PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

ROCZNIK METEOROLOGICZNY

1964

ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

QC
989
.P7
R63
1964

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
MAR 27 1972
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1970
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

SPIS TREŚCI

	Str.
Przedmowa	3
Objaśnienia	4
Wykaz symboli meteorologicznych	6
Alfabetyczny spis stacji	7
Tablica I. Spostrzeżenia codzienne	15
Tablica II. Wyniki miesięczne i roczne	209
Tablica III. Daty ostatniego i pierwszego przymrozku	415
Tablica IV. Usłonecznienie	421
Mapa stacji meteorologicznych	435

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Note explicative	5
Les symboles météorologiques	6
Liste alphabétique des stations	7
Table I. Observations diurnes	15
Table II. Résultats mensuels et annuels	209
Table III. Dates limites du gel	415
Table IV. Insolation	421
Carte des stations météorologiques	435

PRZEDMOWA

Układ *Rocznika meteorologicznego 1964* jest taki sam jak rocznika 1963. Materiał obserwacyjny zestawiono w czterech tablicach.

Tablica pierwsza zawiera codzienne spostrzeżenia meteorologiczne, w tablicy drugiej podano wyniki miesięczne i roczne spostrzeżeń meteorologicznych, w tablicy trzeciej zestawiono daty ostatnich przymrozków wiosennych i pierwszych przymrozków jesiennych (według spostrzeżeń dokonywanych w klatce meteorologicznej — 2 m nad powierzchnią gruntu), zaś w tablicy czwartej — dzienne i miesięczne sumy godzin usłonecznienia.

Uzupełnienie stanowią objaśnienia, wykaz symboli meteorologicznych, skorowidz i mapa rozmieszczenia stacji.

Rocznik został opracowany w Ośrodku Gromadzenia i Rozpowszechniania Danych PIHM pod kierownictwem i redakcją mgr *Feliksa Janiszewskiego;* tablicę czwartą (*Usłonecznienie*) opracowała mgr *Lutosława Kuczmarska.*

Dr hab. JERZY MICHALCZEWSKI
Zastępca Dyrektora do Spraw Służby

Dr inż. ERYK BOBIŃSKI
Dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

La composition de *l'Annuaire Météorologique 1964* est analogue à celle de l'annuaire 1963. Le données d'observations y sont recueillies dans quatre tableaux.

Le premier tableau contiént les observations journalières des stations météorologiques, le second — les résultats mensuels et annuels, le troisième présente les dates des dernières gelées printanières ainsi que les premières gelées d'automne d'après les observations executées sous l'abri météorologique (2 m au dessus de la surface du sol), le quatrième tableau continient les valeurs diurnes et mensueles d'insolation (en heures).

Les explications, le relevé des symboles météorologiques, ainsi que le répertoire alphabétique et la carte de la répartition des stations font le supplément de l'annuaire.

L'annuaire a été elaboré dans le Centre de Ressemblement et de Distribution des Données de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'État sous la direction de Mr *Feliks Janiszewski,* rédacteur de l'annuaire. Le quatrième tableau (*Insolation*) a été elaboré par Mme *Lutosława Kuczmarska.*

Dr hab. JERZY MICHALCZEWSKI
Directeur adj. Departement du Service

Dr ing. ERYK BOBIŃSKI
Directeur de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'État

OBJAŚNIENIA

Użyte w niniejszym roczniku symbole mają następujące znaczenie:

φ — szerokość geograficzna.

λ — długość geograficzna.

H_s — wysokość terenu ogródka meteorologicznego nad średnim poziomem morza.

H_b — wysokość barometru nad średnim poziomem morza.

Dla stacji posiadających barometry H_s i H_b zostały wyznaczone za pomocą niwelacji, dla pozostałych stacji H_s wyznaczono z mapy topograficznej.

h_w — wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu.

m — w połączeniu z literowym symbolem elementu oznacza wartość średnią miesięczną (np. U_m oznacza średnią miesięczną wilgotność względną).

P — ciśnienie atmosferyczne w milibarach, zredukowane do 0° i do ciężkości normalnej.

$P_{0,m}$ — wartość średnia miesięczna ciśnienia atmosferycznego, sprowadzona do średniego poziomu morza.

T — temperatura w °C.

Temperaturę wyznaczano za pomocą termometrów umieszczonych w klatce meteorologicznej typu angielskiego na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Skrajne dobowe wartości temperatur odnoszą się do okresu od III obserwacji dnia poprzedniego do III obserwacji danego dnia.

$\overline{\text{Max}}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur maksymalnych dobowych.

$\overline{\text{Min}}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur minimalnych dobowych.

e — prężność pary wodnej w milibarach

U — wilgotność względna w procentach.

Δ — niedosyt wilgotności w milibarach.

N — zachmurzenie w skali 11-stopniowej (przy tym 0 oznacza niebo bezchmurne, zaś 10 — niebo całkowicie pokryte chmurami).

W tablicy I rocznika obok wartości zachmurzenia podane są za pomocą symboli również dane o zjawiskach zaobserwowanych podczas obserwacji terminowych.

D — kierunek wiatru.

v — prędkość wiatru w m/sek.

n_D — częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru.

v_{mD} — średnia prędkość wiatru wg kierunków.

Obserwacje nad wiatrem były dokonywane (z nielicznymi wyjątkami) przy użyciu wiatromierzy Wilda.

R — wysokość opadu w milimetrach.

Wysokość opadu odnosi się do okresu od I (porannej) obserwacji jednego dnia do I obserwacji dnia następnego i jest podawana pod datą dnia poprzedniego. Obserwacje te były dokonywane za pomocą deszczomierzy Hellmanna o powierzchni otworu 200 cm², umieszczonych na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, z wyjątkiem części stacji górskich, położonych powyżej 500 m nad poziomem morza, gdzie używa się deszczomierzy typu górskiego, mających powierzchnię otworu 500 cm² i umieszczonych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu.

V — widzialność z II terminu obserwacji, wyrażona w następującej skali międzynarodowej:

0 — przedmioty są niewidoczne już z odległości mniejszej od 50 m;

1 — przedmioty są widoczne z odległości 50 m, lecz niewidoczne z odległości 200 m;

2 — przedmioty są widoczne z odległości 200 m, lecz niewidoczne z odległości 500 m;

3 — przedmioty są widoczne z odległości 500 m, lecz niewidoczne z odległości 1 km;

4 — przedmioty są widoczne z odległości 1 km, lecz niewidoczne z odległości 2 km;

5 — przedmioty są widoczne z odległości 2 km, lecz niewidoczne z odległości 4 km;

6 — przedmioty są widoczne z odległości 4 km, lecz niewidoczne z odległości 10 km;

7 — przedmioty są widoczne z odległości 10 km, lecz niewidoczne z odległości 20 km;

8 — przedmioty są widoczne z odległości 20 km, lecz niewidoczne z odległości 50 km;

9 — przedmioty są widoczne z odległości 50 km i więcej.

h — grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach wg obserwacji dokonywanych w I terminie.

pł. — śnieg w płatach.

Usłonecznienie — w godzinach. Obserwacji dokonywano za pomocą heliografów Campbell—Stokes'a.

n — liczba dni z poszczególnymi zjawiskami.

Za dzień z mgłą przyjęto w niniejszym roczniku dzień, w którym to zjawisko powodowało zmniejszenie się widzialności poniżej 1 km.

Za dni pogodne uważa się takie, w których średnia wartość zachmurzenia wyznaczona z trzech terminów jest mniejsza od 2.0, zaś za dni pochmurne — w których wartość ta jest większa od 8.0.

I, II, III — terminy obserwacji (7^h, 13^h i 21^h średniego miejscowego czasu słonecznego).

Dies — średnia dobowa, obliczona dla temperatury według wzoru:

śr. = 1/4 (I + II + 2 × III), a dla pozostałych elementów śr. = 1/3 (I + II + III).

Natężenie zjawisk oznaczono za pomocą małych cyferek: ^{0}, ^{1} albo ^{2} umieszczonych z prawej strony u góry odpowiedniego symbolu („^{0}" oznacza zjawisko o natężeniu słabym, „^{1}" o natężeniu umiarkowanym, a „^{2}" o natężeniu silnym; w przypadku mgły cyferki te oznaczają odpowiednio: mgłę umiarkowaną, mgłę gęstą i mgłę bardzo gęstą).

Do oznaczania czasu obok godzin i minut użyto następujących symboli:

n — czas od III obserwacji dnia poprzedniego do I obserwacji dnia danego,

na — czas od północy do I obserwacji dnia danego,

a — czas między I a II terminem obserwacji,

p — czas między II a III terminem obserwacji,

np — czas od III obserwacji do północy.

Przerwy w czasie trwania zjawiska oznaczono wielokropkiem (...) lub skrótem „z prz.".

Kropka (.) postawiona na miejscu wartości liczbowej oznacza brak zjawiska, kreska (—) zaś brak danych, wartości wątpliwe podano ze znakiem zapytania (?), wartości oszacowane podano w nawiasach.

NOTE EXPLICATIVE

Les symboles employés dans le présent annuaire signifient ce qui suit:

φ — latitude géographique.

λ — longitude géographique.

H_s — hauteur du terrain du jardin météorologique, au-dessus du niveau moyen de la mer.

H_b — hauteur du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

Pour les stations disposant d'un baromètre H_s et H_b, ces données ont été déterminées à l'aide de nivellement, pour les autres stations H_s elles l'ont été d'après la carte topograhique.

h_w — hauteur d'une girouette au-dessus du sol.

m — joint à une lettre-symbole de l'élément, indique la valeur mensuelle moyenne (p.e. U_m — indique la valeur mensuelle moyenne de l'humidité relative).

P — pression atmosphérique en millibars, réduite à 0° et à la gravité normale.

$P_{o,m}$ — moyenne d'une valeur mensuelle de la pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer.

T — température en C°.

La température a été mesurée à l'aide de thermomètres installés dans un abri météorologique du type anglais à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Les températures diurnes extrêmes se rapportent à une période partant de la III-ème observation du jour précédent à la III-ème observation du jour donné.

$\overline{Max}$ — valeur mensuelle moyenne des maxima des températures diurnes.

$\overline{Min}$ — valeur mensuelle moyenne des valeurs minima des températures diurnes.

e — tension de vapeur, en millibars.

U — humidité relative en %.

Δ — déficit de l'humidité en millibars.

N — nébulosité en échelle 11° (0 signifie ciel sorein, 10 — ciel entièrement couvert par les nuages). Dans la table I de l'annuaire, à côté des valeurs de la nébulosité, figurent aussi les données se rapportant aux phénomènes remarqués au cours des observations normales, et consignées à l'aide de symboles.

D — direction du vent.

v — vitesse du vent en m/sec.

n_D — fréquénce de l'apparition des directions du vent.

v_{mD} — vitesse moyenne du vent selon la direction. Les observations sur le vent ont été faites (avec quelques exceptions) à l'aide d'une girouette, modèle Wild.

R — hauteur de la précipitation en mm. L'hauteur de la précipitation se rapporte à la période comprise entre la première observation (matinale) d'un jour et l'observation du jour suivant. Elle se trouve inscrite à la date du jour précédent. Ces observations ont été faites à l'aide de pluviomètres, modèle Hellmann, dont la superficie de l'ouverture mesure 200 cm², placés à 1 m au-dessus du sol, à l'exception, toutefois, de certaines stations de montagne, situées à une hauteur qui dépasse 500 m au-dessus du niveau de la mer, où l'on emploie des pluviomètres, de type montagnard, à orifice mesurant 500 cm² et placés à une hauter de 1,5 m au-dessus du sol.

V — visibilité à l'heure de la II-ème observation, exprimée d'après l'échelle internationale:

0 — les objets sont invisibles déjà à une distance inférieure à 50 m;

1 — les objets sont visibles à 50 m, mais invisibles à 200 m de distance;

2 — les objets sont visibles à 200 m, mais invisibles à 500 m de distance;

3 — les objets sont visibles à 500 m, mais invisibles à 1000 m de distance;

4 — les objets sont visibles à 1 km, mais invisibles à 2 km;

5 — les objets sont visibles à 2 km, mais invisibles à 4 km;

6 — les objets sont visibles à 4 km, mais invisibles à 10 km;

7 — les objets sont visibles à 10 km, mais invisibles à 20 km;

8 — les objets sont visibles à 20 km, mais invisibles à 50 km;

9 — les objets sont visibles à partir de 50 km de distance.

h — épaisseur de la couche de neige en centimètres selon l'observation enregistrée dans le premier délai.

pl. — neige éparse.

Insolation — en heures. Les observations effectuées à l'aide d'héliographes Campbell — Stokes.

n — nombre des jours avec phénomènes particuliers.

Dans le présent annuaire, on entend par jour avec brouillard le jour où ce phénomène entraine une diminution de visibilité au-dessous de 1 km.

Dans le présent annuaire, on entend par jours sereins les jours dont la valeur moyenne de nébulosité, résultant de trois delais, est inférieure à 2.0 et par jours couverts les jours où cette valeur est supérieure à 8.0.

I, II, III — les délais d'observations (7^h, 13^h et 21^h du temps moyen solaire local).

Dies — moyenne diurne, calculée pour la température d'après la formule:

$m = 1/4\ (I + II + 2 \times III)$, et pour les autres éléments $m = 1/3\ (I + II + III)$.

L'intensité du phénomène est marquée en petits chiffres: ^{0}, ^{1} ou ^{2} placés du coté droit en haut du symbole respectif: („^{0}" indique le phénomène dont l'intensité est faible, „^{1}" modérée et „^{2}" forte; en cas de brouillard modéré, brouillard épais et brouillard très épais).

Pour indiquer le temps (à part les heures et les minutes), on a utilisé les symboles suivants:

n — le temps écoulé depuis la III-ème observation du jour précédent jusqu'à la I-ère observation du jour donné.

na — le temps écoulé depuis minuit jusqu'à l'observation du jour donné,

a — intervalle de temps entre la I-ère et la II-ème observation,

p — intervalle de temps entre la II-ème et la III-ème observation,

np — intervalle de temps entre la III-ème observation et minuit.

Les intervalles de temps, dans la durée d'un phénomène sont indiqués par des points de suspension (...) ou par une abréviation „z prz.".

Un point (.) mis à la place d'une valeur numérique marque l'absence d'un phénomène; un trait d'union (—) indique le défaut de données; un point d'interrogation (?) signale les valeurs douteuses; les parenthèses enferment les valeurs éstimées.

WYKAZ SYMBOLI METEOROLOGICZNYCH

- deszcz
- deszcz marznący
- mżawka
- mżawka marznąca
- śnieg
- śnieg z deszczem
- krupy śnieżne
- śnieg ziarnisty
- ziarna lodowe
- grad
- słupki lodowe
- (pod symbolem opadu) opad przelotny
- mgła
- mgła lodowa
- mgła, niebo widoczne
- mgła w ławicach
- zamglenie
- mgła przyziemna
- morze mgieł
- zamieć śnieżna niska
- zamieć śnieżna wysoka
- pył wodny
- rosa
- szron
- sadź
- gołoledź
- trąba
- zmętnienie opalizujące
- zmętnienie pyłowe
- dymy
- zamieć pyłowa niska lub zamieć piaskowa niska
- zamieć pyłowa wysoka lub zamieć piaskowa wysoka
- wichura pyłowa lub wichura piaskowa
- wir pyłowy lub wir piaskowy
- halo słoneczne
- halo księżycowe
- wieniec wokół Słońca
- wieniec wokół Księżyca
- iryzacja
- gloria
- tęcza
- biała tęcza
- pierścień Bishopa
- miraż
- burza
- burza odległa
- błyskawica
- ognie św. Elma
- zorza polarna
- pokrywa śnieżna
- Słońce
- wiatr 10—15 m/sek
- wiatr > 15 m/sek
- ( ) przejrzyste powietrze
- dni pogodne
- dni pochmurne

1964

ALFABETYCZNY SPIS STACJI METEOROLOGICZNYCH
LISTE ALPHABÉTIQUE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
1	Aleksandrowice.....	I-XII	-	372	416	-	49° 48′	19° 00′	398	403,4	Wisła
2	Antołówka 1).....	I-XII	-	406	416	-	49° 18′	19° 59′	918	-	Dunajec
3	Augustów	I-XII	-	236	416	-	53° 50′	22° 58′	130	-	Biebrza
4	Babia Góra 1)	I-XII	-	386	416	-	49° 35′	19° 31′	1180	-	Skawa
5	Baligród	I-XII	-	406	416	-	49° 20′	22° 17′	450	-	San
6	Bartoszyce	I-XII	-	220	416	-	54° 15′	20° 48′	60	-	Łyna
7	Barwinek	I-XII	-	400	416	-	49° 26′	21° 41′	420	-	Wisłoka
8	Belsk	I-XII	-	294	416	422(37)	51° 50′	20° 48′	180	-	Wisła
9	Biała Podlaska	I-XII	-	290	416	-	52° 01′	23° 08′	145	-	Bug
10	Białowieża	I-XII	-	266	416	422(42)	52° 42′	23° 51′	163	163,7	Narew
11	Biały Kościół	I-XII	-	358	416	-	50° 10′	19° 50′	400	-	Prądnik
12	Białystok	I-XII	-	256	416	422(17)	53° 07′	23° 11′	139	140,8	Narew
13	Biebrza	I-XII	-	242	416	422(16)	53° 39′	22° 36′	117	-	Biebrza
14	Biecz	I-XII	-	378	416	-	49° 44′	21° 15′	260	-	Wisłoka
15	Bielsk Podlaski	I-XII	-	264	416	-	52° 47′	23° 11′	145	-	Narew
16	Bieruń Stary	I-XII	-	360	416	-	50° 05′	19° 05′	236	-	Wisła
17	Bierutowice (Wang) 1)..	I-XII	-	330	416	-	50° 47′	15° 44′	860	-	Bóbr
18	Biłgoraj	I-XII	-	338	416	-	50° 33′	22° 43′	190	-	San
19	Bircza	I-XII	-	380	416	-	49° 41′	22° 29′	300	-	San
20	Biskupiec	I-XII	-	234	416	-	53° 52′	20° 57′	160	-	Łyna
21	Bochnia-Chodenice	I-XII	-	368	416	-	49° 59′	20° 24′	200	-	Raba
22	Bodzentyn	I-XII	-	320	416	-	30° 57′	20° 57′	270	-	Kamienna
23	Bolesławiec	I-XII	-	310	416	-	51° 16′	15° 35′	208	-	Bóbr
24	Borusowa	I-XII	-	352	416	-	50° 17′	20° 47′	170	-	Wisła
25	Brwinów	I-XII	-	286	416	422(32)	52° 08′	20° 43′	96	98,0	Rzura
26	Brzegi Dolne	I-XII	-	396	416	-	49° 27′	22° 38	420	-	Strwiąż
27	Brzesna	I-XII	-	386	416	-	49° 36′	20° 37	320	-	Dunajec
28	Bukowina Tatrzańska 1).	I-XII	-	402	416	-	49° 21′	20° 07′	880	-	Dunajec
29	Busko-Zdrój	I-XII	-	342	416	-	50° 27′	20° 43′	225	-	Nida
30	Bydgoszcz	I-XII	-	256	416	-	53° 07′	17° 58′	70	70,5	Brda
31	Bydgoszcz, IMiUZ	I-XII	-	254	416	422(13)	53° 08′	18° 01′	47	-	Brda
32	Bystrzyca Kłodzka	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	16° 39′	370	-	Nysa Kłodzka
33	Bytom	I-XII	-	348	416	-	50° 21′	18° 55′	300	-	Przemsza
34	Chełm Lubelski	I-XII	-	316	416	422(46)	51° 07′	23° 30′	208	209,6	Bug
35	Chodzież	I-XII	-	260	416	-	52° 59′	16° 54′	100	-	Noteć
36	Chojnice	I-XII	52	240	416	422(6)	53° 42′	17° 33′	172	177,2	Brda
37	Chorzelów	I-XII	-	348	416	-	50° 21′	21° 27′	170	-	Wisła
38	Ciechocinek	I-XII	-	262	416	422(26)	52° 53′	18° 48′	44	-	Wisła
39	Cieplice Śl.-Zdrój ...	I-XII	-	324	416	-	50° 52′	15° 41′	345	-	Bóbr
40	Cieszyn	I-XII	-	376	416	422(55)	49° 45′	18° 38′	300	-	Olza
41	Cieszyn-Bobrek	I-XII	-	376	416	-	49° 45′	18° 39′	300	-	Olza
42	Ciężkowice	I-XII	-	374	416	-	49° 47′	20° 58′	280	-	Dunajec
43	Czarna Dąbrówka	I-XII	-	216	416	-	54° 21′	17° 34′	120	-	Łupawa
44	Czarniecka Góra	I-XII	-	316	416	-	51° 08′	20° 31′	256	-	Pilica
45	Czarny Dunajec	I-XII	-	396	416	-	49° 27′	19° 51′	676	-	Dunajec
46	Czerniców	I-XII	-	366	416	-	50° 00′	19° 41′	218	-	Wisła
47	Częstochowa	I-XII	-	328	416	-	50° 49′	19° 06′	261	262,7	Warta

1) Podane w roczniku wysokości opadów otrzymano za pomocą deszczomierza o powierzchni otworu 500 cm^2
2) W nawiasach podane są numery, pod którymi figurują stacje w tabl. IV.

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
48	Czorsztyn	I-XII	-	398	416	-	49° 26′	20° 19′	496	-	Dunajec
49	Czorsztyn-Nadzamcze 1).	I-XII	-	398	416	-	49° 26′	20° 20′	650	-	Dunajec
50	Darłowo	I-XII	-	214	416	-	54° 27′	16° 23′	3	-	Wieprza
51	Dębica	I-XII	-	364	416	-	50° 03′	21° 24′	205	-	Wisłoka
52	Długopole-Zdrój	I-XII	-	354	416	-	50° 15′	16° 38′	420	-	Nysa Kłodzka
53	Dobrogoszcz	I-XII	-	330	416	-	50° 46′	17° 01′	175	-	Oława
54	Dolina Chochołowska 1).	I-XII	-	408	416	-	49° 15′	19° 49′	1028	-	Dunajec
55	Dolina Pięciu Stawów .	I-XII	-	412	416	-	49° 13′	20° 03′	1668	-	Dunajec
56	Drawno	I-XII	-	252	416	-	53° 13′	15° 46′	82	-	Drawa
57	Duszniki-Zdrój 1)	I-XII	-	344	416	-	50° 24′	16° 24′	540	-	Nysa Kłodzka
58	Dynów	I-XII	-	374	416	-	49° 48′	22° 14′	276	-	San
59	Dziwnów	I-XII	-	230	416	-	54° 01′	14° 44′	7	-	Przymorze
60	Elbląg	I-XII	-	222	416	-	54° 10′	19° 26′	38	42,8	Elbląska
61	Felin	I-XII	-	312	416	-	51° 14′	22° 38′	215	-	Wieprz
62	Gerlica Murowana	I-XII	-	358	416	-	50° 09′	19° 56′	270	-	Prądnik
63	Gdańsk-Nowy Port	I-XII	-	214	416	-	54° 24′	18° 40′	7	-	Wisła
64	Gdańsk-Siedlce	I-XII	-	216	416	-	54° 21′	18° 36′	72	-	Wisła
65	Gdańsk-Wrzeszcz	I-XII	16	214	416	-	54° 23′	18° 36′	13	12,4	Wisła
66	Gdynia	I-XII	-	212	416	422(8)	54° 31′	18° 34′	2	-	Przymorze
67	Giżycko	I-XII	-	228	416	-	54° 03′	21° 46′	132	-	Węgorapa
68	Gliwice	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	18° 40′	220	-	Kłodnica
69	Głodowo	I-XII	-	264	416	-	52° 50′	19° 15′	129	-	Wisła
70	Głogów	I-XII	-	300	416	-	51° 39′	16° 06′	112	-	Odra
71	Głubczyce	I-XII	-	356	416	-	50° 12′	17° 49′	290	-	Odra
72	Głuchołazy	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	17° 23′	344	-	Nysa Kłodzka
73	Gniezno	I-XII	-	270	416	-	52° 33′	17° 36′	110	-	Wełna
74	Goczałkowice	I-XII	-	370	416	-	49° 57′	18° 55′	260	-	Wisła
75	Gołdap	I-XII	-	218	416	-	54° 19′	22° 19′	150	-	Węgorapa
76	Gorzów Wlkp.	I-XII	-	264	416	422(18)	52° 44′	15° 15′	65	59,7	Warta
77	Gorzyń	I-XII	-	270	416	-	52° 34′	15° 54′	60	-	Warta
78	Goszyce	I-XII	-	356	416	-	50° 11′	20° 08′	260	-	Wisła
79	Góra Św.Anny	I-XII	-	310	416	-	50° 27′	18° 10′	370	-	Odra
80	Grabowiec	I-XII	-	316	416	-	51° 06′	21° 23′	210	-	Wisła
81	Grabownica	I-XII	-	304	416	-	51° 28′	17° 27′	119	-	Baryca
82	Grodków	I-XII	-	334	416	-	50° 41′	17° 23′	176	-	Nysa Kłodzka
83	Grudziądz	I-XII	-	246	416	-	53° 30′	18° 46′	40	-	Wisła
84	Gryfice	I-XII	-	232	416	-	53° 55′	15° 13′	40	-	Rega
85	Gubałówka 1)	I-XII	-	406	416	422(63)	49° 18′	19° 56′	1000	-	Dunajec
86	Hala Gąsienicowa 1) ...	I-XII	-	410	416	422(64)	49° 15′	20° 00′	1520	1520,8	Dunajec
87	Hala Ornak 1)	I-XII	-	410	416	-	49° 14′	19° 51′	1110	-	Dunajec
88	Hel	I-XII	-	210	416	422(7)	54° 36′	18° 49′	1	2,6	Przymorze
89	Hopowo	I-XII	-	220	416	-	54° 16′	18° 14′	220	-	Radunia
90	Horyniec	I-XII	-	356	416	-	50° 11′	23° 21′	240	-	San
91	Inowrocław	I-XII	-	264	417	-	52° 48′	18° 14′	90	-	Noteć
92	Istebna-Kubalonka 1)...	I-XII	-	384	417	422(56)	49° 36′	18° 54′	800	-	Olza
93	Istebna-Stecówka 1)....	I-XII	-	384	417	-	49° 35′	18° 57′	750	-	Wisła
94	Istebna-Zaolzie 1).....	I-XII	-	384	417	-	49° 34′	18° 56′	580	-	Olza
95	Iwonicz-Zdrój	I-XII	-	388	417	422(68)	49° 34′	21° 48′	410	-	Wisłok

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)	N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
96	Jabłonka 1)	I-XII	-	394	417	422(58)	49° 28'	19° 43'	620	-	Czarna Orawa
97	Jabłonowo Pom.	I-XII	-	246	417	-	53° 24'	19° 10'	97	-	Osa
98	Jakubowice	I-XII	-	364	417	-	50° 01'	17° 51'	319	-	Odra
99	Janów Lubelski	I-XII	-	332	417	-	50° 43'	22° 25'	230	-	San
100	Jarosław	I-XII	-	366	417	-	50° 01'	22° 42'	204	-	San
101	Jasło	I-XII	-	378	417	-	49° 44'	21° 28'	240	-	Wisłoka
102	Jastrowie	I-XII	-	248	417	-	53° 25'	16° 48'	120	-	Gwda
103	Jastrzębie-Zdrój	I-XII	-	368	417	-	49° 57'	18° 34'	227	-	Olza
104	Jaworzyna Krynicka 1)	I-IV,VI-XII	-	402	417	-	49° 25'	20° 54'	995	-	Poprad
105	Jazy	I-XII	-	234	417	-	53° 53'	23° 22'	120	-	Niemen
106	Jelenia Góra	I-XII	124	322	417	-	50° 54'	15° 48'	342	343,9	Bóbr
107	Jeziory	I-XII	-	280	417	-	52° 16'	16° 48'	84	-	Warta
108	Kalisz	I-XII	-	298	417	422(39)	51° 44'	18° 05'	140	143,1	Prosna
109	Kamienica	I-XII	-	388	417	-	49° 35'	20° 21'	460	-	Dunajec
110	Kamienica Królewska	I-XII	-	216	417	-	54° 23'	17° 54'	160	-	Łupawa
111	Kamień Krajeński	I-XII	-	244	417	-	53° 32'	17° 32'	124	-	Brda
112	Karpacz 1)	I-XII	-	330	417	-	50° 46'	15° 45'	700	708,0	Bóbr
113	Kartuzy	I-XII	-	218	417	-	54° 20'	18° 12'	220	-	Radunia
114	Kasprowy Wierch 1)	I-XII	196	410	417	422(65)	49° 14'	19° 59'	1991	1988,8	Dunajec
115	Katowice	I-XII	-	354	417	-	50° 14'	19° 02'	284	283,8	Przemsza
116	Kętrzyn I	I-XII	-	224	417	-	54° 06'	21° 21'	110	-	Łyna
117	Kętrzyn II	II-XII	-	226	417	-	54° 05'	21° 22'	108	97,2	Łyna
118	Kielce	I-XII	-	326	417	-	50° 51'	20° 37'	268	270,1	Nida
119	Kisielnica	I-XII	-	252	417	-	53° 15'	22° 07'	140	-	Narew
120	Klimczok 1)	I-XII	-	376	417	-	49° 44'	19° 00'	1010	-	Wisła
121	Kłodzko	I-XII	-	342	417	-	50° 26'	16° 39'	316	317,3	Nysa Kłodzka
122	Kmiecin	I-XII	-	222	417	-	54° 11'	19° 10'	0	-	Wisła
123	Kobylec	I-XII	-	262	417	-	52° 51'	17° 12'	90	-	Wełna
124	Kolbuszowa	I-XII	-	354	417	-	50° 14'	21° 47'	208	-	Wisła
125	Kolno	I-XII	-	248	417	-	53° 25'	21° 56'	128	-	Pisa
126	Koło	I-XII	-	284	417	-	52° 12'	18° 38'	95	-	Warta
127	Kołobrzeg	I-XII	-	222	417	422(2)	54° 11'	15° 35'	3	5,4	Parsęta
128	Kołobrzeg-Wydma	I-XII	-	220	417	-	54° 11'	15° 33'	5	-	Parsęta
129	Kołuda Wielka	I-XII	-	266	417	-	52° 44'	18° 09'	85	-	Noteć
130	Komańcza	I-XII	-	404	417	-	49° 20'	22° 04'	470	-	San
131	Kończewice	I-XII	-	254	417	-	53° 11'	18° 33'	94	-	Wisła
132	Kopna Góra	I-XII	-	252	417	-	53° 15'	23° 29'	160	-	Narew
133	Korfantów	I-XII	-	340	417	-	50° 29'	17° 36'	200	-	Nysa Kłodzka
134	Koszalin	I-XII	-	220	417	-	54° 12'	16° 10'	33	33,9	Przymorze
135	Kościerzyna	I-XII	-	224	417	-	54° 08'	17° 58'	180	-	Wierzyca
136	Kórnik	I-XII	-	282	417	422(23)	52° 15'	17° 06'	77	-	Warta
137	Kraków-Balice	VII-XII	-	362	417	-	50° 05'	19° 48'	237	-	Rudawa
138	Kraków-Chełm	I-XII	-	362	417	-	50° 04'	19° 51'	225	-	Rudawa
139	Kraków-Czyżyny	I-XII	-	362	417	-	50° 05'	20° 01'	213	213,4	Prądnik
140	Kraków-Nowa Huta	I-XII	-	364	417	-	50° 04'	20° 05'	195	-	Wisła
141	Kraków, Obserw. Astr. UJ	I-XII	160	362	417	422(54)	50° 04'	19° 58'	206	219,8	Wisła
142	Krasnystaw	I-XII	-	320	417	-	50° 59'	23° 10'	190	-	Wieprz
143	Kraśnik Lubelski	I-XII	-	322	417	-	50° 55'	22° 12'	250	-	Wisła
144	Krosno	I-XII	-	380	417	-	49° 41'	21° 45'	282	-	Wisłok
145	Krościenko	I-XII	-	396	417	-	49° 27'	20° 25'	440	-	Dunajec
146	Krynica 1)	I-XII	-	400	417	422(59)	49° 26'	20° 58'	613	-	Poprad
147	Krynica-Góra Parkowa 1)	I-XII	-	400	417	422(60)	49° 25'	20° 58'	740	-	Poprad
148	Krynica Morska	I-XII	-	216	417	-	54° 23'	19° 27'	4	-	Zalew Wiślany
149	Krzemień	I-XII	-	272	417	-	52° 33'	22° 30'	111	-	Bug

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
150	Krzyż	I-XII	-	260	417	-	52° 53′	16° 01′	31	-	Noteć
151	Kudowa-Zdrój	I-XII	-	342	417	422(50)	50° 27′	16° 16′	385	-	Łaba
152	Kuźnice 1)	I-XII	-	408	417	-	49° 16′	19° 59′	1023	-	Dunajec
153	Kwidzyń	I-XII	-	238	417	-	53° 44′	18° 55′	15	-	Wisła
154	Laskowice Oławskie ...	I-XII	-	318	417	422(25)	51° 03′	17° 21′	135	-	Widawa
155	Lądek-Zdrój 1)	I-XII	-	346	417	-	50° 21′	16° 53′	460	-	Nysa Kłodzka
156	Legionowo	I-XII	-	276	417	422(28)	52° 24′	20° 58′	93	103,7	Wisła
157	Legnica	I-XII	-	312	417	-	51° 13′	16° 10′	121	126,3	Kaczawa
158	Lesko	I-XII	-	396	417	422(69)	49° 28′	22° 20′	386	375,2	San
159	Leskowiec 1)	I-XII	-	372	417	-	49° 48′	19° 27′	870	-	Skawa
160	Leszno-Strzyżewice ...	I-XII	-	292	417	-	51° 50′	16° 32′	91	92,4	Barycz
161	Leżajsk	I-XII	-	354	417	-	50° 15′	22° 26′	190	-	San
162	Lębork	I-XII	-	212	417	-	54° 33′	17° 45′	18	-	Łeba
163	Libertów	I-XII	-	368	417	-	49° 58′	19° 53′	320	-	Wisła
164	Lidzbark	I-XII	-	252	417	-	53° 16′	19° 50′	150	-	Drwęca
165	Lidzbark Warmiński ...	I-XII	-	224	417	-	54° 08′	20° 36′	90	-	Łyna
166	Limanowa	I-XII	-	380	417	-	49° 42′	20° 25′	440	-	Dunajec
167	Lipki	I-XII	-	250	417	-	53° 21′	14° 58′	30	-	Odra
168	Lipowa	I-XII	-	328	417	-	50° 50′	21° 27′	245	-	Wisła
169	Lubaczów	I-XII	-	358	417	-	50° 09′	23° 08′	214	-	San
170	Lublin	I-XII	-	310	417	-	51° 14′	22° 34′	171	176,7	Wieprz
171	Lubliniec	I-XII	-	336	417	-	50° 40′	18° 41′	256	-	Mała Panew
172	Luboń Wielki 1)	I-XII	-	382	417	-	49° 39′	19° 59′	1023	-	Raba
173	Łagiewniki	I-XII	-	266	417	-	52° 40′	18° 19′	80	-	Noteć
174	Łącko	I-XII	-	390	417	-	49° 33′	20° 26′	360	-	Dunajec
175	Łeba	I-XII	-	210	417	-	54° 46′	17° 34′	2	-	Łeba
176	Łosice	I-XII	-	284	417	-	52° 12′	22° 43′	153	-	Bug
177	Łowicz	I-XII	-	288	417	-	52° 07′	19° 56′	95	-	Bzura
178	Łódź-Lublinek	I-XII	100	298	417	422(38)	51° 44′	19° 24′	187	187,7	Ner
179	Łódź-Ruda Pabianicka .	I-XII	-	298	417	-	51° 42′	19° 27′	181	-	Ner
180	Łysa Polana 1)	I-XII	-	408	417	-	49° 16′	20° 07′	988	-	Dunajec
181	Maków Podhalański	I-XII	-	378	417	-	49° 44′	19° 40′	350	-	Skawa
182	Malbork	I-XII	-	230	417	-	54° 02′	19° 02′	20	-	Wisła
183	Maniowy 1)	I-XII	-	394	417	-	49° 28′	20° 15′	520	-	Dunajec
184	Miastko	I-XII	-	230	417	-	54° 00′	16° 58′	145	-	Wieprza
185	Miechów	I-XII	-	346	418	-	50° 22′	20° 02′	292	-	Wisła
186	Mielec	I-XII	-	350	418	-	50° 18′	21° 27′	168	170,2	Wisłoka
187	Międzybrodzie Bialskie	I-XII	-	374	418	-	49° 47′	19° 12′	320	-	Soła
188	Międzylesie	I-XII	-	-	-	422(31)	52° 12′	21° 11′	90	-	Wisła
189	Międzyzdroje	I-XII	-	232	418	-	53° 56′	14° 27′	10	-	Przymorze
190	Mikołajki	I-XII	-	236	418	422(15)	53° 47′	21° 35′	127	131,1	Pisa
191	Mława	I-XII	-	256	418	-	53° 07′	20° 22′	141	145,8	Wkra
192	Młochów	I-XII	-	290	418	422(35)	52° 03′	20° 47′	141	-	Bzura
193	Morąg	I-XII	-	234	418	-	53° 55′	19° 56′	113	-	Drwęca
194	Morskie Oko 1)	I-XII	-	412	418	-	49° 12′	20° 04′	1400	-	Dunajec
195	Motycz	I-XII	-	310	418	-	51° 15′	22° 25′	213	-	Wieprz
196	Mszana Dolna	I-XII	-	382	418	-	49° 40′	20° 05′	410	-	Raba
197	Muszyna	I-XII	-	404	418	422(61)	49° 21′	20° 53′	445	447,1	Poprad
198	Myczkowce	I-VII, IX-XII	-	402	418	-	49° 26′	22° 25′	410	-	San
199	Myślenice	I-XII	-	372	418	-	49° 49′	19° 56′	295	-	Raba
200	Myślenickie Turnie 1)..	I-XII	-	410	418	-	49° 15′	19° 59′	1360	-	Dunajec

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
201	Namysłów	I-XII	-	318	418	-	51° 05′	17° 43′	151	-	Widawa
202	Nidzica	I-XII	-	250	418	-	53° 22′	20° 25′	170	-	Wkra
203	Niepokalanów	I-XII	-	284	418	-	52° 12′	20° 25′	92	-	Bzura
204	Nisko	I-XII	-	340	418	-	50° 31′	22° 09′	164	-	San
205	Nowa Wieś	I-XII	-	304	418	-	51° 27′	22° 45′	179	-	Wieprz
206	Nowe Miasto n.P.	I-XII	-	300	418	-	51° 37′	20° 35′	155	-	Pilica
207	Nowogard	I-XII	-	242	418	-	53° 40′	15° 07′	60	-	Przymorze
208	Nowy Dwór Mazowiecki .	I-XII	-	274	418	-	52° 26′	20° 43′	70	-	Wisła
209	Nowy Sącz	I-XII	-	384	418	-	49° 37′	20° 42′	292	295,4	Dunajec
210	Nowy Targ 1)	I-XII	-	394	418	-	49° 29′	20° 02′	600	-	Dunajec
211	Nur	I-XII	-	268	418	-	52° 40′	22° 19′	110	-	Bug
212	Obidowa 1)	I-XII	-	390	418	-	49° 33′	19° 58′	800	-	Raba
213	Oborniki Śląskie	I-XII	-	308	418	422(24)	51° 18′	16° 55′	180	-	Odra
214	Ochaby	I-XII	-	370	418	-	49° 51′	18° 46′	270	-	Wisła
215	Olecko	I-XII	-	228	418	-	54° 03′	22° 30′	181	177,7	Biebrza
216	Olesno	I-XII	-	324	418	-	50° 53′	18° 25′	238	-	Stobrawa
217	Olkusz	I-XII	-	352	418	-	50° 17′	19° 34′	360	-	Przemsza
218	Olsztyn-Dajtki	I-XII	40	238	418	-	53° 46′	20° 25′	133	135,4	Łyna
219	Oława-Zwierzyniec	I-XII	-	320	418	-	50° 57′	17° 18′	137	-	Odra
220	Opoczno	I-XII	-	308	418	-	51° 23′	20° 16′	180	-	Pilica
221	Opole	I-XII	-	334	418	422(49)	50° 40′	17° 58′	176	177,9	Odra
222	Opole Lubelskie	I-XII	-	314	418	-	51° 09′	21° 59′	149	-	Wisła
223	Orneta	I-XII	-	224	418	-	54° 07′	20° 07′	70	-	Pasłęka
224	Ostrołęka	I-XII	-	258	418	-	53° 05′	21° 34′	95	96,3	Narew
225	Ostroszowice	I-XII	-	336	418	-	50° 39′	16° 38′	375	-	Nysa Kłodzka
226	Ostrowy	I-XII	-	278	418	-	52° 18′	19° 10′	120	-	Bzura
227	Ostróda	I-XII	-	240	418	-	53° 42′	19° 58′	106	-	Drwęca
228	Ostrów Wlkp.	I-XII	-	300	418	-	51° 39′	17° 49′	126	-	Prosna
229	Ostrzeszów	I-XII	-	304	418	-	51° 26′	17° 56′	198	-	Prosna
230	Otmuchów	I-XII	-	340	418	-	50° 28′	17° 10′	211	-	Nysa Kłodzka
231	Ożańsk	I-XII	-	366	418	-	50° 01′	22° 35′	250	-	San
232	Paproć	I-XII	-	276	418	-	52° 19′	16° 08′	75	-	Obra
233	Pętkowo	I-XII	-	284	418	-	52° 12′	17° 15′	86	-	Warta
234	Piaszczyna	I-XII	-	230	418	-	54° 01′	17° 10′	175	-	Brda
235	Piotrków Trybunalski .	I-XII	-	306	418	-	51° 25′	19° 42′	200	-	Pilica
236	Piesz	I-XII	-	242	418	-	53° 38′	21° 48′	118	-	Pisa
237	Piwniczna	I-XII	-	398	418	-	49° 26′	20° 42′	380	-	Poprad
238	Pleszew	I-XII	-	292	418	-	51° 54′	17° 47′	120	-	Prosna
239	Plewiska	I-XII	-	-	-	422(22)	52° 22′	16° 48′	80	-	Warta
240	Płock-Radziwie	I-XII	-	272	418	-	52° 32′	19° 40′	63	63,8	Wisła
241	Polanica-Zdrój	I-XII	-	344	418	422(51)	50° 24′	16° 30′	400	-	Nysa Kłodzka
242	Połczyn-Zdrój	I-XII	-	238	418	-	53° 46′	16° 06	50	-	Parsęta
243	Porąbka	I-XII	-	372	418	-	49° 49′	19° 13	315	-	Soła
244	Poronin 1)	I-XII	-	404	418	-	49° 20′	20° 02′	800	-	Dunajec
245	Poświętne	I-XII	-	268	418	-	52° 38′	20° 23′	101	-	Wkra
246	Poturzyn	I-XII	-	338	418	-	50° 34′	23° 56′	240	-	Bug
247	Poznań-Ławica	I-XII	76	274	418	422(21)	52° 25′	16° 50′	86	92,1	Warta
248	Poznań-Sołacz	I-XII	-	274	418	-	52° 26′	16° 54′	71	-	Warta
249	Prabuty	I-XII	-	238	418	422(12)	53° 44′	19° 13′	98	-	Wisła
250	Prudnik	I-XII	-	348	418	-	50° 19′	17° 34′	265	-	Odra
251	Przasnysz	I-XII	-	258	418	-	53° 01′	20° 53′	120	-	Narew
252	Przebędowo	I-XII	-	268	418	422(19)	52° 35′	17° 01′	82	-	Warta
253	Przedbórz	I-XII	-	310	418	-	51° 05′	19° 53′	235	-	Pilica

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
254	Przehyba	I-VII,IX-XII	-	394	418	-	49° 28′	20° 34′	1175	-	Poprad
255	Przelewice	I-XII	-	256	418	-	53° 06′	15° 05′	60	-	Odra
256	Przemyśl	I-XII	172	374	418	-	49° 48′	22° 46′	237	238,9	San
257	Przybroda	I-XII	-	272	418	422(20)	52° 31′	16° 40′	88	-	Warta
258	Pszczela Wola	I-XII	-	316	418	-	51° 07′	22° 31′	195	-	Wieprz
259	Pszczyna	I-XII	-	366	418	-	50° 00′	18° 55′	270	-	Wisła
260	Ptaszkowa 1)	I-XII	-	386	418	-	49° 36′	20° 53′	522	-	Dunajec
261	Puck	I-XII	-	210	418	-	54° 43′	18° 25′	1	-	Przymorze
262	Puczniew	I-XII	-	296	418	-	51° 47′	19° 05′	142	-	Ner
263	Puławy	I-XII	-	306	418	422(45)	51° 25′	21° 58′	142	155,2	Wisła
264	Pułtusk	I-XII	-	266	418	-	52° 42′	21° 06′	80	-	Narew
265	Raba Wyżna 1)	I-XII	-	388	418	-	49° 34′	19° 53′	600	-	Raba
266	Rabka 1)	I-XII	-	386	418	422(57)	49° 37′	19° 58′	511	500,8	Raba
267	Racibórz	I-XII	-	360	418	-	50° 05′	18° 13′	189	192,6	Odra
268	Radom	I-XII	-	306	418	-	51° 25′	21° 07′	178	178,8	Wisła
269	Radostowo	I-XII	-	232	418	422(11)	53° 59′	18° 45′	40	-	Wisła
270	Radzyń Podlaski	I-XII	-	296	418	-	51° 48′	22° 38′	151	-	Wieprz
271	Reguły	I-XII	-	286	418	-	52° 10′	20° 51′	98	-	Bzura
272	Resko	I-XII	-	236	418	422(4)	53° 46′	15° 25′	55	56,2	Rega
273	Rożnowo	I-XII	-	228	418	-	54° 04′	16° 18′	62	-	Parsęta
274	Rozewie	I-XII	-	210	418	-	54° 50′	18° 20′	54	-	Przymorze
275	Rożnów	I-XII	-	376	418	-	49° 46′	20° 41′	300	-	Dunajec
276	Różanystok	I-XII	-	244	418	-	53° 38′	23° 24′	160	-	Biebrza
277	Rybnik	I-XII	-	360	418	-	50° 06′	18° 33′	243	-	Odra
278	Rymanów-Zdrój	I-XII	-	392	418	-	49° 33′	21° 51′	360	-	Wisłok
279	Rypin	I-XII	-	258	418	-	53° 04′	19° 24′	98	-	Drwęca
280	Rzeszów-Jasionka	I-XII	-	360	419	-	50° 06′	22° 03′	200	201,7	Wisłok
281	Sandomierz	I-XII	148	334	419	-	50° 41′	21° 45′	202	200,3	Wisła
282	Sanok	I-XII	-	388	419	-	49° 34′	22° 12′	314	-	San
283	Sejny	I-XII	-	226	419	-	54° 06′	23° 21′	130	-	Niemen
284	Siedlce	I-XII	-	286	419	-	52° 11′	22° 16′	146	149,1	Liwiec
285	Sielec	I-XII	-	348	419	-	50° 19′	20° 25′	202	-	Wisła
286	Siemianice	I-XII	-	312	419	-	51° 11′	18° 09′	182	-	Prosna
287	Siemiatycze	I-XII	-	276	419	-	52° 26′	22° 52′	145	-	Bug
288	Sieniawa 1)	I-XII	-	392	419	-	49° 32′	19° 55′	578	-	Raba
289	Sieradz	I-XII	-	302	419	-	51° 36′	18° 44′	137	-	Warta
290	Silnicska	I-XII	-	322	419	-	50° 55′	19° 46′	215	-	Pilica
291	Sinołęka	I-XII	-	282	419	-	52° 13′	21° 55′	160	-	Liwiec
292	Skierniewice	I-XII	-	292	419	422(36)	51° 58′	20° 10′	128	129,5	Bzura
293	Skroniów	I-XII	-	336	419	422(52)	50° 38′	20° 16′	256	-	Nida
294	Słubice	I-XII	-	276	419	-	52° 21′	14° 36′	21	24,1	Odra
295	Słupca	I-XII	-	278	419	-	52° 17′	17° 52′	90	-	Warta
296	Słupia Nowa	I-XII	-	324	419	-	50° 52′	21° 05′	307	-	Kamienna
297	Słupsk	I-XII	-	214	419	-	54° 28′	17° 01′	16	-	Słupia
298	Smolice	I-XII	-	298	419	-	51° 42′	17° 11′	107	-	Barycz
299	Smolnik	I-XII	-	408	419	-	49° 17′	22° 07′	510	-	San
300	Sobieszyn	I-XII	-	302	419	422(44)	51° 36′	22° 10′	159	-	Wieprz
301	Sokołowsko 1)	I-XII	-	334	419	-	50° 41′	16° 14′	570	-	Nysa Kłodzka
302	Sokółka	I-XII	-	248	419	-	53° 24′	23° 30′	180	-	Narew
303	Spalona 1)	I-XII	-	352	419	-	50° 17′	16° 33′	790	-	Nysa Kłodzka
304	Stańcowa 1)	I-XII	-	390	419	-	49° 33′	19° 32′	850	-	Czarna Orawa
305	Stare Pole	I-XII	-	228	419	422(10)	54° 04′	19° 13′	3	-	Wisła
306	Stary Sącz	I-XII	-	392	419	-	49° 33	20° 39′	320	-	Poprad

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)	N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
307	Staszów	I-XII	-	338	419	-	50° 34'	21° 10'	193	-	Wisła
308	Strzelna	I-XII	-	294	419	-	51° 49'	19° 54'	194	-	Ruda
309	Strzyżów	I-XII	-	326	419	-	50° 51'	24° 02'	185	-	Bug
310	Suchedniów	I-XII	-	318	419	-	51° 02'	20° 50'	278	-	Kamienna
311	Sulejów	I-XII	-	308	419	-	51° 22'	19° 53'	186	-	Pilica
312	Sulęcin	I-XII	-	274	419	-	52° 26'	15° 07'	80	-	Warta
313	Suwałki	I-XII	28	226	419	422(14)	54° 06'	22° 57'	165	169,6	Niemen
314	Szczawnica	I-XII	-	398	419	-	49° 26'	20° 29'	500	-	Dunajec
315	Szczawno-Zdrój	I-XII	-	328	419	422(47)	50° 48'	16° 16'	415	-	Bystrzyca
316	Szczecin-Dąbie	I-XII	64	246	419	-	53° 24'	14° 37'	1	6,9	Odra
317	Szczecin-Niebuszewo ..	I-XII	-	246	419	-	53° 28'	14° 33'	69	-	Odra
318	Szczecinek	I-XII	-	240	419	422(5)	53° 43'	16° 41'	137	142,6	Gwda
319	Szczekociny	I-XII	-	336	419	-	50° 38'	19° 49'	262	-	Pilica
320	Szczeroców	I-XII	-	308	419	-	51° 20'	19° 07'	160	-	Warta
321	Szczuczyn	I-XII	-	244	419	-	53° 34'	22° 17'	130	-	Biebrza
322	Szczytno	I-XII	-	244	419	-	53° 34'	21° 02'	144	-	Narew
323	Szepietowo	I-XII	-	262	419	422(41)	52° 51'	22° 33'	150	-	Bug
324	Szklarska Poręba 1) ...	I-XII	-	328	419	-	50° 50'	15° 32'	640	-	Bóbr
325	Szprotawa	I-XII	-	302	419	-	51° 34'	15° 32'	122	-	Bóbr
326	Szymanów	I-XII	-	314	419	-	51° 08'	16° 29'	145	-	Odra
327	Ślęża	I-XII	-	324	419	-	50° 53'	16° 43'	718	-	Bystrzyca
328	Śliwice	I-XII	-	240	419	-	53° 43'	18° 11'	115	-	Czarna Woda
329	Śnieżka 1)	I-XII	136	332	419	422(48)	50° 44'	15° 44'	1603	1610,6	Bóbr
330	Śrem	I-XII	-	288	419	-	52° 05'	17° 01'	85	-	Warta
331	Świbno	I-XII	-	218	419	422(9)	54° 20'	18° 56'	3	-	Wisła
332	Świder	I-XII	-	288	419	422(33)	52° 07'	21° 15'	94	-	Świder
333	Świdnica	I-XII	-	326	419	-	50° 51'	16° 29'	230	-	Bystrzyca
334	Świdwin	I-XII	-	236	419	-	53° 46'	15° 46'	94	-	Rega
335	Świebodzin	I-XII	-	282	419	-	52° 15'	15° 32'	78	-	Odra
336	Świeradów-Zdrój	I-XII	-	322	419	-	50° 54'	15° 20'	549	-	Bóbr
337	Świerklaniec	I-XII	-	344	419	422(53)	50° 26'	18° 57'	284	-	Przemsza
338	Święty Krzyż	I-XII	-	326	419	-	50° 51'	21° 03'	575	-	Kamienna
339	Świnoujście	I-XII	-	232	419	422(3)	53° 55'	14° 14'	6	5,4	Przymorze
340	Tarnobrzeg	I-XII	-	338	419	-	50° 34'	21° 40'	175	-	Wisła
341	Tarnogród	I-XII	-	346	419	-	50° 22'	22° 45'	217	-	San
342	Tarnów	I-XII	-	364	419	-	50° 02'	20° 59'	209	209,1	Dunajec
343	Tczew	I-XII	-	226	419	-	54° 05'	18° 48'	10	-	Wisła
344	Terespol	I-XII	-	290	419	422(43)	52° 05'	23° 37'	133	135,0	Bug
345	Tęgoborze	I-XII	-	378	419	-	49° 43'	20° 39'	272	-	Dunajec
346	Tolkmicko	I-XII	-	218	419	-	54° 19'	19° 32'	1	-	Zalew Wiślany
347	Tomaszów Lubelski	I-XII	-	342	419	-	50° 27'	23° 25'	273	-	Bug
348	Topola-Błonie	I-XII	-	288	419	422(34)	52° 05'	19° 11'	109	-	Ner
349	Toruń-Wrzosy	I-XII	-	258	419	-	53° 03'	18° 35'	69	70,2	Wisła
350	Trzcińsko-Zdrój	I-XII	-	260	419	-	52° 58'	14° 36'	60	-	Odra
351	Trzebiechów	I-XII	-	290	419	-	52° 01'	15° 44'	55	-	Obrzyca
352	Trzebież	I-XII	-	242	419	-	53° 40'	14° 31'	1	-	Zalew Szczeciński
353	Trzebinia	I-XII	-	356	419	-	50° 10'	19° 28'	320	-	Wisła
354	Trzemeszno	I-XII	-	270	419	-	52° 34'	17° 49'	105	-	Noteć
355	Turbacz 1)	I-XII	-	390	419	-	49° 33'	20° 07'	1308	-	Raba
356	Tychy	I-XII	-	358	419	-	50° 08'	18° 59'	280	-	Wisła
357	Tykocin	I-XII	-	254	419	-	53° 12'	22° 47'	120	-	Narew
358	Ustka	I-XII	-	212	419	422(1)	54° 35'	16° 52'	6	8,1	Słupia

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)	N	E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
359	Ustka-Wydma	I-XII	-	212	419	-	54° 35′	16° 52′	7	-	Słupia
360	Ustrzyki Górne 1)	I-XII	-	412	419	-	49° 07′	22° 40′	650	-	San
361	Wadowice	I-XII	-	370	419	-	49° 53′	19° 31′	260	-	Skawa
362	Wałcz	I-XII	-	250	419	-	53° 17′	16° 28′	111	117,6	Gwda
363	Warka	I-XII	-	296	419	-	51° 47′	21° 12′	120	-	Pilica
364	Warszawa-Bielany	I-XII	88	278	419	422(29)	52° 17′	20° 58′	98	99,5	Wisła
365	Warszawa,Inst.Geogr.UW	I-XII	-	278	419	-	52° 14′	21° 01′	108	-	Wisła
366	Warszawa,Min.Kom.	I-XII	-	-	-	422(30)	52° 13′	21° 01′	?	-	Wisła
367	Warszawa,Obserw.Astr.UW	I-XII	-	280	419	-	52° 13′	21° 02′	110	-	Wisła
368	Warszawa-Okęcie	I-XII	-	280	419	-	52° 09′	20° 59′	106	106,9	Wisła
369	Warszawa,St.Pomp Rz. .	I-XII	-	280	419	-	52° 13′	21° 03′	85	-	Wisła
370	Wądołki Borowe	I-VI,VIII-XII	-	260	419	-	52° 57′	22° 13	130	-	Narew
371	Werbkowice	I-XII	-	330	419	422(66)	50° 45′	23° 46′	204	-	Bug
372	Wielichowo	I-XII	-	286	419	-	52° 07′	16° 21′	65	-	Obra
373	Wieliczka	I-XII	-	368	419	-	50° 00′	20° 03′	225	-	Wisła
374	Wieliszew ,.....	I-XII	-	272	420	-	52° 27′	20° 58′	78	-	Bug
375	Wieluń	I-XII	-	312	420	422(40)	51° 13′	18° 35′	195	198,4	Warta
376	Wieniec-Zdrój	I-XII	-	268	420	-	52° 40′	19° 00′	82	-	Wisła
377	Wierzchowo	I-XII	-	248	420	-	53° 27′	16° 06′	140	-	Drawa
378	Więcławice	I-XII	-	262	420	422(27)	52° 51′	18° 19′	90	-	Noteć
379	Wińsko	I-XII	-	304	420	-	51° 28′	16° 37′	180	-	Barycz
380	Wirty	I-XII	-	234	420	-	53° 54′	18° 23′	121	-	Wierzyca
381	Wisła	I-XII	-	382	420	-	49° 39′	18° 52′	430	-	Wisła
382	Wisznice	I-XII	-	296	420	-	51° 47′	23° 13′	152	-	Bug
383	Witów 1)	I-XII	-	404	420	-	49° 20′	19° 50′	835	-	Dunajec
384	Włodawa	I-XII	-	302	420	-	51° 33′	23° 33′	175	175,9	Bug
385	Wojcieszów Górny	I-XII	-	320	420	-	50° 57′	15° 55′	358	-	Kaczawa
386	Wolbrom	I-XII	-	344	420	-	50° 23′	19° 45′	373	-	Przemsza
387	Wrocław-Gądów Mały ...	I-XII	112	314	420	-	51° 08′	16° 59′	116	118,6	Odra
388	Wschowa	I-XII	-	294	420	-	51° 49′	16° 19′	108	-	Odra
389	Wyrzysk	I-XII	-	254	420	-	53° 09′	17° 16′	90	-	Noteć
390	Wysowa 1)	I-XII	-	400	420	-	49° 26′	21° 11′	525	-	Wisłoka
391	Wyszków	I-XII	-	270	420	-	52° 35′	21° 27′	96	-	Bug
392	Zakopane 1)	I-XII	184	406	420	422(62)	49° 18′	19° 57′	844	838,2	Dunajec
393	Zakrzów	I-XII	-	352	420	-	50° 16′	18° 09′	217	-	Odra
394	Zamość	I-XII	-	332	420	-	50° 42′	23° 15′	212	213,2	Wieprz
395	Zawiercie	I-XII	-	340	420	-	50° 29′	19° 26′	335	-	Warta
396	Zawodzie	I-XII	-	250	420	-	53° 23′	21° 24′	122	-	Narew
397	Zawoja 1)	I-XII	-	382	420	-	49° 37′	19° 31′	670	-	Skawa
398	Zawołocze	I-XII	-	306	420	-	51° 26′	23° 34′	165	-	Bug
399	Ząbkowice	I-XII	-	346	420	-	50° 22′	19° 17′	314	-	Przemsza
400	Zbąszyń	I-XII	-	282	420	-	52° 15′	15° 56′	57	-	Odra
401	Zdanów	I-XII	-	332	420	422(67)	50° 43′	21° 33′	236	-	Wisła
402	Zgorzelec	I-XII	-	314	420	-	51° 08′	15° 02′	203	202,2	Nysa Łużycka
403	Zielona Góra	I-XII	-	292	420	-	51° 56′	15° 30′	180	173,8	Odra
404	Zwardoń 1)	I-XII	-	392	420	-	49° 30′	18° 59′	690	-	Soła
405	Żarnowa	I-XII	-	370	420	-	49° 52′	21° 50′	256	-	Wisłok
406	Żary	I-XII	-	300	420	-	51° 38′	15° 08′	162	-	Bóbr
407	Żegiestów-Zdrój	I-XII	-	402	420	-	49° 22′	20° 49′	440	-	Poprad
408	Żelechów	I-XII	-	294	420	-	51° 49′	21° 54′	175	-	Wisła
409	Żelisławki	I-XII	-	222	420	-	54° 10′	18° 39′	68	-	Wisła
[illegible]	Żywiec-Sporysz	I-XII	-	380	420	-	49° 41′	19° 13′	360	-	Soła

1964

TABLICA I

SPOSTRZEŻENIA CODZIENNE STACJI METEOROLOGICZNYCH

OBSERVATIONS DIURNES DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

1. Gdańsk-Wrzeszcz
2. Suwałki
3. Olsztyn-Dajtki
4. Chojnice
5. Szczecin-Dąbie
6. Poznań-Ławica
7. Warszawa-Bielany
8. Łódź-Lublinek
9. Wrocław-Gądów Mały
10. Jelenia Góra
11. Śnieżka, Obserwatorium Wysokogórskie
12. Sandomierz
13. Kraków, Obserwatorium Astronomiczne UJ
14. Przemyśl
15. Zakopane
16. Kasprowy Wierch, Obserwatorium Wysokogórskie

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Styczeń - Janvier 1964

DN	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.4	114.4	118.4	115.4	-0.2	0.1	2.2	1.1	2.4	-1.4	82	82	93	86	1.1	1.2	0.6	1.0	9	10	10	S 1	SW 7	WSW 8
2	126.8	132.0	138.0	132.3	3.0	2.8	1.1	2.0	3.7	0.8	84	84	79	82	1.2	1.2	1.4	1.3	10	10	10	WNW 8	N 8	NW 5
3	140.9	141.2	140.3	140.9	0.0	1.6	0.1	0.4	1.7	-0.4	80	76	86	81	1.2	1.7	0.9	1.3	9	9	0	SW 1	SW 2	SW 4
4	137.5	134.5	129.7	133.9	-1.2	2.8	2.0	1.4	3.4	-1.3	82	54	54	63	1.0	3.5	3.3	2.6	0	1	0	SSW 7	SSW 3	SSW 4
5	127.1	127.1	127.9	127.4	-2.8	-0.1	-3.4	-2.4	2.1	-4.9	80	94	92	89	1.0	0.4	0.4	0.6	2	8	7	SW 3	SE 1	C 0
6	128.4	129.3	129.7	129.1	-5.2	-4.3	-5.5	-5.1	-3.4	-6.3	93	91	87	90	0.3	0.4	0.5	0.4	0	10≡	2	C 0	C 0	C 0
7	129.2	129.2	128.5	129.0	-2.8	0.5	0.4	-0.4	0.6	-6.0	91	83	91	88	0.5	1.0	0.6	0.7	10	10	10	C 0	S 1	SW 1
8	125.7	126.4	128.2	126.8	0.8	0.7	0.9	0.8	1.1	0.1	92	92	96	93	0.5	0.5	0.2	0.4	10*	10*	10	S 2	SSE 3	SE 3
9	130.8	131.5	131.4	131.2	-4.5	-2.2	-4.1	-3.7	1.0	-4.6	86	83	87	85	0.6	0.9	0.6	0.7	0	4	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2
10	134.3	137.0	139.2	136.8	-5.2	-4.4	-5.6	-5.2	-3.9	-5.9	95	96	92	94	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	SE 1	E 1	SE 1
11	139.0	138.8	137.8	138.5	-7.9	-8.2	-9.7	-8.9	-5.5	-10.0	93	92	88	91	0.2	0.2	0.4	0.3	10	10	0	SE 1	S 1	C 0
12	133.8	131.0	126.7	130.5	-10.5	-5.3	-8.0	-8.0	-4.4	-11.8	80	77	81	79	0.5	0.9	0.6	0.7	0	0	0	C 0	S 1	C 0
13	122.0	118.8	116.9	119.2	-6.6	-2.6	-1.8	-3.2	-1.8	-9.7	94	89	90	91	0.2	0.6	0.5	0.4	10	10	10*	C 0	W 4	W 6
14	116.6	117.2	118.6	117.5	-4.9	-1.6	-2.5	-2.9	-1.5	-5.6	66	57	80	68	1.4	2.3	1.0	1.6	2	3	9	WNW 6	NNW 7	NNW 9
15	124.8	126.6	125.5	125.6	-4.0	-4.1	-2.0	-3.0	-1.7	-5.4	87	94	66	82	0.6	0.3	1.8	0.9	9*	9*	7	N 9	N 8	N 8
16	129.5	134.5	137.6	133.9	-2.8	-6.0	-4.6	-4.5	-1.6	-7.6	97	79	84	87	0.1	0.8	0.7	0.5	10*	3	9	N 9	SSW 3	WSW 3
17	135.6	132.7	133.0	133.8	-2.1	1.7	0.8	0.3	2.4	-6.0	79	80	92	84	1.1	1.4	0.5	1.0	9	8	10*	W 4	NW 7	W 5
18	133.6	132.9	131.2	132.6	0.8	1.5	-0.3	0.4	1.9	-0.6	85	78	90	84	1.0	1.5	0.6	1.0	10	6	10	NW 8	WNW 4	WNW 8
19	128.1	127.3	128.0	127.8	0.7	1.2	-0.1	0.4	1.4	-0.8	81	85	84	83	1.2	1.1	1.0	1.1	10	10	10	W 4	W 6	WNW 5
20	129.3	131.2	131.6	130.7	-1.1	-0.1	-0.2	-0.4	0.6	-1.6	89	84	94	89	0.6	1.0	0.4	0.7	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 2
21	127.7	125.8	123.8	125.8	-0.4	1.3	3.0	1.7	3.0	-1.0	88	87	86	87	0.7	0.9	1.1	0.9	10•	9	5	W 3	WSW 12	W 14
22	118.7	120.7	128.3	122.6	3.0	5.7	3.0	3.7	6.1	0.6	90	65	66	74	0.8	3.2	2.6	2.2	9	2	0	W 14	NW 12	NW 8
23	131.6	130.6	125.3	129.2	0.0	1.7	0.5	0.7	3.3	-1.4	88	74	88	83	0.7	1.8	0.7	1.1	3	8	10	WNW 6	W 7	SW 2
24	117.2	114.3	112.4	114.6	1.4	2.0	1.7	1.7	2.6	0.5	76	89	69	78	1.7	0.8	2.1	1.5	9	10•	9	WSW 7	W 12	W 8
25	109.5	112.7	116.4	112.9	2.6	3.8	0.6	1.9	3.9	0.2	79	56	69	68	1.6	3.5	2.0	2.4	1	5	1	WNW 12	NW 12	NW 8
26	120.8	116.7	99.6	112.4	-2.4	0.1	4.4	1.6	4.4	-3.0	76	77	89	81	1.2	1.5	1.0	1.2	0	10	10•	W 5	SW 8	W 14
27	111.3	118.2	125.4	118.3	-1.1	-0.6	-3.4	-2.1	4.9	-3.9	55	56	74	62	2.6	2.6	1.2	2.1	6	3	6	NW 10	N 14	NW 7
28	127.5	125.7	120.5	124.6	-6.0	-1.5	-4.3	-4.0	-1.0	-6.6	63	52	75	63	1.4	2.7	1.1	1.7	1	9	9	C 0	S 4	SSE 1
29	116.4	115.0	114.4	115.3	-6.1	0.6	0.4	-1.2	1.1	-6.4	81	69	81	77	0.7	2.0	1.2	1.3	0	9	2	C 0	SW 2	SW 5
30	109.3	104.9	99.8	104.7	1.8	1.8	1.0	1.4	2.6	-0.2	78	80	73	77	1.6	1.5	1.8	1.6	9	9	10	SW 7	SW 6	SW 7
31	100.6	104.1	106.6	103.8	2.8	3.2	3.0	3.0	3.9	0.2	86	86	83	85	1.1	1.1	1.3	1.2	7	10	9	WSW 8	WSW 6	SSW 3
M	125.1	125.2	124.9	125.1	-2.0	-0.3	-1.0	-1.1	1.1	-3.5	83	79	83	82	0.9	1.4	1.0	1.1	6.3	7.6	6.9	4.6	5.4	4.9

Luty - Février

1	102.4	92.4	92.3	95.7	2.3	1.7	4.9	3.4	5.8	0.8	87	92	86	88	0.9	0.5	1.3	0.9	9	10*	10•	SSW 4	SW 8	WSW 6
2	96.4	103.2	113.7	104.4	3.3	2.9	1.5	2.3	4.9	1.4	91	79	81	84	0.6	1.6	1.3	1.2	10•	10	9	WNW 8	NW 10	NNW 8
3	118.2	117.8	112.3	116.1	-0.6	1.6	2.8	1.6	3.1	-0.9	85	78	93	85	0.8	1.6	0.6	1.0	9	9	10	C 0	SSE 4	SW 5
4	104.9	105.4	104.8	105.0	3.6	4.3	3.1	3.5	5.3	2.8	86	77	74	79	1.1	1.9	1.9	1.6	9	8	9	W 7	W 8	W 8
5	96.6	98.5	106.1	100.4	0.4	0.3	-1.4	-0.5	3.2	-1.9	83	71	72	75	1.1	1.8	1.5	1.5	6	6	6	W 8	WNW 9	NW 9
6	111.1	112.7	118.4	114.1	-4.0	-3.6	-1.8	-2.8	-1.2	-6.0	43	83	98	75	2.6	0.8	0.1	1.2	9	9*	10*	NNW 10	NW 9	NNW 14
7	126.4	127.1	123.8	125.8	-3.0	-0.6	-0.2	-1.0	0.1	-4.7	79	72	82	78	1.0	1.7	1.1	1.3	4	9	10	NNW 9	NW 5	WSW 9
8	119.3	114.7	109.6	114.5	1.6	1.9	3.4	2.6	3.5	-0.2	91	87	86	88	0.7	0.9	1.1	0.9	10	5	2	W 8	W 9	W 8
9	109.1	114.7	119.0	114.3	3.0	-0.9	-1.7	-0.3	4.4	-1.9	72	77	77	75	2.1	1.3	1.2	1.5	9	10	9	NNW 9	N 12	NE 6
10	119.3	114.8	99.7	111.3	-5.0	-2.5	2.8	-0.5	2.9	-5.3	80	78	91	83	0.8	1.1	0.7	0.9	9	10	10	SSE 1	S 5	W 9
11	95.7	95.8	103.4	98.3	0.4	0.8	-2.8	-1.1	3.3	-3.0	84	81	82	82	1.0	1.3	0.9	1.1	5	10*	10*	W 5	NNW 12	N 10
12	104.7	100.4	101.5	102.2	-4.4	-3.7	-6.4	-5.2	-2.6	-7.2	70	90	81	80	1.3	0.5	0.7	0.8	4	10*	7	NW 7	C 0	N 12
13	106.1	108.4	111.0	108.5	-5.5	-4.9	-7.0	-6.1	-4.4	-7.8	77	76	82	78	0.9	1.0	0.6	0.8	10	10*	8	NNE 8	NNE 7	NW 5
14	114.2	115.3	118.0	115.8	-6.8	-3.4	-5.2	-5.2	-3.3	-8.6	83	74	83	80	0.6	1.2	0.7	0.8	10*	9	10	W 2	C 0	WSW 1
15	119.9	120.5	120.5	120.3	-5.5	-2.0	-8.3	-6.0	-1.6	-10.0	80	64	83	76	0.8	1.9	0.3	1.1	10	2	3	W 1	SSW 3	C 0
16	121.2	120.7	118.9	120.3	-9.4	-5.7	-8.8	-8.2	-5.2	-11.1	82	72	59	71	0.5	1.1	1.3	1.0	10	3	3	C 0	E 3	C 0
17	112.8	109.4	106.4	109.5	-5.8	-4.8	-6.0	-5.6	-4.4	-9.6	61	76	89	75	1.5	1.0	0.4	1.0	10	10*	10*	E 3	E 3	E 3
18	105.2	107.4	110.5	107.7	-5.2	-4.2	-5.4	-4.0	-3.3	-6.3	88	87	81	85	0.5	0.6	0.9	0.7	10	10	9	NE 7	NE 8	NNE 7
19	115.3	116.6	118.2	116.7	-5.0	-5.1	-4.8	-4.9	-2.6	-7.5	66	68	86	73	1.4	1.3	0.6	1.1	10	8	10	NE 5	S 2	WSW 2
20	121.4	124.6	126.8	124.3	-4.6	-1.1	-5.4	-3.1	-0.6	-5.5	79	61	67	69	0.9	2.2	1.6	1.6	9*	4	9	WSW 3	NNE 2	SW 2
21	128.0	129.0	130.9	129.3	-6.3	-0.6	-5.0	-4.2	0.1	-6.7	73	68	80	74	1.0	1.9	0.8	1.2	0	0	2	SW 3	W 5	SW 1
22	131.6	131.6	129.0	130.7	-7.8	-0.9	-6.2	-5.3	-0.6	-10.4	93	61	86	80	0.2	2.2	0.5	1.0	9	0	0	C 0	S 1	SSE 1
23	125.9	123.6	120.8	123.4	-6.0	-2.9	-6.6	-5.5	-2.6	-10.3	92	79	83	85	0.3	1.0	0.6	0.6	10	10	0	SE 2	SE 4	SE 4
24	117.0	115.8	115.9	116.2	-10.1	-4.0	-6.6	-6.8	-2.4	-10.8	91	73	78	81	0.3	1.2	0.8	0.8	0	7	5	C 0	SE 5	SSE 1
25	116.9	118.0	119.9	118.3	-9.0	-2.8	-5.6	-5.8	-2.2	-9.6	82	58	67	69	0.5	2.1	1.3	1.3	6	4	0	C 0	SSE 2	C 0
26	120.2	119.9	118.1	119.4	-10.1	-4.0	-6.3	-6.7	-2.6	-10.8	87	68	81	79	0.4	1.4	0.7	0.8	0	1	1	C 0	SE 2	SSE 3
27	116.6	115.7	114.4	115.6	-4.4	-2.6	-1.9	-2.7	-1.8	-8.2	86	85	85	85	0.6	0.8	0.8	0.7	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3
28	113.7	115.0	116.0	114.9	-2.2	-1.2	-0.4	-1.0	-0.4	-2.5	96	91	80	89	0.2	0.5	1.2	0.6	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 1
29	119.4	121.6	123.5	121.5	-6.2	-3.5	-2.4	-3.6	-0.3	-7.0	89	85	78	84	0.4	0.7	1.1	0.7	6	10	10	SE 3	SE 3	SE 2
30																								
31																								
M	114.1	114.2	114.6	114.3	-3.9	-1.8	-2.9	-2.9	-0.2	-5.8	81	76	81	79	0.9	1.3	0.9	1.0	7.7	7.4	7.0	4.1	5.1	4.8

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	•	●¹21²⁰–24; = 0⁰⁰–24
2	7	0.0	•	●¹0⁰⁰–4⁴⁰ ●⁰–6²⁵ ●⁰11²⁸–12¹⁵; 15¹⁵–50 ✱⁰–16¹⁵; = 0⁰⁰–6²⁵
3	7	•	•	= 10³⁰–12²⁰; 15¹⁰–20³⁰
4	7	•	•	⌴⁰2–12
5	5	•	•	= 7³⁰–24; ⌴¹2–11
6	5	•	•	= 0⁰⁰–9⁴⁰ ≡⁰–11⁴⁰ ≡¹–12³⁰ ≡⁰–13⁰⁵ = –24; ⌴⁰1–19 ⌴²20–24
7	5	0.7	•	✱⁰23³⁵–24; = 0⁰⁰–24; ⌴²0⁰⁰–24
8	5	0.4	1	✱⁰0⁰⁰–1⁰⁰ 1⁴⁵ ✱¹–3²⁵ ✱⁰–5⁴⁵; 6¹⁵–19³⁵; = 0⁰⁰–4⁰⁰; 19³⁵–24; ⌴²0⁰⁰–2
9	6	•	2	= 0⁰⁰–24
10	4	0.0	1	✱⁰8¹⁵–10³⁵; = 0⁰⁰–24
11	5	•	1	= 0⁰⁰–24
12	5	•	1	= 0⁰⁰–24
13	5	0.1	1	✱⁰15¹⁵–16⁰⁵ 20¹⁰–24; = 0⁰⁰–19¹⁵
14	8	0.7	1	✱⁰0⁰⁰–1³⁵ ✱⁰12²⁵–3⁵ ✱⁰13¹⁰–40 ✱⁰14⁴⁵–15⁴⁰; 16³⁵–18²⁰ 19¹²–20¹⁰; 20²⁵–21³⁵ 22²⁰–23¹⁰ 23⁴⁰–24
15	7	2.4	3	✱⁰0⁰⁰–15 0²⁵–1⁴⁰ 2¹⁵ 4¹⁰ 5²⁵–7¹⁰ 9¹⁰–20 10⁴⁵–11⁴⁰ ✱²12⁴⁰–13¹⁵ ✱⁰13²⁰–14¹⁰ 16³⁵–17²⁰ ✱¹18²⁵ 19⁰⁵ ✱⁰19²⁰–40; 22⁴⁰–23¹⁵ ✱²–23⁵⁰
16	7	1.1	10	✱⁰1¹⁰–45 ✱¹2²⁵–3¹⁰ ✱⁰4²⁰–5⁰⁵; 5³⁰–50 ✱¹6²⁵–7¹⁵; 7²⁵–8¹⁰ 8⁴⁵–10⁴⁰ 11⁵⁰–12²⁰; = 14³⁰–19⁴⁰
17	8	0.2	12	✱⁰18³⁵–23⁴⁰
18	7	0.0	12	✱⁰23²⁰–24; = 16²⁰–23²⁰
19	6	0.0	8	✱⁰0⁰⁰–6¹⁰ △10¹⁰–12²⁵ ✱⁰14⁴⁰–15²⁰; = 9⁴⁰–17¹⁵
20	5	•	5	= 5⁴⁰–24
21	6	0.0	5	≫11³⁰–24 (por. do 19 m/sek); = 0⁰⁰–20²⁰
22	7	0.0	•	●⁰6⁴⁰–7¹⁵; ≫0⁰⁰–16³⁵ (por. do 19 m/sek)
23	7	0.0	•	●⁰21³⁵–24; = 16³⁰–21³⁵
24	6	1.5	•	●⁰0⁰⁰–1⁴⁰ ✱⁰9²⁰–11¹⁵ ●⁰12¹⁰–14¹⁰; ≫8³⁰–20⁴⁵ (por. do 17 m/sek); = 7²⁰–14³⁰
25	8	•	•	●⁰0²¹–1¹⁰ ●⁰12⁰–35 4⁰⁵–12; ≫6¹⁰–15¹⁰ (por. 17 m/sek)
26	7	5.0	•	✱⁰14²⁰–16⁴⁰ ✱¹–17⁰⁵ ●¹–18¹⁵ ●⁰–23¹⁰; ≫18¹⁵–24 (por. do 19 m/sek)
27	7	0.1	•	✱⁰10³⁵–50 14³⁵–15¹⁰; 15³⁵–45; ≫0⁰⁰–14¹⁵ (por. do 19 m/sek) ≫–15⁴⁰ (por. do 22 m/sek) ≫–16⁰⁵ (por. do 18 m/sek)
28	7	•	•	✱⁰0⁴⁰–2¹⁰
29	6	•	•	= 6²⁰–24
30	6	0.6	•	✱⁰22¹⁵–23¹⁰ ✱²–23⁴⁰ ✱⁰–24; = 0⁰⁰–24
31	7	•	•	✱⁰0⁰⁰–2⁴⁰ ●⁰4³⁵–5⁴⁰; = 0⁰⁰–4¹⁰
Σ		12.8		

Luty - Février

1	6	9.3	•	✱⁰9⁰⁵–40 ✱¹–11²⁵ ✱⁰–12⁴⁵ ✱⁰–13³⁵ ●⁰–16⁴⁰; 20²⁵–24; = 7²⁰–17⁴⁰
2	7	0.8	•	●⁰0⁰⁰–3³⁰; 6³⁵–9⁴⁰; ≫12¹⁰–20²⁰
3	7	0.9	•	= 7¹⁵–10⁴⁰; 15⁴⁵–24
4	8	5.2	•	●⁰0²⁵–1³⁵–3²⁰ 4²⁰–6¹⁵ ✱⁰12³⁰–40 13⁴⁵–14¹⁰ 14³⁵–15⁰⁵ 15⁴⁰–16¹⁵ 19⁴⁰–20¹⁰ 23³⁵–24; = 0⁰⁰–6⁴⁰
5	8	0.6	•	✱⁰0⁰⁰–05 ✱⁰0³⁵–3³⁵ ✱⁰6¹⁵–20 ✱¹6³⁰–45 ✱⁰10¹⁰–20 11⁵⁰–12²⁰ 17⁴⁵–18⁰⁵ ✱¹–18⁰⁵ ✱²–18⁴⁵ ✱⁰–19¹⁰ 19⁴⁵–20⁰⁵ ✱¹20¹⁰–30; ≫14²⁰–15²⁰ (por. 18 m/sek)
6	7	0.8	5	✱⁰0²⁵–45 7¹⁵–25 7⁵⁰–8⁰⁵ ✱²–8¹⁰ ✱¹8¹⁵–30 ✱⁰9¹⁰–10⁴⁰ ✱¹–11¹⁵ ✱⁰–13³⁵ ✱¹–14¹⁵ ✱²–19¹⁰ ✱¹–21¹⁵ ✱⁰–24; ✱¹16²⁰–24; ≫6¹⁵–7¹⁰ (por. 16 m/sek); 16²⁰–24 (por. 19 m/sek)
7	7	•	7	✱⁰0⁰⁰–6³⁵; ✱¹0⁰⁰–6³⁵; ≫0⁰⁰–5²⁰ (por. 19 m/sek)
8	7	0.0	4	≫14¹⁰–15⁴⁰ (por. 18 m/sek); = 1²⁰–8⁴⁰
9	8	0.0	pz.	●⁰3¹⁰–4¹⁵ ✱⁰8²⁰–35 ✱⁰23¹⁰–24; ≫7³⁵–13¹⁰ (por. 17 m/sek)
10	7	1.3	pz.	✱⁰0⁰⁰–2¹⁵ 9¹⁰–10³⁵ 14²⁰–16²⁰ ✱²–16³⁵ ✱⁰–17²⁰ ✱¹–17⁴⁰ ✱⁰–18⁴⁵ ✱¹–19⁰⁵ ✱⁰–19³⁵ ✱⁰–20¹⁵; = 16³⁵–18³⁰
11	7	0.5	pz.	✱⁰12¹⁰–30 ✱²12³⁰–45 ✱⁰–13¹⁵ ✱²–13⁵⁰ ✱⁰–14¹⁰ ✱¹–16³⁵ ✱⁰–19¹⁵ ✱¹20³⁵–21²⁰ ✱⁰–24; ≫12¹⁰–22¹⁵ (por. do 18 m/sek)
12	5	7.4	2	✱⁰0⁰⁰–6³⁵ 7⁴⁰–8²⁵ ✱⁰11⁰⁸–12²⁰ ✱¹–15²⁰ ✱⁰–15⁴⁰ ✱¹–16³⁰ ✱⁰–18¹⁵ ✱⁰22³⁵–24; ✱⁰18¹⁵–21³⁵ ≫15⁴⁰–16²⁰ (por. 19 m/sek) ≫–17²⁰ (por. 24 m/sek) ≫–21³⁵ (por. do 20 m/sek)
13	6	0.8	15	✱⁰0⁰⁰–2¹⁰ 3³⁵–6²⁵ 7²⁵–9³⁵ ✱¹–10³⁵ ✱⁰11⁴⁰–15¹⁰ ✱¹–16¹⁵ ✱⁰17⁴⁵–19²⁰ 23¹⁵–24; ✱⁰6²⁵–10³⁵
14	6	0.0	18	✱⁰0⁰⁰–10 ✱¹10¹–9²⁰ ✱⁰–4²⁵ ✱⁰5³⁵–7¹⁵ 8⁰⁵–9⁴⁰ ✱⁰13⁰⁵–40 17⁴⁰–18⁰⁵ 18⁴⁵–19¹⁰; = 7¹⁵–24
15	7	•	18	= 0⁰⁰–2³⁰ 5⁴⁰–11⁴⁰ 14³⁵–24
16	6	•	17	= 0⁰⁰–13³⁰ ∞–20³⁰
17	6	1.3	17	✱⁰12²⁰–24
18	6	•	19	✱⁰0⁰⁰–3²⁵; = 3²⁵–24
19	6	0.0	18	✱⁰8¹⁵–10²⁵ 15³⁵ 17⁴⁰; = 0⁰⁰–24
20	7	0.2	18	✱⁰0¹⁵–3⁴⁰ ✱⁰6³⁵–7¹⁵ 8¹⁵–30 ✱¹13²⁰–14¹⁵ ✱⁰–14²⁵; = 0⁰⁰–10³⁰
21	7	•	17	= 8³⁰–10³⁰ ∞ 16⁵⁰–18³⁰ = –24
22	6	•	16	= 0⁰⁰–11³⁰ ∞ –14⁴⁰ = –24
23	6	•	15	= 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡⁰–4³⁰ = –24
24	6	•	14	= 0⁰⁰–13³⁰ ∞ –18⁴⁰ = –24
25	6	•	13	= 0⁰⁰–24
26	5	•	12	= 0⁰⁰–12³⁰ ∞ –15³⁰ = –24
27	6	•	12	= 0⁰⁰–24
28	5	•	8	= 0⁰⁰–24
29	6	•	8	= 0⁰⁰–24
30				
31				
Σ		29.1		

Gdańsk-Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	126.2	127.2	127.1	126.8	-4.5	-2,6	-3.4	-3.5	-2.3	-4.9	79	75	83	79	0.9	1.3	0.8	1.0	9	10	10	SE 1	E 2	C 0
2	126.0	125.7	124.9	125.5	-3.7	-1.7	-2.9	-2.8	-1.1	-4.2	85	79	86	83	0.7	1.1	0.7	0.8	10	10	9	W 2	NW 2	W 2
3	122.8	122.9	122.7	122.8	-1.6	0.2	-0.4	-0.6	0.9	-3.1	88	96	92	92	0.6	0.3	0.5	0.5	10	10 △	10	W 6	NNE 2	N 5
4	122.8	123.3	124.2	123.4	-1.9	-1.9	-2.8	-2.4	-0.2	-3.7	71	73	77	74	1.5	1.4	1.1	1.3	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 6
5	125.9	128.2	130.1	128.1	-3.5	-3.6	-5.5	-4.5	-2.4	-5.8	78	74	57	70	1.0	1.3	1.7	1.3	10 *	7	2	NE 4	NE 7	E 7
6	132.8	134.5	135.2	134.2	-8.0	-5.2	-8.8	-7.7	-4.3	-10.7	84	75	68	76	0.5	1.0	1.0	0.8	9	6	1	E 1	E 4	C 0
7	134.2	132.5	129.4	132.0	-16.0	-5.5	-8.8	-9.8	-5.1	-16.2	81	45	65	64	0.3	2.2	1.1	1.2	0	0	0	C 0	SE 2	C 0
8	127.1	125.3	121.8	124.7	-15.1	-3.9	-7.0	-8.2	-3.1	-16.6	73	55	61	63	0.5	2.1	1.4	1.3	0	1	0	C 0	S 3	S 2
9	116.7	115.0	114.1	115.3	-4.0	2.6	1.5	0.4	2.9	-8.5	64	68	85	72	1.7	2.4	1.0	1.7	9	9	9	WSW 6	SW 6	NW 3
10	114.5	114.4	113.9	114.3	0.6	1.6	0.7	0.9	1.8	0.4	94	91	96	94	0.4	0.7	0.2	0.4	10	10	10	W 5	WNW 3	W 2
11	111.7	112.2	115.8	113.2	0.0	3.1	-0.2	0.7	3.8	-0.4	92	74	94	87	0.5	1.9	0.4	0.9	10	1	10	SW 3	W 4	N 2
12	120.2	122.2	124.8	122.4	-0.6	0.6	-0.5	-0.2	1.4	-1.2	83	86	72	80	1.0	0.9	1.7	1.2	10	10	9	NE 3	NNE 4	ENE 2
13	128.2	130.5	132.0	130.2	-5.2	-1.0	-1.8	-2.0	-0.3	-5.8	66	67	63	65	1.6	1.9	2.0	1.8	2	9	1	E 4	ENE 6	E 6
14	133.3	133.6	132.6	133.2	-5.8	-2.0	-4.5	-3.7	-1.6	-4.8	82	62	69	71	0.8	2.0	1.3	1.4	9	1	0	E 7	E 8	E 8
15	130.4	128.2	127.6	128.7	-7.7	-3.5	-3.2	-4.4	-2.3	-8.4	79	56	61	65	0.7	2.1	1.8	1.5	1	0	0	E 2	NE 7	NE 5
16	127.1	126.7	126.3	126.7	-4.7	-1.3	-2.0	-2.5	-0.8	-6.0	83	76	64	74	0.7	1.3	1.9	1.3	7	10	8	C 0	NE 5	E 3
17	124.2	122.0	119.1	121.8	-4.8	-3.9	-2.7	-3.5	-2.0	-5.5	69	89	89	82	1.3	0.5	0.6	0.8	9	10 *	10 *	NE 5	NE 5	ENE 8
18	114.7	114.2	114.9	114.6	-3.9	-3.2	-2.8	-3.2	-2.5	-4.8	87	86	80	84	0.6	0.7	1.0	0.8	10 *	10 *	9	ENE 5	NE 5	NE 5
19	115.5	115.8	115.6	115.6	-2.0	-0.7	-5.4	-3.4	-0.4	-5.6	85	75	82	81	0.8	1.4	0.7	1.0	10 *	9	9	N 2	N 3	C 0
20	114.0	112.2	110.1	112.1	-3.3	0.8	-0.8	-1.0	1.1	-5.7	79	65	75	73	1.0	2.3	1.4	1.6	10	7	9	C 0	ESE 5	E 2
21	107.7	107.9	108.9	108.2	-1.4	0.6	0.1	-0.2	0.9	-2.1	92	80	85	86	0.4	1.3	1.0	0.9	10 *	10	10	E 2	E 2	SE 1
22	108.0	108.3	109.9	108.7	0.3	0.6	0.7	0.6	1.0	-0.1	94	88	88	90	0.3	0.8	0.7	0.6	10	10	10	E 5	E 3	NE 3
23	111.3	112.3	113.6	112.4	-0.2	-0.2	0.8	0.3	1.2	-0.6	88	88	88	88	0.7	0.7	0.8	0.7	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 5
24	115.1	115.3	115.3	115.2	-0.3	0.3	-1.5	-0.8	1.1	-1.9	84	78	90	84	1.0	1.3	0.5	0.9	9	1	4	NNE 7	NNE 8	C 0
25	116.0	116.7	116.8	116.5	-4.0	1.4	-1.5	-1.4	1.6	-4.6	87	67	88	81	0.6	2.3	0.7	1.2	0	0	2	C 0	NNE 3	NE 2
26	118.4	120.7	122.9	120.7	-2.0	0.7	0.6	0.0	0.8	-3.6	94	83	84	87	0.4	1.1	1.0	0.8	9	10	10	C 0	NE 1	C 0
27	124.5	125.2	124.5	124.7	0.0	1.8	0.5	0.7	2.5	-0.5	92	78	96	89	0.5	1.6	0.2	0.8	10	9	10	C 0	NE 3	NE 1
28	122.2	120.9	118.6	120.6	1.1	2.6	2.6	2.2	3.9	0.3	94	89	86	90	0.4	0.8	1.1	0.8	10	10	10	C 0	NE 5	ENE 2
29	114.3	112.9	111.4	112.9	0.4	2.1	1.4	1.3	2.9	0.2	92	85	91	89	0.5	1.0	0.7	0.7	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 5
30	110.1	111.5	113.4	111.7	0.8	1.2	0.2	0.6	1.7	0.0	98	96	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10 *	10 *	10 *	NE 3	NE 4	C 0
31	113.3	113.7	113.6	113.5	0.3	0.8	0.6	0.6	0.9	0.0	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 *	10	10	C 0	NE 2	NE 3
M	120.3	120.4	120.4	120.4	-3.1	-0.6	-1.8	-1.8	0.1	-4.3	84	77	81	81	0.7	1.3	0.9	1.0	8.2	7.4	7.2	2.9	4.3	2.9

Kwiecień - Avril

1	113.0	114.2	114.2	113.8	0.9	0.6	0.3	0.5	1.2	-0.1	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10	10 *	NE 4	NE 7	NE 6
2	113.6	114.7	113.8	114.0	0.2	0.3	1.4	0.8	1.6	0.0	98	94	92	95	0.1	0.3	0.6	0.3	10	10 *	10	NE 6	NE 5	NE 4
3	111.2	108.7	106.3	108.7	0.8	3.8	3.6	3.0	4.0	0.5	92	80	83	85	0.5	1.6	1.3	1.1	10	9	10	E 5	NE 7	E 4
4	102.3	101.2	101.4	101.6	1.4	1.7	1.6	1.6	3.8	1.2	94	96	98	96	0.4	0.3	0.2	0.3	10 •	10 •	10 •	NE 4	NE 5	NNE 4
5	100.9	100.5	101.5	101.0	2.0	3.2	2.3	2.4	4.0	1.3	84	78	84	82	1.2	1.7	1.2	1.4	6	10	10	NE 8	NNE 9	N 7
6	101.5	102.5	104.8	102.9	2.2	4.7	0.5	2.0	6.8	0.4	82	74	80	79	1.3	2.1	1.2	1.5	10	9	0	N 6	NNE 7	NNW 6
7	106.0	107.2	109.4	107.5	1.3	8.3	2.2	3.5	9.4	-1.1	70	44	86	67	2.0	6.2	1.1	3.1	0	4	9	WNW 4	NE 5	C 0
8	111.9	114.8	116.3	114.3	0.4	4.2	1.8	2.0	5.3	-1.1	88	68	82	79	0.8	2.6	1.3	1.6	9	7	10	WNW 2	W 6	W 6
9	114.1	114.5	116.5	115.0	2.7	4.6	2.4	3.0	5.7	1.5	84	79	95	86	1.2	1.8	0.4	1.1	10	10	10	W 3	SSE 2	C 0
10	117.9	118.6	117.8	118.1	2.7	5.2	6.8	5.4	10.1	0.0	86	84	82	84	1.0	1.4	1.8	1.4	9	10	9	C 0	S 3	SSW 3
11	115.4	114.7	113.9	114.7	6.6	14.2	5.1	7.8	14.9	4.9	87	50	83	73	1.3	8.1	1.5	3.6	6	7	3	SSW 1	W 4	WNW 2
12	112.3	111.1	107.8	110.4	4.2	11.7	8.8	8.4	12.9	2.7	87	49	57	64	1.0	7.0	4.9	4.3	10	7	3	C 0	WSW 3	SSW 4
13	102.7	103.1	104.1	103.3	7.9	10.5	9.0	9.1	12.8	6.6	85	77	92	85	1.6	2.9	1.0	1.8	9	10	10	SSW 4	SW 5	C 0
14	106.1	108.9	111.1	108.7	6.7	10.8	4.4	6.6	13.1	4.3	90	60	92	81	1.0	5.3	0.7	2.3	9	6	4	W 9	W 9	C 0
15	114.4	118.2	121.3	118.0	6.2	11.2	4.9	6.8	12.4	2.7	82	51	87	73	1.7	6.5	1.1	3.1	9	6	0	W 8	WNW 8	C 0
16	122.7	121.7	120.8	121.7	6.3	17.0	11.5	11.6	18.0	1.9	84	34	67	62	1.5	12.8	4.6	6.3	0	6	0	C 0	SE 3	S 2
17	121.7	121.3	121.1	121.4	6.8	17.0	11.4	11.6	17.9	5.2	75	38	56	56	2.5	12.0	5.9	6.8	0	1	1	S 3	SSE 7	SE 4
18	122.6	122.5	121.7	122.3	6.8	18.1	13.1	12.8	19.5	3.2	65	40	59	55	3.4	12.5	6.3	7.4	3	8	0	SSE 5	S 7	S 3
19	120.5	118.8	115.0	118.1	7.9	20.1	13.9	14.0	22.5	6.2	75	35	54	55	2.6	15.2	7.4	8.4	0	0	0	S 5	S 6	SSE 3
20	112.0	110.6	109.5	110.7	9.7	22.5	10.8	13.4	23.1	5.3	62	32	68	54	4.6	18.5	4.2	9.1	0	0	6	SSE 3	SSE 7	C 0
21	107.4	107.4	109.1	108.0	9.6	15.5	7.3	9.9	16.3	6.9	86	64	88	79	1.8	6.4	1.2	3.1	9	7	2	C 0	NE 1	C 0
22	109.9	109.5	108.3	109.2	9.0	11.4	8.7	9.4	12.3	6.4	88	78	86	84	1.4	3.0	1.5	2.0	9	9	9	C 0	NE 5	N 3
23	109.3	112.6	113.1	111.7	6.4	5.4	3.9	4.9	9.9	3.7	91	91	88	90	0.9	0.9	1.0	0.9	10 •	10 •	9	N 5	NNW 6	N 2
24	112.0	112.7	113.4	113.4	2.0	3.7	2.1	2.5	4.6	0.8	89	77	85	84	0.8	1.9	1.0	1.2	10	9	4	C 0	NE 2	NNW 1
25	122.8	127.7	130.8	127.1	3.4	4.3	0.8	2.3	5.3	0.4	55	37	71	54	3.5	5.2	1.9	3.5	9	1	0	NNE 8	NNE 9	NNW 4
26	133.8	132.8	130.3	132.3	2.8	11.3	3.4	5.2	13.1	-1.5	55	35	73	54	3.4	8.7	2.1	4.7	4	5	2	WSW 1	S 3	C 0
27	127.4	126.9	124.7	126.3	8.4	15.1	8.4	10.1	17.5	2.4	35	32	77	48	7.2	11.7	2.5	7.1	5	7	2	SW 6	SW 5	C 0
28	121.8	118.7	113.6	118.0	11.6	19.8	14.8	15.2	21.0	5.4	40	22	36	33	8.1	18.1	10.7	12.3	10	6	9	SW 7	S 4	S 3
29	109.2	110.7	112.6	110.8	13.2	16.0	10.9	12.8	16.8	10.6	83	52	79	71	2.6	8.7	2.7	4.7	10	9	9	SSW 7	SW 8	W 3
30	112.3	113.0	112.5	112.6	9.8	13.2	8.6	10.0	13.5	8.2	77	60	78	72	2.8	6.1	2.4	3.8	7	9	3	SW 3	W 7	SW 4
31																								
M	113.6	114.0	114.0	113.9	5.3	10.2	6.2	7.0	11.6	3.0	79	60	78	72	2.1	6.3	2.5	3.6	7.1	7.1	5.5	3.9	5.5	2.7

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13\ m$ $H_p = 12{,}4\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$ Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	8	= 0^{00}–12^{30}
2	6	0.0	8	△°8^{45}–10^{35}; = 6^{25}–24
3	6	0.3	7	△°8^{35}–11^{10} 12^{40}–14^{25} *°22^{20}–24; = 0^{00-20} 4^{30}–24
4	6	0.4	7	*°0^{00-10} 7^{20}–10^{35} *¹ 11^{15} *° 12^{10} ▽°15^{32}–16^{40} *°21^{25}–24; = 0^{00}–14^{30}
5	7	0.0	7	*°0^{00}–3^{35} 6^{20}–8^{40}
6	7	•	6	= 6^{15}–10^{40} 17^{40}–20^{30}
7	7	•	6	= 6^{20}–11^{40} 18^{30}–24
8	6	•	6	= 0^{00}–1^{30} 3^{30}–9^{40} ∞–17^{45} = –21^{45}
9	7	•	6	= 16^{20}–18^{30}
10	6	•	5	= 3^{10}–24
11	7	•	pł.	= 0^{00}–9^{35} 16^{40}–19^{40}
12	7	•	pł.	
13	8	•	pł.	
14	7	0.0	pł.	*°8^{33}–9^{05}
15	8	0.0	pł.	
16	7	0.0	pł.	*°4^{20}–5^{25} 10^{50}–11^{20} 14^{05-45} 16^{05}–19^{20}; = 5^{25}–9^{40}
17	5	3.3	pł.	△°7^{40}–10^{35} *°–13^{30} *¹–24
18	5	0.9	7	*¹$0^{00}$–4^{30} *°–14^{20} 17^{35}–19^{15} 23^{40}–24; = 15^{40}–24
19	7	0.0	8	*°0^{00}–3^{45} 4^{10}–6^{35} 10^{15}–13^{20} 14^{25}; = 0^{00}–4^{00} 19^{30}–24
20	6	1.9	5	*°7^{35} 10^{20}–23^{35}–24; = 0^{00}–11^{30} ∞–17^{40} = –23^{10}
21	5	0.0	5	*°0^{00}–7^{20}; = 7^{20}–24
22	5	•	5	= 0^{00}–24
23	6	0.0	5	△°7^{05}–8^{45}; = 0^{00}–24
24	6	•	5	= 0^{00}–24
25	7	•	pł.	= 0^{00}–7^{40} 17^{20}–24
26	6	0.0	pł.	*°10^{10-35}; = 0^{00}–24
27	6	•	pł.	= 0^{00}–24
28	5	•	•	= 0^{00}–24
29	6	0.6	•	⚹°15^{35}–18^{20}; = 0^{00}–24
30	5	8.0	•	•°1^{20}–2^{30} ⚹°–19^{26} *°–24; = 0^{00}–1^{20}
31	4	0.0	5	*°0^{00}–8^{45}; = 8^{45}–16^{15} ≡°–17^{15} = –24
Σ		15.4		

Kwiecień - Avril

1	5	8.5	•	*°15^{20}–24; = 0^{00}–6^{05} ≡°–8^{40} ≡¹–9^{30} ≡°–12^{40} = –24
2	5	0.3	4	*°0^{00}–6^{15} 8^{35}–14^{10}; = 0^{00}–24
3	6	0.0	5	= 0^{00}–15^{30}
4	5	2.2	•	•°6^{35}–9^{15} $11^{05...45}$ •° 20^{30}–21^{35}; = 5^{30}–11^{05} 21^{35}–24
5	7	•	•	= 0^{00}–5^{30}
6	7	•	•	≫ 14^{20}–16^{40}; = 8^{20}–10^{10}
7	7	•	•	
8	7	•	•	⊔°4–7
9	7	0.0	•	•°9^{35} 12^{10}; = 16^{20}–24
10	6	•	•	= 0^{00}–9^{30} 12^{30}–14^{30} 18^{15}–24
11	7	•	•	= 0^{00}–9^{20} ∞ 14^{30}–15^{50} = –24
12	8	0.0	•	= 0^{00}–1^{30} 4^{20}–9^{40}
13	7	0.6	•	•°2^{15} 4^{10} 8^{40} 9^{35} 18^{27} 20^{15}; = 4^{10}–11^{30} 22^{20}–24
14	7	0.0	•	•°0^{35} 2^{25} ▽°17^{50}–18^{40}; = 0^{00}–7^{30} 18^{40}–19^{40}
15	8	•	•	•°4^{35}–5^{10}; = 1^{20}–3^{30} 18^{30}–24; ⌒¹°21–24
16	8	•	•	= 0^{00}–8^{30} ∞ 18^{20}–22^{40}; ⌒°0^{00}–8
17	8	•	•	= 3^{40}–8^{40}
18	7	•	•	
19	7	•	•	= 5^{30}–7^{30}
20	7	•	•	= 4^{20}–6^{30}
21	6	1.0	•	= 1^{40}–9^{30} ∞–16^{20} = 18^{40}–24
22	7	1.3	•	▽°0^{45} 1^{38} •°23^{15}–24; ⊠°SW 0^{45}–1^{15} (⊠)E 1^{40}; = 0^{00-40} 4^{40}–9^{45} 15^{20}–24
23	7	7.9	•	•°0^{00}–15^{35}; = 0^{00}–7^{20}
24	7	•	•	
25	8	•	•	
26	8	•	•	⊔°2–7
27	8	•	•	= 20^{20}–24
28	8	0.0	•	= 0^{00}–2^{40}; ⊕ 5^{40}–8^{15}
29	7	1.6	•	•°2^{35} 3^{20} 5^{40} 6^{35} ▽°10^{08-30} 14^{25-40} 16^{10-35} 20^{10-25}; ≫ 19^{10-30}; = 19^{15}–20^{10}
30	8	0.0	•	▽°10^{15-25} 15^{20-17}
31				
Σ		23.4		

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.7	110.9	107.9	110.2	7.4	10.4	7.6	8.4	11.9	5.8	75	76	80	77	2.6	3.0	2.0	2.5	9	9	5	SW 3	SW 5	SW 4
2	106.6	107.5	107.4	107.2	6.8	11.9	8.3	8.8	12.3	6.4	82	50	82	71	1.8	6.9	2.0	3.6	9	6	9	WSW 3	W 5	WSW 3
3	108.8	110.0	108.2	109.0	7.1	11.9	5.8	7.6	13.0	5.5	84	62	89	78	1.6	5.2	1.0	2.6	6	4	3	W 6	NE 5	C 0
4	100.6	101.0	102.2	101.3	7.9	10.4	9.7	9.4	14.4	4.4	93	87	80	87	0.7	1.6	2.3	1.5	10 •	10	1	SSE 4	W 8	WSW 2
5	102.6	104.2	106.6	104.5	9.6	10.0	7.6	8.7	12.9	7.3	79	82	94	85	2.6	2.2	0.6	1.8	9	8	5	W 5	W 6	C 0
6	110.8	113.7	115.3	113.3	8.6	12.7	10.7	10.7	15.7	6.9	85	52	68	68	1.7	7.1	4.2	4.3	10	4	1	WNW 6	WNW 9	W 4
7	117.1	117.8	116.6	117.2	11.7	14.6	10.6	11.9	16.5	8.1	74	59	81	71	3.6	6.8	2.4	4.3	2	9	4	SW 2	NE 4	C 0
8	114.9	111.9	118.1	115.0	10.4	19.4	10.4	12.6	19.9	7.6	76	46	80	67	3.0	12.1	2.6	5.9	4	10	9	S 4	SSW 8	WNW 3
9	121.4	122.4	123.0	122.3	12.4	18.0	12.3	13.8	19.3	7.7	60	42	72	58	5.8	11.9	4.0	7.2	0	6	3	W 7	W 7	C 0
10	123.0	122.0	119.8	121.6	13.1	18.3	11.9	13.8	18.7	10.7	68	53	69	63	4.8	9.9	4.3	6.3	9	7	9	C 0	E 4	C 0
11	123.6	124.6	124.8	124.3	10.0	13.9	9.6	10.8	15.7	8.7	81	51	79	70	2.4	7.8	2.6	4.3	3	8	0	W 6	NE 4	C 0
12	121.5	120.5	120.1	120.7	13.6	16.6	15.1	15.1	16.8	7.8	58	62	81	67	6.5	7.1	3.4	5.7	9	10	10	SW 4	SW 6	SW 3
13	120.1	117.3	111.2	116.2	16.2	24.4	20.3	20.3	25.2	13.4	64	49	66	60	6.7	15.7	8.0	10.1	9	4	2	C 0	S 4	S 2
14	110.4	113.0	114.1	112.5	16.5	15.1	10.3	13.0	20.3	10.2	82	63	57	67	3.5	6.3	5.4	5.1	7	8	6	SW 5	W 7	WNW 7
15	117.1	120.7	121.9	119.9	9.9	12.4	10.2	10.7	14.3	7.2	68	45	61	58	3.9	7.9	4.8	5.5	4	7	9	W 10	W 10	W 5
16	122.2	123.2	124.1	123.2	8.9	14.0	8.6	10.0	14.9	6.4	69	43	76	63	3.5	9.1	2.8	5.1	4	9	1	W 7	WNW 9	WSW 3
17	123.7	122.8	119.9	122.1	10.8	13.9	11.6	12.0	14.7	7.7	70	41	68	60	3.9	9.4	4.3	5.9	7	10	10	SW 6	W 8	W 2
18	118.6	123.6	125.4	122.5	6.4	8.1	5.1	6.2	11.7	5.1	95	68	83	82	0.4	3.4	1.5	1.4	10 •	3	0	N 9	N 8	N 4
19	125.7	125.7	122.7	124.7	7.7	10.6	6.1	7.6	10.9	2.6	67	42	74	61	3.5	7.4	2.4	4.4	1	2	1	NNE 6	NE 7	C 0
20	119.8	118.0	115.7	117.8	9.9	14.0	7.6	9.8	14.9	1.5	55	36	66	52	5.5	10.2	3.5	6.4	1	2	1	C 0	NE 6	C 0
21	113.4	115.0	115.9	115.4	10.5	13.6	7.9	10.0	14.7	3.0	51	38	67	52	6.2	9.6	3.5	6.4	1	1	1	NE 2	NE 4	C 0
22	117.8	120.0	121.6	119.8	13.2	13.6	8.9	11.2	14.8	5.0	40	50	72	54	9.1	7.8	3.2	6.7	0	1	0	N 5	NNE 6	N 1
23	124.6	124.9	124.9	124.8	11.5	15.1	10.6	12.0	16.5	5.9	65	60	70	65	4.7	6.8	3.8	5.1	0	0	1	NNE 6	NE 4	C 0
24	123.0	124.2	122.7	124.0	14.0	17.3	14.5	15.1	19.4	6.4	50	49	62	54	8.0	10.1	6.3	8.1	0	2	1	C 0	NE 5	C 0
25	122.2	121.3	119.3	121.0	14.2	20.5	13.6	15.5	20.8	7.9	63	37	70	57	6.0	15.3	4.7	8.7	6	4	2	C 0	NE 6	N 2
26	118.3	117.1	115.2	116.9	15.6	21.3	14.5	16.5	21.5	10.0	66	39	70	58	6.0	15.3	5.0	7.1	5	3	5	C 0	NE 7	ENE 1
27	113.7	113.1	111.9	112.9	15.6	19.6	17.1	17.4	22.8	8.6	64	52	65	60	6.4	10.9	6.5	7.9	5	6	1	C 0	NE 2	C 0
28	111.7	111.7	111.6	111.7	17.5	22.9	17.3	18.8	24.0	10.8	61	39	59	53	7.7	16.9	8.0	10.9	9	6	8	C 0	NE 6	E 1
29	113.1	114.1	113.6	113.6	15.7	14.9	13.0	14.2	17.9	12.8	69	74	92	78	5.5	4.3	1.3	3.7	9	10	2	NE 5	NE 3	C 0
30	112.8	110.6	109.3	110.9	14.0	20.9	15.1	16.3	21.9	9.3	81	59	69	70	3.0	10.2	5.3	6.2	4	6	3	NE 2	ENE 4	C 0
31	108.3	107.7	107.4	107.8	15.4	22.1	14.4	16.6	23.7	11.4	57	31	62	50	7.6	18.3	6.3	1.7	3	5	2	W 3	W 7	C 0
M	116.2	116.5	116.1	116.3	11.7	15.6	11.2	12.4	17.2	7.5	69	53	73	65	4.5	8.9	3.8	5.7	5.3	5.8	3.7	3.7	5.9	1.5

Czerwiec - Juin

1	105.6	101.3	99.7	102.2	15.2	19.6	16.1	16.8	20.4	8.6	65	58	92	72	6.0	9.6	1.6	5.7	2	7	7	C 0	NE 4	C 0
2	102.3	102.2	98.3	100.9	13.3	13.5	16.4	14.9	17.2	12.2	100	97	92	96	0.0	0.6	1.5	0.7	10 ≡	10	10	N 3	NNE 6	C 0
3	104.4	107.0	110.1	107.2	17.8	20.1	16.4	17.7	24.0	15.7	84	70	81	78	3.2	7.0	3.4	4.5	7	4	7	W 4	NNE 4	C 0
4	113.7	118.6	120.6	118.3	14.1	18.8	13.1	14.8	19.4	12.6	63	47	68	59	5.9	11.5	4.8	7.4	7	2	0	W 8	NW 9	WNW 3
5	122.2	122.2	119.2	121.2	15.6	18.2	16.6	16.2	19.5	9.1	72	57	81	70	4.4	9.0	3.7	5.7	1	3	4	W 1	NE 5	C 0
6	117.2	117.8	118.5	117.8	19.1	20.4	16.0	17.9	24.9	13.6	64	65	80	70	7.9	8.3	3.6	6.6	8	9	9	S 3	NNE 8	C 0
7	118.6	118.1	113.7	116.8	17.0	18.5	14.2	16.0	19.9	11.4	63	61	80	68	7.2	8.3	3.2	6.2	6	1	2	NNE 5	NE 5	NNE 2
8	108.3	110.7	114.5	111.2	18.2	17.9	15.6	16.8	22.1	12.7	70	77	86	78	6.2	4.8	2.4	4.5	5	10 •	10	SSE 3	W 6	C 0
9	118.2	120.1	121.7	120.0	15.0	18.8	14.0	15.4	20.8	12.8	70	49	72	64	5.0	11.0	4.4	6.8	7	9	2	NW 5	WNW 7	W 1
10	122.6	123.0	122.0	122.5	15.5	20.1	15.4	16.6	22.0	10.3	67	53	66	62	5.8	11.1	6.0	7.6	4	3	1	WSW 3	N 4	C 0
11	121.4	119.9	119.0	120.1	18.5	27.2	21.4	22.1	28.7	11.1	56	28	50	45	9.5	25.8	12.8	16.0	5	3	1	C 0	S 7	C 0
12	119.4	120.3	119.6	119.8	22.6	20.0	15.6	18.4	25.0	15.5	54	67	84	68	12.5	7.8	2.8	7.7	10	6	4	SW 3	NE 6	C 0
13	118.3	117.2	115.0	116.8	18.0	22.9	13.6	19.5	24.0	12.4	81	61	77	73	3.8	11.0	4.9	6.6	2	3	0	NE 2	NE 4	NNW 1
14	113.3	111.6	109.6	111.6	22.6	32.5	26.6	27.1	33.5	15.8	57	30	46	44	11.7	34.3	18.9	21.6	0	3	1	C 0	SE 6	SSE 2
15	109.3	108.7	113.3	110.4	23.2	21.9	16.2	19.4	27.5	15.8	57	68	85	70	12.3	8.3	2.7	7.8	0	9	9	NW 3	NNE 8	SW 1
16	117.1	117.1	117.7	117.3	16.1	21.4	15.4	17.1	22.2	13.9	62	42	68	57	7.0	14.9	5.7	9.2	3	7	4	W 5	E 6	SSW 2
17	116.3	114.9	116.1	115.8	16.4	21.7	17.0	18.0	23.9	12.7	67	43	60	57	6.2	14.8	7.8	9.6	2	9	5	S 2	SW 4	SW 1
18	117.3	117.2	114.8	116.4	16.7	18.0	15.3	16.3	19.2	11.2	66	67	77	70	6.4	6.7	4.1	5.7	0	1	0	NW 3	NE 5	C 0
19	110.5	106.5	106.1	107.7	18.6	28.5	18.8	21.2	30.1	13.3	71	43	93	69	6.3	22.1	1.5	10.0	0	5	10 •	C 0	SSE 8	SE 2
20	110.6	113.9	114.1	112.9	19.0	18.0	16.1	17.3	21.1	16.0	86	77	79	81	3.2	4.6	3.8	3.9	9	6	9	NW 2	NE 9	NE 2
21	114.1	115.1	114.5	114.6	17.0	17.0	15.4	16.2	18.2	15.0	84	91	90	88	3.2	1.8	1.7	2.2	9	10 •	10	NE 2	N 3	NNW 7
22	114.6	114.8	114.3	114.6	13.3	18.6	13.3	16.1	19.4	14.0	86	72	90	83	2.4	6.1	1.7	3.4	10	10	6	NW 4	WNW 4	C 0
23	111.6	112.8	116.6	113.7	15.1	16.4	16.0	15.9	20.4	12.7	91	77	63	77	1.3	4.2	6.8	4.2	10 •	9	1	NE 1	WSW 4	SW 2
24	119.6	120.3	122.7	120.9	15.0	20.4	15.0	16.4	21.4	9.6	68	43	60	57	3.4	13.6	6.7	8.6	0	8	4	SW 3	SSW 6	C 0
25	124.3	124.8	123.8	124.3	15.3	20.0	15.1	16.4	20.2	10.0	65	51	84	67	6.2	11.4	2.8	6.8	0	7	0	W 4	NW 3	C 0
26	123.7	122.6	120.7	122.3	16.0	18.5	15.6	16.4	20.2	10.9	68	57	83	69	5.8	9.3	3.0	6.0	0	7	1	NW 3	NE 4	C 0
27	119.0	117.3	114.8	117.0	18.7	23.4	19.4	20.2	27.2	12.2	71	67	70	69	6.3	9.5	6.8	7.3	0	7	3	C 0	NE 3	C 0
28	112.9	112.0	111.0	112.0	17.8	21.7	17.2	18.3	24.4	16.8	87	63	79	77	2.6	9.2	4.1	5.3	7	7	9	C 0	NE 5	W 2
29	112.1	111.3	109.7	111.1	15.4	17.3	13.6	15.0	19.2	13.1	58	43	63	53	7.4	10.7	5.9	8.0	5	9	5	NW 7	WNW 7	NNW 2
30	110.6	111.9	112.8	111.8	14.2	15.0	13.0	13.8	17.9	10.8	61	57	73	64	6.3	7.2	4.1	5.9	3	7	4	WNW 6	W 9	WSW 6
31																								
M	115.0	115.1	114.8	115.0	17.0	20.2	16.3	17.4	22.5	12.7	70	60	76	69	5.9	10.5	4.8	7.1	4.4	6.4	4.7	2.8	5.7	1.2

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 12{,}4\,m$ $h_w = 15{,}5\,m$ Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	3.1	.	⚲°12^10-20 ⚲¹-12^35; 13^30-40 ⚲°14^20-30
2	8	2.1	.	⚲° 9^30-45 ⚲¹ 13^10-50; 14^45-15^08
3	8	0.8	.	
4	6	3.5	.	•°4^40 5^15-11^35; = 11^35-13^20
5	8	2.8	.	⚲¹ 11^50-12^20 ⚲°12^25-38 16^28-45; = 18^20-24
6	8	.	.	⚲° 3^20-35; ≫ 14^15-16^30; = 0^00-1^50
7	7	.	.	= 19^40-24
8	7	1.6	.	⚲°14^20-45 • 15^45-18^20; = 0^00-7^30; ⊕° 9^30-11^16
9	8	.	.	= 19^20-22^40
10	7	1.2	.	
11	8	.	.	⚲¹ 1^18-2^30 ⚲°-3^25; = 19^30-23^30
12	7	0.6	.	•° 14^35-15^40; 16^40-17^20
13	7	0.5	.	= 5^40-9^30
14	7	0.4	.	⚲° 0^20-30 •° 2^15-3^35 ⚲° 8^40-9^10; ≫ 10^20-11^40
15	8	.	.	≫ 5^20-14^30
16	8	.	.	
17	8	2.6	.	•° 19^05...40; 20^50-24
18	8	0.1	.	•° 0^00...1^20 •¹-2^25 •° 3^20-7^35
19	8	.	.	
20	8	.	.	
21	8	.	.	
22	8	.	.	
23	8	.	.	
24	8	.	.	
25	8	.	.	= 5^40-6^45 ∞-8^20
26	8	.	.	∞ 7^20-8^30
27	7	.	.	∞ 6^30-8^30
28	7	1.6	.	•° 23^10-24; = 5^30-6^30 ∞-8^40
29	7	0.3	.	•° 0^00-15; ⚲° 5^10-27; 9^15-10^35; = 20^30-24
30	7	.	.	= 0^00-3^30; ⌓° 1-8
31	8	.	.	
Σ		21.2		

Czerwiec - Juin

1	7	3.7	.	⚲¹ 16^15-18^10 ⚲° 21^20-35; (K) NW 16^10-K¹ 16^15-18^10-(K) SE 19^40; ∞ 15^20-16^10 = 18^10-24
2	4	1.3	.	⚲° 23^15-25 23^30-40; (K) W 22^20-K° 23^00-23^15-(K) E 23^45; = 0^00-1^25 ≡¹-2^40 ≡°-3^35 = -6^10 ≡°-8^40 = -24
3	8	0.3	.	⟨ 22^15-23^50 NW; = 0^00-2^40 21^30-23^30
4	8	.	.	⚲° 2^15-33; ≫ 4^20-5^10 (por. 16 m/sek)
5	8	.	.	= 21^30-24
6	7	.	.	= 0^00-3^20
7	8	.	.	
8	6	0.2	.	•° 12^10-14^15
9	8	.	.	
10	8	.	.	
11	8	.	.	
12	7	.	.	= 15^30-24; ⊕ 7^45-8^40
13	7	.	.	= 0^00-8^40
14	7	.	.	
15	7	0.6	.	⚲° 14^25-40 15^15-25 15^35-17^10 19^12-25; (K) SW 14^15-K° 14^35-(K) E 16^40
16	8	.	.	
17	8	.	.	
18	7	.	.	
19	7	25.3	.	⚲° 17^25-30 ⚲² 18^02-15 ⚲° 18^40 ⚲² 18^45 ⚲° 19^10 19^30-40 20^45-22^05; (K) SW 17^02-K² 17^35-19^15 (K) NE 19^30 (K) 20^35 K° 20^55-21^30 (K) N 21^36.
20	7	.	.	•° 5^35-6^10; = 0^00-8^45 [19.VI: = 3^20-7^30; 22^05-24]
21	7	0.4	.	•° 11^45...15^20; 19^15-21^35
22	7	0.1	.	
23	8	5.4	.	•° 5^35...6^20 7^25-10^40 •¹-11^25 •°-12^10 ⚲° 13^04-12
24	7	.	.	
25	8	.	.	= 22^20-24
26	8	.	.	= 0^00-3^20; ⌓¹ 1-7
27	7	6.7	.	
28	7	.	.	•° 4^10-25 •¹-4^50 •°-5^05 ⚲¹ 5^20-35 ⚲²-5^45 ⚲¹-6^10 ⚲²-6^40; = 6^40-13^30
29	8	.	.	
30	8	0.1	.	⚲° 9^50-10^15; 10^40-11^02; 15^50-16^02
31				
Σ		34.1		

Gdańsk-Wrzeszcz $\varphi = 54°23'$ $\lambda = 18°36'$ Lipiec – Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.7	111.1	114.6	112.5	12.9	16.1	14.0	14.2	16.8	9.1	71	56	67	65	4.3	8.1	5.3	5.9	9	9	4	WSW 3	ENE 3	NNE 3
2	117.9	118.3	116.5	117.6	15.9	17.5	15.0	15.8	18.5	9.8	73	60	56	63	4.9	8.1	7.4	6.8	4	2	9	N 7	NNE 9	NNW 2
3	112.6	111.2	109.5	111.1	14.3	17.7	15.6	15.8	19.3	12.1	78	61	76	72	3.6	7.9	4.3	5.3	9	10	9	SW 7	W 6	SSW 2
4	109.7	110.8	110.9	110.5	13.8	17.5	12.6	14.1	18.2	10.8	79	50	62	64	3.4	10.0	5.5	6.3	7	7	3	W 4	WNW 8	WSW 3
5	109.3	109.6	110.3	109.7	12.9	13.3	11.5	12.3	16.8	9.4	70	70	72	71	4.4	4.7	3.8	4.3	6	9 •	3	W 8	W 8	SW 1
6	108.6	108.7	110.1	109.1	11.9	16.1	11.5	12.8	16.6	9.4	72	60	72	68	3.9	7.4	3.8	5.0	9	7	1	SW 2	W 6	SW 2
7	111.7	113.0	111.5	112.1	12.6	15.6	14.3	14.2	18.4	9.2	68	55	68	64	4.7	7.9	5.3	6.0	7	9 •	5	W 6	WSW 8	SW 1
8	107.6	104.0	103.0	104.9	15.0	24.0	18.7	19.1	25.3	13.2	59	36	59	51	6.9	19.0	8.8	11.6	9	9	10	S 4	SSW 6	SSE 1
9	104.7	104.3	105.0	104.7	18.6	24.2	17.3	19.4	24.6	15.6	60	45	79	61	8.5	16.6	4.1	9.7	9	9	10	SW 7	SW 8	C 0
10	107.2	109.4	111.3	109.3	14.9	14.8	14.5	14.7	17.4	14.1	89	85	80	85	1.8	2.5	3.2	2.5	10 •	10	6	S 1	N 7	C 0
11	113.0	113.6	114.5	113.7	14.9	18.2	15.1	15.8	18.9	9.9	79	59	74	71	3.4	8.6	4.4	5.5	9	4	7	WSW 3	NE 4	C 0
12	114.6	114.6	115.3	114.8	15.4	24.3	21.2	20.5	26.3	10.7	75	35	53	54	4.4	19.8	11.7	12.0	1	3	9	SSE 1	SSW 6	S 1
13	118.2	119.3	122.0	119.8	18.7	26.8	18.3	20.5	26.8	15.3	70	46	90	69	6.5	19.0	2.0	9.2	9	9	9	C 0	SSW 3	C 0
14	124.3	125.4	125.6	125.1	18.0	21.8	17.1	18.5	22.2	14.6	87	66	94	82	2.6	8.9	1.2	4.2	7	5	9	NE 4	NE 5	NE 4
15	126.0	125.9	124.6	125.5	17.9	18.1	16.0	17.0	19.1	12.6	81	80	93	85	3.8	4.1	1.4	3.1	0	6	10	N 6	NNE 8	NE 6
16	123.5	123.4	121.9	122.9	16.5	19.6	17.4	17.7	21.5	11.9	82	75	92	83	3.5	5.7	1.7	3.6	2	2	2	C 0	NE 6	NE 1
17	121.7	121.5	121.9	121.7	19.0	21.9	19.0	19.7	23.4	13.2	73	51	70	65	6.0	12.8	6.6	8.5	3	1	4	NNE 2	NE 5	NNW 2
18	120.9	120.5	119.8	120.4	17.5	23.6	17.8	19.2	26.3	14.0	80	51	67	66	4.0	14.2	6.7	8.3	1	1	2	W 4	NE 5	NE 3
19	119.2	118.7	116.1	118.0	18.6	22.5	19.3	19.9	23.3	13.0	75	59	80	71	5.3	11.2	4.4	7.0	2	0	0	C 0	E 2	C 0
20	113.8	114.3	116.3	114.8	20.2	26.3	19.4	21.5	28.9	15.3	69	52	70	64	7.3	16.3	5.6	10.1	9	9	3	S 3	WNW 8	C 0
21	117.5	118.0	117.2	117.6	18.6	22.8	16.7	18.7	24.9	14.5	78	53	83	71	4.7	12.9	3.3	7.0	3	8	1	W 6	W 6	C 0
22	115.4	114.6	113.0	114.3	19.2	19.9	21.2	20.4	24.3	12.8	78	91	88	86	4.8	2.2	3.0	3.3	2	10	10	E 7	SE 1	C 0
23	114.2	116.2	117.4	115.9	17.6	21.1	17.5	18.4	22.1	17.2	88	59	77	75	2.4	10.3	4.6	5.8	10	9	9	NW 4	W 6	ENE 3
24	116.9	116.7	118.4	117.3	16.9	22.1	17.1	18.3	23.0	14.8	82	49	74	68	3.5	13.5	5.1	7.4	7	8	9	S 1	SW 5	W 3
25	118.5	120.2	119.9	119.5	16.4	16.3	16.0	16.2	20.4	14.8	77	88	79	81	4.2	2.3	3.8	3.4	9	10	4	SW 3	W 4	C 0
26	120.1	119.4	118.6	119.4	17.8	29.0	18.7	20.0	26.4	12.1	72	50	87	70	5.8	15.8	2.8	8.1	2	9	0	W 2	W 3	C 0
27	117.2	114.4	111.8	114.5	22.0	29.3	23.9	24.8	30.5	15.2	64	35	54	51	9.4	26.3	13.4	16.4	2	7	4	C 0	S 3	S 3
28	108.2	105.8	107.5	107.2	20.3	32.1	21.9	24.0	32.3	17.9	66	31	68	55	8.0	33.1	8.6	16.6	7	2	10	S 4	SW 9	C 0
29	108.9	110.8	112.2	110.6	17.8	21.1	16.4	17.9	22.9	16.1	74	36	58	56	5.4	16.1	7.7	9.7	6	6	6	W 6	WNW 8	SW 2
30	114.1	116.5	117.8	116.1	15.0	17.9	13.1	14.8	20.1	11.5	58	44	65	56	7.1	11.5	5.3	8.0	1	7	5	WNW 5	WNW 9	W 2
31	116.8	113.9	105.3	112.0	15.3	21.5	21.3	19.8	26.0	10.0	62	44	42	49	6.7	14.3	14.6	11.9	9	10	9	SW 4	SW 5	S 4
M	115.0	115.0	114.8	114.9	16.7	20.9	17.1	18.0	22.6	12.9	74	56	73	68	5.0	12.0	5.5	7.5	5.8	6.7	5.9	3.7	5.8	1.6

Sierpień – Août

1	104.6	104.3	100.8	103.2	15.6	18.1	13.6	15.2	22.1	13.4	76	50	70	65	4.3	10.4	4.7	6.5	8	8	6	WSW 7	W 7	SSW 3
2	96.3	98.4	102.2	99.0	12.5	15.7	13.4	13.8	17.5	11.5	83	70	70	74	2.4	5.3	4.7	4.1	3	7	7	W 5	NW 8	WNW 2
3	106.3	109.0	111.2	108.8	14.4	18.4	13.9	15.2	20.3	10.8	72	46	72	63	4.6	11.4	4.4	6.8	4	7	9	NNW 7	NNW 8	NW 5
4	109.7	107.4	107.1	108.1	14.3	16.5	15.6	15.5	17.2	10.8	70	71	83	75	5.0	5.5	3.0	4.5	4	10	9	WNW 4	SW 5	W 8
5	108.0	109.8	109.2	109.0	15.7	17.2	15.6	16.0	19.4	13.5	74	59	75	69	4.6	8.0	4.4	5.7	3	8	5	WNW 9	NW 9	W 7
6	108.8	110.5	111.9	110.4	15.8	21.9	15.5	17.2	22.6	12.3	69	40	77	62	5.5	15.7	4.1	8.4	6	8	2	W 7	NW 7	NW 3
7	111.9	113.2	113.1	112.7	16.2	18.2	14.8	16.0	18.8	12.4	81	72	88	80	3.4	5.8	2.0	3.7	1	4	3	N 7	NE 8	NNE 2
8	111.9	111.1	110.3	111.1	15.2	18.0	15.7	16.2	18.7	13.4	84	72	89	82	2.8	5.7	1.9	3.5	9	0	9	NE 2	NE 2	NE 1
9	109.5	109.5	109.7	109.6	16.0	19.7	16.7	17.5	20.6	14.3	87	75	89	84	2.5	5.7	2.2	3.5	10	1	10	C 0	NE 4	NNE 2
10	109.3	108.5	108.6	108.8	16.7	20.0	17.6	18.0	20.6	16.1	87	68	92	82	2.5	7.4	1.6	3.8	10	6	10	NE 2	NE 4	NNE 6
11	108.8	110.4	110.4	109.9	17.9	19.1	18.2	18.4	19.6	16.9	94	83	92	90	1.2	3.8	1.7	2.2	10	9	10	NNE 6	NNE 8	N 7
12	110.3	111.1	110.7	110.7	18.3	19.5	17.3	18.1	20.4	17.1	82	69	87	79	3.6	7.1	2.6	4.4	5	4	6	NE 8	NE 9	NE 6
13	110.9	111.4	111.5	111.3	17.1	17.6	16.2	16.8	17.9	15.9	74	66	72	71	5.1	6.8	5.1	5.7	7	9	9	NE 6	NE 8	NE 7
14	111.6	112.8	114.5	113.0	15.4	17.7	16.1	16.3	18.2	14.4	80	53	61	65	3.5	9.5	7.2	6.7	9	9	9	NE 6	NE 7	NNE 5
15	114.9	115.6	114.3	114.9	15.3	19.1	15.6	16.4	20.3	13.6	69	40	61	57	5.5	13.2	6.9	8.5	9	7	4	N 2	E 2	SE 1
16	113.6	113.2	113.9	113.6	15.6	22.8	15.1	17.2	23.6	13.8	72	30	70	57	5.0	19.3	5.1	9.8	10	3	9	W 1	SW 5	NW 4
17	115.3	115.0	111.9	114.1	14.2	18.2	14.3	15.2	18.6	10.8	61	52	81	65	6.3	10.1	3.1	6.5	1	2	10	WSW 5	NE 4	C 0
18	106.0	101.9	99.1	102.3	14.1	23.5	21.3	20.0	27.3	10.6	87	56	69	71	2.2	12.6	7.9	7.6	9	9	4	SSE 1	S 6	S 4
19	96.8	97.9	100.4	98.4	17.4	20.7	17.1	18.1	21.4	17.0	78	73	97	83	4.4	6.5	0.6	3.8	9	10	10 •	S 2	C 0	C 0
20	103.6	105.6	108.3	105.8	16.0	19.4	14.5	16.1	19.9	14.3	88	65	91	81	2.1	7.8	1.5	3.8	9	9	10 •	SW 4	WSW 5	WNW 5
21	112.6	114.7	116.8	114.7	11.3	15.8	12.3	13.0	17.6	10.5	75	45	63	61	3.4	9.7	5.3	6.1	3	6	7	SW 5	W 9	SW 3
22	117.6	118.9	120.6	119.0	11.7	14.6	10.7	11.9	18.3	8.7	69	56	71	65	4.2	7.3	3.7	5.1	1	7	0	WNW 3	W 7	NW 2
23	122.5	123.5	124.1	123.4	11.7	16.8	12.4	13.3	17.7	8.5	78	53	79	70	2.9	9.1	3.0	5.0	3	4	0	WSW 3	NE 5	C 0
24	124.5	121.8	116.9	121.1	13.3	21.5	17.5	17.4	22.4	10.4	62	27	41	43	5.8	18.8	11.7	12.1	6	9	10	SW 5	SSW 5	S 4
25	112.6	113.1	115.5	113.7	14.7	18.3	16.1	16.3	20.1	12.9	92	73	77	81	1.3	5.6	4.2	3.7	10 •	9	4	WSW 6	WSW 7	W 7
26	119.4	121.1	121.8	120.8	14.6	19.2	14.2	15.6	20.3	12.5	87	61	88	79	2.2	8.7	2.0	4.3	6	6	0	W 4	NE 3	C 0
27	121.4	120.2	118.7	120.1	17.8	30.0	23.5	23.7	31.1	12.0	79	37	58	58	4.2	26.5	12.0	14.2	0	0	0	SSW 2	S 6	S 4
28	116.5	114.7	114.1	115.1	20.8	32.8	19.7	23.2	33.6	16.7	69	33	82	61	7.6	33.1	4.0	14.9	0	0	0	SW 4	SW 4	C 0
29	112.1	107.7	112.1	110.6	17.8	32.9	18.4	21.9	33.2	16.0	92	34	73	66	1.6	33.0	5.7	13.4	5	1	10	C 0	SW 7	W 7
30	115.2	118.0	118.3	117.2	13.6	16.2	11.9	13.4	18.5	11.8	70	50	83	68	4.7	9.2	2.3	5.4	9	8	2	W 7	W 9	SW 5
31	116.9	119.1	122.1	119.4	9.8	14.2	12.7	12.4	16.6	9.2	84	68	76	76	1.9	5.1	3.6	3.5	3	7	8	SW 7	W 9	W 6
M	111.6	111.9	112.3	111.9	15.2	19.8	15.7	16.6	21.1	13.0	78	56	77	70	3.8	11.1	4.3	6.4	5.9	6.0	6.2	4.4	6.0	3.7

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 12{,}4\,m$ $h_w = 15{,}5\,m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	.	
2	8	.	.	
3	8	0.1	.	⚉¹▽ 23^{25-40}
4	8	.	.	
5	7	0.4	.	⚉⁰▽ 12^{05} 13^{10}, 13^{40}–14^{02}, 15^{26-40}, 18^{03-25}
6	8	2.0	.	⚉¹▽ 10^{15-32}, 12^{14-25} ⚉⁰▽ 15^{36}–16^{05}; (R) W 15^{25} R⁰ 15^{35}–16^{00} (R) SE 16^{15}
7	7	1.0	.	⚉⁰▽ 10^{25-30} ⚉¹▽ 13^{45}–14^{20}
8	7	.	.	= 19^{30}–24
9	8	0.2	.	⚉⁰▽ 18^{43}–19^{10}; = 0^{00}–1^{20}
10	7	2.5	.	●⁰ 7^{35} 8^{25}, 9^{10}–11^{50} ●¹– 12^{15}
11	7	.	.	⌒⁰ 3–9
12	7	.	.	
13	7	0.1	.	⚉⁰▽ 18^{10-20}; (R) WNW 17^{50} R⁰ 18^{10-15}–(R) N 18^{25}; = 7^{15}–9^{30}, 21^{20}–24
14	7	.	.	= 0^{00}–9^{40}
15	7	.	.	= 1^{30}–4^{20}, 18^{15}–24
16	8	.	.	= 0^{00}–8^{10}, 21^{30}–24
17	8	.	.	= 0^{00}–6^{30}; ⌒⁰ 0^{00}–8
18	8	.	.	= 1^{20}–3^{45}
19	7	.	.	
20	7	.	.	
21	7	.	.	
22	6	3.8	.	●⁰ 10^{35} 12^{10} ●¹– 13^{15}; = 1^{40}–5^{30}, 13^{15}–14^{30}, 21^{25}–24
23	7	0.0	.	⚉⁰▽ 1^{40}–3^{15} ●⁰ 6^{40} 7^{10} 8^{35} 9^{05}; ⌒⁰ 0^{35}–1^{15} E; = 0^{00-20}, 3^{15}–7^{30}
24	8	.	.	●⁰ 2^{40}–3^{05}; ⊕⁰ 8^{30}–9^{20}
25	7	0.0	.	●⁰ 11^{35}–12^{05}
26	7	.	.	= 20^{10}–24
27	7	.	.	= 0^{00}–7^{30}
28	7	0.0	.	●⁰ 22^{40}–24
29	8	.	.	●⁰ 0^{00}–10
30	8	.	.	
31	7	4.2	.	
Σ		14.3		

Sierpień - Août

1	8	2.3	.	⚉⁰▽ 0^{25-35} ⚉²– 0^{45} ⚉¹▽ – 1^{05} ⚉⁰▽ – 2^{35} 4^{45}–5^{10}, 17^{03-15}, 18^{47}–19^{05}; ⌒ 18^{50}–19^{13}
2	8	1.3	.	⚉⁰▽ 1^{50}–2^{10} · 5^{20}–6^{15}, 10^{45}–11^{05}, 13^{25-40}, 16^{06-20} ⚉¹▽ 23^{10-25}; ⌒⁰ 22^{40}–23^{10}
3	8	1.1	.	⚉⁰▽ 18^{05}–20^{15}
4	8	0.4	.	●⁰ 15^{42} 17^{04} ⚉⁰▽ 18^{48}–19^{08}; ⚉ 23^{30}–24
5	8	.	.	⚉⁰▽ 0^{25-40}; ⚉ 0^{00}–1^{30}
6	8	.	.	
7	8	.	.	
8	7	.	.	
9	6	.	.	= 4^{30}–15^{30}, 20^{15}–24
10	7	.	.	= 0^{00}–7^{30}, 19^{30}–24
11	6	.	.	= 0^{00}–24
12	7	.	.	= 0^{00}–5^{15}
13	8	0.2	.	⚉⁰▽ 8^{35}–9^{05}, 10^{40}–11^{07}, 21^{50}–22^{10}
14	8	.	.	⚉⁰▽ 3^{45}–4^{10} ⚉¹▽ – 4^{25} ⚉⁰▽ – 5^{10}
15	8	.	.	
16	8	.	.	
17	8	.	.	
18	7	.	.	= 5^{20}–10^{30} ∞ – 11^{30}; ⌒⁰ 3–8
19	7	7.1	.	●⁰ 8^{20-35} ⚉⁰▽ 10^{35}–11^{05}, 14^{35}–15^{05} ●¹– 16^{15} ●⁰ – 19^{10}, 21^{35}–23^{20}; (R) NW 10^{20} R⁰ 10^{35}–11^{05} SE; = 5^{20}–13^{30}, 19^{10}–24
20	7	4.5	.	⚉⁰▽ 17^{35-50} ⚉¹▽ 19^{15-35} ⚉⁰▽ – 20^{10}, 20^{25}–21^{50}; = 0^{00}–8^{30}
21	8	.	.	
22	8	.	.	
23	8	.	.	⌒⁰ 5–8
24	8	1.0	.	●⁰ 23^{10}–24
25	6	0.4	.	●⁰ 0^{00-40} 1^{30}–2^{35}, 7^{20} 8^{15} ⚉⁰▽ 16^{05-12}; = 5^{15}–14^{30}
26	8	.	.	⌒⁰ 22–24
27	7	.	.	⌒⁰ 0^{00}–8
28	7	.	.	= 5^{30}–10^{45}, 17^{30}–24
29	6	9.8	.	⚉¹▽ 14^{35-40} ⚉¹– 14^{55}; (R) NW 16^{20} R¹ 16^{35-40}–(R) SE 16^{45}; = 0^{00}–12^{45} ∞ – 14^{30}; ⌒⁰ 1–9
30	8	0.7	.	
31	8	0.3	.	⚉⁰▽ 2^{40}–3^{10}, 4^{45}–5^{10}, 6^{10-20}, 13^{20-37}, 16^{40}–17^{10}
Σ		29.1		

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	126.6	128.9	131.2	128.9	13.0	16.4	10.4	12.6	18.2	9.9	71	61	82	71	4.3	7.2	2.2	4.6	2	5	0	W 5	NNE 7	NW 2
2	131.8	130.4	128.5	130.2	10.8	19.2	11.6	13.3	19.9	8.2	79	46	87	71	2.8	12.0	1.8	5.5	2	1	0	WSW 2	ENE 5	C 0
3	126.4	124.5	122.4	124.4	10.9	21.3	13.9	15.0	21.5	6.5	80	48	89	72	2.6	13.1	1.8	5.8	1	0	0	C 0	ENE 5	C 0
4	120.8	118.3	116.2	118.4	11.8	24.1	15.1	16.5	24.8	8.4	76	36	74	62	3.3	19.2	4.4	9.0	2	1	0	SE 1	SSE 5	C 0
5	114.6	113.5	111.0	113.0	15.0	27.2	21.8	21.4	29.0	13.2	81	38	58	59	3.3	22.6	10.9	12.3	0	6	0	SSE 2	SSW 4	S 2
6	107.8	106.6	105.0	106.5	16.8	21.9	16.9	18.1	23.3	16.6	88	71	94	84	2.3	7.7	1.2	3.7	9	10	9	S 1	NE 3	C 0
7	104.2	105.8	107.8	105.9	16.8	20.8	16.4	17.6	21.6	15.0	94	77	81	84	1.2	5.8	3.4	3.5	9	8	9(R)	NNW 1	WNW 6	WNW 7
8	107.4	106.9	104.5	106.3	14.8	17.1	15.1	15.5	18.4	14.5	82	59	85	75	3.1	8.0	2.6	4.6	9	9	10	W 5	W 5	W 7
9	106.5	108.6	106.4	107.2	13.4	17.0	12.8	14.0	17.7	12.4	81	45	95	74	3.0	10.7	0.7	4.8	6	2	10 •	WNW 7	WNW 10	S 1
10	108.6	110.2	109.9	109.6	11.3	17.4	14.4	14.4	18.2	10.2	79	55	85	73	2.8	9.0	2.5	4.8	1	6	10	WNW 3	WNW 7	SSW 2
11	107.1	110.4	110.7	109.4	15.1	17.8	15.0	16.0	18.9	14.2	90	75	92	86	1.7	5.2	1.3	2.7	10 •	9	9	WSW 3	WNW 10	SSW 2
12	104.1	101.9	104.7	103.6	17.2	19.2	12.0	15.1	20.0	11.8	85	62	68	72	3.0	8.5	4.4	5.3	10 • R	3	9	WSW 5	W 10	WNW 17
13	117.0	121.1	121.9	120.0	8.9	14.9	10.0	11.0	15.2	7.4	82	35	65	61	2.0	11.1	4.4	5.8	1	4	0	W 6	NW 10	W 6
14	122.2	119.6	114.5	118.8	7.9	17.5	13.0	12.8	19.2	6.9	82	41	60	61	1.9	11.9	6.1	6.6	8	5	2	NW 4	SW 5	S 5
15	111.2	111.5	109.5	110.7	12.0	25.3	20.8	19.7	26.5	9.1	81	52	76	70	2.7	15.5	6.0	8.1	6	4	4	SSE 3	SSW 5	S 2
16	108.6	108.5	106.9	108.0	19.2	25.0	17.8	20.0	26.5	17.8	80	52	89	74	4.4	15.4	2.2	7.3	8	8	10 •	SSW 3	SW 5	SSW 2
17	102.1	103.6	104.5	103.4	17.7	17.9	14.1	16.0	20.2	13.9	76	50	63	63	4.7	10.3	5.9	7.0	9	6	0	W 9	SW 9	SW 8
18	105.0	105.9	106.6	105.8	10.7	15.1	10.0	11.4	15.9	9.8	85	52	77	71	2.0	8.3	2.9	4.4	7	8	5	WSW 5	SW 9	SW 5
19	103.8	106.0	109.4	106.4	9.7	13.8	9.9	10.8	14.6	9.0	86	62	84	77	1.7	6.1	1.9	3.2	9	7	2	S 3	WNW 9	SW 3
20	104.5	105.0	107.3	105.6	10.2	15.3	10.1	11.4	16.3	8.4	91	52	83	75	1.1	8.4	2.1	3.9	10 •	7	0	SSW 4	WSW 9	SW 4
21	109.4	110.2	110.2	109.9	8.3	10.0	7.1	8.1	12.0	6.5	84	81	91	85	1.7	2.4	0.9	1.7	9	9	1	SW 2	SW 3	SSE 1
22	113.6	118.7	124.9	119.1	5.7	13.0	8.7	9.0	13.6	4.6	91	73	85	83	0.9	4.1	1.6	2.2	2	9	1	W 3	N 10	NNW 4
23	127.8	128.6	129.0	128.5	7.5	14.2	8.8	9.8	14.7	6.4	93	65	93	84	0.8	5.6	0.8	2.4	1	4	3	C 0	NE 5	C 0
24	128.1	127.6	126.7	127.5	10.5	16.7	10.5	12.0	17.1	7.7	77	62	95	78	2.8	7.2	0.7	3.6	9	1	0	WSW 1	NE 3	C 0
25	126.7	125.9	124.3	125.6	8.2	19.9	12.1	13.1	20.6	7.5	93	53	87	78	0.8	11.0	1.8	4.5	0	0	0	C 0	SSE 3	C 0
26	123.1	122.1	120.3	121.8	8.4	22.3	12.2	13.8	22.5	7.7	97	40	82	73	0.3	16.0	2.5	6.3	0	6	6	C 0	SW 3	C 0
27	117.6	115.6	114.5	115.9	11.2	21.2	14.1	15.2	22.7	10.0	89	56	92	79	1.5	11.2	1.3	4.7	7	9	10	SSE 1	S 4	C 0
28	115.2	117.5	120.3	117.7	13.3	16.4	11.3	13.1	17.0	11.1	86	55	84	75	2.1	8.4	2.2	4.2	6	7	0	W 3	W 8	SW 3
29	119.7	118.1	114.6	117.5	9.5	16.7	13.1	13.1	18.0	9.1	88	55	73	72	1.4	8.6	4.1	4.7	7	4	0	SW 1	SW 9	SW 5
30	113.7	116.8	121.6	117.4	10.5	14.4	8.1	10.3	15.2	8.0	75	47	68	63	3.2	8.7	3.4	5.1	1	6	0	W 7	NW 10	W 4
31																								
M	114.5	114.9	114.8	114.7	11.9	18.3	12.9	14.0	19.3	10.1	84	55	81	73	2.3	10.0	2.9	5.1	5.4	5.5	3.7	3.0	6.4	3.1

Październik - Octobre

1	126.8	128.7	128.5	128.0	6.0	12.4	5.4	7.3	13.2	4.9	66	47	75	63	3.3	7.6	2.3	4.4	1	2	0	W 2	N 5	C 0
2	127.3	125.9	126.0	126.4	6.5	14.7	7.9	9.2	15.8	4.2	65	48	82	65	3.4	8.6	1.9	4.6	5	6	3	SW 5	NW 5	NW 2
3	129.2	133.3	135.9	132.8	11.1	12.3	10.1	10.9	13.4	6.4	83	54	60	66	2.3	6.5	5.0	4.6	9	10	9	NNE 3	NNE 9	NNE 7
4	136.8	136.4	134.1	135.8	7.5	12.5	5.7	7.8	13.2	5.5	72	51	89	71	3.0	7.1	1.0	3.7	4	0	0	SW 3	NE 3	C 0
5	131.7	130.7	129.3	130.6	6.0	15.0	7.1	8.8	15.3	4.4	79	51	93	74	2.0	8.2	0.8	3.7	0	0	0	C 0	NE 3	C 0
6	125.7	123.4	118.9	122.7	10.8	21.7	13.9	15.1	22.2	5.2	51	25	45	40	6.4	19.5	8.8	11.6	0	0	0	SW 6	SSW 5	SSW 3
7	112.6	109.5	102.1	108.1	7.3	18.6	11.5	12.2	19.9	6.5	76	55	79	70	2.5	9.6	2.8	5.0	0	0	6	S 2	SW 7	SSW 2
8	92.9	92.6	93.2	92.9	11.7	16.2	12.4	13.2	17.6	9.2	53	47	83	61	6.4	9.7	2.4	6.2	9	10	9	SSE 7	SSE 5	C 0
9	91.1	86.7	83.8	87.2	11.7	20.0	14.9	15.4	20.1	10.4	83	39	70	64	2.3	14.2	5.0	7.2	10	7	10 •	SSE 2	S 9	SE 3
10	89.2	90.7	93.3	91.1	9.1	13.3	8.3	9.8	15.1	7.6	87	57	78	74	1.6	6.6	2.5	3.6	9	6	1	SSW 5	S 7	S 6
11	99.8	100.4	103.8	101.3	4.7	10.1	8.0	7.7	12.5	4.6	89	73	80	81	0.9	3.4	2.1	2.1	9	10	0	S 3	SE 4	SSW 4
12	107.9	107.5	106.9	107.4	1.2	14.4	9.9	8.8	14.5	1.1	94	52	87	78	0.4	7.9	1.6	3.3	5	3	10	C 0	E 4	SE 2
13	97.9	95.5	93.5	95.6	11.7	17.2	12.8	13.6	17.9	9.7	96	73	94	88	0.5	5.2	0.9	2.2	10	9	9	E 2	SSE 4	C 0
14	97.9	103.1	108.1	103.0	8.8	10.5	7.7	8.7	13.8	7.5	82	57	79	73	2.0	5.5	2.2	3.2	9	9	0	WSW 9	NW 9	SSW 4
15	108.7	107.6	107.8	108.0	6.8	8.9	8.5	8.2	9.8	5.9	97	80	89	89	0.3	2.3	1.2	1.3	10 •	10	10	C 0	NE 4	C 0
16	109.0	109.6	110.3	109.6	8.6	9.9	7.5	8.4	10.2	7.3	85	77	91	84	1.7	2.8	0.9	1.8	10	10	1	SW 1	SW 3	S 2
17	109.8	110.9	111.5	110.7	5.8	10.5	8.3	8.2	11.0	5.5	92	74	92	86	0.7	3.3	1.0	1.7	3	10	6	SSW 1	S 5	S 1
18	113.8	116.8	121.9	117.5	6.9	7.7	7.5	7.4	8.9	6.3	96	83	96	92	0.4	1.8	0.5	0.9	10	9 •	10	C 0	NNW 2	C 0
19	128.8	131.6	133.9	131.4	3.3	10.0	7.1	6.9	10.3	3.2	95	86	96	92	0.4	1.8	0.5	0.9	1	7	9	C 0	E 1	C 0
20	134.2	133.5	130.2	132.6	6.4	9.4	7.1	7.5	10.3	4.4	89	74	77	80	1.0	3.1	2.3	2.1	9	10	9	SSW 1	S 3	C 0
21	125.0	121.2	118.2	121.5	4.4	9.2	9.8	8.3	10.2	3.1	95	85	96	92	0.5	1.7	0.5	0.9	10	10	10 •	S 2	NE 5	C 0
22	112.0	108.7	106.9	109.2	10.0	10.5	7.7	9.0	11.0	7.5	100	97	86	94	0.0	0.3	1.5	0.6	10 ≡	10 •	8	C 0	C 0	S 5
23	101.2	98.4	97.3	99.0	5.7	8.0	6.5	6.7	8.9	5.5	83	80	82	82	1.6	2.1	1.7	1.8	9	9	9	S 5	S 7	SSE 5
24	102.6	104.5	110.2	105.8	5.6	6.8	6.4	6.3	6.9	4.9	94	94	85	91	0.6	0.6	1.4	0.9	10 •	10 •	10	SSE 1	NW 2	SSW 3
25	113.9	117.2	122.0	117.7	4.9	7.8	4.8	5.6	8.1	4.5	87	73	82	81	1.1	2.8	1.5	1.8	10	8	6	SSW 4	SW 3	SW 2
26	127.0	130.8	136.2	131.3	3.3	9.3	2.7	4.5	10.3	2.5	88	60	81	76	0.9	4.7	1.4	2.3	1	5	0	SW 4	NW 5	WSW 1
27	138.8	140.2	139.4	139.5	1.5	7.3	6.0	5.2	8.1	0.4	87	65	80	77	0.9	3.6	1.9	2.1	8	1	9	WSW 1	SE 2	SE 1
28	137.7	137.5	137.5	137.8	4.3	8.8	4.6	5.6	9.7	3.7	90	72	84	82	0.8	3.2	1.4	1.8	6	2	0	C 0	SE 2	SSE 1
29	137.7	138.0	138.3	138.0	0.3	1.4	3.6	2.2	4.7	-0.4	98	96	93	96	0.1	0.3	0.5	0.3	0	10	10	C 0	SSE 4	SE 2
30	138.2	138.3	136.9	137.8	2.6	2.4	0.8	1.6	3.7	0.3	100	86	90	92	0.0	1.1	0.7	0.6	10 ≡	10	0	SE 2	SSE 4	SSE 1
31	135.2	134.2	132.7	134.0	-2.5	2.1	-2.0	-1.1	3.1	-2.6	98	95	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10	10 ≡	C 0	S 3	C 0
M	117.4	117.5	117.7	117.5	6.2	10.9	7.5	8.0	11.9	4.8	85	68	84	79	1.6	5.0	1.9	2.8	6.7	7.0	5.6	2.3	4.5	1.8

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13$ m $H_b = 12{,}4$ m $h_w = 15{,}5$ m — Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	8	.	.	
2	8	.	.	
3	8	.	.	= 4^{40}–9^{30}; ⌒°21–24
4	8	.	.	⌒¹ 0^{00}–9
5	7	4.7	.	●°▽ 23^{43}–24; = 7^{30}–9^{20} ∞–10^{05}
6	6	.	.	●°▽ 0^{00}–2^{16} ●¹▽–2^{45}; ☇ NW 2^{03-50} SE; = 5^{30}–24
7	6	12.1	.	●°▽ 22^{13-20} ●¹▽–23^{10} ●°▽–23^{22} ●¹▽–23^{40} ●°▽–24; (☇) SW 21^{35} ☇° 22^{00}–23^{15} –(☇) E 23^{40}; = 0^{00}–22^{10}
8	8	0.1	.	●°▽ 0^{00-25} ●° 20^{35}–21^{15}; = 5^{20}–7^{20}
9	8	4.0	.	●° 20^{40}–21^{25} ●¹–22^{30} ●°–23^{20}; ≫ 9^{30}–15^{40} (por. 17 m/sek)
10	8	1.4	.	●° 19^{35}–21^{20}
11	8	3.5	.	●° 0^{40}–5^{15} 6^{20}–9^{05} ●°▽–9^{10} 9^{40-45} 17^{25-35} 20^{50}–21^{10} 23^{50}–24; ≫ 11^{30}–12^{20} (por. 16 m/sek)
12	8	10.0	.	●°▽ 0^{00-05} 1^{05-10} 2^{40-50} 7^{30} 8^{05} 9^{40}–10^{11} 17^{20-35} 18^{40}–19^{05} 19^{22-30} 22^{42}–23^{05} 23^{25}–24; (☇) SW 0^{40} S–SE 1^{20} (☇) W 2^{20}–☇° 2^{40}–3^{02} (☇) E 3^{15} (☇) W 7^{15} ☇° 7^{35-55} (☇) SE 8^{10};
13	8	.	.	●°▽ 0^{00-07} ●° 0^{15}–2^{15} ●¹–3^{30} ●°–4^{35}; ≫ 0^{00-45} (por. 20 m/sek) ≫–0^{55} (por. 15 m/sek), 11^{30}–14^{35} (por. 15 m/sek) [12.IX: ≫ 12^{30}–15^{40} (por. 17 m/sek) ≫–24 (por. 27 m/sek)
14	8	.	.	
15	7	.	.	= 19^{20}–24
16	7	1.1	.	●°▽ 16^{15-26} 16^{45}–17^{05} 17^{35-50} ●° 19^{30}–21^{40} ●¹–22^{00}; = 0^{00-30}
17	8	.	.	●°▽ 3^{20}–4^{00} 6^{30-50}
18	8	0.5	.	●°▽ 10^{41}–11^{02} 14^{05-40} 16^{06-25}
19	8	1.2	.	●°▽ 8^{07-20} 9^{05-40} 11^{15-35}
20	8	2.1	.	●° 6^{10}–7^{20} 7^{30}–8^{35} ●¹▽ 14^{50}–15^{00} ●°▽–15^{15}; 16^{05-20}; 16^{50}–17^{20}
21	8	0.8	.	●° 9^{05}–13^{10}
22	8	2.3	.	●¹▽ 8^{20-35} 10^{10-27} 10^{40}–11^{10}; ≫ 13^{20}–17^{30} (por. 14 m/sek)
23	8	.	.	= 18^{30}–24; ⌒¹ 3–9
24	8	.	.	= 0^{00}–3^{40} 19^{30}–24; ⌒¹ 1–10
25	7	.	.	= 0^{00}–11^{30} ∞–13^{40} = 18^{30}–24; ⌒¹ 2–10
26	8	.	.	= 0^{00}–11^{30}, 18^{20}–24; ⌒¹ 2–10 ⌒° 23–24
27	6	0.3	.	= 0^{00}–12^{10} ∞–14^{30} 16^{20}–17^{15} = –24; ⌒° 0^{00}–9
28	8	.	.	●° 0^{35} 2^{20}; ≫ 13^{25}–15^{15} (por. 16 m/sek); = 0^{00-35}; 2^{20}–7^{30}
29	8	.	.	⌒° 5–8; ⌓¹ 3^{30}–5^{10}
30	8	.	.	≫ 9^{30}–15^{20}
31				
Σ		44.1		

Październik - Octobre

1	8	.	.	
2	8	.	.	⌒° 23–24
3	8	.	.	⌒° 0^{00}–2 ⌒¹ 3–9
4	8	.	.	
5	8	.	.	= 17^{30}–24; ⌒° 3–9
6	8	.	.	= 0^{00}–2^{20}
7	6	.	.	= 5^{20}–24
8	6	0.2	.	= 0^{00}–9^{40} ∞–18^{45} = –24
9	7	0.7	.	●° 2^{20}–3^{15} 16^{05}–17^{40} 20^{40}–22^{20}; = 0^{00}–9^{30}
10	7	.	.	●° 3^{40}–6^{35}; = 7^{30}–10^{30}
11	7	.	.	= 9^{20}–12^{20}; ⌒° 19–24
12	8	4.3	.	= 5^{30}–6^{15} = –6^{35} = –10^{45} ∞–12^{15} = 23^{30}–24; ⌒° 0^{00}–3 ⌒¹–4 ⌓¹–9
13	7	0.0	.	●°▽ 0^{15-22} ●° 2^{15}–4^{20} ●¹ 5^{20}–6^{05} ●°–6^{40}; = 0^{00}–12^{30}; 18^{20}–24
14	7	3.5	.	●° 4^{30}–5^{50}; = 0^{00}–3^{40} 16^{10}–20^{30}
15	8	2.6	.	●° 4^{35}–5^{10} ●¹–8^{35} ●°–9^{45} ●¹ 22^{35}–24; = 1^{20}–4^{35}
16	7	0.0	.	●¹ 0^{00}–1^{20} ●° 13^{35}–14^{25}; = 1^{20}–10^{45} 15^{30}–24
17	7	2.6	.	●° 14^{45}–16^{10} ●¹▽ 19^{05-40}; = 0^{00}–12^{30} 16^{40}–24
18	6	2.2	.	●° 11^{15}–12^{10} ●¹▽–12^{35} ●°▽–13^{10}; ☇° NW 12^{50}–13^{00} 13^{15} (☇) 13^{30} W; = 0^{00}–11^{15}; 13^{10}–24
19	6	.	.	= 0^{00}–24; ⌒° 2–10 ⌒¹ 23–24
20	7	.	.	= 0^{00}–12^{30} 16^{40}–24; ⌒¹ 0^{00}–9
21	6	0.0	.	●° 20^{35}–23^{40}; = 0^{00}–20^{35}; 23^{40}–24
22	5	2.8	.	●° 7^{40}–8^{10} ●°–13^{50} ●°–14^{20}; 15^{20}–17^{10}; = 0^{00}–5^{45} ≡°–9^{05} = 14^{20}–23^{30}
23	6	0.0	.	= 6^{10}–24; ⌓° 23^{30}–24
24	6	6.4	.	●° 6^{20}–11^{40} ●°–12^{10} ●°–13^{25} ●¹–14^{05} ●°–14^{25}; = 0^{00}–14^{40}; 15^{30}–21^{30}; ⌒° 2–6; ⌓° 0^{00-30}
25	6	.	.	= 6^{30}–24
26	8	.	.	= 0^{00}–6^{30}; ⌓° 5–9
27	7	.	.	= 6^{10}–8^{36} ≡°–9^{50} = –11^{30}; 15^{40}–24; ⌓° 2–9
28	7	.	.	= 0^{00}–9^{45}; 16^{20}–24
29	4	.	.	= 0^{00}–9^{15} ≡°–12^{45} = –22^{40} ≡°–24; ⌓¹ 1–11
30	5	.	.	≡° 0^{00}–2^{20} = –3^{15} ≡°–7^{00} ≡¹–8^{09} = –24
31	4	0.0	.	= 0^{00}–2^{45} ≡°–6^{20} ≡¹–7^{40} ≡°–8^{05} = –9^{15} ≡°–10^{50} = –20^{55} ≡°–20^{50} ≡¹–21^{40} ≡°–22^{25} = –24; ⌓¹ 2–9
Σ		25.3		

Gdańsk-Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,v I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	132.2	131.7	128.9	130.9	1.9	2.4	0.4	1.3	2.8	-2.4	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ●	10 ≡	10 ≡	SSE 2	S 2	SSW 2
2	124.1	125.1	125.7	124.3	-1.1	0.6	0.8	0.3	1.7	-2.1	96	88	94	93	0.2	0.8	0.4	0.5	10	10	10	W 2	SW 2	SW 1
3	127.5	127.1	125.9	126.8	1.9	4.9	5.7	4.6	6.0	0.5	94	95	89	93	0.4	0.5	1.0	0.6	10	10 ●	9	C 0	WSW 1	W 3
4	122.5	121.8	119.6	121.3	2.5	8.9	5.4	5.6	9.3	2.4	95	76	84	85	0.4	2.8	1.4	1.5	1	9	0	C 0	WNW 4	SW 3
5	115.7	114.5	117.4	115.4	4.5	4.0	4.5	4.4	6.3	3.1	82	90	84	85	1.5	0.8	1.3	1.2	10	10 ●	6	SW 5	W 9	NNW 4
6	119.7	119.0	115.9	118.2	1.2	6.6	4.7	4.3	6.8	0.3	74	57	79	70	1.8	4.2	1.7	2.6	4	1	0	NW 3	WSW 6	W 8
7	116.6	121.7	124.2	120.8	4.3	5.7	1.5	3.2	6.1	1.3	79	35	58	57	1.8	6.0	2.9	3.6	4	8	0	WNW 4	NNW 9	W 3
8	124.9	126.0	127.4	126.1	1.9	8.2	4.9	5.0	8.4	1.1	78	59	84	74	1.5	4.4	1.4	2.4	4	7	9	W 3	WNW 5	W 1
9	128.9	130.1	129.4	129.5	5.3	7.7	3.3	4.9	8.0	3.2	91	75	90	85	0.8	2.6	0.7	1.4	10	10	0	C 0	W 1	S 2
10	126.7	123.0	119.5	123.1	-1.2	3.2	0.6	0.8	4.2	-1.6	91	79	92	87	0.5	1.6	0.5	0.9	10	0	0	S 7	S 3	C 0
11	115.8	117.2	118.3	117.1	-1.2	5.5	4.6	3.4	6.2	-3.2	89	74	84	82	0.6	2.3	1.4	1.4	0	7	10	C 0	SW 3	C 0
12	117.1	114.8	112.8	114.9	3.9	6.2	5.1	5.1	6.3	3.4	90	70	84	81	0.8	2.8	1.4	1.7	10	10	10	S 1	SW 5	SW 7
13	110.1	110.5	111.3	110.6	6.5	9.0	7.9	7.8	9.6	4.9	88	75	86	83	1.2	2.9	1.4	1.8	10	4	10	SSW 3	SW 7	SSW 4
14	107.0	100.6	96.4	101.3	4.6	6.4	10.3	7.9	10.3	3.8	92	84	87	88	0.7	1.6	1.6	1.3	6	10 ●	10	S 7	S 7	SSW 5
15	92.2	93.5	94.5	93.4	9.5	10.3	9.3	9.6	11.0	8.0	84	64	76	75	1.9	4.5	2.8	3.1	9	7	10	SW 7	WSW12	SW 5
16	99.4	98.4	87.0	94.9	7.8	8.5	6.4	7.3	9.5	6.1	75	68	88	77	2.7	3.6	1.1	2.5	9	10	10 ●	WSW 9	WSW 9	S 7
17	85.4	91.9	98.7	92.0	5.6	5.5	4.6	5.1	9.6	4.3	81	92	63	79	1.7	0.7	3.1	1.8	7	7	2	W 12	NW 12	WNW10
18	97.3	97.5	106.3	100.4	2.2	2.2	3.4	2.8	4.8	1.2	91	86	73	83	6.7	1.1	2.1	3.3	9 ✕ △	10 ✱	9	WNW 9	NW 8	NW 9
19	116.1	116.4	112.4	115.0	3.2	6.1	2.6	3.6	6.2	0.1	90	66	89	82	0.8	3.2	0.8	1.6	5	9	10 ●	NW 9	NNW 7	SW 6
20	109.6	110.7	113.8	111.4	1.8	5.1	3.7	3.6	5.7	1.4	98	90	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10	10	10	S 1	NW 6	S 2
21	106.5	102.6	111.6	106.9	4.3	8.2	4.4	5.3	8.4	3.0	98	90	85	91	0.1	1.1	1.3	0.8	10 ●	10 ●	9	SSE 3	NNW 7	NE 5
22	118.1	121.2	120.0	119.8	3.2	4.8	1.8	2.9	5.3	1.6	88	79	89	85	0.9	1.8	0.8	1.2	5	6	9	NW 3	NE 5	SSE 1
23	110.6	107.4	108.2	108.7	5.0	9.3	9.5	8.3	9.6	1.8	89	87	87	88	1.0	1.6	1.6	1.4	10 ●	10	10 ●	SW 7	W 8	W 7
24	102.8	99.2	100.6	100.9	8.9	8.6	7.9	8.3	9.7	7.5	92	89	70	84	0.9	1.3	3.2	1.8	10 ●	10 ●	5	WSW 7	WSW13	WNW17
25	100.2	102.7	100.3	101.1	8.0	8.6	6.5	7.4	9.5	5.9	64	65	69	66	3.8	3.9	3.0	3.6	2	2	9	WNW15	WNW16	NW 30
26	113.6	117.7	120.3	117.2	5.7	7.4	2.0	4.3	7.6	1.7	65	55	89	70	3.2	4.6	0.8	2.9	3	4	0	NW 12	NW 9	WSW 3
27	116.0	110.5	105.6	110.7	4.2	5.6	6.6	5.8	6.8	1.5	90	80	87	86	0.8	1.8	1.3	1.3	9	10	10	SW 3	SW 8	SW 5
28	102.1	103.4	104.6	103.4	6.3	5.7	2.8	4.4	7.0	2.6	82	70	82	78	1.7	2.8	1.3	1.9	10	2	0	WSW 5	W 8	SW 5
29	104.0	103.0	103.0	103.3	0.4	2.5	1.8	1.6	3.0	0.2	96	93	94	94	0.3	0.5	0.4	0.4	0	10	10	SW 1	C 0	C 0
30	103.8	105.1	107.1	105.3	1.2	2.9	2.1	2.1	3.3	0.6	94	95	93	94	0.4	0.4	0.5	0.4	8	10 ●	10	NW 1	NNW 1	C 0
31																								
M	112.2	112.1	112.2	112.2	3.7	6.0	4.5	4.7	7.0	2.1	87	78	84	83	1.3	2.2	1.4	1.6	7.2	7.8	6.9	4.7	6.4	5.2

Grudzień - Décembre

1	108.5	108.7	110.1	109.1	0.0	1.8	1.2	1.0	3.0	-0.3	96	83	89	89	0.2	1.2	0.8	0.7	10	9	10	SSE 1	SSE 2	C 0
2	111.8	113.5	113.2	112.8	3.0	3.1	1.0	2.0	3.9	-0.1	61	71	73	68	3.0	2.2	1.8	2.3	7	6	9	NE 8	NE 5	WSW 2
3	106.6	99.9	95.1	100.5	-1.2	0.2	-0.2	-0.4	1.2	-1.9	78	81	76	78	1.2	1.2	1.4	1.3	9	9	9	SW 8	S 9	S 6
4	92.7	93.9	95.8	94.1	0.1	1.6	0.1	0.5	1.7	-0.9	90	81	70	80	0.6	1.3	1.9	1.3	10	9	9	S 4	SW 2	WSW 1
5	96.8	97.6	99.5	98.0	-0.8	2.4	0.6	0.7	2.7	-1.5	75	77	88	80	1.4	1.7	0.8	1.3	7	4	9 ✱	W 7	NW 7	NW 5
6	104.7	108.1	114.7	109.2	-1.3	1.0	0.6	0.2	1.8	-1.8	80	77	81	79	1.1	1.5	1.3	1.3	1	4	9	SW 8	SW 3	SSW 3
7	117.3	116.1	118.4	117.3	0.6	0.7	2.0	1.3	2.2	0.1	82	96	93	90	1.1	0.2	0.6	0.6	10	10 ✱	10	S 6	SSE 7	S 2
8	121.4	118.9	120.4	120.2	3.0	6.3	5.7	5.2	6.3	2.0	93	79	82	85	0.6	2.0	1.7	1.4	10	9	0	S 2	S 7	SW 9
9	121.6	118.3	116.7	118.9	3.7	6.2	9.3	7.1	9.5	3.2	93	86	78	86	0.6	1.3	2.6	1.5	9	10	2	S 4	S 5	SSW 8
10	119.0	120.3	120.6	120.0	5.1	7.0	2.2	4.1	9.5	1.9	80	75	89	81	1.8	2.4	0.8	1.7	2	0	0	SW 2	S 2	SSE 3
11	121.2	121.9	122.3	121.9	0.0	3.8	2.8	2.4	4.1	-0.4	94	80	82	85	0.4	1.6	1.3	1.1	0	8	10	SSE 2	S 1	C 0
12	122.8	121.4	118.2	120.8	1.3	3.1	3.0	2.6	3.9	0.1	92	91	95	93	0.5	0.6	0.4	0.5	10	9	10	C 0	C 0	SSW 2
13	108.3	102.1	94.3	101.6	3.1	5.4	6.8	5.5	6.9	2.3	93	87	87	89	0.5	1.2	1.3	1.0	10	10	10 ●	S 5	SSW 7	SSW 8
14	99.7	105.8	111.0	105.3	6.4	6.3	3.4	4.9	8.0	3.1	69	68	86	74	3.0	3.1	1.1	2.4	5	5	0	WSW 9	WSW 8	SW 8
15	112.2	109.9	108.3	110.1	2.4	2.8	3.2	2.9	3.7	2.0	95	96	90	94	0.4	0.3	0.8	0.5	10	10	10	S 2	C 0	SSW 3
16	113.1	118.3	121.6	117.7	4.4	5.3	2.5	3.7	5.5	0.7	95	83	86	87	0.6	1.5	1.0	1.0	10	9	6	NW 3	W 1	SE 1
17	118.7	113.9	112.2	114.9	1.4	4.1	4.0	3.4	4.6	0.7	96	90	90	92	0.3	0.8	0.8	0.6	10	10	10	SE 1	SSE 4	S 2
18	111.4	111.7	114.5	112.5	4.4	4.9	3.2	3.9	5.0	2.9	89	90	91	90	1.0	0.9	0.7	0.9	10	10	10	SW 4	SW 5	N 2
19	116.2	118.4	121.2	118.6	1.9	1.2	0.5	1.0	3.5	0.3	93	92	86	90	0.5	0.5	0.8	0.6	10 ●	9 ✱	6	NNW 4	NNW 6	NW 3
20	121.3	120.4	119.8	120.5	0.8	1.4	0.3	0.7	1.8	-0.4	81	72	92	82	1.3	1.9	0.5	1.2	9	9	10 ✱	WNW 5	NW 3	C 0
21	122.9	124.7	128.0	125.2	-0.9	0.2	-0.9	-0.6	0.9	-1.1	97	94	87	93	0.2	0.4	0.7	0.4	10 ✱	10 ✱	10	C 0	C 0	C 0
22	127.5	126.1	126.7	126.8	-1.5	1.8	2.1	1.1	2.2	-3.1	72	78	84	78	1.6	1.6	1.2	1.5	8	5	0	W 5	WNW 9	WNW 9
23	127.3	127.1	125.9	126.8	2.1	3.4	3.2	3.0	3.8	1.1	85	88	86	86	1.0	0.9	1.1	1.0	6	9	10	NW 4	NW 5	NW 3
24	121.7	118.0	112.8	117.3	2.1	0.3	-2.4	-0.6	3.4	-2.5	84	80	91	85	1.2	1.2	0.5	1.0	10	9	10	W 4	SW 3	SW 3
25	107.3	106.0	105.0	106.1	-1.8	-0.7	-1.3	-1.3	-0.3	-3.5	88	85	84	86	0.7	0.9	0.9	0.8	10	10 △	10	SW 3	WSW 4	S 2
26	104.3	105.2	107.3	105.6	-2.5	-0.8	-0.7	-1.2	0.3	-3.3	84	91	79	85	0.8	0.5	1.2	0.8	10	10 ✱	5	WSW 1	NW 3	NNW 3
27	107.5	107.8	108.0	107.8	-0.8	-0.8	-1.8	-1.3	1.1	-4.2	95	85	73	84	0.3	0.9	1.4	0.9	8	9 ✱	5	SE 1	NE 3	C 0
28	105.4	105.1	105.6	105.4	-1.4	-1.2	-2.5	-1.9	-0.6	-3.2	66	74	82	74	1.9	1.4	0.9	1.4	7	10 ✱	10	E 5	E 7	SE 3
29	104.8	104.1	109.8	106.2	-3.0	-1.1	-0.3	-1.2	-0.2	-5.9	88	97	88	91	0.6	0.2	0.8	0.3	10	10 ✱	10	C 0	NE 2	W 3
30	114.2	113.7	108.4	112.1	-3.1	-3.3	-3.6	-3.4	-0.2	-3.3	79	76	78	78	1.0	1.1	1.0	1.0	7	10	10	WSW 8	S 5	S 9
31	102.8	99.7	96.9	99.8	1.6	4.2	4.2	3.6	5.7	-3.6	87	88	90	88	0.9	0.9	0.8	0.9	10	9 ●	10 ●	SW 7	SW 8	S 5
M	112.6	112.1	112.3	112.3	0.9	2.3	1.6	1.6	3.4	-0.7	85	84	85	85	1.0	1.2	1.1	1.1	8.2	8.[illegible]	[illegible].7	4.0	4.3	3.7

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$ Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	5	0.0	.	●°0^35_7^20. = 0^00_12^35 ≡°–15^15 ≡¹–24
2	6	.	.	≡¹0^00–20 ≡°_1^40 =–24
3	6	0.2	.	●°7^10–50 8^15 13^15. = 0^00_24
4	7	.	.	= 0^00_9^40 15^40_20^30. ⌴°4–9
5	6	0.2	.	●°7^35_9^35 12^10–14^20. = 6^30_17^45
6	8	2.8	.	
7	8	.	.	●°2^40_3^10. 5^25_6^15
8	8	.	.	
9	6	.	.	= 6^15_13^30 17^40_24
10	6	.	.	= 0^00_24; ⌴°2–12 22–24
11	6	.	.	= 0^00_24; ⌴°0^00_10
12	6	.	.	= 0^00_24
13	6	0.0	.	●°19^40_20^40. = 0^00–30 2^40 13^40 15^00_19^40 20^40_24
14	6	2.2	.	●°11^15_14^20 ●°23^30_24. = 0^00_4^30 6^40_17^40
15	8	0.0	.	●°0^00_1^40 ●°–3^25. ⛆ 9^15_14^40 (por. 19 m/sek); = 3^25_5^30
16	8	2.1	.	●°0^40_2^20 4^35_5^05 6^18–35 ●°17^10 19^30_24
17	8	7.3	.	●°0^00–35 ●°10^10–45 2^30–43 4^30–50 ●¹7^10–45 ●°10^10–25 ●¹10^40–50 ●°11^40_12^05 ●¹12^25–40 ●°13^05–15 13^25–35 14^50_15^05 15^45_16^05. ⛆ 15^55_7^30 (por. 19 m/sek);
18	6	4.6	.	●°12^5–35 2^10–20 3^30–40 ✳¹5^30–45 6^50_7^05 △ 8^35–40 ●°–9^05 ●°–10^10. 10^35–40 12^35–13^10 ●¹15^25–40 ●°17^35–18^15 ●¹21^15_22^05 [17.XI: 8^25_21^40 (por. do 19 m/sek)
19	8	2.4	.	●¹6^15–25 ●°20^40_21^35 ●¹–24
20	6	5.2	.	●¹0^00_1^35 ●°4^20_5^35 6^50_8^20 15^13_16^35 18^35 19^10. = 8^20_24
21	6	6.6	.	●°2^32_3^10 ●¹–4^30 ●°–13^40 15^20 17^15. = 0^00_2^32
22	7	0.2	.	●°5^10–20 5^35–47 ●¹6^10–25 ●°10^35–50
23	7	2.0	.	●°5^30_7^25 ●°13^10_15^40 ●°–20^40 21^35 ●°–24. = 7^25_11^30 20^40_24
24	7	12.1	.	●°0^00_3^05 ●°–6^10 ●¹–6^40 ●°–7^15 9^35_16^20 ●¹–17^20 ●°–17^40 ⛆ 8^30_18^40 (por. do 24 m/sek) ⛆ –23^30 (por. 17 m/sek) ⛆ –24 (por. 15 m/sek)
25	8	0.1	.	●°2^10_4^25 ●°17^05–30 19^02–10 20^10–25 ⛆ 0^00_2^20 (por. 15 m/sek) ⛆ 4^30_6^15 (por. 27 m/sek) ⛆ –8^30 (por. 22 m/sek) ⛆ –14^40 (por. 22 m/sek) ⛆ –18^05 (por. do 20 m/sek)
26	8	.	.	⛆ 0^00_7^30 (por. 17 m/sek); ⌴°23–24 [25.XI: ⛆ –22^45 (por. do 45 m/sek) ⛆ –24 (por. 22 m/sek)
27	7	0.7	.	●°13^50_14^40 22^10_23^30–24; = 13^20_24; ⌴°0^00_4
28	8	.	.	●°0^00_2^15. = 0^00_8^30
29	4	.	.	= 5^15_15^45 ≡¹–16^45 ≡°–17^50 =–24; ⌴°3–12
30	6	0.5	.	●°10^40_12^10 ●°_13^35 ●°14^40 15^32 21^35 22^15. = 0^00_10^40 13^35–24; ⌴°4–10
31				
Σ		49.2		

Grudzień - Décembre

1	5	0.1	.	△°22^45–24. = 0^00_24
2	8	0.0	.	△°0^00–20 ✳°_1^40 ✳°10^05–40
3	7	0.5	.	✳°21^25_22^10–24. = 14^30–24. ⌴°2–13
4	6	0.0	1	✳°0^00_5^10 9^40_10^35. = 0^00_14^20
5	7	0.6	pł.	✳°9^13–28 10^36–45 14^35_15^01 ✳¹15^50–16^20 ✳°20^35_21^15 23^40_24
6	7	0.0	pł.	✳°0^00_1^25 9^20–40
7	4	6.1	pł.	✳°8^15–30 ✳¹–13^10 ✳°–14^20 ●°–15^40 ●°–18^25. = 7^20_24
8	6	0.0	pł.	●°17^28–40. = 0^00_19^30
9	6	.	.	= 4^20_20^30
10	6	.	.	= 5^20_24; ⌴°22–24
11	5	.	.	= 0^00_24; ⌴°0^00–3 ⌴²4–13
12	5	0.1	.	●°12^20..40. = 0^00_14^10 ≡°–14^45 =–24
13	6	1.9	.	●°3^37_5^40 19^25_24. = 0^00_19^15
14	8	.	.	●°0^00_1^40 ●¹2^15–35 2^45_3^10. ⛆ 0^25_6^40 (por. do 19 m/sek); ⌴¹23–24
15	4	0.3	.	●°9^15_10^20 ●°–12^30. = 3^30_24; ⌴¹0^00–6
16	6	.	.	= 0^00_13^20 18^10_24; ⊽°19^40_24
17	5	1.8	.	●°7^42_10^10. = 0^00_24; ⌴°2–4; ⊽°0^00_2^10
18	2	2.0	.	●°0^25_2^40 ●¹14^40_15^40 ●°–16^40 ●°17^35_18^10. = 0^00_19^30
19	6	2.2	.	●°0^10_3^10–8^15 ✳°–8^30 ●°–9^40 ✳°12^25_13^20 13^30–45 20^20–35. = 7^35_8^30
20	7	2.6	1	✳¹0^10–27 ✳¹19^35_20^10–24
21	4	1.2	5	✳°0^00_4^20 5^05_9^07 10^18–40 12^02_14^15. = 10^40_12^02 16^20_24
22	8	.	4	= 0^00_3^20
23	7	.	2	
24	7	.	.	= 15^30_24
25	6	0.0	.	△°12^35_14^25. = 0^00_24
26	5	2.0	.	✳°8^03–25 ✳¹9^45_13^30 ✳°–16^20. = 0^00_20^30
27	7	1.9	2	✳°4^10_5^15 △°7^18_8^00 △°8^13–30 9^50_10^20 ✳¹10^35_11^15 12^20–40 ✳°–13^05 15^45_16^20
28	6	0.5	5	✳¹12^30_13^40 ✳°–18^10. = 18^10_24
29	5	2.8	4	✳°10^32_12^10 ✳¹–16^00 ✳°–19^15. = 0^00_10^32 19^15_24
30	6	0.0	6	= 0^00_4^30 9^15_20^30
31	6	3.1	5	∽°1^40_2^40 ●°9^50_11^12 12^40 13^10 13^25 14^10 19^35_24; = 7^40_14^25; ∽°1^35_2^40
Σ		29.7		

Suwałki

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$

Styczeń – Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	97.4	95.3	98.1	96.9	-5.2	-1.6	-1.0	-1.7	-0.2	-3.6	88	82	81	84	0.6	1.0	1.1	0.9	8	10	10	SSE 3	SSW 6	SW 5
2	102.2	106.8	114.0	107.7	1.2	1.0	0.0	0.6	1.2	-1.3	90	85	78	84	0.7	1.0	1.3	1.0	10	9	9	W 3	WNW 6	NNW 4
3	119.2	121.1	120.9	120.4	-1.8	-2.2	-1.6	-1.8	0.0	-2.5	67	70	84	74	1.8	1.6	0.9	1.4	10	9	10	NNE 2	WSW 3	SSW 4
4	118.6	116.0	111.0	111.9	-4.2	-2.3	-4.0	-3.6	-1.6	-4.6	87	80	80	82	0.6	1.0	0.9	0.8	6	6 ⊙	0	SW 6	SW 4	SW 7
5	107.0	107.4	108.7	107.7	-5.1	-3.2	-2.2	-3.2	-2.2	-6.1	85	90	91	89	0.6	0.5	0.5	0.5	10	10	10	WSW 2	WSW 2	E 2
6	109.5	110.3	110.1	110.0	-2.1	-2.2	-3.4	-2.8	-1.7	-3.4	94	100	99	98	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡ ≈	SE 2	ESE 1	SSE 2
7	110.3	110.8	111.1	110.7	-6.1	-6.3	-6.4	-6.3	-5.4	-7.0	100	99	94	98	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10	SSW 3	S 3	SSW 2
8	110.2	111.1	113.5	111.6	-4.6	-3.3	-3.6	-3.8	-3.0	-6.4	93	93	92	93	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10 *	10	SE 2	SE 2	SSE 2
9	114.7	114.1	113.5	114.1	-3.8	-4.6	-8.7	-6.4	-3.5	-8.8	92	88	89	90	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10	10	SE 1	SE 2	SSE 2
10	114.4	117.0	119.2	116.9	-9.8	-8.8	-8.1	-8.7	-7.9	-10.1	91	92	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	C 0	C 0	ESE 4
11	119.0	118.9	118.2	118.7	-8.8	-8.5	-8.7	-8.7	-7.7	-9.4	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
12	115.7	113.2	108.1	112.3	-12.7	-6.4	-9.9	-9.7	-4.9	-13.5	92	89	88	90	0.2	0.4	0.4	0.3	2	0 ⊙	0	C 0	S 2	SSW 2
13	100.6	98.0	94.3	97.6	-10.2	-7.2	-5.6	-7.2	-5.6	-11.0	91	90	95	92	0.3	0.3	0.2	0.3	0	10	10 *	WSW 2	WSW 4	SW 3
14	95.8	92.5	91.7	92.7	-7.2	-5.5	-5.6	-6.0	-4.1	-8.7	88	87	90	88	0.4	0.5	0.4	0.4	4	4 ⊙	10 *	WSW 3	W 3	W 2
15	98.8	100.7	101.4	100.3	-12.1	-9.5	-10.5	-10.6	-5.6	-13.0	78	63	80	74	0.5	1.1	0.5	0.7	1	9	8	WNW 4	WNW 7	NW 6
16	107.1	111.2	114.6	111.0	-14.3	-11.1	-13.7	-13.2	-7.9	-16.0	83	79	83	82	0.3	0.5	0.4	0.4	8	1 ⊙	0	WNW 2	WNW 2	WNW 4
17	113.5	110.8	109.2	111.2	-10.2	-4.8	-0.2	-3.8	-0.2	-13.8	87	91	90	89	0.4	0.4	0.6	0.5	10 *	10 *	10	WSW 2	WSW 3	WNW 2
18	109.7	109.6	108.9	109.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.1	0.3	-0.8	90	83	86	86	0.6	1.1	0.8	0.8	10 *	9	10	W 5	W 4	W 4
19	105.8	104.6	105.0	105.1	-1.2	-0.4	-0.6	-0.7	-0.2	-1.3	93	94	81	89	0.4	0.3	1.1	0.6	10 *	10 *	10	WSW 3	WSW 5	W 2
20	107.9	110.5	112.0	110.1	-0.9	-0.8	-2.6	-1.7	-0.4	-2.7	89	91	87	89	0.6	0.5	0.7	0.6	10	10 *	10	WNW 3	WSW 2	SW 4
21	107.5	104.1	101.4	104.3	-3.8	-3.2	-0.3	-1.9	-0.2	-7.1	99	90	92	94	0.1	0.5	0.5	0.4	10 ≡	10	10 ≈	SW 7	SW 8	WSW 7
22	95.4	93.0	100.9	96.4	1.2	2.2	1.0	1.4	2.3	-0.5	89	87	79	85	0.8	1.0	1.4	1.1	10 •	10 •	9	WSW 8	W 7	W 8
23	107.3	108.9	105.9	107.4	-0.7	0.2	-1.7	-1.0	1.0	-1.7	83	79	88	83	1.0	1.3	0.7	1.0	7	8	9	WNW 7	NW 5	SW 4
24	97.3	92.6	90.5	93.5	-0.8	-0.7	-0.2	-0.5	0.6	-3.5	87	91	82	87	0.7	0.5	1.1	0.8	10 △	10 *	9	SW 8	SW 7	SW 6
25	83.9	85.2	90.6	86.6	-0.2	0.0	-1.6	-0.8	1.2	-1.7	94	86	75	85	0.4	0.8	1.3	0.8	10 *	10 *	8	WSW 6	W 7	WNW 5
26	97.4	98.7	77.0	91.0	-6.4	-5.2	-2.2	-4.0	-1.5	-8.9	73	65	91	76	1.0	1.4	0.5	1.0	1	9	10 *	WNW 5	SW 1	S 9
27	79.7	89.2	100.6	89.8	-3.8	-3.5	-7.5	-5.6	1.3	-7.7	76	74	73	74	1.1	1.2	0.9	1.1	8	7 *	2	W 12	NW 9	NW 5
28	107.2	108.1	103.0	106.8	-13.5	-7.1	-11.3	-10.8	-5.4	-15.2	92	96	90	93	0.2	0.1	0.3	0.2	5	10 ≡	8	SW 2	SW 1	SSE 2
29	99.7	96.9	95.3	97.3	-10.1	-6.2	-6.0	-7.1	-5.9	-12.7	81	71	87	80	0.5	1.1	0.5	0.7	9	4 ⊙	9	SSE 2	SSW 5	SW 5
30	92.3	89.4	85.8	89.2	-2.6	-0.3	-2.8	-2.1	-0.2	-6.2	91	78	84	84	0.5	1.3	0.8	0.9	10	10	2	S 5	SW 6	S 6
31	83.2	85.0	88.0	85.4	-5.6	-1.6	1.0	-1.3	1.2	-7.1	85	88	85	86	0.6	0.6	1.0	0.7	10	10	10	S 5	SW 3	SW 4
M	104.1	104.2	104.0	104.1	-5.3	-3.6	-4.1	-4.3	-2.1	-7.0	88	86	87	87	0.5	0.7	0.7	0.6	8.0	8.5	8.2	3.7	3.9	3.9

Luty – Février

1	86.5	81.4	73.8	80.6	0.2	0.8	0.3	0.4	1.2	-0.2	90	85	96	90	0.6	1.0	0.2	0.6	10	10	10 *	SSW 7	S 8	S 6
2	73.4	75.6	84.7	77.9	1.3	0.6	0.6	0.8	2.3	0.3	89	90	88	89	0.8	0.6	0.8	0.7	10	10 *	10 *	SW 4	W 7	NW 7
3	94.4	97.0	96.4	95.9	-0.4	-0.4	-1.8	-1.1	0.6	-1.9	90	80	75	82	0.6	1.2	1.3	1.0	10	10 *	6	NW 7	NW 3	SSW 2
4	86.6	84.0	84.3	85.0	-0.4	1.8	0.9	0.8	1.9	-2.4	96	82	87	88	0.2	1.3	0.9	0.8	10 *	10 •	10 •	S 6	W 3	SW 6
5	73.2	76.0	78.0	75.7	-0.1	-1.8	-2.2	-1.6	1.3	-2.7	94	92	94	93	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	SW 9	W 7	W 7
6	84.4	86.7	87.6	86.2	-5.4	-5.4	-2.8	-4.1	-2.0	-6.9	92	77	82	84	0.3	0.9	0.9	0.7	9	4 ⊙	8	W 7	WSW 8	WNW 5
7	97.8	101.5	103.3	100.9	-5.2	-4.7	-7.8	-5.9	-2.0	-9.3	81	79	90	83	0.9	0.9	0.3	0.7	10 *	9	8	NNW 8	NW 8	W 2
8	97.1	92.7	85.1	91.6	-0.8	0.6	0.9	0.4	0.9	-7.8	93	88	88	90	0.4	0.8	0.7	0.6	10 *	10 *	10	W 5	W 5	W 6
9	83.1	90.2	96.7	90.0	0.6	-7.3	-12.5	-7.9	1.6	-12.5	82	85	81	83	1.1	0.5	0.4	0.7	9	10	0	W 5	NE 6	NNW 3
10	98.8	96.7	86.7	94.1	-15.5	-10.9	-9.9	-11.6	-9.9	-20.8	81	66	81	76	0.3	0.9	0.5	0.6	10	5 ⊙	10 *	WNW 1	SW 2	SE 5
11	72.7	72.2	76.0	73.6	-0.4	-0.6	-10.4	-5.4	-0.1	-10.4	84	85	80	83	0.9	0.9	0.5	0.8	10 *	10 *	10 *	W 5	SW 5	W 7
12	82.0	81.7	76.1	79.9	-14.1	-8.5	-6.4	-8.8	-6.1	-14.1	83	74	91	83	0.3	0.8	0.3	0.5	9	10 *	10 *	W 3	S 3	ESE 7
13	77.2	80.2	85.9	81.1	-11.9	-10.5	-14.5	-12.8	-6.4	-14.5	86	84	83	84	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	1	NW 5	NW 7	NW 6
14	91.2	95.7	96.9	93.9	-14.1	-11.3	-17.7	-15.2	-11.3	-18.5	83	72	84	80	0.3	0.7	0.2	0.4	10 *	4 ⊙	0	NW 3	NW 2	W 1
15	99.6	99.9	100.5	100.0	-22.7	-10.9	-22.7	-19.8	-10.1	-24.3	88	80	80	83	0.1	0.5	0.2	0.3	0	1 ⊙	0	W 1	W 1	W 1
16	101.1	101.0	100.5	100.9	-21.3	-12.7	-22.7	-19.8	-9.8	-26.1	81	88	88	86	0.2	0.3	0.1	0.2	10	0 ⊙	0	W 1	NW 1	C 0
17	97.4	95.4	88.4	93.1	-21.6	-11.7	-9.3	-13.0	-9.3	-24.5	81	78	85	81	0.2	0.5	0.4	0.4	5	10	10 *	E 1	E 5	E 6
18	84.0	85.5	85.0	84.2	-8.9	-8.5	-12.7	-10.7	-8.3	-12.8	86	83	81	83	0.4	0.5	0.4	0.4	10 *	10 *	4	NE 4	NE 5	NNE 7
19	91.5	94.3	97.8	94.5	-16.7	-12.0	-17.9	-16.1	-11.1	-20.9	80	74	79	78	0.3	0.6	0.3	0.4	6	0 ⊙	8	NW 3	E 3	NW 2
20	102.2	104.1	105.5	103.9	-18.6	-9.5	-15.9	-15.0	-8.4	-20.1	84	63	81	76	0.2	1.1	0.3	0.5	10	0 ←→ ⊙	0	C 0	SW 3	SW 1
21	106.2	107.5	109.7	107.8	-9.0	-5.0	-8.1	-7.0	-2.5	-16.5	86	79	84	83	0.4	1.0	0.5	0.6	10	7 ⊙	7	SW 3	W 7	SW 2
22	111.4	112.2	110.8	111.5	-4.7	-1.7	-12.5	-7.8	0.2	-12.9	86	73	89	83	0.6	1.5	0.3	0.8	10	5 ⊙	10 ≈	W 3	SW 1	C 0
23	109.5	108.0	105.9	107.8	-6.4	-1.9	-10.5	-7.3	-1.7	-13.0	94	63	84	80	0.2	2.0	0.4	0.9	10	3 ⊙	0	SE 1	SE 7	SE 4
24	103.0	101.1	101.1	101.7	-14.5	-5.2	-9.7	-9.3	-5.0	-16.3	87	68	81	79	0.3	1.5	0.5	0.8	1 ⊙	4 ⊙	0	E 3	SE 8	SE 7
25	101.1	102.1	103.8	102.3	-12.7	-7.9	-13.7	-12.0	-7.1	-13.8	77	73	88	79	0.5	0.9	0.3	0.6	9 ⊙	10	0	ESE 5	SE 5	E 2
26	104.4	103.5	102.7	103.5	-13.5	-5.6	-5.7	-7.6	-5.3	-16.7	88	72	84	81	0.3	1.1	0.6	0.7	10 *	3 ⊙	10	E 3	SE 9	SE 10
27	101.7	100.3	98.6	100.2	-12.6	-5.2	-5.3	-6.6	-2.7	-14.1	89	70	77	79	0.3	1.4	0.9	0.9	6	1 ⊙	9	SE 3	SE 9	SE 6
28	97.2	97.8	98.6	97.9	-7.5	-2.4	-5.8	-5.4	-2.4	-7.8	93	78	89	87	0.2	1.1	0.4	0.6	10	8 ⊙	9	SE 6	SE 4	E 2
29	100.3	102.1	103.6	102.0	-7.1	-3.7	-3.8	-4.6	-3.5	-12.0	91	80	73	81	0.3	0.9	1.2	0.8	10	10	10	NE 2	E 3	E 3
30																								
31																								
M	93.4	93.8	93.9	93.7	-9.0	-5.4	-9.0	-8.1	-5.9	-12.5	87	78	84	83	0.4	0.9	0.5	0.6	8.8	6.7	6.2	3.9	4.9	4.2

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Styczeń - Janvier 1964

DZIEŃ	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	1.4	3	*°21^10–24; = 0^00–24
2	8	0.7	pż.	*°0^00–5^10 •°–8^10 9^15 ⚲°10^40–11^35; 11^50–12^20; = 0^00–9^15
3	8	.	pż.	
4	8	.	pż.	
5	5	0.0	pż.	*°8^40 9^10; = 7^15–24; ⊖°0^30–1^10
6	3	0.0	pż.	◉°18^45–21^10; = 0^00–8^05 ≡°–21^10 ≡¹–24; V°21^10–24; ∞°18^45–24
7	3	.	pż.	≡¹0^00–2^30 ≡°–7^25 ≡¹–10^40 ≡°–16^40 ≡–24; V°0^00–24; ∞°0^00–24
8	3	0.0	pż.	*°11^20 12^30; = 0^00–12^50 ≡°–18^48 ≡–24; V°0^00–24; ∞°0^00–24
9	5	0.0	pż.	*°13^40–14^43; = 0^00–24; V°0^00–24; ∞°0^00–24
10	5	.	pż.	= 0^00–24; V°0^00–24; ∞°0^00–24
11	3	.	pż.	= 0^00–6^50 ≡°–8^45 ≡¹–12^15 ≡°–13^40 = –18^47 ≡°–24; V¹0^00–24
12	6	.	pż.	≡°0^00–3^40 = –24; V¹0^00–24
13	5	0.4	pż.	*°20^15–24; = 0^00–24; V¹0^00–24
14	6	1.9	1	*°0^00–5^30 ↔°12^40–13^30 ⚲°–14^10 14^15–40 ⚲¹–16^20 ⚲°19^46–21^06 ⚲¹–22^20; = 0^00–13^30; V¹0^00–24
15	7	0.0	4	⚲°17^46–18^05 *°21^40–22^35; V°0^00–7
16	8	0.0	4	
17	6	1.3	4	*°6^10 8^15–10^15 11^25–13^10 *¹–14^15 *°–17^40; = 16^10–24
18	6	0.5	5	⚲°6^25 7^30 8^03–9^30 10^01–13 10^20–35 *°10^45 12^05 13^05–40 14^35 15^05–18^15 22^45–24; = 0^00–24
19	6	0.3	5	*°0^00–10 4^15–7^10 8^50–13^10–15^20 23^10–24; = 0^00–7^10 15^30–18^45
20	6	0.0	5	*°0^00–1^30 10^10–11^45 12^20–13^57; = 13^30–21^30
21	5	0.3	5	◉°15^35–24; = 1^30–6^20 ≡°–8^20 = –13^40 ≡°–16^40 = –24; ∞°15^55–24
22	6	3.3	5	◉°0^00–1^20 •°–6^10 •°–8^20 *°–10^35 •°–13^40; ∞°0^00–7^05
23	7	0.1	3	= 8^14–9^40
24	5	0.6	3	△°3^05–4^25 △°6^05–9^10 *°–10^30 ⚲°11^20–12^15 ⚲¹–13^45 14^40–15^15 •°–16^10 *°–17^25 23^10–24
25	6	2.4	7	*°0^00–5^20 *¹–6^40 *°–7^15 ⚲°9^12–40 11^10–30 ⚲¹–12^05 ⚲°–12^15 *°12^25–13^10 *¹–14^35 ⚲¹–16^05 *¹–17^30 *°–19^15
26	8	6.1	13	*°18^15–19^10 *¹–22^35 •°–23^40; ⊹¹20^45–22^35; ⩽22^10–23^25 (por. 17 m/sek) ⩽–24 (por. 20 m/sek)
27	7	0.0	15	*°5^25–6^15 ⚲°12^25–13^35 17^15–18^05; ⊹²3^50–6^30 ⊹°–9^40; ⩽0^00–1^20 (por. 20 m/sek) ⩾–9^15 (por. 18 m/sek)
28	3	.	15	= 6^10–7^30 9^05–11^40 ≡°–13^05 = –14^30; ⊖°21^20–23^25
29	7	.	15	
30	6	.	14	= 7^10–24
31	5	0.1	14	◉°9^01–10^30 *°–12^40 14^20–15^35; = 0^00–21^35
Σ		19.4		

Luty - Février

1	6	3.1	13	*°10^05 11^45 14^10–18^30 •°–20^05 *°–21^45 ⚲°–22^35; = 3^40–24
2	6	1.3	10	•°8^02–50 *°–9^35 •°–10^40 •°–11^35 ⚲°–14^30 *°18^30–24; = 0^00–6^10
3	6	0.1	8	*°0^00–4^10 6^15 10^30–11^45 13^45–14^20; = 19^02–14^25 15^15–16^10
4	5	4.9	7	◉°5^35–6^25 *°–7^30 *¹–10^15 •°–12^45 •°13^30 14^20 15^35 17^15 *°–18^25 •°–20^35
5	5	4.6	8	*¹5^10–6^20 *°–7^40 ⚲¹11^40–12^30 ⚲¹–13^30 ⚲°–14^45 15^15–19^30 *¹–24
6	7	3.9	16	*°0^00–5^05 *¹–6^15 *°7^20 9^04 9^15–45 *¹15^40–18^25 *°–18^45 22^20–23^40; ⊹¹16^20–17^45
7	8	0.5	24	*°2^20–6^30 8^10 9^15 11^20–12^15 ⊹°4^45–15^00
8	5	3.7	24	⚲°5^35–6^15 *°–7^45 ◉°–8^50 *°–14^15 *¹–16^10 *°–18^10 •°–20^15
9	7	0.2	22	*°7^20–10^35
10	7	3.0	22	*°7^10–8^40 ↔°–9^15 *°20^15–24; = 4^40–12^10
11	6	0.9	24	*°0^00–7^30 *¹10^20 11^30 *°–15^25 *¹–16^45 *°–22^20; ⊹°17^45–24
12	6	5.4	26	*°12^25–13^15; 14^05–19^20 *¹–23^30 *°–24; ⊹°0^00–4^20; = 9^20–15^20
13	6	2.2	28	*°0^00–2^05 6^35–18^20 ↔°19^30–20^10; ⊹¹1^40–6^30 ⊹°10^35–19^40
14	7	0.2	30	*°3^40–7^20 *¹–9^15 *°–10^45 ↔°–11^45; = 15^15–24
15	5	.	31	= 0^00–24
16	6	.	31	= 0^00–6^35 ≡°–8^40 = –24; V°6^35–8^40
17	6	2.6	31	*°14^15–24; = 0^00–24
18	5	1.5	35	*°0^00–19^16; ⊹°15^20–23^35; = 0^00–24
19	6	.	37	= 0^00–24
20	6	0.1	37	*°7^15–9^05 11^20 12^15 ↔°–13^40 *°21^10–24; = 0^00–24
21	6	.	37	*°0^00–3^05; = 0^00–6^10 8^30–12^30
22	6	.	37	= 2^45–17^35 ≡°–18^30 ≡²–24
23	8	.	35	≡⁸0^00–2^30 ≡¹–5^20 ≡°–6^10 = –6^45 ≡°–9^35 = –10^10
24	7	.	35	
25	7	0.0	35	= 21^10–24
26	6	0.0	35	*°6^15–10^30; ⩾20^15–21^10; = 0^00–24
27	6	.	34	= 0^00–13^30; 16^40–24
28	6	0.0	34	△°8^45–10^55; = 0^00–7^18 ≡°–8^40 = –24
29	7	0.0	34	△°7^30–10^55; 11^30–12^20; = 0^00–12^20
30				
31				
Σ		38.2		

Sumatki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Marzec – Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.1	105.1	104.6	104.9	-4.6	-2.4	-6.8	-5.2	-2.0	-6.9	81	65	77	74	0.8	1.8	0.8	1.1	10	0 ⊙	0	NNE 5	NE 5	E 4
2	103.2	103.0	102.1	102.8	-12.3	-4.3	-4.8	-6.6	-4.1	-13.7	85	79	83	82	0.4	0.9	0.7	0.7	4 ⊙	5 ⊙	10 *	W 2	WNW 5	W 2
3	100.1	100.6	100.8	100.5	-1.7	-3.9	-5.7	-4.2	-1.6	-7.3	88	78	87	84	0.7	1.0	0.5	0.7	10 *	9	10 *	NNW 5	NNW 4	NNW 2
4	100.5	100.4	101.6	100.8	-8.4	-6.6	-6.8	-7.2	-5.7	-10.8	89	78	88	85	0.3	0.8	0.4	0.5	9	9 ⊙	10 *	NNW 5	N 5	NNW 5
5	103.7	105.3	108.5	105.8	-11.8	-9.5	-10.6	-10.6	-6.8	-12.1	86	75	80	80	0.4	0.7	0.5	0.5	3 ⊙	4 ⊙	10 *	NNW 5	NNE 4	NE 5
6	113.5	115.0	116.1	114.9	-18.3	-9.1	-15.3	-14.5	-8.3	-18.5	84	64	63	70	0.2	1.1	0.7	0.7	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 5	ENE 5	ENE 5
7	115.0	113.2	110.7	113.0	-22.7	-10.9	-19.3	-18.0	-8.4	-23.0	88	73	59	73	0.1	0.7	0.5	0.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 5	ENE 3	C 0
8	108.0	106.2	102.8	105.7	-28.5	-7.6	-13.7	-15.9	-6.9	-29.7	76	32	51	53	0.1	2.4	1.0	1.2	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SW 2	SW 2
9	97.1	94.4	92.6	94.7	-11.7	-4.1	-0.8	-4.4	-0.8	-14.1	75	70	89	78	0.6	1.3	0.6	0.8	9	10	10	SW 5	SW 7	WSW 7
10	92.8	93.0	92.8	92.9	-1.2	0.4	-1.4	-0.9	1.4	-1.8	98	90	91	93	0.1	0.6	0.5	0.4	10 ≡	10	10	WNW 5	W 5	WSW 4
11	91.9	91.2	93.0	92.0	-5.0	-0.1	-0.6	-1.1	1.1	-3.5	99	86	90	92	0.0	0.9	0.6	0.5	10 ≡	10	10	SSW 6	WSW 9	WSW 4
12	97.8	100.5	104.3	100.9	-6.5	-0.8	-5.7	-4.6	-0.6	-6.4	86	69	77	77	0.5	1.8	0.9	1.1	2 ⊙	9 ⊙	0	WNW 3	NNE 3	NNE 5
13	107.8	110.1	111.8	109.9	-6.6	-2.4	-6.6	-5.6	-2.2	-9.9	83	61	75	73	0.6	2.0	0.9	1.2	9	2 ⊙	9	NNE 2	NE 4	NE 3
14	114.0	114.1	113.4	113.8	-11.7	-6.0	-10.3	-9.6	-4.7	-11.9	82	63	74	73	0.4	1.4	0.7	0.8	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 4	ENE 7	NE 4
15	110.2	108.1	106.3	108.2	-15.3	-6.4	-7.7	-9.3	-4.8	-15.9	82	52	62	65	0.3	1.8	1.3	1.1	0 ⊙	0 ⊙	0	NNE 1	NE 6	NNE 3
16	105.8	106.1	105.8	105.9	-8.7	-4.8	-8.5	-7.6	-4.5	-11.0	89	54	65	69	0.4	1.9	1.1	1.1	9 *	1 ⊙	0	NNE 1	NE 5	NE 5
17	102.9	101.3	99.1	101.1	-8.6	-4.5	-4.7	-5.6	-3.5	-10.5	86	84	81	84	0.4	0.7	0.8	0.6	10 *	10 *	10 *	ENE 6	ENE 10	ENE 9
18	93.9	92.7	91.6	92.7	-6.7	-4.7	-5.4	-5.6	-4.7	-6.8	88	86	92	89	0.4	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NE 5	NE 4	NNW 3
19	91.9	93.6	95.0	93.5	-6.5	-5.8	-8.7	-6.9	-2.6	-8.7	91	76	83	83	0.3	1.1	0.5	0.6	10 *	10	0	NNW 3	W 5	W 1
20	95.4	95.4	94.7	95.2	-8.8	-2.1	-7.3	-6.4	-1.4	-15.0	89	77	82	83	0.4	1.2	0.6	0.7	10 *	10	0	SE 1	ENE 5	E 3
21	93.0	92.0	91.2	92.1	-7.2	-1.7	-1.0	-2.7	-0.9	-9.8	85	75	93	84	0.5	1.3	0.4	0.7	10	10	10 *	ENE 4	ENE 9	ENE 7
22	88.6	87.9	89.3	88.6	-1.4	-0.6	-0.6	-0.8	-0.2	-1.5	90	83	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	10 *	10	10	ENE 6	NE 6	ENE 6
23	89.7	90.0	90.8	90.2	-1.8	-1.3	-0.6	-1.1	-0.6	-2.2	86	72	79	79	0.8	1.6	1.2	1.2	10	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 6
24	91.5	91.9	93.7	92.4	-4.1	-0.4	-3.2	-2.7	0.3	-4.8	77	61	66	68	1.0	2.3	1.6	1.6	9	6 ⊙	3	NNE 8	N 7	NNE 4
25	94.1	95.0	96.3	95.1	-8.7	-2.0	-2.3	-3.8	-0.9	-9.5	83	75	76	78	0.5	1.4	1.3	1.1	4 ⊙	10	10	NNW 3	N 3	N 1
26	98.0	99.8	102.1	100.0	-2.3	1.2	-0.6	-0.6	1.3	-2.8	89	74	83	82	0.6	1.8	0.9	1.1	10	10	9	NW 2	NNE 2	NNW 1
27	104.0	104.6	104.5	104.4	-0.3	2.1	0.8	0.8	2.1	-0.8	88	78	88	85	0.8	1.5	0.8	1.0	10	10	10	C 0	NW 1	NNE 3
28	102.8	102.7	100.0	101.8	0.8	2.4	1.0	1.3	3.4	-0.1	90	80	73	81	0.7	1.5	1.8	1.3	10	10	9	ENE 3	ENE 4	NE 5
29	94.7	92.8	90.6	92.7	-0.2	1.2	0.4	0.4	1.3	-0.3	90	79	90	86	0.6	1.4	0.6	0.9	10	10 *	10 *	ENE 9	NE 8	NE 6
30	88.9	89.5	91.8	90.1	0.3	1.2	0.3	0.5	1.2	0.1	92	90	92	91	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	NE 6	ENE 5	ENE 4
31	93.3	93.8	93.5	93.5	0.0	1.8	0.5	0.7	2.3	-0.2	98	91	96	95	0.1	0.7	0.2	0.3	10 ≡	10	10 ≡	E 1	SSW 1	NE 2
M	99.7	99.7	99.7	99.7	-7.4	-2.9	-5.0	-5.1	-2.0	-8.7	87	73	80	80	0.5	1.3	0.8	0.9	7.4	7.0	6.5	3.6	4.9	3.7

Kwiecień – Avril

1	92.7	93.4	93.8	93.3	0.3	1.5	0.4	0.6	1.7	0.1	96	100	94	97	0.2	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	10 *	NE 2	NE 2	NE 2
2	93.8	93.5	93.4	93.6	-0.2	0.9	0.2	0.3	1.1	-0.2	98	92	90	93	0.1	0.5	0.6	0.4	10 *	10 *	10	NE 4	NE 5	NNE 3
3	92.0	90.0	87.8	89.9	-0.8	2.6	2.2	1.6	3.5	-1.1	85	74	80	80	0.9	2.0	1.5	1.5	9	8	10	NE 4	E 7	E 7
4	83.4	82.0	80.4	81.9	0.8	1.6	1.0	1.1	2.2	0.6	98	100	94	97	0.2	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	10 •	E 6	NE 5	NE 6
5	77.1	76.9	77.8	77.3	0.8	2.2	1.4	1.4	2.7	0.5	90	84	83	86	0.7	1.2	1.1	1.0	10	10	10 •	NE 7	NNE 6	NNE 7
6	77.5	78.8	80.6	79.0	0.2	0.8	0.1	0.3	1.6	0.0	92	88	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	10 △	10 *	10 *	NNW 5	N 4	W 3
7	82.7	85.3	87.8	85.3	-0.8	0.5	-0.7	-0.4	3.4	-1.4	94	76	71	80	0.4	1.5	1.7	1.2	10 *	9	0	NW 4	W 6	W 2
8	91.0	93.5	95.0	93.2	-2.2	1.0	-0.5	-0.6	3.6	-4.9	91	79	81	84	0.5	1.4	1.1	1.0	10	10	0	W 4	W 4	W 3
9	94.8	95.1	96.6	95.5	-1.2	1.2	0.0	0.0	3.3	-2.7	91	74	90	85	0.5	1.8	0.6	1.0	10 *	9	0	SSW 3	W 3	SW 3
10	99.2	101.0	100.7	100.3	-3.9	4.6	3.2	1.8	6.4	-4.2	94	70	71	78	0.3	2.6	2.2	1.7	10 ≡	4 ⊙	9	W 1	W 2	SE 1
11	99.2	97.2	94.8	97.1	1.4	4.2	3.7	3.2	8.5	1.3	87	92	93	91	0.9	0.6	0.6	0.7	10 •	10	10	SE 3	S 3	SE 2
12	92.9	92.1	91.1	92.0	2.0	6.4	1.5	2.8	6.6	1.5	89	79	92	87	0.8	2.0	0.5	1.1	10 •	9	0	W 2	WNW 1	SW 1
13	87.4	86.2	86.6	86.7	0.5	6.0	6.1	4.7	7.3	-1.8	96	89	95	93	0.2	1.1	0.4	0.6	9	10	10 ≡	S 2	S 4	SW 3
14	86.3	89.2	91.9	89.1	4.3	5.2	3.2	4.0	8.0	3.1	98	89	90	92	0.1	0.9	0.8	0.6	10 • ≡	10	0	C 0	WNW 4	C 0
15	94.1	97.6	100.8	97.3	3.0	5.2	2.5	3.3	7.2	-0.9	95	83	91	90	0.4	1.5	0.6	0.8	9	10 •	0	SW 1	W 4	WNW 1
16	103.8	104.5	104.4	104.2	0.5	9.3	5.4	5.2	12.1	0.2	98	70	84	84	0.1	3.5	1.4	1.7	10 ≡	2 ⊙	0	WNW 2	WNW 2	E 1
17	105.4	105.9	105.3	105.5	3.2	13.0	5.4	6.8	13.9	-0.9	86	40	77	68	1.1	9.0	2.1	4.1	3 ⊙	3 ⊙	0	C 0	E 6	SE 1
18	107.0	107.9	106.7	107.2	4.0	14.4	6.6	7.9	15.3	-0.4	82	51	81	71	1.5	8.1	1.8	3.8	1 ⊙	5 ⊙	0	SE 2	SSE 5	SSE 2
19	105.3	105.2	100.0	102.8	5.5	18.6	9.0	10.3	19.0	1.2	78	33	75	62	1.9	14.3	2.9	6.4	2 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	SSE 4	SSE 2
20	97.1	95.3	93.3	95.2	6.8	20.6	12.4	13.0	21.0	1.1	77	24	67	56	2.3	18.4	4.8	8.3	4 ⊙	8 ⊙	4	C 0	SSW 5	SSE 2
21	90.4	88.7	88.4	89.2	8.6	21.8	14.6	14.9	22.7	5.1	77	33	66	59	2.6	17.4	5.7	8.6	3 ⊙	6 ⊙	0	SE 1	S 5	E 1
22	89.9	89.4	88.2	89.2	10.2	18.4	11.6	13.0	19.7	6.9	81	45	83	70	2.4	11.6	1.9	5.3	6 ⊙	1 ⊙	9	C 0	NNE 6	NNW 2
23	86.4	87.2	90.1	87.9	9.0	7.0	3.8	3.9	11.6	3.8	95	91	85	90	0.7	0.9	1.2	0.9	10 •	10 •	10 •	WSW 3	WSW 5	W 8
24	91.1	91.9	93.2	92.1	1.4	3.4	3.4	2.9	4.6	1.1	87	78	78	81	0.9	1.7	1.7	1.4	10	10	9	W 3	WNW 2	WNW 2
25	97.7	101.8	106.8	102.1	1.3	5.8	0.6	2.1	6.3	0.4	85	51	67	68	1.0	4.5	2.1	2.3	9	9	0	NNW 5	NNW 8	N 3
26	112.5	113.1	111.4	112.3	0.2	7.0	4.6	4.1	9.0	-3.2	66	29	70	55	2.1	7.0	2.6	3.9	0 ⊙	4 ⊙	2	NNW 2	WNW 4	NW 2
27	109.3	108.3	106.4	108.1	4.0	12.0	8.8	8.4	13.1	-0.8	62	34	59	52	3.0	9.3	4.6	5.6	2 ⊙	8 ⊙	3	SW 4	SSW 5	SW 2
28	104.7	103.2	99.6	102.3	6.3	16.6	7.6	9.5	16.7	4.9	60	27	66	51	3.7	13.8	3.5	7.0	4 ⊙	8 ⊙	4	SSW 2	SSE 4	NNE 1
29	95.3	94.6	94.7	94.9	10.0	12.0	10.7	10.8	14.3	3.3	42	64	94	67	7.1	3.1	0.9	4.4	8 ⊙	10 •	10 •	SSE 7	SSW 4	SW 4
30	94.0	94.0	93.5	93.8	8.2	11.7	8.0	9.0	13.8	6.6	96	76	78	83	0.5	3.3	2.4	2.1	8 ⊙	9	4	SW 2	SW 5	SSW 2
31																								
M	94.4	94.7	94.7	94.6	2.8	7.9	4.6	5.0	9.3	0.6	86	67	81	78	1.2	4.9	1.8	2.6	7.6	7.[illegible]	1.9	2.8	4.3	2.6

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	32	
2	8	0.1	30	*°19^10 22^15_24; = 7^10_8^10
3	7	0.1	31	*°0^00_8^55 11^10-40 19^10_22^15
4	6	0.2	30	*°16^30_17^40, 20^20_23^45 24; = 8^05_24
5	7	0.1	30	*°0^00_1^35 ↔ °_5^40 *°7^25_8^50, 9^20_11^10, 13^35 16^15_24; = 0^10_11^10
6	8	.	30	*°0^00_4^10
7	7	.	30	
8	7	.	30	
9	7	0.0	30	*°11^15 12^05 ☁°22^45_24; = 22^45_24; ☁°22^45_24
10	5	.	28	☁°0^00_1^15; = 0^00_5^50 ≡°_8^35 = −16^30; ☁°0^00_1^15
11	7	0.0	25	*°13^15_14^50; = 7^25_2^40 ≡°_8^05 = −11^10, 18^30_24
12	8	.	24	☁°1^00_3^20; = 0^00_3^20
13	7	.	22	
14	8	.	21	
15	8	0.0	20	
16	7	0.0	20	*°0^45_3^30, 6^05_7^35
17	5	0.7	20	*°2^35_24; ⊹°12^45_24; ⚲12^15_14^30 17^30_18^20; = 2^45_24
18	6	4.0	26	*°0^00_7^30 *¹_10^40 *°_17^05 *¹_19^43 *°_24; ⊹°0^00_6^50
19	6	0.0	29	*°0^00_8^40; = 8^40_14^35 17^20_24
20	7	0.0	29	*°6^05_11^35, 12^30_13^35; = 0^00_11^20
21	6	2.6	29	*¹15^30_24; = 10^15_24
22	5	0.2	35	*¹0^00_1^00 *°_10^10, 14^40_15^40 18^00_19^35; = 0^00_24
23	6	0.0	35	*°16^25_18^10, 21^20_24; = 0^00_24
24	6	.	35	*°0^00_1^10; = 0^00_14^30
25	6	.	34	= 11^38_24
26	6	.	35	= 0^00_24
27	6	.	31	= 0^00_24
28	6	0.2	21	△°7^05_8^35 ●°_10^20 ●°_11^15; = 0^00_24
29	6	1.4	18	*°11^05-40, 12^35_16^30 ●°_18^15 *°_24; ⚲7^30_9^20; = 0^00_24
30	7	0.8	17	*°0^00_11^45 12^20_14^50, 17^05_23^15; = 0^00_11^45, 23^15_24
31	5	0.0	16	●°16^10_17^35; = 0^00_1^50 ≡°_4^30 ≡²_5^20 ≡²_9^35 ≡¹_10^07 = −17^40 ≡¹_18^15 ≡°_24
Σ		10.4		

Kwiecień - Avril

1	5	2.6	15	●°13^40_19^05 *°_24; ≡¹0^00_4^40 ≡²_5^35 ≡¹_11^30 ≡°_13^40 = −24
2	5	0.6	14	*°0^00_1^40 4^15_5^40 *¹_7^45 *°8^25_14^05; = 0^00_24
3	6	1.4	15	= 0^00_13^30
4	2	0.2	5	●¹10^5_6^25 ●°19^25_21^15; ≡¹4^40_14^40 = −24
5	6	2.1	5	●°0^15_6^15 7^05-35 9^10_11^40 ●°16^16_24; = 0^00_24
6	5	5.5	5	●°0^00_1^40 ●°_2^30 ●°_5^25 *°_6^10 △°_7^35 *°_8^00 *¹_10^10 *°_24; = 0^00_24
7	7	0.0	5	*°0^00_7^15, 8^15 9^10; = 0^00_1^00
8	6	0.1	5	≡°4^40_6^20 = −13^30
9	7	0.2	5	*¹5^15_6^10 *°_7^05 *¹_8^08 *°_10^15 *¹_11^45; = 4^35_11^45, 21^30_22^15 ≡¹_24
10	7	0.0	5	≡¹0^00_1^30 ≡°_4^20 ≡¹_9^45 ≡°_10^45 = −11^30
11	6	5.6	p2	●°4^40_10^40 ●°_11^20 ●°_12^15; = 12^20_24
12	7	0.1	p2	●°10^7-20 4^20_7^35; = 0^00_10^10 20^15_24
13	6	2.2	p2	●°8^05 12^15 13^10 14^20 ●°_15^15 ●°_17^10 ●°_19^20; = 0^00_3^40 ≡°_6^10 = 12^15_18^20 ≡°_19^20 ≡¹_20^15 ≡°_21^05 ≡²_24
14	6	1.7	p2	●°0^05_2^25 4^10_5^25 6^15_7^35 ●°_9^40 ●°_12^45; ≡¹0^00_5^25 ≡²_7^35 ≡¹_9^30 = −22^35 ≡²_24
15	6	1.5	p2	●°5^35_6^10 ⚲°12^05_15^20 ≡²0^00_3^25 ≡¹_5^15 = −8^10 19^30_23^45 ≡°_24
16	7	.	.	≡°0^00_1^00 ≡¹_1^45 ≡²_6^15 ≡¹_7^30 ≡°_8^45 = −10^25, 23^10_24
17	8	.	.	= 0^00_8^20; ⊔¹1–7
18	7	.	.	
19	8	.	.	⊔°1–5
20	8	.	.	⊔°2–4
21	7	.	.	
22	8	4.6	.	⚲°16^16-27, 16^45-50 16^57_18^04 ⚲¹_18^10 ⚲°_18^30 ⚲¹_18^49 ⚲°_19^15 ⚲¹_19^25 ⚲°_20^15; ☂°SW 16^05-17-25 NE ☂'NW 17^55_18^40 20^25 SE;
23	7	9.1	.	●°4^40; 7^10, 8^05_24 [22.IV: ⚲17^07-35; ⌒°1–7
24	7	.	.	●°0^00_4^10
25	8	0.0	.	⚹°14^20-30; = 1^20_4^40
26	8	.	.	⊔°1–5
27	8	.	.	⊔°1–5; ⊕° 8^15-25
28	8	.	.	⊕°11^15_16^00
29	7	5.9	.	●°11^20 13^15_15^50 17^44_20^35; = 15^05_23^40 ≡°_24
30	7	5.1	.	⚲°6^20-28, 9^40-46, 10^24-28, 10^42_11^08 ⚲¹_11^45 ⚲°13^12-25 ▲°13^16-17 ⚲°18^14-17; ≡°0^00_2^30 ≡¹_5^20 = −8^30
31				
Σ		42.5		

Suwałki

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$

Maj – Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.5	92.3	90.7	91.8	6.7	10.0	7.2	7.8	10.8	3.3	78	47	78	68	2.2	6.6	2.2	3.7	4 ⊙	9	9	SW 5	SW 7	SW 1
2	87.8	87.7	88.7	88.1	6.9	7.0	3.2	5.1	9.8	3.1	84	78	88	83	1.6	2.2	0.9	1.6	9	10	1	SW 2	WSW 7	S 1
3	89.0	90.1	90.2	89.8	5.8	8.5	6.8	7.0	11.5	1.9	89	74	87	83	1.0	2.9	1.3	1.7	6 ⊙	9 •	6	WNW 1	SSE 1	SSW 1
4	87.1	84.1	83.2	84.8	7.0	13.0	7.2	8.6	13.4	0.2	87	44	87	73	1.3	8.4	1.4	3.7	6 ⊙	9 ⊙	10 •	SE 2	SSE 8	SE 2
5	83.2	83.9	86.4	84.5	6.8	11.2	8.2	8.6	12.0	6.3	93	63	85	80	0.8	5.0	1.7	2.5	10	9	8	E 2	SW 3	W 3
6	89.8	91.5	94.8	92.0	6.4	10.8	6.4	7.5	11.5	4.7	89	67	79	78	1.0	4.3	2.0	2.4	10	9	2	WSW 2	WSW 4	WNW 3
7	97.8	98.4	98.7	98.3	7.5	16.1	10.2	11.0	17.5	1.8	89	46	83	73	1.2	9.0	2.0	4.4	9	9	2	SW 3	W 3	C 0
8	100.0	98.8	96.1	98.3	9.0	18.9	15.2	14.6	19.4	2.9	86	34	49	56	1.6	14.3	8.8	8.2	3 ⊙	6 ⊙	10	C 0	S 8	SSE 7
9	101.1	102.8	103.0	102.3	9.0	15.3	10.2	11.2	15.8	8.3	80	53	73	69	2.3	8.2	3.3	4.6	4 ○	8 ⊙	0	W 6	WSW 3	WSW 2
10	104.2	103.4	103.0	103.5	9.6	16.1	11.7	12.3	17.6	4.2	83	44	74	67	2.1	10.2	3.6	5.3	8	9	2	SW 1	W 4	SW 2
11	101.9	103.7	105.3	103.6	10.2	12.4	8.2	9.8	15.1	5.4	86	65	74	75	1.7	5.0	2.9	3.2	9 •	9	2	SW 3	WNW 4	NW 2
12	105.6	102.9	101.1	103.2	9.0	15.5	12.8	12.5	16.1	1.9	77	47	86	70	2.6	9.4	2.1	4.7	9 ⊙	10	10	S 4	WSW 7	SW 3
13	101.8	101.2	97.4	100.1	11.4	18.0	14.0	14.4	20.1	10.9	93	57	80	77	1.0	8.7	3.2	4.3	10	9	0	W 1	SW 1	SSE 3
14	92.6	93.0	93.5	93.0	15.2	18.0	11.8	14.2	20.5	9.9	79	80	88	82	3.7	4.0	1.6	3.1	7	10	10 •	SE 3	WSW 2	N 3
15	95.7	98.6	101.0	98.4	7.8	12.7	7.5	8.9	13.2	6.8	79	50	69	66	2.2	7.4	3.2	4.3	5 ⊙	5 ⊙	2	W 6	W 9	W 3
16	101.8	101.5	103.4	102.2	8.3	12.6	6.9	8.7	13.5	3.7	78	43	70	64	2.5	8.3	3.0	4.6	4 ⊙	9	0	SW 4	WSW 8	W 3
17	104.7	103.9	101.4	103.3	7.8	11.6	9.1	9.4	12.7	2.9	79	54	84	72	2.2	6.2	1.9	3.4	6 ⊙	10	10 •	SW 4	SW 5	SW 4
18	95.7	98.2	100.7	98.2	8.8	5.4	6.0	6.6	9.2	4.8	90	81	80	84	1.1	1.7	1.9	1.6	10 •	10	9	SSW 6	N 10	N 3
19	103.2	102.7	100.9	102.3	3.4	12.2	7.4	7.6	13.2	2.2	88	49	62	66	0.9	7.3	3.9	4.0	8	8 ⊙	2	W 5	N 4	NW 4
20	99.5	97.1	94.1	96.9	8.0	14.3	9.0	10.1	16.2	1.9	68	37	52	52	3.4	10.3	5.5	6.4	5 ⊙	4 ⊙	1	N 4	NW 5	WNW 4
21	92.4	93.1	93.6	93.0	9.0	16.2	11.6	12.1	18.2	4.5	67	46	48	54	3.8	9.9	7.1	6.9	1 ⊙	6 ⊙	1	WNW 3	NW 3	W 4
22	96.0	98.0	100.7	98.2	11.7	16.5	12.0	13.0	17.5	4.7	59	27	48	45	5.6	13.8	7.2	8.9	1 ⊙	4 ⊙	0	N 2	N 6	N 3
23	105.0	105.2	105.3	105.2	11.2	16.8	12.1	13.0	17.9	4.7	63	33	56	51	5.0	12.7	6.2	8.0	0 ⊙	2 ⊙	0	NE 2	NE 5	NE 3
24	107.2	105.7	103.8	105.6	12.4	19.0	14.2	15.0	19.7	4.0	57	34	57	49	6.2	14.6	6.9	9.2	1 ⊙	3 ⊙	3	C 0	NE 3	NNW 2
25	103.4	102.6	101.3	102.4	16.5	20.8	15.2	16.9	22.0	7.5	51	24	64	46	9.2	18.8	6.2	11.4	5 ⊙	5 ⊙	5	NE 2	NE 4	E 1
26	101.3	98.9	97.5	99.2	15.3	21.4	14.6	16.5	23.0	7.7	58	30	64	51	7.4	17.9	6.0	10.4	2 ⊙	8 ⊙	7	NE 1	E 6	NNE 1
27	96.5	95.0	94.1	95.2	14.7	21.7	14.4	16.3	22.7	7.8	65	31	66	54	5.8	17.9	5.6	9.8	1 ⊙	6	4	ENE 2	E 4	NNW 2
28	93.6	93.2	93.1	93.3	16.0	21.6	15.6	17.2	23.1	7.6	67	33	61	54	6.0	17.3	6.9	10.1	2 ⊙	7 ⊙	2	C 0	NW 3	WSW 2
29	93.8	94.7	93.9	94.1	16.8	18.8	13.4	15.6	24.4	8.2	67	49	86	67	6.3	11.0	2.1	6.5	9 ⊙	9	3	SE 1	NNE 3	C 0
30	93.8	92.5	90.4	92.2	15.0	22.2	17.4	18.0	23.6	7.0	78	44	72	65	3.6	14.9	5.5	8.0	4 ⊙	4 ⊙	4	SW 1	ESE 2	SSE 1
31	88.7	88.1	88.6	88.5	18.0	22.6	15.2	17.8	23.4	10.8	67	37	49	51	6.7	17.2	8.8	10.9	5 ⊙	8 ⊙	7	SW 2	SW 5	C 0
M	97.0	96.9	96.6	96.8	10.4	15.4	10.8	11.8	16.9	5.2	77	48	71	65	3.3	9.9	4.0	5.7	5.6	7.5	4.3	2.6	4.7	2.4

Czerwiec – Juin

1	89.0	86.4	83.3	86.2	15.2	24.3	18.2	19.0	26.3	6.4	77	32	55	55	4.1	20.6	9.3	11.3	6 ⊙	0 ⊙	4	ESE 2	SSE 6	SE 3
2	83.5	83.6	83.5	83.5	18.6	28.6	21.5	22.6	29.9	14.0	70	33	61	55	6.4	26.1	10.0	14.2	3 ⊙	3 ⊙	5	SE 3	SSE 3	ESE 1
3	84.3	87.8	90.1	87.4	20.0	23.9	17.4	19.7	24.5	16.1	73	59	69	67	6.4	12.0	6.3	8.2	6 ⊙	8 ⊙	8	SW 3	WSW 5	WNW 3
4	95.6	96.6	100.1	96.8	15.8	19.8	12.0	14.9	21.7	12.0	76	66	74	72	4.3	7.9	3.6	5.3	9	7	0	W 4	W 5	WNW 3
5	101.4	102.8	102.5	102.2	12.6	17.3	13.6	14.3	19.5	6.6	74	54	77	68	3.7	9.0	3.5	5.4	9	9	1	WNW 5	WNW 3	NE 1
6	102.9	100.7	97.6	100.4	16.1	24.1	19.2	19.6	26.1	6.6	61	43	62	55	7.2	17.1	8.5	10.9	3 ⊙	5 ⊙	4	SSW 2	SSW 5	SSE 2
7	97.9	98.0	95.3	97.1	16.0	21.6	18.2	18.5	23.0	13.6	79	52	66	66	3.8	12.5	7.1	7.8	9	8	1	WNW 3	NNE 3	NNE 1
8	95.0	91.6	94.0	92.9	18.6	26.5	16.2	19.4	28.3	13.8	79	41	85	68	4.5	20.3	2.7	9.2	6 ⊙	9	10	SE 3	SE 4	NW 7
9	97.1	99.7	101.5	99.4	13.4	16.3	12.2	13.5	17.5	12.2	87	67	78	77	2.0	6.1	3.2	3.8	10 •	10	7	WSW 3	WNW 5	WNW 1
10	102.8	103.6	102.5	103.0	12.3	18.2	14.2	14.7	20.5	7.9	76	45	65	62	3.4	11.5	5.6	6.8	9	6	1	WSW 3	W 5	WNW 1
11	104.0	103.3	102.5	103.3	14.6	22.8	17.9	18.3	24.7	4.1	62	34	65	54	6.3	18.3	7.3	10.6	1 ⊙	3 ⊙	3	SW 2	NW 2	ESE 1
12	103.0	102.2	100.9	102.0	20.2	26.6	21.3	22.4	27.8	11.2	45	32	57	45	13.0	23.7	10.7	15.8	2 ⊙	7 ⊙	3	SSW 1	WSW 3	NW 2
13	100.8	99.6	97.7	99.4	19.3	27.2	22.0	22.7	28.8	12.2	65	35	58	53	7.9	23.4	11.0	14.1	3 ⊙	6	2	ENE 2	WNW 3	NNE 2
14	97.4	96.5	94.8	96.2	20.4	28.5	23.2	23.8	30.4	15.0	66	39	60	55	8.1	23.6	11.5	14.4	1 ⊙	5	2	NE 1	SE 1	C 0
15	94.5	92.8	91.7	93.0	24.3	30.4	19.7	23.5	31.8	16.9	47	29	73	50	16.0	30.9	6.1	17.7	3 ⊙	6 ⊙	9	SE 3	SSE 8	WNW 6
16	96.9	97.8	98.1	97.6	16.2	21.0	16.4	17.5	22.3	14.4	79	49	71	66	3.8	12.6	5.4	7.3	9	9 ⊙	10	WNW 2	W 3	NW 3
17	99.2	98.5	97.3	98.3	12.8	15.6	15.4	14.8	19.8	12.5	81	79	81	80	2.8	3.7	3.4	3.3	10 •	9	3	SE 2	SE 2	SSE 1
18	98.5	98.0	96.3	97.6	15.4	22.5	18.6	18.8	24.6	8.9	81	50	66	66	3.4	13.6	7.2	8.1	4 ⊙	7	4	C 0	WSW 2	NE 3
19	95.8	93.2	90.2	93.1	18.6	26.0	23.9	23.1	28.1	13.0	68	50	67	62	6.8	16.8	9.8	11.1	0 ⊙	8 ⊙	10	ESE 3	ESE 9	SE 3
20	91.9	93.0	94.0	93.0	21.5	28.8	21.0	23.1	29.9	16.3	75	41	82	66	6.5	23.2	4.5	11.4	3 ⊙	7 ⊙	5	SW 2	W 2	N 2
21	95.5	96.0	93.8	95.1	17.8	26.9	19.2	20.8	29.7	16.5	90	51	94	78	2.0	17.5	1.3	6.9	8	6	10	ESE 2	E 4	C 0
22	94.9	95.5	94.7	95.0	20.2	24.7	20.0	21.2	29.7	16.0	84	63	88	78	3.8	11.5	2.9	6.1	5	7	10 •	SSW 1	WSW 3	W 3
23	92.6	92.9	98.0	94.5	19.7	25.3	17.2	19.8	26.7	17.2	92	59	81	77	1.7	13.0	3.7	6.1	8 ⊙	9	6	E 1	S 7	NW 4
24	101.5	101.4	101.9	101.6	16.3	21.0	18.5	18.6	23.3	10.5	60	48	60	56	7.4	13.0	8.3	9.6	0 ⊙	4 ⊙	9	ENE 2	C 0	WNW 4
25	104.7	104.9	104.0	104.3	15.6	20.2	15.2	16.6	21.1	13.7	60	46	74	60	7.1	12.8	4.4	8.1	9	5 ⊙	2	NNW 3	NW 4	NW 1
26	104.3	102.9	101.6	102.9	15.4	21.8	16.6	17.6	22.6	8.3	75	46	77	66	4.4	14.1	4.4	7.6	0	6 ⊙	0	SW 2	NW 5	NNE 2
27	101.5	100.1	97.2	99.6	17.4	24.5	20.4	20.7	26.5	8.4	72	32	65	56	5.7	20.8	8.3	11.7	0 ⊙	0 ⊙	0	WNW 1	WNW 3	C 0
28	95.2	94.1	90.1	93.1	21.4	22.0	21.7	21.7	26.0	12.6	48	70	68	62	13.2	7.9	8.3	9.8	3 ⊙	9 •	10 •	SSW 3	WSW 4	SW 2
29	91.0	91.4	90.4	90.9	15.8	19.0	13.2	15.3	21.7	13.2	81	45	66	64	3.3	12.2	5.1	6.9	10	5 ⊙	8	SW 2	NW 3	NNE 3
30	90.8	91.0	92.8	91.5	10.7	16.3	11.6	12.6	16.8	8.8	91	47	85	74	1.2	9.8	1.9	4.3	10 •	9	8	SW 2	WSW 5	C 0
31																								
M	96.6	96.5	95.9	96.3	17.1	23.1	17.9	19.0	25.0	12.0	72	48	71	64	5.7	15.5	6.2	9.1	5.4	6.4	5.2	2.3	3.9	2.2

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	·	⚲°11^{30-40}
2	8	2.7	·	•°4^{25} 5^{10} 6^{45} 7^{30} ⚲°8^{54} 9^{40} 10^{23} 12^{15} 17^{40} 18^{02} ; = 21^{30} 24
3	7	0.0	·	⚲°12^{15-43} 13^{45} 14^{20} 16^{30-37} ; = 1^{00} 6^{30}
4	8	3.5	·	•°17^{44} 19^{10} ... 50 24 ; = 1 1^{10} ≡° 4^{20} = 5^{30}
5	8	0.5	·	•°0^{00} 5^{10} •° 7^{40} •°8^{10-50} ⚲°14^{45} 16^{12} 18^{15-45} 19^{40} 20^{15}
6	7	1.2	·	⚲°10^{47} 11^{06} 11^{25-35} 13^{30} 14^{05} 14^{10-25} 15^{05-50} 16^{14-25} ; = 3^{25} 8^{40}
7	8	·	·	= 0^{00} 6^{15} 19^{40} 24
8	8	4.2	·	⚲°21^{25} 22^{32} •°22^{35} 23^{20} •¹ 24 ; ⚞ 15^{09-25} ; = 0^{00} 7^{30} ; ⌒¹ $1-6$
9	7	·	·	•¹ 0^{00} 7^{30} •° 2^{35}
10	8	0.0	·	(K)° NW 14^{45} 15^{30} 16^{25} E ; ⚞ 15^{30-40} ; ⌒° $2-7$
11	8	3.3	·	⚲°6^{10} 7^{20} 8^{15} 10^{15} 11^{25-35} ; ⌒° $1-6$
12	7	0.0	·	•°17^{10-16} 17^{37} 18^{10} •°22^{20} 23^{40} ; = 18^{10} 24 ; ⌒° $0-8$
13	8	·	·	= 0^{00} 10^{20}
14	7	5.4	·	⚲°8^{25} 9^{30} •°10^{10} 11^{30} 12^{55} 13^{05} ⚲° 13^{08} 15^{26-50} ⚲¹ 15^{56} ⚲° 16^{10} 20^{20} 21^{30} •° 22^{05} •¹ 23^{30} ; K° SW 8^{10} 9^{05-30} NE ; = 15^{50} 23^{40} ; ⌒° $1-8$
15	7	·	·	⚞ 9^{03-15} 9^{25-40}
16	8	·	·	⌒° $2-8$
17	8	2.4	·	•°18^{45} 19^{10} 22^{40} 23^{15} 24 ; ⌒° $1-6$
18	7	7.7	·	•°0^{00} 8^{05} •¹ 10^{10} •° 10^{40} ⚲°11^{10-25} 11^{30-37} 11^{48} 12^{05} 17^{09-30} 20^{40} 21^{10} ; ⚞ 11^{15} 13^{10}
19	8	·	·	⌒° $2-6$
20	8	·	·	⌒° $1-7$
21	8	·	·	⌒° $3-7$
22	8	·	·	⌒° $1-7$
23	8	·	·	⌒° $1-6$
24	8	·	·	⌒° $1-7$
25	8	·	·	⌒° $2-5$
26	8	0.0	·	⚲ 16^{23-35} ; ⚞ 15^{40-50} 16^{30-33} ; ⌒° $2-5$
27	7	0.0	·	⚲°14^{36} 15^{06}
28	8	·	·	⌒° $1-5$
29	8	0.0	·	⚲°10^{53} 11^{45} ; 14^{17} 15^{15} ; = 20^{10} 24 ; ⌒° $1-7$; $23-24$
30	7	·	·	= 0^{00} 7^{10} ; ⌒° 0^{00} 8
31	8	·	·	
Σ		30.9		

Czerwiec - Juin

1	8	·	·	⚞ 17^{10-25} ; ⌒° $2-6$
2	7	·	·	↘ SE 22^{10} 23^{10} SE
3	7	·	·	
4	8	·	·	⚞ 18^{45-50} ; 19^{07-15}
5	7	·	·	
6	8	·	·	⌒° $2-7$
7	8	0.3	·	⚲°9^{40} 10^{26}
8	7	0.0	·	⚲°18^{45-50} ; ⚞ 18^{15} 19^{34}
9	7	0.3	·	⚲°6^{15-40} ; 7^{10} 9^{10} ; 10^{05-40} •° 11^{20}
10	8	·	·	
11	8	·	·	⌒° $2-8$
12	8	·	·	
13	8	·	·	
14	7	·	·	= 3^{20} 9^{30}
15	7	6.0	·	⚲¹ 23^{05} 24 ; K° SW 22^{40} 23^{20} 24 SE
16	8	0.8	·	⚲°0^{00} 2^{10} •°8^{40} 9^{15} ⚲°20^{28-30} ; K° SW 0^{00} 1^{45} NE
17	7	0.6	·	⚲°0^{50} 1^{05} ; 2^{07-20} •°4^{15} 11^{20}
18	7	·	·	= 3^{15} 10^{20} ; ⌒° $2-5$
19	8	2.6	·	⚲°16^{01-05} ⚲¹ 16^{08} ⚲° 16^{15} K° SE 15^{48} 16^{15} NW K° SE 17^{05-45} NW ; ⚞ 15^{10-35} 16^{01-30} 17^{15-30}
20	7	1.4	·	⚲°15^{01} 16^{00} ⚲¹ 23^{10-18} ⚲° 24 ; K° S 14^{40} 15^{05} 16^{46} N K° E 18^{35} 19^{05} NW K° W 22^{45} 24
21	8	8.0	·	⚲°0^{00-30} 18^{21-30} 19^{22-32} ⚲¹ 19^{34} ⚲² 19^{38} ⚲¹ 19^{40} ⚲° 21^{25} ; K° E 1^{50} 21^{5} 5^{40} N K¹ NW 18^{55} 19^{35} 22^{40} SE ; ⚞ 19^{20-35}
22	7	8.2	·	⚲°0^{00-12} 17^{50} 18^{10} ⚲¹ 19^{20-25} ▲° 19^{22-24} ⚲°19^{24-50} 21^{20} 22^{15} ; K¹ SW 18^{45} 10^{25} 20^{40} NE
23	7	·	·	⚲°1^{15-35} ⚲¹ 2^{20} ; (K)° E 1^{40} 2^{00-25} NE ; = 2^{30} 9^{35}
24	8	0.0	·	
25	8	·	·	•°2^{02-45}
26	7	·	·	= 2^{10} 8^{20} ; ⌒¹ $2-8$ ⌒° $23-24$
27	8	·	·	= 5^{30} 7^{10} ; ⌒° 0^{00} 8
28	7	0.0	·	•°12^{50} 14^{10} 21^{20} 22^{35}
29	7	1.7	·	= 3^{40} 8^{20}
30	8	3.4	·	•°6^{01} 9^{35} 10^{10} ⚲°11^{02-08} ; 16^{55} 17^{00} ⚲¹ 17^{02} ⚲° 17^{25} ; 19^{15-17} ⚲¹ 21^{04-20} ; ⌒ 17^{15-38}
31				
Σ		33.3		

Suwałki

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$

Lipiec – Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.7	92.1	93.2	92.7	12.3	16.0	12.8	13.5	16.9	6.4	85	49	77	70	2.2	9.4	3.4	5.0	9	9	8	WSW 5	WNW 4	NNW 5
2	94.6	94.4	94.6	94.5	13.7	18.4	15.2	15.6	20.7	9.6	65	44	61	57	5.5	11.9	6.8	8.1	2 ⊙	7	6	NNW 4	NNW 6	WNW 7
3	92.9	91.6	91.2	91.9	13.8	17.0	14.8	15.1	19.0	8.4	77	59	68	68	3.7	8.0	5.3	5.7	5 ⊙	8	8	WNW 5	WSW 5	WSW 2
4	90.3	90.8	91.1	90.7	14.8	17.7	12.8	14.5	19.6	8.7	80	55	81	72	3.3	9.0	2.8	5.0	8	7 ⊙	10 •	WSW 2	SSW 3	C 0
5	91.1	90.0	91.8	91.0	11.6	14.6	11.0	12.0	16.8	10.2	87	58	75	73	1.8	7.0	3.2	4.0	7 ⊙	9	6	SSW 3	SW 5	SW 2
6	92.0	90.9	91.2	91.4	10.7	15.3	11.8	12.4	17.6	6.2	80	48	75	68	2.6	9.0	3.4	5.0	9	8	10	SW 2	WSW 3	W 1
7	92.1	93.2	94.0	93.1	10.8	11.6	11.0	11.1	15.8	7.1	81	71	71	74	2.5	3.9	3.8	3.4	4 ⊙	9 •	5	WSW 3	W 3	SW 2
8	93.4	90.6	87.1	90.4	13.2	20.3	20.0	18.4	22.3	6.4	67	37	48	51	5.0	15.0	12.2	10.7	9 ⊙	7 ⊙	10	SW 4	SSW 9	SSE 5
9	87.7	87.4	86.7	87.3	18.4	26.9	19.4	21.0	27.7	14.2	64	32	62	53	7.6	23.9	8.6	13.4	9	7	5	WSW 3	SSW 6	SE 3
10	89.1	89.9	90.6	89.9	18.1	22.2	14.4	17.3	23.4	14.4	73	51	89	71	5.6	13.2	1.8	6.9	9 ⊙	8	10	WNW 3	NNE 3	NNW 3
11	91.3	92.8	95.7	93.3	15.4	15.0	13.1	14.2	17.0	13.1	81	68	77	75	3.4	5.4	3.5	4.1	10	10	10	NW 4	WNW 6	NNW 2
12	97.7	98.7	99.2	98.5	15.0	22.2	17.6	18.1	24.0	10.1	78	37	63	59	3.6	17.0	7.3	9.3	8 ⊙	4 ⊙	0	NNW 2	NNE 2	N 1
13	101.8	102.0	102.6	102.1	19.4	25.2	19.6	21.0	27.7	10.2	57	35	58	50	9.7	20.7	9.6	13.3	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	ESE 2	N 2
14	103.2	103.0	103.5	103.2	22.4	26.5	19.4	21.9	27.8	14.3	48	41	69	53	14.0	20.3	7.0	13.8	0 ⊙	6	3	NNW 3	NNW 4	WNW 7
15	104.0	103.3	102.8	103.4	16.8	24.4	19.8	20.2	26.1	15.0	88	50	76	71	2.3	15.5	5.5	7.8	5 ⊙	9	8	WNW 4	NNW 6	WNW 2
16	101.5	101.0	100.0	100.8	20.0	26.8	22.6	23.0	28.3	16.4	75	51	70	65	5.8	17.2	8.1	10.4	7	7	8	NNW 4	WNW 5	NW 3
17	100.0	99.3	99.7	99.7	20.5	27.3	19.8	21.8	28.4	16.2	65	35	57	52	8.3	23.5	9.9	13.9	1 ⊙	3 ⊙	1	N 2	WNW 4	WNW 5
18	100.2	100.0	99.1	99.8	18.2	25.5	19.1	20.5	26.4	14.6	78	49	72	66	4.7	16.7	6.2	9.2	0 ⊙	8	2	W 4	WNW 8	WSW 4
19	99.4	98.7	97.6	98.6	17.9	25.7	20.3	21.0	27.3	13.9	77	34	53	55	4.6	21.8	11.2	12.5	0 ⊙	5 ⊙	3	NE 1	NNW 3	NNW 1
20	97.7	96.5	96.2	96.8	21.4	28.0	21.0	22.8	29.8	13.1	56	29	75	53	11.2	27.0	6.2	14.8	6 ⊙	7 ⊙	6	SE 3	SSW 3	WNW 3
21	97.5	98.2	98.2	98.0	17.6	23.2	17.6	19.0	24.1	15.4	78	49	73	67	4.4	14.6	5.5	8.2	6	7	1	WNW 6	W 7	NNW 2
22	98.5	98.2	96.7	97.8	15.7	24.7	21.6	20.9	27.1	10.0	74	47	61	61	4.6	16.4	10.1	10.4	9	5 ⊙	9	ENE 2	NNE 3	ENE 3
23	95.5	94.9	95.6	95.3	17.8	24.1	18.6	19.8	25.7	16.6	90	66	83	80	2.0	10.3	3.7	5.3	10	9 ⊙	6	ENE 4	NNE 6	NW 4
24	96.1	97.6	98.4	97.4	16.0	19.8	16.7	17.3	21.1	15.6	89	60	85	78	2.0	9.3	2.9	4.7	10	9	5	WNW 5	W 5	C 0
25	99.6	100.2	100.5	100.1	15.7	22.0	17.8	18.3	22.6	12.5	92	51	71	71	1.3	13.0	6.0	6.8	9	8	8	C 0	WSW 4	NW 3
26	101.9	101.6	100.4	101.3	16.0	21.8	19.0	19.0	24.4	11.7	78	49	68	65	4.0	13.3	7.0	8.1	4 ⊙	7 ⊙	0	W 2	W 2	C 0
27	100.2	99.2	96.8	98.7	19.5	25.9	20.3	21.5	27.5	11.9	68	42	66	59	7.3	19.3	8.0	11.5	3 ⊙	7	4	C 0	ESE 3	ESE 1
28	94.4	91.8	89.0	91.7	22.0	28.8	24.9	25.2	30.2	14.1	58	40	55	51	11.0	23.9	14.2	16.4	4	5 ⊙	2	ENE 2	SSW 8	S 3
29	90.2	89.9	92.4	90.8	17.6	24.5	15.3	18.2	25.1	15.3	88	57	73	73	2.4	13.1	4.8	6.8	10	9	8	SSW 2	SW 5	NW 3
30	93.5	94.9	97.8	95.4	14.0	18.7	12.5	14.4	19.1	11.7	76	29	71	59	3.9	15.3	4.2	7.8	9	7	2	WSW 4	WNW 6	W 2
31	98.6	97.2	92.6	96.1	12.5	19.8	15.0	15.6	22.0	6.9	73	38	58	56	3.9	14.2	7.1	8.4	2 ⊙	4 ⊙	5	WSW 3	SSW 5	SSE 2
M	96.1	95.8	95.7	95.9	16.4	21.9	17.3	18.2	23.6	11.9	75	47	69	64	5.0	14.8	6.4	8.7	5.9	7.1	5.5	2.9	4.6	2.6

Sierpień – Août

1	86.1	85.6	83.3	85.0	12.4	17.0	12.0	13.4	18.0	11.7	93	86	95	91	1.0	2.8	0.7	1.5	10	9	10	S 4	WSW 3	SSW 2
2	79.2	78.6	80.6	79.5	11.3	11.3	10.2	10.8	12.3	10.1	91	94	88	91	1.2	0.8	1.4	1.1	10	10 •	5	S 3	SW 3	SW 3
3	81.6	85.7	88.6	85.3	11.3	13.6	12.0	12.2	13.9	8.4	93	83	83	86	1.0	2.7	2.3	2.0	9	9	9	W 3	WNW 4	W 4
4	88.6	86.8	85.2	86.9	11.0	17.0	12.9	13.4	18.6	9.5	87	54	78	73	1.6	9.0	3.3	4.6	8	9	8	W 3	W 4	W 5
5	83.3	85.1	85.6	84.7	12.0	11.4	11.6	11.6	17.1	10.5	88	86	85	86	1.7	1.8	1.9	1.8	8	10	10 •	W 3	W 4	WSW 5
6	85.6	87.9	89.4	87.6	13.0	16.3	13.6	14.1	18.7	11.6	92	76	84	84	1.3	4.3	2.5	2.7	10	8	2	W 5	W 7	W 3
7	89.4	91.0	91.6	90.7	15.6	19.0	15.4	15.8	20.4	12.7	89	57	91	79	1.8	9.4	1.5	4.2	10	7	9	NNW 2	NNW 5	WNW 3
8	91.1	91.2	90.5	90.9	15.7	16.7	15.2	15.7	17.1	14.2	89	89	98	92	1.9	2.2	0.4	1.5	10	10	6	N 1	NW 1	NW 1
9	90.5	90.5	89.7	90.2	15.6	18.2	16.8	16.8	20.6	15.0	90	81	92	88	1.7	3.9	1.6	2.4	10	10	3	W 3	W 3	NE 2
10	90.1	89.7	88.8	89.5	17.3	21.7	19.0	19.2	23.9	10.9	81	67	81	76	3.7	8.7	4.2	5.5	5 ⊙	7 ⊙	6	NE 1	NE 3	NE 2
11	89.2	89.6	90.3	89.7	17.8	23.9	19.7	20.3	25.3	14.4	87	54	89	77	2.6	13.7	2.6	6.3	9	8	8	NE 1	NE 2	NE 3
12	90.8	90.7	90.6	90.7	17.0	21.6	16.9	18.1	22.4	14.6	87	56	76	73	2.6	11.3	4.6	6.2	6 ⊙	6	9	NE 3	NE 4	NE 4
13	90.7	91.2	91.4	91.1	14.6	18.2	12.5	14.4	18.4	12.5	85	59	87	77	2.5	8.6	1.9	4.3	9	9	6	NNE 3	NE 5	NE 5
14	91.4	92.2	93.7	92.4	12.1	14.4	13.4	13.3	15.6	11.4	90	76	82	83	1.4	3.9	2.8	2.7	10	10	6	NNE 3	NNE 6	N 1
15	95.7	96.4	96.1	96.1	12.2	17.4	14.0	14.4	19.6	5.8	78	40	69	62	3.2	11.9	4.9	6.7	2 ⊙	7	10	C 0	C 0	C 0
16	96.5	96.2	95.4	96.0	12.6	18.6	15.2	15.4	19.8	11.4	76	43	68	62	3.6	12.3	5.3	7.1	10	9	9	S 1	SSW 3	SSE 2
17	95.5	95.7	94.8	95.3	14.0	21.3	14.4	16.0	22.4	12.1	78	51	85	71	3.6	12.3	2.5	6.1	8 ⊙	9	0	SSW 1	SW 3	C 0
18	93.0	90.7	87.9	90.5	13.5	23.2	18.6	18.5	24.5	10.6	83	34	49	55	2.7	18.6	10.9	10.7	9	8	8	SE 2	SE 9	SE 7
19	84.2	83.3	83.8	83.8	15.2	20.6	16.6	17.2	21.9	13.8	64	60	94	73	6.2	9.7	1.2	5.7	7	10	10 •	SE 8	SE 10	SE 2
20	84.5	87.1	89.4	87.0	15.4	16.7	14.6	15.3	17.8	14.6	96	88	95	93	0.8	2.4	0.7	1.3	10 •	10 •	9	W 2	WSW 2	SSW 2
21	92.3	94.9	97.8	95.0	13.0	15.4	10.0	12.1	16.6	10.0	86	53	76	72	2.1	8.2	3.0	4.4	10	8	0	W 4	W 6	C 0
22	98.7	98.4	99.9	99.0	10.3	16.0	10.2	11.7	16.8	6.1	82	59	71	71	2.2	7.5	3.6	4.4	3 ⊙	9	2	C 0	SW 3	W 2
23	102.0	103.1	103.6	102.9	10.6	16.0	11.8	12.6	17.0	4.7	71	32	73	59	3.7	12.4	3.8	6.6	3 ⊙	4 ⊙	2	NW 3	NNE 5	NW 3
24	105.6	105.2	102.2	104.3	10.6	18.6	11.4	13.0	19.1	5.9	86	44	78	69	1.8	11.9	3.0	5.6	0 ⊙	4 ⊙	8	W 1	SW 3	S 2
25	96.7	95.1	95.1	95.6	12.0	13.6	14.0	13.4	15.8	11.1	66	80	91	79	4.8	3.2	1.5	3.2	10	10 •	9	S 4	S 3	SW 1
26	98.0	100.7	103.3	100.7	14.2	19.8	14.2	15.6	21.0	11.7	93	59	89	80	1.1	9.5	1.8	4.1	9	8 ⊙	5	W 2	W 3	C 0
27	104.7	104.9	103.1	104.2	11.8	23.1	15.8	16.6	24.2	6.9	94	47	79	73	0.8	14.9	3.7	6.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SW 1	S 5	SE 1
28	101.4	99.4	97.2	99.3	14.8	28.1	22.0	21.7	29.5	11.2	79	37	66	61	3.4	24.1	9.0	12.2	0 ⊙	3 ⊙	2	SSW 4	S 6	S 3
29	95.3	93.7	91.3	93.4	17.4	29.0	22.9	23.0	29.9	13.2	86	46	66	66	2.8	21.5	9.5	11.3	0 ⊙	5	0	SSW 2	S 3	SW 3
30	95.5	98.4	99.6	97.8	14.6	14.8	10.6	12.6	22.9	10.6	80	78	71	76	3.3	3.6	3.7	3.5	10 •	9	0	WSW 3	WSW 4	SW 3
31	98.9	99.0	101.2	99.7	9.2	14.6	10.0	11.0	15.2	7.6	85	41	83	70	1.7	9.7	2.1	4.5	9	8 ⊙	0	SW 5	WSW 8	W 2
M	92.5	92.8	92.9	92.7	13.4	18.3	14.4	15.1	19.9	10.8	85	62	81	76	2.4	8.9	3.3	4.9	7.2	7.8	5.5	2.6	4.2	2.5

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	•° 11^25-35
2	8	•	•	≫ 15^25-50
3	8	•	•	⌒° 2-7
4	8	2.4	•	•° 10^10-20, 20^06-22^05, 22^15-23^20, = 21^40-24
5	8	2.2	•	•° 13^35-45, 12^30-13^04, 15^05-15, 16^55-17^05, •' 18^12-17 ▲° 18^13-15, •° 18^17-25, 19^28-35, = 0^00-2^30
6	8	0.0	•	•° 9^55-10^03, 10^15-25, 19^55-21^20, ≫ 16^15-20
7	7	0.3	•	•° 10^15-25, 11^24-33, 12^55-13^05, 13^26-14^02, 15^35-48, = 3^20-7^15, ⌒' 2-7
8	8	•	•	≫ 14^03-12, ⌒° 2-7
9	7	•	•	
10	7	0.8	•	•° 20^15-25
11	7	0.0	•	•° 16^20-28, 22^50-23^10
12	8	•	•	•° 2^10-20
13	8	•	•	⌒° 2-6
14	7	0.0	•	•° 15^05-15
15	8	•	•	= 3^15-8^02
16	7	•	•	= 6^10-9^30
17	7	•	•	
18	8	•	•	⌒° 2-6
19	8	•	•	= 3^15-7^20, ⌒° 2-8
20	7	0.0	•	•° 19^35-20^15, ⊠° W 19^40-19^50-20^36 E
21	8	•	•	= 3^30-10^15
22	8	7.6	•	•° 17^45-18^02, 19^14-25, = 4^30-6^20
23	7	•	•	•° 3^52-4^12, •' 6^20, ⊠° S 3^50-4^10-5^45 NNE (⊠)° 7^03-8^00-9^10 NE (⊠)° N 17^45-18^15-18^40 W, = 6^20-10^30
24	8	•	•	
25	8	•	•	= 0^00-7^10, ⌒° 0^15-6
26	7	•	•	= 2^40-5^30 =° -6^25 = -8^30, ⌒' 1-6
27	8	•	•	⌒° 2-7
28	8	3.6	•	≫ 16^25-38
29	6	0.0	•	•° 5^20-43 •' -6^10 •° -6^20 •° 8^08-10^12 •° 15^05-23, 15^35-48, ⊠° SW 5^12-5^35-6^42 NE (⊠) S 14^45-15^40-16^25 NW, = 3^35-17^10
30	8	•	•	
31	8	2.6	•	⌒° 2-7
Σ		19.5		

Sierpień - Août

1	7	4.4	•	•° 5^20-6^15 •' -7^05 •° 7^40 10^45-11^13, 11^40-12^18 •° 12^40-13^02 •' -13^20 •° 15^01-22 •° 15^40 17^05-20^20, 22^05-23^30
2	6	20.2	•	•° 9^25-11^15 •' -14^05 •° -14^50 •' -16^10 •° 16^25-17^05, 17^15-18^45, = 4^15-12^45
3	8	6.1	•	•° 2^02-25, 3^05-5^15 •° -7^15 •° 9^20-10^37, 10^50-13^25, 14^03-50 •' -15^45 •° 16^00-35 •' -16^50 •° -18^05, 18^35-19^58
4	8	0.6	•	
5	7	12.6	•	•° 5^25-6^40 7^10-25 9^10-10^27 12^53-14^15 •' 15^50-16^02 •° -16^10 19^11-35 •' -19^46 •° -20^10 •' -20^15 •° -24, ⊠° N 13^30-35-50 SE, ≫ 16^25-19^10, 19^20-25
6	8	2.3	•	•° 0^00-6^25, 7^10-30 •° 8^25-9^25 •' 10^20-56 •° 13^20-25, 15^05-10, 15^18-30
7	8	1.5	•	•° 2^25-3^03 •' -3^10 •° -3^35 19^27-20^04 •' -20^10 •° -20^15 •' -20^17 •° -20^35 •' -20^37 •° -20^45, = 3^35-4^20
8	7	0.0	•	•° 14^35-15^45, = 0^10-7^15, 10^20-13^40, 18^10-24
9	7	•	•	= 0^00-7^20, 22^20-24
10	7	•	•	= 0^00-11^10, ⌒° 1-7
11	8	0.7	•	•° 17^15-19^25, ⌒° 2-7
12	7	•	•	
13	8	•	•	
14	8	0.0	•	•° 9^45-12^40
15	8	•	•	⌒° 2-8
16	8	•	•	
17	8	•	•	
18	8	•	•	≫ 14^30-16^25, = 2^30-5^30, ⌒° 0^00-9
19	7	7.7	•	•° 9^50-53 10^05-13 •° 14^32-15^35, 15^50-17^45 19^07-15, 19^28-20^00-21^10, 21^25-22^45, ≫ 10^35-14^20, = 22^10-24
20	6	17.3	•	•° 1^15-2^50 3^20-4^00 4^30-6^15 •' -7^05 •° -15^40 16^35 •' 19^23-20^40, ⊠° NE 19^15-19^45-20^40 SW, = 0^00-17^30, 19^30-24
21	8	•	•	•° 3^35-45, = 0^00-4^15, ⌒° 23-24
22	8	•	•	⌒° 0^00-7
23	8	•	•	= 5^10-6^05, ⌒' 3-8 ⌒° 22-24
24	8	•	•	⌒' 2-9
25	6	0.0	•	•° 12^25-19^40 •° 14^02-35 •° -16^16 •° 17^38-18^45, = 12^10-24
26	8	•	•	= 0^00-8^10, ⌒' 2-8 ⌒° 21-24
27	8	•	•	= 0^15-5^10, ⌒' 0^00-9
28	7	•	•	⌒° 3-8
29	7	0.0	•	= 3^30-13^20, ⌒' 2-8
30	8	0.0	•	•° 0^02-10 •° 6^10 10^40 •° 13^25-40
31	8	1.2	•	•° 8^02-07, 9^06-18, 15^43-54, 17^40-45 •' -17^50 •° -18^11, ≫ 12^45-13^20, 13^42-14^50 15^10-35, ⌒ 15^55-59, 18^06-12
Σ		74.6		

Suwałki — φ = 54°06′ — λ = 22°57′ — Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.1	107.1	109.9	107.0	9.6	14.7	10.2	11.2	16.8	6.7	86	60	78	75	1.8	6.7	2.7	3.7	2 ⊙	7	0	W 3	W 4	W 2
2	111.4	111.0	109.0	110.5	9.6	16.7	8.9	11.0	17.6	5.6	83	49	85	72	2.1	9.7	1.7	4.5	2 ⊙	5 ⊙	0	W 2	WNW 4	WSW 1
3	107.8	106.2	104.2	106.1	8.6	19.0	9.6	11.7	20.5	3.6	96	35	75	69	0.5	14.2	3.0	5.9	4 ⊙	5 ⊙	0	WSW 2	W 2	C 0
4	103.4	102.2	100.6	102.1	10.2	21.4	12.5	14.2	22.6	3.6	73	37	68	59	3.3	16.1	4.7	8.0	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 4	ESE 1
5	99.3	98.8	96.0	98.0	11.0	24.3	17.4	17.5	25.1	7.5	78	49	71	66	2.9	15.6	5.9	8.1	3 ⊙	5 ⊙	0	SE 2	SSW 7	SE 1
6	92.6	90.5	88.2	90.4	14.3	25.1	16.8	18.2	25.9	11.2	81	42	76	66	3.1	18.5	4.6	8.7	9	8 ⊙	7	SE 1	SSW 7	SE 1
7	85.6	85.9	86.1	85.9	14.4	22.5	16.3	17.4	22.8	13.2	80	60	92	77	3.2	11.0	1.5	5.2	9	9	8	E 1	E 2	NW 1
8	85.3	85.9	86.7	86.0	15.6	16.2	12.6	14.2	16.5	12.6	94	92	93	93	1.1	1.6	1.1	1.3	10	10 •	10	W 4	WSW 3	WSW 2
9	85.0	86.0	88.6	86.5	12.6	15.2	8.6	11.2	16.7	8.6	84	69	80	78	2.4	5.3	2.3	3.3	9	8	0	WSW 4	W 7	W 2
10	86.1	89.4	91.7	89.1	9.4	15.4	9.6	11.0	16.6	7.7	96	55	75	75	0.5	8.2	3.0	3.9	10 •	5 ⊙	8	NE 1	WSW 5	SW 1
11	87.6	88.6	93.2	89.9	13.0	17.2	11.6	13.4	17.2	9.4	95	81	95	90	0.7	3.7	0.6	1.7	10 •	10 •	0	SW 5	WSW 4	SW 1
12	87.5	83.1	82.1	84.2	13.8	16.3	12.2	13.6	18.4	11.0	93	93	71	86	1.1	1.3	4.2	2.2	7	10 • ↙	4	SSW 3	SSW 3	WSW 10
13	90.6	96.6	101.4	96.2	8.4	10.0	5.6	7.4	12.2	5.6	74	68	78	73	2.8	3.9	2.0	2.9	9	8 ⊙	1	W 7	W 5	SW 2
14	103.4	103.3	100.2	102.3	6.0	14.4	10.3	10.2	15.4	2.9	86	54	65	68	1.3	7.6	4.4	4.4	6 ⊙	6 ⊙	2	SW 2	SW 5	SSE 3
15	97.3	96.5	95.2	96.3	8.3	20.2	18.4	16.3	22.3	7.1	78	50	63	64	2.5	11.9	8.0	7.5	7	9 ⊙	0	SSW 5	S 8	S 5
16	93.5	92.8	90.7	92.3	15.4	25.0	21.3	20.8	25.7	14.6	85	56	69	70	2.6	13.9	7.7	8.1	6 ⊙	2 ⊙	6	SSW 4	SSW 8	S 3
17	85.5	87.7	87.6	86.9	17.9	17.9	12.0	15.0	21.3	12.0	77	56	81	71	4.6	9.1	2.7	5.5	7 ⊙	9	6	SSW 6	SW 6	S 3
18	86.7	87.6	88.8	87.7	9.9	13.2	8.2	9.9	14.6	8.2	82	64	85	77	2.2	5.5	1.7	3.1	3 ⊙	8 ⊙	3	SSW 3	WSW 7	SW 3
19	89.0	88.8	88.7	88.8	5.6	10.1	9.2	8.5	10.8	5.2	92	82	91	88	0.7	2.3	1.1	1.4	5	10	8	S 3	SSW 4	WSW 4
20	90.3	88.5	88.7	89.2	5.6	9.9	8.8	8.3	12.4	5.6	95	88	88	90	0.4	1.4	1.4	1.1	10 ≡	10 •	7	SSE 3	SSE 6	SSW 3
21	91.1	91.7	91.3	91.4	5.2	12.2	7.6	8.2	12.8	4.1	100	64	93	86	0.0	5.1	0.7	1.9	10 ≡	8 ⊙	7	WSW 3	SSW 2	C 0
22	91.1	93.2	99.1	94.5	7.8	9.4	9.4	9.0	9.9	6.7	93	91	78	87	0.8	1.1	2.6	1.5	10 •	10 •	8	NNW 3	NNW 6	NNW 9
23	104.9	106.6	107.8	106.4	6.5	13.5	8.0	9.0	14.2	5.7	85	61	82	76	1.5	6.0	1.9	3.1	3 ⊙	5 ⊙	1	NNW 4	NNW 7	NNW 2
24	107.9	107.3	106.3	107.2	6.6	15.6	9.6	10.4	16.5	4.6	96	71	99	89	0.4	5.1	0.2	1.9	1 ⊙	7 ⊙	0 ≡	NW 1	N 3	NNW 1
25	106.8	106.9	105.8	106.5	6.8	15.7	7.2	9.2	16.7	5.1	100	83	100	94	0.0	3.0	0.0	1.0	10 ≡	2 ⊙	0 ≡	C 0	ENE 2	C 0
26	105.3	104.7	103.6	104.5	6.7	16.4	10.3	10.9	18.9	4.9	100	73	96	90	0.0	4.9	0.5	1.8	10 ≡	2 ⊙	6	SSW 1	SSE 1	C 0
27	102.2	100.9	98.7	100.6	5.3	19.3	10.5	11.4	19.5	4.7	100	58	80	79	0.0	9.5	2.6	4.0	5 ≡	8 ⊙	3	C 0	SSW 4	ESE 1
28	95.0	96.4	99.8	97.1	9.8	14.3	9.2	10.6	16.7	8.4	93	83	83	86	0.8	2.7	2.0	1.8	10	9	0	SSW 3	SW 3	W 2
29	101.3	100.1	96.6	99.3	6.5	15.0	10.7	10.7	15.9	5.6	94	56	84	78	0.6	7.4	2.1	3.4	9	7 ⊙	0	SW 2	SSW 9	SSW 4
30	91.9	93.6	99.4	95.0	10.4	13.0	5.8	8.8	13.5	5.7	86	51	74	70	1.8	7.3	2.4	3.8	9	8 ⊙	8 •	SW 6	WNW 9	NW 5
31																								
M	95.6	95.9	96.2	95.9	9.7	16.3	10.9	12.0	17.5	7.3	88	64	82	78	1.5	7.3	2.6	3.8	6.8	7.0	3.4	2.8	4.9	2.4

Październik - Octobre

1	104.7	107.2	108.7	106.9	4.0	11.2	4.4	6.0	11.7	1.7	82	46	80	69	1.5	7.2	1.7	3.5	4 ⊙	6 ⊙	0	WNW 4	W 5	W 1
2	108.4	105.8	104.9	106.4	1.2	12.7	6.2	6.6	13.5	0.1	92	38	82	71	0.5	9.1	1.7	3.8	4 ⊙	4 ⊙	3	SW 1	WSW 4	W 2
3	106.2	108.5	113.4	109.4	5.4	11.5	4.9	6.7	11.6	4.6	89	51	64	68	1.0	6.7	3.2	3.6	3 ⊙	8 ⊙	0	WNW 2	NNW 7	NNW 2
4	115.3	113.7	111.9	113.6	0.8	11.8	6.8	6.6	12.8	-0.4	92	50	78	73	0.5	6.9	2.2	3.2	4 ⊙	4 ⊙	0	W 2	WNW 9	W 4
5	110.0	109.1	108.8	109.3	6.0	15.4	7.4	9.0	16.4	5.2	88	43	79	70	1.2	10.0	2.2	4.5	0 ⊙	0 ⊙	0	W 3	WNW 5	WNW 3
6	107.3	106.5	102.4	105.4	2.0	16.6	5.0	7.2	17.4	1.1	91	32	86	70	0.7	12.8	1.2	4.9	0 ⊙	1 ⊙	0	W 1	SW 3	C 0
7	97.1	94.4	90.1	93.9	3.6	17.0	7.6	9.0	17.6	0.4	73	45	76	65	2.1	10.7	2.5	5.1	4 ⊙	0 ⊙	0	SSW 1	SSW 6	SE 2
8	84.0	81.0	80.0	81.7	4.0	17.0	12.6	11.6	18.1	3.1	83	41	50	58	1.3	11.4	7.4	6.7	3 ⊙	4 ⊙	0	SE 2	SE 10	SE 6
9	78.9	76.9	73.3	76.4	8.2	14.5	12.6	12.0	15.4	7.6	87	64	79	77	1.4	6.0	3.1	3.5	9	9	10 •	SE 7	ESE 10	ESE 8
10	73.6	75.7	78.3	75.9	8.2	11.7	8.1	9.0	12.6	8.0	85	66	74	75	1.7	4.7	2.8	3.1	8	10 ⊙	0	SSW 7	SSW 4	SSE 1
11	85.5	84.9	86.6	85.7	3.4	8.6	8.0	7.0	10.3	1.6	90	85	90	88	0.8	1.7	1.0	1.2	4 ⊙	10 •	10	ESE 2	ESE 6	SW 1
12	91.3	91.1	90.9	91.1	5.7	8.1	9.6	8.2	9.6	5.7	97	91	96	95	0.3	0.9	0.5	0.6	10 ≡	10 •	10	E 2	N 2	E 3
13	84.6	81.7	80.0	82.1	11.7	18.0	14.7	14.8	18.7	9.4	98	78	91	89	0.3	4.4	1.5	2.1	10 •	6 ⊙	0	ESE 5	SE 6	E 5
14	78.3	86.6	91.2	85.4	9.4	9.2	3.6	6.4	14.7	3.6	85	70	91	82	1.7	3.5	0.7	2.0	10 •	9	0	SSW 8	SSW 8	SSW 3
15	88.9	87.2	88.9	88.3	5.2	10.6	11.0	9.4	11.6	3.2	89	75	87	84	0.9	3.2	1.6	1.9	10	9	10	ENE 4	NE 4	ESE 2
16	91.0	91.5	93.5	92.0	8.8	8.6	6.5	7.6	11.0	6.3	93	84	91	89	0.8	1.9	0.9	1.2	10	10	10	SSW 2	SSE 5	SSW 3
17	95.1	95.6	95.6	95.4	6.6	12.3	9.4	9.4	13.0	5.8	94	69	78	80	0.5	4.3	2.6	2.5	10	8 ⊙	10 •	SE 4	SSE 5	SSE 2
18	96.4	98.5	102.5	99.1	4.2	8.4	3.2	4.8	9.5	3.1	98	82	100	93	0.1	2.0	0.0	0.7	10 ≡	9	0 ≡	SSE 1	C 0	C 0
19	107.4	110.8	113.8	110.7	1.4	7.0	6.6	5.4	7.6	0.8	100	90	84	91	0.0	1.0	1.3	0.8	5 ≡	10 ≡	10	W 1	NNE 2	NE 3
20	114.4	114.6	111.3	113.4	3.8	6.1	2.8	4.4	6.9	2.8	83	79	91	84	1.5	2.0	0.7	1.4	10	10	0	ENE 1	E 2	ENE 1
21	106.4	103.4	100.5	103.4	4.4	10.3	8.8	8.1	12.0	1.6	95	91	93	93	0.5	1.1	0.8	0.8	10	9	9	NE 2	E 2	E 3
22	95.5	92.1	92.5	93.4	9.0	11.8	7.5	9.0	12.0	7.5	93	78	86	86	0.8	3.0	1.5	1.8	10	10	4	SE 4	SE 6	SSE 4
23	86.3	84.5	84.5	85.1	5.8	7.8	6.3	6.6	8.6	2.4	95	75	85	85	0.4	2.7	1.4	1.5	10	9	6	SE 2	SSW 5	SW 5
24	88.3	89.5	92.6	90.1	2.2	12.2	10.8	9.0	12.7	2.1	93	65	68	73	0.6	5.0	4.2	3.3	9	8 ⊙	9	ESE 3	SSE 8	SE 4
25	95.5	97.8	102.7	98.0	6.3	5.2	4.4	5.1	10.8	4.2	92	87	93	91	0.7	1.1	0.6	0.8	10 •	10 •	10	WNW 3	W 3	SSW 1
26	106.6	108.7	115.6	110.3	4.1	7.6	1.8	3.8	8.5	1.6	93	69	91	84	0.6	3.2	0.7	1.3	10	7	0	SW 1	WNW 2	WSW 2
27	119.2	121.2	121.7	120.7	-1.8	7.1	2.6	2.6	7.1	-1.9	93	74	98	88	0.4	2.6	0.2	1.1	6 ⊙	9 ⊙	10	C 0	ESE 3	E 3
28	121.6	121.3	120.4	121.1	1.1	3.2	1.0	1.6	4.2	1.0	96	86	90	91	0.2	1.1	0.7	0.7	10 ≡	8 ⊙	10	E 3	E 3	SE 2
29	119.3	120.0	120.2	119.9	0.0	1.4	-0.6	0.0	1.4	-0.6	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 1	E 2	ESE 2
30	120.0	119.8	118.7	119.5	-2.2	1.3	-1.4	-0.9	3.9	-2.3	100	87	88	92	0.0	0.9	0.6	0.5	10 ≡	3 ⊙	0	ESE 1	C 0	C 0
31	117.1	117.2	115.9	116.7	-2.0	1.2	-0.3	-0.4	1.8	-2.4	98	100	96	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 1	C 0	ESE 1
M	99.8	99.9	100.4	100.0	4.3	9.9	6.2	6.6	11.1	2.8	91	71	85	82	0.7	4.2	1.6	2.2	7.5	7.4	4.9	2.6	4.4	2.5

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	POGODA
1	8	0.1	•	●°13^{38-41} 14^{48}–15^{05}; ⌒ 15^{35}–16^{08}
2	8	•	•	= 6^{35}–7^{40}. ⌓ ¹1–8 ⌓ °21–24
3	8	•	•	= 4^{15}–7^{15}. ⌓ ¹$0^{00}$–8
4	8	•	•	= 2^{45}–7^{50}; ⌓ ¹2–8
5	7	•	•	⌓ ¹2–8
6	7	•	•	
7	7	0.0	•	(↖)°E $15^{15-30-39}$ N; = 18^{40}–24; ⌓ °23–24
8	6	1.2	•	●°5^{30} 6^{35} 8^{05} 9^{09}–16^{45}; = 0^{00}–16^{45} 23^{30}–24; ⌓ °0^{00}–5
9	7	5.1	•	●°3^{40}–4^{20} ●°–5^{30} ●¹$10^{13-35}$; = 0^{00}–5^{30}
10	8	6.4	•	●°4^{20}–5^{40} 6^{24}–8^{37}
11	7	16.8	•	●°2^{15}–3^{35} ●¹–6^{25} ●°–7^{18} 7^{40} 8^{25} 9^{30} 10^{10}–15^{35}; = 3^{25}–8^{25}
12	6	11.6	•	●°3^{05}–6^{30} ●²–6^{38} ●°–7^{10} 11^{04} 13^{05} 13^{20-45} ●¹–13^{55} ●°–14^{30} 16^{05-15} 17^{15-20} 17^{35-45} 22^{40}–24; ⌧S 3^{40}–6^{15} 7^{20} N; ⌧SW 10^{50}–11^{10}–14^{40} NE
13	7	7.1	•	●°0^{00}–4^{45}; 8^{45-48}; 9^{05-12}; 9^{40-48} ●²$10^{12-45}$; 11^{16-40} ●°12^{03-16} ●²$12^{33-44}$ ●°14^{47} 15^{04}; ⇘0^{00} 7^{50} 12^{37-42} 14^{10-20}
14	8	•	•	⌓ ¹2–9^{30} [12.IX: ⌧SW $16^{05-08-30}$ NE ⌧S 17^{35}–17^{45} 18^{15} N; ⇘19^{30-33} ⇘–19^{34} ⇘–20^{03} 20^{25}–24; = 7^{40} 14^{20}
15	7	•	•	
16	7	•	•	= 5^{10}–12^{20}
17	8	0.0	•	●°11^{05}–12^{30}
18	8	0.5	•	●°10^{56}–11^{10} 11^{15-25} 16^{25-38}; ⌒ 16^{35-38}; ⌓ °3–8
19	7	7.2	•	●°11^{20}–12^{15} 14^{50}–17^{10} ●¹–18^{10} ●°22^{45}–23^{10}; = 4^{15}–10^{30} ⌓ ¹3–8
20	6	1.9	•	●°2^{05-20} ●°11^{03}–14^{45} ●°16^{05-20} ●¹$18^{40-50}$; = 4^{05}–5^{40} ≡°–9^{50} = –15^{30}
21	8	6.2	•	●°17^{10}–18^{15} ●°19^{25}–20^{35}; = 5^{10}–6^{45} ≡²–7^{15} ≡¹–8^{49} = –9^{25} 21^{20}–24
22	6	4.8	•	●°3^{40}–15^{30} 16^{15}; = 0^{00}–8^{00}
23	8	•	•	⌓ ¹21–24
24	8	•	•	= 18^{30}–20^{40} ≡°–21^{05} ≡¹–21^{25} ≡°–21^{45} = –24; ⌓ ¹$0^{00}$–8
25	7	•	•	= 0^{00-50} ≡¹–2^{15} ≡²–3^{20} ≡°–4^{35} ≡²–10^{30} ≡¹–11^{45} = –13^{10} 18^{20}–21^{45} ≡²–24
26	7	•	•	≡²$0^{00}$–9^{30} ≡¹–10^{45} ≡°–11^{35} = –12^{20} 21^{10}–24
27	7	•	•	= 0^{00-50} ≡¹–7^{10} = –10^{30}; ⌓ °20–24
28	7	0.4	•	●°15^{45-58}; = 10^{30}–13^{40}; ⌓ °0^{00}–7
29	8	0.0	•	= 6^{01}–7^{30} 18^{25}–24; ⌓ °1–3 ⌓ ¹–10 ⌓ °21–24
30	8	0.3	•	●°4^{20-24}; 9^{10-20}; 13^{45-55} ●¹$14^{35-45}$ ●°20^{25-40}; 21^{40}–22^{35}; ⇘11^{30}–12^{30}; = 0^{00}–8^{05}; ⌓ °0^{00}–4
31				
Σ		69.6		

Październik - Octobre

1	8	•	•	●°1^{05-15}; ⌓ °22–24
2	8	•	•	⌓ °0^{00}–1 ⌓ °zm –7 ⌓ °–10; 20–24
3	8	•	•	= 5^{30}–6^{35}; ⌓ °0^{00}–8
4	8	•	•	
5	8	•	•	⌓ °1–9; 22–24
6	8	•	•	⌓ ¹$0^{00}$–3 ⌓ °zm –7 ⌓ ²–9 ⌣ 21–24
7	7	•	•	⌣ °0^{00}–8
8	7	•	•	⇘9^{12-25} 12^{18}–13^{40}
9	7	4.5	•	●°19^{20}–24; ⇘9^{00}–10^{40}; 12^{10}–14^{30}; = 7^{10}–8^{10}; ⌓ °1–8
10	7	•	•	●°0^{00}–4^{35}
11	6	11.6	•	●°12^{04-20} ●¹–14^{10} ●°–15^{20} ●¹–16^{26} ●°–17^{40}; = 12^{02}–24; ⌓ ¹1–10
12	6	4.5	•	●°11^{05}–13^{55} 15^{15} 16^{50} ●°18^{20}–19^{20}; = 0^{00}–6^{40} ≡°–8^{30} = –9^{30} 16^{50}–22^{45} ≡²–24
13	7	3.3	•	●°3^{10}–4^{25} ●¹–6^{15} ●°–7^{40} ●¹–8^{40}; = ²$0^{00}$–4^{40} ≡°–5^{30} = –9^{15}
14	8	0.0	•	●°0^{30}–2^{40} ●¹$4^{40}$–6^{10} ●°–8^{02} ●¹–8^{50} ●°9^{25}–10^{33} ●°–10^{52}; = 0^{10}–2^{40}, 20^{20}–24; ⌓ ¹$22^{45}$–24
15	7	1.0	•	●°7^{15-20} ●°21^{40}–22^{20} ●°–22^{35} ●°–23^{40}; 24; = 0^{00}–6^{50}, 21^{25}–24; ⌓ ¹$0^{00}$–7
16	7	0.1	•	●°0^{00-30} 4^{40}–5^{25} ●°9^{30}–11^{20} 15^{10}–17^{15}; = 0^{00}–11^{20}, 14^{20}–24
17	7	3.8	•	●°17^{20-55} 20^{10}–22^{40}; = 0^{00}–11^{15}
18	7	•	•	●°1^{15}–2^{45}; = 5^{10}–6^{15} ≡°–8^{55} = –11^{10}, 17^{30}–20^{26} ≡°–23^{40} = –24
19	3	•	•	= 0^{00}–5^{35} ≡¹–5^{50} ≡°–5^{55} = –6^{25} ≡°–8^{40} = –9^{45} ≡°–12^{38} = –23^{25}
20	7	0.0	•	= 6^{20}–8^{15} 18^{40}–24
21	6	0.0	•	●°5^{15}–6^{20} 11^{45} 12^{16}; = 0^{00}–24; ⌓ ¹1–5
22	8	0.6	•	●°8^{35}–9^{20} ●14^{05-45}; = 0^{00}–12^{10} 14^{45}–19^{10} 23^{15}–24; ⌔ 23^{20-50}
23	7	•	•	●°4^{20-45}; = 0^{00-40} ≡°–1^{00} ≡²–2^{40} ≡°–3^{35} = –8^{30}, 15^{20}–24
24	7	5.4	•	●°23^{45}–24; = 0^{00}–9^{30}; ⌓ ¹2–7; ⌔ °14^{0}–2^{45}
25	7	12.5	•	●°0^{00-20} 14^{0}–17^{45}; = 17^{45}–24
26	8	•	•	= 0^{00}–11^{10}, 23^{30}–24; ⌓ ¹20–22 ⌓ ¹zm. –24
27	7	•	•	= 0^{00}–2^{45}, 5^{15}–9^{40}, 19^{20}–20^{30} ≡¹–21^{40} ≡°–22^{35} = –24; ⌓ ¹zm. 0^{00}–9 ⌓ ¹–12
28	7	0.2		●°7^{30}–8^{15}; = 0^{00}–5^{50} ≡¹–6^{10} ≡°–7^{30} = –11^{10}, 15^{25}–24
29	2	0.0	•	●°17^{45}–19^{30}; = 0^{00}–5^{35} ≡°–7^{15} ≡²–10^{50} ≡¹–15^{15} ≡²–21^{26} ≡°–24
30	7	•	•	≡°0^{00}–9^{40} = –12^{20} ≡°22^{45}–23^{38} = –24; ⌣ °19^{50}–24
31	2	•	•	= 0^{00}–2^{40} ≡°–2^{48} ≡²–11^{35} ≡¹–12^{50} ≡²–24; ⌣ °0^{00}–11
Σ		47.5		

Suwałki — φ = 54°06′ — λ = 22°57′ — Listopad – Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	114.5	113.7	111.2	113.1	-1.9	2.7	-0.3	0.0	4.0	-2.0	98	100	98	99	0.1	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 1	SE 2	E 1
2	106.3	105.3	106.0	105.9	-2.7	-1.5	0.1	-1.0	0.1	-2.8	97	94	94	95	0.1	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	10	SE 2	SSE 3	S 1
3	107.0	106.8	105.2	106.3	-0.2	0.1	-0.2	-0.1	0.3	-0.7	96	92	90	93	0.2	0.5	0.6	0.4	10	10	10	SW 1	WNW 1	C 0
4	101.5	100.8	99.0	100.4	1.2	5.4	5.0	4.2	5.8	-0.3	98	91	94	94	0.2	0.9	0.5	0.5	10	9	10	SW 4	WSW 3	SW 4
5	95.8	94.1	94.7	94.9	4.2	4.3	3.2	3.7	5.1	2.8	82	82	91	85	1.4	1.5	0.7	1.2	10	10	6	SW 5	SSW 4	W 3
6	98.7	98.8	96.9	98.1	-1.8	3.7	-0.2	0.4	4.5	-1.9	89	51	84	75	0.6	4.0	1.0	1.9	6	8 ⊙	0	WNW 1	SW 3	SW 5
7	92.4	96.3	100.3	96.3	2.8	2.4	-0.4	1.1	4.1	-0.5	91	80	74	82	0.7	1.5	1.5	1.2	10 •	8 ✳	0	WNW 5	W 6	WSW 4
8	103.0	105.7	106.9	105.2	-2.7	0.6	-1.2	-1.1	1.0	-4.3	86	86	96	89	0.7	0.9	0.2	0.6	3	10 ✳	9	WSW 2	WSW 1	WSW 1
9	109.7	111.5	111.8	111.0	-5.0	-3.3	-1.1	-2.6	-1.1	-5.8	98	92	97	96	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	ESE 1	SSW 1	SSW 3
10	108.8	105.5	101.2	105.2	-1.9	-0.4	-3.4	-2.3	-0.2	-3.4	94	94	90	93	0.3	0.3	0.5	0.4	10 ≡	8	0	S 4	S 3	S 2
11	97.4	97.8	99.5	98.2	-5.2	1.5	1.6	-0.1	3.1	-5.9	90	94	91	92	0.4	0.4	0.7	0.5	5	3 ⊙	10	SSW 2	SSW 2	WSW 1
12	99.3	98.6	96.3	98.1	1.0	2.6	2.4	2.1	2.8	0.6	94	95	95	95	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ●	10	S 2	S 3	S 3
13	93.1	92.2	93.0	92.8	3.5	5.0	4.6	4.4	5.3	2.3	95	89	92	92	0.4	1.0	0.7	0.7	10	10	10	S 3	SSW 3	SW 2
14	91.3	88.7	81.2	87.1	4.0	3.8	5.4	4.6	5.5	3.1	95	92	92	93	0.4	0.7	0.7	0.6	10	10	10 •	SSW 4	SSE 6	S 7
15	73.1	76.1	77.4	75.5	9.3	10.0	7.2	8.4	10.2	5.3	93	71	88	84	0.8	3.6	1.2	1.9	10 •	9	10	S 9	SW 8	SSW 3
16	79.4	80.8	77.0	79.1	6.0	7.2	5.0	5.8	7.3	4.4	83	70	79	77	1.6	3.1	1.8	2.2	8	8	9	SSW 5	SW 9	S 9
17	65.4	67.2	72.3	68.3	6.4	5.4	4.3	5.1	7.3	3.9	84	83	82	83	1.6	1.6	1.3	1.6	10 •	10 •	10	WSW 9	SW 9	W 9
18	75.7	74.2	78.9	76.3	0.4	2.4	0.8	1.1	4.3	0.4	92	80	90	87	0.5	1.5	0.7	0.9	10 ✳	7 ⊙	10 ✳	SW 7	SW 5	W 4
19	87.9	92.1	92.8	90.9	3.2	4.0	1.8	2.7	4.2	0.7	84	72	85	80	1.2	2.2	1.1	1.5	10 •	9	10	NW 8	WNW 7	W 3
20	92.4	92.5	93.9	92.9	2.0	2.4	1.4	1.8	2.7	0.9	87	87	91	88	0.9	1.0	0.7	0.9	10	10	10	W 1	C 0	NW 2
21	91.5	88.0	90.8	90.1	0.0	1.1	0.2	0.4	1.6	-0.4	94	92	94	93	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10 ✳	10	C 0	SE 4	NE 1
22	97.0	99.8	101.2	99.3	-0.9	-0.7	-4.9	-2.8	0.2	-4.9	91	87	88	89	0.5	0.7	0.5	0.6	10 ✳	10	4	NE 2	NNW 2	C 0
23	95.3	89.1	86.8	90.4	-2.7	0.7	4.4	1.7	4.4	-5.9	91	90	98	93	0.5	0.6	0.2	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ● ≡	S 5	SW 6	SW 4
24	83.9	78.0	73.0	78.3	7.0	7.2	5.2	6.2	7.8	4.4	91	81	77	83	0.9	2.0	2.0	1.6	10 •	10 •	10 •	SW 5	SW 10	SW 10
25	74.2	75.8	73.9	74.6	4.4	6.5	3.8	4.6	6.6	3.3	92	64	85	80	0.7	3.6	1.2	1.8	10 •	9	10 ✳	W 6	W 12	W 6
26	84.0	91.3	97.0	90.8	3.0	4.2	1.5	2.6	4.4	0.2	74	60	70	68	2.0	3.3	2.0	2.4	10 •	6 ⊙	0	W 8	NW 8	W 6
27	97.3	95.0	89.5	93.9	-1.3	-0.3	2.0	0.6	2.2	-1.7	96	96	94	95	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10	10 • ≡	SW 3	S 4	SSW 6
28	84.1	83.3	86.0	84.5	2.4	4.4	2.6	3.0	4.6	1.8	98	95	88	94	0.2	0.5	1.0	0.6	10 ≡	10 •	0	S 6	SSW 5	SW 4
29	86.4	84.8	81.3	84.2	-1.2	0.0	0.3	-0.2	2.6	-1.3	99	94	92	95	0.1	0.4	0.5	0.3	10 ≡	10 ✳	10 ✳	ESE 1	E 3	NE 4
30	81.1	83.3	86.3	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	94	94	94	94	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	N 4	N 3	N 3
31																								
M	92.2	92.2	92.0	92.1	1.1	2.7	1.7	1.8	3.7	-0.3	92	85	89	89	0.6	1.3	0.8	0.9	9.4	9.1	7.9	3.9	4.5	3.7

Grudzień – Décembre

1	86.7	87.5	88.6	87.6	-1.0	-1.0	-1.4	-1.2	0.0	-1.6	91	93	90	91	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	10	NNW 3	NNE 3	N 3
2	88.8	89.4	91.6	89.9	-2.7	-2.8	-3.6	-3.2	-1.4	-4.3	91	86	80	86	0.5	0.7	0.9	0.7	10	10	8	NNW 6	NNW 4	W 3
3	90.5	87.9	83.2	87.2	-3.2	-2.5	-3.4	-3.1	-1.6	-7.1	90	84	83	86	0.5	0.8	0.7	0.7	8	8	10	S 3	SSE 2	ESE 7
4	76.9	75.8	74.8	75.8	-2.0	-0.9	-2.3	-1.9	-0.9	-3.4	92	95	87	91	0.5	0.3	0.7	0.5	10 ✳	10	8	ESE 2	SW 1	WNW 3
5	73.9	71.9	71.3	72.4	-2.4	-0.7	-0.7	-1.1	-0.6	-4.5	91	83	93	89	0.4	1.0	0.4	0.6	10	10	10 ✳	W 3	NW 6	WSW 6
6	86.1	90.3	97.2	91.2	-1.4	-1.8	-8.1	-4.8	-0.2	-10.3	86	83	98	89	0.8	0.9	0.1	0.6	10	9	10 ≡	SSW 4	SSW 3	SE 1
7	103.7	104.3	105.7	104.6	-6.2	-4.0	-6.8	-6.0	-3.9	-10.6	94	94	91	93	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	SE 4	SSE 6	SE 5
8	107.3	106.9	104.3	106.2	-3.9	-3.2	-0.2	-1.9	-0.2	-6.8	92	92	94	93	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ✳	10	10	SE 7	SE 5	S 5
9	105.5	104.8	102.9	104.4	0.5	0.4	1.0	0.7	1.3	-0.2	96	100	90	95	0.2	0.0	0.7	0.3	10	10 ≡	10	SSE 4	SE 4	S 3
10	103.1	103.6	104.7	103.8	0.5	2.4	-0.9	0.3	2.6	-1.2	96	84	92	91	0.2	1.2	0.5	0.6	10	0 ⊙	0	S 3	SSW 3	SSW 2
11	104.7	104.9	105.8	105.1	-4.9	0.1	-3.4	-2.9	0.3	-5.7	95	92	92	92	0.3	0.3	0.4	0.4	7	0 ⊙	7	ESE 3	S 1	SE 2
12	104.9	104.2	101.1	103.4	-2.8	-3.4	-4.0	-3.6	-1.6	-4.3	91	90	96	92	0.3	0.3	0.2	0.4	10	10	10 ≡	S 4	S 3	SE 4
13	94.3	90.0	83.2	89.2	-0.9	0.6	1.4	0.6	1.4	-4.2	99	92	83	92	0.0	0.3	1.0	0.3	10 ≡	10 ●	10	S 3	SSE 3	SSE 8
14	81.0	87.0	93.6	87.2	3.2	4.2	0.3	2.0	4.4	0.3	88	71	92	84	0.9	2.4	0.3	1.3	10	3 ⊙	0	SSW 6	SW 7	SSW 3
15	93.9	93.3	91.6	94.3	0.2	0.6	0.3	0.4	1.3	0.2	98	94	92	93	0.1	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10	4	SSE 1	SE 3	SE 3
16	93.3	98.9	102.9	98.4	1.0	1.2	0.8	1.0	1.4	0.3	90	100	83	91	0.7	0.0	1.2	0.6	10	10 ≡	10	SSW 4	SW 3	NE 3
17	104.2	101.5	96.2	100.6	-0.8	1.1	0.4	0.3	1.2	-0.9	93	85	88	89	0.4	1.0	0.8	0.7	10	10	10	ENE 7	ESE 7	SSE 6
18	93.3	93.0	93.3	93.2	1.2	2.3	2.3	2.1	2.6	0.3	94	89	93	92	0.4	0.8	0.3	0.6	10 •	10	10 ●	SSW 3	SW 3	SW 3
19	94.6	93.9	97.7	96.1	-0.6	-0.2	-1.0	-0.7	2.4	-1.2	89	88	71	83	0.6	0.7	1.7	1.0	7	9 ✳	10	WNW 2	NW 2	NW 3
20	98.2	98.1	99.7	98.7	-2.2	-1.6	-2.4	-2.2	-1.0	-2.9	83	71	78	77	0.9	1.3	1.1	1.2	10	8 ⊙	10	NNW 4	NW 2	E 1
21	104.1	106.7	107.6	106.1	-4.0	-4.1	-7.1	-5.6	-2.4	-7.2	75	70	83	77	1.1	1.3	0.3	1.0	10	9	0	E 4	ENE 3	SSW 1
22	104.8	101.8	103.0	103.2	-6.7	-1.0	2.0	-0.9	2.0	-8.6	91	79	87	86	0.3	1.2	0.9	0.8	10	10	10	SW 4	W 6	WNW 6
23	104.1	104.4	104.2	104.2	2.0	1.7	1.2	1.3	2.3	0.9	84	87	83	85	1.2	0.9	1.2	1.1	9	10	10	W 5	W 4	W 3
24	101.3	98.6	94.8	98.3	0.6	0.1	-2.0	-0.8	1.7	-2.0	90	88	83	88	0.6	0.8	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10	SW 3	SW 4	SSW 8
25	88.6	87.2	86.8	87.3	-1.8	-2.2	-3.2	-2.6	-1.0	-3.2	88	87	81	85	0.7	0.7	0.9	0.8	10	10 ⊙	10	SW 3	SW 3	SSW 2
26	85.7	83.8	86.7	86.1	-1.7	-1.6	-2.0	-1.8	-1.3	-3.9	84	78	83	82	0.9	1.2	0.8	1.0	10 ●	10	10 ✳	SSW 3	SSW 2	W 1
27	85.6	84.9	87.0	85.8	-3.3	-3.6	-4.8	-4.2	-1.8	-4.9	83	83	88	83	0.7	0.8	0.3	0.7	10	10	9	NNE 3	NE 6	NNE 3
28	86.7	86.3	86.2	86.4	-3.0	-4.6	-4.2	-4.3	-4.1	-3.4	78	84	89	84	0.9	0.7	0.3	0.7	10 ✳	10 ✳	10	E 6	E 7	ENE 3
29	85.2	82.3	86.4	84.6	-2.3	-1.0	-1.4	-1.6	0.3	-4.4	98	93	92	94	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ≡	10 ✳	10	E 4	E 4	SW 3
30	93.1	97.1	96.6	96.3	-2.6	-2.3	-3.4	-4.0	-1.4	-6.3	87	89	83	87	0.7	0.6	0.6	0.6	10	10	10	SW 3	SSW 4	S 4
31	90.1	83.7	83.4	86.4	-3.4	-2.2	1.3	-1.2	2.0	-3.9	83	91	89	88	0.6	0.3	0.8	0.6	10	10 ✳	10 •	SSE 6	S 7	S 6
M	94.2	93.9	93.9	94.0	-1.9	-1.0	-1.8	-1.6	0.1	-3.8	90	87	88	88	0.5	0.8	0.7	0.7	9.7	8.9	8.6	4.1	4.0	4.0

Suwałki

$H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}6\,m$ $h_w = 13\,m$

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	1	.	.	≡ $^{2}0^{32}$ 3^{40} = -10^{45} 11^{50} 12^{15} ≡ $^{0}-10^{25}$ ≡ $^{2}-17^{50}$ ≡ $^{1}-18^{30}$ ≡ $^{2}-24$; ⌴ $^{0}4-8$
2	3	0.0	.	△ $^{0}15^{45}$ 16^{15} ≡ $^{2}0^{00}$ 3^{30} ≡ $^{0}-6^{15}$ ≡ $^{1}-10^{20}$ ≡ $^{0}-16^{30}$ = -24; ⌴ $^{0}1-20$
3	6	0.0	.	• $^{1}8^{05}$ 9^{15} • $^{0}-11^{40}$, 15^{45} 19^{35}; = 0^{00} 24
4	6	.	.	• $^{0}1^{00}$ 2^{40}; = 0^{00} 6^{40} ≡ $^{0}-8^{35}$ = -24
5	7	1.5	.	• $^{0}8^{40}$ 10^{10}, 13^{10} 17^{20} • $^{0}17^{40}$ 18^{30}; = 0^{00} 3^{40}, 19^{00} 22^{10}
6	8	1.1	.	⌴ $^{0}4-8$
7	6	2.2	.	• $^{0}2^{15}$ 3^{50} △ $^{0}-4^{45}$ • $^{1}5^{30}$ 7^{15} ✱ $^{0}12^{20-40}$ 13^{35-40} ▽ $^{1}-14^{25}$ ✱ $^{0}21^{40-45}$ 22^{25-38} ✱ $^{0}23^{40}$ -24
8	7	0.3	4	✱ $^{0}0^{00-06}$ ✱ $^{1}1^{20}$ -2^{35} ✱ $^{0}3^{40}$ -4^{15} ✱ $^{0}11^{05-32}$ 11^{47} 16^{35}; = 13^{30} 19^{40} ≡ $^{1}-20^{35}$ = -22^{40} ≡ $^{0}-24$
9	2	.	5	≡ $^{0}0^{00}$ -6^{15} ≡ $^{1}-7^{40}$ ≡ $^{2}-10^{30}$ ≡ $^{1}-17^{30}$ ≡ $^{0}-21^{40}$ ≡ $^{1}-23^{30}$ ≡ $^{0}-24$; V $^{0}10^{00}$ 24
10	6	.	3	≡ $^{0}0^{00}$ 6^{30} ≡ $^{1}-7^{20}$ ≡ $^{0}-9^{35}$ = -14^{45} ≡ $^{0}-15^{10}$ ≡ $^{2}-19^{50}$ = -24; V $^{0}0^{00}$ 24
11	6	.	2	= 0^{00} 1^{40}, 6^{10} 24; V $^{0}0^{00}$ 9^{30}
12	4	0.0	pł.	• $^{0}10^{20}$ 12^{40}; = 0^{00} 6^{20} ≡ $^{1}-11^{50}$ = -24
13	5	1.2	.	• $^{0}10^{45}$ 11^{33}, 14^{30} 15^{10} • $^{0}-16^{05}$ = 0^{00} 24
14	6	14.9	.	• $^{0}4^{40}$ 5^{15} • $^{0}7^{35}$ 9^{45} 10^{40} • $^{0}16^{40}$ 17^{45} • $^{1}-18^{30}$ • $^{0}-19^{10}$ • $^{0}-21^{45}$ • $^{0}-24$; = 0^{00} 6^{45} ≡ $^{0}-9^{25}$ = -23^{50} ≡ $^{0}-24$
15	8	4.0	.	• $^{0}0^{00}$ 1^{40} • $^{0}-2^{25}$ • $^{1}-8^{10}$ • $^{0}23^{50}$ 24; ≋ 10^{30} -11^{15}; ≡ $^{0}0^{00}$ 1^{30} = -4^{50}
16	8	11.3	.	• $^{0}0^{00}$ 2^{35} 4^{15} 5^{40} 9^{05-25} 11^{28} 12^{10} 21^{43} 24; ≋ 10^{40} 12^{18}
17	7	4.0	.	• $^{0}0^{00}$ 3^{10} • $^{1}-5^{40}$ • $^{0}-7^{10}$ 7^{35} 8^{10} 10^{50}, 12^{25} 19^{15}; ≋ 7^{05} -40
18	8	3.1	2	✱ $^{0}5^{15-45}$ ✱ $^{1}6^{10}$ 7^{05} ✱ $^{0}8^{40}$ 10^{05}, 10^{20-30} 10^{35-40}, 11^{10-25} ✱ $^{1}13^{10-35}$ 14^{25} 15^{05} ✱ $^{0}15^{30}$ 16^{10}, 20^{10} 21^{25} ✱ $^{0}23^{15}$ 24
19	8	0.0	.	✱ $^{0}0^{00-20}$, 2^{20} 4^{10} • ^{0} 7^{15} ✱ $^{0}13^{38}$ 14^{08}, 14^{20-45} • $^{0}17^{36}$ -18^{09}
20	7	0.9	.	• $^{0}13^{52}$ 17^{40} 18^{35} 19^{25} 20^{35} 21^{36}; = 7^{15} -8^{05}
21	6	0.7	.	✱ $^{0}10^{40}$; 11^{05} 13^{20} ✱ $^{0}-18^{40}$; = 1^{00} 7^{40} ≡ $^{0}-8^{35}$ = -9^{16}
22	7	0.3	1	✱ $^{0}12^{0}$ 10^{20} 11^{30}; = 0^{40} 10^{35} 22^{10} 24
23	5	6.4	1	✱ $^{0}4^{20}$ 13^{10} • $^{0}-15^{30}$ • $^{0}-19^{30}$ • $^{0}-20^{15}$ • $^{0}-21^{20}$ • $^{1}22^{40}$ 23^{35}; = 0^{00} 15^{35} ≡ $^{0}-21^{35}$ = -23^{45}
24	6	11.3	.	• $^{0}4^{20}$ 11^{50} 12^{15} 21^{45} 22^{05} 23^{15}; ≋ 12^{05} -22^{40}; = 1^{00} 4^{30}
25	7	14.5	.	• $^{0}5^{40}$ 7^{50} • $^{1}-8^{01}$ • $^{0}-8^{45}$ • $^{0}9^{15-25}$ 10^{30} 11^{40} 12^{50} 13^{05} ✱ $^{1}20^{20}$ 21^{15} ✱ $^{0}-22^{10}$ ✱ $^{0}-24$; ≋ 0^{00} 3^{15}, 11^{20} 13^{45} (por. 19 m/sek)
26	8	.	1	✱ $^{0}0^{00}$ 1^{00} • $^{0}-1^{40}$ ✱ $^{0}5^{15-50}$ ✱ $^{0}6^{10-35}$
27	6	2.4	.	• $^{0}19^{35}$ 21^{15}, 22^{20} 24; = 6^{05} 13^{40} ≡ $^{0}-20^{30}$ = -24; ⌴ $^{0}1-10$
28	5	3.9	.	• $^{0}0^{00}$ 2^{20} 9^{10} 15^{38} 18^{15} 19^{10}; = 0^{00} 4^{40} ≡ $^{0}-9^{45}$ = -16^{10}, 21^{15} 24
29	4	9.0	.	△ $^{0}11^{30}$ 12^{15} ✱ $^{1}-17^{25}$ ✱ $^{0}-19^{25}$ ✱ $^{1}-24$; = 0^{00} 1^{49} ≡ $^{2}-7^{10}$ ≡ $^{1}-12^{15}$ = -24
30	4	0.0	4	✱ $^{1}0^{00-05}$ ✱ $^{0}0^{08}$ -2^{35} • $^{0}17^{10}$ 19^{20}, 21^{20} 24; = 0^{00} 2^{45}, 6^{10} -8^{00} ≡ $^{0}-11^{45}$ = -14^{50} ≡ $^{0}-16^{15}$ = -24
31				
Σ		93.0		

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.2	3	• $^{0}0^{00}$ 3^{15} 6^{05}, 8^{20} 10^{06}; = 0^{00} 7^{15}, 8^{10} 13^{15} ≡ $^{0}-14^{35}$ = -24
2	7	0.2	3	△ $^{0}9^{35}$ 10^{20} ✱ ^{0} 11^{50}; = 0^{00} 10^{10}
3	7	1.0	4	✱ $^{0}3^{45}$ 5^{35}; = 1^{00-40} ≡ $^{0}-2^{52}$ = -7^{15}; V $^{0}14^{5}$ 12^{00}
4	6	0.1	5	✱ $^{0}1^{00}$ 11^{45}; = 2^{30} -24
5	6	4.6	6	✱ $^{0}16^{38}$ 17^{10} ✱ $^{1}-21^{30}$; ✱ $^{1}17^{15}$ 21^{30} ✱ $^{0}-24$; por. wiatru do 16 m/sek 13^{50} 16^{45}; = 0^{00} 24
6	7	0.0	21	✱ $^{0}7^{15}$ 9^{40} ✱ $^{0}0^{00}$ 1^{05}; = 0^{00} 7^{15} 17^{10} 18^{46} ≡ $^{0}-20^{20}$ ≡ $^{1}-24$; V $^{0}18^{50}$ 24
7	6	0.0	22	✱ $^{0}10^{35}$ 11^{10}; ≡ $^{1}0^{00}$ 1^{00} ≡ $^{2}-3^{15}$ ≡ $^{0}-3^{45}$ = -24; V $^{1}0^{00}$ 10
8	5	0.3	22	✱ $^{0}4^{50}$ 6^{10} 7^{15} • $^{0}22^{40}$ 24; = 0^{00} 24
9	2	0.0	20	• $^{0}0^{00-10}$; = 0^{00} 6^{50} ≡ $^{0}-7^{20}$ ≡ $^{1}-13^{15}$ ≡ $^{0}-14^{20}$ = -24
10	6	.	8	= 0^{00} 7^{35} ≡ $^{0}-9^{45}$ = -21^{40} ≡ $^{0}-22^{20}$ ≡ $^{1}-23^{10}$ ≡ $^{2}-24$
11	5	.	7	≡ $^{2}0^{00}$ 3^{35} = -8^{40} ≡ $^{0}-10^{25}$ = -16^{45} ≡ $^{2}-17^{20}$ ≡ $^{0}-18^{35}$ ≡ $^{1}-19^{50}$ = -24; V $^{0}18^{00}$ 24
12	6	0.0	7	= 0^{00} 15^{50} ≡ $^{0}-24$; V $^{0}0^{00}$ 12^{15} 17^{45} 24
13	5	2.8	7	⌴ $^{0}1^{02}$ 3^{50} • $^{0}12^{10}$ -13^{15} • $^{0}-17^{15}$ • $^{0}18^{30}$ -19^{15}; ≡ $^{0}0^{00}$ 3^{50} = -5^{40} ≡ $^{0}-8^{35}$ ≡ $^{1}-10^{25}$ ≡ $^{0}-11^{25}$ = -24; V $^{0}0^{00}$ 12^{00}; ∽ $^{0}1^{02}$ -3^{50}
14	8	0.0	4	• $^{0}0^{20}$ -5^{37}, 7^{10-50}; = 0^{00} 7^{40}, 23^{10} 24
15	5	.	pł.	= 0^{00-45} ≡ $^{0}-3^{30}$ ≡ $^{1}-8^{05}$ = -24
16	3	.	pł.	= 0^{00} 10^{40} ≡ $^{0}-16^{40}$ = -17^{10}
17	6	0.6	pł.	= 9^{30} -24
18	6	1.4	pł.	• $^{0}5^{10}$ 6^{10} • $^{0}-7^{45}$ ✱ $^{0}-8^{15}$ • $^{0}-9^{05}$ 19^{15} -23^{10} • $^{0}-24$; = 0^{00} 10^{35} ≡ $^{0}-11^{25}$ = -24
19	6	0.1	.	• $^{0}0^{00}$ 1^{15}; ✱ $^{0}12^{25}$ -13^{06}; 13^{15} 14^{08} 14^{20} 15^{10}; = 0^{00} 4^{30}
20	8	0.0	.	✱ $^{0}8^{20}$ -9^{15} ✱ $^{0}11^{05-40}$ ✱ $^{0}11^{45}$ -12^{15}, 13^{20-25}
21	8	0.0	.	✱ $^{0}7^{40}$ 10^{15} -12^{10} ✱ $^{0}15^{10-25}$
22	7	.	.	⌴ $^{0}1-11$
23	6	0.0	.	= 11^{20} -15^{10}
24	6	0.1	.	• $^{0}3^{30}$ -13^{40}; = 3^{40} -13^{05}
25	6	0.0	.	• $^{0}1^{40}$ -2^{08}, 4^{46} -6^{05} ⌴ $^{0}8^{45}$ -12^{35}; = 3^{10} 24; ∽ $^{0}9^{00}$ -14^{00}
26	7	0.0	.	• $^{0}6^{15}$ -7^{05} ✱ $^{0}19^{40}$ 24; = 0^{00} 9^{30}, 13^{25} -16^{40}
27	6	0.0	1	✱ $^{0}0^{00}$ 3^{40}; = 1^{00} 14^{16}
28	6	3.9	1	✱ $^{0}6^{50}$ -13^{05} 15^{53} 18^{20} ✱ $^{1}-19^{05}$ ✱ $^{0}-21^{20}$; = 21^{20} 24
29	5	2.7	6	✱ $^{0}7^{44}$ -14^{35} • $^{0}17^{10}$ 20^{10}; = 0^{00} 2^{40} ≡ $^{0}-8^{05}$ = -24; V $^{0}21^{5}$ -15^{00}
30	6	0.0	8	△ $^{0}9^{16}$ -12^{10}; = 0^{00} -13^{35}
31	5	8.4	pł.	✱ $^{1}9^{31}$ -10^{20} ✱ $^{0}-12^{25}$, 13^{40} • $^{0}19^{35}$ -24; = 8^{20} -24
Σ		26.4		

Olsztyn-Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.8	99.6	103.2	100.9	-2.0	-1.5	0.2	-0.7	0.2	-3.1	92	88	98	93	0.5	0.6	0.1	0.4	10	10	10	SSW 4	SW 7	W 6
2	109.1	113.6	120.2	114.3	1.5	2.1	0.4	1.1	2.1	0.2	98	95	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10 •	8	10 *	W 5	WNW 4	NW 3
3	124.2	125.2	125.6	125.0	-0.8	-0.7	-2.6	-1.7	0.4	-2.9	97	81	83	87	0.2	1.1	0.9	0.7	10 *	10	3	NW 2	W 1	SW 3
4	123.3	120.8	115.8	120.0	-4.0	-0.4	-3.2	-2.7	0.0	-4.6	91	72	83	82	0.4	1.6	0.8	0.9	10	2	0	SW 4	SW 3	SW 5
5	111.5	111.5	112.1	111.7	-3.3	-1.1	-6.0	-4.6	0.4	-7.1	93	77	97	89	0.3	1.3	0.1	0.6	4	10	0	SW 2	C 0	C 0
6	112.8	113.7	114.3	113.6	-6.4	-4.8	-6.0	-5.8	-4.5	-7.9	94	95	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	ESE 1	C 0	C 0
7	114.6	115.0	114.3	114.6	-7.7	-5.8	-2.6	-4.7	-2.5	-8.3	96	95	98	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10	10 ≡	10 ≡	SW 1	C 0	SSW 1
8	112.3	112.6	114.8	113.2	-1.0	-0.5	-0.9	-0.8	-0.3	-2.6	99	100	93	97	0.1	0.0	0.4	0.2	10	10	10	SSW 2	S 1	SSE 2
9	116.3	116.7	116.0	116.3	-4.5	-4.0	-5.5	-4.9	-0.8	-5.6	93	87	97	92	0.3	0.6	0.1	0.3	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 2
10	117.3	120.2	122.4	120.0	-7.8	-7.5	-8.0	-7.8	-5.5	-8.3	93	96	93	94	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10	10	E 2	ENE 4	E 2
11	122.1	122.3	121.6	122.0	-10.1	-6.8	-10.9	-9.7	-6.8	-11.2	91	91	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10	2	0	ESE 2	C 0	SE 1
12	118.4	116.2	111.2	115.3	-13.8	-4.2	-9.1	-9.0	-3.5	-14.4	88	70	82	80	0.3	1.3	0.5	0.7	0	0	0	SE 2	S 1	SSW 3
13	105.9	102.8	100.0	102.9	-9.4	-8.8	-6.2	-7.6	-6.2	-11.3	91	95	97	94	0.3	0.2	0.1	0.2	0	10	10	WSW 3	SW 2	W 4
14	99.2	99.6	99.2	99.3	-4.5	-4.2	-4.7	-4.3	-3.8	-6.7	93	91	91	92	0.3	0.4	0.4	0.4	9	6 *	6	WNW 2	W 4	W 6
15	107.0	108.3	108.5	107.9	-12.2	-6.4	-7.2	-8.2	-4.7	-14.3	85	86	85	85	0.4	0.5	0.5	0.5	2	10 *	9	WNW 4	WSW 2	W 1
16	112.5	116.8	120.4	116.6	-8.4	-8.0	-12.4	-10.3	-6.8	-13.8	74	67	93	78	0.8	1.1	0.2	0.7	10	0	0	WNW 4	N 3	W 4
17	118.5	116.1	115.4	116.7	-5.2	-1.3	-0.3	-1.8	0.6	-13.9	90	90	96	92	0.4	0.5	0.3	0.4	10 *	9	10 *	W 5	W 5	WNW 6
18	116.3	116.6	114.9	115.9	0.0	-0.4	-1.6	-0.9	0.2	-1.6	94	94	92	93	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 *	10	WNW 5	WNW 6	WNW 3
19	112.0	111.0	110.8	111.3	-1.2	-1.0	-0.8	-1.0	-0.8	-1.7	95	93	91	93	0.3	0.4	0.5	0.4	10 *	10 △	10 △	W 5	WSW 5	W 7
20	112.9	115.4	116.4	114.9	-2.9	-2.7	-3.6	-3.2	-0.6	-3.6	93	86	92	90	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10	10	W 4	SW 3	SW 3
21	113.0	110.7	109.0	110.9	-5.9	-3.3	0.7	-1.4	0.7	-4.3	94	95	92	94	0.3	0.3	0.5	0.4	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 9
22	103.2	102.1	109.4	104.9	2.1	2.9	2.0	2.2	3.3	0.4	89	89	76	85	0.8	0.8	1.7	1.1	10 •	9	6	WSW10	WNW10	NW 6
23	114.1	114.5	111.1	113.2	-1.8	0.3	-2.3	-1.5	2.1	-2.7	96	86	96	93	0.2	0.8	0.3	0.4	10	2	10	W 5	W 2	SW 6
24	102.7	98.8	97.3	99.6	0.0	0.2	0.5	0.3	0.9	-2.4	92	90	79	87	0.5	0.6	1.3	0.8	10 △	10 *	9	WSW 6	WSW 7	W 8
25	91.8	94.5	98.6	95.0	1.7	1.9	-0.8	0.5	1.9	-0.9	92	67	77	79	0.5	2.3	1.3	1.4	10	4	4	W 8	WNW12	WNW 6
26	104.0	102.4	84.2	96.9	-4.0	-1.4	1.0	-0.8	1.0	-4.7	96	74	98	89	0.2	1.4	0.2	0.6	3	10	10 ⚹	W 4	SW 3	WSW 9
27	91.8	98.9	107.4	99.4	-2.2	-2.0	-4.5	-3.3	2.9	-5.0	66	75	96	79	1.8	1.4	0.2	1.1	7	4	8	NW 9	NW 8	NW 4
28	111.3	111.2	106.7	109.7	-10.1	-3.4	-6.9	-6.8	-4.4	-11.3	94	72	85	84	0.2	1.3	0.5	0.7	2	4	8	W 2	SSW 3	S 3
29	101.9	100.2	99.9	100.7	-9.2	-2.4	-1.6	-3.7	-1.6	-10.5	92	70	86	83	0.3	1.5	0.7	0.8	8	4	10	S 2	SW 3	SW 4
30	95.6	92.3	87.7	91.9	-0.2	0.2	-2.7	-1.4	0.6	-2.9	88	80	84	84	0.7	1.2	0.8	0.9	10	10	0	SW 4	SW 5	S 5
31	86.7	89.7	92.6	89.7	-1.3	1.6	1.5	0.8	1.7	-3.5	97	94	89	93	0.2	0.4	0.8	0.5	10 *	10	10	SW 5	WSW 6	WSW 4
M	109.1	109.3	109.1	109.2	-4.3	-2.4	-3.4	-3.4	-1.1	-6.1	91	85	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	8.2	7.5	7.2	4.0	3.9	4.1

Luty - Février

1	89.8	82.2	78.6	83.5	1.1	0.2	3.6	2.1	3.6	0.2	92	98	98	96	0.5	0.1	0.1	0.2	10	10 *	10 •	SW 5	S 7	SW 6
2	78.7	84.5	94.3	85.8	3.2	1.1	1.2	1.7	3.7	0.4	97	96	90	94	0.3	0.2	0.7	0.4	10 •	10 ⚹	10 •	W 8	WNW 7	WNW 9
3	100.8	102.3	99.3	100.8	0.2	1.0	0.1	0.4	1.8	-1.1	77	75	86	79	1.4	1.7	0.9	1.3	7	5	10	NW 5	NW 3	SSW 4
4	89.9	90.3	90.7	90.3	2.5	2.9	1.8	2.2	3.2	0.0	100	84	85	90	0.0	1.2	1.1	0.8	10 •	9	9	SW 3	W 5	W •
5	81.1	82.8	87.9	83.9	0.5	-0.8	-2.3	-1.2	2.0	-2.6	86	87	96	90	0.8	0.7	0.3	0.6	8	8 *	8 *	W 7	W 6	W 9
6	93.4	94.9	96.5	94.9	-6.1	-5.8	-1.4	-5.7	-1.4	-6.9	81	84	99	88	0.7	0.6	0.1	0.5	4	7	10 *	W 7	W 8	NW 9
7	105.9	109.0	108.8	107.9	-2.4	-3.0	-2.4	-2.6	-1.4	-5.9	93	75	82	83	0.3	1.2	0.9	0.8	10 *	5	10	NW 7	NW 8	W 4
8	103.6	98.5	92.6	98.2	-1.2	1.1	1.4	0.7	1.6	-2.6	97	89	94	93	0.2	0.7	0.4	0.4	10	10	9	W 4	WSW 5	W 8
9	90.4	94.4	101.8	95.5	1.2	-3.5	-6.8	-4.0	1.6	-7.1	92	90	80	87	0.5	0.5	0.7	0.6	10	10	9	W 5	N 7	N 3
10	103.4	100.8	86.9	97.0	-9.6	-7.0	-2.6	-5.4	-2.5	-12.4	82	66	95	81	0.5	1.2	0.2	0.6	8	7	10 *	NE 2	SW 3	S 7
11	79.6	78.5	84.7	80.9	-0.7	0.5	-4.8	-2.4	1.2	-4.8	87	76	81	81	0.7	1.5	0.8	1.0	7	9	10 *	NW 5	W 7	NW 8
12	88.1	85.9	82.0	85.3	-5.1	-3.9	-8.2	-6.4	-3.1	-8.3	83	75	75	78	0.7	1.1	0.8	0.9	10	10	3	W 4	SW 5	N 8
13	87.7	89.1	92.7	89.8	-13.6	-10.2	-11.9	-11.9	-8.1	-16.2	88	81	86	85	0.3	0.5	0.4	0.4	9	0	3	NW 4	NW 8	NW 6
14	97.1	98.7	101.9	99.2	-16.5	-8.1	-15.8	-14.0	-7.4	-20.5	85	78	86	83	0.2	0.7	0.3	0.4	0	0	0	W 2	WNW 4	C 0
15	104.1	104.1	104.3	104.2	-15.0	-5.4	-13.1	-11.6	-4.1	-21.4	87	72	92	84	0.2	1.1	0.2	0.5	10 ≡	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
16	104.9	104.1	102.7	103.9	-19.7	-7.6	-13.2	-13.4	-6.4	-20.9	83	59	76	73	0.2	1.4	0.5	0.7	0	2	0	C 0	E 2	E 2
17	96.6	92.9	89.5	93.0	-11.0	-8.2	-7.4	-8.5	-7.3	-15.8	73	92	93	86	0.7	0.2	0.2	0.4	10	10 *	10 *	NE 5	E 7	E 6
18	87.1	88.2	91.8	89.0	-7.7	-8.2	-11.5	-9.7	-6.9	-11.9	93	87	90	90	0.2	0.4	0.3	0.3	10 *	10	0	NW 4	NE 5	N 6
19	97.7	99.7	102.4	99.9	-17.0	-10.3	-16.6	-15.1	-6.7	-19.4	85	71	90	82	0.2	0.8	0.2	0.4	4	0	0	N 3	N 2	C 0
20	103.9	108.1	109.8	107.9	-15.6	-3.5	-10.4	-10.0	-3.5	-17.1	86	67	94	82	0.3	1.3	0.2	0.7	0	1	7	C 0	SW 1	C 0
21	111.5	113.0	114.5	113.0	-6.5	-2.1	-8.4	-6.4	-1.7	-12.2	81	60	92	78	0.7	2.1	0.3	1.0	9	0	0	W 4	W 4	C 0
22	115.8	115.6	113.4	114.9	-14.4	-5.2	-8.2	-9.0	-1.6	-17.2	87	88	92	89	0.3	0.5	0.2	0.3	0 ≡	0	0	C 0	C 0	C 0
23	111.1	109.0	106.2	108.8	-5.2	-3.5	-7.4	-5.9	-2.3	-10.8	93	78	90	87	0.3	1.0	0.3	0.5	10	9	2	SE 4	SE 5	SE 3
24	102.5	101.9	101.7	102.0	-10.4	-2.5	-6.6	-6.5	-0.6	-10.5	90	57	75	74	0.3	2.2	0.9	1.1	0	6 ⊙	0	SE 3	SE 4	ESE 3
25	102.2	103.0	105.1	103.4	-12.1	-4.6	-9.6	-9.0	-2.2	-12.3	89	62	85	79	0.3	1.6	0.4	0.8	2	2 ⊙	0	SE 2	E 4	E 4
26	104.8	104.8	103.6	104.4	-11.8	-4.8	-6.0	-7.2	-3.7	-12.4	93	83	89	88	0.2	0.7	0.4	0.4	0	6	0	E 4	ESE 5	SE 6
27	101.6	100.9	99.8	100.8	-5.2	-3.0	-5.1	-3.6	-2.4	-6.2	93	81	86	87	0.3	0.9	0.7	0.6	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 3
28	98.7	99.4	100.9	99.7	-2.9	0.3	-5.7	-3.3	1.7	-5.7	91	72	92	85	0.4	1.7	0.3	0.8	10	6	0	SE 3	SE 3	E 1
29	103.4	105.1	107.1	105.2	-6.4	-2.4	-4.0	-4.2	-2.2	-10.3	94	80	77	84	0.2	1.0	1.0	0.7	10	10 △	7	SE 1	E 2	E 3
30																								
31																								
M	97.8	98.0	98.3	98.0	-7.2	-3.7	-6.2	-5.8	-1.9	-10.1	88	78	88	85	0.4	1.0	0.5	0.6	6.8	5.9	5.1	3.6	4.6	4.4

Olsztyn - Dajtki $H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_w = 12\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.9	4	*°18^43-20^35, 21^05-22^20 *¹-23^25 *°-24; = 0^00-24
2	6	0.4	4	*°0^00-3^35 •°-6^10 •°-7^40 10^40-11^30, 12^15 ∇°-12^25, 14^35-40 ∇°16^55-17^10, 20^35-21^26, 23^52-24; = 0^00-19^30
3	8	0.0	5	∇*°0^00-20, 1^38-4^10, 6^33-7^10, ⌓ 23^30-24
4	7	.	5	⌓ 0^00-7^30
5	5	.	5	= 7^20-24; ⊕ 12^30-13^30
6	5	.	5	= 0^00-7^50 ≡°-11^45 = -15^40 ≡°-24; V 7^50-11^45, 15^10-24
7	5	0.3	5	≡°0^00-8^10 ≡¹-11^30 ≡°-24; V 0^00-24
8	4	0.1	5	∩ 2^03-6^50 *°4^45-6^50, 16^05-19^50; ≡°0^00-6^20 = -7^40 ≡°-10^35 ≡°-24; V °0^00-16
9	6	.	4	= 0^00-24
10	5	.	4	= 0^00-24; V 7^35-24
11	5	.	4	= 0^00-24; V 0^00-14
12	6	.	4	= 0^00-24
13	4	0.8	4	△ 15^10-17^25 ∩ -19^25 △ 22^53-23^40 *°-24; = 0^00-13^35 ≡°-18^35 = -24
14	7	0.4	6	*°0^00-2^35 4^56-6^10 ∇°6^50-7^05 8^35-40 10^52 11^05 ∇¹-11^12 ∇°-12^05, 12^55-13^25 ∇¹-13^35 ∇°-14^20, 15^35-16^05 ∇¹17^40-50 ∇°-19^10 ∇°22^52-24
15	5	1.1	8	∇°0^00-1^10, 10^40-12^20 ∇¹-13^03 ∇°-14^36 ∇¹18^52-19^20 ∇°-20^35 [14.I: = 0^00-6^30
16	8	0.3	9	*°22^20-24
17	8	0.5	10	*°0^00-7^05 △ 8^52-11^20 •°16^45-18^45 *°19^52-23^10
18	6	0.3	10	*°1^05-4^20 6^15 △ 7^25-8^05 *°-13^50, 14^45-17^55; = 7^20-19^30
19	4	0.3	11	*°5^43-7^50 △ -21^05; = 7^30-24
20	5	0.0	11	△ 9^45-12^05; = 0^00-24
21	4	0.0	11	△ 9^40-11^25, 13^54-15^20; = 0^00-9^45 ≡°-11^40 = -13^30 ≡°-18^50 = -24
22	7	1.2	9	•°6^32-8^35 *-9^25 •°-10^20; ≫ 3^20-13^00; = 0^00-11^20
23	8	0.1	5	= 16^30-24
24	5	1.9	4	△ 3^55-7^45 ∩ -8^50 *°-12^20 *°-16^40; = 0^00-19^30
25	7	0.7	5	∇°3^35-43 ∇°4^40-6^20 △°20^12-18; ≫ 12^10-15^00
26	8	6.6	6	∇°3^15-4^05 4^25-40 8^25-45 *°15^52-16^20 *¹-19^20 *°-20^10 *°-21^15 •°-23^10
27	8	0.4	8	∇°8^40-46, 9^23-44, 10^06-16, 18^56-19^10, 20^15-26
28	7	.	10	⌓ 22^30-23^20
29	7	.	10	= 15^30-24
30	7	0.8	10	= 0^00-10^30, 14^30-24
31	5	0.0	10	*°4^56-8^35; = 0^00-24
Σ		17.1		

Luty - Février

1	5	9.9	10	*°10^54-11^25 *¹-14^25 *°-15^35 •°-24; = 0^00-24
2	5	4.6	6	•°0^00-3^35 •¹-4^20 •°-9^40 *-18^40 •°-24; = 0^00-24
3	8	4.1	pł.	•°0^00-2^40; = 0^00-2^50, 23^30-24
4	7	5.0	pł.	•°3^40-6^20 •¹-7^40 •°-9^35 ∇°15^53-16^28; = 0^00-2^50 ≡°-4^40 = -10^30
5	7	1.8	2	∇¹2^45-3^05 3^40-5^40 ∇°8^45-9^25 ∇¹-9^30 ∇²-9^45 ∇°-10^07, 12^28-43 13^53-14^15 18^52-19^20 ∇¹-19^40 ∇°20^25-50, 23^53-24; ⊥ 16^30-17^30 ⊥ -24
6	8	5.0	8	∇°0^00-2^25 ∇°3^20-5^40 7^20-30 ∇¹-8^05 8^25-35 10^45-50 ∇²-10^55 ∇¹-11^05 ∇°13^20-30 ∇¹-21^30 ∇°-24; ⊥ °0^00-17^20 ⊥ -24
7	8	0.0	26	∇°0^00-7^45, 8^57-10^07, 13^51-14^20; ⊥ 0^00-7^10 ⊥ -14^40
8	6	2.0	26	∇°6^45-10^35 •°-11^40; = 3^30-6^45 ≡°-9^20 = -14^30
9	8	0.1	25	•°2^55-4^15 •°-5^40 ∇°7^40-9^05, 10^45-11^10
10	8	3.8	25	*°15^40-18^35 *¹-22^35 •°-23^25
11	7	0.7	24	∇°12^40-13^07 13^49-14^05 14^25-30 ∇¹-14^50 ∇°-15^20, 17^55-24; ⊥ 14^50-24
12	7	2.5	25	∇°0^00-3^40 ∇¹-4^35 *°7^40-8^20 *¹-9^35 *°13^55-15^25 *¹-17^35 ∇°17^45-18^25 ∇¹-19^20 ∇°-20^25; ⊥ 0^00-5^40 ⊥ 17^45-24
13	7	.	26	⊥ 0^00-50
14	6	.	26	= 9^30-17^20, 20^30-24; V 20^50-24
15	7	.	26	= 0^00-5^50 ≡°-6^45 = -9^50 ≡°-10^10 = -12^20, 18^30-24; V 0^00-10^40
16	7	.	26	= 0^00-12^10
17	5	4.8	26	*°11^40-13^10 *¹-14^20 *°-24; = 11^20-24
18	6	0.0	28	*°0^00-10^40; = 0^00-17^20
19	7	0.0	28	= 6^30-12^20, 23^40-24
20	6	.	28	*°0^55-4^35; = 0^00-24
21	8	.	28	= 0^00-5^20, 22^30-24
22	6	.	28	= 0^00-3^50 ≡°-6^20 ≡¹-8^48 = -24; V 3^50-12^00
23	7	.	28	= 0^00-5^40
24	7	.	28	
25	7	.	28	
26	6	0.0	28	△ 7^52-10^20; = 4^40-24
27	7	.	27	= 0^00-10^20, 23^30-24
28	6	.	26	= 0^00-13^20, 17^20-24
29	6	0.0	25	△ 8^40-12^50; = 0^00-21^20
30				
31				
Σ		44.3		

Olsztyn - Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.1	109.6	109.7	109.5	-4.6	-2.6	-6.8	-5.2	-2.2	-8.2	81	79	94	85	0.8	1.1	0.2	0.7	10	10	0	NE 3	NNE 5	NNW 2
2	108.8	108.3	107.8	108.3	-8.0	-2.8	-3.7	-4.6	-2.3	-10.9	93	80	94	89	0.2	1.0	0.3	0.5	10	10	10	NW 1	WNW 4	NW 3
3	106.1	105.8	105.0	105.6	-3.4	-0.4	-1.6	-1.8	0.0	-4.1	94	86	96	92	0.3	0.8	0.2	0.4	10 △	10 △	10 *	W 3	NW 4	NW 4
4	105.7	105.6	106.7	106.0	-7.8	-3.6	-7.0	-6.4	-1.5	-9.8	96	78	93	89	0.1	1.0	0.2	0.4	10	8	10	N 2	N 2	NE 3
5	108.0	109.6	111.2	109.6	-7.6	-6.4	-11.6	-9.3	-6.0	-12.2	93	78	86	86	0.2	0.8	0.4	0.5	10 *	3	0	NNE 4	NE 6	NE 4
6	115.3	116.8	118.1	116.7	-12.0	-6.8	-12.2	-10.8	-6.1	-15.4	85	72	74	77	0.4	1.0	0.6	0.7	4	0	0	NE 3	ENE 6	E 3
7	116.9	115.0	113.1	115.0	-18.5	-8.2	-13.2	-13.3	-6.0	-19.4	78	69	72	73	0.3	1.0	0.6	0.6	0	0	0	E 4	E 4	E 3
8	111.0	109.2	107.0	109.1	-21.6	-7.3	-12.2	-13.3	-3.6	-23.5	81	52	74	69	0.2	1.7	0.6	0.8	0	0	0	E 1	E 2	SW 3
9	101.9	100.4	98.2	100.2	-9.8	-0.8	-0.1	-2.7	0.0	-13.2	78	59	67	68	0.6	2.3	2.0	1.6	6	8	10	SW 5	WSW 6	W 4
10	98.5	98.5	98.5	98.5	-0.4	0.5	-0.8	-0.4	0.6	-1.1	98	96	99	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10	10	WNW 3	W 2	WNW 2
11	96.7	96.8	98.5	97.3	-0.8	1.0	-1.0	-0.4	2.2	-1.7	99	90	96	95	0.0	0.7	0.3	0.3	10 ≡	10	10	WSW 2	SW 5	NW 4
12	103.0	104.9	107.4	105.1	-1.6	0.6	-3.5	-2.0	0.6	-3.7	90	63	90	81	0.5	2.4	0.5	1.1	9	2	0	N 4	N 5	N 2
13	110.6	113.4	114.6	112.9	-10.0	-1.1	-5.5	-5.5	-0.9	-10.4	91	69	80	80	0.3	1.8	0.8	1.0	0	2	2	NE 2	ENE 6	NE 3
14	115.8	115.7	115.2	115.6	-6.2	-4.0	-7.7	-6.4	-3.6	-8.2	84	68	76	76	0.6	1.4	0.8	0.9	9	0	0	E 6	ENE 7	E 5
15	112.5	110.9	110.2	111.2	-12.6	-5.2	-9.4	-9.2	-4.0	-13.3	81	56	72	70	0.4	1.8	0.8	1.0	0	0	0	NE 4	ENE 6	NE 2
16	109.6	109.4	109.5	109.5	-13.1	-3.2	-8.4	-8.3	-2.5	-13.8	84	77	63	75	0.4	1.1	1.2	0.9	5	9	1	N 2	E 3	NE 2
17	106.2	103.5	100.9	103.5	-10.9	-5.0	-4.0	-6.0	-3.4	-14.2	87	93	91	90	0.4	0.3	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	NE 4	NE 4	NE 7
18	96.9	96.5	97.3	96.9	-6.1	-3.8	-5.3	-5.1	-3.5	-6.9	92	80	95	89	0.3	0.9	0.2	0.5	10 *	10 *	10 *	NE 3	NNE 4	NNW 2
19	98.4	99.1	99.7	99.1	-6.2	-1.6	-5.1	-4.5	-1.3	-9.4	89	71	93	84	0.4	1.5	0.3	0.7	9	6	6	WNW 2	W 4	C 0
20	98.3	96.9	95.0	96.7	-7.3	-0.2	-2.4	-3.1	0.3	-12.4	93	65	76	78	0.2	2.1	1.2	1.2	10 *	8	10	NNE 1	E 6	E 5
21	92.8	92.6	93.2	92.9	-3.0	-0.5	-0.6	-1.2	-0.4	-3.4	90	86	91	89	0.5	0.9	0.5	0.6	10 *	10	10	E 5	E 5	E 4
22	91.2	91.2	92.8	91.7	0.0	1.6	0.2	0.5	1.6	-0.8	96	81	98	92	0.2	1.3	0.1	0.5	10	10	10	ENE 4	E 5	NE 2
23	93.5	93.9	95.7	94.4	-1.0	0.2	-0.6	-0.5	0.6	-1.1	95	79	87	87	0.3	1.3	0.7	0.8	10 △	10	10 △	NE 3	NNE 5	NE 5
24	96.6	97.1	98.4	97.4	-2.2	0.6	-2.3	-1.6	1.4	-3.0	76	70	72	73	1.2	1.9	1.5	1.5	10	0	10	NE 5	NNE 6	NNE 2
25	99.0	99.6	100.3	99.6	-8.0	1.6	-2.5	-2.8	2.4	-9.8	93	59	78	77	0.2	2.9	1.1	1.4	0	0	9	NNE 2	NE 4	C 0
26	102.0	103.9	106.2	104.0	-2.6	0.2	-2.0	-1.6	1.4	-7.6	89	73	92	85	0.6	1.7	0.5	0.9	10	8	10	NE 3	NE 4	NE 2
27	107.8	108.1	107.4	107.8	-2.5	2.2	1.2	0.5	2.6	-3.6	98	82	90	90	0.1	1.3	0.7	0.7	9	10	10	NE 1	NNE 2	NNE 3
28	105.0	103.8	101.8	103.5	0.5	2.1	2.5	1.9	2.5	0.1	96	93	82	90	0.2	0.5	1.3	0.7	10	10 •	10	NE 3	E 6	NE 4
29	96.0	94.9	93.6	94.8	0.5	1.2	0.9	0.9	2.5	0.4	94	89	96	93	0.3	0.8	0.2	0.4	10	10 *	10 *	ENE 8	E 6	NE 4
30	92.5	93.9	96.5	94.3	0.7	1.4	0.7	0.9	1.6	0.4	96	94	100	97	0.2	0.4	0.0	0.2	10 *	10	10 *	NE 3	NNE 4	N 1
31	97.1	97.1	97.0	97.1	0.5	3.2	1.2	1.5	3.8	0.3	100	91	98	96	0.0	0.7	0.2	0.3	10 ≡	10	10	C 0	C 0	C 0
M	103.3	103.3	103.4	103.3	-6.0	-1.5	-4.0	-3.9	-0.7	-7.7	90	77	86	84	0.3	1.2	0.6	0.7	7.8	6.6	6.7	3.1	4.5	2.9

Kwiecień - Avril

1	96.3	96.8	97.1	96.7	0.9	2.0	0.8	1.1	2.0	0.6	100	96	98	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10	10 •	10	NNE 1	NE 2	NE 2
2	96.3	97.3	97.0	96.9	0.3	0.8	0.6	0.6	1.0	0.2	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10 *	10 *	10	NE 2	NE 2	NE 3
3	94.9	92.4	89.8	92.4	0.9	2.8	2.0	1.9	3.0	0.5	92	88	94	91	0.5	1.0	0.4	0.6	10	10	10	NE 5	E 6	E 7
4	85.4	84.0	83.6	84.3	1.5	3.2	2.0	2.2	3.4	1.1	100	95	98	98	0.0	0.4	0.2	0.2	10 • ≡	10	10	ENE 4	E 4	NE 4
5	81.9	82.2	83.6	82.6	1.2	2.1	2.2	1.9	2.9	1.0	90	93	91	91	0.7	0.5	0.7	0.6	10	10	10	NE 6	NE 6	N 4
6	83.9	84.8	87.4	85.4	0.4	4.9	0.2	1.4	5.4	0.2	98	67	86	84	0.1	2.9	0.9	1.3	10 *	10	10	NW 3	NW 6	WNW 6
7	89.5	91.3	93.2	91.3	-0.5	5.8	1.3	2.0	7.1	-2.0	94	52	79	75	0.4	4.4	1.4	2.1	4	2	9	W 5	NW 6	NW 2
8	95.6	98.4	100.0	98.0	0.8	3.4	0.3	1.2	4.6	-1.1	96	68	96	87	0.3	2.5	0.2	1.0	6	9	6	WSW 1	W 4	NW 3
9	98.5	99.1	100.7	99.4	0.9	4.7	0.3	1.6	6.1	-0.6	88	74	98	87	0.7	2.1	0.1	1.0	10	9 •	4	SW 5	WSW 3	WNW 1
10	103.0	103.8	103.6	103.5	0.6	6.2	2.7	3.0	6.3	-1.4	100	70	93	88	0.0	2.8	0.5	1.1	10	9	0	C 0	SW 4	S 2
11	101.6	99.9	97.8	99.8	3.8	14.0	9.7	9.3	14.7	1.7	95	54	70	73	0.4	7.4	3.5	3.8	10 •	4	10	S 3	SW 3	SW 2
12	96.8	96.6	94.2	95.9	2.6	6.0	4.3	4.3	9.7	1.2	100	85	87	91	0.0	1.5	1.1	0.9	10 ≡	10	1	NW 1	W 2	C 0
13	89.6	89.4	90.1	89.7	5.3	8.9	7.6	7.4	9.7	2.7	94	92	96	94	0.6	0.9	0.4	0.6	10	10 •	10	S 2	SW 2	SW 2
14	90.6	93.6	95.5	93.2	6.2	10.5	5.2	6.8	11.2	5.1	97	63	92	84	0.3	4.7	0.7	1.9	10 •	8	6	NW 3	W 5	C 0
15	98.7	102.4	105.4	102.2	4.9	6.8	1.7	3.8	10.7	1.5	94	87	96	92	0.6	1.3	0.3	0.7	10 •	7	0	W 3	NW 5	NW 1
16	107.4	107.6	106.6	107.2	1.7	13.0	6.8	7.1	15.6	-1.7	96	52	82	77	0.3	7.2	1.8	3.1	1	6	0	C 0	W 1	C 0
17	107.6	107.6	107.1	107.4	6.8	15.9	9.2	10.3	16.5	1.5	72	32	62	55	2.7	12.3	4.4	6.5	0	1	2	SE 3	SSE 5	SE 3
18	108.9	108.9	108.3	108.7	6.6	16.8	11.2	11.4	18.1	3.0	72	45	63	60	2.7	10.4	5.0	6.0	1	8 ⊙	3	SE 1	S 3	SE 2
19	106.7	105.4	102.0	104.7	6.8	20.2	13.9	13.7	20.9	3.1	81	30	48	53	1.9	16.7	8.3	9.0	0	0	0	SW 2	S 4	S 2
20	99.2	97.3	94.9	97.1	9.7	20.5	11.4	13.2	22.1	4.0	62	32	72	55	4.6	16.3	3.8	8.2	0	0	0	SSE 3	S 6	C 0
21	92.3	91.6	93.3	92.4	11.4	22.1	11.0	13.9	22.5	5.5	75	39	80	65	3.5	16.1	2.6	7.4	4 ⊙	6	1	C 0	SW 4	NNW 2
22	94.0	92.4	90.8	92.4	7.0	17.9	10.8	11.6	19.5	5.6	96	58	92	82	0.4	8.7	1.0	3.4	7 •	7 ⊙	10 •	NNW 2	NE 1	SW 3
23	92.3	94.5	97.2	94.7	8.0	6.1	2.2	4.6	10.8	1.9	94	97	95	95	0.6	0.3	0.4	0.4	10 •	10 •	10	W 5	W 7	NW 4
24	95.8	96.2	98.1	96.7	1.4	4.9	4.0	3.6	6.5	0.8	91	78	79	83	0.7	2.0	1.7	1.5	10	7 ⊙	10	NNW 1	N 1	N 4
25	103.4	107.4	112.6	107.8	3.1	6.8	-0.4	2.3	7.7	-0.6	78	47	62	62	1.7	5.2	2.3	3.1	2 ⊙	2	0	N 5	NNW 8	NNW 3
26	116.8	117.2	114.8	116.3	0.0	8.6	4.4	4.4	10.9	-5.0	86	47	63	65	0.9	5.9	3.1	3.3	0	2 ⊙	1	N 3	N 3	W 1
27	113.3	112.2	109.6	111.7	5.4	13.1	7.1	8.2	14.8	0.7	65	41	64	57	3.2	8.9	3.6	5.2	3	8	1	SW 3	W 4	SW 1
28	107.8	105.6	101.0	104.8	8.5	17.3	12.4	12.6	19.0	3.4	60	38	47	48	4.5	12.2	7.6	8.1	6	8 ⊙	7	SW 3	S 3	SE 3
29	96.6	97.1	98.4	97.4	10.6	12.6	11.2	11.4	15.9	9.5	63	92	82	79	4.7	1.2	2.5	2.8	10	9	8	S 3	SSW 3	WSW 2
30	98.4	98.2	98.2	98.3	8.6	13.4	6.5	8.8	13.9	6.4	93	53	96	81	0.8	7.3	0.5	2.9	10 •	6	2	W 4	W 6	SW 4
31																								
M	98.1	98.4	98.4	98.3	4.2	9.7	5.4	6.2	11.1	1.5	87	65	82	78	1.3	5.5	2.0	2.9	6.8	6.9	5.4	2.7	4.0	2.4

Olsztyn-Dajtki

$H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_w = 12\,m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.0	25	*°8^55–11^37
2	7	0.0	24	△ 7^55–12^10; 15^45–17^25 *°22^50–24
3	6	0.5	24	*°0^00–2^40; 5^40–6^10 △–12^50 *°–13^20; 16^40–24; = 12^30–21^20
4	7	0.5	24	*°0^00–20 7^35–10^32 ⚹°14^52–16^15 *°21^55–24; = 4^30–11^45
5	8	0.0	25	*°0^00–7^20
6	7	.	25	*°4^55–5^40
7	7	.	24	
8	7	.	24	
9	7	.	22	
10	6	0.0	21	•°10^02–12^35; = 5^20–9^35 ≡°–11^10 = –24
11	6	.	19	= 0^00–4^45 ≡°–10^35 = –24
12	7	.	18	= 0^00–1^20
13	8	.	17	
14	8	.	16	
15	7	0.0	16	
16	6	0.0	16	*°6^52 7^20; 10^44–13^40; = 9^45–14^10
17	2	2.5	16	*°5^52–24
18	6	1.2	19	*°0^00–12^30; 15^20–16^40 23^15; = 15^30–24
19	7	0.2	20	*°7^25 9^35 ⚹°14^40–16^50; = 0^00–10^40 ≡°21^40–22^50 = –23^50 ≡°–24; V°23^50–24
20	7	0.0	20	*°6^20–7^50; ≡°0^00–1^50 = –11^20; 16^20–24; V°0^00–6^20; ⊽ 19^30–20^30
21	5	0.0	20	*°0^53–6^50 *¹–7^10 *°–9^50; = 0^00–24
22	5	0.0	19	= 0^00–24
23	6	0.1	18	△ 1^55–8^10; 19^50–23^40; = 0^00–24
24	6	.	17	= 0^00–19^30; ⊕ 16^50–17^00 ⊽ 18^30–23^20
25	8	.	16	
26	6	.	15	= 2^30–24
27	6	.	14	= 0^00–24
28	6	0.2	12	*°7^40–8^45 ⚹°–11^10 •°–13^45 ⚹°15^55–19^35; = 0^00–22^30
29	6	0.8	8	⚹°10^52–24; = 5^40–24
30	6	0.6	7	⚹°0^00–3^40 *°6^05–10^40 ⚹°20^35–24; = 0^00–23^50 ≡°–24
31	7	0.0	6	⚹°0^00–4^0 •°22^40–24; ≡°0^00–7^40 = –10^45; 16^30–22^50 ≡°–24
Σ		6.4		

Kwiecień - Avril

1	5	4.5	6	•°0^00–1^20 •°10^45–13^35 ⚹°–24; ≡°0^00–2^35 = –23^50 ≡°–24
2	5	0.3	9	⚹°0^00–20 *°2^40–5^10 *¹–6^40 *°–11^40 ⚹°–13^35; ≡°0^00–7^10 = –24
3	6	0.3	6	•°23^52–24; = 0^00–24
4	6	0.3	pz.	•°0^00–1^20 4^40–5^35 •°–12^40 •¹18^52–21^20 •°..24; = 0^00–6^45 ≡°–8^40 = –24
5	7	0.9	pz.	•°0^00..4^10 •¹13^15..15^42 •¹18^10–24; = 0^00–7^30
6	7	0.0	pz.	•°0^00–2^10 ⚹°–4^45 △ 5^15–6^10 *°–7^20; 8^20–35
7	8	0.0	pz.	*°23^52–24
8	7	0.0	pz.	*°0^00–1^40; = 1^40–10^40
9	7	0.1	.	*°4^55..5^10 ⚹°12^40–13^25; 14^07–45
10	7	0.4	.	•°23^48–24; = 5^35–9^20; 16^20–24
11	6	1.2	.	•°0^00–1^45 5^40–7^20; = 0^00–13^20 17^30–21^40
12	7	0.1	.	•°1^52–4^20; 23^50–24; = 2^30–5^45 ≡°–6^20 ≡¹–8^28 = –12^20
13	6	5.3	.	•°0^00–15 1^35..5^10 6^50..10^20 ⚹°11^52–13^40 •°20^25..23^50; = 8^30–24
14	8	0.0	.	•°0^36 3^08–7^08; = 0^00–9^20
15	7	0.7	.	•°6^38..10^45 ⚹°10^50–12^10; = 3^40–9^30; 21^40–23^45 ≡°–24; ⌣°21^30–24
16	8	.	.	≡°0^00–1^40 ≡¹–3^50 = –9^10; ⌣°0^00–7
17	8	.	.	⌓°1–8
18	8	.	.	
19	8	.	.	
20	8	.	.	⌓°1–9
21	7	0.2	.	⌓°1–10
22	7	20.1	.	⚹°6^12–43; 15^15–17^05 ⚹¹–17^20 ⚹°–18^05 ⚹¹–19^25 ⚹°–24; (R) E 14^45 R°–15^15–18^45 SW
23	6	3.5	.	⚹°0^00–1^40 •°–18^08; = 6^10–13^50
24	7	.	.	
25	8	.	.	= 1^30–4^20; ⌣°21–24
26	8	.	.	⌣°0^00–8
27	8	.	.	
28	8	0.0	.	⊕ 8^00–12^00 ⊽ 22^00–24
29	6	4.5	.	•°6^50; 8^10–11^20 ⚹ 13^44–52 14^01–12 ⚹² 14^20 ⚹°–14^28; = 11^20–15^30; ⊽ 0^00–10^0
20	8	2.4	.	•°6^10–7^20 ⚹¹ 13^25–40 ⚹° 15^45–17^10; R°SW 15^42–15^55–16^10 NE; ⚹ 13^22–40; = 7^30–8^10
31				
Σ		44.8		

Olsztyn-Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.8	97.0	94.3	96.0	6.7	10.8	6.2	7.5	11.4	4.6	88	61	95	81	1.2	5.1	0.5	2.3	5	8	6	WSW 5	W 5	SW 2
2	91.8	92.7	92.9	92.5	5.1	8.8	6.2	6.6	11.2	4.1	97	80	95	91	0.3	2.3	0.5	1.0	10 •	8	10	W 4	W 6	W 1
3	93.5	94.4	94.0	94.0	6.8	11.0	7.8	8.4	12.7	5.1	96	65	87	83	0.5	4.6	1.4	2.2	9	8	2	W 3	NW 4	C 0
4	88.0	85.8	87.3	87.0	7.0	7.9	5.2	6.3	9.8	2.8	80	97	100	92	2.0	0.2	0.0	0.7	10 •	10 •	7 ≡	SE 3	SE 3	C 0
5	87.6	89.3	91.5	89.5	7.6	7.8	7.5	7.6	11.5	5.2	99	94	96	96	0.1	0.6	0.5	0.4	10 •	8 •	8	W 2	WSW 2	WNW 1
6	94.9	97.9	100.1	97.6	7.4	10.2	6.9	7.8	12.6	5.9	96	81	91	89	0.5	2.4	0.8	1.2	10 •	8	0	W 3	NW 6	NW 1
7	102.3	102.5	102.2	102.3	9.8	15.8	9.2	11.0	16.6	4.1	84	53	76	71	1.9	8.4	2.7	4.3	0	7	2	W 4	WNW 2	NNW 1
8	102.0	99.7	102.2	101.3	12.0	20.0	9.1	12.6	20.9	4.3	67	41	95	68	4.6	13.8	0.7	6.4	4	10	10 •	S 3	S 8	W 2
9	106.6	107.2	107.6	107.1	9.8	16.3	10.2	11.6	17.3	6.9	83	51	83	72	2.0	9.1	2.0	4.4	1	7	1	W 4	W 4	C 0
10	107.6	106.9	105.9	106.8	9.6	18.1	11.9	12.9	19.0	5.9	91	54	78	74	1.2	9.5	3.0	4.6	9	9	3	C 0	SE 2	SE 1
11	107.1	108.3	109.6	108.3	9.0	15.0	8.0	10.0	15.1	8.0	95	50	87	77	0.7	8.5	1.3	3.5	10 •	7	0	WNW 3	W 4	C 0
12	107.8	105.6	105.1	106.2	10.0	16.1	14.9	14.0	16.8	4.1	74	55	81	70	3.2	8.2	3.3	4.9	10	10	10	SSW 2	SW 5	W 2
13	105.2	103.8	98.6	102.5	14.4	21.4	18.3	18.1	23.4	12.5	88	57	77	74	2.0	11.0	4.8	5.9	8	1	1	C 0	SE 1	S 1
14	95.9	96.3	97.8	96.7	15.8	18.8	11.0	14.2	20.4	10.8	90	65	96	84	1.7	7.7	0.5	3.3	9 •	9	9	WNW 3	WSW 5	NW 2
15	102.0	104.7	106.2	104.3	8.8	11.9	9.0	9.7	13.6	5.7	80	58	64	67	2.3	5.8	4.1	4.1	1 ⊙	9	9	W 6	WNW 8	W 3
16	106.4	106.5	108.8	107.2	8.4	13.1	8.3	9.5	14.9	7.6	83	52	81	72	1.8	7.2	2.2	3.7	10	4 ⊙	6	WNW 4	WNW 7	NW 2
17	108.6	108.3	105.4	107.4	9.0	12.1	10.2	10.4	13.1	5.6	77	61	78	72	2.6	5.6	2.7	3.6	10	10	9	SW 3	W 4	WSW 2
18	100.6	104.7	107.3	104.2	9.9	7.9	4.9	6.9	10.6	4.8	92	74	86	84	1.0	2.8	1.3	1.7	10 •	9	0	WSW 4	N 8	NW 3
19	108.6	107.7	106.3	107.5	5.9	12.9	5.2	7.3	13.8	-1.2	77	49	70	65	2.1	7.6	2.6	4.1	1 ⊙	4	2	N 4	NNE 4	NW 2
20	104.0	101.7	99.5	101.7	6.6	14.9	9.9	10.3	16.3	-1.2	69	40	62	57	2.9	10.1	4.6	5.9	2 ⊙	2 ⊙	0	NNW 3	E 2	N 2
21	98.4	98.2	99.2	98.6	9.2	17.0	7.8	10.4	17.7	0.8	59	34	64	52	4.8	12.8	3.8	7.1	2 ⊙	4	1	NW 2	NNW 4	NW 2
22	100.8	102.1	104.8	102.6	9.9	17.6	11.6	12.7	18.9	3.5	79	38	56	58	2.5	12.5	5.9	7.0	0	6	0	NW 4	N 5	N 3
23	107.9	108.1	108.0	108.0	12.1	19.1	13.8	14.7	19.7	1.8	63	33	66	54	5.2	14.7	5.4	8.4	0	2	0	C 0	SSE 3	ENE 1
24	109.6	108.5	107.1	108.4	13.6	19.7	14.2	15.4	20.6	4.1	62	35	60	52	6.0	14.8	6.4	9.1	1	2	1	E 2	SE 3	C 0
25	107.1	105.7	103.5	105.4	13.5	21.0	15.8	16.5	21.8	4.7	69	35	59	54	4.9	16.1	7.2	9.4	3	6	4	C 0	E 2	ENE 1
26	103.3	101.7	99.4	101.5	14.1	21.6	12.8	15.3	22.5	5.5	64	30	62	52	5.8	18.0	5.7	9.8	2	4 ⊙	2	N 1	E 6	C 0
27	99.0	97.9	96.9	97.9	14.7	22.7	16.5	17.6	23.3	8.3	68	36	62	55	5.3	17.6	7.2	10.0	4	7	2	NE 1	ENE 2	E 1
28	98.0	96.4	96.4	96.9	15.8	21.9	19.0	18.9	23.6	7.4	68	42	51	54	5.7	15.3	10.7	10.6	2	7	8	C 0	SW 2	N 2
29	97.1	98.5	97.6	97.7	15.6	15.0	13.5	14.4	19.0	9.6	70	94	93	86	5.3	0.9	1.1	2.4	10	10 •	6	N 3	C 0	C 0
30	97.2	96.1	93.3	95.5	14.4	23.1	17.0	17.9	24.4	7.0	93	51	73	72	1.1	13.9	5.3	6.8	0	6	6	C 0	WNW 2	C 0
31	92.9	92.8	92.4	92.7	16.0	21.4	14.8	16.8	21.9	11.2	61	27	67	52	7.2	18.6	5.5	10.4	8 ⊙	7	4	NW 2	WNW 3	WNW 2
M	100.9	100.9	100.7	100.8	10.6	15.8	10.9	12.0	17.2	5.5	79	55	77	70	2.9	9.2	3.3	5.1	5.5	6.7	4.2	2.5	3.9	1.3

Czerwiec - Juin

1	91.2	87.7	86.0	88.3	13.6	26.7	17.3	18.7	28.1	7.6	74	36	75	62	4.0	22.5	4.9	10.5	7	2 ⊙	10	NE 1	S 6	W 4
2	86.7	86.3	84.5	85.8	18.1	23.6	22.5	21.7	27.5	11.8	79	55	70	68	4.3	13.1	8.2	8.5	0 ⊙	7 •	4	C 0	SE 1	E 2
3	89.7	91.6	94.5	91.9	17.5	23.6	17.8	19.2	24.4	15.8	88	55	71	71	2.4	13.1	6.0	7.2	7	5	10	W 4	NNW 3	NNE 1
4	99.4	102.1	104.9	102.1	15.1	20.2	12.0	14.8	21.0	11.4	87	47	75	70	2.3	12.7	3.5	6.2	7	2 ⊙	0	NW 4	W 6	N 2
5	106.6	106.2	104.7	105.8	12.4	19.4	17.1	16.5	21.7	5.6	78	51	67	65	3.2	11.0	6.5	6.9	1 ⊙	3	1	NW 2	NNE 1	E 3
6	104.1	102.0	102.5	102.9	17.8	28.2	14.6	18.8	29.0	12.3	69	35	86	63	6.3	24.8	2.4	11.2	1 ⊙	3 ⊙	6	S 2	SE 3	NW 6
7	102.1	101.4	98.0	100.5	15.6	22.1	18.6	18.7	23.4	12.6	80	44	62	62	3.5	15.0	8.2	8.9	6	3 ⊙	2	NNW 3	N 4	NE 3
8	95.0	94.1	99.4	96.2	19.0	24.9	14.0	18.0	26.1	13.9	79	55	97	77	4.6	14.2	0.6	6.5	9	9 • K	6	S 1	WNW 2	NW 2
9	102.2	104.4	106.4	104.3	14.0	17.1	12.2	13.9	17.8	11.0	83	60	87	77	2.7	7.8	1.9	3.1	10	8	6	W 4	W 5	N 1
10	107.1	107.6	106.8	107.2	13.5	19.2	14.2	15.3	22.1	8.7	82	51	66	66	2.8	10.9	5.4	6.4	1	4	0	WNW 3	NW 3	N 1
11	106.6	106.0	105.2	105.9	17.2	24.6	18.6	19.8	25.8	8.6	67	35	63	55	6.5	19.9	8.0	11.5	1 ⊙	4	2	S 2	S 2	W 1
12	105.3	104.5	104.0	104.6	19.9	27.6	20.3	22.0	28.5	13.6	57	37	74	56	10.0	23.3	6.2	13.2	2 ⊙	4 ⊙	2	W 1	SW 2	N 2
13	103.1	101.7	99.9	101.6	19.3	28.9	23.9	24.0	30.3	12.8	76	35	57	56	5.4	25.9	12.8	14.7	0	3 ⊙	1	N 1	E 2	E 2
14	99.5	98.4	96.6	98.2	22.6	31.2	24.8	25.8	31.7	14.1	62	31	49	47	10.4	31.4	15.9	19.2	0	1	0	C 0	S 1	E 2
15	95.8	94.0	97.4	95.7	23.2	31.9	15.0	21.3	32.2	14.9	62	29	93	61	10.6	33.5	1.1	15.1	5 ⊙	3	6	S 1	S 5	NW 4
16	101.4	102.0	102.1	101.8	15.9	20.6	15.4	16.8	22.4	13.3	89	63	82	78	2.0	8.9	3.2	1.7	9	7	2	WNW 2	SW 3	NE 1
17	102.0	100.7	100.8	101.2	14.6	20.5	16.0	16.8	22.1	10.7	76	55	73	68	4.0	10.9	4.9	6.6	7	9	5	S 1	S 2	N 3
18	101.9	100.9	99.2	100.7	16.6	22.4	18.2	18.8	23.9	9.5	71	50	75	65	5.5	13.4	5.3	8.1	0	2	0	C 0	N 2	NE 2
19	96.9	93.5	92.0	94.1	19.5	28.1	22.4	23.1	29.9	13.9	71	48	59	59	6.5	19.9	11.2	12.5	0	3 ⊙	9	E 3	S 3	S 8
20	95.7	97.4	98.1	97.1	19.8	24.2	17.0	19.5	24.2	16.8	90	69	96	85	2.4	9.5	0.8	4.2	10	9	10 • K	SW 2	NNW 3	SW 1
21	98.8	98.6	97.4	98.3	16.6	23.0	18.2	19.0	24.6	14.6	99	73	97	90	0.2	7.6	0.6	2.8	9 ≡	8	3	C 0	N 2	C 0
22	98.8	99.6	98.5	99.0	14.0	16.6	17.1	16.4	18.9	14.5	100	93	90	94	0.0	1.4	2.0	1.1	10	10	9	W 1	W 1	N 3
23	95.9	98.0	101.7	98.5	15.8	18.7	15.5	16.4	20.6	14.8	91	83	74	83	1.5	3.8	4.6	3.3	10	9	0	NE 1	WSW 7	SW 1
24	104.7	105.1	106.8	105.5	15.0	21.2	15.7	16.9	22.6	7.9	84	43	87	71	2.7	14.4	2.2	6.4	0	2 ⊙	10	C 0	SW 3	NNW 2
25	109.0	109.0	108.0	108.7	14.6	19.1	16.0	16.4	20.8	9.4	73	49	76	66	4.5	11.3	4.4	6.7	2	3 ⊙	2	NW 2	NW 3	N 2
26	108.1	106.5	104.6	106.4	15.2	23.1	17.0	18.1	23.2	8.6	84	49	77	70	2.8	14.5	4.5	7.3	0	4	0	C 0	WNW 4	NE 2
27	104.4	102.8	100.2	102.5	17.8	25.2	21.4	21.4	26.3	10.3	74	45	69	63	5.4	17.7	8.0	10.4	0	6	1	S 2	NE 1	C 0
28	98.1	96.8	95.8	96.9	18.1	25.2	16.2	18.9	25.6	15.1	93	64	90	82	1.5	11.4	1.7	4.9	9 •	9	9	SW 1	W 3	NW 2
29	96.2	96.2	93.7	95.4	15.3	17.9	13.3	15.0	18.6	13.2	78	54	73	68	3.9	9.4	4.2	5.8	3 ⊙	6	3	W 3	W 3	N 3
30	95.4	96.5	97.6	96.5	11.2	12.4	11.4	11.6	16.6	10.2	86	83	79	83	1.8	2.4	2.8	2.3	4	9 •	6	W 3	NW 2	W 1
31																								
M	100.1	99.7	99.6	99.8	16.7	22.9	17.1	18.4	24.3	11.9	79	53	76	69	4.1	14.5	5.1	7.9	4.3	5.2	4.2	1.7	2.9	2.2

Olsztyn-Dajtki

$H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_w = 12\,m$

Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LÓD h	POGODA
1	8	3.0	•	●°13^{07-20} 16^{50} 17^{15}
2	7	4.2	•	●°3^{55} 4^{10} 5^{47} 7^{50} 10^{52} 11^{25} 12^{05-10} 13^{27} 14^{03} 19^{10-25} ●¹ 20^{07} ●° 20^{15}
3	8	0.0	•	
4	6	4.3	•	●°6^{17} 14^{35} = 18^{30} 19^{35} ≡° 21^{46} = -24
5	7	4.1	•	●°5^{10} 6^{10} ●° 6^{20} 10^{03} ●°11^{25} 12^{05} 12^{20-47} 15^{02-18} 20^{01-10} = 0^{00} 10^{30}
6	7	1.0	•	●°6^{45} 7^{50} 10^{58} 11^{10} 12^{42} 13^{07} ⌒° $20-24$
7	8	•	•	⌒° 0^{00} 9 $20-24$
8	8	4.1	•	●°17^{10} 21^{40} ⌒° 0^{00} 8 ⊕ 12^{30} 13^{30}
9	8	•	•	⌒° $23-24$
10	8	0.4	•	●°10^{51} 11^{08} ⌒° 0^{00} 8
11	8	0.0	•	●°5^{48} 7^{20} ⌒° $20-24$
12	8	0.0	•	●°16^{54} 17^{20} ⌒° 0^{00} 8
13	7	0.2	•	= 3^{40} 7^{30} 23^{30} 24 ⌒° $4-8$
14	8	0.3	•	●°5^{56} 6^{50} 12^{54} 13^{02} 18^{20} 19^{10} 22^{40} 23^{10} = 0^{00} 7^{30} 19^{30} 23^{20}
15	8	0.0	•	●°16^{53} 17^{03}
16	8	•	•	
17	8	1.2	•	●°15^{40} 18^{03} ●° 19^{01} 21^{06} ●° 23^{52} 24 = 23^{50} 24 ⌒° $1-8$
18	8	2.0	•	●° 0^{00} 1^{40} 6^{20} 9^{35} ⌒° $21-24$
19	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ zm. -5 ⌒¹ -7 ⌒° -9 $21-24$
20	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ zm. -5 ⌒¹ -7 ⌒° -9 $22-24$
21	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒° zm. -5 ⌒° -8
22	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒° zm. -5 ⌒° -8
23	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒° zm. -4 ⌒° -9 $22-24$
24	8	•	•	⌒° 0^{00} 7 $23-24$
25	8	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒° zm. -5 ⌒° -9 $23-24$
26	8	•	•	⌒° 0^{00} 8
27	8	•	•	⌒° $1-8$
28	8	•	•	⌒° $2-8$
29	7	3.7	•	●°8^{42} 13^{50} 14^{04-15} 15^{32} 16^{05} = 21^{30} 24 ⌒° $2-6$
30	8	•	•	= 0^{00-50} ≡° 5^{45} = -8^{30}
31	7	0.0	•	⌒° $2-8$
Σ		28.5		

Czerwiec - Juin

1	7	0.4	•	●°6^{22-27} ⌒° 0^{00} 6^{22}
2	7	11.1	•	●°0^{58} 1^{05} 13^{33-37} ●¹ 13^{39} ●² 13^{55} ●° 14^{06} 17^{30-33} (K) 13^{06} SE – K² 13^{25} 14^{20} SW K° SE 16^{50} 17^{40} SW = 4^{10} 10^{20}
3	8	0.0	•	●°2^{35-40} (K) SW 2^{20} – K° 2^{30} 3^{20} E
4	8	•	•	●°7^{10-29} ⌒° 0^{00} 7^{10}
5	8	•	•	= 3^{40} 6^{20} ⌒° 0^{00} 3 ⌒¹ -7 ⌒° -10
6	7	•	•	⌒° $3-7$
7	8		•	= 1^{30} 7^{30} ⌒° $2-8$
8	7	30.6	•	●² 13^{33-46} ●° 13^{51} 14^{08-20} ●¹ 14^{30} ●² 15^{20} ●° 18^{40} (K) 12^{40} E – K¹ 14^{30} 15^{45} W
9	7	•	•	⌒° $23-24$
10	8	•	•	⌒° 0^{00} 3 ⌒¹ -7 ⌒° -8 $22-24$
11	8	•	•	⌒° 0^{00} 1 ⌒¹ -10
12	8	•	•	= 22^{30} 24 ⌒° $2-9$ $22-24$
13	8	•	•	= 0^{00} 8^{20} ⌒° 0^{00} 3 ⌒¹ -9
14	8	•	•	⌒° $4-7$
15	7	9.6	•	●¹ 18^{03-16} ●° 19^{05} ●¹ 19^{10} ●° 19^{36} ●¹ 19^{50} ●° 20^{35} K° S 17^{46} 18^{05} 20^{25} N = 20^{35} 24
16	8	•	•	= 0^{00} 8^{20}
17	7	•	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ -6 ⌒° -9
18	8	•	•	⌒° $2-8$
19	7	2.6	•	●°22^{05} 24 K° SW 18^{45} 19^{10} 19^{35} NW K¹ S 21^{40} 22^{10} 23^{40} N ⌒° $2-8$
20	7	15.7	•	●°0^{00} 1^{20} 8^{31-54} 16^{10} 17^{02} 17^{31-45} 21^{20-22} ●¹ 21^{24} ●² 21^{45} ●° 24 K° E 15^{41} 16^{02} 18^{32} W K° SE 21^{10} 21^{40} 23^{45} NW = 7^{20} 12^{30} 18^{00} 24
21	7	11.6	•	●°0^{00} 1^{10} ●¹ 16^{10-23} ●° 16^{35} 18^{05-20} ●¹ 18^{32} ●° 19^{15} ●¹ 19^{20} ●° 19^{45} K° SE 16^{10} 16^{15} 20^{33} NE = 0^{00} 5^{50} ≡° 7^{45} = -10^{20} 20^{30} 24
22	6	0.1	•	●°4^{56} 5^{39} = 0^{00} 0^{50} ≡° 7^{40} = -24 ⌒° $22-24$
23	7	19.0	•	●°3^{50} 6^{15} 8^{15-23} ●¹ 8^{35} ●² 9^{12} ●¹ 9^{20} ●° 11^{32} ●¹ 12^{35-53} = 0^{00} 13^{30} ⌒° 0^{00} 3^{50} $21-24$
24	7	0.1	•	●°21^{32} 22^{05} ⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ -9 ⌒° -10
25	8	•	•	⌒° $22-23$ ⌒¹ -24
26	8	•	•	= 2^{30} 4^{50} ≡¹ -7^{15} = -7^{30} ⌒¹ 0^{00} 10 ⌒° $23-24$
27	8	1.0	•	⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ -7 ⌒° -10 $23-24$
28	7	13.0	•	●°7^{10-45} ●¹ 17^{50-54} ●² 18^{00} ●° 18^{05} ●¹ 21^{04-25} K° SW 17^{40} 17^{50} 18^{40} NE = 21^{30} 24 ⌒° 0^{00} 3 ⌒¹ -6 ⌒° -7^{10}
29	8	2.2	•	= 0^{00} 5^{20}
30	7	3.4	•	●°1^{50} 3^{40} ●¹ 13^{10-50} ●° 14^{25} 15^{40}
31				
Σ		120.4		

Olsztyn-Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.2	95.7	97.7	96.9	11.8	16.2	12.1	13.0	16.9	8.0	81	50	90	74	2.6	9.2	1.4	4.4	3	7	8	W 3	SW 2	NW 1
2	100.3	100.7	100.7	100.6	13.4	18.3	11.7	13.8	19.0	8.9	81	54	69	68	3.0	9.7	4.2	5.6	1	6	4	N 4	NNW 6	N 3
3	97.3	95.8	95.1	96.1	13.9	16.9	14.9	15.2	17.3	7.8	80	66	87	78	3.2	6.4	2.2	3.9	1 ⊙	9	9	WNW 4	WNW 3	C 0
4	94.6	94.6	95.6	94.9	12.3	18.6	10.8	13.1	19.1	10.7	96	51	96	81	0.5	10.5	0.5	3.8	9 •	8	4	WNW 1	SW 2	C 0
5	95.3	94.3	96.0	95.2	10.9	15.1	9.5	11.2	16.1	7.2	85	49	93	76	1.9	8.3	0.8	3.8	2	7	2	SW 2	WSW 0	NW 1
6	94.6	93.7	95.1	94.5	11.8	15.3	10.6	12.1	16.2	8.6	77	62	91	77	3.1	6.7	1.2	3.7	6	9	8	SW 1	SW 2	WNW 1
7	96.7	98.1	97.7	97.5	10.2	13.2	10.9	11.3	16.5	7.4	87	65	86	79	1.6	5.3	1.8	2.9	7	9	2	W 4	W 6	C 0
8	95.8	91.5	90.1	92.5	13.9	22.3	18.7	18.4	25.3	9.5	68	46	60	58	5.1	14.5	8.6	9.4	9	10	8	S 2	S 4	SW 1
9	91.0	90.7	89.3	90.3	16.9	25.8	19.0	20.2	27.7	14.2	77	41	70	63	4.4	19.6	6.6	10.2	9	4	6	W 1	SW 6	NNW 4
10	93.4	94.5	95.3	94.4	14.1	16.3	14.4	14.8	19.0	13.5	94	91	94	93	0.9	1.7	0.9	1.2	10 •	10 •	10 •	W 1	S 1	NW 3
11	97.6	98.5	99.7	98.6	12.4	14.3	12.3	12.8	16.5	11.8	93	77	94	88	1.0	3.8	0.9	1.9	10 •	9 •	4	NW 2	NNE 3	NW 1
12	100.9	101.2	101.9	101.3	15.1	22.7	18.0	18.4	23.6	8.9	80	47	68	65	3.5	14.7	6.5	8.2	3	2 ⊙	0	S 1	SW 2	SW 1
13	104.5	105.1	105.9	105.2	18.6	25.7	20.4	21.3	27.0	11.2	70	43	70	61	6.4	18.7	7.3	10.8	0	3	4	SW 1	S 3	NNW 1
14	107.9	108.6	108.8	108.4	18.4	24.8	17.0	19.3	25.5	14.6	84	53	85	74	3.3	14.8	3.0	7.0	8	3 ⊙	1	NNW 2	N 4	NW 3
15	109.2	108.8	108.1	108.7	16.0	21.8	16.1	17.5	24.0	14.3	89	77	96	87	2.0	5.9	0.8	2.9	10	6	0	NNW 5	NW 3	NW 3
16	107.1	106.2	105.4	106.2	15.9	24.4	17.8	19.0	25.7	14.8	97	59	84	80	0.6	12.7	3.2	5.5	10	7	0	NW 3	N 3	NNW 3
17	105.3	104.9	105.5	105.2	17.2	25.4	17.1	19.2	26.2	13.4	88	43	71	67	2.4	18.5	5.6	8.8	1 ⊙	1	1	NNW 5	NW 3	NNW 3
18	105.5	104.7	103.8	104.7	16.4	24.1	15.4	17.8	24.6	12.6	92	50	86	76	1.5	15.1	2.4	6.3	0	2 ⊙	0	NW 2	WNW 3	NW 3
19	103.7	102.7	101.2	102.5	14.8	23.9	18.3	18.8	26.5	13.8	97	57	70	75	0.5	12.8	6.2	6.5	10	3	0	N 1	N 1	C 0
20	100.6	99.0	101.1	100.2	20.3	30.8	16.6	21.1	32.1	12.3	75	38	84	66	6.0	27.6	3.1	12.2	8	6	4	WSW 1	SW 2	NW 2
21	102.0	102.4	101.3	101.9	17.2	24.0	17.6	19.1	24.7	11.4	84	51	84	73	3.2	14.6	3.2	7.0	0	4	0	W 2	NW 4	NE 1
22	100.5	99.9	98.6	99.7	17.6	26.4	20.2	21.1	27.0	11.2	82	55	83	73	3.6	15.4	4.0	7.7	3	10	9	E 3	E 1	ENE 2
23	98.7	100.6	101.4	100.2	18.4	18.8	16.9	17.8	21.8	16.6	98	87	90	92	0.5	2.7	1.9	1.7	10	9	6	C 0	WNW 6	N 1
24	101.5	101.7	102.7	102.0	14.8	20.6	16.3	17.0	22.4	12.0	98	66	89	84	0.3	8.3	2.1	3.6	10	7 ⊙	7	W 1	SW 1	WNW 1
25	104.0	104.6	104.6	104.4	15.8	19.0	14.0	15.7	20.4	12.1	81	72	94	82	3.3	6.2	0.9	3.5	4	8	1	W 1	W 2	C 0
26	105.2	104.5	103.7	104.5	15.2	24.4	17.8	18.8	25.4	9.4	91	48	81	73	1.5	15.9	3.8	7.1	4	2	0	WNW 1	WSW 4	C 0
27	102.8	101.2	98.5	100.8	19.2	28.2	22.5	23.1	29.1	13.5	77	44	63	61	5.0	21.3	10.2	12.2	0	4	4	C 0	SW 4	C 0
28	95.9	95.3	93.1	94.1	21.2	30.7	19.8	22.9	31.8	15.4	71	36	78	62	7.3	28.1	5.1	13.5	2	1	8	S 1	S 5	N 2
29	93.5	94.5	96.9	95.0	19.3	22.8	14.3	17.7	24.0	13.8	89	63	88	80	2.6	10.3	2.0	5.0	5	8	8	SW 1	WNW 5	NNW 1
30	98.7	100.2	102.4	100.4	14.4	18.3	11.4	13.9	19.9	11.4	77	48	84	70	3.8	11.0	2.2	5.7	7	4	1	W 3	W 6	C 0
31	102.5	100.1	94.5	99.0	11.6	21.4	19.5	18.0	23.7	6.6	82	47	50	60	2.4	13.5	11.3	9.1	2	7	4	SW 3	SSW 3	S 3
M	100.1	99.8	99.7	99.9	15.5	21.6	15.9	17.2	23.1	11.5	85	56	82	74	2.8	12.4	3.7	6.3	5.3	6.0	4.0	2.0	3.4	1.5

Sierpień - Août

1	90.2	89.7	87.0	89.0	16.0	16.9	13.1	14.8	19.5	13.1	96	67	88	84	0.8	6.2	1.8	2.9	10	9	3	SW 4	WSW 2	WSW 3
2	81.9	83.8	86.5	84.1	11.8	13.0	10.8	11.6	15.8	10.6	91	86	94	90	1.1	2.1	0.9	1.4	9	8	6	W 3	SW 5	W 4
3	89.6	92.5	95.0	92.4	11.2	15.4	12.0	12.6	17.6	9.3	96	71	89	85	0.5	5.1	1.5	2.4	8	7	7	W 6	NW 7	NW 4
4	93.9	92.3	91.3	92.5	12.4	18.3	13.9	14.6	18.5	10.1	86	55	98	80	2.0	9.5	0.4	4.0	4 ⊙	7	9	W 4	SW 6	WNW 5
5	91.2	92.7	93.6	92.5	13.6	14.5	13.2	13.6	16.7	12.1	94	84	78	85	0.9	2.7	3.3	2.3	4	10	3	WNW 7	NW 9	W 6
6	92.8	94.5	95.8	94.4	13.9	18.6	13.8	15.0	20.7	11.3	91	58	83	77	1.5	8.9	2.7	4.4	3	9	7	W 5	WNW 9	W 1
7	95.6	96.4	96.6	96.2	14.2	18.8	15.4	16.0	20.9	10.9	98	68	86	84	0.4	6.9	2.4	3.2	9	9	0	WNW 3	N 4	N 2
8	95.9	95.1	94.8	95.3	14.2	20.4	15.6	16.4	22.0	10.3	97	71	90	86	0.6	6.9	1.7	3.1	10	4 ⊙	0	NNW 1	N 3	C 0
9	94.6	93.9	93.3	93.9	13.9	22.6	17.5	17.9	23.8	10.3	100	62	90	84	0.0	10.4	2.0	4.1	10 ≡	4	1	N 1	NNE 3	NE 1
10	95.5	92.6	92.0	92.7	14.3	21.0	18.0	17.8	22.6	13.0	100	74	86	87	0.0	6.4	2.8	3.1	10 ≡	5	6	N 1	N 3	NNE 2
11	92.4	92.7	94.0	93.0	17.9	25.0	20.4	20.9	26.0	14.9	90	52	83	75	2.0	15.2	4.0	7.1	9	9	8	N 1	NE 3	NE 2
12	93.6	93.7	93.7	93.7	17.0	22.4	18.3	19.1	23.8	16.5	91	64	74	76	1.8	9.8	5.5	5.7	9	9	9	NE 3	NE 3	NE 3
13	93.9	94.2	94.9	94.3	15.8	16.8	14.8	15.0	18.7	12.7	92	77	76	82	1.3	4.4	4.0	3.2	9	10	9	NNE 3	NE 3	NE 2
14	94.9	95.6	97.8	96.1	13.5	16.5	15.2	15.1	18.0	10.9	88	66	69	74	1.8	6.4	5.3	4.5	9	10	9	NNE 4	NE 3	NE 2
15	98.9	99.7	99.6	99.4	12.8	19.4	14.6	15.4	20.0	11.8	92	52	78	74	1.2	10.8	3.6	5.2	10	7	9	C 0	SE 1	C 0
16	99.3	99.3	98.6	99.1	14.7	21.2	15.8	16.9	22.4	12.2	81	40	72	64	3.1	15.1	5.0	7.7	10	9	9	C 0	S 2	SW 1
17	99.2	99.8	97.2	98.7	13.5	18.1	15.6	15.7	19.6	10.9	86	67	84	79	2.1	7.0	2.8	4.0	4	9	2	NW 1	N 1	N 1
18	92.9	90.2	87.2	90.1	15.7	23.9	20.8	20.3	25.7	11.8	75	54	60	63	4.4	13.7	9.8	9.3	9	8	0	SE 2	SE 5	E 2
19	83.7	84.0	86.7	84.8	17.0	18.8	16.4	17.2	22.9	15.2	74	90	91	85	5.1	2.1	1.7	3.0	0	9	10	SE 3	SE 2	SSW 1
20	89.1	91.2	93.4	91.2	14.8	18.8	14.8	15.8	20.0	14.6	99	72	94	88	0.2	6.1	0.9	2.4	10	7	10	SW 2	WSW 4	SW 4
21	97.8	99.4	101.3	99.5	11.2	16.3	12.1	12.9	16.9	10.3	89	45	65	66	1.5	10.1	4.9	5.5	1	6	9	SW 5	WSW 6	W 2
22	102.4	102.5	104.6	103.2	10.4	15.8	7.6	10.4	17.0	6.3	78	53	87	73	2.7	8.4	1.3	4.1	2	5	0	W 1	WNW 3	N 2
23	106.6	107.0	108.2	107.3	7.9	16.5	7.9	10.0	18.1	1.9	97	54	87	79	0.2	8.7	1.3	3.4	0	6	0	C 0	NNW 5	NW 1
24	109.6	108.2	104.2	107.3	8.2	19.9	15.1	14.6	20.6	3.2	94	41	58	64	0.6	13.7	7.2	7.2	1	5	10	C 0	SW 4	SW 1
25	99.4	98.7	100.0	99.4	14.0	17.2	15.0	15.3	19.9	13.3	78	87	94	86	3.6	2.6	0.9	2.4	10	8	9	SW 3	WSW 2	W 1
26	103.5	105.6	106.8	105.3	13.6	19.1	13.5	14.9	21.1	11.4	94	62	87	81	0.9	8.3	2.0	3.7	4	5	2	W 4	NNW 1	C 0
27	107.3	107.4	105.6	106.8	14.4	26.1	19.6	19.9	27.6	10.7	83	45	71	66	2.7	18.6	6.5	9.3	0	0	0	SW 1	S 3	SSW 1
28	103.6	101.7	99.8	101.7	17.3	30.8	22.4	23.2	32.1	12.5	76	38	65	60	4.7	27.6	9.5	13.9	0	1	0	SW 1	SW 3	WSW 1
29	97.8	96.0	97.0	96.9	18.7	31.8	19.8	22.3	32.1	15.4	88	41	79	70	2.5	27.9	4.9	11.8	2	1	10	SW 1	S 3	WNW 2
30	100.4	102.9	104.7	102.7	12.8	16.0	12.9	13.6	19.8	12.6	76	50	66	64	3.6	9.0	5.1	5.9	10 •	7	7	W 5	W 5	SW 3
31	102.9	104.5	106.6	104.7	10.2	13.4	10.2	11.0	14.8	8.2	86	61	91	79	1.7	6.0	1.1	2.9	7	10 •	0	SW 5	WSW 6	W 5
M	96.4	96.7	97.0	96.7	13.7	19.5	15.0	15.8	21.1	11.2	89	62	81	77	1.8	9.6	3.4	4.9	6.2	6.9	5.3	2.6	3.8	2.1

Olsztyn-Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}4\ m$ $h_w = 12\ m$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	POGODA
1	8	0.0	.	●°18^{54}–19^{05}; ⌒°0–10
2	8	.	.	⌒°1–10, 22–24
3	8	1.1	.	⌒°0^{00} 2 ⌒¹–6 ⌒°–8
4	8	2.4	.	▽°4^{55}–6^{25}, 7^{26}–8^{10}, 16^{02}–17^{04}, 18^{15-17} ●¹–18^{30} ▽°–19^{05}; = 21^{20}–24; ⌒°0^{00}–4^{55}
5	8	1.6	.	▽°16^{51}–17^{40}, 18^{04-10}, 19^{55}–20^{20}, 22^{40}–23^{05}; = 0^{00}–5^{10}
6	8	1.5	.	▽°11^{01-15} 20^{42-55}, 21^{10-30}
7	8	0.9	.	▽°18^{05-25}
8	8	.	.	⊕ 14^{00}–15^{00}, 17^{00}–19^{00}
9	7	1.7	.	
10	7	2.8	.	▽°5^{22}–8^{20} ●°–11^{40}, 12^{54}–14^{20}, 16^{50}–17^{25}, 19^{50}–23^{40}; ⌒°2^{00}–5^{52}
11	7	3.7	.	●°3^{55}–4^{10}, 7^{50}–13^{40}–15^{40}; = 22^{30}–24; ⌒°23–24
12	8	.	.	= 0^{00}–0^{00}; ⌒°0^{00}–2 ⌒¹–9 ⌒°22–24
13	8	.	.	⌒°0^{00}–3 ⌒¹–9 ⌒°23–24
14	8	.	.	= 5^{20}–8^{20}; ⌒°0^{00}–9
15	7	.	.	= 3^{30}–12^{30}, 21^{20}–24; ⌒°22–24
16	7	.	.	= 0^{00}–4^{45} ≡°–7^{35} = –9^{20}; ⌒°0^{00}–9, 23–24
17	8	.	.	= 4^{30}–9^{30}; ⌒°0^{00}–5 ⌒¹–10
18	8	.	.	= 1^{20}–8^{20}; ⌒°1–4 ⌒¹–9 ⌒°23–24
19	8	.	.	= 2^{30}–4^{50} ≡°–5^{00} = 5^{50}–11^{20}; ⌒°0^{00}–10
20	8	0.0	.	▽°17^{05-10}; ↖°W 16^{48}–17^{10}–17^{40} E; ⌒°1–4 ⌒¹–6
21	7	.	.	= 2^{30}–10^{20}; ⌒°0^{00}–10
22	7	3.1	.	▽°14^{02}–16^{40}; ↖°S 14^{53}–15^{40}–17^{43} NW; ↘ SE 23^{30}–24; = 0^{30}–8^{50}, 21^{20}–24; ⌒°0–2 ⌒¹–9
23	7	0.0	.	▽°1^{50}–3^{40}, 10^{57}–11^{09}; ↘ SE 0^{00}–4^{30} S; = 0^{00}–9^{30}
24	8	.	.	= 2^{40}–8^{20}; ⌒°0–10
25	7	.	.	⌒°1–9, 23–24
26	8	.	.	= 2^{30}–7^{20}; ⌒°0^{00}–10
27	8	.	.	= 4^{40}–7^{30}; ⌒°2^{30}–7
28	8	0.0	.	⌒°2–8
29	7	0.0	.	▽°4^{01-20}; ↖°N 0^{32}–0^{45}–1^{40} S; = 3^{40}–11^{30}
30	8	.	.	
31	8	5.0	.	⌒°1–8
Σ		23.8		

Sierpień - Août

1	7	1.5	.	▽°1^{52}–2^{35} ●¹–3^{25} ▽°–5^{05} 14^{07-25} 15^{45}–16^{15}; = 5^{20}–10^{30}
2	8	5.0	.	= 3^{20}–6^{10}; ▽°4^{45}–6^{05} 11^{25-40}, 12^{40}–13^{20} 15^{40-50}; = 3^{20}–6^{10}; ⌒°0^{00}–4^{45}
3	8	2.0	.	▽°0^{01}–1^{35} 6^{53}–7^{10}, 10^{20-25} ●¹–10^{52} 11^{02} ▽°–11^{10}
4	8	1.4	.	▽°2^{48}–3^{10}, 19^{52}–20^{40}, 22^{55}–23^{18}
5	8	0.3	.	▽°5^{05-15}, 9^{52-54}, 11^{55}–12^{05}, 13^{45}–14^{10}; ⇘ 11^{30}–14^{30}
6	8	.	.	⊕ 16^{00}–17^{00}
7	8	.	.	= 5^{30}–8^{40}; ⌒°3–8
8	7	.	.	≡°2^{45}–3^{50} = –12^{30}, 22^{40}–24; ⌒°2–9, 22–24
9	7	.	.	= 0^{00}–1^{50} ≡°–4^{40} ≡¹–8^{30} ≡°–9^{40} = –12^{30}, 23^{30}–24; ⌒°0^{00}–2 ⌒¹–10
10	7	.	.	= 0^{00-50} ≡°–2^{30} ≡¹–8^{20} ≡°–9^{35} = –12^{30}, 20^{40}–24
11	7	.	.	= 0^{00}–7^{20}; ⌒°2–4 ⌒¹–8; ⊕ 9^{00}–10^{30}
12	7	.	.	= 5^{30}–9^{40}
13	7	.	.	
14	8	.	.	
15	8	.	.	
16	8	.	.	
17	7	.	.	= 4^{30}–7^{20}, 19^{30}–24; ⌒°3–7
18	7	.	.	= 0^{00}–9^{30}; ⌒°2–10
19	7	13.9	.	▽°12^{35}–13^{32} 15^{18-30} 16^{53}–17^{10} 22^{45}–24; = 21^{30}–24
20	7	1.5	.	▽°0^{00-05} ●°–1^{45} 4^{51}–6^{45} ▽¹–6^{56} ▽°–7^{07}, 23^{50}–24; = 0^{00}–13^{20}, 18^{30}–24
21	8	.	.	▽°0^{00}–1^{20}, 3^{55}–4^{15}; = 0^{00}–4^{30}
22	8	.	.	⌒°2–8, 22–24
23	8	.	.	= 5^{10-45} ≡°–7^{10} = –8^{30}; ⌒°0^{00}–2 ⌒¹–9 ⌒°22–24
24	8	0.0	.	= 3^{30}–7^{20}; ⌒°0^{00}–4 ⌒¹–10
25	6	2.0	.	●°1^{58}–3^{10} 9^{50}–10^{07} 10^{09}–12^{20} ▽°14^{15-25}, 19^{19-24} ▽¹–19^{30} ▽°–19^{40}; = 9^{30}–24
26	8	.	.	= 0^{00}–7^{20}; ⌒°23–24
27	8	.	.	⌒°0^{00}–3 ⌒¹–10
28	7	.	.	⌒°0–9
29	7	0.4	.	= 6^{20}–10^{20} ∞–12^{30} = 21^{30}–24; ⌒°2–10
30	8	0.0	.	▽°5^{15-35} 7^{20}–8^{40}, 21^{40-50}; = 0^{00-30}
31	8	1.9	.	▽°6^{52}–7^{05}, 13^{32}–14^{08}, 16^{51}–17^{12}, 17^{45}–18^{14} ▽¹–19^{55} ▽°–20^{10}
Σ		29.9		

Olsztyn-Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.8	112.7	114.9	112.5	10.3	12.8	8.7	10.1	17.0	6.6	90	85	90	88	1.3	2.3	1.0	1.5	7	9	0	W 3	N 3	NW 2
2	115.7	114.8	112.9	114.5	6.4	17.5	9.9	10.9	18.5	2.6	98	51	84	78	0.1	9.8	1.9	3.9	1	2	0	C 0	WNW 2	C 0
3	111.6	109.9	107.3	109.6	7.1	20.7	15.4	13.6	21.4	3.0	99	41	71	70	0.2	14.3	4.5	6.3	1	0	0	C 0	N 2	N 1
4	106.4	103.3	102.7	104.1	9.3	23.7	16.4	16.4	23.8	5.0	88	35	59	61	1.4	19.2	7.6	9.4	0	0	2	C 0	SSW 3	S 1
5	101.1	100.1	98.0	99.7	13.3	25.5	18.2	18.8	26.6	10.9	81	44	67	64	3.0	18.1	7.0	9.4	0	4 ⊙	0	C 0	SW 3	C 0
6	94.6	92.7	90.4	92.6	15.0	26.1	19.5	20.0	26.9	12.4	82	41	64	62	3.1	19.8	8.3	10.4	7	7	9	SSW 1	S 4	C 0
7	89.4	90.0	91.8	90.4	16.8	20.8	16.0	17.4	21.6	14.9	92	70	98	87	1.6	7.4	0.4	3.1	10	10	10 •	WSW 2	WSW 1	N 3
8	91.4	92.0	90.5	91.3	15.9	15.3	14.1	14.4	16.0	13.7	97	80	85	87	0.6	3.5	2.4	2.2	10	10	9	W 4	W 5	WSW 3
9	91.1	93.0	93.2	92.4	12.3	15.5	12.6	13.2	17.0	11.1	93	61	84	79	1.0	6.9	2.4	3.4	9	6	10	WSW 5	W 8	W 4
10	92.8	95.2	95.8	94.6	11.3	15.2	13.0	13.1	16.2	11.2	89	57	91	79	1.5	7.5	1.4	3.5	3	7	10	NW 6	WNW 4	SW 3
11	92.7	94.2	97.1	94.7	15.3	20.0	14.1	15.9	20.2	12.7	97	58	91	82	0.6	10.0	1.5	4.0	10	7	1	SW 3	W 8	W 1
12	90.6	88.0	89.6	89.4	16.9	19.8	11.2	14.8	21.0	11.2	89	70	73	77	2.1	6.9	3.6	4.2	9	7	8	SW 4	WSW 4	W 10
13	99.4	104.2	106.6	103.4	8.3	13.2	7.2	9.0	14.1	6.8	92	40	73	68	1.0	9.1	2.8	4.3	2	6	0	W 7	WNW 8	NW 3
14	107.4	105.8	101.9	105.0	6.0	16.2	11.9	11.5	17.1	4.7	89	50	65	68	1.1	9.2	4.9	5.1	2	8 ⊙	1	SW 2	SW 3	S 2
15	99.2	98.9	96.4	98.2	10.3	23.4	19.8	18.3	26.0	8.9	82	50	69	67	2.2	14.3	7.1	7.9	8	6 ⊙	0	SSW 2	S 6	S 1
16	96.0	95.8	93.0	94.9	17.4	26.4	19.6	20.8	27.4	17.2	81	51	79	70	3.8	17.0	4.9	8.6	2 ⊙	8	7	SW 2	SSW 3	SW 1
17	88.6	91.7	91.2	90.5	20.1	17.3	12.8	15.8	21.2	12.6	75	65	80	73	5.8	6.9	2.9	5.2	10	9	0	SW 6	SW 4	WSW 1
18	91.0	92.2	93.1	92.1	9.3	14.2	8.1	9.9	14.6	7.9	93	60	89	81	0.8	6.4	1.2	2.8	10	3	2	SW 3	SW 5	SW 2
19	91.9	91.2	94.5	92.5	8.5	10.9	7.6	8.6	12.6	7.0	92	85	97	91	0.9	1.9	0.3	1.0	10	10	0	SW 4	W 7	W 3
20	92.1	91.5	93.0	92.2	8.2	12.9	9.2	9.9	14.7	5.6	93	77	93	88	0.8	3.5	0.8	1.7	10	8	6	SW 4	SW 3	SW 2
21	94.6	94.7	95.4	94.9	6.5	10.4	4.3	6.4	10.5	4.1	87	87	95	90	1.3	1.6	0.4	1.1	8	9	4	WSW 1	SW 1	W 1
22	96.6	99.8	106.3	100.9	3.1	12.2	9.6	8.6	13.3	1.4	100	71	88	86	0.0	4.2	1.5	1.9	10 ≡	9	0	NW 3	NNW 5	NW 6
23	110.6	111.7	112.7	111.7	6.3	14.4	8.0	9.2	15.2	4.5	94	57	92	81	0.5	7.0	0.9	2.8	1	1 ⊙	0	N 5	N 6	NNW 3
24	112.1	111.4	110.5	111.3	2.6	16.8	10.8	10.2	17.3	1.2	100	65	94	86	0.0	6.6	0.9	2.5	10 ≡	3	0	C 0	N 3	N 1
25	110.9	110.8	109.4	110.4	7.4	17.5	9.0	10.7	19.2	6.8	100	61	99	87	0.0	7.9	0.2	2.7	10 ≡	0	0	C 0	C 0	C 0
26	108.3	107.4	106.1	107.3	6.0	20.9	12.2	12.8	22.0	4.2	100	53	90	81	0.0	11.6	1.4	4.3	0 ≡	1 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
27	103.9	102.8	99.9	102.2	11.1	19.4	14.5	14.9	20.7	7.7	88	49	74	70	1.6	11.4	4.3	5.8	4	9	6	C 0	S 3	S 1
28	99.4	101.6	105.3	102.1	13.1	16.8	9.8	12.4	16.9	9.0	91	54	78	74	1.4	8.7	2.7	4.3	10	6	0	W 3	W 5	W 2
29	105.4	104.2	100.8	103.5	7.6	14.8	12.0	11.6	16.7	7.4	96	69	79	81	0.4	5.2	3.0	2.9	5	5	0	SW 1	SW 5	WSW 2
30	97.7	100.1	105.2	101.0	11.1	13.4	4.6	8.4	14.6	4.5	85	47	82	71	2.0	8.2	1.5	3.9	6	6	0	W 4	W 10	NW 3
31																								
M	99.7	100.1	100.2	100.0	10.4	17.5	11.9	12.9	18.7	7.9	91	59	82	77	1.3	8.9	2.8	4.3	6.2	5.9	2.8	2.5	4.2	2.1

Październik - Octobre

1	110.1	112.5	113.0	111.9	2.4	11.9	3.2	5.2	13.2	1.4	91	53	93	79	0.7	6.6	0.5	2.6	2	7	0	C 0	WNW 3	C 0
2	111.9	110.4	109.8	110.7	0.6	14.0	4.8	6.0	15.0	-2.1	98	43	87	76	0.1	9.1	1.1	3.4	7	1 ⊙	0	WSW 1	WNW 5	W 1
3	111.6	114.5	118.5	114.9	6.5	12.3	4.5	7.0	13.3	0.6	100	57	84	80	0.0	6.3	1.3	2.5	10 ≡	6	0	NW 3	N 6	NW 3
4	120.3	119.8	117.6	119.2	-1.3	11.7	3.5	4.4	12.7	-2.4	99	57	90	82	0.1	5.9	0.8	2.3	6	0	0	C 0	W 4	WNW 2
5	115.7	114.8	113.6	114.7	1.2	14.8	4.3	6.2	15.8	0.7	100	44	90	78	0.0	9.5	0.8	3.4	0	0	0	C 0	WNW 3	NW 1
6	111.4	109.6	104.9	108.6	4.0	19.2	8.9	10.2	19.8	-0.2	83	33	64	60	1.3	14.8	4.1	6.7	0	1	0	SW 1	S 2	SSW 1
7	99.2	96.5	90.6	95.4	4.5	19.1	13.5	12.6	20.0	3.3	84	50	53	62	1.3	11.1	7.3	6.6	0	0	0	C 0	S 5	S 1
8	82.5	81.0	80.2	81.2	8.2	17.7	15.0	14.0	18.2	7.6	67	38	51	52	3.6	12.6	8.2	8.1	3	9	10	SE 5	SSE 3	S 3
9	78.1	75.0	71.5	74.9	10.8	17.3	15.6	14.8	17.8	10.7	72	47	64	61	3.7	10.4	6.4	6.8	9	8	10	E 4	SE 8	SE 3
10	76.8	78.0	80.9	78.6	8.4	13.7	7.7	9.4	15.7	7.6	86	43	79	70	1.3	8.6	2.2	4.1	10	9	0	SW 3	S 7	S 1
11	86.7	86.5	90.0	87.7	4.5	9.0	5.6	6.2	9.2	4.1	93	81	98	91	0.5	2.2	0.2	1.0	8	10 •	0	S 2	E 3	SW 2
12	93.6	92.8	91.9	92.8	4.0	8.3	9.8	8.0	9.8	2.5	100	94	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	10 ▬	10	10	NNW 1	E 3	E 2
13	84.3	82.9	80.2	82.5	12.6	17.6	14.3	14.7	17.9	9.8	99	79	87	88	0.2	4.2	2.2	2.2	10 •	7	6	E 3	S 3	ESE 1
14	84.4	89.8	93.7	89.3	7.6	10.4	3.4	6.2	14.8	3.1	91	62	97	83	0.9	4.8	0.3	2.0	10	8	10	WSW 7	SSW 7	C 0
15	92.0	90.6	92.5	91.7	5.7	7.0	7.6	7.0	8.0	0.4	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 •	10	10 ▬	NNW 2	NNE 1	C 0
16	94.1	94.7	96.8	95.2	6.9	8.4	5.8	6.7	8.5	5.5	99	89	100	96	0.1	1.2	0.0	0.4	10 •	10	0	C 0	SW 1	SW 1
17	96.6	97.1	97.6	97.1	6.9	12.0	8.2	8.8	12.6	5.5	94	66	90	83	0.5	4.8	1.1	2.1	6	7	8	S 1	S 3	SE 1
18	98.6	101.1	106.1	101.9	7.2	7.9	5.0	6.3	8.5	4.8	96	94	100	97	0.5	0.6	0.0	0.4	10 •	10	6	S 2	SW 2	C 0
19	111.8	115.1	117.4	114.8	2.8	5.9	6.6	5.5	6.6	1.3	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10	10	C 0	NE 2	NE 1
20	117.6	117.4	114.4	116.5	6.7	6.7	3.0	4.8	6.9	2.9	88	88	100	92	1.2	1.2	0.0	0.8	10	10	0	NE 3	NE 3	NE 1
21	108.2	104.6	101.9	104.9	4.8	8.9	10.8	8.8	11.0	2.6	100	96	94	97	0.0	0.5	0.9	0.5	7	10	10	ENE 2	ENE 5	NW 1
22	97.0	95.0	94.1	95.4	9.9	10.8	7.6	9.0	11.7	6.4	99	84	77	87	0.2	2.2	2.3	1.6	10 •	10	4	N 1	SSE 4	SSW 3
23	88.1	86.3	84.9	86.4	5.8	7.2	6.4	6.4	8.0	4.9	92	81	87	87	0.7	2.0	1.3	1.3	10	10	2	S 4	S 4	SSE 4
24	88.7	90.0	95.3	91.3	4.9	10.0	6.5	7.0	11.0	4.0	92	82	100	91	0.7	2.2	0.0	1.0	9	10 •	10 •	SE 4	S 5	NW 2
25	99.1	102.0	106.7	102.6	4.8	6.3	5.2	5.4	6.7	4.6	100	91	92	94	0.0	0.8	0.7	0.5	10 •	10	6	W 2	WSW 2	SW 2
26	111.1	114.3	119.7	115.0	1.2	8.1	2.0	3.3	8.1	0.7	98	72	100	90	0.2	3.0	0.0	1.1	6	2 ⊙	0	W 1	W 3	W 1
27	122.7	123.6	123.2	123.2	-1.4	6.6	5.0	3.8	6.9	-2.5	99	82	89	90	0.1	1.7	1.0	0.9	0 ≡	10	8	C 0	E 3	E 3
28	122.1	122.4	122.5	122.3	3.2	6.6	2.3	3.6	7.2	2.2	95	74	96	88	0.4	2.5	0.3	1.1	9	6	0	E 3	E 4	SE 4
29	122.0	122.4	122.7	122.4	-0.3	3.0	3.2	2.3	3.6	-0.8	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ▬	10	10 ▬	E 3	SE 3	E 3
30	122.6	122.6	121.5	122.2	-0.5	0.8	-0.6	-0.2	3.2	-1.1	100	90	96	95	0.0	0.7	0.2	0.3	10 ▬	6	10	C 0	SE 2	SE 1
31	119.6	119.0	118.1	118.9	-2.0	7.4	-0.4	1.2	7.6	-2.5	98	70	98	89	0.1	3.1	0.1	1.1	2	3	10	C 0	SE 1	SE 2
M	102.5	102.7	103.0	102.7	4.5	10.3	6.4	6.9	11.3	2.8	94	72	89	85	0.6	4.3	1.4	2.1	7.2	7.1	4.8	1.9	3.5	1.7

Olsztyn-Dajtki — $H_s = 133\ m$ — $H_b = 135{,}4\ m$ — $h_w = 12\ m$ — Wrzesień – Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	1.0	•	●° 12^{50}–13^{30}
2	8	•	•	= 6^{20}–7^{10}; ⌒° 0–3 ⌒¹–10 ⌒° 22–24
3	8	•	•	= 5^{20}–7^{20}; ⌒° 0–3 ⌒¹–9
4	8	•	•	⌒° 2–4 ⌒¹–9
5	7	•	•	⌒° 2–9
6	7	•	•	⌒° 2–8
7	7	5.1	•	●° 20^{40}–24; = 5^{20}–9^{50}; 18^{20}–24
8	7	1.1	•	●° 0^{00}–3^{10}; ●° –4^{50}; 9^{20}; 11^{45}; ●° 22^{45}–24; = 0^{00}–13^{20}; 23^{30}–24
9	8	1.4	•	●° 0^{00-45}; ●° 21^{45}–23^{20}–24; = 0^{00}–2^{45}
10	8	1.4	•	●° 0^{00-10}; ●° 5^{05}–6^{15}
11	8	1.0	•	●° 2^{50}–6^{45}; ●° 10^{05-20}
12	7	16.0	•	●° 9^{15-30}; ●¹–9^{40}; ●° –10^{10}; ●¹–10^{20}; ●° –10^{50}; 19^{55}–20^{08}; ↙° SSW 2^{00}–3^{15} NE; ↙° 9^{20}–10^{15}; 11^{40} NE; ⛆ 17^{30}–24; = 5^{10}–13^{20}
13	8	•	•	●° 0^{50-55}; 1^{20}–4^{25}; 6^{05-15}; ⛆ 0^{00}–2^{00}; 11^{50}–12^{10}
14	8	•	•	⌒° 2–10
15	7	•	•	= 6^{05}–9^{10}
16	7	0.0	•	
17	8	0.6	•	●° 6^{54-56}; 8^{35}–9^{40}
18	8	2.9	•	●° 7^{25}–9^{10}; 14^{20-25}; 15^{15-20}; 16^{41}; 17^{05}; 19^{50-55}; 22^{32-45}; ⌒° 0–7^{25}; ⌒ 16^{50}–17^{05}
19	7	1.4	•	●° 7^{55}–8^{35}; 11^{50}–12^{10}
20	7	0.8	•	●° 7^{50}–8^{25}; ●° 10^{45}–13^{05}; 20^{05-25}; = 8^{20}–12^{30}; ⌒° 23–24
21	7	3.1	•	●° 10^{52}–12^{35}; 14^{16-48}; = 5^{10}–8^{30}; 18^{35}–24; ⌒° 0^{00}–10
22	8	0.0	•	●° 19^{56}–20^{06}; = 0^{00}–1^{30}; 5^{20}–6^{45}; ≡° –8^{50}; = –10^{10}
23	8	•	•	⌒° 23–24
24	7	•	•	= 1^{10}–4^{40}; ≡° –8^{02}; ≡¹–9^{02}; ≡° –9^{32}; = –10^{20}; 19^{30}–22^{50}; ≡° –23^{10}; ≡¹–24; ⌒° 0^{00}–11 ⌒¹ 20–24
25	7	•	•	≡¹ 0^{00-20}; ≡² –9^{20}; ≡¹–9^{40}; ≡° –9^{52}; = –10^{20}; 18^{10}–24; ⌒¹ 0^{00}–3 ⌒² –10 ⌒¹–11 ⌒° –12; 20–21 ⌒¹–24
26	8	•	•	= 0^{00-50}; ≡° –4^{40}; ≡¹–7^{10}; ≡° –8^{20}; = –10^{30}; 18^{30}–24; ⌒¹ 0^{00}–11 ⌒° 20–24
27	8	•	•	= 0^{00}–2^{05}; 5^{10}–8^{40}; ⌒° 0^{00}–10
28	7	•	•	= 5^{30}–10^{05}
29	8	•	•	⌒° 2–9
30	8	0.9	•	●° 14^{51-56}; 22^{45}–23^{20}; ⛆ 12^{40}–13^{30}; = 5^{05}–7^{20}
31				
Σ		36.7		

Październik – Octobre

1	8	•	•	⌣° 3–7
2	8	•	•	⌣° 2–8 ⌒° 21–24
3	8	•	•	= 2^{20}–5^{50}; ≡¹–7^{40}; ≡° –8^{40}; = –9^{20}; ⌒° 0^{00}–2 ⌒¹–9; 21–24
4	8	•	•	= 4^{10}–8^{20}; ⌒¹ 0^{00}–4 ⌣° –8 ⌒° 19–24
5	8	•	•	= 4^{30}–7^{30}; ⌒° 0^{00}–2 ⌒° 21–24
6	8	•	•	⌒° 0^{00}–1 ⌣¹–9
7	7	•	•	= 5^{10}–9^{40}; ∞ 14^{10}–18^{30}; = –19^{40}; ⌣° 2–8
8	7	•	•	
9	7	0.4	•	●° 23^{15-32}
10	7	•	•	●° 0^{25-43}; 2^{45}–3^{05}; 4^{20}–5^{10}; = 7^{10}–10^{20}
11	6	0.7	•	●° 10^{09}–11^{05}; 12^{36}; 13^{00}; 13^{40}; 14^{06}; = 20^{15}–24; ⌒° 21–24
12	6	4.5	•	●° 20^{52}–21^{40}; = 0^{00-40}; ≡¹–6^{50}; ≡° –8^{20}; ≡¹–9^{50}; = –24; ⌒° 0^{00}–1 ⌒¹–9
13	7	2.8	•	●° 5^{52}–8^{20}; 9^{15}; 20^{10-23}; 21^{50}; 22^{30}; 22^{55}; 23^{30}–24; = 0^{00}–9^{30}
14	7	1.2	•	●° 0^{00}–2^{15}; 7^{10}–8^{20}; = 5^{05}–10^{10}; 21^{30}–23^{45}; ≡° –24; ⛆ 19^{30}–21^{20}
15	5	9.5	•	●° 4^{36}–7^{15}; ●¹–10^{05}; ●° –12^{25}; ≡° 0^{00}–2^{35}; = –18^{20}; ≡¹–22^{10}; = –24
16	6	0.0	•	●° 6^{36}–7^{10}; = 0^{00}–4^{00}; 7^{10}–24; ⌒° 22–24
17	7	0.8	•	●° 23^{50}–24; = 0^{00}–10^{00}; 16^{10}–24; ⌒° 0^{00}–10
18	6	3.5	•	●° 0^{00}–2^{40}; 3^{55}–8^{05}; ●¹–8^{25}; ●° –9^{35}; ●° 12^{04-15}; = 0^{00}–20^{45}; ≡¹–24
19	5	0.0	•	●° 15^{52}–16^{40}; 18^{08}–19^{45}; ≡¹ 0^{00}–1^{35}; ≡² –7^{20}; ≡¹–8^{50}; ≡° –10^{40}; ≡¹–11^{20}; ≡° –11^{50}; = –24
20	6	•	•	= 0^{00}–24
21	5	2.5	•	= 0^{00}–24
22	6	0.5	•	●° 3^{52}–7^{15}; ●° 13^{35}–14^{10}; = 0^{00}–19^{20}
23	6	0.0	•	●° 2^{15}–3^{10}; ● 7^{40}–8^{35}; = 0^{10}–15^{20}; ⛆ 21^{30}–24
24	6	9.4	•	●° 8^{25}–11^{20}; 16^{10}–24; = 0^{30}–24; ⛆ 0^{00}–3^{00}
25	7	0.0	•	●° 0^{00}–5^{35}; 6^{20}–7^{32}; = 0^{00}–9^{20}; 14^{10}–24
26	8	•	•	= 0^{00}–7^{35}; ≡° –7^{45}; ≡¹–9^{10}; ≡° –9^{35}; = –10^{20}; ≡¹ 21^{45}–24; ⌣° 4–8
27	7	•	•	≡¹ 0^{00}–2^{10}; ≡² –5^{15}; ≡¹–8^{10}; ≡° –8^{48}; = –10^{20}; ⌣° 0–9
28	7	•	•	= 5^{30}–11^{20}; ⌒° 18–24
29	6	•	•	= 2^{30}–6^{35}; ≡° –10^{50}; = –17^{40}; ≡° –19^{40}; ≡¹–24; ⌒° 0^{00}–2 ⌣° –9 ⌒° –11
30	6	•	•	≡¹ 0^{00}–6^{20}; ≡° –8^{20}; = –13^{30}; 16^{20}–24
31	6	•	•	= 0^{00}–18^{45}; ≡° –19^{38}; = –24; ⌣° 0^{00}–10
Σ		35.6		

Olsztyn - Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Listopad - Novembre 1964

Nr	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	116.8	116.0	113.4	115.4	-0.6	4.9	0.7	1.4	5.9	-0.6	100	86	100	95	0.0	1.3	0.0	0.4	10 ≡	0	10 ≡	SE 1	SE 1	C 0
2	108.6	107.4	109.4	108.5	-0.7	0.3	0.7	0.2	0.8	-0.8	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	C 0
3	110.8	110.6	109.6	110.3	1.1	2.2	2.3	2.0	2.6	0.7	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10	10 ●	10	C 0	NW 1	C 0
4	106.3	105.9	104.2	105.5	3.3	4.8	4.8	4.4	5.0	2.0	100	95	97	97	0.0	0.4	0.3	0.2	9	10	10	WNW 3	WSW 4	SW 3
5	100.3	99.3	100.5	100.0	4.1	3.7	3.6	3.8	4.9	2.8	87	85	98	90	1.1	1.2	0.1	0.8	10	10	10	W 3	SW 6	W 2
6	103.1	103.2	101.7	102.7	-0.6	4.7	1.4	1.7	4.9	-1.1	100	68	81	83	0.0	2.7	1.3	1.3	10 ≡	6	2	C 0	WNW 2	W 4
7	99.3	103.7	107.5	103.5	3.8	5.6	0.1	2.4	6.1	-0.2	95	48	61	68	0.4	4.8	2.5	2.6	10 ●	5	0	W 5	NW 7	W 5
8	108.5	110.4	111.4	110.1	-0.7	5.2	3.1	2.7	5.3	-0.9	95	70	93	86	0.3	2.6	0.5	1.1	2	4	9 ■	W 4	WSW 4	W 4
9	113.2	114.7	115.0	114.3	2.2	4.1	0.9	2.0	4.4	0.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	9	9	SW 2	SW 1	S 3
10	111.4	107.9	104.3	107.9	-0.8	5.2	-1.2	0.5	5.7	-1.2	99	69	96	88	0.0	2.7	0.2	1.0	10	0	0	S 2	S 2	S 1
11	101.7	102.0	103.5	102.4	-2.8	2.9	2.9	1.5	3.3	-4.8	95	89	100	95	0.2	0.8	0.0	0.3	0	10	10 ●	SW 3	SW 3	WSW 2
12	103.6	101.3	98.9	101.3	2.9	4.9	5.4	4.6	5.7	2.3	100	84	84	89	0.0	1.4	1.4	0.9	10 ●	8	10	SW 2	SSW 4	SW 3
13	96.1	96.6	97.3	96.7	5.2	5.8	5.4	5.4	6.2	4.7	89	100	98	96	0.9	0.0	0.2	0.4	10	10 ●	9	SW 5	WSW 3	SW 3
14	94.6	89.5	85.4	89.2	4.4	6.5	7.9	6.7	8.0	4.0	95	82	99	92	0.5	1.7	0.1	0.8	10	10	10	SW 3	S 6	SW 6
15	78.6	81.1	81.4	80.4	10.7	9.6	7.9	9.0	10.8	7.7	89	79	93	87	1.5	2.6	0.7	1.6	10	8	9	W 7	SW 4	SW 4
16	85.4	86.5	76.6	82.8	6.2	7.3	5.8	6.3	8.0	5.6	94	93	92	93	0.6	0.7	0.7	0.7	7	9	10 ●	WSW 6	WSW 8	S 6
17	71.6	75.4	81.9	76.3	6.2	6.2	4.0	5.1	8.0	3.6	85	78	88	84	1.5	2.2	0.9	1.5	9	9	2	WSW 7	WNW 9	W 8
18	82.3	80.6	87.5	83.5	1.6	1.6	0.7	1.2	4.0	-0.1	93	94	98	95	0.6	0.4	0.1	0.4	8 ⚹	7	8	W 8	W 6	W 5
19	96.7	99.8	97.6	98.0	2.8	4.5	2.6	3.1	4.7	0.5	100	79	95	91	0.0	1.8	0.4	0.7	10	6	10	NW 5	W 6	SW 4
20	95.1	95.3	96.2	96.2	1.1	1.4	1.0	1.1	2.8	0.7	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10	10 ⚹	10	SSW 3	SSW 1	N 2
21	93.3	87.8	94.3	91.8	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	0.5	98	100	96	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10 *	10 ●	10	S 3	SE 3	NE 4
22	101.9	104.1	105.0	103.7	0.4	1.9	-1.1	0.0	2.2	-1.1	98	91	96	95	0.1	0.6	0.2	0.3	9	10	10	NW 2	N 5	C 0
23	98.9	93.8	93.2	95.3	0.9	5.2	8.3	5.7	8.4	-1.1	100	100	94	98	0.0	0.0	0.7	0.2	10 ⚹	10 ≡	10 ●	S 5	SW 7	W 5
24	89.5	85.1	82.7	85.8	7.3	7.0	7.2	7.3	8.4	6.8	99	96	78	91	0.2	0.4	2.2	0.9	10 ●	10 ●	7	SW 6	W 8	W 8
25	82.5	85.8	79.3	82.5	6.6	8.0	6.1	6.7	8.0	4.8	91	67	79	79	0.8	3.5	2.0	2.1	8	8	10 ●	W 12	WNW 11	W 14
26	95.4	99.8	103.9	99.7	4.2	5.9	1.1	3.1	6.1	0.9	69	67	92	76	2.5	3.1	0.5	2.0	2	4	0	W 8	W 9	W 3
27	101.5	97.7	92.4	97.2	0.3	3.5	4.3	3.1	4.3	-0.5	100	97	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10	10 ●	SW 3	SW 5	SW 4
28	87.7	88.5	90.4	88.9	5.5	4.5	1.6	3.3	5.7	1.3	100	95	94	96	0.0	0.4	0.4	0.3	10 ●	10	4	SW 3	WSW 2	W 2
29	88.9	87.2	85.6	87.2	-0.3	1.1	0.5	0.4	1.6	-1.0	98	92	96	95	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10 ●	10 *	C 0	ENE 1	NE 5
30	86.8	88.9	91.0	88.9	0.9	1.0	0.0	0.5	1.4	-0.2	96	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10	10	N 3	N 3	N 3
31																								
M	97.0	96.9	96.7	96.9	2.6	4.4	3.0	3.2	5.2	1.2	95	86	93	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.8	8.1	8.0	3.8	4.4	3.8

Grudzień - Décembre

1	91.6	92.1	93.3	92.3	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	0.2	-1.4	98	97	91	95	0.1	0.2	0.5	0.3	10	10	10	NE 2	NE 3	NNE 4
2	94.8	96.0	97.1	96.0	-1.4	-0.4	-0.3	-0.6	0.0	-3.1	90	84	96	90	0.5	0.9	0.3	0.6	10	10	10	NNE 6	NNW 5	W 4
3	93.6	88.8	82.9	88.4	-3.3	-0.9	-1.6	-1.8	-0.1	-4.0	90	81	80	84	0.5	1.1	1.1	0.9	7	9	10	SSW 2	S 7	SSE 4
4	78.7	79.2	80.3	79.4	-0.7	0.1	-0.4	-0.4	0.2	-2.0	89	90	84	88	0.6	0.6	0.9	0.7	10	10	10	S 3	W 2	W 4
5	80.2	80.0	82.6	80.9	-3.3	-0.2	0.6	-0.6	1.0	-3.8	90	94	92	92	0.5	0.4	0.5	0.5	4	10 *	10 *	W 5	W 5	W 6
6	90.5	93.8	100.6	95.0	-1.4	0.6	-1.4	-0.9	0.6	-3.1	90	78	86	85	0.5	1.4	0.8	0.9	9	3	10	W 5	SW 5	SW 4
7	104.9	104.4	105.4	104.9	-4.4	0.4	-0.2	-1.1	0.4	-5.8	93	81	94	89	0.3	1.2	0.4	0.6	9	10	10	S 2	S 6	S 4
8	107.9	107.6	106.8	107.4	1.0	2.3	2.5	2.1	2.9	-0.4	100	98	96	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ⚹	6	10 ●	SSW 5	S 5	SW 5
9	108.2	106.0	104.8	106.3	1.6	4.0	3.6	3.2	4.2	1.1	100	88	93	94	0.0	0.9	0.5	0.5	10 ≡	10	0	SW 4	S 6	S 5
10	105.6	106.4	106.6	106.2	2.4	6.1	1.7	3.0	6.3	0.9	87	70	90	82	1.0	2.8	0.6	1.5	0	0	0	SW 4	SW 4	S 3
11	106.6	107.3	108.0	107.3	-1.7	2.5	1.4	0.9	2.6	-2.3	96	84	94	91	0.2	1.2	0.4	0.6	0 ≡	0	9	SSE 1	S 1	S 1
12	107.6	106.8	104.1	106.2	0.6	0.7	0.3	0.5	1.4	0.3	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10	10	10 ≡	S 2	SW 2	S 3
13	96.1	91.4	84.5	90.7	1.6	2.0	4.4	3.1	4.4	0.1	98	100	85	94	0.2	0.0	1.3	0.5	10 ≡	10 ● ≡	10	SW 4	SSW 7	SW 8
14	86.5	92.0	97.3	91.9	5.4	5.1	1.7	3.5	6.1	1.4	84	81	98	88	1.4	1.7	0.1	1.1	8	5	3	WSW 8	WSW 6	SW 5
15	98.2	95.5	94.2	96.0	1.2	1.9	2.1	1.8	2.6	0.9	93	96	93	96	0.2	0.3	0.5	0.3	10 ≡	10	10	SW 2	SE 3	S 4
16	97.5	101.9	105.5	101.6	2.0	2.8	-0.5	1.0	3.2	-1.0	98	98	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10	10	10 ≡	SW 2	NW 2	E 2
17	104.2	100.7	98.6	101.2	1.8	3.2	1.9	2.2	3.7	-0.6	98	95	89	94	0.2	0.4	0.8	0.5	10	10	10	ESE 7	SSE 3	S 4
18	97.3	97.1	98.1	97.5	2.4	3.2	3.5	3.2	3.5	1.6	100	93	97	97	0.0	0.5	0.2	0.2	10	10	10 ●	NW 3	W 4	WSW 3
19	99.0	100.7	103.4	101.0	1.7	1.8	-0.6	0.6	3.5	-2.9	98	94	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10	9	10	NW 2	NW 3	NNW 3
20	103.8	103.2	103.6	103.5	-1.4	1.2	-1.1	-0.6	1.5	-3.6	99	75	93	89	0.1	1.7	0.4	0.7	9	3	9	W 2	NW 4	WNW 2
21	106.6	109.0	110.9	108.8	-1.4	-2.0	-3.8	-2.8	-1.1	-4.0	94	89	87	90	0.3	0.6	0.6	0.5	10 *	7	10	W 2	E 3	E 2
22	111.0	109.8	109.7	110.2	-6.2	-0.8	1.0	-1.2	1.0	-10.5	86	87	94	89	0.5	0.7	0.4	0.5	9	4	10	WSW 3	WSW 7	WNW 5
23	110.7	110.6	110.2	110.5	1.3	1.7	1.6	1.6	1.8	0.8	92	89	93	91	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10	10	WNW 5	W 5	WNW 3
24	106.4	103.0	97.6	102.3	0.7	-0.9	-2.0	-1.0	1.6	-3.0	92	89	98	93	0.5	0.6	0.1	0.4	10 ●	10	10	WNW 3	WSW 3	SW 6
25	92.6	91.0	90.1	91.2	-2.0	-2.4	-3.7	-3.0	-1.8	-4.2	87	87	85	86	0.7	0.7	0.7	0.7	10 ⚹	10	10	SW 5	WSW 3	WSW 3
26	88.8	89.2	90.6	89.5	-2.0	-1.1	-3.2	-2.4	-1.0	-4.2	89	91	92	91	0.6	0.5	0.3	0.5	10	10 *	7	S 2	SW 2	NW 2
27	89.9	90.5	91.2	90.5	-3.4	-3.9	-4.8	-4.2	-2.7	-5.3	92	92	86	90	0.4	0.4	0.6	0.5	10	10	10	NE 5	N 5	NE 3
28	88.8	88.5	89.3	88.9	-3.8	-3.8	-3.6	-3.7	-3.3	-5.4	89	94	92	92	0.5	0.3	0.4	0.4	10 *	10 *	10	NE 5	NE 4	NE 3
29	88.1	85.9	93.5	89.2	-5.1	-2.0	-2.4	-2.5	1.4	-3.7	97	98	93	96	0.1	0.1	0.3	0.2	10	10 *	10	ENE 2	N 4	WSW 3
30	99.8	100.5	97.5	99.3	-5.2	-4.2	-4.8	-4.2	-2.3	-6.1	92	77	81	83	0.3	1.0	0.8	0.7	10	10	3	SW 5	SW 4	S 6
31	91.3	88.2	85.8	88.4	-1.0	2.5	2.5	1.6	3.6	-5.4	83	95	98	92	1.0	0.4	0.1	0.5	10	10	10 ●	S 6	SW 6	SW 4
M	97.6	97.3	97.6	97.5	-0.7	0.6	-0.2	-0.1	1.5	-2.3	93	89	92	91	0.4	0.7	0.5	0.5	8.9	8.3	8.7	3.7	4.1	3.9

Olsztyn - Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}4\ m$ $h_w = 12\ m$

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	.	.	= 0^00-40 ≡^0-5^30 ≡^1-7^20 ≡^2-9^40 ≡^1-10^35 ≡^0-11^45 =-18^50 ≡^0-20^30 ≡^1-24
2	3	0.2	.	•^1 16^25-17^30 •^0-18^50. ≡^1 0^00-20 ≡^2-9^20 ≡^0-13^45 =-24
3	5	0.2	.	•^0 0^00-1^40. 7^43-14^20; = 0^00-22^20
4	6	.	.	= 2^10-24
5	6	0.3	.	^0 7^20-11^35 •^0 14^35-19^40. = 0^00-24
6	8	0.6	.	= 0^00-1^50 ≡^0-2^40 ≡^1-3^30 ≡^2-9^10 ≡^1-10^35 =-11^10
7	8	0.0	.	•^0 4^20-7^35
8	8	0.9	.	⚲^0 19^37-52. 20^35-22^15; ⊔^0 3-10
9	4	.	.	= 1^20-9^35 ≡^0-12^10 =-18^50 ≡^0-19^40 =-21^45 ≡^0-24
10	7	.	.	≡^0 0^00-3^40 =-10^20
11	5	0.2	.	•^0 18^40-21^20. = 3^20-15^20 ≡^0-19^35 =-21^30 ≡^0-24; ⊔^0 1-2 ⊔^1-11
12	5	.	.	≡^0 0^00-1^45 =-24; •^0 3^35-6^40
13	5	0.3	.	•^0 9^15-12^45. = 0^00-24
14	6	13.5	.	•^0 13^05-16^20 •^1-17^40 •^0-20^10. = 0^00-24
15	8	2.0	.	•^0 0^05-2^30 •^1-5^35 ⚲^0 21^55-24. = 0^00-8^05
16	7	10.8	.	⚲^0 0^00-32. 3^40-4^38. 5^37-6^20. 7^08-51. 8^40-50. 9^45-10^05. 18^45-21^10 •^0-22^25 •^1-24
17	8	1.9	.	•^1 0^00-20 •^0-4^20 ⚲^0 9^52-10^15. 12^51-13^42. 18^52-19^10
18	8	8.7	.	⚲^1 6^32-52 ⚹ 7^40-8^05 ⚲^0 9^45-10^10 ⚲^0-10^35 *^1-11^15 *^0-11^25. 12^46-13^15 *^1-13^45 *^2-14^07 *^0-15^40 *^1-16^35 *^0-17^40. 19^42-20^00
19	8	0.5	.	
20	6	2.1	.	⚲^0 0^52-1^40 •^0 10^35-11^18 *^0-11^35 •^0-12^20 *^0-15^40. = 7^20-24
21	5	15.3	.	*^0 5^50-6^20 *^0-9^05 •^0-10^45 •^1-11^20 •^0-13^40 •^1-14^40 •^0-15^20 *^0-18^45; = 0^00-24
22	6	0.6	.	= 0^00-14^20
23	5	7.8	.	*^0 5^20-6^05 *^0-7^20 •^0-9^30 •^0-11^25. 13^50-14^35 •^1-18^10 •^0-18^40 •^1-19^20 •^0-23^35; = 6^20-11^25 ≡^0-17^46 =-24
24	6	17.6	.	•^0 1^52-9^33. 10^15-18^35. ⩥ 18^40-21^20; = 0^00-20^10
25	8	4.0	.	⚲^0 3^54-5^10 ⚲^1-5^40 ⚲^0-6^05. 18^12-50. 19^35-50. 20^40-21^40 ⚲^1-22^20 ⚲^0-24; ⩥ 6^40-13^30. 19^50-21^32 ⩥-23^50 ⩥-24
26	8	.	.	⚲^0 0^00-10. ⩥ 0^00-2^40
27	5	3.4	.	•^0 15^54-19^40 •^1-20^20 •^0-21^25. ≡^0 2^45-3^30 ≡^1-7^50 ≐-24; ⊔^0 3-7
28	6	3.3	.	•^0 0^50-9^20 •^0-11^35. = 0^00-13^10; ⊔^0 23-24
29	4	3.1	.	•^0 12^32-13^12 *^0-22^40 *^1-23^20 *^0-24; = 3^20-24; ⊔^0 0^00-11
30	6	.	1	*^0 0^00-4^35; = 0^00-1^40, 8^10-24
31				
Σ		95.3		

Grudzień - Décembre

1	6	.	.	= 0^00-1^30, 8^20-24
2	7	.	.	= 0^00-2^20
3	7	0.1	.	⊔^0 2-12
4	6	.	.	*^0 2^55-5^40; = 6^20-21^05
5	5	0.4	.	⚲^0 9^10-55. 10^20-13^40. 19^50-21^10; = 10^30-15^30
6	7	.	1	
7	6	1.2	1	*^0 13^10-20^15; = 5^40-24
8	5	0.5	1	⚲^0 4^25-5^20. 6^10-8^25 •^0 19^50-20^40. 21^50. = 0^00-8^25 ≡^0-9^30 ≡^1-12^05 ≡^0-12^45 =-24
9	6	.	.	= 0^00-5^50 ≡^0-6^30 ≡^1-7^20 ≡^2-8^30 ≡^1-10^50 =-24
10	7	.	.	= 0^00-10^30. 15^30-20^30; ⊔^0 4-10. 23-24
11	4	.	.	= 2^20-6^35 ≡^0-11^35 =-24; ⊔^0 0^00-3 ⊔^1-24
12	5	.	.	= 0^00-7^20 ≡^0-8^40 =-20^40 ≡^0-21^20 ≡^1-24; ⊔^0 0^00-9
13	3	3.6	.	•^0 8^05-12^40. 20^45-24; ≡^1 0^00-2^45 ≡^0-7^25 =-12^50 ≡^0-14^35 =-24
14	8	.	.	•^0 0^00-3^30; ⩥ 4^50-6^20; = 0^00-3^25, 23^30-24
15	4	.	.	= 0^00-6^40 ≡^0-10^35 =-24
16	5	.	.	= 0^00-16^45 ≡^0-17^30 ≡^1-18^40 ≡^2-22^20 ≡^1-23^10 ≡^0-23^45 =-24
17	6	1.1	.	= 0^00-24
18	5	0.2	.	•^0 2^50-6^30 •^0 18^45-19^35 20^10-23^40 •^0-24; = 0^00-24
19	7	0.0	.	•^0 0^00-4^40 ⚲^0 9^45-10^05. = 0^00-8^30; ⊔^0 19-24
20	8	1.9	.	⚲^0 23^50-24; ⊔^0 0^00-10. 21-23^50
21	7	0.3	2	⚲^0 0^00-2^10 *^0-10^25; = 2^00-10^20
22	8	.	2	⊕ 5^00-6^00
23	7.	0.0	2	
24	6	0.0	pz.	•^0 2^50-7^35; = 8^30-24
25	5	0.0	.	•⊔ 3^45-9^50; = 0^00-24
26	6	0.3	.	△ 10^54-12^05 *^0-17^10; = 0^00-24
27	7	1.0	2	= 0^00-10^30
28	5	2.5	4	*^0 2^55-3^40 *^1-6^10 *^0-19^10; = 22^10-24
29	4	4.2	6	*^0 7^50-9^40 *^1-16^45 *^0-17^20; = 0^00-50 ≡^0-2^45 =-16^30
30	6	.	10	= 10^20-24
31	6	6.0	10	•^0 7^54-8^30 •⊔-10^45 •^0-12^20 ⚲^0 18^40-22^20 •^0-24; = 0^00-18^20
Σ		25.3		

Chojnice

φ = 53°42' λ = 17°33'

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	93.0	95.3	99.6	96.0	-2.8	-0.7	0.4	-0.7	0.4	-2.9	91	91	96	93	0.5	0.5	0.3	0.4	10	10	10 *	SSW 5	WSW 6	WSW 5
2	107.6	111.9	117.5	112.3	1.2	1.8	0.4	1.0	1.9	0.4	96	93	94	94	0.3	0.6	0.4	0.4	10 ,	10	10	NW 5	NW 4	W 2
3	120.1	120.2	120.5	120.3	-0.5	0.0	-1.9	-1.1	0.4	-1.9	96	80	87	88	0.3	1.2	0.7	0.7	10	9	2	WNW 3	SW 4	SW 4
4	117.9	115.2	111.0	114.7	-3.7	-0.8	-3.4	-2.8	-0.2	-4.2	85	79	88	84	0.7	1.2	0.6	0.8	2	0 ⊙	0	SW 6	SW 5	SW 5
5	106.5	105.6	106.1	106.1	-5.9	-1.5	-3.9	-3.8	-1.3	-5.9	87	88	89	88	0.5	0.7	0.5	0.6	0	8	9	SW 3	S 2	SE 6
6	106.3	107.7	108.9	107.6	-5.5	-3.9	-4.8	-4.8	-3.6	-7.6	87	85	91	88	0.5	0.7	0.4	0.5	0	7	10	SSE 2	SSW 2	SSW 3
7	108.4	108.3	107.8	108.2	-2.4	-1.3	-0.3	-1.1	-0.2	-4.9	93	93	94	93	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10 ≡ *	10	SSW 2	S 3	SW 4
8	105.2	103.9	106.0	105.0	-0.6	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1.0	95	96	98	96	0.3	0.3	0.1	0.2	10 *	10	10 * ≡	SSW 4	SSW 1	SSE 3
9	107.6	108.7	109.1	108.5	-4.2	-4.5	-5.6	-5.0	0.0	-5.8	91	86	90	89	0.4	0.6	0.4	0.5	10	7	10	ESE 5	SE 9	SE 3
10	111.9	114.4	117.0	114.4	-7.3	-6.7	-8.1	-7.6	-5.6	-8.2	90	91	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	E 3	E 3	E 3
11	116.7	116.6	115.6	116.3	-9.9	-9.8	-10.9	-10.4	-7.9	-11.4	84	85	87	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10 ≡	10	E 3	ESE 2	SE 3
12	111.9	109.5	106.4	109.3	-12.3	-8.4	-11.3	-10.8	-8.3	-13.3	81	77	90	83	0.4	0.7	0.3	0.5	0	0 ⊙	0	SE 3	SE 3	WSW 3
13	101.7	99.4	97.8	99.6	-13.7	-8.7	-5.5	-8.4	-5.5	-14.1	83	92	90	88	0.4	0.3	0.4	0.4	0	10 ≡	10 ≡	C 0	WSW 1	WSW 2
14	97.3	98.5	99.9	98.6	-8.5	-4.6	-6.3	-6.4	-3.9	-10.2	86	86	81	84	0.4	0.6	0.7	0.6	1	8	2	NW 2	WNW 5	WNW 7
15	105.0	107.5	105.8	106.1	-9.1	-5.5	-4.3	-5.8	-3.9	-9.5	82	70	86	79	0.5	1.2	0.6	0.8	0	1	5	NW 3	NW 5	NW 6
16	109.4	113.2	117.4	113.3	-8.1	-3.3	-9.8	-7.8	-3.0	-10.7	87	83	91	87	0.4	0.8	0.3	0.5	4	7 *	10 *	NW 4	NNW 4	NW 1
17	116.4	114.7	113.8	115.0	-3.4	0.0	-0.9	-1.3	0.4	-9.8	85	90	85	87	0.7	0.6	0.8	0.7	10	10	10	W 6	WNW 8	W 5
18	114.0	113.7	112.0	113.2	-0.8	-1.0	-1.3	-1.1	-0.8	-1.8	91	87	88	89	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10	10	W 4	W 6	W 6
19	109.0	108.4	108.7	108.7	-1.7	-2.1	-2.3	-2.1	-1.2	-3.3	88	89	83	87	0.7	0.5	0.9	0.7	10 ●⌣	10 △	10	W 6	W 6	WNW 4
20	109.2	111.1	112.0	110.8	-5.1	-3.4	-1.5	-2.9	-1.3	-5.8	95	92	92	93	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10 ≡	10	WSW 1	WSW 3	WNW 5
21	109.3	108.3	107.0	108.2	-4.3	-1.5	0.3	-1.3	0.3	-4.9	89	94	96	93	0.5	0.3	0.2	0.3	10	10 ●⌣≡	10	WSW 5	W 7	WNW 10
22	101.7	102.6	109.4	104.6	1.0	3.1	0.0	1.0	3.3	0.0	94	83	92	90	0.4	1.3	0.5	0.7	10 ,	8	0	W 12	WNW 10	WNW 3
23	112.3	111.5	106.2	110.0	-2.4	-1.3	-0.7	-1.3	0.0	-2.6	93	90	95	93	0.3	0.5	0.3	0.4	2	10	10 ●⌣	W 2	W 5	WSW 5
24	99.3	96.6	94.6	96.8	-0.4	0.4	0.3	0.2	1.2	-0.7	94	92	80	89	0.3	0.5	1.2	0.7	10	10	10	WSW 7	W 12	W 11
25	92.8	94.9	98.2	95.3	1.3	2.0	-0.4	0.6	2.1	-0.5	89	68	92	83	0.8	2.3	0.5	1.2	10	4	6	WNW 11	WNW 14	W 5
26	101.8	98.4	83.6	94.6	-2.0	0.1	2.2	0.6	2.6	-3.7	92	85	96	91	0.5	1.0	0.3	0.6	10	10	10 ●*	WNW 2	WSW 8	W 16
27	93.1	98.7	105.9	99.2	-2.5	-1.6	-6.2	-4.1	2.9	-6.3	72	59	76	69	1.5	2.2	0.9	1.5	0	4	0	NW 10	NW 7	WNW 3
28	106.7	104.1	99.1	103.3	-8.7	-3.6	-4.8	-5.5	-3.1	-9.0	80	62	69	70	0.6	1.8	1.3	1.2	3	10	10	C 0	SSE 3	SSE 3
29	95.6	95.7	94.9	95.4	-7.2	-1.2	-0.9	-2.6	-0.3	-7.4	82	89	89	87	0.6	0.6	0.6	0.6	10	6	10	S 2	WSW 3	SW 4
30	90.0	85.8	80.6	85.5	0.0	-0.6	-0.3	-0.3	0.4	-1.0	84	79	86	83	1.0	1.2	0.9	1.0	10	10	10	WSW 6	SW 9	SW 9
31	82.6	85.8	88.1	85.5	0.8	1.6	1.2	1.2	1.9	-1.2	94	91	92	92	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 6
M	105.2	105.4	105.2	105.3	-4.2	-2.2	-2.9	-3.0	-1.0	-5.5	88	85	89	87	0.5	0.8	0.5	0.6	6.8	8.0	7.9	4.3	5.4	5.0

Luty - Février.

DNI	CIŚNIENIE P I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	82.8	74.8	74.9	77.5	0.6	1.1	3.5	2.2	4.6	0.3	92	94	93	93	0.5	0.4	0.5	0.5	10	10	10 ●	WSW 6	WSW 9	W 9
2	79.2	85.5	94.5	86.4	3.4	3.7	0.5	2.0	3.8	0.4	93	68	92	84	0.5	2.6	0.5	1.2	10	5	0	NW 11	WNW 12	NW 5
3	98.2	97.4	93.5	96.4	-2.6	0.2	1.9	0.4	2.0	-2.8	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	S 2	SW 5
4	86.5	87.8	87.2	87.2	2.3	2.0	1.5	1.8	3.1	0.7	95	91	89	92	0.4	0.7	0.8	0.6	10	10	10 ●*	NW 9	W 7	W 10
5	79.3	81.7	87.6	82.9	-0.6	-0.3	-2.9	-1.7	1.6	-3.1	93	78	93	88	0.4	1.3	0.3	0.7	10	9	10 *	W 9	WNW 8	NW 7
6	92.8	94.0	100.5	95.8	-5.1	-4.7	-4.3	-4.6	-2.6	-6.5	66	74	75	72	1.4	1.1	1.1	1.2	6	7	0	NW 8	N 7	NW 9
7	107.1	107.6	105.4	106.7	-7.1	-2.0	-2.7	-3.6	-1.4	-7.8	71	79	91	80	1.0	1.1	0.5	0.9	0	10	10	NW 4	WNW 5	WSW 7
8	100.9	96.8	91.7	96.5	0.2	0.4	2.0	1.2	2.0	-2.9	94	94	98	95	0.4	0.4	0.2	0.3	10	10	10	W 6	WNW 9	NW 7
9	90.8	93.8	98.4	94.3	0.6	-0.2	-1.5	-0.6	2.1	-1.6	92	82	86	87	0.5	1.1	0.8	0.8	4	10	10	NW 6	NNW 9	N 3
10	98.1	94.8	82.6	91.8	-2.4	0.0	1.1	0.0	1.2	-2.5	91	90	94	92	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10	NW 1	WSW 6	WSW 8
11	77.4	77.4	84.4	79.7	0.2	0.5	-3.7	-1.7	2.2	-3.7	92	81	92	88	0.5	1.1	0.4	0.7	10 *	10	9	W 6	WNW 10	NW 6
12	85.7	80.5	83.1	83.1	-5.4	-3.4	-11.0	-7.7	-2.7	-11.2	85	94	83	87	0.6	0.3	0.4	0.4	10	10 *	0	W 5	WSW 8	NW 4
13	86.6	88.2	91.1	88.6	-7.2	-5.1	-8.7	-7.4	-4.8	-11.2	93	83	92	89	0.2	0.7	0.3	0.4	10 *	10 *	8	NW 7	NW 8	NW 4
14	92.5	94.0	97.2	94.6	-11.4	-5.6	-5.6	-7.0	-5.2	-13.9	93	90	79	87	0.2	0.4	0.8	0.5	10	1	10	SW 1	SW 2	SSE 1
15	98.9	99.4	98.1	98.8	-6.7	-6.3	-9.9	-8.2	-4.8	-10.6	83	78	88	83	0.6	0.8	0.4	0.6	10	10	0	C 0	S 2	ESE 3
16	98.3	97.8	94.9	97.0	-13.1	-5.9	-9.5	-9.5	-5.4	-13.6	84	79	82	82	0.4	0.8	0.5	0.6	2	0	6	E 2	ESE 5	E 5
17	88.7	85.7	83.3	85.9	-8.7	-6.8	-7.4	-7.6	-6.5	-10.2	83	80	90	84	0.5	0.7	0.3	0.5	10	10	10 *	E 4	E 4	ENE 3
18	82.6	84.8	89.1	85.5	-7.8	-5.1	-5.7	-6.1	-4.6	-8.3	90	85	87	87	0.3	0.6	0.5	0.5	10 *	10	9	NE 6	NE 5	NNE 4
19	93.7	95.3	98.1	95.7	-7.1	-3.1	-7.7	-6.4	-3.0	-8.0	85	61	81	76	0.5	1.9	0.6	1.0	10	2 ⊙	10	NE 4	S 3	WSW 1
20	101.0	103.9	105.9	103.6	-8.6	-2.4	-4.2	-4.8	-2.2	-10.0	89	93	82	88	0.4	0.3	0.8	0.5	10	6	10	NNW 2	NNW 3	WNW 2
21	107.6	108.3	109.7	108.5	-5.5	-2.6	-7.1	-5.6	-2.2	-9.4	87	77	91	85	0.5	1.2	0.3	0.7	10	0 ⊙	0	WSW 3	W 5	S 2
22	110.0	109.5	106.0	108.5	-8.0	-3.2	-7.6	-6.6	-2.6	-9.6	93	88	87	89	0.2	0.6	0.4	0.4	10	0	0	C 0	SE 4	ESE 3
23	102.9	100.3	98.0	100.4	-10.3	-3.3	-7.2	-7.0	-3.1	-10.6	87	74	79	80	0.4	1.2	0.7	0.8	0	6 ⊙	0	SE 5	ESE 7	SE 5
24	94.3	93.5	93.4	93.7	-11.1	-3.4	-5.8	-6.5	-1.6	-11.1	86	83	87	85	0.4	0.8	0.5	0.6	2	8	7	ESE 3	SSE 4	ESE 5
25	94.4	95.5	97.5	95.8	-10.2	-1.9	-6.7	-6.4	-0.2	-10.2	84	67	72	74	0.4	1.8	1.0	1.1	0	0	0	ESE 5	ESE 3	ESE 4
26	96.9	96.5	95.3	96.2	-11.0	-2.2	-6.5	-6.6	-1.5	-11.0	93	89	89	90	0.2	0.6	0.4	0.4	2	2	0	E 5	SE 6	SSE 6
27	93.7	92.8	92.6	93.0	-6.1	-3.1	-3.4	-4.0	-2.8	-7.2	92	95	94	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 7
28	92.5	93.3	95.2	93.7	-3.4	-2.6	-2.9	-3.0	-2.2	-3.9	94	100	95	96	0.3	0.0	0.2	0.2	10 ≡	10 ●⌣≡	10	SSE 3	SE 3	SE 3
29	97.0	99.2	101.6	99.3	-4.1	-3.6	-3.9	-3.9	-2.7	-5.4	91	85	92	89	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 3
30																								
31																								
M	93.5	93.5	94.2	93.7	-5.4	-2.4	-4.3	-4.1	-1.4	-7.1	89	84	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	7.8	7.1	6.5	4.5	5.7	4.9

Chojnice

$H_s = 172\,m$ $H_p = 177{,}2\,m$ $h_w = 14{,}2\,m$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	1.1	pż.	*¹20³⁰⁻⁴⁵ *⁰–21¹⁵. = 0⁰⁰–15⁴⁰ ≡⁰–20³⁵ =–24; ⌴⁰0⁰⁰–15
2	6	0.1	•	•⁰6¹⁵–7³⁰ •²–8⁴⁰ •¹–9⁴⁵; = 0⁰⁰–3³⁰; 6²⁰–14³⁰
3	7	•	•	= 17²⁰–24; ⌴⁰21–24
4	7	•	•	= 0⁰⁰–8²⁰ 16¹⁵–24; ⌴¹1–2 ⌴²3–10 ⌴¹11–19 ⌴²20–24
5	6	•	•	= 0⁰⁰–24; ⌴¹0⁰⁰–14
6	5	•	•	= 0⁰⁰–9⁵⁰ ≡⁰–10²⁰ ≡¹–11⁰⁵ ≡⁰–11⁴⁵ =–24; ⌴¹22–24 V⁰18–24
7	3	1.2	•	△⁰10⁴⁰–12¹⁰ *⁰–13²⁰ 23⁴⁵–24; = 0⁰⁰–8²⁵ ≡⁰–8⁴⁰ ≡¹–12⁰⁵ ≡⁰–15³⁰ ≡¹–17⁵⁵ ≡⁰–18⁵⁵ =–24; ⌴²0⁰⁰–10 V⁰0⁰⁰–15⁵⁰
8	5	3.2	2	*⁰0⁰⁰–1²⁰ 3¹⁵–5¹⁰ 6⁰⁷–7¹⁰ 7⁴⁵–12³⁰ 12⁵³–13⁴⁰ 15¹⁵–17³⁰ 17⁴⁵–18³⁰ 20¹⁵–22³⁰–24; = 0⁰⁰–8¹⁵ ≡¹–10³⁵ ≡⁰–12⁴⁰ =–18⁴⁰ ≡⁰–22⁴⁵ =–24
9	6	•	4	*⁰0⁰⁰–3³⁰; = 0⁰⁰–24
10	5	•	4	= 0⁰⁰–24
11	3	•	4	= 0⁰⁰–7⁵⁰ ≡¹–9²⁰ ≡⁰–15³⁰ ≡¹–17⁵⁵ =–24; V⁰22⁵⁰–24
12	6	•	4	= 0⁰⁰–2⁴⁰ 7⁴⁰–24; V⁰0⁰⁰–13⁴⁵
13	3	0.0	4	⌓⁰14⁴⁰–15²⁰ △⁰17⁵⁰–20³⁰; = 0⁰⁰–9⁵⁰ ≡⁰–20⁵⁵ =–24; ∽⁰14⁵⁰–17⁵⁰
14	7	•	4	= 0⁰⁰–3⁴⁰
15	7	0.0	4	⚥⁰9¹⁰–⁴⁵ 14⁴⁰–15³⁰ 15⁵⁵–16¹⁵ 21¹⁰–²⁵ 21⁴⁵–23¹⁰
16	6	0.0	5	⚥¹10⁰⁵–¹⁷ ⚥⁰–10⁴⁰ 10⁵²–11⁰⁷ ⚥¹11¹⁵–²² ⚥⁰–11²⁸ ⚥¹12⁴²–⁴⁸ ⚥⁰–13⁰⁵ 20⁴⁵–23¹⁵; = 18⁴⁰–24; V⁰19³⁰–24
17	7	0.4	6	△⁰18⁴⁰–20¹⁰ △⁰21¹⁵–²⁰ *⁰–23¹⁸; = 0⁰⁰–7⁵⁰; V⁰0⁰⁰–12⁰⁰
18	6	0.0	7	= 7²⁰–13¹⁰ 16³⁰–18²⁰
19	6	0.0	7	⌓⁰6³⁵–7¹⁵ △ 8⁴⁰–10³⁵ 12²⁰–14³⁷; = 7¹⁰–16³⁰ 19⁵⁰–24; ∽⁰6⁴⁰–8⁴⁰
20	1	0.0	7	⌓⁰7³⁰–9⁴⁰ △⁰10¹⁵–12³⁵ ⌓¹17³⁰–19³⁰; = 0⁰⁰–7²⁰ ≡⁰–8³⁰ ≡¹–11¹⁵ ≡²–19⁵⁰ =–24; ∽⁰7⁴⁰–10²⁰ 16⁵⁰–24
21	3	0.0	7	⌓⁰12⁴⁰–15³⁵; ≫19³⁰–24; = 2¹⁵–12⁵⁰ ≡⁰–16³⁰ ≡⁰–18³⁵ =–24; V⁰16²⁵–20⁰⁰; ∽⁰0⁰⁰–10⁰⁰ 12⁵⁰–24
22	7	0.1	5	•⁰6²⁰–7³⁵ •¹–8¹⁵ •⁰–9⁵⁰; ≫0⁰⁰–13³⁰ (por. 15–18 m/sek 2¹⁵–7⁴⁵); = 0⁰⁰–9⁴⁵; ∽⁰0⁰⁰–2⁰⁰
23	7	0.2	2	⌓⁰18⁴⁵–20⁵⁰ △⁰23⁴⁰–24; = 7²⁰–11³⁰ 14¹⁵–24; ⌴⁰1–3 ⌴¹4–11
24	6	1.6	3	△⁰0⁰⁰–3⁵⁰ ⚥⁰8⁴²–9⁴⁷ 10⁰²–11¹⁵ 11²⁵–12⁰³ 12¹²–³⁵ 23³⁰–24; ≫3³⁰–4³⁰ 11¹⁵–16³⁰ (por. 18 m/sek 16²⁸–³⁵); 18⁵⁰–24; = 0⁰⁰–13⁴⁰
25	7	•	3	⚥⁰0⁰⁰–1³⁰ ⚥¹2¹⁵ •⁰2⁴⁵–4⁵⁰; ≫0⁰⁰–15²⁰
26	7	2.5	3	△⁰14⁵⁰–16¹⁵ *⁰–22⁴⁵; ≫15¹⁰–18¹⁵ ≫–21³⁰ ≫–24
27	7	•	2	≫0⁰⁰–12³⁰
28	7	•	1	⊔ 17³⁰–20²⁰ 21⁴⁰–24
29	7	•	pż.	= 5¹⁵–12³⁰ 16⁴⁰–24; ⊔ 0⁰⁰–5⁰⁰
30	6	0.4	pż.	*⁰23⁵⁰–24; = 0⁰⁰–3³⁰ 12⁴⁰–19²⁰
31	7	0.0	2	*⁰0⁰⁰–3⁵⁰ •⁰11⁴⁰–12²⁰; = 3³⁰–12²⁰ 17⁴⁵–24
Σ		10.8		

Luty - Février

1	6	8.2	pż.	*¹⁻⁰7⁴³–11³⁵ •⁰–12⁴⁰ •¹³¹⁰–14²⁵ •¹⁴³⁰–18²⁰ 19¹²–22⁴⁰ •¹–23⁰⁷ •⁰–24; ≫8³⁰–11⁴⁰ 17¹⁵–23³⁰; = 0⁰⁰–18¹⁰
2	7	•	•	•⁰0⁰⁰–3¹⁵; ≫3⁰⁰–17³⁰; ⌴⁰21–24
3	3	2.6	•	•⁰13³⁵–15⁴⁰; = 4³⁰⁻⁴⁰ ≡⁰4⁴⁰–6²⁰ ≡¹–9²⁰ ≡⁰–9⁵⁰ =–12⁴⁵ ≡⁰–13¹⁵ ≡¹–24; ⌴⁰0⁰⁰–3 ⌴¹4–6 ⌴²7–9 ⌴¹10–12
4	7	1.8	•	•⁰0¹⁵–4⁰⁵ •⁰4³⁰–5⁵⁰ •¹8¹⁵–9³⁰ •⁰12⁰²⁻²⁰ 12⁵⁵–⁵⁸ ⚥–13⁰² *⁰13⁰⁸–¹⁸ 13⁴⁵–14¹⁰ ⚥⁰14³⁵–⁵⁰ 15⁵⁷–16¹⁰ 20¹⁰–³⁰ ⚥⁰20⁴⁵–21¹⁵; ≫20¹⁵–21¹⁰ 22⁵⁰–24;
5	7	0.5	1	⚥⁰0⁰⁰–1⁵⁰ ⚥⁰–2⁴⁰ ⚥⁰–4⁴⁵ ⚥¹7³⁰–⁴² 11⁵⁵–12⁰³ 16⁵⁵–17⁰⁷ ⚥¹20⁰³–³⁰ ⚥⁰–21⁴⁰; ≫0⁰⁰–1³⁰ 2³⁰–3¹⁵ 23¹⁶–⁴⁵ [4.II: ≡¹⁻⁰0⁰⁰–3⁵⁰ =–5⁴⁰
6	7	1.1	2	⚥⁰7⁴⁵–8²⁰ ⚥²9⁴⁰ ⚥⁰10³⁵–12¹⁰ 14⁵⁰–15¹⁰ 16⁴⁵–17²⁰ 17⁴⁵–20¹⁵; ≫7⁴⁵–10²⁰ 19¹⁰–20⁴⁰
7	7	0.0	3	*⁰13³⁵–14⁵⁰
8	6	0.1	2	= 2²⁰–11¹⁰ 12³⁰–24
9	7	0.0	pż.	*⁰4¹⁰–5⁵⁰ ⚥⁰10⁵¹–11⁰⁶; = 0⁰⁰6³⁰
10	7	0.9	pż.	△⁰8⁴⁰–9⁰⁵ *⁰–10³⁵ △⁰–12²⁵ 15⁴⁰–16⁴⁰ *¹–18⁴⁵
11	7	0.2	1	⚥⁰6⁰⁵–7¹⁵ *⁰7³⁵–8²⁰ *¹–9⁴⁵ ⚥⁰13⁴⁰⁻⁴⁶ ⚥¹–15¹⁰ ⚥⁰–16¹⁵; ≫11¹⁰–14⁴⁰ por. 15 m/sek 14⁵⁰–16²⁰
12	5	1.1	2	⚥⁰7⁴⁵–8²⁵ 10⁵⁹–11⁰⁸ ⚥⁰¹12²⁸–14²⁰ *¹–14⁴⁰ *²–15²⁰ *¹–15⁴⁰ *⁰–16¹⁵ ⚥⁰16⁴⁵–17¹⁵ 22⁵⁰–24
13	6	0.2	6	⚥⁰0⁰⁰–1¹⁵ 2²⁵–4³⁰ 5²⁰–8²² 10²⁰⁻³³ 10⁵⁶–11⁰¹ ⚥¹–11¹⁰ ⚥⁰11⁴⁷–12⁰³ 12⁰⁵–13⁰² ⚥¹–13⁰⁷ ⚥⁰–13¹⁵ ⚥¹14⁰³–¹⁰ 14⁵⁵–15⁰¹ ⚥⁰–15¹⁷; V⁰23³⁰–24
14	6	0.0	7	*⁰8³⁵–9⁵⁰; = 6³⁰–13⁴⁵; V⁰0⁰⁰–10⁰⁰
15	6	0.1	7	*⁰8²⁵–⁴⁰ *¹–8⁵⁵ *⁰–9⁵⁰; = 11¹⁵–24
16	7	•	8	= 0⁰⁰–3²⁰ 6¹⁰–11⁴⁰
17	6	2.4	8	△⁰8³⁰–10⁴⁵ *⁰14¹⁵–16⁴⁰ *¹–17¹⁰ *⁰–24; = 8³⁰–24
18	7	0.2	10	*⁰0⁰⁰–11¹⁰; = 0⁰⁰–11¹⁰
19	7	0.4	10	*⁰7⁴⁰–9⁵⁰ ⚥⁰18⁴⁵–20³⁵; = 17²⁰–19²⁰
20	7	0.0	11	*⁰3⁵⁰–4¹⁵ *¹–5³⁰ *⁰–5⁵⁵ ⚥⁰11⁰⁵–³⁸ 12⁰¹–¹⁰; = 6¹⁰–8¹⁰ ≡⁰–9³⁵ =–10⁴⁵
21	7	•	12	= 8¹⁵–12³⁰
22	7	•	10	= 2³⁰–10⁴⁵ 16⁴⁰–20³⁰
23	6	•	10	= 6¹⁵–15²⁰
24	7	•	9	= 6¹⁰–11⁴⁰ 14³⁰–24; ⊔ 19⁰⁰–24
25	6	•	8	= 0⁰⁰–20³⁰
26	7	•	6	= 2³⁰–12⁴⁰ 18³⁰–24
27	6	•	4	= 0⁰⁰–24
28	2	0.0	4	⌓¹10³⁵–13¹⁵ ⌓⁰–14⁴⁵; = 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡⁰–6¹⁵ ≡¹–7²⁰ ≡²–8³⁰ ≡¹–18¹⁵ ≡⁰–18⁴⁰ =–24; V⁰6⁰⁰–24; ∽⁰10⁴⁵–24
29	6	•	5	= 0⁰⁰–24; V⁰0⁰⁰–⁵⁰; ∽⁰0⁰⁰–6⁰⁰
30				
31				
Σ		19.8		

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Marzec – Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.2	105.4	105.6	105.1	-4.8	-3.4	-5.5	-4.8	-2.9	-5.5	83	85	87	85	0.7	0.7	0.5	0.6	10	10	10	ENE 2	ENE 1	E 1
2	105.1	105.0	104.8	105.0	-5.5	-4.8	-4.3	-4.7	-4.2	-5.8	87	81	89	86	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10	10	NNE 1	WSW 2	NW 2
3	103.2	102.6	101.8	102.5	-5.2	-1.9	-1.4	-2.5	-1.2	-8.1	93	90	97	93	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10 △	10 *	W 3	W 3	NNW 2
4	102.1	101.5	102.4	102.0	-5.8	-1.4	-6.0	-4.8	-0.6	-7.3	87	70	92	83	0.5	1.7	0.3	0.8	7	8 ⊙	10 *	NNE 1	C 0	NNE 2
5	104.1	105.2	107.4	105.6	-6.6	-3.3	-7.6	-6.3	-3.1	-7.6	91	70	87	83	0.3	1.5	0.4	0.7	10 *	6	9	NE 1	NE 6	NE 3
6	109.7	110.8	111.5	110.7	-13.9	-3.8	-10.7	-9.8	-3.3	-14.8	87	62	83	77	0.3	1.7	0.4	0.8	9	0 ⊙	0	NE 2	E 5	E 2
7	110.1	108.5	106.9	108.5	-15.7	-5.0	-12.1	-11.2	-4.2	-16.0	81	54	85	73	0.3	1.9	0.4	0.9	0	0	0	ENE 3	E 3	ENE 3
8	105.1	103.9	101.8	103.6	-17.3	-5.7	-10.4	-11.0	-4.7	-19.0	90	64	80	78	0.2	1.4	0.5	0.7	0	0 ⊙	0	E 2	C 0	SW 2
9	97.9	96.6	94.7	96.4	-10.9	-0.5	0.0	-2.8	1.4	-12.3	83	74	86	81	0.4	1.6	0.9	1.0	10	9	10	SW 4	SW 4	WSW 4
10	94.1	94.6	93.5	94.1	-0.5	1.2	0.2	0.3	1.4	-0.6	92	92	94	93	0.5	0.5	0.4	0.5	10	10	10	W 1	NW 4	W 2
11	92.3	92.9	95.0	93.4	-0.7	-0.4	-1.6	-1.1	0.5	-1.7	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	10 ≡	W 3	NW 3	NNW 3
12	98.4	100.0	102.3	100.2	-1.7	1.3	-2.0	-1.1	2.0	-2.3	96	83	92	90	0.2	1.1	0.5	0.6	10	1 ⊙	0	NE 2	NE 6	ENE 4
13	104.7	106.4	108.7	106.6	-5.2	-0.7	-3.6	-3.3	0.2	-5.4	90	77	83	83	0.4	1.3	0.8	0.8	0 ⊙	2 ⊙	0	E 3	E 9	E 5
14	109.4	109.0	108.2	108.9	-5.5	-2.1	-6.2	-5.0	-1.8	-6.2	85	64	78	76	0.6	1.8	0.8	1.1	9	10	0	ENE 5	ENE 6	E 6
15	105.8	104.5	105.0	105.1	-10.4	-3.4	-6.8	-6.8	-2.8	-10.6	84	54	67	68	0.4	2.2	1.2	1.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 5	ENE 6	ENE 4
16	105.3	104.5	104.0	104.6	-9.4	-1.9	-4.1	-4.9	-1.3	-10.9	82	75	84	80	0.5	1.3	0.7	0.8	6	10 *	10	NE 2	NE 4	E 3
17	101.8	99.3	95.9	99.0	-10.2	-3.7	-4.8	-5.9	-3.1	-10.8	87	78	91	85	0.4	1.0	0.4	0.6	0	10	10 *	NE 2	NE 5	ENE 5
18	92.7	92.7	94.2	93.2	-7.6	-2.8	-6.3	-5.8	-2.2	-8.0	90	77	89	85	0.3	1.1	0.4	0.6	10	10 *	10	NE 3	NNE 4	NNW 2
19	95.1	94.9	94.1	94.7	-5.9	-0.4	-2.6	-2.4	-0.2	-6.8	94	78	95	89	0.3	1.3	0.2	0.6	10 *	6	10 *	NNW 2	SW 1	E 2
20	91.8	89.3	86.7	89.3	-5.1	-0.6	-2.5	-2.7	-0.3	-5.1	88	64	95	82	0.5	2.1	0.3	1.0	6	10	10 *	E 2	E 6	E 6
21	85.1	86.0	87.1	86.1	-2.0	-0.6	-0.8	-1.0	-0.2	-2.7	98	95	95	96	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ≡	10	10	E 4	ESE 4	E 3
22	86.8	86.7	88.8	87.4	-1.1	2.5	-0.2	0.2	2.9	-1.5	95	91	92	93	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	ENE 3	NE 2	NE 2
23	89.9	90.7	92.5	91.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.8	0.1	-1.2	97	86	85	89	0.2	0.8	0.9	0.6	10	10	9	NNE 4	N 4	NE 4
24	93.5	93.2	93.9	93.5	-1.1	2.9	-2.0	-0.6	3.6	-2.0	89	77	84	83	0.6	1.7	0.9	1.1	9	10	4	NNE 3	NE 4	NE 3
25	94.4	94.6	95.4	94.8	-4.0	3.8	-1.1	-0.6	4.4	-4.8	89	48	81	73	0.5	4.2	1.1	1.9	0	2 ⊙	10	ENE 1	E 4	ENE 3
26	96.2	98.1	101.0	98.4	-1.5	2.9	-0.8	0.0	3.0	-1.6	80	71	90	80	1.1	2.2	0.6	1.3	9 ⊙	10	10	E 2	NE 5	ENE 4
27	102.2	102.8	102.5	102.5	-1.7	3.4	0.2	0.5	4.2	-2.1	93	78	90	87	0.4	1.7	0.6	0.9	10	10	10	E 3	E 3	E 3
28	99.7	97.7	95.5	97.6	0.3	3.4	1.8	1.8	3.4	-0.3	94	83	91	89	0.3	1.3	0.7	0.8	10	10	10 •	NE 4	E 5	E 5
29	90.4	90.0	89.3	89.9	-0.2	0.4	0.6	0.4	2.5	-0.4	100	92	92	95	0.0	0.5	0.5	0.3	10 *	10 •,	10	ENE 7	ENE 6	E 4
30	88.7	90.2	92.3	90.4	0.3	2.1	0.3	0.8	2.3	0.3	96	89	98	94	0.2	0.8	0.1	0.4	10	10	10 *	ENE 3	NE 3	ENE 2
31	92.4	92.4	92.5	92.4	0.1	1.8	0.3	0.6	2.2	-0.3	98	94	98	97	0.2	0.4	0.1	0.2	10	10	10	NE 1	NNE 1	NE 3
M	98.5	98.4	98.6	98.5	-5.1	-0.7	-3.3	-3.1	0.1	-5.9	90	77	89	85	0.4	1.3	0.5	0.7	7.6	7.5	7.5	2.7	3.8	3.2

Kwiecień – Avril

1	91.5	91.9	92.0	91.8	0.5	1.7	-0.1	0.5	1.8	-0.3	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 *	10 *	ENE 3	NE 3	NE 4
2	91.8	92.2	91.6	91.9	0.1	1.7	0.4	0.6	2.0	-0.3	98	90	98	95	0.2	0.6	0.1	0.3	10	10	10 ≡	NE 4	ENE 4	ENE 4
3	88.3	86.0	83.8	86.0	0.1	2.4	1.7	1.5	2.7	-0.1	98	93	94	95	0.2	0.6	0.4	0.4	10	10	10	E 4	E 6	ENE 5
4	79.8	78.3	79.4	79.2	1.3	4.0	1.6	2.1	4.5	0.9	96	93	98	96	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10	10 ≡	ENE 4	ENE 6	NE 5
5	79.3	79.0	81.2	79.8	1.0	7.5	2.0	3.1	8.0	0.5	98	68	80	82	0.2	3.4	1.5	1.7	10 •, ≡	1 ⊙	10	NE 3	NE 6	NNW 3
6	82.0	83.5	86.4	84.0	0.4	4.0	-0.8	0.7	4.2	-0.9	94	77	96	89	0.4	1.9	0.3	0.9	10	10	0	NW 5	NNW 7	NW 2
7	87.0	87.5	89.3	87.9	-1.1	5.9	0.3	1.4	6.3	-1.9	89	61	92	81	0.6	3.6	0.5	1.6	0 ⊙	9	2	W 2	WNW 6	WSW 3
8	91.8	94.3	96.9	94.3	-0.4	3.5	0.3	0.9	5.0	-1.1	92	68	90	83	0.5	2.5	0.6	1.2	10	4	10	SW 1	N 3	WNW 2
9	94.6	95.7	96.5	94.9	-0.1	0.9	1.6	1.0	2.0	-0.2	94	96	94	95	0.4	0.2	0.4	0.3	10 *	10	10	SW 2	SW 2	C 0
10	97.8	98.3	97.7	97.9	1.2	7.6	6.1	5.2	8.8	0.7	100	77	92	90	0.0	2.3	0.7	1.0	10 •, ≡	10	10	S 2	W 2	SSW 1
11	95.9	95.1	94.5	95.2	2.9	13.8	5.7	7.0	14.2	2.7	96	57	83	79	0.2	6.9	1.6	2.9	10 ≡	9 ⊙	9	SSW 1	SW 3	NW 1
12	93.1	91.5	88.0	90.9	2.3	9.6	7.2	6.6	10.6	1.4	96	63	88	82	0.3	4.5	1.2	2.0	10	6	10	SW 2	W 3	S 4
13	83.9	84.7	85.1	84.5	6.1	8.9	7.4	7.4	9.4	5.4	94	92	99	95	0.6	0.9	0.2	0.6	10	10	10	SW 6	WSW 6	SW 2
14	87.7	89.3	91.2	89.4	4.5	10.7	4.9	6.2	11.5	2.9	98	57	90	82	0.1	5.5	0.9	2.2	3 ⊙	6	0	W 4	WSW 5	SW 3
15	95.7	98.7	101.4	98.6	4.5	10.3	6.7	7.0	12.0	2.9	93	52	77	74	0.5	6.0	2.3	2.9	7 ⊙	7 ⊙	0	W 4	W 8	WNW 1
16	102.5	101.7	100.0	101.4	4.1	14.9	10.2	9.8	15.2	2.5	95	51	68	71	0.4	8.2	3.9	4.2	0 ⊙	5 ⊙	0	SW 2	SSE 3	SE 2
17	99.8	99.8	99.6	99.7	6.8	16.7	10.4	11.1	17.3	6.4	77	45	57	60	2.3	10.4	5.4	6.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 5	S 8	SE 4
18	100.9	101.6	101.0	101.2	6.6	17.9	11.2	11.7	18.7	5.0	64	34	67	55	3.5	13.5	4.4	7.1	0 ⊙	3 ⊙	0	SE 5	SSE 5	ESE 4
19	99.6	97.7	94.4	97.2	7.6	20.1	13.1	13.5	20.8	5.8	79	29	57	55	2.2	16.8	6.6	8.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 3	SSE 8	SE 5
20	91.7	91.1	90.0	90.9	9.2	19.9	13.9	14.2	21.0	7.3	65	40	72	59	4.1	13.9	4.4	7.5	0 ⊙	6 ⊙	6	S 3	S 4	NNW 3
21	87.4	88.2	89.3	88.3	9.1	19.0	11.4	12.7	19.8	8.4	85	54	86	75	1.8	10.2	1.8	4.6	9	10	10 •	NNW 1	NNW 2	NNW 2
22	88.9	89.7	89.2	89.3	8.9	11.5	9.4	9.8	13.7	7.8	89	88	97	91	1.2	1.7	0.3	1.1	10	10 •	10	NNW 1	ENE 3	W 3
23	90.7	92.7	92.8	92.1	8.4	9.3	5.7	7.3	9.9	5.6	96	81	89	89	0.4	2.2	1.0	1.2	10	9	10	WNW 5	NW 6	NE 2
24	90.8	91.0	94.5	92.1	3.2	7.5	3.3	4.3	10.3	2.6	91	84	81	85	0.7	1.7	1.4	1.3	10	10	4	ENE 3	C 0	ENE 2
25	100.8	105.5	109.6	105.3	2.3	7.7	0.2	2.6	8.3	-0.4	84	43	63	63	1.2	6.0	2.3	3.2	4 ⊙	3 ⊙	0	NE 3	NE 5	N 1
26	112.6	112.8	109.9	111.8	-0.2	9.0	4.5	4.4	10.7	-3.5	74	35	65	58	1.6	7.5	2.9	4.0	0	0	0	C 0	SW 2	S 2
27	108.0	106.8	104.3	106.4	3.2	13.4	8.8	8.6	16.0	0.4	69	51	57	52	2.4	10.6	4.9	6.0	6 ⊙	6	0	SW 2	SW 5	SW 2
28	101.9	98.8	93.4	98.0	7.1	18.0	13.1	12.8	19.4	4.4	69	50	51	50	3.2	14.4	7.4	8.3	7 ⊙	4 ⊙	8	S 2	S 7	S 6
29	90.4	92.3	93.7	92.1	11.5	14.0	9.2	11.0	15.5	9.2	95	65	91	84	0.7	5.6	1.1	2.5	10	10	9	SW 7	W 7	SW 3
30	93.7	93.3	94.2	93.7	8.0	11.0	6.5	8.0	12.0	6.2	84	74	96	85	1.6	3.4	0.5	1.8	8	7	3	WSW 5	WSW 5	WSW 4
31																								
M	93.3	93.6	93.7	93.5	4.0	10.1	5.9	6.5	11.1	2.7	88	64	82	78	1.1	5.5	2.0	2.9	6.8	6.8	5.7	3.1	4.7	2.8

Chojnice

$H_s = 172\ m$ $H_b = 177{,}2\ m$ $h_w = 14{,}2\ m$

Marzec – Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	3	= 0^00–10^30
2	6	0.0	2	△°8^50–11^55; = 7^35–14^40
3	6	0.4	2	△°8^55–17^30 *°–18^40 19^45–24; = 3^20–24; V° 5^00–12^00
4	7	0.4	3	*°0^00–5^10 7^45–9^02 ∇°14^25–42 ∇¹–15^10 ∇°–16^40, 19^40–23^15; = 0^00–4^40
5	7	0.0	4	*°6^10–8^20
6	7	.	4	
7	7	.	3	
8	7	.	3	
9	7	.	2	
10	6	.	2	= 6^05–20^10
11	6	.	2	= 2^10–5^50 ≡°–7^40 ≡–14^30, 19^30–20^35 ≡°–21^30 ≡¹–24
12	7	.	1	≡¹0^00–3^20 ≡°–3^40 ≡°–4^50 =–6^30
13	7	.	pł.	⌴¹1–3 ⌴²4–7 ⌴¹8–10
14	7	.	pł.	
15	7	.	pł.	
16	6	0.2	pł.	∇°12^35 13^07 13^15–18 14^10–15^05 16^52–17^10, 17^45–18^30 *°–20^20
17	7	2.3	pł.	∇°10^35–11^15 13^40–16^40 *°–24
18	6	0.5	4	*°0^00–5^10 7^50–8^45 10^40–13^20 *¹–14^15 *°–15^50, 16^45–17^40; = 5^10–15^20 18^30–24
19	7	0.4	6	*°6^40–8^15 ∇°8^40–9^20 11^20–12^15 13^35–15^10, 15^25–18^30 *°–24; = 0^00–9^30
20	6	2.1	2	*°0^00–1^20 18^40–20^15 *¹–22^30 *°–24; = 4^20–24
21	4	.	4	*°0^00–20 1^40–2^45; = 0^00–5^45 ≡°–6^30 ≡¹–10^30 ≡°–11^20 ≡–12^40 =–24
22	6	.	3	= 0^00–24
23	6	0.0	pł.	△°9^40–10^45; = 0^00–24
24	6	.	pł.	= 0^00–24
25	7	.	pł.	= 0^00–8^20; ⌴¹2–8 ⌴°9–10
26	7	.	.	= 7^20–9^10, 16^30–24
27	6	.	.	= 0^00–24
28	6	0.2	.	•°20^30–21^15; = 0^00–24
29	6	0.5	1	*°5^40–8^45 *°–10^20 ••°11^50–13^35 •°–17^40 •°–19^35; = 0^00–21^30
30	6	1.2	.	•°7^50–9^45 *°18^40–20^10 *°–21^40; = 3^30–24
31	6	0.1	1	= 0^00–8^45 ≡°–9^30 =–23^45 ≡°–23^50 ≡¹–24
Σ		8.3		

Kwiecień – Avril

1	6	8.9	.	*°7^25–8^50 *¹–11^15 •°–12^40 *°–13^20 •°–15^15 *¹–16^25 *°–17^10 *°–19^15 *°–24; ≡²0^00–7^30 ≡¹–8^15 ≡°–9^50 =–24
2	6	0.2	5	*°0^00–3^30 *°7^35–9^40 •°–11^10; = 0^00–17^50 ≡°–18^10 ≡¹–19^20 ≡²–20^30 ≡°–21^45 =–24
3	6	0.8	pł.	•°21^45–24; = 0^00–15^20 17^30–24
4	6	0.4	.	•°0^00–20 •°–3^50 •°16^40–17^40 •¹13^30–19^15 •°–20^40, 22^40–24; = 0^00–8^30 ≡¹–9^20 =–17^50 ≡°-¹–24
5	7	0.0	.	•°0^00–7^15; ≡¹0^00–3^40 ≡°–7^45 =–8^20
6	7	.	.	= 5^15–7^15
7	7	0.0	.	∇°13^50–14^15; ⌴°4–5 ⌴¹6–8
8	7	2.0	.	⚹¹16^40–50 ⚹°–17^07; = 0^20–7^30, 20^40–24
9	5	1.4	1	*°4^35–6^05 *¹–8^20 *°–11^35; = 0^00–24
10	7	0.3	.	•°6^30–8^15; = 0^00–1^30 ≡°–2^15 ≡¹4^30 ≡²–8^40 ≡¹–9^05 ≡°–9^40 ≡°–10^50 =–11^10 18^30–20^40
11	7	.	.	= 4^10–50 ≡¹–5^30 ≡²–7^10 ≡¹–7^40 ≡°–7^45 =–10^20, 15^30–24
12	7	0.3	.	•°21^45–22^10; = 0^00–7^15 ≡°–8^20 ≡–11^15
13	6	1.0	.	∇°0^00–2^10 •°–4^40 •°–5^30 •²–6^10 •°7^25–8^20 •°9^40–10^10 •°17^40–20^20, 22^15–23^30; = 3^30–11^15, 12^25–21^40 ≡°–22^30 =–24
14	7	0.0	.	∇°15^15–25; = 0^00–7^40
15	7	.	.	= 5^15–7^30
16	7	.	.	= 3^20–10^30; ⌓¹4–8
17	7	.	.	
18	7	.	.	
19	7	.	.	
20	7	.	.	
21	7	3.9	.	∇°20^15–21^30 ∇¹22^03–20; (R) SW 19^40–20^30 S R°S 22^05–22^35–23^20 E; = 7^15–9^30
22	6	4.7	.	∇°10^35–11^00 ∇¹–11^10 ∇°–11^20 12^40–50 ∇¹–13^20 ∇°–13^25, 19^35–20^40, 21^45–22^07; (R) SE 9^50–10^15 R°SE 10^15–10^50–11^30 N; = 4^15–7^40, 19^46–22^15
23	7	0.2	.	•°4^40–6^35 7^50–9^40; = 4^20–9^55
24	7	.	.	= 7^30–9^20
25	7	.	.	
26	7	.	.	⌴°2–3 ⌴²4–5 ⌴¹6–7 ⌴°8–9
27	8	.	.	⌴°4–7
28	7	0.7	.	∇°23^50–24
29	7	0.2	.	•°2^40 4^10–5^20 ∇°0^00–05 •°2^40 4^10–5^20 ∇°15^15–22 17^55–18^10
30	7	4.7	.	∇°9^45–10^10, 11^30–35 11^53–57 ∇¹–12^00 ∇²–12^03 ∇²–12^20 13^15–20 △¹–13^30 ∇²–13^40, 19^10–20, R°12^10–20–40 SW-E, 13^20–13^35–14^20 E-NE
31				
Σ		29.7		

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	93.2	92.0	89.4	91.5	5.3	9.9	5.7	6.6	10.8	3.9	84	68	94	82	1.4	3.9	0.6	2.0	4 ⊙	10 •	9	W 5	WSW 6	SSW 3
2	88.2	88.6	88.4	88.4	5.7	6.6	5.9	6.0	8.3	4.1	89	90	92	90	1.0	1.0	0.7	0.9	9	9 •	10 •	W 6	WSW 7	WSW 4
3	89.9	90.7	87.2	89.3	6.2	11.2	9.4	9.0	13.0	5.1	91	65	69	75	0.9	4.7	3.7	3.1	10	9	10	WNW 2	WSW 3	SE 3
4	80.0	82.2	83.8	82.0	8.8	13.1	8.6	9.8	14.4	7.0	97	65	92	85	0.3	5.3	1.0	2.2	10 •	7	6	W 4	NW 8	WSW 3
5	84.1	84.9	88.0	85.7	7.5	11.9	6.4	8.0	12.2	6.3	93	68	94	85	0.8	4.4	0.6	1.9	8	8	2	W 4	W 7	WSW 3
6	93.0	94.8	96.4	94.7	7.5	11.4	8.3	8.9	13.5	6.1	87	67	77	77	1.4	4.4	2.6	2.8	9	9	0	WNW 6	W 6	W 1
7	98.2	97.6	96.0	97.3	8.6	16.2	12.6	12.5	17.0	5.7	90	52	65	69	1.1	8.9	5.2	5.1	6 ⊙	9 ⊙	4	SW 1	S 3	SE 3
8	93.8	93.1	98.8	95.2	10.6	16.7	8.6	11.1	18.0	8.4	70	63	94	76	3.8	7.0	0.6	3.8	4 ⊙	10	9	SSE 4	SSW 5	W 2
9	102.9	103.4	103.2	103.2	9.3	16.3	12.6	12.7	17.8	5.4	81	54	69	68	2.2	8.6	4.6	5.1	0 ⊙	6 ⊙	6	WSW 3	W 4	N 2
10	103.1	101.6	101.0	101.9	12.3	19.3	14.1	15.0	20.0	7.3	78	35	63	59	3.2	14.5	5.9	7.9	4 ⊙	4 ⊙	10	E 1	S 4	WSW 5
11	104.4	104.6	104.2	104.4	8.5	14.6	12.0	11.8	15.8	5.1	88	52	64	68	1.4	8.0	5.1	4.5	8	7 ⊙	10	WNW 4	NW 3	C 0
12	101.7	101.0	100.9	101.2	11.8	15.9	14.4	14.1	16.5	10.3	73	80	92	82	3.8	3.6	1.3	2.9	10	10	10	SSW 3	WSW 7	W 1
13	100.4	97.8	91.7	96.6	15.3	23.1	18.7	19.0	24.5	11.1	89	54	74	72	1.9	12.9	5.8	6.9	0 ⊙	2 ⊙	8	S 3	SSW 5	SSE 5
14	92.1	93.5	95.8	93.8	14.8	15.4	9.4	12.2	19.0	9.1	97	63	70	77	0.5	6.5	3.6	3.5	10	10	10	WSW 5	WNW 5	NW 3
15	99.4	102.0	103.0	101.5	8.0	11.3	7.7	8.7	11.5	6.0	82	61	79	74	1.9	5.3	2.2	3.5	10	8	9	WNW 8	WNW 10	W 4
16	103.4	104.2	105.4	104.3	7.1	11.4	8.9	9.1	13.1	5.7	85	55	66	69	1.5	6.1	3.9	3.8	8	8	10	W 6	W 8	WNW 3
17	104.9	104.0	100.9	103.3	9.6	12.2	10.8	10.8	13.0	8.0	74	55	76	68	3.2	6.4	3.1	4.2	10	10	10	W 4	W 6	WSW 5
18	98.0	102.1	104.5	101.5	10.8	13.1	6.5	9.2	13.7	6.2	86	47	61	65	1.8	8.0	3.8	4.5	10	3 ⊙	0	N 8	NE 4	NE 2
19	105.2	103.9	101.8	103.6	5.9	14.2	7.8	8.9	15.6	0.1	80	37	56	58	1.9	10.2	4.7	5.6	7 ⊙	5 ⊙	0	E 1	NNE 4	E 1
20	98.9	96.6	95.0	96.8	8.0	16.3	11.2	11.7	17.2	2.0	58	31	58	49	4.5	12.8	5.6	7.6	8 ⊙	9	7	SE 1	ENE 2	E 2
21	94.8	94.3	96.0	95.0	11.3	18.1	11.1	12.9	19.8	3.0	43	29	49	40	7.7	14.8	6.7	9.7	0 ⊙	1 ⊙	0	ESE 3	W 1	ENE 2
22	98.1	98.6	100.9	99.2	9.7	17.9	11.8	12.8	20.2	3.5	68	32	58	53	3.8	13.9	5.8	7.8	0 ⊙	5 ⊙	0	NE 2	ESE 1	ENE 1
23	103.7	103.2	103.6	103.5	11.8	20.0	13.1	14.5	21.4	4.4	59	32	45	45	5.6	15.9	8.3	9.9	0 ⊙	2 ⊙	0	NE 2	SE 2	ENE 5
24	104.0	102.9	101.7	102.9	13.3	21.2	15.3	16.3	22.0	7.5	59	35	50	48	6.3	16.4	8.7	10.5	0 ⊙	1 ⊙	0	E 1	SE 1	ESE 2
25	101.4	100.0	98.5	100.0	13.8	20.5	15.4	16.3	21.5	9.5	62	33	59	51	6.1	16.1	7.2	9.8	7 ⊙	6 ⊙	3	E 2	ESE 4	ENE 2
26	97.6	96.0	94.4	96.0	15.3	22.2	15.4	17.1	22.9	8.8	57	32	53	47	7.5	18.2	8.2	11.3	5 ⊙	7	2	E 2	ESE 6	E 2
27	93.6	92.6	91.6	92.6	16.4	23.3	17.7	18.8	24.0	9.4	47	37	54	46	9.8	18.0	9.3	13.4	10 ⊙	6 ⊙	3	SE 3	S 3	SE 2
28	91.9	91.4	91.1	91.5	15.3	24.1	17.8	18.8	24.8	12.1	64	44	64	57	6.3	16.7	7.4	10.1	7 ⊙	10	10	ESE 1	S 3	C 0
29	92.8	93.7	93.5	93.3	12.9	17.0	14.2	14.6	19.9	12.4	93	81	92	89	1.1	3.8	1.3	2.1	10 •	7	2	N 2	NE 5	ENE 2
30	92.8	91.3	90.3	91.5	13.7	21.3	15.9	16.7	23.5	9.0	85	58	62	68	2.3	10.5	6.8	6.5	9	7	2	NE 1	C 0	NNW 2
31	89.5	89.5	88.2	89.1	14.2	17.4	14.1	15.0	21.5	8.4	63	50	63	59	6.0	10.0	5.9	7.3	3	10	0	NW 1	W 2	N 1
M	96.6	96.5	96.3	96.5	10.6	16.2	11.7	12.6	17.6	6.8	77	52	69	66	3.3	9.6	4.5	5.8	6.3	6.9	5.2	3.2	4.4	2.5

Czerwiec - Juin

1	85.5	81.2	80.9	82.5	13.5	26.5	16.3	18.2	27.4	8.2	73	49	89	70	4.2	17.5	2.1	7.9	8 ⊙	10 ⊙	7	E 2	SSE 8	SE 2
2	81.7	80.2	80.8	80.9	15.1	26.0	16.9	18.7	29.1	11.5	90	55	95	80	1.7	15.2	1.0	6.0	0 ⊙	0 ⊙	10 • ⚡	NE 2	ESE 6	E 1
3	86.3	87.5	90.7	88.2	15.0	23.2	19.0	19.0	24.2	12.8	100	42	74	72	0.0	16.3	5.8	7.4	7	5	10	SW 3	W 2	SW 1
4	97.3	99.4	101.1	99.3	13.0	17.5	13.0	14.1	19.5	11.1	86	55	91	77	2.1	9.0	1.4	4.2	6 ⊙	7 ⊙	0	NW 5	W 8	N 2
5	102.2	101.0	98.7	100.6	13.9	22.1	20.0	19.0	24.8	7.6	70	47	59	59	4.7	14.1	9.6	9.5	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	C 0	SE 2
6	98.0	98.1	98.9	98.3	17.5	23.7	13.6	17.1	24.2	13.6	67	58	76	67	6.6	12.4	3.7	7.6	5 ⊙	10	4	SW 2	NW 5	NNW 2
7	99.1	96.9	92.7	96.2	13.7	24.3	17.7	18.4	24.9	9.3	85	37	60	61	2.3	19.0	8.1	9.8	10 ⊙	1 ⊙	10	N 2	SE 3	E 4
8	89.7	92.4	95.7	92.6	16.5	19.3	14.9	16.4	20.5	14.6	90	54	75	73	2.0	10.3	4.1	5.5	10 •	10	8	SW 2	NW 5	NW 5
9	99.1	100.3	102.5	100.6	13.0	17.9	12.9	14.2	19.7	10.9	85	50	67	67	2.3	10.3	4.9	5.8	9	8	0	WNW 4	WNW 5	NW 2
10	103.6	103.2	101.8	102.9	14.7	20.6	16.7	17.2	23.2	6.9	71	43	56	57	4.8	13.8	8.4	9.0	4 ⊙	3 ⊙	0	W 3	NW 2	NE 1
11	101.4	100.3	99.6	100.4	16.9	24.4	20.1	20.4	25.5	11.8	59	33	55	49	7.9	20.4	10.5	12.9	2 ⊙	5 ⊙	5	S 1	SSE 5	SE 2
12	100.3	99.9	99.3	99.8	20.2	27.9	19.9	22.0	28.7	13.8	64	33	69	55	8.7	25.0	7.1	13.6	10	3 ⊙	3	WSW 1	SW 2	ENE 3
13	97.9	96.4	94.4	96.2	19.7	30.5	25.1	25.1	31.0	13.6	71	31	42	48	6.7	30.1	18.5	18.4	0 ⊙	6 ⊙	0	ESE 2	SE 2	E 3
14	93.3	91.3	90.1	91.6	22.3	31.9	25.9	26.5	32.5	17.3	59	24	45	43	10.9	35.9	18.2	21.7	0 ⊙	0 ⊙	6	SE 3	SSE 5	S 2
15	90.3	89.9	93.8	91.3	18.7	27.2	16.9	19.9	28.3	15.8	83	51	90	75	3.8	17.8	1.9	7.8	8 ⊙	9	9	ENE 3	WNW 5	E 3
16	98.0	97.6	97.6	97.7	14.9	20.4	15.2	16.4	21.7	11.7	81	43	64	63	3.3	13.6	6.2	7.7	9	9	3	W 2	W 5	N 2
17	96.5	95.5	96.3	96.1	15.2	20.6	16.4	17.2	22.8	9.6	78	52	63	64	3.9	11.6	7.9	7.8	4 ⊙	10	10	SSE 1	W 4	NE 2
18	97.7	96.0	93.7	95.8	15.6	24.7	17.3	18.7	26.3	9.5	70	39	69	59	5.3	19.1	6.2	10.2	2 ⊙	5 ⊙	7	N 1	W 3	S 4
19	89.9	86.7	86.9	87.8	19.3	28.5	20.2	22.0	29.3	13.9	73	46	83	67	6.0	21.2	4.0	10.4	4 ⊙	4 ⊙	4	SE 4	S 8	SE 2
20	91.6	93.5	93.6	92.9	17.8	22.4	16.2	18.2	23.3	15.9	75	57	83	72	5.2	11.6	3.1	6.6	1 ⊙	9	2	NW 3	C 0	ENE 1
21	94.5	94.8	95.7	95.0	16.6	22.6	14.0	16.8	22.8	11.8	89	66	98	84	2.2	9.4	0.4	4.0	9	10	10	E 1	WNW 8	NW 5
22	95.3	95.7	94.6	95.2	13.9	16.0	16.1	15.5	19.4	12.5	90	80	82	84	1.6	3.6	3.1	2.8	9	10 •	10	NNW 3	NW 2	N 2
23	91.6	94.2	97.4	94.4	13.6	17.4	13.4	14.4	18.9	13.4	99	63	74	79	0.2	7.3	4.0	3.8	10 •	5	0	E 1	WSW 7	SW 1
24	100.3	101.4	103.2	101.6	13.9	17.9	13.9	14.9	18.9	8.5	79	59	72	70	3.4	8.3	4.4	5.4	2	9	6	WSW 2	SW 4	NW 3
25	105.0	104.8	103.8	104.5	13.7	19.9	13.6	16.2	21.7	8.3	76	53	77	69	3.7	10.8	4.1	6.2	0 ⊙	4 ⊙	0	WNW 1	WNW 1	NNW 3
26	104.0	102.1	100.2	102.1	14.0	22.7	18.9	18.6	25.1	9.2	77	48	72	66	3.7	14.4	6.1	8.1	0 ⊙	2 ⊙	2	NNE 2	WNW 3	E 1
27	99.2	97.8	95.1	97.4	17.6	26.3	23.3	22.6	27.7	12.1	82	48	60	63	3.6	17.8	11.6	11.0	0 ⊙	4 ⊙	10	SE 1	S 2	C 0
28	93.8	92.6	92.6	93.0	19.6	22.5	16.1	18.6	23.4	15.9	89	76	87	84	2.6	6.5	2.3	3.8	4 ⊙	10	10	C 0	S 1	NW 1
29	93.5	92.0	90.3	91.9	15.3	16.7	13.1	14.0	17.7	11.3	81	52	65	66	3.0	9.0	5.3	5.8	8	8	10	WNW 5	NW 3	NNW 2
30	92.2	93.4	94.3	93.3	11.4	13.2	9.1	10.7	15.3	8.1	76	63	91	77	3.3	5.6	1.1	3.3	5 ⊙	10 •	0	W 5	W 8	W 3
31																								
M	95.6	95.2	95.2	95.3	15.8	22.5	16.9	18.0	24.0	11.7	79	50	73	67	4.0	14.6	5.8	8.1	4.9	6.2	5.2	2.3	4.1	2.2

Chojnice — $H_s = 172\,m$ — $H_b = 177{,}2\,m$ — $h_w = 14{,}2\,m$ — Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	5.0	•	●°12^{45}–13^{10} 13^{42-45} ●'13^{46}–14^{05} ●°14^{40}–15^{02} ●'17^{14-20} ●°–17^{35}; = 19^{20}–24
2	7	0.7	•	●°0^{45}–1^{20}; 10^{10-15}; 11^{35}–12^{55}; 19^{10}–21^{05} ●°21^{05} 22^{30}–23^{40}; = 0^{00}–1^{50}
3	7	11.3	•	
4	7	1.4	•	●°0^{10-50} ●'–1^{15} ●°–2^{52} ●'–3^{30} ●–9^{15} ●'15^{05-35} 17^{03-25} ●°19^{40}–20^{25}
5	7	4.0	•	●°2^{15}–3^{40} ●°6^{20-40} ●'9^{32-48} 13^{16-20} ●13^{40} 14^{03} 15^{49}–16^{40}; = 2^{30}–7^{20}; 19^{10}–24
6	7	0.0	•	●°3^{05-13} ●'–4^{20} ●°15^{50}–16^{03}; = 0^{30-20}; ∩°20–24
7	7	•	•	∩'0^{00} 9^{00} ∩°20–22 ∩'23–24
8	7	3.7	•	●°12^{20-32} ●'14^{05}–16^{40} ●°–17^{10}; = 13^{15}–17^{10}; ∩'0–6 ∩°7–9
9	7	•	•	∩'3–4 ∩²5–8 ∩°9–10; 23–24
10	7	1.4	•	●°21^{45}–22^{10} 23^{40}–24; ≤ W 20^{25}–22^{15}; = 5^{10}–7^{30}; ∩'1–6 ∩°7–8
11	7	•	•	●°0^{00-25} ●'0^{50}–1^{00} ●²–1^{20}; ∩°20–21 ∩'22–24
12	7	•	•	= 20^{30}–24; ∩'0–8 ∩°9–10 ∩'20–24
13	7	1.1	•	= 2^{15}–6^{10} ∩²0–7 ∩'8–9
14	7	2.7	•	●°0^{35}–2^{20}; 14^{20}–15^{30}; 15^{50}–16^{15} ●'17^{20-45} ●°18^{05-15}; = 3^{20}–9^{30}
15	7	0.0	•	●°23^{10-25}; ≥ 12^{15}–15^{20}
16	7	•	•	
17	7	0.1	•	
18	7	0.0	•	●°6^{25-40} 7^{30-38}; = 3^{20}–7^{40}; ∩°19–24
19	7	•	•	∩²$0^{00}$–2 ∩²zm 3–6 ∩²7–8 ∩°8–10; 21–24
20	8	•	•	∩'0^{00}–9
21	8	•	•	∩°4–5 ∩'6–7
22	7	•	•	∩'3–6 ∩°7–8
23	8	•	•	∩°1–8
24	7	•	•	
25	7	•	•	
26	7	•	•	
27	7	•	•	
28	7	0.2	•	
29	7	0.8	•	●°4^{10-20}; 5^{20-30} 5^{50}–8^{35} ●'–9^{02} ●°–10^{25}
30	7	•	•	= 3^{20}–7^{15}; ∩°4–6 ∩'7–8
31	7	•	•	∩'3–5 ∩°6–8
Σ		32.4		

Czerwiec - Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.1	•	●°16^{36}–17^{10}; (K)°N 16^{50}–18^{10} 19^{40} SW; ≥ 15^{48}–16^{15}; = 21^{10}–24; ∩°3–6 ∩'21–24
2	7	4.8	•	●'20^{10-35} ●°20^{55}–22^{40}; (K)°NE 18^{35}–19^{50} SE (K)'SW 19^{55}–21^{15}–22^{30} N; = 0^{00}–10^{30}; ∩'0^{00}–1 ∩²2–8 ∩°9–10
3	7	2.0	•	(K)°W 22^{40}–23^{55}–24 NE; = 3^{30}–5^{50} ≡°–6^{55} = –9^{15}
4	7	•	•	●'0^{05-40}; (K)°W 0^{00}–1^{10} N
5	7	•	•	∩°0–4 ∩'5–9
6	7	•	•	= 3^{30}–7^{15}; ∩'22–24
7	7	0.0	•	= 4^{30}–7^{40}; ∩'0–4 ∩²5–9
8	7	0.6	•	●°7^{35}–8^{03}; 8^{15-33}; 8^{45}–9^{05}; = 5^{20}–9^{30}
9	7	•	•	
10	7	•	•	
11	8	•	•	
12	7	•	•	= 21^{20}–24
13	7	•	•	= 0^{00}–7^{30}
14	8	•	•	
15	6	1.0	•	●°17^{25-40} ●'18^{10-18}; (K)°SE 14^{50}–15^{15}–16^{40} NE; = 6^{30}–16^{50}; 18^{40}–24
16	7	•	•	= 0^{00}–7^{30}
17	7	•	•	
18	7	•	•	= 5^{15}–7^{30}; ∩°2–8
19	7	0.0	•	●°17^{33-40}; 17^{45-48}; 17^{51-55}; (K) 16^{50}–18^{35} SW-NW; = 3^{20}–7^{30}; 21^{15}–24
20	7	0.0	•	●°18^{45}–19^{15} 19^{35}–20^{15} = 2^{30}–8^{15}
21	6	14.2	•	●°-'14^{50}–18^{10} ●°-'19^{45} ●°; 21^{45}; = 5^{15}–24
22	7	13.1	•	●°12^{25-40}; 13^{58}–14^{20}; = 0^{00}–7^{40}
23	7	1.3	•	●°5^{40-45} ●'–6^{32} ●²–7^{03} ●'–7^{38} ●'7^{40}–8^{30} ●°–9^{30} 9^{45}–10^{20} ●°10^{50}–11^{20}; 11^{40-55}; = 3^{15}–12^{20}; ∩°22–24
24	7	•	•	∩°0^{00}–1 ∩'2–4 ∩²5–8
25	7	•	•	= 3^{30}–7^{20}; ∩°2–4 ∩'5–7 ∩°8–11
26	7	•	•	= 4^{20}–6^{40}; ∩'0–8 ∩°9–10
27	8	•	•	∩°4–5 ∩'6–7 ∩°8–10
28	7	•	•	(K) 2^{55}–3^{30} SE-W; (K) S 13^{20-40} NE; = 3^{15}–10^{30}
29	7	•	•	∩°5–6 ∩'7–8 ∩°9–10
30	7	1.6	•	●°10^{30-35} 12^{25-30} 13^{45-50} 14^{03-06} 14^{48-55} 15^{28-30} ●'–15^{40} ●°16^{05-11}
31				
Σ		38.7		

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.4	91.1	94.6	92.7	9.9	13.5	11.7	11.7	15.5	6.9	97	83	83	88	0.3	2.7	2.3	1.8	10 ●	9	4	SW 1	WNW 1	ENE 1
2	98.7	98.3	97.5	98.2	12.4	19.4	12.3	14.1	20.5	7.0	82	42	71	65	2.6	13.1	4.2	6.6	2 ⊙	5 ⊙	4	N 2	NW 3	NW 2
3	94.2	92.2	90.6	92.3	12.0	16.7	13.9	14.1	17.4	8.3	83	61	81	75	2.3	7.3	3.0	4.2	10	10	10	WSW 4	W 6	WSW 1
4	91.3	91.4	92.1	91.6	11.9	15.0	9.9	11.7	16.5	8.0	87	57	76	73	1.8	7.2	3.0	4.0	3 ⊙	10	4	W 3	W 4	WSW 2
5	90.7	91.0	91.4	91.0	10.9	13.7	9.5	10.9	15.2	6.5	81	52	78	70	2.4	7.5	2.7	4.2	5	10	1	W 5	WSW 6	SW 1
6	89.4	89.2	91.7	90.1	11.9	14.7	10.8	12.0	16.5	6.1	70	52	78	67	4.1	8.0	3.0	5.0	9	6	10	SW 4	W 6	W 4
7	93.5	94.0	92.5	93.3	9.7	15.6	12.6	12.6	18.2	7.0	83	47	63	64	2.0	9.4	5.4	5.6	10	8	6	W 3	WSW 6	SW 3
8	88.2	85.2	84.8	86.1	13.8	22.3	19.5	18.8	24.3	9.4	64	38	49	50	5.7	16.8	11.5	11.3	10	10	10	S 5	SW 7	W 3
9	86.2	85.3	86.4	86.0	16.8	23.6	15.3	17.8	25.9	13.3	69	42	77	63	5.9	16.8	4.1	8.9	9	8	10	NE 4	W 6	SW 1
10	87.6	89.9	91.5	89.7	14.1	16.4	14.7	15.0	18.8	13.7	97	78	78	84	0.6	4.0	3.6	2.7	10 ●	9 ⊙	4	S 1	NW 2	C 0
11	93.6	93.5	94.3	93.8	14.2	19.4	14.9	15.8	22.0	11.1	94	43	79	72	0.9	12.8	3.4	5.7	10	5	1	E 1	WSW 2	C 0
12	95.0	95.0	95.9	95.3	14.7	23.0	19.1	19.0	24.3	9.8	70	32	61	54	5.0	19.1	8.7	10.9	0	2	10	S 3	S 10	S 1
13	99.0	100.0	102.3	100.4	18.4	26.5	19.5	21.0	26.9	13.8	73	41	83	66	5.7	20.3	3.9	10.0	8	9	8	SW 1	W 4	NE 1
14	104.2	104.7	105.4	104.8	17.6	24.0	18.1	19.4	26.1	16.0	85	58	88	77	3.0	12.5	2.5	6.0	7	9 (K)	0	NNE 1	C 0	C 0
15	106.4	105.4	104.2	105.3	13.6	24.9	19.5	19.4	27.4	1.3	99	37	68	68	0.2	19.8	7.3	9.1	2 ≡	2	1	N 1	C 0	E 1
16	103.7	102.7	101.8	102.7	14.4	26.2	22.1	21.2	29.2	11.3	97	31	57	62	0.6	23.3	11.5	11.8	2 ⊙	1 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
17	102.1	101.7	103.0	102.3	18.7	26.7	16.3	19.5	27.0	15.9	75	37	76	63	5.4	22.1	4.3	10.6	9	9	3	C 0	NW 4	NNW 2
18	102.2	101.2	100.1	101.2	14.6	24.1	17.4	18.4	25.1	10.5	91	42	62	65	1.5	17.5	7.5	8.8	0 ⊙	0 ⊙	1	NW 2	NNW 3	N 1
19	99.7	97.8	95.9	97.8	15.3	26.1	22.3	21.5	28.3	10.0	89	38	51	59	1.9	20.8	13.1	11.9	0 ⊙	0 ⊙	3	C 0	C 0	SE 2
20	95.0	96.1	97.4	96.2	19.7	26.2	18.2	20.6	26.9	17.6	67	52	70	63	7.5	16.4	6.2	10.0	8 ⊙	8 ⊙	2	SW 2	NW 6	N 3
21	98.2	98.0	96.6	97.6	16.6	23.1	18.8	19.3	25.9	12.6	88	55	74	72	2.4	12.7	5.7	6.9	4 ⊙	6	2	NW 1	NW 2	NE 4
22	94.3	93.6	94.4	94.1	17.1	25.3	20.0	20.6	25.7	14.2	82	66	91	80	3.5	11.0	2.0	5.5	10	4 ⊙	10● (K)	E 3	E 6	SE 3
23	96.1	96.9	98.1	97.0	15.0	19.8	14.9	16.2	21.3	14.9	96	61	82	80	0.7	8.9	3.1	4.2	10	8	8	W 2	W 5	W 4
24	97.4	98.3	99.0	98.2	13.2	16.4	14.9	14.8	18.8	10.5	90	77	78	82	1.6	4.2	3.6	3.1	3	10	10	SW 1	WSW 5	W 2
25	99.6	100.9	100.5	100.3	14.7	18.3	16.1	16.3	20.3	13.1	81	60	80	74	3.1	8.4	3.6	5.0	10	9	1	WSW 3	W 3	C 0
26	100.8	100.1	99.1	100.0	17.0	24.2	20.0	20.3	25.3	11.8	83	51	74	69	3.4	14.7	6.0	8.0	0 ⊙	9	2	WNW 1	WNW 2	ESE 1
27	97.5	95.3	92.3	95.0	18.8	26.7	22.3	22.5	28.8	16.1	77	40	52	56	4.9	21.1	12.9	13.0	0 ⊙	5	5	S 1	SE 4	SSE 3
28	89.1	88.1	88.7	88.6	19.6	28.1	21.0	22.4	28.4	16.8	70	40	70	60	6.9	22.8	7.5	12.4	7 ⊙	4 ⊙	10	S 3	WSW 4	W 1
29	90.8	92.1	93.3	92.1	17.3	20.7	14.8	16.9	21.5	14.7	80	41	70	64	3.9	14.5	5.0	7.8	2 ⊙	8 ⊙	9	WNW 4	W 6	NW 1
30	95.2	97.5	98.7	97.1	14.1	17.3	10.8	13.2	18.8	10.8	67	42	69	59	5.3	11.4	4.0	6.9	1 ⊙	5	1	WNW 3	W 5	NW 1
31	97.8	94.3	87.2	93.1	13.3	23.5	22.0	20.2	25.4	5.8	61	31	40	44	6.0	19.9	15.9	13.9	9	9 ⊙	10	SW 3	SW 5	S 3
M	95.8	95.5	95.5	95.6	14.9	21.3	16.6	17.4	23.0	11.4	82	49	71	67	3.3	13.8	5.8	7.6	5.8	6.7	5.3	2.2	4.0	1.7

Sierpień - Août

1	86.6	85.2	81.8	84.5	14.1	16.2	12.2	13.7	22.0	11.0	87	62	89	79	2.2	7.0	1.5	3.6	7 ⊙	9	8	WNW 7	WSW 6	SW 6
2	79.1	80.6	84.1	81.3	10.2	14.8	11.1	11.8	16.0	9.4	90	71	92	84	1.2	4.8	1.0	2.3	9	8	8	W 7	W 6	W 2
3	88.7	90.8	93.1	90.9	13.0	16.9	11.2	13.1	18.7	8.6	89	61	78	76	1.6	7.5	2.9	4.0	9	7	10	WNW 5	NW 10	WNW 4
4	91.4	88.7	90.1	90.1	11.5	15.5	13.5	13.5	16.0	7.7	93	91	86	90	1.0	1.5	2.1	1.5	10 ●	10	8	WSW 3	WNW 8	W 6
5	90.9	91.7	92.0	91.5	13.8	17.5	13.5	14.6	18.5	11.3	84	59	81	75	2.5	8.2	3.0	4.6	9	6	2	WNW 8	WNW 12	W 7
6	91.4	91.8	92.7	92.0	12.9	19.2	14.7	15.4	20.6	10.3	86	53	81	73	2.1	10.4	3.1	5.2	5 ⊙	10	10	WNW 4	WNW 5	C 0
7	93.1	92.9	93.1	93.0	11.3	21.7	15.3	16.6	22.8	10.4	91	56	81	76	1.5	11.6	3.4	5.5	8	6 ⊙	0	NNW 4	NNW 3	ENE 3
8	92.2	90.7	89.8	90.9	11.9	22.8	17.9	17.6	24.4	11.2	97	58	80	78	0.3	11.7	4.0	5.3	10	3 ⊙	4	E 1	ESE 2	E 3
9	89.5	89.7	90.1	89.8	13.8	20.8	16.8	17.0	23.6	11.3	98	72	88	86	0.4	6.8	2.3	3.2	10	9	10	C 0	WSW 2	N 3
10	89.7	89.2	89.0	89.3	14.2	17.4	16.9	16.4	20.3	14.8	97	83	86	89	0.6	3.4	2.7	2.2	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NE 4
11	88.9	89.9	90.9	89.9	15.8	20.2	16.9	17.4	22.5	14.5	99	84	92	92	0.1	3.8	1.6	1.8	10 ●	10	9	N 4	NE 2	NE 3
12	89.3	89.7	89.9	89.6	16.7	19.9	15.4	16.8	20.4	15.3	97	80	85	87	0.6	4.7	2.6	2.6	10 ●	10	10	ENE 4	NE 4	NNE 5
13	90.3	90.5	91.2	90.7	15.5	18.5	13.8	15.4	18.8	13.6	84	70	83	79	2.8	6.5	2.7	4.0	9 ⊙	9	10	ENE 6	NE 5	NE 3
14	91.5	92.7	94.9	93.0	13.4	17.1	12.5	13.9	17.9	10.2	88	68	85	80	1.8	6.2	2.2	3.4	9	9	5	NNE 2	NE 4	NE 1
15	95.2	95.4	94.5	95.0	12.2	17.9	14.4	14.7	19.4	8.7	89	59	77	75	1.5	8.3	3.8	4.5	10	9	6	C 0	C 0	C 0
16	94.7	94.3	94.7	94.6	14.2	21.3	13.6	15.7	21.7	12.9	86	42	80	69	2.4	14.8	3.2	6.8	10	7	10	SW 1	SW 3	NW 4
17	96.0	95.1	91.5	94.2	12.1	18.3	14.5	14.8	19.5	8.1	86	57	79	74	2.0	9.0	3.4	4.8	10	6	2	NW 1	N 1	SE 2
18	85.2	82.1	79.2	82.2	14.7	23.0	20.1	19.5	26.2	11.7	89	63	73	75	1.8	10.4	6.4	6.2	9 ⊙	9	10	SSE 4	S 6	SE 3
19	77.8	79.4	82.0	79.7	16.5	20.0	15.8	17.0	22.0	15.7	98	75	89	87	0.4	5.8	1.9	2.7	10	10	8	S 1	W 5	SW 3
20	85.4	87.1	91.3	87.9	15.1	15.5	12.1	13.7	16.7	11.8	89	85	90	88	1.9	2.6	1.4	2.0	10	10 ●	10	WSW 3	WSW 6	W 6
21	94.6	96.1	97.8	96.2	9.7	14.7	9.9	11.0	16.3	7.4	80	47	77	68	2.3	8.8	2.8	4.6	0 ⊙	4 ⊙	8	W 6	WNW 7	WNW 1
22	98.6	98.8	100.8	99.4	8.4	15.8	9.5	10.8	17.5	4.5	86	51	83	73	1.5	8.8	2.1	4.1	1 ⊙	4 ⊙	0	W 2	WNW 4	NNW 1
23	102.8	103.4	104.4	103.5	7.8	19.0	11.7	12.6	19.6	4.0	94	45	75	71	0.6	12.2	3.4	5.4	1 ⊙	3 ⊙	2	C 0	NW 5	NNE 1
24	104.8	102.5	97.7	101.7	10.9	18.9	15.7	15.3	20.8	6.7	70	31	46	49	3.8	15.0	9.6	9.5	7 ⊙	10	10	SSE 2	SSW 7	SSW 5
25	94.3	94.8	97.3	95.5	13.7	18.9	15.4	15.8	20.0	12.2	98	71	77	82	0.4	6.3	4.1	3.6	10	10	9	WSW 5	W 7	W 4
26	100.5	101.6	102.0	101.4	10.7	21.2	17.5	16.7	23.8	9.2	99	50	73	74	0.2	12.5	5.3	6.0	10 ▬	7	0	C 0	WNW 2	S 1
27	102.1	101.3	99.6	101.0	15.1	27.7	20.3	20.8	29.2	12.6	89	44	68	67	1.9	20.7	7.6	10.1	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	S 5	S 2
28	97.9	96.3	95.2	96.5	17.8	31.1	22.7	23.6	31.8	15.2	82	35	68	62	3.6	29.3	8.8	13.9	1 ⊙	0 ⊙	0	S 3	SW 6	W 1
29	92.1	89.8	93.5	91.8	19.0	31.5	17.4	21.3	31.5	17.2	85	34	83	67	3.4	30.6	3.4	12.5	2	2	10 ●	SE 2	WSW 8	NW 5
30	97.4	99.9	100.2	99.2	11.5	14.5	10.4	11.7	17.4	9.9	77	56	88	74	3.2	7.3	1.4	4.0	8	10	10 ●	W 6	W 8	WSW 3
31	99.3	101.3	103.9	101.5	8.7	11.0	8.2	9.0	14.2	7.3	90	91	89	90	1.0	1.1	1.2	1.1	6	10 ●	0	WSW 6	WSW 6	C 0
M	92.6	92.7	93.2	92.8	13.2	19.3	14.5	15.4	21.0	10.8	89	61	81	77	1.6	9.6	3.4	4.9	7.4	7.3	6.4	3.3	5.1	3.0

Chojnice

$H_s = 172\,m$ $H_b = 177{,}2\,m$ $h_w = 14{,}2\,m$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU	POGODA
1	7	0.5	•	●° 4^30-40 ●° 5^40 6^10 6^20 7^40 7^45 10^51 ▽¹ 16^45-58; = 5^30 11^20
2	7	•	•	⌒° 2-4 ⌒¹ 5-6 ⌒² 7-8 ⌒¹ 9-11
3	7	0.3	•	▽° 22^45 23^30; ⌒° 3-10
4	7	0.3	•	= 4^30 6^15; ⌒¹ 2-4 ⌒² 5-9
5	7	0.0	•	▽° 0^15-32 16^45-48
6	7	1.1	•	●° 8^55 9^08 ▽° 15^13-22 ▽¹ 16^05-25
7	7	•	•	
8	7	•	•	
9	7	3.8	•	▽¹ 17^37-41 ▽² 17^45 ▽° 17^47; ≫ 17^30 18^15 (por. 16 m/sek. 17^54-57)
10	7	1.7	•	▽° 4^50 5^40 6^20 7^50 11^43-53 ▽¹ 12^02 ▽° 12^07; = 6^30 12^15
11	7	•	•	= 3^30 8^45
12	7	•	•	≫ 12^50 14^20; ⌒° 0-1 ⌒¹ 2-5 ⌒² 6-7 ⌒¹ 8-10 ⌒° 11-12
13	7	0.0	•	▽° 20^02-10
14	7	1.1	•	▽° 7^20-32 15^32 17^05; (↖) 12^40 13^30 15^10 SW-E ↖° 15^30 16^55 18^05 NW-NE
15	7	0.0	•	= 3^10 4^15 ≡° 4^30 ≡¹ 6^40 ≡² 7^05 ≡¹ 7^30 ≡° 7^55 = 8^20
16	7	•	•	≡° 2^40 3^20 ≡¹ 4^30 ≡² 6^45 ≡¹ 7^25 ≡° 7^50 = 8^30; 20^40 22^30
17	7	0.0	•	
18	8	•	•	= 3^20 4^50 ≡° 4^55 ≡¹ 5^30 ≡° 6^40 = 8^30; ⌒¹ 3-5 ⌒² 6-8 ⌒¹ 9-10 ⌒° 23-24
19	7	•	•	= 5^30 6^40; ⌒¹ 0-4 ⌒² 5-7 ⌒° 8-9
20	7	•	•	
21	7	•	•	= 3^20 8^30
22	7	16.7	•	▽° 9^02-13 ▽¹ 9^35 ▽° 9^48 10^04-25 20^55 24; ↖° NW 8^45 9^20 11^05 SE ↖° SW 20^30 22^10 23^40; = 17^30 24
23	7	•	•	●° 0^00-03 ▽° 4^04 5^35; = 0^00 3^40 4^15 8^20; ⌒¹ 23-24
24	7	•	•	= 3^30 7^40; ⌒¹ 0^00 4 ⌒² 5-7 ⌒¹ 8-10
25	7	•	•	
26	7	•	•	= 3^30 7^40; 21^10 24; ⌒¹ 2-3 ⌒² 4-8
27	7	•	•	= 0^00 9^15; ⌒° 3-8
28	6	•	•	= 12^15 17^30; 19^40 22^50
29	7	•	•	= 4^10 6^40
30	7	•	•	
31	7	9.4	•	▽° 22^28-45 ▽¹ 23^15; 23^35 24; ⌒¹ 3-7 ⌒° 8-9
Σ		34.9		

Sierpień - Août

1	7	4.0	•	▽¹ 0^00-07 ▽° 0^20 1^10 16^50 17^03 18^40 19^10; = 0^00 7^40
2	7	21.2	•	▽° 0^45 2^25 ▽¹ 7^20-37 11^10-23 14^02-20 ▽² 14^26 ▽¹ 15^01 ▲² 15^03 ▲¹ 15^15 ▽² 15^05-12 ▽¹ 15^30 ▽° 15^40 ▽¹ 18^35 ▽° 19^50 ▽¹ 20^05-07 ▽² 20^13 ▽° 20^25
3	7	0.0	•	▽° 10^50 11^03; ≫ 13^30 14^40 [2.VIII: ↖° NE 14^50 15^03 15^30 SE ↖° NE 18^50 19^20 19^45 SE
4	7	2.2	•	▽° 7^45 8^10 ●° 8^35 13^40 ▽° 15^50 17^15 ●° 17^30 18^45; ⌒° 2-7
5	7	•	•	≫ 11^20 18^30
6	7	•	•	⌒° 2-4 ⌒¹ 5-6 ⌒² 7-8 ⌒¹ 9-11
7	7	0.0	•	= 2^00-40 ≡° 3^15 ≡¹ 4^45 = 8^30; ⌒¹ 3-4 ⌒² 5-8
8	7	•	•	= 0^00 4^50 ≡° 5^20 ≡¹ 6^40 ≡° 7^50 = 8^40; ⌒¹ 0-7 ⌒° 8-10
9	7	0.1	•	= 2^00 11^40 20^10 21^50; ⌒¹ 2-9
10	7	1.8	•	▽° 3^07-15; = 1^15 11^30
11	7	2.2	•	▽° 4^10 5^45 6^40 7^25 ●° 8^15 10^40 ▽° 16^35 17^05; = 2^20 8^00
12	7	3.6	•	●° 6^50 7^45 ●¹ 8^05 ●° 9^10 10^10 11^35 11^45-55; = 0^00 12^00
13	7	•	•	
14	7	•	•	⌒° 23-24
15	7	•	•	⌒° 0^00 1 ⌒¹ 2-10
16	7	•	•	
17	7	•	•	⌒° 0-5 ⌒¹ 6-8 ⌒° 9-10
18	6	0.3	•	↙ 22^30 24; = 4^40 23^40; ⌒° 5-8
19	6	0.2	•	▽° 5^55 6^15 7^20-45 8^40 9^15 10^35 11^10; ↙ 0^00-15 = 4^15 15^20
20	6	1.7	•	▽° 13^45 14^03 ●° 15^05-25 16^12 17^07 ●° 17^25 ▽° 18^09-25 ▽¹ 19^07 ▽° 19^12; = 4^20 7^45
21	7	•	•	
22	7	•	•	⌒° 3-5 ⌒¹ 6-8
23	7	•	•	= 4^20 6^30; ⌒¹ 5-6 ⌒² 7-8 ⌒¹ 9-11
24	7	1.4	•	▽° 22^52 23^40
25	6	0.1	•	▽° 0^15-22 ●° 6^35-45; = 4^15 17^10
26	7	•	•	= 4^10 7^50 ≡° 7^55 ≡¹ 8^25 ≡° 8^45 = 9^20; ⌒¹ 3-5 ⌒² 6-8
27	7	•	•	= 7^30 10^40 19^15 21^20; ⌒¹ 2-3 ⌒² 4-7 ⌒° 8-9
29	6	•	•	= 4^30 21^30; ⌒° 4-9
29	6	0.2	•	▽° 15^50 16^02 19^25 20^05 21^35 22^10; (↖) 15^25 15^35 16^05 S-N; ≫ 14^40-55 (por. 15 m/sek); = 2^00 14^30 17^30 24; ⌒° 3-9
30	7	0.4	•	▽° 15^48 16^02 21^35 22^15; = 0^00 5^15
31	7	0.1	•	▽° 2^05-20 3^15-35 12^20-50 13^15-30
Σ		39.5		

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Wrzesień – Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.0	108.9	111.2	109.0	9.7	18.1	10.0	12.0	18.7	6.8	87	45	76	69	1.6	12.0	3.0	5.5	0	6	0	NW 3	NW 4	N 2
2	111.7	110.4	107.9	110.0	7.1	19.1	12.1	12.6	21.0	4.7	100	42	71	71	0.0	12.9	4.1	5.7	1	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
3	106.4	104.3	101.9	104.2	10.4	21.0	15.4	15.6	22.3	7.9	76	44	64	61	3.0	13.9	6.4	7.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	S 5	ESE 3
4	100.0	97.9	96.0	98.0	12.3	24.1	17.6	17.9	25.2	9.7	74	39	71	61	3.7	18.3	5.9	9.3	2 ⊙	3 ⊙	0	ESE 2	SSE 4	S 2
5	95.9	94.6	92.6	94.4	13.3	26.2	19.4	19.6	26.7	9.7	96	45	68	70	0.6	18.8	7.2	8.9	5	7	7	SSW 1	SSW 6	SSW 3
6	88.4	87.0	85.7	87.0	16.0	23.7	18.1	19.0	24.8	15.4	90	59	81	77	1.8	11.9	3.9	5.9	10	10	6	S 1	SE 2	SW 2
7	85.7	88.1	89.5	87.8	16.6	16.7	14.4	15.5	18.2	14.2	90	90	89	90	2.0	2.0	1.8	1.9	9	10	10	WNW 1	NW 5	WNW 6
8	89.5	88.5	87.1	88.4	12.4	16.1	13.1	13.7	17.4	12.2	94	70	99	88	0.9	5.4	0.2	2.2	10	10	10	W 5	W 4	WSW 5
9	89.2	90.3	88.1	89.2	11.3	15.7	13.9	13.7	16.7	10.9	93	59	97	83	1.0	7.2	0.6	2.9	10 ●	5	10	W 5	W 8	WSW 5
10	90.7	91.9	91.0	91.2	11.3	13.3	13.5	12.9	15.5	10.9	93	91	99	94	1.0	1.4	0.2	0.9	10	10	10 ●	W 2	W 1	SW 2
11	89.8	92.4	92.0	91.4	15.2	17.9	15.0	15.8	18.2	13.4	97	77	93	89	0.6	4.8	1.1	2.2	10	8	9	W 7	WNW 6	W 2
12	85.6	85.2	89.4	86.7	15.0	17.8	10.1	13.2	19.3	9.8	96	61	78	78	0.7	8.0	2.7	3.8	10 ● ⚢	7	10 ●	SW 3	W 10	W 12
13	99.4	102.4	103.0	101.6	7.3	12.2	6.0	7.9	14.2	5.6	86	65	91	81	1.5	5.0	0.9	2.5	1	9	0	W 5	WNW 6	C 0
14	102.4	99.9	95.4	99.2	5.9	15.7	10.2	10.5	17.0	3.1	91	51	77	73	0.9	8.7	2.8	4.1	4	7	1	SSW 1	S 6	S 2
15	92.4	93.0	90.9	92.1	10.4	23.2	20.2	18.5	24.9	8.6	88	61	78	76	1.4	11.1	5.2	5.9	10	6 ⊙	6	S 4	SW 3	S 5
16	90.2	90.1	87.3	89.2	16.9	24.6	16.3	19.5	25.0	11.4	88	62	95	82	2.3	11.6	1.0	5.0	5 ⊙	7 ⊙	10	SSW 4	SW 9	SE 1
17	85.4	86.6	86.2	86.1	14.3	16.1	10.5	12.8	18.2	10.4	78	58	87	74	3.6	7.7	1.6	4.3	9	9	0	WSW 10	WSW 9	SW 3
18	86.9	87.9	88.5	87.8	8.6	10.6	8.1	8.8	13.5	7.7	94	82	93	90	0.6	2.3	0.8	1.2	5	10 ● ⚢	4	WSW 4	W 10	SW 4
19	85.4	88.8	90.6	88.3	8.7	10.7	8.6	9.2	14.1	6.7	92	89	94	92	0.9	1.5	0.6	1.0	10 ●	9	4	SW 8	W 4	C 0
20	86.3	86.8	89.1	87.4	9.6	13.2	7.5	9.4	14.3	7.3	96	67	96	86	0.5	5.0	0.5	2.0	10	7	3	WSW 5	WSW 7	WSW 3
21	90.0	90.2	90.6	90.3	6.7	10.9	7.1	8.0	12.0	4.9	100	70	91	87	0.0	3.8	0.9	1.6	10 ●	9	9	WSW 2	NW 5	WSW 5
22	93.9	99.4	105.5	99.6	5.7	11.3	6.2	7.4	12.2	4.7	98	76	94	89	0.2	3.3	0.6	1.4	9	9 ●	0	N 3	NNE 8	NW 3
23	108.1	108.6	108.9	108.5	5.1	14.8	8.7	9.3	15.7	3.6	97	54	94	82	0.3	7.7	0.6	2.9	2	4	0	NW 2	NW 1	C 0
24	107.9	107.0	106.4	107.1	4.6	17.8	11.8	11.5	18.7	3.6	100	64	87	84	0.0	7.4	1.8	3.1	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 1	ESE 2
25	106.3	105.9	104.3	105.5	7.1	17.6	11.2	11.8	18.6	6.4	100	74	89	88	0.0	5.3	1.5	2.3	0 ≡	1 ⊙	0	ESE 1	SSE 3	C 0
26	103.1	102.1	100.5	101.9	8.4	20.0	13.3	13.8	20.3	8.0	99	52	78	76	0.1	11.3	3.3	4.9	0	6	10	SSE 2	S 5	S 1
27	97.8	96.0	95.2	96.3	10.3	19.1	14.1	14.4	19.1	9.5	91	71	90	84	1.1	6.4	1.6	3.0	9	10	10	SSE 2	S 5	WNW 4
28	96.9	99.3	101.9	99.4	11.2	14.3	6.6	9.7	15.3	6.5	92	72	91	85	1.0	4.6	0.8	2.1	9	9	0	W 5	W 8	WSW 2
29	101.0	99.4	96.7	99.0	7.6	14.5	9.3	10.2	15.6	5.8	99	70	89	86	0.1	5.0	1.3	2.1	10 ≡	8	0	SW 5	WSW 8	WSW 2
30	96.2	98.8	102.8	99.3	9.1	13.1	6.4	8.9	13.6	5.9	84	47	92	74	1.9	8.0	0.7	3.5	1 ⊙	5	0	WNW 5	WNW 8	W 2
31																								
M	95.6	96.1	95.9	95.9	10.3	17.0	11.8	12.7	18.2	8.2	92	64	86	81	1.1	7.7	2.1	3.6	6.0	6.9	4.3	3.3	5.2	2.8

Październik – Octobre

1	107.3	108.5	108.2	108.0	1.9	12.1	6.5	6.8	13.5	1.1	96	46	73	72	0.3	7.5	2.6	3.5	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
2	107.1	105.9	105.9	106.3	2.7	14.2	6.3	7.4	15.3	1.5	84	42	88	71	1.2	9.5	1.1	3.9	8	4 ⊙	0	C 0	SW 1	N 1
3	109.1	112.1	115.5	112.2	5.1	14.1	4.9	7.2	14.2	4.0	98	48	84	77	0.2	8.4	1.4	3.3	10 ≡	10	0	NNW 2	NE 5	N 1
4	116.6	115.8	113.5	115.3	3.5	11.6	5.5	6.5	13.6	2.8	97	50	80	76	0.2	6.8	1.8	2.9	9	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
5	111.5	110.2	108.7	110.1	1.8	15.6	8.5	8.6	17.0	1.3	93	40	69	67	0.6	10.7	3.5	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 1	ESE 1
6	105.9	103.2	98.9	102.7	5.7	18.2	8.8	10.4	19.1	5.1	76	34	72	61	2.3	13.8	3.2	6.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	SSW 4	S 2
7	95.6	90.4	82.1	88.7	5.2	15.1	11.9	11.0	16.0	4.7	87	76	78	80	1.1	4.1	3.0	2.7	0 ⊙	8	0	SW 2	SW 3	SSE 4
8	73.1	72.8	73.9	73.3	10.4	15.5	10.3	11.6	15.6	9.5	66	60	100	75	4.2	7.0	0.0	3.7	9	10	10 ●	SSE 5	SSW 8	SSE 2
9	69.7	65.8	63.5	66.3	10.4	15.0	11.6	12.2	15.0	9.7	96	66	96	86	0.5	5.7	0.5	2.2	10 ●	10	10	E 6	SE 4	SE 3
10	70.2	71.0	74.6	71.9	6.6	10.1	7.4	7.9	11.6	6.3	96	75	86	86	0.4	3.2	1.5	1.7	10	9	10	S 4	S 8	S 7
11	79.3	80.4	84.3	81.3	4.2	7.6	5.0	5.4	10.0	3.6	93	91	92	92	0.5	0.9	0.7	0.7	10	10	0	SSE 3	S 4	S 2
12	86.7	86.5	85.1	86.1	3.4	12.8	9.2	8.6	13.1	2.6	97	70	93	87	0.3	4.4	0.8	1.8	7	4	10	ESE 3	E 3	ESE 4
13	77.2	75.5	74.3	75.7	11.0	13.4	10.3	11.2	13.5	9.0	100	84	99	90	0.0	2.5	0.1	0.9	10 ≡	9	10 ●	ESE 3	S 5	SW 1
14	81.0	84.5	88.6	84.7	6.3	8.2	5.3	6.3	10.3	5.1	92	77	92	87	0.7	2.6	0.7	1.3	10	9	10	SW 6	SW 7	S 2
15	88.0	87.2	88.7	88.0	5.4	7.5	6.7	6.6	7.9	4.9	97	84	94	92	0.3	1.7	0.6	0.9	10 ●	10	10	S 1	NE 2	C 0
16	89.6	90.2	90.2	90.0	5.3	7.4	7.3	6.8	9.0	5.3	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10 ●	10	C 0	WSW 5	SSE 2
17	89.6	90.0	90.9	90.2	5.0	8.6	6.9	6.8	8.6	4.4	97	85	97	93	0.3	1.7	0.3	0.8	6	10	10 ●	SSE 3	S 3	SSE 1
18	94.2	96.9	101.2	97.4	6.4	8.4	5.7	6.6	8.5	5.7	98	89	95	94	0.1	1.2	0.5	0.6	10	10	6	WNW 1	NW 2	NNE 2
19	108.2	110.8	113.2	110.7	5.0	7.5	5.5	5.9	8.0	4.0	97	97	100	98	0.3	0.3	0.0	0.2	10 ≡	10	10	NNE 2	NE 2	ESE 1
20	113.3	112.3	109.2	111.6	5.2	6.8	4.9	5.4	8.0	4.8	94	87	89	90	0.5	1.3	1.0	0.9	10 ●	10	10	C 0	E 1	ENE 1
21	103.7	99.8	97.5	100.3	3.9	6.4	7.2	6.2	7.2	3.5	97	92	100	96	0.3	0.7	0.0	0.3	10	10	10 ● ≡	NE 2	N 2	N 1
22	92.0	89.3	87.3	89.5	7.8	8.2	5.2	6.6	8.6	5.1	100	97	97	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ● ≡	10 ●	10 ●	C 0	SSW 4	SSW 5
23	81.2	78.2	76.8	78.7	3.6	7.9	6.9	6.3	9.2	3.1	97	79	85	87	0.3	2.2	1.4	1.3	10 ●	9	10	S 2	S 6	SE 3
24	81.6	85.1	90.8	85.8	5.2	5.4	4.9	5.1	6.9	4.6	98	89	95	94	0.1	1.0	0.5	0.5	10 ●	10	10	E 1	W 2	SW 2
25	94.2	97.6	102.7	98.2	3.1	5.2	2.7	3.4	6.3	2.3	93	87	93	91	0.5	1.1	0.5	0.7	10	10	8	SW 3	WSW 3	WSW 4
26	107.6	110.9	115.2	111.2	1.0	5.2	1.2	2.2	7.4	0.0	100	90	96	95	0.0	0.8	0.3	0.4	10 ≡	7 ⊙	0	W 1	WNW 2	NNE 1
27	117.3	117.5	116.6	117.1	-1.1	7.2	5.0	4.0	7.2	-1.4	97	77	87	87	0.2	2.4	1.1	1.2	4	7 ⊙	10	E 1	ENE 3	E 4
28	115.0	115.4	115.8	115.4	3.8	6.1	2.9	3.9	7.8	2.7	90	86	93	90	0.8	1.3	0.5	0.9	6	10	6	E 2	E 3	ESE 4
29	115.2	116.2	116.7	116.0	0.1	0.8	2.0	1.2	2.9	0.0	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10	10 ▬	E 2	ESE 2	ESE 2
30	116.2	116.2	115.5	116.0	0.6	1.0	0.1	0.4	2.1	-0.2	100	98	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ● ▬	10	10	ESE 2	SE 2	SSE 4
31	113.1	112.3	111.6	112.3	-0.6	2.0	2.9	1.8	3.4	-1.3	99	100	95	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ▬	10 ▬	10	SE 2	ESE 3	SSE 3
M	97.0	97.0	97.3	97.1	4.4	9.2	6.1	6.4	10.2	3.7	94	77	91	87	0.5	3.3	0.9	1.6	8.0	7.9	6.8	2.0	3.2	2.3

Chojnice

$H_s = 172\ m$ $H_b = 177.2\ m$ $h_w = 14.2\ m$

Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	.	= 0^00–4^30
2	7		.	= 3^15–8^30; ⌒°0–6 ⌒¹7–8 ⌒°9–10
3	7	.	.	⌒¹3–5 ⌒²6–8 ⌒¹9–10
4	7	.	.	= 18^30–24
5	7	0.0	.	= 0^00–1^30 5^15–8^35; ⌒¹3–10
6	6	.	.	⚲°0^35–42; ⟨ 21^30–23^10; = 7^15–24
7	6	13.9	.	⚲°14^17–20 ⚲²14^30 ⚲°–14^55 ⚲¹–15^17 ⚲°–15^26 ⚲¹–15^35 ⚲°–16^25; (⚲)SW 3^50–4^10 5^40 SE (⚲)SW 6^55–7^30 ⚲°W 14^30–14^52 15^40; = 0^00–24
8	7	0.9	.	•°4^20–6^25 8^35–9^20 °17^25–40 •¹–20^35; = 0^00–7^20
9	7	8.7	.	•°7^45–8^25 ⚲°16^35–17^50 17^55–19^50 ⚲¹19^55–20^10 ⚲°–20^25 ⚲²–20^35 •¹20^40–21^25; = 18^15–24
10	7	5.2	.	⚲°9^51–11^40 •¹12^35–13^15 •°18^50–22^30 •°–24
11	7	1.4	.	•°0^00–15 •²–1^30 °–2^40 •¹–4^45 •°–5^35; 6^10–7^03 •°–7^35 •°–7^40
12	7	0.3	.	⚲°7^10–44 ⚲¹–7^47 ⚲°–7^55 9^46–55 ⚲°16^55–17^02 21^40–22^05; 22^50–23^10; ⟨ 1^10–5^30 ⚲°6^50–7^20–8^05 NE-SE (⚲)°9^55–9^35 N-E; ≫ 10^15–19^08
13	7	0.0	.	⚲°0^45–1^03; 13^05–08; ⌒¹23–24 [12.IX: •–19^46 (por. 25 m/sek) ⚲–24 (por. 17 m/sek); = 5^40–12^15
14	7	.	.	⌒¹0^00–3; ⌒²4–9 ⌒¹10–11
15	6	0.0	.	= 5^15–11^30 13^15–24; ⌒¹3–11
16	7	4.6	.	⚲°5^20–33 17^15–18 18^35–39 19^20–40 ⚲¹20^20–50; ⟨ 21^45–22^30 W; = 0^00–10^40
17	7	1.5	.	⚲¹2^50–3^30 ⚲°16^25–28 ⚲¹17^20–40; ≫ 4^30–8^20 9^35–12^15
18	6	2.7	.	⚲°4^10–6^20 13^45–55 16^06–07 ⚲¹–16^15 ⚲°–16^35 18^45–50 ⚲¹–18^55 ⚲°–19^05 ⚲°SE 13^20–13^40–14^05 NE ⚲°E 16^10–15–30 N; ≫ 13^30–14^05 16^05–20
19	7	2.6	.	⚲¹4^15–25 •°6^35–7^25 ⚲°7^40–8^15 9^25–32 11^41–12^05 ⚲¹12^07–12 12^27–42 ⚲°–12^44 ⚲¹–13^02 ⚲°13^05–25
20	7	3.2	.	•°4^30–6^35 ⚲°14^40–15^03; 16^50–17^08; ≫ 16^35–17^15; = 5^15–9^15
21	7	5.5	.	⚲°6^04–7^45 ⚲¹–8^30 ⚲°–9^25 9^55–10^05 11^20–30 12^25–40 14^33–40; = 2^00–9^40; ⌒°0–6
22	6	0.9	.	⚲°2^50–3^05 •°6^32–7^15 ⚲°12^10–32; 13^45–14^03; ⌒¹21–24
23	7	.	.	⌒¹0^00–12; 23–24
24	7	.	.	= 2^00–9^20 22^30–24; ⌒¹0^00–1 ⌒²2–8 ⌒¹9–11 ⌒°22–24
25	7	.	.	= 0^00–6^50 ≡°7^40 ≡¹–8^55 = –12^40 18^40–24; ⌒¹0^00–4 ⌒²5–6 ⌒¹7–9 ⌒²21–24
26	7	.	.	= 0^00–9^45; ⌒²0^00–10 ⌒¹11–13
27	6	0.3	.	•°23^40–24; = 4^30–24; ⌒¹0–10
28	7	0.0	.	•°0^00–1^20; = 0^00–8^40; ⌒¹20–24
29	7	.	.	= °2^20–4^30 ≡¹–5^15 ≡²–7^50 = –8^30; 17^30–24; ⌒²0^00–11 ⌒°23–24
30	7	1.0	.	⚲°17^30–40; 19^10–25; ⌒°0^00–10
31				
Σ		52.7		

Październik - Octobre

1	7	.	.	⌒¹19–24
2	7	0.0	.	⌒²0^00–2 ⌒²zm. 3–8 ⌒¹9–11; 20–24
3	7	.	.	= 4^20–5^50 ≡°–6^10 ≡¹–8^40 = –9^15; ⌒²1–9; 23–24
4	7	.	.	⌒°0^00–3 ⌒¹4–9 ⌒°10–12; 21–24
5	7	.	.	⌒²0^00–4 ⌒²zm. 5–9 ⌒¹10–11 ⌒°21–24
6	7	.	.	= 5^30–7^15 ∞ 9^15–11^30; ⌒¹0^00–9 ⌒°21–24
7	6	.	.	= 5^30–13^40; 15^35–20^40; ⌒¹0^00–10^00
8	7	7.8	.	•°13^40–14^30–15^15 •¹–17^25 •°–20^35 •°–21^45 •°23^50–24; = 16^15–24
9	7	4.8	.	•°0^00–8^10 13^05–14^20 14^45–17^15 17^45–18^30 •²19^40–20^35 •°21^45–24; = 0^00–1^50 ≡°–3^30 = –8^10; 20^35–21^45
10	7	0.8	.	•°0^00–2^15 3^50–4^40 ⚲°13^47–14^05 ⚲¹16^25–42 ⚲°21^50–22^15; = 4^00–11^15
11	7	.	.	= 9^00–10^30; ⌒¹21–24
12	7	1.8	.	= 1^30–10^30 20^30–24; ⌒²0^00–3 ⌒²zm. 4–8 ⌒²9–10 ⌒¹11–12
13	6	3.6	.	•°1^15–2^20 •°–4^40 7^45–8^05 •°18^25–45 •°–19^10 19^15–40 •¹–20^10 •¹–21^15 •°–22^05; = 0^00–45 ≡°–6^20 ≡¹–8^30 ≡²–8^50 ≡¹–9^30 = –14^30; 16^30–24
14	6	5.0	.	•°0^30–2^35; = 5^15–24
15	7	0.5	.	•°2^40–8^15; = 0^00–8^30 16^00–24
16	6	1.9	.	•°8^35–13^15; = 0^00–24
17	6	2.4	.	⚲°10^40–11^25 •°15^25–40 16^55–18^50 19^20 21^30 •°–22^40; = 0^00–6^30; 10^20–24
18	6	7.6	.	⚲°15^15–26 16^13–20 ⚲¹–16^42 ⚲°–16^55 ⚲¹–17^07 ⚲°17^25–18^18; = 0^00–24
19	6	0.3	.	= 0^00–1^45 ≡°–4^30 ≡¹–5^15 ≡²–10^50 ≡¹–11^35 = –24; ⌒°17–24
20	6	0.0	.	•°5^45–7^15; = 0^00–14^30 19^00–24; ⌒¹0^00–5
21	6	1.8	.	•°15^05–40 •²16^30 •°–17^15 •²–19^30 •¹–22^15 •°–23^10; = 0^00–15^35 ≡°–21^15 ≡¹–22^30 ≡²–24
22	5	2.5	.	•¹1^30–3^40 5^20–6^15 •¹–7^10 •°–9^10 9^25–45 •°11^45–13^25 18^45–21^35; ≡²0^00–8^40 ≡¹–8^50 ≡°–9^40 = –24
23	6	0.2	.	•°5^40–7^25; = 3^10–24
24	7	4.1	.	•°6^10–7^40 •¹–8^20 •°–12^05; = 0^00–11^50 16^25–24
25	6	0.0	.	= 0^00–14^30 21^15–24; ⌒¹21–24
26	6	0.0	.	= 0^00–4^45 ≡°–5^30 ≡¹–6^15 ≡²–9^20 ≡¹–10^25 = –12^50 19^15–21^40; ⌒²0^00–2 ⌒²zm. 3–4 ⌒¹18–20 ⌒¹zm. 21–24
27	7	0.0	.	•°17^35–45; ⌒²zm. 0^00–11
28	7	0.1	.	= 7^30–8^20 13^10–24; ⌒°21–24
29	5	0.1	.	= 0^00–3^50 ≡°3^50–4^15 ≡¹–6^40 ≡°–8^45 ≡²–11^30 ≡¹–12^30 = –20^40 ≡°–21^15 ≡¹–24; ⌒¹19–20
30	5	0.0	.	•°4^45–5^30 •¹–6^15 •°–7^25; ≡¹0^00–1^30 ≡²–7^25 ≡¹–8^40 ≡°–10^40 = –24
31	3	0.3	.	= 0^00–5^45 ≡¹–9^45 ≡²–13^30 ≡°–15^50 = –24; ⌣¹2–10
Σ		45.6		

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.9	110.2	107.6	109.6	1.9	1.8	-0.1	0.9	3.1	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSE 2	SSE 1	S 2
2	103.0	102.1	104.3	103.1	-1.3	0.3	1.6	0.6	1.7	-1.7	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 2	SW 1	SE 2
3	106.6	106.6	105.9	106.4	0.2	2.0	2.9	2.0	3.3	-1.0	100	100	95	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ≡	10	10	NE 1	N 1	NW 2
4	103.2	102.6	100.2	102.0	3.9	4.6	4.5	4.4	5.0	2.4	93	87	100	93	0.6	1.1	0.0	0.6	10	10	10	WNW 3	W 2	WSW 2
5	96.2	95.6	97.6	96.5	1.8	3.0	3.4	2.9	4.5	1.5	94	93	97	95	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	10	W 5	WSW 6	NW 1
6	99.7	99.6	98.4	99.2	-1.4	4.3	1.6	1.5	5.0	-1.5	98	76	98	91	0.1	2.0	0.2	0.8	1	7	10	C 0	W 3	WSW 9
7	97.6	102.1	105.1	101.6	3.8	5.0	-2.1	1.2	6.0	-2.5	95	55	81	77	0.4	3.9	1.0	1.8	10	5 ⊙	0	WNW 8	N 5	W 3
8	105.7	106.9	107.7	106.8	0.4	4.6	3.4	3.0	5.3	-2.7	92	87	93	91	0.5	1.1	0.5	0.7	9	9	10	WSW 3	WSW 2	W 1
9	108.3	109.1	108.7	108.7	3.6	8.2	-1.1	2.4	8.3	-1.2	97	66	100	88	0.3	3.7	0.0	1.3	10	7 ⊙	10 ≡	C 0	SE 2	SE 3
10	105.1	101.9	98.8	101.9	-2.3	-0.1	-1.3	-1.2	2.3	-2.5	100	96	94	97	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ≡	10	0	SE 2	SE 2	C 0
11	97.3	98.0	98.2	97.8	-0.2	2.3	2.4	1.7	2.7	-4.3	98	100	96	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10	10 ≡	10	SW 1	WSW 3	SW 2
12	96.9	94.6	93.5	95.0	2.0	4.0	3.7	3.4	4.1	1.7	93	85	97	92	0.6	1.2	0.3	0.7	10	10	10	SSW 2	SW 4	SW 4
13	90.9	92.1	92.4	91.8	5.1	7.0	6.1	6.1	7.4	3.4	97	93	94	95	0.3	0.7	0.6	0.5	10 ≡	9	10	SW 3	WSW 4	SW 5
14	87.0	81.6	77.4	82.0	3.6	5.4	9.2	6.8	9.2	2.8	97	97	96	97	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 •	10 •	S 6	SSW 8	SW 5
15	75.3	75.9	77.3	76.2	8.2	8.8	6.4	7.4	10.4	6.1	92	81	97	90	0.9	2.1	0.3	1.1	10	10	10	WSW 7	WSW 6	WSW 6
16	82.2	80.3	67.5	76.7	6.3	6.4	6.2	6.3	6.9	4.9	86	82	94	87	1.2	1.7	0.6	1.2	9	10	10 •	WSW10	SW 9	SW 8
17	69.2	76.2	81.7	75.7	4.1	4.1	2.8	3.4	8.1	1.9	100	90	93	94	0.0	0.8	0.6	0.5	10	10 •	0	W 9	W 10	W 8
18	80.0	80.0	88.4	82.8	2.2	0.4	1.6	1.4	2.8	-0.2	93	92	98	94	0.6	0.5	0.2	0.4	4	9 *	9	W 8	WNW 6	NW 9
19	96.7	97.2	92.1	95.3	2.1	4.6	0.2	1.8	4.7	0.0	87	79	98	88	0.9	1.8	0.1	0.9	3	10	10 *	NW 6	NW 7	S 3
20	89.7	91.8	94.1	91.9	4.0	6.5	4.6	4.9	6.6	-0.1	100	90	93	94	0.0	1.0	0.6	0.5	10 ●	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 4
21	87.1	85.0	91.5	87.9	7.0	7.2	4.4	5.8	7.7	4.1	98	93	87	93	0.1	0.3	1.1	0.7	10 •	10 •	10	WNW 6	NW 9	N 5
22	98.7	100.7	99.8	99.7	3.2	4.4	0.4	2.1	4.8	0.1	98	74	94	89	0.2	2.2	0.4	0.9	9	6	7	NW 2	NNW 2	SW 2
23	92.4	90.4	90.2	91.0	4.0	7.7	7.9	6.9	8.3	0.2	100	94	94	96	0.0	0.6	0.6	0.4	10 •	10 ●	10 ●	WSW 6	W 8	W 7
24	86.2	82.9	84.2	84.4	7.7	6.7	7.5	7.4	8.3	6.4	94	91	72	86	0.6	0.9	3.0	1.5	10 •	10 •	5	W 9	WSW10	WNW12
25	84.2	85.3	85.3	84.9	7.2	8.0	6.5	7.0	9.8	6.1	81	74	76	77	2.0	2.8	2.3	2.4	2	9	10	WNW14	WNW10	WNW18
26	95.6	99.4	100.9	98.6	4.6	6.3	1.1	3.3	6.6	0.6	81	70	98	83	1.7	2.8	0.1	1.5	8	6	0	NW 6	WNW 7	W 4
27	96.3	91.8	86.5	91.5	2.2	2.6	4.7	3.6	4.7	0.6	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ●	10 ≡	SW 2	SW 5	SW 4
28	83.8	84.4	85.1	84.4	4.4	4.2	0.5	2.4	5.3	0.2	92	80	100	91	0.7	1.6	0.0	0.8	10	9	10 ≡	WSW 5	W 6	SW 4
29	83.6	82.6	82.7	83.0	-0.2	1.0	0.4	0.4	1.3	-0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10	E 1	NE 1	NNW 3
30	84.1	85.2	87.0	85.4	-0.6	1.0	-0.1	0.0	1.8	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ≡	N 2	N 3	N 1
31																								
M	93.1	93.1	93.0	93.1	2.9	4.4	3.0	3.3	5.5	0.8	95	87	94	92	0.4	1.2	0.5	0.7	8.8	9.2	8.4	4.5	4.9	4.6

Grudzień - Décembre

1	87.1	89.5	90.0	88.5	-0.8	-1.5	-0.7	-0.9	0.2	-1.7	98	98	94	97	0.2	0.1	0.4	0.2	10	10	10	ENE 2	NE 2	NE 2
2	92.2	94.0	93.7	93.3	-1.1	0.7	-2.0	-1.1	0.8	-2.2	94	86	87	89	0.3	0.9	0.7	0.6	9	4	0	NNW 3	N 3	SW 3
3	86.2	78.4	73.4	79.3	-2.7	-0.5	-1.8	-1.7	-0.4	-3.4	86	78	98	87	0.7	1.3	0.1	0.7	9	9	10 *	S 5	S 8	S 5
4	72.5	74.6	76.5	74.5	-1.5	-0.9	-1.9	-1.6	-0.4	-2.0	99	89	96	95	0.1	0.6	0.2	0.3	10 *	10	10	SSW 3	WSW 5	SW 2
5	78.3	79.0	82.0	79.8	-3.3	-2.3	-1.4	-2.1	-0.6	-5.5	85	93	90	89	0.7	0.4	0.5	0.5	9	9	10	W 2	WNW 6	W 5
6	86.1	88.4	94.7	89.7	-1.3	-2.0	-0.8	-1.2	-0.5	-3.8	95	98	91	95	0.3	0.1	0.5	0.3	10 *	10	10	SW 5	S 4	SW 4
7	96.7	95.9	98.6	97.1	-0.9	0.2	1.1	0.4	1.3	-1.2	95	100	100	98	0.3	0.0	0.0	0.1	10 *	10 •	10 ≡	S 7	S 6	SW 4
8	101.2	99.0	102.2	100.8	2.6	3.9	4.2	3.7	4.2	0.9	100	90	92	94	0.0	0.8	0.6	0.5	10 ≡	10	10	S 3	S 7	SW 5
9	101.6	99.0	98.2	99.6	1.8	5.1	5.3	4.4	6.9	1.4	98	97	87	94	0.2	0.3	1.1	0.5	9	10 ●	0	S 4	SW 5	SW 6
10	99.7	100.4	100.2	100.1	1.3	5.4	1.2	2.3	6.1	1.0	91	77	92	87	0.6	2.1	0.5	1.1	2	0	0	SSW 3	SSW 3	S 3
11	100.4	101.6	102.8	101.6	-1.0	0.7	-0.2	-0.2	1.5	-1.2	98	90	96	95	0.1	0.6	0.2	0.3	1	10	7	S 2	S 2	SW 2
12	102.6	101.2	98.1	100.6	-0.3	0.3	1.1	0.6	1.2	-1.0	98	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10 ≡	10 ≡	WSW 3	WSW 2	SW 5
13	89.1	84.4	77.2	83.6	1.3	3.6	4.9	3.7	5.9	0.8	100	98	92	97	0.0	0.1	0.7	0.3	10 ● ≡	10 ●	10 •	SW 7	SW 10	SW 10
14	83.0	88.3	91.6	87.6	4.4	4.5	2.9	3.7	6.4	1.7	77	84	95	85	1.9	1.3	0.4	1.2	9	7	10	WSW 8	W 8	SW 4
15	91.8	88.8	88.6	89.7	1.4	1.4	1.9	1.6	3.0	0.9	100	100	94	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ● ≡	10 ≡	10	SSE 2	SE 3	SW 2
16	93.5	97.5	99.4	96.8	2.1	3.6	1.9	2.4	3.7	1.2	96	95	96	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	9	W 1	NE 1	ESE 4
17	95.2	92.9	92.8	93.6	2.0	2.9	2.7	2.6	3.4	1.3	96	93	98	96	0.3	0.5	0.1	0.3	10 •	10	10 ●	ESE 5	SE 4	WSW 5
18	92.3	92.3	94.4	93.0	2.6	3.2	2.3	2.6	3.6	1.9	95	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	10	10 ≡	10	SW 5	WSW 5	WNW 3
19	95.6	98.1	100.6	98.1	0.2	1.3	-1.4	-0.3	2.7	-1.7	100	94	89	94	0.0	0.4	0.6	0.3	10 *	9	0	N 2	N 4	N 2
20	101.2	100.1	99.3	100.2	-1.7	0.4	-0.8	-0.7	0.7	-3.5	94	82	95	90	0.3	1.1	0.3	0.6	7	4	10 *	NW 2	NNW 1	SW 1
21	101.9	103.6	105.9	103.8	-2.1	-0.5	-2.3	-1.8	-0.2	-2.4	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10	10	10	NE 1	ENE 1	C 0
22	107.4	107.8	108.2	107.8	-5.3	-0.9	-0.5	-1.8	-0.4	-5.7	93	85	92	90	0.3	0.8	0.5	0.5	9	8	10	WSW 1	WNW 5	WNW 4
23	107.9	108.0	106.5	107.5	0.6	1.1	0.3	0.6	1.3	-2.5	90	90	96	92	0.6	0.6	0.2	0.5	10	10	10	NW 4	WNW 4	WSW 2
24	101.7	97.4	92.5	97.2	-1.9	-3.4	-4.2	-3.4	0.3	-4.8	85	97	98	93	0.8	0.2	0.1	0.4	10	10 ≡	10⊕∪≡	WSW 3	S 3	SW 4
25	87.7	85.9	85.3	86.3	-3.7	-4.4	-5.8	-4.9	-2.8	-6.1	97	96	97	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10	10	10	W 3	SW 3	WSW 3
26	84.1	85.1	87.3	85.5	-5.5	-4.1	-3.6	-4.2	-2.1	-6.3	97	96	97	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10 *	10 *	0	WNW 1	N 1	NNW 2
27	87.2	87.0	86.2	86.8	-5.5	-3.1	-4.9	-4.6	-2.3	-6.3	95	90	88	91	0.2	0.5	0.5	0.4	10	9	9	N 1	N 2	ENE 2
28	83.1	83.0	84.4	83.5	-5.2	-4.0	-4.7	-4.6	-3.8	-5.9	90	87	96	91	0.4	0.6	0.2	0.4	10 *	10	10	NE 4	ENE 2	ENE 1
29	83.5	84.6	90.8	86.3	-4.7	-3.7	-3.1	-3.6	-2.8	-5.1	96	97	93	95	0.2	0.2	0.4	0.3	10	10 *	10	NE 3	WNW 2	WSW 5
30	94.7	92.9	88.4	92.0	-5.5	-4.9	-5.1	-5.2	-3.1	-9.2	92	86	83	87	0.3	0.6	0.7	0.5	10	4	10	SW 8	S 6	S 8
31	83.8	81.7	77.9	81.1	0.8	2.0	3.1	2.2	3.5	-5.3	96	96	97	96	0.3	0.3	0.2	0.3	10 •	10	10 •	SW 7	SW 8	SW 9
M	92.6	92.2	92.5	92.4	-1.1	0.1	-0.4	-0.4	1.2	-2.4	94	92	94	93	0.3	0.5	0.4	0.4	9.2	8.8	8.2	3.5	4.1	3.8

Chojnice

$H_s = 172\,m$ $H_b = 177{,}2\,m$ $h_w = 14{,}2\,m$

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEŃ LODU h	POGODA
1	1	0.0	.	●$^{0}5^{15}$–6^{20}, 18^{10}–19^{20}, ≡$^{1}0^{50}$–7^{20} ≡^{2}–24
2	1	0.3	.	●$^{0}22^{20}$–24; ≡$^{2}0^{00}$–24
3	6	0.3	.	●$^{0}0^{00}$–1^{40} 9^{10-40}, 13^{40}–14^{30}; ≡$^{2}0^{00}$–2^{30} ≡^{1}–10^{35} =–21^{40}
4	7	0.0	.	= 5^{30}–11^{30}
5	6	0.2	.	●$^{0}5^{40}$–6^{20}, 13^{35}–16^{10} ●^{0}–16^{45}; = 5^{30}–24
6	7	0.0	.	= 0^{00}–6^{15}; ⌴$^{1}4$–10 ⌒$^{1}11$–12
7	7	0.0	.	●$^{0}3^{45}$–4^{20}, 7^{15-40} ●$^{0}8^{02-15}$; = 2^{15}–5^{40}, 6^{30}–9^{20}; ⌴$^{1}20$–24
8	7	.	.	= 15^{15}–17^{40}; ⌴$^{1}0^{00}$–9
9	7	0.0	.	= 6^{15}–11^{30}, 15^{20}–16^{35} ≡^{2}–23^{10} ≡^{0}–24
10	5	0.0	.	≡$^{0}0^{00}$–1^{30} ≡^{1}–2^{45} ≡^{2}–3^{15} ≡^{0}–4^{50} =–6^{40} ≡^{0}–7^{20} ≡^{2}–9^{30} ≡^{0}–10^{50} =–24; ⌴$^{1}3$–9 ⌴$^{0}19$–24
11	2	0.0	.	= 0^{00-15} ≡^{2}–2^{40} ≡^{2}–3^{30} =–10^{50} ≡^{0}–11^{30} ≡^{1}–13^{25} ≡^{0}–16^{45} =–24; ⌴$^{1}0^{00}$–9
12	6	0.0	.	●$^{0}0^{30}$–1^{40} ●$^{0}14^{35}$–15^{15} ●^{0}–18^{40}; = 0^{00}–24
13	6	0.0	.	●$^{0}4^{40}$–6^{20} ●$^{2}7^{30}$–8^{40}; = 0^{00}–8^{50} ≡^{1}–9^{50} =–24
14	5	10.9	.	●$^{0}8^{35}$–13^{40} ●$^{0}14^{15}$–15^{45} 17^{20}–18^{10} ●$^{0}20^{35}$–24; = 0^{00}–3^{45} ≡^{0}–4^{30} ≡^{1}–6^{20} ≡^{0}–7^{35} =–15^{35} ≡^{1}–16^{30} ≡^{0}–17^{30} =–24
15	7	1.3	.	●$^{0}0^{00}$–2^{30} ●^{1}–3^{40} ●$^{0}18^{45}$–20^{40}; = 0^{00}–6^{15}
16	7	8.3	.	●▽$^{0}3^{55}$–4^{20} 15^{35}–17^{15} ●^{0}–21^{45} 22^{10}–24; ≫2^{50}–7^{30} 16^{50}–18^{30}, 23^{15}–24 (por. 20 m/sek); = 21^{40}–24
17	6	8.4	.	●$^{0}0^{00}$–1^{00} ●^{1}–3^{40} ●$^{0}7^{40}$–8^{10} ●▽$^{0}9^{10-25}$ ●▽$^{1}10^{45}$–11^{05} ●▽$^{2}12^{35-50}$ ●▽^{1}–12^{55} ●▽^{0}–13^{02} ●▽^{1}–14^{10} ●▽^{0}–14^{20} 16^{45}–17^{12}; ≫0^{00}–4^{10} (por. 20 m/sek); = 0^{00}–4^{30}
18	6	4.3	.	●▽$^{0}2^{40}$–3^{15} ●▽$^{0}7^{25-30}$ ≋▽^{0}–7^{45} ≋▽^{1}–8^{40} ≋▽$^{0}9^{25-40}$ 11^{10-55} ≋▽$^{1}12^{05-20}$ ≋▽$^{0}12^{35-50}$ ≋▽$^{1}13^{04-25}$ ≋▽^{0}–14^{15} 15^{45} 16^{25-35} 19^{40}–20^{10}; ≫5^{20}–6^{30}; 14^{55}–15^{10}, 19^{30}–20^{15}
19	7	8.5	.	●$^{0}18^{35-45}$ ●^{1}–19^{05} ✱^{0}–19^{15} ✱^{1}–22^{20} ✱^{0}–23^{35} ●^{0}–24
20	7	4.5	pż.	✱●$^{0}0^{00}$–1^{00} ●^{0}–2^{50}, 4^{20}–5^{40} ●^{1}–6^{10} ●^{0}–8^{20} 13^{35}–15^{40} 16^{20}–18^{40}; = 2^{50}–3^{15} ≡^{1}–6^{30} =–8^{30} 23^{15}–24
21	6	1.3	.	●$^{2}0^{20}$–2^{30} ●^{0}–3^{40} ●^{2}–5^{15} ●^{0}–7^{10} 8^{20} 9^{25} 10^{04}–13^{40} 14^{15} ●$^{0}17^{40}$–18^{15}; = 0^{00}–20^{15}
22	7	1.0	.	⌒^{0} zm. 21–24
23	5	4.0	.	●$^{0}2^{45}$–5^{40} 6^{35}–7^{10} ●^{0}–7^{45} ●$^{1}9^{45}$–11^{35} ●●^{1}–12^{10} ●^{0}–14^{30} ●^{0}–16^{35} ●^{0}–19^{40} 20^{40}–21^{33} ●^{0}–23^{15} ●^{0}–24; = 5^{50}–7^{50} ≡^{0}–9^{45} =–24; ⌒^{0}zm. 0^{00}–2
24	6	10.1	.	●$^{0}0^{00}$–1^{00} ●^{1}–1^{40} ●^{0}–3^{20} ●^{1}–4^{40} ●^{0}–7^{10} 8^{50}–10^{40} ●^{1}–17^{25} ●^{0}–18^{20}; ≫12^{45}–24; = 0^{00}–19^{30}
25	7	0.7	.	●$^{0}1^{35}$–2^{40} ●^{1}–3^{15} ●▽$^{0}15^{45-55}$ ●$^{0}16^{10-45}$, ≫3^{50}–13^{15}; 17^{30}–18^{30}–24 (por. do 29 m/sek)
26	7	0.0	.	⌒$^{0}0^{00-45}$ (por. 21 m/sek) ≫–5^{10} (por. 21 m/sek)
27	5	1.7	.	●$^{0}12^{35}$–13^{40} 20^{10-40} 22^{20}–23^{05} ●^{0}–24; = 1^{00}–3^{45} ≡^{0}–6^{30} ≡^{1}–10^{40} =–14^{45} ≡^{1}–19^{30} ≡^{0}–24
28	7	0.0	.	●$^{0}0^{00}$–1^{00} ●^{1}–1^{30} ●^{0}–2^{35}; = 0^{00}–9^{15} ≡$^{1}20^{45}$–21^{20} ≡^{2}–24
29	2	0.1	.	≡$^{2}0^{00}$–12^{30} ≡^{1}–15^{25} ≡^{2}–19^{10} ≡^{1}–19^{40} ≡^{0}–20^{40} =–24
30	5	0.1	.	= 0^{00-50} ≡^{1}–8^{20} ≡^{2}–11^{45} ≡^{0}–12^{15} =–18^{45} ≡^{1}–19^{10} ≡^{2}–20^{30} ≡^{0}–21^{40} ≡^{1}–22^{50} =–24; ⌴$^{0}23$–24
31				
Σ		66.0		

Grudzień - Décembre

1	6	0.0	.	= 6^{40}–7^{50} ≡^{0}–7^{55} ≡^{1}–8^{30} ≡^{0}–9^{45} =–24; ⌴$^{2}0^{00}$–24
2	7	0.4	.	✱$^{0}7^{28-45}$ ⌂$^{0}8^{35}$–9^{40} ✱^{0}–11^{03}; = 0^{00}–1^{30} ≡^{0}–3^{40} =–12^{30}; ⌴$^{2}0^{00}$–7
3	6	2.5	pż.	✱$^{0}17^{07}$–24; = 8^{15}–16^{40}
4	7	0.2	5	✱$^{0}0^{00}$–7^{25}, 8^{00}–9^{10}, 11^{35}–12^{05}; = 6^{50}–9^{25}
5	6	0.0	5	= 12^{30}–22^{15}
6	5	0.0	5	✱$^{0}6^{05}$–7^{40}; = 2^{10}–4^{30} 8^{10}–19^{30}
7	6	8.0	5	✱$^{0}6^{20}$–7^{20} ✱^{1}–9^{40} ✱^{0}–10^{10} ●^{0}–13^{25} ●●^{0}–14^{05} ●^{0}–17^{20}, 22^{40}–24; = 4^{15}–15^{50} ≡^{0}–16^{30} ≡^{1}–24
8	6	0.0	2	●$^{0}0^{00-30}$ 3^{45}–4^{35}; ≡$^{1}0^{00}$–7^{10} ≡^{2}–7^{30} ≡^{1}–8^{35} =–16^{40}
9	5	0.1	pż.	●$^{0}11^{40}$–13^{20}; = 1^{10}–2^{50} ≡^{0}–2^{55} ≡^{1}–3^{25} ≡^{0}–6^{45} =–19^{30}
10	7	.	.	= 15^{30}–22^{40}; ⌒^{0}zm. 22–24
11	5	.	.	= 6^{20}–24; ⌒^{0}zm. 0^{00}–2; ⌴$^{1}3$–11
12	2	0.4	.	= 0^{00}–9^{40} ≡^{0}–10^{50} ≡^{1}–13^{30} ≡^{2}–24
13	4	2.2	.	●$^{0}3^{05}$–4^{40} ●$^{0}6^{40}$–8^{30} ●^{1}–9^{20} ●^{0}–10^{35} ●●^{0}–11^{05} ●^{0}–13^{32} ●●$^{0}18^{50}$–19^{10} ●^{2}–24; ≫12^{50}–24; ≡$^{0}0^{00}$–12^{20} =–24
14	7	0.2	.	●$^{0}0^{00}$–1^{40}; ≫0^{00}–6^{30}; = 0^{00}–5^{20}, 15^{30}–17^{15}, 22^{40}–24
15	2	0.7	.	●$^{0}6^{35}$–10^{40}; = 0^{00-50} ≡^{0}–0^{57} ≡^{1}–1^{40} ≡^{0}–7^{10} ≡^{1}–15^{45} =–24
16	6	1.6	.	●$^{0}3^{15}$–4^{40}; = 0^{00}–7^{50} ≡^{0}–8^{10} ≡^{1}–8^{25} ≡^{2}–10^{10} ≡^{1}–10^{25} ≡^{0}–10^{50} =–13^{20}, 15^{30}–24
17	6	1.0	.	●$^{1}5^{05}$–6^{30} ●^{0}–8^{35} 9^{10}–10^{40} ●$^{0}19^{40}$–24; = 0^{00}–1^{45} ≡^{0}–2^{20} ≡^{1}–5^{25} ≡^{0}–6^{50} =–21^{45} ≡^{0}–22^{10} ≡^{1}–24
18	2	0.7	.	●$^{0}0^{00}$–1^{25} 14^{40}–15^{05} ●$^{1}21^{20}$–22^{30} ●^{0}–24; ≡$^{1}0^{00}$–1^{40} ≡^{0}–1^{45} =–3^{30} ≡^{0}–4^{40} =–10^{25} ≡^{1}–13^{20} ≡^{0}–14^{40} =–17^{30}, 20^{15}–24
19	7	0.8	.	●$^{0}0^{00}$–1^{25}, 2^{05}–4^{40} ✱^{0}–8^{15} ✱▽$^{0}9^{20}$–10^{05}, 10^{35}–11^{07}; = 0^{00}–8^{40}; ⌴$^{0}20$–24
20	7	1.4	.	✱$^{0}20^{40}$–21^{05}–24; ⌴$^{0}0^{00}$–12
21	6	0.0	1	✱$^{0}0^{00}$–5^{40}, 7^{20}–12^{15}; = 0^{00}–4^{00}, 9^{10}–13^{40}
22	7	.	1	
23	7	.	1	= 14^{30}–24
24	2	0.0	1	●∪$^{0}18^{45}$–23^{45}; = 0^{00}–3^{10} 9^{30}–10^{45} ≡^{0}–12^{30} ≡^{1}–13^{15} ≡^{2}–18^{30} ≡^{1}–21^{15} ≡^{0}–21^{40} =–24; V$^{0}14^{50}$–24; ∽$^{0}19^{00}$–24
25	5	0.2	1	= 0^{00}–23^{50} ≡^{0}–24; ∽$^{0}0^{00}$–13^{00}; V$^{0}0^{00}$–24
26	5	0.8	1	✱$^{0}3^{40}$–15^{20}; ≡$^{0}0^{00}$–1^{25} ≡^{2}–2^{10} ≡^{1}–3^{15} =–23^{30}; V$^{0}0^{00}$–24
27	7	0.1	3	V$^{0}0^{00}$–14^{30}
28	7	0.1	3	✱$^{0}6^{15}$–7^{25} ✱$^{0}8^{10}$–9^{35}, 9^{50}–10^{30} 15^{45}–17^{25}; = 15^{30}–20^{40}
29	5	2.3	3	✱$^{0}8^{40}$–9^{10} ✱^{1}–10^{30} ✱^{0}–12^{15} ✱^{1}–15^{30} ✱^{0}–18^{20}; = 7^{25}–21^{15}
30	6	1.9	6	= 7^{30}–24; V$^{0}4^{30}$–10^{30}
31	5	12.5	4	●∪$^{0}1^{45}$–3^{50} ●$^{0}5^{40}$–6^{30} ●^{1}–7^{15} ●^{0}–8^{10} ●^{0}–9^{15} ●^{0}–10^{40}, 16^{25}–23^{40}; = 0^{00}–24; ∽$^{0}1^{45}$–6^{00}
Σ		38.1		

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	113.9	116.7	121.7	117.4	-1.5	1.4	2.6	1.3	2.7	-2.5	88	91	98	92	0.7	0.7	0.2	0.5	10	10	10	WSW 6	W 5	W 3
2	131.5	135.5	139.7	135.6	2.4	3.2	1.2	2.0	3.8	1.0	100	95	94	96	0.0	0.4	0.4	0.3	10	10	10	NW 2	C 0	C 0
3	141.1	141.3	141.4	141.3	0.9	2.5	-0.7	0.5	2.6	-1.0	96	84	87	89	0.2	1.2	0.7	0.7	10	10	0	C 0	SW 2	C 0
4	137.5	135.4	132.0	135.0	-2.1	2.1	-0.3	-0.2	2.6	-4.6	85	64	78	76	0.7	2.5	1.4	1.5	0	0	0	C 0	SW 2	SW 2
5	127.1	126.4	126.3	126.6	-5.2	-2.3	-2.8	-3.3	-0.3	-7.7	93	83	86	87	0.3	0.9	0.7	0.6	1	9	6	SW 1	SW 2	C 0
6	127.2	128.6	128.5	128.1	-3.9	-1.1	0.3	-1.1	0.4	-9.9	96	95	92	94	0.2	0.3	0.5	0.3	10	10	10	SW 1	C 0	S 3
7	127.5	128.6	128.9	128.3	0.6	1.2	0.8	0.8	1.5	-0.4	87	94	94	92	0.8	0.4	0.4	0.5	10	10 *	10	SW 4	W 2	W 2
8	124.9	125.8	126.8	125.8	0.7	1.0	0.0	0.4	1.5	-0.3	98	96	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10 •	10	10 *	W 2	C 0	C 0
9	125.5	126.0	128.0	126.5	-0.3	0.5	-2.9	-1.4	0.7	-3.2	96	92	84	91	0.3	0.5	0.8	0.5	10 *	9	10	E 1	SE 5	ESE 5
10	131.5	134.5	136.8	134.3	-4.5	-5.2	-7.0	-5.9	-2.9	-7.1	84	85	91	87	0.7	0.6	0.3	0.5	10	9	10	ENE 3	E 5	E 3
11	137.2	136.9	135.3	136.5	-8.5	-7.5	-10.8	-9.4	-6.8	-11.2	89	84	90	88	0.3	0.3	0.3	0.4	10	4	0	E 3	E 4	E 2
12	132.1	130.3	128.2	130.2	-14.4	-7.7	-11.9	-11.5	-6.3	-15.6	87	81	86	85	0.3	0.6	0.4	0.4	0	0	0	C 0	C 0	C 0
13	125.9	122.1	121.2	122.4	-12.1	-8.7	-6.9	-8.6	-6.8	-13.5	89	80	91	87	0.3	0.6	0.3	0.4	0	10	10 △	C 0	W 1	W 2
14	120.9	122.5	125.0	122.8	-5.4	-1.4	-6.7	-5.0	-1.1	-7.5	95	74	86	85	0.2	1.4	0.5	0.7	0	0	1	NW 1	NNW 2	WNW 2
15	130.9	133.1	131.9	132.0	-8.1	-2.9	-2.9	-4.2	-1.6	-9.5	84	71	82	79	0.5	1.4	0.9	0.9	0	4	10	WNW 2	SW 1	NW 5
16	133.7	136.7	140.7	137.0	-1.5	-0.1	-3.5	-2.2	0.7	-4.4	86	73	90	83	0.8	1.7	0.5	1.0	9	7	9	NW 1	N 2	N 2
17	140.9	140.0	138.3	139.7	-2.5	0.8	-0.6	-0.7	1.2	-4.5	93	85	83	87	0.4	1.0	1.0	0.8	10	9	10	W 2	WNW 3	WNW 2
18	137.3	137.0	135.7	136.7	-1.7	-0.9	-1.7	-1.5	-0.4	-1.9	88	85	84	86	0.7	0.8	0.9	0.8	10	10 △	10 *	W 1	W 3	W 2
19	132.5	132.4	131.3	132.1	-3.7	-2.1	-6.9	-4.9	-1.4	-7.0	85	72	88	82	0.7	1.4	0.4	0.8	10	9	0	WSW 3	W 3	W 1
20	132.1	134.1	134.9	133.7	-4.0	-2.9	-3.2	-3.3	-2.4	-8.5	94	95	97	95	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 1	SW 1	SW 2
21	132.7	132.8	132.3	132.6	-4.2	-2.0	0.8	-1.2	0.8	-4.6	96	96	100	97	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ∿	SW 5	W 4	W 4
22	128.7	129.5	133.6	130.6	2.2	4.8	1.4	2.4	5.4	0.6	93	87	98	93	0.6	1.1	0.2	0.6	10	9	9	WNW 7	WNW 4	C 0
23	135.7	134.0	128.3	132.7	0.2	0.6	1.0	0.7	1.5	-0.1	98	94	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10	WNW 1	W 3	W 4
24	122.3	122.1	120.7	121.7	0.8	1.9	2.2	1.8	3.7	0.4	90	94	77	87	0.7	0.4	1.7	0.9	10	10	10	W 5	W 6	W 6
25	119.6	121.7	122.5	121.3	4.4	4.9	2.3	3.5	5.2	1.7	74	72	87	78	2.2	2.5	0.9	1.9	8	9	9	WNW 7	NW 6	W 3
26	124.0	121.1	110.5	118.5	1.4	3.4	4.6	3.5	4.7	1.0	92	90	98	93	0.6	0.8	0.2	0.5	9	10	10 •	C 0	W 4	W 7
27	119.0	123.9	128.3	123.7	-0.7	1.4	-3.8	-1.7	5.7	-4.2	81	58	82	74	1.1	2.9	0.8	1.6	0	2	0	N 5	N 6	C 0
28	125.4	121.5	117.2	121.4	-4.1	-0.8	-0.1	-1.3	0.0	-8.3	70	65	69	68	1.3	2.0	1.9	1.7	4	9	10	S 6	SE 4	SSE 5
29	115.4	116.3	115.7	115.8	-1.9	1.8	1.3	0.6	2.1	-2.5	81	78	87	82	1.0	1.6	0.9	1.2	10	2	10	SSW 3	WSW 4	SW 4
30	109.7	104.4	100.0	104.7	0.8	2.2	0.7	1.1	2.9	0.4	86	73	100	86	0.9	2.0	0.0	1.0	10	10	10 *	SW 6	SW 7	SW 6
31	105.1	107.7	109.1	107.3	2.2	3.4	2.4	2.6	3.7	0.6	93	88	89	90	0.6	0.9	0.8	0.8	9	9	9	W 5	WSW 6	W 4
M	127.3	127.7	127.4	127.5	-2.4	-0.3	-1.6	-1.5	0.8	-4.3	89	83	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	7.4	7.7	7.5	2.7	3.1	2.6

Luty - Février

1	99.6	97.0	98.8	98.5	2.0	6.4	6.2	5.2	7.3	1.5	96	95	80	90	0.3	0.4	1.9	0.9	10	10 •	10 •	SW 7	W 7	WNW 7
2	106.7	113.0	118.5	112.7	6.2	6.6	4.3	5.4	7.2	4.2	79	74	88	80	2.0	2.5	1.0	1.8	10	6	3	NW 7	NW 8	NW 3
3	118.5	117.7	113.7	116.6	3.8	6.1	5.8	5.4	6.2	2.6	100	97	89	95	0.0	0.3	1.0	0.4	10	10	10	SW 4	WSW 4	SW 4
4	110.1	111.6	109.9	110.5	4.1	5.1	2.5	3.6	6.1	1.1	90	81	91	87	0.8	1.7	0.6	1.0	9	8	10	WNW 3	W 7	W 6
5	103.9	109.5	116.2	109.9	0.8	1.4	-1.1	0.0	3.6	-2.0	88	70	69	76	0.8	2.1	1.8	1.6	9	4	4	NW 6	NW 8	NW 7
6	119.4	120.0	128.0	122.5	-5.7	-1.7	-1.9	-2.8	-0.8	-5.8	77	67	75	73	0.9	1.8	1.3	1.3	2	9	0	NW 3	N 7	N 5
7	132.9	132.1	128.1	131.0	-5.7	0.1	-1.5	-2.2	0.5	-6.5	77	60	96	78	0.9	2.5	0.2	1.2	0	9	10 ∿	WNW 4	WNW 5	WSW 4
8	125.1	122.7	117.3	121.7	1.9	3.3	5.2	3.9	5.5	-1.5	98	95	87	93	0.1	0.4	1.1	0.5	10	10	10	W 2	NW 4	NW 6
9	116.5	118.7	121.5	118.9	2.0	4.4	0.3	1.8	5.3	0.4	87	68	94	83	0.9	2.7	0.3	1.3	1	4	10	NW 6	W 4	C 0
10	120.8	116.8	107.5	115.0	-1.2	1.4	4.7	2.4	5.1	-2.3	96	79	95	90	0.2	1.4	0.4	0.7	0	9	10 •	C 0	WSW 5	NW 7
11	101.9	103.7	107.3	104.3	2.5	4.6	-0.7	1.4	5.5	-0.8	82	65	89	79	1.3	3.0	0.6	1.6	9	7	9	NW 8	NW 7	NE 1
12	108.5	104.9	109.3	107.6	-1.9	1.3	-5.6	-3.0	2.3	-5.8	89	68	69	75	0.6	2.1	1.2	1.3	10	6	8	C 0	W 6	N 7
13	113.2	114.2	114.5	114.0	-5.3	-4.1	-6.3	-5.5	-3.8	-6.6	73	70	83	75	1.1	1.3	0.6	1.0	9	8	0	N 6	NNW 6	NW 2
14	113.5	114.2	117.1	114.9	-4.6	-4.5	-3.7	-4.1	-3.5	-6.9	88	88	85	87	0.5	0.5	0.7	0.6	10 *	10 *	10	W 6	WSW 5	SSW 1
15	118.6	118.7	118.8	118.7	-5.5	-3.3	-7.9	-6.2	-2.4	-8.6	82	76	84	81	0.7	1.1	0.5	0.8	10	7	0	E 2	C 0	C 0
16	117.6	115.9	112.7	115.4	-12.8	-3.7	-5.4	-6.8	-2.6	-13.8	88	71	70	76	0.3	1.3	1.2	0.9	0	0	10	C 0	SE 2	SE 9
17	107.3	104.2	102.6	104.7	-5.7	-4.5	-4.6	-4.8	-4.3	-6.4	87	84	91	87	0.5	0.7	0.4	0.5	10	10	10	SE 2	ESE 5	E 4
18	103.4	106.7	111.9	107.3	-5.5	-3.1	-4.1	-4.2	-2.6	-5.7	95	86	87	89	0.2	0.7	0.6	0.5	10 *	10 *	10	ENE 4	NE 4	NE 2
19	115.8	118.1	120.7	118.2	-4.8	-3.7	-7.3	-5.8	-2.7	-9.6	74	71	88	78	1.1	1.3	0.4	0.9	10	0	9	NE 4	E 4	C 0
20	124.7	127.2	128.8	126.9	-7.3	-0.7	-4.1	-4.0	0.0	-9.6	90	69	94	84	0.3	1.8	0.3	0.8	7	4	4	SW 3	SW 1	W 2
21	129.5	130.2	130.8	130.2	-4.7	-1.9	-1.5	-2.4	-0.8	-5.9	83	69	70	74	0.7	1.7	1.7	1.4	10	10	10	WSW 3	WSW 4	SSW 2
22	130.4	128.1	124.6	127.7	-11.4	-2.8	-6.7	-6.9	-1.3	-11.9	90	71	75	79	0.3	1.4	0.9	0.9	0	0	0	E 3	SE 10	SE 6
23	121.1	118.4	115.1	118.2	-10.4	-4.3	-4.6	-6.0	-2.1	-10.9	84	70	76	77	0.4	1.3	1.0	0.9	4	9	9	ESE 9	ESE 9	SE 8
24	112.1	111.4	111.0	111.5	-6.1	0.4	0.8	-1.0	1.6	-6.6	86	72	81	80	0.5	1.8	1.3	1.2	9	9	9	ESE 8	ESE 5	ESE 2
25	112.3	113.7	114.8	113.6	-4.1	2.4	-1.1	-1.0	2.8	-4.6	82	61	77	73	0.8	2.9	1.3	1.7	3	1	0	ESE 6	ESE 5	ESE 6
26	114.6	113.5	112.5	113.5	-5.3	3.0	-0.5	-0.8	5.0	-5.8	82	74	81	79	0.7	2.0	1.1	1.3	0	0	0	ESE 7	SE 6	SE 9
27	111.3	110.7	110.7	110.9	-3.7	0.4	-0.3	-1.0	1.3	-4.2	90	89	94	91	0.5	0.7	0.4	0.5	0	4	10	SE 7	SE 10	SE 12
28	110.9	112.5	114.1	112.5	0.0	1.0	0.1	0.3	1.5	-1.2	96	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 5
29	115.4	117.9	121.6	118.3	-1.1	0.5	-1.9	-1.1	1.6	-2.7	98	81	87	89	0.1	1.1	0.7	0.6	10	9	10	SE 5	SE 7	ESE 5
30																								
31																								
M	115.0	115.3	115.8	115.4	-3.1	0.3	-1.4	-1.4	1.4	-4.7	87	76	84	82	0.6	1.5	0.9	1.0	6.6	6.7	7.1	4.6	5.5	4.6

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.2	•	•° 17^10 ... 20^15 •° 21^40 ... 24; = 0^00 – 24; ⊔ 0^00 – 4^30
2	5	•	•	•° 0^00 – 15^0; = 0^00 – 24
3	7	•	•	= 0^00 – 8^20; ⊔° 20^00 – 24
4	7	•	•	= 8^30 – 12^30, 15^30 – 24; ⊔° 0^00 – 2 ⊔ 13 – 12 ⊔° 23 – 24
5	5	•	•	= 0^00 – 23^50 ≡° – 24; ⊔° 0^00 – 24; ⊕ 12^15 – 14^15
6	4	•	•	≡° 0^00 – 3^50 ≡ – 24; ⊔° 0^00 – 24
7	5	1.4	•	*° 10^05 ... 11^45, 12^10 ... 50 *° – 13^05 *° 14^20 ... 15^55, 16^20 ... 19^05; = 0^00 – 24; ⊔° 0^00 – 1
8	5	1.2	1	*° 0^10 ... 3^10 – 5^40 •° 6^10 ... 8^05 – 35 △ 9^45 – 10^18 *° 20^40 ... 24; = 0^00 – 8^35 ≡° – 9^20 ≡ – 24
9	6	0.0	2	*° 0^00 – 1^50, 4^05 – 5^30, 7^20, 15^05 ... 40; = 0^00 – 2^40 ≡° – 3^35 ≡ – 24
10	6	•	1	*° 4^05 ... 45; = 0^00 – 24
11	5	•	1	= 0^00 – 24
12	5	•	1	= 0^00 – 24; ⊔° 6^00 – 18^00
13	4	0.0	1	△ 15^15 – 16^20, 20^50 – 21^35; = 0^00 – 24
14	7	•	1	= 0^00 – 11^45, 16^30 – 20^30
15	6	0.0	1	= 7^30 – 15^30, 19^30 – 24; ⊕ 9^30 – 12^25
16	8	0.0	1	*° 0^45 – 1^45 ... 2^40 *° 9^20 – 25; = 0^00 – 3^30, 7^15 – 11^30; ⊕ 8^20 – 40 słup świetlny, stożca boczne
17	6	0.0	1	*° 21^45 – 24; = 7^30 – 14^50, 15^30 – 24
18	6	0.0	2	*° 0^00 – 1^10 △ 9^10 – 12^20, 12^50 – 14^40 *° 20^40 ... 22^40; = 0^00 – 24
19	6	•	1	= 0^00 – 24
20	5	•	1	= 0^00 – 6^45 ≡° – 15^45 ≡ – 20^45 ≡° – 24
21	5	0.0	1	◎⊔° 19^40 – 21^50; ≡° 0^00 – 7^45 ≡ – 12^45 ≡° – 19^40 = 21^50 – 24; V° 3^45 – 7^45 12^45 – 19^40
22	7	0.0	•	•° 8^10 ... 9^50 por. wiatru 12 m/sek 6^30 – 8^30; = 0^00 – 12^20, 18^30 – 24
23	6	0.1	•	•° 13^35 – 18^20 △ 22^55 – 23^20; = 0^00 – 24; ⊔° 0^00 – 9^00
24	5	0.0	•	*° 2^40 – 5^10 △ 7^37 – 8^20 •° 10^20 – 12^45, 14^15 – 15^10; = 0^00 – 16^30
25	8	•	•	•° 0^10 ... 1^45; por. wiatru do 13 m/sek 1^30 – 10^30
26	7	8.0	•	⚹ 8^15 – 17 •° 13^05 ... 15^30 – 24; por. wiatru 12 m/sek 20^20 – 24
27	8	•	•	•° 0^00 – 15^0
28	8	•	•	⊔° 0^00 – 11^00
29	6	•	•	= 7^30 – 24, ⊔ 3^50 – 6^30
30	6	2.0	•	△ 14^05 – 10 *° – 14^25 *° 15^03 – 30 *° – 16^15 *° – 17^40 •° – 18^15 *° – 20^45 *° – 21^15 *° – 22^10; por. wiatru do 12 m/sek 10^30 – 19^30; = 0^00 – 24
31	7	0.4	•	*° 13^35 – 38; = 0^00 – 30
Σ		13.3		

Luty - Février

1	6	3.7	•	•° 5^05 – 6^40 8^20 ... 9^10 – 11^10 12^00 – 13^40 14^10 20^50 – 24; por. wiatru do 12 m/sek 18^30 – 24; = 0^00 – 10^20
2	8	0.0	•	•° 0^00 – 5^10; por. wiatru do 14 m/sek 0^00 – 16^00
3	5	2.1	•	•° 3^30 – 5^15, 23^10 – 24; = 5^00 – 7^20 ≡° – 7^45 ≡ – 9^30 ≡° – 11^15 ≡ – 24 4.II: = 0^00 – 6^30
4	7	5.8	•	•° 0^00 ... 30 – 3^40 •° 10^20 – 25 12^12 – 15 *° 13^30 – 36 ⚹ 14^35 – 43 *° – 15^00 *° 21^35 – 38 22^25 – 47 23^45 – 50; por. wiatru do 14 m/sek 13^30 – 14^30 por. wiatru do 12 m/sek 23^30 – 24;
5	8	3.6	•	*° 1^20 – 28 2^07 – 12 *° 3^40 – 48 *° 4^10 – 45 *° 8^10 – 20 8^24 – 47 *° 14^50 15^02 *° 16^25 – 35 18^20 – 40 (K) 9^15 NW-SE; por. wiatru do 14 m/sek 0^00 – 3^30 7^05 – 40 por. wiatru do 13 m/sek 9^25 – 23^20
6	8	1.8	5	*° 3^55 – 4^05 *° – 4^20 *° 9^05 – 35 *° – 9^50 *° – 10^05, 13^35 – 50; *° 9^40 – 50 *° 11^40 – 16^05; por. wiatru do 16 m/sek 9^37 – 15^35
7	8	0.6	7	*° 15^14 – 16^20 *° – 18^50 *° – 20^10 ◎° 20^35 – 24; *° 18^40 – 20^10; ∞ 20^35 – 24
8	6	0.0	8	◎° 0^00 – 1^50 •° – 6^15, 10^15 – 12^40; = 4^50 – 13^30; ∞ 0^00 – 1^50
9	3	0.0	•	⊔° 5^00 – 10^00
10	8	2.4	•	*° 0^15 – 2^15 *° 11^10 – 20 •° – 20^40 •° – 21^35 •° 22^45 – 24; por. wiatru do 13 m/sek 22^10 – 24; = 6^15 – 9^30; ⊔° 6^00 – 10^00
11	8	0.4	•	•° 0^00 ... 35 *° 17^40 – 18^10 *° 20^40 – 23^40 – 24; por. wiatru do 13 m/sek 0^00 – 7^30
12	8	0.9	3	*° 0^00 ... 3^10 – 5^15, 8^50 – 9^05 14^15 – 15^31 *° – 16^05 *° – 16^30 *° 17^48 – 18^12; *° 16^05 – 30; por. wiatru do 13 m/sek 16^05 – 21^30
13	8	0.6	2	*° 0^40 – 2^40 3^25 – 5^15 7^35 – 9^25 *° 12^40 – 49 13^20 – 25 13^40 – 49; por. wiatru do 13 m/sek 2^45 – 3^30
14	4	1.6	3	*° 1^30 ... 2^30 – 3^40, 5^10 – 12^38 *° – 13^03 *° – 16^15 △ – 20^20; = 11^30 – 24
15	7	•	6	= 0^00 – 11^30, 20^30 – 24
16	7	•	6	= 0^00 – 11^10
17	6	0.7	6	△ 16^40 – 20^15, 22^25 – 23^00 *° – 24; = 7^30 – 24
18	6	2.1	8	*° 0^00 – 7^05 *° – 7^37 *° – 13^43 *° – 14^35 *° – 19^20; = 0^00 – 22^30
19	7	0.0	11	*° 8^15 ... 9^10; = 19^30 – 24
20	8	0.0	11	*° 8^30 – 9^05; = 0^00 – 11^30, 18^30 – 24
21	6	0.0	10	*° 7^10 ... 20 8^05 ... 9^40; = 0^00 – 23^30
22	7	•	9	⚹ 11^30 – 15^30; = 6^30 – 11^30
23	7	•	6	= 4^30 – 12^30 21^30 – 24; ⊕ 7^30 – 14^30 ⊔ 18^30 – 23^30
24	7	•	5	= 0^00 – 7^30
25	7	•	3	∞ 9^30 – 18^30 ≡ – 24
26	6	•	3	= 0^00 – 24
27	6	•	•	⚹ 9^10 – 14^30, 16^20 – 23^30; = 0^00 – 24
28	6	•	•	= 0^00 – 24
29	7	•	•	= 0^00 – 12^30, 16^30 – 24
30				
31				
Σ		26.3		

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Marzec - Mars 1964

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.2	127.0	127.5	126.6	-3.1	-2.5	-2.8	-2.8	-1.7	-3.8	90	78	80	83	0.5	1.1	1.0	0.9	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 3
2	127.3	127.8	127.4	127.5	-3.8	-2.7	-2.9	-3.1	-2.3	-4.4	80	69	73	74	0.9	1.5	1.3	1.2	10	9	10	C 0	E 2	SW 2
3	126.4	125.6	124.6	125.5	-2.9	-1.7	-1.1	-1.7	-1.0	-3.6	88	88	89	88	0.5	0.7	0.6	0.6	10	10 ⛆	10	WSW 3	SW 3	SW 1
4	123.7	123.9	124.6	124.1	-1.1	0.6	-3.6	-1.9	1.5	-3.8	91	65	83	80	0.5	2.3	0.8	1.2	10 *	7	0	SW 3	ENE 5	NE 5
5	126.0	127.0	129.4	127.3	-3.3	-2.2	-3.3	-3.0	-1.3	-5.0	81	76	72	76	0.9	1.2	1.4	1.2	10	10 *	10	NE 3	E 7	E 5
6	131.6	131.8	131.9	131.8	-8.9	-2.7	-6.9	-6.4	-1.8	-9.0	67	65	80	71	1.0	1.8	0.7	1.2	6	6	0	E 4	ENE 7	ENE 3
7	131.2	129.4	127.6	129.4	-11.7	-2.7	-7.0	-7.1	-1.3	-12.1	82	60	77	73	0.4	2.0	0.8	1.1	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 4
8	127.5	125.9	123.8	125.7	-15.0	-2.5	-7.2	-8.0	-0.8	-15.2	87	61	74	74	0.2	2.0	0.9	1.0	0	0	0	NE 2	NNW 2	WSW 2
9	120.5	119.3	117.0	118.9	-7.7	2.3	-2.0	-2.4	4.3	-9.5	81	61	71	71	0.6	2.8	1.6	1.7	8	5	3	SW 4	SW 4	SSW 1
10	116.7	116.4	115.1	116.1	-0.7	3.0	1.1	1.1	4.4	-2.3	75	57	94	75	1.4	3.3	0.4	1.7	10	10	10	WSW 2	WSW 2	C 0
11	114.3	114.6	116.3	115.1	0.1	3.6	0.4	1.1	4.1	0.0	100	76	98	91	0.0	1.9	0.1	0.7	10	10	10	C 0	SW 2	NE 3
12	119.1	120.1	121.2	120.1	-1.1	2.2	-0.6	0.0	5.6	-1.4	97	75	88	87	0.2	1.8	0.7	0.9	10 ⛆	9	0	E 4	ESE 6	E 5
13	123.6	125.1	128.2	125.6	-2.1	3.4	-0.9	-0.1	4.0	-2.7	80	52	73	68	1.0	3.8	1.5	2.1	0	5	0	E 5	E 9	E 6
14	129.0	129.1	127.8	128.6	-4.6	0.6	-1.3	-1.8	2.2	-5.1	81	59	60	67	0.8	2.6	2.2	1.9	0	7	9	E 4	ESE 9	E 7
15	125.8	124.4	125.4	125.2	-6.9	0.5	-3.3	-3.4	1.3	-7.3	80	54	58	64	0.7	2.9	2.0	1.9	0	0	0	E 6	E 8	ENE 7
16	127.2	126.7	125.6	126.5	-9.8	1.2	-0.7	-2.5	1.7	-10.1	85	58	89	77	0.4	2.9	0.6	1.3	0	8	10 *	NE 2	ENE 6	NNE 7
17	123.9	121.6	118.1	121.2	-6.1	-0.5	-3.6	-3.4	0.4	-7.4	81	58	92	77	0.7	2.5	0.4	1.2	3	2	9 *	E 3	NNE 4	NNE 3
18	115.3	115.6	117.1	116.1	-3.3	-0.9	-1.3	-2.2	0.1	-6.0	95	73	80	83	0.2	1.5	1.1	0.9	0	9	10	NNE 4	NE 4	NE 4
19	117.8	117.3	115.0	116.7	-1.3	0.6	-0.3	-0.4	0.9	-1.6	80	67	81	76	1.1	2.1	1.1	1.4	10	10	10	N 2	NE 1	ESE 2
20	109.6	106.1	104.0	106.6	-2.6	2.0	0.4	0.0	2.2	-3.2	77	63	100	80	1.2	2.6	0.0	1.3	7	10 *	10	ESE 9	ESE 10	SE 7
21	104.1	104.3	106.1	104.8	0.7	3.0	1.2	1.5	4.2	0.0	100	96	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10	10	10	SE 3	E 3	E 3
22	106.0	107.2	109.2	107.5	0.8	2.7	2.0	1.9	3.6	0.6	98	96	96	97	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	E 2	ENE 2	E 2
23	111.3	112.3	114.6	112.7	0.6	3.3	0.3	1.2	3.5	0.4	98	81	90	90	0.1	1.4	0.6	0.7	10	9	10	NE 3	NE 4	NNE 4
24	115.8	115.0	114.0	114.9	0.3	5.8	0.3	1.7	6.7	-0.3	94	61	98	84	0.3	3.6	0.1	1.3	10	7	0	NNE 3	NE 3	ENE 2
25	113.7	112.9	113.1	113.2	-1.7	6.8	3.3	3.0	8.2	-2.4	90	63	70	74	0.6	3.7	2.3	2.2	6	8	10	ESE 4	SE 8	ESE 7
26	115.3	117.8	121.3	118.1	1.8	3.8	1.6	2.2	4.4	1.4	83	70	87	80	1.2	2.4	0.9	1.5	10	10	10	E 4	E 5	NE 4
27	123.0	123.0	122.9	123.0	0.3	5.5	1.2	2.0	7.1	0.2	94	68	92	85	0.3	2.9	0.5	1.2	9	8	9	NE 3	NE 5	NE 3
28	120.4	118.0	114.6	117.7	0.2	5.4	3.6	3.2	5.7	-0.9	96	77	86	86	0.3	2.1	1.1	1.2	10	10	10 •	NE 4	ENE 6	E 9
29	110.3	109.6	109.5	109.8	1.3	2.4	1.8	1.9	3.8	1.2	96	93	95	94	0.3	0.6	0.6	0.5	10 •	10	10	E 7	ENE 8	ENE 5
30	109.3	110.6	112.7	110.9	0.8	3.1	1.7	1.8	4.0	0.7	98	95	98	97	0.2	0.4	0.1	0.2	10 ⛆	10 •	10	NE 4	ESE 3	ENE 1
31	112.7	112.9	112.9	112.8	1.4	3.5	2.1	2.3	4.6	0.9	100	95	93	96	0.0	0.4	0.3	0.3	10 ≋	10	10	NE 1	ENE 3	NE 4
M	119.5	119.3	119.3	119.4	-2.9	1.5	-0.9	-0.8	2.5	-3.6	88	71	84	81	0.5	2.0	0.9	1.1	7.1	7.7	7.1	3.4	4.8	3.9

Kwiecień - Avril

1	112.4	112.8	112.7	112.6	1.1	3.2	0.3	1.2	3.5	0.1	94	90	98	94	0.4	0.8	0.1	0.4	10 *	10 •	10 *	NE 3	ENE 4	NE 5
2	112.5	112.4	111.1	112.0	0.6	2.8	2.8	2.2	4.1	-0.1	96	91	89	92	0.3	0.7	0.8	0.6	10	10	10	NE 2	ENE 6	E 6
3	107.7	104.7	102.6	105.0	1.8	3.2	3.2	2.8	3.6	1.4	96	86	95	92	0.3	1.1	0.4	0.6	10	10	10 •	E 5	E 8	ENE 6
4	100.1	98.9	99.2	99.4	2.6	3.6	2.7	2.9	4.1	2.2	96	98	98	97	0.3	0.1	0.1	0.2	10 •	10 •	10 •	NE 5	NE 4	NE 6
5	100.6	102.0	104.0	102.2	2.4	5.6	1.2	2.6	8.7	0.9	98	85	89	91	0.2	1.4	0.8	0.8	10 ⛆	8	0	NE 5	N 3	N 4
6	106.3	107.2	109.2	107.6	1.1	5.7	0.7	2.0	8.0	0.1	90	61	75	75	0.6	3.6	1.6	1.9	10 *	7	0	N 5	NNE 4	N 1
7	109.7	110.6	110.5	110.3	0.2	4.0	0.5	1.3	6.7	-1.4	90	70	96	85	0.6	2.4	0.2	1.1	10	9	0	SW 3	W 5	SW 4
8	113.3	118.1	119.2	116.9	1.2	4.6	2.8	2.8	5.7	-0.3	94	74	76	81	0.4	2.2	1.9	1.5	9	9	4	NW 3	N 5	SW 2
9	114.7	115.2	118.0	116.0	2.3	6.6	4.7	4.6	7.3	1.4	96	90	100	95	0.3	1.0	0.0	0.4	10 •	10	10 ≡	SW 5	NW 5	C 0
10	118.6	118.4	116.6	117.9	3.9	12.6	9.0	8.6	14.7	2.8	98	53	80	77	0.2	6.9	2.3	3.1	0	5	4	WSW 2	W 3	SSE 2
11	116.8	116.5	116.3	116.5	5.4	14.3	5.2	7.6	15.5	2.1	87	54	90	77	1.2	7.6	0.8	3.2	2	7	2	WSW 3	W 4	N 4
12	113.3	111.8	108.1	111.7	2.6	11.3	10.2	8.6	14.0	1.9	100	56	65	74	0.0	5.9	4.3	3.4	10 ≡	10	10	SW 2	SW 6	SW 4
13	104.1	104.6	106.2	105.0	8.4	9.4	7.6	8.2	10.4	7.5	93	95	94	94	0.7	0.6	0.6	0.6	10	10 •	9	SW 6	SW 5	WSW 3
14	108.9	109.8	112.6	110.4	5.1	10.8	6.0	7.0	12.8	3.7	89	62	94	82	1.0	5.0	0.6	2.2	3	6	10 •	SW 4	WNW 4	SW 2
15	117.8	120.0	121.9	119.9	4.8	12.6	7.9	8.3	14.4	3.4	90	63	89	81	0.8	5.4	1.2	2.5	1	9	0	SW 3	W 3	SW 4
16	122.0	120.3	117.7	120.0	4.8	18.1	10.4	10.9	19.0	0.8	97	37	65	66	0.3	13.2	4.4	6.0	2	4	2	C 0	SW 8	SE 6
17	116.6	116.2	115.8	116.2	9.1	21.0	14.8	14.9	22.4	6.3	73	33	54	54	3.0	16.7	7.7	9.1	0	3	3	SE 5	S 7	SE 8
18	117.8	117.7	117.4	117.6	9.9	21.7	14.8	15.3	23.4	6.8	66	34	52	51	4.2	17.0	8.0	9.7	2	1	2	SE 8	SSE 10	SE 8
19	116.9	113.2	110.7	113.6	10.6	22.1	13.3	14.8	23.5	7.1	65	30	55	50	4.4	18.5	6.9	9.9	0	0	0	SE 5	SE 10	SE 7
20	110.5	111.7	110.8	111.0	11.0	18.6	13.2	14.0	20.2	9.2	69	56	82	69	4.0	9.4	2.8	5.4	3	9	7	W 1	ENE 4	NE 3
21	109.0	109.6	109.6	109.4	11.6	15.4	12.2	12.8	16.2	10.0	95	70	88	84	0.6	3.3	1.7	2.5	10	10	6	ENE 4	W 1	E 1
22	110.0	110.5	111.9	110.8	11.0	12.1	10.0	10.8	13.8	9.8	99	94	86	93	0.1	0.8	1.8	0.9	10 •	10 •	8	W 4	WSW 3	C 0
23	113.8	114.2	112.3	113.4	7.6	13.6	10.4	10.5	15.4	5.5	91	63	83	79	0.9	5.9	2.1	3.0	3	8	9 •	W 2	NE 2	SE 4
24	109.4	111.0	113.6	112.0	7.8	10.3	7.4	8.2	12.8	7.3	96	76	75	82	0.5	3.0	2.6	2.0	10 •	9	6	ESE 5	E 5	NNE 5
25	122.0	127.4	131.0	126.8	5.8	7.1	3.6	5.0	9.7	2.7	91	78	76	82	0.8	2.2	1.9	1.6	9	10	0	C 0	ENE 4	NE 2
26	134.3	133.0	130.2	132.5	4.2	11.5	8.4	8.1	14.2	-1.4	68	56	65	63	2.6	6.0	3.8	4.1	0	0	0	SE 2	SW 4	S 3
27	128.5	126.9	123.9	126.4	7.9	16.8	10.0	11.2	19.0	4.3	64	38	61	54	3.8	11.7	4.8	6.8	3	1	2	SW 6	SSW 4	NW 1
28	120.1	115.8	110.1	115.3	12.0	20.1	18.8	17.4	21.6	4.8	54	39	51	48	6.5	14.3	10.6	10.5	8	10	10	S 5	SSW 9	S 8
29	110.2	112.5	114.3	112.3	12.8	15.6	11.4	12.8	19.0	11.1	86	55	73	71	2.1	7.9	3.6	4.5	6	9	10	SW 7	WSW 7	SW 4
30	114.9	114.9	115.5	115.1	9.0	13.8	9.0	10.2	16.0	7.2	89	63	76	76	1.3	5.9	2.8	3.3	9	8	3	SW 6	W 7	WSW 2
31																								
M	113.8	113.9	113.8	113.8	6.0	11.6	7.8	8.3	13.3	3.9	87	63	79	77	1.4	6.1	2.7	3.4	6.3	7.4	5.2	3.9	5.2	3.8

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$ Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	.	.	= 0^00_24
2	7	.	.	= 0^00_5^30 23^30_24
3	6	0.0	.	△ 7^50_10^50 *° 12^05 △°_13^45 *° 21^50 22^50 △° 23^45_24; = 0^00_24
4	8	0.0	.	△ 0^00_3^30 *° 8^05 10^22 ⚲°10^35-44 16^24-44; = 0^00_6^40; ⊔° 20_24
5	7	0.1	.	*° 3^15 5^00 7^05 20_8^03 *'_8^40 *°_9^15 10^40 *' 11^15 ⚲° 12^40_13^43 13^56_14^10; ⊔° 0_3
6	8	.	.	⊔° 20_24
7	8	.	.	⊔° 0^00_11
8	7	.	.	= 8^30_10^30; ⊔° 0^00_9; 22_24
9	7	.	.	= 6^30_9^30 ∞_11^30; ⊔° 0^00_10
10	6	.	.	= 6^30_24
11	7	0.0	.	= 0^00_12^20 14^30_24
12	8	0.0	.	◜⊔ 0^00_9^15; = 0^00_9^15
13	8	.	.	⊔° 0^00_9
14	8	.	.	por. wiatru do 14 m/sek 9^40_15^30; por. wiatru do 12 m/sek 17^30_24; ⊔° 0^00_10
15	8	.	.	por. wiatru do 14 m/sek 8^45_17^30
16	8	0.6	.	*° 20^50 22^30_24; ⊔° 0^00_10^00
17	8	0.3	3	*° 0^00_4^40 20^45_24; = 19^30_24
18	7	0.0	1	*° 0^00_5^10 ⚲° 9^15-35 12^45-50 13^03-15 14^10-15 14^45-50 15^35-40 16^50_17^05; = 0^00_8^40
19	8	0.0	.	*° 8^10_9^15
20	6	3.6	.	*° 12^05 14^10 *'_20^40 •° 21^20_24; ⩥ 9^30_13^30; ⊕ 7^35_8^20
21	4	0.7	2	•° 0^00_2^50; = 2^50_7^45 ≡°_8^10 ≡°_9^50 ≡°_10^55 =_24
22	5	0.0	.	•° 1^40 3^30 4^10 5^05_6^40 7^50 8^20 •° 10^35 12^40; = 0^00_24
23	6	.	.	= 0^00_24
24	7	.	.	= 0^00_10^40 18^30_23^45 ≡°_24; ⊔° 21_24
25	8	.	.	⩥ 10^30_11^30 13^30_15^30; ≡° 0^00_2^50 =_9^30; ⊔° 0^00_1 V°_2^50
26	7	.	.	= 5^30_7^30 9^30_12^30
27	7	.	.	= 5^30_11^30 ∞_14^30 = 18^40_24
28	7	1.3	.	•° 16^30_24; = 0^00_10^30
29	7	2.3	.	•° 0^00 9^50 16^10 18^10 23^05 24; = 18^10_24
30	6	2.5	.	•° 0^00 4^30_5^50 6^50 ⚲°_7^05 *°_7^50 ⚲°_8^05 11^10_12^20 15^30_17^40; = 0^00_24
31	6	0.0	.	= 0^00_4^45 ≡°_5^30 ≡'_6^30 ≡²_8^40 ≡'_9^05 ≡°_9^20 =_24
Σ		11.1		

Kwiecień - Avril

1	6	8.7	.	*° 6^15 7^20 •° 9^10_19^15 *°_24; = 0^00_24
2	7	.	1	*° 0^00_1^45; = 0^00_10^30 19^30_24
3	7	6.5	.	•° 11^30 15^05 20^50 23^10_24; = 0^00_9^30
4	6	11.0	.	•° 0^00_2^30 6^10_7^05 •'_7^30 •°_7^50 8^10 •²_8^40 •'_8^50 •°_13^45 •° 17^10_19^30 •°_22; = 8^00_24
5	7	0.0	.	•° 1^10_2^05 •'_2^45 •°_3^30 4^20 •° 6^30_9^15; = 0^00_12^30
6	7	0.0	.	*° 6^40_8^10 9^05 9^20_35; = 8^10_9^35
7	7	0.8	.	•° 13^50 15^10 ⚲° 17^40-45 ⚲' 18^02-10; = 8^30_12^20; ⊔° 2_8
8	8	4.4	.	⚲' 1^20-25 ⚲° 8^45-47; = 5^30_7^40
9	6	4.0	.	•° 2^50 4^10_5^50 ⚲°_6^20 •°_9^45 21^10_24; = 9^45_18^45 ≡°_19^30; ≡'_22^30 ≡°_23^30 =_24
10	7	.	.	•° 0^00-20; = 0^00_4^25 ≡°_5^30 ≡'_6^10 ≡°_6^40 =_8^30; 18^30_24
11	7	.	.	= 0^00_10^30 ∞_14^30 = 21^30_24
12	8	1.2	.	•° 21^10_24; = 0^00_1^50 ≡°_2^30 ≡'_3^30 ≡²_7^15 ≡'_7^35 ≡°_8^10 =_9^30
13	6	2.8	.	•° 0^00_6^30 7^50 8^20 9^10 10^10 11^50 13^25_15^05 ⚲° 17^20-45; 21^15-20; = 6^35_9^05 11^30_12^10 18^30_22^10
14	8	1.1	.	⚲° 12^39-43 17^23-36 20^36_21^12; ⌒ 17^36-43
15	7	0.0	.	⚲° 16^48_17^02; ∞ 17^30_19^30 =_24; ⌒ 16^50_17^02
16	8	.	.	= 0^00_8^30; ⌒° 2_8
17	8	.	.	por. wiatru do 19 m/sek 10^30_13^40; ⩥ 9^30_11^45
18	8	.	.	⩥ 10^30_17^30
19	8	.	.	⩥ 11^30_17^30
20	8	1.1	.	∞ 7^30_8^30; ⌒° 22_24
21	7	5.0	.	•° 5^35_6^16 13^05 14^05; = 7^30_11^30 19^30_24; ⌒° 0_5
22	6	7.8	.	•° 1^05 4^10_7^10 8^50_15^30 ⚲° 20^15-20; = 0^00_7^05
23	8	1.5	.	⚲° 12^02-04 18^48_19^26 19^50_20^12 20^55_21^08 21^22_22^07; ⌒° 1_9
24	7	0.7	.	•° 4^35 6^00_11^20 12^15
25	8	.	.	•° 5^15-35; = 6^30_7^30; ⌒° 1_5
26	8	.	.	⊔° 3_7
27	8	.	.	⌒° 23_24
28	8	0.3	.	•° 21^40_24; por. wiatru do 14 m/sek 10^40_15^40; ⌒° 0^00 3^00; ⊕ 11^25_17^00
29	8	0.1	.	•° 0^00 2^40 4^12-45 ⚲° 14^53_15^02 15^30-32 20^05-10; por. wiatru do 17 m/sek 7^35_13^30
30	8	2.8	.	⚲° 1^20-25 12^45-50 15^05-12; ↖ NW 15^05_15^20 SE
31				
Σ		57.8		

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.1	112.3	110.8	112.7	8.0	13.2	7.1	8.8	15.2	5.4	83	52	93	76	1.8	7.4	0.8	3.3	3	9	10 •	SW 6	WSW 7	WSW 4
2	110.3	110.1	110.3	110.2	6.1	9.5	6.0	6.9	11.8	3.8	94	78	92	88	0.6	2.7	0.8	1.4	9	9	1	WSW 5	WSW 6	WSW 3
3	111.1	109.8	104.4	108.4	6.0	14.0	11.0	10.5	14.8	3.7	91	49	95	78	0.9	8.2	0.6	3.2	2	8	10 •	WSW 2	SW 4	S 7
4	102.4	103.3	105.2	103.6	11.2	13.8	10.2	11.4	15.5	9.9	83	78	82	81	2.3	3.6	2.2	2.7	2	7	9	W 7	W 6	WSW 6
5	105.3	105.6	109.8	106.9	8.2	14.2	10.4	10.8	14.9	6.0	87	57	75	73	1.4	6.9	3.2	3.8	9	9	7	W 4	NW 6	W 3
6	116.2	116.7	117.3	116.7	8.2	15.0	10.4	11.0	16.4	6.7	86	57	83	75	1.5	7.2	2.1	3.6	2	9	0	WSW 4	W 6	W 1
7	117.5	116.0	113.6	115.7	9.6	19.4	12.0	13.2	19.6	3.0	95	57	73	75	0.7	9.7	3.8	4.7	0	10	4	SW 2	SSW 7	SSE 4
8	110.5	115.5	119.8	115.3	14.2	13.3	12.3	13.0	17.4	8.6	67	93	86	82	5.3	1.1	2.0	2.8	9	10 •	2	S 5	SW 2	SW 2
9	124.0	124.2	123.6	123.9	10.8	17.8	12.8	13.6	19.5	2.5	85	56	72	71	2.0	9.1	4.1	5.1	0	5	0	SW 4	SW 4	E 1
10	123.2	121.6	123.8	122.9	10.1	20.7	11.8	13.6	21.3	3.5	91	53	85	76	1.2	11.5	2.0	4.9	0	5	10 •	C 0	SW 5	SW 3
11	126.1	125.9	124.7	125.6	8.8	15.6	13.0	12.6	16.7	6.5	92	47	64	68	0.9	9.4	5.4	5.2	8	9	10	SW 2	WSW 2	SSW 2
12	122.5	121.7	120.9	121.7	13.2	17.4	15.0	15.2	19.3	11.0	80	70	88	79	3.0	6.1	2.0	3.7	10	10	3	SW 4	SW 2	SE 2
13	118.4	114.8	113.1	115.4	18.6	27.2	16.2	19.6	28.4	11.6	72	37	75	61	6.1	22.8	4.5	11.1	0	2	10 • K	SW 2	S 9	NW 4
14	114.0	114.8	118.6	115.8	13.7	16.1	10.4	12.6	17.4	10.3	87	70	85	81	2.0	5.4	1.9	3.1	9	9	2	W 4	W 4	WSW 2
15	123.4	123.2	123.4	124.7	8.6	12.4	10.8	10.6	13.6	6.0	86	65	80	77	1.6	5.0	2.6	3.1	9	9	9	W 6	NW 6	SW 2
16	127.0	127.6	127.6	127.4	8.1	14.0	11.8	11.4	14.7	5.3	85	46	62	64	1.6	8.6	5.2	5.1	4	7	9	NW 6	NW 6	WNW 2
17	127.1	125.6	121.5	124.7	9.6	14.2	14.4	13.2	17.2	7.7	79	56	64	66	2.6	7.1	6.0	5.2	9	10	10	WSW 3	SW 4	SW 3
18	119.9	123.0	124.2	122.4	13.1	14.6	9.8	11.8	16.2	9.5	78	70	74	74	3.3	5.0	3.1	3.8	9	7	3	NW 3	NNE 6	NE 3
19	125.9	124.2	121.3	123.8	7.4	15.6	11.0	11.2	17.3	2.6	72	49	58	60	2.9	9.1	5.5	5.8	9	9	4	ESE 6	E 6	SE 2
20	118.6	116.1	114.5	116.4	10.0	17.8	12.8	13.4	19.0	5.4	65	40	62	56	4.4	12.3	5.7	7.5	9	7	9	ESE 6	SE 5	NE 4
21	115.6	116.1	117.8	116.5	11.6	17.0	9.8	12.0	17.8	6.4	70	43	87	67	4.0	11.0	1.6	5.5	8	6	1	N 4	N 6	N 3
22	119.8	120.3	121.0	120.4	9.1	17.8	12.8	13.1	19.6	6.4	99	46	70	72	0.2	11.0	4.4	5.2	10 =	3	0	N 2	NE 2	NE 1
23	124.1	123.1	122.7	123.3	11.0	21.0	14.7	15.4	22.0	3.8	73	40	64	59	3.5	14.9	6.0	8.1	0	1	0	ENE 3	NNE 4	NE 3
24	123.2	122.0	119.9	121.7	13.6	22.5	15.8	16.9	23.4	7.4	61	34	59	51	6.2	18.0	7.2	10.5	0	1	1	E 2	ESE 7	SE 2
25	119.4	117.8	116.4	117.9	14.6	22.8	16.6	17.6	23.6	8.8	60	36	55	50	6.7	17.8	8.5	11.0	4	3	2	ESE 6	ESE 7	ESE 3
26	116.0	114.4	112.1	114.2	15.0	22.5	17.2	18.0	24.6	10.3	57	35	54	49	7.2	17.6	9.0	11.3	5	8	4	E 3	SE 9	ESE 3
27	111.6	111.2	109.3	110.7	14.2	24.2	16.1	17.6	24.6	10.6	64	29	64	52	5.8	21.4	6.7	11.3	8	8	4	ESE 5	ESE 8	SE 3
28	110.2	110.6	111.5	110.8	16.3	19.8	14.2	16.1	21.0	11.0	71	66	93	77	6.4	7.9	1.1	5.1	9	10	9 •	C 0	NNW 3	E 2
29	112.7	113.1	113.3	113.0	14.2	22.0	17.3	17.7	23.3	8.9	84	59	79	74	2.5	10.8	4.1	5.8	3	3	0	E 1	NNE 4	NE 4
30	113.1	111.8	111.1	112.0	16.2	22.8	16.6	18.0	23.4	8.5	77	65	66	69	4.2	9.6	6.4	6.7	4	5	3	C 0	N 2	NE 3
31	110.4	110.0	108.1	109.5	12.8	21.4	15.6	16.4	22.2	7.1	81	41	63	62	2.8	15.0	6.5	8.1	10	2	0	SW 3	NE 3	NE 3
M	117.2	116.9	116.6	116.9	11.4	17.7	12.8	13.7	19.1	7.0	79	54	74	69	3.1	10.1	4.0	5.7	5.6	6.8	4.7	3.5	5.1	2.9

Czerwiec - Juin

1	103.4	99.5	100.1	101.0	13.9	16.4	14.0	14.6	24.8	9.8	70	94	93	86	4.7	1.1	1.1	2.3	2	9	4	E 4	SE 6	N 4
2	99.8	96.4	99.9	98.7	13.2	28.0	18.0	19.3	28.3	11.5	96	51	89	79	0.6	18.5	2.2	7.1	10	8	10	E 4	SE 8	WSW 3
3	105.1	106.6	111.5	107.7	18.0	24.6	19.6	20.4	25.8	13.3	80	44	56	60	4.0	17.2	10.0	10.4	9	9	1	SSW 1	SW 6	WSW 3
4	119.4	120.7	121.2	120.4	13.7	19.4	15.2	15.9	22.4	10.9	72	52	79	68	4.4	10.8	3.7	6.3	1	4	7	WSW 3	NW 5	NE 4
5	121.1	119.0	116.2	118.8	14.2	25.8	21.1	20.6	27.3	9.4	77	43	62	61	3.8	18.8	9.5	10.7	1	1	1	ESE 4	SE 5	SE 5
6	119.2	121.3	120.3	120.3	17.0	17.4	14.3	15.8	23.1	14.3	95	78	83	85	1.0	4.4	2.7	2.7	10 •	10	1	NNE 4	NE 2	E 3
7	119.7	116.3	109.4	115.1	15.6	22.8	18.8	19.0	24.4	5.9	79	45	58	61	3.7	15.3	9.2	9.4	1	1	9	E 2	SE 5	SE 5
8	111.4	112.6	117.0	113.7	16.0	19.6	15.4	16.6	21.5	15.1	83	60	79	74	3.1	9.0	3.7	5.3	9	8	3	W 2	SW 5	W 2
9	121.4	122.5	124.0	122.6	13.9	18.6	15.4	15.8	21.1	12.9	79	52	69	67	3.4	10.3	5.5	6.4	8	9	0	W 6	NW 4	C 0
10	124.4	123.8	121.1	123.1	14.2	22.0	17.7	17.9	24.3	6.7	82	48	68	66	2.9	13.8	6.4	7.7	9	4	4	W 4	WSW 3	SE 3
11	119.9	119.2	118.6	119.2	18.2	26.5	19.6	21.0	27.9	12.9	56	35	65	52	9.2	22.4	7.9	13.2	6	6	3	SW 5	S 6	S 2
12	121.1	120.7	118.4	120.1	17.2	25.8	20.0	20.8	25.9	13.6	78	56	71	68	4.3	14.7	6.8	8.6	4	0	9	NE 1	N 3	NE 3
13	116.4	114.5	111.4	114.1	20.2	30.6	23.0	24.2	31.9	16.6	69	36	52	52	7.3	28.0	13.3	16.3	0	1	0	E 3	SE 6	SE 4
14	109.9	108.8	109.8	109.5	22.9	32.8	20.9	24.4	33.6	17.4	57	26	79	54	12.0	36.7	5.1	17.9	0	1	7 (K)	ESE 5	S 8	N 6
15	111.0	112.6	115.2	112.9	18.4	19.6	18.0	18.5	21.0	16.9	81	78	67	75	4.1	5.1	6.7	5.3	9	10	3	SW 4	WSW 2	WNW 2
16	119.2	118.6	117.2	118.3	14.0	20.6	15.0	16.2	21.4	11.3	78	47	66	64	3.6	12.7	5.7	7.3	8	7	3	SW 2	W 6	W 1
17	117.0	116.6	116.3	116.6	15.6	21.5	17.8	18.2	23.7	9.5	75	40	76	64	4.4	15.4	5.0	8.3	4	7	0	W 2	W 3	C 0
18	117.1	115.4	111.2	114.6	18.0	24.2	20.8	21.0	26.6	11.1	64	45	59	56	7.4	16.6	10.0	11.3	1	5	2	ESE 4	N 2	E 3
19	106.2	103.5	106.2	105.3	20.8	27.2	20.4	22.2	29.0	14.8	70	48	70	63	7.4	18.9	7.3	11.2	4	9 (K)	2	SE 8	SW 5	SW 2
20	113.1	113.8	112.0	113.0	15.4	20.6	18.2	18.1	23.4	13.9	71	54	73	66	5.1	11.2	5.6	7.3	0	6	1	NNW 2	W 3	SE 3
21	116.1	118.5	118.2	117.6	13.8	12.5	13.7	13.4	18.2	11.3	82	85	74	80	2.9	2.2	4.1	3.1	10	10 •	10	NW 5	NW 4	N 3
22	117.2	115.5	114.2	115.6	12.4	18.8	18.0	16.8	20.4	7.6	88	57	76	74	1.7	9.4	4.8	5.3	9	9	9	SW 2	W 1	NE 2
23	112.5	114.2	117.5	114.7	12.5	18.3	14.8	15.1	19.6	12.2	87	49	63	66	1.9	10.6	6.2	6.2	9	6	0	W 5	SW 7	SW 3
24	121.2	122.5	123.9	122.5	11.4	18.8	13.7	14.4	20.2	9.6	85	41	72	66	2.0	12.7	4.4	6.4	9	5	0	SW 3	WSW 4	SW 1
25	126.0	125.9	124.7	125.5	13.6	20.8	15.4	16.3	21.9	6.6	77	60	83	73	3.5	9.8	3.0	5.4	0	6	2	SW 1	NNE 3	N 3
26	124.6	122.7	120.0	122.4	15.2	22.6	18.4	18.6	24.4	9.1	72	53	71	65	4.8	12.9	6.1	7.9	0	4	1	ESE 3	N 2	NNE 4
27	118.8	116.7	115.2	116.9	15.7	27.6	21.9	21.8	28.2	12.3	82	57	82	74	3.2	15.9	4.7	7.9	7	7	8	NE 3	NNE 3	NNE 2
28	114.7	114.0	114.2	114.3	18.4	25.6	18.0	20.0	26.5	14.9	82	43	76	67	3.9	18.8	4.8	9.2	9	3	10	SSW 1	W 3	NW 1
29	116.1	113.2	111.9	113.7	13.6	17.4	14.0	14.8	18.6	9.4	65	46	69	60	5.5	10.9	4.9	7.1	1	9	9 •	W 3	NW 3	NW 8
30	115.3	116.5	116.6	116.1	12.2	15.8	13.7	13.8	17.7	9.5	74	43	70	62	3.7	10.2	4.7	6.2	7	8	9	W 8	NW 8	W 4
31																								
M	115.9	115.4	115.1	115.5	15.6	22.1	17.5	18.2	24.1	11.7	77	52	72	67	4.3	13.8	5.8	8.0	5.2	6.1	4.3	3.5	4.4	3.0

Szczecin - Dąbie $H_s = 1m$ $H_b = 6{,}9m$ $h_w = 20m$ Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	POGODA
1	8	3.3	•	●▽°10^{45-48}, 14^{47-54}, 15^{55}–16^{05}, 17^{25-32}, 19^{50}–22^{10}
2	7	3.2	•	●▽°7^{20-30}, ●°7^{40}–11^{25}, ●▽°16^{05-08}, 16^{30}–18^{55}
3	8	10.0	•	●°15^{46}–16^{35}, 17^{07}–18^{30}, 19^{36}–20^{40} ●¹–21^{08} ●°–24
4	8	•	•	●°0^{00}–1^{25}; par. wiatru do 13 m/sek 10^{40}–16^{30}
5	8	3.5	•	●▽°8^{02-10}, 13^{03-06}, 13^{10-15}, 14^{20-30}, 16^{35}–17^{10}, 22^{10-20} ●▽¹–22^{40} ●▽°–22^{55}; par. wiatru do 12 m/sek 22^{20-35}; ⌓°1–7
6	8	0.0	•	●▽°12^{47-51}; ⌓°22–24
7	7	•	•	≡0^{30-50} ≡°–2^{30} ≡¹–3^{30} ≡°–3^{45} ≡–4^{50} ≡°–5^{35} ≡–7^{20}; ⌓°0^{00}–8, 23–24; ⊕ 7^{30}–17^{30}
8	7	1.0	•	●▽°11^{07-09}, 11^{28-44} ●°12^{04}..14^{20}; ⌓°0^{00}–6; ⊕ 16^{45}–17^{25}
9	8	•	•	≡ 1^{15}–5^{20}; ⌓°20–24
10	8	5.0	•	●▽°18^{03-15}, 18^{30-35} ●°19^{06}..^{45}–22^{05}; par. wiatru do 12 m/sek 17^{40-45} ≫–17^{50} (par. 23 m/sek) par. wiatru 14 m/sek – 18^{05}; ≡ 2^{30}–5^{40} ≡ 22^{40}–23^{40}
11	8	0.0	•	≡°0^{00}–3^{10} ≡–3^{30} ≡ 3^{40}–4^{20} [10.V: ≡°–24; ⌓°0^{00}–1 ⌓¹2–9
12	7	•	•	●°3^{40}..4^{25}; ≡ 23^{30}–24; ⌓°20–24
13	8	7.6	•	●▽°19^{15-40} ●▽¹–20^{50} ●▽°–21^{05}, 21^{50}–22^{05}; (K) 19^{10}–K°19^{15}–21^{15} W-E; par. wiatru do 14 m/sek 12^{10}–15^{20}; ≡ 0^{00-40} ≡°–1^{50} ≡–4^{15}; ⌓°0^{00}–2 ⌓¹3–9
14	8	0.1	•	●°16^{20}..17^{10}; ≡ 1^{10}–7^{30}
15	8	•	•	
16	8	•	•	⌓°2–8
17	8	•	•	
18	8	•	•	≡ 2^{30}–9^{50}; ⌓°1–11
19	8	•	•	⌓°2–8, 21–24
20	8	•	•	⌓°0^{00}–8, 23–24; ⊕ 5^{45}–7^{30}, 8^{30}–10^{00}
21	8	•	•	≡ 23^{15-35} ≡°–24; ⌓°0^{00}–8, 20–24
22	8	•	•	≡°0^{00-30} ≡¹–5^{45} ≡°–8^{20} ≡–9^{15}; ⌓°0^{00}–1 ⌓¹2–10
23	8	•	•	≡ 2^{30}–5^{30}; ⌓°1–8, 21–24
24	8	•	•	⌓°0^{00}–8, 22–24
25	8	•	•	≫ 15^{25}–16^{30}; ⌓°0^{00}–8, 23–24
26	8	•	•	par. wiatru do 14 m/sek 10^{45}–13^{45}; ⌓°0^{00}–9
27	8	•	•	⌓°1–7, 21–24
28	7	14.9	•	●▽°16^{01-15} ●▽¹–16^{25} ●▽°–16^{35}, 17^{18-35} ●▽¹$18^{53}$–19^{15} ●▽°–19^{30}, 20^{46}–21^{03}; (K) 13^{50}–14^{30} S-E K°15^{50}–16^{15}–16^{45} W-E; K¹$18^{40}$–19^{00}–19^{40} W-E; ⌓°0^{00}–8
29	8	•	•	≡ 2^{30}–5^{30}; ⌓°20–24
30	8	•	•	≡ 0^{30}–4^{40}; ⌓°0^{00}–2 ⌓¹3–9 ⌓°22–24
31	7	•	•	≡ 2^{10}–7^{30}; ⌓°0^{00}–12, 22–24
Σ		48.6		

Czerwiec - Juin

1	7	4.0	•	●▽°13^{02-17} ●▽²–13^{25} ●▽¹–13^{40} ●▽°–13^{50}; (K) NW 12^{40}–K 13^{02}–13^{55} SE (K) 20^{15-46} NW-SE; ⌓°0^{00}–10, 21–24
2	7	1.0	•	●▽¹$15^{30-40}$ ●▽°–16^{35} ●°18^{30}..19^{30}; K°14^{45}–15^{30}–16^{40} SW-NE; par. wiatru 14 m/sek 15^{30}–16^{10}; ≡ 2^{30}–11^{20}, 20^{30}–24; ⌓°0^{00}–10, 23–24
3	8	•	•	≡ 0^{00}–5^{30}; ⌓°0^{00}–10 ⌓ 23–24
4	8	•	•	⌓°0^{00}–10
5	7	1.1	•	≡ 3^{30}–5^{50}; ⌓°1–10
6	8	7.7	•	●▽¹$7^{38-45}$ ●▽°–8^{12} ●▽¹–9^{10}, 9^{25}–10^{35} ●▽°–10^{45}; ≡ 22^{30}–23^{30} ≡–24; ⌓°22–24
7	8	3.0	•	●°23^{35}–24; ≡ 0^{00-45} ≡°–2^{00} ≡¹–2^{30} ≡°–4^{50}; ⌓¹$0^{00}$–9
8	8	0.1	•	●°0^{00}–1^{20} ●▽°16^{10-35}; ≡ 3^{30}–4^{30}
9	8	•	•	≡ 2^{30}–3^{30}; ⌓°2–8, 22–24
10	8	•	•	≡ 2^{30}–6^{30}; ⌓°0^{00}–10, 22–24
11	8	•	•	⌓°0^{00}–7, 21–24
12	8	•	•	≡ 0^{30}–7^{40}; ⌓°0^{00}–10
13	7	•	•	⌓°2–8
14	8	2.7	•	●▽°22^{30-35} ●▽¹–22^{40}; (K) 21^{50} SE – K°22^{30-50} NW
15	8	•	•	
16	8	•	•	≡ 5^{15-40}; ⌓°2–11, 23–24
17	8	•	•	≡ 2^{00}–6^{30}; ⌓°0^{00}–8, 22–24
18	8	•	•	⌓°0^{00}–9
19	7	3.5	•	●▽°14^{06-10} ●▽¹–14^{22} ●▽°–14^{29}, 14^{36-44} ●▽¹–14^{52} ●▽°–15^{05}; (K) 13^{46}–K¹ 14^{24}–(K) 15^{14} SW-NE; ≫ 9^{05}–11^{30}; par. wiatru 14 m/sek 14^{38-45}; ∞ 9^{10}–11^{30}
20	8	0.0	•	⌓°1–9
21	7	2.3	•	●°3^{50}..4^{05}, 4^{45}–5^{10}, 9^{05}–14^{08}
22	7	7.2	•	⌓°2–10
23	8	•	•	●▽°4^{50-57} ●▽¹–5^{40} ●▽°–6^{07}, 7^{01-35}; K¹$4^{40}$–5^{20}–6^{15} SW-NE; par. wiatru do 12 m sek 14^{30}–15^{30}; ⌓°1–4
24	8	•	•	≡ 23^{30}–24; ⌓°0^{00}–10, 21–24
25	8	•	•	≡ 0^{00}–5^{15}; ⌓°0^{00}–2 ⌓¹3–10
26	8	•	•	≡ 2^{30}–3^{50}; ⌓°2–10
27	7	•	•	(K) 14^{45}–15^{50} S-NE; ⌓°2–6
28	7	0.0	•	●°18^{40}..19^{25}; ≡ 6^{30}–8^{30}; ⌓°2–9
29	8	0.2	•	●▽°21^{50}–22^{10}; ⌓°3–10
30	8	2.0	•	par. wiatru do 12 m/sek 8^{30}–11^{30}
31				
Σ		34.8		

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	112.1	111.4	116.8	113.4	12.9	14.2	12.4	13.0	16.5	11.3	94	88	88	90	0.9	2.0	1.7	1.5	10	10 •	4	SW 2	NW 4	N 3
2	121.2	120.8	119.1	120.4	13.0	18.1	16.2	15.9	20.0	8.5	93	60	66	73	1.1	8.3	6.3	5.2	2	8	9	WSW 2	NW 2	NW 3
3	115.4	114.1	112.3	113.9	13.3	16.4	13.2	14.0	19.0	11.3	83	68	91	81	2.7	6.0	1.4	3.4	8	9	10 •	SW 3	SW 5	NW 3
4	113.4	113.3	113.1	113.3	10.9	15.3	12.3	12.7	17.9	8.2	91	60	69	73	1.1	7.0	4.5	4.2	8	8	3	SW 2	NW 5	WNW 2
5	113.1	113.1	111.7	112.6	11.0	14.2	12.9	12.8	16.4	8.4	71	50	69	63	3.8	8.1	4.6	5.5	2	9	7	WNW 5	W 5	SW 3
6	109.8	110.6	114.2	111.5	11.1	15.2	12.8	13.0	17.2	8.5	83	57	57	66	2.3	7.5	6.3	5.4	9	4	4	SW 5	NW 6	NW 2
7	115.7	114.4	111.6	113.9	11.8	18.8	14.2	14.8	20.2	8.0	74	41	67	61	3.6	12.7	5.3	7.2	3	7	9	WSW 3	SW 6	S 3
8	106.7	103.9	104.6	105.1	15.8	23.3	18.4	19.0	25.8	14.0	54	39	58	50	8.3	17.4	8.9	11.5	8	9	10	SW 7	SW 8	WNW 2
9	104.8	104.5	105.5	104.9	17.0	21.4	16.4	17.8	22.0	15.6	72	62	81	72	5.4	9.6	3.4	6.1	10 •	7	10	SW 7	SW 8	SW 3
10	108.6	110.1	111.8	110.2	13.2	19.9	14.9	15.7	22.0	12.6	91	36	67	65	1.4	14.3	5.5	7.1	10 •	7	3	SW 2	WSW 5	N 3
11	114.8	114.8	113.7	114.4	12.1	18.8	14.4	14.9	21.1	9.0	87	47	66	67	1.8	11.5	5.6	6.3	1	9	4	WSW 1	WSW 4	S 3
12	113.3	113.7	115.0	114.0	15.2	21.0	20.5	19.3	23.9	13.9	62	57	66	62	6.5	10.7	8.1	8.4	7	9	9	SSW 5	SW 6	SW 2
13	118.7	119.9	122.2	120.3	18.2	26.4	20.0	21.2	26.9	16.2	80	47	83	70	4.3	18.1	3.9	8.8	9	6	9 ⊠	WSW 4	SSW 5	N 3
14	124.5	124.6	125.6	124.9	17.6	26.2	19.0	20.4	27.5	15.5	92	62	86	80	1.6	13.0	3.2	5.9	7	3	0	E 3	N 3	ESE 2
15	126.4	125.5	123.9	125.3	18.3	27.0	21.4	22.0	28.6	13.4	87	55	61	68	2.6	16.0	10.0	9.5	1	3	3	ENE 2	N 2	E 2
16	123.2	122.3	122.0	122.5	19.4	28.9	21.5	22.8	29.7	17.0	76	51	84	70	5.4	19.6	4.1	9.7	8	6	9	SE 2	NE 3	NW 1
17	123.5	124.9	124.6	124.3	18.8	23.2	17.8	19.4	23.9	16.9	83	60	78	74	3.7	11.5	4.4	6.5	4	1	0	NNW 3	N 4	N 2
18	124.3	123.0	120.1	122.5	16.4	23.6	19.6	19.8	24.9	12.8	88	57	74	73	2.3	12.5	5.9	6.9	0	1	0	WSW 1	NE 3	NNE 3
19	118.8	116.5	113.8	116.4	17.6	29.2	24.8	24.1	31.3	9.8	76	34	50	53	4.7	26.6	15.7	15.7	8	1	9	C 0	SSW 3	SE 4
20	117.1	117.3	117.7	117.4	17.6	25.0	19.8	20.6	26.1	17.5	92	56	80	76	1.6	14.1	4.7	6.8	9 ⊠	8	4	NW 2	NW 3	NE 3
21	118.6	117.8	115.5	117.3	17.4	25.5	20.9	21.2	26.7	12.2	88	58	74	73	2.4	13.6	6.4	7.5	6	1	9	C 0	NNE 3	NE 4
22	113.1	112.0	114.7	113.3	18.4	27.1	19.5	21.1	29.6	17.0	88	60	69	72	2.5	14.4	7.1	8.0	9	1	9	SSE 1	SW 3	WNW 3
23	117.2	118.2	117.8	117.7	16.0	17.0	16.8	16.6	20.0	14.0	75	65	76	72	4.3	6.9	4.6	5.3	7	9	10	WSW 5	WSW 6	WSW 2
24	117.9	119.2	119.7	118.9	14.6	17.0	16.2	16.0	17.9	14.2	91	67	78	79	1.5	6.3	4.0	3.9	10 •	10	9	WSW 6	W 6	WSW 3
25	120.8	121.0	120.9	120.9	13.4	21.5	17.6	17.5	24.3	11.6	98	62	80	80	0.4	9.8	4.0	4.7	9	9	0	W 2	WSW 3	C 0
26	120.9	120.0	117.8	119.6	17.0	26.6	21.0	21.4	28.8	10.4	81	44	73	66	3.8	19.3	6.9	10.0	9	2	0	WSW 3	SW 3	SE 3
27	115.6	112.8	109.4	112.6	20.6	31.6	26.8	26.4	31.8	17.8	78	32	38	49	5.2	31.4	22.0	19.5	1	3	0	C 0	SE 6	SSE 8
28	108.2	108.8	108.8	108.6	19.0	27.2	21.8	22.4	28.4	18.7	79	49	63	64	4.6	18.5	9.5	10.9	5	4	0	WNW 2	WNW 3	WSW 3
29	112.4	113.7	113.9	113.3	16.5	21.3	16.0	17.4	23.2	15.6	67	37	72	59	6.2	15.9	5.1	9.1	9	8	6	WNW 5	W 3	C 0
30	118.0	119.4	119.7	119.0	13.5	19.6	13.4	15.0	22.0	12.2	59	36	73	56	6.3	14.5	4.2	8.3	1	1	0	WNW 5	NW 4	E 1
31	117.2	113.2	109.1	113.2	15.4	25.2	18.6	19.4	27.4	8.6	52	41	85	59	8.4	18.7	3.3	10.1	8	9	10 •	SW 5	SW 5	NW 7
M	116.3	116.0	115.7	116.0	15.6	22.1	17.8	18.3	23.9	12.9	80	53	72	68	3.6	13.4	6.1	7.7	6.4	5.9	5.5	3.1	4.4	2.8

Sierpień - Août

1	108.5	106.8	101.9	105.7	14.4	16.5	13.9	14.7	18.6	13.7	74	56	92	74	4.3	8.4	1.3	4.7	10	10	9	WSW 4	WSW 5	WSW 6
2	102.0	103.2	106.9	104.0	12.2	15.6	13.4	13.6	16.6	10.0	85	67	84	79	2.2	5.9	2.5	3.5	9	7	2	W 7	WNW 7	W 3
3	112.8	115.2	115.4	114.5	12.2	15.7	13.8	13.9	16.5	11.1	83	60	71	71	2.4	7.1	4.6	4.7	7	9	9	NW 5	WNW 6	W 2
4	112.2	112.1	114.2	112.8	13.0	18.4	15.8	15.8	20.6	11.8	98	66	69	78	0.4	7.2	5.5	4.4	10 •	8	8	SW 5	NW 7	NW 7
5	116.0	115.6	114.8	115.5	12.0	20.1	16.0	16.0	21.3	10.3	81	55	69	68	2.7	10.5	5.6	6.3	9	6	0	WNW 5	WNW 4	WNW 3
6	113.7	114.1	113.3	113.7	12.8	20.6	16.3	16.5	22.4	10.9	98	55	89	81	0.4	10.8	2.1	4.4	9	6	2	WNW 3	WNW 3	NE 1
7	113.6	112.1	111.0	112.2	14.4	24.6	18.7	19.1	26.4	10.2	92	39	62	64	1.3	18.8	8.2	9.4	4	2	0	C 0	E 4	C 0
8	110.0	108.8	109.8	109.5	16.2	25.9	17.2	19.1	27.5	11.7	77	33	92	67	4.2	22.3	1.6	9.4	1	5	10 •	ESE 4	SSE 6	W 1
9	109.9	110.6	111.0	110.5	16.0	18.0	15.8	16.4	18.9	15.8	94	85	96	92	1.2	3.0	0.7	1.6	10	10	10 •	SW 1	C 0	C 0
10	110.9	111.0	110.9	110.9	14.1	16.0	16.2	15.6	17.2	13.6	98	98	97	98	0.4	0.4	0.6	0.5	10 •	10 •	10 •	C 0	N 3	N 2
11	110.3	111.2	111.3	110.9	16.6	17.8	17.1	17.2	19.6	16.0	97	96	92	95	0.6	0.8	1.6	1.0	10 •	10	10	N 4	NNE 4	NE 4
12	109.0	109.1	109.2	109.1	17.2	19.0	16.4	17.2	19.5	16.2	94	89	98	94	1.2	2.4	0.4	1.3	10	10 •	10	NE 3	NE 4	NE 4
13	109.5	110.6	111.3	110.5	14.6	17.1	14.3	15.1	19.8	13.9	99	94	89	94	0.2	1.2	1.8	1.1	10 •	9	8	NE 2	C 0	NE 5
14	112.7	113.8	115.9	114.1	14.1	18.3	13.4	14.8	18.6	12.4	93	81	90	88	1.1	4.0	1.6	2.2	9	9	1	NE 3	NE 3	N 2
15	115.7	115.4	114.6	115.2	11.0	19.6	13.0	14.2	21.2	6.5	100	55	84	80	0.0	10.4	2.5	4.3	10 ≡	4	8	C 0	WSW 1	C 0
16	114.3	114.5	114.6	114.5	14.8	19.8	13.8	15.6	20.6	12.2	91	78	82	84	1.5	5.1	2.9	3.2	9	9	3	C 0	N 4	N 1
17	116.4	114.5	109.0	113.3	11.8	19.6	14.6	15.2	20.9	9.3	81	54	80	72	2.6	10.5	3.3	5.5	9	6	2	SW 1	S 5	SE 5
18	101.7	98.8	97.7	99.4	16.0	24.1	21.0	20.5	24.8	13.5	88	62	73	74	2.1	11.4	6.7	6.7	9	9	10 •	E 4	SSW 6	SW 3
19	97.2	98.8	101.6	99.2	15.4	21.6	16.6	17.6	22.2	15.1	91	60	80	77	1.5	10.3	3.9	5.2	9	9	2	SW 5	SW 4	SW 7
20	104.8	107.2	113.3	108.4	14.8	17.6	13.2	14.7	17.8	13.1	91	81	86	86	1.5	3.8	2.1	2.5	10	9	9	SW 5	WSW 6	SW 4
21	117.2	117.6	118.8	117.9	9.2	15.8	11.1	11.8	17.0	7.0	88	45	74	69	1.4	9.9	3.4	4.9	3	7	3	SW 3	WNW 4	W 1
22	119.7	120.2	122.0	120.6	8.4	17.5	10.4	11.7	18.9	2.5	81	57	72	70	2.1	8.6	3.5	4.7	0	6	0	WSW 2	NE 4	E 2
23	124.1	124.7	124.8	124.5	7.4	18.6	8.9	11.0	19.9	1.2	97	42	80	73	0.3	12.5	2.3	5.0	2	1	0	C 0	NE 2	SSE 1
24	124.5	121.4	117.6	121.2	11.0	21.6	15.0	15.6	21.9	4.0	80	36	91	69	2.6	16.6	1.5	6.9	2	9	10 •	SW 1	SSW 9	WSW 3
25	115.5	116.0	119.0	116.8	15.4	19.7	17.2	17.4	20.4	14.3	95	73	86	85	1.0	6.1	2.8	3.3	10	9	9	SW 3	WSW 6	W 2
26	121.4	121.6	120.7	121.2	13.4	23.0	17.2	17.7	25.6	12.1	100	62	88	83	0.0	10.8	2.4	4.4	4 ≡	5	0	WSW 2	SW 3	SE 4
27	120.1	119.2	117.5	118.9	19.0	30.0	21.6	23.0	30.8	15.5	85	45	78	69	3.4	23.3	5.7	10.8	0	0	0	S 1	SSW 7	SE 2
28	116.5	115.8	115.1	115.8	18.9	28.8	19.6	21.7	31.6	18.9	87	58	85	77	2.7	16.6	3.4	7.6	2	0	0	N 1	SW 2	N 3
29	111.2	112.7	115.2	113.0	17.6	19.3	17.7	18.1	26.4	16.4	86	91	71	83	2.8	2.0	5.9	3.6	1	10 •	9	SSE 3	WSW 4	W 2
30	120.2	122.4	121.8	121.5	11.8	15.6	12.0	12.8	17.7	10.1	78	59	61	[illegible]	[illegible]	7.2	2.7	4.3	7	8	9	W 5	SW 7	WSW 4
31	122.5	124.3	126.3	124.4	9.6	13.8	10.0	10.8	15.1	8.1	89	61	87	79	1.3	6.2	1.6	3.0	7	9	0	SW 4	WNW 3	WSW 1
M	113.4	113.5	113.8	113.6	13.7	19.7	15.2	16.0	21.2	11.5	89	64	83	79	1.7	8.8	3.1	4.5	6.8	7.1	5.3	2.8	[illegible]	2.7

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUBINA GU h	POGODA
1	7	4.4	•	•^{0} 0^{10} 2^{40} 4^{05} 5^{10} 6^{30} •^{1} 9^{05-20} •^{0} 12^{35-50} •^{1} 13^{05} 13^{50} 14^{02} 14^{10-30} 14^{40} 15^{05} •^{0} 15^{15} = 3^{30} 8^{30} ⌒^{0} $22-24$
2	8	•	•	= 2^{20} 6^{30} ⌒^{1} 0^{00} 10 ⌒^{0} $23-24$
3	8	0.8	•	•^{0} 20^{50} 22^{25} ⌒^{0} 0^{00} 10
4	8	•	•	
5	8	0.0	•	•^{0} 18^{36-38} ⌒^{0} $0-7$
6	8	0.8	•	•^{0} 2^{50} 5^{40} 8^{45} 9^{22} •^{0} 10^{18-21} 10^{27-34} 11^{48-52} 12^{03-22}
7	8	•	•	⌒^{0} $3-10$
8	7	0.0	•	•^{0} 22^{40} 23^{20}
9	8	3.3	•	•^{0} 0^{30} 2^{20} 6^{40} 8^{20} 11^{30} 12^{10} •^{1} 14^{28-37} •^{0} 14^{48-50} 15^{45-50} •^{0} 16^{05} 17^{10}
10	8	0.0	•	•^{0} 7^{10} 8^{20} = 0^{30} 4^{30} ⌒^{0} 0^{00} 7 $23-24$
11	8	•	•	⌒^{0} 0^{00} 10
12	8	•	•	
13	8	9.3	•	•^{0} 21^{40} 22^{25} (K) 21^{35} K^{0} 21^{45} 22^{45} SW-NE
14	8	0.0	•	•^{1} 5^{05-55} •^{0} 6^{20} 16^{46} 17^{05} K^{1} 5^{10} 6^{45} W-E (K) 15^{10} 17^{15} SE-NE; par. wiatru do 14 m/sek 15^{41} 16^{05} ⌒^{0} $23-24$
15	8	•	•	= 2^{30} 7^{30} ⌒^{0} 0^{00} 10
16	8	0.0	•	•^{0} $8^{45...50}$ $9^{05...12}$ •^{0} 17^{40} 18^{15} 19^{30-42} 20^{47} 21^{10} = 21^{30} 24 ⌒^{0} $2-8$
17	8	•	•	= 0^{00} 7^{30}
18	8	•	•	= 3^{30} 9^{30} ⌒^{0} 0^{00} 10 $23-24$
19	8	4.1	•	•^{0} 23^{53} 24 K^{0}W 23^{50} 24 ⌒^{0} 0^{00} 10
20	7	•	•	•^{0} 0^{00-15} 0^{25-30} 7^{05-08} •^{2} 7^{10} •^{1} 7^{15} •^{0} 7^{25} K^{0}W 0^{00-25} E K^{0}W 6^{45} 8^{05} E SE
21	7	2.8	•	= 4^{30} 8^{30} ⌒^{0} $2-9$
22	7	•	•	•^{1} 2^{30} 3^{40} K^{1} 2^{10} 3^{00} 3^{45} SW-NE (K)^{1} 17^{04} 18^{05} SE-E = 4^{30} 9^{30}
23	8	0.1	•	•^{0} $21^{10...30}$
24	8	0.0	•	•^{0} $6^{10...20}$ $7^{10...20}$ 7^{50} 8^{08}
25	8	•	•	= 4^{30} 5^{50} ≡^{1} 7^{20} ≡^{0} 7^{25} = 8^{15} ⌒^{0} $5-10$ $23-24$
26	8	•	•	= 0^{30} 6^{30} ⌒^{0} 0^{00} 11
27	7	•	•	≫ 23^{10} 24 ⌒^{0} $5-9$
28	7	•	•	≫ 2^{00-30} = 7^{30} 11^{30} ∞ 12^{30} 21^{30} 24
29	8	•	•	∞ 0^{00-30} = 4^{30}
30	8	•	•	⌒^{0} $23-24$
31	8	1.9	•	•^{0} 21^{05-10} 21^{15} 22^{40} •^{0} 22^{50} 23^{45} K^{0} 22^{05-40} NW-SE ⌒^{0} 0^{00} 7
Σ		27.5		

Sierpień - Août

1	8	3.5	•	•^{0} 20^{32-38} •^{1} 20^{47-55} 22^{03-24} •^{0} 22^{35} 23^{20-28}
2	8	1.7	•	•^{0} 10^{40-48} 13^{10-17} •^{1} 14^{35-40} par. wiatru do 12 m/sek 13^{30} 14^{40}
3	8	2.8	•	
4	8	2.0	•	•^{0} 2^{10} 9^{40} 10^{15} 10^{50} 11^{10} par. wiatru do 12 m/sek 13^{50} 17^{10} 21^{30} 22^{40} = 5^{30} 9^{10}
5	8	•	•	
6	8	•	•	= 5^{30} 8^{30} 23^{30} 24 ⌒^{0} $5-9$ $21-24$
7	8	•	•	= 0^{00} 8^{30} ⌒^{0} $0-11$ $23-24$
8	8	8.9	•	•^{0} 19^{50} 21^{30} 24 ⌒^{0} 0^{00} 10
9	6	4.0	•	•^{0} 0^{00} 2^{30} •^{1} 4^{50} •^{0} 5^{10} 6^{05} 14^{40} 24 = 6^{05} 18^{30} 20^{30} 24
10	6	15.5	•	•^{0} 0^{00} 2^{00} 11^{10} •^{1} 11^{45} •^{0} 12^{35} •^{1} 13^{10} •^{0} 13^{20} •^{1} 14^{10} •^{0} 16^{15} 18^{10-30} 20^{15} 22^{20} 23^{20} = 0^{00} 16^{15} 23^{20} 24
11	6	0.5	•	•^{0} 0^{10} 2^{40} •^{1} 2^{50} •^{0} 3^{35} 4^{00} 9^{40} 10^{17} 12^{15} 13^{10} = 0^{00} 9^{35} 13^{10} 24
12	6	36.0	•	•^{0} 11^{50} 12^{10} 13^{20} 14^{15} •^{1} 15^{40} •^{0} 17^{50} 18^{20} 18^{40} 19^{10} 19^{50} 20^{05} 21^{40} 23^{20} 24 = 0^{00} 9^{15}
13	8	14.8	•	•^{0} $0^{00...15}$ 2^{05} 3^{30} 7^{25} •^{2} 7^{40} •^{1} 10^{50} •^{0} 12^{25} 12^{45} 13^{28}
14	8	•	•	⌒^{0} $21-24$
15	8	•	•	≡^{0} 2^{20-30} ≡^{1} 6^{20} ≡^{1} 8^{10} ≡^{0} 8^{35} = 9^{10} ⌒^{0} 0^{00} 2 ⌒^{1} $3-10$ ⌒^{0} $11-12$ $21-24$
16	8	•	•	= 23^{30} 24 ⌒^{0} 0^{00} 4 ⌒^{1} $5-10$
17	8	•	•	= 0^{00} 7^{30} ⌒^{0} $2-10$
18	6	0.7	•	•^{0} 14^{40} 15^{25} 21^{45} 22^{15} = 6^{30} 11^{30} ∞ 13^{30} 14^{30}
19	8	•	•	•^{0} 0^{10} 2^{40} (K) 17^{45} 18^{10} NE-E = 5^{30} 11^{30} ⊕ 11^{20} 12^{30}
20	8	0.7	•	•^{0} 8^{15-47} 11^{25} 12^{05} •^{0} 14^{35-50} 15^{05-30} •^{0} 16^{04} = 7^{45} 11^{15} ⌒^{0} $0-8$
21	8	•	•	⌒ $2-9$ $23-24$
22	8	•	•	= 6^{10-40} ⌒^{0} 0^{00} 10 $21-24$
23	8	•	•	≡^{0} 1^{50} 2^{45} ≡^{1} 4^{30} ≡^{0} 7^{45} = 8^{40} ⌒^{0} 0^{00} 2 ⌒^{1} $3-11$ ⌒^{0} $20-24$
24	8	5.1	•	•^{0} 19^{45} 21^{10} 24 = 4^{30} 6^{15} ⌒^{0} 0^{00} 1 ⌒^{1} $2-10$
25	7	•	•	•^{0} 0^{00-10} 2^{50} 3^{20} = 0^{10} 12^{30} ⌒^{0} $23-24$
26	8	•	•	= 6^{30} 7^{30} ≡^{0} 8^{40} = 10^{20} 22^{30} 23^{30} ⌒^{0} 0^{00} 11 $21-24$
27	7	•	•	⌒^{0} 0^{00} 11 $22-24$
28	7	0.7	•	= 19^{30} 24 ⌒^{0} 0^{00} 10
29	6	0.7	•	•^{0} 12^{45} 14^{05} •^{0} 19^{10-15} 21^{30-36} par. wiatru do 14 m/sek 12^{30} 13^{30} = 0^{00} 11^{30} ∞ 12^{30} = 12^{40} 15^{30} ⌒^{0} $2-9$
30	8	0.4	•	•^{0} 15^{20-25} 20^{20-30} 22^{45-50} •^{0} 23^{10} 24
31	8	•	•	•^{0} 0^{00} 1^{30} ⌒^{0} $21-24$
Σ		97.3		

Szczecin-Dąbie

φ = 53°24' λ = 14°37'

Wrzesień-Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	130.0	131.4	132.4	131.5	8.9	19.3	8.8	11.4	20.1	7.3	93	51	85	76	0.8	11.0	1.7	4.5	1	4	0	WSW 2	N 4	C 0
2	132.5	131.2	128.2	130.6	6.6	19.2	9.6	11.2	20.6	1.4	100	46	87	78	0.0	12.0	1.6	4.5	0	2	0	C 0	NNE 1	C 0
3	126.5	125.5	120.2	125.5	9.2	21.7	14.0	14.7	22.5	3.7	87	38	75	67	1.5	16.1	4.1	7.2	0	0	0	ENE 2	SE 7	ESE 2
4	117.8	115.9	114.4	116.0	11.7	24.0	18.1	18.0	25.6	10.2	80	50	76	69	2.8	15.0	5.1	7.6	1	1	0	ESE 4	SE 5	SE 3
5	114.4	113.5	111.0	113.0	13.3	26.8	18.2	19.1	28.2	10.5	96	47	94	79	0.6	18.8	1.3	6.9	1	7	10	NE 1	S 6	ESE 2
6	107.4	105.9	105.1	106.1	17.4	23.0	18.8	19.5	24.7	16.6	96	68	83	82	0.9	8.9	3.7	4.5	9	8	2	SE 1	SW 3	C 0
7	108.3	110.4	112.2	110.3	14.8	17.6	15.3	15.8	18.8	14.4	89	77	79	82	1.8	4.5	3.7	3.3	10	9	10	NW 3	W 5	WNW 3
8	111.1	109.4	110.7	110.4	13.2	15.1	13.6	13.9	16.4	12.9	90	83	95	89	1.6	3.0	0.7	1.8	4	10	6	WSW 4	WSW 5	W 3
9	112.4	112.1	110.5	111.7	12.9	16.2	15.4	15.0	17.0	11.3	84	72	93	83	2.4	5.1	1.1	2.9	7	10	10	W 5	WSW 6	WSW 5
10	111.5	112.5	111.9	102.0	13.6	15.8	16.4	15.6	18.9	12.5	98	91	88	92	0.4	1.5	2.3	1.4	10 •	9	10	C 0	NW 2	WSW 3
11	111.9	113.5	111.3	112.2	16.4	20.6	19.5	19.0	22.5	15.9	92	66	80	79	1.5	8.1	4.5	4.7	8	6	5	WSW 5	WNW 4	SW 4
12	107.1	109.5	115.8	110.7	17.8	17.0	12.3	14.8	19.7	12.1	83	60	58	67	3.4	7.8	6.1	5.8	4	9	7	WSW 5	W 9	WNW 6
13	123.4	125.0	124.4	124.5	7.6	15.2	10.0	10.7	16.4	6.4	94	46	78	73	0.6	9.3	2.7	4.2	2	6	1	W 2	NW 4	SW 2
14	121.6	117.8	112.7	117.4	6.6	19.2	17.6	15.2	20.8	0.5	93	37	46	59	0.7	14.1	10.9	8.6	6	4	5	N 2	SSW 9	SSW 9
15	110.8	111.7	110.5	111.0	16.8	24.9	22.2	21.5	27.4	15.6	68	62	66	65	6.1	12.0	9.1	9.1	8	2	9 • ⊼	SW 10	SW 5	WSW 8
16	109.2	109.6	104.7	107.8	17.6	19.4	18.4	18.4	22.2	17.0	86	88	87	87	2.8	2.8	2.7	2.8	8	10 •	10	SW 6	SW 6	S 5
17	105.2	106.0	106.9	106.0	14.0	17.6	11.7	13.8	18.6	11.6	73	59	85	72	4.3	8.2	2.0	4.8	6	8	0	SW 7	SW 8	SW 4
18	108.2	108.5	108.9	108.5	10.0	14.8	9.5	11.0	16.2	9.1	89	60	88	79	1.3	6.7	1.4	3.1	2	7	2	SW 4	WSW 6	SW 5
19	108.3	111.3	109.9	109.8	10.7	14.8	12.2	12.5	16.1	9.1	87	63	76	75	1.7	6.2	3.4	3.8	8	9	5	W 7	W 6	SW 4
20	107.4	108.1	110.7	108.7	10.4	13.8	9.9	11.0	15.0	9.6	93	64	88	82	0.8	5.7	1.4	2.6	5	9	6	WSW 6	WSW 7	WSW 3
21	111.4	111.9	112.7	112.0	7.4	12.6	8.2	9.1	13.2	7.2	94	54	94	81	0.6	6.8	0.6	2.7	9	7	10 •	WSW 3	W 6	W 5
22	119.1	123.7	128.3	123.7	6.8	13.8	7.2	8.8	15.3	5.5	90	60	94	81	1.0	6.4	0.6	2.7	4	6	0	NW 3	N 6	SW 1
23	130.3	130.3	129.4	130.0	4.4	14.9	6.2	7.9	16.7	1.4	100	59	94	84	0.0	6.9	0.6	2.5	3 ≡	6	0	WSW 2	SW 2	C 0
24	128.9	128.0	126.2	127.7	2.3	17.6	9.4	9.7	18.4	1.1	96	58	95	83	0.3	8.4	0.6	3.1	0	0	0	C 0	SE 4	C 0
25	126.0	125.1	123.8	125.0	6.4	20.2	11.8	12.6	21.0	4.0	97	44	73	71	0.3	13.4	3.8	5.8	0	0	0	SE 2	SE 6	E 1
26	122.7	121.5	119.6	121.3	4.2	20.2	10.2	11.2	22.5	3.6	98	60	88	82	0.1	9.5	1.4	3.7	0	7	0	C 0	C 0	C 0
27	117.6	116.4	116.2	116.7	7.8	15.1	13.4	12.4	15.2	5.7	100	93	95	96	0.0	1.2	0.7	0.6	9 ≡	10 •	10	C 0	C 0	SW 4
28	119.4	121.8	123.2	121.5	11.2	14.8	10.6	11.8	15.6	9.4	95	76	97	89	0.7	4.0	0.4	1.7	10	7	1	WSW 3	WSW 5	SW 3
29	121.9	120.6	118.8	120.4	8.8	17.0	11.2	12.0	17.5	8.3	95	67	86	83	0.6	6.3	1.8	2.9	4	5	0	SW 4	SW 6	SW 3
30	119.9	122.2	125.9	122.7	9.2	14.9	8.1	10.1	15.5	7.7	81	55	82	73	2.1	7.5	2.0	3.9	0	3	0	W 2	WNW 5	NW 2
31																								
M	116.7	116.9	116.6	116.7	10.6	17.9	12.9	13.6	19.3	8.7	91	62	84	79	1.4	8.2	2.7	4.1	4.6	6.0	4.0	3.2	4.9	3.0

Październik-Octobre

1	129.2	129.6	128.7	129.2	3.4	14.2	5.2	7.0	15.1	3.1	95	48	94	79	0.4	8.4	0.5	3.1	0	1	0	WSW 2	E 4	C 0
2	128.2	126.8	127.3	127.4	-0.4	16.0	7.2	7.5	16.1	-1.9	100	39	88	76	0.0	11.2	1.2	4.1	0	0	0	C 0	ENE 3	NE 2
3	131.2	133.8	137.0	134.0	1.1	15.4	7.4	7.8	15.5	-0.4	100	46	83	76	0.0	9.5	1.8	3.8	10 ≡	7	0	C 0	ENE 6	NE 3
4	137.6	136.6	133.4	135.9	2.6	12.8	2.0	4.8	13.6	0.6	89	49	89	76	0.8	7.6	0.8	3.1	0	0	0	E 3	SE 5	C 0
5	131.7	129.6	127.7	129.7	2.2	16.4	7.2	8.2	17.8	-0.1	89	39	80	69	0.8	11.2	2.1	4.7	0	0	0	ESE 4	SE 5	ENE 2
6	125.0	122.3	118.4	121.9	2.8	19.0	14.5	12.7	19.6	1.8	89	32	55	59	0.8	14.9	7.5	7.7	0	0	6	ESE 2	S 5	SW 3
7	114.2	107.8	97.5	106.5	10.6	17.5	16.8	15.4	19.8	9.9	95	68	62	75	0.7	6.4	7.3	4.8	9	8	4	SW 3	SSW 7	S 8
8	87.6	90.4	92.3	90.1	15.0	14.6	10.4	12.6	16.8	10.1	64	70	92	75	6.0	5.0	1.0	4.0	10	9	9	SSW 10	SSW 6	S 3
9	87.5	84.0	85.7	85.7	10.3	9.4	8.2	9.0	11.0	7.9	100	92	97	96	0.0	1.0	0.3	0.4	10 •	10 •	10 •	N 4	NW 6	SW 3
10	86.7	85.6	91.5	87.9	6.2	11.4	8.2	8.5	12.7	5.4	88	69	82	80	1.2	4.2	2.0	2.5	10 •	9	10	S 7	S 10	SW 8
11	96.7	98.4	102.4	99.2	7.0	11.2	8.7	8.9	11.9	4.9	77	72	71	73	2.3	3.7	3.3	3.1	10	6	0	SSW 3	SW 5	SSW 3
12	104.0	103.2	103.0	103.4	4.0	13.3	11.8	10.2	14.5	3.5	90	68	88	82	0.8	5.0	1.6	2.5	8	7	10	ESE 5	ESE 6	SE 7
13	98.0	96.4	97.0	97.1	10.2	9.4	8.0	8.9	12.0	7.7	99	95	93	96	0.1	0.6	0.7	0.5	10 •	10 •	10 •	N 3	NW 5	WNW 6
14	101.2	103.8	107.7	104.2	5.8	11.6	8.8	8.8	11.6	5.4	91	67	78	79	0.8	4.5	2.4	2.8	9	4	10	SW 5	SW 5	SW 4
15	107.3	107.6	108.0	107.6	3.6	11.8	7.1	7.4	11.9	1.2	97	65	90	84	0.3	4.9	1.0	2.1	0	6	9	C 0	ESE 3	ESE 4
16	108.4	108.7	108.3	108.5	7.2	11.8	9.4	9.4	12.6	5.4	96	69	84	83	0.5	4.2	1.9	2.2	10 •	6	9	SE 1	SSW 5	S 5
17	106.9	108.7	113.1	109.6	8.2	8.6	7.8	8.1	9.7	7.3	86	97	96	93	1.5	0.3	0.5	0.8	10	10 •	10	S 5	SW 2	SW 2
18	116.7	119.5	123.9	120.0	7.1	9.6	9.2	8.8	10.3	5.4	99	92	95	95	0.2	1.0	0.6	0.6	10	9	9	SW 2	NNW 5	N 3
19	129.5	132.7	134.6	132.3	6.2	8.9	1.6	4.6	9.9	1.5	94	85	100	93	0.6	1.7	0.0	0.8	10	6	0 ≡	NNE 1	NE 2	SSW 1
20	133.2	133.9	130.7	133.3	3.6	7.4	7.0	6.2	7.8	1.2	98	91	90	93	0.1	0.9	1.0	0.7	10	10	10	SE 1	W 1	N 2
21	125.9	122.5	120.2	122.9	4.8	7.6	5.8	6.0	7.9	4.4	95	83	91	90	0.4	1.7	0.8	1.0	10	10	10	N 3	N 5	N 3
22	114.1	110.7	106.9	110.6	6.8	6.6	5.4	6.0	7.5	5.2	97	98	97	97	0.3	0.1	0.3	0.2	10 •	10 •	10 •	WNW 4	W 2	SW 6
23	99.2	94.3	93.5	95.7	6.1	8.8	8.8	8.1	10.0	5.2	98	73	78	83	0.1	3.0	2.4	1.8	10 •	9	10	SSW 6	SSW 7	SW 7
24	101.6	105.8	110.8	106.1	4.4	6.6	5.0	5.2	8.9	3.4	90	79	81	83	0.9	2.0	1.6	1.5	10	10	9	SSW 2	SW 3	SW 4
25	115.5	119.5	124.6	119.9	3.8	7.2	3.2	4.4	8.3	2.7	97	73	90	87	0.3	2.8	0.8	1.3	9	7	7	SW 5	SW 5	SW 4
26	130.2	133.2	136.3	133.2	1.8	5.0	0.0	1.7	6.7	0.0	98	97	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	1	9	10 ≡	WSW 3	SW 2	SE 1
27	137.9	137.4	135.8	137.0	-1.1	8.6	5.8	4.8	8.9	-4.3	100	68	88	85	0.0	3.6	1.1	1.6	3	6	0	E 2	E 6	ENE 3
28	134.8	135.1	135.2	135.0	7.0	7.8	6.2	6.8	7.9	4.3	82	83	88	84	1.7	1.8	1.2	1.6	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 7
29	134.3	135.3	136.8	135.5	5.0	5.1	5.1	5.1	6.3	4.0	95	92	86	91	0.4	0.7	1.3	0.8	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5
30	135.7	135.6	134.3	135.2	3.5	6.6	5.2	5.1	7.1	3.0	100	81	83	88	0.0	1.8	1.5	1.1	10	8	10	ESE 6	SE 7	SE 6
31	132.3	132.0	131.6	132.0	4.9	4.8	5.9	5.4	6.2	4.2	90	90	88	89	0.9	0.8	1.2	1.0	10	10	10	SE 5	ESE 6	SE 5
M	116.9	116.8	117.2	117.0	5.3	10.5	7.2	7.6	11.5	3.6	93	73	86	84	0.7	4.0	1.6	2.1	7.4	7.0	6.8	3.4	4.8	3.9

Szczecin - Dąbie $H_{ls} = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$ Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	8	•	•	⌒ 0 0–3 ⌒ 1 4–10 ⌒ 0 21–24
2	8	•	•	= 2^00–6^20 ≡ 1–6^40 ≡ 2–7^20 ≡ 1–7^30 ≡ 0–7^40 = –10^30; ⌒ 0 0^00–3 ⌒ 1 4–10
3	8		•	= 4^30–7^30; ⌒ 0 2–3 ⌒ 1 4–8 ⌒ 0 9–10, 23–24
4	8	•	•	⌒ 0 0^00–10
5	7	1.2	•	●° 18^50–19^20, 19^40–20^15 (K) 18^48 W–K° 19^10–(K)° 20^20 E; = 4^30–8^30 = 9^30–10^30 ∞–16^30 = 20^15–24; ⌒ 0 3–10
6	7	0.0	•	●° 5^46–6^15 ●° 10^25...40; = 0^00–9^30
7	6	0.0	•	●° 18^45–48; = 4^30–20^30; ⌒ 0 2–7
8	7	3.3	•	●° 14^10–15^30 17^10 ●1 18^45–50 19^05–07; = 17^10–19^07
9	8	5.4	•	●° 14^23–16^25, 18^50–55 ●1–19^05 ●0–19^25, 22^23...50 = 16^25–22^30
10	7	3.0	•	●° 4^15–5^20–7^20, 8^25–11^20, 12^05, 20^10–21^05 ●° 16^45–17^05; = 5^20–12^05, 19^15–24
11	7	•	•	= 0^00–8^45
12	8	0.1	•	por. wiatru do 15 m/sek 11^20–21^20; = 6^30–9^30
13	8	•	•	●° 2^50–53; ⌒ 0 22–24
14	8	•	•	= 2^30–4^30 5^30–7^30; ⌒ 0 0^00–3 ⌒ 1 4–10
15	7	0.8	•	●° 21^52–22^10 (K)° 19^10–45 W–NE (K) 21^45–K° 21^55 (K) 22^30 W–E, ≫ 7^30–8^10 por. wiatru do 14 m/sek 21^50–22^20
16	7	4.1	•	●° 3^55–4^10 ●° 11^50...15^40 17^40 19^20 23^45–24; por. wiatru 12 m/sek 16^40–17^20
17	8	0.6	•	●° 0^00...10–9^10 ●1–2^50 ●0–3^20 ●° 16^35–53; por. wiatru do 14 m/sek 2^00–17^30
18	8	1.9	•	●° 1^35–45 10^40–43 19^25–28 ▲–13^30 ●° 15^50–16^02 17^30–18^02 ⌒ 17^50–18^10
19	8	4.2	•	●° 2^15...53 5^10...40 ●° 8^52–9^06 9^30–35 10^20–23 11^09–20 11^40–43; por. wiatru do 12 m/sek 2^30–4^20
20	8	0.0	•	●° 0^15–2^40 ●° 14^40–42; por. wiatru do 12 m/sek 11^30–15^20
21	8	0.8	•	●° 15^05–07 15^32–48 16^45–17^02 18^10–15 18^32–40 20^07–15 21^46–22^35; = 2^30–6^30; ⌒ 0 2–10
22	8	•	•	●° 2^12–18 2^35–42 3^35–40; = 20^30–24
23	8	•	•	= 0^00–30 = 5^30–6^50 ≡ 0–8^15 = –9^30 = 22^10–50 ≡ 0–24; ⌒ 0 2–10, 21–24
24	8	•	•	≡ 0 0^00–40 1^45–5^40 = –10^30 = 21^40–23^45 ≡ 0–24; ⌒ 0 0^00–11, 21–24
25	8	•	•	≡ 0 0^00–3^40 = –10^30; ⌒ 0 0^00–11, 23–24
26	7	•	•	= 2^30–6^30 = –9^50 18^30–22^30 ≡ 0–24; ⌒ 0 0^00–6 ⌒ 1 7–11
27	4	1.6	•	●° 8^15 9^05 11^10...45 12^40 16^10–18^30; ≡ 0 0^00–4^30 ≡ 1–6^30 ≡ 0–8^10 = –24
28	7	0.0	•	●° 14^20–25; = 0^00–10^30, 19^30–24; ⌒ 0 19–24
29	7	•	•	= 0^00–11^00; ⌒ 0 0^00–11
30	8	•	•	⌒ 0 1–10, 20–24
31				
Σ		27.0		

Październik - Octobre

1	8	•	•	= 4^15–7^25; ⌒ 0 0^00–10, 19–21 ⌣ 0 22–24
2	8	•	•	= 3^30–9^30; ⌣ 0 0^00–8 ⌒ 0 9–10, 20–24
3	8	•	•	= 2^30–3^45 ≡ 0–6^30 ≡ 1–7^20 ≡ 0–7^40 = –8^10 ≡ 1–9^40 ≡ 0–9^45 = –10^10; ⌒ 0 0^00–2 ⌣ 0 3–7 ⌒ 0 8–11, 20–24
4	8	•	•	= 21^30–24; ⌒ 0 0^00–1 ⌣ 0 2–8 ⌒ 1 9–10
5	8	•	•	= 0^00–2^30; ⌣ 0 5–8 ⌒ 0 9–10, 20–24
6	8	•	•	⌒ 0 0^00–5 ⌣ 0 6–8 ⌒ 0 9–10
7	6	0.0	•	por. wiatru do 14 m/sek 18^30–24; = 4^30–10^30 ∞ 12^30–15^30
8	8	10.0	•	●° 5^40 6^10 8^05 9^20; por. wiatru do 14 m/sek 0^00–2^30 ≫–8^20 (por. do 16 m/sek)
9	6	32.4	•	●° 0^50–1^50 ●0–3^10 ●1–3^50 ●0–6^10 ●1–9^45 ●0–10^40 ●1–12^30 ●0–13^45 ●1–15^30 ●0–23^10; = 0^50–13^30, 23^42–24
10	8	0.2	•	●° 6^50...7^15 9^05...30 11^44...12^10 ●° 13^42–56; por. wiatru do 13 m/sek 9^40–12^44 ≫–21^30 (por. do 20 m/sek); = 0^00–6^00
11	7	1.2	•	●° 8^12–9^20; ⌒ 0 22–24
12	7	0.5	•	= 20^50–24; ⌒ 0 0^00–10, 22–24
13	5	15.8	•	●° 3^45–7^30 ●1–8^10 ●0–9^20 ●° 19^30–10^10 ●0–10^40...11^20, 12^40...13^05, 15^50...16^30–19^05 ●1–19^50 ●0–21^30–24; = 0^00–13^20; ⌒ 0 0^00–3
14	7	•	•	●° 0^00–1^10; = 1^10–12^15; ⌒ 0 22^00–24
15	7	1.0	•	= 1^30–2^35 ≡ 0–5^10 = –7^15 ≡ 0–8^35 = –9^30; ⌒ 0 0^00–10, 23–24
16	7	0.0	•	●° 4^35–5^20–7^40 ●° 18^50–19^05 = 0^30–10^30; ⌒ 0 0^00–4^00
17	6	7.1	•	●° 9^50–10^20 ●1–10^35 ●0–12^40 14^25–19^25–35; = 12^40–24
18	8	2.4	•	●° 10^32–11^02, 12^02–15, 16^45–17^03 ●° 21^45–22^26; = 0^00–9^30
19	7	•	•	= 5^50–10^30, 16^30–18^45 = 17^15–18^45 ≡ 0–20^25 ≡ 1–21^15 ≡ 1–24
20	6	•	•	≡ 1 0^00–5^30 ≡ 2–6^10 ≡ 1–6^25 ≡ 0–6^35 = –24
21	7	0.0	•	= 0^00–11^30 17^30–24
22	4	8.3	•	●° 4^10–6^10–8^40 ●● 0–11^05 ●0–22^35 ●° 23^45–24; = 0^00–24
23	7	0.8	•	●° 0^00–7^20 ●° 15^20–17^15; ≫ 12^50–40, por. wiatru do 14 m/sek 12^40–16^50, por. wiatru do 12 m/sek 17^30–21^10; = 0^00–10^25
24	6	•	•	= 6^30–8^20, 9^30–19^30
25	8	•	•	= 1^45–9^40, 18^30–24; ⌒ 0 1–10, 19–24
26	4	•	•	= 0^00–7^25 ≡ 0–12^40 = –18^45 ≡ 0–18^55 ≡ 1–19^50 ≡ 1–20^50 ≡ 2–23^30 ≡ 1–24; ⌒ 0 0^00–2 ⌣ 0 3–9 ⌒ 0 10–12, 19–20 ⌒ 1 21–24
27	8	0.0	•	●° 18^45–19^10; ≡ 1 0^00–3^30 ≡ 0–6^35 = –10^20; ⌒ 1 0^00–4 ⌣ 0 5–9 ⌒ 0 10–11
28	7	•	•	= 13^30–24
29	6	•	•	= 0^00–24
30	6	•	•	= 0^00–24
31	6	•	•	= 0^00–24
Σ		79.7		

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	130.9	130.5	128.8	130.0	3.7	5.8	4.0	4.4	6.4	3.5	98	89	97	95	0.2	1.0	0.2	0.5	10	10	10	SE 6	SE 4	S 2
2	124.0	122.6	124.9	123.8	4.1	5.4	4.7	4.7	5.6	3.4	98	97	98	98	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10 ●	10	SW 2	SW 2	ESE 2
3	127.6	128.3	128.1	128.0	4.8	5.9	4.6	5.0	6.4	4.0	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10	10	10	C 0	NE 1	C 0
4	126.3	125.9	123.5	125.2	4.4	4.8	3.8	4.2	5.5	3.6	95	90	87	91	0.5	0.8	1.1	0.8	10	10	10	WSW 1	WNW 2	WNW 2
5	119.1	118.1	119.2	118.8	3.9	3.9	4.2	4.0	4.6	3.3	82	88	93	88	1.5	1.0	0.5	1.0	10	10 ●	10	W 4	WSW 5	WSW 2
6	121.2	122.2	121.6	121.7	-1.5	3.7	2.9	2.0	5.0	-3.0	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	0 ≡	10	10	W 2	WSW 4	W 4
7	122.3	125.6	129.2	125.7	4.6	7.8	-0.5	2.8	8.1	-0.8	93	53	90	79	0.6	4.9	0.6	2.0	10	3	0	W 4	N 4	WSW 2
8	129.0	129.7	129.5	129.4	-1.1	4.7	3.9	2.8	5.5	-1.7	96	85	87	89	0.2	1.2	1.1	0.8	2	9	9	SW 2	SW 3	C 0
9	129.2	129.9	128.2	129.1	-2.8	5.6	0.2	0.8	6.0	-3.1	100	66	90	85	0.0	3.1	0.6	1.2	0 ≡	0	0	ESE 2	ESE 5	ESE 3
10	124.3	122.2	120.1	122.2	-1.6	2.7	-2.1	-0.8	2.9	-2.4	93	84	94	90	0.3	1.2	0.3	0.6	0	2	0 ≡	ESE 4	ESE 5	C 0
11	118.5	119.0	118.9	118.8	2.7	4.0	3.8	3.6	4.3	-2.4	91	87	90	89	0.6	1.1	0.8	0.8	10	10	10	SE 4	SW 2	SW 2
12	116.2	115.5	113.3	115.0	4.2	4.7	6.6	5.5	6.6	3.4	84	94	84	87	1.3	0.5	1.5	1.1	10	10 ●	10	SW 4	WSW 4	SW 5
13	112.5	113.5	113.9	113.3	6.9	8.6	7.0	7.4	9.1	6.4	96	81	84	87	0.4	2.2	1.6	1.4	10	10	9	SW 4	SW 5	SW 5
14	104.9	100.6	95.3	100.3	6.1	10.0	11.4	9.7	11.6	5.5	89	95	95	93	1.0	0.7	0.7	0.8	10 ●	10	10 ●	SW 8	SW 8	SW 7
15	95.8	96.3	99.8	97.3	8.8	10.4	7.6	8.6	11.3	6.9	89	75	87	84	1.2	3.2	1.3	1.9	7	9	4	SW 6	SW 6	SW 7
16	104.4	97.5	87.5	96.5	6.3	8.3	9.6	8.4	9.7	5.8	85	79	89	84	1.4	2.3	1.3	1.7	9	10 ●	10 ●	SW 6	SW 8	WSW 8
17	94.9	101.7	106.2	100.9	5.0	7.4	4.3	5.2	9.7	2.9	79	63	90	77	1.8	3.8	0.8	2.1	10	2	0	W 12	W 9	W 4
18	106.2	107.5	116.2	110.0	4.9	4.2	4.2	4.4	5.5	2.6	89	66	74	76	1.0	2.8	2.1	2.0	10 ●	6	7	W 6	NW 9	NW 8
19	122.7	121.3	113.1	119.0	1.4	4.1	3.9	3.3	4.5	0.8	92	83	98	91	0.6	1.4	0.2	0.7	1	10	10 ●	W 5	SW 4	W 7
20	115.0	116.7	117.7	116.5	8.2	9.0	9.1	8.8	9.4	3.8	86	86	88	87	1.5	1.6	1.4	1.5	10	9	10	NW 5	WNW 5	W 3
21	112.0	111.5	115.7	113.1	9.5	9.4	7.2	8.3	10.0	7.1	91	85	80	85	1.1	1.7	2.1	1.6	10	10	10	W 6	WNW 8	N 7
22	122.3	124.1	121.5	122.6	5.1	6.0	5.3	5.4	7.3	4.3	83	77	80	80	1.5	2.2	1.8	1.8	9	9	10	N 3	N 3	SW 4
23	115.0	113.9	113.3	114.1	7.8	10.1	8.9	8.9	10.6	5.2	97	87	92	92	0.3	1.6	0.9	0.9	10 ●	10	10 ●	SW 5	W 6	W 6
24	110.3	107.8	110.0	109.4	8.9	8.2	10.7	9.6	10.9	7.4	84	93	84	87	1.8	0.8	2.1	1.6	9	10 ●	10	W 6	WSW 7	W 5
25	110.6	110.0	114.3	111.6	11.2	8.0	8.2	8.9	12.4	7.4	71	92	67	77	3.9	0.9	3.6	2.8	10	10 ●	2	WNW 7	WSW 5	NW 9
26	122.0	124.4	123.6	123.3	4.9	8.2	3.7	5.1	8.4	3.4	87	74	98	86	1.1	2.9	0.2	1.4	2	5	4	WSW 6	NW 5	SW 3
27	116.7	112.3	107.1	112.0	3.0	5.6	7.0	5.6	7.5	2.6	95	94	97	95	0.4	0.6	0.3	0.4	9	10	10 ●	SW 6	SW 7	SW 6
28	109.8	106.0	105.4	105.7	3.5	4.8	2.0	3.1	7.2	1.8	93	79	91	88	0.5	1.8	0.7	1.0	4	4	0	WSW 5	SW 5	SW 4
29	104.0	103.7	104.3	104.0	-1.6	0.5	1.4	0.4	2.1	-1.9	98	98	94	97	0.1	0.1	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	0	C 0	WNW 1	WNW 2
30	105.5	107.1	108.6	107.1	0.5	0.0	0.6	0.4	1.5	-0.4	96	100	98	98	0.2	0.0	0.1	0.1	10	10 ≡	10	NNW 1	W 1	C 0
31																								
M	115.6	115.5	115.3	115.5	4.2	6.1	4.9	5.0	7.2	2.6	91	84	90	88	0.8	1.6	1.0	1.1	7.7	8.3	7.2	4.4	4.8	4.0

Grudzień - Décembre

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	108.6	109.0	111.5	109.7	0.6	1.9	0.4	0.8	2.1	0.2	98	94	92	95	0.1	0.4	0.5	0.3	10	10	10	SE 2	NE 3	E 3
2	115.6	117.3	116.2	116.4	-0.1	0.9	0.0	0.2	1.1	-1.7	98	100	98	99	0.2	0.0	0.1	0.1	10	10 ≡	10	C 0	WSW 2	WSW 5
3	102.8	93.6	91.4	95.9	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	1.1	-1.1	78	94	98	90	1.3	0.4	0.1	0.6	10	10 *	10 *	SSW 9	SSW 12	SW 5
4	93.8	94.5	94.8	94.4	0.2	0.6	-0.9	-0.2	0.7	-1.6	90	86	87	88	0.6	0.9	0.7	0.7	10	9	9	WSW 5	SW 5	S 6
5	100.7	103.4	106.7	103.6	-0.9	-1.6	0.0	-0.6	0.5	-3.1	91	98	92	94	0.5	0.1	0.5	0.4	10	10	10	N 4	W 3	WSW 4
6	106.7	109.0	113.9	109.9	-0.8	1.4	1.2	0.8	1.5	-3.2	99	92	89	93	0.0	0.6	0.8	0.5	10 *	10	10	SW 6	SW 2	SW 5
7	114.3	115.5	119.8	116.5	2.2	6.2	7.4	5.8	7.6	0.8	96	97	99	97	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	SW 6	SW 6	SW 4
8	119.8	118.7	123.0	120.5	6.3	7.2	6.4	6.6	7.9	4.7	82	74	85	80	1.7	2.7	1.4	1.9	9	6	6	SSW 8	SSW 6	SW 5
9	120.4	118.1	117.6	118.7	6.0	11.4	9.0	8.8	12.2	5.2	89	78	70	79	1.1	3.0	3.5	2.5	10	9	0	SW 7	SW 7	SW 7
10	119.4	120.0	119.3	119.6	5.4	8.4	5.2	6.0	9.3	4.0	78	65	73	72	2.0	3.8	2.3	2.7	6	0	0	SW 6	SW 5	SW 4
11	120.8	121.9	123.7	122.1	-2.1	2.0	0.5	0.2	5.3	-3.4	96	84	90	90	0.2	1.2	0.6	0.7	6	9	9	ESE 2	SW 2	SW 3
12	124.1	122.9	117.5	121.5	1.8	3.0	4.2	3.3	4.4	-0.1	100	100	92	97	0.0	0.0	0.6	0.2	10 ≡	10 ≡	10	SW 3	SW 4	SW 8
13	108.8	102.3	95.9	102.3	4.6	7.6	7.2	6.6	8.2	3.2	97	82	91	90	0.3	1.9	0.9	1.0	10 ●	10	10 ●	SW 8	SW 10	SW 12
14	105.4	109.3	111.4	108.7	5.0	6.8	4.6	5.2	8.7	3.7	81	77	89	82	1.6	2.3	1.0	1.6	7	7	8	SW 6	WSW 5	SW 8
15	110.6	107.8	109.0	109.1	3.3	5.2	4.6	4.4	5.3	2.8	97	90	93	93	0.2	0.8	0.6	0.5	10 ●	9	10	ESE 4	SSW 3	SW 4
16	114.7	117.2	117.4	116.4	4.0	5.3	4.4	4.5	5.3	3.5	98	92	92	94	0.1	0.7	0.7	0.5	10	9	10	NE 2	ENE 7	E 7
17	112.7	112.7	114.5	113.3	4.4	4.7	4.1	4.3	5.3	3.5	93	94	93	93	0.6	0.5	0.6	0.6	10	10	10	SE 8	SW 5	WSW 3
18	113.7	114.8	116.2	114.9	4.3	4.6	4.2	4.4	5.3	3.0	93	97	93	95	0.5	0.3	0.4	0.4	10	10	10	SW 3	W 3	C 0
19	116.3	121.1	123.7	121.0	2.3	2.6	1.0	1.7	4.3	0.6	91	86	81	86	0.6	1.1	1.3	1.0	9	9	9	WNW 5	NE 5	NNE 3
20	124.0	122.5	121.0	122.5	-0.3	1.2	-0.3	0.1	1.6	-1.2	80	83	84	82	1.2	1.2	1.0	1.1	9	7	10	C 0	NW 2	SW 2
21	122.5	124.8	128.1	125.1	-0.5	0.4	0.2	0.1	0.8	-2.2	96	87	86	90	0.3	0.8	0.9	0.7	10 *	9	10	ESE 4	E 3	E 4
22	130.8	131.9	132.5	131.7	-2.3	0.2	-1.3	-1.2	0.5	-3.7	93	90	93	92	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	9	C 0	WSW 2	WSW 2
23	131.9	131.6	129.2	130.9	-1.5	0.6	-0.1	-0.3	0.7	-2.2	92	86	80	86	0.4	0.9	1.2	0.8	4	10	10	WSW 2	SW 2	C 0
24	123.0	118.8	114.2	118.7	-3.1	-2.8	-2.7	-2.8	0.0	-3.6	93	95	89	92	0.4	0.2	0.6	0.4	10	10	10	SSW 2	S 3	SW 4
25	109.5	107.4	106.0	107.6	-4.3	-4.3	-3.5	-3.9	-2.7	-5.0	91	86	92	90	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10 *	SW 4	SW 4	SW 2
26	106.3	108.0	110.1	108.1	-3.4	-0.3	-3.4	-3.6	-0.1	-3.9	94	90	92	92	0.3	0.6	0.3	0.4	10	8	1	SW 2	WNW 2	WSW 2
27	109.9	109.2	107.5	108.9	-9.4	-6.0	-6.3	-7.1	-4.2	-9.8	88	92	89	90	0.4	0.3	0.4	0.4	9	10	4	WSW 1	E 2	ENE 2
28	104.1	103.9	105.5	104.5	-4.3	-3.3	-2.7	-3.2	-2.4	-8.2	86	83	84	84	0.6	0.8	0.8	0.7	9	7	10	NE 3	ENE 4	NE 4
29	105.3	108.4	114.2	109.3	-3.1	-2.5	-3.6	-4.2	-2.0	-6.0	90	84	87	87	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10 *	4	NNE 4	W 4	SW 3
30	114.1	110.9	106.3	110.4	-3.5	-2.6	0.1	-1.5	0.1	-6.4	83	71	83	79	0.8	1.6	1.1	1.2	10	10	10	SW 7	SSW 10	SW 8
31	102.8	101.9	96.9	100.5	4.0	6.0	6.4	5.7	7.0	0.0	90	86	87	88	0.8	1.3	1.3	1.1	10 ●	9	10	SW 8	SW 6	SW 7
M	113.4	113.2	113.4	113.3	0.5	2.1	1.4	1.4	3.1	-1.1	91	88	89	89	0.6	1.0	0.8	0.8	9.3	8.9	8.4	4.3	4.5	4.3

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\ m$ $H_b = 6{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$ Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	.	.	= 0^00–7^25 ≡°–8^35 =–24
2	4	0.6	.	•°8^15–14^45; = 0^00–24
3	6	0.0	.	•°8^40–10^20; = 0^00–24
4	6	.	.	= 0^00–14^30; 15^30–24
5	6	0.0	.	•°11^15–17^20; = 0^00–14^0; 15^30–24
6	6	.	.	= 0^00–5^40 ≡°–6^30 ≡¹–8^40 ≡²–10^40 ≡¹–10^50 ≡°–11^40 =–24; ⊔°6–10 ⌒°11–12, 21–22
7	8	.	.	= 0^00–10^30, 18^30–24; ⌒°19^30–20 ⊔°21–24
8	7	.	.	= 0^00–5^30; ⊔°0^00–9^00
9	8	.	.	= 3^30–6^45 ≡°–7^40 =–9^30; ⊔°4–9 ⌒°10–11
10	6	.	.	= 4^30–20^50 ≡°–21^10 ≡¹–21^50 ≡²–23^30 ≡¹–23^50 ≡°–24; ⊔°1–11, 20–24
11	5	.	.	≡°0^00–4^5 =–24; ⊔°0^00–2^00
12	4	0.0	.	•°10^40–14^45; = 0^00–24
13	7	0.4	.	•°0^30–3^40; = 0^00–9^40
14	7	9.1	.	•°5^35–7^15, 8^05–12^30, 17^40–24, por. wiatru 12 m/sek 15^30–18^30
15	7	4.1	.	•°0^00–1^10 •¹–1^50 •°–2^40, 16^15–17^15–18^25, por. wiatru do 12 m/sek 21^15–24
16	7	8.2	.	•°0^35–1^25 ⚲°1^40–4^7 •°10^40–12^10, 12^45–14^10–22^30–23^15, por. wiatru do 14 m/sek 0^00–5^30–12^30–21^30 ⩤–24 (por. do 16 m/sek)
17	8	2.8	.	⚲°0^25–3^0 3^20–4^0 4^10–5^0 •°7^05–8^10 9^10 ⚲°14^18–2^6 16^52–17^05, ⩤10^50–11^30 (por. do 20 m/sek), por. wiatru do 14 m/sek –14^05 ⩤–14^07 (por. do 17 m/sek),
18	8	3.2	.	•°2^20–4^05 5^40–8^05 ⚲°8^15–2^5 ⚲°11^30–3^5 ⚹¹11^38–4^0, 12^20–2^5, por. wiatru do 20 m/sek 8^06–2^5, por. wiatru do 15 m/sek 10^05–1^0 ⩤11^05–5^0, 13^30–17^30 por. wiatru do 23 m/s 10^30–23^30
19	7	3.3	.	•°15^45–20^30 •–22^30–24, = 3^10–10^40, 18^15–24; ⊔°2–9 ⌒°10–11 [17.XI: por. wiatru do 14 m/sek 14^07–17^30
20	6	0.9	.	•°0^00–1^10 •°11^35–12^30 14^20–18^40, 21^30–22^40; = 0^00–1^10, 7^15–24
21	7	0.6	.	•°1^10–3^40, 8^30–10^20, 13^15–14^05; = 0^00–10^20
22	8	0.1	.	•°23^30–24
23	6	1.6	.	•°0^00–2^50 6^05–7^40 11^40–12^15 17^40–19^20, 20^20–22^15; = 2^50–24
24	6	5.1	.	•°1^35–2^40, 8^40–10^15–15^30–16^30–18^35; por. wiatru do 14 m/sek 11^30–18^30; = 0^00–6^15
25	7	3.2	.	•°0^05–50, 1^15–2^45 9^50–12^00–13^10–15^30, por. wiatru do 14 m/sek 1^30–7^40 ⩤16^35–45, 17^08–18^30, por. wiatru do 24 m/sek 16^20–24
26	8	.	.	por. wiatru do 14 m/sek 0^00–1^40; ⌒°20–24
27	4	3.0	.	•°17^10–18^15–20^20–21^40, 22^35–24; = 2^30–24; ⌒°0^00–10
28	7	.	.	•°0^00–1^45; = 0^00–6^30, 7^30–12^30, 15^30–24
29	3	.	.	= 0^00–6^45 ≡°–8^30 ≡¹–9^50 ≡°–15^10 ≡¹–18^05 =–22^15 ≡°–24; ⊔°1–11; ⌒°12–14
30	3	.	.	≡°0^00–3^30 ≡¹–4^50 =–7^25 ≡°–8^30 ≡¹–9^30 ≡°–9^45 =–12^50 ≡°–16^45 =–24
31				
Σ		46.2		

Grudzień - Décembre

1	6	0.2	.	*°9^05–11^35 •°–12^10; = 0^00–24
2	3	0.0	.	*°8^40–9^05 10^15…35; = 0^00–7^50 ≡°–9^10 =–10^35 ≡°–11^40 ≡¹–12^30 ≡°–14^45 ≡¹–18^30 ≡°–19^40 =–24; ⊔°3–8
3	4	3.8	.	*°11^45–12^05 *¹–14^20 *°–15^10 *¹–15^50 *°–21^35 *¹–22^40 *°–23^45, por. wiatru do 14 m/sek 3^30–7^30 ⩤–16^35 (por. do 20 m/sek), por. wiatru do 14 m/sek –17^20
4	8	0.0	4	⚲°11^10–12; = 0^00–2^15 10^30–11^25, 23^10–24 [3XII: = 0^00–2^30, 15^50–24
5	4	0.0	3	= 0^00–24
6	6	1.3	3	*°6^05–8^40; = 0^00–24
7	5	6.9	.	•°1^15–3^40 5^30–13^40 ••°–14^30 •°–16^25 ••°19^40–20^10 •°–22^05; = 0^00–24
8	7	.	.	= 0^00–7^10, 21^30–24
9	6	0.0	.	•°7^35–8^25 ••°–8^45 •°11^45–12^40, por. wiatru do 12 m/sek 11^30–17^15, 20^30–24; = 0^00–14^15
10	7	.	.	por. wiatru do 12 m/sek 0^00–5^30; ∞ 13^30–17^10 =–24
11	5	.	.	= 0^00–24 = 7^30–8^20; ⊔°5–11
12	2	2.0	.	•°21^45–24; = 0^00–3^45 ≡°–4^30 ≡¹–8^40 ≡²–10^20 ≡¹–14^10 ≡°–18^40 =–24
13	6	4.5	.	•°0^00–9^15 10^20–15^03–18^35–19^40, 21^40, por. wiatru do 14 m/sek 2^30–12^05 ⩤–24 (por. do 19 m/sek); = 0^00–14^15, 18^35–21^40
14	8	1.2	.	por. wiatru do 14 m/sek 0^00–5^30
15	6	1.2	.	•°4^35–10^15, 21^35–24; = 0^30–24
16	6	4.4	.	•°0^00–15, 1^20–3^45; = 0^00–6^10 ≡°–6^50 =–7^20 ≡°–7^40 ≡¹–9^40 ≡°–10^20 =–24
17	5	0.1	.	•°1^50–2^10 •¹–2^45 •°–5^40 •°13^40–16^20; = 0^00–24
18	6	0.1	.	•°8^40–11^40 ••°–12^45; = 0^00–24
19	8	.	.	•°3^30–5^40; = 0^00–4^30
20	7	0.0	.	= 9^40–12^20, 17^30–22^30
21	7	0.3	.	*°6^45–7^20–9^40; = 9^40–11^45
22	7	0.0	.	*°13^35–15^10; = 8^40–11^40, 17^30–23^30
23	7	.	.	= 16^30–20^30
24	5	.	.	= 5^15–24
25	5	3.0	.	*°19^15–23^40; = 0^00–24
26	6	0.0	6	*°0^15–1^15–6^35 8^40–9^45; = 0^00–24
27	4	.	5	= 0^00–30, 7^30–13^35 ≡°–15^50 =–16^15 ≡°–19^40 =–24; V°13^55–24
28	8	0.0	5	*°13^30–14^40; = 0^00–4^15; V°0^00–7^30
29	6	0.0	5	*°12^45–17^15; = 8^20–18^15, 20^30–24
30	7	1.0	5	⌒°18^23–19^50; ⩤10^30–16^30 (por. do 15 m/sek 12^40–14^40), por. wiatru do 13 m/sek 20^30–24; = 0^00–10^30, 16^20–24
31	6	2.3	.	•°0^05–2^20, 3^10–6^10 8^30–50 9^05 ⚲°15^40–16^30 •°–19^15–23^15, 23^25–24; por. wiatru do 14 m/sek 0^00–11^30 por. wiatru do 13 m/sek 18^30–20^45; = 0^00–10^15; 11^20–20^30
Σ		52.3		

Poznań-Ławica

$\varphi = 52°25'$ $\lambda = 16°50'$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N_w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	106.9	108.7	112.9	109.5	-2.7	0.2	1.8	0.3	1.9	-5.7	86	87	89	87	0.7	0.8	0.8	0.8	10	10	10 •	SW 6	SW 7	SW 5
2	120.1	124.3	128.7	124.4	2.0	1.6	0.9	1.4	2.4	0.9	96	96	94	95	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ⚲	10 ⚲	10	NW 6	W 5	NW 4
3	131.5	132.2	132.8	132.2	0.4	2.3	-1.7	-0.2	2.6	-1.9	90	70	87	82	0.6	2.2	0.7	1.2	9	7 ⊙	0	C 0	S 2	S 3
4	129.9	127.7	124.0	127.2	-4.0	0.2	-4.3	-5.1	1.0	-4.9	89	76	89	85	0.3	1.5	0.5	0.8	2	3 ⊙	0	SE 3	S 3	S 2
5	118.8	117.3	117.1	117.7	-7.1	0.3	-3.9	-3.6	1.1	-7.6	88	72	89	83	0.4	1.7	0.5	0.9	0	2	4	C 0	SW 4	SW 1
6	118.4	119.4	120.6	119.5	-6.5	-2.6	-2.0	-3.3	-2.0	-6.6	89	89	87	88	0.4	0.6	0.7	0.6	7	10	10	SW 2	SW 2	SW 2
7	120.1	120.7	120.0	120.3	-2.1	0.0	0.5	-0.3	0.5	-3.5	92	90	92	91	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10	10	S 2	SW 4	SW 4
8	117.8	116.4	116.9	117.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	-0.1	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 *	10 ⚲	10 *	SW 6	SW 8	S 3
9	117.6	117.8	117.8	117.7	-0.8	-3.3	-4.7	-3.4	0.3	-4.8	87	81	79	82	0.7	0.9	0.9	0.8	9	6	6	SE 4	SE 7	SE 3
10	121.0	124.2	126.6	125.9	-8.9	-6.7	-8.7	-8.2	-4.6	-9.4	80	80	83	81	0.6	0.7	0.5	0.6	0	9	0	SE 5	ESE 6	E 4
11	127.3	126.9	125.3	126.5	-11.3	-8.3	-10.4	-10.1	-8.2	-11.5	79	78	84	80	0.5	0.7	0.4	0.5	4	0 ⊙	0	E 5	E 6	E 3
12	122.2	120.7	118.0	120.3	-10.2	-4.1	-11.3	-9.2	-3.3	-12.0	74	63	79	72	0.7	1.6	0.5	0.9	0	0 ⊙	0	E 3	E 1	C 0
13	114.5	111.9	110.5	112.3	-11.9	-6.0	-11.5	-10.2	-5.6	-16.1	82	68	75	75	0.4	1.2	0.6	0.7	0	0 ⊙	0	S 2	S 4	C 0
14	109.8	111.1	113.1	111.3	-5.9	-2.6	-8.0	-6.1	-2.3	-12.4	87	73	78	79	0.5	1.4	0.7	0.9	10	1 ⊙	0	NNW 5	NW 5	NW 6
15	118.5	120.7	119.6	119.6	-9.8	-4.6	-4.4	-5.8	-3.7	-10.0	75	69	79	74	0.7	1.3	0.9	1.0	0	7 ⊙	4	NW 6	NW 6	NW 9
16	121.3	124.4	129.2	125.0	-3.2	-1.6	-8.5	-5.4	-1.5	-8.9	88	75	83	82	0.6	1.3	0.5	0.8	9 *	8 ⊙	0	NW 6	N 8	N 4
17	130.4	128.9	127.9	129.1	-7.8	-3.3	-2.3	-4.0	-2.1	-11.9	84	90	87	87	0.5	0.5	0.7	0.6	10	10	10 *	W 1	W 5	W 6
18	126.9	127.2	125.8	126.6	-2.3	-1.4	-5.8	-2.8	-1.4	-4.1	87	84	82	84	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10	4	W 5	W 6	W 5
19	123.0	121.9	121.9	122.3	-8.6	-4.8	-5.8	-5.2	-3.2	-11.6	83	74	80	79	0.5	1.1	0.9	0.8	9	9	10	SW 1	SW 3	W 4
20	121.8	123.7	125.3	123.6	-7.2	-4.9	-3.5	-4.8	-3.2	-9.0	77	88	90	85	0.8	0.5	0.5	0.6	10	10 △ ≡	10	W 3	W 2	W 2
21	124.1	123.3	122.5	123.3	-3.2	-2.5	-0.9	-2.4	-0.9	-7.1	93	93	93	93	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10	10 ⚲	W 3	W 4	W 5
22	119.0	117.8	122.3	119.7	0.2	1.2	1.4	1.0	2.2	-2.0	96	94	92	94	0.3	0.4	0.6	0.4	10	10 •	3	W 10	W 12	NW 8
23	125.2	124.4	120.0	123.2	-0.3	0.4	0.9	0.5	1.4	-0.4	90	84	81	85	0.6	1.0	1.2	0.9	10	9	10	WNW 8	W 7	SW 3
24	113.5	112.3	111.3	112.4	-0.2	0.2	1.3	0.6	1.3	-0.5	80	90	85	85	1.2	0.6	1.0	0.9	10 ⚲	10 ⚲	10 •	WSW 7	WSW 9	WNW 12
25	108.3	110.2	111.8	110.1	1.6	3.4	1.6	2.0	3.8	1.2	94	70	89	84	0.4	2.4	0.8	1.2	10 •	8	3	W 15	WNW 14	W 7
26	113.9	112.5	101.3	109.2	0.8	2.8	2.6	2.2	2.9	0.7	92	76	93	87	0.5	1.9	0.6	1.0	9	9	10	NW 5	W 8	W 13
27	106.7	112.1	117.6	112.1	-0.9	0.8	-5.1	-2.6	4.5	-5.4	63	53	73	63	2.0	3.1	1.1	2.1	0	3 ⊙	0	NNW 8	NW 9	N 3
28	117.7	114.4	109.6	113.9	-6.9	-1.0	-2.7	-3.3	-0.4	-7.8	77	61	67	68	0.8	2.2	1.7	1.6	4	9 ⊙	10	SE 3	SSE 6	SE 4
29	107.3	108.2	107.7	107.7	-3.2	0.0	0.6	-0.5	0.9	-6.2	81	77	82	80	0.9	1.4	1.2	1.2	10	9	10	S 2	SW 5	SW 3
30	103.3	99.0	93.6	98.7	-0.5	0.5	0.1	0.0	2.0	-1.4	82	78	76	79	1.1	1.4	1.5	1.3	9	8	10	SW 7	SW 8	SW 7
31	96.7	99.7	101.2	99.2	1.3	2.9	1.6	1.8	3.2	-0.2	92	81	87	87	0.5	1.4	0.9	0.9	9	10	10	W 6	W 7	SW 5
M	117.9	118.1	117.8	117.9	-5.9	-1.6	-2.8	-2.8	-0.3	-5.7	85	79	85	83	0.6	1.2	0.8	0.9	7.1	7.3	5.9	4.6	5.9	4.6

Luty - Février

1	96.0	89.7	90.6	92.1	1.3	2.7	5.9	4.0	5.9	0.2	83	96	80	86	1.1	0.2	1.9	1.1	10	10 •	9	S 7	SW 8	W 9
2	95.3	100.8	107.3	101.1	4.5	5.3	2.6	3.8	6.0	2.5	85	72	82	80	1.2	2.5	1.3	1.7	10 •	8	1	W 12	NW 14	NW 8
3	110.0	109.2	106.8	108.7	2.0	2.8	3.6	3.0	3.7	1.1	93	98	97	96	0.6	0.2	0.3	0.4	10	10 ⚲ ≡	10	W 3	SW 3	SW 4
4	99.3	102.5	103.0	101.6	4.3	4.3	2.1	3.2	4.7	0.9	95	84	85	88	0.4	1.4	1.0	0.9	10 •	9	4	SW 7	W 12	WSW 7
5	93.5	96.5	103.2	97.7	1.4	-0.8	-1.5	-0.6	2.9	-1.6	91	91	84	89	0.7	0.5	0.9	0.7	9 •	10 *	10 *	NW 10	W 14	NW 10
6	108.5	107.4	114.3	110.1	-4.4	-5.1	-3.1	-5.4	-1.5	-5.4	74	68	72	71	1.1	1.6	1.3	1.3	2	4 ⊙	10 *	W 10	NW 8	NW 9
7	121.0	121.8	119.2	120.7	-5.3	-2.0	-2.1	-2.9	-0.9	-6.0	63	66	83	71	1.3	1.8	0.7	1.3	0	8 ⊙	10 *	NW 8	NW 9	W 9
8	114.9	111.3	106.2	110.8	-0.5	1.7	2.9	1.8	3.0	-2.8	96	96	96	96	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ⚲	10	10 ⚲	W 5	W 8	W 10
9	103.0	105.3	109.5	105.9	1.9	3.2	0.0	1.3	3.9	-0.2	89	66	84	80	0.8	2.6	1.0	1.5	10	9	10	NW 10	N 9	N 5
10	110.0	108.2	97.7	105.3	-0.1	0.1	1.7	0.8	1.7	-1.2	94	86	96	92	0.4	0.9	0.3	0.5	9	10	10 ⚲	NW 4	W 3	W 7
11	91.3	91.6	95.4	92.8	1.6	2.3	-0.4	0.8	4.2	-0.4	85	77	80	81	1.1	1.7	1.2	1.3	9 •	6 ⊙	9	W 10	WNW 12	N 6
12	97.6	95.1	94.7	95.8	-2.3	0.0	-7.3	-4.2	1.0	-7.5	78	73	71	74	1.2	1.7	1.0	1.3	10	4 ⊙	0	N 1	W 7	N 8
13	100.0	100.9	102.9	101.3	-8.0	-4.6	-8.6	-7.4	-4.2	-9.5	75	79	80	78	0.8	0.9	0.6	0.8	4	5 ⊙	0	NW 8	NW 10	NW 5
14	104.8	105.9	107.7	106.1	-8.9	-5.3	-8.3	-7.7	-5.1	-13.0	83	82	86	84	0.5	0.7	0.4	0.5	7	10 *	4	W 2	SW 4	S 1
15	108.8	108.6	108.1	108.5	-6.6	-2.3	-6.9	-5.7	-1.9	-8.6	75	57	74	69	0.9	2.2	0.9	1.3	9	6 ⊙	0	E 2	E 2	E 6
16	106.4	105.4	102.0	104.6	-9.6	-2.9	-4.1	-5.2	-2.3	-9.9	72	58	66	65	0.8	2.1	1.5	1.5	0	4 ⊙	10	E 6	E 8	E 8
17	96.1	92.8	91.1	93.3	-4.7	-2.6	-3.0	-3.3	-2.4	-6.7	83	85	88	85	0.7	0.8	0.6	0.7	10	10	10	E 5	E 7	E 6
18	91.0	93.7	98.6	94.4	-4.6	-4.9	-4.7	-4.7	-3.0	-5.8	88	86	81	85	0.5	0.6	0.8	0.6	10 *	9 *	10	NE 6	NE 6	NE 6
19	103.9	106.4	109.4	106.6	-6.1	-3.9	-13.7	-9.8	-4.5	-13.7	73	66	83	74	1.0	1.3	0.4	0.9	10	0 ⊙	0	ENE 8	E 7	C 0
20	113.4	115.8	118.1	115.8	-10.0	-4.1	-11.7	-9.4	-3.0	-16.2	81	75	93	83	0.3	1.1	0.2	0.6	9	9 ⊙	0 ≡	NW 2	WNW 3	W 2
21	119.9	120.5	121.3	120.6	-13.3	-2.9	-8.5	-8.3	-1.9	-16.9	92	93	83	89	0.2	0.3	0.5	0.3	0 ≡	2 ⊙	0	C 0	SW 3	SW 1
22	120.8	118.7	115.2	118.2	-12.7	-2.1	-6.1	-6.8	-1.9	-14.2	77	56	71	68	0.3	2.3	1.1	1.3	0	0	0	SE 3	SE 7	SE 7
23	111.4	109.4	106.7	109.2	-10.3	-2.5	-4.6	-5.3	0.0	-11.1	71	59	67	66	0.8	2.1	1.4	1.4	0	8	6	SE 6	ESE 3	SE 3
24	103.8	103.2	102.7	103.2	-7.3	0.6	-2.4	-2.9	2.4	-7.9	70	73	72	72	1.0	1.8	1.4	1.4	3	6 ⊙	10	SE 3	S 3	SE 4
25	103.4	104.1	105.3	104.3	-6.4	1.6	-1.4	-1.9	2.9	-6.9	73	64	68	69	0.9	2.3	1.8	1.7	1	0	0	SE 3	E 3	ESE 3
26	105.3	104.3	103.6	104.3	-5.7	2.3	-1.9	-1.8	2.9	-5.9	74	58	75	69	1.0	3.1	1.3	1.8	0	0 ⊙	0	ESE 4	ESE 5	E 5
27	102.1	101.8	101.3	101.7	-4.3	-0.3	0.0	-1.2	0.1	-4.4	86	86	92	88	0.6	0.9	0.3	0.7	0	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 5
28	101.4	102.9	104.4	102.9	-0.5	-0.3	-0.8	-0.6	0.3	-1.3	94	96	91	94	0.4	0.3	0.5	0.4	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 4
29	105.6	108.4	111.0	108.3	-1.3	-2.9	-2.0	-2.0	-0.8	-3.8	80	84	83	82	1.1	0.8	0.9	0.9	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 6
30																								
31																								
M	104.8	104.9	105.4	105.0	-4.0	-0.8	-2.9	-2.6	0.4	-6.1	82	77	82	80	0.8	1.4	0.9	1.0	6.3	6.8	6.0	5.6	6.8	5.8

Poznań - Ławica $H_s = 86\,m$ $H_b = 92{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.3	pż.	•°20^45 21^05, 22^05 23^30 •° 24; = 0^00 24; ⊔'0^00-2 ⊔²-10 ⊔°11-15; ⊍ 0^00-10 ⊎ 0^00-6^30
2	5	0.2	•	•°0^00-30 •°-0^40 •°6^35 9^35 11^40 15^25; = 0^00 1^40 ≡°-2^20 ≡'-5^15 ≡°-5^35 =-24
3	7	•	•	= 0^00-12^30, 15^30-24; ⊔'22-24
4	6	•	•	= 0^00-24; ⊔'0^00-1 ⊔²2-11 ⊔°12-15 ⊔'18-24
5	6	•	•	= 0^00-12^15 ∞-14^30 =-24; ⊔'0^00-2 ⊔°3-11 ⊔°12-14
6	5	•--	•	= 0^00-24; ⊔°1-7 ⊔'8-11 ⊔°12-15; ⊎ 2^10-7^15 ⊍ 3^45-7^30
7	5	0.9	•	△ 9^35-11^15 15^26-18^15; = 0^00-24; ⊔°2-9
8	4	2.4	1	*°0^35-4^40 △-5^15 *°-5^45 *'-6^30 *°-12^10 •°-16^10 •°-16^45 *°-17^40 •°-18^15 •°-19^40 *°-21^20 •°-22^30 *°24; = 0^00-24
9	5	•	2	*°0^00...40 •°13^7-2^20 *°4^32-6^40; = 0^00-24
10	5	•	2	= 0^00-24
11	6	•	2	= 0^00-24; ⊔°1-12
12	5	•	2	= 0^00-9^50 ∞-17^40 =-24
13	6	•	2	= 0^00-10^30 ∞-16^30 =-24
14	6	•	2	= 0^00-12^30 ∞-16^40 =-24; ⊔°20-24
15	8	0.0	2	*°23^35...24; = 0^00-7^15; ⊔°0^00-11; ⊕ 10^15-12^05
16	7	0.0	2	*°0^00...30 3^35...8^10 15^42 16^15 19^35-20^05; = 21^40-24
17	5	0.4	2	△°10^05-12^30 *°20^30-21^45 22^35...24 V'4^15-10^45; = 0^00-1^40 3^25-40 ≡°-5^20 =-24
18	6	0.2	2	*°0^00...30-4^10...40 △ 9^40-11^37 14^45-15^50 16^15-19^35 *°-20^27; = 0^00-24
19	5	•	2	= 0^00-24
20	5	0.0	2	△ 11^05-14^35; = 0^00-9^45 ≡°-17^50 =-24
21	4	0.1	2	◠°5^40-24; = 0^00-3^50 ≡°-4^30 ≡'-7^30 ≡°-7^40 =-9^45 ≡°-11^20 =-15^40 ≡°-20^20 =-24; V'4^35-7^40 V°-15^40; ∽ 15^40-24
22	5	0.2	2	◠°0^00-3^40 9^40-10^35 •°-11^10 *°-11^45 •°-12^15 *°-12^35 •°13^05; ⩤ 5^02-18^05 18^30-19^15; = 0^00-24; ∽ 0^00-10^35
23	6	0.0	1	•°21^40...24; = 0^00-24
24	5	0.4	1	•°0^00...30 ◠°6^45-8^05 △ 10^15-35 △ 10^40-11^10 12^20-30 •°12^40-13^15 ◠°13^34-14^22 •°16^50-17^28 18^40 19^37 •°20^45-21^32; ⩤ 14^50-24; = 0^00-24
25	7	0.5	1	•°1^10-6^40 •°16^45-7^10 •°7^20-8^40 △°9^45-10^05 ⊽°10^10-26 13^15-14^10 16^20-30 19^15-30; ⩤ 0^00-15^05; = 0^00-20
26	7	1.7	pż.	•°16^40-24; ⩤ 17^35-24 (por. 18 m/sek); = 8^10-11^20 15^30-24
27	8	•	•	•°0^00-3^15; = 0^00-5^30; ⩤ 0^00-4^30 (por. 18 m/sek 0^00-2^30)
28	6	•	•	= 7^10-9^30 ∞-13^30 14^30-24; ⊔°1-9; ⊍ 3^40-7^05 ⊎ 18^45-24
29	6	•	•	∞ 0^00-40 =-9^30 ∞-11^45 =-24; ⊔°3-9; ⊎ 0^00-3^10
30	6	1.9	•	*°21^05-24; = 0^00-13^30 ∞-15^30 =-24
31	6	•	2	*°0^00-2^20; = 0^00-24
Σ		9.2		

Luty - Février

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	7.0	•	*°7^10-9^20 •°-10^10 *°-10^50 •°11^20 13^40 •°14^15-15^35 •°16^35 17^40 •18^40 19^10 •°-19^35 22^10 24; ⩤ 15^20-17^45 22^40-23^15; = 0^00-24
2	7	0.0	•	•°0^00...3^35 6^40...8^40; ⩤ 13^5-17^30 (por. do 19 m/sek); = 0^00-6^30
3	3	4.3	•	•°8^40 10^15 •°10^35-16^10; = 5^30-11^20 ≡°-13^05 ≡'-16^20 ≡²-18^20 ≡'-19^35 ≡°-19^45 =-24
4	7	6.0	•	•°0^20-2^30 •'-3^10 •°-8^15 ⊽°12^10-35 13^28-32 14^37-45 16^40 17^45 23^20-24; ⩤ 12^05-13^08 13^45-16^15; = 0^00-8^30 23^30-24; ⊔°22-23
5	6	1.2	•	⊽°0^00-30 •°-2^40 3^40 5^16 6^37 7^35 *°10^25-45 △-10^50 *'-11^10 11^15-35 12^07-40 *°-13^02 16^10-16 19^02-10 20^35-21^20 *°21^45-22^03; ⩤ 12^10 9^10 13^25 (por. do 28 m/sek).
6	8	0.2	pż.	*°2^20-27 *'17^20-30 *°-8^10 8^30 9^15 *°10^22 11^15 *°-12^05 13^28-37 *'-14^02 14^20-40 19^30-40 20^40-24; ⩤ 0^00-2^45 (por. 18 m/sek); 5^20 7^40 9^45 11^10 (por. 17 m/sek) 13^30 14^05 23^15-24
7	8	0.1	3	*°0^00-40 *°20^35-23^40; = 21^15-24; ⊕ 9^45-14^15; ⩤ 0^00-20 11^05-35 13^45-14^40 [5.II: 14^25-24 (por. 18 m/sek); = 0^00-6^30
8	6	0.0	2	◠°5^35 9^30 •°-11^40 13^40-14^35 19^05-24; ⩤ 14^16-21^10 21^30-24; = 0^00-9^15 ≡°-10^45 =-24
9	7	0.1	•	•°0^00-30 *°17^40-47 *°22^40-24; ⩤ 0^00-45 3^42-7^30 15^20-17^15; = 0^00-6^30 22^45-24
10	7	3.0	1	*°0^00...40-5^40 16^40 17^45-18^05 *'-19^05 *°-19^35 •°20^30 •°20^40-22^30 •°21^45-22^35-23^35; ⩤ 22^15-35; = 0^00-50 2^30-6^30 8^15-9^30 15^15-23^45
11	7	0.3	•	⊽°0^40-15 •°1^35-2^10 3^40 6^30-7^45 *°8^50-9^10 9^40-10^05 *'-10^12 ⊽°-10^20 *°-11^05 12^02-12 *°15^02-12 19^35-20^40 22^15-45, por. wiatru 14 m/sek 0^00-15 0^35-1^10 ⩤ 5^40 8^15 8^35-15^10;
12	7	0.5	•	*°8^35-9^40 10^43-17^06 *'-17^20 *°-17^50 *'-19^02 *°10^35-45; ⩤ 17^00-20^35 [11.II: 16^40-17^05; = 2^00-8^15
13	7	0.0	1	*°7^40 9^05 12^10-47 *'14^33-46 *°-15^15 15^42-49 *°19^20-40; ⩤ 7^30-17^05
14	5	0.9	1	*°7^10...11^05-15^30...16^35; = 5^15-24; ⊔'1-7
15	6	•	4	= 0^00-9^30 ∞-24
16	6	•	5	∞ 0^00-1^30 ≡-8^30 ∞-22^40 =-24
17	6	0.5	5	◠°16^40-19^15 *°22^45-24; = 0^00-24
18	6	2.3	4	*°0^00-30 5^05-6^10 *'-8^15 *°-9^30 *'-10^15 *°-12^05 13^10 14^40 15^30 △ 15^45-17^15 *°17^20-19^25 21^40...22^30-24; = 0^00-24
19	6	0.0	6	*°0^00-15 3^30; = 0^00-9^30 ∞-20^25 =-24
20	6	0.0	6	*°4^20-6^05 8^10-9^25; = 0^00-14^40 ∞-16^30 =-19^40 ≡°-20^20 ≡'-24
21	5	•	6	≡'0^00-40 =-9^35 ≡'-4^40 ≡°-5^45 ≡'-7^10 ≡²-8^30 ≡'-8^45 =-13^30 ∞-17^40 =-24 =20^15-21^40
22	6	•	6	= 0^00-8^45 ∞-24
23	6	•	5	∞ 0^00-24; ⊕ 11^20-16^30
24	6	•	5	∞ 0^00-16^50 =-18^30 ∞-24; ⊎ 20^15-24
25	6	•	4	∞ 0^00-24
26	5	•	3	∞ 0^00-23^45 =-24
27	5	•	3	= 0^00-24
28	5	0.0	pż.	•°16^10...50; = 0^00-24
29	5	•	pż.	= 0^00-24
30				
31				
Σ		26.4		

Poznań - Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.7	115.3	116.0	115.0	-2.8	-2.6	-4.1	-3.4	-1.9	-5.3	75	71	75	74	1.2	1.6	1.1	1.3	10	9	10	E 5	NE 5	NE 1
2	115.8	116.4	116.1	116.1	-4.0	-2.9	-4.3	-3.9	-2.8	-4.3	75	68	75	73	1.1	1.5	1.1	1.2	10	10	10	N 4	N 1	N 1
3	114.9	114.8	113.5	114.4	-4.1	-2.1	-2.9	-3.0	-0.4	-5.8	75	64	75	71	1.1	1.8	1.2	1.4	10	9	10	C 0	C 0	W 2
4	111.9	111.9	112.1	112.0	-3.3	-0.4	-2.0	-1.9	-0.2	-3.4	88	61	71	73	0.6	2.3	1.6	1.5	10 *	3 ⊙	10 *	NW 3	E 8	NE 5
5	113.8	114.5	116.7	115.0	-6.0	-5.9	-4.9	-4.9	-2.0	-6.6	79	71	69	73	0.3	1.3	1.3	1.1	9	9 *	10 *	ENE 7	ENE 7	ENE 7
6	118.6	120.0	119.9	119.5	-9.4	-2.5	-7.5	-6.7	-2.5	-9.8	79	61	65	68	0.6	2.0	1.2	1.3	7	8 ⊙	0	NE 6	E 9	E 10
7	118.1	117.0	115.6	116.9	-11.7	-5.7	-8.3	-8.5	-4.4	-13.4	68	59	66	64	0.8	1.6	1.1	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 7	E 8	E 7
8	115.2	114.6	113.5	114.4	-12.9	-5.1	-8.4	-8.7	-5.9	-13.0	73	56	74	68	0.6	1.9	0.8	1.1	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	E 4	SE 2
9	110.6	108.9	106.7	108.7	-11.6	0.6	-5.1	-4.3	3.0	-12.3	79	50	77	69	0.5	3.2	1.1	1.6	6 ⊙	5 ⊙	0	S 3	W 2	C 0
10	106.0	105.8	104.3	105.4	-6.9	4.7	-1.1	-1.1	6.1	-7.9	83	53	85	74	0.6	4.0	0.9	1.8	6	4 ⊙	0	SW 2	C 0	SE 1
11	105.5	103.6	105.2	104.1	-5.4	5.0	-1.7	-0.4	5.6	-5.0	92	61	89	81	0.4	3.4	0.6	1.5	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	NW 4	C 0
12	108.0	109.5	110.6	109.4	-0.8	0.3	0.0	-0.1	2.9	-3.2	91	77	74	81	0.5	1.4	1.6	1.2	10	9	0	E 6	E 7	E 7
13	111.9	113.7	116.1	113.9	-2.7	2.1	-0.3	-0.3	2.8	-2.8	80	58	70	69	1.0	3.0	1.8	1.9	1 ⊙	7	0	E 7	E 8	E 9
14	117.1	116.9	115.6	116.5	-3.6	-0.3	-2.1	-2.0	0.0	-5.1	74	57	70	67	1.3	2.6	1.5	1.8	0 ⊙	9	10	E 8	E 8	E 9
15	113.1	111.9	113.0	112.7	-7.1	-1.7	-4.5	-4.4	-0.7	-7.3	66	71	65	67	1.2	1.6	1.5	1.4	0 ⊙	1 ⊙	0	E 9	E 11	E 10
16	114.5	114.0	113.6	114.0	-9.2	-0.6	-2.6	-3.8	0.1	-9.4	67	54	75	65	1.0	2.7	1.3	1.7	0 ⊙	3 ⊙	10	NE 4	ENE 8	NE 6
17	111.8	109.0	106.0	108.9	-8.6	-1.7	-4.9	-5.0	-1.3	-9.1	74	59	81	71	0.8	2.2	0.8	1.3	0 ⊙	4 ⊙	10 *	NE 5	NNE 8	E 4
18	102.9	103.4	105.2	105.8	-5.2	-2.5	-2.9	-3.4	-2.3	-7.0	90	74	84	83	0.4	1.4	0.8	0.9	9 △	9	9	N 2	N 5	NW 2
19	106.7	106.4	104.5	105.9	-6.5	-0.7	-0.9	-2.2	-0.3	-9.3	89	69	69	76	0.4	1.8	1.8	1.3	7 *	9	10	NW 2	W 2	SE 2
20	99.7	96.2	94.8	96.9	-4.4	4.2	1.1	0.5	4.5	-4.8	79	55	92	75	0.9	3.7	0.5	1.7	6 ⊙	10	10	E 5	SE 5	ESE 7
21	95.8	94.1	95.6	94.5	1.3	3.8	1.4	2.0	4.5	0.9	98	90	91	93	0.1	0.8	0.7	0.5	10 ≡	10	10	SE 3	E 4	E 6
22	95.9	96.3	98.3	96.8	0.6	4.4	1.9	2.2	4.5	0.0	92	79	89	87	0.5	1.8	0.8	1.0	10	10	10	NE 3	E 1	E 1
23	99.4	100.3	102.5	100.8	0.4	2.2	0.3	0.8	2.6	0.2	92	80	92	88	0.5	1.5	0.5	0.8	10	10	10	N 3	NNE 6	N 5
24	103.6	103.4	103.5	103.5	-0.1	2.5	1.5	1.4	3.6	-0.3	90	72	81	81	0.7	2.1	1.3	1.4	10	10	9	N 4	N 4	E 4
25	103.4	103.5	104.1	103.7	-1.0	6.0	2.0	2.2	7.0	-1.4	87	60	75	74	0.7	3.8	1.8	2.1	0 ⊙	6 ⊙	6	E 4	E 6	E 5
26	104.1	106.4	109.7	106.7	1.0	3.3	1.8	2.0	3.5	0.6	85	74	82	80	1.0	1.9	1.3	1.4	10	10	10	E 6	E 7	E 6
27	110.9	111.2	111.1	111.1	0.8	3.2	1.5	1.8	3.5	0.7	81	73	92	82	1.3	2.1	0.5	1.3	10	10	10 •	E 7	E 7	E 5
28	107.3	105.8	102.4	105.2	0.8	2.4	1.6	1.6	2.6	0.6	96	89	96	94	0.3	0.8	0.3	0.5	10 *	10	10	E 7	E 7	E 9
29	97.9	97.1	97.5	97.5	1.2	1.7	1.3	1.4	1.9	1.2	94	92	96	94	0.4	0.5	0.2	0.4	10 •	10 •	10 •	E 8	E 10	E 6
30	98.0	100.2	102.3	100.2	0.9	1.9	1.9	1.6	2.7	0.8	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 •	10	E 2	C 0	C 0
31	102.1	101.9	101.4	101.8	1.0	4.5	3.2	3.0	5.6	0.8	96	82	90	89	0.3	1.3	0.8	0.9	10 ≡	10	10 •	E 2	E 5	E 4
M	107.9	107.9	108.0	107.9	-3.8	0.6	-1.5	-1.6	1.4	-4.5	83	69	80	77	0.7	2.0	1.0	1.2	6.5	7.2	6.9	4.5	5.4	4.6

Kwiecień - Avril

1	99.8	99.9	100.3	100.0	1.4	3.2	2.6	2.4	3.7	1.3	96	93	96	95	0.3	0.5	0.3	0.4	10 •	10	10 •	NE 4	ENE 7	E 6
2	100.4	100.5	99.7	100.2	1.4	3.7	2.7	2.6	4.2	1.3	98	88	93	93	0.2	1.0	0.5	0.6	10 ≡	10	10	E 5	E 6	E 6
3	96.2	93.0	90.7	93.3	1.7	4.7	4.0	3.6	5.1	1.3	96	84	95	92	0.3	1.3	0.4	0.7	10	10	10 •	E 7	E 9	E 10
4	87.5	86.1	86.4	86.7	2.0	4.2	4.7	3.9	5.2	1.2	100	95	97	97	0.0	0.4	0.2	0.2	10 • ≡	10	10 •	E 6	NE 7	NE 8
5	87.7	88.3	91.2	89.1	2.8	5.6	3.8	4.0	8.3	2.7	96	80	83	86	0.3	1.8	1.3	1.1	10 •	10	10	NE 8	NE 5	NE 6
6	92.7	94.9	97.5	95.0	1.8	3.1	2.5	2.5	3.9	1.6	89	91	88	89	0.8	0.6	0.9	0.8	9	10 •	10	NW 5	NW 8	NW 5
7	99.5	100.1	101.2	100.3	-0.1	7.3	1.3	2.4	8.2	-2.6	78	49	89	72	1.3	5.2	0.8	2.4	0 ⊙	8	0	W 3	WNW 8	W 2
8	103.1	105.8	109.0	106.0	0.6	3.6	0.1	1.1	7.0	-0.4	84	78	86	83	1.0	1.7	0.9	1.2	10 *	9 ⊙	4	SW 3	NW 7	NW 4
9	106.7	104.7	107.5	106.3	0.8	2.1	3.4	2.4	4.3	-0.7	96	96	97	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 *	10	9	SW 3	SW 5	NW 2
10	109.0	109.2	108.7	109.0	3.6	11.0	7.4	7.4	13.6	2.2	98	72	93	88	0.1	3.7	0.8	1.5	10 ≡	6 ⊙	0	SSW 1	SW 2	SE 2
11	107.4	106.3	104.9	106.2	3.0	16.3	9.1	9.4	16.5	1.6	96	45	93	78	0.3	10.1	0.8	3.7	0 ≡	8	10	S 2	WSW 3	C 0
12	104.5	102.9	99.1	102.2	5.3	11.1	9.6	8.9	13.7	3.7	95	50	75	73	0.4	6.6	3.0	3.3	8	5 ⊙	10	N 2	NW 1	S 3
13	96.3	96.3	96.1	96.2	8.2	11.4	9.2	9.5	12.3	7.1	83	72	99	85	1.8	3.8	0.1	1.9	10 •	10	10 •	SW 3	WSW 5	SW 5
14	99.7	100.8	103.2	101.2	5.3	12.3	4.4	6.6	12.8	4.3	98	61	97	85	0.1	5.6	0.3	2.0	0 ≡ ⊙	9	2	SW 4	SSW 3	SW 3
15	108.6	110.9	112.6	110.7	4.9	12.2	8.0	8.3	13.4	4.2	90	53	93	79	0.9	6.7	0.7	2.8	3 ⊙	7 ⊙	2	W 5	W 7	C 0
16	113.6	112.0	109.6	111.7	4.6	16.9	12.4	11.6	17.5	1.4	97	38	56	64	0.3	11.9	6.4	6.2	2 ≡ ⊙	4 ⊙	0	C 0	SSW 5	SE 6
17	109.0	108.5	108.5	108.7	8.4	19.3	13.2	13.5	20.2	6.8	70	33	53	53	3.3	14.5	7.2	8.3	0 ⊙	2 ⊙	0	SE 6	SE 6	SE 6
18	110.0	110.4	110.0	110.1	7.8	19.7	13.9	13.8	21.0	6.1	60	33	47	47	4.2	15.3	8.5	9.3	1 ⊙	1 ⊙	0	SE 5	SE 8	SE 5
19	109.5	106.5	103.4	106.5	9.8	21.0	14.8	15.1	22.7	6.6	59	25	38	41	4.9	18.7	10.4	11.3	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 5	SE 6	SE 5
20	101.9	101.2	99.2	100.8	11.0	20.3	16.3	16.0	22.9	7.6	58	46	73	59	5.5	12.9	4.9	7.8	3 ⊙	8 ⊙	8	S 4	SW 4	NE 1
21	97.5	98.3	99.1	98.3	11.5	18.9	13.1	14.2	20.3	8.6	81	57	77	72	2.7	9.4	3.5	5.2	8 ⊙	8 ⊙	8	W 3	NW 6	N 6
22	99.2	99.3	101.7	100.1	10.3	13.5	11.2	11.6	15.4	9.1	95	80	88	88	0.6	3.2	1.7	1.8	9	9	9	NW 4	W 9	W 5
23	103.2	103.7	102.2	103.0	8.8	14.5	11.9	11.8	16.5	4.5	88	53	69	70	1.4	7.8	4.3	4.3	0 ⊙	9	9	NW 6	NW 8	E 5
24	98.6	99.7	103.5	100.6	7.6	7.5	6.5	7.0	12.0	6.2	96	89	84	90	0.4	1.2	1.6	1.1	10 •	10	10	E 6	E 7	N 4
25	111.0	113.1	120.1	113.4	2.0	9.8	4.0	5.0	10.6	1.2	83	45	53	62	1.1	6.6	3.7	3.8	8 ⊙	9	0	NE 5	NNE 7	ENE 7
26	124.0	123.7	121.5	123.1	1.0	9.9	5.8	5.6	12.3	-5.1	70	24	62	52	2.0	9.5	3.4	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 4	C 0
27	119.8	118.1	115.4	117.8	4.5	15.4	9.2	9.6	17.1	-0.3	70	28	57	52	2.5	12.7	4.9	6.7	2 ⊙	2 ⊙	1	S 2	SW 4	S 2
28	112.6	108.9	104.1	108.5	7.1	20.6	15.4	14.6	21.5	3.0	60	20	41	40	4.0	19.4	10.3	11.2	5 ⊙	5 ⊙	10	S 4	S 5	S 4
29	102.5	104.4	105.6	104.2	12.0	15.5	11.6	12.7	17.0	10.7	93	59	72	73	0.7	7.2	3.7	3.9	9	9	4	SW 5	W 6	W 4
30	106.8	107.5	106.6	107.0	9.0	9.0	7.2	8.1	15.4	7.2	86	83	90	86	1.6	2.0	1.1	1.6	3 ⊙	9 •	2	W 6	W 8	SW 5
31																								
M	103.9	103.9	103.9	103.9	5.3	11.5	8.0	8.2	13.2	3.4	85	61	78	73	1.4	6.7	2.9	3.7	5.7	7.2	5.6	4.1	5.9	4.1

Poznań-Ławica

$H_s = 86\,m$ $H_b = 92{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	pł.	*°8^40...10^10; = 0^00-11^30 ∞-18^30 =-21^40 ∞-24
2	6	0.0	pł.	*°8^05.10^10; ∞ 0^00-17^30 =-22^30 ∞-24
3	6	0.2	pł.	*°8^15...10^05; = 0^00-11^15 ∞-17^40 =-24
4	7	0.5	1	*°3^35-9^20; 20^25-24; = 0^00-10^15 ∞ 17^30-21^30 =-24
5	6	0.0	1	*°0^00-30 3^35-6^45; 7^40 9^05 ⚹°11^40-15^10, 16^45-18^10, 20^45-22^30 23^40-24; = 0^00-9^30 ∞-18^30
6	6	.	pł.	*°0^00 2^30 ↔ 2^40-5^30, ⩥ 16^30-21^40; = 2^45-10^40 ∞-19^30
7	6	.	pł.	⩥ 14^15-18^40; ∞ 6^30-24
8	6	.	pł.	∞ 0^00-22^30 =-24; ⊔°2-10, 22-24
9	6	.	pł.	= 0^00-8^30 ∞-17^30 =-24; ⊔°0^00-9
10	7	.	pł.	= 0^00-9^20 ∞-18^45 =-24; ⊔'0^00-9
11	6	.	.	= 0^00-10^30 = 5^30-6^15 ∞ 10^30-17^40 =-24; ⊔°1-6 ⊔'7-10 ⊔°22-24
12	6	.	.	•°8^10-10^40; = 0^00-13^35, 18^40-24; ⊔°0^00-8
13	7	.	.	⩥ 10^10-11^45, 13^45-14^05 14^40-15^15, 16^20-17^15; = 0^00-6^15 ∞ 16^10-23^30, ⊔°3-9
14	7	0.0	.	⚹°14^15-22, ⩥ 8^10-9^35
15	7	.	.	∞ 6^30-9^10; ⩥ 7^10-22^30
16	8	0.0	.	
17	6	0.7	.	⚹°0^05-30 *°17^45 19^20-20^30 21^35-22^20 24; ∞ 5^30-18^30 =-24
18	6	0.3	1	*°0^00 3^30-6^40 ⚠-7^15 *°7^40 ⚠-8^20 *°-9^15 9^40 10^20 ⚹°14^40-17^10 *°22^36-24; = 0^00-24
19	6	0.1	1	*°0^00-2^05 5^40 8^35 10^20 11^40; = 0^00 3^45 ='-4^10 =-12^40 ∞-22^50 =-24
20	6	2.3	pł.	⚹°13^45-14^30 •°14^50 15^35 ⚹'-15^47 ⚹°-16^35 ⚹'-17^30 ⚹°-20^40 21^15-22^50; = 0^00 9^30 ∞-16^30 =-24; ⊔°2-3 ⊔'4-9
21	4	.	.	•°0^35-3^35; = 0^00-2^35 =°-2^50 ='-3^30 =°-6^40 ='-9^35 ='-10^40 =°-11^40 =-24
22	5	.	.	= 0^00-24
23	6	0.3	.	⚠ 14^01-20^35, 21^40-22^45; = 0^00-24
24	6	.	.	*°2^45-4^30; = 0^00-12^30 ∞-18^30 =-24
25	6	.	.	= 0^00-9^20 ∞-21^30 =-24
26	6	0.0	.	*°7^10-9^20; = 0^00-24
27	6	2.8	.	*°10^20-35 •°14^42 15^35 19^45 20^15 21^20 22^40-23^50 ⚹°-24; = 0^00-24
28	6	2.2	pł.	⚹°0^00-9^30 •°-10^35 ••°-11^30 •°13^40 14^15-15^10 ••°-18^15 •°-18^20 21^45-24; ⩥ 16^30-20^40, 23^15-24; = 0^00-24
29	5	1.0	.	•°0^00...30-3^30 4^45-6^30 7^15-8^35 •°-14^50 17^40-21^30; ⩥ 2^45-3^20, 6^20-30 8^45-15^30; = 0^00-24
30	5	0.4	.	•°3^30-6^45 7^35-12^15 ⚹°-12^25 •°-13^40 •°-14^45; = 0^00-4^20 =°-4^40 ='-6^15 =°-8^50 =-24
31	5	2.3	.	•°19^35 22^40-24; = 0^00-5^15 =°-7^40 =-24
Σ		13.1		

Kwiecień - Avril

1	6	4.8	.	•°0^00-9^30 10^30 11^20 12^40 13^45 14^30 15^40 16^30 19^30-24; = 0^00-24
2	6	0.0	.	•°0^00-30 3^30 •°20^10-45; = 0^00-4^20 =°-5^10 ='-6^20 =°-7^30 ='-8^15 =°-9^10 =-24
3	6	0.3	.	•°2^15-5^40 14^15-16^20 17^15-19^10 •°-21^45; ⩥ 18^50-21^20; = 0^00-24
4	5	0.1	.	•'5^30-7^15 •°-9^10 16^20-23^45; = 0^00-2^15 =°-3^50 =-4^40 =°-6^35 ='-9^20 =-24
5	6	0.2	.	•°13^35-8^35 •°19^05...30-20^10...45 21^05-30...22^10; = 0^00-14^45 ∞-19^10 =-24
6	6	0.1	.	•°10^15 12^40-13^45; ⩥ 10^30-12^20; = 0^00-24
7	7	0.0	.	⚹°16^40-47; = 0^00-5^30 ∞ 17^30-19^30 =-24; ⊔°0-9
8	7	2.0	.	⚹°4^35-5^15 ⚹'6^40 7^05 ⚹°7^45-8^03 ⚹°10^35-45 ⚹'11^40 12^05, 12^20-40; = 0^00-10^15; ⊔'1-4
9	5	4.9	.	•°4^35-5^30 ⚹°-10^30 ⚹'-10^50 •°-11^30 •°-11^45 ••°-12^10 •°-12^15 ••°13^10-16^30 •°-17^05; = 4^42-24; ⊔°2-4
10	6	.	.	•5^20 6^35; = 0^00-2^50 =°-3^40 ='-4^30 =°-5^45 ='-6^40 =°-9^25 =-12^50 ∞-18^40 =-24
11	6	1.3	.	⚹°17^27-18^03 ⚹'-18^15 ⚹°-18^30 19^10-20^15 •°21^40-22^15; = 0^00-4^30 =°-5^20 ='-7^05 =°-7^20 =-9^40 ∞-18^15 =-24 = 20^30-22^15 ⌓'0-4
12	7	0.5	.	•°21^40-23^40; = 0^00-2^45 = 10^5-2^45 =°-3^05 =°-4^07 =-9^30 19^30-24
13	7	6.3	.	•°2^20 5^10 6^15 8^45, 13^02...20-16^16...40 18^35 19^45-21^05 •'-22^20 •°-23^05 23^35; = 0^00-10^30 ∞-13^15 =-24
14	7	3.9	.	⚹°14^12-20 16^01-03 ⚹'-16^05 ⚹°-16^15 ⚹°-16^40 ⚹'18^15-35 ⚹°-19^10 •°23^40-24; ⩥ 15^50-16^10, 18^26-50; = 0^00-6^30 =°-7^10 =°-7^25 =-9^35 17^35-24
15	8	0.4	.	•°0^00...45 2^35-4^10 ⚹°13^45-14^05 18^40-19^20; = 0^00-9^30 ∞-17^30 = 18^40-24
16	7	.	.	= 0^00-4^40 =°-5^15 ='-6^50 =°-7^20 =-8^40 ∞ 18^40-24
17	7	.	.	∞ 0^00-3^30 =-7^40 ∞-24; ⌓°3-8
18	7	.	.	∞ 0^00-30
19	8	.	.	= 5^15-6^35 ∞-7^40; ⌓'3-9
20	7	.	.	∞ 18^30-21^40 =-24; ⊍°20^00-24
21	6	3.8	.	= 0^00-9^35 ∞-10^30 =-24; ⌓°1-3 ⌓'4-9; ⊍°0^00-2^15 ⊎ 20^40-21^30
22	7	0.8	.	⚹°0^30-1^40 8^27-9^20 15^16-16^30 •°-17^40 18^40 (R)°SW 0^10-R°0^20-45 (R)°NE 2^20 (R)°SW 7^52 R°8^44-9^05 (R)°9^10 NE; ⩥ 13^15-15^05; = 0^00-12^15 16^40-24
23	7	6.6	.	= 0^00-9^30; ⌓'1-9 ⌓°10-11
24	6	0.3	.	•°0^50 1^20 6^15 6^35-7^10 7^20 9^10 10^15 11^10; = 1^20-24; ⊎°23^40-24
25	7	.	.	= 0^00-5^10; ⊎°0^00-1^30
26	7	.	.	⊔°1-8
27	7	.	.	= 3^30-4^40 = 4^20-7^35 ∞-8^30 20^25-24; ⊔'2-7; ⊎ 2^40-3^30
28	7	4.4	.	•°23^10-24; ∞ 0^00-3^30 = -6^25 ∞-10^30; ⌓'0-3 ⌓'zm. 4-6 ⌓'7-10; ⊕ 14^20-16^30
29	7	0.5	.	•°0^00-1^30-5^35; = 1^30-8^15 19^30-21^15; ⌓°23-24; ⊕ 15^30-17^15
30	8	2.5	.	⚹°1^40-2^27, 12^30-38 ⚹'-13^04 ⚹°17^24-35, 18^35-50, 21^16-30; por. wiatru 14 m/sek 12^37 13^02 por. wiatru 13 m/sek 18^33-18^40; = 1^30-5^15; ⌓°0^00-1; ⌒ 18^30-55
31				
Σ		43.7		

Poznań - Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.1	104.2	101.2	103.8	8.5	13.1	7.9	9.4	14.7	5.9	84	46	85	72	1.8	8.1	1.6	3.8	7	7	4	W 4	W 6	NW 1
2	101.2	100.6	100.9	100.9	6.8	10.8	7.1	8.0	11.7	5.5	82	56	87	75	1.8	5.7	1.3	2.9	4 ⊙	9	10	W 7	SW 6	SW 5
3	101.7	101.2	97.8	100.2	6.9	12.7	11.5	10.6	15.6	4.1	90	48	81	73	1.0	7.7	2.7	3.8	8	8 ⊙	10 •	NW 5	SW 2	S 5
4	93.2	94.0	96.0	94.4	11.9	12.0	8.8	10.4	15.2	8.1	91	83	92	89	1.2	2.3	0.9	1.5	9	8 (≡)	8	W 8	W 4	W 3
5	96.6	96.9	100.3	97.9	8.3	12.6	8.6	9.5	14.0	6.3	87	68	92	82	1.4	4.7	1.0	2.4	4 ⊙	7 ⊙	8	W 6	NW 7	W 5
6	106.3	107.5	108.1	107.2	7.8	13.0	9.8	10.1	15.1	7.2	78	53	83	71	2.4	7.0	2.0	3.8	10	8	6	NW 8	NW 7	C 0
7	109.2	107.8	105.6	107.5	9.8	18.9	13.4	13.9	19.4	4.8	79	38	60	59	2.5	13.6	6.2	7.4	3 ⊙	10 ⊙	2	SW 2	S 5	SE 2
8	103.7	103.6	111.1	106.1	11.8	21.4	11.8	14.2	21.9	8.8	68	53	94	72	4.4	12.0	0.8	5.7	6 ⊙	9	10	SE 4	SW 7	W 2
9	114.3	114.4	113.7	114.1	10.8	17.2	13.2	13.6	19.6	7.8	95	41	73	70	0.7	11.6	4.2	5.5	4 ⊙	5	3	C 0	NW 5	N 1
10	113.6	112.9	111.8	112.8	11.3	19.8	14.2	14.9	20.7	6.6	85	41	64	63	2.0	13.5	5.8	7.1	1 ⊙	6 ⊙	6	C 0	SW 5	S 4
11	116.0	115.8	115.5	115.8	8.4	15.2	13.7	12.8	17.2	7.0	100	52	78	77	0.0	8.3	3.5	3.9	10 ≡	9 ⊙	10	NW 2	NW 6	C 0
12	113.7	112.7	111.6	112.7	13.7	18.4	16.6	16.3	21.7	10.8	73	62	79	71	4.2	8.2	4.1	5.5	10	9	8	SW 2	SW 5	NW 1
13	110.7	107.7	102.3	106.9	17.0	26.2	20.4	21.0	27.1	10.6	75	46	65	62	4.9	18.4	8.5	10.6	2	3 ⊙	4	SSE 3	S 4	S 4
14	104.3	105.0	106.9	105.4	16.0	17.9	11.4	14.2	20.5	10.5	88	56	88	77	2.1	9.1	1.7	4.3	9	9	7	W 6	NW 8	N 9
15	112.8	114.8	115.7	114.4	8.2	11.7	10.4	10.2	13.8	6.4	79	56	67	67	2.3	6.1	4.1	4.2	9	9	10	NW 8	NW 8	NW 2
16	115.9	116.6	117.1	116.5	8.3	14.0	9.1	10.1	16.7	7.7	77	42	72	64	2.6	9.3	3.2	5.0	8	6	3	NW 7	NW 8	N 1
17	117.2	115.7	113.0	115.3	9.5	15.0	11.2	11.7	16.2	5.5	79	45	89	71	2.5	9.3	1.5	4.4	9	10	10	W 1	W 3	C 0
18	109.0	110.9	114.5	111.5	13.1	14.7	8.5	11.2	17.0	8.4	79	69	54	67	3.1	5.2	5.2	4.5	9	9	1	W 4	N 8	E 6
19	115.2	114.1	111.5	113.6	6.7	14.5	10.3	10.4	16.5	2.1	69	30	60	53	3.0	11.5	5.0	6.5	9 ⊙	7 ⊙	3	E 6	E 6	E 2
20	108.5	105.9	103.9	106.1	9.1	16.7	12.0	12.4	19.1	3.6	60	32	56	49	4.7	12.8	6.2	7.9	4 ⊙	7	4	ESE 2	ESE 5	NE 3
21	104.0	104.1	104.9	104.3	11.8	19.4	12.3	14.0	19.8	7.0	56	30	59	48	6.1	15.7	5.9	9.2	7	7 ⊙	3	C 0	NE 4	C 0
22	108.1	108.9	109.9	109.0	11.0	19.0	14.2	14.6	20.4	5.4	51	29	56	45	6.4	15.6	7.1	9.7	2 ⊙	4 ⊙	1	E 2	N 3	E 2
23	113.1	112.6	112.0	112.6	12.4	20.9	14.5	15.6	21.6	7.2	59	31	51	47	5.9	17.1	8.1	10.4	0 ⊙	4 ⊙	0	E 4	NE 6	E 3
24	112.8	111.7	110.6	111.7	14.8	22.2	16.2	17.4	22.7	8.1	53	31	52	45	7.9	18.6	8.9	11.8	0 ⊙	0 ⊙	1	E 3	E 5	E 4
25	109.8	108.5	107.1	108.5	13.8	21.2	17.5	17.5	22.6	10.9	60	34	41	45	6.4	16.8	11.9	11.7	2 ⊙	1 ⊙	2	E 4	E 6	E 4
26	106.2	104.0	102.4	104.2	14.6	22.8	17.5	18.1	23.5	11.1	55	34	45	45	7.5	18.3	11.0	12.3	2 ⊙	4 ⊙	1	E 4	SE 6	E 5
27	102.1	101.2	100.6	101.3	15.9	23.8	17.7	18.8	25.0	12.7	49	26	49	41	9.2	21.9	10.2	13.8	6 ⊙	4 ⊙	8	E 5	ESE 8	SE 3
28	101.1	100.6	100.1	100.6	15.9	25.4	17.8	19.2	26.0	12.6	56	25	61	47	8.0	24.2	8.0	13.4	8 ⊙	6	9	SE 2	SE 6	N 3
29	101.8	101.7	102.6	102.0	16.0	22.2	16.9	18.0	24.0	14.0	80	46	68	65	3.6	14.5	6.1	8.1	9	3 ⊙	0	SW 1	NW 6	NE 4
30	102.7	101.5	99.8	101.3	14.9	22.7	17.8	18.3	25.5	9.6	85	41	59	62	2.5	16.3	8.4	9.1	0 ⊙	4	1	N 1	N 3	NW 2
31	99.0	99.9	97.7	98.9	17.0	17.6	16.0	16.6	20.6	12.7	57	48	74	60	8.3	10.4	4.7	7.8	6	8	2	E 2	NE 6	NE 1
M	107.4	107.0	106.7	107.0	11.7	17.8	13.2	14.0	19.5	8.0	74	45	69	63	3.9	12.1	5.2	7.1	5.7	6.5	5.0	3.6	5.6	2.7

Czerwiec - Juin

1	93.8	90.8	90.6	91.7	17.0	29.1	16.9	20.0	29.8	12.0	64	32	89	62	7.1	27.4	2.1	12.2	2 ⊙	2 ⊙	4	E 2	S 8	SE 1
2	89.9	87.7	90.5	89.4	20.2	30.4	17.8	21.6	31.2	13.4	70	33	98	67	7.1	29.0	0.4	12.2	1 ⊙	3 ⊙	10	SE 2	SE 6	NNE 2
3	96.5	98.7	101.3	98.8	17.6	20.3	16.9	17.9	24.6	12.7	86	70	87	81	2.8	7.0	2.5	4.1	4 ⊙	10 •	6	W 1	SW 3	SW 3
4	109.1	110.8	110.9	110.3	14.4	20.8	15.6	16.6	22.5	13.2	68	47	80	65	5.3	13.1	3.5	7.3	6 ⊙	2 ⊙	1	NW 6	NW 8	C 0
5	111.5	110.2	108.1	109.9	16.9	26.5	21.0	21.4	27.6	11.3	71	36	56	54	5.5	22.2	10.9	12.9	1 ⊙	3 ⊙	1	E 3	ESE 2	SE 2
6	107.9	108.6	109.5	108.7	19.6	24.3	16.0	19.0	25.2	15.0	66	51	78	65	7.7	15.0	4.0	8.9	9	7 ⊙	6	S 3	NW 7	N 3
7	109.4	106.7	101.8	106.0	14.3	22.8	19.2	18.9	25.1	10.2	73	43	65	60	4.5	15.9	7.7	9.4	8 ⊙	0 ⊙	3	N 2	C 0	S 2
8	101.0	103.8	106.9	103.9	17.1	20.8	16.4	17.7	21.4	15.7	96	46	66	69	0.8	13.3	6.3	6.8	10 •	9	8	W 4	WNW 8	NW 5
9	111.4	112.0	113.4	112.3	13.9	18.5	15.2	15.7	20.2	12.0	80	51	61	64	3.2	10.5	6.7	6.8	9	9	1	NW 6	WNW 6	N 2
10	114.8	114.1	111.8	113.6	16.4	22.2	18.2	18.8	24.2	7.1	58	33	56	49	7.7	18.1	9.2	11.7	5 ⊙	4 ⊙	1	S 2	C 0	SE 2
11	111.8	110.4	109.8	110.7	17.4	25.7	20.3	20.9	27.5	10.9	59	29	61	50	8.3	23.3	9.2	13.6	1 ⊙	2 ⊙	2	S 1	S 4	C 0
12	110.3	109.6	107.9	109.3	19.9	28.3	23.0	23.6	30.2	12.2	67	28	55	50	7.7	27.6	12.7	16.0	4 ⊙	4 ⊙	5	C 0	NE 4	E 2
13	106.9	105.3	102.9	105.0	22.4	31.7	26.0	26.5	32.2	16.3	54	23	39	39	12.4	35.9	20.4	22.9	6	2 ⊙	1	SE 2	SE 5	SE 2
14	102.3	101.0	99.9	101.1	21.6	33.0	25.5	26.4	33.7	19.0	57	23	49	43	11.1	38.6	16.7	22.1	0 ⊙	4 ⊙	2	SE 3	SE 6	S 2
15	100.0	101.5	105.1	102.2	22.9	25.6	18.9	21.6	27.9	18.9	60	48	58	55	11.2	16.9	9.2	12.4	3 ⊙	8	4	SE 3	NW 8	NW 4
16	108.6	108.5	107.7	108.3	16.7	22.2	17.8	18.6	23.1	14.5	67	44	62	58	6.2	15.1	7.8	9.7	5 ⊙	9	4	N 5	W 5	W 1
17	107.1	106.2	105.9	106.4	18.2	23.8	20.7	20.8	25.4	12.8	69	35	47	50	6.4	19.1	12.8	12.8	3 ⊙	6 ⊙	5	SW 4	SW 4	N 5
18	106.6	105.0	101.7	104.4	16.7	26.1	22.2	21.8	27.2	12.5	76	37	45	53	4.6	21.2	14.7	13.5	0 ⊙	7 ⊙	0	E 2	C 0	SE 4
19	98.6	95.7	97.6	97.3	19.5	29.8	20.4	22.5	31.0	16.9	77	37	90	68	5.3	26.5	2.5	11.4	2 ⊙	6 ⊙	9	SE 4	S 5	S 3
20	102.1	103.7	102.9	102.9	17.7	23.0	19.9	20.1	23.3	17.0	74	46	69	63	5.3	15.1	7.1	9.2	4 ⊙	9	7	NW 5	W 3	NE 1
21	103.7	106.1	106.7	105.5	18.4	15.6	13.3	15.2	20.1	13.2	85	97	98	93	3.1	0.6	0.4	1.4	9	10 •	10	N 2	NW 8	NW 6
22	106.6	106.1	104.1	105.6	12.4	16.2	16.5	15.4	19.1	12.1	95	85	90	90	0.7	2.7	2.0	1.8	10 •	10	8	NW 3	C 0	C 0
23	103.0	106.2	108.4	105.9	15.4	19.4	14.4	15.9	20.7	14.4	98	48	79	75	0.4	11.7	3.4	5.2	10 •	5 ⊙	0	SW 5	W 6	C 0
24	111.7	112.4	113.3	112.5	14.3	17.8	15.3	15.7	19.9	10.1	64	49	64	59	5.8	10.5	6.3	7.5	9	10	3	N 2	NW 5	N 3
25	115.1	114.7	113.4	114.4	15.2	21.6	17.8	18.1	22.5	8.3	78	39	64	60	3.9	15.9	7.4	9.1	2 ⊙	6 ⊙	0	ENE 2	NW 3	NE 1
26	113.4	111.8	109.1	111.4	15.7	25.0	20.4	20.4	26.4	12.3	77	40	65	61	4.1	18.9	8.3	10.4	9	1 ⊙	1	E 3	E 2	E 2
27	108.9	106.8	104.6	106.8	20.8	29.0	25.0	25.0	30.4	17.7	62	41	63	55	9.2	23.6	11.6	14.8	7 ⊙	3 ⊙	9	SE 2	SE 3	E 2
28	104.3	103.0	102.7	103.3	20.2	26.4	21.6	22.4	28.4	17.6	86	56	63	68	3.3	15.0	9.5	9.3	2 ⊙	6	9	W 3	NW 4	NW 5
29	104.9	103.1	100.2	102.7	15.2	18.8	13.6	15.3	21.7	13.6	69	38	90	66	5.3	13.4	1.6	6.8	3 ⊙	3 ⊙	10 •	NW 6	WNW 6	S 1
30	105.6	106.6	107.0	106.4	10.8	13.2	12.3	12.2	16.8	10.0	82	63	67	71	2.3	5.6	4.7	4.2	9	6	3	W 8	W 7	W 3
31																								
M	105.9	105.6	105.2	105.6	17.3	23.6	18.6	19.3	25.3	13.4	73	45	68	62	5.6	17.6	7.4	10.2	5.1	5.5	4.4	3.2	4.5	2.3

DNI	WIEDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	1.6	•	•° 18^{45-55} 19^{10-15} 22^{50} 23^{40}. = 2^{30} 6^{15} 21^{30} 24 ⌒° 3–10
2	7	2.8	•	▽•° 9^{37} 10^{05} 10^{45} 11^{07} ▽¹– 11^{12} ▽°– 11^{20} 12^{35-40} 13^{05} 14^{12} 14^{35-45} 15^{45} 16^{03} 16^{40} 17^{02} 18^{08-30} ▽¹– 19^{15} ▽•° 20^{20-45} ⟫ 7^{20-35} 11^{05-12} 16^{45} 17^{06}. = 0^{00} 4^{30}
3	8	6.8	•	•° 18^{30} 24. = 3^{40} – 8^{15} ∞ 18^{40} – 19^{30} = – 24
4	8	14.2	•	•° 10^{40} 20^{10} •° – 3^{35} ▽•° 9^{45} 10^{10} 10^{46} 11^{05} ▽¹ 11^{37-50} ▽° 12^{02} 13^{51} 14^{05} ▽¹ 15^{08-20} ▽° – 16^{05} 17^{20-29} ▽¹ 17^{40} ▽° – 18^{20} 18^{45} 19^{50} (K)° SW 10^{02} – SE – N – 11^{05} (K)° NW 11^{30} – K¹ 11^{38-50}
5	7	4.6	•	▽•° 9^{05} – 10^{15} 17^{35-50} ▽¹ 23^{30} 24. = 4^{10-45} [4V: (K) 12^{15} E. K° 15^{05} – 16^{10} E. ⟫ 7^{15} 10^{20}. = 0^{00} 7^{10}
6	7	0.0	•	▽•¹ 0^{00-05} ▽° – 0^{26} 1^{20} 2^{10} 2^{20-28} 14^{45} – 15^{02}. ⟫ 9^{20} – 10^{25}. = 2^{20} – 4^{30}. ⌒° 23–24
7	7	•	•	= 3^{35} – 8^{30} ∞ – 24. ⌒° 0^{00} 2 ⌒° 3–7 ⌒° 8–9. 23–24. ⊕ 8^{45} – 15^{30}
8	6	1.0	•	▽•° 13^{50} – 15^{10}. 15^{15-35} •° – 17^{20} ▽° – 18^{10}, por wiatru 15 m/sek 13^{45} – 15^{05}. ∞ 0^{00} – 3^{30} = – 5^{30} ∞ – 14^{30} = – 24. ⌒° 0^{00} – 7
9	8	•	•	= 0^{00} – 4^{15} = 2^{30} – 4^{15} = ¹ 4^{50} = ° – 5^{10} = – 7^{40} ∞ – 9^{15} = 23^{30} 24. ⌒° 23–24
10	7	1.4	•	▽•° 23^{50} 24. ⟫ 22^{05-20}. = 0^{00} – 7^{30} = 3^{05} – 4^{40} ∞ 7^{30} – 9^{20}. ⌒° 0^{00} – 4 ⌒¹ 5–9; ⊕ 14^{40} – 19^{05}
11	7	•	•	▽•° 0^{00} – 1^{20}. = 2^{15} – 5^{20} = 3^{10} – 5^{20} = ¹ – 5^{40} = ° – 6^{35} = ¹ – 7^{02} = ° – 7^{35} = – 8^{45}. 20^{40} – 23^{30}. ⊕ 10^{35} – 16^{00}
12	7	•	•	= 2^{30} – 7^{30} ∞ – 20^{45} = – 24. ⌒° 4–8
13	7	0.2	•	▽•° 23^{35} 24. ⟨ W 22^{04} – 23^{30} E. = 0^{00} 7^{05} = 3^{05-50} 4^{10} – 5^{40} ∞ 7^{05} – 9^{30}. ⌒° 1–10
14	7	2.8	•	▽•° 0^{00-10}. 2^{20} – 3^{05} •° 13^{16} – 15^{35} ▽•° 20^{37-26}. ⟫ 20^{15-35}. = 10^{00} – 9^{15}. 13^{30} – 24
15	7	•	•	⟫ 13^{45} – 15^{40}. = 0^{00} – 3^{40}
16	8	•	•	⌒° 22–24
17	7	0.3	•	•° 14^{40} 16^{25}. = 3^{30} – 5^{45}. ⌒° 0^{00} – 9. 20–24
18	6	•	•	= 3^{40} – 7^{40} ∞ – 16^{30}. ⌒° 0^{00} – 9
19	8	•	•	⌒° 22–24
20	8	•	•	∞ 19^{15} – 24. ⌒° 0^{00} – 6; ⊕ 11^{35} – 13^{15}
21	7	•	•	∞ 0^{00} – 9^{15}
22	7	•	•	∞ 20^{35} – 24
23	8	•	•	∞ 0^{00} – 3^{30}
24	8	•	•	
25	8	•	•	
26	7	•	•	
27	7	•	•	∞ 19^{35} – 24
28	8	0.2	•	∞ 0^{00} – 8^{40}. 20^{40} – 24; ⊕ 8^{15} – 12^{15}
29	7	•	•	•° $0^{20..35}$ ▽° 1^{35} – 3^{10}. 3^{40} – 4^{27}. ∞ 0^{00-30} = 23^{20} – 24
30	7	•	•	= 0^{00} – 7^{30}. ⌒° 1–3 ⌒¹ 4–6 ⌒° 7–8
31	8	•	•	∞ 8^{30} – 12^{20}. 16^{15} – 24
Σ		35.9		

1	6	0.8	•	▽•° 16^{40-50} 17^{17-35}. (K)¹ SW 17^{10-25} – K¹ $17^{25-30-50}$ N
2	6	7.2	•	▽•° 17^{50} – 18^{05} 18^{45} 21^{25}. K° SW 17^{40} – 18^{50} – 20^{35} SE. ⟫ 17^{40} – 18^{20}. = 0^{00} – 7^{30} ∞ – 19^{00} = – 24
3	6	0.0	•	•° 13^{40} – 14^{05} ▽•° 18^{07-20}. = 0^{00} – 9^{30} = 3^{35} – 5^{20} ∞ 13^{15} – 21^{30} = – 24. ⌒° 23–24. ⊕ 15^{35} – 16^{15}
4	7	•	•	= 0^{00} – 5^{30} 21^{30} – 24. ⌒° 0^{00} – 4
5	7	•	•	= 0^{00} – 7^{30} ∞ – 24
6	6	•	•	⟫ 14^{05} – 15^{05}; ∞ 0^{00} – 14^{40}
7	8	0.8	•	⟨ W 23^{35} – 24. = 2^{40} – 8^{15} ∞ 23^{30} – 24. ⌒° 3–9; ⊕ 7^{35} – 8^{00}
8	7	0.0	•	•° 6^{15} – 9^{00} 9^{50} – 10^{10} ▽° 18^{27-33}. ⟨ W 0^{00-30} NW. ∞ 0^{00-40} = – 10^{40} ∞ – 12^{30}
9	8	•	•	= 3^{30} – 7^{10}
10	7	•	•	= 3^{10} – 4^{05} 4^{30} – 5^{30} = 4^{05} – 7^{30} ∞ – 9^{15}. 21^{40} – 24
11	7	•	•	∞ 0^{00} – 2^{30} = – 7^{15} ∞ – 9^{15}. 20^{30} – 24
12	7	•	•	∞ 0^{00} – 1^{30} = – 7^{15} ∞ – 24
13	7	•	•	∞ 0^{00} – 3^{30} = – 6^{30} ∞ – 11^{05}. 21^{30} – 22^{35}
14	7	•	•	
15	6	•	•	(K) SW 1^{30} – 3^{10} NW. ⟫ 14^{35} – 17^{20}. ∞ 7^{10} – 16^{30}. 19^{40} – 23^{30} = – 24
16	7	•	•	= 0^{00} – 7^{30} ∞ 9^{15} – 24
17	7	•	•	∞ 0^{00-30} = – 7^{30} ∞ – 12^{40}. 21^{45} – 24
18	6	•	•	∞ 0^{00} – 4^{30} = – 8^{30} ∞ – 24
19	6	1.1	•	▽¹ 16^{30} – 17^{10} ▽•° 18^{07-20}. (K) W 16^{20} – K¹ 16^{35-40} – (K) 17^{05} N. ∞ 0^{00} – 3^{30} = – 8^{50} ∞ – 17^{00} = 17^{30} – 24
20	7	0.0	•	▽•° 15^{29-35}. 18^{01-10}. = 0^{00} – 5^{30} ∞ – 6^{30} 9^{30} – 15^{30}. 19^{30} – 22^{30} = – 24
21	6	19.0	•	•° 9^{05-12} 9^{35} – 10^{40} – 13^{20} •¹ – 16^{10} •° – 21^{15}. = 0^{00} – 24
22	6	16.1	•	•° 6^{15} – 10^{20} 11^{35} – 12^{40}. = 0^{00} – 24. ⌒° 22–24
23	7	0.5	•	▽¹ 4^{05} – 5^{15} •¹ – 5^{35} •° – 6^{20} ▽•° 7^{50} – 9^{10}. = 0^{00} – 10^{20}. 21^{20} – 24. ⌒° 0^{00} 2 ⌒¹ 3–4
24	7	•	•	= 0^{00} – 7^{40} ∞ – 23^{30} = – 24. ⌒¹ 0^{00} – 7 ⌒° 8–9
25	7	•	•	= 0^{00} – 8^{30} ∞ 21^{30} – 24. ⌒° 3–10; ⊕ 11^{10-40}
26	7	•	•	∞ 0^{00} – 3^{30} = – 9^{40} ∞ – 11^{30}. 21^{40} – 24
27	7	5.8	•	∞ 0^{00} – 24
28	7	0.0	•	▽¹ 1^{35} – 2^{05}. (K) W 0^{45} – K² 1^{35} – 1^{50} – 2^{40} NE. ∞ 0^{00} – 1^{35} = 2^{30} – 8^{20} ∞ – 24
29	8	4.1	•	▽•° 4^{12-47} •° 20^{02} – 23^{35} •¹ – 24. ∞ 0^{00-30} = – 5^{30}. 20^{20} – 24
30	8	0.6	•	•¹ 0^{00-46} •° – 2^{35}. 3^{40} – 4^{10} ▽•° 12^{05-15}. 12^{45} – 13^{18}. 13^{35-47}. ⟫ 10^{30-35}. = 0^{00} – 4^{15}
31				
Σ		55.8		

Poznań-Ławica

$\varphi = 52°25'$ $\lambda = 16°50'$

Lipiec-Juillet 1964

Dni	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	103.4	101.0	104.2	102.9	11.2	12.6	12.0	12.0	15.3	9.1	94	96	94	95	0.8	0.5	0.8	0.7	10	10 •	9	SW 3	SW 2	N 5
2	109.7	109.6	108.4	109.2	12.3	18.6	14.0	14.7	20.5	8.6	83	43	77	68	2.4	12.3	3.7	6.1	1 ⊙	7 ⊙	2	N 5	NW 6	W 1
3	106.4	103.8	102.2	104.1	12.7	19.3	14.4	15.2	20.3	10.6	82	52	79	71	2.6	10.8	3.4	5.6	10	9	6	W 2	WNW 8	W 1
4	103.3	103.2	103.1	103.2	12.3	14.8	12.5	13.0	18.1	12.1	88	54	76	73	1.7	7.7	3.6	4.3	9	9	3	NNW 4	W 5	W 1
5	103.1	103.6	102.9	103.2	12.1	15.0	11.2	12.4	16.8	8.2	67	37	68	57	4.6	10.8	4.2	6.5	3	8	4	W 3	W 8	W 1
6	100.6	100.7	103.9	101.7	11.1	15.0	9.8	11.4	17.2	5.0	71	45	90	69	3.9	9.3	1.3	4.8	9	7 ⊙	2	SW 2	W 8	SW 2
7	106.2	105.5	103.4	105.0	11.2	17.7	13.9	14.2	20.3	7.7	71	39	66	59	3.9	12.2	5.4	7.2	6 ⊙	5 ⊙	4	W 4	WSW 5	S 1
8	99.3	97.1	95.4	97.3	14.8	24.3	19.8	19.7	26.3	10.7	69	32	60	54	5.2	20.7	9.3	11.7	9	7 ⊙	9	S 3	SW 8	S 1
9	97.2	95.2	97.8	96.7	18.5	28.4	17.9	20.7	29.8	11.7	60	25	65	50	8.5	29.0	7.3	14.9	6 ⊙	3 ⊙	9	S 1	SW 7	C 0
10	98.8	100.6	101.3	100.2	15.1	18.9	16.3	16.6	20.1	14.1	93	53	70	72	1.2	10.3	5.6	5.7	10	9	6	SSW 5	NW 4	N 1
11	103.7	104.7	105.2	104.5	13.4	20.1	14.7	15.7	22.9	12.7	77	39	74	63	3.5	14.3	4.3	7.4	7 ⊙	6 ⊙	2	W 1	WNW 3	C 0
12	105.7	105.3	106.5	105.8	15.2	23.9	19.9	19.7	25.9	9.2	67	32	60	53	5.6	20.2	9.3	11.7	2 ⊙	7	4	SW 2	SW 6	S 2
13	109.5	110.2	111.5	110.4	18.7	27.6	20.9	22.0	28.1	13.0	72	37	68	59	6.2	23.1	7.8	12.4	2 ⊙	7 ⊙	4	C 0	W 2	N 1
14	113.8	114.4	114.7	114.3	19.4	26.8	19.8	21.4	27.9	16.7	77	44	73	65	5.2	19.6	6.1	10.3	9	5 ⊙	6	E 3	E 1	NE 1
15	116.1	115.1	113.9	115.0	19.9	27.6	21.9	22.8	28.8	14.9	66	39	57	54	7.9	22.6	11.4	14.0	0 ⊙	6 ⊙	6	E 1	C 0	NE 2
16	113.5	112.7	111.4	112.5	19.8	28.0	21.6	22.8	29.6	14.6	68	28	60	52	7.3	27.4	10.3	15.0	2	2	3	E 2	E 3	E 1
17	112.0	111.7	113.0	112.2	19.3	27.3	20.9	22.1	27.8	18.1	81	45	60	62	4.2	20.1	9.8	11.4	8	6	1	NW 2	NW 3	N 5
18	113.9	112.3	109.6	111.9	16.8	24.2	19.7	20.1	27.1	10.9	78	43	62	61	4.2	17.4	8.6	10.1	0 ⊙	3 ⊙	0	N 5	NW 2	N 2
19	108.7	106.9	105.3	107.0	19.8	29.3	24.2	24.4	31.0	14.1	63	31	50	48	8.5	28.2	15.1	17.3	1 ⊙	1 ⊙	3	SS 1	E 2	SE 2
20	105.6	106.4	107.1	106.4	20.4	26.7	21.6	22.5	28.6	17.7	72	53	55	60	6.7	16.5	11.7	11.6	9	5	2	C 0	NW 6	N 4
21	108.1	107.0	105.1	106.7	19.2	28.6	26.2	25.0	30.6	14.8	75	37	48	53	5.6	24.8	17.8	16.1	1 ⊙	2 ⊙	9	E 4	SE 1	SE 1
22	103.7	103.5	103.7	103.6	20.1	26.2	20.4	21.8	29.7	18.8	84	59	92	78	3.7	14.0	2.1	6.6	10 •	7 ⊙	9	SE 1	S 2	N 2
23	107.5	108.2	109.1	108.3	16.0	21.3	16.7	17.7	22.5	15.6	92	54	73	73	1.6	11.5	5.2	6.1	8	8 ⊙	9	W 4	WNW 6	NW 1
24	109.2	109.8	110.4	109.8	15.7	18.8	16.4	16.8	20.7	11.4	80	65	73	73	3.5	7.7	5.1	5.4	1 ⊙	9	8	W 3	W 8	NW 3
25	111.2	111.2	110.5	111.0	15.2	21.9	18.5	18.8	24.1	14.1	78	48	68	65	4.0	13.6	6.8	8.1	3 ⊙	8 ⊙	7	W 4	W 4	C 0
26	111.1	110.1	108.6	109.9	17.6	27.4	22.5	22.5	29.4	13.1	79	40	60	60	4.2	21.9	10.8	12.3	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SW 1	NE 1
27	107.6	104.9	101.8	104.8	20.0	29.6	24.1	24.4	30.6	15.6	63	30	45	46	8.6	28.9	16.5	18.0	0 ⊙	3 ⊙	2	S 1	SSE 3	SE 2
28	99.6	98.9	99.8	99.4	19.1	30.3	23.8	24.2	31.1	16.7	68	39	58	55	7.0	26.3	12.4	15.2	3 ⊙	0 ⊙	9	S 2	NW 6	W 3
29	101.9	103.4	103.6	103.0	17.4	21.9	18.8	19.2	23.9	17.2	89	46	54	63	2.3	14.2	10.1	8.9	9	6 ⊙	9	NNW 4	NW 7	N 2
30	106.7	108.5	109.4	108.2	15.1	19.9	14.1	15.8	22.0	10.8	66	28	53	49	5.8	16.6	7.6	10.0	3 ⊙	0 ⊙	0	NW 3	NW 7	C 0
31	108.9	105.3	98.2	104.1	15.3	26.7	24.2	22.6	29.2	6.2	45	20	39	35	9.5	28.0	18.6	18.7	2 ⊙	3 ⊙	9	S 1	SSW 5	S 5
M	106.6	106.2	105.8	106.2	16.3	23.2	18.3	19.1	25.0	12.7	75	43	65	61	4.8	17.4	8.1	10.1	4.9	5.5	5.0	2.5	4.5	1.7

Sierpień - Août

1	98.7	98.3	94.5	97.2	16.3	12.6	13.3	13.9	24.2	11.6	93	95	93	94	1.3	0.7	1.1	1.0	10 •	10 •	10	W 4	W 8	SW 6
2	92.2	93.4	96.1	93.9	11.0	15.6	11.3	12.3	17.6	10.3	84	68	94	82	2.1	5.7	0.8	2.9	9	6 ⊙	2	W 9	W 10	W 5
3	101.7	103.7	105.4	103.6	11.9	16.8	13.2	13.8	19.3	10.3	89	56	68	71	1.5	8.4	4.8	4.9	9	9	8	W 9	W 9	W 4
4	103.6	101.2	103.1	102.6	11.8	17.8	15.4	14.1	21.4	11.3	94	84	81	86	0.8	3.2	3.0	2.3	10 •	9	1	W 5	W 10	NW 4
5	104.1	105.2	104.3	104.3	13.6	18.2	15.6	15.8	21.5	11.5	74	54	66	65	4.0	9.7	6.0	6.6	8	5 ⊙	2	WNW 10	WNW 9	W 5
6	103.5	103.3	102.9	103.2	12.8	20.4	15.2	15.9	22.3	9.2	84	47	76	69	2.4	12.8	4.3	6.5	2 ⊙	9	2	W 3	W 6	W 1
7	102.9	102.5	101.9	102.4	15.3	23.3	18.6	19.0	24.6	10.7	79	38	63	60	3.7	17.8	8.0	9.8	7	3 ⊙	0	E 3	E 2	E 2
8	100.6	99.2	99.3	99.7	16.2	25.6	19.4	20.2	27.1	11.6	72	36	71	60	5.1	20.9	6.4	10.8	2 ⊙	4 ⊙	8	E 3	ESE 5	W 5
9	100.1	100.6	100.2	100.3	16.4	16.2	15.2	15.8	19.8	15.2	93	93	97	94	1.3	1.4	0.6	1.1	10 •	10 •	10 •	NW 3	NW 2	N 6
10	97.7	97.9	97.5	97.7	15.7	16.2	16.5	16.2	16.7	14.2	97	96	98	97	0.6	0.8	0.4	0.6	10 •	10 •	10 •	NNE 6	N 6	N 8
11	97.2	98.2	98.6	98.0	16.2	20.6	17.8	18.1	23.3	15.7	97	81	91	90	0.6	4.6	1.8	2.3	10 •	9	10	NE 6	NE 7	NE 3
12	97.8	98.2	98.6	98.2	17.7	18.4	16.4	17.2	19.9	16.4	96	97	97	97	0.8	0.7	0.6	0.7	9	10	10	E 4	E 1	W 1
13	98.3	99.3	99.4	99.1	16.2	15.6	15.0	15.4	16.9	15.0	97	90	93	93	0.6	1.7	1.1	1.1	10	10	10	NW 1	NE 6	NE 7
14	100.1	101.8	104.7	102.2	13.2	16.7	15.4	15.2	17.9	12.7	86	70	88	81	2.1	5.7	2.1	3.3	8	10	9	NE 6	N 4	C 0
15	105.5	105.4	104.7	105.2	12.6	19.1	16.2	16.0	20.3	9.5	87	51	75	71	1.9	10.9	4.3	5.8	9	8	8	E 1	C 0	C 0
16	104.6	104.5	104.6	104.6	15.1	21.8	17.8	18.1	23.7	14.1	85	50	77	71	2.6	12.9	4.6	6.7	9	6	10	C 0	WSW 1	WNW 2
17	106.4	104.9	100.4	103.9	13.1	19.8	17.6	17.0	21.3	9.6	82	51	69	67	2.8	11.4	6.2	6.8	4 ⊙	9	4	E 2	E 1	SE 3
18	93.7	91.0	88.1	90.9	17.3	26.1	21.9	21.8	27.3	15.6	83	55	70	69	3.3	15.3	7.9	8.8	8	8	8	SE 2	S 5	SE 1
19	88.9	90.8	93.3	91.1	16.2	19.9	17.2	17.6	22.1	16.0	95	67	81	81	1.0	7.5	3.7	4.1	9	9	9	SW 2	WSW 6	SW 3
20	97.4	99.3	103.6	100.2	15.3	15.4	12.6	14.0	17.4	12.6	85	81	92	86	2.6	3.4	1.2	2.4	10	10	7	SW 3	WSW 6	WSW 6
21	107.2	107.8	108.8	107.9	10.1	16.0	12.4	12.7	17.5	8.1	87	44	75	69	1.6	10.2	3.5	5.1	2 ⊙	4 ⊙	7	W 4	NW 5	C 0
22	108.8	109.0	110.2	109.3	9.7	16.6	11.2	12.2	18.4	5.3	83	38	67	63	2.0	11.7	4.4	6.0	2 ⊙	4 ⊙	1	NE 1	N 4	N 3
23	112.9	113.8	114.7	113.8	10.4	17.8	10.5	12.3	19.3	5.9	77	40	75	64	2.9	12.2	3.2	6.1	1 ⊙	5 ⊙	0	E 1	N 4	C 0
24	113.9	113.7	109.6	113.1	9.2	20.3	16.3	15.5	21.4	4.8	76	33	54	54	2.7	16.0	8.4	9.0	4 ⊙	9	10	S 1	SSW 6	S 4
25	106.4	107.5	109.2	107.7	15.0	19.4	16.4	16.8	20.7	13.1	85	77	93	85	2.5	5.2	1.3	3.0	10	10	9	SW 4	W 7	W 1
26	111.7	112.3	112.1	112.0	12.9	22.2	17.1	17.3	25.0	11.3	99	56	83	79	0.2	11.8	3.4	5.1	3 ⊙ ≡	8 ⊙	0	C 0	C 0	E 1
27	112.2	111.7	110.2	111.4	15.2	29.5	21.3	21.8	30.7	13.1	91	39	67	66	1.5	24.9	8.3	11.6	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SSE 3	S 3
28	108.7	106.9	103.3	107.0	17.1	30.9	21.7	22.8	32.4	14.6	86	39	73	66	2.8	27.4	7.0	12.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 1	SSW 6	S 2
29	103.0	102.1	104.5	103.2	18.0	30.2	18.3	21.3	31.6	16.8	89	46	93	76	2.2	23.2	1.3	9.0	0 ⊙	8 ⊙	10	S 1	W 7	W 1
30	110.8	113.3	113.1	112.4	12.0	16.2	10.7	12.4	18.3	10.7	80	60	89	76	2.8	7.4	1.3	3.9	9	9	2	WNW 7	WNW 9	SW 3
31	113.2	114.2	115.8	114.4	10.4	16.6	12.0	12.8	17.1	9.6	85	42	73	67	1.9	10.9	3.8	5.3	2 ⊙	7	9	W 6	W 9	W 3
M	103.4	103.6	103.7	103.6	14.0	19.7	15.7	16.3	21.8	11.8	87	60	80	76	2.1	10.2	3.7	5.3	6.4	7.4	6.0	3.[illegible]	5.3	2.9

Poznań - Ławica $H_s = 86\,m$ $H_b = 92{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIE GU h	FOGODA
1	6	6.7	•	•°3^35–6^05, 8^40 10^10 ∇°11^10–35, 12^15 15^10, 17^12–26, 17^35–18^20, 19^10–20. = 4^15–14^20; ⌒°0–3
2	8	•	•	
3	6	0.3	•	= 4^30–9^35 ∞–21^30 =–24, ⌒°0–9, 21–24
4	7	0.0	•	∇°3^40–4^10 4^35–6^20 7^15–45 10^15–35 13^18–40. = 0^00–6^10; ⌒°0^00–3
5	8	•	•	= 2^30–5^15; ⌒°0–8
6	7	1.1	•	∇°9^44–10^27, 15^35–16^03, 18^15–35; ⌒°2–9
7	8	•	•	∞ 22^45–24; ⌒°3–9
8	6	•	•	∞ 0^00–2^40 =–7^30 ∞–24
9	7	4.1	•	∇°22^40–23^40; por. wiatru 12 m/sek 17^50–19^20, ∞ 0^00–40 =–7^50 ∞–8^30
10	7	•	•	∇°0^35–2^26, 2^45–5^10 5^40–6^08 6^20–30. = 4^30–11^15
11	7	•	•	= 3^40–8^40 ∞–22^45; ⌒°3–7
12	7	•	•	= 3^30–7^40 ∞–12^30, 21^30–24; ⌒°0^00–3 ⌒¹4–7 ⌒°8–10
13	7	•	•	∞ 0^00–40 =–7^30 ∞–8^50 21^30–23^30 =–24; ⌒°4–9
14	7	•	•	(K) NW 17^22–19^09 SE; ≫ 17^27–19^10, = 0^00–8^40 ∞–13^30 = 23^20–24
15	7	•	•	= 0^00–7^30 ∞–24; ⌒°3–9
16	7	1.9	•	∞ 0^00–3^40 =–7^30 ∞–14^30 21^30–24
17	6	•	•	∇°4^40–5^05 ∇¹–5^15 ∇°–5^40; ∞ 0^00–4^30 =–8^30 ∞–24
18	8	•	•	∞ 0^00–1^30 =–8^20 =4^10–6^05; ⌒°5–7
19	7	0.0	•	
20	7	0.0	•	•°6^35–7^05, 11^32–12^05, ∞ 4^15–4^50 =–7^30 ∞–11^40, 12^30–24
21	6	0.2	•	∇°22^06–10 ∇¹–22^20; ↳ SE 22^35–24, ∞ 0^00–1^30 =–8^30 ∞–24
22	6	11.6	•	•°7^35–48 ∇²–7^52 ∇¹–8^02 •°–8^45 9^05–20 19^37–20^05 20^25–21^45; ↳ 0^00–15 SW (K)¹W 18^45–K¹19^40–55 NW; ∞ 0^00–1^30 =–12^30
23	7	•	•	∇°0^25–1^10 ∇¹–1^45 ∇°–2^15 4^15–5^05; K°W 0^35–1^15–1^40 NE; = 0^00–10^40 ∞–22^30 =–24
24	7	•	•	= 0^00–8^30 ∞ 9^40–17^15 20^30–21^45 =–24; ⌒°0–3 ⌒¹4–9
25	7	•	•	= 0^00–9^15 ∞ 16^30–23^50 =–24
26	7	•	•	= 0^00–8^30 ∞–10^30; ⌒°4–9
27	7	•	•	= 0^30–2^50 ∞–3^30 =–6^30 ∞–24
28	6	0.2	•	∇°22^50–23^05; ∞ 0^00–4^35 =–7^30 ∞–22^50 = 23^05–24
29	7	•	•	∇°7^02–15; = 0^00–9^30
30	8	•	•	
31	7	0.8	•	∇°23^55–24; = 2^40–7^30 ∞–9^35, 18^50–24; ⌒°5–8
Σ		26.9		

Sierpień - Août

1	6	15.0	•	∇°0^00–05 0^40–2^10 3^50 4^05 •°6^30 15^05, 20^35–45 22^40–23^35, ∞ 0^00–30 =–15^10, 20^30–24
2	7	1.5	•	∇°4^05–5^10, 10^44–50, 12^05–15, 13^35–45, 16^47–17^01 ∇¹–17^35; ≫ 12^40–17^40, = 0^00–4^10
3	7	0.1	•	⌒°3–8
4	6	3.0	•	•°5^40–6^30 7^20–9^15 ••°–10^20 •°–11^15 •°–11^45 •°–12^40; ≫ 13^35–17^06 17^15–19^15, = 7^20–14^15
5	8	•	•	≫ 7^15–11^40; = 2^45–4^30
6	7	•	•	⌒°2–7; ⊕ 12^40–15^15
7	7	•	•	= 2^15–7^30; ⌒°3–10
8	8	0.1	•	•°23^15–24; ∞ 7^30–10^10 20^15–23^15 =–24; ⌒°3–9
9	6	15.5	•	•°0^00–35 1^45 2^20–40 7^35 8^10 9^20 10^20 11^20 12^05 12^10 13^05, 13^10–19^35, 20^40–24; = 0^00–24
10	6	41.5	•	•°0^00–12^40 •¹–13^35 •°–24; = 0^00–24
11	6	10.8	•	•°0^00–30 •¹–2^15 •²–2^20 •¹–2^45 •°–7^30 •¹–8^20 •°–9^50 •¹10^15–12^10 ∇°16^45–18^50 •°19^40–21^40 (K) E 16^40–17^10–17^30 SW; = 0^00–15^20 ∞–16^45 = 17^30–24
12	5	13.6	•	∇°0^20–45 •°5^45–6^15 9^40 10^15 11^20...35 ∇¹12^10–20 ∇°–12^30 ∇¹-0 12^40, 13^50 ∇°15^43–16^20, 16^35–45, 17^02–23 ∇¹–17^54 ∇°–18^30 •°–19^10...35; = 0^00–24
13	6	1.5	•	•°10^35–11^45 •°–13^05 20^40–21^15, 23^45–24; = 0^00–3^20 ≡°–5^35 =–24
14	7	•	•	•°0^00–38 3^05–5^35; = 0^00–7^15; ⌒¹21–24
15	7	•	•	= 3^20–9^30 ∞–10^40, 13^30–20^30 =–24; ⌒¹0^00–10 ⌒°21–24
16	7	•	•	= 0^00–10^30 ∞–12^10, 15^15–19^30 =–24; ⌒°0^00–3 ⌒¹4–10 ⌒°11–12
17	7	•	•	= 0^00–7^30 ∞ 20^15–23^30 =–24; ⌒°3–6 ⌒¹7–9 ⌒°22–24; ⊕ 9^50–10^30, 13^10–14^30
18	6	3.0	•	= 0^00–10^20 ∞–23^40 =–24; ⌒°0^00–9, 22–24
19	7	•	•	∇°2^40–3^50 4^42–6^10 7^05–32; (K)°W 0^35–1^30 NE; = 0^00–11^35 ∞–20^40 =–24; ⌒°0^00–3
20	6	0.2	•	•°12^40–13^05 14^35–15^05...35 16^20...30 ∇°18^15–40 19^02–18, 20^15–40 por. wiatru 14 m/sek 18^19–33, = 0^00–9^10, 12^30–17^20
21	8	•	•	⌒¹2–10 ⌒°21–24
22	8	•	•	= 4^30–8^20 = 4^45–6^10; ⌒°0^00–9 ⌒¹4–12 ⌒°21–24
23	7	•	•	⌒°0^00–8, 21–24
24	8	1.7	•	⌒°0^00–4 ⌒¹5–9 ⌒°10–11
25	6	1.4	•	•°10^10–30 •¹–0^55 •°–2^10 3^35 5^45–6^05 ∇°17^15–18^05, = 0^30–14^30 ∞ 17^10–24
26	7	•	•	= 0^00–4^45 ≡°–5^15 ≡²–7^20 ≡¹–8^35 ≡°–8^40 =–9^30; ⌒¹21–24
27	6	•	•	= 4^30–9^40 ∞–23^30 =–24; ⌒¹0^00–10
28	7	•	•	= 0^00–8^30 ∞–22^30 =–24; ⌒°3–4 ⌒¹5–8 ⌒°9–10
29	6	8.0	•	∇°14^05–10 ∇¹–14^07 ∇°–15^05, 17^35–18^05, 22^45–24; K W 14^10–13–40 NW; ≫ 14^20–30 por. wiatru 18 m/sek 14^07–20, = 0^00–9^30 ∞–14^00
30	8	0.0	•	∇°0^02–1^05, 1^30–4^08, 20^40–21^05; ≫ 9^40–10^10, = 0^00–5^15 [29.VIII: =–24; ⌒°1–4 ⌒¹5–9
31	8	•	•	∇°3^40–4^25
Σ		114.9		

Poznań-Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Wrzesień-Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.5	120.1	121.5	120.0	8.8	17.7	10.9	12.1	19.2	5.7	92	43	74	70	0.9	11.4	3.4	5.2	1 ⊙	6 ⊙	0	WNW 3	NW 4	NW 3
2	121.9	120.4	118.2	120.2	8.2	20.2	11.6	12.9	20.8	4.1	93	50	77	67	0.8	16.7	3.1	6.9	0 ⊙	3 ⊙	0	E 1	S 1	C 0
3	116.3	114.1	111.0	113.8	10.3	21.0	16.2	15.9	22.2	7.8	85	44	59	63	1.9	13.9	7.6	7.8	0 ⊙	1 ⊙	0	E 1	SE 2	SE 2
4	109.1	107.3	106.1	107.5	12.4	25.1	17.9	18.3	25.8	11.0	75	43	77	65	3.5	18.1	4.6	8.7	2 ⊙	1 ⊙	0	E 2	S 4	S 1
5	106.2	105.2	105.1	104.8	14.0	26.7	18.5	19.4	27.6	12.3	91	43	75	70	1.5	20.0	5.3	8.9	0 ⊙	4 ⊙	3	SE 1	S 4	SSE 2
6	99.4	97.6	96.8	97.9	14.9	21.7	16.4	17.4	22.4	14.1	87	64	97	83	2.2	9.4	0.6	4.1	9	10	10 •	S 2	S 3	S 3
7	96.7	99.6	101.6	99.3	15.2	15.5	13.8	14.6	17.1	13.7	99	90	90	93	0.2	1.7	1.6	1.2	10 ⚲	10	8	W 2	NW 5	NW 3
8	101.8	100.3	99.9	100.7	13.2	17.3	13.7	14.5	18.7	12.1	87	68	94	83	2.0	6.3	0.9	3.1	10	8	6	W 5	W 5	W 5
9	102.7	103.4	101.8	102.6	12.3	18.0	14.9	15.0	18.9	11.2	89	59	89	79	1.5	8.4	1.8	3.9	9	8 ⊙	8	W 5	W 6	W 5
10	101.6	102.8	103.5	102.6	13.6	14.4	15.9	15.0	16.6	13.6	99	99	93	97	0.2	0.2	1.4	0.6	10 •	10 •	10 •	N 3	SW 2	SW 3
11	103.4	104.4	103.5	103.8	16.2	21.7	17.2	18.1	22.6	15.5	90	62	91	81	1.7	10.0	1.8	4.5	9	8	9	SW 5	WNW 10	SW 3
12	99.0	98.4	104.5	100.6	17.0	22.4	11.9	15.8	23.0	11.6	83	45	53	60	3.4	14.8	6.6	8.3	8	6 ⊙	4	SW 5	W 9	WNW 8
13	112.7	114.8	114.5	114.0	7.9	15.4	6.9	9.3	16.1	6.9	86	45	87	73	1.4	9.7	1.3	4.1	0 ⊙	6 ⊙	2	WNW 5	W 7	NW 1
14	113.1	110.3	106.3	109.9	5.5	17.8	12.4	12.0	19.1	3.6	94	41	73	69	0.5	12.0	3.9	5.5	2 ⊙	7 ⊙	1	SE 1	S 4	S 2
15	104.0	104.2	102.6	103.6	11.7	27.1	20.5	20.0	29.0	9.7	84	48	77	70	2.1	18.7	5.5	8.8	8 ⊙	0 ⊙	3	S 2	SW 5	S 3
16	102.3	101.4	97.6	100.4	18.2	28.2	17.2	20.2	28.4	16.1	78	38	92	69	4.7	23.5	1.6	9.9	6 ⊙	6 ⊙	6	SSW 4	W 7	E 1
17	98.4	99.1	98.6	98.7	16.1	18.8	12.2	14.8	22.5	12.2	76	49	73	66	4.4	11.2	3.8	6.5	9	7	3	WSW 8	WSW 7	SW 3
18	99.9	100.4	101.5	100.6	10.8	11.9	9.0	10.2	16.4	8.8	91	70	84	82	1.2	4.1	1.9	2.4	9	9 ⊙	2	S 5	W 8	SW 3
19	100.6	102.2	102.6	101.8	9.6	14.7	9.5	10.8	16.1	7.5	84	58	84	75	1.9	7.0	1.9	3.6	9	8	8	WSW 6	W 10	SW 2
20	99.2	99.7	101.2	100.0	10.9	15.0	8.0	10.5	16.3	8.0	95	57	92	81	0.6	7.2	0.9	2.9	10	9	8	SW 3	WSW 7	SW 3
21	100.5	102.8	103.5	102.3	8.7	10.2	8.4	8.9	12.7	6.2	97	92	85	91	0.3	0.9	1.6	0.9	10	7 ⊙	8	SW 2	W 7	W 7
22	105.5	110.2	116.6	110.8	7.0	10.1	7.7	8.1	13.1	5.8	91	79	87	86	0.9	2.6	1.3	1.6	9	7 ⊙	0	NW 6	N 7	N 4
23	119.2	119.2	118.7	119.0	4.3	14.6	6.5	8.0	16.1	2.6	97	48	84	76	0.3	8.6	1.6	3.5	1 ⊙	2 ⊙	0	NW 4	N 5	N 2
24	118.4	117.4	116.1	117.3	5.0	15.8	9.8	10.1	17.2	2.7	97	52	88	79	0.3	8.6	1.4	3.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 3	E 1
25	116.5	116.3	114.7	115.8	5.0	19.5	11.2	11.7	20.0	4.7	100	49	91	80	0.0	11.6	1.2	4.3	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
26	113.5	112.1	110.7	112.1	7.0	22.7	12.9	13.9	23.7	6.2	94	39	84	72	0.6	16.9	2.4	6.6	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	S 2	C 0
27	108.1	106.6	106.4	107.0	9.4	21.0	14.2	14.7	21.7	8.2	96	56	83	78	0.5	10.9	2.7	4.7	8 ⊙	9	10	SE 1	C 0	NW 3
28	109.5	111.6	113.7	111.6	12.6	15.1	10.4	12.1	16.0	9.6	93	64	92	83	1.1	6.2	1.0	2.8	9	6 ⊙	2	WNW 5	W 4	W 2
29	113.3	111.6	109.0	111.3	6.8	17.9	9.1	10.7	18.5	5.2	100	52	89	80	0.0	9.8	1.3	3.7	2 ≡	4 ⊙	0	SW 1	SW 4	SW 1
30	109.0	111.1	114.6	111.6	9.6	14.2	6.6	9.2	15.0	6.1	92	43	81	72	1.0	9.2	1.8	4.0	9	6 ⊙	1	W 4	NW 7	NW 3
31																								
M	107.3	107.5	107.3	107.4	10.7	18.4	12.4	13.5	19.8	8.8	90	56	83	76	1.4	10.3	2.5	4.7	5.6	5.6	3.8	3.1	5.0	2.6

Październik-Octobre

1	118.2	119.2	118.7	118.7	1.7	14.6	6.5	7.3	15.3	0.4	98	42	79	73	0.1	9.6	2.0	3.9	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	E 1	ESE 1
2	118.0	115.9	115.6	116.5	1.4	15.0	6.6	7.4	16.0	1.2	91	35	72	66	0.7	11.1	2.7	4.8	2 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	SE 3	E 2
3	119.3	121.8	125.4	122.2	2.3	13.9	7.3	7.8	15.4	1.7	100	60	69	76	0.0	6.4	3.2	3.2	5	8	0	NE 1	NE 7	NE 4
4	126.4	125.6	123.4	125.1	1.7	12.8	5.2	6.2	14.1	1.5	96	49	78	74	0.3	7.6	1.9	3.3	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	SE 4	E 2
5	121.6	120.0	118.3	120.0	1.6	17.1	8.2	8.8	19.3	1.4	85	36	65	62	1.1	12.3	3.9	5.8	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 1	SE 2	E 1
6	116.3	113.7	110.1	113.4	3.6	20.5	8.4	10.2	21.0	2.9	81	29	73	62	1.3	17.2	2.7	7.1	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 1	S 3	SE 1
7	105.6	101.5	92.6	99.9	5.8	17.8	14.8	13.3	20.4	4.3	86	61	55	67	1.3	8.0	7.5	5.6	0 ⊙	9	0	SW 2	S 2	S 5
8	83.6	83.1	83.5	83.4	12.1	13.6	10.8	11.8	15.0	10.8	66	81	97	81	4.8	3.0	0.4	2.7	10 •	10 •	10 •	S 2	S 4	C 0
9	76.7	73.6	77.0	75.8	11.4	12.2	8.0	9.9	12.4	7.8	94	93	92	93	0.9	1.0	0.9	0.9	10 •	10 •	10	ESE 4	ESE 6	W 7
10	80.6	81.3	86.4	82.8	5.9	11.7	7.9	8.4	13.3	3.2	92	60	79	77	0.7	5.5	2.2	2.8	8	8	6	S 2	SW 7	S 4
11	89.6	91.0	94.9	91.8	6.0	12.6	5.6	7.4	13.1	4.2	89	60	92	80	1.1	5.8	0.7	2.5	10	7 ⊙	0	S 1	SW 7	S 2
12	95.0	93.9	92.8	93.9	5.0	13.6	11.2	10.2	13.9	2.7	97	79	96	91	0.3	3.4	0.5	1.4	9	8	10	SE 2	ESE 4	E 3
13	85.5	86.3	86.6	86.1	11.2	10.2	8.8	9.8	11.5	8.8	99	99	97	98	0.2	0.1	0.3	0.2	10	10	10	SE 2	S 4	W 6
14	93.6	97.0	98.3	96.3	5.4	11.1	6.9	7.6	11.3	5.2	93	65	91	84	0.3	4.6	0.8	2.0	4 ⊙	8	10	SW 4	SW 5	E 1
15	97.0	96.9	99.4	97.8	6.0	8.6	6.4	6.8	8.9	5.4	92	80	97	90	0.8	2.3	0.3	1.1	9	10	10	NE 4	E 2	SE 1
16	99.9	100.2	100.8	100.3	5.4	11.5	9.4	8.9	12.0	4.7	97	76	83	83	0.3	3.3	2.0	1.9	10 •	3 ⊙	10 •	C 0	S 2	SW 2
17	100.3	100.5	103.2	101.3	8.2	9.8	7.3	8.2	9.9	5.2	82	79	96	86	2.0	2.3	0.3	1.7	10	10	10 •	S 6	SW 7	SW 3
18	105.9	108.0	111.3	108.4	7.1	8.8	7.3	7.7	9.3	7.1	96	84	96	92	0.3	1.8	0.3	0.9	10	10	9	SW 3	NW 3	NW 2
19	117.7	120.7	123.5	120.6	6.4	8.5	7.7	7.6	9.3	6.2	97	84	80	87	0.3	1.8	2.1	1.4	9	8	9	E 4	NE 5	NE 4
20	123.2	121.6	118.3	121.0	6.4	8.4	6.6	7.0	8.9	5.8	89	73	84	83	1.0	2.7	1.3	1.7	10	10	10	NNE 3	NE 5	NE 7
21	112.6	109.6	107.3	109.8	5.7	5.9	6.4	6.1	6.9	5.3	95	98	100	98	0.3	0.2	0.0	0.2	10 •	10 ≡	10 ⚲	N 5	N 6	N 4
22	103.3	102.0	99.2	101.6	6.8	6.4	5.6	6.1	7.0	5.1	99	94	83	93	0.2	0.6	1.4	0.7	10 ⚲	10	10	SW 2	SW 5	SW 3
23	92.4	88.7	87.2	89.4	5.1	10.8	9.5	8.7	11.2	3.2	97	57	74	76	0.3	5.6	3.1	3.0	10	8 ⊙	10	S 3	S 6	S 7
24	92.0	96.6	102.0	96.9	5.8	6.4	3.5	5.8	9.8	3.4	92	89	95	92	0.7	1.0	0.4	0.7	10 •	10	10	N 1	SW 2	S 2
25	105.7	109.4	114.6	109.9	4.0	6.2	3.0	4.0	6.8	2.2	90	83	96	90	0.8	1.6	0.3	0.9	9	9	9	SW 1	W 4	C 0
26	119.8	122.3	123.2	122.4	-1.7	7.8	1.2	2.1	8.1	-2.4	98	69	100	89	0.1	3.3	0.0	1.1	1 ≡	4 ⊙	10 ≡	C 0	N 1	E 2
27	126.0	124.8	124.3	125.1	2.3	7.2	7.4	6.1	8.8	0.7	98	76	77	84	0.1	2.3	2.3	1.6	10	9	10	E 6	E 7	E 7
28	125.8	124.6	123.0	124.3	3.9	6.6	5.8	6.0	7.8	5.8	88	88	88	88	1.2	1.1	1.1	1.1	10	10	10	E 4	E 5	ESE 4
29	124.6	125.7	125.8	125.4	3.8	4.3	2.9	3.3	6.2	2.3	98	90	96	93	0.1	0.8	0.2	0.4	10 ≡	10	0	ESE 3	SE 5	E 3
30	123.7	123.7	124.9	123.4	4.8	3.6	4.4	4.8	5.8	2.3	90	78	83	86	0.8	2.0	1.0	1.3	10	9	10	SE 3	ESE 4	E 3
31	122.7	121.8	121.6	122.0	4.4	6.7	4.3	5.0	7.0	4.0	84	79	90	84	1.4	2.0	0.8	1.4	10	9	0	SE 2	SE 4	ESE 1
M	107.2	107.2	107.7	107.4	5.2	10.3	7.0	7.4	11.3	4.1	92	72	86	83	0.8	4.2	1.3	2.2	7.3	7.4	6.5	2.3	4.3	3.1

Poznań - Ławica $H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$ Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	.	⌒¹5–10 ⌒⁰22–24
2	7	.	.	= 3³⁰–9⁴⁰ ∞–11¹⁵; ⌒⁰0⁰⁰–4 ⌒¹5–10 ⌒⁰21–24
3	7	.	.	= 5¹⁰–8³⁰ ∞–11¹⁰; ⌒⁰0⁰⁰–3 ⌒¹4–8 ⌒⁰9–10
4	6	.	.	= 5²⁰–8³⁰ ∞–22³⁰ =–24
5	6	.	.	= 0⁰⁰–9⁴⁵ ∞–22³⁵ =–24; ⌒⁰3–5 ⌒¹5–10 ⌒⁰23–24
6	6	5.8	.	⚲⁰17³⁰–20¹⁰ ●⁰–24; (K) S 16¹⁵–K⁰17⁴⁰ 18¹⁰ N; = 0⁰⁰–9³⁰ ∞–17³⁰ =–24; ⌒⁰0⁰⁰–10
7	6	3.2	.	●⁰0⁰⁰–1³⁰; 3¹⁵–6⁵⁰ ●⁰7¹⁵–9²⁰ 9⁴⁰–10³⁵ ●¹10⁴⁰–12¹⁵; = 0⁰⁰–24
8	7	1.1	.	●⁰17³⁵–19²⁰; 19³⁰–20¹⁰; = 0⁰⁰–9¹⁵ ∞ 13³⁰–17³⁰ =–24
9	7	12.6	.	●⁰17²⁰–18¹⁵; 18⁴⁰–19⁴⁰ 20²⁰–35; ≫ 10³²–11⁰⁵; = 0⁰⁰–6⁴⁰ 18³⁰–24
10	5	10.5	.	●⁰2²⁵–5³⁵–6³⁰ ●¹–7¹⁰ ●⁰–7⁴⁰ ●¹–8²⁰ ●⁰–14¹⁵; 14⁴⁰–15²⁰ ⚲⁰16⁰⁵–46; 20³⁷–21⁰⁶ ●⁰21⁴⁰–22²⁰; = 0⁰⁰–24
11	6	0.0	.	⚲⁰8⁴⁵–9¹⁰; ≫ 10³⁰–14⁰⁵; 15³⁵–16¹⁰; = 0⁰⁰–11⁴⁰ ∞–18⁴⁰ =–24; ⌒¹21–24
12	6	.	.	≫ 8⁴⁵–10⁴⁰ 14³⁵–20²⁰, por. wiatru do 18 m/sek 12⁴⁰–19³⁵, por. wiatru 14 m/sek 21⁰³–23¹⁵; = 0⁰⁰–11³⁰ ∞–15¹⁰ S–17⁴⁰ ∞–18³⁰; ⌒¹0⁰⁰–10
13	8	.	.	⌒⁰21–22 ⌒¹23–24
14	7	.	.	= 2¹⁵–9³⁰ ∞ 19²⁰–22³⁰ =–24; ⌒¹0⁰⁰–3 ⌒²4–10 ⌒⁰11–12
15	6	.	.	= 0⁰⁰–9⁴⁰ ∞–20³⁰ =–24; ⌒¹0⁰⁰–9
16	7	3.0	.	⚲⁰21⁰–22 ⚲²–21²⁸ ⚲⁰–21⁴⁵; = 0⁰⁰–9³⁰ ∞–13³⁰ =–24; ⌒⁰0–6
17	8	0.3	.	●⁰3³⁵–6²⁰, por. wiatru 14 m/sek 3⁴⁰–6¹⁰; = 0⁰⁰–3³⁰ ∞–5¹⁵; ⌒⁰22–24
18	7	2.2	.	⚲⁰3³⁵–4⁴⁵ 6¹⁵–50 ⚲¹ 13³⁵–14⁰⁵ ⚲⁰17⁰¹–10; K⁰W 17⁰⁵–10 (K) 17¹⁷ NW; ⌒⁰0⁰⁰–3
19	7	4.2	.	●⁰7¹⁵–27 9¹⁰–20; 9³⁰–10⁰⁵; ≫ 9⁴⁵–16³⁰; = 6³⁰–10⁴⁰ 21¹⁵–24; ⌓ 21⁴⁰–24
20	7	5.2	.	●⁰2³⁵ 3¹⁰ ●¹–3³⁰ ●⁰–5⁴⁰ ⚲⁰15³⁵–40 16²⁵–30 ⚲¹–16⁴⁰ ⚲⁰–17⁰³ 17⁴⁵–18⁰⁵ 18¹⁵–20; ≫ 15¹⁰–30 16²⁵–35 17⁴⁵–50; = 0⁰⁰–11⁴⁰ 21⁴⁰–24; ⌒⁰0–2
21	7	3.8	.	●⁰2⁴⁰–3⁰⁵ 4³⁰–6¹⁵ ⚲⁰8³⁴–42 12³⁰–45 19⁰²–08 21²⁰–33; = 0⁰⁰–9²⁰ [20.IX: ⌓ 0⁰⁰–1¹⁰ ⌒ 18²⁰–30 ⌓ 21⁴⁰–22²⁰
22	8	1.4	.	⚲⁰3⁰⁵–45 4³³–5¹⁰ 8⁰³–15 13⁴⁰–48 14²⁶–45 15⁴⁰–16⁰⁵; ≫ 8⁴⁵–13¹⁵
23	8	.	.	= 2³⁰–7¹⁰; ⌒¹0–3 ⌒²4–10 ⌒⁰11–12, 21–23
24	8	.	.	= 2⁴⁰–9³⁰ = 7⁰⁵–50 ∞ 9³⁰–13³⁰ 18³⁰–19⁴⁵ =–24; ⌒²0–12 ⌒⁰20–21 ⌒¹22–24
25	7	.	.	= 0⁰⁰–5⁴⁰ ≡¹–6¹⁵ ≡²–8⁵⁰ ≡⁰–9⁴⁰ =–10³⁰ ∞–12³⁰ 18³⁰–19⁴⁰ =–24; ⌒¹0–2 ⌒²3–5 ⌒¹20–24
26	7	.	.	= 0⁰⁰–9³⁰ ∞–20³⁰ =–24; ⌒⁰0⁰⁰–2 ⌒²3–10 ⌒⁰22–24
27	6	0.9	.	●⁰22²⁵–24; = 0⁰⁰–10³⁰ = 5¹⁰–6¹⁵ ∞ 10³⁰–17³⁰ =–24; ⌒⁰0⁰⁰–1 ⌒²2–11, ⊕ 13²⁰–15⁰⁵
28	7	.	.	●⁰0⁰⁰–35 ●⁰2⁴⁰–3³⁰; = 0⁰⁰–9³⁰ ∞–12³⁰ = 17²⁰–24; ⌒¹19–24
29	6	.	.	= 0⁰⁰–3⁰ ≡¹–2²⁰ ≡⁰–3²⁰ ≡¹–6¹⁰ ≡⁰–7³⁰ =–10³⁰ ∞–18³⁰ =–24; ⌒⁰21–23
30	8	.	.	= 0⁰⁰–9¹⁵ ∞–10²⁰; ⌒¹0–10
31				
Σ		54.2		

Październik - Octobre

1	7	.	.	= 5³⁵–9³⁰ = 6⁰⁵–20 ∞ 9³⁰–10¹⁵ = 21⁴⁰–24; ⌒⁰2–4 ⌒¹5–9, 20–24
2	7	.	.	= 0⁰⁰–8³⁰ ∞–11⁴⁰ 17³⁰–19³⁰ =–20³⁰ ∞–24; ⌒¹0⁰⁰–3 ⌣⁰4–8 ⌒¹9–10 ⌒⁰19–24
3	7	.	.	= 0⁰⁰–9³⁰ = 8²⁰–40; ⌒¹1–3 ⌒²4–10
4	7	.	.	⌒⁰2–5 ⌣¹6–8 ⌒⁰9–10, 21–24
5	8	.	.	∞ 7⁰⁰–11⁴⁵ ⩛ 17¹⁵–18⁴⁰ ∞–23³⁰; ⌒⁰0–4 ⌣⁰5–7 ⌒⁰8–9
6	6	.	.	= 5³⁰–7³⁰ ∞–21³⁰ =–24; ⌒¹⁰23–24
7	6	0.0	.	= 0⁰⁰–11²⁰ ∞–24; ⌒⁰0⁰⁰–12
8	6	17.3	.	●⁰6²⁰–7¹⁵ 8¹⁰ 9²⁰..30 10¹⁵..30 10⁴⁰ 11⁰⁵ 11⁴⁰ 12⁰⁵ 12¹⁰ 14³⁰ ●¹–15³⁵ ●⁰–21⁰⁵ 21¹⁵; ∞ 0⁰⁰–10³⁰ = 12¹⁵–22⁵⁰ ≡⁰–24
9	6	13.4	.	●⁰0¹⁰ 1¹⁵–3²³ ●¹–3¹⁰ ●⁰–9³⁵ ●¹–11²⁶ ●⁰–13⁰⁵ ●¹–14¹⁰ ●⁰–14⁴⁰, 15³⁵–18¹⁰, 21¹⁰–24; ≡⁰0⁰⁰–45 =–24
10	7	0.7	.	●⁰0⁰⁰..35 7²⁰–8⁴⁵ ⚲⁰13¹⁰–15 14²⁰–40 ▲⁰14²²–25 ⚲¹14⁴⁵–50 ⚲⁰–15⁰⁵, 17²⁵–40; = 0⁰⁰–9¹⁰
11	8	0.0	.	●⁰7³⁵ 8²⁰; = 5³⁰–11²⁰; ⌒¹2–7, 18–24
12	6	8.0	.	●⁰23³⁵–24; = 1⁰⁰–24; ⌒¹0⁰⁰–2 ⌒²3–9
13	4	8.3	.	●⁰0⁰⁰–40 1³⁵–2¹⁵..30–3⁴⁰ ●¹–4¹⁵ ●⁰–5⁴⁵ 6¹⁵ 14¹⁵..35–15³⁵ 16¹⁰–20⁰⁵ 21¹⁰–24; = 0⁰⁰–24
14	6	4.6	.	●⁰0⁰⁰–35 1³⁵ 2²⁵ 23⁴⁰–24; = 0⁰⁰–11³⁰ ∞–16³⁰ =–24; ⌒¹18–23
15	7	0.9	.	●⁰0⁰⁰–5⁴⁵; = 0⁰⁰–11⁴⁰ 14³⁰–24; ⌒¹21–24
16	7	2.5	.	●⁰5⁴⁰–45 ●¹–5⁵⁵ ●⁰–9¹⁰..45 20³⁵–21³⁰; = 0⁰⁰–12⁴⁰ 14⁴⁰–24; ⌒¹0⁰⁰–5 ⌒⁰19–20
17	6	2.8	.	●⁰7¹⁰ 9³⁵ 11⁴⁵ 12¹⁰ 13²⁰..35 15⁴⁰ 16³⁰–18¹⁰ 23²⁰; = 0⁰⁰–24; ⌒⁰2–4 ⌒¹5–7
18	6	0.6	.	●⁰7³⁵–8²⁰ ●⁰11⁰⁶..11 13⁴⁰ 14²⁰ 18¹⁵..40; = 0⁰⁰–24
19	6	.	.	●⁰0⁴⁰ 2¹⁵; = 0⁰⁰–24
20	6	0.0	.	●⁰23¹⁰–24; = 0⁰⁰–24
21	5	1.1	.	●⁰0⁰⁰–30 6⁰⁵–7³⁵ ●●⁰–8¹⁰ ●⁰–12²⁵ 17³⁵–24; = 0⁰⁰–12¹⁵ ≡⁰–17⁴⁰ =–21¹⁰ ≡⁰–24
22	6	0.5	.	●⁰0⁰⁰–4³⁰ ●¹–9¹⁵; ≡⁰0⁰⁰–9⁰⁵ =–24
23	6	0.8	.	●⁰3⁴⁵–4⁴⁰ ●⁰–6¹⁵ 17¹⁰–18⁰⁵; = 0⁰⁰–10⁴⁰ ∞–17¹⁵ =–24
24	6	3.1	.	●⁰0⁴⁵ 1⁴⁰; 5⁰⁵ 6²⁵–9²⁵ 10²⁰–11³⁵; = 0⁰⁰–24
25	6	.	.	= 0⁰⁰–24; ⌒⁰20–24
26	7	.	.	= 0⁰⁰–24⁵ ≡⁰–3⁰⁵ = –6⁰⁵ = –6³⁰ ≡⁰–7⁴⁰ =–11³⁰; 16³⁰–18³⁰ ≡⁰–18⁵⁰ ≡¹–24; ⌒⁰0⁰⁰–2 ⌣⁰3–9 ⌒²10–11 ⌒⁰12–13
27	6	0.0	.	●⁰9³⁰ 11¹⁵; ≡¹0⁰⁰–1³⁰ ≡⁰–4⁴⁰ =–24
28	5	.	.	= 0⁰⁰–24
29	5	0.0	.	●⁰7¹⁰ 9¹⁰ 9⁴⁰ 10²⁵; = 0⁰⁰–5⁴⁵ ≡⁰–10²⁰ =–24; ⌒⁰20–24
30	6	.	.	= 0⁰⁰–24; ⌒⁰0⁰⁰–2 ⌒¹3–9
31	6	.	.	= 0⁰⁰–24
Σ		64.6		

Poznań-Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	121.1	120.7	118.4	120.1	1.7	2.4	2.2	2.1	4.8	1.2	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 2	E 2	SE 1
2	114.3	112.9	114.9	114.0	1.4	3.2	2.7	2.5	5.4	1.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10	WSW 1	SW 1	SE 1
3	116.7	117.0	117.0	116.9	1.8	1.6	1.0	1.4	2.9	0.6	100	98	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	E 1	NE 1	NE 1
4	115.0	114.4	112.4	113.9	2.1	4.6	4.1	3.7	4.9	1.0	98	93	97	96	0.1	0.6	0.3	0.3	10	10	10	NW 1	NNW 4	W 1
5	108.9	108.2	109.0	108.7	3.3	4.0	2.6	3.1	4.4	2.6	95	82	96	91	0.4	1.5	0.3	0.7	10	10	10	SW 2	WSW 4	W 2
6	110.1	111.5	111.9	111.2	2.8	3.8	3.4	3.4	3.9	2.4	100	90	90	93	0.0	0.8	0.8	0.5	6	10	10	C 0	W 1	W 1
7	111.7	113.8	117.8	114.4	1.8	5.6	-0.1	1.8	6.9	-0.1	94	75	92	87	0.4	2.2	0.5	1.0	10	5 ⊙	0	W 6	NW 7	W 1
8	119.0	119.7	119.7	119.5	-4.3	0.0	-0.6	-1.4	0.8	-4.4	94	98	100	97	0.3	0.1	0.0	0.1	0	10 ≡	10 ≡	SW 2	S 3	C 0
9	119.3	119.8	118.3	119.1	-2.6	0.0	-0.9	-1.1	2.5	-2.7	95	100	94	96	0.2	0.0	0.3	0.2	10 ≡	4	0	SE 1	ESE 3	ESE 4
10	114.0	111.6	109.1	111.6	-1.3	3.0	0.2	0.5	3.6	-2.0	89	79	94	87	0.6	1.6	0.4	0.9	0	0 ⊙	0	ESE 4	E 3	SE 1
11	108.7	109.6	110.2	109.5	2.2	3.3	4.2	4.0	6.0	0.2	96	89	92	92	0.3	1.0	0.6	0.6	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2
12	108.8	107.0	105.3	107.0	1.6	6.5	5.7	4.9	6.9	1.6	96	75	85	85	0.3	2.5	1.5	1.4	9	9	10	S 2	SW 5	SW 3
13	103.3	104.4	105.5	104.4	5.3	7.6	3.0	4.7	7.8	3.0	95	91	98	95	0.4	0.9	0.2	0.5	10 ●	9	0	SW 2	W 5	SW 3
14	99.2	94.0	89.9	94.4	3.2	6.9	9.7	7.4	9.8	2.1	90	96	93	93	0.8	0.4	0.8	0.7	8	10 ●	10 ●	S 5	SSW 9	SW 7
15	88.5	88.9	92.0	89.8	9.8	10.4	5.4	7.8	12.2	5.4	87	87	92	89	1.6	1.6	0.7	1.3	8	10	10 ●	W 7	SW 5	SW 9
16	97.2	93.4	81.5	90.7	6.6	7.7	7.9	7.5	7.9	5.4	81	75	94	83	1.8	2.6	0.6	1.7	9	10 ●	10 ●	W 8	SW 7	SW 8
17	84.4	91.9	95.9	90.7	5.3	5.9	4.4	5.0	9.3	3.3	78	68	87	78	1.9	3.0	1.1	2.0	9 ●	7	7	W 10	W 12	W 8
18	95.3	94.6	102.3	97.4	4.6	3.4	1.8	2.9	5.1	0.4	84	75	82	80	1.4	2.0	1.3	1.6	9	6 ⊙	9	W 9	NW 9	NW 8
19	110.6	111.3	104.3	108.7	1.3	4.2	1.0	1.9	4.6	1.0	91	84	98	91	0.6	1.3	0.2	0.7	4	9	10 ●	NW 6	NW 6	SW 5
20	103.3	103.2	106.3	104.9	6.9	7.5	7.6	7.4	8.0	1.0	90	89	89	89	1.0	1.2	1.2	1.1	10	10	9	WNW 8	WNW 7	WNW 6
21	101.2	98.6	101.4	100.4	7.6	8.7	6.3	7.3	9.1	6.5	97	88	85	90	0.3	1.3	1.5	1.0	10 ●	10 ●	10	W 6	WNW 9	N 7
22	110.0	112.5	112.3	111.6	4.1	5.1	3.4	4.0	6.9	3.2	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10	9	9	NW 2	NW 4	NW 1
23	106.0	104.5	104.2	104.9	5.2	7.5	8.4	7.4	8.7	1.6	97	97	90	95	0.2	0.3	1.0	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	SW 3	WSW 4	W 4
24	101.5	99.0	99.6	100.0	7.6	7.6	9.4	8.3	9.6	7.1	91	91	92	91	0.9	0.9	1.0	0.9	10	10 ●	10	W 6	W 15	NW 9
25	100.0	99.6	101.5	100.4	11.1	7.7	8.1	8.8	11.6	7.5	75	86	62	74	3.2	1.5	4.1	2.9	9	10 ●	4	WNW 11	W 8	WNW 15
26	110.9	113.5	113.4	112.6	5.5	6.9	3.2	4.7	8.2	3.2	80	74	93	82	1.8	2.5	0.5	1.6	9	8	0	WNW 8	W 8	WNW 5
27	108.6	104.4	99.1	104.0	1.4	5.5	6.0	4.7	6.3	0.6	100	84	88	91	0.0	1.4	1.2	0.9	0 ≡	9	10	SW 2	SW 5	SW 5
28	96.2	96.7	96.2	96.4	4.5	5.2	0.3	2.6	6.3	0.3	93	83	98	91	0.5	1.5	0.1	0.7	10	4	⊙ 3	W 3	W 5	S 1
29	92.7	91.4	92.4	92.2	1.9	1.0	1.4	1.4	2.2	-0.5	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	E 3	NE 5	N 4
30	94.0	95.5	97.0	95.5	0.3	0.7	0.8	0.6	1.8	0.0	100	98	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10	10	10	N 2	N 2	NE 2
31																								
M	105.7	105.5	105.3	105.5	3.4	5.0	3.8	4.0	6.2	1.8	93	88	92	91	0.6	1.1	0.7	0.8	8.3	8.6	7.7	4.1	5.3	4.2

Grudzień - Décembre

1	97.0	97.5	99.4	98.0	0.5	1.2	0.2	0.5	1.6	0.2	98	94	88	93	0.1	0.4	0.7	0.4	10 *	10 *	10	NE 2	ENE 1	NE 5
2	103.0	105.2	106.7	103.0	-0.7	0.9	-0.3	-0.1	1.7	-1.0	93	90	94	92	0.4	0.6	0.4	0.5	9	10 △	8	N 3	N 5	WNW 2
3	98.6	89.4	85.9	90.6	-2.5	0.5	-0.4	-0.7	-0.8	-3.0	91	81	98	90	0.5	1.1	0.1	0.6	9	10	10	S 3	SSE 6	S 3
4	84.5	86.0	87.1	85.9	0.0	0.4	-0.8	-0.3	0.8	-0.8	94	92	89	92	0.4	0.5	0.6	0.5	10 *	10	9	W 2	NW 4	W 3
5	88.8	91.7	95.6	92.0	-1.5	-3.0	0.2	-1.0	0.3	-4.1	86	90	90	89	0.8	0.5	0.6	0.6	9	7	10	NW 2	NW 7	W 7
6	98.7	99.6	105.9	101.4	-2.3	0.0	-0.1	-0.6	0.6	-2.8	91	94	98	94	0.5	0.4	0.2	0.4	9	10	10	SW 4	SSW 2	C 0
7	108.5	108.0	111.1	109.2	0.0	1.3	3.9	2.3	4.0	-0.5	98	98	97	98	0.1	0.1	0.3	0.2	10 *	10 ●	10 ● ≡	S 6	S 7	SW 3
8	113.8	111.5	114.9	113.4	3.0	7.2	3.2	4.2	7.5	1.9	96	88	93	92	0.3	1.2	0.5	0.7	3	7	0	S 3	S 6	SW 3
9	113.8	111.6	111.1	112.2	3.6	8.8	5.2	5.7	9.3	3.1	90	82	84	85	0.8	2.0	1.4	1.4	10	9	0	S 3	SSW 6	S 6
10	111.9	112.2	111.5	111.9	1.1	8.0	1.0	2.8	8.3	0.8	90	67	94	84	0.6	3.5	0.4	1.3	0	0 ⊙	0	SW 5	SW 3	S 2
11	111.7	112.2	114.1	112.7	-2.6	1.2	0.0	-0.4	1.9	-2.8	93	89	96	93	0.3	0.8	0.2	0.4	3	9	7	S 2	C 0	SW 2
12	114.3	113.7	110.7	112.9	-0.7	0.3	1.4	0.6	1.6	-1.0	96	94	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10	10 ≡	SW 2	SW 3	S 4
13	102.9	98.0	91.6	97.5	1.9	5.5	6.2	5.0	6.9	0.7	93	83	78	85	0.5	1.5	2.2	1.4	10 ●	10	10 ●	SW 6	SW 8	SW 9
14	97.7	101.1	103.4	100.8	5.8	6.4	2.7	4.4	6.3	2.7	85	79	93	86	1.4	2.0	0.4	1.3	3	8	7	SW 6	SW 4	SW 4
15	101.4	99.3	100.3	100.3	2.0	5.3	0.6	2.1	5.9	0.6	94	78	96	89	0.4	1.9	0.3	0.9	9	8	2	SE 2	S 3	SW 3
16	104.3	106.4	107.5	106.1	0.1	3.5	3.1	2.4	4.7	-0.9	98	85	84	89	0.2	1.2	1.2	0.9	9	4 ⊙	10	C 0	E 6	E 6
17	103.7	103.3	103.0	104.1	3.0	5.9	3.6	4.0	6.1	2.7	93	83	90	89	0.6	1.6	0.8	1.0	10 ●	4	10	SE 5	S 3	WSW 4
18	105.3	105.4	103.8	103.3	1.6	3.2	3.8	3.1	4.2	1.6	100	93	97	97	0.0	0.5	0.3	0.3	10	8	10 ●	SW 4	SW 4	W 4
19	105.5	107.7	110.7	108.0	2.4	2.4	0.9	1.6	3.8	0.9	96	89	87	91	0.3	0.8	0.9	0.7	10	10 ●	9	N 4	N 7	NE 6
20	112.0	111.3	110.5	111.3	-3.3	-0.1	-1.7	-1.7	1.7	-4.6	92	86	94	91	0.4	0.9	0.3	0.5	4	7	9	NNE 3	N 1	C 0
21	111.7	113.1	115.9	113.6	-1.3	0.1	-0.3	-0.4	0.4	-2.4	93	88	86	89	0.4	0.8	0.9	0.7	10	10 *	9	E 5	E 5	NE 6
22	118.8	120.5	121.1	120.1	-2.0	-0.4	-2.3	-1.8	0.4	-3.0	85	76	89	83	0.8	1.4	0.6	0.9	9	4 ⊙	8	NE 1	NW 2	W 3
23	121.3	121.2	119.0	120.6	-0.9	-1.4	-1.6	-1.4	-0.6	-3.4	85	84	88	86	0.8	0.9	0.6	0.8	10	10	10	NW 4	W 4	SW 2
24	113.1	108.3	104.2	108.6	-3.6	-3.4	-1.3	-2.5	-1.5	-4.1	94	94	92	93	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	10	SE 2	S 1	SW 2
25	99.9	97.3	95.6	97.7	-3.9	-2.7	-1.6	-2.4	-1.5	-4.9	85	78	92	85	0.7	1.1	0.4	0.7	10	9	10	W 4	SW 3	S 1
26	95.1	96.4	97.3	96.3	-2.7	-3.0	-1.9	-2.4	-0.7	-4.2	93	93	94	93	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	10	10	W 2	W 4	N 4
27	96.3	96.3	94.3	95.6	-4.4	-2.2	-3.4	-3.4	-1.8	-5.0	86	83	83	84	0.6	0.9	0.8	0.8	8	8 *	10	N 6	N 6	E 8
28	90.9	91.4	93.9	92.1	-3.6	-2.6	-2.4	-2.8	-1.8	-4.2	85	89	93	89	0.7	0.6	0.3	0.5	10 *	10	10	ENE 7	E 5	E 3
29	92.8	97.1	104.4	98.1	-3.9	-2.7	-3.5	-4.4	-2.1	-6.0	92	93	87	90	0.4	0.5	0.5	0.5	10 *	10 *	0	N 3	WNW 5	WSW 4
30	107.4	103.3	101.4	104.7	-3.5	-4.2	-3.4	-4.1	-3.1	-7.8	85	72	74	77	0.6	1.2	1.2	1.0	10	4 ⊙	9	S 4	S 6	S 6
31	97.3	95.9	91.9	95.0	2.3	4.8	3.8	3.7	5.6	-3.8	84	78	93	85	1.2	1.9	0.3	1.2	10	9	10 ●	SW 7	SW 8	S 8
M	103.9	103.7	104.1	103.9	-0.6	1.3	0.4	0.4	2.3	-1.8	91	86	91	89	0.3	1.0	0.6	0.7	8.3	8.2	8.0	3.6	4.4	4.0

Poznań-Ławica $H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$ Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	3	0.0	•	= 0^00-10 ≡ °-0^25 ≡ ¹-0^40 ≡ ¹-2^30 ≡ ²-6^30 ≡ ¹-6^45 ≡ ¹-11^40 ≡ °-15^50 ≡ ¹-16^20 ≡ ¹-24
2	3	0.3	•	● °6^30 7^40, 8^40 9^30 11^40, 21^45-24; ≡ ¹0^00 6^25 ≡ ¹-7^30 ≡ ¹-8^30 ≡ ¹-12^30 ≡ °-15^40 = -17^45 ≡ °-19^50 = -21^10 ≡ °-24
3	5	0.3	•	● °0^00-9^20, 9^35-24; ≡ °0^00-5^40 = -24
4	5	0.0	•	● °0^00-3^35, 21^35-24; = 0^00-13^35 ≡ °-13^50 = -24
5	6	0.3	•	● °0^00-3^5, 3^30...4^40 ● °18^40...19^10 ●● °-19^45 ● °-20^15...45 = 0^00-24
6	6	•	•	● °23^5-45 ●● °...3^10 ● °-3^30 4^35; = 0^00-1^50 ≡ °-24^0 = -6^45 ≡ ¹-7^05 ≡ ¹-7^15 ≡ °-7^20 = -24
7	6	•	•	= 0^00-13^30, 20^40-24; ⊔ °19-24
8	3	•	•	= 0^00-7^35 ≡ °-17^45 ≡ ¹-18^20 ≡ ²-24; ⊔ °0^00-2 ⊔ ²3-12
9	5	•	•	≡ ²0^00-8^15 ≡ ¹-9^20 ≡ °-9^35 ≡ °-11^10 = -24; ⊔ °4-11, 22-24
10	6	•	•	= 0^00-24; ⊔ °0^00-2 ⊔ ¹3-11 ⊔ °19-24
11	5	•	•	= 0^00-24
12	6	0.6	•	= 0^00-24; ⌒ °1-7
13	6	2.8	•	● °5^05-10^30 11^30; = 0^00-23^40 ≡ °-24
14	5	5.3	•	● °8^35...9^40-13^40 14^05 18^20-21^20 21^40-22^35; ≡ °0^00-3^5 = -24
15	7	8.8	•	● °14^0 22^5-5^30...25 ▽ °12^35-45 ● °16^35 18^40-20^05 ▽ ¹-20^40 ▽ °-21^20; por. wiatru 13 m/sek 20^05-50; = 0^00-6^15 10^20-11^20 18^40-21^20
16	6	15.6	•	▽ °14^0 20^10 ● ²-25^0 17^30 15^35 ▽ ¹-16^40 ▽ ¹-17^15 ▽ °-20^10 ● °22^05 ▽ °22^45-24; ≫ 15^45 17^45 22^10-24; = 12^40-20^30
17	8	1.6	•	▽ °0^00-1^35 2^10-20 4^15-45 ▽ ¹14^45 5^09 ▽ °5^40-8^05 8^40 9^20 ▽ ¹-10^05 ▽ °-10^35 15^15-20 17^15-35 19^20-45 ▽ °N 5^01-10 NE; ≫ 0^00 23^5 5^15-16^10 (por. do 20 m/sek), 18^30 20^15
18	7	4.8	•	▽ °5^09-35 7^45 8^15 9^02-10 ▲ 9^12-15 ▽ °-9^20 ▲ -9^30 ▽ °-10^05 ▽ ²-10^10 ▽ °-10^20 ▽ °10^40 11^10 12^02-12 ▽ ²13^27-40 ▽ °-14^02 14^15-26 15^05-23 ▽ °16^15-35; ≫ 13^10-16^30 (por. do 18 m/sek)
19	7	7.1	•	● °18^35-21^30 ● ¹-22^05 * ¹-22^25 ● ¹-23^30 ● °-24; = 10^40-12^10 14^30-24; ⊔ °1-10
20	6	1.4	•	● °0^00-10, 2^40-3^15 ● ¹-4^20 ● °-5^35 7^35 8^05 9^35 11^20 12^05-20...40 13^05 15^05 ● °13^30-50 ● 15^20-30 ● °19^05 20^10; = 0^00-15^10 15^45-24
21	6	3.0	•	▽ °0^05-30 ● °12^5 4^35 ● ¹-5^10 ● °-7^30 ● °8^35 ● °8^10 10^05 ▽ °10^10 14^05, 17^10-18^15 19^35-20^40; ≫ 14^35-16^40; por. wiatru 13 m/sek 18^20-21^15; = 0^00-20^30
22	7	0.7	•	● °0^35-2^35 ▽ °4^45 5^07 10^15-23; = 0^30-2^35 7^10 11^30
23	4	1.3	•	● °4^05-35 ● °-5^20 6^20-8^30 14^30 ● °20^30-21^15 22^45; = 4^05-11^20 ≡ °-12^02 = -24
24	6	7.5	•	● °0^10...40 ● ¹-1^05 ● °-1^40 ● °1^15-45 2^15 ● °2^10-45 4^30-5^40 10^13 12^25 18^35 19^05-35 20^25 ▽ °22^40-50; ≫ 12^17-20^35; = 0^00-24
25	6	4.3	•	▽ °0^35-1^25 ● °-4^10 ▽ °4^35-45 ● °10^35-17^05 18^05-35 ≫ 3^10-35 7^20-12^15 (por. do 23 m/sek), 17^05-24 (por. do 30 m/sek); = 0^00-6^15 12^15-17^30
26	7	•	•	≫ 0^00-3^30 (por. do 17 m/sek), por. wiatru 14 m/sek 3^30-6^35; = 21^30-24; ⌒ ¹23-24
27	6	5.4	•	● °13^20...40-14^30 15^05-16^10...35 23^35-24; = 0^00-4^50 ≡ °-6^20 ≡ ¹-6^50 ≡ °-7^45 = -24; ⌒ ¹0^00-4
28	7	0.5	•	● °0^00-40 2^40-5^30 6^20; = 0^00-11^15 15^20 21^35 ≡ °-21^50 ≡ ²-22^10 ≡ °-22^25 ≡ ²-24; ⊔ °23-24
29	5	9.7	•	● °5^38-11^03 * °-13^40 ● °-17^35 * °-18^30 ● °-22^45 ● °19^40-22^45; ≡ ²0^00-1^20 ≡ ²2^10 ≡ ¹-3^35 ≡ °-4^20 = -24; ⊔ °0^00-3
30	5	0.0	•	= 0^00-8^02 ≡ °-18^05 = -24
31				
Σ		81.3		

Grudzień - Décembre

1	6	0.4	•	△ °2^10-3^30 * °6^45-11^15...45-12^35 14^25; = 0^00-19^40
2	6	0.0	•	△ °12^45-13^10; = 7^05-24; ⊔ °20-24
3	6	2.2	•	* °15^10 17^35 18^15-24; = 0^00-24; ⊔ °0^00-2 ⊔ ¹3-11
4	6	0.1	2	* °0^00-4^35 5^10 7^15 11^02-12 13^50-14^10 15^10-45; = 0^00-24
5	6	0.0	1	* °21^05...15-22^10 23^40-24; = 0^00-24
6	5	1.5	1	* °0^00 12^5 8^05-35 * ¹-9^05 * °-10^15 10^40 12^05 △ °13^35-14^15; = 0^00-24
7	4	15.3	5	* °5^15-7^35 ● °-8^15 ● °7^35-20^20 ● °-24; = 0^00-14^20 ≡ °-24
8	6	•	•	● °0^00-30; ≡ °0^00-35 = -24;
9	6	•	•	= 0^00-24
10	6	•	•	= 0^00-10^20 ∞-15^40 = -24; ⊔ °2-5 ⊔ ¹6-10, 19-24
11	5	•	•	= 0^00-24; ⊔ ¹0^00-4 ⊔ ²5-8 ⊔ ¹9-10 ⊔ °11-12, 19-24; ⊕ 9^45-10^20
12	5	0.3	•	△ 9^05-10^10; = 0^00-16^05 ≡ °-16^40 = -18^15 ≡ °-18^40 ≡ ¹-19^35 ≡ ²-22^10 ≡ °-22^40 ≡ °-23^45 = -24; ⊔ °0^00-9
13	6	1.5	•	● °3^40 5^30 ● °8^20 ● °-24; por. wiatru do 14 m/sek 16^15-24; = 0^00-17^30
14	7	•	•	● °0^00-1^20; por. wiatru 14 m/sek 0^00-1^40; = 0^00-1^20 14^30-24; ⊕ °10^25-12^20 ⊖ °17^35-22^40
15	6	•	•	= 0^00-24; ⊔ °1-6, 19-24
16	6	1.5	•	= 0^00-24; ⊔ °0^00-8
17	6	1.0	•	● °1^00-45 2^15 4^30-8^10...35 ● °21^30 22^10 22^30-24; = 0^00-24
18	5	0.5	•	● °0^00-30; 15^45-16^10 17^20-35 20^15-24; = 0^00-21^45 ≡ °-24
19	7	0.1	•	● °0^00-20 ● °3^35 5^10 12^30 14^15 16^10-18^05 * °-18^20; ≡ °0^00-25 = -10^40
20	7	•	•	= 8^10-50 15^20-24; ⊔ °1-4 ⊔ ²5-11 ⊔ °18-20 ⊔ ²21-24
21	6	0.0	•	* °8^35 9^05-40, 11^40-12^30 14^10; = 0^00-24; ⊔ ²0^00-8
22	6	•	•	= 0^00-13^30
23	7	•	•	= 18^30-24; ⊔ °23-24
24	5	•	•	= 0^00-6^45 ≡ °-7^20 ≡ ¹-9^45 ≡ °-14^05 = -14^20 ≡ °-15^15 = -24; ⊔ °0^00-24
25	5	0.2	•	= 0^00-24; ⊔ °0^00-4
26	5	1.9	1	* °4^40-10^40 11^12 19^45-24; = 0^00-24
27	7	0.8	5	* °0^00 2^10 19^35 23^40-24; = 0^00-8^30, 20^30-24
28	6	0.9	4	* °0^00-11^20; = 0^00-24
29	5	1.6	5	* °5^35-6^45 * ¹-8^40 * °-14^40; = 0^00-24
30	6	•	7	= 0^00-12^35 ∞-16^40 = -24
31	6	3.5	5	● °7^02-20, 17^30-23^35; = 0^00-24
Σ		32.9		

Warszawa - Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.7	108.2	110.9	108.9	-2.4	0.2	0.3	-0.4	0.6	-2.7	82	76	86	81	0.9	1.5	0.8	1.1	6	10	10	S 3	SW 4	WSW 4
2	115.5	119.3	125.0	119.9	1.2	1.9	1.2	1.4	2.0	0.0	98	91	81	90	0.2	0.6	1.3	0.7	10	10	10 ●	W 2	WNW 4	NNW 2
3	129.1	131.1	132.4	130.9	-0.3	-0.5	-0.9	-0.6	1.6	-1.1	76	73	69	73	1.5	1.6	1.8	1.6	10	9	10	N 3	C 0	NNW 1
4	131.1	128.6	124.2	128.0	-2.6	1.1	-2.3	-1.5	1.5	-2.9	83	64	85	77	0.9	2.4	0.8	1.4	2	4 ⊙	0	SW 1	SW 3	SSW 2
5	119.1	117.8	117.2	118.0	-5.0	0.5	-3.4	-2.8	0.9	-5.3	85	67	88	80	0.6	2.1	0.6	1.1	1	1 ⊙	0	SW 1	WSW 2	WSW 1
6	118.0	118.8	119.9	118.9	-7.0	-2.4	-5.8	-5.2	-1.6	-7.5	96	76	97	90	0.1	1.2	0.1	0.5	2	4 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	C 0
7	121.2	121.6	121.2	121.3	-7.4	-4.0	-3.0	-4.4	-2.4	-8.3	96	96	97	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10	WSW 2	SW 2	SW 3
8	119.9	119.9	121.2	120.3	-1.6	0.5	-3.8	-2.2	0.9	-4.1	90	80	87	86	0.5	1.2	0.6	0.8	10	0 ⊙	0	S 2	S 3	SE 3
9	122.3	122.0	121.3	121.9	-4.4	-5.0	-7.4	-6.0	-1.9	-7.7	84	88	96	89	0.7	0.5	0.1	0.4	9	10	10	SE 4	SE 6	SE 4
10	122.8	124.9	127.5	125.1	-9.5	-9.4	-10.7	-10.1	-7.1	-11.9	91	76	97	88	0.3	0.7	0.1	0.4	10	10 ⊙	10	SE 2	E 3	E 2
11	• 127.8	127.5	127.0	127.4	-11.0	-8.3	-9.2	-9.4	-6.4	-11.6	97	86	95	93	0.1	0.4	0.2	0.2	10 *	0 ⊙	0	E 2	E 2	E 2
12	124.7	122.6	118.7	122.0	-12.0	-5.4	-6.1	-7.4	-2.6	-12.5	93	77	76	82	0.2	0.9	0.9	0.7	0	0 ⊙	0	SE 2	C 0	S 2
13	113.6	110.3	107.9	110.6	-6.7	-5.3	-8.1	-7.0	-4.5	-8.4	83	75	90	83	0.6	1.0	0.3	0.6	0	0 ⊙	0	W 3	WSW 3	WSW 3
14	106.1	106.0	106.7	106.3	-5.4	-3.3	-6.1	-5.2	-2.9	-8.9	98	70	84	84	0.1	1.5	0.6	0.7	8	5 ⊙	0	NW 2	WNW 1	NNW 4
15	112.1	115.2	113.0	113.4	-7.5	-5.7	-5.1	-5.8	-5.1	-9.3	76	64	85	75	0.8	1.4	0.6	0.9	0	8 * ⊙	6 *	W 1	NNW 3	NW 7
16	117.9	121.6	126.3	121.9	-8.0	-7.6	-11.0	-9.4	-5.1	-11.3	64	62	76	67	1.2	1.3	0.6	1.0	9	1 ⊙	0	NNW 4	N 3	N 1
17	125.6	123.8	122.3	123.9	-7.9	-3.3	-1.1	-3.4	-0.7	-15.4	93	90	99	94	0.2	0.5	0.1	0.3	10 *	10 *	10 ∿	W 3	WNW 4	W 3
18	123.1	123.3	122.7	123.0	-1.5	-0.7	-1.5	-1.3	-0.2	-1.8	92	93	90	92	0.4	0.4	0.5	0.4	10 *	10 △	10	WNW 2	W 4	W 2
19	119.7	118.6	118.5	118.9	-2.4	-2.2	-3.4	-2.8	-1.4	-5.8	91	91	85	89	0.4	0.5	0.7	0.5	10	10 *	10	W 2	W 6	W 2
20	120.1	122.4	123.8	122.1	-3.3	-2.8	-7.6	-5.3	-2.4	-7.9	95	80	84	86	0.3	1.0	0.5	0.6	10	10	8	W 3	W 3	WSW 2
21	121.0	120.7	118.0	119.9	-4.5	-4.6	-1.7	-3.1	-1.3	-9.8	93	93	98	95	0.3	0.3	0.1	0.2	10	10	10	WSW 3	W 3	W 6
22	113.1	110.2	114.9	112.7	-0.2	1.9	1.3	1.1	2.8	-1.9	98	87	85	90	0.1	0.9	1.0	0.7	10	10	3	WSW 7	W 8	NW 5
23	120.3	121.3	118.7	120.1	-2.4	-1.2	-0.8	-1.3	1.5	-3.3	85	94	92	90	0.8	0.4	0.5	0.6	2	9	10	WSW 3	W 4	WSW 2
24	112.1	108.6	106.2	109.0	-0.7	-0.4	0.7	0.1	0.9	-1.3	87	88	90	88	0.7	0.7	0.6	0.7	10	10 *	10	WSW 2	W 4	W 3
25	100.7	102.4	106.4	103.2	0.4	2.4	0.7	1.0	2.7	-0.6	98	72	81	84	0.1	2.1	1.2	1.1	10 *	5 ⊙	1	W 6	NW 9	W 4
26	110.1	110.9	96.5	105.8	-3.1	-2.3	0.3	-1.2	0.9	-3.6	95	93	98	95	0.3	0.4	0.1	0.3	1	9	10 *	W 3	SW 5	WSW 8
27	97.9	105.0	113.2	105.4	-2.0	-1.9	-4.8	-3.4	3.1	-5.1	62	69	71	67	2.0	1.7	1.2	1.6	1	6 ⊙	0	WNW 6	NW 7	C 0
28	118.1	117.8	113.5	116.5	-8.2	-2.5	-5.2	-5.3	-1.9	-9.3	89	69	73	77	0.3	1.6	1.1	1.0	1	1 ⊙	7	C 0	S 2	SSE 3
29	109.0	108.2	107.5	108.2	-6.1	-1.8	-0.4	-2.2	-0.2	-6.9	73	63	72	69	1.0	2.0	1.7	1.6	4	9 ⊙	10	S 3	SW 3	SW 2
30	104.4	101.3	96.4	100.7	-1.3	-0.1	-2.5	-1.6	0.9	-2.8	83	74	72	76	1.0	1.6	1.5	1.4	10	10	0	SW 2	SSW 3	S 3
31	94.9	97.4	101.0	97.8	-2.2	1.5	0.9	0.3	2.2	-4.8	85	94	90	90	0.8	0.4	0.6	0.6	10 ●	9 ⊙	10	SW 3	W 2	SW 2
M	116.1	116.4	116.1	116.2	-4.4	-2.3	-5.4	-3.4	-0.8	-6.1	87	80	86	84	0.6	1.1	0.7	0.8	6.6	6.8	5.6	2.6	3.5	2.9

Luty - Février

1	98.9	92.7	88.1	93.2	0.9	0.4	3.5	2.1	3.6	0.0	83	88	95	89	1.1	0.8	0.4	0.8	10	10 *	10	SSW 3	SW 3	W 4
2	87.9	91.4	99.9	93.1	3.2	3.4	1.3	2.3	4.3	1.1	97	83	81	87	0.3	1.3	1.3	1.0	10 ●	10	10	W 4	W 7	NW 7
3	106.3	108.4	107.3	107.3	0.7	1.3	-0.7	0.2	1.6	-0.9	81	77	83	80	1.2	1.5	1.0	1.2	10	9	3	NW 4	NW 3	C 0
4	98.6	97.1	100.2	98.6	2.8	2.9	1.3	2.1	3.7	-0.9	96	95	89	93	0.3	0.4	0.8	0.5	10 ●	10 ●	10	SSW 2	WNW 4	WNW 6
5	88.9	90.8	96.1	91.9	1.1	0.7	-0.2	0.4	2.0	-1.2	89	85	78	84	0.7	1.0	1.3	1.0	10 *	8 *	6	SW 8	WNW 5	W 5
6	101.5	102.5	103.1	102.4	-4.8	-3.4	-4.3	-4.2	0.0	-6.0	66	58	89	71	1.4	2.0	0.5	1.3	8	8	10 *	NW 7	WNW 7	W 8
7	110.5	114.5	116.0	113.7	-1.0	-2.3	-4.6	-3.1	-0.8	-5.0	83	74	84	80	1.0	1.4	0.7	1.0	10 *	10 *	0	NNE 5	SW 7	WNW 2
8	111.0	106.0	101.1	106.0	-2.1	-0.1	1.3	0.1	1.4	-5.1	92	100	91	94	0.4	0.0	0.6	0.3	10 *	10 *	10	W 2	WSW 5	WNW 6
9	95.5	97.6	106.1	99.7	0.9	1.3	-5.3	-2.0	2.2	-5.7	94	89	85	89	0.4	0.8	0.6	0.6	10 *	9 *	10	NW 6	WNW 7	NNE 3
10	107.7	107.3	98.3	104.4	-6.3	-5.7	-2.8	-4.4	-2.8	-7.0	76	74	93	81	0.9	1.0	0.4	0.8	10 *	8 *	10 *	N 2	N 2	SSW 3
11	87.0	85.9	90.2	87.7	1.4	-0.4	-3.0	-1.2	1.9	-3.4	89	98	79	89	0.8	0.1	1.0	0.6	10 *	10 *	10	W 5	NW 4	WNW 4
12	94.8	94.2	86.2	91.7	-5.6	-3.0	-2.9	-5.6	-2.2	-5.8	87	75	95	86	0.5	1.2	0.2	0.6	9 *	9 *	10 *	WNW 5	W 3	SSW 7
13	93.1	94.3	96.5	94.6	-9.9	-8.5	-9.0	-9.1	-2.6	-11.0	81	68	89	79	0.5	1.0	0.4	0.6	10	4 ⊙	10 *	W 3	NW 7	NW 4
14	102.5	104.4	107.6	104.8	-11.9	-6.9	-8.8	-9.1	-5.6	-12.6	82	69	86	79	0.4	1.1	0.4	0.6	4	0 ⊙	0	NW 3	NW 4	NW 1
15	110.1	110.1	109.8	110.0	-13.9	-5.8	-9.8	-9.8	-5.6	-14.4	87	77	88	84	0.3	0.9	0.4	0.5	8	8 ⊙	0	W 1	W 1	C 0
16	109.7	108.9	106.8	108.5	-16.1	-7.5	-10.9	-11.4	-5.5	-16.8	86	65	69	73	0.2	1.2	0.8	0.7	2	0	4	NE 2	NNE 3	E 4
17	100.1	96.7	92.6	96.5	-7.3	-4.5	-3.7	-4.8	-3.5	-12.4	82	79	87	83	0.6	0.9	0.6	0.7	10 *	10	10	ESE 6	ESE 4	E 3
18	89.5	90.0	94.8	91.4	-2.4	-3.6	-7.5	-5.2	-1.4	-7.7	96	92	87	92	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10 *	10	E 1	NNE 3	N 2
19	101.4	104.0	107.9	104.4	-12.7	-10.6	-12.6	-12.1	-7.1	-14.2	81	73	81	78	0.4	0.7	0.4	0.5	10	2 ⊙	10	N 2	W 3	C 0
20	112.6	114.9	117.0	114.8	-18.0	-8.1	-10.1	-11.6	-6.1	-19.0	90	63	68	74	0.2	1.2	0.9	0.8	3	0 ⊙	0	C 0	C 0	WNW 2
21	118.5	119.5	120.7	119.6	-8.0	-3.2	-7.5	-6.6	-2.7	-11.0	90	61	82	78	0.3	1.8	0.6	0.9	10 *	9 ⊙	0	WSW 2	W 2	NW 1
22	121.1	121.3	119.0	120.5	-12.1	-4.4	-7.9	-8.1	-1.6	-14.2	96	79	96	90	0.1	0.9	0.1	0.4	10 ≡	0	0	C 0	C 0	NE 2
23	116.0	114.0	111.5	113.8	-4.9	-2.7	-6.3	-5.0	-2.0	-8.3	90	69	86	82	0.4	1.5	0.5	0.8	10	1 ⊙	0	SE 5	ESE 5	SE 4
24	108.3	107.7	107.0	107.7	-9.4	-3.3	-5.7	-6.0	-1.6	-9.9	85	57	74	72	0.4	2.1	1.0	1.2	2	0 ⊙	0	SE 1	SSE 4	SSE 2
25	107.5	108.2	109.1	108.3	-11.9	-3.7	-5.9	-6.8	-1.9	-12.2	89	62	79	77	0.3	1.8	0.8	1.0	5 ⊙	1 ⊙	0	ESE 2	ESE 4	ESE 3
26	109.2	108.7	107.7	108.5	-9.5	-2.4	-2.6	-4.3	-1.0	-10.1	94	76	87	86	0.2	1.2	0.7	0.7	2 ⊙	0 ⊙	9	ESE 2	ESE 5	SE 6
27	106.3	105.6	104.7	105.6	-4.0	-2.3	-2.3	-2.7	-1.5	-4.4	89	87	89	88	0.5	0.7	0.6	0.6	10	10	10 *	ESE 3	ESE 7	ESE 6
28	103.7	104.2	105.8	104.6	-2.6	-0.8	-3.0	-3.4	-0.5	-5.2	91	75	89	85	0.5	1.4	0.5	0.8	10	3 ⊙	0	ESE 2	E 4	E 2
29	108.9	109.3	111.4	109.6	-3.9	-2.1	-2.8	-2.9	-1.8	-7.2	92	87	86	88	0.4	0.6	0.7	0.6	10	10	10	C 0	NNE 2	ENE 3
30																								
31																								
M	103.7	103.8	104.2	103.9	-5.8	-2.9	-4.6	-4.5	-1.3	-7.9	87	77	85	83	0.5	1.1	0.6	0.7	8.4	6.2	5.9	3.0	4.0	3.5

Warszawa - Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 99{,}5\,m$ $h_w = 16\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	1.2	pz.	$*^{0}17^{50}-18^{40}$; ⊔^{0} na − p
2	6	0.0	pz.	$*^{0}5^{20}-6^{10}$ $\bullet^{0}-6^{30}$ $19^{10}-20^{50}$; = a − p
3	7	•	•	
4	7	•	•	⊔^{0} na − a
5	7	•	•	= p − np; ⊔^{0} na − np
6	4	•	•	= n − p ≡^{0} p − n; ⊔$^{1-2}$ na − np
7	3	•	•	≡ n − a ≡ a − p = p − n; V$^{2-1}$ na − np
8	5	•	•	= na − np; ⊔$^{0-1}$ na − np
9	6	•	•	= a − p; ⊔^{0} na − np
10	6	0.0	•	* p; = na − np; ⊔^{0} na − np
11	6	0.0	•	$*^{0}6^{32}$ − a; = na − np; ⊔^{0} n − a ⊔^{2} p − n
12	4	•	•	= na − np; ⊔$^{0-2}$ na − np
13	7	0.0	•	= n − a, p − n; ⊔^{0} n − a
14	6	0.0	pz.	$*^{0}$ na, a; = na − p; ⊔^{0} n − a
15	8	0.1	1	$*^{0}$ a, p, n; ⊹^{0} p − n
16	8	0.0	1	
17	6	0.2	2	$*^{0}$ na − a, p, np z prz. ⊗⊔^{0} p, np; = na − p
18	5	0.2	3	$*^{0}$ na, a △ a − p; = na − np
19	5	0.2	2	$*^{0}$ na, a △^{0} a − p $*^{0}$ p
20	6	•	2	= na − p
21	5	•	2	= na − np
22	7	•	2	= na − a
23	6	•	(0	= a − p; ⊔^{0} na − a
24	6	1.8	(0	△$^{0}6^{45}-12^{30}$ $*^{0}-19^{20}$, np; = a − p
25	9	0.1	2	⊛^{0} na − a ⚹ $17^{35}-18^{10}$; = na
26	6	4.6	pz.	⊛^{0} $*^{0}17^{40}$ − np; ⚹ np; = a − np; ⊔^{0} na − a
27	7	0.0	pz.	$*^{0}11^{40}$ − p
28	7	•	pz.	= a − p; ⊔^{1} n − a; ▽ p − n
29	6	•	pz.	= n − p; ▽ n − a
30	6	•	pz.	= a − p
31	6	0.1	pz.	$\bullet^{0}6^{40}-7^{40}$ * 8^{15} − a; = na − np
Σ		8.5		

Luty - Février

1	4	7.5	pz.	* a − p ● p; = n − p
2	7	0.5	•	●^{0} n − a ⊛^{0}⊛^{0} p
3	7	1.2	•	
4	5	8.0	•	●^{0} na ●^{0} na, a ⊛$^{0-1}$ a ●^{0} p ⊛^{1} np; = n − a
5	7	2.1	•	⊛$^{0-1}$ na − a $*^{0}$a − 8^{50} ⊛ 12^{25-40} ⚹ $12^{40}-13^{04}$ ⊛ -13^{20}
6	7	0.5	1	* na ⊛$^{0-1}$ a, p; ⊹^{0} p, n
7	7	0.0	2	$*^{0}$ n − p; ⊹^{0} n − p
8	5	3.7	2	$*^{0}$ na − a △^{0} a $*^{0-1}$ $8^{40}-15^{50}$ ⊛^{0} np
9	6	0.6	pz.	●^{0} na ⊛^{0} na, a ⊛^{0} a, p ⚹ p △^{0} p
10	6	1.7	pz.	$*^{0}$ na ... a $*^{1}$ 18^{20} − np; = na − np
11	6	5.4	2	⊛ na $*^{0-1}$ a − 13^{10}; K 12^{10-15}; = a
12	7	1.1	5	$*^{0}$ na − 7^{50} 11^{35} p
13	7	0.2	7	$*^{0}7^{30}$ ... a, 13^{10} np; ⊹^{0} p
14	7	•	8	⊔^{0} np
15	5	0.0	7	$*^{0}7^{30-40}$; ⊔^{0} na − a, np; = na − np
16	6	0.1	7	= na − np; ⊔^{1} na − a
17	6	0.2	5	$*^{0}$ n − a; = n − n
18	5	1.8	4	$*^{0}9^{25}$ − n; = n
19	6	•	5	= a − n
20	6	(0.0)	5	= n − n; V n − a
21	7	0.0	5	$*^{0}$ na − a; = n − a, p − n; ⊔^{0} p − n
22	4	•	5	≡^{0} n − a = a − n; ⊔ n − a, p − n
23	6	•	5	= a − p
24	6	•	5	= n − a ∞ a − p = p − n; ⊔^{0} n − a
25	6	•	5	= n − a ∞ a − p; ⊔^{0} n − a
26	6	•	5	= n − a; ⊔^{0} n − a; ⊔ p − np
27	6	0.0	5	△ a $*^{0}$p, np; = n − p
28	6	•	4	= na − np; ⊔^{0} p − n
29	5	•	4	= na − np
30				
31				
Σ		34.4		

Warszawa - Bielany

φ = 52°17'   λ = 20°58'

Marzec - Mars - 1964

Dni	Ciśnienie P=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	113.1	113.6	113.4	113.4	-4.6	-3.0	-3.9	-3.8	-2.3	-5.1	74	77	89	80	1.1	1.1	0.5	0.9	10	9	0	E 1	NNE 1	NNW 1
2	113.1	113.3	113.0	113.1	-6.9	-3.9	-3.9	-4.6	-3.3	-7.5	94	78	87	86	0.2	1.0	0.6	0.6	8	10 △	10	N 3	NNW 4	NW 3
3	112.3	111.5	110.8	111.5	-4.6	-1.9	-2.6	-2.9	-1.7	-5.0	93	85	91	89	0.3	0.9	0.5	0.6	10 △	10 △	10	W 5	NW 6	W 2
4	109.2	109.8	110.6	109.9	-4.6	-3.7	-6.0	-5.1	-2.1	-6.2	93	64	89	82	0.3	1.7	0.4	0.8	10 *	8 ⊙	9	NE 3	NNE 2	N 2
5	111.5	112.6	115.3	113.1	-6.4	-4.3	-6.5	-5.9	-4.0	-8.5	83	68	83	78	0.6	1.4	0.6	0.9	10 *	9	10 *	NE 1	NE 4	NE 5
6	118.4	120.1	121.1	119.9	-10.8	-7.3	-10.9	-10.0	-6.2	-11.6	90	65	76	77	0.3	1.2	0.6	0.7	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 4	ENE 6	E 5
7	119.2	117.9	116.1	117.7	-15.0	-9.5	-11.9	-12.1	-7.7	-15.6	73	69	71	71	0.5	0.9	0.7	0.7	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 4	NE 8	E 6
8	115.3	114.6	113.1	114.3	-17.3	-9.4	-9.4	-11.4	-6.8	-17.5	74	63	72	70	0.4	1.1	0.8	0.8	1 ⊙	0 ⊙	0	NE 3	ENE 2	E 1
9	110.6	108.7	106.1	108.5	-11.5	-2.1	-1.5	-4.2	-0.1	-12.9	86	56	68	70	0.4	2.3	1.8	1.5	1 ⊙	2 ⊙	5	SW 2	SW 3	WSW 1
10	104.5	104.6	103.8	104.3	-3.0	1.1	0.7	-0.1	1.9	-3.5	73	74	83	77	1.3	1.7	1.1	1.4	10	10	10	WSW 2	SW 2	W 2
11	103.4	103.1	103.8	103.4	-0.8	1.4	0.0	0.2	2.1	-1.5	96	78	86	87	0.3	1.6	0.9	0.9	10	10	10	C 0	W 2	C 0
12	107.2	109.0	111.6	109.3	-1.1	1.7	-1.6	-0.6	2.4	-1.8	85	62	71	73	0.8	2.6	1.5	1.6	10	1 ⊙	0	NNE 2	NE 3	NE 3
13	113.6	114.8	117.5	115.3	-6.1	1.2	-2.4	-2.4	1.6	-6.4	92	61	63	72	0.3	2.7	1.9	1.6	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 4	E 8	E 4
14	117.9	117.9	117.6	117.8	-4.8	-2.2	-4.4	-4.0	-1.3	-5.7	74	72	77	74	1.1	1.5	1.0	1.2	9	1 ⊙	0	E 8	E 8	E 6
15	115.2	113.3	113.0	113.8	-10.9	-5.3	-6.5	-7.3	-3.9	-11.3	76	60	62	66	0.6	1.6	1.4	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 6	NE 5	NE 5
16	113.2	112.8	112.4	112.8	-11.7	-3.4	-6.5	-7.0	-2.6	-12.5	78	45	67	65	0.5	2.6	1.2	1.4	1 ⊙	0 ⊙	0	NE 2	NE 7	NE 3
17	109.0	106.0	103.4	106.1	-8.9	-4.5	-3.7	-5.2	-3.0	-10.0	89	91	94	91	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	N 2	N 2	N 1
18	100.6	101.0	103.0	101.5	-5.3	-3.0	-5.7	-4.9	-2.6	-6.1	100	73	93	90	0.0	1.2	0.2	0.5	10 *	10 *	3	C 0	NW 2	NW 1
19	104.9	105.8	105.7	105.5	-7.6	-2.6	-2.5	-3.8	-1.7	-8.3	93	75	69	79	0.2	1.3	1.6	1.0	8 ⊙	9	9	W 1	W 2	SW 1
20	103.3	100.9	99.0	101.1	-8.0	0.5	0.0	-1.9	1.3	-8.7	93	65	72	77	0.2	2.2	1.7	1.4	0 ⊙	6 ⊙	10	C 0	E 4	E 5
21	96.8	96.2	96.2	96.4	-1.9	-0.4	0.1	-0.5	0.5	-2.2	98	94	96	96	0.1	0.3	0.3	0.2	10 *	10 *	10 ≡	E 3	C 0	C 0
22	94.7	94.9	96.0	91.9	0.3	1.3	0.5	0.6	1.8	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	NE 2	NNE 2
23	95.8	96.9	98.4	97.0	0.2	0.2	-0.4	-0.1	0.9	-0.4	100	98	86	95	0.0	0.1	0.8	0.3	10 ,	10 •*	10	N 3	N 4	N 2
24	99.6	100.4	102.2	100.7	-0.5	0.6	0.5	0.3	2.0	-0.9	88	77	77	81	0.7	1.5	1.5	1.2	10	10	9	N 3	N 3	N 2
25	103.1	103.9	104.7	103.9	-1.4	1.6	-0.3	-0.1	3.3	-1.6	86	71	78	78	0.8	2.1	1.4	1.4	10	8 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
26	106.1	107.8	110.3	108.1	-2.1	3.2	0.0	0.3	4.1	-3.5	92	63	80	78	0.4	2.9	1.2	1.5	10	6 ⊙	10	C 0	ENE 2	E 2
27	111.5	111.9	111.0	111.5	-0.1	2.6	0.6	0.9	3.5	-0.7	76	70	96	81	1.5	2.2	0.3	1.3	10	10	10 *	E 4	E 4	E 2
28	107.2	106.3	104.2	105.9	0.2	1.7	1.1	1.0	1.9	-0.1	100	92	96	96	0.0	0.5	0.2	0.2	10 *	10	10 ,	NE 4	E 5	ENE 6
29	98.3	96.7	96.2	97.1	0.9	1.4	0.3	0.7	1.6	0.3	94	96	100	97	0.4	0.3	0.0	0.2	10 •	10 •	10 •*	ENE 7	NE 5	NE 2
30	96.3	98.0	101.9	98.7	0.4	2.2	1.8	1.6	2.5	0.1	100	91	91	94	0.0	0.7	0.7	0.5	10 *	10	10	NNE 1	NW 2	C 0
31	102.5	102.1	101.4	102.0	1.3	4.4	1.5	2.2	4.9	1.0	92	79	91	87	0.5	1.8	0.6	1.0	10 ,	10	10 •	C 0	C 0	E 1
M	107.3	107.3	107.5	107.4	-4.9	-1.3	-2.7	-2.9	-0.4	-5.6	88	75	82	82	0.5	1.4	0.8	0.9	7.4	6.8	6.3	2.5	3.5	2.5

Kwiecień - Avril

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	99.7	100.1	100.5	100.1	1.1	2.7	1.6	1.8	3.5	0.9	98	91	96	95	0.1	0.6	0.3	0.3	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 4
2	99.9	100.6	100.4	100.3	0.8	3.3	1.8	1.9	3.6	0.6	100	91	96	96	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ≡	10	10	NE 4	NE 2	NE 3
3	98.0	96.2	92.9	95.7	0.7	3.5	2.3	2.2	4.4	0.5	100	93	98	97	0.0	0.5	0.1	0.2	10 ≡	10	10	ENE 4	E 5	E 6
4	87.6	86.0	85.5	86.4	3.1	6.2	3.2	3.9	7.1	1.9	100	94	98	97	0.0	0.6	0.2	0.3	10 ≡	10	10	NE 4	E 5	NE 5
5	84.0	84.2	86.5	84.9	1.2	2.1	1.6	1.6	3.6	1.0	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ,	10	10 •	NNE 4	NNE 3	N 2
6	87.5	90.0	93.1	90.2	1.1	2.4	3.4	2.6	4.4	0.5	96	91	76	88	0.2	0.7	1.9	0.9	10	10	10	NNW 4	NW 4	NNW 3
7	95.9	97.4	99.3	97.5	-0.5	6.7	4.7	3.9	8.3	-1.2	86	49	67	67	0.9	5.0	2.8	2.9	0 ⊙	2 ⊙	9	W 2	NW 4	NW 3
8	102.0	104.6	106.3	104.3	1.2	3.8	1.8	2.2	5.7	0.3	92	69	85	82	0.5	2.5	1.1	1.4	2 ⊙	7	8	W 2	W 5	WNW 1
9	106.3	105.5	105.9	105.9	0.6	3.9	3.3	2.8	6.3	-0.4	96	80	93	90	0.3	1.6	0.5	0.8	10 *	10 •△	10	W 1	W 2	C 0
10	108.6	110.1	110.1	109.6	2.4	6.9	5.2	4.9	7.9	2.0	98	65	77	80	0.2	3.4	2.0	1.9	10 ≡	8	0	C 0	S 1	C 0
11	108.5	106.7	104.3	106.5	3.7	14.7	11.4	10.3	16.0	3.2	82	45	58	62	1.5	9.1	5.6	5.4	8	1	8	S 3	W 3	SSE 5
12	102.0	101.5	100.3	101.3	7.1	12.0	7.5	8.5	12.4	6.0	99	56	77	77	0.2	6.2	2.4	2.9	10 , ≡	8	0	WNW 1	W 4	C 0
13	96.9	96.3	96.7	96.6	6.6	11.9	9.1	9.2	12.6	6.1	87	66	93	82	1.3	4.7	0.8	2.3	10 •	10 •	10 •	SSW 3	SW 3	WSW 1
14	96.7	100.5	101.2	99.5	7.8	11.5	9.4	9.5	12.8	7.6	93	54	70	72	0.8	6.3	3.6	3.6	10	6	0	WSW 5	W 6	C 0
15	104.9	108.9	110.7	108.2	5.5	9.4	6.7	7.1	11.4	5.3	94	56	77	76	0.5	5.2	2.3	2.7	10	7	0	W 6	WNW 5	NW 1
16	113.2	113.3	112.0	112.8	4.6	13.4	10.2	9.6	15.4	3.2	90	43	62	65	0.8	8.8	4.6	4.7	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	N 3	NE 2
17	113.3	113.0	112.2	112.8	6.8	14.2	9.7	10.1	15.5	3.8	70	31	57	53	3.0	11.2	5.2	6.5	0 ⊙	1 ⊙	0	E 3	E 5	ESE 2
18	113.9	115.0	113.8	114.2	7.0	14.3	10.8	10.7	16.0	4.0	73	49	63	62	2.7	8.2	4.8	5.2	0 ⊙	1 ⊙	0	ESE 4	E 8	ESE 4
19	112.9	112.0	107.8	110.9	7.6	18.6	15.6	14.4	20.3	6.0	66	43	41	50	3.5	12.1	10.3	8.7	1 ⊙	0 ⊙	0	S 3	SE 5	SSE 3
20	105.5	103.3	99.9	102.9	9.8	21.5	19.4	17.5	23.3	7.3	62	27	37	42	4.6	18.6	14.2	12.5	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 4	S 5	SE 2
21	99.1	97.7	98.5	98.4	13.6	23.1	18.1	18.2	24.4	10.1	52	33	53	46	7.5	18.9	9.7	12.0	1 ⊙	2 ⊙	6	S 2	SW 3	SW 2
22	98.0	97.1	99.1	98.1	14.9	22.5	11.2	15.0	23.8	11.0	65	39	85	63	5.9	16.7	2.0	8.2	6 ⊙	8 ⊙	8	C 0	C 0	SW 2
23	99.9	100.7	102.3	101.0	9.7	14.2	7.3	9.6	14.9	7.1	86	59	81	75	1.7	6.6	1.9	3.4	9 ⊙	7 ⊙	0	W 5	NW 6	NNW 2
24	100.9	99.8	100.5	100.4	4.3	8.5	8.8	7.6	11.4	4.0	93	76	77	82	0.3	2.7	2.6	1.9	10	10	9	C 0	NE 3	NE 2
25	106.3	109.7	115.4	110.5	2.6	10.8	4.0	5.4	11.6	2.4	89	43	66	66	0.8	7.5	2.8	3.7	10	3 ⊙	4	N 7	N 8	N 3
26	121.7	122.6	120.9	121.7	0.8	8.9	6.3	5.6	10.1	-1.9	79	30	49	53	1.4	8.0	4.8	4.7	0 ⊙	0 ⊙	2	N 2	N 3	C 0
27	120.3	118.4	115.8	118.1	6.5	13.2	10.2	10.0	15.0	3.2	43	27	43	38	5.6	11.1	7.1	7.9	0 ⊙	0 ⊙	1	SSW 2	S 1	C 0
28	114.4	111.9	107.7	111.3	9.7	17.3	15.1	14.3	19.3	6.2	50	22	25	32	6.0	15.4	12.9	11.4	1 ⊙	8 ⊙	4	SSW 1	S 4	SSW 1
29	104.1	105.1	105.1	104.8	11.1	13.0	12.3	12.2	15.3	9.1	53	86	83	74	6.2	2.1	2.4	3.6	10	10 •	6 •	SSW 2	WSW 3	WSW 1
30	105.0	105.1	105.1	105.1	10.0	13.8	9.9	10.9	15.3	8.2	82	52	74	69	2.2	7.7	3.1	4.3	9	8	1	WSW 3	W 7	N 2
31																								
M	105.6	105.8	105.7	105.7	5.4	10.9	8.1	8.1	12.4	3.9	82	59	72	71	2.0	6.8	3.8	4.2	6.3	6.0	4.9	2.8	4.0	2.1

Warszawa - Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 99{,}5\,m$ $h_w = 16\,m$ Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	4	$*^0 a$; = na − np; ⊔⁰ p − n
2	7	0.0	4	⅄⁰ 11^{10} − p; ⊔⁰ na
3	5	0.2	4	$*^0$ ⅄⁰ na − p $*^0$ np; = na − p
4	7	0.1	3	$*^0$ na ... p; = na − a; ⊔⁰ np
5	6	0.2	5	$*^0$ na ... a, p − np; = na − a
6	7	•	4	= na; ⊔⁰ na
7	7	•	4	= na − a
8	6	•	3	∞ a − p; = np
9	6	•	3	= n − p; ⊔⁰ n − a
10	6	•	2	= n − p
11	6	•	2	= na − np
12	8	•	pł.	
13	8	•	pł.	⊔⁰ n − a
14	7	0.0	pł.	⅄⁰ a
15	7	•	pł.	⊔ n − a
16	7	0.0	•	= n − a; ⊔⁰ n − a
17	6	3.0	pł.	⅄ na − a $*^0$ a − np; = n − a
18	7	0.3	4	$*^0$ na − a, p zprz.; = n − a; ⊔⁰ p − n
19	6	0.0	4	$*^0$ na, a; = n − p; ⊔¹ n − a
20	7	0.6	3	= n − a; ⊔⁰ n − a
21	4	1.3	2	⅄ na $*^{0-1}$ na − p; = na − p ≡⁰ p − np
22	3	0.3	1	•$^{0-1}$ a, p; ≡$^{0-2}$ na − np
23	4	1.9	pł.	•⁰ na $*^0 5^{50}$ − 6^{20} •⁰ a − 9^{10} ⅄⁰ $*^0$ •⁰ 9^{10} − p; = na − p
24	6	•	1	$*^0$ na; = na − p
25	6	•	pł.	= na − a ∞ − p; ⊔⁰ np
26	7	•	pł.	= na − a; ⊔⁰ na
27	6	6.1	•	$*^0$ •⁰ 16^{00} − np; = na − a ∞ − p
28	6	3.0	2	$*^0$ na − 10^{50} •⁰ p − np; = na − np
29	5	2.7	pł.	•⁰ na − p $*^0$ 19^{10} − np; = na − np
30	7	0.3	(0)	$*^0$ n − 9^{10} ⅄⁰ 12^{15-17}
31	6	0.3	•	•⁰ 16^{45} − p, 20^{10} − n; = n − p
Σ		20.3		

Kwiecień - Avril

1	6	•	•	= n − p
2	6	•	•	≡¹ n − a = a − n
3	6	1.1	•	• np; ≡¹ n − a = a − p
4	6	0.0	•	•⁰ na, a; ≡ n − a = a − n
5	6	1.7	•	•⁰ n − a •⁰ p − n; = n − p
6	6	0.3	•	•⁰ n − a •⁰ n − a △ n, a •⁰ a
7	8	•	•	⊔⁰ na
8	7	0.0	•	•⁰ △⁰ 14^{56} − 15^{12}; = n − a, p − n
9	6	1.0	•	⅄⁰ n − a •⁰ 12^{30} − 14^{00} △⁰ 12^{33-36}; = n − a, p − n
10	6	•	•	≡⁰ na − a = a ∞ a − p
11	6	3.7	•	= n − a ∞ a − p
12	7	0.2	•	•$^{0-1}$ na •⁰ na − 6^{50}, ≡$^{0-2}$ n − 7^{20} = − a; ⌒⁰ p − n
13	5	4.8	•	•⁰ na ... p, p; = na − np
14	8	2.1	•	•⁰ na; = na − a
15	8	0.0	•	•⁰ na ⅄⁰ 11^{45-50}, 13^{25-35}; = na − a
16	9	•	•	= na; ⌒⁰ na
17	9	•	•	⌒⁰ na
18	8	•	•	= na; ⌒⁰ na
19	7	•	•	∞ a; ⌒⁰ na
20	7	•	•	= ⌒⁰ n − a
21	7	•	•	= n − a ∞ a − p ⌒⁰ n − a, p − n
22	7	1.0	•	•¹ 13^{40-50} •$^{0-1}$ p ⅄⁰ np; (K) 13^{34} − 14^{00}; = n − a ∞ a − p; ⌒⁰ n − a
23	8	•	•	⌒⁰ np
24	7	0.0	•	•⁰ a; = n − a
25	8	•	•	
26	9	•	•	⌒⁰ n − a, p − n
27	8	•	•	⌒⁰ n − a
28	8	•	•	∞ na − a
29	6	2.3	•	•⁰ 8^{20} ... 14^{10} ⅄ p − 20^{36}
30	8	1.0	•	⅄ a ▲⁰ a
31				
Σ		19.2		

Warszawa - Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Maj - Mai 1964

OHI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	WIEDNIEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	103.8	103.4	100.7	102.6	7.6	12.5	10.3	10.2	13.3	4.9	87	44	64	65	1.3	8.1	4.5	4.6	5 ⊙	7 ⊙	5	W 3	WNW 5	WSW 1
2	98.6	99.4	100.1	99.4	7.0	11.0	7.1	8.0	12.8	6.0	93	52	90	78	0.7	6.3	1.0	2.7	10	5	5	W 4	W 6	SSW 1
3	99.5	100.8	100.3	100.2	6.0	9.8	7.7	7.8	12.1	5.8	89	73	75	79	1.1	3.3	2.6	2.3	9	9	0	NW 3	W 2	C 0
4	94.6	91.8	93.4	93.3	6.4	13.1	9.3	9.5	16.1	5.4	95	69	83	82	0.4	4.6	2.0	2.3	10 •	4 ⊙	0	SE 4	NNW 5	W 3
5	93.7	94.8	97.0	95.2	7.7	12.5	8.7	9.4	13.9	6.9	93	52	80	75	0.7	6.9	2.2	3.3	10	8 ⊙	6	W 3	W 4	N 2
6	100.8	103.0	105.6	103.1	7.4	11.7	10.0	9.8	13.0	5.9	96	63	66	75	0.5	5.0	4.2	3.2	10 •	9	1	W 3	NW 5	WSW 4
7	108.3	108.4	107.5	108.1	8.2	15.6	13.7	12.8	18.0	4.6	85	46	55	62	1.7	9.5	7.0	6.1	0 ⊙	8	1	W 2	WSW 2	C 0
8	108.2	106.1	105.3	106.5	12.4	19.8	16.7	16.4	22.3	9.3	57	34	71	54	6.2	15.3	5.5	9.0	1 ⊙	9 ⊙	10	S 4	S 6	W 5
9	112.1	113.1	112.4	112.5	10.1	15.8	13.1	13.0	18.0	9.3	92	47	64	68	1.0	9.4	5.4	5.3	10	4 ⊙	1	W 4	WNW 4	C 0
10	112.7	112.5	112.7	112.6	12.2	17.3	12.4	13.6	18.6	7.4	75	46	81	67	3.8	10.6	2.7	5.7	2 ⊙	9 ⊙	10	C 0	C 0	ESE 1
11	112.1	114.9	114.3	113.8	12.2	14.3	11.5	12.4	16.9	10.6	79	58	60	66	3.0	6.8	5.5	5.1	7 ⊙	9 ⊙	0	NW 3	NW 2	C 0
12	114.8	113.2	111.1	113.0	11.2	17.9	16.7	15.6	19.4	7.3	65	42	62	56	4.7	11.9	7.2	7.9	9	10	9	C 0	SW 3	SW 2
13	110.3	109.1	105.5	108.3	15.4	22.7	20.3	19.7	24.4	14.8	72	52	58	61	5.0	13.4	10.0	9.5	10	9 ⊙	0	SW 2	SW 2	C 0
14	102.4	103.0	102.8	102.7	17.3	21.4	13.2	16.3	22.4	13.0	78	59	93	77	4.3	10.4	1.1	5.3	10	9 ⊙	10 •	WSW 3	W 4	NW 2
15	108.6	110.7	112.5	110.6	9.1	13.8	11.2	11.3	14.6	8.2	76	48	51	58	2.8	8.3	6.5	5.9	3 ⊙	5 ⊙	10	NW 4	NW 3	W 2
16	113.1	112.8	114.1	113.3	8.3	12.1	11.6	10.9	15.2	5.3	83	51	59	64	1.9	6.9	5.6	4.8	8	9	7	W 2	NW 4	NW 3
17	115.9	115.4	112.0	114.4	9.1	13.0	13.0	12.0	15.6	8.2	70	44	59	58	3.6	8.4	6.2	6.1	9	9	9	C 0	NW 3	WSW 2
18	108.2	107.8	111.9	109.3	12.4	12.1	6.9	9.6	16.8	6.5	65	82	75	74	5.0	2.5	2.4	3.3	10	10 •	3	SW 1	NW 2	C 0
19	113.9	112.8	110.5	112.4	2.0	12.9	9.9	8.7	14.6	1.8	94	40	63	66	0.4	9.0	4.5	4.6	10	3 ⊙	1	N 3	NNE 3	C 0
20	108.9	105.7	104.0	106.2	8.1	15.2	12.3	12.0	17.1	3.8	63	32	48	48	4.0	11.8	7.4	7.7	0 ⊙	2 ⊙	5	NE 2	NE 3	C 0
21	103.3	102.4	103.5	103.1	10.4	17.7	13.5	13.8	19.8	5.2	54	30	55	46	5.7	14.0	7.0	8.9	1 ⊙	2 ⊙	1	NNE 1	NNE 3	C 0
22	106.1	107.3	108.1	107.2	10.7	18.7	15.5	15.1	20.1	7.0	57	28	54	46	5.5	15.6	8.1	9.7	0 ⊙	4	4	NW 1	NNE 4	C 0
23	111.5	111.8	112.4	111.9	11.3	20.4	14.7	15.3	20.9	7.6	69	35	52	52	4.2	15.6	8.0	9.3	0 ⊙	4 ⊙	0	NE 2	ENE 4	ENE 2
24	113.6	112.7	112.1	112.8	10.7	18.5	14.1	14.4	19.5	6.7	71	36	51	53	3.7	15.6	7.9	8.4	2 ⊙	3 ⊙	0	E 2	E 5	E 2
25	111.3	109.8	108.7	110.0	13.6	19.9	15.6	16.2	20.8	6.6	59	30	53	47	6.3	16.3	8.2	10.3	1 ⊙	3 ⊙	0	E 1	E 4	ESE 1
26	107.1	105.6	103.7	105.5	13.8	21.2	16.1	16.8	22.2	8.3	59	26	48	44	6.5	18.7	9.6	11.6	0 ⊙	2 ⊙	1	ESE 2	ESE 5	E 1
27	102.7	102.3	101.2	102.1	15.5	21.6	17.1	17.8	23.8	8.7	54	33	60	49	8.1	17.3	7.8	11.1	1 ⊙	8	1	NE 2	NE 2	NE 1
28	101.3	101.4	101.2	101.3	17.1	23.5	18.3	19.3	24.5	8.6	61	32	54	49	7.6	19.5	9.7	12.3	1 ⊙	4 ⊙	4	ENE 1	ENE 1	E 3
29	101.3	102.1	102.0	101.8	17.4	18.1	15.7	16.7	23.1	11.2	58	64	87	70	8.4	7.5	2.2	6.0	8 ⊙	9	10	SE 3	NNE 4	NE 2
30	101.8	100.0	98.3	100.1	16.2	24.3	19.7	20.0	25.9	12.6	70	39	63	57	5.4	18.6	8.5	10.8	0 ⊙	4 ⊙	1	ENE 2	SE 2	C 0
31	97.8	97.4	97.0	97.4	17.6	24.6	19.0	20.0	25.9	13.8	71	34	56	54	5.9	20.5	9.8	12.1	0 ⊙	3 ⊙	4	WNW 2	NNW 4	C 0
M	106.4	106.2	105.9	106.2	11.1	16.9	13.4	13.7	18.8	7.8	74	46	64	61	3.9	11.1	5.8	6.9	5.1	6.2	3.8	2.2	3.4	1.3

Czerwiec - Juin

1	96.0	95.7	91.6	93.8	18.1	28.3	24.1	23.6	29.2	13.0	58	24	51	44	8.8	29.2	14.6	17.5	0 ⊙	2 ⊙	7	NE 2	SE 4	SSI 3
2	92.1	90.9	89.7	90.9	22.3	29.5	24.9	25.4	30.4	18.7	63	29	52	48	9.9	29.1	15.1	18.0	0	2 ⊙	5	C 0	SE 5	SE 5
3	95.7	96.7	100.2	97.5	19.7	25.9	16.4	19.6	26.7	15.1	77	39	98	71	5.3	20.3	0.4	8.7	5 ⊙	7 ⊙	10 •	W 3	NW 3	W 4
4	104.4	107.3	109.4	107.0	17.2	22.3	17.9	18.8	23.7	15.1	87	45	59	64	2.6	14.7	8.3	8.5	9	4 ⊙	0	W 4	NW 5	NW 1
5	111.9	111.1	109.7	110.9	16.3	22.3	19.3	19.3	23.6	11.4	72	50	63	62	5.3	13.3	8.2	8.9	1 ⊙	3 ⊙	0	SSW 3	NW 3	C 0
6	110.4	108.1	105.9	108.1	18.5	26.2	24.2	23.3	28.1	15.5	64	39	44	49	7.6	20.7	17.0	15.1	0 ⊙	0 ⊙	1	SSE 2	SE 1	SE 2
7	106.2	105.3	102.8	104.8	16.4	23.6	21.1	20.6	25.4	14.6	83	60	72	72	3.0	11.7	7.0	7.2	3 ⊙	9 ⊙	2	N 3	NW 3	NE 1
8	100.7	99.3	103.5	101.2	22.3	26.5	15.8	20.1	27.9	15.6	55	40	89	61	12.1	20.9	1.9	11.6	1 ⊙	7 ⊙	9	SE 2	S 2	N 4
9	108.5	109.3	111.0	109.6	14.5	17.5	16.2	16.1	18.6	12.7	86	68	68	74	2.4	6.4	5.8	4.9	10	9 •	9	N 2	NNW 5	NNW 3
10	113.2	112.9	111.6	112.6	15.1	19.3	17.6	17.4	22.0	11.6	75	49	68	64	4.3	11.5	6.4	7.4	1 ⊙	1 ⊙	0	N 1	NW 2	C 0
11	112.3	112.4	110.6	111.8	18.0	24.7	20.5	20.9	25.6	12.5	66	34	53	51	6.9	20.6	11.2	12.9	0 ⊙	1 ⊙	1	SSE 1	E 3	C 0
12	111.3	109.7	108.5	109.8	20.7	27.1	22.6	23.2	28.9	14.3	57	36	61	51	10.5	22.8	10.6	14.6	3 ⊙	6 ⊙	4	S 1	E 3	C 0
13	108.4	106.6	104.7	106.6	20.8	29.1	24.2	24.6	30.3	15.6	63	32	50	48	9.0	27.2	15.1	17.1	1 ⊙	1 ⊙	2	C 0	ESE 4	E 2
14	103.1	103.3	102.1	103.3	24.3	31.1	26.3	27.0	31.6	17.7	46	27	44	39	16.3	32.9	19.1	22.8	0 ⊙	2 ⊙	2	SSE 3	SE 3	SE 3
15	101.1	100.6	101.2	101.0	23.8	31.3	20.8	24.2	32.1	19.8	51	38	83	57	14.5	28.6	4.3	15.8	0 ⊙	1 ⊙	9	SE 3	W 3	WNW 3
16	106.9	106.9	106.3	106.7	17.3	22.5	19.8	19.8	23.7	15.8	72	52	59	61	3.4	13.0	9.5	9.3	4 ⊙	9 ⊙	9	NNW 3	NNW 3	NW 2
17	107.1	106.5	106.1	106.6	13.8	16.1	13.3	15.6	20.1	13.1	86	73	86	82	2.4	4.9	2.4	3.2	10	1	2	NNE 3	N 1	C 0
18	106.8	105.4	103.6	105.3	15.6	23.8	20.9	20.3	25.1	11.8	79	45	62	62	3.7	16.1	9.4	9.7	4 ⊙	7 ⊙	0	C 0	NE 1	SE 1
19	101.6	98.7	98.2	99.5	19.0	29.3	20.5	22.3	31.1	15.1	77	38	72	62	5.0	23.4	6.7	12.4	4 ⊙	3 ⊙	10	SE 1	SE 3	W 4
20	101.1	101.9	101.9	101.6	21.3	26.3	17.5	20.6	28.4	17.0	77	54	95	75	5.8	15.8	1.0	7.3	1 ⊙	9 ⊙	10	WNW 1	NNW 1	SE 4
21	103.3	103.0	103.0	103.1	19.3	26.8	20.1	21.6	27.4	16.3	88	57	89	78	2.8	15.0	2.6	6.8	9 ⊙	8	7	C 0	SE 3	SW 2
22	104.4	104.5	103.2	104.0	16.9	21.2	19.3	19.2	22.6	16.3	98	77	88	88	0.4	5.8	2.8	3.0	10	10 ⊙	10	SW 1	C 0	W 1
23	101.8	104.3	107.1	104.4	18.3	20.9	18.1	18.8	22.4	16.3	95	70	61	75	1.0	7.4	8.1	5.5	10	9	1	C 0	W 3	NNW 1
24	110.1	109.9	111.1	110.4	17.3	21.4	17.4	18.4	22.2	12.3	64	44	70	59	7.1	14.3	6.1	9.2	1 ⊙	9 ⊙	10 •	C 0	NNE 3	NW 3
25	113.0	112.8	112.3	112.7	14.9	21.5	18.9	18.6	23.1	14.5	81	45	59	62	3.3	14.1	9.0	8.8	10	8	1	NE 3	N 2	N 2
26	113.2	111.4	109.4	111.3	17.4	23.8	20.9	20.8	25.4	14.8	68	44	55	56	6.4	16.3	11.2	11.4	2 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	NE 1	C 0
27	109.6	107.5	105.2	107.4	20.3	26.5	22.9	23.2	27.9	14.6	52	33	58	48	11.5	22.6	11.6	15.2	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	E 1	C 0
28	103.6	101.6	100.6	101.9	21.2	29.2	18.9	22.0	30.6	15.8	60	43	87	64	10.2	22.4	2.7	11.8	9 ⊙	8 ⊙	9	C 0	W 1	WNW 2
29	101.8	101.5	97.9	100.4	16.7	19.1	17.4	17.6	20.7	15.2	93	63	80	82	1.4	8.1	4.0	4.3	10	5	8	C 0	NNW 3	SSW 2
30	100.6	102.9	104.2	102.6	10.4	13.3	12.7	12.3	17.7	10.2	95	76	70	80	0.6	3.7	4.4	2.9	9	7	9	WNW 3	WNW 3	W 3
31																								
M	105.4	104.9	104.4	104.9	18.3	24.2	19.8	20.3	25.8	14.8	73	48	68	63	6.2	17.2	7.9	10.4	4.2	4.9	4.9	1.7	2.8	1.9

Warszawa-Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 99{,}5\,m$ $h_w = 16\,m$ Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	·	$\frown^{0}$ n − a
2	7	3.8	·	▽ na ▲ 9^{40-45} ▽ a, p; = n − a
3	8	0.9	·	▽$^{0-1}$ na, a; $\frown^{0-1}$ p − n
4	9	6.8	·	•^{0} na − 11^{35} •^{1} 18^{25-40}; = na − a
5	9	0.2	·	▽^{0} 7^{45} − 8^{15}, 11^{08-16}, 11^{30-45}; = na
6	9	1.0	·	▽^{0} 6^{05} 13^{10}; = na
7	9	·	·	= na; $\frown^{1}$ na
8	8	1.4	·	•^{0} 19^{25-35}, 21^{10} − np; $\frown^{0}$ na
9	9	·	·	•^{0} na; $\frown^{0}$ np
10	8	3.6	·	▽^{0} 13^{05} − 14^{55} •^{1} 19^{50} − 20^{35}; = na; $\frown^{2}$ na
11	8	·	·	$\frown^{0}$ p − n
12	8	·	·	= n − a; $\frown^{1}$ n − a $\frown^{0}$ p − n
13	7	·	·	= n − a ∞ a − p
14	8	3.7	·	▽^{0} 7^{20-35} •^{0} 9^{20}, p − n
15	9	·	·	
16	9	·	·	
17	8	0.0	·	•^{0} np
18	5	0.0	·	▽^{0} a − p; ∞ na, a = a − n; $\frown^{0}$ p − n
19	8	·	·	= na − a; $\frown^{0}$ na − a, p − n
20	8	·	·	$\frown^{0}$ na − a, p − n
21	8	·	·	$\frown^{0-1}$ p − n
22	7	·	·	
23	8	·	·	∞ na
24	8	·	·	
25	8	·	·	∞ na
26	9	·	·	
27	8	0.0	·	▽^{0} 14^{20-25}
28	8	·	·	
29	8	0.0	·	•^{0} p
30	8	·	·	
31	8	·	·	
Σ		21.4		

Czerwiec - Juin

1	7	·	·	
2	7	·	·	↘ 22^{40} − n E; ∞ n − a
3	8	16.6	·	•^{1} 16^{25} − p •$^{0-1}$ 21^{05} − n; (K) K 16^{40} − n W-E
4	8	·	·	
5	8	·	·	∞ n − a = p − n; $\frown^{1}$ n − a, p − n
6	8	·	·	∞ n − a
7	7	·	·	∞ n − p
8	7	7.5	·	▽^{0} 17^{10-60} ▽$^{0-2}$ 19^{50}; (K) W 16^{20} K^{0} 17^{10} − 18^{15} E
9	7	0.1	·	▽^{0} na •^{0} a − 13^{40}
10	8	·	·	
11	8	·	·	∞ p − n; $\frown^{0}$ n − a
12	8	·	·	∞ n − a
13	8	·	·	∞ n − a
14	8	·	·	
15	8	3.9	·	•$^{1-2}$ 20^{47} − 21^{30}
16	7	0.0	·	•^{1} na; ∞ n − a
17	8	·	·	•^{0} n; $\frown^{0}$ p − n
18	8	·	·	= n − a, p − n; $\frown^{2}$ n − a $\frown^{0}$ p − n
19	8	11.0	·	•$^{0-2}$ 17^{31} − p; (K) p
20	7	14.4	·	•(K) 17^{40} •$^{1-2}$ 21^{37} − n; ≫ 21^{30-35}
21	7	0.5	·	(K) 14^{50} − 17^{10}; ∞ n − p = p − n
22	6	·	·	= n − p
23	7	·	·	= n − a, p − n
24	8	0.3	·	•^{0} 21^{10} − n; ∞ n − a; $\frown^{1}$ n − a
25	7	·	·	= n − a
26	8	·	·	∞ n − a
27	8	·	·	∞ n − a = p − n
28	8	29.0	·	•^{0} 15^{16} •^{1} 15^{18-25} •^{2} − 15^{45} •^{1} 16^{20-44}, 17^{07-13}, 17^{38-45}, 20^{50} − n; (K) 14^{50} K 15^{20-40} − (K) 16^{55}; ∞ n − p
29	8	5.5	·	▽^{0} na, 9^{06-16}
30	8	1.9	·	▽$^{0-1}$ a
31				
Σ		90.7		

Warszawa - Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.1	102.1	101.9	102.7	11.0	13.5	11.9	12.1	14.9	9.5	81	74	89	81	2.4	4.0	1.5	2.6	4	10	10	W 1	WSW 2	C 0
2	104.7	104.1	104.5	104.4	12.6	18.6	16.0	15.8	20.4	9.3	80	45	60	62	2.9	11.8	7.4	7.4	9	7	2	NNW 1	NW 5	NNW 5
3	103.5	101.9	101.2	102.2	13.2	17.2	16.2	15.7	18.4	9.0	73	60	73	69	4.2	7.8	4.9	5.6	3 ⊙	10	10	NNW 4	NW 4	W 1
4	101.1	101.1	101.6	101.3	15.1	16.4	11.7	13.7	19.0	11.5	80	74	89	81	3.5	4.7	1.5	3.2	1 ⊙	10 •	2	W 2	W 3	W 2
5	101.7	101.4	102.4	101.8	11.0	15.6	12.7	13.0	16.8	9.0	87	52	56	65	1.6	8.4	6.5	5.5	9	9 •	2	C 0	WSW 5	W 2
6	101.0	100.8	101.3	101.0	12.5	11.1	10.7	11.2	15.9	8.4	60	88	90	79	5.8	1.6	1.3	2.9	3 ⊙	10 •	7	C 0	WSW 3	W 1
7	104.2	104.5	104.1	104.3	10.4	15.4	13.1	13.0	16.9	6.7	86	48	66	67	1.8	9.0	5.1	5.3	8 ⊙	6	3	W 4	WNW 4	W 1
8	102.2	98.8	96.8	99.3	13.5	23.6	20.5	19.5	25.7	9.7	63	42	56	54	5.7	16.8	10.7	11.1	3 ⊙	9 ⊙	7	SSW 3	SW 4	SSW 2
9	97.6	97.2	95.6	96.8	18.8	27.6	24.2	23.7	29.4	16.3	68	36	43	49	6.9	23.5	17.4	15.9	2 ⊙	2 ⊙	4	SW 3	SW 6	SW 1
10	98.3	99.0	99.8	99.0	17.6	18.6	14.7	16.4	25.0	14.5	77	73	96	82	4.5	5.7	0.7	3.6	7 ⊙	9 ⊙	10 •	NNW 4	N 4	WNW 1
11	99.8	102.3	104.7	102.3	13.4	12.2	13.0	12.9	15.0	11.3	96	89	85	90	0.6	1.5	2.3	1.5	10 •	10 •	3	NW 5	N 5	NW 1
12	106.2	107.0	107.0	106.7	13.5	21.2	18.6	18.0	23.5	9.8	83	45	63	64	2.7	15.8	8.0	8.2	8	0 ⊙	2	C 0	N 2	C 0
13	109.6	110.0	110.3	110.0	18.3	25.5	22.3	22.1	26.9	14.8	67	47	53	56	7.0	17.3	12.5	12.3	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	C 0	NE 2
14	112.1	112.3	111.9	112.1	19.0	26.8	22.4	22.6	27.7	16.3	73	43	57	58	6.0	20.1	11.6	12.6	1 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NNE 3	N 2
15	113.6	112.8	111.5	112.6	15.8	23.5	22.0	20.8	25.6	13.3	89	61	63	71	1.9	11.2	9.8	7.6	4 ⊙	5 ⊙	2	NW 3	NNW 5	NW 3
16	110.9	110.3	109.2	110.1	17.1	24.6	23.0	21.9	27.1	15.5	89	57	65	70	2.2	13.2	10.0	8.5	4 ⊙	9 ⊙	1	NW 3	NNW 3	NW 2
17	109.6	109.0	109.3	109.3	18.3	27.3	23.2	23.0	28.7	16.8	77	42	50	56	4.8	21.1	14.2	13.4	0 ⊙	2 ⊙	2	NW 2	NW 3	NW 2
18	110.6	109.8	108.0	109.5	16.7	24.8	22.4	21.6	26.2	14.3	79	42	43	55	4.1	18.1	15.5	12.6	0 ⊙	1 ⊙	1	NW 3	NW 4	NW 1
19	108.4	107.5	106.2	107.4	16.6	25.6	21.9	21.5	27.7	14.5	84	44	61	63	3.1	18.4	10.2	10.6	0 ⊙	2 ⊙	1	NW 1	C 0	C 0
20	106.3	105.4	104.3	105.3	20.9	28.3	26.1	25.4	30.4	15.3	75	34	44	51	6.2	25.8	19.0	17.0	1 ⊙	6 ⊙	3	C 0	WSW 2	W 1
21	107.6	107.3	105.6	106.8	18.9	26.7	23.5	23.2	28.1	16.4	70	34	58	54	6.5	23.1	12.0	13.9	0 ⊙	0 ⊙	4	C 0	NNW 1	C 0
22	104.5	104.0	102.6	103.7	19.8	28.7	24.8	24.5	31.4	17.4	77	49	66	64	5.3	20.0	10.6	13.0	9	4 ⊙	9	E 4	SE 2	SE 4
23	103.2	104.5	106.3	104.7	20.5	25.5	18.6	20.8	26.1	18.3	81	60	84	75	4.6	15.2	3.5	7.1	0 ⊙	4 ⊙	3	C 0	WNW 5	NW 1
24	107.5	107.9	108.4	107.9	15.5	20.7	17.9	18.0	21.6	14.8	86	51	67	68	2.4	11.9	6.7	7.0	9	7 ⊙	5	WNW 3	WNW 5	W 2
25	109.5	110.2	109.8	109.8	16.3	20.2	17.7	18.0	21.1	15.4	75	55	75	68	4.5	10.8	5.1	6.8	9	9	1	NW 2	W 3	NW 1
26	110.6	110.3	109.1	110.0	17.2	23.1	21.3	20.7	25.6	12.3	78	49	57	61	4.3	14.5	10.7	9.8	1 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NNW 3	C 0
27	108.8	106.7	103.8	106.4	21.3	27.0	24.4	24.3	29.1	15.4	56	37	49	47	11.1	22.5	15.7	16.4	0 ⊙	3 ⊙	2	C 0	ESE 2	C 0
28	102.0	99.8	98.5	100.1	21.9	29.2	25.5	25.5	30.7	18.2	67	34	50	50	8.8	26.6	16.2	17.2	2 ⊙	3 ⊙	1	SE 1	SW 4	C 0
29	99.2	100.8	101.2	100.4	18.3	22.1	19.4	19.8	25.5	17.8	93	74	62	76	1.4	6.9	8.6	5.6	10 •	10	6	NW 1	W 3	WNW 3
30	103.7	105.0	107.0	105.2	15.3	19.9	16.7	17.2	22.0	14.1	84	53	46	61	2.8	11.0	10.2	8.0	8 ⊙	7	0	NNE 2	NNW 4	NW 3
31	108.5	106.6	101.9	105.7	12.2	22.3	19.2	18.2	24.2	7.6	68	36	45	50	4.5	17.3	12.2	11.3	1 ⊙	1 ⊙	2	W 3	W 4	C 0
M	105.5	105.2	104.7	105.1	16.2	22.0	19.2	19.2	24.1	13.3	77	53	63	64	4.3	13.9	9.1	9.1	4.1	5.8	3.4	1.8	3.3	1.4

Sierpień - Août

1	96.7	96.6	94.6	96.0	15.8	19.1	11.6	14.5	19.6	11.3	82	69	94	82	3.2	6.8	0.8	3.6	10	9 ⊙	3	WSW 3	SSW 3	W 4
2	89.1	90.7	92.6	90.8	11.6	15.2	11.0	12.2	16.1	9.8	94	68	81	81	0.8	5.3	2.4	2.9	10 •	6 ⊙	6	WNW 4	W 6	WSW 4
3	96.4	98.1	101.1	98.5	11.1	13.9	14.6	13.6	18.3	8.7	92	81	69	81	1.0	3.0	5.2	3.1	9	8	9	W 3	WNW 5	NW 3
4	100.7	99.2	97.5	99.1	11.1	16.5	14.3	14.0	17.2	8.7	80	56	92	76	2.6	8.4	1.3	4.1	3 ⊙	9 ⊙	10	W 4	W 5	NW 5
5	98.3	99.0	100.8	99.4	12.5	18.0	15.9	15.6	19.2	12.2	86	51	60	66	2.1	10.0	7.3	6.5	10	9	5	W 4	WNW 6	W 4
6	100.3	100.8	101.0	100.7	12.9	20.0	17.5	17.0	21.6	10.2	80	42	59	60	2.9	13.6	8.2	8.2	1 ⊙	8	10	W 2	WNW 6	W 2
7	101.1	100.8	101.1	101.0	15.1	20.5	16.9	17.4	22.8	13.7	79	47	67	64	3.7	12.7	6.2	7.5	1 ⊙	8 ⊙	1	NW 2	NW 2	NNE 1
8	100.5	99.3	99.3	99.7	14.5	21.9	17.9	18.0	24.1	11.9	84	53	77	71	2.7	12.4	4.6	6.6	1 ⊙	3 ⊙	6	C 0	NE 1	C 0
9	99.6	98.5	97.8	98.6	17.0	24.0	19.8	20.2	25.6	13.0	85	52	65	67	3.0	14.4	8.1	8.5	6 ⊙	8 ⊙	0	C 0	NW 1	C 0
10	97.0	94.8	95.1	95.6	14.5	25.9	20.7	20.4	26.8	13.1	90	42	66	66	1.6	19.5	8.2	9.8	5 ⊙	8 ⊙	10	ENE 2	E 5	C 0
11	95.3	96.8	97.3	96.5	17.6	20.4	20.5	19.8	23.0	15.9	79	77	75	77	4.2	5.5	6.1	5.3	9	10 •	9	NW 1	NE 3	NNE 2
12	96.8	97.4	97.3	97.2	18.2	22.1	18.2	19.2	23.2	16.7	89	75	97	87	2.3	6.7	0.6	3.2	9	9	2	C 0	ENE 5	C 0
13	97.3	97.3	97.0	97.2	16.9	19.7	17.2	17.8	20.9	16.5	97	83	91	90	0.6	3.8	1.8	2.1	10	9 •	10	NE 1	NNE 1	NE 4
14	96.9	98.6	101.6	99.0	13.4	14.6	14.6	14.3	17.4	13.1	96	92	91	93	0.6	1.3	1.5	1.1	10 •	10 •	10	NE 4	E 1	N 1
15	103.7	104.6	104.8	104.4	13.8	18.5	16.3	16.2	19.4	12.2	92	54	77	74	1.3	9.8	4.2	5.1	9	8	9	C 0	E 2	C 0
16	105.1	105.5	104.5	105.0	14.9	18.9	15.4	16.2	19.8	13.8	90	64	82	79	1.6	7.8	3.2	4.2	9	9	9	C 0	S 1	C 0
17	103.7	104.1	101.7	103.2	15.3	22.3	18.6	18.7	23.3	14.2	83	53	72	69	3.0	12.7	6.1	7.3	4	7 ⊙	7	SSE 2	WSW 2	SSW 1
18	98.3	95.7	92.7	95.6	16.5	23.8	21.6	20.9	26.4	15.1	65	52	54	57	6.6	14.3	11.9	10.9	9 ⊙	8 ⊙	6	ESE 6	ESE 8	SE 7
19	88.5	89.6	92.5	90.2	18.4	20.5	15.4	17.4	22.5	15.0	74	76	99	83	5.5	5.7	0.2	3.8	4 ⊙	10	10	ESE 5	SW 4	WNW 2
20	95.6	98.3	100.3	98.1	14.8	18.3	15.8	16.2	19.6	14.5	93	70	80	81	1.1	6.2	3.5	3.6	8	9	9	W 3	W 5	WSW 2
21	105.0	105.9	107.2	106.0	12.1	16.8	13.1	13.8	18.3	11.1	87	45	77	70	1.8	10.6	3.5	5.3	1 ⊙	4 ⊙	6	WNW 3	WNW 6	C 0
22	107.2	107.4	108.9	107.8	12.1	13.2	10.2	11.4	14.1	9.9	75	75	90	80	3.5	3.8	1.2	2.8	10 •	10	6	NW 2	NE 3	C 0
23	110.1	110.9	112.0	111.0	8.6	17.1	13.3	13.1	18.1	6.5	90	42	59	64	1.1	11.2	6.3	6.2	6 ⊙	6 ⊙	1	NNE 1	NE 4	N 2
24	115.0	114.6	111.8	113.8	10.5	18.2	14.5	14.4	19.9	7.9	84	39	63	62	2.1	12.7	6.2	7.0	7 ⊙	5 ⊙	6	C 0	C 0	WSW 1
25	107.0	105.7	106.6	106.4	13.2	15.4	16.6	15.4	19.3	12.7	72	88	83	81	4.3	2.1	3.3	3.2	10	10	9	SW 1	C 0	W 2
26	110.0	110.8	112.4	111.1	13.8	20.4	15.0	16.0	21.4	12.6	88	50	82	73	2.0	12.0	3.1	5.7	1 ⊙	8 ⊙	0	WNW 2	W 2	C 0
27	113.7	113.7	112.0	113.1	13.6	24.6	19.4	19.2	26.1	11.2	87	37	62	62	2.0	19.4	8.6	10.0	1 ⊙	0 ⊙	0	C 0	S 2	S 1
28	110.6	109.0	106.6	108.7	16.9	29.5	24.0	23.6	30.9	13.8	72	46	58	59	5.3	22.4	12.5	13.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 1	SW 3	SW 1
29	104.4	103.0	102.6	103.3	19.0	28.8	20.5	22.2	30.4	18.0	69	43	79	64	6.8	22.6	5.0	11.3	0 ⊙	0 ⊙	1	SW 2	SW 3	W 3
30	106.7	111.0	111.7	109.8	15.3	13.1	12.9	13.6	20.7	12.6	73	82	76	77	4.8	2.8	3.6	3.7	10	10	9	NW 4	W 3	SW 3
31	111.4	111.8	113.3	112.2	10.5	15.4	12.0	12.5	16.9	8.9	81	51	66	66	2.4	8.5	4.8	5.2	3 ⊙	7	7	WSW 4	W 6	W 2
M	102.0	102.2	102.4	102.2	14.2	19.6	16.3	16.6	21.4	12.4	83	60	76	73	2.8	9.9	4.8	5.8	6.0	7.3	6.0	[illegible]	3.4	1.8

Warszawa - Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 99{,}5\,m$ $h_w = 16\,m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}$ p; = na − a
2	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ 13^{14-19}; = na − a
3	8	0.0	•	$\bullet^{0}$ 21^{16-32}
4	5	3.9	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}$ 12^{30-40} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}$ 13^{10} $\bullet^{0}$ p − np; = na − np
5	8	0.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ 13^{20} − 14^{10}; = na − a
6	6	4.5	•	$\bullet^{0}$ 11^{50} − 16^{10}; ⌒^{0} na
7	8	•	•	⌒^{2} na
8	7	•	•	⌒^{0} na
9	8	0.0	•	
10	9	6.2	•	$\bullet^{0}$ na $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ 18^{50} − np; K 18^{35} − 19^{25}
11	7	4.3	•	$\bullet^{0}$ na − 13^{40}
12	8	•	•	⌒^{0} na, np
13	8	•	•	= n − a; ⌒^{0} n − a, p − n
14	8	•	•	= n − a; ⌒^{2} n − a
15	7	•	•	= n − a; ⌒^{1} n − a ⌒^{0} p − n
16	8	•	•	= n − a; ⌒^{1} n − a
17	8	•	•	= n − a; ⌒^{1} n − a
18	8	•	•	= n − a; ⌒^{1} n − a
19	9	•	•	∞ n − a; ⌒^{1} n − a
20	6	0.0	•	= na − a ∞ a − p
21	7	5.2	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ na; (K) na; = na − a
22	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}$ na; K na (K) NW 20^{55} − 21^{10}; = na − a
23	7	2.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}$ 15^{52} − 16^{56}; = na − a
24	7	0.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}$ a; = na − a
25	8	•	•	
26	8	•	•	= na − a; ⌒^{2} na − a ⌒^{0} p − n
27	8	•	•	∞ na − a
28	8	3.7	•	∞ na − a, p − n; ⌒^{0} na − a
29	6	1.3	•	$\bullet^{1}$ na − 7^{40}, 14^{45} − 16^{20}; = na − p
30	9	•	•	
31	9	0.2	•	⌒^{0} na
Σ		32.2		

Sierpień - Août

1	7	5.4	•	$\bullet^{0}$ 6^{05-25}, 8^{16} ... 10^{50} 13^{45} − 20^{10}; = na − a
2	9	4.7	•	$\bullet^{0}$ na ... a $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}$ 10^{20} ... 13^{00} ▲^{0} 12^{45-48} $\overset{\bullet}{\nabla}$ 21^{50} − np
3	9	1.0	•	$\bullet^{0}$ 12^{30} $\bullet^{1}$ 13^{23-32}
4	9	1.7	•	$\bullet^{0}$ 17^{00} − n
5	8	•	•	
6	9	•	•	⌒^{0} n − a
7	9	•	•	⌒^{0} p − n
8	8	•	•	∞ n − a; ⌒^{1} n − a ⌒^{0} p − n
9	7	•	•	∞ n − p
10	7	•	•	⌒^{0} n − a
11	7	0.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ a $\bullet^{0}$ 13^{36}
12	7	9.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ a, 13^{40} 14^{10} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}$ 14^{35} − 15^{21} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}$ 17^{18} − 18^{40}; K^{0}S 13^{52} − 14^{45} N (K)^{0} 16^{52} SW K^{0} 17^{05-32} NE; = n − a, p − np
13	6	11.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ 13^{30-56}; = na − np
14	6	5.9	•	$\bullet^{1}$ na − np; = n − a
15	8	•	•	= n − a; ⌒^{0} p − n
16	8	0.1	•	= n − a; ⌒$^{1-0}$ n − a ⌒^{0} p − n
17	6	•	•	$\bullet^{0}$ na; = na − p; ⌒^{0} na, np
18	7	•	•	
19	7	18.6	•	$\bullet^{0}$ 9^{20} − 10^{50}, 11^{26} − 12^{15} $\bullet^{1}$ 16^{15} − np; (K) 10^{10} pojed. grzmot
20	8	0.0	•	$\bullet^{0}$ na, 15^{55} − 16^{10}
21	9	•	•	⌒^{2} na
22	8	0.5	•	$\bullet^{0}$ 7^{05} − 10^{35}; ⌒^{1} np
23	9	•	•	⌒^{2} na
24	9	•	•	= n − a; ⌒^{2} n − a
25	6	0.4	•	$\bullet^{0}$ 7^{15}, 7^{30}, 10^{40}, 12^{34-56}; = n − a
26	9	•	•	= n − a; ⌒ n − a ⌒^{2} p − n
27	9	•	•	= n − a; ⌒^{2} n − a ⌒^{0} p − n
28	7		•	= n − a; ⌒^{2} n − a ⌒^{0} p − n
29	7	•	•	∞ n − p; ⌒^{0} n − a
30	9	0.2	•	$\bullet^{0}$ 8^{00-50}
31	8		•	⌒^{0} n − a
Σ		59.6		

Warszawa-Bielany φ= 52°17' λ= 20°58' Wrzesień-Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.6	117.8	118.9	117.4	8.6	16.5	12.8	12.7	17.8	7.8	86	54	77	72	1.6	8.7	3.4	4.6	9	7	0	WSW 3	C 0	C 0
2	120.7	119.7	117.9	119.4	8.3	16.9	12.8	12.7	18.6	7.0	95	48	72	71	0.8	9.9	4.1	4.9	3 ⊙	2 ⊙	2	C 0	N 2	C 0
3	117.1	114.9	112.5	114.8	9.2	19.5	14.0	14.2	21.6	6.5	91	46	72	70	1.1	12.4	4.4	6.0	2 ⊙	2 ⊙	2	N 1	SE 1	C 0
4	111.5	110.1	108.2	109.9	13.0	22.3	18.3	18.0	23.6	8.0	70	37	52	55	4.5	17.0	10.1	10.5	1 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	SE 4	SE 3
5	107.9	106.9	104.7	106.5	13.7	25.3	20.1	19.8	26.4	11.9	81	41	58	60	3.0	19.0	9.7	10.6	0 ⊙	2	2	C 0	S 4	C 0
6	101.2	98.3	95.9	98.5	16.5	25.5	20.8	20.9	26.1	14.1	68	42	63	58	6.1	19.0	9.0	11.4	8	5 ⊙	9	S 1	SE 4	NW 5
7	95.4	95.7	96.3	95.8	16.3	20.2	16.3	17.3	21.2	16.1	96	72	95	88	0.8	6.7	1.0	2.8	10	9	10	W 3	WSW 6	W 3
8	97.3	98.6	97.6	97.8	14.1	15.2	13.3	14.0	16.7	13.1	90	78	85	84	1.6	3.9	2.3	2.6	10 •	10	4	WNW 6	W 7	WSW 3
9	98.7	100.0	100.3	99.7	12.8	14.7	13.1	13.4	16.3	12.1	83	70	77	77	2.6	5.0	3.5	3.7	8	9 •	9 •	WNW 6	W 7	WSW 1
10	99.3	100.8	102.5	100.9	14.0	17.2	13.1	14.4	17.8	12.8	89	65	98	84	1.8	6.9	0.4	3.0	9 •	8 ⊙	8	WNW 6	W 5	WSW 2
11	100.5	101.8	103.9	102.1	15.6	19.6	16.7	17.2	20.8	13.0	96	68	85	83	0.7	7.3	2.9	3.6	10 •	9	7	W 4	W 7	W 1
12	99.1	96.1	99.3	98.2	17.2	22.5	13.0	16.4	24.3	12.8	81	64	53	66	3.7	9.7	7.0	6.8	7	9 •	1	SW 3	W 8	W 9
13	105.5	110.5	112.6	109.5	9.5	12.9	9.5	10.4	14.6	9.0	83	41	73	66	2.1	8.8	3.3	4.7	10 •	7 ⊙	1	NW 7	NW 6	W 2
14	114.0	112.9	109.1	112.0	8.3	16.5	13.2	12.8	17.8	5.6	77	41	55	58	2.6	11.0	6.9	6.8	2 ⊙	8 ⊙	0	W 1	SSW 4	SSE 3
15	106.7	106.0	104.1	105.6	10.2	24.2	20.3	18.8	26.3	8.7	76	45	64	62	3.0	16.8	8.6	9.5	3 ⊙	7 ⊙	0	SSW 4	SSE 5	S 2
16	103.9	103.3	99.6	102.3	17.1	28.1	23.3	23.0	28.8	15.8	79	45	54	59	4.1	21.1	13.0	12.7	2 ⊙	1 ⊙	3	SSW 2	S 3	S 4
17	96.8	99.4	98.4	98.2	19.2	20.3	15.1	17.4	23.5	14.9	72	47	64	61	6.2	12.6	6.2	8.3	2 ⊙	9	2	SSW 3	W 5	SW 3
18	98.1	99.7	100.8	99.5	11.6	13.7	9.4	11.0	15.9	9.2	81	70	79	77	2.6	4.7	2.5	3.3	9 •	9	1	SW 4	WNW 3	SW 4
19	100.6	100.3	101.8	100.9	8.6	12.5	10.0	10.3	14.3	8.3	86	71	84	80	1.6	4.2	1.9	2.6	7 ⊙	10 •	5	WSW 5	WSW 7	WSW 3
20	100.1	99.5	100.2	99.9	8.6	13.3	10.6	10.8	14.3	7.5	82	77	80	80	2.0	3.5	2.6	2.7	10	10	3	SSW 3	W 4	SW 4
21	100.9	101.0	100.9	100.9	7.1	11.7	8.2	8.8	13.1	6.7	94	80	96	90	0.6	2.8	0.3	1.3	8 ⊙	10 •	9	C 0	W 4	W 1
22	100.6	104.1	109.0	104.6	5.6	11.1	10.1	9.2	11.9	3.3	98	68	78	81	0.2	4.2	2.7	2.4	9	9	8	NE 3	NW 6	NW 6
23	113.5	114.5	116.4	114.8	7.0	14.9	9.7	10.3	15.9	6.3	87	52	74	71	1.3	8.0	3.1	4.1	1 ⊙	2 ⊙	0	NNW 4	NNE 7	N 2
24	116.4	115.0	114.6	115.3	5.9	16.0	10.7	10.8	17.5	5.3	98	49	79	75	0.2	9.4	2.8	4.1	4 ⊙	0 ⊙	0	N 3	NNE 4	C 0
25	115.2	115.4	114.4	115.0	6.3	15.7	13.4	12.2	17.9	6.1	100	75	88	88	0.0	4.4	1.8	2.1	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	N 1	C 0
26	114.1	113.1	111.9	113.0	6.3	19.9	12.4	12.8	21.6	5.2	100	49	92	80	0.0	11.9	1.2	4.4	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	S 1	C 0
27	110.4	108.5	107.0	108.6	9.3	20.3	16.0	15.4	21.5	7.8	92	49	63	68	0.9	12.1	6.7	6.6	2 ⊙	4 ⊙	6	C 0	SE 5	SSE 4
28	105.8	108.3	111.3	108.5	12.2	15.6	12.4	13.2	17.9	11.9	92	79	74	82	1.2	3.7	3.7	2.9	10	9	0	W 2	WSW 4	W 3
29	112.3	112.0	108.3	110.9	7.1	16.1	13.1	12.4	17.3	6.6	97	59	69	75	0.3	7.5	4.6	4.1	8 ⊙	4 ⊙	0	W 3	SW 4	SW 2
30	105.6	106.5	110.2	107.4	8.8	14.1	8.7	10.1	15.6	7.9	89	51	64	68	1.2	7.9	4.0	4.4	8	4	1	WSW 4	NW 5	WNW 4
31																								
M	106.2	106.4	106.3	106.3	10.9	17.7	13.7	14.0	19.2	9.4	87	58	74	73	1.9	9.3	4.5	5.2	6.4	5.8	3.1	2.7	4.4	2.5

Październik-Octobre

1	115.1	117.6	118.0	116.9	2.6	12.6	5.6	6.6	13.2	2.3	95	38	80	71	0.4	9.0	1.8	3.7	0 ⊙	4 ⊙	0	W 2	NNW 3	C 0
2	117.9	116.0	115.0	116.3	1.3	14.2	6.0	6.9	15.4	-0.2	98	38	83	73	0.1	10.1	1.6	3.9	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SSW 2	C 0
3	116.6	118.3	122.2	119.0	2.9	13.2	6.8	7.4	14.3	1.1	96	37	68	67	0.2	9.5	3.2	4.3	7 ⊙	4 ⊙	0	NW 1	NE 3	NNW 3
4	125.4	125.0	123.0	124.3	1.4	10.9	7.6	6.9	12.6	0.9	96	42	64	67	0.3	7.5	3.7	3.8	1 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NNW 3	NNW 2
5	121.5	120.3	118.8	120.2	1.7	15.1	7.1	7.8	16.2	0.6	89	42	76	69	0.8	9.9	2.5	4.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	WNW 2	C 0
6	117.5	115.4	111.5	114.8	1.7	18.7	12.8	11.3	19.5	1.1	96	26	42	55	0.3	15.9	8.6	8.3	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SE 2	SE 1
7	106.6	103.5	98.0	102.7	7.1	20.0	13.6	13.6	21.1	2.9	67	31	46	48	3.3	16.3	8.4	9.3	0 ⊙	0 ⊙	0	SW 1	S 3	SSE 4
8	90.2	88.1	86.2	88.2	7.7	17.9	15.3	14.0	19.7	6.9	72	29	52	51	2.9	14.5	8.4	8.6	5	8	9	SSE 4	SE 4	SSE 4
9	82.2	78.5	78.2	79.6	13.4	18.4	14.9	15.4	19.5	11.7	52	41	69	54	7.4	12.6	5.2	8.4	9	8	10 •	ESE 4	ESE 9	S 6
10	85.1	85.6	89.1	86.6	6.6	13.3	10.9	10.9	15.7	6.4	87	40	51	59	1.3	10.5	6.4	6.1	2 ⊙	4 ⊙	9 •	S 1	WSW 5	SSW 8
11	92.9	91.4	96.2	93.5	5.2	8.3	7.8	7.3	11.1	4.6	87	99	94	93	1.1	0.2	0.6	0.6	9	10	0	SSE 2	C 0	C 0
12	97.7	97.3	95.5	96.8	5.1	10.2	10.6	9.1	11.6	4.3	100	96	99	98	0.0	0.4	0.2	0.2	9	10	0	C 0	E 4	E 1
13	88.8	88.4	86.3	87.8	13.7	19.2	15.5	16.0	20.2	9.2	99	59	77	78	0.2	9.1	4.1	4.5	10	8	9 •	SE 1	S 4	SW 3
14	94.3	97.4	98.5	96.7	7.8	11.5	8.8	9.2	15.6	7.5	82	59	80	74	2.0	5.7	2.3	3.3	10	2 ⊙	9	WSW 4	SW 2	SE 2
15	93.8	94.2	99.3	95.8	7.4	11.2	8.6	9.0	11.6	7.2	99	91	96	95	0.2	1.2	0.3	0.6	10	10	10	ENE 4	C 0	SW 3
16	99.9	100.2	103.6	101.2	7.3	8.8	7.5	7.8	10.4	7.1	90	93	93	92	1.0	0.8	0.8	0.9	10	9	6	SW 2	C 0	C 0
17	103.5	103.7	104.2	103.8	7.2	13.1	8.6	9.4	13.6	7.0	86	61	76	74	1.5	5.9	2.8	3.4	4	9	2	S 2	SSW 4	SSW 2
18	105.7	107.7	110.2	107.9	6.9	9.2	7.0	7.3	10.3	5.7	88	77	94	86	1.1	2.6	0.6	1.4	10	10	10	SSW 2	SW 3	C 0
19	115.6	118.9	120.8	118.4	1.1	6.6	7.2	5.3	9.6	0.9	98	96	88	94	0.1	0.4	1.2	0.6	10 ≡	10	10	C 0	NNE 2	ENE 3
20	120.8	120.1	116.5	119.1	5.4	9.6	8.4	8.0	10.4	5.2	89	71	87	82	1.0	3.5	1.4	2.0	10	9	10	NE 4	NE 5	NE 3
21	111.3	107.6	106.2	108.4	9.1	13.2	12.0	11.6	14.1	8.2	92	75	83	83	1.0	3.8	2.3	2.4	10	10	9	ENE 2	E 4	ESE 1
22	103.8	102.7	100.8	102.4	9.1	10.4	8.1	8.9	12.2	7.9	92	76	86	85	1.0	3.0	1.5	1.8	8	8 ⊙	9	SE 1	SSW 3	C 0
23	95.3	93.4	91.8	93.5	5.8	8.6	7.3	7.2	9.7	5.4	91	78	83	84	0.8	2.4	1.7	1.6	10 •	10	0	SSW 1	SSW 2	SSE 4
24	94.7	96.2	100.1	97.0	6.9	13.3	9.6	9.9	15.7	5.2	91	60	93	81	0.8	6.2	0.8	2.6	10 •	8 ⊙	10 •	SE 3	SSE 5	WSW 1
25	104.0	107.9	112.3	108.1	5.1	5.1	4.8	5.0	10.0	4.0	95	90	97	94	0.4	0.9	0.3	0.5	10 •	10 •	9	NNW 4	NNW 2	C 0
26	117.3	120.6	124.4	120.8	4.4	8.7	3.1	4.8	8.7	2.9	95	53	97	82	0.3	3.0	0.2	1.9	9	8	0	W 1	C 0	C 0
27	126.2	126.7	126.5	126.5	0.9	8.6	6.2	5.5	8.9	0.3	96	66	80	81	0.2	3.8	1.9	2.0	9	10	0	C 0	E 6	E 4
28	126.3	126.7	126.7	126.6	2.9	6.9	1.7	3.3	7.6	1.5	95	71	96	87	0.5	2.8	0.3	1.2	9	3 ⊙	0	ESE 4	ESE 8	C 0
29	126.1	126.6	127.6	126.8	2.7	6.9	2.2	3.5	7.9	0.1	96	75	96	89	0.2	2.4	0.3	1.0	10	3 ⊙	0	C 0	ESE 2	E 2
30	127.6	127.1	126.0	126.9	0.4	4.1	0.0	1.1	4.9	-0.2	90	72	94	85	0.6	2.3	0.4	1.1	10	2 ⊙	0	E 1	ENE 3	E 1
31	124.5	123.7	123.5	123.9	-2.1	7.2	0.0	1.3	7.8	-2.4	96	70	98	88	0.2	3.1	0.1	1.1	5 ⊙	1	0	E 1	ESE 3	C 0
M	108.0	108.0	108.3	108.1	5.1	11.5	7.9	8.1	12.9	4.0	90	63	81	78	1.0	5.8	2.4	3.1	7.1	6.1	4.2	1.7	3.2	[illegible]

Warszawa-Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 99{,}5\,m$ $h_w = 16\,m$ Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	.	= n − a; ⌒⁰ p − n
2	8	.	.	= n − a; ⌒² n − a, p − n
3	8	.	.	= n − a; ⌒² n − a ⌒⁰ p − n
4	8	.	.	⌒⁰ n − a, p − n
5	6	.	.	= n − a ∞ a − p
6	7	5.1	.	•⁰ np; ∞ n − a
7	6	13.6	.	•⁰ na, 7⁴⁰⁻⁵⁰, 15⁵⁰ 18³⁵; = na − p
8	7	1.2	.	•⁰⁻¹ na − 8¹⁰; = na − a
9	9	1.1	.	•⁰ na, 13³⁰⁻⁴⁵ 20⁴⁰ 21⁵⁰
10	9	0.9	.	•⁰ na − 7⁴⁰, 14³⁵ 17²⁰
11	7	0.0	.	•⁰ na − 8¹⁰; = na − a
12	7	0.3	.	⚲⁰ ▽ 12³⁴⁻³⁶ 15⁰⁵⁻²⁵; ⚲ 15¹⁰⁻²⁰; ⩥ 18⁵⁵ np; = na
13	9	0.0	.	•⁰ na − 7⁵⁰; ⩥ na
14	8	.	.	= na; ⌒² na − a
15	7	.	.	= na
16	6	.	.	= na − a
17	9	.	.	= na
18	8	0.0	.	•⁰ 7³⁵ − a
19	7	0.6	.	•⁰ 10¹⁰ 13⁴⁰
20	7	0.3	.	•⁰ 7⁴⁵ 11¹⁰
21	6	3.5	.	⚲⁰ ▽ 13⁰⁵⁻¹⁸ ⚲⁰⁻¹ ▽ 16⁰⁵ 17¹⁶; (K) SE 13⁵⁵ pojed. grzmot (K) WSW 17²¹ pojed. grzmot; = na − np; ⌒² n − a
22	7	0.7	.	⚲ ▽ 14⁴⁰ 15³⁰
23	8	.	.	= n − a; ⌒¹ n − a ⌒⁰ p − n
24	7	0.0	.	= n − a; ⌒⁰⁻² n − a ⌒⁰ p − n
25	6	0.1	.	≡⁰⁻² n − a = a − p, p − n; ⌒⁰⁻² n − a ⌒⁰ p − n
26	8	0.0	.	≡⁰⁻² n − a = p − n; ⌒⁰⁻² n − a ⌒⁰⁻¹ p − n
27	8	.	.	= n − a; ⌒² n − a
28	6	.	.	= na − p
29	7	.	.	= na − a; ⌒¹ na
30	7	.	.	= na; ⌒⁰ na
31				
Σ		27.4		

Październik - Octobre

1	9	.	.	⊔⁰ na ⌒¹ na ⌒⁰ np
2	8	.	.	= na; ⊔⁰ na ⌒¹ p − n
3	9	.	.	= n − a; ⊔¹ n − a ⌒⁰ p − n
4	9	.	.	⊔⁰ n − a ⌒¹ p − n
5	8	.	.	= n − a; ⊔⁰ n − a ⌒⁰ p − n
6	8	.	.	= n − a; ⊔⁰ n − a
7	8	.	.	= n − a; ⊔⁰ n − a ⌒⁰ n − a
8	6	.	.	∞ a − n
9	6	0.1	.	•⁰ 20³² − np, np z prz.; ∞ n − p
10	7	0.0	.	⚲ ▽ 20²⁹ − np
11	4	7.2	.	•⁰ 9⁴⁷ − 11³⁰, p
12	6	3.7	.	•⁰ a •⁰ a; = n − p
13	7	1.0	.	•¹ na ⚲⁰ ▽ 17²⁸, 19⁰⁰, 20¹⁵, 20³⁰, 20⁵⁸; (K) 20⁵⁰ − np E; = na
14	8	7.8	.	= na
15	5	0.7	.	•¹ na − 9³⁰ •¹ p...n; = na − np
16	5	3.0	.	•⁰ 10²⁰ − 12³⁰; = na − np; ⌒⁰ p ⌒¹ np
17	7	0.0	.	•⁰ 18⁰⁵⁻¹⁰; = na; ⌒⁰ na
18	6	.	.	= na − p; ⌒⁰ np
19	5	.	.	≡¹ na − 8¹⁰ ≡⁰ − 9²⁰ = a − p; ⌒¹ na
20	7	.	.	= na − a
21	6	0.7	.	•⁰ 21¹⁰ − np; = na − p
22	7	0.5	.	•⁰ na, np; = na − a
23	6	0.8	.	•⁰ 6²⁵ − 8¹⁵; = na − a
24	8	8.9	.	•⁰ 5⁵⁰ − 8¹⁰, 18⁴⁰ − np; = na
25	6	4.5	.	•⁰ na − 19¹⁰
26	6	.	.	= n − p
27	8	0.1	.	= n − a; ⌒² n − a ⊔⁰ n − a
28	8	0.0	.	= n − a, p − n; ⌒² p − n
29	6	.	.	= na − np; ⌒² n − a, p − n
30	6	0.1	.	= na − np; ⊔⁰ p − n
31	6	0.3	.	= n − a ∞ a − p = p − n; ⊔² n − a ⊔⁰ p − n
Σ		39.4		

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	CIŚNIENIE i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	122.2	120.7	118.6	120.5	-3.1	7.8	0.7	1.5	9.0	-3.6	95	65	100	87	0.3	3.7	0.0	1.3	1 ⊙	0	10 ≡	C 0	SE 3	ESE 4
2	114.5	112.8	114.6	114.0	-0.6	1.1	1.0	0.6	1.7	-0.9	100	100	92	97	0.0	0.0	0.5	0.2	10 •		10	SE 1	SE 1	SE 1
3	115.5	115.5	115.2	115.4	0.3	0.7	0.4	0.4	1.4	-0.1	98	94	92	95	0.1	0.4	0.5	0.3	10	0	10	C 0	NE 2	NNE 2
4	113.4	112.5	111.1	112.3	0.0	2.6	3.9	2.6	4.4	-0.6	100	100	95	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ≡	10	10	NW 2	W 2	WSW 2
5	108.2	107.2	106.7	107.4	3.0	4.1	3.0	3.3	4.4	2.7	96	79	86	87	0.3	1.8	1.1	1.1	10 ⊕	10	10	WSW 2	SW 3	WSW 3
6	108.3	109.5	109.9	109.2	3.1	4.4	0.7	2.2	4.9	0.3	100	73	94	89	0.0	2.3	0.4	0.9	10	8 ⊙	0	W 1	NW 2	SW 2
7	107.8	109.5	114.6	110.6	2.3	4.1	0.3	1.8	5.6	0.0	87	92	69	83	0.9	0.7	1.9	1.2	10	9 ⊙	0	W 5	W 3	W 3
8	116.4	117.6	118.8	117.6	-1.0	4.2	-0.7	0.4	5.3	-2.3	85	77	99	87	0.9	1.8	0.0	0.9	2	3 ⊙	8	W 3	SW 3	SW 2
9	119.1	120.1	120.5	119.9	-2.9	-0.7	0.3	-0.8	0.8	-3.2	97	97	100	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	ESE 2
10	115.9	113.1	110.0	113.0	-3.7	3.1	1.1	0.4	3.5	-3.7	94	63	90	82	0.3	2.8	0.6	1.2	1	2 ⊙	0	E 3	ESE 4	SSE 1
11	108.0	109.0	109.9	109.0	3.5	4.6	4.7	4.4	5.3	-1.4	88	97	98	94	0.9	0.3	0.1	0.4	10	10	10	SSW 2	WSW 2	SW 1
12	109.4	108.0	105.9	107.8	4.2	6.2	5.1	5.2	6.6	4.2	100	95	97	97	0.0	0.5	0.3	0.3	10 ≡	9	10	C 0	WSW 3	SSW 3
13	104.5	103.4	103.9	103.9	5.1	7.4	6.2	6.2	7.6	4.7	97	93	100	97	0.3	0.8	0.0	0.4	10 ⊕	10	10 •	SW 2	SW 3	C 0
14	102.5	98.2	92.6	97.8	4.2	8.2	8.1	7.2	8.3	3.7	100	71	90	87	0.0	3.2	1.1	1.4	10 ≡	9 ⊙	10	SW 4	S 4	SSW 4
15	87.9	89.2	88.8	88.6	10.7	11.6	8.2	9.7	12.1	7.9	92	79	96	89	1.0	2.8	0.5	1.4	10 •	10	10 •	SW 6	WSW 5	SW 2
16	95.2	95.7	86.4	92.4	6.7	7.7	6.8	7.0	9.5	5.9	87	75	84	82	1.3	2.6	1.6	1.8	10 •	9	10 •	W 3	W 5	SSW 4
17	82.9	85.0	90.2	86.0	6.4	3.9	4.4	4.8	8.5	2.1	81	93	84	86	1.9	0.6	1.4	1.3	5	9	9	SW 5	WSW 5	W 3
18	91.3	88.3	94.4	91.3	3.3	2.4	1.6	2.2	4.8	0.1	88	84	85	86	0.9	1.2	1.1	1.1	9	9	9 *	W 8	WNW 4	W 6
19	102.6	105.7	104.6	104.3	3.3	4.6	2.5	3.2	4.8	1.0	83	74	95	84	1.3	2.2	0.4	1.3	10	7 ⊙	9	NW 8	WNW 7	WSW 2
20	101.5	101.5	103.2	102.1	1.0	2.1	2.2	1.9	5.3	0.6	98	98	98	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10 •	10	SSE 3	S 1	C 0
21	100.2	94.0	96.7	97.0	2.5	4.3	1.7	2.6	7.3	1.4	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 • ≡	10 •	10	C 0	C 0	NW 2
22	107.1	109.6	111.0	109.2	0.0	2.2	0.7	0.9	3.0	-0.2	98	87	96	94	0.1	1.0	0.2	0.4	7	9 ⊼	9	C 0	W 2	NNW 1
23	106.7	102.9	101.0	103.5	0.7	4.0	7.2	4.8	7.4	-0.6	94	95	96	95	0.4	0.4	0.5	0.4	9	10 ⊕	10 •	SW 2	SW 5	WSW 4
24	99.0	96.0	90.9	95.3	6.8	7.6	8.2	7.7	8.5	6.8	97	89	90	92	0.3	1.2	1.1	0.9	10	10 •	10 •	W 6	W 5	W 7
25	90.1	93.2	90.0	91.1	9.9	9.3	7.4	8.5	10.4	5.5	69	61	70	67	3.8	4.5	3.1	3.8	2	9 ⊙	2	W 8	WNW 6	WNW 7
26	103.0	106.7	110.2	106.6	4.6	6.4	3.5	4.5	7.4	3.5	71	62	85	73	2.5	3.6	1.2	2.4	3	3 ⊙	0	NW 6	NW 8	WNW 3
27	109.0	105.7	100.8	105.2	0.5	4.4	2.5	2.5	5.2	0.4	100	89	86	92	0.0	1.0	1.0	0.7	10 ≡	10	10	SW 3	SW 3	SSW 2
28	95.9	96.2	97.1	96.4	4.8	5.3	3.9	4.3	5.7	2.5	92	92	92	92	0.7	0.7	0.7	0.7	10 •	10	10	SW 3	W 4	WSW 3
29	93.0	89.9	88.0	90.3	3.0	3.3	2.9	3.0	4.1	2.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 •	10 •	E 4	ENE 3	NE 2
30	90.0	92.3	94.4	92.2	0.4	0.7	0.7	0.6	3.2	0.2	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 *	10	N 2	NNE 3	NNE 1
31																								
M	104.0	103.6	103.3	103.6	2.6	4.6	3.3	3.4	5.9	1.3	93	86	92	90	0.6	1.4	0.7	0.9	8.3	8.5	8.2	3.1	3.4	2.6

Grudzień - Décembre

1	95.4	96.5	97.2	96.4	0.5	0.7	0.1	0.4	1.2	-0.1	98	98	88	95	0.1	0.1	0.8	0.3	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 3
2	98.2	101.0	103.7	101.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	0.3	-1.6	97	85	83	88	0.2	0.8	1.0	0.7	10	10	8	NE 4	N 5	W 2
3	101.4	96.3	88.8	95.3	-1.5	0.3	-0.9	-0.8	0.7	-1.9	96	69	87	84	0.2	1.9	0.7	0.9	9	8	9	WSW 1	SE 3	SE 4
4	85.1	85.0	85.8	85.3	-0.8	0.8	0.1	0.0	1.2	-1.3	85	86	88	86	0.9	0.9	0.8	0.9	10	10	10	SSE 1	W 3	NW 4
5	85.2	84.6	90.3	86.7	-0.9	-0.4	-0.8	-0.7	0.4	-1.5	79	80	93	84	1.2	1.2	0.4	0.9	10	10	9	WNW 3	WNW 5	WNW 6
6	98.5	101.2	106.7	102.1	-0.9	0.6	-2.6	-1.4	0.8	-2.8	96	86	87	90	0.2	0.9	0.7	0.6	10	8	0	SW 1	WSW 1	S 2
7	112.4	112.2	113.2	112.6	-2.5	-0.4	-0.2	-0.8	0.5	-5.4	98	78	100	92	0.1	1.3	0.0	0.5	10	10	10 *	SSE 1	SE 5	SSE 4
8	115.5	115.9	114.8	115.4	1.3	2.3	2.1	2.0	2.8	-0.6	100	100	89	96	0.0	0.0	0.8	0.3	10 ≡	10 ≡	7	SSE 3	S 5	SW 2
9	116.5	114.4	113.0	114.6	1.0	3.4	3.6	2.9	4.1	0.6	94	83	88	85	0.4	1.3	0.9	0.9	8	9	4	SSW 3	S 5	S 2
10	113.1	113.9	113.2	113.4	1.7	6.9	2.4	3.4	7.1	0.6	90	67	91	83	0.6	3.3	0.7	1.5	0	0 ⊙	0	C 0	SSW 1	S 3
11	113.3	113.5	114.5	113.8	0.9	2.9	-0.9	0.5	3.7	-1.0	94	84	98	92	0.4	1.2	0.1	0.6	10	9	10	C 0	S 2	SSE 3
12	115.0	114.0	111.4	113.5	-1.3	0.3	1.0	0.2	1.0	-1.7	99	96	90	95	0.1	0.2	0.7	0.3	10 ≡	10 ≡	10	C 0	SW 1	C 0
13	105.2	101.3	95.3	100.6	0.9	2.4	4.3	3.0	4.3	0.4	96	84	74	85	0.2	1.2	2.2	1.2	10	10 •	10	C 0	SSW 3	S 5
14	96.6	101.1	104.7	100.8	4.3	5.3	2.1	3.5	5.7	2.1	85	84	93	87	1.2	1.4	0.3	1.0	10	10	0	SW 5	SW 4	SW 2
15	105.0	102.6	101.3	103.0	0.8	2.1	2.9	2.2	3.4	0.6	90	82	84	85	0.7	1.3	1.2	1.1	9	10	9	S 2	SE 3	S 3
16	105.5	106.8	109.8	107.4	0.5	3.1	-0.1	0.8	3.7	-0.6	98	88	98	95	0.1	0.9	0.2	0.4	1	10	0	SW 2	C 0	E 1
17	108.7	106.0	105.1	106.6	0.8	2.3	1.6	1.6	3.1	-0.8	94	84	81	86	0.4	1.2	1.3	1.0	10	9	10	E 3	SE 5	SE 2
18	104.9	105.1	105.3	105.1	3.3	3.1	3.0	3.1	4.0	1.4	97	90	90	92	0.2	0.8	0.8	0.6	10 •	10	9	W 2	SW 4	W 2
19	103.9	104.5	107.7	105.4	2.8	2.8	0.4	1.6	3.4	-0.2	100	96	86	94	0.0	0.3	0.9	0.4	10 ⊕ ≡	10	9	C 0	NW 2	N 2
20	109.4	109.2	109.1	109.2	-3.2	-0.9	-1.5	-1.8	0.8	-4.2	97	92	96	95	0.1	0.5	0.2	0.3	10 ≡	10	9	NW 2	NW 3	NW 3
21	111.1	112.9	115.2	113.1	-1.8	-1.3	-3.4	-2.5	-0.7	-5.6	94	85	76	85	0.3	0.9	1.1	0.8	10 *	9	10	WNW 2	ENE 4	E 2
22	116.7	117.2	116.3	116.8	-4.7	-3.1	-2.8	-3.4	-2.4	-6.5	76	72	88	79	1.0	1.3	0.6	1.0	9	8 ⊙	10	ENE 2	W 3	W 4
23	117.8	117.6	116.9	117.4	-1.8	-0.6	-0.9	-1.0	0.4	-3.0	96	98	98	97	0.3	0.1	0.1	0.2	10	10 ⊕	10 ⊕	W 3	W 4	WSW 2
24	113.6	109.9	105.0	109.3	-1.0	-1.7	-2.9	-2.1	-0.6	-3.1	97	92	93	94	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	9	WSW 2	WSW 4	S 4
25	99.9	97.9	96.7	98.2	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3	0.6	-3.3	90	90	86	89	0.6	0.7	0.9	0.7	10	10	10	C 0	SW 1	SSW 2
26	94.3	95.0	95.2	94.8	-0.6	-0.9	-1.4	-1.1	0.0	-1.6	81	83	84	83	1.0	1.0	0.9	1.0	10	10	10	C 0	WNW 2	W 1
27	91.9	92.9	94.2	93.0	-2.3	-2.4	-3.4	-2.9	-0.9	-3.6	96	89	94	93	0.3	0.3	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NNE 4	NNE 4	NE 4
28	91.8	91.5	94.6	92.6	-2.8	-2.0	-3.3	-2.8	-1.8	-4.4	93	96	95	93	0.4	0.2	0.3	0.3	10 *	10 *	10	ENE 4	ESE 3	C 0
29	90.6	92.1	102.6	95.1	-2.0	0.9	-2.9	-1.8	1.3	-3.9	96	83	82	87	0.2	1.1	0.9	0.7	10 *	10	9	ESE 4	W 3	WNW 3
30	107.6	108.4	106.1	107.4	-3.3	-2.6	-5.3	-4.2	-2.4	-5.7	83	65	87	78	0.8	1.8	0.5	1.0	8	10	0	W 1	WSW 2	SSE 3
31	101.0	98.6	95.3	98.4	-2.3	3.0	3.4	1.9	4.7	-6.7	72	79	78	76	1.3	1.6	1.7	1.6	10	10	10	S 2	SW 3	S 4
M	104.0	103.8	104.2	104.0	-0.3	0.8	-0.2	0.0	1.6	-2.0	92	85	89	89	0.4	1.0	0.7	0.7	9.2	9.4	7.8	1.9	3.2	2.8

Warszawa - Bielany $H_s = 98$ m $H_b = 99.5$ m $h_w = 16$ m Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	(0.0)	•	$= na - p$ $\equiv^0 p - n$ $= np$; $\sqcup^2 n - a$ $\frown^2 p - n$
2	6	0.1	•	$\bullet^0 n - a$
3	6	•	•	$= n - p$
4	5	(0.0)		$\equiv^0 n - a$ $= a - n$
5	6	0.8	•	$\bullet^0 na$ $\bullet^0 6^{25-35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^0 p$, 20^{20}; $= n - p$
6	7	0.0	•	$\bullet^0 n$; $= n - a$
7	6	0.1	•	$\bullet^0 n$, a; $= n - p$
8	7	•	•	$= a - n$; $\sqcup n - a$ $\sqcup^0 p - n$
9	2	•	•	$\equiv^0 na - 13^{10}$ $= - np$; $\sqcup^0 na - a$ $\frown^2 p - np$
10	6	•	•	$= na - np$; $\sqcup^1 na - a$ $\sqcup^0 np$
11	5	1.4	•	$= na - np$
12	5	0.0	•	$\bullet^0 na$; $= na$ $\equiv^0 6^{10} - 10^{50}$ $= - np$; $\frown^0 a - np$
13	6	0.6	•	$\bullet^0 na - 8^{30}$ $\bullet^0 11^{20-35}$, $16^{55} - np$; $= na - np$; $\frown^0 na - a$
14	6	4.4	•	$\bullet^0 16^{20} - 19^{25}$, np; $\equiv^0 na - 9^{20}$ $= - p$
15	7	6.6	•	$\bullet^0 na - 8^{10}$, $13^{20} - np$
16	8	7.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^0 6^{30-39}$ $\bullet^0 20^{10} - n$; $= n - a$
17	8	4.2	•	$\bullet^{0-1} na$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^1 7^{57} - a$, p
18	8	1.2	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^0 na$ $\overset{\bullet}{\triangle} a$ $\overset{*}{\nabla}{}^0 14^{50} - 15^{05}$, p, np
19	9	2.0	•	$\bullet^0 p$ z prz.; $\cup np$
20	4	1.6	•	$\bullet^0 na$, a, p $\bullet\bullet^0 p - np$; $= na - np$
21	4	9.2	•	$\bullet^0 na - p$; $\equiv^0 na - a$ $= a - n$
22	6	0.2	•	$\overset{*}{\triangle}{}^0 na$, a; $= n - p$; $\sqcup^0 na - a$ $\frown^0 p - na$
23	6	4.6	•	$\bullet^0 a - p$ $\bullet^0 p - n$; $= n - p$
24	6	9.8	•	$\bullet^{0-1} na \ldots np$; $\Downarrow p$
25	8	4.4	•	$\bullet^1 p - 20^{30}$; $\Downarrow n \ldots a$ $\Uparrow p \ldots n$
26	9	•	•	
27	6	0.4	•	$\equiv n - a$ $= a - p$
28	7	1.9	•	$\bullet na$ $\bullet^0 6^{30} - a$, p
29	5	14.8	•	$\bullet^2 n$ $\bullet^0 a - p$ $\bullet^1 p - n$; $= n - a$
30	5	2.4	1	$\overset{\bullet}{*}{}^0 na$, $10^{55} \ldots p$; $= a - p$
31				
Σ		77.7		

Grudzień - Décembre

1	5	•	•	$= a - p$
2	7	•	•	$\sqcup^0 na$
3	7	0.0	•	$\overset{\bullet}{\triangle}{}^0 10^{30} - 11^{15}$; $\sqcup^0 na$
4	6	•	•	$= a - p$; $\sqcup^0 na$
5	8	1.3	•	$*^0 12^{40} - 18^{45}$
6	7	0.0	2	$*^0 7^{30} - 9^{15}$
7	6	0.8	2	$*^0 na$ $*^{0-1} p - np$; $= na - p$; $\sqcup^0 na - a$
8	5	0.1	2	$\bullet^0 p$; $\equiv^{1-0} na - p$ $= p - np$; $\sqcup^0 p - np$
9	5	•	•	$= na - p$; $\sqcup^0 na - a$
10	5	•	•	$= na - n$; $\sqcup^0 na - a$, $p - np$
11	5	0.0	•	$\bullet^0 p$; $= na - p$; $\sqcup^0 na - a$, $p - np$
12	5	•	•	$\equiv^{1-0} na - p$ $= - np$
13	4	0.4	•	$\bullet^0 a$, p; $= na - p$
14	7	•	•	$= a - p$; $\frown^1 p - n$
15	6	•	•	$= na - np$; $\sqcup^1 n - a$
16	6	•	•	$= na - np$; $\sqcup^1 n - a$ $\sqcup^0 p - n$
17	6	0.1	•	$= n - p$; $\sqcup^1 n - a$
18	6	0.2	•	$\bullet^0 n - a$; $= a - n$
19	5	0.4	•	$\bullet^0 n - a$ $\bullet^0 a$ $\overset{\bullet}{*}{}^0 14^{48}$; $\equiv n - a$ $= a - p$
20	6	2.2	•	$*^0 10^{20} - 12^{20}$; $\equiv^2 n - a$ $= a - n$; $\sqcup^1 n - a$ $\sqcup^2 p - n$
21	7	0.3	3	$*^0 na - 9^{50}$
22	7	•	4	
23	6	0.0	3	$\bullet^0 a \ldots np$; $= a - np$
24	6	•	3	$= a - np$; $\sqcup^0 np$
25	6	•	3	$= a - p$
26	7	0.7	2	
27	5	2.8	4	$*^0 na - np$; $= a - p$
28	5	7.0	10	$*^0 na - p$; $= p - np$
29	5	2.9	16	$*^1 na - a$; $= p - np$
30	6	•	13	$= a - p$; $\sqcup^0 p - np$
31	6	1.8	13	$\bullet^0 9^{15}$, $p - np$; $= na - p$
Σ		21.0		

Łódź - Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24'

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.7	97.6	100.8	98.0	-1.4	-0.9	-0.7	-0.9	0.4	-2.4	88	87	89	88	0.6	0.7	0.6	0.6	10	10	10 *	S 4	WSW 8	SW 4
2	105.1	109.4	114.3	109.6	0.6	0.7	0.8	0.7	1.2	-0.9	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ●	9	NW 3	WNW 3	N 3
3	117.8	119.3	120.7	119.3	-0.6	-0.7	-1.3	-1.0	1.2	-1.5	85	83	80	83	0.9	1.0	1.1	1.0	10	10	10	N 3	NE 1	C 0
4	118.7	116.1	112.2	115.7	-5.0	-0.1	-3.6	-3.1	1.0	-5.4	93	69	87	83	0.3	1.9	0.6	0.9	4	3 ⊙	0	C 0	S 4	SSW 1
5	107.5	105.8	105.1	106.1	-4.9	0.2	-2.5	-2.4	2.0	-5.5	90	71	84	82	0.4	1.8	0.8	1.0	0	0 ⊙	0	S 1	SW 2	S 1
6	105.6	106.5	108.0	106.7	-6.3	-2.3	-6.2	-5.2	-0.9	-6.6	97	85	97	93	0.1	0.8	0.1	0.3	4	7	3	C 0	WSW 1	C 0
7	108.5	109.4	109.1	109.0	-4.3	-3.3	-2.1	-3.0	-1.4	-7.9	98	92	92	94	0.1	0.4	0.4	0.3	10	10	10	S 1	SW 2	S 3
8	107.5	106.7	107.5	107.2	-2.8	1.2	-2.7	-1.8	2.5	-3.0	93	75	89	86	0.4	1.7	0.6	0.9	0	6 ⊙	0	S 2	S 6	SSE 3
9	107.8	107.8	107.4	107.7	-5.9	-5.9	-8.2	-7.0	-1.7	-8.4	92	92	92	92	0.3	0.3	0.2	0.3	0	2 ⊙	0	SE 5	E 5	E 3
10	109.2	110.9	113.0	111.0	-10.3	-7.8	-10.2	-9.6	-6.2	-10.6	94	93	87	91	0.2	0.2	0.4	0.3	0	0 ⊙	0	E 4	ESE 3	E 4
11	113.9	113.9	113.2	113.7	-12.2	-8.3	-9.9	-10.1	-6.6	-12.4	93	83	91	89	0.2	0.5	0.3	0.3	0	0	0	E 2	E 3	ESE 2
12	111.3	109.5	106.4	109.1	-11.4	-0.1	-5.9	-5.8	1.6	-11.7	90	59	81	77	0.3	2.5	0.7	1.2	0	0 ⊙	0	E 3	SSE 2	E 2
13	101.7	99.1	96.6	99.1	-8.5	-5.2	-9.3	-8.1	-4.2	-10.4	86	70	91	82	0.4	1.2	0.3	0.6	0	0	0	SW 5	WSW 3	W 2
14	95.7	96.2	97.5	96.5	-7.9	-4.9	-8.8	-7.6	-3.3	-10.5	98	95	92	95	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ↔	9	0	WSW 3	WNW 3	W 3
15	102.0	104.7	103.6	103.4	-7.8	-5.5	-6.3	-6.5	-4.3	-9.3	90	85	83	86	0.3	0.6	0.6	0.5	6	8	10	NNW 4	WNW 5	WNW 6
16	106.4	109.5	115.3	110.4	-8.7	-7.7	-16.4	-12.3	-4.5	-16.4	95	87	95	92	0.2	0.4	0.1	0.2	10 *	8 *	0 ≡	C 0	NE 4	C 0
17	115.8	113.9	113.0	114.2	-8.4	-5.1	-2.9	-4.8	-2.2	-17.5	95	98	97	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 *	10 *	10	WSW 4	W 5	WNW 4
18	112.9	113.1	112.3	112.8	-3.4	-2.9	-3.3	-3.2	-1.8	-3.9	97	97	95	96	0.2	0.1	0.3	0.2	10	10 △	10 △	W 4	W 6	W 3
19	109.5	108.7	108.1	108.8	-5.9	-4.6	-6.3	-5.8	-2.5	-8.6	94	81	91	89	0.2	0.8	0.3	0.4	10	7 ⊙	10	W 4	W 3	WSW 1
20	109.0	110.4	112.3	110.6	-6.2	-6.3	-8.1	-7.2	-4.5	-11.6	94	78	95	89	0.2	0.8	0.2	0.4	10	0	10	W 1	SW 2	W 2
21	110.6	110.0	108.6	109.7	-5.4	-3.7	-2.0	-3.3	-1.3	-8.4	98	94	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10	9	10	WSW 6	SW 5	WSW 8
22	105.0	102.4	106.4	104.6	-1.2	0.1	1.0	0.2	2.2	-2.2	97	100	94	97	0.2	0.0	0.4	0.2	10	10 ⊙ *	9	WSW 9	W 8	WNW 8
23	111.2	110.7	107.9	109.9	-1.6	-0.6	-0.7	-0.9	1.5	-3.1	98	87	91	92	0.1	0.7	0.5	0.4	10	10	10	W 4	WNW 8	W 5
24	101.6	98.7	97.0	99.1	-1.2	-0.9	0.0	-0.5	0.8	-1.9	89	87	96	91	0.6	0.7	0.2	0.5	10	10	10 ● *	WSW 6	W 10	WNW 9
25	93.7	94.9	97.2	95.3	0.4	2.4	1.0	1.2	3.2	-0.4	91	77	87	85	0.6	1.7	0.9	1.1	10 *	6 ⊙	9	W 10	W 12	W 9
26	100.3	100.0	88.6	96.3	-0.9	0.4	0.6	0.2	2.0	-2.3	89	83	96	89	0.6	1.1	0.3	0.7	9	9	10 ● *	NW 7	W 4	WSW 12
27	90.5	96.3	103.2	96.7	-1.1	-0.9	-5.2	-3.1	3.0	-5.4	61	77	80	73	2.2	1.3	0.8	1.4	2	4 ⊙	0	NW 8	NW 9	NW 1
28	105.9	104.5	99.4	103.3	-9.3	-2.5	-5.0	-5.4	-1.7	-9.9	95	63	80	79	0.2	1.9	0.8	1.0	0	6 ⊙	10	C 0	SE 7	SE 2
29	96.3	96.3	96.2	96.3	-4.8	0.0	-0.8	-1.6	1.7	-5.5	78	63	81	74	0.9	2.2	1.1	1.4	9	6 ⊙	10	S 2	SW 7	SW 2
30	93.1	88.8	84.0	88.6	-2.7	0.4	-3.7	-2.4	1.5	-4.5	95	72	94	87	0.2	1.8	0.3	0.8	9	7 ⊙	0	SW 3	S 5	S 3
31	83.9	87.2	90.1	87.1	-2.1	1.4	0.8	0.2	2.6	-5.1	98	87	92	92	0.1	0.9	0.5	0.5	10 *	10	9	SW 4	W 7	SW 5
M	105.0	105.1	105.0	105.0	-4.9	-2.4	-4.1	-3.9	-0.6	-6.9	92	83	90	88	0.4	0.9	0.5	0.6	6.5	6.4	5.8	3.6	4.9	3.6

Luty - Février

1	87.2	80.3	79.3	82.3	0.3	0.2	4.4	2.3	4.7	-0.1	86	98	90	91	0.8	0.1	0.9	0.6	9	10 *	8	SSW 7	SSW 8	WSW 9
2	80.2	83.8	91.8	85.3	3.2	3.6	1.8	2.6	4.6	1.5	91	85	76	84	0.7	1.2	1.7	1.2	10 ●	10	7	W 10	WNW 12	NW 9
3	96.8	97.1	95.4	96.4	-0.5	1.0	1.4	0.8	2.5	-1.0	92	73	100	88	0.5	1.8	0.0	0.8	10	6 ⊙	10	NW 5	NW 3	WSW 1
4	88.0	88.6	91.0	89.2	2.8	2.4	1.5	2.0	4.5	0.9	100	93	89	94	0.0	0.6	0.8	0.5	10 ●	10	8	SW 7	WNW 7	W 8
5	80.1	81.5	87.9	83.2	0.4	0.2	-1.1	-0.4	1.5	-1.8	98	86	83	89	0.1	0.9	1.0	0.7	10 *	9	6	WSW 9	WNW 9	WNW 9
6	93.4	92.4	96.2	94.0	-6.1	-4.5	-5.3	-5.3	-1.1	-6.7	66	84	90	80	1.3	0.7	0.4	0.8	1	9	10 *	WNW 9	WNW 9	NW 9
7	102.7	105.4	105.8	104.6	-4.5	-3.2	-5.2	-3.5	-3.1	-5.1	84	68	77	76	0.7	1.5	1.1	1.1	10 *	7 ⊙	9	NW 9	NW 8	WNW 6
8	101.4	96.9	91.6	96.6	-2.7	0.3	1.4	0.1	1.5	-3.5	93	100	98	97	0.3	0.0	0.2	0.2	10 *	10 ≡	10 ●	W 6	W 8	W 8
9	86.0	88.3	93.8	89.4	0.4	0.9	-2.8	-1.1	2.2	-2.8	98	88	86	91	0.1	0.7	0.7	0.5	10 *	10	10	W 9	NW 7	NW 7
10	96.1	95.4	86.8	92.8	-4.4	-3.5	-1.0	-2.5	-0.9	-5.3	77	88	93	86	1.0	0.6	0.4	0.7	10	10 *	10 *	N 3	C 0	SW 6
11	78.3	76.9	80.9	78.7	0.9	-0.1	-2.3	-1.0	2.0	-3.2	90	98	93	94	0.6	0.2	0.4	0.4	8	10 *	10 *	W 5	WNW 9	NW 5
12	84.7	82.9	77.4	81.7	-7.9	-3.1	-4.5	-5.0	-2.3	-8.6	93	68	96	86	0.2	1.6	0.2	0.7	4	3 ⊙	10 *	W 3	W 4	NW 12
13	84.1	84.6	87.3	85.3	-9.1	-6.5	-6.8	-7.3	-4.1	-11.4	88	89	94	90	0.4	0.4	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *	NW 9	WNW 7	NW 7
14	91.6	93.5	95.9	93.7	-9.5	-6.9	-12.2	-10.2	-6.1	-12.6	94	80	96	90	0.2	0.7	0.1	0.3	10 *	0 ⊙	0 ≡	W 3	W 1	C 0
15	97.0	96.4	96.0	96.5	-13.1	-4.3	-9.7	-9.2	-2.9	-16.8	92	72	88	84	0.2	1.2	0.4	0.6	9	8 ⊙	0	ENE 1	E 2	E 4
16	94.9	93.7	91.0	93.2	-11.8	-5.1	-6.8	-7.6	-4.7	-13.7	89	68	80	79	0.3	1.3	0.7	0.8	0	4 ⊙	10	E 5	E 7	E 8
17	84.9	81.8	79.2	82.0	-5.5	-2.5	-1.1	-2.6	-1.0	-7.4	95	93	97	95	0.2	0.4	0.2	0.3	10 *	10	10	W 6	E 7	E 1
18	77.3	78.6	84.0	80.0	-0.7	-3.1	-6.9	-4.4	-0.4	-7.1	97	93	91	94	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 *	10	C 0	N 4	N 5
19	89.3	91.4	95.3	92.0	-10.1	-10.0	-14.6	-12.3	-6.9	-16.2	84	84	83	84	0.4	0.4	0.3	0.4	10	3 ⊙	0	NNE 1	N 4	N 1
20	100.3	102.7	105.0	102.7	-23.5	-9.0	-12.9	-14.6	-7.6	-24.0	97	76	92	88	0.0	0.7	0.2	0.3	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
21	107.0	107.7	108.9	107.9	-11.8	-5.7	-9.9	-9.3	-5.1	-15.9	93	82	91	89	0.2	0.7	0.3	0.4	10 *	5 ⊙	2	C 0	S 1	C 0
22	108.7	107.6	104.8	107.0	-11.5	-5.8	-7.1	-7.4	-2.1	-12.3	93	71	82	82	0.2	1.3	0.6	0.7	0	0 ⊙	0	E 3	ESE 3	E 2
23	102.3	100.1	97.2	99.9	-13.0	-5.5	-7.5	-8.4	-3.1	-13.5	92	75	65	77	0.2	1.0	1.2	0.8	0	5 ⊙	10	E 3	E 6	E 3
24	94.3	93.5	93.3	93.7	-11.6	-0.7	-5.9	-6.0	0.0	-12.4	82	67	69	73	0.4	1.9	1.2	1.2	7	2	0	SE 4	SSE 5	E 3
25	93.6	93.6	95.0	94.1	-11.4	-1.1	-5.4	-5.8	1.1	-11.7	86	61	80	76	0.4	2.2	0.8	1.1	6	3 ⊙	0	ESE 4	E 3	E 4
26	94.4	94.0	93.2	93.9	-10.3	-0.4	-3.5	-4.4	-0.1	-10.7	91	72	88	84	0.3	1.6	0.6	0.8	0	0 ⊙	0	E 4	E 4	E 6
27	91.8	91.0	89.7	90.8	-3.1	-1.2	-1.2	-1.7	-0.4	-4.4	95	89	91	92	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	E 7	ESE 8	E 8
28	89.5	90.7	92.1	90.8	-2.3	-1.3	-2.0	-1.9	-0.6	-2.9	98	90	87	92	0.1	0.5	0.7	0.4	10	10	10	E 5	E 1	E 3
29	94.4	95.8	98.1	96.1	-4.2	-2.6	-2.9	-3.2	-2.0	-5.0	98	91	91	93	0.1	0.5	0.4	0.3	10	10	10	E 3	E 7	E 5
30																								
31																								
M	92.1	91.9	92.5	92.2	-6.2	-2.6	-4.3	-4.4	-1.0	-8.1	91	82	87	87	0.4	0.9	0.6	0.6	7.7	6.7	6.6	4.8	5.3	3.1

Łódź-Lublinek

$H_s = 187\,m$ $H_b = 187{,}7\,m$ $h_w = 11\,m$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBSZNEGU h	POGODA
1	7	0.3	•	*°17^45 18^30–20^10 24. = 0^00–11^30 17^30–24. ⌴'0^00–1 ⌴²–11^00 ⌴'–17^45
2	5	0.2	1	*°0^00 2^30–4^20 •°8^50 13^45 14^20–16^10 18^45 19^20. = 0^00–5^50 ≡°–6^30 ≡'–7^40 ≡°–8^50 =–24
3	7	0.0	•	*°1^20 5^40 9^40 10^20. = 0^00–8^20 15^30–24
4	7	•	•	= 0^00–1^20 8^40–12^20 14^30–24; ⌴°2–12, 22–24
5	7	•	•	= 0^00–12^15 16^30–24; ⌴° 0^00–12^30
6	6	•	•	= 0^00–22^50 ≡'–24; ⌴'1–10 ⌴°–23
7	5	0.0	•	≡'0^00–1^30 ≡°–4^15 =–24; V° 1^00–4^15
8	5	•	•	*°1^10 3^40. = 0^00–24
9	5	•	•	= 0^00–24
10	5	•	•	= 0^00–24
11	5	•	•	= 0^00–24; ⌴°1–17 ⌴'–24
12	6	•	•	= 0^00–14^10 ∞–18^30 ≡–24; ⌴' 0^00–11 ⌴°–12, 23–24
13	6	0.0	•	= 0^00–24; ⌴° 0^00–24
14	5	0.1	•	↔°6^35–7^35 △°–10^05 *°..11^35. = 0^00–14^30 19^30–24; ⌴° 0^00–6^35
15	7	0.2	1	*°4^35–6^10 12^44–13^01 21^42–46 *'–23^20 *°–24. = 0^00–7^30
16	5	0.1	5	*°0^00–10 *°–4^10 5^46–9^10–35 *°10^20–50 11^15–30 11^55–13^25 13^48–14^15 16^46–17^15. = 6^20–14^30 17^30–19^36 ≡°–22^40 =–24; V°19^36–24
17	6	0.3	5	*°4^00–7^35 8^34–15^20 △°–18^15. = 0^00–15 ≡°–1^50 ≡°–2^30 =–24; V° 0^00–3^45
18	5	0.1	6	△°4^07–6^32 9^05–16^10 20^35–24; = 0^00–24
19	5	•	6	△°0^00–4^40. = 0^00–24
20	5	•	4	= 0^00–24
21	5	•	4	= 0^00–9^45 ≡'–10^30 ≡°–10^50 =–24
22	6	0.0	3	⌒°8^30–13^50 *°11^45–14^10..38; ⩥8^30–11^30. = 0^00–7^40 ≡°–9^20 =–24; ∽°8^30–13^50
23	6	•	2	= 0^00–24
24	6	0.3	2	△°13^50–15^20 18^45 19^46 *°–20^30 *•°21^30–24; ⩥10^45–15^30 = 0^00–24; ∽°19^50–24
25	8	0.2	2	*•°0^00–2^15 ⌒°4^40 *°3^30–7^45 ⌒°7^40–45 ⩥°8^48–52 △°9^08–15 9^41–50. ⩥5^30–8^00 (par. 15 m/sek), 9^00–14^45 (par. do 20 m/sek); = 0^00–7^45
26	7	3.4	p2.	△13^50–14^05 14^45–15^10 *°18^15–45 *'–19^20 *°–19^25 •°–20^20 *'–21^25 *°–22^15 •°–24; ⩥20^00–24 (par. 20 m/sek); = 8^30–11^30 [26.I: ∽°0^00–7^45
27	8	0.0	•	•°0^00–5^05 ⩥°14^50–15^02; ⩥0^00–6^15 (par. 20 m/sek)
28	7	•	•	= 5^30–10^30 21^30–24; ⌴°1–10
29	6	•	•	= 0^00–24; ⌓ 1^30–4^30
30	6	0.2	•	= 0^00–13^30 15^40–24; ⌴°22–24
31	6	0.0	1	*°3^45 4^30–6^10 *'–6^30 *°–7^45. = 0^00–24; ⌴°0^00–3^45
Σ		5.4		Uwaga. W ciągu całego roku wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Luty - Février

1	4	9.1	•	*°10^15–11^15 *'–14^05 *°–14^40 •°–15^45 •°16^10–17^05 ⩥'21^05–35 •°23^15–24; = 0^00–24
2	6	1.8	•	•°0^00–3^05 6^20–11^35 12^40. ⩥0^05–19^50 (par. do 20 m/sek); = 0^00–13^20
3	7	1.1	•	•°18^45–20^35. = 16^20–21^50 ≡°–24
4	7	8.6	•	•°6^01–10^15 *°–11^20 •°–12^35 ⩥°16^50–17^05 ⩥°19^30–55. = °0^00–20 ≡'–3^20 ≡°–5^55 =–12^30
5	8	1.2	1	*°1^40–4^45 5^10–6^15 *°–7^58 *'11^43–45 *'–11^58 *°–12^20 12^52–13^15 *'13^34–14^05 *°–14^30 *'–15^10 *°–15^20 *'–15^35 23^42–24. ⩥13^10–20^30 (par. 20 m/sek); = 4^55–8^00
6	8	0.2	3	⩥°1^00–1^55 *°2^30–3^10 *°–11^40 12^30 *°13^55–14^05 19^50–21^15 21^30–45 *'–22^02 *°22^10–20. ⩥°13^50–16^15 22^45–24; ⩥7^30–11^40 23^15–24 (par. 17 m/sek)
7	8	0.3	1	*°1^00–40 4^45–5^02 5^40–8^10 *'–9^15 *°–10^40. ⩥°0^00–11^40. ⩥0^00–6^10 (par. 17 m/sek)
8	5	2.2	2	*°3^35–7^35 8^15–10^40 *'–11^05 *°–12^35 •°17^42–22^35 •'–23^20 •°–24; = 4^30–12^40 ≡°–14^50 =–24
9	7	1.0	1	•°0^00–3^45 •°5^40–6^15 *°–6^20 *'–7^45 *°–8^40 *°12^02–35 13^00–55 *'–14^07 *°–14^14; = 0^00–8^30
10	6	2.9	•	*°7^35. 8^00–15^20..16^34, 18^20–20^30 *'–22^35 *°–24. = 14^10–24
11	6	2.5	2	*°0^00–40 •°2^20 3^25–4^16..50 *°8^20–22 *°–1 8^30 8^40–9^10 *°10^01–40 *°–1 10^50–11^50 *°12^07–32 12^40–13^07 13^20–35 *'13^50–14^05 *°–14^10 14^15–20 *'–14^20 *'–14^32 *°16^45–47
12	7	0.7	5	*°0^45–1^25 *°15^00 16^40 *'19^40 21^20 *°22^45 23^30–24; ⩥'19^40–22^45. ⩥19^40–22^45. = 7^20–9^10 [11.II: *'–17^01 *°–17^04, 19^40–20^10, 20^35–21^05; = 0^00–6^30
13	5	1.0	15	*°0^00–2^00..40 *°4^40–5^10; 5^40–58 *°–1 24; ⩥°6^02–24
14	7	0.0	24	*°0^00–1^05 9^02; ⩥° 0^00–5^45. = 8^30–11^30 16^30–20^35 ≡°–20^40 ≡'–21^20 ≡°–23^35 ≡'–24
15	5	•	24	≡'0^00–2^20 ≡°–4^15 =–24
16	6	0.4	19	*°21^50 23^10–24; = 0^00–24
17	5	0.2	16	*°0^00–1^45 3^50 4^52–6^20–8^40 9^15–10^35 11^35. = 0^00–24
18	4	3.2	14	*°7^12–19^40 21^30–24; = 0^00–6^40 ≡°–10^40 =–24
19	6	•	16	*°0^00..2^40; = 0^00–13^30 16^30–24
20	5	•	15	= 0^00–1^50 ≡'–2^35 ≡°–4^15 ≡'–4^35 ≡°–6^10 ≡°–9^20 ≡'–10^15 ≡°–11^50 =–22^50 ≡°–24; V°8^00–11^50
21	6	0.1	13	*°6^40..8^10–10^10; ≡°0^00–2^30 =–21^45 ≡'–22^15 ≡°–22^30 ≡'–22^50 ≡°–24
22	6	•	13	≡°0^00–2^45 =–24
23	6	•	13	= 0^00–12^20 ∞–21^30 =–22^30; ⌓ 19^35–21^15
24	6	•	10	= 7^20–14^10, 16^10–23^30
25	6	•	8	= 7^30–24
26	5	•	8	= 0^00–24
27	6	•	7	= 0^00–24
28	5	•	7	= 0^00–24
29	5	•	7	= 0^00–24
30				
31				
Σ		56.5		

Łódź - Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.2	101.2	101.9	101.1	-4.5	-3.7	-4.0	-4.0	-2.7	-5.4	86	78	80	81	0.6	1.0	0.9	0.8	10	10	10	ENE 4	E 3	NE 2
2	101.6	102.1	102.1	101.9	-5.5	-2.8	-4.5	-4.3	-2.6	-5.7	95	80	84	86	0.2	1.0	0.7	0.6	9	9	10	N 1	N 4	N 4
3	101.4	101.2	100.1	100.9	-5.7	-2.3	-4.3	-4.2	-1.6	-6.1	95	76	86	86	0.2	1.3	0.6	0.7	10	9	10*	NW 3	NW 4	W 1
4	98.1	97.6	98.6	98.1	-4.1	-3.2	-9.1	-6.4	-2.6	-9.2	94	88	92	91	0.3	0.6	0.3	0.4	10 *	9	0	NW 3	N 5	C 0
5	99.8	100.1	101.8	100.6	-7.8	-4.8	-5.8	-6.0	-4.5	-10.2	90	81	89	87	0.3	0.8	0.4	0.5	10 *	9 *	10 *	NE 4	NE 3	NE 3
6	104.2	105.5	106.1	105.3	-9.7	-6.3	-11.0	-9.5	-5.6	-11.1	94	78	80	84	0.2	0.8	0.5	0.5	8	1 ⊙	0	NE 5	ENE 9	E 9
7	103.7	102.5	101.4	102.5	-14.2	-9.1	-11.2	-11.4	-7.6	-14.3	83	76	83	81	0.3	0.7	0.4	0.5	0	0 ⊙	0	E 9	E 9	E 8
8	101.3	101.5	101.0	101.3	-14.2	-7.6	-10.4	-10.6	-6.7	-14.9	83	73	84	80	0.3	0.9	0.4	0.5	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	SE 1	E 2
9	98.6	96.6	94.0	96.4	-13.6	0.4	-3.1	-4.8	2.1	-14.9	92	63	77	77	0.2	2.4	1.1	1.2	3	2 ⊙	3	E 1	C 0	C 0
10	93.7	92.9	92.1	92.9	-7.2	2.7	-1.5	-1.9	4.5	-8.2	96	60	93	83	0.1	2.9	0.4	1.1	2 ⊙	0 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
11	91.3	91.0	92.3	91.5	-5.9	2.8	-0.9	-1.2	3.7	-6.5	97	69	92	86	0.1	2.4	0.5	1.0	3	0 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
12	95.3	96.9	98.4	96.9	-1.3	-1.1	-1.3	-1.2	0.6	-2.5	99	91	82	91	0.1	0.5	1.0	0.5	10 ≡	10	0	N 2	E 4	E 2
13	99.6	100.9	103.2	101.2	-4.3	0.7	-1.3	-1.6	1.0	-4.9	86	67	82	78	0.6	2.1	1.0	1.2	0 ⊙	2 ⊙	0	E 4	E 8	ENE 5
14	103.4	103.1	102.6	103.0	-5.4	-1.6	-3.7	-3.6	-1.1	-5.6	87	73	83	81	0.5	1.4	0.8	0.9	0 ⊙	9	8	E 7	ENE 9	ENE 9
15	99.9	98.4	99.4	99.2	-9.0	-4.3	-6.1	-6.4	-3.4	-9.1	79	72	79	77	0.6	1.2	0.8	0.9	0 ⊙	2 ⊙	0	ENE 8	ENE12	ENE 8
16	100.1	99.4	99.5	99.7	-9.5	-3.5	-5.5	-6.0	-2.5	-9.7	82	63	65	70	0.5	1.7	1.4	1.2	0 ⊙	4 ⊙	0	ENE 3	NE 8	NE 5
17	96.6	94.6	92.2	94.5	-9.0	-5.5	-6.0	-6.6	-4.9	-10.4	95	82	97	91	0.2	0.7	0.1	0.3	10 △	10 *	9 *	N 3	N 6	N 2
18	89.4	89.7	91.6	90.2	-7.5	-5.7	-5.7	-5.6	-2.6	-7.9	99	80	100	93	0.0	0.9	0.0	0.3	10 *	6	10 *	C 0	W 3	C 0
19	93.3	94.0	93.1	93.5	-5.3	-2.3	-3.9	-3.8	-1.5	-6.0	100	76	82	86	0.0	1.3	0.8	0.7	10 *	8	0	W 2	W 3	W 3
20	89.3	87.0	84.7	87.0	-6.7	2.4	1.4	-0.4	2.9	-7.4	91	61	79	77	0.3	2.9	1.4	1.5	3 ⊙	9	10 *	E 4	ESE 6	ESE 4
21	83.0	82.7	83.6	83.1	0.6	2.2	0.9	1.2	2.4	0.5	98	89	96	94	0.1	0.8	0.2	0.4	10	10	10	ESE 3	E 3	ENE 3
22	83.1	83.1	84.4	83.5	0.6	2.1	0.5	0.9	2.3	0.3	98	91	98	96	0.1	0.6	0.1	0.3	10	10	10	ENE 1	N 1	N 2
23	85.0	85.7	87.5	86.1	-0.2	0.4	-0.3	-0.1	0.9	-0.3	100	98	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10	10 *	N 4	N 4	N 3
24	88.9	89.4	90.6	89.6	-1.0	0.2	0.0	-0.2	1.0	-1.1	95	87	94	92	0.3	0.8	0.4	0.5	10 *	10	9	N 3	NNW 3	N 1
25	91.1	92.0	92.7	91.9	-0.5	3.6	-0.2	0.7	4.7	-0.8	88	62	88	79	0.7	3.0	0.7	1.5	9	7 ⊙	0	ENE 1	SE 3	E 3
26	95.0	94.3	96.9	94.7	-0.3	2.1	0.7	0.8	2.9	-1.0	92	82	96	90	0.5	1.3	0.2	0.7	10	10	10 *	E 3	E 3	E 3
27	97.7	98.0	97.4	97.7	-0.3	0.7	0.4	0.3	1.0	-0.4	98	96	98	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 *	10 *	10 *	E 3	ENE 6	ENE 6
28	93.9	92.8	90.1	92.3	0.6	1.5	0.7	0.9	1.8	0.3	96	98	98	97	0.3	0.1	0.1	0.2	10 ●	10	10 ●	ENE 5	ENE 7	ENE 8
29	84.4	83.7	84.0	84.0	0.6	1.5	0.9	1.0	1.6	0.5	98	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10	10	10	ENE 9	E 6	ENE 3
30	84.7	87.1	90.1	87.3	0.2	2.0	1.4	1.2	2.1	0.1	98	93	98	96	0.1	0.6	0.2	0.3	10 *	10	10 ≡	NE 1	NW 2	C 0
31	90.0	89.3	88.1	89.1	0.6	5.1	2.5	2.7	5.2	0.1	100	86	96	94	0.0	1.3	0.3	0.5	10 ≡	10	10 ●	E 1	E 1	E 3
M	94.7	94.7	94.9	94.8	-4.8	-1.0	-2.9	-2.9	-0.3	-5.5	93	80	89	87	0.3	1.2	0.5	0.7	7.0	7.0	5.8	3.3	4.5	3.3

Kwiecień - Avril

1	86.9	86.7	87.5	87.0	0.7	3.0	1.8	1.8	4.3	0.6	98	93	96	96	0.1	0.6	0.3	0.3	10	10	10	ENE 4	E 3	E 3
2	87.6	87.9	87.2	87.6	0.9	4.2	2.2	2.4	4.4	0.8	100	92	93	97	0.0	0.6	0.2	0.3	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 3
3	84.2	81.8	79.0	81.7	0.6	4.7	3.2	2.9	5.7	0.5	100	94	100	98	0.0	0.5	0.0	0.2	10 ●	10	10	ENE 5	E 7	NE 8
4	74.4	72.6	72.9	73.3	2.8	6.6	4.4	4.6	6.7	2.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10	ENE 8	E 9	E 7
5	72.9	73.9	76.7	74.5	1.3	1.8	1.9	1.7	4.4	1.3	100	98	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10	NNE 8	N 8	N 4
6	78.0	80.5	83.9	80.8	1.2	3.2	1.8	2.0	4.4	1.1	94	83	94	90	0.4	1.3	0.4	0.7	10	10	10 ●	NW 5	NW 6	WNW 7
7	86.0	87.1	88.7	87.3	-0.3	6.5	3.2	3.2	7.8	-1.1	86	48	78	71	0.9	5.0	1.7	2.5	1	5 ⊙	9	WNW 5	WNW 5	WNW 2
8	91.0	92.9	95.4	93.1	0.2	4.6	0.0	1.2	5.3	-0.4	94	53	98	82	0.4	4.0	0.1	1.5	9	6 ⊙	0	W 3	W 5	NW 2
9	95.2	94.1	94.3	94.5	-0.1	4.4	2.6	2.4	4.6	-0.9	96	77	100	91	0.3	1.9	0.0	0.7	10	9 ●	10	W 1	SW 4	C 0
10	97.2	98.2	98.1	97.8	1.6	5.8	4.5	4.1	7.7	1.1	96	74	89	86	0.3	2.4	0.9	1.2	10	10	9	WNW 1	S 1	SSE 2
11	96.5	94.8	92.2	94.5	2.1	15.2	11.2	9.9	16.4	0.9	89	47	73	70	0.8	9.1	3.6	4.5	4 ⊙	8	8	E 2	SSE 4	C 0
12	91.4	90.7	88.8	90.3	7.4	11.8	7.0	8.3	12.3	6.9	100	67	80	82	0.0	4.5	2.0	2.2	10 ≡	6	8	W 2	WSW 4	C 0
13	85.7	85.4	85.3	85.5	6.8	12.0	8.5	9.0	13.3	5.4	88	63	94	82	1.2	5.2	0.6	2.3	7	10	10 ●	SSW 3	W 4	SW 3
14	87.6	89.3	91.1	89.3	6.4	12.7	6.9	8.2	12.8	6.1	94	46	94	78	0.6	8.0	0.5	3.0	9	8 ⊙	10 ●	W 5	W 5	SW 2
15	95.4	98.1	100.3	97.9	5.4	11.4	6.3	7.4	11.5	4.0	95	54	86	78	0.5	6.2	1.2	2.6	9 ●	6 ⊙	1	WSW 5	WNW 8	C 0
16	101.7	101.2	99.7	100.9	4.0	14.8	10.4	9.9	16.2	2.1	92	44	63	66	0.6	9.5	4.7	4.9	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	ESE 4
17	99.7	99.2	99.2	99.4	7.2	15.5	9.8	10.6	16.7	5.0	66	44	57	56	3.5	9.9	5.2	6.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 7	ESE 8	E 6
18	100.4	100.9	100.4	100.6	6.1	17.1	10.8	11.2	17.7	3.6	69	30	63	54	2.9	13.7	4.8	7.1	0 ⊙	0 ⊙	0	E 5	SE 7	ESE 3
19	100.3	98.6	95.0	98.0	8.0	19.4	13.5	13.6	20.4	4.3	68	24	50	47	3.4	17.0	7.8	9.4	3 ⊙	0 ⊙	0	ESE 1	SSE 8	SE 3
20	92.6	90.7	89.0	90.8	11.0	21.7	15.4	15.9	22.9	7.9	49	34	54	46	6.7	17.2	8.0	10.6	0 ⊙	3 ⊙	0	SSE 3	SSW 6	SSW 1
21	86.8	86.6	87.0	86.8	13.6	22.7	15.6	16.9	23.1	9.2	56	38	57	50	6.8	17.0	7.6	10.5	8 ⊙	4 ⊙	8	S 4	SW 7	SSE 1
22	87.3	86.9	89.4	87.9	11.0	17.8	10.0	12.2	19.7	10.0	75	50	89	71	3.2	10.3	1.3	4.9	8	10	9	S 2	SW 8	W 5
23	90.5	91.1	90.5	90.7	9.2	13.6	9.0	10.2	16.4	6.6	81	56	84	74	2.1	6.8	1.9	3.6	0 ⊙	8	0	W 3	W 9	N 1
24	87.2	86.1	88.4	87.2	7.3	14.2	8.2	9.5	14.3	6.3	93	68	85	82	0.7	5.1	1.7	2.5	10	8 ⊙	10 ●	E 2	E 1	NNE 8
25	94.9	99.1	105.4	99.8	3.2	9.8	2.7	4.6	11.2	2.7	84	51	67	67	1.2	5.9	2.4	3.2	9	4 ⊙	0	N 7	NNE 8	N 8
26	110.0	110.4	109.2	109.9	0.4	8.2	5.2	4.8	10.0	-2.6	75	42	61	59	1.6	6.4	3.4	3.8	0 ⊙	0 ⊙	0	NNE 2	NE 2	C 0
27	108.1	106.8	104.2	106.4	4.3	12.9	10.6	9.6	15.4	-0.7	63	26	40	43	3.1	11.0	7.7	7.3	0 ⊙	2 ⊙	2	E 2	SW 2	S 1
28	102.4	99.6	95.4	99.1	7.0	18.8	12.6	12.8	20.0	1.8	60	21	44	42	4.0	17.1	8.1	9.7	2 ⊙	8 ⊙	7	SE 2	S 6	S 2
29	92.6	93.9	94.5	93.7	11.6	13.1	9.8	11.1	16.6	9.8	55	86	87	76	6.0	2.1	1.6	3.2	10	9	6	SW 5	SW 5	SW 2
30	94.7	94.9	94.4	94.7	8.9	13.6	7.8	9.5	15.4	6.9	88	55	82	75	1.4	7.0	2.0	3.5	10	7 ⊙	0	W 3	W 8	W 1
31																								
M	92.0	92.0	92.1	92.0	5.0	11.4	7.2	7.7	12.6	3.4	83	59	79	74	1.8	6.8	2.7	3.8	6.4	6.5	5.6	3.6	5.4	3.0

Łódź-Lublinek

$H_s = 187m$ $H_b = 187.7m$ $h_w = 11m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	POGODA
1	6	•	7	= 0^00_24
2	6	0.0	6	△°15^40_18^35 *°19^45_20^20 22^20_24 = 0^00_24
3	6	0.2	6	*°0^00_6^10 20^40_24 = 0^00_24
4	6	0.3	6	*°0^00_4^15_9^50 10^02...40 23^35_24 = 0^00_24
5	6	0.1	7	*°0^00_2^40 6^33_9^35 ⚥°12^05_14^24 14^50_17^35 17^46_19^32 *°_24 = 0^00_24
6	6	0.0	8	*°0^00_4^10 5^40 7^40_8^10 = 0^00_20^30
7	6	•	8	= 6^20_24
8	6	•	7	= 0^00_24
9	4	•	6	= 0^00_14^15 ∞_19^30 = _24
10	5	•	4	= 0^00_24
11	5	•	pł.	= 0^00_24
12	6	0.0	pł.	•°8^50_9^30 = 0^00-50 ≡¹_8^30 ≡°_8^35 ≡°_8^45 = _14^30
13	7	•	pł.	
14	7	•	pł.	
15	7	•	pł.	≫9^30_17^20
16	6	0.0	pł.	= 5^20_9^30 ∞_14^30
17	6	0.5	pł.	△°6^25_7^10 *°_8^10 12^35 21^40_24 = 1^30_24
18	6	0.2	1	*°0^00_3^20 8^50 15^30_16^50 17^40 18^35 20^35_22^45 23^20_24 = 0^00_24
19	6	0.0	2	*°0^00 1^30_9^12 = 0^00_12^30 ∞_13^30
20	6	0.2	pł.	*°20^35_21^50 *°_24 = 5^30_12^30 ∞_16^40 = _24
21	5	•	pł.	*•°0^00_1^20 = 0^00_24
22	5	•	•	= 0^00_22^40 ≡°_24
23	4	0.2	•	△°7^35 8^20 *°9^10 25 •°14^45_15^10 *°_17^15 △_19^20 *°_24 ≡°0^00_9^15 = _24
24	5	0.1	1	*°0^00 2^35 5^50 7^00_11^10 18^45_19^30 = 0^00_24
25	6	•	•	= 0^00_11^30 ∞_18^30 = _24
26	5	4.1	•	•°15^20 16^10_19^35 *°_22^00 •°_24 = 0^00_24
27	4	8.3	•	•°0^00_1^00 3^15_4^40 ☁°_6^15 *°_13^40 *°_15^10 *°_16^15 *¹_17^20 *°_20^44 = 0^00_24 ∞ 4^40_6^15
28	6	3.1	•	•°0^10_7^10 •°18^35 22^30 •°_24 = 0^00_24
29	6	0.4	•	•°0^00_3^40 17^50 20^10 = 0^00_24
30	7	1.2	•	*°6^33_10^35 *°_11^20 •°_12^38 = 0^00 12^30 18^20_20^40 ≡°_21^35 ≡¹_24
31	5	0.1	•	•°14^35 16^40 19^45 21^30 23^25_24 ≡¹0^00-40 ≡°_3^45 = _4^40 ≡°_5^20 ≡¹_9^00 ≡°_9^15 = _24
Σ		19.0		

Kwiecień - Avril

1	5	0.0	•	•°0^00-50 •°22^05 23^20 = 0^00_23^50 ≡¹_24
2	6	0.0	•	•°1^20_6^10 7^35_8^50 ≡¹0^00_1^20 ≡°_2^45 = _24
3	5	0.3	•	•°6^20 7^40 •°8^07 9^35 = 0^00 19^17 ≡°_19^50 = _24
4	5	0.1	•	•°18^30 21^10 •°23^30_24 = 0^00-40 ≡°_4^30 ≡¹_10^30 ≡°_10^45 = _15^15 ≡°_15^35 = _21^30 ≡°_24
5	4	0.0	•	•°0^00_1^40 2^30_10^30 15^35 16^50_17^35 ≡°0^00_1^40 ≡°_3^20 = _24
6	6	0.0	•	•°0^45_2^38 •°16^45_24 = 0^00_24
7	7	•	•	•°0^00 1^35 = 0^00_7^40 ⌣°4^30_7^40
8	7	0.2	•	⚥°13^44_14^18 14^35_15^23 16^36-43 23^25-36 = 2^30 12^30 15^45_24
9	6	0.2	•	*°0^31-40 1^13-23 *°9^20-35 •°10^43_12^10 ⚥°_14^15 •°_19^40 = 0^00_24
10	6	•	•	= 0^00_24
11	7	6.7	•	⚥°22^50_23^40 ⚥¹_24 = 0^00 9^30 ∞_12^20 17^30_18^30 = _24 ⌒°2^45_4^30 ⌣°_6^15
12	7	0.0	•	⚥¹0^00-08 ⚥°_0^48 0^55_1^40 •°_3^38 = 0^00 4^35 ≡°_4^50 ≡¹_8^50 = _12^30 20^30_24
13	7	2.3	•	•°2^50_4^40 16^25 18^05_24 = 0^00_12^30 16^30_24
14	7	2.7	•	•°0^00 1^40 ⚥°19^42_20^20 20^35_21^02 = 0^00 10^20 18^30_24
15	8	0.1	•	⚥°6^45_7^45 11^36-39 ▲°_11^40 ⚥°_11^42 14^01-04 = 0^00 9^30 20^30_24
16	7	•	•	= 0^00_9^00 ⌒°1_2 ⌒¹_3 ⌣°_6
17	8	•	•	
18	7	•	•	
19	8	•	•	
20	7	•	•	
21	7	0.0	•	⌒°21^30_24
22	7	2.2	•	•°1^10-20 ⚥°13^16-30 15^50_17^02 ▲°16^00-02 •°21^40_24 (K) 15^45_K°15^50_16^22_(K) 16^50 WNW ≫16^00-20 = 5^30_8^30 ⌒°0^00_1^10
23	7	1.9	•	•°0^00 2^25 ⚥°12^39-40 13^00-03 = 3^45_8^30
24	7	0.2	•	•°3^50...4^15_5^20 ⚥°10^47_11^16 11^45_12^01 13^58_14^50 15^05_16^28 •°20^40...22^25 = 4^30_7^30 18^30_24
25	8	•	•	•°0^08...2^12 = 0^00_6^20
26	8	•	•	⌣°4^30_5^15
27	9	•	•	⌣°4^00_6^00
28	8	•	•	
29	7	2.7	•	•°8^01...25_12^05 ⚥°16^45_17^10
30	7	•	•	⚥°2^40_3^15 ⌒°21^30_24
31				
Σ		19.6		

Łódź - Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24'

Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.3	92.9	90.1	92.4	6.6	10.4	6.8	7.6	12.6	3.2	91	60	86	79	0.8	5.0	1.5	2.4	9	8	9	W 5	W 6	SW 2
2	88.3	89.1	89.0	88.8	6.2	9.2	7.2	7.4	12.0	4.9	88	59	88	78	1.2	4.8	1.2	2.4	9	8	9 •	W 4	W 9	W 3
3	89.0	90.1	87.9	89.0	6.6	10.5	8.7	8.6	13.3	5.7	91	53	68	71	0.8	5.9	3.6	3.4	9	9	7	WNW 6	NW 5	ESE 3
4	81.8	81.3	83.3	82.1	10.0	16.0	8.0	10.5	16.4	7.1	97	53	92	81	0.3	8.6	0.9	3.3	9	9	9	W 7	W 9	W 5
5	84.0	84.5	87.2	85.2	7.8	13.0	6.9	8.6	13.3	5.4	91	58	96	82	0.9	6.4	0.4	2.6	10	8	9	W 4	W 6	NW 1
6	92.3	94.3	96.0	94.2	7.8	10.6	9.7	9.4	13.0	5.6	91	68	78	79	0.9	4.1	2.6	2.5	9	7 ⊙	9	WNW 8	WNW 9	W 1
7	98.0	97.2	95.8	97.0	7.7	16.2	12.2	12.1	17.3	3.8	86	47	65	66	1.5	9.7	5.0	5.4	9	4 ⊙	4	C 0	SW 1	SE 2
8	95.2	95.7	97.0	95.3	11.3	21.0	12.0	14.1	21.9	6.9	65	40	93	66	4.7	15.0	1.0	6.9	3 ⊙	3 ⊙	10 •	SE 4	S 8	NNW 7
9	102.3	102.7	101.4	102.1	10.1	14.2	11.4	11.8	16.7	8.9	90	66	77	78	1.3	5.4	3.1	3.3	8 ⊙	8 ⊙	0	C 0	WNW 3	C 0
10	101.7	101.5	100.8	101.3	10.2	15.7	13.4	13.2	17.9	4.9	90	64	65	73	1.2	6.4	5.3	4.3	0 ⊙	9	5	C 0	C 0	SSE 1
11	102.0	103.1	103.6	102.9	10.5	14.5	10.6	11.6	16.2	7.4	85	51	74	70	1.9	8.1	3.4	4.5	9	6 ⊙	6	NNW 3	NNW 3	N 1
12	103.1	101.5	100.1	101.6	10.7	19.1	16.1	15.5	20.4	6.9	73	42	66	60	3.5	12.9	6.1	7.5	9	7 ⊙	10	C 0	W 4	C 0
13	99.3	97.2	93.0	96.5	15.1	23.2	19.6	19.4	25.1	12.5	80	52	65	66	3.5	13.6	8.1	8.4	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	SW 1	SE 2
14	92.8	91.7	92.0	92.4	15.4	20.5	12.9	15.4	21.1	12.6	89	62	98	83	1.9	9.1	0.4	3.8	10	9	10	W 2	W 5	NW 1
15	98.4	100.6	102.2	100.4	9.5	11.2	9.8	10.1	12.9	8.1	78	56	65	66	2.7	5.9	4.2	4.3	4 ⊙	8	9	NW 5	WNW 8	WNW 5
16	102.3	102.4	103.5	102.7	8.8	12.0	10.8	10.6	14.4	7.6	85	52	62	66	1.7	6.8	5.0	4.5	9	6 ⊙	9	W 2	WNW 7	WNW 2
17	103.3	103.8	100.8	103.3	8.8	14.0	11.6	11.5	15.5	6.3	73	48	75	65	3.0	8.3	3.4	4.9	9	6 ⊙	10	W 1	SW 3	WNW 2
18	97.1	96.4	100.8	98.1	12.4	17.6	7.3	11.2	18.4	7.1	69	56	67	64	4.5	8.8	3.3	5.5	9	8	0	SW 2	N 9	NE 5
19	102.2	101.3	99.4	101.0	6.6	13.2	9.8	9.8	14.7	-0.4	72	33	55	53	2.7	10.3	5.5	6.2	4 ⊙	3 ⊙	1	NNE 2	NNE 3	ENE 2
20	96.3	93.9	91.6	93.9	10.8	17.1	12.3	13.1	18.3	1.8	49	30	44	41	6.6	13.7	8.1	9.5	3 ⊙	8 ⊙	6	E 1	S 1	NE 4
21	91.4	91.3	92.3	91.7	12.6	17.0	12.2	13.5	17.9	5.4	46	39	56	47	7.8	11.9	6.2	8.6	5 ⊙	8 ⊙	5	E 3	N 3	C 0
22	94.7	95.6	96.7	95.7	12.4	18.3	12.2	13.8	19.6	4.7	63	33	61	52	5.3	14.0	5.6	8.3	0 ⊙	1 ⊙	0	N 2	NE 3	NE 1
23	99.6	99.9	99.7	99.7	14.1	18.3	14.6	15.4	20.2	5.7	54	34	54	47	7.4	13.8	7.7	9.6	3 ⊙	4 ⊙	1	NE 2	NNE 3	ENE 2
24	100.8	100.0	99.0	99.9	15.4	19.0	15.1	16.2	20.7	8.5	52	39	51	47	8.4	13.5	8.5	10.1	0 ⊙	4 ⊙	0	E 2	E 7	ENE 5
25	98.7	97.5	95.9	97.4	14.0	19.2	15.0	15.8	20.4	8.4	55	34	46	45	7.2	14.6	9.2	10.3	1 ⊙	5 ⊙	1	E 4	E 5	E 3
26	94.2	92.8	91.1	92.7	14.6	22.1	15.9	17.1	22.4	8.7	53	28	48	43	7.8	19.0	9.4	12.1	0 ⊙	4 ⊙	0	E 3	SE 8	E 3
27	90.8	90.2	89.4	90.1	16.6	22.3	17.2	18.3	23.9	9.4	46	25	43	38	10.2	20.2	11.1	13.8	1 ⊙	6 ⊙	2	E 3	E 6	E 2
28	89.7	89.3	89.2	89.4	17.0	24.3	19.0	19.8	25.4	10.4	52	27	50	43	9.4	22.2	11.1	14.2	0 ⊙	4 ⊙	3	E 2	E 4	E 2
29	90.0	90.5	90.3	90.3	16.2	15.1	16.2	15.9	23.6	12.1	68	89	78	78	6.0	1.9	4.0	4.0	9	9 • K	8	SSE 4	NE 3	ESE 3
30	90.1	89.2	88.0	89.1	15.6	23.3	17.6	18.5	24.9	9.2	81	41	69	64	3.4	6.8	6.2	5.5	0	5 ⊙	0	C 0	WNW 2	C 0
31	87.4	86.3	85.3	86.3	16.8	25.5	20.0	20.6	25.6	9.1	69	32	50	50	5.9	22.2	11.8	13.3	0	5	9	C 0	NNE 4	NE 4
M	95.3	94.9	94.6	94.9	11.6	16.9	12.6	13.4	18.6	7.0	73	47	67	62	4.0	10.6	5.3	6.6	5.2	6.3	5.2	2.6	4.8	2.3

Czerwiec - Juin

1	84.2	81.7	80.0	82.0	17.2	27.4	21.8	22.0	28.9	13.1	70	31	52	51	5.8	25.2	12.5	14.5	0 ⊙	2 ⊙	1	E 2	SE 5	SSE 3
2	80.4	78.2	80.3	79.6	21.1	29.1	19.5	22.3	30.3	17.0	66	30	70	55	8.5	28.1	6.9	14.5	0	2 ⊙	6	SSE 2	E 5	W 3
3	84.9	85.5	89.6	86.7	19.0	22.3	15.2	17.9	23.9	12.2	70	55	92	72	6.6	12.1	1.3	6.7	5	9 (K)	10	NNW 2	N 4	SW 2
4	95.3	97.9	98.9	97.4	15.4	19.8	15.6	16.6	21.7	12.0	91	56	75	74	1.5	10.2	4.4	5.4	6	9 ⊙	0	WNW 4	W 6	C 0
5	100.0	99.4	97.7	99.0	16.0	23.6	19.1	19.4	25.4	10.4	77	40	64	60	4.2	17.4	7.9	9.8	0	2 ⊙	0	C 0	SW 1	E 3
6	97.7	96.3	95.0	96.3	18.3	27.3	19.7	21.2	29.1	13.3	63	34	77	58	7.7	23.9	5.3	12.3	0	3 ⊙	6	ESE 4	SW 3	NW 4
7	95.9	94.6	91.1	93.9	14.5	21.6	19.8	18.9	22.8	13.8	88	64	77	76	2.0	9.3	5.3	5.5	9	9 ⊙	0	NNW 3	NNE 3	C 0
8	88.9	89.7	93.0	90.5	18.4	20.1	16.1	17.7	22.9	14.4	86	75	87	83	2.9	5.8	2.3	3.7	5	9	10	ESE 2	NW 5	NW 2
9	97.2	98.7	100.0	98.6	14.3	17.2	13.8	14.8	18.6	13.6	81	65	78	75	3.1	6.9	3.6	4.5	8	10	8	NNW 3	NW 4	NW 1
10	102.1	101.9	100.2	101.4	15.8	20.4	17.2	17.6	22.1	8.0	59	41	58	53	7.2	14.2	8.2	9.9	0 ⊙	4 ⊙	0	N 2	NW 3	C 0
11	100.5	99.6	98.8	99.6	18.1	23.8	20.5	20.7	25.9	9.7	54	38	57	50	9.5	18.3	10.5	12.8	0 ⊙	1 ⊙	2	E 2	S 3	E 3
12	99.0	98.1	96.7	97.9	19.1	27.2	22.4	22.8	28.9	13.6	68	39	52	53	7.0	21.9	13.0	14.0	2	6 ⊙	3	SE 2	SE 3	E 2
13	96.2	94.7	92.5	94.5	21.2	29.0	24.0	24.6	29.9	15.6	57	26	59	47	10.8	29.8	12.2	17.6	1 ⊙	1 ⊙	0	E 1	SE 4	E 4
14	92.1	90.9	89.8	90.9	22.4	31.0	24.9	25.8	31.8	18.1	56	28	44	43	12.0	32.5	17.8	20.8	0 ⊙	3 ⊙	0	ESE 6	SE 4	ESE 2
15	89.4	89.0	92.3	90.2	21.1	30.1	20.2	22.9	30.7	16.6	67	35	78	60	8.3	27.7	5.2	13.7	2 ⊙	6	10	SE 2	S 5	NW 5
16	95.9	95.8	95.4	95.7	17.6	21.9	18.1	18.9	23.2	14.6	74	51	69	65	5.1	13.0	6.4	8.2	9	9	10	NNW 2	NW 3	W 2
17	95.5	95.6	94.8	95.3	15.1	16.8	17.7	16.8	21.2	15.1	82	79	75	79	3.2	4.1	4.9	4.1	10	10	2	N 2	W 1	C 0
18	94.7	93.5	91.2	93.1	17.4	24.8	20.2	20.6	25.2	11.5	74	40	69	61	5.1	18.7	7.5	10.4	2 ⊙	4 ⊙	2	C 0	ENE 5	E 3
19	88.7	86.1	86.7	87.2	20.6	29.3	19.6	22.3	30.5	15.9	73	41	84	66	6.5	23.8	3.6	11.3	0	7 ⊙	9	E 3	SSE 3	SE 3
20	89.9	90.1	91.1	90.4	18.9	26.6	16.8	19.8	27.2	16.0	88	51	96	78	2.5	17.1	0.8	6.8	10	5 ⊙	9	C 0	NW 1	ESE 4
21	91.4	91.6	92.8	91.9	17.6	22.4	17.0	18.5	24.4	14.6	96	74	96	89	0.8	7.0	0.8	2.9	9	9 (K)	10	SE 1	NE 3	NW 2
22	93.0	93.3	92.1	92.8	14.8	16.1	16.7	16.1	17.7	14.2	98	96	95	96	0.3	0.8	1.0	0.7	10	10	10	N 1	NNW 1	N 1
23	90.7	94.3	96.5	93.8	16.0	19.6	14.8	16.3	21.2	13.7	97	53	74	75	0.6	10.4	4.3	5.1	10	3 ⊙	0	C 0	W 5	N 1
24	98.5	98.4	100.5	99.1	17.0	20.3	14.4	16.5	21.8	10.8	63	56	97	72	7.2	10.4	0.6	6.1	3 ⊙	10	10 •	E 3	NE 3	N 1
25	101.6	102.0	100.8	101.5	14.2	19.6	15.7	16.3	20.7	13.4	90	61	81	77	1.6	8.8	3.4	4.6	10	9	5	NNE 3	NNE 4	NE 2
26	100.9	99.6	97.7	99.4	16.6	23.6	19.4	19.8	24.7	13.3	68	49	73	63	6.1	14.8	6.0	9.0	9	1 ⊙	0	E 3	NE 3	NE 1
27	97.4	95.9	93.9	95.7	20.3	27.0	22.3	23.0	28.2	16.7	57	45	64	55	10.2	19.6	9.7	13.2	2 ⊙	2 ⊙	0	ESE 3	E 2	E 1
28	91.8	89.9	89.2	90.3	21.6	28.7	20.0	22.6	29.4	16.8	63	55	91	70	9.7	17.6	2.2	9.8	0 ⊙	4 ⊙	10	ESE 2	W 2	SE 2
29	91.5	90.8	87.1	89.8	16.4	17.6	15.7	16.4	20.0	14.5	92	75	91	86	1.5	4.9	1.5	2.6	10 •	9	9	NNW 4	WNW 3	SSW 2
30	91.3	93.1	93.9	92.8	11.8	15.2	10.5	12.0	16.1	10.3	87	55	84	75	1.8	7.9	2.1	3.9	8	8 ⊙	7	NW 10	W 8	W 4
31																								
M	93.9	93.5	93.3	93.6	17.6	23.3	18.3	19.4	24.8	13.8	75	51	75	67	5.3	15.4	5.7	8.8	4.7	5.9	5.0	2.5	3.3	2.1

Łódź - Lublinek

$H_s = 187 m$ $H_b = 187.7 m$ $h_w = 11 m$

Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	1.0	•	∇°12^{03-11}, 13^{28-35}. ⌒°0^{00}–2 ⌒¹–8 ⌒°–9
2	8	1.8	•	•°3^{40}–4^{10}, 4^{15-50}, 4^{59}–5^{05}, 6^{57}–8^{10}, 14^{20-23}, 20^{40-44}, 22^{33-39}, 23^{45}–24
3	8	7.8	•	•°0^{00-25} •°–1^{15}, 2^{35}
4	8	1.8	•	•°0^{45}–2^{40} •¹–4^{40} •°–5^{45} •¹–6^{00} •°–6^{30} ∇°13^{00-18}, 17^{20-25} •¹–17^{35} ∇°–17^{55} 20^{20-25} •¹–20^{38} •°–20^{40} ⩤ 12^{45}–13^{00} (por. 17 m/sek) 17^{13-40}. = 3^{30}–7^{15}
5	7	7.1	•	•°11^{28-31} 13^{18}–14^{07} 18^{01-16} •¹–18^{23} •°–18^{34} 19^{48}–20^{15} •¹–20^{28} •°–20^{33}, 21^{45}–22^{05}. (K) W 13^{10}–K° 13^{22-38} (K) 13^{45} E. ⩤ 15^{32-40} (por. 1/m/sek). = 5^{30}–9^{20}
6	7	0.5	•	•°8^{35}–9^{01}, 9^{11-25}. = 2^{30}–4^{30}. ⌒°23–24
7	7	•	•	= 4^{15}–11^{20}. ⌒°0^{00}–6
8	7	3.0	•	∇°17^{50}–18^{10}, 18^{15-35} •°18^{47} 20^{45} 21^{33} 24. = 18^{30}–22^{30}
9	8	0.1	•	•°0^{00} 2^{15}–3^{30} 4^{58} ∇°9^{50}–10^{10}. = 23^{30}–24
10	7	•	•	= 0^{00}–8^{30}. ⌒°1–3 ⌒¹–7 ⌒°–8, 21^{30}–24
11	8	•	•	⌒°0^{00}–3^{30} ⌒¹–7^{30} ⌒°–8^{30}, 23^{30}–24
12	7	•	•	⌒°0^{00}–8^{30}
13	7	0.1	•	= 3^{30}–8^{30}. ⌒°2–6^{30}
14	7	3.5	•	∇°6^{30}–7^{15} •°15^{32}–19^{15}. 20^{00}. = 2^{30}–9^{30}, 16^{30}–24. ⌒°1^{30}–6^{30}
15	8	•	•	= 0^{00}–3^{30}
16	8	•	•	
17	7	0.0	•	•°19^{45} 20^{20}. ⌒°1^{30}–7^{00}
18	7	•	•	
19	8	•	•	⌒°2–3 ⌣°–5^{30} ⌒°21^{30}–24
20	8	•	•	= 2^{30}–6^{30}. ⌒°0^{00}–3 ⌣°–5^{10}
21	8	•	•	
22	7	•	•	⌒°1–7^{30}
23	8	•	•	
24	8	•	•	
25	8	•	•	
26	8	•	•	
27	8	•	•	
28	7	0.0	•	
29	7	1.8	•	•°3^{48}–4^{12}, 11^{55}–12^{55} 13^{45-57}. (K) NW 11^{10}–K° 11^{25}–12^{15}–(K) 12^{30} NE. (K) SW 12^{25}–K° 13^{30}–14^{00}–(K) 14^{15} E. = 6^{30}–8^{30}
30	8	•	•	= 1^{30}–9^{30}. ⌒°0^{00}–1^{30} ⌒¹–6 ⌒°–8, 23–24
31	8	•	•	= 2^{30}–8^{30}. ⌒°0^{00}–4 ⌒¹–8 ⌒°–8^{30}
Σ		28.5		

Czerwiec - Juin

1	7	•	•	
2	7	6.4	•	∇°18^{52}–19^{02} •¹–19^{04} •°–19^{06}. ⌐ 0^{10}–2^{20} (K) SW 18^{45}–K° 18^{52}–19^{15}–(K) 19^{45} NE. ⌐ SE 22^{15}–24. ∞ 7^{30}–10^{30}
3	7	34.2	•	∇°0^{50}–1^{15} 2^{15-37} 14^{21-32} •²–15^{10} •¹–16^{35} •²–17^{20} •°19^{10}–20^{00}. ⌐ 0^{00-05} E (K) SW 13^{40}–K¹ 14^{21}–K² 14^{32}–15^{48}–K° 16^{45} NE. ⩤ 14^{18-45}. = 3^{30}–9^{30}
4	8	•	•	= 3^{30}–7^{30}. ⊕ 10^{50}–11^{35}
5	7	•	•	= 4^{30}–8^{30}. ⌒°2–3 ⌒¹–4 ⌒²–8 ⌒¹–8^{30} ⌒°–9^{00}
6	7	0.0	•	⌒ 2^{30}–8^{00}
7	7	•	•	•°6^{50}–7^{02}. ⌒°2–6^{30}
8	7	1.7	•	∇°14^{03}–15^{05}. 16^{40}–17^{25}. = 3^{15}–9^{30}. ⌒°1–3 ⌒¹–7^{30}. ⌒°–9
9	8	•	•	
10	8	•	•	= 22^{30}–24. ⌒°2–4 ⌒¹–7 ⌒²–8 ⌒¹–9 ⌒°23–24
11	8	•	•	= 0^{00}–7^{15}. ⌒°0^{00}–1 ⌒¹–7 ⌒°–8^{30}
12	7	•	•	
13	8	•	•	
14	8	•	•	
15	8	0.0	•	∇°19^{23}–20^{10}. (K) SE 16^{50}–K° 19^{23}–20^{10}–(K) 20^{25} SW
16	7	0.0	•	= 22^{30}–24
17	6	0.3	•	•°0^{55} 1^{15} 7^{05}...15 9^{47} 12^{43}. = 0^{00}–14^{30}, 20^{30}–24
18	7	•	•	= 0^{00}–8^{40}. ⌒°2–4 ⌒¹–5 ⌒°–8^{30}
19	7	1.6	•	∇°18^{47}–19^{10} •¹–19^{26} •°–20^{12} 20^{20-43}. (K) SW 17^{05}–18^{50} (K) SW 19^{33}–K° 19^{38}–20^{15} NE. = 4^{30}–8^{30}. ⌒°0–8^{00}
20	7	14.2	•	•°6^{35} 7^{40} •°15^{58}–16^{02} •¹–16^{06} •²–16^{20} •°–17^{55} •¹–18^{20} •°–19^{06}. (K) SE 15^{45}–K° 15^{58}–18^{40} N. ⩤ 15^{40}–16^{10} (por. 17 m/sek). = 0^{30}–12^{15}, 19^{00}–24
21	7	1.5	•	∇°15^{20}–16^{10} 19^{50}–21^{32}. (K) SW 11^{45}–13^{45} NE. (K) W 14^{40}–K° 15^{20}–16^{50} NE. = 0^{00}–11^{30}, 18^{20}–24
22	5	35.1	•	•°0^{10}–5^{36} •°10^{34}–11^{10}...21–46 12^{08}–13^{37}. = 0^{00}–6^{40} ≡°–7^{35} = –24
23	7	0.0	•	∇°3^{50}–4^{05} •¹–4^{16} •²–4^{40} •¹–4^{55} •°–5^{45} •°–6^{30} 7^{35}, 8^{00}–9^{42}. (K) SE 4^{05} K° 4^{40}–5^{46} NE. = 0^{00}–11^{30} ⌒°21^{30}–24
24	7	4.5	•	•°15^{25}...16^{46}–20^{15}, 21^{31}–23^{45}. = 4^{30}–9^{30}, 16^{30}–24. ⌒°0–1 ⌒¹–8 ⌒°–8^{30}
25	7	•	•	•°1^{44} 2^{24}. = 0^{00}–11^{30} 20^{30}–24. ⌒°21^{00}–24
26	7	•	•	= 0^{00}–8^{30} 22^{30}–24. ⌒°0^{00}–8^{50}
27	8	•	•	= 0^{00}–8^{30}. ⌒°2–7
28	6	15.9	•	∇°14^{00}–15^{01} •¹⁻⁶–15^{42} K 15^{15} •°–15^{42} 17^{03} •¹ 17^{18-22} •°–17^{45} •²⁻⁶ 23^{05-24} (K) NW 14^{05}–K° 14^{20}–K¹ 15^{45}–K° 16^{08}–K¹ 17^{15}–K° 17^{45}–(K) 18^{30} SE (K) W 22^{40}–K² 23^{00}–K° 23^{14}–24.
29	7	6.4	•	•°7^{52}–8^{20} •°–9^{15} •°11^{03-17} 11^{28-42}. K° 0^{00}–(K) 0^{35} S. = 0^{00}–10^{40} **28 VI.** = 5^{10}–8^{30} ∞ –14^{20} = 17^{45}–24. ⌒°4–7^{30}
30	8	0.7	•	•°0^{43}...0^{20-47} •¹–4^{17} •²–6^{45} ∇°12^{47-50} 14^{50}–15^{07} 15^{12-16}. ⩤ 6^{50}–8^{30}. = 0^{00}–6^{30}. ⌒°20^{30}. 22^{30} ⌒–24
31				
Σ		120.9		

Łódź - Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Lipiec - Juillet 1964

DN:	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.8	90.8	90.2	91.3	11.3	12.4	11.0	11.4	15.3	7.1	84	77	97	86	2.2	3.4	0.3	2.0	8	10	9	WSW 4	SW 5	C 0
2	94.6	94.4	94.2	94.4	11.0	18.0	12.4	13.4	19.3	7.6	92	44	77	71	1.0	11.5	3.4	5.3	5 ⊙	4 ⊙	4	NNW 3	NW 7	C 0
3	93.0	91.4	90.5	91.6	11.8	17.3	15.0	14.8	17.9	6.9	88	55	78	74	1.6	8.9	3.6	4.7	8	9	9	NW 1	NW 6	SW 1
4	90.0	90.3	91.4	90.6	14.4	14.5	10.3	12.4	17.9	10.3	83	88	91	87	2.7	2.0	1.1	1.9	8	10 •	2	W 1	NW 3	SW 1
5	90.9	90.9	91.3	91.0	10.0	14.5	10.8	11.5	16.9	8.6	96	65	69	77	0.5	5.8	4.0	3.4	10 •	8	2	WNW 2	WSW 4	WNW 1
6	89.1	89.6	91.4	90.0	10.5	9.2	8.6	9.2	14.2	5.9	80	89	92	87	2.6	1.2	1.0	1.6	10	10 •	2	S 2	C 0	W 1
7	94.0	94.1	92.6	93.6	9.8	14.5	13.4	12.8	17.2	5.1	84	49	69	67	1.9	8.4	4.8	5.0	8	9	8	NNW 2	W 5	E 1
8	90.1	87.2	85.9	87.7	13.8	24.5	19.1	19.1	25.5	9.1	67	35	66	56	5.2	19.9	7.5	10.9	6 ⊙	8 ⊙	9	S 4	SW 8	S 1
9	87.1	85.9	86.5	86.5	18.8	28.2	21.1	22.3	29.6	14.7	74	36	55	55	5.7	24.6	11.3	13.9	0 ⊙	2 ⊙	9	SW 5	SW 7	S 4
10	87.3	88.8	88.6	88.2	14.1	15.4	14.5	14.6	21.4	13.6	97	93	99	96	0.6	1.1	0.2	0.6	10 •	10 •	10	W 3	N 1	N 1
11	89.9	92.5	93.9	92.1	10.6	14.4	13.8	13.2	16.2	10.4	87	76	89	84	1.6	3.9	1.8	2.4	10 •	9	8	NNW 6	N 4	SSW 1
12	95.1	94.9	95.6	95.2	15.4	22.0	19.4	19.0	23.2	10.6	80	54	62	65	3.5	12.2	8.6	8.1	7	3 ⊙	0	SE 3	SSE 5	SE 4
13	97.9	98.4	98.8	98.4	19.4	25.5	20.0	21.2	26.4	12.3	64	43	74	60	8.2	18.6	6.0	10.9	0 ⊙	1 ⊙	0	E 2	E 2	C 0
14	100.7	101.2	101.9	101.3	19.2	27.1	20.2	21.7	27.6	13.5	79	42	75	65	4.6	20.7	6.1	10.5	2 ⊙	7 ⊙	4	S 1	N 4	N 3
15	102.8	101.9	100.8	101.8	18.7	24.5	17.5	19.6	25.8	13.4	74	39	70	61	5.6	18.7	6.1	10.1	0 ⊙	1 ⊙	1	NW 5	NNW 7	NW 4
16	100.5	99.8	99.0	99.8	17.2	24.8	19.1	20.0	25.9	12.3	86	53	77	72	2.8	14.6	5.0	7.5	2 ⊙	4 ⊙	2	NW 4	NNW 7	NNW 4
17	99.3	98.9	98.8	99.0	18.8	24.9	20.4	21.1	26.9	13.1	85	54	76	72	3.3	14.7	5.9	8.0	2 ⊙	4 ⊙	4	NW 3	NNW 2	WNW 1
18	100.0	99.1	97.3	98.8	17.3	23.6	19.0	19.7	26.1	13.5	78	44	66	63	4.3	16.4	7.6	9.4	5 ⊙	2 ⊙	0	N 2	WNW 5	N 2
19	96.8	95.9	94.5	95.7	19.4	25.9	21.8	22.2	27.6	12.0	67	43	60	57	7.4	19.0	10.5	12.3	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	N 3	E 1
20	94.5	94.1	93.9	94.2	20.8	29.5	23.2	24.2	30.8	15.3	62	35	69	55	9.4	26.9	8.9	15.1	7 ⊙	5 ⊙	4	ESE 3	S 3	W 1
21	96.7	95.9	95.4	95.3	18.1	26.1	23.1	22.6	27.4	18.0	72	46	63	60	5.8	18.1	10.4	11.4	9 (K)	0 ⊙	0	SE 4	NE 2	E 4
22	92.5	91.7	91.2	91.8	21.0	31.6	23.4	24.8	32.2	18.5	63	33	81	59	9.1	31.0	5.6	15.2	6	5 ⊙	9	ESE 7	SSW 4	C 0
23	93.1	95.9	95.9	95.0	19.2	16.7	17.2	17.6	23.9	16.7	90	83	84	86	2.1	3.3	3.2	2.9	6	9	10	NW 6	WNW 5	SW 1
24	97.0	97.2	97.8	97.3	14.2	20.0	16.2	16.6	21.4	12.5	87	52	74	71	2.2	11.3	4.7	6.1	9	8 ⊙	9	NW 1	W 6	WNW 2
25	99.2	99.3	99.1	99.2	15.5	19.4	17.0	17.2	20.6	13.7	84	57	72	71	2.8	9.7	5.4	6.0	6	9	2	NW 2	NW 4	C 0
26	99.3	98.6	97.7	98.5	16.6	24.2	20.8	20.6	26.5	11.3	78	45	62	62	4.3	16.6	9.2	10.0	2 ⊙	4 ⊙	0	E 2	N 1	SE 4
27	96.8	94.6	92.0	94.5	19.8	27.1	22.4	22.9	28.4	14.4	61	34	56	50	9.1	23.4	12.0	14.8	0 ⊙	1 ⊙	2	E 3	SSE 5	SE 4
28	90.0	88.9	87.7	88.9	19.9	29.9	23.1	24.0	30.8	16.1	73	32	56	54	6.1	28.7	12.5	15.8	0 ⊙	2 ⊙	6	S 1	S 9	S 1
29	89.1	91.0	91.0	90.4	18.1	19.9	17.2	18.1	23.1	17.2	94	91	74	86	1.3	2.0	5.1	2.8	10	10	4	WSW 3	WSW 3	WNW 3
30	95.1	94.7	96.7	94.8	14.1	21.2	14.0	15.8	21.7	11.3	90	39	57	62	1.6	15.3	6.9	7.9	4 ⊙	4 ⊙	0	NW 2	W 6	C 0
31	97.6	95.1	90.0	94.2	12.6	22.4	18.8	18.2	25.4	7.5	77	26	46	50	5.4	20.0	11.7	11.7	1 ⊙	0 ⊙	1	C 0	WSW 4	S 1
M	94.5	94.3	93.9	94.2	15.9	21.6	17.5	18.1	23.6	12.0	80	53	72	68	4.0	13.9	6.1	8.0	5.2	5.5	4.2	2.8	4.4	1.7

Sierpień - Août

1	86.9	85.6	84.6	85.7	17.0	16.0	10.4	13.4	18.9	10.3	83	85	96	88	3.4	2.7	0.5	2.2	10 •	10 •	4	WNW 2	S 6	SW 2
2	79.7	81.3	82.9	81.3	11.2	12.8	10.2	11.1	15.6	9.4	90	87	92	90	1.3	1.9	0.9	1.4	9	8 ⊙	6	WNW 7	WNW 8	WNW 3
3	87.3	89.5	91.7	89.5	11.2	14.2	12.1	12.4	15.7	9.2	91	79	84	85	1.2	3.4	2.2	2.3	10	9	8	WNW 5	WNW 8	W 5
4	90.9	90.0	88.7	89.9	11.8	12.2	14.2	13.1	17.7	8.4	81	86	82	83	2.6	2.0	2.9	2.5	9	10 •	5	W 7	W 8	NW 5
5	90.2	91.4	91.1	90.9	11.8	16.0	14.0	14.0	18.9	10.4	84	67	76	76	2.1	6.0	3.9	4.0	9	7	8	WNW 9	WNW 9	WNW 3
6	90.9	90.8	90.3	90.7	12.5	19.6	16.2	16.1	21.1	8.6	82	47	73	67	2.6	12.0	4.9	6.5	3 ⊙	9 ⊙	5	W 4	WNW 8	W 2
7	90.4	90.2	89.7	90.1	13.4	21.7	15.4	16.5	22.8	10.3	90	42	77	70	1.6	15.0	4.1	6.9	3	5 ⊙	0	NW 2	N 6	C 0
8	89.3	87.6	87.2	88.0	15.2	22.5	18.4	18.6	24.9	10.2	77	44	65	62	4.1	15.2	7.4	8.9	0 ⊙	6 ⊙	3	E 2	SE 3	E 1
9	87.7	86.6	86.1	86.8	16.6	24.9	17.3	19.0	25.5	10.2	80	45	84	70	3.9	17.4	3.1	8.1	6 ⊙	7 ⊙	10	SE 1	NE 3	NNW 4
10	84.2	82.7	83.3	83.4	18.6	24.0	17.0	19.2	24.8	16.3	74	44	92	70	5.5	16.8	1.6	8.0	10	10	10 •	E 4	E 6	E 4
11	83.0	84.7	85.4	84.4	17.2	17.9	18.3	17.9	20.5	16.4	90	95	99	95	2.0	1.0	0.2	1.1	10 •	10 •	10	NE 5	ENE 5	N 3
12	85.4	86.3	86.3	86.0	17.6	20.7	16.8	18.0	22.8	16.7	96	84	95	92	0.6	3.8	1.0	1.9	10 •	9	2	C 0	WSW 3	WNW 3
13	86.5	86.2	85.6	86.1	15.0	20.6	17.0	17.4	22.9	13.6	99	70	96	88	0.1	7.3	0.8	2.7	10 ≡	8	10 •	W 3	W 2	NE 3
14	84.9	86.8	90.7	87.5	14.2	14.2	13.7	14.0	17.3	13.4	97	95	97	96	0.6	0.7	0.6	0.6	10 •	10 •	10	NE 4	NE 6	NNW 2
15	92.4	93.3	92.9	92.9	12.3	17.7	15.2	15.1	19.9	9.7	98	61	74	78	0.3	7.9	4.4	4.2	9	9	1	NW 2	N 4	C 0
16	93.3	93.3	92.6	93.1	14.2	20.4	15.8	16.6	21.1	10.9	88	44	77	70	2.0	13.5	4.1	6.5	9	9	2	C 0	SE 5	SE 3
17	92.9	92.8	89.5	91.7	14.8	20.8	17.8	17.8	22.7	13.4	91	62	76	76	1.5	9.4	4.8	5.2	9	3 ⊙	3	NW 1	N 5	ESE 3
18	85.4	82.6	79.7	82.6	16.4	26.6	21.0	21.2	27.4	14.4	80	43	62	62	3.6	20.0	9.5	11.0	9 ⊙	8 ⊙	3	SE 4	S 8	SE 5
19	76.7	79.6	82.3	79.5	17.4	17.1	15.3	16.3	21.0	15.3	84	88	97	90	3.2	2.4	0.6	2.1	9	10	10	SE 5	WSW 5	WSW 3
20	86.4	88.4	90.4	88.4	14.6	16.5	14.4	15.0	19.1	13.0	87	75	80	81	2.2	4.8	3.2	3.4	9	9	9	W 7	W 7	W 6
21	94.9	95.7	95.9	95.5	10.6	15.9	13.2	13.2	18.1	9.6	94	51	79	75	0.8	8.9	3.2	4.3	9	9	9	W 4	WNW 7	N 1
22	95.6	96.0	97.2	96.3	10.8	12.8	10.5	11.2	15.1	10.2	89	84	86	86	1.5	2.4	1.8	1.9	10 •	10	7	NE 4	NE 2	N 1
23	99.0	99.9	101.6	100.2	10.2	16.8	10.2	11.8	18.3	6.6	75	46	77	66	3.1	10.3	2.8	5.4	8 ⊙	5 ⊙	4	NE 4	N 7	NW 3
24	103.6	102.7	99.5	101.9	9.4	19.1	12.6	13.4	20.2	5.2	89	40	70	66	1.3	13.2	4.4	6.3	0 ⊙	4 ⊙	9	SSW 2	SE 3	S 4
25	95.9	95.2	96.3	95.8	13.9	16.9	15.9	15.6	19.5	12.1	66	75	87	76	5.4	4.8	2.3	4.2	10	10	4	SSW 3	WSW 6	WNW 4
26	99.1	100.2	100.8	100.0	14.7	21.6	16.6	17.4	22.9	13.1	94	47	76	72	0.9	13.6	4.6	6.4	3 ⊙	6 ⊙	0	NW 2	NW 7	C 0
27	101.7	101.8	100.3	101.3	14.6	26.1	19.3	19.8	27.0	10.9	82	47	64	64	2.9	17.9	8.0	9.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	S 4	SE 4
28	98.8	97.1	95.3	97.1	16.2	29.8	21.8	22.4	30.6	11.9	77	36	64	59	4.2	26.8	9.3	13.4	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 3	SW 7	SSW 6
29	93.4	91.1	91.5	92.0	19.0	29.9	18.8	21.6	31.6	15.8	67	43	89	66	7.4	24.2	2.3	11.3	0 ⊙	0 ⊙	9	S 2	SW 7	C 0
30	97.4	100.7	101.2	99.8	11.9	13.4	11.3	12.0	18.9	11.2	93	75	85	84	1.0	3.8	2.0	2.3	10 •	10	6	NW 7	WNW 5	WSW 4
31	100.8	101.5	102.6	101.6	9.4	14.8	11.2	11.6	16.1	6.6	89	46	88	74	1.3	9.0	1.7	4.0	4 ⊙	6 ⊙	9	WSW 4	WNW 8	WNW 3
M	91.1	91.3	91.4	91.3	14.0	19.1	15.2	15.9	21.3	11.4	86	62	82	77	2.4	9.6	3.3	5.1	7.0	7.3	5.7	3.6	5.7	2.9

Łódź-Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187,7m$ $h_w = 10m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	9.1	•	▽°8^52–9^06 •°9^43 11^10 14^45 15^10 ▽°16^10–20 •¹–16^23 •°–17^40 18^15–20 19^00–05 •¹–19^56 ▽°–20^03 20^25–35 = 19^30–24 ⌒¹0^00–4 ⌒²–8^52
2	8	•	•	= 0^00 4^50 ≡°–5^45 =–8^15 ⌒°21^30–24
3	7	•	•	⌒°0^00–2 ⌒¹–3^30 ⌒²–8 ⌒¹–8^30 ⌒°–9^30
4	6	2.2	•	•°11^50 14^15–16^15...35 = 4^30 14^15 22^30–24 ⌒°2–3 ⌒¹–7^30 ⌒°–10 23–24
5	7	0.7	•	•°6^35–9^28...50 ▽°11^19–12^58 14^08–23 = 0^00 10^30 ⌒°0^00 6^35 21^30–23^30 ⌒¹–24
6	7	6.0	•	•°6^45 7^30 8^45 9^20–10^23 •¹–10^40 •°–12^10 •¹–12^35 •°–13^40 14^40 ⌒¹0^00–6^45
7	7	•	•	⌒°21^30–24
8	7	•	•	= 8^30–10^00 ∞–11^20 ⌒°0^00–4 ⌒¹–6 ⌒°–8
9	7	1.1	•	▽°22^44–23^16 ↘ SW 21^15–22^30 SE ⌒°4–8
10	7	14.9	•	▽°0^30–1^12 5^13–40 7^01–20 7^42–8^27 •°9^32–10^27 11^10 14^07–16^40 17^25 20^38 21^20 23^45 24 = 20^30–24
11	8	0.1	•	•°0^00...15–4^15 •¹–5^30 13^15 •°20^25–21^10 = 0^00–8^30
12	7	•	•	= 2^30–8^20 ⌒°2^30–3^30 ⌒²–6^30 ⌒¹–7^00 ⌒°–8^30
13	7	•	•	= 3^20–8^30 ⌒°2–4 ⌒¹–8^00 ⌒°–8^30 22–24
14	8	•	•	= 1^30–9^20 ∞–10^30 ⌒°0^00–2 ⌒¹–3 ⌒²–7 ⌒¹–9 ⌒°–10 22^30–24
15	8	•	•	= 6^15–7^30 23^30–24 ⌒°0^00–9^30
16	7	•	•	= 0^00–9^30 ⌒°2–4 ⌒¹–6 ⌒²–7^30 ⌒¹–8^30 ⌒°–9^30
17	7	•	•	= 4^15–9^30 21^30–24 ⌒°0–4 ⌒¹–9 ⌒°–10
18	7	•	•	= 0^00–7^30 ⌒°3–8^30 21^30–24
19	8	•	•	⌒°0^00–2 ⌒¹–5 ⌒²–7 ⌒¹–8 ⌒°–9^30
20	7	•	•	⌒°5^30–8
21	7	1.6	•	▽°7^43–8^06 (K) SSW 0^40–1^20 S (K) SW 6^30–K°7^40–8^06 (K) E 8^30 ↘ W 22^20–24 = 20^30–24
22	7	•	•	↙ 0^00–3^30 NE = 0^00 9^20 19^30–24
23	7	0.0	•	▽°10^45–12^00 12^42–56 14^40 15^32 = 0^00–11^30 ⌒°3–4 ⌒¹–6^30 ⌒°–8
24	7	0.0	•	= 3^30–11^20 ⌒°3^30–8^00
25	7	•	•	▽°5^01–05 = 4^30–9^30 ⌒°21^15–24
26	7	•	•	= 2^30–8^30 ⌒°0^00–4 ⌒¹–5 ⌒°–8
27	7	•	•	
28	7	5.0	•	= 5^30–8^30 23^30–24
29	6	1.1	•	▽°2^32–5^10 •°5^20 6^15 11^15–12^20 (K) NW 1^20–K°2^30–3^30 (K) 4^50 SE = 0^00–20^30
30	8	•	•	= 2^30–9^15
31	8	0.0	•	⌒°2–4 ⌒¹–5 ⌒²–7 ⌒¹–7^30 ⌒°–10
Σ		41.8		

Sierpień - Août

1	6	9.4	•	•°7^38 8^20 11^10 12^40 14^45 ▽°14^58 15^16 •°–17^10...40 18^30–40 ▽°19^03–07 = 5^30–18^30
2	8	7.1	•	•°0^45 2^30 4^40 5^20 6^00...25 ▽°6^25 7^15 9^10–24 9^47–50 10^45 11^01 11^13–17 11^21–33 12^35–44 12^27–33 14^48–53 15^58 16^11 17^23–25 ▲°–17^31 ▽°–17^33 18^01–04 (K) W 17^30 K°17^23–33
3	7	2.9	•	▽°0^50–59 5^37–50 8^01–34 13^28–34 13^48 14^34 16^03–13 20^50 21^15 [2VIII: –(K) 17^48 E
4	7	0.5	•	▽°11^30–35 11^42–12^00 12^05–15 •°13^30...50–16^25
5	8	•	•	▽°5^28–35
6	8	•	•	⌒°3–9^30 22^30–24 ⊕ 12^15–15^30
7	8	•	•	⌒°0^00–8^30 21^30–24
8	8	•	•	⌒°0^00–8
9	7	•	•	= 4^30–9^30 20^30–24 ⌒°6–10
10	7	5.3	•	•°15^00–18^30–24 = 0^00–9^30 ⊕ 9^50–11^30
11	6	12.8	•	•°0^00 3^35 4^40 8^00 10^50 11^35 12^51 14^35 20^03–21^39 ▽°22^35–39 •¹–22^44 ▽°24 K°22^35–23^30 (K) 23^50 NW = 6^30–24
12	7	0.0	•	▽°0^00–25 0^33–2^34 •°7^00...50 ↘ NW 23^15–24 = 0^00 13^30 20^30–24 ⌒°21^30–24
13	6	24.3	•	•°21^10...22^45 = 0^00 5^40 ≡°–6^40 ≡¹–7^10 ≡°–7^50 —–14^30 20^30–24 ↙ 0^00–2^30 NE ⌒°0^00–2^15 ⌒²–9
14	6	4.0	•	•°1^40 2^35 ▽°–9^05 ▽¹–7^10 •°–10^05...15 11^31–13^40 14^50 •°16^10–17^15 •°–17^25 •°–18^30 19^20 20^10–21^31 = 0^00–9^30 11^30–24
15	7	•	•	= 0^00–10^20 ⌒°22–24
16	8	•	•	= 4^10–9^30 ⌒°0^00–2 ⌒¹–4 ⌒²–8^15 ⌒¹–9^30 ⌒°–11
17	6	•	•	= 6^30–14^30 17^20–24 ⌒°1^30–5 ⌒¹–8^30 ⌒°–10^30 21^15–24
18	7	1.8	•	= 0^00 9^40 ⌒°0^00–8
19	7	0.4	•	▽°2^58–3^06 8^50–9^10 •°17^00...19^10 20^03...22 (K) SE 2^25–4^40 NW = 5^20–9^30
20	7	0.3	•	•°20^08...48
21	7	1.8	•	▽°0^15–28 = 4^30–9^30 20^30–24
22	6	0.1	•	•°0^55...2^00 4^32–7^43 8^03–9^30 = 0^00–9^45 12^30–15^15 23^32–24 ⌒°21–21^30 ⌒¹–23 ⌒²–24
23	8	•	•	= 0^00–6^30 ⌒²0^06–8 ⌒¹–9^30 ⌒°–10^30 20^30–24
24	7	•	•	⌒°0^00–3^30 ⌒¹–8 ⌒°–8^30
25	6	0.0	•	•°9^22–10^20 = 5^30–24
26	8	•	•	= 0^00–8^30 20^30–24 ⌒°3–4 ⌒¹–5 ⌒²–8 ⌒¹–9 ⌒°–10
27	7	•	•	= 0^00–9^30 ⌒°1–2 ⌒¹–8^30 ⌒°–10
28	6	•	•	= 4^30–8^20 ⌒°3^30–8 ∞–17^30
29	7	2.9	•	▽°20^40–21^05 (K) SW 20^20 K°20^40–21^15 (K) 21^25 NE = 19^20–24
30	7	0.4	•	▽°4^33–6^15 •°–8^30 11^42 = 0^00–11^15
31	8	•	•	⌒°0^30–3 ⌒¹–4 ⌒²–8 ⌒¹–9 ⌒°–10
Σ		72.0		

Łódź - Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.3	106.3	108.1	106.6	8.4	15.4	10.0	11.0	17.7	6.5	92	61	84	79	0.9	6.9	1.9	3.2	3 ⊙	8	0	WNW 1	NW 5	C 0
2	109.0	108.3	106.3	107.9	9.4	17.5	13.1	13.3	19.1	3.7	87	43	67		1.6	11.4	5.0	6.0	1 ⊙	6 ⊙	0	ESE 2	N 2	ENE 1
3	104.6	102.6	99.9	102.4	11.0	19.8	14.2	14.8	21.5	7.9	75	40	60	58	3.2	13.9	6.4	7.8	2 ⊙	2 ⊙	0	SE 2	SE 4	ESE 3
4	98.6	97.5	95.8	97.3	11.8	22.9	17.5	17.4	24.5	8.9	71	42	66	60	3.9	16.2	6.8	9.0	2 ⊙	1 ⊙	0	E 3	SE 4	SE 3
5	96.2	95.2	93.3	94.9	15.6	24.7	17.4	18.8	25.9	12.8	73	39	66	59	4.8	18.9	6.8	10.2	0 ⊙	2 ⊙	0	SSW 5	SSW 8	S 4
6	89.5	86.6	85.6	87.2	15.6	25.1	16.6	18.5	25.5	13.4	68	41	98	69	5.7	18.7	0.4	8.3	6	7 ⊙	10	S 3	SSW 6	S 2
7	85.2	85.9	87.2	86.1	14.2	15.7	14.6	14.8	18.1	13.9	94	96	93	94	0.9	0.7	1.1	0.9	10	10	10 •	SW 1	W 4	NW 6
8	88.5	89.0	87.8	88.4	12.6	15.2	14.4	14.2	17.5	12.6	92	74	82	83	1.2	4.4	2.9	2.8	10	7	10 •	WNW 6	WNW 6	W 7
9	89.9	90.6	90.3	90.3	12.0	15.0	13.9	13.7	16.8	11.7	90	64	79	78	1.3	6.0	3.4	3.6	9	9	10 •	WNW 6	W 9	SW 6
10	89.8	90.8	91.9	90.8	14.3	14.5	14.6	14.5	15.1	12.5	92	93	98	94	1.3	1.1	0.4	0.9	10 •	10 •	10	WNW 5	NW 4	WSW 3
11	91.5	92.8	93.2	92.5	15.2	19.4	16.2	16.8	20.7	14.4	93	73	92	86	1.2	6.0	1.6	2.9	10	5 ⊙	0	WSW 5	W 9	SW 4
12	88.9	87.2	90.3	88.8	16.5	21.8	12.2	15.7	22.9	12.2	87	68	63	73	2.6	8.3	5.3	5.4	8	8	0	SW 6	W 9	NW 9
13	97.9	101.2	102.1	100.4	8.5	13.6	7.8	9.4	15.2	7.6	82	39	78	66	2.0	9.5	2.4	4.6	10	4 ⊙	0	NW 8	WNW 8	W 3
14	102.5	100.4	96.9	99.9	5.4	16.5	13.0	12.0	18.1	3.6	86	36	60	61	1.3	12.0	6.1	6.5	1 ⊙	8 ⊙	0	SE 2	S 8	S 4
15	95.2	94.3	93.3	94.3	11.7	25.7	20.0	19.4	27.3	9.0	71	38	66	58	3.9	20.5	8.0	10.8	4 ⊙	3 ⊙	0	S 4	SW 8	SSW 6
16	92.4	91.8	88.4	90.9	18.3	28.2	22.3	22.8	29.6	17.0	74	40	57	57	5.4	22.9	11.5	13.3	2 ⊙	3 ⊙	0	SSW 5	SSW 6	S 8
17	86.8	89.2	87.7	87.9	19.0	18.6	11.7	15.2	22.6	11.6	75	45	76	65	5.4	11.8	3.3	6.8	10	7	0	W 5	W 9	SW 5
18	87.8	89.0	90.5	89.1	11.8	15.3	9.5	11.5	16.3	9.4	76	51	74	67	3.3	8.5	3.1	5.0	8	8 ⊙	2	W 6	W 9	SW 3
19	90.3	90.7	91.8	90.9	8.2	13.2	9.8	10.2	15.0	7.0	87	62	77	75	1.4	5.8	2.8	3.3	8	9	8	SW 7	W 10	SW 4
20	88.8	88.9	89.9	89.2	9.2	12.6	9.2	10.0	13.6	6.7	89	66	89	81	1.2	5.0	1.2	2.5	9	10	9	SW 3	WSW 5	SW 5
21	89.2	89.6	91.0	89.9	6.0	10.8	5.0	6.7	11.5	4.9	98	75	92	88	0.2	3.3	0.7	1.4	10	10	0	SSW 2	W 4	SW 1
22	91.3	94.6	100.0	95.3	6.6	9.7	8.7	8.4	12.1	3.9	94	67	88	83	0.5	4.0	1.3	1.9	9 •	7 ⊙	3	NW 7	NW 7	NW 8
23	103.6	104.0	105.0	104.2	6.8	14.3	7.1	8.8	15.9	5.4	94	49	83	75	0.6	8.2	1.8	3.5	3 ⊙	2 ⊙	0	NNW 7	N 8	N 4
24	104.5	103.4	103.3	103.7	4.4	16.7	10.8	10.7	18.0	2.1	100	37	64	67	0.0	12.0	4.6	5.5	0 ≡	0 ⊙	0	N 3	NE 7	NE 2
25	103.7	103.5	102.9	103.4	2.7	18.3	12.8	11.6	19.5	1.7	100	54	68	74	0.0	9.7	4.7	4.8	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	NW 3	C 0
26	102.5	101.1	99.9	101.2	7.6	21.7	13.6	14.1	22.8	7.2	97	40	76	71	0.3	15.6	3.7	6.5	0 ⊙	0 ⊙	2	SE 1	S 5	SE 3
27	98.0	95.6	94.6	96.1	8.7	22.9	14.5	15.2	23.3	7.4	90	40	71	67	1.0	16.7	4.6	7.5	2 ⊙	6 ⊙	4	ESE 4	S 4	S 2
28	96.2	98.3	101.1	98.5	12.2	17.5	9.3	12.1	18.0	9.2	94	51	89	78	0.9	9.8	1.3	4.0	10 ●	7 ⊙	9	W 2	WNW 7	WNW 3
29	101.6	100.4	97.5	99.8	5.6	16.5	9.7	10.4	18.2	5.1	100	57	86	81	0.0	8.0	1.7	3.2	0 ≡	6 ⊙	0	SSW 2	SW 5	SSW 3
30	96.1	97.0	100.5	97.9	6.0	13.6	5.9	7.8	15.9	5.0	98	61	73	77	0.2	6.2	2.5	3.0	0 ⊙	5 ⊙	0	SW 2	NNW 7	NW 3
31																								
M	95.5	95.5	95.5	95.5	10.5	17.8	12.5	13.3	19.3	8.5	87	55	77	73	1.9	10.1	3.6	5.2	5.2	5.7	2.9	3.8	6.3	3.8

Październik - Octobre

1	105.2	106.3	106.8	106.1	-0.9	12.6	5.4	5.6	13.6	-1.6	98	38	63	66	0.1	9.0	3.3	4.1	0 ≡	1 ⊙	0	C 0	NE 2	ESE 3
2	106.2	103.7	102.8	104.2	1.2	14.4	6.7	7.2	15.6	0.2	79	36	75	63	1.4	10.5	2.4	4.8	5	3 ⊙	0	E 3	SE 4	E 2
3	105.0	107.2	110.7	107.6	0.1	14.3	7.2	7.2	14.8	-1.2	88	54	69	70	0.8	7.4	3.2	3.8	5 ⊙	6 ⊙	0	SSW 1	NNE 6	NNE 4
4	113.5	113.1	111.3	112.6	2.3	12.5	5.9	6.6	13.3	0.6	89	37	64	63	0.8	9.2	3.4	4.5	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 2	E 3	C 0
5	109.8	107.9	106.7	108.1	1.2	16.4	8.8	8.8	18.1	-1.4	83	30	58	57	1.2	13.0	4.8	6.3	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	SSW 4	SSE 2
6	105.2	102.9	99.4	102.5	2.2	20.0	11.4	11.2	20.9	1.6	82	23	47	51	1.3	18.1	7.1	8.8	1 ⊙	0 ⊙	0	ESE 3	SSE 5	SE 3
7	95.1	91.5	85.6	90.7	5.4	20.1	11.8	12.3	20.9	4.4	75	32	49	52	2.3	15.9	7.0	8.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 3	SSW 5	S 7
8	76.6	74.3	70.2	73.7	8.0	17.9	15.2	14.1	20.4	6.6	60	52	63	52	4.2	14.0	6.3	8.2	9	9	10	SSE 6	SSE 9	SSE 3
9	67.6	64.8	67.3	66.6	11.9	14.8	8.5	10.9	16.7	8.5	64	64	88	72	5.0	6.0	1.4	4.1	9	10 •	9 •	SE 8	SE 10	SW 9
10	72.9	73.6	78.1	74.9	5.3	14.4	6.4	8.1	14.6	4.9	92	41	85	73	0.7	9.7	1.4	3.9	3 ⊙	4 ⊙	0	S 8	SW 9	SSW 5
11	80.2	80.5	84.4	81.7	4.6	11.2	6.0	7.0	13.3	3.3	90	80	91	87	0.8	2.6	0.9	1.4	10	7	0	ESE 5	SW 4	SE 2
12	83.9	83.8	82.1	83.3	8.2	12.8	12.2	11.4	13.5	4.0	92	86	90	89	0.9	2.1	1.4	1.5	10 •	9	4	ESE 5	SE 5	ESE 4
13	76.1	76.5	75.2	75.9	12.0	16.7	13.7	14.0	16.8	11.4	93	70	81	81	1.0	5.7	3.0	3.2	8	10	10	ESE 4	SE 3	SW 9
14	83.7	85.6	85.2	84.8	5.9	11.4	9.6	9.1	13.7	5.8	89	54	68	70	1.0	6.2	3.9	3.7	4 ⊙	7 ⊙	10	SSW 4	SSW 5	ENE 3
15	81.7	83.5	87.9	84.4	7.8	8.8	7.6	8.0	9.8	7.3	97	95	86	93	0.3	0.6	1.4	0.8	10 ●	10	10	NE 2	W 3	SW 3
16	87.7	89.4	91.3	89.5	6.1	10.6	7.4	7.9	11.6	5.1	97	74	88	86	0.3	3.4	1.2	1.6	9	7	7	SSE 2	WNW 3	S 5
17	91.4	91.8	93.2	92.1	7.2	11.2	7.4	8.3	12.7	6.9	86	59	86	77	1.5	5.4	1.5	2.8	7	10	8	S 6	SW 7	SW 5
18	94.7	95.7	98.7	96.4	6.2	9.4	7.0	7.4	9.9	5.7	92	71	91	85	0.7	3.4	0.9	1.7	10	9	10	SW 1	SW 3	C 0
19	103.7	106.1	108.5	106.1	5.0	10.0	7.4	7.4	11.0	4.7	97	68	90	85	0.3	3.9	1.0	1.7	8	4 ⊙	10	E 2	NE 5	NE 7
20	108.4	106.9	103.1	106.1	5.3	8.3	8.3	7.6	9.2	5.2	84	81	93	86	1.4	2.2	0.8	1.5	9	10	10 •	NE 7	NE 7	ENE 7
21	97.7	94.8	93.5	95.3	9.4	10.2	11.1	10.4	11.5	8.2	97	93	89	93	0.3	0.8	1.5	0.9	10 ●	10 ●	9	ENE 2	E 3	ESE 3
22	92.1	91.1	88.6	90.6	6.5	8.8	7.0	7.3	11.2	3.9	99	78	85	87	0.2	2.4	1.4	1.3	10 •	8	10	WSW 5	SW 7	S 4
23	83.3	80.8	79.7	81.3	5.2	9.2	7.0	7.1	10.4	5.1	97	67	80	81	0.2	3.8	2.0	2.0	9	7 ⊙	9	SSW 5	S 8	S 6
24	81.2	84.1	88.9	84.7	7.8	12.8	6.0	8.2	13.5	5.1	90	70	98	86	1.1	4.4	0.2	1.9	10	9	10 •	SE 6	WSW 7	NNW 3
25	93.9	97.6	101.8	97.8	4.2	4.1	4.3	4.2	6.3	3.9	97	87	97	94	0.2	1.1	0.3	0.5	10 •	10 •	10 •	WNW 2	W 4	W 3
26	106.5	108.8	111.9	109.1	3.6	7.5	3.4	4.5	8.3	3.3	98	73	90	87	0.1	2.8	0.8	1.2	10	6 ⊙	0	NW 2	N 3	E 3
27	112.5	112.0	112.1	112.2	3.7	7.6	7.0	6.3	8.1	3.2	90	75	74	80	0.8	2.6	2.6	2.0	10	9	9	E 5	E 9	ESE 6
28	112.1	112.7	112.7	112.5	3.4	5.4	3.7	4.0	7.0	3.3	91	87	90	89	0.7	1.2	0.8	0.9	7 ⊙	10	0	SE 7	SE 8	SE 5
29	112.7	113.0	113.8	113.2	3.7	7.3	5.6	5.6	8.1	2.2	92	79	88	86	0.7	2.2	1.1	1.3	10	3 ⊙	10	SE 5	SE 4	SE 3
30	113.6	113.7	112.8	113.4	3.8	5.6	1.4	3.1	6.6	1.3	87	75	94	85	1.1	2.2	0.4	1.2	10	6 ⊙	0	SE 7	ESE 6	SE 7
31	110.8	110.8	110.2	110.6	3.2	4.8	3.4	3.7	5.1	1.4	88	89	98	92	0.9	1.0	0.1	0.7	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3
M	95.6	95.6	96.0	95.7	5.1	11.3	7.5	7.8	12.5	4.0	89	64	81	78	1.0	5.6	2.2	2.9	7.2	6.6	5.6	4.0	5.3	4.2

Łódź - Lublinek

$H_s = 187 m$ $H_b = 187,7 m$ $h_w = 10 m$

Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY SNIEGU h	POGODA
1	8	.	.	⌒°2–4 ⌒¹–8 ⌒°–8³⁰ 23–24
2	8	.	.	= 3³⁰–10¹⁵ 20³⁰–24; ⌒°0⁰⁰–4 ⌒¹–5 ⌒²–7 ⌒¹–9³⁰ ⌒°–11; 21³⁰–24
3	8	.	.	= 0⁰⁰–8¹⁵ ∞–10⁰⁰; ⌒°0⁰⁰–1 ⌒¹–8 ⌒°–9
4	7	.	.	
5	7	.	.	≫8³⁰–11⁴⁰; = 5³⁰–9³⁰ ∞–11³⁰ = 19³⁰–24
6	7	1.9	.	•°18¹⁵–19³⁸; 20⁴⁷–21²⁸; 22⁵⁰–23³⁵; = 0⁰⁰–10³⁰; 18³⁰–24
7	5	3.5	.	•°16³⁵–17¹⁰–²⁵ •¹–17⁴⁰ •°–18⁰⁰ •¹–18⁰⁵ •°–18⁴⁰ •°–20¹⁰ •°21³⁵–22⁰⁰; 22¹⁵–24; = 0⁰⁰–14³⁰
8	7	1.9	.	•°0⁰⁰–1⁰⁰; 20⁵⁰–24; = 1⁰⁰–13³⁰ 19³⁰–24
9	8	0.4	.	•°0⁰⁰–⁴⁰; 21⁴⁰–22¹⁰–23⁴⁵; = 0⁰⁰–3³⁰
10	6	10.3	.	= 5³⁰–24; •°6⁴⁰–9²⁵–12⁰⁴; 17³²
11	6	0.0	.	⚲°15⁵⁰–16⁰⁵; = 0⁰⁰–14³⁰; 17³⁰–24; ⌒°21–24
12	7	0.8	.	⚲¹14²⁷–³⁰ ⚲°–14³⁸; ≫18¹⁰–19³⁰; = 0⁰⁰–10³⁰; ⌒°0⁰⁰–8
13	9	.	.	
14	8	.	.	⌒°2–7 ⌒¹–8 ⌒°–8³⁰
15	7	.	.	
16	7	0.0	.	
17	8	.	.	⚲°6²⁵–7¹⁵; ⌒°23–24
18	8	0.0	.	⚲°11⁴⁷–⁵⁴; 14²⁶–³²; ↙ 19⁴⁰–⁵⁵; ⌒°0⁰⁰–9
19	7	0.5	.	⚲°9⁴⁶–10⁰⁵; 15⁵³–16⁰¹; ≫11¹⁵–13³⁰; = 4³⁰–7⁴⁰; ⌒°4–9
20	7	0.0	.	⚲°7⁰¹–²⁹ •°9⁰⁴–10¹⁰; = 5³⁰–12²⁰
21	7	2.6	.	⚲°14⁵²–15²⁵; = 0¹⁵–11³⁰; ⌒°0³⁰–2³⁰ ⌒¹–8 ⌒°–8³⁰; 22³⁰–24; ⊕ 7¹⁵–⁵⁰
22	8	1.9	.	•°3³⁵–4⁰⁰; 5⁴⁰ ⚲°7²⁸–⁴⁵ 8⁰⁸–9⁰⁵ 11¹⁶–³⁵ 17²⁰–18⁰⁸; ⌒°0⁰⁰–3³⁵
23	8	.	.	≫9³⁰–12²⁰; ⌒°21³⁰–24
24	8	.	.	= 4¹⁵–6³⁰ ≡°–7³⁰ ≡¹–8⁰⁰ ≡°–8¹⁵ = –10³⁰; 19³⁰–24; ⌒°0⁰⁰–3 ⌒¹–6³⁰
25	7	.	.	= 0⁰⁰–7⁰⁰ = –7¹⁰ ≡¹–8¹⁵ = –11³⁰; 20⁴⁰–24; ⌒°2–3³⁰ ⌒¹–4 ⌒²–4³⁰ ⌣°–8
26	7	.	.	= 0⁰⁰–6¹⁵ ≡ 6⁴⁵–7³⁰ = –10³⁰; ⌒°2–10; 23–24; ⊖ 22³⁰–24
27	7	0.0	.	= 4³⁰–8¹⁰; ⌒°0⁰⁰–8; 23³⁰–24; ⊖ 0⁰⁰–³⁰; 1³⁰–2²⁰
28	6	0.0	.	•°4⁵⁰–5³⁵ •°6⁴⁰–8³⁵ •¹–9¹⁵ •°–9⁴⁰; = 0⁰⁰–13¹⁵ 19³⁰–24; ⌒°0⁰⁰–4⁵⁰; 22–24
29	7	.	.	= 0⁰⁰–4⁵⁰ ≡°–6³⁰ ≡¹–7¹⁰ ≡°–8³⁰ ≡¹–9⁰⁵ ≡¹–9¹⁰ = –10³⁰; 17³⁰–24; ⌒°0⁰⁰–1 ⌒¹–5 ⌒²–7 ⌒¹–8 ⌒°–9³⁰
30	7	.	.	= 0⁰⁰–12³⁰; ⌒°1–2 ⌒¹–4 ⌒²–8 ⌒¹–8³⁰ ⌒°–9; 23–24
31				
Σ		25.6		

Październik - Octobre

1	8	.	.	= 3³⁰–5⁴⁰ ≡°–7²⁵ = –9⁴⁵ 17⁴⁰–24; ⌒°0⁰⁰–1³⁰ ⌣°–7³⁰
2	7	.	.	= 0⁰⁰–2²⁰ 5¹⁵–11²⁰ 20³⁰–24; ⌣°1³⁰–7
3	7	.	.	= 0⁰⁰–9³⁰; ⌣°2–8
4	8	.	.	⌣°4–8
5	8	.	.	= 4³⁰–8³⁰; ⌣°4⁴⁰–7³⁰
6	7	.	.	= 5¹⁵–8⁰⁰ ∞–9³⁰ = 17³⁰–24; ⌣°5³⁰–7
7	7	.	.	= 0⁰⁰–9³⁰
8	7	0.0	.	•°2¹⁵⁰–22³⁰
9	7	0.1	.	■°1¹⁵–2¹⁰ 3¹⁰ 4²⁰ 10¹⁰–²⁵ 11³⁸–13²⁰ 20⁴⁰–24; ≫9¹⁰–14²⁵ 17¹⁵–19³⁰; = 4³⁰–6³⁰
10	7	1.6	.	•°0⁰⁰–1²⁰ 18⁴³ 19⁰¹ ⚲¹–19¹⁷; = 5³⁰–10³⁰
11	7	1.0	.	•°8¹⁰–9⁴⁰ 10¹⁰ 11⁰⁵–12⁰⁰; = 5¹⁵–12³⁰ 19³⁰–24; ⌒°18³⁰–24
12	6	1.0	.	•°6¹⁵–9³⁸; = 0⁰⁰–24; ⌒°0⁰⁰–6¹⁵
13	6	0.0	.	•°4²⁸–⁴²; 5²⁰–⁴⁸ 19¹⁰ 20³⁰; = 0⁰⁰–21³⁰
14	7	7.9	.	•°21²⁰–24; = 1³⁰–8³⁰ 17³⁰–24; ⊕ 14¹⁵–15¹⁰
15	6	0.1	.	•°0⁰⁰–4⁰⁵ 5²⁰–6¹⁰ •°–9⁴⁵ 15⁴⁵–17⁴⁰; = 0⁰⁰–7²⁰ ≡°–7⁵⁰ = –24
16	6	0.0	.	•°8⁴⁰–10¹⁰; = 0⁰⁰–24; ⌒°18³⁰–24
17	7	0.0	.	⚲°17⁵⁰–18⁰⁵; = 0⁰⁰–8⁴⁰; ⌒°0⁰⁰–7³⁰
18	6	0.1	.	•°0⁴⁵–1⁴⁰ 22³⁰–⁵⁰; = 5³⁰–24
19	7	.	.	•°0⁵⁰–2¹²; = 0⁰⁰–12³⁰; 16³⁰–24
20	6	0.2	.	•°15⁴⁷–20¹⁰–22³⁰; = 0⁰⁰–24
21	4	3.3	.	•°6³⁰–7⁰⁰; 11¹⁰–14¹⁵; = 0⁰⁰–24
22	6	4.6	.	•¹0⁴⁵–1¹⁰ •°–3²⁰ 4¹⁵ 6³⁵ 9¹⁰–10³⁶; = 0⁰⁰–1⁴⁰ ≡°–4¹⁰ = –24
23	6	1.3	.	•°1¹⁵–6²⁵; = 0⁰⁰–24
24	7	13.9	.	•°2⁴⁰–3¹⁵–5³² 8⁵⁰ 9³⁷ 14⁵⁰ 17⁴⁰ 18⁰⁵–21³⁰ •¹–21⁵⁰ •°–24; = 0⁰⁰–9³⁰
25	6	5.5	.	•°0⁰⁰–4¹⁰ •¹–4⁴⁵ •°–7¹⁵–8⁰⁷–14¹²–24; = 0⁰⁰–24
26	7	.	.	•°0⁰⁰–1⁴⁵; = 0⁰⁰–11³⁰ 16³⁰–24; ⊖ 22¹⁵–24
27	6	.	.	= 0⁰⁰–19¹⁵; ⊖ 0⁰⁰–3³⁰
28	6	.	.	= 6¹⁵–24
29	6	.	.	= 0⁰⁰–24
30	7	.	.	= 0⁰⁰–12³⁰; 15³⁰–24
31	6	.	.	= 0⁰⁰–24; ⌒°18³⁰–24
Σ		40.6		

Łódź-Lublinek — φ = 51°44' — λ = 19°24' — Listopad-Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.0	108.3	105.8	107.7	2.0	1.8	-0.9	0.5	3.5	-1.5	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	SSE 3	SE 5	SSW 2
2	101.7	100.7	102.3	101.6	0.0	0.3	0.8	0.5	0.9	-1.1	100	98	96	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10	10	10	WSW 1	WNW 2	NNE 3
3	103.2	103.2	103.6	103.3	-0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	-0.2	94	98	96	96	0.4	0.1	0.2	0.2	10	10	10	E 3	NE 2	N 4
4	101.9	100.8	100.0	100.9	0.1	3.0	3.0	2.3	3.5	-0.8	96	95	100	97	0.3	0.4	0.0	0.2	10	10	10 ≡	NNE 1	NW 4	WSW 1
5	96.6	95.8	96.1	96.2	2.6	3.4	2.4	2.7	3.7	2.4	98	76	84	86	0.2	1.9	1.2	1.1	10 ≡	10	10	WSW 2	W 6	WNW 5
6	96.8	98.4	98.9	98.0	2.0	3.7	0.0	1.4	3.9	-0.1	98	83	92	91	0.2	1.4	0.5	0.7	10 ≡	9	6	WNW 3	NW 4	SW 5
7	98.2	100.2	104.1	100.8	2.2	3.3	1.0	1.9	4.2	-0.6	86	88	96	90	1.1	0.9	0.3	0.8	10	9	3	W 7	WNW 7	WNW 4
8	106.4	106.8	106.8	106.7	-1.3	1.9	-1.4	-0.6	2.2	-1.5	98	84	99	94	0.2	1.2	0.1	0.5	10 ≡	8	10 ≡	W 3	SW 4	NW 2
9	106.9	107.3	106.9	107.0	-4.9	2.6	-1.1	-1.1	4.9	-5.1	100	86	94	93	0.0	1.1	0.3	0.5	10 ≡	0 ⊙	0	ESE 2	SE 2	ESE 5
10	101.8	100.0	98.0	99.9	-2.3	3.0	0.4	0.4	5.0	-2.6	89	74	90	84	0.6	2.0	0.6	1.1	0	0 ⊙	0	SE 6	SSE 4	SE 7
11	96.7	97.6	98.3	97.5	3.4	5.6	4.8	4.6	6.0	-0.1	95	94	97	95	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	10	SW 5	SW 4	C 0
12	97.5	96.1	94.7	96.1	3.6	7.2	5.1	5.2	7.7	3.5	98	71	87	85	0.1	2.9	1.1	1.4	10	9	10	C 0	SSW 5	SSW 5
13	92.5	92.5	93.9	93.0	5.0	6.9	5.4	5.7	7.3	3.0	87	87	97	90	1.1	1.3	0.3	0.9	10	10 •	9	SW 5	WSW 5	W 3
14	90.7	85.9	82.2	86.3	3.2	7.4	7.8	6.6	7.9	2.3	95	75	93	88	0.4	2.6	0.8	1.3	8	10 •	10	SSW 6	S 8	SW 6
15	78.5	79.3	78.8	78.9	10.2	10.7	8.0	9.2	11.0	7.2	95	92	99	95	0.6	1.0	0.1	0.6	10 •	10 •	10 •	SW 8	SW 5	SW 9
16	86.2	85.1	74.5	81.9	6.4	7.6	6.8	6.9	9.1	5.7	82	72	88	81	1.7	2.9	1.2	1.9	9	10	10 •	W 9	SW 9	SW 12
17	73.2	78.2	81.9	77.8	6.5	3.6	4.2	4.6	8.4	2.2	81	88	82	84	1.9	0.9	1.4	1.4	10	10 •	10	WSW 9	WSW12	W 9
18	82.9	80.1	85.7	82.9	3.4	1.6	0.4	1.4	4.9	-0.4	85	91	94	90	1.2	0.7	0.4	0.8	9 •	10 *	9	W 10	WNW14	NW 12
19	93.9	97.4	94.4	95.2	1.9	3.5	1.2	2.0	3.8	0.4	78	83	92	84	1.5	1.3	0.5	1.1	6	9	9	NW 12	NW 10	WSW 8
20	89.5	90.6	92.0	90.7	0.6	6.4	5.6	4.6	6.5	0.0	98	94	97	96	0.1	0.6	0.3	0.3	10 •	10 •	10 •	SW 3	NW 8	NW 8
21	88.7	84.3	84.8	85.9	6.2	7.6	5.9	6.4	7.7	4.3	100	91	94	95	0.0	0.9	0.6	0.5	10 •	10	10 •	W 5	W 7	NW 8
22	95.4	98.6	99.3	97.8	1.7	2.2	1.8	1.9	5.9	1.1	89	82	96	89	0.8	1.3	0.3	0.8	9	10	9	NNE 6	NW 8	WNW 2
23	95.3	92.6	92.1	93.3	2.3	5.1	6.8	5.2	6.9	0.9	100	98	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10	10 •	10 •	NW 5	WSW 5	W 9
24	89.6	87.8	84.4	87.3	6.6	7.0	8.2	7.5	8.3	6.1	91	88	92	90	0.8	1.2	0.9	1.0	10 •	10 •	10 •	W 9	W 10	W 15
25	84.1	85.7	83.5	84.4	10.6	9.4	7.9	9.0	10.9	5.6	85	74	66	75	2.0	3.1	3.6	2.9	10	10 •	2	WNW12	WNW10	WNW14
26	95.3	97.9	100.1	97.8	3.5	5.5	3.0	3.8	8.2	2.9	80	77	90	82	1.5	2.1	0.8	1.5	1	7	6	WNW10	WNW 9	WNW 5
27	97.6	93.9	89.1	93.5	1.3	4.6	4.4	3.7	5.5	1.0	100	79	85	88	0.0	1.8	1.3	1.0	10 ≡	8	10	SW 4	SW 4	S 3
28	84.7	85.3	84.9	85.0	4.7	4.7	3.5	4.1	5.3	3.4	97	90	100	96	0.2	0.8	0.0	0.3	10 •	9 •	10	SW 7	W 2	SSE 3
29	79.6	76.9	76.8	77.8	3.6	3.2	1.7	2.6	3.9	1.7	100	98	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 •	10 •	10 •	E 4	E 3	N 5
30	79.6	81.3	83.2	81.4	0.1	0.2	0.5	0.3	1.9	0.0	98	100	94	97	0.2	0.0	0.3	0.2	10 *	10 *	10	N 4	N 4	NE 5
31																								
M	93.1	93.0	92.6	92.9	2.8	4.4	3.2	3.4	5.7	1.3	93	87	93	91	0.6	1.2	0.6	0.8	9.1	8.9	8.4	5.5	6.1	5.9

Grudzień-Décembre

1	84.1	84.4	85.2	84.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.9	0.3	98	96	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10 •	10	10	N 4	C 0	NE 5
2	87.9	90.4	92.8	90.4	-0.5	-0.5	-0.3	-0.4	0.7	-1.1	84	88	92	88	1.0	0.7	0.5	0.7	10	10	10	N 6	NNW 8	WNW 2
3	88.9	82.3	76.0	82.4	-1.3	-0.5	-0.7	-0.8	0.3	-1.9	95	80	81	85	0.3	1.2	1.1	0.9	10	10	10	S 4	S 10	S 8
4	75.8	74.9	75.5	74.7	-0.2	0.1	-0.8	-0.4	1.0	-1.5	92	92	89	91	0.5	0.5	0.6	0.5	10	10	10	SW 4	WNW 6	WNW 2
5	75.7	76.6	82.6	78.3	-1.1	-1.3	-1.5	-1.4	-0.6	-2.1	75	72	90	79	1.4	1.6	0.5	1.2	10	10	10 *	NW 5	NW 9	WNW 8
6	87.3	89.2	94.0	90.2	-1.1	0.5	-0.9	-0.6	0.9	-1.5	91	78	89	86	0.5	1.4	0.6	0.8	10	5 ⊙	10	WSW 5	SW 5	SSE 4
7	99.1	98.9	100.2	99.4	-0.3	0.4	0.7	0.4	0.9	-1.1	88	89	98	92	0.8	0.7	0.1	0.5	5	10 *	10 •	S 6	SSW 7	SSW 5
8	103.3	103.0	103.4	103.2	1.7	2.4	1.6	1.8	4.0	0.7	100	93	91	95	0.0	0.6	0.7	0.4	10 ≡ •	10	10	SSW 5	S 8	SSW 5
9	104.0	101.8	101.8	102.5	0.9	4.6	2.5	2.6	5.3	0.0	94	84	91	90	0.4	1.4	0.6	0.8	9	10	0	S 5	S 6	S 2
10	101.9	101.8	100.5	101.4	0.8	6.6	1.3	2.5	7.0	0.1	90	69	85	81	0.7	2.9	1.0	1.5	0	0	0	SE 2	SSE 3	SSE 5
11	100.4	100.7	102.0	101.0	0.6	4.5	0.9	1.7	4.9	-0.1	90	74	92	85	0.6	2.2	0.5	1.1	6	9	0	C 0	SE 2	SE 3
12	102.4	102.0	99.7	101.4	-0.5	0.2	-0.1	-0.1	1.2	-2.0	98	100	92	97	0.2	0.0	0.5	0.2	10	10 ≡	10	SW 3	WSW 3	SSW 5
13	95.5	89.6	83.4	88.8	0.9	2.5	3.2	2.4	3.5	-0.4	90	88	73	84	0.6	0.9	2.1	1.2	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 9
14	87.5	90.8	92.8	90.4	3.4	4.8	2.0	3.0	4.9	1.6	86	84	91	87	1.1	1.4	0.7	1.1	10	9	8	WSW 9	SW 6	SSW 3
15	92.1	89.5	89.3	90.3	0.7	2.8	2.6	2.2	3.1	-0.4	92	84	88	88	0.5	1.2	1.0	0.9	8	10	9	SE 4	SSE 6	S 3
16	92.5	94.9	96.4	94.6	0.6	3.5	2.0	2.0	3.9	-0.5	96	88	91	92	0.3	0.9	0.7	0.6	3	9	5	SE 2	SE 3	ESE 7
17	95.7	92.4	93.4	93.2	2.6	4.2	4.2	3.8	4.9	1.4	77	75	90	84	1.7	2.0	0.8	1.5	7	9	10	SE 5	SE 5	SW 3
18	93.5	93.8	94.1	93.8	3.4	4.6	2.8	3.4	4.9	2.7	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10 •	6 ⊙	10	WSW 5	WSW 6	SW 2
19	92.2	92.6	95.8	93.5	2.5	3.0	0.9	1.8	3.4	0.9	100	95	92	96	0.0	0.4	0.5	0.3	10 ≡	10 • •	9	WNW 5	NW 4	NE 7
20	98.0	97.8	97.3	97.7	-2.6	-1.7	-1.6	-1.9	1.3	-2.7	95	90	92	92	0.2	0.6	0.4	0.4	10	9	9	N 4	NNW 6	SE 3
21	98.3	99.9	102.1	100.1	-1.6	-0.5	-2.5	-1.8	-0.4	-2.9	92	80	72	81	0.4	1.2	1.5	1.0	10	9	8	ESE 5	E 5	ESE 4
22	104.7	106.5	106.7	106.0	-5.9	-3.2	-3.7	-4.1	-2.3	-6.6	92	63	85	80	0.3	1.7	0.7	0.9	0	8 ⊙	7	ENE 3	NW 5	W 6
23	107.6	107.3	106.1	107.0	-2.5	-1.6	-2.5	-2.3	-1.1	-3.9	98	92	89	93	0.1	0.4	0.6	0.4	10	10	10	WNW 5	WNW 6	SW 4
24	101.9	97.2	92.8	97.3	-5.8	1.2	-2.0	-1.6	1.6	-4.3	94	75	87	85	0.3	1.7	0.7	0.9	10	0 ⊙	0	SSE 4	SSW 8	SSW 4
25	88.1	86.0	84.4	86.2	-0.6	-0.3	-0.7	-0.6	0.5	-2.5	88	80	75	81	0.7	1.2	1.4	1.1	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 2
26	82.6	83.5	83.8	83.3	-1.3	-0.8	-2.6	-1.8	-0.4	-2.7	80	79	87	82	1.1	1.2	0.7	1.0	10	10	10 *	W 2	WNW 5	NNW 4
27	81.0	81.4	80.7	81.0	-5.2	-2.6	-5.1	-3.0	-2.1	-4.0	95	91	88	91	0.2	0.5	0.6	0.4	10 *	10 *	10 *	N 4	N 4	NE 4
28	77.9	79.2	82.1	79.7	-2.9	-2.2	-9.5	-6.0	-2.1	-10.5	93	91	88	91	0.3	0.5	0.4	0.4	10 *	9 *	10 ≡	ESE 4	C 0	N 1
29	77.0	82.4	91.6	83.7	-2.2	-3.0	-3.4	-3.0	-0.1	-9.7	96	90	85	90	0.2	0.5	0.7	0.5	10 *	10	10	ESE 6	W 8	W 5
30	95.8	95.6	93.2	94.9	-4.4	-4.0	-7.4	-5.8	-3.3	-8.0	89	80	79	83	0.5	0.9	0.7	0.7	10	10	0	SW 3	S 5	S 3
31	89.0	87.3	84.1	86.8	-1.2	2.6	3.1	1.9	3.6	-7.8	78	77	73	76	1.2	1.7	2.1	1.7	10	10	10	SSW 9	SW 8	SW 8
M	92.1	92.1	92.4	92.2	-0.6	0.9	-0.5	-0.2	1.6	-2.3	91	84	87	87	0.5	1.1	0.8	0.8	8.6	8.8	7.9	4.3	5.4	4.4

Łódź - Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187.7m$ $h_w = 10\ m$ Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	4	.	.	= 0^00_4^15 ≡'-11^40 ≡°-12^35 =-16^25 ≡'-17^20 ≡²-24; ⌒°0^00_14; 18-19^30 ⌒¹-20^30 ⌒²-24
2	5	0.1	.	●°7^40 10^50; ≡°0^00_4^30 ≡'-5^20 ≡°-6^20 =-24; ⌒²0^00_7^40
3	5	0.0	.	●°4^20_5^10 *°15^35_17^50 ●°21^30_23^40; = 0^00_24
4	5	.	.	●°5^30_6^25; = 0^00_8^40 ≡°-11^32 =-18^50 ≡'-24
5	6	0.3	.	≡'0^00_1^10 ≡°-6^50 =-24
6	6	0.1	.	●°1^50_2^45_7^40; = 0^00_6^30 ≡°-7^35 ≡°-8^25 =-24
7	6	.	.	= 0^00_22^10 ≡°-22^30 ≡'-23^15 ≡'-24
8	6	.	.	≡'0^00_4^15 ≡°-8^40 =-18^45 ≡'-24; ⌴°20-24
9	6	.	.	≡'0^00_5^20 ≡°-7^30 ≡°-7^50 =-24; ⌴°0^00_2 ⌴'-11^30
10	6	.	.	= 0^00_24; ⌴°3^30_11
11	5	0.0	.	●°21^50_22^30; = 0^00_22^50 ≡°-24
12	6	.	.	≡°0^00-40 =-24
13	5	0.6	.	●°8^10-25 ●°12^35_14^20 16^10_18^40; = 0^00_23^45 ≡°-24
14	6	3.8	.	●°12^40_13^10_16^35_17^40 21^43_23^20_24; ≡°0^00_2^50 =-24
15	7	9.9	.	●°0^00_1^50_2^45_4^45_10^35_13^10_14^20_19^10_21^35 ⚲°23^40_24; ⚲21^20_24 (por. do 26 m/sek) = 0^00_9^30 14^30_21^20
16	7	5.8	.	⚲°0^00-20 ●°4^20_6^15 17^50_19^00_24; ⚲16^10_24
17	7	4.4	.	●°0^00_1^30_2^30 ⚲°7^00-20 ⚲^27-35_8^50_12^25_12^40_13^08_19^32_20^15; ⚲0^00_4^30_7^04_9^45 (por. 20 m/sek) ⚟-11^30 (por. 25 m/sek) ⚟-20^35 (por. do 20 m/sek)
18	7	3.4	.	⚲°6^35_7^20_10^12-15 ⚲°-10^45 ⚲°11^43_12^00 ⚲'-12^16 ⚲°12^35_13^05 ⚲'14^23-28 ⚲°16^35_17^40 ⚲°-18^10; ⚲6^30_8^20_10^10_21^40 (por. 20 m/sek) 11^20_12^40
19	7	4.4	.	*°21^41_23^20 *'-24; ⚲5^10_13^20
20	6	12.0	3	*'0^00_1^35 *°-2^47 ●°5^32-42 ●'-7^20 ●°-12^00 ●°-13^50 15^15_17^10_18^25_23^15; = 1^35_7^25 ≡'-7^40 ≡'-9^10 ≡°-9^30 ≡°-10^45 =-24
21	6	8.6	.	●°1^08_3^35 ●°-10^40 ⚲°12^08-16 13^10-42; 14^10_16^15 ●°18^15_19^10 ⚲°20^20_21^05_21^20_22^15_22^30_23^05 ●°-24; = 0^00_13^30
22	7	.	.	●°0^00-10; = 1^30_11^20 19^30_24
23	5	3.3	.	●°7^40_9^20; 9^35_10^10 10^35_11^05 ●°10^05_11^15 -12^10_16^10 17^20_19^30 ●°-22^20 ●°-23^32; = 0^00_24
24	5	9.6	.	●°1^30_4^10 ●°-5^30_9^10 10^15_11^12 12^07_13^10_21^36; ⚲10^10_20^05 (por. do 15 m/sek) ⚟20^05_24; = 0^00_24
25	7	3.8	.	●°2^25_6^20 12^15_14^40_18^35; ⚟0^00-40 ⚲-2^30 5^35_15^10 (por. do 22 m/sek); 19^20_24 (por. do 25 m/sek); = 0^00-30
26	8	.	.	⚟0^00_2^50 (por. 23 m/sek) ⚲-6^30 (por. 23 m/sek)
27	6	0.7	.	●°22^40_23^35; = 1^20_4^50 ≡'-7^50 ≡°-8^20 =-24
28	7	2.6	.	●°5^20_6^20_10^45 ⚲°12^20_13^05 ●°21^45_24; = 0^00_10^45 15^30_24
29	4	13.6	.	●°0^00_2^30_4^00_7^40_10^35_14^20_15^40_16^10_21^45 *°-24; = 0^00_24
30	5	1.4	7	*0^00_1^10 *°-2^05 *²-4^20 *°-7^10; 8^15_10^17 10^34_18^45
31				
Σ		88.4		

Grudzień - Décembre

1	5	0.1	4	●°5^42_7^25_10^30_12^35; = 0^00_24
2	7	0.0	pz.	●°0^20_1^15_2^05; = 0^00_4^30 20^30_24
3	6	0.0	pz.	*°21^50_23^35; ⚲12^36_13^30; = 0^00_24
4	6	.	pz.	*°0^20_1^15; = 0^00_24
5	7	0.0	pz.	*°15^22-30 ⚠°-16^40 19^01_20^20 *°-24; ⚲13^30_15^20
6	7	0.0	pz.	*°0^00_2^15 9^02_32; = 13^30_24
7	4	4.5	pz.	*°12^38_14^15 *'-15^30 *°-18^10 ●°-21^35 ●°-24; = 0^00_24
8	5	0.0	pz.	●°0^00_7^40; = 0^00_4^40 ≡°-7^10 =-24
9	6	.	.	= 0^00_24
10	6	.	.	= 0^00_24; ⌴°1-10; 21^30_24
11	5	.	.	= 0^00_24; ⌴°0^00_9; 21^30_24
12	3	.	.	= 0^00_11^45 ≡°-14^20 =-24; ⌴°0^00_11^45
13	5	0.9	.	●°8^50_10^20_11^35_55 22^45_24; = 0^00_24
14	7	.	.	●°0^00_3^35; = 6^00_7^15
15	6	.	.	= 3^30_24; ⌴°1-11
16	4	.	.	= 0^00_24; ⌴°1-10^30
17	6	1.1	.	= 0^00_24
18	5	0.0	.	●°4^40_6^48; = 0^00_24
19	5	0.1	.	●°8^28_9^40 ●°12^10-40 ●●°-13^45 ●°-15^15_16^10; = 0^00_6^10 ≡²-8^05 ≡'-8^10 ≡°-8^50 =-24; ⌒°1-4 ⌒'-8^28
20	6	0.3	.	*°22^45_24; = 0^00_24; ⌴°1^30_13^30
21	6	.	1	*°1^50_6^00; = 0^00_24
22	7	.	.	= 0^00_11^15
23	6	0.0	.	*°9^10_11^18; = 1^30_24
24	6	.	.	= 0^00_24
25	6	.	.	= 0^00_24
26	6	1.0	.	*°20^40_24; = 0^00_24
27	4	3.4	2	*°0^00_22^10 *'-24; = 0^00_24
28	5	4.5	7	*'0^00_1^40 *°-2^35_4^15_5^25 *'-6^30 *°-13^30_15^15; = 0^00_18^20 ≡°-18^45 ≡'-19^35 ≡²-20^30 ≡°-21^35 =-24
29	5	0.2	17	*°1^40_2^15 *'-6^35 *°-9^40 ⚠°14^35_16^40; = 0^00_24
30	5	.	16	= 0^00_24
31	6	1.9	16	●°16^45_17^26; 22^50_24; = 0^00_24
Σ		18.0		

Wrocław-Gądów Mały — φ = 51°08' — λ = 16°59' — Styczeń – Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.4	108.0	111.5	108.3	-2.1	0.6	1.0	0.1	1.8	-2.1	87	90	87	88	0.7	0.6	0.9	0.7	9	7	9	SW 1	SW 5	SW 2
2	117.1	121.0	124.9	121.0	2.2	3.2	1.4	2.0	3.4	0.8	96	83	96	92	0.3	1.3	0.3	0.6	10	10	10	NW 4	NW 3	C 0
3	127.6	128.3	129.0	128.3	0.0	0.8	-1.8	-0.7	1.8	-2.3	98	83	83	88	0.1	1.2	0.9	0.7	10	10	0	NW 1	C 0	ESE 2
4	125.8	124.3	120.3	123.5	-4.5	0.8	-2.5	-2.2	2.2	-5.2	77	83	89	83	1.0	1.2	0.6	0.9	0	0	0	SE 3	SSE 1	ESE 3
5	115.2	113.8	113.7	114.2	-8.5	4.1	-4.3	-5.2	4.9	-9.5	92	52	82	75	0.3	4.0	0.8	1.7	0	0 ⊙	0	ESE 2	E 2	W 2
6	115.4	116.3	117.2	116.3	-9.7	-1.5	-5.2	-5.4	-1.0	-10.3	94	74	93	87	0.2	1.5	0.3	0.7	6	5	7	WNW 1	SSW 2	C 0
7	117.6	117.9	118.0	117.8	-4.1	-0.7	0.2	-1.1	0.6	-6.6	89	87	90	89	0.5	0.7	0.6	0.6	9	10	10	E 1	SE 3	WSW 5
8	116.5	114.7	114.2	115.1	0.2	1.8	-0.2	0.4	2.2	-2.6	82	80	98	87	1.1	1.5	0.1	0.9	10	9	10 *	NNE 4	SW 4	C 3
9	114.1	112.9	113.4	113.5	-4.4	-1.7	-5.1	-4.1	0.6	-5.5	91	78	75	81	0.4	1.2	1.0	0.9	6	2 ⊙	2	SE 4	ESE 8	ESE 3
10	116.3	118.2	120.4	118.3	-10.3	-4.1	-8.3	-7.8	-3.0	-11.4	87	73	86	82	0.4	1.2	0.4	0.7	0	0 ⊙	0	E 3	ESE 4	ESE 3
11	121.2	120.8	119.7	120.6	-10.5	-5.8	-6.5	-7.3	-4.2	-11.7	84	69	81	78	0.4	1.2	0.7	0.8	0	0	0	ESE 5	ESE 4	ESE 3
12	118.6	116.5	113.9	116.3	-9.1	0.4	-5.9	-5.1	1.2	-11.5	82	57	76	72	0.5	2.7	0.9	1.4	0	0 ⊙	0	ESE 4	ESE 3	SW 3
13	111.2	109.2	107.6	109.3	-13.9	-2.9	-10.3	-9.4	-2.4	-14.5	92	75	91	86	0.2	1.2	0.3	0.6	0	0 ⊙	0	SE 2	C 0	C 0
14	106.8	107.3	110.0	108.0	-6.9	-4.1	-9.7	-7.6	-3.6	-13.7	88	82	81	84	0.4	0.8	0.5	0.6	10	10 △	0	WSW 2	NNW 3	NW 2
15	114.6	117.2	116.5	116.1	-8.9	-4.1	-6.5	-6.5	-3.4	-10.9	83	70	78	77	0.5	1.3	0.8	0.9	2	3	8	C 0	WNW 4	WNW 5
16	117.6	120.8	125.7	121.4	-5.3	-2.7	-4.9	-4.4	-1.6	-7.0	85	84	95	88	0.6	0.8	0.2	0.5	10 *	7 ⊙	9	NW 5	NW 5	NW 2
17	128.0	126.5	125.4	126.6	-7.9	-3.7	-5.1	-4.4	-2.2	-8.8	93	92	93	93	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ≡	7	8	NNW 3	NW 5	NW 5
18	125.7	124.0	123.3	124.3	-8.1	-3.5	-12.5	-9.2	-2.8	-13.9	87	83	81	84	0.4	0.8	0.4	0.5	0 ≡	0 ⊙	10 ≡	WNW 2	NW 3	C 0
19	119.8	118.8	118.8	119.1	-14.3	-10.0	-15.7	-13.9	-8.5	-15.7	87	84	86	86	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	0 ≡	0	C 0	C 0	C 0
20	118.9	120.4	122.1	120.5	-11.1	-5.1	-5.5	-6.8	-3.8	-18.0	90	90	95	92	0.3	0.4	0.2	0.3	6	10	10	C 0	NW 2	W 4
21	120.6	121.6	121.0	121.1	-4.9	-2.8	-1.2	-2.5	-0.7	-5.9	95	93	84	91	0.2	0.4	0.9	0.5	10 ≡	8	10	SW 2	SW 4	WSW 3
22	118.4	116.8	120.1	118.4	-0.1	0.0	1.8	0.9	2.0	-1.9	92	94	98	95	0.5	0.4	0.2	0.4	10	10 ●	10	NW 10	W 7	W 6
23	122.4	121.4	117.5	120.4	1.0	1.4	0.4	0.8	2.0	-0.1	96	78	86	87	0.3	1.6	0.9	0.9	10	9	10	WNW 5	WNW 4	WNW 4
24	112.8	111.7	110.1	111.5	-5.1	1.0	1.6	0.3	1.6	-10.5	93	75	87	85	0.4	1.7	0.9	1.0	9	9	9	WNW 7	NW 7	WSW10
25	107.9	110.0	110.7	109.5	1.4	1.6	2.0	1.8	2.4	0.9	74	87	84	82	1.8	0.9	1.2	1.3	10	10 ◠	10	W 12	W 10	W 8
26	111.9	110.9	103.0	108.6	1.2	1.8	3.0	2.2	3.2	0.7	98	91	93	94	0.2	0.7	0.6	0.5	10	10	10	W 5	W 9	W 10
27	102.2	109.6	113.3	108.4	3.0	2.0	-3.3	-0.4	3.6	-5.5	95	48	79	74	0.4	3.7	1.0	1.7	10 ●	1 ⊙	0	W 12	NW 4	NW 3
28	113.1	110.8	105.9	109.9	-5.7	-0.9	-3.0	-3.2	-0.2	-8.5	74	63	73	70	1.0	2.1	1.3	1.5	3	6 ⊙	10	ESE 4	ESE 4	S 6
29	105.1	105.6	105.7	105.5	-4.3	2.2	-1.7	-1.4	4.2	-5.6	77	66	84	76	1.0	2.5	0.9	1.5	4	8	9	SE 4	SW 6	SSW 3
30	101.9	96.9	92.3	97.0	-7.1	2.6	-1.7	-2.0	3.2	-8.5	91	70	84	82	0.3	2.2	0.9	1.1	0	0	8	S 3	SW 4	SW 5
31	95.5	97.6	99.7	97.6	1.4	3.2	1.6	2.0	3.6	-1.9	85	81	80	82	1.0	1.5	1.4	1.3	6	9	9	W 3	WNW 4	SW 5
M	115.0	115.2	115.0	115.1	-5.0	-0.8	-3.4	-3.2	0.2	-7.3	88	78	86	84	0.5	1.4	0.7	0.9	6.1	5.5	6.1	3.7	4.0	3.6

Luty – Février

1	94.3	90.0	91.2	91.8	0.8	3.4	5.8	4.0	6.8	-0.6	86	90	86	87	0.9	0.8	1.3	1.0	8	10 ●	10	S 3	WSW 7	W 7
2	95.0	99.5	104.7	99.1	4.2	5.4	4.7	4.8	6.8	3.9	85	84	78	82	1.2	1.4	1.9	1.5	10	9	10	W 10	W 9	WNW 5
3	106.6	106.0	105.6	106.1	3.2	3.0	4.2	3.6	5.0	2.4	95	100	92	96	0.4	0.0	0.6	0.3	10	10 ● ≡	10	WNW 2	S 2	W 5
4	98.9	101.3	102.4	100.9	4.2	5.4	2.4	3.6	5.7	1.3	95	80	80	85	0.4	1.8	1.5	1.2	10 ●	9	3	W 5	NW 9	W 9
5	92.4	95.2	101.4	96.3	3.8	0.8	0.1	1.2	4.2	-1.9	82	83	74	80	1.3	1.2	1.6	1.4	10 ●	10 *	2	WNW13	WNW13	NW 8
6	107.2	105.0	111.5	107.9	-4.2	-3.4	-3.9	-3.8	0.3	-6.5	79	83	75	79	0.9	0.8	1.1	0.9	10 *	10 *	8	NW 6	NW 5	WNW 7
7	118.4	118.8	117.4	118.2	-5.1	-3.3	-2.7	-3.4	-1.6	-6.5	70	70	73	71	1.2	1.5	1.3	1.3	8	8	10	WNW 8	WNW 8	W 7
8	113.1	110.0	104.1	109.1	-0.1	1.8	2.6	1.7	2.7	-3.1	92	91	95	93	0.3	0.7	0.4	0.5	10 *	10	10 ●	W 6	WNW 8	WNW 8
9	99.3	101.8	105.4	102.2	3.4	3.3	0.8	2.1	3.8	0.4	85	79	81	82	1.2	1.5	1.3	1.3	10	10	10 *	WNW 8	WNW 5	WNW 5
10	106.9	103.3	97.8	103.4	0.0	0.2	2.6	1.4	2.8	-1.1	90	94	89	91	0.6	0.4	0.8	0.6	10	10	10 ●	W 4	WNW 4	W 9
11	91.1	89.8	92.2	91.0	0.6	3.2	0.0	1.0	4.2	-0.6	90	81	94	88	0.6	1.5	0.4	0.8	10 *	8 *	0	NW 3	W 10	WNW 5
12	94.3	92.9	89.2	92.1	-2.3	-0.7	-0.5	-1.0	0.8	-3.6	83	85	88	85	0.9	0.9	0.7	0.8	10 *	7	10 * ⚐	E 2	WNW 5	WNW 8
13	98.3	98.0	99.9	98.7	-10.9	-5.9	-6.3	-7.4	0.2	-11.4	76	74	78	76	0.6	1.0	0.8	0.8	4	7	10 *	NW 4	WNW 8	W 6
14	102.1	102.6	104.0	102.9	-16.3	-4.3	-4.4	-7.4	-3.0	-17.3	76	75	72	74	0.4	1.1	1.2	0.9	0	4 ⊙	9	C 0	SSW 3	SE 3
15	104.8	103.7	103.0	103.8	-9.4	0.0	-4.3	-4.5	0.6	-11.1	91	69	75	78	0.3	1.9	1.1	1.1	2	0	0	SE 2	SSE 4	SE 3
16	101.5	99.5	96.0	99.0	-6.5	-4.1	-2.1	-3.7	-2.0	-7.5	75	63	85	74	0.9	1.6	0.7	1.1	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ENE 6
17	90.3	87.6	86.6	88.2	-0.5	3.0	0.2	0.7	3.3	-2.6	88	74	96	86	0.7	2.0	0.3	1.0	10	7	8	ESE 3	SE 3	SE 1
18	86.4	89.1	94.3	89.9	0.2	-0.5	-4.1	-2.1	1.6	-4.6	98	96	87	94	0.1	0.3	0.6	0.3	10 *	10	10 *	C 0	ESE 2	ENE 3
19	98.7	100.4	104.9	101.3	-7.1	-4.7	-13.3	-9.6	-3.8	-13.9	82	76	84	81	0.6	1.0	0.4	0.7	10 *	8	0	ENE 2	N 4	NE 3
20	110.4	112.2	114.3	112.3	-16.8	-4.9	-8.1	-9.5	-3.2	-18.3	80	66	87	78	0.3	1.4	0.4	0.7	0	0	7	WNW 1	WNW 2	C 0
21	116.1	115.8	117.0	116.3	-11.5	-2.9	-9.1	-8.2	-2.6	-14.8	82	62	85	76	0.4	1.8	0.4	0.9	4	0 ⊙	0	ESE 2	SE 2	SE 3
22	116.3	114.2	110.9	113.8	-10.5	-3.3	-5.3	-6.1	-1.2	-11.3	80	63	73	72	0.5	1.8	1.1	1.1	0	0	0	SE 5	ESE 6	SE 5
23	106.2	105.1	102.4	104.6	-9.5	0.0	-2.6	-3.7	1.2	-11.1	82	58	67	69	0.5	2.5	1.7	1.6	0	3	5	SE 5	S 6	ESE 4
24	100.4	99.8	99.3	99.8	-3.7	0.8	-2.1	-1.8	2.4	-6.4	67	67	72	69	1.6	2.1	1.4	1.7	3	9	4	S 4	S 7	S 3
25	99.4	99.3	100.3	99.7	-6.1	3.8	0.4	-0.4	5.2	-7.0	71	62	86	73	1.1	3.0	0.9	1.7	0	2	0	E 4	SE 6	ESE 4
26	100.3	99.3	98.6	99.5	-1.9	7.0	1.6	2.1	8.3	-2.1	90	64	83	79	0.5	3.6	1.2	1.8	0	0	0	ESE 3	SE 4	SE 3
27	97.6	96.8	95.9	96.8	-0.8	4.2	0.2	1.0	4.6	-1.6	91	77	96	88	0.5	1.8	0.3	0.9	0	6 ⊙	0	E 3	E 4	W 3
28	96.7	97.9	99.9	98.2	0.0	1.0	0.5	0.5	1.4	-0.6	98	90	92	93	0.1	0.7	0.5	0.4	10	10	10	ESE 3	E 2	E 2
29	101.1	102.4	105.4	103.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.5	0.8	-2.1	81	74	87	81	1.1	1.6	0.7	1.1	8	10	10	ESE 4	E 5	E 5
30																								
31																								
M	101.5	101.4	101.9	101.6	-3.6	0.3	-1.5	-1.6	1.9	-5.5	84	77	83	81	0.7	1.4	0.9	1.0	6.4	6.8	6.1	4.1	3.4	4.8

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.2	•	
2	6	0.1	•	$\bullet^{0}\,1^{10}\ldots40\ \bullet^{1}\,16^{30}-18^{00}\ \bullet^{0}\ldots20^{00};\ =7^{30}-16^{30},\ 21-24$
3	6	•	•	$=0^{00}-12^{00},\ 15^{00}-24$ ≈ 7–14
4	5	•	•	$=0^{00}-24;$ ⊔ np – 10^{00}
5	7	•	•	$=0^{00}-12^{20},\ 17^{20}-24;$ ⊔ np – 8, 18–24
6	6	•	•	$=0^{00}-24;$ ⊔ $0^{00}-13$
7	4	•	•	$=0^{00}-24;$ ⊔ $0^{00}-12$
8	6	1.6	•	$*^{0}\,16^{30}-19^{00}\ *^{1}-20^{30}\ *^{0}-24;\ =0^{00}-24$
9	6	•	4	$*^{0}\,0^{00}-4^{30},\ =0^{00}-24$
10	6	•	4	$=0^{00}-24$
11	4	•	4	$=0^{00}-24$
12	5	•	4	$=0^{00}-24;$ ⊔ $^{0}\,21-24$
13	6	•	5	$=0^{00}-24;$ ⊔ $^{0}\,0^{00}-9$
14	5	0.0	5	$*^{1}\,10^{10}-11^{10}$ △ $-13^{20};\ =0^{00}-24$
15	7	0.0	5	≈ $6^{00}-7^{00}$
16	7	0.6	5	$*^{0}\,0^{30}-2^{20}\ *^{1}\,6^{00}-10^{10}\ *^{1}\,14^{40}-16^{50},\ 17^{20-50}\ *^{0}\,19^{35}\ 20^{20},\ 21^{40}-24;\ =21^{10}-24$
17	6	0.3	6	$*^{0}\,0^{00}-5^{35},\ 18^{50}-24;\ =0^{00}-4^{40}\ \equiv^{0}4^{45}-5^{10}\ \equiv^{1}-10^{40}\ =-24;$ V $4^{25}-9^{00}$
18	6	•	4	$*^{0}\,0^{00}-6^{00};\ =0^{00}-6^{40}\ \equiv^{2}-9^{10}\ =-18^{30}\ \equiv^{2}-24;$ V 21–24
19	5	•	4	$\equiv^{2}0^{00}-10^{00}\ \equiv^{1}-11^{30}\ \equiv^{0}-14^{10}\ =-24;$ V $0^{00}-10$
20	4	•	4	$=0^{00}-24$
21	6	0.0	4	$=0^{00}-4^{10}\ \equiv^{0}-4^{40}\ \equiv^{1}-5^{10}\ \equiv^{2}-11^{50}\ =-24$
22	5	0.0	5	◉⌣ $2^{50}-3^{45}\ \bullet^{1}\,12^{45}-19^{30},\ ≫5^{50}-11^{10};\ =0^{00}-12^{45}$
23	7	•	3	$=0^{00}-8^{00},\ 16^{30}-24$
24	6	0.0	-	△ $15^{35}-16^{00},\ ≫p-24;\ =0^{00}-23^{30}$
25	7	0.1	pł.	◉⌣ $11^{40}-16^{50},\ ≫0^{30}-p;\ =22^{00}-24$
26	6	1.2	•	$\bullet^{0}\,14^{10-50}\ 20^{55}\ 24;\ ≫18^{00}-21^{20}$ ⟍ $-24;\ =0^{00}-13^{00}$
27	9	0.0	•	$\bullet^{0}\,0^{00}-7^{40},$ ⟍ $0^{00}-2^{40}\ ≫-8^{00}$
28	8	•	•	⌓ $19^{00}-24$
29	7	•	•	$=18^{00}-24;$ ⊔ $^{0}\,20-24;$ ⌓ $0^{00}-3^{20}$
30	6	0.9	•	$=0^{00}-24;$ ⊔ $^{1}\,0^{00}-8^{30}$
31	6	•	1	$*^{0}\,0^{10}-4^{00};\ =0^{00}-24$
Σ		5.0		

Luty - Février

1	6	2.4	•	$*^{0}\,7^{45}-9^{00}\ \bullet^{0}-10^{30}\ \bullet^{1}\,11^{00}-12^{00},\ 12^{25}\ 14^{55},\ 19^{55}-21^{00},\ 22^{55}-24;\ ≫15^{35}\ 24;\ =0^{00}-np$
2	8	•	•	$\bullet^{0}\,3^{55}\ 4^{55};\ ≫0^{00}-a$
3	3	2.2	•	$\bullet^{1}\,8^{30}-17^{20};\ =7^{00}-13^{00}\ \equiv^{1}-17^{00}\ =-24$
4	8	2.3	•	$\bullet^{0}\,4^{00}-8^{30}\ \bullet^{1}-9^{45}\ ⚲^{0}\,11^{20-40}$ ↔ $-11^{50}\ ⚲^{0}\,14^{50}-15^{05}\ 16^{20-40}\ ≫8^{40}\ 9^{20}\ 13^{00}\ p;\ =0^{00}-10^{50}$
5	5	0.0	•	$\bullet^{1}\,6^{50}-7^{50}\ ⚲^{0}\,8^{45-53}\ ⚲^{2}\,9^{25}\ 11^{23}\ 13^{50}\ ⚲^{1}\,21^{45}\ 22^{07}$ ↖ $^{0}\,13^{15-40},\ ≫5^{30}-17^{00}$ (por. 18 m/sek), $19^{10}-22^{30}$ (por. 18 m/sek)
6	4	3.6	1	$⚲^{0}\,7^{00-20}\ 12^{00-20}\ ⚲^{1}-12^{40}\ ⚲^{2}-12^{50}\ ⚲^{1}-13^{15}\ ⚲^{0}-13^{25}\ ⚲^{1}\,13^{30-40}\ ⚲^{2}-13^{50}\ ⚲^{1}-14^{00}\ ⚲^{0}-14^{30}\ ⚲^{1}\,16^{05-08}\ ⚲^{2}-16^{20}\ ⚲^{1}-16^{30}\ ⚲^{0}-16^{35}\ *^{0}\,23^{40}-24$
7	8	0.1	4	$*^{0}\,0^{00}-4^{10}$
8	6	0.1	5	$\bullet^{0}\,2^{40}-5^{10}\ *^{0}\,5^{20}-6^{00}$ ◉⌣ $^{0}\,6^{30}-9^{50}\ \bullet^{0}\,10^{00}-12^{50}\ 14^{50}-21^{00}\ \bullet^{0}-23^{00},\ ≫13^{45}-15^{00};\ =4^{35}-22$
9	7	1.2	•	$\bullet^{0}\,7^{20}-8^{00}\ ⚲^{0}-8^{15}\ \bullet^{0}-10^{40}\ ⚲^{0}\,13^{15-25}\ ⚲^{0}\,20^{30}\ 21^{05}\ ⚲^{0}\,21^{30}\ 24;\ ≫4^{20}-5^{25},\ 7^{30}-8^{10}$
10	7	2.7	1	$*^{0}\,0^{00}\ 4^{00}\ \bullet^{0}\,19^{40}-24$
11	6	6.0	•	$\bullet^{0}\,0^{00}-6^{40}\ ⚲^{0}-6^{45}\ *^{0}-7^{35},\ 8^{00}-9^{35}\ ⚲^{0}\,12^{00}-13^{00}$ ⚹ $13^{10-20},\ ≫9^{10}-14^{15};\ =0^{00}-16^{00}$
12	7	2.0	3	$*^{1}\,30-8^{30}\ *^{0}-9^{00}\ldots30,\ 19^{00}\ 24;$ ↙ $21^{00-15};\ ≫20^{10}$ np
13	7	0.4	6	$*^{0}\,0^{00}-1^{00}\ 7^{45}-10^{50},\ 13^{26}-14^{30},\ 15^{40}-16^{30},\ 20^{50}-21^{10};\ =20^{00}-22^{30}$
14	7	•	7	$=6^{30}-11^{25},\ 19^{00}-24$
15	6	•	6	$=0^{00}-24$
16	6	•	5	$=0^{00}-24$
17	6	1.4	2	$=0^{00}-24$
18	5	6.0	1	$*^{0}\,2^{10}-11^{30},\ 13^{40}\ 14^{20}-16^{00},\ 18^{20}-22^{20};\ =0^{00}-24$
19	7	0.3	5	$*^{0}\,5^{00}-9^{20};\ =0^{00}-11^{40},\ 22^{50}-24$
20	6	•	4	$=0^{00}-24;$ V na
21	6	•	4	$=0^{00}-24$
22	6	•	4	$=0^{00}-24$
23	7	•	4	$=0^{00}-12$
24	7	•	3	$=14^{50}-24$
25	7	•	2	$=0^{00}-10^{30},\ 21^{30}-24$
26	5	•	•	$=0^{00}-24$
27	5	•	•	$=0^{00}-24$
28	5	•	•	$=0^{00}-24$
29	6	•	•	$=0^{00}-24$
30				
31				
Σ		30.7		

Wrocław - Gądów Mały

φ = 51°08' λ = 16°59'

Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.2	109.6	110.7	109.5	-1.3	-0.6	-3.1	-2.0	0.5	-5.3	86	75	75	79	0.8	1.4	1.2	1.3	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2
2	110.9	111.5	111.7	111.4	-4.1	-2.2	-2.1	-2.6	-1.3	-4.5	75	81	72	76	1.1	1.0	1.4	1.2	10	9	10	C 0	W 2	W 1
3	111.0	110.3	109.7	110.3	-5.3	-2.3	-3.1	-3.0	-1.8	-5.7	79	76	88	81	1.0	1.3	0.6	1.0	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2
4	108.3	107.0	107.4	107.6	-4.0	-1.3	-3.7	-3.2	-1.0	-4.7	84	78	80	81	0.7	1.2	0.9	0.9	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NE 3
5	108.2	108.9	110.5	109.2	-5.3	-3.6	-4.3	-4.4	-2.6	-8.9	80	67	72	73	0.8	1.6	1.2	1.3	10	9	10 *	NE 2	E 3	NE 3
6	111.7	111.2	112.9	111.9	-5.3	-2.9	-6.7	-5.4	-2.2	-6.8	80	75	70	75	0.8	1.2	1.1	1.0	10 *	8	6	NE 3	NE 5	ENE 8
7	111.2	107.9	108.1	109.1	-11.1	-3.9	-7.7	-7.6	-3.4	-11.7	76	55	62	64	0.6	2.1	1.3	1.3	6	0 ⊙	0	E 2	ENE 7	ENE 4
8	109.8	109.8	109.6	109.7	-10.1	-5.3	-9.1	-8.4	-4.8	-11.7	68	55	70	64	0.9	1.8	0.9	1.2	10 *	3	0	ENE 1	E 1	ENE 1
9	106.9	105.0	102.3	104.7	-10.3	3.1	-4.3	-4.0	3.8	-11.5	84	63	82	76	0.4	2.8	0.8	1.3	0	2	0	ESE 1	S 4	SE 2
10	102.7	101.6	100.1	101.5	-5.3	3.8	-0.8	-0.8	5.0	-8.3	90	53	89	77	0.4	3.8	0.6	1.6	4	4	4	WSW 2	W 3	SW 2
11	100.4	100.1	101.6	100.7	-1.8	3.6	-1.5	-0.3	5.6	-3.9	90	62	94	82	0.5	3.0	0.3	1.3	8	6 ⊙	0	WNW 2	W 2	W 1
12	103.5	103.5	105.2	104.1	-6.3	0.6	0.0	-1.4	2.4	-8.4	99	90	84	91	0.0	0.6	1.0	0.5	0 ≡	8	10	ENE 3	ENE 7	ESE 7
13	105.9	107.5	109.2	107.5	-2.1	1.4	1.2	0.4	2.2	-2.4	83	81	79	81	0.9	1.3	1.4	1.2	10	10	10	E 4	ENE 4	E 4
14	110.1	109.9	108.5	109.5	-3.7	-0.5	-2.3	-2.2	1.4	-4.0	78	88	78	81	1.0	0.7	1.2	1.0	3	10 *	10 *	E 6	NE 6	ENE 4
15	106.1	104.8	106.3	105.8	-5.9	-1.2	-3.7	-3.6	0.2	-6.2	84	89	83	85	0.6	0.6	0.8	0.7	10 *	4	4	ENE 6	NE 10	E 5
16	108.9	107.6	108.7	108.4	-8.3	-0.4	-4.5	-4.4	0.1	-9.1	83	46	62	64	0.5	3.2	1.6	1.8	0 ⊙	3 ⊙	2	NE 4	NE 7	NE 3
17	106.3	103.9	102.0	104.1	-12.1	-1.7	-3.1	-5.0	-0.2	-14.8	74	61	77	71	0.6	2.1	1.1	1.3	0 ⊙	4 ⊙	10	NE 2	NNE 4	NE 2
18	99.4	101.0	102.1	100.8	-4.9	-2.7	-5.1	-4.4	-0.8	-5.8	95	84	85	88	0.2	0.8	0.6	1.5	10 *	9	4	NW 2	NW 3	WNW 2
19	103.3	102.6	101.2	102.4	-4.1	-0.1	-2.1	-2.1	1.4	-7.8	96	65	81	81	0.2	2.2	1.0	1.1	9 *	7	0	W 1	WSW 2	E 3
20	95.1	92.2	91.2	92.8	-0.7	7.1	3.4	3.3	7.1	-4.2	79	49	85	71	1.2	5.1	1.2	2.5	10	10	10	E 4	SSE 6	SSE 2
21	90.4	89.7	90.6	90.2	2.8	7.2	4.2	4.6	7.9	-2.5	91	80	95	89	0.7	2.1	0.4	1.1	10	10 •	10 •	SE 1	S 2	E 1
22	91.3	92.0	93.5	92.3	2.1	4.8	3.0	3.2	5.8	1.8	96	95	95	95	0.3	0.4	0.4	0.4	10	9	10	E 1	E 1	ENE 1
23	95.2	95.9	98.2	96.4	1.2	3.2	1.7	2.0	3.6	0.7	94	84	89	89	0.4	1.2	0.8	0.8	10	10	10 △	N 2	NW 5	NW 1
24	99.7	98.8	99.4	99.3	0.4	2.1	1.2	1.2	2.8	-0.1	92	85	90	89	0.5	1.0	0.7	0.7	10 *	10	9	NW 2	NW 2	NNW 2
25	98.8	98.9	99.1	98.9	0.8	7.4	3.8	4.0	7.8	-0.1	90	65	82	79	0.7	3.6	1.5	1.9	8	9	9	E 2	ESE 6	E 4
26	99.3	102.0	103.8	101.7	2.0	6.4	3.1	3.6	6.6	1.7	94	89	97	93	0.4	1.0	0.2	0.5	10	10	10 •	E 3	E 3	ENE 1
27	104.8	104.3	103.8	104.4	2.8	3.1	1.2	2.1	3.4	1.2	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10 •	10 •	10 *	NE 1	ENE 3	NE 2
28	101.5	99.5	95.4	98.8	1.6	2.2	1.8	1.8	3.3	0.0	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ⚲	10	10 ⚲	ENE 1	NE 2	ENE 3
29	91.3	91.4	92.6	91.8	1.4	2.6	1.8	1.9	3.0	0.2	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ⚲	10 ⚲	10 •	E 3	E 4	NE 2
30	93.8	96.0	98.8	96.2	1.5	5.8	4.2	3.9	6.7	0.2	100	85	95	93	0.0	1.4	0.4	0.6	10 •	10	10	C 0	NE 2	SW 1
31	97.2	96.6	95.6	96.5	2.3	5.9	4.5	4.3	6.0	0.6	98	85	95	93	0.1	1.4	0.4	0.6	10	10 •	10	NE 2	E 3	ENE 2
M	102.9	102.6	102.9	102.8	-2.9	1.3	-1.0	-0.9	2.2	-4.5	88	76	84	83	0.5	1.6	0.8	1.0	8.0	7.9	7.4	2.2	3.7	2.7

Kwiecień - Avril

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.4	94.2	94.2	94.3	2.6	4.7	4.2	3.9	4.9	2.2	100	92	100	97	0.0	0.7	0.0	0.2	10	10	10	C 0	E 3	E 2
2	96.7	95.2	94.2	95.4	2.7	6.0	4.8	4.6	6.0	2.4	100	89	92	94	0.0	1.1	0.7	0.6	10 ⚲ ≡	10	10	E 3	E 4	E 5
3	90.1	86.8	84.3	87.1	2.8	8.6	7.2	6.4	11.2	2.4	98	85	96	93	0.2	1.7	0.5	0.8	10	10	10 •	E 5	E 5	ENE 4
4	83.2	80.8	81.0	81.7	3.6	4.1	5.0	4.4	7.6	3.2	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ⚲ ≡	10 ⚲ ≡	10 ⚲ ≡	NNE 5	N 3	NNW 1
5	82.4	83.9	86.9	84.4	3.6	3.8	4.4	4.0	5.4	3.1	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ⚲	10 ⚲	10 •	N 3	NE 4	NNW 2
6	89.2	91.4	94.8	91.8	3.8	3.2	2.6	3.0	5.0	1.7	100	91	91	94	0.0	0.7	0.7	0.5	10 •	10	10	NW 4	NW 6	NW 2
7	96.6	97.2	98.4	97.4	1.4	7.7	4.6	4.6	8.6	0.5	87	60	76	74	0.9	4.2	2.1	2.4	1 ⊙	8	9	WNW 3	WNW 5	NW 3
8	100.9	104.4	106.2	103.8	2.0	3.3	-0.1	1.3	5.2	-1.0	94	83	98	92	0.4	1.3	0.2	0.6	4	10	0	WNW 5	NW 8	NW 2
9	104.3	102.5	104.5	103.8	2.5	2.6	3.8	4.2	6.6	-1.1	93	98	98	96	0.5	0.2	0.1	0.3	10 •	10	10	SW 2	SSW 4	NW 1
10	105.8	105.7	105.0	105.5	5.2	12.2	8.4	8.6	14.2	4.2	100	73	99	91	0.0	3.8	0.1	1.3	10	4	0	C 0	N 1	SE 4
11	104.1	102.3	101.9	102.8	5.4	18.9	10.6	10.9	19.6	0.2	98	37	91	75	0.1	13.8	1.2	5.0	2 ⊙	5	10 •	C 0	S 2	WSW 4
12	101.2	105.1	97.0	101.1	6.7	10.6	8.9	8.8	12.4	6.2	100	84	68	84	0.0	2.1	3.6	1.9	10	9	5	NW 3	W 1	S 5
13	94.6	94.0	94.6	94.4	8.4	14.2	10.3	10.8	14.9	5.7	85	51	86	74	1.6	7.9	1.7	3.7	7	9	10	SE 3	WNW 5	SW 5
14	96.4	97.7	100.9	98.3	7.1	14.2	6.0	8.3	14.4	3.6	87	52	89	76	1.3	7.7	1.1	3.4	10	8	2	SW 2	SSW 5	W 4
15	106.3	108.3	108.9	107.9	6.2	13.0	8.6	9.1	14.2	3.9	86	48	85	73	1.3	7.8	1.7	3.6	4	9	0	W 6	WNW 8	C 0
16	109.7	107.8	105.2	107.6	5.0	16.8	13.1	12.0	17.9	-1.1	95	31	50	59	0.4	13.2	7.5	7.0	0	8 ⊙	0	S 2	SE 5	SE 3
17	105.2	103.4	103.6	104.1	8.9	20.0	14.2	14.3	20.4	6.8	72	35	48	52	3.2	15.2	8.4	8.9	0	1 ⊙	0	SE 6	SE 8	SE 7
18	106.1	105.6	106.0	105.9	8.4	20.8	14.2	14.4	21.4	6.8	61	29	61	50	4.3	17.6	6.3	9.4	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 8	SE 8	SE 4
19	105.8	102.9	100.3	103.0	9.8	20.5	14.4	14.8	21.6	6.2	72	33	47	51	3.4	16.1	8.7	9.4	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 5	SE 9	SSE 6
20	98.9	98.1	95.7	97.6	12.8	21.9	17.1	17.2	23.4	8.6	60	39	55	51	5.9	16.1	9.9	10.6	6	8 ⊙	6	SE 1	SE 2	SE 4
21	94.6	94.9	95.5	95.0	12.3	20.2	13.1	14.7	20.4	8.9	72	48	95	72	4.0	12.3	0.7	5.7	5	7 ⊙	7	C 0	W 4	W 3
22	96.2	98.0	99.4	97.9	10.4	12.1	10.0	10.6	14.4	8.0	97	74	93	88	0.3	3.7	0.8	1.6	10	10	3	WSW 4	W 9	W 2
23	101.0	100.2	97.8	99.7	8.4	16.8	12.6	12.6	17.8	2.3	85	38	70	64	1.6	11.7	4.4	5.9	0 ⊙	3 ⊙	9	W 4	WNW 4	WSW 3
24	94.6	94.6	97.9	95.7	9.8	13.0	8.0	9.7	14.0	6.1	88	66	97	84	1.4	5.1	0.3	2.3	7	9	10 •	SSE 2	WSW 6	NW 1
25	105.0	109.7	114.7	109.8	4.3	9.6	6.0	6.5	11.5	3.4	84	60	57	67	1.4	4.8	4.1	3.4	10	7	4	NE 5	N 6	NE 5
26	119.0	118.9	117.7	118.5	0.6	9.0	6.4	5.6	10.0	-3.6	82	36	48	55	1.1	7.3	5.0	4.5	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	C 0	E 2
27	115.9	113.8	111.5	113.7	4.2	13.8	9.6	9.3	16.0	-1.7	66	25	55	49	2.8	11.8	5.4	6.7	0 ⊙	4 ⊙	0	ESE 1	SE 5	SE 3
28	107.9	105.7	102.0	105.2	7.8	20.6	15.2	14.7	21.3	3.2	60	18	43	40	4.2	20.0	10.0	11.4	4	3	4	SE 2	S 7	S 7
29	101.4	102.7	103.6	102.6	10.2	15.4	11.2	12.0	17.8	9.8	96	74	84	82	0.4	4.4	3.4	2.7	10 •	3	0	S 3	SW 6	WSW 3
30	104.4	103.9	104.2	104.2	10.3	14.4	9.4	10.9	15.4	8.0	76	55	78	70	3.0	7.3	2.6	4.3	8 ⊙	5 ⊙	2	W 7	NW 3	W 5
31																								
M	100.4	100.3	100.3	100.3	6.2	12.4	8.9	9.1	13.8	3.6	86	60	78	75	1.5	7.3	3.0	3.9	5.9	6.9	5.0	3.2	4.9	3.5

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ — Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	
2	6	•	•	= 7^30 — 24
3	6	•	•	= 0^00 — 24
4	6	0.0	•	*° 9^30 — 10^00, 11^00 — 15, 11^50 — 12^50, 13^30 — 14^15, 14^45 — 16^10. = 0^00 — 24
5	6	0.3	•	*° 7^10 ... 20, 9^45 — 10^10, 11^20 — 12^20, 20^45 — 24; = 0^00 — 24
6	7	0.0	pł.	*° 0^00 — 9^00; = 0^00 — a, p — 24
7	7	0.0	•	= 0^00 — 9^10
8	6	0.0	pł.	*° 5^00 — 8^15; = 2^00 — 24
9	6	•	•	= 0^00 — 24
10	6	•	•	= 0^00 — 9^00 ∞ — 19^00 = — 24; ⊔° na — 8
11	6	•	•	= 0^00 — 24; ⊔° na — 8^30 ⌓° zm. p — np ⊔° np — 24
12	5	•	•	= 0^00 — 5^00 ≡° — 11^00 = — 24; ⌓° ⊔° 0^00 — 9
13	7	•	•	= 0^00 — 12^00
14	8	0.0	•	*° 11^50; 13^50, 19^20, 21^10
15	7	0.0	•	*° 6^40, 8^55; = 5^00 — 8^00
16	8	•	•	
17	7	0.0	•	*° 22^20, 23^10; = 6^00 — 9^00, 22^10 — 24
18	3	0.0	1	*° 3^40, 7^00, ⚹¹ 11^50 — 12^00, 12^05 ... 30, 13^20 — 55; = 0^00 — 24
19	7	0.0	1	*° 21^30 — 24; = 0^00 — 10^00, 15^30 — 24
20	6	0.1	•	•° 0^00 — 2^00, 4^35 — 8^25, 15^30, 16^45, 18^00 — 50; = 0^00 — 12^00 ∞ — 14^30 = — 24
21	6	2.6	•	•° 9^30 ... 19^40, 20^30 — 22^10; = 0^00 — 8^00 ≡¹ — 10^20 = — 24
22	5	•	•	= 0^00 — 24
23	6	0.0	•	⚠° 19^00; 24; = 0^00 — 24
24	6	0.0	pł.	⚠° 0^00 — na, *° 6^30 10^15; = 0^00 — 24
25	6	0.0	•	= 0^00 — 10^00 ∞ — 16^00 = — 24
26	4	5.4	•	•° 3^40, 6^30, 14^00, 24; = 0^00 — 24
27	5	7.4	•	•° 0^00 — 20^20, *° 20^30, 24; = 0^00 — 24
28	5	2.7	pł.	•° 4^20 ... 10^00, •° ... 11^00, •° p — np; = 0^00 — 24
29	5	7.9	•	•° 6^40 — 7^20, 12^00 — 19^00, •¹ 20^00, 24; = 0^00 — 24
30	6	0.0	•	•° 0^00 — 7^15 ... 50; = 0^00 — 24
31	5	1.3	•	•° 12^40 — 14^50, 17^05 — 50; = 0^00 — 24
Σ		27.7		

Kwiecień - Avril

1	5	0.2	•	•° 0^10, 2^00, 3^40 — 5^35, 15^00 ... 20, •° 22^00, 24; = 0^00 — 24
2	6	0.0	•	•° 0^00 ... 8^30; ≡°⁻¹ 0^00 — 8^00 = — 24
3	6	2.9	•	•° 18^00 — 19^05, 20^30 — 21^30; ⚢ 22^20 — 23^30 NW — NE; = 0^00 — 24
4	3	3.6	•	•° 5^40 — 7^00, 8^00, 13^45, ••° — 21^30, •° — 24; = 0^00 — 5^30 ≡² — 9^00 ≡° — 15^20 = — 17^30 ≡° — 23^00 = — 24
5	5	1.5	•	•° 0^00 — 2^40, •° 4^35 ... 19^00, •° ... 24; = 0^00 — 24
6	6	0.1	•	•° 0^00 — 10^20; = 0^00 — 24
7	7	•	•	= 19^00 — 24
8	7	0.0	•	•° 8^50 — 9^25, 9^35 — 40, 10^00 — 10, •° 10^15 — 30, 11^15 — 22, 11^55 — 12^00, 16^00 — 05, *° — 16^15, •° 18^25 — 45; = 0^00 — 6^00
9	6	7.4	•	•° 7^15, 9^20 — 12^30, •¹ — 18^00; = 7^00 — 24
10	6	0.0	•	•° 4^00 — 5^45, •° — 7^00, •° 7^15 — 9^10; = 0^00 — 7^00 ≡° — 8^30 = — 10^45 = — 24
11	6	11.0	•	•° 14^20 — 15^10, •°⁻² 20^00 — 23^20; (⚢) SW 14^10 — ⚢° 14^25 — 50 — (⚢) 15^10 NE; (⚢)°⁻¹ W 19^30 — ⚢°⁻¹ 20^00 — 55 E; ≡° 0^00 — 6^30 = — 12^30 ∞ — 14^10
12	6	0.2	•	= 0^00 — 5^00 ≡° — 6^30 = — 13^45
13	7	0.4	•	•° 1^00 — 2^30, 14^55 ... 20^20; = 2^00 — 8^30
14	7	2.2	•	•° 15^00 — 16^10, 18^10 — 25; = 5^30 — 10^00
15	7	0.0	•	
16	7	•	•	≡¹ 4^00 — 6^00 = — 9^00
17	8	•	•	= 2^00 — 8
18	7	•	•	
19	8	•	•	
20	7	•	•	
21	7	0.0	•	∞ 10^00 — 19^00 = 21^00 — 24
22	6	1.2	•	•° 4^00 — 30, 9^10 — 30, 13^15 — 15^10; = 0^00 — 24
23	8	5.3	•	•° 22^05 — 23^20; = 0^00 — 2^00; ⌓ na — 9
24	7	5.0	•	•° 11^50 — 13^55, 19^30 — 24; ≡° 3^00 — 4^30 ≡ — 5^30 = — 6^00, 20^20 — 24
25	7	•	•	•° 0^00 — 2^25; = 0^00 — 3^00
26	7	•	•	⌓¹ p — 24
27	7	•	•	⌓¹ 0^00 — 8, 19 — 24
28	8	2.3	•	⌓¹ 0^00 — 9
29	7	0.0	•	•° 2^00 — 7^40, 10^40 — 11^10, ⚹° 23^40 — 55; (⚢) 22^30 W — ⚢ 22^45 — (⚢) 23^10 E; ⚹ 14^30 — 17^10
30	8	0.5	•	•° 9^20 — 40; 10^30 — 57; ⚹ 10^30 — 50
31				
Σ		39.8		

Wrocław-Gądów Mały

φ = 51°08' λ = 16°59'

Maj - Mai 1964

DN:	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.2	102.0	99.0	101.7	8.6	11.2	7.9	8.9	14.6	3.8	82	72	83	79	2.0	3.7	1.7	2.5	6 ⊙	5 ⊙	0	W 5	W 5	WSW 2
2	99.3	99.0	98.8	99.0	5.5	12.0	7.4	8.1	13.4	4.8	94	55	84	78	0.5	6.3	1.6	2.8	10 •	7	10	W 5	W 8	W 2
3	99.0	97.8	95.3	97.4	8.0	13.4	10.3	10.5	15.4	4.8	93	55	94	81	0.7	7.0	0.8	2.8	8	8	8 •	W 2	SW 2	S 2
4	92.4	92.1	93.0	92.5	13.2	14.4	9.8	11.8	16.9	9.8	82	64	78	75	2.8	6.0	2.7	3.8	9	7	5	W 7	NW 6	W 3
5	94.5	95.2	98.3	96.0	9.8	10.9	9.6	10.0	15.0	5.4	78	59	84	74	2.7	5.3	1.9	3.3	8	9 •	5	W 5	W 8	WNW 4
6	103.6	104.4	105.5	104.5	8.6	14.4	[illegible]	10.3	15.5	7.5	82	54	53	63	2.0	7.6	5.4	5.0	9	8	2	WNW 7	WNW 7	NW 1
7	106.0	104.0	101.6	103.9	9.6	17.8	14.[illegible]	13.8	19.0	1.0	80	36	57	58	2.4	13.0	6.9	7.4	0	6 ⊙	4	NW 2	SE 6	SE 5
8	100.6	101.5	107.4	103.1	13.8	21.0	11.6	14.5	22.2	9.3	61	50	90	67	6.2	12.4	1.3	6.6	7	8	10 •	SSE 5	SW 7	NW 2
9	110.9	110.7	109.8	110.5	10.2	15.2	12.4	12.6	17.8	9.4	93	77	79	83	0.8	4.1	3.0	2.6	9	7	5	C 0	S 1	S 2
10	110.6	109.2	108.7	109.5	9.6	17.2	12.8	13.1	19.4	2.6	95	52	72	73	0.7	9.4	4.1	4.7	0 ⊙	4 ⊙	5	C 0	N 2	S 3
11	112.0	112.4	111.8	112.1	11.4	16.8	13.8	13.9	17.4	10.0	88	39	63	63	1.7	11.6	5.9	6.4	6	7	9	NNW 1	WSW 3	SW 2
12	111.0	109.7	108.1	109.6	13.3	19.6	13.4	14.9	20.4	10.7	76	49	93	73	3.7	11.6	1.1	5.5	9	9	1	S 1	WNW 4	C 0
13	107.1	104.7	100.8	104.2	15.4	25.5	18.6	19.5	26.6	7.6	83	42	79	68	3.0	18.8	4.5	8.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 3	S 5
14	102.3	100.5	103.8	102.2	18.0	17.6	12.4	15.1	20.1	12.0	76	88	93	86	4.8	2.4	1.0	2.7	8	10 •	10 •	WNW 3	NW 2	W 5
15	110.2	112.6	112.3	111.7	8.6	10.2	10.0	9.[illegible]	12.8	8.0	82	62	76	73	2.0	4.6	3.0	3.2	9	7	6	WNW 7	WNW 7	WNW 3
16	112.4	113.2	113.3	113.0	10.4	14.0	8.2	10.2	15.2	8.1	74	41	85	67	3.3	9.4	1.7	4.8	5	4	1	W 3	NW 5	C 0
17	114.1	111.4	108.5	111.3	8.0	17.2	10.2	11.4	18.1	1.2	90	50	77	72	1.0	9.7	2.8	4.5	0 ⊙	7	2	C 0	W 1	NE 2
18	106.5	107.1	109.1	107.6	12.4	20.8	11.4	14.0	22.0	8.0	85	45	72	67	2.2	13.7	3.8	6.6	5	7	9	S 2	NW 4	NE 3
19	110.5	108.8	107.3	108.9	8.3	14.8	10.0	10.8	17.2	4.5	65	31	56	51	3.9	11.6	5.4	7.0	7	4	3	NE 2	E 2	E 1
20	103.8	100.9	98.9	101.2	10.0	18.3	12.0	13.1	21.4	2.4	55	29	66	50	5.6	15.0	4.8	8.5	6	5	6	ESE 2	E 3	NE 1
21	100.2	100.6	102.0	100.9	10.2	14.8	11.1	11.8	16.6	7.3	90	70	88	83	1.2	5.0	1.6	2.6	10	8	7	NW 5	WNW 6	WNW 6
22	103.8	104.3	105.0	104.4	9.9	18.8	10.8	12.6	20.4	6.7	84	38	76	66	1.9	13.4	3.1	6.1	2 ⊙	7	4	NW 2	N 2	N 1
23	107.7	107.2	106.8	107.2	12.4	20.6	14.5	15.5	22.1	2.4	72	35	61	56	4.0	15.6	6.5	8.7	0 ⊙	6 ⊙	3	C 0	ESE 4	ENE 2
24	107.8	106.8	105.4	106.7	13.3	22.2	15.1	16.4	22.4	5.5	60	32	57	50	6.1	18.2	7.3	10.5	0 ⊙	4 ⊙	0	E 2	E 3	E 1
25	104.5	102.3	101.3	102.7	13.2	22.2	17.2	17.4	23.0	7.0	64	29	54	49	5.5	19.1	9.0	11.2	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	E 5	E 5
26	100.2	98.4	97.1	98.6	13.2	23.3	17.8	18.0	24.0	9.5	66	42	55	54	5.1	16.6	9.2	10.3	0 ⊙	3 ⊙	0	SE 3	ESE 5	E 2
27	96.7	96.3	96.3	96.4	15.0	23.0	14.0	16.5	25.0	8.6	56	39	88	61	7.4	17.0	2.0	8.8	0 ⊙	3 ⊙	4	SE 3	SE 5	E 1
28	96.9	96.2	96.6	96.6	15.0	24.9	16.6	18.3	25.4	7.0	62	29	76	56	6.4	22.3	4.6	11.1	1 ⊙	1 ⊙	8	E 2	S 2	C 0
29	98.0	97.9	97.0	97.6	16.0	21.6	16.0	17.4	24.0	8.5	73	54	94	74	4.9	11.9	1.2	6.0	2 ⊙	5 ⊙	6	C 0	NW 3	C 0
30	99.0	97.6	96.3	97.6	13.4	23.7	16.0	17.3	24.8	8.4	100	48	79	76	0.0	15.3	3.8	6.4	0 ≡	4 ⊙	2	C 0	NNE 3	NE 2
31	95.1	93.8	92.6	93.8	15.4	25.1	18.6	19.4	25.3	8.7	82	39	72	64	3.2	19.3	6.1	9.5	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	W 2	NE 2
M	103.9	103.2	102.8	103.3	11.6	18.1	12.7	13.8	19.8	6.8	78	49	75	67	3.2	11.5	3.8	6.2	4.4	5.6	4.4	2.5	4.1	2.3

Czerwiec - Juin

1	90.3	87.9	87.3	88.5	17.3	27.3	21.2	21.8	28.4	9.0	77	44	74	65	4.5	20.3	6.7	10.5	0 ⊙	2 ⊙	2	SE 3	S 6	S 3
2	86.3	84.4	88.4	86.4	20.2	28.0	17.1	20.6	29.0	15.1	78	50	99	76	5.2	18.7	0.2	8.0	0 ⊙	10 ⊙	7	ESE 1	SSE 5	NW 1
3	92.5	96.2	98.8	95.8	16.3	17.4	14.4	15.6	22.2	14.4	98	81	98	92	0.4	3.8	0.4	1.5	10 •	9	6	NW 3	SSW 3	SW 1
4	106.5	107.8	107.2	107.2	15.6	20.4	16.4	17.2	22.8	14.2	70	65	88	74	5.3	8.5	2.3	5.4	7	5 ⊙	0	WNW 5	WNW 4	SE 1
5	107.5	106.2	103.7	105.8	17.8	24.9	21.0	21.2	25.4	10.6	76	42	59	59	4.8	18.4	10.3	11.2	1 ⊙	0 ⊙	1	C 0	E 2	E 2
6	105.3	105.0	105.0	105.1	20.0	24.5	20.0	21.1	25.6	14.4	73	60	80	71	6.4	12.2	4.8	7.8	3 ⊙	5 ⊙	10 •	W 5	WNW 3	NNE 4
7	105.4	102.8	98.5	102.3	16.2	22.0	18.6	18.8	23.4	15.1	89	54	85	76	1.9	12.2	3.3	5.8	9	3 ⊙	1	C 0	C 0	SSE 3
8	98.6	100.4	103.1	100.7	18.6	20.0	15.2	17.2	20.2	13.2	81	68	93	81	4.1	7.6	1.2	4.3	9	9	5	WNW 3	NNW 2	W 2
9	107.8	108.5	109.6	108.6	13.2	17.0	13.1	14.1	20.0	12.5	84	47	83	71	2.5	10.4	2.6	3.5	6 ⊙	7	1	WNW 2	NW 2	NW 2
10	111.0	110.9	108.3	110.1	14.1	21.2	14.8	16.2	22.4	6.0	81	45	78	68	3.1	13.8	3.6	6.8	1 ⊙	6 ⊙	0	C 0	N 1	C 0
11	108.1	106.6	106.2	107.0	16.2	24.5	17.3	18.8	26.3	6.8	68	46	90	68	5.8	16.5	2.0	8.1	0 ⊙	0 ⊙	2	E 2	SSE 3	C 0
12	106.5	105.0	103.6	105.0	19.3	27.9	20.4	22.0	29.6	11.0	78	40	80	66	4.8	22.5	4.9	10.7	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	NE 1	N 1
13	103.2	101.1	98.6	101.0	20.6	29.6	24.9	25.0	31.1	12.2	60	35	44	46	9.7	27.0	17.6	18.1	0 ⊙	1 ⊙	0	E 2	SSE 6	E 2
14	98.1	97.8	96.2	97.4	21.0	31.4	24.5	25.4	31.6	14.9	65	34	63	54	8.7	30.2	11.4	16.8	0 ⊙	4 ⊙	8	E 1	SE 6	S 2
15	97.5	97.5	102.0	99.0	20.6	22.3	18.0	19.7	27.0	17.2	80	81	89	83	4.8	5.1	2.2	4.0	0 ⊙	9	10	W 3	WNW 3	WNW 3
16	105.4	105.3	104.5	105.1	15.4	17.8	16.1	16.4	19.2	14.4	89	79	95	88	1.9	4.2	1.0	2.4	10	10 •	10	NW 1	NW 1	C 0
17	103.4	102.9	102.8	103.0	15.3	21.8	17.5	18.0	22.6	14.0	97	61	94	84	0.6	10.1	1.2	4.0	10	7	3	C 0	SE 3	SSW 1
18	102.8	100.8	98.0	100.5	17.0	24.1	19.4	20.0	25.1	9.4	84	50	78	71	3.2	15.1	5.0	7.8	0	6 ⊙	0	WSW 1	NE 3	SE 2
19	95.0	92.5	95.6	94.4	19.0	28.0	20.4	22.0	28.8	16.2	85	52	87	75	3.4	18.3	3.2	8.3	0 ⊙	5 ⊙	7	SE 4	SSE 6	S 2
20	99.5	99.8	99.6	99.6	16.6	20.9	20.0	19.4	24.1	15.5	86	59	68	71	2.7	10.0	7.6	6.8	8	10	9	W 4	WNW 3	C 0
21	100.7	101.8	103.7	102.1	17.2	14.8	12.8	14.4	20.2	12.8	82	96	100	93	3.5	0.7	0.0	1.4	10	10 •	10 •	WNW 3	WNW 3	WNW 3
22	102.1	102.4	100.6	101.7	12.9	14.4	16.0	14.8	17.0	11.9	100	93	96	97	0.0	0.7	0.8	0.5	10 •	10 •	10	NNW 1	C 0	C 0
23	100.8	103.1	104.2	10[illegible].7	15.4	20.0	14.6	16.2	21.6	13.2	81	42	85	69	3.4	13.6	2.5	6.5	9	1 ⊙	0	W 4	WNW 5	N 1
24	106.8	107.3	109.1	1[illegible] 7	15.8	20.8	14.4	16.4	22.0	7.0	75	51	87	71	4.4	12.0	2.2	6.2	0 ⊙	9	10	NE 2	NNW 4	SSE 1
25	110.2	110.2	109.0	109.[illegible]	13.1	20.4	16.1	16.4	21.9	[illegible].2	92	53	84	76	1.3	11.2	2.9	5.1	10	10	10	NE 2	NE 2	ENE 3
26	107.8	106.5	104.3	106.2	18.6	26.1	22.0	22.2	26.9	15.6	66	52	69	62	7.2	16.2	8.1	10.3	0 ⊙	1 ⊙	5	ESE 3	E 2	ENE 2
27	104.1	102.5	100.9	102.5	20.0	28.9	21.3	22.9	29.2	15.0	74	48	80	67	6.0	20.5	5.2	10.6	1 ⊙	3 ⊙	3	SE 2	SE 3	SE 2
28	101.4	99.9	98.9	100.1	20.3	27.8	19.6	21.8	28.3	15.0	84	55	94	78	3.7	16.7	1.3	7.2	0 ⊙	1 ⊙	10	WNW 5	WNW 2	NE 2
29	101.6	100.1	96.4	99.4	15.7	19.0	13.2	15.3	20.0	12.8	86	48	100	78	2.4	11.4	0.0	4.6	10	9	10 •	WNW 3	WNW 5	N 3
30	103.6	104.1	105.0	104.2	10.6	14.4	10.8	11.6	15.4	10.2	80	57	86	74	2.6	7.0	1.8	3.8	9	8	7	NW 6	WNW 9	W 5
31																								
M	102.3	101.9	101.6	101.9	17.0	22.6	17.7	18.8	24.2	12.6	81	56	84	74	3.9	13.2	3.9	7.0	4.4	5.8	5.2	2.4	3.3	1.8

Wrocław-Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ — Maj-Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU h	POGODA
1	7	2.5	•	●⁰ 10³⁸–11³⁰; ⌒⁰ 20³⁰–24
2	8	3.2	•	●¹ 4⁴⁵–5¹⁵ ●⁰–7¹⁰ 9¹⁰–20 9⁵⁰–10⁰⁰ 17⁵⁰–18¹⁰ ●⁰ 21³⁰–45; ⌒⁰ 0⁰⁰–45
3	8	4.2	•	●⁰ 0⁰⁰–1⁰⁰ ●⁰ 16²⁰–⁵⁵ 18¹⁵–19⁰⁰ ●⁰–21¹⁰ 21³⁰–24
4	8	0.0	•	●⁰ 0⁰⁰–3³⁰ ●⁰ 17¹⁰–¹⁵; ≫ 10⁵⁵–11¹⁷; 15¹⁵–25
5	7	0.4	•	●⁰ 12⁴⁵–13¹⁰; 15¹⁵–25 21⁵⁰–22¹³; ≫ 10²⁰–12⁰⁰
6	8	•	•	● 1¹⁵–²⁸; ⌒ 21–24
7	8	•	•	= 0⁰⁰–4⁰⁰; ⌒⁰ 0⁰⁰–3 ⌣–6 ⌒⁰–8
8	8	9.2	•	●⁰ 16⁴⁰–22⁰⁰–24
9	8	•	•	●⁰ 0⁰⁰–4⁰⁰; ≡⁰ 1³⁰–5⁰⁰; ⌒² 20⁵⁰–24
10	7	0.8	•	= 5⁰⁰–7⁰⁰; ⌒² 0⁰⁰–8⁰⁰; 19³⁰–24
11	8	•	•	●⁰ 3³⁰–4³⁰; ⌒ 0⁰⁰–3³⁰; 21–24
12	8	•	•	⌒¹ 0⁰⁰–8; 20–24
13	7	•	•	= 0⁰⁰–3³⁰ = –5³⁰ = –8⁰⁰; ⌒ na; 20–24
14	6	15.1	•	● 11⁵⁰–12³⁰ ●⁰–17⁵⁵; 19⁰⁰–22⁰⁰; ⌒⁰ na
15	7	•	•	⌒⁰ 20–24
16	8	•	•	⌒ 0⁰⁰–a; p–n
17	7	•	•	= na; ⌒ na; p–24
18	8	•	•	⌒ 0⁰⁰–8
19	8	•	•	⌒⁰ p–24
20	8	•	•	⌒⁰ 0⁰⁰–a
21	7	•	•	
22	8	•	•	⌒ 1³⁰–9³⁰ ⌒⁰ 21–24
23	8	•	•	= 3⁰⁰–4¹⁰; ⌒⁰ 0⁰⁰–8; 20–24
24	8	•	•	⌒¹ 0⁰⁰–8; 21–24
25	7	•	•	⌒¹ 0⁰⁰–a
26	7	•	•	⌒ n–a; p–24
27	7	•	•	⌒ 0⁰⁰–a; p–24
28	8	•	•	⌒ 0⁰⁰–a; p–24
29	7	16.0	•	●¹ 11¹⁵–¹⁸ ●² 15³⁰–16²⁰; (K)S 9⁴⁵–K⁰ 11¹⁵–¹⁸–(K) 11²⁰ N; K¹ W 15⁴⁰–⁵⁰–16¹⁰ E; = 20⁰⁵–³⁰ = = –21¹⁰ ≡⁰⁻¹ 21³⁰ = –24; ⌒ 0⁰⁰–a
30	8	•	•	= 0⁰⁰–3⁵⁰ ≡¹–7⁰⁰ = –8⁴⁵; ⌒⁰ 20³⁰–24
31	7	•	•	≡⁰ 3³⁰–4⁴⁰ = –11³⁰; ⌒⁰ 0⁰⁰–a ⌒ 21⁵⁰–24
Σ		49.4		

Czerwiec - Juin

1	7	0.0	•	●⁰ 15⁵⁵–16⁰⁰; ≡ 3³⁰–4⁴⁰ = –6³⁰; ⌒ 0⁰⁰–na; 22–24
2	7	2.3	•	●⁰⁻² 18¹³–³⁰ ●⁰ 18⁴⁰ 19²⁰; (K)⁰⁻¹ SW 17⁵⁰ K⁰⁻¹ 17⁵²–(K)⁰ 18¹⁵ NE–18³⁰; ≫ 17⁵⁰–18¹⁰ (por.por. 15 m/sek), por.wiatru ponad 10 m/sek–18³⁵ = 21⁰⁰–24; ⌒⁰ 0⁰⁰–6
3	8	25.1	•	●⁰ 6⁵⁰ 7⁵⁰ ●¹ 9⁰⁰ ●² 9²⁵ ●¹ 9⁴⁰ ●⁰ 12⁴² 17²⁰–³⁰; K S 8⁴⁵ 9⁰⁰–⁴⁰ N K¹ SW 10⁴⁸–11⁰⁵ NE (K)⁰; 3⁴⁵–K 17³⁰ 18⁰⁰–(K) 18²⁰; = 21⁰⁰–22³⁰
4	8	•	•	
5	8	•	•	⌒ n–a
6	7	7.6	•	●⁰ 21⁵⁰–24; K⁰ NW 22¹⁵–24
7	8	•	•	●¹ 0⁰⁰–3⁰⁰; K⁰ 0⁰⁰–3⁰⁰ S; = 23⁰⁰–24; ⌒ 21–24
8	8	0.0	•	●⁰ 9¹⁰–10¹⁵; = 0⁰⁰–7²⁰; ⌒ 0⁰⁰–a; p–24
9	7	•	•	⌒ 0⁰⁰–a; np–24
10	8	•	•	⌒ 0⁰⁰–a; 21–24
11	7	•	•	= 3⁰⁰–5⁰⁰ = –7⁴⁰; ⌒ 0⁰⁰–a; 22–24
12	7	•	•	= 2³⁰–9²⁰; ⌒⁰ 0⁰⁰–a; 22–24
13	7	•	•	= 4⁰⁰–8⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–a
14	7	•	•	
15	8	7.7	•	●⁰ 12¹⁵–13⁰⁰ ▲⁰ 12³⁹–⁴² ●⁰ 15¹⁵–16¹⁵ ▲⁰ 16⁰⁰–⁰⁵; ⌊ 12⁰⁵–²⁰ W; 17¹⁵–²⁰ W; = 18¹⁰–24
16	7	2.3	•	●⁰ 12⁰⁰–14³⁰; 20²⁵–24; = 0⁰⁰–8⁰⁰
17	7	0.0	•	●⁰ 0⁰⁰–5³⁰ ●¹ 8¹⁰–⁴⁰; = 5⁰⁰–10⁰⁰; 22³⁰–24; ⌒⁰ 23–24
18	8	•	•	= 0⁰⁰–2³⁰ ≡⁰–3²⁰ ≡¹–4⁰⁰ ≡² 5⁰⁰ ≡¹–5¹⁰ ≡⁰–7⁰⁰ = –9²⁰; 22⁰⁰–24; ⌒ 0⁰⁰–a
19	8	2.7	•	●² 17⁰⁵–¹⁹ ●⁰–17²⁴ K 17¹⁵–(K) 17²⁴–19¹⁰ S–N; = 0⁰⁰–10³⁰; 20⁰⁰–24; ⌒ 0⁰⁰–a; np–24
20	7	•	•	●⁰ 5⁰⁰–¹²; ⌒ 0⁰⁰–na
21	6	13.0	•	●⁰ 10³⁰–14⁴⁵ 15⁵⁵–19³⁰ ●⁰ 20⁰⁰–23⁰⁰; = 6²⁰–13⁰⁰; 14⁰⁰–24
22	7	2.5	•	●⁰ 2⁰⁰–5⁰⁰ ●⁰–10⁴⁰ ●⁰ 11⁵⁰–14³⁰; = 0⁰⁰–7⁰⁰; 21⁰⁰–24
23	7	•	•	●¹ 2⁰⁰–3⁰⁰; = 0⁰⁰–7³⁰; ⌒ 21⁴⁵–24
24	7	•	•	= 3⁰⁰–5²⁰; ⌒ 0⁰⁰–a; np–24
25	8	0.0	•	●⁰ 9⁰⁵–²⁰; = 4⁰⁰–⁵⁰ ≡⁰–5³⁰ = –9³⁰; 22⁰⁰–24; ⌒ 0⁰⁰–9⁰⁵
26	7	•	•	= 0⁰⁰–3⁰⁰
27	7	•	•	= 4¹⁰–10⁰⁰ ∞–13⁰⁰ = 21⁴⁰–24; ⌒⁰ 4³⁰–8⁰⁰
28	8	4.0	•	●⁰ 16³⁰–⁵⁰; 18⁴²–19¹⁰; K⁰ NW 15³⁰–16²⁰–⁵⁵ E; K⁰ W 18²⁵–⁴⁰–19³⁰ E; = 0⁰⁰–7⁰⁰; 20⁰⁰–24; ⌒ na–9
29	7	10.0	•	●¹ 4²⁰–5⁰⁰ ●⁰⁻¹ 19⁴⁵–23³⁰; = 0⁰⁰–7⁰⁰
30	8	2.9	•	●⁰ 0⁰⁰–4³⁰ ●⁰ 16³⁰–⁵⁵; 18⁴⁰–⁵⁰
31				
Σ		78.1		

Wrocław - Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.4	98.7	100.4	100.2	11.0	14.4	11.2	12.0	17.1	6.5	87	80	92	86	1.6	3.2	1.0	1.9	10	8	9	S 5	W 6	WNW 6
2	106.0	105.6	104.8	105.5	11.4	15.2	14.9	14.1	19.8	10.5	95	87	73	85	0.7	2.3	4.5	2.5	10	6	3	NW 2	WNW 1	WNW 2
3	103.4	101.2	98.6	101.1	13.3	19.0	14.6	15.4	20.6	8.5	81	55	89	75	3.0	10.0	1.8	4.9	3 ⊙	9	0	WNW 4	WNW 4	N 1
4	99.3	100.7	100.5	100.2	13.2	11.2	12.0	12.1	14.7	9.5	88	95	88	90	1.8	0.7	1.7	1.4	10	10	7	NNW 1	N 3	S 2
5	100.7	100.5	100.1	100.4	11.2	16.0	11.0	12.3	17.3	9.6	90	54	84	76	1.3	8.4	2.1	3.9	5	6	⊙ 8	WNW 4	W 7	C 0
6	99.0	97.7	101.8	99.5	10.2	14.8	14.7	13.6	16.1	8.5	97	72	92	87	0.3	4.7	1.3	2.1	10	7	3	C 0	WNW 7	WSW 4
7	104.0	102.7	99.9	102.2	11.2	17.8	14.4	14.4	19.4	6.2	72	48	78	66	3.7	10.6	3.6	6.0	3 ⊙	2	⊙ 8	W ● 5	W 5	SSE 1
8	96.8	95.2	93.4	95.1	16.8	25.1	19.0	20.0	25.9	10.5	74	41	58	58	5.0	18.9	9.3	11.1	4	2	⊙ 0	SSW 3	S 7	S 4
9	94.7	93.3	94.8	94.3	19.4	28.2	19.2	21.5	29.0	12.2	60	31	72	54	8.9	26.5	6.2	13.9	1 ⊙	1	⊙ 7	NW 2	SSW 8	NE 1
10	96.2	97.7	98.2	97.4	15.2	15.2	15.2	15.2	19.3	14.5	98	98	98	98	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	S 5	N 1	C 0
11	100.4	101.0	102.2	101.2	12.8	19.8	14.6	15.4	20.8	12.2	100	59	89	83	0.0	9.5	1.8	3.8	10	8	1	WSW 4	NW 4	S 3
12	102.9	103.4	103.8	103.2	15.8	23.3	18.8	19.2	24.6	8.0	73	39	70	61	4.8	17.4	6.5	9.6	0	1	⊙ 0	SSE 2	SSW 3	SSE 3
13	106.2	106.2	107.0	106.5	16.4	26.5	20.8	21.1	27.3	10.2	90	48	80	73	1.9	18.2	4.9	8.3	0	2	⊙ 7	C 0	ESE 2	C 0
14	109.1	110.2	110.2	109.8	18.1	24.7	20.0	20.7	27.7	12.7	90	56	74	73	2.1	13.7	6.0	7.3	2 ⊙	9	6	C 0	N 5	N 3
15	111.3	110.7	109.7	110.6	18.2	27.8	19.6	21.3	28.5	12.2	92	51	81	75	1.7	18.1	4.3	8.0	0 ⊙	3	⊙ 2	C 0	C 0	NNE 1
16	109.2	108.5	107.8	108.5	19.2	27.8	19.0	21.2	28.7	12.5	77	32	74	61	5.0	25.3	5.8	12.0	1	2	⊙ 1	C 0	NE 4	C 0
17	108.1	108.3	108.4	108.3	18.4	26.9	22.1	22.4	28.5	13.2	90	58	58	69	2.1	15.0	11.1	9.4	9	6	⊙ 0	WNW 4	WNW 3	NNW 3
18	109.8	108.3	105.7	107.9	16.6	24.7	18.1	19.4	26.3	11.4	77	45	85	69	4.4	17.0	3.1	8.2	0 ⊙	0	⊙ 0	WNW 3	WNW 2	C 0
19	104.8	103.1	101.5	103.1	19.0	28.2	22.7	23.2	29.5	11.0	72	42	63	59	6.2	22.2	10.3	12.9	0 ⊙	1	⊙ 1	C 0	C 0	SE 2
20	102.4	103.0	102.9	102.8	20.0	28.8	22.4	23.4	30.1	14.0	76	44	82	67	5.6	22.1	5.0	10.9	10	1	⊙ 0	NW 2	C 0	C 0
21	103.5	102.1	100.3	102.0	21.2	29.8	22.0	23.8	31.0	14.8	79	53	83	72	5.4	19.5	4.4	9.8	1 ⊙	0	⊙ 10 ↖	NE 3	ESE 2	NW 2
22	99.8	100.7	100.0	100.2	21.1	25.3	22.2	22.7	27.9	17.9	83	66	68	72	4.3	11.0	8.7	8.0	9 ⊙	9	⊙ 10 ●	E 2	W 2	C 0
23	104.1	104.7	105.2	104.7	16.8	21.0	17.6	18.2	23.2	16.0	92	60	76	76	1.6	9.9	4.7	5.4	10	3	⊙ 0	NW 3	NW 1	NNW 2
24	106.3	106.2	107.1	106.5	15.2	20.8	15.1	16.6	21.0	11.0	89	54	79	74	1.9	11.4	3.7	5.7	1 ⊙	9	6	WNW 3	WNW 3	WNW 1
25	108.5	108.1	107.1	107.9	15.3	21.4	17.2	17.8	22.8	10.8	79	54	82	72	3.7	11.6	3.5	6.3	6 ⊙	7	3	W 3	WNW 4	NW 2
26	107.2	106.5	105.0	106.2	16.8	26.1	20.6	21.0	27.3	11.3	82	42	65	63	3.5	19.6	8.5	10.5	0 ⊙	2	⊙ 0	C 0	ENE 1	ESE 2
27	103.7	101.0	98.2	101.0	19.0	28.2	23.9	23.8	29.0	12.5	68	36	50	51	7.0	24.4	14.9	15.4	1 ⊙	1	⊙ 0	SE 3	SSE 6	SSE 6
28	98.9	96.2	96.5	97.2	20.2	30.2	21.6	23.4	30.9	14.0	66	36	61	54	8.1	27.6	10.1	15.3	1 ⊙	0	⊙ 7	SE 3	WSW 3	NW 1
29	98.4	99.7	100.2	99.4	20.2	24.2	18.0	20.1	25.4	17.9	80	56	76	71	4.8	13.2	4.8	7.6	10	7	9	NW 2	NW 2	NNW 2
30	103.4	104.8	103.7	104.6	16.2	22.6	13.3	16.4	23.3	12.6	68	33	63	55	6.0	18.4	5.6	10.0	1 ⊙	6	⊙ 0	WNW 5	WNW 7	N 1
31	106.0	102.2	96.6	101.6	13.2	26.3	21.6	20.7	28.3	4.4	65	28	50	48	5.3	24.6	12.9	14.3	1 ⊙	1	⊙ 1	C 0	WSW 3	S 5
M	103.4	102.8	102.4	102.9	16.2	22.9	18.0	18.8	24.6	11.5	82	53	75	70	3.6	14.7	5.6	8.0	4.5	4.5	3.8	2.4	3.4	1.9

Sierpień - Août

1	96.1	95.8	92.6	94.8	18.0	14.1	13.4	14.7	22.0	12.5	90	85	91	89	2.0	2.4	1.4	1.9	10 ●	10 ●	10	NW 5	NW 5	SSW 5
2	91.2	92.5	94.0	92.6	11.2	15.3	11.4	12.3	16.6	10.2	86	59	90	78	1.8	7.2	1.4	3.5	7	7	⊙ 9	W 7	WNW 8	WNW 4
3	99.5	102.3	103.1	101.6	11.4	15.0	13.0	13.1	16.3	10.2	85	58	73	72	2.0	7.1	4.1	4.4	10	9	10	W ◄7	W 7	W 4
4	101.9	99.8	99.8	100.5	11.3	15.4	16.7	15.0	19.0	10.8	89	96	82	89	1.5	0.8	3.5	1.9	10 ●	10 ●●	5	W 5	W 5	W 5
5	102.2	102.8	101.8	102.3	13.1	17.2	13.6	14.4	19.8	11.6	78	56	74	69	3.3	8.7	4.0	5.3	10	2	0	W 4	WNW 8	W 3
6	101.1	100.3	99.1	100.2	12.6	21.5	15.1	16.1	23.3	6.3	84	62	88	78	2.4	9.8	2.1	4.8	1 ⊙	9	3	W 1	NW 2	C 0
7	98.9	97.9	96.6	97.8	14.3	23.9	16.2	17.6	23.7	7.5	94	45	74	71	0.9	16.1	4.7	7.2	1 ⊙	1	⊙ 0	C 0	C 0	NE 1
8	95.3	94.8	96.1	95.4	16.5	26.1	19.4	20.4	26.9	10.0	63	35	72	57	7.0	22.1	6.2	11.8	0 ⊙	2	⊙ 10 ●	E 1	SE 4	NW 4
9	97.0	97.7	95.7	96.8	14.6	15.3	14.4	14.7	19.4	14.2	95	94	99	96	0.7	1.0	0.2	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	W 5	WNW 1	NNW 3
10	92.5	91.4	91.1	91.7	14.2	16.8	16.1	15.8	16.8	13.5	98	96	99	98	0.4	0.8	0.2	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	N 5	NNW 3	N 2
11	92.7	93.0	93.6	93.1	16.2	17.9	16.8	16.9	18.8	16.1	100	97	98	98	0.0	0.6	0.4	0.3	10 ●	10 ●	10	C 0	N 1	C 0
12	94.2	95.1	95.2	94.8	16.4	18.9	15.8	16.7	20.0	15.0	90	74	96	87	1.9	5.5	0.7	2.7	10	9	10	SSW 5	SSW 2	C 0
13	94.3	95.2	94.7	94.7	16.4	20.3	15.2	16.8	21.9	14.6	94	64	93	84	1.1	8.6	1.2	3.6	10	10	10	C 0	C 0	C 0
14	94.1	97.3	101.6	97.7	14.4	16.1	14.1	14.7	19.0	13.5	95	84	92	90	0.7	2.9	1.3	1.6	10	9	10	N 4	NNW 3	NE 1
15	101.6	102.3	100.8	101.6	15.1	19.8	13.0	15.2	21.0	11.5	86	55	93	78	2.5	10.4	1.1	4.7	3 ⊙	8	⊙ 1	C 0	C 0	SE 2
16	100.9	101.4	101.1	101.1	15.0	22.1	16.9	17.7	23.6	12.2	89	43	86	73	1.8	15.2	2.7	6.6	3 ⊙	6	7	ESE 1	W 3	W 2
17	102.7	100.4	95.7	99.6	14.6	21.3	19.2	18.6	23.2	13.0	92	63	76	77	1.3	9.3	5.4	5.3	2 ⊙	6	⊙ 3	C 0	C 0	E 3
18	90.6	87.8	85.2	87.9	17.3	26.5	20.2	21.0	27.1	14.3	93	49	78	73	1.4	17.7	5.2	8.1	3 ⊙	7	4	SE 5	S 7	S 2
19	86.6	88.8	91.9	89.1	15.4	18.8	15.0	16.0	20.8	14.5	93	71	96	87	1.1	6.3	0.7	2.7	4	3	7	W 2	W 2	SW 2
20	95.5	98.2	100.8	98.2	15.6	17.8	13.4	15.0	19.2	11.6	83	58	86	76	3.0	8.5	2.1	4.5	6	9	9	SW 5	W 5	W 5
21	104.4	104.0	103.9	104.1	10.7	17.2	14.2	14.1	18.2	6.6	91	50	74	72	1.2	9.7	4.3	5.1	3 ⊙	5	⊙ 10	WNW 2	C 0	NE 3
22	104.0	104.2	106.7	105.0	11.3	17.4	10.2	12.3	17.4	10.2	94	58	93	82	0.8	8.4	0.8	3.3	10	8	⊙ 2	C 0	NE 2	NE 1
23	109.0	109.3	110.8	109.7	8.4	18.3	9.0	11.2	19.6	3.2	99	44	89	77	0.1	11.6	1.3	4.3	2	6	⊙ 0	C 0	NE 2	N 1
24	112.4	110.7	107.3	110.1	9.2	19.1	13.8	14.0	20.6	2.1	89	41	73	68	1.2	13.0	4.2	6.1	1 ⊙	5	⊙ 5	C 0	S 5	SSE 1
25	104.3	105.1	106.3	105.2	15.4	20.0	17.4	17.6	20.3	12.5	77	71	86	78	4.1	6.8	2.8	4.6	10	10	8	SW 2	W 5	W 3
26	107.3	108.4	108.8	108.2	15.8	23.3	15.4	17.5	25.2	14.4	96	60	96	84	0.7	11.3	0.8	4.3	6	4	⊙ 0	W 1	WNW 1	N 1
27	109.0	106.5	106.7	107.4	15.3	28.2	22.2	22.0	30.1	11.6	97	53	63	71	0.6	18.1	9.9	9.5	0 ⊙	0	⊙ 0	E 2	SE 2	SE 4
28	105.7	104.5	102.5	104.2	21.0	28.7	20.8	22.8	29.4	13.0	73	48	77	66	6.7	20.4	5.8	11.0	0 ⊙	0	⊙ 0	S 5	S 7	S 3
29	100.4	99.7	101.0	100.4	17.8	30.9	17.8	21.1	30.9	14.8	90	52	96	79	2.0	21.5	0.8	8.1	1 ⊙	5	0	SSE 2	S 4	WNW 2
30	107.8	111.1	110.8	109.9	12.4	14.2	10.0	11.6	18.4	9.7	83	61	88	77	2.4	6.3	1.5	3.4	10	8	6	NW 5	W 5	WNW 2
31	111.3	111.3	112.0	111.3	11.3	15.5	11.9	12.6	16.3	6.8	86	51	90	76	1.8	8.7	1.3	3.9	2 ⊙	8	⊙ 9	W 5	NW 6	NW 2
M	100.1	100.3	100.2	100.2	14.3	19.8	15.2	16.1	21.5	11.2	89	62	86	79	1.9	9.6	2.6	4.7	5.6	6.6	5.7	2.8	3.4	2.3

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	5.1	•	●^{0} 4^{40} 7^{45} 8^{15} 10^{10} ▽^{0} 11^{45} 12^{05} 12^{45-55} ▽^{2} 13^{00} ●^{0} 13^{15} 15^{40-45} ▽^{2} 15^{50} ▽^{0} 17^{15-40} 17^{50} 18^{15} 20^{15-40} 23^{00} 24
2	8	3.1	•	▽^{1} 13^{28-30} ▽^{2} 13^{33} ▽^{1} 13^{37} ▽^{0} 13^{45} 14^{20-28}
3	8	•	•	= 2^{00} 7^{00} 21^{00} 24; ⌒ 0^{00} na 21^{00} 24
4	7	1.3	•	●^{0} 8^{15-30} 8^{45} 10^{40} ▽^{0} 12^{00} 14^{30}; = 0^{00} 8^{15}; ⌒ 0^{00} 8^{15}
5	8	1.9	•	●^{0} 4^{20} 5^{15}
6	8	2.9	•	●^{1} 3^{30} 8^{30} ●^{0} 9^{13} ▽^{1} 12^{00-07} 13^{07-25} ▽^{0} 15^{10-12} ▽^{1} 15^{14} ▽^{0} 15^{18} ▽^{2} 15^{30-40} ▽^{1} 15^{45}; (K) S 12^{20} (pojed. grzmot); por. wiatru 14 m/sek 15^{30-50}, por. wiatru 12 m/sek 17^{00-10}
7	8	•	•	
8	8	•	•	⌒^{0} na 9
9	8	6.1	•	por. wiatru ponad 10 m/sek 12^{05} 13^{10} 15^{25} 17^{00} 17^{30} 18^{00} por. wiatru 17 m/sek 17^{35}
10	7	10.5	•	●^{0} 12^{5} 6^{00} 10^{15-42} ●^{1} 11^{15} ●^{0} 13^{00} ▽^{2} 13^{15} ●^{0} 15^{20} 16^{35} 17^{35} 21^{10}; = 19^{50} 24
11	8	•	•	●^{0} 4^{35} 5^{00}; = 0^{00} 7^{00}; ⌒ 21^{45} 24
12	8	•	•	= 4^{10} 6^{50} = 7^{30}; ⌒ 0^{00} 3^{00} ⌒^{0} 21 24
13	8	•	•	= 4^{30} 5^{30} = 7^{20}; ⌒^{0} 0^{00} 9, 21 24
14	7	0.0	•	▽^{0} 13^{30-55}; (K) N 13^{47} 14^{15} E; = 3^{30} 5^{40} = 6^{30}; ⌒^{1} 0^{00} 9^{00} ⌒ 22^{00} 24
15	7	•	•	= 4^{00} 9^{30}; ⌒ 0^{00} a
16	8	•	•	= 4^{00} 5^{30} = 8^{00}; ⌒^{0} np 9^{30}
17	7	•	•	= 4^{00} 9^{30}; ⌒ na 9^{20}
18	7	•	•	⌒ np 8
19	8	•	•	= 2^{50} 4^{45} = = 6^{15} = 7^{00}; ⌒ np 24
20	7	0.0	•	▽^{0} 8^{30} 9^{00}; ⌒ 0^{00} 8, 22 24
21	7	6.2	•	▽^{0} 20^{37} 21^{25} ▽^{2} 21^{50}; (K) NW 19^{30} K^{0} 20^{37} K^{2} 21^{25-50} (K)^{0} 22^{05-20} SE; = 3^{50} 7^{00}; ⌒ 0^{00} 9
22	7	1.6	•	▽^{0} 16^{20} 17^{10}, 21^{55} 22^{10}; (K)^{0} 16^{16} 17^{00} NW
23	7	•	•	▽^{1} 3^{30} 4^{10}, 4^{45} 5^{20}, 6^{00-30}
24	7	•	•	⌒ na 8^{30}, 21^{52} 24
25	7	•	•	⌒^{0} 0^{00} 9, 22 24
26	7	•	•	= 5^{00} 8^{00}; ⌒^{0} 0^{00} 8
27	8	•	•	⌒^{0} na 7
28	7	•	•	(K) 23^{30-50} S; ∞ 19^{15} 21^{00} = 24; ⌒ n a
29	7	•	•	= 0^{00} 9^{00}; ⌒^{0} na 8
30	7	•	•	⌒ n a
31	8	0.2	•	⌒ n a
Σ		38.9		

Sierpień - Août

1	6	8.0	•	●^{0} 6^{30} 8^{00} ●^{1} 8^{50} ●^{0} 10^{15} ●^{1} 10^{30} ●^{0} 11^{45} ●^{1} 12^{10} ●^{0} 12^{35-40} ●^{1} 12^{45} ●^{0} 13^{40} ▽^{0} 14^{00} ●^{0} 16^{00} 16^{10} 17^{15} ●^{1} 17^{40} ●^{0} 22^{30} 23^{40}
2	8	0.9	•	●^{2} 2^{45} 4^{00} ▽^{0} 9^{50} 10^{00} 10^{25-35}, 14^{15-20} 15^{20-25} 15^{55} 16^{00} 16^{30-40} 18^{10-17}
3	7	•	•	por. wiatru 12 m/sek 13^{00} 18^{00}
4	6	4.5	•	●^{0} 5^{50} 13^{15} ●●^{0} 13^{50} 15^{10} ●^{0} $16^{00...40}$; = 7^{40} 17^{20}
5	8	•	•	⌒^{0} 22^{00} 24
6	8	•	•	= 3^{30} 5^{30} = 7^{00}; ⌒^{0} 0^{00} 9
7	8	•	•	= 0^{00} 7^{00}; ⌒ na 9
8	7	0.4	•	▽^{1} 21^{50} 23^{10}; ⌒^{0} na np
9	6	33.6	•	●^{0} 5^{50} 9^{10} 9^{55} 12^{15} ●^{1} 13^{50} 24
10	6	67.5	•	●^{1} 0^{00} 18^{50} ●^{2} 19^{30} ●$^{0-1}$ 24; = 0^{00} 24
11	6	7.0	•	●$^{0-1}$ 0^{00} 3^{30} ●^{0} 7^{30} ●$^{0-1}$ 9^{30} 12^{40} 15^{20} 17^{15-32} ●^{0} 18^{26} 19^{35}; = 0^{00} 24
12	7	•	•	= 0^{00} 3^{00}, 20^{30} 24
13	7	7.2	•	▽$^{0-2}$ 18^{45} 20^{00} ●$^{0-1}$ 24; = 0^{00} 9^{00}, 18^{00} 24; ⌒^{0} na a
14	7	0.1	•	●$^{0-1}$ 0^{00} 7^{45} ●^{1} 9^{10-35} ●^{0} 11^{00-15}; = 0^{00} 11^{00}
15	8	•	•	⌒ na 8, 21 24
16	7	•	•	⌒ 0^{00} 9, 21 24
17	7	•	•	⌒ 0^{00} 9, 21 24
18	7	1.6	•	= 0^{00} 9 19^{30} 24; ⌒ 0^{00} 9, 21^{50} 24
19	7	6.2	•	▽^{0} 0^{30} 1^{10} ●^{0} 11^{45} 13^{15} ▽^{0} 19^{50} 20^{05}; (K) E 0^{05} K^{0} 0^{30} 1^{00} (K) 1^{10} W, K^{0} NW 19^{40} 20^{05} SE; ⌒ 0^{00-30}
20	7	•	•	
21	8	1.3	•	●^{0} 22^{00} 24; = 3^{40} 6^{30}; ⌒ na 9
22	7	•	•	●^{0} 0^{00} 3^{00}; = 2^{40} 24; ⌒ 21^{52} 24
23	8	•	•	= 0^{00} 8^{15}; ⌒ 0^{00} 10^{15}, 21^{00} 24
24	8	•	•	= na 9; ⌒ 0^{00} 3^{40}
25	8	0.0	•	▽^{0} 10^{25-35}; = 19^{00} 24; ⌒ 0^{00} 10^{25}, 22^{00} 24
26	7	•	•	= 0^{00} 5^{30} = = 6^{40} = 9^{00}; ⌒ 0^{00} 10, 21 24
27	7	•	•	= 2^{50} 10^{40}; ⌒ 0^{00} 11
28	7	•	•	⌒ 0^{00} 10^{30}, 20^{30} 24
29	7	20.3	•	▽^{0} 14^{30-12} 14^{40-50} ▽^{1} 16^{45} 18^{50} 19^{05-30}; (K) 14^{22-50} W-E, K 17^{42} 18^{00} 18^{35} W-E; ≫ 14^{10-12} (por. 15 m/sek); = 19^{30} 24; ⌒ 0^{00} 10^{00}
30	7	•	•	▽^{0} 0^{30} 3^{00} ●^{0} 7^{40}; K^{0} W 0^{30} 1^{40} E; = 0^{00} 2^{00}; ⌒ 9^{50} 24
31	7	•	•	⌒ 0^{00} 10^{20}, 21^{00} 24
Σ		158.6		

Wrocław - Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.0	116.2	116.4	115.9	11.4	17.2	10.0	12.2	17.6	9.7	83	50	92	75	2.3	9.7	1.0	4.3	8	7	3	SW 1	N 2	C 0
2	116.8	115.8	113.7	115.4	7.6	18.6	9.8	11.4	19.8	3.3	100	49	93	81	0.0	10.9	0.8	3.9	0 ⊙	4 ⊙	0	N 1	E 3	E 1
3	111.8	109.2	106.8	109.3	9.8	20.3	16.0	15.5	21.4	5.1	86	43	62	64	1.7	13.6	7.0	7.4	3	1 ⊙	0	C 0	E 4	ESE 2
4	104.3	103.9	103.0	103.7	11.8	23.9	17.4	17.6	24.6	8.2	81	52	80	71	2.6	14.1	4.0	6.9	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	S 5	S 5
5	103.3	102.1	100.6	102.0	15.3	25.1	17.2	18.7	25.7	13.0	80	49	82	70	3.5	16.2	3.5	7.7	0 ⊙	4	0	SSE 2	S 4	S 4
6	96.4	95.1	93.9	95.1	16.1	19.4	15.4	16.6	22.6	13.8	77	78	100	85	4.2	5.0	0.0	3.1	5 ⊙	10 •	0	SE 1	SW 4	SW 1
7	94.4	96.7	99.4	96.8	14.4	16.2	14.8	15.0	17.4	11.2	93	79	87	86	1.1	3.8	2.2	2.4	8	10	6	WNW 1	NW 7	W 6
8	99.7	98.5	98.5	98.9	13.0	17.4	14.2	14.7	19.2	12.2	98	61	89	83	0.4	7.7	1.8	3.3	10	9	10	WNW 7	W 7	W 6
9	101.3	101.9	100.8	101.3	13.1	15.0	14.9	14.5	16.8	12.2	85	76	88	83	2.3	4.0	2.0	2.8	9	10 •	10	W 5	W 6	W 6
10	100.0	100.8	101.6	100.8	14.6	19.2	15.4	16.2	19.8	14.2	93	72	91	85	1.1	6.2	1.5	2.9	10	8	10	W 5	WNW 8	SW 2
11	101.9	102.9	101.2	102.0	17.6	22.2	16.4	18.2	24.0	15.0	82	66	100	83	3.6	9.1	0.0	4.2	9	6	1	W 5	W 8	SSW 2
12	98.6	97.6	103.0	99.7	18.2	24.1	13.3	17.2	24.2	12.0	82	54	63	66	3.7	13.8	5.6	7.7	9 •	5 ⊙	0	SW 1	W 10	NW 10
13	110.3	111.6	111.0	111.0	8.2	14.6	7.2	9.3	15.0	6.7	82	51	90	74	2.0	8.1	1.1	3.7	0 ⊙	5	2	WNW 4	W 5	NW 1
14	111.1	106.6	103.2	106.7	6.1	18.8	13.8	13.1	19.8	1.1	91	44	71	69	0.8	12.1	4.6	5.8	0 ⊙	3 ⊙	1	SE 4	S 6	S 5
15	102.0	102.3	101.3	101.9	10.0	27.1	20.3	19.4	27.3	7.3	95	49	65	70	0.7	18.1	8.2	9.0	0	2 ⊙	2	ESE 1	SSW 8	S 5
16	100.5	99.1	95.4	98.3	19.2	28.7	22.6	23.3	29.5	16.9	81	44	65	63	4.2	22.0	9.6	11.9	6 ⊙	6	3	SSW 2	S 4	SSE 7
17	96.3	97.4	96.5	96.7	18.4	18.8	11.4	15.0	22.8	11.3	76	54	80	70	5.1	9.9	2.7	5.9	9	7	1	WNW 6	WSW 6	SW 3
18	98.1	99.1	99.8	99.0	12.0	16.2	11.2	12.6	17.3	9.3	83	52	82	72	2.3	8.8	2.5	4.5	9	7	7	W 6	W 8	C 0
19	100.8	101.5	100.8	101.0	9.6	14.8	7.8	10.0	15.4	7.6	86	58	87	77	1.8	7.0	1.4	3.4	7 ⊙	9	5	SW 5	WSW 8	SW 2
20	98.1	98.3	99.3	98.6	11.6	13.6	7.3	10.0	14.4	7.0	95	79	91	88	0.6	3.4	0.9	1.6	10	10	3	WSW 2	W 2	W 2
21	98.6	100.9	102.2	100.6	8.3	8.4	8.4	8.4	12.9	3.7	97	90	85	91	0.4	1.0	1.6	1.0	10	9 •	6	SW 3	WNW 5	W 8
22	103.0	106.9	112.0	107.3	6.8	10.3	8.8	8.7	12.9	6.3	94	73	82	83	0.6	3.3	2.0	2.0	10	8	2	W 4	NW 7	NW 3
23	116.2	115.1	114.5	115.3	3.8	14.2	5.2	7.1	15.2	3.0	100	55	86	80	0.0	7.3	1.2	2.8	6	2 ⊙	0	C 0	NW 3	NW 1
24	113.8	112.3	111.9	112.7	1.8	15.9	5.3	7.1	17.1	-0.6	100	57	97	85	0.0	7.9	0.3	2.7	0	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
25	112.5	111.5	110.6	111.3	3.0	19.0	7.9	9.4	19.8	0.4	91	48	94	78	0.7	11.4	0.6	4.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
26	109.7	108.7	106.9	108.4	4.4	22.0	8.8	11.0	22.0	2.4	98	41	93	77	0.2	15.7	0.8	5.6	0 ⊙	0 ⊙	2	C 0	S 4	SE 1
27	104.8	103.1	103.3	103.7	8.2	23.1	15.0	15.3	23.6	5.6	100	42	81	74	0.0	16.4	3.3	6.6	0	9 ⊙	9	C 0	S 7	W 2
28	106.3	108.7	110.4	108.5	13.4	16.7	8.8	11.9	17.0	8.7	93	61	96	83	1.1	7.3	0.4	2.9	8	6 ⊙	4	NW 2	NW 5	C 0
29	110.3	108.6	106.4	108.4	4.4	17.6	10.0	10.3	19.2	2.1	100	54	96	83	0.0	9.1	0.3	3.2	0 ⊙	0	0	C 0	WSW 2	C 0
30	106.5	107.8	110.7	108.3	7.3	13.8	5.6	8.1	14.7	3.4	100	71	98	90	0.0	4.6	0.2	1.6	0 ⊙	7	0	C 0	W 3	C 0
31																								
M	104.7	104.7	104.5	104.6	10.6	18.4	12.0	13.2	19.6	7.7	90	58	86	78	1.6	9.6	2.4	4.3	4.9	5.3	2.9	2.3	5.2	2.8

Październik - Octobre

1	114.2	114.6	115.7	114.8	0.2	14.1	5.0	6.1	18.2	-1.9	100	53	92	82	0.0	7.6	0.7	2.8	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	ESE 1	E 1
2	113.0	110.6	110.3	111.4	1.2	16.4	10.2	9.3	16.8	-2.1	98	51	86	78	0.2	9.1	1.7	3.7	0 ⊙	0	2	E 1	C 0	C 0
3	114.3	116.0	119.7	116.7	4.1	15.4	7.6	8.7	15.8	2.4	97	59	76	77	0.3	7.2	2.5	3.3	7	1	3	C 0	NE 4	NE 2
4	121.6	120.3	118.6	120.2	1.0	13.8	4.8	6.1	14.8	0.2	100	52	84	79	0.0	7.7	1.4	3.0	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	E 5	E 3
5	116.9	115.4	115.2	115.8	1.4	17.2	4.8	7.0	18.2	-0.7	91	35	100	75	0.7	12.7	0.0	4.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 3	SE 5	E 1
6	112.7	109.7	107.3	109.9	0.4	20.4	9.0	9.7	22.0	-2.3	100	34	75	70	0.0	16.0	2.9	6.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 1	SE 3	C 0
7	104.3	98.5	90.9	97.9	3.1	20.9	12.6	12.3	21.9	0.9	100	44	53	66	0.0	13.8	6.9	6.9	0 ⊙	2 ⊙	3	C 0	S 7	SE 5
8	81.0	80.3	79.3	80.2	12.7	15.2	10.8	12.4	15.8	10.7	68	61	97	75	4.7	6.8	0.4	4.0	10	10	10	S 4	SSW 6	C 0
9	71.5	70.8	77.0	73.1	12.4	9.0	8.0	9.4	13.3	7.4	90	99	93	94	1.4	0.2	0.7	0.8	10	10 •	10 •	ESE 3	W 5	SW 4
10	78.9	80.7	83.8	81.8	7.2	13.8	7.3	8.9	14.7	5.2	81	50	83	71	2.0	8.0	1.7	3.9	10	9	0	S 5	SW 8	SSW 7
11	86.5	88.6	91.6	88.9	7.0	13.2	4.8	7.4	13.7	4.4	96	63	95	85	0.4	5.6	0.4	2.1	9	7	0	SE 2	SW 5	SSE 1
12	90.4	89.1	87.7	89.1	4.6	14.8	10.8	10.2	15.2	1.5	100	72	92	88	0.0	4.7	1.0	1.9	5	9	10	E 1	SE 4	C 0
13	82.3	83.2	86.8	84.1	8.8	9.4	7.0	8.0	11.1	6.7	99	96	100	98	0.1	0.5	0.0	0.2	10	10 •	10	W 1	W 1	W 7
14	92.4	93.4	94.0	93.3	4.6	10.4	7.1	7.3	10.5	4.1	95	64	100	86	0.4	4.5	0.0	1.6	0 ⊙	10	10 •	S 2	SW 3	C 0
15	92.6	93.1	95.4	93.7	6.4	8.2	4.8	6.0	8.9	4.4	98	89	100	96	0.1	1.2	0.0	0.4	10	10	6	C 0	C 0	SE 2
16	96.9	97.5	98.6	97.7	6.2	14.2	10.9	10.6	14.3	4.0	100	59	73	77	0.0	6.6	3.5	3.4	10 •	6 ⊙	6	SSW 1	SW 5	S 5
17	99.0	99.4	102.2	100.2	8.8	12.1	7.4	8.9	12.9	7.0	75	67	93	78	2.9	4.6	0.8	2.8	8	6 ⊙	7	S 7	S 7	SW 4
18	103.0	104.7	107.7	105.1	6.2	8.1	7.2	7.2	8.7	5.5	98	97	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10 •	10 •	10	SSW 1	NW 3	C 0
19	112.2	114.5	117.5	114.7	5.4	10.9	6.4	7.3	12.5	4.4	100	80	95	92	0.0	2.6	0.4	1.0	10	6 ⊙	9	NNW 1	NNE 3	NNE 5
20	117.1	114.9	111.5	114.5	6.8	9.4	6.9	7.5	9.9	6.0	84	75	100	86	1.6	2.9	0.0	1.3	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NE 4
21	106.5	103.8	103.6	104.6	6.9	6.9	6.0	6.4	7.1	5.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 •	10 •	10 •	E 5	NW 5	NW 2
22	101.6	99.0	96.2	98.9	5.8	7.8	6.2	6.5	8.2	5.5	100	87	92	93	0.0	1.4	0.7	0.7	10	10	10 •	SW 4	C 0	SSW 3
23	90.6	87.0	86.1	87.9	4.8	11.2	9.6	8.8	12.3	4.4	89	59	73	74	1.0	5.4	3.3	3.2	7 ⊙	8 ⊙	7	S 3	S 7	S 6
24	87.5	93.6	98.8	93.3	7.8	5.6	5.3	6.0	9.7	4.9	100	95	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	10 •	10 •	10 •	NW 6	NW 1	W 2
25	103.0	107.0	111.0	107.0	4.6	5.4	4.6	4.8	6.4	4.1	98	95	98	97	0.2	0.5	0.2	0.3	10 •	10 •	10	S 3	S 3	C 0
26	116.2	117.6	120.7	118.2	0.2	9.0	4.4	4.5	9.1	-0.6	100	67	95	87	0.0	3.8	0.5	1.4	0 ≡	7	10	NW 1	ENE 2	NE 2
27	119.0	117.9	118.8	118.6	5.0	7.6	8.0	7.2	8.3	3.9	89	82	84	85	1.0	1.9	1.6	1.5	10	10	10	E 3	E 7	SE 3
28	118.7	119.2	120.9	119.6	7.4	8.2	7.3	7.6	8.2	7.0	96	92	91	93	0.3	0.9	0.9	0.8	10	10	10	SE 3	E 4	E 2
29	121.0	120.3	120.7	120.7	6.8	6.6	5.6	6.2	7.9	5.5	96	93	92	94	0.3	0.7	0.7	0.6	10 ≡	10	10 •	SE 4	SE 4	SE 3
30	120.8	120.2	119.3	120.1	5.6	7.0	5.8	6.0	7.0	5.3	86	78	92	85	1.3	2.2	0.7	1.4	10 ≡	10	10	ESE 3	E 2	E 2
31	117.5	117.5	117.0	117.3	5.5	6.9	5.2	5.7	8.1	3.7	91	88	98	92	0.8	1.1	0.1	0.7	10	9	0	SE 5	SE 4	ESE 4
M	103.3	103.2	104.1	103.5	5.4	11.3	7.1	7.7	12.3	3.8	94	72	90	85	0.7	4.5	1.1	2.1	7.0	7.1	6.6	2.5	3.8	2.6

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIATRY DZIAŁANOŚCI V.	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	•	⌒ 0–10; p–24
2	7	•	•	= 5⁰⁰–7⁰⁰; ⌒° 0⁰⁰–a
3	8	•	•	= 0⁰⁰–3³⁰ =–4³⁰ =–9⁰⁰; ⌒ 21–24
4	7	•	•	= 4³⁵–11⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–10, 20–24
5	7	•	•	= na–9⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–9³⁰, 20–24
6	7	3.5	•	•° 13⁴⁰, 14³⁰ •⁰⁻¹ 16⁴⁵–18¹⁵; = 20⁰⁰–21¹⁰ =–24; ⌒ 0⁰⁰–8³⁰
7	7	•	•	= 0⁰⁰–a; ⌒ 21⁴⁵–24
8	7	0.2	•	⚲°▽ 18⁰⁰, 19²⁰; ⌒ 0⁰⁰–a
9	7	1.8	•	⚲°▽ 13²⁵–14¹⁰ •° 21⁰⁰, 24; = 19⁰⁰–24
10	7	0.0	•	•° 0⁰⁰, 7²⁰, 7³⁵–50 ⚲⁻¹▽ 12¹⁰–²⁵; ⩥ 12⁵⁸–13⁰⁴; = 0⁰⁰–9³⁰, 19³⁰–24
11	7	0.0	•	= 0⁰⁰–3³⁰; ⌒ 21⁴⁵–24
12	7	0.0	•	⚲°▽ 7³²–8⁰⁵; ⩥ 12¹⁵, 16³⁰, p–n; ⌒ 0⁰⁰–7³⁰
13	8	•	•	⌒ 21–24
14	7	•	•	= 2⁰⁰–4³⁰ =–6³⁰ =–7⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–9⁵⁰, 21–24
15	8	•	•	= 2³⁰–9⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–10
16	7	0.0	•	⌒ 0⁰⁰–9³⁰
17	8	0.0	•	⚲°▽ 6¹⁵–³⁰, 18⁵⁰–19⁰⁰
18	7	0.9	•	⚲°▽ 15³³–³⁵, 22¹⁵–⁴⁵; ⩥ 15²²–²³; ⌒° 0⁰⁰–8
19	7	0.7	•	•° 0⁰⁰–⁴⁰; ⩥ 9⁴⁰–16⁰⁰; ⌒ 21⁴⁵–24
20	7	•	•	•° 7⁰⁰–⁵⁰; ⌒ 0⁰⁰–7⁰⁰, 21⁵⁰–24
21	8	5.1	•	⚲°▽ 13²²–14⁰⁵, 15⁰⁵–²⁰, 16⁴⁵–⁵⁵, 19²⁰–20⁰⁰; ⩥ 13⁰⁵–³⁰, 16⁴⁰–⁵⁵; ⌒ 0⁰⁰–a
22	7	2.2	•	⚲°▽ 3¹⁸, 7⁵⁰, 10⁴⁰–11⁰⁵ ⚲⁻¹▽ 12⁰⁰ ⚲°▽ 12³⁰ ⚹° 12⁴⁷–13⁰⁰ ⚲°▽ 19⁵⁰–20⁰⁰; ⌒° n–24
23	8	•	•	= 7⁰⁰–9⁰⁰; ⌒⁰⁻² 0⁰⁰–9, 21–24
24	8	•	•	=⁰⁻² 5³⁰–7³⁰ =–10⁰⁰; ⌒¹⁻² 0⁰⁰–7³⁰ ⌒ 21–24
25	7	•	•	= 5⁰⁰–11⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–11, 21–24
26	8	•	•	= na–7⁰⁰ =¹⁻² 7³⁰ =–10⁰⁰, 20⁰⁰–24; ⌒¹⁻² 0⁰⁰–9 ⌒ p–24
27	7	0.9	•	= 4³⁰–5²⁵ =–5⁴⁵ =–7⁵⁰ =–9⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–9, 20⁴⁵–np
28	7	•	•	•⁰⁻¹ 3²⁰–4⁰⁰; = 4⁰⁰–9³⁰, 22–24; ⌒ 21–24
29	7	•	•	= 0⁰⁰–5⁰⁵ =–5⁵⁵ =¹–6²⁵ =–10⁰⁰, 19⁰⁰–24; ⌒¹ 0⁰⁰–11 ⌒ 18–24
30	7	•	•	= 0⁰⁰–a; ⌒ 0⁰⁰–a, 18–24
31				
Σ		35.5		

Październik - Octobre

1	8	•	•	= 5⁰⁰–6³⁰ =–9³⁰; ⌒ 0⁰⁰–4³⁰ ⊔° 7²⁰ ⌒ –11
2	6	•	•	= 5⁰⁰–9⁰⁰, 10³⁰–14⁰⁰, 19⁰⁰–24; ⊔ na–8
3	7	•	•	= 0⁰⁰–9⁰⁰; ⌒ na–8
4	8	•	•	= 0⁰⁰–9⁰⁰; ⊔ na–8³⁰ ⌒ n–24
5	8	•	•	= 0⁰⁰–11⁰⁰, 19⁰⁰–24; ⊔ 0⁰⁰–8 ⌒ –9, 20⁴⁸–n
6	7	•	•	= 0⁰⁰–9⁰⁰ ∞–13⁰⁰; ⊔ na–9 ⌒ 20⁵⁰–24
7	7	•	•	= na–10⁰⁰; ⌒ 0⁰⁰–8
8	7	2.8	•	•° 19⁰⁰–24; por. wiatru do 15 m/sek 9⁴⁵–11⁰⁰; = 22⁰⁰–24
9	6	35.6	•	•° 0⁰⁰–7⁰⁰, 7²⁰…³⁰, 7⁴⁵–16²⁰, 17¹⁰–23²⁰; por. wiatru 10 m/sek ok. 15¹⁵; = 0⁰⁰–24
10	8	0.0	•	⚲°▽ 6¹⁵–⁵⁰; 16⁴³–⁵⁰; ⩥ 11²⁰–15¹⁵ (por. do 14 m/sek) ⩥ 16³⁴–17¹⁰ (por. 19 m/sek)
11	8	•	•	
12	6	2.8	•	•° 22⁴⁵, 23⁰⁵; = 0⁰⁰–24; ⌒ np–9
13	6	2.8	•	•° 0¹⁵–3⁴⁵ •° 6²⁰…7⁴⁰, 9³⁰, 13³⁰ •°–19⁰⁰; ⩥ 19³⁵–20⁴⁵; = 0⁰⁰–9
14	7	5.8	•	•° 20³⁰–24; ⌒ n–9
15	6	1.7	•	•° 0⁰⁰–8³⁰; = 6³⁰–24
16	8	0.4	•	•° 3³⁰–9¹⁰, 19⁰⁰–²⁵; = 0⁰⁰–8³⁰
17	8	1.5	•	•° 14³⁵–⁴⁵, 17³⁰–18¹⁰, 22¹⁰–23⁰⁰
18	7	1.9	•	•° 4¹⁵–5²⁰, 6⁴⁵–8²⁰ ⚲°▽ 11⁵⁰–13¹⁵, 14²⁰–⁴⁰, 16³⁵–18⁴⁵; = 6²⁰–10³⁰, 14⁰⁰–24
19	7	•	•	= 0⁰⁰–6⁰⁰ =°–6⁵⁰ =–12³⁰, 18⁰⁰–20³⁰
20	7	1.9	•	•° 17⁰⁰–20⁴⁰; = 16²⁰–24
21	6	2.5	•	•° 0⁴⁰…2³⁰ •°–3³⁵ •° 5²⁰–23³⁰; = 0⁰⁰–24
22	8	2.5	•	•° 20¹⁰–24; = 0⁰⁰–9⁰⁰
23	7	5.5	•	•° 0⁰⁰–9²⁰
24	7	7.9	•	•° 3³⁰–7³⁰, 9⁰⁰–13⁰⁰, 24; = 3³⁰–12⁵⁰
25	6	1.5	•	•° 0⁰⁰–7⁴⁵ ••°–13⁰⁰; = 0⁰⁰–24
26	7	•	•	= 0⁰⁰–5⁵⁰ =°–8⁰⁰ =–11³⁰
27	7	0.0	•	•° 8⁴⁵, 9²⁵, 9⁵⁰, 13⁰⁰; = 16⁰⁰–24
28	6	•	•	= 0⁰⁰–24
29	5	0.0	•	•° 20⁰⁰–24; = 0⁰⁰–4¹⁰ =–7⁰⁰ =–24
30	6	•	•	•° 0⁰⁰–na; = 0⁰⁰–24
31	6	•	•	= 0⁰⁰–24
Σ		56.7		

Wrocław-Gądów Mały — φ = 51°08' — λ = 16°59' — Listopad – Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	116.9	116.3	114.0	115.7	2.0	4.0	2.4	2.7	5.1	0.4	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 3	E 2	SE 3
2	110.8	109.5	110.1	110.1	2.4	4.0	3.0	3.1	4.3	1.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
3	112.1	111.9	112.4	112.1	1.8	2.5	0.6	1.4	3.0	0.2	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10 ●	10 ●	C 0	W 3	C 0
4	111.3	110.6	109.0	110.3	0.2	2.6	2.6	2.0	2.9	0.0	98	86	95	95	0.1	1.1	0.4	0.5	9 ●	10	10	W 1	W 1	W 1
5	105.6	104.7	105.6	105.3	2.2	3.6	2.7	2.8	3.9	1.6	100	91	95	95	0.0	0.7	0.4	0.4	10	10	10	W 1	W 2	NW 2
6	106.7	107.6	109.0	107.8	2.0	3.6	3.2	3.0	3.7	1.7	100	91	98	96	0.0	0.7	0.2	0.3	10	10 ●	10	WNW 4	W 2	WNW 2
7	110.6	110.8	114.8	112.1	2.2	4.6	-0.9	1.2	4.7	-1.6	87	84	100	90	1.0	1.4	0.0	0.8	10	10	0 ≡	W 5	WNW 5	WNW 2
8	115.6	115.8	115.2	115.5	-0.3	1.1	-0.7	-0.2	2.0	-2.1	100	98	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	9 ≡	0 ≡	W 1	C 0	C 0
9	114.6	114.4	113.0	114.0	-1.5	0.6	0.4	0.0	1.7	-1.7	99	90	98	96	0.1	0.6	0.1	0.3	10 ≡	8	0	C 0	E 1	E 2
10	109.0	107.2	105.0	107.1	-2.5	4.8	2.4	1.8	4.9	-3.5	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	0	1	9	E 3	SE 3	SE 2
11	105.9	106.3	107.0	106.4	4.2	6.0	5.0	5.0	6.0	2.4	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10 ≡	10 ≡	SE 1	C 0	C 0
12	106.1	104.3	103.4	104.6	3.2	8.8	6.2	6.1	8.8	2.9	95	67	83	82	0.4	3.7	1.6	1.9	10	9	10	S 1	S 3	SW 3
13	101.4	101.6	103.4	102.1	6.4	7.4	4.8	5.8	7.5	4.4	87	96	100	94	1.3	0.5	0.0	0.6	10 ●	10	9	SW 4	WSW 6	SW 4
14	97.6	93.2	90.4	93.7	4.2	8.2	11.0	8.6	11.0	1.4	88	90	95	91	0.9	1.1	0.6	0.9	6	10 ●	10	S 6	S 7	SSW 8
15	88.2	87.0	92.5	89.2	11.8	10.4	7.6	9.4	12.9	7.3	88	100	82	90	1.6	0.0	1.9	1.2	10 ●	10 ●	3	WSW 3	W 4	W 11
16	97.1	93.6	82.3	91.0	5.2	8.2	8.0	7.4	9.3	4.9	80	71	84	78	1.8	3.2	1.6	2.2	8	10	10	W 5	SSW 8	SW 9
17	86.2	92.0	94.6	90.9	6.0	6.8	5.9	6.2	10.3	4.2	86	64	76	75	1.3	3.6	2.3	2.4	9	8	10	W 12	WNW13	WNW 5
18	94.4	95.2	100.3	96.0	4.9	3.2	3.2	3.6	6.1	2.8	89	88	71	83	1.0	0.9	2.2	1.4	8	10 ⚹	6	W 9	NW 6	WNW10
19	108.2	109.0	102.7	106.6	2.0	3.4	3.0	2.8	4.2	1.4	98	78	84	87	0.2	1.7	1.2	1.0	9	8	10 ●	WNW 7	W 8	SW 5
20	101.4	103.1	103.8	102.8	8.0	8.3	8.5	8.3	8.5	1.4	82	77	86	82	1.9	2.6	1.5	2.0	10	10	10	NW 6	WNW 8	WNW 5
21	99.8	97.2	98.5	98.5	7.4	8.2	8.2	8.0	9.0	7.2	99	96	86	94	0.2	0.5	1.5	0.7	10 ●	10 ●	10	WNW10	WNW10	NW 4
22	105.5	107.4	108.9	107.3	4.2	5.2	3.2	4.0	8.3	2.4	88	92	90	90	0.9	0.7	0.8	0.8	10	10 ●	4	N 2	WNW 3	C 0
23	104.8	103.4	103.2	103.8	4.8	7.4	7.4	6.8	7.4	0.4	89	88	90	89	1.0	1.2	1.0	1.1	10	10 ●	10	SSW 4	W 6	W 6
24	101.3	100.3	99.2	100.3	7.6	8.1	9.2	8.5	9.3	7.0	90	85	74	83	1.0	1.6	3.0	1.9	10	10	10	W 8	W 15	W 14
25	98.5	97.5	99.6	98.5	11.2	12.6	10.9	11.4	13.2	8.6	88	79	56	74	1.7	3.1	5.6	3.5	10	10	7	WSW11	W 20	NW 18
26	109.0	111.1	110.4	110.2	5.1	7.0	1.8	3.9	10.9	1.5	83	73	98	85	1.5	2.7	0.2	1.5	7	8	4	W 6	WNW 7	C 0
27	106.4	101.8	97.5	101.9	-0.1	7.2	6.6	5.1	7.3	-2.1	96	76	84	85	0.3	2.5	1.5	1.4	4	10	10	C 0	S 3	SW 4
28	94.5	94.3	91.8	93.5	4.6	5.2	4.0	4.4	7.2	3.7	95	87	98	95	0.4	1.1	0.1	0.5	10 ●	10	10 ●	W 6	W 3	C 0
29	86.0	84.8	87.2	86.0	4.2	3.4	0.5	2.2	4.2	0.1	100	95	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ⚹	NE 2	NNW 2	C 0
30	89.4	90.7	92.2	90.8	0.5	0.8	0.8	0.7	1.1	0.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ⚹	10 ⚹	10	C 0	C 0	C 0
31																								
M	103.2	102.7	102.6	102.8	3.8	5.6	4.4	4.6	6.6	1.9	93	88	91	91	0.6	1.2	0.9	0.9	9.0	9.4	8.1	4.0	5.0	4.0

Grudzień – Décembre

1	92.4	92.7	93.9	93.0	0.8	1.8	1.2	1.2	2.1	0.5	100	94	94	96	0.0	0.4	0.4	0.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
2	98.0	100.6	102.7	100.4	0.0	0.5	-0.1	0.1	1.4	-0.4	90	96	100	95	0.6	0.2	0.0	0.3	10	10	10 △	NNE 3	NW 4	WNW 4
3	95.8	87.5	81.3	88.2	-0.7	0.8	0.5	0.3	1.4	-1.4	98	71	100	90	0.1	1.9	0.0	0.7	8	10	10	SSE 4	S 8	S 7
4	82.0	83.7	84.4	83.4	0.2	0.6	-1.7	-0.6	1.6	-2.6	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10	9	4	SW 4	W 6	W 2
5	84.7	87.9	93.8	88.8	-1.3	-0.1	-0.1	-0.4	-0.1	-4.2	95	96	100	97	0.3	0.3	0.0	0.2	10 ⚹	10	10	W 1	WSW 5	W 5
6	96.4	95.9	102.0	98.1	-2.9	-0.3	0.0	-0.8	0.1	-4.4	97	100	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	9	10 ⚹	10	SSW 1	S 2	SW 3
7	105.9	106.0	109.1	107.0	-0.3	1.5	2.6	1.6	2.6	-4.4	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 △	10 ●	10 ●	SSW 5	SSE 4	WSW 2
8	110.3	109.4	112.7	110.8	2.2	6.8	3.4	4.0	7.5	1.4	100	70	83	84	0.0	3.0	1.3	1.4	4	4 ⊙	9	SSE 5	S 3	SW 4
9	111.4	109.8	109.0	110.1	2.7	9.4	3.8	4.9	10.0	-0.9	93	78	85	85	0.5	2.6	1.2	1.4	10	10	2	C 0	S 4	C 0
10	108.7	108.8	107.2	108.2	-2.0	6.4	0.8	1.5	6.7	-2.5	96	69	36	84	0.2	3.0	0.9	1.4	0	0	0	C 0	SE 1	C 0
11	107.4	107.8	109.8	108.3	-1.7	5.6	-0.1	0.9	5.7	-3.6	100	71	96	89	0.0	2.7	0.3	1.0	0	5	7	SE 1	C 0	NW 1
12	110.7	110.0	107.5	109.4	0.4	1.8	2.4	1.8	2.5	-0.6	100	85	95	93	0.0	1.1	0.4	0.5	10	10	10	WSW 1	WSW 1	C 0
13	100.8	98.2	91.1	96.7	2.0	5.2	7.6	5.6	7.7	-0.7	89	92	43	75	0.8	0.7	5.9	2.5	10	9	9	S 4	S 6	SW 10
14	96.0	98.2	100.6	98.3	5.0	6.1	2.4	4.0	7.7	2.1	79	82	95	85	1.8	1.7	0.4	1.3	10	10	3	SSW 5	SW 6	S 4
15	97.5	95.9	96.9	96.8	0.4	4.2	-1.3	0.4	8.9	-2.3	94	80	100	91	0.4	1.6	0.0	0.7	2	8	0	E 2	SW 4	C 0
16	99.2	100.8	100.2	100.1	-1.3	2.8	3.8	2.3	3.8	-3.8	99	88	93	93	0.1	1.0	0.5	0.5	4	2 ⊙	10 ≡	C 0	C 0	E 3
17	98.9	99.3	101.2	99.8	3.6	7.4	4.4	5.0	8.3	3.2	97	79	92	89	0.3	2.2	0.7	1.1	10	4	10	E 4	W 5	W 2
18	102.2	101.8	102.0	102.0	3.2	5.7	3.4	3.9	5.7	0.5	91	82	91	88	0.7	1.7	0.7	1.0	5	9	9	SW 2	W 3	C 0
19	100.2	100.8	103.7	101.6	1.8	3.0	2.0	2.2	3.5	0.3	98	100	87	95	0.2	0.0	0.9	0.4	9	10	10	C 0	NE 3	NE 3
20	106.2	105.7	106.3	106.1	-1.1	-0.1	-1.2	-0.9	2.0	-2.3	91	84	91	89	0.4	1.0	0.5	0.6	7	10	10	NE 2	C 0	ENE 1
21	103.9	106.8	109.2	107.3	-1.3	-0.2	-0.3	-0.7	-0.1	-3.5	88	65	68	74	0.7	2.1	1.9	1.6	10	10	10	E 4	E 6	E 3
22	113.1	115.0	116.9	115.0	-3.1	-1.7	-6.7	-4.6	-0.3	-6.9	70	77	94	80	1.4	1.2	0.2	0.9	9	10	8	NE 3	E 1	C 0
23	117.4	116.1	113.7	115.7	-6.5	-0.7	-3.9	-3.8	-0.5	-8.6	94	90	96	93	0.2	0.6	0.2	0.3	2	1	9	C 0	E 2	E 3
24	108.2	103.1	99.6	103.6	-4.7	-1.4	-3.3	-2.6	2.1	-5.5	96	87	97	93	0.2	0.9	0.1	0.4	10 ⚹ ≡	0	0	C 0	SE 1	C 0
25	95.9	92.5	90.5	93.0	-5.3	-0.9	-3.7	-4.4	0.5	-7.5	90	99	95	95	0.4	0.0	0.2	0.2	10 ≡	6 ⊙ ≡	0	C 0	C 0	C 0
26	91.0	91.9	92.7	91.9	-3.0	-2.7	-1.5	-2.2	-1.5	-9.4	97	91	99	96	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10	10 ⚹	C 0	NW 4	NNW 2
27	90.4	89.4	86.7	88.8	-1.9	-1.9	-3.1	-2.5	-1.3	-3.5	94	87	88	90	0.3	0.7	0.6	0.5	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	NW 4	N 2	NE 3
28	84.8	86.5	87.8	86.4	-3.7	-4.5	-3.1	-4.6	-3.1	-6.3	92	91	93	92	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	C 0	C 0	ENE 1
29	86.3	93.7	101.0	93.7	-4.1	-3.7	-3.1	-3.3	-2.8	-5.5	96	87	84	89	0.2	0.6	0.8	0.5	10	7	10	NW 3	W 5	W 4
30	103.6	102.0	99.1	101.6	-4.7	-3.7	-3.3	-3.8	-3.1	-9.6	86	60	68	71	0.6	1.9	1.6	1.4	10	3 ⊙	2	S 1	S 3	S 2
31	96.0	94.9	91.3	94.1	3.6	4.6	5.4	4.8	6.2	-4.0	78	79	69	75	1.7	1.8	2.8	2.1	10	10	10	SW 9	S 6	SSW 8
M	99.9	99.8	100.1	99.9	-0.8	1.8	0.1	0.3	2.7	-3.1	93	85	90	89	0.4	1.2	0.7	0.8	8.0	7.6	7.5	2.2	3.1	2.5

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116$ m $H_b = 118.6$ m $h_m = 20$ m Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	3	.	.	≡ 2 00–11 00 ≡ 1–2 – 16 30 ≡ 0 – 24
2	2	.	.	≡ 2 00–11 30 ≡ 1 – 24
3	5	0.3	.	• 0 12 45 – 18 00; ≡ 1 00–2 45 = – 24
4	5	0.0	.	• 0 00 – 7 00; = 0 00 – 8 00 12 00 – 24
5	6	0.3	.	= 0 00 – 24
6	5	0.0	.	• 0 5 30 – 40 • 0 8 45 13 20; = 0 00 – 24
7	6	0.0	.	⚲ 0 11 40 – 12 10; = 0 00 – 19 15 ≡ 0 – 24
8	2	.	.	≡ 1 00 – 16 00 ≡ 0 – 24
9	3	.	.	≡ 0 00 – 7 10 = – 24; ⊔ 1 18 – 24
10	6	.	.	= 0 00 – 24; ⊔ 2 00 – 9 20 ⌓ 0 – a, p – 24
11	5	0.0	.	• 0 10 00 – 12 50; = 0 00 – 8 30 ≡ L 12 30 ≡ 0 – 13 45 ≡ 0 – 24; ⌓ 0 00 – 24
12	6	.	.	= 0 00 – 24
13	6	0.4	.	• 0 6 50 – 12 30; = 0 00 – 24
14	4	2.0	.	• 0 8 10 – 20 40; ≫ 22 00 23 30; = 0 00 – 8 00 20 40 – 24
15	7	12.5	.	• 0 0 00 19 30; ≫ 19 35 – 24 (por. 20 m/sek); = 14 00 – 16 00
16	8	3.9	.	• 0 12 20–25 14 30 – 16 20; ≫ 10 40 – 12 30 13 45 – 18 00 (por. do 16 m/sek) 19 00 22 00 (por. do 15 m/sek) ⩘ – 24 (por. do 25 m/sek)
17	7	0.0	.	⚲ 0 5 30 – 6 30 14 45 15 45 20 50–55 ⩘ 0 00 – 1 00 (por. do 20 m/sek) ≫ – 5 40 (por. do 15 m/sek) ⩘ – 6 30 (por. do 29 m/sek) ≫ – 7 00 (por. do 15 m/sek)
18	6	2.2	.	* 0 8 10 – 10 30 10 40 – 12 30 12 55 – 15 00 *1 – 15 55; ≫ 8 00 – 22 00; = 3 00 – na [17.XI: ⩘ – 12 00 (por. do 25 m/sek)
19	7	5.6	.	• 0 21 00 – 24
20	7	2.2	.	• 0 0 00 – na, 16 30–40, 22 22 24
21	4	6.6	.	• 0 0 00 2 35 5 35 – 18 30 18 45 – 19 30 21 00–20 • 1 23 10–35; ≫ 6 15 17 00 23 35–55; = 0 00 – 24
22	7	0.0	.	⚲ 0 12 40 – 13 00
23	6	0.8	.	• 0–1 7 25 – 9 50 11 40 15 45; = 5 40 – 24
24	6	0.9	.	• 0 6 20–35 8 05..20 11 30 – 17 00 22 25 24; ≫ 7 15 – 12 30 ⩘ – 13 40 (por. 19 m/sek), por. wiatru do 17 m/sek 13 40 – 16 45 ⩘ – 24 (por. 20 m/sek); = 0 00 – 15 00
25	7	0.2	.	• 0 0 00 3 20 7 25 8 30 ⚲ 0 13 40 – 14 10 17 55 – 18 30; ≫ 0 00 – 2 00 ⩘ – 21 40 (por. 20 m/sek), (por. do 26 m/sek 16 00 – 20 30)
26	8	.	.	= 22 30 – 24
27	6	2.0	.	= 0 00 – 24; ⊔ na – 9
28	7	6.0	.	• 0 0 00 – 8 30 18 30 – 24; = 0 00 – 6 30 15 00 – 24
29	6	14.6	.	• 0 0 00 – 14 25 * 0 – 15 20 • 0 – 15 45 * – 20 20 * 0 – 24; = 0 00 – 24
30	4	3.0	2	*0–1 0 00 – 16 30; = 0 00 – 24
31				
Σ		63.5		

Grudzień - Décembre

1	5	0.0	pł.	• 0 1 00 – 4 00 5 25 – 8 25; = 0 00 – 13 30
2	7	0.0	pł.	* 12 05–15 13 50 – 16 00 △ 20 30 – 24
3	7	0.0	pł.	△ 0 00 – 3 30; = 3 30 – 11 00 15 00 – 24
4	6	0.0	pł.	△ 5 30–40 ⚹ 9 20–30 12 55 – 13 00 13 20–30; = 0 00 – 24
5	7	0.0	.	*0 6 00 – 12 20; = 0 00 – 12 45
6	6	6.1	pł.	*0 7 50 – 16 10 *0 – 18 00 *0 – 19 00; = 0 00 – 24
7	6	5.7	10	△ 0 6 20 – 7 30 • 0 9 00 – 13 00 •• 0 16 05 – 23 00; = 0 00 – 24
8	7	.	1	= 0 00 – 9 00
9	7	.	.	= 7 15 – 10 00
10	6	.	.	= na – 24; ⊔ na – 10 00
11	4	.	.	= 0 00 – 24; ⊔ na – 9 30
12	6	.	.	= 0 00 – 24
13	6	0.0	.	• 0 22 40 24; ≫ 21 – 24; = 0 00 – 14 00
14	7	.	.	= 16 25 – 24
15	6	.	.	= 0 00 – 24
16	6	3.0	.	= 0 00 – 16 15 ≡ 0 – 21 00 = – 24; ⊔ na – 10
17	7	0.0	.	• 0 3 05 – 6 15; = 0 00 – 10 20
18	6	.	.	• 0 na – 3 30; = 0 00 – 24
19	6	0.0	.	• 0 8 20 – 13 40; = 0 00 – 9 30 ≡ 0 – 9 50 ≡ 1 – 10 35 ≡ 0 – 10 50 = – 24
20	7	.	.	= 16 00 – 24
21	7	.	.	= 1 00 – 3 00; ⊔ na – 8 10
22	7	.	.	= 23 30 – 24
23	6	0.0	.	= 0 00 – 24; ⊔ na – 10
24	4	0.0	.	*0 5 00 – 7 10; = 0 00 – 6 30 ≡ 0 – 9 45 = – 24; ⊔ na – 10 V 20 45 – 24
25	5	.	.	≡ 1 00 – 4 00 = – 5 25 ≡ 0 – 13 20 = – 24; ⊔ 0 00 – 24
26	5	4.0	.	*0 12 00 – 24; = 0 00 – 24; ⊔ 0 00 – 11
27	5	2.5	4	*0 0 00 – 24; = 0 00 – 24
28	6	6.7	11	*0 0 00 – 6 30 8 30 – 11 30 23 40 – 24; = 0 00 – 24
29	6	1.5	19	* 0 00 – 8 30; = 0 00 – 24
30	6	.	19	= 0 00 – 24
31	7	0.8	18	• 0 13 00–10 17 10 – 18 35; ≫ 1 00 – 3 00
Σ		28.3		

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.8	80.3	85.0	80.7	-5.2	0.5	0.5	-0.9	1.7	-7.6	83	70	83	79	0.7	1.9	1.0	1.2	9	10	9	C 0	C 0	W 1
2	91.2	94.2	97.5	94.3	1.5	2.4	1.1	1.5	3.1	-2.4	98	87	90	92	0.1	1.0	0.6	0.6	10 ⁂	10	10	W 3	NW 2	NNW 1
3	99.2	100.0	100.6	99.9	0.1	1.3	-4.9	-2.1	1.9	-5.2	70	65	95	77	1.9	2.4	0.2	1.5	10	4 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
4	98.2	96.0	92.8	95.7	-10.3	1.9	-6.3	-5.2	4.4	-10.5	91	66	83	80	0.3	2.4	0.6	1.1	0	3	0	SE 3	C 0	S 1
5	87.8	86.0	86.3	86.7	-6.5	2.1	-7.5	-4.8	2.2	-10.2	78	55	84	72	0.8	3.2	0.5	1.5	0	0 ⊙	0	SSE 2	E 3	SSE 1
6	87.8	89.0	89.9	88.9	-11.8	-2.4	-3.7	-5.4	-1.5	-12.5	89	76	83	83	0.3	1.2	0.8	0.8	4	8 ⊙	10 △	SSE 3	C 0	C 0
7	90.3	90.4	90.8	90.5	-5.5	-0.9	-1.7	-2.4	-0.5	-7.5	90	81	88	86	0.4	1.1	0.7	0.7	10	10	10	C 0	C 0	C 0
8	88.9	86.4	85.9	87.1	-5.3	1.9	-0.9	-1.3	1.9	-5.9	85	65	85	78	0.6	2.5	0.8	1.3	1	9	9	C 0	S 2	NE 1
9	84.9	84.1	84.7	84.6	-3.9	-0.7	-4.9	-3.6	-0.5	-5.7	87	66	71	75	0.6	2.0	1.2	1.3	9	4 ⊙	9	E 3	NE 4	ESE 2
10	87.0	89.0	89.8	88.6	-7.6	-2.1	-4.2	-4.5	-0.7	-9.1	82	70	65	72	0.6	1.5	1.5	1.2	7	2 ⊙	0	C 0	NE 1	NE 5
11	90.6	90.3	90.2	90.4	-10.5	4.3	-6.4	-5.8	5.4	-11.3	84	23	80	62	0.4	6.3	0.6	2.4	0	0 ⊙	0	WNW 2	SE 9	NW 2
12	88.8	87.4	86.0	87.4	-10.4	1.0	-7.2	-6.0	2.1	-12.1	80	61	71	71	0.5	2.6	1.0	1.1	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	SE 1
13	82.5	81.1	79.6	81.1	-10.9	-3.1	-9.9	-8.4	-2.2	-12.0	76	61	75	71	0.6	1.9	0.7	1.1	0	0 ⊙	0	SSE 2	ESE 1	C 0
14	78.2	80.1	83.4	80.6	-6.1	-4.3	-12.9	-9.0	-4.1	-15.5	81	86	92	86	0.7	0.6	0.2	0.5	10 ✳	10	10 ≡	C 0	WNW 3	C 0
15	88.0	89.9	91.3	89.7	-12.1	-7.5	-15.1	-12.4	-6.5	-16.2	93	93	91	92	0.2	0.2	0.2	0.2	0	4	10	W 1	W 2	SE 1
16	91.2	93.5	97.7	94.1	-7.2	-6.3	-6.1	-6.4	-5.9	-15.3	90	86	89	88	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 4	WNW 3	W 3
17	100.4	99.5	98.1	99.3	-13.7	-3.8	-4.6	-6.7	-3.1	-14.8	92	71	81	81	0.2	1.3	0.8	0.8	10 ≡	9	10	C 0	C 0	WNW 1
18	96.8	96.5	95.0	96.1	-6.6	-3.1	-15.4	-10.1	-2.1	-16.2	88	79	95	87	0.4	1.0	0.1	0.5	10 ✳	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	91.5	90.4	90.9	90.9	-18.1	-6.4	-17.3	-14.8	-3.6	-20.0	90	81	90	87	0.2	0.7	0.2	0.4	10 ≡	0	0	C 0	C 0	C 0
20	91.8	92.6	94.6	93.0	-15.5	-2.7	-9.7	-9.4	-0.3	-19.4	86	60	98	81	0.3	2.0	0.1	0.8	2	0	10	C 0	SSE 1	C 0
21	94.0	95.6	94.1	93.9	-16.1	-2.8	-8.5	-9.0	-1.1	-19.4	91	75	83	83	0.2	1.2	0.5	0.6	0	0	9	C 0	NE 1	C 0
22	92.5	91.7	93.7	92.6	-1.3	-0.7	0.3	-0.4	0.5	-11.0	90	89	94	91	0.5	0.6	0.3	0.5	10 ✳	10	10 ⊕	W 4	W 7	SSW 7
23	95.9	94.7	90.5	93.7	-0.1	1.1	-5.2	-2.4	1.1	-5.6	94	77	88	86	0.4	1.5	0.5	0.8	10	4 ⊙	6	W 4	NW 5	C 0
24	85.9	85.2	84.8	85.3	-11.3	0.7	0.5	-2.4	1.7	-14.1	86	69	86	80	0.4	2.0	0.8	1.1	10	9	10 ✳	C 0	NW 5	W 9
25	83.6	84.6	85.1	84.4	0.0	1.0	0.8	0.6	1.1	-0.5	84	85	86	85	0.9	1.0	0.9	0.9	10 ✳	10 ✳	10	WNW 8	W 7	W 9
26	85.7	85.0	78.2	83.0	0.3	1.0	2.7	1.7	2.7	0.0	92	87	65	81	0.5	0.9	2.6	1.3	10 ✳	9 ✳	10	W 7	W 5	W 8
27	76.7	82.1	86.6	81.8	1.5	0.6	-6.8	-2.9	3.5	-7.1	91	69	91	84	0.6	2.0	0.3	1.0	10 ●	2 ⊙	0	WNW 7	NW 2	SE 1
28	84.2	81.5	77.1	80.9	-10.8	-0.2	-3.3	-4.4	0.2	-11.2	90	54	63	69	0.3	2.8	1.8	1.6	3	8	9	C 0	ESE 1	E 4
29	77.1	77.9	78.7	77.9	-5.7	1.0	-5.1	-3.7	2.6	-7.0	79	68	80	76	0.8	2.2	0.8	1.3	6	1 ⊙	0	SE 3	NE 3	SE 2
30	74.3	69.8	64.9	69.7	-10.7	0.5	-1.9	-3.5	3.1	-11.3	87	68	73	76	0.4	2.0	1.4	1.3	0	0 ⊙	9	SE 2	ENE 1	NW 4
31	68.7	71.4	73.6	71.2	1.3	2.5	1.9	1.9	3.5	-3.2	87	70	67	75	0.9	2.2	2.3	1.8	10	9	10	W 5	WSW 7	WSW 4
M	87.4	87.6	87.7	87.6	-7.0	-0.7	-5.3	-4.6	0.3	-10.3	87	71	83	80	0.5	1.8	0.8	1.0	6.2	5.0	6.1	2.0	2.5	-2.2

Luty - Février

1	67.0	64.9	66.4	66.1	2.8	4.1	6.1	4.8	6.9	0.2	62	82	69	71	2.9	1.5	2.9	2.4	9	10 ●	10	WSW 7	WSW 5	W 10
2	70.8	75.9	80.2	75.6	3.5	2.6	3.3	3.2	6.2	2.4	70	86	81	79	2.3	1.1	1.4	1.6	10	10 ●	10	W 10	WSW 8	WNW 6
3	80.6	80.0	79.0	79.9	1.4	4.9	2.6	2.9	5.1	1.2	98	94	95	96	0.2	0.6	0.4	0.4	10 ●	10 ●	9	SW 2	WNW 3	C 0
4	72.8	76.4	77.2	75.5	4.2	2.7	2.8	3.1	5.3	1.0	92	81	62	78	0.6	1.4	2.9	1.6	10 ●	9	9	WSW 8	W 7	WNW 3
5	67.3	71.3	76.9	71.8	2.6	-0.1	-1.3	0.0	2.9	-1.7	79	80	72	77	1.6	1.2	1.6	1.5	10 ⁂	9 ✳	9	WNW 8	WNW 9	WSW 9
6	81.0	77.7	86.1	81.6	-4.9	-3.2	-5.3	-4.7	-1.1	-5.8	66	90	63	73	1.4	0.5	1.5	1.1	2	10 ✳	10 ✳	WSW 8	WSW 7	WNW 4
7	92.3	92.8	91.0	92.0	-7.0	-4.4	-3.9	-4.8	-3.7	-7.8	77	63	71	70	0.8	1.6	1.3	1.2	9	5	10 ✳	WSW 4	W 5	WSW 6
8	86.8	84.6	80.2	83.9	0.5	1.5	2.5	1.8	2.5	-4.2	89	89	89	89	0.7	0.8	0.8	0.8	10 ✳	10 ●	10 ●	WSW 6	WSW 5	WSW 9
9	73.2	76.7	79.6	77.2	1.9	1.7	1.0	1.4	2.6	0.8	91	83	81	85	0.6	1.1	1.3	1.0	10 ●	9	9	WSW 8	W 6	WNW 3
10	80.1	79.1	72.6	77.3	-1.1	0.9	2.7	1.3	2.9	-1.4	91	75	84	83	0.5	1.6	1.2	1.1	10	1 ⊙	10 ●	WNW 2	W 4	W 7
11	65.5	65.1	66.5	65.7	2.1	0.2	-1.0	0.1	3.0	-1.3	98	89	87	91	0.1	0.7	0.8	0.5	10 ●	10 ✳	9	WSW 9	W 6	WSW 2
12	67.7	67.0	62.5	65.7	-0.9	-1.7	-0.8	-1.0	-0.5	-2.0	85	88	85	86	0.8	0.7	0.9	0.8	10 ✳	9 ✳	10 ✳	WSW 3	WNW 5	W 8
13	71.6	72.2	73.7	72.5	-10.3	-9.2	-8.8	-9.3	-0.7	-10.6	77	70	80	76	0.6	0.9	0.6	0.7	10	8	10 ✳	NNW 2	WNW 6	NW 1
14	74.3	74.0	75.7	74.7	-20.5	-3.6	-6.1	-9.1	-2.5	-22.2	89	58	73	73	0.1	2.0	1.0	1.0	0	7	9	C 0	E 2	C 0
15	76.2	74.6	73.3	74.7	-16.7	0.3	-4.0	-6.1	1.5	-17.3	90	57	68	72	0.2	2.7	1.4	1.4	0	0	0	C 0	C 0	ESE 7
16	71.0	69.5	66.2	68.9	-3.3	-0.4	-3.7	-2.8	1.2	-4.8	65	57	87	70	1.7	2.5	0.6	1.6	8	1 ⊙	0	ESE 8	ESE 8	WNW 1
17	62.6	59.6	59.2	60.5	-10.0	2.4	-0.7	-2.2	4.8	-10.8	87	65	85	79	0.4	2.6	0.8	1.3	9	7	10	SE 1	C 0	N 1
18	59.0	61.9	66.8	62.6	-0.3	1.3	-3.0	-1.2	1.9	-3.3	92	91	93	92	0.5	0.6	0.4	0.5	10	10 ✳	10 ✳	ESE 1	C 0	WNW 3
19	70.2	72.3	76.3	72.9	-6.1	-6.3	-10.9	-8.6	-2.8	-11.3	84	73	76	78	0.6	1.0	0.6	0.7	10 ✳	10	0	ENE 3	ENE 4	C 0
20	82.5	84.4	87.2	84.7	-18.1	-4.8	-8.4	-9.9	-3.0	-18.4	90	57	83	77	0.2	1.8	0.5	0.8	0	5 ⊙	10	C 0	N 2	C 0
21	87.8	87.5	87.3	87.5	-7.2	-3.7	-9.1	-7.3	-2.9	-9.6	82	62	79	74	0.6	1.8	0.6	1.0	10	0	0	C 0	ENE 4	C 0
22	86.2	84.1	81.3	83.9	-15.9	1.1	-7.2	-7.3	2.9	-16.8	91	42	57	63	0.2	3.8	1.5	1.8	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	SE 2
23	78.2	75.8	74.0	76.0	-10.6	1.4	-4.0	-4.3	2.0	-12.7	84	51	70	68	0.4	3.3	1.3	1.7	0	5	6	C 0	C 0	SE 3
24	71.6	71.1	71.4	71.4	-4.1	0.3	-2.2	-2.0	1.5	-7.6	68	57	74	66	1.4	2.7	1.3	1.8	8	8	6	ESE 2	E 5	SE 1
25	71.6	71.5	72.3	71.8	-4.0	3.2	-2.1	-1.2	4.7	-4.9	82	59	87	76	0.8	3.1	0.7	1.5	4	0 ⊙	0	SE 1	E 3	C 0
26	71.9	70.3	69.9	70.7	-7.4	6.5	-0.9	-0.7	8.2	-7.7	87	64	89	80	0.4	3.6	0.6	1.5	0	0	0	SSE 1	ENE 4	C 0
27	69.0	67.9	68.1	68.3	-5.9	8.2	-0.9	0.1	9.1	-6.2	89	62	92	81	0.4	4.2	0.3	1.7	10 ≡	0 ⊙	2	C 0	NW 1	C 0
28	69.0	69.7	70.9	69.9	-1.2	4.5	0.6	1.1	4.8	-4.2	94	77	92	88	0.4	1.9	0.5	0.9	9	6	8	C 0	NW 1	E 1
29	71.8	72.9	76.6	73.8	-0.9	0.0	-1.0	-0.7	0.6	-1.6	89	80	77	82	0.6	1.2	1.3	1.0	3	9	9	ENE 5	E 6	ESE 6
30																								
31																								
M	74.2	74.2	74.8	74.4	-4.7	0.4	-2.2	-2.2	2.2	-6.5	84	72	79	78	0.8	1.8	1.1	1.2	6.9	6.1	6.7	3.4	4.0	3.2

Jelenia Góra

$H_s = 342\ m$ $H_b = 343{,}9\ m$ $h_w = 16\ m$

Styczeń – Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.1	•	⊽ 0^{00}–3^{15}
2	5	0.6	•	✱°5^{20}–7^{30} ●°–8^{25} 18^{30}–19^{45} 20^{15}; = 4^{30}–24
3	8	•	•	= 0^{00}–5^{30} 19^{40}–24
4	7	•	•	= 0^{00}–6^{30}; ⌴'4–11; ⌒ 9^{30}–12^{30}
5	8	•	•	⌴'1–12
6	6	0.0	•	△ 20^{50}–23^{45}; = 8^{30}–24; ⌴°1–5 ⌴'–10 ⌴°–11
7	5	0.0	•	△ 15^{30}–16^{35}; = 0^{00}–24
8	7	0.1	•	✱°11^{10} 12^{15} 14^{35} 18^{20}; = 0^{00}–6^{30} 15^{20}–24
9	7	0.0	1	✱°0^{40} 1^{10} 22^{40} 23^{15}; = 0^{00}–1^{30} 15^{30}–24
10	6	•	1	= 0^{00}–8^{40} 12^{30}–22^{45}
11	8	•	pł.	= 17^{10}–24; ⌒ 8^{30}–9^{20}
12	7	•	•	= 0^{00}–12^{20}; ⌴°3–11
13	7	0.0	•	⌴°20–24
14	5	2.7	•	✱°6^{10}–40 ✱'–9^{40} ✱°–11^{45} 15^{20} 17^{25}; = 3^{00}–20^{35} ≡'–22^{40} ≡² 24; ⌴°0^{00}–4
15	5	0.1	4	✱°5^{15} 6^{10}; ≡°0^{00}–5^{25} = –24
16	5	1.0	4	✱°0^{35}–6^{20} 10^{25} ✱' 10^{50} ✱° 11^{15} ✱' 11^{40} ✱° 15^{15}–17^{45} 18^{30} 19^{15}–20^{30} 24; = 0^{00}–24
17	8	0.5	6	✱°0^{00} 1^{35} 8^{10} 9^{30} 22^{45} 24; = 0^{00} 3^{45} ≡°–4^{45} ≡²–6^{40} ≡°–7^{45} = –10^{20} 15^{40}–24
18	5	0.0	7	✱°0^{00} 7^{15}; = 0^{00}–24
19	5	•	5	= 0^{00}–6^{40} ≡°–9^{45} = –24
20	5	•	5	= 0^{00}–15^{15} 17^{40}–21^{40} ≡'–23^{45} ≡²–24
21	5	0.0	4	≡²$0^{00}$–2^{45} = –24; ∨ 0^{20}–2^{45}
22	5	0.1	4	✱°6^{10} 7^{45} △° 10^{45}–12^{30} 13^{15}–16^{45} ⌒°20^{40}–24; = 0^{00}–24; ⌴°1–5; ∽ 21^{30}–24
23	6	•	4	⌒ 0^{00}–20; = 0^{00}–24; ∽ 0^{00}–30
24	6	0.0	4	✱°20^{45} 22^{10}; ⩥ 22^{30}–24; = 0^{00}–9^{30} 10^{40}–24
25	5	0.5	5	✱°6^{40} 7^{45} ✱' 8^{00} ✱° 8^{35} 10^{05} 13^{10} 14^{00} 17^{20} ✱' 21^{10}–40 ✱°22^{00} 24; ⩥ 0^{00}–5^{30}; = 0^{00}–2^{15} 6^{40}–24
26	5	3.3	4	✱°0^{00}–2^{40} 5^{10} 9^{15} △–12^{40} ✱° 14^{20} ●°21^{45} 24; ⩥ 21^{35}–24 (por. do 18 m/sek); = 0^{00}–16^{20}
27	8	0.7	pł.	■°0^{00}–40 –9^{05} ●°–10^{15}; por. wiatru do 15 m/sek 0^{00}–2^{30}; = 5^{20}–11^{15}
28	8	•	pł.	⌴'2–4 ⌴²–8 ⌴'–9 ⌴°–11; ⊽ 19^{30}–24
29	7	•	pł.	= 21^{00}–24; ⊽ 0^{00}–1^{30} 3^{20}–6^{25}
30	7	0.6	pł.	△°22^{35}–23^{25} ✱°–24; = 0^{00}–11^{20}; ⌴'2–10
31	7	•	1	✱°0^{00}–4^{15}; = 8^{30}–11^{45}
Σ		10.3		

Luty – Février

1	8	1.0	pł.	●°11^{08} 19^{15} ✱°7^{40} 8^{15}; ⩥ 19^{30}–21^{45} 22^{30}–23^{45}
2	7	2.1	•	●°9^{45} 17^{15}; ⩥ 3^{15}–12^{30} (por. do 16 m/sek)
3	5	6.0	•	●°3^{10} 6^{00}–8^{15} ●'–9^{45} ●°–11^{25} 12^{30} 14^{20}; = 6^{00}–24
4	6	4.0	•	●°6^{10} 7^{10} ●'–7^{35} 7^{45}–8^{20} ●°8^{35}–45 9^{20}–10^{25} ⅄°9^{45}–53 ✱°10^{35}–11^{40} = 0^{00}–3^{20}; 6^{20}–13^{30}
5	7	0.8	•	✱°0^{00} 24⁵ ✱°5^{50}–6^{30} ✱°6^{45}–8^{15} ✱'–9^{07} ✱°–9^{35} 10^{50}–11^{20} 12^{40}–13^{15} 14^{10}–45 15^{15}–35 ✱'–15^{48} ✱°–16^{20} 16^{45}–17^{20} ✱ 18^{25}–40 ✱°19^{20} 20^{15} ✱°22^{45} 23^{15}
6	4	1.2	1	✱'9^{22}–35 ✱°10^{02}–35 ✱'11^{20}–55 ✱°–12^{15} ✱°–'13^{40} ✱°17^{40} 21^{45} ✱' 22^{10} ✱° 24; ↑°13^{10}–14^{00}; = 11^{20}–13^{45} 21^{30}–24
7	8	0.2	2	✱°0^{00} 2^{40} 20^{40} 24; = 0^{00}–3^{00}
8	6	1.8	3	✱°0^{00} 7^{25} ●°9^{20} 10^{25} 11^{40} 15^{35} ●●°–19^{45} ●°–20^{40} ●'–22^{45} ●°–24; = 7^{15}–24
9	6	1.3	•	●°0^{00}–15 3^{45}–7^{15}–8^{20} 9^{15}–10^{40} ✱°21^{45} 24; = 0^{00}–14^{25} 18^{40}–24
10	6	4.6	3	✱°0^{00} 6^{15} ●°18^{35}–21^{00} 23^{00}–24; = 0^{00}–24
11	6	2.4	•	●°0^{00}–9^{05} ✱'–10^{30} ✱°–11^{15} 12^{05}–10 ✱'–12^{40} ✱°–14^{15} 15^{05}–50; ⩥ 0^{00}–1^{20} por. wiatru do 15 m/sek 8^{30}–10^{30}; = 0^{00}–7^{30} 8^{30}–14^{30}
12	6	3.5	3	✱°6^{45} 8^{20} ✱°8^{35}–10^{40} 11^{45}–13^{20} ✱°17^{40} 20^{10} ✱'–22^{30} ✱°–24
13	6	0.1	11	✱°0^{00}–1^{30} 2^{15} 7^{15} 9^{25} 19^{42}–22^{35}; = 10^{00}–13^{30} 18^{45}–24
14	6	•	8	= 0^{00}–6^{30} 10^{00}–24
15	7	•	5	= 0^{00}–6^{00} 17^{30}–24
16	7	•	5	= 0^{00}–6^{30} 19^{30}–24
17	6	0.2	5	✱°21^{45}–24; = 0^{00}–13^{15} ∞–15^{30} = –24
18	4	0.8	4	✱°0^{00}–1^{15} 8^{45}–12^{20} 13^{15} ●°–14^{30} ✱°–15^{15} ●✱°–17^{10} ●°–18^{15} ●✱°–19^{30} ✱°–20^{00} 21^{30} △° 23^{00} ✱° 24; = 0^{00}–17^{20} ≡°–18^{20} = –24
19	6	0.1	4	✱°0^{00}–2^{00} △°–3^{30} ✱°–9^{35} 10^{20} 13^{45} 14^{25}; = 0^{00}–24
20	6	0.0	5	✱°9^{40} 10^{15}; = 0^{00}–24
21	7	•	4	= 0^{00}–11^{15} 16^{35}–24
22	7	•	4	= 0^{00}–12^{25}
23	7	•	4	⊕ 13^{30}–16^{30} ⊽ 21^{15}–24
24	8	•	4	⊽ 0^{00}–2^{30}
25	7	•	3	= 18^{30}–20^{00}
26	8	•	2	= 0^{00}–10^{15} 17^{20}–24; ⌴°1–10 19–24
27	7	•	pł.	= 0^{00}–30 ≡°–1^{30} ≡'–6^{45} ≡°–7^{40} = –12^{20} 17^{35}–24; ⌴°0^{00}–9 21–24
28	6	•	pł.	= 0^{00}–24; ⌴°0^{00}–10
29	5	•	pł.	= 0^{00}–24; ⌴°2–10
30			•	
31				
Σ		30.1		

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Marzec - Mars 1964

DNI	CISNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	80.3	81.8	83.0	81.7	-2.6	-1.9	-3.0	-2.6	-0.9	-3.9	83	77	79	80	0.9	1.2	1.0	1.0	10	10 *	10 *	ESE 5	E 2	E 2
2	83.2	83.5	83.6	83.4	-5.4	-4.3	-4.2	-4.5	-2.8	-5.9	85	77	82	81	0.6	1.0	0.8	0.8	10	10	10	C 0	ENE 2	W 2
3	82.6	82.5	81.3	82.1	-5.4	-3.9	-3.7	-4.2	-2.9	-5.7	87	82	78	82	0.5	0.8	1.0	0.8	10	10 *	10	C 0	NW 3	ENE 1
4	79.9	79.2	79.2	79.4	-5.1	-1.5	-3.4	-3.4	-1.3	-5.4	75	72	72	73	1.0	1.6	1.3	1.3	10	9	10	ESE 1	ENE 4	ENE 3
5	79.7	80.4	82.4	80.8	-7.6	-5.3	-6.5	-6.5	-3.3	-9.4	84	82	73	80	0.5	0.7	1.0	0.7	10	10 *	10 *	C 0	ENE 3	ENE 2
6	83.0	83.8	83.8	83.5	-7.0	-5.7	-7.1	-6.7	-5.0	-7.6	82	74	71	76	0.6	1.0	1.0	0.9	10 *	10 *	10 *	ENE 3	ENE 5	E 5
7	81.9	81.0	80.4	81.1	-12.2	-8.1	-8.1	-9.1	-5.9	-12.5	81	66	72	73	0.4	1.1	0.9	0.9	10 *	9 *	10 *	ESE 4	N 4	ESE 2
8	80.6	81.1	81.4	81.0	-16.1	-6.3	-10.8	-11.0	-4.4	-16.9	81	63	83	76	0.3	1.4	0.4	0.7	9 *	0 ⊙	0	C 0	E 1	ESE 3
9	78.3	77.1	75.5	77.0	-15.2	2.1	-3.7	-5.1	4.0	-16.5	91	55	90	79	0.2	3.2	0.5	1.3	0	2 ⊙	0	SE 2	WNE 2	C 0
10	75.5	74.2	73.3	74.3	-8.7	1.7	-2.6	-3.0	2.5	-9.1	86	60	87	78	0.4	2.8	0.7	1.3	5	2	0	C 0	ENE 5	C 0
11	73.0	73.0	74.8	73.6	-2.9	3.4	-2.1	-0.9	3.7	-4.8	86	63	87	79	0.7	2.9	0.6	1.4	10	6	0	C 0	C 0	C 0
12	75.7	74.5	76.0	75.4	-5.8	5.3	-0.8	-0.5	5.3	-6.1	89	62	93	81	0.4	3.4	0.4	1.4	0	0	10	C 0	ENE 4	E 7
13	76.4	78.7	81.3	78.8	-1.7	-1.0	-0.4	-0.9	-0.3	-1.9	92	83	72	82	0.4	1.0	1.6	1.0	10	10	10	E 5	E 6	ENE 4
14	81.0	81.7	79.6	80.8	-3.2	-2.6	-3.4	-3.2	-0.2	-4.2	77	73	85	78	1.1	1.4	0.7	1.1	10	10 *	10 *	ENE 6	ENE 4	ENE 3
15	76.8	76.0	77.4	76.7	-5.7	-5.3	-5.3	-5.4	-3.4	-7.2	84	70	68	74	0.6	1.2	1.3	1.0	10 *	9 *	10 *	ESE 5	ESE 4	E 4
16	80.2	80.4	80.8	80.5	-8.2	-4.5	-5.1	-5.7	-2.4	-8.9	75	62	49	62	0.8	1.6	2.1	1.5	8 *	6 ⊙	0	E 2	ENE 6	NE 1
17	78.8	76.5	74.6	76.6	-12.0	-3.0	-7.6	-7.6	-1.8	-13.3	85	45	76	69	0.4	2.7	0.8	1.3	4	1 ⊙	0	C 0	NE 3	SE 1
18	72.4	72.8	74.9	73.4	-8.2	-3.3	-4.9	-5.3	-2.5	-12.0	84	68	81	78	0.5	1.6	0.8	1.0	10 *	8	9	C 0	WNW 3	WSW 3
19	76.0	74.2	70.8	73.7	-4.3	0.7	-1.6	-1.7	2.1	-6.3	82	49	88	73	0.8	3.3	0.6	1.6	10 *	2	1	W 2	NE 3	E 5
20	65.9	63.6	63.5	64.3	0.5	4.3	1.8	2.1	4.6	-4.0	82	74	87	81	1.1	2.2	0.9	1.4	10 ◎	9	10	E 3	E 4	SE 1
21	62.8	62.3	63.5	62.9	1.7	5.1	2.8	3.1	6.3	0.5	90	90	100	93	0.6	0.9	0.0	0.5	10	9	10 ● ≡	ESE 2	ESE 2	SSE 1
22	63.9	64.7	66.9	65.2	1.5	5.5	2.8	3.2	6.1	1.0	96	97	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ● ≡	10	10	C 0	C 0	E 1
23	68.3	69.4	71.8	69.8	1.2	3.4	1.3	1.8	4.1	0.8	96	88	91	92	0.3	0.9	0.6	0.6	10 ● ≡	10	10	C 0	WNW 3	WNW 1
24	73.2	72.9	72.0	72.7	-0.3	1.3	0.7	0.6	1.6	-1.2	100	83	88	90	0.0	1.1	0.7	0.6	10 *	10	10	WNW 2	WNW 2	ENE 3
25	70.8	70.1	70.3	70.4	-3.2	7.5	4.2	3.2	9.2	-3.6	92	64	82	79	0.3	3.8	1.4	1.8	0 ≡	5 ⊙	9	SSE 1	ESE 4	C 0
26	72.2	73.6	76.3	74.0	2.6	9.1	4.5	5.2	9.4	1.9	91	66	97	85	0.7	4.0	0.3	1.7	10	10 ●	10 ● ≡	C 0	C 0	C 0
27	77.4	77.8	77.8	77.7	1.6	2.4	0.8	1.4	4.9	0.3	96	89	94	93	0.3	0.8	0.4	0.5	10 ● ≡	10 ●	10 ●	C 0	C 0	ENE 2
28	74.1	72.3	68.6	71.7	-0.2	0.8	1.1	0.7	1.1	-0.5	90	90	92	91	0.6	0.7	0.5	0.6	10	10	10 ●	ENE 3	ENE 3	ESE 6
29	63.8	64.0	64.9	64.2	0.1	2.3	1.6	1.4	2.8	0.0	94	89	94	92	0.4	0.8	0.4	0.5	10 ●	10	10 ●	ENE 6	ENE 5	ENE 4
30	67.8	69.1	71.5	69.5	1.9	4.4	2.7	2.9	5.5	1.0	89	79	91	86	0.8	1.8	0.6	1.1	10	10	6	W 3	C 0	C 0
31	69.6	68.7	68.0	68.8	1.3	5.2	3.5	3.4	5.8	0.9	94	77	93	88	0.4	2.0	0.5	1.0	10	10 ●	10	C 0	E 6	ESE 3
M	75.0	74.9	75.1	75.0	-4.1	0.3	-1.8	-1.8	1.4	-5.2	87	73	84	81	0.5	1.7	0.8	1.0	8.6	7.6	7.6	1.8	3.0	2.3

Kwiecień - Avril

1	66.7	67.2	68.0	67.3	2.1	2.9	2.4	2.4	3.8	1.9	95	88	95	93	0.4	0.9	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10	ENE 3	ENE 4	ENE 3
2	68.5	67.4	66.1	67.3	2.1	6.7	3.5	4.0	7.3	1.7	98	84	95	92	0.1	1.6	0.4	0.7	10 ≡	10	10	C 0	E 4	E 6
3	61.9	58.4	57.0	59.1	2.7	9.5	9.1	7.6	12.5	2.4	91	78	89	86	0.6	2.7	1.3	1.5	10	9	8 (%)	E 5	E 7	E 6
4	55.5	54.7	55.4	55.2	4.8	4.1	2.7	3.6	9.3	2.0	98	95	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10 ≡	10	10 ●	C 0	NNW 2	W 2
5	56.8	58.5	61.4	58.9	2.7	2.8	3.7	3.2	3.7	2.2	98	96	98	97	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10 ●	10 ● ●	NW 3	NW 3	WNW 4
6	63.8	65.7	69.5	66.3	1.8	0.5	0.8	1.0	4.0	0.3	93	94	94	94	0.6	0.3	0.4	0.4	10	10 ⚡	10 ●	W 5	WNW 5	W 2
7	70.7	71.4	72.4	71.5	-0.2	5.2	1.9	2.2	6.4	-1.2	92	61	80	78	0.5	3.4	1.4	1.8	9	6	6	C 0	W 2	WNW 2
8	74.8	76.7	80.0	77.2	0.2	2.6	1.7	1.6	3.3	-0.3	79	81	85	82	1.3	1.5	1.0	1.3	9 *	9	8	W 4	W 8	C 0
9	77.7	75.6	78.1	77.1	0.8	5.5	6.7	4.9	7.0	-0.4	88	91	97	92	0.8	0.8	0.3	0.6	10	10 ●	10 ●	C 0	SW 7	SW 3
10	79.6	78.9	78.4	79.0	5.7	13.6	5.1	7.4	14.7	4.9	97	48	94	80	0.3	8.1	0.6	3.0	9	6 ⊙	0	C 0	S 4	SSE 1
11	77.8	76.2	75.9	76.6	1.8	15.6	8.8	8.8	17.2	-0.7	96	55	96	82	0.3	7.9	0.4	2.9	6	8	10 ●	SSE 1	W 2	SW 3
12	75.6	73.5	71.0	73.4	4.4	11.5	7.4	7.7	13.1	2.4	98	69	91	86	0.2	4.3	0.9	1.8	10	6	8	C 0	C 0	C 0
13	68.6	67.9	69.3	68.6	4.3	12.0	9.2	8.7	13.0	2.4	95	72	87	85	0.4	4.0	1.5	2.0	9	10	8	C 0	W 7	NW 2
14	71.0	71.4	75.3	72.6	4.3	10.0	5.8	6.5	11.8	1.9	95	77	85	86	0.4	2.9	1.4	1.6	9	9 ●	10 ●	C 0	W 5	WNW 5
15	80.6	82.0	83.0	81.9	5.8	11.8	4.5	6.6	13.0	2.6	80	60	90	77	1.8	5.5	0.8	2.7	4 ⊙	5 ⊙	0	SW 1	W 4	C 0
16	83.0	80.9	77.7	80.5	1.1	16.2	10.5	9.6	17.1	-1.9	92	51	68	70	0.5	9.1	4.1	4.6	0	4 ⊙	0	C 0	SE 6	C 0
17	76.6	77.0	76.8	76.8	1.5	18.6	12.7	14.1	19.4	7.4	59	48	49	52	6.0	11.1	7.6	8.2	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SSE 7	E 2
18	77.6	78.8	78.2	78.2	13.6	19.8	14.8	15.8	20.7	8.5	36	27	33	32	9.9	17.0	11.2	12.7	0 ⊙	1	0	SE 7	SE 7	SE 10
19	77.3	74.5	72.8	74.9	11.9	18.5	15.1	15.2	19.9	10.1	37	27	22	29	8.8	15.5	13.5	12.6	0	0	7	SE 14	SE 12	S 9
20	73.0	71.5	69.5	71.3	11.2	21.0	11.4	13.8	22.8	9.2	59	38	77	58	5.4	15.4	3.1	8.0	10 ⊙	6	8	C 0	NNE 3	C 0
21	69.5	69.8	70.1	69.8	9.2	16.7	11.6	12.3	16.8	4.7	84	62	95	80	1.8	7.2	0.6	3.2	9	10	9	C 0	NNW 3	C 0
22	71.0	72.5	73.7	72.4	9.0	11.6	8.4	9.4	15.2	7.5	95	83	70	83	0.7	2.3	3.3	2.1	10 ●	10	1	WSW 4	W 4	C 0
23	74.8	74.3	73.1	74.1	5.1	13.9	8.5	9.0	14.3	0.7	86	51	90	76	1.3	7.8	1.1	3.4	2	9	10 ●	C 0	NNW 3	C 0
24	67.8	69.5	72.5	69.9	6.3	8.9	6.6	7.1	10.9	2.8	94	72	85	84	0.5	3.2	1.4	1.7	10	9	8	C 0	WNW 5	NW 3
25	79.8	83.6	88.0	83.8	4.0	8.5	6.0	6.1	9.8	3.8	77	60	71	69	1.9	4.5	2.7	3.0	9	8	9	NW 3	N 3	NE 3
26	91.6	91.6	90.3	91.2	1.7	9.0	1.7	3.5	11.5	-3.4	67	20	78	55	2.3	9.2	1.5	4.3	0 ⊙	1	0	C 0	SE 1	C 0
27	88.6	86.4	84.6	86.6	1.0	14.8	6.9	7.4	16.6	-4.0	77	21	65	54	1.6	13.3	3.4	6.1	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
28	82.1	79.3	75.7	79.0	3.9	19.6	15.5	13.6	20.8	-2.3	75	16	40	44	2.0	19.1	10.5	10.5	2	5 ⊙	6	C 0	SW 4	SE 5
29	75.2	77.0	77.8	76.7	12.7	15.0	8.9	11.4	16.2	7.8	73	52	86	70	5.9	8.0	1.5	4.5	9	8	10	WSW 6	WSW 5	C 0
30	79.5	78.4	79.1	79.0	9.0	12.9	6.5	8.7	13.7	6.1	72	48	84	68	3.2	7.8	1.6	4.2	9	9	3	W 3	NW 6	C 0
31																								
M	73.9	73.7	74.0	73.9	5.2	11.3	7.3	7.8	12.9	2.6	83	61	80	75	1.9	6.5	2.6	3.7	6.8	7.1	6.3	2.0	4.5	2.4

Jelenia Góra

$H_s = 342\ m$ $H_b = 343{,}9\ m$ $h_w = 16\ m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	pł.	$*^{0}8^{45}\ 13^{30}\ 20^{40}\ 21^{10}\ =\ 0^{00}-24$
2	6	0.0	pł.	$\triangle^{0}7^{45}-12^{30}\ =\ 0^{00}-24$
3	5	0.0	.	$*^{0}11^{40}\ 13^{10}\ =\ 0^{00}-24$
4	6	0.0	.	$*^{0}17^{05}\ 20^{20}\ =\ 0^{00}-24$
5	5	0.5	.	$*^{0}0^{00}-1^{15}\ 7^{10}\ 8^{30}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-9^{25}\ 10^{03-40}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-11^{45}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-12^{05}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-13^{03}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-13^{10}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-14^{15}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-14^{50}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-16^{15}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-17^{40}\ *^{0}\ 23^{30}\ *^{1}\ 24\ =\ 0^{00}-24$
6	5	0.6	3	$*^{0}0^{00}\ 20\ *^{0}\ 20^{30}-24\ =\ 0^{00}-24$
7	5	0.0	7	$*^{0}0^{00}-7^{30}\ 8^{20}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}10^{35}-13^{25}\ 14^{40}-16^{30}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-17^{45}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-18^{15}\ *^{0}\ 24\ =\ 0^{00}-24$
8	6	0.0	5	$*^{0}0^{00}\ 7^{15}\ =\ 0^{00}-24$
9	6	.	5	$=\ 0^{00}-12^{00}\ \infty-18^{30}\ =-24\ \sqcup^{0}20-24$
10	7	.	pł.	$=\ 0^{00}-12^{10}\ 14^{50}-24\ \sqcup^{0}0^{00}-8$
11	6	.	pł.	$=\ 0^{00}-12^{00}\ \infty-18^{30}\ =-24\ \sqcup^{1}2-9\ \sqcup^{1}22-24$
12	6	.	.	$=\ 0^{00}-9^{50}\ \infty-11^{15}\ =-24\ \sqcup^{1}0^{00}-9$
13	5	.	.	$=\ 0^{00}-24$
14	6	0.7	.	$*^{0}7^{40}\ 20^{00}\ *^{1}-23^{05}\ *^{0}-24\ =\ 0^{00}-24$
15	5	1.6	2	$*^{0}0^{00}-6^{20}\ *^{1}-10^{20}\ *^{0}-24\ \vdash^{0}2^{30}-3^{30}\ =\ 0^{00}-24$
16	7	0.2	5	$*^{0}0^{00}-6^{05}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-7^{10}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-9^{30}\ 10^{45}-12^{25}\ 13^{25-45}\ =\ 0^{00}-11^{40}$
17	7	0.0	pł.	
18	6	0.0	pł.	$*^{0}5^{35-45}\ 6^{10}\ 7^{45}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}11^{20-30}\ 12^{30-35}\ 13^{55}\ 14^{05}\ 14^{25-30}\ 14^{55}\ 15^{05}\ 15^{15-20}\ 16^{50}\ 17^{05}\ 17^{55}\ 18^{10}\ 21^{45}\ 24\ =\ 6^{20}-24$
19	7	0.1	pł.	$*^{0}0^{00}\ 7^{15}\ =\ 0^{00}-10^{30}\ 18^{15}-24$
20	7	2.3	pł.	$*^{0}6^{00...40}\ \circledcirc^{0}-9^{20}\ \bullet^{0}13^{45}\ 14^{35}-16^{40}\ =\ 0^{00}-9^{35}\ 18^{20}-24\ \infty^{0}6^{45}-9^{30}$
21	5	8.2	.	$\bullet^{0}7^{02...40}-9^{30}\ \bullet^{1}-10^{40}\ \bullet^{0}-12^{45}\ 13^{20}\ 17^{25}\ \bullet\bullet^{0}-18^{30}\ \bullet^{0}-19^{15}\ \bullet\bullet^{1}-20^{45}\ \bullet^{0}\ 21^{40}\ \bullet\bullet^{0}-22^{45}\ \bullet^{1}-24\ =\ 0^{00}-17^{25}\ \equiv^{1}-24$
22	4	0.3	.	$\bullet^{1}0^{00-35}\ \bullet^{0}-1^{35}\ \bullet\bullet^{0}2^{40}-5^{30}\ \bullet^{0}-9^{40}\ \equiv^{1}0^{00}-5^{15}\ \equiv^{2}-8^{30}\ \equiv^{0}-10^{40}\ =-24$
23	6	1.7	.	$\bullet^{0}6^{20}-7^{30}\ 8^{30}\ 9^{50}\ \bullet^{0}23^{20}\ 24\ =\ 0^{00}-6^{40}\ \equiv^{1}-7^{30}\ \equiv^{0}-8^{35}\ =-24$
24	5	0.2	.	$\bullet^{0}0^{00}\ 2^{40}\ 3^{10}\ 6^{00}\ *^{0}6^{40}\ 8^{30}\ \leftrightarrow *-9^{40}\ *^{0}\ 10^{15}\ =\ 0^{00}-24$
25	7	0.0	.	$=\ 0^{00}-3^{35}\ \equiv^{2}-7^{30}\ \equiv^{1}-8^{40}\ =-10^{20}\ 18^{45}-24$
26	6	6.4	.	$\bullet^{0}2^{40}\ 4^{15}\ 12^{30}\ 17^{15}\ 19^{30}\ \bullet^{0}20^{30}\ 21^{15}\ \bullet^{1}-24\ =\ 0^{00}-19^{45}\ \equiv^{0}-22^{30}\ \equiv^{1}-24$
27	6	5.5	.	$\bullet^{1}0^{00}-1^{15}\ \bullet\bullet^{1}-5^{45}\ \bullet^{0}-7^{20}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-7^{40}\ *^{1}-10^{25}\ \bullet^{0}-13^{05}\ 15^{30}\ *^{0}16^{45}\ 17^{10}\ \bullet^{0}\ 19^{00}-21^{20}\ *^{0}-23^{40}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-24\ \equiv^{1}0^{00}-5^{30}\ \equiv^{0}-10^{40}\ =-24$
28	6	2.5	1	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}0^{00-20}\ *^{0}-3^{00}\ 5^{40}\ \bullet^{1}19^{30}-20^{45}\ \bullet^{0}-24\ =\ 0^{00}-17^{40}\ \equiv^{0}-19^{30}\ =-24$
29	6	2.1	.	$\bullet^{0}0^{00}\ 1^{40}\ 6^{20}-7^{15}\ \bullet^{0}20^{45}-23^{15}\ \bullet^{0}-24\ =\ 0^{00}-5^{15}\ \equiv^{0}-5^{45}\ \equiv^{1}-6^{30}\ =-24$
30	5	.	.	$\bullet^{0}0^{00}-6^{10...30}\ =\ 0^{00}-24$
31	6	2.2	.	$\bullet^{0}12^{10}\ 14^{20}\ 19^{40}-20^{25}\ \bullet^{0}22^{15}-23^{30}\ 24\ =\ 0^{00}-23^{40}\ \equiv^{0}-24$
Σ		55.1		

Kwiecień - Avril

1	5	1.2	.	$\bullet^{0}0^{00}\ 1^{30}\ \bullet^{0}-3^{20}\ 7^{30}\ \bullet^{1}-8^{45}\ \bullet^{0}-10^{40}\ 11^{45}\ 15^{40}\ \equiv^{0}0^{00}-1^{30}\ =-24$
2	6	.	.	$=\ 0^{00}-1^{30}\ \equiv^{0}-1^{50}\ \equiv^{1}-7^{45}\ \equiv^{0}-8^{45}\ =-24$
3	7	5.1	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}16^{30}-19^{20}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-19^{45}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-20^{40}\ \boxtimes^{0}16^{20}-20^{45}-(\boxtimes)^{0}E\ 21^{40}\ =\ 0^{00}-12^{15}\ 15^{10}-24$
4	5	1.4	.	$\bullet^{0}9^{40}\ 10^{15}\ 20^{45}\ 24\ =\ 0^{00}-5^{45}\ \equiv^{0}-5^{55}\ \equiv^{1}-9^{40}\ =-19^{50}\ \equiv\equiv-20^{45}\ =-24$
5	5	1.6	.	$\bullet^{0}0^{00}-6^{35}\ 7^{50}-8^{30}\ 15^{05}\ \bullet^{1}\ 18^{10}\ \bullet^{0}-24\ \equiv\ 0^{00}-5^{40}\ =-24$
6	5	0.0	.	$\bullet\bullet^{0}0^{00}-1^{20}\ \bullet^{0}10^{40}\ 11^{10}\ \triangle^{0}-13^{35}\ \bullet^{0}14^{50}-24\ =\ 0^{00}-24$
7	7	0.2	.	$\bullet^{0}0^{00}\ 4^{10}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}18^{10-20}\ =\ 0^{00}-10^{30}\ 18^{30}-24\ \sqcup^{0}5-8$
8	7	1.0	1	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}2^{45}\ 3^{50}\ 6^{40}\ 7^{10}\ 7^{40}-8^{14}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-9^{05}\ 11^{28-34}\ 11^{54}-12^{06}\ 13^{02-15}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-13^{39}\ \overset{*}{\nabla}{}^{2}\ 14^{12-43}\ =\ 0^{00}-24$
9	6	10.2	.	$*^{0}7^{05...40}\ \overset{*}{*}{}^{0}-8^{50}\ \overset{*}{*}{}^{1}-9^{25}\ \overset{*}{*}{}^{0}-11^{00}\ \bullet^{0}-14^{40}\ \bullet^{0}\ 16^{35}\ \bullet^{0}-17^{30}\ 19^{00}\ \bullet\bullet^{0}-20^{10}\ \bullet^{0}-23^{00}\ 24\ =\ 0^{00}-22^{40}\ \equiv^{0}-23^{20}\ \equiv^{1}-24$
10	7	.	.	$\bullet^{0}0^{00}-1^{00}\ \equiv^{1}0^{00-30}\ \equiv^{0}-2^{30}\ =-11^{15}\ 17^{25}\ 23^{45}\ \equiv^{0}-24$
11	7	8.9	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{1}18^{35-45}\ \bullet^{1}\boxtimes^{0}18^{45}-20^{10}-20^{35}\ NW-SE\ \equiv^{0}0^{00-15}\ \equiv^{1}-2^{45}\ \equiv^{2}-3^{30}\ \equiv^{0}-4^{20}\ \equiv^{1}-6^{45}\ =-9^{30}\ \infty-11^{30}=22^{20}-23^{40}\ \equiv^{1}-24$
12	7	0.6	.	$\bullet^{0}7^{45}\ 9^{10}\ 23^{15}\ 24\ \equiv^{1}0^{00}-5^{35}\ =-12^{50}\ 18^{30}-24$
13	8	0.0	.	$\bullet^{0}0^{00}\ 12^{0}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}14^{45}-15^{20}\ 15^{50}-16^{10}\ \bullet^{0}18^{46}-19^{40}\ =\ 0^{00}-6^{30}$
14	7	0.7	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}12^{50}-13^{46}\ 16^{20-30}\ 17^{10-25}\ 20^{40}-21^{15}\ 22^{10}-22^{30}\ 23^{35}-24\ =\ 0^{20}-8^{20}$
15	8	0.0	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}0^{00-20}\ 15^{55}-16^{05}\ \frown^{0}4-9$
16	8	.	.	$\equiv\ 0^{00}-6^{30}\ \sqcup^{0}3-7$
17	8	.	.	
18	8	.	.	
19	8	.	.	$\gg 4^{50}-7^{30}\ 8^{15}-15^{20}$, par. wiatru do 20 m/sek $6^{25}-8^{30}$, par. wiatru do 18 m/sek $8^{30}-15^{10}\ 20^{40}-24$
20	8	.	.	$\gg 0^{30}-1^{10}$ (par. do 18 m/sek)
21	6	2.3	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}11^{32}-12^{10}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}13^{45}-14^{15}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-14^{35}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}20^{15-18}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}20^{35}\ (\boxtimes)^{0}SE\ 19^{35}-\boxtimes^{0}20^{11-45}\ =\ 10^{00}-11^{00}\ \infty-17^{30}\ 19^{30}-21^{15}\ \equiv^{0}-22^{40}=-23^{30}=-24$
22	6	8.3	.	$\bullet\bullet^{1}5^{00}\ 6^{10}\ \bullet^{0}\ 6^{25}\ \bullet^{1}\ 6^{40}\ \bullet^{0}-6^{50}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-7^{30}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-8^{25}\ \overset{*}{\nabla}{}^{1}-9^{05}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}-10^{10}\ \bullet^{0}-11^{45}\ 12^{30}\ =\ 0^{00}-13^{15}\ 21^{30}\ 24\ \frown^{0}21^{15}-24$
23	8	4.1	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}17^{45}-18^{05}\ \bullet^{0}19^{40}-23^{20}\ =\ 0^{00}-4^{30}\ \sqcup^{0}3-6\ \frown^{0}0^{00}-3\ 6-7$ [21.IV. $\frown^{0}0-2\ \frown^{1}-8$
24	8	3.9	.	$\bullet^{0}9^{15}-11^{40}\ 23^{20}-24\ \equiv^{0}4^{10-50}\ \equiv^{1}-5^{20}$
25	8	0.0	.	$\bullet^{0}0^{00}-4^{20}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}16^{37}-17^{10}\ \bullet^{0}18^{00}\ 18^{15}\ \oplus\ 10^{40}-11^{15}$
26	9	.	.	$\sqcup^{1}22-24$
27	8	.	.	$\sqcup^{1}0^{00}-3\ \sqcup^{2}-6\ \sqcup^{1}-8$
28	8	0.0	.	$\sqcup^{1}1-7$
29	8	0.2	.	$\bullet^{0}6^{10...20}\ \overset{*}{\nabla}{}^{0}8^{45}-10^{10}\ 11^{50}\ 12^{00}\ \bullet^{0}21^{10-25}\ =\ 9^{35}-10^{10}\ 20^{20}-22^{30}\ \oplus\ 16^{20}-17^{05}$
30	8	0.0	.	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}9^{07-14}\ =\ 21^{30}-24\ \frown^{0}21-24$
31				
Σ		49.7		

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	78.1	76.3	72.8	75.7	7.3	9.5	6.7	7.6	12.4	3.2	80	60	75	72	2.0	4.8	2.4	3.1	9	9 •	6	C 0	W 6	SSW 2
2	73.0	73.3	73.1	73.1	4.7	9.3	7.3	7.2	12.1	3.5	87	51	77	72	1.1	5.7	2.3	3.0	10 •	7	10 •	W 5	WNW 4	W 3
3	72.7	71.9	68.9	71.2	6.4	10.9	9.1	8.9	11.5	5.5	94	78	99	90	0.6	2.9	0.2	1.2	10	10 •	10 •	S 1	SW 2	ESE 1
4	66.9	66.2	68.3	67.1	12.0	15.3	8.7	11.2	15.9	8.4	75	41	77	64	3.5	10.3	2.5	5.4	9	6 ⊙	0	W 6	WNW 9	W 2
5	68.6	68.3	73.8	70.2	8.7	10.1	7.6	8.5	13.9	3.4	73	58	89	73	3.0	5.5	1.2	3.2	7	8	10 •	N 1	WSW 4	WNW 7
6	78.5	79.3	79.5	79.1	6.9	12.8	6.2	8.0	14.6	5.2	80	55	85	73	2.0	6.7	1.5	3.4	9	6	0	WNW 7	WNW 3	SSE 1
7	79.9	77.0	75.1	77.3	5.3	16.9	11.3	11.2	17.4	-0.2	87	43	71	67	1.1	10.9	3.9	5.3	0	9 ⊙	8	C 0	SSE 4	SE 3
8	74.1	76.6	81.8	77.5	14.5	19.7	10.0	13.6	21.3	6.2	68	51	96	72	5.3	11.3	0.5	5.7	8 ⊙	10	10 •	E 1	W 7	C 0
9	84.6	84.3	83.8	84.2	8.0	15.8	8.8	10.4	17.2	6.1	96	56	90	81	0.4	7.9	1.1	3.1	9	6 ⊙	0	SSE 1	NNE 2	C 0
10	84.1	83.3	83.4	83.6	6.6	17.1	9.7	10.8	17.9	1.6	96	43	87	75	0.4	11.1	1.6	4.4	0	9	4	C 0	SE 1	C 0
11	86.1	85.8	85.6	85.8	10.8	16.1	12.5	13.0	17.4	8.3	84	44	80	69	2.2	10.2	2.9	5.1	9	6 ⊙	10	NW 1	NE 1	C 0
12	85.1	84.1	82.6	83.9	12.3	17.9	13.1	14.1	18.9	9.3	82	57	89	76	2.5	8.9	1.6	4.3	9	10	6	SSE 1	W 3	SE 1
13	81.2	78.8	74.9	78.3	12.5	24.8	19.6	19.1	26.6	6.2	90	41	62	64	1.4	18.3	8.6	9.4	1	4	4	C 0	NNW 1	SE 1
14	76.4	75.2	79.2	76.9	15.8	15.2	11.2	13.4	19.9	11.0	83	92	86	87	3.0	1.3	1.8	2.0	10	10 •	10	NW 3	NW 4	W 6
15	84.6	86.5	87.4	86.2	6.3	8.6	8.4	7.9	11.4	6.0	81	69	73	74	1.8	3.5	3.0	2.8	9	9	9	W 6	WNW 5	NW 1
16	87.0	87.4	87.5	87.3	9.1	12.3	6.0	8.4	14.1	5.4	71	51	88	70	3.4	7.0	1.2	3.9	8	6	2	WNW 4	NW 6	SSE 2
17	87.4	85.4	83.3	85.4	6.8	16.7	9.7	10.7	17.4	-1.0	81	42	79	67	1.9	11.1	2.5	5.2	1	10 ⊙	2	C 0	E 1	C 0
18	80.9	80.1	82.0	81.0	10.1	20.2	11.4	13.3	21.3	4.3	87	45	79	70	1.6	13.0	2.8	5.8	8	8	10	C 0	WNW 5	E 3
19	82.0	81.5	80.0	81.2	7.3	13.7	9.7	10.1	15.3	5.9	58	39	52	50	4.3	9.7	5.7	6.6	9	5	3	ESE 5	ESE 5	E 4
20	76.3	73.8	74.7	74.9	9.7	18.6	10.3	12.2	19.3	2.8	69	42	88	66	3.7	12.5	1.4	5.9	9	9 ⊙	10 •	C 0	E 2	W 5
21	74.8	75.9	77.7	76.1	8.1	9.4	9.2	9.0	10.8	7.7	96	88	89	91	0.5	1.4	1.2	1.0	10 •	10 •	10	W 3	WNW 4	W 4
22	78.6	79.0	80.1	79.2	7.3	16.6	10.8	11.4	18.1	3.0	93	46	72	70	0.7	10.2	3.7	4.9	9	5	0	SE 1	NNW 1	C 0
23	82.2	81.3	80.8	81.4	9.7	17.9	11.6	12.7	19.5	0.7	78	40	71	63	2.6	12.2	3.9	6.2	0	5 ⊙	0	C 0	E 9	C 0
24	81.3	80.1	79.2	80.2	10.8	20.0	13.9	14.7	20.4	2.0	78	36	59	58	3.0	14.9	6.6	8.2	0	2	0	C 0	E 5	E 4
25	77.1	75.7	75.0	75.9	14.8	20.1	15.5	16.5	21.1	4.2	49	47	46	47	8.5	12.6	9.5	10.2	0	2	4	E 3	E 5	SE 2
26	72.8	71.7	71.1	71.9	14.7	20.6	16.6	17.1	21.0	7.1	58	49	55	54	7.0	12.4	8.5	9.3	0 ⊙	4	4	E 6	ENE 4	ENE 2
27	70.6	70.5	70.5	70.5	12.8	18.1	11.3	13.4	22.0	5.1	77	56	89	74	3.4	9.2	1.5	4.7	2	9 ⊠	4	C 0	SW 3	SE 1
28	70.8	70.3	70.9	70.7	13.0	23.2	14.7	16.4	23.9	4.8	87	39	78	68	1.9	17.3	3.6	7.6	3 ⊙	7 ⊙	9	C 0	SE 5	SE 1
29	72.2	72.5	73.1	72.6	14.2	19.9	14.2	15.6	21.3	7.7	83	61	91	78	2.7	9.1	1.5	4.4	9	7 ⊙	8	NW 4	SE 2	SSE 1
30	73.3	72.0	71.1	72.1	13.5	22.1	14.8	16.3	23.6	7.6	91	47	86	75	1.5	14.1	2.4	6.0	4 ⊙	8	1	C 0	N 2	C 0
31	69.5	69.4	67.9	68.9	12.1	16.2	14.2	14.2	24.0	6.2	91	83	99	91	1.2	3.1	0.2	1.5	6	10 • ⊠	0	C 0	NE 2	C 0
M	77.8	77.2	77.3	77.4	10.1	16.3	11.1	12.2	18.1	5.1	81	53	79	71	2.5	9.3	2.9	4.9	6.0	7.3	5.3	1.9	3.8	1.8

Czerwiec - Juin

1	64.5	62.3	62.3	63.0	15.0	25.9	17.9	19.2	27.9	7.8	92	42	82	72	1.3	19.5	3.6	8.1	2 ⊙	3 ⊙	3	C 0	SSE 5	SSE 2
2	59.9	58.8	63.3	60.7	21.5	24.5	15.3	19.2	25.9	12.5	62	56	100	73	9.8	13.5	0.0	7.8	1 ⊙	9	7	SE 5	S 4	C 0
3	67.8	70.3	74.0	70.7	12.7	21.5	15.4	16.2	23.5	11.2	99	48	87	78	0.2	13.3	2.3	5.3	1	8 ⊙	9 • ⊠	C 0	WSW 3	E 1
4	81.2	81.6	81.4	81.4	13.1	21.0	14.8	15.9	21.6	10.3	94	56	88	79	0.3	10.9	2.0	4.6	9	4 ⊙	0	C 0	SW 2	ENE 1
5	81.5	79.5	78.1	79.7	14.4	24.7	17.1	18.3	25.7	6.7	91	39	80	70	1.4	18.9	3.9	8.1	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SE 5	SSE 1
6	80.9	80.7	79.9	80.5	18.7	21.1	17.1	18.5	23.8	10.4	74	69	97	80	5.8	7.7	0.6	4.7	9	9	10 • ⊠	WNW 3	NW 4	SSE 1
7	79.4	77.0	72.1	76.2	16.0	22.5	17.3	18.3	23.1	14.5	92	60	80	77	1.6	11.0	3.9	5.5	9	3 ⊙	2	C 0	E 5	C 0
8	73.5	75.2	79.1	75.9	16.8	17.4	13.0	15.0	19.0	11.5	86	78	81	82	2.7	4.4	2.8	3.3	10	10	9	WNW 3	C 0	W 2
9	82.7	83.6	84.8	83.7	11.4	15.4	10.1	11.8	17.3	10.0	90	57	88	78	1.4	7.6	1.5	3.5	10	9	1	NW 2	W 5	C 0
10	85.6	84.6	82.6	84.3	11.5	19.3	13.4	14.4	22.4	3.0	83	39	74	65	2.4	13.7	4.0	6.7	1 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SSE 2	S 1
11	81.8	80.5	80.7	81.0	15.0	24.0	15.0	17.2	25.7	3.0	74	44	85	68	4.3	16.8	2.5	7.9	1	1	1	C 0	ENE 2	C 0
12	81.3	79.8	78.2	79.8	15.2	27.5	18.5	19.9	28.0	6.9	84	33	78	65	2.8	24.5	4.7	10.7	0	5 ⊙	0	C 0	NE 3	SSE 1
13	77.2	75.2	73.2	75.2	16.8	28.6	18.6	20.6	29.8	10.1	87	32	65	61	2.5	26.7	7.4	12.2	6 ⊙	3 ⊙	0	C 0	E 7	C 0
14	72.7	72.2	71.4	72.1	23.4	29.0	21.2	23.7	29.9	9.9	55	36	65	52	12.9	25.8	8.8	15.8	0	2 ⊙	5	E 3	SSE 7	SSE 1
15	72.3	74.5	77.5	74.8	18.6	17.0	14.5	16.2	21.5	14.2	82	86	89	86	3.9	2.9	1.8	2.8	6	10	8	N 1	WNW 4	C 0
16	79.7	79.8	78.7	79.4	14.4	17.4	15.1	15.8	18.4	10.6	90	69	88	82	1.6	6.3	2.1	3.3	10	10	10	C 0	C 0	S 1
17	78.3	77.3	76.7	77.4	14.5	20.4	15.1	16.3	22.2	12.6	92	56	84	77	1.3	10.5	2.8	4.9	10	8 ⊙	2	C 0	SSW 3	SE 1
18	76.6	75.1	71.8	74.5	13.4	22.6	19.4	18.7	24.2	5.9	95	50	73	73	0.7	13.7	6.0	6.8	0	3	8	C 0	E 5	SE 3
19	68.8	68.8	70.0	68.5	22.1	28.5	18.0	21.6	29.4	17.1	61	35	96	64	10.3	25.1	0.8	12.1	3	6 ⊙	9 •	SE 3	W 4	C 0
20	74.4	74.6	74.0	74.3	16.8	16.9	17.1	17.0	20.4	11.7	67	89	74	77	6.3	2.1	5.1	4.5	9	10	7	NW 2	ESE 2	SE 1
21	76.2	77.2	77.7	77.0	12.2	12.0	11.3	11.7	17.2	11.1	99	98	99	99	0.2	0.3	0.2	0.2	10 •	10 •	10	W 3	WNW 2	C 0
22	76.2	75.8	74.6	75.5	11.7	17.1	15.0	14.7	18.0	11.1	99	92	91	91	0.1	3.5	1.5	1.7	10 •	9	10	C 0	ESE 2	ENE 1
23	75.8	77.3	78.7	77.3	13.7	18.8	12.8	14.5	21.2	11.4	94	53	86	74	2.5	10.3	2.1	5.0	6 ⊙	6 ⊙	1	C 0	WNW 3	C 0
24	81.6	82.3	83.0	82.3	11.4	17.3	12.4	13.4	18.5	5.9	88	54	89	77	1.7	9.0	1.6	4.1	7 ⊙	10	4	C 0	NE 2	C 0
25	84.4	84.9	83.4	84.2	11.9	17.1	13.5	14.0	18.7	5.1	97	56	91	81	0.3	8.5	1.5	3.4	2	10	8	C 0	NE 1	C 0
26	82.1	80.8	78.9	80.6	14.7	23.5	20.1	19.6	24.7	7.7	90	59	77	75	1.6	11.8	5.4	6.3	0	2 ⊙	10	C 0	E 5	SE 1
27	78.0	76.7	75.5	76.7	20.0	28.3	20.4	22.3	29.2	13.6	82	39	78	66	4.2	23.4	5.3	11.0	0	4 ⊙	6	SE 1	SE 3	C 0
28	76.1	75.2	75.2	75.5	19.3	26.0	17.0	19.8	26.9	13.6	85	55	97	79	3.4	15.0	0.6	6.3	0	4 ⊙	8	C 0	WNW 3	C 0
29	76.9	75.1	73.5	74.5	13.6	16.6	11.9	13.5	19.0	11.5	84	59	99	81	2.5	7.7	0.1	3.4	10	9 ⊙	10 •	WNW 3	WSW 4	W 1
30	79.0	79.2	80.0	79.4	8.2	12.1	9.1	9.6	12.7	7.8	89	66	96	84	1.2	4.8	0.5	2.2	10 •	9	9	W 6	W 4	S 1
31																								
M	76.9	76.5	76.3	76.6	15.3	21.1	15.6	16.9	22.9	10.0	85	56	85	75	3.1	12.3	2.8	6.1	5.4	6.4	5.6	1.2	3.3	0.7

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_b = 343{,}9\,m$ $h_w = 15\,m$

Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	POGODA
1	8	4.0	.	●°7^41–8^10 8^20–9^35 12^40–13^15 14^35–50 ●¹–15^04 ▽°–15^10 17^35–45 ●°23^50–24; = 0^00–5^30; ⌒°0^00–6
2	7	4.4	.	●°0^00–30 ●¹16^45–7^10 8^55–9^05 ●°17^25–35 20^50–21^15
3	7	7.3	.	●°0^00–2^15 3^05–5^30 6^45 ●°9^50–10^10 12^15–13^00 ●° 15^20–16^10–20^30 21^10 ●°22^30–23^20 ●²–24; = 2^00–9^40 19^00–24
4	8	0.1	.	●°0^00–1^40 ●¹16^05–25 19^06–15 = 2^00–9^20
5	8	10.6	.	●°12^10–20 ●¹13^15–35 ●°–15^30 15^45–16^10 ●°16^25–35 ●°17^40–18^15 ●°20^42–21^05 ●°–22^10 ●¹–22^30 ●°–24; ↖°13^20–30–40 W-E = 19^20–24;
6	8	.	.	●°0^00–2^30; = 0^00–4^25 22^30–24; ⌒°20–22 ⌒¹–24; [5.V: ⌒¹1–7 ⌒°–10]
7	8	.	.	= 0^00–7^30; ⌒¹0^00–4 ⌣°–5 ⌒¹–9; ⊕ 11^35–16^30
8	8	6.8	.	▽°14^05–15 ●°16^20–21^45 ●¹–22^40 ●°–24; = 15^35–24; ⌒°3–7
9	8	.	.	●°0^00–30; = 0^00–45 23^30–24; ⌒°20–24
10	8	2.3	.	●°23^20–24; = 0^00–7^30; ⌒°0^00–1 ⌒¹–2 ⌒²–9 ⌒¹20–23^20
11	8	0.0	.	●°0^00–4^15; = 3^20–8^10; ⊕ 13^40–16^05
12	8	.	.	●°3^50–4^05; = 0^00–3^00 23^30–24
13	8	0.7	.	▽°22^35–50; ↖ NW 21^30–22^15; = 0^00–1^25 = °–4^50 = ²–5^45 = –6^45; ⌒¹1–8 ⌒°–9; 20–22^50
14	6	5.2	.	▽°0^20–30 ●°3^15–4^15 9^25–40 10^40–11^15 12^25–13^20 13^31–15^25 19^40–20^15 ●°22^40–24; = 7^30–15^40 18^20–24
15	7	.	.	●°0^00–3^25; = 0^00–5^20
16	8	.	.	= 5^20–7^30
17	8	.	.	= 0^00–1^20 = °–2^30 = ¹–3^45 = °–5^10 ⌒°21–23 ⌒²–24; ⊕ 11^20–14^15
18	7	.	.	= 0^00–7^20 ∞ 15^40–16^30 = 18^45–24; ⌒²0^00–9
19	8	.	.	= 0^00–1^00
20	8	3.6	.	●°19^05–23^15; = 23^15–24
21	6	0.9	.	●°0^30–1^30–7^45 11^35–12^20 14^20; = 0^00–11^45 19^30–24; ⌒¹20–24
22	8	.	.	= 0^00–4^35 = 1^35–4^20 = 4^35–5^20 = –8^30; ⌒¹0^00–2 ⌒²–8 ⌒¹–9 ⌒°–10
23	8	.	.	= 0^00–2^30 = –5^15 = 23^30–24; ⌒°0–1 ⌒¹–2 ⌒²–7 ⌒¹–9
24	8	.	.	= 0^00–5^00; ⌒²1–7
25	8	.	.	⌒²1–7
26	7	.	.	⌒°5–7
27	7	0.0	.	▽°12^37–50 14^18–15^05; ↖¹S 11^43–12^20 ↖°S–13^40 14^18–15^35 SSE-SW; = 13^20–14^10; 21^30–24 = 23^00–24; ⌒¹1–9
28	8	.	.	= 0^00–3^30; ⌒¹1–7
29	7	1.0	.	▽°10^50–11^15; (↖)°W 9^32–↖°10^50–11^40 (↖) 12^15 ESE; = 1^20–12^20; 21^10–24; ⌒¹2–4 ⌒²–7 ⌒°–8; 21–24
30	8	.	.	= 0^00–30 = –4^10 = –7^20; 21^45–24; ⌒°0^00–2 ⌒²8
31	7	1.8	.	▽°12^50–14^42; ↖°12^40–15^20 NW-SE; = 0^00–6^15 = 20^35–23^20 = –24; ⌒°0^00–2 ⌒²–8 ⌒¹20–21 ⌒²–24
Σ		40.7		

Czerwiec - Juin

1	8	.	.	= 0^00–8^20; ⌒²0^00–10
2	8	4.7	.	▽°16^15–40 ▽¹–17^45 ▽°–18^15; ↖°15^42–17^35 S-N; = 21^15–23^30 = –24
3	8	7.6	.	▽°15^25–16^35; 17^45–18^15 21^50–22^15 ▽¹–23; ▽°–23^15; ↖ 15^10–19^25 ↖¹21^32–23^40; = 0^00–7^30
4	8	.	.	= 21^40–24; ⌒²2–8 23–24
5	8	.	.	= 0^00–7; 23^30–24; ⌒²0^00–9 ⌒°21–24
6	8	4.3	.	●°19^40–20^15 ▽°20^25–22^25 ●°–23^35; ↖°20^50–22^20; = 0^00–4^00; ⌒°0–9
7	7	0.0	.	= 0^00–4^45; 22^40–24
8	7	2.8	.	●°4^55–5^05 6^03–10 ▽°12^12–24 13^27–35 ▽¹14^21–29; = 0^00–4^00 7^00–8^20 22^30–24
9	8	.	.	= 0^00–9^15; 22^00–24; ⌒¹22–24
10	8	.	.	= 0^00–2^10 = –5^30 = –6^40; ⌒¹0^00–3 ⌒²–8 ⌒¹–10 ⌒°18–22 ⌒²–24
11	9	.	.	= 0^00–3^30 = –4^40; ⌒²0^00–8 ⌒°21–24
12	8	.	.	= 2^00–6^30; ⌒°0^00–3 ⌒¹–9
13	8	.	.	= 3^20–6^40; ⌒°2–6
14	8	.	.	↘ 23^05–40; ⌒°2–4 ⌒¹–8
15	6	1.5	.	▽°12^25–13^15; 14^10–25; ∞ 9^30–12^25 = –17^30
16	6	.	.	= 0^00–24
17	6	.	.	= 0^00–14^30; ⌒°2–8
18	7	.	.	= 0^00–5^20 = 0^00–8^30 22^30–24; ⌒²0^00–8 ⌒¹–9 ⌒°–10
19	8	2.7	.	▽°16^41–17^40 20^48–22^30; (↖)°WSW 15^43–↖°16^40–17^35 = 0^00–4^30 16^30–18^20 21^45–24
20	6	1.2	.	▽°10^25–11^00 ●° 12^02 ▽¹–12^13 ●° 12^40; = 0^00–4^25 11^10–17^45 13^20–15^30 21^40–24
21	5	19.6	.	●°7^03–50 ●¹–8^02 ●°–9^30 ●¹–11^25 ●°–12^20 14^05 ●¹–16^05 ●°–17^40 22^45–24; = 0^00–24
22	6	7.8	.	●°0^00–40 2^50–4^10 ●¹–6^40 ●°–8^30 9^15 ●°11^10 12^05 ▽°23^05–12 23^25–52 ▽¹–23^56 ▽²–24; ↖°SW 23^05–35 S; = 0^00–17^15 19^40–24
23	7	.	.	▽¹0^00–28 ▽°–2^05; = 0^00 3^40 = ¹–4^30 = –7^00
24	7	.	.	= 0^00–4^40 = 5^45–8^30 21^30–24; ⌒²0–8 ⌒¹–9 ⌒°–11; 22–24
25	8	.	.	= 0^00–10^00 21^30–24; ⌒°0^00–2 ⌒¹–3 ⌒²3–9 ⌒°23–24
26	7	0.0	.	↘ 22^20–23^10; = 0^00–1^20 = –5^35 = –10^20 ∞ –14^50; ⌒°0–8
27	7	.	.	●°1^20–3^45; ↘ 21^15–24; = 0^00–8^30 ∞ –11^30; ⌒°22–24
28	6	10.2	.	▽¹17^04–10 ▽²–17^18 19^40–20^24 ▽°–20^30 ▽°–20^39 ↘ 0^00–2^30 (↖)°S 10^35–13^30 15^02–↖¹17^04–18 (↖)°17^18–45 E (↖) SW 19^30–↖¹20^11–39
29	7	11.6	.	▽°2^40–3^35 8^40–50 18^35–19^25 ▽²–20^05 ▽°–20^45 21^45–22^40 23^50–24; = ¹0^00–1^30 = °–3^00 = –9^25 22^20–24
30	8	1.4	.	▽°0^00–2^50 3^10–45 7^25–8^05 8^10–20 11^47–12^25 14^08–15 15^30–45 19^12–16; = 0^00–8^30
31				[28.VI: (↖)°21^40 S; = –2^45 22^50 = 22^10–50 = ¹–23^30 = ¹–24; ⌒°0^00–3 ⌒¹–8 ⌒²–9]
Σ		75.4		

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	75.4	73.1	75.9	74.8	10.5	15.1	9.4	11.1	15.8	8.2	85	68	95	83	1.9	5.5	0.6	2.7	10	9	10 •		W 4	WNW 5	W 4
2	80.5	81.0	80.5	80.7	10.2	14.4	11.5	11.9	17.1	9.4	92	72	83	82	0.9	4.6	2.4	2.6	9	9	6		WNW 4	WNW 5	W 1
3	78.0	75.4	74.0	75.8	12.3	18.0	13.6	14.4	20.2	5.0	79	51	82	71	3.0	10.0	2.8	5.3	2	4	9		WNW 2	NW 5	C 0
4	74.1	75.4	74.5	74.7	11.5	9.7	10.5	10.6	14.5	7.9	96	95	94	95	0.5	0.6	0.8	0.6	10 •	10 •	9		W 1	W 3	SSE 2
5	75.2	75.1	74.0	74.8	9.9	14.4	10.6	11.4	15.7	7.9	84	52	82	73	1.9	7.9	2.3	4.0	6	8 ⊙	9		W 3	WNW 4	C 0
6	71.9	72.5	76.9	73.8	9.7	13.7	8.9	10.3	15.2	7.6	88	62	90	80	1.4	6.0	1.1	2.8	10	8	8		W 1	W 4	E 1
7	78.3	76.5	73.7	76.2	9.1	17.2	12.4	12.8	19.6	3.0	85	46	81	71	1.8	10.6	2.7	5.0	7 ⊙	6 ⊙	9		C 0	NNW 3	NNE 1
8	71.9	69.7	68.6	70.1	15.0	22.8	18.3	18.6	25.4	7.5	73	40	50	54	4.5	16.5	10.4	10.5	2	5 ⊙	6		ENE 1	S 4	SW 3
9	68.9	67.6	69.5	68.7	16.8	26.9	16.1	19.5	27.6	7.7	68	31	82	60	6.9	24.5	3.1	11.5	3 ⊙	3 ⊙	8		C 0	WSW 4	C 0
10	70.4	72.1	73.0	71.8	13.8	15.6	13.4	14.0	17.1	13.0	97	71	83	84	0.6	5.1	2.7	2.8	10	10	10		C 0	WNW 4	NW 1
11	76.2	76.2	77.0	76.5	11.6	17.5	12.7	13.6	19.4	10.0	78	52	86	72	2.9	9.7	2.1	4.9	9	8 ⊙	1		W 3	WNW 5	C 0
12	77.0	76.6	78.0	77.2	12.8	22.3	16.7	17.1	23.6	4.4	86	44	82	71	2.1	15.1	3.5	6.9	4 ⊙	6	8		C 0	SW 2	SE 1
13	80.9	80.8	82.5	81.4	14.6	24.0	16.4	17.8	25.3	8.5	87	48	91	75	2.2	15.4	1.7	6.4	4 ⊙	6 ⊙	3		C 0	ESE 2	SSE 2
14	84.3	85.1	85.4	84.9	15.6	23.5	17.0	18.3	26.9	10.2	89	58	88	78	1.9	12.0	2.4	5.4	2 ⊙	6 ⊙	4		C 0	SE 2	SSE 1
15	86.1	85.5	84.7	85.4	15.6	26.8	18.7	20.0	28.2	10.2	94	45	86	75	1.1	19.4	3.2	7.9	1	4 ⊙	5		C 0	NW 2	C 0
16	84.2	83.2	83.0	83.5	15.3	27.4	19.4	20.4	27.8	10.6	92	44	85	74	1.3	20.3	5.4	8.3	5	7	9		C 0	NW 2	SE 2
17	83.9	83.7	84.2	83.9	18.5	24.8	18.7	20.2	26.5	16.3	93	54	69	72	1.5	14.4	6.7	7.5	10	4 ⊙	1		WNW 1	WNW 5	C 0
18	85.1	83.4	80.5	83.0	14.1	24.0	17.4	18.2	26.4	8.1	90	46	84	73	1.6	16.2	3.2	7.0	0 ⊙	1	0		C 0	W 4	SE 1
[illegible]	79.6	77.9	76.6	78.0	15.1	28.7	20.1	21.0	30.8	9.1	90	36	80	69	1.7	25.2	4.7	10.5	0 ⊙	1 ⊙	3		C 0	SW 2	C 0
[illegible]	77.8	78.2	78.1	78.0	16.7	25.2	19.6	20.3	28.2	13.3	91	63	77	77	1.8	11.9	5.3	6.3	8	8 • ⊓	9		SSE 2	WNW 3	SE 1
[illegible]	78.3	76.8	75.3	76.7	17.2	29.4	17.8	20.6	30.6	11.1	98	54	98	83	0.4	18.7	0.4	6.5	8	8 ⊙	9		S 1	ESE 3	WSW 2
[illegible]	74.9	75.3	76.5	75.6	17.7	26.2	19.0	20.5	27.0	15.3	95	54	84	78	1.0	15.8	3.6	6.8	10 •	8 (⊓)	10 (⊓)		C 0	NW 3	WNW 4
[illegible]	79.6	79.6	80.4	79.9	14.2	19.5	15.7	16.3	21.1	14.0	89	63	82	78	1.8	8.5	3.2	4.5	9	7	10		W 4	SW 6	C 0
[illegible]	80.9	81.3	82.2	81.5	12.7	16.9	15.5	15.1	19.2	7.9	96	68	79	81	0.5	6.1	3.7	3.4	9	10	9		SW 1	NW 3	WNW 2
[illegible]	83.0	82.5	81.6	82.4	13.5	21.0	15.8	16.5	23.4	9.1	90	49	84	74	1.6	12.6	2.8	5.7	3	7 ⊙	0		C 0	WNW 4	SE 1
[illegible]	82.0	80.8	79.4	80.7	13.2	25.2	17.6	18.4	27.1	8.7	94	45	80	73	0.9	17.5	4.0	7.5	0	2	0		C 0	N 1	ESE 1
[illegible]	77.7	75.2	73.0	75.3	16.0	27.6	18.7	20.2	29.0	10.7	87	39	71	66	2.3	22.6	6.3	10.4	0 ⊙	1 ⊙	0		C 0	SE 2	C 0
[illegible]	71.6	72.0	72.6	72.1	18.7	27.5	19.0	21.0	27.8	11.5	70	43	83	65	6.5	21.1	3.8	10.5	0 ⊙	7 ⊙	10		C 0	NW 4	WNW 1
[illegible]	73.8	74.6	75.7	74.7	18.2	22.8	17.3	18.9	24.2	16.6	84	46	73	68	3.3	14.9	5.2	7.8	10	8	10		WNW 2	WNW 5	C 0
[illegible]	78.6	80.1	80.6	79.8	14.5	19.1	12.8	14.8	22.0	10.9	78	51	75	68	3.6	10.9	3.8	6.1	5 ⊙	7	0		C 0	NW 5	NNW 1
[illegible]	80.1	76.4	71.5	76.0	9.5	26.5	18.0	18.0	28.4	3.0	87	33	68	63	1.6	23.2	6.5	10.4	0	3 ⊙	7		C 0	S 2	SE 1
M	78.1	77.5	77.4	77.7	14.1	21.7	15.8	16.8	23.6	9.6	87	52	82	74	2.1	13.6	3.5	6.4	5.4	6.2	6.2		1.0	3.5	1.1

Sierpień - Août

1	70.9	71.8	67.9	70.2	16.2	11.4	13.6	13.7	23.3	10.8	87	93	75	85	2.3	1.0	3.9	2.4	10 •	10	9		C 0	WSW 3	WSW 3
2	66.6	67.3	69.6	67.8	9.7	13.7	10.0	10.8	14.8	9.1	86	67	93	82	1.7	5.2	0.8	2.6	9	9	9 •		W 6	W 5	W 4
3	75.7	77.8	78.0	77.2	9.4	12.3	11.9	11.4	13.4	9.0	92	64	70	75	1.0	5.1	4.1	3.4	10	10	10		WNW 5	WNW 5	W 2
4	76.2	75.5	75.7	75.8	11.0	16.7	16.1	15.0	17.1	9.6	92	80	86	86	1.0	3.9	2.5	2.5	10 •	10 •	6		W 2	W 9	W 6
5	77.7	78.0	77.0	77.6	11.5	15.6	9.8	11.7	17.5	9.7	77	57	92	75	3.2	7.6	0.9	3.9	9	8	0		WNW 7	W 6	C 0
6	76.0	74.6	74.1	74.9	9.3	21.7	14.0	14.8	23.0	3.8	93	50	89	77	0.8	12.9	1.8	5.2	2	8 ⊙	0		C 0	NNW 4	SSE 1
7	73.5	72.0	71.2	72.2	10.0	24.7	18.7	18.0	26.1	6.3	99	42	60	67	0.2	18.1	8.6	9.0	1	3 ⊙	0		C 0	ENE 3	E 2
8	68.7	69.3	72.3	70.1	13.0	23.0	15.1	16.6	24.6	7.8	88	67	91	82	1.8	9.3	1.5	4.2	0	10	10 •		C 0	WNW 5	WNW 3
[illegible]	71.5	71.9	71.0	71.5	12.9	13.9	12.2	12.8	15.9	11.9	86	91	95	91	2.1	1.5	0.7	1.4	10 •	10 •	10 •		C 0	C 0	W 2
[illegible]	68.5	67.6	68.1	68.1	11.7	12.9	13.8	13.0	13.9	11.4	98	98	98	98	0.3	0.4	0.4	0.4	10 •	10 •	10 •		W 5	WNW 4	NW 4
[illegible]	67.0	68.3	68.9	68.1	13.7	15.3	14.9	14.7	15.5	13.2	99	98	99	99	0.2	0.4	0.1	0.2	10 •	10 •	10 •		WNW 1	W 2	WNW 1
[illegible]	68.7	69.7	69.7	69.4	14.4	16.6	14.3	14.9	18.5	13.6	95	88	95	93	0.7	2.4	0.7	1.3	10	10	5		NW 1	SE 3	C 0
[illegible]	69.8	69.5	69.8	69.7	11.9	17.7	12.4	13.6	18.2	10.8	99	78	99	92	0.1	4.4	0.2	1.6	9 ≡	10	10 •		C 0	C 0	C 0
[illegible]	69.9	72.9	75.3	72.7	12.6	13.2	12.0	12.4	16.3	11.8	98	94	95	96	0.4	0.9	0.7	0.7	10 •	10 •	9		NW 2	NW 5	C 0
15	75.5	75.1	75.0	75.2	11.4	18.0	12.3	13.5	19.3	8.6	99	63	96	86	0.2	7.6	0.5	2.8	5 ⊙	9	4		C 0	E 4	C 0
16	75.6	75.8	75.7	75.7	10.3	21.0	15.0	15.3	21.7	8.5	99	49	90	79	0.1	12.6	1.6	4.8	6 ⊙	7	10		C 0	WNW 3	C 0
17	76.5	73.9	69.1	73.2	10.2	21.4	16.0	15.9	22.8	8.1	99	65	85	83	0.1	9.0	2.7	3.9	3	6 ⊙	0		C 0	ESE 6	E 3
18	64.1	62.4	61.2	62.6	19.1	25.8	16.7	19.6	26.0	13.5	75	53	93	74	5.6	15.6	1.4	7.5	4	4	10 •		SE 3	S 2	NW 6
19	61.5	63.5	66.6	63.9	13.7	16.7	13.5	14.4	21.0	12.1	97	75	92	88	0.6	4.8	1.3	2.2	9	10	8		C 0	WSW 3	C 0
20	70.1	72.6	76.5	73.1	14.4	15.7	11.6	13.4	16.4	11.3	73	66	77	72	4.4	6.0	3.1	4.5	8	9	3		W 4	WSW 4	W 4
21	78.8	77.8	78.5	78.4	7.0	15.3	11.0	11.1	15.8	4.7	96	66	96	86	0.4	6.0	0.5	2.3	8 ⊙	9	10 •		C 0	NE 2	S 1
22	77.8	78.4	79.8	78.7	10.6	13.5	7.9	10.0	15.1	7.4	94	69	96	86	0.8	4.9	0.4	2.0	10	10	3		C 0	E 2	C 0
23	82.5	83.7	85.3	83.8	5.5	16.4	7.7	9.3	17.9	3.5	100	48	91	80	0.0	9.6	0.9	3.5	5 ≡	6 ⊙	0		C 0	NE 3	C 0
24	86.7	84.0	81.6	84.1	4.2	19.1	11.9	11.8	20.1	1.0	98	44	85	76	0.1	12.3	2.0	4.8	2 ⊙	7	7		SE 1	C 0	SE 1
25	79.4	80.1	81.4	80.3	12.9	17.8	15.5	15.4	20.2	9.6	89	76	95	87	1.6	4.8	0.9	2.4	10	10	9		C 0	W 6	C 0
26	82.6	82.7	82.7	82.7	12.9	24.6	18.1	18.4	26.3	10.5	99	59	84	81	0.2	12.5	3.3	5.3	8	4 ⊙	0		C 0	NW 3	C 0
27	83.1	82.5	81.1	82.2	11.5	29.0	16.4	18.3	29.7	10.2	100	43	89	77	0.0	22.9	2.1	8.3	0 ≡	0 ⊙	0		C 0	SE 2	C 0
28	79.9	78.9	77.7	78.8	15.4	29.7	18.0	20.3	30.7	9.3	98	44	89	77	0.4	23.3	2.2	8.6	0	0 ⊙	0		NE 1	SE 3	SE 1
29	75.5	76.7	76.6	76.3	18.2	18.4	16.0	17.2	28.6	14.0	86	90	99	92	2.9	2.1	0.2	1.7	0	9 • ⊓	8 ≡		C 0	NW 5	C 0
30	83.2	85.4	85.6	84.7	10.5	13.1	7.1	9.4	16.9	6.9	86	65	94	82	1.8	5.3	0.6	2.6	10	9	0		NW 2	WNW 5	C 0
31	85.7	86.0	87.1	86.5	9.9	13.8	10.0	10.9	14.9	4.4	82	57	89	76	2.2	6.9	1.3	3.5	9	7	9		W 4	W 4	C 0
M	74.8	75.0	75.2	75.0	11.8	18.0	13.3	14.1	20.0	9.1	92	68	90	83	1.2	7.7	1.7	3.5	6.7	7.9	5.8		1.5	3.5	1.4

Jelenia Góra — $H_s = 342\ m$ — $H_b = 343{,}9\ m$ — $h_w = 16\ m$ — Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	9.2	.	•13^30 5^15 6^20 7^35 8^40 9^20 ⚲1 15^20-40 ⚲0 16^50 18^10 18^38-43 ⚲2 18^48 ⚲0 19^25 ⚲1 19^45 ⚲0 20^06 21^45 22^10 = 10^00 14^30
2	7	0.6	.	⚲0 0^20-35 12^15-32 13^01-05 ⚲1 13^08 ⚲0 13^10
3	8	0.0	.	= 1^35 7^20 19^30 24 ⌒0 1-3 ⌒1 5 ⌒2 9 ⌒0 23-24 = 1^35 7^20 19^30 24
4	5	5.4	.	•0 7^45 9^35 10^40 14^25 = 0^00 16^35 ⌒0 0-3 ⌒2 7^45
5	8	0.7	.	•0 0^25 2^30 4^15 = 0^30 10^30 ⌒1 23-24
6	8	1.5	.	⚲0 4^45 5^15 •0 8^45 9^15 ⚲1 14^34-43 ⚲0 19^42 20^10 ≫ 14^30-45 = 1^20 8^15 ⌒1 0^00 4^45
7	8	.	.	= 3^20 6^20 ⌒2 0-8 ⌒1 10
8	8	.	.	
9	8	6.2	.	K0 15^55 16^20 W-E = 21^20 24 ⌒0 2-5 ⌒2 7
10	7	1.9	.	⚲0 0^05 4^15 7^10 40 8^48 9^20 9^30 10^45 15^49 16^12 = 0^00 4^20
11	8	.	.	= 0^40 5^30 22^40 24 ⌒0 22-24
12	9	.	.	= 0^00 7^25 ⌒0 0^00 2 ⌒1 4 ⌒2 8
13	8	.	.	= 2^20 5^35 = 23^30 24 ⌒1 0-3 ⌒2 6 ⌒1 8 ⌒0 21-24
14	7	.	.	(K) 12^46 13^40 S = 0^00 6^50 = 2^15 5^40 ⌒0 0^00 2 ⌒1 9
15	7	.	.	= 0^40 2^20 =0 5^45 = 7^40 ⌒1 2-3 ⌒2 8
16	7	0.7	.	= 0^25 8^30 21^20 24 ⌒1 0-3 ⌒2 8
17	7	.	.	⚲0 4^45 5^25 = 0^00 13^30
18	8	.	.	= 0^30 7^30 = 0^40 6^20 ⌒1 3-9 ⌒0 23-24
19	8	0.0	.	= 0^25 6^40 ⌒1 0^00 3 ⌒2 7
20	7	0.4	.	•0 5^48 6^20 ⚲0 13^55 14^20 19^50 20^15 K0 13^25 15^20 SW-SE 20^00 21^40 ∞ 12^40 13^25 ⌒0 0-2 ⌒1 5^48
21	7	4.8	.	⚲0 8^25-35 18^50 21^30 K0 15^40 21^35 = 1^30 4^25 = -5^35 =2 6^20 =1 7^40 = -12^20 =0 22^40 24 ⌒1 3-5 ⌒2 8^25
22	6	9.0	.	⚲1 7^48 8^10 ⚲0 8^25 9^15-35 17^12-25 22^38-50 ⚲2 22^55 ⚲1 23^00 ⚲0 23^10 ⚲2 23^25 ⚲0 24 (K)°SSE 13^45 15^35 (K)°W 17^05 K0 17^12-25 (K)°19^30 ESE (K)°WNW 21^35
23	7	.	.	⚲0 0^00-30 ⚲1 6^45-52 K0 0^00-40 = 0^00 10^45 20^45 24 [22.VII: K 22^38 23^30 = 0^00-20 = -14^50 22^20 24
24	6	.	.	= 0^00 24 = 0^20 2^45 ⌒0 1-3 ⌒2 10
25	7	.	.	= 0^00 10^10 21^15 24 ⌒1 2-8
26	7	.	.	= 0^00 9^40 = 0^30 5^40 = 22^45 24 ⌒0 2-3 ⌒1 8 23-24
27	7	.	.	= 0^00 10^25 ⌒1 0^00 4 ⌒2 9
28	7	.	.	= 20^30 24 ⌒0 3-9
29	6	0.0	.	= 0^00 11^20 ∞ -22^30 = -24
30	7	.	.	⚲0 10^3-12 = 0^00 6^20 = 2^12 3^30
31	8	0.5	.	= 2^30 5^15 = -6^30 ⌒2 2-9
Σ		40.9		

Sierpień - Août

1	7	7.0	.	•0 5^50 6^40 7^15 8^35 8^50 9^20 •1 9^40 •0 10^30 ⚲1 12^10-16 ⚲0 12^25 •0 16^15 17^20 = 5^20 12^30
2	8	8.8	.	⚲0 0^40-47 ⚲1 1^45 3^35 ⚲0 10^55 11^20 12^02-15 12^43 13^05 14^46-52 ⚲1 15^05 16^04-10 17^11-42 ⚲0 17^50 18^20-28 ⚲1 21^10-15 ⚲0 23^15 •0 23^30 24 = 17^20 19^30 21^10 24
3	8	0.0	.	•0 6^40 7^42 = 0^00 9^35 [2.VIII: por wiatru do 13 m/sek 14^50 15^00 ⌒ 19^45 20
4	6	0.3	.	•0 1^30 2^20 7^10 11^20 13^45 14^15 ⚲0 17^20-27 18^34-39 = 6^30 24
5	7	.	.	⚲0 1^10-40 = 0^00 5^20
6	8	.	.	= 2^00 4^15 =0 5^40 = 22^30 24 ⌒1 1-5 ⌒2 10
7	8	.	.	= = 0^00 2^40 =1 7^15 = -8^10 ⌒2 3-7
8	7	14.7	.	⚲0 18^08-12 18^57 19^04 ⚲1 19^17 •0 19^30 22^00 •2 22^15 •0 22^50 •1 24 = 18^30 19^15 20^20 24 ⌒0 2-9
9	6	34.9	.	•0 0^00 11^05 •1 12^30 •0 19^15 •1 24 = 0^00 24
10	5	73.1	.	•1 0^00 7^30 •0 9^00 •1 12^00 •0 13^40 •1 16^00 •0 18^30 •1 20^00 •0 20^20 •1 24 = 0^00 24
11	4	44.3	.	•1 0^00-25 •0 4^30 •1 7^00 •0 13^40 •1 14^30 •0 15^25 •1 15^50 •0 16^45 17^45 18^05-20 •1 19^15 20^20 •0 21^08 •1 24 = 0^00 24
12	7	.	.	•1 0^00-20 •0 4^35 = 0^00 9^45 20^30 22^45 =0 23^30 =1 24
13	4	24.9	.	⚲1 16^16-45 ⚲0 16^53 ⚲1 17^35 ⚲0 19^50 •0 20^30 22^20 = 1 0^00 2^00 =1 6^45 =0 8^35 = -18^15 21^25 24
14	5	0.9	.	•0 1^45 4^15 •1 6^30 •0 7^20 •1 8^35 •0 9^25 10^10 13^15 •0 13^50 14^30 = 0^00 16^20 21^20 24
15	7	.	.	= 0^00 8^15 = 0^30 6^45 ⌒1 2-9 ⌒0 10
16	7	.	.	= 0^10 8^30 = 5^20 7^30 = 20^30 24 ⌒1 3-5 ⌒2 8 ⌒0 20-24
17	7	.	.	= 0^00 12^20 ⌒0 0^00 3^00 ⌒1 11
18	7	11.5	.	⚲0 21^01-24 (K)°NW 17^05-45 E K0 22^02 24 ⌒1 2-9 ⌒0 10
19	8	0.3	.	⚲1 0^00 2^50 •0 9^30-35 ⚲1 18^24-32 ⚲0 20^15-50 K 0^00 2^30
20	8	.	.	
21	8	3.4	.	•0 20^20 21^00 23^40 = 20^20 24 ⌒1 3-5 ⌒2 8
22	7	.	.	= 0^00 10^30 22^10 23^30 = -24 ⌒1 21-23 ⌒2 24
23	8	.	.	= 0^00 2^40 = -4^48 =1 6^35 =0 8^38 = 23^35 24 ⌒2 0^00 11 ⌒0 21-23 ⌒2 24
24	8	.	.	= 0^00 4^25 = -8^30 ⌒2 0^00 9 ⌒1 10 ⌒0 11
25	7	0.0	.	•0 13^15-35 = 20^30 24 ⌒1 0-7 ⌒0 21-24
26	7	0.1	.	= 0^00 2^05 =0 3^30 =1 5^45 =1 6^45 = -11^30 21^45 24 ⌒0 0^00 2 ⌒1 8 22-24
27	7	.	.	= 0^00-15 =2 6^30 =2 7^20 =2 8^30 = -10^20 23^20 24 ⌒1 0^00 2 ⌒2 9 ⌒0 22-24
28	8	.	.	= 0^00 4^15 ⌒1 0^00 2 ⌒2 10 ⌒0 22-24
29	7	36.4	.	⚲0 13^20-46 ⚲1 13^55 14^25-35 ⚲0 14^40 15^46-58 ⚲2 16^08 ⚲0 16^35 18^08-35 23^45 24 (K) W 13^25 K0 13^29 14^45 SE K0 15^45 16^36 ≫ 13^05-25
30	8	.	.	⚲0 0^00-15 ⚲1 3^10 ⚲0 4^15 •0 6^40 = 0^00 7^30 [29.VIII: = 19^25 20^45 =0 23^45 = -24 ⌒0 0^00 1 ⌒1 11
31	8	.	.	= 2^00 6^35 ⌒2 2^00 10 ⌒1 11 ⌒0 13
Σ		260.6		

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.4	90.8	91.6	90.6	9.7	14.7	9.0	10.6	16.4	8.2	88	59	93	80	1.4	6.9	0.8	3.0	9	8 ⊙	0	WNW 2	WNW 3	C 0
2	91.2	90.0	87.8	89.7	3.4	15.9	8.1	8.9	17.6	2.0	100	53	96	83	0.0	8.5	0.5	3.0	0 ≡	5 ⊙	0	C 0	ENE 4	C 0
3	84.5	82.0	80.0	82.2	4.6	20.6	15.6	14.1	21.3	1.3	100	46	73	73	0.0	13.1	4.8	6.0	0	1 ⊙	0	C 0	SE 5	ESE 5
4	78.2	77.4	77.4	77.7	12.3	22.6	13.9	15.7	23.4	10.3	95	51	88	78	0.7	13.5	2.0	5.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SSE 5	SSE 1
5	77.5	76.6	74.6	76.2	10.9	24.7	13.6	15.7	25.3	8.0	99	50	97	82	0.1	15.6	0.6	5.4	0	3 ⊙	0	C 0	SE 4	C 0
6	70.7	69.9	68.3	69.6	15.3	19.1	11.6	14.4	20.2	11.3	88	75	100	88	2.1	5.6	0.0	2.6	9	10	6	SE 1	WSW 1	SSE 1
7	69.8	72.2	74.9	72.3	13.9	15.7	13.1	14.0	16.0	10.7	91	70	87	83	1.5	5.3	1.9	2.9	10	10	4	WNW 3	WNW 5	W 4
8	75.0	73.0	73.8	73.9	11.4	16.1	14.5	14.1	17.1	10.6	91	66	81	79	1.2	6.3	3.1	3.5	10	9	8	W 4	WSW 7	W 5
9	76.1	76.5	76.0	76.2	11.8	14.1	13.3	13.1	15.7	10.3	84	69	94	82	2.1	4.9	0.9	2.6	9	10	10 ●	W 5	W 5	WNW 5
10	75.2	76.2	76.9	76.1	14.8	17.3	16.4	16.2	17.8	12.6	83	75	77	78	2.9	4.9	4.2	4.0	10	10	10	W 2	W 5	WSW 2
11	77.0	77.6	75.9	76.8	17.0	21.6	13.7	16.5	22.5	13.5	79	67	98	81	4.1	8.4	0.4	4.3	10	6 ⊙	0	SW 3	W 4	C 0
12	73.4	72.9	78.7	75.0	17.0	21.9	11.6	15.5	22.7	10.5	84	59	65	69	3.2	10.8	4.7	6.2	8	9	0	SSE 2	NW 6	W 8
13	84.6	86.0	85.0	85.2	6.2	12.3	4.7	7.0	14.1	4.6	86	54	97	79	1.3	6.5	0.2	2.7	9	3	0	NW 3	NNW 3	C 0
14	82.3	79.7	77.4	79.8	1.3	18.3	8.3	9.0	20.6	-1.6	98	41	90	76	0.1	12.3	1.1	4.5	0	6 ⊙	2	C 0	C 0	NNE 1
15	76.3	76.7	76.5	76.5	11.7	27.2	20.1	19.8	27.9	6.3	87	43	68	66	1.8	20.7	7.4	10.0	0	3 ⊙	3	C 0	S 6	C 0
16	75.4	74.1	70.0	73.2	16.5	27.1	21.9	21.8	28.0	15.4	85	45	64	65	2.9	19.8	9.4	10.7	4 ⊙	4 ⊙	3	ENE 1	SSE 5	SSE 5
17	71.4	72.3	71.6	71.8	16.2	18.0	9.1	13.1	22.7	8.9	70	49	84	68	5.4	10.5	1.9	5.9	10	6 ⊙	1	W 7	WSW 6	C 0
18	72.4	73.7	74.8	73.6	10.8	13.4	9.5	10.8	15.3	8.2	79	61	87	76	2.8	6.0	1.6	3.5	9	7	10 ●	W 4	W 7	NW 1
19	75.1	76.2	74.6	75.3	9.4	12.7	5.6	8.3	15.0	4.9	67	54	92	71	3.8	6.8	0.7	3.8	6	7	8	WSW 4	SW 4	C 0
20	72.0	72.5	73.7	72.7	11.9	12.9	4.8	8.6	13.9	4.6	81	63	95	80	2.6	5.6	0.4	2.9	9	10	1	WSW 3	WSW 4	SE 1
21	72.5	75.2	77.3	75.0	8.2	8.3	6.7	7.5	9.3	0.8	81	82	74	79	2.1	2.0	2.6	2.2	9	9	3	W 3	NW 3	WSW 9
22	78.0	81.9	87.3	82.4	5.3	7.8	6.7	6.6	10.3	4.8	91	76	79	82	0.8	2.5	2.0	1.8	10 ●	9 ●	3	W 6	NW 6	WSW 3
23	89.7	89.5	88.9	89.4	-0.2	12.2	2.0	4.0	13.4	-2.0	96	46	98	80	0.2	7.7	0.2	2.7	7	1 ⊙	0	C 0	NW 1	S 1
24	87.8	86.3	86.1	86.7	-1.5	15.1	4.4	5.6	15.5	-2.3	99	36	95	77	0.1	11.0	0.5	3.9	0	0	0	C 0	SSE 4	C 0
25	85.9	85.0	84.7	85.2	0.6	20.2	7.8	9.1	21.1	-0.6	96	41	97	78	0.3	14.1	0.3	4.9	0	0 ⊙	0	S 1	C 0	C 0
26	83.9	82.2	81.1	82.4	2.7	21.0	7.5	9.7	21.7	1.0	100	43	97	80	0.0	14.1	0.3	4.8	0	0 ⊙	1	C 0	SSE 4	S 2
27	79.1	76.9	78.2	78.1	3.7	21.2	13.7	13.1	21.6	2.2	97	47	83	76	0.3	13.3	2.7	5.4	8	9	10 ●	C 0	C 0	SW 1
28	81.4	83.2	85.2	83.3	11.0	14.9	6.7	9.8	15.5	6.2	94	65	97	85	0.8	5.9	0.3	2.3	9	6	0	W 2	SSW 4	S 1
29	84.4	82.4	81.3	82.7	2.6	17.7	6.5	8.3	19.4	2.2	100	49	94	81	0.0	8.2	0.6	2.9	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	E 2	S 1
30	81.5	82.4	84.9	82.9	2.5	12.2	6.0	6.7	12.8	2.0	98	83	97	93	0.1	2.4	0.3	0.9	10 ≡	10	0 ≡	C 0	S 4	C 0
31																								
M	79.1	79.0	79.2	79.1	8.7	17.2	10.2	11.6	18.5	5.8	90	57	88	78	1.5	9.1	1.9	4.2	5.8	5.7	2.8	1.9	3.9	1.9

Październik - Octobre

1	87.7	87.7	87.3	87.6	-0.7	12.4	5.7	5.8	12.9	-1.2	100	46	74	73	0.0	7.8	2.4	3.4	0 ≡	0	0	C 0	ESE 4	E 1
2	85.8	83.7	84.2	84.6	-2.8	16.7	4.1	5.5	17.0	-3.9	95	51	95	80	0.2	9.2	0.4	3.3	0	0 ⊙	0	C 0	SE 5	C 0
3	87.7	89.7	93.0	90.1	3.1	12.9	6.2	7.1	13.2	0.2	97	46	79	74	0.2	8.1	2.0	3.4	9	2	0	C 0	ENE 3	SE 1
4	93.7	92.4	90.9	92.3	-0.8	13.6	7.8	7.1	14.1	-1.2	98	44	61	68	0.2	8.7	4.1	4.3	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 5	ENE 1
5	89.4	88.0	87.4	88.3	-3.0	20.2	3.9	6.2	20.8	-3.8	95	18	90	68	0.3	19.4	0.8	6.8	0	0	0	C 0	SSE 5	C 0
6	86.1	85.3	81.6	83.7	-1.6	20.7	5.1	7.3	22.7	-2.5	98	29	81	69	0.1	17.3	1.7	6.4	0	0 ⊙	0	SSE 1	C 0	C 0
7	77.3	72.2	63.4	71.0	0.4	19.7	15.2	12.6	20.3	-0.1	94	48	42	61	0.4	12.0	10.1	7.5	1	6	0	C 0	SSE 3	SE 6
8	55.3	54.8	53.0	54.4	12.2	11.1	9.0	10.3	15.9	8.9	68	81	97	82	4.5	2.4	0.3	2.4	9	10 ●	10 ●	S 8	SSE 3	SSE 3
9	46.0	47.0	51.2	48.1	8.6	6.9	7.0	7.4	12.4	6.2	96	91	82	90	0.5	0.8	1.7	1.0	10 ●	10 ●	9	W 3	W 5	SW 3
10	52.4	53.9	59.1	55.1	7.6	11.9	7.4	8.6	12.6	2.1	66	45	66	59	3.5	7.6	3.5	4.9	8	6	1	SW 7	SSW 9	SSW 4
11	59.8	62.3	64.7	62.4	9.0	10.8	2.1	6.0	12.4	1.6	71	57	95	74	3.4	5.5	0.4	3.1	9	9	0	NNW 2	WSW 7	C 0
12	62.7	62.1	62.6	62.5	0.1	14.6	7.6	7.5	15.2	-1.1	98	62	94	85	0.2	6.3	0.6	2.4	4 ⊙	9	10	C 0	SE 3	C 0
13	57.5	57.3	61.6	58 8	6.9	7.1	5.2	6.1	8.4	5.0	96	96	87	93	0.4	0.5	1.1	0.7	10 ●	10 ●	10	W 1	W 2	W 4
14	65.9	66.9	67.5	66.8	3.8	9.4	5.6	6.1	10.0	2.2	83	56	94	78	1.3	5.2	0.6	2.4	2	9	10 ●	SSE 1	N 1	C 0
15	66.6	66.2	68.8	67.2	4.5	9.0	3.7	5.2	10.8	2.5	95	66	93	85	0.4	4.0	0.6	1.7	9	7 ⊙	8	C 0	NE 5	E 2
16	70.7	71.5	72.0	71.4	5.2	10.3	9.3	8.5	11.4	3.2	97	61	67	75	0.2	4.8	3.8	2.9	9	9	6	C 0	WSW 6	SW 6
17	71.8	73.1	76.3	73.7	7.7	8.7	7.3	7.8	10.1	5.7	71	71	74	72	3.1	3.3	2.6	3.0	9	10	9	S 4	WSW 6	WSW 4
18	76.7	78.7	81.7	79.0	5.2	5.9	6.0	5.8	7.6	4.8	90	97	95	94	0.8	0.3	0.5	0.5	10	10 ●	10	W 1	WNW 3	NW 3
19	85.2	88.6	91.3	88.4	4.8	7.1	6.0	6.0	7.8	4.5	97	88	89	91	0.3	1.2	1.1	0.9	10	10	10	C 0	NE 2	NNE 4
20	90.5	89.0	86.0	88.5	5.1	5.5	5.3	5.3	6.2	4.1	89	84	95	89	1.0	1.4	0.4	0.9	10 ●	10	10 ●	NE 4	N 2	C 0
21	81.2	78.7	78.4	79.4	4.4	4.2	3.9	4.1	5.5	3.5	98	93	97	98	0.2	0.1	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 3	W 2	W 1
22	74.7	72.6	69.7	72.3	4.0	4.6	3.7	4.0	5.4	3.7	97	95	97	96	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	10 ●	NW 2	WNW 1	C 0
23	63.3	59.1	58.7	60.4	1.1	9.6	9.3	7.3	11.0	0.4	96	59	62	72	0.2	4.9	4.4	3.2	4	9	10	SSE 2	SW 3	SSW10
24	62.2	67.3	71.9	67.1	3.9	4.5	4.5	4.4	9.7	2.8	92	89	97	93	0.7	0.9	0.3	0.6	10 ●	10	10 ●	NW 5	SE 1	C 0
25	76.7	80.1	84.9	80.3	2.6	5.1	2.4	3.1	5.5	1.6	93	81	96	90	0.6	1.7	0.3	0.9	10	10	10	C 0	NW 3	C 0
26	89.1	90.5	92.0	90.6	-1.5	6.2	4.3	3.6	7.2	-3.0	100	67	79	82	0.0	3.1	1.8	1.6	5 ≡	5	10	C 0	NE 5	SE 2
27	89.7	90.0	90.0	89.9	3.7	4.5	5.5	4.8	5.9	3.5	92	93	89	91	0.7	0.5	1.0	0.7	10 ●	10	0	SE 3	E 8	ENE 7
28	90.7	90.1	91.6	90.8	1.9	11.4	5.5	6.1	11.6	1.1	98	80	98	92	0.1	2.7	0.2	1.0	10 ≡	8 ⊙	10 ≡	C 0	NW 3	SE 1
29	91.6	91.7	92.3	91.9	1.3	9.2	5.6	5.4	9.5	1.2	98	91	95	95	0.1	1.1	0.4	0.5	10 ≡	0	0	C 0	WNW 4	C 0
30	92.0	91.5	90.9	91.4	3.1	6.3	1.5	3.1	7.0	0.6	100	86	98	95	0.0	1.2	0.1	0.4	10 ≡	10	10 ≡	SE 1	E 5	C 0
31	89.4	87.8	88.7	88.6	-0.5	11.6	6.4	6.0	12.3	-1.4	100	51	72	74	0.0	6.7	2.7	3.1	10 ≡	2	0	C 0	SE 6	SE 3
M	76.4	76.4	77.2	76.7	3.2	10.1	5.9	6.3	11.4	1.7	92	69	85	82	0.3	4.8	1.6	2.4	7.0	6.9	5.9	1.5	3.9	2.1

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_b = 343{,}9\,m$ $h_w = 16\,m$

Wrzesień – Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	$=21^{30}-24;\ \frown^{1}0-4\ \frown^{2}-10\ \frown^{0}21-24$
2	9	•	•	$\equiv^{0}0^{00}-45\ \equiv^{0}-5^{30}\ \equiv^{1}-7^{45}\ \equiv^{0}-8^{10}\ =-8^{40}\ 22^{20}-24\ =23^{10}-24;\ \frown^{0}0^{00}-2\ \frown^{1}-3\ \frown^{2}-8\ \frown^{1}23-24$
3	9	•	•	$=0^{00}\ 7^{40}\ =0^{00}\ 2^{20}\ 3^{00}-7^{00};\ \frown^{1}0^{00}-5\ \sqcup^{0}-6\ \frown^{0}-8$
4	7	•	•	$\frown^{0}2-9,\ 22-24$
5	8	•	•	$=5^{30}-6^{20}\ 21^{35}\ 23^{30};\ \frown^{1}0-4\ \frown^{2}-9$
6	7	2.9	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}8^{38-50}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}15^{03}-16^{10}\ \bullet^{0}17^{20-30};\ =14^{40}-16^{20}\ =19^{15}\ 21^{10}\ =20^{30}-24$
7	6	0.6	•	$=0^{00}-24$
8	7	1.6	•	$\bullet^{0}2^{45}\ 3^{20}\ 4^{20-35}\ 6^{40}\ 7^{10}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}9^{32-36}\ \bullet^{0}23^{35}-24;\ =0^{00}\ 9^{45}\ 18^{30}-24$
9	7	2.3	•	$\bullet^{0}0^{00}\ 4^{40}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}10^{15}-21^{07}\ \bullet^{0}21^{15-45}\ \bullet^{0}-23^{30}-24;\ =0^{00}\ 9^{30}\ 19^{30}-24$
10	7	0.1	•	$\bullet^{0}0^{00}-15\ 5^{15}\ 6^{35}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}14^{05-40};\ =0^{00}-7^{40}\ 8^{30}-9^{20}\ 16^{15}-24$
11	7	0.6	•	$=0^{00}-6^{00}\ 20^{30}-22^{45}\ \equiv^{0}-24;\ \frown^{0}20^{00}-22\ \frown^{1}-24$
12	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}6^{45}-7^{15};\ \equiv^{0}0^{00}-5^{30};\ \frown^{1}0^{00}-6^{45}$
13	8	•	•	$\equiv^{0}23^{45}-24$
14	8	•	•	$\equiv^{0}0^{00}\ 7^{40}\ =-10^{20}\ 21^{30}-24;\ \sqcup^{0}5-8\ \frown^{0}21-24;\ \oplus\ 10^{25}-14^{15}$
15	8	•	•	$=0^{00}-6^{30};\ \frown^{0}0^{00}-2\ \frown^{1}-10$
16	8	1.2	•	
17	9	1.6	•	$\frown^{0}21-24$
18	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}3^{20-55}\ 12^{15-30}\ \bullet^{0}21^{45}-22^{15};\ \frown^{0}0^{00}-3^{20}$
19	8	0.0	•	$=22^{20}-24$
20	8	0.2	•	$\bullet^{0}6^{40}\ 7^{10}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}10^{45}-11^{10};\ =0^{00}-5^{00}\ 22^{25}-24$
21	7	5.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}6^{25-45}\ 10^{25}\ 11^{20}\ \bullet^{0}-12^{15}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{17-22}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-13^{28};\ \gg 13^{10-20}\ 15^{58}\ 16^{04};\ =0^{00}\ 7^{20}\ 11^{30}\ 13^{40}$
22	7	3.2	•	$\bullet^{0}5^{50}\ 6^{15}-8^{20}\ 13^{45}-14^{10}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}14^{25-50};\ \gg 0^{30}\ 2^{45}\ 4^{30}\ 7^{15}$
23	9	•	•	$=1^{45}-2^{30}\ =3^{40}-10^{10}\ \equiv^{0}5^{20}-6^{30}\ \equiv^{2}-7^{40}\ =21^{30}-24;\ \sqcup^{1}5-11,\ 22-24$
24	9	•	•	$=0^{00}\ 1^{00}\ \equiv-8^{15}\ =-9^{30}\ =22^{45}-24;\ \sqcup^{1}0^{00}-4\ \sqcup^{2}-8\ \sqcup^{1}-9\ \frown^{2}-10\ \frown^{1}-11\ \frown^{0}-13$
25	8	•	•	$=0^{00}-1^{30}\ =-5^{20}\ 20^{30}-22^{45}\ \equiv^{0}-24;\ \frown^{0}21-23\ \frown^{1}-24$
26	8	•	•	$\equiv^{0}0^{00}-4^{30}\ \equiv^{1}-7^{15}\ \equiv^{0}-7^{45}\ =-10^{40}\ 19^{30}-24\ =22^{30}-24;\ \frown^{1}0^{00}-4\ \frown^{2}-9$
27	8	0.8	•	$\bullet^{0}20^{40}-24;\ =0^{00}-7^{30}\ =0^{00}-1^{40}\ =21^{20}-24;\ \frown^{1}1-3\ \frown^{2}-7$
28	7	0.2	•	$\bullet^{0}0^{00}-2^{20}\ 5^{15};\ =0^{00}\ 9^{30}\ 18^{45}-23^{45}\ \equiv^{1}-24;\ \frown^{1}22-23\ \frown^{2}-24$
29	7	•	•	$\equiv^{1}0^{00-30}\ \equiv^{2}-7^{30}\ \equiv^{1}-8^{35}\ =-10^{40}\ 17^{35}-24;\ \frown^{2}0^{00}-10\ \frown^{0}23-24$
30	5	0.0	•	$=0^{00}-6^{35}\ \equiv^{2}-7^{45}\ =-20^{40}\ \equiv^{0}-21^{35}\ \equiv^{2}-24;\ \frown^{0}0^{00}-1\ \frown^{1}-8,\ 19-21\ \frown^{2}-24$
31				
Σ		20.6		

Październik – Octobre

1	8	•	•	$\equiv^{2}0^{00}\ 7^{15}\ \equiv^{1}-7^{50}\ =-9^{30};\ \frown^{2}0^{00}-8\ \frown^{1}-9\ \frown^{0}-11$
2	7	•	•	$=1^{30}-5^{20}\ 18^{30}-24;\ \sqcup^{0}4-6\ \sqcup^{1}-8$
3	8	•	•	$=0^{00}-9^{20};\ \frown^{1}2-9$
4	8	•	•	$=22^{30}-24;\ \frown^{0}6-8,\ 22-24$
5	8	•	•	$=0^{00}-5^{30};\ \frown^{0}0-1\ \sqcup^{0}-3\ \sqcup^{1}-8$
6	8	•	•	$=1^{45}-4^{20}\ 20^{30}-24;\ \sqcup^{0}4-8\ \frown^{0}19-24$
7	7	•	•	$=0^{00}-5^{15};\ \frown^{0}0^{00}-2\ \sqcup^{0}-9$
8	7	30.0	•	$\bullet^{0}7^{50}\ 8^{15}\ 12^{30}\ 13^{15}-20^{45}\ \bullet^{1}-24;\ \gg 7^{30}-8^{45}$
9	5	29.1	•	$\bullet^{1}0^{00}-3^{40}\ \bullet^{0}-6^{15}\ \bullet^{1}-15^{25}\ \bullet^{0}-18^{20}\ 20^{40};\ =20^{10}-24$
10	8	1.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}15^{35}-16^{00}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{03};\ =0^{00}-4^{20}$; por. wiatru do 15 m/sek $5^{45}-7^{10}\ 8^{20}-9^{30}$
11	8	•	•	$=19^{20}-24$
12	8	7.2	•	$=0^{00}-3^{40}\ =4^{35}\ 5^{20}\ =-6^{15}\ =-7^{40};\ \sqcup^{1}1-7$
13	5	8.6	•	$\bullet^{0}0^{45}-6^{25}\ 12^{15}-16^{45}\ 17^{50};\ =0^{25}-24$
14	7	2.5	•	$\bullet^{0}20^{40}\ 21^{40}-24;\ =0^{00}\ 4^{30}\ 17^{40}-24;\ \oplus\ 10^{30}-12^{20}$
15	7	2.1	•	$\bullet^{0}0^{00}-2^{00};\ =0^{00}-9^{20},\ 22^{20}-24$
16	8	•	•	$\bullet^{0}1^{30}\ 2^{45}-6^{15};\ =0^{00}\ 8^{30}$
17	8	1.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{12-14}\ 17^{31-36}\ \bullet^{0}23^{40}-24$
18	6	14.0	•	$\bullet^{0}0^{00}\ 2^{20}\ 4^{35}-6^{15}\ 8^{45}\ 10^{30}-14^{40}\ 16^{40}\ 20^{15}\ \bullet^{0}22^{40}-24;\ =10^{30}-24$
19	6	0.2	•	$\bullet\bullet^{0}0^{00}-1^{30}\ \bullet^{0}-5^{20};\ =0^{00}-24$
20	6	1.9	•	$\bullet^{0}6^{15}\ 7^{20}\ 17^{20}-24;\ =0^{00}-24$
21	4	7.5	•	$\bullet^{0}0^{00}\ 1^{00}\ \bullet^{0}-6^{00}\ 7^{15}-14^{45}\ \bullet\bullet^{0}-15^{15}\ \bullet^{0}-17^{50}\ \bullet^{0}-19^{15}\ \bullet\bullet^{0}-24;\ =0^{00}-24$
22	5	3.7	•	$\bullet\bullet^{0}0^{00}-5^{20}\ \bullet^{0}17^{05}-22^{25}\ =0^{00}-24$
23	7	8.8	•	$\bullet^{0}15^{10-20}\ 16^{45}\ 17^{15}\ 19^{40}\ 20^{20}\ 21^{45}\ 23^{40};\ \gg 18^{30}-21^{30};\ =0^{00}-9^{35}$
24	7	2.8	•	$\bullet^{0}2^{15}\ 4^{15}-5^{05}\ \bullet^{1}-6^{45}\ \bullet^{0}-10^{40}\ 19^{32}-24;\ =4^{30}-11^{20}\ 18^{10}-24$
25	6	•	•	$\bullet^{0}0^{00}\ 2^{45};\ =0^{00}-24$
26	7	0.0	•	$=0^{00}-4^{35}\ \equiv^{0}-4^{50}\ \equiv^{1}-7^{10}\ \equiv^{2}-7^{40}\ \equiv^{0}-9^{40};\ \sqcup^{0}2-4\ \sqcup^{1}-9\ \frown^{1}-10\ \frown^{0}-12$
27	6	0.1	•	$\bullet^{0}6^{45}\ 7^{15}\ 8^{40}-10^{45};\ \gg 21^{30}-24;\ =3^{30}-24$
28	7	•	•	$=0^{00}-1^{30}\ \equiv^{0}-6^{15}\ \equiv^{1}-8^{45}\ =-11^{40}\ 16^{35}-19^{45}\ \equiv^{0}-21^{30}\ \equiv^{1}-24;\ \gg 0^{00-30}$
29	5	•	•	$\equiv^{1}0^{00}-7^{15}\ \equiv^{1}-8^{55}\ \equiv^{0}15^{55}\ 16^{40}\ \equiv^{1}-17^{30}\ \equiv^{0}-18^{15}\ =-15^{55}\ 18^{15}-24$
30	6	0.1	•	$=0^{00}-3^{15}\ \equiv^{1}-6^{30}\ \equiv^{1}-8^{20}\ =-20^{45}\ \equiv^{0}-21^{45}\ \equiv^{2}-24$
31	7	•	•	$\equiv^{2}0^{00}-7^{45}\ \equiv^{2}-8^{25}\ \equiv^{0}-9^{20}\ =-12^{30}\ 18^{30}-24$
Σ		120.9		

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Listopad – Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.3	87.3	86.8	87.5	4.1	11.7	-0.9	3.5	12.2	-1.1	87	49	98	78	1.1	7.0	0.1	2.7	2	0 ⊙	0 ≡	ESE 6	SE 5	C 0
2	84.3	81.9	82.9	83.0	-3.8	8.2	1.8	2.0	9.5	-4.4	96	69	93	86	0.2	3.4	0.6	1.4	10 ≡	4	0	C 0	C 0	SSE 2
3	84.4	84.9	84.8	84.7	1.2	2.7	0.5	1.2	3.8	0.0	96	84	96	92	0.3	1.2	0.2	0.6	10	10	10 ⚲	C 0	ESE 4	ENE 1
4	83.6	83.2	81.7	82.8	-0.8	0.4	-0.3	-0.2	0.6	-1.1	96	88	96	93	0.3	0.8	0.3	0.5	10	10	10	NNE 1	NE 3	E 9
5	78.5	77.8	79.0	78.4	-0.1	2.6	0.5	0.9	2.9	-2.2	92	79	98	90	0.5	1.6	0.1	0.7	10	10	10 ●	SW 1	S 1	NW 2
6	80.3	80.8	82.1	81.1	0.5	3.3	2.1	2.0	3.4	0.3	96	85	91	91	0.2	1.2	0.6	0.7	10	10	10	C 0	C 0	NW 1
7	83.3	85.3	88.2	85.6	0.3	2.5	2.3	1.8	3.3	-1.1	86	84	93	88	0.2	1.2	0.5	0.8	10	10 ●	10	W 4	W 4	NNW 1
8	88.6	87.3	86.6	87.5	-5.6	5.7	-1.7	-0.8	6.2	-5.9	92	42	94	76	0.3	5.3	0.3	2.0	2 ≡	0	0	C 0	E 3	SE 1
9	85.3	84.8	83.9	84.7	-2.8	4.9	0.7	0.9	5.0	-6.9	93	56	74	74	0.4	3.8	1.6	1.9	0	0 ⊙	0	SE 2	ESE 5	SE 6
10	79.8	78.5	78.0	78.8	-0.6	8.1	0.8	2.3	9.0	-1.1	77	71	96	81	1.3	3.1	0.3	1.6	1	5	0	C 0	SSE 8	C 0
11	78.9	79.4	80.3	79.5	0.2	5.7	3.9	3.4	5.9	-2.5	94	85	85	88	0.4	1.5	1.2	1.0	10	10	10	C 0	S 1	NW 1
12	79.4	77.8	77.0	78.1	-0.1	6.5	4.5	3.8	6.9	-0.7	96	69	84	83	0.3	3.0	1.3	1.5	9	10	10	C 0	SSW 1	C 0
13	74.8	76.1	77.3	76.1	5.7	6.2	2.9	4.4	6.7	2.7	82	89	91	87	1.7	1.0	0.6	1.1	10 ●	10 ⚲	8	SSW 2	SW 4	SSW 1
14	70.7	67.4	63.3	67.1	6.1	9.6	12.1	10.0	12.5	-2.0	76	74	73	74	2.2	3.2	3.8	3.1	8	10	9	S 4	SSW 5	S 4
15	62.2	61.7	68.0	64.0	12.0	8.3	6.4	8.3	13.2	5.3	80	93	76	83	2.8	0.8	2.3	2.0	10 ●	10 ●	9	SW 3	WNW 3	SW 7
16	71.2	65.6	57.8	64.9	5.4	7.2	7.9	7.1	8.8	4.9	63	70	78	70	3.3	3.1	2.3	2.9	8	10 ●	10 ●	SW 4	S 5	SW 6
17	62.1	67.5	69.9	66.5	5.5	4.6	4.9	5.0	9.8	2.6	53	62	65	60	4.2	3.3	3.0	3.5	9	9	10	W 9	W 8	S 7
18	69.9	68.9	76.3	71.7	4.3	3.3	1.1	2.4	5.0	0.9	80	79	74	78	1.6	1.5	1.7	1.6	10	9	9	W 7	W 9	WNW 8
19	83.5	83.4	76.5	81.1	0.4	3.8	1.5	1.8	4.2	-0.1	86	62	89	79	0.9	3.0	0.8	1.6	10	8	10	NW 6	W 6	ENE 1
20	76.5	78.6	79.4	78.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.6	1.3	83	83	93	86	1.8	1.8	0.7	1.4	10	10	10 ●	WNW 7	NW 7	WNW 5
21	75.4	73.0	74.2	74.2	6.6	7.2	6.6	6.8	7.6	6.4	91	93	93	92	0.8	0.8	0.7	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	W 7	WNW 7	NW 7
22	80.5	82.5	82.4	81.8	3.7	3.7	3.1	3.4	6.6	2.6	90	83	93	89	0.8	1.4	0.5	0.9	10	9 ●	10 ●	N 3	NW 4	WSW 1
23	78.8	77.8	77.8	78.1	3.8	7.1	7.2	6.3	7.4	2.7	95	85	80	87	0.4	1.5	2.1	1.3	9	10	10	C 0	C 0	W 3
24	75.9	75.7	75.1	75.6	7.3	7.3	8.1	7.7	8.6	6.1	80	74	87	80	2.0	2.6	1.4	2.0	10	10 ●	10 ●	W 8	W 9	W 9
25	75.4	73.7	76.7	75.3	10.5	12.2	8.6	10.0	12.6	7.4	85	78	70	78	1.9	3.2	3.3	2.8	10	8	2	W 10	W 11	WNW 10
26	84.2	85.6	84.3	84.7	4.5	5.5	-0.2	2.4	11.2	-0.4	81	72	98	84	1.6	2.5	0.1	1.4	9	8	0	WNW 9	WNW 4	SE 1
27	79.2	75.8	71.4	75.5	-2.8	3.7	6.8	3.6	6.8	-4.0	97	88	75	87	0.1	1.0	2.5	1.2	7	10	9	SE 2	SSE 1	SW 5
28	68.6	67.8	64.7	67.0	3.4	3.0	2.7	3.0	8.1	2.5	91	90	95	92	0.7	0.8	0.4	0.6	10 ●	10	10 ●	NW 3	SE 2	ESE 2
29	59.8	59.8	61.3	60.3	0.3	0.1	-0.4	-0.1	2.9	-0.4	94	96	100	97	0.3	0.3	0.0	0.2	10 *	10 *	10 *	C 0	WNW 2	WNW 2
30	63.1	64.1	65.9	64.4	-0.2	-0.2	-0.8	-0.5	0.4	-0.9	96	98	97	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 *	10 *	10 ⚠	C 0	C 0	C 0
31																								
M	76.9	76.5	76.5	76.6	2.5	5.4	3.3	3.6	7.0	0.4	87	78	88	84	1.1	2.2	1.1	1.5	8.5	8.3	7.5	3.3	4.1	3.4

Grudzień – Décembre

1	65.4	65.4	67.3	66.0	-0.7	-0.6	-0.9	-0.8	0.2	-1.6	95	93	93	94	0.3	0.4	0.4	0.4	10	8	10 ⚲	C 0	C 0	C 0
2	71.8	74.7	76.7	74.4	-1.9	-1.4	-2.1	-1.9	-0.5	-2.3	96	90	94	93	0.2	0.5	0.3	0.3	10 ⚠	10 ⚠	10	NE 3	N 1	NW 1
3	68.0	59.2	54.6	60.6	-10.3	-0.1	-0.6	-2.9	0.6	-11.0	91	59	72	74	0.3	2.5	1.7	1.5	7	10	7	C 0	NE 5	W 2
4	56.7	57.6	57.8	57.4	-0.9	-1.1	-9.8	-5.4	-0.2	-10.7	85	83	85	84	0.8	1.0	0.4	0.7	10	9	0	W 4	W 5	SE 1
5	58.3	62.7	68.4	63.1	-4.4	-2.2	-1.4	-2.4	-1.2	-12.7	93	89	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	SE 3	NW 4	W 4
6	69.4	69.8	75.6	71.6	-6.5	-0.7	-2.2	-2.9	-0.1	-11.3	94	93	98	95	0.2	0.4	0.1	0.2	10	10 *	8 ≡	C 0	C 0	C 0
7	79.0	80.1	83.1	80.7	-2.2	1.6	1.6	0.6	4.7	-11.1	96	93	94	94	0.2	0.6	0.4	0.4	10 ●	10	9	SSE 1	SE 2	SSE 1
8	83.3	83.4	86.5	84.4	-4.9	4.0	1.9	0.7	7.4	-6.3	100	80	85	88	0.0	1.6	1.0	0.9	2 ≡	3 ⊙	9	ESE 1	C 0	C 0
9	85.0	84.5	83.3	84.3	2.9	5.9	-0.3	2.0	6.8	-0.5	86	82	98	89	1.0	1.7	0.2	1.0	9	7 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
10	83.3	82.9	81.0	82.4	-4.9	3.3	-2.3	-1.6	4.6	-6.0	95	69	83	82	0.2	2.3	0.9	1.1	0	0 ⊙	0	SE 1	C 0	C 0
11	80.3	80.3	82.9	81.2	-3.0	4.5	0.3	0.5	6.8	-6.8	88	73	90	84	0.6	2.3	0.6	1.2	0	7 ⊙	10	C 0	NE 3	C 0
12	84.3	84.3	81.7	83.4	-1.1	-0.2	-1.0	-0.8	1.1	-2.0	93	96	92	94	0.4	0.2	0.5	0.4	8	10	4	C 0	C 0	C 0
13	74.4	70.5	65.4	70.1	0.9	5.7	6.3	4.8	7.7	-3.0	88	70	41	66	0.7	2.8	5.6	3.0	9	9	10	S 2	SW 7	SSW 9
14	70.8	72.9	72.6	72.1	5.1	5.6	0.1	2.7	6.3	0.0	73	75	92	80	2.4	2.2	0.5	1.7	10	10	7	WSW 4	SW 2	C 0
15	70.9	70.0	71.8	70.9	0.7	3.0	-0.3	0.8	3.6	-1.0	86	76	88	83	0.9	1.9	0.8	1.2	4	9	0	C 0	C 0	SE 2
16	73.2	74.3	72.7	73.4	-2.0	3.9	6.8	3.9	7.4	-2.3	96	80	67	81	0.3	1.6	3.3	1.7	8	7	9	C 0	NW 1	SE 6
17	70.7	73.2	76.4	73.4	5.2	7.9	3.1	4.8	8.6	2.5	75	63	88	75	2.2	3.9	0.9	2.3	3	3	10	SE 4	C 0	C 0
18	77.1	76.6	76.2	76.6	0.3	4.3	-0.6	0.8	5.2	-0.9	94	76	96	89	0.3	2.0	0.2	0.8	6	9	8	C 0	WNW 3	C 0
19	74.3	75.3	78.1	75.9	-0.2	1.4	0.3	0.4	1.4	-2.2	96	96	87	93	0.2	0.3	0.8	0.4	10 *	10 *	10	C 0	NNE 4	ENE 7
20	79.6	79.6	78.6	79.3	-1.9	-1.9	-2.8	-2.4	0.3	-3.0	85	79	82	82	0.8	1.1	0.9	0.9	10	10	9	NE 4	E 2	ESE 3
21	77.6	78.7	82.0	79.4	-3.4	-3.1	-2.9	-3.1	-2.7	-4.2	76	81	77	78	1.1	0.9	1.1	1.0	9	10 *	10	E 6	E 6	E 4
22	85.8	88.3	90.3	88.1	-4.4	-4.4	-7.3	-5.8	-2.7	-7.5	77	79	88	81	1.0	0.9	0.4	0.8	10	10	0	E 2	E 3	C 0
23	90.0	88.7	86.2	88.3	-10.3	-1.9	-7.4	-6.8	-0.9	-11.2	91	83	96	90	0.3	0.9	0.1	0.4	0	2	0	SE 1	C 0	SSE 1
24	80.4	76.3	73.0	76.6	-8.4	1.5	-6.0	-4.7	2.9	-9.4	95	72	92	86	0.2	1.9	0.3	0.8	1	1 ⊙	0	NNW 1	W 1	C 0
25	69.1	65.5	64.5	66.4	-8.8	0.2	-8.4	-6.4	1.0	-9.9	89	79	89	86	0.4	1.3	0.3	0.7	3	0	0	E 1	C 0	C 0
26	65.1	66.3	67.3	66.2	-4.1	-3.9	-4.0	-4.0	-3.1	-8.7	94	89	94	92	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10 *	10 *	C 0	NW 4	NW 2
27	65.8	64.2	61.0	63.7	-6.0	-5.4	-6.0	-5.8	-3.7	-6.2	94	87	97	93	0.2	0.3	0.1	0.3	10 *	10 *	10 *	W 2	NW 3	C 0
28	58.7	59.7	61.0	59.8	-6.6	-8.8	-0.8	-8.2	-5.5	-13.3	91	89	89	90	0.3	0.4	0.4	0.4	9	7	10	ESE 1	C 0	C 0
29	62.3	68.1	75.3	68.6	-6.4	-4.0	-4.8	-5.0	-3.8	-9.3	91	77	83	84	0.3	1.0	0.7	0.7	10 *	10	10	C 0	W 3	WNW 1
30	77.0	74.5	72.8	74.8	-16.8	-8.2	0.6	-6.0	0.7	-19.6	85	81	69	78	0.2	0.6	2.0	0.9	0	8 ⊙	6	ESE 2	SE 2	SW 6
31	70.3	69.4	66.1	68.6	4.5	5.6	6.1	5.6	7.0	0.3	70	67	66	68	2.5	2.9	3.2	2.9	9	9	10	SW 8	SW 6	SW 10
M	73.5	73.5	73.9	73.6	-3.2	0.3	-1.7	-1.6	1.9	-6.2	89	81	86	85	0.6	1.3	0.9	0.9	7.0	7.7	6.6	1.6	2.2	1.9

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_b = 343{,}9\,m$ $h_w = 16\,m$

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	.	= 0^00–5^45 ≡ 20^50–23^15 = –24; ⌴ 3–4 ⌴ 1–5 ⌴ 6–8
2	6	.	.	= 0^00–2^30 ≡ 0–3^45 ≡ 1–4^40 ≡ 2–6^30 ≡ 2–8^30 ≡ 0–9^50 = –15^30 16^15–24; ⌴ 1–3 ⌴ 1–9 ⌓ 1–11 ⌓ 12
3	6	0.0	.	• 17^10 18^32 • 18^32–19^15 24; = 0^00–24
4	6	.	.	• 0^00 4^30; = 0^00–24
5	6	0.0	.	• 19^10–24; = 0^00–24
6	5	.	.	= 0^00–24
7	5	0.0	.	• 12^45 13^48; = 0^00–24
8	7	.	.	= 0^00–3^45 ≡ 0–5^30 ≡ 0–7^05 = –12^30 14^45–24; ⌴ 2–10 19–22 ⌴ 1–24
9	6	.	.	= 0^00–1^40 ≡ 1–2^45 ≡ 2–3^25 ≡ 1–5^45 ∞ 9^00–17^20 = –24; ⌴ 0–1 ⌴ 2–10
10	7	.	.	= 0^00–5^00 20^30–22^45 ≡ 1–23^45 ≡ 2–24; ⌴ 3–9
11	5	.	.	≡ 2 0^00–2^50 ≡ 2–3^40 ≡ 1–4^30 ≡ 0–5^15 = –24
12	7	0.0	.	= 0^00–9^30 16^15–24; ⌴ 6–8
13	5	0.0	.	• 6^45 8^20 9^30–10^00 • 14^20; = 0^00–7^00 9^30–24
14	8	0.1	.	• 11^10–35 14^40 15^15 18^15–30 19^40 20^15; = 0^00–7^20; ⌴ 3–6
15	6	10.4	.	• 2^45 3^10 6^45 8^30–16^35 ▽ 18^28–19^20 19^35–20^40; por. wiatru do 17 m/sek 18^35–24
16	8	1.4	.	• 11^45–13^15 ▽ 14^35–15^30 18^45–20^10 20^48–21^42, por. wiatru 14 m/sek 0^00–1^20 21^22–24
17	7	0.4	.	▽ 5^10–20 ▽ 1–5^35 ▽ 2–5^40 7^20–30 10^20–30 14^55–15^05 15^50 16^10 16^20–25; ≫ 14^30–16^45; por. wiatru do 18 m/sek 0^00–16^45
18	6	2.5	.	▽ 5^15–19 7^40–8^05 ▲ ▽ 1–8^30 ▽ 9^02–55 ▲ ▽ 0–10^05 ▽ 11^05–15 11^30 12^40 ⁎ • ▽ 1 13^05–15 ⁎ • ▽ 0–13^22 ⁎ 1–13^30 ▽ 0–13^38; ≫ 13^05–35 = 8^00–10^10; 12^20–15^15
19	7	2.0	.	⁎ • 19^50 20^25 • 22^15 23^30–24; = 18^20–24; por. wiatru do 15 m/sek 22^30–24 [18.XI: por. wiatru do 16 m/sek 13^05–30]
20	7	3.1	.	• 0^00–1^15 • 1–3^30 • 0–5^15 ▽ 13^48–14^40 15^15–38 16^35–17^10 • 0–18^35 20^20–24, por. wiatru do 15 m/sek 0^00–1^30; = 0^00–7^30 15^35–24
21	5	9.4	.	• 0^00–2^20 2^35–5^10–10^30 • 10^35–11^45 • 1 12^30 • 1–13^20 • 0–14^25 15^40 17^30 • 1–19^35 ▽ 20^40–22^10; = 0^00–24
22	7	0.0	.	▽ • 14^8–3^50 12^48 14^10 • 20^40 21^00; = 0^00–7^30 20^40–24
23	6	0.5	.	• 7^40–11^15 13^25 20^45 23^45–24; = 0^00–24
24	7	1.3	.	• 0^00–1^45 11^45–12^20–14^40 15^22 19^20–24, por. wiatru do 15 m/sek 18^05–20^30; = 0^00–11^10 19^30–24
25	7	1.1	.	• 0^00–3^15 9^35–45 10^42–11^10 ≫ 2^15–7^20 11^35–24 (por. do 17 m/sek); = 0^00–3^20
26	7	.	.	≫ 0^00–1^35; por. wiatru do 17 m/sek 0^00–5^20; = 7^30–11^00 16^40–24
27	6	1.2	.	= 0^00–8^30 12^45–24; ⌴ 0–2 ⌴ 1–10; ⌔ 1^30–6^00
28	6	4.3	.	• 0^15 8^10 9^40 12^30 19^10 21^20–24; = 0^00–24
29	5	18.7	2	• 0^00–5^45 ⁎ 0–7^20 ⁎ 0–8^35 ⁎ 0–9^20 ⁎ 1–11^35 ⁎ 0–24
30	4	3.7	16	⁎ 0^00–10^15 ⁎ 1–13^30 ⁎ 0–15^30 △ 0 16^45–22^45; = 7^00–24
31				
Σ		60.1		

Grudzień - Décembre

1	5	1.3	19	⁎ • 0 19^10–30 • • 0–23^00 • 0–23^40; = 0^00–24
2	5	0.0	13	⁎ • 0 4^00–6^00 △ 0–7^15 10^45–15^30 ⁎ 0 19^20; = 0^00–24
3	7	0.2	13	⁎ 0 15^30 19^15 22^45 24; = 0^00–9^20 14^30–20^15
4	6	0.2	12	⁎ 0 0^00–30 3^45 6^10 ⌅ 0 8^40–9^10 ▽ 0 10^10–12^15 15^45–16^10; = 0^00–2^30 7^30–24
5	4	2.4	12	⁎ 0 2^45 7^20–8^15 ⁎ 1–10^45 ⁎ 0–11^30 ⁎ 1–13^20 ⁎ 0–14^25 14^30–15^30 19^15 21^30–24; = 0^00–24
6	4	2.8	16	⁎ 0 0^00–1^30 2^45 7^45 12^15 ⁎ 1–13^40 ⁎ 0–14^35 ⁎ 1–16^00 ⁎ 0–17^20 • 0 17^40–18^10; = 0^00–7^30 9^30–20^40 ≡ 0–21^20 ≡ 1–21^40 ≡ 2–22^30 ≡ 1–24
7	7	0.4	18	⁎ 0 3^20 5^40 • 0 6^30 8^33 15^40–17^35 ≡ 1 0^00–30 = –12^00 18^20–24
8	7	.	8	= 0^00–5^15 ≡ 0–5^30 ≡ 1–7^30 ≡ 0–8^45 = –11^30 18^45–24; ⌴ 0 5–11
9	8	.	8	= 0^00–7^30
10	8	.	4	⌴ 0 1–9
11	8	.	3	= 8^10–9^40 16^10–24
12	5	0.0	2	• 0 11^35 12^10; = 0^00–24 = 7^32–9^20
13	8	0.0	2	• 0 21^45 23^15; = 0^00–7^30
14	8	.	.	= 18^30–24; ⌴ 0 20–24; ⌔ 20^00–24
15	8	.	.	= 0^00–6^30 ⌴ 0 0^00–11, 20–24
16	7	.	.	= 3^00–7^35 ⌴ 0 0^00–2 ⌴ 1–9
17	8	0.2	.	• 0 23^40–24; = 16^30–24
18	6	0.0	.	• 0 0^00–3^20 = 0^00–22^45 ≡ 0–24 ⌴ 0 21–24
19	4	0.7	.	⁎ 0 6^45 9^30 • ⁎ 0–11^00 • • 0–12^10 ⁎ 0–13^15 • 0–14^10 • 0 15^30 • 0 16^20 17^15; ≡ 0 0^00–4^50 = –9^20 ≡ 0–9^40 ≡ 1–11^45 = –19^20; ⌴ 0 0^00–6^45
20	7	0.0	.	⁎ 0 8^20–11^15; = 6^00–12^20
21	5	0.4	.	⁎ 0 9^30–13^30–20^15; = 9^15–23^30
22	7	.	1	⁎ 0 0^30–2^15; = 20^25–24; ⌴ 0 22–24
23	5	.	1	= 0^00–24; ⌴ 0–2 ⌴ 1–10 ⌴ 0 17–24
24	6	.	.	= 0^00–24; ⌴ 0–1 ⌴ 1–10 ⌴ 0 21–24
25	5	.	.	= 0^00–24; ⌴ 0–4 ⌴ 1–11
26	5	4.8	.	⊛ 0 7^45–9^40 △ 0 9^45–10^30 ⁎ 0 14^15 △ 1–15^30 ⁎ 0 17^45 ⁎ 1–22^30 ⁎ 0–24; = 0^00–24; ∾ 8^00–10^10
27	5	5.9	10	⁎ 0 0^00–8^20–14^00–15^10 ⁎ 1–16^30 ⁎ 0–24; = 0^00–24
28	5	4.8	14	⁎ 0 0^00–2^15 23^40–24; = 0^00–24 = 8^20–45
29	6	0.6	20	⁎ 0 0^00–3^20 ⁎ 1–6^15 ⁎ 0–8^20; = 0^00–24
30	5	.	18	= 0^00–13^25
31	8	0.2	15	• 0 23^45–24; ≫ 18^30–23^30 (por. do 15 m/sek)
Σ		24.9		

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	133.8	136.6	141.1	137.2	1.2	-2.8	-5.6	-3.2	4.2	-6.1	59	93	95	82	2.8	0.4	0.2	1.1	9	9	9	W 14	WNW12	W 15
2	144.5	146.7	148.8	146.7	-5.4	-6.0	-6.8	-6.2	-4.5	-8.3	95	100	99	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 12	NW 10	NNW10
3	151.1	152.6	154.0	152.6	-4.4	-3.2	-0.8	-2.3	-0.5	-8.4	37	27	24	29	2.8	3.5	4.4	3.6	2	4 ⊙	2	N 6	NE 8	NE 12
4	153.3	151.7	149.5	151.5	1.6	2.4	0.6	1.3	3.4	-0.9	17	24	13	18	5.7	5.6	5.5	5.6	2	4 ⊙	0	E 10	S 8	S 4
5	145.6	143.9	142.4	144.0	1.2	3.0	2.3	2.2	3.7	0.6	25	22	23	23	5.1	5.8	5.6	5.5	0	0 ⊙	0	SW 8	SW 5	W 2
6	141.8	142.9	142.9	142.5	-0.2	2.1	-1.6	-0.3	3.2	-2.0	25	29	47	34	4.5	5.1	2.9	4.2	5	7 ⊙	2	SW 6	WSW 1	WSW 5
7	142.9	143.5	143.5	143.3	-7.6	-7.9	-8.4	-8.1	-1.2	-8.8	96	90	86	91	0.1	0.3	0.4	0.3	0	10 *	10 ≡	NW 7	NW 8	W 8
8	142.4	141.2	140.0	141.2	-9.2	-8.4	-8.0	-8.4	-7.9	-9.7	92	95	96	94	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10*≡	10*≡	W 8	W 6	SW 8
9	137.8	136.7	137.8	137.4	-9.4	-9.6	-8.0	-8.8	-7.5	-10.1	95	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10*≡	10*≡	SW 11	SW 14	SW 10
10	140.5	142.3	143.2	142.0	-7.2	-4.8	-7.8	-6.9	-4.6	-9.3	88	91	62	80	0.4	0.4	1.3	0.7	8	1 ⊙	0	S 4	S 6	SSE20
11	144.9	144.9	144.6	144.8	-5.0	-6.0	-3.0	-4.2	-2.7	-8.1	56	48	38	47	1.8	2.0	3.0	2.3	0	0 ⊙	0	SSE16	S 18	S 18
12	142.7	141.4	141.6	141.9	-6.8	-5.8	0.8	-2.8	1.4	-7.1	64	54	51	56	1.3	1.8	3.2	2.1	0	0 ⊙	0	S 18	SW 20	SW 10
13	138.7	137.4	136.5	137.5	0.2	-0.8	-2.0	-1.2	2.7	-2.3	44	40	68	51	3.5	3.5	1.7	2.9	0	0 ⊙	0	W 2	W 8	NW 10
14	134.4	132.7	133.0	133.4	-4.2	-8.4	-15.8	-11.0	-0.9	-16.1	96	92	63	84	0.2	0.3	0.7	0.4	10 * ≡	10*≡	0	W 12	NW 8	NNW14
15	134.9	138.9	139.0	137.6	-16.2	-16.0	-16.0	-16.0	-14.5	-17.1	95	86	86	89	0.1	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10*≡	10*≡	NNW18	WNW15	WNW18
16	139.4	141.0	145.1	141.8	-13.4	-13.2	-14.4	-13.8	-12.7	-16.1	88	88	87	88	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10*≡	10*≡	WNW20	NW 18	NW 18
17	147.1	149.0	147.5	147.9	-15.2	-6.8	-11.6	-11.3	-4.9	-15.3	86	75	89	83	0.3	0.9	0.3	0.5	0	0 ⊙	10 ≡	NW 16	NW 8	NW 12
18	146.4	146.2	146.0	146.2	-13.2	-11.4	-6.4	-9.4	-6.3	-13.9	80	90	71	80	0.4	0.3	1.1	0.6	5	2 ⊙	0	S 4	SSW 8	NW 2
19	143.6	143.3	142.1	143.0	-5.6	-3.8	-7.8	-6.2	-3.4	-8.1	64	55	59	59	1.4	2.1	1.4	1.6	0	0 ⊙	0	NW 6	NW 5	NW 15
20	143.4	144.7	147.0	145.0	-6.1	-5.6	-5.0	-5.4	-4.3	-8.4	71	45	30	49	1.1	2.2	2.9	2.1	7	1 ⊙	1	NW 16	NNW18	N 17
21	148.4	147.9	147.4	147.9	-0.7	0.3	-4.1	-2.2	1.0	-5.1	20	46	96	54	4.6	3.4	0.2	2.7	0	0 ⊙	8	N 6	NNW 9	NW 14
22	145.3	142.5	145.1	144.3	-2.4	-5.0	-7.8	-5.8	-1.9	-8.3	40	100	99	80	3.0	0.0	0.0	1.0	4	10 ≡	10 ≡	NW 15	NW 18	NW 16
23	147.1	148.0	144.4	146.5	-9.0	-5.6	-5.2	-6.2	-5.0	-10.0	98	77	65	80	0.1	0.9	1.4	0.8	8	3 ⊙	0	NW 12	NW 4	NW 4
24	138.8	137.9	136.5	137.7	-2.5	-7.0	-7.0	-5.9	-1.1	-9.3	69	99	99	89	1.6	0.0	0.0	0.5	0	10 ≡	10 ≡	WSW22	NW 20	NW 22
25	134.3	136.3	138.1	136.2	-6.8	-6.6	-7.2	-6.9	-6.3	-9.5	99	94	93	95	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WNW26	WNW25	WNW25
26	139.1	138.4	132.8	136.8	-7.0	-6.0	-6.0	-6.2	-5.9	-8.5	93	100	100	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10 * ≡	10*≡	10*≡	WNW20	WNW12	WNW20
27	130.3	134.9	138.1	134.4	-5.2	-8.8	-13.6	-10.3	-3.4	-14.1	100	98	88	95	0.0	0.1	0.3	0.1	10 *≡	8 ⊙	0	NW 26	NW 10	NW 14
28	138.4	135.2	131.9	135.2	-9.8	-11.4	-9.5	-10.0	-9.2	-14.3	82	72	88	81	0.5	0.7	0.4	0.5	4	10	10	WSW 6	SW 20	WSW20
29	132.4	133.5	133.9	133.3	-7.9	-7.6	-6.6	-7.2	-5.5	-12.2	90	99	88	92	0.3	0.0	0.4	0.2	10	6 ⊙	1	W 17	W 3	NW 5
30	130.7	127.6	122.4	126.9	-5.6	-5.2	-9.4	-7.4	-4.4	-9.4	72	77	98	82	1.1	0.9	0.1	0.7	1	0 ⊙	10 ≡	S 9	SW 13	SW 17
31	124.2	127.4	129.4	127.0	-8.0	-7.8	-7.6	-7.8	-5.6	-10.8	93	93	96	94	0.2	0.2	0.1	0.2	10 * ≡	10*≡	10 ≡	NW 16	NNW11	NNW14
M	140.6	140.9	140.8	140.8	-6.1	-5.9	-6.8	-6.4	-3.4	-9.3	72	74	74	73	1.4	1.3	1.2	1.3	5.3	5.6	5.3	12.5	11.3	12.7

Luty - Février

1	124.9	125.2	124.2	124.1	-6.8	-4.1	-3.6	-4.5	-2.6	-8.1	96	96	97	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10*≡	10*≡	SW 25	W 25	WNW30
2	124.5	129.6	134.6	129.6	-5.8	-5.1	-5.4	-5.4	-3.6	-6.1	95	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 30	NW 20	NW 20
3	135.9	136.7	136.7	136.4	-5.6	-2.2	-5.6	-5.2	-1.4	-5.8	99	98	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 *≡	10*≡	10 ≡	NW 12	NW 10	W 8
4	130.5	130.8	131.0	130.8	-4.2	-6.6	-7.2	-6.3	-3.4	-8.0	96	99	99	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10*≡	10*≡	10 ≡	WSW14	NW 18	WNW20
5	124.4	124.4	128.7	125.8	-6.8	-10.0	-11.6	-10.0	-6.7	-12.1	99	91	89	93	0.0	0.3	0.3	0.2	10*≡	10*≡	10*≡	W 16	W 25	W 33
6	131.1	128.6	133.2	131.0	-15.6	-12.4	-15.4	-14.7	-11.4	-16.1	86	100	100	95	0.3	0.0	0.0	0.1	10 *≡	10*≡	10*≡	WNW25	WNW20	NW 24
7	138.6	141.6	141.6	140.6	-15.4	-14.0	-12.2	-13.4	-12.0	-15.9	100	87	89	92	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ≡	9	10 *	NW 20	NW 1[illegible]	NW 6
8	140.9	138.5	133.3	137.6	-6.8	-3.0	-5.2	-5.0	-2.7	-13.1	94	93	100	96	0.2	0.4	0.0	0.2	10 ≡	5 ⊙	10*≡	WNW12	WNW14	NW 22
9	129.3	130.4	132.0	130.6	-5.9	-7.2	-8.2	-7.4	-5.0	-8.5	92	93	92	92	0.3	0.2	0.2	0.2	10 *≡	10 ⊼≡	10*≡	NW 22	NW 22	NW 22
10	133.1	133.6	128.6	131.8	-9.4	-8.4	-5.2	-7.0	-5.1	-9.7	91	92	95	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10*≡	2 ⊙	10 ≡	NW 17	NW 10	NW 25
11	121.8	118.8	121.8	120.8	-5.6	-7.8	-9.3	-8.0	-4.4	-9.4	95	93	91	93	0.2	0.2	0.3	0.2	10*≡	10*≡	10 ≡	NW 28	NW 25	N 14
12	122.8	121.8	118.9	121.2	-10.8	-9.8	-10.0	-10.2	-9.3	-11.0	90	91	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	9	10*≡	9 *	NW 14	NW 10	NW 12
13	119.9	122.0	123.6	121.8	-18.8	-17.6	-18.0	-18.1	-10.0	-19.1	89	84	84	86	0.1	0.2	0.2	0.2	10 *≡	10*≡	10 ≡	NW 14	NW 12	NW 10
14	125.6	128.2	130.2	128.0	-16.8	-9.2	-10.0	-11.5	-8.0	-18.8	85	76	91	84	0.2	0.7	0.3	0.4	0	4 ⊙	6	N 8	NNW 2	N 4
15	130.8	129.7	128.0	129.5	-11.2	-9.4	-10.4	-10.4	-8.6	-12.0	83	69	94	82	0.4	0.9	0.2	0.5	0	0 ⊙	10 ≡	S 7	S 8	S 9
16	126.0	125.3	124.7	125.3	-13.0	-9.2	-7.4	-9.2	-5.5	-13.2	88	92	93	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 16	S 20	S 16
17	121.8	120.5	119.0	120.4	-2.8	-2.8	-2.9	-2.8	-1.6	-7.8	93	90	97	93	0.4	0.5	0.1	0.3	5	7 ⊙	10*≡	S 4	S 6	S 8
18	118.5	120.8	124.0	121.1	-5.0	-4.0	-6.0	-5.2	-2.8	-6.1	95	96	94	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 *≡	10 ≡	NW 4	C 0	W 2
19	124.6	125.4	127.8	125.9	-6.0	-10.3	-10.8	-9.5	-5.7	-13.1	94	91	51	79	0.2	0.3	1.3	0.6	10 ≡	10 *≡	0	W 1	N 6	N 14
20	131.2	134.0	136.7	134.0	-16.0	-15.0	-14.0	-14.8	-10.8	-16.8	34	96	79	70	1.1	0.1	0.4	0.5	0	8	0	N 10	N 10	NNE 5
21	137.6	138.3	139.4	138.4	-14.1	-12.0	-10.0	-11.5	-9.0	-14.7	71	71	33	58	0.6	0.7	1.9	1.1	1	0 ⊙	0	NNE 1	S 4	S 1
22	138.1	137.7	135.2	137.0	-9.4	-9.6	-10.8	-10.2	-7.8	-11.6	29	32	31	31	2.1	2.0	1.9	2.0	0	0 ⊙	0	S 6	S 8	SW 14
23	133.5	132.6	131.2	132.4	-5.0	-3.2	-5.6	-4.8	-2.4	-11.0	31	20	38	30	2.9	3.8	2.5	3.1	0 ⊙	9 ⊙	9	SW 6	SSW 8	SSW14
24	129.6	130.2	130.6	130.1	-4.6	1.3	1.2	-0.2	2.3	-6.3	53	53	94	67	2.0	3.0	0.4	1.8	7	7 ⊙	4	SW 6	NW 3	NW 2
25	130.4	131.5	132.3	131.4	1.8	2.6	4.8	3.5	5.0	1.0	79	62	9	50	1.3	2.8	7.8	4.0	4	2 ⊙	0	NW 2	S 4	SE 6
26	131.9	131.8	131.0	131.6	5.6	5.6	5.4	5.5	8.0	4.3	15	15	2	11	7.8	7.8	8.8	8.1	0	0 ⊙	0	S 2	S 1	S 6
27	129.2	128.9	127.6	128.6	2.8	5.4	-4.5	-0.2	6.3	-4.8	31	28	96	52	5.2	6.5	0.2	4.0	0 ⊙	0 ⊙	10 ≡	S 3	S 3	S 3
28	126.6	127.7	127.3	127.3	-5.9	-4.5	-5.7	-5.4	-3.6	-6.3	94	96	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 7	S 6	S 7
29	128.2	129.4	132.0	129.9	-7.3	-4.2	-5.0	-5.4	-3.6	-8.2	74	67	47	63	0.9	1.4	2.2	1.5	0	0 ⊙	0	S 14	S 12	S 12
30																								
31																								
M	129.0	129.4	129.8	129.4	-7.7	-6.4	-7.1	-7.1	-4.3	-9.9	78	78	78	78	1.0	1.2	1.1	1.1	6.4	6.7	7.2	11.9	11.3	12.8

Śnieżka — $H_s = 1603\,m$ — $H_b = 1610{,}6\,m$ — Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.7	1	V°14^40 20^20; = 12^30 14^40 ≡² 15^20 ==-18^30 19^40 21^20; ▥ 0^00 14^40; ⛆ 0^00 3^20 5^40 21^20 ⛆-24, ⊽ 0^00 4^30
2	0	0.8	2	V°0^10 24; ≡² 0^10 24; ⛆ 0^00 6^40 ⛆-11^20 20^30 22^30
3	8	.	2	V°0^00 10; ≡² 0^00 10 ▥-24; ⛆ 8^40 11^20 19^40 24; ⊙ a-p
4	9	.	2	▥ 0^00 13^40; ⛆ 0^00 8^30; ⊙ a-p
5	9	.	1	⊙ a-p
6	8	.	pż.	▥ 1^30 24; ⊙ a-p
7	7	0.3	pż.	*°10^05 19^50; V°7^05 24; ▥ 0^00 7^05 ==-13^30 ≡² 14^10 ==-20^30 ≡² 24; ⊙ a.
8	0	1.5	pż.	*°10^50 24; V°0^00 4^30 6^30 24; ≡² 0^00 4^30 ▥-6^30 ≡² 24
9	0	2.1	2	*°0^00 10^20 12^50 16^10 19^55 22^10-23^30; V°0^00 23^40; ≡² 0^00 23^40; ⊹°5^30 23^30; ⛆ 5^30 21^30
10	8	.	4	V°0^00 1^50; ≡² 0^00 1^50 ▥-18^10; ⊹°10^20 17^30 ⊹¹ 24; ⛆ 15^30 18^10 ⛆-24 (por. ponad 20 m/sek); ⊙ a-p
11	8	.	4	▥ 7^10 24; ⊹¹ 0^00 7^20 ⊹² 24; ⛆ 0^00 24; ⊙ a-p
12	8	.	3	▥ 0^00 17^30 20^40 24; ⊹° 0^00 24; ⛆ 0^00 15^20 ⛆-24; ⊙ a-p
13	8	0.3	2	▥ 0^00 24; ⊹° 0^00-10; ⛆ 0^00-10 20^30 24; ⊙ a-p
14	0	1.8	3	*°4^50 10^20 10^25 15^20; V°8^00 15^30; ▥ 0^00 4^30 ≡¹ 10^20 ≡² 15^30 ▥-24; ⊹° 8^00 24; ⛆ 0^00 10^20, 14^40 24; ⊙ p
15	0	4.2	4	*°3^45 7^40 7^45 19^30 24; V°1^20 24; ▥ 0^00 1^20 ≡² 24; ⊹° 0^00 21^10 ⊹² 24; ⛆ 0^00 3^30 ⛆-10^20 ⛆-18^40 ⛆-24
16	0	3.4	7	*°0^00 24; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹² 0^00 24; ⛆ 0^00 24
17	8	0.7	10	*°0^00 4^50 22^50 23^40 V°0^00 4^50 21^30 23^40 ≡² 0^00 4^50 ▥-8^20 == 8^05 10^40 ≡² 14^22 16^40 ▥ 9^40 14^20 16^40 19^40 ≡² 23^40 == 24; ⛆ 0^00 9^20 ⛆-11^40 13^30 22^10 ⊗ 9^40 11^20
18	8	.	11	*°4^50 5^20; V°11^05 14^30; = 0^00-10 ▥ 1^30 5^20 ==-7^30 ▥-24 == 11^05 14^30; ⊙ a-p [V.]: 13^20 14^20; ⊙ a-p
19	8	.	10	▥ 0^00 24; ⛆ 16^10 22^10 ⛆-24; ⊙ a-p
20	9	.	8	▥ 0^00 9^30; ⛆ 0^00 24; ⊙ a-p
21	9	0.0	6	V°21^20 23^40; = 19^30 21^20 ≡² 23^40 ==-24; ⛆ 0^00 1^30 ⛆-6^30 15^10 24; ⊙ a-p; ⊽ 19^30 21^20
22	0	2.4	5	*°15^50 16^10; V°0^30 2^30 12^40 24; = 0^00-30 ≡² 2^30 ==-3^45 ▥-12^40 ≡² 24; ⛆ 0^00 8^40 ⛆-22^30 ⛆-24
23	8	.	5	V°0^00 7^10; ≡² 0^00 6^20 ==-7^10 ▥ 6^20 24; ⛆ 0^00 9^10; ⊙ a-p
24	0	1.0	4	V°10^30 24; ▥ 0^00 11^30 = 9^45 11^30 ≡² 13^40 ==-14^05 ▥ 13^40 14^05 ≡² 24; ⛆ 2^30 5^30 ⛆-24
25	0	4.2	4	*°13^50 14^40 22^50 24; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹¹ 5^05 8^40 ⊹² 11^20 13^50 24; ⛆ 0^00 24
26	0	4.6	6	*°0^00 4^40 11^20 12^50 15^05 21^05 V°0^00 24; ≡² 0^00 21^10 ==-22^40 ≡² 24; ⊹² 0^00 9^20 ⊹¹ 21^30 ⊹² 24; ⛆ 0^00 9^20 ⛆-16^20 ⛆-24
27	7	5.8	8	*°6^50 11^45 V°0^00 11^30; ≡² 0^00 11^30 = 12^30 14^40; ⊹² 0^00 11^30; ⛆ 0^00 11^30 ⛆-22^40
28	8	1.6	14	V°13^40 24; ▥ 12^50 13^40 ≡² 19^10 == 21^05 ▥ 19^30 21^05 ≡² 24; ⛆ 8^30 11^30 ⛆-24, ⊹³ 11^50 24; ⊙ a-p; ⊕ 9^50 13^40 ⊽ 19^10 21^05
29	8	0.0	16	V°0^00 14^30; ≡² 0^00 5^05 == 14^30 ▥ 5^05 24; ⛆ 0^00 7^30 ⊹¹ 0^00 7^30; ⊽ 5^05 6^50; ⊙ a p
30	8	4.3	14	*°21^50 24; V°18^30 24; ⊹¹ 21^50 24; ▥ 0^00 20^40 = 18^30 20^40 ≡² 24; ⛆ 10^35 20^30 ⛆-21^30 ⛆ 22^30 24; ⊙ a-p
31	0	1.8	16	*°0^00 7^45 8^50 9^48 10^50 13^45; V°0^00 7^30 8^30 13^20 15^30 24; ≡² 0^00 7^30 8^30 9^40 == 10^45 ≡² 13^20 == 15^30 ≡² 24; ⊹³ 0^00 24; ⛆ 0^00 2^30 ⛆-8^40 ⛆-21^20 ⛆-24
Σ		41.5		

Luty - Février

1	0	3.3	18	*°8^50 23^40; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹³ 0^00 24; ⛆ 0^00 24
2	0	2.8	20	*°14^45 18^35; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹¹ 0^00 24; ⛆ 0^00 24
3	0	10.5	20	*°5^40 14^45 17^30 19^40 21^50 22^40 V°0^00 24; ≡² 0^00 17^30 == -19^40 ≡² 24; ⊹¹ 0^00 19^20 ⊹² 21^30 23^40 ⊹¹ 24; ⛆ 0^00 5^10 ⛆-19^20 ⛆ 21^30 23^40 ⛆-24
4	0	8.1	28	*°5^50 17^10 21^55 24; V°0^00 24; ≡² 0^00 17^10 == -18^30 ≡² 24; ⊹³ 0^00 7^30 ⊹¹ 24; ⛆ 0^00 7^30 ⛆-24
5	0	6.2	32	*°0^00 10 24; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹² 0^00 24; ⛆ 0^00 7^30 ⛆-8^40 ⛆-24
6	0	3.2	38	*°0^00 7^10 8^30 11^50 13^10 14^05 ⊹¹ 15^30 *°24; V°0^00 24; ≡² 0^00 7^10 == -8^30 ≡² 10^40 == -11^20 ≡² 24; ⊹² 0^00 24 (S) 14^05 15^30; ⛆ 0^00 24
7	7	2.9	41	*°0^00 4^20 8^50 11^40 19^30 23^20 24; V°0^00 19^30 21^40 24; ≡² 0^00 10^40 == -13^30 ≡² 17^20 == -19^30 ≡² 21^40 24; ⊹² 0^00 13^30 ⊹¹ 20^20; ⛆ 0^00 13^30 ⛆-20^20
8	8	11.4	44	*°0^00 3^40 5^50 15^50 23^40; V°0^00 12^10 15^30 24; ≡² 0^00 9^00 == -15^10 ▥ 9^00 15^10 ≡² 24; ⊹³ 1^40 7^30 ⊹° 15^10 16^30 ⊹² 24; ⛆ 1^40 7^30 10^20 15^10 ⛆-24; ⊙ a-p
9	0	14.1	50	*°2^55 12^45 *²15^30 *°22^45; V°0^00 24; ≡² 0^00 24; ⊹² 0^00 24; ⛆ 0^00 24 (S) 13^08 15^30
10	8	4.5	52	*°2^55 10^30 12^45 14^50 15^40 22^45 24; V°0^00 12^30 18^40 24; ≡² 0^00 12^30 == -12^45 ≡² 18^40 24; ⊹² 0^00 8^30 ⊹¹ 18^10 ⊹² 24; ⛆ 0^00 8^30 ⛆-18^10 ⛆-24; ⊙ a-p
11	0	6.2	60	*°0^00 13^40 14^50 18^45; V°0^00 24; ≡² 0^00 13^05 == -14^10 ≡² 24; ⊹² 0^00 19^30 ⊹¹ 24; ⛆ 0^00 19^30 ⛆-24; ⊙ p
12	0	5.7	62	*°7^45 24; V°0^00 2^30 4^10 24; ≡² 0^00 2^30 = 4^10 8^40 ≡² 10^30 == -12^10 ≡² 13^30 == -14^10 ≡² 16^20 == -21^40 ≡² 24; ⊹¹ 0^00 24; ⛆ 0^00 24
13	0	1.8	70	*°0^00 18^50 V°0^00 22^30; ≡² 0^00 21^50 == -22^30; ⊹¹ 0^00 21^30 ⊹° 24; ⛆ 0^00 21^30
14	8	.	71	⊹° 0^00 8^20; ⊙ a-p
15	8	2.0	68	*°23^15 24; V°17^30 24; ▥ 7^00 17^30 == -20^10 ≡² 24; ⛆ 21^10 24; ⊙ a-p
16	0	1.2	70	*°0^00 3^40; V°0^00 24; ≡² 0^00 14^20 == -19^20 ≡² 24; ⛆ 0^00 1^30 ⛆-14^20 ⛆-17^40 ⛆-24
17	8	0.5	68	*°20^45 22^40; V°0^00 4^40 20^40 24; ≡² 0^00 2^20 == -4^40 ▥-19^30 == -20^40 ≡² 24; ⛆ 0^00 1^40 ⛆-5^20; ⊙ a-p
18	0	0.2	65	*°9^50 13^40; V°0^00 24; ≡² 0^00 2^30 == -4^10 ≡² 24
19	0	0.6	65	*°7^40 14^40; V°0^00 15^30; ≡² 0^00 15^30; ⊹° 17^10 24; ⛆ 17^10 24
20	8	.	65	⊔° 10^40 24; ▥ 9^20 20^10 = 12^10 19^25 ▥ 22^10 24; ⊹° 0^00 6^10, 11^20 14^20; ⛆ 0^00 13^10
21	8	.	64	⊔° 0^00 10^00; ▥ 0^00 16^30; ⊙ a-p
22	8	.	62	⛆ 14^10 24; ⊙ a-p
23	8	.	61	▥ 5^30 10^30; ⛆ 0^00 4^20, 18^30 24; ⊙ a-p; ⊽ 19^40 20^20, 21^30 23^10
24	8	.	60	▥ 5^30 24; ⛆ 0^00 4^20; ⊽ 0^30 3^10; ⊙ a-p
25	8	.	58	▥ 0^00 24; ⊙ a-p
26	8	.	55	▥ 0^00 24; ⊙ a-p
27	8	0.3	50	V°14^30 21^45 22^20 24; ▥ 0^00 14^30 = 12^03 14^30 ≡² 21^45 ▥-22^20 ≡² 24; ⊙ na-p
28	0	.	50	V°0^00 24; ≡² 0^00 24
29	8	.	50	V°0^00 5^10; ≡² 0^00 5^10 ▥-24 = 7^30 8^40; ⛆ 5^30 22^30; ⊙ na-p
30				
31				
Σ		85.5		

Śnieżka

$\varphi = 50°44'$ $\lambda = 15°44'$

Marzec – Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	134.0	135.8	136.4	135.4	-4.9	-1.2	-3.7	-3.4	-0.3	-6.1	20	40	21	27	3.4	3.3	3.7	3.5	0 ⊙	0 ⊙	0	E 9	SE 4	N 10
2	136.3	137.5	137.3	137.0	-5.0	-4.8	-6.2	-5.6	-2.6	-6.6	44	73	58	58	2.3	1.1	1.6	1.7	0 ⊙	0 ⊙	0	N 6	N 2	N 6
3	136.2	135.6	134.8	135.5	-5.4	-2.6	-5.8	-4.9	-1.0	-6.6	45	40	25	37	2.2	3.0	3.0	2.7	2 ⊙	1 ⊙	1	N 6	C 0	N 2
4	132.5	132.8	131.8	132.4	-7.4	-10.4	-12.6	-10.8	-5.4	-12.7	55	90	89	78	1.6	0.3	0.3	0.7	9	9	10 * ≡	N 4	ENE 4	N 8
5	131.0	130.7	131.2	131.0	-15.4	-14.2	-16.4	-15.6	-12.5	-16.6	86	100	100	95	0.3	0.0	0.0	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 12	NNE12	NNE14
6	131.8	133.2	132.2	132.4	-16.6	-14.6	-16.8	-16.2	-14.6	-18.1	100	87	85	91	0.0	0.3	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	NNE14	N 20	N 18
7	130.1	130.3	129.9	130.1	-14.6	-12.8	-13.6	-13.6	-11.3	-17.7	87	81	96	88	0.3	0.4	0.1	0.3	7	3 ⊙	0	ENE20	E 18	NE 6
8	130.5	132.4	133.7	132.2	-11.2	-10.4	-8.9	-9.8	-8.6	-14.7	80	81	58	73	0.5	0.5	1.3	0.8	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	S 3	SW 3
9	132.4	132.6	132.1	132.4	-7.0	-4.4	-4.2	-5.0	-3.6	-10.5	45	47	58	50	2.0	2.4	1.9	2.1	0 ⊙	5 ⊙	1	S 6	S 7	S 6
10	130.9	130.9	129.7	130.5	-5.0	-3.0	-3.8	-3.9	-2.1	-5.3	64	55	92	70	1.5	2.2	0.4	1.4	5 ⊙	1 ⊙	2	S 7	ESE 6	SE 4
11	128.6	129.9	131.2	129.9	-5.0	-1.6	-3.6	-3.4	-1.4	-6.0	82	65	36	61	0.7	1.9	3.0	1.9	2 ⊙	4 ⊙	0	E 6	SE 5	N 6
12	132.2	132.5	131.7	132.1	-4.2	-1.9	-6.0	-4.5	-1.9	-6.3	79	64	89	77	0.9	1.9	0.4	1.1	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	S 4	S 8
13	131.4	132.9	134.5	132.9	-7.2	-5.0	-9.2	-7.6	-3.3	-9.7	85	85	92	87	0.5	0.6	0.3	0.5	0 ⊙	0 ⊙	10 ≡	SE 9	SE 7	E 7
14	133.8	133.8	131.9	133.2	-10.6	-11.0	-12.2	-11.5	-7.5	-12.3	90	90	89	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	S 8	ESE14	N 14
15	127.2	126.3	127.2	126.9	-15.4	-14.4	-15.4	-15.2	-12.2	-16.6	95	96	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 12	E 18	NE 20
16	128.9	130.3	130.8	130.0	-16.0	-15.0	-16.2	-15.8	-13.4	-17.1	91	91	86	89	0.2	0.2	0.2	0.2	0 ⊙	6	0	NE 22	NE 16	N 12
17	129.3	128.8	127.3	128.5	-17.8	-14.2	-16.0	-16.0	-11.2	-18.1	84	79	95	86	0.2	0.4	0.1	0.2	4 ⊙	6 ⊙	2	NNW10	N 4	N 1
18	124.4	126.1	127.9	126.1	-16.4	-8.8	-14.6	-13.6	-7.4	-16.9	85	92	87	88	0.2	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	9 *	10 * ≡	NNW 8	NNW 3	NNW 8
19	128.6	129.4	128.2	128.7	-10.6	-8.6	-9.6	-9.6	-7.5	-15.0	87	92	76	85	0.4	0.3	0.7	0.5	0 ⊙	3 ⊙	5	WNW 6	WSW 8	WSW18
20	125.2	124.7	124.7	124.9	-3.2	-0.2	0.4	-0.6	0.4	-10.6	97	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 •	WSW12	WSW14	W 6
21	124.0	123.6	124.6	124.1	0.0	0.6	0.4	0.4	1.4	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 *	10 • ≡	10 • ≡	SW 3	SW 6	SW 2
22	123.9	124.9	125.6	124.8	-0.6	-0.3	-1.8	-1.1	0.9	-2.0	99	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 • ≡	10 ≡	N 4	NNW 6	NNW 6
23	125.7	127.0	127.6	126.8	-3.5	-3.4	-5.6	-4.5	-1.8	-5.9	97	97	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 ≡	10 ≡	NW 8	NW 6	NW 12
24	128.5	129.8	129.3	129.2	-4.8	-0.6	-4.8	-3.8	-0.3	-5.8	95	99	95	96	0.2	0.0	0.2	0.1	9	10 ≡	0	NW 7	C 0	W 3
25	129.0	129.4	129.5	129.3	-3.8	-1.6	-3.1	-2.9	-0.5	-6.6	71	73	97	80	1.3	1.4	0.1	0.9	7 ⊙	4 ⊙	10	W 6	SW 8	SW 14
26	131.3	133.1	134.7	133.0	-0.4	-0.3	-1.4	-0.9	1.3	-3.4	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	SW 6	NNW 4	NNW 3
27	133.8	134.7	134.2	134.2	-2.6	-2.2	-2.4	-2.4	-0.9	-2.9	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 ≡	NE 8	E 4	E 4
28	131.4	130.2	127.4	129.7	-1.9	-2.0	-1.0	-1.5	-0.4	-2.6	98	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	SE 5	SE 6	SE 4
29	124.1	124.6	124.9	124.5	0.2	2.2	0.8	1.0	2.8	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 • ≡	SE 4	SSE 4	SSW 5
30	125.8	127.8	129.9	127.8	-2.6	-1.6	-1.6	-1.8	0.8	-4.1	98	88	98	95	0.1	0.6	0.1	0.3	6 ⊙	2 ⊙	9	W 5	WSW12	WSW18
31	129.0	128.3	128.0	128.4	-0.6	1.3	2.4	1.4	2.8	-2.3	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 •• ≡	10 • ≡	WSW 6	S 12	SSW10
M	129.7	130.3	130.3	130.1	-7.1	-5.4	-6.9	-6.6	-3.9	-9.1	83	84	84	84	0.6	0.7	0.6	0.6	6.2	6.2	6.1	7.8	7.6	8.3

Kwiecień – Avril

1	127.4	127.8	128.1	127.8	2.6	2.4	2.4	2.4	3.2	1.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 • ≡	10 • ≡	SW 2	S 4	S 6
2	128.2	128.9	127.6	128.2	1.9	2.6	2.4	2.3	3.4	1.3	91	96	100	96	0.6	0.3	0.0	0.3	10	10 ≡	10 • ≡	SSW 4	S 6	SSW 6
3	122.8	121.9	121.4	122.0	1.8	3.8	3.6	3.2	5.0	1.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 • ≡	10 • ≡	WSW20	SW 20	S 14
4	118.8	117.6	117.2	117.9	3.7	4.6	2.4	3.3	4.7	1.5	100	76	100	92	0.0	2.0	0.0	0.1	10 • ≡	9	10 ≡	NW 6	E 8	NNE 6
5	116.5	117.3	120.0	117.9	-2.4	-2.6	-2.8	-2.6	2.7	-4.2	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 14	N 11	N 14
6	121.9	123.6	125.3	123.6	-4.6	-3.4	-7.4	-5.7	-2.8	-7.5	96	97	93	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 4	WNW 3	WNW 8
7	126.7	128.7	129.2	128.2	-7.8	-5.6	-6.6	-6.2	-1.9	-7.9	93	94	88	92	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ≡	6	4	WNW10	NW 5	NW 4
8	129.5	132.0	134.7	132.1	-9.2	-7.8	-7.2	-7.8	-5.9	-9.5	85	93	93	90	0.4	0.2	0.2	0.3	9	10 * ≡	10 * ≡	WNW10	WNW12	WNW16
9	133.7	132.2	134.9	133.6	-7.0	-1.6	-0.1	-2.2	0.0	-8.3	93	98	100	97	0.2	0.1	0.0	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 △ ≡	W 12	N 16	N 20
10	137.8	139.2	138.6	138.5	-0.5	1.5	2.5	1.5	2.5	-0.7	100	91	83	91	0.0	0.6	1.2	0.6	10 ≡	8	1	N 8	NW 3	W 9
11	138.7	138.4	136.5	137.9	3.6	5.8	2.3	3.5	6.1	0.1	74	68	88	77	2.1	2.9	0.8	1.9	6	6 ⊙	8	WNW 7	SW 8	WSW 9
12	135.0	133.7	132.1	133.6	1.4	1.4	0.9	1.2	2.9	0.2	91	94	79	88	0.7	0.4	1.4	0.8	9	9 ⊙	4	WSW 6	SW 7	W 8
13	128.9	128.5	129.3	128.9	-1.0	0.4	0.3	0.0	1.0	-1.3	89	100	100	96	0.7	0.0	0.0	0.2	9	10 ≡	10 ≡	WSW12	WSW14	WSW14
14	130.5	131.7	133.1	131.8	-1.7	-1.4	-2.6	-2.1	0.3	-2.7	92	92	83	89	0.5	0.4	0.9	0.6	9	10 *	4	WSW 5	WSW 8	WNW12
15	137.1	140.9	142.0	140.0	-4.2	-1.2	-0.4	-1.6	-0.1	-4.8	91	88	71	83	0.4	0.7	1.7	0.9	2 ⊙	6 * ⊙	0	WNW10	WNW 4	NW 4
16	141.5	140.8	138.7	140.3	-1.4	2.6	3.0	1.8	5.0	-1.9	94	69	75	79	0.3	2.3	1.9	1.5	2 ⊙	5 ⊙	0	S 6	SSW 8	SW 15
17	137.7	138.4	137.6	137.9	1.4	5.8	4.2	3.9	7.1	0.7	73	56	51	60	1.9	4.0	4.0	3.3	1 ⊙	1 ⊙	0	S 14	SSW14	S 16
18	137.5	140.2	139.4	139.0	2.4	7.0	4.0	4.4	8.9	1.9	47	52	63	54	3.9	4.8	3.0	3.9	0 ⊙	2 ⊙	0	SSW20	SSW25	WSW30
19	137.4	136.5	134.6	136.2	0.4	5.6	4.0	3.5	7.3	-0.7	73	40	42	52	1.7	5.4	4.7	3.9	0 ⊙	0 ⊙	8	WSW40	SSW24	SSW24
20	136.9	137.2	135.4	136.5	8.4	11.1	6.2	8.0	12.2	2.3	55	49	81	62	5.0	6.8	1.8	4.5	10 ⊙	6 ⊙	6	SW 2	S 4	WSW15
21	133.3	133.5	133.1	133.3	7.2	7.9	5.2	6.4	9.2	4.8	69	84	91	81	3.2	1.7	0.7	1.9	8	10	10	WSW 2	NW 2	E 3
22	131.7	133.1	135.0	133.3	0.0	1.0	2.0	1.2	5.2	-1.3	100	100	72	91	0.0	0.0	2.0	0.7	10 ▲ ≡	9	2	SW 4	WNW15	W 15
23	135.1	135.6	133.2	134.6	-0.2	2.9	-0.4	0.5	3.8	-0.4	90	74	100	88	0.6	2.0	0.0	0.9	5 ⊙	9	10 * ≡	W 14	W 5	SW 5
24	128.5	129.5	131.1	129.7	-0.1	-0.6	-1.0	-0.7	0.1	-1.3	100	99	99	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 8	NW 2	NNW 4
25	133.5	138.8	143.1	138.5	-4.8	-3.0	-3.2	-3.6	-1.0	-5.4	100	93	92	95	0.0	0.4	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNW14	NNW17	NNW 8
26	144.6	147.7	146.9	146.4	-7.0	-4.4	-1.2	-3.4	-1.2	-7.8	88	83	48	73	0.4	0.7	2.9	1.3	4 ⊙	1 ⊙	0	N 8	N 4	N 6
27	145.6	146.1	144.9	145.5	0.6	5.6	4.6	3.8	9.8	-2.1	61	27	14	34	2.5	6.6	7.2	5.4	0 ⊙	9 ⊙	0	ENE 8	SW 2	S 4
28	141.9	141.3	139.5	140.9	1.4	5.0	5.0	4.1	7.7	0.6	39	37	65	47	4.2	5.5	3.1	4.3	4 ⊙	6 ⊙	8	S 8	WSW15	WSW18
29	136.5	137.3	138.0	137.3	3.0	2.6	2.6	2.7	5.5	1.6	100	100	90	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10 • ≡	10 ≡	6	WSW16	SW 8	WSW14
30	137.8	138.3	137.5	137.9	-1.0	0.7	-1.0	-0.6	2.8	-1.7	99	90	97	95	0.1	0.6	0.2	0.3	10 ≡	6 ⊙	4	W 8	WNW10	W 12
31																								
M	133.1	133.9	133.9	133.6	-0.4	1.7	0.8	0.7	3.4	-1.7	86	81	82	83	1.0	1.6	1.3	1.3	7.3	7.6	6.2	10.1	9.5	11.3

Śnieżka · $H_s = 1603\,m$ $H_b = 1610{,}6\,m$ Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	46	m 0^00_24, ≫ 19^20_20^15; ⊙ na-p
2	8	.	45	m 0^00_24; ⊙ na-p
3	8	.	45	m 0^00_24, ⊙ na-p
4	7	2.3	42	*°1^40_24, V°8^40_24, m 0^00_1^50 ==-8^40 ≡²_11^20 ==-13^40 ≡¹_24, ⊎ 2^30_4^20, ⊙ a-p
5	0	5.9	43	*°0^50_2^30, 6^50_12^50, *¹_15^40 ▽°_18^10 *°-24, V°0^00_24; ≡²0^00_2^30 ==-4^40 ≡²_24, +°13^30_24; ≫0^30 8^10_8^30_11^30, 12^40_24, ⊙ a
6	0	4.0	46	*°0^00_9^30, 12^40_13^20, 18^30_20^40, 23^50; V°0^00_24, ≡²0^00_22^40 ==-24, +°0^00_7^30 +²_14^20 +¹-20^40 +²_24, ≫0^00_7^30 ⊸-14^20 ≫-20^40 ⊸-24, ⊙ p
7	8	0.1	50	V°0^20_1^40, 3^30_8^10_15^20_20^20; ≡0^00_1^40 m-16^20 ≡3^30_8^10_15^55-16^20 ≡¹-18^30 ==-20^20, m 18^30_24, +²0^00_17^00, ⊸ 0^00_10^20 ≫-12^10 ⊸-17^20, ⊙ a-p
8	7	.	50	m 0^00_5^20; ⊙ a-p
9	7	.	48	m 4^50_24, ⊙ na-p
10	7	.	45	m 0^00_24, ≡ 16^20-20^15, ⊙ na-p
11	7	.	42	⊔ 4-9, m 0^00_24, ⊙ na-p
12	7	0.0	40	V°17^30_19^10, m 0^00_16^25 ≡²-19^10 m-24, ≫23^30_24, ⊙ na-p
13	7	1.3	38	V°16^10-24, m 0^00_16^10 ≡²-24, ≫0^00_5^35, ⊙ na-p
14	0	7.8	40	*°13^50_14^20_24, V°0^00_24; ≡²0^00_24; +¹18^30_24, ≫7^30_8^10 9^40 24
15	0	4.2	45	*°0^00-24, V°0^00_24; ≡²0^00_24; +¹0^00_24, ≫0^00_11^20 ⊸-24, ⊙ p... [16.III: ⊸ 0^00 12^30 ≫-24; ⊙ na-p
16	8	0.6	47	*°0^00_3^30, 13^50_15^10_16^20 *¹_17^40 *°_18^05, V°0^00_4^10, 12^30_18^05 ≡²0^00_9^30 ==-4^10 m 2^30_13^30 ==-10^20_13^40 ≡²_18^05 ==-18^20, +¹0^00_5^10 +²_13^30 +°16^20 +¹_24;
17	8	0.2	48	*°1^55_12^40, ⊔ °1-5 V°5^30_7^30_10^20_21^30, m 24^20_14^10 ==-5^20_7^40_11^50_12^40 18^40_21^30 m 18^40_22^20, +¹0^00_5^30 +°-9^10 ≫0^00_9^10; ⊙ na-p
18	6	3.8	48	*°3^30_8^40_9^10 *¹_19^25 *²_15^15 *¹_15^25 *°_16^20 *¹_18^40 *°_23^45, V°3^10_23^55, m 2^30_3^10 ≡²-8^40 ==-20^20 ≡²-21^50 ==-23^56, ⊙ a
19	8	0.1	60	==0^40_14^0 m 1^20_9^35 ==2^25-3^5 ≡²-3^40 ==-3^50 m 3^40_23^10, +°2^20_3^40 +¹-5^00 +¹-7^30 +²17^40 20^20, ≫3^30_4^20_16^40_17^40 ⊸ 21^30_24, ⊙ na-p, ⊕ 10^40_11^15
20	0	1.5	58	*°8^50_10^50 *°14^02_16^40 *°19^45_22^30, V°3^20_6^30 V¹-9^30 V°_18^30; ≡²1^30_20^30 ==-22^30 ≡²-24; +°8^50_10^50; ≫0^00-20^50
21	0	4.6	50	*°5^45_8^10 *¹-10^40 *°-12^45 *²15^50 *°-17^15 *¹-20^30 *²-24; ≡²0^00_2^30 m-7^10 ==5^30_7^10 ≡²-24
22	0	1.1	44	*²0^00_1^40 *°-5^10 *²12^30_14^30, V°5^10-12^30, 14^30_24, ≡²0^00_24
23	0	1.4	40	*°6^45_9^30, V°0^00_23^40 ≡²0^00_23^40 ==-24; ≫16^10-24
24	0	.	40	V°3^30-5^40_7^45_11^05 ==0^00_3^30 ≡²-5^40 ==-7^45 ≡²_11^05 ==-12^40 ≡²_17^30 ==-20^20 m 17^30_24, ≫0^00_1^30; ⊙ a-p
25	8	.	40	m 0^00_18^30 ==-19^20 m-20^40 ==-21^10 m-24, ≫15^30_24, ⊙ na-p
26	0	11.6	57	*°10^15-25 *°11^01_14^10 *°-17^30 ∿21^50_24, V²0^40_3^05_14^20_24, ∿21^50_24; m 0^00_2^40 ≡²-9^20 ==-11^30 m 10^30_11^30 ≡²-24, ≫0^00_3^30, ⊙ a
27	0	5.5	41	⊙ 0^00-10 △°-3^30 △¹-5^10 *¹-10^35 *°-14^45_15^40_23^38_24, V°0^00_24; ∿ 0^00-10; ≡²0^00_24
28	0	6.1	43	*°0^00_2^40 △°18^50_19^10 *°-20^30 *¹-24, V°0^00_4^10_5^30_24, ≡²0^00_4^10 ==-5^30 ≡²-24
29	0	1.7	46	*¹0^00_1^30 *²5^55_6^10 *²-6^30 *°10^45_11^40 *²19^30_20^50 *°-21^30 *°-24, V°0^00_3^10; ≡²0^00_11^30 ==-12^10 ≡²-24
30	7	0.1	40	*°0^01_1^45, V°19^30_5^30; ≡²0^00_5^30 ==-6^30 m-8^40 ==-12^30 m 9^20_13^30 ==13^40_22^30 ≡²-24, ⊙ na-p, ≫9^40_20^40 ⊸-23^10 ≫-24
31	0	4.4	40	*²10^30_11^45 *°13^00 *°-13^45 *°15^25_17^45_18^40_22^50, V°4^40_10^30; ≡²0^00_17^10 ==-19^30 ≡²-24, ≫0^00_2^30_11^30_14^20_18^30_23^15
Σ		68.3		

Kwiecień - Avril

1	0	1.4	38	*°0^45_6^30_10^40_11^20 *11^40_12^20 *°12^50_13^10 *²-24; ≡²0^00_11^20 ==-11^40 ≡²_12^20 ==-12^45 ≡²-24
2	0	0.3	20	*²0^00_3^30_19^40_24; ≡²0^00_3^30 ==-4^10 8^20-40 ≡²_14^20 ==-16^30 ≡²-24, m 15^20_16^30; ≫21^40_24, ⊙ a-p
3	0	7.6	15	*²0^00_1^53 *°_15^20 *²_16^26 ▽°_16^30 ▲°_16^36 ▽°_16^43 ▲°_16^47 ▽°_17^08 *²_17^15 ▽°_17^31 *²_17^35_17^45_18^09 ▲°_18^13 ▽°_18^20 ▲°_18^27 ▽°_18^46 ▲°_19^10 ▽°_20^12 ▽¹_20^17 ▽°_20^40; ≡²0^00_17^35
4	7	3.5	10	*²0^00_2^30 ▽°_13^20_16^30; ≡²0^00_2^30 5^20_8^40 ==-9^20 15^40_18^20 ≡²-24; ⊸ 0^00-30 ≫-24^0 8^40_11^20 23^15_24, ⊙ a
5	0	3.3	12	*²2^40_4^20, V°4^20_24, ≡²0^00_24, ≫0^00_24 [3.IV: ==-17^45 ≡²-18^40 ==-18^48 ≡²-19^10 ==-19^40 ≡²-24, K°SSW 16^07_45-17^04 N, K°SSW 18^15_19^10_20^35 NNE, ≫0^00_3^20 ⊸-16^50 ≫-21^30
6	0	0.9	10	V°0^00_24, ≡²0^00_11 ==-12^30 ≡²-24, ≫0^00_2^30, ⊙ a [3.IV: ⊸-24, (K)°15^45_16^03, 16^07_17^20 18^10-36_40 K°18^40_20^40
7	8	1.6	12	*°16^40_20^50_22^35-40 *¹-23^20 *°_24, V°0^00_8^20_17^40_19^30_23^22_24, ≡²0^00_8^10 ==-15^20 ≡¹17^30_19^20 ==-19^45_20^20_22^20 ≡²-24, ≫14^0_8^05, ⊙ na-p
8	0	5.5	14	*°0^00_1^40_6^15_8^15_11^40_12^50_13^50 ▽°-17^40 *°-24, ≡²0^00_1^40 ==-6^20 ≡²8^40_10^10 ==-12^40 ≡²-24, +°5^30_6^10 +°_13^30 +¹_19^10 +²_21^30 +¹-24, (K)_13^50_16^40 ≫5^30_10^10 ⊸-21^30 ≫-24, ⊙ na-p
9	0	16.8	19	*°0^00-1^40_5^50_8^05_18^40 △°19^50_21^45_22^08_24, V°18^30_21^30, ≡²0^00_2^30 ==-3^30 ≡²-24, +¹0^00_1^40, 6^40_11^30 +°_18^40, ≫0^00_1^40, 6^40_11^30 ⊸-24
10	8	.	24	△°0^00_24^5, ≡²0^00_7^30 ==-8^20 ⊸ 0^00_3^30 ≫-5^30_21^10-24, ⊙ 8^20_16^30
11	7	3.6	pł.	▽°19^10-40 ▲°19^18-40 ▽¹-20^05 ▽°-20^45 ≡ 10^20-30 ≡²-20^05 ==-20^45, (K)°NW 18^45_K°19^10_(K)°19^45; ⊲ E 21^50_23^30, *¹10^08_20^40, ≫0^00_5^40, ⊙ na-p
12	7	0.1	pł.	*°22^55_23^40 *¹-24, ≡ 1^30_3^30 7^40_17^00 = 18^20_22^55 ≡²23^40-24, ≫23^20_24, ⊙ a-p
13	0	1.7	pł.	*¹0^00-20 *°-1^20 ▽°_1^50 *²14^20_20^45 ≡°0^00_1^50 ==-3^30 5^10_9^40 ≡²-22^20, ≫0^00_13^30 ⊸-18^30 ≫20^50_24, ⊙ a
14	6	0.4	pł.	▽°11^55_12^20 *¹-19^30 *°-13^40_16^05-35 ▽¹16^20-40 *°21^50_24, V°21^50_24, ≡ 12^40_13^30 ≡²-15^40 ==-17^15 ≡²21^50_24, ≫0^00_3^05_20^10_22^30 ⊸-24 (poryw do 25 m/sek), ⊙ a-p
15	8	0.0	pł.	*°0^00_3^45 *°12^04-20_12^48_13^00_13^34_15^10_15^50_17^05, V°0^00-3^40, ≡²0^00_3^40 ==-6^30_13^50_14^20, ⊸ 0^00_5^20 ≫-8^10, ⊙ na-p
16	8	.	pł.	≫19^20_22^10 ⊸-24; ⊙ na-p
17	8	.	pł.	⊸ 0^00_6^20 ≫-19^10 ⊸-24, ⊙ na-p
18	8	.	pł.	⊸ 0^00_24, ⊙ na-p
19	8	.	pł.	⊸ 0^00_24; ⊙ na-p
20	8	.	pł.	⊸ 0^00_1^40 ≫-3^10_15^40-24, ⊙ a-p
21	7	0.6	pł.	≡ 12^20_24, ⊲ N 20^05_22^30, ≫0^00_4^40 ⊙ na-p; ⊎ 20^50_24
22	7	5.7	pł.	*°5^45_6^05 ▽°_6^20 ▲°_7^20 ▽¹_8^40 *°-11^50 ≡ 0^00_2^15 ≡²_12^40 ==-14^20 (K)°S 6^25_9^40, (K)¹-2 6^10_13^30 ≫9^20_24, ⊎ 0^00_1^15, ⊙ p
23	8	2.1	pł.	▽°16^35_17^00 *°18^45_19^30_20^05 ▽°-22^10 *°-23^40; V°21^30_24, ≡ 15^45_17^00_18^30_19^30 ≡²-24, *¹0^20_20^05_22^10, ≫0^00_8^20, ⊙ na-p, ⊕ 8^40_9^30
24	0	6.7	1	△°6^25-50 *°7^35_11^30 *°▽23^50_24, V°0^00_10^20_12^40_24, ≡²0^00_14^20 ==-16^10 ≡²-24
25	0	0.9	2	▽°0^00_1^40 *°5^30 △°18^05_19^40_21^45_24, V°0^00_24, ≡²0^00_24, ≫2^10_12^30 ⊸-14^30 ≫-18^15, ⊙ a
26	9	.	2	△°0^00_1^40, V°0^00_2^10; ≡²0^00_2^10 ==-6^05, ⊙ na-p
27	8	.	pł.	⊙ na-p
28	8	2.8	pł.	*°23^05_23^40_24; ⊙ na-p, ≫10^40_20^30 ⊸-24
29	0	1.3	pł.	*°0^00_1^50 *°3^30_6^50 *°6^50_7^30_8^40_9^50_10^40 *°11^35_12^20 ▽°19^54_14^04, ≡²0^40_14^00 ==-15^35_21^30_23^20 ⊲ NE 22^50_23^45 ⊸ 0^00_8^30 ≫9^30_10^30_11^30_12^30_13^40_19^10_20^30_23^10, ⊙ p
30	8	0.6	pł.	▽°1^50_2^05_5^52_6^20_7^05-30_8^45_9^00 △°_9^31 *°-9^42 *¹11^30-41 △°13^12-20 *¹-13^35 *°15^16-28 *¹16^01-05 ▽°-16^10 V¹5^25_10^30, ≡ 0^25_1^30 ≡²-22^00 ==-3^30 ≡²5^25_10^05 ==-10^30_11^35-45
31				[30.IV: 13^35-45_15^20-35_16^00-15_20^40_24, ≫19^30_21^10 ⊸-5^30 ≫-6^10_7^30_8^30_9^50_24, ⊙ a-p
Σ		67.4		

Śnieżka
$\varphi = 50°44'$ $\lambda = 15°44'$

Maj-Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	136.2	135.8	133.1	135.0	-2.2	-1.6	-2.2	-2.0	-0.7	-2.7	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	9	9	6 ✱	W 8	W 6	W 14
2	131.3	132.3	132.3	132.0	-4.0	-2.4	-1.8	-2.5	-1.6	-4.6	96	93	96	95	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ✱ ≡	8	10 ✱ ≡	W 12	W 8	W 14
3	131.8	133.2	131.3	132.1	-0.6	0.4	2.4	1.2	3.2	-2.4	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ✱ ≡	10 , ≡	NW 7	W 8	WSW 14
4	128.9	128.9	129.0	128.9	1.6	4.0	0.1	1.4	4.4	0.0	100	68	88	85	0.0	2.6	0.8	1.1	9	8 ⊙	9	W 16	W 18	W 25
5	129.0	129.4	132.1	130.2	-1.6	0.0	-0.8	-0.8	1.1	-2.1	96	90	99	95	0.2	0.6	0.0	0.3	9	9	10 ✱ ≡	W 18	SW 12	NW 17
6	134.9	138.5	139.6	137.7	-3.2	0.0	-0.4	-1.0	0.5	-3.5	92	100	100	97	0.3	0.0	0.0	0.1	10 ✱ ≡	6 ⊙	2	NW 17	NW 10	NW 3
7	139.1	138.4	137.1	138.2	0.6	4.6	3.5	3.0	5.2	-1.4	85	71	78	78	1.0	2.4	1.6	1.7	0 ⊙	10 ⊙	8	NW 8	SW 6	SW 14
8	137.4	139.8	141.1	139.4	5.6	7.3	0.1	3.3	7.8	0.0	82	85	100	89	1.6	1.5	0.0	1.0	8	10	10 •	SW 10	SW 10	N 14
9	143.7	145.0	144.9	144.5	1.4	2.8	3.0	2.6	5.2	-0.9	100	93	73	89	0.0	0.6	2.1	0.9	10 , ≡	8	0	NW 4	N 4	N 8
10	144.2	144.4	144.6	144.4	3.4	5.3	4.9	4.6	6.1	1.4	70	72	73	72	2.3	2.5	2.3	2.4	0	9	9	E 2	N 3	W 6
11	144.8	146.5	146.1	145.8	1.4	4.0	4.4	3.6	5.7	0.6	98	76	51	75	0.2	1.9	4.1	2.1	9	8	10	NW 4	NW 2	W 12
12	146.1	145.9	145.4	145.8	4.2	6.6	8.8	7.1	9.2	3.5	88	94	82	88	0.9	0.5	2.0	1.1	8	10 •	6	W 6	WSW 4	WNW 8
13	144.9	144.8	141.3	143.7	9.4	13.1	11.7	11.5	13.9	7.9	77	64	81	74	2.8	5.4	2.6	3.6	2 ⊙	4 ⊙	5	W 2	WSW 8	WSW 12
14	139.5	137.4	137.9	138.3	7.6	6.4	1.8	4.4	11.9	1.3	99	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	9	9 •	10 , ≡	W 6	SW 14	NW 20
15	139.9	142.7	143.7	142.1	-3.4	-1.9	-1.6	-2.1	1.8	-3.6	97	100	98	98	0.2	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 12	NW 15	NW 15
16	144.0	145.0	145.6	144.9	-1.2	0.8	0.2	0.0	1.8	-2.9	99	90	87	92	0.1	0.7	0.9	0.6	10 ≡	5 ⊙	1	NW 12	NNW 12	NNW 13
17	145.7	145.6	145.1	145.5	0.2	6.9	5.9	4.7	7.4	-0.9	76	67	52	65	1.5	3.2	4.5	3.1	3 ⊙	7 ⊙	3	W 5	W 1	W 7
18	142.3	143.3	142.2	142.6	6.8	9.8	7.6	8.0	10.8	4.6	58	54	48	53	4.1	5.6	5.4	5.0	8 ⊙	8	9	W 12	WNW 8	NW 6
19	141.0	142.1	141.2	141.4	5.0	8.4	5.0	5.8	8.7	4.0	6	47	66	40	8.1	5.9	3.0	5.7	9	6 ⊙	3	N 3	SE 2	SE 1
20	138.1	137.3	136.0	137.1	5.6	8.6	4.0	5.6	9.3	3.9	72	56	100	76	2.5	4.8	0.0	2.4	6 ⊙	9	10 ≡	NNW 1	N 1	N 4
21	134.7	136.2	137.5	136.1	0.3	0.6	1.0	0.7	4.2	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ⁑ ≡	10 ✱ ≡	10 ≡	N 4	ENE 6	N 6
22	138.9	140.0	141.2	140.0	3.0	4.6	4.2	4.0	6.6	0.3	80	74	72	75	1.5	2.2	2.3	2.0	3 ⊙	9	1	ENE 8	NNE 4	E 4
23	142.4	143.7	143.1	143.1	4.2	7.0	5.4	5.5	9.1	3.2	75	61	69	68	2.1	3.9	2.8	2.9	0 ⊙	6	0	E 6	E 4	E 4
24	142.8	142.7	141.7	142.4	6.6	10.2	6.5	7.4	12.1	3.5	58	45	67	56	4.1	7.1	3.3	4.8	1 ⊙	1 ⊙	0	E 6	S 8	SE 5
25	139.1	140.0	138.4	139.2	5.3	9.2	6.2	6.7	10.9	4.3	64	64	73	67	3.3	4.1	2.5	3.3	0 ⊙	7 ⊙	9	SE 12	S 10	S 14
26	136.4	136.3	135.6	136.1	6.2	9.7	7.8	7.9	11.3	5.4	73	60	68	67	2.5	4.8	3.4	3.6	2 ⊙	9	8	S 10	S 6	S 8
27	134.6	135.2	135.0	134.9	8.4	5.8	8.1	7.6	10.9	5.6	59	81	65	68	4.6	1.8	3.9	3.4	3 ⊙	9 • K	4	SE 6	N 4	S 8
28	135.1	136.1	135.9	135.7	7.0	11.1	8.4	8.7	12.0	6.7	74	65	90	76	2.6	4.8	1.1	2.8	9	7	8 (K)	S 6	WSW 6	WSW 15
29	136.4	136.9	137.5	136.9	8.2	8.6	9.0	8.7	10.7	5.5	100	73	76	83	0.0	3.0	2.8	1.9	9	9 • K	9	WSW 8	NW 4	N 3
30	137.4	137.7	136.8	137.3	8.2	10.3	9.4	9.3	11.4	7.6	90	75	74	80	1.1	3.0	3.1	2.4	8	9	5	N 2	N 6	E 2
31	135.5	134.5	133.8	134.6	9.6	8.8	10.5	9.8	13.5	7.8	71	93	72	79	3.5	0.8	3.5	2.6	3	9 (K)	1	S 6	N 4	S 7
M	138.6	139.2	138.9	138.9	3.3	5.5	4.3	4.4	7.2	1.7	82	78	81	80	1.7	2.4	1.9	2.0	6.4	8.0	6.3	7.7	6.9	9.8

Czerwiec - Juin

DNI	P I	II	III	Dies	T I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	131.3	130.7	130.5	130.8	10.5	12.6	11.9	11.7	14.8	9.4	78	80	95	84	2.7	2.9	0.7	2.1	3 ⊙	4 ⊙	6	S 6	SW 12	SW 12
2	128.0	128.3	129.9	128.7	10.2	11.7	10.1	10.5	14.2	9.9	96	99	75	90	0.4	0.1	3.1	1.2	1 ⊙	9	5	S 14	WSW 14	S 15
3	133.4	135.7	139.1	136.1	8.6	9.4	9.4	9.2	10.3	6.8	66	88	95	83	3.8	1.5	0.6	2.0	9	8 ⊙	10 • K	W 4	SW 3	W 4
4	142.3	144.5	145.0	143.9	6.0	8.4	9.4	8.3	11.8	5.8	82	93	81	85	1.7	0.8	2.3	1.6	6 ⊙	9	3	NW 8	NW 2	S 4
5	144.3	144.6	143.4	144.1	8.2	13.4	12.2	11.5	15.1	7.3	84	56	76	72	1.7	6.8	3.4	4.0	3 ⊙	0 ⊙	2	S 6	S 8	S 14
6	144.0	144.6	143.8	144.1	9.4	11.6	9.9	10.2	12.5	9.3	97	99	99	98	0.3	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	9 • K	SW 3	N 2	C 0
7	142.3	141.8	138.3	140.8	8.4	12.3	10.0	10.2	14.0	8.2	80	88	90	86	2.2	1.8	1.2	1.7	8	9	4	NW 3	SW 1	SW 6
8	137.3	138.9	140.6	138.9	9.7	7.4	4.8	6.7	11.2	4.8	77	97	100	91	2.6	0.5	0.0	1.0	10	9	10 ≡	NW 6	NW 6	N 15
9	142.4	143.7	145.1	143.7	2.6	3.4	3.8	3.4	4.8	1.9	100	97	88	95	0.0	0.3	1.0	0.4	10 , ≡	9	2	NW 10	NNW 6	NNW 6
10	146.1	147.3	145.5	146.3	4.4	8.8	6.8	6.7	13.1	3.4	85	68	79	77	1.3	3.6	2.1	2.3	5	7	1	N 8	N 2	S 6
11	144.6	144.9	145.8	145.1	7.2	13.1	11.3	10.7	15.4	6.2	67	55	74	65	3.4	6.7	3.5	4.5	2	3 ⊙	2	S 1	SW 4	NNW 1
12	145.2	146.3	144.9	145.5	11.3	15.1	12.9	13.0	18.5	10.7	69	52	88	70	4.1	8.4	1.8	4.8	1 ⊙	4 ⊙	2	N 5	N 3	S 6
13	143.7	142.2	140.7	142.2	13.7	18.3	15.3	15.6	20.5	12.6	74	40	44	53	4.1	12.4	9.8	8.8	7	4 ⊙	1	WSW 6	WSW 6	SSE 7
14	137.6	139.9	138.4	138.6	12.9	15.9	13.5	14.0	17.8	12.7	66	60	76	67	5.2	7.4	3.7	5.4	0 ⊙	2 ⊙	8	SW 20	SW 18	SW 18
15	137.5	139.2	140.8	139.2	11.4	11.7	8.2	9.9	13.3	6.6	98	99	78	92	0.4	0.1	2.4	1.0	9	10 ≡	4	SW 8	WSW 4	WNW 8
16	142.3	142.3	141.5	142.0	7.2	7.7	7.2	7.3	8.4	5.5	72	96	74	81	2.9	0.5	2.6	2.0	10	10	10	N 3	SW 1	N 3
17	140.8	141.0	141.0	140.9	8.0	9.0	8.8	8.6	11.4	6.2	74	71	80	75	2.8	3.4	2.2	2.8	9	9	9	N 1	C 0	NNE 3
18	140.0	139.8	137.3	139.0	8.8	11.5	10.6	10.4	14.2	7.4	74	79	97	83	3.0	2.9	0.4	2.1	1 ⊙	4	8	E 4	NE 2	S 7
19	134.6	135.2	136.2	135.3	10.2	13.7	11.3	11.6	14.6	9.2	100	75	76	84	0.0	4.0	3.1	2.4	10 ≡	7 ⊙	9 •	SW 14	SW 12	WSW 6
20	138.4	139.4	139.0	138.9	9.4	9.0	9.8	9.5	12.4	7.7	97	83	85	88	0.3	2.0	1.8	1.4	9	10 •	6	S 2	WSW 2	S 6
21	138.6	138.6	139.6	138.9	7.6	7.0	7.4	7.4	10.4	6.3	97	100	97	98	0.3	0.0	0.3	0.2	10 • ≡	10 • ≡	10 ≡	N 8	N 12	N 1
22	138.6	139.6	138.2	138.8	7.6	8.6	8.2	8.2	9.7	7.0	97	97	100	98	0.3	0.3	0.0	0.2	10 ≡	8	10 ≡	SW 1	W 2	W 2
23	137.5	139.9	141.5	139.6	3.6	7.4	6.9	6.2	9.6	3.5	91	56	61	73	0.7	3.5	3.8	2.7	3 ⊙	4 ⊙	0	SW 6	SW 10	C 0
24	142.5	143.7	144.1	143.4	4.8	5.5	4.7	4.9	8.1	4.7	82	94	97	91	1.6	0.5	0.2	0.8	8 ⊙	10	10	NE 6	N 3	N 5
25	144.5	145.1	145.5	145.0	4.4	4.6	6.8	5.6	6.9	3.4	97	97	81	92	0.3	0.3	1.9	0.8	10 ≡	10	9	N 8	N 12	E 6
26	144.8	145.4	144.3	144.8	9.4	13.1	12.1	11.7	15.6	6.8	97	83	96	92	0.3	2.6	0.5	1.1	9	7 ⊙	10 • ≡	SE 6	S 2	S 8
27	143.7	143.5	142.3	143.2	12.5	16.5	14.5	14.5	18.1	12.0	95	63	81	80	0.7	7.0	3.1	3.6	2 ⊙	5 ⊙	7 (K)	S 4	SW 4	SW 12
28	141.6	141.9	140.5	141.3	13.3	13.5	10.9	12.2	15.4	9.9	99	93	96	96	0.2	1.2	0.5	0.6	6 ⊙	10	9	SW 2	NW 6	NW 10
29	138.7	137.6	133.9	136.7	5.6	4.0	4.0	4.4	11.0	3.4	94	97	100	97	0.6	0.2	0.0	0.3	10 ≡	9	10 • ≡	N 11	NNW 7	NNW 14
30	137.0	137.5	138.8	137.8	-1.2	0.2	1.0	0.2	4.2	-1.3	99	92	100	97	0.1	0.5	0.0	0.2	10 ✱ ≡	9	9	NW 11	N 12	NW 14
31																								
M	140.1	140.8	140.5	140.5	8.2	10.1	9.1	9.1	12.6	6.9	86	82	85	84	1.6	2.7	1.9	2.1	6.7	7.3	6.5	6.5	5.9	7.3

Śnieżka

$H_s = 1603\,m$ $H_b = 1610{,}6\,m$

Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	P O G O D A
1	7	2.0	pz.	△⁰7²⁵ 9⁰⁵ ✱⁰-9⁴⁰ 13⁰⁵-²⁵ 14²⁰ 15¹² 16⁴⁵ 17¹⁵ 18⁰⁵-³⁰ 20⁴⁰ 21³⁰ 22⁵⁰ 24 \⁰16³⁰ 17⁰⁰ = 0⁰⁰ 1³⁰ ▭ 7¹⁵ = 5³⁰ 7¹⁵ = ²11²⁰ = -13⁴⁰ 14²⁰ 15⁴⁰ 16⁴⁵ 18²⁰ 20⁴⁰ 22⁴⁰ = ² 24 ⩤ 0⁰⁰ 5³⁰ 11⁴⁰ 12²⁰ 13⁴⁰ 24
2	7	1.2	2	✱⁰0⁰⁰ 4⁴⁰ 5⁵⁰ 10³⁰ ✱⁰ 0⁴⁵ ✱⁰ 11⁴⁵ 12⁰⁰ ✱⁰ 13⁴⁵ 14⁰⁷ ✱⁰ 14³⁵ 15⁰¹ ✱⁰ 15⁴² 16⁴⁰ 17³⁴-³⁸ 18³² 19²⁰ 20⁴⁰ 22³⁰ 23⁴⁵ 24, = ²0⁰⁰ 3³⁰ = -19⁰⁰ = ²19¹⁵ 24, ✱ 15⁰⁰ 16³⁰ ✱ 24, ✱ 17⁰⁰ 3⁴⁰ ⩤ 5²⁰ ⩤ 6³⁰,
3	0	6.3	2	✱⁰0⁰⁰-³⁰ ✱⁰ 2⁵⁰ 4⁴⁵ ✱⁰ 9⁰⁰ 13⁴⁰ ✱⁰ 14³⁰ ● ⁰ 15⁴⁰ ● ²17²⁰ 18¹⁰ ● ⁰ 21⁵⁰ ● ²24, \⁰0⁰⁰ 7³⁰ = ²0⁰⁰ 14³⁰ = -15⁴⁰ = ²24, ✱ 0⁰⁰ 2³⁰ ⩤ 0⁰⁰ 3³⁰ 15⁴⁰ 24
4	7	0.0	pz.	● ⁰0⁰⁰ 1⁴⁰ ● ²3³⁰ ▲⁰ ✱⁰ 11⁴⁰-⁴² = ²0⁰⁰ 3³⁰ = -9¹⁰ 18³⁰ 19⁴⁰ 22³⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 3³⁰ ⩤ -24 [2.V: 15³⁰ 17¹⁵ ⩤ -18³⁰ ⩤ -24; ⊙ a p
5	7	14.2	pz.	✱⁰1⁵⁰ 2⁰⁵ △⁰10³⁰ 11⁰⁰ ✱¹ 11⁰⁷ △⁰ 11³⁵ ✱⁰ 11⁵⁰ 12⁰⁰ ✱⁰ 12⁰²-¹¹ ✱⁰ 12¹¹-²⁵ ✱¹ 12³²-⁴⁰ ✱¹ 14³⁵ ✱⁰ 15³⁰ △⁰ 16⁴⁵ 17³⁰ ✱¹ 20⁴⁵ 21⁵⁰ ✱¹ 22⁵⁰ △¹ 24, \⁰0¹⁰ 3³⁰ 7³⁰ 24, = 0⁰⁰ 1¹⁰ = ²-3³⁰ = -7³⁰ 11⁰⁰ 12¹⁵
6	7	0.0	8	✱⁰0⁰⁰ 1³⁰ ✱⁰-8⁴⁰ \⁰0⁰⁰ 11⁴⁰ = ²0⁰⁰ 1⁴⁰ ✱ ²0⁰⁰ 8⁴⁰ ⩤ 0⁰⁰ 10³⁰ ✱¹0⁰⁰ 1³⁰ [5.V: 13¹⁰-¹⁵ = ²24, ✱¹20⁵⁰ 24, ⩤ 12³⁰ 13³⁰ ⩤ -24, ✱ ²13³⁰ 15³⁰ 20⁴⁵ 24, ⊙ na p
7	7	.	2	⩤ 14³⁰ 24, ⊙ na-p; ⊕ 10⁵⁰ 16¹⁵
8	7	14.8	pz.	✱⁰13²⁰-²³ 16⁴⁵ 17⁰³ ● ⁰18⁴² 20³⁰ ● ¹-23³⁰ ⩤ ⁰-24, ∽ 22⁰⁰ 24, = ²15²⁰ 19³⁰ 23³⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 13¹⁰ 18¹⁵ 24, ⊙ na p
9	7	0.2	pz.	● ³0⁰⁰-⁴⁰ ● ²6³⁰ 7¹⁵ ∽ 0⁰⁰-⁴⁰ = ²0⁰⁰-⁴⁵ 1³⁰ 7¹⁵ = -13⁴⁰ ⩤ 0⁰⁰ 1¹⁰
10	8	3.9	pz.	● ⁰23²⁵-⁴⁰ ● ¹-24, ⌴ ⁰4¹⁰-6³⁰ = ²23¹⁵-24, ⊙ na-a
11	7	0.1	pz.	● ¹0⁰⁰-⁰⁵ ● ⁰-5³⁰ = ²0⁰⁰ 4⁴⁰ = -5⁰⁵ = ²-5³⁵ = -10⁵⁰, ○ a p; ⩤ 20⁴⁰ 24, ⊕ 16¹⁰-⁴⁰
12	6	0.2	pz.	● ⁰3³⁰ 4¹⁰ 12⁵⁰ 15⁴⁰ ● ¹-16⁰⁵ ● ⁰ 16⁵⁰; ⩤ 0⁰⁰-⁴⁰; ⊙ a p
13	8	0.0	pz.	= ²22⁴⁰-23³⁰ = -24, ⩤ 15⁴⁰-22⁴⁰, ↳ 21⁵⁰ 22¹⁰; ○ na-p
14	7	11.6	pz.	● ⁰2⁵⁰ 4⁴⁰ 9³⁵ 11¹⁰ ● ¹-11²⁵ ● ⁰-12¹⁵ 13¹⁰ ● ¹ 14³⁰ ● ⁰ 15⁵⁰ ● ²17¹⁰ 20⁵⁰ ✱⁰-23³⁰ ● ⁰-24, = 0⁰⁰ 1⁴⁰ 5¹⁵ 8²⁰ = ²-12¹⁵ = -13¹⁰ = ²-13⁴⁵ = -14⁰⁵ = ²-14²⁵ = -14³⁰ = ²-15²⁰ = -17¹⁰
15	0	0.0	pz.	● ⁰0⁰⁰ 1³⁰ 2³⁰ ✱⁰ 17⁵⁴ 18⁰³ \⁰23⁰ 24, = ²0⁰⁰ 15¹⁵ = -15⁴⁵ = ²-24, ⩤ 0⁰⁰ 5²⁰ ⩤ -24 [14.V: = ²-24, ⩤ 11⁴⁰ 13²⁰ 19¹⁰ 20³⁰ ⩤ -24, ⊙ a
16	8	0.0	pz.	\⁰0⁰⁰-⁰⁵ 4¹⁰ 10¹⁵, = ²0⁰⁰-⁰⁵ 4¹⁰ 10¹⁵; ⌴ ⁰22³⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 24; ⊙ 10-19
17	8	.	.	⌴ ⁰0¹⁰ 6³⁰; ⊙ 4³⁰ np
18	7	.	.	= ²18³⁰ 20³⁵ ▭ 20²⁵ 24; ⩤ 4¹⁰ 8²⁰; ⊙ na p
19	9	.	pz.	▭ 0⁰⁰ 7²⁰ = 1⁵⁰ 2³⁰; ⊕ 7⁴⁰ 10¹⁰
20	7	4.6	pz.	✱⁰ 14⁵⁷ 15⁰⁵ ● 21³⁰ 23⁵⁰ ● ⁰-24, = ²19⁴⁰ 24; ⊙ na p
21	0	6.3	pz.	● ⁰0⁰⁰ 4⁴⁵ ✱⁰-7²⁰ ✱ ⁰-10⁴⁰ 11²⁰ ✱⁰-12⁴⁰ ✱ ⁰-14²⁰ 15⁵⁰; = ²0⁰⁰ 15⁵⁰ = -18²⁰ ▭ -19¹⁰ = -19⁴⁰ = ²-24
22	8	.	pz.	= ²0⁰⁰ 1⁴⁰ = -2²⁰ ▭ 1⁴⁰-9¹⁰; ⩤ 1⁴⁰-3²⁰; ○ na p
23	8	.	pz.	⊙ na-p
24	8	.	pz.	⩤ 22¹⁰-24; ⊙ na-p
25	8	.	pz.	⩤ 0⁰⁰-24; ⊙ na-p
26	8	.	pz.	⩤ 0⁰⁰-9¹⁰; ⊙ na-p
27	7	25.3	pz.	✱⁰ 11⁵⁰ 12⁰¹ ▲¹-12⁰⁵ ✱⁰-12¹⁹ ▲¹-12²⁷ ✱¹-12³¹ ▲¹-12⁴⁶ ✱⁰-13⁰⁶ ▲⁰-13¹¹ ✱⁰-15¹⁰, = ²13¹⁰ 14¹⁰, ☈⁰ 11⁵⁰ N-15¹⁰; (☈)⁰ 11⁵⁰; ⊙ na p
28	8	0.3	pz.	✱⁰ 16³⁵ 18⁴⁰, ☈⁰ 17³⁵ W-18⁴⁰ (☈) 21⁵⁵, = ²21⁴⁰ 24; ⩤ 14⁵⁰ 24, ○ na-p
29	7	0.0	pz.	✱⁰ 7⁵⁵ 9¹⁰ 11⁰⁶-³¹ 12⁵⁰ 13³⁰, = ²0⁰⁰ 4⁴⁰ = -7⁴⁰ = ²10²⁵-⁵⁰ 17²⁵ 18²⁰, (☈)⁰ 10²⁸ 11²⁰ ☈⁰ 12⁵⁸ 13²⁰ (☈)⁰ 14²⁵ 16⁵² 17⁴⁵, (☈)⁰ 12⁵⁸ 13²⁰, ⩤ 0⁰⁰ 2³⁰
30	7	0.0	.	✱⁰ 14⁵⁵ 16⁴⁰; = 5⁴⁰ 6³⁰, ☈⁰ 16⁰⁵-⁴⁰ E-S (☈) 17⁵⁵, ○ na-p
31	7	7.7	.	✱⁰ 15⁴²-⁴⁵ ✱¹ 15⁵⁰ ✱² 15⁵⁵ ✱¹ 16¹⁸ ✱⁰ 16³⁰; (☈)⁰ N 13⁰⁵ 14⁴⁰ N
Σ		98.7		

Czerwiec - Juin

1	7	.	.	= 22³⁰ 23⁰⁵ = ²-24; ⩤ 9³⁰ 18³⁰ 19³⁰ 24; ⊙ na p [2.VI: (☈)⁰ 15⁵⁰ 17⁵⁰; ⊙ na-a
2	7	4.7	.	✱⁰ 16⁰³ 17⁴⁰, = ²0⁰⁰-³⁰ = -1³⁰ ▭ -2³⁰ = ²-5⁴⁵ = -8⁴⁰ 13³⁰ 14³⁵ 15³⁵-⁴⁰ = ²18¹⁰ = 19⁵⁰ 20²⁰ ⩤ 0⁰⁰-³⁰ 5³⁰ 18⁴⁵ ⩤ 19²⁰ ⩤ -24, (☈)⁰ 15¹² N-16⁰³ ☈⁰ 17⁴⁰ (☈)⁰-18²⁵
3	8	16.7	.	● ⁰6⁵⁰ 7⁴⁰ 12³⁵-⁴⁵ ✱⁰ 15³⁰ 17⁴⁵, 18⁰⁵-⁴⁰ 20³⁵-⁴¹ 21³⁰-22¹³ ✱¹-23⁰⁵ ✱⁰-23¹⁵, = ²3³⁰ 5²⁰ ▭ 5²⁰ 6⁴⁰ = 9²⁰ 13¹⁰ 15²⁰ 16³⁰ 22²⁰ 23³⁰ (☈)⁰ W/NW 15⁵⁶ ☈⁰ 16³⁰ (☈)⁰ 17⁴⁵ E, (☈)⁰ NW 17⁴⁵
4	8	.	.	● ⁰6⁴⁵ 7⁴⁵, = 9³⁰ 12⁴⁰; ⊙ na p [3.VI: ☈⁰ 18⁴⁵ (☈)⁰ 19⁰⁵ E, (☈)⁰ S 19⁵⁰ 21¹⁵ E (☈)⁰ W 21¹⁵ ☈¹ 21³⁰ (☈)⁰ 23²⁵ E, (☈)⁰ 16⁰⁰ 21¹⁵ ✱¹-² 23²⁵; ⩤ 0⁰⁰ 3¹⁰, ○ a p; ⌒ 17³⁵-⁴⁰ 18³⁰-⁴⁰
5	8	.	.	= 4⁴⁰ 5²⁰; ⊙ na-p
6	0	16.0	.	● ²18¹⁰-⁵⁴ ✱⁰-19⁴⁰ ● ⁰-20³⁰ ✱¹ 20⁴⁵ ✱⁰ 21¹⁰ ✱¹ 21²⁵ ✱⁰ 23³⁰; = ²7⁴⁰ 8⁵⁰ = -9⁵⁰ = ²11⁰⁶ 21³⁰ ▭ -22¹⁰ = ²-22⁵⁰ ▭ -24; ☈⁰ 20³² 23⁴⁵; (☈)⁰ 20³² 22¹⁰
7	7	0.0	.	● ²0²⁰ 1⁴⁰ 3¹⁰ 5⁴⁰; = 0⁰⁰-²⁰ = ²-1⁴⁰ = -2⁴⁰ = ²-5⁴⁰ = -6¹⁰ ▭ 5⁴⁰ 7⁵⁰ = -9¹⁰ 10⁴⁰ 13¹⁵ ↳ ⁰0⁰⁰-¹⁰ 2⁵⁰ 3²⁰
8	7	0.0	.	● ⁰6⁴⁵ 7⁴⁰ 11⁵⁰ 12⁴⁰, = ²2³⁰ 3⁴⁰ 5¹⁵ 6⁴⁰ = 8⁴⁰ 11³⁰ = ²-13⁰⁵ = -14⁴⁰ = ²-16⁰⁵ = -19³⁰ = ²-24, ⩤ 2¹⁰ 6²⁰ 16⁴⁰ 24
9	7	(0.0)	.	● ²0⁴⁰-10¹⁰, = ²0⁰⁰ 12⁴⁰ = -15¹⁰, ⩤ 0⁰⁰-⁴⁰ ⩤ -7²⁰ ⩤ -8³⁰, ○ a p
10	8	.	.	○ na-p
11	8	.	.	⩤ 2³⁰-6⁴⁰, ⊙ na p
12	8	.	.	⊙ na-p
13	7	.	.	⊙ na-p
14	7	.	.	⩤ 0⁰⁰ 1⁴⁰ ⩤ -24, ⊙ na-p
15	0	0.6	.	✱⁰ 11⁵⁵ 12¹⁰, = ²11⁴⁰ 17¹⁰ = -18⁴⁰ 23³⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 7¹⁰
16	7	0.4	.	● ⁰11² 13⁴⁵ 15⁴⁵ 19⁴⁰, = 0⁰⁰-¹⁰ 3⁴⁰ 4³⁰ = ²-7¹⁰ = -8³⁰ ▭ -14²⁰ = 11⁴⁰ 14¹⁰ = ²-16⁴⁰ = -18¹⁵ = ²-20⁰⁵ = -21³⁵ 22³⁰ 24; ⩤ 2⁴⁰ 6³⁰
17	7	0.0	.	● ⁰4⁵⁰ 8⁴⁰ ✱⁰ 9⁵² 11⁰⁵; = 0⁰⁰-³⁰ = ²11³⁰ 12³⁰
18	7	.	.	= 19²⁵ 20³⁰ = ²-21³⁰ = -22¹⁰ = ²-24, ⩤ 22³⁰-24, ○ na p
19	7	12.4	.	● ⁰8⁴⁰ 9³⁰ ✱⁰ 15⁰⁴ 17³⁵ ▲⁰ 15⁴⁵-⁴⁷ ✱⁰ 20⁵² 22²⁰, = ³0⁰⁰ 9³⁰ = -10²⁰ = ²15⁴⁹ 16²⁰ 20⁵⁰ 21²⁰ = 23⁴⁵ 24, ⩤ 0⁰⁰ 1⁴⁰ 15⁴⁵ 20¹⁰, ☈⁰ S 15⁰⁵ 16⁴⁵ N, (☈)⁰ 15¹⁰-16⁴⁰
20	7	0.9	.	✱⁰ 10²⁵ 12¹⁵ ● ⁰-12⁴⁰ 13⁵² 14⁴⁰, = 0⁰⁰ 2³⁰ = ²-3⁴⁰ = 4⁵⁰ 5¹⁰ = ²-6³⁵ = 7⁴⁰ 10²⁵ = ²-12¹⁵ = -12³⁰ 16⁴⁰ 20²⁰ 21¹⁵ 22³⁰ ▭ 22¹⁵-24
21	0	24.9	.	✱⁰ 7¹⁰ 9²⁰ ✱¹-10³⁰ ● ⁰-16⁴⁰ ● ²-18¹⁰, ▭ 0⁰⁰ 1⁴⁰ = ²-2⁴⁰ = -3¹⁰ ▭ -5³⁰ = -7¹⁰ = ²-18¹⁰ ▭ -19³⁰ = ²-24, (☈)⁰ 9²⁰ 10³⁰, ⩤ 8²⁰ 17¹⁰
22	7	5.8	.	● ⁰2⁰⁵ 3¹⁰ ● ¹-3⁴⁵ ● ⁰-5³⁰ ● ²11⁵⁰ 12⁴⁵ ● ⁰16⁵⁰ 17⁴¹ ✱⁰ 23⁵⁰ 24, = ²0⁰⁰ 12⁴⁵ = -16¹⁰ ▭ 13⁴⁰ 14²⁰ = ²16¹⁰ 17⁵⁰ = -18¹⁰ = ²-19³⁰ = -21²⁰ ▭ 19³⁰ 21²⁰ = ²-24,
23	8	.	.	✱⁰ 0⁰⁰ 1²⁰, = ²0⁰⁰ 2⁴⁰ = -4³⁰ = ²6⁴⁰ = -7¹⁰; ☈⁰ 0⁰⁰ 1²⁰ (☈)⁰-2⁵⁰; ☈⁰ 0¹⁰ 1³⁰ ✱ 9¹⁰ 14⁴⁰; ⊙ na-p [22.VI: (☈)⁰ W 22⁵⁵ 23³⁰ ☈⁰ 24, ☈⁰ 23⁵⁰ 24
24	7	0.0	.	● ⁰10⁰⁵-¹³ = 12¹⁰-15³⁰ = ²-16³⁰ = -17⁴⁵ = ²-18⁰⁵ = -19³⁰ 20¹⁵ 22³⁵ = ²-24, ⊙ na p
25	7	0.0	.	✱⁰ 15⁵⁵ 16⁰², = ²0⁰⁰-³⁰ = -1³⁰ = ²4³⁰ 10³⁵ = -12²⁰ 13⁴⁰ 14¹⁰ 17²⁰ 21³⁰ 22³⁰ 24, ⩤ 9⁴⁰ 14³⁰
26	7	1.8	.	✱⁰ 21⁴⁵ 22³⁵ ✱¹-22⁴⁵ ✱⁰-22⁴⁸ ✱⁰ 23⁴⁵ 24, = 0⁰⁰-²⁰ = ²-6⁴⁰ = -10¹⁵ 18³⁰ 19⁴⁰ = ²-20¹⁰ = -21¹⁰ = ²-22³⁰ = -23⁰⁵-³⁰ ☈⁰ S 22¹⁵-⁴⁰ ☈¹ 22⁴⁰ 23⁰² ⩤ 1²⁰ 7³⁰ 22³⁵-⁴⁵ ○ na p
27	7	.	.	● ⁰0⁰⁰-⁴⁵ (☈)⁰ S 21¹⁰ 24, ⩤ 21³⁰ 24, ○ na p
28	7	68.9	.	✱⁰ 10⁵⁰ 11⁰⁵ ✱¹ ▲¹ 11³⁵ ✱² 11⁴⁵ ▲¹ 11⁵⁰ ✱⁰-12⁵⁰ 14²⁰ 15⁴⁰ ✱¹-16³⁰ 20⁰⁵-²⁰ = ²11⁴⁵ 11¹⁰ = 13⁵⁰ 14⁰⁰ = ²-14⁴⁵ 15¹⁰ 20³⁰ (☈)⁰ 0⁰⁰-⁴⁰ (☈)⁰ NE 10¹³ ☈⁰ 10⁴⁰ 11¹⁰ (☈)⁰ 11⁴⁵ SW ☈⁰ E 14³⁰ 15⁴⁵
29	7	17.5	.	● ²3³⁰ 6¹⁰ ✱⁰ 8³⁵ 21⁴⁰ ● ⁰22⁴⁵ ✱⁰ 23⁵⁰ 24, = ²1⁴⁰ 6¹⁰ = -7³⁰ = ²-9⁴⁰ = ²10²⁰-⁴⁰ = ²-13³⁰ = -14⁴⁰ = ²-17⁴⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 8⁴⁰ 18²⁰ 24, (☈)⁰ 19³⁵ 20¹⁰ ☈⁰ 23⁵⁰ 24
30	7	4.6	pz.	✱⁰ 0⁰⁰ 2⁴⁰ ● ⁰-4⁵⁰ ● ²-5⁴⁰ ✱⁰ 8³⁰ 12⁴⁵ 13¹⁰ ✱⁰ 17⁵⁰ 18¹⁰ \⁰5⁴⁰ 11³⁰ = ²0⁰⁰ 13²⁰ 14⁰⁰ 19³⁰ = -24, (☈)⁰ 0⁰⁰-⁴⁰, ⩤ 0⁰⁰-³⁰ ⩤ -6²⁰ ⩤ -24
31				[28.VI: ☈¹-16³⁰ (☈)⁰ 21³⁰; ⩤ 0⁰⁰-³⁰, (☈)⁰ 10⁵⁰ 11⁴⁰ 13¹⁰-³⁰ 14⁴⁰ 16³⁰
Σ		175.2		

Śnieżka — φ = 50°44′ — λ = 15°44′ — Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	135.9	134.8	134.7	135.1	2.3	2.6	1.4	1.9	3.6	0.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	8	10 ● ≡	NW 18	W 13	N 16
2	139.0	141.2	141.5	140.6	2.0	3.2	3.5	3.1	4.2	1.4	96	93	98	97	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	N 12	N 8	NNW 8
3	138.4	139.0	137.6	138.3	2.4	8.4	6.4	5.9	10.4	2.3	96	80	89	88	0.3	2.2	1.0	1.2	10 ≡	7	9	NNW 9	WSW 1	NNW12
4	136.0	135.8	136.1	136.0	5.4	3.4	2.9	3.6	7.6	1.7	92	93	95	95	0.8	0.1	0.4	0.4	9 ●	10 ● ≡	9	SW 6	NW 2	SW 2
5	135.3	136.2	136.2	135.9	0.6	2.8	2.8	2.2	4.4	-0.2	95	80	80	85	0.3	1.5	1.5	1.1	10 ≡	9	9	NW 8	NW 4	SW 4
6	132.6	133.3	136.1	134.0	0.6	2.4	1.0	1.2	3.1	-0.5	90	83	92	92	0.7	1.2	0.5	0.8	10 *	6 ⊙	7	NW 10	W 12	NW 12
7	137.9	138.5	137.5	138.0	0.4	7.0	6.6	5.2	7.3	-0.2	87	63	63	71	0.9	3.7	3.5	2.7	6 ○	8 ⊙	8	WNW 7	W 1	SW 9
8	135.3	134.7	135.1	135.0	8.2	10.3	11.9	10.6	13.4	6.0	57	72	57	62	4.8	3.5	6.1	4.8	2 ○	5 ⊙	6	SW 18	W 20	SW 15
9	134.8	134.7	134.9	134.8	10.9	14.3	9.2	10.9	15.4	9.1	62	55	90	69	5.0	7.3	1.1	4.5	3 ○	5 ⊙	9	SW 13	SW 11	NW 3
10	134.0	134.8	135.3	134.7	6.2	4.6	3.6	4.5	10.5	3.0	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ● ≡	10 ≡	10	WSW 3	N 8	N 9
11	136.2	138.4	139.5	138.0	2.8	6.1	5.6	5.0	6.7	2.6	96	79	89	88	0.3	1.9	1.0	1.1	10 ≡	7 ⊙	3	N 11	N 2	SSW 5
12	138.8	141.0	143.2	141.0	5.4	9.2	9.8	8.6	13.8	4.2	69	74	81	75	2.8	3.0	2.3	2.7	4 ⊙	6 ⊙	6	SW 10	SW 4	W 3
13	144.2	145.5	146.8	145.5	10.1	12.1	10.9	11.0	13.6	8.9	80	81	95	85	2.5	2.6	0.7	1.9	3 ⊙	8	7	SE 2	NNE 2	NNE 5
14	147.9	149.2	149.6	148.9	11.9	11.9	11.9	11.9	16.0	8.8	81	71	86	79	2.6	4.0	1.9	2.8	4 ⊙	9 ●	8	NE 5	SE 7	N 4
15	150.0	150.4	149.7	150.0	13.8	15.5	13.7	14.2	16.4	11.6	76	67	74	72	3.7	5.9	4.1	4.6	4 ⊙	5 ⊙	4	N 2	N 2	N 3
16	148.1	148.7	148.0	148.3	12.9	14.8	13.6	13.7	16.0	12.3	77	70	78	75	3.4	4.9	3.3	3.9	5 ○	8 ⊙	6	N 5	N 4	N 8
17	147.6	148.5	148.0	148.0	11.8	12.7	10.7	11.5	14.4	10.1	96	90	87	91	0.5	1.5	1.7	1.2	8	8	2	N 8	N 8	N 11
18	146.6	147.6	145.7	146.6	7.8	13.1	13.0	11.7	15.2	7.7	80	64	67	70	2.2	5.4	5.0	4.2	2 ⊙	1 ⊙	0	N 12	N 3	N 4
19	144.3	145.0	144.4	144.6	13.9	17.8	16.5	16.2	20.1	11.9	64	56	57	59	5.7	9.0	8.1	7.6	1 ⊙	2 ⊙	3	N 4	N 3	W 6
20	143.8	145.3	144.7	144.6	16.0	15.1	15.3	15.4	18.0	10.6	57	93	93	81	7.8	1.3	1.2	3.4	9	10 ≡ (K)	8	N 2	N 4	S 8
21	144.3	144.7	142.5	143.8	15.1	18.6	17.3	17.1	19.9	14.6	83	68	43	65	3.0	6.7	11.1	6.9	4 (K) ⊙	6 ⊙	6	SW 4	SW 7	SW 8
22	141.5	142.7	142.5	142.2	15.2	15.1	13.3	14.2	17.7	12.6	68	93	100	87	5.4	1.3	0.0	2.2	10	9 (K)	10 ● ≡	SW 6	N 4	WSW 4
23	141.9	142.7	142.8	142.5	6.8	8.6	6.5	7.1	13.3	6.3	96	97	88	94	0.5	0.3	1.2	0.7	8	10 ≡	10	NW 4	WNW 2	NW 6
24	142.1	143.6	144.0	143.2	5.4	6.2	6.4	6.1	7.9	5.3	94	94	100	96	0.6	0.6	0.0	0.4	8	9	10 ● ≡	NW 5	W 3	NW 3
25	144.0	145.8	145.5	145.1	5.4	9.2	10.3	8.8	11.7	4.6	97	85	78	87	0.3	1.7	2.8	1.6	10 ≡	9	0	N 6	NNW 3	NW 6
26	145.4	146.1	144.8	145.4	10.9	15.0	12.3	12.6	17.6	9.8	77	70	77	75	3.0	5.0	3.2	3.7	0 ⊙	8 ⊙	0	NNW 3	N 1	SE 1
27	143.1	142.3	140.8	142.1	13.7	17.1	13.9	14.6	19.0	10.3	69	63	67	66	5.0	7.3	5.3	5.9	1 ○	4 ⊙	2	SSW 1	N 3	SW 7
28	138.9	139.4	139.5	139.3	13.9	16.7	13.9	14.6	17.6	11.3	59	69	79	69	6.6	5.8	3.4	5.3	2 ○	8 ⊙	5	SW 4	N 1	S 1
29	138.9	139.9	139.8	139.5	10.9	12.9	9.8	10.8	13.9	8.7	87	76	79	81	1.7	3.6	2.3	2.6	10	8	8	NW 3	N 2	NW 5
30	140.1	142.6	143.4	142.0	5.3	8.8	7.6	7.3	10.3	4.6	82	74	69	75	1.6	3.0	3.2	2.6	8 ⊙	6 ⊙	0	NNW 8	N 3	N 6
31	142.6	142.5	138.8	141.3	9.5	14.1	13.3	12.6	15.6	6.4	35	55	63	51	7.7	7.2	5.6	6.8	0 ⊙	2 ⊙	5	NW 3	W 5	SW 9
M	141.0	141.8	141.6	141.5	8.3	10.6	9.5	9.5	12.7	6.6	81	78	81	80	2.6	3.3	2.6	2.8	6.2	7.1	6.1	6.9	4.9	6.5

Sierpień - Août

1	135.5	134.1	131.7	133.8	9.2	7.0	4.8	6.4	13.7	4.4	89	100	100	96	1.3	0.0	0.0	0.4	10	10 ● ≡	10 ≡	WSW 8	W 9	W 7
2	127.7	129.0	129.9	128.9	0.2	2.4	2.0	1.6	5.2	-0.1	100	96	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ≡	9	10 ● ≡	N 12	N 10	NW 15
3	134.8	137.7	138.4	137.0	1.2	1.2	1.8	1.5	2.6	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	N 12	N 7	NW 5
4	136.5	137.4	137.3	137.1	4.8	7.8	7.6	7.0	9.0	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	NW 10	NW 11	NW 12
5	137.0	139.6	139.2	138.6	1.8	6.0	4.9	4.4	10.6	1.4	100	86	94	93	0.0	1.4	0.6	0.7	10 ● ≡	4 ⊙	2	NW 10	NW 2	NNW 9
6	138.3	139.0	138.9	138.7	6.4	10.9	10.3	9.5	12.5	4.9	76	76	73	75	2.3	3.1	3.3	2.9	2 ⊙	8 ⊙	2	NW 4	W 1	W 4
7	137.5	138.3	137.9	137.9	11.9	14.3	14.2	13.6	16.6	9.8	27	54	41	41	10.0	7.5	9.6	9.0	4 ⊙	2 ⊙	0	W 2	NW 3	N 3
8	135.8	136.5	135.7	136.0	13.2	11.9	7.0	9.8	16.4	7.0	58	99	100	86	6.4	0.1	0.0	2.2	0 ⊙	10 ≡	10 ● ≡	W 4	NNW 4	N 7
9	135.1	134.5	133.4	134.3	6.4	5.4	4.9	5.4	7.8	4.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	NNW 5	N 7	N 8
10	131.0	131.5	130.3	130.9	4.9	5.8	6.8	6.1	7.1	4.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 10	N 8	N 12
11	130.8	133.1	134.5	132.8	7.4	8.8	9.7	8.9	9.8	6.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 10	N 6	N 4
12	133.8	134.5	134.4	134.2	9.0	8.8	6.6	7.8	11.2	6.5	100	97	94	97	0.0	0.3	0.5	0.3	10 ● ≡	10 ≡	3	SW 4	S 2	NNW 4
13	134.1	133.9	133.1	133.7	6.8	7.4	7.0	7.0	8.1	6.0	94	97	100	97	0.6	0.3	0.0	0.3	9	10 ● ≡	10 ≡	N 3	NNE 5	NNE 4
14	132.6	134.9	137.0	134.8	6.0	5.7	4.4	5.1	7.1	4.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	N 4	N 6	N 3
15	137.4	138.1	138.3	137.9	4.8	8.0	6.3	6.4	8.2	3.3	77	80	98	85	2.0	2.2	0.1	1.4	4 ⊙	8 ⊙	8	SE 1	SW 1	SSW 2
16	138.7	140.2	139.9	139.6	7.0	9.4	8.6	8.4	9.7	6.1	83	86	83	84	1.6	1.6	2.0	1.7	4 ⊙	9	10	WSW 4	N 2	WNW 4
17	139.3	139.2	135.7	138.1	7.8	10.7	10.5	9.9	11.6	7.0	84	81	89	85	1.7	2.6	1.4	1.9	2 ○	9	2	SW 2	SW 4	S 10
18	132.1	131.2	128.8	130.7	10.9	12.1	11.3	11.4	15.3	9.8	96	96	98	97	0.5	0.5	0.4	0.5	7	7 ⊙	10 (K)	SW 7	SW 4	SW 8
19	126.9	128.9	130.4	128.7	6.9	6.6	6.2	6.5	11.3	6.0	83	100	100	94	1.6	0.0	0.0	0.5	9	10 ● ≡	10 ≡	W 8	WSW 4	W 14
20	132.8	135.2	137.0	135.0	4.2	4.6	2.5	3.4	6.3	2.3	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	W 10	WSW11	NW 12
21	138.9	139.6	139.5	139.3	2.2	5.8	3.8	3.9	7.7	1.1	83	70	100	84	1.2	2.7	0.0	1.3	5 ⊙	8	10 ● ≡	WSW 4	WSW 4	N 5
22	138.5	138.6	140.0	139.0	3.0	2.8	2.8	2.8	4.2	1.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	ENE 6	NE 6	NNE 8
23	141.6	144.3	145.4	143.8	1.2	4.4	3.6	3.2	6.1	0.9	92	78	69	80	0.5	1.9	2.4	1.6	3 ⊙	6 ⊙	0	NE 5	NNE 3	N 2
24	146.0	145.9	144.3	145.4	2.8	8.0	6.9	6.2	8.2	2.3	75	54	74	68	1.9	5.0	2.5	3.1	2 ⊙	6 ⊙	9	S 1	SW 3	SW 7
25	141.3	143.1	144.5	143.0	8.2	9.8	9.9	9.4	10.8	6.9	90	100	100	97	1.1	0.0	0.0	0.4	9	10 ● ≡	10 ● ≡	W 15	W 12	N 15
26	145.6	147.7	148.2	147.2	9.9	13.4	15.7	13.7	16.1	9.3	100	87	44	77	0.0	2.0	10.0	4.0	10 ● ≡	7 ⊙	0	NW 6	N 1	C 0
27	148.1	149.1	147.3	148.2	15.1	18.0	14.0	15.3	18.8	13.4	48	55	82	62	9.0	9.2	2.8	7.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SSW 5	S 4	SSW12
28	146.4	146.5	145.1	146.0	12.8	16.3	14.5	14.5	17.7	12.7	72	64	89	75	4.1	6.7	1.9	4.2	0 ⊙	0 ⊙	0	SSW11	SSW 4	SSW 7
29	143.4	141.8	140.6	141.9	15.7	15.2	10.4	12.4	17.9	9.8	83	95	99	92	3.0	0.7	0.2	1.3	1 ⊙	10 ● ⊂	10 ≡	SW 7	SW 12	N 8
30	141.1	144.3	144.3	143.2	0.8	1.1	1.0	1.0	10.5	-0.3	94	96	83	91	0.4	0.2	1.2	0.6	10 ● ≡	9	0	N 15	NW 10	NNW10
31	143.6	145.0	145.2	144.6	0.5	1.8	1.4	1.3	2.9	0.1	94	83	100	92	0.3	1.2	0.0	0.5	7 ⊙	8 ⊙	10 ≡	WNW 8	NW 4	NW 7
M	137.5	138.5	138.3	138.1	6.5	8.0	7.1	7.2	10.4	5.0	87	88	90	88	1.6	1.6	1.3	1.5	6.7	8.1	7.0	6.8	5.5	7.3

Śnieżka

$H_s = 1603\,m$ $H_b = 1610{,}6\,m$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	10.3	.	•6^30 7^15 •2 10^40 11^30 •0 17^05-20 19^40-50 •0 ▽0 20^20 •2 24; = 0^00 4^20 =2 12^40 =- 14^30 15^40 16^20 =2 24, ≫0^20 3^30 ≈-9^30 ≫-15^40 ≈-24. ⊙ a..p
2	0	0.1	.	•2 0^00 11^10, =2 0^00 24; ≈ 0^00 5^40 ≫-9^20 15^20 17^10. ⊙ p..
3	7	0.1	.	=2 0^00 3^40 == ♏-4^20 =2-5^30 ♏-7^50 = 6^50 7^50 =2-8^30 ==-11^40 20^15 22^40 ≫0^30 1^30 21^40 24; ⊙ na..p
4	0	4.2	.	•0 7^55 9^45 10^50 11^10 •0 12^40 •2 13^45 16^20 ♏ 7^20 10^10 = 8^10-30 9^40 10^10 =2-13^30 19^20 20^40 ==-21^10 ♏ 22^30 23^20 =2 24, ≫0^00-40 9^20 12^10. ⊙ p
5	7	0.6	.	•0 0^50 2^30, =2 0^00 8^40 ==-10^30. ⊙ a..p
6	7	1.1	.	•0 6^25-30 •1 6^45 *1 7^50 9^05 •0 10^52 11^06 11^54 13^20 *1 14^40 15^05 •0 17^14-20, = 4^30 5^15 =2 10^52 11^06 = 12^20 12^00 =2 14^50 15^50 ==-16^30 =2-17^20 ==-18^10 =2 23^30 24; (☾)° 8^05-06, ≫7^30 9^30 10^30 14^30
7	8	.	.	=2 0^00 1^30, ≫0^00-10 22^10 24. ⊙ na..p [6.VII: ≈-19^30 ≫-24. ⊙ a..p
8	8	.	.	≫0^00 7^10 ≈-17^40 ≫-19^20 ≈-20^30 ≫-22^40 ≈-24. ⊕ 17^40 18^20. ⊙ na..p
9	8	6.5	.	•0 15^30-40 15^50 16^08 16^20-35 19^45-50 22^50 24. = 20^30 21^40; K°W 15^50 16^30; (☾)° 15^45 16^20; ≈ 0^20 2^30 ≫-5^40 ≈-6^20 ≫-18^10 22^15 24. ⊙ na..p
10	0	8.8	.	•0 0^00-20 •0 1^30 3^30 6^45 7^40 9^50 •2 10^30, =2 0^30 1^40 4^10 20^40 ==-21^20. ☾ 9^50 10^30. ≫0^30 5^20 15^40 16^20 18^40 19^20 22^30 24
11	8	.	.	=2 2^40 10^30 ==-11^40 =2 12^05 = 22^50 24. ≫0^00 8^20. ⊙ a..p
12	9	.	.	= 0^00 1^30 2^30 3^20. ≫7^30 11^40. ⊙ na..p
13	8	.	.	⊙ na..p
14	7	49.7	.	•0 12^30-33 •2-12^35 •2▲2 12^45 ▲ •1-12^50 •1-13^40 •0-14^20, = 11^30 12^30 =2 12^50. K¹NW 12^33 13^40 E; (☾)° 12^30 14^05. ⊙ na..p
15	7	.	.	⊙ na..p
16	7	1.1	.	⊙ na..p
17	7	.	.	•0 4^45 6^45, = 7^25 8^30 =2-12^15 ==-14^20 23^20-40 =2-24. ≫8^20 9^40 20^30 24. ⊙ a..p
18	8	.	.	=2 0^00-20 ==-1^30 8^30 10^10. ≫0^00 9^30. ⊙ na-p
19	7	.	.	⊙ na..p
20	0	6.5	.	•1 ▲1 18^40-50 •0-20^20 •1 ▲1-20^40 •0-21^20, = 13^25-40 =2-14^20 = 15^30 18^40 =2-19^30 ==-21^20. (☾)° NNW 13^15 20^20. K¹-21^50. ☾¹ 18^40 19^50, 20^30 21^50. ⊙ a..p
21	7	5.5	.	•0 10^32-30 •1-10^47 •0-21^10 21^26-40. (☾)° W 7^58 9^30, S 17^40 21^35 N; (☾)° 17^10 18^45, 20^30 21^40; ⊙ na-p [22.VII: ⌒ 18^40 19^05; ⊙ a
22	7	27.0	.	•0 17^07-12 •1 ▲1 17^40 •1 18^12 19^05 •0 19^25 •1 20^00 22^40 •0 24. = 13^15 14^40, 20^20 21^30 =2 23^40 ==-24. (☾)° E 13^27 K¹ 17^12-40. (☾)° 19^12 K¹-19^05. (☾)° 21^50 K¹ W 22^20 23^40 K° 24.
23	0	.	.	•0 0^00-20 •0 6^50 7^05 •0-7^25, = 0^00 2^40 =2-7^05 ==-7^35 8^15 9^30 =2-11^05 ==-12^30 =2 16^05 ==-19^05 =2 21^15. K° 0^00 2^40. ⊙ na..p
24	7	(0.0)	.	•0 11^20-50 •2 11^30 22^20. = 0^45 2^30 7^30 20^40 =2-23^10 ==-24. ⊙ na..p
25	7	.	.	== 0^00 4^40 =2-9^10 ==-11^50 = 20^30 24. ⊙ na..p
26	6	.	.	= 0^00-24. ⊙ na-p
27	6	.	.	= 0^00-15^40. ⊙ na-p
28	8	0.0	.	☾° E 22^00-24. ⊙ na..p
29	7	.	.	•0 15^30 20^05. =2 8^30 9^20 ==-10^30 11^20 13^35 19^30 20^45; ☾° E 0^00 1^20 E. ⊙ a..p
30	7	.	.	= 1^50 5^30; ⊙ na..p
31	8	0.0	.	⊙ na-p
Σ		121.5		

Sierpień - Août

1	0	12.1	.	•0 6^18-45 8^01 10^50 11^20 16^50 19^50 20^40 •2 22^30 24. = 6^20 8^40 =2-15^10 ==-18^40 =2-24. ≫11^40 12^30 15^40 21^30
2	7	14.1	.	•2 0^00-50 •0 4^40 •0 13^30-37 15^20-25 16^47 17^11. =2 0^00 4^40 ==-5^20 =2-10^20 ==-11^40 12^10 16^40 =2-24. ≫1^40 3^20, 6^40 24
3	0	0.3	.	•2 0^00 3^00 •0-3^12 •1 3^30 •2 3^40 •0-3^50 •2-9^15. =2 0^00 9^15 ==-10^10 =2-15^30 ==-15^40 =2-17^30 ==-21^20 =2-22^30 ==-24. ≫0^00 10^40
4	0	1.6	.	•2 6^10 24. = 0^00 2^40 =2-24. ≫0^30 24
5	8	(0.0)	.	•2 0^00 8^05 ==-17^30 ♏ 8^05 22^30 = 13^25 14^15. 18^30 19^15. ≫0^00 9^30; ⊙ na..p
6	8	.	.	=2 2^30 3^30; ⊙ na-p
7	8	.	.	⊙ na-p
8	0	30.8	.	•0 14^45 15^00 16^25 18^30 •2 20^40 21^05 24. = 13^15-40 =2-24. ☾¹ 22^50 23^30. ⊙ na-a
9	0	50.4	.	•0 0^00-10 1^50 2^40 •0 4^30 24. =2 0^00-10 ==-1^50 =2-2^40 ==-4^50 6^05-30 =2-24
10	0	107.7	.	•0 0^00 1^30 •1-10^40 •0-23^20 •1-24. =2 0^00 24. ≫4^30 11^30 17^40 23^30 ≈-24
11	0	25.2	.	•1 0^00-4^40 •0-12^10-40 •0-19^15 •0-24. =2 0^00 24. ≈ 0^00 5^30 ≫-9^15
12	0	(0.0)	.	•0 0^00-2^30 3^30 •2-8^40. =2 0^00 8^40 ==-11^30 =2-17^40 ==-19^20 ♏ 8^40 9^20
13	0	29.9	.	•0 10^47 11^08 13^50 14^04 •0 15^40 16^05 •1-16^30 •2-17^10. = 1^10 3^40 6^10 8^30 =2-16^40 = 17^40 18^10 =2-24; (☾)° SE 15^38 16^40 NW; (☾)° 15^46 16^50
14	0	14.5	.	•2-2^40 3^10 4^50 5^10 7^05 •1-9^45 •2-15^15 •0-15^45 •2-17^15 •0 19^45 21^30. =2 0^00 17^15 ==-18^05 =2-23^30
15	8	.	.	♏ 7^10-9^40; ⊙ na..p
16	7	0.0	.	•0 14^45 16^30-17^10; ⊙ na..p
17	7	.	.	≫19^30-24. ⊙ na..p
18	7	12.8	.	•0 20^45 21^10 •0-21^35 22^03 23^40. =2 1^20 5^40 ==-9^30 ♏ 5^40 11^30 ==-14^40 18^15 21^00 21^46 23^30; (☾)° 21^15 24. ≫0^00 6^30. ⊙ na..p
19	0	4.1	.	•2 0^30 2^30 •0 9^05-50 13^50 14^40 •0 18^05 19^15. =2 0^30-2^30 = 5^30 6^20 ♏-9^05 = 7^30 8^40 =2-9^30 ==-12^20 =2-14^40 ==-16^20 =2-16^10 ==-17^40 =2-18^30 ==-19^50 =2-24.
20	0	2.6	.	•2 0^30 15^25 •0-15^45 •2 17^20 =2 0^00 23^20 ==-24. ≫0^00 2^40 4^30 8^10 10^30 24 [19.VIII: (☾)° 0^00 K° 0^20 1^40; ≫1^30-24
21	7	6.7	.	•0 20^30 21^30 •0-23^40 24. = 0^00 1^10, 9^30 12^40 13^30 18^40 =2 24. ⊔° 5^30 8^40. ≫0^00 1^10; ⊙ na..p
22	0	1.4	.	•0 0^00-50 •2 6^20 24. =2 0^00 24
23	8	.	.	•2 0^00-30. =2 0^00-30 ==-2^40. 9^30 11^15. ⊙ na..p
24	8	.	.	⊔° 4-10. ⊙ na-p
25	0	0.0	.	•0 9^45 11^45 •2-15^05. 21^20 24. = 8^30 10^10 =2-15^05 ==-17^30 =2-19^45 ==-21^20 =2-24. ≫2^30 15^30 18^30 24. ⊙ p...
26	7	(0.0)	.	•2 0^00-30 2^30 8^30. =2 0^00-30 ==-2^30 =2-8^30 ==-11^20 18^50 20^10. ≫0^00 1^30. ⊙ a..p
27	9	.	.	≫21^30 24. ⊙ 5^50 19^45
28	9	.	.	≫0^00 9^30. ⊙ 6^01-p [29.VIII: ≫11^20-14^15 ≈ 23^25 24
29	7	24.0	.	•0 12^25 19^30 •1-13^45 •0 19^55 14^10 14^45 16^10 17^30-38 •2 20^10 24. =2 14^25 15^45 20^20-45. ==-21^35 =2-24. (☾)° SW 12^25 K° 12^45 14^15. (☾)° 16^35 NNE. (☾)° ESE 17^50 18^25 ESE. ⊙ 6^10 12. (☾)° 13^15 17^40
30	8	0.0	.	•2 0^00-40 •2-15 •1-9^20 •2-8^10 10^30 12^15. =2 0^00 8^10 ==-10^30 ♏ 8^10 10^30 =2 1^20 ==-14^30 =2 15^10 ==-17^30 19^15 20^05. (☾)° NW 0^48 K° 0^53 1^15. (☾)° 1^30 ESE. ≈ 0^00-40 ≫-2^20
31	7	0.3	.	== 1^20 4^30 =2-5^30 ==-6^30 =2-7^40 ==-8^30 =2-9^05. 11^10 12^15 18^30 24. ⊙ na..p [30.VIII: ≈-4^30 ≫14^20 21^30 22^30. ☾¹ 0^40 2^50. ⊙ p...
Σ		336.5		

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Wrzesień – Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	147.1	149.0	150.2	148.8	1.0	2.2	2.4	2.0	3.0	0.6	100	96	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 8	N 7	N 7
2	149.4	149.6	147.5	148.8	2.4	7.0	4.0	4.4	8.0	1.2	95	71	84	83	0.4	2.9	1.2	1.5	1 ⊙	4 ⊙	0	NE 9	NE 4	SW 11
3	144.6	145.3	143.1	144.3	5.2	9.4	7.2	7.2	11.4	3.0	66	73	92	77	2.9	3.2	0.8	2.3	1 ⊙	3 ⊙	0	S 12	SW 7	SSW15
4	141.2	142.3	141.8	141.8	6.6	9.4	9.6	8.8	10.9	6.6	100	90	85	92	0.0	1.2	1.8	1.0	10 ≡	8	0	SSW11	SSW 6	SSW 9
5	142.0	142.7	140.3	141.7	12.9	12.7	10.7	11.8	14.4	7.7	41	74	87	67	8.8	3.9	1.7	4.8	0 ⊙	4 ⊙	0	N 3	SW 5	SSW11
6	136.7	136.0	133.5	135.4	9.4	9.2	7.0	8.2	12.4	7.0	92	100	94	95	1.0	0.0	0.6	0.5	9 ●	10 ≡	10	SW 6	SW 8	W 9
7	133.0	134.4	136.1	134.5	6.2	5.4	4.2	5.0	7.5	4.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 4	NNW 8	N 12
8	135.8	135.8	135.3	135.6	3.4	4.8	4.6	4.4	5.6	3.2	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ● ≡	10 ≡	9	NW 6	WSW 9	N 18
9	136.3	137.5	137.3	137.0	2.2	4.0	6.4	4.8	6.5	2.1	100	97	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	9	10 ● ≡	W 18	W 14	NW 15
10	137.3	138.6	139.8	138.6	6.6	6.9	8.2	7.5	8.2	6.2	100	97	97	98	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ● ≡	10 ≡	10 ● ≡	W 14	NW 17	WSW17
11	139.9	142.1	141.7	141.2	9.0	9.8	10.7	10.0	11.2	7.8	96	97	95	96	0.5	0.3	0.7	0.5	10 ● ≡	9	1	W 17	W 14	W 15
12	137.4	137.8	137.1	137.4	10.5	10.2	1.4	5.9	11.8	1.4	78	99	96	91	2.7	0.1	0.3	1.0	8	8	10 ≡	W 16	WSW20	NW 25
13	140.6	144.6	144.0	143.1	-1.8	1.7	0.4	0.2	3.6	-2.9	94	90	94	93	0.3	0.7	0.4	0.5	10 ≡	7 ⊙	7	N 15	N 3	SSW 3
14	142.6	142.6	141.8	142.3	8.1	8.3	7.0	7.6	10.8	0.2	8	38	82	43	10.0	6.9	1.8	6.2	1 ⊙	4 ⊙	2	S 8	SW 8	SSW12
15	142.0	143.8	141.7	142.5	13.6	15.5	10.7	12.6	16.0	7.0	75	68	95	79	3.9	5.7	0.7	3.4	0 ⊙	3 ⊙	6	WSW14	SW 14	SW 12
16	142.5	141.6	137.6	140.6	14.0	14.7	11.7	13.0	15.6	9.5	57	75	100	77	6.9	4.1	0.0	3.7	5 ⊙	6 ⊙	10 ≡	SW 13	SW 10	SW 14
17	134.6	135.0	133.7	134.4	6.0	4.8	3.8	4.6	12.4	3.7	97	97	83	92	0.3	0.3	1.3	0.6	9	9	1	W 16	SW 11	SW 15
18	132.8	134.8	135.1	134.2	1.4	1.1	0.8	1.0	4.0	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9 ● ▲	10 ● ≡	W 14	WSW14	W 10
19	134.5	136.6	136.3	135.8	-0.8	1.0	1.4	0.8	2.8	-0.9	99	94	92	55	0.0	0.4	0.6	0.3	8	8	9	W 15	W 12	WSW10
20	133.1	134.1	134.5	133.9	2.6	2.0	0.6	1.4	3.4	0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	8	WSW14	W 7	W 10
21	132.8	133.3	133.3	133.1	-1.0	-1.7	-2.6	-2.0	0.9	-2.9	99	96	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	9	10 ≡	W 12	NW 14	NW 20
22	133.7	137.7	142.4	137.9	-2.6	-1.9	-1.2	-1.7	-0.9	-3.3	98	96	97	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	NW 20	NW 20	NW 20
23	144.6	146.4	146.2	145.7	-3.3	-1.2	-0.4	-1.3	0.3	-3.7	95	95	78	89	0.3	0.3	1.3	0.6	8 ⊙	1 ⊙	0	NNW17	NNW12	N 18
24	145.9	146.0	145.9	145.9	4.8	5.8	6.0	5.6	6.2	-0.4	25	26	73	41	6.4	6.9	2.5	5.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE20	E 8	SE 6
25	146.6	147.5	147.3	147.1	7.5	11.5	11.5	10.5	12.4	5.9	46	51	44	47	5.6	6.6	7.6	6.6	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 3	SW 3	SE 7
26	146.1	146.0	144.4	145.5	10.3	12.4	9.0	10.2	12.8	9.0	54	56	78	63	5.8	6.4	2.6	4.9	0 ⊙	0 ⊙	2	SE 4	SW 4	SSW 8
27	141.9	140.1	141.1	141.0	7.1	8.4	7.2	7.5	12.7	6.6	69	73	97	80	3.2	3.0	0.3	2.2	6 ⊙	9	10 ●	SW 8	SSW 9	SSW 7
28	141.0	143.7	145.1	143.3	2.0	4.8	3.0	3.2	7.2	1.7	98	94	87	93	0.2	0.6	1.0	0.6	9	6	8	N 8	NW 3	NNW 3
29	143.8	144.7	143.3	143.9	3.3	8.4	5.8	5.8	8.7	2.2	82	64	86	77	1.3	4.0	1.3	2.2	3 ⊙	2 ⊙	0	NW 4	WSW 3	W 6
30	141.8	142.4	142.7	142.3	2.6	3.6	0.0	1.6	8.3	-0.2	83	95	100	93	1.2	0.4	0.0	0.5	6	9	10 ≡	W 8	NW 3	NNW12
31																								
M	140.1	141.1	140.7	140.6	5.0	6.3	5.0	5.3	8.3	2.7	82	83	90	85	2.1	2.0	1.0	1.7	6.5	6.6	5.8	11.2	9.2	11.8

Październik – Octobre

1	144.3	146.7	146.3	145.8	1.0	4.6	5.2	4.0	6.3	-2.2	34	36	2	24	4.4	5.5	8.6	6.2	0 ⊙	1 ⊙	0	NNE 3	S 2	S 8
2	145.1	144.1	144.3	144.5	2.6	4.0	4.4	3.8	8.5	1.7	45	97	79	74	4.1	0.2	1.7	2.0	1 ⊙	9	0	SSW 8	SSW12	NNW 3
3	145.2	148.1	149.2	147.5	1.0	0.8	-0.8	0.0	7.1	-0.9	92	74	89	85	0.5	1.7	0.6	0.9	10	3 ⊙	0	NE 12	N 8	NNE15
4	149.9	150.6	149.7	150.1	1.4	5.4	6.6	5.0	7.4	-1.7	26	10	2	13	5.1	8.1	9.5	7.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE15	SSE14	S 16
5	148.6	149.7	148.2	148.8	8.0	9.5	6.3	7.5	9.9	6.2	6	9	47	2	10.1	10.9	5.0	8.7	0 ⊙	0 ⊙	0	S 12	S 10	S 14
6	146.9	145.6	143.3	145.3	8.2	8.4	3.3	6.8	9.0	5.2	49	38	58	48	5.6	6.8	3.8	5.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 8	SW 12	SW 15
7	139.4	135.5	128.2	134.4	4.8	6.4	3.2	4.4	7.3	3.1	94	97	73	88	0.6	0.3	2.1	1.0	3 ⊙	10 ≡	2	SW 6	SW 10	SW 25
8	118.6	119.3	117.8	118.6	2.0	2.2	3.2	2.6	3.4	1.5	96	96	97	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	SSW25	SW 8	SSE 6
9	111.8	110.5	113.1	111.8	4.6	-1.6	-1.5	0.0	5.0	-2.3	97	96	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ● ≡	10 * ≡	10 * ≡	SW 14	N 10	WSW15
10	113.3	116.2	120.2	116.6	-2.2	-1.4	-1.6	-1.7	-0.9	-2.8	98	99	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	9	10 ≡	WSW16	SSE18	SSW14
11	119.0	123.3	126.2	122.8	-0.8	-1.4	-1.0	-1.0	-0.5	-2.1	99	94	99	97	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 16	SW 10	SW 6
12	126.1	126.2	125.9	126.1	0.0	4.0	4.3	3.2	4.3	-2.5	100	81	100	94	0.0	1.5	0.0	0.5	7	9	10 ≡	S 8	S 6	S 8
13	120.4	120.4	121.8	120.9	3.0	3.2	-2.4	0.4	5.1	-2.5	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	S 12	WSW 4	WNW 6
14	124.6	127.4	126.7	126.2	-3.6	-1.8	-3.2	-3.0	-0.7	-4.0	97	96	97	97	0.2	0.2	0.1	0.2	6	9	10 * ≡	S 10	W 4	N 8
15	126.5	127.1	129.9	127.8	-2.4	-1.0	0.6	-0.6	1.5	-3.5	98	99	90	96	0.1	0.1	0.7	0.3	1 ⊙	10 ≡	9	N 1	S 10	WNW10
16	129.9	130.9	130.4	130.4	-1.0	-0.6	0.2	-0.3	0.6	-1.6	99	95	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10 * ≡	10 ≡	10 ≡	S 10	WSW15	SW 18
17	129.0	130.6	134.6	131.4	-1.6	-1.1	-1.8	-1.6	0.2	-1.9	94	95	94	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	SW 18	SW 16	SW 12
18	134.7	136.0	138.6	136.4	-2.2	-1.6	-1.6	-1.8	-1.5	-2.4	94	94	94	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	SW 6	NW 8	NW 8
19	141.7	144.5	145.7	144.0	-2.0	-1.5	-1.5	-1.6	-1.0	-2.3	96	94	94	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10 ≡	10 * ≡	NW 5	N 7	N 10
20	144.2	143.1	140.7	142.7	-2.8	-3.0	-2.0	-2.4	-1.5	-3.5	93	97	98	96	0.4	0.1	0.1	0.2	10 * ≡	10 ≡	10 ≡	N 14	N 10	N 12
21	138.6	136.3	136.6	137.2	1.0	0.4	1.6	1.2	1.7	-2.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	N 10	N 17	SW 2
22	134.0	131.6	128.2	131.3	-1.2	-2.8	-3.6	-2.8	1.6	-3.7	99	97	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	SW 1	S 6	WSW10
23	123.8	119.7	119.1	120.9	-4.4	-1.4	-0.6	-1.8	-0.4	-4.9	96	97	99	97	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	S 12	SW 17	SW 20
24	121.9	126.3	130.7	126.3	-3.0	-1.8	-2.4	-2.4	-0.2	-3.9	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 6	SW 2	SW 3
25	133.9	136.8	140.1	136.9	-4.0	-3.4	-4.8	-4.2	-2.4	-5.2	96	94	91	94	0.2	0.3	0.4	0.3	10 *	10 * ≡	10 ≡	SW 6	NW 4	N 10
26	142.8	144.3	146.1	144.4	-5.6	-4.4	-4.4	-4.7	-3.8	-6.0	90	96	95	94	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	9	10 ≡	NW 10	NNW10	NE 14
27	146.1	147.1	148.4	147.2	0.2	4.6	5.0	3.7	6.8	-4.5	98	88	100	95	0.1	1.0	0.0	0.4	9	8	10 ● ≡	ESE14	S 12	S 17
28	150.7	152.0	152.0	151.6	7.9	11.4	8.8	9.2	12.5	4.8	66	50	54	57	3.6	6.8	5.1	5.2	7 ⊙	6 ⊙	0	SE 12	SSE10	S 14
29	151.8	151.9	151.5	151.7	9.6	10.3	7.4	8.7	10.3	7.2	47	35	6	29	6.3	8.1	9.6	8.0	0 ⊙	0 ⊙	0	S 8	SE 4	SE 5
30	150.0	149.2	147.6	148.9	5.2	7.1	-0.2	3.0	8.1	-1.1	22	22	86	43	6.9	7.8	0.8	5.2	0 ⊙	0 ⊙	3	SE 8	SE 8	S 16
31	145.2	145.7	144.1	145.0	-1.8	-0.6	-1.3	-1.2	-0.2	-2.2	98	95	95	96	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ≡	6 ⊙	10 ≡	SW 16	SW 17	SW 25
M	135.4	136.0	136.3	135.9	0.7	1.7	0.9	1.0	3.3	-1.3	81	80	81	81	1.6	2.0	1.6	1.7	6.9	7.4	6.9	10.4	9.7	11.8

Śnieżka

$H_s = 1603\,m$ $H_b = 1610{,}6\,m$

Wrzesień – Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	0	0.5	•	•²6³⁰ 15¹⁰ 17³⁰ 23³⁰. ≡²0⁰⁰ 15¹⁰ ==–17³⁰ ≡²–23³⁰ ==–24; ⊙ a...p
2	9	•	•	== 0⁰⁰–6³⁰; ⩤ 21³⁰–24, ⊙ na...p
3	8	•	•	⩤ 0⁰⁰–9⁴⁰ 17³⁰ 24; ⊙ na–p
4	7	•	•	≡²1³⁰–8³⁰ ==–9⁴⁰ 19³⁰ 14¹⁰ 23⁴⁰ 24; ⩤ 0⁰⁰ 12¹⁰ 22³⁰ 24
5	7	0.1	•	== 0⁰⁰ 1³⁰; ⩤ 0⁰⁰–1³⁰, 20⁴⁰–24; ○ na–p
6	0	4.0	•	•⁰7³⁵ 8⁵⁰ 14³⁵ 16⁵⁰. == 0³⁵ 4⁴⁰ ▥ 4²⁵ 6³⁰ ==–7¹⁵ ▥ 7¹⁰–³⁵ ==–8⁴⁰ 10³⁰ 11¹⁰ 11⁴⁰ 12⁵⁰ ≡¹–15⁴⁰ ==–16²⁰ 17³⁰ 19⁴⁰ ≡²–21²⁰ ==–22³⁰ 23⁴⁰ ≡²–24, ⩤ 0⁰⁰ 4²⁰ 5¹⁰ 7²⁰
7	0	0.5	•	≡²0⁰⁰–24; ⩤ 18²⁰–24 [6.IX: 14⁴⁰–20³⁰; ⊙ na...
8	0	2.2	•	•²7⁰⁰ 9⁴⁰, ≡²0⁰⁰–20¹⁰ ==–22⁴⁰ ≡²–24; ⩤ 0⁰⁰ 6²⁰ 15⁴⁰ 20³⁰ ⩥–24
9	0	4.2	•	•²4³⁰ 6⁴⁰ •⁰18²⁵ 20²⁰–24; ≡²0⁰⁰ 6⁴⁰ ==–7²⁰ ≡²–10⁴⁰ ==–16²⁰ ≡²–24, ⩥ 0⁰⁰ 10¹⁰ ⩤–18³⁰ ⩥–19²⁰ ⩤–22¹⁰ ⩥–24
10	0	1.3	•	•⁰0⁰⁰ 7¹⁰ 9⁴⁰ 11⁴⁵ 12⁴⁰, 14¹⁰ 18⁴⁰ •²21³⁰–24; ≡²0⁰⁰ 9⁴⁰ ==–11²⁵ ≡²–15⁰⁵ ==–16¹⁰ ≡²–18²⁰ ==–19¹⁰ ≡²–24, ⩥ 0⁰⁰ 6²⁰ ⩤–11³⁰ ⩥–24; ⊙ a...p
11	7	0.7	•	•²0⁰⁰ 5¹⁰ 7¹⁵ 19³⁰. ≡²0⁰⁰ 5¹⁰ ==–7¹⁵ ≡²–13³⁰ ==–16¹⁰ 19¹⁵ 20⁴⁵ 23³⁰ 24, ⩥ 0⁰⁰ 6³⁰ ⩤–7¹⁵ ⩥–13⁴⁰ ⩤–23³⁰ ⩥–24; ⊙ a–p
12	8	0.6	•	⚥⁰6⁰⁵–30, V⁰23³⁰–24, == 0⁰⁰–30 ≡²6⁰⁵ 7²⁰ == 9³⁰ 10¹⁰ ≡²–13³⁰ ==–14⁴⁰ ≡²20³⁰ 24, ⩥ 0⁰⁰ 24; ⊙ a...p
13	8	•	•	V⁰0⁰⁰ 10³⁰; ≡²0⁰⁰ 10³⁰ ==–11¹⁰, 17⁴⁰ 19²⁰, 20¹⁰–22¹⁰. ⩥ 0⁰⁰ 6³⁰ ⩤–11¹⁰; ⊙ a–p
14	9	•	•	== 19¹⁰–20⁴⁵; ⩤ 19³⁰–24; ⊙ na–p; ⊕ 10³⁰–13²⁰
15	8	•	•	⌓¹4–9; == 19²⁰–23¹⁰ ≡²–24; ⩤ 0⁰⁰–24; ⊙ na–p
16	7	2.6	•	≡³0⁰⁰–15 == 16¹⁰ 17⁴⁰ ≡²–24, ⩤ 0⁰⁰ 11⁴⁰ 13²⁰–24, ○ na–p
17	8	1.6	•	•²2³⁰ 3⁵⁰ •⁰–4³⁰ ⚥⁰–5⁴⁰ •⁰–6⁴⁰. ≡²0⁰⁰ 6⁴⁰ ==–17²⁰ == 22²⁰ 24, ⩥ 0⁰⁰ 10²⁰ ⩤–23¹⁰ ⩥–24, ⚥⁰4³⁰ 5⁴⁰
18	7	1.4	•	•⁰0⁵⁵ 6⁵⁰ ⚥⁰9⁵⁵ 10²⁰ 11⁴⁰ 12¹⁵ ⚥⁰⚥²13¹⁷–¹⁷ 15⁵⁰ 14⁴⁰ ⚥⁰–14⁵⁰ •²21³⁰ 22⁴⁰. == 0⁰⁰–30 ≡²–11⁰⁵ ==–11⁴⁰ ≡²–12³⁰ ==–15²⁰ ≡²–22⁴⁰ ==–24, ⩥ –0⁰⁰ 4²⁰ ⩤–24
19	8	0.5	•	⚥⁰2⁵⁰ 3²⁰, V⁰8³⁰ 10⁰⁰, == 0⁰⁰–20 ≡²–4⁴⁰ ==–5²⁰ ≡²–7¹⁰ ==–15²⁰, 23¹⁰ 24, ⩤ 0⁰⁰ 13¹⁰, 21²⁰ 24, ⊙ a...p
20	0	0.9	•	•²1¹⁰ 6⁵⁰ •⁰8⁴⁰ 12⁵⁰ 14¹⁰, == 0⁰⁰–20 ≡²–8⁴⁰ ==–9²⁰ ≡²–14¹⁰ ==–15²⁰ 18²⁰ 22³⁰. ⩤ 0⁰⁰ 4³⁰ ⩥–6²⁰ ⩤–10³⁰ 17²⁰ 22⁴⁰
21	7	5.7	•	⚥⁰5⁵⁰ 6⁴⁰ *⁰9³⁰–⁴⁵ *¹ 12¹⁰ *⁰ 13⁵⁰. ≡²0⁴⁰ 3³⁰ ==–4⁴⁰ ≡²–13⁵⁰ ==–16²⁰ 17¹⁰ 20²⁰ ≡²–24; V⁰7²⁰ 9³⁰ 20⁴⁰–24, ⚥⁰14⁴⁰ 16³⁰; ⩤ 3⁵⁰ 14²⁰ ⩥–24; ⊙ a...
22	0	11.7	₂	*⁰5⁵⁰ 9⁰⁵ 10⁴⁵, 12⁵⁰ 15³⁰ 23⁴⁵. V⁰0⁰⁰–24, ≡²0⁰⁰–24, ⚥⁰5⁵⁰–24; ⩥ 0⁰⁰ 24
23	8	•	₅	V⁰0⁰⁰ 6¹⁵. ≡²0⁰⁰ 6¹⁵ ==–11²⁰ ▥ 6¹⁵ 16⁴⁰ == 20²⁵ 21³⁰. ⚥⁰0⁰⁰ 8³⁰. ⩥ 0⁰⁰ 8³⁰ ⩤–16²⁰ 18⁴⁰ 21³⁰ ⩥ 21³⁰–24; ○ na...p
24	9	•	pz.	▥ 6²⁰–8³⁰. ⩥ 0⁰⁰ 2³⁰ ⩤–7⁴⁰ ⩥–8³⁰ ⩤–13³⁰; ⊙ na–p
25	9	•	pz.	⊙ na–p
26	9	•	pz.	⊙ na–p
27	8	3.1	pz.	•⁰20⁵⁰ 23³⁰, == 20³⁰–23¹⁰ ≡²–24; ⩤ 13¹⁰–17²⁰; ⊙ na...p
28	8	•	pz.	•⁰1⁵⁰ 3⁴⁰; ≡²0⁰⁰–6³⁰ ==–p
29	7	•	•	▥ 6²⁰–15³⁰ == 6⁵⁰–9³⁰ ▥ 22⁵⁰–24; ⊙ na–p
30	8	0.0	•	V⁰22⁰⁰–24; ▥ 0⁰⁰–1³⁰ ==–7²⁰ ▥ 4³⁰–8⁴⁰ == 8²⁰–9¹⁰ ▥–15³⁰ == 10²⁵ 19¹⁰ ≡²–21³⁰ ==–24; ⩤ 17¹⁰–24; ⊙ a...p
31				
Σ		40.9		

Październik – Octobre

1	9	•	•	V⁰0⁰⁰ 2³⁰; == 0⁰⁰–2²⁰ ▥ 3³⁰ 12⁴⁰; ⊙ na–p; ⚲ 6²⁰–7⁴⁰
2	8	•	•	⌓⁰2¹⁰⁰–24; == 8²⁰–17¹⁰ ▥ 19¹⁰–19³⁰; ⩤ 12¹⁰–13³⁰; ⊙ na...p
3	8	•	•	⌓⁰0⁰⁰–1¹⁰; == 1⁰⁰–6¹⁰ 7²⁰–9⁴⁰ ▥ 13³⁰ 16⁴⁵ ==–17²⁰ ≡²–20⁴⁰ == 22⁴⁰–23²⁰ ≡²–24; ⩤ 4³⁰–10⁴⁰ 18⁴⁰–24; ○ a...p
4	9	•	•	⌓⁰2²⁰–6⁴⁰; ≡²0⁰⁰–10; ⩤ 0⁰⁰ 19³⁰ ⩥–24; ⊙ na...p
5	9	•	•	⩥ 0⁰⁰ 2³⁰ ⩤–15¹⁰ 16³⁰–24; ⊙ na–p
6	9	•	•	⩤ 0⁰⁰–6³⁰ 9³⁰ 11¹⁵ 12³⁰ 23³⁰; ⊙ na–p
7	0	•	•	== 3⁴⁵–5³⁰ ▥–10³⁰ == 6¹⁰–7³⁰ ≡²10³⁰ 14¹⁰ ==–15¹⁰ ≡²17²⁰ 18¹⁵ == 23⁵⁰–24; ⩤ 12¹⁰–17³⁰ ⩥–24; ⊙ na...p
8	0	58.8	•	•²6³⁰ 11⁵⁵ •⁰14⁵⁵ 12³⁰ 23⁰⁵ •¹–24, == 0⁰⁰–15 2³⁰ 9⁴⁰ ≡²–14⁴⁰ ==–15³⁰ ▥ 14⁴⁰ 19³⁰ ≡²–24; ⚥⁰20⁵⁰–24, ⩥ 0⁰⁰ 10³⁰ ⩤–12³⁰ 23³⁰–24
9	0	44.1	•	•¹0⁰⁰ 6¹⁰ •⁰–10³⁰ ⚥⁰–10⁴⁵ *⁰–11³⁰ *¹–13¹⁵ *⁰–22³⁰–24, V⁰13³⁰–24, ≡²0⁰⁰–24; ⚥¹13³⁰–24, ⚥⁰0⁰⁰–2³⁰ 16⁴⁰ 17¹⁰, ⩤ 0⁰⁰–15 ⩥–6³⁰ ⩤–24
10	8	2.5	10	*⁰0⁰⁰ 1⁴⁰ 7⁴⁵ 11⁵⁰ ⚥¹13¹⁰ 14²⁰ ⚥⁰–16¹⁰ V⁰0⁰⁰ 9³⁰ V¹–11⁵⁰ V⁰15⁴⁰ 18³⁰ V¹–24, ≡²0⁰⁰ 11⁵⁰ ==–15³⁰ ≡²–24, ⚥⁰0⁰⁰ 9³⁰ ⚥²–11³⁰ ⚥⁰–24, ⩤ 0⁰⁰ 13³⁰ ⩥–19²⁰ ⩤–22¹⁰ ⩥–24
11	0	0.2	14	V¹0⁰⁰ 13⁴⁰ V⁰15⁴⁰ 18³⁰ 19²⁰ 22⁴⁰. ≡²0⁰⁰ 13⁴⁰ ==–14⁴⁰ ▥–15⁴⁰ ≡²17³⁰ ==–19²⁰ ≡²–22⁴⁰ ==–23³⁰. ⚥⁰0⁰⁰ 13⁴⁰ ⩥ 0⁰⁰ 1¹⁰ ⩤–3²⁰ ⩥–9⁴⁰ ⩤–13²⁰; ⊙ p.
12	8	5.0	14	•⁰21⁵⁰–24; ▥ 5³⁰–7¹⁰ == 6⁴⁰ 7¹⁰ ≡²–8⁴⁰ ==–12²⁰ ▥ 8⁵⁰ 17²⁰ == 16¹⁰–17³⁰ ≡²–24; ⊙ a...p
13	0	9.6	pz.	•⁰0⁰⁰ 6¹⁰ •¹–7²⁰ •⁰–9⁴⁰ 10¹⁰ 12³⁰ 13⁴⁰ •¹–16³⁰ •²–17⁵⁰ •²–19⁴⁰. V⁰19²⁰–24, ≡²0⁰⁰ 9⁴⁰ ==–10¹⁰ ≡²–24; ⩤ 3³⁰ 11⁴⁰ 13⁴⁰ 14¹⁰
14	7	6.0	pz.	*⁰18⁵⁰ 20³⁰–24; V¹0⁰⁰ 6³⁰ V⁰19²⁰–24; ≡²0⁰⁰ 6³⁰ ==–15⁴⁰ ≡²16³⁰ ==–17³⁰ ▥ 16³⁰ 17²⁰ ≡²19²⁰–24; ⚥⁰20⁴⁰–24; ⩤ 21⁴⁰–24; ⊙ a...
15	0	1.8	4	*⁰0⁰⁰ 4³⁰ 5⁵⁰, V⁰0⁰⁰ 4³⁰ 5¹⁰; ≡²0⁰⁰ 4³⁰ ==–6²⁰ ▥ 5¹⁰ 12³⁰ == 10²⁵ 12³⁰ ≡²–14⁰⁵ ==–14⁴⁰ ▥–24; ⚥⁰0⁰⁰–2⁴⁰, ⩤ 0⁰⁰ 2⁴⁰ 12³⁰ 21²⁰; ⊙ na...p; ⚲ 6⁴⁰ 9³⁰
16	0	1.4	2	*⁰2⁵⁰ 3³⁰ 7²⁵, V⁰8⁰⁵–³⁰ 11¹⁰–24; ▥ 0⁰⁰–5⁰ ==–0³⁰ ≡²–7²⁵ ==–8⁰⁵ ≡²–8³⁰ ==–11¹⁰ ≡²–24; ⚥⁰5²⁰ 8⁰⁰, ⩤ 5²⁰ 17³⁰ ⩥–24
17	0	7.7	2	*⁰6⁴⁰ 18¹⁰–24; V⁰0⁰⁰–24; ≡²0⁰⁰–24, ⚥²6⁴⁰ 20³⁰ ⚥²–22³⁰ ⚥²–24; ⩥ 0⁰⁰ 20³⁰ ⩤–22³⁰
18	0	28.4	5	*⁰0⁰⁰–24; V⁰0⁰⁰–24, ≡²0⁰⁰–24, ⚥⁰0⁰⁰ 14³⁰ ⚥¹–18⁴⁰ ⚥⁰–24, ⩤ 1³⁰–6³⁰, 14²⁰–18⁴⁰
19	0	8.1	15	*⁰0⁰⁰ 6⁰⁵ 8⁴⁵ 14⁴⁵ 15³⁰ 21⁴⁵. V⁰0⁰⁰–24; ≡²0⁰⁰–24, ⚥⁰0⁰⁰ 17³⁰ ⚥¹–24; ⩤ 17³⁰–24
20	0	12.7	17	*⁰3⁴⁵ 7³⁰ 17⁵⁰ 18⁴⁰. V¹0⁰⁰–11³⁰ V¹–18⁴⁰ V¹–24, ≡²0⁰⁰–24, ⚥¹0⁰⁰–8²⁰; ⩤ 0⁰⁰–16³⁰, 20⁴⁰–24
21	0	14.9	17	•²1³⁰–6⁴⁰ •⁰–8⁴⁵ •²–9¹⁵ 10³⁰ 19⁴⁵ •⁰–15²⁰ ⚥⁰–17³⁰ •⁰–19⁴⁵ •²23³⁰–24; V¹0⁰⁰ 1³⁰ 9¹⁵ 10³⁰, ≡²0⁰⁰–24; ⩤ 0⁰⁰ 7³⁰ 9¹⁰ 11³⁰ ⩥–13¹⁵ ⩤–16³⁰
22	0	1.2	12	•²0⁰⁰ 1³⁰ *⁰7⁴⁵ 8⁵⁰ 17⁵⁰–24; V⁰8³⁰ 7¹⁰ 9⁴⁰ 10³⁰ V¹–20³⁰ V¹–24, ≡²0⁰⁰ 7¹⁰ ▥–9²⁵ == 8⁴⁰ 9²⁵ ≡²–24; ⚥⁰17⁵⁰ 20³⁰ ⚥¹–22⁴⁰ ⚥⁰–24; ⩤ 20³⁰–22⁴⁰
23	0	11.5	14	*⁰0⁰⁰ 1⁴⁰ 14⁴⁵–24, V⁰0⁰⁰ 9³⁰ V¹–22³⁰ V⁰–24; ≡²0⁰⁰ 4⁴⁰ ==–5²⁰ ≡²–24; ⚥⁰0⁰⁰ 1⁵⁰ 14⁴⁵–24; ⩤ 6⁴⁰ 12¹⁰ ⩥–23³⁰ ⩤–24
24	0	5.0	20	*⁰0⁰⁰ 1⁴⁵ 2⁴⁵ 16¹⁰ 19⁵⁰–24; V⁰0⁰⁰ 8²⁰ 21³⁰–24; ≡²0⁰⁰ 8²⁰ ==–10³⁰ ≡²–16⁰⁵ ==–17⁴⁰ ▥ 16⁰⁰ 18³⁰ ==–19¹⁰ ≡²–24; ⚥⁰0⁰⁰ 2³⁰, 6¹⁵ 8²⁵, ⩤ 0⁰⁰ 1³⁰
25	0	0.5	25	*⁰0⁰⁰ 8³⁵ 11⁴⁰ 19³⁵. V⁰0⁰⁰ 8²⁵, 17³⁰ 21⁴⁵ 22⁴⁰–24, ≡²0⁰⁰ 3⁵⁰ ==–8²⁵ ≡²9⁴⁰ 21⁴⁵ 22⁴⁰–24, ⩤ 17⁴⁰–22¹⁰
26	7	4.0	25	V⁰0⁰⁰ 8⁴⁰, 17³⁰–24, ≡²0⁰⁰ 8⁴⁰ ==–17²⁰ ≡²–24; ⚥⁰8²⁰–24, ⩤ 4³⁰ 22³⁰ ⩥–24; ⊙ a...p
27	7	(0.0)	25	•²20¹⁰–24; V⁰0⁰⁰–30; ≡²0⁰⁰–20 ==–7⁰⁵ ≡²–9¹⁰ ==–11³⁰ ▥ 10³⁰–20¹⁰ == 19³⁰ 20¹⁰ ≡²–24; ⚥⁰0⁰⁰ 6³⁰, ⩥ 0⁰⁰ 6³⁰ ⩤–20³⁰ ⩥–24; ⊙ a...p
28	8		15	•²0⁰⁰–20 ≡²0⁰⁰–20 ==–1³⁰ ▥ 0⁰⁰–10³⁰, ⩥ 0⁰⁰ 6²⁵ ⩤–13²⁰, 16³⁰–24; ⚲ 4⁵⁰ 5³⁰; ⊙ na–p
29	8		8	⩤ 0⁰⁰–6²⁰, ⊙ na–p
30	9	0.2	pz.	V⁰22¹⁰–24, ▥ 1³⁰–22¹⁰ == 18⁴⁵–22¹⁰ ≡²–24; ⩤ 15⁴⁰–20²⁰ ⩥–24; ⊙ 6³⁰–p
31	7	0.2	pz.	V⁰0⁰⁰–⁴⁰ 4⁴⁰ 11³⁰ 13¹⁵–24, ≡²0⁰⁰–40 ▥–4³⁰ == 0⁴⁰ 4³⁰ ≡²–11³⁰ ==–13¹⁵ ≡²–24, ⩥ 0⁰⁰ 2²⁰ ⩤–4⁴⁰ ⩥–13³⁰ ⩤–15⁴⁵ ⩥–24; ⊙ a...p
Σ		225.6		

Śnieżka

$\varphi = 50°44'$ $\lambda = 15°44'$

Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	143.2	144.5	144.3	144.0	-2.1	-1.2	-0.4	-1.0	1.5	-2.4	94	93	71	86	0.3	0.4	1.7	0.8	10 ≡	1 ⊙	0	SW 22	SW 20	SW 8
2	142.1	139.9	139.3	140.4	-0.8	1.0	-3.0	-1.4	1.8	-3.7	67	71	93	77	1.9	2.0	0.4	1.4	0 ⊙	6 ⊙	8	C 0	SW 3	S 8
3	140.0	140.5	139.6	140.0	-4.2	-3.4	-3.2	-3.5	-2.4	-4.5	91	92	95	93	0.4	0.4	0.2	0.3	8	9	10	NNE 6	NE 4	N 6
4	138.7	139.0	137.4	138.4	-3.2	1.4	-1.2	-1.0	1.9	-4.2	97	77	58	77	0.1	1.6	2.4	1.4	10	0 ⊙	0	E 4	E 2	E 4
5	134.9	135.5	135.2	135.2	0.2	0.5	-1.0	-0.3	4.3	-2.9	38	66	57	54	3.9	2.1	2.4	2.8	0 ⊙	1 ⊙	2	ESE 1	SW 2	NNW 2
6	135.2	136.5	137.7	136.5	-5.8	-4.6	-5.4	-5.3	-0.6	-6.8	89	96	77	87	0.4	0.2	0.9	0.5	10 ≡	10 △ ≡	0	W 3	NW 2	N 2
7	138.4	140.1	143.0	140.5	-4.6	-3.9	-7.8	-6.0	-3.6	-8.2	58	94	81	78	1.8	0.3	0.6	0.9	5	10	0	NNW 5	NNW 8	NW 6
8	143.5	144.1	143.2	143.6	-0.2	2.2	-1.5	-0.2	2.4	-8.0	26	42	61	43	4.4	4.2	2.2	3.6	3 ⊙	1 ⊙	0	NNE 8	SSE 6	SE 10
9	141.0	141.8	140.7	141.2	-2.3	-0.8	-1.2	-1.4	-0.3	-3.7	59	57	56	57	2.1	2.5	2.5	2.4	2 ⊙	2 ⊙	0	SE 15	SE 12	S 12
10	137.5	136.5	136.7	136.9	-2.6	0.1	-0.1	-0.7	0.2	-3.5	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 • ≡	6	S 16	SW 17	SW 12
11	136.6	137.5	137.2	137.1	2.8	1.2	1.3	1.6	4.0	-1.5	69	73	71	71	2.3	1.8	1.9	2.0	4	5 ⊙	3	WSW 9	SW 8	SW 8
12	137.3	135.7	135.3	136.1	-2.1	-2.4	-2.5	-2.4	2.3	-3.5	91	93	93	92	0.4	0.3	0.4	0.4	8	10 ≡	10 ≡	W 8	WSW 8	W 6
13	133.0	133.9	135.1	134.0	-2.0	-1.2	-3.2	-2.4	-0.6	-3.6	94	97	95	95	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	9	SW 12	W 6	NW 8
14	128.4	128.2	126.2	127.6	-1.4	0.2	3.0	1.2	3.2	-4.2	94	100	100	98	0.3	0.0	0.0	0.1	9	10 ≡	10 • ≡	SW 25	SW 20	SW 28
15	124.2	123.7	125.9	124.6	3.4	3.6	-2.6	0.4	3.8	-2.7	100	100	95	98	0.0	0.0	0.2	0.1	10 • ≡	10 • ≡	10 ≡	SW 20	SW 16	SW 25
16	128.8	123.9	118.1	123.6	-3.8	-2.4	-0.8	-2.0	-0.6	-4.2	91	98	99	96	0.4	0.1	0.0	0.2	10 ≡	10* ≡	10 * ≡	SW 20	SW 20	SW 25
17	119.1	123.7	126.4	123.1	-4.0	-6.1	-5.2	-5.1	-0.2	-6.4	96	89	90	92	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10 ≡	10	W 25	NW 25	NW 22
18	126.2	124.7	129.2	126.7	-4.8	-5.4	-8.3	-6.7	-4.6	-8.4	91	95	95	94	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	10* ≡	10 * ≡	NW 20	NW 22	NNW25
19	135.9	138.5	132.0	135.5	-7.4	-6.8	-2.6	-4.8	-2.6	-8.5	93	94	98	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	7	10 * ≡	NNW20	NW 10	NW 20
20	133.2	134.8	135.9	134.6	-1.4	-1.8	-1.0	-1.3	-0.8	-2.6	94	96	99	96	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 22	NW 18	NW 20
21	132.3	130.8	130.9	131.3	-0.4	0.2	-1.1	-0.6	0.2	-2.0	98	100	97	98	0.1	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10* ≡	10* ≡	NW 20	NNW18	NW 17
22	134.3	137.4	138.0	136.6	-3.2	-4.4	-4.4	-4.1	-1.0	-5.4	97	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10* ≡	10 ≡	10 ≡	NW 17	NW 8	NW 6
23	136.7	135.7	136.0	136.1	-1.4	-0.8	-1.2	-1.2	-0.1	-4.3	97	99	99	98	0.2	0.0	0.1	0.1	9	10 ≡	10 ≡	SW 7	WSW 8	NNW 8
24	134.0	133.3	132.6	133.3	-1.7	-1.8	0.1	-0.8	0.2	-1.8	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 14	W 20	W 20
25	133.6	133.5	132.8	133.3	2.8	3.6	2.4	2.8	4.2	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10• ≡	10• ≡	W 25	W 25	W 32
26	137.4	140.4	140.7	139.5	-5.0	-4.4	-6.4	-5.6	2.4	-6.8	95	96	86	92	0.2	0.2	0.5	0.3	10 ≡	10 ≡	6	NW 18	NW 13	NW 6
27	136.7	135.0	129.0	133.6	-2.4	-1.6	-2.2	-2.1	-0.2	-7.0	49	96	98	81	2.6	0.2	0.1	1.0	8	9	10 ≡	WSW12	WNW10	WSW16
28	127.0	126.7	124.0	125.9	-4.0	-4.0	-3.7	-3.8	-2.2	-4.6	96	96	97	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10* ≡	10* ≡	10* ≡	WSW10	SW 5	SW 2
29	119.8	119.5	118.8	119.4	-5.0	-2.4	-7.2	-5.0	-2.3	-7.4	97	98	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	10 ≡	S 3	S 3	N 4
30	118.9	120.7	122.7	120.8	-7.6	-8.1	-7.6	-7.7	-7.2	-8.4	93	92	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10* ≡	10 ≡	10 ≡	N 8	NNE 6	ENE 1
31																								
M	133.6	133.9	133.5	133.7	-2.4	-1.8	-2.6	-2.4	0.1	-4.7	85	90	88	88	0.8	0.6	0.6	0.7	8.2	8.0	7.1	13.2	11.5	12.3

Grudzień - Décembre

1	122.9	122.9	123.0	122.9	-7.4	-8.1	-9.0	-8.4	-7.2	-9.4	93	87	92	91	0.2	0.4	0.3	0.3	9	8 ⊙	10 ≡	SW 2	NNE 1	N 7
2	125.9	128.6	130.9	128.5	-9.4	-9.6	-10.5	-10.0	-9.0	-10.6	91	91	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	9 *	WNW 9	NNW 8	WNW 2
3	122.9	114.8	111.3	116.4	-11.4	-10.4	-9.6	-10.3	-9.4	-12.1	90	90	91	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	10* ≡	WSW12	WSW25	WSW25
4	113.8	114.9	114.9	114.5	-9.6	-10.2	-11.6	-10.8	-9.0	-12.1	91	91	89	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10 *	9 *	WNW15	WNW 6	W 10
5	115.6	117.3	123.5	118.8	-10.0	-10.0	-10.4	-10.2	-9.4	-11.9	91	94	94	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10* ≡	10* ≡	10* ≡	W 6	NW 12	NW 16
6	125.5	126.0	131.4	127.6	-9.6	-8.4	-8.4	-8.7	-7.8	-11.2	94	92	92	93	0.2	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	0	W 12	W 8	W 2
7	135.7	137.6	140.9	138.1	-2.8	-1.8	-0.3	-1.3	-0.3	-8.9	97	98	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10* ≡	10* ≡	10	W 8	W 10	W 5
8	142.0	142.0	142.5	142.2	-2.2	1.1	-0.2	-0.4	1.1	-2.8	91	75	100	89	0.5	1.7	0.0	0.7	5	4 ⊙	10 ≡	SW 6	SW 14	SW 17
9	142.9	143.2	142.4	142.8	3.1	3.4	3.0	3.1	4.5	-2.1	100	97	33	77	0.0	0.3	5.0	1.8	10 ≡	8 ⊙	0	SW 20	W 20	SW 18
10	142.9	142.4	141.0	142.1	3.0	3.6	5.5	4.4	6.1	1.5	28	33	16	26	5.5	5.3	7.6	6.1	0	0 ⊙	0	SW 12	WSW 8	SSW 6
11	138.7	137.9	139.0	138.5	-1.0	-0.2	3.5	1.4	5.5	-2.1	98	90	43	77	0.1	0.6	4.4	1.7	5	4 ⊙	2	SW 16	SW 14	S 10
12	138.9	139.8	138.3	139.0	-3.8	-3.0	-4.3	-3.8	3.5	-5.0	94	97	96	96	0.3	0.1	0.2	0.2	9	10 ≡	4	N 12	N 8	WNW 7
13	134.1	129.1	123.2	131.2	1.7	0.4	-5.8	-2.4	2.7	-5.9	100	100	97	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 • ≡	10 ≡	9	W 20	W 25	SW 35
14	128.8	130.4	131.8	130.3	-3.6	-3.1	-1.2	-2.3	-1.2	-6.0	97	97	95	96	0.2	0.1	0.3	0.2	10* ≡	10 ≡	10	SW 18	SW 14	W 8
15	131.5	130.9	131.8	131.4	0.6	0.8	-0.1	0.3	1.4	-1.8	100	72	77	83	0.0	1.8	1.4	1.1	10 ≡	9	1	SW 8	WNW11	WNW 5
16	133.3	134.1	131.0	132.8	1.6	1.8	-2.2	-0.2	2.8	-2.3	64	59	98	74	2.5	2.9	0.1	1.8	7	8	10 ≡	WSW 1	ESE 4	WSW20
17	131.9	132.7	134.0	132.9	-1.0	2.0	2.0	1.2	3.4	-4.3	99	79	74	84	0.1	1.3	1.9	1.2	10 ≡	4 ⊙	10	WSW16	SSW 6	W 6
18	133.6	134.3	133.3	133.7	-4.8	-4.4	-5.6	-5.1	2.1	-6.1	95	91	95	94	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ≡	3	9	NW 8	W 4	NNW 6
19	131.3	131.0	131.1	131.1	-5.4	-5.5	-6.5	-7.0	-4.7	-8.6	95	97	95	96	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10* ≡	10* ≡	N 8	NW 8	N 15
20	131.0	132.3	131.6	131.6	-10.8	-11.3	-11.4	-11.2	-8.5	-11.6	97	83	83	88	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ≡	8	6	NNE16	NE 16	E 12
21	131.0	132.2	134.5	132.6	-8.0	-8.0	-9.6	-8.8	-7.2	-12.0	87	87	42	72	0.4	0.4	1.7	0.8	6	10 *	10	S 8	SE 3	ENE12
22	137.3	140.6	142.6	140.2	-6.8	-6.4	-4.2	-5.4	-3.3	-9.7	38	49	9	32	2.3	1.9	4.1	2.8	0	1 ⊙	0	NE 16	NE 3	NE 3
23	143.5	143.9	142.6	143.3	-1.0	0.4	1.0	0.4	1.7	-5.6	45	46	71	54	3.1	3.4	2.0	2.8	0	3 ⊙	0	E 1	SE 8	S 10
24	138.3	133.1	130.1	133.8	-0.6	-3.0	-4.8	-3.8	1.7	-6.8	60	82	83	75	2.4	0.7	0.7	1.3	0	0 ⊙	1	WSW18	SW 20	SW 20
25	126.3	124.8	123.0	124.8	-4.0	-2.8	-2.8	-3.1	-2.3	-9.7	65	64	60	63	1.6	1.8	2.0	1.8	1	3	3	WSW 8	W 6	WSW14
26	121.6	121.1	121.1	121.3	-4.6	-11.0	-11.2	-9.5	-2.1	-11.8	60	93	97	83	1.7	0.2	0.1	0.7	9	10* ≡	10* ≡	W 8	NNW10	NNW10
27	119.6	119.7	116.3	118.5	-12.0	-11.6	-13.0	-12.4	-11.1	-14.3	93	89	88	90	0.2	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	9 *	NNW12	NNW10	N 14
28	114.7	115.2	116.6	115.5	-12.8	-8.8	-9.2	-10.0	-7.4	-13.5	92	92	85	90	0.2	0.3	0.4	0.3	0	9	4	SSW 1	S 5	S 8
29	117.4	122.7	127.9	122.7	-9.8	-9.6	-11.5	-10.6	-7.3	-12.0	94	82	86	87	0.2	0.5	0.4	0.4	10* ≡	6 ⊙	1	S 1	WNW 4	WNW 4
30	129.0	129.0	128.3	128.8	-11.8	-10.3	-4.8	-7.9	-3.7	-13.1	57	78	91	75	1.1	0.6	0.4	0.7	0	7 ⊙	9	SW 16	SW 18	SW 23
31	127.4	127.6	122.7	125.9	-4.9	-3.4	-3.3	-3.8	-2.3	-5.4	95	97	97	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 18	SW 18	SSW24
M	130.0	130.2	130.1	130.1	-5.1	-4.8	-5.1	-5.0	-2.5	-8.0	84	83	79	82	0.8	0.9	1.2	1.0	7.1	7.3	6.3	10.7	10.5	12.2

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_b = 1610{,}6$ m

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	pz.	V°0⁰⁰-9⁵⁰ ≡²0⁰⁰ 9³⁰ ≡²0⁰⁰ 9³⁰ ≡-10¹⁰, ⛅ 0⁰⁰-18³⁰ ≫-20⁴⁰; ⊙ a-p
2	7	0.2	pz.	V°22⁵⁰-24; m 14²⁰ 19²⁰ ≡-22⁴⁰ ≡²-24; ⊙ na-p
3	7	0.1	pz.	V°0⁰⁰-3⁴⁰ 20¹⁰⁻³⁰ 21¹⁰ 22³⁰; ≡²0⁰⁰ 3⁴⁰ ≡-5³⁰ m 3⁴⁰ 19³⁰ ≡ 6⁵⁰ 12¹⁰ 17⁴⁰ 19³⁰ ≡²-20³⁰ m-21¹⁰ ≡²-22³⁰ m-24
4	8	•	pz.	⌴°18³⁰-22; m 0⁰⁰ 2³⁰ ≡-9¹⁰ m 8²⁰-24; ⊙ a-p
5	9	0.0	pz.	⌴¹8-10; m 0⁰⁰-24; ⊙ na-p
6	0	0.0	pz.	△°9⁵⁰-16⁵⁰; V°2³⁰-17³⁰ ⌴°19³⁰-24; m 0⁰⁰-23³⁰ ≡²-17³⁰ m-24
7	0	0.1	pz.	⌴°0-2 V°10¹⁵-11¹⁵ 12⁴⁵-19³⁰; m 0⁰⁰-10¹⁵ ≡ 9²⁵ 10¹⁵ ≡²-11¹⁵ m-12⁴⁵ ≡ 11¹⁵ 12⁴⁵ ≡²-19³⁰ m-24; ⊖ a...p
8	9	•	pz.	m 0⁰⁰-24; ≫ 18⁴⁰-24; ⊙ na-p
9	9	•	pz.	m 0⁰⁰-17³⁰; ⛅ 2³⁵-6⁴⁰ ≫-24; ⊙ a-p
10	0	1.4	pz.	•°11³⁰-13³⁰; V°4³⁰-11³⁰ 13³⁰-19⁴⁵; ≡ 3⁴⁰ 4³⁰ ≡²-19⁴⁵ ≡-22³⁵ m-24; ≫ 0⁰⁰ 1¹⁰ ⛅-7⁴⁰ ≫-9³⁰ ⛅-19³⁰ ≫-23¹⁵
11	8	•	pz.	m 0⁰⁰-24 ≡ 0⁴⁵ 2³⁰ 10⁴⁰ 11¹⁰; ⊙ a-p
12	0	0.4	pz.	*°23⁴⁵-24; V°8²⁵ 10²⁵ 11³⁰ 13¹⁰ 20²⁰ 21⁵⁰ 23¹⁵-24; m 0⁰⁰-5³⁰ ≡ 8⁰⁰-25 ≡²-10²⁵ ≡-11³⁰ m 10²⁵ 11³⁰ ≡²-19¹⁰ ≡-20²⁰ ≡²-21⁵⁰ ≡-23¹⁵ ≡²-24, ≫ 9³⁰ 10¹⁰ 18⁵⁰ 19³⁰
13	0	0.0	pz.	*°0⁰⁰-4⁴⁵ 14⁵⁰-15¹⁰; V°0⁰⁰-17¹⁰; ≡²0⁰⁰ 17¹⁰ ≡ 18³⁰-24; ≫ 23⁰ 9¹⁰
14	0	14.4	pz.	•°20⁵⁰-24; V°8¹⁰ 12³⁰; ≡ 0⁰⁰ 8⁰⁶ ≡²-24; ≫ 14⁰ 6¹⁰ ⛅-24
15	0	21.0	pz.	•°0⁰⁰ 2¹⁰ •¹-8²⁰ •°-16¹⁰ *¹-16³⁵ △°18⁵⁰ 19²²; 19⁴⁵-⁵⁵; V°20³⁰-21⁴⁰ 22²⁵ 23¹⁵-24; ≡²0⁰⁰ 16²⁵ 17²⁰ 21⁴⁰ ≡ 22²⁵ 23¹⁵ ≡²-24, ⛅ 0⁰⁰-24
16	0	11.0	pz.	△°11⁵⁰⁻⁵⁵ △¹-12²⁰ *¹-16³⁰ *°-24; V°0⁰⁰-24⁰ 3¹⁵-24; ≡²0⁰⁰ 2⁴⁰ ≡-3¹⁵ ≡²-24; ⌖°11⁵⁰-15⁰⁰ ⌖¹-19⁰⁰ ⌖°-24, ⛅ 0⁰⁰-10¹⁰ ≫-11³⁰ ⛅-24
17	0	3.9	8	*°0⁰⁰-30...50 ⌖°11⁴⁵ 12³⁰ 14⁴⁵ 17³⁰ *°19⁴⁵; V°0⁰⁰-30 19⁴⁵ 5²⁰ 10¹⁵ 13³⁵ 15⁴⁰ 18³⁰ 21²⁰-24, ≡²0⁰⁰-20 ≡-19⁰ ≡²-5²⁰ ≡-10¹⁵ ≡²-13³⁵ ≡-15⁴⁰ ≡²-18³⁰ ≡-21²⁰ ≡²-24
18	0	5.7	10	*°4⁵⁰-5³⁰ *°10⁰⁵-24; V°0⁰⁰-3³⁰ V¹-5³⁰ V°-24; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰-24; ⛅ 0⁰⁰-24
19	9	5.1	15	*°0⁰⁰-2⁵⁰ 17⁴⁵-24; V°0⁰⁰ 10¹⁰ 16³⁰-24; ≡²0⁰⁰ 9¹⁰ ≡-10²⁰ m 9³⁰ 13⁵⁰ ≡ 17³⁰ 19³⁰ ≡²-24; ⌖°0⁰⁰ 13³⁰ 17⁴⁵-24; ⛅ 0⁰⁰-10³⁰ ≫-13³⁰ 18³⁰ 20⁴⁰ ⛅-24; ⊙ a...p
20	0	3.7	16	*°0⁰⁰ 3³⁰ 6⁴⁵ 21⁵⁰-24; V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰-24; ⛅ 0⁰⁰-24
21	0	30.8	19	*°0⁰⁰-13⁰ •°8⁴⁵ 9³⁰ △²-10⁴⁵ 11⁴⁵-12³⁰ *°-13⁴⁰ △¹-14⁴⁵ *°15⁰⁵ 18³⁰-24; V°0⁰⁰-23⁰ 5¹⁰ 8⁴⁵ 16²⁰-24; ≡²0⁰⁰ 23⁰ ≡-5¹⁰ ≡²-24; ⌖°0⁰⁰ 8⁴⁵ 16³⁰-24; ⛅ 0⁰⁰-24
22	0	4.0	26	*°0⁰⁰-12⁴⁰ 13⁵⁰ 15⁴⁵; V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰ 12³⁰ 13⁵⁰ 15³⁰ ⛅ 0⁰⁰ 9⁴⁰ ≫-12³⁰
23	0	0.5	28	*°14⁵⁰-20⁴⁰; V°0⁰⁰-4¹⁰ 8¹²-24; ≡²0⁰⁰ 4¹⁰ ≡-8¹⁰ ≡²-24; ⌖°15³⁰-24
24	0	6.5	28	*°13⁴⁵-16³⁰; V°0⁰⁰-22³⁰; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰ 3³⁰ ⌖¹-13⁴⁵ ⌖¹-22³⁰ ⌖°-24; ≫ 0⁰⁰ 9⁴⁰ ⛅-24
25	0	8.1	16	•°1³⁰-6⁴⁰ •°-21²⁰; V°21⁴⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰-30; ⛅ 0⁰⁰-24
26	0	0.0	..8	V°0⁰⁰-10³⁰ 12⁰⁵ 15⁴⁰; ≡²0⁰⁰ 10³⁰ ≡-12⁰⁵ ≡²-15⁴⁰ ≡-16³⁰ ⛅ 0⁰⁰ 9³⁰ ≫-16³⁰ 17³⁰ 19¹⁵; ⊙ a...p
27	8	1.6	8	V°13⁴⁰-24; m 1³⁰ 9¹⁰ ≡-9³⁰ ≡ 11²⁰ 13³⁰ ≡²-24; ≫ 3¹⁵ 20²⁰ ⛅-24, ⊖ 1³⁰ 6⁵⁰; ⊙ a...
28	0	5.4	9	*°2⁵⁰ 7⁴⁵ 9⁵⁰ 13⁴⁵ ◉°17⁴⁵-18³⁰ *°-24; V°0⁰⁰ 7³⁰ 12³⁰ 13³⁰ 15³⁰ 17⁴⁵; ≡²0⁰⁰-24; ⌖°3³⁰ 7³⁰; ⛅ 0⁰⁰ 3²⁰ ≫-7³⁰
29	0	18.1	12	*°0⁰⁰ 7³⁰ *¹-11¹⁰ *°-13³⁰ 15³⁰; V°15³⁰-24; ≡²0⁰⁰ 6¹⁵ ≡²-8³⁰ ≡¹-9³⁰ ≡²-24
30	0	11.0	20	*°6⁴⁰-12⁴⁵; V°0⁰⁰-2⁰⁰ V²-9³⁰ V¹-20¹⁰; ≡²0⁰⁰-23³⁰ m-24
31				
Σ		151.0		

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	5.3	28	V°15²⁰-24; m 0⁰⁰ 1³⁰ ≡²-4³⁰ m-13⁴⁰ ≡ 6³⁰ 7²⁵ ≡²13⁴⁰-24; ⊙ a...p
2	0	4.0	30	*°16⁵⁰-22²⁰-24; V°0⁰⁰-2⁰⁰ V¹-14⁴⁰ V°-22²⁰; ≡²0⁰⁰ 20³⁰ ≡-22²⁰
3	0	7.4	32	*°0⁰⁰-24; V°0⁵⁰ 13³⁰ V¹-24; ≡¹0⁵⁰-24; ⌖°1³⁰ 8¹⁰ ⌖²-24; ≫ 4¹⁰ 8¹⁰ ⛅-24
4	7	2.3	37	*°0⁰⁰-10¹⁰ 22⁵⁰; V°0⁰⁰ 15²⁰ V°-24; ≡²0⁰⁰ 10¹⁰ ≡-13¹⁵ ≡²-14¹⁰ ≡-16¹⁰ ≡²-17⁴⁰ ≡-24; ⌖²0⁰⁰ 5³⁰ ⌖¹-9⁴⁰ ⌖°-16²⁰ ⌖¹-24; ⛅ 0⁰⁰ 5³⁰ ≫-9⁴⁰ 16²⁰-24
5	0	9.3	38	*°4⁵⁰ 15¹⁰-23¹⁰ 23⁵⁰; V°0⁰⁰-24; ≡ 0⁰⁰ 3²⁰ ≡²-23¹⁰ ≡-24; ⌖°0⁰⁰ 2⁴⁰ ⌖°23⁵⁰ ⌖°-24; ≫ 0⁰⁰ 2⁴⁰ 11³⁰ 16³⁰ ⛅-21²⁰ ≫-24
6	0	4.6	48	*°6⁵⁰ 10⁵⁰; V°0⁰⁰ 1²⁰ 6³⁰ 20⁴⁰; ≡ 0⁰⁰ 1²⁰ ≡²6³⁰ 20⁴⁰; ⌖°0⁰⁰ 6⁵⁰ ⌖°-13³⁰; ≫ 0⁰⁰ 12³⁰
7	0	2.5	55	*°0⁵⁰ 2⁴⁰ 4⁵⁰ 13⁵⁰; V°0³⁰ 17³⁰; ≡²0⁰⁰ 16¹⁰ ≡-24 m 16⁴⁰-24; ⌖°6³⁰ 18³⁰; ≫ 12³⁰ 17²⁰
8	9	0.0	56	V°20³⁰-22¹⁰; ≡ 0⁰⁰ 5¹⁰ m 0⁰⁰ 16²⁵ ≡-16⁴⁵ ≡²-17³⁰ ≡-18³⁰ ≡²-22¹⁰ ≡-24; ≫ 11³⁰ 14³⁰ ⛅-24; ⊙ a-p
9	8	•	52	V 2³⁰ 3³⁰; ≡ 0⁰⁰ 2³⁰ ≡²-9²⁰ ≡-15¹⁰ m 9³⁰ 16²⁰; ⛅ 0⁰⁰-24; ⊙ a...p
10	9	•	30	m 7¹⁰-24; ⛅ 0⁰⁰ 3³⁰ ≫-7³⁰; ⊙ a-p
11	8	•	26	V°8¹⁵-11³⁰; m 0⁰⁰ 7³⁰ ≡²-11³⁰ ≡-12²⁵ m-24; ≫ 1¹⁵ 4¹⁰ ⛅-9²⁰ ≫-21⁰⁵; ⊙ a-p
12	0	0.2	20	V°9⁰⁵ 21¹⁰; m 0⁰⁰ 4¹⁰ ≡-8²⁵ ≡²-14⁰⁵ ≡-14⁴⁰ m 14⁰⁵-40 ≡²-15⁴⁰ ≡-16³⁰ m 15⁴⁰ 16³⁰ ≡²-20⁰⁵ ≡-21¹⁰ m 20⁰⁵-24; ≫ 4¹⁰ 12³⁰, 22³⁰-24
13	0	2.7	20	•²6³⁰ 10⁴⁰ *°21⁴⁰ 22⁴⁵; V°16²⁵ 19⁰⁵ 21³⁰-24; m 0⁰⁰ 6³⁰ ≡ 3³⁰ 6³⁰ ≡²-10⁴⁰ ≡-11³⁰ ≡²-15¹⁵ ≡-16²⁵ ≡²-19⁰⁵ ≡-21³⁰ ≡²-24; ≫ 0⁰⁰⁻⁴⁰ ⛅-24
14	0	0.8	20	*°0⁴⁵-1⁴⁰ 2³⁰ 7⁴⁰ 12⁵⁰; V°0⁰⁰ 20³⁰; ≡²0⁰⁰ 20³⁰ m-24 ≡ 21⁰⁵-24; ⌖°2⁵⁰ 18³⁰; ⛅ 0⁰⁰ 9³⁰ ≫-18³⁰; ⊖ 20³⁰-24
15	7	•	20	≡ 0⁰⁰ 3³⁰ m 0⁰⁰ 3³⁰ ≡²-8¹⁰ ≡-8⁴⁵ m-24; ≫ 12³⁰ 16²⁰; ⊖ 0⁰⁰-3³⁰; ⊙ p
16	8	0.6	18	V°18³⁰-24; ≡ 17⁴⁰ 18³⁰ ≡²-24; m 0⁰⁰ 18³⁰; ≫ 17⁴⁰ 19²⁰ ⛅-24, ⊕ 11⁴⁰ 13²⁰
17	8	0.0	19	*°22⁵⁰-24; V°0⁰⁰-7³⁰; ≡²0⁰⁰ 7³⁰ ≡-8¹⁰ m 7³⁰-24 ≡ 22³⁰-24; ⛅ 0⁰⁰ 7²⁰; ⊙ a-p
18	7	0.0	17	*°0⁰⁰-4⁵⁰; V°7³⁰ 10¹⁵ 16⁴⁰ 18⁴⁰; m 0⁰⁰ 6¹⁰ ≡-6²⁰ ≡²-8⁴⁰ ≡-10²⁰ m 9²⁰-13³⁰ ≡ 11⁴⁰ 13³⁰ ≡²-18⁴⁰ ≡-19³⁰ m-22⁴⁰, 23²⁰-24
19	0	8.3	17	*°7⁵⁰-8⁰⁵-24; V°6⁴⁰-24; m 0⁰⁰ 3⁴⁰ ≡²-4²⁰ m-5³⁰ ≡²-24; ⌖°13³⁰-24; ≫ 13⁴⁰-24
20	8	0.0	20	*°0⁰⁰-4⁵⁰; V°0⁰⁰-9⁴⁰ V¹-8³⁰ V°-11¹⁰; ≡²0⁰⁰ 11¹⁰ ≡-21³⁰ m 11¹⁰-24; ⌖°0⁰⁰-24; ≫ 0⁰⁰ 1²⁰ ⛅-16³⁰ ≫-24
21	7	2.0	20	*°8¹⁵ 9¹⁰ *¹-10³⁰ *°-19⁵⁰; V°7¹⁰-12⁴⁰; m 0⁰⁰ 7¹⁰ ≡²-9³⁰ ≡¹-10⁴⁰ ≡²-12⁴⁰ ≡-19³⁰ m 12⁵⁰-24; ⌖°0⁰⁰ 2³⁰ ⌖°14³⁰-24; ≫ 0⁰⁰ 2³⁰, 19²⁰-24
22	9	•	22	m 0⁰⁰-24; ⌖°0⁰⁰ 2³⁰ ⌖¹-6¹⁰ ⌖°-6³⁰; ≫ 0⁰⁰ 4⁴⁰ ⛅-7¹⁰ ≫-9¹⁵; ⊙ a-p
23	9	•	20	m 0⁰⁰⁻³⁰; ≫ 19³⁰-24; ⊙ a-p
24	9	0.0	20	m 1⁴⁰-24 ≡ 18¹⁵-24; ≫ 0⁰⁰ 5⁵⁰ ⛅-24; ⊙ a-p
25	8	•	20	V°1¹⁵ 3⁴⁵; m 0⁰⁰ 1¹⁵ ≡ 0⁰⁰ 1¹⁵ ≡²-3⁴⁵ ≡-6³⁰ m 3⁴⁵-24; ⛅ 0⁰⁰ 1³⁰ ≫-4³⁰ 13⁴⁰ 22³⁰ ⌖²1⁴⁰ 22¹⁵; ⊙ a...p
26	0	6.4	20	*°0²⁵ 13³⁰-24; V°10²⁰-24; m 0⁰⁰ 9¹⁵ ≡-10¹⁰ ≡²-24; ⌖°10⁰⁰ 12³⁰ ⌖¹-24; ≫ 12³⁰-24
27	0	8.0	25	*°0⁰⁰ 19⁴⁰ 23⁴⁰; V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰ 20⁵⁰ ≡-24; ⌖¹0⁰⁰ 23³⁰ ⌖°-24; ≫ 0⁰⁰ 23³⁰
28	7	3.1	33	V°0⁰⁰ 6⁴⁰ 13³⁰ 14⁴⁰; ≡ 0⁰⁰ 1³⁰ ≡²-4²⁰ ≡-6⁴⁰ m-13³⁰ ≡ 7²⁰ 8¹⁰ 9¹⁵ 10¹⁰ 11⁴⁰ 13³⁰ ≡²-14⁴⁰ m-24 ≡ 22⁵⁰-24; ⌖°0⁰⁰-24⁰; ⊙ a...p
29	8	0.0	38	*°0⁴⁰ 2³⁰ 7⁴⁰ 10⁵⁰ 11⁴⁵; V°0¹⁵ 7⁴⁰ 12⁰⁰ ⌴°17⁰⁰ 18³⁰; m 0⁰⁰⁻¹⁵ ≡ 0⁰⁰⁻¹⁵ ≡²-7⁴⁰ ≡-12²⁰ m 12¹⁰-24 ≡ 18³⁰ 21¹⁰ 23²⁰-24; ⌖°12⁰⁰ 19³⁰; ⊙ a...p
30	7	4.6	37	V°18¹²-24; m 0⁰⁰ 17³⁰ ≡ 0⁰⁰ 1¹⁰, 17³⁰-24; ⌖°21⁰⁻³⁰ ⌖¹-20³⁰ ⌖²-24; ≫ 2³⁰ 6²⁰ ⛅-24; ⊙ a-p
31	0	12.0	40	*°0⁴⁰ 3³⁰ 6⁴⁰; V°0⁰⁰-24; ≡ 0⁰⁰ 1³⁰ ≡²-24; ⌖°0⁰⁰-24; ⛅ 0⁰⁰-24
Σ		84.1		

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.5	98.4	101.2	99.0	-4.5	0.1	-1.9	-2.0	0.8	-5.1	84	79	87	83	0.7	1.4	0.7	0.9	6	9 ⊙	10	SSW 4	SW 4	SW 6
2	103.5	106.2	110.8	106.8	-0.5	1.2	0.8	0.6	1.6	-2.7	94	92	96	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10 *	10 △	10	WSW 5	NW 6	NNW 5
3	115.3	117.1	120.0	117.5	-0.5	-0.2	-5.0	-2.7	0.9	-5.5	78	76	93	82	1.3	1.4	0.3	1.0	10	9	0	NNE 2	NNE 2	NNW 1
4	119.0	117.0	113.5	116.5	-6.3	-3.9	-6.5	-5.8	-3.2	-8.5	97	94	99	97	0.1	0.3	0.0	0.1	9	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	SW 3
5	108.6	106.6	106.1	107.1	-7.3	-2.7	-4.6	-4.8	-0.7	-8.9	93	95	84	91	0.2	0.2	0.7	0.4	0	0 ⊙	0	SW 3	SW 3	SW 4
6	106.5	106.8	107.4	106.9	-9.7	-3.6	-6.2	-6.4	-2.9	-10.5	94	69	89	84	0.2	1.5	0.4	0.7	3	0 ⊙	0	SW 1	SW 1	WSW 1
7	108.4	109.5	110.1	109.3	-12.3	-8.2	-7.1	-8.7	-5.8	-13.1	89	92	96	92	0.3	0.2	0.1	0.2	0 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 1	WSW 1	S 1
8	109.1	109.2	109.8	109.4	-5.8	-3.6	-7.3	-6.0	-3.1	-7.4	97	97	93	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10	10	0	SW 2	S 1	ESE 1
9	109.7	109.2	108.2	109.0	-8.5	-8.3	-10.8	-9.6	-7.3	-11.0	92	95	94	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	4	SSE 4	SE 3	ESE 3
10	109.3	110.2	112.7	110.7	-15.9	-10.7	-12.5	-12.9	-9.9	-16.5	91	97	92	93	0.2	0.1	0.2	0.2	2	0	0	ESE 2	ESE 1	ENE 2
11	113.4	113.5	113.3	113.4	-15.9	-9.7	-10.1	-11.4	-7.0	-16.4	95	91	91	92	0.1	0.3	0.3	0.2	0	0 ⊙	0	NE 1	NE 2	ENE 2
12	111.6	110.3	107.2	109.7	-14.9	-5.7	-9.3	-9.8	-5.0	-15.5	87	69	88	81	0.3	1.2	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	SE 1	SSE 1	SW 1
13	102.4	99.1	96.5	99.3	-15.1	-6.7	-9.7	-10.3	-4.8	-16.1	86	70	85	80	0.3	1.1	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	SSW 2	SW 2	SW 3
14	94.6	93.2	94.8	94.2	-11.1	-6.6	-7.7	-8.3	-5.3	-12.5	90	88	81	86	0.3	0.4	0.6	0.4	10	10 *	0	WSW 5	WNW 4	WSW 4
15	97.7	101.9	100.6	100.1	-8.1	-3.7	-6.2	-6.6	-5.3	-11.2	87	49	86	74	0.4	2.0	0.5	1.0	1	8 ⊙	10 *	NW 7	NNW 5	WNW 8
16	103.1	107.3	113.4	107.9	-12.9	-9.6	-14.1	-12.7	-5.7	-15.1	88	75	87	83	0.3	0.7	0.3	0.4	2	1 ⊙	0	N 2	NNE 5	NNW 1
17	113.7	112.2	111.0	112.3	-12.9	-5.1	-3.9	-6.4	-3.4	-15.5	88	83	92	88	0.3	0.7	0.4	0.5	10 *	10	10 *	WNW 2	NW 3	WNW 5
18	110.9	111.6	111.2	111.2	-2.3	-1.3	-3.0	-2.4	-0.9	-4.3	93	84	88	88	0.4	0.9	0.6	0.6	10	10	10	NW 5	WNW 4	NW 5
19	108.0	107.8	106.5	107.4	-3.7	-3.7	-3.3	-4.5	-2.6	-8.6	83	76	87	82	0.8	1.1	0.5	0.8	10	5 ⊙	10	WNW 3	WSW 6	W 5
20	107.7	109.6	111.9	109.7	-7.3	-3.6	-9.3	-7.4	-2.7	-9.3	93	76	91	87	0.2	1.1	0.3	0.5	10	0 ⊙	0	SW 2	WSW 2	WSW 1
21	111.0	109.0	108.2	109.4	-7.4	-3.9	-3.3	-5.0	-3.2	-11.6	93	84	85	87	0.2	0.6	0.7	0.5	10	10	10	W 4	WSW 5	WSW 6
22	104.4	101.6	102.2	102.7	-2.1	-0.1	1.6	0.2	1.8	-3.9	92	98	85	92	0.4	0.2	1.1	0.6	10	10 *	9	WSW 6	WSW 8	NW 7
23	108.0	108.6	107.8	108.1	-2.4	0.8	-0.9	-0.8	1.6	-3.0	89	80	81	83	0.5	1.3	1.1	1.0	5	3 ⊙	10	NW 5	WNW 5	WNW 2
24	101.9	99.3	96.9	99.4	-1.5	-2.1	-0.4	-1.1	-0.3	-3.5	80	81	84	82	1.1	1.0	0.9	1.0	10	10	10	WSW 4	WSW 7	WSW 7
25	92.5	92.9	95.2	93.5	-0.1	2.2	0.9	1.0	3.1	-0.8	88	71	75	78	0.8	2.1	1.6	1.5	10 *	8	2	WSW 10	WNW 8	WNW 8
26	98.3	99.6	93.2	96.4	-2.1	1.3	0.7	0.2	2.2	-2.6	82	65	88	78	0.9	2.4	0.7	1.3	1	1 ⊙	10 △	WNW 5	WNW 3	WSW 9
27	85.2	92.4	100.4	92.7	0.4	-1.0	-5.1	-2.7	2.4	-5.5	94	59	73	75	0.4	2.4	1.1	1.3	10 *	3 ⊙	0	NNW 9	NW 10	WNW 5
28	106.0	106.2	102.1	104.8	-8.7	-2.3	-6.5	-6.0	-1.7	-10.5	83	64	75	74	0.5	1.9	0.9	1.1	0	0 ⊙	10	NW 3	SSW 3	S 5
29	98.2	97.6	97.1	97.6	-10.1	-1.8	-4.9	-5.4	-0.8	-10.9	74	59	73	69	0.7	2.2	1.1	1.3	10	8 ⊙	2	SSE 3	SW 5	WSW 4
30	94.0	90.7	86.0	90.2	-9.1	-1.7	-6.0	-5.7	0.6	-10.3	95	67	81	81	0.2	1.8	0.7	0.9	3	0 ⊙	0	SW 4	SW 2	SSE 3
31	85.0	86.9	90.4	87.4	-9.3	-3.7	0.3	-3.1	0.6	-10.3	85	92	94	90	0.4	0.4	0.3	0.4	7	10 *	10	SW 5	WSW 4	W 3
M	104.3	104.6	104.6	104.5	-7.4	-3.6	-5.3	-5.4	-2.1	-9.3	89	80	87	85	0.4	1.0	0.6	0.7	6.1	5.6	5.1	3.6	3.7	3.9

Luty - Février

1	89.6	84.3	80.1	84.7	-2.1	2.6	1.4	0.8	3.1	-2.7	92	57	100	83	0.4	3.2	0.0	1.2	10	10	10 •	WSW 4	SW 6	WSW 8
2	79.3	80.5	87.1	82.3	2.8	2.9	1.4	2.1	3.8	1.1	89	89	81	86	0.8	0.8	1.3	1.0	10 •	10	10	W 8	WNW 10	NW 9
3	93.0	95.2	96.2	94.8	0.2	0.2	-1.3	-0.6	1.9	-1.3	81	89	80	83	1.2	0.7	1.1	1.0	10	10	0	WNW 9	NW 5	WNW 2
4	90.2	86.5	90.2	89.0	0.0	1.8	1.5	1.2	2.4	-4.2	100	98	87	95	0.0	0.2	0.9	0.4	10 ≡	10 *	0	SW 4	WSW 6	WNW 5
5	83.9	80.4	86.3	83.5	0.8	1.4	-1.5	-0.2	1.8	-1.8	90	89	86	88	0.7	0.8	0.8	0.8	10	10	8 *	WSW 7	W 8	WNW 9
6	90.2	92.5	93.7	92.1	-5.7	-4.3	-7.5	-6.2	-1.4	-7.8	87	70	82	80	0.5	1.3	0.6	0.8	4	7	10	WNW 8	WNW 8	WNW 6
7	95.8	100.4	104.2	100.1	-3.5	-2.5	-6.5	-4.8	-1.8	-7.6	94	80	78	84	0.3	1.0	0.8	0.7	10 *	4 ⊙	2	NW 10	NW 10	NW 4
8	100.9	96.0	89.9	95.6	-4.2	-1.0	1.2	-0.7	1.6	-6.5	87	89	92	89	0.6	0.7	0.5	0.6	10	10 *	10	WSW 6	W 9	WNW 8
9	83.3	84.3	89.0	85.5	1.4	0.8	-0.4	0.4	2.2	-0.4	96	96	92	95	0.3	0.3	0.5	0.4	10 •	10	10	WNW 6	NW 5	NNW 8
10	94.3	94.8	89.9	93.0	-6.3	-3.5	-5.2	-5.0	-0.3	-7.3	81	49	90	73	0.7	2.4	0.4	1.2	10	2 ⊙	10 △	NE 3	SW 1	SW 5
11	78.0	76.1	77.9	77.3	1.0	1.9	-0.9	0.3	2.6	-5.3	98	78	89	88	0.2	1.5	0.6	0.8	10	9	0	W 7	W 8	W 9
12	83.0	83.1	78.8	81.6	-5.4	-2.7	-4.3	-4.2	-0.5	-6.1	77	63	89	76	0.9	1.9	0.5	1.1	6	3 ⊙	4	WNW 4	W 5	SW 3
13	82.3	82.0	83.7	82.7	-10.3	-7.3	-7.3	-8.0	-2.7	-10.5	77	74	74	75	0.6	0.9	0.9	0.8	1	10 ⊙	10	WNW 6	W 7	WNW 7
14	89.0	91.3	95.1	91.9	-9.1	-5.1	-8.9	-8.0	-4.4	-9.3	88	73	80	80	0.4	1.1	0.6	0.7	10 *	9 *	0	NNW 3	NW 5	NW 4
15	97.2	96.9	96.2	96.8	-16.1	-7.6	-8.9	-10.4	-4.4	-18.0	95	65	80	80	0.1	1.2	0.6	0.6	0	5 ⊙	2	WSW 1	SW 2	ESE 2
16	95.1	94.4	92.3	93.9	-15.0	-4.3	-7.1	-8.4	-3.5	-15.4	87	56	71	71	0.2	2.0	1.0	1.1	0	2 ⊙	10	ENE 4	SE 2	ESE 5
17	87.1	83.6	80.1	83.6	-6.2	-1.1	-1.5	-2.6	0.8	-7.3	78	85	90	84	0.8	0.9	0.5	0.7	10 *	10	10	SE 2	SE 3	SSE 4
18	76.7	73.4	80.3	77.5	2.2	0.9	-2.6	-0.5	2.6	-2.8	89	98	91	93	0.8	0.1	0.5	0.5	10 •	10 *	10 *	S 3	SW 3	NW 6
19	86.0	88.3	92.7	89.1	-7.9	-7.3	-10.9	-9.2	-2.3	-11.1	87	76	83	82	0.4	0.8	0.4	0.5	10 *	7 ⊙	0	NNW 5	N 4	N 4
20	98.0	100.9	103.7	100.9	-16.6	-8.7	-12.2	-12.4	-8.1	-17.0	85	63	81	77	0.2	1.1	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	NNW 4	NNE 3	N 3
21	106.3	106.9	108.3	107.2	-14.9	-6.4	-9.8	-10.2	-4.8	-16.1	96	57	78	77	0.1	1.6	0.6	0.8	0	0 ⊙	0	W 2	SW 2	WSW 2
22	108.8	108.2	105.8	107.6	-15.5	-4.3	-7.3	-8.6	-2.3	-16.1	86	63	76	75	0.3	1.6	0.8	0.9	2	0 ⊙	0	S 1	ENE 2	SE 3
23	102.7	101.0	98.9	100.9	-11.3	-1.3	-5.1	-5.7	0.2	-11.7	93	60	73	75	0.2	2.2	1.1	1.2	0 ⊙	0 ⊙	10	SE 3	ESE 3	SSE 3
24	96.2	96.0	94.9	95.7	-12.3	0.0	-8.0	-7.1	1.1	-12.6	89	52	84	75	0.3	2.9	0.5	1.2	3	0 ⊙	0	ESE 3	SSE 3	ESE 3
25	94.9	95.0	96.0	95.3	-12.9	-1.1	-5.2	-6.1	0.3	-13.2	88	59	78	75	0.3	2.3	0.9	1.2	0	2 ⊙	0	SE 3	SE 3	ESE 4
26	93.2	94.3	94.0	94.5	-8.7	1.9	-2.7	-3.0	2.7	-9.4	92	67	86	82	0.3	2.3	0.7	1.1	0	0 ⊙	0	ESE 4	ESE 3	SE 3
27	92.4	91.5	90.6	91.5	-2.5	-0.2	-1.3	-1.3	0.4	-3.4	91	82	87	87	0.5	1.1	0.8	0.8	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 3
28	89.0	89.8	91.8	90.2	-1.7	0.4	-2.3	-1.6	0.7	-3.4	92	79	89	87	0.4	1.3	0.6	0.8	10	10	10	ESE 5	ENE 5	ESE 3
29	93.4	94.8	96.4	94.9	-2.7	-0.2	-1.6	-1.5	0.4	-3.1	86	78	85	83	0.7	1.3	0.8	0.9	10	10	10	E 4	E 2	E 3
30																								
31																								
M	91.4	91.2	91.9	91.5	-6.3	-1.9	-4.3	-4.2	-0.3	-7.9	89	74	84	82	0.5	1.4	0.7	0.9	6.4	6.2	5.4	4.6	4.8	4.8

Sandomierz — Styczeń – Janvier 1964

$H_s = 202$ m $H_b = 200{,}3$ m $h_w =$ 20,6 m anemometr M-47, 20,1 m wiatromierz Wilda

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIA ŚNIEGU h	POGODA
1	6	3.2	pł.	$*^{0}22^{08-45}$ $*^{1}-24$; $=0^{00}-12^{35}$, $21^{15}-24$, ⊔ $^{0}2-13$; ⊖ $5^{40}-7^{25}$
2	6	0.0	6	$*^{1}0^{00-20}$ $*^{0}-13^{5}$ 2^{45}, $6^{20}-7^{10}$ △ $^{0}12^{20}-13^{40}$, $=0^{00}-24$
3	7	•	5	$=0^{00}-9^{30}$ $19^{20}-24$
4	9	•	5	$=0^{00}-10^{48}$ $\equiv^{1}-15^{30}$ $\equiv^{2}-17^{20}$ $\equiv^{1}-19^{30}$ $\equiv^{2}-22^{45}$ $\equiv^{1}-22^{50}$ $\equiv^{1}-23^{15}$ $\equiv^{0}-23^{25}$ $=-24$; V $^{0}15^{45}-24$; ⊔ $^{0}22^{40}-24$
5	6	•	5	$=0^{00}-24$; V $^{0}0^{00}-14^{00}$; ⊔ $^{0}0^{00-50}$
6	7	•	5	$=0^{00}-12^{10}$ $15^{30}-24$
7	1	•	5	$=0^{00}-4^{40}$ $\equiv^{1}-5^{50}$ $\equiv^{0}-8^{45}$ $\equiv^{2}-10^{45}$ $\equiv^{2}-15^{50}$ $\equiv^{1}-16^{50}$ $\equiv^{0}-17^{15}$ $\equiv^{0}19^{30-45}$ $\equiv^{1}-24$; V $^{0}4^{40}-24$
8	4	•	5	$\equiv^{1}0^{00-15}$ $\equiv^{0}-1^{30}$ $\equiv^{1}-2^{40}$ $\equiv^{0}-3^{45}$ $=-24$; V $^{0}0^{00}-24$
9	6	0.0	5	△ $9^{38}-10^{20}$ $=0^{00}-6^{50}$ $\equiv^{0}-7^{50}$ $=-24$; V $^{0}0^{00}-24$
10	6	•	4	$=0^{00}-24$; V $^{0}0^{00}-24$
11	6	•	4	$=0^{00}-24$; V $^{0}0^{00}-13^{00}$
12	6	•	4	$=0^{00}-24$
13	6	•	4	$=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}1-11$, $21-24$
14	6	1.1	4	△ $^{0}10^{40}-11^{05}$ $*^{0}-11^{20}$ $*^{1}-11^{45}$ $*^{0}-13^{20}$ 14^{25}; $=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-10$
15	7	1.0	5	$*^{0}3^{50}$ 5^{20} 16^{40} 17^{42} 18^{35} $20^{40}-21^{15}$ $23^{30}-24$; $=0^{00}-6^{15}$, $16^{40}-24$
16	7	0.0	8	$*^{0}0^{00-20}$ 1^{10}; $=0^{00}-12^{15}$ $22^{45}-24$; ⊔ $^{0}23-24$
17	6	1.0	8	$*^{0}5^{35}$ 7^{35}, 7^{40} 8^{30} 9^{45} $*^{1}-10^{04}$ $*^{0}-11^{38}$, 13^{40-48}, 14^{45} 15^{20} 19^{45}, $20^{25}...44$, 21^{40} 22^{35}; $=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-6^{00}$
18	6	0.0	12	△ $^{0}15^{45}-20^{10}$; $=0^{00}-24$
19	6	•	12	$=0^{00}-24$
20	6	0.0	11	△ $^{0}9^{36-48}$; $=0^{00}-24$, ⊔ $^{0}22-24$
21	5	0.0	11	$=0^{00}-3^{50}$ $\equiv^{0}-5^{50}$ $=-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-4$ V $^{0}3^{50}-9^{00}$
22	6	0.1	10	$*^{0}5^{36}$ 6^{17} △ $^{0}9^{50}-10^{10}$ $*^{0}11^{20}$ 12^{12} ⚹ $^{0}12^{28}$ 14^{20} △ $^{0}-16^{40}$; $=0^{00}-24$
23	7	•	9	$=0^{00}-11^{30}$
24	6	0.5	8	$*^{0}17^{35}$ 18^{28} ● $^{0}21^{45}-22^{15}$ ⚹ $^{0}-24$; $=7^{30}-24$
25	7	0.0	9	⚹ $^{0}0^{00}-2^{15}$ △ $^{0}4^{45}-5^{15}$ $*^{0}-5^{45}$ $*^{1}-6^{25}$ $*^{0}-6^{48}$ 7^{20-35} $*^{1}-8^{07}$ ▽ $^{0}8^{35}$ 10^{10}, 10^{40-46} por. wiatru do 15 m/sek $2^{45}-6^{45}$ ⚲ 6^{45} 7^{30} (por. 15 m/sek)
26	7	1.8	8	▽ $^{0}16^{10-25}$ △ $^{0}20^{20}$ 21^{30} ⚹ $^{0}-21^{50}$ $*^{1}-24$; ⚶ $23^{45}-24$ ⚲ $21^{50}-24$ (por. do 19 m/sek); $=20^{30}-24$ [25.I: $7^{45}-11^{30}$ (por. 17 m/sek), 12^{40} 13^{10} (por. 16 m/sek); $=0^{00}-8^{15}$
27	7	0.0	10	$*^{1}0^{00}$ 1^{40} ⚹ $^{0}-2^{20}$ ● $^{1}-3^{40}$ ⚹ $^{1}5^{15}-6^{40}$ △ $^{0}-7^{05}$ △ $^{0}-7^{20}$ ▽ $^{0}16^{45}-17^{05}$; ⚶ 0^{00} 1^{47} ⚲ $0^{17}-1^{45}$ (por. do 18 m/sek), 2^{50} 4^{50} (por. do 19 m/sek), por. wiatru 15 m/sek $5^{40}-6^{30}$
28	7	•	8	⊖ $17^{40}-24$ [27.I: ⚲ $6^{30}-7^{20}$ (por. 16 m/sek), $7^{55}-15^{20}$; $=0^{00}-8^{05}$
29	7	•	6	$=23^{30}-24$; ⊖ $0^{00}-6^{15}$ ⊕ $9^{15}-12^{15}$
30	6	•	6	$=0^{00}-13^{40}$ $15^{15}-24$; ⊔ $^{0}3-24$
31	6	0.6	5	△ $10^{45}-11^{50}$ $*^{0}-13^{38}$, 15^{45}; $=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-10$
Σ		9.3		

Luty - Février

1	7	4.4	6	$*^{0}14^{12}...28$ $*^{1}-14^{39}$ $*^{0}-15^{20}$ $*^{1}-15^{36}$ $*^{0}-16^{25}$ $*^{1}-16^{49}$ $*^{0}-17^{40}$ $*^{1}-18^{23}$ $*^{0}-19^{40}$ ● $^{0}-20^{05}...45$ ⚲ 14^{25} 16^{17}; $=0^{00}$ 12^{10} $14^{45}-24$; ⊕ 10^{40} 12^{10}
2	6	0.2	4	● $^{0}0^{45}$ 1^{20}, $2^{10}...30$ 5^{40} 6^{45}, $10^{15}...23$, $10^{28}...34$, 11^{48} 12^{15} 12^{40} 15^{35} ▽ $^{0}17^{36-52}$; ⚲ 8^{45} 14^{35} (por. do 15 m/sek), $20^{50}-24$ (por. do 16 m/sek); $=0^{00}-15^{35}$
3	7	0.0	pł.	△ $^{0}8^{35}-10^{45}$ △ $^{0}12^{05-25}$; ⚲ 0^{00-40} 2^{40} 3^{45} $4^{15}-5^{15}$ (por. 15 m/sek), por. wiatru do 17 m/sek $5^{20}-6^{20}$
4	5	3.8	pł.	$*^{0}3^{15}...30$ ● $^{0}10^{50}$ 13^{02} ⚹ $^{0}-13^{30}$ $*^{1}-13^{35}$ $*^{0}-13^{40}$ ● $^{0}-13^{50}$ $*^{1}-14^{12}$ $*^{0}-14^{25}$; $=3^{15}-5^{50}$ $\equiv^{0}-7^{45}$ $\equiv^{1}-8^{40}$ $\equiv^{0}-9^{25}$ $\equiv^{0}-10^{45}$ $=-17^{30}$
5	7	2.7	1	$*^{0}3^{40}$ 5^{20} 6^{45} 7^{05} 7^{15} 9^{48} 10^{02} 11^{30} ▽ $^{0}12^{52}$ 13^{08} 15^{03-10} 17^{34-39} 17^{45-52} ▽ $^{1}-18^{08}$ ▽ $^{0}19^{50}$ 22^{15}; ⚲ 18^{10} 19^{15} (por. 16 m/sek), $21^{40}-22^{15}$ (por. 16 m/sek); $=3^{20}-12^{15}$
6	7	3.9	7	▽ $^{0}10^{28-32}$ ▽ $^{0}-10^{40}$ ▽ $^{0}-10^{45}$ 3^{10-20} 3^{45} 4^{06} ▽ $^{1}14^{12}$ 5^{10} $*^{0}-6^{12}$ ▽ $^{0}13^{05-35}$ ▽ $^{1}13^{40-45}$ ▽ $^{0}-13^{50}$ ▽ $^{0-1}15^{05}$ 16^{18} $*^{0}22^{10}$ $23^{15}-24$; ⚶ $^{1}4^{50}$ 5^{06} ⚶ $^{0}-7^{45}$; ⚲ 0^{30} 5^{06} (por. 16 m/sek)
7	7	0.7	11	$*^{0}0^{00}$ $1^{00}...50$ 9^{20} 10^{10} ▽ $^{0}14^{12}$ 15^{05} 15^{15-45} $*^{0}21^{10}...25$, $23^{05}...18$; ⚶ $^{0-1}3^{45}$ 16^{20}; ⚲ 3^{45} 16^{15} (por. do 16 m/sek); $=0^{00}-11^{15}$ $22^{45}-24$ [6.II: $=22^{10}-24$
8	6	2.3	10	$*^{0}11^{15}$ 12^{20} 13^{15} 15^{42} 16^{30} 17^{20} ● $^{0}23^{40}-24$; ⚲ $12^{45}-13^{20}$ $17^{15}-18^{30}$; ± $0^{00}-24$
9	6	2.1	4	● $^{0}0^{00}...45$ ⚹ $^{0}-1^{25}$ ● $^{0}4^{00}$ 6^{10} 7^{35} ⚹ $^{0}8^{54}$ 10^{45} ▽ $^{0}12^{10-40}$ 15^{18-30} 15^{38-50} 16^{45} 17^{12} 17^{50} 18^{10}; ⚲ 20^{20} 21^{45}; $=0^{00}-24$
10	7	3.3	6	$*^{0}0^{30}$ 1^{20} 1^{45} 2^{20} 3^{30-50} 7^{35} 8^{20} ▽ $^{1}8^{30-40}$ ▽ $^{0}-9^{30}$ 9^{40} 10^{25} 10^{35} 11^{05} $*^{0}14^{45}$ 18^{20} △ $^{0}19^{45}$ 22^{15} $*^{0}-24$; $=0^{00}$ 11^{30} $18^{30}-24$
11	7	1.9	10	$*^{0}0^{00}$ 3^{40} 4^{40} 5^{30} 7^{35} 8^{20} ▽ $^{0}9^{15-40}$ 14^{05-20} 15^{07-25} 15^{40} 16^{15} 17^{20-40} 19^{40-50} ▽ $^{1}-20^{01}$ ▽ $^{0}-20^{08}$ △ $^{0}22^{15-45}$ ▽ $^{0}-23^{10}$; $=0^{00}-10^{15}$
12	7	2.1	9	$*^{0}3^{45}$ 4^{20}; $=19^{30}-24$
13	7	2.0	9	$*^{0}0^{05-20}$ $*^{1}-1^{15}$ $*^{0}-1^{40}$ 2^{05}, 22^{35} $23^{10}-24$; ⚲ 14^{45} 15^{30} 21^{20-42}; $=0^{00}-6^{10}$ $22^{15}-24$
14	6	0.9	18	$*^{0}0^{00}$ 2^{10} $*^{1}-2^{45}$ $*^{0}-3^{20}$ $*^{1}-3^{45}$ $*^{0}-8^{50}$, 11^{10} 13^{10} ▽ $^{0}13^{30}-14^{10}$; $=0^{00}-15^{30}$
15	6	•	16	$=6^{15}-14^{15}$ $19^{20}-24$; ⊔ $^{1}3-12$
16	6	0.0	13	$=0^{00}-15^{30}$; ⊔ $^{0}2-10$
17	6	2.3	10	$*^{0}5^{40}...6^{10}$ 10^{10} 10^{15} 12^{08}; $=5^{15}-24$
18	5	8.3	10	● $^{0}6^{20}$ 9^{40} 10^{30} ● $^{1}-11^{45}$ ● $^{0}-12^{10}$ ⚹ $^{1}-12^{35}$ ⚹ $^{0}-13^{04}$ $*^{0}-13^{45}$ $*^{1}-16^{30}$ $*^{0}-19^{15}$ $*^{1}-20^{20}$ $*^{0}21^{40}$, $22^{45}-23^{10}$; $23^{30}-24$; $=0^{00}-24$
19	6	0.0	13	$*^{0}0^{00}...20$, 4^{50} 9^{20}; $=0^{00}$ 19^{30}; ⊖ $17^{20}-20^{30}$
20	6	•	12	$=5^{30}-24$; ⊔ $^{0}6-9$
21	6	•	12	$=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}23-24$
22	6	•	12	$=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-10$
23	7	•	12	$=0^{00}-10^{15}$; ⊔ $^{0}1-9$; ⊖ $17^{20}-24$
24	7	•	11	$=2^{45}-11^{30}$ $23^{15}-24$; ⊔ $^{0}2-9$
25	7	•	11	$=0^{00}-12^{15}$, $20^{20}-24$
26	6	•	11	$=0^{00}-24$; ⊔ $^{0}0^{00}-10$
27	6	•	11	$=0^{00}-24$
28	6	•	8	$=0^{00}-24$
29	6	0.0	8	△ $9^{40}-10^{22}$; $=0^{00}-24$
30				
31				
Σ		40.9		

Sandomierz $\varphi = 50°41'$ $\lambda = 21°45'$ Marzec – Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.1	99.1	99.2	98.8	-4.3	-3.7	-3.9	-4.0	-1.3	-4.7	86	73	80	80	0.6	1.2	0.9	0.9	10	9	10	NE 5	NE 5	NNW 4
2	98.7	99.4	99.9	99.3	-5.9	-1.6	-4.5	-4.1	-0.4	-6.2	89	67	79	78	0.4	1.7	0.9	1.0	2	1 ⊙	10	NNW 5	N 6	N 5
3	99.3	99.1	98.3	98.9	-4.8	-1.7	-2.9	-3.1	-0.5	-5.1	91	73	84	83	0.4	1.5	0.8	0.9	9 *	10	9	WNW 4	WNW 4	SW 2
4	96.1	95.3	96.8	96.1	-4.1	-0.3	-7.7	-5.0	0.1	-7.9	89	70	81	80	0.5	1.8	0.6	1.0	10 *	10	0	WSW 2	NNW 5	NNE 4
5	97.4	98.0	100.3	98.6	-6.7	-3.9	-5.1	-5.2	-2.6	-10.1	88	78	88	85	0.4	1.0	0.5	0.6	10 *	9 *	10 *	N 3	NNE 3	NE 3
6	102.8	103.6	104.7	103.7	-9.4	-6.2	-11.3	-9.6	-4.7	-11.5	88	68	86	81	0.4	1.2	0.4	0.7	0	0 ⊙	0	ENE 5	ENE 9	E 8
7	102.4	100.4	99.8	100.9	-15.9	-8.7	-11.7	-12.0	-7.7	-16.3	81	62	82	75	0.3	1.2	0.4	0.6	0	0 ⊙	8	E 8	ENE 8	E 6
8	100.0	100.5	100.1	100.2	-12.1	-7.7	-7.0	-8.4	-6.5	-13.2	89	70	74	78	0.3	1.0	0.9	0.7	10 *	10	10	ENE 3	ESE 2	C 0
9	98.2	96.9	93.9	96.3	-10.7	-0.7	-2.1	-3.9	2.2	-11.2	90	62	73	75	0.3	2.2	1.4	1.3	0	1	0	SW 2	WSW 3	WSW 2
10	92.8	92.1	90.9	91.9	-4.5	2.6	-0.6	-0.8	4.3	-5.4	84	58	81	74	0.7	3.1	1.0	1.6	10	4 ⊙	0	WSW 3	W 3	NW 3
11	90.6	90.4	91.3	90.8	-3.9	2.2	-0.6	-0.7	3.1	-5.0	94	68	88	83	0.3	2.3	0.7	1.1	9	8	0	E 2	NW 1	WNW 2
12	93.8	95.4	97.3	95.5	-3.3	-0.7	-0.4	-1.2	-0.1	-3.9	93	91	76	87	0.4	0.5	1.4	0.8	10	10	10	NNE 1	NE 3	E 3
13	98.1	99.4	101.5	99.7	-2.1	1.0	-1.5	-1.0	1.7	-2.3	81	77	59	72	1.0	1.5	2.3	1.6	8	9	9	E 4	ESE 5	E 9
14	101.3	100.6	100.8	100.9	-5.0	-0.9	-4.1	-3.5	0.1	-5.6	83	71	66	73	0.7	1.6	1.5	1.3	9	8 ⊙	9	ENE 8	E 7	E 9
15	97.7	96.1	96.5	96.8	-9.1	-5.6	-6.9	-7.1	-3.5	-9.6	79	64	80	74	0.6	1.4	0.7	0.9	9	10 ⊙	0	E 9	ENE 10	ENE 7
16	96.6	96.5	96.3	96.5	-11.3	-4.7	-6.9	-7.4	-4.0	-11.9	90	69	77	79	0.3	1.3	0.8	0.8	0	1 ⊙	6	NE 6	NE 7	NE 6
17	92.7	91.6	90.6	91.6	-7.7	-3.6	-5.7	-5.7	-2.9	-8.3	90	74	87	84	0.3	1.3	0.5	0.7	10 *	10 *	10 *	NNE 6	NNW 4	W 3
18	89.1	89.2	91.2	89.8	-8.3	-2.9	-6.1	-5.8	-1.5	-10.6	92	64	81	79	0.2	1.7	0.7	0.9	0 ⊙	4 ⊙	0	WSW 3	WSW 4	W 4
19	93.1	93.7	93.1	93.3	-7.3	-1.7	-3.8	-4.2	0.7	-9.8	93	69	76	79	0.2	1.7	1.1	1.0	10 *	8 *	0	WSW 3	W 4	E 2
20	90.1	87.7	86.0	87.9	-8.9	3.8	1.0	-0.8	4.4	-9.5	89	48	73	70	0.4	4.2	1.8	2.1	0 ⊙	9	9	SE 2	SSE 1	SSE 2
21	83.4	82.3	82.5	82.7	0.2	2.0	2.2	1.6	3.1	-0.1	94	100	96	97	0.4	0.0	0.3	0.2	10 ,	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 2
22	80.9	80.8	81.4	81.0	1.1	1.8	1.0	1.2	2.6	0.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 , ≡	10 ≡	NNE 2	N 3	N 4
23	80.9	81.1	83.6	81.9	0.4	0.7	0.0	0.3	1.3	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 *	N 5	N 6	N 5
24	85.3	86.8	89.1	87.1	-1.1	0.1	-0.4	-0.4	0.8	-1.4	97	96	92	95	0.2	0.3	0.5	0.3	10 *	10	10	NNW 5	NNW 3	NW 2
25	90.4	91.5	92.7	91.5	-0.9	2.3	0.6	0.6	2.9	-1.4	93	73	81	82	0.4	1.9	1.3	1.2	10	10	10	N 1	ESE 1	E 1
26	93.0	93.8	95.8	94.2	-0.7	6.0	2.0	2.3	6.5	-1.2	94	70	87	84	0.4	2.9	0.9	1.4	10	3 ⊙	10	E 3	ESE 2	E 2
27	96.9	97.0	95.6	96.5	0.4	2.4	0.9	1.2	3.2	0.2	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	ENE 4	ESE 4	ENE 4
28	92.9	91.4	88.4	90.9	0.4	1.8	1.0	1.0	2.6	0.1	100	98	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ●	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 5
29	82.5	81.0	81.2	81.6	1.4	1.8	0.2	0.9	2.3	-0.1	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10 ,	10 *	ENE 5	NE 4	NNE 2
30	83.4	86.0	89.6	86.3	0.2	2.2	2.0	1.6	3.2	-0.1	100	96	93	96	0.0	0.3	0.6	0.3	10	10 ●	10	WSW 2	WSW 3	WSW 2
31	90.2	88.4	87.0	88.5	1.2	7.1	1.2	2.7	8.3	0.6	100	78	96	91	0.0	2.2	0.3	0.8	10 ≡	3 ⊙	8	S 1	ESE 4	E 5
M	93.2	93.1	93.4	93.2	-4.6	-0.5	-2.6	-2.6	0.6	-5.5	91	77	84	84	0.3	1.3	0.8	0.8	7.6	7.3	7.0	3.8	4.2	3.8

Kwiecień – Avril

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ I	II	III	Dies	NIEDOSYT I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	WIATR I	II	III
1	85.6	85.5	86.2	85.8	1.4	2.4	1.3	1.6	3.8	0.6	100	95	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ≡	10	10	ENE 5	ENE 4	ENE 5
2	86.6	86.5	85.5	86.2	1.1	5.8	2.4	2.9	6.8	0.6	100	91	96	96	0.0	0.8	0.3	0.4	10 ≡	10	10	NNW 1	NE 3	NE 3
3	83.2	81.0	77.9	80.7	1.3	9.2	4.3	4.8	9.8	0.9	100	85	97	94	0.0	1.7	0.3	0.7	10 ≡	9	8	NNE 3	NE 5	NE 5
4	73.0	71.0	69.4	71.1	4.8	7.8	4.4	5.4	8.3	4.1	98	96	98	97	0.1	0.5	0.2	0.3	10 ●	10	10	ENE 5	E 3	NE 5
5	67.9	69.0	72.1	69.7	1.6	1.8	1.8	1.8	4.7	1.4	98	98	98	98	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ,	N 6	N 7	N 4
6	74.0	76.8	80.8	77.2	1.2	1.6	2.4	1.9	2.6	1.0	98	96	89	94	0.2	0.3	0.8	0.4	10 ,	10 ,	10	NW 5	NW 5	NW 5
7	84.1	85.4	87.8	85.8	2.6	7.4	4.8	4.9	8.6	1.2	79	51	65	65	1.6	5.0	3.0	3.2	8 ⊙	3 ⊙	9	WNW 4	WNW 5	W 3
8	90.1	92.0	93.3	91.9	2.0	6.4	2.4	3.3	7.7	0.2	84	65	86	78	1.2	3.4	1.1	1.9	9	9	7	NW 4	NW 4	NW 4
9	95.2	94.3	95.8	94.4	0.2	6.2	2.6	2.9	7.2	-0.7	88	60	93	80	0.7	3.8	0.6	1.7	4 ⊙	7 ⊙	8	WNW 5	SW 2	SW 2
10	96.1	97.9	99.0	97.7	2.2	6.6	4.0	4.2	8.4	1.6	96	72	74	81	0.3	2.7	2.1	1.7	10	9	0	NW 3	C 0	SW 2
11	98.2	96.1	93.4	95.9	1.0	12.8	9.9	8.4	14.8	-0.6	90	54	66	70	0.7	6.8	4.2	3.9	0 ⊙	0 ⊙	3	S 2	SSE 1	SSE 2
12	90.6	90.2	88.4	89.7	5.4	12.6	8.8	8.9	14.9	3.8	87	71	88	82	1.2	4.2	1.4	2.3	8	9 ⊙	10	W 2	WNW 4	SSW 2
13	86.3	85.5	85.4	85.7	5.8	14.2	11.3	10.6	15.0	4.5	98	66	79	81	0.1	5.4	2.8	2.8	8 ≡	5 ⊙	10	SW 3	SW 3	SW 3
14	87.3	88.9	90.4	88.9	8.6	13.8	8.8	10.0	14.6	7.5	90	50	84	75	1.1	8.0	1.8	3.6	3 ⊙	9 ⊙	10	W 4	W 3	C 0
15	94.0	97.6	99.6	97.1	6.0	9.8	6.8	7.4	12.5	5.7	88	68	72	76	1.2	3.9	2.7	2.6	10	9	0	WNW 4	NW 5	WNW 5
16	101.6	101.2	99.8	100.9	3.1	12.7	9.0	8.4	15.6	1.0	95	57	70	74	0.4	6.3	3.5	3.4	0 ⊙	3 ⊙	0	WSW 1	C 0	E 2
17	100.2	100.0	99.8	100.0	5.5	15.0	8.0	9.1	16.0	2.6	75	35	62	57	2.2	11.1	4.1	5.8	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	E 3	E 2
18	101.9	102.5	102.2	102.2	5.0	14.8	9.8	9.8	16.2	2.8	90	42	62	65	0.8	9.8	4.6	5.1	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SSE 3	SE 3
19	101.8	100.2	97.2	99.7	6.6	18.6	12.2	12.4	20.3	3.4	68	31	56	52	3.1	14.8	6.2	8.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 4	S 5	SW 3
20	95.2	92.5	90.3	92.7	7.5	22.0	15.2	15.0	23.3	4.4	69	33	52	51	3.2	17.7	8.3	9.7	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 2	SSW 2	SW 3
21	89.0	87.6	87.5	88.0	9.8	22.8	16.8	16.6	24.4	7.1	74	25	54	51	3.1	20.9	8.7	10.9	1 ⊙	8 ⊙	3	SSE 1	SW 5	SSW 2
22	86.8	86.2	89.0	87.3	10.2	21.8	10.4	13.2	22.4	8.8	68	27	82	59	3.9	19.0	2.2	8.4	2 ⊙	7 ⊙	6	S 1	S 8	SW 6
23	90.1	90.1	89.7	90.0	9.4	16.7	11.3	12.2	18.4	6.4	83	39	69	64	2.0	11.6	4.2	5.9	2 ⊙	4 ⊙	2	W 6	W 7	N 5
24	87.4	85.5	86.2	86.4	7.4	15.8	9.8	10.7	16.8	6.2	88	57	95	80	1.2	7.8	0.6	3.2	8	4 ⊙	10	ESE 2	NNE 5	N 3
25	89.6	94.3	100.4	94.8	7.1	9.8	5.8	7.1	12.0	5.6	97	69	64	77	0.3	3.7	3.3	2.4	10 ●	8	1	NE 6	NNE 8	NE 7
26	107.2	108.4	108.0	107.9	1.8	8.6	5.4	5.3	10.2	-0.7	69	39	49	52	2.2	6.9	4.6	4.6	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 6	ENE 6	ENE 6
27	107.8	106.2	104.1	106.0	4.4	12.2	8.8	8.6	15.4	-0.2	62	36	54	51	3.3	9.1	5.2	5.9	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	SE 1	E 1
28	103.0	100.8	97.4	100.4	5.6	17.4	12.1	11.8	19.1	1.6	72	23	35	43	2.5	15.4	9.2	9.0	0 ⊙	1 ⊙	1	ESE 1	WSW 2	S 3
29	94.8	95.0	94.4	94.7	8.0	15.6	11.2	11.5	19.1	5.0	62	48	96	69	4.1	9.2	0.5	4.6	8 ⊙	10	9	SSW 3	W 5	W 5
30	94.5	95.6	93.4	93.8	7.2	12.4	10.2	10.0	14.7	6.6	100	69	71	80	0.0	4.5	3.6	2.7	10 ≡	10	4	WSW 3	NW 3	W 4
31																								
M	91.4	91.4	91.4	91.4	4.8	11.8	7.7	8.0	13.5	3.1	86	58	75	73	1.4	7.2	3.0	3.9	5.4	5.8	5.0	3.2	4.0	3.6

Sandomierz — $H_s = 202\,m$ — $H_b = 200{,}3\,m$ — $h_w = 20{,}6\,m$ anemometr M-47, $20{,}1\,m$ wiatromierz Wilda — Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.2	8	△°8⁴⁰ 9⁰⁰ 19⁴⁵–20¹⁵ ✳°23¹⁰–24. = 0⁰⁰–24
2	7	0.0	8	✳°22⁴⁵ 24. = 0⁰⁰–9¹⁵. ⌴°0⁰⁰–9
3	6	0.2	7	✳°0⁰⁰ 6¹⁵. 6²⁵ 8²⁰ 10⁴⁸ 11¹² 15⁵⁰ 16¹⁵ 18¹⁵...30. = 1⁴⁵–24
4	6	0.7	8	✳°3¹⁵ 6⁰²–10⁴⁸ 15⁴⁵ 17⁴². = 0⁰⁰–24
5	6	0.0	9	✳°6²⁰ 7²⁰ ✳¹–7³⁰ ✳°... 8⁴⁵. 9²⁰...30 10⁴⁰...13³⁰ 18⁴⁵...23³⁵. = 0⁰⁰–24
6	7	•	9	≫ 16¹⁰–18²⁰. = 0⁰⁰–9¹⁰
7	7	0.5	9	←← 20⁴⁰–22¹⁰ ✳°... 24. = 0⁴⁵–9³⁰ 19³⁰–24
8	6	0.0	9	✳°0⁰⁰ 5¹⁰ 6²⁵ 8²⁰. = 0⁰⁰–12⁴⁵ 17³⁰–24
9	6	•	9	= 0⁰⁰–24. ⌴°0⁰⁰–10
10	7	•	8	= 0⁰⁰–12¹⁵ 18¹⁰–24. ⌴°23–24
11	6	•	6	= 0⁰⁰–24. ⌴°0⁰⁰–10
12	6	•	4	= 0⁰⁰–6⁴⁰ ≡¹–9⁵⁰ ≡–24
13	7	0.0	4	= 0⁰⁰–5²⁰ 13³⁰–20¹⁰
14	7	0.1	4	✳°6⁴⁰ 10¹⁰. = 8¹⁰–9²⁰
15	7	•	4	≫ 11³⁵–12⁴⁵ 13²⁵–⁴⁵ 14³⁰ 15⁴⁵ 17²⁰–18²⁰. ⊕ 11³⁰–14³⁰
16	7	1.2	5	= 23³⁰–24
17	6	1.8	5	✳°0²⁰ 3²⁰–13⁵⁰ 21⁴⁰. = 0⁰⁰–24
18	6	0.1	6	✳°8²⁵ 9²⁰ ⚲°15²⁵–⁵⁵. = 0⁰⁰–24. ⌴°22–24
19	6	0.0	6	✳°3¹⁰...25 5⁴⁰ 8²⁰ ⚲°12²⁵–³⁸. = 0⁰⁰–24. ⌴°0⁰⁰–9
20	7	0.2	4	•°22⁴⁰...23²⁵. = 0⁰⁰–11³⁰
21	5	6.7	pż.	•°6⁰⁶ 8⁴⁰–11⁴⁵ •°21³⁵–24. = 1¹⁵–24
22	2	3.0	pż.	•°0⁰⁰–7³⁸ •°8³⁵–10²⁰ 12¹⁵ 15⁰⁵ 17²⁵ 20¹⁵ 21⁴⁰ 23⁴⁵ •°23⁴⁵–24. = 0⁰⁰–5⁴⁰ ≡¹–14³⁰ ≡°–17¹⁵ ≡¹–24
23	6	15.9	pż.	•°0⁰⁰–1⁵⁰ 3⁴⁰ 4⁴⁵ •¹–7²⁵ ✳°7²⁵–⁴⁵ △–9¹⁰ ✳△–9²⁰ △°–10⁴⁵ ✳°–12⁴⁰ •°–13¹⁵ 13²⁵–14²⁰ ✳°⁻¹–23¹⁰ ✳°. 24. ≡¹0⁰⁰–1⁵⁰ ≡°–2⁴⁵ ≡°–3⁴⁵ ≡–24
24	6	0.9	12	✳°0⁰⁰ 1³⁰–5²⁰...8²⁰. 8²⁵–9⁴⁰ 10⁴⁰. = 0⁰⁰–24
25	6	•	10	= 0⁰⁰–24
26	6	1.8	7	•°21⁴⁵...22⁰⁵. = 0⁰⁰–24
27	4	6.4	pż.	•°4⁴⁰–17⁴⁵ 19⁴⁰ 21³⁰. = 0⁰⁰–15⁵⁸ ≡°–19⁵⁰ ≡–24
28	4	5.1	pż.	•°2⁴⁵...3⁴⁰ 5³⁵–7⁴⁵ •°...10⁴⁵ 12¹⁵–24 •°21²⁰–24. = 0⁰⁰–24
29	5	5.9	pż.	•°0⁰⁰–2⁴⁵ •°10¹⁵–15³⁵ 16¹⁰ •°17⁴⁰–18²⁰ ✳°–23¹⁵. 24. = 0⁰⁰–24
30	5	1.7	2	✳°0⁰⁰ 3¹⁰ 7⁰⁵–9⁴⁰ 10¹⁵ •°...12³⁵–13²⁰...15⁴⁰. = 0⁰⁰–7⁴⁵ ≡¹–9⁴⁰ ≡°–10⁵⁰ ≡–24
31	6	•	pż.	= 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡°–8⁴⁵ ≡–24
Σ		52.2		

Kwiecień - Avril

1	6	0.0	pż.	•°12⁰²–20. = 0⁰⁰–2⁵⁰ ≡¹–4³⁰ ≡°–7⁴⁵ ≡–20⁵⁰ ≡°–24
2	6	0.9	pż.	•°6⁵⁵ 8³⁰–9⁴⁵. ≡°0⁰⁰–2⁵⁰ ≡¹–5⁴⁰ ≡°–8³⁰ ≡°–10⁵⁰ ≡–24
3	6	0.1	pż.	= 0⁰⁰–2⁴⁵ ≡°–3³⁰ ≡¹–5¹⁵ ≡¹–6⁴⁰ ≡¹–7¹⁵ ≡°–7³⁵ ≡–21⁴⁵ ≡°–22²⁰ ≡¹–24. ⊕ 10⁵⁰–12¹⁵
4	6	2.1	•	•°3⁴⁰ 4³⁰–5²⁰ 6²⁰–8⁴⁰ •°21⁴⁵–24. ≡¹0⁰⁰–3⁵ ≡°–1⁴⁰ ≡¹–4²⁵ ≡°–6³⁰ ≡–24
5	6	7.9	•	•°1⁰⁰–5⁰ 2⁴⁵–4²⁰ 5³⁵ •°5⁴⁵–12⁰⁵ 12¹⁰...⁴⁵ •°16⁴⁰–18²⁰ 19²⁸ •°–20¹⁰ •°–24. = 0⁰⁰–24
6	6	0.4	•	•°0⁰⁰–1³⁰ 8⁴⁰ 9⁴⁰–11²⁰ 14¹⁵–15⁴⁵. = 0⁰⁰–24
7	7	•	•	= 0⁰⁰–8³⁰
8	7	•	•	
9	7	0.4	•	⚲°15⁵²–16²⁰ •°19⁴⁰...20²⁸. = 19⁴⁰–24. ⌴°2–7
10	6	0.0	•	•°0¹⁵...⁴⁰ 7⁴⁰ 8²⁰. = 0⁰⁰–13³⁰ 23³⁰–24
11	7	•	•	= 0⁰⁰–9³⁰. ⌴°2⁵⁰–8
12	6	0.0	•	•°22⁴⁰–23²⁵. = 7²⁰–24
13	6	0.4	•	•°9⁰¹...¹⁰. = 0⁰⁰–4⁴⁰ ≡¹–5²⁰ ≡°–5³⁰ ≡¹–5⁴⁵ ≡°–7³⁵ ≡–13¹⁵ 18¹⁰–24
14	7	0.0	•	•°0⁵⁰ 3⁴⁰ ⚲°15⁴³–16¹⁴ •°16³⁸ 17⁴², 18³⁶...⁴³. = 0⁰⁰–9³⁰ 22³⁰–24
15	7	•	•	= 0⁰⁰–10³⁰
16	7	•	•	= 3³⁰–9¹⁵
17	7	•	•	⌒°4–7
18	7	•	•	
19	7	•	•	
20	7	•	•	⌒°1–9
21	7	•	•	⌒°2–9
22	7	2.0	•	⚲°15²⁵–16⁴⁰. ⌒°0⁰⁰–9
23	7	0.0	•	⚲°10⁵⁶–11⁰² 11²⁰–³⁴. = 4¹⁵–8³⁰. ⌒°3–8
24	7	0.2	•	•°19⁴⁰...20⁴⁰. 22¹⁵...³⁸. = 19⁴⁰–24. ⌒°1–9
25	7	1.0	•	•°2¹⁵–3¹⁵. 5¹²...6²⁵–9⁴⁰...11²⁵. = 0⁰⁰–12¹⁰
26	8	•	•	
27	7	•	•	⌴°2–6 ⌒°21–24
28	7	•	•	⌒°0⁰⁰–2 ⌴°2–4
29	7	2.7	•	•°14⁴⁰ 15²⁰–16²⁰ 19³⁴–20¹⁵. = 20¹⁵–24. ⊕ 7³⁰–11³⁰
30	7	0.0	•	•°7⁰⁵...²⁰. = 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡¹–4³⁰ ≡°–6²⁰ ≡¹–6⁴⁵ ≡°–7¹⁰ ≡–12²⁰. ⌒ 23–24. ⊕ 11³⁵–14²⁰
31				
Σ		18.1		

Sandomierz

φ = 50°41′ λ = 21°45′

Maj - Mai 1964

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	93.5	92.1	90.2	91.9	8.8	12.5	7.6	9.1	15.0	5.4	78	55	87	73	2.4	6.6	1.3	3.4	0 ⊙	7 • ⊙	1	NW 3	NW 5	WSW 5
2	87.6	87.8	89.1	88.2	6.8	11.4	7.2	8.2	13.5	2.1	91	58	74	74	0.9	5.6	2.7	3.1	9	8 ⊙	0	WSW 3	W 5	NW 2
3	88.5	88.8	88.9	88.7	5.2	11.4	7.1	7.7	13.3	2.9	98	56	71	75	0.1	5.9	2.9	3.0	10 •	8 ⊙	0	WSW 4	NW 6	NW 1
4	83.9	81.0	82.5	82.5	6.5	16.5	9.6	10.6	17.2	4.3	99	57	74	77	0.2	8.2	3.2	3.9	10 •	7	3	S 3	W 7	W 5
5	83.6	83.9	86.2	84.6	8.3	13.6	7.6	9.3	15.9	5.8	87	55	89	77	1.4	7.0	1.2	3.2	9	8 ⊙	0	W 3	WNW 6	W 4
6	90.?	91.5	94.8	92.2	8.6	10.8	8.2	9.0	13.8	6.8	85	74	82	80	1.7	3.4	2.0	2.4	10	4 ⊙	3	NW 3	NNW 7	NW 3
7	97.1	97.0	96.5	96.9	8.8	16.6	12.2	12.4	19.0	6.4	82	43	63	63	2.0	10.7	5.3	6.0	1 ⊙	4 ⊙	1	NW 4	NE 2	SSE 1
8	97.4	96.0	95.4	96.3	9.8	20.5	15.8	15.5	21.9	5.4	73	35	58	55	3.3	15.6	7.4	8.8	0 ⊙	1 ⊙	10	SE 1	WSW 3	SSW 3
9	99.8	102.1	101.3	101.1	9.0	11.1	10.2	10.1	16.0	8.4	96	81	91	89	0.5	2.4	1.1	1.3	10 •	10 •	10	N 7	C 0	SW 4
10	100.4	99.7	100.2	100.1	8.2	17.4	13.5	13.2	19.5	6.6	99	45	68	71	0.2	11.0	5.0	5.4	4 ≡ ⊙	4 ⊙	2	NE 1	ENE 6	ENE 3
11	100.7	100.1	102.5	101.1	11.4	19.6	11.0	13.2	20.2	8.6	84	39	77	67	2.2	14.0	3.1	6.4	0 ⊙	9 ⊙	4	C 0	NW 2	NW 1
12	103.2	102.2	100.1	101.8	11.7	18.7	14.7	15.0	20.5	6.1	74	40	57	57	3.6	12.9	7.2	7.9	1 ⊙	3 ⊙	2	C 0	WSW 3	SW 3
13	99.1	97.7	94.2	97.0	13.6	25.0	18.5	18.4	24.5	11.3	67	39	62	56	5.2	17.0	8.2	10.1	7 ⊙	4 ⊙	1	SW 4	WSW 2	SSW 2
14	92.2	91.5	90.2	91.3	13.4	23.3	15.5	16.8	24.9	10.8	81	56	98	78	3.0	12.6	0.4	5.3	5 ⊙	10	10 •	SW 3	NW 4	NNW 3
15	95.2	98.2	100.4	97.9	9.0	14.5	8.0	9.8	15.6	7.9	84	57	79	73	1.9	7.0	2.2	3.7	10	8 ⊙	1	NNW 6	N 5	NW 4
16	101.7	101.2	102.2	101.7	9.0	12.8	10.0	10.4	13.6	6.4	80	65	68	71	2.3	5.2	3.9	3.8	9	9	7	NW 2	NW 3	NW 2
17	104.1	104.0	101.2	103.1	9.6	13.4	10.9	11.2	15.7	7.9	74	51	68⁄	64	3.2	7.6	4.1	5.0	9	8 ⊙	7	N 4	NW 3	S 3
18	98.3	95.7	97.6	97.2	10.0	18.6	9.2	11.8	20.1	7.8	87	45	79	70	1.6	11.8	2.4	5.3	9	9	10	WSW 3	WSW 8	NE 7
19	100.3	99.7	98.1	99.4	6.2	12.8	8.4	9.0	15.4	2.5	79	46	65	63	2.0	8.0	3.8	4.6	0 ⊙	3 ⊙	0	N 5	C 0	NNW 1
20	95.8	93.6	90.7	93.4	10.0	16.4	10.8	12.0	18.5	2.9	63	36	66	55	4.5	11.9	4.5	7.0	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	SW 3	ESE 4
21	89.4	89.5	90.4	89.8	10.8	17.8	12.6	13.4	19.3	5.6	67	35	56	53	4.3	13.2	6.5	8.0	2 ⊙	7 ⊙	1	N 2	SE 3	NE 4
22	92.8	93.5	95.2	93.8	9.0	19.8	13.8	14.1	20.7	6.5	77	43	65	62	2.6	15.2	5.6	7.1	8	5 ⊙	6	NW 3	N 3	NE 2
23	97.8	98.1	98.6	98.2	12.6	20.6	14.5	15.6	21.4	7.2	72	43	57	57	4.1	13.8	7.1	8.3	0 ⊙	7 ⊙	3	W 2	N 3	NNE 4
24	99.9	99.3	98.8	99.3	13.7	19.9	12.6	14.7	21.2	8.8	71	42	62	58	4.6	13.4	5.5	7.8	0 ⊙	3 ⊙	1	ESE 2	NE 4	E 3
25	98.4	97.0	95.3	96.9	11.8	19.8	14.0	14.9	20.9	7.4	75	41	63	60	5.4	13.7	5.9	7.7	2 ⊙	4 ⊙	3	E 3	SE 3	E 3
26	93.7	91.8	90.9	92.1	14.2	22.0	14.3	16.2	22.9	9.7	71	36	56	54	4.8	17.0	7.1	9.6	9	3 ⊙	0	N 3	ESE 5	E 3
27	90.5	89.8	89.3	89.9	13.2	22.7	14.9	16.4	23.9	8.7	63	36	66	55	5.6	17.8	5.7	9.7	0 ⊙	3 ⊙	1	ESE 2	SE 4	SE 1
28	89.8	89.4	89.4	89.5	14.9	24.7	17.6	18.7	25.1	8.8	71	34	57	54	4.8	20.6	8.6	11.3	0 ⊙	3 ⊙	0	ESE 1	E 2	SE 2
29	90.3	89.4	89.1	89.6	15.0	26.4	18.0	19.4	27.3	9.7	71	32	62	55	4.8	23.5	7.8	12.0	0 ⊙	2 ⊙	9	SE 2	ESE 2	N 2
30	88.9	87.9	86.5	87.8	16.0	26.3	18.6	19.9	27.3	14.4	84	38	62	61	2.9	21.2	8.2	10.8	8 ⊙	3 ⊙	1	NNE 2	SSW 1	SSE 2
31	86.1	84.8	84.8	85.2	15.6	27.3	18.1	19.8	28.2	12.1	85	41	68	65	2.6	21.4	6.6	10.2	6	2	4	NW 1	NW 1	SW 2
M	94.5	94.0	93.9	94.1	10.7	18.1	12.4	13.4	19.8	7.3	80	47	69	65	2.8	12.0	4.7	6.5	4.7	5.3	3.4	2.6	3.7	2.9

Czerwiec - Juin

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	84.2	82.7	81.4	82.8	17.6	27.4	21.4	22.0	28.6	11.9	76	38	58	57	4.7	22.7	10.8	12.7	0 ⊙	1 ⊙	0	WSW 2	SSW 4	SSE 2
2	81.4	79.6	80.1	80.4	19.4	27.3	23.0	23.2	29.1	15.4	76	46	65	62	5.4	19.6	9.7	11.6	0 ⊙	5 ⊙	6	SSW 2	SSW 6	SW 3
3	84.6	84.5	88.8	86.0	20.1	25.6	16.3	19.6	27.8	15.5	75	52	90	72	6.0	15.9	1.9	7.9	2 ⊙	9	1	C 0	SE 2	NW 4
4	93.2	93.3	97.6	95.4	18.4	17.8	17.0	17.6	23.6	14.8	70	98	77	82	6.5	0.4	4.5	3.8	2 ⊙	9 K	6	NW 4	SW 3	NNW 2
5	99.3	99.1	98.1	98.9	16.3	24.0	17.4	18.8	25.3	11.9	75	45	73	64	4.3	16.4	5.3	8.7	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	NE 1	N 3
6	98.6	97.2	94.6	96.8	15.4	25.4	19.6	20.0	27.5	11.3	82	45	71	66	3.2	17.9	6.7	9.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	ESE 1	SE 2
7	93.8	92.2	90.1	92.0	17.6	26.2	19.4	20.6	27.8	12.9	74	44	61	60	5.1	19.0	6.8	11.0	2 ⊙	1 ⊙	0	ENE 1	NW 2	ENE 2
8	88.6	87.3	90.8	88.9	19.6	27.9	16.8	20.3	29.1	13.9	73	42	87	67	6.1	21.8	2.5	10.1	1	2 ⊙	8	E 1	E 2	NNW 8
9	93.2	95.7	97.5	95.5	15.5	16.9	15.4	15.8	19.1	13.5	74	76	80	77	4.6	4.6	3.5	4.2	7	10	9	NNE 7	NNE 6	NE 2
10	100.2	100.0	99.2	99.8	14.2	21.0	15.5	16.6	22.6	12.1	80	49	73	67	3.2	12.8	4.8	6.9	10	2 ⊙	0	NNE 3	NNE 3	NNE 2
11	99.8	99.3	98.7	99.3	17.6	24.8	18.6	19.9	26.5	10.2	68	45	62	58	6.4	17.1	8.2	10.6	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	C 0	ESE 2
12	98.9	97.5	96.3	97.6	20.0	27.7	20.2	22.0	29.2	12.7	60	38	58	52	9.4	25.1	10.0	14.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 1	SE 2	SE 2
13	96.1	94.5	92.6	94.4	20.4	30.0	22.4	23.8	30.5	13.6	60	36	56	51	9.7	27.0	12.0	16.2	0 ⊙	3 ⊙	0	E 2	SE 2	E 1
14	92.2	91.6	90.6	91.5	21.3	29.5	23.2	24.3	30.8	16.6	66	37	60	54	8.5	26.0	11.5	15.3	0 ⊙	2 ⊙	0	E 2	SE 3	ESE 2
15	90.5	89.8	89.9	90.1	20.2	31.0	22.8	24.2	32.5	15.2	71	39	67	59	6.9	27.5	9.2	14.5	0 ⊙	3 ⊙	6	S 1	SW 2	N 4
16	93.4	93.8	93.2	93.5	18.4	25.6	20.2	21.1	27.0	16.9	78	51	67	65	4.7	16.1	7.9	9.6	0 ⊙	4 ⊙	4	NNE 5	NE 4	NNE 3
17	92.5	93.2	93.2	93.0	15.6	19.3	16.9	17.2	21.4	15.1	98	82	91	90	0.4	4.0	1.8	2.1	10 • (K)	10	0	NE 3	N 3	NNE 2
18	93.9	93.3	91.0	92.7	16.3	21.0	18.5	18.6	23.5	14.4	94	80	89	88	1.2	5.0	2.3	2.8	10	9	2	E 4	ENE 2	NE 2
19	88.6	87.2	87.3	87.7	20.0	29.1	19.9	22.2	29.6	16.5	83	54	82	73	3.9	18.5	4.1	8.8	0 ⊙	1 ⊙	9	ESE 3	ESE 1	ESE 3
20	89.7	89.6	90.7	90.0	20.8	29.3	17.9	21.5	30.6	15.7	83	50	93	75	4.3	20.3	1.4	8.7	1 ⊙	1 ⊙	10	WSW 2	ESE 2	NW 3
21	91.7	91.5	91.1	91.4	18.4	27.4	20.4	21.6	27.9	15.8	85	55	83	74	3.1	16.5	4.2	7.9	0	6 ⊙	9	SW 2	S 4	NNW 3
22	92.7	90.4	90.7	91.3	19.4	28.3	18.5	21.2	28.7	16.2	91	58	99	83	1.9	16.0	0.2	6.0	2 ⊙	8 ⊙	3	SW 1	SE 7	SW 2
23	90.3	92.9	94.7	92.6	18.7	22.0	18.9	19.6	24.0	16.3	93	72	76	80	1.5	7.2	5.1	4.6	8 ⊙	10	3	SW 3	NW 6	N 4
24	96.4	93.8	95.9	96.0	16.3	22.2	18.6	19.0	24.4	15.1	75	63	65	68	4.8	9.9	7.4	7.4	10	8 ⊙	9	NE 4	NNE 3	N 5
25	97.8	98.8	98.3	98.4	16.0	22.6	18.8	19.0	24.1	14.9	81	60	63	68	3.4	10.8	8.1	7.4	10	6 ⊙	0	NNE 6	NE 3	NE 4
26	99.4	98.3	96.2	98.0	18.1	26.0	19.8	20.9	26.8	14.9	71	53	76	67	6.0	15.9	5.5	9.1	2 ⊙	1 ⊙	0	ENE 3	E 3	NE 3
27	96.8	95.0	92.9	94.9	20.0	27.4	21.2	22.4	29.4	14.6	64	46	64	58	8.4	19.7	9.2	12.4	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 1	E 3	SE 3
28	92.4	90.8	88.8	90.7	19.8	29.9	21.4	23.1	31.3	15.4	69	42	71	61	7.1	24.4	7.4	15.0	0 ⊙	1 ⊙	7	ESE 1	C 0	N 3
29	89.0	89.3	86.7	88.3	18.0	21.0	15.3	17.4	22.5	15.3	94	68	99	87	1.2	7.9	0.2	3.1	10	10	10 •	NW 3	NNW 4	NNW 2
30	87.3	91.1	92.9	90.4	13.0	12.6	10.8	11.8	16.0	10.8	93	80	78	84	1.1	2.9	3.0	2.3	10	10 •	2	NW 8	NNW 8	NW 4
31																								
M	92.9	92.6	92.3	92.6	18.1	24.9	18.9	20.2	26.6	14.3	78	55	74	69	4.8	15.6	5.9	8.8	3.2	4.5	3.5	2.7	3.1	3.0

Sandomierz

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w =$ 20,6 m anemometr M-47; 20,1 m wiatromierz Wilda

Maj – Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.0	•	⚲°9^{43-47} 11^{13-17} 12^{28-35} 18^{35-40}; = 0^{15}–7^{30}; ⌓° 0^{00}–10
2	7	1.7	•	•° 5^{45} 6^{15} ⚲° 10^{06-40} 13^{28-37}; = 1^{30}–8^{30}
3	7	2.8	•	•° 4^{35}–5^{15} 6^{40} ⚲¹ 9^{20-30} ⚲° 9^{36} 10^{25-32}; = 6^{10}–9^{15}
4	7	6.3	•	•° 4^{40}–5^{10}–7^{38} •¹–7^{47} •² 8^{40} 9^{15} •° 9^{30} ⚲° 13^{03-07} 13^{45}–14^{15}; (K)°W 12^{45}–K°13^{00}–14^{00}–(K)°NE 14^{25}; = 2^{30}–11^{30}
5	7	0.2	•	⚲° 9^{47-51} 11^{23-29} 16^{21-30} 17^{45}–18^{06}; = 5^{15}–10^{20}
6	7	0.2	•	⚲° 8^{45}–9^{15} 12^{05-10} 12^{22-29} 14^{19-30} 17^{45-52}; ≫ 14^{13-30} (por. 13 m/sek)
7	7	•	•	⌓° 1–9
8	7	2.4	•	⌓° 2–3 ⌓¹ 4–9
9	6	1.9	•	⚲° 3^{35}–5^{10} •° 5^{30} 7^{20}–11^{30} 12^{45}; = 7^{15}–14^{20} 20^{15}–24; ⌓° 22–24
10	7	•	•	= 0^{00}–5^{00} ≡¹–6^{30} ≡°–6^{55} =–9^{30}; ⌓° 0^{00}–3 ⌓¹ 4–5^{50}
11	7	•	•	⌓° 1–4 ⌓¹ 5–9
12	7	•	•	⌓° 1–9
13	7	•	•	⌓° 21–24
14	7	24.2	•	⚲° 13^{22-27} ⚲¹–13^{28} ⚲² 13^{34} ⚲° 14^{20} 17^{52} 18^{20} ⚲¹–18^{22} ⚲² 18^{26} ⚲¹–18^{30} ⚲° 18^{43} ⚲¹–18^{44} ⚲² 18^{45} ⚲¹–18^{58} ⚲° 19^{07} ⚲¹–20^{20} ⚲° 20^{55} ⚲¹–21^{05} ⚲° 22^{15} •° 24;
15	7	0.0	•	•° 0^{00}–1^{20} 6^{40} 7^{45}; ≫ 5^{40}–6^{15}; = 0^{00}–9^{30} [14.V: K°ENE 18^{30-40}–(K) SW 19^{30}; = 22^{30}–24; ⌓° 0^{00}–9
16	7	•	•	
17	7	0.0	•	⌓° 20–24; ⊖ 20^{30}–22^{20}
18	7	0.0	•	⚲° 5^{35-40} 21^{11-13}; ⌓° 0^{00}–5^{35}
19	7	•	•	⌓° 22–24
20	7	•	•	⌓° 0^{00}–5 ⌓¹ 6–9 ⌓° 22–24
21	8	•	•	⌓° 0^{00}–9 22–24
22	7	•	•	⌓° 0^{00}–8
23	7	•	•	⌓¹ 1–8
24	7	•	•	⌓° 23–24
25	7	•	•	⌓° 0^{00}–9
26	7	•	•	
27	7	•	•	⌓° 3–7 21–24
28	7	•	•	⌓° 0^{00}–2 ⌓¹ 3–8
29	7	0.0	•	⌓° 1–9
30	7	•	•	⚲° 2^{45}–9^{05}
31	7	0.0	•	⚲° 15^{45}–16^{03}; (K)°N 15^{50}–E–S 17^{30}; = 7^{15}–8^{20}
Σ		59.7		

Czerwiec – Juin

1	7	•	•	⌓° 1–8
2	7	•	•	⟨ 23^{20}–24 W [3.VI: –(K)°E 16^{30}
3	7	25.7	•	⚲° 15^{16-20} ⚲¹–15^{25} ⚲² 15^{34} ⚲¹ 15^{37} ⚲° 15^{47} ⚲¹ 15^{57}–16^{08} ⚲° 16^{13}▲² 15^{20-32}▲° 15^{38-40}▲² 15^{46-54}▲° 16^{01}; ⟨ 0^{00-40} W–WNW (K)°WNW 14^{35}–K°15^{15}–K¹ 15^{50}–K°16^{10-20}
4	7	22.7	•	⚲° 12^{34-35} ⚲¹–12^{38} ⚲° 12^{45} ⚲² 12^{58} ⚲° 13^{17}; 13^{45-48} ⚲¹ 14^{03} ⚲° 14^{25}; 15^{40}–17^{10} ⚲¹ 17^{20-25} ⚲° 17^{30-44} 17^{54}–18^{03} (K) NNW 11^{20} K²$12^{45-58}$–(K) E 13^{40} (K) N 13^{45} K°14^{00-25}
5	7	•	•	⌓° 21–24 [4.VI: (K) SE 15^{05}; (K) ESE 15^{25} K°16^{50}–17^{10}–(K)° NE 18^{40}
6	7	•	•	⌓° 0^{00}–3 ⌓¹ 4–9 ⌓° 22–24
7	7	•	•	⌓° 0^{00}–9 22–24
8	7	•	•	por. wiatru 13 m/sek 18^{50}–20^{10}; ⌓° 0^{00}–3 ⌓¹ 4–9
9	7	0.0	•	⚲° 15^{24-40}
10	7	•	•	⌓° 21–24
11	7	•	•	⌓° 0^{00}–9
12	7	•	•	⌓° 0^{00}–9
13	7	•	•	⌓° 2–8
14	7	•	•	⌓° 22–24
15	7	•	•	⟨° SSW 22^{15}–24; ⌓° 0^{00}–8
16	7	23.1	•	⟨° 0^{00-30} W
17	6	4.4	•	⚲° 2^{40-43} ⚲² 2^{46} ⚲¹–2^{48} ⚲° 3^{15} 4^{13-20} ⚲¹ 4^{25} ⚲² 4^{32} ⚲¹ 4^{40} ⚲° 9^{12} •° 9^{14} 10^{10}; (K)°S 2^{15}–K°2^{15} 3^{25}–(K)°N 3^{25}; (K)°SW 3^{35}–K°4^{15} 5^{00}–(K)° SE 9^{12}.
18	6	0.3	•	•° 8^{25}–9^{10}; = 0^{00}–14^{30}; ⌓° 22–24 [7.VI: = 8^{15}–16^{50}; 22^{30}–24
19	7	0.0	•	⚲° 16^{05-30} 17^{16-18} 17^{40-48} 17^{54}–18^{03} 18^{20-42}; (K) SSW 15^{15}–K°15^{05-30}–(K)°NW 16^{35} (K) S 16^{30}–18^{10} S; = 3^{30}–6^{50}; ⌓° 0^{00}–9
20	7	3.8	•	⚲° 18^{19-42} 19^{08-10} ⚲¹ 19^{12} ⚲° 19^{45}; (K)°ESE 18^{10}–K°$18^{19-28-42}$–(K)°NNE 19^{05}; (K)°S 19^{05}–K°19^{08-20}–NNW 19^{43}; ≫ 19^{20-42}; ⌓° 2–3 ⌓¹ 4–9
21	7	11.3	•	⚲° 14^{44-46} ⚲¹ 14^{48} ⚲° 14^{53} 16^{32-50} ⚲°⁻¹ 17^{01-28} ⚲² 17^{30} ⚲°⁻¹ 17^{33} ⚲² 17^{42} ⚲°⁻¹ 17^{50}; (K)°S 16^{02} K°17^{10-50}–(K)°N 18^{15}; = 1^{30}–6^{30}
22	7	3.9	•	⚲° 16^{20-21} 16^{53}–17^{03} ⚲¹–17^{18} ⚲° 18^{03}; (K) WNW 15^{50}–N 16^{40}; (K)°SSE 16^{40}–K°16^{55}–17^{10}–(K)° NE 17^{50}; = 21^{10}–22^{50} ≡¹–24
23	7	0.0	•	⚲° 5^{30-40} ⚲¹–5^{50} ⚲° 6^{02} 21^{42-44} 22^{08-11}; ≡¹ 0^{00}–3^{15} ≡²–5^{30} =–6^{20}
24	7	0.0	•	⚲° 19^{57}–20^{02}
25	7	•	•	
26	7	•	•	⌓° 22–24
27	7	•	•	⌓° 0^{00}–9 22–24
28	7	3.6	•	⟨ SW 23^{30}–24 N; ⌓° 0^{00}–9 23–24
29	7	10.7	•	⚲° 10–25 1^{45}–2^{15} 4^{00-35} 19^{50}–20^{13} ⚲¹–20^{40} ⚲² 20^{42} ⚲°⁻¹ 21^{15} •° 23^{10} 23^{24}–24; ⟨ SW 0^{00}–2^{00} N; = 7^{10}–11^{40} 20^{30}–24
30	7	•	•	•° 0^{00-20}–2^{20}; por. wiatru 14 m/sek 7^{01-20}; ≫ 8^{25} (por. 16 m/sek); por. wiatru 13 m/sek 9^{40}; = 0^{00}–7^{15}
31				
Σ		97.5		

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45'

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.7	90.3	89.0	90.7	11.9	16.1	13.4	13.7	18.6	8.0	78	55	82	72	3.0	8.2	2.8	4.7	1 ⊙	9 ⊙	9	WSW 3	WSW 5	NE 1
2	90.5	90.2	90.1	90.3	12.2	16.9	15.8	15.2	19.1	10.6	87	58	62	69	1.9	8.0	6.7	5.5	9	9	10	N 4	NNW 4	NNW 5
3	89.4	88.7	89.5	89.2	13.4	19.3	16.2	16.3	20.6	9.9	57	49	67	58	6.6	11.4	6.2	8.1	3 ⊙	3 ⊙	10	NNW 7	NNW 7	NNW 4
4	89.7	89.0	89.5	89.4	15.4	20.2	15.4	15.6	23.4	12.3	75	64	96	78	4.4	8.5	0.6	4.5	10	9	10	W 1	SE 2	WNW 2
5	89.6	90.5	91.3	90.5	11.6	15.7	10.0	11.8	16.8	9.9	91	70	93	85	1.1	5.3	0.8	2.4	10	9	0	NNE 3	WNW 2	SW 2
6	89.1	87.0	90.6	88.9	9.4	17.2	9.2	11.2	17.8	7.5	99	64	96	86	0.2	7.1	0.4	2.6	10	9	1	SE 2	S 3	WNW 2
7	93.2	93.3	93.2	93.2	11.0	16.6	11.6	12.7	18.5	6.4	86	43	76	68	1.8	10.7	3.2	5.2	0 ⊙	6 ⊙	1	W 5	WSW 5	NNE 3
8	92.1	89.6	87.7	89.8	11.2	23.0	18.6	17.8	24.9	7.9	83	44	70	66	2.3	15.9	6.4	8.2	4 ⊙	3 ⊙	0	SSW 2	SW 6	SSW 3
9	88.1	87.4	86.3	87.3	16.2	28.1	22.2	22.2	29.3	13.6	82	36	63	60	3.2	24.3	9.9	12.5	1 ⊙	2 ⊙	2	WSW 5	SW 5	SW 3
10	85.9	84.1	85.6	85.2	19.1	28.1	16.0	19.8	28.7	15.4	81	39	81	67	4.2	23.3	5.4	10.3	0 ⊙	6 ⊙	1	SSW 3	NW 3	N 7
11	85.8	88.9	92.6	89.1	14.0	13.9	12.6	13.3	16.3	12.4	95	93	92	94	0.7	0.7	1.2	0.9	10	10	10	NNE 3	NW 6	WNW 2
12	94.0	94.5	95.1	94.5	13.0	20.1	17.5	17.0	22.5	12.1	92	68	82	81	1.3	7.4	3.6	4.1	10	5 ⊙	0	C 0	ENE 4	SW 2
13	96.9	96.8	97.1	96.9	16.9	26.4	20.8	21.2	27.7	12.4	86	63	78	76	2.7	12.9	5.4	7.0	0 ⊙	3 ⊙	7	C 0	NNE 2	SW 2
14	98.5	98.8	99.2	98.8	18.8	28.1	21.6	22.5	28.7	16.0	79	36	63	59	4.5	24.3	9.7	12.8	4 ⊙	2 ⊙	0	N 4	NNE 6	NNW 4
15	100.2	99.3	98.6	99.4	18.4	27.1	20.6	21.7	27.9	15.2	73	24	66	54	5.7	27.2	8.1	13.7	0	1 ⊙	1	NNW 3	N 6	NNW 4
16	97.4	96.8	96.1	96.8	18.4	24.4	20.4	20.9	26.0	15.4	90	61	88	80	2.1	12.0	2.9	5.7	0	5 ⊙	6	N 2	NE 5	NW 4
17	96.0	95.7	96.2	96.0	20.4	28.0	22.6	23.4	29.5	18.2	79	49	53	60	5.1	19.2	12.9	12.4	4 ⊙	3 ⊙	6	N 6	NW 6	NNW 4
18	97.7	96.9	95.6	96.7	18.0	27.4	20.0	21.4	28.3	15.6	68	42	63	58	6.5	21.2	8.6	12.1	2 ⊙	2 ⊙	0	NW 1	NNW 4	NNW 4
19	95.5	95.0	93.9	94.8	18.2	27.5	21.8	22.3	29.5	14.9	71	46	60	59	6.0	19.7	10.5	12.1	0 ⊙	4 ⊙	0	N 2	NE 1	NNE 2
20	94.2	93.6	92.9	93.6	20.1	30.2	24.4	24.8	31.7	14.6	72	36	48	52	6.6	27.4	15.9	16.6	0 ⊙	2 ⊙	1	E 1	SW 1	WSW 4
21	94.6	94.9	93.0	94.2	18.4	27.7	24.6	23.8	30.4	17.9	90	64	70	75	2.1	13.2	9.4	8.2	9	3	7	NNW 5	E 1	E 2
22	95.0	92.1	90.4	91.8	20.5	32.5	27.4	27.0	34.4	17.6	84	32	47	54	3.8	33.2	19.5	18.8	0 ⊙	2 ⊙	4	NW 2	SW 1	ESE 2
23	91.0	90.6	93.7	91.8	24.0	30.9	17.8	22.6	31.0	17.6	77	49	96	74	6.8	22.5	0.8	10.0	2 ⊙	7 ⊙	10	NNW 2	NNW 2	WNW 2
24	95.3	96.4	96.8	96.2	15.4	17.7	16.4	16.5	18.6	14.6	95	77	86	86	1.0	4.5	2.7	2.7	9	10	9	NW 5	N 3	W 3
25	97.4	97.7	97.7	97.6	15.2	22.2	16.6	17.6	22.5	12.3	87	55	80	74	2.3	12.0	3.9	6.1	1 ⊙	7 ⊙	9	NNW 4	NE 4	NNW 2
26	98.3	98.2	97.1	97.9	15.8	24.4	18.2	19.2	26.0	12.3	82	45	69	65	3.2	16.7	6.6	8.8	0 ⊙	4 ⊙	1	NNE 3	NE 4	NE 1
27	96.4	94.4	92.3	94.4	18.8	26.2	22.0	22.2	27.9	13.8	72	53	76	67	6.1	16.0	6.4	9.5	1 ⊙	8 ⊙	7	NE 2	ESE 4	ESE 2
28	90.8	89.3	87.8	89.3	18.3	29.5	23.4	23.6	31.0	16.0	90	41	66	66	2.0	24.5	9.9	12.1	0	3 ⊙	8	C 0	SW 4	S 2
29	88.5	89.5	89.9	89.3	21.3	26.2	19.2	21.5	26.7	17.3	69	60	94	74	7.7	13.5	1.3	7.5	0 ⊙	8 ⊙	10	N 4	NNW 5	NW 2
30	91.4	92.7	95.5	95.2	16.8	24.1	16.2	18.3	24.7	15.6	88	40	60	63	2.3	17.9	7.4	9.2	1 ⊙	6 ⊙	0	NW 3	NNW 4	NNW 3
31	97.0	95.6	91.5	94.7	15.2	22.8	17.1	18.0	26.0	10.6	58	36	56	50	7.3	17.8	8.5	11.2	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	SW 2	SW 3
M	95.2	92.8	92.8	92.9	16.4	23.8	18.3	19.2	25.3	13.4	81	51	74	69	3.7	15.7	6.3	8.6	3.3	5.2	4.5	2.8	3.8	2.9

Sierpień - Août

1	86.6	85.5	85.6	85.2	14.2	23.5	15.2	17.0	23.9	10.6	69	59	86	71	5.0	11.8	2.5	6.4	7 ⊙	10 ⊙	10	WSW 4	SE 1	NW 4
2	79.2	80.4	82.0	80.5	11.0	16.8	11.4	12.6	17.8	9.8	100	49	84	78	0.0	9.7	2.2	4.0	10	5 ⊙	2	SW 4	WNW 8	NW 4
3	85.7	87.0	89.7	87.5	11.8	13.5	12.7	12.7	17.6	9.1	87	84	86	86	1.8	2.5	2.1	2.1	8	8	9	NW 6	NW 5	NW 5
4	90.0	88.7	86.2	88.3	11.2	16.2	13.2	13.4	17.4	8.9	86	61	99	82	1.8	7.2	0.2	3.1	7	7	3	W 6	NW 5	W 5
5	87.9	89.8	90.8	89.5	13.4	17.2	13.8	14.6	18.3	11.3	83	62	74	73	2.7	7.4	4.1	4.7	2 ⊙	8	4	W 9	NW 8	W 4
6	90.5	90.0	89.7	90.1	11.8	22.2	16.8	16.9	23.0	7.7	89	42	62	64	1.5	13.5	7.3	8.1	0 ⊙	9 ⊙	8	WSW 2	W 8	NNW 3
7	88.4	88.3	88.6	88.4	14.2	22.2	15.4	16.8	23.7	13.6	82	42	74	66	2.9	15.7	4.6	7.7	10	5 ⊙	0	NNW 3	NW 3	NNE 2
8	87.9	86.5	86.4	86.9	14.4	23.3	16.6	17.7	26.0	9.9	77	43	79	67	3.8	15.8	4.1	7.9	0 ⊙	5 ⊙	2	NNW 1	SE 2	ENE 1
9	86.9	86.1	84.3	85.8	16.0	26.6	18.8	20.0	28.2	11.4	82	37	66	62	3.3	21.8	7.3	10.8	1 ⊙	3 ⊙	2	SE 1	SW 1	E 1
10	82.7	82.0	81.4	82.0	17.0	19.0	17.0	17.5	20.8	15.0	73	77	94	81	5.3	5.0	1.2	3.8	10	10	10	ESE 4	SE 2	NE 4
11	81.5	82.4	84.1	82.7	16.6	20.7	17.9	18.3	22.9	16.4	98	88	92	93	0.4	2.9	1.6	1.6	10	9	7	SW 1	SE 5	C 0
12	85.2	83.7	83.0	83.3	15.8	23.8	19.0	19.4	26.0	15.2	100	69	88	86	0.0	9.1	2.6	3.9	10 ≡	6	2	SW 2	SW 3	NNE 2
13	83.3	84.3	84.3	84.7	17.0	23.0	16.4	18.7	26.0	16.1	96	58	96	83	0.8	13.2	0.8	4.9	0 ≡ ⊙	8 ⊙	10	SW 2	SW 3	SW 2
14	84.1	84.1	87.1	85.1	15.4	21.0	15.3	16.8	22.2	14.4	100	63	96	86	0.0	9.1	0.8	3.3	9 ≡ ⊙	9 ⊙	10 ●	SW 1	SSW 4	NW 2
15	91.0	92.3	92.3	91.9	13.4	19.6	14.9	15.7	20.2	12.9	94	59	83	79	0.9	9.4	2.5	4.3	8	5 ⊙	8	NNE 5	C 0	E 1
16	93.3	93.9	92.9	93.4	11.9	19.6	15.4	15.6	22.0	10.3	95	53	73	74	0.7	10.7	4.8	5.4	2 ⊙	8	5	SE 3	SW 1	S 2
17	92.8	92.4	90.7	91.9	12.2	23.8	17.4	17.7	23.0	10.7	86	50	70	69	2.0	14.7	6.1	7.6	8 ⊙	1	2	SE 1	SW 3	SSE 3
18	87.9	85.0	82.0	85.0	14.4	26.1	20.0	20.1	27.0	12.1	81	42	66	63	3.1	19.6	8.0	10.2	1 ⊙	1 ⊙	6	SE 2	S 5	SE 2
19	78.5	79.4	81.9	79.9	17.3	19.4	15.3	16.8	21.4	15.2	89	85	97	90	2.2	3.4	0.6	2.1	9	9	10	SE 4	S 2	SW 2
20	85.7	88.0	90.5	88.1	14.6	19.2	13.8	15.4	20.9	13.4	94	69	88	84	0.9	7.0	2.0	3.3	9	7 ⊙	3	WSW 4	NW 4	WSW 3
21	94.1	94.9	95.6	94.9	12.6	17.0	13.0	13.9	20.7	10.3	88	60	83	77	1.7	7.8	2.6	4.0	1 ⊙	7 ⊙	1	NW 3	W 3	SE 1
22	93.3	93.3	94.7	93.8	11.8	13.9	12.8	13.3	17.0	10.7	94	85	96	92	0.8	2.7	0.3	1.3	10 ●	10	10 ●	NNE 1	NNW 3	NNE 6
23	94.8	95.9	98.5	96.4	11.3	13.8	13.2	12.9	15.1	10.9	93	74	63	77	1.0	4.1	3.3	3.3	10	10	10	NE 7	NNE 8	N 3
24	101.8	102.4	100.3	101.3	9.6	19.4	12.6	13.6	20.2	6.9	78	46	70	63	2.7	12.1	4.4	6.4	0 ⊙	1 ⊙	3	W 5	NE 4	SE 2
25	97.1	96.0	95.6	96.2	9.6	16.6	16.0	14.6	17.4	9.1	91	71	88	83	1.2	5.5	2.1	2.9	10	10 ●	10	SW 3	WSW 3	WNW 2
26	97.6	99.1	100.5	99.1	15.2	20.9	15.6	16.8	23.4	14.4	92	55	74	74	1.3	11.2	4.6	5.7	6	4 ⊙	3	NNW 3	NNW 4	NE 2
27	101.9	102.3	101.4	101.9	13.1	23.3	18.2	18.7	26.4	9.6	93	45	69	69	1.1	17.6	6.4	8.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SSE 2	SW 3
28	100.1	99.2	96.2	98.3	15.0	27.7	20.8	20.6	30.8	11.2	89	46	72	69	1.6	19.9	7.0	9.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SW 1	SW 2	SW 3
29	95.3	93.1	91.1	93.2	16.0	29.6	21.6	22.2	31.0	14.0	92	41	72	68	1.6	24.5	7.2	11.1	0	0 ⊙	0	SW 1	SW 5	WSW 3
30	92.7	93.9	101.1	97.6	17.2	14.2	12.8	14.2	22.4	12.8	94	81	78	84	1.2	3.1	3.3	2.5	10	10	10	NNW 5	NNW 7	WNW 3
31	100.9	100.6	101.6	101.0	11.0	17.3	10.4	12.3	18.9	10.2	94	51	71	72	0.8	9.8	3.6	4.7	8	3 ⊙	0	W 2	W 6	NW 3
M	90.3	90.6	90.7	90.5	13.7	20.5	15.6	16.4	22.4	11.7	89	60	80	76	1.7	10.6	3.6	5.3	5.7	6.1	5.2	3.1	3.9	2.7

Sandomierz

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 20{,}6\,m$ anemometr M-47 / $20{,}1\,m$ wiatromierz Wilda

Lipiec – Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.2	•	
2	7	1.7	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,4^{35-43}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\,12^{52-55}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-13^{01}$, 13^{05-06}, 15^{03-08} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\,15^{25-35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,21^{02-22}$, 23^{08-20}; ≫ 15^{22-30}
3	7	•	•	por. wiatru 10 m/sek. $9^{30}-12^{25}$
4	7	1.6	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,14^{04-10}$ $17^{45}-18^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-18^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-18^{56}$; = $21^{15}-24$
5	7	0.2	•	$\bullet^{0}\,11^{38}-12^{40}$; = $0^{00}-13^{15}$
6	7	8.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,15^{04-07}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-15^{24}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-15^{48}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-15^{56}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{15}$; 16^{22-27}, 16^{50} 17^{10} $\bullet^{0}-18^{07}$; K^{0} WSW 15^{07-14} N 15^{26}; K^{0} S 15^{40-45} N 16^{25}; = 5^{15} 11^{15} 17^{20} 19^{15} $21^{20}-24$
7	7	•	•	= $0^{00}-5^{30}$; ⌒ $^{0}\,21-24$
8	7	•	•	= $3^{15}-8^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-3$ ⌒ $^{1}\,4-10$; ⊕ $7^{40}-8^{20}$
9	7	•	•	⌒ $^{0}\,2-9$, $22-24$
10	7	12.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,15^{48-55}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-16^{03}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\,16^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{30}$; (K)^{0} SE 15^{42} K^{0} 15^{50} 16^{10} (K)^{0} NNE 16^{25}; = $5^{30}-8^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-11$
11	6	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,4^{40-45}$ $\bullet^{0}\,8^{38-46}$, 8^{49-52}, 10^{40} 11^{15}; = $2^{15}-24$
12	7	•	•	= $0^{00}-9^{20}$; ⌒ $^{0}\,21-24$
13	7	•	•	= $1^{30}-11$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-3$ ⌒ $^{1}\,4-10$
14	7	•	•	
15	7	•	•	
16	7	0.0	•	
17	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,13^{37-48}$
18	7	•	•	
19	7	•	•	
20	7	1.0	•	
21	6	0.2	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,7^{12-20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-7^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,8^{45}$ 9^{25}; = $8^{15}-14^{15}$; ⌒ $^{0}\,23-24$
22	7	•	•	= $1^{30}-9^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}$ 3 ⌒ $^{1}\,4-10$
23	7	6.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,14^{44}$ 15^{15} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\,18^{17-19}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-18^{35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-18^{37}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-18^{42}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-18^{48}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{04}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-19^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-19^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-20^{05}$; (K)^{0} NW 14^{25} K^{0} 14^{50} 15^{10} (K) E 17^{40}
24	7	0.3	•	$\bullet^{0}\,7^{45}$... 8^{05}; 8^{40} 9^{10}, 9^{30} 10^{05}, 10^{15}...25, 11^{08}...20 $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,11^{48}$ 12^{45} $\bullet^{0}\,16^{44}$...55; = 0^{00} 13^{20}, $22^{30}-24$
25	7	•	•	= $0^{00}-10^{30}$ [23.VII: (K)^{0} S 17^{50} K^{0} 18^{10} E 21^{00}; ≫ 14^{35-50} (por. 15 m/sek); = $19^{30}-24$
26	7	•	•	⌒ $^{0}\,3-10$, $23-24$
27	7	•	•	⌒ $^{0}\,0^{00}-10$, $23-24$
28	7	•	•	= $3^{30}-9^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-3$ ⌒ $^{1}\,4-10$
29	7	3.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\,11^{07}-15$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-11^{22}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-11^{26}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-11^{37}$ $\bullet^{0}\,19^{25}-22^{05}$...15, $22^{55}-23^{40}$; = $2^{30}-24$
30	7	•	•	$\bullet^{0}\,2^{30}-3^{30}$ $\bullet^{1}-3^{45}$ $\bullet^{0}-4^{05}$, 4^{15-35}; = $0^{00}-8^{15}$
31	7	•	•	
Σ		35.9		

Sierpień – Août

1	7	10.6	•	$\bullet^{0}\,8^{40}$ 9^{15} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,10^{45-48}$ 16^{17-18} 16^{35} 17^{10} 17^{20-32} 17^{52} 18^{04} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-18^{13}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\,18^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,19^{05}$ $\bullet^{0}\,21^{15}$, 22^{20} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,22^{40-47}$ K^{0} SW 17^{53} 18^{35-45} NE; = $19^{20}-21$
2	7	0.5	•	$\bullet^{0}\,5^{25}$ 6^{10} 6^{30} 7^{35} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,9^{30-38}$ 14^{48} 15^{02}; = 0^{00-15} $6^{30}-9^{40}$
3	7	5.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,8^{08-14}$ 10^{35-48} 12^{21-32} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\,13^{06-09}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-13^{17}$ 15^{01-06} 16^{53} 17^{02} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-17^{06}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-17^{13}$; 19^{16-27}, $22^{44}-23^{24}$
4	7	2.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,0^{48}-1^{18}$, 16^{20-27} 16^{32-45} 17^{20-28} $\bullet^{0}\,18^{02}$ 19^{15} $19^{30}-20^{20}$; = $17^{30}-24$
5	7	•	•	por. wiatru 10 m/sek $7^{30}-8^{10}$; = $0^{00}-4^{30}$
6	7	•	•	⌒ $^{0}\,4-9$; ⊕ $13^{20}-17^{30}$
7	7	0.0	•	$\bullet^{0}\,7^{48}$ 8^{10}; = $7^{48}-8^{15}$
8	7	•	•	= $2^{00}-6^{30}$; ⌒ $^{0}\,2-9$, $22-24$
9	7	•	•	⌒ $^{0}\,0^{00}-3$ ⌒ $^{1}\,4-9$
10	7	1.1	•	$\bullet^{0}\,12^{35}$ 14^{40}, 18^{05} $20^{50}-23^{20}$; = $12^{35}-24$, ⊕ $7^{20}-8^{15}$
11	6	2.0	•	$\bullet^{0}\,9^{45-50}$ 10^{14-18} $\bullet^{1}-10^{27}$ $\bullet^{0}-10^{32}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,12^{53}$ 13^{04}; = 0^{00} 15^{45} $21^{30}-24$; ⌒ $^{0}\,21-22$ ⌒ $^{1}\,23-24$
12	6	•	•	= $0^{00}-2^{10}$ ≡ $^{0}\,2^{35}$ ≡ $^{1}-4^{15}$ ≡ $^{2}-7^{35}$ ≡ $^{1}-7^{45}$ ≡ $^{0}-8^{40}$ = -14^{40}; ⌒ $^{1}\,0^{00}-2^{10}$
13	7	5.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,16^{12-45}$ $19^{02}-21^{05}$; (K)^{0} SSW 15^{55} K^{0} 16^{12-40} NNE; (K)^{0} W 18^{50} K^{0} 19^{02} 20^{25} SSE; = 1^{30} 6^{45} ≡ $^{0}-7^{50}$ = -11^{40}, $20^{30}-24$
14	7	11.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,15^{02-25}$ 16^{12-22} $\bullet^{0}\,19^{04}$ 20^{20} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-21^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-22^{20}$ $\bullet^{1}-23^{43}$ $\bullet^{0}-24$; ↘ SW $20^{20}-21^{45}$; = $2^{00}-3^{30}$ ≡ $^{0}-8^{50}$ = -12^{20}, $19^{04}-24$
15	7	•	•	$\bullet^{0}\,0^{02}$ 2^{15}...25; = $0^{00}-7^{20}$
16	7	•	•	⌒ $^{0}\,2-10$
17	7	•	•	
18	7	2.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,23^{50-54}$, $23^{58}-24$
19	6	9.6	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,0^{00-04}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-0^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-0^{14}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-0^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-0^{35}$ $\bullet^{0}\,8^{47}$ 9^{12}, 9^{25} 10^{07} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\,11^{52}$ 13^{02}, 14^{20-30}, 14^{53} 15^{20} 15^{48} 16^{06} $\bullet^{0}\,19^{05}$ 21^{10}, $22^{30}-24$; = 1^{30} 14^{15}, $19^{10}-24$
20	7	•	•	$\bullet^{0}\,0^{00}$ 4^{10}, 4^{15} 5^{25}; = $0^{02}-8^{30}$, 22^{12} 24; ⌒ $^{0}\,21-24$
21	7	0.1	•	= $0^{00}-6^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-9$, $21-24$
22	6	0.5	•	$\bullet^{0}\,7^{10}$ 8^{15}, 16^{15} $20^{10}-21^{20}$...40; = $7^{10}-24$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-7$
23	7	0.0	•	$\bullet^{0}\,8^{48}$ 9^{10}, 10^{18}...35, 13^{50} 14^{30}, 14^{45} 15^{15}; = $0^{00}-13^{10}$
24	7	•	•	⌒ $^{0}\,21-24$
25	6	0.0	•	$\bullet^{0}\,13^{01}$ 14^{20}, 14^{40} 15^{15}; = $7^{10}-24$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-10$
26	7	•	•	= $0^{02}-10^{15}$, $23^{30}-24$; ⌒ $^{0}\,21-24$
27	7	•	•	= $0^{00}-9^{15}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}$ 3 ⌒ $^{1}\,4-5$ ⌒ $^{2}\,6-8$ ⌒ $^{1}\,9-10$
28	7	•	•	= $4^{15}-13^{30}$; ⌒ $^{0}\,4-5$ ⌒ $^{1}\,6-10$
29	7	•	•	= $5^{15}-10^{30}$; ⌒ $^{0}\,0^{00}-5$ ⌒ $^{1}\,6-8$
30	7	0.2	•	= $8^{30}-11^{15}$; ⌒ $^{0}\,4-9$
31	7	•	•	$\bullet^{0}\,6^{02-28}$; = $4^{30}-8^{30}$
Σ		45.1		

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Wrzesień - Septembre 1964

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	103.7	105.1	106.7	105.2	10.8	16.2	10.2	11.8	17.6	9.0	78	53	85	72	3.0	8.6	1.9	4.5	10	7	0	NW 5	NNE 3	N 5
2	107.9	106.8	105.5	106.7	8.2	20.2	10.6	12.4	20.4	5.8	95	47	81	74	0.8	12.7	2.4	5.3	0	4 ⊙	0	N 5	E 5	NE 1
3	104.1	102.4	100.5	102.5	8.8	21.2	13.0	14.0	22.7	6.2	88	40	74	67	1.4	15.1	4.0	6.8	1 ⊙	2 ⊙	0	NE 2	ENE 4	ESE 2
4	99.4	97.9	97.2	98.2	9.6	24.3	16.8	16.9	25.3	7.4	86	41	65	63	1.8	18.0	7.0	8.9	1 ⊙	1 ⊙	0	ESE 5	S 5	S 5
5	97.2	96.7	94.2	96.0	10.5	25.0	17.1	17.4	26.4	8.4	90	44	72	69	1.3	17.9	5.4	8.2	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SW 4	SW 5
6	91.3	87.6	84.4	87.8	12.0	24.8	19.4	18.9	25.6	8.1	87	40	69	65	1.8	18.9	7.0	9.2	4	8 ⊙	9	ESE 1	SW 6	NW 5
7	84.6	85.1	85.7	85.1	14.2	20.3	15.3	16.3	21.4	13.9	99	69	94	87	0.2	7.4	1.0	2.9	10	9 ⊙	10	SW 5	SW 5	W 4
8	86.4	87.6	87.2	87.1	13.8	13.0	11.5	12.4	15.6	11.3	94	96	94	95	0.9	0.6	0.9	0.8	10	10 •	0	NW 5	NW 4	W 5
9	87.6	89.5	90.6	89.2	12.8	15.8	10.6	12.4	17.6	10.2	94	66	88	83	0.9	6.0	1.5	2.8	8 ⊙	8	2	NW 6	WNW 5	WSW 4
10	89.1	90.5	91.8	90.5	13.6	14.4	14.8	14.4	16.3	10.3	97	99	99	98	0.6	0.2	0.2	0.3	9	10 •	10	WNW 6	W 5	WNW 4
11	92.0	92.6	95.8	92.8	14.7	19.4	15.6	16.3	20.2	13.2	98	75	97	90	0.4	5.6	0.6	2.2	10	10	2	SW 5	W 6	W 4
12	91.1	87.8	87.8	88.9	14.0	25.8	17.3	18.1	25.3	12.6	98	60	81	80	0.4	11.8	3.7	5.3	1 ⊙	4 ⊙	0	WSW 4	WSW 10	SW 4
13	99.7	99.7	101.5	99.0	8.8	13.4	9.6	10.4	17.6	7.8	76	59	63	66	2.7	6.3	4.5	4.5	9	9 ⊙	3	NW 6	NW 6	WNW 5
14	103.0	102.2	99.1	101.4	4.8	16.8	10.8	10.8	18.2	3.0	92	45	76	71	0.7	10.6	3.1	4.8	3 ⊙	0 ⊙	2	WSW 1	SW 5	S 2
15	97.9	96.7	95.8	96.8	8.5	24.3	16.2	16.3	25.6	5.3	88	43	76	69	1.4	17.4	4.4	7.7	0 ⊙	0 ⊙	0	SSW 3	SSW 4	SW 5
16	95.1	93.9	91.5	93.5	13.4	27.7	19.4	20.0	28.9	11.3	91	45	75	70	1.4	20.3	5.6	9.1	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	SW 6	SW 4
17	87.5	87.7	87.7	87.6	17.0	22.7	15.1	17.3	25.0	14.8	84	64	92	80	3.2	9.9	1.4	4.8	2 ⊙	9	10	SW 5	W 4	WNW 5
18	87.9	89.0	90.9	89.3	9.2	16.3	10.6	11.7	18.3	8.2	97	57	79	78	0.3	7.9	2.8	3.7	0 ⊙	8 ⊙	7	WSW 4	WNW 6	WSW 4
19	91.6	91.1	92.1	91.6	6.2	15.8	8.9	10.0	16.4	4.8	95	47	84	75	0.5	9.4	1.8	3.9	10	5 ⊙	8	WSW 5	W 8	WNW 4
20	91.0	89.5	90.2	90.2	5.6	17.3	9.9	10.7	17.4	4.4	94	56	100	83	0.6	8.7	0.0	3.1	1 ⊙	10 ⊙	10	SW 5	WSW 7	SW 5
21	89.5	89.1	88.5	89.0	8.0	11.2	8.4	9.0	11.6	7.6	100	91	96	96	0.0	1.2	0.4	0.5	10 ≡	10	10	C 0	WSW 1	NNW 8
22	89.3	91.1	94.5	91.6	6.9	10.2	9.0	8.8	11.7	5.4	88	76	88	84	1.1	3.0	1.4	1.8	10	9	10	NW 4	NNW 6	NNW 7
23	96.9	98.6	101.1	98.9	7.8	10.8	10.4	9.8	14.8	7.2	95	85	92	90	0.8	2.0	1.0	1.3	10	9	0	NNW 8	NNE 10	NNE 4
24	100.7	100.6	100.5	100.6	8.4	11.2	11.0	10.4	15.0	8.2	100	84	85	90	0.0	2.1	1.9	1.3	10 •	9 ⊙	0	NE 4	NE 7	NNE 5
25	101.5	101.7	101.8	101.7	6.2	18.8	11.2	11.8	20.2	5.5	95	49	80	75	0.5	11.2	2.6	4.8	0 ⊙	0 ⊙	0	N 4	NNE 5	NE 5
26	101.9	101.4	100.2	101.2	8.4	20.2	12.0	13.2	21.4	7.0	97	56	90	81	0.3	10.4	1.3	4.0	0	2 ⊙	0	N 5	SE 2	SW 2
27	99.0	97.3	95.9	97.4	7.3	21.0	13.4	13.8	21.7	6.4	100	52	84	79	0.0	11.9	2.5	4.8	2 ⊙	0 ⊙	0	SE 5	SE 4	SSE 3
28	95.9	97.2	100.0	97.7	8.4	16.0	11.6	11.9	18.8	7.5	100	79	90	90	0.0	5.8	1.3	1.7	4 ⊙	≡10	3	WSW 5	NW 4	WNW 5
29	101.4	101.1	98.3	100.3	6.7	17.0	10.0	10.9	18.1	6.0	97	62	89	83	0.3	7.4	1.3	3.0	0 ⊙	7 ⊙	0	WSW 1	SW 5	SW 2
30	95.5	95.3	98.3	96.4	6.3	18.8	9.6	11.1	20.0	5.2	100	49	64	71	0.0	11.2	4.3	5.2	0 ⊙	1 ⊙	0	W 4	WNW 6	NNW 4
31																								
M	95.2	95.1	95.1	95.1	9.7	18.3	12.6	13.3	19.8	8.1	93	61	83	79	0.9	9.2	2.6	4.2	4.5	5.7	3.2	3.5	5.0	3.7

Październik - Octobre

1	105.5	105.1	106.1	104.9	3.6	12.8	5.0	6.6	13.5	2.3	88	44	75	69	0.9	8.3	2.2	3.8	0 ⊙	1 ⊙	0	NNW 4	NNE 5	NNE 3
2	106.2	104.1	102.1	104.1	0.6	14.0	6.5	6.9	15.9	-1.0	96	44	82	74	0.3	9.0	1.7	3.7	0 ⊙	1 ⊙	0	ESE 2	SE 3	ESE 2
3	102.7	104.3	108.4	105.1	1.8	13.8	6.4	7.1	14.7	0.8	89	56	72	72	0.8	7.0	2.7	3.5	0 ⊙	3 ⊙	0	NNW 4	NW 5	NW 3
4	111.9	112.1	110.6	111.5	0.7	11.4	4.4	5.2	12.7	0.1	94	43	71	69	0.4	7.7	2.3	3.5	0	0 ⊙	0	N 3	NNE 3	NNW 3
5	109.2	107.8	106.5	107.8	0.2	16.0	7.0	7.6	17.7	-1.4	90	39	69	66	0.6	11.2	3.1	3.0	0	0 ⊙	0	N 1	WNW 2	WSW 2
6	105.4	104.0	100.6	103.3	1.0	18.0	10.8	10.2	19.9	-0.1	88	39	60	62	0.8	12.5	3.3	6.2	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	SSE 3
7	96.4	93.7	88.3	92.9	0.4	18.4	9.6	9.3	20.9	-0.4	100	41	68	70	0.0	12.4	3.9	5.4	0 ⊙	0 ⊙	0	SSW 2	SW 3	S 2
8	80.5	77.7	75.8	78.0	3.1	17.2	12.2	11.7	18.9	4.7	89	42	66	66	1.0	11.4	4.8	5.7	1 ⊙	7 ⊙	4	SSE 4	SW 8	SE 1
9	71.5	67.9	68.2	69.2	11.2	16.0	12.8	13.2	17.3	9.9	67	55	71	64	4.4	8.2	4.3	5.6	7	10	10	SE 3	SE 5	W 7
10	73.9	74.9	79.9	76.2	4.2	15.8	7.4	8.7	16.5	3.3	97	38	86	74	0.2	11.0	1.3	4.2	1 ⊙	3 ⊙	3	WSW 4	W 6	SW 4
11	80.1	79.4	84.0	81.2	6.2	14.6	10.2	10.3	16.1	3.9	97	87	91	92	0.3	2.2	1.1	1.2	9	9	10	SE 3	SSW 4	NE 2
12	83.2	84.0	83.4	83.5	10.2	19.2	14.0	14.4	20.4	8.8	88	65	90	81	1.4	7.7	1.6	3.6	9	6 ⊙	0	SE 3	SW 6	SE 3
13	78.4	78.3	76.7	77.8	14.6	19.6	14.0	15.6	20.2	12.9	88	59	86	78	2.0	9.4	2.2	4.3	5 ⊙	7 ⊙	10 •	S 4	S 3	SW 4
14	84.7	86.2	84.0	85.0	6.5	12.2	9.8	9.6	14.1	6.5	94	66	90	83	0.6	4.8	1.3	2.2	4	3 ⊙	9	WSW 3	SSW 1	E 3
15	80.1	82.9	88.3	83.8	10.2	11.8	8.7	9.8	12.6	8.3	100	88	94	94	0.0	1.6	0.6	0.7	10	10	10	SSE 1	WSW 4	SW 1
16	86.9	89.0	93.3	89.7	6.6	9.8	6.0	7.1	11.5	6.0	100	88	98	95	0.0	1.4	0.2	0.5	9	10	0	ESE 3	WSW 4	SE 2
17	94.1	93.4	84.4	90.6	3.2	10.8	5.8	6.4	12.5	1.7	100	74	98	91	0.0	3.4	0.1	1.2	10 ≡	10	1	SSW 1	SW 4	SW 2
18	93.4	93.8	97.6	96.3	4.2	10.8	7.0	7.2	12.4	3.3	93	67	91	84	0.3	4.3	0.9	1.9	8	6 ⊙	7	SW 3	SW 2	E 1
19	101.3	103.9	103.3	103.6	0.9	7.6	7.2	5.7	8.9	0.8	100	87	88	92	0.0	1.3	1.2	0.8	2 ⊙	10	10	N 5	E 6	E 7
20	104.8	103.0	100.7	102.8	6.6	8.4	10.2	8.8	10.6	6.0	96	97	92	95	0.4	0.3	0.9	0.3	10	10 •	10	NNE 7	ENE 7	SE 7
21	96.2	94.3	94.2	95.0	11.0	14.8	10.5	11.7	15.0	9.3	90	73	96	87	1.3	4.1	0.5	2.0	10	8	10	SE 4	SE 4	SSE 2
22	93.1	92.1	88.3	91.2	8.1	11.4	8.2	9.0	13.4	8.0	97	75	90	87	0.3	3.5	1.1	1.6	10	8	8	SW 4	SW 4	SE 3
23	84.3	82.6	82.1	83.1	6.4	10.9	6.8	7.7	12.4	6.0	95	66	87	83	0.4	4.4	1.3	2.0	10	7 ⊙	0	SSW 2	SW 4	SSW 4
24	84.3	86.2	88.3	86.3	3.1	16.0	10.4	10.5	16.5	4.3	95	43	81	74	0.4	10.0	2.4	4.3	5	6	7	SE 3	SW 6	SE 2
25	90.8	94.9	100.0	95.2	8.4	5.6	3.9	5.4	11.2	3.7	96	94	97	96	0.4	0.6	0.3	0.4	8	10 •	10	N 4	NNE 6	NNW 4
26	105.3	107.6	110.7	107.3	4.0	6.3	5.0	5.1	7.0	3.0	97	91	94	94	0.2	0.8	0.5	0.5	10	10	6	N 3	NNE 2	NNE 3
27	111.2	110.9	111.6	111.2	4.6	9.7	7.2	7.2	10.8	3.4	90	67	78	78	0.8	4.0	2.2	2.3	8	6	10	E 3	ESE 8	SE 6
28	112.2	112.9	112.5	112.3	2.7	6.4	4.6	4.6	7.7	2.3	93	82	90	89	0.4	1.7	0.8	1.0	6	7 ⊙	10	E 5	SE 5	SE 3
29	112.3	112.7	113.3	112.8	3.4	8.0	6.2	6.4	9.1	4.4	84	76	83	81	1.4	2.5	1.6	1.8	10	9	10	ESE 4	ESE 3	NNE 3
30	113.1	113.5	112.3	113.0	4.0	4.8	3.6	4.0	6.7	3.5	87	81	88	85	1.1	1.7	0.9	1.2	10	9	10	E 3	SE 4	E 3
31	110.3	110.7	109.9	110.4	1.2	4.9	2.8	2.9	7.0	0.9	96	89	93	93	0.3	1.0	0.6	0.6	7	10	0	E 3	ESE 3	SE 2
M	95.6	95.7	95.7	95.7	5.1	12.2	7.9	8.3	13.7	4.1	93	66	84	81	0.7	5.5	1.8	2.7	5.8	6.4	5.3	3.2	4.3	3.2

Sandomierz — Wrzesień – Septembre 1964

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 20{,}6\,m$ anemometr M-17 / $20{,}1\,m$ wiatromierz Wildo

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	
2	7	•	•	= 4^{30}–8^{45}; ⌒^{0} 4–8, 23–24
3	8	•	•	⌒^{0} 0^{00}–9 ⌒^{1} 23–24
4	7	•	•	⌒^{0} 0^{00}–4 ⌒^{1} 5–9
5	7	•	•	⌒^{0} 4–9
6	7	2.5	•	•^{0} 23^{07-30} •^{1}–24; = 2^{30}–8^{40}, 23^{30}–24; ⌒^{0} 2–9; ⊕ 13^{20}–15^{15}
7	7	0.3	•	•^{1} 0^{00-07} •^{0}–2^{10}; = 0^{00}–12^{40} 20^{30}–24
8	6	6.9	•	⚲^{1} 3^{43-50} •^{0} 8^{25} 9^{20}–13^{30} 14^{15}; = 0^{00}–17^{45}
9	7	1.6	•	•^{0} 3^{30} 4^{40} ⚲^{1} 6^{40-44}; = 3^{30}–6^{50}
10	6	2.8	•	⚲^{0} 13^{5-46} •^{0} 9^{15}..29, 10^{35}..43 12^{40}–14^{15} 14^{40-45} 18^{28-37}; = 1^{30}–24
11	6	1.0	•	•^{0} 9^{52} 10^{30} 14^{50} 15^{05} ⚲^{0} 15^{40-53}; = 0^{00}–16^{30}, 23^{15}–24
12	7	1.9	•	⚲^{0} 18^{43-50} ⚲^{1} 18^{54}–19^{00} ⚲^{0}–19^{05}; (↙)^{0}S 19^{00}–E–NNE–20^{35}; ⚲ 13^{15}–16^{00} (por. 15 m/sek), por. wiatru 13 m/sek 16^{00}–17^{15}; = 0^{00}–10^{30}
13	7	•	•	
14	7	•	•	= 2^{15}–9^{30}; ⌒^{0} 2–10
15	7	•	•	= 3^{20}–7^{40}; ⌒^{0} 0–4 ⌒^{1} 5–10
16	7	•	•	⌒^{0} 4–9
17	7	5.3	•	⚲^{0} 12^{55}–13^{05} 15^{53}–16^{02} ⚲^{1} 16^{08-25} ⚲^{0}–17^{20}, 18^{55}–19^{30} •^{0}–20^{05}; = 18^{30}–24; ⌒^{0} 3–10
18	7	0.0	•	= 0^{00}–9^{30}
19	7	0.0	•	•^{0} 7^{20-22}, 7^{48-51} ⚲^{0} 15^{50}–16^{02}, por. wiatru do 13 m/sek 12^{05}–17^{30}; = 1^{30}–3^{50} ≡^{0}–3^{55} ≡^{1}–5^{30} ≡^{0}–5^{50} = –10^{40}
20	7	5.1	•	⚲^{1} 16^{04-06} ⚲^{0}–16^{15} 18^{25-42} ⚲^{1}–18^{49} ⚲^{0} 18^{51}–18^{55} 19^{15} •^{0}–20^{10} 21^{45} 22^{15}; = 19^{30}–24; ⌒^{0} 3–9; ⊕ 10^{28}–12^{15}
21	6	5.4	•	•^{0} 11^{20-55} 13^{10-18} •^{0} 13^{20} 18^{40}, 19^{30}–20^{20} 22^{45}; = 0^{02}–1^{45} ≡^{0}–2^{25} ≡^{1}–7^{10} ≡^{2}–10^{30} ≡^{1}–10^{50} ≡^{0}–11^{30}
22	7	1.2	•	⚲^{0} 11^{55}–12^{06} •^{1} 13^{39-41}; = 0^{00}–5^{15}; ⊖ 1^{45}–2^{20}
23	7	0.0	•	⚲^{0} 0^{30-50} •^{0} 10^{7-15} 1^{26}–2^{10} 3^{15-20} •^{1}–3^{32} •^{0}–4^{10}, por. wiatru 13 m/sek 5^{30}–8^{20}, 14 m/sek 9^{15}–12^{55} ⚲–14^{20} (por. 16 m/sek), por. wiatru 13 m/sek 14^{20}–15^{30}; = 2^{00}–7^{45}
24	6	0.0	•	•^{0} 7^{25}–10^{10}; = 4^{15}–14^{30}; ⌒^{0} 21–24
25	7	•	•	⌒^{0} 0^{00}–11^{00}, 21–24
26	7	•	•	= 4^{15}–9^{30}; ⌒^{0} 0^{00}–3 ⌒^{1} 4–5 ⌒^{2} 6–11 ⌒^{0} 20–24
27	7	•	•	= 0^{30}–2^{45} ≡^{0}–5^{40} = –9^{30}; ⌒^{1} 1–2^{45}
28	6	0.0	•	⚲^{0} 12^{35}–13^{05} = 1^{30}–5^{45} ≡^{0}–6^{55} = –24; ⌒^{0} 1–3 ⌒^{1} 4–5^{45} ⌒^{0} 23–24
29	7	•	•	= 0^{00}–11^{30}, 22^{30}–24; ⌒^{0} 0^{00}–2 ⌒^{1} 3–9 ⌒^{0} 20–24
30	7	•	•	= 0^{00}–11^{15}; ⌒^{0} 0^{00}–2 ⌒^{1} 3–4 ⌒^{2} 5–10
31				
Σ		32.0		

Październik – Octobre

1	7	•	•	⌒^{0} 19–24
2	7	•	•	= 0^{00}–9^{20}; ⌒^{0} 0^{00}–3 ⌣^{0}–5 ⌣^{1} 6–7 ⌒^{0} 20–24
3	7	•	•	⌒^{0} 0^{00}–3 ⌣^{0}–7
4	7	•	•	⌣^{0} 5–8
5	7	•	•	⌣^{0} 1–7 ⌒^{0} 21–24
6	7	•	•	⌒^{0} 0^{00}–3 ⌣^{0}–8
7	7	•	•	= 6^{30}–10^{40}; ⌣^{0} 4–8 ⌒^{0} 23–24
8	7	•	•	por. wiatru 14 m/sek 9^{25}–10^{40}; ⌒^{0} 0^{00}–9
9	7	0.0	•	•^{0} 14^{48}–15^{04}, 16^{43-48}
10	7	•	•	⌒^{0} 23–24
11	6	4.1	•	•^{0} 8^{41}, 9^{02-25}, 10^{27}, 11^{28}; = 1^{30}–12^{40}; ⌒^{0} 0^{00}–3 ⌒^{1} 4–8
12	7	3.9	•	•^{0} 0^{10-20} •^{1}–1^{05} •^{0}..2^{10} ⚲^{0} 23^{05-45}; = 0^{30}–7^{30}
13	7	33.3	•	•^{0} 0^{35}–1^{20} •^{1}–1^{28} •^{0}–1^{35} 2^{30}..3^{10} 9^{15-38} ⚲^{1} 20^{05-11} ⚲^{0}–22^{15} •^{0} 22^{30} •^{1}–24; ⟨ 20^{09-50}; = 0^{35}–4^{10}, 22^{30}–24
14	7	1.5	•	•^{1} 0^{00}–1^{20} •^{0}–2^{15} 23^{55}–24; = 0^{00}–10^{20}
15	7	0.0	•	•^{0} 0^{00-20} 0^{28-50} 1^{10-25} 2^{10}–3^{08} 4^{30-55} 5^{15-35} •^{0} 20^{44}..21^{08}; = 2^{20}–7^{40}, 14^{20}–24
16	6	0.6	•	•^{0} 8^{25}–11^{35}; = 0^{00}–14^{40} 17^{40}–24
17	7	•	•	= 0^{00}–5^{15} ≡^{1}–6^{25} ≡^{2}–7^{40} ≡^{0}–7^{46} = –12^{20}, 19^{15}–24; ⌒^{0} 21–24
18	7	•	•	= 0^{00}–10^{30}, 18^{40}–24; ⌒^{0} 0^{00}–10, 23–24
19	6	0.0	•	por. wiatru 12 m/sek 19^{38}–20^{05}; = 0^{00}–24; ⌒^{0} 0^{00}–4 ⌣^{0} 5–8
20	6	5.8	•	•^{0} 5^{32}..40 6^{15}..19 7^{00} 8^{10} 8^{50} 11^{30} 11^{35}–14^{15} 16^{40}; = 0^{00}–24
21	6	3.0	•	•^{0} 7^{40}–8^{02}, 15^{20-40}, 20^{35}–22^{40}; = 0^{00}–24
22	6	0.2	•	•^{0} 19^{15}..20^{10}; = 0^{00}–16^{40}, 20^{15}–24
23	7	•	•	= 0^{00}–9^{30}; ⊖ 22^{40}–24
24	7	•	•	= 3^{15}–8^{40}; ⊖ 0^{00}–3^{15}
25	6	8.9	•	•^{0} 12^{10}–15^{15} 16^{12}–17^{08}, 17^{36}–19^{10}..21^{38}–24; = 5^{40}–24
26	6	0.5	•	•^{0} 0^{00}–8^{35}, 14^{30}..15^{05}; = 0^{00}–24
27	7	•	•	= 0^{00}–8^{30}
28	7	•	•	= 20^{15}–24
29	6	•	•	= 0^{00}–24
30	6	•	•	= 0^{00}–14^{15} 16^{40}–24
31	6	•	•	= 0^{00}–24; ⌣^{0} 2–9
Σ		43.8		

Sandomierz

$\varphi = 50°41'$ $\lambda = 21°45'$

Listopad – Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.7	107.8	105.5	107.3	-0.9	4.2	0.6	1.1	7.2	-1.3	99	84	92	92	0.0	1.3	0.5	0.6	10 ≡	0 ⊙	0	SE 2	ESE 2	E 2
2	101.8	100.4	101.0	101.1	0.6	1.2	2.0	1.4	2.4	-0.6	100	100	89	96	0.0	0.0	0.8	0.3	10 ≡	10 ≡ ●	10	SW 2	S 2	NNE 1
3	101.0	101.3	101.0	101.1	1.2	2.7	2.2	2.1	3.2	1.1	100	93	100	98	0.0	0.5	0.0	0.2	10 ●	10	10	NE 3	NE 3	NE 1
4	100.0	100.0	99.6	99.9	0.3	1.5	0.5	0.7	2.7	0.1	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	10	N 1	NNW 2	NNE 2
5	96.6	95.3	94.8	95.6	0.9	3.0	1.7	1.8	3.3	0.2	98	86	94	93	0.1	1.1	0.4	0.5	10	10	10	C 0	WSW 3	W 1
6	96.2	96.4	97.9	96.8	1.6	2.9	1.2	1.7	3.5	1.1	96	95	92	94	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10 ●	2	NNW 2	NW 3	NW 4
7	98.0	98.6	102.2	99.6	-1.1	3.4	2.4	1.8	4.7	-1.5	91	80	89	87	0.4	1.6	0.8	0.9	4	10	10	WSW 4	NW 5	NNW 4
8	105.1	105.9	106.1	105.7	0.4	5.4	-0.1	1.4	7.3	-0.3	94	57	90	80	0.4	3.9	0.7	1.7	2	3	0	NNW 4	C 0	N 3
9	106.5	106.8	106.7	106.7	-4.3	5.0	-0.1	0.1	6.0	-5.1	94	61	86	80	0.3	3.4	0.9	1.5	0	0	0	NE 3	ESE 4	E 1
10	102.3	100.5	98.1	100.3	-2.5	4.1	1.5	1.2	5.5	-3.3	89	69	91	83	0.6	2.6	0.6	1.3	0	0 ⊙	0	SE 4	SE 2	SSE 2
11	96.9	97.2	97.8	97.3	-1.3	3.4	4.3	2.7	4.5	-2.3	98	91	97	95	0.2	0.7	0.3	0.4	9 ≡	10	10 ●	C 0	C 0	W 2
12	97.0	95.7	94.6	95.8	4.5	7.2	5.8	5.8	8.5	3.4	98	96	100	98	0.1	0.5	0.0	0.2	10 ●	10	10 ≡	E 1	E 1	WSW 1
13	92.4	92.1	93.1	92.5	4.8	8.8	6.0	6.4	9.2	4.0	94	77	89	87	0.6	2.6	1.1	1.4	10	9	10	WNW 3	NNW 3	W 2
14	92.2	89.2	84.9	88.8	3.4	5.2	7.4	5.8	8.8	2.0	100	94	81	92	0.0	0.5	1.9	0.8	10	8 ≡ ⊙	10	WSW 2	SW 2	WSW 3
15	80.2	80.7	78.9	79.9	9.2	9.0	8.6	8.8	10.0	7.3	77	90	77	81	2.6	1.1	2.6	2.1	9	10 ●	10	WSW 8	SW 8	SW 6
16	86.9	87.1	79.1	84.4	6.2	9.1	7.2	7.4	10.1	5.1	78	61	59	66	2.2	4.6	4.2	3.7	9 ●	5 ⊙	10	W 6	NW 7	SW 8
17	75.9	76.2	81.4	77.8	6.6	6.6	4.2	5.4	8.3	2.4	69	59	74	67	2.9	3.9	2.1	3.0	3	9	4	WSW 6	W 3	NW 6
18	82.7	78.9	81.4	81.0	2.2	4.2	0.2	1.7	5.7	-0.3	86	80	96	87	1.1	1.6	0.3	1.0	1	8 ●	10 *	W 4	W 5	NW 7
19	88.5	93.2	93.9	91.9	2.0	3.6	1.8	2.3	4.1	-0.1	89	78	89	85	0.8	1.7	0.8	1.1	10	9	10	NW 9	NW 7	NW 5
20	90.2	89.8	89.4	89.8	0.2	1.0	4.5	2.6	5.2	-0.1	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 *	10 ≡ ●	10 ●	SSW 2	SW 2	NNW 4
21	89.1	83.4	80.6	84.4	3.0	4.5	6.4	5.1	7.2	2.8	100	100	92	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10 ●	10 ≡ ●	10 ●	SW 1	SW 3	NW 4
22	92.4	96.1	97.7	95.4	0.8	2.6	1.2	1.4	6.9	0.1	88	74	85	82	0.8	2.0	1.1	1.3	10	0 ⊙	10	NE 3	NNE 3	NW 2
23	96.3	93.6	92.0	94.0	0.3	3.7	5.4	3.7	5.6	-0.2	98	88	94	93	0.1	1.0	0.6	0.6	10	10 ●	10	WSW 2	WSW 3	W 6
24	90.5	88.5	83.7	87.6	6.1	6.6	6.8	6.6	7.4	5.1	92	93	91	92	0.7	0.7	0.9	0.8	10 ●	10	10 ●	WSW 7	WNW 7	WSW12
25	81.8	82.9	80.7	81.8	8.6	10.6	5.2	7.4	11.5	5.2	94	69	95	86	0.6	4.0	0.4	1.7	10 ●	10	10	WNW 9	NW 8	W 5
26	91.8	95.4	98.4	95.2	4.0	6.7	4.2	4.8	8.0	3.6	74	65	80	73	2.1	3.4	1.6	2.4	2	7 ⊙	10	NW 7	NW 9	WNW 7
27	97.4	95.3	91.1	94.6	1.1	3.8	0.8	1.6	5.2	0.7	98	90	88	92	0.1	0.8	0.8	0.6	8	9	0	W 3	WSW 4	WSW 3
28	86.4	85.7	85.4	85.8	1.5	3.4	3.0	2.7	5.6	-0.4	89	86	91	89	0.8	1.1	0.7	0.9	10	10	10	SSW 5	SW 2	SSW 3
29	79.7	77.1	76.4	77.7	3.4	6.4	6.6	5.8	8.0	2.3	98	92	87	92	0.1	0.7	1.3	0.7	10	10	9	SSE 3	SSE 3	SW 2
30	76.6	78.8	80.1	78.5	5.6	3.4	2.1	3.3	8.7	1.8	95	97	98	97	0.4	0.3	0.1	0.3	10	10	10 ●	NNW 2	NNE 2	N 1
31																								
M	92.7	92.3	91.8	92.3	2.3	4.8	3.5	3.5	6.5	1.1	93	83	89	88	0.6	1.5	0.9	1.0	7.9	7.9	7.8	3.6	3.9	3.7

Grudzień – Décembre

1	82.4	83.0	82.1	82.5	1.0	1.6	0.6	1.0	2.6	0.5	98	93	96	96	0.2	0.6	0.3	0.4	10	10	10 *	NNW 3	NNE 3	NE 3
2	84.1	86.4	91.3	87.3	-0.7	-0.2	-1.1	-0.8	1.1	-1.4	90	88	85	88	0.6	0.7	0.9	0.7	10	10	10	N 5	WNW 4	NW 3
3	89.8	84.5	76.7	83.7	-1.3	-0.7	-0.5	-0.8	-0.1	-1.5	85	75	100	87	0.9	1.4	0.0	0.8	10	10	10	SSW 2	SSE 3	S 2
4	73.4	72.4	72.9	72.9	-1.1	0.6	-0.6	-0.4	1.0	-1.4	93	88	88	90	0.4	0.8	0.7	0.6	10 ≡	10	10	WSW 2	NNW 3	NNW 3
5	71.9	71.7	81.1	74.9	-2.1	-2.2	-1.8	-2.0	-0.3	-3.0	96	96	86	93	0.2	0.2	0.8	0.4	10 *	10 *	9	NNW 8	NW 8	W 5
6	88.2	90.0	95.2	91.1	-1.5	-0.3	-5.5	-3.2	0.2	-5.5	92	84	87	88	0.4	1.0	0.5	0.6	10 *	8 ⊙	4	WSW 3	WSW 3	SW 3
7	101.6	101.7	103.0	102.1	-7.7	-5.7	-1.3	-5.5	-0.9	-9.4	87	88	99	91	0.4	0.5	0.1	0.3	2	6 ⊙	10 *	SE 2	SSE 1	S 2
8	105.6	106.4	105.7	105.9	-0.3	1.0	-2.5	-1.1	1.3	-2.7	100	77	95	91	0.0	1.5	0.3	0.6	10	10	0	SW 4	SW 3	SSW 3
9	106.1	104.9	103.8	104.9	-0.3	1.5	1.0	0.8	1.9	-3.3	94	80	92	89	0.4	1.4	0.5	0.8	10	8	10	SW 5	S 2	SSW 3
10	103.2	103.2	102.3	102.9	0.6	3.2	-0.3	0.8	4.7	-0.5	92	79	98	90	0.3	1.6	0.2	0.8	4	6 ⊙	0	WSW 3	SW 2	SE 2
11	101.1	101.9	102.6	101.9	-2.7	-3.3	-3.8	-3.4	0.4	-4.2	95	90	100	95	0.2	0.3	0.0	0.2	9	10	10 ≡	SE 1	SE 2	SE 1
12	102.2	101.7	100.6	101.5	-3.3	-1.5	-1.3	-1.9	-0.5	-4.1	100	99	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10	SSW 2	WSW 2	SW 3
13	95.8	92.4	88.6	92.3	-0.7	0.8	-0.1	0.0	1.4	-1.9	96	79	82	86	0.2	1.4	1.1	0.9	10	10	9	SW 4	SSW 4	SW 3
14	88.4	92.0	94.8	91.7	0.4	1.2	0.5	0.6	1.4	-0.5	96	89	88	91	0.3	0.8	0.7	0.6	10 *	10	8	SW 7	SW 7	SSW 2
15	93.5	91.1	90.9	91.8	-0.9	3.3	2.2	1.8	4.1	-1.2	89	75	86	83	0.6	1.9	1.1	1.2	10	3 ⊙	10	SSW 4	SW 2	SW 3
16	93.3	94.7	96.3	94.8	0.1	2.8	0.8	1.1	3.4	-1.2	96	86	92	91	0.3	1.1	0.5	0.6	1	9	7	SW 4	SE 1	E 3
17	95.4	94.4	93.9	94.6	-0.3	-0.5	-0.1	-0.2	1.3	-0.8	90	92	94	92	0.6	0.5	0.4	0.5	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 2
18	93.6	93.7	93.6	93.6	0.4	2.5	1.6	1.5	2.8	-0.5	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ≡	WSW 3	NW 2	WSW 2
19	91.6	91.1	92.8	91.8	1.2	0.4	0.4	0.6	1.6	0.1	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ● ≡	10 * ≡	10 *	NW 1	N 2	NE 3
20	95.2	95.8	96.3	95.8	-2.3	-1.9	-2.7	-2.4	0.7	-2.7	78	83	97	86	1.2	0.9	0.1	0.7	10	6	10	NE 5	NE 5	NNE 1
21	98.2	98.9	100.7	99.3	-3.3	-2.8	-4.5	-3.8	-2.0	-4.5	85	73	84	81	0.7	1.3	0.7	0.9	9	7 ⊙	8	ESE 2	ESE 4	E 3
22	102.3	104.7	105.0	104.0	-7.7	-4.9	-4.8	-5.6	-3.8	-8.5	96	83	83	87	0.1	0.7	0.7	0.5	3	10	9	NNE 4	N 3	W 3
23	105.9	106.0	105.3	105.7	-2.1	-1.8	-1.7	-1.8	-0.8	-3.1	96	94	92	94	0.2	0.3	0.4	0.3	10 *	10	10	WNW 3	WSW 3	WNW 1
24	102.5	98.9	94.7	98.7	-2.7	-3.2	-4.3	-3.6	-1.0	-4.3	91	99	94	95	0.3	0.0	0.3	0.3	10	10 ≡	0	W 1	SW 3	S 4
25	89.6	87.4	84.9	87.3	-7.3	-1.3	-3.6	-4.0	-0.4	-7.9	99	88	97	95	0.0	0.6	0.2	0.3	0	10	0	S 2	SW 2	SE 3
26	82.0	81.3	80.7	81.4	-3.7	-1.9	-1.7	-2.8	-1.0	-6.7	97	96	96	96	0.1	0.2	0.2	0.2	7	9	10 *	ENE 3	N 2	NNE 3
27	75.5	77.3	79.8	77.3	-2.1	-1.3	-2.3	-2.1	-0.7	-3.0	96	99	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 *	10 *	10 ⚡	NNE 4	N 4	ESE 3
28	77.2	78.1	81.3	78.9	-2.9	-1.9	-2.1	-2.2	-1.3	-4.0	95	94	98	96	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10 *	10 ≡	SE 4	S 1	SE 2
29	77.3	81.3	91.7	83.4	1.8	2.6	-2.7	-0.2	3.6	-2.7	85	82	82	83	1.1	1.3	0.9	1.1	10	10	10	SSE 4	W 4	W 2
30	95.7	96.5	95.7	96.0	-4.3	-2.9	-7.4	-5.3	-2.0	-7.9	94	86	96	92	0.3	0.7	0.1	0.4	10	9	0	W 2	SW 2	S 2
31	93.0	91.1	88.6	90.9	-6.5	0.3	0.2	-1.4	1.7	-11.1	97	81	72	83	0.1	1.1	1.7	1.0	2	9	10	WSW 4	SW 4	SW 5
M	92.1	92.1	92.7	92.3	-2.1	-0.5	-1.6	-1.4	0.7	-3.6	93	88	92	91	0.4	0.8	0.5	0.6	8.3	9.0	7.9	3.4	3.0	2.9

Sandomierz

$H_s = 202$ m $H_b = 200{,}3$ m $h_w = 20{,}6$ anemometr M-47 / $20{,}1$ wiatromierz Wilda

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	•	= 0^00–4^45 ≡°–4^50 ≡¹–7^30 ≡²–8^30 ≡¹–10^10 ≡°–10^50 = –21^45 ≡¹–24; ⌴° 1–2 ⌴¹ 3–9
2	2	1.6	•	•° 7^50 9^50 12^20 15^20 15^25 16^38; ≡° 0^00 5^20 ≡²⁻² 10^45 ≡¹–13^40 ≡°–15^50 = –24
3	5	2.5	•	•° 1^45 2^30–6^10 7^20 8^35 10^20 •° 18^45 19^14 21^40 24; = 0^00–24
4	5	1.7	•	•° 0^00...45 1^40 4^30 4^35–5^30 *°–6^35 *°–9^45; = 0^00–24
5	6	•	•	= 0^00–24
6	6	0.3	•	•° 10^40 14^20; = 0^00–24
7	6	•	•	= 0^00–24; ⌴° 1–8
8	7	•	•	= 0^00–11^30 20^40–24; ⌴° 4–9 22–24
9	6	•	•	= 0^00–13^30; ⌴° 0^00–2 ⌴¹ 3–9 ⌴° 21–24
10	7	•	•	= 1^00–12^30 15^30–24; ⌴° 0^00–3 ⌴¹ 4–10 ⌴° 23–24
11	5	0.9	•	•° 20^15–45 22^25; = 0^00–4^45 ≡¹–6^50 ≡¹–7^15 ≡°–7^40 ≡°–8^45 = –24; ⌴° 0^00–2 ⌴¹ 3–9
12	6	0.1	•	•° 4^45–7^40 13^15–35 14^45 15^10 16^10 17^35 17^40–19^15 20^10–20 •¹ 20^45–21^40 •°..22^20; = 0^00–20^20 ≡°–20^25 ≡¹–21^40 ≡°–24
13	5	•	•	≡° 0^00–30 = –7^35 ≡°–10^15 = –24
14	5	0.0	•	•° 1^45 18^35; = 0^00–7^50 ≡°–9^17 ≡¹–9^20 ≡²–11^50 ≡¹–12^35 ≡°–12^50 = –24
15	6	4.0	•	•° 7^02 10^20 12^10...30–18^10 19^15–20^15 20^50 21^15; por. wiatru do 14 m/sek 1^15–4^20, por. wiatru 12 m/sek 6^10–7^35, por. 15 m/sek 23^50 24; = 0^00–6^30
16	7	2.8	•	▽°6^30–38 6^45–48 •° 21^40 23^10–24; por. wiatru 15 m/sek 0^00–20, por. wiatru 12 m/sek 12^30 13^10; = 0^00–6^15
17	7	1.5	•	•° 0^00–1^40 3^12 ▽° 12^50–14^40, por. wiatru 14 m/sek 2^20 3^40 8^30–9^12 ≫–9^25 (por. 19 m/sek), por. wiatru 14 m/sek 10^05–11^07 ≫–11^30 (por. 17 m/sek), por. wiatru 13 m/sek 11^30–12^10
18	7	1.8	•	▽°9^28–42 10^50–11^03 12^30–48 14^42–15^02 ▽°–15^13 17^10–50 18^43–21^15; por. wiatru 12 m/sek 21^05–24 [17.XI: ≫–15^10 (por. do 20 m/sek), por. wiatru do 16 m/sek 15^10–19^20, por. 14 m/sek 22^30–23^15; = 1^00–4^15]
19	7	2.0	•	▽°3^25–4^10 5^40–6^15 •° 8^20–9^12, por. wiatru 10 m/sek 0^00–1^30, por. wiatru 14 m/sek 5^15–7^15 ≫ 9^15–12^15 12^30 13^25; = 8^32–10^30 ⌴ 19^40–24
20	2	7.9	1	*° 0^45 3^30 *°–5^40 7^15 7^20 8^30 11^45 •° 12^10 12^20 13^10 •° 13^15 •° 13^30 •° 14^10 •° 16^30 •° 18^20 •° 20^24 21^20; = 2^45 7^45 ≡°–9^20 = –11^45 ≡¹–12^20 ≡°–16^20 = –24; ⌴ 0^00–30
21	2	13.6	•	•° 0^00 1^25 2^20 3^25 3^30 8^03 •¹ 8^30 •° 9^40 •° 10^10 •° 10^45 •° 11^50 14^35 15^00 16^20 17^25 23^15; = 0^00 6^40 ≡°–7^30 ≡¹–8^15 ≡¹–9^45 ≡°–10^15 = –11^40 ≡°¹–12^20 ≡¹–13^15 ≡°–13^35 = –24
22	7	0.2	•	•° 3^10–4^10, 20^35 21^05 •° 21^20 22^10; = 0^00–12^15
23	6	1.9	•	△° 6^40–7^18 •° 11^40 12^12 •° 13^45 14^15, 14^48 15^08 15^38...47 •° 20^35 22^45 23^25 24; = 3^15–24
24	6	5.5	•	•° 0^00 3^35 5^30 6^15 6^20 8^35 10^40 11^20 14^35 20^35 20^40 22^20, por. wiatru do 14 m/sek 11^50–17^15 ≫ 17^20–20^40 (por. do 18 m/sek), por. wiatru do 15 m/sek–24; = 0^00–23^30
25	7	2.3	•	•° 3^25–36 7^45 8^05 ▽°8^15–22 9^18–26 9^47–52 15^25 20^18, por. wiatru 13 m/sek 0^00–40, por. do 18 m/sek 6^10 7^30 ≫–10^20 por. wiatru do 16 m/sek – 18^30.
26	8	•	•	≫ 0^00–2^40 (por. 18 m/sek) ≫–4^10 7^20–8^15 8^35–11^15 [25.XI: ≫ 22^20–24 (por. 19 m/sek); = 3^20–8^15]
27	6	•	•	= 6^15–7^20 ≡°–8^26 ≡°–8^45 = –24; ⌴° 19–24
28	6	2.4	•	•° 10^50–11^25 •° 19^40 20^15–21^40 24; = 0^00–24; ⌴° 0^00–3
29	6	1.6	•	•° 0^00...30–2^15 2^50–9^25 10^10; = 0^00–14^15 16^45–24
30	5	4.5	•	•° 7^35–9^38 10^05–40 •°..12^35 •°..14^25, 15^16–17^10–18^15 •°–21^30 •°–23^30 24; = 0^00–24
31				
Σ		58.5		

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.9	•	•° 0^00 1^20 3^45 4^15 *° 16^45 17^20–21^38; = 0^00–24
2	6	0.0	•	△° 13^40–15^30; = 0^00–24
3	7	1.4		*° 19^45 20^10–24; = 0^00–12^20 19^40–24
4	5	0.9	3	*° 0^00–3^10; = 0^00–5^15 ≡°–7^40 ≡°–8^20 = –24
5	5	5.3	3	*° 6^10...16 *¹–6^40 *°–17^12 17^30 18^35, por. wiatru 14 m/sek 16^52 18^15; = 0^00–24
6	7	0.3	8	*° 6^10...45 9^15–25 *¹–9^35 *°–9^50 13^50 14^40; = 0^00–10^40 19^30–24
7	6	2.4	8	*° 17^15–24; = 0^00–24
8	6	•	9	*° 0^00–1^05 2^40 •°..5^20; = 0^00–14^50
9	7	•	5	
10	6	•	5	= 0^00–12^40 15^30–24
11	6	•	5	= 0^00–14^30 ≡¹–24
12	5	0.2	5	•° 7^35–8^40 ⌓–11^40; ≡¹ 0^00–8^30 ≡°–13^30 ≡¹–14^20 ≡°–14^45 = –24; V° 7^35–24; ∽° 7^35–13^30
13	7	1.7	5	•° 15^42–16^17; = 0^00–11^30 19^50–20^15; V° 0^00–10^15
14	6	0.0	2	•° 3^15–4^10 △–6^05 *° 6^47 •° 7^35–9^40; = 4^15–24
15	7	0.2	2	•° 21^40 22^20; = 0^00–10^30 22^50–24
16	6	•	2	= 0^00–24; ⌴° 3–9; ⌓ 20^30 22^20 23^15–24
17	6	1.5	2	= 0^00–7^15 9^30–24; ⌓ 0^00–3^35
18	5	9.8	2	•° 1^45 2^50 3^35–4^15 •°–5^10 •° 5^20 6^15 7^20 •°–9^10 •°–18^35 •° 19^15; = 0^00–7^40 ≡°–8^30 ≡¹–10^40 ≡°–17^20 ≡¹–22^15 ≡°–24
19	5	9.7	D2.	•° 4^25 5^30–8^40 *°–9^05 •°–9^40 *°–9^55 *° 11^50 14^30 *°–15^40 *°–20^15 21^10; ≡° 0^00–1^15 ≡°–3^40 ≡°–4^15 ≡¹–6^15 ≡°–15^30 = –24
20	7	•	5	= 0^00–6^10
21	7	•	5	
22	7	0.0	5	
23	6	0.0	2	*° 5^40 7^20; = 3^30–24
24	5	•	2	= 0^00–8^30 ≡°–9^20 ≡¹–10^15 ≡°–10^40 ≡¹–12^05 ≡°–12^45 = –24
25	6	•	2	= 0^00–24
26	5	7.5	2	*° 15^30–18^30 *¹–19^15 *°–19^35 19^40 24; = 0^00–6^38 ≡ –7^45 = –24; V° 6^30–15^30; ⌓ 3^20–4^30
27	6	8.7	11	*° 0^00–12^45 13^05 14^00 18^10 19^40 20^30; △–20^50 21^04–22^45; = 0^00–24
28	6	4.5	15	*° 6^40–7^08 *¹–8^05 *°–11^10 11^50 14^05–30; = 0^00–24
29	6	•	20	= 0^00–24
30	6	0.0	17	*° 7^45–55 8^20–9^15; = 0^00–24; ⌴° 20–24
31	6	•	15	= 0^00–24; ⌴° 0^00–11^00
Σ		54.8		

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°58'$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	93.5	95.3	100.1	96.3	-6.1	0.1	-2.4	-2.7	1.4	-6.4	97	96	89	94	0.1	0.3	0.5	0.3	4 ≡	8 ⊙	10	C 0	C 0	WSW 3
2	102.5	105.5	109.7	105.9	-0.3	0.9	1.4	0.8	1.9	-2.5	90	94	87	90	0.6	0.4	0.9	0.6	10	10 ≡	10 ⚹	SW 3	W 1	C 0
3	113.2	113.7	116.2	114.4	0.4	0.3	-1.8	-0.7	1.6	-2.0	88	86	88	87	0.8	0.8	0.7	0.8	10	9	10	NNW 2	NNE 2	NNE 1
4	115.3	113.5	110.5	113.1	-5.1	-0.8	-5.5	-4.2	-0.8	-6.4	93	90	92	92	0.3	0.6	0.3	0.4	4	8 ⊙	10 ≡	C 0	N 1	N 1
5	104.6	103.4	102.8	103.6	-8.1	1.0	-5.4	-4.5	2.6	-8.6	95	79	90	88	0.2	1.4	0.4	0.7	2 ≡	1 ⊙	0 ≡	C 0	NW 1	C 0
6	102.7	103.7	104.7	103.7	-9.0	-2.9	-6.9	-6.4	-1.9	-9.4	92	77	96	88	0.3	1.1	0.1	0.5	5 ≡	2 ⊙	4 ≡	C 0	C 0	WNW 1
7	105.8	106.3	106.8	106.3	-8.0	-7.2	-6.1	-6.8	-5.8	-8.8	98	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	W 1	C 0
8	105.9	105.3	105.2	105.5	-4.9	-1.7	-4.0	-3.6	-1.0	-7.3	95	92	96	94	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ≡	9 ≡	9 ≡	C 0	C 0	C 0
9	105.3	104.5	103.6	104.5	-11.0	-6.3	-9.4	-9.0	-3.9	-11.3	93	76	95	88	0.2	0.9	0.2	0.4	5 ≡	2 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	NE 1
10	105.4	106.1	106.2	106.6	-11.8	-7.8	-11.0	-10.4	-7.2	-12.3	86	78	90	85	0.4	0.7	0.3	0.5	10 ≡	3 ⊙	5	C 0	C 0	C 0
11	109.1	109.3	109.8	109.4	-13.7	-9.2	-11.2	-11.3	-8.4	-14.1	88	85	86	86	0.3	0.4	0.4	0.4	0	3 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	NE 2
12	108.5	106.6	103.5	106.2	-14.0	-6.4	-11.6	-10.9	-3.3	-14.5	92	81	93	89	0.2	0.7	0.2	0.4	3	0 ≡	⊙ 0 ≡	C 0	NE 1	C 0
13	98.9	95.9	94.3	96.4	-11.6	-4.5	-8.5	-8.3	-3.4	-12.0	89	86	92	89	0.3	0.6	0.3	0.4	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	C 0	SW 2
14	92.7	91.9	94.7	93.1	-8.3	-5.9	-6.5	-6.8	-5.2	-9.9	89	92	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10	SW 1	WSW 2	WSW 3
15	97.7	101.6	101.5	100.3	-7.4	-5.3	-6.0	-6.2	-4.6	-8.4	99	90	92	94	0.0	0.4	0.3	0.2	8	3 ⊙	10	WNW 4	WNW 2	W 4
16	102.1	104.4	110.9	105.8	-6.8	-5.9	-10.2	-8.3	-5.3	-10.2	96	89	94	93	0.1	0.4	0.2	0.2	9	10 *	6	C 0	NNW 3	NE 1
17	113.3	112.4	110.8	112.2	-13.4	-7.0	-4.6	-7.4	-4.5	-16.9	92	88	93	91	0.2	0.4	0.3	0.3	10 * ≡	10 ⊙ * ≡	10	SW 5	SW 4	WSW 4
18	110.2	110.4	109.8	110.1	-4.1	-3.5	-4.3	-4.0	-3.2	-4.7	96	94	98	96	0.2	0.3	0.1	0.2	10	7	10	SW 4	W 4	SW 3
19	107.6	105.1	105.3	106.0	-12.4	-7.3	-10.1	-10.0	-3.4	-13.5	89	88	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	0 ≡	⊙ 0 ≡	C 0	SW 3	C 0
20	106.6	107.0	108.4	107.3	-11.1	-5.7	-10.3	-9.4	-3.0	-11.3	90	87	87	88	0.3	0.5	0.4	0.4	6 ≡	0 ≡	⊙ 5 ≡	C 0	WSW 2	C 0
21	109.0	108.1	107.3	108.1	-8.3	-2.5	-4.9	-5.2	0.0	-10.7	98	84	83	88	0.1	0.8	0.7	0.5	10 ≡	5 ≡	⊙ 0	SW 1	SW 2	SW 4
22	104.4	102.3	104.1	103.6	-3.1	-1.1	0.3	-0.8	0.6	-7.9	72	83	98	84	1.3	1.0	0.1	0.8	0	10	10	SW 9	SW 6	SW 5
23	107.8	107.7	105.6	107.0	0.5	1.3	0.0	0.4	1.3	-0.2	86	79	84	83	0.8	1.4	1.0	1.1	7	10	10	WSW 2	W 3	W 3
24	99.7	98.7	96.9	98.4	-6.7	-0.7	-0.8	-2.2	0.1	-7.2	96	87	79	87	0.1	0.7	1.2	0.7	10 ≡	10	10 ⚹	SW 1	W 5	WSW 8
25	94.6	94.5	96.0	95.0	0.2	1.1	1.9	1.3	2.2	-1.1	88	98	98	95	0.7	0.1	0.1	0.3	10	10 *	10 ⚹	WSW14	SW 10	WSW 8
26	96.9	97.8	91.6	95.4	1.8	1.8	1.9	1.8	2.1	1.2	85	87	80	84	1.1	0.9	1.4	1.1	10	8	10	W 5	WSW 3	WSW12
27	86.5	93.8	99.4	85.2	1.8	0.8	-2.4	-0.6	2.3	-2.7	93	58	57	69	0.6	2.7	2.2	1.8	10 ●	2	5	WSW10	WNW 6	WNW 1
28	102.7	101.1	96.7	100.2	-9.7	-1.8	-4.7	-5.2	-1.0	-10.6	85	59	79	74	0.4	2.2	0.9	1.2	7 ≡	7 ⊙	10	WNW 1	ESE 2	ESE 2
29	94.4	94.3	94.9	94.3	-7.5	-0.9	-5.6	-3.9	0.7	-7.9	84	59	85	76	0.5	2.3	0.7	1.2	5 ≡	7 ⊙	0	C 0	SW 3	SW 1
30	91.5	87.2	82.4	87.0	-7.8	-2.0	-6.9	-5.9	-1.3	-8.7	93	85	96	91	0.2	0.8	0.1	0.4	3 ≡	7 ≡	4 ≡	C 0	C 0	C 0
31	82.7	85.2	88.8	85.6	-4.4	0.3	0.5	-0.8	1.6	-9.3	86	87	96	90	0.6	0.8	0.2	0.5	10 ≡	9	10	C 0	SW 3	WSW 1
M	102.3	102.3	102.6	102.4	-6.8	-2.9	-4.9	-4.9	-1.7	-8.2	91	84	90	88	0.4	0.8	0.5	0.6	7.0	6.1	6.4	2.0	2.3	2.3

Luty - Février

1	86.9	81.2	80.3	82.9	-2.8	3.7	4.3	2.3	4.6	-4.0	93	68	90	84	0.4	2.6	0.8	1.3	3 ≡	10 ●	10	C 0	SW 5	WSW 4
2	80.6	83.4	88.1	84.0	4.0	3.2	4.3	4.0	5.6	2.7	83	91	69	81	1.3	0.7	2.6	1.5	10 ●	10 ●	10	W 4	WSW 7	WNW 9
3	93.1	93.4	93.1	93.2	1.7	3.3	2.1	2.3	4.3	1.2	80	66	95	80	1.4	2.6	0.4	1.5	7	1 ⊙	10 ●	WNW 2	NW 4	WSW 2
4	87.6	86.7	90.5	88.3	2.6	1.9	2.9	2.6	4.6	1.3	96	97	77	90	0.3	0.4	1.7	0.8	10 ≡	10 ●	8	C 0	SW 6	WSW 6
5	82.7	81.1	87.3	83.7	3.1	1.6	-1.2	0.6	4.0	-1.2	74	78	82	78	1.9	1.6	1.0	1.3	9	10	1	SW 5	WNW 8	W 6
6	91.9	92.0	95.1	93.0	-5.1	-3.3	-6.1	-5.2	-0.4	-6.4	98	88	81	89	0.1	0.6	0.7	0.5	3	8 ⊙	8	WSW10	WSW10	WNW 4
7	98.8	102.1	103.9	101.6	-4.1	-3.1	-4.3	-4.0	-2.4	-6.7	87	84	82	84	0.6	0.8	0.8	0.7	10 *	8 ⊙ *	10	W 6	W 5	WSW 4
8	100.1	96.3	90.7	95.8	-3.3	-0.9	1.3	-0.4	1.3	-3.9	83	95	91	90	0.7	0.3	0.6	0.3	10	10 *	10 ●	SW 4	WNW 3	W 9
9	83.9	84.8	89.4	86.0	2.4	2.3	-1.0	0.7	2.5	-1.1	89	79	85	84	0.8	1.3	0.9	1.1	10	10 *	10	W 6	WNW 4	NW 4
10	91.7	92.0	87.9	90.3	-3.0	-2.0	-0.7	-1.6	-0.6	-3.2	95	79	99	91	0.3	1.1	0.0	0.3	10	10 *	9	NW 2	W 3	WSW 3
11	77.9	76.7	78.6	77.7	1.3	1.1	-0.1	0.6	2.3	-0.9	94	94	100	96	0.4	0.4	0.0	0.3	10 ⚹	10 * ≡	7	WSW 7	WSW 3	W 3
12	81.0	80.3	77.3	79.6	-2.2	-2.3	-1.9	-2.1	0.2	-3.1	87	91	96	91	0.7	0.3	0.2	0.3	10	10	9	W 2	W 1	SW 1
13	82.7	82.8	84.3	83.3	-9.8	-6.3	-8.2	-8.2	-0.9	-10.4	94	83	92	90	0.2	0.6	0.2	0.3	10 *	5 ⊙	10	WSW 5	SW 7	WSW 6
14	88.6	89.9	92.3	90.3	-9.4	-4.7	-11.7	-9.4	-4.7	-12.1	91	83	82	85	0.3	0.7	0.4	0.3	10 ≡	5 ⊙	0 ≡	SW 4	SSW 3	W 1
15	93.4	92.6	91.4	92.3	-15.2	-3.3	-8.8	-9.0	-2.6	-15.7	86	63	86	79	0.3	1.7	0.4	0.8	3 ≡	0 ⊙	2	C 0	C 0	NNE 2
16	89.0	87.6	83.6	87.4	-9.0	-4.3	-3.9	-3.3	-2.9	-9.7	86	79	80	82	0.4	0.9	0.9	0.7	10	10	10	C 0	NE 3	NE 6
17	81.4	77.9	75.3	78.3	-4.5	2.8	3.7	1.4	4.8	-4.9	91	81	90	87	0.4	1.5	0.8	0.9	9	9	10	NE 1	NE 1	C 0
18	73.4	74.3	79.0	75.6	1.6	1.0	1.7	1.3	3.9	0.6	96	100	94	97	0.3	0.0	0.4	0.2	10 ● ≡	10 * ≡	10 ≡	C 0	W 1	WSW 1
19	83.3	83.2	88.7	85.8	-4.3	-3.0	-6.1	-5.4	1.8	-6.2	94	90	94	93	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ≡	9 *	8	NNW 3	N 2	N 2
20	95.0	97.6	101.0	97.9	-14.1	-7.4	-10.0	-10.4	-6.0	-14.2	87	68	74	76	0.3	1.1	0.7	0.7	0	0 ⊙	0	C 0	N 1	NNW 1
21	103.8	103.4	104.2	103.8	-14.7	-5.6	-9.4	-9.8	-4.8	-15.1	78	52	79	70	0.4	1.9	0.6	1.0	10 ≡	0	0	C 0	E 3	C 0
22	104.2	102.8	100.4	102.3	-14.2	-4.9	-7.1	-8.3	-3.3	-14.5	92	69	82	81	0.2	1.3	0.6	0.7	0 ≡	⊙ 0 ⊙	0	C 0	NE 1	NE 4
23	98.5	96.7	93.7	96.3	-13.8	-3.1	-5.6	-7.0	-1.7	-13.9	92	66	69	76	0.2	1.7	1.2	1.0	4	0 ⊙	3	C 0	NE 1	NNE 1
24	91.5	91.1	89.9	90.8	-10.6	0.7	-4.3	-4.7	1.7	-10.8	84	60	62	69	0.4	2.6	1.6	1.5	5 ≡	⊙ 5 ⊙	0 ≡	C 0	NNE 1	C 0
25	90.7	90.0	90.9	90.3	-9.9	0.1	-1.2	-3.0	2.2	-10.3	88	66	76	77	0.4	2.1	1.3	1.3	7 ⊙	2 ⊙	4	NNE 1	NE 1	C 0
26	90.4	89.2	87.9	89.2	-3.9	1.9	0.6	-0.7	3.3	-6.0	89	71	84	81	0.4	2.0	1.0	1.1	2 ≡	⊙ 1 ⊙	10	N 1	NE 1	NE 4
27	87.1	85.8	84.9	85.9	-2.1	2.3	-0.1	0.0	3.2	-2.2	94	80	92	89	0.3	1.4	0.3	0.7	10	0	10	NNE 2	NE 3	NE 3
28	84.3	85.2	87.4	85.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.1	-1.1	98	94	83	92	0.1	0.3	0.9	0.4	10 ≡	10	10	NE 4	NE 2	E 3
29	89.1	90.3	91.9	90.4	-1.7	-0.3	-0.9	-1.0	0.1	-1.9	98	82	91	90	0.1	1.1	0.3	0.6	10	10	10	E 4	E 5	NE 3
30																								
31																								
M	89.1	88.7	89.4	89.1	-3.0	-1.1	-2.3	-2.8	0.7	-6.1	90	79	85	85	0.5	1.2	0.8	0.8	7.7	6.3	6.9	2.5	3.3	3.2

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206\,m$ $H_b = 219{,}8\,m$ $h_w = 10\,m$ Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	4	2.6	pż.	≡¹/ = II, III; ⊔¹/
2	5	0.4	2	*²n • ok. 14⁰⁰–15⁰⁰ ⁂ ok. 20⁰⁰–n, = / ≡⁰II = III
3	7	.	2	
4	4	.	1	= /, II ≡⁰III; ⊔⁰/, III
5	4	.	1	≡⁰/ = II ≡⁰III; ⊔¹/ ⊔⁰II
6	4	.	1	≡¹/ = II ≡⁰III; ⊔²/ ⊔⁰II ⊔²III
7	5	.	1	≡¹/ ≡⁰II, III; V¹/, II V²III
8	2	.	1	≡⁰/ ≡¹II, III; V¹/ V⁰II, III
9	4	.	1	≡⁰/ = II ≡⁰III; V¹/ V⁰II V²III
10	4	.	1	≡¹/ = II, III, ≈/; V²/ V⁰III
11	4	.	1	= /, II ≡⁰III; V¹/, III
12	2	.	1	= / ≡¹II, III; V¹/, II, III
13	5	.	1	≡⁰/, II = III; V¹/, II, III
14	5	1.2	1	*⁰⁻¹a–II *⁰p z prz.; ≡⁰/, II = III; V²/
15	6	0.4	4	= /, III
16	5	0.2	7	*⁰na *⁰⁻¹a, II, p; = /, II, III
17	5	0.5	8	*⁰na, /, a z prz., II ⁂⁰p; ≡⁰/, II = III
18	4	0.0	7	*⁰na z prz., *¹⁻⁰a z prz.; = /, II, III
19	5	.	6	≡¹/ ≡⁰II, III; V¹/, II
20	5	.	6	≡⁰/, II ≡¹III; ⊔⁰/
21	5	.	5	≡¹/ ≡⁰II = III; V⁰/
22	4	.	5	= /, II, III
23	5	.	5	= /, II, III
24	5	0.1	5	⁂ p z prz., III; ≡¹/ = II, III; ⊔⁰
25	4	1.8	4	*²a, II *¹⁻⁰p ⁂ III; ⩗ na ⩗ a, p; = /, II
26	5	1.1	5	⁂ na •⁰a ⁂ ok. 13⁴⁵–15⁰⁰; = /, II ⩗ III; ∽ na; ⊍ III
27	6	1.8	5	• na z prz. •¹/ •⁰⁻²/– ok. 8⁰⁰; ⩗ na; = /
28	7	.	2	≡⁰/; V¹/; ⊍ p, III
29	4	.	2	≡⁰/ = II, III; ⊔⁰/, III
30	5	.	2	≡¹/ ≡⁰II ≡¹III; ⊔⁰/, II
31	4	0.7	2	*¹ ok. 11⁰⁰–12⁰⁰; ≡⁰/ = II, III; ⊔¹/
Σ		10.6		Uwaga. 1) W ciągu całego roku wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb. 2) W ciągu całego roku uwagi dotyczące mgły są niepewne.

Luty - Février

1	7	1.2	2	•⁰II •⁰⁻¹p; ≡⁰/; ⊔⁰/
2	5	1.6	1	•⁰⁻¹na •⁰/ •⁰⁻¹a •⁰II •p; = II
3	6	1.0	pż.	•p, III; = III
4	4	2.6	.	•a •¹II •p z prz.; ≡⁰/ = II
5	7	.	.	⁂ 10³⁰ ok. 11³⁰ * ok. 16⁰⁰–17⁰⁰, ⁂ ok. 16⁰⁰–17⁰⁰; = III
6	7	1.9	1	*²a *¹⁻²16³⁰–17⁰⁰, ⁂a, II; = III
7	5	0.1	9	*⁰na, / *¹⁻⁰a z prz. *⁰II ⁂p; = /, II, III
8	5	2.6	6	*¹II •⁰p z prz., III; = II, III
9	4	2.7	2	•n ⁂ * a z prz. *¹II *⁂p; = II
10	4	6.5	2	*⁰a z prz., II *p–15³⁰; = II
11	5	5.4	1	⁂⁰/ *²9⁰⁰p *p; ⁂a; = / ≡⁰II
12	4	4.1	4	* na *² ok. 10⁰⁰–11³⁰ *¹p, np: (Rz) ok. 24 (pojed. gęsmot); = /, II
13	5	0.5	10	*I *⁰p z prz.; = /, II, III
14	5	.	11	* na; ≡⁰/ = II ≡⁰III; ⊔⁰III
15	5	.	9	≡¹/ = II, III; ⊔⁰/
16	5	0.5	9	*⁰ok. 14⁰⁰; = /, II, III; ⊔⁰/
17	5	0.2	8	*⁰na; = /, II, III
18	5	7.5	5	•⁰na •/ ⁂²a *²II ⁂⁰p, ≡⁰/, II, III; ∽ na
19	5	1.4	5	*⁰a z prz., II, p; ≡⁰/ = II, III
20	5	.	5	= /, II, III; ⊔⁰/
21	7	.	4	≡¹/ = III; ⊔¹/
22	4	.	4	≡⁰/ = II, III; ⊔⁰/
23	5	.	4	= /, II; ⊔¹/; ⊍ p
24	5	.	4	≡⁰/ = II ≡⁰III
25	5	.	5	= /, II, III; ⊔¹/; ⊍ p, III
26	4	.	2	≡⁰/ = II, III; ⊔⁰/
27	4	.	3	= /, II, III
28	5	.	1	≡¹/ = II, III
29	6	0.0	1	*⁰np
30				
31				
Σ		39.0		

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°58' — Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.0	96.1	97.0	95.7	-2.3	-2.3	-3.2	-2.8	-0.7	-3.3	96	91	86	91	0.3	0.5	0.7	0.5	10	10	10	NE 4	NE 4	N 3
2	96.4	97.2	97.7	97.1	-3.7	-1.3	-2.0	-2.2	-0.4	-4.5	87	80	77	81	0.6	1.1	1.3	1.0	10 *	10	10	NW 1	NW 1	WNW 3
3	97.0	96.6	96.5	96.7	-4.2	-1.9	-3.3	-3.2	-1.2	-4.6	89	75	83	82	0.5	1.3	0.8	0.9	10 *	8 ⊙	9	NNW 3	N 1	NNW 1
4	94.2	93.6	93.2	93.7	-4.5	-0.5	-1.8	-2.2	-0.1	-6.5	88	74	88	83	0.5	1.6	0.7	0.9	10	10 * ⊙	10	C 0	NNW 1	N 3
5	94.2	94.5	96.7	95.1	-7.1	-4.4	-4.3	-5.0	-1.8	-7.1	93	84	84	87	0.2	0.7	0.7	0.5	10 *	10 *	10 *	NE 3	NE 3	NE 6
6	97.2	97.8	98.0	97.7	-5.7	-4.5	-8.5	-6.8	-3.8	-8.5	92	72	77	80	0.3	1.2	0.7	0.7	10 *	9 ⊙	10	NE 6	NE 9	NE 10
7	95.2	95.2	94.7	95.0	-12.7	-8.4	-9.5	-10.0	-6.9	-13.0	92	69	82	81	0.2	1.0	0.5	0.6	10	8 ⊙	10	NE 9	E 6	NE 5
8	95.9	96.1	96.2	96.1	-11.9	-5.3	-7.6	-8.1	-3.9	-12.0	89	73	90	84	0.3	1.1	0.3	0.6	10	0 ⊙	0	NE 2	NNE 3	NE 2
9	94.6	93.1	91.3	93.0	-10.7	1.4	-1.8	-3.2	3.7	-11.3	90	65	81	79	0.3	2.4	1.0	1.2	10 ≡ ⊙	0 ⊙	0	NNE 1	NE 1	C 0
10	90.2	89.3	88.3	89.3	-5.9	2.8	1.3	-0.1	5.1	-6.2	92	59	81	77	0.3	3.1	1.3	1.6	9 ≡	8 ⊙	9	C 0	SW 3	W 1
11	87.6	87.5	89.0	88.0	-1.3	1.7	-0.1	0.0	2.6	-1.6	94	76	90	87	0.4	1.6	0.7	0.9	10 ≡	10	10	W 1	C 0	C 0
12	90.9	90.9	93.0	91.6	-3.7	3.1	-0.6	-0.4	3.3	-4.1	97	76	95	89	0.2	1.8	0.3	0.8	10 ≡	9 ⊙	10	C 0	NNE 3	E 6
13	92.7	93.7	95.4	93.9	-0.4	1.2	0.5	0.4	2.1	-1.1	88	79	77	81	0.7	1.4	1.5	1.2	10	10	10	ENE 3	NE 6	ENE 9
14	95.5	94.6	94.3	94.8	-2.5	-2.1	-2.6	-2.4	0.6	-2.8	89	94	89	91	0.6	0.3	0.6	0.5	10	10 *	10 *	NE 6	NNE 6	NE 8
15	91.2	90.3	91.3	90.9	-6.5	-5.3	-6.1	-6.0	-2.5	-6.9	94	93	89	92	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ⊼	10 *	10	NE 7	NE 8	NE 6
16	93.1	92.1	94.1	93.1	-8.8	-4.6	-5.8	-6.2	-3.3	-9.1	89	81	89	86	0.4	0.8	0.4	0.5	10 *	7 ⊙	10 *	NE 4	NNE 7	NNE 5
17	91.2	89.9	88.6	89.9	-8.2	-4.4	-5.9	-6.1	-3.3	-8.5	89	86	87	87	0.3	0.6	0.5	0.5	10 *	10	10	NNW 3	NW 2	NW 1
18	87.1	87.0	88.6	87.6	-7.3	-1.4	-4.2	-4.3	-0.1	-7.7	90	62	89	80	0.3	2.1	0.5	1.0	10 * ≡	8 ⊙	10 ≡	WNW 3	SSW 3	C 0
19	90.8	90.6	88.6	90.0	-4.4	1.3	-1.8	-1.7	2.8	-5.0	89	57	79	75	0.5	2.9	1.1	1.5	10 * ≡	0 ⊙	0	WSW 2	W 2	C 0
20	84.7	82.8	80.8	82.8	-3.1	5.3	2.6	1.8	5.7	-5.0	88	71	89	83	0.6	2.6	0.8	1.3	3 ⊙	10	10	C 0	NE 3	NNE 2
21	79.6	78.6	78.3	78.8	1.3	5.5	3.6	3.5	5.7	1.0	94	92	100	95	0.4	0.7	0.0	0.4	10 • ≡	10	10 • ≡	NNE 2	NE 2	NE 2
22	76.9	77.7	78.7	77.8	2.6	3.7	2.7	2.7	4.1	2.0	100	95	96	97	0.0	0.4	0.3	0.2	10 ≡	10 • ≡	10 •	C 0	NE 1	N 1
23	80.3	80.5	83.1	81.3	1.3	1.8	0.8	1.2	2.3	0.6	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 * ≡	10 *	C 0	W 2	WSW 2
24	83.8	85.2	87.0	85.3	0.0	1.1	0.7	0.6	1.3	-0.4	100	89	96	95	0.0	0.7	0.2	0.3	10 * ≡	10 * ≡	10 ≡	W 1	W 1	C 0
25	87.1	87.2	88.2	87.5	0.5	3.3	1.3	1.6	4.4	0.2	98	78	89	88	0.1	1.7	0.8	0.9	10 ≡	8 ⊙	9	C 0	NE 2	NE 2
26	88.3	89.8	90.5	89.5	0.3	3.7	3.2	2.6	4.3	-0.2	94	85	93	91	0.3	1.2	0.5	0.7	10 ≡	10	10 ≡	NE 1	NE 1	NNE 3
27	91.3	91.7	91.3	91.4	1.3	3.1	2.1	2.2	3.8	1.2	98	97	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 • ≡	10 • ≡	10 ≡	ENE 3	NE 1	NE 2
28	89.2	87.3	84.2	86.9	1.2	1.9	1.9	1.7	2.4	0.7	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10	10 •	C 0	NE 2	NE 3
29	78.1	77.7	79.2	78.3	1.5	2.7	2.1	2.1	3.1	1.2	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 • ≡	10 •	10 •	NE 3	NE 1	C 0
30	81.4	83.6	86.8	83.9	2.1	5.5	3.9	3.8	6.9	1.6	98	89	95	94	0.1	1.0	0.4	0.5	10 • ≡	10	10	C 0	WSW 2	C 0
31	85.6	84.0	82.1	83.9	0.4	7.0	5.3	4.5	8.5	-0.5	100	85	87	91	0.0	1.4	1.1	0.8	10 ≡	10	10	C 0	NE 2	NE 3
M	89.5	89.4	89.8	89.6	-3.3	0.3	-1.2	-1.4	1.4	-3.9	93	81	89	88	0.3	1.2	0.6	0.7	9.7	8.5	8.9	2.2	2.9	2.9

Kwiecień - Avril

1	80.8	81.2	82.0	81.3	2.2	3.5	3.7	3.3	5.4	1.7	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 • ≡	10 ≡	10 ≡	NE 1	NE 2	NE 3
2	83.1	83.0	81.7	82.6	1.9	7.1	6.2	5.4	7.9	1.8	100	87	94	94	0.0	1.3	0.6	0.6	10	10	10	C 0	NNE 2	NNE 2
3	78.2	76.6	72.8	75.9	2.5	6.1	8.4	6.4	12.2	2.2	100	95	90	95	0.0	0.4	1.0	0.5	10 ≡	10 ≡	8	NE 3	NE 3	NE 1
4	68.5	66.1	65.5	66.7	5.1	9.5	6.1	6.7	9.7	4.9	100	96	98	98	0.0	0.5	0.1	0.2	10 ≡	10	10 • ≡	NE 1	N 3	NNE 3
5	65.7	67.8	72.1	68.5	3.1	2.8	2.4	2.7	6.2	2.3	95	98	98	97	0.4	0.2	0.2	0.3	10	10 •	10 •	NNW 5	NW 1	WNW 3
6	73.8	76.4	80.5	76.9	2.4	3.6	3.7	3.4	4.4	1.1	96	90	90	92	0.3	0.8	0.8	0.6	10 ≡	10 ≡	10	WSW 3	W 4	W 2
7	83.2	84.4	85.7	84.4	2.2	5.5	3.3	3.6	6.7	2.1	87	57	78	74	1.0	3.8	1.7	2.2	10	10	0	C 0	SW 5	C 0
8	87.9	89.8	91.9	89.9	1.3	4.7	1.9	2.4	5.0	0.9	94	73	87	85	0.4	2.3	0.9	1.2	10 * ≡	10	5	SW 3	W 1	SW 2
9	93.0	91.6	90.2	91.6	1.2	5.9	4.1	3.8	6.3	0.3	87	60	88	78	0.9	3.8	1.0	1.9	7 ⊙	9 ⊙	10	WSW 1	W 3	SW 3
10	93.2	94.7	94.8	94.2	4.1	7.0	4.0	4.8	8.2	3.5	85	71	90	82	1.2	2.9	0.8	1.6	10 ≡	10	0	W 1	C 0	C 0
11	94.0	91.5	89.3	91.6	0.9	16.7	10.9	9.8	18.4	-0.6	96	48	80	75	0.2	9.9	2.6	4.2	5 ≡ ⊙	5 ⊙	0 ≡	C 0	S 1	C 0
12	88.5	86.9	85.8	87.1	7.3	15.5	10.1	10.8	16.3	5.7	87	53	88	76	1.3	8.2	1.5	3.7	9 ≡	10 (⊙)	10	C 0	SSW 4	C 0
13	83.9	82.9	82.9	83.2	8.1	15.1	12.5	12.0	16.9	6.5	90	42	69	67	1.1	9.9	4.5	5.2	9 ≡	9 ⊙	10	C 0	SW 6	C 0
14	84.9	86.6	88.0	86.5	9.1	11.6	9.0	9.7	12.6	8.6	81	74	92	82	2.2	3.6	1.0	2.3	9 ⊙	10 •	10	W 1	C 0	C 0
15	93.1	95.5	97.3	95.3	6.3	10.9	6.5	7.6	13.0	6.1	84	46	88	73	1.5	7.0	1.2	3.2	10	8 ⊙	3	WSW 2	WNW 3	N 1
16	98.4	97.6	95.0	97.0	4.5	14.6	9.6	9.6	15.8	2.6	90	46	68	68	0.8	8.9	3.9	4.5	0 ≡ ⊙	6 ⊙	0	C 0	NNE 1	NE 2
17	94.7	95.0	95.0	94.9	5.8	16.3	9.5	10.3	17.7	2.7	83	42	58	61	1.5	10.7	5.0	5.7	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	E 5	E 4
18	96.1	96.1	96.0	96.1	5.9	16.8	11.6	11.5	19.0	2.5	71	41	49	54	2.7	11.3	7.0	7.0	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	E 6	E 2
19	97.0	95.4	92.6	95.0	8.7	19.6	12.9	13.3	22.4	2.9	59	30	50	46	4.6	16.0	7.5	9.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 2	C 0
20	90.2	88.2	86.5	88.3	11.9	24.8	15.6	17.0	24.9	4.4	49	19	50	39	7.0	25.3	8.9	13.7	0 ⊙	6 ⊙	3	SE 3	S 3	SSE 1
21	84.7	84.6	83.8	84.4	16.7	23.0	17.3	18.6	24.7	13.4	35	26	56	39	12.4	20.9	8.7	14.0	5 ⊙	9 ⊙	10	S 1	S 3	C 0
22	83.8	84.8	88.4	85.7	13.0	16.2	10.1	12.4	18.6	8.4	69	49	82	67	4.6	9.4	2.3	5.4	5 ⊙	8 ⊙	5	C 0	SSW 3	SW 3
23	88.9	88.0	87.1	88.0	10.1	17.9	13.7	13.8	18.6	7.6	75	35	55	55	3.2	13.4	7.0	7.9	3 ⊙	8 ⊙	6	SW 1	WSW 4	C 0
24	83.6	83.1	83.6	83.4	9.0	14.7	10.7	11.3	16.2	7.3	83	62	79	75	2.0	6.3	2.8	3.7	10 ⊙	10 •	9	C 0	WSW 9	SW 1
25	86.5	92.7	97.8	92.3	8.1	6.8	8.1	7.8	11.3	6.0	93	91	62	82	0.8	0.9	4.1	1.9	10 •	10 •	9	N 4	NNW 4	NNW 3
26	103.7	105.0	103.9	104.2	2.8	8.2	5.8	5.6	9.5	0.6	70	45	55	57	2.2	6.0	4.1	4.1	1 ⊙	4 ⊙	2	NE 5	ENE 7	NE 2
27	103.6	102.0	100.7	102.1	2.8	12.2	8.0	7.8	13.6	-0.9	70	38	59	56	2.2	8.8	4.4	5.1	0 ⊙	0 ⊙	0	NNE 3	E 3	E 1
28	99.0	96.5	93.2	96.2	5.6	17.5	12.3	11.9	19.4	0.3	66	33	53	51	3.1	13.4	6.7	7.7	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	E 2	C 0
29	91.2	92.4	92.6	92.1	7.7	12.5	11.9	11.0	18.2	3.7	73	76	88	79	2.8	3.6	1.7	2.7	9	10 •	10	C 0	SW 4	WSW 3
30	92.2	92.5	91.2	92.0	9.3	13.1	10.1	10.6	15.8	6.7	91	67	75	78	1.1	5.0	3.2	3.1	10	9	5	SW 3	W 2	SW 1
31																								
M	88.2	88.3	88.3	88.3	6.0	12.6	8.7	8.8	13.8	3.8	82	60	76	73	2.0	7.2	3.2	4.1	6.4	7.3	5.5	1.5	3.2	1.4

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206\,m$ $H_b = 219{,}8\,m$ $h_w = 10\,m$ Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	1	* na, a
2	5	0.1	1	$*^{0}$ /, a, p; = /, //
3	6	0.0	1	$*^{0-1}$ na $*^{1}$/ $*^{0-1}$ a; = /
4	6	0.0	1	$*^{0}$ //, p; = /; ⊔ ^{0}/
5	6	0.0	1	$*^{0}$ na, /, a (ok. 11^{30}), // $*^{0-1}$ 16^{15}, ///; ∞ /
6	7	0.0	2	$*^{0-1}$/ $*^{0}$ a; ⚲ p; = /
7	6	0.0	1	$*^{0}$ np, = /, ///
8	5	0.0	1	= /, //, ///
9	5	.	1	≡ ^{0}/ = // ≡ ///, ⊔ ^{1}/
10	5	.	pł.	≡ ^{0}/ = //, ⊔ ^{2}
11	4	.	pł.	≡ ^{0}/ = //, ///; ⊔ ^{1}
12	4	.	pł.	≡ ^{0}/ = //; ⊔ ^{1}/
13	6	.	pł.	
14	4	1.9	pł.	$*^{0-1}$ ok. 10^{30} — // $*^{1}$ p, ///; ⚶ p, ///; = //, ///
15	4	1.0	4	⚶ * na ⚶ / * a $*^{1}$ // * p; ⚶ na a, //, p; = //, ///
16	6	0.3	5	$*^{0}$/, ///; = /
17	5	0.2	6	$*^{0}$ na, / ⚹ a, p; = /, //, ///
18	6	0.2	6	$*^{0}$ na, /; ≡ ^{0}/, ///
19	5	0.0	6	$*^{0}$/ * p; ≡ ^{0}/ = //, ///
20	5	2.1	pł.	= /, //, ///
21	4	8.5	pł.	• ^{0} na, / — ok. 8^{30} • $^{0-1}$ p, ///, np; ≡ ^{0}/ = // ≡ ^{0} ///
22	5	5.6	.	• a, // • $^{0-1}$ • p • ///; ≡ ^{0}/, // = ///
23	5	18.5	.	$*^{1}$ na $*^{0-1}$ a, // $*^{0}$ p, ///; ≡ ^{0}/, // = ///
24	5	2.2	11	$*^{1}$ na $*^{0}$/ $*^{1}$ a, // * p z prz; ≡ ^{1}/ ≡ ^{0} //, ///
25	5	0.0	7	• ok. 8^{00}; ≡ ^{0}/ = //, ///
26	4	4.4	pł.	• ^{1} p, ≡ ^{0}/ = // ≡ ^{0} ///
27	5	0.6	.	• ^{0} na, / • ^{0} • a • //, • z prz; ≡ ^{0}/, //, ///
28	4	7.5	.	• ^{2} ok. 19^{30} — /// • ^{1} ///; ≡ ^{1}/ = //, ///
29	5	12.0	.	• na, / • ^{1} a, // • $^{1-0}$ p • ^{0} ///, ≡ ^{0}/ = //, ///
30	4	0.7	.	• $^{0-1}$ na • ^{1}/ • a — ok. 8^{00}; ≡ ^{0}/ = //, ///
31	4	0.0	.	≡ ^{2}/ ≡ a — ok. 8^{00} = //, ///
Σ		65.6		

Kwiecień - Avril

1	5	0.1	.	• na, /, a, ≡ ^{2}/ ≡ ^{0} //, ///
2	4	0.2	.	= /, //, ///
3	5	0.1	.	≡ ^{1}/ ≡ ^{0} // = ///
4	5	1.5	.	• ^{2} ok. 12^{00-20} • p, ///; ≡ ^{2}/ = // ≡ ^{0} ///
5	4	5.9	.	• // • • ^{0} a, p • ^{0} ///; = /, //, ///
6	5	0.0	.	• na, a, ≡ ^{0} /, // = ///
7	5	0.1	.	= /, //, ///
8	6	2.2	.	$*^{0}$ 6^{10-47} * 9^{45} • ^{0} ok. 11^{00} ⚶ ok. 15^{00-15}, ok. 17^{00}; ≡ ^{0}/
9	7	0.3	.	• $^{0-1}$ ok. 15^{00} — 16^{00}; = /, ///
10	4	.	.	≡ ^{0}/ = //, ///
11	6	.	.	≡ ^{0}/, ///; ⊔ ^{0}/; ○ /, //
12	7	0.2	.	• ok. 13^{00}, 15^{00-30}; (K) 12^{35-45} — K 13^{00} NE — 13^{16} — (K) 13^{20}, (K) 15^{20}; ≡ ^{0}/, ⌒ ^{0}/
13	7	0.0	.	• ^{0} 7^{00-30}, ≡ ^{0}/
14	4	2.0	.	• ^{0} 11^{30} • ^{1} // • ^{0} — ok. 16^{30}; = /, //, ///
15	7	.	.	= /, ///
16	7	.	.	≡ ^{0}/; ⌒ ^{0}/
17	8	.	.	= /
18	7	.	.	
19	8	.	.	= /; ⌒ ^{0}/
20	8	.	.	⌒ ^{1}/
21	8	.	.	
22	7	0.1	.	⚲ 11^{50} • ^{0} ok. 16^{00}; = /, ///
23	8	0.1	.	• ^{0} 16^{00-30}; = /; ⌒ ^{0}/
24	6	6.4	.	• $^{1-2}$ 12^{40} — 13^{55}; K SW 12^{31-54}, 13^{28-38}; = /; ⌒ ^{0}/
25	5	8.5	.	• ^{0} ok. 6^{00} — / • ^{1} — 8^{40} • ^{2} — 10^{40} • ^{0} — //; = /, //
26	8	.	.	⌒ ^{0} ///
27	8	.	.	⌒ ^{0}/, ///
28	8	.	.	= /; ⌒ ^{0}/
29	7	1.5	.	• ^{0} ok. 11^{00} — // • ^{2} 16^{07-20} • ^{0} — ok. 18^{00}; = /; ⌒ ^{0}/
30	6	.	.	= /, ///
31				
Σ		29.2		

Kraków, Obserw. Astr. UJ   φ = 50°04'   λ = 19°58'   Maj - Mai 1964

Dni	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.1	91.0	88.4	90.2	7.7	9.8	6.9	7.8	13.1	5.0	86	75	94	85	1.5	3.0	0.5	1.7	10	9 ⊙	7	SW 2	C 0	C 0
2	85.4	87.4	88.0	86.9	6.8	9.9	6.8	7.6	11.8	4.6	90	72	84	82	1.0	3.4	1.6	2.0	10 •	9 •	4	WNW 3	SW 3	C 0
3	86.4	87.1	85.1	86.2	6.1	11.5	8.8	8.8	13.4	4.6	92	77	86	85	0.7	3.2	1.5	1.8	10 •	9 •	10	SW 3	SW 1	W 1
4	80.9	80.1	82.2	81.1	9.7	15.1	10.4	11.4	16.8	8.4	96	76	86	86	0.4	4.1	1.8	2.1	10	9 •	10	WSW 1	W 3	WSW 2
5	82.0	82.8	84.9	83.2	9.6	12.7	9.1	10.1	15.4	6.4	79	65	88	77	2.6	5.2	1.4	3.1	7 ⊙	9 •	9	W 3	WSW 4	SW 2
6	89.5	90.8	93.1	91.1	8.2	12.1	10.2	10.2	14.4	7.9	90	56	68	71	1.1	6.2	3.9	3.7	10 •	7	7	W 3	NW 6	NW 2
7	94.7	94.0	92.7	93.8	8.1	16.2	11.6	11.9	17.0	5.1	79	48	71	66	2.3	9.6	3.9	5.3	0 ⊙	4 ⊙	3	C 0	E 2	E 3
8	92.1	91.8	92.7	92.2	10.3	21.6	18.1	17.0	23.2	4.7	73	39	55	56	3.3	15.7	9.4	9.5	0 ⊙	3 ⊙	3	E 1	SE 2	W 1
9	98.3	99.1	98.0	98.5	8.9	10.9	10.2	10.0	18.1	8.6	88	85	88	87	1.4	1.9	1.4	1.6	10 •	10 •	9	NNW 1	E 3	E 1
10	97.4	97.5	97.2	97.4	9.6	15.5	12.1	12.3	17.5	6.2	79	59	83	74	2.6	7.2	2.3	4.0	0 ⊙	7 ⊙	6	C 0	NE 1	C 0
11	98.0	98.9	99.7	98.9	10.3	16.7	13.2	13.4	17.8	7.6	82	61	75	73	2.2	7.3	3.8	4.4	0 ⊙	9 ⊙	9	SW 3	NW 4	WNW 3
12	100.1	98.9	97.0	98.7	10.6	18.9	13.9	14.3	20.0	4.6	76	36	76	63	3.1	14.0	3.9	7.0	0 ⊙	1 ⊙	1	WNW 3	NE 1	C 0
13	96.0	94.1	90.4	93.5	13.4	23.6	18.0	18.2	25.1	10.0	74	41	76	64	4.0	17.2	4.8	8.7	9	1 ⊙	2	C 0	S 1	C 0
14	90.1	89.0	87.8	89.0	16.7	20.4	16.1	17.3	23.2	11.8	74	70	95	80	5.0	7.1	1.0	4.4	5 ⊙	10	10	W 1	WNW 1	NW 1
15	94.7	96.2	99.4	96.8	9.6	13.9	8.9	10.3	16.2	8.7	82	52	72	69	2.2	7.7	3.2	4.4	10 •	8 ⊙	2	WNW 3	NW 4	W 4
16	99.9	99.0	100.4	99.8	9.1	12.7	11.1	11.0	14.6	7.8	79	69	65	71	2.5	4.6	4.6	3.9	10	9 ⊙	8	W 2	SW 3	NW 1
17	101.5	100.7	97.7	100.0	10.5	15.7	11.7	12.4	17.7	8.5	72	48	84	68	3.5	9.2	2.1	4.9	9 ⊙	4 ⊙	8	C 0	SSE 3	C 0
18	95.6	93.5	94.2	94.4	13.5	19.3	12.3	14.4	21.3	8.7	66	43	78	62	5.3	12.8	3.2	7.1	8	10	10	SSE 2	WSW 6	NNE 4
19	96.8	96.4	94.6	95.9	7.9	13.7	9.1	10.0	15.2	4.8	70	45	70	62	3.2	8.6	3.6	5.1	4 ⊙	4 ⊙	2	NNE 3	SE 3	C 0
20	92.2	89.2	87.1	89.5	8.5	17.7	12.1	12.6	19.2	2.8	70	39	64	58	3.3	12.2	5.1	6.9	3 ⊙	6 ⊙	7	E 1	NNW 2	C 0
21	86.3	86.4	87.5	86.7	11.1	17.5	12.2	13.2	18.6	6.4	64	39	80	61	4.8	12.2	2.9	6.6	4 ⊙	9 ⊙	9	C 0	NNE 2	W 1
22	90.1	90.4	91.8	90.8	10.9	18.8	13.7	14.3	19.9	10.1	83	37	67	62	2.2	13.6	5.2	7.0	8 ⊙	7 ⊙	4	W 3	NE 3	C 0
23	94.9	94.6	94.0	94.5	11.4	20.2	14.1	15.0	21.0	7.4	76	35	66	59	3.3	15.5	5.4	8.1	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	NE 3	E 3
24	95.5	94.9	94.4	94.9	10.6	19.9	14.1	14.7	20.4	7.3	85	38	62	62	2.0	14.4	6.1	7.5	7 ⊙	7 ⊙	0	E 3	NNE 5	WNW 2
25	93.5	92.4	90.2	92.0	11.6	19.8	14.6	15.2	20.4	7.0	77	40	56	58	3.1	13.9	7.3	8.1	0 ⊙	2 ⊙	0	E 2	ESE 5	ENE 3
26	88.8	86.9	86.3	87.3	12.2	22.0	16.5	16.8	23.1	6.3	78	37	50	55	3.2	16.6	9.4	9.7	0 ⊙	2 ⊙	0	NE 3	NE 5	ENE 5
27	86.3	85.4	84.8	85.5	13.9	22.0	16.9	17.4	23.5	7.1	64	30	53	49	5.7	18.6	9.1	11.1	0 ⊙	1 ⊙	2	E 2	ESE 5	NE 3
28	85.9	85.5	85.6	85.7	14.5	23.8	16.9	18.0	24.8	9.0	66	37	71	58	5.7	18.5	5.5	9.9	3 ⊙	7	3	C 0	E 2	C 0
29	86.8	85.8	86.9	86.5	15.9	25.2	15.4	18.0	25.6	10.4	69	39	92	67	5.6	19.6	1.3	8.8	0 ⊙	4 ⊙	9 •	C 0	NNE 2	C 0
30	86.4	85.1	83.7	85.1	15.3	24.8	19.0	19.5	25.5	12.8	86	45	68	66	2.4	17.1	7.0	8.8	8	3 ⊙	0	SSE 1	NE 1	NNW 1
31	83.0	81.5	81.4	82.0	16.7	25.7	18.6	19.9	26.5	12.9	74	41	76	64	5.0	19.5	5.1	9.9	10	3 ⊙	10	C 0	E 3	N 1
M	91.6	91.2	90.9	91.2	10.9	17.7	13.0	13.6	19.4	7.5	78	51	74	68	3.0	11.0	4.1	6.0	5.3	6.0	5.3	1.6	2.9	1.4

Czerwiec - Juin

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temp. I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	81.1	79.1	77.4	79.2	17.3	27.4	22.5	22.4	29.2	12.2	76	38	61	58	4.7	22.7	10.6	12.7	0 ⊙	3 ⊙	9	C 0	C 0	NNE 1
2	77.0	75.3	76.8	76.4	20.0	29.2	22.9	23.8	29.5	13.8	69	39	60	56	7.2	24.7	11.2	14.4	0	4	6	C 0	SSE 2	S 2
3	80.9	82.3	86.6	83.3	20.5	28.7	16.3	20.4	28.7	14.7	72	41	75	63	6.7	23.4	4.5	11.5	8 ⊙	10 (K)	1	C 0	SW 8	W 1
4	92.1	94.9	95.2	94.1	17.8	18.9	16.2	17.3	21.2	12.7	72	72	87	77	5.8	6.1	2.3	4.7	8 ⊙	9	2	WSW 2	WNW 2	C 0
5	96.3	95.3	93.8	95.1	15.2	24.6	18.1	19.0	25.3	10.0	79	39	60	59	3.7	18.8	8.3	10.3	0 ⊙	0 ⊙	0	W 1	C 0	C 0
6	94.3	92.6	90.7	92.5	17.0	28.0	20.9	21.7	28.7	11.0	67	37	68	57	6.3	23.6	7.8	12.6	0 ⊙	0 ⊙	3	C 0	NNE 2	C 0
7	90.4	88.7	86.8	88.6	18.6	23.9	21.0	21.1	25.8	16.2	79	60	73	71	4.5	11.7	6.9	7.7	4 ⊙	9 ⊙	4	SSE 1	NW 2	NNW 2
8	85.7	84.3	89.8	86.6	17.8	23.6	14.7	17.7	26.3	14.4	81	62	91	78	3.8	11.0	1.5	5.4	2 ⊙	9 K	9 •	C 0	WNW 5	C 0
9	91.4	94.5	96.4	94.1	14.1	15.8	13.3	14.1	16.2	12.9	93	80	93	89	1.1	3.5	1.1	1.9	10 •	10	10 •	W 1	NW 3	C 0
10	97.7	97.7	96.0	97.1	14.3	18.1	15.3	15.8	21.1	12.1	84	59	82	75	2.5	8.6	3.2	4.8	9	9	0	C 0	E 1	C 0
11	96.4	96.0	94.6	95.7	15.6	23.7	19.6	19.6	25.5	12.0	74	48	71	64	4.6	15.3	6.5	8.8	0	0 ⊙	0	C 0	ENE 2	NE 2
12	95.1	93.5	92.6	93.7	17.6	27.1	19.7	21.0	28.0	12.5	79	50	62	64	4.2	17.8	8.6	10.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 1	ENE 1	C 0
13	92.0	90.0	88.6	90.2	18.0	28.5	23.0	23.1	29.1	12.3	75	35	72	61	5.0	25.1	8.0	12.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 4	C 0
14	88.6	87.4	86.3	87.4	19.8	29.8	23.2	24.0	30.5	14.4	70	32	56	53	6.9	28.3	12.5	15.9	0	1 ⊙	0	C 0	SE 3	C 0
15	87.0	87.0	88.4	87.5	21.8	31.0	20.3	23.4	31.1	15.6	67	37	87	64	8.7	28.5	3.1	13.4	1 ⊙	5	10	C 0	SE 2	SW 3
16	91.6	91.4	90.6	91.2	18.2	22.5	21.6	21.0	24.5	16.8	79	62	65	69	4.5	10.4	9.1	8.0	10	10	9	W 1	W 1	N 2
17	90.7	90.7	90.3	90.6	16.2	19.7	17.5	17.7	21.7	15.8	90	78	86	86	1.7	5.1	1.8	2.9	10 •	10	0	N 1	C 0	N 1
18	90.1	89.3	87.4	88.9	16.3	20.9	19.7	19.2	22.9	14.3	95	74	88	86	1.0	6.4	2.8	3.4	10	9	7	N 1	ENE 2	NE 2
19	85.2	83.8	84.6	84.5	16.4	28.5	19.3	20.9	28.9	15.2	100	47	90	79	0.0	20.7	2.2	7.6	10 ≡	8 (K)	10	NE 1	ENE 1	W 1
20	86.0	86.2	88.1	86.8	20.0	27.3	18.9	21.3	28.1	15.3	79	56	86	74	5.0	16.0	2.9	8.0	3 ⊙	9	8	C 0	E 1	ESE 2
21	88.2	86.7	89.5	88.1	17.2	27.5	18.1	20.2	27.7	14.6	93	52	95	80	1.4	17.7	1.1	6.7	9	5 ⊙	10	E 1	E 3	W 1
22	88.7	89.7	88.6	89.0	17.2	19.5	18.5	18.4	22.5	16.1	97	96	94	96	0.6	0.9	1.3	0.9	10	10 • K	10	S 1	WNW 1	NNE 1
23	87.4	90.8	92.4	90.2	19.3	22.6	18.8	19.9	24.9	16.4	88	57	74	73	2.8	11.9	5.5	6.7	8 ⊙	4 ⊙	8	W 3	WNW 3	N 1
24	93.0	93.5	95.3	93.9	17.0	19.5	14.1	16.2	20.8	14.0	75	66	83	75	4.9	7.7	2.7	5.1	10	10	10	N 1	N 3	N 1
25	95.9	95.4	94.7	95.3	15.5	22.8	20.9	20.0	23.9	13.2	81	58	66	68	3.4	11.5	8.4	7.8	9	9	10	N 2	NNE 4	NE 3
26	95.0	94.4	92.9	94.1	18.4	25.2	22.4	22.1	26.7	15.1	70	58	69	66	6.5	13.4	8.5	9.5	0 ⊙	2 ⊙	6	NE 3	NE 2	E 1
27	92.7	91.1	90.2	91.3	19.1	28.0	21.4	22.5	28.6	15.2	81	52	80	71	4.2	18.3	5.2	9.2	0 ⊙	2 ⊙	2	E 1	NE 3	C 0
28	89.2	87.8	86.2	87.7	20.8	27.3	21.6	22.8	29.9	15.3	77	44	84	68	5.8	20.3	4.2	10.1	0 ⊙	10 (K)	3	C 0	NW 4	C 0
29	87.6	87.0	84.4	86.3	18.5	18.0	15.6	16.9	22.3	15.4	91	91	86	89	1.9	1.8	2.4	2.0	10	10	10	WSW 2	NNW 2	SW 2
30	87.9	90.5	91.9	90.1	11.3	12.7	11.7	11.8	16.1	10.3	93	72	75	80	1.0	4.1	3.4	2.8	10 •	10	7	NW 4	WSW 3	W 1
31																								
M	89.8	89.6	89.6	89.7	17.6	24.0	18.9	19.8	25.5	14.0	81	56	77	71	4.0	14.5	5.3	7.9	5.0	6.2	5.5	0.9	2.3	1.0

Kraków, Obserw. Astr. UJ - $H_s = 206\ m$ $H_b = 219.8\ m$ $h_w = 10\ m$ Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	3.2	•	•⁰ 12⁰⁰⁻²⁰ •¹ 15⁰⁰⁻¹⁰ •⁰–ok. 17³⁰, ⊠ a, ⊠ 16⁰⁰; = 1; ⌒⁰ 1
2	6	3.5	•	•⁰ 1, 6⁴⁸⁻⁵² •¹–8¹⁰ •⁰ ok. 10¹⁵ •² ok. 12³⁵ ll •⁰ 17²⁵⁻³⁵; = 1
3	7	7.0	•	•⁰ na, 1, 11⁰⁹⁻³⁰ •²–11⁴⁰ •⁰–ll ▲⁰ 10⁵⁹–11¹¹ •⁰⁻¹ 13⁵⁰; = 1
4	8	6.4	•	•¹ 0²⁰–5⁴⁵ •²–6¹⁵ • 10⁵⁵ 11⁰⁰ •⁰–11³⁵ •²–12⁰⁵ •⁰–15⁴⁰ •² 16⁰⁰ •⁰ ok 19⁰⁰, 21⁵⁰–23⁰⁰, ⊠ NE 11⁰⁷, 11³⁰, 11⁴⁰ NW, ⊠ 14⁰⁰, 16¹⁰, = 1, III
5	7	4.9	•	•² ll, 16⁰⁰⁻⁰⁵, 17⁰⁵⁻¹⁵ •⁰–ok. 18⁰⁰, ⊠ 16¹⁵–58 : = 1; ⌒ p
6	7	1.3	•	•⁰ 1 •¹ 10⁵⁰–11⁴⁵; = 1
7	7	•	•	= 1; ⌒⁰ III
8	8	4.0	•	∿ 1; ⌒¹ 1
9	7	3.1	•	•¹ 2¹⁰– ok. 16⁰⁰
10	7	•	•	= 1; ⌒¹ 1 ⌒⁰– III
11	7	•	•	= 1; ⌒¹ 1 ⌒⁰ ll
12	7	•	•	= 1; ⌒¹ 1 ⌒⁰ III
13	7	•	•	= 1, III, ⌒⁰ III
14	5	12.4	•	• 12¹⁵– ll •¹ 16⁵⁰ 17²⁵ •²–17³⁵ •⁰ 19⁵⁵; ⊠ 17¹⁷–⁴⁸ ; = 1, ll, III; ⌒¹ 1
15	7	•	•	•⁰ 1; ⊕ ll
16	7	•	•	= 1
17	7	•	•	⌒⁰ III
18	7	•	•	⌒⁰ 1
19	8	•	•	⌒⁰ 1 ⌒¹ III; ⊕ a
20	7	•	•	⌒¹ 1, III
21	8	•	•	= 1, III; ⌒⁰ 1; ⊕ a, ll
22	7	•	•	= 1; ⌒⁰ 1; ⊎ III
23	8	•	•	= 1, III; ⌒⁰ 1
24	8	•	•	⌒⁰ 1
25	7	•	•	⌒⁰ 1
26	7	•	•	
27	8	•	•	= III, ⌒⁰ 1
28	7	0.0	•	• 14²⁵
29	7	3.6	•	•⁰ 19⁴⁵–20⁰⁰ •²– III •⁰ III; = 1; ⌒⁰ 1
30	7	•	•	= 1, III
31	7	•	•	(⊠) SE 16⁴⁰, (⊠) S 18²⁰; = 1, III
Σ		49.4		

Czerwiec - Juin

1	8	•	•	= 1, ll
2	7	•	•	⌒⁰ 1
3	6	0.4	•	• a •⁰⁻¹ 11⁴⁰– ok. 15¹⁰, (⊠) NE 19²⁰⁻³⁵ III; = 1, III
4	6	2.9	•	•¹⁻⁰ 9¹⁵– ok 11³⁰, ⊠ NW 9²⁵ 10²², = 1, III
5	7	•	•	= 1
6	7	•	•	= 1, ⌒⁰ 1
7	7	•	•	= 1, III
8	5	24.2	•	•² 14³⁰ 15¹⁰ 16²⁰ 21³⁰ •⁰–III; ⊠ 13¹⁴ ³⁰–15⁰⁵ NW ⊠ 16⁰⁵; = 1, ll; ⌒¹ 1
9	7	6.4	•	•¹⁻⁰ 4³⁰ a •² 10²⁵ a •⁰ ok. 11⁴⁰, ok. 16⁰⁰ 24; = 1
10	7	•	•	•⁰ 0⁰⁰– 4³⁰; ∿ III
11	7	•	•	⌒¹ 1
12	8	•	•	= 1
13	8	•	•	⌒² 1
14	8	•	•	= 1; ⌒⁰ 1
15	8	0.4	•	• 15³⁵ •⁰ 19⁴⁰–20⁰⁰, ⊠ 15²⁵ – 16¹⁰ (⊠) SE 17⁵⁰, 19²⁵⁻⁴⁰ SE, 19⁴⁵ SW, 20³⁰ S; = 1, III; ∿ 1
16	8	2.0	•	= 1
17	6	4.1	•	• 1; = III
18	7	0.5	•	= 1
19	7	1.9	•	•¹ 14²⁰ 16¹⁰, 20²⁰⁻⁵⁵ (⊠) SW ll, ⊠ 14⁰⁰⁻³⁰, ⊠ 20²⁵; ≡² 1 = III
20	7	0.2	•	•¹ 16⁴⁵ p, 18¹⁵⁻²⁹; = 1 ∿ ll
21	8	14.8	•	•⁰⁻² 14³⁵⁻⁴⁷ •¹ 19⁰⁵ n ▲⁰ 14⁴²⁻⁴⁵ SW (⊠) 14¹²⁻¹⁴ ⊠ 14³⁶⁻⁵⁰ ⊠ 19¹³⁻³⁵; = 1, III
22	6	6.2	•	•¹ 12⁴⁰ 15⁰⁰; ⊠ 13⁰⁰– ll; = 1, III
23	7	•	•	•¹ ok. 2³⁰– 4²⁰; = 1
24	7	5.2	•	•¹ ok. 18⁰⁰ 21⁰⁰
25	7	•	•	
26	7	•	•	
27	7	•	•	= 1; ⌒¹ 1 ⌒⁰ III
28	7	9.5	•	• 13⁵¹ •² 23³⁸ 24; (⊠)⁰ NW 13¹⁹⁻³⁵ ⊠–14³⁰, (⊠) W 22⁴⁰–23⁰⁰, ⊠ 23¹²⁻⁴¹–24; = 1; ⌒¹ 1
29	5	2.9	•	⊠ •² 0⁰⁰⁻¹⁰ •⁰ ok. 4³⁰ 6⁰⁰; = 1, ll, III
30	7	1.2	•	• 1 •² 9⁴⁵⁻⁵⁵ ▽ 20⁰⁰⁻¹⁵; = 1
31				
Σ		80.8		

Kraków, Obserw. Astr. UJ

φ = 50°04' λ = 19°58'

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.9	88.4	86.7	88.7	12.3	16.6	10.7	12.6	17.5	8.9	77	51	92	73	3.4	9.2	1.0	4.5	2 ⊙	9	10	SW 1	WSW 3	WSW 3
2	89.3	89.9	90.8	90.0	11.5	16.9	15.7	15.0	18.8	10.1	93	57	58	69	1.0	8.2	7.4	5.5	10 •	7 ⊙	8	NNW 2	NNW 5	WNW 2
3	88.3	88.0	87.8	88.0	13.3	18.3	15.4	15.6	20.0	12.2	76	56	70	67	3.7	9.2	5.3	6.1	6 ⊙	8	8	WSW 2	NW 2	C 0
4	87.9	85.5	87.0	86.8	13.7	23.0	14.8	16.6	24.4	12.3	82	51	91	75	2.9	13.9	1.5	6.1	2 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SSW 3	WNW 1
5	86.6	88.2	88.2	87.7	12.0	13.2	11.4	12.0	16.9	11.0	86	84	91	87	2.0	2.5	1.2	1.9	10	10	8	WNW 1	SW 2	C 0
6	85.8	85.4	89.7	87.0	10.4	12.1	10.4	10.8	15.2	8.4	90	87	90	89	1.3	1.8	1.3	1.5	10	10 • K	10	C 0	WSW 1	SW 3
7	91.0	91.3	89.9	90.7	11.7	17.0	13.0	13.7	19.4	6.9	72	44	80	65	3.7	10.9	3.0	5.9	2 ⊙	8	8	W 2	WSW 3	C 0
8	88.9	86.2	84.0	86.4	13.1	24.6	18.1	18.5	25.9	7.6	77	38	69	61	3.5	19.2	6.4	9.7	6 ⊙	7 ⊙	9	C 0	SE 3	SW 1
9	85.3	84.2	83.1	84.2	19.6	29.5	21.9	23.2	30.2	11.6	65	36	70	57	8.1	26.5	7.9	14.2	0 ⊙	3 ⊙	1	C 0	SW 3	W 1
10	82.7	84.3	84.4	83.8	20.0	20.0	14.6	17.3	22.3	13.0	68	63	92	74	7.4	8.6	1.3	5.8	6 ⊙	9 ⊙	10	W 1	W 4	C 0
11	85.0	88.3	90.9	88.1	13.9	12.8	12.2	12.8	14.7	11.9	91	85	95	90	1.5	2.3	0.7	1.5	10	10 •	10	NNW 2	N 2	W 1
12	91.8	91.9	92.0	91.9	11.8	20.0	16.9	16.4	21.3	10.4	97	72	85	85	0.3	6.6	2.9	3.3	10 ≡	5 ⊙	0	C 0	ESE 3	ESE 1
13	93.7	94.7	95.2	94.5	16.4	23.7	20.0	20.0	25.1	11.5	82	62	87	77	3.2	11.1	3.1	5.8	0 ⊙	5 ⊙	4	ESE 1	NE 2	C 0
14	96.1	96.3	97.5	96.6	19.4	26.8	22.4	22.8	27.9	15.0	83	48	62	64	3.8	18.1	10.2	10.7	3 ⊙	5 ⊙	3	E 1	N 3	N 1
15	98.8	97.8	97.0	97.9	19.8	26.2	19.0	21.0	26.8	15.2	73	41	75	63	6.1	20.1	5.4	10.5	4 ⊙	3 ⊙	3	C 0	NNW 5	C 0
16	96.0	95.1	95.0	95.4	17.0	24.6	21.6	21.2	25.7	14.5	81	53	70	68	3.8	14.5	7.8	8.7	2 ⊙	9 ⊙	6	NW 1	NW 3	C 0
17	95.2	94.4	94.7	94.8	18.9	27.2	22.7	22.9	28.4	15.5	78	43	66	62	4.7	20.4	9.4	11.5	2 ⊙	1 ⊙	9	WNW 1	N 2	NW 1
18	95.6	94.6	93.5	94.6	19.2	25.3	20.8	21.5	26.9	17.2	86	55	71	71	3.2	14.6	7.2	8.3	5 ⊙	6 ⊙	1	WNW 1	WNW 1	NW 1
19	93.1	91.9	91.4	92.1	16.3	26.6	20.3	20.9	28.0	12.4	79	37	69	62	3.8	22.0	7.2	11.0	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	N 1	NE 1
20	91.3	90.6	90.8	90.9	18.8	30.1	24.3	24.4	31.1	13.2	73	39	70	61	5.9	26.1	9.1	13.7	0	0 ⊙	4	C 0	SSW 2	C 0
21	91.4	91.2	89.6	90.7	21.2	31.8	24.5	25.5	33.2	17.2	79	43	73	65	5.2	26.7	8.1	13.3	3 ⊙	1 ⊙	3	C 0	W 1	C 0
22	89.9	88.9	88.2	89.0	22.4	32.4	25.2	26.3	33.0	17.1	74	35	62	57	7.0	31.6	12.1	16.9	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
23	89.4	91.3	92.9	91.2	20.4	20.0	17.3	18.8	25.2	16.9	88	78	92	86	2.9	5.2	1.6	3.2	2 ⊙	10	9	SW 2	NW 3	C 0
24	95.7	94.2	94.7	94.2	16.1	18.6	17.7	17.5	19.5	15.7	86	74	79	80	2.5	5.5	4.2	4.1	10 •	9	8	W 1	SE 1	C 0
25	95.5	95.3	95.5	95.4	16.1	20.3	16.5	17.4	22.0	12.4	78	56	86	73	4.0	10.6	2.8	5.8	2 ⊙	10	6	SW 1	W 3	C 0
26	95.7	95.2	94.2	95.0	14.5	23.6	18.3	18.7	25.0	13.0	84	53	73	69	2.7	14.4	5.6	7.6	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	C 0	SSW 1
27	93.4	90.8	88.9	91.0	16.7	26.3	20.4	21.0	27.5	11.2	75	46	81	67	4.8	18.5	4.6	9.3	0 ⊙	3 ⊙	2	SSW 1	ESE 4	C 0
28	87.7	86.1	85.8	86.5	19.7	29.2	21.9	23.2	30.1	14.3	78	39	72	63	5.1	24.9	7.3	12.4	0 ⊙	3	3	C 0	S 1	C 0
29	86.8	86.9	88.1	87.3	19.9	25.3	18.3	20.4	25.5	16.7	75	56	97	76	5.7	14.1	0.6	6.8	6 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SW 1	C 0
30	90.0	91.1	93.3	91.5	17.9	22.6	15.3	17.8	23.7	14.9	93	41	69	68	1.4	16.2	5.5	7.7	10 ⊙ ≡	5 ⊙	0	C 0	WNW 6	C 0
31	94.4	92.4	88.6	91.8	13.3	24.0	19.0	18.8	25.4	8.2	75	30	58	54	3.8	20.8	9.3	11.3	0 ⊙	0	0	C 0	WNW 2	C 0
M	91.0	90.7	90.6	90.8	16.4	22.9	18.1	18.9	24.4	12.8	80	53	77	70	3.8	14.7	5.2	7.9	4.0	5.6	5.3	0.7	2.5	0.6

Sierpień - Août

1	84.1	82.5	82.8	83.1	15.7	24.7	14.1	17.2	25.1	11.0	91	54	92	79	1.5	14.3	1.3	5.7	9	10	10	C 0	W 1	WSW 4
2	77.8	80.3	81.3	79.8	12.7	13.0	10.8	11.8	16.2	10.6	88	77	91	85	1.8	3.5	1.2	2.2	10	10 •	10	SW 2	W 4	WSW 2
3	85.1	87.5	89.9	87.5	11.8	13.0	13.3	12.8	16.4	10.2	83	80	64	76	2.3	3.0	5.5	3.6	10	10	10	W 3	W 4	W 3
4	88.9	88.4	85.8	87.7	12.0	13.3	15.1	13.9	15.9	10.2	74	77	91	81	3.6	3.5	1.5	2.9	10	10 •	10	WSW 3	SW 4	SW 4
5	89.2	89.3	89.4	89.3	14.5	17.4	12.7	14.3	18.6	12.2	77	51	84	71	3.8	9.8	2.4	5.3	9	9 ⊙	2	W 4	W 5	W 1
6	88.8	88.0	87.0	87.9	12.4	21.8	16.7	16.9	23.3	8.1	86	46	83	72	2.0	14.1	3.3	6.5	1 ⊙	8 ⊙	3	W 1	W 4	W 1
7	86.3	85.3	85.5	85.7	12.8	22.8	17.2	17.5	24.4	10.4	91	46	62	66	1.4	14.9	7.4	7.9	5 ⊙	7 ⊙	0	W 1	WNW 3	N 1
8	84.9	83.3	83.2	83.8	14.4	23.3	17.4	18.1	24.8	9.6	72	41	69	61	4.6	17.0	6.3	9.3	0 ⊙	3 ⊙	3	N 2	NE 3	NNE 1
9	83.9	81.7	80.3	82.0	13.8	24.9	19.4	19.4	26.3	10.4	82	43	78	68	2.9	18.0	4.8	8.6	4 ⊙	7 ⊙	10	NNE 1	E 3	S 2
10	78.6	77.1	79.1	78.3	15.6	18.2	15.7	16.3	19.4	15.2	97	92	91	93	0.6	1.7	1.5	1.3	10 •	10	10	C 0	NE 3	SSW 1
11	79.1	80.6	82.5	80.7	15.4	20.3	18.8	18.3	22.1	14.4	89	70	88	82	1.9	7.0	2.5	3.8	10	10	10	W 1	W 1	NNW 1
12	83.0	82.7	83.1	82.9	17.1	24.3	19.6	20.2	25.1	16.2	93	61	81	78	1.4	12.0	4.3	5.9	10	4 ⊙	10	WSW 1	WSW 1	SW 2
13	82.5	82.0	82.4	82.3	16.9	22.2	17.2	18.4	22.6	15.3	95	71	92	86	1.0	7.8	1.6	3.5	10	9 ⊙	9	C 0	WSW 1	SW 3
14	81.2	82.8	86.8	83.6	15.3	16.8	15.0	15.5	17.9	12.6	85	73	93	84	2.6	5.2	1.1	3.0	9 ⊙	10	10	SW 1	W 3	W 3
15	87.9	89.5	89.8	89.1	15.2	18.6	13.9	15.4	19.6	13.3	89	65	89	81	1.9	7.4	1.8	3.7	9	8	1	W 2	NNE 3	C 0
16	90.5	90.3	89.9	90.2	12.8	21.6	15.0	16.1	23.1	8.9	88	48	89	75	1.8	13.4	1.6	5.7	10	2 ⊙	9	ENE 2	ENE 1	ENE 1
17	89.4	89.2	86.5	88.4	15.3	23.7	19.0	19.3	25.1	13.0	87	54	77	73	2.3	13.6	5.0	7.0	9 ⊙	8 ⊙	8	C 0	ENE 2	ESE 2
18	83.1	78.9	77.6	79.9	16.2	28.1	18.9	20.5	28.6	14.8	84	37	73	65	2.9	23.9	5.9	10.9	7	6 ⊙	5	C 0	ESE 3	SE 2
19	75.2	76.9	81.3	77.8	17.9	15.9	14.6	15.8	19.9	14.2	83	89	95	89	3.4	2.0	0.7	2.0	10	10	10	W 1	W 3	C 0
20	84.3	86.8	89.1	86.7	15.4	20.5	15.6	16.8	21.0	13.8	79	53	76	69	3.7	11.2	4.3	6.4	4 ⊙	5 ⊙	9	W 3	W 4	W 3
21	92.8	91.9	92.6	92.4	12.6	18.2	14.4	14.9	19.6	11.1	84	68	81	78	2.4	6.8	3.1	4.1	10	8	6	W 3	W 2	NNE 1
22	90.2	90.7	92.1	91.0	13.6	15.8	13.1	13.9	16.4	12.5	87	85	89	87	2.0	2.6	1.6	2.1	10	10	10	NNE 2	NNE 1	N 5
23	92.7	94.9	97.5	95.0	10.8	14.2	10.2	11.4	16.4	9.5	92	57	82	77	1.0	6.9	2.2	3.4	10 •	10	1	N 3	NNW 3	NNW 1
24	100.1	100.0	97.5	99.2	8.5	18.1	11.0	12.2	19.4	4.7	89	43	94	75	1.2	12.0	0.8	4.7	1 ⊙	2 ⊙	1	NNW 1	ENE 1	ESE 1
25	94.7	93.3	93.2	94.4	11.4	20.5	16.9	16.4	20.8	7.8	86	60	84	77	1.8	9.7	3.1	4.9	10	10	10	E 1	NW 3	C 0
26	95.7	97.2	98.1	97.0	16.2	22.5	16.1	17.7	23.6	14.6	86	57	92	78	2.5	11.6	1.6	5.2	10	5 ⊙	0	W 1	WNW 3	C 0
27	98.0	97.8	97.6	97.8	12.1	24.9	16.3	17.4	25.4	10.2	99	51	79	76	0.1	15.3	3.8	6.4	0 ≡ ⊙	0 ⊙	0	WNW 1	E 3	C 0
28	96.3	96.0	93.6	95.3	14.4	28.0	19.9	20.6	29.7	11.6	83	54	91	76	2.7	17.3	2.2	7.4	0 ⊙	0	0	C 0	E 1	C 0
29	92.1	90.1	89.4	90.5	15.0	30.1	21.8	22.2	31.3	14.2	90	31	72	64	1.0	29.2	7.4	12.7	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 1	SSW 1
30	92.1	97.8	98.9	96.3	17.5	13.8	12.3	14.0	21.8	12.1	91	86	78	85	1.8	2.2	3.2	2.4	10 ≡	10	10	WSW 1	WNW 2	WNW 1
31	98.0	98.9	100.4	99.1	10.3	16.7	10.2	11.8	17.5	9.4	95	47	83	75	0.6	10.1	2.0	4.2	5 ⊙	6 ⊙	2	WNW 1	WNW 3	C 0
M	88.0	88.1	88.6	88.2	14.1	20.2	15.6	16.4	21.8	11.7	87	60	83	77	2.1	10.5	3.1	5.2	7.2	7.0	6.1	1.4	2.5	1.5

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206\,m$ $H_b = 219.8\,m$ $h_w = 10\,m$ Lipiec – Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	2.3	.	$\bullet^{2}\,19^{08-26}$ $\bullet^{2}\,20^{30}$
2	8	3.8	.	$\bullet^{0-2}\,1-8^{40}$ $\bullet^{2}\,13^{25-30}$; K NW 12^{07}; = I
3	7	.	.	
4	8	7.9	.	$\bullet^{2}\,16^{28}$ 17^{15}; K W 16^{30-45}; = I, III; ⌒ ^{1}
5	7	2.9	.	$\bullet^{1}\,8^{05}$ ok. 10^{00} II $\bullet^{0-1}\,13^{12-30}$; = III
6	5	6.5	.	$\bullet^{2}\,13^{13}$ 14^{10} $\bullet^{0}\,14^{30}$; K WNW 13^{07-13} K NW 13^{35-45}; = I, II, III
7	8	.	.	= III; ⌒ ^{0} III
8	7	.	.	= I; ⌒ ^{0} I; ⊕ II
9	7	.	.	= I ⌒ ^{2} I
10	7	25.9	.	$\bullet^{2}\,16^{40}$ 20^{00} 23^{45} 24; K W 19^{00-16}; ⌒ ^{1} I
11	7	1.9	.	$\bullet^{2}\,0^{00}$ ok. 2^{00} $\bullet^{2-0}\,4^{15}$ 6^{30} $\bullet^{1}\,8^{10}$ ok. 10^{00} $\bullet^{1}$ II; = III
12	7	.	.	≡ ^{1} I; ⌒ ^{1} III
13	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} I
14	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} I
15	8	.	.	⌒ ^{2} I ⌒ ^{1} II
16	7	.	.	= I; ⌒ ^{0} I
17	8	.	.	= I; ⌒ ^{0} I
18	6	.	.	= I; ⌒ ^{0} III
19	7	.	.	= I
20	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} I ⌒ ^{0} III
21	6	.	.	= I; ⌒ ^{1} I
22	7	.	.	= I
23	6	0.9	.	$\bullet^{2}\,15^{45}$ $\bullet^{0}\,15^{50}$; (K) 15^{35}; = I; ⌒ ^{0} I
24	7	2.4	.	$\bullet^{0}\,6^{40}$ 10^{20} $\bullet^{1}\,12^{30}$ $\bullet^{2}\,18^{35-50}$; = I
25	7	.	.	= I
26	7	.	.	= I; ⌒ ^{2} I ⌒ ^{0} III
27	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} III
28	8	.	.	= I; ⌒ ^{0} I
29	7	1.9	.	$\bullet^{0-2}\,18^{47}$ 19^{25} $\bullet^{0}\,19^{35}$; (K) 18^{36} K 18^{44-55}; = I, III; ⌒ ^{0} I
30	7	.	.	≡ ^{0} I; ⌒ ^{0} III
31	7	.	.	= I; ⌒ ^{2} I ⌒ ^{0} III
Σ		56.4	.	

Sierpień – Août

1	5	25.7	.	$\bullet^{2}\,15^{40}$ 16^{08} $\bullet^{1}\,21^{05}$; K NW 15^{40} K NE 15^{58} K N 16^{21-30} (K) 17^{40}; = I, II; ⌒ ^{0} I
2	7	1.7	.	$\bullet^{2}\,3^{25}$ 7^{30} $\bullet^{0-1}\,13^{30-46}$; 19^{10} 20^{14} $\bullet^{2}\,20^{22}$
3	7	5.1	.	$\bullet^{2}\,8^{45-55}$; K 9^{53-59}; ∿ I
4	7	0.9	.	$\bullet^{0}\,13^{20-40}$; 14^{25} 15^{20}; = I
5	7	.	.	= I, III; ⌒ ^{0} I, III
6	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} I ⌒ ^{0} III
7	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} I ⌒ ^{0} III
8	9	.	.	= III; ⌒ ^{0} I
9	9	4.4	.	= I; ⌒ ^{0} I
10	5	29.4	.	$\bullet^{0}\,3^{45}$ $\bullet^{2}\,6^{55}$ $\bullet^{1}\,7^{30}$ I; $\bullet^{1-0}$ ok. 13^{00} $\bullet^{2}\,13^{50}$ 14^{40} $\bullet^{1}$ 17^{50}; = I, II, III
11	7	.	.	= I, III
12	7	0.0	.	$\bullet^{0-1}\,22^{25-35}$; = I ∿ II = III
13	5	7.1	.	$\bullet^{0}$ ok. 12^{00} $\bullet^{2}\,15^{15}$ 16^{15} $\bullet^{2}\,20^{00-30}$; K 15^{15} 16^{15}; = I, II, III
14	7	7.4	.	$\bullet^{1}\,17^{20}$ 18^{30}; p z prz.; 22^{25} 23^{15} $\bullet^{0}$ 24; = I, III
15	8	.	.	$\bullet^{0}\,0^{00}$ 1^{00} $\bullet^{2}$ ok. 3^{30}; = III
16	8	.	.	= III; ⌒ ^{2} III
17	7	.	.	= I, III; ⌒ ^{0} I ⌒ ^{1} III
18	8	0.0	.	= I, III
19	6	15.7	.	$\bullet^{0}\,6^{45-50}$ $\bullet^{2-1}\,11^{43}$ 12^{50} $\bullet^{1}\,14^{20}$ 16^{30}; 18^{35} 19^{50}; K 12^{04-16}; = I, III
20	8	.	.	= III, ⌒ III
21	7	.	.	= I; ⌒ ^{0} I
22	5	2.2	.	• a $\bullet^{0}\,14^{10}$ ok. 17^{30}; = I, II, III
23	9	0.3	.	$\bullet^{0}\,6^{00}$ I $\bullet^{0-1}$ I $\bullet^{1}\,9^{25}$ $\bullet^{0}$ ok. 10^{00}; = III
24	8	.	.	= ∿ I = I; ⌒ ^{1} I ⌒ ^{1} III
25	8	0.0	.	• p; ∿ I; ⌒ ^{1} p
26	7	.	.	= I; ⌒ ^{1} p
27	8	.	.	≡ I; ⌒ ^{1} I, III
28	7	.	.	= ∿ I = III; ⌒ ^{1} I
29	8	.	.	= ∿ I = III; ⌒ ^{1} I
30	7	3.0	.	$\bullet^{1-0}\,8^{15}$ ok. 12^{00} $\bullet^{0}$ p z prz.; ≡ ^{0} I = III; ⌒ ^{1} I
31	7	.	.	= ∿ I = III; ⌒ ^{0} I
Σ		100.9		

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°58'$

Wrzesień - Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.4	102.7	103.9	102.7	9.9	15.7	11.7	12.2	16.7	6.4	88	54	76	75	1.4	8.2	3.3	4.3	10	9	0	NW 1	NNW 3	NNW 1
2	104.7	105.3	101.9	105.3	9.5	18.5	11.0	12.5	19.1	5.2	80	49	84	71	2.4	10.9	2.1	5.1	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	ENE 4	C 0
3	100.4	98.0	96.7	98.4	7.5	19.9	12.2	13.0	20.9	4.6	91	45	87	74	0.9	12.8	1.9	5.2	4 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ESE 5	ENE 1
4	95.5	94.6	93.3	94.5	9.5	23.5	15.1	15.8	24.8	9.0	91	51	85	76	1.1	14.1	2.6	5.9	3 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 3	C 0
5	94.0	92.9	91.3	92.7	11.6	25.2	16.1	17.2	26.8	9.1	90	41	83	71	1.3	19.0	3.1	7.8	0 ⊙	1 ⊙	4	C 0	C 0	C 0
6	87.3	84.1	83.6	85.0	13.1	26.3	16.7	18.2	27.0	9.0	78	41	92	70	3.3	20.2	1.6	8.4	3 ⊙	7 ⊙	10	C 0	ESE 1	WSW 3
7	82.9	83.4	85.6	84.0	12.9	18.9	14.8	15.4	20.0	11.4	98	70	88	85	0.4	6.5	2.0	3.0	9	10	10 ●	C 0	W 4	W 3
8	86.6	87.0	86.2	86.6	13.1	15.4	13.9	14.1	17.1	12.8	93	74	76	81	1.1	4.6	3.9	3.2	10 ●	10	8	WSW 3	W 3	W 4
9	88.0	89.0	89.8	88.9	13.7	16.1	12.2	13.6	16.6	12.0	84	62	87	78	2.5	7.0	1.9	3.8	9	10	8	W 2	WSW 7	WSW 3
10	88.5	89.5	90.6	89.5	14.7	17.2	16.8	16.4	18.6	11.6	88	83	79	83	2.0	3.4	4.1	3.2	10 ●	10	9	WSW 4	W 5	W 3
11	91.0	91.8	91.6	91.5	16.0	20.8	15.7	17.0	22.7	14.6	85	67	97	83	2.7	8.0	0.6	3.8	10	9	2	C 0	WSW 4	C 0
12	88.6	87.1	88.8	88.2	13.3	24.6	17.3	18.1	25.5	11.0	98	56	81	78	0.4	13.6	3.7	5.9	8 ≡ ⊙	8 ⊙	8	C 0	SW 5	W 3
13	96.6	99.1	100.2	98.6	8.9	14.1	6.9	9.2	17.4	6.6	76	50	94	73	2.8	8.0	0.5	3.8	6 ⊙	5 ⊙	2	WSW 3	W 4	C 0
14	99.6	97.6	95.1	97.4	3.5	17.8	10.2	10.4	18.6	2.0	95	46	91	77	0.4	11.0	1.1	4.2	3 ⊙	0 ⊙	3	C 0	SE 3	C 0
15	94.0	93.1	92.8	93.3	7.3	26.4	16.0	16.4	28.0	5.0	96	45	93	78	0.4	19.0	1.4	6.9	0 ⊙	0 ⊙	3	C 0	WSW 1	C 0
16	91.6	90.3	88.0	90.0	13.0	29.7	18.3	19.8	30.6	10.3	91	44	74	70	1.4	25.3	5.4	10.0	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	SW 1	C 0
17	86.2	86.3	87.2	86.6	19.3	22.0	14.0	17.3	22.7	12.0	75	54	77	69	5.6	12.0	3.7	7.1	1 ⊙	10	0	WNW 2	WNW 5	WSW 1
18	86.5	87.4	89.4	87.8	10.4	16.9	9.5	11.6	17.4	7.6	88	51	99	79	1.4	9.4	0.2	3.7	1 ⊙	9	3	C 0	WSW 4	C 0
19	89.7	90.1	90.8	90.2	10.5	15.5	10.3	11.6	16.5	5.0	84	49	78	70	2.1	9.0	2.7	4.6	10	8	2	W 1	WSW 6	SW 1
20	88.5	87.2	88.3	88.0	8.0	17.4	11.4	12.0	18.0	6.1	89	53	96	79	1.2	9.3	0.5	3.7	8 ⊙	10	9	C 0	SSW 5	SW 1
21	86.8	86.7	88.6	87.4	8.6	10.4	8.3	8.9	11.5	7.3	100	90	83	91	0.0	1.3	1.9	1.1	10 ● ≡	10 ●	8	C 0	C 0	W 4
22	89.0	90.5	94.9	91.5	6.6	10.4	8.8	8.6	12.3	6.2	94	63	82	80	0.5	4.7	2.0	2.4	10	7	10	W 3	NW 3	W 1
23	96.0	98.2	99.6	97.9	8.4	11.2	8.7	9.2	13.3	7.8	81	75	92	83	2.1	3.3	0.9	2.1	8	10	6	NW 8	NW 2	C 0
24	98.5	98.0	98.2	98.2	8.1	10.8	8.1	8.8	13.4	7.4	91	97	99	96	0.9	0.4	0.2	0.5	10	7 ⊙	0 ≡	NNE 1	NNW 2	WNW 1
25	99.0	98.7	98.7	98.8	4.0	18.2	9.8	10.4	19.1	3.0	100	57	92	83	0.0	9.0	0.9	3.3	2 ≡ ⊙	1 ⊙	2	C 0	NE 1	NNE 1
26	98.0	97.3	97.1	97.5	5.2	19.2	11.0	11.8	20.0	4.0	98	57	97	84	0.1	9.6	0.3	3.3	3 ≡ ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 3	E 1
27	94.7	93.2	92.7	93.5	5.9	19.6	11.9	12.3	21.4	5.2	100	59	96	85	0.0	9.4	0.5	3.3	9 ≡	0 ⊙	3	C 0	E 1	C 0
28	92.8	95.7	98.0	95.5	9.9	14.2	11.0	11.5	14.7	8.0	100	90	99	96	0.0	1.6	0.1	0.6	10 ⊙	10 ≡	10 ≡	C 0	SW 1	C 0
29	99.0	97.9	95.6	97.5	5.8	16.6	9.7	10.4	17.8	5.1	100	59	93	84	0.0	7.9	0.8	2.9	10 ≡	4 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
30	94.2	93.6	96.9	94.9	6.1	17.4	12.3	12.0	17.9	5.1	98	57	67	74	0.1	8.6	4.7	4.5	10 ≡ ⊙	5 ⊙	8	C 0	W 2	WNW 1
31																								
M	93.0	92.8	93.2	93.0	9.8	18.3	12.3	13.2	19.5	7.7	91	60	87	79	1.3	9.5	2.0	4.3	6.2	5.9	4.3	0.9	3.0	1.1

Październik - Octobre

1	100.8	102.1	102.9	101.9	3.7	12.8	4.7	6.5	13.7	2.2	95	43	84	74	0.4	8.5	1.3	3.4	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNE 2	C 0
2	101.5	99.9	98.6	100.0	-0.4	15.1	7.5	7.4	15.9	-1.5	98	53	87	79	0.1	8.2	1.4	3.2	1 ⊙	1 ⊙	3	C 0	NE 1	C 0
3	99.8	101.7	105.4	102.3	6.8	15.3	8.5	9.8	16.0	4.7	88	37	68	64	1.2	10.9	3.6	5.2	9	1 ⊙	2	C 0	N 4	N 1
4	108.8	108.2	107.1	108.0	1.9	12.3	4.1	5.6	13.2	1.3	89	48	85	74	0.8	7.4	1.2	3.1	1 ⊙	4 ⊙	0	C 0	ENE 3	C 0
5	105.7	104.3	103.0	104.3	0.1	15.9	5.8	6.9	17.1	-1.4	94	37	83	71	0.4	11.5	1.5	4.5	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 4	C 0
6	102.3	100.0	97.1	99.8	-0.1	17.5	6.5	7.6	19.5	-0.8	98	46	82	75	0.2	10.9	1.7	4.3	2 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
7	93.6	89.7	84.9	89.4	1.9	19.8	7.1	9.0	21.6	1.1	98	37	91	75	0.1	14.6	0.9	5.2	0 ≡ ⊙	0 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	C 0
8	75.1	72.2	71.1	72.8	7.5	20.7	12.9	13.5	21.3	3.2	69	36	80	62	3.2	15.7	2.9	7.3	6 ⊙	8	10	ESE 1	S 8	SE 1
9	64.1	60.5	68.4	64.3	13.5	16.4	9.3	12.1	17.5	8.8	61	59	69	63	6.0	7.6	3.7	5.8	8	9	9	E 8	SSE 10	SW 10
10	70.9	74.0	77.4	74.1	3.1	14.1	8.3	8.6	16.0	2.3	97	44	66	69	0.2	9.0	3.7	4.3	2 ⊙	9	3	C 0	SSW 5	C 0
11	75.6	78.8	81.0	78.5	7.2	10.2	8.0	8.4	13.2	3.3	99	91	97	96	0.2	1.1	0.3	0.5	9	9		C 0	WSW 3	C 0
12	80.3	79.9	78.7	79.6	9.2	19.6	14.0	14.2	22.0	7.4	100	62	84	82	0.0	8.6	2.5	3.7	10 ≡	7 ⊙	10 ●	E 1	ESE 3	E 1
13	73.3	73.1	74.5	73.6	16.5	18.3	13.1	15.2	19.2	11.2	61	55	85	67	7.3	9.4	2.3	6.3	9	9	10 ●	SSE 8	W 3	W 3
14	82.7	82.1	79.1	81.3	7.7	12.5	10.7	10.4	13.1	7.4	79	64	89	77	2.2	5.2	1.5	3.0	8 ⊙	9 ⊙	10	WSW 1	NE 3	ENE 3
15	78.7	82.0	84.8	81.8	7.9	8.1	7.1	7.6	10.8	6.4	96	86	96	93	0.4	1.3	0.3	0.8	10	10	7	WSW 5	WSW 4	C 0
16	84.0	88.0	89.9	87.3	7.3	11.9	8.1	8.8	13.6	5.8	99	70	82	84	0.1	4.1	2.0	2.1	10	7 ⊙	3	C 0	WSW 4	C 0
17	90.4	90.2	92.0	90.9	5.4	14.4	7.0	8.4	14.6	3.6	94	51	81	75	0.6	8.1	1.9	3.5	10	8 ⊙	9	C 0	SW 3	WSW 1
18	92.6	93.0	94.2	93.3	5.8	11.7	7.5	8.1	13.1	3.8	89	58	96	81	1.0	5.8	0.5	2.4	7 ⊙	4 ⊙	10	C 0	SSW 1	C 0
19	98.0	99.5	103.3	99.6	3.9	9.7	7.7	7.2	10.9	3.4	98	80	83	87	0.2	2.3	1.8	1.4	7	9	10 ●	C 0	NE 3	NE 5
20	101.1	97.7	95.0	97.9	6.6	7.6	10.9	9.0	11.1	6.2	96	96	94	95	0.4	0.4	0.8	0.5	10 ●	10 ●	10	NNE 3	NNE 5	NE 4
21	91.3	89.5	90.2	90.3	10.7	14.9	9.7	11.2	14.9	9.3	96	76	99	90	0.5	4.0	0.1	1.5	10 ≡	6 ⊙	10	NE 1	E 4	SW 3
22	90.5	88.2	86.2	88.3	7.3	10.1	7.4	8.0	11.5	6.8	93	81	94	89	0.7	2.4	0.6	1.2	10	9	9	C 0	W 1	W 1
23	81.9	79.5	78.3	79.9	4.4	13.3	5.7	7.3	13.9	2.9	98	45	89	77	0.2	8.3	1.0	3.2	9 ≡ ⊙	3 ⊙	4	C 0	SW 4	C 0
24	78.5	81.0	84.4	81.3	7.7	13.4	10.5	11.0	16.4	5.1	84	49	87	73	1.6	8.9	1.6	4.0	9	2 ⊙	10	NE 2	SE 6	C 0
25	89.4	93.7	97.6	93.6	6.7	5.3	3.5	4.8	10.8	3.2	94	95	95	95	0.6	0.4	0.4	0.5	10	10 ●	10 ●	W 2	NNW 1	NNW 1
26	102.4	104.4	106.4	104.4	2.9	5.1	6.0	5.0	6.2	2.7	98	95	95	96	0.1	0.4	0.5	0.3	10 ● ≡	10	10	C 0	NNW 1	NE 3
27	105.4	105.3	106.3	105.7	5.4	6.9	8.2	7.2	8.2	5.2	91	87	86	88	0.9	1.3	1.5	1.2	10	10	10	ENE 6	ENE 7	E 3
28	106.5	106.9	107.5	107.0	6.9	7.7	5.9	6.6	8.2	5.6	92	91	95	93	0.7	0.9	0.5	0.7	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3
29	107.6	108.5	108.4	108.2	4.9	5.8	7.1	6.2	7.2	4.7	100	97	87	95	0.0	0.3	1.3	0.5	10 ≡	10	10	E 2	ENE 3	E 3
30	109.0	108.9	107.6	108.5	5.5	5.5	6.2	5.8	7.2	4.9	89	92	83	88	1.0	0.7	1.6	1.1	10	10 ●	10	ENE 3	E 3	ENE 2
31	106.6	106.5	105.8	106.3	4.3	5.9	4.1	4.6	6.2	3.3	93	88	98	93	0.5	1.2	0.2	0.6	10	10	10 ● ≡	ESE 1	E 1	E 2
M	91.9	91.9	92.4	92.1	5.9	12.3	7.8	8.4	13.7	4.3	91	66	87	81	1.0	5.8	1.5	2.8	7.4	6.6	7.0	1.5	3.4	1.7

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206\,m$ $H_b = 219.8\,m$ $h_m = 10\,m$ Wrzesień-Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	.	= /
2	8	.	.	= ∿ /; ⌒² / ⌒¹ ///
3	8	.	.	= /; ⌒¹ /
4	8	.	.	= /; ⌒² / ⌒⁰ ///
5	8	.	.	= /, ⌒¹ / ⌒⁰ ///
6	8	0.4	.	•⁰ 20¹⁰–21¹⁵; = /, ///, ⌒¹ /
7	6	6.3	.	•⁰ od ok. 20⁰⁰– np •⁰ 22²⁰ 24; ≡⁰ na = /
8	5	0.5	.	•⁰ 0⁰⁰ ok. 2⁰⁰– ok. 3⁰⁰ •⁰.. na •/; = /, //
9	6	0.1	.	= ///
10	5	2.8	.	• na •¹ 8²⁰ 9⁰⁵ •⁰.. ok. 12³⁰; = /, //
11	7	.	.	= ///; ⌒⁰ ///
12	7	7.4	.	•² 18⁵⁰–19⁰⁰; (R) NW 18³⁵– R 18⁵⁰–19¹⁰ – (R) SSE 19⁵⁰; ≡² /, ⌒² /
13	8	.	.	⌒⁰ ///
14	8	.	.	= /; ⌒² / ⌒¹ ///
15	7	.	.	= /; ⌒² /
16	8	.	.	= /; ∿ //; ⌒² / ⌒¹ ///
17	7	0.1	.	•¹ 12¹⁷–²⁵ ⚲ ok. 16⁰⁰, = /, ///, ⌒¹ /
18	8	4.8	.	• 11⁴⁰ •² 15²⁵–16¹⁰; ∿ /; ⌒¹ /
19	7	.	.	
20	8	5.4	.	•² 14⁴⁵–15¹⁷ 17⁴⁰–18⁰⁵ •¹ 19⁴²– ok. 20⁰⁰, = /, ⌒¹ /
21	5	9.4	.	• / •¹ 10⁰⁰–13⁰⁵ •² –14²⁵ •² – ok. 17⁰⁰, ≡⁰ / = //
22	7	1.2	.	•¹ 10⁵⁰–12⁴⁰ •⁰ 20⁴⁵–21¹⁰; = /
23	7	0.1	.	•⁰ a z prz.; = //, ///
24	6	0.0	.	• ok. 9⁰⁰; = /, // ≡ ///
25	7	.	.	≡¹ / ∿ // = ///; ⌒¹ / ⌒⁰ ///
26	8	.	.	≡⁰ /; ⌒¹ / ⌒² ///
27	5	.	.	≡² / = //, ///; ⌒¹ /
28	3	1.4	.	• a; = ∿ / ≡⁰ // ≡ ///
29	6	.	.	• na; ≡² / = ///; ⌒¹ /
30	5	.	.	≡⁰ / = //; ⌒² /
31				
Σ		39.9		

Październik- Octobre

1	8	.	.	= /, ///; ⌣⁰ / ⌒ ///
2	7	.	.	= /, ///; ⌣ /
3	7	.	.	= /
4	8	.	.	⌣¹ / ⌒⁰ ///
5	8	.	.	= /, ///; ⌣ / ⌒² ///
6	7	.	.	= / ∿ // = ///; ⌣ / ⌒⁰ ///
7	8	.	.	≡⁰ ∿ // ≡⁰ ///; ⌣⁰ /
8	8	0.0	.	∿ //; ⌒⁰ /
9	8	0.3	.	•⁰ 14³⁵– ok. 15⁰⁰. ≫ a, //, ///
10	8	2.6	.	•¹ 23¹⁰– ok. 24; = /, ⌣⁰ /
11	4	4.7	.	•² ok. 5⁰⁰– ok. 6⁰⁰ •¹ 7³⁰–8¹⁵; 9³²⁻⁵⁰; = /, //, ///; ⌒² /, ///
12	8	9.7	.	•⁰ 20²⁰–21¹⁰; ≡² /
13	9	1.2	.	•⁰ /// – np
14	7	7.5	.	•⁰ 19³⁰ ///; ∿ /; ⊕ //
15	5	0.4	.	•¹ ok. 0⁰⁰–2²⁰ na; = /, //, ///; ⌒ ///; ⊕ ///
16	7	3.0	.	•¹ 6²⁰, = /; ⊎ ///
17	7	.	.	∿ /, //; ⊎ ///
18	7	2.1	.	•⁰ 19⁴⁵ ///; = ///, ⌒⁰ /
19	7	2.4	.	•⁰ 20⁴⁰– np; = /; ⌒² /, ⊕ //
20	5	10.7	.	• / •¹ ok. 7⁴⁵– p • ok. 15⁰⁰, = //
21	7	1.3	.	≡⁰ / = ///
22	5	1.6	.	•⁰ 14⁴⁵–17⁴⁰ •¹– 19⁰⁰; ≡⁰ na = /, //, ///
23	7	.	.	≡⁰ /; ⌒⁰ ///
24	8	2.2	.	= /
25	5	14.9	.	• na •⁰ 6²⁵, 8³⁵ p •¹⁻⁰ ///; = /, //, ///
26	4	1.7	.	•¹⁻⁰ / – ok. 8³⁰; ≡⁰ / = //, ///
27	5	.	.	= /, //
28	5	.	.	= /, //, ///
29	4	.	.	= /, // ≡⁰ ///
30	5	0.0	.	•⁰ a z prz., //; = /, //
31	5	0.0	.	•⁰ ///; = ∿ /, // ≡¹ ///
Σ		66.3		

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°58'$

Listopad - Novembre 1964

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.3	104.0	101.9	103.7	3.3	3.5	0.9	2.2	4.2	0.6	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10		C 0	E 3	C 0
2	98.6	97.0	97.1	97.6	2.2	5.3	4.4	4.1	5.4	0.6	98	92	93	94	0.2	0.7	0.6	0.5	10	10	10		E 1	W 3	W 1
3	97.7	98.0	98.1	97.9	1.9	2.6	2.5	2.4	4.4	1.1	98	93	98	96	0.1	0.6	0.1	0.3	10	10	10		N 1	N 1	N 1
4	97.0	96.9	96.0	96.6	2.3	2.7	1.7	2.1	2.7	1.5	98	95	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10		C 0	C 0	C 0
5	93.0	92.8	92.6	92.8	1.3	3.5	3.9	3.2	4.1	0.8	100	88	87	92	0.0	0.9	1.1	0.7	10	10	10		N 1	C 0	N 1
6	93.3	94.1	95.5	94.3	3.1	3.7	3.3	3.4	4.2	2.6	81	82	91	85	1.4	1.5	0.6	1.2	10	10	10		WNW 3	WNW 1	C 0
7	96.5	97.5	101.4	98.5	1.3	4.6	3.8	3.4	5.0	0.4	91	74	85	83	0.6	2.2	1.2	1.3	8	10	9		C 0	W 4	SW 3
8	103.5	102.9	102.9	103.1	0.4	5.4	-0.7	1.1	5.4	-1.0	92	66	98	85	0.5	3.1	0.1	1.2	10	2	9		WSW 2	WSW 2	NNE 1
9	101.7	101.5	100.9	101.4	-2.0	4.5	1.1	1.2	5.7	-2.4	98	70	83	84	0.1	2.5	1.1	1.2	10	0	0		NNE 1	E 4	NE 2
10	97.5	96.2	94.9	96.2	-1.9	3.5	0.3	0.6	4.4	-2.3	96	75	98	90	0.2	1.9	0.1	0.7	10	0	4		NE 2	NE 1	C 0
11	94.6	94.1	94.5	94.4	1.1	6.2	5.5	4.6	7.0	-1.1	98	86	95	93	0.1	1.3	0.4	0.6	10	10	10		C 0	C 0	C 0
12	93.8	92.9	92.0	92.9	5.7	6.7	5.5	5.8	6.8	4.9	98	99	95	97	0.2	0.1	0.4	0.2	10	10	10		C 0	NE 1	SSW 1
13	90.6	89.6	91.3	90.5	3.4	8.1	6.7	6.2	8.4	2.6	97	74	94	88	0.3	2.8	0.6	1.2	9	10	10		WSW 1	SW 1	W 2
14	89.7	86.0	82.9	86.2	-0.4	10.9	9.5	7.4	11.5	-0.6	98	58	78	78	0.1	5.5	2.7	2.8	10	3	10		C 0	SSW 4	SSW 2
15	79.3	78.3	79.3	79.0	11.7	13.1	11.9	12.2	13.4	9.0	72	66	73	70	3.7	5.1	3.8	4.2	10	10	10		SW 3	SSW 4	SW 8
16	86.5	85.4	77.2	83.0	8.3	10.4	9.5	9.4	11.9	7.2	63	65	63	64	4.0	4.4	4.5	4.3	10	4	10		SSW 6	SSW 8	SSW 7
17	75.1	78.8	82.3	78.7	8.2	5.2	4.8	5.7	9.6	3.9	70	70	73	71	3.3	2.6	2.3	2.7	4	10	10		SW 7	WNW 6	SW 4
18	82.8	80.0	83.3	82.0	4.5	6.2	1.3	3.3	6.4	0.4	97	70	85	84	0.3	2.8	1.0	1.4	9	10	9		SW 4	WSW 8	WSW 6
19	91.7	94.7	92.7	93.0	2.3	2.7	1.8	2.2	2.9	0.5	84	82	89	85	1.2	1.3	0.8	1.1	10	10	10		WSW 5	W 4	SW 1
20	88.1	89.1	90.0	89.1	2.2	6.6	6.9	5.6	7.2	0.0	96	91	90	92	0.3	0.8	1.0	0.7	10	10	10		WSW 2	WSW 3	W 3
21	87.5	83.7	82.0	84.4	6.3	7.2	7.7	7.2	8.0	5.9	93	97	83	93	0.1	0.3	1.8	0.7	10	10	10		SW 3	WSW 3	WNW 3
22	90.2	94.4	95.7	93.4	2.7	3.1	2.6	2.8	7.7	2.2	95	78	79	84	0.4	1.7	1.6	1.2	10	10	10		NNW 3	N 2	WNW 1
23	94.1	92.4	91.6	92.7	2.9	6.1	6.6	5.6	6.7	2.0	91	80	82	84	0.6	1.8	1.7	1.4	10	10	10		WSW 3	SW 2	SW 3
24	90.4	89.0	85.9	88.4	7.3	7.7	6.8	7.2	8.0	5.9	77	79	94	83	2.3	2.2	0.6	1.7	10	10	10		WSW 5	WSW 4	WSW 9
25	85.0	84.6	82.4	84.0	9.6	9.9	12.3	11.0	12.3	6.5	87	95	78	87	1.6	0.6	3.2	1.8	10	10	10		SW 5	WSW 5	WSW 12
26	93.9	96.4	98.1	96.1	5.6	6.6	3.8	5.0	12.3	3.4	64	65	88	72	3.3	3.4	0.9	2.5	4	6	9		WNW 8	WNW 7	SW 1
27	95.1	91.9	88.6	91.9	2.0	7.7	1.5	3.2	8.1	0.9	96	59	91	82	0.3	4.3	0.6	1.7	8	2	0		SW 1	SW 1	C 0
28	83.7	83.5	81.3	82.8	3.6	7.4	4.9	5.2	7.7	0.7	90	77	97	88	0.8	2.3	0.3	1.1	10	10	10		C 0	W 2	C 0
29	76.0	73.0	72.3	73.8	3.9	9.7	10.3	8.6	10.5	3.0	100	86	71	86	0.0	1.7	3.6	1.8	9	9	9		C 0	ENE 1	NE 1
30	74.9	76.5	79.1	76.8	2.3	2.6	1.5	2.0	12.0	0.8	98	96	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10	10	10		SW 2	SW 2	WSW 1
31																									
M	90.9	90.5	90.1	90.5	3.5	6.1	4.8	4.8	7.5	2.0	91	80	87	86	0.9	2.0	1.2	1.4	9.4	8.2	9.0		2.3	2.9	2.5

Grudzień - Décembre

1	80.7	80.4	79.9	80.3	1.3	1.4	1.7	1.5	1.8	1.1	92	81	87	87	0.5	1.3	0.9	0.9	10	10	10		WSW 1	WNW 1	NNW 1
2	87.6	86.6	89.8	86.7	0.3	-0.1	-0.1	0.0	1.7	-0.5	88	86	94	89	0.7	0.9	0.4	0.7	10	10	10		NNW 1	NNW 2	SSW 1
3	86.5	80.3	73.5	80.1	-0.6	0.5	-0.6	-0.3	0.7	-0.9	95	98	95	96	0.3	0.1	0.3	0.2	10	10	10		C 0	W 1	C 0
4	73.0	71.0	72.4	72.1	0.6	1.5	0.1	0.6	1.5	-1.1	90	76	94	87	0.6	1.6	0.4	0.9	10	10	10		WSW 1	W 3	W 3
5	71.7	73.5	81.2	75.5	-1.3	-0.6	-0.7	-0.8	0.2	-1.8	97	97	81	92	0.2	0.2	1.1	0.5	10	10	10		W 1	W 3	WSW 3
6	86.8	86.8	91.3	88.3	-1.3	0.6	-2.7	-1.5	1.5	-3.0	99	79	97	92	0.1	1.4	0.1	0.5	10	9	8		C 0	SSW 1	C 0
7	97.4	97.6	98.9	98.0	-6.4	-0.5	0.8	-1.3	1.0	-7.5	94	94	92	93	0.2	0.4	0.5	0.4	6	10	10		C 0	C 0	C 0
8	102.1	102.5	102.1	102.2	1.5	6.1	0.6	2.2	6.4	0.4	94	85	92	90	0.4	1.4	0.5	0.8	10	7	9		C 0	SSW 1	C 0
9	102.6	101.5	100.4	101.5	0.8	3.7	2.7	2.5	4.3	0.3	94	83	95	91	0.4	1.4	0.4	0.7	10	10	8		C 0	WSW 1	C 0
10	100.1	99.3	99.6	99.7	-0.9	4.7	0.1	1.0	5.3	-1.2	98	78	100	92	0.1	1.9	0.0	0.7	4	2	5		C 0	C 0	C 0
11	97.2	97.8	98.8	97.9	-1.3	2.1	-1.3	-0.4	2.4	-2.5	99	77	99	92	0.1	1.7	0.1	0.6	10	5	10		C 0	WSW 1	C 0
12	99.4	99.1	97.9	98.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.4	0.0	-2.5	92	94	98	95	0.3	0.4	0.2	0.4	10	10	10		WSW 1	WSW 2	SW 1
13	92.5	89.2	85.2	89.0	-0.6	3.6	0.9	1.2	3.9	-0.9	85	76	92	84	0.9	1.9	0.5	1.1	8	9	9		C 0	SW 1	C 0
14	86.8	89.9	90.7	89.1	2.1	4.2	1.9	2.5	4.8	0.5	91	84	96	90	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	10		W 2	WSW 2	C 0
15	89.2	87.2	87.3	87.9	0.0	4.5	2.9	2.6	4.8	-0.2	92	76	95	88	0.5	2.0	0.4	1.0	8	8	10		C 0	NW 1	C 0
16	89.6	90.7	91.5	90.6	-0.7	1.2	1.1	0.7	2.9	-1.5	98	92	96	95	0.1	0.5	0.2	0.3	10	10	9		C 0	NW 1	C 0
17	90.0	90.1	89.9	90.0	0.6	3.5	3.5	2.8	3.8	-0.2	94	85	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	10	9	10		C 0	NNW 2	C 0
18	91.0	91.4	91.1	91.2	3.9	3.7	3.3	3.6	4.2	2.9	100	93	97	97	0.0	0.6	0.2	0.3	10	10	10		C 0	C 0	C 0
19	88.2	88.2	89.7	88.7	1.8	1.5	0.9	1.3	3.3	0.5	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10	10	10		NNW 1	NNW 1	C 0
20	91.9	92.7	92.9	92.5	-0.1	-0.9	-1.6	-1.0	2.0	-1.7	86	79	84	83	0.9	1.2	0.9	1.0	9	10	10		NNE 2	NE 1	NE 2
21	93.7	94.1	96.3	94.7	-3.8	-2.7	-3.1	-3.2	-1.4	-4.3	89	78	79	82	0.5	1.1	1.0	0.9	6	10	10		ENE 2	ENE 3	NE 4
22	98.6	101.8	104.3	101.6	-3.4	-3.1	-4.5	-3.9	-2.8	-4.7	92	81	74	82	0.4	0.9	1.1	0.8	10	9	6		NNE 1	NNE 1	N 1
23	104.8	104.2	103.4	104.1	-3.4	-2.4	-3.6	-3.2	-1.8	-4.9	81	87	90	86	0.9	0.7	0.5	0.7	10	8	10		W 1	W 2	C 0
24	99.1	95.2	91.2	95.2	-5.9	-4.5	-4.5	-4.8	-3.4	-6.4	94	96	96	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10		C 0	C 0	C 0
25	86.5	84.4	81.6	84.2	-6.4	-2.1	-5.5	-4.9	-1.4	-6.9	94	98	97	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10		C 0	C 0	C 0
26	79.4	79.1	79.1	79.2	-5.6	-2.1	-2.2	-3.0	-1.4	-6.7	95	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10		C 0	W 1	C 0
27	75.7	76.4	75.5	75.9	-2.8	-2.4	-3.1	-2.8	-1.8	-3.3	97	91	95	94	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	9		W 1	W 1	NNE 1
28	74.2	75.5	77.6	75.8	-4.1	-1.7	-2.1	-2.5	-1.5	-5.7	94	88	94	92	0.3	0.7	0.3	0.4	10	10	10		C 0	C 0	NNE 1
29	74.0	81.1	90.1	81.7	0.1	-0.3	-3.1	-1.6	1.3	-4.2	98	82	86	89	0.2	1.1	0.7	0.7	10	10	10		C 0	WSW 2	W 2
30	93.7	93.4	92.7	93.3	-3.9	-2.5	-11.1	-7.2	-2.3	-11.3	87	82	93	87	0.6	0.9	0.2	0.6	10	10	10		C 0	C 0	C 0
31	90.2	88.0	85.9	88.0	-10.0	4.8	2.9	0.2	6.8	-12.2	94	68	69	77	0.2	2.7	2.3	1.7	3	9	9		C 0	SSW 1	S 1
M	89.4	89.3	89.7	89.5	-1.6	0.7	-0.9	-0.7	1.5	-2.9	93	86	92	90	0.4	1.0	0.5	0.6	9.2	9.2	9.4		0.5	1.2	0.7

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206\ m$ $H_b = 219.8\ m$ $h_w = 10\ m$ Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	3	0.1	•	$\bullet^{0}$ na, ok. 18^{00}; $=^{2}$ / $=^{0}$ II, III
2	4	0.0	•	$=^{1}$ / = II, III
3	5	2.3	•	• na $\bullet^{0}$ /, 19^{30} III, $=^{0}$ / = II, III
4	5	2.6	•	$\bullet^{1}$ ok. 8^{30} – p $\overset{\bullet}{*}$ ok. 13^{20} – ok. 15^{00} $\bullet^{0}$ p; = I, II, III
5	4	•	•	$\equiv^{0}$ / = II, III; $\frown^{1}$ /
6	5	0.2	•	• p; = / = ∿ II = III
7	4	•	•	$\equiv^{0}$ na = II, III
8	5	•	•	= / = ∿ II $\equiv^{0}$ III; $\sqcup^{0}$ I, III
9	6	•	•	$\equiv^{1}$ /; ∿ = II, $\sqcup^{1}$ /
10	4	•	•	$\equiv^{0}$ na – ok. 9^{00} = II $\equiv^{0}$ III, $\sqcup^{0}$ I, II
11	2	0.7	•	• 17^{12} np $\bullet^{0}$ n, $=^{1}$ I, II, III
12	2	2.8	•	$\bullet^{0}$ na, I, a – ok. 12^{00}, ok. 15^{00}; $\equiv^{2}$ / $\equiv^{1}$ II $\equiv^{0}$ III
13	5	0.4	•	• p – III; $\equiv^{1}$ / = II, III
14	7	0.5	•	$\bullet^{0}$ 13^{50} ok. 18^{00}, ≡ na, I, a; $\sqcup^{0}$ /
15	8	1.5	•	• na $\bullet^{0}$ / • a, II $\bullet^{0}$ ok. 15^{30} III $\bullet^{1}$ 22^{50-55} ⛆ p
16	8	3.0	•	• p, III $\bullet^{1}$ 20^{55}
17	7	1.9	•	$\bullet^{2-1}$ 8^{25-50} $\bullet^{0}$ II ▲ 19^{34-35} • p; ⛆ W $8^{23-26-39}$; ⛆ 8^{25-40}
18	7	3.3	•	▲ 8^{44} (30 sek) $\bullet^{0}$ 11^{25-40} $\bullet^{2}$ 12^{45-55} $\overset{\bullet}{*}^{2}$ – 13^{15} ▲ 12^{53-55} $\overset{\bullet}{*}^{1}$ 15^{05-20} $*^{2}$ – 15^{38} $\overset{\bullet}{*}$ ⛆ ok. 18^{00} III ⛆ 21^{12} – n; ⛆ W 15^{15}, ⛆ p, = /
19	6	3.6	•	⛆ $\bullet^{0}$ a, p; ⛆ p
20	4	2.5	•	• * na $\bullet^{0}$ • a, II, p; $\equiv^{0}$ / = II, III
21	3	8.1	•	$\bullet^{0}$ na • • a $\bullet^{0-1}$ p; $\equiv^{0}$ /, II
22	7	1.3	•	• na, I; = I
23	5	0.5	•	• ok. 13^{05} ⛆ 18^{30}, $\equiv^{0}$ / = II
24	4	4.4	•	• a $\bullet^{0}$ 14^{25} – p $\bullet^{2}$ p $\bullet^{0}$ III; = I, II, III
25	4	23.5	•	$\bullet^{0-2}$ a $\bullet^{0}$ II $\bullet^{2-0}$ p $\bullet^{1}$ III, ⛆ 13^{00-45}, ok. 19^{00}; = II
26	7	0.0	•	
27	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$ na; $\equiv^{1}$ / = III
28	4	7.8	•	• $\bullet^{0}$ ok. 12^{00} – II $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$ p III $\bullet^{0}$ III; $\equiv^{0}$ / = II, III
29	3	0.2	•	$\equiv^{0}$ II
30	4	6.9	•	$\bullet^{2-0}$ 8^{30} • ok. 10^{00} – p $\bullet^{0}$ p ⛆ ^{1} 17^{10} $\overset{\bullet}{*}^{0}$ 17^{55} – 18^{10} $*^{0}$ – 18^{25}, $\equiv^{0}$ / = II, III
31				
Σ		78.1		

Grudzień - Décembre

1	6	•	•	= /
2	5	0.2	•	$\overset{\bullet}{\nabla}$ a ⛆ • 14^{10} III; = II
3	5	•	•	= II, III; $\sqcup^{0}$ III
4	4	0.1	•	⛆ p; = I, II
5	4	0.8	•	$*^{0}$ na, I, a; $\equiv^{0}$ / = II, III
6	5	0.5	1	$*^{0}$ na $*^{0-1}$ 7^{25-40} $*^{0}$ p z prz.; = I, II, III; $\sqcup^{0}$ III
7	5	3.7	1	$*^{0-1}$ 13^{15} – p $\overset{\bullet}{*}^{0}$ ok. 17^{30} – III; $\equiv^{0}$ / $\equiv^{0}$ II = III, $\sqcup^{0}$ /
8	4	•	4	$\equiv^{0}$ / = II, III; $\sqcup^{0}$ III
9	3	•	0	$\equiv^{1}$ / $\equiv^{0}$ II $\equiv^{0}$ III
10	4	•	•	$\equiv^{0}$ / ∿ = II $\equiv^{0}$ III; $\sqcup^{0}$ I, III
11	3	•	•	$\equiv^{1}$ / $\equiv^{0}$ II $\equiv^{1}$ III; $\sqcup^{1}$ / $\sqcup^{0}$ III
12	3	•	•	= II, III
13	4	0.5	•	= I, II, III; ⛆ III
14	4	•	•	$\bullet^{0}$ na; $\equiv^{0}$ / = II, III
15	4	0.1	•	$\bullet^{0}$ 18^{30} – 19^{30}, = I, II $\equiv^{0}$ III; $\sqcup^{0}$ /
16	3	•	•	• na; $\equiv^{2}$ / $\equiv^{0}$ II $\equiv^{0}$ III, $\sqcup^{0}$ I, III, ⛆ III
17	4	0.5	•	$\bullet^{0}$ a, II • p; $\equiv^{0}$ / = II, III; $\sqcup^{1}$ /
18	4	9.8	•	• n, I $\bullet^{2-0}$ a • a, II $\bullet^{0}$ p ok. 17^{00}; $\equiv^{1}$ / = II $\equiv^{0}$ III
19	4	7.1	•	$\bullet^{0}$ na, I $\overset{\bullet}{*}^{2}$ 8^{30} – ok. 11^{30} $\overset{\bullet}{*}^{0}$ ok. 12^{00} – p $\overset{\bullet}{*}$ $*^{1}$ 13^{30} – p $\overset{\bullet}{*}$ ⛆ ^{0} p • III; = I, II $\equiv^{0}$ III
20	6	•	•	
21	7	0.0	•	⛆ 15^{15-25}; = I, $\sqcup^{0}$ /
22	6	0.0	•	⛆ na – 7^{00}
23	4	0.1	•	= I, II $\equiv^{0}$ III, $\sqcup^{0}$
24	2	•	•	$*^{0}$ na; $\equiv^{2}$ / $\equiv^{1}$ II $\equiv^{2}$ III; $\sqcup^{2}$ / ∨ III
25	3	•	•	$\equiv^{2}$ / $\equiv^{0}$ II, III; ∨ I, II
26	2	2.9	•	$*^{0-1}$ ok. 12^{00} – p – n; $\equiv^{0}$ / $\equiv^{1}$ II = III; ∨ I
27	3	5.0	11	$*^{0}$ a z prz., p z prz.; = I $\equiv^{0}$ II = III
28	3	•	15	$*^{1}$ n, = I $\equiv^{0}$ II, III
29	4	0.7	12	$\equiv^{0}$ / = II III
30	3	•	11	$*^{0}$ n $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$ /; $\equiv^{0}$ I, II $\equiv^{2}$ III
31	4	•	10	$\equiv^{0}$ na, I = II, $\sqcup^{1}$ /
Σ		38.0		

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N_w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	94.4	94.1	97.3	95.3	-3.5	3.9	-1.3	-0.6	4.3	-4.4	69	58	78	68	1.4	3.5	1.2	2.0	0	8	2	WSW 2	SW 6	WSW 3
2	99.2	100.7	104.9	101.6	-1.0	0.7	0.9	0.4	1.3	-3.0	97	92	92	94	0.2	0.5	0.5	0.4	10	10 ⊛	10	W 4	W 3	NW 6
3	108.9	110.3	113.8	111.0	-0.3	-0.6	-1.0	-0.7	0.9	-1.2	80	85	91	85	1.2	0.9	0.5	0.9	10	9	10	NW 6	N 7	NNW 3
4	114.1	112.2	109.6	112.0	-2.8	-2.3	-7.9	-5.2	-1.0	-8.3	97	93	93	94	0.1	0.4	0.2	0.2	2	10≡	0	C 0	C 0	NW 1
5	104.4	102.0	101.1	102.5	-8.7	2.4	-1.7	-2.4	2.7	-10.7	92	58	67	72	0.3	3.1	1.8	1.7	0	0 ⊙	0	W 2	SW 3	W 1
6	101.5	101.8	102.8	102.0	-11.0	-2.7	-8.3	-7.6	-1.7	-11.2	97	69	92	86	0.1	1.5	0.2	0.6	0	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
7	103.5	103.9	105.3	104.2	-12.5	-7.0	-9.7	-9.7	-6.8	-13.5	92	77	98	89	0.2	0.8	0.1	0.4	0	0 ⊙	10	C 0	W 1	W 1
8	105.3	105.0	105.3	105.2	-8.5	-4.9	-11.2	-9.0	-4.9	-11.2	98	83	93	91	0.1	0.7	0.2	0.3	10	2 ⊙	0	C 0	SW 1	SE 2
9	105.3	105.0	103.3	104.5	-11.7	-10.5	-14.4	-12.8	-10.4	-14.5	97	94	96	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	0 ⊙	0	E 3	SE 2	C 0
10	104.0	105.0	107.1	105.4	-17.9	-11.0	-14.7	-14.6	-9.9	-18.2	90	76	96	87	0.2	0.6	0.1	0.3	0	0 ⊙	0	C 0	S 1	C 0
11	108.1	107.6	107.8	107.8	-18.0	-9.5	-14.3	-14.0	-9.3	-18.3	95	66	91	84	0.1	1.0	0.2	0.4	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
12	106.7	105.9	103.2	105.3	-16.1	-6.1	-10.7	-10.9	-4.5	-18.4	91	63	90	81	0.2	1.4	0.3	0.6	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
13	98.0	95.8	91.4	94.4	-7.9	0.1	-8.3	-6.1	0.9	-12.2	58	51	78	62	1.4	3.1	0.7	1.7	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
14	89.6	87.9	90.4	89.3	-7.5	-4.9	-8.5	-7.4	-4.6	-9.3	87	71	86	81	0.4	1.2	0.4	0.7	6	10	0	W 3	WNW 5	W 1
15	90.6	96.0	95.5	94.0	-6.9	-7.2	-6.6	-6.8	-6.5	-8.7	83	74	86	81	0.6	0.9	0.5	0.7	10 *	3 ⊙	10	W 9	NW 8	W 7
16	97.1	100.8	107.6	101.8	-10.2	-10.9	-17.8	-14.2	-6.1	-18.1	91	83	84	86	0.3	0.4	0.2	0.3	8	8	0	NW 5	NW 5	W 2
17	108.8	107.0	106.3	107.4	-18.6	-9.0	-5.3	-9.6	-5.3	-22.9	89	82	93	88	0.1	0.5	0.3	0.3	8	10 *	10 *	W 5	W 6	W 6
18	105.9	106.5	106.3	106.2	-4.4	-3.8	-3.8	-4.0	-3.3	-5.3	93	80	85	86	0.3	0.9	0.7	0.6	10 *	10 △	10 △	WSW 6	W 4	SW 4
19	104.3	102.9	102.4	103.2	-4.7	-4.1	-9.7	-7.0	-3.8	-9.8	79	70	81	77	0.9	1.3	0.5	0.9	10 △	1 ⊙	9	SW 2	W 4	W 4
20	103.1	104.7	107.3	105.0	-6.9	-4.5	-7.5	-6.6	-3.9	-9.9	85	77	90	84	0.5	1.0	0.3	0.6	10	8	2	WSW 5	SW 3	W 1
21	106.6	105.2	103.6	105.1	-13.5	-2.3	-5.2	-6.6	-1.6	-14.7	92	59	68	73	0.2	2.1	1.3	1.2	0	3 ⊙	0	W 1	WSW 4	W 4
22	99.1	97.5	97.0	97.9	-4.1	-2.6	0.7	-1.3	0.7	-6.7	70	77	85	77	1.3	1.2	0.9	1.1	2	10	10 △	W 7	WSW 6	W 6
23	102.4	103.2	103.1	102.9	0.3	0.3	-0.7	-0.2	1.6	-0.8	73	79	85	79	1.6	1.3	0.9	1.3	9	9	10	W 7	WNW 7	W 2
24	98.1	94.6	93.0	95.2	-3.7	-0.2	-2.7	-2.3	0.4	-4.4	80	57	75	71	0.9	2.6	1.2	1.6	0	0 ⊙	10 *	W 1	W 7	W 6
25	89.0	88.6	90.2	89.3	-1.3	1.6	1.5	0.8	2.0	-3.4	88	72	72	77	0.6	1.9	1.9	1.5	10 *	9 *	9	WSW 7	W 12	W 9
26	92.7	94.7	89.2	92.2	-0.2	0.0	1.2	0.6	1.5	-0.8	82	69	74	75	1.1	1.9	1.8	1.6	2	2 ⊙	10	W 6	NW 4	SW 6
27	78.8	86.4	94.6	86.6	2.8	-1.3	-4.4	-1.8	3.1	-4.5	81	58	74	71	1.5	2.3	1.1	1.6	10	1 ⊙	1	W 10	NW 9	WNW 7
28	101.3	102.1	98.6	100.7	-7.4	-2.6	-8.7	-6.8	-2.6	-8.7	82	65	80	76	0.6	1.8	0.6	1.0	10	0 ⊙	2	W 2	N 1	C 0
29	94.6	93.3	92.3	93.4	-15.1	-2.9	-6.4	-7.7	-1.0	-15.1	86	58	78	74	0.3	2.1	0.8	1.1	2	8	0	C 0	S 1	C 0
30	90.1	86.3	82.4	86.3	-11.9	-3.3	-9.1	-8.4	-1.7	-13.4	93	65	88	82	0.2	1.7	0.4	0.8	0	0 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
31	80.6	82.7	85.9	83.1	-3.5	-0.8	-0.7	-1.4	-0.7	-10.9	72	77	95	81	1.3	1.3	0.3	1.0	10	10	10	W 1	WSW 3	W 3
M	99.6	99.6	100.0	99.7	-7.6	-3.4	-6.3	-5.9	-2.3	-10.1	86	72	85	81	0.6	1.4	0.7	0.9	5.1	4.5	4.4	3.0	3.7	2.7

Luty - Février

1	85.8	82.1	77.4	81.8	-0.3	3.9	0.7	1.2	4.5	-0.8	90	39	86	72	0.6	4.0	0.9	1.8	9	8	10 *	W 3	SSW 7	WSW 6
2	76.4	76.5	81.0	78.0	0.6	2.8	2.4	2.0	3.5	-0.1	96	86	77	86	0.3	1.1	1.7	1.0	10 *	10	10 *	WSW 4	W 8	WNW 8
3	86.4	89.2	91.6	89.1	0.6	0.0	-0.8	-0.2	2.4	-1.2	82	82	87	84	1.1	1.1	0.7	1.0	10	10	10	WNW 7	WNW 6	W 1
4	87.5	84.1	85.9	85.8	-2.4	1.1	2.4	0.9	2.4	-5.5	87	79	84	83	0.7	1.4	1.2	1.1	10	10	9	C 0	SW 6	W 7
5	82.4	76.8	82.1	80.4	1.3	1.7	-1.8	-0.2	2.4	-2.7	77	78	79	78	1.5	1.5	1.1	1.4	9	10 *	8	WSW 4	SW 7	W 7
6	85.2	88.4	89.3	87.6	-4.9	-4.5	-6.5	-5.6	-1.8	-6.7	83	67	83	78	0.7	1.4	0.6	0.9	10 *	6	2	W 12	W 7	WNW 4
7	89.2	93.8	98.5	93.8	-3.7	-3.3	-5.7	-4.6	-2.4	-7.9	92	97	79	89	0.4	0.1	0.8	0.4	8 *	10 *	9	NW 7	NW 9	WNW 7
8	97.2	92.1	85.2	91.5	-3.3	-2.5	-4.5	-4.2	-2.1	-8.6	87	87	98	91	0.5	0.7	0.1	0.4	10	10 *	10 *	WSW 3	WNW 8	W 9
9	78.6	77.8	82.1	79.5	1.1	0.3	0.2	0.4	1.4	-4.5	92	96	90	93	0.5	0.2	0.6	0.4	10 ⊛	10 *	9 *	WNW 7	NW 7	WNW 7
10	88.8	89.7	87.0	88.5	-7.5	-7.5	-10.1	-8.8	0.2	-10.9	87	76	91	85	0.4	0.8	0.3	0.5	10 *	8	9	NNE 4	E 1	C 0
11	75.7	73.8	74.5	74.7	-2.3	-0.6	-0.5	-1.0	-0.1	-10.3	93	85	82	87	0.4	0.9	1.1	0.8	10 *	10 *	1	SW 7	SW 5	W 4
12	78.3	78.9	75.5	77.6	-3.9	-1.5	-2.4	-2.6	-0.4	-4.7	73	70	96	80	1.2	1.7	0.2	1.0	3	3 ⊙	10 *	W 3	WSW 3	SW 2
13	76.5	78.2	79.2	78.0	-8.5	-8.1	-8.1	-8.2	-2.4	-9.8	80	78	87	82	0.6	0.7	0.4	0.6	9	9 *	10 *	WNW 7	WSW 8	W 7
14	82.3	85.9	90.5	86.2	-8.1	-6.3	-10.8	-9.0	-6.0	-11.1	90	73	90	84	0.3	1.0	0.3	0.5	10 *	8 *	0	W 7	NW 9	W 4
15	92.5	92.1	91.6	92.1	-20.5	-7.5	-12.5	-13.2	-7.2	-22.3	89	51	89	76	0.1	1.7	0.3	0.7	0	6	0	WSW 3	SE 1	SW 2
16	90.5	89.3	88.2	89.3	-20.2	-8.9	-8.9	-11.7	-6.1	-21.8	96	67	76	80	0.1	1.0	0.7	0.6	0	6	10	C 0	E 3	E 3
17	83.8	80.5	77.0	80.4	-7.1	-2.0	3.6	-0.5	3.9	-9.3	88	79	73	81	0.4	1.1	2.0	1.2	10	10	1	E 2	SE 3	S 1
18	73.0	71.3	74.8	73.0	5.1	4.1	1.7	3.2	5.5	0.8	70	82	85	79	2.6	1.5	1.0	1.7	10	10 •	10	S 3	SW 2	SW 5
19	80.2	82.4	86.5	83.0	-2.5	-4.8	-7.6	-5.6	1.7	-7.9	87	86	84	86	0.7	0.6	0.5	0.6	10 *	10 *	10	W 3	NNW 4	N 6
20	92.1	94.3	98.1	94.8	-15.3	-9.9	-13.3	-13.0	-7.6	-15.5	91	62	80	78	0.2	1.1	0.4	0.6	8	0 ⊙	0	NW 3	NNW 3	NNE 2
21	101.4	102.1	103.7	102.4	-21.1	-9.4	-14.1	-14.7	-8.7	-21.6	89	63	79	77	0.1	1.1	0.4	0.5	0	0 ⊙	0	W 1	NE 1	C 0
22	103.7	102.8	100.6	102.4	-21.3	-6.3	-10.0	-11.9	-4.9	-21.7	96	57	81	78	0.0	1.6	0.5	0.7	2	2 ⊙	0	C 0	E 2	E 2
23	98.5	97.0	94.8	96.8	-14.2	-5.3	-8.0	-8.9	-2.8	-14.3	87	60	87	78	0.3	1.6	0.4	0.8	0	0 ⊙	0	E 1	E 1	C 0
24	92.5	92.1	91.1	91.9	-13.5	-5.2	-8.3	-8.3	-2.1	-14.2	80	55	89	75	0.4	2.2	0.3	1.0	1	3 ⊙	2	C 0	E 3	E 2
25	91.0	91.1	91.8	91.3	-13.0	-2.9	-2.7	-5.3	-0.7	-14.6	88	68	71	76	0.3	1.3	1.4	1.1	0	1 ⊙	9	E 3	SE 3	SSE 2
26	90.6	90.1	89.6	90.1	-3.8	1.0	-1.2	-1.3	1.6	-6.9	87	80	89	85	0.6	1.3	0.6	0.8	10	4 ⊙	10	E 1	E 3	SE 4
27	88.1	87.3	85.8	87.1	-2.3	-0.4	-1.4	-1.4	-0.4	-2.4	95	86	99	93	0.3	0.8	0.1	0.4	10	10	10	ESE 4	SE 5	ESE 3
28	83.7	84.2	85.9	84.6	-2.5	-0.9	-2.8	-2.2	-0.6	-3.1	93	77	91	87	0.4	1.3	0.5	0.7	10	10	10	ESE 6	SE 5	NE 3
29	87.9	89.3	91.1	89.4	-3.5	-1.1	-2.1	-2.2	-0.5	-3.5	94	75	87	85	0.3	1.4	0.6	0.8	10	7 ⊙	10	NE 2	E 5	E 4
30																								
31																								
M	86.9	86.7	87.3	87.0	-6.9	-2.8	-4.6	-4.7	-0.9	-9.1	88	74	85	82	0.6	1.3	0.7	0.9	7.2	6.9	6.5	3.7	4.7	3.9

Przemyśl

$H_s = 237\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20{,}6\,m$

Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIGŁU h	POGODA
1	8	1.2	6	
2	6	0.9	8	*°2^40–3^30 *¹–4^10 *°–6^15 △8^45–9^10 *°–12^15 ⁂°–12^50 •¹13^25–45 •°–15^40. = 6^00–16^20
3	8	0.1	8	△°9^45–10^20 *°10^30. 12^15
4	1	.	8	= 6^10–8^45 ≡°–12^18 ≡²–15^40 ≡¹–16^20 ≡²–18^30 ≡¹–19^30 ≡°–20^20 = –24; ⌴° 18–24
5	8	.	8	= 0^00–6^10; ⌴° 0^00–11
6	6	.	8	= 7^10–12^15 ∿–16^30 = –24, ⌴° 0^00–10
7	5	.	7	= 0^00–2^20 6^10–24; ⌴° 1–10, 20–24
8	5	.	7	= 0^00–24; ⌴° 0–2 ⌴¹ 3–11 ⌴° 19–24
9	4	.	7	= 0^00–2^45 ≡°–8^45 ≡¹–10^40 ≡°–11^30 = –24; ⌴° 0^00–11 ⌴¹ 18–24
10	5	.	7	= 0^00–24; ⌴¹ 0–11
11	5	.	7	= 0^00–24; ⌴° 0–8 ⌴¹ 20–24
12	5	.	7	= 0^00–15^20 ∿–19^20 = –23^15; ⌴¹ 0^00–11
13	5	.	7	= 7^30–8^50 ∿–23^40
14	6	1.2	7	*°12^40–15^10 *¹–16^15 *°–18^10. = 7^20–24
15	7	0.4	13	*°1^38–3^10, 3^40–6^50 18^40–19^50; ⁜ 5^45–7^10 ⁜° 8^40–15^45. = 0^00–10^10
16	7	0.0	15	⁂°2^10–45 4^40–5^15 ⁂¹5^25–6^10 ⁂°8^15–9^00 ⁂¹–9^16 ⁂°–9^23 ⁂¹–9^40 ⁂°–10^26, 10^31–45; ⁜° 3^45–6^20. ∿ 16^12–17^10 = 20^45–21^30
17	5	0.8	16	*°8^15–12^35 14^20, 16^45–21^50. = 8^30–24
18	6	0.2	18	*°2^40–5^50, 6^15–9^10 △°–15^45, 16^15–19^40, 20^20–22^10. = 0^00–24
19	6	0.0	18	△°3^40–8^20 *°8^40–9^10. = 0^00–6^35 9^10–24
20	6	0.0	18	*°2^40–3^10 △°8^05–10^45; = 0^00–24
21	5	.	18	= 0^00–11^40 ∿–12^50 ∞–17^30 = –18^30
22	6	0.1	15	△°16^40–18^20 19^40–24, ⁜° 6^45–12^40. ∞ 10^20–14^30 = –24
23	7	.	15	△°0^00–2^38, ⁜° 5^40–8^50; = 0^00–6^10
24	6	0.1	15	*°18^40–21^30, 22^40–24; = 6^50–21^30
25	7	0.9	14	*°0^00–2^20 △°3^40–4^50 ⌒–6^15 *¹–7^20 *°–8^30 ⁂°10^40–11^05 11^12–20 11^28–45 ⁂¹11^46–12^05 ⁂°12^10 13^45 ⁂°–14^35 ⁂²15^02–15 *°15^45–16^25;
26	7	2.2	16	*°15^50–17^10, 22^40 23^00–24; ⚲ 23^00–24 [25.I: ⁜¹ 6^20–10^40. ⚲ 12^15–15^30, = 1^20–10^50
27	8	0.4	16	*°0^00–4^40 ⌒–5^35 ⁂° 7^45–8^50, ⚲ 0^00–12^15, 13^40–14^20, 15^50–16^30
28	8	.	15	= 8^20–9^10 16^40–17^20; ⊽ 22–24
29	5	.	14	= 6^45–9^50 ∿–15^40 = –22^15; ⌴° 0–7; ⊽ 0^00–2
30	6	.	13	= 6^15–10^10 ∿–16^30 = –24, ⌴° 1–8
31	6	0.4	13	*°14^40–19^50; = 0^00–6^40 ∞ 8^40–12^10 = –24; ⌴° 1–6
Σ		8.9		

Luty - Février

1	8	6.8	14	*°16^38–24; = 0^00–8^15, 16^40–24; ⊕¹ 12^00–14^20
2	7	8.8	16	*°0^00–1^30 2^15–4^30 *¹–6^15 *°–7^40 ⁂°–8^45 ⁂¹–9^20 •°–11^50, 15^10 16^25 *°19^50–22^10. = 0^00–1^30
3	7	0.2	17	*°0^10–2^20 *¹–5^45 *°–6^20 8^30–10^40. ⁜° 7^50–11^40
4	7	1.9	16	*°13^02–40 *¹–15^40 *°–17^45. = 6^20–9^30 17^45–18^50
5	6	4.5	17	*°1^35–2^40 5^50–6^10 7^05–10 7^40–8^12 9^18–40 ⁂°10^18–40 11^31–42 12^15–13^10 ⁂²–13^40 ⁂¹–14^20 ⁂°15^00–15 ⁂²–15^35 16^20–48 ⁂¹17^42–18^40 *¹19^10–20 ⁂°23^45–24, ⁜¹ 20^25–24
6	7	1.8	25	⁂°0^00–50 ⁂¹–6^10 *°–8^05 ⁂°9^15–10^20 ⁂¹11^07–13^15 19^02–37; ⁜¹ 0^00–14^40, ⚲ 6^10–7^15
7	4	2.5	27	⁂°0^00–2^35 *°4^20–5^10 *¹–6^15 ⁂°–8^05 *¹–13^40 *°–19^20, ⁜° 2^40–5^10 ⁜¹–22^45
8	5	11.9	31	*°0^45–5^15 8^28–10^20 11^45–13^40 *¹–14^45 *°–24, ⁜° 9^40–19^10 ⁜¹–22^40 ⁜°–24; = 6^20–7^40
9	4	6.8	35	*°0^00–40 ⁂°–8^40 *²–10^15 *¹–10^40 11^02–30 *°–12^20 *¹–14^15 *°–14^25, 15^15–16^47 18^40–24, ⁜° 0^00–40. = 10^40–14^20, 15^40–17^50
10	7	2.4	36	*°0^00–10^20, 19^35–20^20, 22^35–24. = 15^40–24
11	6	7.9	37	*°0^00–5^58 *¹–7^30 *°–13^06 *¹–15^22 *°15^28–40 *¹–16^03 *°–16^06; ⁜° 2^50–11^45
12	7	4.0	32	△°0^35–1^15 *°3^20–4^30 *¹–15^50 *°–16^10 *¹18^35–19^35 *°–20^20 *¹–21^25 *°–22^20. ⁜° 3^50–6^45. = 16^10–24
13	6	2.4	35	*°3^30–4^35 ⁂°6^40–7^10 *°10^10–12^15 ⁂°12^20–14^25 *°16^30–21^40 *¹–22^30 *°–24, ⁜° 3^38–24. = 0^00–6^00
14	7	0.3	61	*°0^00–2^10 *¹–7^05 *°–7^28 *¹–9^05 *°–9^19, 9^30–10^10 ⁂°11^28–13^20 ⁂¹–13^40 ⁂°–15^12, ⁜° 0^00–14^44. = 16^20–24
15	5	.	60	= 0^00–10^40 ∿–18^15 = –24; ⌴¹ 1–8
16	6	.	58	= 0^00–24; ⌴° 1–8
17	6	0.4	53	*°8^00–9^10, 9^25–32 10^50–12^10. = 0^00–2^20
18	7	0.8	41	•°2^45–3^10, 11^20–13^05 17^40 ⁂°–19^10 *°22^02–24
19	5	0.3	37	*°0^00–3^40 4^20–13^20 15^50–16^30 18^45. = 7^10–24
20	6	.	39	= 0^00–24
21	6	.	38	= 0^00–12^20 ∞–18^10 = –24; ⌴¹ 1–9
22	6	.	37	= 0^00–24; ⌴° 1–8
23	7	.	37	= 0^00–12^10, 23^20–24; ⌴° 0–8; ⊽° 19^30–50
24	6	.	34	= 0^00–6^10 ∿–17^20 = –24; ⌴° 0–8
25	6	.	34	= 0^00–24; ⌴° 0–7
26	6	.	33	= 0^00–24
27	6	.	31	= 0^00–24
28	6	.	31	= 0^00–3^30, 5^20–24
29	6	.	32	= 0^00–18^30
30				
31				
Σ		65.5		

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Marzec – Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.1	92.9	93.1	92.7	-4.4	-3.7	-4.3	-4.2	-3.5	-4.5	84	83	84	84	0.7	0.8	0.7	0.7	10	10	10 *	NE 4	NE 3	N 3
2	92.9	93.2	94.2	93.4	-4.5	-2.0	-3.9	-3.6	-0.9	-4.9	86	75	82	81	0.6	1.4	0.8	0.9	9	10	10	N 6	NW 6	NW 5
3	93.8	93.8	93.3	93.6	-4.9	-2.8	-3.8	-3.8	-2.1	-5.3	95	82	80	86	0.2	0.9	0.9	0.7	10 *	8	10	NW 4	W 4	WNW 4
4	91.4	90.3	91.0	90.9	-4.3	-0.5	-3.9	-3.2	-0.3	-4.9	84	72	85	80	0.7	1.7	0.7	1.0	10	8	10 *	WNW 4	W 4	NE 4
5	91.7	92.2	94.2	92.7	-6.7	-3.5	-5.9	-5.5	-3.4	-7.0	86	69	79	78	0.5	1.4	0.8	0.9	10 *	1 ⊙	10 *	NE 3	NE 3	E 4
6	96.7	97.4	98.4	97.5	-11.0	-6.5	-11.5	-10.1	-5.9	-12.1	83	67	82	77	0.4	1.2	0.4	0.7	0	5	10	E 5	E 8	E 8
7	96.4	95.1	94.4	95.3	-15.3	-11.3	-12.1	-12.7	-10.5	-15.5	86	72	85	81	0.3	0.7	0.4	0.5	10	8	10 *	E 8	SE 7	SE 8
8	94.3	94.9	95.2	94.8	-12.9	-8.3	-7.4	-9.0	-7.3	-12.9	84	66	76	75	0.4	1.1	0.8	0.8	9	6 ⊙	10	ESE 4	E 2	E 1
9	93.2	92.2	89.6	91.7	-7.6	-1.3	-4.6	-4.5	-0.1	-7.9	82	74	86	81	0.6	1.4	0.6	0.9	10	0	0	C 0	ESE 2	C 0
10	88.7	87.8	86.6	87.7	-3.3	2.9	-1.7	-1.0	4.9	-6.1	76	54	79	70	1.1	3.5	1.1	1.9	6	1 ⊙	0	W 2	N 3	C 0
11	85.8	85.3	86.5	85.9	-3.6	2.7	-0.1	-0.3	2.9	-4.0	85	63	80	76	0.7	2.7	1.2	1.5	9	8	0	W 3	NE 3	C 0
12	88.7	89.5	92.0	90.1	-5.1	0.5	-0.4	-1.4	1.3	-6.1	93	82	90	88	0.3	1.1	0.6	0.7	0 ⊙	0 ⊙	10	WSW 2	N 4	SSE 2
13	92.3	93.2	95.1	93.5	-0.7	1.4	-1.2	-0.4	1.6	-1.4	95	79	68	81	0.3	1.4	1.8	1.2	10	9	10	E 1	ESE 9	E 7
14	94.6	94.8	94.6	94.7	-2.9	-2.4	-4.8	-3.7	-1.2	-5.0	88	87	86	87	0.5	0.7	0.6	0.6	10 *	10 *	10 *	E 6	E 7	E 6
15	91.5	89.9	89.6	90.3	-8.0	-5.8	-6.5	-6.7	-4.8	-8.1	93	74	86	84	0.2	1.0	0.5	0.6	10 *	10	10 *	E 9	E 7	E 8
16	89.8	89.6	89.1	89.5	-9.9	-4.7	-6.1	-6.7	-3.9	-10.2	88	74	86	83	0.4	1.1	0.5	0.7	10 *	7	10 *	NE 5	ENE 8	ENE 5
17	86.3	86.4	86.5	86.4	-7.6	-4.0	-6.7	-6.2	-3.5	-7.7	87	73	86	82	0.4	1.2	0.5	0.7	10 *	8	10 *	N 5	SW 5	WNW 2
18	85.3	85.0	87.1	85.8	-9.5	-2.7	-6.3	-6.2	-1.7	-10.7	94	56	76	75	0.2	2.2	0.9	1.1	10 *	10 ⊙	0	C 0	W 5	W 2
19	89.1	89.2	88.7	89.0	-7.7	0.0	-4.3	-4.1	1.9	-9.9	93	62	77	77	0.2	2.3	1.0	1.2	10 *	4	0	W 1	W 2	C 0
20	86.5	83.9	82.2	84.2	-5.2	3.9	0.5	-0.1	4.4	-6.7	70	62	84	72	1.2	3.1	1.0	1.8	4	8 ⊙	10	C 0	E 2	C 0
21	79.1	78.2	78.2	78.5	0.4	3.7	3.2	2.6	5.1	0.1	92	88	97	92	0.5	1.0	0.3	0.6	10 •	10	10 •	NE 1	E 1	C 0
22	76.0	75.9	75.6	75.8	1.6	3.9	2.9	2.8	4.9	1.2	98	95	98	97	0.2	0.4	0.1	0.2	5	10 •	10 ≡	N 1	NE 1	C 0
23	74.3	75.2	77.0	75.5	1.0	0.7	0.1	0.5	2.9	-0.3	94	96	100	97	0.4	0.2	0.0	0.2	10 •	10 *	10 *	WNW 6	NW 5	NW 6
24	79.3	80.7	83.7	81.2	-0.9	0.1	-0.3	-0.4	0.6	-1.1	99	96	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10 *	10 *	10 ◎	NW 5	NW 5	NW 4
25	85.1	86.4	87.7	86.4	-0.5	1.3	0.7	0.6	1.6	-1.2	96	89	86	90	0.3	0.8	0.9	0.7	10	10	10	W 1	NE 2	C 0
26	88.2	88.8	90.7	89.2	0.1	6.0	2.1	2.6	6.3	-1.0	92	66	89	82	0.5	3.3	0.8	1.5	3	10	10 •	C 0	E 2	C 0
27	92.2	92.2	90.6	91.7	1.0	2.1	1.7	1.6	2.9	0.7	96	93	89	93	0.3	0.5	0.8	0.5	10 •	10 •	10	E 2	SE 2	E 3
28	87.3	86.1	83.4	85.6	0.7	2.9	2.1	2.0	3.5	0.5	100	91	96	96	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ≡	10	10	SE 2	ENE 2	ESE 3
29	76.8	75.1	75.8	75.9	1.7	2.0	1.7	1.8	2.3	0.9	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 • ≡	10 •	E 3	E 2	C 0
30	78.8	81.2	85.0	81.7	0.9	4.2	4.1	3.3	5.8	0.4	96	90	90	92	0.2	0.8	0.8	0.6	10 *	10	10	W 2	W 2	W 1
31	85.2	83.7	81.5	83.5	1.9	6.0	2.4	3.2	6.7	1.6	98	82	95	92	0.1	1.8	0.4	0.8	10 ≡	9	10	ESE 1	SE 5	E 5
M	87.9	87.7	88.1	87.9	-4.1	-0.5	-2.4	-2.4	0.3	-4.8	90	78	86	85	0.4	1.3	0.7	0.8	8.5	7.7	8.4	3.1	3.9	3.0

Kwiecień – Avril

1	78.9	79.9	80.9	79.9	2.2	3.3	2.2	2.5	3.9	1.7	96	97	100	98	0.3	0.2	0.0	0.2	10	10 ≡	10 ≡	E 4	E 4	C 0
2	81.6	81.5	79.7	80.9	1.2	9.2	8.1	6.6	12.9	0.9	100	80	85	88	0.0	2.3	1.6	1.3	10 ≡	6	8	C 0	E 1	SE 1
3	78.2	76.0	73.0	75.7	1.7	12.9	9.8	8.6	14.9	1.6	100	70	91	87	0.0	4.4	1.1	1.8	8 ⊙	8 ⊙	10	C 0	SE 2	ESE 4
4	67.9	65.1	62.7	65.2	6.9	8.1	5.1	6.3	9.8	5.1	99	90	100	96	0.1	1.1	0.0	0.4	10 ≡	10	10 ● ≡	E 2	E 5	NE 4
5	61.2	62.6	66.7	63.5	2.3	2.3	2.0	2.2	5.1	1.6	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 •	10 ●	10 ●	N 5	NW 5	WNW 5
6	68.4	71.3	75.5	71.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.1	1.6	91	93	95	93	0.7	0.6	0.4	0.6	10 ●	10 •	10 ●	NW 5	NW 6	WNW 6
7	79.1	80.6	83.1	80.9	1.9	5.5	2.9	3.3	6.9	1.8	85	52	72	70	1.0	4.3	2.1	2.5	10	4 ⊙	0	WNW 7	NW 5	W 3
8	85.4	86.7	88.5	86.9	1.6	6.6	3.2	3.6	7.6	0.6	76	55	81	71	1.7	4.3	1.5	2.5	0	9	8	WNW 4	NW 4	NW 4
9	90.6	90.1	89.3	90.0	0.4	4.1	2.9	2.6	6.7	0.4	86	58	71	72	0.9	3.5	2.2	2.2	6	8	10	W 3	N 3	WNW 2
10	90.5	92.6	94.5	92.5	2.2	5.7	2.5	3.2	6.9	-0.2	89	70	91	83	0.8	2.8	0.6	1.4	10 ●	9	10	C 0	NW 1	ESE 1
11	94.0	91.7	89.6	91.8	-1.3	12.1	8.4	6.9	13.0	-3.5	97	52	71	73	0.2	6.8	3.1	3.4	0 ≡ ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
12	86.9	85.8	84.1	85.6	7.3	13.7	8.4	9.5	14.7	1.6	70	66	90	75	3.1	5.4	1.0	3.2	8	8	10	WNW 2	W 4	W 2
13	82.3	81.7	82.0	82.0	5.9	14.4	9.8	10.0	15.6	5.0	97	65	82	81	0.3	5.8	2.2	2.8	9	6 ⊙	0	W 1	W 3	W 4
14	82.9	84.3	85.7	84.3	8.9	14.1	8.6	10.0	15.9	8.6	90	64	93	82	1.1	5.8	0.8	2.6	8	7	10 •	W 4	W 3	NW 1
15	89.0	93.1	94.5	92.2	7.1	7.0	6.6	6.8	10.1	6.4	90	88	79	86	1.0	1.2	2.0	1.4	10	10	5	NW 4	WNW 6	W 2
16	96.6	96.5	95.1	96.1	4.3	12.3	8.9	8.6	13.3	3.3	88	50	67	68	1.0	7.1	3.8	4.0	0 ⊙	5 ⊙	0	W 3	NNW 5	NE 2
17	95.0	95.2	94.8	95.0	2.7	12.9	7.3	7.6	13.9	-0.1	95	47	69	70	0.4	7.9	3.2	3.8	0 ⊙	0 ⊙	0	W 1	E 5	C 0
18	96.9	98.0	97.8	97.6	5.5	13.5	8.8	9.2	14.4	3.0	84	45	68	66	1.4	8.5	3.6	4.5	1	1 ⊙	0	SE 5	NE 8	ESE 2
19	98.0	96.5	94.2	96.2	8.4	18.8	12.9	13.2	20.8	3.4	62	32	50	48	4.1	14.8	7.5	8.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	S 2	SW 2
20	91.6	89.2	87.1	89.3	13.9	21.9	15.2	16.6	22.4	8.3	46	32	51	43	8.6	17.9	8.5	11.7	0 ⊙	0 ⊙	0	WSW 3	WSW 5	SSW 2
21	85.4	84.2	83.7	84.4	10.8	23.9	17.3	17.3	24.8	8.4	70	28	39	46	3.9	21.3	11.9	12.4	6	2 ⊙	1	NE 1	SW 5	W 2
22	82.9	83.1	85.4	83.8	9.8	20.2	12.5	13.8	22.0	4.9	74	33	78	62	3.1	15.9	3.2	7.4	8	9	9	WSW 1	SSW 7	W 4
23	86.7	86.2	85.3	86.1	10.5	18.0	12.6	13.4	19.3	7.4	74	31	59	55	3.3	14.2	6.0	7.8	0 ⊙	4 ⊙	1	W 2	NW 7	NW 2
24	83.0	82.1	81.3	82.1	8.3	14.3	10.7	11.0	15.5	6.5	88	67	85	80	1.4	5.5	2.0	3.0	9	8	10	C 0	SSE 4	NW 2
25	82.6	87.0	93.1	87.6	8.7	9.2	7.6	8.3	10.7	7.3	97	91	64	84	0.3	1.1	3.7	1.7	10 •	10 •	3	N 4	NE 7	NNE 8
26	101.0	102.2	102.8	102.0	2.7	7.7	3.9	4.6	8.7	1.3	70	33	62	56	2.2	6.8	3.1	4.0	0 ⊙	2 ⊙	0	ENE 6	ENE 7	N 3
27	102.4	101.2	99.5	101.0	1.2	10.7	7.2	6.6	12.2	-1.6	83	33	60	59	1.2	8.4	4.1	4.6	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	ESE 7	C 0
28	98.4	96.5	94.0	96.3	3.3	15.7	11.2	10.4	17.0	-1.6	78	31	48	52	1.7	12.3	6.9	7.0	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SE 4	S 3
29	91.3	90.5	90.9	90.9	8.7	19.6	12.6	13.4	20.9	4.0	59	23	72	51	4.6	17.5	4.1	8.7	2 ⊙	8 ⊙	0	S 1	WSW 6	S 1
30	90.1	89.6	89.4	89.7	11.1	14.7	8.3	10.6	16.5	8.3	86	65	96	82	1.8	5.8	0.3	2.7	1 ⊙	10	10 •	WSW 1	W 5	W 1
31																								
M	86.6	86.7	86.8	86.7	5.3	11.8	8.0	8.3	13.3	3.2	84	58	76	73	1.7	7.1	3.0	3.9	5.2	5.9	4.8	2.3	4.[illegible]	2.4

Przemyśl

$H_s = 237\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 18{,}2\,m$

Marzec – Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.0	30	*° 10^50 11^10, 18^40 24
2	7	0.1	31	*° 0^00 3^15
3	7	0.0	31	*° 3^30 5^50 6^15 8^40 9^38 10^04 10^40 11^06
4	7	0.0	30	*° 6^40 9^35 ⚹° 13^35 14^15 14^25 15^10 15^20 16^20 *° 18^15 21^10, 22^40 23^10. = 7^20 12^10 16^40 24
5	7	0.0	30	*° 3^40 7^50 *¹ 8^10 *° 9^40 ⚹° 15^45 16^10 *° 19^40 21^45. = 9^40 10^20
6	6	0.0	28	*° 1^20 4^20, 9^45 10^20. = 5^20 24
7	7	0.0	28	*° 3^30 5^40, 13^45 15^08, 15^20 16^08, 16^10 22^10 23^40 24. = 0^00 6^20
8	7	0.0	29	*° 0^00 5^15 7^40 8^15. = 16^30 24
9	6	.	28	= 0^00 24
10	7	.	26	= 0^00 3^10 ∞ 7^10 9^30 ≋ 16^40 18^30 = 24
11	6	.	25	= 0^00 24
12	6	.	24	= 0^00 9^20 ≋ 14^10 = 14^40 24; ⊔° 2–7
13	6	0.0	23	= 0^00 15^40
14	6	1.1	21	*° 0^40 3^35 5^45 10^40 11^10–34 11^45 16^12 18^48 24; ⚶° 23^50 24
15	6	0.2	25	*° 0^00 10^40 14^45 24; ⚶° 0^00 11^40 15^35 24. = 2^00 24
16	6	0.7	25	*° 0^00 1^40 3^38 6^45 19^15 24; ⚶° 0^00 2^40. = 0^00 24
17	6	0.0	28	*° 0^00 8^10 8^21–30 20^15 22^20. = 0^00 14^40 17^30 24
18	6	0.1	28	*° 6^15 11^10. = 0^00 12^10 ≋ 13^30 = 18^20 24; ⊔¹ 2–7
19	6	0.0	28	*° 3^38 8^10. = 0^00 12^20 ∞ 16^40 = 24, ⊔° 1–7
20	7	0.2	24	= 0^00 10^20, 15^40 24; ⊔° 0–7
21	5	10.0	22	•° 5^20–40 6^15 9^40 19^10 24; = 0^00 24
22	5	24.7	12	•° 0^00–40 •° 1^45 •° 3^30 4^40 10^45 11^26 11^40 12^10 13^40 14^26 15^24 22^30 24. = 0^00 17^40 ≡° 20^20 ≡¹ 22^50 ≡° 23^45 = 24
23	5	26.5	10	•° 0^00 6^10 •¹ 6^40 ⚹¹ 7^30 *¹ 14^35 *° 15^15 *¹ 24, = 0^00 24
24	3	0.9	36	*¹ 0^00 1^20 *° 16^20 •° 17^50 ⊕° 21^40; = 0^00 24
25	5	.	26	= 0^00 24
26	6	1.5	25	•° 16^45 18^00 •° 22^22. = 0^00 9^20 ∞ 14^30 = 24
27	4	1.0	21	•° 3^40 12^10 13^40. = 0^00 24
28	4	1.1	12	•° 7^15 8^45 21^05 23^25 •° 24; = 0^00 3^40 ≡° 4^25 ≡¹ 5^20 ≡² 10^30 ≡¹ 10^45 ≡° 11^50 = 24
29	2	27.9	11	•° 0^00–30 •° 1^25 •° 3^50 5^10 •° 8^08 24; = 0^00 3^40 ≡° 4^30 ≡¹ 5^20 ≡² 10^30 ≡¹ 14^40 = 24
30	6	2.1	8	•° 0^00 3^20 7^40 11^45 ⚹° 3^20 7^40. = 0^00 24
31	5	.	6	= 0^00 4^40 ≡° 5^50 ≡¹ 7^40 ≡° 8^50 = 24
Σ		98.1		

Kwiecień – Avril

1	5	.	5	= 0^00 7^45 ≡° 8^35 ≡¹ 11^40 ≡° 14^46 = 19^40 ≡° 19^55 ≡¹ 20^20 ≡² 24
2	5	.	p2.	≡² 0^00 8^10 ≡¹ 8^25 ≡° 9^50 = 18^20
3	6	0.4	p2.	= 3^30 6^35 ≡° 7^45 = 14^10 16^40 24
4	5	10.4	.	•° 0^30 5^20 •° 17^50 19^35 •¹ 23^40 •° 24 = 0^00 6^40 ≡° 8^50 ≡¹ 7^30 ≡² 9^10 ≡¹ 9^25 ≡° 9^40 = 17^50 ≡° 18^40 ≡¹ 22^30 ≡° 24
5	6	4.4	.	•° 0^00 1^40 •° 7^40 8^10 9^40 •° 11^38 24; ≡° 0^00 1^30 = 6^10 10^30 24
6	6	0.9	.	•° 0^00 12^20 •° 13^25 •° 16^10 •¹ 17^25 •° 18^15 •° 21^35 •° 22^40 24; = 0^00 24
7	7	.	.	= 0^00 8^20
8	7	0.0	.	⚶° 12^40 13^02. = 4^50 8^10 17^40 18^30; ⊔° 5–7
9	8	0.0	.	
10	7	1.1	.	•° 0^45 1^15 5^50 8^10 •¹ 8^45 •° 9^30 ⚶° 19^30–35. = 6^20 12^20 18^22 24
11	8	.	.	= 0^00 1^45 ≡¹ 2^40 ≡° 3^45 ≡¹ 4^40 ≡° 7^40 = 8^10; ⊔° 0–3 ⊔¹ 6
12	7	0.0	.	⚶° 17^33–48 18^06–26
13	7	0.0	.	⚶° 15^50 16^20. = 4^30 11^40
14	7	24.4	.	•° 5^20–40 ⚶° 17^35–55 ⚶¹ 18^25 ⚶° 20^50 •° 24; ⊼¹ W 18^10–25 ⊼° E 18^25 19^25
15	7	0.1	.	•° 0^00 6^20 7^40 8^15 ⚶° 11^00–10 12^01–13 13^48 14^02. = 2^00 9^20
16	8	.	.	
17	8	.	.	= 5^45 7^20; ⊔° 2–6
18	8	.	.	= 3^50 7^40
19	8	.	.	⌒¹ 1–6
20	8	.	.	
21	8	.	.	⌒° 2–7
22	8	.	.	≫ 14^10 15^20
23	8	.	.	⊕ 19^50 20^25
24	8	0.2	.	⚶° 7^40 8^05 11^50 12^10 17^25–35 17^55 18^05. = 7^10 9^20
25	7	3.8	.	•° 3^10–20 5^01 6^40 7^40 8^10 15^12. = 3^10 8^10
26	8	.	.	
27	8	.	.	⊔° 2–6
28	8	.	.	⊔° 3–6
29	8	0.1	.	•° 23^50 24 ⌒° 1–7
30	7	6.5	.	•° 0^00 1^25 ⚶° 9^50 10^04 10^30 11^07 •° 13^55 15^10 •¹ 15^40 •° 22^40. = 14^20 22^40
31				
Σ		52.3		

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.8	87.4	86.0	87.4	6.9	12.9	8.2	6.8	13.8	5.4	91	54	81	75	0.8	9.0	2.1	3.2	8	6 ⊙	0	W 3	NW 6	WNW 3
2	83.9	83.3	85.2	84.1	6.7	10.3	5.7	7.1	11.6	3.8	82	71	86	80	1.7	3.6	1.3	2.2	9	9	0	W 2	WNW 8	NW 3
3	84.5	84.7	84.9	84.7	6.2	9.8	7.6	7.8	10.7	4.4	76	72	87	78	2.3	3.4	1.3	2.3	10	9	0	WNW 2	W 4	W 2
4	81.2	78.5	78.4	79.4	7.2	14.5	9.0	9.9	15.5	2.2	87	72	92	84	1.4	4.6	1.0	2.3	10 •	6	7	W 1	SW 5	W 3
5	79.1	79.1	81.2	79.8	7.9	13.4	9.1	9.9	14.9	6.3	90	57	75	74	1.0	6.6	3.0	3.5	8	8	1	W 2	W 7	W 3
6	85.2	86.5	90.1	87.3	8.7	9.9	8.4	8.8	12.9	6.8	82	76	78	79	1.9	3.0	2.4	2.4	10	8 •	9	NW 6	NW 6	NW 3
7	92.1	92.2	92.0	92.1	6.3	13.4	9.3	9.6	15.1	5.2	89	53	75	72	1.0	7.3	2.9	3.7	9	6 ⊙	0	W 4	NW 2	C 0
8	93.5	92.3	92.0	92.6	7.0	19.1	14.2	13.6	20.2	2.4	93	38	68	66	0.7	13.7	5.1	6.5	0	1 ⊙	1	C 0	SE 4	SE 1
9	94.1	96.9	96.5	95.8	11.3	9.5	9.0	9.7	14.2	8.7	94	91	90	92	0.8	1.1	1.1	1.0	10	10	10	NW 5	NW 5	C 0
10	95.5	95.4	95.5	95.5	8.4	12.9	8.7	9.7	13.6	7.6	99	76	90	88	0.1	3.6	1.0	1.6	10 •	9	0	C 0	SE 3	SW 2
11	96.0	95.7	97.3	96.3	8.3	18.0	12.5	12.8	19.0	4.2	94	43	83	73	0.7	11.7	2.4	4.9	8	2 ⊙	10	W 5	N 4	C 0
12	98.4	97.7	96.0	97.4	10.0	17.6	12.1	13.0	18.6	7.9	95	48	68	70	0.7	10.4	4.5	5.2	2	3 ⊙	0	WSW 1	SSW 3	W 2
13	95.3	93.5	90.5	93.1	11.2	21.1	17.1	16.6	22.4	5.6	71	44	68	61	3.9	14.1	6.2	8.1	2 ⊙	1 ⊙	0	W 3	E 2	C 0
14	88.6	87.2	84.7	86.8	12.9	24.7	19.1	19.0	26.5	9.0	87	52	83	74	1.9	15.0	3.8	6.9	0 ⊙	2 ⊙	10	W 2	W 4	WNW 2
15	88.3	93.1	94.5	92.0	11.8	9.9	10.5	10.7	19.1	8.4	99	91	74	88	0.1	1.1	3.3	1.5	10 •	10 •	7	NE 5	WNW 5	N 5
16	96.4	96.4	97.4	96.7	8.7	11.2	9.9	9.9	12.2	7.4	74	66	86	75	2.8	4.5	1.8	3.0	7	9	10	N 4	N 4	WNW 3
17	99.2	99.2	97.4	98.6	8.8	13.5	9.3	10.2	14.6	7.1	89	57	78	75	1.2	6.7	2.6	3.5	10	7	1	W 2	N 5	W 1
18	94.8	92.4	91.2	92.8	11.6	19.4	12.5	14.0	19.9	3.5	71	54	89	71	3.9	10.3	1.5	5.2	9	8	8	WNW 3	W 6	N 5
19	94.9	94.0	93.4	94.1	6.3	11.9	8.5	8.8	13.5	3.2	84	49	70	68	1.5	7.0	3.3	3.9	2 ⊙	4	0	N 2	NNE 4	N 1
20	91.7	88.7	85.9	88.8	6.6	15.7	10.6	10.9	16.3	1.2	84	46	65	65	1.5	9.6	4.4	5.2	0 ⊙	0 ⊙	1	W 3	SE 2	C 0
21	84.3	83.7	84.8	84.3	8.4	17.0	13.1	12.9	18.6	2.9	83	49	57	63	1.8	9.9	6.6	6.1	2 ⊙	5 ⊙	0	SW 1	N 1	N 3
22	87.5	88.5	90.0	88.7	7.4	16.5	11.4	11.7	17.3	4.6	91	58	95	81	0.9	7.8	0.7	3.1	9	9	10	SW 2	NE 2	WNW 2
23	92.3	92.7	93.6	92.7	10.5	17.5	11.9	13.0	19.1	6.5	94	49	78	74	0.8	10.2	3.0	4.7	6 ⊙	6 ⊙	1	W 1	NE 2	C 0
24	95.2	94.5	93.6	94.4	9.1	15.4	11.7	12.0	16.9	5.1	95	71	74	80	0.7	5.1	3.6	3.1	4	7	0	C 0	E 1	NE 2
25	93.2	92.1	90.7	92.0	7.6	16.7	12.4	12.3	18.4	4.3	97	53	81	77	0.3	8.9	2.7	4.0	4 ⊙	8	0	S 1	ENE 5	E 1
26	88.8	87.5	86.2	87.5	11.6	20.1	14.0	14.9	21.1	7.5	90	46	66	67	1.3	12.7	5.4	6.5	8	2 ⊙	0	ESE 1	SSE 6	ENE 2
27	86.1	85.8	84.6	85.5	11.6	19.9	14.7	15.2	20.9	5.8	81	48	60	63	2.6	12.1	6.7	7.1	0	5 ⊙	0	SSE 1	SE 4	SE 1
28	85.1	85.1	85.4	85.2	12.2	22.0	15.7	16.4	22.8	6.4	79	46	75	67	3.0	14.3	4.4	7.2	0 ⊙	2 ⊙	0	W 2	SE 2	C 0
29	86.2	85.5	84.7	85.5	12.6	25.3	18.3	18.6	25.3	7.0	86	38	61	62	2.1	19.8	8.1	10.0	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SE 4	S 2
30	84.3	83.3	82.3	83.3	14.2	24.7	17.2	18.3	25.6	9.3	82	49	85	72	2.9	15.8	3.0	7.2	0 ⊙	4 ⊙	3	W 2	N 4	C 0
31	81.9	80.3	79.9	80.7	15.6	25.0	16.8	18.6	25.8	10.5	86	58	86	77	2.4	13.4	2.7	6.2	5 ⊙	4 ⊙	2	W 2	NNE 2	WNW 3
M	89.9	89.5	89.2	89.5	9.5	16.4	11.9	12.4	17.9	5.8	87	57	78	74	1.6	8.8	3.3	4.6	5.5	5.5	2.9	2.2	3.9	1.8

Czerwiec - Juin

1	80.1	79.1	78.0	79.1	14.9	25.9	19.8	20.1	26.9	10.9	93	54	74	74	1.1	15.4	5.9	7.5	0 ⊙	2 ⊙	0	W 1	S 1	C 0
2	78.2	77.2	77.0	77.5	21.6	26.9	23.6	23.9	28.2	15.7	77	51	57	62	5.9	17.5	12.5	12.0	0 ⊙	6 ⊙	3	SW 3	S 8	SW 3
3	80.2	82.7	85.0	82.6	21.9	17.4	16.4	18.0	28.1	16.0	77	89	99	88	6.0	2.3	0.2	2.8	6	9	8 •	SE 1	E 5	W 3
4	89.2	90.4	92.8	90.8	16.9	22.3	16.3	18.0	23.7	13.1	86	63	92	80	2.7	9.9	1.5	4.7	2 ⊙	5 ⊙	2	W 2	NW 4	WNW 3
5	94.9	94.7	93.6	94.4	15.8	21.5	17.7	18.2	23.0	12.0	87	52	76	72	2.2	12.4	4.7	6.4	0 ⊙	1 ⊙	0	W 3	N 4	NE 1
6	94.2	92.8	89.9	92.3	15.3	23.9	17.9	18.8	24.8	8.8	88	52	77	72	2.1	14.1	4.8	7.0	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SE 3	NE 1
7	88.8	87.8	85.6	87.4	15.5	25.1	19.9	20.1	25.9	8.7	89	47	69	68	1.9	16.8	7.1	8.6	5 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 3	C 0
8	84.1	82.6	84.7	83.8	17.3	26.7	19.3	20.6	27.2	10.8	79	41	77	66	4.1	20.7	5.0	9.9	1 ⊙	1 ⊙	2	ESE 2	E 6	NW 6
9	87.5	88.9	91.1	89.2	15.5	19.7	16.1	16.8	20.6	14.8	87	65	72	75	2.3	8.1	5.1	5.2	10	7	10	NW 3	NW 5	N 8
10	94.5	95.0	94.3	94.6	12.2	17.7	14.1	14.5	19.9	11.9	90	65	88	81	1.4	7.0	2.0	3.5	10 •	9	0	NW 4	N 4	C 0
11	95.0	94.7	93.9	94.5	13.5	23.5	18.7	18.6	24.5	8.3	87	52	66	68	2.0	13.9	7.3	7.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 4	NE 2
12	93.9	92.7	91.6	92.7	16.2	26.3	20.2	20.7	27.3	9.7	83	43	64	63	3.1	19.3	8.7	10.4	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SSE 5	ENE 2
13	91.0	90.1	88.3	89.8	17.1	28.3	22.1	22.4	29.1	10.8	79	41	65	62	4.1	22.7	9.2	12.0	0 ⊙	2 ⊙	1	S 1	SE 5	ENE 1
14	88.3	87.5	86.4	87.4	17.8	29.1	22.9	23.2	29.5	12.4	83	35	60	59	3.4	26.4	11.2	13.7	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SE 8	SE 1
15	86.5	85.7	85.3	85.8	19.9	30.3	25.1	24.1	30.7	12.6	64	40	62	55	8.3	25.9	10.6	14.9	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NE 4	C 0
16	88.2	88.3	87.3	87.9	19.3	25.5	22.6	22.5	27.1	16.9	88	63	66	72	2.8	12.0	9.4	8.1	8	5 ⊙	9	WNW 6	NE 4	N 5
17	87.9	88.3	88.0	88.1	15.9	19.7	18.3	18.0	22.7	15.0	96	84	93	91	0.8	3.6	1.4	1.9	10• K	10	5	NW 5	SW 1	N 2
18	88.8	88.0	86.1	87.6	16.9	22.3	20.1	19.8	24.3	16.2	96	75	85	85	0.8	6.7	3.5	3.7	10	9	0	E 2	NE 3	ENE 3
19	84.4	83.1	83.1	83.5	18.7	27.7	19.2	21.2	28.1	14.0	90	54	72	72	2.1	17.1	6.2	8.5	0 ⊙	4(K) ⊙	2	SE 1	E 2	C 0
20	85.7	85.6	86.2	85.8	19.1	29.7	18.7	21.6	30.3	13.7	81	50	81	71	4.2	20.9	4.2	9.8	0 ⊙	4 ⊙	5	SW 1	ESE 3	C 0
21	87.8	87.8	87.3	87.6	19.8	26.7	22.6	22.9	28.0	12.7	76	53	71	67	5.5	16.3	7.9	9.9	1 ⊙	9 • K	5	WSW 2	SW 5	W 1
22	88.7	87.4	86.8	87.6	20.3	19.2	19.2	19.5	28.5	15.9	86	85	85	85	3.3	3.4	3.4	3.4	2 ⊙	7 K	2	SE 1	WNW 6	SW 1
23	85.9	87.9	89.2	87.7	22.3	24.4	19.5	21.4	25.3	14.5	74	59	79	71	7.1	12.5	4.9	8.2	8 ⊙	7 ⊙	3	W 2	N 9	N 2
24	90.5	89.8	89.2	89.8	17.8	24.3	22.1	21.6	26.3	16.8	81	64	65	70	3.8	10.9	9.2	8.0	10	4 ⊙	8 K	NNE 1	NE 2	N 6
25	92.2	93.0	92.5	92.6	17.0	22.0	21.3	20.4	24.9	14.5	80	72	74	75	3.9	7.2	6.5	5.9	4 ⊙	6	2	NW 1	NNE 4	NNE 3
26	94.1	93.2	91.3	92.9	18.6	24.5	21.3	21.4	26.2	15.8	73	54	69	65	5.9	14.0	7.9	9.3	0 ⊙	2 ⊙	1	ENE 3	NE 4	NE 4
27	91.9	90.5	88.9	90.4	18.7	26.5	20.4	21.5	27.2	14.0	83	41	76	67	3.8	20.3	5.7	9.9	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	NE 4	C 0
28	88.4	87.5	84.2	86.7	17.9	26.8	20.6	21.5	28.5	13.3	86	40	67	64	2.8	21.1	7.9	10.6	0 ⊙	0 ⊙	1	SW 1	E 1	C 0
29	85.0	84.7	81.8	83.8	17.9	22.2	18.2	19.1	23.3	15.8	90	73	97	87	2.0	7.4	0.6	3.3	10 •	8	10 • K	W 1	C 0	C 0
30	81.8	85.9	88.0	85.2	14.4	13.4	10.9	12.4	18.2	10.7	91	73	95	86	1.4	4.2	0.6	2.1	10 •	10	9	WNW 5	NW 7	W 2
31																								
M	88.3	88.1	87.6	88.0	17.5	24.0	19.4	20.1	25.9	13.2	84	58	76	72	3.4	13.7	5.8	7.6	5.6	4.5	3.0	1.8	4.1	2.0

Przemyśl

$H_s = 237 m$ $H_b = 238{,}9 m$ $h_w = 18{,}2 m$

Maj – Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	∇° 13^{25}–14^{06}, 14^{47}–15^{02}
2	8	0.4	•	∇° 10^{03-20}, 10^{35-55}, 11^{45}–12^{02}; (K) W 9^{45}–K° 10^{03-18} E; ⌓° 23–24
3	8	4.5	•	∇° 6^{50}–7^{04}, 7^{10-20} •° 9^{30} ∇° 12^{45}–13^{20}, 16^{10-20}, 19^{50}–20^{03}; ⌓° 0–6
4	8	5.5	•	•° 6^{12}–10^{25} ∇° 13^{12}–14^{40}, 15^{03-15}, 15^{30-40} ∇¹ 15^{50} ∇° 16^{07}, 16^{32}–17^{06} ∇¹ 17^{40} ∇° 19^{20}; K° W 19^{20} K¹ 13^{55} K° E 14^{00}, K° 14^{25}–15^{35} K° 16^{35}–18^{25};
5	8	0.0	•	∇° 14^{10-15}, 15^{10-28} [4.V: ⩔ 13^{45-55}; = 3^{20}–6^{20}
6	8	2.5	•	•° 5^{10-30} ∇° 9^{13}–10^{15}, 12^{13-30}, 13^{12-25}, 14^{35-50} ∇¹ 16^{34-59} ∇° 17^{02}, 20^{06-20}; = 3^{20}–6^{20}
7	8	0.0	•	∇° 7^{20-30}; ⌓¹ 22–24
8	8	•	•	⌓¹ 0–8
9	7	0.8	•	•° 9^{46}–11^{40}, 15^{48}–16^{08}; = 5^{25}–7^{10}
10	7	0.2	•	∇° 2^{10}–3^{15} •° 9^{20}, 10^{45}–11^{10}; = 3^{20}–8^{10}, 23^{20}–24; ⌓° 20–24
11	8	•	•	= 0^{00}–6^{20}; ⌓° 1–2 ⌓² 3–7; ⊕° 5^{40}–7^{15}
12	8	•	•	= 2^{40}–7^{50}; ⌓° 2–8
13	8	•	•	⌓° 0^{00}–7, 22–24
14	7	11.9	•	•° 21^{45}–22^{10}, 24; ⌓° 0–2 ⌓¹ 3–7
15	6	8.7	•	•° 0^{00-10} •° 0^{40}–1^{10} •¹ 2^{04}–3^{35} •° 4^{45} •¹ 6^{20} •² 6^{40} •¹ 7^{10} •° 13^{25}; ⩔ 1^{20}–3^{30}; = 10^{00-40}, 21^{15}–12^{40}
16	8	0.0	•	∇° 12^{05-20}; ⌓¹ 23–24
17	8	•	•	⌓° 0^{00}–8 ⌓¹ 22–24
18	8	2.8	•	•° 8^{03-10} ∇° 18^{42}–19^{02} ∇¹ 21^{30}–22^{02} ∇° 22^{45}, 22^{55}–23^{20}; K° NW 22^{15}–23^{30}; ⌓² 0^{00}–8
19	8	•	•	⌓° 20–24
20	8	•	•	= 3^{50}–5^{20}; ⌓° 0^{00}–7 ⌓¹ 21–24
21	8	•	•	⌓° 0^{00}–7
22	8	2.0	•	∇° 13^{45}–14^{05} ∇¹ 18^{25}–19^{10}; = 7^{30}–9^{20}; ⌓° 0–6
23	8	0.1	•	∇° 11^{50}–12^{05}; = 4^{45}–7^{20}; ⌓¹ 21–24
24	7	0.0	•	∇° 10^{45-58}, 11^{22-25}; (K) E 10^{46}–11^{15}; = 0^{40}–9^{40}; ⌓¹ 0^{00}–8 ⌓° 22–24
25	7	•	•	= 2^{30}–9^{40}, 21^{40}–24; ⌓¹ 0^{00}–7 ⌓° 22–24
26	8	•	•	= 0^{00}–6^{20}; ⌓° 0^{00}–3 ⌓¹ 4–6 ⌓° 21–24
27	8	•	•	= 2^{50}–7^{30}; ⌓¹ 0^{00}–7
28	8	•	•	⌓° 0^{00}–7, 22–24
29	8	•	•	= 1^{30}–2^{20}; ⌓° 0^{00}–7
30	8	•	•	= 3^{40}–6^{15}; ⌓¹ 2–7 ⌓° 20–24
31	7	0.3	•	∇° 17^{35}–18^{03}; (K) 16^{46}–18^{05}; ⌓° 0^{00}–8
Σ		59.5		

Czerwiec – Juin

1	8	•	•	= 3^{20}–4^{40}; ⌓¹ 2–8
2	8	•	•	⌓° 2–8
3	8	10.4	•	∇° 11^{40-50} ∇² 12^{10} ∇° 12^{47} ∇² 17^{27}–18^{05} ∇¹ 18^{37}–19^{20} ∇° 19^{40}, 20^{29-40} ∇² 21^{01-06} ∇¹ 21^{45} ∇° 22^{36}; (K) SW 11^{24} K¹ 11^{40} K° 12^{20} (K) 12^{50} NE; ⩔ 11^{40}–12^{15}; ⌒¹ 17^{54}–18^{05}
4	7	0.0	•	∇° 16^{20-25}; (K) NE 14^{25}–16^{40} SW
5	8	•	•	= 4^{10}–6^{30}; ⌓° 2–4 ⌓¹ 5–8 ⌓° 22–24
6	8	•	•	= 4^{30}–8^{40}; ⌓° 0^{00}–2 ⌓¹ 3–7
7	8	•	•	⌓° 0–4 ⌓¹ 5–7
8	8	•	•	= 3^{20}–8^{45}; ⌓° 2–8
9	7	0.2	•	∇° 23^{48}–24; ⩔ 12^{50}–21^{20}; = 8^{45}–11^{10}
10	7	0.3	•	∇° 0^{00-05} •° 0^{35}–1^{06}, 7^{10}–8^{20}–9^{25}, 9^{40}–11^{20}
11	8	•	•	= 3^{40}–8^{30}; ⌓° 2–3 ⌓¹ 4–8
12	7	•	•	⌓° 2–7
13	8	•	•	⌓° 2–8
14	8	•	•	⩔ 12^{35}–14^{20}; = 3^{40}–8^{20}; ⌓° 2–8, 22–24
15	8	•	•	⌓° 0^{00}–7
16	7	7.0	•	= 6^{40}–11^{20}
17	7	12.0	•	•¹ 2^{25}–3^{10} •° 3^{20} ∇° 6^{25}–7^{02}, 7^{10-15} ∇¹ 7^{50} ∇° 8^{06}, 8^{30-31} ∇² 8^{40} ∇¹ 9^{14} ∇° 9^{28} ∇² 9^{37-43} ∇° 9^{48}, 10^{00-40} (K)° E 7^{35} K° 8^{35} K° 3^{05} (K)° 9^{35} NW; (K)° 6^{05} K° 6^{25}, 7^{35}
18	7	•	•	= 3^{30}–12^{15}, 21^{20}–24; ⌓° 23–24 [17.VI: K° SW 8^{35}–10^{25} NE; = 4^{40}–11^{10}
19	7	•	•	(K)° SW 13^{20}–18^{30} NE; = 0^{00}–5^{45} ≡¹ 6^{40}; ⌓° 0^{00}–8; ⊎ 21^{20}–22^{10}
20	8	9.3	•	∇² 15^{36-48} ▲° 15^{44-45} ∇° 15^{48}–16^{05}, 16^{38}–17^{03}; K° 15^{17}–16^{30}; ⌓° 1–8
21	8	5.0	•	∇° 13^{00-04} ∇² 13^{20-40} ∇° 13^{58} ∇² 14^{01-06} ∇¹ 14^{14} ∇° 15^{45-55}; K° 13^{00} K¹ 13^{20} K° 13^{40}–K¹ 14^{01}–K° 14^{15-40}
22	8	6.0	•	∇° 12^{52}–13^{00} ∇¹ 13^{10} ∇° 13^{15}; (K)° S 12^{30} K¹ 13^{05-15} K° 14^{35}; (K) E 17^{45}–19^{20}; = 5^{20}–8^{10}; ⌓° 0–4 ⌓¹ 5–7
23	8	•	•	= 1^{40}–5^{50}
24	7	19.6	•	∇° 22^{32}–23^{47} ∇¹ 23^{51} ∇° 24; K¹ SW 21^{12}–24
25	7	•	•	∇° 0^{00-15} ∇¹ 0^{45} ∇° 1^{55}; K¹ 0^{00}–2^{00}; (K)¹ 2^{30}; (K)° 17^{50}–19^{35}
26	7	•	•	= 3^{45}–8^{30}; ⌓° 22–24
27	7	•	•	= 4^{10}–10^{10}; ⌓° 0^{00}–8, 23–24
28	8	0.7	•	⌓° 0^{00}–8
29	7	14.4	•	•° 5^{52}–6^{23}, 7^{24-34}, 11^{40}–12^{04} ∇¹ 20^{20-30} ∇° 21^{20} ∇¹ 22^{30} ∇° 23^{35}; K° 20^{34}–23^{30}; = 20^{10}–24
30	8	0.1	•	•° 2^{02-20} ∇¹ 4^{45}–5^{50} ∇° 6^{10} •° 8^{52}–9^{25} ∇° 16^{03-35} •° 19^{20-58}, 19^{42}–20^{10}; K¹ 4^{35}–5^{25}; ⩔ 9^{40}–13^{10}; = 0^{00}–9^{30}
31				
Σ		85.0		

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.4	86.5	84.9	86.6	10.5	15.3	12.7	12.8	17.2	7.3	86	52	76	71	1.8	8.4	3.6	4.6	3 ⊙	8	10	NW 3	NW 4	W 2
2	84.9	84.5	84.6	84.7	12.1	15.9	11.9	13.0	18.2	10.2	84	59	91	78	2.2	7.5	1.2	3.6	9	9	10	W 4	N 9	NW 4
3	83.1	82.7	84.3	83.4	12.1	18.3	15.5	15.4	19.4	11.2	71	43	64	59	4.1	12.0	6.4	7.5	8	3	8	WNW 8	N 7	NW 4
4	85.6	85.4	84.4	85.1	14.8	20.0	14.9	16.2	22.7	13.7	82	49	97	76	3.1	12.0	0.5	5.2	10	7	10	W 1	W 3	SW 2
5	84.9	85.7	87.1	85.9	12.4	11.7	11.1	11.6	14.9	10.3	98	94	91	94	0.4	0.8	1.1	0.8	10 ●	10	1	W 1	N 4	SW 2
6	85.3	83.4	86.2	85.0	11.1	15.0	10.5	11.8	15.3	8.3	96	77	85	86	0.5	3.8	1.9	2.1	10	10	2	ESE 2	S 1	W 5
7	89.3	89.7	89.0	89.3	11.3	16.7	12.0	13.0	17.8	6.9	82	51	80	71	2.5	9.2	2.8	4.8	1	7	7	W 4	SW 3	C 0
8	88.3	86.6	84.8	86.6	11.0	22.4	18.4	17.6	23.8	6.3	90	45	63	66	1.3	14.8	8.0	8.0	1 ⊙	2 ⊙	1	WSW 1	NW 5	WNW 1
9	84.8	84.6	83.7	84.4	20.6	27.3	21.2	22.6	27.7	16.1	65	40	60	55	8.5	21.8	10.0	13.4	5	3 ⊙	1	WSW 5	SW 3	SW 2
10	82.8	80.9	80.1	81.3	19.9	27.2	20.0	21.8	27.9	14.8	68	39	78	62	7.3	21.9	5.2	11.5	0 ⊙	3 ⊙	1	SE 1	SSE 3	W 3
11	81.1	83.8	87.5	84.1	14.7	18.7	14.7	15.7	20.0	12.4	92	75	88	85	1.3	5.4	2.0	2.9	10	10	10	W 2	WNW 5	NNW 4
12	89.4	90.3	91.0	90.2	13.5	17.0	14.7	15.0	18.6	12.3	90	77	88	85	1.6	4.5	2.0	2.7	10	9	1	W 1	N 2	W 1
13	92.3	91.7	92.1	92.0	14.6	23.5	18.8	18.9	26.0	10.6	82	65	88	78	2.9	10.1	2.5	5.2	7	3 ⊙	10	WSW 1	NE 2	C 0
14	93.2	93.3	93.4	93.3	18.1	25.9	22.3	22.2	27.1	14.5	91	49	55	65	1.9	16.9	12.1	10.3	0 ⊙	5 ⊙	1	W 3	N 5	N 4
15	94.6	93.7	93.1	93.8	19.5	25.2	20.6	21.5	26.2	17.9	71	54	63	63	6.7	14.8	8.5	10.0	0 ⊙	4	0	NW 3	NW 5	N 5
16	91.8	91.6	90.5	91.3	19.1	22.9	20.7	20.8	24.2	16.9	79	68	74	74	4.6	9.0	6.3	6.6	4 ⊙	9	5	NW 3	NE 5	NNW 6
17	90.5	90.2	90.9	90.5	20.1	26.9	20.6	22.0	27.9	19.0	84	57	87	76	3.7	15.2	3.1	7.3	8 ⊙	6 ⊙ ⊼	9	NW 5	N 7	WNW 3
18	92.4	91.7	90.7	91.6	17.7	25.4	21.9	21.7	26.7	15.6	78	44	54	59	4.4	18.3	12.2	11.6	2 ⊙	2 ⊙	0	W 3	N 6	N 5
19	90.9	90.3	89.4	90.2	18.0	26.7	20.1	21.2	27.7	13.9	79	45	69	64	4.2	19.2	7.2	10.2	0 ⊙	3	0	W 1	NE 3	W 1
20	89.9	89.6	89.2	89.6	17.3	28.5	23.6	23.2	30.1	12.9	83	36	63	61	3.3	24.9	10.8	13.0	0 ⊙	2 ⊙	2	W 2	SE 1	N 1
21	90.2	90.3	88.9	89.8	20.5	30.7	23.7	24.6	32.0	15.4	77	48	68	64	5.5	23.1	9.3	12.6	0 ⊙	1 ⊙	0	WNW 3	SE 2	N 1
22	89.1	88.6	87.1	88.3	23.5	32.6	24.8	26.4	33.2	18.1	67	39	60	55	9.6	30.2	12.6	17.5	1 ⊙	1 ⊙	0	W 3	SSW 3	C 0
23	86.7	86.4	88.9	87.3	21.1	29.6	17.6	21.5	30.4	16.8	78	58	98	78	5.6	17.6	0.4	7.8	8	1 ⊙	9	W 3	NW 5	W 1
24	90.2	91.0	92.1	91.1	17.5	18.9	15.9	17.0	20.4	15.7	93	83	83	86	1.4	3.7	3.1	2.7	10	10	8	NW 2	NW 3	W 2
25	92.5	93.7	93.1	93.1	14.6	16.1	14.9	15.1	16.7	14.0	99	89	98	95	0.2	1.9	0.3	0.8	10 ●	10 ●	9	W 2	SW 2	W 1
26	93.3	93.1	92.1	92.8	14.6	22.0	18.4	18.4	23.8	11.3	88	57	82	76	2.0	11.2	3.9	5.7	0 ⊙	6 ⊙	9	W 3	N 3	WSW 2
27	91.3	89.9	88.2	89.8	18.7	24.3	20.1	20.8	25.3	15.9	86	64	90	80	3.0	10.9	2.4	5.4	6	9	7	ENE 1	SE 3	E 2
28	87.0	86.1	84.5	85.9	15.9	26.9	21.6	21.5	28.5	14.9	100	54	79	78	0.0	16.2	5.5	7.2	4 ≡	6	0	C 0	SW 1	NW 2
29	84.6	84.5	85.8	85.0	20.7	28.4	20.0	22.3	29.3	17.6	75	49	88	71	6.1	19.7	2.9	9.6	8	6 ⊙	10 ●	W 4	NW 4	W 3
30	86.5	88.2	90.2	88.3	17.4	21.2	17.9	18.6	22.4	17.1	93	57	55	68	1.5	10.8	3.3	7.2	9	9	0	WSW 1	NNW 3	NW 3
31	92.1	91.4	88.5	90.7	13.3	21.5	16.4	16.9	23.8	10.9	76	41	80	66	3.7	15.0	3.6	7.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 3	NNE 2	C 0
M	88.6	88.4	88.3	88.4	16.3	22.7	18.0	18.8	24.0	13.5	83	57	77	72	3.4	13.3	5.2	7.3	5.0	5.6	4.3	2.5	3.7	2.4

Sierpień - Août

1	83.4	81.4	79.8	81.5	18.1	26.9	16.2	19.4	27.3	8.8	63	48	99	70	7.7	18.4	0.2	8.8	0 ⊙	8	10 ⊼	W 3	WSW 3	W 3
2	76.0	76.1	78.3	76.8	11.7	15.0	11.7	12.5	16.9	11.1	96	66	93	85	0.5	5.7	1.0	2.4	10 ●	7	8	NW 1	NW 6	W 1
3	81.4	82.7	83.2	83.1	11.4	12.4	11.4	11.6	15.3	9.0	88	94	95	92	1.7	0.9	0.7	1.1	8	9 ⊼	9	NW 6	ENE 3	WNW 5
4	85.6	85.0	83.2	84.6	10.9	14.8	12.1	12.5	16.5	9.8	84	71	98	84	2.1	4.8	0.3	2.4	8	9	10 ●	W 4	W 8	W 3
5	83.8	85.7	87.1	85.5	14.5	16.9	12.5	14.1	18.4	11.8	81	65	83	76	3.1	6.8	2.4	4.1	4 ⊙	3 ⊙	0	W 5	NW 10	WNW 2
6	86.8	86.4	85.7	86.3	13.2	20.3	14.9	15.8	22.1	9.3	84	60	89	78	2.3	9.6	1.8	4.6	0 ⊙	4 ⊙	8	WNW 4	WNW 6	WNW 2
7	83.7	83.7	83.7	83.7	13.3	20.3	15.0	15.9	21.5	12.0	93	64	71	77	0.7	8.6	4.8	4.7	10	4 ⊙	0	W 4	NW 3	C 0
8	83.4	82.6	82.0	82.7	11.7	21.3	15.1	15.8	22.8	7.8	91	54	91	79	1.1	11.3	1.5	4.7	0 ⊙	2 ⊙	2	WSW 2	NW 1	C 0
9	82.5	81.6	80.4	81.3	13.3	23.9	17.9	18.2	24.9	9.0	90	56	77	74	1.6	13.0	4.8	6.5	1 ⊙	3 ⊙	1	SW 1	SE 3	E 1
10	78.0	77.7	76.3	77.3	15.6	18.3	16.6	16.8	19.3	13.8	89	89	99	92	1.9	2.3	0.2	1.5	10	10	3	SSE 2	E 3	C 0
11	76.6	78.3	79.8	78.2	15.9	17.7	17.3	17.0	19.6	14.9	100	96	97	98	0.0	0.8	0.6	0.5	10 ●	10 ≈	9	NW 2	WSW 10	C 0
12	80.8	81.3	81.1	81.1	15.0	23.4	18.5	18.8	24.3	13.9	100	72	82	85	0.0	8.1	3.9	4.0	10 ≡	4 ⊙	9	W 2	NE 1	WNW 3
13	81.7	81.2	81.2	81.4	15.9	24.6	16.9	18.6	25.4	14.0	96	59	90	82	0.8	12.5	1.9	5.1	0 ⊙	6	10 ●	W 2	WSW 3	W 3
14	81.1	80.5	82.9	81.5	15.3	21.5	14.5	16.4	23.0	12.4	91	61	96	83	1.5	10.0	0.7	4.1	2	9	10	C 0	SW 1	NW 2
15	85.4	88.4	88.8	87.5	12.9	16.3	12.5	13.6	17.4	12.2	99	73	87	86	0.2	4.9	1.9	2.3	10 ●	9	0	NNE 5	NNE 2	C 0
16	90.0	89.9	89.7	89.9	9.9	18.4	12.8	13.5	19.8	7.1	96	56	80	77	0.5	9.4	2.9	4.3	1 ⊙	9	0	C 0	NE 1	S 1
17	89.7	89.5	87.7	89.0	10.1	22.2	15.9	16.0	22.6	6.7	92	51	81	75	1.0	13.2	3.5	5.9	8	0 ⊙	6	ENE 1	S 2	SE 2
18	85.3	83.0	80.0	82.8	13.2	24.8	18.8	18.9	25.1	11.3	88	58	74	73	1.8	13.3	5.7	6.9	9	2 ⊙	9	SE 1	SE 6	SE 3
19	76.8	76.6	77.9	77.1	17.1	21.3	13.3	17.2	22.8	11.3	88	67	96	84	2.4	8.3	0.8	3.8	8	10	10 ●	ESE 2	S 6	W 4
20	82.4	84.3	86.9	84.6	14.5	20.6	14.9	16.2	21.7	13.5	97	60	96	84	0.6	9.7	0.7	3.7	9	4 ⊙	10	W 3	W 6	NW 3
21	90.6	90.9	91.8	91.1	12.1	17.1	13.6	14.1	18.1	10.9	98	62	92	84	0.3	7.4	1.3	3.0	6	4 ⊙	7	WNW 2	NNE 3	C 0
22	90.0	88.6	88.7	89.1	12.9	22.3	16.3	17.0	23.3	10.3	89	52	91	77	1.6	13.0	1.7	5.4	8	8 ⊙	10	ESE 2	SW 3	NE 4
23	88.3	88.8	92.2	89.8	12.8	12.1	12.1	12.3	16.3	11.6	99	96	99	98	0.2	0.3	0.1	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NE 6	NNE 6	N 6
24	95.6	96.6	96.3	96.2	10.9	17.9	10.5	12.4	18.2	10.0	79	51	87	72	2.7	9.9	1.6	4.7	8	4	0	N 5	NNE 5	W 1
25	94.4	92.9	92.4	93.2	8.3	18.1	14.3	13.8	18.3	6.0	96	63	95	85	0.5	7.7	0.7	3.0	9	10	10	W 1	WNW 1	W 4
26	93.4	94.7	96.0	94.7	15.1	19.9	14.1	15.8	20.7	14.0	97	64	93	85	0.6	8.3	1.1	3.3	8	8 ⊙	1	W 2	N 5	W 2
27	97.8	98.4	97.7	98.0	10.4	21.3	16.3	16.1	22.6	8.3	99	57	77	78	0.2	10.9	4.2	5.1	0 ⊙	1 ⊙	0	WSW 2	E 3	SSW 2
28	96.8	95.8	93.4	95.3	11.3	26.5	16.9	18.0	28.3	8.0	94	58	92	81	0.9	14.6	1.6	5.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
29	91.8	90.0	88.5	90.1	16.4	29.3	21.5	22.2	30.0	13.1	87	39	62	63	2.5	24.7	9.8	12.3	0 ⊙	0 ⊙	0	SW 2	WSW 4	W 2
30	89.1	92.4	96.3	92.6	18.4	17.4	13.4	15.6	23.3	13.1	78	80	82	80	4.7	4.0	2.8	3.8	0 ⊙	10	10	C 0	W 8	WNW 1
31	96.7	96.8	96.9	96.8	11.3	14.9	13.4	13.2	16.2	11.0	89	59	73	74	1.5	6.9	4.2	4.2	10	7	10	NW 3	N 2	N 3
M	86.4	86.5	86.7	86.5	13.3	19.9	14.9	15.8	21.4	10.9	91	65	88	81	1.5	9.0	2.2	4.2	3.7	5.9	5.9	2.4	4.1	2.0

Przemyśl

$H_s = 237\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_m = 18{,}2\,m$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	•	
2	8	9.9	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,12^{47-50}$ 15^{15} $\bullet^{0}\,17^{40}$ 18^{10-20} $\bullet^{1}-18^{24}$ $\bullet^{0}-24$; $\Rightarrow 13^{12}-15^{40}$ (por. 20 m/sek); $= 4^{20}-7^{10}$
3	8	•	•	$\bullet^{0}\,0^{00}-1^{50}$; $\Rightarrow 0^{40}$ 4^{30}, 8^{45} 18^{10}
4	7	9.3	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,20^{03-20}$ $\bullet^{1}-21^{05}$ $\bullet^{0}-21^{20}$; $\Rightarrow 19^{55}-20^{10}$; $= 20^{50}-24$
5	7	10.0	•	$\bullet^{0}\,6^{05-40}$ $\bullet^{1}-7^{35}$ $\bullet^{0}-9^{40}$ $\bullet^{1}-10^{30}$ $\bullet^{0}-10^{40}$ 13^{10} 14^{15-31}; $= 0^{00}-10^{45}$
6	7	2.6	•	$\bullet^{0}\,13^{40}$ 15^{35} 16^{10} $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,17^{05-15}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-17^{46}$; $(K)^{0}$ W 16^{45} $K^{0}\,17^{05-40}$ E; $\Rightarrow 17^{30-37}$; $= 2^{30}-4^{50}$ $\equiv^{0}-5^{45}$ $= -11^{40}$, $13^{20}-18^{10}$
7	8	•	•	$= 3^{30}-8^{25}$, $21^{25}-24$; $\frown^{1}\,21-24$
8	8	•	•	$= 0^{00}-8^{40}$; $\frown^{1}\,0^{00}-8$; $\oplus\,19^{45}-10^{40}$
9	8	•	•	
10	8	•	•	$\frown^{0}\,0-9$
11	8	•	•	
12	7	•	•	$= 3^{40}-11^{20}$, $23^{30}-24$; $\frown^{0}\,22-24$
13	7	0.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,19^{45}-20$; $(K)^{0}\,18^{10-30}$; $\Rightarrow 18^{10-20}$; $= 0^{00}-10^{40}$; $\frown^{0}\,0-2$ $\frown^{1}\,3-8$
14	8	•	•	$= 0^{45}-7^{45}$
15	7	•	•	
16	7	0.7	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{1}\,12^{02-06}$ 16^{10-17}; $(K)^{0}\,6^{03-35}$
17	7	0.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,9^{08-14}$ 17^{16-19}; $K^{0}\,8^{44}-10^{03}$, $12^{50}-13^{32}$, $16^{30}-17^{35}$
18	8	•	•	
19	7	•	•	
20	8	•	•	
21	6	•	•	$= 10^{20}-13^{10}$ $\infty-15^{30}$
22	7	0.0	•	
23	7	5.5	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,6^{50}-7^{00}$ 16^{28-34} $16^{48}-20^{20}$; $K^{0}\,6^{50}-7^{20}$; $(K)^{0}$SW 15^{44} $K^{0}\,16^{20}-16^{50}$ $K^{1}-18^{00}$ $K^{0}-19^{40}$; $\Rightarrow 16^{20}-17^{12}$
24	6	1.9	•	$\bullet^{0}\,12^{25}$ 13^{05}, 13^{45} 14^{10}; $= 1^{50}-24$
25	6	2.9	•	$\bullet^{0}\,3^{20}-5^{15}$ $6^{45}-7^{03}$, $7^{20}-10^{15}$, 10^{40} 11^{25} 12^{15} 14^{10}; $= 0^{00}-24$
26	8	•	•	$= 0^{00}-7^{15}$
27	7	0.5	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,15^{15-20}$, 16^{17-40}; $= 6^{20}-9^{30}$, $23^{20}-24$
28	8	•	•	$= 0^{00}-2^{40}$ $\equiv^{1}-6^{45}$ $\equiv^{1}-7^{50}$ $\equiv^{0}-8^{15}$ $= -9^{40}$; $\frown^{0}\,0-3$ $\frown^{1}\,4-8$
29	8	7.8	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,20^{50}-21^{45}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-22^{05}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-23^{40}$; $(K)^{0}\,19^{20}-20^{35}$
30	7	•	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{1}\,20^{4-25}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-3^{20}$ $\bullet^{0}\,4^{20}$ 7^{05}; $K^{0}\,2^{12}-3^{30}$; $= 0^{10}-10^{30}$
31	8	•	•	
Σ		50.9		

Sierpień - Août

1	8	22.5	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,15^{18-24}$ $19^{44}-21^{25}$ $\bullet^{0}\,22^{50}-24$; $K^{0}\,19^{30}-21^{35}$; $\Rightarrow 19^{35-55}$; $\frown^{1}\,2-8$
2	8	5.8	•	$\bullet^{0}\,0^{00}-2^{15}$ $5^{50}-6^{20}$ $\bullet^{1}-8^{30}$ $\bullet^{0}-9^{25}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,11^{50}-12^{05}$; $= 6^{10}-10^{40}$
3	7	27.9	•	$\bullet^{0}\,2^{20-40}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}\,10^{30-35}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-10^{45}$ 12^{45-55} $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-13^{25}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-13^{18}$ 14^{58} 15^{00} $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-15^{25}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-16^{02}$ 17^{25-35} 18^{10} 19^{05} $K^{0}\,10^{30}$ W, K^{0} W 12^{58} 13^{35} K^{0} NW 14^{48} 15^{35}; $\Rightarrow 12^{40}-15^{45}$
4	8	2.3	•	$\bullet^{1}\,4^{40}-24^{15}$ 3^{10} 4^{25} 5^{40} 6^{20}, 19^{20} 22^{40}
5	8	•	•	$\Rightarrow 9^{40}-17^{10}$
6	7	•	•	$= 6^{30}-7^{20}$ $19^{45}-24$; $\frown^{0}\,0-2$ $\frown^{1}\,3-8$
7	7	0.1	•	$\bullet^{0}\,9^{50}-10^{10}$; $= 0^{00}-11^{15}$; $\frown^{0}\,22-24$
8	8	•	•	$\frown^{1}\,0-9$, $19-24$
9	8	•	•	$\equiv^{0}\,5^{40}-6^{20}$ $= -7^{10}$; $\frown^{1}\,0^{00}$ 8 $\frown^{0}\,20-24$
10	6	4.2	•	$\bullet^{0}\,8^{40}-12^{45}$ 18^{40}; $= 9^{10}-24$; $\frown^{0}\,0^{00}-8$
11	5	7.7	•	$\bullet^{0}\,6^{50}-8^{15}$ $\bullet^{1}-9^{10}$ $\bullet^{0}\,10^{40}-11^{15}$ $\bullet^{1}-12^{03}$ $\bullet^{1}-12^{15}$ $\bullet^{0}-13^{10}$; $= 0^{00-40}$ $\equiv^{0}-1^{30}$ $\equiv^{1}-4^{20}$ $\equiv^{0}-5^{40}$ $= -11^{45}$ $\equiv^{0}-13^{50}$ $= -23^{40}$ $\equiv^{0}-24$
12	7	•	•	$(K)^{0}$SW $19^{10}-20^{35}$; $\equiv^{0}\,0^{00}-2^{00}$ $\equiv^{1}-8^{20}$ $\equiv^{0}-8^{50}$ $= -12^{20}$ $\frown^{1}\,21-24$
13	7	0.5	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,21^{10-50}$; $\leftarrow 21^{20}-24$; $= 4^{40}-13^{20}$; $\frown^{1}\,0^{00}-9$
14	8	6.1	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,0^{45}-1^{20}$ 15^{05-10} 15^{20-34} $\overset{*}{\nabla}{}^{1}\,16^{15}-17^{30}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-18^{20}$; $\leftarrow 0^{00-30}$; $K^{1}\,15^{12}$ 17^{40}; $= 1^{40}-7^{20}$ $18^{30}-24$
15	8	0.0	•	$\bullet^{1}\,3^{03-45}$ $\bullet^{0}\,7^{10}-8^{05}$; $= 0^{00}-6^{10}$; $\frown^{1}\,21-24$
16	8	•	•	$\equiv 3^{50}-4^{40}$ $\equiv^{0}\,5^{50}-6^{50}$ $= -8^{20}$; $\frown^{1}\,0^{00}-9$
17	8	•	•	
18	7	0.2	•	$= 5^{50}-6^{20}$
19	7	8.7	•	$\bullet^{0}\,4^{40}-5^{15}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,13^{05-12}$ 13^{20-24} 14^{48-49} 15^{01-20} $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,16^{32}$ 17^{03} 17^{20-34} $\bullet^{0}\,18^{03-33}$ $\bullet^{1}-18^{40}$ $\bullet^{0}-21^{45}$ $22^{50}-24$; $= 5^{10}-8^{40}$
20	8	8.4	•	$\bullet^{0}\,0^{00}-2^{35}$ $3^{20}-6^{40}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,16^{40-50}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}\,17^{02-10}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-17^{25}$ $17^{50}-18^{10}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-18^{25}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-18^{32}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}-18^{40}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}\,18^{45}$ 19^{06} $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-19^{20}$; $K^{0}\,18^{27}$; $\Rightarrow 17^{05-15}$; $= 7^{10}-9^{40}$
21	8	•	•	$= 2^{40}-5^{20}$ $7^{20}-8^{10}$ $20^{45}-24$; $\frown^{0}\,21-24$
22	8	5.1	•	$\bullet^{0}\,18^{35}-20^{20}$; $= 0^{00}-8^{20}$ $20^{30}-24$; $\frown^{0}\,0^{00}-9$
23	6	25.6	•	$\bullet^{1}\,3^{05}-4^{10}$ $\bullet^{0}-5^{45}$ $\bullet^{1}-6^{30}$ $\bullet^{0}-14^{40}$ $\bullet^{1}-15^{20}$ $\bullet^{0}-23^{40}$; $= 0^{00}-24$
24	8	•	•	$= 0^{00-20}$; $\frown^{0}\,22-24$
25	8	0.2	•	$\bullet^{0}\,13^{50}$ 14^{20} 15^{05-15} $19^{47}-20^{35}$; $= 19^{30}-24$; $\frown^{0}\,0^{00}-10$
26	7	•	•	$\bullet^{0}\,4^{40}$ 5^{15}; $= 0^{00}-9^{40}$ $19^{50}-24$; $\frown^{1}\,21-24$; $\cup\,22^{15}-24$
27	7	•	•	$= 0^{00}-9^{20}$; $\frown^{1}\,0-9$ $\frown^{0}\,21-24$
28	8	•	•	$= 0^{00}-9^{20}$; $\frown^{0}\,0^{00}-2$ $\frown^{1}\,3-4$ $\frown^{2}\,5-10$ $\frown^{0}\,21-24$
29	8	•	•	$= 6^{30}-9^{20}$; $\frown^{0}\,0^{00}-7$
30	7	0.0	•	$\infty\,11^{30}-12^{10}$ $= -13^{20}$
31	7	0.0	•	$\bullet^{0}\,7^{00-50}$ 10^{10-20}
Σ		123.3		

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Wrzesień – Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.9	100.4	101.8	100.4	10.8	14.9	8.9	10.9	15.5	7.6	75	51	94	75	3.3	8.2	0.6	4.0	4 ⊙	9	0	E 3	NNE 3	W 2
2	102.7	101.6	100.4	101.6	5.5	17.9	13.4	12.6	18.7	3.5	100	53	73	75	0.0	9.6	4.2	4.6	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	E 4	NE 2
3	99.6	97.8	95.9	97.8	5.7	19.4	12.8	12.7	19.9	4.1	98	54	81	78	0.2	10.3	2.8	4.4	1 ⊙	2 ⊙	0	WSW 1	SE 4	C 0
4	95.4	94.1	93.7	94.4	8.9	21.5	14.9	15.0	22.6	6.8	90	55	87	77	1.1	11.6	2.2	5.0	1 ⊙	5 ⊙	0	E 1	E 1	C 0
5	94.0	93.5	91.7	93.1	10.4	24.5	16.4	16.9	24.6	6.7	95	49	74	73	0.6	15.7	4.7	7.0	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	S 4	WSW 1
6	88.6	85.5	81.8	85.3	14.8	24.3	19.6	19.6	25.0	10.6	78	43	70	64	3.6	17.4	6.9	9.3	1 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SW 7	WSW 1
7	81.6	81.6	81.6	81.6	15.2	20.1	15.3	16.5	21.4	12.6	98	74	98	90	0.4	6.2	0.4	2.3	9	10	9	C 0	WSW 3	WNW 4
8	81.8	83.4	83.5	82.9	14.4	12.6	12.1	12.8	15.4	11.6	99	94	96	96	0.2	0.9	0.5	0.5	10 ●	10 ●	3	NW 2	NW 6	WNW 2
9	83.6	85.5	87.4	85.5	12.9	14.4	11.6	12.6	16.9	11.1	92	78	91	87	1.3	3.6	1.1	2.0	9	7	2	W 3	WNW 6	WNW 2
10	86.1	87.3	88.7	87.4	12.5	13.9	14.2	13.7	14.8	10.8	95	94	98	96	0.9	0.7	0.4	0.7	10 ●	10 ●	10	W 4	W 3	W 4
11	89.1	90.1	90.7	90.0	14.8	18.8	17.1	17.0	20.2	13.4	91	78	89	86	1.5	4.7	2.2	2.8	9	7	10	W 4	WSW 4	WNW 2
12	88.7	86.0	84.3	86.3	16.4	25.1	15.6	18.2	25.5	14.9	90	59	95	81	1.9	12.9	0.9	5.2	1 ⊙	5 ⊙	10 ● K	W 1	SW 7	W 3
13	91.8	95.7	97.6	95.0	10.0	10.8	7.5	9.0	15.6	7.3	72	76	90	79	3.5	3.1	1.1	2.6	3	9	0	NW 6	NW 5	NW 3
14	99.1	98.4	95.9	97.8	4.4	16.2	9.9	10.1	16.7	2.5	97	55	87	80	0.3	8.2	1.6	3.4	9	1 ⊙	1	W 2	SE 2	C 0
15	95.2	94.0	93.0	94.1	6.4	23.6	18.4	16.7	24.1	3.8	97	44	64	68	0.3	16.2	7.6	8.0	1 ⊙	0 ⊙	0	W 2	SW 7	W 5
16	92.1	91.1	89.1	90.8	19.0	27.0	18.9	21.0	27.2	16.3	75	54	77	68	6.0	16.4	4.9	9.1	0 ⊙	0 ⊙	0	W 3	SW 5	C 0
17	85.2	84.2	84.6	84.7	19.9	26.7	15.6	19.4	26.9	15.4	73	58	95	75	6.3	14.7	0.9	7.3	0 ⊙	3	10 ●	SSW 5	SW 4	NW 2
18	85.2	85.2	87.1	85.8	11.8	17.7	12.3	13.5	19.2	10.9	85	60	82	76	2.0	8.1	2.5	4.2	5	9	10	WNW 3	NW 4	W 2
19	88.1	88.5	89.1	88.6	7.3	13.8	8.9	9.7	15.6	5.4	94	63	82	80	0.6	5.9	2.0	2.8	6	9	0	W 2	W 3	W 3
20	88.1	87.3	86.5	87.3	9.0	16.5	13.9	13.3	17.6	6.4	76	63	74	71	2.8	7.0	4.1	4.6	8	9	10 ●	W 2	WSW 6	NW 4
21	85.9	83.6	82.9	84.1	8.8	11.1	8.2	9.1	13.9	7.9	99	97	99	98	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10 ●	10 ●	W 1	E 3	NW 6
22	85.1	86.5	88.7	86.8	6.7	8.9	8.0	7.9	9.8	5.8	90	80	94	88	1.0	2.3	0.6	1.3	10	9	10 ●	NW 5	NW 7	NW 4
23	88.4	91.6	95.2	91.7	9.1	10.2	10.6	10.1	10.6	7.7	96	95	94	95	0.5	0.6	0.8	0.6	10 ●	10	10	N 7	N 5	NNE 5
24	94.1	93.7	94.6	94.1	10.5	14.7	11.4	12.0	15.6	10.1	92	73	93	86	1.0	4.5	1.0	2.2	9	7	4	N 6	NNE 7	N 4
25	95.8	96.4	96.6	96.3	8.4	15.2	11.1	11.4	18.1	8.2	89	76	96	87	1.2	4.3	0.5	2.0	10 ● ≡	4 ⊙	0	N 1	NW 3	W 2
26	96.9	97.1	96.2	96.7	8.2	16.9	9.5	11.0	17.9	7.1	97	72	97	89	0.3	5.3	0.3	2.0	9	6 ⊙	0	W 3	SE 2	W 2
27	95.2	93.6	92.4	93.7	4.6	18.8	13.3	12.5	19.7	3.4	100	64	86	83	0.0	7.9	2.1	3.3	1	2 ⊙	0	C 0	SE 3	SW 2
28	92.3	92.9	95.3	93.6	12.0	19.3	13.7	14.7	19.7	6.7	89	63	95	82	1.5	8.5	0.7	3.6	9	7	10	NNW 3	NW 2	W 1
29	97.5	97.1	94.7	96.4	8.1	14.6	8.6	10.0	15.8	7.7	100	80	99	93	0.0	3.3	0.2	1.2	10 ≡	8	0	W 1	E 1	W 1
30	92.0	91.7	93.2	92.3	9.8	18.0	13.3	13.6	18.1	6.7	95	62	73	77	0.6	7.8	4.2	4.2	0	2 ⊙	9	WNW 3	W 5	NNW 5
31																								
M	91.3	91.2	91.1	91.2	10.5	17.6	12.8	13.4	18.8	8.4	90	67	87	81	1.4	7.5	2.1	3.7	5.5	6.0	4.6	2.5	4.2	2.5

Październik – Octobre

1	98.6	100.3	101.7	100.2	6.1	10.9	2.9	5.7	13.3	2.8	83	50	96	76	1.6	6.5	0.2	2.8	0 ⊙	4 ⊙	0	N 2	NE 3	W 1
2	101.6	100.1	98.0	99.9	-0.9	13.1	4.5	5.3	14.3	-1.6	99	50	98	82	0.0	7.5	0.1	2.5	0 ⊙	0 ⊙	0	WSW 3	SSE 2	W 1
3	97.5	98.8	102.3	99.5	1.5	12.7	8.0	7.6	15.8	0.8	100	51	66	72	0.0	7.3	3.7	3.7	0 ⊙	1 ⊙	0	W 1	NE 4	NNE 4
4	106.5	106.9	106.1	106.5	0.0	9.7	2.9	3.9	10.4	-0.5	100	58	93	84	0.0	5.0	0.5	1.8	1 ⊙	1 ⊙	0	W 2	NW 2	W 2
5	104.6	103.0	102.4	103.3	0.1	13.9	5.1	6.0	15.5	-0.9	92	52	87	77	0.5	7.7	1.1	3.1	1 ⊙	0 ⊙	0	W 3	SW 2	W 2
6	101.2	99.9	96.8	99.3	0.1	16.4	5.2	6.7	17.1	-1.0	96	49	94	80	0.3	9.4	0.5	3.4	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 2	C 0	C 0
7	92.9	90.2	86.6	89.9	2.1	19.3	8.2	9.4	20.4	-0.5	98	52	78	76	0.1	10.8	2.4	4.4	0 ⊙	1 ⊙	0	WSW 2	ESE 3	WSW 2
8	79.4	75.9	74.0	76.4	7.4	19.3	12.2	12.8	19.3	6.2	79	36	64	60	2.2	14.4	5.1	7.2	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	SSW 7	S 5
9	69.2	66.1	66.1	67.1	6.3	15.5	11.7	11.3	15.6	6.0	89	66	75	77	1.0	6.0	3.4	3.5	8	9	4	SE 2	SE 6	SW 2
10	71.6	73.1	77.4	74.0	5.9	13.4	8.9	9.3	13.9	5.3	95	57	81	78	0.5	6.6	2.2	3.1	2 ⊙	1 ⊙	0	WSW 2	WSW 10	SSE 1
11	77.5	77.4	80.0	78.3	9.7	15.9	12.4	12.6	17.4	6.5	96	79	93	89	0.4	3.8	1.0	1.7	9 ●	8	9	S 5	SSW 8	C 0
12	80.9	81.3	81.2	81.1	11.5	19.3	14.4	14.9	20.6	10.1	97	63	92	84	0.4	8.2	1.3	3.3	9	9	0	C 0	S 2	ESE 1
13	77.4	73.8	74.0	75.1	13.9	22.9	15.1	16.8	24.9	12.9	82	54	79	72	2.9	12.8	3.7	6.5	5	6 ⊙	10 ●	C 0	E 4	SW 5
14	81.4	82.5	79.0	81.0	9.4	13.5	11.1	11.3	15.1	8.9	79	72	89	80	2.5	4.4	1.5	2.8	6	5	8	WNW 5	SE 5	NE 3
15	76.2	79.3	84.6	80.0	10.3	13.7	8.8	10.4	16.3	8.1	99	73	80	84	0.1	4.2	2.3	2.2	10	9	8	C 0	W 5	C 0
16	84.2	85.4	90.2	86.6	10.3	15.5	6.0	9.5	17.6	5.6	85	65	98	83	1.9	6.2	0.2	2.8	8	7	2	C 0	SW 6	SSW 2
17	90.5	90.3	90.5	90.4	1.8	11.3	6.8	6.7	14.0	1.0	100	79	94	91	0.0	2.8	0.6	1.1	4 ≡	10 ●	1	SSW 2	W 2	W 3
18	91.7	91.9	93.2	92.3	0.7	10.2	4.3	4.9	10.7	0.0	100	71	98	90	0.0	3.6	0.1	1.2	2	9	1	WSW 2	WNW 1	WNW 1
19	95.7	97.2	99.2	97.4	1.7	6.8	6.5	5.4	7.3	0.9	100	93	94	96	0.0	0.8	0.6	0.5	0 ≡	10	10 ●	WSW 2	ENE 7	E 6
20	97.4	96.8	95.9	96.7	7.8	9.8	10.7	9.8	10.7	5.8	99	97	95	97	0.2	0.3	0.7	0.4	10 ●	10 ●	10	NE 7	E 7	E 6
21	91.8	91.2	90.6	91.2	10.9	13.1	10.4	11.2	14.8	10.3	92	83	96	90	1.0	2.6	0.5	1.4	10	10	10 ●	ESE 6	SE 4	C 0
22	90.1	88.0	84.6	87.6	5.6	15.2	8.2	9.3	15.5	5.1	100	59	92	84	0.0	7.2	0.9	2.7	1 ≡ ⊙	5	9	SW 2	S 2	C 0
23	81.2	80.4	79.7	80.4	7.3	10.0	8.6	8.6	11.9	5.0	93	66	81	80	0.7	4.2	2.2	2.4	1 ⊙	9	0	SW 3	SW 7	S 2
24	81.8	83.6	85.1	83.5	6.7	17.5	10.5	11.3	17.5	5.8	85	43	76	68	1.4	11.4	3.0	5.3	8	8 ⊙	8	ESE 1	SSW 5	S 3
25	86.9	89.7	94.2	90.3	11.4	10.8	6.2	8.6	15.0	6.1	69	84	98	84	4.2	2.2	0.2	2.2	8 ⊙	10 ●	10	C 0	NNE 3	N 3
26	99.3	102.6	105.2	102.4	4.5	5.3	5.9	5.4	6.2	4.2	97	94	92	94	0.3	0.6	0.7	0.5	10 ●	10 ●	10	N 4	ENE 3	E 4
27	105.5	106.1	106.6	106.1	5.1	7.7	8.2	7.3	8.2	5.0	95	84	89	89	0.4	1.6	1.2	1.1	10	10	10	E 7	ESE 9	SE 7
28	107.1	108.1	107.9	107.7	5.2	5.9	6.3	5.9	8.2	4.8	97	89	89	92	0.2	1.0	1.0	0.7	10	10	10	ESE 8	SE 6	SE 5
29	107.1	107.5	107.5	107.4	6.0	8.3	5.9	6.5	8.3	5.8	95	87	89	90	0.5	1.4	1.0	1.0	10	10	10	ESE 2	SE 3	E 3
30	107.8	107.5	107.0	107.4	4.9	7.2	6.7	6.4	7.4	4.9	94	80	78	84	0.6	2.1	2.2	1.6	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 7
31	105.9	105.7	105.1	105.6	2.1	8.0	2.0	3.5	8.4	1.3	100	78	96	91	0.0	2.4	0.3	0.9	10	1 ⊙	0	C 0	ENE 1	ENE 1
M	91.6	91.6	92.0	91.7	5.7	12.6	7.9	8.5	13.9	4.3	93	68	88	83	0.8	5.3	1.4	2.5	5.3	6.4	4.8	2.5	4.4	2.8

Przemyśl

$H_s = 237\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 18{,}2\,m$

Wrzesień - Septembre 1954

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	•	
2	8	•	•	= 5^30–9^10; ⌓ 1 2–9
3	8	•	•	= 8^20–9^30; ⌓ 1 0–10
4	8	•	•	= 2^45–8^20; ⌓ 2 0–9 ⌓ 0 22–24
5	7	•	•	= 6^20–10^40; ⌓ 1 0–9 ⌓ 0 21–24
6	7	0.0	•	• 0 23^45–24; ≫ 11^05–13^15, ⌓ 0 0^00–9
7	6	5.6	•	• 0 0^00...05 ▽ 0 13^50–16^05 • 0–17^25, 22^40–23^35; ⌒ 0 14^34–15^25; = 2^40–24
8	6	7.3	•	• 0 6^35–7^10 • 2–8^40 • 0–9^10 9^25–40 • 1–10^30 • 0 13^25–17^05, 18^35–19^20, = 0^00–2^20, 5^30–24
9	8	1.8	•	• 0 3^40–6^15 ▽ 0 12^35–13^00; = 0^00–7^40
10	6	11.2	•	• 0 3^45–4^25, 5^15–6^07, 7^40–8^10 • 0 12^35–13^15 • 0–15^40, 17^15–18^01 • 1–19^05 • 0–19^20, = 3^30–24
11	6	0.0	•	▽ 0 18^40–50; = 0^00–24
12	7	6.0	•	▽ 0 17^55–18^07 ▽ 1–18^10 ▽ 0–18^20, 20^45–21^40; ⌒ 0 17^40–18^05 (⌒) W 18^25, ⌒ 0 20^45–21^35, ≫ 12^15–14^40, 21^00–15; = 5^50–8^20
13	8	•	•	⌓ 0 21–24
14	8	•	•	⌓ 0 0^00–11 ⌓ 1 21–24
15	8	•	•	≫ 14^10–15^30; = 6^20–8^40; ⌓ 1 0^00–10
16	8	•	•	
17	7	1.0	•	▽ 0 18^55–19^20 • 0 20^40–23^20; ⌓ 0 2–9
18	8	0.3	•	▽ 0 20^25–40
19	7	•	•	= 4^40–9^40; ⌓ 0 23–24
20	8	1.4	•	▽ 0 21^25–22^05; ⌓ 0 0^00–9
21	6	53.4	•	▽ 0 0^15–45 • 0–2^25 8^35 9^10–11^20 • 1–11^50 • 0–12^30 • 1–12^45 • 0–14^10 • 1–14^30 • 2–14^45 • 1–17^05 • 0–17^15 • 1–22^50 • 0–23^20 • 1–24; ≫ 18^40–19^30, = 6^20–24
22	8	5.3	•	• 1 0^00–2^25 ▽ 0 9^25–40, 11^50–12^07, 12^35–13^00, 14^45–50 21^10–22^15 • 0–24, ≫ 0^50–1^10, 11^00–25, 22^40–24; = 0^00–4^20, 22^20–24
23	6	0.1	•	• 0 0^00–3^40 • 1–4^10 • 0–6^40 7^15–8^35; ≫ 0^00–11^20; = 0^00–6^15, 10^20–24
24	7	0.0	•	• 0 0^10–2^20 4^10; ≫ 14^10–15^20, = 0^00–8^20; ⌓ 1 21–24
25	7	0.0	•	• 0 5^40–8^25; = 2^20–5^50 ≡ 0–8^40 = –12^30, 21^20–24; ⌓ 1 0^00–5^40 ⌓ 0 22–24
26	8	•	•	= 0^00–11^45, 22^40–24; ⌓ 0 0^00–10 ⌓ 1 20–24
27	7	•	•	= 0^00–35 ≡ 0–1^20 ≡ 1–5^50 = –8^20; ⌓ 2 0–9 ⌓ 1 20–24
28	7	0.0	•	• 0 19^55...20^15; = 0^50–2^50, 16^40–24; ⌓ 2 0^00–10
29	6	•	•	= 0^00–4^40 ≡ 0–5^30 ≡ 1–6^40 ≡ 2–7^20 ≡ 1–7^50 ≡ 0–8^25 = –15^20, 17^40–24; ⌓ 1 18–24
30	7	•	•	= 0^00–8^20, 17^20–24; ⌓ 2 0^00–9 ⌓ 0 20–24
31				
Σ		93.4		

Październik - Octobre

1	8	•	•	⌓ 0 0^00–8, 22–24
2	8	•	•	= 6^10–9^20; ⌓ 0 0^00–2 ⌣ 0 3–7 ⌓ 1 20–24
3	8	•	•	⌓ 1 0^00–9
4	8	•	•	⌓ 0 1–6 ⌓ 0 zm –8, 20–24
5	8	•	•	⌓ 0 0^00–1 ⌓ 0 zm. –2 ⌣ 0 3–7
6	8	•	•	= 6^15–9^20, 17^30–24; ⌓ 0 0–5 ⌓ 0 zm. –7 ⌓ 0 20–24
7	8	•	•	= 0^00–1^20, 7^30–10^06; ⌓ 0 0^00–5 ⌓ 0 zm. –8
8	8	•	•	≫ 10^00–11^40; ⌓ 0 2–8
9	7	3.8	•	• 1 4^45–15^05
10	8	0.2	•	• 0 0^35–1^10 • 1–1^30 • 0–1^50; ≫ 9^30–13^20; ⌓ 0 20–24
11	8	0.2	•	▽ 0 4^50–5^50, 6^20–40, 10^48–11^08, 22^30–45, 23^20–35; ⌓ 0 0^00–4
12	8	0.0	•	▽ 0 18^55–19^08; ⌒ 19^08–15
13	7	1.3	•	▽ 0 20^00–21^15 • 0 23^15–24; ⌒ 0 20^50–(⌒) E 21^40; ≫ 21^10–30
14	8	1.8	•	• 0 0^00–1^40
15	7	•	•	• 0 3^25–5^40 6^20; = 3^20–8^24; ⌓ 0 20–24
16	8	•	•	≫ 9^40–10^30; ⌓ 0 0^00–8 ⌓ 1 20–24
17	6	2.4	•	• 0 12^15–15^10; ≡ 0 0^50–3^40 ≡ 1–4^40 = –5^45 ≡ 1–8^30 ≡ 0–9^40 = –10^40, 12^10–15^10, 16^20–18^30; ⌓ 1 0^00–2 ⌓ 2 3–10
18	6	•	•	= 3^20–24; ⌓ 1 19–24
19	6	6.5	•	• 0 14^20...46, 15^12...32, 16^25...40, 17^07...40, 17^44–18^10–19^50 20^20–24; = 0^00–5^50 ≡ 1–8^40 ≡ 0–9^45 = –24; ⌓ 1 0–9
20	6	11.7	•	• 0 0^00–10^15 • 1–11^20 • 0–17^40, ≫ 9^40–12^30; = 0^00–24
21	6	5.5	•	• 0 6^00–13, 13^35–14^20, 17^20–21^25; = 0^00–8^50, 10^15–21^20
22	8	0.6	•	≡ 0 5^40–6^45 = –9^20, 17^50–22^20
23	7	•	•	• 0 0^25–1^25
24	8	•	•	⌓ 0 20–24
25	6	2.1	•	• 0 12^30–13^50 • 0 18^30–20^20, 21^10–22^25, 23^15–40; = 11^30–23^30; ⌓ 0 0^00–24
26	6	0.0	•	• 0 0^40–1^45, 2^10–5^15, 6^20–7^25 • 0 9^15...11^10; = 6^10–22^30
27	7	•	•	≫ 3^10–24; = 6^10–7^20, 16^45–19^10
28	6	•	•	≫ 0^00–11^20; = 5^40–24
29	6	•	•	= 0^00–24
30	6	•	•	= 0^00–24
31	6	•	•	= 0^00–13^20, 15^40–24; ⌓ 0 1–7 ⌣ 0 22–24
Σ		34.1		

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Listopad – Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.4	103.4	101.1	103.0	1.3	2.8	-0.2	0.9	5.8	-0.3	100	91	98	96	0.0	0.7	0.1	0.3	10 ≡	10	10	SSE 2	SE 3	ESE 1
2	97.7	96.3	96.0	96.7	0.7	4.3	2.7	2.6	5.7	-0.5	100	90	96	95	0.0	0.8	0.2	0.3	10 ≡	7	10	S 1	C 0	NE 1
3	95.8	96.1	96.1	96.0	1.6	3.2	2.3	2.4	3.2	1.5	98	88	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10	10	10 •	E 2	W 1	C 0
4	95.1	95.0	94.6	94.9	2.0	3.1	2.6	2.6	3.4	1.6	94	93	96	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10 ●	10	C 0	NNW 1	NNE 2
5	92.0	91.0	90.6	91.2	2.7	4.7	2.9	3.3	4.9	1.9	98	89	98	95	0.1	0.9	0.1	0.4	10 ≡	10	10 ●	C 0	SW 2	N 6
6	91.4	91.8	93.1	92.1	2.2	3.7	2.8	2.9	3.7	1.9	87	83	95	88	1.0	1.4	0.4	0.9	10 ●	10	10	N 3	C 0	C 0
7	94.1	94.5	98.0	95.5	0.6	4.7	3.2	2.9	5.1	0.0	94	68	83	82	0.4	2.7	1.3	1.5	9	9	10	WNW 2	W 7	NW 5
8	100.5	101.7	101.6	101.3	2.1	4.3	-1.9	0.6	5.4	-1.9	85	68	91	81	1.0	2.7	0.5	1.4	10	6 ⊙	0	NW 4	NW 5	SW 3
9	101.6	101.8	101.6	101.7	-4.1	4.4	-0.4	-0.1	4.8	-4.9	98	66	94	86	0.1	2.9	0.3	1.1	0	0 ⊙	0	C 0	E 5	ESE 6
10	97.8	96.6	94.5	96.3	-0.6	4.5	2.4	2.2	5.1	-2.1	95	73	93	87	0.3	2.3	0.6	1.1	10	9	0	SE 3	SE 1	C 0
11	93.1	92.9	93.5	93.2	0.3	7.9	6.5	5.3	8.0	-0.7	100	85	93	93	0.0	1.6	0.7	0.8	3	10	10	W 1	E 1	C 0
12	92.3	91.1	90.0	91.1	5.7	6.9	6.9	6.6	7.3	5.4	95	97	99	97	0.5	0.3	0.1	0.3	10	10 ●	10 ≡	C 0	E 1	C 0
13	88.3	88.2	89.0	88.5	5.7	7.9	5.5	6.2	7.9	5.3	98	87	94	93	0.2	1.3	0.5	0.7	10	10	9	C 0	W 1	W 2
14	88.9	86.8	85.1	86.3	4.4	9.3	8.3	7.6	10.4	3.5	93	65	69	76	0.6	4.1	3.5	2.7	7	3 ⊙	10 •	W 2	S 1	W 3
15	79.3	79.0	77.5	78.6	9.5	11.3	10.5	10.4	12.3	7.9	65	56	57	59	4.2	5.9	5.5	5.2	8	9	9	WSW10	WSW10	WNW 5
16	83.7	84.2	78.3	82.1	7.1	10.0	8.0	8.3	10.9	6.4	67	55	66	63	3.3	5.6	3.7	4.2	9	8 ⊙	9	W 5	W 4	WSW 6
17	74.7	74.6	78.3	75.9	6.3	3.0	4.5	4.6	10.3	2.2	86	95	71	84	1.2	0.4	2.4	1.3	9	9	10	WSW 5	W 7	W 9
18	79.8	77.1	77.4	78.1	3.8	5.1	0.1	2.3	5.4	-0.1	73	80	90	81	2.1	1.8	0.7	1.5	10	5	9	W 5	WSW 7	NNW 7
19	85.2	87.9	90.0	87.0	0.9	1.5	1.8	1.5	2.0	-0.2	94	91	89	91	0.4	0.6	0.8	0.6	10 *	10 *	9	NW 7	NW 7	WNW 5
20	86.3	86.2	84.9	85.8	0.2	1.5	4.2	2.5	5.2	0.0	100	96	93	96	0.0	0.3	0.5	0.3	10 *	10 *	10 •	C 0	WSW 2	WNW 6
21	85.4	81.2	76.3	81.0	3.3	3.7	5.9	4.8	6.7	2.5	97	100	92	96	0.2	0.0	0.7	0.3	10	10 •	10 •	NE 2	SSE 1	NW 3
22	85.3	90.6	93.1	89.7	0.8	1.4	0.2	0.6	5.9	0.1	98	79	98	92	0.2	1.4	0.1	0.6	10 *	5 ⊙	10 *	NE 6	NNE 5	NW 3
23	92.6	90.8	89.1	90.8	0.9	3.9	4.0	3.2	4.0	0.0	96	80	79	85	0.2	1.6	1.7	1.2	9	10	10	W 2	WSW 5	W 8
24	88.0	86.0	81.3	85.1	4.7	5.4	5.4	5.2	5.4	3.5	82	81	91	85	1.5	1.7	0.9	1.4	10	10	10 •	W 7	W 8	W 8
25	79.2	79.5	78.3	79.0	8.7	11.3	4.7	7.4	11.6	4.4	90	69	98	86	1.0	4.2	0.1	1.8	10	9	10 •	WNW 8	NW 10	W 5
26	86.7	90.7	93.8	90.4	5.0	5.9	2.7	4.1	8.6	-0.6	67	65	86	73	2.8	3.2	1.0	2.3	7	6 ⊙	0	NW 10	NW 10	W 6
27	93.9	91.4	88.2	91.2	2.2	1.6	2.9	3.4	5.8	1.7	95	78	69	81	0.4	2.0	2.3	1.6	9	8	0	W 2	W 2	W 4
28	83.7	82.8	91.9	86.1	4.6	7.7	4.8	5.5	8.1	0.8	62	61	84	69	3.3	4.1	1.4	2.9	10	8	10 •	WNW 6	SW 5	SSW 1
29	76.9	75.1	74.6	75.5	6.0	11.7	9.4	9.1	12.3	3.4	85	68	76	76	1.5	4.4	2.8	2.9	10	7	0	S 2	SW 8	SW 6
30	73.8	74.4	74.9	74.4	11.2	14.4	10.8	11.8	14.4	7.8	62	55	79	65	5.1	7.3	2.8	5.1	8	8	10 •	SW 5	SW 5	SE 1
31																								
M	88.8	88.6	88.4	88.6	3.3	5.8	4.1	4.3	6.9	1.7	88	78	87	84	1.1	2.3	1.2	1.5	8.9	8.2	7.8	3.4	4.2	3.8

Grudzień – Décembre

1	78.3	78.6	76.6	77.8	1.6	1.7	0.7	1.2	10.8	0.7	98	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 •	10	10 *	W 3	NNW 1	NE 3
2	78.5	83.2	86.9	82.9	-0.6	-0.6	-0.8	-0.7	0.7	-1.1	99	95	95	96	0.0	0.4	0.3	0.2	10 *	10	10	NW 6	W 5	W 2
3	86.0	81.0	73.1	80.0	-1.7	-0.8	0.1	-0.6	0.1	-2.2	90	99	96	95	0.6	0.0	0.3	0.3	10	10 *	10	N 1	SE 3	SE 1
4	69.1	67.8	68.4	68.4	0.1	-0.1	-0.8	-0.4	0.6	-0.9	96	92	91	93	0.3	0.5	0.3	0.4	10 *	10 *	10	NNW 5	N 3	NW 3
5	66.2	68.3	78.6	71.0	-2.9	-2.3	-1.5	-2.0	-0.8	-3.5	95	93	86	91	0.2	0.4	0.8	0.5	10 *	10 *	10	NW 7	NW 7	W 5
6	85.2	86.9	91.4	87.8	-2.7	-0.8	-6.3	-4.0	-0.8	-7.4	84	79	94	86	0.8	1.2	0.2	0.7	10	10	0	W 2	SW 3	SW 2
7	97.3	98.8	99.8	98.7	-9.5	-3.3	-4.2	-5.3	-1.5	-13.0	94	85	87	89	0.2	0.7	0.6	0.5	0	4 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
8	102.5	102.7	102.6	102.6	0.5	2.7	-3.1	-0.8	3.1	-3.1	88	75	88	84	0.7	1.8	0.6	1.0	10	9	0	WSW 2	W 1	C 0
9	102.6	101.0	100.1	101.2	-0.1	3.1	2.3	1.9	3.2	-4.6	84	73	87	81	1.0	2.1	0.9	1.3	8	7	10	WNW 4	W 3	W 2
10	99.1	99.2	98.2	98.8	2.1	2.8	0.0	1.2	3.4	-0.4	89	84	92	88	0.8	1.2	0.5	0.8	9	8	10	W 1	E 1	E 1
11	97.5	97.6	98.2	97.8	-4.7	-5.2	-4.8	-4.9	0.0	-5.7	100	98	95	98	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSE 5	E 3	ESE 1
12	97.9	97.0	96.5	97.1	-4.8	-2.1	-1.6	-2.5	-1.0	-5.6	100	100	94	98	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	W 2
13	92.8	90.5	87.1	90.1	-1.7	0.9	0.5	0.0	1.3	-2.7	90	67	76	78	0.6	2.1	1.5	1.4	10	8 ⊙	7	WSW 3	WSW 5	WSW 6
14	86.1	89.1	91.7	89.0	1.7	0.7	1.3	1.2	2.3	-0.1	67	78	77	74	2.3	1.4	1.5	1.7	10	10 *	10	W 5	W 8	WSW 2
15	90.1	88.7	87.4	88.7	-0.5	5.7	6.0	4.3	6.1	-1.5	92	73	70	78	0.5	2.6	2.9	2.0	5	6	10	C 0	S 1	SW 1
16	89.3	90.4	92.0	90.6	3.2	4.2	-0.5	1.6	6.4	-0.6	83	82	98	88	1.3	1.4	0.1	0.9	8	8 ⊙	1	C 0	C 0	E 2
17	92.4	91.1	90.5	91.3	-3.3	-0.4	-0.6	-1.2	0.1	-4.1	95	88	95	93	0.3	0.7	0.3	0.4	10	8	10	SE 4	SE 4	SE 4
18	89.4	90.0	89.8	89.7	0.6	2.5	1.7	1.6	2.7	-1.0	94	89	100	94	0.4	0.8	0.0	0.4	9	10 •	10 • ≡	C 0	C 0	C 0
19	86.9	85.5	87.1	86.5	1.2	0.5	0.6	0.7	1.7	0.0	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 • ≡	10 * ≡	10 *	SE 1	NE 2	NNE 3
20	89.5	90.4	92.2	90.7	-1.9	-3.0	-3.3	-2.9	0.6	-3.6	90	77	81	83	0.5	1.1	0.9	0.8	10	10	10	NE 3	NE 4	E 2
21	93.2	93.6	94.8	93.9	-4.6	-3.3	-4.1	-4.0	-3.1	-6.6	86	83	84	84	0.6	0.8	0.7	0.7	10	10	10	ESE 5	SE 8	E 6
22	96.4	98.8	100.7	98.6	-5.1	-4.9	-4.9	-5.0	-4.1	-5.6	93	93	86	91	0.2	0.3	0.6	0.4	10 ⊕	10	10	NE 1	N 5	W 3
23	101.5	101.3	101.1	101.3	-3.7	-2.0	-2.9	-2.9	-2.0	-3.3	90	87	93	90	0.5	0.7	0.3	0.5	10	10	10	WNW 5	NW 3	W 3
24	98.6	94.9	91.2	94.9	-4.1	-3.0	-7.9	-6.2	-2.9	-8.0	96	93	96	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10	0 ≡	10 ≡	W 1	E 3	ENE 1
25	86.2	83.2	81.1	83.3	-4.8	1.9	-1.1	-1.3	2.1	-9.1	93	71	91	86	0.2	2.0	0.3	0.9	1	4 ⊙	0	WSW 2	SW 7	N 1
26	77.8	77.3	76.1	77.1	-4.3	-1.6	-2.1	-2.6	-1.0	-3.1	93	84	96	91	0.3	0.9	0.2	0.5	3	9	10	C 0	SE 2	C 0
27	69.4	72.8	76.0	72.7	-2.6	-1.3	-3.6	-2.8	-1.1	-4.1	98	90	90	93	0.1	0.5	0.5	0.4	10 *	10 *	9	W 3	WNW 4	ESE 1
28	74.1	74.2	78.3	75.3	-4.8	0.2	0.9	-0.7	1.8	-5.3	93	79	87	86	0.3	1.3	0.9	0.8	10	10	10	SE 2	SW 1	SSW 1
29	76.2	77.7	86.9	80.3	3.7	6.7	-1.3	2.0	7.3	-1.3	72	72	86	77	2.3	2.7	0.8	1.9	8	9	10	S 6	S 6	N 3
30	91.2	91.7	91.9	91.6	-4.2	-2.9	-7.3	-5.4	-1.3	-7.5	91	88	99	93	0.4	0.5	0.0	0.3	10 *	10	10	C 0	C 0	C 0
31	90.4	89.3	87.4	89.0	-3.4	3.7	3.4	1.8	4.4	-12.5	83	51	50	61	0.8	4.0	3.9	2.9	1	8 ⊙	10	W 5	W 5	W 6
M	88.1	88.1	88.8	88.3	-2.0	-0.1	-1.5	-1.3	1.3	-4.3	91	84	89	88	0.5	1.0	0.7	0.7	8.5	8.6	8.3	2.7	3.2	2.4

Przemyśl — $H_s = 237\,m$ — $H_b = 238{,}9\,m$ — $h_w = 18{,}2\,m$ — Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	•	≡°0⁰⁰–⁵⁰ ≡°–¹³⁰ ≡¹–6¹⁰ ≡²–7¹⁰ ≡¹–7⁴⁰ ≡°–10⁵⁰ =–24; ⌴°0⁰⁰–2 ⌓²–11 ⌓°22–24
2	5	1.4	•	•°21⁰⁵ 23³⁰–24; = 0⁰⁰ 2⁴⁰ ≡°–4⁵⁰ ≡¹–5⁴⁰ ≡²–7⁴⁵ ≡¹–8¹⁵ ≡°–8³⁰ =–24; ⌓°0⁰⁰–3 ⌓¹4–8 ⌓°–9
3	6	1.3	•	•°0⁰⁰–4²⁰ •°13³⁵–15³⁵ •°–17⁴⁰, 18⁴⁰–21²⁵...22¹⁵; = 0⁰⁰–24
4	6	0.0	•	•°1¹⁵–⁴⁰ •°8³⁶ 9²⁰–14¹⁵; = 0⁰⁰–14¹⁰, 15³⁶–24
5	6	0.0	•	•°20¹⁵...21⁰⁵; = 0⁰⁰–6³⁰ ≡°–7³⁵ =–10¹⁰, 11³⁰–24
6	6	•	•	•°13³⁰–4¹⁰ 5⁴⁰–6⁴⁵; = 0⁰⁰–24
7	7	0.0	•	•°13⁵⁰...14¹⁰; = 0⁰⁰–11²⁰, 13⁴⁰–24
8	7	•	•	= 0⁰⁰–9²⁰ 16²⁵–24; ⌴°20–24
9	7	•	•	= 0⁰⁰–11¹⁵ 17³⁰–24; ⌴¹0⁰⁰–10 ⌴°21–24
10	6	•	•	= 0⁰⁰–24; ⌴°0⁰⁰–8
11	5	0.0	•	•°8⁴⁵...9¹⁰; = 0⁰⁰–24; ⌴°4–7
12	4	1.1	•	•°20⁵–²⁵ •°7⁴⁰–9⁴⁵ •°–10¹⁵ •°12²⁰–16⁰⁵ •¹–16³⁰ •°–18³⁵; = 0⁰⁰–14⁴⁰ ≡¹–19²⁰ ≡°–20⁴⁰ =–24
13	6	•	•	= 0⁰⁰–24
14	6	0.0	•	•°20¹⁵...21¹⁰; = 0⁰⁰–13⁴⁵ ∞–17²⁰
15	8	•	•	≫²⁴⁰...20²⁰ (por. do 18 m/sek)
16	8	2.3	•	≫¹²⁵...2¹⁰, 20⁵⁰–24 (por. do 20 m/sek 23⁴³)
17	8	3.1	•	•°24⁴⁷–3⁴⁵ 4¹²–⁴⁸ 5⁰²–⁵⁰ ⁂°7⁰²–²⁰ 10⁵⁰–11⁰⁰ ▲°10⁵²–⁵⁸ ⁂°11⁰⁸–⁴⁵ ⁂°–12⁰⁰ ⁂°14⁰⁰–16¹⁵; ≫0⁰⁰...5¹⁰ (por. do 20 m/sek), ≫9⁵⁰–12¹⁰ (por. 20 m/sek 10⁵¹) ≫13⁴⁵–19¹⁰ (por. 17 m/sek 14⁵⁷)
18	8	3.9	•	⁂°9²⁵–⁴⁰ 10¹⁰–11⁰³ ⁂°13⁴⁵–14¹⁰ ⁂°16⁴⁰–17²⁰ ⁂°19⁰⁵–20¹⁰ 21⁵⁰–24, ≫11⁵⁵–12²⁰ 13⁵⁰–14¹⁵ (por. 20 m/sek 14⁰¹)
19	6	3.5	5	⁂°0⁰⁰–²⁰ *°–3¹⁵ 5²⁰–6¹⁵ *¹–7³⁰ *°–10⁴⁰ ⁂°–13¹⁵ *°–14³⁵ ⁂°15⁴⁰–16¹⁰, ≫7⁵⁰–12⁴⁰, = 5²⁰–14²⁰, ⊕ 22⁴⁰–23⁴⁰
20	5	8.2	1	*°5¹⁰–6⁵⁰, 8²⁴–11²² 12¹³–³⁵ 13⁰⁶–¹⁶ ⁂° 13³⁶ ⁂°14⁰¹–²¹ •°15¹⁵–23³⁵; = 5⁵⁰–14⁴⁰, 15¹⁰–24
21	5	20.6	•	•°8⁴⁰–9⁵⁰ •¹–16¹⁶ •°–17⁴⁰ •¹–18²⁰ •°–24; = 0⁰⁰–⁴⁰ 6¹⁵–7⁵⁰ ≡¹–10⁵⁰ =–24
22	7	0.4	•	•°0⁰⁰–³⁵ •°14⁰–2¹⁰ *°4²⁰–7⁰⁵ 18¹⁰–22⁴⁰; = 0⁰⁰–7⁴⁰
23	7	0.0	•	•°2⁴⁵–4¹⁰ *°8³⁵ 9⁴⁵ ⁂°–10¹⁵; = 2⁵⁰–5²⁰ 6¹⁰–12¹⁵ 14³⁰–17⁵⁰
24	7	5.4	•	•°7⁰³–¹⁰ 10³⁴–⁴⁵ 13¹⁰–²² 13²⁵ 14¹² 16²⁰–21²⁵ 22³⁰–24; ≫20²⁰–24; = 6¹⁵–7⁴⁰
25	8	8.4	•	•°0⁰⁰–⁴⁰ 4⁴⁵–6¹⁰ 7³⁵–8⁰⁵ 8²⁵ 9¹⁰ ⁂°13³⁵–14¹⁰ 14⁴⁰–⁵⁵ 15²⁰–⁴⁵ •°16²⁰–21¹⁰, ≫0⁰⁰–4¹⁰ 6⁴⁰–16³⁰ (por. do 20 m/sek), 21⁴⁰–24 (por. do 20 m/sek)
26	8	•	•	≫0⁰⁰–15²⁰ (por. do 20 m/sek)
27	6	•	•	= 6⁴⁰–13³⁰
28	7	1.0	•	•°20²⁰–21²⁰, 22⁵⁰–23⁴⁰
29	7	0.8	•	•°1¹⁵–2⁵⁰, 7¹⁰–8¹⁵
30	8	4.5	•	•°20¹⁵...21¹⁰–24
31				
Σ		65.9		

Grudzień - Décembre

1	6	6.8	•	•°0⁰⁰–2¹⁵ 3²⁰–7²⁰ •°10⁰⁰–12¹⁸ ⁂°12⁴⁷–13³⁶ •°15⁴⁰...17⁰⁰–19⁴⁰ ⁂°–21¹⁰ *°–24; = 7¹⁰–⁴⁰, 9²⁰–24
2	7	0.3	5	*°0⁰⁰–7⁴⁰; = 0⁰⁰–7³⁰
3	5	4.8	4	*°9³⁵–20¹⁵ •°23⁴⁰–24; = 13⁰–6¹⁰, 9¹⁵–24
4	5	5.4	4	•°0⁰⁰–1⁴⁵ ⁂°–3³⁵ •°–4⁵⁰ ⁂°–5¹⁰ *°–15⁴⁰ 17⁴⁰ 18¹⁰–20²⁰ 21³⁵–24; = 0⁰⁰–24
5	3	8.9	15	*°0⁰⁰–4²⁰ *¹–16¹⁰ *°–18²⁰, 21³⁸–24; ⊹°7³⁵–17⁴⁰; = 0⁰⁰–24
6	6	•	20	*°0⁰⁰–1²⁰; = 0⁰⁰–6¹⁰ 10²⁰–24
7	6	•	19	= 0⁰⁰–15⁴⁰, 18³⁰–24
8	7	•	16	= 0⁰⁰–6¹⁵, 16²⁰–21¹⁰
9	7	•	15	= 16⁵⁰–21³⁰
10	5	•	10	= 7¹⁰–24
11	3	•	8	= 0⁰⁰–2⁵⁰ ≡°–3⁰⁰ ≡¹–3⁴⁵ ≡²–12⁰⁵ ≡¹–12¹⁵ ≡²–16³⁰ ≡¹–17²⁰ ≡°–19¹⁰ ≡¹–24; ⌴¹4–24
12	2	•	7	≡¹0⁰⁰–9⁴⁰ ≡°–12²⁰ ≡¹–18¹⁵ ≡°–20²⁰ =–24; ⌴¹0⁰⁰–24
13	8	•	7	≫23⁴⁰–24; = 0⁰⁰–4²⁰; ⌴°0⁰⁰–7
14	8	0.7	6	•°6⁵⁵–8⁵⁰ △–9¹⁰ ⚠9⁴⁰–10³⁰ *°–13¹⁵; ≫0⁰⁰...1⁴⁰ (por. do 19 m/sek)
15	7	•	5	= 6¹⁰–12²⁰ ∞ 14¹⁰–15⁵⁰ =–17²⁰
16	4	•	5	= 7²⁰–24
17	6	0.0	4	•°21²⁰–³⁰; = 0⁰⁰–6⁵⁵ ≡°–9²⁰ =–24; ⌴°1–9
18	4	5.0	4	•°12²⁰...13³⁵–14¹⁵...15¹⁰–21²⁵; = 0⁰⁰–14⁴⁰ ≡°–15¹⁵ ≡¹–18³⁰ ≡°–20²⁰ ≡¹–23¹⁰ ≡²–24
19	3	13.1	pż.	•°5²⁰–8¹⁵ ⁂°–8⁵⁰ •°–9¹⁵ ⁂°–9³⁵ •°–11¹⁴ ⁂°–11²⁶ *°–24; ≡²0⁰⁰–7²⁰ ≡¹–10⁴⁰ ≡°–16⁴⁰ =–24
20	8	0.0	8	*°0⁰⁰–¹⁰ ⚠10⁴⁵–11¹⁰; = 0⁰⁰–1²⁰
21	7	0.0	7	
22	6	0.0	7	⌓°6²⁰–9⁵⁰; = 4⁴⁰–24; ∽°6²⁰–9⁵⁰
23	6	0.0	6	*°7⁵⁸–8¹⁰; = 0⁰⁰–24
24	2	•	6	= 0⁰⁰–10²⁰ ≡°–10⁴⁰ ≡¹–11²⁰ ≡¹–13³⁰ ≡²–16²⁰ ≡²–21³⁸ ≡¹–22⁴⁰ =–24; V°16⁴⁰–22⁴⁰
25	8	•	5	= 0⁰⁰–5²⁰
26	6	10.7	5	*°15¹⁰–20¹⁵, 22⁴⁵–23³⁰ *¹–24; = 4³⁰–24
27	6	5.1	18	*¹0⁰⁰–9¹⁵ *°–11⁰⁶, 11⁴⁰–12⁰⁴, 12¹⁰–¹⁶, 12²⁰–13¹⁰; = 0⁰⁰–24
28	6	0.0	20	*°7⁰⁵–¹⁵; = 0⁰⁰–24
29	8	0.4	18	△°20⁴⁰–24; = 0⁰⁰–4⁴⁰, 15⁵⁰–16³⁰, 19³⁰–24
30	6	0.4	14	△°0⁰⁰–4²⁰ *°–7¹⁵ △°8¹⁵–11¹⁰; = 0⁰⁰–24; ⌴¹23–24
31	8	•	14	= 0⁰⁰–7⁴⁰; ⌴¹0⁰⁰–6
Σ		59.6		

Zakopane

φ = 49°18′ λ = 19°57′

Styczeń – Janvier 1964

Dni	Ciśnienie P=800 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	122.6	123.7	126.8	124.4	-9.8	-1.0	-6.5	-6.0	0.2	-10.6	88	67	81	79	0.4	1.9	0.7	1.0	6	7 ⊙	7	C 0	ENE 2	ESE 1
2	130.0	132.5	135.9	132.8	-1.0	-1.1	-2.5	-1.8	-0.4	-6.7	85	91	87	88	0.9	0.5	0.7	0.7	10	10 △	10	WNW 3	W 2	SE 2
3	138.0	138.4	140.8	139.1	-3.9	-4.1	-5.1	-4.6	-2.2	-6.3	85	75	85	82	0.7	1.1	0.6	0.8	10	9	10	SE 1	NE 3	NE 3
4	140.6	139.1	137.4	139.0	-12.7	-0.3	-10.5	-8.5	0.9	-13.5	85	65	90	80	0.4	2.2	0.3	1.0	0	1 ⊙	0	SSE 1	C 0	SE 1
5	133.3	131.1	129.7	131.4	-11.8	0.3	-9.6	-7.7	1.3	-12.5	89	64	88	80	0.3	2.2	0.4	1.0	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	S 1
6	129.0	129.4	130.2	129.5	-11.1	0.0	-9.2	-7.4	2.2	-11.9	76	60	76	71	0.6	2.5	0.7	1.3	1	0 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
7	130.3	130.3	132.3	131.0	-10.2	-1.1	-12.6	-9.1	1.5	-12.7	77	51	85	71	0.6	2.8	0.4	1.3	0	0 ⊙	0	S 1	C 0	C 0
8	132.2	131.4	130.8	131.5	-9.3	-5.8	-11.1	-9.3	-3.1	-13.8	88	74	86	83	0.4	1.0	0.4	0.6	9	1 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
9	130.4	129.8	128.7	129.6	-13.7	-3.0	-9.8	-9.1	-1.5	-14.7	79	62	68	70	0.4	1.9	0.9	1.1	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	S 2
10	129.7	130.6	132.9	131.1	-11.2	-0.6	-10.3	-8.1	2.3	-12.8	76	58	77	70	0.6	2.5	0.6	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
11	134.0	134.4	135.3	134.6	-12.2	3.1	-9.9	-7.2	3.2	-13.2	81	44	62	62	0.4	4.3	1.1	1.9	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
12	134.3	133.2	131.1	132.9	-12.1	2.5	-9.9	-7.4	2.8	-14.2	70	48	75	64	0.7	3.8	0.7	1.7	0	0 ⊙	0	SW 2	C 0	C 0
13	126.3	122.8	121.0	123.4	-12.7	2.1	-8.8	-7.0	2.3	-13.4	65	46	68	60	0.8	3.8	1.0	1.9	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
14	119.4	117.7	120.6	119.2	-5.6	-0.6	-8.4	-5.8	1.5	-9.8	72	85	83	80	1.1	0.9	0.5	0.8	6	10 ✱	9 ✱	C 0	WSW 3	NE 3
15	123.3	126.4	127.2	125.6	-10.3	-10.5	-11.3	-10.8	-8.4	-14.1	84	80	79	81	0.4	0.5	0.5	0.5	10 ✱	10 ✱	10 ✱	W 2	C 0	NW 2
16	126.8	128.3	133.8	129.6	-10.4	-10.5	-12.9	-11.7	-9.3	-13.3	87	77	73	79	0.4	0.6	0.6	0.5	10 ✱	9 ✱	10 △	SW 1	NE 2	NE 1
17	137.1	137.2	135.9	136.7	-20.5	-8.9	-9.1	-11.9	-8.7	-22.3	82	61	82	75	0.2	1.2	0.5	0.8	0	8 ⊙	10 △	C 0	SSE 1	SW 2
18	135.9	135.5	135.0	135.5	-7.8	-5.7	-13.2	-10.0	-3.2	-13.4	87	69	84	80	0.4	1.2	0.4	0.7	10 ✱	8 ✱	0	SW 1	WSW 2	C 0
19	132.3	130.3	129.9	130.8	-15.2	-6.1	-13.2	-11.9	-1.9	-16.4	86	66	84	79	0.3	1.3	0.4	0.7	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
20	130.5	131.5	133.9	132.0	-15.3	-4.9	-12.2	-11.2	-3.9	-15.5	82	61	85	76	0.3	1.6	0.4	0.8	7	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
21	133.9	134.3	133.9	134.0	-11.9	2.9	-4.3	-4.4	4.0	-14.7	89	55	63	69	0.3	3.4	1.7	1.8	0	2 ⊙	0	C 0	S 1	S 2
22	132.0	129.6	131.3	131.0	-5.0	2.5	-3.0	-2.1	2.9	-6.4	71	49	86	69	1.2	3.7	0.7	1.9	4	1 ⊙	10 △	S 2	WSW 4	WNW 3
23	134.4	134.0	132.3	133.6	-3.4	-2.3	-12.0	-7.4	-1.0	-12.3	76	78	85	80	1.1	1.2	0.4	0.9	10 △	8 ⊙	0	WSW 1	W 3	C 0
24	127.1	124.6	125.1	125.6	-12.9	2.8	-1.9	-3.5	3.2	-14.6	84	47	83	71	0.4	4.0	0.9	1.8	0	0 ⊙	10	C 0	SW 4	W 4
25	124.0	124.3	125.0	124.4	-3.9	-2.4	-2.0	-2.6	-1.3	-4.1	85	82	79	82	0.7	0.9	1.2	0.9	10 △	10 ✱	10 ✱	W 5	W 6	W 6
26	125.8	126.2	121.9	124.6	-2.4	-2.3	-1.8	-2.1	-1.8	-3.5	89	83	77	83	0.5	0.9	1.2	0.9	10 △	9 ✱△	9	W 4	SSW 4	WNW 6
27	117.0	119.7	126.1	120.9	-0.7	-1.5	-12.0	-6.6	0.1	-12.3	81	82	74	79	1.1	1.0	0.6	0.9	10	9	4	W 4	WSW 6	C 0
28	128.3	127.1	123.7	126.4	-18.3	-7.2	-13.8	-13.3	-4.4	-19.0	84	58	79	74	0.2	1.5	0.4	0.7	0	8 ⊙	9	C 0	NE 1	C 0
29	121.4	121.7	121.2	121.4	-13.7	-3.1	-11.2	-9.8	-1.7	-15.0	75	59	86	73	0.5	2.0	0.4	1.0	9	8 ⊙	2	C 0	NE 1	C 0
30	118.2	114.2	111.4	114.6	-14.5	-3.5	-9.6	-9.3	-0.7	-15.3	87	65	88	80	0.3	1.6	0.4	0.8	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
31	111.6	114.3	117.1	114.3	-10.2	-2.8	-3.7	-5.1	-2.2	-15.3	87	93	90	90	0.4	0.4	0.5	0.4	9	10 ✱	10	C 0	SW 2	C 0
M	128.7	128.5	129.0	128.7	-10.1	-2.4	-8.8	-7.5	-0.9	-12.7	82	66	80	76	0.5	1.9	0.7	1.0	4.5	4.5	4.2	0.9	1.7	1.3

Luty – Février

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	116.1	111.0	112.1	113.1	-5.5	-0.9	1.7	-0.8	2.2	-6.8	85	65	81	77	0.6	2.0	1.3	1.3	9	10 ✱	10 ✱	SW 1	NE 2	W 4
2	112.6	114.6	118.0	115.1	-0.5	-0.3	-0.8	-0.6	1.8	-1.4	98	88	79	88	0.2	0.8	1.2	0.7	10 ✱	10 ✱△	10 △	W 5	WSW 6	WSW 4
3	121.1	121.5	121.8	121.5	-2.2	0.7	-1.4	-1.1	1.4	-4.8	78	50	74	67	1.1	3.2	1.4	1.9	10	1 ⊙	10	WSW 2	SW 1	C 0
4	117.9	116.8	120.0	118.2	0.4	-0.2	-2.1	-1.0	2.2	-2.5	83	100	87	90	1.1	0.0	0.6	0.6	10	10 ✱	10 ✱	WSW 2	W 5	W 4
5	113.3	110.6	117.0	113.7	-1.7	-1.1	-5.8	-3.6	-0.3	-7.2	90	75	74	80	0.6	1.5	1.0	1.0	10	10	10	W 3	W 5	W 5
6	120.0	119.6	120.8	120.1	-10.3	-9.0	-10.3	-10.0	-5.2	-11.2	74	70	77	74	0.7	0.9	0.6	0.7	3	10 ✱	10 ✱	W 5	WSW 5	N 1
7	125.4	128.9	130.1	128.1	-9.4	-9.4	-10.5	-10.0	-9.2	-11.6	85	85	84	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ✱	10 ✱	10 △	W 6	W 4	WSW 1
8	127.4	124.9	120.7	124.3	-9.0	-3.9	-2.6	-4.5	-2.5	-11.9	76	87	89	84	0.7	0.6	0.6	0.6	10	10 ✱	10	WSW 3	W 3	WSW 3
9	113.2	113.8	116.5	114.5	-1.5	-2.7	-3.9	-3.0	-0.9	-4.0	94	86	92	91	0.3	0.7	0.4	0.5	10 ✱	10 ✱△	10 ✱	NW 2	N 5	W 4
10	118.5	118.9	116.8	118.1	-7.8	-6.0	-5.9	-6.4	-3.8	-8.4	76	76	81	78	0.8	0.9	0.7	0.8	10	10 ✱	5	C 0	W 2	W 2
11	109.3	106.3	108.4	108.0	-0.6	-0.3	-3.4	-1.9	0.5	-3.9	81	76	81	79	1.1	1.5	0.9	1.2	10 ✱	10 ✱	10 ✱	W 5	WSW 6	WSW 2
12	109.7	108.4	106.2	108.1	-5.4	-3.8	-5.1	-4.8	-3.0	-6.2	82	66	85	78	0.7	1.5	0.6	0.9	10 ✱△	4 ⊙	10 ✱	WSW 4	W 5	W 2
13	108.7	109.7	112.4	110.3	-13.9	-12.0	-14.8	-13.9	-4.6	-16.1	79	60	73	71	0.4	1.0	0.5	0.6	7	5 ⊙	7 ↔	NW 1	W 2	W 1
14	114.8	115.6	118.1	116.2	-17.0	-9.5	-18.4	-15.8	-8.0	-19.2	75	67	84	75	0.4	1.0	0.2	0.5	4	1 ⊙	0	SW 1	ENE 2	C 0
15	119.5	118.6	117.7	118.6	-18.1	-6.0	-8.7	-10.4	-4.4	-20.4	78	54	80	71	0.3	1.8	0.6	0.9	0	0 ⊙	10	C 0	WNW 1	C 0
16	115.4	114.7	113.0	114.4	-6.5	-1.6	-3.1	-3.6	-0.9	-9.0	83	71	81	78	0.6	1.5	0.9	1.0	10	8	10	C 0	C 0	C 0
17	109.1	107.1	105.4	107.2	-2.4	5.5	2.5	2.0	6.5	-3.7	78	59	71	69	1.1	3.6	2.1	2.3	7	7 ⊙	9	W 1	SW 4	E 2
18	103.1	104.5	108.7	105.4	0.0	0.9	-0.3	0.1	5.1	-0.5	90	89	82	87	0.6	0.8	1.1	0.8	10 ✱	10 ✱	10	C 0	W 3	W 2
19	110.2	110.7	114.3	111.7	-1.7	-1.7	-7.2	-4.4	-0.2	-7.4	94	88	90	91	0.3	0.7	0.3	0.4	10	10	10	NE 1	E 1	C 0
20	118.5	121.0	125.1	121.5	-15.0	-8.1	-18.9	-15.2	-7.0	-19.3	78	41	77	65	0.4	2.0	0.3	0.9	1	0 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
21	127.0	126.6	128.5	127.4	-20.9	-7.3	-17.7	-15.9	-6.7	-21.3	82	49	74	68	0.2	1.8	0.4	0.8	0	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
22	128.2	127.3	126.3	127.3	-18.6	-4.3	-13.1	-12.3	-3.6	-20.5	84	58	68	70	0.2	1.9	0.7	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
23	124.0	122.4	121.1	122.5	-18.5	-4.2	-11.6	-11.5	-3.1	-20.0	84	40	71	65	0.2	2.7	0.7	1.2	0	0 ⊙	10	C 0	NE 2	C 0
24	119.0	118.6	118.1	118.6	-15.0	-2.1	-11.9	-10.2	-1.1	-16.9	82	40	75	66	0.3	3.1	0.6	1.3	9	6 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
25	117.8	118.0	119.7	118.5	-14.9	0.3	-8.0	-7.6	1.9	-16.8	82	49	75	69	0.3	3.1	0.8	1.4	1	1 ⊙	5	C 0	E 1	SE 1
26	118.4	117.4	116.8	117.5	-8.9	4.2	-1.4	-1.9	5.7	-11.4	92	59	89	80	0.3	3.3	0.6	1.4	2	8	8	C 0	C 0	C 0
27	114.6	113.8	112.7	113.7	-4.7	3.8	1.0	0.3	4.8	-5.2	96	71	90	86	0.2	2.3	0.7	1.1	2	9	9	C 0	NE 1	C 0
28	111.7	112.3	114.0	112.7	0.1	1.9	-0.8	0.1	2.6	-0.9	94	77	92	88	0.4	1.6	0.5	0.8	10	10	10	C 0	C 0	NE 1
29	115.2	116.0	117.3	116.2	-4.5	-1.3	-5.3	-4.1	0.3	-5.5	90	76	90	85	0.5	1.3	0.4	0.7	10	1 ⊙	0	NE 1	NE 1	NE 1
30																								
31																								
M	116.5	116.2	117.2	116.6	-8.1	-2.7	-6.5	-6.0	-1.0	-10.2	84	68	81	78	0.5	1.6	0.7	0.9	6.7	6.2	7.3	1.5	2.6	1.4

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 17{,}1\,m$

Styczeń – Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	1.7	4	⌴ 0–9; ⌴ 1 22^05–50
2	6	2.9	6	* 0 0^13–33 * 1–15 * 0–3^27 7^13..33 △ 0 9^38–15^42 ⌴ 0 17^42 19^45 △ 0 20^25–33; = 0^02 3^30, 8^30–16^15, 17^30–24
3	7	.	9	△ 0 3^45–5^25; = 0^00 9^30
4	8	.	9	⌴ 0 4–8, 18–24
5	7	.	9	⌴ 0 0^00–4 ⌴ 1–6 ⌴ 2–11 ⌴ 0 18–24
6	6	.	9	= 12^15–15^30; ⌴ 0 0^00–4 ⌴ 1–11 ⌴ 0 19–24
7	8	.	9	= 2^30–24; ⌴ 0 0^00–10, 19–24
8	7	.	8	= 0^00–3^45; ⌴ 0 0^00–10, 19–24
9	6	.	8	∿ 0 12^10–15^15; ⌴ 0 0^00–10, 19–24
10	6	.	8	∿ 11^30–17^15; ⌴ 0 0^00–10, 20–24
11	9	.	8	⌴ 0 0^00–10, 19–24
12	8	.	8	⌴ 0 0^00–11
13	7	.	8	⌴ 0 4–9
14	6	0.9	8	* 0 9^50 10^35–13^52 △ 0 14^24–50 * 0–15^20 △ 0–17^25 * 0 23^10; = 10^30–13^40 14^15–20^10, ⌴ 0 0–9
15	6	3.4	12	* 0 6^12–33 * 1–7^10 * 0–7^22 * 1 8^12 9^10 * 0–11^05 11^20 13^17 13^52 14^15, 20^23–21^08 * 1–21^40 * 0–24; = 6^15–7^45, 8^20–11^05, 11^30–13^10, 20^30–24
16	6	1.4	22	* 0 0^00 1^45 △ 0–2^15 * 0–3^10 * 1–6^15 * 0–7^25 * 1–7^40 * 0–8^15 17^15 △ 0–19^40, 20^35–21^25; = 0^00–8^15, 9^15–15^30
17	9	0.3	25	△ 0 20^25–24; ⌴ 0 4–6 ⌴ 1–10
18	7	0.1	25	△ 0 0^00–15 * 0 2^42, 5^15–8^33, 9^07 ⚲ 0 11^42–13^25; = 6^15–8^40; ⌴ 0 21–24
19	9	.	25	⌴ 0 0^00–10, 19–22 ⌴ 1 22–24
20	6	.	25	∿ 11^30–16^15; ⌴ 1 0^00–10 ⌴ 0 20^20–24
21	9	.	22	⌴ 0 0^00–10
22	9	0.1	21	* 0 14^42..55–15^14 △–16^05 ⚲ 0 18^25–21^10 △ 0–24; = 14^45–15^15
23	8	0.0	19	△ 0 0^00–7^45, 9^32–40; ⌴ 0 19–24
24	9	.	18	⌴ 0 0^00–3 ⌴ 1–10
25	6	1.7	18	△ 0 6^40–7^35 ⚲ 0–11^40 * 0–15^20 * 1–16^10 * 0–21^30; ⚶ 0 21^15–24; = 11^40–18^30
26	7	0.6	22	⚲ * 0 0^45–1^12 ⚲ 0–1^45 * 0 4^10–6^35 ⚲ 1–6^52 ⚲ 0–7^06, ⚲ 0–8^10 ⚲ 0–8^40 ⚲ 0–1 14^06 ⚲ 12^15–13^05 ⚲ 0 14^12–15^21 ⚲ 0–15^50; ⚶ 0 0^00–15 2^40–4^45 ⚶ 0–1 6^30;
27	9	2.5	25	△ 0 7^15–10^10 * 0–12^05 ⚲ 0–12^33, por. wiatru do 12 m/sek 0^00–5^45; = 7^15–12^05 [26.I.: por. wiatru do 14 m/sek 4^45–6^30; por. 10 m/sek 21^10–24; = 5^30–12^20]
28	8	.	25	⌴ 0 2–5 ⌴ 1–11; () 3^30–7^15 ⊕ 0 13^15–15^30 ⌴ 0 18^15–23^40
29	6	.	25	= 9^30–15^20, 17^40–21^15; ⌴ 0 4–11, 19–24
30	8	.	24	⌴ 0 0–1 ⌴ 1–10 ⌴ 0 20–24
31	5	2.7	24	△ 0 8^16–42 * 0–9^27 * 1–10^11 * 2–10^39 * 1–13^35 * 0–14^40, 15^15–17^30 △ 0–18^35; = 7^25–18^30; ⌴ 0 0^00–1 ⌴ 1–8
Σ		18.3		

Luty – Février

1	8	3.3	30	* 0 12^32–13^15, 14^10 17^15–21^43 * 1–22^12 * 0–23^45; ⌴ 4^40–5^10
2	7	3.7	30	△ 0 3^47 4^25 * 0–12^05 ⚲ 1–12^25 ⚲ * ⚲ 0–13^10 * 0 14^14–15^55 * 1–16^25 * 0–18^05 ⚲ 1–18^30 ⚲ * ⚲ 1–18^50 △ 0–20^02, 20^25–22^50; ⚶ 0 15^45–18^30; = 7^30–12^30, 14^20–20^20, 21^30–22^50
3	9	0.2	36	⚲ 1 0^15–1^05 ⚲ 0–2^50; = 0^15–6^10
4	5	2.4	35	△ 0 0^15–50 ⌴ 0–3^35 * 0 11^11–12^07 * 1–12^28 * 2–13^30 * 0–13^50 * 1–14^25 * 0–15^35 ⚲ 0 16^10–25 16^38 17^33 19^22 21^21 * 0 22^20–23^20; = 1^40–3^10, 11^40–15^20, 22^30–23^10
5	7	4.4	40	* 0 7^18–20 ⚲ 0–9^40 10^03–55 11^10 12^07 ⚲ 1 12^45–50 ⚲ 2–13^25 ⚲ 1–13^35 ⚲ 0–14^15 15^40 16^18 ⚲ 1–16^30 ⚲ 2–17^20 ⚲ 0 17^38 21^22 ⚲ 1–22^35 ⚲ 0–23^31 ⚲ 1–24; ⚶ 2 12^20 13^30 ⚶ 2 16^45–17^20
6	7	5.5	48	⚲ 1-2 0^00–10 ⚲ 1 13^2–45 ⚲ 3-0–2–4^10 ⚲ 0–5^41 6^18 ⚲ 1 7^18 8^10 ⚲ 0–9^18 ⚲ 0-1 11^42 13^42 ⚲ 0 14^22–55 * 0-2 17^23 19^07 * 0–24 ⚶ 0 20^10–23 ⚶ 2–3^15 ⚶ 0–4^30 18^35 19^30 por. wiatru 14 m/sek 0^10-23 ⚶ 3–3^25 (por. 17 m/sek)
7	5	3.2	58	* 0-1 0^00 3^15 * 1 13^48 ⚲ 0–14^15 16^01-22 17^24 18^05 * 0–19^25 △ 20^07–21^40 * 0 21^40–24; ⚶ 4^10 7^35; = 0^00–24 [6.II.: por. wiatru 12 m/sek 3^15–4^30; = 8^30–9^10, 11^40–12^30, 16^15–24]
8	5	5.5	73	* 0 0^00–3^20 6^50 7^10–45 8^25 △ 11^42 12^28 * 0-1 18^15 △ 0–20^42; = 0^00–2^30, 11^45–24
9	7	9.3	76	△ 0 0^32–3^28 * 1–4^35 * 0-1 5^12 10^45 * 2–11^20 * 1-0 12^30 ⚲ 0–13^25 ⚲ 0–13^50 ⚲ 1–14^40 ⚲ 0–16^15 * 1–16^35 * 2–16^55 * 1–18^07 * 0–20^10 * 1–22^38 * 0–24; ⚶ 0 10^45–12^30; = 0^00–12^30, 13^20–24;
10	6	1.1	72	* 0 0^00–1^42 8^47 9^16–40 10^12 11^50 12^12 13^38 * 1–15^50 * 0–18^20 20^10, 22^55–24; = 0^00–6^10 10^20–18^20 [9.II.: por. wiatru 12 m/sek 10^45–12^30]
11	6	5.7	68	* 0 0^00..10–3^20 △ 0–6^10 * 1–11^27 ⚲ 0–13^10 ⚲ 1–19^40 ⚲ 0–14^15 * 1 14^32 * 2–15^05 ⚲ 2–15^25 ⚲ 1–16^40 ⚲ 0–18^17 ⚲ 1 20^35–21^06; ⚶ 2 16^15–16^10 ⚶ 0–16^40; = 0^30–11^50, 12^40–18^10, 20^35–21^10
12	8	4.2	77	* 0 0^35–2^10 ⚲ 1–2^27 ⚲ 0–3^08 4^40–5^15 * 0–6^15 ⚲ 0–6^20 ⚲ 1 ⚲–6^45 ⚲ 0–7^08 7^28–8^38 9^10–19 ⚲ 1–9^43 ⚲ 0 10^41 11^25 11^35–12^32 ⚲ 1 19^21–35 ⚲ 0–19^40, 20^35–21^15, 21^35–22^10
13	8	0.1	84	⚲ 0 2^22–35 ⚲ 1–3^17 ⚲ 0–4^10 * 1–6^03 ⚲ 0–6^15 → 0 20^10, 21^15 △ 0–24; = 2^30–6^10, 21^20–24
14	8	.	78	△ 0 0^00–5^40; = 0^00–4^15; ⌴ 0 18–24
15	9	.	75	⌴ 1 0^00–11
16	6	0.1	70	* 0 7^10–8^20 9^45 10^55; = 7^30–24
17	9	0.6	66	⚲ 0 15^48–16^06–16^18–28, por. wiatru do 14 m/sek 15^30–18^10; = 0^00–6^30
18	6	1.6	54	* 0 6^05–12 * 1–7^50 * 0–10^42 * 1–11^20 * 0–11^40 12^23 13^38 ● 0 19^25–40; = 5^30–11^30, 12^30–13^30
19	6	0.7	52	△ 0 7^53–10^40; = 6^25–7^45 ≡ 1–7^50 ≡ 2–8^45 = –24
20	8	.	50	= 0^00–6^30, 17^15–24; ⌴ 0 3–10, 19–23 ⌴ 1–24
21	9	.	50	= 0^00–40; ⌴ 1 0^00–10 ⌴ 0 19–24
22	7	.	50	⌴ 0 0^00–10
23	7	.	50	⌴ 0 1–10, 21–24; ⌴ 1 18^15–22^10
24	8	.	50	= 9^30–11^40; ⌴ 0 0^00–11, 18–24; ⊕ 1 9–11^50
25	9	.	50	⌴ 0 0^00–10, 20–24
26	7	.	49	= 18^30–20^00; ⌴ 0 0^00–5 ⌴ 1–9
27	7	.	48	= 16^15–24, ⌴ 0 3–9
28	6	.	45	= 0^00–13^40 17^50–24
29	7	.	44	= 0^00–4^15 9^25–12^30, 18^10–24
30				
31				
Σ		51.4		

Zakopane φ = 49°18' λ = 19°57' **Marzec – Mars 1964**

DNI	CIŚNIENIE P=800 +				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	119.2	120.7	121.9	120.6	-6.9	-4.9	-6.4	-6.2	-3.3	-7.6	91	86	89	89	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	10	E 1	NE 2	NE 2
2	122.3	122.8	123.4	122.8	-10.2	-4.0	-6.1	-6.6	-3.6	-11.6	91	70	79	80	0.3	1.3	0.8	0.8	10 *	10	10	C 0	C 0	NE 2
3	122.7	121.9	121.7	122.1	-9.1	-3.9	-10.5	-8.5	-3.4	-10.7	88	70	84	81	0.4	1.3	0.4	0.7	10	3	0	WSW 1	NE 2	C 0
4	119.8	119.0	119.1	119.3	-8.4	-4.9	-5.7	-6.2	-4.1	-13.9	86	78	87	84	0.4	0.9	0.5	0.6	10	10	10 *	C 0	NE 1	ENE 1
5	118.5	118.5	120.7	119.2	-7.8	-5.6	-9.5	-8.1	-5.2	-9.8	90	72	79	80	0.3	1.1	0.6	0.7	10 *	7 ⊙	10 *	NE 1	NE 3	NE 3
6	120.8	121.1	120.6	120.8	-10.5	-8.6	-11.4	-10.5	-8.2	-11.5	84	77	86	82	0.4	0.7	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	NE 3	E 2	ENE 3
7	117.5	117.3	118.2	117.7	-15.4	-10.6	-12.1	-12.6	-10.3	-15.8	86	67	82	78	0.3	0.9	0.4	0.5	9 △	10	10	NE 1	ENE 2	C 0
8	119.6	120.5	122.0	120.7	-15.1	-5.4	-11.3	-10.3	-2.5	-15.9	82	65	86	78	0.3	1.7	0.4	0.8	7	2 ⊙	3	C 0	NE 1	C 0
9	121.0	119.9	119.0	120.0	-13.7	-0.1	-8.0	-7.4	1.2	-14.7	83	56	78	72	0.4	2.7	0.7	1.3	0	0 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
10	117.8	116.6	116.1	116.8	-12.2	1.9	-3.0	-4.1	3.2	-13.1	81	47	70	66	0.4	3.7	1.5	1.9	5	1 ⊙	9	SE 1	E 1	C 0
11	115.2	114.8	116.3	115.4	-10.6	-1.6	-4.5	-5.3	-0.7	-11.2	90	71	84	82	0.3	1.5	0.7	0.8	3 ⊙	9 ⊙	10	C 0	NE 1	C 0
12	118.0	118.0	119.0	118.3	-9.7	1.6	-4.8	-4.4	2.6	-10.4	88	70	86	81	0.4	2.1	0.6	1.0	1 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	NE 1	C 0
13	119.3	119.7	121.4	120.1	-11.9	0.1	-2.3	-4.1	0.7	-12.5	86	77	87	83	0.4	1.5	0.7	0.9	10 ≡	1 ⊙	10	C 0	ENE 2	NE 2
14	120.6	120.2	119.1	120.0	-5.2	-3.9	-5.7	-5.1	-2.3	-5.7	95	85	90	89	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10 *	9 △	NE 2	NE 1	NE 1
15	115.2	113.9	115.1	114.7	-8.6	-6.0	-10.0	-8.6	-5.7	-10.2	89	76	84	83	0.4	0.9	0.4	0.6	10 △	10 △	10 *	C 0	NE 3	NE 2
16	116.4	116.4	117.6	116.8	-12.1	-7.6	-10.0	-9.9	-7.1	-12.6	82	73	87	81	0.4	0.9	0.4	0.6	8 *	8 ⊙	10 *	E 1	NE 3	NE 3
17	116.2	114.8	114.9	115.3	-14.6	-6.9	-11.4	-11.1	-6.2	-16.1	78	61	83	74	0.4	1.4	0.4	0.7	10 *	2 ⊙	10 *	SE 1	NE 2	C 0
18	113.5	113.5	116.5	114.5	-13.3	-4.9	-10.4	-10.2	-4.3	-16.6	82	51	70	68	0.3	2.0	0.8	1.0	10	5 ⊙	4	C 0	NW 2	SW 1
19	117.8	117.4	116.7	117.3	-10.1	-0.7	-7.7	-6.6	1.1	-12.9	74	48	73	65	0.7	3.0	0.9	1.5	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNE 3	SW 1
20	113.5	112.0	110.7	112.1	-4.5	2.0	0.9	-0.2	3.9	-10.0	81	66	83	77	0.8	2.4	1.1	1.4	10	9	9	C 0	ENE 3	NE 1
21	108.9	108.3	108.3	108.5	0.4	3.3	2.0	2.4	6.6	-0.6	94	75	96	88	0.4	2.2	0.3	1.0	9 ≡	10	10 •	C 0	C 0	C 0
22	107.1	107.0	107.8	107.3	1.2	3.8	1.3	1.9	4.4	0.8	98	95	98	97	0.2	0.4	0.1	0.2	10	10	10 •	C 0	NE 1	C 0
23	108.8	109.5	111.6	110.0	-0.3	0.7	-1.6	-0.8	1.4	-1.6	98	90	96	95	0.1	0.6	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
24	112.6	113.2	114.5	113.4	-3.2	-0.2	-2.2	-2.0	0.7	-3.3	95	86	98	93	0.2	0.8	0.1	0.4	10 *	10 *	10 △	W 4	C 0	C 0
25	114.9	115.3	116.8	115.7	-2.5	2.5	-0.5	-0.2	3.4	-3.0	98	73	94	88	0.1	2.0	0.4	0.8	10	10	4	C 0	NE 1	C 0
26	117.6	118.4	119.8	118.6	-0.7	4.7	2.0	2.0	5.4	-3.7	95	72	94	87	0.3	2.3	0.4	1.0	10 *	10	10	C 0	NE 2	C 0
27	120.1	120.0	119.7	119.9	1.4	5.1	2.0	2.6	7.3	0.9	98	85	94	92	0.2	1.3	0.4	0.6	10	9	10	E 1	NE 1	C 0
28	116.9	115.3	111.9	114.7	1.8	6.7	3.2	3.7	7.3	1.0	100	86	98	95	0.0	1.3	0.2	0.5	10 ≡	10	10 •	C 0	NE 1	ENE 2
29	106.3	106.4	107.9	106.9	2.4	5.4	3.2	3.6	6.2	1.4	98	98	98	98	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 •	10 •	C 0	C 0	SW 1
30	110.5	112.4	115.4	112.8	3.6	8.7	1.1	3.6	9.6	0.7	98	61	91	83	0.1	4.4	0.6	1.7	10	2 ⊙	10	C 0	W 2	C 0
31	114.3	112.9	111.5	112.9	0.3	9.3	3.4	4.1	10.3	-1.8	94	54	91	80	0.3	5.4	0.7	2.1	10	8	10 •	SW 1	NE 1	C 0
M	116.2	116.0	116.6	116.3	-6.7	-0.6	-4.4	-4.0	0.3	8.1	89	72	87	83	0.3	1.7	0.5	0.8	8.5	7.0	8.0	0.6	1.5	0.8

Kwiecień – Avril

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	109.1	109.8	112.0	110.3	2.0	9.3	4.3	5.0	11.4	1.5	96	67	98	87	0.3	3.9	0.1	1.4	9	9	9 •	C 0	ENE 1	S 1
2	112.9	112.1	111.5	112.2	3.3	11.3	4.3	5.8	11.8	2.0	100	56	86	81	0.0	5.9	1.1	2.3	9	8	8	C 0	SW 2	C 0
3	109.1	106.7	104.2	106.7	2.7	13.6	5.3	6.7	15.1	1.8	91	55	79	75	0.6	7.0	1.9	3.2	9	9	8	C 0	NE 1	SW 2
4	99.2	96.7	96.2	97.4	5.2	13.9	5.2	7.4	14.8	2.6	91	61	100	84	0.7	6.3	0.0	2.3	9	9	10 • ≡	E 1	ENE 1	SE 1
5	96.3	97.7	102.1	98.7	1.2	1.6	-0.4	0.5	5.2	-0.6	100	93	98	97	0.0	0.6	0.1	0.2	10 •	10	10 * •	C 0	NW 1	C 0
6	103.6	106.3	109.7	106.5	-0.1	1.1	0.3	0.4	2.9	-0.7	96	87	94	92	0.3	0.9	0.3	0.5	10 △	10	10	W 1	W 3	NW 2
7	112.3	113.4	115.3	113.7	-1.0	2.1	-0.3	0.1	2.3	-1.4	95	70	86	84	0.3	2.1	0.9	1.1	10 △	10	10	SW 1	N 2	SW 1
8	116.6	118.1	120.7	118.5	-1.1	-1.0	-2.4	-1.7	3.3	-2.6	83	95	82	87	1.0	0.3	0.9	0.7	7	10 *	8 *	SW 2	NE 3	WNW 4
9	121.6	120.2	119.7	120.5	-4.7	1.7	0.7	-0.4	2.2	-4.9	86	59	83	76	0.6	2.8	1.1	1.5	4 ⊙	10	10 △	WNW 1	NW 2	WNW 3
10	122.1	123.4	124.6	123.4	1.5	4.5	0.6	1.8	5.3	0.3	77	59	94	77	1.5	3.4	0.4	1.8	9	10	0	SW 2	W 2	C 0
11	123.2	122.1	120.9	122.1	2.5	12.9	4.6	6.2	13.8	-0.8	81	44	77	67	1.3	8.4	2.0	3.9	3 ⊙	2 ⊙	7	SW 1	NNE 2	SSE 1
12	119.2	118.8	116.4	118.1	3.2	6.3	5.5	5.1	11.4	-0.1	82	92	92	89	1.4	0.7	0.7	0.9	1 ⊙	10 •	0	C 0	SW 1	C 0
13	114.5	114.6	115.1	114.7	3.1	8.9	6.9	6.4	11.2	1.8	95	61	71	76	0.4	4.4	2.9	2.6	9 ⊙	9 ⊙	10	SW 1	WSW 3	SW 3
14	116.2	116.3	118.5	117.0	4.8	11.3	5.2	6.6	11.6	3.4	95	51	94	80	0.4	6.5	0.5	2.5	6 ⊙	10 •	10	C 0	SE 2	C 0
15	123.5	126.2	127.4	125.7	1.6	5.7	2.1	2.9	7.5	0.8	82	56	79	72	1.2	4.1	1.4	2.2	9	8 ⊙	6	NNW 2	WNW 4	C 0
16	127.8	126.5	125.6	126.6	1.5	11.5	2.2	4.4	12.4	-1.2	84	37	87	69	1.0	8.6	1.0	3.5	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NW 2	C 0
17	123.0	124.2	124.3	124.5	2.0	13.8	4.1	6.0	14.6	-1.2	88	37	76	67	0.8	10.0	1.9	4.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 4	C 0
18	123.2	123.8	127.4	126.1	2.4	16.0	5.1	7.2	18.0	-2.3	81	29	48	53	1.4	12.8	4.5	6.2	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	ESE 1	SSE 1
19	127.3	126.7	124.7	126.3	3.3	16.0	5.5	7.6	16.3	-1.7	59	20	51	43	3.1	14.7	4.4	7.4	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 1	SSW 6	ESE 1
20	121.6	120.9	119.4	120.6	6.5	17.9	11.4	11.8	18.6	0.9	53	34	43	43	4.6	13.4	7.7	8.6	3 ⊙	9 ⊙	9	ESE 2	S 4	E 2
21	117.7	117.2	116.5	117.1	10.3	17.4	11.3	12.6	18.4	6.8	55	29	56	47	5.5	14.5	5.9	8.6	9	10	8	C 0	WNW 1	C 0
22	114.9	116.3	119.8	117.0	8.7	11.8	4.9	7.6	15.7	3.7	74	53	87	71	2.9	6.4	1.2	3.5	8	8	6	NNE 2	ESE 2	SW 2
23	120.3	119.8	118.5	119.5	8.7	12.6	6.0	8.3	14.2	4.0	68	44	87	66	3.6	8.1	1.2	4.3	5 ⊙	9	9	SW 1	WNW 4	W 2
24	114.5	113.4	114.0	114.0	7.0	9.2	5.2	6.6	12.8	4.7	81	73	95	83	1.9	3.1	0.4	1.8	8	9 •	10 •	NE 1	S 1	SSW 2
25	115.6	120.9	123.9	120.8	5.2	2.5	2.9	3.4	5.9	2.3	98	95	95	95	0.1	0.5	0.4	0.3	10 •	10 •	10 •	C 0	NNE 2	C 0
26	129.6	131.2	131.6	130.8	-0.1	3.6	0.5	1.1	5.3	-0.9	73	53	69	65	1.7	3.7	2.0	2.5	2 ⊙	1 ⊙	0	ENE 3	NE 3	NE 2
27	130.7	129.8	129.5	130.0	-0.1	9.6	1.7	3.2	11.4	-3.0	77	59	81	66	1.5	7.3	1.3	3.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 3	E 2
28	128.2	126.3	124.6	126.4	4.4	14.3	6.0	7.7	16.2	-2.3	63	36	70	56	3.2	10.4	2.9	5.5	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	NE 2	SE 1
29	123.1	123.8	123.5	123.5	5.6	11.3	8.7	8.6	14.7	-0.6	61	64	90	72	3.5	4.9	1.1	3.2	9	10 •	9	C 0	C 0	C 0
30	122.6	122.7	122.2	122.5	7.9	6.1	4.1	5.6	9.7	3.9	77	89	93	86	2.4	1.0	0.6	1.3	9	10 •	8	S 1	C 0	SSE 2
31																								
M	118.1	118.3	118.7	118.4	3.2	9.2	4.0	5.1	11.1	0.5	81	58	81	73	1.6	5.9	1.7	3.1	5.9	7.2	6.2	0.8	2.3	1.2

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_m = 17{,}7\,m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	42	$\triangle^{0}\,8^{01}\,10^{40};\ =\ 0^{00}-24$
2	7	0.0	42	$*^{0}\,6^{20}-7^{30}\ 10^{20};\ =\ 0^{00-30},\ 6^{30}-10^{40}$
3	6	•	42	$\triangle^{0}\,6^{45}\ 9^{20};\ =\ 6^{15}-16^{30},\ 18^{20}-21^{30}$
4	7	0.4	41	$\triangle^{0}\,15^{25}-18^{30}\ *^{0}-20^{10}\ 21^{40}\ \triangle^{0}-24;\ =\ 3^{20}\ 9^{40}\ 15^{30}-24;\ \sqcup^{0}\,1-8$
5	7	1.0	41	$\triangle^{0}\,0^{00}\ 3^{15}\ *^{0}-7^{15}\ 8^{40}\ \Psi^{0}\,13^{05-25}\ *^{0}\,18^{35}-24;\ =\ 0^{00}\ 3^{00},\ 6^{15}-10^{30},\ 17^{25}-20^{10}$
6	6	0.0	45	$*^{0}\,0^{00}-14^{10}\ 16^{00}-23^{40};\ =\ 0^{30}-24$
7	7	0.3	45	$*^{0}\,0^{15}-6^{15}\ \triangle^{0}-8^{05}\ 14^{20}-20^{20};\ =\ 0^{00}-12^{10},\ 14^{30}-24$
8	6	0.0	44	$*^{0}\,3^{40}-5^{20}\ 15^{25}\ 16^{45};\ =\ 0^{00}\ 5^{40},\ 10^{50}-16^{10},\ 18^{30}-24,\ \sqcup^{0}\,20-22\ \sqcup^{1}-24$
9	7	•	44	$=\ 0^{00-30};\ \sqcup^{2}\,0-8\ \sqcup^{0}\,20-24$
10	9	•	43	$\sqcup^{0}\,0^{00}-1\ \sqcup^{1}-8$
11	6	0.0	42	$\triangle\ 9^{25-40};\ =\ 6^{30}-15^{30}\ 17^{10}-18^{05};\ \sqcup^{0}\,1-9$
12	7	•	40	$=\ 0^{00}\ 6^{50};\ \sqcup^{0}\,20-24$
13	6	•	36	$=\ 5^{45}\ 6^{13}\ \equiv^{1}-6^{55}\ =-7^{10},\ 8^{15}-24;\ \sqcup^{0}\,0^{00}\ 6\ \vee^{0}\,6^{13-55}$
14	6	2.9	36	$*^{0}\,11^{50-55}\ 12^{07}-20^{00}\ \triangle^{1}-22^{30}\ \triangle^{0}-23^{15}\ *^{0}-24;\ =\ 0^{00}-7^{25}\ \equiv^{0}-10^{35}\ =-24;\ \vee^{0}\,7^{25}-11^{30}$
15	6	0.7	39	$*^{0}\,0^{00}\ 3^{40}\ \triangle^{0}\,5^{45}-18^{30}\ *^{0}-24;\ =\ 0^{00}-18^{15}$
16	7	0.7	40	$*^{0}\,0^{00}-5^{15}\ 6^{30}-7^{25}\ 13^{02}-24;\ =\ 0^{00}\ 8^{15}\ 18^{30}-21^{15}$
17	6	0.5	38	$*^{0}\,0^{00}-5^{15}\ \triangle^{0}-7^{50}\ *^{0}\,9^{45}\ 11^{25}\ 15^{25}-17^{35}\ 18^{15}\ 21^{40};\ =\ 7^{30}-24;\ \oplus\ 6^{30}-7^{30}$ (słupy świetlne)
18	9	•	39	$*^{0}\,3^{45}\ 6^{10};\ =\ 0^{00}-10^{30};\ \sqcup^{0}\,21-24$
19	8	•	39	$\sqcup^{0}\,0^{00}-4,\ 19-24$
20	7	1.0	37	$=\ 0^{30}\ 5^{20}\ 18^{45}-24;\ \sqcup^{0}\,0^{00}-7$
21	8	4.5	34	$\bullet\sqcup^{0}\,3^{40}\ 4^{45}\ \bullet^{0}\,15^{35}-23^{55};\ =\ 0^{00}\ 6^{38}\ \equiv^{0}-9^{55}\ =-11^{40},\ 17^{40}-21^{40}\ \equiv^{0}-23^{50}\ =-24;\ \sim^{0}\,3^{40}\ 9^{00}$
22	6	6.6	28	$\bullet^{0}\,17^{32}\ 18^{15}-21^{25}\ *^{0}\,21^{25}-24;\ =\ 0^{00}\ 15^{50}\ \equiv^{2}-16^{20}\ \equiv^{0}-17^{45}\ =-24$
23	6	12.4	30	$*^{0}\,0^{00-40}\ *^{0}-21^{15}\ \triangle^{0}-24;\ =\ 0^{00}\ 24$
24	6	1.8	37	$\triangle^{0}\,0^{00}\ 5^{35}\ *^{1}-6^{25}\ *^{0}-19^{40}\ 16^{32}-17^{45}\ \triangle^{0}-23^{08};\ =\ 0^{00}-15^{35},\ 16^{32}\ 24$
25	7	0.3	37	$*^{0}\,5^{24}\ 6^{07};\ =\ 0^{00}-12^{15}\ 20^{05}-24;\ \sqcup^{0}\,20-24$
26	6	1.1	35	$*^{0}\,6^{58}\ 7^{25};\ \sqcup^{0}\,0^{00}-2;\ =\ 0^{00-20}\ 9^{20}-24$
27	6	0.5	31	$\bullet^{0}\,0^{40}-1^{25}\ \bullet^{0}-3^{44},\ 8^{03}\ 10^{12}\ 14^{53}\ 15^{05};\ =\ 0^{00}-13^{30}$
28	6	1.7	28	$\bullet^{0}\,1^{33}\ 2^{15}\ 17^{35}\ 18^{15}-20^{50};\ =\ 3^{10}-6^{35}\ \equiv^{1}-7^{05}\ \equiv^{2}-7^{45}\ \equiv^{1}-9^{50}\ =-14^{40},\ 17^{30}-21^{40}\ \equiv^{0}-22^{30}\ \equiv^{1}-24$
29	6	7.8	26	$\bullet^{0}\,0^{50}-24;\ \equiv^{1}\,0^{00-10}\ \equiv^{2}-1^{40}\ \equiv^{0}-24^{45}\ =\ 7^{40}-15^{35}\ \equiv^{1}-16^{10}\ \equiv^{2}-17^{25}\ =-20^{05},\ 21^{40}-24$
30	9	•	22	$\bullet^{0}\,0^{00}-5^{45};\ =\ 0^{00-30},\ 6^{20}-7^{30}$
31	7	0.0	19	$\bullet^{0}\,20^{35}\ 21^{10};\ \sqcup^{0}\,3-5$
Σ		44.2		

Kwiecień - Avril

1	8	4.7	15	$\Psi^{0}\,16^{05}-17^{25}\ \Psi^{1}-17^{40}\ \Psi^{0}-18^{22},\ 19^{03-25},\ 20^{20}-21^{15};\ =\ 16^{30}\ 18^{40}$
2	8	•	8	
3	9	0.3	p2.	
4	8	1.0	p2.	$\bullet^{0}\,3^{43}\ 4^{10},\ 5^{45}\ 6^{35}\ 8^{32}\ 9^{03}\ \Psi^{0}\,9^{18-50}\ \bullet^{0}\,19^{40}\ 20^{05}\ 23^{15}-24;\ =\ 17^{30}-18^{45}\ \equiv^{1}-21^{40}\ =-24$
5	5	2.4	•	$\bullet^{0}\,0^{00}\ldots 10-7^{43},\ 13^{10}-14^{32}\ *^{0}-15^{17}\ \bullet^{0}-18^{22}\ \triangle^{0}-19^{16}\ \bullet^{0}-20^{10}\ *^{0}\bullet^{0}-21^{38}\ *^{0}-22^{38};\ =\ 0^{00}-24$
6	7	0.2	2	$\triangle^{0}\,5^{15}-7^{33}\ 8^{10}-12^{35}\ *^{0}\,21^{35}-22^{30};\ =\ 0^{00}\ 12^{10}$
7	8	0.0	•	$\triangle^{0}\,3^{17-25}\ 6^{12}\ 7^{10}\ *^{0}\,15^{07}\ 16^{10};\ =\ 3^{10}-5^{30}$
8	5	5.8	•	$\Psi^{0}\,10^{11}\ 11^{08}\ \Psi^{1}\ 11^{25}\ \Psi^{0}-12^{10}\ \Psi^{1}-12^{40}\ \Psi^{1}-13^{47}\ \Psi^{1}\ 15^{03}\ \Psi^{0}-16^{02}\ 20^{30}\ 21^{15}\ 22^{23}\ 23^{15}\ \Psi^{0}-23^{35}\ \Psi^{0}-24;\ =\ 11^{10}-16^{40}$
9	9	0.2	8	$\Psi^{0}\,0^{00}-2^{43}\ *^{0}\,15^{27}\ 17^{20}-18^{25-38}\ \triangle^{0}\,20^{35}-24$
10	8	•	p2.	$\triangle^{0}\,0^{00}\ 1^{45}$
11	8	•	•	$\sqcup^{0}\,0-7,\ 22-24$
12	7	1.2	•	$\Psi^{0}\,10^{57}\ 14^{16}\ 19^{35-50};\ (\mathbb{K})^{0}\,20^{03-10}\ NE;\ \sqcup^{0}\,0^{00}-7$
13	8	2.6	•	$\Psi^{0}\,9^{15-25}\ \Psi^{2}-10^{10}\ \Psi^{0}-10^{22}$
14	7	11.8	•	$\Psi^{0}\,0^{15}-2^{47},\ 12^{00}-13^{35}\ 15^{05-20}\ \Psi^{1}-16^{03}\ \Psi^{0}-16^{45},\ 20^{51}-23^{18};\ =\ 15^{40}\ 18^{30},\ 20^{30}-24$
15	8	0.1	•	$\bullet^{0}\,3^{38}\ 4^{25}\ \Psi^{0}-4^{32}\ \Psi^{0}\,4^{38}\ 5^{10}\ \Psi^{0}\,7^{35-40}\ \Psi^{0}-7^{50}\ \Psi^{0}-8^{22}\ \Psi^{0}\,8^{35}-9^{06}\ \Psi^{0}\,15^{45}\ 16^{07};\ =\ 0^{00}\ 6^{30},\ 7^{30}-9^{15};\ \sqcup^{0}\,23-24$
16	9	•	•	$\sqcup^{0}\,0^{00}-7$
17	9	•	•	$\sqcup^{0}\,0^{00}-8$
18	9	•	•	$\sqcup^{0}\,3-7$
19	9	•	•	$\sqcup^{0}\,4-8$
20	9	•	•	$\sqcup^{0}\,0-7$
21	9	•	•	
22	9	0.1	•	$\Psi^{0}\,16^{42}\ 17^{07}\ 17^{43}\ 18^{15};\ \frown^{1}\,18^{10-17};\ \Psi\,23^{35}-24$
23	9	0.6	•	$\Psi^{0}\,18^{25}-19^{17};\ \sqcup^{0}\,0^{00-30}$
24	9	38.2	•	$\Psi^{0}\,8^{32-47}\ 8^{57}\ 9^{08}\ 11^{33-37}\ \Psi\blacktriangle^{0}\,11^{43}\ \blacktriangle^{0}\Psi^{2}\,11^{45}\ \Psi^{0}\,11^{46}\ \blacktriangle^{1}-11^{47}\ \Psi^{0}-12^{03}\ 12^{26-39}\ \Psi^{1}-12^{42}\ \Psi^{0}-12^{52}\ 13^{54}\ 14^{06}\ 14^{12-22}\ \Psi^{0}\,17^{30}\ 18^{12}\ \Psi^{2}-18^{46}\ \Psi^{0}-20^{05}\ \Psi^{1}-20^{15}$
25	6	15.7	•	$\bullet^{0}\,0^{00-05}\ \bullet^{0}-2^{15}\ \bullet^{0}-3^{10}\ 4^{20}\ 10^{05}\ \bullet^{1}-13^{24}\ \Psi^{1}-13^{34}\ \Psi^{1-2}\,13^{50}\ \Psi^{1}\ 14^{50}\ \Psi^{0}\,15^{10}\ \Psi^{0}-15^{25}\ \Psi^{0}-16^{05}\ \Psi^{0}-16^{20}\ \bullet^{0}-17^{50}\ 19^{40}-20^{10}\ 21^{12};\ =\ 0^{30}-3^{10}\ 4^{15}\ 24$
26	9	•	•	$\sqcup^{0}\,23-24$ **24.IV:** $\Psi^{0}-22^{30}\ \bullet^{0}-22^{50}\ \bullet^{1}-22^{58}\ \bullet^{0}-24;\ (\mathbb{K})^{0}\,SW\ 10^{50}-11^{50}\ NE$
27	9	•	•	$\sqcup^{0}\,0^{00}-7,\ 22-24$
28	9	•	•	$\sqcup^{0}\,0^{00}-6$
29	8	4.6	•	$\bullet^{0}\,11^{42}\ 12^{50},\ 13^{20}\ldots 35\ \Psi^{0}\,21^{17-22}\ \Psi^{2}-21^{46}\ \Psi^{1}-22^{06}\ \Psi^{0}-22^{27},\ 23^{14-22};\ \leftarrow^{0}\,20^{10}\ W$
30	6	11.8	•	$\Psi^{0}\,7^{24-30},\ 8^{22-52}\ \Psi^{2}\ 9^{01}\ \Psi^{1}\ 9^{20}\ 9^{35}\ 10^{10}\ \bullet^{0-1}\,12^{21}\ \bullet^{2}-12^{29}\ \bullet^{0-1}\,13^{58}\ \bullet^{2}\ 14^{05}\ \bullet^{0}\ 16^{11}\ \Psi^{0}\,18^{19-22}\ 18^{54}\ 19^{02};\ =\ 11^{50}\ 15^{50};\ \Psi^{0}\,1^{30}-2^{10}$
31				
Σ		81.3		

Zakopane

φ = 49°18′ λ = 19°57′

Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	121.6	120.7	118.2	120.2	4.6	6.5	2.8	4.2	9.4	2.7	86	72	93	84	1.2	2.8	0.6	1.5	10	8 •	4	W 1	W 3	S 1
2	116.2	117.4	118.4	117.3	4.1	1.9	3.3	3.2	7.2	1.0	83	88	84	85	1.4	0.8	1.2	1.1	8 ⊙	10 *	9	SW 2	NW 6	SW 2
3	116.8	117.6	116.4	116.9	2.8	5.3	5.1	4.6	8.1	1.4	90	84	84	86	0.7	1.4	1.4	1.2	10 •	10	10 •	SW 1	SW 3	SW 2
4	112.9	112.7	113.2	112.9	8.1	12.1	8.2	9.2	13.8	4.2	84	45	79	69	1.7	7.7	2.3	3.9	10	9	9	SW 2	W 5	C 0
5	113.1	113.5	116.1	114.2	6.2	8.7	3.3	5.4	9.6	3.3	77	65	91	78	2.2	3.9	0.6	2.2	10	8	10 •	SSW 1	WSW 4	W 3
6	119.9	121.2	123.6	121.6	3.9	5.7	4.5	4.6	8.0	2.5	92	86	82	87	0.7	1.4	1.5	1.2	10 •	10 ▲	5	W 2	SW 2	WSW 2
7	124.7	123.9	122.8	123.8	5.4	12.0	6.1	7.4	13.4	0.5	82	47	83	71	1.6	7.4	1.6	3.5	7 ⊙	8 ⊙	8	C 0	NE 1	SW 1
8	124.0	123.8	125.0	124.3	7.4	16.4	9.5	10.7	17.5	0.7	71	41	75	62	3.0	10.8	3.0	5.6	0 ⊙	4 ⊙	2	C 0	NE 2	C 0
9	126.9	128.0	127.8	127.6	7.3	6.0	5.1	5.9	9.5	5.1	97	97	87	94	0.3	0.3	1.2	0.6	10 ⚲	10 •	10 •	C 0	NE 2	NE 1
10	126.5	126.9	127.9	127.1	4.4	7.9	5.0	5.6	10.4	4.3	98	75	92	88	0.2	2.7	0.7	1.2	10 ⚲	10	1	NE 2	E 2	C 0
11	128.7	128.9	129.9	129.2	8.8	13.5	8.7	9.9	14.3	2.4	77	48	94	73	2.6	8.1	0.6	3.8	2 ⊙	9	10	C 0	ENE 1	C 0
12	130.0	129.3	128.7	129.3	6.7	14.6	8.0	9.3	16.7	1.8	83	37	94	71	1.6	10.5	0.6	4.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
13	127.2	125.8	123.4	125.5	10.9	19.1	12.5	13.8	20.2	4.2	71	49	78	66	3.7	11.1	3.3	6.0	1 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
14	122.6	121.1	120.5	121.4	12.9	20.2	12.9	14.7	21.2	7.1	78	54	93	75	3.4	10.9	1.2	5.2	6 ⊙	9	10	C 0	ENE 1	C 0
15	125.2	126.6	128.5	126.8	5.3	6.1	4.5	5.1	12.9	4.2	92	81	80	84	0.7	1.7	1.7	1.4	10 •	10 •	10	NE 3	NE 1	NE 4
16	129.0	129.0	130.1	129.4	5.2	7.4	6.5	6.4	8.1	3.5	67	61	73	67	2.9	4.0	2.6	3.2	9	9	9	C 0	NE 1	NE 2
17	130.6	129.7	128.5	129.6	6.7	12.2	7.4	8.4	14.9	3.2	53	50	82	62	4.6	7.1	1.8	4.5	3 ⊙	2 ⊙	2	E 2	ENE 1	SE 1
18	127.0	125.7	124.4	125.7	7.9	16.0	11.3	11.6	16.8	4.5	76	38	73	62	2.5	11.2	3.7	5.8	8 ⊙	8	8	C 0	NW 3	W 2
19	124.9	124.9	124.6	124.8	5.1	10.6	4.5	6.2	12.4	4.1	100	35	72	69	0.0	8.3	2.3	3.5	10 ⚲	9 ⊙	1	NE 2	E 3	NE 1
20	122.1	119.7	118.0	119.9	6.8	15.2	9.6	10.3	16.9	-0.9	68	42	76	62	3.2	10.0	2.9	5.4	2 ⊙	7 ⊙	9	NE 1	ENE 3	NE 1
21	116.6	116.8	118.8	117.4	9.0	12.7	9.0	9.9	13.3	5.1	73	48	72	64	3.1	7.7	3.3	4.7	10	10	10	ENE 1	NE 2	C 0
22	120.5	121.6	123.2	121.8	8.1	11.5	8.0	8.9	12.2	4.1	82	51	81	71	2.0	6.7	2.0	3.6	8 ⊙	9	9	ENE 1	E 2	E 2
23	125.0	125.0	125.7	125.2	10.2	14.4	8.0	10.2	16.2	2.8	67	42	79	63	4.1	9.6	2.3	5.3	2 ⊙	4 ⊙	3	NE 1	ENE 3	C 0
24	125.9	125.4	124.8	125.4	10.1	14.6	9.5	10.9	16.3	2.8	63	34	72	56	4.6	10.9	3.3	6.3	2 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NE 3	NE 1
25	123.6	122.1	121.3	122.3	9.2	16.2	8.9	10.8	17.4	1.6	70	40	77	62	3.5	11.0	2.7	5.7	2 ⊙	3 ⊙	1	C 0	NE 4	NE 1
26	119.5	117.7	117.6	118.3	10.8	16.8	9.4	11.6	18.9	3.4	68	38	81	62	4.3	11.8	2.3	6.1	3 ⊙	6	8	C 0	ENE 1	ESE 1
27	116.9	116.4	117.1	116.8	11.2	17.1	10.5	12.3	19.1	3.2	69	39	71	60	4.2	12.0	3.7	6.6	2 ⊙	7	2	ENE 1	E 1	C 0
28	117.8	117.9	118.1	117.9	12.1	17.5	12.9	13.8	19.4	3.8	66	43	64	58	4.7	11.3	5.4	7.1	1 ⊙	8	3	C 0	ESE 2	SE 2
29	119.1	118.8	119.1	119.0	13.4	16.8	12.6	13.8	19.7	5.4	63	55	83	67	5.6	8.6	2.5	5.6	8	8	9	C 0	ESE 2	C 0
30	118.2	116.9	117.5	117.5	13.1	20.3	12.1	14.4	21.1	5.5	68	37	95	67	4.8	15.0	0.7	6.8	0 ⊙	8	10	C 0	NE 3	C 0
31	115.9	115.5	115.0	115.5	12.1	13.8	11.4	12.2	20.5	10.5	96	80	91	89	0.5	3.3	1.3	1.7	9	9 ⚲	2	C 0	SE 2	C 0
M	122.2	122.0	122.1	122.1	8.1	12.6	8.1	9.2	14.7	3.5	78	55	82	72	2.6	7.4	2.1	4.0	5.9	7.4	6.2	0.7	2.4	1.0

Czerwiec - Juin

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	113.8	112.7	112.4	113.0	14.2	21.1	14.6	16.1	22.3	6.1	74	49	74	66	4.3	13.0	4.4	7.2	1 ⊙	6	1	C 0	NNW 1	C 0
2	109.9	110.3	112.2	110.8	19.8	21.6	20.1	20.4	22.5	10.5	54	49	39	47	10.8	13.2	14.2	12.7	1 ⊙	6 ⊙	6	NE 2	SSW 6	SSW 8
3	114.5	115.7	120.6	116.9	17.6	22.4	12.1	16.0	23.4	11.8	56	33	83	57	8.7	18.1	2.4	9.7	6 ⊙	6 ⊙	2	SW 4	S 5	SW 1
4	124.0	126.7	127.8	126.2	16.0	14.3	10.8	13.0	17.1	8.3	66	75	90	77	6.2	4.2	1.4	3.9	6 ⊙	1 ⊙	2	NE 1	ESE 1	C 0
5	127.8	127.1	125.7	126.9	12.8	21.4	13.4	15.2	23.5	4.4	70	47	77	65	4.4	13.4	3.6	7.1	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	NE 1	C 0
6	126.7	125.2	124.1	125.3	16.6	24.2	17.2	18.8	25.6	7.7	68	44	74	62	6.1	16.8	5.0	9.3	1 ⊙	2 ⊙	4	C 0	NE 1	NE 1
7	122.1	121.2	120.1	121.1	17.6	22.1	14.5	17.2	22.9	11.2	70	43	81	65	6.0	15.2	3.1	8.1	3 ⊙	7	1	NE 2	NE 4	C 0
8	118.0	118.0	121.5	119.2	16.6	17.5	11.5	14.3	23.2	9.1	74	71	94	80	5.0	5.9	0.9	3.9	2 ⊙	10 (⚲)	10 •	C 0	NW 3	C 0
9	123.9	125.2	127.3	125.5	10.6	9.8	8.8	9.5	11.7	8.4	96	95	97	96	0.5	0.6	0.3	0.5	10 •	10 •	10 •	C 0	C 0	W 1
10	127.8	128.6	127.9	128.1	9.2	12.2	8.5	9.6	14.3	7.9	96	69	94	86	0.4	4.3	0.6	1.8	10	9	0	C 0	NW 1	C 0
11	127.0	126.5	127.0	126.8	11.7	21.1	13.9	15.2	22.4	4.1	79	54	89	74	2.8	11.4	1.9	5.4	0 ⊙	3 ⊙	1	C 0	NE 5	C 0
12	126.9	125.9	125.2	126.0	16.8	23.3	13.5	16.8	24.5	8.3	78	40	78	65	4.3	17.0	3.4	8.2	1 ⊙	3 ⊙	1	C 0	ENE 2	C 0
13	123.5	122.5	121.5	122.5	15.6	24.6	15.0	17.6	25.7	6.8	64	37	74	58	6.4	19.5	4.4	10.1	0 ⊙	1 ⊙	0	NNW 1	NE 2	C 0
14	121.4	120.0	120.1	120.5	18.4	25.5	18.1	20.0	26.5	9.2	61	39	60	53	8.2	20.0	8.3	12.2	1 ⊙	2 ⊙	2	C 0	ENE 3	C 0
15	120.4	120.1	122.3	120.9	19.3	23.8	15.2	18.4	25.9	11.5	63	48	94	68	8.3	15.3	1.1	8.2	2 ⊙	4	8	NNE 1	C 0	C 0
16	123.1	122.8	122.5	122.8	14.7	18.4	13.5	15.0	19.4	13.4	99	77	98	91	0.2	4.8	0.4	1.8	10 ss	10	9	C 0	NNE 1	C 0
17	121.4	121.8	121.8	121.7	13.4	21.2	15.5	16.4	21.8	11.9	95	76	92	88	0.7	6.1	1.4	2.7	8	9	10	C 0	N 1	C 0
18	121.2	120.9	119.5	120.5	14.0	17.8	14.9	15.4	20.1	13.3	94	87	97	93	0.9	2.5	0.5	1.3	10	9 • ⚲	9	C 0	C 0	C 0
19	118.2	118.2	118.5	118.3	14.6	20.9	13.0	15.4	23.4	12.0	93	61	94	83	1.2	9.5	0.9	3.9	8 •	10	4	C 0	W 2	C 0
20	119.7	119.5	120.1	119.8	17.3	21.0	14.5	16.8	22.3	9.4	87	69	90	82	2.6	7.8	1.7	4.0	7	9	6	SE 1	C 0	C 0
21	120.9	121.0	121.6	121.2	15.4	22.0	15.2	17.0	23.5	11.5	87	53	94	78	2.3	12.4	1.1	5.3	9	2 ⊙	10 •	NE 1	SSW 5	C 0
22	121.0	121.0	120.1	120.7	15.0	15.3	16.1	15.6	21.9	11.8	96	88	96	93	0.7	2.2	0.8	1.2	9	10 •	9	C 0	C 0	C 0
23	120.6	122.5	123.8	122.3	16.9	18.6	14.8	16.3	19.8	12.5	79	64	91	78	4.1	7.7	1.5	4.4	4	9 •	9	NE 1	NE 2	C 0
24	123.5	123.5	125.9	124.3	13.9	16.3	10.8	13.0	16.6	9.7	93	83	99	92	1.2	3.1	0.2	1.5	10	10	10 • ⚲	N 2	NE 2	NE 2
25	126.2	126.6	126.9	126.6	11.6	17.1	13.8	14.1	17.8	10.1	94	78	95	89	0.9	4.4	0.7	2.0	10	10	4	NE 1	NNW 1	C 0
26	126.3	126.0	125.1	125.8	14.5	18.9	15.3	16.0	21.3	9.1	90	77	94	87	1.7	4.8	1.1	2.5	2 ⊙	9 (⚲)	8	C 0	NE 1	C 0
27	124.8	124.1	123.6	124.2	17.0	24.5	16.2	18.5	25.1	9.7	78	44	84	69	4.4	17.4	3.0	8.3	2 ⊙	4 ○ ⚲	4	C 0	NE 1	C 0
28	122.6	122.5	120.4	121.8	18.2	17.0	15.5	16.6	24.3	10.4	76	73	90	80	5.0	5.2	1.8	4.0	3 ⊙	10 • ⚲	6	C 0	W 3	C 0
29	120.5	118.5	116.2	118.4	15.7	19.6	13.9	15.8	19.9	13.9	88	64	95	82	2.1	8.2	0.7	3.7	10	9	10	C 0	E 2	C 0
30	119.7	122.0	123.0	121.6	6.7	6.0	6.4	6.4	13.9	5.8	91	92	88	90	0.9	0.8	1.2	1.0	10	10 •	9	NW 6	N 1	NW 3
31																								
M	121.9	121.9	122.2	122.0	15.1	19.3	13.9	15.6	21.4	9.7	80	63	86	76	3.7	9.5	2.4	5.2	5.2	6.7	5.5	0.8	1.9	0.5

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 17{,}7\,m$

Maj – Mai 1964

DNI	WIDZALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	3.4	•	•^{0} 2$^{08-50}$ •^{1} 3^{03} ▲^{0} 3^{10} •^{0} 3^{20} •6^{30} 7^{15} •7^{25} 8^{05} ▽^{0} 9$^{02-05}$ 9$^{12-18}$ 12$^{36-48}$ 15^{50}–16^{20} 17$^{25-55}$ ▽^{1}–18^{15} ▽^{0}–18^{25}; = 20^{50}–23^{40}
2	6	1.9	▽^{1} 0$^{01-21}$ ▽^{0}–0^{35} 9^{52}–10^{01} ⚹^{1} 10^{50}–11^{02} ▽^{0}–11^{07} 11^{56}–12^{03} 12$^{18-19}$ ⚹^{1}–12^{26} ⚹^{0}–13^{00} ▽^{0}–13^{47} 15$^{04-10}$; = 12^{20}–13^{50}
3	7	5.6	▽^{0} 6^{18}–7^{05} •^{0} 7^{12}–10^{10} 20^{35}; 21^{10} ▽^{0} 23^{32}–24
4	9	0.3	•^{0} 0^{00} 3^{38} 6^{50} 7^{17} ▽^{0} 18^{54}–19^{17}; 23^{20}–23^{35}; ⊕^{1} 14^{55}–15^{20}
5	9	11.5	▽^{0} 3$^{02-20}$; 7^{20}–8^{05} 9^{12}–10^{36}; 14^{03}–15^{40} ▽^{1} 18$^{23-31}$ ▽^{0} 18^{45}–19^{35}; 19^{45}–21^{01} ▽^{1}–21^{15} ▽^{0}–22^{50}; (K)^{0} 18^{40} SE – K^{0} 19^{05} E – W
6	8	4.7	▽$^{0-1}$ 2$^{07-55}$; 3^{32}–4^{45} 5^{05}–7^{40} 8$^{29-45}$ ▽^{0} 8^{52}–9^{04}; 9$^{20-33}$ ▽^{1} 10$^{25-45}$ ▽^{0}–10^{51}; 12$^{33-36}$ ▲^{1}–12^{41} ▽^{0}–13^{02}; 13$^{46-47}$ ▲^{0}–13^{48} ▽^{0}–13^{52}; 16$^{21-24}$
7	8	•	⊔^{0} 0^{00}–4 ⌓^{0} 22–24
8	8	0.1	⌓^{0} 0^{00}–3 ⊔^{0}–5 ⌓^{0}–8
9	6	11.1	•^{0} 5^{50}–7^{55} •^{0}–21^{10} 24; = 6^{30}–20^{10}
10	9	•	•^{0} 0^{00} 1^{15} •^{0} 6^{12}–7^{25}; = 6^{05}–9^{30}; ⌓^{0} 23–24
11	8	3.6	▽^{0} 14^{50}–15^{10} ▽^{1}–15^{50} ▽^{0}–16^{35} •^{0} 18$^{05-15}$; = 21^{30}–23^{30}; ⌓^{0} 0^{00}–7
12	9	•	⌓^{2} 3–11 ⌓^{1} 22–24
13	8	•	⌓^{1} 0^{00}–10 ⌓^{0} 21–24
14	8	27.3	▽^{1} 14^{55}–15^{13} ▽^{0}–15^{29} 15^{44}–16^{05} 16$^{42-50}$ ▽^{1}–17^{40} ▽^{2}–18^{01} ▽^{1}–18^{08} ▽^{0}–18^{42} ▽^{1} 20$^{48-59}$ ▽^{0}–21^{20} 22$^{02-13}$ ▽^{1}–22^{35} ▽^{0}–23^{50} ▽^{0}–24; (K)^{0} W 16^{13} K^{1} 16^{54} 17^{33} (K)^{1} 17^{50} SE;
15	7	3.0	•^{2} 0$^{00-10}$ •^{1}–0^{18} •^{0}–4^{25} •^{1}–4^{52} •^{0} 5^{00} •^{2}–5^{57} •^{0}–6^{15} •^{1}–6^{38} •^{0} 8^{40} 10$^{20-50}$ ▽^{0} 17$^{35-45}$ ▽^{2}–17^{47} ▽^{0}–17^{53} ▽^{2}–17^{57} ▽^{0}–18^{25} [14.V: ⌓^{0} 0–4 ⌓^{2}–9
16	8	0.7	▽^{0} 8$^{25-31}$ ▽^{1}–8^{39} ▽^{0}–8^{56} 10^{32}–11^{10} 13$^{01-08}$ 15$^{40-55}$; 17$^{02-33}$
17	9	•	⌓^{0} 20–21 ⌓^{1}–24; ⊽^{1} 20^{15}–24
18	9	0.3	▽^{0} 20$^{25-30}$; ⌓^{1} 0–1 ⌓^{2}–10; ⊽^{1} 0$^{00-10}$
19	9	0.1	•^{0} 2^{30}–48 3^{08} •^{0} 5^{35}–6^{45} •^{1}–7^{20}; = 3^{10}–9^{20}; ⌓^{0} 20–22 ⌓^{1}–24; ⊕^{0} 11^{10}–14^{15}
20	9	•	⊔^{0} 0^{00}–6 ⌓^{0} 20–24; ⊕ 13^{35}–14^{10}
21	8	•	⌓^{0} 0^{00}–4 ⌓^{1}–9; ⊕^{0} 6^{15}–9^{10}
22	8	0.3	•^{0} 15$^{05-45}$ 16$^{18-37}$; ⌓^{0} 1–8
23	9	•	⌓^{0} 20–24
24	9	•	⌓^{0} 0–8, 21–24
25	8	•	⌓^{0} 0–1 ⌓^{1}–9 ⌓^{0} 21–24
26	9	•	⌓^{0} 0–1 ⌓^{1}–8 ⌓^{0} 20–24
27	9	•	⌓^{0} 0–2 ⌓^{1}–9 ⌓^{0} 20–24
28	9	•	⌓^{0} 0–1 ⌓^{1}–8 ⌓^{0} 21–24
29	8	0.2	▽^{0} 11$^{38-47}$ 19$^{18-27}$; ⌓^{0} 0–9
30	8	9.1	▽^{1} 16$^{28-37}$ ▽^{2}–16^{47} ▽^{2}–17^{33} ▽^{0} 18^{10} •^{0} 20^{45} 21^{26} ▽^{2} 21^{30} ▽^{0}–21^{52} (K)^{0} E 15^{12}–16^{00} N; (K)^{0} S 15^{50}–17^{45} NW
31	8	6.4	•^{0} 2$^{32-45}$ •3$^{12-37}$ •^{0}–3^{55} ▽^{0} 12$^{20-35}$ ▽^{2}–12^{40} ▽^{1}–13^{02} ▽^{0}–13^{16} ▽^{2}–13^{38} ▽^{0}–13^{50}; 14^{12}–15^{56} ▽^{0}–16^{07} ▽^{0}–17^{05}; K^{0} SW 12^{47}–13^{05} K^{1}–14^{50} K^{0}–16^{35} NE
Σ		89.6		

Czerwiec – Juin

1	9	0.4	•	▽^{0} 15$^{36-51}$; (K)^{0} 17$^{04-45}$ N–NE
2	9	•	•	por. wiatru do 12 m/sek 13^{45}–17^{15}; 22^{45}–23^{15}
3	9	•	•	⌒ 0^{50}–1^{10}; por. wiatru do 12 m/sek 10^{15}–17^{15}; ⌓^{0} 21–24
4	8	•	•	⌓^{0} 0–9; 22–24
5	8	•	•	⌓^{0} 0–2; ⌓^{1}–9
6	8	•	•	⌓^{1} 0–9
7	8	•	•	= 1^{30}–3^{15}; ⌓^{0} 22–24
8	7	59.6	•	▽^{0} 13^{42} ▽^{1}–14^{48} ▽^{2}–15^{12} ▽^{0}–15^{52} ▽^{1}–16^{00} ▽^{2}–18^{13} ▽^{1}–18^{36} ▽^{0}–19^{30}; 21^{31}–22^{05}; (K)^{0} SW 13$^{31-42}$ K^{0}–14^{40} K^{1}–16^{15} K^{0}–18^{45} E; ⌓^{0} 0^{00}–9
9	5	30.3	•	▽$^{0-1}$ 0^{55}–2^{40} ▽$^{2-1}$–7^{29} ▽$^{0-2}$ 9^{05} ▽$^{0-1}$–18^{44} ••^{0}–20^{07} •^{1}–21^{57} •^{0}–23^{20}; = 1^{30}–24
10	9	•	•	= 0^{00}–4^{20}; ⌓^{0} 22–24
11	9	•	•	⌓^{0} 0–2 ⌓^{2}–9 ⌓^{0} 21–24
12	9	•	•	⌓^{1} 0–9 ⌓^{0} 20–24
13	9	•	•	⌓^{0} 0–10, 21–24
14	9	•	•	⌓^{0} 0–2 ⌓^{1}–10
15	8	6.2	•	▽^{0} 10$^{46-52}$ 16^{42}–17^{01} ▽^{1}–17^{03} ▽^{0}–17^{20}; 17^{45}–18^{25} ▽^{2}–18^{31} ▽^{0}–18^{55}; 19$^{22-52}$; K^{0} SW 17^{33}–18^{19} K^{2}–18^{30} (K)^{0}–19^{45} NE; ⌓^{0} 0–9
16	6	15.0	•	▽^{0} 18$^{18-50}$ ▽^{2} 1^{53} ▽^{0}–3^{09} ▽^{2} 3^{20} ▽^{0}–4^{40} 5^{01}; 7^{10} •^{0} 7^{25} ▽^{0} 14^{50}; 15^{01} ▽^{2}–15^{07} ▽^{1}–15^{17} ▽^{0}–18^{17} ▽^{1}–18^{33} ▽^{2}–18^{55} ▽^{1}–19^{05} ▽^{0}–19^{20}; 23$^{08-25}$; K^{1} SW 14^{58}; 17^{45} K^{0}–18^{39} K^{1}–19^{00} (K)^{1} 19^{30} NW;
17	8	2.6	•	▽^{0} 10$^{05-57}$ ▽^{1}–3^{40} ▽^{0}–3^{55}; 10$^{27-40}$; 13^{32}–14^{20} ▽^{2} 16$^{57-59}$ ▽^{1}–17^{30} ▽^{0}–17^{40}; K^{0} 1^{42}–3^{30} W (K)^{0} 16^{26}–17^{30}; = 0^{00}–3^{45} [16.VI: ≡ ^{0}6^{07}–9^{45} = –24
18	6	2.4	•	•^{0} 8^{32}–9^{10} ▽^{1} 13$^{23-58}$ ▽^{0}–14^{00}; 18$^{37-48}$; K^{0} NE 13^{31}–15^{45} N; (K)^{0} N 19^{35}–20^{20} NE; = 4^{30}–14^{15} 18^{25}–20^{30} 21^{15}–24
19	9	6.6	•	▽^{0} 6^{40}–7^{45} 12$^{27-48}$ ▽^{0} 14$^{02-25}$ ▽^{0}–14^{50} ▽^{2} 17$^{36-42}$ ▽^{0}–19^{10}; (K)^{0} 0^{45}–1^{30}; 6^{40}–7^{30} (K)^{1} 12^{22} W–SE – K^{2} 14$^{10-45}$ SW–E; K^{2} 17$^{35-40}$ K^{0}–19^{45} S–NW; = 0^{00}–1^{30}
20	8	9.4	•	▽$^{0-2}$ 10$^{12-30}$; 10^{38}–11^{42} ▽^{0} 11^{55}–12^{03} ▽^{2} 13$^{08-11}$ ▽^{0}–13^{20} ▽$^{2-0}$ 14^{44}–16^{10}; (K)^{0} 9^{50}–11^{32} SW–SE K^{0} 14^{42}–17^{25} W–E
21	9	5.7	•	▽^{0} 18^{12}–19^{15} •^{0}–20^{16} ▽^{0} 21^{25}–23^{30}; K^{0} W 18$^{07-46}$ E
22	7	4.5	•	▽^{1} 11$^{42-43}$ ▽^{0}–12^{04} ▽^{1}–12^{15} ▽^{0}–12^{45} ▽^{1}–12^{50} •^{0}–14^{05} ▽^{2}–20^{21} ▽^{0}–20^{35}; ⊕^{0} 16^{30}–17^{10}
23	9	0.0	•	•^{0} 10^{5}–2^{55} ▽^{0} 13$^{25-48}$ 16^{52}–17^{10} •^{0} 19^{44}–20^{11}
24	6	17.1	•	•^{0} 15^{10}–16^{58} ▽^{0}–17^{05} ▽^{0}–18^{14} ▽^{2}–20^{15} ▽^{0}–21^{05} ••^{0} 22^{25}–24; K^{0} 16^{48}–18^{10} K^{2}–18^{21} K^{1}–18^{36} K^{2}–19^{20} W–SE K^{2}–20^{40}; = 3^{20}–24
25	6	•	•	•^{0} 0$^{00-03}$ •^{0}–1^{10}; = 0^{00}–14^{40} 21^{15}–24; ⌓^{2} 20–24
26	7	0.1	•	▽^{0} 12^{20}–13^{10} 14$^{15-28}$ 15$^{20-30}$; (K)^{0} 11^{30}–12^{40} S–NE; (K) 13^{10}–14^{35} W–E; = 0^{00}–8^{45} 10$^{15-50}$; ⌓^{2} 0–9
27	9	•	•	(K)^{0} S 12^{44}–18^{45} SE; ⌓^{2} 4–10 ⌓^{1} 20–24
28	6	18.0	•	▽^{2} 13^{38}–14^{17} ▲^{1} 13$^{40-53}$ ▽^{0} 14$^{17-28}$; (K)^{0} S 12^{15} K^{2} 13^{30} SW–14^{14} NW K^{0}–14^{40}; ⌒ ^{0}N 22^{30}–23^{45} NE; ⌓^{1} 0–2 ⌓^{2}–9
29	7	1.8	•	▽^{0} 4^{35}–5^{05} 9$^{20-35}$ 16$^{03-25}$ •^{0}–17^{40}; = 16^{30}–24
30	6	9.8	•	▽^{0} 2^{35}–3^{15} 4^{52}–5^{03} ▽^{1}–5^{13} ▽^{0}–6^{37} •^{0} 8^{45} 9^{10} •^{0}–9^{38} •^{1}–10^{22} •^{0}–12^{27} •^{1}–12^{37} •^{0}–16^{15}; = 9^{15}–16^{30}
31				
Σ		187.3		

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	121.9	119.1	118.3	119.8	7.7	12.3	7.6	8.8	15.2	5.3	84	61	88	78	1.7	5.6	1.2	2.8	6	8	10 •	SW 1	WSW 4	SW 3
2	119.5	121.8	121.9	121.1	7.0	7.4	8.7	8.0	10.2	5.2	97	91	90	93	0.3	0.9	1.1	0.8	10 •	10 •	10	C 0	ESE 2	W 1
3	120.4	119.5	119.8	119.9	10.0	13.2	10.6	11.1	15.2	7.8	69	65	88	74	3.8	5.3	1.5	3.5	8	7 ⊙	8	C 0	NNE 3	C 0
4	119.6	118.6	119.4	119.2	12.6	19.1	10.2	13.0	20.7	6.3	74	51	97	74	3.8	10.9	0.3	5.0	1 ⊙	6 ⊙	8	C 0	W 3	ESE 1
5	117.9	119.5	119.8	119.1	11.0	7.7	6.6	8.0	13.7	6.6	95	97	97	96	0.6	0.3	0.3	0.4	10 •	10	4	NW 2	C 0	C 0
6	117.2	116.8	121.0	118.3	7.2	8.6	7.1	7.5	12.8	3.4	88	89	92	90	1.5	1.3	0.8	1.1	10	9	9	C 0	SW 4	C 0
7	122.4	122.4	121.9	122.2	8.5	14.1	7.7	9.5	16.0	2.6	75	48	84	69	2.8	8.4	1.7	4.3	1 ⊙	4 ⊙	8	C 0	NNW 3	SE 1
8	120.9	119.3	118.9	119.7	11.9	20.4	12.8	14.5	22.5	3.0	69	57	71	59	4.2	15.1	4.2	7.8	5 ⊙	8 ⊙	8	C 0	NE 2	C 0
9	119.4	118.4	117.7	118.3	16.2	24.3	18.7	19.5	25.2	5.8	66	50	59	58	6.4	15.0	8.9	10.1	1 ⊙	4 ⊙	1	C 0	W 1	S 3
10	116.0	115.9	114.7	115.3	18.8	16.4	11.3	14.6	22.8	11.2	52	79	97	76	10.4	3.9	0.4	4.9	2 ⊙	10	10	S 3	NE 2	C 0
11	116.3	118.8	121.7	118.9	10.7	10.5	8.4	9.5	11.8	8.0	97	97	97	97	0.4	0.3	0.3	0.3	10 •	10 •	10	C 0	C 0	C 0
12	122.2	123.2	124.4	123.3	10.2	14.3	12.5	12.4	18.8	8.2	95	77	95	89	0.6	3.8	0.7	1.7	10	10	2	C 0	NE 3	C 0
13	125.0	125.6	127.4	126.0	12.9	19.6	14.0	15.1	20.4	7.8	93	72	93	86	1.2	6.3	1.2	2.9	5 ⊙	7	4	C 0	NE 1	C 0
14	128.3	129.0	129.5	128.9	15.7	18.6	15.1	16.1	23.2	9.6	90	79	93	87	1.8	4.4	1.3	2.5	2 ⊙	8 (K)	4	C 0	ESE 1	C 0
15	129.9	130.0	129.3	129.7	15.4	21.2	16.2	17.2	21.9	9.6	91	51	82	73	1.6	12.2	3.3	5.7	2 ⊙	6 ⊙	7	C 0	NE 1	C 0
16	127.8	127.4	128.0	127.7	12.2	19.9	16.0	16.0	20.6	7.7	86	57	84	76	2.1	9.9	3.0	5.0	6 ⊙	7 ⊙	10	C 0	NE 2	C 0
17	127.3	127.7	127.9	127.6	17.7	21.3	16.2	17.8	23.0	14.4	77	60	82	73	4.4	10.0	3.3	5.9	9 ⊙	7 ⊙	2	E 1	NNE 2	SW 2
18	128.0	127.1	126.7	127.3	17.2	22.4	16.9	18.4	23.1	13.2	84	51	83	73	3.3	13.3	3.4	6.7	5 ⊙	3 ⊙	7	C 0	NNE 3	C 0
19	125.3	124.4	124.4	124.7	14.5	22.0	15.8	17.0	23.8	9.1	88	56	85	76	2.1	11.6	2.7	5.5	7 ⊙	6 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
20	124.3	124.4	125.0	124.6	16.6	25.9	16.8	19.0	27.3	10.9	81	45	71	66	3.8	18.3	3.3	9.2	1 ⊙	3 ⊙	6	C 0	NNE 3	C 0
21	125.2	125.4	124.4	125.0	18.2	23.6	16.8	18.8	26.3	11.4	73	59	90	75	3.3	11.8	2.0	6.4	0	8	0	C 0	SW 2	C 0
22	123.3	122.9	123.0	123.1	18.1	27.4	18.3	20.3	27.9	11.2	72	35	75	61	5.8	23.8	5.2	11.6	1 ⊙	3 ⊙	5	SW 1	SSW 4	C 0
23	122.7	123.3	124.4	123.3	18.3	14.6	14.6	15.3	24.1	12.0	73	94	94	88	3.2	0.9	0.9	2.3	4 ⊙	9 (K)	10	C 0	ENE 1	N 1
24	124.8	125.3	126.1	125.4	12.2	13.6	12.4	12.6	15.4	12.0	95	86	94	92	0.7	2.2	0.9	1.3	10 •	10	10	C 0	NE 2	C 0
25	126.6	127.0	127.3	127.0	12.2	13.9	12.9	13.3	17.1	10.4	87	62	82	77	1.9	6.8	2.7	3.8	8	9	9	NE 1	NE 1	SW 1
26	126.9	126.6	126.6	126.7	11.8	18.6	11.0	13.1	20.0	7.5	88	51	90	76	1.7	10.4	1.4	4.5	1 ⊙	7 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
27	124.8	123.2	122.1	123.4	13.3	19.5	13.8	15.1	20.7	6.7	76	64	89	76	3.7	8.2	1.9	4.6	1 ⊙	9	1	C 0	NE 1	C 0
28	120.9	120.1	120.2	120.4	13.3	23.0	16.8	18.0	24.9	8.7	83	57	81	74	3.1	12.1	3.8	6.3	1 ⊙	4 ⊙	3	C 0	S 1	ESE 1
29	120.3	120.4	120.6	120.4	15.6	20.0	15.5	16.6	23.1	11.7	84	63	93	81	2.9	8.1	1.0	4.0	3 ⊙	10 • (K)	10	C 0	E 2	C 0
30	122.0	124.2	125.9	124.0	14.0	13.2	9.3	11.4	18.3	9.2	90	89	88	89	1.7	1.7	1.3	1.6	9	10 •	1	C 0	C 0	C 0
31	125.3	124.3	121.9	123.9	11.3	19.4	12.0	13.7	21.8	4.2	67	41	70	59	4.5	13.3	4.1	7.3	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 1	NE 3	C 0
M	123.0	123.0	123.2	123.1	13.4	17.7	13.0	14.3	20.2	8.4	82	65	86	78	3.0	8.3	2.3	4.5	4.8	7.2	5.7	0.4	1.9	0.3

Sierpień – Août

1	117.9	116.4	115.1	116.5	13.7	21.8	12.7	15.2	23.1	8.4	80	47	95	74	3.3	13.9	0.7	6.0	6 ⊙	9 ⊙	10 •	C 0	W 6	SW 1
2	110.0	112.0	113.9	112.0	10.0	8.9	7.7	8.6	13.0	7.6	92	82	93	89	1.0	2.1	0.7	1.3	6 ⊙	9	10 •	W 3	W 2	W 3
3	117.3	119.6	122.1	119.7	7.1	9.0	7.4	7.7	10.6	4.3	93	81	87	87	0.8	2.2	1.4	1.3	10 •	9	7	NW 2	NNW 4	NW 1
4	120.5	120.2	120.1	120.3	7.7	9.5	11.2	9.9	11.3	6.5	81	84	93	86	2.0	2.0	0.9	1.6	10	10 •	10	W 1	WNW 3	SSW 2
5	120.5	121.1	121.6	121.1	11.2	13.9	9.0	11.3	17.0	8.5	79	61	90	77	2.8	7.2	1.2	3.7	7	3 ⊙	0	WSW 4	NW 2	C 0
6	120.5	120.3	120.4	120.4	10.7	19.7	12.4	13.8	20.6	5.9	70	48	74	64	3.9	12.0	3.8	6.6	1 ⊙	5 ⊙	3	S 1	NW 2	SE 1
7	118.1	118.2	118.1	118.1	14.6	20.5	12.0	14.8	21.5	8.5	70	48	91	70	3.0	12.5	1.2	6.2	5 ⊙	4 ⊙	0	W 1	NNE 2	NE 1
8	116.7	115.6	116.1	116.1	11.1	21.3	12.3	14.2	22.8	3.9	84	41	90	72	2.2	14.9	1.4	6.2	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NW 3	C 0
9	115.8	114.2	112.9	114.3	11.4	21.1	16.4	16.3	21.7	7.0	83	54	79	72	2.4	11.6	3.9	6.0	7 ⊙	7	10	C 0	NE 2	E 1
10	110.2	110.2	111.0	110.5	13.7	14.9	13.3	13.8	16.4	13.3	98	94	98	97	0.4	1.0	0.4	0.6	10 •	10 •	10 •	C 0	C 0	C 0
11	111.3	112.8	114.8	113.0	12.1	15.7	13.9	13.9	17.3	11.5	98	80	97	92	0.3	3.6	0.6	1.3	10 •	10	10 •	C 0	NE 1	C 0
12	115.6	115.5	115.9	115.7	13.4	19.9	14.3	15.6	20.2	11.9	94	66	94	85	0.9	7.8	0.9	3.2	9	8	4	C 0	NW 1	C 0
13	115.3	113.0	115.6	115.4	13.4	17.3	11.7	13.3	19.6	9.1	94	79	93	89	1.0	4.2	0.6	1.9	6 ⊙	9	9	ENE 1	NW 1	C 0
14	114.3	113.1	117.9	113.8	8.3	11.7	10.8	10.4	13.7	5.8	93	94	93	93	0.8	0.9	0.9	0.9	9	10 •	10	C 0	SW 1	NW 3
15	119.1	120.6	120.6	120.1	10.4	14.2	10.3	11.3	15.5	9.6	97	78	93	90	0.3	3.7	0.6	1.3	10 •	9 ⊙	5	C 0	NE 2	C 0
16	121.1	121.4	122.1	121.3	10.1	16.6	10.2	11.8	18.4	6.9	93	69	96	87	0.7	6.1	0.4	2.4	7 ⊙	9	2	C 0	NNW 1	C 0
17	122.0	121.3	119.0	120.8	11.7	18.9	14.0	14.6	20.3	8.3	92	60	91	81	1.0	8.7	1.3	3.7	10	7	3	C 0	S 2	SW 1
18	114.8	113.7	109.8	112.8	18.3	21.7	20.3	20.3	22.2	10.8	48	50	51	50	11.2	12.2	12.0	11.8	1 ⊙	3 ⊙	3	S 8	SSE 3	S 8
19	108.1	109.3	113.6	110.4	14.6	12.6	10.1	11.8	20.6	9.9	89	94	93	93	1.9	0.9	0.7	1.2	9 •	10 •	9	C 0	C 0	SSE 1
20	117.1	118.4	121.0	118.8	11.8	16.7	9.4	11.8	17.4	8.9	86	50	89	73	1.9	9.6	1.3	4.3	5	7 ⊙	9	WSW 2	WSW 7	SE 1
21	122.8	122.7	122.8	122.8	9.2	14.9	10.1	11.1	17.6	5.5	84	60	88	77	1.9	6.7	1.3	3.4	6 ⊙	7 ⊙	8	ESE 1	E 2	C 0
22	120.5	121.2	121.4	121.0	9.8	13.5	11.0	11.3	18.3	7.1	89	87	99	92	1.3	2.0	0.1	1.1	8 ⊙	10 •	10 •	W 1	C 0	C 0
23	121.4	124.9	128.1	124.8	9.2	7.0	5.2	6.6	11.1	5.1	99	96	97	97	0.1	0.4	0.2	0.2	10 •	10 •	5	C 0	C 0	C 0
24	129.5	128.8	128.4	128.9	4.2	13.9	6.2	7.6	15.6	0.2	97	54	97	83	0.2	7.3	0.3	2.6	1 ⊙	1 ⊙	3	C 0	NE 1	C 0
25	127.0	126.0	126.4	126.3	6.3	17.2	14.4	13.1	18.7	3.0	89	55	80	75	1.0	8.9	3.3	4.4	10	8	10	C 0	SW 3	SW 1
26	127.3	128.7	129.6	128.3	13.3	17.5	11.3	13.4	19.1	11.1	93	66	96	83	1.2	6.8	0.3	2.8	10	9	2	C 0	W 1	C 0
27	129.8	130.2	130.2	130.1	10.3	22.7	12.4	14.3	23.7	6.3	94	50	94	79	0.8	13.7	0.9	5.1	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ESE 1	C 0
28	129.7	128.6	127.1	128.3	12.0	24.1	13.2	15.6	23.8	8.4	87	60	89	79	1.9	12.0	1.7	5.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
29	125.1	124.2	123.1	124.1	11.1	24.9	12.9	15.4	26.3	6.6	84	49	78	70	2.2	15.9	3.4	7.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 1	NE 1
30	123.3	127.9	128.7	126.7	12.4	9.2	7.0	8.9	14.8	7.0	82	96	96	91	2.6	0.4	0.4	1.1	1 ⊙	10 •	10	NE 1	N 1	C 0
31	128.6	128.7	129.8	129.0	6.9	12.1	8.3	8.9	12.6	6.1	97	62	87	82	0.3	5.4	1.3	2.4	10	7	10	C 0	E 2	C 0
M	119.7	120.1	120.6	120.1	11.0	16.3	11.3	12.3	18.3	7.6	87	68	90	82	1.8	7.0	1.6	3.3	6.3	6.9	6.0	0.8	2.0	0.8

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 17{,}7\,m$

Lipiec – Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU L	POGODA
1	9	10.5	•	▽°4^55 5^10 ▽¹5^21 ▽²5^25 ▽°6^04 15^54 17^08 •°21^35 22^20–44 •¹23^02 •°24
2	6	18.0	•	•°0^00 2^02 •¹2^38 •°3^12 •¹3^33 •°8^25 9^08–16 •²9^34 •¹10^20 •°10^52 •¹11^36 •°11^52 •²11^55 •°12^17 •¹12^21 •²12^30 •°12^48 •²13^03 •°13^42 •²13^52 ▽°14^02 •²14^35 ▽²15^45–50 •°15^58 ▽°16^05
3	9	•	•	⌒°21–24 [2.VII: 16^55 17^01 ▽²17^07 ▽°17^15, K°W 16^57 17^40 E; = 6^15 14^30
4	8	8.8	•	▽²18^10–12 ▽°18^17 ▽²18^46 ▽°19^35, K°W 18^05–26 K²18^30 K°18^45 E; = 22^15 24
5	6	11.8	•	▽°3^13–40 ▽²4^03 ▽°5^12 •°6^02 7^09 ▽°7^39–41 ▽²8^01 ▽°8^14 ▽°9^10 •°10^27 11^14–46 •¹12^08 •°13^22 •°14^35 15^15, <°SE 12^52 16; = 0^00 1^30, 7^25 8^10 11^10 16^10
6	7	5.1	•	•°0^02–45 •¹9^03 •°9^35 ▽°10^55 13^01 ▽²13^04 ▽°13^35 ▽°13^50–52 ▽°13^58 ▽²14^42–48 ▽°15^15 16^35–50 ▽°17^42–52 ▽²17^56 ▽°18^02, 19^18–46
7	9	•	•	⌒¹21–24
8	9	•	•	⌒¹0^00 2 ⌒²10 ⌒°22–24
9	9	•	•	⌒¹0^00 9
10	8	20.5	•	▽°12^25–45 13^15–49 15^12–15 16^10–13 ▽¹16^20 ▽²16^25 •°16^42 19^05 ▽²20^10–18 ▽°20^22 ▽¹20^28 ▽°20^51 ▽¹22^14–39 ▽°23^02 23^17–33 ▽¹24; = 19^30 24
11	6	10.4	•	▽¹0^01–02 ▽°0^52 1^36–43 2^23–46 ▽¹2^53 ▽²3^49 ▽°4^18 •15^54 6^10 •°6^57 •¹7^40 •°8^00 •¹8^05 •¹8^38 •°9^12 •¹9^28 •²9^32 •¹9^34 •°10^10 10^15 16^04 •¹16^38 •°18^05 •°21^14,
12	7	•	•	•°4^05 5^16 6^18; = 0^00 8^30, ⌒°22–24 [11.VII: = 0^00 4^30, 6^10 16^30, 20^30 24
13	9	•	•	(K₂)°13^00 S–16^40 W; = 2^00 4, ⌒°0^00 11, 21–23 ⌒¹23–24
14	8	•	•	(K₂)°12^47 SW–16^40 NE; ⌒¹0–10, 23–24
15	8	•	•	⌒¹0–4 ⌒²10 ⌒¹21–24
16	8	•	•	⌒¹0^00 10
17	8	•	•	
18	8	•	•	⌒°2–10
19	8	•	•	⌒¹2–10 ⌒°21–24
20	8	•	•	⌒°0^00 2 ⌒¹9 ⌒°21–24, ψ² 20–23^30
21	8	3.1	•	▽°13^33–50 15^12–16 ▽¹15^25 ▽°15^27 ▽¹15^30 ▽°16^10; K₂ 14^52 SW–17^05 NE; ⌒¹0–9 ⌒°21–24
22	8	•	•	⌒°0^00 2 ⌒¹10
23	6	27.5	•	▽¹12^01–03 ▽²▲°12^04 ▽²12^08 ▽²▲¹12^09 ▽²▲²12^22 ▽¹12^26 ▽°12^28 13^22–30 14^17–22 ▽¹14^59 ▽°15^18, °16^08–21 21^45 22^10 24, (K₂)°SW 11^45 K²12^05–25 (K₂)°NE 12^30 (K₂)°W 12^35 14^45 E;
24	6	9.5	•	•°0^00 3^33 4^32 5^57 ▽°6^03 ▽²6^06 ▽²6^14 ▽²6^18 ▽°6^28 ▽²6^30 ▽°7^58 ▽¹8^18 •°9^12 •¹10^43 •°12^15 ▽°23^04–12 [23.VII: = 13^10 16^50, 17^30 24, ⌒°3–8
25	8	•	•	= 0^00 8^30; ⌒°23–24
26	8	•	•	⌒°0^00 2 ⌒¹10 ⌒°21–24
27	8	•	•	⌒¹0^00 10 ⌒°21–24
28	8	•	•	⌒°0^00 2 ⌒²10, 21–24
29	7	5.1	•	▽°13^35–43 ▽¹13^50 ▽²14^06 ▽¹14^32 ▽°14^23, 15^21–51 ▽²19^33–40 ▽°19^45 •°22^40 24; (K₂)°13^35 SE–15^40 NW; ⌒° 0^02 5 ⌒¹9
30	6	1.2	•	•°0^00…15 3^35 4^15 8^30 9^10 12^50 13^07 •¹13^18 •°13^31 •¹13^41 •°13^44; = 12^40 14^30, ⌒°21–24
31	9	•	•	⌒°0–4 ⌒¹10, 21–24
Σ		151.1		

Sierpień – Août

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU L	POGODA
1	8	14.2	•	▽°17^04–18 18^20–35 18^51 19^12 ▽¹19^42 ▽²19^48 ▽°21^09 ▽¹21^24 ▽²21^42 ▽¹21^45 ▽°22^35, ⌒¹0^00 2 ⌒²9
2	8	14.0	•	▽°0^43 11 ▽°0-2 3^43 5^34 •°5^52 6^16 6^45 7^28 ▽°8^15–24, 12^36–38 ▽¹12^40 ▽°12^50 20^12–22 ▽¹20^39–46 ▽²20^49 ▽¹21^05 ▽°21^42 ▽¹23^03–15 ▽°23^40 ▽¹24
3	7	4.8	•	▽°1^00–40 1^45 6^02 6^18–54 7^35 8^10 ▽²8^16 ▽°1–0^21 ▽°11^26–27 ▽¹11^40–51 ▽¹▲°11^54 ▽¹11^58 ▽²▲°12^01 ▽°12^07 12^38–52 14^34–45 ▽²14^52 ▽°15^04 15^25–38 ▽²15^42 ▽°15^44
4	7	10.1	•	▽°12^19–25 •°15^05 16^08 18^01 •¹18^51 21^13 •°21^18 21^44 22^08, = 17^40 24 [3.VIII: 16^31 17^03, 17^42–46, 19^08–22
5	8	•	•	= 0^00 1^30
6	9	•	•	⌒°3–4 ⌒²9 ⌒°23–24; ⊕ 16^20 17^10
7	8	•	•	⌒°0–2 ⌒¹10 ⌒°20–24
8	9	•	•	⌒°0–5 ⌒¹11 ⌒°20–21 ⌒¹24
9	9	15.6	•	⌒¹0–4 ⌒²10 [10.VIII: 13–14, 19–24
10	6	15.3	•	•°0–1^41 4^15 •¹2-7^15 •°8^40 •°9^00 •¹9^30 •°9^39 •¹9^47 •°10^20 ▽°10^45 11^05 •°11^30–54 •°12^00 •²13^48 •°13^53 •¹2-14^29 •°15^10 •°16^32 17^20 18^05–12 •°20^02 •¹21^06 •°23^15, = 4^30 10,
11	7	17.1	•	•°0–1^42 8^15 •°16^08–09 ▽²17^16 ▽²17^38 19^55 20^49 ▽²20^52 ▽°21^07 ▽²21^42 ▽°22^50 ▽¹23^05 ▽²23^12 ▽°23^20 ▽¹23^25 ▽°24, = 0^00 11^45, 16^10 17^15 19^35 23^30
12	8	0.6	•	▽°0^00–08 16^20 17^00, = 6^30 11^30 22^30 24
13	6	1.5	•	▽¹14^53 15^07 ▽²15^15 18^30–40, K°14^25 15^46 E <°S 22^25 23^30, = 0^00–30 1^15 2^15 4^30 15^10, ⌒²1–10
14	8	6.4	•	▽¹12^03–08 ▽²12^42 13^19 ▽¹13^22 ▽²13^23 ▽²13^46 14^14–25 16^08 17^10 •¹17^20 ▽°18^35 •¹19^03 •°19^10 •¹19^14 •°19^38 •°23^22 24, = 18^30 21^15, ⌒²2–9
15	8	2.3	•	•°0^00…10–35 •¹0^50 •°1^45 5^45 7^17 •¹8^12 •°8^41 9^40 10^01…16, = 7^15 11^25, ⌒°11–24
16	8	0.0	•	⌒¹0^00 10 ⌒°20–23 ⌒¹24
17	7	0.4	•	•°7^00…12–23…33 7^46…50–53 •¹7^58 •°8^15, = 2^00 4^15 6^30 7^10 10^30 13^15, ⌒¹0^00 7 ⌒°23–24
18	9	4.2	•	por. wiatru 14 m/sek 6^30 9^30, 20^15 24, ⌒° 0^00 8
19	6	34.3	•	▽°0^17–24 ▽¹2^33 ▽²2^40 ▽°2^53 3^10–22 4^40–5^07 ▽²5^11 ▽°5^23 6^05–40 7^30 8^05 9^06–13 ▽²9^45–46 ▽¹9^48 ▽²10^07 ▽°10^08 ▽¹11^20–25 ▽²13^08–10 ▽¹13^16 ▽²14^15 ▽¹15^18 ▽°16^25
20	9	•	•	•°1^27 2^22 •¹2^30 •°2^52 3^07 ▽²4^12–23 ▽¹4^28 ▽°4^30, ⌒°20–24 [19.VIII: ▽¹17^21 ▽°19^25 •°19^58, K°SW 0^18 2^45 N, 3^54 SW–5^30 N, por. wiatru 12 m/sek 0^00–30, = 13^30 19^30
21	8	•	•	⌒°0^02 5 ⌒¹9, 21–24
22	7	21.9	•	•°12^10 14^18 •¹14^48 •°15^40 •¹16^01 •°16^20 18^20–58 •¹19^18 •°23^15, = 14^30 17^20 18^20 24, ⌒¹0–9
23	6	23.7	•	•°0^12 2^15 ••°4^01 ••¹7^20 •¹11^21 •°11^40 •¹14^18 •°16^15 17^04, = 0^00 16^30, ⌒¹21–24
24	9	•	•	⌒²0^00 6 ⌣°8 ⌒°19–24
25	9	0.1	•	•°22^08–24; = 23^30 24, ⌒°0–1 ⌒²11; ⊕°23^30 4^30
26	8	•	•	= 0^00 6^30; ⌒¹21–24
27	9	•	•	⌒¹0^00 2 ⌒²11 ⌒¹21–23 ⌒²24
28	9	•	•	⌒²0^00 11 ⌒°21–24
29	9	•	•	⌒¹0^00 4 ⌒²11 ⌒¹21–24
30	6	4.2	•	•°10^25–40 •° 11^08 •¹11^11 •°11^40 •°15^15 15^50 21^20, = 8^05 23^30
31	8	•	•	▽°1^04–32; = 8^15 11^15
Σ		188.9		

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Wrzesień – Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	130.7	132.4	133.6	132.2	4.5	8.8	5.1	5.9	9.8	2.9	98	69	97	88	0.1	3.5	0.3	1.3	10	10	9	C 0	NE 1	C 0
2	132.6	132.1	131.9	132.2	6.8	14.2	6.0	8.2	15.1	4.0	82	55	94	77	1.8	7.2	0.6	3.2	2 ⊙	3 ⊙	0	NE 3	NE 7	C 0
3	129.7	128.4	127.5	128.5	4.4	16.3	7.5	8.9	17.8	1.2	97	56	96	83	0.3	8.0	0.5	2.9	1 ⊙	6 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
4	126.9	126.1	125.7	126.2	7.3	18.9	10.6	11.8	19.7	4.0	99	56	92	82	0.1	9.6	1.1	3.6	5 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
5	126.0	125.4	124.1	125.2	7.1	20.1	9.3	11.4	20.8	4.1	94	57	90	80	0.6	10.0	1.2	3.9	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
6	119.4	116.4	116.3	117.4	9.4	20.5	11.8	13.4	21.3	5.2	83	52	97	77	2.1	11.6	0.3	4.7	6 ⊙	6 ⊙	2	C 0	SW 5	C 0
7	115.0	114.7	116.7	115.5	9.3	14.8	11.6	11.8	15.6	6.4	99	86	94	93	0.1	2.4	0.8	1.1	9	10 •	10 •	C 0	C 0	C 0
8	117.9	118.7	118.6	118.4	9.2	10.2	8.9	9.3	11.8	8.8	93	96	89	93	0.8	0.4	1.3	0.8	10	10	9	NNW 2	WSW 5	WSW 2
9	119.4	120.8	121.8	120.7	8.8	9.2	9.4	9.2	10.4	8.5	93	81	80	85	0.8	2.2	2.4	1.8	10 •	10	10	NW 2	NW 3	SW 3
10	120.8	122.4	123.2	122.1	11.2	11.8	10.9	11.2	13.7	9.2	91	94	93	93	1.2	0.8	0.9	1.0	10	10	9	W 3	W 2	C 0
11	123.4	124.4	124.9	124.2	12.7	17.6	10.1	12.6	19.7	10.0	83	68	95	82	2.5	6.4	0.7	3.2	6 ⊙	8 ⊙	0	SW 1	NW 3	C 0
12	122.3	120.9	120.0	121.1	8.0	22.4	16.4	15.8	22.9	5.5	97	52	77	75	0.3	13.2	4.3	5.9	4 ⊙	6 ⊙	6	C 0	SW 4	SW 3
13	126.5	128.2	129.1	127.9	4.7	9.9	2.3	4.8	16.4	2.1	69	56	96	74	2.6	5.5	0.3	2.8	6 ⊙	2 ⊙	0	SW 4	NNW 2	C 0
14	128.4	128.1	127.0	127.8	0.0	14.5	7.5	7.4	15.5	-0.9	96	54	92	81	0.2	7.6	0.8	2.9	6 ⊙	0 ⊙	4	C 0	E 1	C 0
15	126.6	126.5	126.9	126.7	5.1	21.5	10.8	12.0	21.7	2.3	95	56	92	81	0.4	11.1	1.1	4.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
16	125.6	124.5	121.5	123.9	9.5	24.2	18.5	17.7	24.5	6.2	93	43	53	63	0.8	17.5	9.9	9.4	0	1 ⊙	1	C 0	SSW 4	WSW 3
17	117.8	118.5	119.0	118.4	18.9	20.1	10.5	15.0	20.6	10.4	50	65	70	62	10.9	8.1	3.9	7.6	2 ⊙	9	5	WSW 4	SW 1	WNW 2
18	118.1	117.9	120.6	118.9	10.1	14.1	5.9	9.0	14.3	5.8	74	48	95	72	3.3	8.4	0.5	4.1	4 ⊙	6	8	WSW 2	W 3	NW 2
19	120.3	121.6	122.2	121.4	6.5	9.5	2.8	5.4	10.3	2.7	86	65	93	81	1.4	4.3	0.6	2.1	8	9	8	NW 1	W 3	C 0
20	119.7	119.0	119.3	119.3	9.7	14.3	8.9	10.5	14.9	2.5	70	49	85	68	3.6	8.5	1.7	4.6	10	9 ⊙	10	SW 2	SW 5	WNW 5
21	116.4	115.9	118.6	117.0	6.3	4.5	2.6	4.0	9.1	1.2	98	92	98	96	0.1	0.7	0.2	0.3	10 •	10 •	10	C 0	C 0	NW 1
22	119.2	120.6	124.6	121.5	2.1	2.5	3.1	2.7	3.5	1.0	93	95	93	94	0.5	0.4	0.5	0.5	10 •	10	10 •	NW 4	W 3	NW 1
23	125.2	127.6	129.3	127.4	4.3	4.0	6.0	5.1	6.2	1.1	95	98	98	97	0.4	0.1	0.2	0.2	10	10 •	10 •	N 4	C 0	C 0
24	127.1	126.4	128.2	127.2	5.3	12.7	8.0	8.5	13.2	4.3	98	56	80	78	0.1	6.4	2.1	2.9	10	1 ⊖	9	NW 1	NNE 4	E 3
25	128.6	128.4	129.5	128.8	2.2	15.0	4.3	6.4	15.3	0.3	96	52	97	82	0.3	8.2	0.3	2.9	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNE 3	C 0
26	128.3	127.9	127.6	127.9	3.1	16.9	6.1	8.0	17.6	1.4	98	55	98	84	0.1	8.8	0.1	3.0	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
27	126.0	124.6	125.0	125.2	4.4	17.9	7.7	9.4	18.4	2.3	91	56	94	80	0.8	9.0	0.6	3.5	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
28	125.0	125.8	128.6	126.3	5.5	15.1	9.1	9.7	15.3	3.0	94	69	95	86	0.5	5.3	0.7	2.2	8	9	10	C 0	C 0	C 0
29	128.3	127.8	126.8	127.6	7.0	14.5	6.3	8.5	15.6	6.3	97	73	97	89	0.3	4.4	0.2	1.6	10	9 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	125.4	124.3	126.8	125.3	2.9	14.9	9.6	9.2	15.7	1.4	91	68	85	81	0.6	5.3	1.8	2.6	2 ⊙	7	10	C 0	NNE 3	NE 3
31																								
M	123.9	123.9	124.5	124.1	6.9	14.4	8.3	9.5	15.6	4.1	90	66	90	82	1.3	6.5	1.3	3.0	5.7	6.0	5.0	1.1	2.3	0.9

Październik – Octobre

1	129.1	130.1	131.4	130.2	1.8	10.1	0.0	3.0	10.4	0.0	98	44	96	79	0.2	6.9	0.2	2.4	1	0 ⊙	0	C 0	NW 4	C 0
2	130.7	129.3	129.1	129.8	-1.7	12.7	3.5	4.5	14.1	-2.8	96	57	98	84	0.2	6.3	0.1	2.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
3	129.1	130.5	134.3	131.3	7.5	10.5	1.3	5.2	11.2	1.1	96	73	96	88	0.5	3.4	0.2	1.4	10	10	2	C 0	N 2	NE 1
4	136.0	136.0	134.9	135.6	-2.4	10.6	1.0	2.6	11.8	-3.4	98	33	92	74	0.1	8.5	0.5	3.0	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNE 1	C 0
5	134.0	133.1	132.9	133.3	-1.5	13.6	2.6	4.8	16.4	-2.2	96	35	95	75	0.2	11.3	0.4	4.0	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
6	131.7	130.2	128.6	130.2	0.4	17.1	4.0	6.4	18.0	-0.9	90	41	86	77	0.7	11.6	1.1	4.3	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 2	SW 1
7	124.7	121.4	116.8	121.0	0.7	16.0	5.0	6.7	16.8	0.1	90	41	60	64	0.6	10.8	3.4	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	E 2
8	106.0	104.0	102.3	104.1	11.9	13.3	13.0	12.8	14.4	3.3	32	52	56	47	9.4	7.5	6.6	7.8	6	7	10	SSW 10	SW 10	SSW 5
9	94.8	92.0	99.2	95.3	13.1	12.9	5.9	9.4	14.8	3.2	54	59	87	67	6.9	6.1	1.2	4.7	8	4 ⊙	8	S 7	S 12	WSW 5
10	101.9	107.1	108.4	105.8	6.7	5.8	5.9	6.1	11.7	-0.8	59	68	62	63	4.0	2.9	3.6	3.5	6	10 •	0	WSW 6	W 6	W 2
11	106.8	108.5	111.2	108.8	9.2	10.9	7.4	8.7	11.6	2.7	81	87	97	88	2.2	1.7	0.3	1.4	9 •	6 ⊙	4	NE 3	S 1	C 0
12	109.8	112.1	110.1	110.7	13.0	16.5	10.1	12.4	16.3	5.9	50	48	88	62	7.5	9.8	1.5	6.3	4 ⊙	6	6	SW 5	SW 8	C 0
13	107.9	107.4	105.8	107.0	10.5	12.4	9.5	10.5	15.3	9.3	83	72	80	78	2.2	4.1	2.4	2.9	10	10 •	10	W 1	SW 6	SW 2
14	112.4	111.3	108.4	110.7	3.7	10.7	6.6	6.9	10.9	2.9	98	60	97	85	0.2	5.2	0.3	1.9	9	9	10 •	C 0	NE 2	C 0
15	108.7	111.8	115.1	111.9	6.3	8.5	4.5	6.0	9.2	4.2	100	90	98	96	0.0	1.1	0.1	0.4	9	10	9	C 0	C 0	E 2
16	113.9	118.2	121.2	117.8	8.2	10.7	3.6	6.5	11.4	3.5	93	56	84	78	0.8	5.7	1.2	2.6	8 •	1 ⊙	2	NE 2	W 4	SW 1
17	121.5	121.2	122.0	121.6	4.5	9.1	5.1	6.0	9.8	0.4	91	54	74	73	0.7	5.4	2.3	2.8	10 •	3 ⊙	9	C 0	W 5	NW 1
18	122.1	121.9	123.3	122.4	2.7	6.0	4.0	4.2	8.0	0.8	85	67	88	80	1.1	3.2	1.0	1.8	4	9	9	C 0	NE 2	C 0
19	125.3	126.6	128.0	126.6	2.8	4.3	0.4	2.0	4.8	0.2	90	77	98	88	0.7	1.9	0.1	0.9	10	10	10 *	NE 2	NE 7	NNE 1
20	127.5	125.2	123.5	125.4	2.1	3.1	4.5	3.6	4.9	0.2	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10	10 •	9	NE 2	ENE 1	C 0
21	119.6	119.4	120.3	119.8	5.1	12.1	4.1	6.4	13.1	2.9	98	60	95	84	0.2	5.6	0.4	2.1	10 •	6 ⊙	6	W 1	SW 3	C 0
22	119.9	117.5	115.3	117.6	2.5	8.8	4.3	5.0	9.5	1.1	98	55	95	83	0.1	5.2	0.4	1.9	7	9	10	C 0	SW 4	NE 2
23	111.8	109.9	109.7	110.5	2.2	8.3	7.2	6.2	9.4	2.0	98	51	62	70	0.2	5.4	3.9	3.2	10	3 ⊙	6	C 0	W 2	SW 5
24	109.4	112.5	114.0	112.0	9.0	12.3	12.7	11.7	13.1	7.2	54	51	52	52	5.4	7.0	7.2	6.5	8	7	10 •	SSW 5	ENE 3	SW 3
25	117.3	120.7	123.1	121.1	3.7	3.8	1.7	3.2	12.8	1.4	98	97	98	98	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10 •	10 ≡	E 3	N 2	C 0
26	129.3	131.0	132.8	131.0	0.3	2.0	1.4	1.3	2.1	0.0	98	93	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	10 •	10 •	10 ≡	ENE 1	NE 2	NE 2
27	131.6	132.2	134.4	132.7	2.3	5.9	3.8	4.0	6.7	1.2	100	93	100	98	0.0	0.3	0.0	0.2	10 ≡	10	10 ≡	NE 1	NE 1	W 1
28	134.3	134.5	135.4	134.7	4.5	13.3	4.7	6.8	14.3	3.0	100	70	98	89	0.0	4.7	0.1	1.6	5	9	2	C 0	C 0	C 0
29	135.4	135.3	135.3	135.4	1.4	12.7	4.5	5.8	12.8	1.2	98	69	100	89	0.2	4.6	0.0	1.6	0	0 ⊙	10 ≡	C 0	E 1	NE 1
30	135.1	135.6	134.7	135.1	0.4	3.4	1.7	1.8	4.5	0.0	100	95	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	ENE 1	C 0	C 0
31	134.1	133.5	133.4	133.7	-2.3	3.3	-0.7	0.0	3.4	-2.6	100	93	96	97	0.0	0.4	0.2	0.2	10 ≡	6 ⊙	0 ≡	C 0	NE 1	C 0
M	121.0	121.3	121.8	121.4	4.2	9.8	4.6	5.8	11.2	1.3	88	66	88	81	1.4	4.8	1.3	2.5	6.6	6.0	5.9	1.6	3.0	1.2

Zakopane — Wrzesień - Septembre 1964

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 17{,}7\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	POGODA
1	8	.	.	⌒ 0–9
2	9	.	.	⌒ 5–9 ⌒ 21–24
3	9	.	.	⌒ 0–4 ⌒ –8 ⌣ 4–6 ⌒ 20–24
4	9	.	.	⌒ 0–10 ⌒ 21–24; ⊕ 11–12
5	8	.	.	⌒ 0–9 ⌒ 21–24
6	9	2.8	.	▽ 19–39 ▽ –19 ▽ –20 ▽ –20 ↘ W 19–20 E ↙ 21–22; = 19–20; ⌒ 0–9
7	7	17.7	.	▽ 12–58 ▽ –14 ▽ –14 ▽ –16 ▽ –16 ▽ –17 ▽ –18 • 18–19; 20–24; = 18–24
8	6	8.8	.	• 0–2 • –2 • –2 • –2 • –2 • –3 • –3 • –4 • –5 • –5 • –6 • 9 10–12 12–13 13–14 14–17 14–15 15–16 16–17 • –17 • –18 • 23–24; = 0–15
9	8	0.5	.	▽ 0–10 ▽ –15 ▽ –17 3–13 3–38 ▽ 3–54 ▽ –4 ▽ –4 ▽ –4 ▽ –46 6–42 ▽ –7 ▽ –12 ▽ –7 ▽ –7 11–39 13–22 15–35 17–29
10	7	3.7	.	▽ 0–25 10–36 11–12 12–13 ▽ –12 ▽ –12 ▽ –12 ▽ –13 17–18 18–19 ▽ –18 ▽ –18 ▽ –18 ▽ –18; = 4–5 12–13
11	8	.	.	⌒ 21–24
12	9	0.9	.	▽ 14–15 17–18 ↘ 17–18 W–18 SE; ⌒ 0–4 ⌒ –10
13	9	.	.	⌒ 21–24
14	8	.	.	⌒ 0–2 ⌣ –9 ⌒ 21–24
15	9	.	.	⌒ 0–9 ⌣ 2–8 ⌒ 21–24
16	9	.	.	⌒ 0–2 ⌒ –9
17	8	0.0	.	▽ 15–35 • 16–50 17–18; ⌒ 22–24
18	9	3.0	.	▽ 15–47 ▽ –15 ▽ –16 ▽ –16 ▽ –17 ▽ –17 ▽ –17 ▽ –17; ⌒ 0–9
19	9	2.3	.	▽ 10–48 ▽ –11 ▽ –11 ▽ –11 ▽ –11 ▽ –11; 12–18
20	9	4.5	.	▽ 5–6 6–17 15–16 16–22 ▽ 21–22 ▽ –23 ▽ –23 ▽ –23
21	6	51.4	.	• 5–6 6–25 • –16 • –17 • –18 • –19 • –19 • –20 △ –22 • –22 • –22; = 8–21
22	7	17.5	.	• 1–43 50–0 2–25 • –23 • –24 • –25 • –25 • –35 • –43 • –44 ✱ –50 • 06–10 9–15 ✱ –9 • –9 • –13 14–15 14–40 15–16 16–17 ✱ –16 ✱ –16 • –16 • –16 • –18 19–08
23	6	14.2	.	• 0–10 • –26 • –10 24–30 • –31 • –6 9–10 10–11 • –11 • –11 • –12 • –16 • –18 • –19 • –23; = 0–40, 4–7
24	9	.	.	= 6–10, 20–21; 21–24 [22.IX: • –19 • 21–24; = 4–10 21–24
25	9	.	.	⌒ 0–2 ⌒ –5 ⌣ –9 ⌒ 21–24
26	9	.	.	⌒ 0–4 ⌣ –7 ⌒ 21–23 ⌒ –24
27	9	.	.	⌒ 0–9 ⌣ 3–5 ⌣ –8 ⌒ 21–24
28	9	2.8	.	▽ 13–36 13–54 • 15–55 16–05 • –16 • –16 • –19; = 15–10 10–30; ⌒ 0–1 ⌒ –8
29	6	.	.	= 0–3 5–8; ⌒ 20–24
30	8	.	.	= 20–24; ⌒ 0–1 ⌒ –7 ⌣ 1–6
31				
Σ		150.1		

Październik - Octobre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	POGODA
1	9	.	.	= 0–3; ⌒ 21–24
2	7	.	.	⌒ 0–1 ⌣ 1–2 ⌣ –4 ⌣ –9 ⌒ 21–24
3	7	.	.	= 20–21; ⌒ 0–7, 20–24
4	9	.	.	⌣ 0–4 ⌣ –9 ⌣ 21–24
5	9	.	.	⌣ 0–1 ⌣ –4 ⌣ –9 ⌒ 20–24
6	9	.	.	⌣ 0–3 ⌣ –9 ⌣ 21–23 ⌣ –24
7	9	.	.	⌣ 0–8 ⌒ 19–24
8	9	0.4	.	por. wiatru 12 m/sek 2–6 ≫ –8 (por. 17 m/sek), por. wiatru do 17 m/sek 8–18; ⌒ 0–1
9	9	4.8	.	▽ 5–6 • 7–10 10–8 • –8 • –9 • –9 • –10 • –10 • –10 • –11 12–12 12–13 13–14 13–15 16–50; por. 12 m/sek 9–10 ≫ –14 (por. 20 m/sek),
10	9	2.6	.	▽ 12–13 13–25–40 [9.X: por. wiatru 12 m/sek 14–18 ⌒ 12–50
11	8	7.0	.	▽ 2–3 3–5 3–5 5–25 ▽ –6 ▽ –6 ▽ –7 • –7 • –8 • –8 • –8 ▽ 9–23 10–23 • 23–35; ≫ 7 (por. 17 m/sek); = 15–20 20–30; ⌒ 8–29
12	9	22.0	.	• 15–30 ▽ 18–19 19–21 21–22 ▽ –22 ▽ –22 ▽ –23 ▽ 23–37 ▽ –23 ▽ –24, (↘) 0 1–00 SW–20 SE, ↘ 22–03 SW–22 50 S; por. wiatru do 17 m/sek 4–13
13	6	42.0	.	▽ 0–12 ▽ –12 ▽ –12 ▽ –16 ▽ –20 21–22 ▽ –15 • 15–35 • 7–31 • 8–01 • –8 • –8 • –8 • 16–45 • –9 • –9 • 10–27–30 • –11 • –11 • –12 • –12 • –14 • –14 • –15 • –15 16–55 17–20 • –17 • –17 • 18–55 22–03 25
14	8	5.5	.	• 0–48 14–50 15–21 21–61 • –22 • –24 [13.X: 23–24, por. wiatru do 14 m/sek 8–19
15	6	2.1	.	• 0–1; = 7–13; ⊖ 18–30
16	9	1.8	.	• 0–35 2–10 5–56 ▽ –6 ▽ –7 8–9
17	9	6.2	.	• 5–6 • –6 • –7 • –7 • –7 • –8 • –8 • –8; ⌣ 0–5
18	9	0.0	.	▽ 14–15
19	7	20.5	.	• 14–15 15–16 15–16 18–05 ✱ –10 ✱ –22 ✱ –23 • –24; = 6–9 16–24
20	6	14.2	4	• 0–35 ✱ –3 • –6 • –6 • –7 10–15 • –11 • –15 • –16 • –18 18–19 19–20 19–20; = 0–40, 6–20
21	8	1.2	.	• 6–25 • –7 • –7 • –8; = 6–8
22	9	1.3	.	▽ 13–14 14–15 15–17 • –20
23	9	0.2	.	= 5–8
24	9	1.6	.	▽ 0–5 2–10 16–10 16–17 17–18 • 20–21 21–22 22–23; ≫ 10 2–5 (por. 17 m/sek), por. wiatru 14 m/sek 2–3
25	6	14.4	.	▽ 2–4 4–13 ▽ 7–8 8–15 • –14 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 • –21 • –23 • 23–24; = 6–17 18 ≡ –17 ≡ –18 ≡ –21
26	6	1.6	.	• 0–10 10–5 • –7 • –9 • –13; = 5–18 ≡ –20 ≡ –24
27	6	.	.	≡ 0–6 ≡ –10 ≡ –15 ≡ –23 ≡ –24
28	9	.	.	≡ 0–40; ⌒ 19–24
29	8	.	.	= 17–18 ≡ –24; ⌣ 2–9
30	5	.	.	≡ 0–2 ≡ –6 ≡ –9 ≡ –20 ≡ –21 ≡ –24
31	6	.	.	≡ 0–3 ≡ –4 ≡ –9 ≡ –10 ≡ –16; 17–21; ⌣ 19–21 ⌣ –24
Σ		149.2		

Zakopane — Listopad - Novembre 1964

φ = 49°18' λ = 19°57'

DNI	CIŚNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	132.7	130.5	129.6	130.7	-3.0	8.5	-1.1	0.8	9.6	-3.7	93	67	89	83	0.4	3.6	0.6	1.5	0	1 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
2	126.5	125.3	124.8	125.5	-1.1	6.6	1.1	1.9	7.3	-1.7	89	61	96	82	0.6	3.7	0.2	1.5	0	8 ⊙	10	C 0	N 2	C 0
3	124.4	124.6	124.8	124.6	0.6	1.1	0.3	0.6	1.4	0.3	98	92	100	97	0.1	0.5	0.0	0.2	10 ≡	10	10 ≡	C 0	C 0	C 0
4	124.2	123.7	123.1	123.7	-0.2	0.4	0.4	0.2	1.4	-0.5	100	96	98	99	0.0	0.3	0.1	0.1	10	10 ▬	10	C 0	C 0	C 0
5	120.6	120.3	120.0	120.3	0.0	3.7	0.7	1.3	4.4	-1.0	98	89	94	94	0.1	0.9	0.4	0.5	10	9	3	C 0	ENE 1	C 0
6	120.9	121.6	123.3	121.9	-0.3	0.5	-0.9	-0.4	0.8	-0.9	96	90	95	94	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	10	E 1	N 1	NE 1
7	124.1	125.3	128.8	126.1	-1.0	3.0	0.4	0.7	3.9	-1.4	81	67	82	77	1.1	2.5	1.2	1.6	10	7	10	C 0	N 2	SW 2
8	130.3	129.6	129.6	129.8	-2.6	3.1	-3.5	-1.6	4.4	-4.3	87	59	92	79	0.7	3.1	0.4	1.4	6	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
9	127.5	127.3	127.2	127.3	-5.3	3.6	-5.6	-2.2	4.0	-6.1	90	61	85	79	0.4	3.0	0.7	1.4	6	3	0	C 0	SSE 1	C 0
10	125.2	124.8	124.3	124.8	-4.4	6.6	-1.0	0.0	7.7	-5.6	89	56	93	79	0.5	4.3	0.4	1.7	3	3 ⊙	1	C 0	NE 2	C 0
11	123.2	122.9	123.1	123.1	1.5	6.8	2.4	3.3	7.3	-1.6	96	78	96	90	0.3	2.2	0.3	0.9	9	9	4	C 0	C 0	C 0
12	122.5	121.2	121.8	121.8	3.5	5.6	3.6	4.1	5.9	1.5	98	94	98	97	0.1	0.6	0.1	0.3	10 •	10	10	C 0	C 0	SSW 1
13	119.5	118.5	120.6	119.5	2.1	6.5	2.7	3.5	6.9	0.9	93	66	95	85	0.5	3.3	0.4	1.4	9	7	10 •	C 0	C 0	C 0
14	118.8	116.3	114.6	116.6	-1.0	7.1	3.1	3.1	7.9	-1.4	96	61	95	84	0.3	4.0	0.4	1.6	2	9 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
15	111.9	110.5	111.3	111.2	11.1	12.7	10.3	11.1	14.1	2.6	59	54	59	57	5.4	6.8	5.1	5.8	7	8	9	WSW 5	SW 5	SW 6
16	117.4	115.5	108.2	113.7	3.5	6.2	6.7	5.8	10.3	3.4	64	49	56	56	2.7	4.8	4.3	3.9	7	7 ⊙	8	W 2	W 5	WSW 6
17	108.0	110.3	113.5	110.6	2.4	0.3	-0.7	0.3	8.0	-1.5	87	77	89	84	1.0	1.4	0.6	1.0	7	10 *	10 *	W 3	WSW 3	W 5
18	112.8	109.9	112.0	111.6	-0.5	1.9	-3.7	-1.3	2.0	-3.8	94	65	90	83	0.4	2.4	0.5	1.1	10	9 *	10 △	W 2	W 4	WNW 3
19	120.2	123.1	121.3	121.6	-2.5	-2.0	-2.5	-2.4	-1.7	-4.3	91	87	82	87	0.5	0.7	0.9	0.7	10 △	10 *	10	NW 3	NW 3	W 1
20	117.4	118.8	119.4	118.5	-0.9	1.5	1.8	1.0	2.2	-3.1	95	94	93	94	0.3	0.4	0.6	0.4	10 *	10 •	10 •	W 2	WSW 5	SW 5
21	117.9	114.8	112.4	115.0	1.2	2.9	1.7	1.9	3.0	1.0	96	91	92	93	0.3	0.6	0.5	0.5	10 •	10 •	10 •	W 1	WSW 3	SW 4
22	117.5	121.4	124.3	121.1	0.1	-1.5	-2.1	-1.4	2.7	-2.4	98	90	83	90	0.2	0.5	0.9	0.5	10 △	10	10	NW 4	NE 2	C 0
23	122.9	121.6	121.6	122.0	-1.5	1.7	1.6	0.8	1.9	-2.6	84	77	90	84	0.9	1.5	0.7	1.0	10	10	10	NW 1	SW 2	WSW 4
24	120.4	120.0	117.6	119.3	2.8	3.1	4.2	3.6	4.2	1.4	87	85	78	83	1.0	1.1	1.7	1.3	10	10	10	WSW 2	WNW 3	W 6
25	117.9	117.4	115.4	116.9	5.5	6.9	7.5	6.8	8.6	3.1	92	91	90	91	0.7	0.9	1.1	0.9	10 •	10 •	10 •	SW 4	SW 6	WNW 8
26	124.1	126.3	127.0	125.8	0.9	1.8	0.6	1.0	7.5	0.4	85	70	75	77	1.0	2.1	1.7	1.6	9	4	4	WSW 4	NW 4	W 3
27	123.8	120.9	118.2	121.0	-3.3	2.1	-2.9	-1.8	3.0	-3.9	90	67	86	81	0.5	2.3	0.7	1.2	8	8	0	C 0	SW 1	C 0
28	114.3	113.3	110.4	112.7	-1.2	2.1	1.3	0.9	2.7	-3.2	93	91	91	92	0.4	0.6	0.6	0.5	9	9	10	C 0	C 0	C 0
29	105.4	104.3	103.7	104.5	2.7	8.5	9.0	7.3	9.3	0.6	91	63	61	72	0.6	4.1	4.5	3.1	9	9	5	SW 1	SW 4	SW 6
30	104.1	105.0	106.4	105.2	7.5	6.7	2.4	4.8	10.2	2.2	71	83	98	84	3.0	1.6	0.2	1.6	7 •	10 •	10	SSW 4	C 0	NE 1
31																								
M	119.9	119.5	119.3	119.6	0.6	3.9	1.3	1.8	5.4	-1.2	89	76	87	84	0.8	2.1	1.0	1.3	7.9	8.4	7.5	1.3	2.0	2.1

Grudzień - Décembre

1	108.0	107.3	107.2	107.5	-1.7	-1.1	-2.2	-1.8	2.4	-2.3	96	99	89	95	0.2	0.1	0.6	0.3	10 △	10	10	C 0	C 0	C 0
2	110.5	113.3	116.4	113.4	-2.9	-3.5	-4.6	-3.9	-2.1	-4.8	93	97	93	94	0.3	0.1	0.3	0.2	10	10 ⊙	10 △	C 0	N 1	N 1
3	113.3	108.0	102.7	108.0	-4.5	-3.2	-2.9	-3.4	-2.9	-5.1	93	86	93	91	0.3	0.7	0.3	0.4	10	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
4	100.4	99.4	100.1	100.0	-3.7	-2.7	-4.9	-4.0	-2.1	-5.3	85	86	90	87	0.7	0.7	0.4	0.6	10	10	10 *	W 1	C 0	C 0
5	99.9	102.3	109.5	103.9	-6.6	-5.3	-4.9	-5.4	-4.9	-7.0	91	85	86	87	0.3	0.6	0.6	0.5	10 *	10 *	10	C 0	WSW 2	C 0
6	114.3	114.8	118.8	116.0	-6.5	-3.1	-10.8	-7.8	-2.9	-11.5	81	63	83	76	0.7	1.8	0.4	1.0	10	9 ⊙	1	SW 1	C 0	C 0
7	125.1	125.4	128.0	126.2	-12.5	-4.4	-3.8	-6.1	-3.8	-15.2	81	79	92	84	0.4	0.9	0.4	0.6	1	10	10 *	C 0	C 0	C 0
8	130.6	131.4	131.7	131.2	-2.4	-0.3	-3.9	-2.6	1.6	-4.1	93	90	89	91	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	C 0	C 0	C 0
9	131.3	130.7	130.2	130.7	0.3	5.5	4.1	3.5	5.5	-5.6	98	87	95	93	0.1	1.1	0.4	0.5	10	9	10	C 0	SSW 1	C 0
10	129.3	128.7	127.4	128.5	-0.8	7.0	-0.4	1.4	8.1	-1.2	98	78	94	90	0.2	2.2	0.3	0.9	0	9	1	C 0	SW 1	C 0
11	125.5	125.4	126.3	125.7	-3.3	-1.1	-3.5	-2.8	-0.4	-4.0	97	97	90	95	0.1	0.2	0.5	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
12	125.9	124.9	125.1	125.3	-6.9	-4.1	-4.0	-4.8	-2.1	-7.4	91	94	96	94	0.3	0.3	0.2	0.3	0	10 ≡	10	W 1	NE 1	C 0
13	121.7	119.6	117.0	119.4	-2.7	0.2	-2.3	-1.8	1.5	-4.8	86	82	95	88	0.7	1.1	0.3	0.7	8	9	9	C 0	C 0	C 0
14	116.8	119.1	120.3	118.7	-1.3	0.5	0.0	-0.2	1.1	-3.4	91	90	90	90	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10 ⊙	10	NE 1	C 0	C 0
15	117.9	115.8	117.3	117.0	-1.9	5.0	1.7	1.6	7.5	-2.2	100	64	94	86	0.0	3.2	0.4	1.2	10	5 ⊙	9	C 0	ENE 4	SW 1
16	119.0	119.7	120.7	119.8	-2.3	3.0	-2.1	-0.9	4.0	-2.8	93	84	98	92	0.4	1.2	0.1	0.6	8	6 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
17	119.8	119.5	120.3	119.9	-0.9	4.2	1.3	1.5	5.3	-3.1	97	76	91	88	0.2	1.9	0.6	0.9	10	9	8	C 0	C 0	C 0
18	119.4	119.4	119.0	119.3	0.8	1.7	0.7	1.0	2.2	-1.0	98	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	9	10 •	10 ▬	C 0	C 0	C 0
19	115.5	114.8	116.7	115.7	0.4	0.1	-1.7	-0.7	1.0	-1.7	100	98	94	97	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10	10 *	C 0	C 0	C 0
20	117.7	118.5	118.7	118.3	-4.4	-5.1	-10.6	-7.7	-0.8	-10.8	86	77	90	84	0.6	0.9	0.3	0.6	9	9	2	NE 2	ENE 3	NE 1
21	118.9	119.3	120.9	119.7	-8.7	-6.0	-5.6	-6.5	-5.5	-13.7	89	81	87	86	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10 *	NE 1	C 0	C 0
22	124.0	126.6	129.7	126.8	-6.5	-5.9	-8.5	-7.4	-5.2	-8.7	89	87	95	90	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	10 ≡	NE 1	C 0	C 0
23	130.4	130.0	129.0	129.8	-11.3	-0.6	-6.4	-6.2	0.2	-12.5	86	74	89	83	0.4	1.6	0.4	0.8	0	5 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
24	126.2	123.3	119.7	123.1	-8.5	-2.0	-8.6	-6.9	-0.9	-8.7	86	83	89	86	0.4	0.9	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	SW 1
25	114.1	112.1	109.5	111.9	-9.5	-4.4	-8.6	-7.8	-3.1	-10.1	94	84	89	89	0.2	0.7	0.4	0.4	1	4 ⊙	2	C 0	NE 1	C 0
26	106.5	105.6	105.8	106.0	-3.7	-1.6	-4.3	-3.5	-1.3	-9.3	94	94	91	93	0.3	0.3	0.4	0.3	9	10 *	10 ⊙	C 0	C 0	NNE 1
27	102.8	103.9	101.9	102.9	-6.5	-5.6	-6.5	-6.3	-4.1	-6.8	89	85	91	85	0.4	0.6	0.3	0.4	10 *	10	7	C 0	C 0	NE 1
28	101.4	103.3	104.3	103.0	-3.7	-3.0	1.9	-1.7	2.0	-8.2	92	90	67	83	0.3	0.4	2.3	1.0	10 *	10	8	C 0	NE 1	SSW 7
29	102.1	108.4	115.7	108.7	4.7	1.5	-4.6	-0.8	5.2	-4.7	61	84	96	80	3.3	1.0	0.2	1.5	10 •	8	10 △	S 10	ENE 3	NE 1
30	119.4	119.7	120.6	119.9	-6.8	-5.2	-11.8	-8.9	-4.4	-12.3	88	80	86	85	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	0	NE 1	ESE 2	C 0
31	120.0	118.8	116.8	118.5	-9.6	0.1	-4.7	-4.7	1.4	-13.6	88	78	91	86	0.4	1.4	0.4	0.7	8	9	9	NNE 1	E 1	SW 1
M	117.0	117.1	117.7	117.3	-4.4	-1.3	-4.0	-3.4	0.1	-6.8	90	85	91	89	0.4	0.9	0.4	0.6	7.8	8.7	7.4	0.6	0.7	0.5

Zakopane — Listopad – Novembre 1964

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_m = 17{,}7\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	9	0.5	•	⌴ 0^00–1 ⌴ 2–10 ⌴ 1^20–24
2	8	1.6	•	• 0^150–2^28 = 18^20–22^40; ⌴ 0^00–150 ⌴ 1^4–8
3	6	1.0	•	• 0^35–2^15 • 0–5^50 * 0^7^45–8^20 * 0–9^5 • 0^18^40–19^15–20^20; = 0^30–6^45 = 0–9^50 = –15^48 = 0–18^35 = 2–24
4	1	•	•	= 2^00–3^40 = –7^43 = 2–9^30 = 1–10^30 = 2–14^30 = 1–15^30 = 2–17^20 = 1–20^47 = –24
5	7	•	•	= 0^00–30 = 0–1^25 = 1–5^45 = –7^30 = 0–7^35 = 2–9^50 = –10^20 = 2 23^50–24
6	6	0.2	•	△ 0^15^12–16^50 ◠ 0–17^45; = 2 0^02–1^00 = 1–4^25 = 0–5^50 = –22^30
7	8	•	•	⌴ 0^23–24
8	8	•	•	⌴ 0^00–9, 18–22 ⌴ 1–24
9	9	•	•	⌴ 1^00–1 ⌴ 2–12 ⌴ 1^19–24
10	8	•	•	⌴ 1^00–4 ⌴ 2–10 ⌴ 1^21–24
11	8	0.8	•	• 0^13^05 14^15; = 6^30–8^25, 18^12–24
12	6	0.9	•	• 0^0^42–2^45; 6^05–10^20 • 0^14^12–18^25, 19^25–20^15 • 0^21^40–22^10; = 0^00–7^44 = 0–8^30 = 1–10^30 = 0–11^40 = –16^45 = 1–18^50 = –20^30
13	8	5.3	•	▽ 0^19^25–20^50 • 0–22^25 • 0–24; = 16^30–24
14	8	0.5	•	• 0^00–140 16^07–50 22^42–23^52; = 0^00–4^50 18^30–21^55 = 0–24
15	9	0.0	•	▽ 0^20–35 • 0^21^42–22^15; por. wiatru 10 m/sek 18^30–21^30; = 0^00–40 = –4^30
16	9	5.3	•	• 1^38–2^05 ▽ 0^18^40–19^12 • 0^22^38–23^15, 23^20–24 [17.XI: 20^48–21^10, 21^30–35, 21^42–45, 21^49–22^12; ↖ 0^9^40–10^50
17	5	6.5	•	• 0^00–30 ↖ 2^50 • 2^05–12 • 1–3^25 • 0–3^45 4^08–45 5^20 6^28 • 0^9^05–12 9^15–40 ▽ 0^△–10^04 * 1–10^10 ▽ 0–10^18 ▽ 0–10^30 ▽ 0–10^35 * 0–1 ▽ 11^50 12^38 16^50 * 0^17^10–20 18^20–46 18^55 19^35
18	7	15.5	10	* 0^7^33 10^45 * 0^12^38 13^22 14^05–28 * 2–14^41 * 0–14^50 * 1–15^42 16^03 * 2–16^35 * 0–17^35, 18^22–47 * 2–19^12 * 0–19^28 * 0–19^45 21^10 * 0–23^25 * 1–24; ⌿ 16^03–35 ⌿ 0–17^35;
19	6	7.6	25	* 1 0^00–10 * 0^35–52 * 1–1^07 * 0^6^32–7^10 * 1–7^18 * 0–9^10 △ 0–11^30 * 0–15^50; ⌓ 1 18^40–21^30 [18.XI: por. wiatru do 14 m/sek 16^03–17^35
20	6	14.5	30	* 0^18–41 * 1–1^35 * 0–2^10 * 1–3^25 * 0–9^25 * 0–12^15 • 0–24; = 0^30–24
21	8	35.2	17	• 0^00–9^20 9^25–40 16^15 • 1–20^12 * 0–20^15 • 0–24; = 0^00–6^30
22	7	3.3	10	• 0^00–3^40 △ 0–4^18 * 0–6^05 △ 0–9^20 * 0–12^30 13^05 14^40; = 0^00–12^30
23	8	0.1	10	• 0^22^50–23^10–24
24	8	5.9	7	• 0^00–3^35 ▽ 0^11^40–52 • 0^15^48–16^05 18^48 ▽ 0^19^35–42, 19^50–55 • 0^22^44–23^35
25	7	12.4	pż.	• 0^0^05–3^30 • 1–5^10 • 0–6^10 • 0–10^35 • 1–12^25 • 0–19^42 • 1–20^42 • 0–21^20 • 1–21^40 • 0–22^25; por. wiatru do 14 m/sek 19^42–21^20; por. wiatru 15 m/sek 23^45–55; = 2^30–6^10
26	9	•	•	▽ 0^14^8–20^3; por. wiatru 12 m/sek 1^00–30
27	8	•	•	⌴ 0^1–9, 18–24
28	7	0.4	•	* 0^9^58 11^04, 18^52–19^10 • 0–19^48 • 0^21^20–24; = 18^30–24; ⌴ 0^00–9
29	9	0.9	•	• 0^00–5^20 ▽ 0^14^25–35 16^42–16^10 16^28–17^15 19^39–20^42; por. wiatru 12 m/sek 18^30–20^45; = 0^00–6^15
30	7	7.8	•	• 0^0^12–1^52 ▽ 0^6^12–7^15, 8^52–9^15 • 0–20^05 • 0^21^25–22^15–24; = 17^30–24
31				
Σ		120.2		

Grudzień – Décembre

1	5	0.5	1	• 0^00–20 △ 0–2^50 3^10–8^10 * 0^9^45–10^20 12^28–41; = 0^00–15^50 = 2–16^01 = 1–18^35 = –20^30
2	4	1.2	1	△ 0^15–20^0, 33^2–6^35 ◠ 0^11^50–14^45 △ 0–23^10 ◠ 0^23^50–24; = 6^40–24, ∩ 0^11^50–14^45 23^20–24
3	7	(1.2)	1	• 0^00–40 △ 0–3^50 9^30–12^10 * 0^12^10–13^35–50 △ 0^16^45–20^28 * 0–22^14; = 0^40–10^50, 14^2–24; ∩ 0^00–40
4	8	15.5	2	* 0^0^35–1^25 14^12–15^15 * 2–16^18 * 0–24; = 0^00–20 15^30–24
5	6	3.5	25	* 0^0^00–3^20 * 1–6^10 * 0–17^40 △ 0–20^38; = 0^00–21^20
6	8	•	28	
7	7	4.5	32	* 0^13^30–21^45; = 13^10–24
8	6	•	29	* 0^4^25–5^10–6^15; = 0^00–18^40 = 2–20^35 = –24
9	8	•	25	= 0^00–1^30
10	8	•	10	= 6^40–7^45 = 1–8^40; ⌴ 0^17–24
11	5	•	8	= 0^00–2^30 = 6^30–7^30 = 2–10^50 = 1–12^20 = 2–20^15 = 1–24; ⌴ 0^0^00–1 ⌴ 1–4 ⌴ 2–8^30 V 0–24
12	3	•	8	= 0^00–40, 12^40–13^50 = –19^30; V 0^00–40
13	8	1.6	8	= 21^15–24
14	8	0.9	7	◠ 0^6^05–9^46 • 0^14^11–15^30–16^42; = 0^00–11^30 20^25–21^40 = 2–24, ∩ 0^6^05–11^50
15	8	0.0	7	▽ 0^18^48–19^10; = 2 0^00–1^45 = –6^45 = 1–7^30
16	6	•	5	= 12^15–20^15; ⌴ 0^4–6, 22–24; ⌓ 0^21^30–22^40
17	7	0.4	5	• 0^18^20–20^20; = 6^30–7^20; ⌴ 0^0^00–9
18	4	2.6	4	• 0^9^24–10^20–12^15 • 0–15^20 • 0^18^17–20^30; = 6^35–12^45 = 2–19^30 = 1–20^30 = 2–24
19	6	6.3	3	• 0^6^05–7^45 △ 0–8^22 * 0–8^40 * 1–9^07 * 0–10^52 * 1–12^20 * 0–14^45 △ 0–15^25 * 1–16^05 * 0–22^40–23^15; = 2 0^00–7^30 = 1–8^40 = 0–9^15 = –23
20	8	•	10	= 3^20–6^20
21	7	0.3	10	* 0^15^45–21^35; = 6^30–9^25, 14^15–24
22	7	•	11	△ 0^3^32–6^05; = 0^00–9^40 = 1–20^30 = 2–22^50; V 0^20^35–22^50
23	9	•	10	⌴ 0^1–4 ⌴ 1–12 ⌴ 0^19–24
24	6	•	10	= 9^40–24; ⌴ 0^0^00–10, 18–24
25	7	•	10	= 0^00–30; ⌴ 0^0^00–1 ⌴ 1–10 ⌴ 0^18–21 ⌴ 1–24
26	6	18.6	10	* 0^8^43–16^22 ◠ 0^18^45–21^30 △ 0–24; = 8^45–24, ∩ 0^18^45–21^30; ⌴ 1 0^00–4
27	7	5.1	33	△ 0^0^00–3^25 * 0–10^12 △ 0^11^07–22 18^28–19^10; = 0^00–9^30 15^30–20^30
28	6	1.6	40	* 0^3^22–7^28 9^12–10^42 ▽ 0^18^42–19^15 21^30–47; ⌦ 23^50–55 (por. 17 m/sek); = 1^30–18^20
29	8	0.7	25	▽ 0^0^25–1^15 3^18–6^10 6^40–9^35 △ 0^13^35–21^38 ◠ 0–23^45 △ 0–24, por. wiatru 10 m/sek 0^30–1^20; por. wiatru 14 m/sek 3^40–4^00 ⌦ 6^30–7^15 (por. 17 m/sek); = 18^30–24; ∩ 0^21^38–23^45
30	6	•	24	△ 0^0^02–6^10; = 0^00–16^15 17^40–18^35 = 2–19^10 = 0–19^30 = 1–20^37 = –22^30; V 0^18^35–20^37 ⌴ 0^21–24
31	8	•	22	⌴ 1 0^00–10
Σ		(64.5)		

Kasprowy Wierch

φ = 49°14′ λ = 19°59′

Styczeń - Janvier 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.2	99.4	101.1	99.6	-0.4	-2.3	-3.5	-2.4	0.5	-4.1	9	35	76	40	5.4	3.4	1.1	3.3	2	9 ⊙	9	SSW13	S 10	NW 4
2	102.2	104.0	105.4	103.9	-8.2	-8.4	-10.7	-9.5	-5.5	-11.0	98	95	94	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	NNE 4	NNE 6	NNE 9
3	106.8	107.8	110.1	108.2	-12.1	-10.6	-7.1	-9.2	-5.7	-13.1	93	61	44	66	0.2	1.1	2.0	1.1	10 * ≡	1 ⊙	0	NNE 8	ENE 7	ENE 7
4	111.5	112.1	110.9	111.5	-3.4	-1.0	1.7	-0.2	1.7	-8.5	20	17	0	12	3.8	4.7	6.9	5.1	1	3 ⊙	4	NW 1	WSW 2	C 0
5	107.6	106.4	105.0	106.3	0.3	0.9	2.4	1.5	3.2	-0.4	0	18	10	9	6.2	5.3	6.5	6.0	1	1 ⊙	0	S 6	S 3	WSW 1
6	104.1	104.6	105.2	104.6	1.3	4.3	1.2	2.0	5.0	0.7	9	10	5	8	6.1	7.5	6.4	6.7	0	1 ⊙	1	WNW 1	SW 1	NNW 1
7	104.8	104.8	104.3	104.6	-0.2	-0.9	-3.9	-2.2	2.4	-4.3	9	23	26	19	5.5	4.4	3.4	4.4	0	0 ⊙	0	NE 1	SW 2	S 4
8	103.0	103.0	102.6	102.9	-6.3	-7.2	-6.3	-6.5	-3.7	-8.4	22	52	38	37	3.0	1.7	2.3	2.3	0	0 ⊙	1	SSW 7	SSW 9	S 10
9	102.8	103.4	102.1	102.8	-8.0	-4.5	-5.1	-5.7	-4.3	-9.6	42	40	25	36	2.0	2.7	3.1	2.6	0	0 ⊙	0	SSE 8	S 7	S 13
10	103.5	105.2	106.5	105.1	-4.5	-0.1	-1.3	-1.8	0.7	-7.8	69	43	15	42	1.3	3.2	4.7	3.1	0	0 ⊙	0	SSE 7	C 0	S 2
11	107.4	108.5	109.1	108.3	-2.6	-2.7	-2.9	-2.8	-0.3	-4.7	15	25	20	20	4.3	3.8	3.9	4.0	0	0 ⊙	0	SSE 5	SSW 6	S 4
12	108.4	107.6	105.6	107.2	-3.0	-2.0	-6.9	-4.7	-1.6	-8.1	13	18	30	20	4.2	4.3	2.6	3.7	0	0 ⊙	0	S 9	SSW 9	S 12
13	101.5	98.7	96.4	98.9	-4.1	-2.4	-3.4	-3.3	-1.2	-8.5	18	19	47	28	3.7	4.2	2.5	3.5	0	0 ⊙	0	S 11	SSW11	WNW 3
14	94.2	91.8	89.9	92.0	-6.1	-6.5	-17.0	-11.6	-5.0	-17.3	51	94	95	80	1.9	0.2	0.1	0.7	5	10 *	2	N 5	WNW13	NNE 6
15	90.4	93.8	94.3	92.9	-19.3	-19.6	-20.0	-19.7	-17.0	-20.7	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10*△ ≡	10*△ ≡	10△ ≡	NNE11	NNE11	N 7
16	93.8	95.0	98.9	95.9	-19.3	-19.5	-22.3	-20.8	-18.6	-22.3	95	95	96	95	0.1	0.1	0.0	0.1	10*△ ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 11	N 10	NNE 9
17	102.5	103.5	103.8	103.3	-20.3	-18.0	-16.0	-17.6	-14.4	-23.9	89	95	95	93	0.1	0.1	0.1	0.1	1	7	10*△ ≡	NE 12	ENE 9	NE 6
18	104.3	104.8	103.0	104.7	-15.0	-8.6	-8.8	-10.3	-7.1	-17.4	96	95	74	88	0.1	0.2	0.8	0.4	10 * ≡	0 ⊙	0	NNE 3	NNE 1	NNE 2
19	103.1	102.5	101.8	102.5	-8.7	-8.0	-9.2	-8.8	-6.7	-9.8	56	50	98	68	1.4	1.7	0.1	1.1	0	0 ⊙	1	NW 4	NW 2	NNE 2
20	102.0	103.9	106.2	104.0	-6.9	-6.1	-3.7	-5.1	-3.6	-10.3	35	34	53	41	2.4	2.5	2.2	2.4	4	0 ⊙	0	NNE 6	ENE 3	C 0
21	106.7	107.4	107.7	107.3	-5.4	-6.0	-5.0	-5.4	-3.4	-6.9	27	37	38	34	3.0	2.4	2.6	2.7	0	1 ⊙	0	NNE 2	NNE 3	NNW 5
22	105.1	103.1	102.0	103.4	-5.1	-6.0	-10.9	-8.2	-3.7	-11.3	36	54	97	62	2.5	1.8	0.1	1.5	3	3 ⊙	10 ≡	NNW 7	NNW 6	N 5
23	104.3	104.7	103.2	104.1	-12.0	-11.5	-11.1	-11.4	-10.9	-12.3	97	93	59	83	0.1	0.2	1.1	0.3	10 * ≡	7 ⊙	0	NNW 5	NW 6	NNE 3
24	100.3	99.3	97.9	99.2	-6.6	-4.4	-8.4	-7.0	-3.7	-11.6	20	67	95	61	2.9	1.4	0.2	1.3	0	0 ⊙	10 ≡	NE 5	WNW12	N 8
25	95.4	96.8	97.2	96.3	-11.7	-10.4	-10.5	-10.8	-8.4	-12.3	97	97	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	NW 8	NNW13	N 17
26	97.4	97.8	94.8	96.7	-10.3	-10.7	-9.9	-10.2	-9.8	-12.0	94	94	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10	N 14	N 9	W 8
27	90.6	91.9	94.8	92.4	-7.7	-10.8	-16.8	-13.0	-5.7	-17.0	96	97	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10*△ ≡	10 *	10 ≡	NW 14	N 11	NNE 8
28	97.8	98.6	96.8	97.7	-13.4	-9.0	-6.9	-9.0	-6.1	-18.6	52	41	69	54	1.0	1.8	1.1	1.3	1	9 ⊙	9	NE 2	SW 3	S 8
29	95.1	95.6	95.1	95.3	-6.7	-5.8	-6.6	-6.4	-5.2	-8.4	81	80	73	78	0.7	0.8	1.0	0.8	9	9 ⊙	6	SSW 9	S 5	C 0
30	92.2	89.9	86.9	89.7	-5.1	-1.6	-4.7	-4.0	-0.6	-7.7	53	37	30	40	1.9	3.4	3.0	2.8	0	1 ⊙	1	C 0	SSE 1	SSW 2
31	85.9	87.6	90.1	87.9	-8.6	-10.3	-11.2	-10.3	-4.2	-11.6	95	94	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	9	10*△ ≡	10*△ ≡	NNW 2	N 5	N 3
M	100.8	101.1	101.0	101.0	-7.7	-6.8	-7.9	-7.6	-4.5	-10.9	54	58	61	58	2.1	2.1	1.9	2.0	4.1	4.3	4.3	6.5	6.3	5.5

Luty - Février

1	89.4	86.5	87.5	87.8	-12.5	-9.4	-5.4	-8.2	-4.6	-12.8	92	95	98	95	0.2	0.2	0.1	0.2	4	10*△ ≡	10△ ≡	SW 4	SSW12	NW 14
2	86.8	88.4	89.9	88.4	-7.5	-7.8	-9.3	-8.5	-5.4	-9.8	96	96	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10*△ ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 18	NW 13	NNW15
3	93.1	94.4	95.3	94.3	-10.9	-10.2	-9.0	-9.8	-8.9	-11.4	97	91	84	91	0.1	0.3	0.4	0.3	10 * ≡	2 ⊙	10 ◎	N 12	NNE11	NNE 8
4	92.8	90.8	92.8	92.1	-6.9	-7.3	-9.9	-8.5	-5.4	-10.4	96	96	94	95	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10△ ≡	10*△ ≡	S 7	NW 18	N 12
5	87.4	84.8	87.8	86.7	-10.0	-9.6	-14.6	-12.2	-8.8	-15.6	94	94	96	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10*△ ≡	10 *	10 * ≡	W 14	WNW18	NNE18
6	88.4	88.5	88.9	88.6	-19.2	-18.6	-18.7	-18.8	-14.2	-21.2	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	9	10 * ≡	N 16	NNW14	NNE11
7	93.5	96.8	97.2	95.8	-18.0	-17.5	-19.3	-18.5	-16.7	-20.4	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10*△ ≡	10*△ ≡	NNW14	N 11	N 9
8	97.6	97.3	94.0	96.3	-13.8	-9.1	-9.5	-10.5	-7.6	-19.7	92	95	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10*△ ≡	10△ ≡	10△ ≡	N 6	NNW 7	NW 13
9	87.7	86.4	87.6	87.2	-8.9	-10.4	-11.7	-10.7	-8.5	-12.1	95	94	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10△ ≡	10△ ≡	10*△ ≡	N 11	NNE12	NNE11
10	88.5	90.0	89.7	89.4	-16.0	-14.6	-12.8	-14.0	-11.7	-17.6	100	100	96	99	0.0	0.0	0.1	0.0	9 △	10 * ≡	10 ≡	NNW11	NNE10	NW 9
11	84.5	82.3	81.9	82.9	-8.3	-8.2	-11.7	-10.0	-7.5	-12.9	95	95	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	9	10 * ≡	WNW18	WNW17	N 11
12	82.2	82.6	80.1	81.6	-13.4	-13.4	-13.6	-13.5	-11.5	-14.2	92	92	92	92	0.2	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	8 *	10 *	N 12	WNW11	W 12
13	77.8	78.5	80.6	79.0	-22.4	-22.1	-22.2	-22.2	-13.6	-23.5	96	96	96	96	0.0	0.0	0.0	0.0	10 * ≡	9	10 ≡	NW 7	NW 7	NW 5
14	83.0	85.6	88.3	85.6	-21.5	-16.6	-15.9	-17.5	-14.6	-22.4	96	75	39	70	0.0	0.4	1.1	0.5	3	1 ⊙	1	N 5	C 0	NW 3
15	90.8	91.0	90.7	90.8	-12.9	-10.9	-8.2	-10.0	-7.7	-16.5	92	83	95	90	0.2	0.4	0.2	0.3	1	3 ⊙	10	WNW 4	SSW 6	SW 5
16	90.0	89.8	88.7	89.5	-6.4	-5.5	-6.6	-6.3	-5.4	-8.6	97	97	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10△ ≡	8 *	10*△	SSW 5	SSW 7	SSE14
17	85.7	83.0	82.0	83.6	-5.5	-5.0	-4.5	-4.9	-4.4	-8.5	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	10*△ ≡	10△ ≡	S 14	S 17	SSW 18
18	80.0	80.7	83.8	81.5	-4.8	-6.6	-8.3	-7.0	-3.8	-8.8	98	97	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10*△ ≡	10 * ≡	10 ≡	SSW 8	WNW13	WNW 7
19	84.9	85.5	86.6	85.7	-9.0	-7.2	-10.0	-9.0	-5.3	-10.2	95	90	94	93	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	9	10 ≡	WSW 4	SW 1	C 0
20	87.8	89.3	92.1	89.7	-18.7	-18.2	-18.6	-18.5	-10.0	-20.6	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0 ⊙	0	NE 9	NE 9	NE 11
21	95.0	96.5	98.1	96.5	-16.2	-11.3	-13.1	-13.4	-8.5	-18.7	67	56	46	56	0.6	1.2	1.2	1.0	0	0 ⊙	0	NE 6	ENE 1	ENE 3
22	98.0	98.2	97.3	97.8	-13.2	-12.1	-10.8	-11.7	-8.2	-14.0	38	49	14	34	1.4	1.2	2.3	1.6	0	0 ⊙	0	ENE 1	SSW 4	SE 2
23	95.5	94.8	94.3	94.9	-9.3	-8.8	-6.7	-7.9	-6.7	-13.5	4	19	14	12	2.9	2.5	3.2	2.9	0	1 ⊙	9	S 5	SSW 7	SSW 4
24	92.6	92.8	92.5	92.6	-5.8	-4.7	-4.4	-4.8	-3.7	-8.0	14	18	15	16	3.4	3.6	3.7	3.6	8	7 ⊙	1	S 5	S 5	S 7
25	92.4	93.0	94.0	93.1	-2.1	-5.2	-6.2	-4.9	-0.4	-7.8	20	49	97	55	4.2	2.1	0.1	2.1	1	2 ⊙	3	S 4	S 6	S 7
26	93.6	93.8	93.1	93.5	-4.8	-3.6	-3.0	-3.6	-2.9	-6.6	98	97	97	97	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10 ≡	10 ≡	S 8	S 10	S 7
27	91.2	90.8	89.4	90.5	-4.2	-2.6	-3.5	-3.4	-2.2	-4.5	98	93	90	94	0.1	0.3	0.5	0.3	3	9 ⊙	9	S 2	SW 2	W 1
28	87.5	88.1	88.5	88.0	-6.0	-5.8	-7.4	-6.2	-3.1	-8.3	87	92	52	77	0.5	0.4	1.7	0.9	0	4 ⊙	0	NE 3	ENE 1	ENE 3
29	89.0	90.2	90.5	89.9	-8.4	-3.7	-7.9	-7.0	-3.5	-9.8	57	62	61	60	1.4	1.8	1.3	1.5	0	1 ⊙	0	ENE 5	C 0	NE 4
30																								
31																								
M	89.2	89.3	89.8	89.4	-10.9	-9.8	-10.4	-10.4	-7.4	-13.4	82	83	80	82	0.6	0.6	0.6	0.6	6.5	6.6	7.3	8.2	8.6	8.4

Kasprowy Wierch $H_s = 1991$ m $H_b = 1988,8$ m $h_w = 15,4$ m Styczeń - Janvier 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	9	3.6	14	*^{0}23^{50}–24, (m) 0^{00}–7^{00}, ≫ 0^{00}–13^{10}, +→^{0} 9^{00}–13^{15}, ⊔ 6^{30}–7^{00}, 21^{30}–23^{30}, ⊙ a–p, () 0^{00}–23^{30}
2	0	8.6	17	*^{0}0^{00}–2^{40}, 6^{00}–8^{30} △^{0}–11^{30} *△^{0}–12^{30} *▽^{0}–14^{40} △^{0}–17^{30} *△^{0}–24, V^{0}0^{40} na V$^{1-2}$ na –24, ≡^{2}0^{40}–24
3	9	0.4	25	*▽^{0}0^{00}–7^{40}, V$^{1-2}$0^{00}–7^{40}, ≡^{2}0^{00}–7^{40} ≡ 8^{50}–9^{10}, 9^{50}–10^{30}, 11^{00}–12^{50} (m) 8^{30}–11^{30} m–24, +→^{1}7^{30}–11^{30}, ⊙ a–p, ⊛^{0}8^{45}–9^{00}, 11^{50}–14^{00}, 14^{30}–15^{20}, zielony promień ^{0}15^{56} (fioletowy)
4	9	•	25	m 0^{00}–3^{30} (m)–6^{30}, ⊙ a–p, () 5^{30}–24
5	9	•	24	⊙ a–p; () 0^{00}–24
6	9	•	25	⊙ a–p; () 0^{00}–24; zielony promień ^{0}15^{59} (niebieski)
7	9	•	22	(m) 22^{30}–24; ⊙ a–p; () 0^{00}–24
8	9	•	21	(m) 0^{00}–6^{00} m–9^{30}, ≫ 15^{45}–24; ⊙ a–p; () 0^{00}–24
9	9	•	20	≫ 0^{00}–5^{20} (por. 17), 17^{00}–22^{30} (por. 23); ⊙ a–p; () 0^{00}–24
10	9	•	18	⊙ a–p; () 0^{00}–24
11	9	•	17	⊙ a–p; () 0^{00}–24
12	9	•	16	≫ 7^{30}–12^{10} (por. 15), 13^{15}–24 (por. 18); ⊙ a–p; () 0^{00}–24
13	9	•	15	≫ 0^{00}–14^{20} (por. 24); ⊙ a–p; () 0^{00}–24
14	6	2.8	14	*△^{0}8^{50}–9^{15} *$^{0-1}$–13^{30} △^{0}–20^{30}, V^{0}13^{10}–20^{35}, ≡^{2}13^{10}–20^{35} m–24, ≫ 10^{35}–13^{30} (por. 23), +→$^{0-1}$10^{35}–16^{30}; () 0^{00}–8^{30}
15	0	10.0	19	△^{0}2^{20}–5^{30} *△^{0}–8^{30} △^{0}–12^{30} *△^{0}–14^{30}, 16^{50}–20^{30} △^{0}–24, V^{1}2^{15}–24, m 0^{00}–2^{15} ≡^{2}–24, ≫ 6^{10}–14^{05} (por. 17), +→$^{0-1}$6^{10}–11^{30} +→^{0}–14^{30}
16	0	9.0	28	△^{0}0^{00}–6^{30} *△^{0}–21^{15} △^{0}–22^{15}, V$^{1-0}$0^{00}–22^{30}, ≡^{2}0^{00}–22^{30}, ≫ 1^{50}–20^{15} (por. 17); +→$^{1-0}$1^{30}–22^{00}
17	7	1.6	36	*^{0}18^{50}–20^{30} *△$^{0-1}$–24; V$^{0-1}$17^{30}–24, ≡ 9^{30}–17^{30} ≡^{2}–24, ≫ 3^{45}–12^{30}, +→^{0}3^{45}–18^{30}, ⊙ a...p
18	9	0.0	39	*△^{0}0^{00}–5^{30} *^{0}–8^{20}; V$^{0-1}$0^{00}–8^{20}; ≡^{2}0^{00}–8^{20} m–9^{30}, 10^{30}–20^{50}; ⊙ a–p; ⊛^{1}8$^{20-45}$, 14^{50}–15^{40}
19	9	•	38	≡ 19^{40}–21^{30}; ⊙ a–p; () 6^{30}–24
20	9	•	36	⊙ a–p; zielony promień 16^{13}; () 0^{00}–1^{30}, 8^{30}–24
21	9	•	35	⊙ a–p; ⊘ 12$^{20-45}$; () 0^{00}–24
22	9	3.5	33	△^{0}14^{50}–18^{15} *△^{0}–19^{20}, 21^{15}–23^{20}; V^{0}14^{30}–p V^1–24; ≡ 13^{45}–14^{30} ≡^{2}–24; ≫ 11^{35}–12^{00} (por. 17); +→$^{0-1}$11^{30}–13^{20}; ⊙ a–p...; () 0^{00}–13^{45}
23	8	0.3	36	△^{0}0^{30}–5^{30} *^{0}–8^{30} △^{0}–9^{30}; V^{1}0^{00} na V^2 10^{40}; ≡^{2}0^{00}–9^{45} ≡–10^{40}, 12^{30}–13^{30}, ⊙ a–p; () 15^{30}–24
24	9	2.0	35	*▽^{0}18^{05}–23^{30}; V^{0}17^{15}–18^{30}, 19^{10}–24, ≡^{2}17^{15}–18^{30} ≡–19^{10} ≡^{2}–24, ≫ 12^{10}–16^{00} (por. 19), 22^{00}–24 (por. 16); +→$^{1-0}$12^{00}–15^{30}, 20^{30}–24; ⊙ a–p; () 0^{00}–16^{30}
25	1	8.3	36	*▽^{0}7^{45}–13^{30} *▽$^{0-1}$–20^{15}, 21^{30}–22^{15}; V$^{0-1}$0^{00}–24; ≡^{2}0^{00}–24; ≫ 0^{00}–19^{10} (por. 21) ↖–24 (por. 24); +→$^{0-1}$0^{00}–10^{30} +→^{2}–24
26	1	4.9	42	*▽^{0}0^{30}–3^{15} *▽^{1}–4^{10} *▽^{0}5^{30}–7^{15} *▽^{1}–14^{30} *△^{0}–16^{30} △^{0}–19^{30} V^{1}0^{00} na V^2–21^{30} ≡^{2}0^{00}–20^{20} ≡–21^{30}, ↖ 0^{00}–3^{15} (por. 24) ≫–10^{30} (por. 22), 17^{30}–24 (por. 20); +→$^{1-2}$0^{00}–9^{30} +→$^{0-1}$–21^{30} +→$^{1-2}$–24
27	5	9.0	48	*△^{0}6^{20}–11^{30} *▽$^{1-0}$–12^{25} *▽^{0}–14^{10}, 19^{45}–20^{10}, V^{1}0^{30}–12^{30}, 20^{10}–24; ≡^{2}0^{30}–12^{30} ≡–14^{10}, 19^{15}–20^{10} ≡^{2}–24, ≫ 0$^{00-30}$ ↖–6^{30} (por. 29) ≫–17^{30} (por. 24), +→$^{1-2}$0^{00}–13^{30} +→$^{0-1}$–18^{30},
28	9	•	60	*▽^{0}0$^{00-15}$ V^{1}0$^{00-15}$, ≡^{2}0$^{00-15}$ m 1^{30}–2^{30} (m) 11^{30}–12^{10}, +→^{0}0$^{00-15}$, 15^{20}–17^{40}, 18^{10}–24; ⊙ a–p; ⊔^{1}0^{15}–1^{30}, ⊕$^{1-0}$10^{40}–15^{40} ⊔^{1}17^{30}–24, () 3^{30}–24 27.I: 19^{30}–24; ⊙ p...
29	9	•	57	≫ 0^{30}–5^{20} (por. 19), 8^{45}–10^{40}, +→^{0}0^{00}–8^{30}, ⊙ a...p; ⊔^{1}0^{00}–6^{10} ⊔^{1}2^{30}–a, ⊕^{2}10^{15}–11^{30} (słońca boczne), 14^{30}–p, () 0^{00}–24
30	9	•	55	⊙ a–p; zielony promień 16^{23} (niebieski); () 0^{00}–24
31	0	6.0	53	△^{0}8^{50}–9^{30} *△$^{0-1}$–22^{30} *^{0}–24; V$^{0-1}$6^{30}–23^{30}; ≡ 6^{30}–7^{20} ≡^{2}–23^{30} ≡–24; () 0^{00}–6^{30}
Σ		70.0		

Luty - Février

DNI	V	R	h	POGODA
1	0	8.9	61	*^{0}0^{00}–6^{20} △^{0}11^{50}–12^{30} *△^{0}–13^{45} *^{1}–14^{30} *△^{0}–16^{30} △^{0}–23^{30} *△^{0}–24; V$^{0-1}$0^{15}–1^{30}, 11^{50}–13^{45}, 16$^{00-40}$, 17^{10}–24; ≡ 0$^{00-15}$ ≡^{2}–1^{30} ≡–7^{30}, 11^{50} ≡^{2}–13^{45} ≡–14^{30}–15^{30}, 16^{00} ≡^{2}–16^{40} ≡–17^{10} ≡^{2}–24,
2	1	26.1	70	*$^{0-1}$ *△$^{0-1}$0^{00}–21^{30} *▽^{1}–23^{40} V^{1}0^{00}–p V^2 p–24; ≡^{2}0^{00}–24; ↖ 0^{00}–9^{30} (por. 36) ≫–15^{30} (por. 24) ↖–19^{30} (por. 24) ≫–24 (por. 22); +→^{2}0^{00}–9^{30} +→$^{1-2}$–24 2.II: ≫ 11^{10}–21^{30} (por. 25) ↖–24 (por. 34), +→$^{0-1}$7^{15}–21^{30} +→$^{1-2}$–24
3	9	4.8	72	*▽^{0}1^{50}–2^{30} *▽^{0}–3^{15} *▽$^{0-1}$4^{10}–6^{15} *▽^{0}–9^{05} ⍱^{1}20^{40}–22^{30} ⍱^{1}–24; V^{1}0^{00}–9^{20} ⍱^{2}20^{40}–21^{15} ⍱ V^0–24, ≡^{2}0^{00}–9^{05} ≡–9^{20}, 21$^{15-30}$ ≡^{2}–24, ≫ 0^{00}–8^{10} (por. 20), 10^{15}–15^{30}, 19^{20}–24, +→^{1}0^{00}–8^{10} +→^{1}–9^{10} +→^{0}–11^{30} +→^{1}–13^{40} +→^{0}–21^{30}, ⊙ a–p;
4	0	11.0	69	⍱^{1}0^{00}–3^{40} ⍱^{0}–5^{45} △^{0}9^{50}–13^{30} *△$^{0-1}$–24, ⍱ V^{0}0^{00}–5^{45} V$^{0-1}$–24; ≡^{2}0^{00}–11^{05} ≡–11^{20} ≡^{2}–24, ≫ 0$^{00-15}$, 10^{25}–11^{30} (por. 23) ↖–14^{00} (por. 28) ≫–15^{30} (por. 23) ↖–16^{30} (por. 32) ≫–24 (por. 27), +→$^{1-2}$10^{15}–24 3.II: () 9^{20}–17^{30}
5	4	9.5	84	*△$^{0-1}$0^{00}–10^{15} *▽$^{0-1}$–24; V$^{0-1}$0^{00}–10^{15}, 13^{45}–14^{05}, 15^{40}–24; ≡^{2}0^{00}–10^{15} ≡–13^{45} ≡^{2}–14^{05} ≡–15^{40} ≡^{2}–24, ≫ 0^{00}–9^{30} (por. 27) ↖–22^{30} (por. 38) ≫–23^{15} (por. 27) ↖–24 (por. 31); +→$^{1-2}$0^{00}–24, ⊼^{0}12$^{05-40}$
6	4	7.0	87	*▽$^{0-1}$0^{00}–6^{45}, 11^{30}–12^{15}, 16^{25}–23^{30}, V^{0}0^{00}–8^{30}, 22^{00}–24, ≡^{2}0^{00}–8^{30} ≡–15^{15}, 16^{30}–20^{00} ≡^{1}–22^{30} ≡^{2}–24, ↖ 0$^{00-45}$ (por. 31) ≫–1^{10} (por. 24) ↖...5^{30} (por. 26) ≫–6^{15} (por. 20) ↖...10^{30} (por. 30) ≫–11^{30} (por. 22), 12^{30}–13^{40} (por. 25)
7	0	25.5	85	*▽^{0}1^{15}–4^{30} *▽^{1}–9^{30} *△^{0}–24; V^{0}0^{00}–24; ≡^{2}0^{00}–24; ≫ 0^{00}–15^{30} (por. 22); +→$^{1-2}$0^{00}–22^{30} +→$^{0-1}$–24 6.II: ↖–14^{30} (por. 25) ≫–24 (por. 19); +→$^{2-1}$0^{00}–12^{15} +→^{0}–12^{30} +→$^{1-2}$–24; ⊙ a...p
8	0	25.2	95	*△^{1}0^{00}–3^{30} *^{0}–8^{30} △^{0}–13^{10} △^{1}–15^{20} △^{0}–24; V^{0}0^{00}–3^{30} V$^{0-1}$5^{50}–24, ≡^{2}0^{00}–3^{30}, 5^{50}–24; ≫ 17^{15}–22^{30} (por. 19) ↖–24 (por. 26); +→$^{0-1}$0^{00}–16^{15} +→^{1}–24
9	0	45.9	102	△^{0}0^{00}–14^{20} △^{1}–16^{10} △$^{0-1}$–17^{30} *△$^{0-1}$–23^{10} △$^{0-1}$–24; V$^{0-1}$0^{00}–24, ≡^{2}0^{00}–24, ↖ 0^{00}–1^{30} (por. 26) ≫–24 (por. 29), +→$^{1-2}$0^{00}–24 10.II: +→$^{1-2}$–24
10	1	5.7	115	△$^{0-1}$0^{00}–6^{50} *^{0}9^{50}–11^{30} *^{1}–16^{30} *^{0}–20^{20} *▽^{0}22^{45}–23^{15}, V$^{0-1}$0^{00}–9^{30}, 10^{30}–21^{15}, ≡^{2}0^{00}–6^{30} ≡–9^{30} ≡^{1}10$^{15-40}$ ≡^{2}–21^{15} ≡–23^{30}, ≫ 0^{00}–5^{45} (por. 18), 6^{10}–20^{30} (por. 15), 21^{45}–23^{35} (por. 19) ↖–24 (por. ponad 24), +→$^{1-2}$0^{00}–6^{30} +→^{0}–22^{30}
11	4	9.5	115	*^{0}0^{20}–11^{30} *▽$^{0-1}$13^{50}–17^{30} *▽$^{1-0}$–18^{30} *▽$^{0-1}$–21^{30}, V^{0}0^{30}–11^{30}, 14^{50}–21^{30}, ≡^{2}0^{30}–11^{30} ≡–14^{50} ≡^{2}–21^{30} ≡–24; ↖ 0^{00}–7^{30} (por. 28) ≫–8^{30} (por. 22) ↖–15^{05} (por. 31) ≫–15^{30} (por. 20) ↖–16^{30} (por. 26) ≫–24 (por. 24);
12	6	7.5	122	*▽$^{1-0}$0^{30}–24; V^{0}0^{30}–1^{30}, 6^{15}–24; ≡ 0$^{00-30}$ ≡^{2}–1^{30} ≡–3^{30}, 5^{10}–6^{15} ≡^{2}–8^{40} ≡–9^{10} ≡^{2}–10^{10} ≡–21^{15} ≡^{2}–24, ≫ 0^{00}–5^{30} (por. 15), 6^{30}–24 (por. 20); +→$^{1-0}$0^{00}–24; ⊙ a...p
13	4	4.0	130	*▽$^{0-1}$0^{00}–9^{30} *▽^{0}11^{30}–12^{15} *^{0}21^{50}–24; V^{0}0^{00}–10^{30}, 19^{45}–24; ≡^{2}0$^{00-30}$ ≡–1^{30} ≡^{2}–10^{30} ≡–14^{30}, 17^{50}–19^{45} ≡^{2}–24, ≫ 0^{00}–3^{30} (por. 25), +→$^{1-2}$0^{00}–3^{30} +→^{0} 14^{30}, 16^{30}–21^{30}, ⊙ a...p, ⊛^{1}13^{50}–p
14	9	•	134	*^{0}0^{00}...^{20} △^{0}–3^{30} *△^{0}–5^{05}, V^{0}0^{00}–4^{30} ⊔^{0}22^{30}–24; ≡^{2}0^{00}–4^{30} ≡–6^{10}, +→^{0}0^{30}–6^{10}, ⊙ a–p; () 15^{00}–24
15	9	0.5	130	⊔^{0}0^{00}–3^{30} V^{0}21^{30}–24; ≡ 3^{30}–5^{30} ≡^{2}21^{30}–24; ⊙ a–p; () 9^{10}–17^{40} 11.II: +→$^{2-1}$0^{00}–15^{05} +→$^{1-0}$–15^{30} +→$^{1-2}$–24, ⊼^{0}14^{50}–15^{30}
16	7	10.7	128	△^{0}1^{50}–7^{30} *△^{0}–10^{30} *^{0}...12^{30} *▽–16^{30} *^{0}...19^{30} *△^{0}–24; V^{0}0^{00}–24; ≡^{2}0^{00}–10^{30} ≡–14^{10} ≡^{2}–15^{30} ≡–23^{30} ≡^{2}–24; ≫ 18^{30}–24 (por. 23), +→$^{0-1}$16^{10}–24
17	0	14.0	132	*△^{0}0^{00}–6^{20} *▽^{0}–10^{30} *△^{0}–18^{30} △^{0}–24, V^{0}0^{00}–12^{30} V^1–24, ≡^{2}0^{00}–24, ≫ 0^{00}–8^{50} (por. 19) ↖–24 (por. 35); +→$^{0-1}$0^{00}–12^{30} +→$^{1-2}$–24
18	1	6.3	137	△^{0}0$^{00-30}$ *▽^{0}–2^{30} *△^{0}–4^{50} *△$^{0-1}$–8^{30} *^{0}–9^{00} *▽^{0}–10^{15} *▽^{0}–12^{00} *^{0}–15^{45} V^{1}0^{00}–22^{20}, 23^{30}–24; ≡^{2}0^{00}–22^{20} ≡–23^{30} ≡^{2}–24; ↖ 0^{00}–2^{30} (por. 23) ≫–6^{30} (por. 20), 11^{15}–16^{30} (por. 23),
19	7	0.8	137	*△^{0}8^{30}–11^{05} △^{0}...11^{50}, V^{1}0^{00}–2^{30} V^{0}6^{30}–16^{10}, 18^{30}–24; ≡^{2}0^{00}–2^{30} ≡–6^{30} ≡^{2}–9^{20} ≡–9^{40} ≡^{2}–10^{10} ≡–14^{10} ≡^{1}–15^{30} ≡–16^{10} m 15^{30}–18^{30} ≡–20^{15} ≡^{2}–24, ≫ 0$^{00-30}$, +→^{1}0^{00}–1^{00}, ⊙ a...p
20	9	•	136	V^{0}0^{00}–4^{45}, ≡^{2}0^{00}–4^{30} ≡–4^{45}, ≫ 6^{50}–12^{15} (por. 21), 13^{00}–15^{10} (por. 18), 16^{10}–22^{00} (por. 17); +→^{0}4^{30}–9^{00} +→$^{1-0}$–24; ⊙ a–p; () 8^{30}–13^{30}
21	9	•	132	+→$^{0-1}$0^{00}–5^{30}; ⊙ a–p; () 6^{30}–24 18.II: 21^{30}–24 (por. ponad 20); +→$^{1-2}$0^{00}–5^{00} +→$^{0-1}$–7^{30}, 11$^{15-45}$ +→^{2}–15^{30} +→^{1}–17^{00}, 21^{30}–24
22	9	•	129	⊙ a–p; () 0^{00}–24
23	9	•	125	⊙ a–p; ⊔$^{0-1}$17^{50}–19^{30} ⊔^{2}–24; () 0^{00}–24
24	9	•	121	⊙ a–p; ⊔$^{1-0}$0^{00}–3^{30} ⊕^{0}10^{40}–12^{10}; () 0^{00}–24
25	9	•	115	V^{0}16^{40}–17^{50}, 21^{40}–22^{45}; (m) 9^{30}–13^{05} ≡–13^{25}, 13^{50}–16^{40} ≡^{2}–17^{50} ≡–18^{30}, 19^{50}–20^{30} m–21^{40} ≡^{2}–22^{45} ≡–24, ≫ 22^{30}–24; ⊙ a–p; ⊔ 17^{50}–18^{30} ⊔^{0}22^{45}–24; () 0^{00}–13^{05}
26	1	•	112	V^{0}1^{40}–5^{30}, 7^{50}–a V^{1}a–24; ≡ 0$^{00-30}$ ≡^{2}1^{40}–5^{30} ≡–7^{50} ≡^{2}–9^{20} ≡–12^{10} ≡^{2}–24, ≫ 0^{00}–2^{20}, 9^{15}–16^{10}; ⊔^{0}0$^{00-30}$
27	9	0.0	110	*▽^{0}14^{00}...^{25}, V^{1}0^{00}–6^{00}; ≡^{2}0^{00}–3^{30} ≡–6^{00}, 10^{40}–16^{30}, 21^{30}–22^{30}, ⊙ a...p; () 9^{30}–10^{40}
28	9	•	109	V^{0}4^{05}–5^{05}; ≡ 1^{30}–4^{05} ≡^{2}–5^{05} ≡–5^{30} m–13^{45} ≡ 12^{10}–13^{45} ≡^{2}–15^{50} ≡–17^{30} m 16^{15}–21^{20} (m)–24; ⊙ a–p...; ⊛^{0}8^{05}, 13^{45}, 16^{15}–17^{30}; () 11^{30}–13^{45}, 17^{30}–24;
29	9	•	106	(m) 0^{00}–11^{40}, 21^{30}–24; ⊙ a–p; () 0^{00}–24 28.II: zielony promień ok. 17^{16} (fioletowy)
30				
31				
Σ		216.9		

Kasprowy Wierch

φ = 49°14′ λ = 19°59′

Marzec - Mars 1964

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.7	93.4	95.4	92.8	-8.1	-6.6	-9.6	-8.5	-5.6	-10.9	69	70	60	66	1.0	1.1	1.2	1.1	0	1⊙	1	NE 6	NNE 5	NNE 8
2	92.7	94.1	94.6	93.8	-10.5	-9.1	-11.0	-10.4	-7.2	-11.3	71	70	77	73	0.8	0.9	0.6	0.8	0	4⊙	0	NE 9	NE 4	NNE 5
3	94.0	94.2	93.9	94.0	-10.8	-7.2	-9.5	-9.2	-6.7	-11.9	57	71	79	69	1.2	1.0	0.6	0.9	9	3⊙	0	N 4	NNE 4	NNE 4
4	91.6	90.8	90.2	90.9	-11.3	-9.6	-13.4	-11.9	-8.1	-13.7	97	94	96	96	0.1	0.2	0.1	0.1	7	9⊙	10*≡	WNW 3	NNW 1	WSW 1
5	89.1	89.7	90.3	89.7	-15.0	-12.5	-15.0	-14.4	-9.8	-15.9	100	100	87	96	0.0	0.0	0.2	0.1	10*≡	3⊙	3	C 0	C 0	ENE 4
6	90.5	91.2	90.8	90.8	-12.4	-12.5	-9.5	-11.0	-8.5	-15.3	55	89	39	61	1.1	0.3	1.8	1.1	6⊙	9⊙	8	C 0	SSE 2	ESE 5
7	88.4	88.1	88.5	88.3	-10.0	-11.7	-12.6	-11.7	-8.3	-15.1	53	93	92	79	1.4	0.2	0.2	0.6	8	9*	8*	C 0	SSE 3	S 7
8	90.6	92.4	93.8	92.3	-13.6	-9.2	-11.3	-11.4	-9.1	-14.5	92	92	93	92	0.2	0.3	0.2	0.2	7⊙	10*	1	SSE 4	SSW 1	C 0
9	93.4	94.0	93.5	93.6	-8.8	-7.2	-3.9	-6.0	-3.3	-12.0	50	52	10	37	1.6	1.7	4.1	2.5	0⊙	2⊙	1	S 4	SW 12	SW 1
10	92.4	92.0	91.1	91.8	-6.0	-3.4	-5.1	-4.9	-0.3	-6.7	26	45	68	46	2.9	2.6	1.3	2.3	1⊙	2⊙	5	NW 2	SW 1	SW 2
11	89.1	89.1	89.9	89.4	-6.2	-3.2	-7.9	-6.3	-1.1	-9.2	50	67	67	61	1.9	1.5	1.1	1.5	3⊙	7⊙	2	SSE 2	S 1	E 3
12	91.2	92.6	93.4	92.4	-7.7	-4.4	-7.0	-6.5	-2.4	-9.6	70	60	77	69	1.0	1.8	0.8	1.2	0⊙	1⊙	0	NE 4	SSW 2	SSE 1
13	92.7	93.8	94.7	93.7	-6.4	-6.3	-7.1	-6.7	-4.7	-9.5	50	89	88	76	1.9	0.4	0.4	0.9	0⊙	2⊙	1	C 0	SW 5	NE 2
14	93.4	93.3	91.8	92.8	-8.7	-8.2	-9.2	-8.8	-7.1	-9.5	83	95	95	91	0.5	0.2	0.2	0.3	9	10*≡	9*	N 1	SW 2	SSW 3
15	88.1	86.8	86.2	87.0	-10.0	-8.7	-11.4	-10.4	-6.2	-11.8	94	95	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10*	10*≡	5*	ENE 1	WSW 1	E 2
16	85.8	86.4	86.3	86.2	-15.6	-14.6	-19.0	-17.0	-11.4	-19.0	100	96	93	97	0.0	0.1	0.1	0.1	4*⊙	9*⊙	9*	NE 10	NNE10	NE 8
17	85.1	85.7	85.1	85.3	-17.4	-14.3	-17.0	-16.4	-12.1	-19.6	95	100	100	98	0.1	0.0	0.0	0.0	1⊙	7*	4	NE 4	WSW 3	SSW 7
18	85.3	85.0	86.9	85.1	-17.9	-16.0	-17.5	-17.2	-13.9	-18.4	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	1⊙	6⊙	6	WSW 4	WNW 2	W 3
19	88.3	90.4	90.2	89.6	-16.0	-10.3	-9.7	-11.4	-8.6	-17.9	95	84	82	87	0.1	0.4	0.5	0.3	9*	1⊙	1	WNW 3	SW 3	S 9
20	89.1	88.6	88.6	88.8	-5.9	-4.4	-0.9	-3.0	-0.4	-10.9	97	98	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	9	10≡	9	SW 5	SSW10	SSW 7
21	86.2	86.6	86.1	86.3	-2.6	-1.6	-2.7	-2.4	-0.6	-3.8	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10*≡	10≡	10*≡	SSW 9	S 10	S 8
22	85.0	85.0	84.9	85.0	-2.3	-1.1	-3.4	-2.6	-0.6	-3.6	100	99	97	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10≡	10≡	10*≡	SSW 6	S 5	NNE 3
23	84.4	84.7	86.0	85.0	-6.9	-5.3	-8.1	-7.1	-3.4	-8.4	96	98	95	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10△≡	10△≡	10△≡	N 5	N 6	N 8
24	86.8	87.6	89.1	87.8	-8.7	-6.2	-6.2	-6.8	-4.1	-9.2	95	97	97	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10△≡	10△≡	5	N 7	NNE 6	NE 1
25	89.2	90.6	92.5	90.8	-7.3	-5.2	-3.0	-4.6	-2.9	-7.8	96	95	27	73	0.1	0.2	3.5	1.3	3	3⊙	7	WSW 3	WSW 5	W 5
26	93.8	95.1	96.0	95.0	-3.2	-1.5	-1.6	-2.0	-1.2	-3.8	92	99	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10*	10	10≡	SSW 5	SSW 6	SSW 8
27	96.3	97.3	97.4	97.1	-1.2	-0.7	-0.2	-0.6	0.4	-2.7	99	97	86	94	0.1	0.2	0.8	0.4	10△≡	9⊙	10	SW 10	S 11	S 2
28	95.8	93.5	90.2	92.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-1.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10≡	10	SSW11	S 9	S 10
29	85.8	85.4	86.1	85.8	-0.8	-0.3	-1.5	-1.0	0.6	-1.7	99	100	99	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10*	10*≡	SSW 7	C 0	WSW 7
30	88.3	90.6	93.1	90.7	-1.5	-1.7	-1.0	-1.3	-0.7	-2.7	99	98	60	86	0.1	0.1	2.3	0.8	10	4⊙	8	SW 4	WNW 2	WSW 7
31	92.6	92.5	90.9	92.0	-1.5	2.3	1.3	0.8	2.5	-1.9	99	89	96	95	0.1	0.8	0.3	0.4	10	9	10●	SW 7	SSW 4	E 2
M	89.8	90.3	90.5	90.2	-8.2	-6.5	-7.6	-7.5	-4.7	-10.0	83	88	82	84	0.6	0.5	0.7	0.6	6.4	6.8	5.9	4.5	4.4	4.6

Kwiecień - Avril

1	88.8	89.7	90.8	89.8	2.7	2.6	0.9	1.8	3.7	0.3	73	87	100	87	2.0	1.0	0.0	1.0	9	9	10△≡	E 1	S 5	SSE 2
2	91.6	90.9	90.8	91.1	-0.2	0.3	0.7	0.4	0.9	-0.3	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	9	9	9	SSE 6	SSE12	S 9
3	89.2	87.6	85.0	87.2	0.3	3.0	2.6	2.1	3.0	-0.2	92	81	69	81	0.5	1.5	2.3	1.4	7	9	9	S 8	SSE 6	SSE10
4	80.4	79.4	77.7	79.2	1.6	4.0	3.2	3.0	3.8	0.5	93	80	84	86	0.6	1.7	1.3	1.2	10●	9	10	SSE10	SSE 8	ENE 1
5	74.6	75.5	78.2	76.1	-2.1	-3.9	-5.1	-4.0	3.2	-6.4	98	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10≡	10△≡	NE 11	NNE11	NE 9
6	80.4	83.0	85.2	82.9	-4.7	-4.3	-6.9	-5.7	-2.8	-7.0	98	96	99	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10*≡	10△≡	10≡	NNE 7	N 5	N 4
7	86.6	88.4	89.5	88.2	-8.9	-7.1	-8.8	-8.4	-4.6	-9.3	98	96	95	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10△≡	10	10△≡	N 3	SSW 2	NNW 2
8	90.3	91.8	93.0	91.8	-9.4	-7.7	-10.7	-9.6	-6.1	-10.9	95	96	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10*	10*≡	10*≡	NW 1	NNW 3	N 5
9	93.3	94.0	94.0	93.8	-11.8	-6.3	-6.3	-7.7	-6.3	-12.5	95	97	97	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10≡	10*	10*△≡	N 6	C 0	WNW 7
10	96.1	98.5	99.7	98.1	-6.8	-4.6	-4.6	-5.2	-2.9	-8.3	96	98	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	9*△	10	2	N 8	N 6	NNE 4
11	99.4	100.2	98.7	99.4	-3.1	0.7	0.1	-0.6	3.4	-5.5	95	90	88	91	0.3	0.6	0.8	0.6	2⊙	3⊙	7	N 4	NNE 1	NNE 1
12	96.6	96.1	94.7	95.8	-0.8	-0.9	-0.2	-0.5	0.6	-1.9	69	100	92	87	1.8	0.0	0.5	0.8	4⊙	10*≡	8	W 2	SSW 5	S 5
13	92.6	92.6	93.3	92.8	-1.1	-1.6	-0.5	-0.9	-0.2	-2.8	83	94	84	87	1.0	0.3	1.0	0.8	9	9*	9	WSW 6	NW 4	W 4
14	93.3	94.7	95.3	94.4	-1.8	0.0	-2.0	-1.4	0.5	-3.1	94	90	98	94	0.3	0.6	0.1	0.3	7	10*	10*≡	NNE 2	SSW 5	NNW 6
15	97.4	100.7	102.2	100.1	-6.6	-5.3	-4.5	-5.2	-2.0	-7.4	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10≡	8	9	N 7	NNW 7	N 5
16	102.7	103.8	102.4	103.0	-5.8	-0.3	-0.9	-1.5	2.4	-6.3	99	69	73	80	0.1	1.8	1.6	1.2	1⊙	5⊙	1	NNE 1	WSW 3	SW 4
17	101.4	102.4	102.2	102.0	-0.6	2.6	2.1	1.6	4.9	-2.6	74	66	51	64	1.6	2.6	3.5	2.6	0⊙	2⊙	0	C 0	N 1	SW 1
18	101.9	104.6	104.9	103.8	2.5	5.3	0.8	2.4	5.6	-0.4	32	19	31	27	5.0	7.3	4.5	5.6	0⊙	0⊙	3	E 2	SSE 4	S 9
19	104.4	104.7	102.9	104.0	0.6	3.3	0.6	1.3	3.9	-4.4	24	53	58	45	4.8	3.7	2.7	3.7	1⊙	0⊙	1	S 13	SW 10	S 11
20	100.3	100.8	99.3	100.1	2.5	4.9	3.1	3.4	5.3	-1.5	54	36	41	44	3.4	5.5	4.5	4.5	3⊙	10⊙	10	S 12	S 12	SSW13
21	98.0	97.9	97.2	97.7	5.0	6.3	3.9	4.8	7.0	2.1	27	46	59	44	6.3	5.2	3.3	4.9	10	10	6	S 12	SSW 9	S 5
22	93.9	95.2	97.3	95.5	2.6	-0.3	-1.5	-0.2	4.4	-2.3	55	100	99	85	3.3	0.0	0.1	1.1	9⊙	10*≡	10	S 12	SW 6	W 9
23	97.5	98.2	97.1	97.6	-1.3	1.6	0.5	0.3	2.2	-2.1	92	61	80	78	0.4	2.7	1.3	1.5	8	9	9	W 6	WSW 4	SSW 3
24	92.9	92.2	91.3	92.1	-0.6	0.9	-1.3	-0.6	2.1	-1.4	89	94	99	94	0.6	0.4	0.1	0.4	8⊙	10*≡	10*≡	S 4	C 0	N 5
25	92.2	95.2	99.4	95.6	-1.3	-3.3	-4.6	-3.3	-1.1	-5.0	99	97	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10△≡	10△≡	10*△≡	N 8	N 12	N 16
26	100.7	104.0	104.6	103.1	-10.4	-5.9	-5.7	-6.9	-4.4	-10.8	94	100	55	83	0.2	0.0	1.8	0.7	0⊙	5	0	NE 14	NNE 9	NE 4
27	104.1	105.7	105.6	105.1	-1.4	-0.1	-1.0	-0.9	1.0	-7.7	25	70	64	53	4.1	1.9	2.1	2.7	0⊙	0⊙	1	NE 4	NE 1	C 0
28	104.4	104.8	102.7	104.0	0.9	3.7	1.3	1.8	5.4	-2.1	20	46	65	44	5.2	4.3	2.3	3.9	1⊙	1⊙	1	C 0	S 2	S 11
29	101.1	101.7	101.7	101.5	1.8	1.0	2.0	1.7	4.3	-1.4	18	94	79	64	5.7	0.4	1.6	2.6	9⊙	10*	8	SW 8	SSE 5	W 6
30	100.5	99.2	98.4	99.4	0.0	-0.9	-2.7	-1.6	2.0	-3.7	78	99	97	91	1.3	0.0	0.1	0.5	10	10*≡	10≡	W 5	C 0	NNE 4
31																								
M	94.9	95.8	95.8	95.5	-1.9	-0.4	-1.5	-1.3	1.4	-4.1	75	82	81	79	1.6	1.4	1.2	1.4	6.5	7.6	7.1	6.1	5.3	5.8

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_w = 15{,}4\ m$

Marzec - Mars 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	9	•	103	(m) 0^00 8^30 m−24; ⊙ a−p; () 0^00 24
2	9	0.0	102	*0 12^05−15, ⌣2 0^00 5^00, m 0^00 24 = 17^30 12^15, ⩥ 2^40 3^15, ⊙ a−p; ⊛ 2−0 6^45 15^10, zielony promień 17^23 (fotelowy); () 0^00 24
3	9	•	100	m 0^00 10^30, ⊙ a−p; ⌣0−1 0^50 3^10; () 0^00 6^10, 7^40 24
4	9	0.3	98	*0 16^45 24, ⌣0−1 na−8^30 \0 15^30 16^15 16^30 24, m 3^30 11^00 m−16^30 = 6^45 7^40 8^30 9^10, 12^05 15^30 = 2−16^15 = −16^30 = 2−24; ⊙ a..p; ⊕0 10^30 11^10 () 0^00 6^45, 7^40 8^30
5	7	•	99	*0 0^00 6^50 *0−1 7^40 *0 8^30 9^40 *0−12^15 13^20 16^08 \0 0^00 7^05 ⌣0 18^00 23^00 = 2 0^00 7^05 = −7^30 m−15^15 = 2−16^05 m−24; ⊙ a..p; ⊛ 15^15 16^30 ⊕2−17^15−50 (stop dolny) ⊕2−12^15 (słońce dolne); ∅0 p
6	9	•	99	m 0^00 24 = 12^30−50; ⊙ na−p; ⊽0 3^30 4^30 ⊕0 11^50 15^30, ⊛0 11^30 15^00
7	8	1.4	97	*0 11^45 12^45 13^50 22^30 *△0−24, \0 a..., 21^30 24, m 0^00 6^30 (m) −9^00 = 11^05 21^30 = 2−22^30 = −24; ⊙ a..
8	6	0.2	97	*△0 0^00−30 *0−5^30 10^50 17^50, \0 0^00..30 3^30 4^40 9^40 12^00 17^10 18^30, = 0^00−30 = 2 3^30 4^40 = 9^40 16^40 17^10 18^30; ⊙ na...a; ⊕6^40 7^10 (stop dolny)
9	9	•	99	⩥ 10^45 16^15, +0 13^00−35; ⊙ na−p; zielony promień 17^36 (fotelowy); () 21^00 24
10	9	•	94	⊙ na−p; () 0^00 14^30
11	8	0.0	92	*0 16^50 18^15; ⌣0 na−7^30, (m) 8^20 24; ⊙ na...p
12	9	•	89	⌣0 na−8^30, 20^30 24; (m) 0^00 8^30; ⊙ na...p; () 5^30 12^45
13	8	•	86	⌣0 0^00 7^30 10^30 24; m 15^30 24, ⊙ na−p
14	0	3.3	84	△0 10^55 11^40 *0−14^20 *△0−1 16^50 *0−24; ⌣0 0^00 8^00 \0 10^45 24, m 0^00 10^30 = −10^45 = 2−18^30 = −22^30 = 2−24
15	1	0.6	86	*0 0^00 17^45 18^10 24, \0 0^00−6^30 9^30 12^00, = 2 0^00 5^40 = −9^30 = 2−17^40 = −20^00 m 23^00 24, ⊕0−1 7^00 8^30; ⊙ a..., ⊕0−1 7^00 8^30 (słońce boczne, stop dolny, łuk styczny kolorowy)
16	4	3.8	87	*0 0^00 3^00 6^10 22^30, ⌣0 3^00 \0−5^05 20^50 21^30, m 0^00 3^20 = 2−5^05 = −6^30 8^30 20^50 = 2−21^30 = −24, ⩥ 6^30 20^00 (por. 17), +0−1 6^30 24; ⊙ na..p; ⊕6^30 7^45 (stop dolny); ⊛0 6^30 8^15
17	7	0.5	90	*0 11^20 18^30, \0 17^15 18^30, = 0^00 5^30 = 6^30 12^30 = −17^15 = 2−18^30 = −24, +0 0^00 6^00 +0−1 22^05 24, ⩥ 22^20 24; ⊙ na..p; ⊕0 6^10 7^30 (stop dolny), 16^40 17^00 (stop dolny i górny)
18	8	0.3	91	*0 8^50 12^15 13^55 14^30 14^50 15^20 17^30..50 22^50 24; ⌣0 19^00 24, = 0^00 5^15, ⩥ 0^00 4^20, +0 0^00 4^30; ⊙ na...p, ⊕0 6^30 9^30 (stop dolny); ⊕2 16^35 17^30 (słońce dolne); ⊛0 14^50 16^00
19	8	0.0	92	*0 0^00−50 3^10 8^00, ⌣0−1 0^00 3^15 \0 5^40 23^30 24, = 3^15−30 = 2−5^20 = −5^40 22^30 23^30 = 2−24, +0 15^30 24, ⩥ 0 21^30 24; ⊙ a−p, ⊕0 6^35 a
20	0	1.1	91	\0 0^00 7^30 12^10 14^45 23^30 24, = 2 0^00 6^20 = −7^30 11^05−30 11^50 12^10 = 2−14^45 = −15^30 19^50 20^50 = 2 23^30 24, ⩥ 0^00 5^30 12^30 15^40; +0 0^00 5^30
21	1	15.0	92	*0 0^50 6^50 △2−7^30 *0 14^40 17^30 *2−22^00 *0−23^10 ⩥2 24, \0 0^00 7^30 8^30 p \1 24, = 2 0^00 7^30 = −8^30 = 2−24, ⩥ 1^00−30 6^45 7^10 8^40 11^40 12^10−45 (por. 16); +0 20^00 24
22	0	7.0	102	⩥0 0^00 2^15 △0 9^55 10^30 *0−11^50 △0 12^15 *0 17^50 20^10 *1 20^10 21^30 *0−24, \1−0 0^00 13^20 18^15 24, = 0^00 13^20 = −18^15 = 2−24, +0 0^00 4^15
23	0	26.3	105	*0−1 0^00 6^10 △0−24; \0 0^00 24, = 2 0^00 24
24	0	4.3	128	△0 0^00 4^30 △2−6^30 △0−19^20, \0 0^00 19^20, = 2 0^00 19^20 = −20^50 m −24, ⌣1 19^20 21^30 — 25.III: () 7^40 9^15 20^30 24
25	9	0.0	132	*0 1^40 5^05; \0 10^30 11^15, m 0^00 3^30 = −5^30 m −6^05 = −7^40 9^15 10^30 = 2−11^15 = −17^40 (m) 6^30 7^30 m −10^30 11^15 20^00, +0 15^15 17^30; ⊙ a..p; ⊛ 9^15 10^30 16^45 17^40, ⌣1 22^50 23^00;
26	8	2.2	128	*0 6^30 8^15 13^50 14^50; \0 8^20 11^30 13^30 14^25 16^30 24, = 8^10−20 = 2−12^15 = −13^30 = 2−14^25 = −16^30 = 2−24; ⊙ p...; () 0^00 5^30
27	8	2.9	127	*0 0^50 4^20 △2−11^40 14^50 15^15; \0 0^00−9^30, = 3 0^00 9^30, ⩥ 0^30 5^30 6^10 12^00 (por. 22), 12^15 15^30 (por. 17); +0 0^30 8^30 +0−1 12^00 +0 2−15^30; ⊙ a..p
28	8	4.7	128	△0 1^30 3^50 ⊕0 4^30 ⊕0 5^30 ⊕ ⊕ −8^30 *△0−1 17^15 20^15; \0 0^30 3^50 9^30 10^20 15^15 20^35, ⌣0 3^50 8^30 = 2 0^30 10^20 = −15^15 = 2−20^35, ⩥ 6^10 7^00 (por. 15), 8^10 12^10 (por. 16), 20^20 21^30 (por. 15)
29	4	6.3	129	△0 1^40 2^30 *0 9^10 10^20 *1−11^40 *0−24; \0 21^15 10^00 18^00 24, = 2 21^30 3^30 = −7^30 = 2−9^10 = −16^30 = 2−24; ⩥ 0^35 5^30 (por. 16)
30	8	0.0	130	*0 0^00 6^15 △0 10^50 11^20; \0 0^00 5^15, 6^45 7^15 8^40 10^50, = 2 0^00 5^15 = −6^45 = 2−7^15 = −8^30 = 2 8^40 10^50 = 11^00−20, 14^05−15^30; ⊙ a..p
31	8	0.6	128	•0 18^45 21^30 = 6^25 8^05 10^05..11^40; ⊙ a...p
Σ		80.8		

Kwiecień - Avril

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	9	7.6	122	⩥2 15^35−45 ⩥0 16^05−15 ⩥2−0 16^40 ⩥0−1 17^15 ⩥0−18^10 ⩥0 20^35 21^15, = 16^20 18^30 = 2−22^30 = −23^15 = 2−24; ⊙ a...p; ⩥1−2 16^30 17^30; () 6^00 8^00
2	8	0.0	110	△0 6^50 8^35, = 2 0^00 3^30 = −4^15, 5^15−25 = 2−6^15 = −8^30 10^25 11^15, 17^40 21^15 = 2−24; ⩥ 8^30 9^25 (por. 18), 11^15 16^20 (por. 21), 22^50 24 (por. 18)
3	8	1.4	104	= 1 0^00−10 = −2^15 = 2−4^10 = −4^30 10^35−45; ⩥ 0^00 7^10 (por. 15), 7^45 10^30 (por. 16), 19^40 22^15 (por. 19); ⊙ a...p
4	8	0.0	95	•0 4^20..35 •0−1 5^05 6^10 •..0 6^50; = 6^30−45 16^05 18^30 m −24; ⩥ 6^30−50 (por. 15), 7^10 8^30; ⊙ a...p
5	0	3.0	86	△0 12^50 23^30; \1 7^40 24, m 0^00 7^40 = 3^30 7^40 = 2−24, ⩥ 6^15 7^30 9^30 13^30, 21^30 22^30
6	0	2.9	88	△0−1 2^30 6^20 *1−7^30 *△0−8^30 *1−10^10 △0−20^15 \1 0^00 24, = 2 0^00 24
7	8	0.7	89	△0 6^15 9^10 11^45 12^50 16^15 △0 19^10 22^10 *0−24; \1 0^00 na \2−6^30 \0 10^15 16^30 18^40 20^20 24, = 2 0^00 11^30 = −12^15 13^20 14^30 = 2−18^20 = −18^40 20^20−30 = 2−22^30 = −24
8	0	7.0	90	*0 0^00−3^10 5^15 6^20 7^10 8^15 *0 9^40 12^45 *0−13^30 *0−18^10 19^45 24, \0 0^00−30 6^20 7^20 11^30 24, = 0^00−30 6^20 7^20 = 2 11^30 24, ⊙ a...; ⩥ 0 12^30 14^00
9	7	4.1	100	*0 0^00 6^10 *0 10^35 13^30 13^40 △0 16^30 *0−18^40 *△0 24, \0 0^00 7^50 17^20 24, = 1 0^00 7^20 = −7^50 17^20−30 = 2−24, +0−1 14^40 24; ⊙ a...
10	8	0.4	102	*△0−1 0^00 4^30 6^30−45 △0 13^50 15^15; \0−1 0^00 4^50 6^20 7^10 \0 14^30 18^30, = 2 0^00 4^30 = −4^50 6^20 7^10 12^15 13^30 = 2−18^30 = −20^30, ⩥ 1^40 3^15, +0−1 0^00 8^30 +0 10^15−40
11	8	•	101	⌣1 23^30 24, = 3^15 6^10, ⊙ na−p; ⊕2 na (słońce boczne)
12	0	2.5	91	⩥0 9^05 11^10 ⩥0−1 13^25 14^15 15^35 18^40 20^15, ⌣1 0^00 7^30, ⩥0 10^30 20^30, = 2 10^25 13^10 = −15^30 = 2 16^40 17^25 = −18^30 = 2 19^00 20^10; ⊙ na−a;
13	7	2.6	92	⩥0 5^52 6^15 7^50 9^40 ⩥1−10^05 ⩥0−10^10 12^30−45 22^50 23^30, \0 0^10 10^05, = 2 9^00 10^05 = −10^10 23^50 24, +0 10^05−15 10^35..50 11^05..40 12^15..45; ⊙ p...; ⩥0−1 9^30 10^05
14	8	10.5	95	⩥0−1 0^05 3^30 ⩥0−3^30 11^05−25 12^10 15^30 ⩥1−16^40 20^20 21^30 ⩥0−24, \0 0^30−20 23^30 19^00 24, = 0^00−30 = 2−9^20 23^30 3^30 = −5^30 14^15 15^15 = 2−16^45 = −18^30 = 2−24, +0 22^05 24; ⊙ na−a...
15	7	2.1	99	⩥0 0^00−45 ⩥2 10^50 5^20 7^20 9^30 △0−1 11^15 △0 12^30 ⩥2 15^50 17^40, \0 0^00 na \0−1 12^45 16^05−30, = 2 0^00 10^45 = −12^45 16^05−30, +0 0^00 11^15 4^30 19^30 +1−0 14^40; ⊙ p...
16	8	•	97	\0 1^20 3^15 ⌣0 3^30 4^30, 19^20 24; = 1^10−20 = 2−3^15; ⊙ na−p
17	8	•	95	⌣0 0^00 7^30; ⊙ na−p
18	9	•	81	⊙ na−p; () 6^50 24
19	9	•	71	⩥ 0^00 24 (por. 19); ⊙ na−p; () 0^00 24
20	9	•	65	⩥ 0^00 4^30 ⊛−5^30 ⩥−24 (por. 20); ⊙ na...p; () 0^00 24
21	9	•	55	⩥ 0^00 11^15 (por. 21); ⊙ a...p; () 0^00 14^30
22	0	0.2	47	⩥0 10^55 15^10 ⩥0 16^50 17^10 17^35 18^15, \0 12^25 14^15 17^30 21^40, = 2 12^25 14^15 15^30 18^30 = −21^40, ⩥ 3^30 8^20 (por. 23), 23^30 24; ⊙ na...a
23	8	0.3	45	⩥0 13^12−20 ⩥0 18^50 19^50 22^50 23^10, ⩥ 0^00 1^30; ⊙ na...p
24	0	7.0	45	⩥0 8^25 9^40 ⩥0 10^50 11^10 11^35 12^05 ⩥0 12^25 14^35 17^45 22^30 △0 24, ⊠0 10^52 12^30 N-E; \0−1 15^30 24, = 2 11^45 12^15 12^30 13^40 15^20 24; ⊙ na...a
25	0	34.2	48	△0 0^00 5^30 △0 ⊛0 6^30 △0−1 9^30 ⩥0−1 17^10 *⩥0−1 21^30 ⩥0 22^30, \0−1 0^00 8^30 \1 24, ⌣0 5^30 6^30, = 2 0^00 24, ⩥ 8^30 15^30 ⊛−24 (por. 26), +0−1 15^30 24
26	9	•	78	\1 0^00 4^30 \0 5^30 6^10, = 2 0^00 4^30 = −5^30 = 2−6^10 = 7^30 11^15, 12^20 13^30 19^40 20^15, ⊛0 0^00 5^30 (por. 26) ⩥−9^15 (por. 18); +0−1 0^00 7^30; ⊙ na...p; () 10^00 24
27	9	•	68	⊙ na−p; () 0^00 24
28	9	•	59	⩥ 20^15 24; ⊙ na−p; () 0^00 16^30
29	7	2.7	54	*⩥0 10^50 11^40 12^05 13^05 *⩥0−1 13^45 ⩥1 21^30 22^30 *⩥0−1 23^25 24, ⌒NW 20^25 21^00, = 12^55 13^20 = 2−13^35 = −13^45 = 2 21^20 22^40 = −24, ⩥ 0^00 2^30; ⊙ na...p, ⊕0 8^30 9^00 9^25 10^00 17^20 18^05
30	1	8.3	55	*⩥0 0^00−30 ⩥0 4^50 5^30, 8^40 15^40 *1−16^00, ⌒NW 3^00−30, \0 18^00 24, = 0^00−30 4^30 5^30 = 7^45 9^30 = 2−16^15 = 17^40 18^30 = 2−24, +0 4^50 5^30; ⊙0 1^50 2^30 (słońce boczne)
31				
Σ		97.5		

Kasprowy Wierch $\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$ Maj - Mai 1964

DNI	CIŚNIENIE P= 700 +				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	97.4	97.1	95.3	96.6	-3.6	-3.3	-3.7	-3.6	-2.3	-4.0	99	97	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10△* ≡	10 * △	8	NNW 5	NW 2	WNW 4
2	92.4	92.9	94.2	93.2	-5.1	-4.7	-5.0	-5.0	-3.0	-5.8	98	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10 * ≡	10 ≡	WNW 7	N 5	NNW 8
3	92.6	93.6	93.8	93.3	-4.1	-3.5	-2.6	-3.2	-2.6	-6.3	94	97	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10 * ≡	10 ≡	10 *	W 10	WNW 7	W 5
4	91.4	92.0	91.4	91.6	0.4	1.8	-0.7	0.2	2.4	-2.7	100	62	99	87	0.0	2.7	0.0	0.9	10 ● ≡	9	10 △*	WNW11	W 13	WNW 8
5	90.4	91.5	92.4	91.5	-2.8	-2.1	-2.9	-2.7	-0.7	-3.6	100	98	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10 * ≡	7	10 * ≡	NNW 4	NNW 5	WNW 1
6	94.6	96.9	99.2	98.9	-3.5	-3.3	-3.3	-3.4	-2.8	-4.5	97	97	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10△ ≡	10△* ≡	10 ≡	N 8	N 6	NNE 8
7	100.1	101.3	100.8	100.7	-2.7	1.4	0.1	-0.3	1.7	-3.9	97	81	77	85	0.1	1.2	1.4	0.9	8 ⊙	7 ⊙	7	NNE 2	WNW 1	SSE 7
8	101.4	103.0	103.9	102.8	-0.2	4.1	4.1	3.0	5.6	-1.5	72	75	76	74	1.7	2.1	2.0	1.9	1 ⊙	6	8	SSW 6	SW 2	C 0
9	103.8	104.0	102.9	103.6	2.2	0.4	-2.0	-0.4	4.1	-2.2	92	100	98	97	0.6	0.0	0.1	0.2	10 ●	10 * ≡	10△ ≡	SW 1	SW 3	NE 4
10	101.6	102.9	104.1	102.9	-1.9	-0.8	-1.3	-1.3	-0.4	-2.9	98	99	95	97	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	3	ENE 6	NE 4	NNE 7
11	104.9	106.4	106.8	106.0	0.0	2.3	0.8	1.0	3.3	-1.6	100	88	100	96	0.0	0.8	0.0	0.3	8	9	10 ≡	NNE 7	NNE 1	NW 2
12	106.2	107.2	106.8	106.7	1.0	4.4	3.7	3.2	5.8	-0.1	23	58	79	53	5.0	3.5	1.7	3.4	1 ⊙	2 ⊙	1	N 2	N 1	WSW 2
13	106.2	106.2	104.6	105.7	5.0	8.4	7.6	7.2	9.9	2.5	80	77	82	80	1.7	2.5	1.8	2.0	3 ⊙	8	7	C 0	N 1	WNW 2
14	103.3	103.0	100.3	102.2	7.5	9.0	5.1	6.7	10.3	4.8	70	80	100	83	3.1	2.5	0.0	1.9	8 ⊙	9	10 ≡	WNW 2	WSW 3	W 7
15	100.5	101.6	102.6	101.6	-1.4	-2.3	-3.7	-2.8	5.1	-4.4	99	98	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10△ ≡	10△ ≡	10△ ≡	N 8	NNE 9	NNE11
16	102.7	104.2	104.9	103.9	-5.6	-1.9	-2.4	-3.1	-1.6	-5.9	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	8	10 ≡	10 ≡	NNE 8	NNE 5	N 6
17	105.2	106.7	106.0	106.0	-3.2	1.3	1.2	0.1	3.3	-4.6	90	94	81	88	0.5	0.4	1.3	0.7	6	6 ⊙	8	C 0	C 0	C 0
18	104.7	104.7	103.4	104.3	1.8	5.2	3.4	3.4	6.2	0.5	57	63	85	68	3.1	3.3	1.1	2.5	8	8	9	SW 4	NW 3	NW 3
19	101.0	102.1	101.2	101.4	-0.4	2.6	0.0	0.6	3.8	-1.2	100	59	63	74	0.0	3.1	2.2	1.8	9 ⊙	9 ⊙	1	NNE 3	NNE 1	SW 5
20	99.4	99.2	97.3	98.6	0.0	5.0	3.2	2.8	7.0	-1.4	96	73	86	85	0.2	2.3	1.1	1.2	4 ⊙	8	9	N 2	N 1	C 0
21	94.9	95.3	96.5	95.6	0.8	2.4	-0.2	0.7	3.2	-0.2	98	77	86	87	0.2	1.8	0.9	1.0	10	10	9	NE 4	NNE 5	NNE 8
22	97.2	99.3	100.8	99.1	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.9	-1.6	86	89	96	90	0.8	0.7	0.3	0.6	9	10 △*	9	NNE 8	NNE 4	ENE 6
23	102.3	103.4	103.7	103.1	1.2	5.0	1.8	2.4	6.3	-0.2	92	68	85	82	0.6	2.9	1.1	1.5	5 ⊙	7	2	ENE 6	NNE 3	NE 5
24	103.5	103.7	102.9	103.4	2.1	4.4	2.3	2.8	7.1	0.8	75	63	77	72	1.8	3.1	1.7	2.2	2 ⊙	6 ⊙	2	NE 3	NNE 5	SSW 2
25	101.5	101.6	100.4	101.2	2.0	6.0	3.1	3.6	7.2	0.5	80	67	75	74	1.5	3.1	2.0	2.2	5 ⊙	5 ⊙	1	NNE 2	N 3	SW 6
26	98.5	98.3	97.6	98.1	3.4	6.4	3.4	4.2	7.9	2.0	86	51	84	74	1.3	4.7	1.3	2.4	4 ⊙	7	7	NE 3	W 2	SSW 7
27	96.4	97.1	97.3	96.9	4.5	6.0	4.1	4.7	8.3	2.0	80	70	84	78	1.7	2.9	1.3	2.0	4 ⊙	9	7	NNE 2	N 1	SSW 4
28	97.7	98.8	99.1	98.5	5.5	6.9	5.3	5.8	10.5	2.8	63	55	80	66	3.3	4.4	1.7	3.1	1 ⊙	9	4	ENE 2	SW 1	SSW 4
29	99.5	99.8	99.5	99.6	6.5	7.2	6.7	6.8	9.1	4.8	69	72	77	73	3.0	2.9	2.2	2.7	9 ⊙	9	9	SSE 1	NE 2	SSW 2
30	98.6	99.2	98.7	98.8	7.4	10.3	7.9	8.4	11.6	5.5	59	58	74	64	4.3	5.1	2.8	4.1	0 ⊙	8	10	NE 3	NNE 4	SE 1
31	97.4	97.2	96.6	97.1	7.7	7.5	7.1	7.4	10.1	5.2	78	84	76	79	2.3	1.8	2.5	2.2	9	10 ● K	5	C 0	SE 3	NE 1
M	99.6	100.3	100.2	100.0	0.8	2.8	1.4	1.6	4.4	-0.9	85	79	87	84	1.2	1.9	1.0	1.4	6.8	8.3	7.3	4.2	3.4	4.5

Czerwiec - Juin

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMP. I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	95.5	96.0	95.3	95.6	7.4	11.3	8.5	8.9	13.6	6.5	72	70	87	76	2.9	4.0	1.5	2.8	1 ⊙	6 ⊙	5	S 4	WSW 5	S 10
2	92.3	93.1	94.7	93.4	7.9	9.3	8.9	8.8	10.5	7.1	91	87	79	86	1.0	1.5	2.5	1.7	5 ⊙	5	6	SSW15	S 13	S 14
3	96.4	98.0	100.9	98.4	8.5	10.7	6.0	7.8	11.9	5.9	86	62	79	76	1.6	4.9	2.0	2.8	6	7 ⊙	4	SW 7	SW 11	N 3
4	103.5	105.6	106.5	105.2	6.2	5.3	4.2	5.0	8.6	4.0	92	100	100	97	0.8	0.0	0.0	0.3	7	10 ≡	3	NNE 2	NNE 4	NNE 3
5	106.9	107.9	107.3	107.4	6.7	12.8	10.0	9.9	15.2	4.0	62	72	74	69	3.7	4.2	3.2	3.7	0 ⊙	2 ⊙	1	W 1	C 0	SW 5
6	107.7	107.6	105.7	107.0	10.5	15.8	12.0	12.6	17.2	8.5	73	63	76	71	3.4	6.5	3.3	4.4	1 ⊙	3 ⊙	5	C 0	NE 2	W 2
7	103.3	103.3	101.9	102.8	10.3	11.9	9.4	10.2	14.0	9.1	72	66	89	76	3.5	4.7	1.4	3.2	3 ⊙	8	5	NE 2	NNE 4	C 0
8	100.2	99.4	100.7	100.1	10.1	11.2	4.8	7.7	12.6	4.6	85	90	100	92	1.9	1.5	0.0	1.1	4 ⊙	10 ● K	10 , ≡	NNE 3	N 5	NNE 6
9	102.0	102.7	103.7	102.8	3.7	3.0	1.6	2.5	4.8	1.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● , ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 10	N 10	NNE 11
10	104.5	106.1	105.9	105.5	1.4	3.2	3.1	2.7	4.3	0.5	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	1	NE 9	NNE 4	NE 5
11	105.9	107.6	108.0	107.2	7.8	11.7	9.8	9.8	13.9	3.0	78	83	86	82	2.4	2.4	1.7	2.2	0 ⊙	6	1	ESE 1	ENE 2	W 1
12	107.9	108.0	106.9	107.6	9.7	12.6	10.9	11.0	15.7	8.6	84	76	60	73	2.0	3.5	5.0	3.5	2 ⊙	8	1	NNE 1	N 3	NNE 2
13	105.0	105.4	104.1	104.8	11.4	16.1	11.8	12.8	18.2	9.6	24	50	55	43	10.3	9.2	6.2	8.6	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	NNE 1	SSE 6
14	103.4	103.6	102.8	103.3	11.8	16.0	11.0	12.4	17.8	8.8	59	41	60	53	5.6	10.8	5.3	7.2	1 ⊙	4 ⊙	2	C 0	SE 4	S 7
15	102.4	103.5	103.7	103.2	10.9	15.3	9.5	11.3	16.0	8.9	85	62	97	81	2.0	6.8	0.4	3.1	4 ⊙	7 ⊙	8	SE 8	SW 2	N 2
16	103.6	104.3	103.7	103.9	9.4	11.3	10.4	10.4	12.7	8.2	100	98	63	87	0.0	0.4	4.5	1.6	10 ≡	10 (K) ≡	9	ENE 2	N 2	NE 2
17	102.1	103.1	102.7	102.6	7.9	11.3	8.9	9.2	13.0	6.2	85	97	87	90	1.5	0.4	1.5	1.1	8 ⊙	10 ≡	9	SSW 1	C 0	SSE 3
18	102.2	102.3	101.6	102.0	8.2	9.7	9.5	9.2	13.0	7.2	91	96	97	95	1.0	0.5	0.4	0.6	10 ●	10 ●(K)	3	S 3	SW 3	S 3
19	100.2	100.6	100.6	100.5	9.1	12.1	8.8	9.7	13.3	7.3	85	75	88	83	1.8	3.6	1.3	2.2	10	9 (K)	7	SW 5	SW 2	S 8
20	101.5	102.1	101.7	101.8	9.8	11.0	8.4	9.4	11.9	7.6	86	91	88	88	1.7	1.3	1.3	1.4	7 ⊙	9	8	SSE 6	S 6	SSE 5
21	102.4	102.9	102.9	102.7	8.7	10.2	8.5	9.0	12.0	8.0	100	95	100	98	0.0	0.8	0.0	0.3	10 ≡	9	9 ●	S 7	SSW 8	SW 10
22	102.3	102.6	102.0	102.3	9.3	8.2	9.9	9.3	11.6	7.1	99	100	97	99	0.1	0.0	0.3	0.1	9	9 ●	9	SSE 8	S 8	SSE 5
23	101.4	103.7	104.3	103.1	8.2	9.5	8.1	8.5	10.8	6.8	97	100	97	98	0.3	0.0	0.4	0.2	5 ⊙	10 ≡	4	SSE 3	NW 3	C 0
24	103.7	104.3	104.6	104.2	9.3	10.7	6.1	8.0	11.3	5.8	97	99	100	99	0.4	0.2	0.0	0.2	9	10 ≡	9 ,	NE 1	C 0	ENE 4
25	104.9	106.8	107.2	106.3	8.8	11.4	10.0	10.0	12.9	4.8	94	91	71	85	0.7	1.3	3.3	1.8	9 ⊙	10 ≡	8	NE 1	C 0	E 3
26	107.0	107.6	107.1	107.2	11.0	9.4	11.0	10.6	12.9	8.9	79	100	70	83	2.8	0.0	4.0	2.3	4 ⊙	9 ● (K)	8	NE 1	WSW 6	SE 1
27	106.6	106.7	105.7	106.3	11.2	13.4	11.2	11.8	14.9	9.1	79	75	75	76	2.8	4.0	3.3	3.4	2 ⊙	8 K ⊙	6	N 2	C 0	C 0
28	104.7	104.5	103.2	104.1	10.9	11.4	11.6	11.4	14.3	10.0	92	65	72	76	1.0	4.7	3.8	3.2	6	7 ● K	8	N 3	W 3	W 2
29	101.3	100.4	97.3	99.7	8.5	9.6	6.8	7.9	11.6	6.7	100	96	100	99	0.0	0.6	0.0	0.2	10 ≡	10 ≡	8	N 4	C 0	SSW 8
30	96.7	98.2	99.3	98.1	0.1	-1.3	-1.5	-1.0	7.1	-2.5	100	99	99	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ● , ≡	10 △ ≡	10 ≡	NW 9	N 9	N 8
31																								
M	102.6	103.3	103.1	103.0	8.5	10.5	8.3	8.9	12.6	6.4	85	83	85	84	1.8	2.6	1.9	2.1	5.8	7.9	5.9	4.0	4.0	4.6

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_w = 15{,}4\ m$

Maj - Mai 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNIEGU h	POGODA
1	6	4.8	59	[illegible]
2	0	2.9	62	[illegible]
3	0	6.5	64	[illegible]
4	8	0.1	70	[illegible]
5	7	15.9	66	[illegible]
6	0	11.5	75	[illegible] 2V: [illegible]
7	8	•	84	[illegible] 4V: [illegible]
8	8	0.0	78	[illegible] 5V: [illegible]
9	0	7.5	69	[illegible]
10	0	0.0	70	[illegible]
11	8	2.0	67	[illegible]
12	9	•	62	[illegible]
13	8	•	55	[illegible]
14	8	48.1	50	[illegible] 15.V: [illegible]
15	0	15.8	48	[illegible]
16	1	0.9	60	[illegible]
17	8	•	61	[illegible]
18	8	0.3	57	[illegible]
19	9	•	54	[illegible]
20	8	•	48	[illegible]
21	8	0.0	37	[illegible]
22	8	0.7	35	[illegible]
23	8	•	31	[illegible]
24	9	•	pł.	[illegible]
25	9	•	pł.	[illegible]
26	8	•	pł.	[illegible]
27	9	0.1	pł.	[illegible]
28	9	0.1	pł.	[illegible]
29	8	0.0	pł.	[illegible]
30	8	0.9	pł.	[illegible]
31	7	4.2	pł.	[illegible]
Σ		122.5		

Czerwiec - Juin

1	8	0.0	pł.	[illegible]
2	8	•	pł.	[illegible]
3	8	3.1	pł.	[illegible]
4	0	15.7	pł.	[illegible]
5	8	•	pł.	[illegible] 3.VI: [illegible]
6	8	•	pł.	[illegible]
7	8	•	pł.	[illegible]
8	7	75.7	pł.	[illegible]
9	0	57.8	•	[illegible] 8.VI: [illegible]
10	0	•	•	[illegible]
11	8	•	•	[illegible]
12	8	•	•	[illegible]
13	9	•	•	[illegible]
14	8	•	•	[illegible]
15	8	0.4	•	[illegible] 17.VI: [illegible]
16	0	13.5	•	[illegible]
17	0	13.7	•	[illegible]
18	8	2.0	•	[illegible]
19	8	12.0	•	[illegible]
20	8	11.4	•	[illegible]
21	8	6.0	•	[illegible]
22	8	8.5	•	[illegible]
23	1	0.2	•	[illegible] 19.VI: [illegible]
24	0	19.0	•	[illegible]
25	0	•	•	[illegible] 20.VI: [illegible]
26	7	8.9	•	[illegible]
27	8	2.5	•	[illegible]
28	8	13.8	•	[illegible]
29	1	4.4	•	[illegible]
30	0	22.4	•	[illegible]
31				
Σ		290.8		

Kasprowy Wierch

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	98.5	97.6	96.0	97.4	-1.7	0.5	0.2	-0.2	0.9	-2.3	98	94	100	97	0.1	0.4	0.0	0.2	10 ≡	9	10△≡	N 5	NW 4	WNW 3
2	96.1	98.1	99.1	97.8	0.1	-0.2	0.9	0.4	0.9	-1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10△≡	10●△≡	10≡	N 8	N 8	N 16
3	97.5	97.9	98.8	98.1	0.2	2.3	2.7	2.0	3.4	-0.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	10 ═	10≡	N 17	N 12	N 7
4	99.1	100.0	99.1	99.4	4.3	7.1	7.1	6.4	9.3	1.5	84	90	73	82	1.3	1.0	2.8	1.7	7 ⊙	8	9	NNW 4	W 4	WSW 7
5	96.7	97.5	98.2	97.5	3.6	2.5	0.7	1.9	7.1	0.6	97	100	90	96	0.3	0.0	0.6	0.3	10 ●≡	10≡	7	W 9	W 4	C 0
6	95.9	95.1	97.9	96.3	-0.5	0.4	-1.0	-0.5	2.0	-1.3	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ✳	10✳≡	10≡	SSW 7	WSW 5	WSW11
7	99.5	100.7	100.7	100.3	-2.4	3.7	2.3	1.5	5.2	-2.9	98	84	81	88	0.1	1.3	1.5	1.0	1 ⊙	6 ⊙	6	W 7	NW 1	W 1
8	100.5	101.0	100.4	100.6	3.7	8.6	7.1	6.6	11.1	1.5	75	70	78	74	2.1	3.4	2.3	2.6	7 ⊙	8	7	SW 4	S 4	S 8
9	101.1	101.8	100.3	101.1	9.2	11.9	9.1	9.8	15.1	6.7	63	76	92	77	4.3	3.4	1.0	2.9	1 ⊙	8	4	NW 5	SSE 6	S 13
10	97.7	97.4	95.6	96.9	7.8	10.8	8.8	9.0	11.7	6.8	91	71	83	82	1.0	3.8	1.9	2.2	8 ⊙	9 ⊙	9	S 11	S 5	SE 11
11	95.5	97.6	99.8	97.6	4.7	5.3	4.3	4.6	8.8	2.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●🌧≡	10🌧≡	10≡	N 3	N 2	NNE 1
12	101.2	103.2	104.7	103.0	9.0	12.4	10.2	10.4	13.8	3.9	83	81	85	83	2.0	2.7	1.8	2.2	5 ⊙	4 ⊙	4	SE 2	C 0	C 0
13	105.6	106.9	108.3	106.9	11.3	10.3	10.0	10.4	13.4	9.5	61	67	79	69	5.2	4.2	2.6	4.0	3 ⊙	9●☾	8	C 0	S 1	NE 3
14	108.7	109.6	110.2	109.5	9.9	10.6	9.3	9.8	13.1	8.4	100	90	99	96	0.0	1.3	0.1	0.5	10≡	9●☾	8	NNE 5	NNE 5	NE 6
15	110.0	110.4	109.3	109.9	8.5	9.8	8.2	8.7	11.9	7.9	100	93	100	98	0.0	0.8	0.0	0.3	9	9	9	NNE 7	NNE 7	NNE11
16	106.8	107.7	107.6	107.4	5.3	8.6	8.5	7.7	9.6	4.5	100	95	100	98	0.0	0.5	0.0	0.2	10≡	10	10≡	NNE10	NNE10	NNE15
17	107.3	108.4	108.4	108.0	8.8	10.6	9.1	9.4	12.0	8.1	100	99	97	99	0.0	0.2	0.4	0.2	10≡	9	9	NNE10	NNE 8	NNE 9
18	108.0	108.4	107.5	108.0	8.8	12.8	9.1	10.0	13.5	8.1	100	74	100	91	0.0	3.9	0.0	1.3	10≡	8 ⊙	10≡	NNE 8	NNE 3	NNE 5
19	105.9	106.7	106.4	106.3	9.0	12.7	11.1	11.0	15.4	7.5	86	87	87	87	1.7	1.9	1.8	1.8	1 ⊙	9	1	SSW 2	N 2	SSW 4
20	106.1	107.3	107.9	107.1	10.6	16.4	13.2	13.4	18.2	9.9	81	62	58	67	2.6	7.0	6.5	5.4	1 ⊙	7 ⊙	8	WNW 2	N 1	NE 2
21	107.9	108.6	107.6	108.0	13.1	15.4	13.2	13.7	17.2	12.5	72	78	76	75	4.2	3.9	3.8	4.0	2 ⊙	9 (☾)	1	S 4	NE 1	SSE 6
22	105.9	106.8	106.3	106.3	12.4	15.1	13.3	13.5	17.8	11.2	72	51	65	63	4.1	8.4	5.4	6.0	1 ⊙	6 ⊙	5	SSE12	SSW 7	SE 3
23	105.1	104.9	104.7	104.9	13.9	13.5	9.0	11.4	15.4	8.8	67	64	100	77	5.3	5.6	0.0	3.6	3 (☾) ⊙	9 (☾)	10≡	SE 2	NNE 2	NNE 5
24	103.7	104.5	105.0	104.4	5.3	6.7	5.2	5.6	9.0	4.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	10●🌧≡	10≡	NE 8	NNE 3	NNE 7
25	104.8	106.1	106.1	105.7	4.1	6.1	4.9	5.0	7.7	3.0	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10≡	10	10≡	NNE 7	NNE 3	N 5
26	105.3	106.6	106.3	106.1	4.4	7.9	6.4	6.3	11.0	3.4	100	85	87	91	0.0	1.5	1.2	0.9	9 ⊙	9 ⊙	0	NNE 6	NNE 4	NE 3
27	105.0	104.8	103.9	104.6	8.4	9.7	9.2	9.1	10.9	5.6	73	96	90	86	3.0	0.5	1.2	1.6	1 ⊙	9	5	C 0	E 1	SSE 4
28	102.5	102.9	102.6	102.7	9.8	13.0	10.7	11.0	15.4	7.7	75	67	78	73	3.0	4.9	2.8	3.6	1 ⊙	8	3	SSE 7	SSW 3	S 6
29	102.0	102.3	102.3	102.2	10.1	12.1	8.5	9.8	13.5	8.3	93	86	97	92	0.9	2.0	0.3	1.1	6 ⊙	9 (☾)	9	NW 1	NW 2	NNW 3
30	101.9	103.6	104.4	103.3	6.1	5.9	4.1	5.0	9.3	3.9	96	100	93	96	0.3	0.0	0.6	0.3	10	10🌧≡	8	NNE 4	N 1	NNE 8
31	104.2	105.0	103.3	104.2	5.4	10.2	8.5	8.2	12.6	-0.7	39	60	52	50	5.5	4.8	5.4	5.2	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 3	NNW 2	SSW 4
M	102.8	103.5	103.5	103.3	6.6	8.8	7.2	7.4	10.8	4.7	87	84	88	86	1.5	2.2	1.4	1.7	6.3	8.4	7.1	5.8	3.9	6.0

Sierpień - Août

1	100.5	99.1	96.2	98.6	10.2	10.8	6.3	8.4	12.3	6.1	71	82	100	84	3.5	2.4	0.0	2.0	3 ⊙	9	10●	WSW 6	SE 6	W 8
2	90.3	90.7	92.1	91.0	2.3	0.4	-0.1	0.6	6.5	-0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10△≡	10△≡	WNW13	NNW 4	NW 9
3	95.8	97.0	99.0	96.6	-0.7	-0.2	-0.6	-0.5	0.1	-1.8	99	100	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	10≡	10≡	N 7	N 9	NNW10
4	97.8	98.4	99.0	98.4	-1.4	0.3	4.2	1.8	5.0	-2.1	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10≡	10✳≡	10●≡	NNW 7	NW 9	NNW14
5	98.9	100.5	101.3	100.2	1.7	5.6	4.2	3.9	7.8	1.3	100	72	89	87	0.0	2.5	0.8	1.1	9	4 ⊙	3	NNW10	WNW 7	WNW 9
6	100.4	101.6	101.5	101.2	6.1	10.6	8.1	8.2	12.0	2.5	16	57	56	43	7.9	5.5	4.8	6.1	2 ⊙	4 ⊙	5	WNW 7	NW 2	SW 2
7	99.4	99.9	99.4	99.6	6.7	11.6	7.8	8.5	13.2	6.5	84	67	69	73	1.5	4.5	3.3	3.1	6 ⊙	6 ⊙	1	WNW 6	NNW 2	C 0
8	97.3	98.1	98.1	97.8	7.6	12.8	8.8	9.5	13.8	6.3	44	63	82	63	5.8	5.4	2.1	4.4	0 ⊙	4 ⊙	2	WSW 1	NNW 2	SW 6
9	97.0	97.3	95.3	96.5	7.8	12.0	8.7	9.3	12.9	7.5	54	75	90	73	4.9	3.6	1.1	3.2	5	9	10●	SSW 4	ENE 1	SE 4
10	92.3	92.1	92.5	92.3	7.3	8.3	7.4	7.6	9.0	6.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10●≡	10●🌧≡	S 2	SSW 1	NNE 1
11	92.3	94.4	96.1	94.3	7.0	8.7	7.6	7.7	9.2	6.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	10🌧≡	10≡	ENE 1	NE 1	N 2
12	96.6	97.5	97.5	97.2	8.1	10.1	8.1	8.6	12.0	6.7	91	89	99	95	1.0	1.4	0.2	0.9	1 ⊙	10	7	SE 1	SSW 2	S 1
13	96.5	96.9	96.5	96.6	7.0	9.1	5.7	6.9	9.8	5.4	92	83	96	90	0.8	2.0	0.4	1.1	8 ⊙	9 ⊙	9	SSE 6	SW 5	S 2
14	94.3	95.0	97.2	95.5	3.6	4.0	4.0	3.9	6.1	3.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10●≡	10●≡	SSW 4	WSW 5	NNW 6
15	98.4	99.9	100.3	99.5	4.1	5.8	5.1	5.0	6.2	3.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●🌧≡	10≡	10≡	N 1	WSW 1	SSW 3
16	100.5	101.8	102.3	101.5	4.7	6.5	5.6	5.6	7.9	4.2	98	94	75	89	0.1	0.6	1.9	0.9	8	9	3	N 1	NNE 2	WNW 5
17	102.1	102.6	100.9	101.9	5.8	8.1	7.7	7.3	9.6	5.2	87	95	98	93	1.2	0.5	0.1	0.6	10	9	10	SW 4	SSW 2	SSE10
18	97.7	95.8	93.6	95.7	7.2	9.5	9.4	8.9	11.1	6.9	89	76	92	86	1.2	2.8	1.0	1.7	4 ⊙	5 ⊙	9	SSE15	SSW14	S 17
19	90.4	91.1	93.8	91.8	7.5	7.3	3.9	5.6	9.4	3.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	10≡	10	SSE 7	WNW 2	NW 8
20	96.8	98.7	99.9	98.5	3.4	5.8	2.9	3.8	8.1	2.5	88	88	89	88	0.9	1.1	0.8	0.9	2 ⊙	9	9	WSW 4	SSW 2	WNW 7
21	100.7	102.0	102.3	101.7	1.7	4.7	4.5	3.8	7.6	0.2	84	96	84	88	1.1	0.3	1.3	0.9	4 ⊙	8 ⊙	6	N 1	N 2	WSW 5
22	100.7	101.1	100.7	100.8	4.7	4.7	4.9	4.8	7.1	4.1	93	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.3	9	10●≡	10●≡	SE 10	S 5	ENE 1
23	99.4	100.9	104.0	101.4	3.0	0.7	-1.5	0.2	5.1	-1.7	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10●🌧≡	10●🌧≡	5	NNE 7	NNE 8	NNE 7
24	105.4	106.9	106.6	106.3	0.7	5.7	3.7	3.4	7.7	-3.6	34	82	84	67	4.2	1.7	1.3	2.4	1 ⊙	2 ⊙	5	NE 4	ESE 1	S 6
25	105.3	105.9	106.3	105.8	7.1	8.1	7.3	7.4	9.6	3.1	0	56	100	52	10.1	4.8	0.0	5.0	9	9 ⊙	10●🌧≡	W 3	W 5	WNW10
26	106.5	108.5	109.4	108.1	6.2	7.6	8.2	7.6	9.3	5.7	98	100	73	90	0.2	0.0	3.0	1.1	10≡	9	1	N 10	N 4	NE 5
27	109.9	111.7	112.0	111.2	11.7	15.0	12.5	12.9	16.4	7.7	42	76	66	61	7.9	3.9	4.9	5.6	0 ⊙	1 ⊙	0	NNE 4	E 1	NNE 1
28	110.9	111.3	109.8	110.7	13.6	15.8	13.5	14.1	17.4	11.7	36	42	32	37	10.0	10.5	10.6	10.4	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 5	WSW 6	SSE 8
29	107.5	107.6	105.9	107.0	13.8	16.8	13.3	14.3	17.2	12.7	26	39	33	33	11.7	11.8	10.2	11.3	0 ⊙	1 ⊙	0	S 8	SSW 5	SE 3
30	104.3	105.5	105.4	105.1	11.9	3.4	2.0	4.8	13.4	1.1	51	100	100	84	6.8	0.0	0.0	2.3	1 ⊙	10🌧≡	10🌧≡	C 0	NNE 4	ENE 2
31	104.3	105.7	106.1	105.4	-0.3	1.6	-0.4	0.1	5.6	-1.4	100	95	100	98	0.0	0.5	0.0	0.2	10≡	7	10 ═	NE 4	N 4	N 5
M	99.6	100.5	100.7	100.3	5.8	7.5	5.9	6.3	9.6	3.8	77	85	87	83	2.6	2.1	1.5	2.1	6.2	7.6	6.9	5.3	4.0	5.6

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_w = 15{,}4\ m$

Lipiec - Juillet 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LŚNIEGU L	POGODA
1	8	14.4	6	[illegible]
2	0	28.0	8	[illegible] we wszystkich kierunkach; [illegible]
3	0	•	10	[illegible]
4	8	6.1	5	[illegible] 2.VII: [illegible]
5	0	1.7	pż.	[illegible]
6	0	4.8	pż.	[illegible]
7	8	•	pż.	6.VII: [illegible]
8	8	•	•	[illegible]
9	8	•	•	[illegible]
10	7	20.6	•	[illegible]
11	0	5.7	•	[illegible] 10.VII: [illegible]
12	8	•	•	[illegible]
13	7	1.5	•	[illegible]
14	0	0.3	•	[illegible]
15	8	•	•	[illegible]
16	7	•	•	[illegible]
17	6	•	•	[illegible]
18	7	•	•	[illegible]
19	7	•	•	[illegible]
20	8	•	•	[illegible]
21	7	0.3	•	[illegible]
22	8	•	•	[illegible]
23	8	4.6	•	[illegible] we wszystkich kierunkach; [illegible]
24	0	7.5	•	[illegible]
25	6	•	•	[illegible]
26	8	•	•	[illegible]
27	8	•	•	[illegible]
28	8	•	•	[illegible]
29	7	6.2	•	[illegible]
30	0	0.3	•	[illegible]
31	9	•	•	[illegible]
Σ		102.0		

Sierpień - Août

1	8	11.2	•	[illegible]
2	0	14.7	•	[illegible]
3	0	8.6	7	[illegible]
4	0	10.0	7	[illegible]
5	7	•	pż.	[illegible] 2.VIII: [illegible]
6	9	•	•	[illegible] 2.VIII: [illegible]
7	7	•	•	[illegible]
8	8	•	•	[illegible]
9	8	24.2	•	[illegible]
10	0	14.3	•	[illegible]
11	0	7.6	•	[illegible]
12	8	6.7	•	[illegible]
13	6	5.6	•	[illegible]
14	0	22.7	•	[illegible]
15	0	8.7	•	[illegible]
16	7	•	•	[illegible]
17	7	0.9	•	[illegible]
18	8	11.3	•	[illegible]
19	0	25.3	•	[illegible]
20	8	•	•	[illegible] 19.VIII: [illegible]
21	7	•	•	[illegible]
22	0	29.3	•	[illegible]
23	0	19.4	•	[illegible]
24	9	•	•	[illegible]
25	8	1.4	•	[illegible]
26	6	0.0	•	[illegible]
27	9	•	•	[illegible]
28	9	•	•	[illegible]
29	9	•	•	[illegible]
30	0	2.4	•	[illegible]
31	8	0.2	•	[illegible]
Σ		213.5		

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59'

Wrzesień – Septembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies.	TEMPERATURA I	II	III	Dies.	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.0	107.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.3	-2.8	98	99	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ≡	N 7	NNE 5	NE 9
2	108.2	109.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.7	-1.9	78	79	84	80	1.3	1.9	1.3	1.5	2 ⊙	5 ⊙	0	NE 6	N 2	NE 2
3	107.2	107.8	106.8	107.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.2	11.4	3.0	23	70	76	56	7.4	3.8	2.2	4.5	2 ⊙	5 ⊙	1	S 2	SSE 1	S 1
4	105.7	106.7	106.0	106.1	5.5	11.1	5.4	6.8	11.7	4.8	66	76	100	81	3.0	3.1	0.0	2.0	6 ⊙	6 ⊙	7	S 2	S 2	SSE 7
5	105.5	106.4	104.7	105.5	7.6	11.1	5.2	7.3	11.8	4.4	27	56	96	60	7.5	5.8	0.3	4.5	1 ⊙	1 ⊙	1	S 7	SW 6	SSW11
6	100.3	98.9	97.4	98.9	5.9	8.9	6.1	6.8	9.6	4.5	75	87	96	85	2.5	1.4	0.3	1.4	8 ⊙	8 ⊙	3	S 17	S 9	S 8
7	99.7	95.7	96.2	95.9	5.3	6.0	4.8	5.2	7.5	4.3	88	100	100	96	1.1	0.0	0.0	0.4	8 ⊙	10 • ≡	10 • ≡	C 0	NNE 4	N 9
8	96.8	97.5	97.1	97.1	2.4	1.9	1.6	1.9	5.1	1.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 • ≡	10 ≡	N 6	NNW 7	NW 7
9	97.3	98.9	100.0	98.7	1.5	0.8	1.6	1.4	2.9	0.1	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 • ≡	10 ⚹ ≡	10	NNW 9	NNW 7	NW 8
10	100.1	101.5	102.8	101.5	4.2	4.5	4.5	4.4	5.2	1.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 ≡	10 ≡	NNW 7	WNW 8	WNW 9
11	103.1	104.9	105.3	104.4	7.1	8.2	6.9	7.3	9.3	4.2	80	91	99	90	2.0	1.0	0.1	1.0	7 ⊙	9	1	WNW 9	WNW 5	SSW 6
12	103.4	103.6	101.4	102.8	8.8	12.8	7.8	9.3	13.2	6.7	84	58	91	78	1.8	6.2	1.0	3.0	2 ⊙	8 ⊙	10 •	SSE12	NW 6	W 14
13	101.0	104.2	104.8	103.3	-4.1	0.3	0.4	-0.8	7.8	-5.0	96	91	87	91	0.2	0.6	0.8	0.5	10 ≡	4 ⊙	1	N 7	N 6	S 5
14	105.3	106.5	106.1	106.0	4.1	6.2	8.5	6.8	8.6	-0.1	0	67	45	37	8.2	3.1	6.1	5.8	6 ⊙	2 ⊙	7	WSW 5	SSW 7	SSW 9
15	107.1	108.3	108.0	107.8	8.6	12.3	10.8	10.6	12.9	7.5	57	71	62	63	4.7	4.2	5.0	4.6	1 ⊙	1 ⊙	0	SSW 8	SW 7	SSW 7
16	107.7	107.0	104.3	106.3	11.1	12.9	9.0	10.5	14.0	8.7	54	71	94	73	6.0	4.3	0.7	3.7	1 ⊙	1 ⊙	3	S 9	SSW12	SSE16
17	100.4	100.7	98.7	99.9	8.4	9.7	3.3	6.2	11.2	2.9	85	85	72	81	1.6	1.8	2.2	1.9	3 ⊙	9 ⊙	3	SSE13	NNW 5	WNW11
18	97.4	97.7	98.5	97.9	2.1	3.9	-0.8	1.1	4.8	-1.4	74	59	89	74	1.8	3.3	0.6	1.9	2 ⊙	5 ⊙	5	SW 6	WSW 8	NW 7
19	97.8	98.5	99.2	98.5	-1.0	-2.3	-1.7	-1.7	-0.1	-3.6	99	93	84	92	0.1	0.4	0.9	0.5	9	8	7	W 9	W 10	WNW10
20	98.4	97.9	98.0	98.1	0.6	2.3	1.3	1.4	2.7	-2.1	96	90	100	95	0.3	0.7	0.0	0.3	9	9	9	WSW10	WSW13	SSW 6
21	94.5	93.0	93.9	93.8	-0.6	-2.2	-3.6	-2.5	1.5	-4.0	99	98	97	98	0.0	0.1	0.2	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 * △ ≡	S 5	N 6	N 9
22	94.1	95.3	98.6	96.0	-5.1	-4.8	-3.9	-4.4	-3.6	-6.1	98	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 △ ≡	10 △ ≡	10 * ≡	NNW 8	N 4	N 9
23	98.3	102.2	104.8	101.8	-2.7	-2.0	-0.2	-1.3	-0.2	-4.4	97	98	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10 △ ≡	10 △ ≡	10 ◡ ≡	N 19	NNE12	NNE13
24	102.9	104.0	104.2	103.7	0.4	1.6	-0.9	0.0	1.8	-1.4	98	77	99	91	0.1	1.6	0.0	0.6	9	2 ⊙	5	NE 16	NE 12	NE 9
25	105.6	106.7	107.3	106.5	2.6	3.7	4.2	3.7	4.9	-1.4	60	91	74	75	3.0	0.7	2.0	1.9	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 12	NNE 5	NNE 6
26	106.8	107.5	106.8	107.0	6.3	7.2	6.1	6.4	8.1	3.7	54	74	52	60	4.3	2.6	4.5	3.8	0 ⊙	1 ⊙	1	ENE 6	NE 4	NE 5
27	105.2	105.2	104.3	104.9	9.2	9.2	4.2	6.7	10.3	3.8	33	49	96	59	7.8	5.9	0.3	4.7	1 ⊙	2 ⊙	1	C 0	SSW 5	SSE 6
28	103.8	103.1	106.0	105.0	4.5	6.1	3.0	4.2	6.8	2.5	59	88	100	82	3.5	1.1	0.0	1.5	8 ⊙	10	10 ≡	WNW 3	ESE 1	NNE 2
29	105.6	106.3	105.8	105.9	2.9	5.7	6.6	5.4	7.1	2.0	94	93	15	67	0.4	0.7	8.3	3.1	3 ⊙	8 ⊙	1	SSW 5	SSW 7	W 5
30	103.8	103.8	104.0	103.9	5.2	5.4	2.0	3.6	7.3	1.7	52	100	100	84	4.2	0.0	0.0	1.4	1 ⊙	10 ≡	10 ≡	W 3	C 0	N 3
31																								
M	102.2	103.0	103.0	102.7	3.5	5.2	3.4	3.9	6.7	1.1	74	84	87	82	2.4	1.8	1.2	1.8	5.6	6.5	5.5	7.6	6.1	7.6

Październik – Octobre

1	103.8	106.1	106.9	105.6	-3.7	1.0	0.1	-0.6	3.0	-6.2	55	74	87	72	2.1	1.7	0.9	1.6	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 8	NNE 4	W 4
2	106.9	107.3	106.6	106.9	5.0	5.4	2.9	4.0	6.4	-0.8	18	52	74	48	7.1	4.4	2.0	4.5	0 ⊙	1 ⊙	1	N 1	SSW 4	W 2
3	106.3	107.4	108.2	107.3	1.5	1.7	-2.9	-0.6	3.4	-3.0	100	100	97	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 2	NNE 6	NNE 8
4	110.8	112.2	112.3	111.8	1.7	7.2	6.0	5.2	8.2	-5.1	11	45	29	28	6.2	5.6	6.7	6.2	3 ⊙	1 ⊙	0	NNE 6	C 0	NE 3
5	110.8	111.4	111.0	111.1	5.9	9.6	6.7	7.2	9.7	3.8	14	43	23	27	7.9	6.9	7.6	7.5	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	E 2	NE 4
6	109.8	109.8	107.7	109.1	8.1	11.2	7.5	8.6	11.6	6.3	22	38	20	27	8.5	8.3	8.3	8.4	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	ESE 3	SE 3
7	103.8	101.7	96.3	100.6	6.2	7.5	2.0	4.4	8.1	0.5	17	25	26	23	7.9	7.8	5.2	7.0	0 ⊙	1 ⊙	1	SSE 4	SW 7	SSE16
8	87.6	84.5	83.1	85.1	0.7	1.8	2.4	1.8	2.4	-0.5	72	100	100	91	1.8	0.0	0.0	0.6	6 ⊙	10 ≡	10 ≡	SSE18	SSE22	S 16
9	76.3	74.3	78.5	76.4	2.5	2.2	-2.7	-0.2	3.8	-2.9	100	100	97	99	0.0	0.0	0.1	0.0	9 •	9 •	10 ≡	SE 17	SE 20	SW 4
10	81.4	85.1	87.4	84.6	-3.0	-2.1	-1.3	-2.0	-1.0	-4.6	97	98	79	91	0.1	0.1	1.2	0.5	10 ≡	10 △ ≡	8	S 11	SSW 6	SSE11
11	86.5	88.6	90.7	88.6	1.4	2.2	2.0	1.9	2.7	-2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ⚹ ≡	9	10 • ≡	SSE10	SW 11	S 13
12	90.2	92.0	90.9	91.0	2.1	4.0	4.8	3.9	5.2	1.7	98	91	98	96	0.1	0.7	0.1	0.3	8	9	4	S 17	SE 16	ESE12
13	89.1	87.1	85.7	87.3	3.8	3.4	1.6	2.6	6.3	1.4	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	9	10 • ≡	10 • ≡	SE 10	SSE19	SSE10
14	89.9	90.8	87.8	89.5	-2.1	0.1	1.1	0.0	1.6	-2.5	94	96	98	96	0.3	0.3	0.1	0.2	2 ⊙	9	10 •	S 10	SSW 5	SE 7
15	88.5	90.8	93.4	90.9	1.4	0.9	-0.3	0.4	1.9	-1.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ≡	10 ≡	S 5	S 7	SSW14
16	92.7	96.4	98.7	95.9	0.3	1.2	-0.7	0.0	1.5	-2.2	100	91	65	85	0.0	0.7	2.0	0.9	10 * ≡	1 ⊙	2	SSE12	SW 3	W 9
17	97.8	98.0	98.3	98.0	-2.7	-2.3	-3.8	-3.2	0.2	-4.0	97	96	96	96	0.1	0.3	0.2	0.2	10 * ≡	9	9	S 5	SSW 3	S 3
18	97.8	97.9	98.8	98.2	-5.4	-2.7	-4.1	-4.1	-2.2	-5.8	98	93	96	96	0.1	0.3	0.2	0.2	9	10	10 ≡	NNW 3	C 0	ENE 1
19	99.6	100.6	101.5	100.6	-4.7	-4.4	-4.1	-4.3	-3.7	-6.0	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 △ ≡	10 * ≡	10 * ≡	NE 7	NNE 7	NE 10
20	101.6	100.5	101.1	101.1	-1.9	-1.9	2.0	0.0	2.1	-4.6	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 △ ≡	10 △ ≡	10 •	NE 10	NNE 7	S 7
21	98.1	97.5	97.2	97.6	1.6	1.3	-1.8	-0.2	2.5	-1.8	100	85	98	94	0.0	1.0	0.1	0.4	10 •	9	10 ≡	SE 3	ESE11	SSW11
22	96.2	94.7	92.4	94.4	-3.2	-2.1	-3.1	-2.9	-1.8	-3.4	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	9	10 * △ ≡	SSE 9	ESE 8	S 7
23	88.6	88.3	88.2	88.4	-4.6	-3.3	-2.2	-3.1	-2.2	-4.9	96	97	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 11	SSE11	SE 11
24	86.3	90.3	92.1	89.6	-1.8	-0.4	2.4	0.6	2.5	-2.9	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	9	8	10 • ≡	S 14	S 17	SSE20
25	95.6	97.7	100.1	97.8	2.2	2.4	2.5	2.4	3.5	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 • ≡	10 ≡	S 13	SSW 7	SSW 6
26	102.9	105.7	108.5	105.7	1.6	3.6	4.3	3.4	4.8	-1.4	100	100	94	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 • ≡	10 ≡	9	SSE 8	SSW 6	ESE 2
27	108.8	110.9	112.7	110.8	8.1	10.4	7.8	8.5	10.5	4.3	55	46	54	52	4.9	6.8	4.9	5.5	8	9	2	ESE 2	SSE 6	SE 6
28	113.5	114.2	114.1	113.9	10.4	10.5	9.2	9.8	11.6	7.6	34	50	35	40	8.2	6.4	7.5	7.4	8	8 ⊙	4	SE 5	S 4	ENE 2
29	113.0	112.9	112.2	112.7	7.3	8.9	5.8	7.0	9.6	5.6	22	56	4	27	8.0	5.0	8.9	7.3	0	1 ⊙	1	NNE 5	E 4	NE 5
30	110.7	111.0	110.5	110.7	6.0	3.9	3.0	4.0	8.1	2.7	17	61	26	35	7.8	3.2	5.6	5.5	0	1 ⊙	1	E 2	S 4	SE 5
31	109.2	109.4	109.1	109.2	1.2	1.5	0.4	0.9	3.6	-0.6	27	60	23	37	4.9	2.7	4.9	4.2	3	2 ⊙	0	SE 6	S 8	SSE 4
M	98.5	99.2	99.4	99.0	1.5	2.7	1.5	1.8	4.0	-1.0	72	80	75	76	2.3	2.0	2.2	2.2	6.6	6.7	6.2	7.3	7.7	7.6

Kasprowy Wierch H_s = 1991 m H_b = 1988,8 m h_w = 15,4 m

Wrzesień - Septembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	•	•~0¹⁵–1³⁰ V⁰0⁰⁰–4¹⁵, ~0¹⁵–1³⁰, V⁰7³⁰–10¹⁵, 13⁴⁰–15²⁰, 16¹⁵–17³⁰, 19⁵⁰–24; ≡²0⁰⁰–4¹⁵ ⩸–5³⁰, 7¹⁵⁻³⁰ ≡²–10¹⁵ ⩸–10²⁰, 10³⁵–13⁴⁰ ≡²–15²⁰ ⩸–15⁵⁰ ≡²15¹⁵–17³⁰ ≡ 17⁵⁰–18³⁰, 19⁰⁵⁻⁵⁰ ≡²–24
2	9	•	•	V⁰0⁰⁰–4³⁰ ⊔¹–9²⁰ ⌓⁰19⁵⁰–24; ≡²0⁰⁰–4³⁰ ⩸ 17⁴⁰–19⁵⁰ ⊞–21⁰⁰; ⊙ na-p..; Ω 17⁴⁵–18⁴⁰; () 5³⁰–15³⁰, 20⁰⁰–24
3	9	•	•	⌓⁰zm. 1³⁰–4⁵⁰; ⊙ na–p
4	9	•	•	⌓¹1⁰⁰–8³⁰, ⩸–20³⁰–24; ⊙ na–p..; ⊕⁰9¹⁰⁻⁴⁰; () 0⁰⁰–13⁰⁰
5	8	•	•	⌓⁰⁻¹19²⁰–24, ⩸ 0⁰⁰⁻²⁰; ⋙ 19³⁰–24; ⊙ na–p; () 9⁵⁰–11³⁰
6	8	8.9	•	•¹▽ 18⁰²⁻³⁰ •²▽–20²⁵; ⟦K⟧²NW 19⁵⁰–20³⁰ NE; ⌓¹0⁰⁰–5⁰⁰, ⩸ 12⁴⁰–14³⁰ ≡²–17⁵⁰ ⩸–19²⁰, 22⁵⁰–24; ⋙ 0⁰⁰–3³⁰ (par 20) ⋘–4¹⁵ (par 21) ⋙–7⁰⁰ (par 21) ⋘–7⁴⁵ (par 20) ⋙–13²⁰ (par 27); ⊙ na...p
7	0	56.5	•	•⁰▽ 12⁰⁷–17³⁰ •⁰–18⁴⁰, 19¹⁵–20³⁰ •⁰⁻¹–24; ⩸ 0⁰⁰⁻⁵⁰ ≡²8⁴⁵–24; ⊙ na...a
8	0	10.7	•	•⁰⁻¹0⁰⁰–8³⁰ •⁰...18⁵⁰; ≡²0⁰⁰–24; ⋙ 4¹⁰–5³⁰
9	0	2.5	•	•⁰0⁰³–1⁴⁵ •¹2¹⁰, 3³⁵ •⁰⁻¹5³⁰ •⁰–6²⁰ •⁰⁻¹7⁴⁵ •△¹8³⁵ •▽⁰–9⁰⁰ •⁰–10¹⁵ •△⁰–10²⁵ •✱▽⁰13²⁸⁻³⁵ •▽⁰17²⁵⁻³⁵; ≡²0⁰⁰–14⁵⁰ ⩸–16³⁰ ≡²–20³⁰ ⩸–21⁵⁰ ≡²–24; ⋙ 4²⁰...11⁰⁰ (par 20), 19⁴⁰–20⁴⁵
10	0	5.1	•	•⁰0¹⁰...1⁴⁰, 5³⁰...7⁵⁰ •¹9⁰⁰⁻⁴⁰ 11¹⁵⁻³⁰ •⁰–12¹⁰ •¹–13²⁰ •²17³⁰⁻⁵⁰ •¹–19²⁰; ≡²–10⁴⁰ ⩸–11²⁰ ≡²–21⁴⁰ ⩸–22³⁰ ≡²–24; ⋙ 3⁰⁰...6⁴⁰ (par 19), 12³⁰...13³⁰ (par 17), 23³⁰⁻⁵⁰
11	8	•	•	•⁰2⁵⁰–3³⁰; ≡²0⁰⁰–3⁵⁰ ⩸–8⁰⁰, 9⁰⁵⁻³⁰ ≡²–10¹⁵ ⩸–10⁴⁰, 13⁴⁵–14³⁰, 15⁴⁰–16¹⁵, 21³⁰–22¹⁵; ⊙ na...p
12	8	4.2	•	•⁰▽ 16²⁴⁻³⁵ •⁰⁻¹▽ 17⁴³–18²⁰, 21²⁰–22¹⁵, 23¹⁰⁻³⁰ (⟦K⟧)⁰ 16³⁰–17⁴³ SW–S ⟦K⟧⁰17⁴³–18³⁰ NE ≤¹ 19³⁰–21²⁰ NE; ⩸ 21³⁰–22¹⁵ ≡²–24; ⋙ 6³⁰–10⁴⁰, 19⁰⁰–22⁴⁰ (par 23); ⊙ na...p; ⌒⁰18¹⁶⁻²³; ⊘¹19¹⁵–ok. 20⁰⁰;
13	8	•	•	V⁰3³⁰–4⁴⁵, 5³⁰–9⁰⁵ ⌓⁰21³⁰–24; ≡²0⁰⁰–4⁴⁵, 5³⁰–9⁰⁵ ⩸–9¹⁵, 10³⁰–11¹⁰; ⋙ 9⁰⁵–10⁰⁵, 22³⁰–24; ⊙ a...p [12.IX: () 3⁰⁰–8³⁰]
14	9	•	•	⌓⁰0⁰⁰ na; ⋙ 0⁰⁰–2³⁰, 18³⁰–20⁰⁰, 20⁵⁰–21²⁰, 22³⁰–24; ⊙ na–p; () 6³⁰–12⁰⁰
15	9	•	•	⋙ 0³⁰–7⁰⁰; ⊙ na–p; () 6³⁰–24
16	9	•	•	⋙ 1³⁰–7³⁰, 11⁴⁰–12⁰⁰, 13³⁵–20⁴⁵ (par 24) ⋘–24 (par 27); ⊙ na–p; () 0⁰⁰–18³⁰ [17.IX: ⊕⁰20³⁰–21⁰⁰; () 17³⁰–21³⁰]
17	7	0.5	•	•⁰▽ 15³⁰...16³⁰ •⁰ 17³⁵...18¹⁵...³⁰; ⩸ 6⁰³⁻⁴⁰ 11⁵⁰–12⁰⁵ ≡²–12²⁰ ⩸–12⁴⁵, 14¹⁰⁻³⁰, 15⁰⁰⁻²⁵ ⋘ 0⁰⁰⁻⁴⁵ (par 20) ⋙–9³⁰ (par 25), 15³⁰⁻⁴⁰ (par 17), 16¹⁰–20¹⁵ (par 25), 21¹⁵–23¹⁵ (par 19); ⊙ na...p; ⌒⁰⁻¹18²⁷⁻⁵¹,
18	8	1.4	•	•⁰▽ 13³⁰⁻²⁰ △⁰▽15⁴⁵...16¹⁵ ✱¹▽–16⁴⁰ ✱⁰▽–16⁴⁵ ✱▽¹17³⁰⁻⁴⁵ ✱¹▽–18¹⁰; ⩸ 15⁴⁰⁻⁴⁵ ≡²–16⁴⁰ ⩸ 17⁰⁵⁻³⁰ ≡²–18¹⁰ ⩸–18³⁰ ≡²–19⁴⁰ ⩸–20³⁰; ⋙ 3¹⁰...4⁰⁰ (par 17), 17⁴⁵–18³⁰; ⊙ na...p, ⌒ 14⁵⁰–15¹⁰; () 5³⁰–6³⁰
19	8	1.7	1	✱⁰▽ 8⁴⁵–9¹⁰, 10⁴⁰–13¹⁰; V⁰10³⁰–13⁰⁵; ≡²10³⁰–13⁰⁵ ⩸ 14¹⁵–15³⁰; ⋙ 5³⁰...22³⁰ (par 16); ⊙ p..
20	9	5.6	1	•⁰▽ 14⁵¹–16²², 18¹⁵⁻³⁵ ✱⁰▽21⁵⁰–23¹⁰; ⩸ 8³⁰–10¹⁵, 15⁰⁶⁻²⁰ ≡²–17¹⁰ ⩸–17⁴⁰ ≡²–18¹⁵ ⩸–22²⁰ ≡²–23¹⁵ ⩸–23³⁰; ⋙ 1³⁰...8³⁰ (par 16), 12⁰⁰–18²⁰ (par 20), 19⁴⁵–20⁰⁰; ⊙ a...p
21	0	65.7	2	✱⁰5³⁰–8³⁰ ✱¹–17³⁰ ✱⁰–19³⁰ ✱⁰⁻¹–20⁵⁰ ✱△¹⁻⁰22³⁰ △¹⁻⁰–24; V⁰7⁰⁰–24; ≡²5⁴⁰–24; ✝⁰16¹⁰–24
22	0	63.2	55	△⁰0⁰⁰–1³⁰ ✱△⁰⁻¹–6³⁰ △⁰–14³⁰ ✱⁰–15⁴⁰ ✱△⁰18⁴⁰–19⁴⁰ △⁰–21²⁰ ✱⁰–22³⁰ △⁰–24; V⁰0⁰⁰–1³⁰ V¹–24; ≡²0⁰⁰–24; ⋙ 1³⁰–2⁰⁰, 22³⁰–24; ✝⁰0⁰⁰–9³⁰ ✝¹–11³⁰ ✝¹–14³⁰ ✝²–17²⁰ ✝¹–20⁵⁰ ✝²–24
23	0	17.7	70	△⁰0⁰⁰⁻⁴⁰ △¹–8³⁰ △⁰–15³⁰ ⊛¹–19³⁰ ⊛¹⁻⁰–20⁰⁰ ⊛¹–24; V¹0⁰⁰–7⁰⁰ V²–15³⁰ ~⁰–24; ≡²0⁰⁰–24; ⋙ 0⁰⁰–4⁵⁰ ⋘–9⁴⁰ (par 30) ⋙–24 (par 25); ✝²0⁰⁰–8³⁰ ✝²–11³⁰ ✝⁰⁻¹–15³⁰
24	8	•	75	⊛¹0⁰⁰⁻³⁰ •¹–2³⁰; ~²0⁰⁰⁻³⁰ V⁰21³⁰–23³⁰; ≡²0⁰⁰–2⁴⁵ ⩸–3³⁰, 5⁴⁰–6²⁰, 21³⁰–23³⁰ ⊞ 2⁴⁵–11¹⁰ (⊞) 17⁴⁰–23³⁰; ⋙ 0⁰⁰–3¹⁰ (par 20) ⋘–10¹⁵ (par 23) ⋙–21¹⁵ (par 21); ⊙ a–p; ⊔²21³⁰...23³⁰
25	9	•	69	⊞ 0²⁰–3³⁰; ⋙ 0³⁰–10⁴⁵ (par 20); ⊙ na–p; () 18³⁰–24
26	9	•	59	⊙ na–p; () 0⁰⁰–24
27	9	•	pł.	≡²21⁴⁰–22²⁰ ⩸–22³⁵; ⋙ 22¹⁰–23³⁰; ⊙ na–p; () 0⁰⁰–17³⁰
28	7	4.2	pł.	•⁰13³⁵–16¹⁵ •¹–17³⁵ •⁰⁻¹20⁰⁵; ⩸ 12¹⁵–13¹⁰ ≡²–14²⁰ ⩸–16²⁵ ≡²–24; ⊙ na...a; () 2³⁰–8⁴⁰
29	9	•	pł.	≡²0⁰⁰⁻⁵⁰ ⩸–2⁴⁰ ≡²–4¹⁵ ⩸... 12³⁰ ⊞ 4¹⁵–15¹⁵ ⩸ 13³⁰–15⁴⁰; ⋙ 3⁴⁰–4¹⁰; ⊙ na–p..; ⊔¹0⁵⁰...2⁴⁰; ⊘¹9⁴⁵–10¹⁰ ⊘⁰12²⁵...⁴⁵; Ω⁰15³⁰
30	0	1.0	pł.	•⁰22⁴⁰–23¹⁰ ⊛⁰–24, ~⁰23¹⁰–24; (⊞) 7⁰⁰–9¹⁵ ⩸–11¹⁵ ≡²–15²⁰ ⩸–17³⁰ ≡²–24; ⊙ na...p; Ω²a...
31				
Σ		246.9		

Październik - Octobre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	9	•	pł.	⊛⁰0⁰⁰–2¹⁵, ~⁰0⁰⁰–2¹⁵ V⁰...5⁴⁵ ⊔¹20⁰⁰–24; ≡²0⁰⁰–3⁰⁰ ⩸–4³⁰ ≡²–5⁴⁵ ⩸–6¹⁵; ⊙ na–p; () 6³⁰–24
2	9	•	pł.	⊔¹0⁰⁰–8³⁰ ⌓⁰18³⁰–24; ⩸ 23¹⁰–24; ⊙ na–p; () 0⁰⁰–14⁰⁰
3	0	•	pł.	⌓⁰0⁰⁰ na ⊔⁰17⁴⁵–19³⁰ V⁰–24; ⩸ 0⁰⁰–3³⁰, 5³⁰–6¹⁵ ≡²–7⁰⁵ ⩸ 7⁴⁰⁻⁵⁰ ⊞–8¹⁵ ⩸–8³⁰ ≡²–16¹⁰ ⩸–16³⁰, 19³⁰⁻⁴⁰ ≡²–21⁰⁵ ⩸–21³⁰ ≡²–22¹⁰ ⩸–24; ⋙ 14¹⁵–20¹⁵
4	9	•	pł.	V⁰0⁰⁰⁻¹⁵ ⩸ 0⁰⁰⁻¹⁵; ⊙ na–p; () 4³⁰–24
5	9	•	pł.	⊙ na–p; () 0⁰⁰–24
6	9	•	pł.	⊙ na–p; () 0⁰⁰–24
7	9	•	pł.	⋙ 16¹⁰–20⁰⁵ (par 20) ⋘...24 (par 34); ⊙ na–p; () 0⁰⁰–24 [9.X: ⋙–19⁰⁵ (par 25); ⌒¹10⁴⁵...⁵⁰ ⌒⁰11²³⁻⁵⁵ ⌒¹12³⁰...⁴²]
8	0	0.1	pł.	•⁰▽ 17⁵⁰–19¹⁰; ≡²10³⁰–11⁰⁰ ⩸–11²⁰ ≡²–12⁴⁵ ⩸–13¹⁵ ≡²–14³⁰, 18²⁰–21¹⁰ ⩸–22³⁰ ⋘ 0⁰⁰–24 (par 45); ⊙ na–a..., () 0⁰⁰–10³⁰
9	7	11.0	pł.	•⁰▽ 7³⁵...12⁵³ •△⁰▽ 13⁴⁵ △⁰▽14⁰⁰⁻¹⁵ ✱△⁰⁻¹▽–14⁴⁰ ✱⁰▽–15³⁰ V¹15³⁰–17⁵⁰, 18¹⁰–22⁰⁵; ⩸ 1¹⁵–2³⁰, 3²⁰–7²⁰ ≡²–8⁴⁰ ⩸–14¹⁵ ≡²–17⁵⁰ ⩸–18¹⁰ ≡²–22⁰⁵ ⩸–24; ⋘ 0⁰⁰...15³⁰ (par 60), ⋙ 15³⁰–16³⁰ (par 25) ⋘...18⁰⁰ (par 28)
10	0	8.1	pł.	△⁰12²⁵⁻⁵⁰ ✱△⁰⁻¹–14⁰⁰; V¹14⁰⁰–2¹⁵, 6²⁰–8⁴⁰, 9³⁰–10¹⁰, 11¹⁵–14⁰⁵; ⩸ 0⁰⁰–1⁴⁰ ≡²–2¹⁵, 6²⁰–8⁴⁰ ⩸–10¹⁰, 11¹⁵⁻⁴⁰ ≡²–14⁰⁵ ⩸–14¹⁵, 21³⁰–23⁴⁰ ≡²–24; ⋙ 3⁰⁰–9³⁰ (par 22), 16³⁰–24 (par 25); ✝⁰14¹⁵...15²⁰; ⊙ a...p; () 14¹⁵–20⁵⁰
11	5	17.0	pł.	•⁰⁻¹2⁵⁰...6⁰⁵ •¹–6³⁰ ✱•⁰⁻¹–6⁵⁰ •¹–7²⁰ ✱•⁰⁻¹–8³⁰ •¹–10⁴⁰ •⁰–11³⁰, 19¹⁰–24; ≡²0⁰⁰–7⁰⁵ ⩸–8⁴⁰ ≡²–12²⁰ ⩸–13⁴⁰ ≡²–14³⁰ ⩸–17⁴⁵ ≡²–18²⁰, 20¹⁵–24; ⋙ 0⁰⁰–13³⁰ (par 32), 18³⁰–24 (par 24) [12.X: ⊙ a...p; () 6³⁰–17³⁰]
12	9	26.2	pł.	•⁰0⁰⁰–1³⁰ •▽⁰⁻¹–18¹⁰, 20¹⁰, 21⁵⁰–22²⁰ •▽¹⁻²23¹⁰–24; ≤⁰19⁰⁰–21⁰⁰ NW-WS; ≤⁰23⁴⁵–24; ≡²0⁰⁰–1⁴⁵ ⩸...6⁰⁰ ≡²21⁴⁵–22¹⁰ ⩸–23¹⁵ ≡²–24; ⋙ 0⁰⁰–3³⁰ (par 28) ⋘–13¹⁰ (par 41) ⋙–16³⁰ (par 30), 17⁴⁰–21²⁰ (par 30) ⋘–21⁰⁵ (par 30) ⋙...24 (par 40),
13	0	29.5	pł.	•▽⁰0⁰⁰–1⁰⁰ •▽¹⁻⁰2¹⁵–4⁴⁵, 7¹⁵–8³⁵, 9¹⁰–13³⁰ •⁰⁻¹–16³⁰, 17⁴⁰–18⁴⁰, 20³⁰–22¹⁰; ≡²0⁰⁰–5²⁸ ⩸–6³⁰, 7⁴⁰–10³⁰ ≡²–12⁰⁵ ⩸–12³⁰ ≡²–19⁴⁵, 20²⁰–22⁴⁰ ⩸–23¹⁰ ≡²–24; ⋙ 0⁰⁰–5⁴⁵ (par 42), 6³⁰–7⁴⁰ (par 29) ⋘–17⁴⁰ (par 51) ⋙–21⁵⁰ (par 15) ⩝ 0⁰⁰⁻¹⁵
14	9	7.0	pł.	✱△⁰13⁵⁰–14⁰⁰ ✱¹–16⁴⁰ ✱⁰–18¹⁰ ✱•⁰–18²⁰ •⁰–22³⁰ ✱•⁰–24; ≡²0⁰⁰–1³⁰ ⩸–2²⁰, 3³⁰–4³⁰ ⊞ 5³⁰–10⁰⁰ ⩸ 14³⁰–22¹⁰ ≡²–24; ⋙ 0¹⁰–7³⁰ (par 20), 9⁵⁰–10¹⁰ (par 15), 18⁴⁰–20¹⁰ (par 26); ⊙ na...p; ⊕⁰⁻¹8³⁰–12¹⁰; () 6³⁰–13³⁰
15	0	5.6	pł.	✱•⁰0⁰⁰⁻³⁰ •⁰1¹⁰...4³⁰ •¹⁻⁰8¹⁵...9³⁰ •⁰10⁰⁵, 11³⁰–12¹⁵ •⁰⁻¹22¹⁵–24; V¹19⁴⁰–21³⁰; ≡²0⁰⁰–3⁴⁰ ⩸–5²⁰ ≡²–6¹⁵ ⩸–6⁴⁵ ≡²–13¹⁰ ⩸–14⁴⁰ ⊞–15¹⁵ ⩸–16¹⁰ ⊞–17³⁰ ⩸–19⁴⁰ ≡²–24; ⋙ 12²⁰⁻³⁰, 12⁴⁰–13⁰⁰, 13⁴⁵–18⁰⁰ (par 19) ⋘...20⁰⁰
16	9	7.5	pł.	•¹0⁰⁰⁻³⁰ •⁰–2⁰⁵ •△⁰–2³⁰ •⁰...3³⁰, 4³⁰–5⁴⁵ ✱•⁰⁻¹–7¹⁰ ✱▽⁰–7³⁰ •▽⁰–8⁰⁵ ✱▽¹⁻⁰–9⁴⁰; ≡²0⁰⁰–9⁴⁰ ⩸–12⁰⁰, 13⁴⁰–14⁴⁰; ⋙ 0⁰⁰–8²⁵ (par 28), 9⁰⁰–10³⁰ (par 21), 19³⁰–20⁰⁰; ⊙ a...p
17	8	5.1	8	✱▽⁰4⁰⁰–5³⁰ ✱¹–6⁰⁰ ✱²–8⁴⁰ ✱⁰9³⁰–10³⁰, 20⁵⁰–21⁴⁰; ⩝¹6¹⁵–7²⁰; V⁰5³⁰–9⁰⁰, 23⁴⁰–24; ⩸ 4³⁰–5¹⁵ ≡²–9⁰⁰ ⩸–13³⁰, 14⁰⁵⁻²⁰, 20³⁵–23⁴⁰ ≡²–24; ⋙ 1¹⁵–5⁰⁰ (par 23); ⊙ a...p
18	7	0.1	11	△⁰12⁵⁰–15³⁰; V⁰0⁰⁰⁻⁴⁰, 3³⁰–4⁰⁵, 18⁵⁰–24; ≡²0⁰⁰⁻⁴⁰ ⩸–1⁵⁰ ≡²3³⁰–4⁰⁵ ⩸ 11⁰¹–18⁵⁰ ≡²–24; ⊙ a; ⊔¹17³⁰...19¹⁵ [15.X: ⋙–22¹⁰ (par 21) ⋘...23⁰⁰ (par 27) ⋙–24 (par 25); ⊙ p; () 15³⁰–17³⁰]
19	0	19.3	10	△⁰6¹⁰–9⁴⁵, 10¹⁵–11³⁰ ✱⁰12¹⁵–13⁴⁰ ✱△▽⁰⁻¹–19¹⁰ ✱⁰–24; V⁰0⁰⁰ p V¹–24; ≡²0⁰⁰–3⁴⁰ ⩸–5¹⁵ ≡²–24; ⋙ 9³⁰–10¹⁵ (par 14), 15¹⁰–23⁰⁰ (par 17); ✝¹9⁰⁰–24
20	0	11.6	25	✱⁰0⁰⁰–2³⁰ △⁰–10³⁰ △⁰⁻¹–14⁴⁵ ✱▽⁰15³⁰–16³⁰ ✱•⁰–17³⁰ •⁰–19¹⁵, 20²⁵...⁴⁵; V¹0⁰⁰–15¹⁰; ≡²0⁰⁰–14³⁰ ⩸–15¹⁰, 16¹⁵–17³⁰ ≡²–18³⁰ ⩸ 20³⁵–23³⁰; ⋙ 6²⁰–12³⁰ (par 17); ✝¹⁻⁰0⁰⁰–1⁰⁰ ✝⁰6⁰⁰–12³⁰
21	8	3.5	20	•⁰2⁴⁵...3³⁰, 6¹⁵...7²⁰ ✱⁰⁻¹7³⁰ △⁰–8³⁰ •⁰–9¹⁵; V¹17⁴⁰–18⁵⁰, 19¹⁵–24; ⩸ 5³⁰–7¹⁰ ≡²–8⁰⁰ ⩸–9³⁰, 10⁴⁰–13³⁰, 14⁵⁰–15³⁰, 16¹⁰–17⁴⁰ ≡²–18⁵⁰ ⩸–19¹⁵ ≡²–24; ⋙ 8²⁵...10³⁰ (par 23) ⋘–10⁴⁰ (par 25) ⋙–11²⁰ (par 19), 11⁵⁰–12⁴⁵ (par 21), 20⁰⁰–21¹⁵;
22	8	3.9	15	△⁰0³⁰–1¹⁵, 12⁵⁰–13²⁰ ✱△⁰⁻¹–14⁰⁰ △⁰–15¹⁵ ✱△⁰–20⁵⁰ △⁰–24; V⁰⁻¹0⁰⁰–7⁰⁵ V⁰10³⁰–13³⁰ V⁰⁻¹–24; ≡²0⁰⁰–7⁰⁵ ⩸...8²⁰, 10³⁰–13³⁰ ≡²–24; () 9¹⁰–10³⁰ [21.X: ⊙ a...p; () 15³⁰–16¹⁵]
23	0	6.1	16	△⁰0⁰⁰⁻⁴⁰, 18³⁰–19¹⁰, 21¹⁵–24; V⁰⁻¹0⁰⁰–24; ≡²0⁰⁰–11¹⁵ ⩸–12¹⁰ ≡²–24; ⋙ 5³⁰–7³⁰, 9³⁰–24 (par 21); ✝¹23³⁰–24
24	8	8.6	18	△⁰0⁰⁰–5³⁰ •▽⁰15³⁰–16³⁰ ✱▽⁰–17¹⁵, 20²⁰–22³⁰ •⁰–23³⁰; V¹0⁰⁰–6¹⁰; ≡²0⁰⁰–3³⁰ ⩸–6¹⁰, 10³⁰–12³⁰, 14³⁰–15²⁰ ≡²–24; ⋙ 0⁰⁰–7⁰⁰ (par 30) ⋘–8³⁰ (par 36) ⋙–9¹⁰ (par 25) ⋘–12⁵⁰ (par 36) ⋙–14¹⁰ (par 33) ⋘–24 (par 45),
25	0	27.9	15	•⁰1⁴⁰...5¹⁰, 8⁴⁰–11¹⁰ •¹–12²⁰ •⁰–14³⁰ •▽⁰18⁴⁰–19⁴⁵, 20⁰⁵⁻²⁰ •▽¹21⁴⁵–23³⁰ •¹–24; ≡²0⁰⁰–6²⁰ ⩸–8¹⁵ ≡²–24; ⋘ 0⁰⁰–5³⁰ (par 37) ⋙–11⁰⁵ (par 25) [24.X: ✝¹0⁰⁰–13³⁰ ✝⁰–15³⁰; ⊙ a...p]
26	0	4.0	pł.	•¹0⁰⁰⁻³⁰ •⁰–6¹⁰ •¹–6³⁰ •⁰–8³⁰ •⁰–10²⁰ •⁰–12¹⁰; ≡²0⁰⁰–17²⁰ ⊞–24 ⩸ 20¹⁰⁻⁵⁰
27	9	•	pł.	⊞ 0⁰⁰–6⁰⁰ (⊞)–24; ⊙ a...p; ▽⁰⁻¹0¹⁰–2³⁰; () 10³⁰–24
28	9	•	pł.	(⊞) 0⁰⁰–24; ⊙ a–p...; () 0⁰⁰–24
29	9	•	pł.	(⊞) 0⁰⁰–10⁰⁰, 18³⁰–24; ⊙ a–p; () 0⁰⁰–24
30	9	•	pł.	(⊞) 0⁰⁰–24; ⊙ a–p; () 0⁰⁰–24
31	9	•	pł.	(⊞) 0⁰⁰–24; ⋙ 23¹⁰–24 (par 15); ⊙ a–p; () 0⁰⁰–24
Σ		202.1		

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59'

Listopad - Novembre 1964

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.2	107.0	104.7	106.6	0.1	2.0	-3.9	-1.4	3.2	-4.4	44	57	84	62	3.5	3.1	0.7	2.4	0	1⊙	2	SE 3	W 2	SSE 2
2	101.7	100.8	99.8	100.8	-4.1	-1.4	-4.6	-3.7	-0.1	-5.4	70	87	98	85	1.3	0.7	0.1	0.7	2	9	10≡	SSW 3	SW 2	NNE 4
3	98.4	99.1	99.3	98.9	-5.0	-3.4	-3.7	-4.0	-2.5	-6.0	98	97	97	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10≡	10△	10≡	NNE 3	SE 3	SSE 3
4	98.7	98.6	97.9	98.4	-4.0	-2.4	-4.6	-3.9	-2.2	-5.0	96	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10≡	10≡	9	SSE 2	C 0	SSE 3
5	95.6	96.1	95.5	95.7	-4.7	-3.5	-3.6	-3.8	-3.3	-5.8	96	97	71	88	0.2	0.1	1.4	0.6	9	9	0	SSW 8	SSW 7	SW 4
6	95.2	95.5	96.3	95.7	-4.5	-5.6	-7.9	-6.5	-2.5	-8.8	69	97	96	85	1.3	0.1	0.1	0.5	6	10≡	2	C 0	S 4	NNE 4
7	96.8	99.3	101.3	99.1	-9.4	-5.7	-8.4	-8.0	-5.3	-10.0	98	62	95	85	0.1	1.5	0.2	0.6	1	8⊙	10≡	NNE 4	NNE 5	NNE 5
8	103.2	104.1	103.9	103.7	-5.3	-2.0	-3.2	-3.4	-1.0	-9.5	29	52	50	44	2.7	2.6	2.4	2.6	1	1⊙	1	NNE 6	C 0	C 0
9	102.3	102.6	102.3	102.4	-1.6	-1.0	-1.8	-1.6	-0.3	-3.8	42	49	41	44	3.2	2.9	3.2	3.1	6	5⊙	1	C 0	S 3	ESE 7
10	101.3	101.4	100.9	101.2	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.2	-4.2	99	99	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0	3	9	6	S 6	S 7	S 7
11	100.1	100.3	100.5	100.3	1.8	1.4	1.3	1.4	2.4	-0.7	85	100	96	94	1.1	0.0	0.3	0.5	9	9•	7 −	S 4	SSE 5	S 4
12	99.3	98.4	97.6	98.4	0.5	0.8	-2.5	-0.9	1.5	-2.5	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10✱	10≡	10△≡	C 0	SW 2	C 0
13	95.1	95.2	95.6	95.3	-4.2	-2.4	-4.0	-3.6	-1.6	-4.7	98	93	96	96	0.1	0.3	0.2	0.2	10≡	9	10△≡	C 0	N 3	N 6
14	95.2	94.0	93.2	94.1	-4.3	-1.4	0.8	-1.0	1.2	-6.0	79	62	96	79	0.9	2.1	0.3	1.1	3	9⊙	9	WSW 6	S 8	WSW10
15	91.0	90.5	90.5	90.7	1.0	0.9	0.1	0.5	1.6	-0.2	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10≡	10≡	WSW16	S 19	SW 16
16	93.0	92.6	85.2	90.3	-5.9	-5.2	-3.4	-4.5	0.1	-6.9	97	87	97	94	0.1	0.5	0.2	0.3	9	8	10✱≡	W 10	SSW12	SSW18
17	85.6	85.0	88.2	86.3	-4.5	-8.2	-8.3	-7.3	-2.5	-10.2	98	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	9	10✱≡	10✱≡	W 11	NW 14	NW 10
18	87.9	86.5	84.5	86.3	-8.2	-8.0	-11.4	-9.8	-7.4	-12.7	95	96	93	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10	9✱	10✱≡	WNW10	WNW13	N 8
19	92.3	95.2	95.2	94.2	-10.1	-10.0	-9.8	-9.9	-8.9	-11.8	94	97	76	89	0.2	0.1	0.7	0.3	10✱✱≡	10✱✱≡	10	N 11	N 12	N 8
20	92.0	93.8	94.7	93.5	-5.8	-4.9	-5.0	-5.2	-4.4	-10.8	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10✱≡	10✱≡	10△≡	NNW13	NNW10	NNW11
21	93.6	91.4	88.2	91.1	-4.3	-3.2	-4.5	-4.1	-2.9	-5.2	96	97	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10✱△≡	10△≡	10△≡	NW 9	WNW11	NNW10
22	91.1	93.5	95.9	93.5	-6.7	-8.3	-10.1	-8.8	-4.3	-10.3	96	95	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10✱≡	10✱△≡	10△≡	N 10	N 10	N 11
23	96.1	96.6	97.1	96.6	-9.6	-6.2	-2.8	-5.4	-2.5	-10.5	94	92	97	94	0.2	0.3	0.1	0.2	10	9⊙	10≡	NNW 7	N 5	NW 6
24	96.1	95.6	94.2	95.3	-3.3	-3.3	-1.7	-2.5	-1.3	-4.6	97	97	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10△≡	10△≡	10	WSW 8	WNW14	W 21
25	94.5	94.5	92.6	93.9	-0.7	-0.1	0.0	-0.2	0.7	-2.4	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10△≡	10△≡	10•△≡	NW 18	NW 28	WNW24
26	96.4	99.6	99.8	98.6	-7.8	-7.6	-8.4	-8.0	0.0	-9.3	96	96	95	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10≡	10≡	10≡	N 14	N 9	NNW 9
27	98.7	96.9	93.9	96.5	-6.8	-4.0	-2.9	-4.2	-2.5	-9.3	88	45	53	62	0.4	2.5	2.3	1.7	7	7	3	WNW 3	C 0	SSW 5
28	90.4	89.9	86.9	89.1	-4.0	-3.3	-3.8	-3.7	-2.3	-6.3	96	97	96	96	0.2	0.1	0.2	0.2	10≡	10△✱≡	10△✱≡	S 15	S 10	S 14
29	83.6	83.1	82.6	83.1	-2.0	-1.5	-0.7	-1.2	-0.7	-4.6	98	99	99	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10✱△≡	10✱△≡	10△≡	S 16	SSW13	S 18
30	83.3	83.7	84.1	83.7	-1.4	-2.2	-3.0	-2.4	-0.6	-3.1	99	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10✱△≡	10✱△≡	10≡	SSE16	S 16	S 6
31																								
M	95.2	95.4	94.7	95.1	-4.2	-3.3	-4.1	-3.9	-1.6	-6.5	88	88	90	89	0.6	0.6	0.5	0.6	7.8	8.7	8.0	7.7	8.2	8.5

Grudzień - Décembre

1	84.6	84.2	83.0	83.9	-4.0	-3.7	-5.2	-4.5	-2.3	-5.3	96	97	98	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10✱≡	10✱≡	10≡	S 4	S 1	N 3
2	85.1	86.9	89.2	87.1	-6.3	-7.0	-9.5	-8.1	-5.2	-9.6	97	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	9	10≡	10△≡	N 1	SSW 4	SSW 4
3	86.9	85.5	78.5	83.0	-10.5	-8.9	-8.6	-9.2	-8.2	-10.7	97	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10≡	10≡	10✱△≡	S 7	SSW 7	S 7
4	75.7	74.9	74.3	75.0	-11.1	-10.7	-13.0	-12.0	-8.6	-13.5	93	94	92	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10≡	10✱≡	10✱≡	N 4	NNW 7	NNW11
5	73.7	76.0	82.6	77.4	-14.9	-13.8	-13.4	-13.9	-12.8	-15.2	100	100	96	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10✱≡	10✱≡	10✱≡	NNW 9	N 8	N 7
6	86.8	87.5	90.8	88.4	-14.2	-13.2	-12.5	-13.1	-12.0	-15.1	100	88	89	92	0.0	0.3	0.3	0.2	10	9	3	NW 1	SW 8	S 8
7	96.1	98.1	101.2	98.5	-12.0	-8.4	-4.4	-7.3	-4.4	-13.8	93	98	98	96	0.2	0.1	0.1	0.1	6	10	10✱≡	S 6	SW 9	NW 4
8	105.0	106.4	107.3	106.2	-1.9	-0.6	-1.9	-1.6	-0.1	-4.9	98	97	85	93	0.1	0.2	0.8	0.4	9	7⊙−	4	NW 2	S 6	NNW 8
9	106.9	106.8	106.8	106.8	-0.6	0.1	1.0	0.4	1.5	-3.1	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10≡	9	10≡	W 8	WNW 9	N 3
10	106.3	105.6	104.5	105.5	0.3	0.8	0.4	0.5	1.4	0.0	96	96	88	93	0.2	0.3	0.8	0.4	1	9	1	S 6	SSE 5	SE 4
11	102.2	101.6	102.0	101.9	0.5	2.3	0.5	1.0	2.9	-0.7	89	65	19	58	0.7	2.5	5.2	2.8	1	1⊙	0	SSE 2	C 0	S 3
12	101.3	99.9	99.0	100.1	-1.6	-1.3	-1.9	-1.7	0.7	-3.1	71	66	54	64	1.6	1.9	2.4	2.0	1	1⊙	4	S 7	S 13	NNW 6
13	96.8	96.4	94.4	95.9	-4.0	-0.5	-1.0	-1.6	1.6	-5.1	39	82	47	56	2.8	1.1	3.0	2.3	9	9	9	WNW 7	WNW 5	SSE12
14	95.5	95.1	97.0	95.2	0.5	-1.6	0.1	-0.2	2.5	-2.4	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10✱	10	7	WSW14	WSW12	SW 14
15	94.8	95.4	94.1	94.1	-2.2	-5.4	-2.4	-2.6	1.4	-3.8	72	97	98	89	1.5	0.2	0.1	0.6	8	10≡	10≡	SE 15	SSE14	SSW10
16	95.8	96.3	97.8	96.7	-2.4	-1.4	-2.0	-2.0	-0.9	-3.0	98	99	87	95	0.1	0.1	0.7	0.3	10≡	9	5	S 10	SSW15	ESE 5
17	96.7	96.8	97.4	97.0	-3.5	-0.6	-0.3	-1.2	-0.2	-4.4	80	99	100	93	0.9	0.0	0.0	0.3	9	10✱≡	10•△≡	S 10	SSE13	SSE 8
18	96.2	95.6	94.9	95.6	-0.7	-1.2	-1.9	-1.4	-0.2	-2.3	99	99	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10✱≡	10✱≡	10≡	S 6	SSE 6	SSW 6
19	92.0	90.9	90.7	91.2	-1.6	-1.2	-7.6	-4.5	-1.1	-7.9	98	99	96	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10△≡	10✱≡	10✱≡	SSW 8	SSW 4	NNE 8
20	89.8	90.4	90.9	90.4	-11.5	-10.8	-9.8	-10.5	-7.6	-13.3	93	53	47	64	0.2	1.3	1.5	1.0	5	9	4	NE 10	NNE 9	S 3
21	92.0	93.1	95.0	93.4	-4.8	-6.0	-2.9	-4.2	-2.8	-10.7	85	79	97	87	0.6	0.8	0.1	0.5	9✱	9	10	WSW 6	S 7	SW 3
22	97.0	99.0	101.0	99.0	-4.4	-4.6	-6.8	-5.6	-2.9	-8.2	98	98	28	75	0.1	0.1	2.7	1.0	10✱≡	9	2	NE 4	NNE 4	NE 4
23	102.7	103.6	103.2	103.2	-6.4	-2.6	-2.9	-3.7	-2.1	-8.8	66	69	68	68	1.3	1.5	1.5	1.4	0	5⊙	0	ENE 5	NE 4	NE 3
24	101.0	98.6	94.8	98.1	-3.7	-4.3	-5.6	-4.8	-2.0	-6.9	82	79	74	78	0.8	0.9	1.0	0.9	0	0⊙	0	S 5	SSE12	SSE14
25	89.1	88.3	86.0	87.8	-7.9	-6.1	-6.5	-6.8	-3.8	-8.4	96	84	99	93	0.1	0.6	0.0	0.2	5	2⊙	10≡	S 12	SSW14	S 12
26	83.7	82.2	80.3	82.1	-4.8	-5.9	-8.6	-7.0	-4.5	-10.5	95	97	95	96	0.2	0.1	0.2	0.2	9	10✱≡	10△≡	SW 3	NE 4	SE 2
27	76.5	78.3	77.2	77.3	-13.3	-10.2	-11.3	-11.5	-7.8	-14.4	92	94	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10△≡	10△≡	10△≡	NE 9	SSW 7	S 10
28	77.1	78.0	80.7	78.6	-9.9	-10.0	-7.0	-8.5	-6.9	-11.7	94	94	96	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10✱△≡	9	10≡	SSW 9	S 12	S 13
29	80.0	84.5	89.2	84.6	-4.9	-5.5	-7.7	-6.4	-4.7	-8.0	98	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10△≡	9	10≡	SSE16	SSW11	S 5
30	90.7	92.6	94.2	92.5	-9.0	-8.8	-7.5	-8.2	-6.5	-10.2	95	89	54	79	0.2	0.4	1.6	0.7	10≡	1⊙	2	S 6	SSW 8	SSW 7
31	95.0	95.9	93.1	94.7	-3.3	0.6	-5.4	-3.4	1.2	-6.0	67	41	79	62	1.6	3.8	0.8	2.1	7	8	9	WSW12	WSW19	SSW21
M	92.0	92.3	92.6	92.3	-5.6	-4.8	-5.3	-5.2	-3.0	-7.8	90	88	83	87	0.5	0.6	0.8	0.6	7.7	7.9	7.1	7.2	8.2	7.4

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\,m$ $H_b = 1988{,}8\,m$ $h_w = 15{,}4\,m$

Listopad - Novembre 1964

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ g	POGODA
1	9	0.5	pż.	△°22⁵⁰ 23¹⁰ ⚹⁰⁻¹ 24. ⌴°18³⁰ 22⁵⁰; ⩽0⁰⁰ 4¹⁵ (par. 15); ○ a–p; ( ) 0⁰⁰ 23¹⁰
2	8	2.3	1	⚹⁰⁻¹ 0⁰⁰ 3⁰⁰ 21⁴⁵ 24. \°0¹³⁰ 3¹⁰ 17³⁰ 22³⁰; = 0³⁰⁻⁴⁰ =² 3⁰⁵ = –3¹⁰ 13¹⁰⁻⁵⁰ =² 19³⁰ = –20¹⁵ =² 21³⁵ = –22³⁰ ○ a–p...; ⊕° 9²⁰ 11³⁰. ( ) 4³⁰ 6³⁰
3	7	0.2	2	⚹⁰⁻¹ 0⁰⁰ 9³⁰ +° 6²⁰ 6⁴⁵ 8³⁰ △°9⁴⁰ 14²⁰ \°11⁵ 7⁴⁰ 8¹⁰⁻⁴⁵ 9³⁰ 12¹⁵ 17³⁰ 20³⁰ 23²⁰ 24. = 0¹⁰ 1¹⁵ =² 7⁴⁰ 8¹⁰⁻⁴⁵ m –9³⁰ =² 12¹⁵ = 14³⁰ 17³⁰ =² 22³⁰ m 20³⁰ 23²⁰ = ² 24
4	0	•	3	△°0⁴⁰ 2³⁰ \°0⁰⁰⁻³⁰ △ 4¹⁰ 7⁵ 8⁴⁵ 11⁰⁰ 15⁴⁵ 24. = ²0⁰⁰⁻³⁰ = 4¹⁰ =² 7¹⁵ m –8⁴⁵ = 8¹⁰⁻⁴⁵ =² 9⁴⁵ 10³⁰ 16³⁰ 17¹⁵ 19⁴⁰ 21⁴⁰ 24. m 9¹⁵ 10³⁰ 16³⁰ 17¹⁵ 19⁴⁰ 21⁴⁰. ○ a ; ( ) 7¹⁵ 8⁴⁵
5	7	•	3	\°0⁰⁰ 3⁰⁰; 8³⁰ 16¹⁵ ⌴°18⁰⁰ 20⁰⁰; = ²0⁰⁰ 3¹⁰ m –11³⁰ = 8³⁰ 14¹⁰ =² 15⁰⁵ = –16¹⁵ (m) –24; ⩽7³⁰ 8⁴⁰. ( ) 16¹⁵ 24
6	0	•	2	⌴°1³⁰ 6²⁰ \°8⁴⁵ 17³⁰ \¹ 19³⁰. m 0³⁰ 8¹⁰ = –8⁴⁵ =² 19²⁰ m –24. ○ a...; (☢)¹ 7³⁰ 8¹⁰. ( ) 0⁰⁰ 8¹⁰
7	9	0.0	2	△°18⁰⁵⁻¹⁵. \°18³⁰ 23³⁰. m 0⁰⁰ 7⁴⁰ (m) –10³⁰ = 13⁰⁵ 18³⁰ =² 22⁴⁵ = –23³⁰ m –24. ○ a–p... (☢)¹ 7¹⁰⁻⁴⁰. ( ) 9³⁰ 16³⁰
8	9	•	2	m 0⁰⁰ 6³⁰. ○ a–p; ( ) 5³⁰ 24
9	9	•	2	⩽22⁴⁵ 23⁵⁰; ○ a...p; ( ) 0⁰⁰ 24
10	9	•	2	\°10³⁰ 14⁰⁰ \² 21³⁰. <°SW 22²⁵⁻⁴⁵; = 1³⁰ 6²⁰ 8⁵² 9⁵⁰ =² 12²⁰ = –13⁴⁰ =² 14²⁰ = –15⁴⁵ =² 20³⁰ = –21³⁰ m 22⁰⁰ 24. ⩽1³⁰ 5³⁰ 15⁰⁰ 18³⁰. ○ a...; ( ) 0⁰⁰ 9⁴⁰ 12²⁰ 13⁴⁰ 21³⁰ 24
11	8	4.2	pż.	•°0²⁵ 1³⁰ •⁰⁻¹ 14²⁰ •°17⁵⁰ 18¹⁵; 23⁵⁰ 24. m 0⁰⁰ 4⁰⁰ = 10⁴⁰ 11⁰⁰ 12⁵⁰ 15¹⁰ 16¹⁰⁻⁴⁰ 17³⁰ 20¹⁰ 21⁴⁵ 23²⁰ =² 24. ○ a...; ( ) 0⁰⁰ 3³⁰
12	1	1.0	pż.	•°0⁰⁰ 1⁴⁵ 4⁵⁰ 5²⁰ +° 6⁰⁵ ⚹⁰⁻¹ 6³⁰ 7⁰⁵ •°7⁴⁰ 9³⁰ △°20⁰⁰ 22⁴⁵. \°16⁴⁰ 24. =² 0⁰⁰ 1³⁰ = –2³⁰ =² 6³⁰ = –7¹⁵ =² 24
13	8	5.7	pż.	△°19³⁵ 24. \°0⁰⁰ 7¹⁵ 16⁰⁰ 24. =² 0⁰⁰ 7¹⁵ = –17³⁰ 18⁴⁵⁻⁵⁰ =² 1⁴¹⁰ = 16⁰⁸ =² 24. ○ a–p.. [14.XI: ( ) 6³⁰ 13³⁰
14	9	2.8	3	△°0⁰⁰⁻³⁰ 16¹⁰ 17¹⁵ •22⁰⁵ 24. \°10⁰⁰ 3⁴⁵ \°16⁰⁵ 17⁰⁵ =² 0⁰⁰ 3⁴⁵ m –4³⁰ = 15⁴⁸ 16⁰⁵ =² 17⁰⁵ = 18³⁰ 19⁵⁰ 20¹⁰ 20⁵² 22³⁰ =² 24. ⩽14¹⁵ 24 (par. 17); ○ a–p...; ⊕° 11³² 12¹⁵ (☢) 0°7⁵² 13²⁰ ☂ 20³⁵⁻⁵⁰
15	0	1.6	1	•°0⁰⁰...30 5⁴⁵ 6²⁰ 10³⁰ 11³⁰ △°21⁴⁰ 22¹⁵; \°0²³⁰ 24. =² 0⁰⁰ 4³⁰ = –6³⁰ 6⁴⁷ 10 =² 14²⁰ = –17³⁰ 19³⁰ 20¹⁵ =² 21⁴⁵ = –22³⁰ =² 24. ⩽0⁰⁰⁻³⁰ (par. 20); ⚹ –3⁰⁰ (par. 26); ⩽ –5³⁰ (par. 24); ⚹ –7¹⁰ (par. 28)
16	9	1.5	2	⚹⚹ △°16⁵⁰ 21⁵⁰ ⚹ 23⁵⁰ 24. \°0⁰⁰ 2³⁰ 16⁵⁰ 23³⁰ =² 0⁰⁰ 2³⁰ = –5³⁰ 15¹⁵ 16³⁰ =² 23³⁰ = –24. ⩽0⁰⁰ 1³⁰ (par. 37); ⩽ –2³⁰ 4²⁰ 7³⁰ (par. 22). 12¹⁵ 16³⁰ (par. 25); ⚹ –22¹⁰ (par. 37); ⩽ 24 (par. 17); +° 22⁰⁰ 24. ○ a..p.; ( ) 10³⁰ 15¹⁵
17	0	6.6	3	⚹ °0⁰⁰⁻⁴⁰ 4⁴⁵ 6⁰⁰ ☂ 10¹⁰ 11¹⁵ ⚹¹ 11⁰⁵ ⚹⁰⁻¹ 11⁰³ ⚹⁰ 11³⁰ ☂ 13³⁰ ⚹¹ 14³⁰ ⚹¹⁻² 10..11 ⚹ 12³⁰ 13¹⁵ 15³⁰ 18¹⁰ 19⁴⁰ 24. = 0⁰⁰ 4³⁰ =² 6¹⁵ = –10¹⁵ =² 13⁰⁵ = –19¹⁵ =² 19⁴⁰ 22⁴⁰ = –24. ⩽0⁰⁰ 4³⁰ (par. 19); 6³⁰ 10¹⁵ (par. 36); ⚹ –12³⁰ (par. 33)
18	7	14.2	12	△°1⁵⁰ 2³⁰ ⚹⁰ 10 16³⁵ ⚹¹ 16⁵⁰ ⚹⁰⁻¹ 24. \°10⁰⁰ 24. = 0⁰⁰ 5³⁰ = 6³⁰ = –9⁴⁵ =² 10⁴⁰ = 16¹⁵ =² 24. ⩽0⁰⁰ 3¹⁰ (par. 15); 6³⁰ 24 (par. 35); +⁰⁻² 0⁰⁰ 1²⁰ +⁰⁻¹ 13⁰⁰ +⁻² 24 [17.XI: ⩽ –24 (par. 28); +° 0⁰⁰ 3³⁰ +⁰⁻² 24
19	0	14.3	27	⚹⁰⁻¹ 0⁰⁰ 3³⁰ +° 4⁵⁰ ⚹⁰⁻¹ 13³⁰ ⚹¹ 14³⁰ +° 17³⁰ 23⁵⁵ 24. \°0⁰⁰ 10⁰ \² a \² 17³⁰. =² 0⁰⁰ 17³⁰ = –18²⁰. ⩽0⁰⁰ 20⁰⁰ (par. 21); +⁰⁻² 0⁰⁰ 15⁴⁰ +⁰⁻¹ 23¹⁵; ☂ ² 17³⁰ 21⁴⁰
20	0	37.3	35	+⁰⁻¹ 0⁰⁰ 14³⁰ △°24. \°0⁰⁻¹ 0⁴⁵ 24. = 0⁰⁰ 4⁵ =² 24. ⩽1¹⁵ 24 (par. 20); +⁰⁻² 0³⁰ 23⁰ +⁻² 24. [15.XI: ⩽ –11¹⁵ (par. 29) ⚹ –15⁴⁰ (par. 37) ⩽ –18²⁰ (par. 28) ⚹ –24 (par. 37). ( ) 14³⁰ 19³⁰
21	0	62.7	70	△°0⁰⁰ 5³⁰ △⁰⁻¹ 7⁴⁰ △°8³⁰ +° △⁰⁻¹ 0⁰⁰ △°2⁴. \°10⁰⁰ 24. = ²0⁰⁰ 24. ⩽0⁰⁰ 6³⁰ (par. 17); 11⁰⁰ 24 (par. 23); +¹ 0⁰⁰ 6³⁰ +⁰⁻¹ 24
22	0	19.9	105	△°0⁰⁰ 1⁴⁰ △⁻¹ 5¹⁰ ⚹⁰⁻¹ 8⁰⁵ △⁻¹ 12³⁰ +° △⁻¹ 14⁵⁰ △⁻¹ 24. \°1⁻² 0⁰⁰ 24. = ²0⁰⁰ 24. ⩽0⁰⁰⁻³⁰ (par. 13); 1³⁰ 9³⁰ (par. 20); 6¹⁰ 24 (par. 19); +⁻² 0⁰⁰ 12⁴⁰ +⁰⁻¹ 24
23	8	0.0	115	△°0⁰⁰ 9⁵⁰ +° 13⁵⁰ 15⁰⁰ \² 0⁰⁰ 5⁴⁰ \°10⁰⁰ 11⁰⁵ 14³⁰ 24. = ²0⁰⁰ 5⁴⁰ m 6³⁰ 8¹⁰. = –8³⁰ =² 11⁰⁵ = –11²⁰ 14⁰⁵⁻³⁰ =² 24. ⩽0⁰⁰ 1³⁰ 23¹⁵ 24 (par. 16); +⁰ 0⁰⁰ 1³⁰ 18⁴⁵ 24. ○ a..p.; ☂ 5⁴⁰ 6²⁰ (☢) 11⁰⁵⁻⁴⁰. ⊕ 11¹⁵ 12¹⁵
24	0	7.3	110	△°0³⁰ 13³⁰ 16⁴⁰ 21³⁰ 22³⁰ 24. \°1⁻² 0⁰⁰ 5¹⁵ 8³⁰ 14³⁰ 16³⁰ 24. = ²0⁰⁰ 5¹⁵ = –8³⁰ =² 10⁴⁰ = –11⁰⁰ =² 14³⁰ = 15³⁰ 16³⁰ =² 24. ⩽0⁰⁰ 6³⁰ (par. 19); 9³⁰ 16¹⁵ (par. 25) ⚹ –24 (par. 38); +⁰⁻² 0⁰⁰ 24
25	0	14.5	115	△°0⁰⁰ 12⁵⁰ •△°13⁰⁵ •°19⁴⁵ △°20¹⁵ •△°21⁴⁰ ⚹⁰⁻¹ 22²⁰. \°10⁰⁰ 12⁵⁰ 21³⁰ 24. = ²0⁰⁰ 24; +° 21³⁰ 22²⁰. ⩽0⁰⁰ 24 (par. 60); +⁻² 0⁰⁰ 8³⁰ +⁰⁻¹ 12⁵⁰
26	0	1.0	85	⚹⁰⁻¹ 1⁴⁵ 2³⁰ △°10⁵⁰ 20¹⁵. \°1⁻² 0⁰⁰ 22¹⁰. = ²0⁰⁰ 3¹⁰ = –12²⁰ =² 16²⁰ = –18¹⁰ =² 21³⁰ = –22¹⁰. ⩽0⁰⁰ 6³⁰ (par. 36); ⩽ –7³⁰ (par. 20); ⩽ –8⁵⁰ (par. 25); ⩽ –12³⁰ (par. 25). 13³⁰ 15¹⁰ (par. 17); +⁰⁻¹ 6³⁰ 10⁵⁰
27	9	•	82	= 23²⁰ 24. ⩽1¹⁵ – 17⁰⁰; ○ a...p; ☂ 0⁰⁰ 2³⁰ 6⁰⁰. ( ) 6³⁰ 23²⁰
28	0	15.5	82	*△°0³⁵ 13³⁰ 15⁴⁰ 16³⁰ △°18³⁰ *△°–24. \²30 na \¹–24; = 0⁰⁰ 2³⁰ =² 24; ⩽2¹⁵ 24, (par. 23); +⁰⁻¹ 9³⁵ 16³⁰ +¹ 24
29	0	21.4	92	*△°0⁰⁰ 14¹⁰ △°24. \¹0⁰⁰ 24; = ²0⁰⁰ 24. ⩽0⁰⁰ 4¹⁵ (par. 23) ⚹ –11³⁰ (par. 32) ⩽ –13⁰⁵ (par. 32); ⚹ –24 (par. 36); +⁻² 0⁰⁰ 24
30	0	25.9	98	△°0⁰⁰ 4¹⁰ *△⁰⁻¹ 5²⁰ 15³⁰ *⁻² 20¹⁵ *° 21¹⁵ 24. \¹⁻ᵇ 0⁰⁰ 24; = ²0⁰⁰ 24. ⩽0⁰⁰ 14³⁰ (par. 32); ⩽ –17⁰⁰ (par. 19); +⁻² 0⁰⁰ 17⁰⁰ +⁰⁻¹ 20¹⁵
31				
Σ		258.4		

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ g	POGODA
1	0	0.8	115	*°0⁰⁰ 2³⁰ △°6¹⁵ *° 6⁴⁵ 11⁵⁰ 14⁰⁰ 15⁵⁰ 18⁴⁰. \°0⁻¹ 0⁰⁰ 24. = ²0⁰⁰ 24
2	0	1.6	115	△°14⁵⁰ 15³⁰ 17⁴⁵ 21³⁰ 23³⁰ 24. \°0⁻¹ 0⁰⁰ 6¹⁵ 7³⁰ 24. = ²0⁰⁰ 6¹⁵ m –7³⁰ = 7²⁰⁻³⁰ = ² 24
3	0	5.1	115	△°0⁰⁰ 1³⁰. 13⁵⁰ 18¹⁰ *△⁰⁻¹ 24. \°1⁰⁰ 20⁰⁰ \° –2²³⁰. = ²0⁰⁰ 22¹⁰ = –22³⁰ +⁰ 13⁵⁰ 18¹⁰ +¹⁻² 22²⁰ +° 24
4	0	33.0	116	*△⁰⁻¹ 0⁰⁰⁻³⁰ *⁻² 2¹⁰ *° 8⁴⁰ 11³⁰ *△° 12⁰⁰ *° 14⁴⁰ *⁻² 23³⁰ *⁻¹⁻⁰ 24; \°3³⁰ 11³⁰ \¹–24. = ²3³⁰ 24. ⩽16³⁰ 24 (par. 16); +⁰ 0⁰⁰ 1⁰⁰ +⁰⁻¹ 16³⁰ 20³⁰ +¹⁻² 24
5	0	17.4	146	*⁻¹⁻⁰ 0⁰⁰ 24; \⁻¹⁻⁰ 0⁰⁰ 24. = ²0⁰⁰ 24. ⩽0⁰⁰ 5³⁰ (par. 17); +⁻¹⁻² 0⁰⁰ 5³⁰ +⁻¹⁻⁰ 22⁰⁰
6	8	1.0	150	*°0⁰⁰ 2²⁰ *△°13⁴⁵ 14²⁰; \°0⁰⁰ 1⁴⁰. = ²0⁰⁰ 1⁴⁰ = –6¹⁵. 13³⁰ 14³⁰ 18³⁰ 20²⁰ 21¹⁵ 23⁴⁰ +⁰⁻¹ 11⁴⁰ 19³⁰; 20²⁰ 24. ○ a...p
7	8	4.8	150	*°13⁴⁵ 17³⁰ *⁰⁻¹ 21³⁰ *° 24. \°14³⁰ 24; m 7³⁰ 13⁴⁰ = –15³⁰ =² 24. +° 0⁰⁰ 1⁴⁰ 2⁴⁵ 3³⁰. ○ a...; ⊕° 9³⁰ 12¹⁰; ( ) 7³⁰ 10³⁰
8	9	•	152	*°0⁰⁰ 1³⁰. \°0⁰⁰ 6³⁵. = ²0⁰⁰ 6³⁵ m 11¹⁵ 18⁰⁰ (m) –21³⁰. ○ a–p; ( ) 7³⁰ 24
9	8	•	150	\°4³⁰ 8¹⁰. = ²4³⁰ 8¹⁰ = 11⁴⁰ 13¹⁰ =² 22⁴⁰. ⩽3⁰⁰ 6¹⁰ (par. 22); 8³⁰ 11³⁰; +° 4⁰⁰ 6⁴⁵; 8³⁰ 10⁴⁰. ( ) 0⁰⁰ 4⁰⁰; 8³⁰ 9³⁰
10	9	•	142	○ a...; ( ) 6³⁰ 24
11	9	•	132	(m) 7³⁰ 12⁰⁰ m –18⁰⁰ (m) –24; ○ a–p; ( ) 0⁰⁰ 24
12	9	•	120	(m) 0⁰⁰ 1⁰⁰; ⩽9³⁰ 15⁴⁰; ○ a–p; ( ) 0⁰⁰ 24
13	9	0.1	117	= 15³⁰ 19³⁵; ⩽16⁴⁰ 24; ☂° 10³⁰ 20¹⁵⁵. ( ) 0⁰⁰ 12⁴⁵ [14.XII: ⩽ –6⁵⁰ (par. 23) ⚹ –8²⁰ (par. 48) ⩽ –24 (par. 26); ☂ 2¹⁰ 3³⁰ 24 ( ) 23¹⁰ 24
14	7	1.1	112	*°3⁴⁰ 4⁰⁰ •° 6²⁰ •⁰⁻¹ 7¹⁵ •° 8¹⁰ *° 9⁴⁸ 10¹⁵ △°13⁵⁰ 14³⁰ *⁻° 15¹⁰ *△° 17¹⁵ \°14⁴⁵ 20³⁰. = 5⁴⁰ 4³⁰ 6⁵⁰ 7⁴⁰ (m) –9³⁰ = 10³⁵ 14⁴⁵ =² –18³⁰ = –20³⁰ 20⁵⁰ 21⁰⁰ ⩽0⁰⁰ 3⁵⁰ (par. 19) ⚹ –6¹⁰ (par. 26)
15	0	1.1	112	△°10⁵⁰ 11⁰⁰ *°16⁴⁵ 20⁰⁰ \°17⁰⁰ p \² 24. = ²10⁰⁰ 4⁵ =² 24. ⩽0⁰⁰ 6⁴⁵ (par. 29) ⚹ –0³⁰ (par. 43) ⩽ –13³⁰ (par. 32) ⚹ –16⁴⁰ (par. 26) ⩽ –21⁰⁰ (par. 23). 23¹⁵ 24 (par. 21); +° 7³⁰ 11⁰⁰; ☂ ² 0⁰⁰ 1³⁰; ( ) 0⁰⁰ 1³⁰
16	8	•	110	\°1⁰⁰ 5¹⁵ 6³⁰ 12¹⁵. = ²0⁰⁰ 5¹⁵ = –6³⁰ =² 12¹⁵ = 15³⁰ ⩽0⁰⁰ 3⁰⁰. ○ p...; (☢) 0 14⁰⁵⁻¹³. ☂° 21³⁰ 24. ( ) 14³⁰ 24
17	0	2.5	108	*°6⁵⁰ 9⁴⁰ *△°10⁴⁰ 12¹⁵ *° 13³⁰ 19⁰⁵...30 △°20¹⁵ •△°21³⁰. \°1⁻¹ 12¹⁵ 24. = 11⁰⁰ 12¹⁵ =² 16⁴⁰ = –18³⁰ =² 19²⁰. = –20¹⁵ =² 24. ⩽0⁰⁰⁻⁴⁰ 2³⁰ 8¹⁰ 10⁵⁰ 15³⁰ (par. 20); 17⁰⁰ 18³⁰; ☂° 0⁰⁰ 1³⁰; ( ) 0⁰⁰ 10³⁰
18	0	6.6	105	⩽0⁴⁰ 5⁵⁰ *° 6¹⁵ 7³⁰ *△°9⁵⁰ 17¹⁵ *⁰⁻¹ 18²⁰. ☾ ° 4³⁰ 5⁵⁰. \°11⁰⁰ 11¹⁰ \²17⁰⁵ 18⁴⁰ 23⁴⁵. = ²0⁰⁰ 18¹⁰ = –4³⁰ =² 15²⁰ = –17⁰⁵ 18⁴⁰ 19⁴⁰ =² 23³⁰ = –23⁴⁵. +° 22³⁰ 24. ☂° 0¹⁵ 1³⁰; ☂ ° 17⁰⁵ 18⁰⁰
19	1	13.0	108	△°3⁵⁲ 8³⁰ *° 2⁴. \°0⁴⁰ a \¹ a–24. = ¹⁸⁰ 3⁵⁰ =² 15⁴⁰ = –16¹⁰ =² 24. +° 0⁰⁰ 1⁴⁰ 6¹⁵⁻⁵⁰ 19⁴⁰ 24
20	9	0.0	110	*°0⁰⁰ 1³⁰. \°1⁰⁰ 6⁰⁰. = ²0⁰⁰ 6¹⁰ m –18³⁰ (m) –24 = 11⁵⁰ 12³⁰. ⩽6¹⁵ 10³⁰; +° 0⁰⁰ 6¹⁵ +⁻¹⁻⁰ 18³⁰. ○ a..p; ( ) 6⁰⁰ 11⁵⁰ 12³⁰ 24
21	9	1.4	109	*5⁰⁻⁵⁰ 8¹⁰ △°13⁵⁰ 14⁴⁰ *⁰⁻¹ 18¹⁵ *° 19³⁵. 23⁴⁰ 24; (m) 0⁰⁰ 11³⁰; ( ) 0⁰⁰ 6³⁰ 9³⁰ 14³⁰
22	9	•	110	*°0⁰⁰ 1¹⁰ 3¹⁵ 4³⁰ 6⁴⁵. \°9⁰⁵ 6⁴⁵ 7⁴⁰ 10³⁵. = 3⁰⁵ 10 =² 6⁴⁵ = 7¹⁵ 10 =² 8³⁰ m –10¹⁰ =² 10³⁵ m –11⁰⁷ = –13⁴⁰ m –18⁰⁰ (m) –23⁰⁰. ☂' na...a; ○ p...; ( ) 10³⁵ 24
23	9	•	106	○ a–p; ( ) 0⁰⁰ 24
24	9	•	105	⩽8⁴⁰ 23³⁰ (par. 27) ⚹ –24 (par. 31); +° 0³⁰ 14¹⁰ +⁻¹ 15³⁰ +⁰⁻¹ 24. ○ a–p; ( ) 0⁰⁰ 24
25	9	1.0	100	\°4⁰⁵ 8⁴⁰ 10³⁰ 24. = 4⁰⁵ 8⁴⁰ 12⁵⁵ 13¹⁰ 18³⁰ 19³⁰ =² 24. ⩽0⁰⁰ 3⁵⁰ (par. 31) ⩽ –24. +⁻¹⁻⁰ 0⁰⁰ 8⁴⁰. ○ a–p; ⊕° 14²⁰ 15¹⁵. ( ) 0⁰⁰ 19³⁰
26	0	12.1	100	*°3⁵⁰ 6¹⁵ 8⁰⁵ 9³⁰ *° 11³⁰ △°18³⁰ 24. \°0⁰⁰ na \² 5³⁰ 10³⁰ 14⁴⁰ \°16⁴⁵ 24. = ²0⁰⁰ 5³⁰ m –10³⁰ =² 1⁴⁴⁰ 16⁴⁵ 24. ⩽0⁰⁰ 1⁰⁰
27	0	8.8	115	△°0⁰⁰ 8³⁰ *° 9¹⁰ △° 21⁴⁰ \°10⁰⁰ 20⁰ \°18⁰⁰ 24. = ²0⁰⁰ 8¹⁰ = –8²⁰ 12¹⁰⁻³⁰ =² 21¹⁵ = –24. ⩽3³⁰ 6³⁰ 10⁴⁰ 24 (par. 22). +° 18³⁰ 8³⁰ 12⁰⁰ 16³⁰ +⁻¹ 24
28	7	2.7	120	*△⁰⁻¹ 2⁵⁰ 7¹⁰ △° 8³⁰ *° 10¹⁵ *⁰⁻¹ 14⁴⁰ 15¹⁵. \°0⁰⁰ 7⁴⁰ 13⁴⁰ 24. = ²0⁰⁰ 7¹⁵ = 7⁴⁰ = –8⁰⁰ =² 8³⁰ = –13⁴⁰ =² 24 (m) 8³⁰ 13⁴⁰. ⩽0⁰⁰ 5¹⁰ (par. 19); 6¹⁵ 8⁴⁵ (par. 17); 12²⁰ 23¹⁰ (par. 30) ⚹ 23¹⁰ 24 (par. 32)
29	8	5.5	115	⚹° 4⁵⁰ 5³⁰ 6¹⁵ 10⁴⁰ *° 22⁴⁵ 23³⁰ △° 24. \°0⁰⁰ na \² 12⁰⁰ 18³⁰ 24. = ²0⁰⁰ 12⁰⁰ = –13³⁰ (m) 14³⁰ 15³⁰ m –18⁰⁰ =² 24. ⩽0⁰⁰ 10³⁰ (par. 30) ⚹ –13³⁰ (par. 20); +° 0⁰⁰ 10³⁰ +⁻¹⁻² 13³⁰. ( ) 15³⁰ 18³⁰
30	9	•	118	△°0⁰⁰ 2³⁰. \°0⁰⁰ 9⁰⁵. = ²0⁰⁰ 8¹⁰ = –9⁴⁵ (m) 11¹⁰ 15⁴⁰. ⩽10³⁰ 11⁴⁵; ○ a–p; ( ) 9⁰⁵ 24 [28.XII: +⁻¹⁻⁰ 0⁰⁰ rp +⁻¹⁻² 24. ○ a...p
31	9	•	117	⩽4¹⁰ 8³⁰ ⚹ –24 (par. 33); +⁻¹⁻⁰ 9⁰⁰ 15⁴⁰; ○ a...p; ( ) 0⁰⁰ 24
Σ		119.6		

Blank page retained for pagination

1964

TABLICA II

WYNIKI MIESIĘCZNE I ROCZNE SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

RÉSULTATS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Rozewie

$\varphi = 54°50'$ $\lambda = 18°20'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	1.1	−2.9	3.8	22	−10.9	12	−1.3	−0.1	−0.8	−0.8	4.8	5.0	4.9	4.9	84	82	83	83	0.9	1.1	1.0	1.0	6.8	7.3	7.2	7.1
II	–	–	–	–	−0.6	−5.1	5.2	1	−10.4	14	−3.4	−1.9	−2.4	−2.5	4.1	4.4	4.3	4.3	85	81	81	82	0.7	1.0	0.9	0.9	8.0	7.0	6.6	7.2
III	–	–	–	–	−0.2	−3.7	3.0	27	−15.0	8	−2.6	−0.7	−1.8	−1.7	4.4	4.8	4.6	4.6	85	81	84	83	0.7	1.1	0.8	0.9	7.8	7.1	6.7	7.2
IV	–	–	–	–	8.8	2.6	21.7	20	−1.9	26	4.6	7.5	5.0	5.5	7.3	7.9	7.2	7.5	85	77	83	82	1.4	3.1	1.8	2.1	7.2	6.0	5.5	6.2
V	–	–	–	–	14.2	7.1	22.9	13	3.3	20	10.3	12.7	9.9	10.7	10.1	10.4	9.7	10.1	80	71	80	77	2.6	4.7	2.7	3.3	4.8	3.9	3.3	4.0
VI	–	–	–	–	18.9	11.7	26.7	14	7.3	5	15.6	16.8	14.4	15.3	14.0	14.2	13.6	13.9	79	74	83	79	3.9	5.1	3.0	4.0	3.8	4.3	3.5	3.9
VII	–	–	–	–	20.3	12.3	30.0	28	6.9	1	15.9	18.6	15.3	16.3	15.0	15.4	14.5	15.0	83	72	83	79	3.3	6.3	3.1	4.2	5.8	5.5	5.2	5.5
VIII	–	–	–	–	19.2	12.0	29.9	27	6.9	22	14.7	17.7	14.6	15.4	14.3	15.2	14.2	14.6	84	75	85	81	2.6	5.3	2.7	3.5	5.9	4.8	5.5	5.4
IX	–	–	–	–	17.6	10.2	27.8	5	5.2	14, 23	12.3	16.5	12.6	13.5	12.1	12.9	12.6	12.5	83	68	85	79	2.5	6.4	2.3	3.7	4.7	4.4	4.2	4.4
X	–	–	–	–	11.5	5.2	21.9	6	−2.0	31	6.6	10.4	7.7	8.1	8.4	9.7	9.0	9.0	85	77	84	82	1.5	3.2	1.7	2.1	6.4	5.5	4.1	5.3
XI	–	–	–	–	6.6	2.0	9.9	14, 15	−2.0	11	4.1	5.6	4.5	4.7	7.1	7.5	7.2	7.3	87	82	85	85	1.2	1.7	1.3	1.4	7.8	7.6	6.3	7.2
XII	–	–	–	–	3.5	−0.5	9.8	10	−5.1	22	1.3	2.5	1.8	1.8	5.8	6.1	5.9	5.9	85	83	83	84	1.0	1.3	1.2	1.2	8.3	8.0	6.3	7.5
Rok	–	–	–	–	10.1	4.2	30.0	28.VII	−15.0	8.III	6.5	8.8	6.7	7.2	9.0	9.5	9.0	9.2	84	77	83	81	1.9	3.4	1.9	2.4	6.4	6.0	5.4	5.9

Łeba

$\varphi = 54°46'$ $\lambda = 17°34'$

I	–	–	–	–	1.1	−3.7	4.0	22	−16.3	12	−1.8	0.1	−0.8	−0.8	4.8	4.9	5.0	4.9	86	79	84	83	0.8	1.3	0.9	1.0	7.1	6.9	7.0	7.0
II	–	–	–	–	0.7	−5.2	5.0	1, 4	−12.1	14	−3.3	−0.3	−2.3	−2.0	4.0	4.4	4.2	4.2	80	73	79	77	0.9	1.6	1.0	1.2	7.7	6.8	7.1	7.2
III	–	–	–	–	0.5	−4.5	4.4	25	−14.8	7	−3.0	−0.1	−1.9	−1.7	4.4	4.7	4.6	4.6	85	76	83	81	0.7	1.4	0.9	1.0	7.9	7.5	7.5	7.6
IV	–	–	–	–	10.1	2.4	24.0	19	−4.8	26	5.0	8.2	5.2	5.9	7.4	7.3	7.4	7.4	84	71	83	79	1.7	4.5	1.9	2.7	7.5	6.7	5.9	6.7
V	–	–	–	–	15.6	6.3	26.9	13	−1.0	19	10.8	13.5	10.5	11.3	10.1	10.0	10.1	10.1	79	66	79	75	3.2	6.1	2.9	4.1	5.7	4.9	3.4	4.7
VI	–	–	–	–	19.8	11.0	33.7	14	5.4	1	15.7	17.9	14.7	15.8	14.4	14.0	13.6	14.0	80	70	82	77	3.7	7.3	3.2	4.7	4.8	5.1	3.6	4.5
VII	–	–	–	–	20.8	12.0	29.6	27	7.2	1	15.7	19.2	15.7	16.6	15.1	15.4	15.3	15.3	84	69	85	79	3.0	7.3	2.7	4.3	6.6	5.5	5.0	5.7
VIII	–	–	–	–	19.6	12.2	30.6	27	4.5	23	14.6	18.4	15.0	15.8	14.4	15.0	14.5	14.6	86	71	85	81	2.4	6.6	2.7	3.9	6.4	5.8	5.9	6.0
IX	–	–	–	–	17.8	9.0	25.7	5	2.1	23	11.5	16.7	12.6	13.4	12.1	13.0	12.6	12.6	88	68	85	80	1.8	6.4	2.3	3.5	5.5	5.8	4.8	5.4
X	–	–	–	–	12.6	3.7	21.2	6	−2.6	27	5.5	11.5	6.8	7.6	8.3	9.5	9.0	8.9	91	71	89	84	1.0	4.3	1.2	2.2	6.4	5.1	4.6	5.4
XI	–	–	–	–	7.0	2.6	10.5	4	−2.5	11	4.7	6.1	4.7	5.0	7.5	7.7	7.5	7.6	87	82	88	86	1.2	1.8	1.1	1.4	7.9	8.1	6.3	7.4
XII	–	–	–	–	3.8	−1.5	9.8	10	−7.4	27	1.0	2.5	1.6	1.7	5.9	6.2	6.1	6.1	88	83	87	86	0.8	1.3	0.9	1.0	9.0	8.5	7.8	8.4
Rok	–	–	–	–	10.8	3.7	33.7	14.VI	−16.3	12. I	6.4	9.5	6.8	7.4	9.0	9.3	9.2	9.2	85	73	80	81	1.8	4.2	1.8	2.6	6.9	6.4	5.7	6.3

Puck

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 18°25'$

I	–	–	–	–	1.6	−2.7	5.4	26	−11.6	12	−1.0	0.2	−0.4	−0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	8.0	8.1
II	–	–	–	–	−0.4	−4.8	5.9	1	−9.7	14	−3.5	−1.5	−2.4	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.2	8.7	8.5
III	–	–	–	–	0.1	−3.9	2.7	11	−16.5	8	−2.7	−0.7	−1.5	−1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	7.5	7.7
IV	–	–	–	–	10.4	2.7	22.8	20	−2.4	26	5.4	8.3	5.8	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.3	7.7	7.1
V	–	–	–	–	16.3	6.8	22.3	13	2.3	19	11.8	14.2	11.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.6	3.6	4.3
VI	–	–	–	–	20.4	12.4	27.9	14	8.0	5	16.6	18.7	16.0	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	4.3	5.0	4.3
VII	–	–	–	–	21.5	12.2	31.7	28	8.5	2	16.6	19.3	16.7	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.6	7.2
VIII	–	–	–	–	20.2	12.3	34.9	27	6.9	23	15.3	18.4	15.9	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	7.2	6.7
IX	–	–	–	–	17.7	9.8	27.3	5	3.6	22	12.5	16.9	13.6	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.7	6.1	5.6
X	–	–	–	–	12.0	5.1	21.4	6	−2.6	31	6.8	10.8	8.5	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	7.0	6.6
XI	–	–	–	–	6.2	2.4	10.6	15	−2.8	11	4.1	6.1	5.0	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	8.4	8.1
XII	–	–	–	–	3.7	0.3	9.6	10	−4.6	22	1.6	2.6	2.0	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.9	8.1	8.7
Rok	–	–	–	–	10.8	4.4	34.9	27.VIII	−16.5	8. III	7.0	9.4	7.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	7.0	6.9

Hel

$\varphi = 54°36'$ $\lambda = 18°49'$

I	1026.0	1042.3	999.4	1026.3	1.1	−2.3	4.6	22	−9.7	16	−0.9	0.2	−0.3	−0.3	5.1	5.2	5.2	5.2	88	84	86	86	0.7	1.0	0.8	0.8	7.1	7.8	6.8	7.2
II	1015.3	1032.7	992.2	1015.6	−0.2	−4.2	4.4	1	−8.0	15	−2.9	−1.4	−2.0	−2.1	4.5	4.5	4.6	4.5	87	80	84	84	0.6	1.1	0.8	0.8	8.1	7.4	7.2	7.6
III	1021.6	1036.0	1009.5	1021.9	0.8	−3.8	4.1	11, 28	−13.1	8	−2.5	0.1	−1.8	−1.5	4.6	4.8	4.8	4.7	87	76	87	83	0.6	1.5	0.7	0.9	8.2	7.1	6.9	7.4
IV	1015.1	1034.4	1001.7	1015.4	10.5	1.6	20.4	20	−4.5	26	4.3	8.9	4.2	5.4	7.5	7.9	7.4	7.6	89	70	89	83	1.0	4.2	1.0	2.1	7.1	6.4	6.0	6.5
V	1017.3	1026.9	1002.0	1017.6	16.5	5.6	22.4	28	−2.0	20	10.4	15.1	9.0	10.9	10.5	10.1	10.1	10.2	83	59	86	76	2.3	7.5	1.7	3.8	4.7	4.2	3.6	4.2
VI	1016.0	1026.0	999.0	1016.3	21.4	11.7	29.7	14	6.5	24	16.0	19.7	14.5	16.2	14.4	14.4	14.2	14.3	79	63	85	76	3.9	8.9	2.5	5.1	4.3	5.1	4.6	4.7
VII	1015.9	1027.0	1004.1	1016.2	21.8	13.0	29.0	28	8.3	11	16.5	20.4	16.1	17.3	15.2	15.4	15.1	15.2	80	65	81	75	3.7	9.2	3.4	5.4	6.1	6.4	5.1	5.9
VIII	1012.8	1025.3	996.8	1013.1	20.4	12.7	29.5	28	7.5	23	15.4	19.2	15.3	16.3	14.6	14.6	14.4	14.5	83	65	82	77	3.0	7.9	3.1	4.7	5.8	5.4	6.1	5.8
IX	1015.6	1032.6	1002.4	1015.9	18.3	10.1	25.8	5	4.0	25	12.4	17.4	12.8	13.8	12.7	12.9	12.8	12.8	87	64	85	79	1.9	7.4	2.3	3.9	5.7	5.3	4.1	5.0
X	1018.7	1041.4	985.1	1019.0	11.9	5.5	18.2	6	−1.6	27	7.5	10.7	8.2	8.6	9.2	9.6	9.4	9.4	88	75	85	83	1.4	3.6	1.7	2.2	6.5	6.8	6.0	6.4
XI	1013.0	1033.4	985.3	1013.3	7.1	3.1	10.6	15	−1.9	11	4.5	6.0	5.2	5.2	7.6	7.8	7.8	7.7	89	83	87	86	1.0	1.6	1.1	1.2	8.0	7.2	7.2	7.5
XII	1013.4	1028.6	993.8	1013.7	3.7	0.4	8.0	10, 14	−3.5	30	2.0	2.8	2.3	2.4	6.1	6.5	6.2	6.3	85	86	85	85	1.0	1.1	1.1	1.1	8.6	8.9	7.8	8.4
Rok	1016.7	1042.3	985.1	1017.0	11.1	4.4	29.7	14.VI	−13.1	8. III	6.9	9.9	7.0	7.7	9.3	9.5	9.3	9.4	85	72	85	81	1.8	4.6	1.7	2.7	6.7	6.5	6.0	6.4

Rozewie

$H_s = 54\ m$ $h_w = 19\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥5.0	≥10.0	≡	⊠	K
I	11.5	8.7	3	7.3	1	4.0	8.5	2.4	10.5	2.6	20.5	4.8	24	8.5	13	8.1	1	6.3	16	6.3	26	1	9	26	·	10	6	3	15	10	5	·	5	12	·
II	8.5	11.4	9	7.2	6	5.2	10.5	6.3	17.5	5.1	7	4.3	14.5	7.2	13	10.1	1	7.1	40	8.8	1	1	18	26	·	12	5	·	12	13	7	·	3	21	·
III	1	1.0	34	4.4	32	4.7	7	4.5	2	2.2	2.5	4.6	10.5	4.3	3	3.2	1	4.4	18	6.7	30	2	14	28	·	2	·	4	18	10	6	·	6	19	·
IV	2.5	2.0	13.5	4.8	7	4.3	3.5	5.6	15	5.2	14	3.5	22	4.0	10.5	3.1	2	4.1	21	8.0	1	·	·	6	·	·	·	4	11	12	4	·	8	3	·
V	6.5	1.3	4.5	1.6	13.5	1.7	6.5	2.5	7	4.1	8	2.2	25.5	4.7	15.5	6.0	6	3.4	33	12.2	4	·	·	·	·	1	·	7	3	8	6	1	4	·	·
VI	1.5	2.3	7	1.6	4.5	1.9	5.5	3.5	6.5	2.8	10.5	3.0	24	4.0	21.5	5.0	9	3.2	45	21.2	21	·	·	·	1	1	·	8	3	7	6	2	3	·	4
VII	6	1.0	2	2.0	3	2.0	3.5	2.7	4.5	2.4	20	3.1	24.5	4.3	20.5	3.7	9	3.0	19	4.5	31	·	·	·	3	1	·	2	2	9	6	·	5	·	2
VIII	3	5.2	16	3.7	3	2.5	3.5	5.4	4	4.2	14	4.0	23	5.8	14.5	5.1	12	4.1	76	21.4	3	·	·	·	3	2	·	3	4	11	10	3	5	·	1
IX	4	5.0	2	7.0	2	1.5	3.5	2.9	12.5	3.2	28.5	4.5	17.5	5.6	16	7.0	4	4.7	28	6.5	18	·	·	·	1	7	3	8	5	14	9	·	·	·	2
X	1.5	3.0	7.5	3.1	10	4.3	14	3.5	24.5	4.3	19	4.2	6	4.2	5.5	3.6	5	3.8	24	5.6	24	·	·	1	·	·	·	7	7	14	7	·	5	·	3
XI	6.5	12.6	6	3.3	·	·	1.5	1.0	5	2.3	30	4.7	22	7.4	14	11.7	5	6.5	52	11.2	21	·	·	7	·	12	6	1	15	20	15	1	9	·	·
XII	3.5	3.7	17.5	3.3	3.5	2.4	3	6.0	9	6.8	37	5.5	7.5	7.5	9	5.4	3	5.0	44	8.9	20	·	1	17	·	7	3	1	16	17	12	·	5	12	·
Rok	56	4.8	122	4.1	85.5	2.9	70.5	3.9	118	3.8	211	4.0	221	5.6	156	6.0	58	4.6	416	21.4	3.VIII	4	42	111	8	55	23	48	111	145	93	7	58	67	12

Łeba

$H_s = 2\ m$ $h_w = 21{,}5\ m$

I	9	6.8	3.5	3.6	5	3.4	4.5	2.8	16.5	3.0	17	4.9	17.5	6.9	18	5.3	2	4.8	17	8.3	26	2	7	26	·	6	·	2	14	10	5	·	4	14	·
II	11	7.0	6	4.8	9.5	4.6	19	3.4	7.5	3.1	8	4.4	10.5	5.7	14.5	5.8	1	4.8	33	8.1	1	2	11	26	·	4	·	·	12	13	7	·	·	25	·
III	3	3.2	25	4.5	45	4.1	3	2.3	1	1.0	7.5	2.5	6	2.2	1.5	2.3	1	3.8	13	3.6	17	4	11	28	·	·	·	5	20	12	4	·	2	14	·
IV	7	2.9	16.5	4.5	5	4.5	7.5	4.0	14.5	3.3	12	3.8	15.5	3.7	12	2.3	·	3.6	20	4.7	28	·	·	7	·	·	·	4	11	13	6	·	4	1	·
V	11	2.9	13	2.8	11	2.3	7.5	4.1	1	6.0	9.5	3.8	31.5	4.2	5.5	5.1	3	3.5	18	4.7	17	·	·	1	1	1	·	4	5	8	5	·	3	·	2
VI	5.5	3.3	12	3.5	7	3.6	7	3.6	6.5	4.4	6	4.3	24.5	3.4	19.5	3.5	2	3.5	47	13.4	23	·	·	·	3	1	·	4	2	12	8	1	2	·	4
VII	10	2.0	7	3.1	4	3.5	3	3.0	8	3.0	14	3.6	30	4.0	16	3.5	1	3.4	21	7.5	31	·	·	·	3	·	·	2	5	8	4	·	6	·	2
VIII	6.5	3.1	17.5	3.8	8	2.6	3	3.3	8	2.4	12.5	4.2	19.5	4.8	17	4.4	1	3.8	43	11.5	30	·	·	·	3	1	·	2	11	9	7	1	2	·	2
IX	5	2.0	2.5	5.4	5.5	1.5	6.5	2.4	17.5	2.6	19	4.7	15.5	5.8	17.5	4.3	1	3.9	55	13.1	18	·	·	·	2	2	2	6	8	14	11	1	4	·	4
X	4.5	1.9	5	3.0	9.5	2.7	19.5	2.5	31.5	2.6	15	3.0	2	4.0	3	2.5	3	2.6	32	5.1	13	·	·	5	·	·	·	6	10	16	10	·	5	·	1
XI	5	5.1	5	2.2	·	·	2	2.0	21	1.9	19	3.9	22.5	6.3	14.5	5.8	1	4.2	62	10.2	23	·	·	6	·	7	3	1	14	20	13	1	6	·	·
XII	7	2.9	5	2.9	8	2.4	5	3.5	26.5	3.7	26.5	4.0	8	3.4	7	2.7	·	3.5	59	12.4	7	·	1	20	·	5	·	·	20	19	13	1	4	12	·
Rok	84.5	3.6	118	3.7	117.5	2.9	87.5	3.1	159.5	3.1	166	3.9	203	4.5	146	4.0	16	3.8	420	13.4	23.VI	8	30	119	12	27	5	36	132	154	93	5	42	66	15

Puck

$H_s = 1\ m$ $h_w = 14\ m$

I	3	4.7	1	2.0	4	3.8	8	3.5	1	2.0	5	4.8	34	8.4	10	10.5	27	5.1	20	7.5	26	1	8	23	·	9	3	3	20	11	7	·	3	15	–
II	3	10.7	11	4.9	4	6.2	21	5.4	3	2.3	2	7.0	11	5.1	13	8.9	19	4.8	34	10.5	1	·	15	25	·	9	3	·	20	10	5	1	·	21	–
III	·	·	21	4.4	27	5.4	6	2.5	·	·	·	·	9	4.2	1	1.0	29	3.1	13	4.4	30	2	12	29	·	1	·	4	20	7	6	·	1	20	–
IV	3	5.0	11	4.5	7	4.4	14	4.1	·	·	11	2.0	12	3.6	8	3.6	24	2.8	21	6.0	1	·	·	5	·	1	·	1	15	8	6	·	2	2	–
V	5	2.8	8	2.9	12	3.2	12	3.4	·	·	1	2.0	34	5.1	3	2.3	18	3.2	27	9.2	4	·	·	·	·	3	1	9	5	7	6	·	·	·	–
VI	2	3.0	9	2.9	9	3.3	5	4.0	·	·	3	2.3	22	4.0	14	5.5	26	2.8	35	13.0	1	·	·	·	1	2	·	8	5	8	8	1	1	·	–
VII	4	3.2	9	3.0	5	4.4	4	3.5	·	·	10	2.3	24	4.2	6	2.8	31	2.3	32	13.0	6	·	·	·	6	1	·	2	14	9	8	1	3	·	–
VIII	4	3.2	19	5.7	5	3.6	2	5.0	·	·	9	2.9	22	6.6	11	6.5	21	4.2	60	24.6	19	·	·	·	2	8	1	2	12	9	9	3	1	·	–
IX	4	6.5	1	8.0	2	2.5	4	3.8	1	5.0	17	6.4	26	6.0	9	6.9	26	4.3	31	5.5	11	·	·	·	1	8	4	7	12	11	10	·	1	·	–
X	2	3.0	7	3.3	3	5.7	23	4.9	1	2.0	10	2.8	4	5.2	2	4.5	41	2.3	34	8.5	24	·	·	2	·	3	·	3	14	11	6	·	2	·	–
XI	2	2.5	2	6.5	·	·	3	2.7	·	·	13	4.5	27	10.0	12	8.8	31	5.1	67	9.4	21	·	·	5	·	9	4	1	20	15	13	·	3	·	–
XII	2	6.0	7	4.1	7	6.7	11	4.7	1	3.0	19	6.1	13	3.8	12	3.2	21	3.7	42	6.6	7	·	1	16	·	4	·	·	22	15	10	·	1	11	–
Rok	34	4.2	106	4.4	85	4.1	113	4.0	7	1.2	100	3.6	238	5.5	101	5.4	314	3.6	416	24.6	19.VIII	3	36	105	10	58	16	40	179	121	94	6	18	69	–

Hel

$H_s = 1\ m$ $H_b = 2{,}6\ m$ $h_w = 24\ m$

I	3	7.3	1.5	7.3	3	2.7	4.5	3.7	16.5	3.8	18.5	4.6	24.5	5.5	19.5	6.6	2	5.1	21	8.1	15	·	9	24	·	9	·	3	15	12	4	·	·	11	·
II	6.5	6.3	4	6.9	5.5	6.7	13.5	4.9	15.5	4.8	3	4.8	14.5	5.1	17.5	7.7	7	5.4	44	10.9	1	·	17	26	·	9	·	2	16	15	10	1	·	25	
III	3.5	2.3	36.5	4.4	29.5	4.8	3	3.0	2	2.0	3	2.7	6.5	2.9	5	2.2	4	3.9	17	7.0	17	3	11	26	·	5	·	5	20	8	3	·	1	27	
IV	8	3.5	14	5.3	7.5	2.9	12	4.0	11	3.6	8	2.3	12	2.8	10.5	3.3	7	3.3	25	10.3	1	·	·	9	·	1	·	3	12	12	5	1	3	1	
V	12.5	3.3	12	2.6	9.5	2.5	8.5	2.6	5	4.3	4	2.2	23	3.9	9.5	4.2	9	3.0	31	7.1	4	·	·	2	·	1	·	9	3	11	8	·	1	·	2
VI	11.5	2.7	10.5	3.4	5.5	3.3	7.5	2.3	6.5	3.0	1	2.0	24	4.0	13.5	4.6	10	3.1	43	21.2	1	·	·	·	4	3	·	8	2	10	6	2	1	·	4
VII	13	2.8	4.5	2.4	6.5	3.2	6.5	4.3	10.5	4.3	7.5	3.9	28.5	4.8	12	3.6	4	3.7	16	4.8	22	·	·	·	4	1	·	4	8	8	5	·	2	·	4
VIII	7	3.3	12.5	5.4	5	2.4	6	3.7	5	5.2	8	4.5	24	6.4	15.5	5.6	10	4.6	50	14.3	19	·	·	·	3	10	·	4	7	11	8	2	1	·	1
IX	4.5	3.6	1	1.0	2.5	1.8	5.5	1.5	16.5	4.4	19.5	6.0	20.5	6.4	15	5.1	5	4.7	34	13.4	16	·	·	·	1	9	·	7	8	13	8	1	1	·	5
X	4.5	4.7	3	4.7	9	3.8	16.5	4.5	25	4.7	13.5	4.9	8	3.3	7.5	2.5	6	4.0	24	5.6	24	·	·	1	·	8	·	6	12	12	7	·	·	·	2
XI	3.5	4.3	3	3.0	·	·	·	·	14.5	4.0	21.5	5.9	26.5	6.2	14	8.9	7	5.5	57	14.7	21	·	·	3	·	11	3	1	15	18	14	1	2	·	
XII	6.5	3.4	5	3.2	9	4.1	2.5	6.0	24.5	6.0	19	4.9	16	4.8	8.5	4.4	2	4.8	24	5.7	7	·	·	13	·	8	·	·	20	19	6	·	1	4	
Rok	84	3.9	107.5	4.1	92.5	3.2	86	3.4	152.5	4.2	126.5	4.1	228	4.7	148	4.9	73	4.3	386	21.2	1.VI	3	37	104	12	75	3	52	138	149	84	8	13	68	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Chauvin – Arnoux.

Ustka

$\varphi = 54°35'$ $\lambda = 16°52'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	1025.9	1041.4	998.6	1027.0	0.9	−2.7	3.7	22	−13.4	12	−1.5	0.0	−0.6	−0.7	4.9	5.0	5.2	5.0	87	81	87	85	0.7	1.1	0.8	0.9	7.0	7.0	7.4	7.1
II	1014.7	1031.3	992.2	1015.8	0.8	−4.5	5.6	4	−11.5	15	−2.9	−0.1	−2.0	−1.8	4.2	4.5	4.4	4.4	81	74	79	78	0.9	1.6	1.0	1.2	7.2	6.3	5.9	6.5
III	1020.8	1034.2	1006.8	1021.9	0.7	−3.9	6.4	25	−13.8	8	−2.9	0.0	−1.6	−1.5	4.4	4.7	4.6	4.6	86	76	82	81	0.6	1.5	0.9	1.0	7.6	7.2	6.9	7.2
IV	1014.0	1033.6	1002.0	1015.0	10.1	3.1	24.1	19	−2.6	26	5.1	8.1	6.2	6.4	7.3	7.0	7.4	7.2	84	71	79	78	1.7	4.8	2.6	3.0	7.3	6.8	5.1	6.4
V	1016.6	1026.6	999.9	1017.6	15.2	7.0	26.9	13	0.7	19	10.7	12.8	10.8	11.3	10.0	10.2	10.0	10.1	78	71	78	76	3.2	5.1	3.1	3.8	5.6	4.9	4.5	5.0
VI	1015.3	1025.6	999.6	1016.3	19.9	11.4	33.9	14	6.4	1	15.3	17.1	15.5	15.8	13.7	13.4	13.4	13.5	79	71	77	76	3.9	7.0	4.6	5.2	5.1	5.2	3.5	4.6
VII	1015.3	1027.1	1004.0	1016.3	20.5	12.9	31.2	27	8.6	6	15.7	18.6	16.3	16.7	14.0	14.4	14.8	14.4	78	67	79	75	4.1	7.6	4.0	5.2	7.1	5.7	5.1	6.0
VIII	1012.5	1024.4	997.0	1013.5	19.5	12.9	31.4	27	5.5	23	14.9	18.2	15.6	16.1	14.3	15.1	14.2	14.5	83	72	80	78	2.9	6.2	3.6	4.2	6.1	5.5	6.0	5.9
IX	1015.1	1032.1	1002.1	1016.1	17.8	9.7	25.7	4	3.7	23	11.8	16.5	13.3	13.7	12.2	12.6	12.7	12.5	87	67	82	79	1.9	6.6	2.8	3.8	5.6	5.9	5.0	5.5
X	1017.1	1039.7	983.1	1018.1	11.7	4.5	20.5	6	−1.7	27	5.6	11.0	7.1	7.7	8.4	9.5	9.1	9.0	91	73	88	84	0.9	4.0	1.3	2.1	6.8	5.4	5.6	5.9
XI	1013.0	1031.9	984.3	1014.0	7.2	2.9	10.7	14	−2.8	30	4.8	6.0	5.1	5.2	7.6	8.0	7.7	7.8	88	85	87	87	1.1	1.5	1.2	1.3	7.7	7.9	6.7	7.4
XII	1012.4	1029.0	992.0	1013.5	3.7	−0.8	10.2	9	−6.6	27	1.1	2.4	1.6	1.7	5.9	6.3	6.2	6.1	88	85	89	87	0.8	1.1	0.8	0.9	8.3	8.0	7.4	7.9
Rok	1016.1	1041.4	983.1	1017.1	10.7	4.4	33.9	14.VI	−13.8	8.III	6.5	9.2	7.3	7.6	8.9	9.2	9.1	9.1	84	74	82	80	1.9	4.0	2.2	2.7	6.8	6.3	5.8	6.3

Ustka - Wydma

$\varphi = 54°35'$ $\lambda = 16°52'$

I	—	—	—	—	0.7	−2.6	3.3	26	−13.8	12	−1.6	−0.2	−0.6	−0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	0.9	−4.4	5.5	4	−11.9	15	−3.0	−0.1	−2.0	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	0.3	−3.7	6.6	25	−14.3	8	−3.0	−0.4	−1.8	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	9.7	3.2	23.9	19	−1.5	7	4.9	7.6	6.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	14.9	7.0	26.9	13	0.9	19	10.6	12.0	10.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	19.5	11.3	34.8	14	6.3	1	14.9	16.9	15.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	20.2	12.9	32.1	27	8.5	6	15.6	18.3	16.3	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	19.0	12.8	31.4	27	5.6	23	14.9	17.8	15.4	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	17.6	9.8	26.0	4	4.4	23	11.8	16.2	13.1	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	11.7	4.4	21.2	6	−1.5	27	5.6	10.8	7.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	7.1	2.9	10.7	14	−2.9	30	4.7	6.0	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	3.7	−0.7	10.7	9	−6.8	27	1.1	2.3	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	10.4	4.4	34.8	14.VI	−14.3	8.III	6.4	8.9	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lębork

$\varphi = 54°33'$ $\lambda = 17°45'$

I	—	—	—	—	1.2	−4.1	5.3	22	−14.7	12	−2.4	0.1	−1.1	−1.1	4.6	5.0	5.0	4.9	87	81	86	85	0.7	1.2	0.8	0.9	6.6	7.4	7.8	7.3
II	—	—	—	—	0.6	−6.2	5.8	1	−18.7	14	−4.0	−0.7	−2.8	−2.6	4.0	4.6	4.4	4.3	84	79	83	82	0.7	1.2	0.8	0.9	7.5	7.6	7.2	7.4
III	—	—	—	—	0.7	−5.5	6.1	27	−19.6	8	−4.1	0.1	−2.2	−2.1	4.2	4.8	4.6	4.5	87	77	85	83	0.6	1.5	0.7	0.9	7.7	8.0	7.0	7.6
IV	—	—	—	—	11.9	2.7	23.9	20	−5.2	26	5.1	10.5	6.1	7.0	7.4	7.6	7.4	7.5	84	63	80	76	1.7	6.2	2.5	3.5	7.9	7.3	6.2	7.1
V	—	—	—	—	17.8	5.6	26.5	13	−2.4	19	10.7	16.5	11.3	12.4	10.1	9.9	9.8	9.9	79	54	73	69	3.0	9.6	3.9	5.5	6.2	6.6	4.6	5.8
VI	—	—	—	—	22.6	10.5	33.7	14	5.5	1, 5	15.8	21.3	15.7	17.1	14.6	14.2	14.2	14.3	82	57	80	73	3.6	11.9	4.0	6.5	5.2	6.9	4.6	5.6
VII	—	—	—	—	21.8	11.0	29.9	27	3.9	2	15.2	20.3	16.1	16.9	14.5	14.4	14.5	14.5	83	61	79	74	3.1	10.0	4.1	5.7	7.2	7.7	4.6	6.5
VIII	—	—	—	—	21.0	11.1	31.6	29	2.0	23	14.1	19.8	14.8	15.9	14.4	14.9	14.4	14.6	88	64	85	79	1.9	8.8	2.7	4.5	7.1	6.9	6.2	6.7
IX	—	—	—	—	18.5	7.9	27.4	5	−0.5	23	10.3	17.6	12.1	13.0	11.5	12.6	12.3	12.1	89	63	86	79	1.6	8.1	2.3	4.0	6.2	6.4	5.0	5.9
X	—	—	—	—	12.4	3.1	20.9	6	−3.8	27	4.3	11.5	6.5	7.2	7.8	9.6	8.8	8.7	91	71	89	84	0.8	4.3	1.2	2.1	6.4	5.9	5.3	5.9
XI	—	—	—	—	6.9	1.5	12.1	14	−6.2	11	3.8	6.0	3.9	4.4	7.3	7.7	7.4	7.5	89	82	94	88	0.9	1.7	0.9	1.2	7.9	8.3	7.4	7.9
XII	—	—	—	—	3.1	−2.0	10.1	9, 10	−14.3	27	0.1	2.0	1.0	1.0	5.7	6.1	6.1	6.0	90	85	90	88	0.7	1.1	0.7	0.8	8.8	8.5	8.4	8.6
Rok	—	—	—	—	11.5	3.0	33.7	14.VI	−19.6	8.III	5.7	10.4	6.8	7.4	8.8	9.3	9.1	9.1	86	70	84	80	1.6	5.5	2.0	3.0	7.1	7.3	6.2	6.9

Gdynia

$\varphi = 54°31'$ $\lambda = 18°34'$

I	—	—	—	—	1.8	−2.5	5.9	22	−9.0	11	−1.0	0.3	−0.3	−0.3	4.7	4.8	4.9	4.8	81	77	80	79	1.1	1.6	1.2	1.3	7.7	7.8	6.6	7.4
II	—	—	—	—	0.3	−4.8	6.3	1	−9.8	24	−3.0	−1.6	−2.0	−2.2	4.1	4.3	4.4	4.3	82	78	81	80	0.9	1.2	1.0	1.0	8.1	7.8	7.0	7.6
III	—	—	—	—	0.4	−3.3	4.8	11	−13.8	8	−2.1	−0.8	−1.2	−1.3	4.3	4.6	4.5	4.5	81	78	79	79	1.0	1.3	1.1	1.1	8.3	8.2	6.7	7.7
IV	—	—	—	—	9.7	2.8	18.2	20	−0.7	26	4.9	7.4	5.2	5.7	7.1	7.3	7.3	7.2	81	71	82	78	1.9	3.4	1.7	2.3	7.6	7.3	5.1	6.7
V	—	—	—	—	15.6	8.0	22.5	31	2.7	20	11.1	13.8	11.3	11.9	9.9	10.0	10.0	10.0	74	64	74	71	3.5	6.1	3.6	4.4	5.7	6.0	3.9	5.2
VI	—	—	—	—	21.2	13.4	26.7	11	9.9	5	16.7	18.6	16.3	17.0	14.1	14.2	14.2	14.2	74	67	76	72	5.0	7.4	4.5	5.6	4.7	6.6	4.9	5.4
VII	—	—	—	—	21.7	13.8	31.3	28	9.5	6	16.5	20.0	17.0	17.6	14.5	14.0	14.8	14.4	76	61	75	71	4.5	9.9	4.8	6.4	7.3	7.4	5.6	6.8
VIII	—	—	—	—	20.6	13.6	32.6	28	9.2	23	15.5	18.7	16.1	16.6	14.0	13.5	14.1	13.9	78	62	77	72	3.8	8.6	4.3	5.6	6.4	6.6	6.0	6.3
IX	—	—	—	—	18.5	11.0	27.9	5	5.5	22	12.8	17.3	13.3	14.2	12.1	11.8	12.5	12.1	80	59	81	73	3.0	8.5	3.0	4.8	5.3	6.1	4.0	5.1
X	—	—	—	—	12.0	6.2	20.9	6	−1.2	31	7.3	10.6	8.5	8.7	8.6	8.9	9.2	8.9	83	71	81	78	1.9	4.3	2.2	2.8	6.9	6.9	5.4	6.4
XI	—	—	—	—	7.4	2.9	11.2	15	−1.5	2	4.3	6.3	5.0	5.2	7.2	7.3	7.4	7.3	86	77	84	82	1.2	2.3	1.5	1.7	7.9	8.0	7.1	7.7
XII	—	—	—	—	4.1	0.3	9.4	10	−4.5	30	1.6	2.8	2.3	2.2	5.7	6.1	6.0	5.9	82	81	82	82	1.2	1.4	1.3	1.3	8.5	8.5	7.9	8.3
Rok	—	—	—	—	11.1	5.1	32.6	28.VIII	−13.8	8.III	7.0	9.4	7.6	7.9	8.9	8.9	9.1	9.0	80	70	79	76	2.4	4.7	2.5	3.2	7.0	7.3	5.8	6.7

Ustka

$H_s = 6\ m$ $H_b = 8,1\ m$ $h_w = $ 17,0 m wiatromierz Wilda / 19,8 m anemometr **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v V>10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	6.8	4	4.0	3	2.0	10	2.4	10.5	4.3	22.5	3.9	21	6.2	13	5.9	3	4.6	19	7.9	26	1	7	24	·	2	·	3	15	14	5	·	7	14	·
II	10	6.8	4	5.2	6	5.7	17	4.5	12	4.3	7	3.0	13	6.8	18	6.7	·	5.5	31	9.0	1	1	12	26	·	5	·	4	11	13	5	·	4	21	·
III	0.5	4.0	34.5	3.9	26	4.4	16	3.3	3	2.3	5	3.5	7	3.4	1	2.0	·	3.8	9	2.8	30	2	11	30	·	·	·	4	18	10	4	·	5	10	·
IV	6	2.0	20	5.0	2	4.5	3.5	4.1	9.5	4.8	16	3.8	32	3.2	1	2.0	·	3.9	23	8.5	22	·	·	7	·	·	·	2	11	12	6	·	12	1	·
V	2.5	2.6	13.5	2.9	5	2.8	11.5	2.2	2.5	4.2	9	3.1	40	5.6	6	5.3	3	4.1	22	7.5	3,13	·	·	·	1	7	·	4	5	9	6	·	4	·	2
VI	3	1.0	10	3.3	7	1.9	7.5	3.5	6	3.0	8.5	2.2	21	4.2	17	4.7	10	3.1	42	16.5	2	·	·	·	4	1	·	6	5	11	7	2	2	·	3
VII	5.5	1.7	8	1.9	4.5	1.7	4	2.8	12	2.6	15.5	3.7	21.5	5.2	17	5.2	5	3.6	38	12.1	4	·	·	·	3	2	·	2	8	9	7	1	4	·	2
VIII	4	1.9	18	4.1	2	2.5	5	3.2	8.5	3.1	5.5	4.2	23.5	5.8	20.5	6.0	6	4.4	55	15.3	1	·	·	·	4	8	·	4	7	11	9	1	2	·	3
IX	3.5	2.7	2	5.0	1	1.0	7	1.9	16.5	2.5	20.5	4.3	21.5	6.7	13	6.0	5	4.2	80	18.9	16	·	·	·	3	6	·	5	8	15	13	2	1	·	4
X	2	1.5	6.5	2.8	7	2.8	19.5	2.5	37.5	2.7	11	4.0	·	·	2.5	1.2	7	2.6	57	9.3	18	·	·	1	·	1	·	6	12	15	9	·	7	·	1
XI	4	4.8	2.5	3.2	·	·	3.5	1.1	19.5	2.4	24.5	4.4	18.5	7.7	15.5	6.9	2	4.8	65	9.6	16	·	·	4	·	7	3	3	15	19	12	·	6	·	·
XII	5	2.0	7	4.1	6	2.2	4.5	2.1	31	4.1	27.5	4.1	2	7.2	7	5.6	3	3.8	68	11.3	7	·	3	19	·	2	·	·	16	18	15	1	5	12	·
Rok	52	3.2	130	3.8	69.5	2.6	109	2.8	168.5	3.4	172.5	3.7	221	5.2	131.5	4.8	44	4.0	509	18.9	16.IX	4	33	111	15	41	3	43	131	156	98	7	59	58	15

Uwaga. Kierunki wiatru – wg wiatromierza Wilda, prędkości – wg. anemometru indukcyjnego Fuess.

Ustka-Wydma

$H_s = 7\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	25	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	26	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	28	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	5	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	3	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	4	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	3	18	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	33	109	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lębork

$H_s = 18\ m$ $h_w = $ 12 m wiatromierz Wilda / 13,5 m anemometr

I	7	2.9	3.5	1.4	6	1.8	7	1.8	7.5	1.5	21	2.1	27	3.8	14	3.3	·	2.7	16	6.4	26	3	8	25	·	1	·	4	18	15	4	·	·	14	·
II	4.5	1.9	13.5	1.7	8.5	1.9	15	1.7	4.5	1.7	4.5	2.2	15.5	3.3	21	3.2	·	2.4	37	14.0	1	5	14	27	·	·	·	1	17	12	8	1	1	24	·
III	4.5	1.3	35	1.6	38.5	2.0	3	2.7	·	·	2	3.0	8	1.5	1	1.0	1	1.8	11	3.6	30	6	11	28	·	·	·	5	21	9	5	·	·	20	·
IV	2	1.0	12.5	2.4	12	2.2	7	2.2	8	2.8	11.5	2.1	23.5	2.5	13.5	1.8	·	2.3	21	5.7	1	·	·	8	·	·	·	2	16	13	6	·	2	1	·
V	6	1.4	9.5	1.9	17	2.1	3.5	1.6	6.5	2.6	7.5	2.6	32.5	3.3	9.5	2.7	1	2.5	21	5.7	28	·	·	4	2	·	·	4	9	12	6	·	2	·	2
VI	4.5	1.2	4	1.1	13	1.6	6.5	2.8	2	1.5	5.5	2.0	34.5	2.3	17	2.3	3	2.0	51	11.5	23	·	·	·	6	·	·	2	6	15	9	2	·	·	6
VII	3.5	1.4	4.5	1.0	7.5	1.5	6	1.2	3.5	3.0	18	1.8	28.5	2.5	13.5	1.8	8	1.8	25	7.1	31	·	·	·	7	·	·	2	7	12	7	·	4	·	3
VIII	0.5	1.0	14	1.6	9.5	2.1	3	2.3	5.5	1.9	20.5	2.7	23	2.9	6	3.4	11	2.2	64	32.2	9	·	·	·	4	·	·	2	10	13	9	1	1	·	3
IX	2	3.0	1.5	1.0	6.5	1.2	5	1.2	10.5	2.8	24.5	3.1	19.5	3.7	6.5	4.2	14	2.5	59	10.8	11	·	·	1	3	1	·	5	8	15	11	1	3	·	4
X	2.5	1.2	4.5	1.8	14	1.6	12	2.8	12	3.3	15.5	2.6	2.5	1.6	4	2.2	26	1.7	25	6.7	9	·	·	9	·	·	·	6	12	14	8	·	4	·	·
XI	1	4.0	1	1.0	·	·	2.5	1.2	8.5	2.8	31	3.6	21.5	4.8	11.5	6.2	13	3.5	52	12.1	23	·	·	9	·	3	1	2	18	19	11	1	5	·	·
XII	1	1.5	3.5	1.4	4.5	2.1	3.5	4.1	15	2.9	29	3.4	11	2.6	5.5	1.6	20	2.3	41	8.2	7	1	6	22	·	·	·	·	20	20	11	·	3	13	·
Rok	39	1.8	107	1.5	137	1.7	74	2.1	83.5	2.2	190.5	2.6	247	2.9	123	2.8	97	2.3	423	32.2	9.VIII	15	39	133	22	5	1	35	162	169	95	6	25	72	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VIII – wg wiatromierza Wilda, IX–XII – wg anemometru M-47.

Gdynia

$H_s = 2\ m$ $h_w = $ 12,5 m wiatromierz Wilda / 25 m anemograf

I	3	6.8	·	·	2.5	5.0	6.5	6.8	17.5	4.8	18	3.7	26.5	6.7	18	6.8	1	5.7	22	7.0	26	·	9	24	·	9	1	1	15	13	7	·	3	8	·
II	7.5	6.1	3	8.3	5	9.0	10.5	8.3	20	6.4	4.5	5.3	20.5	6.1	15	7.6	1	6.8	43	14.2	1	·	17	25	·	17	·	1	15	14	9	1	3	21	·
III	9	3.6	28.5	5.7	28	7.7	3.5	6.4	5	3.7	1	2.5	9.5	3.3	7.5	3.8	1	5.5	14	6.9	30	3	11	24	·	10	·	3	19	9	4	·	4	17	·
IV	5.5	6.9	11	5.4	5	4.8	12.5	6.0	13.5	4.6	12	3.9	15	4.7	12.5	4.1	3	4.7	23	9.2	1	·	·	3	·	7	·	3	13	12	4	·	3	2	·
V	9	4.0	1	3.5	3.5	4.6	10	3.5	14	2.9	6.5	3.7	27.5	4.3	12.5	4.6	9	3.5	23	6.7	28	·	·	·	·	4	·	3	4	11	8	·	1	·	·
VI	12.5	4.4	5	3.1	5	3.5	7	5.2	10	2.6	10	2.6	23.5	5.0	11	3.6	6	3.7	42	16.9	1	·	·	·	3	3	·	4	6	10	5	1	1	·	4
VII	7	4.1	5.5	2.8	2.5	4.6	8	3.4	9	4.6	23	3.7	21.5	4.1	12.5	3.4	4	3.7	18	4.3	6	·	·	·	4	·	·	3	10	8	5	·	·	·	2
VIII	7.5	4.2	9.5	6.9	8.5	2.7	4	3.5	9.5	2.9	14	3.6	30	4.3	9	4.6	1	4.1	33	11.8	19	·	·	·	3	1	·	2	9	10	7	1	1	·	2
IX	3.5	5.7	1.5	4.0	1	3.0	5	4.2	11	4.5	22	4.4	30.5	5.1	7.5	5.8	8	4.4	52	12.6	12	·	·	·	3	2	·	4	6	11	8	2	1	·	3
X	4.5	6.8	2.5	4.6	3	4.8	10	6.2	31	5.6	21	3.6	12	2.2	9	3.3	·	4.6	41	17.9	18	·	·	1	·	1	·	5	12	12	8	1	8	·	2
XI	·	·	2	5.0	·	·	0.5	8.0	12	5.0	30.5	4.6	26.5	4.7	17.5	7.2	1	5.2	67	17.0	24	·	·	3	·	6	1	·	17	17	11	1	6	·	·
XII	4.5	5.9	1	6.0	7.5	6.9	4	6.2	18.5	6.9	29	5.3	19.5	4.8	7	4.9	2	5.6	31	6.2	7	·	·	14	·	12	·	·	21	17	10	·	3	7	·
Rok	73.5	4.9	70.5	4.6	71.5	4.7	81.5	5.6	171	4.5	191.5	3.9	262.5	4.6	139	5.0	37	4.8	409	17.9	18.X	3	37	94	13	72	2	29	147	144	86	7	34	55	13

Uwaga. Obserwacje nad wiatrem w terminach klimatologicznych dokonywano za pomocą wiatromierza Wilda, w czasie między terminami – wg anemografu Dinesa.

Słupsk

φ = 54°28′ λ = 17°01′

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ FARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	1.1	−4.3	5.3	22	−13.7	12	−2.3	0.0	−1.2	−1.2	4.7	4.9	5.0	4.9	88	80	87	85	0.6	1.3	0.8	0.9	6.9	6.4	7.3	6.9
II	—	—	—	—	0.9	−5.2	6.0	1	−15.4	15	−3.6	−0.2	−2.5	−2.2	4.1	4.7	4.3	4.4	84	77	80	80	0.8	1.4	1.0	1.1	7.9	6.6	6.7	7.1
III	—	—	—	—	1.3	−4.3	6.7	27	−17.1	8	−3.5	0.6	−1.8	−1.6	4.3	4.7	4.7	4.6	86	73	87	82	0.6	1.7	0.7	1.0	7.3	7.1	6.9	7.1
IV	—	—	—	—	12.0	2.9	23.8	20	−4.4	26	5.0	10.6	6.3	7.0	7.4	7.3	7.6	7.4	84	61	81	75	1.6	6.5	2.4	3.5	6.8	6.2	5.1	6.0
V	—	—	—	—	18.2	6.4	26.8	13	−1.1	19	11.1	16.8	11.4	12.7	9.7	9.4	9.8	9.6	74	52	80	69	3.8	10.5	4.0	6.1	4.9	5.3	4.2	4.8
VI	—	—	—	—	23.0	11.1	33.9	14	4.9	1	16.1	21.1	15.9	17.2	14.2	13.7	13.9	13.9	78	54	77	70	4.3	12.3	4.6	7.1	4.9	5.2	3.3	4.5
VII	—	—	—	—	22.5	11.3	30.7	27	5.8	2	15.7	21.0	16.1	17.2	14.0	13.7	14.6	14.1	79	56	79	71	4.0	11.9	4.0	6.6	6.4	6.5	4.5	5.8
VIII	—	—	—	—	21.4	11.6	31.7	28	2.8	23	14.3	20.2	15.0	16.1	13.9	13.6	14.1	13.9	84	58	82	75	2.7	10.7	3.2	5.5	6.4	6.5	5.6	6.2
IX	—	—	—	—	18.8	8.3	27.7	5	0.8	23	10.6	17.9	12.2	13.2	11.7	12.6	12.6	12.3	90	61	87	79	1.5	8.5	2.1	4.0	4.9	5.5	4.8	5.1
X	—	—	—	—	12.3	3.2	21.2	6	−3.8	27	4.2	11.3	6.2	7.0	8.0	9.4	8.8	8.7	95	71	91	86	0.5	4.3	0.9	1.9	6.4	6.2	6.4	6.3
XI	—	—	—	—	7.1	1.9	10.7	14, 15	−4.4	11	4.0	6.1	4.3	4.7	7.5	7.8	7.6	7.6	91	82	90	88	0.8	1.7	0.9	1.1	8.1	8.4	8.1	8.2
XII	—	—	—	—	3.1	−1.7	10.0	9	−12.3	27	0.2	2.1	1.0	1.1	5.8	6.3	6.1	6.1	91	86	90	89	0.6	1.0	0.7	0.8	8.9	8.0	8.1	8.3
Rok	—	—	—	—	11.8	3.4	33.9	14. VI	−17.1	8. III	6.0	10.6	6.9	7.6	8.8	9.0	9.1	9.0	85	68	84	79	1.8	6.0	2.1	3.3	6.6	6.5	5.9	6.3

Darłowo

φ = 54°27′ λ = 16°23′

I	—	—	—	—	1.0	−2.9	3.8	2, 27	−12.7	12	−1.4	−0.3	−0.6	−0.7	5.0	5.1	5.4	5.2	88	84	89	87	0.6	0.9	0.6	0.7	8.2	7.4	7.5	7.7
II	—	—	—	—	0.4	−4.4	4.8	3	−12.2	16	−3.0	−0.5	−1.8	−1.8	4.3	4.7	4.5	4.5	84	78	82	81	0.8	1.3	0.9	1.0	7.5	6.8	6.0	6.8
III	—	—	—	—	0.6	−3.8	5.8	25	−14.0	8	−2.9	0.1	−1.7	−1.6	4.4	4.8	4.8	4.7	85	78	87	83	0.7	1.4	0.7	0.9	7.5	7.3	7.0	7.3
IV	—	—	—	—	9.1	2.7	22.7	19	−3.1	26	4.9	7.2	5.6	5.8	7.2	7.4	7.6	7.4	83	76	80	80	1.7	3.7	1.9	2.4	7.3	6.2	5.2	6.2
V	—	—	—	—	14.8	6.9	26.7	13	0.0	19	10.3	12.3	10.3	10.8	10.1	10.2	9.7	10.0	80	74	78	77	2.8	4.8	3.1	3.6	5.8	5.2	5.2	5.4
VI	—	—	—	—	19.6	10.4	33.3	14	6.0	1	14.7	16.4	15.1	15.3	13.9	14.5	14.0	14.1	83	79	81	81	3.1	4.9	3.3	3.8	5.0	4.9	4.5	4.8
VII	—	—	—	—	19.3	12.4	30.2	27	7.6	2	15.7	17.7	15.9	16.3	14.0	15.5	14.8	14.8	78	76	81	78	4.0	5.1	3.4	4.2	7.4	5.8	5.2	6.1
VIII	—	—	—	—	19.0	12.5	31.8	27	3.9	23	15.2	17.4	15.2	15.8	14.1	15.1	13.7	14.3	81	76	79	79	3.3	5.2	3.7	4.1	6.4	5.7	5.2	5.9
IX	—	—	—	—	17.1	9.9	25.9	5	2.4	23	12.2	15.8	13.3	13.6	12.1	13.2	12.5	12.6	84	73	80	79	2.4	5.1	3.0	3.5	6.5	6.1	4.9	5.8
X	—	—	—	—	11.2	3.9	19.7	6	−1.3	27	5.6	10.2	7.2	7.6	8.3	9.5	8.8	8.9	89	77	86	84	1.1	3.2	1.5	1.9	7.3	6.1	6.1	6.5
XI	—	—	—	—	7.1	3.1	9.8	14, 25	−2.7	10	4.7	5.8	5.2	5.2	7.6	8.1	7.6	7.8	88	87	86	87	1.1	1.2	1.4	1.2	8.4	8.7	8.2	8.4
XII	—	—	—	—	3.5	−1.0	9.8	9, 10	−9.6	27	1.3	2.2	1.5	1.6	5.9	6.2	6.0	6.0	85	85	86	86	1.0	1.2	1.0	1.1	9.4	8.3	7.7	8.5
Rok	—	—	—	—	10.2	4.1	33.3	14. VI	−14.0	8. III	6.4	8.7	7.1	7.3	8.9	9.5	9.1	9.2	84	79	83	82	1.9	3.2	2.0	2.4	7.2	6.5	6.1	6.6

Gdańsk - Nowy Port

φ = 54°24′ λ = 18°40′

I	—	—	—	—	1.1	−3.3	5.7	22	−12.1	12	−2.0	−0.3	−1.0	−1.1	4.5	4.6	4.9	4.7	83	77	82	81	0.9	1.5	1.0	1.1	6.6	7.1	6.1	6.6
II	—	—	—	—	−0.1	−5.8	5.6	1	−12.1	24	−4.0	−2.0	−2.8	−2.9	4.0	4.2	4.2	4.1	83	78	80	80	0.7	1.1	0.9	0.9	7.9	7.0	6.9	7.3
III	—	—	—	—	0.2	−3.6	4.2	11	−15.6	8	−2.6	−0.7	−1.6	−1.6	4.4	4.7	4.6	4.6	83	78	81	81	0.8	1.2	1.0	1.0	8.1	6.9	7.3	7.4
IV	—	—	—	—	11.0	3.1	22.7	20	−1.1	26	5.1	9.4	5.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.2	5.8
V	—	—	—	—	16.1	7.6	24.3	13	1.5	20	11.3	14.2	11.1	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.2	4.3
VI	—	—	—	—	21.8	12.6	32.7	14	8.9	5	16.7	19.3	16.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	4.3	4.4
VII	—	—	—	—	22.1	13.1	32.3	28	8.7	6	16.4	20.4	16.9	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	5.1	5.4
VIII	—	—	—	—	20.6	12.9	34.3	28	7.3	23	15.3	19.4	15.7	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	6.1	5.5
IX	—	—	—	—	19.0	9.8	28.8	5	5.9	22	11.9	17.9	12.9	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.4	4.1
X	—	—	—	—	11.8	4.6	22.1	6	−2.6	31	6.0	10.7	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.5	6.5
XI	—	—	—	—	7.0	2.2	11.0	15	−3.2	11	3.8	6.0	4.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.6	7.3
XII	—	—	—	—	3.6	−0.5	9.2	9, 10	−5.2	30	0.8	2.2	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.6	7.9
Rok	—	—	—	—	11.2	4.4	34.3	28. VIII	−15.6	8. III	6.6	9.7	7.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.8	6.1

Gdańsk-Wrzeszcz

φ = 54°23′ λ = 18°36′

I	1025.1	1041.2	999.6	1026.7	1.1	−3.5	6.1	22	−11.8	12	−2.0	−0.3	−1.0	−1.1	4.5	4.8	4.8	4.7	83	79	83	82	0.9	1.4	1.0	1.1	6.3	7.6	6.8	6.9
II	1014.3	1031.6	992.3	1015.9	−0.2	−5.8	5.8	1	−11.1	16	−3.9	−1.8	−2.9	−2.9	3.9	4.2	4.2	4.1	81	76	81	79	0.9	1.3	0.9	1.0	7.7	7.4	7.0	7.4
III	1020.4	1035.2	1007.7	1022.0	0.1	−4.3	3.9	28	−16.6	8	−3.1	−0.6	−1.8	−1.8	4.3	4.6	4.5	4.5	84	77	81	81	0.7	1.3	0.9	1.0	8.2	7.4	7.2	7.6
IV	1013.9	1033.8	1000.5	1015.4	11.6	3.0	23.1	20	−1.5	26	5.3	10.2	6.2	7.0	7.1	7.1	7.4	7.2	79	60	78	72	2.1	6.3	2.5	3.6	7.1	7.1	5.5	6.6
V	1016.3	1025.7	1000.6	1017.8	17.2	7.5	25.2	13	1.5	20	11.7	15.6	11.2	12.4	9.6	9.3	9.8	9.6	69	53	73	65	4.5	8.9	3.8	5.7	5.3	5.8	3.1	4.9
VI	1015.0	1024.8	998.3	1016.5	22.5	12.7	33.5	14	8.6	1	17.0	20.2	16.3	17.4	13.7	13.8	14.1	13.9	70	60	76	69	5.9	10.5	4.8	7.1	4.4	6.4	4.7	5.2
VII	1014.9	1026.0	1003.0	1016.4	22.6	12.9	32.3	28	9.1	1	16.7	20.9	17.1	18.0	14.1	13.6	14.3	14.0	74	66	73	68	5.0	12.0	5.5	7.5	5.8	6.7	5.9	6.1
VIII	1011.9	1024.5	996.3	1013.4	21.1	13.0	33.6	28	8.5	23	15.2	19.8	15.7	16.6	13.7	12.9	13.8	13.5	78	56	77	70	3.8	11.1	4.3	6.4	5.9	6.0	6.2	6.0
IX	1014.7	1031.8	1001.9	1016.2	19.3	10.1	29.0	5	4.6	22	11.9	18.3	12.9	14.0	11.9	11.6	12.3	11.9	84	55	81	73	2.3	10.0	2.9	5.1	5.4	5.5	3.7	4.9
X	1017.5	1040.2	983.8	1019.1	11.9	4.8	22.2	6	−2.6	31	6.2	10.9	7.5	8.0	8.2	8.6	8.8	8.5	85	68	84	79	1.6	5.0	1.9	2.8	6.7	7.0	5.6	6.4
XI	1012.2	1032.2	985.4	1013.8	7.0	2.1	11.0	15	−3.2	11	3.7	6.0	4.5	4.7	7.0	7.2	7.1	7.1	87	78	84	83	1.3	2.2	1.4	1.6	7.2	7.8	6.9	7.3
XII	1012.3	1028.0	992.7	1013.9	3.4	−0.7	9.5	9, 10	−5.9	29	0.9	2.3	1.6	1.6	5.7	6.1	5.9	5.9	85	84	85	85	1.0	1.2	1.1	1.1	8.2	8.4	7.7	8.1
Rok	1015.7	1041.2	983.8	1017.2	11.5	4.3	33.6	28. VIII	−16.6	8. III	6.6	10.1	7.3	7.8	8.6	8.6	8.9	8.7	80	67	80	76	2.5	5.9	2.6	3.7	6.5	6.8	5.9	6.4

Słupsk

$H_s = 16\ m$ $h_w = 17\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V: V≥10	V>15	◔	●	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	11.7	26	4	10	25	·	—	—	4	16	16	5	1	2	15	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	13.4	1	3	11	25	·	—	—	2	16	12	7	1	1	23	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.8	30	4	10	26	·	—	—	6	20	9	2	·	·	19	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	7.8	22	·	·	7	·	—	—	5	11	9	6	·	1	1	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	12.8	3	·	·	1	3	—	—	7	5	9	7	1	·	·	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	9.3	21	·	·	·	9	—	—	8	2	13	10	·	·	·	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	9.4	9	·	·	·	10	—	—	4	7	9	6	·	1	·	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	29.7	1	·	·	·	4	—	—	4	9	12	6	2	2	·	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	8.1	6	·	·	·	3	—	—	8	7	15	15	·	2	·	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	8.7	18	·	·	9	·	—	—	7	15	15	11	·	3	·	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	21.3	24	·	·	7	·	—	—	1	21	18	12	3	6	·	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	21.9	6	1	6	21	·	—	—	1	22	21	15	4	2	13	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589	29.7	1.VIII	12	37	121	29	—	—	57	151	158	102	12	20	71	—

Darłowo

$H_s = 3\ m$ $h_w = 23\ m$

I	8.5	7.6	0.5	8.0	3	2.7	7.5	1.5	28.5	2.9	10.5	4.6	12.5	7.2	22	8.1	·	5.2	20	7.1	26	2	7	25	·	8	·	2	18	14	4	·	9	—	·
II	11.5	8.3	1	11.0	8	5.8	25.5	2.4	8.5	3.6	2	3.2	16	6.2	14.5	9.1	·	5.6	21	12.5	1	1	13	26	·	11	1	4	12	13	2	1	3	—	·
III	1.5	4.7	20.5	4.6	48.5	3.5	6.5	2.2	2	2.0	2	6.0	12	2.6	·	·	·	3.6	4	0.7	30	2	14	29	·	·	·	5	16	10	·	·	3	—	·
IV	10	3.7	9	8.3	9.5	4.4	9	3.2	16.5	3.5	9	3.8	20	4.3	6	1.5	1	4.1	25	7.6	3	·	·	5	·	1	·	3	9	13	6	·	6	·	·
V	10	4.3	8	3.8	7	2.3	11	2.3	11.5	3.4	6.5	3.4	33.5	5.2	4.5	3.8	1	3.9	25	9.9	3	·	·	·	3	3	·	4	5	8	6	·	3	·	2
VI	10.5	4.1	5	2.6	9.5	3.8	6.5	3.0	5.5	3.0	13.5	3.1	28	3.8	10.5	3.7	1	3.5	53	20.2	2	·	·	·	3	2	·	5	3	11	9	1	2	·	4
VII	7.5	3.3	5	2.3	3.5	2.3	4.5	2.4	16.5	3.3	9	3.2	35.5	5.4	10.5	4.0	1	4.0	53	27.4	22	·	·	·	2	·	·	4	9	10	6	1	2	·	1
VIII	3.5	3.9	16	5.5	3.5	3.3	4.5	2.3	15.5	2.6	6	4.2	27.5	8.0	16.5	6.6	·	5.6	60	25.7	18	·	·	·	2	11	·	4	9	8	6	2	3	·	2
IX	4	5.6	0.5	9.0	1.5	1.3	8	2.4	18.5	3.0	16	5.8	29	7.5	12.5	8.5	·	5.8	92	24.6	21	·	·	·	1	11	1	6	11	15	12	2	4	·	4
X	2.5	2.8	5.5	5.1	12	2.8	19.5	2.4	34.5	3.1	9.5	5.4	3	3.7	6.5	3.2	·	3.3	68	13.8	12	·	·	4	·	1	·	5	14	12	8	3	5	·	1
XI	3.5	5.6	1.5	4.0	0.5	8.0	6.5	1.6	18	2.3	22	5.5	16	8.7	21	9.6	1	6.0	63	9.8	19,24	·	·	5	·	9	3	1	21	15	10	·	6	·	·
XII	5.5	6.5	1.5	3.7	5.5	3.5	11	2.1	31	3.7	23	5.5	4	5.2	11.5	6.4	·	4.5	60	7.6	6	·	6	19	·	2	·	·	20	19	16	·	8	10	·
Rok	78.5	5.0	74	5.7	112	3.6	120	2.3	206.5	3.0	129	4.5	237	5.6	136	5.4	5	4.6	544	27.4	22.VII	5	40	113	11	59	5	43	147	148	85	10	54	—	14

Gdańsk - Nowy Port

$H_s = 7\ m$ $h_w = 13\ m$

I	3.5	14.0	·	·	1	1.0	11	2.2	14	2.5	10.5	3.7	32	6.7	11	8.7	10	4.9	9	3.5	30	1	9	26	·	12	—	3	13	11	2	·	3	17	·
II	7.5	7.0	4.5	7.3	5	5.1	17.5	2.8	15.5	3.5	3	2.2	17.5	5.3	9.5	12.9	7	5.0	15	6.2	1	7	18	26	·	11	—	1	13	10	4	·	2	19	·
III	10.5	2.2	23	2.8	27.5	4.0	5	2.8	2	1.5	2	2.0	5	3.4	3	4.0	15	2.7	16	12.0	30	3	12	25	·	1	—	4	20	8	2	1	·	14	·
IV	7	3.3	16.5	3.5	3	2.7	7.5	4.5	10.5	2.9	8.5	2.6	14.5	3.9	6.5	2.5	16	2.8	19	8.1	23	·	·	3	·	2	—	4	10	9	6	·	5	1	·
V	13.5	2.6	8.5	2.2	9.5	2.0	3	3.3	2	6.5	5.5	2.9	25	4.5	7	3.9	19	2.7	11	2.8	4	·	·	·	·	2	—	7	3	8	6	·	·	·	·
VI	13.5	2.8	10.5	2.2	3.5	2.1	8.5	2.2	4	3.2	6	2.7	22.5	4.2	5.5	3.8	16	2.6	23	6.4	19	·	·	·	6	4	—	7	3	9	5	·	1	·	4
VII	17	3.1	8	1.8	2.5	2.2	6.5	4.1	8	2.8	7.5	3.7	23	3.6	9.5	3.6	11	2.8	16	3.7	31	·	·	·	8	·	—	3	1	8	5	·	2	·	1
VIII	13	3.5	10.5	5.5	2.5	2.2	2	2.5	9.5	2.9	8	3.7	29.5	4.3	7	5.6	11	3.6	32	11.5	19	·	·	·	4	6	—	3	7	12	6	1	1	·	1
IX	4	4.4	2.5	2.0	·	·	7	2.2	11	3.0	21	4.5	18	6.0	9.5	4.4	17	3.5	72	35.0	7	·	·	·	3	6	—	5	3	15[illegible]	13[illegible]	1	3	·	3
X	6.5	4.5	3	2.2	5	2.1	19	2.5	17.5	2.9	6	3.4	5	3.1	3	2.2	28	2.0	26	5.2	18	·	·	2	·	·	—	5	15	13	7	·	9	·	2
XI	4.5	6.1	1	9.0	·	·	5	2.4	11.5	2.9	21.5	4.4	22	7.2	12.5	7.3	12	4.8	39	13.0	24	·	·	5	·	7	—	1	15	16	10	1	5	·	·
XII	3	5.0	2	5.0	5.5	3.7	11.5	2.8	22.5	3.9	11.5	4.0	14	5.0	9	4.7	14	3.5	21	8.4	7	·	3	17	·	5	—	·	20	16	7	·	1	8	·
Rok	103.5	4.9	90	3.6	65	2.3	103.5	2.9	128	3.2	111	3.3	228	4.8	93	5.3	176	3.4	299	35.0	7.IX	11	42	104	21	56	—	43	123	135[illegible]	73[illegible]	4	32	59	11

Gdańsk - Wrzeszcz

$H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$

I	7	9.1	·	·	1	1.0	7.5	1.7	11	2.4	21.5	4.5	20.5	7.4	13.5	8.1	11	5.0	13	5.0	26	1	9	25	·	6	1	2	14	11	4	·	1	14	·
II	8	9.6	6	6.3	4	3.5	14	2.9	10	2.7	8.5	3.9	15.5	6.2	10	8.2	11	4.7	29	9.3	1	5	18	26	·	8	1	2	16	12	5	·	1	21	·
III	6.5	3.7	34	4.5	19	4.2	3.5	1.9	2	2.5	2.5	4.8	7	3.6	2.5	2.6	16	3.4	15	8.0	30	3	14	26	·	·	·	4	21	7	3	·	1	18	·
IV	9	5.2	16.5	5.3	2	4.5	5	4.1	15.5	3.9	10.5	4.7	12.5	5.6	4	4.1	15	4.0	23	8.5	1	·	·	4	·	2	·	2	13	8	6	·	1	2	1
V	7.5	5.1	18.5	4.5	3	2.5	0.5	4.0	4	4.0	11.5	4.1	22.5	6.0	2.5	6.8	23	3.7	21	3.5	4	·	·	·	1	3	·	6	3	14	8	·	·	·	·
VI	7.5	4.5	17	4.3	1	6.0	3.5	4.1	5.5	4.1	8.5	2.9	13	4.6	13	4.4	21	3.2	34	15.3	19	·	·	·	5	1	·	3	5	11	5	1	1	·	4
VII	6	5.5	13	4.4	3	4.0	2	1.0	12	2.8	17	4.3	20.5	5.2	4.5	5.6	15	3.7	14	4.2	31	·	·	·	9	·	·	2	7	9	5	·	·	·	2
VIII	7	5.4	21	5.1	1	2.0	1.5	1.0	8	3.9	15.5	4.9	20.5	6.2	10.5	5.4	8	4.7	29	9.8	29	·	·	·	4	2	·	2	7	12	7	·	·	·	2
IX	2.5	6.4	4.5	3.9	1	3.0	4	2.1	13.5	2.7	21.5	4.5	20.5	6.3	9.5	7.0	13	4.2	44	12.1	7	·	·	·	3	7	2	5	6	14	10	2	·	·	4
X	3	5.2	5.5	4.5	3	2.3	13	2.7	24	3.9	15.5	3.6	2.5	3.0	5.5	4.5	21	2.8	25	6.4	24	·	·	2	·	-	·	4	12	9	7	·	5	·	1
XI	2.5	5.6	2	5.0	·	·	1.5	2.0	13.5	3.6	23.5	5.1	20.5	6.8	17.5	8.9	9	5.5	49	12.1	24	·	·	4	·	5	2	1	15	16	10	1	3	·	·
XII	3.5	3.0	4	4.5	2	6.0	7	2.2	24	4.3	20.5	5.2	9	5.4	12	4.8	11	4.0	30	6.1	7	·	4	18	-	1	·	1	21	17	11	·	1	10	·
Rok	70	5.7	142	4.4	40	3.2	63	2.5	143	3.4	176.5	4.4	184.5	5.5	105	5.9	174	4.1	326	15.3	19.VI	9	45	105	22	35	6	34	140	140	81	4	14	65	14

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Chauvin - Arnoux.

Gdańsk - Siedlce

φ = 54°21' λ = 18°36' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.7	–4.1	5.3	2, 22	–12.3	12	–2.5	–0.6	–1.6	–1.6	4.5	4.7	4.6	4.6	85	80	83	83	0.8	1.2	1.0	1.0	6.4	7.8	6.4	6.9
II	–	–	–	–	–0.6	–6.4	5.1	1	–12.6	16	–4.7	–2.2	–3.8	–3.6	3.8	4.0	4.0	3.9	83	75	83	80	0.7	1.3	0.8	0.9	8.0	7.7	6.1	7.3
III	–	–	–	–	–0.1	–4.9	3.9	11	–17.3	8	–3.6	–0.8	–2.3	–2.2	4.2	4.5	4.4	4.4	85	76	82	81	0.7	1.4	0.9	1.0	8.2	7.9	6.8	7.6
IV	–	–	–	–	11.5	2.9	22.7	20	–1.8	26	5.1	10.2	5.7	6.7	7.2	7.4	7.3	7.3	81	61	80	74	1.8	6.2	2.1	3.4	7.6	7.3	4.6	6.5
V	–	–	–	–	17.7	7.3	25.1	13, 30	1.9	20	11.8	16.2	10.8	12.4	9.8	9.1	9.6	9.5	70	49	74	64	4.4	9.9	3.7	6.0	5.8	6.1	3.7	5.2
VI	–	–	–	–	23.1	11.9	32.8	14	7.8	5	16.8	20.9	15.3	17.1	14.0	14.1	14.0	14.0	73	58	80	70	5.4	11.3	3.5	6.7	5.0	7.2	4.8	5.7
VII	–	–	–	–	23.2	11.9	32.7	28	6.4	2	16.5	21.4	15.6	17.3	14.2	13.7	14.1	14.0	75	54	78	69	4.7	12.6	4.0	7.1	6.7	6.9	6.4	6.7
VIII	–	–	–	–	21.6	12.0	33.8	28	6.7	23	14.9	20.1	14.6	16.0	13.9	13.2	13.7	13.6	81	56	81	73	3.1	11.3	3.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1
IX	–	–	–	–	19.6	9.2	28.3	5	4.7	22	11.5	18.3	12.0	13.4	11.7	11.8	11.9	11.8	85	57	83	75	2.1	10.0	2.5	4.9	5.6	6.2	3.3	5.0
X	–	–	–	–	11.7	4.2	21.9	6	–3.5	31	5.6	10.7	6.8	7.6	8.2	8.8	8.6	8.5	89	70	86	82	1.1	4.7	1.5	2.4	7.5	7.5	5.3	6.8
XI	–	–	–	–	6.5	1.8	10.7	15	–1.8	11	3.4	5.7	3.8	4.2	6.8	7.0	7.0	6.9	87	77	87	83	1.1	2.2	1.1	1.6	7.5	8.0	6.8	7.4
XII	–	–	–	–	2.9	–1.0	8.5	9, 10	–6.0	30	0.3	1.8	1.0	1.0	5.5	5.8	5.8	5.7	86	83	86	85	0.9	1.2	0.9	1.0	8.3	8.5	7.7	8.2
Rok	–	–	–	–	11.5	3.7	33.8	28.VIII	–17.3	8. III	6.3	10.1	6.5	7.4	8.6	8.7	8.8	8.7	82	66	82	77	2.2	6.1	2.1	3.5	6.9	7.3	5.7	6.6

Kamienica Królewska

φ = 54°23' λ = 17°54'

I	–	–	–	–	–0.2	–5.2	4.4	22, 26	–12.9	13	–3.6	–1.0	–2.1	–2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	7.8	7.4
II	–	–	–	–	–1.1	–7.2	4.1	3	–19.4	15	–5.0	–2.1	–4.5	–4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	7.2	7.7
III	–	–	–	–	–0.5	–6.7	3.9	27	–20.4	6, 8	–4.9	–1.2	–3.7	–3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	7.0	7.3
IV	–	–	–	–	10.5	1.9	22.7	20	–5.1	26	4.6	9.6	4.9	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	6.2	6.8
V	–	–	–	–	17.4	5.3	25.1	13	–1.2	20	11.1	15.9	9.7	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	4.4	5.4
VI	–	–	–	–	22.8	10.2	32.6	14	3.4	1	15.7	21.6	14.2	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	5.8	5.6
VII	–	–	–	–	21.6	10.2	29.0	27	3.8	2	15.3	19.9	14.3	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	5.4	6.1
VIII	–	–	–	–	20.8	10.2	31.8	28	2.9	23	13.9	19.4	13.5	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.6	6.7
IX	–	–	–	–	17.8	7.8	26.9	5	0.1	23	10.9	17.0	11.2	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.9	4.6	5.3
X	–	–	–	–	11.3	2.8	20.0	6	–4.1	27	4.9	10.5	5.6	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.9	5.4	6.0
XI	–	–	–	–	5.5	0.7	9.4	15	–5.1	11	2.9	4.8	2.9	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	7.1	8.0
XII	–	–	–	–	2.0	–2.6	8.4	9, 10	–12.0	27	–0.5	1.1	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.2	8.4	8.6
Rok	–	–	–	–	10.7	2.3	32.6	14.VI	–20.4	6, 8. III	5.4	9.6	5.5	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.3	6.7

Krynica Morska

φ = 54°23' λ = 19°27'

I	–	–	–	–	0.7	–4.2	4.9	22	–12.6	12	–2.5	–0.9	–1.7	–1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.3	7.2	7.0
II	–	–	–	–	–1.0	–7.1	4.2	4	–13.8	14	–5.2	–2.4	–3.6	–3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.6	4.2	5.7
III	–	–	–	–	–0.1	–5.6	4.3	28	–19.3	8	–4.5	–0.7	–2.6	–2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.1	6.5	6.5
IV	–	–	–	–	10.0	2.5	20.9	19	–2.1	26	4.7	8.8	5.2	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.3	6.2	6.1
V	–	–	–	–	16.3	8.0	24.9	26	2.5	20	11.5	14.9	11.0	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	3.3	3.3	3.6
VI	–	–	–	–	22.6	12.8	32.1	14	9.2	1	17.4	20.7	15.8	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	3.8	2.8	3.4
VII	–	–	–	–	22.2	13.5	30.2	28	8.8	1	16.8	20.6	16.4	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.4	4.5	5.3
VIII	–	–	–	–	20.5	13.3	28.0	29	8.4	22	15.3	19.2	16.0	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.6	5.0	5.1
IX	–	–	–	–	18.6	10.4	26.7	16	4.1	22	12.7	17.1	13.3	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	3.7	3.7	4.2
X	–	–	–	–	12.0	5.6	18.3	6	–1.5	31	6.9	11.1	8.2	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	4.5	5.7
XI	–	–	–	–	6.2	2.4	9.9	15	–1.5	11	3.9	5.1	4.3	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.8	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	3.0	–0.5	6.6	14	–4.6	27	0.7	1.9	1.2	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	8.3	8.2
Rok	–	–	–	–	10.9	4.3	32.1	14.VI	–19.3	8. III	6.5	9.6	7.0	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.6	5.3	5.7

Czarna Dąbrówka

φ = 54°21' λ = 17°34'

I	–	–	–	–	–0.3	–5.4	4.2	22	–15.2	14	–3.8	–1.1	–2.5	–2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	7.7	7.4
II	–	–	–	–	–1.3	–7.6	3.0	1–4	–21.5	15	–5.0	–1.8	–4.2	–3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.3	7.9	8.0
III	–	–	–	–	0.1	–6.7	5.1	27	–23.2	8	–4.8	–0.6	–3.5	–3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	7.2	7.6
IV	–	–	–	–	10.6	1.8	21.7	20	–4.5	26	4.2	9.8	5.2	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	5.4	6.5
V	–	–	–	–	16.9	5.8	24.4	13	–1.6	19	10.6	15.6	10.4	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.6	3.9	4.9
VI	–	–	–	–	22.2	10.4	32.8	14	4.2	1	15.5	20.8	14.9	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.0	3.6	4.4
VII	–	–	–	–	21.4	10.4	28.8	27	5.0	2	15.0	19.8	14.9	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.6	6.1
VIII	–	–	–	–	20.3	10.5	31.9	28	2.6	23	13.5	19.2	13.7	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.1	6.3
IX	–	–	–	–	17.5	7.7	26.5	5	–0.2	23	10.2	16.5	11.4	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	4.9	5.5
X	–	–	–	–	10.9	2.9	19.2	6	–4.6	27	4.1	10.1	5.9	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.2	5.3	6.2
XI	–	–	–	–	5.6	0.9	9.2	14, 15	–4.5	11	3.1	4.9	3.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	7.8	8.3
XII	–	–	–	–	1.8	–2.8	8.8	9	–13.0	27	–0.6	0.9	–0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.4	8.3	8.6
Rok	–	–	–	–	10.5	2.3	32.8	14.VI	–23.2	8. III	5.2	9.5	5.8	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.1	6.6

Gdańsk - Siedlce

$H_s = 72\ m$ $h_w = 10\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	6.5	·	·	·	·	1	1.0	13	3.3	7.5	4.8	12	5.3	23	7.5	24	4.3	16	4.5	26	4	10	28	·	4	3	3	14	11	6	·	—	14	
II	19	7.4	2.5	8.2	3	6.3	6	5.3	21	4.0	5.5	4.9	9.5	6.5	16.5	5.7	4	5.5	37	10.5	12	7	19	26	·	3	1	2	16	13	10	1	—	21	·
III	9.5	3.3	20	4.9	26	4.6	12	3.8	2	1.5	1	4.0	4.5	4.6	8	4.8	10	3.9	15	7.0	30	4	13	27	·	·	·	4	20	9	3	·	—	19	·
IV	13	4.8	7	4.7	8	3.9	2	3.5	9	4.0	7	4.8	13	5.8	12	5.1	19	3.8	22	10.0	1	·	·	4	·	1	·	3	11	8	6	1	—	2	1
V	12	4.8	12	4.3	10	3.7	3	6.0	2	6.5	2.5	3.8	15	4.1	18.5	7.5	18	4.2	17	3.5	4	·	·	·	2	3	·	6	3	11	6	·	—	·	·
VI	12.5	4.9	12	3.7	1.5	4.7	2.5	4.0	13	4.1	4	5.0	11	4.5	20.5	5.2	13	3.9	41	15.7	19	·	·	·	9	·	·	4	8	9	7	1	—	·	4
VII	13	4.2	7	3.4	4	3.5	4	3.8	11	4.8	10	5.9	8.5	5.4	23.5	5.3	12	4.2	17	5.5	31	·	·	·	11	·	·	3	12	6	4	·	—	·	1
VIII	13	4.6	6.5	6.2	6	6.3	2	3.5	2	4.5	4.5	5.8	16	5.7	22	6.3	21	4.4	28	10.0	29	·	·	·	4	3	·	5	8	9	7	1	—	·	2
IX	3.5	5.7	1.5	5.3	1	5.0	4	4.0	6	4.8	15.5	5.3	15.5	5.8	25	5.9	18	4.4	37	11.0	12	·	·	·	3	1	1	5	8	13	10	1	—	·	2
X	7	5.3	3	4.3	3	3.7	3.5	7.4	21.5	4.6	7	4.9	11	4.1	2	5.5	35	3.0	29	6.7	24	·	·	4	·	2	·	4	14	13	7	·	—	·	1
XI	10	6.6	3	3.3	·	·	·	·	9	4.9	10.5	4.2	19.5	7.0	15	11.0	23	5.2	56	13.5	24	·	·	6	·	7	3	1	16	17	10	1	—	·	·
XII	6.5	2.8	1	4.0	1	2.0	5	2.4	17	4.4	16.5	4.2	12.5	5.4	10.5	4.6	23	3.2	33	5.6	7	·	4	18	·	1	·	1	20	16	10	·	—	10	·
Rok	131.5	5.1	75.5	4.4	63.5	3.6	45	3.7	126.5	4.3	91.5	4.8	148	5.4	196.5	6.2	220	4.2	348	15.7	19.VI	15	46	113	29	25	8	41	150	135	86	6	—	66	11

Kamienica Królewska

$H_s = 160\ m$ $h_w = 13{,}4\ m$

I	21	3.4	·	·	2	2.5	1	1.0	26	3.5	11	5.1	22	2.9	2	4.5	8	3.2	32	8.5	26	4	17	31	·	2	·	2	15	11	8	·	9	16	·
II	14	2.6	3	2.3	9	4.8	4	3.2	31	5.8	2	4.0	11	3.4	6	4.5	7	4.0	60	22.0	1	6	19	27	·	3	·	1	17	12	7	2	4	25	·
III	6	2.3	13	3.3	32	2.7	14	3.1	7	2.0	6	3.3	4	1.0	·	·	11	2.4	21	5.7	17	8	15	31	·	·	·	3	20	10	7	·	7	25	·
IV	7	2.0	8	3.5	12	2.7	1	2.0	33.5	5.3	5.5	5.1	12	2.3	3	2.7	8	3.5	35	11.2	1	·	·	12	·	2	·	5	14	10	7	1	10	2	·
V	11	3.5	2.5	3.8	9	4.1	6.5	3.9	24	4.0	12	4.2	18	4.6	3	3.3	7	3.8	26	4.0	3	·	·	1	1	1	·	3	4	12	9	·	·	·	1
VI	10.5	1.9	1	3.0	6	2.7	6	3.0	19	3.7	9	3.7	19	3.1	13.5	2.0	6	2.7	59	14.3	1	·	·	·	8	1	·	·	4	9	8	2	2	·	5
VII	3.5	2.1	6	2.0	4	2.8	2.5	3.2	15	4.0	18	3.1	22.5	3.0	8.5	3.2	13	2.7	47	11.2	10	·	·	·	7	1	·	1	7	12	10	1	1	·	2
VIII	11.5	2.4	12	4.0	5	4.0	3	4.2	13.5	5.0	8	5.3	16.5	3.9	10.5	3.5	13	3.4	50	12.6	19	·	·	·	4	4	·	2	10	14	10	1	2	·	2
IX	7	1.9	2	2.0	1	3.0	5.5	3.2	19.5	3.7	25	4.9	15	3.8	6	3.2	9	3.4	78	22.5	16	·	·	·	1	3	2	5	8	17	12	2	3	·	2
X	5.5	1.5	1.5	2.7	3.5	2.7	12	2.4	43	4.0	8.5	3.6	3	1.7	1	1.0	15	2.8	31	5.8	18	·	·	6	·	2	·	4	10	12	10	·	10	·	·
XI	8	3.1	·	·	·	·	1.5	4.0	21.5	4.2	17	6.0	18	3.0	8	5.1	16	3.5	95	26.1	16	·	·	14	·	3	2	·	18	12	10	3	10	·	·
XII	5.5	1.7	2	2.5	3.5	1.1	2.5	2.5	40.5	4.6	7.5	3.4	8	3.9	3.5	1.9	20	2.9	35	8.1	31	1	7	22	·	4	1	·	23	16	8	·	8	11	·
Rok	110.5	2.4	51	2.4	87	2.8	59.5	3.0	293.5	4.2	129.5	4.3	169	3.0	65	2.9	133	3.2	569	26.1	16.XI	19	58	144	21	26	5	26	150	147	106	12	66	79	12

Krynica Morska

$H_s = 4\ m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	9.7	14	3	10	27	·	—	—	4	15	10	3	·	—	18	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5.2	12	12	17	26	·	—	—	6	10	12	8	·	—	24	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.9	30	6	13	27	·	—	—	7	16	5	1	·	—	20	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	8.4	29	·	·	5	·	—	—	6	13	8	5	·	—	1	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	5.2	4	·	·	·	·	—	—	14	4	9	5	·	—	·	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5.4	23	·	·	·	9	—	—	15	2	7	7	·	—	·	3
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	16.2	22	·	·	·	5	—	—	9	10	11	8	2	—	·	2
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	40.8	19	·	·	·	2	—	—	6	5	11	9	1	—	·	2
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	32.6	16	·	·	·	2	—	—	12	6	11	8	1	—	·	2
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5.2	24	·	·	2	·	—	—	7	9	4	4	·	—	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	12.2	21	·	·	4	·	—	—	4	18	16	9	1	—	·	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	5.6	29	·	4	16	·	—	—	1	21	14	9	·	—	8	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375	40.8	19.VIII	21	44	107	18	—	—	91	129	118	76	5	—	71	12

Czarna Dąbrówka

$H_s = 120\ m$ $h_w = 12\ m$

I	4.5	3.4	·	·	4	2.2	6.5	2.9	15.5	3.6	14.5	4.5	24	5.8	24	5.3	·	4.6	29	12.4	26	6	13	30	·	6	2	2	16	17	6	1	·	16	·
II	8	4.4	4	3.4	2	3.5	20	6.0	14	4.2	3.5	3.1	17	6.1	18.5	5.1	·	5.1	49	19.2	1	7	19	26	·	4	3	1	17	13	9	1	1	25	·
III	13	2.5	21.5	2.1	30.5	2.9	12.5	3.3	2.5	1.8	1.5	2.0	10	3.8	1.5	3.3	·	2.8	9	3.4	30	7	15	30	·	·	·	5	22	9	3	·	1	28	·
IV	8	2.7	14.5	2.6	1.5	2.0	4	6.6	11.5	5.3	11	3.1	18.5	3.6	21	2.9	·	3.5	44	11.7	22	·	·	10	·	·	·	4	13	13	8	1	2	2	1
V	13.5	2.3	4.5	2.6	7	2.1	10	3.0	5.5	3.6	11	2.9	25	4.7	16.5	4.3	·	3.5	29	5.6	3	·	·	1	·	1	·	10	5	12	8	·	·	·	1
VI	3.5	1.7	·	·	5	1.8	17	3.4	8	2.8	9	3.4	31	3.2	15.5	2.4	1	2.9	77	17.7	1	·	·	·	6	3	2	9	5	14	9	2	2	·	5
VII	9	1.4	4	1.5	4	1.5	6.5	2.8	9	4.2	20	2.5	27	3.3	12.5	2.5	1	2.7	26	8.3	31	·	·	·	5	1	·	5	11	11	5	·	·	·	4
VIII	12.5	1.6	8	2.0	4.5	2.1	4	2.9	14	3.1	10	3.4	30	4.2	10	2.8	·	3.1	66	15.1	1	·	·	·	4	3	·	2	10	13	9	2	5	·	2
IX	10.5	1.4	·	·	·	·	11.5	3.2	17	3.4	21	5.3	21.5	4.4	7.5	3.1	1	3.7	68	9.9	19	·	·	1	1	1	1	8	8	15	13	·	1	·	4
X	1	1.5	10	1.4	1	4.0	38	3.0	28	4.0	5	2.8	1	3.0	7	1.4	2	2.9	30	6.1	13	·	·	8	·	·	·	6	12	12	8	·	4	·	·
XI	5.5	3.3	1	1.5	·	·	1	4.5	29	3.1	21	4.5	19	6.0	13.5	5.6	·	4.4	93	25.4	23	·	·	11	·	3	2	·	20	16	12	2	3	·	·
XII	·	·	·	·	4	2.2	7	3.1	35	4.4	23.5	3.0	18	4.1	5.5	1.9	·	3.7	42	9.8	31	1	8	22	·	2	1	·	21	22	11	·	1	13	·
Rok	89	2.2	67.5	1.4	63.5	2.0	138	3.7	189	3.6	151	3.4	242	4.4	153	3.4	5	3.6	562	25.4	23.XI	21	55	139	16	24	11	52	160	167	101	9	20	84	17

Świbno

φ = 54°20' λ = 18°56'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.5	–4.4	4.9	22, 27	–13.0	12	–2.6	–0.8	–1.6	–1.6	4.4	4.7	4.7	4.6	84	81	84	83	0.8	1.2	0.9	1.0	7.4	7.9	7.1	7.5
II	–	–	–	–	–0.8	–6.8	4.9	1	–15.9	22	–4.9	–2.7	–3.8	–3.8	3.7	4.1	4.0	3.9	83	80	82	82	0.8	1.0	0.8	0.9	8.1	7.4	5.8	7.1
III	–	–	–	–	–0.2	–4.4	4.2	11	–16.3	8	–3.3	–0.9	–2.0	–2.0	4.3	4.8	4.7	4.6	86	81	85	84	0.7	1.1	0.7	0.8	8.2	7.3	6.6	7.4
IV	–	–	–	–	10.3	2.3	22.2	20	–2.1	26	4.6	9.2	5.5	6.2	7.5	7.6	7.7	7.6	86	68	84	79	1.2	4.9	1.6	2.5	7.1	6.7	5.9	6.6
V	–	–	–	–	15.7	7.2	23.6	13	0.4	20	11.3	14.4	11.5	12.2	10.4	10.0	10.5	10.3	78	61	77	72	3.2	6.9	3.5	4.5	4.8	5.1	3.9	4.6
VI	–	–	–	–	22.1	11.9	31.9	14	7.0	10	16.6	19.6	16.7	17.4	14.2	14.2	14.9	14.4	75	64	78	72	5.0	9.0	4.3	6.1	4.9	5.7	5.0	5.2
VII	–	–	–	–	21.6	12.0	31.8	28	6.2	5, 31	16.2	20.1	16.8	17.5	15.0	14.6	15.5	15.0	80	63	80	74	3.6	9.5	3.9	5.7	5.4	6.5	6.2	6.0
VIII	–	–	–	–	20.2	12.3	33.1	28	5.6	23	14.8	19.1	15.6	16.3	14.2	13.5	14.2	14.0	83	61	79	74	2.8	9.3	3.7	5.3	6.4	6.2	6.3	6.3
IX	–	–	–	–	18.7	8.9	27.4	5	4.2	14	11.4	17.5	12.3	13.4	12.1	12.5	12.5	12.4	88	62	86	79	1.7	8.0	2.1	3.9	6.4	4.9	3.9	5.1
X	–	–	–	–	11.4	3.8	19.5	7	–2.7	31	5.6	10.6	7.0	7.6	8.1	9.0	8.7	8.6	88	72	86	82	1.2	4.2	1.6	2.3	7.4	7.0	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	6.6	1.5	10.5	15	–4.3	11	3.5	5.6	3.8	4.2	6.9	7.5	7.1	7.2	88	82	88	86	1.1	1.8	1.0	1.3	8.4	8.2	6.9	7.8
XII	–	–	–	–	2.8	–1.8	7.3	14	–7.5	27	0.3	1.8	0.9	1.0	5.5	6.0	5.8	5.8	87	85	88	87	0.9	1.1	0.8	0.9	8.4	8.3	7.3	8.0
Rok	–	–	–	–	10.7	3.5	33.1	28.VIII	–16.3	8. III	6.1	9.5	6.9	7.4	8.9	9.0	9.2	9.0	84	72	83	80	1.9	4.8	2.1	2.9	6.9	6.8	5.9	6.5

Kartuzy

φ = 54°20' λ = 18°12'

I	–	–	–	–	–0.5	–5.3	3.8	22	–13.0	12	–3.9	–1.8	–2.7	–2.8	4.5	4.9	4.9	4.8	95	91	94	93	0.2	0.5	0.3	0.3	7.6	8.3	7.1	7.7
II	–	–	–	–	–1.4	–7.1	3.8	2	–14.9	14	–5.3	–2.8	–4.5	–4.3	4.0	4.5	4.2	4.2	93	89	91	91	0.3	0.5	0.4	0.4	8.9	7.9	7.1	8.0
III	–	–	–	–	–0.8	–6.2	2.8	25, 27	–19.9	8	–4.6	–1.8	–3.6	–3.4	4.1	4.8	4.4	4.4	91	88	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.3	8.1	6.8	7.7
IV	–	–	–	–	10.3	2.1	22.4	20	–3.4	26	4.3	8.8	4.9	5.7	7.0	7.2	7.1	7.1	84	67	82	78	1.6	5.1	2.0	2.9	7.3	6.5	4.7	6.2
V	–	–	–	–	16.7	6.6	24.7	13	2.5	19	10.8	15.0	10.2	11.6	9.2	8.8	9.3	9.1	72	66	74	71	4.2	8.9	3.5	5.5	4.7	5.8	3.3	4.6
VI	–	–	–	–	22.3	11.2	31.7	14	6.5	5	15.6	20.6	14.9	16.5	13.7	13.2	13.3	13.4	77	55	79	70	4.4	11.8	3.9	6.7	5.1	7.3	5.8	6.1
VII	–	–	–	–	21.6	11.5	30.1	28	6.8	6	15.4	19.6	15.6	16.6	13.8	13.4	13.7	13.6	79	59	77	72	4.0	10.2	4.4	6.2	6.3	7.5	5.2	6.3
VIII	–	–	–	–	20.0	11.0	31.9	28	5.1	23	13.5	18.2	14.2	15.0	13.5	13.3	13.4	13.4	86	64	82	77	2.2	8.5	3.1	4.6	6.5	6.8	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	17.6	8.4	26.8	5	3.5	22	10.4	16.3	11.2	12.3	11.7	11.8	11.8	11.8	91	63	87	80	1.2	7.3	1.8	3.4	5.2	5.5	3.0	4.6
X	–	–	–	–	10.8	3.3	20.1	6	–2.0	27	4.7	9.7	5.6	6.4	8.1	8.7	8.5	8.4	93	74	92	86	0.6	3.8	0.8	1.7	7.5	6.5	5.5	6.5
XI	–	–	–	–	5.2	0.9	8.7	14, 15	–3.0	10, 11	2.4	4.2	2.7	3.0	7.0	7.2	7.0	7.1	94	86	93	91	0.4	1.2	0.5	0.7	9.1	8.8	8.6	8.8
XII	–	–	–	–	1.6	–1.1	6.9	10	–6.6	30	–0.9	0.5	–0.3	–0.2	5.5	5.9	5.7	5.7	95	92	94	94	0.3	0.6	0.4	0.4	9.0	8.8	7.7	8.5
Rok	–	–	–	–	10.3	2.9	31.9	28.VIII	–19.9	8. III	5.2	8.9	5.7	6.4	8.5	8.6	8.6	8.6	88	74	86	83	1.6	4.9	1.8	2.8	7.1	7.3	5.9	6.8

Tolkmicko

φ = 54°19' λ = 19°32'

I	–	–	–	–	0.4	–4.0	3.3	22	–11.9	12	–2.7	–1.0	–1.7	–1.8	4.5	4.6	4.7	4.6	87	80	85	84	0.7	1.2	0.9	0.9	7.4	7.0	7.8	7.4
II	–	–	–	–	–0.7	–7.2	4.7	2	–14.9	22	–5.4	–2.6	–4.1	–4.0	3.7	4.0	3.9	3.9	85	76	82	81	0.6	1.2	0.8	0.9	7.3	6.2	7.0	6.8
III	–	–	–	–	0.4	–6.9	5.6	28	–17.6	8	–4.5	–0.8	–2.7	–2.7	4.1	4.5	4.4	4.3	88	76	84	83	0.5	1.4	0.8	0.9	7.9	6.7	5.9	6.8
IV	–	–	–	–	10.9	2.8	23.0	20	–2.3	26	5.3	8.8	6.0	6.5	7.4	7.6	7.3	7.4	83	69	79	77	1.8	4.6	2.5	3.0	6.9	5.9	7.0	6.6
V	–	–	–	–	16.6	7.7	23.9	13	1.2	20	11.6	14.7	11.6	12.4	10.8	11.0	10.4	10.7	73	66	76	73	3.1	6.3	3.6	4.3	4.6	4.1	4.1	4.3
VI	–	–	–	–	22.9	13.1	32.4	15	8.4	5	17.5	20.6	17.0	18.0	14.6	15.8	14.9	15.1	73	66	77	72	5.7	9.2	4.9	6.6	4.4	4.4	5.1	4.6
VII	–	–	–	–	22.0	13.3	31.3	28	7.6	1	16.6	20.4	17.0	17.8	14.5	14.9	14.6	14.7	76	63	75	71	4.8	9.8	5.1	6.6	4.9	5.5	6.0	5.5
VIII	–	–	–	–	20.6	12.7	31.7	28	5.8	24	14.9	19.0	15.9	16.4	14.1	14.3	14.4	14.3	83	65	79	76	3.1	8.4	3.8	5.1	6.4	5.5	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	18.7	10.1	27.0	5	2.8	22	12.2	17.3	13.2	14.0	12.1	12.5	11.7	12.1	84	63	77	75	2.5	7.9	3.9	4.8	5.6	4.8	3.8	4.7
X	–	–	–	–	12.2	4.6	20.5	6	–1.6	30, 31	6.1	10.9	7.5	8.0	8.2	9.1	8.5	8.6	86	71	82	80	1.5	4.4	2.2	2.7	6.5	6.4	6.1	6.3
XI	–	–	–	–	6.6	1.9	11.0	15	–3.1	11	3.5	5.2	4.1	4.2	7.0	7.3	7.1	7.1	88	82	86	85	1.0	1.6	1.2	1.3	7.9	7.8	8.5	8.1
XII	–	–	–	–	3.3	–1.1	9.4	9	–6.9	27	0.5	1.8	1.2	1.2	5.6	6.0	5.7	5.8	86	85	84	85	0.9	1.1	1.1	1.0	9.1	8.5	8.6	8.7
Rok	–	–	–	–	11.2	4.0	32.4	15.VI	–17.6	8. III	6.3	9.5	7.1	7.5	8.9	9.3	9.0	9.1	83	72	80	78	2.2	4.8	2.6	3.2	6.6	6.1	6.3	6.3

Gołdap

φ = 54°19' λ = 22°19'

I	–	–	–	–	–1.5	–7.4	2.6	22	–23.2	16	–5.2	–3.0	–3.7	–3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.9	7.8	8.2
II	–	–	–	–	–3.6	–12.8	2.9	2	–28.8	15	–9.1	–5.2	–8.2	–7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.7	7.0	8.0
III	–	–	–	–	–1.5	–8.8	4.4	28	–25.0	8	–7.2	–2.3	–4.7	–4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.1	5.9	7.4
IV	–	–	–	–	9.6	1.2	23.6	21	–4.8	26	3.6	8.0	4.7	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	5.0	6.6
V	–	–	–	–	16.8	4.8	24.3	30	–0.4	20	10.5	15.4	9.6	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.5	3.7	5.3
VI	–	–	–	–	24.4	11.2	32.1	15	3.1	11	17.2	23.0	16.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.4	5.7	5.5
VII	–	–	–	–	23.0	11.2	30.1	28	4.6	3	16.1	21.4	15.8	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	4.4	5.6
VIII	–	–	–	–	19.8	10.5	29.7	29	1.1	23	13.8	18.3	13.8	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.5	7.3
IX	–	–	–	–	17.7	6.9	26.1	16	1.3	3	9.8	16.3	10.5	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	3.9	5.7
X	–	–	–	–	11.1	2.5	18.1	7	–3.5	4	4.4	9.8	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	4.5	6.5
XI	–	–	–	–	4.7	0.0	10.5	15	–5.3	9, 23	1.6	3.3	2.0	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.2	7.8	8.7
XII	–	–	–	–	0.9	–3.4	6.0	10	–12.3	22	–1.4	–0.2	–1.3	–1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	9.6	7.4	8.7
Rok	–	–	–	–	10.1	1.3	32.1	15.VI	–28.8	15.II	4.5	8.7	5.1	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	5.8	7.0

Świbno

$H_s = 3\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V≥10	V>15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	11.2	1.5	5.3	5	3.5	11.5	3.7	17.5	3.5	18.5	3.8	21	5.3	12.5	6.9	3	4.6	12	3.4	15	4	11	28	·	6	·	3	17	12	3	·	2	16	·
II	6.5	8.8	9	5.7	2.5	2.6	29.5	3.5	4.5	4.9	2.5	3.2	14.5	4.5	11	9.0	7	4.7	24	7.4	12	10	19	26	·	6	1	2	14	11	7	·	2	19	·
III	10	3.6	38	4.9	21	4.2	3.5	2.6	·	·	4	3.2	2	3.0	3.5	3.1	11	3.8	9	5.9	30	5	11	26	·	2	·	5	18	5	3	·	·	16	·
IV	21	4.0	13	5.3	2	2.0	10.5	4.8	13	4.0	3.5	3.9	6.5	3.5	7.5	3.9	13	3.6	19	4.8	1	·	·	6	·	1	·	2	11	10	6	·	4	1	2
V	22	4.1	11.5	4.8	3.5	2.9	3.5	3.7	7	3.7	8.5	3.5	15.5	2.8	8.5	4.0	13	3.2	20	4.3	4	·	·	·	·	·	·	6	4	11	8	·	·	·	·
VI	15.5	4.8	17	3.6	3.5	2.4	5	4.2	9	2.9	3.5	2.9	16	3.7	14.5	3.6	6	3.5	56	22.4	19	·	·	·	8	2	1	5	5	11	9	1	1	·	4
VII	16	4.1	6	3.5	5	2.4	4	2.5	11.5	4.3	7.5	4.5	14.5	4.2	18.5	3.5	10	3.4	32	15.3	6	·	·	·	5	·	·	2	9	7	4	1	1	·	1
VIII	17.5	3.4	14	6.9	2	5.0	2.5	4.2	6	3.8	8.5	3.9	17	4.5	11.5	4.5	14	3.9	48	18.5	19	·	·	·	4	4	1	2	9	9	8	2	1	·	2
IX	6	4.0	2	2.0	2	1.5	7	2.6	18	2.7	11	3.5	19.5	4.9	9.5	3.7	15	3.0	48	7.7	21	·	·	·	3	1	·	6	5	12	11	·	3	·	4
X	9.5	3.8	3	3.7	7.5	3.6	18.5	3.9	16.5	3.7	4.5	4.2	1.5	1.7	3	2.8	29	2.5	28	8.4	12,24	·	·	3	·	1	·	4	15	8	5	·	7	·	1
XI	3	5.2	2.5	3.8	·	·	9.5	3.9	13.5	2.4	14	3.5	19	6.0	11.5	6.8	17	3.7	54	12.8	24	·	·	10	·	6	1	·	18	14	11	2	6	·	·
XII	6.5	4.5	4.5	4.2	6.5	2.8	11	4.8	22	4.0	8.5	4.4	8.5	3.8	5.5	5.5	20	3.3	37	7.1	29	·	4	19	·	2	·	1	18	9	9	·	2	7	·
Rok	136	5.1	122	4.5	60.5	2.7	116	3.7	138.5	3.3	94.5	3.7	155.5	4.0	117	4.8	158	3.6	387	22.4	19.VI	19	45	118	20	31	4	38	143	119	84	6	29	59	14

Kartuzy

$H_s = 220\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.0	·	·	1	1.0	1	1.0	1	1.0	39	3.0	21	4.3	22	5.6	7	3.6	23	8.4	26	5	18	30	·	2	·	2	18	13	4	·	10	16	–
II	4	4.0	2	3.0	5	3.8	8	2.8	12	2.0	25	2.6	11	3.5	18	6.0	2	3.4	51	14.6	1	8	19	26	·	1	·	·	18	11	10	1	6	26	–
III	4	2.5	24	2.2	18	3.3	9	3.0	7	1.6	8	2.5	12	2.7	10	1.4	1	2.4	24	11.2	17	6	16	31	·	·	·	4	21	9	6	1	9	31	–
IV	5	3.8	11	2.8	2	3.0	2	2.0	7	3.3	36	2.3	19	2.3	4	4.0	4	2.5	27	12.6	1	·	·	11	·	·	·	4	11	9	5	1	9	5	–
V	1	3.0	3	1.7	2	3.0	4	3.0	2	3.0	31	2.2	24	3.2	18	3.0	8	2.5	24	4.2	4	·	·	·	·	·	·	7	6	12	11	·	·	·	–
VI	·	·	3	1.0	3	1.0	5	1.4	3	1.0	18	2.0	14	1.7	31	2.5	13	1.7	42	12.0	1	·	·	·	7	·	·	1	5	12	9	2	1	·	–
VII	·	·	1	5.0	·	·	2	2.0	1	1.0	34	2.2	19	3.2	24	2.2	12	2.1	34	13.2	13	·	·	·	6	·	·	1	6	12	8	1	·	·	–
VIII	6	1.3	2	3.0	·	·	·	·	2	1.0	34	2.4	19	2.1	19	2.7	11	2.0	40	10.0	2	·	·	·	4	·	·	2	9	11	9	1	3	·	–
IX	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40	3.0	20	3.4	7	4.6	23	2.4	61	15.7	16	·	·	·	1	1	·	5	3	12	10	1	·	·	–
X	·	·	4	2.5	5	2.2	2	2.0	8	2.5	35	1.5	11	1.2	7	1.6	21	1.3	32	7.0	18	·	·	5	·	·	·	4	11	13	8	·	6	·	–
XI	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40	2.5	15	1.7	27	5.8	8	3.1	76	15.0	24	·	·	12	·	3	1	·	24	17	12	3	10	·	–
XII	2	2.0	·	·	1	1.0	1	1.0	1	1.0	50	2.2	14	1.7	21	2.0	3	2.0	30	7.1	31	·	11	22	·	·	·	1	20	14	9	·	9	13	–
Rok	23	1.5	50	1.8	37	1.5	34	1.5	44	1.4	390	2.4	199	2.6	208	3.4	113	2.4	464	15.7	16.IX	19	64	137	18	7	1	31	152	145	101	11	63	91	–

Tolkmicko

$H_s = 1\ m$ $h_w = 19\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	4.7	1	7.0	2.5	2.4	14.5	2.6	9.5	4.7	41	5.0	11	5.8	10.5	8.8	1	5.0	28	9.4	14	2	10	28	·	8	1	1	16	15	8	·	·	18	·
II	3	6.8	12.5	4.0	7.5	2.5	20	4.6	3.5	5.1	22.5	4.2	5	5.9	12	9.8	1	5.1	54	12.9	1	9	18	25	·	11	·	3	14	11	9	1	·	24	·
III	2.5	2.2	41	3.0	25	3.8	5.5	3.0	0.5	3.0	8.5	4.5	1	2.0	4	2.0	5	3.1	8	3.6	17, 30	4	11	28	·	·	·	6	18	5	2	·	1	19	·
IV	6.5	3.2	18	3.6	3	4.0	11.5	3.6	7.5	2.7	22	3.5	6	2.8	11.5	3.0	4	3.2	31	8.8	23	·	·	6	·	1	·	5	14	12	6	·	3	1	2
V	7.5	5.0	9	2.6	2	2.0	7.5	3.0	5.5	3.8	17	3.8	19	4.9	13.5	2.8	12	3.3	19	4.6	8	·	·	·	·	6	·	9	6	12	7	·	·	·	2
VI	10.5	2.5	6	1.5	4	1.8	16	3.7	1.5	3.3	13	2.8	12	4.2	22	3.4	5	3.0	32	6.3	8	·	·	·	10	5	1	7	4	12	9	·	·	·	4
VII	4.5	3.2	3	2.0	2	5.0	5	2.6	10	4.6	21	3.3	16	4.3	20.5	3.3	11	3.2	40	11.0	22	·	·	·	6	5	·	2	6	12	9	1	·	·	2
VIII	8	1.8	13	3.7	3	4.3	4.5	4.4	6.5	5.0	22.5	4.6	19.5	6.5	9	5.8	7	4.4	90	36.3	19	·	·	·	4	10	·	3	9	10	10	3	·	·	3
IX	2.5	6.0	·	·	1	2.0	5.5	2.9	9	3.6	35	5.3	14.5	7.3	5.5	6.9	17	4.4	32	7.2	12	·	·	·	3	12	·	4	5	14	8	·	1	·	2
X	1	7.0	5	4.0	5	6.2	30	3.6	12	4.0	17	3.8	4	2.5	3	3.0	16	3.2	18	6.8	24	·	·	4	·	7	·	4	10	8	5	·	1	·	·
XI	2	5.5	2	2.0	·	·	7.5	1.2	10.5	2.8	36	5.5	8	14.1	7	12.9	17	5.0	80	14.5	24	·	·	5	·	12	4	·	18	19	16	3	3	·	·
XII	1.5	3.7	5.5	2.8	10	3.0	9.5	3.9	17.5	4.3	38.5	5.4	5	4.5	3.5	5.9	2	4.4	42	7.8	29	·	7	19	·	5	·	·	22	17	8	·	1	10	·
Rok	51.5	4.3	116	3.0	65	3.1	137	3.3	93.5	3.9	294	4.3	121	5.4	122	5.6	98	3.9	474	36.3	19.VIII	15	46	115	23	82	6	44	142	147	97	8	10	72	15

Gołdap

$H_s = 150\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	·	·	3	3.3	3	2.0	12.5	4.0	23.5	2.9	18	3.1	20	3.2	12	2.7	22	4.9	26	5	19	31	·	2	·	2	22	16	8	·	7	18	–
II	7	2.3	3.5	3.7	9.5	3.8	12	5.0	2	4.0	5.5	2.9	17	4.6	13.5	3.6	17	3.2	54	7.6	13	19	20	27	·	2	·	1	17	14	14	·	4	29	–
III	14.5	1.6	16	3.8	21.5	3.5	3.5	3.0	1	3.0	2	6.0	6	3.5	5.5	2.5	23	2.4	10	3.4	18	12	20	28	·	·	·	4	18	12	3	·	9	31	–
IV	7	2.9	6.5	2.5	8	2.2	5.5	2.2	10	2.2	9	1.2	14	2.1	11	2.5	19	1.7	35	5.2	29	·	·	10	·	·	·	6	14	16	13	·	11	7	–
V	3	3.0	2.5	2.0	3.5	2.0	7	2.4	0.5	2.0	8.5	1.6	24.5	2.8	16.5	2.4	27	1.7	31	9.8	14	·	·	1	·	·	·	5	5	11	6	·	2	·	–
VI	0.5	1.0	2	1.5	3.5	3.1	10	2.6	5.5	2.5	9.5	2.2	13	2.6	20	2.3	26	1.7	38	16.6	20	·	·	·	15	·	·	3	6	8	4	2	·	·	–
VII	4	2.5	·	·	·	·	8.5	2.0	6.5	2.8	11	2.5	15.5	2.6	24.5	2.5	23	1.9	34	16.5	22	·	·	·	13	·	·	5	9	6	5	1	1	·	–
VIII	5	2.0	2	2.5	4	1.5	5.5	4.0	9.5	2.3	6.5	3.4	13.5	2.3	15	2.3	32	1.6	81	17.2	5	·	·	·	2	·	·	1	16	11	10	4	5	·	–
IX	2	3.5	1	2.0	1	2.0	1	2.0	16.5	2.9	14	2.6	11.5	2.7	12	3.0	31	1.8	68	19.7	12	·	·	·	3	·	·	4	6	14	12	1	4	·	–
X	1	1.0	1	1.0	9	2.9	23	3.1	6	2.2	12	2.1	5	2.6	5	1.8	31	1.7	43	13.0	24	·	·	9	·	1	·	4	11	9	9	1	8	·	–
XI	4	1.2	2	1.5	3.5	1.7	3.5	2.3	8	1.6	22.5	2.7	17.5	3.2	8	3.0	21	2.0	85	14.8	24	·	·	14	·	1	·	1	22	17	14	3	15	1	–
XII	6	2.0	1	1.0	6.5	1.7	24.5	2.6	10	3.7	13.5	2.6	11	2.5	6.5	2.0	14	2.2	23	7.6	31	1	12	25	·	·	·	·	21	8	4	·	9	12	–
Rok	55	2.1	32.5	1.8	73	2.3	107	2.8	88	2.8	157.5	2.7	166.5	2.9	152.5	2.6	276	2.0	524	19.7	12.IX	37	71	145	33	6	·	36	167	142	102	12	75	98	–

Hopowo — φ = 54°16' — λ = 18°14' — 1964

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.1	-5.9	3.4	22	-12.9	12	-4.8	-2.0	-3.5	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	7.4	7.4
II	–	–	–	–	-2.0	-7.9	3.7	2	-16.6	16	-6.2	-3.0	-5.8	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	7.3	7.7
III	–	–	–	–	-1.3	-7.4	2.7	27	-19.9	7	-5.7	-1.8	-4.5	-4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	6.7	7.4
IV	–	–	–	–	9.8	2.0	22.0	20	-4.2	26	4.0	8.9	4.3	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	5.4	6.1
V	–	–	–	–	16.6	5.9	24.2	13	-0.9	20	10.6	15.4	9.4	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	3.8	5.0
VI	–	–	–	–	22.2	10.6	31.4	14	5.3	5	15.5	21.5	14.5	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.0	4.3	4.8
VII	–	–	–	–	21.2	10.9	29.8	28	6.5	2	15.2	20.5	14.9	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.2	5.2	6.1
VIII	–	–	–	–	19.2	10.4	31.1	28,29	4.6	23	13.2	18.7	13.1	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.7	6.0	6.3
IX	–	–	–	–	17.0	8.0	25.0	5	2.7	23	10.5	16.5	10.6	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.7	4.5	5.1
X	–	–	–	–	9.9	3.0	19.2	6	-2.5	27	4.6	9.4	5.5	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.6	6.5
XI	–	–	–	–	4.6	0.4	9.0	15	-3.3	10	1.9	4.2	2.1	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.2	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	1.0	-2.5	6.3	10	-6.0	22,28	-1.3	0.3	-0.7	-0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.6	8.2	8.5
Rok	–	–	–	–	9.8	2.3	31.4	14.VI	-19.9	7.III	4.8	9.0	5.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	6.1	6.6

Bartoszyce — φ = 54°15' — λ = 20°48'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.2	-5.9	4.4	22	-18.4	16	-3.5	-1.8	-2.9	-2.8	4.4	4.7	4.5	4.5	89	85	88	87	0.5	0.8	0.6	0.6	7.6	7.2	6.4	7.1
II	–	–	–	–	-1.9	-10.1	4.1	2	-20.8	14	-7.3	-4.0	-6.4	-6.0	3.4	3.7	3.4	3.5	84	79	82	82	0.6	1.0	0.7	0.8	7.2	5.6	5.0	5.9
III	–	–	–	–	-0.4	-7.6	4.6	28	-24.9	8	-5.8	-1.4	-3.6	-3.6	3.8	4.3	4.3	4.1	88	74	86	83	0.5	1.4	0.6	0.8	7.6	6.4	6.2	6.7
IV	–	–	–	–	11.4	1.7	22.5	20,21	-3.1	26	4.2	9.7	5.7	6.3	7.1	7.9	8.0	7.7	85	68	86	80	1.4	4.9	1.5	2.6	7.3	7.0	5.1	6.5
V	–	–	–	–	17.4	5.3	24.6	28	0.2	20	10.6	15.8	10.4	11.8	10.4	9.8	10.2	10.1	81	56	81	73	2.6	8.7	2.8	4.7	5.2	6.6	4.2	5.3
VI	–	–	–	–	24.5	10.7	33.3	15	4.9	1	16.6	23.1	16.2	18.0	15.4	14.7	15.1	15.1	79	53	81	71	3.9	14.3	3.7	7.3	4.6	5.3	5.1	5.0
VII	–	–	–	–	23.2	11.1	31.5	28	6.3	6	15.7	21.6	16.6	17.6	15.0	13.8	14.8	14.5	83	54	78	72	3.0	12.7	4.6	6.8	5.6	6.5	5.1	5.7
VIII	–	–	–	–	21.3	10.9	32.5	29	2.9	23	13.8	19.7	14.9	15.8	14.1	13.4	13.8	13.8	89	59	80	76	1.9	10.4	3.6	5.3	6.5	6.5	5.5	6.2
IX	–	–	–	–	18.9	7.3	27.3	6	1.1	22	10.2	17.3	11.7	12.7	11.4	12.0	11.8	11.7	89	65	85	80	1.5	8.5	2.4	4.1	5.1	5.2	3.7	4.7
X	–	–	–	–	11.9	2.7	20.2	7	-3.5	31	4.1	10.6	6.4	6.9	7.7	8.7	8.4	8.3	92	69	87	83	0.7	4.5	1.5	2.2	6.7	6.5	4.3	5.8
XI	–	–	–	–	5.8	0.9	11.5	15	-2.7	11	2.6	4.4	3.0	3.2	6.8	7.0	7.0	6.9	91	84	91	89	0.7	1.5	0.7	1.0	8.7	7.8	5.8	7.4
XII	–	–	–	–	2.0	-2.0	7.1	10	-8.1	22	-0.3	0.9	0.1	0.2	5.4	5.7	5.7	5.6	89	86	90	88	0.7	0.9	0.6	0.7	8.9	8.3	7.8	8.3
Rok	–	–	–	–	11.2	2.1	33.3	19.VI	-24.9	8.III	5.1	9.7	6.0	6.7	8.7	8.8	8.9	8.8	87	69	85	80	1.5	5.8	1.9	3.1	6.8	6.6	5.4	6.3

Koszalin — φ = 54°12' — λ = 16°10'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1022.9	1037.9	995.5	1027.2	0.6	-4.0	4.6	26	-16.5	12	-2.4	-0.7	-1.4	-1.5	4.7	5.1	5.0	4.9	89	85	88	87	0.6	0.9	0.7	0.7	8.0	7.3	7.6	7.6
II	1011.4	1027.9	990.1	1015.7	0.6	-4.9	6.7	1	-11.4	16	-3.2	-0.5	-2.1	-2.0	4.3	4.7	4.4	4.5	84	78	81	81	0.7	1.3	1.0	1.0	6.9	7.1	7.0	7.0
III	1016.9	1030.0	1002.3	1021.1	1.6	-4.2	7.0	27	-14.6	8	-3.3	0.8	-1.5	-1.4	4.4	4.8	4.6	4.6	86	73	83	81	0.6	1.8	0.9	1.1	7.2	7.4	7.0	7.2
IV	1010.7	1030.7	997.0	1014.9	11.2	3.3	22.9	19	-2.9	26	5.0	9.8	6.4	6.9	7.6	7.6	7.6	7.6	87	67	80	78	1.4	5.5	2.5	3.1	7.7	7.2	6.3	7.1
V	1013.5	1023.4	997.5	1017.6	17.2	7.1	26.4	13	1.5	19	10.8	15.9	11.0	12.2	10.0	9.6	9.8	9.8	78	55	75	69	3.2	9.1	3.6	5.3	6.7	5.8	5.8	6.1
VI	1012.2	1022.6	995.7	1016.2	21.9	10.8	33.5	14	5.9	5	15.4	19.6	15.3	16.4	13.6	13.2	13.5	13.4	77	60	78	72	4.2	10.5	4.3	6.3	5.7	5.6	5.1	5.5
VII	1012.3	1023.5	1000.6	1016.3	21.4	11.5	30.9	27	5.7	2	15.6	19.8	15.5	16.6	14.0	13.8	14.1	14.0	79	60	79	73	3.9	10.1	4.0	6.0	7.4	6.5	5.0	6.3
VIII	1009.6	1021.3	993.7	1013.6	20.4	11.7	31.3	27	3.5	23	14.1	19.0	14.8	15.7	14.0	14.0	13.8	13.9	86	64	81	77	2.4	8.6	3.3	4.8	6.9	6.5	5.9	6.4
IX	1012.4	1029.3	1000.1	1016.5	18.2	9.4	27.5	5	2.6	23	11.2	17.0	12.4	13.2	11.7	11.9	12.4	12.0	86	62	84	77	2.0	8.0	2.4	4.1	6.4	6.5	4.6	5.8
X	1013.9	1035.5	980.1	1018.0	11.4	4.0	20.2	6	-2.0	27	5.0	10.5	6.9	7.3	8.0	8.8	8.7	8.5	90	70	86	82	1.0	4.2	1.5	2.2	7.0	6.3	6.5	6.6
XI	1010.6	1028.0	981.7	1014.8	6.8	2.2	10.4	14	-3.7	11	4.3	5.9	4.6	4.8	7.5	7.9	7.5	7.6	89	84	88	87	1.0	1.5	1.1	1.2	8.5	8.3	7.5	8.1
XII	1009.5	1027.4	989.0	1013.8	2.9	-1.5	10.4	9	-13.8	27	0.3	1.8	1.0	1.0	5.7	6.0	6.0	5.9	89	84	88	87	0.7	1.2	0.8	0.9	8.9	8.3	8.1	8.4
Rok	1013.0	1037.9	980.1	1017.1	11.2	3.8	33.5	14.VI	-16.5	12.I	6.1	9.9	6.9	7.4	8.8	9.0	9.0	8.9	85	70	83	79	1.8	5.2	2.2	3.1	7.3	6.9	6.4	6.9

Kołobrzeg - Wydma — φ = 54°11' — λ = 15°33'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.8	-2.8	3.9	27	-12.7	12	-1.6	-0.3	-0.8	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.8	7.7	7.8
II	–	–	–	–	0.9	-4.0	5.8	1	-10.5	16	-2.8	-0.1	-1.7	-1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	7.6	7.4
III	–	–	–	–	0.6	-3.2	7.0	25	-13.0	8	-2.5	-0.1	-1.1	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	7.4	7.5
IV	–	–	–	–	10.2	3.6	24.5	19	-1.3	26	5.4	8.4	6.5	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	6.3	7.3
V	–	–	–	–	15.6	7.6	27.2	13	2.8	19	10.8	12.7	10.7	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	6.5	6.3
VI	–	–	–	–	19.4	11.2	33.7	14	7.7	5	14.8	17.1	14.5	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	5.3	5.9
VII	–	–	–	–	20.3	13.1	31.4	27	8.5	5	15.7	19.0	16.4	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	5.9	6.6
VIII	–	–	–	–	19.2	12.4	31.0	27	4.8	23	14.7	17.9	15.3	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	6.3	6.8
IX	–	–	–	–	18.1	10.1	28.2	5	3.9	23	12.2	16.6	13.5	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.3	6.1
X	–	–	–	–	11.6	4.8	20.4	6	0.5	27	6.0	10.6	7.8	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	7.1	7.1
XI	–	–	–	–	7.5	3.0	11.3	14	-2.7	10	4.9	6.3	5.2	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.6	8.3	8.3
XII	–	–	–	–	3.9	-0.7	10.9	9	-8.6	30	1.1	2.4	1.9	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.2	8.6
Rok	–	–	–	–	10.7	4.6	33.7	14.VI	-13.0	8.III	6.6	9.2	7.4	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	6.8	7.1

Hopowo

$H_s = 220$ m $h_w = 11$ m **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n(D), v_m(D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v V≥10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	2	2.7	1.5	2.3	·	·	5	2.2	9	4.9	22.5	5.0	14	4.9	19	6.1	20	3.9	22	6.9	26	5	20	31	·	4	·	2	15	13	8	·	8	16	·
II	3.5	4.4	5.5	3.8	2.5	3.8	13	4.3	9	4.4	8.5	4.3	11	5.4	18	6.0	16	4.0	42	12.1	1	10	20	29	·	3	·	1	16	13	10	1	7	26	·
III	7	2.4	29	3.6	11	3.6	6	4.0	·	·	0.5	3.0	6.5	3.9	6	3.3	27	2.5	21	11.2	17	6	20	31	·	·	·	4	20	10	5	1	10	31	·
IV	4.5	4.9	13.5	3.3	1.5	3.7	4.5	5.7	11	4.8	13.5	3.8	12	3.5	10.5	3.2	19	3.1	18	8.9	1	·	·	11	·	·	·	6	12	8	4	·	7	11	2
V	5.5	3.1	5.5	2.4	2	2.8	7	3.5	7	3.9	10	3.8	14.5	4.7	13.5	4.9	28	2.8	23	3.4	4	·	·	2	·	·	·	7	5	12	9	·	·	·	1
VI	2	1.5	6.5	2.2	0.5	2.0	5.5	3.9	5.5	4.6	8.5	3.7	16	3.4	17.5	3.6	28	2.4	38	10.9	19	·	·	·	8	2	2	3	1	10	10	1	1	·	4
VII	4.5	3.4	1	3.0	2.5	3.0	3	3.2	9	4.1	21.5	3.5	16	4.0	10.5	3.8	25	2.7	20	7.2	31	·	·	·	4	·	·	5	2	9	4	·	·	·	3
VIII	3	3.0	11	3.7	0.5	4.0	1.5	5.7	5	4.7	16	4.4	13	4.3	15	4.1	28	2.9	50	16.6	2	·	·	·	4	2	1	2	11	8	8	2	6	·	3
IX	1.5	3.0	·	·	·	·	0.5	1.0	11	3.8	23	4.3	15.5	5.4	10.5	4.4	28	3.1	57	10.9	19	·	·	·	·	1	1	7	7	12	11	2	2	·	3
X	3	2.5	1.5	2.0	1	3.5	9	2.7	20.5	4.5	10.5	4.7	3	2.7	6.5	2.6	38	2.2	30	4.9	18	·	·	5	·	·	·	6	15	12	9	·	12	·	1
XI	1	1.0	0.5	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	9	5.8	17	4.9	17.5	6.5	13	6.0	29	3.8	63	15.2	24	·	·	13	·	4	1	·	19	15	11	1	13	·	·
XII	1	1.0	1.5	2.7	2.5	2.8	4	6.6	18	5.7	22	5.2	7	3.9	4	3.0	33	3.2	36	7.7	13	·	12	23	·	6	·	1	20	21	9	·	11	·	·
Rok	38.5	2.7	77	2.7	25.5	2.7	60.5	3.8	114	4.3	173.5	4.2	146	4.4	144	4.2	319	3.0	420	16.6	2.VIII	21	72	145	16	22	5	44	143	143	98	8	77	84	17

Bartoszyce

$H_s = 60$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	2.5	1.0	1	1.5	4.5	1.6	5	1.5	9.5	1.7	29.5	2.9	24	2.8	9	4.0	8	2.4	14	4.0	26	6	12	29	·	·	·	4	15	15	4	·	1	26	—
II	9.5	2.3	4	2.4	8.5	2.2	13.5	2.4	2.5	2.2	15	3.4	18	3.4	9	3.1	7	2.6	28	6.9	1	15	20	27	·	·	·	1	6	16	9	·	3	25	—
III	16.5	1.7	46	2.3	3	2.0	1.5	2.7	·	·	4.5	3.1	7	2.6	1.5	2.0	13	1.9	8	3.0	17	9	14	27	·	·	·	4	17	8	3	·	4	24	—
IV	8.5	3.1	12.5	2.2	3	1.6	7.5	2.2	9.5	2.6	11	2.5	14	1.9	14	2.1	10	2.1	38	16.8	22	·	·	7	·	·	·	2	12	11	5	1	2	1	—
V	9.5	1.9	6.5	1.9	3.5	2.1	5	2.1	5	1.7	8.5	2.8	22	2.7	16	2.7	17	2.0	27	7.0	5	·	·	·	·	·	·	2	5	11	7	·	·	·	—
VI	8	2.4	6	1.6	4.5	1.6	5	3.1	7	2.6	16	2.3	15.5	2.2	19	2.2	9	2.0	25	7.7	23	·	·	·	12	·	·	3	1	10	6	·	1	·	—
VII	7.5	2.1	3.5	1.7	5.5	2.2	4	1.9	7	2.7	13.5	2.8	18	2.9	23	2.7	11	2.3	12	4.0	31	·	·	·	12	·	·	1	5	9	4	·	1	·	—
VIII	9.5	2.0	8	2.6	3.5	2.6	3	3.5	6.5	2.2	20	3.0	18.5	2.6	13	2.6	11	2.3	31	8.2	6	·	·	·	5	·	·	1	10	10	6	·	2	·	—
IX	2	3.8	·	·	1	1.0	2	1.5	12	2.4	25	2.8	16.5	3.0	11.5	1.9	20	2.0	55	20.8	7	·	·	·	4	1	·	5	2	13	8	1	3	·	—
X	4.5	2.5	4.5	1.2	14.5	1.5	14	2.6	15.5	2.3	11.5	2.3	4.5	2.1	5	2.2	19	1.7	33	8.8	13	·	·	7	·	·	·	5	10	8	5	·	7	·	—
XI	6.5	1.7	1.5	1.7	2.5	2.0	4	1.8	16.5	2.3	25	3.6	20.5	5.3	4.5	5.8	9	3.2	64	14.4	24	·	·	14	·	3	2	1	13	17	11	2	6	·	—
XII	6	2.0	8	1.7	8	2.1	6	1.8	16.5	2.5	21.5	2.7	15	2.6	5	2.2	7	2.2	25	9.4	31	·	7	23	·	·	·	1	21	10	6	·	1	7	—
Rok	90.5	2.2	101.5	1.7	62	1.9	70.5	2.3	107.5	2.1	201	2.8	193.5	2.8	130.5	2.8	141	2.2	360	20.8	7.IX	30	53	134	33	4	2	30	117	138	74	4	31	83	—

Koszalin

$H_s = 33$ m $H_b = 33{,}9$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	8.5	6.8	1	3.0	2.5	1.8	13	3.6	20.5	4.5	21.5	5.5	15.5	6.9	8.5	6.1	2	5.2	18	7.2	26	3	8	25	·	6	·	2	18	13	4	·	8	14	·
II	11.5	6.4	5	4.6	5.5	3.2	26	5.9	11	4.6	8	5.4	14	8.2	6	8.2	·	6.1	21	5.5	4	2	14	26	·	6	2	3	15	10	4	·	4	18	·
III	4.5	3.6	41	4.0	18	3.7	10	3.9	4.5	2.6	5.5	3.5	7	2.8	1.5	2.3	1	3.6	7	2.5	20	4	10	28	·	·	·	4	18	10	3	·	4	5	·
IV	7.5	4.2	15.5	4.0	3	3.2	15.5	6.9	13	4.4	15.5	5.5	13	4.4	6	4.1	1	4.7	47	11.8	3	·	·	6	·	1	·	2	14	13	8	2	8	1	1
V	10	3.9	7.5	2.5	2.5	2.4	17.5	4.0	8.5	4.0	13.5	3.5	22.5	5.8	8	6.4	3	4.3	39	14.2	3	·	·	·	1	2	·	2	11	10	9	1	2	·	1
VI	8.5	3.1	6.5	2.8	2	2.0	13	3.1	9.5	2.6	13.5	3.0	16	4.4	18	4.2	3	3.3	54	12.4	2	·	·	·	6	·	·	6	5	13	10	1	1	·	5
VII	16	2.5	5	1.9	·	·	6.5	2.4	17.5	4.0	14	4.1	18	5.0	14	4.2	2	3.7	21	5.4	4	·	·	·	6	1	·	1	8	12	7	·	2	·	4
VIII	7.5	2.6	11.5	5.1	3.5	2.1	7.5	4.1	16.5	3.7	15.5	4.5	17.5	5.9	12.5	5.4	1	4.5	59	18.8	1	·	·	·	5	4	·	3	8	12	7	3	2	·	3
IX	2.5	4.8	1	3.0	2	1.0	9	3.7	23.5	3.4	23.5	5.3	17	5.9	9.5	6.3	2	4.6	68	10.3	10	·	·	·	3	5	·	5	9	16	12	1	2	·	3
X	9	2.4	1	6.0	7.5	1.9	25	3.5	32	4.2	9.5	5.3	2	5.0	1	2.0	6	3.5	65	12.3	12	·	·	2	·	1	·	5	13	13	9	3	5	·	·
XI	2.5	6.0	2	1.5	·	·	7.5	3.3	18	3.5	25.5	5.7	13.5	6.3	14	7.4	7	4.9	72	13.1	16	·	·	6	·	7	2	1	18	16	11	1	8	·	·
XII	1.5	4.0	8.5	2.4	1	2.0	7	2.9	30.5	5.8	25.5	5.2	6	3.9	3	4.7	10	4.2	51	9.2	7	1	6	20	·	4	·	·	22	20	14	·	7	12	·
Rok	89.5	4.2	105.5	3.4	47.5	1.9	157.5	3.9	205	3.9	191	4.7	162	5.4	102	5.1	38	4.4	522	18.8	1.VIII	10	38	113	21	37	4	34	159	158	98	12	53	50	17

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Kołobrzeg - Wydma

$H_s = 5$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	5.5	7.0	3	6.2	5.5	3.4	6.5	3.2	15.5	3.3	26	4.6	17	5.6	12	6.8	2	4.8	18	9.8	26	3	7	24	·	4	·	1	17	11	5	·	7	9	—
II	9	7.6	1.5	10.3	11	5.4	23.5	3.5	8.5	3.9	8.5	4.2	12	7.6	11	8.2	2	5.5	30	5.7	1, 4	1	11	24	·	6	·	1	16	13	9	·	3	21	—
III	1.5	4.3	29.5	6.1	40	5.0	5.5	2.4	1.5	2.0	6	2.5	7	2.6	1	2.5	1	4.7	9	4.2	20	2	11	24	·	·	·	3	18	8	2	·	2	7	—
IV	4.5	4.9	17	7.0	4	4.0	11.5	3.7	14	3.5	15.5	3.3	11	3.0	10.5	2.4	2	4.0	33	7.6	22	·	·	3	·	·	·	2	15	13	9	·	8	3	—
V	4	3.5	16	4.5	9.5	3.0	8	3.0	8.5	3.5	15	4.1	21.5	4.2	6.5	3.3	4	3.7	33	12.1	3	·	·	·	1	·	·	2	9	10	8	1	2	·	—
VI	3.5	2.6	11.5	4.2	11.5	2.7	5.5	2.9	7	3.1	12.5	3.4	15	3.7	11.5	4.4	12	3.1	65	37.2	19	·	·	·	4	1	·	1	8	11	9	1	2	·	—
VII	2	3.0	8.5	2.4	7.5	1.9	2	2.0	18.5	3.2	13	4.4	26.5	4.2	12	3.9	3	3.5	39	8.2	31	·	·	·	3	·	·	1	12	13	8	·	1	·	—
VIII	4	4.1	12.5	6.4	3.5	3.0	6	2.8	12.5	3.0	15	4.8	19	5.4	15.5	5.0	5	4.5	59	11.8	1, 30	·	·	·	3	2	·	2	12	10	8	2	2	·	—
IX	5	4.7	1	5.0	2	2.0	6.5	2.2	27	3.3	17	4.9	16	6.5	11.5	6.5	4	4.4	76	15.7	10	·	·	·	3	4	·	4	9	16	13	2	·	·	—
X	5	3.5	9.5	4.2	12.5	2.7	22	2.5	34.5	3.0	4	4.5	1.5	5.3	2	4.5	2	3.1	87	20.1	9	·	·	·	·	·	·	3	16	13	11	3	2	·	—
XI	3	5.3	1.5	2.7	2.5	2.4	5.5	1.8	25	3.2	22.5	5.0	19	7.5	8	9.5	3	5.0	63	12.5	14	·	·	5	·	6	·	·	20	16	11	1	7	·	—
XII	6	4.4	5	3.7	6	3.3	5.5	3.1	34	3.8	22.5	3.8	4	3.5	5	4.4	5	3.6	61	9.7	13	·	3	18	·	·	·	·	21	18	13	·	2	10	—
Rok	53	4.6	116.5	5.2	115.5	3.2	108	2.8	206.5	3.2	177.5	4.1	169.5	4.9	106.5	5.1	45	4.2	573	37.2	19.VI	6	32	98	14	23	·	20	173	152	106	10	38	50	—

Kołobrzeg

$\varphi = 54°11'$ $\lambda = 15°35'$

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1027.1	1041.8	998.8	1027.8	1.2	−2.5	4.4	26	−12.3	12	−4.1	0.3	−0.3	−0.4	4.9	5.2	5.3	5.1	84	82	85	84	0.9	1.1	0.9	1.0	8.0	7.9	7.7	7.9
II	1015.2	1031.9	993.5	1015.9	1.2	−3.7	6.8	1	−10.3	16	−2.4	0.3	−1.3	−1.2	4.4	4.8	4.5	4.6	83	74	78	78	0.9	1.6	1.2	1.2	7.3	7.4	7.6	7.4
III	1020.5	1033.9	1005.9	1021.2	1.1	−3.5	6.8	25	−13.4	8	−2.8	0.2	−1.3	−1.3	4.6	5.0	5.0	4.9	88	79	87	85	0.6	1.3	0.7	0.9	7.5	7.6	7.3	7.5
IV	1014.2	1034.4	1001.2	1014.8	10.4	3.7	23.3	19	−1.5	26	5.1	9.0	6.3	6.7	7.8	7.5	7.7	7.7	88	70	82	80	1.2	5.0	2.2	2.8	8.4	7.1	6.4	7.3
V	1017.1	1027.3	1001.3	1017.7	15.9	7.3	27.2	13	1.7	19	10.8	13.8	10.7	11.5	10.1	10.1	10.1	10.1	78	66	79	74	3.2	6.2	2.9	4.1	6.5	6.0	6.3	6.3
VI	1015.8	1026.5	999.1	1016.4	19.7	11.0	33.1	14	5.3	5	15.2	17.8	14.5	15.5	13.5	13.5	13.8	13.6	78	69	83	77	3.9	7.6	3.1	4.9	5.8	6.1	5.2	5.7
VII	1015.9	1026.9	1004.2	1016.5	20.3	12.7	30.2	27	8.3	31	15.7	19.1	16.0	16.7	14.3	14.6	14.6	14.5	79	66	80	75	3.7	8.0	3.7	5.1	7.4	6.2	5.7	6.4
VIII	1013.4	1025.0	997.7	1014.0	19.2	12.0	30.7	27	2.4	23	14.5	18.0	14.8	15.5	14.0	14.9	14.3	14.4	84	72	84	80	2.8	6.2	2.8	3.9	7.2	6.6	6.3	6.7
IX	1016.1	1032.7	1003.0	1016.7	18.0	9.7	28.0	5	2.5	23	11.8	16.8	12.7	13.5	11.9	12.6	12.7	12.4	85	66	84	78	2.3	7.1	2.3	3.9	6.3	6.7	5.2	6.1
X	1017.6	1039.1	987.1	1018.2	11.5	4.2	20.4	6	−0.7	27	5.5	10.5	7.2	7.6	8.5	9.3	9.0	8.9	92	74	87	84	0.8	3.7	1.5	2.0	7.5	6.4	6.9	6.9
XI	1014.4	1031.3	989.3	1015.0	7.5	3.0	11.3	14	−2.9	10	4.7	6.3	5.1	5.3	7.7	7.9	7.8	7.8	89	82	88	86	1.0	1.7	1.1	1.3	7.9	8.5	8.3	8.2
XII	1013.1	1031.6	992.8	1013.8	3.8	−0.8	11.1	9	−10.6	27	0.8	2.3	1.6	1.6	5.9	6.1	6.0	6.0	88	83	85	85	0.8	1.3	1.0	1.0	9.2	8.3	8.1	8.5
Rok	1016.7	1041.8	987.1	1017.3	10.8	4.4	33.1	14.VI	−13.4	8.III	6.5	9.5	7.2	7.6	9.0	9.3	9.2	9.2	85	74	84	81	1.8	4.2	2.0	2.7	7.4	7.1	6.8	7.1

Kmiecin

$\varphi = 54°11'$ $\lambda = 19°10'$

I	–	–	–	–	−0.1	−5.4	4.3	22	−14.3	12	−3.5	−1.3	−2.3	−2.4	4.4	4.8	4.6	4.6	88	84	87	86	0.6	0.9	0.7	0.7	8.8	7.7	7.0	7.8
II	–	–	–	–	−1.5	−8.4	4.3	4	−19.3	16	−5.7	−2.7	−5.1	−4.6	3.6	4.1	3.8	3.8	85	78	84	82	0.7	1.1	0.7	0.8	8.3	6.8	6.9	7.3
III	–	–	–	–	−0.2	−6.2	5.0	28	−20.9	8	−4.1	−0.6	−3.4	−2.9	4.1	4.7	4.4	4.4	85	78	87	83	0.7	1.2	0.6	0.8	7.7	7.2	6.8	7.2
IV	–	–	–	–	11.2	1.5	22.0	20	−5.3	26	5.1	10.7	4.7	6.3	7.3	8.5	7.4	7.7	82	67	85	78	1.8	5.3	1.5	2.9	7.0	5.6	5.8	6.1
V	–	–	–	–	17.4	5.6	24.6	27,28	−1.7	20	11.7	17.0	10.0	12.2	10.0	10.2	10.0	10.1	73	53	80	69	3.9	9.8	2.6	5.4	5.1	4.7	4.7	4.8
VI	–	–	–	–	23.4	10.8	31.8	14	5.5	1	16.5	22.2	14.9	17.1	14.3	14.6	14.3	14.4	76	55	84	72	4.7	12.8	2.9	6.8	4.5	4.8	4.7	4.7
VII	–	–	–	–	22.6	10.5	32.0	28	6.0	5	16.3	21.4	15.4	17.1	14.6	14.1	14.4	14.4	78	56	85	73	4.1	12.1	3.3	6.5	5.5	6.5	6.1	6.0
VIII	–	–	–	–	20.9	11.1	31.8	29	4.1	24	14.7	19.7	14.4	15.8	13.9	13.7	13.8	13.8	82	59	83	75	3.0	10.0	2.9	5.3	5.9	5.3	6.5	5.9
IX	–	–	–	–	18.8	8.3	26.4	5	1.2	24	10.8	18.1	11.7	13.1	11.6	12.2	11.8	11.9	88	59	84	77	1.8	9.0	2.4	4.4	5.6	4.8	4.6	5.0
X	–	–	–	–	11.7	3.0	19.5	9	−3.9	27	5.0	11.0	6.3	7.2	7.9	9.2	8.1	8.4	88	71	87	82	1.2	4.3	1.5	2.3	7.3	5.3	6.9	6.5
XI	–	–	–	–	6.2	1.2	10.3	15	−5.3	11	3.1	5.4	3.3	3.8	6.9	7.3	7.0	7.1	90	81	88	86	0.9	1.8	0.9	1.2	8.0	7.0	8.2	7.7
XII	–	–	–	–	2.1	−2.3	7.0	14	−11.3	27	−0.1	1.5	0.2	0.4	5.6	6.2	5.6	5.8	90	89	89	89	0.6	0.8	0.7	0.7	8.8	8.1	8.0	8.3
Rok	–	–	–	–	11.0	2.5	32.0	28.VII	−20.9	8.III	5.8	10.2	5.8	6.9	8.7	9.1	8.8	8.9	84	69	85	79	2.0	5.8	1.7	3.2	6.9	6.2	6.4	6.5

Żelisławki

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 18°39'$

I	–	–	–	–	0.0	−4.9	4.9	22	−13.7	12	−3.2	−1.6	−2.2	−2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.3	6.6
II	–	–	–	–	−1.1	−7.9	5.0	1	−16.1	16	−5.5	−2.8	−4.6	−4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.1	6.4	6.6
III	–	–	–	–	−0.1	−6.2	4.0	28	−21.2	8	−4.6	−1.1	−3.1	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	6.1	7.1
IV	–	–	–	–	11.6	2.2	22.2	20	−3.5	26	4.7	10.4	5.5	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	4.8	5.6
V	–	–	–	–	18.1	6.4	25.3	27,28	−0.5	20	11.3	16.5	10.6	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.2	3.0	4.0
VI	–	–	–	–	23.6	11.1	33.7	14	6.5	5	16.5	22.1	15.4	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	4.2	4.0	3.7
VII	–	–	–	–	22.9	11.1	31.8	28	6.4	5,31	15.9	21.6	15.9	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.4	4.9	4.8
VIII	–	–	–	–	21.3	11.5	33.3	28	5.0	23	14.4	20.1	14.7	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.3	5.5	5.0
IX	–	–	–	–	19.1	8.2	28.3	5	2.5	22	10.9	18.3	12.1	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.4	3.5	4.0
X	–	–	–	–	11.2	3.5	20.5	6	−4.3	31	5.1	10.3	6.4	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.8	6.1
XI	–	–	–	–	6.1	1.2	9.7	15	−3.4	11	3.0	5.3	3.3	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	6.8	7.4
XII	–	–	–	–	2.2	−2.0	7.3	9,10	−7.1	27	−0.3	1.1	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.3	7.6	7.8
Rok	–	–	–	–	11.2	2.8	33.7	14.VI	−21.2	8.III	5.7	10.0	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.4	5.7

Elbląg

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 19°26'$

I	1021.2	1037.6	997.5	1026.8	0.0	−4.8	5.0	22	−11.9	13	−3.3	−1.5	−2.1	−2.2	4.3	4.5	4.6	4.5	87	82	87	85	0.6	1.0	0.7	0.8	7.5	8.2	7.5	7.7
II	1010.0	1027.6	989.1	1015.6	−1.1	−7.2	4.5	1	−14.6	14	−5.3	−2.8	−3.8	−3.9	3.7	4.0	3.8	3.8	84	78	80	81	0.7	1.1	0.9	0.9	7.5	6.6	6.5	6.9
III	1015.6	1030.3	1003.2	1021.2	−0.1	−5.4	4.4	28	−18.5	8	−4.4	−0.8	−2.4	−2.5	3.9	4.3	4.2	4.1	83	73	79	78	0.7	1.5	1.0	1.1	7.9	7.0	6.3	7.1
IV	1009.6	1029.3	994.5	1015.0	11.2	3.2	22.1	20	−2.8	26	4.9	9.9	6.4	6.9	7.1	7.4	7.4	7.3	81	63	78	74	1.9	5.6	2.7	3.4	7.1	7.0	6.5	6.9
V	1012.0	1020.6	996.9	1017.3	17.3	7.7	25.0	27	0.0	20	11.2	15.9	11.9	12.7	10.0	9.6	9.7	9.8	76	54	70	67	3.6	9.1	4.7	5.8	5.8	6.4	4.6	5.6
VI	1011.1	1020.9	994.3	1016.2	23.8	12.7	32.1	14	6.7	5	16.8	22.4	16.9	18.2	14.1	14.1	13.9	14.0	74	53	73	67	5.4	13.8	5.8	8.3	4.6	5.6	5.2	5.1
VII	1011.3	1021.9	1000.1	1016.4	22.6	12.3	31.4	28	6.9	5	15.8	21.1	16.4	17.4	14.4	14.2	14.4	14.3	79	57	78	71	3.9	11.6	4.5	5.7	5.8	6.9	6.1	6.3
VIII	1008.1	1021.1	993.0	1013.3	21.0	12.0	31.5	28,29	4.5	23	14.4	19.6	15.4	16.2	13.7	13.6	14.0	13.8	83	59	80	74	2.9	10.0	3.8	5.6	6.7	7.0	6.1	6.6
IX	1011.2	1027.7	998.6	1016.4	18.8	8.9	26.6	5	1.4	22	11.2	17.8	12.6	13.6	11.7	11.7	11.8	11.7	86	57	80	74	2.1	9.2	3.2	4.8	6.4	6.5	4.3	5.7
X	1014.0	1036.4	981.2	1019.3	11.8	4.0	19.8	6	−2.5	27	5.6	10.8	7.3	7.8	8.0	7.8	8.5	8.1	88	69	84	80	1.3	4.7	2.0	2.7	7.5	7.6	5.5	6.3
XI	1008.6	1028.7	982.4	1014.0	5.9	1.5	10.6	15	−3.4	11	2.9	4.9	3.5	3.7	6.9	7.1	7.1	7.0	91	82	90	88	0.7	1.7	0.9	1.1	8.8	8.0	8.1	8.3
XII	1009.0	1023.5	989.9	1014.5	2.2	−1.6	7.1	14	−5.7	5,27	0.0	1.3	0.6	0.6	5.5	5.9	5.7	5.7	89	86	88	88	0.7	0.9	0.8	0.8	8.6	8.5	8.4	8.5
Rok	1011.8	1037.6	981.2	1017.1	11.1	3.6	32.1	14.VI	−18.5	8.III	5.8	9.9	6.9	7.4	8.6	8.7	8.8	8.7	83	68	81	77	2.0	5.8	2.6	3.5	7.0	7.1	6.3	6.8

Kołobrzeg — 1964

$H_s = 3$ m $H_b = 5{,}4$ m $h_w = 20$ m

ROZKŁAD WIATRU (n_D, v_{mD}) · OPAD R · LICZBA DNI (n)

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	6.0	4.5	5.4	4	4.1	6.5	3.5	11	3.1	20.5	3.9	26	5.2	13	5.5	·	4.6	15	7.3	26	2	7	22	·	2	·	2	18	11	4	·	8	9	·
II	13.5	6.4	3	5.8	7.5	6.0	19.5	4.3	12	3.9	9	3.6	10.5	6.7	10	6.0	2	5.1	28	6.0	4	1	10	24	·	4	·	2	16	13	10	·	3	21	·
III	1	3.0	11.5	5.6	53.5	4.8	10	3.2	2	1.0	4.5	3.6	5	2.4	4.5	2.2	1	4.3	11	4.8	20	2	9	25	·	·	·	4	18	9	3	·	3	7	·
IV	6.5	3.9	12	6.4	9.5	4.4	14.5	4.3	9.5	3.7	14.5	3.7	14.5	3.9	8	2.3	1	4.1	35	7.8	3	·	·	2	·	2	·	2	14	12	9	·	11	3	·
V	4.5	3.8	14	4.4	6	2.3	11	3.0	5.5	3.4	17.5	3.6	22.5	4.5	9	3.0	3	3.6	35	10.4	3	·	·	·	1	·	·	2	9	10	8	1	2	·	2
VI	5.5	2.5	12	4.2	8.5	2.5	8.5	2.4	4	2.9	9.5	2.6	21	4.2	12	3.0	9	3.0	59	27.6	19	·	·	·	3	·	·	2	8	13	10	1	3	·	5
VII	6.5	2.6	7	2.9	8	2.2	3.5	1.9	14.5	2.9	13	3.4	24.5	3.9	10	4.8	6	3.1	38	6.5	31	·	·	·	3	·	·	1	11	12	9	·	·	·	4
VIII	5.5	2.7	14.5	5.5	5	3.2	4	2.8	11	2.8	16	3.8	20.5	5.1	12.5	4.6	4	4.0	59	13.3	30	·	·	·	3	·	·	2	11	11	9	2	3	·	1
IX	5.5	3.4	1	3.0	1.5	1.0	9.5	2.2	17	2.7	21.5	4.5	21.5	5.7	8.5	5.7	4	4.0	70	12.2	10	·	·	·	3	3	1	4	9	16	13	1	2	·	4
X	6	2.5	7	3.9	14.5	2.8	22.5	2.8	26	3.3	11	3.5	3	4.2	1	3.0	2	3.1	70	16.8	9	·	·	1	·	·	·	4	14	15	9	3	2	·	1
XI	3	5.0	·	·	4	2.2	7	2.1	11.5	3.0	31	4.7	17.5	6.1	11	7.3	5	4.5	55	10.4	14	·	·	5	·	5	·	·	19	16	11	1	8	·	·
XII	5.5	4.4	6	3.2	5	3.2	3	3.7	25	3.3	32.5	3.8	3	3.5	7	3.4	6	3.3	53	7.9	7	1	3	17	·	2	·	·	21	19	14	·	4	11	·
Rok	70.5	3.8	92.5	4.2	127	3.2	119.5	3.0	149	3.0	200.5	3.7	189.5	4.6	106.5	4.2	43	3.9	528	27.6	19.VI	6	29	96	13	18	1	25	168	157	109	9	49	51	17

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru indukcyjnego Fuess

Kmiecin

$H_s = 0$ m $h_w = 8$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	3.5	0.5	2.0	1.5	2.7	11	4.0	16	3.4	27	5.2	18.5	5.4	13.5	7.1	3	4.8	17	5.5	16	6	12	29	·	4	·	·	16	10	5	·	2	14	—
II	7	11.1	8.5	6.6	5	4.6	28.5	3.6	2	5.5	7	4.1	9.5	4.2	15.5	7.3	4	5.2	20	5.2	12	14	20	26	·	8	·	2	16	10	7	·	2	19	—
III	2.5	5.2	47	3.8	22	4.5	3.5	4.4	1	1.0	9	3.0	·	·	6	3.3	2	3.8	5	3.4	30	9	13	25	·	1	·	5	19	6	1	·	1	14	—
IV	22.5	4.1	16	4.3	2.5	5.0	6	6.1	17.5	4.6	14.5	3.7	4	3.0	5	3.2	2	4.1	27	4.8	23	·	·	8	·	2	·	5	11	16	8	·	4	1	—
V	19.5	3.9	20	3.7	3	2.8	5	3.7	7	3.4	10.5	3.9	15.5	4.2	10.5	3.5	2	3.7	27	9.3	5	·	·	1	·	1	·	6	6	13	7	·	·	·	—
VI	14	2.9	20	2.8	1	4.0	13	3.3	6	4.2	6	2.5	12.5	3.8	11.5	3.4	6	3.0	40	7.1	23	·	·	·	10	1	1	2	2	13	10	·	1	·	—
VII	19	2.4	7.5	2.3	1	3.5	8	2.4	13.5	4.3	9	2.9	15.5	3.1	8.5	3.4	11	2.7	27	8.7	10	·	·	·	7	1	·	2	5	13	5	·	3	·	—
VIII	18.5	3.5	12.5	4.2	0.5	5.0	4.5	4.3	9	4.1	12	3.6	27.5	3.8	7.5	3.4	1	3.8	65	27.5	19	·	·	·	4	3	1	2	7	9	7	3	4	·	—
IX	7	3.7	3	1.0	·	·	3	2.7	15	3.7	23	4.0	20.5	4.2	10.5	5.0	8	3.6	54	15.5	16	·	·	·	4	3	1	4	4	15	8	3	8	·	—
X	5	3.8	9.5	2.5	3.5	2.6	21.5	3.1	26	3.9	14	3.5	5	2.7	2.5	1.8	6	3.1	19	8.0	24	·	·	8	·	2	·	4	13	10	5	·	11	·	—
XI	0.5	3.0	2	3.0	1	1.0	1.5	1.7	20	3.9	25.5	3.5	20.5	2.9	14	8.5	5	4.0	56	10.0	21	·	·	8	·	6	1	1	17	19	10	1	8	·	—
XII	3.5	2.7	9.5	1.4	1	1.5	3	2.8	28	3.6	23.5	3.4	13	3.3	3.5	2.1	8	2.8	42	15.7	7	1	7	22	·	·	·	·	19	13	9	1	1	7?	—
Rok	121	4.2	156	3.1	42	3.1	108.5	3.5	161	3.8	181	3.6	162	3.4	108.5	4.3	58	3.7	399	27.5	19.VIII	30	52	127	25	32	4	33	135	147	82	8	45	55?	—

Żelisławki

$H_s = 68$ m $h_w = 12$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	6.2	0.5	2.0	3	1.8	5.5	2.9	8	3.0	30.5	4.9	20	6.8	12.5	7.7	8	4.9	13	7.2	15	3	12	29	·	7	1	3	14	—	2	·	—	15	—
II	4.5	2.4	6.5	2.0	2.5	1.6	6.5	2.7	11	3.1	13	3.7	19	6.7	14	7.4	10	4.1	25	6.4	12	10	20	26	·	5	·	5	14	—	6	·	—	22	—
III	7	1.8	23	2.4	23	2.9	2	2.2	·	·	4.5	5.8	6	4.5	6.5	4.0	21	2.3	17	6.5	17	5	13	29	·	·	·	6	19	—	4	·	—	29	—
IV	10.5	4.4	11.5	2.0	2.5	3.0	5	2.9	14.5	2.5	12	3.7	15	5.0	6	4.3	13	3.0	19	9.9	1	·	·	7	·	·	·	9	11	—	5	·	—	2	—
V	13.5	2.0	6	2.0	6.5	1.5	2.5	1.6	5.5	3.1	11	4.7	19.5	5.9	6.5	4.8	22	2.9	21	5.3	29	·	·	1	2	1	·	8	4	—	7	·	—	·	—
VI	10	1.6	10	1.2	1.5	2.3	5	1.9	3.5	2.4	7	3.9	19	4.4	13	2.4	21	2.1	64	31.7	19	·	·	·	10	·	·	14	4	—	7	2	—	·	—
VII	7	2.9	7	2.1	1.5	1.7	2.5	2.6	11	2.6	15	3.4	21.5	4.1	10.5	3.3	17	2.7	15	6.3	31	·	·	·	11	1	·	6	6	—	4	·	—	·	—
VIII	10	2.5	6.5	2.3	1.5	1.7	2.5	1.8	3.5	2.7	18	4.5	21.5	6.0	13.5	4.2	16	3.5	17	6.6	19	·	·	·	4	3	·	6	8	—	3	·	—	·	—
IX	2	1.5	1.5	2.7	·	·	2.5	2.8	10.5	2.9	25.5	4.5	24	7.1	7	4.4	17	4.0	36	7.4	11	·	·	·	3	6	1	14	5	—	9	·	—	·	—
X	5.5	2.5	7.5	2.1	1	3.5	6.5	3.0	22.5	2.2	16.5	3.5	6.5	3.8	5	2.2	22	2.1	31	9.2	18	·	·	4	·	1	·	8	15	—	7	·	—	·	—
XI	0.5	3.0	·	·	·	·	·	·	8.5	2.6	35	4.6	19.5	8.1	15.5	7.2	11	5.0	35	8.0	24	·	·	9	·	7	2	1	16	—	9	·	—	·	—
XII	2	2.2	·	·	2	2.5	2.5	2.8	20	4.2	29.5	3.4	10.5	6.3	8.5	6.1	18	3.4	29	4.6	31	·	7	21	·	2	·	1	20	—	11	·	—	10	—
Rok	77.5	2.8	80	1.7	45	1.9	43	2.3	118.5	2.6	217.5	4.2	202	5.7	118.5	4.8	196	3.3	322	31.7	19.VI	18	52	126	30	33	4	81	136	—	74	2	—	78	—

Elbląg

$H_s = 38$ m $H_b = 42{,}8$ m $h_w =$ 20 m wiatromierz Wilda, 11,5 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	5.5	1	3.5	8.5	2.6	20	3.4	13.5	3.8	14.5	3.7	10	3.5	15.5	4.0	2	3.7	21	5.6	14	5	12	28	·	5	·	2	17	11	7	·	1	27	·
II	11.5	7.2	11	4.5	10	5.0	21.5	5.3	4.5	5.2	6	3.6	8.5	3.1	11	4.5	3	4.8	38	8.1	1	8	19	27	·	6	·	2	15	12	9	·	3	23	·
III	6	2.6	34.5	4.6	28.5	5.6	8.5	5.9	1	2.5	2.5	2.6	0.5	1.0	2.5	2.6	9	4.3	7	2.9	30	5	14	25	·	4	·	6	19	7	2	·	3	23	·
IV	15.5	3.9	12	4.5	5	5.4	9	5.3	12.5	4.6	14.5	2.9	3.5	3.6	11	3.8	7	3.8	32	8.0	1	·	·	4	·	1	·	3	17	16	8	·	3	1	2
V	24.5	3.4	9	4.1	7.5	3.1	8	3.4	3	4.8	3	3.0	13	3.5	15	3.2	10	3.1	35	9.1	5	·	·	·	·	2	·	5	8	11	6	·	1	·	2
VI	22	2.5	6	2.8	10.5	3.2	8.5	4.1	6.5	3.8	6	2.2	8.5	2.2	12	2.7	10	2.5	33	13.0	8	·	·	·	11	·	·	5	4	9	6	1	3	·	5
VII	27.5	2.9	2.5	1.6	5.5	4.5	3.5	3.1	13.5	4.1	8	3.8	7	3.3	14.5	3.1	11	2.9	29	8.3	5	·	·	·	9	·	·	2	7	11	6	·	3	·	2
VIII	20	3.2	16.5	4.6	1.5	2.0	6.5	4.4	8	3.4	8.5	3.6	17.5	3.5	11.5	3.2	3	3.5	57	23.3	19	·	·	·	5	1	·	3	12	10	7	2	1	·	4
IX	10	2.8	2	3.0	2	3.0	7	3.6	14	3.3	14	4.2	19.5	3.9	12.5	4.2	9	3.3	33	8.5	12	·	·	·	3	4	·	4	9	13	8	·	3	·	4
X	6.5	3.4	4	2.1	4.5	3.0	26.5	3.8	18.5	3.8	10.5	2.9	4	2.2	1.5	3.0	17	2.8	21	7.1	24	·	·	5	·	2	·	3	16	9	4	·	6	·	·
XI	1	7.0	1.5	3.7	0.5	3.0	8	2.1	18.5	2.8	14.5	3.1	19.5	3.1	13.5	6.2	13	3.0	81	15.4	24	·	·	8	·	5	2	·	21	20	13	4	13	·	·
XII	3	5.0	6.5	3.5	9	3.4	14	3.9	27.5	4.1	18.5	4.2	6.5	2.5	6	2.9	2	3.7	35	10.0	31	·	6	19	·	3	·	1	23	18	12	1	5	9	·
Rok	155.5	4.1	106.5	3.5	93	3.6	141	4.0	141	3.8	120.5	3.3	118	3.0	126.5	3.6	96	3.4	422	23.3	19.VIII	18	51	116	28	33	2	36	168	147	88	8	45	83	19

Uwaga. Kierunki wiatru wg wiatromierza Wilda, prędkości — wg anemometru Fuess

Kościerzyna

φ = 54°08' λ = 17°58'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−5.9	4.2	22	−14.7	12	−4.3	−1.9	−2.8	−3.0	4.3	4.7	4.7	4.6	92	87	91	90	0.3	0.7	0.4	0.5	7.7	7.8	7.1	7.5
II	–	–	–	–	−1.3	−7.9	4.3	1	−20.4	15	−5.4	−2.5	−4.6	−4.3	3.8	4.2	4.0	4.0	88	81	87	85	0.4	1.0	0.5	0.6	8.2	7.4	6.0	7.2
III	–	–	–	–	−0.7	−6.1	3.4	27	−21.4	8	−4.8	−1.3	−3.3	−3.2	4.0	4.4	4.3	4.2	88	77	85	83	0.5	1.2	0.7	0.8	8.0	7.6	6.6	7.4
IV	–	–	–	–	10.7	1.9	21.8	20	−5.4	26	4.2	9.8	5.3	6.2	7.4	7.3	7.3	7.3	88	63	81	77	1.1	5.7	2.0	2.9	7.3	7.1	5.1	6.5
V	–	–	–	–	17.0	5.8	24.3	28	−1.4	20	11.0	15.6	10.6	12.0	9.4	8.5	9.3	9.1	73	50	73	65	4.0	9.9	3.8	5.9	5.5	6.7	4.3	5.5
VI	–	–	–	–	22.8	10.7	32.3	14	4.9	1	15.8	21.8	15.7	17.2	14.0	13.3	13.7	13.7	77	52	77	69	4.3	13.5	4.5	7.4	4.8	6.2	5.1	5.4
VII	–	–	–	–	22.0	10.5	29.0	28	5.1	2	15.2	20.6	15.7	16.8	13.9	13.2	13.6	13.6	80	55	76	70	3.6	11.8	4.7	6.7	6.5	7.7	5.1	6.4
VIII	–	–	–	–	20.5	10.4	32.2	28	2.7	23	13.4	19.1	14.1	15.2	13.8	13.1	13.5	13.5	89	60	83	77	1.8	10.0	3.0	4.9	7.1	7.6	5.6	6.8
IX	–	–	–	–	18.0	7.8	26.7	5	2.1	2	10.2	17.1	11.7	12.7	11.6	11.4	12.0	11.7	92	58	86	79	1.1	8.6	2.1	3.9	6.2	6.4	4.8	5.8
X	–	–	–	–	10.5	2.7	19.1	6	−3.0	27	4.3	9.6	5.9	6.4	8.0	8.6	8.6	8.4	95	74	92	87	0.5	3.9	0.9	1.8	7.8	7.4	5.6	6.9
XI	–	–	–	–	5.4	0.7	8.9	14,15,25	−5.1	11	2.7	4.5	3.0	3.3	7.1	7.3	7.2	7.2	94	87	93	91	0.5	1.2	0.5	0.7	8.8	8.6	8.0	8.5
XII	–	–	–	–	1.5	−2.5	7.3	9,10	−7.4	30	−0.6	0.7	−0.2	−0.1	5.6	5.9	5.7	5.7	94	91	93	93	0.4	0.6	0.4	0.5	9.4	9.2	7.6	8.7
Rok	–	–	–	–	10.5	2.3	32.3	14.VI	−21.4	8.III	5.1	9.4	5.9	6.6	8.6	8.5	8.7	8.6	88	70	85	81	1.5	5.7	2.0	3.1	7.3	7.5	5.9	6.9

Lidzbark Warmiński

φ = 54°08' λ = 20°36'

I	–	–	–	–	−1.0	−5.9	3.4	22	−15.1	16	−4.5	−2.2	−3.0	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.7	7.7	8.0
II	–	–	–	–	−2.6	−10.9	3.4	1	−23.5	14	−8.1	−4.2	−6.4	−6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.9	5.8	6.4
III	–	–	–	–	−0.7	−8.2	3.4	28	−25.3	8	−6.4	−1.5	−3.9	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.6	7.0
IV	–	–	–	–	10.8	1.9	22.8	20	−4.3	26	4.1	9.9	5.5	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	6.0	6.3
V	–	–	–	–	17.1	5.8	25.1	28	−0.6	20	10.4	15.9	10.5	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.5	4.1	4.9
VI	–	–	–	–	24.3	11.6	32.8	15	5.9	5	16.7	23.0	15.9	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.0	5.3	5.1
VII	–	–	–	–	23.0	11.7	31.5	28	7.3	31	15.6	21.6	15.7	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	5.0	5.6
VIII	–	–	–	–	21.2	11.3	32.4	28,29	3.4	23	13.9	19.5	14.5	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	4.8	6.2
IX	–	–	–	–	18.7	7.9	27.2	6	−0.5	22	10.3	17.7	11.6	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	2.6	4.4
X	–	–	–	–	11.7	2.9	20.2	7	−3.1	27,31	4.1	10.8	6.2	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	5.1	6.3
XI	–	–	–	–	5.2	1.1	10.7	15	−3.8	11	2.3	4.1	3.0	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	7.7	8.4
XII	–	–	–	–	1.5	−2.2	6.0	10,14	−8.1	22	−0.9	0.4	−0.2	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.8	8.2	8.6
Rok	–	–	–	–	10.8	2.2	32.8	15.VI	−25.3	8.III	4.8	9.6	5.8	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	5.7	6.4

Orneta

φ = 54°07' λ = 20°07'

I	–	–	–	–	−0.6	−5.8	3.6	22	−14.1	12	−4.1	−1.8	−3.0	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.0	−10.5	4.4	2	(−25.2)	14	−7.6	−3.3	−5.9	−5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.7	−7.6	3.6	27	−23.2	8	−5.2	−1.1	−3.8	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.3	1.9	22.5	19	−4.5	26	3.8	10.4	5.6	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.5	5.8	24.9	27	−0.8	20	10.0	16.5	10.6	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	24.3	11.0	(32.4)	2	5.0	1	16.7	23.0	15.8	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23.6	11.2	32.0	28	6.4	2,31	16.5	22.4	15.3	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	22.3	11.3	34.4	28	1.5	24	14.9	20.7	14.5	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.1	7.5	27.1	5,16	−1.1	22	11.1	17.9	11.7	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.9	2.8	21.1	7	−3.0	27	4.0	10.7	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.8	1.1	12.3	15	−4.0	11	2.5	5.0	3.0	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.7	−2.2	6.4	14	−7.5	22	−0.5	0.9	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.2	2.2	34.4	28.VIII	(−25.2)	14.II	5.2	10.1	5.8	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kętrzyn I

φ = 54°06' λ = 21°21'

I	–	–	–	–	−1.1	−5.8	3.5	22	−15.6	16	−4.0	−2.5	−3.3	−3.3	4.2	4.6	4.4	4.4	89	87	89	88	0.5	0.6	0.5	0.5	7.9	8.1	7.0	7.7
II	–	–	–	–	−2.8	−10.3	3.5	2	−21.1	15	−7.7	−4.8	−6.8	−6.5	3.4	3.7	3.4	3.5	87	81	86	85	0.5	0.8	0.5	0.6	7.6	5.6	5.8	6.3
III	–	–	–	–	−0.7	−7.3	3.7	28	−21.8	8	−6.1	−2.1	−3.8	−4.0	3.6	4.2	4.0	3.9	86	76	81	81	0.5	1.2	0.8	0.8	7.5	6.6	5.9	6.7
IV	–	–	–	–	10.8	1.9	23.3	21	−3.3	26	3.8	9.0	5.7	6.0	7.0	7.4	7.6	7.3	87	69	81	79	1.2	4.6	2.0	2.6	7.3	7.2	5.2	6.6
V	–	–	–	–	17.4	6.2	24.1	28	0.5	20	10.2	15.6	11.1	12.0	10.3	10.0	10.0	10.1	82	57	75	71	2.4	8.4	3.6	4.8	5.5	6.1	3.1	4.9
VI	–	–	–	–	24.4	12.4	32.6	15	6.9	5	16.6	22.7	16.8	18.2	15.4	15.5	15.3	15.4	81	57	80	73	3.7	12.7	4.1	6.8	4.4	4.8	4.6	4.6
VII	–	–	–	–	23.4	12.0	31.6	28	7.1	7	15.5	21.6	16.5	17.5	15.0	14.4	14.9	14.8	85	56	79	73	2.7	12.2	4.2	6.4	5.5	5.0	3.6	4.7
VIII	–	–	–	–	20.9	11.4	32.3	28	4.6	23	13.6	19.1	14.7	15.5	13.9	13.8	13.9	13.9	89	62	82	78	1.8	9.0	3.1	4.6	6.6	6.9	5.5	6.3
IX	–	–	–	–	18.7	8.0	27.4	16	2.1	22	10.4	16.7	11.9	12.7	11.6	12.3	11.7	11.9	90	65	83	79	1.5	7.5	2.6	3.9	5.1	6.2	2.7	4.7
X	–	–	–	–	11.5	3.3	19.5	7	−2.3	31	4.6	10.2	6.7	7.0	8.0	9.0	8.7	8.6	92	73	88	84	0.7	4.0	1.4	2.0	7.3	6.1	3.7	5.7
XI	–	–	–	–	5.3	0.9	11.0	15	−2.1	11	2.2	3.8	2.5	2.8	6.7	6.8	6.8	6.8	92	85	91	89	0.6	1.3	0.7	0.9	8.9	7.8	7.6	8.1
XII	–	–	–	–	1.6	−2.4	6.5	14	−6.6	22	−0.8	0.2	−0.5	−0.4	5.2	5.4	5.3	5.3	88	86	88	87	0.7	0.9	0.7	0.8	8.6	8.3	7.8	8.2
Rok	–	–	–	–	10.8	2.5	32.6	15.VI	−21.8	8.III	4.9	9.1	6.0	6.5	8.7	8.9	8.8	8.8	87	71	84	81	1.4	5.3	2.0	2.9	6.8	6.6	5.2	6.2

Kościerzyna

$H_s = 180\ m$ $h_w = 13\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V>10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	3	1.3	3	1.0	5.5	1.2	4.5	1.2	20.5	3.2	29.5	3.3	18	2.8	8	2.5	24	7.3	26	5	17	31	·	·	·	2	17	18	7	·	8	18	·
II	2	1.0	7.5	5.7	6	2.7	18.5	3.0	5.5	2.9	9	3.2	11	3.9	18.5	4.4	9	3.3	38	14.5	1	10	20	27	·	1	·	2	13	12	8	1	3	21	·
III	6.5	2.4	55.5	4.0	11	4.0	·	·	1	1.5	5	2.5	4.5	1.9	5.5	1.2	4	3.3	6	2.2	20	7	17	29	·	3	·	4	17	7	2	·	·	28	·
IV	4.5	2.3	15.5	5.4	3.5	3.4	6	2.7	11	2.8	16.5	2.6	10	2.8	13	2.0	10	2.8	23	7.3	22	·	·	10	·	·	·	4	13	8	6	·	2	2	3
V	7	1.5	15.5	2.6	5	1.1	7	1.6	7.5	2.6	10.5	2.2	22.5	2.6	7	3.4	11	2.1	31	6.5	1	·	·	2	·	·	·	6	8	10	7	·	·	·	·
VI	5.5	1.2	12	1.8	10.5	1.4	8	2.3	7	2.1	9	2.1	15	3.1	16	2.4	7	2.0	42	8.2	21	·	·	·	9	·	·	4	5	11	8	·	·	·	5
VII	4.5	1.7	9.5	1.6	5.5	1.4	7.5	1.3	12	2.5	19.5	1.9	19.5	2.1	5	1.4	10	1.7	24	9.3	22	·	·	·	7	·	·	2	11	8	5	·	1	·	4
VIII	6.5	2.2	15.5	3.4	3.5	1.0	3.5	1.6	12	2.5	15	3.0	18.5	2.4	11.5	2.2	7	2.4	37	9.6	19	·	·	·	5	·	·	3	13	10	9	·	1	·	2
IX	2	2.2	4	1.5	1.5	1.0	3	1.0	20	3.0	22	3.8	17	3.0	8.5	1.8	12	2.5	49	7.3	5	·	·	·	1	1	·	6	10	12	12	·	2	·	4
X	1.5	1.7	12.5	2.0	7	2.4	19	1.9	24	2.4	9	2.0	3.5	1.3	3.5	1.3	13	1.8	30	7.4	18	·	·	8	·	·	·	3	15	13	8	·	8	·	1
XI	5.5	1.6	1	1.0	·	·	7	1.1	12.5	2.4	22	3.0	19	3.4	15	4.6	8	2.8	74	15.6	24	·	·	13	·	1	1	·	21	17	12	2	10	·	·
XII	5.5	1.0	8	2.5	3	1.7	1	1.0	26	3.8	22.5	3.6	6	2.3	12	1.3	9	2.6	34	8.8	31	·	9	23	·	1	·	1	22	20	9	·	7	4	·
Rok	52	1.7	159.5	2.7	59.5	1.8	86	1.6	143	2.5	180.5	2.8	176	2.7	133.5	2.4	108	2.5	412	15.6	24.XI	22	63	143	22	7	1	37	165	146	93	3	42	73	19

Lidzbark Warmiński

$H_s = 90\ m$ $h_w = 13\ m$

I	8	4.3	·	·	·	·	7	2.4	11	2.8	15	5.4	21.5	5.9	18.5	3.9	12	3.9	15	3.5	26	7	13	30	·	5	1	1	21	13	5	·	3	13	·
II	11	5.5	4.5	3.6	6.5	2.8	9.5	4.5	8	5.9	4	2.8	18.5	5.2	7	6.9	18	3.9	38	11.0	1	15	20	28	·	4	·	3	12	11	9	1	1	24	·
III	7.5	1.5	38	3.2	14	3.7	1	3.0	3	4.0	2	5.0	3.5	4.4	4	2.2	20	2.5	10	6.5	17	12	16	29	·	·	·	4	17	8	2	·	—	28	·
IV	8	3.6	16	2.8	0.5	4.0	4.5	3.9	14.5	3.3	10.5	3.6	12	3.5	14	2.6	10	2.9	47	11.1	22	·	·	9	·	·	·	7	13	14	7	1	·	·	1
V	17.5	2.6	3.5	1.6	3	2.7	4	3.8	6	4.5	2	2.7	15	3.8	19	3.8	23	2.5	27	5.6	5	·	·	1	1	·	·	7	7	10	7	·	·	·	·
VI	9.5	1.4	6.5	1.7	4.5	2.3	3.5	4.0	7.5	2.8	5	2.4	18	3.3	12.5	2.8	23	1.9	74	29.8	8	·	·	·	13	1	·	3	5	9	8	2	·	·	6
VII	13.5	2.7	2.5	1.8	1	2.0	1.5	3.3	8	3.4	11	3.4	18	2.8	22.5	2.8	15	2.4	22	5.4	31	·	·	·	11	2	1	4	6	13	7	·	·	·	3
VIII	8.5	2.8	8	3.0	·	·	2.5	7.4	5	5.3	16	3.2	24.5	4.1	13.5	2.7	15	3.0	39	21.6	2	·	·	·	4	2	1	5	8	7	6	1	—	·	1
IX	8	3.1	·	·	·	·	1	3.5	12.5	3.7	21.5	4.1	20.5	5.3	9.5	5.1	17	3.6	39	14.1	7	·	·	1	4	3	1	6	4	10	9	1	—	·	3
X	2.5	4.0	6.5	2.5	3.5	3.1	12.5	3.9	19.5	3.5	10.5	3.1	12.5	3.4	4.5	1.4	21	2.5	29	10.2	24	·	·	7	·	·	·	4	11	7	4	1	10	·	·
XI	8	5.8	1.5	2.0	1	4.0	1	3.0	10	2.4	22.5	4.1	28.5	5.4	8.5	7.9	9	4.4	74	15.5	14	·	·	14	·	5	3	·	22	15	15	2	7	·	2
XII	5	2.4	7	2.3	5	2.2	2.5	6.2	24	4.9	24	3.5	17	3.5	2.5	1.8	6	3.5	25	7.7	31	·	8	22	·	2	·	1	23	10	6	·	3	7	·
Rok	107	3.3	94	2.0	39	2.2	50.5	4.1	129	3.9	144	3.6	209.5	4.2	136	3.7	189	3.1	439	29.8	8.VI	34	57	141	33	24	7	45	149	127	85	9	—	72	16

Orneta

$H_s = 70\ m$ $h_w = 14\ m$

I	2.5	1.8	0.5	1.0	8.5	1.2	7	2.7	20.5	1.3	23.5	3.9	20	4.0	10.5	5.8	·	3.2	17	6.1	26	8	14	29	·	3	2	—	—	16	5	[illegible]	—	13	—
II	4	4.4	9.5	1.6	17.5	3.0	9	2.2	6.5	2.7	6	4.0	17	5.0	16.5	4.1	1	3.4	46?	8.8	12	16	20	26	·	5	2	—	—	14	8	·	—	24	—
III	19.5	2.0	36.5	2.4	14	1.9	1	2.0	4	3.2	3	1.3	7	1.4	5	2.0	3	2.1	4	1.8	17	10	15	28	·	·	·	—	—	6	1	·	—	25	—
IV	12	1.9	12	2.0	7	1.4	10	1.5	12	1.8	5	1.4	13	4.1	16	1.8	3	2.0	33	8.8	22	·	·	6	·	·	·	—	—	11	5	·	—	1	—
V	13.5	1.5	8	1.6	5	1.2	6	2.0	7	1.0	9	2.0	16	2.8	20.5	1.4	8	1.6	32	8.7	2	·	·	1	·	·	·	—	—	13	8	·	—	·	—
VI	11.5	1.4	6	1.3	10	1.4	20	1.4	9	1.0	4	1.8	16	1.7	9.5	1.3	4	1.3	59	18.0	15	·	·	·	13	·	·	—	—	10	8	3	—	·	—
VII	15.5	1.0	3.5	1.0	3	1.3	4	1.0	19	1.6	7	2.3	13	3.0	26	1.5	2	1.6	35	9.2	1	·	·	·	14	·	·	—	—	8	7	·	—	·	—
VIII	12	1.3	6	1.2	1	3.0	4	2.2	24	1.5	6	3.5	27	2.0	11	2.0	2	1.8	40	9.8	1	·	·	·	6	·	·	—	—	10	8	·	—	·	—
IX	2	1.0	1	1.0	·	·	2	1.5	37.5	1.5	11.5	2.0	18	3.4	13	2.2	5	2.0	73	21.1	11	·	·	1	4	2	1	—	—	12	9	2	—	·	—
X	5	1.4	6	1.2	17	2.1	20	2.4	21	1.6	7	3.1	4	1.2	8	1.5	5	1.8	26	8.2	24	·	·	9	·	·	·	—	—	8	6	·	—	·	—
XI	4	1.0	2	1.0	·	·	11	1.1	25	3.2	19	2.7	14	2.6	13	8.6	2	3.3	78	14.1	24	·	·	13	·	3	2	—	—	19	15	3	—	1	—
XII	7	2.6	8	1.2	4	2.2	11	1.8	33	2.0	13	2.3	12	2.6	5	1.3	·	2.1	25	5.8	29	·	9	22	·	1	·	—	—	11	5	·	—	12	—
Rok	108.5	1.8	99	1.4	87	1.6	105	1.8	218.5	1.9	114	2.5	177	2.8	154	2.8	35	2.2	468?	21.1	11. IX	34	58	135	37	14	7	—	—	138	85	6	—	76	—

Kętrzyn I

$H_s = 110\ m$ $h_w = 11{,}0\ m$

I	·	·	·	·	2	2.0	3.5	2.7	12.5	2.4	24.5	2.9	32	4.3	14.5	4.7	4	3.4	13	3.2	14	4	17	30	·	2	·	3	18	15	5	·	1	18	·
II	12.5	2.5	3	2.0	17	3.2	11	4.0	2.5	3.6	2.5	2.8	17	5.8	11.5	5.2	10	3.6	28	7.1	1	15	21	27	·	1	·	2	11	13	8	·	2	28	·
III	13.5	1.6	39.5	2.6	8.5	2.5	1	3.0	1	2.0	4	4.0	1.5	2.7	4	2.2	20	1.9	4	1.1	18,29	12	16	27	·	·	·	5	16	6	2	·	2	29	·
IV	9.5	2.6	12	2.3	11.5	2.0	7.5	2.7	3.5	3.1	7.5	2.4	6	2.7	11.5	3.0	21	1.9	56	20.1	22	·	·	8	·	·	·	5	14	14	12	2	5	4	1
V	7	2.4	6	2.7	7	2.7	4.5	1.9	4.5	3.2	5.5	4.0	8	3.4	21.5	3.3	29	2.1	17	4.9	8	·	·	·	·	·	·	5	6	8	6	·	·	·	1
VI	7	1.6	4	2.0	2.5	2.6	15.5	2.8	3	2.0	7.5	2.2	8.5	2.3	21	2.9	21	1.9	49	14.3	21	·	·	·	13	·	·	4	2	9	7	2	·	·	6
VII	3	1.7	4	1.5	1	4.0	8	1.8	9	2.4	9	3.0	11	3.2	27	2.7	21	2.0	22	6.0	10	·	·	·	12	·	·	4	4	8	7	·	1	·	4
VIII	2.5	2.0	9.5	2.1	3	1.7	6	3.5	15	2.1	16	3.4	22	4.0	6	1.3	13	2.5	50	13.7	2	·	·	·	4	·	·	3	10	10	9	2	2	·	1
IX	3	2.7	·	·	5	1.4	9	1.9	22	3.5	10	3.8	20	4.8	8	3.0	13	3.0	33	12.7	12	·	·	·	3	2	·	7	2	13	8	1	4	·	3
X	·	·	1	1.0	16	2.2	26	2.6	17	3.1	4	3.2	8	3.0	2	3.0	19	2.2	50	17.2	24	·	·	5	·	·	·	6	7	9	7	3	6	·	1
XI	3	2.3	·	·	4	1.8	10.5	2.2	18.5	2.8	18.5	4.4	16.5	6.2	4	4.5	15	3.2	62	10.2	14	·	·	13	·	5	·	·	21	17	14	1	4	4	1
XII	7	2.4	3	2.0	6	2.3	18	3.2	21	3.6	13	4.1	14	4.2	4	2.5	7	3.1	18	6.6	31	·	9	25	·	·	·	1	20	9	5	·	5	13	·
Rok	68	1.8	82	1.5	83.5	2.4	120.5	2.7	129.5	2.8	122	3.4	164.5	3.9	135	3.2	193	2.6	402	20.1	22. IV	31	63	135	32	10	·	45	131	131	90	11	32	96	18

Kętrzyn II

φ = 54°05' λ = 21°22' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1003.2	1021.9	981.6	1015.7	−2.9	−10.3	3.5	2	−21.2	16	−7.8	−4.9	−6.9	−6.6	3.3	3.6	3.4	3.4	87	80	86	84	0.5	0.8	0.5	0.6	7.6	5.7	5.9	6.4
III	1009.0	1025.0	996.7	1021.5	−0.6	−7.0	4.3	28	−21.3	8	−6.1	−2.1	−3.8	−4.0	3.7	4.1	4.0	3.9	85	74	79	79	0.5	1.3	0.9	0.9	7.4	6.6	5.9	6.6
IV	1003.4	1022.5	986.6	1015.4	10.7	2.0	23.0	21	−3.3	26	3.7	8.9	5.6	6.0	7.0	7.9	7.6	7.5	87	70	82	80	1.2	4.4	1.9	2.5	7.2	7.3	5.0	6.5
V	1005.7	1015.2	991.6	1017.5	17.2	6.0	24.0	28	1.1	20	10.2	15.4	11.2	12.0	10.3	9.8	10.0	10.0	82	57	75	71	2.4	8.4	3.7	4.8	5.6	6.0	3.2	4.9
VI	1004.8	1013.9	990.4	1016.3	24.4	12.2	33.0	15	7.4	1	16.7	22.7	16.9	18.3	15.7	15.7	15.4	15.6	82	58	80	73	3.6	12.6	4.1	6.8	4.4	5.0	4.8	4.7
VII	1004.6	1014.1	993.6	1016.1	23.3	12.1	30.9	28	7.2	7	15.5	21.5	16.5	17.5	15.3	14.7	15.0	15.0	86	57	79	74	2.6	11.7	4.2	6.2	5.5	5.2	4.0	4.9
VIII	1001.2	1014.5	985.7	1012.8	20.7	11.5	31.8	28	4.2	23	13.7	19.0	14.7	15.5	13.8	13.5	13.7	13.7	88	62	81	77	2.0	9.0	3.4	4.8	6.8	7.1	5.7	6.5
IX	1004.6	1021.0	991.6	1016.3	18.5	7.9	27.1	16	2.1	22	10.3	16.7	11.8	12.6	11.6	12.3	11.7	11.9	90	65	83	79	1.4	7.4	2.5	3.8	5.1	6.1	2.7	4.6
X	1007.9	1029.8	977.9	1019.9	11.3	3.3	19.4	6, 7	−1.9	30	4.6	10.2	6.7	7.0	8.1	9.0	8.7	8.6	93	73	88	85	0.7	3.9	1.4	2.0	7.4	6.2	3.8	5.8
XI	1001.3	1022.7	974.4	1013.4	5.2	0.9	11.1	15	−2.2	11	2.3	3.9	2.5	2.8	6.7	6.8	6.8	6.8	92	84	91	89	0.6	1.4	0.7	0.9	9.0	7.8	7.6	8.1
XII	1002.6	1016.8	983.7	1014.8	1.5	−2.4	6.5	14	−6.9	22	−0.9	0.2	−0.5	−0.4	5.2	5.5	5.3	5.3	89	87	88	88	0.6	0.8	0.7	0.7	8.7	8.4	7.8	8.3
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57'

I	1004.2	1021.4	977.3	1026.1	−2.1	−7.0	2.3	22	−16.0	16	−5.3	−3.6	−4.1	−4.3	3.8	4.1	4.0	4.0	88	86	87	87	0.5	0.7	0.7	0.6	8.0	8.5	8.2	8.2
II	993.7	1012.2	972.2	1015.6	−3.9	−12.9	2.3	2	−26.1	16	−9.0	−5.4	−9.0	−8.1	3.1	3.4	3.0	3.2	87	78	84	83	0.4	0.9	0.5	0.6	8.8	6.7	6.2	7.2
III	999.7	1016.1	987.9	1021.6	−2.0	−8.7	3.4	28	−29.7	8	−7.4	−2.9	−5.0	−5.1	3.4	3.8	3.7	3.6	87	73	80	80	0.5	1.3	0.8	0.9	7.4	7.0	6.5	7.0
IV	994.6	1013.1	976.9	1015.4	9.3	0.6	22.7	21	−4.9	8	2.8	7.9	4.6	5.0	6.4	6.7	7.0	6.7	86	67	81	78	1.2	4.9	1.8	2.6	7.6	7.7	4.9	6.7
V	996.8	1007.2	983.2	1017.2	16.9	5.2	24.4	29	0.2	4	10.4	15.4	10.8	11.8	9.7	8.3	9.2	9.1	77	48	71	65	3.3	9.9	4.0	5.7	5.6	7.5	4.3	5.8
VI	996.3	1004.9	983.3	1016.1	25.0	12.0	31.8	15	4.1	11	17.1	23.1	17.9	19.0	14.1	13.4	14.6	14.0	72	48	71	64	5.7	15.5	6.2	9.1	5.4	6.4	5.2	5.7
VII	995.9	1004.0	986.7	1015.8	23.6	11.9	30.2	28	6.2	6	16.4	21.9	17.3	18.2	14.0	12.4	13.7	13.4	75	47	69	64	5.0	14.8	6.4	8.7	5.9	7.1	5.5	6.2
VIII	992.7	1005.6	978.6	1012.8	19.9	10.8	29.9	29	4.7	23	13.4	18.3	14.4	15.1	13.2	12.8	13.5	13.2	85	62	81	76	2.4	8.9	3.3	4.9	7.2	7.8	5.5	6.8
IX	995.9	1011.4	982.1	1016.3	17.9	7.3	25.9	6	2.9	14	9.7	16.3	10.9	12.0	10.8	11.8	10.8	11.1	88	64	82	78	1.5	7.3	2.6	3.8	6.8	7.0	3.4	5.7
X	1000.0	1021.7	973.3	1020.9	11.1	2.8	18.7	13	−2.4	31	4.3	9.9	6.2	6.6	7.8	8.4	8.2	8.1	91	71	85	82	0.7	4.2	1.6	2.2	7.5	7.4	4.9	6.6
XI	992.1	1014.5	965.4	1013.1	3.7	−0.3	10.2	15	−5.9	11, 23	1.1	2.7	1.7	1.8	6.2	6.3	6.2	6.2	92	85	89	89	0.6	1.3	0.8	0.9	9.4	9.1	7.9	8.8
XII	994.0	1007.6	971.5	1015.5	0.1	−3.8	4.4	14	−10.6	7	−1.9	−1.0	−1.8	−1.6	4.8	5.0	4.8	4.9	90	87	88	88	0.5	0.8	0.7	0.7	9.7	8.9	8.6	9.1
Rok	996.3	1021.7	965.4	1017.1	10.0	1.5	31.8	15.VI	−29.7	8. III	4.3	8.6	5.3	5.9	8.1	8.0	8.2	8.1	85	68	81	78	1.9	5.9	2.4	3.4	7.4	7.6	5.9	7.0

Sejny

φ = 54°06' λ = 23°21'

I	—	—	—	—	−1.6	−7.2	2.7	22	−19.7	28	−5.3	−3.3	−4.2	−4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.4	7.1
II	—	—	—	—	−3.4	−14.2	2.3	2	−31.3	15	−9.3	−5.2	−9.9	−8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.8	5.8	6.5
III	—	—	—	—	−1.6	−9.5	3.6	28	−34.7	8	−7.6	−2.5	−5.4	−5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.5	6.0
IV	—	—	—	—	9.7	0.8	23.6	21	−6.5	8	3.0	8.3	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	3.2	5.4
V	—	—	—	—	17.0	4.5	24.2	31	−0.1	4	10.1	15.3	10.3	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	3.9	4.4
VI	—	—	—	—	25.0	11.2	31.2	15	3.5	11	17.0	23.5	17.4	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.7	4.7	4.8
VII	—	—	—	—	23.4	11.0	29.7	20	3.9	8	16.0	21.7	16.3	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.9	5.1
VIII	—	—	—	—	20.1	9.5	30.2	29	1.1	23	13.1	18.4	13.5	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.4	6.0
IX	—	—	—	—	17.8	5.6	26.2	16	0.4	14	9.3	16.5	9.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	3.4	5.0
X	—	—	—	—	11.6	1.6	19.2	13	−4.1	27	3.9	10.2	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	4.3	5.5
XI	—	—	—	—	3.9	−0.3	10.4	15	−6.6	23	1.1	2.9	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.4	8.1
XII	—	—	—	—	0.1	−4.5	4.1	14	−12.3	7	−2.1	−1.1	−2.3	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	7.3	8.0
Rok	—	—	—	—	10.2	0.7	31.2	15.VI	−34.7	8. III	4.1	8.7	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.3	6.0

Tczew

φ = 54°05' λ = 18°48'

I	—	—	—	—	0.3	−4.4	5.3	22	−14.7	12	−2.8	−1.1	−1.9	−1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	7.2	6.7
II	—	—	—	—	−0.6	−6.8	5.5	1	−13.9	16	−4.8	−2.2	−3.6	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	6.2	6.0
III	—	—	—	—	0.3	−5.0	4.4	28	−16.3	8	−3.9	−0.3	−2.5	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	5.9	6.7
IV	—	—	—	—	11.7	3.0	22.5	20	−0.7	7, 26	5.4	10.6	6.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.3	7.9	25.4	28	1.9	20	12.1	17.0	11.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.3	13.0	33.2	14	9.6	1	16.0	23.0	16.3	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	23.4	13.0	32.0	28	8.6	6	15.2	22.2	17.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	22.2	12.4	33.3	28	7.4	24	13.9	20.5	15.4	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	5.6	5.3
IX	—	—	—	—	19.7	9.7	27.5	5	4.4	22	11.2	18.6	13.3	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	3.2	4.3
X	—	—	—	—	11.9	4.1	21.1	6	−3.8	31	5.6	11.0	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	6.1	5.9
XI	—	—	—	—	6.7	2.1	11.3	15	−3.6	11	3.5	5.7	4.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	2.5	−1.5	7.7	14	−7.9	27	0.1	1.5	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.5	7.4
Rok	—	—	—	—	11.7	4.0	33.3	28.VIII	−16.3	8. III	6.0	10.5	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kętrzyn II

H_s = 108 m H_b = 97,2 m h_w = 11,6 wiatromierz Wilda, I–IV; 10,5 anemometr V–XII

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V≥10	V>15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	·	–	–	·
II	13	2.5	3	1.8	22	2.7	7.5	4.3	3	3.7	2.5	3.4	17.5	5.5	10.5	5.2	8	3.4	27	7.1	1	15	21	27	·	1	·	2	11	13	8	·	2	28	·
III	15.5	1.8	42	2.3	9	2.7	1	3.0	1	1.0	4	4.2	1	1.0	6.5	2.6	13	1.9	4	1.1	18	11	15	27	·	·	·	5	15	6	1	·	2	31	·
IV	11	2.3	12	2.2	14	1.5	7.5	2.9	5.5	2.9	9	2.3	5.5	3.1	11.5	3.0	14	2.0	55	20.0	22	·	·	6	·	·	·	5	13	14	10	2	5	4	1
V	9	2.4	7.5	2.2	14.5	2.4	3	2.7	4.5	3.8	7	3.6	10.5	4.8	20	3.5	17	2.6	16	4.8	8	·	·	·	·	1	·	5	6	7	6	·	·	·	1
VI	10	1.8	6.5	1.5	6	2.3	16	2.9	4	2.2	5.5	2.9	15.5	3.0	18.5	3.1	8	2.4	53	16.5	21	·	·	·	13	1	·	4	2	9	7	2	1	·	6
VII	6	1.9	3	1.5	3.5	2.6	9	2.1	12.5	2.8	8.5	3.6	19.5	3.2	30	3.0	1	2.8	23	5.7	10	·	·	·	14	·	·	4	5	8	7	·	4	·	4
VIII	5.5	1.9	9.5	2.5	4	1.5	7	3.6	14.5	3.0	16	4.2	20.5	4.3	9	2.4	7	3.1	52	14.8	2	·	·	·	4	2	·	3	11	10	9	2	2	·	1
IX	2.5	3.0	·	·	5.5	1.9	11.5	2.9	20	3.5	15.5	4.8	18.5	5.4	9.5	3.4	7	3.6	32	12.1	12	·	·	·	3	3	·	7	3	13	7	1	4	·	3
X	0.5	1.0	2.5	1.4	17	2.8	31	3.1	16	3.4	6	4.1	10.5	2.9	3.5	2.9	6	2.9	50	17.5	24	·	·	5	·	1	·	6	7	9	7	2	6	·	1
XI	6	1.7	·	·	5	2.2	9.5	2.9	22.5	3.1	23	5.2	16.5	6.2	4.5	5.0	3	4.0	61	10.9	14	·	·	13	·	4	·	1	21	17	13	1	4	4	1
XII	7	3.4	4	2.5	6	2.8	21.5	3.8	18.5	4.5	16	4.9	12.5	4.8	5.5	3.2	2	4.0	18	6.9	31	·	9	25	·	1	·	1	21	10	4	·	7	15	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.0	22.IV	–	–	–	34	–	–	–	–	–	–	10	–	–	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–IV — wg wiatromierza Wilda, V–XII — wg anemometru M–47.

Suwałki

H_s = 165 m H_b = 169,6 m h_w = 13 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	3.0	0.5	2.0	2	2.2	9	2.0	12	4.0	29	4.3	23.5	4.5	10	5.0	6	3.8	19	6.1	26	8	22	31	·	2	2	1	19	14	6	·	7	19	·
II	2.5	4.8	4.5	4.1	10	3.4	15	6.0	5	5.5	11.5	3.9	21.5	4.2	14	4.5	3	4.4	38	5.4	12	20	21	28	·	1	·	2	14	17	11	·	4	29	·
III	17	3.6	35	4.7	11.5	5.0	1	1.0	1	3.5	7	4.5	9	3.8	8.5	2.1	3	4.1	10	4.0	18	12	22	30	·	2	·	5	16	11	3	·	3	31	·
IV	6	4.7	11	4.4	7	4.2	10.5	2.3	10.5	3.6	13	3.0	18.5	3.2	8.5	3.0	5	3.2	43	9.1	23	·	·	12	·	1	·	1	11	17	12	·	11	10	1
V	10	3.9	8.5	2.7	5	3.0	7	2.7	6.5	4.1	22.5	3.4	18	4.4	9.5	3.1	6	3.2	31	7.7	18	·	·	·	·	5	·	2	6	9	8	·	1	·	2
VI	5	2.4	6.5	1.9	6	2.7	14.5	3.1	6	3.8	13.5	2.6	16	3.4	16.5	3.3	6	2.8	33	8.2	22	·	·	·	15	5	·	1	4	11	7	·	·	·	5
VII	11.5	2.9	5	2.7	3.5	2.4	4.5	2.8	6	4.3	15.5	3.7	21.5	3.9	19.5	4.0	6	3.4	20	7.6	22	·	·	·	14	4	·	2	9	7	5	·	1	·	5
VIII	5	2.8	14	3.1	·	·	7.5	5.3	13.5	3.1	16	3.0	24	3.5	6	2.5	7	3.1	75	20.2	2	·	·	·	3	4	·	3	14	11	9	3	·	·	2
IX	4.5	4.2	1.5	1.3	3.5	1.7	7	1.8	15.5	4.3	26	3.9	17.5	3.9	7.5	3.9	7	3.4	70	16.8	11	·	·	·	3	3	1	1	6	14	10	2	6	·	3
X	2.5	3.0	5	2.6	18	2.9	22	4.1	9	4.0	11.5	3.3	13.5	2.9	4.5	4.1	7	3.2	48	12.5	25	·	·	5	·	2	·	3	14	11	8	2	10	·	·
XI	3.5	3.1	3	2.3	3	1.7	6	2.4	20.5	4.1	28	4.8	16.5	4.9	5.5	4.7	4	4.0	93	14.9	14	·	2	16	·	5	·	·	22	19	15	4	15	9	·
XII	4.5	3.8	4.5	3.9	9.5	4.4	16.5	4.2	22	4.0	19.5	4.0	9	3.9	7.5	3.9	·	4.1	26	8.4	31	2	15	26	·	·	·	·	26	14	7	·	13	18	·
Rok	73	3.5	99	3.0	79	2.8	120.5	3.1	127.5	4.0	213	3.7	208.5	3.8	117.5	3.7	60	3.6	506	20.2	2.VIII	42	82	148	35	34	3	21	161	155	101	11	71	116	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru indukcyjnego.

Sejny

H_s = 130 m h_w = 12,1 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	3.9	0.5	6.0	3.5	4.3	1	4.0	6	5.7	19.5	5.1	17	5.2	17.5	6.1	21	4.0	11	3.3	26	8	20	30	·	3	·	2	16	10	5	·	2	15	–
II	7	4.2	6.5	5.7	3	5.3	8.5	5.3	10.5	5.5	8.5	4.8	6	6.6	12	5.1	25	3.7	30	6.5	12	22	21	27	·	·	·	2	9	13	11	·	1	29	–
III	13	4.0	26.5	5.2	15.5	6.0	1.5	6.3	·	·	4	6.0	6	4.0	1.5	3.0	25	3.7	14	4.2	18	14	19	30	·	1	·	6	11	8	4	·	1	31	–
IV	10.5	3.9	6.5	7.4	8	4.5	0.5	6.0	7	3.1	11.5	3.1	12	3.4	5	3.8	29	2.7	41	10.2	6	·	·	11	·	·	·	4	9	13	11	1	5	4	–
V	6	3.3	5	3.4	5	3.4	·	·	4	4.1	10.5	4.0	16	5.0	13.5	3.5	33	2.6	33	14.0	14	·	·	1	·	1	·	3	1	9	8	1	1	·	–
VI	6.5	2.9	7	2.7	·	·	5.5	5.2	8.5	3.5	7	4.4	10.5	3.5	18	3.1	27	2.4	28	12.0	21	·	·	·	17	1	·	7	1	10	6	1	·	·	–
VII	18.5	4.3	7.5	3.8	2	4.5	·	·	6	5.0	5	4.0	11	3.9	14	4.1	29	2.9	36	9.8	23	·	·	·	13	·	·	2	2	11	9	·	·	·	–
VIII	4.5	3.0	9.5	7.1	1.5	7.0	3	9.0	7.5	4.9	18	3.8	11	4.7	13	3.6	25	3.5	55	17.5	20	·	·	·	3	1	·	3	7	10	8	2	3	·	–
IX	5	6.0	·	·	0.5	8.0	1.5	6.0	9.5	5.3	22	5.3	14	6.1	4.5	3.6	33	3.4	65	22.3	12	·	·	·	3	2	·	4	5	14	11	1	10	·	–
X	4	5.5	1.5	3.0	4.5	3.0	12	6.5	17	4.3	12	4.3	4.5	4.4	5.5	3.8	32	3.1	45	12.5	25	·	·	11	·	2	·	7	6	10	7	2	8	·	–
XI	3	2.7	2	3.5	1	4.0	1	3.0	12	5.0	22.5	6.3	12	6.2	8.5	6.2	28	3.9	65	11.0	25	·	1	17	·	1	·	·	17	19	13	1	7	·	–
XII	9	4.0	5	5.4	5.5	4.5	1.5	6.0	23	5.2	20	5.0	8.5	5.7	6.5	4.4	14	4.2	30	15.3	5	4	16	26	·	·	·	·	18	10	7	1	6	12	–
Rok	94	4.0	77.5	4.4	50	4.5	36	4.7	111	4.3	160.5	4.7	128.5	4.9	119.5	4.2	321	3.3	453	22.3	12.IX	48	77	153	36	12	·	40	102	137	100	10	44	91	–

Tczew

H_s = 10 m h_w = 16 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	5.7	·	·	·	·	6	1.7	13.5	1.7	23	2.7	19	4.0	20	5.7	8	3.3	9	4.7	15	3	11	29	·	3	1	4	15	10	2	·	2	16	·
II	9	8.2	4	7.5	4	4.0	9.5	2.9	12.5	1.6	10	2.3	9	2.9	14	7.6	15	3.7	16	5.5	3	11	18	26	·	6	1	5	10	11	7	·	5	20	·
III	8.5	1.9	13.5	2.1	20.5	4.6	5.5	4.0	·	·	3.5	2.9	7	2.4	6.5	3.0	8	2.7	11	5.1	30	5	12	27	·	1	·	7	17	7	2	·	2	18	·
IV	11.5	2.7	12.5	3.6	2.5	4.4	10	3.0	14	2.1	11.5	1.9	16.5	2.1	8.5	3.9	3	2.6	20	7.2	1	·	·	4	·	1	1	–	–	11	6	·	1	1	2
V	11	3.2	5	2.8	2.5	3.6	4.5	1.9	5.5	1.9	12	2.6	11	2.8	17.5	3.2	24	2.1	23	7.9	29	·	·	·	1	·	·	–	–	12	8	·	·	·	1
VI	8	3.6	12.5	2.7	5.5	1.8	9.5	1.9	5	2.3	6.5	3.6	13	4.1	13	2.8	17	2.4	71	16.6	28	·	·	·	11	1	·	–	–	13	8	4	1	·	5
VII	9	3.1	8.5	2.3	3.5	1.1	6	2.1	7	1.6	16	2.8	14.5	3.1	11.5	3.5	17	2.2	23	8.0	10	·	·	·	15	·	·	–	–	8	5	·	·	·	2
VIII	8	3.6	11.5	3.0	·	·	4	3.5	9	2.4	20.5	3.8	18	3.2	14	2.8	8	2.8	45	20.5	19	·	·	·	5	·	·	6	10	10	7	2	2	·	5
IX	3.5	3.3	2.5	3.4	·	·	3.5	2.0	14.5	1.8	21.5	3.3	22.5	3.1	10	4.8	12	2.7	27	12.8	16	·	·	·	3	1	·	13	7	13	7	1	–	·	3
X	4.5	4.8	2	1.0	1	3.0	13	4.0	24.5	2.4	12.5	2.8	7.5	2.6	10	2.4	18	2.3	26	6.6	24	·	·	3	·	1	1	6	14	13	6	·	5	·	2
XI	0.5	9.0	·	·	·	·	·	·	20.5	1.9	23.5	2.1	14	5.7	26.5	5.0	5	3.4	31	6.4	14	·	·	5	·	4	2	–	–	15	9	·	6	·	·
XII	3	1.8	7.5	1.5	0.5	1.0	2.5	2.0	29.5	2.3	22	2.9	7.5	2.9	15.5	2.3	6	2.2	22	4.0	19	·	4	20	·	1	·	2	17	16	8	·	2	5	1
Rok	80	4.2	99.5	2.5	40	2.0	74	2.4	154.5	1.8	182.5	2.8	159.5	3.2	167	3.9	141	2.7	324	20.5	19.VIII	19	45	114	35	19	6	–	–	139	75	7	–	60	21

Rosnowo

φ = 54°04' λ = 16°18' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.2	−5.1	4.3	26, 27	−18.0	12	−3.3	−0.5	−2.0	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.6	6.7
II	—	—	—	—	0.1	−6.1	5.7	1	−14.9	16	−4.3	−0.7	−2.8	−2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	7.0	6.8
III	—	—	—	—	1.5	−5.4	7.5	27	−19.9	8	−4.2	0.9	−2.1	−1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.8	6.9
IV	—	—	—	—	11.7	2.8	22.0	19	−4.2	26	5.0	10.7	5.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.5	6.1
V	—	—	—	—	17.8	6.1	26.4	13	0.0	19	11.0	16.7	10.6	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	3.0	4.3
VI	—	—	—	—	22.9	10.2	33.7	14	4.2	1	13.8	20.9	15.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	22.3	11.2	30.5	27	5.0	2	13.6	20.6	16.0	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	20.7	11.0	31.9	28	0.7	23	12.5	19.2	14.6	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.7	5.4
IX	—	—	—	—	18.3	7.9	28.2	5	0.2	23	9.3	17.3	11.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	3.7	4.6
X	—	—	—	—	11.3	3.1	20.0	6	−2.7	27	4.4	10.6	6.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.2	6.1
XI	—	—	—	—	6.7	1.8	10.4	14, 25	−4.6	11	3.7	5.8	4.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.5	8.0
XII	—	—	—	—	2.4	−1.8	10.2	9	−12.8	27	−0.3	1.5	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.0	8.1
Rok	—	—	—	—	11.3	3.0	33.7	14.VI	−19.9	8.III	5.1	10.2	6.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stare Pole

φ = 54°04' λ = 19°13'

I	—	—	—	—	−0.1	−4.9	4.5	22	−13.3	12	−3.4	−1.3	−2.3	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.3	7.6
II	—	—	—	—	−1.4	−8.4	4.8	4	−19.4	16	−5.9	−2.9	−4.8	−4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	5.8	6.6	6.9
III	—	—	—	—	−0.1	−6.4	4.9	28	−22.7	8	−4.7	−0.6	−3.0	−2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.1	7.0
IV	—	—	—	—	11.2	2.2	21.9	20	−3.6	26	4.8	10.2	5.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.6	6.3
V	—	—	—	—	17.6	6.6	24.9	27, 28	−1.4	20	10.7	16.3	10.8	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.8	5.0
VI	—	—	—	—	24.3	11.6	32.4	14	6.5	1	16.4	22.8	16.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	4.2	4.0
VII	—	—	—	—	23.1	12.4	31.9	28	6.7	2	15.9	21.6	16.3	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	6.1	5.9
VIII	—	—	—	—	21.3	12.0	31.8	28, 29	5.0	23	14.3	19.9	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.3	6.2
IX	—	—	—	—	19.3	8.6	26.8	5	1.5	24	10.8	18.0	12.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.4	5.5
X	—	—	—	—	12.0	3.6	20.4	6	−3.9	27, 31	5.0	10.9	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.8	7.0
XI	—	—	—	—	6.2	1.5	11.1	15	−3.2	11	3.2	5.3	3.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.1	8.3
XII	—	—	—	—	2.1	−1.6	7.3	14	−9.0	27	−0.2	1.4	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.5	8.8
Rok	—	—	—	—	11.3	3.1	32.4	14.VI	−22.7	8.III	5.6	10.1	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.2	6.5

Giżycko

φ = 54°03' λ = 21°46'

I	—	—	—	—	−1.7	−6.5	2.9	22	−16.9	16	−4.7	−2.9	−3.8	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.4	7.6
II	—	—	—	—	−3.6	−11.0	3.3	2	−26.0	16	−8.5	−5.3	−7.3	−7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	6.7	6.6
III	—	—	—	—	−1.5	−7.6	3.2	28	−21.9	8	−6.5	−2.2	−4.2	−4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.2	6.5
IV	—	—	—	—	9.7	1.6	22.3	21	−3.0	10	3.1	8.3	5.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.1	6.1
V	—	—	—	—	16.5	6.8	23.7	30	1.8	20	9.8	15.2	11.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	3.5	4.8
VI	—	—	—	—	23.8	13.1	31.6	15	8.5	11	16.8	22.3	17.6	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	5.1	4.8
VII	—	—	—	—	22.8	12.9	30.3	28	8.0	7	15.7	21.3	17.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	3.2	4.6
VIII	—	—	—	—	20.0	11.8	29.8	28	6.2	23	13.9	18.6	15.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	5.7	6.8
IX	—	—	—	—	17.6	8.5	26.3	16	3.5	26	10.8	16.4	12.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	3.0	4.9
X	—	—	—	—	10.8	3.7	18.5	7	−2.7	31	4.9	9.6	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	4.5	6.0
XI	—	—	—	—	4.7	0.8	10.3	15	−2.4	1	2.1	3.4	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.1	8.6
XII	—	—	—	—	0.9	−2.4	5.6	14	−6.7	22	−1.1	−0.1	−0.7	−0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.6	8.6
Rok	—	—	—	—	10.0	2.6	31.6	15.VI	−25.0	16.II	4.7	8.7	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.5	6.3

Olecko

φ = 54°03' λ = 22°30'

I	1003.2	1019.8	976.5	1026.2	−2.2	−6.9	2.3	22	−17.9	16	−5.2	−3.6	−4.1	−4.2	4.1	4.4	4.4	4.3	94	92	94	93	0.3	0.4	0.3	0.3	8.6	8.1	8.0	8.2
II	992.6	1010.6	971.1	1015.7	−4.0	−11.8	2.4	2	−22.9	16	−8.8	−5.8	−8.1	−7.7	3.3	3.6	3.4	3.4	93	85	93	90	0.2	0.6	0.3	0.4	8.3	6.3	6.6	7.1
III	998.2	1014.3	986.6	1021.1	−1.9	−8.0	3.0	28	−24.3	8	−6.9	−2.6	−4.6	−4.7	3.7	4.1	4.0	3.9	92	77	85	85	0.3	1.1	0.5	0.6	7.6	6.5	6.7	6.9
IV	993.4	1011.5	976.1	1015.4	9.1	1.2	22.3	21	−4.3	10	2.9	7.7	5.0	5.2	6.8	7.2	7.4	7.1	90	72	84	82	0.9	4.0	1.7	2.2	7.7	8.1	5.7	7.2
V	995.6	1005.5	982.1	1017.0	16.3	5.9	23.1	30	0.7	20	10.2	15.0	10.9	11.8	10.3	9.4	9.9	9.9	83	56	76	72	2.4	8.2	3.6	4.7	6.0	7.1	5.1	6.1
VI	995.1	1003.5	982.0	1016.0	24.2	12.7	30.9	15	6.7	11	16.7	22.7	18.0	18.8	14.4	13.6	14.7	14.2	76	50	71	66	4.9	14.7	6.4	8.7	6.1	6.7	6.1	6.3
VII	994.5	1002.7	985.5	1015.4	23.3	12.3	29.6	20	6.3	6	15.8	21.9	17.3	18.1	14.6	13.9	14.8	14.4	81	52	74	69	3.6	13.1	5.4	7.3	6.6	6.6	5.5	6.2
VIII	991.7	1003.5	977.4	1012.8	19.6	11.3	29.2	28, 29	6.2	24	13.2	18.3	14.7	15.2	13.3	13.1	13.5	13.3	87	63	80	77	2.0	8.4	3.6	4.7	7.4	7.5	6.7	7.2
IX	994.8	1010.5	981.9	1016.2	17.4	7.7	25.6	16	4.1	21	9.7	16.5	11.5	12.3	11.1	11.7	11.2	11.3	91	63	82	79	1.2	7.6	2.7	3.8	7.3	6.3	4.4	6.0
X	998.8	1019.6	971.6	1020.3	10.7	3.4	18.4	13	−2.3	30	4.6	9.6	6.8	7.0	8.1	8.5	8.6	8.4	93	73	86	84	0.6	3.9	1.6	2.0	7.8	7.4	5.9	7.0
XI	991.3	1013.9	965.2	1013.4	4.0	0.2	10.0	15	−4.2	11	1.6	3.1	2.0	2.2	6.5	6.6	6.6	6.6	94	86	92	91	0.5	1.2	0.6	0.8	9.5	8.9	8.6	9.0
XII	992.7	1006.0	971.8	1015.2	0.3	−3.0	4.8	14	−7.7	30	−1.6	−0.7	−1.2	−1.2	5.1	5.2	5.1	5.1	92	88	90	90	0.4	0.7	0.6	0.6	9.8	9.1	8.7	9.2
Rok	995.2	1019.8	965.2	1017.1	9.7	2.1	30.9	15.VI	−24.3	8.III	4.4	8.5	5.7	6.1	8.4	8.4	8.6	8.5	89	71	84	81	1.4	5.3	2.3	3.0	7.7	7.4	6.5	7.2

Rosnowo

$H_s = 62\ m$ $h_w = 12\ m$ **1964**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	4.0	0.5	2.0	5.5	1.5	4	2.4	7.5	2.5	6	2.7	28	4.6	4	3.2	33	2.3	30	13.2	26	7	12	24	·	4	·	6	17	16	5	1	3	14	·
II	8	3.9	3	5.0	12.5	3.5	19.5	3.5	1	4.0	1	1.0	16	6.5	9	5.2	17	3.6	35	9.8	1	9	15	26	·	2	·	7	16	16	7	·	1	22	·
III	0.5	2.0	14.5	2.0	23.5	3.1	3.5	3.3	·	·	1	2.0	2	1.5	·	·	48	1.3	5	1.6	20,30	6	11	27	·	·	·	6	18	10	2	·	1	12	·
IV	1	2.5	14	1.8	5	1.9	12	4.8	2.5	3.0	9.5	3.2	11	2.2	7	1.9	28	1.9	49	12.8	3	·	·	9	·	·	·	6	13	15	11	1	3	3	1
V	1	2.5	5	2.9	13	3.5	2	4.0	11	2.5	9	3.2	22.5	4.8	4.5	3.1	25	2.7	41	10.6	3	·	·	·	1	·	·	10	7	11	8	1	1	·	2
VI	·	·	·	·	6.5	2.2	2.5	2.0	4	3.2	5	3.4	15	3.5	10	2.8	47	1.4	49	7.8	27	·	·	·	9	·	·	—	—	12	10	·	2	·	5
VII	·	·	·	·	·	·	3	3.3	3	2.0	13	2.7	18	3.1	6	2.3	50	1.3	14	4.2	6	·	·	·	10	·	·	—	—	9	5	·	·	·	2
VIII	2	2.0	9	2.7	3	2.3	5	2.4	2.5	2.8	8.5	2.5	17	4.1	3	4.3	43	1.7	77	27.2	18	·	·	·	5	·	·	5	5	13	11	3	1	·	2
IX	2	3.5	·	·	·	·	5	2.6	8.5	1.8	15	4.7	17.5	4.3	1	3.0	41	2.0	64	12.6	19	·	·	·	2	2	·	9	6	15	13	2	2	·	2
X	·	·	2	2.5	12	2.8	13.5	2.7	9.5	3.0	3	2.7	2	2.5	·	·	51	1.2	57	13.0	12	·	·	6	·	·	·	5	10	11	10	2	4	·	·
XI	1	3.0	·	·	·	·	4	2.0	4.5	2.4	23.5	5.1	19.5	6.1	1.5	4.0	36	3.0	80	11.1	14	·	·	8	·	3	1	2	18	16	13	1	5	·	1
XII	·	·	·	·	3	2.0	3.5	2.1	21.5	3.1	15.5	3.1	5.5	1.7	·	·	44	1.5	51	9.1	13	1	6	22	·	·	·	·	19	18	15	·	5	10	·
Rok	20	2.0	48	1.6	84	1.9	77.5	2.9	75.5	2.5	110	3.0	174	3.7	46	2.5	463	2.0	552	27.2	18.VIII	23	44	122	27	11	1	—	—	162	110	11	28	61	15

Stare Pole

$H_s = 3\ m$ $h_w = 11,5\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	1	2.0	10	2.0	7	2.7	11	2.7	28	4.5	22	6.5	13	9.0	·	4.9	17	7.9	14	4	13	31	·	8	2	3	16	14	5	·	5	10	—
II	9	10.0	3.5	4.6	15.5	3.9	15	4.8	6	2.0	12	5.5	16.5	6.2	9.5	13.5	·	6.3	27	6.1	12	13	19	26	·	11	2	5	14	12	9	·	6	21	—
III	12	3.9	33	3.9	26	5.1	1	1.0	·	·	5	5.6	7	2.1	5	3.4	4	4.0	7	3.2	30	9	13	26	·	3	·	7	19	7	2	·	3	14	—
IV	17	6.1	5.5	4.2	4.5	4.0	11	3.5	17	1.9	12	4.8	12	3.6	5	4.8	6	3.8	30	4.3	21	·	·	4	·	3	1	8	13	16	10	·	1	1	—
V	13	4.8	7	2.4	15	1.8	7	4.0	4	4.8	8	3.2	26.5	4.8	7.5	5.6	5	3.8	27	6.7	8	·	·	1	·	4	·	8	5	11	7	·	·	·	—
VI	13	3.0	6	1.7	10	2.0	3	1.7	6	3.0	7	3.4	22	4.0	8	3.6	15	2.6	28	5.2	23	·	·	·	12	·	·	10	3	10	8	·	1	·	—
VII	17	4.1	7	1.7	6	1.7	5	2.2	11	3.4	12	2.8	21.5	4.7	7.5	3.2	6	3.2	25	8.4	10	·	·	·	10	1	·	2	8	10	6	·	1	·	—
VIII	18	3.4	8.5	5.5	4.5	2.7	2	2.5	8	2.5	18	4.9	21	5.9	11	5.9	2	4.5	60	20.8	19	·	·	·	4	6	1	5	11	8	6	3	3	·	—
IX	6	4.3	2	2.5	4	1.0	2	1.0	23	2.4	25	6.3	20	5.2	4	6.0	4	4.2	31	11.7	12	·	·	·	4	6	1	5	7	12	7	1	1	·	—
X	7	2.1	3	3.0	13.5	2.9	21.5	3.0	18	2.6	15	3.4	5	1.6	2	2.5	8	2.6	18	7.2	24	·	·	5	·	1	·	4	16	8	5	·	6?	·	—
XI	2	1.5	1	7.0	·	·	3	1.7	17	2.9	33.5	4.7	20	6.9	11.5	8.8	2	5.1	45	7.6	14	·	·	6	·	6	2	1	20	18	13	·	10	·	—
XII	6	3.0	5	1.6	5	2.8	5	4.8	20	3.2	30.5	5.1	10.5	2.5	10	3.8	1	3.7	26	3.9	29	·	8	23	·	1	·	1	25	15	8	·	9	5	—
Rok	121	4.0	82.5	3.3	114	2.5	82.5	2.7	141	2.6	206	4.3	204	4.5	94	5.8	53	4.1	341	20.8	19.VIII	26	53	122	30	50	9	59	157	141	86	4	46?	51	—

Giżycko

$H_s = 132\ m$ $h_w = 13\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	·	·	1	1.0	21	2.3	10	1.9	16	3.2	19	4.5	20	4.9	6	3.3	16	3.2	24	7	18	30	·	1	1	4	19	9	7	·	1	16	—
II	11	4.1	4	6.0	4	3.0	28	3.4	4	3.8	2	2.5	16	5.2	12	6.0	6	4.0	28	5.4	1	17	21	27	·	2	·	4	12	13	8	·	·	29	—
III	8	2.8	30	2.4	28	3.1	2	2.0	1	2.0	3	3.0	6	2.5	4	1.5	11	2.3	4	2.0	~~18~~	12	18	28	·	·	·	5	16	6	2	·	·	31	—
IV	5	3.8	13	2.8	6	3.1	20	2.1	7	2.4	9	2.2	3	2.0	16	2.3	11	2.2	48	10.5	23	·	·	7	·	·	·	6	12	13	11	1	3	2	—
V	6	1.7	2	3.0	8	1.9	5	2.0	7	2.7	7	2.9	10	3.2	24	3.2	24	2.0	24	5.7	8	·	·	·	·	·	·	7	7	10	8	·	·	·	—
VI	15	1.7	3	1.3	5	1.2	17	1.9	9	2.2	3	2.0	14	2.4	17	2.5	7	1.9	53	22.8	21	·	·	·	13	·	·	6	5	9	6	2	·	·	—
VII	10	3.0	3	1.3	3	1.7	5	1.6	10	3.6	9	2.8	14	3.4	29	3.1	10	2.6	13	4.0	11	·	·	·	11	·	·	4	5	6	5	·	·	·	—
VIII	8	2.2	12	2.9	5	2.4	6	5.0	8	2.6	14	3.3	12	6.8	18	3.3	10	3.3	58	16.6	19	·	·	·	2	1	·	3	10	11	10	2	·	·	—
IX	8	2.6	·	·	·	·	13	1.8	8	2.8	24	3.7	18	4.2	11	4.0	8	3.0	24	7.0	12	·	·	·	2	2	·	3	6	12	5	·	3	·	—
X	3	3.3	3	1.3	12	3.2	28	3.6	17	3.0	5	3.8	3	3.0	8	3.1	14	2.8	52	20.7	24	·	·	4	·	1	·	5	8	10	8	1	7	·	—
XI	1	1.0	5	3.0	1	2.0	8	2.0	17	3.3	22	3.9	17	7.7	11	8.3	8	4.4	65	11.2	25	·	·	14	·	4	3	·	23	17	12	2	4	·	—
XII	3	3.7	8	3.9	8	3.0	26	4.5	18	4.3	15	3.7	2	2.0	12	3.7	1	3.9	14	5.7	31	·	13	24	·	2	·	1	24	7	4	·	5	3	—
Rok	78	2.5	83	2.3	81	2.1	179	2.7	116	2.9	129	3.1	134	3.9	182	3.8	116	3.0	399	22.8	21.VI	36	70	134	28	13	4	48	147	123	86	8	23	81	—

Olecko

$H_s = 181\ m$ $H_b = 177,7\ m$ $h_w = 13\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	0.5	4.0	5.5	2.2	14	3.4	7	4.0	24.5	5.3	23	6.3	17.5	5.8	·	5.0	13	2.8	26	7	21	31	·	6	1	1	20	16	5	·	4	18	·
II	6.5	4.7	3	5.5	7.5	4.3	16	5.4	2.5	6.8	8	6.1	17	6.1	23.5	6.0	3	5.5	27	7.6	12	19	20	27	·	6	·	2	13	17	9	·	3	29	·
III	16	3.7	35.5	5.2	17.5	5.0	2	3.5	·	·	3	5.3	7.5	4.0	10.5	4.4	1	4.6	8	2.3	18	12	22	29	·	1	·	4	17	9	4	·	3	31	·
IV	11	5.4	10.5	5.6	2.5	5.2	5.5	3.5	17.5	3.7	11.5	2.8	23.5	4.0	8	3.0	·	4.1	44	15.5	23	·	·	10	·	·	·	·	13	17	11	1	7	5	1
V	5.5	3.3	9	3.3	6.5	2.5	2.5	2.0	10	4.4	8	3.6	29	4.2	20.5	3.8	2	3.7	27	5.2	18	·	·	·	·	1	·	2	6	12	8	·	·	·	1
VI	8	3.4	4.5	2.0	2.5	2.4	14.5	3.2	14.5	3.7	6	2.5	20	3.6	19	3.5	1	3.2	33	10.6	20	·	·	·	14	·	·	·	7	15	9	1	·	·	5
VII	10.5	3.3	2.5	4.0	3	1.7	7	2.5	4.5	3.7	17.5	3.1	19.5	3.6	26.5	3.9	2	3.3	46	20.9	22	·	·	·	12	·	·	1	6	13?	6	1	·	·	1
VIII	3	3.7	11.5	3.6	2.5	2.8	6.5	4.5	15	3.0	15	3.8	23.5	4.1	12	3.7	4	3.5	74	21.9	2	·	·	·	2	2	·	3	15	12	10	3	1	·	1
IX	7.5	3.6	2.5	5.2	1	5.0	4.5	1.6	19.5	3.3	18.5	4.3	19.5	4.6	14	2.9	3	3.6	56	11.7	12	·	·	·	3	1	·	3	10	16	11	2	5	·	2
X	4	3.5	4	3.0	15	2.9	28.5	3.3	11	4.0	11	2.8	6	3.5	13.5	3.6	·	3.3	55	12.1	24	·	·	5	·	·	·	4	18	18?	8	3	6	·	1
XI	5	2.8	2	4.5	2	3.5	6.5	2.2	14.5	3.6	32.5	4.4	19	6.4	8.5	4.8	·	4.5	88	16.4	14	·	·	14	·	5	·	·	23	22	15	3	11	5	·
XII	5	4.0	5	4.6	7	3.0	15	4.3	22	5.0	19.5	4.3	8	7.2	11.5	4.7	·	4.7	24	8.2	31	·	13	25	·	4	·	·	26	16	5	·	8	13	·
Rok	83	3.6	90.5	4.2	72.5	3.4	122.5	3.3	138	3.8	175	4.0	215.5	4.8	185	4.2	16	4.1	495	21.9	2.VIII	38	76	141	31	26	1	20	174	183?	101	14	48	101	12

Malbork

φ = 54°02' λ = 19°02' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.2	−5.2	5.3	22	−15.6	16	−3.4	−1.3	−2.3	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	8.3	7.5
II	—	—	—	—	−1.3	−7.7	5.3	4	−16.3	22	−5.7	−2.5	−4.2	−4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.4	9.0	7.3
III	—	—	—	—	0.2	−5.4	5.2	28	−22.4	8	−4.3	−0.6	−2.6	−2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.0	6.9
IV	—	—	—	—	11.7	2.6	21.8	20	−3.8	26	5.0	10.4	5.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.9	6.5
V	—	—	—	—	18.0	7.0	25.3	27	−0.8	20	11.3	16.8	11.7	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.6	5.6
VI	—	—	—	—	24.7	12.0	33.1	14	7.0	5	17.0	23.4	16.7	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	5.0	4.9
VII	—	—	—	—	23.4	12.4	32.1	28	7.1	31	16.1	22.1	16.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.9	5.1
VIII	—	—	—	—	21.6	11.9	32.0	28	5.3	24	14.6	20.3	15.1	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.5	5.0
IX	—	—	—	—	19.5	8.8	27.0	5	1.9	24	11.2	18.5	12.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.0	4.4
X	—	—	—	—	12.0	3.7	20.4	6	−2.9	27, 31	5.0	11.0	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.3	6.1
XI	—	—	—	—	6.4	1.8	11.4	15	−4.1	11	3.4	5.6	3.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.7	7.3
XII	—	—	—	—	2.4	−1.6	7.8	9, 10	−6.9	27	0.1	1.5	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.9	7.6
Rok	—	—	—	—	11.6	3.4	33.1	14.VI	−22.4	8. III	5.9	10.4	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.8	6.2

Dziwnów

φ = 54°01' λ = 14°44'

I	—	—	—	—	0.5	−3.3	4.1	31	−13.3	12	−1.8	−0.4	−1.0	−1.0	4.8	5.2	5.1	5.0	88	86	88	87	0.6	0.9	0.6	0.7	7.4	7.0	6.5	7.0
II	—	—	—	—	1.1	−4.4	6.8	3	−13.3	16	−2.5	0.1	−1.2	−1.2	4.6	4.9	4.8	4.8	88	78	83	83	0.6	1.3	0.9	0.9	6.8	6.0	6.9	6.6
III	—	—	—	—	1.0	−3.0	7.3	25	−12.1	8	−2.4	0.1	−0.9	−1.0	4.6	4.9	4.9	4.8	86	79	85	83	0.7	1.3	0.8	0.9	7.0	6.7	6.7	6.8
IV	—	—	—	—	10.8	4.2	23.0	19	−0.2	6	5.9	9.1	7.1	7.3	7.8	7.7	8.0	7.8	84	71	80	78	1.8	4.9	2.5	3.1	6.7	6.2	4.6	5.8
V	—	—	—	—	16.0	8.4	27.8	13	4.1	19	11.2	13.7	11.3	11.9	10.2	10.5	10.3	10.3	76	69	78	74	3.3	5.7	3.2	4.1	4.8	4.5	4.5	4.6
VI	—	—	—	—	20.2	12.8	33.4	14	9.2	5	15.4	18.2	15.8	16.3	13.7	13.8	14.1	13.9	78	68	79	75	4.0	7.8	4.0	5.3	4.5	4.3	3.7	4.2
VII	—	—	—	—	20.8	14.5	31.8	27	10.7	6	16.2	19.2	17.3	17.5	15.0	15.6	15.7	15.4	80	69	79	76	3.6	7.2	4.2	5.0	6.3	4.5	5.6	5.5
VIII	—	—	—	—	19.4	13.4	30.5	27	7.5	23	15.1	18.0	16.0	16.3	15.8	15.2	14.8	15.0	87	74	81	81	2.2	5.7	3.6	3.8	6.5	5.7	4.2	5.5
IX	—	—	—	—	18.0	10.8	28.0	5	6.0	14	12.3	16.8	13.9	14.2	12.3	12.7	13.1	12.7	84	66	81	77	2.3	7.0	2.9	4.1	5.5	5.2	3.2	4.6
X	—	—	—	—	11.4	5.4	19.4	6	1.3	27	6.7	10.4	8.0	8.3	8.8	9.5	8.9	9.1	89	76	82	82	1.1	3.4	2.0	2.2	6.9	6.6	5.9	6.5
XI	—	—	—	—	7.4	3.7	10.9	14	−1.7	10	5.2	6.4	5.6	5.7	7.7	8.0	7.8	7.8	87	83	85	85	1.2	1.8	1.4	1.5	7.6	7.7	7.4	7.6
XII	—	—	—	—	3.8	−0.4	10.6	9	−7.3	30	1.3	2.6	1.7	1.8	6.1	6.4	6.3	6.3	89	86	89	88	0.7	1.1	0.8	0.9	8.4	7.7	7.8	8.0
Rok	—	—	—	—	10.9	5.2	33.4	14.VI	−13.3	12.I, 16.II	6.9	9.5	7.8	8.0	9.2	9.5	9.5	9.4	85	75	82	81	1.8	4.0	2.2	2.7	6.5	6.0	5.6	6.0

Paszczyna

φ = 54°01' λ = 17°10'

I	—	—	—	—	−0.2	−5.9	4.1	22, 26	−16.3	12	−3.9	−1.7	−2.6	−2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−0.7	−7.4	5.1	2	−16.7	14	−4.9	−2.2	−3.5	−3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	0.2	−6.4	4.6	28	−20.7	8	−4.8	−1.0	−3.0	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	11.3	1.6	22.5	20	−4.6	26	3.9	9.9	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	17.5	6.2	24.9	13	−0.5	19	10.3	15.9	10.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	23.3	10.5	33.3	14	5.0	1, 5	14.3	21.0	16.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	22.1	10.5	29.3	16	6.0	2	13.3	20.4	16.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.0	10.4	32.8	28	1.0	23	12.1	18.8	14.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	18.3	7.2	27.8	5	1.0	2	9.1	16.5	11.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	10.2	2.6	20.4	6	−2.5	27, 31	3.9	9.6	5.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	5.7	1.1	9.4	15, 25	−4.0	11	3.1	4.5	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	1.9	−2.5	7.4	9, 10	−8.6	30	−0.7	0.4	−0.1	−0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	10.9	2.3	33.3	14.VI	−20.7	8. III	4.6	9.3	6.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Miastko

φ = 54°00' λ = 16°58'

I	—	—	—	—	−0.5	−5.7	4.1	26, 27	−15.1	12	−4.1	−1.6	−2.8	−2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.9	7.2
II	—	—	—	—	−0.6	−7.1	4.9	1	−15.9	16	−5.1	−1.7	−4.2	−3.8	3.8	4.3	4.1	4.1	85	79	86	83	0.6	1.1	0.6	0.8	8.2	7.0	7.2	7.5
III	—	—	—	—	0.4	−5.9	5.1	27	−21.2	8	−4.8	−0.3	−3.1	−2.8	4.1	4.6	4.3	4.3	89	76	85	83	0.4	1.4	0.7	0.8	7.5	7.2	7.3	7.3
IV	—	—	—	—	11.6	2.2	22.4	20	−5.4	26	4.5	10.5	5.7	6.6	7.3	7.3	7.5	7.4	86	61	81	76	1.3	6.2	2.1	3.2	6.6	6.2	5.9	6.2
V	—	—	—	—	17.7	5.5	25.6	13	−1.7	19	10.7	16.2	10.7	12.1	9.5	9.0	9.6	9.4	74	50	75	66	3.7	10.2	3.5	5.8	4.9	5.6	5.0	5.2
VI	—	—	—	—	23.4	10.2	33.4	14	3.9	1	15.8	21.5	15.7	17.2	13.8	13.0	13.8	13.5	77	53	78	69	4.4	13.6	4.4	7.5	4.4	4.8	3.3	4.2
VII	—	—	—	—	22.3	10.6	29.8	27	4.2	2	15.2	20.7	15.4	16.7	14.0	13.3	13.8	13.7	81	55	78	71	3.5	11.9	4.2	6.5	5.3	5.0	5.2	5.2
VIII	—	—	—	—	20.8	10.7	32.6	28	0.4	23	13.4	19.4	14.2	15.3	13.6	13.4	13.4	13.5	87	59	81	76	2.0	10.1	3.1	5.1	5.8	5.8	5.9	5.8
IX	—	—	—	—	18.1	7.3	28.1	5	−0.6	23	9.8	17.0	11.4	12.4	11.1	12.0	12.0	11.7	89	62	87	79	1.3	8.1	1.9	3.8	5.0	5.6	4.5	5.0
X	—	—	—	—	10.5	2.5	20.4	6	−4.0	27	3.6	9.8	5.5	6.1	7.6	8.6	8.4	8.2	94	73	91	86	0.6	3.9	0.9	1.8	7.3	5.9	6.7	6.6
XI	—	—	—	—	5.7	1.2	9.3	14	−4.9	11	3.1	4.6	3.3	3.6	7.2	7.4	7.3	7.3	93	86	92	90	0.6	1.2	0.6	0.8	9.4	8.7	8.5	8.9
XII	—	—	—	—	1.5	−2.7	7.3	9	−10.5	27	−1.0	0.6	−0.2	−0.2	5.5	5.8	5.7	5.7	93	88	93	91	0.4	0.8	0.4	0.5	8.9	8.0	8.3	8.4
Rok	—	—	—	—	10.9	2.4	33.4	14.VI	−21.2	8. III	5.1	9.7	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.2	6.5

Malbork

$H_s = 20\ m$ $h_w = 11\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v>10	v>15	◔	●	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	6.2	·	·	5	4.2	5	5.0	15	5.3	·	·	26	5.3	3	5.3	34	3.4	22	12.1	14	5	11	30	·	3	·	3	16	9	3	1	—	—	·
II	1	6.0	·	·	1	2.0	·	·	13	5.6	·	·	21	5.7	·	·	51	2.3	25	8.5	12	12	20	27	·	1	·	2	13	7	6	·	—	—	·
III	7	3.4	34	3.3	20	3.6	3.5	5.6	1.5	3.7	2	3.0	1	2.0	5	2.4	19	2.7	14	4.8	30	4	13	26	·	·	·	5	18	8	6	·	—	—	·
IV	12	4.0	12	3.6	6.5	4.3	13	4.4	19.5	4.0	5	2.9	8	4.6	8	3.6	6	3.7	19	6.3	1	·	·	3	·	·	·	6	16	12	5	·	—	—	2
V	12	4.4	16	3.7	10	3.3	5.5	5.0	8	5.0	7	3.9	19	5.3	9.5	5.5	6	4.2	28	7.1	29	·	·	1	1	3	·	6	7	12	9	·	—	·	·
VI	11	4.3	15.5	2.8	9.5	2.7	9.5	4.7	8.5	3.8	4	2.4	14	4.4	12	4.9	6	3.6	30	7.4	19	·	·	·	13	3	·	3	3	12	8	·	—	·	4
VII	13.5	3.9	7.5	3.7	6	3.2	7.5	4.1	18	5.1	1.5	4.0	11.5	5.3	12.5	4.3	15	3.7	31	11.0	10	·	·	·	11	6	1	1	2	9	7	1	—	·	2
VIII	20	3.4	10	4.6	1	3.0	4	6.8	16	5.5	2	5.0	20	5.2	8	7.4	12	4.3	48	24.6	19	·	·	·	4	8	1	4	5	7	7	2	—	·	2
IX	3.5	4.9	3	2.7	3	3.0	7	6.5	25.5	5.3	6.5	3.8	13	7.0	19.5	7.1	9	5.2	19	4.0	12	·	·	·	4	11	2	6	4	13	8	·	—	·	3
X	7	1.8	5	5.3	16.5	3.8	18	6.7	22.5	4.6	3.5	5.0	4	3.0	2.5	3.0	14	3.9	21	6.9	24	·	·	7	·	5	·	4	11	9	5	·	—	·	·
XI	6	3.1	1.5	1.7	0.5	2.0	3	6.5	26.5	4.2	12.5	5.7	16.5	5.0	19.5	9.1	4	5.4	37	6.9	14	·	·	6	·	6	1	1	14	16	9	·	—	·	·
XII	6.5	1.9	4.5	3.2	4.5	3.3	9.5	5.9	32	6.0	20	4.7	6.5	4.3	6.5	4.4	3	4.8	30	4.3	19	·	7	23	·	6̈	·	1	18	14	9	·	—	8	1
Rok	104.5	3.9	109	2.9	83.5	3.2	85.5	5.1	206	4.8	64	3.4	160.5	4.8	106	4.8	179	3.9	324	24.6	19.VIII	21	51	123	33	52	5	42	127	128	82	4	—	—	14

Dziwnów

$H_s = 7\ m$ $h_w = 18\ m$

I	7	7.9	1	3.5	4	3.9	9	3.3	22.5	3.9	19.5	5.4	20.5	7.3	7.5	7.4	2	5.4	9	4.9	26	2	10	25	·	7	·	5	16	6	3	·	4	3	·
II	7.5	7.8	5	7.2	6.5	4.8	27	3.9	7.5	4.6	7.5	5.1	15.5	9.8	10.5	11.2	·	6.6	17	3.4	4	1	11	24	·	13	2	4	12	12	7	·	1	18	·
III	2.5	2.6	32.5	7.2	40	4.7	5.5	2.5	3	4.3	4	2.2	5	3.2	0.5	3.0	·	5.2	15	5.1	20	2	9	25	·	3	·	5	16	6	3	·	3	5	·
IV	2.5	4.0	16	8.8	5.5	5.5	10	4.4	15.5	4.4	18	3.8	9.5	3.3	9	3.3	4	4.7	49	17.3	3	·	·	2	·	4	1	5	9	14	10	1	6	·	2
V	3.5	2.9	16	4.8	9	3.6	6	3.1	10.5	3.8	18.5	4.4	22	4.7	5.5	4.4	2	4.2	50	12.6	13	·	·	·	1	3	·	7	2	9	8	1	2	·	6
VI	4.5	3.2	16	4.7	8.5	3.4	4.5	3.3	6	3.9	9	4.1	19	5.1	17.5	4.2	5	4.0	47	18.5	22	·	·	·	4	5	·	8	2	10	10	1	1	·	5
VII	3.5	2.7	9	4.1	7.5	2.7	3	3.5	12.5	4.1	13.5	4.8	23.5	6.1	18.5	4.1	2	4.4	16	3.5	3	·	·	·	4	2	·	4	6	12	6	·	·	·	2
VIII	4	3.9	17	7.0	2	4.8	5	3.7	12	3.9	5	5.4	27	7.4	16	7.3	5	5.9	54	16.9	20	·	·	·	2	12	·	5	6	16	10	2	·	·	1
IX	3.5	7.4	0.5	2.0	4	2.5	12.5	3.4	19	3.9	17.5	5.7	19.5	7.6	10.5	7.3	3	5.3	64	13.8	9	·	·	·	3	12	1	7	6	14	11	2	1	·	7
X	7	5.3	11	4.1	9	3.7	28	2.9	22	3.3	6.5	3.4	4	7.6	2.5	6.6	3	3.6	87	29.8	9	·	·	·	·	4	·	5	15	15	9	3	1	·	·
XI	4.5	5.9	2	2.5	·	·	9	2.6	22	3.6	21	5.9	20	8.8	10.5	9.0	1	5.9	40	9.1	14	·	·	2	·	7	3	2	17	15	8	·	3	·	·
XII	5	5.6	6.5	4.2	6.5	3.2	5.5	3.2	39	4.7	14.5	4.0	7	4.1	7	4.6	2	4.3	45	5.9	7	·	3	17	·	·	·	1	18	21	13	·	2	10	·
Rok	55	4.9	132.5	5.0	102.5	3.6	125	3.3	191.5	4.0	154.5	4.5	192.5	6.2	115.5	6.0	29	5.0	493	29.8	9.X	5	33	95	14	72	7	58	125	150	98	10	24	36	23

Piaszczyna

$H_s = 175\ m$ $h_w = 12\ m$

I	9	2.9	1	2.0	2	1.0	15.5	2.3	11	2.3	17.5	2.9	20	4.8	17	5.4	·	3.5	50	16.6	30	5	12	30	·	2	·	—	—	16	9	2	10	16	—
II	3.5	4.9	2.5	2.8	6.5	3.7	23.5	3.4	7.5	2.9	1	2.0	14	3.9	28.5	4.6	·	3.9	79?	19.8	1	11	18	26	·	2	·	—	—	18	12	3	6	26	—
III	3.5	1.6	28.5	2.5	38	2.7	3.5	1.0	1.5	1.0	6	2.0	6	2.5	6	2.3	·	2.4	14	3.9	30	7	15	31	·	·	·	—	—	11	6	·	·	26	—
IV	5	2.6	6	2.8	10	2.4	9.5	2.9	12.5	2.6	15.5	2.4	19.5	1.9	12	2.0	·	2.4	45	26.5	1	·	·	9	·	·	·	—	—	7	5	1	·	3	—
V	7	1.6	10	2.0	13	2.1	6	2.3	8.5	2.3	5.5	2.1	27	2.8	16	2.4	·	2.3	38	9.8	3	·	·	1	·	·	·	—	—	10	8	·	·	·	—
VI	5	2.4	7	2.7	5	2.8	6.5	3.2	10.5	3.0	3.5	2.9	12.5	3.2	39	2.7	1	2.8	91	23.5	23	·	·	·	11	·	·	—	—	9	9	3	·	·	—
VII	6	2.5	6	1.3	2	2.0	7.5	3.2	5.5	2.7	7	2.3	37	2.8	22	2.2	·	3.6	42	11.2	10	·	·	·	11	·	·	—	—	7	7	1	·	·	—
VIII	7.5	2.9	9.5	3.2	3	2.7	3	3.7	8	1.9	10	3.2	26	3.7	26	2.5	·	3.0	65	11.4	1	·	·	·	5	·	·	—	—	10	10	1	·	·	—
IX	4	2.5	4	1.2	·	·	12	2.5	11	3.2	13	3.6	26	3.7	20	3.0	·	3.2	97	13.7	16	·	·	·	2	·	·	—	—	14	14	3	·	·	—
X	7	2.0	5	2.4	11	3.4	25.5	4.1	24.5	3.9	8	3.6	3	1.7	9	2.0	·	3.4	54	16.8	13	·	·	3	·	·	·	—	—	11	9	1	·	·	—
XI	6	2.7	1	3.0	·	·	8.5	2.5	9	3.1	18.5	3.4	30	5.4	17	5.9	·	4.4	109	15.8	24	·	·	9	·	3	1	—	—	12	12	5	8	·	—
XII	7	2.4	8	2.8	4	3.2	3.5	2.9	21.5	3.8	23	3.6	6	2.8	20	2.8	·	3.2	70	17.8	31	·	11	22	·	·	·	—	—	14	9	2	1	16	—
Rok	70.5	2.6	88.5	2.4	94.6	2.2	124.5	2.8	131	2.7	128.5	2.8	227	3.3	232.5	3.2	1	3.2	754?	26.5	1.IV	23	56	131	29	7	1	—	—	139	110	22	25	87	—

Miastko

$H_s = 145\ m$ $h_w = 12\ m$

I	5	1.6	·	·	3	1.0	4	1.5	9	2.1	13	2.2	31	2.4	9	3.9	19	1.8	33	13.2	26	6	13	29	·	·	·	3	16	15	8	1	8	19	—
II	5	3.2	5	2.8	6	1.8	17	2.1	9	1.6	5	2.6	15	3.1	16	4.0	9	2.5	52	20.2	1	10	18	26	·	·	·	3	18	13	9	2	2	23	—
III	5	1.4	13	2.3	26	1.8	9	1.7	5	1.0	4	2.0	6	1.7	5	1.4	20	1.4	8	2.9	20	8	14	29	·	·	·	6	20	9	3	·	4	14	—
IV	7	1.7	2	2.5	4	2.0	3	1.7	18	2.2	10	1.8	13	1.9	10	1.6	23	1.4	35	10.7	1	·	·	7	·	·	·	6	11	12	8	1	1	3	—
V	3	2.7	1	3.0	2	2.0	6	1.5	14	2.1	9	2.0	27	2.1	7	2.4	24	1.6	44	11.3	1	·	·	1	3	·	·	7	9	10	9	2	·	·	—
VI	2	2.0	·	·	3	2.7	2	2.0	16	2.1	8	2.1	25	1.9	11	2.4	23	1.6	56	12.2	1, 19	·	·	·	12	·	·	9	2	12	8	3	2	·	—
VII	3	2.7	1	2.0	2	2.5	1	1.0	12	2.2	16	1.9	31	2.1	4	3.2	23	1.6	36	11.0	22	·	·	·	12	·	·	5	4	9	4	1	·	·	—
VIII	3	2.3	5	1.4	3	2.0	1	4.0	13	1.9	9	2.2	32	2.5	9	2.9	18	1.9	40	10.8	11	·	·	·	5	·	·	2	8	12	9	1	3	·	—
IX	·	·	·	·	·	·	2	2.0	12	2.2	11	3.6	29	2.5	8	2.2	28	1.8	65	12.2	19	·	·	1	2	·	·	9	10	14	12	2	2?	·	—
X	2	3.0	·	·	·	·	18	2.1	24	2.1	8	1.8	9	1.8	5	1.6	27	1.4	54	16.8	17	·	·	8	·	·	·	5	14	14	11	1	7	·	—
XI	2	2.0	1	1.0	·	·	2	1.5	15	1.7	10	2.7	26	2.8	15	3.9	19	2.1	112	24.9	24	·	·	10	·	1	·	·	23	16	14	4	7	·	—
XII	1	2.0	2	1.5	1	2.0	7	2.0	22	2.0	18	2.7	16	1.8	2	2.0	24	1.5	57	19.2	31	1	11	22	·	·	·	1	22	16	12	1	7	12	—
Rok	38	2.0	30	1.4	50	1.5	72	1.9	169	1.9	121	2.3	260	2.2	101	2.6	257	1.7	592	24.9	24.XI	25	56	133	34	1	·	56	157	152	107	19	43?	71	—

Radostowo

$\varphi = 53°59'$ $\lambda = 18°45'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.3	–	8.9	22	–	–	-3.6	-1.7	-2.5	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.4	7.6
II	–	–	–	–	-1.1	-9.9	5.4	1	-23.3	15	-6.5	-3.2	-5.6	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.3	6.8	7.0
III	–	–	–	–	-0.1	-5.7	4.7	28	-22.4	8	-4.7	-1.1	-2.9	-2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.8	7.5	7.6
IV	–	–	–	–	11.7	3.3	22.0	19	-1.1	25	4.8	10.5	5.4	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	5.9	6.4
V	–	–	–	–	18.4	6.0	25.3	13	-2.0	20	11.3	16.7	10.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.4	6.0
VI	–	–	–	–	24.2	11.0	32.3	14	5.2	5	16.7	22.6	15.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.2	6.3	5.9
VII	–	–	–	–	23.3	11.4	32.2	28	5.0	5	15.9	21.7	15.5	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.9	6.5	6.4
VIII	–	–	–	–	21.9	10.8	32.8	28,29	3.2	23	14.5	20.2	14.7	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.8	6.8
IX	–	–	–	–	19.5	7.6	27.8	16	2.0	14	11.2	18.3	11.5	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.2	6.2
X	–	–	–	–	11.5	2.6	20.2	6	-4.7	31	4.6	10.6	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	7.0	7.3
XI	–	–	–	–	6.5	1.1	11.5	15	-5.2	11	3.1	5.5	3.2	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	8.0	8.2
XII	–	–	–	–	2.3	-2.4	7.4	14	-10.8	30	-0.5	1.2	0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.3	8.3	8.5
Rok	–	–	–	–	11.5	–	32.8	28,29.VIII	–	–	5.6	10.1	6.0	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.8	7.0

Międzyzdroje

$\varphi = 53°56'$ $\lambda = 14°27'$

I	–	–	–	–	0.6	-3.4	5.0	26	-13.3	12	-2.0	-0.3	-1.1	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	7.2	7.4
II	–	–	–	–	1.3	-3.7	7.2	1	-11.6	16	-2.6	0.6	-1.2	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	6.6	6.4
III	–	–	–	–	1.8	-3.1	7.7	25	-12.7	8	-2.6	0.9	-0.9	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	7.1	7.1
IV	–	–	–	–	12.2	4.3	23.8	19	-1.9	7	6.1	10.5	7.3	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	4.9	5.8
V	–	–	–	–	17.7	7.6	27.6	13	3.1	3,19	11.4	16.0	11.4	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.1	4.4	4.8
VI	–	–	–	–	22.5	12.1	33.5	14	7.6	26	16.0	20.3	15.7	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.9	3.9	4.8
VII	–	–	–	–	23.1	13.2	32.2	27	7.3	2	16.1	21.1	16.7	17.6	14.7	15.0	14.6	14.8	80	60	76	72	3.8	10.8	4.7	6.4	6.5	5.5	5.0	5.7
VIII	–	–	–	–	20.4	11.9	31.9	27	4.8	22	14.5	18.8	15.1	15.9	14.6	14.5	13.9	14.3	88	67	80	79	2.1	7.6	3.6	4.4	6.8	6.7	5.2	6.2
IX	–	–	–	–	18.5	9.5	28.3	5, 6	4.5	23	11.9	17.0	13.0	13.7	12.3	13.1	12.8	12.7	87	68	84	80	1.9	6.8	2.5	3.7	6.3	6.0	3.9	5.4
X	–	–	–	–	11.6	4.7	19.4	6	-0.4	26	6.2	10.6	7.5	8.0	9.0	9.5	9.0	9.2	94	76	87	86	0.6	3.6	1.6	1.9	7.0	6.3	5.8	6.4
XI	–	–	–	–	7.3	3.2	11.0	25	-2.1	10	4.6	6.3	5.1	5.3	7.9	8.2	8.0	8.0	92	86	90	89	0.8	1.5	1.0	1.1	7.7	7.7	7.0	7.5
XII	–	–	–	–	3.6	-0.8	11.2	9	-6.7	27,29,30	0.8	2.4	1.5	1.6	6.1	6.5	6.4	6.3	92	86	92	90	0.5	0.9	0.6	0.7	7.8	7.6	6.9	7.4
Rok	–	–	–	–	11.7	4.6	33.5	14.VI	-13.3	12,I	6.7	10.4	7.5	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	5.6	6.2

Świnoujście

$\varphi = 53°55'$ $\lambda = 14°14'$

I	1027.4	1041.0	999.3	1028.1	0.9	-3.2	6.2	27	-13.6	12	-1.7	-0.2	-0.9	-0.9	4.9	5.3	5.3	5.2	89	87	89	88	0.6	0.9	0.6	0.7	6.7	7.4	6.7	6.9
II	1015.4	1033.8	995.4	1016.1	1.8	-3.2	7.9	1	-10.4	16	-2.2	0.7	-0.6	-0.7	4.7	5.2	5.0	5.0	86	78	82	82	0.7	1.4	1.0	1.0	5.9	6.2	7.4	6.5
III	1019.9	1032.6	1004.1	1020.6	0.9	-2.8	7.9	25	-13.3	8	-2.3	-0.1	-0.6	-0.9	4.7	5.0	5.0	4.9	87	81	85	84	0.6	1.2	0.9	0.9	7.2	7.2	7.6	7.3
IV	1014.0	1033.6	1001.0	1014.6	11.4	4.5	22.7	19	-0.3	7	6.0	9.9	7.4	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9	85	69	77	77	1.6	5.3	3.1	3.3	6.7	6.3	5.1	6.0
V	1016.9	1027.5	1002.3	1017.5	16.8	8.0	28.8	13	3.9	3	11.3	14.7	11.6	12.3	10.4	10.4	10.8	10.5	78	64	79	74	3.2	6.9	3.0	4.4	5.4	6.1	4.7	5.4
VI	1015.4	1026.1	998.3	1016.0	21.2	12.2	33.5	14	8.5	26	15.5	19.2	16.1	16.7	13.4	13.5	14.0	13.6	76	62	76	71	4.4	9.4	4.5	6.1	4.6	6.3	3.6	4.8
VII	1015.7	1026.3	1003.2	1016.3	21.7	13.3	31.0	27	8.7	5	15.7	19.9	16.9	17.4	14.5	14.1	14.8	14.5	80	61	76	72	3.6	9.7	4.8	6.0	6.6	5.8	5.4	5.9
VIII	1013.4	1025.8	997.0	1014.0	20.1	12.5	31.2	27	6.4	23	14.4	18.4	15.4	15.9	14.5	14.2	14.1	14.3	87	67	79	78	2.1	7.3	3.8	4.4	6.7	6.6	4.9	6.1
IX	1016.1	1032.0	1003.6	1016.7	18.4	10.1	27.0	5	4.9	14	11.8	16.9	13.3	13.8	12.4	12.4	12.8	12.5	89	64	82	78	1.7	7.3	2.8	3.9	5.4	6.0	3.7	5.0
X	1016.7	1038.1	984.7	1017.3	11.4	5.5	19.5	6	0.8	26	6.9	10.1	8.1	8.3	9.1	9.3	9.1	9.2	90	77	84	84	1.0	3.3	1.9	2.1	6.9	7.0	5.9	6.6
XI	1014.9	1030.0	986.4	1015.5	7.7	3.4	11.8	25	-1.1	30	4.7	6.3	5.3	5.4	7.7	8.0	8.0	7.9	90	83	88	87	1.0	1.6	1.1	1.2	7.4	8.5	7.6	7.8
XII	1012.9	1032.3	992.0	1013.6	3.7	-0.4	11.5	9	-10.8	27	1.0	2.4	1.9	1.8	6.0	6.4	6.3	6.2	89	86	87	87	0.7	1.1	0.9	0.9	8.3	8.1	8.0	8.1
Rok	1016.6	1041.0	984.7	1017.2	11.3	5.0	33.5	14.VI	-13.6	12,I	6.8	9.8	7.8	8.0	9.2	9.3	9.4	9.3	86	73	82	80	1.8	4.6	2.4	2.9	6.5	6.8	5.9	6.4

Gryfice

$\varphi = 53°55'$ $\lambda = 15°13'$

I	–	–	–	–	0.4	-4.1	5.2	26,27	-15.3	12	-2.5	-0.4	-1.5	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.0	7.2
II	–	–	–	–	1.1	-4.8	6.3	1	-15.0	16	-3.4	0.4	-2.0	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.3	6.5
III	–	–	–	–	1.7	-3.7	7.3	27	-15.0	8	-2.9	1.2	-1.5	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	12.5	3.5	23.4	19	-2.8	26	5.6	11.2	6.5	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.4	6.1
V	–	–	–	–	18.3	7.1	27.8	13	1.5	19	11.3	16.9	11.1	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.5	5.8	5.6
VI	–	–	–	–	22.9	10.9	33.4	14	6.9	5	14.8	21.1	15.0	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	5.5	5.3
VII	–	–	–	–	22.9	12.6	32.0	27	7.1	4	15.3	21.4	16.3	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	6.3	5.8
VIII	–	–	–	–	20.7	11.6	30.4	27	3.1	23	13.8	19.2	14.5	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	4.6	5.9
IX	–	–	–	–	18.3	8.7	27.5	5	3.2	14,23	10.6	17.1	12.1	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.2	5.0
X	–	–	–	–	11.2	3.8	18.8	6	-1.4	27	4.9	10.5	6.5	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.5	6.6	7.0
XI	–	–	–	–	7.0	2.4	11.2	25	-3.2	10	4.1	6.1	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.0	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	2.7	-1.4	9.8	9	-11.4	27	0.1	1.7	0.7	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.6	8.5	8.8
Rok	–	–	–	–	11.6	3.9	33.4	14.VI	-15.3	12,I	6.0	10.5	6.8	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	6.2	6.5

Radostowo

$H_s = 40\,m$ $h_w = 15\,m$

Miesiąc	Rozkład wiatru (f_D, v_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v≥10	v>15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	3	3.5		·	3	1.0	7	2.3	13.5	3.3	26	5.2	22	4.5	13.5	4.0	5	3.9	17	5.8	15	—	13	—	·	3	·	—	—	12	5	·	—	16	—
II	6.5	6.4	8.5	4.4	2	2.5	11	3.7	5.5	4.2	11.5	3.7	20	3.8	13	5.3	9	3.8	21	8.6	12	14	18	27	·	3	·	—	—	10	6	·	—	21	—
III	22.5	3.6	43	4.4	11.5	5.2	0.5	5.0	·	·	3.5	4.0	6.5	2.8	3.5	2.7	2	4.0	12	3.5	17,30	6	13	26	·	1	·	—	—	9	4	·	—	27	—
IV	16.5	4.8	11.5	5.0	1.5	5.3	7	5.4	12.5	4.8	14.5	4.2	11	3.5	8.5	2.9	7	4.1	22	10.0	1	·	·	3	·	2	·	—	—	11	5	1	—	1	—
V	17	3.9	15	2.9	4.5	3.8	3.5	5.0	7	3.9	11	5.0	24.5	3.9	5.5	3.4	5	3.7	28	7.0	29	·	·	1	3	1	·	—	—	11	7	·	—	·	—
VI	18	3.3	16	2.7	4.5	2.3	4.5	4.6	7	4.6	8	3.1	14.5	4.0	10.5	3.1	7	3.1	71	20.4	19	·	·	·	11	—	—	—	—	12	9	3	—	·	—
VII	15.5	3.0	13	2.8	2	2.2	3	3.7	11	4.9	12	4.1	22	3.2	7.5	3.5	7	3.2	27	8.4	31	·	·	·	13	·	·	—	—	7	5	·	—	·	—
VIII	18	4.8	14.5	5.4	0.5	2.0	3	6.3	5.5	4.0	15.5	4.8	21.5	5.5	8.5	3.4	6	4.6	30	14.5	19	·	·	·	5	2	·	—	—	8	6	1	—	·	—
IX	6	3.6	9	2.4	2	1.0	3.5	3.0	15	4.2	22.5	5.0	23	4.9	8	3.6	1	4.1	41	21.3	16	·	·	·	4	2	·	—	—	12	10	1	—	·	—
X	9.5	3.4	9	2.9	7	2.2	10.5	5.5	24.5	4.1	14.5	3.9	8.5	2.4	6.5	2.6	3	3.5	33	8.5	24	·	·	9	·	3	·	—	—	19	6	·	—	·	—
XI	3	3.7	1	4.0	·	·	1.5	6.3	12	5.0	34.5	4.8	24	6.5	12	4.5	2	5.1	40	8.7	14	·	·	11	·	5	1	—	—	17	10	·	—	·	—
XII	8	2.2	5.5	3.5	0.5	5.0	2.5	8.6	26.5	5.6	28	4.9	8.5	4.2	11.5	2.7	2	4.5	31	5.1	13	1	4	23	·	5	·	—	—	17	10	·	—	9	—
Rok	143.5	3.8	146	3.4	39	2.7	57.5	5.0	140	4.0	201.5	4.4	206	4.1	108.5	3.5	56	4.0	373	21.3	16.IX	—	48	—	36	—	—	[illegible]	—	145	83	6	—	74	—

Międzyzdroje

$H_s = 10\,m$ $h_w = 14\,m$

I	9	2.5	4	2.6	12	2.0	14	2.4	11.5	1.7	9.5	2.6	17.5	3.5	12.5	3.6	3	2.6	6	1.5	26	3	12	23	·	1	·	4	18	8	3	·	6	2	·
II	8	4.2	7	2.8	23.5	3.1	11.5	3.0	4.5	2.7	7	2.9	10.5	6.0	14	6.9	1	4.1	33	7.6	4	2	12	24	·	3	2	3	11	14	10	·	2	22	·
III	2.5	3.0	34	2.5	45	3.0	1.5	3.0	1	2.5	5.5	1.4	·	·	1.5	1.0	2	2.6	21	9.0	20	2	8	25	·	·	·	5	17	10	5	·	6	14	·
IV	10	1.9	17.5	2.4	14	3.0	12.5	3.1	9.5	2.5	5	2.2	8	2.1	10.5	2.0	3	2.4	40	8.6	22	·	·	2	·	·	·	6	8	15	12	·	3	1	1
V	10	1.8	15.5	1.7	19	2.2	8	2.6	6.5	2.2	3	1.7	12.5	2.4	15.5	3.1	3	2.2	55	13.9	13	·	·	·	2	·	·	4	2	10	8	1	2	·	6
VI	18	1.9	16	2.0	16	2.5	6.5	1.6	1.5	1.0	2.5	2.2	11	2.9	17.5	2.7	1	2.3	28	8.7	2	·	·	·	7	·	·	3	3	11	8	·	·	·	5
VII	12	2.0	9.5	1.9	9	2.6	7	2.3	7	2.5	3.5	2.6	20.5	2.6	20.5	3.0	4	2.4	23	5.3	13	·	·	·	9	·	·	3	4	11	6	·	·	·	1
VIII	9.5	1.3	13.5	2.7	10	2.4	8	1.8	6.5	1.8	1	2.0	15	3.6	27.5	2.7	2	2.5	75	15.5	19	·	·	·	4	·	·	3	9	18	14	1	·	·	3
IX	6	1.9	2	1.5	7	1.8	20	1.8	8.5	2.2	6	3.1	24	3.3	11.5	3.5	5	2.4	65	12.4	5	·	·	·	4	·	·	5	8	15	12	1	1	·	5
X	6.5	1.8	15.5	1.9	25	2.3	20	2.2	9.5	2.3	3	1.7	5.5	1.3	4	4.2	4	2.1	90	33.5	9	·	·	1	·	·	·	6	15	14	9	4	7	·	·
XI	3.5	3.9	3	2.3	10.5	1.8	8.5	1.9	13.5	2.1	11.5	3.1	24.5	5.9	13	5.2	2	3.7	52	14.4	16	·	·	5	·	4	3	·	14	15	13	1	6	·	·
XII	6	1.8	3	1.0	11	1.6	10.5	1.9	23.5	2.6	15	2.4	4.5	1.9	7.5	1.5	12	1.8	56	6.5	26	·	6	18	·	·	·	·	13	20	14	·	4	7	·
Rok	101	2.3	140.5	2.1	202	2.4	128	2.3	103	2.2	72.5	2.3	153.5	3.0	155.5	3.3	42	2.6	544	33.5	9.X	7	38	98	26	8	5	42	122	161	114	8	37	46	21

Świnoujście

$H_s = 6\,m$ $H_b = 5{,}4\,m$ $h_w = 9\,m$

I	7	5.6	1	5.5	5.5	3.5	7	3.6	13	2.7	29.5	3.5	20	4.7	10	5.0	·	4.0	12	4.8	26	2	12	24	·	·	·	5	15	5	4	·	7	14	·
II	3.5	8.0	8	7.6	8.5	4.1	24	4.5	1	3.5	13.5	4.6	20	5.8	8.5	7.8	·	5.5	25	7.9	4	1	12	23	·	6	·	3	12	12	7	·	1	22	·
III	1.5	4.0	42.5	6.7	29.5	5.3	5	4.2	2	1.5	6	2.7	4	1.8	2.5	2.0	·	5.4	15	5.5	30	2	9	25	·	2	·	4	19	10	5	·	5	9	·
IV	4.5	2.7	17.5	7.8	4.5	5.1	13	4.5	9.5	3.6	14	3.6	13	3.2	14	2.9	·	4.4	49	11.2	22	-	·	1	·	3	·	4	10	15	10	2	5	·	1
V	6.5	2.8	16.5	4.7	10.5	2.7	9.5	3.6	3.5	2.1	15.5	3.3	19.5	3.2	9.5	4.4	2	3.4	44	11.8	13	·	·	·	1	·	·	3	3	9	8	1	2	·	4
VI	8.5	2.4	20.5	4.2	7	3.9	7	3.4	4.5	2.4	6	3.8	24	3.4	12.5	3.0	·	3.4	47	10.4	2	·	·	·	5	1	·	5	4	14	8	1	1	·	5
VII	4	3.2	14	3.4	4	2.0	4	2.8	5	2.5	21.5	3.7	24.5	3.2	13	3.4	3	3.2	17	5.3	1	·	·	·	7	·	·	2	8	12	5	·	·	·	3
VIII	7.5	3.1	16	6.6	2.5	2.2	7	3.0	8.5	2.5	10.5	3.8	29	3.7	12	3.5	·	3.9	78	24.6	20	·	·	·	4	3	·	3	7	14	12	2	·	·	4
IX	6	3.7	1	1.5	2.5	1.2	8	2.6	18.5	2.4	24	3.1	22.5	4.3	4.5	4.6	3	3.1	61	13.4	16	·	·	·	2	·	·	5	5	12	9	2	2	·	6
X	5.5	6.4	6	4.7	11.5	3.3	19	3.2	24.5	2.4	12.5	2.4	4.5	2.4	3.5	4.3	6	2.9	89	33.1	9	·	·	·	·	·	·	6	14	14	9	4	6	·	·
XI	1.5	6.7	2.5	3.6	·	·	5.5	2.2	17.5	2.6	28	3.1	23	4.7	7	6.6	5	3.5	56	16.8	16	·	·	3	·	2	·	2	18	13	10	2	3	·	·
XII	8.5	3.5	3.5	4.9	5.5	3.9	10	2.5	23.5	3.3	23	3.2	13.5	3.2	1.5	1.7	4	3.1	46	7.8	12,13	1	4	17	·	·	·	·	17	15	11	·	6	11	·
Rok	64.5	4.3	149	5.1	91.5	3.1	119	3.3	131	2.6	204	3.4	217.5	3.6	98.5	4.1	23	3.8	539	33.1	9.X	6	37	93	19	17	·	42	132	145	98	14	38	56	23

Gryfice

$H_s = 40\,m$ $h_w = 14\,m$

I	5	3.4	1	10.0	8	2.0	1	2.0	5	1.6	13	1.9	21.5	6.0	8.5	3.9	30	2.6	21	10.0	30	3	10	25	·	5	1	3	16	10	6	1	—	8	·
II	5	7.9	1	1.0	10	4.1	5.5	2.7	6.5	1.6	9	6.2	16.5	8.3	9.5	8.1	24	4.3	31	7.6	1	4	11	24	·	12	1	5	12	13	8	·	2	16	·
III	1	4.0	3	2.2	50.5	3.8	7.5	1.9	1	1.0	1	1.0	4	2.0	·	·	25	2.4	13	7.1	20	2	9	26	·	·	·	5	15	10	2	·	4	1	·
IV	3.5	4.1	4.5	3.9	14	3.4	1.5	2.7	4.5	2.4	7	2.0	14	3.1	8	2.6	33	1.9	38	7.2	3	·	·	6	·	·	·	5	12	15	11	·	6	1	1
V	5	2.6	2	2.0	8	2.0	5	2.2	2	1.0	1	1.0	25.5	4.1	7.5	4.9	37	2.0	56	12.4	13	·	·	·	2	1	1	4	6	9	9	2	3	·	4
VI	6.5	2.2	5.5	2.3	2.5	2.0	0.5	2.0	·	·	3.5	1.9	13	5.4	21.5	2.7	37	1.9	46	9.0	2	·	·	·	8	3	·	6	6	12	10	·	2	·	6
VII	5.5	2.0	5.5	1.3	1	2.0	·	·	1.5	4.3	2	3.8	28	3.8	17.5	4.3	32	2.3	23	9.2	1	·	·	·	10	2	·	5	8	12	6	·	·	·	4
VIII	7.5	2.0	2.5	2.0	10	3.5	·	·		·	3	2.7	19	5.1	25	4.6	26	2.9	75	27.7	20	·	·	·	6	3	1	5	8	11	9	3	1	·	1
IX	4.5	2.9			·	·	0.5	2.0	1.5	1.3	5	3.2	23	6.7	15.5	4.4	40	2.8	70	16.7	9	·	·	·	3	3	1	8	7	13	12	2	2	·	6
X	5	1.2			7	2.4	5.5	2.9	2.5	2.8	4	2.8	18	3.5	2	1.0	49	1.3	104	28.1	9	·	·	1	·	1	·	5	15	11	11	6	—	·	·
XI	1	8.0	2	2.5		·			4	1.5	4	2.8	38.5	7.4	3.5	8.3	37	3.8	64	14.1	16	·	·	8	·	8	3	1	20	15	10	2	—	·	·
XII			4	2.2	3	3.3	1	1.0	3	3.7	25	2.9	19.5	3.7	5.5	2.5	32	2.1	58	10.8	7,13	1	5	20	·	3	2	·	21	19	12	2	—	9	·
Rok	49.5	3.4	31	2.4	114	2.4	28	1.6	31.5	1.8	77.5	2.7	240.5	4.9	124	3.9	402	2.5	599	28.1	9.X	10	35	110	29	41	10	52	146	150	106	18	—	35	22

Morąg

$\varphi = 53°55'$ $\lambda = 19°56'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.7	−6.7	3.7	22	−20.2	28	−4.6	−2.4	−3.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	7.3	6.8
II	—	—	—	—	−1.6	−10.7	3.7	1, 2	−23.4	14	−7.6	−3.2	−6.5	−6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	4.7	5.7
III	—	—	—	—	−0.6	−7.4	2.9	28	−23.3	8	−6.1	−1.4	−3.8	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.7	6.6
IV	—	—	—	—	11.0	1.8	21.6	21	−3.4	26	4.1	9.6	5.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.3	6.0
V	—	—	—	—	17.2	6.3	24.1	28	−0.9	20	10.6	15.7	11.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	3.6	4.8
VI	—	—	—	—	24.3	12.1	31.5	15	5.9	5	16.8	22.8	16.8	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.9	4.6
VII	—	—	—	—	22.9	11.5	30.3	28	5.3	31	15.8	21.4	16.3	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	3.7	5.1
VIII	—	—	—	—	21.2	11.2	31.4	28	3.2	24	13.7	19.6	15.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.9	5.8
IX	—	—	—	—	18.9	7.7	26.3	5, 6	−0.4	22	10.2	17.7	11.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	2.4	4.3
X	—	—	—	—	11.5	2.6	19.6	6	−3.4	27	4.2	10.3	6.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	5.0	6.3
XI	—	—	—	—	5.5	1.0	10.8	15	−4.8	11	2.5	4.3	3.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	8.1	8.2
XII	—	—	—	—	1.7	−2.3	6.4	14	−5.7	22	−0.5	0.6	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.7	8.6
Rok	—	—	—	—	10.9	2.3	31.5	15.VI	−23.4	14. II	4.9	9.6	6.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.3	6.1

Wirty

$\varphi = 53°54'$ $\lambda = 18°23'$

I	—	—	—	—	−0.4	−6.2	4.7	22	−19.1	12	−4.2	−1.4	−2.7	−2.8	4.2	5.0	4.7	4.6	91	89	90	90	0.4	0.7	0.5	0.5	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−1.3	−7.5	4.2	2	−17.7	14	−5.9	−1.8	−4.0	−3.9	3.8	4.7	4.1	4.2	89	87	88	88	0.4	0.7	0.5	0.5	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−0.5	−6.2	4.7	11	−22.1	8	−4.6	−1.1	−2.7	−2.8	4.1	4.9	4.6	4.5	88	85	89	87	0.5	0.9	0.6	0.7	7.8	7.1	6.5	7.1
IV	—	—	—	—	11.4	2.4	23.3	20	−3.3	26	4.7	10.4	6.6	7.1	7.5	8.0	8.3	7.9	86	65	84	78	1.3	5.5	1.8	2.9	6.2	6.0	5.3	5.8
V	—	—	—	—	17.6	6.3	25.5	13	−1.4	20	11.1	16.3	11.1	12.4	10.4	10.1	10.1	10.2	78	56	75	70	3.1	9.0	3.5	5.2	4.2	5.6	3.2	4.3
VI	—	—	—	—	23.9	11.2	32.4	14	5.6	5	16.1	22.4	15.9	17.6	14.6	14.7	14.6	14.6	80	55	81	72	4.0	13.2	3.6	6.9	3.6	5.5	3.6	4.2
VII	—	—	—	—	23.3	11.5	30.9	28	6.1	1	15.3	21.7	16.5	17.5	14.5	14.5	15.2	14.7	83	56	80	73	3.1	12.3	4.0	6.5	5.0	6.1	4.4	5.2
VIII	—	—	—	—	21.5	10.8	32.8	28	3.1	24	13.6	19.6	14.6	15.6	14.0	14.4	13.9	14.1	89	63	83	78	1.7	9.3	3.0	4.7	5.4	6.4	4.9	5.6
IX	—	—	—	—	19.1	7.7	26.9	5	1.6	22, 24	9.9	17.5	11.7	12.7	11.8	12.4	12.2	12.1	93	62	86	80	0.8	8.2	1.9	3.6	5.2	5.0	3.6	4.6
X	—	—	—	—	10.9	3.1	20.8	6	−3.1	27	4.6	9.8	6.0	6.6	8.1	9.3	8.6	8.7	94	78	91	88	0.6	3.4	0.9	1.6	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	5.8	1.3	10.8	15	−4.5	11	2.8	4.7	3.4	3.6	7.0	7.4	7.3	7.2	93	86	92	90	0.6	1.3	0.6	0.8	8.7	7.9	6.8	7.8
XII	—	—	—	—	1.6	−2.2	7.3	9	−7.5	30	−0.8	0.8	0.0	0.0	5.4	5.8	5.8	5.7	93	89	93	92	0.4	0.7	0.4	0.5	8.8	7.8	8.1	8.2
Rok	—	—	—	—	11.1	2.7	32.8	28.VIII	−22.1	8. III	5.2	9.9	6.4	7.0	8.8	9.3	9.1	9.1	88	73	86	82	1.4	5.4	1.8	2.9	—	—	—	—

Jazy

$\varphi = 53°53'$ $\lambda = 23°22'$

I	—	—	—	—	−2.0	−7.2	2.2	22	−17.5	16	−5.5	−3.1	−4.3	−4.3	3.8	4.0	4.0	3.9	87	80	87	85	0.5	1.0	0.6	0.7	7.9	7.9	7.9	7.9
II	—	—	—	—	−3.3	−12.5	2.7	2	−26.2	16	−9.1	−4.5	−8.5	−7.6	3.3	3.6	3.2	3.4	91	77	89	86	0.3	1.0	0.4	0.6	7.6	7.2	6.3	7.0
III	—	—	—	—	−0.9	−9.1	4.9	28	−33.2	8	−7.5	−1.5	−4.9	−4.7	3.6	3.7	3.8	3.7	87	65	81	78	0.4	1.9	0.8	1.0	7.5	7.1	6.4	7.0
IV	—	—	—	—	10.1	0.7	23.3	21	−6.4	8	3.3	8.7	3.2	4.6	6.9	6.9	7.1	7.0	83	65	90	81	1.2	5.4	0.8	2.5	7.1	7.4	5.6	6.7
V	—	—	—	—	17.3	3.4	24.7	31	−1.4	4	10.5	15.5	9.5	11.2	10.0	8.6	9.2	9.3	78	51	78	69	3.0	9.8	2.9	5.2	4.6	7.2	4.5	5.4
VI	—	—	—	—	25.8	11.0	32.5	15	3.1	11	17.6	24.4	17.7	19.4	14.9	13.3	14.3	14.2	74	45	70	63	5.6	18.2	6.5	10.1	4.9	5.7	5.2	5.3
VII	—	—	—	—	24.1	11.4	31.0	28	4.4	6	16.3	22.3	16.9	18.1	14.7	12.9	13.7	13.9	79	48	72	66	4.2	14.8	6.0	8.3	4.7	6.5	5.7	5.6
VIII	—	—	—	—	20.3	9.7	29.8	29	2.1	23	13.3	18.6	13.7	14.8	13.6	12.8	13.4	13.3	89	61	85	78	1.8	9.3	2.6	4.6	7.0	7.5	5.9	6.8
IX	—	—	—	—	17.8	6.1	27.0	16	−0.1	14	9.4	16.4	10.4	11.6	11.1	11.9	11.0	11.3	92	65	87	81	1.1	7.4	1.8	3.4	6.9	6.6	5.2	6.2
X	—	—	—	—	11.5	1.7	20.3	13	−4.0	27	4.2	10.2	5.7	6.4	8.1	8.5	8.5	8.4	95	69	90	85	0.4	4.5	1.1	2.0	7.5	7.0	5.2	6.6
XI	—	—	—	—	4.0	0.1	10.5	15	−6.6	23	1.3	3.1	1.9	2.0	6.5	6.4	6.6	6.5	95	84	93	91	0.3	1.4	0.5	0.7	9.2	8.9	8.1	8.7
XII	—	—	—	—	0.4	−2.7	4.8	14	−14.8	22	−1.7	−0.7	−1.6	−1.4	5.0	5.1	4.9	5.0	92	88	89	90	0.4	0.7	0.6	0.6	9.8	9.3	9.5	9.5
Rok	—	—	—	—	10.4	1.0	32.5	15.VI	−33.2	8. III	4.3	9.1	5.0	5.8	8.5	8.1	8.3	8.3	87	66	84	79	1.6	6.3	2.0	3.3	7.1	7.4	6.3	6.9

Biskupiec

$\varphi = 53°52'$ $\lambda = 20°57'$

I	—	—	—	—	−1.7	−7.0	2.9	22	−19.6	17	−4.7	−2.8	−3.9	−3.8	3.9	4.3	4.1	4.1	86	83	86	85	0.6	0.8	0.6	0.7	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−2.6	−11.5	2.8	2	−24.1	15	−8.3	−3.9	−7.3	−6.7	3.2	3.4	3.2	3.3	82	70	82	78	0.5	1.3	0.6	0.8	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−0.9	−7.7	2.5	25,28,31	−23.7	8	−6.0	−1.5	−4.2	−4.0	3.5	4.0	3.9	3.8	82	70	81	78	0.6	1.6	0.8	1.0	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	10.6	1.5	22.8	21	−3.7	26	3.9	9.4	5.3	6.0	6.7	7.5	7.2	7.1	82	66	79	76	1.6	5.4	2.1	3.0	—	—	—	—
V	—	—	—	—	17.0	5.7	24.9	30	−0.1	20	10.6	16.0	10.5	11.9	9.8	8.8	9.7	9.4	76	51	75	67	3.4	10.1	3.4	5.6	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.8	11.6	33.3	15	5.3	5	16.8	23.5	16.6	18.4	15.0	14.5	14.7	14.7	77	51	78	69	4.7	15.3	4.4	8.1	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	23.3	11.3	30.9	28	4.8	31	15.5	22.0	15.6	17.2	14.5	14.1	14.0	14.2	82	54	78	71	3.3	13.2	4.2	6.9	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	20.9	10.7	31.9	28	1.9	24	13.6	19.7	14.3	15.5	13.4	13.5	13.4	13.4	85	59	81	75	2.4	10.2	3.1	5.2	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	18.5	6.9	26.7	6	0.7	24	10.0	17.5	10.9	12.3	11.0	11.6	11.0	11.2	87	59	83	76	1.7	9.1	2.3	4.4	—	—	—	—
X	—	—	—	—	11.3	2.0	19.9	7	−3.8	27	4.0	10.6	6.1	6.7	7.6	8.6	8.2	8.1	91	69	86	82	0.8	4.7	1.5	2.3	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	4.5	0.3	10.4	15	−5.4	11	2.1	3.7	2.5	2.7	6.5	6.7	6.7	6.6	90	84	90	88	0.8	1.3	0.8	1.0	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	0.8	−3.4	5.6	14	−9.4	22	−1.3	0.1	−0.7	−0.6	5.0	5.4	5.2	5.2	89	87	87	88	0.6	0.8	0.7	0.7	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	10.5	1.7	33.3	15.VI	−24.1	15. II	4.7	9.5	5.5	6.3	8.3	8.5	8.4	8.4	84	67	82	78	1.8	6.2	2.0	3.3	—	—	—	—

Morąg

$H_s = 113\ m$ $h_w = 12{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 28°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	3.5	1	1.0	2.5	1.8	10.5	2.6	11	2.6	20	3.2	18.5	4.2	11.5	4.1	14	2.8	27	5.9	14	8	15	29	·	2	·	2	12	15	7	·	4	24	–
II	9	3.3	5.5	3.0	8.5	3.6	11	4.2	3	4.0	5.5	2.6	11	3.8	10.5	5.4	23	2.9	48	12.8	1	16	20	28	·	2	1	4	7	15	11	1	2	26	–
III	10.5	2.5	34.5	3.0	19.5	3.5	0.5	1.0	·	·	4	1.5	5.5	1.4	4.5	1.8	14	2.4	6	1.9	30	10	15	28	·	·	·	6	17	12	3	·	3	28	–
IV	11.5	2.4	10	2.8	5	3.2	6.5	2.2	11	2.3	10	2.5	8	2.7	9	3.6	19	2.1	29	12.7	22	·	·	10	·	·	·	5	14	11	5	1	1	1	–
V	14.5	2.1	7.5	1.5	7.5	1.9	4.5	2.1	1.5	6.3	7.5	2.1	13.5	2.4	15.5	2.3	21	1.7	38	8.5	1	·	·	1	·	·	·	7	7	12	10	·	1	·	–
VI	15.5	1.9	10	1.6	7.5	1.6	7	2.6	5	2.5	6	2.3	15	2.3	12	2.2	12	1.8	55	15.2	28	·	·	·	12	3	1	6	6	12	9	2	1	·	–
VII	11.5	2.0	4.5	1.4	1.5	1.7	3	3.3	8.5	2.5	12.5	2.6	14	2.5	13.5	1.7	24	1.7	23	6.9	22	·	·	·	11	·	·	5	4	12	6	·	·	·	–
VIII	12	2.4	11	1.8	1.5	2.0	3	3.2	4	4.6	13	3.5	19	3.1	9.5	2.6	20	2.2	30	10.0	1	·	·	·	6	2	1	4	6	10	6	1	2	·	–
IX	4	2.5	2	1.0	·	·	1	5.0	8	3.8	21.5	3.5	19.5	4.2	7	4.2	27	2.6	32	14.5	12	·	·	1	4	2	2	8	4	13	10	1	5	·	–
X	2	3.0	3.5	1.6	14	3.0	14.5	3.5	19	3.6	11.5	2.6	6	2.1	2.5	1.2	20	2.3	28	9.0	24	·	·	10	·	3	1	3	12	11	6	·	12	·	–
XI	3	1.3	0.5	3.0	·	·	3	1.0	14	2.2	27	3.3	19	4.7	8.5	5.4	15	2.9	84	12.6	21, 24	·	·	12	·	5	2	·	17	23	13	3	9	·	–
XII	2.5	1.0	5	1.8	2.5	2.2	10.5	3.0	17	2.8	21.5	2.3	13	2.7	7	1.9	14	2.1	32	8.5	31	·	9	23	·	1	·	1	22	15	8	·	3	14	–
Rok	100	2.3	95	2.0	70	2.0	75	2.8	102	3.1	160	2.7	162	3.0	111	3.0	223	2.3	432	15.2	28.VI	34	59	142	33	20	8	51	128	161	94	9	43	93	–

Wirty

$H_s = 121\ m$ $h_w = 13\ m$

I	·	·	·	·	6	1.2	4	1.5	6	1.0	34	1.5	14	2.5	6	2.5	23	1.3	12	1.7	16	6	13	31	·	·	·	–	–	16	6	·	–	15	·
II	1	1.0	7	1.7	4	2.2	22	1.2	2	1.5	18	1.9	15	3.1	8	2.2	10	1.7	29	5.8	1	9	21	27	·	3	·	–	–	14	10	·	–	21	·
III	7	1.1	32	1.2	21	1.7	3	2.3	·	·	3	1.0	11	1.0	4	1.0	12	1.2	16	(10.0)	17	5	13	29	·	·	·	5	18	9	4	1	–	20	·
IV	8	2.1	13	1.2	3	1.7	8	1.6	10	1.3	20	1.5	11	1.5	7	1.9	10	1.4	19	8.2	1	·	·	8	·	·	·	6	11	10	5	·	–	1	2
V	2	2.5	16	1.2	7	2.4	6	1.0	2	1.0	9	2.2	21	1.6	12	2.6	18	1.5	36	9.6	2	·	·	1	1	1	·	7	5	12	7	·	–	·	1
VI	1	1.0	4	1.0	7	2.0	8	1.2	2	2.0	15	1.5	19	2.4	6	1.7	28	1.2	42	16.2	19	·	·	·	11	·	·	8	4	11	9	1	–	·	5
VII	3	1.3	7	1.0	6	1.5	·	·	10	2.1	17	1.8	17	2.1	6	3.0	27	1.4	35	11.2	10	·	·	·	14	·	·	6	5	8	7	1	–	·	3
VIII	10	1.5	8	2.4	2	1.5	1	4.0	8	1.8	24	2.5	13	3.1	8	2.6	19	1.9	32	9.6	29	·	·	·	5	·	·	4	9	9	5	·	–	·	4
IX	1	1.0	·	·	5	1.4	3	1.7	9	1.9	26	3.1	16	2.9	3	7.3	27	2.0	42	22.7	16	·	·	·	4	2	·	13	9	12	8	1	–	·	2
X	2	1.0	3	1.0	7	1.7	19	1.4	13	1.8	1	3.0	12	1.2	1	4.0	35	0.9	28	6.5	9	·	·	7	·	·	·	–	–	15	9	·	–	·	·
XI	1	1.0	·	·	·	·	·	·	15	1.3	26	2.5	20	2.7	7	2.0	21	1.7	53	8.8	14	·	·	12	·	2	·	·	18	15	10	·	–	·	·
XII	2	1.5	8	1.4	1	1.0	8	1.6	20	1.6	19	1.7	9	2.6	4	1.5	22	1.3	37	9.5	31	·	8	24	·	·	·	1	19	13	8	·	–	10	·
Rok	38	1.2	98	1.0	69	1.5	82	1.5	97	1.4	212	2.0	178	2.2	72	2.7	252	1.5	381	22.7	16.IX	20	55	139	35	8	·	–	–	144	88	4	–	67	17

Jazy

$H_s = 120\ m$ $h_w = 15\ m$

I	1	1.5	2.5	1.0	·	·	4	1.4	9	1.7	25	2.8	17	3.2	18.5	2.8	16	2.2	16	3.9	26	7	19	31	·	·	·	3	18	14	5	·	·	31	–
II	7.5	2.5	6	2.5	11.5	2.3	3	2.2	2.5	3.4	8.5	3.0	18	2.7	12	2.5	18	2.1	44	8.0	12	18	20	27	·	·	·	3	15	13	11	·	·	29	–
III	16.5	2.3	24.5	2.4	11	2.6	1	2.0	·	·	4.5	3.4	3	2.7	10.5	2.7	22	1.8	23	5.9	21	14	18	28	·	·	·	5	17	12	5	·	1	31	–
IV	9.5	2.7	11	2.0	1.5	3.0	6	2.7	5.5	2.0	9.5	2.1	15.5	2.2	8.5	1.9	23	1.7	62	11.3	22	·	·	14	·	·	·	5	13	16	12	2	7	12	–
V	8.5	2.1	3.5	1.3	5.5	1.4	3	3.2	4.5	2.9	6	2.7	18	2.5	19	2.1	25	1.7	35	8.3	14	·	·	2	·	·	·	1	2	10	9	·	·	·	–
VI	13.5	1.7	3	1.7	4	2.0	14.5	2.0	4.5	2.6	5	2.4	16.5	2.6	13	2.5	16	1.8	14	2.8	30	·	·	·	18	·	·	3	2	8	7	·	1	·	–
VII	11	2.7	2	1.8	2.5	1.4	3.5	2.6	2.5	2.8	10.5	2.2	14	2.6	25	2.7	22	1.9	49	19.0	22	·	·	·	15	·	·	·	8	10	9	1	·	·	–
VIII	5	2.9	5	2.4	2	2.5	7	3.0	9	2.1	11	2.2	21	2.3	8	2.2	25	1.7	60	16.1	20	·	·	·	3	·	·	2	12	10	9	1	1	·	–
IX	7	2.6	1	1.5	0.5	3.0	2	2.8	10	2.0	16.5	2.0	13.5	2.3	7.5	2.6	32	1.5	56	12.1	11	·	·	1	3	·	·	2	8	12	11	1	7	·	–
X	3	2.3	4	1.6	5	2.4	10.5	2.0	6.5	2.2	6	2.0	9	1.9	5	1.9	44	1.1	51	11.3	11	·	·	11	·	·	·	3	12	12	10	2	11	·	–
XI	·	·	·	·	1.5	1.0	4.5	1.4	7	2.0	16.5	3.2	12	4.0	7.5	4.4	41	1.7	80	13.9	14	·	·	16	·	·	·	·	21	17	15	3	8	7	–
XII	5.5	4.4	2.5	1.4	2.5	1.6	10	2.6	10	2.4	15.5	2.1	8.5	2.2	5.5	4.4	33	1.7	46	12.4	29	2	14	27	·	·	·	·	28	10	9	2	7	28?	–
Rok	88	2.3	65	1.6	47.5	1.9	69	2.3	71	2.2	134.5	2.5	166	2.6	140	2.7	317	1.7	536	19.0	22.VII	41	71	157	39	·	·	27	156	144	112	12	43	138?	–

Biskupiec

$H_s = 160\ m$ $h_w = 14\ m$

I	2	1.0	1	2.0	4	1.5	11	2.2	4	1.8	25	3.6	22	4.1	24	4.4	·	3.5	25	5.5	26	7	18	31	·	2	·	–	–	17	8	·	3	18	·
II	11	2.1	5	2.0	13	3.2	10	3.8	4	5.2	3	4.7	22	3.5	19	4.3	·	3.5	47	10.2	1	17	21	27	·	·	·	–	–	11	9	1	4	28	·
III	23	1.8	28	2.5	23	3.3	1	1.0	·	·	3	5.3	4	2.0	10	2.8	1	2.6	10	4.4	17	11	16	27	·	·	·	–	–	5	4	·	2	29	·
IV	13	2.2	14	2.5	3	3.3	3	2.3	9	3.3	14	3.1	10	2.5	19	2.7	5	2.6	58	19.1	22	·	·	9	·	·	·	–	–	14	9	2	4	3	1
V	12	2.8	6	2.3	3	2.3	2	3.0	4	3.5	10	3.5	17	2.6	32	2.6	7	2.5	36	13.9	5	·	·	1	·	·	·	–	–	10	10	1	·	·	·
VI	10	2.0	10	1.4	2	2.5	7	2.6	7	2.6	2	5.0	19	2.1	20	2.6	13	1.9	71	15.6	20	·	·	·	14	·	·	–	–	9	7	4	1	·	6
VII	16	1.7	3	1.0	1	3.0	2	1.0	2	4.5	14	2.3	24	2.3	29	2.0	2	2.0	22	4.8	22	·	·	·	12	·	·	–	–	8	5	·	3	·	2
VIII	7	2.0	14	1.8	·	·	4	4.8	4	1.8	13	2.6	27	2.6	14	1.9	10	2.1	29	8.6	2	·	·	·	4	·	·	–	–	10	9	·	4	·	·
IX	9	2.3	·	·	·	·	1	2.0	5	2.6	23	3.4	27	2.4	16	2.2	9	2.4	43	17.8	7	·	·	·	3	·	·	–	–	10	9	1	5	·	2
X	5	2.6	5	2.2	13	2.2	17	3.2	11	2.5	12	3.1	9	1.6	10	1.6	11	2.2	46	11.9	13	·	·	8	·	·	·	–	–	10	8	2	11	·	·
XI	6	1.7	2	1.0	·	·	2	1.0	12	2.3	24	3.6	23	3.6	14	4.5	7	3.0	91	25.1	24	·	·	16	·	2	·	–	–	16	13	4	13	3	1
XII	7	1.4	6	2.3	6	3.2	7	2.4	12	2.3	28	3.0	14	2.3	13	2.2	·	2.5	24	5.5	31	·	11	28	·	·	·	–	–	11	8	·	6	14	·
Rok	121	2.0	94	1.8	68	2.0	67	2.4	74	2.7	171	3.6	218	2.6	220	2.8	65	2.6	502	25.1	24.XI	35	66	147	33	4	·	–	–	131	99	15	56	95	12

Augustów

φ = 53°50′ λ = 22°58′

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–1.8	–7.5	2.5	22	–18.8	17	–5.6	–3.6	–4.3	–4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.5	8.3	8.3
II	–	–	–	–	–3.8	–13.3	2.7	5	–30.2	16	–9.3	–5.5	–8.7	–8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.7	6.0	7.2
III	–	–	–	–	–1.2	–8.9	4.7	28	–30.2	8	–7.5	–2.0	–4.7	–4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	6.7	6.9
IV	–	–	–	–	9.7	1.3	22.3	21	–3.0	10, 26	3.3	8.2	5.0	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	5.3	6.6
V	–	–	–	–	17.1	5.1	24.3	31	0.5	17	10.4	15.7	10.9	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	7.4	4.7	5.6
VI	–	–	–	–	25.2	11.9	31.2	15	4.0	11	16.8	23.6	18.4	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.2	6.7	6.0
VII	–	–	–	–	23.8	11.4	29.4	28	4.6	6	15.6	22.1	17.9	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.4	6.5	6.6
VIII	–	–	–	–	20.1	10.2	29.2	29	2.5	23	12.8	18.7	14.3	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	6.0	6.8
IX	–	–	–	–	17.9	6.3	26.4	16	0.9	14	9.3	16.6	10.9	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	4.7	5.9
X	–	–	–	–	11.5	2.4	20.0	13	–2.9	2, 27	4.3	10.4	6.2	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	5.8	6.7
XI	–	–	–	–	4.0	–0.2	10.4	15	–5.9	23	1.3	3.0	1.7	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.9	8.8	9.0
XII	–	–	–	–	0.4	–3.4	4.2	14	–10.0	22	–1.9	–0.7	–1.5	–1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	9.0	8.8	9.1
Rok	–	–	–	–	10.2	1.3	31.2	15.VI	–30.2	16.II, 8.III	4.1	8.9	5.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.5	7.1

Mikołajki

φ = 53°47′ λ = 21°35′

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1009.3	1026.1	983.7	1026.2	–1.3	–6.2	3.0	22	–14.1	16	–4.1	–2.4	–3.4	–3.3	4.2	4.5	4.4	4.4	88	86	89	88	0.5	0.8	0.5	0.6	7.5	8.2	6.8	7.5
II	998.2	1016.6	977.4	1015.2	–3.1	–11.4	3.7	2	–22.9	20	–8.5	–4.9	–7.7	–7.2	3.2	3.5	3.2	3.3	84	76	82	81	0.5	0.9	0.6	0.7	8.2	6.5	6.1	6.9
III	1003.8	1019.4	991.7	1020.6	–1.1	–8.0	3.0	11,28,29	–25.9	8	–6.3	–1.9	–4.1	–4.1	3.3	4.0	3.7	3.7	76	70	75	74	0.8	1.5	1.0	1.1	7.5	6.1	6.9	6.8
IV	998.7	1017.3	981.3	1014.8	9.9	1.4	22.1	21	–2.0	26	3.2	8.5	4.7	5.3	6.6	7.2	7.0	6.9	85	67	82	78	1.3	4.6	1.8	2.6	7.2	7.5	5.6	6.8
V	1001.1	1010.5	986.8	1016.9	16.7	6.8	23.1	28	2.6	20	10.1	15.2	10.8	11.7	10.1	9.0	10.0	9.7	80	53	76	70	2.5	9.0	3.4	5.0	5.7	6.9	4.0	5.5
VI	1000.2	1009.0	986.0	1015.7	24.1	13.5	30.9	15	8.5	5	17.0	22.7	17.6	18.7	15.1	14.0	14.7	14.6	78	51	73	67	4.6	14.2	5.7	8.2	5.1	5.6	5.2	5.3
VII	1000.0	1008.8	989.8	1015.5	23.0	12.9	29.6	28	7.9	7	15.8	21.5	17.1	17.9	14.9	12.9	14.4	14.1	82	51	74	69	3.3	13.5	5.6	7.5	5.8	6.0	4.4	5.4
VIII	996.9	1010.1	982.0	1012.5	20.3	12.1	29.8	29	6.5	23	13.8	18.6	15.1	15.6	13.7	13.7	14.0	13.8	86	64	81	77	2.2	8.3	3.5	4.7	6.9	7.0	5.6	6.5
IX	1000.3	1016.0	987.9	1016.0	18.2	8.6	26.2	16	4.0	22	10.6	16.8	12.5	13.1	11.8	12.0	11.8	11.9	91	63	81	78	1.4	7.7	3.0	4.0	5.3	5.8	3.3	4.8
X	1003.7	1024.4	974.5	1019.8	11.1	3.9	16.4	7	–1.8	30	5.2	9.7	7.2	7.3	8.4	8.7	8.9	8.7	93	74	88	85	0.6	3.8	1.5	2.0	7.4	6.8	5.4	6.5
XI	997.1	1018.4	971.7	1013.5	4.9	1.1	10.6	15	–2.6	11	2.3	3.8	2.8	2.9	6.9	6.9	7.0	6.9	94	86	92	91	0.5	1.2	0.6	0.8	8.8	8.1	7.9	8.3
XII	998.1	1011.6	978.5	1014.6	1.4	–2.3	5.7	14	–6.9	22	–0.8	0.2	–0.5	–0.4	5.5	5.7	5.6	5.6	94	90	93	92	0.4	0.6	0.4	0.5	9.1	8.9	8.0	8.7
Rok	1000.6	1026.1	971.7	1016.7	10.3	2.7	30.9	15.VI	–25.9	8.III	4.9	9.0	6.0	6.5	8.6	8.5	8.7	8.6	86	69	82	79	1.6	5.5	2.3	3.1	7.0	7.0	5.8	6.6

Uwaga. Wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Resko

φ = 53°46′ λ = 15°23′

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1021.6	1036.1	994.1	1028.9	0.3	–4.8	5.3	27	–17.1	12	–3.2	–0.7	–2.1	–2.0	4.5	5.0	5.0	4.8	89	85	91	88	0.6	0.9	0.5	0.7	7.2	7.7	6.7	7.2
II	1009.5	1026.2	989.8	1016.7	0.8	–5.4	6.6	1	–13.5	16	–3.8	–0.2	–2.5	–2.2	4.2	4.7	4.5	4.5	85	75	84	81	0.7	1.5	0.8	1.0	7.6	7.2	7.1	7.3
III	1013.9	1026.3	999.2	1021.1	2.0	–4.3	6.8	27	–16.7	8	–3.5	1.2	–1.7	–1.4	4.3	4.7	4.7	4.6	85	69	83	79	0.7	2.1	0.9	1.2	7.4	7.8	6.5	7.2
IV	1008.3	1028.2	993.7	1015.2	12.4	3.4	22.3	18, 19	–3.5	26	5.3	11.0	6.7	7.4	7.7	7.8	7.9	7.8	86	63	81	77	1.4	6.2	2.4	3.3	7.5	7.5	5.3	6.8
V	1011.2	1021.2	996.5	1018.0	18.5	6.8	27.2	13	1.3	19	11.0	16.8	11.4	12.6	9.9	9.5	10.3	9.9	76	52	77	68	3.4	10.4	3.4	5.7	6.5	6.6	5.3	6.1
VI	1009.8	1020.1	991.6	1016.5	23.6	10.8	32.9	14	5.2	7, 25	15.4	21.4	16.0	17.2	14.0	13.5	13.9	13.8	80	55	76	70	3.8	13.0	4.7	7.2	5.8	6.2	4.1	5.4
VII	1010.1	1020.8	998.7	1016.8	23.2	11.8	31.2	27	4.5	2	15.4	21.3	16.8	17.6	14.3	13.7	14.5	14.2	81	55	75	70	3.4	12.5	5.1	7.0	6.2	6.6	5.3	6.0
VIII	1007.6	1019.8	991.9	1014.3	20.8	11.1	31.1	28	0.7	23	13.3	19.3	14.4	15.4	14.1	14.6	14.2	14.3	91	66	86	81	1.4	8.5	2.5	4.1	6.8	7.2	4.9	6.3
IX	1010.7	1026.5	999.1	1017.5	18.6	8.2	27.8	5	0.1	23	10.2	17.4	11.5	12.6	11.6	12.2	12.1	12.0	91	62	89	81	1.2	8.2	1.6	3.7	6.2	6.4	4.2	5.6
X	1011.3	1032.0	978.4	1018.2	11.6	3.6	20.1	6	–1.8	27	4.7	10.6	6.4	7.0	8.1	9.2	8.6	8.6	94	74	89	86	0.6	3.9	1.2	1.9	7.3	6.5	6.5	6.8
XI	1008.9	1025.1	981.0	1015.9	6.9	2.3	10.8	25	–2.5	6	4.0	5.9	4.3	4.6	7.6	8.0	7.8	7.8	92	86	92	90	0.7	1.4	0.7	0.9	8.7	8.2	7.7	8.2
XII	1007.3	1025.5	986.5	1014.4	2.8	–1.4	10.7	9	–15.4	27	–0.3	1.8	0.8	0.8	5.7	6.2	6.1	6.0	93	87	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	9.1	8.4	7.9	8.5
Rok	1010.8	1036.1	978.4	1017.7	11.8	3.5	32.9	14.VI	–17.1	12.I	5.7	10.5	6.8	7.4	8.8	9.1	9.1	9.0	87	69	84	80	1.5	5.8	2.0	3.1	7.2	7.2	6.0	6.8

Świdwin

φ = 53°46′ λ = 15°46′

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.5	–5.7	6.0	27	–18.7	12	–3.7	–1.5	–2.8	–2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.1	6.2	7.1
II	–	–	–	–	0.6	–6.6	7.1	8	–17.0	16	–4.1	–1.0	–3.3	–2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	6.7	6.9
III	–	–	–	–	1.3	–4.9	6.4	25	–17.0	8	–3.5	0.5	–2.1	–1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.5	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	11.8	3.0	21.8	19	–3.2	26	5.4	10.7	6.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	4.6	6.2
V	–	–	–	–	18.0	6.5	26.8	13	–0.4	19	11.4	16.5	11.1	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.8	4.3	4.7
VI	–	–	–	–	23.2	10.8	32.3	14	4.6	7	15.5	21.0	15.6	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.3	3.1	4.5
VII	–	–	–	–	22.8	11.5	30.1	27	5.9	2	15.8	21.1	16.3	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.3	4.6	5.1
VIII	–	–	–	–	20.7	10.7	31.1	28	0.8	23	13.6	19.4	14.2	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.1	6.1
IX	–	–	–	–	18.2	8.1	27.5	5	1.0	23	10.2	16.9	11.7	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	4.5	5.3
X	–	–	–	–	11.1	3.2	19.6	6	–2.1	27	4.8	10.2	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.8	6.3	6.5
XI	–	–	–	–	6.6	1.8	10.8	25	–3.2	11	3.7	5.4	3.9	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.7	7.6	8.3
XII	–	–	–	–	2.5	–1.9	10.4	9	–13.8	27	–0.5	1.4	0.5	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.5	7.3	8.2
Rok	–	–	–	–	11.4	3.0	32.3	14.VI	–18.7	12.I	5.7	10.0	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.6	6.3

Augustów

$H_s = 130\ m$ $h_w = 12{,}5\ m$ **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V > 10	Wiatr V > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.0	3	1.0	5	1.6	10.5	2.1	17.5	3.3	19.5	3.6	20	4.6	13	3.0	3	3.2	6	1.2	25	7	19	31	·	4	2	1	22	—	4	·	5[2]	31	—
II	9	2.8	4.5	2.1	14.5	3.3	9	3.3	4.5	4.7	5.5	5.3	16.5	4.3	10.5	5.7	13	3.4	28	4.4	1	20	21	27	·	4	1	2	14	—	10	·	6	29	—
III	23.5	2.0	25.5	3.0	6	4.5	2	1.5	3	3.3	2.5	2.0	7.5	2.3	10	2.5	13	2.3	6	2.5	17	14	17	27	·	1	·	5	17	—	3	·	2	31	—
IV	7	3.4	11	2.3	2.5	2.6	5.5	1.5	11	1.6	10	2.4	19.5	2.4	8.5	4.1	15	2.1	46	12.7	23	·	·	8	·	·	·	5	13	—	10	1	8	9	—
V	5	2.4	3	2.0	8.5	1.9	2.5	4.0	12	2.8	17	2.9	26	2.9	5	1.6	14	2.3	30	7.6	18	·	·	·	·	·	·	3	8	—	8	·	1	·	—
VI	8	2.6	3	2.3	7	3.0	7	2.7	13	2.9	10	1.8	24.5	3.0	10.5	2.3	7	2.5	28	14.8	21	·	·	·	16	·	·	3	5	—	5	1	1	·	—
VII	10	2.4	2	1.5	4	2.0	4	1.5	5	3.2	14.5	2.2	21.5	2.1	27	2.9	5	2.3	38	22.5	22	·	·	·	13	·	·	1	11	—	4	1	·	·	—
VIII	11	2.5	2.5	1.4	8	4.0	·	·	19.5	2.4	17.5	2.6	19	2.4	8.5	2.8	7	2.4	62	18.5	5	·	·	·	3	·	·	3	14	—	8	3	·	·	—
IX	4.5	4.0	·	·	·	·	3.5	1.4	23	2.7	19.5	3.3	14	3.1	7.5	2.3	18	2.4	40	12.4	11	·	·	·	3	·	·	4	10	—	8	1	4	·	—
X	1	2.0	9.5	1.5	26.5	2.0	11.5	2.9	13.5	2.9	3	2.7	10	1.9	5	2.4	13	1.9	49	12.3	11	·	·	9	·	·	·	5	15	—	9	1	9	·	—
XI	6	1.3	3	2.0	10	1.1	5.5	2.5	20	2.6	14	5.8	23.5	3.9	3	2.7	5	3.0	74	16.1	14	·	1	12	·	2	1	·	23	—	14	1	10	2	—
XII	3	2.8	4.5	2.0	8	2.9	20.5	2.9	18.5	2.7	10.5	2.0	12.5	3.8	13.5	2.3	2	2.7	21	6.2	31	·	12	26	·	1	1	·	27	—	4	·	6	22	—
Rok	89.5	2.4	71.5	1.8	100	2.4	81.5	2.2	160.5	2.9	143.5	3.0	214.5	3.1	122	2.9	115	2.5	428	22.5	22.VII	41	70	140	35	12	5	32	179	—	87	9	52	124	—

Mikołajki

$H_s = 127\ m$ $H_b = 131{,}1\ m$ $h_w =$ 12 m wiatromierz Wilda, 15,3 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V > 10	Wiatr V > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.5	2	1.5	1.5	1.7	11	2.7	11	3.0	26.5	3.8	24.5	5.0	14.5	6.2	1	4.1	9	2.6	22	7	15	29	·	5	·	2	17	7	4	·	6	15	·
II	6.5	5.5	2.5	4.8	9.5	4.1	12.5	4.6	6.5	4.2	7	4.4	16	5.6	14.5	5.8	12	4.3	30	6.5	1	16	21	27	·	3	·	1	12	14	8	·	7	27	·
III	15.5	2.9	22.5	3.2	18.5	3.4	2	2.8	2.5	3.2	4.5	4.3	7	3.4	10.5	2.7	10	2.8	10	2.4	29	12	18	28	·	·	·	4	16	10	4	·	3	31	·
IV	10	4.0	9.5	2.9	4	3.1	13.5	2.7	12	3.4	12	3.4	13.5	3.7	12.5	4.2	3	3.4	37	9.2	23	·	·	6	·	2	·	4	13	15	9	·	5	5	1
V	7.5	3.5	1.5	1.7	5	2.8	9	2.5	6.5	4.2	8	3.4	14	3.7	25.5	4.2	16	3.0	19	6.1	8	·	·	·	·	5	·	3	6	6	5	·	2	·	1
VI	15.5	2.8	5	1.8	7.5	2.8	11.5	3.0	7	4.6	7	5.6	12	3.4	18.5	3.9	6	3.2	51	16.8	20	·	·	·	12	6	·	3	7	9	7	2	2	·	7
VII	16	4.0	3	2.3	3.5	2.7	7	2.0	3.5	5.7	11	3.0	13	3.5	28	3.7	8	3.2	35	22.4	22	·	·	·	13	1	·	3	5	10	6	1	1	·	4
VIII	6	3.2	11.5	2.7	4	2.2	5	5.0	8.5	3.9	19	3.4	17.5	4.5	14.5	4.7	7	3.5	45	14.1	2	·	·	·	3	3	·	2	12	11	8	2	3	·	2
IX	4.5	4.9	2.5	2.2	0.5	2.0	3	2.2	13	3.8	22	4.2	19.5	4.6	18	4.2	7	3.8	84	50.7	7	·	·	·	3	3	·	3	6	11	8	2	5	·	4
X	2.5	5.2	5.5	2.3	10	3.0	19	4.7	22.5	4.4	12	3.5	8	3.8	7.5	3.3	6	3.7	59	17.9	13	·	·	3	·	2	·	4	14	9	7	3	14	·	1
XI	2.5	3.6	6.5	2.1	1.5	1.7	3.5	2.9	11	3.7	25.5	4.1	22.5	5.4	13	8.2	4	4.5	71	12.6	16	·	·	14	·	4	1	·	20	17	14	1	9	1	·
XII	7	4.9	4	3.5	5.5	3.4	6.5	3.6	24	4.9	24	3.8	11.5	3.6	7.5	4.9	3	4.1	15	5.5	31	·	9	25	·	2	·	1	21	9	4	·	7	10	·
Rok	94.5	3.8	76	2.6	71	2.7	103.5	3.2	128	4.1	178.5	3.9	179	4.2	184.5	4.7	83	3.6	465	50.7	7. IX	35	63	132	31	36	1	30	149	128	84	11	64	89	20

Resko

$H_s = 55\ m$ $H_b = 56{,}2\ m$ $h_w = 11{,}9\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V > 10	Wiatr V > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	3.6	·	·	3.5	2.4	8	2.6	9.5	3.2	29	3.2	19.5	3.9	6	3.6	15	2.8	34	21.4	26	4	13	25	·	·	·	4	16	11	4	1	7	15	·
II	3.5	4.7	3	3.5	9.5	3.6	23.5	3.9	4	3.5	8.5	4.9	13	4.6	12	4.8	10	3.7	39	11.7	1	3	13	24	·	·	·	3	15	13	11	1	3	22	·
III	8.5	1.7	30.5	2.8	24	4.6	7	3.4	1.5	2.0	2.5	2.0	0.5	1.0	3.5	1.4	15	2.6	11	5.0	20	3	8	25	·	·	·	5	16	6	3	·	2	10	·
IV	7.5	2.5	10.5	2.5	7.5	4.4	10.5	4.0	10.5	3.8	14	3.4	6.5	3.1	8	2.8	15	2.8	31	6.8	3	·	·	6	·	·	·	4	12	14	11	·	4	4	1
V	0.5	2.0	6.5	1.4	8.5	2.1	11	3.1	7.5	3.6	13	2.6	14.5	3.3	11.5	3.0	20	2.2	51	14.0	3	·	·	·	1	·	·	2	7	10	8	1	3	·	4
VI	6	1.6	6.5	1.5	4	2.4	7.5	2.6	5	3.8	8.5	3.1	18.5	2.7	12	2.4	22	1.9	42	13.7	3	·	·	·	11	·	·	4	3	13	9	1	1	·	5
VII	5	1.9	3	1.3	2.5	1.0	4.5	1.7	11	2.6	19	2.7	22.5	2.9	10.5	2.2	15	2.1	32	10.4	9	·	·	·	12	·	·	2	5	12	8	1	1	·	7
VIII	6	2.2	10.5	2.8	1	1.0	7	3.0	10.5	2.2	15	3.1	19	3.4	4	3.0	20	2.3	73	17.4	1	·	·	·	5	·	·	3	11	12	11	3	3	·	1
IX	1.5	5.3	·	·	1	1.0	5.5	2.4	13.5	3.0	17	3.6	19.5	3.7	7	3.8	25	2.5	58	13.5	10	·	·	·	3	·	·	6	8	14	11	3	·	·	5
X	4	2.8	3.5	1.7	12	2.5	20	3.1	19.5	3.6	9	2.8	6.5	2.2	0.5	3.0	18	2.4	83	22.7	9	·	·	5	·	·	·	5	16	11	10	2	5	·	1
XI	1.5	2.7	0.5	1.0	4.5	1.7	7	2.7	10.5	2.7	24	4.1	21	4.6	8	4.9	13	3.3	63	16.2	16	·	·	7	·	2	·	·	19	15	10	2	10	·	·
XII	2.5	2.6	6	1.8	3.5	3.3	2.5	3.4	24.5	4.1	26.5	3.5	8.5	2.3	3	2.3	16	2.8	51	8.1	13	1	5	20	·	·	·	·	21	20	12	·	5	15	·
Rok	49	2.8	80.5	1.7	81.5	2.5	114	3.0	127.5	3.2	186	3.2	169.5	3.1	86	3.1	204	2.6	568	22.7	9. X	11	39	112	32	2	·	38	149	151	108	15	44	63	24

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Świdwin

$H_s = 94\ m$ $h_w = 12{,}4\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V > 10	Wiatr V > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	6	3.7	3	1.3	8	1.7	10	2.4	31.5	4.0	9.5	3.6	9	3.8	16	2.8	18	9.1	26	5	10	28	·	1	1	2	15	8	4	·	—	17	·
II	4	6.5	4	4.5	9	2.6	24	2.1	4	3.8	5	4.6	13.5	6.5	14.5	4.7	9	3.6	33	12.5	1	8	17	25	·	3	·	5	14	11	8	1	—	23	·
III	2	1.0	15.5	2.9	50.5	3.6	7.5	1.3	3	1.8	3.5	1.6	·	·	·	·	11	2.7	10	5.5	20	4	13	28	·	·	·	5	16	6	3	·	—	7	·
IV	7	3.1	10	2.9	6	2.7	16	3.1	4	3.0	19	2.4	7	2.6	7	2.4	14	2.3	32	4.9	1	·	·	8	·	·	·	7	13	14	11	·	—	·	1
V	4	2.0	10	1.7	10	1.9	10	2.0	8	2.3	18.5	3.3	16.5	3.8	4	1.6	12	2.3	47	12.2	3	·	·	1	1	·	·	8	8	9	8	1	—	·	6
VI	6	1.8	5	2.8	3	1.7	5	2.0	5.5	2.7	11.5	2.7	13	2.3	6	2.0	35	1.4	29	7.2	2	·	·	·	10	·	·	7	4	10	9	·	—	·	4
VII	2.5	1.4	3	2.3	1	2.0	5	1.6	10.5	3.5	17.5	2.2	20.5	3.2	8	2.1	25	1.9	19	4.8	6	·	·	·	11	·	·	6	4	9	7	·	—	·	6
VIII	3.5	3.3	13	3.2	2	1.5	10	3.4	6	3.8	16	3.4	19	3.5	4.5	1.7	19	2.6	60	12.6	20	·	·	·	5	1	·	4	13	13	10	1	—	·	1
IX	·	·	1	2.0	·	·	6.5	2.9	7	3.4	20.5	4.8	18	3.6	3	4.3	34	2.4	66	16.7	21	·	·	·	2	2	1	7	9	15	11	3	—	·	4
X	3	1.3	2	3.0	7	2.0	16	2.9	5.5	3.2	17.5	2.3	4	3.8	4	2.2	34	1.6	57	14.7	9	·	·	5	·	·	·	5	14	13	10	1	—	·	·
XI	·	·	2	2.0	·	·	2	2.0	9	3.1	26	3.7	18	6.0	6	4.8	27	3.0	75	16.6	16	·	·	7	·	2	2	1	20	17	13	2	—	·	·
XII	1	2.0	1	3.0	3	3.0	8	4.0	16.5	3.0	19.5	4.2	4	4.5	1	3.0	39	2.1	50	8.8	7	1	7	22	·	1	·	1	19	19	12	·	—	7	·
Rok	33	1.9	72.5	2.8	94.5	1.9	118	2.4	89	3.0	206	3.3	143	3.6	67	2.7	275	2.4	496	16.7	21.IX	18	47	124	29	10	4	58	149	144	106	9	—	54	22

Połczyn-Zdrój

φ = 53°46' λ = 16°06'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.2	−5.0	5.0	27	−16.2	12	−3.3	−1.2	−2.3	−2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.1	−6.2	6.4	1	−14.4	15	−4.2	−1.0	−3.2	−2.9	3.9	4.5	4.1	4.2	80	77	80	79	0.8	1.2	0.9	1.0	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1.1	−5.2	6.8	22	−18.9	8	−3.6	0.3	−2.2	−1.9	4.0	4.6	4.4	4.3	81	72	81	78	0.9	1.8	0.9	1.2	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.8	3.2	21.9	19	−4.5	26	5.4	10.7	6.6	7.3	7.4	8.0	7.6	7.7	81	64	78	74	1.9	5.8	2.6	3.4	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.0	6.4	26.2	13	−0.5	19	11.2	16.6	11.6	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23.4	10.9	32.4	14	5.0	1	15.9	21.4	16.2	17.4	13.7	12.4	14.2	13.4	76	51	77	68	4.6	14.2	4.7	7.8	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	22.7	11.8	29.9	22	6.2	2	15.8	21.0	16.4	17.4	13.9	13.4	14.5	13.9	77	54	78	70	4.3	12.4	4.6	7.1	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	19.8	11.0	30.5	28	1.7	23	13.9	19.2	14.3	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	17.8	8.7	26.6	5	2.1	14	11.0	17.1	12.1	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	10.7	3.7	19.6	6	−3.5	27	4.7	10.2	6.5	6.9	8.1	8.8	8.6	8.5	93	72	89	85	0.7	3.9	1.1	1.9	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.3	2.1	10.6	14, 15	−2.8	10	4.0	5.5	4.3	4.5	7.4	7.7	7.6	7.6	90	85	90	88	0.9	1.4	0.8	1.0	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	2.3	−1.8	9.8	9	−10.1	27	−0.2	1.4	0.9	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.2	3.3	32.4	14.VI	−18.9	8.III	5.9	10.1	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Olsztyn-Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

I	1009.2	1025.6	984.2	1026.8	−1.1	−6.1	3.3	22	−14.4	12	−4.3	−2.4	−3.4	−3.4	4.2	4.5	4.4	4.4	91	85	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	8.2	7.5	7.2	7.6
II	998.0	1015.8	978.5	1015.6	−1.9	−10.1	3.7	2	−21.4	15	−7.2	−3.7	−6.2	−5.8	3.6	3.8	3.7	3.7	88	78	86	85	0.4	1.0	0.5	0.6	6.8	5.9	5.1	5.9
III	1003.3	1018.1	991.2	1020.8	−0.7	−7.7	3.8	31	−23.5	8	−6.0	−1.5	−4.0	−3.9	3.8	4.3	4.2	4.1	90	77	86	84	0.3	1.2	0.6	0.7	7.8	6.6	6.7	7.0
IV	998.3	1017.2	981.9	1015.1	11.1	1.5	22.5	21	−5.0	26	4.2	9.7	5.4	6.2	7.2	7.6	7.4	7.4	87	65	82	78	1.3	5.5	2.0	2.9	6.8	6.9	5.4	6.4
V	1000.8	1009.6	985.8	1017.3	17.2	5.5	24.4	30	−1.2	19, 20	10.6	15.8	10.9	12.0	10.2	9.5	10.1	9.9	79	55	77	70	2.9	9.2	3.3	5.1	5.5	6.7	4.2	5.5
VI	999.8	1009.0	984.5	1015.9	24.3	11.9	32.2	15	5.6	5	16.7	22.9	17.1	18.4	15.1	14.3	14.8	14.7	79	53	76	69	4.1	14.5	5.1	7.9	4.3	5.2	4.2	4.6
VII	999.9	1009.2	989.3	1016.1	23.1	11.5	32.1	20	6.6	31	15.5	21.6	15.9	17.2	15.0	14.3	14.7	14.7	85	56	82	74	2.8	12.4	3.7	6.3	5.3	6.0	4.0	5.1
VIII	996.7	1009.6	981.9	1012.9	21.1	11.2	32.1	28, 29	1.9	23	13.7	19.5	15.0	15.8	14.1	13.8	14.0	14.0	89	62	81	77	1.8	9.6	3.4	4.9	6.2	6.9	5.3	6.1
IX	1000.0	1015.7	988.0	1016.5	18.7	7.9	27.4	16	1.2	24	10.4	17.5	11.9	12.9	11.7	11.8	11.6	11.7	91	59	82	77	1.3	8.9	2.8	4.3	6.2	5.9	2.8	5.0
X	1002.7	1023.6	971.5	1019.6	11.3	2.8	20.0	7	−2.5	27, 31	4.5	10.3	6.4	6.9	8.1	8.8	8.5	8.5	94	72	89	85	0.6	4.3	1.4	2.1	7.2	7.1	4.8	6.4
XI	996.9	1016.8	971.6	1013.9	5.2	1.2	10.8	15	−4.8	11	2.6	4.4	3.0	3.2	7.1	7.2	7.1	7.1	95	86	93	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.8	8.4	8.0	8.3
XII	997.5	1011.0	978.7	1014.6	1.5	−2.5	6.3	10	−10.5	22	−0.7	0.6	−0.2	−0.1	5.5	5.8	5.6	5.6	93	89	92	91	0.4	0.7	0.5	0.5	8.9	8.3	8.7	8.6
Rok	1000.3	1025.6	971.5	1017.1	10.8	2.3	32.2	15.VI	−23.5	8.III	5.0	9.6	6.0	6.6	8.8	8.8	8.8	8.8	88	70	85	81	1.4	5.8	2.0	3.1	6.8	6.8	5.5	6.4

Kwidzyń

φ = 53°44' λ = 18°55'

I	–	–	–	–	−0.3	−5.9	4.5	22	−18.0	16	−3.5	−1.1	−2.6	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	7.8	7.9
II	–	–	–	–	−1.1	−8.1	4.8	2	−21.4	15	−5.8	−2.2	−5.1	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.0	7.4	6.7
III	–	–	–	–	0.3	−6.0	5.0	30	−23.0	8	−4.6	0.0	−3.4	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	7.6	7.7
IV	–	–	–	–	12.0	2.3	22.4	20	−5.6	26	4.8	11.7	6.3	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	6.9	6.4
V	–	–	–	–	18.2	5.6	25.9	28	−2.2	19, 20	10.9	17.6	11.5	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.0	5.7	4.9
VI	–	–	–	–	–	11.2	–	–	5.0	5	15.6	24.9	16.4	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.1	11.4	31.8	28	4.3	31	15.0	23.3	16.2	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.8	5.2	5.2
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.6	6.9	6.0
IX	–	–	–	–	–	7.0	–	–	0.7	24	9.9	18.3	11.6	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.8	4.5	5.0
X	–	–	–	–	–	2.9	–	–	−4.9	27	4.8	11.4	6.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	7.1	6.8
XI	–	–	–	–	–	1.1	–	–	−5.5	11	3.2	5.7	3.4	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.3	8.1	8.0
XII	–	–	–	–	–	−2.1	–	–	−7.6	30	0.0	1.5	0.4	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.7	9.1	8.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Prabuty

φ = 53°44' λ = 19°13'

I	–	–	–	–	−0.7	−6.3	4.7	22	−15.9	11	−4.3	−2.1	−3.2	−3.2	4.0	4.3	4.3	4.2	87	81	86	85	0.6	1.1	0.7	0.8	6.8	6.7	6.7	6.7
II	–	–	–	–	−1.6	−9.0	4.5	1	−21.5	15	−6.0	−2.8	−5.0	−4.7	3.6	3.8	3.7	3.7	85	75	84	81	0.6	1.2	0.7	0.8	7.4	5.9	6.0	6.4
III	–	–	–	–	−0.7	−7.4	3.3	11	−24.0	8	−5.3	−1.2	−3.8	−3.5	3.8	4.6	4.1	4.1	86	79	83	83	0.6	1.1	0.8	0.8	7.3	6.3	6.0	6.5
IV	–	–	–	–	11.6	1.9	21.6	21	−4.4	26	4.6	9.9	5.7	6.5	7.1	7.6	7.5	7.4	82	64	81	76	1.6	5.5	2.0	3.0	6.6	6.1	4.4	5.7
V	–	–	–	–	18.0	6.1	25.0	28	−2.4	20	11.7	16.6	10.9	12.5	9.7	8.8	10.0	9.5	71	48	76	65	4.4	10.0	3.4	5.9	4.8	5.9	2.6	4.4
VI	–	–	–	–	24.8	12.2	32.5	14	6.6	5	15.8	23.0	17.1	18.2	14.4	13.4	14.6	14.1	80	50	75	66	3.7	15.4	5.2	8.1	3.6	4.7	3.7	4.0
VII	–	–	–	–	23.6	12.0	32.0	28	6.6	5	15.6	21.9	16.8	17.8	14.6	13.2	14.1	14.0	81	61	73	68	3.5	13.9	5.3	7.6	5.1	5.9	4.6	5.2
VIII	–	–	–	–	21.5	14.8	31.0	28, 29	3.3	23	13.3	19.6	15.5	16.0	13.3	13.1	13.9	13.4	86	57	78	74	2.2	10.3	4.0	5.5	5.5	6.6	3.7	5.3
IX	–	–	–	–	19.3	8.6	26.6	5	0.5	24	10.1	17.8	12.5	13.2	11.1	11.4	11.5	11.3	87	55	79	74	2.0	9.6	3.7	5.1	5.1	5.3	2.9	4.4
X	–	–	–	–	11.6	3.0	19.5	6	−3.7	27	4.8	10.3	6.3	6.9	7.8	8.5	8.3	8.2	90	70	86	82	1.1	4.6	1.6	2.4	7.5	7.0	5.5	6.7
XI	–	–	–	–	5.8	1.2	10.7	15	−4.0	11	2.8	4.8	3.2	3.5	6.8	7.2	7.0	7.0	91	87	90	89	0.7	1.6	0.8	1.0	8.6	7.9	7.3	7.9
XII	–	–	–	–	1.6	−1.8	6.7	14	−6.8	29	−0.6	0.7	0.0	0.0	4.7	5.7	5.5	5.3	90	87	89	89	0.6	0.8	0.7	0.7	8.1	7.8	6.6	7.5
Rok	–	–	–	–	11.2	2.9	32.5	14.VI	−24.0	8.III	5.2	9.9	6.3	6.9	8.4	8.5	8.7	8.5	85	67	82	78	1.8	6.3	2.4	3.5	6.4	6.3	5.0	5.9

Połczyn-Zdrój — $H_s = 50\,m$ — $h_w = 11{,}2\,m$ — 1964

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.8	·	·	17	3.5	·	·	2.5	1.0	8	2.4	19	3.5	14.5	2.9	28	2.2	30	11.8	26	3	12	28	·	1	·	—	—	—	6	1	5	18	·
II	11	2.1	5	1.8	20.5	2.9	10.5	2.3	·	·	3.5	2.7	9.5	3.7	23	3.0	4	2.6	45	14.3	1	7	18	26	·	·	·	—	—	—	8	1	8	24	·
III	2.5	1.4	42.5	1.5	11	2.5	·	·	·	·	·	·	19	3.8	1	1.5	17	1.8	8	5.2	20	5	11	27	·	·	·	—	—	—	2	·	4	16	·
IV	8.5	1.6	13	2.0	3.5	2.6	6	3.4	6	2.5	5	1.8	25.5	1.8	9.5	1.5	13	1.7	33	10.7	1	·	·	6	·	·	·	—	—	—	9	1	4	2	1
V	12.5	1.2	11	1.4	11.5	1.7	3.5	1.9	4	1.8	2.5	1.8	20	2.4	16	1.7	12	1.6	47	13.0	3	·	·	1	1	·	·	—	—	—	9	1	2	·	4
VI	19	1.0	4.5	1.0	6.5	1.5	3.5	3.6	2	2.0	2.5	1.0	16	2.0	21	1.5	15	1.3	38	15.0	2	·	·	·	11	·	·	—	—	—	7	1	3	·	3
VII	21.5	1.0	2	1.0	·	·	5	1.4	3.5	1.3	3.5	2.7	23.5	1.5	24	1.2	10	1.2	34	17.4	1	·	·	·	11	·	·	—	—	—	6	1	·	·	4
VIII	13.5	1.1	9.5	1.2	5.5	1.0	1.5	1.0	1.5	3.3	7.5	1.6	23	2.0	18	1.6	13	1.4	62	22.9	18	·	·	·	3	·	·	—	—	—	8	2	1	·	2
IX	5	1.0	4	1.0	2	1.0	7	1.7	5	1.6	3.5	1.7	26.5	3.1	25	1.4	12	1.7	50	10.6	21	·	·	·	2	1	·	—	—	—	12	1	1	·	1
X	1	1.0	5.5	1.0	9	1.2	14	2.0	14	1.7	19.5	1.8	7	1.1	9	1.0	14	1.3	64	19.3	12	·	·	4	·	·	·	—	—	—	8	2	6	·	·
XI	1.5	1.0	·	·	·	·	2	1.5	7	1.1	24.5	2.1	34	2.3	6	4.1	15	1.8	81	21.3	16	·	·	8	·	·	·	—	—	—	9	3	5	·	·
XII	5	1.0	·	·	3	2.3	1	1.0	10	2.4	35.5	2.1	16.5	1.6	1	1.0	21	1.5	51	11.3	31	1	8	21	·	·	·	—	—	—	14	1	5	14	·
Rok	105	1.4	97	1.0	89.5	1.7	54	1.6	55.5	1.6	115.5	1.8	239.5	2.4	168	1.9	174	1.7	543	22.9	18.VIII	16	49	121	28	2	·	—	—	—	98	15	44	74	15

Olsztyn-Dajtki — $H_s = 133\,m$ — $H_b = 135{,}4\,m$ — $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	0.5	4.0	3.5	2.1	6	2.2	8.5	2.4	25.5	4.2	29.5	5.2	11.5	5.5	6	4.0	17	6.6	26	8	15	29	·	2	·	1	15	18	4	·	5	31	·
II	6	4.8	3	4.0	11	3.5	14	3.8	2.5	6.4	7	3.9	19	5.9	12.5	6.2	12	4.2	44	9.9	1	16	20	26	·	·	·	5	11	12	10	·	4	27	·
III	13.5	2.9	35.5	3.7	20	4.6	·	·	·	·	4	4.2	7	3.2	8	2.9	5	3.5	6	2.5	17	11	15	27	·	·	·	5	17	9	2	·	6	31	·
IV	9	3.2	11	3.2	3.5	5.4	6	2.7	10.5	3.2	15	2.8	14.5	3.1	13.5	3.4	7	3.1	45	20.1	22	·	·	7	·	1	·	5	10	16	7	1	6	3	2
V	10	3.4	3	1.7	6.5	2.3	6.5	2.1	4	3.6	7	3.1	23.5	3.6	17.5	2.9	15	2.6	29	4.3	4	·	·	2	·	·	·	3	7	12	9	·	2	·	·
VI	15	2.2	8	1.5	6	2.3	2	2.0	13	2.8	7.5	2.2	16.5	3.0	14	2.9	8	2.3	120	30.6	8	·	·	·	12	·	·	6	3	14	11	6	3	·	7
VII	13	2.7	2	1.8	2.5	2.0	·	·	8.5	2.5	17	2.2	17	2.8	23	2.7	10	2.3	24	5.0	31	·	·	·	12	·	·	4	3	10	9	·	2	·	3
VIII	13.5	2.1	12	2.6	1	2.0	5	2.6	4	2.2	20.5	3.0	20.5	3.8	9.5	4.2	7	2.8	30	13.9	19	·	·	·	5	1	·	2	8	10	8	1	4	·	·
IX	9	3.1	·	·	·	·	·	·	9	2.5	27	2.9	22.5	4.5	8.5	4.0	14	2.9	37	16.0	12	·	·	·	4	3	·	6	3	13	10	1	4	·	2
X	3.5	2.6	6.5	2.2	12.5	3.0	13	3.2	17	3.2	10	2.2	9.5	2.5	8	2.2	13	2.4	36	9.5	15	·	·	7	·	·	·	3	11	11	7	·	11	·	·
XI	5	3.2	2.5	3.8	0.5	1.0	3	1.7	9.5	3.4	26.5	3.8	28	6.0	6	4.7	9	4.0	95	17.6	24	·	·	13	·	3	1	·	20	22	13	4	9	1	·
XII	4	4.5	8.5	3.6	4	2.9	3	3.5	21	3.9	25	4.3	18	4.1	9.5	3.1	·	3.9	23	6.0	31	1	7	24	·	1	·	1	22	14	8	·	8	11	·
Rok	103.5	3.1	92.5	2.7	71	2.6	58.5	2.0	107.5	3.0	192	3.2	225.5	4.0	141.5	3.7	106	3.2	506	30.6	8.VI	36	57	135	33	11	1	41	130	161	98	13	64	104	14

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Fuess.

Kwidzyń — $H_s = 15\,m$ — $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.3	·	·	0.5	3.0	4	3.0	26	3.3	38.5	4.8	8	4.0	1.5	1.3	13	3.4	17	6.2	14	5	14	28	·	3	·	—	—	—	4	·	6	9	—
II	8.5	5.2	2	3.8	2	5.5	13.5	3.8	12.5	4.3	16	4.4	7	6.6	9.5	5.6	16	3.9	37	8.6	1	12	20	27	·	5	1	—	—	—	9	·	1	17	—
III	14.5	1.7	31	1.9	16.5	2.5	10.5	1.8	6.5	1.6	3	2.7	4	2.5	4	2.0	3	1.9	13	3.9	30	7	13	28	·	·	·	—	—	—	5	·	2	17	—
IV	7	2.9	7.5	2.4	5.5	4.1	8	4.4	24.5	2.7	17.5	2.3	3.5	2.7	4.5	1.4	12	2.4	19	7.8	1	·	·	10	·	·	·	—	—	—	4	·	2	·	—
V	8	2.0	3.5	1.4	5.5	2.4	6	2.4	17.5	1.4	26.5	2.4	9.5	2.7	10.5	2.3	6	2.0	35	8.3	8	·	·	3	1	·	·	—	—	—	8	·	2	·	—
VI	5.5	2.5	8	2.8	1.5	1.7	9.5	2.1	23	1.4	22	1.4	7.5	3.1	6	1.7	7	1.7	30	10.2	19	·	·	·	—	1	·	—	—	—	4	1	2	·	—
VII	5	1.6	1.5	1.0	2	2.0	2.5	3.2	26.5	2.0	29.5	1.8	9.5	1.6	10.5	1.8	6	1.7	24	11.2	10	·	·	·	15	1	·	—	—	—	5	1	2	·	—
VIII	27.5	2.4	13	1.8	6	3.0	0.5	2.0	16	1.9	9.5	1.9	5	5.3	10.5	4.2	5	2.5	38	9.2	2	·	·	·	—	·	·	—	—	—	7	·	1	·	—
IX	3	1.7	1	1.0	·	·	2	1.2	24	3.1	30.5	3.5	7.5	3.7	8	3.1	14	2.7	23	8.9	12	·	·	·	—	4	·	—	—	—	6	·	6	·	—
X	4	2.1	1	1.0	·	·	13	2.3	35.5	2.6	14	2.3	0.5	1.0	2	3.2	23	1.8	28	7.1	24	·	—	9	—	1	·	—	—	—	7	·	5	·	—
XI	5	2.4	·	·	·	·	0.5	1.0	34	2.7	41.5	2.7	2.5	5.0	4.5	4.3	2	2.7	41	8.3	21	·	—	10	—	4	·	—	—	—	11	·	4	·	—
XII	3.5	1.7	4	3.1	·	·	5.5	4.9	37	3.2	24.5	3.2	1	5.5	1.5	4.0	16	2.7	30	4.5	26	·	—	22	—	·	·	—	—	—	11	·	1	8	—
Rok	93	2.3	72.5	1.7	39.5	2.0	75.5	2.7	283	2.5	273	2.8	65.5	3.6	73	2.9	123	2.4	335	11.2	10.VII	24	—	137	—	19	1	—	—	—	81	2	34	51	—

Prabuty — $H_s = 98\,m$ — $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	5.0	1	2.0	1	4.0	4	2.8	10	3.2	20	3.0	27	3.4	19	2.9	8	2.9	21	7.0	14	5	14	30	·	1	·	3	13	12	6	·	·	25	·
II	16	3.8	7	3.7	3	2.3	11	7.4	4	5.5	11	5.3	17	3.4	14	3.6	4	4.2	41	14.1	12	15	20	27	·	4	·	4	11	13	9	1	·	24	·
III	19	3.0	32	3.3	10	3.5	3	4.3	1	3.0	3	3.7	4	2.2	11	2.7	10	2.7	9	2.8	30	8	13	29	·	·	·	5	15	10	3	·	2	25	·
IV	16.5	3.4	14	4.4	1	4.0	1	2.0	16	3.8	16	3.4	13	2.3	7.5	2.3	5	3.2	22	5.4	30	·	·	10	·	1	1	7	9	11	5	·	1	1	2
V	12.5	2.7	11	3.7	5	2.6	6	2.8	4	5.2	9	2.2	14	3.4	17.5	2.6	14	2.6	31	6.4	4	·	·	1	·	1	·	6	1	8	7	·	·	·	1
VI	6	2.5	12	2.5	5	2.4	3.5	2.6	23	2.7	19.5	2.9	8	3.2	5	2.8	8	2.5	48	14.1	15	·	·	·	12	·	·	8	2	10	8	1	1	·	6
VII	9	3.3	3	3.0	1	2.0	4	2.5	22.5	2.8	35.5	2.7	7	3.0	5	3.2	6	2.7	40	8.6	10	·	·	·	12	·	·	5	6	9	7	·	1	·	1
VIII	6	3.0	12	3.3	3	2.7	4	6.5	17.5	2.9	29.5	3.5	12	3.7	5	3.2	4	3.3	37	19.5	19	·	·	·	5	1	·	3	5	7	4	1	2	·	2
IX	3	6.0	3	2.3	·	·	2	2.0	25	3.4	30	4.5	10	6.3	4	3.2	13	3.6	36	20.7	12	·	·	·	4	5	1	8	5	10	6	1	5	·	1
X	3	2.3	4	2.5	3	2.7	15	4.9	31	4.1	16	3.6	2	2.5	·	·	19	3.1	22	6.3	24	·	·	9	·	4	2	5	15	9	7	·	10	·	·
XI	1	3.0	3	2.3	·	·	3	2.7	26	2.8	36	3.7	12	4.2	5	10.0	4	3.6	57	12.0	18	·	·	9	·	2	1	·	20	14	10	1	8	·	·
XII	3	2.3	7	3.1	2	3.0	5	4.8	31	4.3	33	3.6	6	2.5	2	3.0	4	3.6	26	8.0	29	·	8	21	·	2	·	1	18	15	6	·	3	10	·
Rok	98	3.4	109	3.0	34	2.4	61.5	3.8	211	3.6	258.5	3.5	132	3.3	95	3.3	99	3.2	390	20.7	12. IX	28	55	136	33	21	5	55	120	128	78	5	33	85	13

1964

Szczecinek

$\varphi = 53°43'$ $\lambda = 16°41'$

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1010.0	1024.9	984.2	1028.4	−0.4	−5.7	4.8	27	−17.1	13	−3.8	−1.6	−2.6	−2.6	4.5	4.8	4.8	4.7	93	87	92	91	0.4	0.7	0.4	0.5	7.4	8.4	7.2	7.7
II	998.2	1014.3	978.8	1016.4	−0.3	−6.7	5.7	1	−16.1	16	−4.7	−1.5	−3.5	−3.3	4.1	4.5	4.3	4.3	89	80	86	85	0.5	1.1	0.6	0.7	7.0	7.4	7.1	7.2
III	1002.8	1015.7	989.0	1021.0	0.7	−5.8	4.7	27	−19.2	8	−4.5	0.0	−2.7	−2.5	4.1	4.4	4.3	4.3	87	71	84	81	0.5	1.8	0.8	1.0	7.2	8.1	7.0	7.4
IV	997.7	1017.4	982.6	1015.1	11.9	3.2	22.2	20	−4.5	26	4.7	10.7	6.5	7.1	7.4	7.3	7.6	7.4	86	59	79	75	1.4	6.4	2.5	3.4	7.3	7.2	6.1	6.9
V	1000.6	1009.7	984.9	1017.8	17.9	6.0	25.1	13	0.1	19	10.7	16.2	11.7	12.6	9.6	9.2	9.7	9.5	75	51	71	66	3.5	9.9	4.3	5.9	6.4	6.8	5.2	6.1
VI	999.4	1009.1	983.0	1016.2	23.6	10.9	32.4	14	4.9	1	15.9	21.8	16.5	17.7	13.8	12.9	14.1	13.6	76	51	75	67	4.5	14.2	5.2	8.0	5.7	6.3	4.2	5.4
VII	999.7	1010.6	988.9	1016.5	22.6	11.7	29.3	19	6.6	2	15.3	21.0	16.3	17.2	13.9	13.1	14.0	13.7	79	53	75	69	3.8	12.5	4.9	7.1	6.2	6.5	5.0	5.9
VIII	997.0	1008.7	981.8	1013.9	20.5	11.2	31.5	28	0.1	23	13.6	19.0	14.7	15.5	13.8	13.6	13.7	13.7	88	62	81	77	2.0	9.0	3.4	4.8	7.4	7.3	5.6	6.8
IX	1000.1	1016.0	989.1	1017.3	18.3	8.3	27.0	5	0.5	2	10.0	17.1	12.1	12.8	11.4	11.9	12.2	11.8	90	61	85	79	1.3	8.2	2.4	4.0	5.7	6.0	3.8	5.2
X	1001.0	1021.6	968.2	1018.6	10.4	3.3	19.8	6	−3.5	27	4.2	9.5	6.0	6.4	7.9	8.9	8.6	8.5	94	76	91	87	0.5	3.3	0.9	1.6	7.6	7.1	6.8	7.2
XI	997.7	1014.9	970.6	1015.4	6.1	1.7	10.9	15	−6.0	11	3.5	5.0	3.8	4.0	7.3	7.5	7.4	7.4	92	79	91	87	0.7	1.4	0.7	0.9	9.0	8.8	8.1	8.6
XII	996.6	1013.5	976.6	1014.6	2.1	−1.9	8.9	9	−11.2	5	−0.6	0.9	0.5	0.3	5.5	5.9	5.9	5.8	91	88	91	90	0.5	0.8	0.6	0.6	8.3	8.5	8.5	8.4
Rok	1000.1	1024.9	968.2	1017.5	11.1	3.0	32.4	14.VI	−19.2	8.III	5.4	9.8	6.6	7.1	8.6	8.7	8.9	8.7	87	68	83	79	1.6	5.8	2.2	3.2	7.1	7.4	6.2	6.9

Śliwice

$\varphi = 53°43'$ $\lambda = 18°11'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.5	−6.2	4.7	22	−18.4	12	−4.4	−1.6	−2.8	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.4	7.3
II	—	—	—	—	−0.5	−8.1	4.8	2	−18.9	14	−6.3	−1.5	−4.4	−4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.3	6.8
III	—	—	—	—	0.4	−5.9	4.7	11	−20.8	8	−4.9	−0.2	−3.2	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.0	7.3
IV	—	—	—	—	12.1	2.1	23.5	20	−5.1	26	4.8	11.0	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.6	6.2
V	—	—	—	—	18.6	6.1	26.1	28	−1.7	20	11.6	17.4	11.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.7	5.3
VI	—	—	—	—	25.8	11.0	33.8	14	6.2	5	16.9	24.6	17.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	4.6	4.5
VII	—	—	—	—	24.3	11.3	31.3	28	4.2	31	15.8	22.9	17.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	5.4	5.8
VIII	—	—	—	—	21.8	11.1	33.1	28	2.3	23	13.9	20.2	15.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	5.8	6.4
IX	—	—	—	—	19.4	7.7	27.5	5	1.6	23	10.2	18.4	11.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	3.8	5.1
X	—	—	—	—	11.2	2.6	21.0	6	−3.8	27	3.9	10.2	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	5.8	6.9
XI	—	—	—	—	5.9	1.2	10.9	15	−5.8	11	3.0	5.2	3.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	8.0	8.4
XII	—	—	—	—	1.6	−2.4	6.9	9	−8.2	30	−0.6	0.8	−0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.9	8.5
Rok	—	—	—	—	11.7	2.5	33.8	14.VI	−20.8	8.III	5.3	10.6	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.0	6.5

Chojnice

$\varphi = 53°42'$ $\lambda = 17°33'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	1005.3	1020.5	980.6	1028.1	−1.0	−5.5	3.3	22	−14.1	13	−4.2	−2.2	−2.9	−3.0	4.2	4.5	4.5	4.4	88	85	89	87	0.5	0.8	0.5	0.6	6.8	8.0	7.9	7.6
II	993.7	1010.0	974.8	1016.3	−1.4	−7.1	4.6	1	−13.9	14	−5.4	−2.4	−4.3	−4.1	3.9	4.4	4.1	4.1	89	84	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	7.8	7.1	6.5	7.1
III	998.5	1011.5	985.1	1021.2	0.1	−5.9	4.4	25	−19.0	8	−5.1	−0.7	−3.3	−3.1	4.0	4.6	4.4	4.3	90	77	89	85	0.4	1.3	0.5	0.7	7.6	7.5	7.5	7.5
IV	993.5	1012.8	978.3	1015.2	11.1	2.7	21.0	20	−3.5	26	4.0	10.1	5.9	6.5	7.3	7.6	7.7	7.5	88	64	82	78	1.1	5.5	2.0	2.9	6.8	6.8	5.7	6.4
V	996.5	1005.4	980.0	1017.7	17.6	6.8	24.8	28	0.1	19	10.6	16.2	11.7	12.6	9.8	9.5	9.6	9.6	77	52	69	66	3.3	9.6	4.5	5.8	6.3	6.9	5.2	6.1
VI	995.3	1005.0	980.2	1016.2	24.0	11.7	32.5	14	6.9	10	15.8	22.5	16.9	18.0	14.2	13.5	13.9	13.9	79	50	73	67	4.0	14.6	5.8	8.1	4.9	6.2	5.2	5.4
VII	995.6	1006.4	984.8	1016.5	23.0	11.4	29.2	16	5.8	31	14.9	21.3	16.6	17.4	13.9	12.4	13.5	13.3	82	49	71	67	3.3	13.8	5.8	7.6	5.8	6.7	5.3	5.9
VIII	992.8	1004.8	977.8	1013.8	21.0	10.8	31.8	28	4.0	23	13.2	19.3	14.5	15.4	13.7	13.6	13.5	13.6	89	61	81	77	1.6	9.6	3.4	4.9	7.4	7.3	6.4	7.0
IX	995.9	1011.7	985.2	1017.2	18.2	8.2	26.7	5	3.1	14	10.3	17.0	11.8	12.7	11.7	12.3	12.2	12.1	92	64	86	81	1.1	7.7	2.1	3.6	6.0	6.9	4.3	5.7
X	997.1	1017.5	963.5	1018.9	10.2	3.7	19.1	6	−1.4	27	4.4	9.2	6.1	6.4	8.0	8.8	8.6	8.5	94	77	91	87	0.5	3.3	0.9	1.6	8.0	7.9	6.8	7.6
XI	993.1	1010.9	967.5	1015.0	5.5	0.8	10.4	15	−4.3	11	2.9	4.4	3.0	3.3	7.2	7.3	7.2	7.2	95	87	94	92	0.4	1.2	0.5	0.7	8.8	9.2	8.4	8.8
XII	992.4	1008.2	972.5	1014.6	1.2	−2.4	6.9	9	−9.2	30	−1.1	0.1	−0.4	−0.4	5.4	5.8	5.7	5.6	94	92	94	93	0.3	0.5	0.4	0.4	9.2	8.8	8.2	8.7
Rok	995.8	1020.5	963.5	1017.6	10.8	2.9	32.5	14.VI	−19.0	8.III	5.0	9.6	6.3	6.8	8.6	8.7	8.7	8.7	88	70	84	81	1.4	5.7	2.2	3.1	7.1	7.4	6.4	7.0

Ostróda

$\varphi = 53°42'$ $\lambda = 19°58'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.1	−6.6	3.6	22	−17.5	16	−4.6	−2.7	−3.7	−3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	7.4	7.1
II	—	—	—	—	−2.0	−9.6	3.6	1, 2	−20.0	16	−7.2	−3.3	−6.1	−5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	5.9	6.1
III	—	—	—	—	−0.3	−7.1	3.3	28	−21.5	8	−5.7	−1.1	−3.8	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.5	6.4
IV	—	—	—	—	11.1	2.2	22.3	21	−3.0	26	4.5	9.9	5.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	5.0	5.5
V	—	—	—	—	17.6	6.6	25.4	28	−0.5	20	11.1	16.1	11.4	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.5	4.8
VI	—	—	—	—	25.2	12.6	33.6	15	6.9	5	17.6	23.5	17.3	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	5.0	4.1
VII	—	—	—	—	23.2	11.7	30.3	28	6.4	31	16.1	21.9	16.9	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	4.2	5.0
VIII	—	—	—	—	21.4	11.4	31.8	28, 29	3.9	23, 24	13.8	19.7	15.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.7	5.6
IX	—	—	—	—	18.7	8.7	28.0	6	3.4	24	10.8	17.8	12.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.9	5.0	5.6
X	—	—	—	—	11.5	3.1	20.8	6	−2.4	27	4.4	10.4	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	6.5	6.8
XI	—	—	—	—	5.8	1.0	11.3	15	−4.0	11	2.4	4.5	2.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.7	7.4
XII	—	—	—	—	1.7	−2.1	6.2	14	−7.6	7	−0.7	0.7	−0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	8.5	8.3
Rok	—	—	—	—	11.1	2.7	33.6	15.VI	−21.5	8.III	5.2	9.8	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.8	6.1

Szczecinek

$H_s = 137\ m$ $H_b = 142{,}6\ m$ $h_w = 18\ m$

ROZKŁAD WIATRU (n_D, v_{mD}) — OPAD R — LICZBA DNI (n): Temperatura T, Wiatr v, Opad R

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	3.9	0.5	3.0	5	2.8	6	3.4	10.5	3.0	21	3.4	25	4.5	16.5	4.8	4	3.8	24	7.6	26	5	13	29	·	2	·	2	17	17	5	·	4	20	·
II	6	5.8	3.5	6.1	9.5	4.5	18.5	3.8	7.5	2.9	8	4.1	11.5	5.4	21.5	5.4	1	4.6	33	11.8	1	6	18	26	·	3	·	5	15	16	9	1	5	23	·
III	4	2.9	26.5	3.7	38.5	4.2	4.5	5.6	1	2.0	1.5	2.0	8	2.1	3	2.2	6	3.5	6	3.0	20	8	13	29	·	·	·	4	19	6	1	·	3	13	·
IV	3	2.5	9	3.7	12	4.8	7	5.1	11.5	4.3	18.5	3.9	15.5	4.3	10.5	4.4	3	4.1	33	11.0	1	·	·	6	·	·	·	3	14	13	9	1	4	3	1
V	2	1.8	5	3.8	12	3.2	10	3.0	12	3.9	12.5	3.6	18.5	4.4	14	4.3	7	3.5	42	14.4	3	·	·	·	1	·	·	2	12	9	9	1	1	·	4
VI	5.5	2.0	7	2.4	9.5	2.5	10.5	3.7	9	3.4	8.5	2.8	17.5	4.2	20.5	3.9	2	3.3	32	8.7	2	·	·	·	12	·	·	4	6	10	6	·	4	·	4
VII	8.5	2.8	7	2.4	5	1.8	2	2.0	9.5	3.6	21	3.5	17.5	4.3	19.5	3.6	3	3.5	49	17.1	22	·	·	·	12	·	·	1	7	10	6	2	1	·	2
VIII	10	3.2	9.5	5.1	3	1.7	3	2.2	9.5	3.4	13	3.5	25.5	4.3	10.5	5.1	9	3.6	53	19.6	1	·	·	·	4	·	·	3	12	13	9	1	3	·	1
IX	2.5	5.6	0.5	8.0	2	2.0	6.5	2.8	14.5	4.1	20.5	5.3	23	4.4	10.5	3.7	10	3.9	57	11.3	16	·	·	·	2	·	·	7	7	16	10	1	6	·	3
X	9	2.9	4.5	3.0	8	2.5	15	3.9	22.5	4.2	15	3.6	3	4.8	·	·	16	3.0	52	11.4	9	·	·	5	·	·	·	5	17	14	11	1	9	·	·
XI	3	3.3	1.5	3.0	·	·	7	2.4	16	4.0	20	5.0	26	5.8	9.5	5.4	7	4.4	73	12.0	16	·	·	8	·	4	·	·	20	14	13	2	7	1	·
XII	7	3.4	6.5	3.5	5	4.0	5	4.6	27	4.9	26.5	4.2	9.5	3.0	3.5	2.9	3	4.0	43	8.3	7	1	7	22	·	·	·	1	21	19	13	·	10	15	·
Rok	65	3.3	81	4.0	109.5	2.8	95	3.5	150.5	3.6	186	3.7	200.5	4.3	139.5	3.8	71	3.8	497	19.6	1.VIII	20	51	125	31	9	·	37	167	157	101	10	57	75	15

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47

Śliwice

$H_s = 115\ m$ $h_w = 11\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	1.0	1.5	1.7	2.5	2.0	11	1.4	16.5	1.5	33	2.8	21	3.0	7	2.9	·	2.4	17	4.5	26	9	14	29	·	1	·	3	18	11	5	·	3	17	·
II	2.5	4.4	5.5	4.5	6	2.3	25.5	1.9	4.5	1.4	14	2.5	13	3.7	14	4.4	2	2.9	34	10.0	1	12	17	26	·	4	·	4	14	12	9	1	2	21	·
III	4	2.5	36.5	2.6	24.5	2.3	9	2.0	1	1.0	13	1.3	3	1.7	1	1.0	1	2.2	15	4.0	17	7	13	26	·	·	·	5	18	9	4	·	2	—	·
IV	3.5	1.7	17	3.2	4	2.8	14.5	2.2	13.5	1.9	24.5	2.1	9	2.4	4	2.2	·	2.3	21	5.5	1	·	·	7	·	·	·	6	14	10	7	·	·	1	3
V	5	2.6	6	2.9	5	1.6	17	1.6	9.5	2.0	28.5	2.0	13.5	3.1	3.5	2.7	5	2.1	30	10.8	4	·	·	1	3	·	·	3	5	7	7	1	·	·	2
VI	0.5	1.0	7.5	1.7	4	2.0	8	2.4	11.5	1.8	24.5	1.7	25.5	2.4	4.5	1.9	4	1.9	43	15.1	19	·	·	·	16	·	·	4	4	9	7	1	·	·	5
VII	3	1.3	3	1.3	1	1.0	7	2.0	13	1.3	35.5	1.9	18.5	2.0	7	3.0	5	1.8	29	8.2	31	·	·	·	16	·	·	3	5	10	7	·	1	·	5
VIII	6.5	2.8	10	2.7	3	1.0	7	2.3	5.5	1.8	31	2.3	21.5	3.2	6.5	3.1	2	2.5	34	10.3	12	·	·	·	6	1	1	1	12	9	7	1	1	·	2
IX	1	2.0	2	1.0	1	1.0	2	3.0	12.5	1.6	39.5	2.4	19	4.6	4	2.0	9	2.4	41	11.6	16	·	·	·	5	1	·	5	5	11	9	1	2	·	2
X	1	1.0	8	1.5	8	1.6	19.5	1.9	20.5	2.3	19	1.6	3	1.3	4	1.2	10	1.6	32	7.0	15	·	·	8	·	·	·	5	16	12	7	·	5	·	·
XI	4.5	1.4	4.5	2.1	·	·	9	1.3	6	1.8	35	2.5	15.5	7.2	9.5	3.4	5	3.0	60	11.0	24	·	·	12	·	4	1	·	20	18	12	2	8	·	·
XII	3	1.7	11.5	2.1	3.5	1.6	8	2.9	23.5	2.3	27.5	2.1	12	2.2	4	2.2	·	2.2	39	6.7	31	·	8	23	·	·	·	1	22	17	10	·	5	12	·
Rok	35	2.0	113	2.3	52.5	1.6	137.5	2.1	137.5	1.7	326	2.1	174.5	3.1	69	2.5	43	2.3	395	15.1	19.VI	28	52	132	46	11	2	40	153	135	91	7	29	—	19

Chojnice

$H_s = 172\ m$ $H_b = 177{,}2\ m$ $h_w = 14{,}2\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	4.0	·	·	5	3.1	9	4.0	8	2.6	21	4.7	30.5	6.2	17	5.4	2	4.9	11	3.2	8	5	16	29	·	6	1	3	17	10	5	·	8	22	·
II	4	4.8	4	4.6	12.5	4.1	16	4.4	6	2.7	7	4.6	15	7.0	19.5	6.5	3	5.0	20	8.2	1	10	20	26	·	6	·	2	14	14	5	·	4	23	·
III	6.5	2.5	34	3.3	34	3.8	0.5	4.0	·	·	5	2.8	6	2.5	5	2.7	2	3.2	8	2.3	17	7	16	30	·	·	·	4	21	11	3	·	4	19	·
IV	5.5	2.5	13.5	3.9	7	4.1	7.5	4.3	12	4.0	19	3.1	13	4.2	9.5	3.2	3	3.5	30	8.9	1	·	·	9	·	·	·	5	13	15	7	·	8	2	3
V	5	3.2	9.5	2.6	14	2.0	11	2.5	8	3.6	8.5	4.1	26	4.4	8	4.4	3	3.3	32	11.3	3	·	·	·	·	1	·	4	9	12	8	1	·	·	·
VI	7.5	2.0	6	1.8	10.5	2.2	12	2.9	8	3.4	8.5	2.4	15.5	4.1	18	3.4	4	2.9	39	14.2	21	·	·	·	12	1	·	3	6	9	7	2	1	·	7
VII	5.5	1.8	4	2.5	5	2.4	4	2.8	8.5	3.4	15.5	2.9	25	3.8	13.5	2.4	12	2.6	35	16.7	22	·	·	·	15	2	·	3	7	9	6	1	3	·	2
VIII	7	2.6	12	3.2	4	2.9	4.5	2.4	9	3.2	11	4.5	25	5.2	12.5	5.0	8	3.8	40	21.2	2	·	·	·	4	3	·	3	17	15	8	1	3	·	2
IX	2.5	3.6	1.5	3.3	2	2.0	6	2.1	14.5	3.1	18	4.4	26	5.4	10.5	3.9	9	3.8	53	13.9	7	·	·	·	2	4	1	5	9	15	11	1	2	·	4
X	6	1.4	6.5	2.4	15	2.5	14.5	2.8	19.5	3.7	12.5	3.3	4.5	2.1	2.5	1.8	12	2.5	46	7.8	8	·	·	3	·	·	·	3	19	18	11	·	10	·	·
XI	7	2.8	2	1.0	1	1.0	6	2.1	5	3.5	24	4.4	26.5	6.4	15.5	6.1	3	4.7	66	10.9	14	·	·	13	·	6	2	·	21	18	12	2	14	·	·
XII	7.5	2.3	8.5	2.0	3.5	2.4	3.5	3.6	17	4.6	30	4.8	14	3.8	8	2.8	1	3.8	38	12.5	31	·	12	22	·	2	·	1	23	21	9	1	14	16	·
Rok	64.5	2.8	101.5	2.6	113.5	2.7	94.5	3.2	115.5	3.2	180	3.8	227	4.6	139.5	4.0	62	3.7	418	21.2	2.VIII	22	64	132	33	31	4	36	176	167	93	9	71	82	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47

Ostróda

$H_s = 106\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.7	15	8	18	29	·	—	—	2	14	12	3	·	1	31	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5.7	17	16	20	25	·	—	—	4	10	11	9	·	1	29	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.4	17	11	13	27	·	—	—	5	15	7	2	·	1	28	—
IV	·	·	11	2.3	9	3.3	5.5	4.2	11	2.7	27.5	3.0	18.5	3.3	7.5	3.7	·	3.1	18	6.4	22	·	·	5	·	·	·	7	12	10	6	·	1	·	—
V	3	4.3	2	2.0	5.5	2.3	15	3.1	6.5	3.6	12.5	3.6	32	4.0	12.5	3.0	4	3.3	35	6.2	4	·	·	1	1	·	·	7	6	11	9	·	·	·	—
VI	2.5	2.2	4.5	2.1	0.5	3.0	8.5	2.9	13	3.2	12	2.9	30	3.9	10	3.2	9	3.0	30	12.8	20	·	·	·	13	·	·	7	3	10	8	1	·	·	—
VII	6.5	2.9	0.5	2.0	2	2.0	6.5	3.2	11.5	3.0	10.5	3.2	28.5	3.8	13	3.6	14	2.9	21	4.8	22	·	·	·	13	·	·	2	2	8	7	·	·	·	—
VIII	4	2.8	14	2.9	6	3.3	3	4.3	4.5	4.0	25.5	3.8	23	4.2	6	2.7	7	3.4	12	5.6	2	·	·	·	6	·	·	3	5	4	3	·	2	·	—
IX	2.5	2.4	3	2.0	1	2.0	2.5	3.2	8.5	3.2	25.5	3.3	19.5	4.2	21.5	3.1	6	3.1	59	18.2	12	·	·	·	5	·	·	5	6	10	9	1	4	·	—
X	·	·	0.5	3.0	16	2.3	25.5	3.2	11.5	2.4	17.5	2.9	10	2.5	7	3.0	5	2.6	24	6.8	24	·	·	6	·	·	·	3	13	10	6	·	10	·	—
XI	3.5	3.1	2	2.2	·	·	8.5	2.2	12.5	3.0	35.5	3.7	19.5	4.5	3.5	4.4	5	3.4	72	10.2	24	·	·	12	·	·	·	1	15	17	15	1	7	·	—
XII	3	2.2	12.5	2.2	1	6.0	16.5	3.8	13	4.1	23	2.9	11.5	3.2	5.5	2.5	7	2.9	22	5.8	31	·	8	21	·	·	·	1	19	13	6	·	2	5	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336	18.2	12.IX	35	59	126	38	—	—	47	120	123	83	3	29	93	—

Trzebież

φ = 53°40' λ = 14°31'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.9	−4.0	5.9	26, 27	−14.0	12	−2.3	−0.3	−1.4	−1.4	4.8	5.2	5.1	5.0	90	85	90	88	0.5	0.9	0.6	0.7	7.3	7.6	6.9	7.3
II	—	—	—	—	1.6	−4.4	7.9	1	−12.0	16	−2.9	0.5	−1.2	−1.2	4.5	4.9	4.9	4.8	88	75	84	82	0.6	1.6	0.9	1.0	6.1	6.7	7.3	6.7
III	—	—	—	—	1.9	−3.3	6.9	27	−13.1	8	−2.7	0.7	−1.0	−1.0	4.6	4.9	5.0	4.8	89	76	85	83	0.5	1.6	0.8	1.0	7.2	7.5	6.5	7.1
IV	—	—	—	—	12.2	3.7	23.0	18	−1.7	7	5.9	10.8	7.2	7.8	8.1	8.4	8.2	8.2	86	68	81	78	1.5	5.5	2.4	3.1	6.2	6.9	4.7	5.9
V	—	—	—	—	18.0	7.3	28.0	13	2.6	3	11.4	16.3	12.4	13.1	10.4	10.6	10.5	10.5	76	58	74	69	3.3	8.6	4.2	5.4	5.4	6.3	4.4	5.4
VI	—	—	—	—	22.6	10.9	33.3	14	6.5	7, 26	15.3	20.8	16.8	17.4	13.7	14.1	13.8	13.9	79	58	72	70	3.9	11.3	5.6	6.9	4.1	5.4	3.3	4.3
VII	—	—	—	—	22.6	12.3	30.4	27	7.1	2	15.5	20.6	17.1	17.6	14.6	15.7	15.0	15.1	82	64	76	74	3.2	9.2	4.9	5.8	6.5	6.3	4.7	5.8
VIII	—	—	—	—	20.4	11.4	30.8	27	2.3	23	13.8	18.7	15.0	15.6	14.7	15.2	14.5	14.8	91	70	84	82	1.4	7.0	2.8	3.7	6.8	6.8	4.2	5.9
IX	—	—	—	—	18.6	8.4	27.7	5	1.5	23	10.7	17.0	11.8	12.8	12.0	13.2	12.6	12.6	91	68	88	82	1.2	6.6	1.7	3.2	4.5	5.5	2.8	4.3
X	—	—	—	—	11.6	4.0	20.3	6	−0.2	27	5.7	10.3	7.1	7.6	8.7	9.4	9.0	9.0	94	76	88	86	0.6	3.5	1.3	1.8	6.8	7.3	6.0	6.7
XI	—	—	—	—	7.6	2.7	12.4	25	−1.9	11	4.4	6.3	5.0	5.2	7.7	8.3	8.0	8.0	92	86	90	89	0.8	1.4	0.9	1.0	7.9	8.4	7.5	7.9
XII	—	—	—	—	3.4	−1.3	12.4	9	−12.1	27	0.7	2.3	1.3	1.4	5.9	6.5	6.2	6.2	90	88	90	89	0.7	1.0	0.8	0.8	9.0	8.6	7.9	8.5
Rok	—	—	—	—	11.8	4.0	33.3	14.VI	−14.0	12.I	6.3	10.3	7.5	7.9	9.1	9.7	9.4	9.4	87	73	84	81	1.5	4.8	2.2	2.8	6.5	6.9	5.5	6.3

Nowogard

φ = 53°40' λ = 15°07'

I	—	—	—	—	0.2	−5.1	5.5	26, 27	−17.2	12	−3.1	−0.7	−2.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	1.1	−5.8	6.2	1	−14.3	16	−3.8	0.3	−2.4	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	1.8	−4.6	7.2	25	−16.4	8	−3.3	1.0	−1.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	3.6	—	—	−2.1	7	5.6	11.3	6.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.7	8.0
V	—	—	—	—	—	7.3	—	—	2.5	19	11.7	17.2	11.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.8	6.5
VI	—	—	—	—	—	10.9	—	—	6.0	7	16.6	21.8	15.6	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.3	5.3
VII	—	—	—	—	—	11.8	—	—	5.2	2	16.1	22.0	16.3	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.1	6.3
VIII	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.8	23	14.1	19.5	14.2	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.3	6.0
IX	—	—	—	—	—	8.4	—	—	1.5	23	10.8	17.7	11.7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.3	4.6
X	—	—	—	—	—	3.6	—	—	−1.5	27	5.1	10.6	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.8	6.9
XI	—	—	—	—	—	2.1	—	—	−2.5	6, 7	3.9	5.8	4.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	8.4	8.4
XII	—	—	—	—	—	−1.6	—	—	−13.5	27	−0.3	1.6	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	8.4	8.9
Rok	—	—	—	—	—	3.5	—	—	−17.2	12.I	6.1	10.7	6.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Biebrza

φ = 53°39' λ = 22°36'

I	—	—	—	—	−1.7	−7.2	2.7	22	−18.2	16	−5.0	−3.0	−4.1	−4.0	4.0	4.4	4.3	4.2	91	87	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.0	7.5	6.5	7.3
II	—	—	—	—	−3.4	−13.0	2.9	2	−27.2	16	−8.9	−4.9	−8.9	−7.9	3.3	3.8	3.2	3.4	91	83	89	88	0.3	0.7	0.4	0.5	7.7	5.4	4.6	5.9
III	—	—	—	—	−1.3	−9.5	3.6	27	−30.0	8	−7.5	−2.2	−5.2	−5.0	3.6	4.3	4.0	4.0	91	79	87	86	0.3	1.0	0.5	0.6	6.6	5.2	5.9	5.9
IV	—	—	—	—	10.2	0.2	23.4	21	−5.4	10	3.5	8.7	4.9	5.5	7.1	7.5	7.4	7.3	89	70	85	81	1.0	4.7	1.6	2.4	6.5	6.2	4.7	5.8
V	—	—	—	—	17.4	3.5	23.6	31	−1.6	4	10.5	15.6	10.0	11.5	10.5	10.0	10.1	10.2	82	57	81	73	2.5	8.3	2.5	4.4	4.0	5.5	3.4	4.3
VI	—	—	—	—	24.7	10.5	31.4	15	2.4	11	16.8	23.2	17.4	18.7	15.1	14.7	15.7	15.2	78	53	78	70	4.3	14.4	4.9	7.9	4.0	4.6	4.9	4.5
VII	—	—	—	—	23.4	10.6	29.9	20	2.2	6	15.8	21.8	16.4	17.6	14.9	14.2	14.8	14.6	83	54	79	72	3.2	12.6	4.2	6.7	3.4	4.6	3.2	3.7
VIII	—	—	—	—	20.2	9.6	29.2	28	0.7	23	13.1	18.6	13.8	14.8	13.7	14.5	13.8	14.0	90	68	86	81	1.6	7.5	2.3	3.8	7.2	6.5	5.2	6.3
IX	—	—	—	—	18.2	5.4	26.6	16	−0.6	3	8.7	16.7	9.7	11.2	10.8	11.9	10.7	11.1	94	63	87	81	0.9	7.8	1.7	3.5	5.4	4.3	2.4	4.0
X	—	—	—	—	11.6	1.2	20.7	13	−5.6	31	3.7	10.1	5.6	6.2	7.8	8.6	8.4	8.3	95	72	90	86	0.4	4.3	1.1	1.9	6.9	6.5	5.1	6.2
XI	—	—	—	—	4.4	−0.5	11.2	15	−8.2	11	1.4	3.5	1.8	2.1	6.6	7.1	6.9	6.9	96	91	96	94	0.3	0.8	0.3	0.5	9.6	8.4	8.0	8.7
XII	—	—	—	—	0.7	−3.3	4.6	14	−11.0	22	−1.5	−0.4	−1.1	−1.0	5.3	5.6	5.4	5.4	95	93	94	94	0.3	0.4	0.3	0.3	9.7	9.2	7.8	8.9
Rok	—	—	—	—	10.4	0.6	31.4	15.VI	−30.0	8.III	4.2	9.0	5.0	5.8	8.6	8.9	8.7	8.7	90	72	87	83	1.3	5.3	1.7	2.8	6.6	6.2	5.1	6.0

Pisz

φ = 53°38' λ = 21°48'

I	—	—	—	—	−1.4	−7.4	2.9	22	−20.2	16	−5.6	−2.6	−4.3	−4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−2.6	−12.2	3.6	2	−26.2	20	−8.8	−4.2	−8.3	−7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−0.2	−8.0	5.1	11	−28.2	8	−6.2	−1.3	−4.3	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	8.4	7.5
IV	—	—	—	—	10.9	0.8	23.7	21	−3.4	26	3.7	9.5	4.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.4	7.1
V	—	—	—	—	18.1	4.7	25.6	28	−1.5	20	10.5	16.7	10.2	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.1	5.6
VI	—	—	—	—	25.7	11.3	34.2	15	4.2	11	17.5	24.2	17.7	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	6.6	5.9
VII	—	—	—	—	24.3	11.3	31.7	20	4.9	6, 31	16.0	22.3	16.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.8	5.8
VIII	—	—	—	—	21.0	10.5	30.8	28	1.6	23	13.2	19.1	14.3	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	18.9	6.7	27.1	16	1.5	3	9.7	17.6	10.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	5.5	5.7
X	—	—	—	—	11.7	2.0	20.1	6	−4.9	31	4.1	10.5	5.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	4.8	0.4	10.8	15	−5.6	11	1.7	3.7	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	1.1	−2.8	5.4	14	−11.3	22	−1.3	0.1	−0.8	−0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	9.6	9.4
Rok	—	—	—	—	11.0	1.4	34.2	15.VI	−28.2	8.III	4.5	9.6	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Trzebież — $H_s = 1\,m$ — $h_w = 18\,m$ — 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K
I	5	5.4	·	·	3	4.7	9	3.7	9.5	3.9	14	3.8	19.5	5.8	21	5.2	12	4.2	9	4.5	26	3	13	24	·	3	1	4	17	7	2	·	4	14	—
II	5	12.2	2.5	5.2	5	4.9	18.5	4.5	14.5	4.3	7.5	4.3	14.5	6.1	18.5	7.7	1	5.8	18	4.4	4	2	12	24	·	6	2	3	13	13	6	·	1	18	—
III	8	3.1	18	4.6	34	5.6	17	4.0	1	2.5	1.5	2.7	·	·	1.5	2.7	12	4.1	11	4.1	30	2	8	23	·	2	·	5	16	8	3	·	4	3	—
IV	11.5	4.2	11	6.4	10.5	6.1	8	5.9	9.5	5.5	12.5	4.3	13	4.5	6	4.6	8	4.7	42	8.0	4	·	·	4	·	5	·	6	10	16	11	·	2	1	—
V	14	5.3	6.5	4.7	2.5	4.8	16.5	4.2	5	4.1	12.5	4.2	11	4.4	15	5.7	10	4.2	61	15.0	4	·	·	·	1	2	·	3	5	9	8	3	·	·	—
VI	14.5	4.4	13	3.5	5	4.7	11.5	3.0	7	5.2	9	4.7	12.5	3.4	12.5	5.7	5	4.0	47	15.8	22	·	·	·	6	1	·	9	3	10	8	2	·	·	—
VII	14.5	4.3	6	4.1	5	3.0	9	2.7	2.5	3.8	12	4.8	19	4.1	18	5.3	7	3.9	19	8.5	13	·	·	·	9	2	·	4	6	9	5	·	·	·	—
VIII	8.5	5.6	11	5.7	4	6.0	8	3.2	4.5	3.8	12	4.4	17	4.8	20	5.4	8	4.5	97	32.6	12	·	·	·	5	3	·	4	8	14	11	3	·	·	—
IX	5	6.9	2	2.2	0.5	2.0	14.5	2.9	3.5	4.9	18.5	5.8	20.5	5.3	12.5	6.2	13	4.4	32	9.8	10	·	·	·	2	4	2	10	5	11	7	·	2	·	—
X	5	6.2	5	3.8	6	5.7	27	4.0	15	4.3	10.5	4.8	5.5	4.5	7	5.4	12	4.0	86	35.8	9	·	·	1	·	1	·	5	13	14	8	3	7	·	—
XI	3.5	10.1	3.5	6.3	1.5	4.7	4	4.6	10	3.4	20.5	5.5	26.5	6.9	13.5	7.5	7	5.7	39	12.6	16	·	·	7	·	6	3	2	17	12	8	1	4	·	—
XII	3.5	3.7	6.5	4.6	6	2.2	3	4.0	7.5	4.6	24.5	6.5	10	4.5	8	3.0	24	3.6	37	6.6	7	1	4	19	·	4	1	·	20	15	11	·	5	6	—
Rok	98	6.0	85	4.3	83	4.5	146	3.9	89.5	4.2	155	4.6	169	4.5	153.5	5.4	119	4.4	498	35.8	9. X	8	37	102	23	39	9	55	133	138	86	12	29	42	—

Nowogard — $H_s = 60\,m$ — $h_w = 11\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K
I	5	1.4	·	·	·	·	8	2.8	21.5	2.5	12.5	2.2	17	3.2	12	2.5	17	2.1	16	6.7	30	3	12	28	·	2	·	—	—	6	4	·	·	14	·
II	5.5	3.9	·	·	6	3.0	13.5	2.5	22	3.1	8.5	6.2	10	4.8	12.5	4.5	9	3.4	41	7.5	1	7	11	24	·	2	1	—	—	12	12	·	1	22	·
III	9	1.1	11	1.3	30	3.5	9	2.8	7.5	2.6	1.5	1.0	·	·	·	·	25	1.9	15	8.0	20	3	8	27	·	1	·	—	—	8	4	·	1	13	·
IV	7	1.4	8.5	1.8	9.5	2.3	2	3.0	20	4.6	11	3.4	10.5	1.9	5.5	1.4	16	2.3	40	9.8	22	·	—	7	—	1	·	·	18	15	12	·	2	1	1
V	7.5	1.4	3	1.3	1	3.0	9	2.4	19	2.3	11	1.8	14	2.4	7.5	1.7	21	1.6	46	11.9	3	·	—	·	—	·	·	·	6	10	9	1	·	·	4
VI	9	1.7	1	3.0	·	·	6.5	1.7	14	1.9	5.5	1.2	21	1.7	5	1.7	28	1.2	50	9.9	3	·	—	·	—	·	·	4	5	11	10	·	·	·	6
VII	4	1.2	4	1.2	5	1.0	·	·	10	2.2	13	2.7	20	1.8	7	3.1	30	1.4	21	5.8	14	·	—	·	—	·	·	3	10	10	7	·	·	·	2
VIII	5.5	1.4	7.5	2.9	4	1.5	5	1.6	14.5	3.2	7.5	2.3	21	2.4	9	3.0	19	2.0	65	16.3	20	·	—	·	—	·	·	5	12	14	10	3	·	·	1
IX	1	3.0	·	·	1	1.0	1.5	1.0	24	3.2	10.5	5.0	23	3.7	5	2.2	24	2.6	43	6.8	9	·	—	·	—	3	2	8	4	15	12	·	·	·	3
X	6	1.3	3	1.0	5	2.4	20	1.8	30	3.2	3	1.0	5	3.0	1	1.0	20	1.9	124	31.0	9	·	—	4	—	2	·	5	16	13	12	7	4	·	·
XI	4	2.5	·	·	2	1.0	·	·	28.5	2.6	10.5	2.8	20	4.2	9	4.9	16	2.7	57	14.8	14	·	—	9	—	2	1	·	20	13	12	1	5	·	·
XII	5.5	1.4	4	1.0	3	1.0	2	1.0	50.5	4.1	6.5	2.1	5	1.0	1.5	1.0	15	2.6	60	10.2	13	1	—	22	—	3	1	·	24	19	16	1	4	11	·
Rok	69	1.8	42	1.1	66.5	1.6	76.5	1.7	261.5	3.0	101	2.6	166.5	2.5	75	2.2	240	2.1	578	31.0	9. X	14	—	121	—	16	5	—	—	146	120	13	17	61	17

Biebrza — $H_s = 117\,m$ — $h_w = 13\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K
I	5.5	6.6	1	3.0	1	3.0	5	2.0	14.5	1.7	18.5	4.5	25	4.8	14.5	6.5	8	4.0	7	1.4	13, 26	8	17	31	·	4	1	3	17	8	4	·	·	14	—
II	9.5	7.7	6	5.3	7.5	3.3	13	4.5	5	5.2	8	4.6	9	5.3	13	6.6	16	4.4	24	4.3	4	19	21	28	·	6	·	5	7	14	8	·	·	27	—
III	7	3.1	21	3.5	33.5	5.1	12	5.7	0.5	5.0	1	5.0	4	4.5	5	4.2	9	4.1	9	1.6	21	14	18	27	·	2	·	6	12	12	5	·	1	31	—
IV	7.5	4.8	9	4.8	7.5	4.3	4.5	5.2	11	3.5	16.5	2.7	8	3.2	10	4.5	16	3.2	55	12.6	23	·	·	12	·	·	·	8	11	14	12	1	3	·	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	13.0	5	·	·	3	·	—	—	7	3	8	7	1	·	·	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	15.2	21	·	·	·	15	—	—	6	1	9	8	1	·	·	—
VII	9	4.4	2.5	3.4	2.5	2.6	0.5	1.0	9	3.1	8.5	3.6	17.5	3.7	27.5	4.4	16	3.2	58	23.4	22	·	·	·	13	·	·	8	2	7	7	2	·	·	—
VIII	5	1.8	11	2.4	7.5	2.1	6	3.5	12.5	2.6	13	3.6	19.5	4.1	8.5	4.2	10	2.9	49	9.4	20	·	·	·	3	2	·	5	9	11	9	·	1	·	—
IX	4.5	5.0	0.5	1.0	·	·	0.5	3.0	17.5	3.5	18	4.6	14.5	5.2	9.5	5.3	25	3.3	67	18.9	11	·	·	2	3	2	·	9	4	12	11	3	5	·	—
X	1	7.0	6	2.7	18.5	3.2	13.5	4.3	13	4.3	11.5	2.9	9.5	3.0	6	4.0	14	3.1	44	11.3	11	·	·	9	·	1	·	6	11	8	7	2	6	·	—
XI	1.5	3.0	3.5	3.6	4.5	2.2	3.5	1.7	10	4.6	28.5	4.8	22.5	5.3	4	9.6	12	4.1	80	15.3	14	·	·	16	·	4	1	·	20	18	13	3	7	1	—
XII	9.5	4.3	0.5	3.0	7	2.9	10.5	4.0	26.5	3.8	20.5	3.7	7.5	5.4	8	4.3	3	3.8	21	5.3	28	1	12	27	·	1	·	·	25	9	7	·	1	18	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490	23.4	22.VII	42	68	155	34	—	—	63	122	130	98	13	24	91	—

Pisz — $H_s = 118\,m$ — $h_w = 14\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K
I	10	2.7	3	1.0	10	1.0	5	1.4	9	1.7	5	2.4	40	2.3	10	2.4	1	2.1	21	6.7	26	7	21	31	·	—	—	—	—	14	7	·	—	31	·
II	18	3.1	1.5	1.0	27.5	1.6	5	2.6	8	2.6	2	3.0	17	2.9	7	3.0	1	2.4	43	7.3	4	16	21	27	·	—	—	—	—	12	10	·	—	29	·
III	21	1.7	35.5	1.9	25.5	1.8	2	1.0	1	1.0	·	·	5	2.2	3	1.3	·	1.8	17	6.2	17	10	15	27	·	—	—	2	17	10	5	·	—	31	·
IV	23	2.2	8	1.8	20	1.8	7	2.0	16	2.2	3	2.0	6	2.5	6	2.1	1	2.0	58	13.2	29	·	·	10	·	—	—	2	13	14	12	2	—	5	2
V	27	1.8	17	1.1	11	1.6	2	2.0	5	2.4	3	1.7	14	2.5	13	2.5	1	1.8	34	16.7	5	·	·	1	3	—	—	4	7	9	8	1	—	·	2
VI	26.5	1.9	14.5	1.5	15	1.1	9	1.2	8	2.5	·	·	6	1.8	9	1.7	2	1.6	58	23.8	20	·	·	·	15	—	—	2	6	9	8	2	—	·	4
VII	39	2.1	10	1.2	7	1.0	1	1.0	8	2.0	1	2.0	14	1.5	11	2.0	2	1.8	73	44.3	22	·	·	·	16	—	—	4	8	10	7	1	—	·	4
VIII	21	1.7	13	1.3	13	1.5	3	1.7	13	1.8	1.5	1.7	18.5	1.9	8	2.0	2	1.7	98	20.2	19	·	·	·	5	—	—	—	—	12	11	4	—	·	4
IX	23	1.7	7	1.3	6	1.0	3	1.3	17	1.6	2	2.5	20	3.0	10	2.0	2	1.9	106	72.9	7	·	·	·	3	—	—	3	6	11	10	2	—	·	3
X	11	2.1	4	1.2	33	1.5	10	2.2	18	1.9	·	·	10	2.2	4	1.5	3	1.7	59	15.1	24	·	·	9	·	—	—	—	—	12	8	3	—	·	1
XI	8	1.6	2	1.0	10	1.3	3	1.0	13	2.0	5	2.0	41	2.9	7	5.1	1	2.4	92	16.1	24	·	·	12	·	—	—	—	—	18	15	3	—	3	·
XII	17	2.1	1	2.0	12	1.6	10	1.7	26	1.9	8	1.5	18	2.1	1	2.0	·	1.9	19	5.2	28	1	10	26	·	—	—	·	27	11	5	·	—	16	·
Rok	244.5	2.1	116.5	1.4	190	1.4	60	1.6	142	2.0	30.5	1.6	209.5	2.3	89	2.3	16	1.9	678	72.9	7. IX	34	67	143	42	—	—	—	—	142	106	18	—	115	20

Różanystok

φ = 53°38′ λ = 23°24′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.4	−7.3	2.0	22	−17.6	16	−5.5	−3.7	−4.4	−4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.7	7.7
II	—	—	—	—	−4.2	−12.2	2.1	2	−27.4	16	−8.7	−5.6	−8.0	−7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	5.7	6.8
III	—	—	—	—	−1.8	−9.5	4.3	26	−29.6	8	−7.7	−2.8	−5.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	6.8	6.6
IV	—	—	—	—	9.4	1.6	23.5	22	−3.5	26	3.3	8.3	5.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.9	6.2
V	—	—	—	—	17.0	5.7	24.1	31	1.6	20	10.2	15.5	10.9	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.5	4.7	5.2
VI	—	—	—	—	25.3	12.3	31.3	15	6.5	5	17.3	23.8	18.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	5.4	5.0
VII	—	—	—	—	24.1	12.1	30.0	28	6.2	1	16.1	22.7	17.7	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.4	6.0
VIII	—	—	—	—	20.3	10.7	29.7	28,29	4.9	23	13.3	18.4	14.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.8	6.7
IX	—	—	—	—	17.8	7.2	26.7	16	2.5	24	9.8	16.0	11.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	2.9	4.3
X	—	—	—	—	11.4	2.9	20.7	13	−2.9	27	4.4	10.0	6.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.1	6.0
XI	—	—	—	—	3.9	−0.2	10.6	15	−5.7	23	1.2	2.6	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.6	8.4
XII	—	—	—	—	0.2	−3.9	3.7	14	−9.4	7, 30	−2.0	−1.2	−1.7	−1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.2	8.7
Rok	—	—	—	—	10.1	1.6	31.0	15.VI	−29.6	8.III	4.3	8.7	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.9	6.4

Szczytno

φ = 53°34′ λ = 21°02′

I	—	—	—	—	−4.4	−7.3	2.9	22	−18.8	17	−5.1	−2.6	−4.2	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	7.0	7.0
II	—	—	—	—	−2.4	−11.7	3.4	1, 2	−24.5	15, 16	−8.1	−3.7	−7.6	−6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.4	5.4	6.1
III	—	—	—	—	−0.1	−8.7	4.2	27	−28.0	8	−5.6	−0.8	−4.2	−3.7	3.5	4.1	3.7	3.8	79	69	76	75	0.8	1.8	1.0	1.2	6.5	6.3	6.0	6.3
IV	—	—	—	—	11.1	0.4	23.5	21	−4.1	26	4.6	10.1	3.9	5.6	6.8	6.9	6.8	6.8	80	59	82	74	2.0	6.4	1.6	3.3	6.6	6.1	3.2	5.3
V	—	—	—	—	17.6	4.0	24.5	28, 30	−1.8	20	11.4	16.5	8.6	11.3	9.7	9.1	9.2	9.3	72	50	82	68	4.2	10.5	2.3	5.7	5.8	5.9	3.8	5.2
VI	—	—	—	—	25.6	10.5	32.8	15	2.8	5	17.0	24.6	16.3	18.6	14.8	13.4	14.7	14.3	77	45	79	67	4.8	18.2	4.1	9.0	4.8	4.4	4.5	4.6
VII	—	—	—	—	24.0	9.7	30.9	20, 28	1.5	31	15.6	22.7	15.9	17.5	14.4	13.4	14.1	14.0	80	49	78	69	3.6	15.3	4.3	7.7	4.8	5.3	4.1	4.7
VIII	—	—	—	—	21.5	9.9	31.5	28	0.5	23	13.5	19.8	14.4	15.5	13.6	13.2	13.7	13.5	87	58	82	76	2.0	10.7	3.1	5.3	6.7	6.3	6.1	6.4
IX	—	—	—	—	19.1	5.6	27.3	6, 16	−1.8	14	9.7	17.7	10.6	12.2	11.0	11.4	11.0	11.1	88	57	84	76	1.6	9.5	2.2	4.4	4.9	5.3	2.0	4.1
X	—	—	—	—	11.4	1.3	19.9	6, 7	−4.9	2	3.9	10.4	5.3	6.2	7.6	8.4	8.0	8.0	91	69	87	82	0.7	4.8	1.4	2.3	6.6	6.6	5.6	6.3
XI	—	—	—	—	4.6	0.2	10.7	15	−6.3	11	2.2	3.6	2.2	2.6	6.5	6.6	6.5	6.5	89	83	89	87	0.8	1.5	0.8	1.0	8.9	8.3	8.6	8.6
XII	—	—	—	—	0.9	−3.3	5.9	10	−10.7	22	−1.4	0.1	−0.9	−0.8	5.1	5.5	5.2	5.3	90	87	90	89	0.5	0.8	0.6	0.6	9.4	9.1	8.9	9.1
Rok	—	—	—	—	11.0	0.9	32.8	15.VI	−28.0	8.III	4.8	9.9	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.4	6.1

Szczuczyn

φ = 53°34′ λ = 22°17′

I	—	—	—	—	−2.1	−7.2	2.7	22	−17.2	16	−5.0	−3.2	−4.4	−4.2	4.1	4.5	4.3	4.3	93	90	94	92	0.3	0.5	0.3	0.4	7.8	8.1	7.9	7.9
II	—	—	—	—	−3.3	−12.4	3.2	2	−25.1	16	−8.9	−5.0	−8.2	−7.6	3.4	3.8	3.3	3.5	94	85	92	90	0.2	0.6	0.3	0.4	8.2	5.7	5.7	6.5
III	—	—	—	—	−1.2	−8.7	3.5	27	−27.7	8	−7.0	−2.1	−4.9	−4.7	3.7	4.5	4.1	4.1	93	81	90	88	0.2	0.9	0.4	0.5	7.4	6.8	6.4	6.9
IV	—	—	—	—	10.2	0.9	23.2	22	−2.6	10, 26	3.1	8.7	4.4	5.2	7.2	8.4	7.7	7.8	93	76	87	85	0.6	3.7	0.9	1.7	7.0	7.5	4.9	6.5
V	—	—	—	—	17.5	5.1	24.3	31	0.6	4	10.5	15.7	10.6	11.8	10.5	9.6	10.1	10.1	82	56	78	72	2.5	8.9	3.0	4.8	5.0	6.9	3.9	5.3
VI	—	—	—	—	25.4	11.4	32.1	14	4.8	11	17.3	23.9	17.8	19.2	15.5	14.3	15.6	15.1	79	49	76	68	4.5	16.2	5.2	8.6	5.0	5.9	5.7	5.5
VII	—	—	—	—	24.1	11.5	30.8	20	4.3	6	16.1	22.6	16.9	18.1	15.0	13.6	14.7	14.4	82	49	76	69	3.4	14.6	4.8	7.6	5.1	6.3	5.4	5.6
VIII	—	—	—	—	20.4	10.4	29.8	28	3.5	23	13.7	18.6	14.4	15.3	13.8	13.5	13.8	13.7	87	63	84	78	2.0	8.5	2.9	4.5	7.5	7.4	5.4	6.8
IX	—	—	—	—	18.6	6.6	27.4	16	1.8	3	9.9	17.3	11.1	12.4	11.1	11.7	11.1	11.3	89	60	83	77	1.4	8.7	2.4	4.2	6.1	6.0	3.3	5.1
X	—	—	—	—	11.4	2.0	20.1	13	−4.3	31	3.9	10.3	5.9	6.5	7.7	7.4	8.4	7.8	93	71	88	84	0.6	4.4	1.2	2.1	7.4	6.9	5.7	6.7
XI	—	—	—	—	4.4	0.3	10.8	15	−4.9	11	1.7	3.5	2.2	2.4	6.5	6.7	6.6	6.6	93	85	91	90	0.5	1.3	0.6	0.8	9.4	8.9	8.2	8.8
XII	—	—	—	—	0.8	−3.3	4.6	14	−10.7	30	−1.5	−0.4	−1.0	−1.0	5.1	5.3	5.5	5.3	91	89	90	90	0.5	0.7	0.6	0.6	9.2	8.8	8.6	8.9
Rok	—	—	—	—	10.5	1.4	32.1	14.VI	−27.7	8.III	4.5	9.2	5.4	6.1	8.6	8.6	8.8	8.7	89	71	86	82	1.4	5.8	1.9	3.0	7.1	7.1	5.9	6.7

Kamień Krajeński

φ = 53°32′ λ = 17°32′

I	—	—	—	—	−1.0	−6.3	4.3	27	−18.0	12	−4.7	−2.1	−3.4	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.2	7.6
II	—	—	—	—	−1.2	−7.2	4.1	2	−15.3	14	−5.3	−2.4	−4.3	−4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.8	6.4
III	—	—	—	—	0.1	−5.1	4.4	27	−18.7	8	−4.6	−0.8	−3.0	−2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.9	7.3
IV	—	—	—	—	11.1	2.5	21.5	20	−4.9	26	4.0	10.0	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.5	6.6
V	—	—	—	—	17.9	6.6	24.9	28	0.4	19	10.8	16.1	11.8	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.9	4.9
VI	—	—	—	—	24.3	11.0	32.0	14	6.1	5, 10	16.1	22.6	16.8	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.6	4.1
VII	—	—	—	—	23.3	10.9	28.8	27, 28	6.1	6	15.1	21.7	17.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	5.2	5.1
VIII	—	—	—	—	21.3	10.4	31.4	28	2.2	23	13.5	19.3	15.8	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.1	6.4
IX	—	—	—	—	18.5	7.8	27.0	5	1.2	14	9.8	16.6	12.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	4.1	5.3
X	—	—	—	—	10.6	3.0	19.3	6	−2.4	5	4.1	9.3	6.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.8	7.2
XI	—	—	—	—	5.7	1.2	9.3	15	−4.9	11	2.9	4.8	3.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.0	8.5
XII	—	—	—	—	1.3	−2.2	5.9	10	−10.6	30	−0.8	0.3	−0.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.7	8.8
Rok	—	—	—	—	11.0	2.7	32.0	14.VI	−18.7	8.III	5.1	9.6	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.2	6.5

Różanystok

$H_s = 160\ m$ $h_w = 12\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v V≥10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	4.3	1	1.0	·	·	7	2.1	14	5.7	30	6.5	20	7.2	13	8.7	5	6.0	4	0.6	13,21,26	7	23	31	·	7	4	1	16	9	·	·	4	18	·
II	5	6.8	3	5.0	10	3.1	12	4.5	4	6.8	12	7.4	18	7.2	10	5.6	13	5.0	19	4.6	17	17	20	28	·	6	1	5	12	10	8	·	4	29	·
III	19	3.6	28.5	4.6	15.5	3.7	·	·	2	2.5	7	8.3	8	3.9	11	3.2	2	4.2	10	2.6	21	15	19	29	·	2	·	5	15	11	3	·	3	31	·
IV	8.5	5.4	10.5	5.3	3	3.7	0.5	3.0	18	3.7	15	3.8	20.5	4.3	8	4.2	6	4.0	48	12.8	23	·	·	9	·	1	·	6	11	16	10	1	12	5	1
V	9	3.1	7	3.4	3	1.3	2	3.0	15	3.0	15	4.7	19.5	4.5	19.5	4.1	3	3.8	32	13.0	14	·	·	·	·	1	·	1	3	11	8	1	·	·	3
VI	9	2.4	4.5	1.6	6	4.2	4.5	2.7	18	2.9	13.5	3.3	12.5	4.1	18	4.1	4	3.2	16	7.4	30	·	·	·	17	·	·	3	4	5	3	·	·	·	4
VII	10.5	4.5	1.5	4.0	2	3.0	2	3.0	13	3.4	16.5	4.2	15.5	4.1	23	3.5	9	3.5	40	21.5	23	·	·	·	16	1	·	1	7	9	5	1	·	·	3
VIII	10.5	3.2	4	3.8	4	2.0	6	5.5	14	3.7	25.5	4.6	19.5	5.0	8.5	3.1	1	4.1	37	13.1	20	·	·	·	3	2	·	3	11	11	9	1	1	·	2
IX	8.5	4.5	0.5	3.0	·	·	5.5	3.4	24.5	4.3	19.5	4.1	13.5	4.6	11	4.2	7	3.9	44	10.7	11	·	·	·	3	3	·	7	4	12	9	1	4	·	2
X	6	3.5	6	2.2	8.5	3.8	7.5	3.0	20	3.3	14	3.7	10	2.6	6	5.0	15	2.8	40	9.6	12	·	·	5	·	·	·	6	12	8	8	·	9	·	·
XI	5	4.5	4.5	3.3	0.5	3.0	3	3.3	11.5	3.4	28.5	5.6	19.5	6.5	6.5	9.4	11	4.8	65	14.0	29	·	·	18	·	9	1	·	20	24	10	1	11	6	·
XII	8.5	4.8	6	3.8	5.5	3.3	4.5	3.2	23.5	5.0	18.5	6.4	12.5	7.7	10	5.0	4	5.1	20	5.9	29	·	15	27	·	6	2	1	22	13	6	·	3	22	·
Rok	102.5	4.2	77	3.4	58	2.6	54.5	3.1	177.5	4.0	215	5.2	189	5.1	144.5	5.0	80	4.2	375	21.5	23.VII	39	77	147	39	38	8	39	137	139	79	6	51	111	15

Szczytno

$H_s = 144\ m$ $h_w = 15{,}3\ m$

I	0.5	1.0	·	·	1	2.0	9.5	1.6	12	1.5	11.5	3.2	28	4.5	29.5	4.7	1	3.6	19	4.2	26	9	18	30	·	4	2	3	16	15	5	·	—	31	·
II	4.5	3.9	5.5	2.7	5.5	2.4	14.5	2.8	4	2.8	6	5.0	15.5	4.1	24.5	4.0	7	3.3	40	9.1	1	16	21	28	·	8	3	7	13	14	11	·	—	29	·
III	7	1.9	21	2.4	31.5	2.7	8	2.1	1.5	1.3	1	2.0	9	2.2	7	2.3	7	2.2	10	5.0	17	13	14	27	·	·	·	10	16	10	3	·	—	31	·
IV	5	4.8	10.5	3.6	7.5	3.2	3.5	1.7	6	4.3	11.5	3.8	19.5	3.1	15.5	3.3	11	3.0	32	12.1	22	·	·	14	·	·	·	9	9	13	9	1	—	6	1
V	8.5	3.1	3	2.7	5.5	3.7	11.5	3.3	2	3.0	7	4.0	26.5	3.8	26	3.6	3	3.4	31	7.1	5	·	·	3	·	1	·	6	7	11	9	·	—	·	1
VI	8	2.4	10.5	3.9	·	·	7	5.0	5.5	3.3	12.5	4.6	23.5	3.9	20	4.0	3	3.8	63	34.0	28	·	·	·	17	3	2	10	6	11	6	2	—	·	7
VII	10.5	3.9	7.5	3.6	1	2.0	2	2.0	3	2.8	10.5	3.6	26	3.3	32.5	3.0	·	3.3	32	10.8	22	·	·	·	16	2	·	6	7	10	6	1	—	·	1
VIII	3.5	3.6	14	3.2	9	3.3	5.5	4.8	5.5	4.1	9.5	4.4	24.5	4.1	21.5	4.5	·	4.0	42	8.0	19	·	·	·	4	3	·	4	11	14	11	·	—	·	2
IX	5.5	4.0	3	2.3	·	·	·	·	3	3.8	26.5	5.5	26.5	3.8	24.5	3.8	1	4.2	31	15.5	7	·	·	3	4	5	1	10	4	13	8	1	—	·	2
X	2	5.5	1.5	3.3	11.5	2.3	17.5	3.1	16	2.8	22.5	3.3	8.5	5.0	13.5	2.4	·	3.1	53	14.8	24	·	·	11	·	2	·	7	12	13	9	2	—	·	1
XI	1	2.0	3	1.7	2	1.0	3.5	3.1	10	2.5	18	3.6	34	5.2	18.5	6.4	·	4.5	81	16.2	24	·	·	16	·	7	4	1	23	22	12	1	—	5	1
XII	4.5	3.1	6.5	2.6	5	2.4	4.5	3.2	14	3.2	26	2.6	27	2.4	5.5	3.1	·	2.7	20	4.1	31	1	12	27	·	·	·	1	26	11	7	·	—	16	·
Rok	60.5	3.3	86	2.7	79.5	2.1	87	2.7	82.5	3.0	162.5	3.8	268.5	3.8	238.5	3.8	33	3.4	454	34.0	28.VI	39	65	159	41	35	12	74	150	157	96	8	—	118	16

Szczuczyn

$H_s = 130\ m$ $h_w = 15\ m$

I	2	4.2	1.5	2.0	1.5	1.3	7.5	2.0	11	2.0	26.5	5.8	18.5	5.9	17.5	5.3	7	4.4	10	1.7	14,26	8	22	31	·	6	2	2	18	16	4	·	5	18	·
II	9	3.2	3.5	3.7	4	3.4	11.5	5.3	7.5	5.7	5.5	5.7	16	5.2	14	5.9	16	4.1	32	4.4	17	19	21	28	·	3	·	4	12	16	10	·	7	28	·
III	18	2.3	23	3.7	21	4.6	4.5	3.0	·	·	3	5.8	5.5	3.6	11	2.7	7	3.3	14	3.6	17	15	17	27	·	1	·	4	16	14	5	·	1	31	·
IV	8	3.4	8	4.1	6.5	3.6	5	2.9	12	2.9	8.5	3.4	13.5	3.9	9.5	3.0	19	2.7	40	8.3	30	·	·	10	·	·	·	4	12	15	12	·	6	6	1
V	7	3.1	4.5	2.9	3	2.7	6	2.2	6	3.6	8.5	3.5	19.5	4.0	16.5	3.1	22	2.5	22	4.5	18	·	·	·	·	·	·	4	6	10	7	·	·	·	2
VI	5.5	2.7	1	2.0	0.5	2.0	9.5	3.3	18	2.5	8.5	4.7	13	3.3	14	2.9	20	2.4	52	26.8	20	·	·	·	17	2	2	6	6	10	6	1	·	·	5
VII	10	4.2	0.5	1.0	1.5	3.7	3.5	1.9	10.5	2.9	9	3.9	24.5	3.0	22.5	3.5	11	2.9	49	14.9	22	·	·	·	15	1	1	1	7	9	8	1	·	·	5
VIII	4	2.5	11	3.3	4	2.2	5	4.7	8.5	4.2	15.5	4.6	18.5	5.5	10.5	3.9	16	3.5	69	19.6	20	·	·	·	3	4	1	2	11	12	7	2	3	·	2
IX	3.5	4.9	1	3.0	·	·	4	1.8	14.5	3.2	18.5	5.5	22.5	4.8	12	4.1	14	3.7	35	9.4	21	·	·	·	3	3	·	4	6	13	8	·	4	·	4
X	2	4.5	2.5	2.6	11	3.0	18	3.5	18.5	2.8	9.5	4.1	7	2.9	5.5	3.3	19	2.6	42	12.5	24	·	1	9	·	2	·	4	14	10	7	1	9	·	·
XI	3.5	3.0	2.5	2.8	2.5	2.4	6.5	1.6	13.5	3.7	21.5	5.8	19	7.2	11	6.6	10	4.6	81	14.3	24	·	·	16	·	8	2	·	24	20	12	3	16	3	·
XII	8.5	3.4	3.5	2.4	5.5	2.8	12.5	4.0	23.5	4.1	18	5.6	10	5.1	8.5	4.8	3	4.2	16	4.2	29	2	12	24	·	4	1	1	24	12	5	·	7	18	·
Rok	81	3.4	62.5	2.8	61	2.6	93.5	3.0	143.5	3.1	152.5	4.9	187.5	4.5	152.5	4.1	164	3.4	462	26.8	20.VI	44	73	145	38	34	9	36	156	157	91	8	58	104	19

Kamień Krajeński

$H_s = 124\ m$ $h_w = 12{,}8\ m$

I	·	·	1	2.0	7	1.6	3	2.0	7.5	2.3	9	2.0	34.5	2.6	17	2.5	14	2.0	16	4.4	8,26	7	16	30	·	·	·	2	18	9	5	·	—	—	·
II	2	8.0	6	4.1	23	2.3	6	2.9	2	2.2	3.5	2.9	14	4.1	21.5	3.9	9	3.1	15	5.6	1	10	20	26	·	·	·	4	10	12	4	·	—	—	·
III	3.5	1.4	43.5	2.3	22	3.1	·	·	·	·	1	1.5	4.5	1.1	10.5	1.2	8	2.1	6	2.4	17	8	15	27	·	·	·	5	17	7	3	·	—	—	·
IV	4	1.2	17.5	3.3	6	2.7	4.5	3.6	8	1.6	6.5	1.5	12	1.9	13.5	2.4	18	1.9	26	7.6	1	·	·	4	·	·	·	5	15	10	5	·	—	—	2
V	3.5	1.9	13	1.5	9.5	1.2	6	2.0	5.5	1.4	4	1.5	20.5	2.6	12	3.0	19	1.6	44	21.1	3	·	·	·	·	·	·	9	5	9	7	1	·	·	1
VI	10	1.1	5	1.1	11.5	1.2	3.5	2.6	6.5	2.1	2.5	1.0	14	2.0	14	2.2	23	1.3	39	14.3	22	·	·	·	13	·	·	7	2	10	6	1	·	·	5
VII	8	1.2	6	1.2	1.5	1.3	2.5	1.2	9	1.6	7	1.8	17	2.1	13	1.8	29	1.1	34	15.6	22	·	·	·	15	·	·	4	4	7	4	2	·	·	4
VIII	4.5	1.4	14	2.1	1	1.0	0.5	1.0	6.5	2.2	4	2.5	23.5	2.3	17	3.1	22	1.8	38	15.1	2	·	·	·	4	2	·	3	9	13	9	1	·	·	2
IX	4	1.2	·	·	1.5	1.0	2.5	1.0	10	1.4	6.5	2.3	23.5	2.3	17	2.5	25	1.5	99	32.2	6	·	·	·	3	·	·	6	8	14	12	2	4	·	4
X	4	1.5	6	2.0	14.5	1.7	7	1.9	19	1.6	5	2.0	2.5	1.0	2	1.0	33	1.1	60	13.6	8	·	·	6	·	·	·	5	16	16	12	2	6	·	·
XI	5	1.5	1.5	2.0	4	1.2	3	1.0	7	1.4	4	2.8	30.5	2.6	21	3.9	14	2.2	144	34.5	16	·	·	12	·	1	1	·	21	18	12	4	—	—	·
XII	10	1.2	9	1.4	3	3.0	2	3.8	16	2.2	17	3.3	11	2.1	4	1.8	21	1.8	36	11.2	7	1	9	22	·	1	·	1	25	20	10	1	—	—	·
Rok	58.5	1.8	122.5	1.9	104.5	1.8	40.5	1.9	97	1.7	70	2.1	207.5	2.2	162.5	2.4	235	1.8	557	34.5	16.XI	26	60	127	35	4	1	51	150	145	89	14	—	—	18

Grudziądz

φ = 53°30' λ = 18°46'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−5.6	4.7	23	−14.8	17	−3.6	−1.6	−3.1	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.5	8.0	8.0
II	–	–	–	–	−0.5	−6.8	4.8	1, 2, 4	−14.3	16	−5.3	−1.7	−3.9	−3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	6.3	6.1
III	–	–	–	–	0.9	−4.7	4.7	28	−16.1	8	−4.0	−0.1	−2.2	−2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	6.1	6.1
IV	–	–	–	–	12.7	3.5	24.7	19	−2.5	26	5.3	11.4	7.2	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	6.6	6.4
V	–	–	–	–	19.1	8.1	27.2	28	0.7	20	11.8	17.7	13.0	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.8	6.1	5.6
VI	–	–	–	–	26.3	13.6	34.1	14	9.1	10	17.9	24.9	18.6	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.6	5.5	4.8
VII	–	–	–	–	25.0	13.2	32.2	28	7.2	31	16.3	23.5	18.2	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	4.5	4.9
VIII	–	–	–	–	22.5	12.4	32.4	29	5.6	23	14.3	20.7	16.1	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.0	5.7
IX	–	–	–	–	19.9	9.3	28.2	6	2.3	24	10.8	18.9	13.2	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.2	5.6	6.1
X	–	–	–	–	12.0	3.8	20.9	6	−1.8	27	4.8	10.7	7.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	6.6	7.4
XI	–	–	–	–	6.7	1.8	11.3	15	−3.0	11	3.4	5.6	3.6	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.0	8.8	8.8
XII	–	–	–	–	2.3	−1.3	7.3	9	−5.1	30	−0.2	1.2	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.4	8.2	8.3
Rok	–	–	–	–	12.2	3.9	34.1	14.VI	−46.1	8.III	6.0	10.9	7.4	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	6.4	6.5

Szczecin - Niebuszewo

φ = 53°28' λ = 14°33'

I	–	–	–	–	0.3	−4.2	5.4	27	−14.4	13	−2.6	−0.5	−1.9	−1.7	4.7	5.0	5.0	4.9	89	84	90	88	0.6	1.0	0.5	0.7	7.5	7.9	7.4	7.6
II	–	–	–	–	1.1	−4.6	6.9	1	−11.0	23	−3.2	0.3	−1.5	−1.5	4.4	4.8	4.8	4.7	87	75	84	82	0.6	1.6	0.8	1.0	6.3	6.6	7.1	6.7
III	–	–	–	–	2.0	−3.5	7.6	25	−12.6	8	−2.7	1.3	−0.8	−0.8	4.6	4.9	5.0	4.8	86	71	85	81	0.6	2.0	0.8	1.1	7.1	7.6	7.0	7.2
IV	–	–	–	–	12.8	4.3	23.0	18, 19	−1.5	7, 26	5.9	11.3	7.9	8.2	8.0	7.9	7.7	7.9	85	63	74	74	1.7	6.3	3.5	3.8	6.1	6.9	4.8	5.9
V	–	–	–	–	18.5	8.1	28.3	13	3.1	2	11.4	17.0	12.4	13.3	10.0	9.1	10.0	9.7	74	48	70	64	3.8	11.0	4.7	6.5	5.5	6.8	4.8	5.7
VI	–	–	–	–	23.7	11.6	33.1	14	7.0	24	15.4	21.6	16.5	17.5	13.0	12.6	13.2	12.9	74	50	71	65	4.8	14.0	6.0	8.3	4.9	6.0	4.0	5.0
VII	–	–	–	–	23.2	12.7	31.1	27	6.7	7	15.5	21.5	17.0	17.8	14.0	13.0	13.7	13.6	79	51	71	67	3.9	13.6	6.1	7.9	6.2	6.0	5.3	5.8
VIII	–	–	–	–	20.7	11.5	31.5	28	5.0	23	13.9	19.2	14.7	15.6	14.0	14.1	13.9	14.0	87	64	82	78	2.1	8.8	3.2	4.7	6.4	7.3	4.7	6.1
IX	–	–	–	–	18.8	9.2	27.4	5	2.5	23	11.2	17.6	12.5	13.4	11.9	11.9	12.1	12.0	88	58	81	76	1.7	8.8	2.9	4.5	4.2	5.7	3.5	4.5
X	–	–	–	–	11.3	4.5	19.4	6	0.8	27	6.1	10.1	7.3	7.7	8.6	8.8	8.7	8.7	91	73	85	83	0.9	4.0	1.7	2.2	7.2	6.8	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	6.8	2.8	11.9	14, 25	−2.0	11	4.0	5.7	4.7	4.8	7.5	7.9	7.8	7.7	92	85	90	89	0.8	1.4	0.9	1.0	7.6	8.4	7.6	7.9
XII	–	–	–	–	2.8	−1.1	11.5	9	−12.0	27	0.0	1.6	1.0	0.9	5.8	6.2	6.1	6.0	92	87	90	90	0.5	1.0	0.7	0.7	9.0	9.1	8.4	8.8
Rok	–	–	–	–	11.8	4.3	33.1	14.VI	−14.4	13.I	6.2	10.6	7.5	8.0	8.9	8.8	8.0	8.9	86	67	81	78	1.8	6.1	2.6	3.5	6.5	7.1	5.9	6.5

Szczecin - Dąbie

φ = 53°24' λ = 14°37'

I	1027.5	1041.4	1000.0	1028.4	0.8	−4.3	5.7	27	−15.6	12	−2.4	−0.3	−1.6	−1.5	4.8	5.1	5.0	5.0	89	83	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	7.4	7.7	7.5	7.5
II	1015.4	1032.9	997.0	1016.3	1.4	−4.7	7.3	1	−13.8	16	−3.1	0.3	−1.4	−1.4	4.5	5.0	4.9	4.8	87	76	84	82	0.6	1.5	0.9	1.0	6.6	6.7	7.1	6.8
III	1019.4	1031.9	1004.0	1020.3	2.5	−3.6	8.2	25	−15.2	8	−2.9	1.5	−0.9	−0.8	4.6	5.0	5.0	4.9	88	71	84	81	0.5	2.0	0.9	1.1	7.1	7.7	7.1	7.3
IV	1013.8	1034.3	998.9	1014.6	13.3	3.9	23.5	19	−1.4	7, 26	6.0	11.6	7.8	8.3	8.2	8.5	8.3	8.3	87	65	79	77	1.4	6.1	2.7	3.4	6.3	7.4	5.2	6.3
V	1016.9	1027.6	1002.4	1017.7	19.1	7.0	28.4	13	2.5	9	11.4	17.7	12.8	13.7	10.7	10.8	10.9	10.8	79	54	74	69	3.1	10.1	4.0	5.7	5.6	6.8	4.7	5.7
VI	1015.5	1026.0	996.4	1016.3	24.1	11.7	33.6	14	5.9	7	15.6	22.1	17.5	18.2	13.7	13.7	14.4	13.9	77	52	72	67	4.3	13.8	5.8	8.0	5.2	6.1	4.3	5.2
VII	1016.0	1026.4	1003.9	1016.8	23.9	12.9	31.8	27	8.0	7	15.6	22.1	17.8	18.3	14.4	14.2	14.7	14.4	80	53	72	68	3.6	13.4	6.1	7.7	6.4	5.9	5.5	5.9
VIII	1013.6	1026.3	997.2	1014.4	21.2	11.5	31.6	28	1.2	23	13.7	19.7	15.2	16.0	14.2	14.6	14.5	14.4	89	64	83	79	1.7	8.8	3.1	4.5	6.8	7.1	5.3	6.4
IX	1016.7	1032.5	1004.7	1017.5	19.3	8.7	28.2	5	0.5	14	10.6	17.9	12.9	13.6	11.8	12.7	12.7	12.4	91	62	84	79	1.4	8.2	2.7	4.1	4.6	6.0	4.0	4.9
X	1017.0	1037.9	984.0	1017.8	11.5	3.6	19.8	7	−4.3	27	5.3	10.5	7.2	7.6	8.4	9.0	8.8	8.7	93	73	86	84	0.7	4.0	1.6	2.1	7.4	7.0	6.8	7.1
XI	1015.5	1030.9	987.5	1016.3	7.2	2.6	12.4	25	−3.1	9	4.2	6.1	4.9	5.0	7.6	8.0	7.9	7.8	91	84	90	88	0.8	1.6	1.0	1.1	7.7	8.3	7.2	7.7
XII	1013.3	1032.5	991.4	1014.2	3.1	−1.1	12.2	9	−9.8	27	0.5	2.1	1.4	1.4	5.9	6.4	6.2	6.2	91	88	89	89	0.6	1.0	0.8	0.8	9.3	8.9	8.4	8.9
Rok	1016.8	1041.4	984.0	1017.6	12.3	4.0	33.6	14.VI	−15.6	12.I	6.2	10.9	7.8	8.2	9.1	9.4	9.4	9.3	87	69	82	79	1.6	6.0	2.5	3.4	6.7	7.1	6.1	6.6

Jabłonowo Pom.

φ = 53°24' λ = 19°10'

I	–	–	–	–	−1.1	−6.2	3.3	22	−15.2	17	−4.5	−2.2	−3.5	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−1.8	−8.7	4.4	1	−19.2	15	−5.9	−2.9	−5.0	−4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.4	−6.4	3.7	25	−20.4	8	−5.0	−1.0	−2.8	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.5	2.8	21.4	21	−2.5	26	4.3	10.2	6.9	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.3	6.7	26.2	28	0.2	20	11.0	17.0	12.1	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.2	12.8	32.6	14	7.1	10	16.2	23.3	18.4	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23.6	11.9	30.8	28	5.1	31	14.7	21.8	17.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.3	11.4	30.6	29	4.5	23	13.2	19.5	15.8	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.3	8.3	26.7	6	1.5	24	9.8	17.4	13.1	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.8	3.1	19.9	7	−3.5	31	4.2	10.3	7.0	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.8	1.1	10.0	15	−3.5	11	2.4	4.7	3.6	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.5	−2.1	6.2	14	−6.6	31	−0.9	0.5	−0.1	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.2	2.9	32.6	14.VI	−20.4	8.III	5.0	9.9	6.9	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grudziądz

$H_s = 40\ m$ $h_w = 12{,}5\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V V ≥ 10	V > 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	3.3	·	·	3.5	1.7	19	2.4	24.5	2.8	30	4.6	5	3.1	2.5	4.4	7	3.1	24	8.6	31	5	16	30	·	·	·	1	21	8	7	·	—	17	—
II	2	5.2	4.5	5.8	14	2.7	21	2.7	10.5	2.3	16.5	3.8	7	4.4	2.5	5.2	9	3.0	21	5.6	17	9	19	26	·	1	·	5	11	9	8	·	—	20	—
III	2	2.2	11.5	2.4	47.5	2.3	10.5	2.7	5.5	2.5	10	2.6	3	2.0	1	2.0	2	2.3	15	4.2	17	5	11	25	·	·	·	6	14	9	5	·	—	19	—
IV	3.5	4.0	6.5	2.8	14.5	2.8	18	2.7	11	2.3	27	2.7	6	2.6	2.5	4.0	1	2.7	28	12.9	22	·	·	3	·	·	·	5	12	9	4	1	—	·	—
V	1.5	1.7	3	1.7	19.5	1.9	14.5	2.0	16	2.5	19	2.7	10.5	3.0	7	2.9	2	2.3	38	5.9	4	·	·	·	4	·	·	5	8	12	9	·	—	·	—
VI	1	2.0	2	1.5	19	1.7	18	2.1	16	1.6	17.5	2.0	9.5	2.7	2	2.0	5	1.9	37	12.4	19	·	·	·	18	·	·	2	4	10	5	2	—	·	—
VII	5.5	1.3	0.5	3.0	5.5	1.9	7	1.6	12.5	1.6	20	2.3	11	2.3	4	1.4	27	1.4	34	14.1	22	·	·	·	17	·	·	6	3	7	5	1	—	·	—
VIII	2	1.5	3	1.3	16.5	1.6	8.5	1.7	13.5	1.7	25	2.5	8	2.7	5.5	4.3	11	1.9	38	9.3	19	·	·	·	6	·	·	6	8	12	7	·	—	·	—
IX	1.5	2.7	2	2.5	6	2.2	9	1.9	24.5	2.3	30.5	3.0	9.5	3.5	1	4.5	6	2.5	26	5.2	9	·	·	·	5	·	·	·	7	11	11	·	5	·	—
X	1	1.0	5	2.6	19	2.1	27.5	2.7	23.5	2.1	12	2.4	0.5	3.0	1.5	2.3	3	2.2	23	6.9	14	·	·	6	·	·	·	1	16	9	8	·	4	·	—
XI	3	3.0	4.5	1.6	0.5	3.0	11	2.1	21	2.4	31.5	3.1	11	5.4	6.5	6.1	1	3.2	57	13.8	14	·	·	6	·	1	1	·	22	20	14	1	5	·	—
XII	3	1.8	4	1.9	3	1.7	19	2.5	28	2.6	20.5	2.2	3	1.7	6.5	1.4	6	2.1	23	7.0	7	·	7	21	·	·	·	·	19	11	8	·	·	11	—
Rok	27.5	2.5	46.5	2.3	168.5	2.1	183	2.3	206.5	2.2	259.5	2.8	84	3.0	42.5	3.4	80	2.4	364	14.1	22.VII	19	53	117	50	2	1	37	145	127	91	5	—	67	—

Szczecin – Niebuszewo

$H_s = 69\ m$ $h_w = 10\ m$

I	5	3.1	·	·	8	2.8	4.5	3.1	6	3.3	19.5	3.2	26	2.7	9	3.6	15	2.5	14	8.7	26	4	13	25	·	·	·	4	19	8	4	·	3	14	·
II	4	3.4	4	4.1	24.5	4.0	9.5	4.3	·	·	12.5	3.7	15	4.8	16.5	4.8	1	4.2	25	5.6	1	2	11	24	·	·	·	3	11	13	9	·	1	19	1
III	7.5	2.2	38.5	3.7	31	3.8	3	3.7	1	2.0	6	2.1	1.5	1.7	0.5	2.0	4	3.3	12	3.6	20	2	8	25	·	·	·	3	18	9	4	·	2	3	·
IV	10.5	3.1	14.5	3.5	5.5	3.6	10.5	4.5	7.5	3.7	12.5	4.0	20.5	2.9	5.5	2.6	3	3.3	51	10.9	4	·	·	2	·	1	1	7	10	17	11	1	3	1	1
V	10	2.9	13.5	2.5	10.5	3.0	8.5	2.5	8	2.8	16.5	2.9	18	3.4	5	2.8	3	2.8	44	11.3	3	·	·	·	1	·	·	3	3	8	7	2	1	·	5
VI	14	2.1	9	2.8	12	2.6	5	3.0	6	3.1	13	3.3	23.5	3.2	6.5	3.2	1	2.9	47	26.7	22	·	·	·	10	·	·	5	5	10	9	1	·	·	6
VII	7	2.0	9	1.8	4.5	1.7	4	2.8	8.5	4.0	19.5	2.8	24	3.2	9.5	3.1	7	2.6	29	11.7	13	·	·	·	12	1	·	3	8	10	4	1	·	·	6
VIII	13	2.8	7	2.4	4	2.8	6	2.0	4.5	3.3	17.5	2.7	20.5	3.7	11.5	2.4	9	2.6	102	33.6	12	·	·	·	5	·	·	5	10	16	12	3	·	·	2
IX	4.5	2.0	0.5	2.0	4.5	2.0	10.5	2.2	11	3.3	18.5	4.1	22.5	3.7	5	3.2	13	2.8	32	9.0	9	·	·	·	3	2	·	8	5	12	8	·	2	·	3
X	4	2.4	12.5	2.0	12.5	2.8	16.5	3.2	15	4.3	12	3.5	6	2.3	8.5	3.3	6	2.9	79	30.6	9	·	·	·	·	1	·	6	15	14	9	3	4	·	·
XI	1	2.0	2	1.5	2.5	2.8	5	3.1	7.5	2.7	28.5	3.6	23	4.4	8.5	4.7	12	3.2	54	11.6	14	·	·	5	·	3	·	2	18	16	12	1	7	·	1
XII	5.5	2.3	9.5	2.3	3	3.0	2.5	3.2	15	4.0	34	4.1	15	2.0	5.5	2.0	3	3.1	32	6.6	7	1	7	20	·	2	·	1	23	16	11	·	4	9	·
Rok	86	2.5	120	2.4	122.5	2.9	85.5	3.1	90	3.0	210	3.3	215.5	3.2	91.5	3.1	77	3.0	521	33.6	12.VIII	9	39	101	31	10	1	50	145	149	100	12	27	46	25

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\ m$ $H_b = 6{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

I	4.5	3.6	0.5	3.0	7	3.1	3	4.7	3	4.3	17.5	3.3	32	3.4	9.5	3.2	16	2.8	13	8.0	26	3	10	24	·	·	·	4	19	7	4	·	6	14	·
II	5.5	5.8	4.5	2.9	10	4.8	21	6.6	1.5	2.7	9	3.7	12	4.8	16.5	5.8	7	4.9	26	5.8	4	3	11	24	·	2	·	3	12	13	8	·	1	18	1
III	4.5	3.4	30	3.7	34	5.0	9	5.6	0.5	1.0	9.5	2.5	2	2.2	0.5	2.0	3	4.0	11	3.6	20	3	7	22	·	2	·	4	17	8	3	·	4	3	·
IV	7	3.8	14	4.0	8.5	4.9	11.5	6.2	6	5.9	23	4.4	12.5	3.5	3.5	3.1	4	4.3	58	11.0	4	·	·	3	·	3	·	3	12	17	13	1	3	1	1
V	7	3.6	11	3.1	11	3.8	11	4.6	4.5	6.1	23.5	3.4	15	4.3	7	4.8	3	3.8	49	14.9	28	·	·	·	1	2	1	3	6	9	8	2	6	·	2
VI	10	3.2	8.5	2.7	8	3.4	13	5.1	4	4.2	17	3.3	18.5	3.4	9	4.4	2	3.6	35	7.7	6	·	·	·	11	1	·	3	3	12	10	·	1	·	6
VII	8.5	2.9	5.5	3.1	4	2.0	5.5	3.7	4.5	3.8	28	4.2	15.5	3.6	16.5	3.5	5	3.4	28	9.3	13	·	·	·	13	2	·	4	7	9	6	·	1	·	7
VIII	8.5	2.6	11.5	3.2	3.5	3.4	5	3.6	5	4.4	23.5	3.9	18.5	3.5	7.5	5.1	10	3.3	97	36.0	12	·	·	·	6	·	·	3	11	15	10	3	3	·	1
IX	3.5	3.6	2	1.2	3	2.0	8.5	3.8	3	6.7	29.5	4.7	20.5	4.8	7	3.3	13	3.7	27	5.4	9	·	·	·	3	1	·	7	6	12	8	·	6	·	2
X	8	3.2	5.5	2.6	11.5	4.0	18.5	4.7	12	5.7	25	4.2	4	2.6	3.5	5.3	5	4.0	80	32.4	9	·	·	4	·	3	·	4	17	11	8	3	6	·	·
XI	4.5	3.9	1	1.0	3	3.5	6	4.1	1	2.0	33.5	4.8	26	4.9	9	5.6	6	4.4	46	9.1	14	·	·	8	·	4	·	2	17	15	10	·	7	·	·
XII	2.5	4.0	8	3.7	8	3.8	3.5	4.3	5.5	6.4	50	5.1	9	3.1	1.5	2.0	5	4.4	32	6.9	7	·	5	18	·	3	·	·	22	15	11	·	4	8	·
Rok	74	3.6	102	2.8	111.5	3.6	115.5	4.8	50.5	4.4	289	4.0	185.5	3.7	91	4.0	79	3.9	502	36.0	12.VIII	9	33	103	34	23	1	40	149	143	99	9	48	44	20

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Chauvin-Arnoux.

Jabłonowo Pom.

$H_s = 97\ m$ $h_w = 13\ m$

I	9	2.6	3	2.3	1	5.0	10	2.0	10	1.8	6	1.8	34	3.1	18	2.7	2	2.5	13	2.5	15, 26	6	16	31	·	·	·	—	—	11	7	·	8	—	—
II	18	4.0	4	2.0	9	3.2	18	2.7	11	3.4	4	2.5	8	4.1	13	3.8	2	3.3	28	5.7	1	15	20	27	·	·	·	—	—	13	9	·	8	21	—
III	7	1.7	13	2.1	44	2.1	8	2.2	·	·	·	·	3	2.0	11	2.2	7	1.9	12	4.2	17	8	15	29	·	·	·	—	—	9	4	·	9	19	—
IV	17	2.2	8	1.9	25	2.4	18	2.0	8	2.0	·	·	3	2.0	5	2.8	6	2.0	29	13.4	22	·	·	4	·	·	·	—	—	15	5	1	9	·	—
V	17	2.7	9	2.3	13	2.2	12	2.2	6	2.5	1	2.0	8	2.4	8	2.5	19	1.9	36	6.8	4	·	·	·	1	·	·	—	—	10	7	·	·	·	—
VI	9	3.1	14	2.4	15	2.5	16	2.9	10	2.8	·	·	18	2.3	8	2.2	·	2.6	83	22.3	15	·	·	·	14	·	·	—	—	11	10	3	1	·	—
VII	10	2.3	22	2.4	8	2.2	3	2.0	4	1.8	3	2.0	18	2.8	7	2.1	18	1.9	51	16.8	22	·	·	·	14	·	·	—	—	10	7	2	3	·	—
VIII	7	2.3	14	2.4	18	2.6	3	2.7	13	2.6	·	·	20	2.6	11	3.0	7	2.4	72	28.2	19	·	·	·	6	·	·	—	—	10	10	2	1	·	—
IX	16	2.9	10	2.0	5	2.0	1	2.0	19	2.3	2	2.0	25	2.8	4	2.5	8	2.3	26	6.3	9	·	·	·	4	·	·	—	—	10	8	·	6	·	—
X	14	2.6	3	2.0	10	2.0	20	2.7	14	3.1	4	4.0	15	2.9	1	3.0	12	2.4	28	8.5	24	·	·	8	·	·	·	—	—	12	7	·	13	·	—
XI	14	3.7	10	2.0	3	2.0	1	2.0	12	2.3	·	·	28	3.1	18	2.4	4	2.7	92	15.2	16	·	·	9	·	·	·	—	—	19	15	2	12	·	—
XII	29	2.3	4	2.5	7	2.3	12	2.9	25	2.7	3	2.7	6	2.3	7	2.6	·	2.5	56	12.5	7	·	8	21	·	·	·	—	—	19	12	1	3	—	—
Rok	167	2.7	114	2.2	158	2.5	122	2.4	132	2.3	23	1.4	186	2.7	111	2.6	85	2.4	526	28.2	19.VII	29	59	129	39	·	·	—	—	149	101	11	73	—	—

Wierzchowo

$\varphi = 53°27'$ $\lambda = 16°06'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.9	-6.4	3.0	22, 26	-16.8	13	-4.0	-1.7	-3.1	-3.0	4.4	5.0	4.8	4.7	93	90	93	92	0.3	0.5	0.3	0.4	7.8	7.3	7.0	7.4
II	—	—	—	—	-0.7	-7.3	5.6	1	-15.9	14	-4.7	-1.3	-4.0	-3.5	4.2	4.9	4.4	4.5	92	85	92	90	0.3	0.8	0.4	0.5	7.3	6.2	6.3	6.6
III	—	—	—	—	0.9	-5.9	5.0	25	-20.0	8	-3.9	0.3	-2.7	-2.2	4.4	5.5	4.7	4.9	89	85	90	88	0.4	0.9	0.5	0.6	6.2	6.6	6.2	6.3
IV	—	—	—	—	11.4	2.8	21.0	20	-4.9	26	5.3	10.7	6.3	7.2	7.6	7.9	7.7	7.7	84	64	81	76	1.6	5.8	2.2	3.2	5.9	5.3	4.4	5.2
V	—	—	—	—	18.1	6.1	25.1	13	-1.0	19	11.4	16.4	11.5	12.7	10.1	9.4	9.8	9.8	75	53	72	67	3.7	9.9	4.1	5.9	4.5	4.9	4.0	4.5
VI	—	—	—	—	23.6	10.3	32.9	14	4.7	7, 25	16.5	21.7	16.0	17.6	13.8	13.3	14.2	13.8	74	53	78	68	5.2	13.6	4.3	7.7	4.0	5.6	4.2	4.6
VII	—	—	—	—	23.0	11.4	31.1	16	4.4	31	16.8	21.5	16.3	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	5.7	5.2
VIII	—	—	—	—	20.6	10.4	30.1	28	0.0	23	14.1	19.2	14.7	15.7	14.3	14.4	14.1	14.3	88	65	82	78	2.0	8.6	3.1	4.6	6.3	6.6	5.7	6.2
IX	—	—	—	—	17.9	7.7	26.5	5	-0.6	23	10.7	17.2	11.4	12.7	11.6	12.9	12.1	12.2	88	65	87	80	1.6	7.2	1.9	3.6	4.3	5.2	3.9	4.6
X	—	—	—	—	10.3	2.8	19.0	6	-2.2	2	5.0	10.1	5.2	6.4	7.9	8.5	8.2	8.2	90	71	92	84	0.9	4.2	0.9	2.0	7.6	6.5	6.6	6.9
XI	—	—	—	—	6.0	1.8	10.9	15	-3.5	10	3.5	5.0	3.9	4.1	7.1	7.6	7.5	7.4	90	86	92	89	0.9	1.3	0.7	1.0	8.7	8.6	8.4	8.6
XII	—	—	—	—	1.7	-2.5	8.4	9, 10	-9.3	27	-0.7	1.0	-0.3	-0.1	5.5	5.9	5.8	5.7	92	89	93	91	0.5	0.8	0.4	0.6	8.4	8.4	7.2	8.0
Rok	—	—	—	—	11.0	2.6	32.9	14.VI	-20.0	8.III	5.8	10.0	6.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.8	6.2

Jastrowie

$\varphi = 53°25'$ $\lambda = 16°48'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.6	-6.5	4.3	26	-18.5	13	-4.4	-2.0	-3.3	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	-0.1	-6.9	5.4	1	-13.5	14	-4.4	-1.0	-3.8	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	1.3	-5.2	6.3	25	-16.7	8	-3.5	0.6	-2.5	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	12.2	—	23.0	20	—	—	5.6	11.9	6.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.4	6.5	25.9	13	-1.1	19	11.6	17.8	11.5	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.7	11.2	33.1	14	5.1	10	16.4	24.3	17.0	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.0	11.3	29.9	16	4.8	5, 7	16.2	23.4	16.7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.6	10.2	32.4	28	4.6	23	14.3	20.9	14.8	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	19.4	7.2	28.1	5	0.2	23	11.4	18.7	11.7	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	10.9	2.5	20.9	6	-2.4	5	5.0	10.4	5.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	6.3	0.8	10.8	16	-3.5	8, 11	3.5	5.8	3.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	1.7	-2.5	8.3	9	-8.7	5	-1.2	1.0	-0.2	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	11.6	—	33.1	14.VI	-18.5	13.I	5.9	11.0	6.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kolno

$\varphi = 53°25'$ $\lambda = 21°56'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.7	-7.0	2.8	22	-17.3	17	-4.8	-2.7	-3.9	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	6.5	7.3
II	—	—	—	—	-3.1	-11.6	2.6	2, 4	-24.6	16	-8.3	-4.5	-7.8	-7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.4	4.9	6.1
III	—	—	—	—	-1.3	-8.2	2.8	27, 31	-22.8	8	-6.3	-1.7	-4.6	-4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.6	6.5
IV	—	—	—	—	10.6	1.6	23.9	22	-2.6	26	4.1	9.4	5.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	4.8	5.8
V	—	—	—	—	17.6	6.0	24.8	31	-0.1	20	10.8	16.6	10.9	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.7	4.7
VI	—	—	—	—	25.4	12.4	32.6	15	5.7	11	17.3	24.3	17.5	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.8	4.7
VII	—	—	—	—	24.0	11.5	30.7	28	5.4	7	16.1	22.9	16.8	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.2	5.1
VIII	—	—	—	—	20.8	10.9	29.7	28	2.8	23	13.7	19.2	14.7	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	5.8	6.8
IX	—	—	—	—	18.6	7.1	27.2	16	1.5	14	9.7	17.4	12.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.9	4.4
X	—	—	—	—	11.7	2.8	19.8	13	-3.6	31	4.0	10.8	6.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.6	6.5
XI	—	—	—	—	4.5	0.7	10.7	15	-4.7	11	1.7	3.8	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.9	8.6
XII	—	—	—	—	1.0	-2.5	4.8	14	-9.0	22	-1.0	0.0	-0.2	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.5	8.8
Rok	—	—	—	—	10.7	2.0	32.8	15.VI	-24.6	16.II	4.8	9.6	5.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6	6.3

Sokółka

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 23°30'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.4	-7.4	2.1	22	-17.2	16	-6.0	-3.7	-4.5	-4.7	3.8	4.1	4.2	4.0	92	87	93	91	0.3	0.6	0.3	0.4	7.7	7.1	7.7	7.5
II	—	—	—	—	-3.9	-11.6	2.4	2	-25.8	16	-8.9	-5.2	-7.9	-7.5	3.4	3.7	3.4	3.5	95	83	93	90	0.2	0.7	0.3	0.4	7.9	6.4	6.1	6.8
III	—	—	—	—	-1.7	-8.2	3.7	27	-23.5	8	-6.9	-2.6	-4.6	-4.7	3.7	4.1	4.0	3.9	92	77	87	85	0.3	1.1	0.5	0.6	7.2	6.1	5.9	6.4
IV	—	—	—	—	9.9	1.2	24.6	22	-3.5	26	3.4	8.7	5.0	5.5	7.1	7.6	7.6	7.4	90	72	87	83	1.0	4.8	1.4	2.4	6.5	6.3	4.2	5.7
V	—	—	—	—	17.6	5.8	25.1	31	1.1	19	10.4	15.5	11.0	12.0	10.2	10.2	10.4	10.3	81	58	79	73	2.7	7.9	3.0	4.5	3.9	7.1	3.8	4.9
VI	—	—	—	—	25.8	12.9	32.3	20	6.6	5	17.6	24.4	18.4	19.7	15.5	15.7	16.3	15.8	76	52	76	68	5.0	15.7	5.3	8.7	4.2	5.3	5.1	4.9
VII	—	—	—	—	24.8	12.3	30.9	28	5.8	31	16.2	23.1	17.6	18.6	14.8	14.5	14.8	14.7	80	51	74	68	4.0	14.4	5.7	8.0	4.6	5.3	5.1	5.0
VIII	—	—	—	—	20.2	10.9	28.8	28	4.7	23	13.2	18.4	14.4	15.1	13.5	13.8	13.9	13.7	88	66	84	79	1.8	7.9	2.8	4.2	7.0	7.0	5.2	6.4
IX	—	—	—	—	17.9	7.4	26.8	16	1.7	14	9.6	16.5	11.1	12.1	11.2	12.5	11.4	11.7	92	68	85	82	1.1	6.9	2.1	3.4	5.5	5.6	1.8	4.3
X	—	—	—	—	11.7	2.8	21.7	13	-3.0	30	4.2	10.2	6.1	6.6	8.2	8.9	8.7	8.6	97	74	91	87	0.3	4.1	1.0	1.8	7.3	6.2	4.5	6.0
XI	—	—	—	—	4.0	0.1	10.6	15	-4.6	23	1.2	3.0	1.8	2.0	6.6	6.7	6.6	6.6	96	88	94	93	0.3	1.0	0.4	0.6	9.2	8.1	7.5	8.3
XII	—	—	—	—	0.3	-3.6	4.1	14	-10.6	22	-2.0	-1.1	-1.6	-1.6	5.1	5.3	5.1	5.2	95	92	92	93	0.3	0.4	0.4	0.4	9.4	9.2	8.9	9.2
Rok	—	—	—	—	10.4	1.9	32.3	20.VI	-25.8	16.II	4.3	8.9	5.6	6.1	8.6	8.9	8.9	8.8	90	72	86	83	1.4	5.5	1.9	2.9	6.7	6.6	5.5	6.3

Wierzchowo

$H_s = 140\ m$ $h_w = 13\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥10	≥100	≡	⊠	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	5	1.9	1	1.0	11	2.7	6	2.8	19.5	2.4	9	3.2	23.5	3.6	11	2.7	7	2.6	27	10.0	26	7	16	29	·	2	·	3	16	6	6	1	3	17	—
II	1.5	2.7	5	2.7	24	3.5	9.5	3.5	4.5	3.6	5.5	4.9	24	5.4	12	3.8	1	4.1	44	15.0	1	9	17	25	·	3	·	2	13	9	6	1	4	21	—
III	13	1.9	22	2.6	47	2.8	1	2.0	6	1.0	·	·	·	·	·	·	4	2.4	5	2.1	14	7	14	27	·	·	·	7	14	7	2	·	·	16	—
IV	9.5	2.4	13.5	2.6	13.5	3.2	12	3.0	9.5	2.3	7.5	2.4	12	2.5	9.5	2.7	3	2.6	—	—	—	·	·	6	·	·	·	8	8	—	—	—	1	3	—
V	11	2.2	6.5	2.2	19	2.7	4.5	3.3	7	1.6	8	3.6	23.5	3.0	9.5	2.7	4	2.6	—	—	—	·	·	1	1	·	·	6	2	—	—	—	·	·	—
VI	14	2.4	6	1.8	16.5	2.2	10	2.6	7	2.9	4	4.1	21.5	3.1	8	2.5	3	2.5	12	4.0	22	·	·	·	13	·	·	3	1	6	4	·	·	·	—
VII	14	2.0	7.5	1.6	4	2.1	5.5	2.5	16	2.8	7	2.5	18.5	3.5	17.5	2.9	3	2.6	19	5.5	31	·	·	·	13	·	·	2	1	6	6	·	·	·	—
VIII	16	2.7	6.5	2.3	9	2.2	13.5	2.3	8	2.6	7	2.9	21.5	3.7	7.5	2.7	4	2.7	52	14.0	9	·	·	·	5	·	·	3	9	11	10	1	·	·	—
IX	9.5	1.3	0.5	2.0	8	1.9	9	3.3	14	3.8	10.5	4.0	21.5	4.5	6	4.7	11	3.1	36	11.7	10	·	·	1	2	1	1	8	5	12	8	1	1	·	—
X	11	1.8	10	2.6	26.5	2.6	21	2.6	9.5	2.2	1	2.0	1	3.0	·	·	13	2.1	—	—	—	·	·	7	·	·	·	5	16	—	—	—	5	·	—
XI	2	1.0	7	1.3	9	3.0	12.5	2.0	19.5	3.8	9	8.1	18	6.2	5	4.4	8	3.8	—	—	—	·	·	8	·	5	3	·	21	—	—	—	4	·	—
XII	15.5	1.4	4.5	2.2	5	2.4	26.5	2.9	21.5	2.7	3	1.8	2	2.5	·	·	15	2.0	40?	9.0	7	·	11	22	·	·	·	1	19	11	10	·	2	14	—
Rok	122	2.0	90	2.1	192.5	2.6	131	2.7	142	2.6	71.5	3.3	187	3.4	86	2.4	76	2.8	—	—	—	23	58	126	34	11	4	49	125	—	—	—	20	71	—

Jastrowie

$H_s = 120\ m$ $h_w = 13\ m$

I	5.5	2.4	2.5	2.6	12	1.8	1.5	2.3	4	2.4	25	3.1	24	3.2	14.5	3.0	4	2.7	34	10.2	26	8	14	30	·	·	·	—	—	—	7	1	8	15	—
II	8	2.9	5	2.4	9	1.8	12	2.6	6	2.2	7	3.7	23	3.9	11	4.5	6	3.0	42	10.2	1	8	15	28	·	·	·	—	—	—	8	1	1	25	—
III	3	2.3	44	2.5	17	3.1	·	·	·	·	·	·	22	1.9	3	2.3	4	2.4	10	4.6	20	4	11	29	·	·	·	—	—	—	4	·	2	4	—
IV	13	2.5	20	2.9	3	2.3	14	2.3	3	2.7	5.5	2.5	20	3.0	8.5	2.9	3	2.6	46	15.1	1	—	·	—	·	·	·	—	—	—	8	1	2	2	—
V	14.5	3.1	5	2.9	11	3.2	10	3.0	·	·	11.5	2.3	16.5	3.4	19.5	3.7	5	3.0	52	10.7	3	·	·	1	3	·	·	—	—	—	9	2	·	·	—
VI	42.5	3.0	8	3.1	4	3.5	3	2.3	2	3.5	7	3.6	9	3.1	14.5	3.0	·	3.1	54	14.9	28	·	·	·	12	·	·	—	—	—	9	2	·	·	—
VII	26	2.9	2	3.2	3	2.3	1	2.5	0.5	3.0	7.5	4.2	23	3.5	25	2.8	5	3.0	44	30.0	22	·	·	·	15	·	·	—	—	—	4	1	·	·	—
VIII	26	2.5	10.5	2.8	·	·	4	2.0	3	2.5	14.5	2.8	19	3.3	9	2.9	7	2.6	19	4.8	10	·	·	·	5	·	·	—	—	—	6	·	2	·	—
IX	11	2.4	·	·	2	1.5	·	·	3	2.3	14	3.0	32	4.4	14	2.9	14	2.9	55	18.6	10	·	·	·	5	1	·	—	—	—	9	1	5	·	—
X	16	2.4	13	2.3	8	2.9	5	2.6	16.5	2.8	11	2.6	10.5	2.7	2	2.0	11	2.3	69	15.8	9	·	·	8	·	·	·	—	—	—	12	2	7	·	—
XI	7	2.3	4	1.5	·	·	7	1.4	2.5	2.2	8.5	2.9	38	3.6	9	8.0	14	3.0	61	14.2	20	·	·	11	·	1	·	—	—	—	9	1	7	·	—
XII	21	2.0	6	1.9	·	·	3.5	2.3	9	2.6	17.5	2.2	23	2.4	·	·	13	1.9	53	13.7	7	·	10	22	·	·	·	—	—	—	10	1	6	15	—
Rok	193.5	2.6	120	2.3	69	1.9	61	1.9	49.5	2.2	129	2.7	260	3.2	130	3.2	86	2.7	539	30.0	22.VII	—	50	—	40	2	·	—	—	—	95	13	40	61	—

Kolno

$H_s = 128\ m$ $h_w = 16.5\ m$

I	1	3.0	1	2.0	·	·	8	2.5	7	4.3	21	5.0	24	6.5	20	7.7	11	5.1	7	2.3	26	7	19	30	·	6	3	3	16	9	2	·	5	—	·
II	12	5.5	2	8.5	4	5.5	17.5	3.6	5	3.0	5.5	6.3	12.5	7.9	10.5	8.9	18	4.7	33	6.0	17	16	21	27	·	6	2	3	11	12	11	·	4	—	·
III	21.5	4.4	27.5	6.4	14	5.8	2	4.0	2.5	3.6	2	3.0	6	3.8	4.5	3.0	13	4.4	8	1.9	21	14	16	27	·	2	·	7	16	12	4	·	1	31	·
IV	17.5	4.7	9	5.4	3	5.2	3	3.7	17	3.3	7	3.0	7	5.7	12.5	4.6	14	3.7	45	9.0	23	·	·	7	·	4	·	9	13	15	12	·	5	4	2
V	13.5	4.5	·	·	10	3.6	12.5	2.9	5.5	3.5	4	4.0	19	4.4	16.5	5.5	12	3.7	22	4.0	18	·	·	1	·	2	·	6	6	11	9	·	·	·	1
VI	17.5	4.5	6.5	3.7	2.5	2.4	12	3.7	12.5	3.3	2.5	8.8	8	3.2	16.5	3.9	12	3.4	53	22.4	20	·	·	·	16	2	·	9	5	10	8	2	3	·	5
VII	21.5	5.5	3	2.7	3	3.3	3.5	3.0	5.5	5.0	9	5.4	11	5.2	25.5	4.3	11	4.2	31	11.4	11	·	·	·	15	3	·	5	9	8	6	1	·	·	3
VIII	12	3.0	14.5	4.6	2	3.5	3	5.7	13	4.7	7	5.4	20	5.4	8.5	5.2	13	4.1	77	40.8	19	·	·	·	4	5	1	4	13	11	9	1	3	·	1
IX	11	6.5	·	·	·	·	2	2.5	11.5	3.6	23.5	3.9	17.5	6.9	11.5	6.1	13	4.4	34	15.0	7	·	·	·	3	7	3	12	7	10	6	1	5	·	2
X	1	4.0	4	3.0	10.5	3.0	16.5	4.3	13.5	4.0	9.5	5.1	1	3.0	12	4.6	25	3.0	53?	—	—	·	·	9	·	4	1	5	15	10	8	1	16	·	1
XI	3	6.3	·	·	7	3.7	4	4.5	10	3.3	18	4.9	19.5	8.3	12.5	6.6	16	4.8	87	15.5	24	·	·	12	·	6	1	·	23	17	12	3	17	—	·
XII	10.5	5.6	2.5	3.2	4	4.2	9	5.6	19	4.0	16	3.9	11.5	5.3	6.5	3.5	14	3.8	14	3.5	28	·	11	26	·	4	·	1	22	11	3	·	11	—	·
Rok	142	4.8	70	3.3	60	3.4	93	3.8	122	3.8	125	4.9	157	5.5	157	5.3	172	4.1	464?	40.8	19.VIII	37	67	139	38	51	11	64	156	136	90	9	70	—	15

Sakótka

$H_s = 180\ m$ $h_w = 13\ m$

I	7.5	2.3	1	1.0	2	2.0	8	2.1	12	2.3	21	4.0	25	5.1	11.5	5.6	5	3.7	18	5.7	26	9	23	31	·	4	3	1	15	19	6	·	5	31	·
II	10.5	3.5	9	2.9	14	4.5	10	5.8	6	4.2	8	4.9	14.5	5.0	6	3.4	9	3.9	45	6.1	1	17	21	28	·	1	·	3	15	18	12	·	2	29	·
III	15	2.7	20	4.6	32.5	5.3	3	1.7	1	3.0	4	2.0	8	5.2	6.5	2.5	3	4.1	22	5.3	17	12	18	30	·	2	·	7	14	12	8	·	4	31	·
IV	12	3.3	7	4.7	7	4.9	5	2.2	13	3.0	10	3.2	13	3.8	6	2.8	17	2.8	54	9.5	5	·	·	10	·	·	·	7	11	17	13	·	9	8	·
V	17.5	2.7	1.5	2.7	10.5	3.0	7	3.0	8	2.7	11	3.1	12.5	3.7	16	3.7	9	2.9	37	11.5	14	·	·	·	1	1	·	3	3	12	6	2	·	·	3
VI	10.5	3.3	9	2.1	6	3.0	14	2.9	8	3.1	7	3.3	9	4.2	10.5	4.2	16	2.7	16	6.8	29	·	·	·	18	·	·	5	3	5	3	·	·	·	3
VII	25.5	2.8	7	2.6	5	2.8	7.5	2.8	6.5	2.9	7.5	2.8	15.5	4.2	9.5	3.3	9	2.8	49	22.2	23	·	·	·	16	·	·	4	3	8	5	2	2	·	3
VIII	8	2.2	10.5	2.6	7.5	2.1	7.5	3.9	11	2.7	13	3.1	17.5	5.5	5	3.4	13	2.9	97	28.5	20	·	·	·	3	1	·	4	11	13	9	3	6	·	1
IX	9	3.9	·	·	1	2.0	7.5	2.8	20	3.7	12.5	4.4	20	5.5	1	1.0	19	3.3	44	13.7	12	·	·	·	2	2	2	6	4	14	9	1	8	·	2
X	3	3.2	4	3.0	20.5	4.0	21	4.6	13.5	3.8	4	6.1	9.5	4.5	4.5	3.6	13	3.6	46	10.1	11	·	·	7	·	2	2	6	9	11	8	1	11	·	1
XI	5	3.7	4	2.8	2.5	2.4	8.5	3.0	18	3.1	21.5	7.1	15	7.6	4.5	6.4	11	4.6	74	12.9	29	·	·	14	·	4	4	·	21	26	14	1	13	5	·
XII	11.5	3.5	6.5	4.3	6	4.6	19	3.6	26	3.4	10	4.4	8	5.4	2	3.0	4	3.7	44	21.0	5	1	15	28	·	1	·	1	26	12	9	1	6	29	·
Rok	135	3.1	73.5	2.8	114.5	3.4	118	3.2	143	3.2	129.5	4.0	167.5	5.0	83	3.6	128	3.4	546	28.5	20.VIII	39	77	148	40	18	11	47	135	167	102	11	66	133	13

Zawodzie

φ = 53°23' λ = 21°24'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.4	−7.4	3.0	22	−17.9	16	−4.9	−2.6	−4.3	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.8	6.7
II	–	–	–	–	−2.3	−11.1	3.6	2	−23.4	15	−7.8	−3.6	−6.9	−6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.1	4.2	5.3
III	–	–	–	–	−0.4	−7.6	4.3	12	−25.3	8	−6.2	−1.4	−3.8	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	11.3	0.9	23.4	20	−4.2	26	4.4	10.2	5.3	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	5.3	5.8
V	–	–	–	–	17.9	4.6	24.9	31	−1.4	20	10.5	16.0	10.0	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.2	3.7	5.0
VI	–	–	–	–	25.5	11.5	32.8	15	4.2	5	17.2	24.2	17.7	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.6	4.6	4.7
VII	–	–	–	–	24.1	9.8	30.5	28	3.5	31	15.9	22.4	16.9	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.8	3.6	4.3
VIII	–	–	–	–	21.4	9.9	30.5	28	1.8	23	13.6	19.4	14.7	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	18.9	6.1	27.3	15, 16	−0.1	14	9.4	17.2	12.2	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	3.8	3.0	3.6
X	–	–	–	–	12.0	2.0	19.9	7	−5.0	31	3.8	10.5	6.4	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	4.5	5.0
XI	–	–	–	–	4.8	0.3	10.9	15	−6.5	11	2.1	3.8	2.2	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	1.2	−3.3	5.5	10	−9.2	22	−1.5	0.0	−1.0	−0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.2	8.2	8.3
Rok	–	–	–	–	11.1	1.3	32.8	15.VI	−25.3	8.III	4.7	9.7	5.8	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.8	5.3	5.8

Nidzica

φ = 53°22' λ = 20°25'

I	–	–	–	–	−1.5	−7.7	3.4	22	−21.2	17	−5.7	−3.1	−4.7	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	7.3	7.5
II	–	–	–	–	−2.7	−10.7	3.9	1, 2	−23.2	20	−7.8	−4.1	−7.2	−6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.5	5.1	6.5
III	–	–	–	–	−0.3	−7.5	4.6	25	−21.4	8	−6.0	−1.0	−4.5	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	6.4	7.1
IV	–	–	–	–	11.2	1.2	22.6	21	−2.4	10	4.2	10.1	5.0	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	4.4	5.9
V	–	–	–	–	17.6	5.3	24.4	28	−0.8	20	10.9	16.0	10.5	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	4.1	5.4
VI	–	–	–	–	24.8	11.9	31.4	15	4.0	5	17.3	23.0	17.2	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.8	5.1	5.1
VII	–	–	–	–	23.3	9.7	30.2	28	1.2	31	15.6	21.4	15.6	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.1	4.8	5.3
VIII	–	–	–	–	21.1	9.9	30.4	29	0.3	24	13.8	19.4	14.1	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	18.6	6.4	26.9	16	−1.0	14	10.0	17.3	10.9	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.5	2.6	4.7
X	–	–	–	–	11.6	1.3	19.7	7	−4.7	4	3.8	10.2	5.5	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	5.0	0.7	10.8	15	−5.5	11	2.1	3.9	2.3	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.4	8.0	8.5
XII	–	–	–	–	1.4	−3.5	5.1	10, 14	−14.7	22	−1.8	0.0	−0.8	−0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.6	8.4	8.6
Rok	–	–	–	–	10.8	1.4	31.4	15.VI	−23.2	20.II	4.7	9.4	5.3	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	5.6	6.5

Lipki

φ = 53°21' λ = 14°58'

I	–	–	–	–	0.3	−4.2	5.3	27	−12.7	12	−2.7	−0.5	−2.0	−1.8	4.7	5.1	4.9	4.9	90	85	91	88	0.5	0.9	0.5	0.6	7.7	7.1	7.1	7.3
II	–	–	–	–	1.1	−4.9	7.4	1	−10.5	23	−3.2	0.3	−1.9	−1.7	4.3	4.9	4.8	4.7	85	76	86	82	0.7	1.5	0.8	1.0	7.2	6.9	6.3	6.8
III	–	–	–	–	2.3	−3.3	7.5	25	−12.1	8	−2.6	1.5	−0.8	−0.7	4.5	4.9	5.0	4.8	85	72	86	81	0.7	2.0	0.8	1.2	6.6	7.0	6.8	6.8
IV	–	–	–	–	12.6	3.4	22.1	18, 19	−1.9	7	5.4	11.3	7.2	7.8	7.9	8.0	8.1	8.0	87	63	80	77	1.3	6.3	2.5	3.4	6.0	7.2	5.4	6.2
V	–	–	–	–	18.5	7.1	25.0	13	2.4	3	11.4	17.4	12.1	13.2	10.3	10.1	10.3	10.2	77	51	74	67	3.4	10.4	4.1	6.0	5.3	5.8	5.7	5.6
VI	–	–	–	–	24.0	11.1	33.7	14	6.7	22	16.0	22.1	17.2	18.1	13.7	12.7	14.0	13.5	75	49	72	65	4.7	14.9	6.0	8.5	4.5	5.3	4.0	4.6
VII	–	–	–	–	23.7	11.9	31.1	27	6.2	2	15.9	22.0	17.2	18.1	13.9	13.5	14.3	13.9	76	51	73	67	4.4	13.9	5.8	8.0	5.4	6.3	5.7	5.8
VIII	–	–	–	–	20.9	11.2	30.8	28	2.2	23	13.8	19.3	15.1	15.8	14.4	14.4	14.6	14.5	90	64	84	79	1.6	8.7	2.8	4.4	5.8	6.9	6.0	6.2
IX	–	–	–	–	18.8	8.6	27.3	5	0.5	23	11.0	17.6	12.3	13.3	11.8	11.9	12.4	12.0	88	59	84	77	1.7	8.6	2.4	4.2	4.9	5.1	4.2	4.7
X	–	–	–	–	11.8	3.7	19.4	6	−2.5	27	5.3	10.5	6.8	7.4	8.2	8.9	8.7	8.6	85	72	87	81	0.9	4.1	1.3	2.1	7.4	6.9	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	6.8	2.4	11.9	25	−2.4	10	4.3	5.9	4.6	4.8	7.6	7.7	7.7	7.7	91	83	89	88	0.8	1.7	1.0	1.2	9.3	8.5	7.8	8.5
XII	–	–	–	–	2.7	−1.1	11.0	9	−10.5	27	0.2	1.8	1.0	1.0	5.8	6.1	6.0	6.0	91	85	88	88	0.6	1.1	0.8	0.8	9.4	8.0	8.0	8.5
Rok	–	–	–	–	12.0	3.8	33.7	14.VI	−12.7	12.I	6.2	10.8	7.4	8.0	8.9	9.0	9.2	9.0	85	68	83	79	1.8	6.2	2.4	3.5	6.6	6.8	6.1	6.5

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28'

I	1013.6	1028.3	987.8	1028.7	−0.7	−5.4	4.6	27	−14.1	13	−3.9	−1.7	−2.8	−2.8	4.3	4.6	4.5	4.5	89	84	87	87	0.5	0.9	0.6	0.7	7.0	8.2	6.9	7.4
II	1001.6	1017.7	983.1	1016.6	−0.1	−6.3	5.7	1	−13.6	16	−4.6	−1.1	−3.3	−3.1	4.0	4.5	4.2	4.2	86	76	83	82	0.6	1.4	0.8	0.9	7.1	6.9	6.7	6.9
III	1005.7	1018.1	991.9	1020.7	1.4	−5.0	5.5	24	−16.5	8	−4.1	0.6	−2.1	−1.9	4.2	4.5	4.4	4.4	87	69	81	79	0.6	2.0	1.0	1.2	7.1	7.4	6.3	6.9
IV	1000.9	1020.7	984.8	1015.3	12.4	3.4	23.0	20	−4.6	26	4.8	11.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.1	7.9	88	62	79	76	1.2	6.2	2.5	3.3	6.6	6.8	6.0	6.5
V	1003.9	1013.6	988.8	1018.2	18.7	6.9	25.7	13	0.9	19	10.7	16.9	12.6	13.2	10.2	9.4	10.1	9.9	79	50	69	66	2.9	10.5	4.8	6.1	5.9	6.7	4.9	5.8
VI	1002.6	1012.4	985.3	1016.6	24.6	11.7	33.5	14	7.1	25	16.1	22.8	17.5	18.5	14.5	13.7	14.6	14.3	79	50	73	67	4.0	15.0	5.8	8.3	4.5	5.9	4.2	4.9
VII	1003.2	1013.6	991.5	1017.2	23.6	12.2	29.8	27	6.8	7	15.2	22.1	17.5	18.1	14.2	13.9	14.2	14.1	82	52	71	68	3.3	13.6	6.3	7.7	5.5	6.5	4.9	5.6
VIII	1000.4	1012.2	985.4	1014.4	21.3	11.2	31.3	28	2.8	23	13.2	19.7	15.1	15.8	14.0	14.3	14.0	14.1	90	62	80	77	1.5	9.7	3.5	4.9	6.5	7.5	5.7	6.6
IX	1003.7	1018.7	993.1	1018.0	18.7	8.1	27.2	5	1.4	24	9.9	17.5	12.1	12.9	11.3	12.2	12.4	12.0	90	61	86	79	1.3	8.3	2.2	3.9	5.2	5.8	4.1	5.0
X	1004.3	1024.1	971.8	1018.9	10.7	3.2	19.7	6	−2.3	5	4.1	9.9	6.3	6.6	7.7	8.6	8.5	8.3	92	73	88	84	0.7	4.0	1.2	2.0	7.8	7.6	6.3	7.2
XI	1001.5	1017.9	975.4	1016.1	6.0	1.8	10.9	15	−2.9	11	3.6	5.0	3.8	4.0	7.4	7.6	7.5	7.5	93	87	92	91	0.6	1.3	0.7	0.9	9.6	9.0	8.0	8.9
XII	1001.3	1017.4	979.0	1016.1	2.0	−1.7	9.0	9	−7.8	5	−0.7	1.0	0.5	0.3	5.4	6.0	6.0	5.8	92	89	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	8.1	8.7	7.6	8.1
Rok	1003.6	1028.3	971.8	1018.1	11.6	3.3	33.5	14.VI	−16.5	8.III	5.4	10.3	7.0	7.4	8.7	8.9	9.0	8.9	87	68	82	79	1.5	6.1	2.5	3.4	6.7	7.2	6.0	6.6

Zawodzie

$H_s = 122\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	⊠
I	2	1.0	1	2.0	8.5	1.7	6	1.8	7	1.4	30	5.4	26	4.2	7.5	3.6	5	3.6	16	7.0	26	8	18	29	·	7	4	1	15	9	6	·	—	31	·
II	9.5	2.4	4.5	5.7	20.5	2.7	1	3.5	4.5	4.1	3.5	4.0	26.5	4.7	6	4.3	11	3.3	46	9.8	1	15	21	27	·	1	1	8	9	13	11	·	—	29	·
III	21.5	2.2	40.5	2.9	9	3.6	2	2.5	·	·	2.5	2.8	9.5	2.5	2	1.5	6	2.5	18	7.4	17	11	14	28	·	·	·	6	18	8	6	·	—	31	·
IV	8	3.3	11.5	3.3	8.5	2.8	1.5	5.0	13.5	2.1	7.5	3.6	28.5	2.6	4	2.0	7	2.5	31	7.0	5	·	·	11	·	·	·	7	10	14	11	·	—	3	1
V	12	2.7	5	2.4	10.5	2.8	1.5	3.3	3	3.0	10	2.4	22	4.2	13	3.4	16	2.7	19	4.6	8	·	·	1	·	1	1	5	6	9	6	·	—	·	·
VI	8.5	2.2	8	1.5	12	2.0	5	2.2	10	3.3	5.5	3.8	9	3.1	20	2.4	12	2.1	38	14.2	20	·	·	·	17	1	·	8	3	8	6	1	—	·	4
VII	6.5	2.2	6	1.4	3	2.2	2	2.0	6	4.0	14	3.0	18	3.0	25.5	3.2	12	2.5	44	26.3	22	·	·	·	16	·	·	6	3	5	3	1	—	·	2
VIII	7	2.1	13	3.1	6.5	2.5	4	2.5	7.5	2.1	14	4.3	21	4.9	4	2.5	16	2.9	76	23.3	19	·	·	·	6	2	1	5	10	11	11	2	—	·	2
IX	6	1.8	3	1.3	4.5	2.1	1.5	1.7	12	2.9	20.5	4.8	25	3.9	3.5	2.0	14	2.9	42	17.1	21	·	·	1	4	2	2	10	2	10	5	2	—	·	4
X	5	1.6	4	2.1	20	3.1	3	1.7	17	1.8	5	5.8	9	2.0	3	4.3	27	1.9	43	12.0	13	·	·	12	·	2	1	8	6	11	6	2	—	·	1
XI	2	2.0	2	1.5	4	1.0	1	1.0	5.5	2.3	22	5.3	29.5	5.5	5	4.4	19	3.6	71	16.1	29	·	·	13	·	6	3	3	18	17	10	2	—	·	·
XII	9.5	1.8	11.5	2.2	7.5	2.3	14	2.9	7	2.0	6.5	1.7	13.5	1.8	8.5	2.1	15	1.8	16	7.5	31	·	11	27	·	·	·	3	23	6	5	·	—	—	·
Rok	97.5	2.1	110	2.4	114.5	2.4	42.5	2.5	93	2.4	141	3.9	237.5	3.5	102	3.0	160	2.7	460	26.3	22.VII	34	64	149	43	22	13	70	123	121	86	10	—	—	14

Nidzica

$H_s = 170\,m$ $h_w = 13\,m$

I	1.5	2.7	1	3.0	1	1.0	3	1.3	3	2.8	20.5	3.7	14	4.7	31	5.0	18	3.4	17	5.0	26	9	19	31	·	2	·	1	16	14	5	·	7²	31	·
II	9	4.4	1	2.0	7.5	3.7	16	4.6	2	7.5	6	4.1	8.5	5.7	21	5.9	16	4.1	70	10.0	1	16	20	28	·	3	·	4	11	16	14	1	6	28	·
III	13.5	2.9	29.5	2.4	16	3.4	1	1.0	·	·	4	3.2	1	5.0	10	2.5	18	2.2	15	5.6	17	10	17	27	·	·	·	4	18	12	7	·	6	31	·
IV	11	3.5	14	3.7	·	·	4.5	4.9	10.5	5.2	18	3.9	7.5	3.3	11.5	3.4	13	3.4	38	17.4	22	·	·	11	·	·	·	6	10	13	11	1	4	2	1
V	9	3.3	3	2.0	3	3.3	6	3.2	6	3.7	12	4.0	7	4.1	21	4.4	26	2.7	43	11.3	5	·	·	1	·	1	·	4	6	13	11	1	·	·	1
VI	10	2.8	3	2.0	1	3.0	14	4.7	10	4.0	7	4.0	4	4.2	22	3.5	19	3.0	95	38.8	15	·	·	·	15	1	1	4	4	11	10	3	·	·	5
VII	23	3.6	2	2.0	2	2.5	1	2.0	6	4.5	16	4.5	7	3.7	16	4.1	20	3.1	16	6.2	22	·	·	·	12	·	·	2	4	7	3	·	1	·	2
VIII	13.5	3.1	10	3.2	·	·	5.5	6.4	7	4.3	14	5.0	8.5	5.8	14.5	6.8	20	3.8	43	8.8	1	·	·	·	5	2	·	1	10	11	11	·	2	·	2
IX	10	3.6	·	·	·	·	1	3.0	12	4.3	18	4.8	10.5	6.4	11.5	6.4	27	3.5	43	9.4	12	·	·	1	3	4	1	8	4	11	10	·	5	·	1
X	7.5	2.2	8.5	1.9	4.5	2.6	15.5	4.6	11.5	4.7	11.5	4.6	1	4.0	4	4.0	29	2.6	28	11.3	24	·	·	12	·	·	·	4	14	8	6	1	13	·	·
XI	5	2.8	4	2.8	·	·	5	2.4	9.5	2.8	25	5.3	11	6.0	13.5	8.1	17	4.1	81	14.7	24	·	·	12	·	4	2	·	22	20	17	3	13	1	·
XII	11	3.4	6	2.5	2	4.0	3	4.7	13.5	3.4	32.5	3.8	1.5	3.3	9.5	3.8	14	3.1	33	6.7	28	1	9	29	·	·	·	·	23	14	11	·	7	14	·
Rok	124	3.2	82	2.3	37	2.0	75.5	3.6	91	3.9	184.5	4.2	81.5	4.7	185.5	4.8	237	3.2	522	38.8	15.VI	36	65	152	35	17	4	38	142	150	116	10	64²	107	12

Lipki

$H_s = 30\,m$ $h_w = 10\,m$

I	·	·	1.5	5.7	9.5	4.1	9	3.7	12	3.1	22	4.7	23.5	5.1	10.5	4.1	5	4.1	11	7.3	30	3	13	24	·	2	·	4	20	—	2	·	6	6	·
II	2.5	5.4	4	4.8	20	5.4	15.5	5.1	3.5	5.4	7.5	5.9	19	8.0	10	7.6	5	5.9	25	6.5	1	2	11	25	·	8	1	3	11	—	8	·	1	18	·
III	10.5	3.7	28	4.7	35.5	4.3	5	4.3	1.5	2.7	2.5	2.4	·	·	1	2.0	9	3.8	8	3.1	31	2	8	21	·	1	·	5	16	—	3	·	2	1	·
IV	5.5	4.0	12	3.6	8.5	4.9	10	5.4	13	4.2	13.5	4.9	10.5	4.5	7	4.4	10	4.0	59	11.1	22	·	·	3	·	2	·	6	10	—	13	2	3	·	·
V	7	3.9	8.5	2.9	11	4.5	10	4.4	10.5	3.7	16.5	4.2	17	5.1	4.5	4.9	8	3.9	30	6.9	3	·	·	·	1	2	·	4	7	—	8	·	1	·	2
VI	9.5	3.0	4	4.9	7.5	4.0	9.5	3.8	6	4.1	12.5	4.4	15.5	4.5	11.5	3.9	14	3.4	26	7.7	2	·	·	·	11	1	·	8	5	—	7	·	·	·	7
VII	5.5	3.3	4	4.2	4.5	3.6	4.5	3.8	10.5	3.2	24	4.0	19	4.4	15	3.8	6	3.6	27	12.3	1	·	·	·	14	·	·	5	6	—	6	1	·	·	5
VIII	10	3.5	8	4.0	4.5	3.7	8	3.6	7	4.2	12	4.1	24.5	4.8	10	4.4	9	3.8	71	28.8	12	·	·	·	6	3	·	6	14	—	10	1	3	·	·
IX	1.5	4.0	1	1.0	8	2.4	14	3.3	8.5	3.8	18	5.5	22.5	6.2	6.5	6.2	10	4.3	31	6.3	9	·	·	·	3	4	3	10	9	—	10	·	1	·	3
X	6.5	3.7	6.5	3.7	16.5	4.5	17.5	4.8	16.5	5.8	6	4.6	4.5	4.9	6	4.1	13	4.1	100	33.8	9	·	·	3	·	1	·	5	15	—	9	4	9	·	·
XI	2.5	3.4	2	3.0	3.5	3.0	9	3.4	11.5	3.7	21.5	5.3	22	7.3	10	6.6	8	4.9	53	11.1	16	·	·	7	·	5	3	·	21	—	12	1	9	·	·
XII	7	3.6	7	3.7	4.5	3.6	6.5	3.9	22.5	6.0	19.5	5.8	9.5	3.5	7.5	3.3	9	4.3	36	9.3	7	1	5	20	·	2	·	1	21	—	10	·	5	8	·
Rok	68	3.5	86.5	3.8	133.5	4.0	118.5	4.1	123	4.2	175.5	4.6	187.5	4.9	99.5	4.6	106	4.2	477	33.8	9.X	8	37	103	35	31	7	57	155	—	98	9	40	33	17

Wałcz

$H_s = 111\,m$ $H_b = 117{,}6\,m$ $h_w = 23\,m$

I	5	2.0	2.5	2.6	8.5	2.1	8	1.4	11	1.5	22	2.3	24	3.8	10	1.9	2	2.4	22	7.7	26	5	13	29	·	4	·	4	17	9	6	·	1	20	·
II	4	1.5	5	2.2	26	2.7	8.5	1.9	2	1.2	7.5	3.0	19.5	3.7	14.5	3.4	·	2.9	45	11.1	1	8	16	25	·	1	·	4	14	14	11	1	1	21	·
III	9	1.3	41	2.2	25.5	2.9	2.5	1.4	·	·	2.5	1.0	8.5	1.1	4	1.4	·	2.1	15	4.0	20	6	9	28	·	·	·	5	17	11	6	·	1	14	·
IV	4	1.5	19.5	1.8	14	2.8	4	2.6	12	1.9	14.5	1.9	14	2.2	8	1.6	·	2.0	46	13.4	1	·	·	5	·	·	·	6	13	16	12	1	·	2	1
V	6	1.3	8	1.2	17	2.1	6.5	1.8	2	2.5	9.5	2.4	27.5	2.2	12.5	2.1	4	1.9	42	9.2	5	·	·	·	2	·	·	4	9	11	9	·	·	·	3
VI	6.5	1.2	9.5	1.0	13	2.0	3	3.3	5	3.0	6	2.0	19	1.9	21	1.9	7	1.7	33	8.8	2	·	·	·	12	·	·	4	3	12	8	·	·	·	6
VII	5	1.6	3	1.0	6	1.2	2.5	1.6	6.5	1.8	11.5	2.1	31.5	2.2	14	1.6	13	1.6	48	20.5	14	·	·	·	15	·	·	6	6	11	9	2	·	·	3
VIII	5.5	1.6	10.5	1.8	8	1.6	4.5	2.3	3.5	1.3	5.5	2.5	33.5	3.0	13	1.7	9	2.1	59	16.2	12	·	·	·	6	·	·	3	13	12	9	2	·	·	2
IX	7	1.3	1	1.0	11	1.3	3	1.3	6.5	2.2	15.5	4.4	30	2.6	11	2.0	5	2.3	43	12.5	10	·	·	·	3	·	·	6	7	14	11	1	1	·	3
X	12	1.2	10.5	1.4	22.5	2.2	6	2.3	14.5	2.3	9.5	2.4	8	1.9	1	1.0	9	1.8	65	18.7	9	·	·	5	·	·	·	5	18	13	11	3	6	·	·
XI	4.5	1.2	3.5	1.0	7	1.4	·	·	9.5	1.6	17	3.0	39.5	3.4	4	5.5	5	2.7	78	18.7	16	·	·	8	·	1	·	·	22	15	12	3	8	·	1
XII	7.5	1.1	9	1.1	5	2.4	7	2.1	14.5	2.0	20.5	2.2	15.5	1.7	8	1.2	6	1.7	49	9.0	7	·	8	22	·	·	·	1	20	17	13	·	3	15	·
Rok	76	1.4	123	1.5	163.5	2.1	55.5	1.8	87	1.8	141.5	2.4	270.5	2.5	121	2.1	60	2.1	545	20.5	14.VII	19	46	122	38	6	·	48	159	155	117	13	21	72	19

Lidzbark

φ = 53°16' λ = 19°50'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.8	−6.5	3.4	22	−15.1	12	−4.9	−2.8	−4.0	−3.9	4.2	4.6	4.4	4.4	95	90	94	93	0.2	0.5	0.3	0.3	9.0	7.4	7.4	7.9
II	–	–	–	–	−2.0	−9.9	4.6	1, 2	−20.6	20	−7.1	−3.5	−6.4	−5.8	3.7	4.1	3.7	3.8	92	84	90	89	0.3	0.7	0.4	0.5	8.3	6.4	5.2	6.6
III	–	–	–	–	−0.7	−7.1	2.9	27	−21.0	8	−5.9	−1.6	−4.1	−3.9	3.9	4.8	4.4	4.4	90	85	90	88	0.3	0.8	0.4	0.5	8.3	6.3	6.4	7.0
IV	–	–	–	–	11.3	1.8	22.8	21	−3.7	26	4.6	10.3	5.2	6.3	7.3	8.1	7.5	7.6	85	65	84	78	1.5	5.4	1.6	2.8	6.5	5.9	4.9	5.8
V	–	–	–	–	17.8	5.8	23.8	28	−1.0	20	10.9	16.4	10.9	12.3	10.1	9.7	10.6	10.1	78	53	81	71	3.2	9.7	2.7	5.2	4.7	4.8	5.0	4.8
VI	–	–	–	–	25.2	12.1	32.4	15	5.5	5	17.9	23.4	17.8	19.2	14.9	13.7	15.1	14.6	73	49	74	65	5.8	15.8	5.5	9.0	3.8	4.6	6.0	4.8
VII	–	–	–	–	23.8	11.1	31.5	28	2.5	31	16.0	21.9	17.6	18.3	14.2	13.3	14.0	13.8	78	52	70	67	4.2	13.9	6.6	8.2	5.0	5.7	4.7	5.1
VIII	–	–	–	–	21.1	10.8	31.3	28	2.0	24	13.9	19.5	14.9	15.8	13.8	13.1	13.8	13.6	86	58	81	75	2.3	10.5	3.4	5.4	6.0	6.6	5.9	6.2
IX	–	–	–	–	18.7	7.3	27.5	16	0.7	14	10.3	17.6	11.7	12.8	11.3	11.4	11.3	11.3	88	57	82	76	1.7	9.4	2.8	4.6	5.4	4.7	3.6	4.6
X	–	–	–	–	11.4	2.1	19.7	6	−3.3	31	4.1	10.4	5.7	6.5	7.5	8.3	8.0	7.9	94	68	88	83	0.6	4.9	1.5	2.3	7.8	6.3	6.0	6.7
XI	–	–	–	–	5.4	0.7	9.8	15	−5.5	11	2.3	4.4	2.5	2.9	6.9	7.1	6.9	7.0	94	85	93	91	0.5	1.4	0.6	0.8	9.8	8.4	9.1	9.1
XII	–	–	–	–	1.2	−2.9	7.3	10	−10.2	7	−1.1	0.2	−0.8	−0.6	5.5	5.7	5.6	5.6	96	91	96	94	0.2	0.6	0.2	0.3	9.6	8.7	9.4	9.2
Rok	–	–	–	–	11.0	2.1	32.4	15.VI	−21.0	8.III	5.1	9.7	5.9	6.6	8.6	8.7	8.8	8.7	87	70	85	81	1.7	6.1	2.2	3.3	7.0	6.3	6.1	6.5

Kisielnica

φ = 53°15' λ = 22°07'

I	–	–	–	–	−1.9	−6.9	2.4	22	−18.3	17	−5.5	−3.0	−4.3	−4.3	3.9	4.3	4.2	4.1	91	86	90	89	0.3	0.7	0.5	0.5	7.7	7.4	6.1	7.1
II	–	–	–	–	−3.1	−11.3	2.2	2, 4	−22.2	16	−8.7	−4.5	−8.0	−7.3	3.3	3.7	3.3	3.4	90	79	89	86	0.3	0.9	0.4	0.5	7.4	5.2	4.3	5.6
III	–	–	–	–	−1.3	−8.0	3.4	27, 31	−23.0	7	−6.6	−2.1	−4.6	−4.5	3.7	4.2	4.1	4.0	90	77	86	84	0.3	1.2	0.5	0.7	6.9	6.3	7.0	6.7
IV	–	–	–	–	10.6	1.7	22.0	20	−2.0	10	4.2	9.5	5.3	6.1	7.3	8.1	7.8	7.7	88	70	85	81	1.2	4.5	1.5	2.4	7.9	6.9	6.3	7.0
V	–	–	–	–	17.4	6.5	25.5	31	0.2	20	10.6	15.8	10.8	12.0	10.6	10.1	10.4	10.4	82	57	79	73	2.6	8.5	2.8	4.6	4.9	6.5	3.6	5.0
VI	–	–	–	–	25.3	12.2	32.5	15	4.1	5	17.5	24.0	17.4	19.1	15.3	14.9	15.2	15.1	76	51	77	68	5.1	15.6	4.9	8.5	4.1	4.0	3.9	4.0
VII	–	–	–	–	24.2	12.5	30.5	28	5.4	6	16.2	22.6	17.3	18.4	14.8	13.8	14.2	14.3	80	50	72	67	3.9	14.4	6.0	8.1	3.9	4.8	3.8	4.2
VIII	–	–	–	–	20.6	11.1	29.2	28	4.5	23	13.6	18.7	14.2	15.2	14.0	14.4	14.0	14.1	89	67	86	81	1.7	7.8	2.5	4.0	6.6	6.9	4.7	6.1
IX	–	–	–	–	18.8	7.0	27.0	16	1.0	2	10.1	17.5	11.2	12.5	11.5	12.1	11.2	11.6	91	61	83	78	1.3	8.5	2.4	4.1	3.5	4.2	2.1	3.3
X	–	–	–	–	11.8	2.2	21.0	13	−3.9	31	4.2	10.6	6.3	6.9	8.1	9.4	8.9	8.8	95	75	91	87	0.4	4.0	1.0	1.8	7.0	5.4	4.6	5.7
XI	–	–	–	–	4.3	0.0	10.9	15	−4.8	11	1.5	3.5	1.8	2.2	6.6	7.0	6.7	6.8	96	90	94	93	0.3	1.0	0.4	0.6	8.9	8.8	8.3	8.7
XII	–	–	–	–	1.0	−3.1	5.1	14	−9.2	7	−1.7	−0.3	−0.8	−0.9	5.2	5.5	5.5	5.4	94	91	94	93	0.3	0.5	0.4	0.4	8.5	9.1	8.2	8.6
Rok	–	–	–	–	10.6	2.0	32.5	15.VI	−23.0	7.III	4.6	9.4	5.6	6.3	8.7	9.0	8.8	8.8	88	71	86	82	1.5	5.6	1.9	3.0	6.4	6.3	5.2	6.0

Kopna Góra

φ = 53°15' λ = 23°29'

I	–	–	–	–	−1.9	−7.9	2.4	25	−19.9	16	−6.3	−3.3	−4.6	−4.7	3.8	4.2	4.1	4.0	93	86	92	90	0.3	0.7	0.4	0.5	7.2	6.8	6.9	7.0
II	–	–	–	–	−2.7	−12.0	2.5	1, 2	−27.0	16	−9.0	−3.8	−7.9	−7.2	3.3	3.7	3.3	3.4	93	78	90	87	0.2	1.0	0.3	0.5	7.8	6.4	6.0	6.7
III	–	–	–	–	−1.0	−8.7	4.1	27	−27.4	8	−6.8	−1.9	−4.5	−4.4	3.7	4.3	4.1	4.0	90	75	89	85	0.4	1.2	0.5	0.7	6.7	6.3	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	10.5	0.5	25.0	22	−5.2	8, 27	2.9	9.3	3.9	5.0	6.8	7.5	7.2	7.2	90	69	88	82	0.9	5.4	1.3	2.5	6.6	6.5	4.4	5.8
V	–	–	–	–	17.6	3.5	25.9	31	−1.5	4	9.9	16.0	10.2	11.6	10.0	9.8	9.9	9.9	81	55	79	72	2.5	9.0	2.8	4.8	3.7	5.7	3.1	4.2
VI	–	–	–	–	26.1	11.3	32.2	20	3.9	11	17.5	25.0	17.7	19.5	14.7	14.3	15.1	14.7	72	46	74	64	5.7	18.3	5.8	9.9	3.0	4.0	3.2	3.4
VII	–	–	–	–	25.1	10.9	32.0	23	2.2	31	16.5	23.7	17.3	18.7	15.0	14.0	14.7	14.6	80	47	74	67	4.0	16.2	5.5	8.6	4.0	4.6	4.4	4.3
VIII	–	–	–	–	20.3	9.5	29.1	28	1.9	23	12.9	18.7	13.9	14.8	13.4	13.7	13.6	13.6	89	65	86	80	1.7	8.5	2.6	4.3	7.2	6.9	6.0	6.7
IX	–	–	–	–	18.4	6.2	27.5	16	0.1	14	8.9	16.9	10.7	11.8	10.8	12.1	11.2	11.4	93	64	86	81	0.9	7.9	2.1	3.6	5.1	4.8	3.1	4.3
X	–	–	–	–	12.1	1.9	21.8	13	−4.0	2	3.7	10.8	6.1	6.7	7.9	8.8	8.5	8.4	95	70	89	85	0.5	4.8	1.3	2.2	6.9	5.6	5.0	5.8
XI	–	–	–	–	4.3	−0.2	10.8	15	−6.0	11, 23	1.2	3.4	1.6	2.0	6.6	7.0	6.6	6.7	97	89	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	9.9	8.6	7.6	8.7
XII	–	–	–	–	0.5	−3.4	4.2	14	−15.0	22	−2.1	−0.9	−1.6	−1.6	5.2	5.4	5.3	5.3	97	93	95	95	0.1	0.4	0.3	0.3	9.4	9.2	9.0	9.2
Rok	–	–	–	–	10.8	1.0	32.2	20.VI	−27.4	8.III	4.1	9.5	5.2	6.0	8.4	8.7	8.6	8.6	89	70	86	82	1.4	6.2	1.9	3.2	6.5	6.3	5.4	6.1

Drawno

φ = 53°13' λ = 15°46'

I	–	–	–	–	−0.6	−5.8	4.5	27	−15.1	13	−3.8	−1.0	−2.8	−2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	6.8	7.1
II	–	–	–	–	0.5	−6.2	5.7	1, 2	−13.9	15	−3.6	0.1	−2.8	−2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.7	5.6	6.1
III	–	–	–	–	1.2	−4.5	5.7	24, 25	−14.8	8	−2.7	1.1	−1.3	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	5.6	6.2
IV	–	–	–	–	12.1	3.5	21.4	20	−2.6	7	6.1	11.6	7.1	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.6	6.7	7.1
V	–	–	–	–	18.9	7.2	26.8	13	2.9	19	12.0	18.1	12.2	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.2	5.7	5.5
VI	–	–	–	–	24.4	11.9	32.2	14	6.3	25	17.3	23.4	17.6	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	4.7	5.5	5.4
VII	–	–	–	–	23.6	12.7	30.5	19	7.3	5, 7	16.9	22.6	17.4	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	5.4	5.3
VIII	–	–	–	–	20.7	11.3	30.9	28	6.3	23	14.2	19.7	15.2	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	8.2	7.9
IX	–	–	–	–	18.9	8.3	26.8	5	1.3	23	10.4	18.2	12.6	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.0	5.1	5.5
X	–	–	–	–	11.0	3.4	20.8	6	−0.7	26, 27	4.7	10.7	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.5	7.6
XI	–	–	–	–	6.1	1.6	11.8	15	−2.9	9	3.1	5.8	3.7	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	9.1	8.9	9.2
XII	–	–	–	–	1.7	−2.0	10.1	9	−7.2	30	−0.8	1.5	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	11.5	3.4	32.2	14.VI	−15.1	13.I	6.2	11.0	7.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	6.5	6.7

Lidzbark

$H_s = 150\,m$ $h_w = 11{,}6\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	3.0	·	·	2.5	3.8	11	3.5	6.5	3.7	18.5	3.3	28.5	3.7	19.5	3.8	4	3.4	17	5.2	26	6	16	30	·	·	·	·	17	18	5	·	3	31	·
II	9	2.8	1	2.0	11	4.7	16.5	5.8	1.5	1.7	4.5	5.6	13	3.0	26.5	4.3	4	4.1	36	9.7	1	16	21	28	·	·	·	2	10	13	8	·	2	24	·
III	15	2.8	33	3.8	17.5	4.4	4.5	5.1	·	·	1.5	2.3	7.5	2.7	7	1.8	7	3.3	7	2.2	17	10	15	27	·	·	·	4	16	9	2	·	2	26	·
IV	7.5	4.1	12	3.7	4	6.0	9.5	4.3	12	3.5	12.5	2.6	12.5	3.4	15	2.8	5	3.3	25	7.3	13	·	·	10	·	1	·	9	12	12	9	·	1	1	1
V	12.5	3.0	3	3.0	5.5	2.9	12	3.8	5	2.9	6.5	2.5	19.5	2.4	20	3.0	9	2.6	41	14.1	5	·	·	1	·	·	·	8	5	12	9	1	1	·	2
VI	14.5	2.9	7	1.8	7	3.2	13	3.8	9.5	3.6	3	4.3	10.5	3.7	16.5	3.3	9	3.0	60	26.6	20	·	·	·	15	2	·	9	8	9	7	2	·	·	8
VII	18.5	2.9	5.5	2.7	2.5	2.8	3.5	2.7	10	4.6	7	3.1	13	3.7	19	2.7	14	2.7	17	4.7	10	·	·	·	15	·	·	6	2	10	5	·	2	·	2
VIII	12.5	3.6	13	3.8	1.5	2.7	5	6.2	8	3.1	9	4.3	21.5	3.7	10.5	4.7	12	3.5	39	10.4	2	·	·	·	5	1	·	4	12	12	9	1	·	·	3
IX	8.5	4.8	1	3.0	0.5	3.0	4	3.0	17	5.0	14	5.5	19	4.6	9	4.4	17	3.9	37	5.8	20	·	·	·	4	4	·	10	4	13	11	·	4	·	5
X	4	5.0	7.5	3.0	8	4.2	20.5	4.9	19	4.5	9	3.1	7.5	2.6	3.5	2.9	14	3.4	26	8.9	24	·	·	11	·	2	·	6	14	11	5	·	3	·	·
XI	7.5	2.8	3.5	2.9	·	·	8	2.6	7	4.4	22.5	4.8	19.5	3.9	14	5.1	8	3.8	107	20.7	16	·	·	13	·	2	1	·	23	20	16	5	9	·	·
XII	5.5	3.5	9.5	3.3	2	2.0	8.5	4.5	28	3.5	17.5	3.4	10.5	2.9	8.5	3.1	3	3.4	23	5.2	31	1	8	26	·	·	·	·	27	16	9	·	6	15	·
Rok	117.5	3.4	96	2.8	62	3.7	116	4.2	123.5	3.4	125.5	3.7	182.5	3.4	169	3.5	106	3.4	435	26.6	20.VI	33	60	146	39	12	1	58	150	155	95	9	33	97	21

Kisielnica

$H_s = 140\,m$ $h_w = 14\,m$

I	·	·	1	2.0	·	·	·	·	2	3.5	8	3.0	52.5	2.2	20.5	4.3	9	2.5	12	3.3	26	7	21	30	·	2	·	2	16	—	6	·	5	20	—
II	3.5	6.0	0.5	8.0	4.5	6.4	12.5	4.9	·	·	6	3.5	22.5	2.5	33.5	4.2	4	3.8	40	7.6	1	15	21	28	·	1	·	5	8	—	10	·	3	26	—
III	11.5	4.7	13.5	6.3	14	4.5	·	·	·	·	·	·	20.5	2.0	33.5	2.5	·	3.5	12	5.3	21	13	17	27	·	2	·	8	17	—	4	·	1	31	—
IV	6.5	5.1	3	4.7	1	4.0	·	·	0.5	4.0	17.5	2.5	44	2.6	17.5	2.6	·	2.9	45	12.5	14	·	·	5	·	·	·	5	16	—	10	1	6	2	—
V	2	6.2	·	·	1	6.0	0.5	4.0	0.5	4.0	2.5	4.6	39	2.3	39.5	3.4	8	2.8	35	7.0	18, 29	·	·	·	1	·	·	6	7	—	8	·	·	·	—
VI	2	2.5	·	·	·	·	·	·	0.5	4.0	5.5	2.8	35.5	1.6	23.5	2.7	23	1.6	79	34.0	20	·	·	·	16	·	·	10	4	—	8	3	·	·	—
VII	3.5	6.0	·	·	1	3.0	·	·	·	·	3.5	3.7	32	1.9	38	2.7	15	2.2	15	8.0	29	·	·	·	15	·	·	10	5	—	2	·	·	·	—
VIII	3.5	3.6	·	·	·	·	·	·	2	8.5	2.5	5.2	49.5	2.1	25.5	3.6	10	2.6	78	15.7	2	·	·	·	3	2	·	6	12	—	8	4	2	·	—
IX	1.5	7.3	·	·	·	·	·	·	0.5	4.0	4.5	3.1	53.5	2.5	17	3.8	13	2.5	24	8.3	19	·	·	·	3	3	·	13	3	—	5	·	5	·	—
X	3	2.2	·	·	4	3.2	6	5.2	1	6.0	23	3.2	23	1.7	29	2.8	4	2.7	51	12.0	24	·	·	10	·	2	·	6	7	—	7	2	9	·	—
XI	2.5	4.8	1	6.0	·	·	1	3.0	·	·	5	4.8	47	3.9	16.5	4.8	17	3.4	80	13.0	29	·	·	15	·	4	2	1	23	—	10	2	11	2	—
XII	7	4.1	·	·	·	·	2	3.5	·	·	22	3.2	42	2.3	19	2.5	1	2.7	19	4.4	28	·	10	26	·	1	·	1	21	—	6	·	5	14	—
Rok	46.5	4.4	19	2.2	25.5	2.3	22	1.7	7	2.8	100	3.3	461	2.3	313	3.3	104	2.8	490	34.0	20.VI	35	69	141	38	17	2	73	139	—	84	12	47	95	—

Kapna Góra

$H_s = 160\,m$ $h_w =$ 15 m I-IX, 15.4 m X-XII

I	4.5	1.9	1.5	1.7	0.5	1.0	4	1.8	14	2.1	18.5	3.6	13.5	4.7	16.5	3.4	20	2.5	20	6.3	26	9	21	31	·	1	·	4	14	14	7	·	3	31	·
II	9	3.1	4.5	2.7	10	3.6	10.5	3.5	4	3.8	15.5	3.8	8.5	3.0	9	2.6	16	2.7	53	7.6	17	19	21	28	·	·	·	4	12	15	11	·	1	29	·
III	18.5	2.7	18.5	3.9	25.5	4.4	·	·	1	2.0	6	2.8	2	3.5	3.5	2.9	18	2.9	37	7.9	21	12	15	27	·	·	·	8	14	13	9	·	3	31	·
IV	13	3.5	7	2.9	6	3.8	·	·	12	2.2	6.5	2.6	12.5	3.2	2	3.0	31	2.0	60	12.8	5	·	·	14	·	·	·	8	12	16	12	1	9	12	·
V	11.5	2.3	3.5	2.7	12.5	2.4	1	2.0	5.5	2.7	9	3.0	19.5	3.2	7.5	2.6	23	2.1	43	10.4	14	·	·	5	1	·	·	7	1	12	9	1	·	·	3
VI	13	2.0	2.5	2.2	4.5	2.9	7.5	2.3	14	2.5	5	2.8	4.5	2.7	22	3.0	17	2.1	32	16.9	22	·	·	·	19	·	·	5	2	5	4	1	·	·	2
VII	20.5	3.3	2	2.0	6	2.8	·	·	9.5	2.7	10.5	2.7	13	3.5	17.5	2.9	14	2.6	18	6.8	16	·	·	·	17	·	·	9	3	6	4	·	1	·	3
VIII	4.5	2.4	6.5	2.3	5	2.9	4	5.2	9.5	2.2	8	2.9	14.5	3.1	8	3.3	33	1.9	78	16.7	20	·	·	·	3	·	·	5	13	13	13	2	5	·	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	10.9	12	·	·	·	3	—	—	9	4	11	9	1	10	·	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	14.4	12	·	·	11	·	—	—	7	10	13	8	3	10	·	1
XI	3	1.7	·	·	1	1.0	3	2.7	11	2.0	32	3.4	11	4.0	1	6.5	28	2.2	94	16.4	29	·	·	15	·	·	·	·	22	20	14	5	14	1	·
XII	3	2.7	1	4.0	2.5	4.0	6.5	3.1	45.5	2.3	8.5	2.9	3	3.3	4	4.5	19	2.2	52	21.4	5	1	12	28	·	·	·	1	27	13	10	1	7	28	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594	21.4	5.XII	41	69	159	43	—	—	67	134	151	110	15	63	132	10

Drawno

$H_s = 82\,m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	13.2	1	7	14	26	·	—	—	—	—	7	4	1	—	16	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16?	12.2	1	10	16	24	·	—	—	—	—	8	1	1	—	22?	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?	—	—	5	13	23	·	—	—	—	—	6	·	·	—	2?	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	14.3	4	·	·	5	·	—	—	—	—	14	3	1	—	·	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	23.0	4	·	·	·	1	—	—	—	—	7	5	3	—	·	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	12.0	2	·	·	·	14	—	—	—	—	8	3	1	—	·	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	23.2	14	·	·	·	14	—	—	—	—	5	2	1	—	·	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	26.7	12	·	·	·	5	—	—	—	—	17	8	3	—	·	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	17.3	10	·	·	·	2	—	—	—	—	12	10	3	—	·	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—	—	·	·	3	·	—	—	—	—	11	8	3	—	·	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	10	·	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	27.0	12	·	12	20	·	—	—	—	—	11	4	2	—	7?	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	55	111	36	—	—	—	—	—	—	—	—	47?	—

Tykocin

φ = 53°12' λ = 22°47'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.9	−6.6	2.5	23	−16.7	16	−5.1	−3.0	−4.3	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.6	7.0
II	–	–	–	–	−3.5	−10.9	3.0	2	−24.5	16	−8.6	−5.2	−7.5	−7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.7	6.5	6.6
III	–	–	–	–	−1.5	−8.1	3.2	27	−24.7	8	−6.8	−2.2	−4.7	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.0	6.7	6.5
IV	–	–	–	–	10.6	2.9	25.0	22	−2.3	26	4.0	9.1	5.7	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	4.9	6.0
V	–	–	–	–	17.2	8.1	25.0	29	0.6	20	10.5	16.0	11.6	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.4	3.4	4.8
VI	–	–	–	–	25.8	13.9	31.9	15	7.1	11	17.2	24.6	18.3	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	4.7	4.2	4.0
VII	–	–	–	–	24.7	13.0	30.4	28	7.0	8	16.3	23.3	17.5	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.2	4.4	4.5
VIII	–	–	–	–	20.3	11.3	29.5	29	3.5	23	13.1	18.7	14.7	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.0	6.2
IX	–	–	–	–	18.6	7.8	27.2	16	2.6	24	10.1	17.3	12.0	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.9	2.7	4.3
X	–	–	–	–	11.8	2.7	21.5	13	−3.0	27	4.0	10.7	7.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	4.9	5.7
XI	–	–	–	–	4.4	0.6	11.5	15	−3.0	2	1.8	3.4	2.2	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.7	7.7	8.5
XII	–	–	–	–	0.6	−2.9	5.1	14	−9.7	30	−1.7	−0.5	−1.4	−1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.5	8.6	8.7
Rok	–	–	–	–	10.6	2.6	31.9	15.VI	−24.7	8.III	4.6	9.4	6.0	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.5	5.1

Kończewice

φ = 53°11' λ = 18°33'

I	–	–	–	–	−1.3	−6.8	3.1	27	−16.9	13	−4.4	−2.5	−3.6	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.9	6.4	7.4
II	–	–	–	–	−1.4	−8.7	4.6	1	−20.9	14	−6.2	−2.9	−5.2	−4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.9	6.0	6.1
III	–	–	–	–	−0.3	−6.5	3.6	31	−19.8	8	−4.8	−1.2	−3.3	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.8	4.5	4.4
IV	–	–	–	–	11.8	2.7	21.9	20	−4.2	26	4.5	10.2	6.7	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	5.8	6.6
V	–	–	–	–	18.1	6.5	25.3	28	0.3	19, 20	11.6	16.8	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	5.3	5.7
VI	–	–	–	–	24.7	12.4	32.6	14	5.6	10	17.4	23.7	17.7	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	4.8	4.6	4.3
VII	–	–	–	–	23.8	11.5	31.7	28	4.2	31	15.9	22.3	17.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.5	4.5	4.6
VIII	–	–	–	–	21.2	11.4	30.7	28, 29	4.1	23	13.9	19.4	15.4	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	19.0	8.4	26.7	5	1.5	24	10.8	17.7	12.7	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	4.0	4.8
X	–	–	–	–	11.0	3.5	20.1	6	−1.5	4	4.8	10.1	6.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	5.0	6.4
XI	–	–	–	–	5.7	1.3	11.7	15	−2.8	8	3.0	4.9	3.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.0	7.0	7.8
XII	–	–	–	–	1.4	−2.1	6.9	10	−9.4	29	−0.4	0.9	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.8	7.4	8.0
Rok	–	–	–	–	11.1	2.8	32.6	14.VI	−20.9	14.II	5.5	10.0	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	5.5	6.0

Wyrzysk

φ = 53°09' λ = 17°16'

I	–	–	–	–	−0.5	−5.3	4.0	27	−15.2	13	−3.9	−1.3	−2.8	−2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.0	−6.7	5.5	1, 2	−14.7	22	−4.8	−0.4	−4.1	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.0	4.8	5.4
III	–	–	–	–	0.9	−4.7	6.0	10	−14.7	8	−3.9	0.6	−2.1	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.0	6.6	6.6
IV	–	–	–	–	12.3	3.4	22.9	20	−3.2	26	5.7	11.8	6.4	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.1	4.7	4.9
V	–	–	–	–	18.7	6.8	25.1	30	−0.1	19	11.7	17.8	11.1	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	4.5	3.2	3.7
VI	–	–	–	–	25.1	12.0	32.9	14	6.6	10	17.1	23.9	16.4	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.5	11.8	30.7	28	5.3	31	16.5	23.7	16.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.8	11.7	32.1	28	3.6	23	14.5	20.8	15.2	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.4	8.5	27.7	5	1.5	14	11.1	18.6	12.3	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	10.8	3.6	20.3	6	−2.3	26	5.0	10.2	6.2	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	6.3	6.4
XI	–	–	–	–	6.4	1.9	11.7	15	−2.8	11	3.5	5.4	4.0	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	7.8	7.9
XII	–	–	–	–	2.0	−1.6	8.7	9	−7.8	5	−0.6	1.3	0.5	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	11.8	3.4	32.9	14.VI	−15.2	13.I	6.0	11.0	6.6	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bydgoszcz, IMiUZ

φ = 53°08' λ = 18°01'

I	–	–	–	–	−0.3	−6.1	4.3	27	−16.0	12	−4.0	−1.7	−2.7	−2.8	4.1	4.5	4.3	4.3	85	81	83	83	0.7	1.1	0.9	0.9	6.5	7.4	7.0	7.0
II	–	–	–	–	0.0	−7.2	5.8	1, 2	−14.5	22	−4.8	−1.4	−3.4	−3.2	3.8	4.3	4.0	4.0	83	76	80	80	0.7	1.4	1.0	1.0	7.2	6.6	5.8	6.5
III	–	–	–	–	0.8	−4.7	5.4	10	−15.9	8	−4.0	−0.1	−2.0	−2.0	4.0	4.5	4.3	4.3	82	73	79	78	0.8	1.7	1.1	1.2	7.5	7.4	6.8	7.2
IV	–	–	–	–	12.6	3.5	22.9	20	−3.1	7, 26	5.0	11.2	7.9	8.0	7.4	7.3	7.9	7.5	84	58	74	72	1.6	6.9	3.2	3.9	6.7	6.6	6.1	6.5
V	–	–	–	–	18.8	7.6	25.6	13	1.5	19	11.3	17.3	13.5	13.9	9.8	8.3	9.8	9.3	72	43	63	59	3.8	12.0	6.0	7.3	4.6	6.1	4.9	5.2
VI	–	–	–	–	25.6	13.5	33.9	14	8.1	10	16.9	24.0	19.7	19.8	14.2	12.5	14.5	13.7	74	43	65	61	5.2	18.3	8.1	10.5	3.9	5.4	4.9	4.7
VII	–	–	–	–	24.5	12.9	31.9	28	6.8	31	15.6	22.4	19.1	19.0	13.9	12.2	13.4	13.2	78	46	61	62	4.1	15.9	9.3	9.8	5.9	5.5	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	21.9	11.8	32.1	28	4.9	24	13.6	19.8	16.3	16.5	13.8	13.3	14.8	13.7	88	58	75	74	1.9	10.7	4.7	5.8	6.3	7.0	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	19.5	8.7	27.9	5	2.4	14	10.5	18.2	12.9	13.6	11.6	11.4	12.2	11.7	90	55	81	75	1.4	10.1	3.1	4.9	6.6	6.3	3.5	5.5
X	–	–	–	–	11.2	3.5	21.3	6	−1.9	5, 31	4.6	10.2	6.8	7.1	8.0	8.5	8.7	8.4	92	72	87	84	0.8	4.4	1.4	2.2	8.1	7.5	6.6	7.4
XI	–	–	–	–	6.5	1.7	11.9	15	−3.1	11	3.6	5.4	4.0	4.2	7.1	7.2	7.3	7.2	88	80	88	85	1.0	1.9	1.1	1.3	9.3	8.7	8.2	8.7
XII	–	–	–	–	2.2	−1.9	8.5	9	−6.6	30	−0.1	1.3	0.5	0.6	5.6	5.8	5.8	5.7	90	85	90	88	0.6	1.1	0.7	0.8	8.5	8.8	8.3	8.5
Rok	–	–	–	–	11.9	3.6	33.9	14.VI	−16.0	12.I	5.7	10.6	7.7	7.9	8.6	8.3	8.8	8.6	84	64	77	75	1.9	7.1	3.4	4.1	6.8	6.9	6.1	6.6

Tykocin

$H_s = 120$ m $h_w = 14$ m **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V > 10	V > 15	◔	◕	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	2.6	1	1.5	2.5	1.0	8.5	2.1	7	2.9	16.5	2.9	27.5	3.9	14.5	4.8	13	2.9	14	5.4	13	7	21	31	·	3	2	3	16	12	3	·	6	17	·
II	10	2.5	4.5	2.3	7.5	1.9	17	4.2	5.5	4.2	5	3.4	15.5	3.3	10	4.3	12	2.9	34	5.7	1	15	21	27	·	·	·	4	16	13	9	·	4	25	·
III	14.5	1.9	23	2.3	24.5	2.9	2.5	1.0	1.5	1.3	3.5	2.0	6.5	2.1	3	1.7	14	2.0	21	4.4	29	13	16	28	·	·	·	7	16	13	7	·	1	31	·
IV	8	2.9	8.5	2.6	7.5	2.3	9.5	1.6	12	2.2	9	2.1	9	3.4	10.5	2.1	16	2.1	51	9.5	11	·	·	6	·	·	·	8	12	15	11	·	6	4	1
V	7.5	1.6	5	2.6	6.5	1.7	7.5	1.7	7	3.2	6	2.2	14.5	2.5	18	2.5	21	1.8	40	13.1	14	·	·	·	·	·	·	4	3	11	8	1	·	·	2
VI	10.5	1.9	5.5	1.4	4.5	1.1	19	1.9	5.5	2.5	4.5	2.8	9	2.2	12.5	2.5	19	1.6	23	9.1	29	·	·	·	17	·	·	7	1	7	4	·	·	·	5
VII	20.5	2.2	4.5	1.8	4	2.6	5.5	2.3	8	2.2	5.5	2.7	12.5	2.2	20.5	2.5	12	2.0	27	18.6	16	·	·	·	16	·	·	7	5	6	3	1	·	·	2
VIII	6.5	1.9	4.5	2.6	8.5	2.2	7.5	4.7	13	2.1	11	3.9	17.5	3.5	9.5	2.6	15	2.5	72	18.1	13	·	·	·	4	2	·	4	9	16	11	1	1	·	·
IX	5	2.5	2	3.2	·	·	8	1.8	16	2.7	19.5	3.5	15.5	3.3	9	4.5	15	2.6	25	3.7	19	·	·	·	3	2	·	9	2	14	8	·	5	·	3
X	4.5	2.9	3	2.7	19	2.9	19	3.7	13	2.1	5	5.1	7.5	1.9	6	2.1	16	2.4	38	11.1	11	·	·	8	·	2	·	6	6	10	6	1	13	·	·
XI	2.5	3.0	2	1.8	2.5	1.8	8	1.4	13	3.3	18	4.2	18.5	6.2	8.5	8.0	17	3.6	82	17.1	29	·	·	13	·	5	3	·	21	18	16	2	13	·	·
XII	7.5	3.3	3.5	2.9	6	2.9	24	2.9	15	2.7	12	3.5	9	3.4	5	3.2	11	2.7	23	5.4	29	·	12	27	·	1	·	1	20	14	8	·	4	15	·
Rok	99.5	2.4	67	2.3	93	1.9	136	2.4	116.5	2.6	115.5	3.2	162.5	3.2	127	3.4	181	2.4	450	18.6	16.VII	35	70	140	40	15	5	60	126	149	94	6	53	92	13

Kończewice

$H_s = 94$ m $h_w = 12$ m

I	·	·	1	2.0	7	2.4	5	3.4	6.5	3.6	24	5.1	38.5	7.5	4	6.8	7	5.3	10	4.3	8	8	17	30	·	8	·	·	14	12	2	·	15	19?	—
II	4	2.0	10	5.8	15	4.0	13	7.1	1	8.0	5	6.6	14	7.2	25	7.2	·	6.2	17	3.1	3	12	20	27	·	12	·	4	9	12	8	·	10	19	—
III	5.5	2.5	43	4.3	23	5.2	1	10.0	·	·	·	·	7	4.4	7.5	3.9	6	4.2	7	2.7	17	10	13	31	·	2	·	3	14	10	2	·	4	17	—
IV	1.5	4.0	20.5	6.4	5.5	4.6	11	5.9	4	4.8	8	3.8	14.5	5.8	17	5.8	8	5.1	33	9.3	22	·	·	5	·	5	·	5	12	10	8	·	6	·	—
V	9.5	2.9	14.5	3.1	8	2.6	2	5.0	5	2.2	1.5	5.7	21	6.0	17.5	5.7	14	3.7	26	8.2	3	·	·	·	1	4	·	2	6	10	8	·	1	·	—
VI	7	3.0	13	2.2	5	1.6	6	3.5	1	6.0	4	4.2	5	4.2	21	4.5	28	2.4	56	24.7	19	·	·	·	12	1	·	5	2	11	7	2	·	·	—
VII	11	3.2	16.5	2.6	1.5	1.0	7	1.9	5	2.6	5	4.0	19	4.3	16	3.1	12	2.8	27	8.6	10	·	·	·	15	1	·	·	2	6	5	·	1	·	—
VIII	11	3.0	16	3.0	2	2.5	3	4.0	5	2.2	7	4.4	20	5.2	16	4.3	13	3.4	90	27.9	12	·	·	·	5	3	·	3	8	16	9	3	·	·	—
IX	5	5.8	9	1.8	2	2.0	2	1.5	5	2.0	10	3.7	31	5.7	16	5.2	10	4.0	26	5.0	18	·	·	·	4	8	·	7	5	12	9	·	4	·	—
X	8	3.1	13	3.0	11	2.5	9	2.3	12	4.7	11	5.1	9	4.1	7	2.6	13	3.0	22	5.2	24	·	·	7	·	·	·	6	11	14	8	·	10	·	—
XI	8	2.8	5	3.0	1	2.0	7	2.0	3	6.0	12	3.5	27	6.9	25	6.2	2	5.1	60	11.3	16	·	·	9	·	6	·2	·	17	16	14	1	11	1	—
XII	11	3.3	8	3.6	·	·	7	3.0	14	4.9	17	6.0	17	4.5	15	4.8	4	4.4	25	5.9	29	·	11	22	·	4	·	1	17	13	8	·	9	11	—
Rok	81.5	3.0	169.5	3.4	81	2.5	73	4.1	61.5	3.9	104.5	4.3	223	5.5	187	5.0	117	4.1	399	·27.9	12.VIII	30	61	131	37	54	2	36?	117?	142	88	6	71	67?	—

Wyrzysk

$H_s = 90$ m $h_w = 12$ m

I	7	1.6	·	·	6	2.8	2	2.0	7	1.6	2	1.0	12	3.3	34	4.2	23	2.5	18	4.6	7	6	14	27	·	3	·	—	—	—	6	·	—	—	·
II	11	2.3	9	3.3	1	2.0	13	2.7	10	2.6	3	2.0	7	4.6	25	5.3	8	3.3	24	6.5	1	10	15	25	·	2	·	8	11	—	8	·	—	20	·
III	11	2.0	10	2.8	44	3.9	11	3.6	·	·	·	·	2	2.0	3	2.3	12	2.9	12	3.0	20,29	6	12	24	·	2	·	5	15	—	4	·	—	—	·
IV	8	2.0	3	1.7	10	3.0	8	3.2	16	2.9	3	2.3	18	2.5	6	1.5	18	2.0	36	8.5	22	·	·	3	·	·	·	9	9	—	10	·	—	·	2
V	2	4.0	1	3.0	9	2.0	7	2.9	3	3.3	10	2.7	22	2.8	17	2.8	22	2.1	42	15.0	2	·	·	1	1	·	·	15	5	—	8	1	—	·	2
VI	16	1.9	3	2.0	2	1.0	5	1.6	14	3.1	3	2.7	12	2.3	10	3.4	25	1.8	46	13.0	27	·	·	·	14	·	·	—	—	—	8	3	—	·	5
VII	19	1.7	1	2.0	1	2.0	·	·	5	3.0	12	3.0	17	2.6	14	2.9	24	1.9	21	12.5	22	·	·	·	17	·	·	—	—	—	4	1	—	·	2
VIII	26	3.6	3	3.7	2	3.5	2	2.5	4	2.5	6	2.5	21	3.0	15	3.0	14	2.7	54	15.0	10	·	·	·	5	1	·	—	—	—	11	1	—	·	2
IX	6	2.2	·	·	3	1.3	·	·	9	3.2	6	4.2	28	4.2	15	3.3	23	2.7	100?	32.5	7	·	·	·	5	·	·	—	—	—	10	3	—	·	1
X	8	2.6	6	2.7	14	3.3	8	3.0	22	3.7	10	3.2	5	2.6	2	1.5	18	2.5	79	18.0	13	·	·	7	·	1	·	8	17	—	13	2	—	·	·
XI	12	2.3	2	2.0	1	3.0	·	·	6	2.5	8	5.5	28	5.6	12	5.2	21	3.5	68	19.0	16	·	·	10	·	2	1	2	19	—	16	1	—	·	·
XII	11	2.6	1	2.0	5	3.2	3	3.7	10	3.8	23	4.1	9	2.0	7	2.1	24	24	41	15.0	7	·	9	22	·	1	·	2	18	—	12	1	—	—	·
Rok	137	2.4	39	2.1	98	2.6	59	2.1	106	2.7	86	2.8	181	3.1	160	3.1	232	2.5	541?	32.5	7.IX	22	50	119	42	12	1	—	—	—	110	13	—	—	14

Bydgoszcz, IMiUZ

$H_s = 47$ m $h_w = 10$ m

I	2	2.0	1	2.0	6	1.7	3	2.3	4	2.0	16	1.9	31	2.4	6	3.0	24	1.7	13	6.0	8	6	12	29	·	·	·	6	16	7	4	·	5	17	—
II	2	2.5	7	2.0	16	1.8	7	1.9	·	·	9	2.6	18	3.3	10	4.3	18	2.1	15	3.2	3	11	18	27	·	1	·	3	12	11	7	·	6	20	—
III	1	1.0	42	1.8	14	2.6	·	·	1	1.0	2	1.5	6	1.0	2	1.0	25	1.3	11	3.2	20	4	12	26	·	·	·	5	17	10	4	·	4	11	—
IV	3	1.7	18	2.1	8	2.1	7	2.7	3	1.0	11	1.5	17	2.3	5	1.6	18	1.6	50	24.1	22	·	·	4	·	1	·	5	13	12	9	1	9	·	—
V	2	1.0	9	1.9	9	2.1	3	2.7	1	2.0	11	2.3	24	2.1	6	3.2	28	1.5	28	10.4	3	·	·	·	1	·	·	8	7	10	6	1	·	·	—
VI	·	·	8	1.0	8	1.2	5	2.6	2	3.0	7	1.9	19	2.1	4	1.8	37	1.1	47	18.8	27	·	·	·	17	·	·	6	5	9	6	2	1	·	—
VII	1	1.0	6	1.3	4	1.0	3	2.7	4	2.8	6	2.5	25	2.2	6	1.7	38	1.2	25	7.7	6	·	·	·	18	·	·	6	6	7	6	·	1	·	—
VIII	3	1.3	16	1.5	1	2.0	2	1.0	6	2.3	12	2.2	25	2.3	2	4.0	26	1.5	71	16.8	12	·	·	·	5	·	·	3	13	16	11	2	·	·	—
IX	1	2.0	·	·	1	2.0	5	1.6	10	2.0	23	2.4	15	2.5	5	2.4	30	1.5	34	10.1	7	·	·	·	5	·	·	5	7	13	8	1	5	·	—
X	3	2.7	6	1.5	12	2.3	12	2.1	12	2.4	6	1.7	4	2.0	·	·	38	1.3	38	6.4	14	·	·	9	·	·	·	3	18	14	11	·	13	·	—
XI	1	4.0	1	1.0	8	1.2	1	1.0	6	2.3	15	2.5	37	3.6	4	1.8	17	2.3	68	15.1	16	·	·	11	·	1	·	·	23	16	14	1	10	·	—
XII	2	1.0	·9	1.2	4	1.5	6	2.2	18	2.4	15	1.5	14	1.7	3	2.0	22	1.4	26	9.6	7	·	7	23	·	·	·	1	22	17	8	·	4	15	—
Rok	21	1.7	123	1.4	91	1.8	54	1.9	67	1.9	133	2.0	235	2.3	53	2.2	321	1.5	426	24.1	22.IV	21	49	129	46	3	·	51	159	142	94	8	58	63	—

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58'

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1019.3	1034.9	995.3	1028.5	−0.6	−6.2	4.0	27	−16.8	13	−4.4	−1.8	−3.2	−3.2	4.2	4.7	4.5	4.5	90	86	89	88	0.5	0.8	0.6	0.6	6.7	7.5	7.2	7.1
II	1007.3	1023.9	989.9	1016.4	−0.2	−7.2	5.8	1	−16.4	22	−5.2	−1.3	−3.8	−3.5	3.9	4.4	4.1	4.1	86	79	83	83	0.6	1.2	0.7	0.8	7.0	6.8	5.9	6.6
III	1011.3	1024.5	997.7	1020.3	0.6	−5.3	4.8	25	−15.8	8	−4.1	−0.1	−2.4	−2.2	4.2	4.6	4.6	4.5	87	75	85	82	0.6	1.5	0.7	0.9	7.4	7.4	6.5	7.1
IV	1006.4	1026.5	989.9	1015.1	12.4	2.9	22.9	20	−5.8	26	5.1	11.1	7.0	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	85	61	79	75	1.5	6.5	2.5	3.5	6.6	7.2	6.3	6.7
V	1009.2	1018.8	993.5	1017.7	18.9	7.1	26.1	28	−1.6	19	11.5	17.4	12.7	13.6	10.0	9.0	9.7	9.6	73	45	66	61	3.9	11.6	5.4	6.9	5.5	6.7	5.1	5.8
VI	1007.6	1017.6	991.4	1015.9	25.9	12.6	34.0	14	4.6	10	17.6	24.5	18.5	19.8	14.6	13.0	14.5	14.0	73	44	68	62	5.7	18.8	6.8	10.4	4.6	5.9	5.2	5.2
VII	1008.2	1018.3	997.4	1016.6	24.5	11.8	32.3	28	3.6	31	16.2	22.6	18.6	19.0	14.1	12.6	13.6	13.4	76	47	64	62	4.6	15.9	8.4	9.6	5.5	6.0	5.4	5.6
VIII	1005.4	1018.1	989.9	1013.8	21.8	10.9	31.6	28	2.8	24	13.9	20.0	15.4	16.2	14.2	13.8	14.2	14.1	89	59	80	76	1.8	10.4	3.7	5.3	6.9	7.3	6.2	6.8
IX	1009.0	1024.2	998.3	1017.5	19.2	7.5	27.0	5	−0.2	23	10.4	18.0	11.8	13.0	11.5	11.6	11.6	11.6	89	57	82	76	1.6	9.6	2.7	4.6	6.3	6.5	3.7	5.5
X	1010.2	1030.0	977.4	1018.9	10.9	2.6	19.7	6	−3.1	5	4.0	9.9	5.7	6.3	7.8	8.6	8.3	8.2	93	73	89	85	0.6	4.1	1.1	1.9	7.2	7.7	5.8	6.9
XI	1006.8	1024.2	982.2	1015.6	6.2	0.6	11.7	15	−5.1	7	3.0	5.1	3.1	3.6	7.1	7.4	7.1	7.2	92	84	92	89	0.6	1.3	0.7	0.9	8.9	8.7	7.8	8.5
XII	1006.2	1021.9	986.4	1015.1	1.7	−3.0	8.0	9	−8.4	30	−0.6	0.9	−0.2	0.0	5.4	5.7	5.6	5.6	92	86	91	90	0.5	1.0	0.5	0.7	8.6	8.5	7.9	8.3
Rok	1008.9	1034.9	977.4	1017.6	11.8	2.9	34.0	14.VI	−16.8	13.I	5.6	10.5	6.9	7.5	8.7	8.6	8.8	8.7	85	66	81	77	1.9	6.9	2.8	3.9	6.8	7.2	6.1	6.7

Mława

φ = 53°07' λ = 20°22'

I	1009.0	1025.2	986.7	1027.9	−1.5	−7.0	2.7	22	−16.9	16	−4.9	−3.0	−4.0	−4.0	4.0	4.5	4.3	4.3	90	89	91	90	0.4	0.6	0.4	0.5	7.2	7.5	7.0	7.2
II	997.3	1015.2	978.6	1016.3	−2.2	−9.7	3.6	2	−20.6	20	−7.4	−3.5	−6.6	−6.0	3.5	3.9	3.5	3.6	88	79	84	84	0.4	1.0	0.5	0.6	7.3	6.1	5.3	6.2
III	1001.8	1015.9	989.3	1020.6	−0.5	−7.0	4.6	25	−19.0	8	−5.9	−1.3	−3.8	−3.7	3.8	4.3	4.1	4.1	87	74	82	81	0.4	1.4	0.8	0.9	8.1	6.9	6.4	7.1
IV	997.4	1016.5	979.4	1015.4	11.3	2.1	23.3	22	−2.8	26	4.3	10.2	6.0	6.6	7.2	7.7	7.7	7.5	86	64	81	77	1.3	5.8	2.1	3.1	6.6	7.1	4.2	6.0
V	1000.1	1009.4	985.4	1017.7	17.9	6.2	24.8	28	0.5	19	10.9	16.5	11.7	12.7	10.3	9.8	10.5	10.2	78	53	76	69	3.1	9.6	3.5	5.4	5.1	7.2	4.1	5.5
VI	999.0	1008.2	983.5	1016.1	24.9	13.1	32.0	15	6.4	5	17.3	23.6	17.9	19.2	15.6	15.1	16.1	15.6	79	53	78	70	4.4	14.7	4.8	8.0	4.9	5.2	4.8	5.0
VII	999.2	1008.3	989.1	1016.4	23.6	11.2	30.8	20	4.1	31	15.6	21.8	16.9	17.8	14.9	14.0	14.6	14.5	83	54	76	71	3.1	13.1	5.0	7.1	4.8	6.2	3.7	4.9
VIII	996.0	1008.6	982.0	1013.3	21.1	10.9	30.5	28, 29	4.0	24	13.3	19.4	14.7	15.5	13.9	13.6	14.4	14.0	90	60	85	79	1.6	9.6	2.6	4.6	6.7	7.3	5.3	6.4
IX	999.8	1014.6	988.8	1017.5	18.6	7.2	27.9	16	0.5	22	9.8	17.3	11.3	12.4	11.5	11.8	11.7	11.7	93	61	86	80	1.0	8.5	2.0	3.8	5.5	6.4	1.9	4.6
X	1001.9	1021.6	970.7	1020.0	11.6	2.3	19.6	6	−3.3	5	3.7	10.3	5.8	6.4	7.8	8.8	8.5	8.3	96	73	91	87	0.4	4.2	1.1	1.9	6.9	7.2	5.2	6.4
XI	996.7	1015.8	973.6	1014.9	4.9	0.5	10.6	15	−4.9	11	2.1	3.9	2.1	2.6	6.9	7.2	6.9	7.0	96	89	95	93	0.4	1.0	0.4	0.6	9.4	8.7	8.1	8.7
XII	997.0	1011.1	978.2	1015.5	0.8	−3.1	5.3	14	−9.8	22	−1.5	0.0	−1.1	−0.9	5.4	5.7	5.5	5.5	96	93	96	95	0.2	0.4	0.2	0.3	8.5	8.5	7.6	8.2
Rok	999.6	1025.2	970.7	1017.6	10.9	2.2	32.0	15.VI	−20.6	20.II	4.8	9.6	5.9	6.6	8.7	8.9	9.0	8.9	88	70	85	81	1.4	5.8	2.0	3.1	6.8	7.0	5.3	6.4

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11'

I	1009.1	1026.4	984.7	1027.3	−1.8	−7.1	2.8	27	−16.1	17	−5.7	−3.2	−4.5	−4.5	4.0	4.4	4.2	4.2	95	88	93	92	0.2	0.6	0.3	0.4	7.5	7.5	7.7	7.6
II	997.8	1015.7	977.4	1016.1	−2.7	−10.9	3.3	2	−24.7	16	−8.3	−4.3	−7.5	−6.9	3.5	4.0	3.5	3.7	94	86	92	91	0.2	0.6	0.3	0.4	8.7	6.8	6.4	7.3
III	1002.4	1019.0	989.6	1020.5	−0.7	−7.4	5.0	27	−22.0	8	−6.5	−1.3	−4.0	−4.0	3.8	4.4	4.2	4.1	92	76	85	84	0.3	1.3	0.6	0.7	7.2	5.9	7.3	6.8
IV	998.6	1016.7	977.6	1016.0	10.9	1.5	25.5	22	−2.4	26	3.8	9.6	5.3	6.0	7.1	7.6	7.4	7.4	87	68	83	79	1.2	5.5	1.7	2.8	6.9	7.2	4.9	6.3
V	1000.5	1009.9	986.4	1017.5	18.0	5.6	26.0	31	0.6	4	10.6	16.1	11.6	12.5	10.2	9.6	9.7	9.8	79	54	71	68	2.9	9.4	4.3	5.5	5.7	7.3	4.1	5.7
VI	999.8	1007.9	986.8	1016.3	26.6	12.7	32.4	15	6.2	11	17.9	25.2	19.0	20.3	14.9	14.4	15.2	14.8	72	46	69	62	5.9	18.6	7.1	10.5	3.8	5.5	4.7	4.7
VII	999.1	1006.4	991.3	1015.6	25.3	12.4	30.4	23	5.2	31	16.7	23.9	18.4	19.4	15.0	13.9	14.6	14.5	78	46	68	64	4.3	16.6	7.0	9.3	5.5	6.4	5.5	5.8
VIII	996.6	1009.1	983.3	1013.3	20.6	10.7	28.8	29	3.1	23	13.2	18.7	14.4	15.2	13.7	14.0	14.1	13.9	90	65	85	80	1.5	8.3	2.6	4.1	7.3	7.5	5.9	6.9
IX	1000.3	1015.2	988.8	1017.3	18.7	7.1	27.6	16	0.9	14	9.4	17.2	11.3	12.3	11.3	12.7	11.4	11.8	94	66	84	81	0.8	7.7	2.3	3.6	6.8	6.2	3.8	5.6
X	1003.8	1024.7	976.7	1021.2	12.2	2.5	21.7	13	−2.8	27	4.0	10.9	6.5	7.0	8.0	8.9	8.8	8.6	96	70	89	85	0.4	4.8	1.3	2.2	7.0	7.4	5.8	6.7
XI	997.0	1018.2	972.9	1014.6	4.6	0.4	11.4	15	−4.7	23	1.7	3.5	2.3	2.4	6.7	7.0	6.7	6.8	94	89	92	92	0.4	0.9	0.6	0.6	9.5	9.1	8.2	8.9
XII	998.4	1012.3	973.8	1016.3	0.5	−3.3	4.8	14	−9.5	22	−1.8	−0.7	−1.2	−1.2	5.1	5.3	5.2	5.2	93	91	91	92	0.4	0.6	0.5	0.5	9.1	9.0	9.0	9.0
Rok	1000.3	1026.4	972.9	1017.6	11.0	2.0	32.4	15.VI	−24.7	16.II	4.6	9.6	6.0	6.6	8.6	8.8	8.8	8.7	89	70	84	81	1.5	6.2	2.4	3.4	7.1	7.2	6.1	6.8

Przelewice

φ = 53°06' λ = 15°05'

I	—	—	—	—	0.1	−4.6	4.2	1	−13.0	12	−3.0	−0.9	−2.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.8	7.4
II	—	—	—	—	1.2	−5.2	6.6	1	−12.3	23	−3.4	0.2	−2.3	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.5	6.8
III	—	—	—	—	2.2	−4.0	7.8	25	−13.8	8	−3.1	1.2	−1.3	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.6	7.3
IV	—	—	—	—	12.6	3.6	23.1	19	−0.9	7	5.9	11.2	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.6	6.4
V	—	—	—	—	18.9	7.4	28.1	13	2.2	19	11.8	17.7	12.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.3	5.9
VI	—	—	—	—	24.2	11.9	33.6	14	7.2	25	16.5	22.5	17.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.3	5.0
VII	—	—	—	—	24.2	12.2	31.7	19	7.1	7	16.6	21.8	18.6	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.5	5.6
VIII	—	—	—	—	21.2	11.6	31.4	28	3.0	23	14.5	19.2	15.9	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.2	6.5
IX	—	—	—	—	19.0	8.7	28.1	5	1.3	23	11.2	17.5	12.6	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.7	4.5
X	—	—	—	—	11.0	3.9	20.1	6	−1.7	1	5.4	10.0	6.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.2	7.1
XI	—	—	—	—	6.5	2.4	11.2	15, 25	−2.9	10	3.9	5.3	4.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	7.1	7.7
XII	—	—	—	—	2.5	−1.6	12.0	9	−8.4	27	−0.4	1.3	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	7.7	8.6
Rok	—	—	—	—	12.0	3.9	33.6	14.VI	−13.8	8.III	6.3	10.6	7.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.0	6.6

Bydgoszcz

$H_s = 70 m$ $H_b = 70,5 m$ $h_w =$ 14 m wiatromierz Wilda, I–VII; 16 m anemometr indukc., I–VII; 11 m anemometr M-47, VIII–XII

1964

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	2.0	·	·	5.5	1.8	6.5	3.1	7.5	2.4	16	3.1	23	4.9	23.5	4.8	6	3.6	15	6.1	8	5	14	29	·	5	·	2	17	11	3	·	3	22	·
II	7	6.5	5.5	4.5	9.5	4.2	18.5	4.1	4.5	2.6	5	3.9	15	4.6	17	5.5	5	4.4	19	4.9	1	10	18	26	·	4	·	3	12	14	8	·	3	21	·
III	8	2.5	24.5	3.4	39	4.2	5	4.0	·	·	2	2.5	2.5	2.6	6	1.8	6	3.3	13	3.6	28	8	13	27	·	·	·	4	16	10	3	·	2	16	·
IV	6	3.0	10	4.1	10.5	4.6	6	3.7	8.5	5.0	11.5	3.0	17.5	2.9	16	3.6	4	3.5	53	24.5	22	·	·	6	·	1	·	5	14	14	10	1	1	1	2
V	2.5	4.0	11.5	2.9	13.5	3.2	8.5	3.2	6	2.6	3.5	4.1	18.5	3.3	17	4.3	12	3.0	36	15.5	3	·	·	1	3	·	·	3	7	9	6	1	·	·	·
VI	8	2.2	8	2.4	6	2.8	4.5	1.4	10.5	3.5	4	3.1	10	3.5	27	2.8	12	2.4	46	17.2	21	·	·	·	17	3	·	2	4	11	5	2	1	·	5
VII	11	2.5	6	1.5	4.5	1.8	4	1.4	4.5	3.2	13	3.0	15.5	3.1	24.5	3.0	10	2.4	28	9.3	14	·	·	·	18	·	·	5	6	9	6	·	1	·	2
VIII	5.5	2.4	13.5	3.5	6	1.9	3	1.8	12	3.3	15	4.0	23	4.2	14	4.0	1	3.5	91	22.2	11	·	·	·	5	3	·	3	14	16	11	2	1	·	3
IX	3.5	3.6	1.5	1.7	4	2.2	4	2.6	12.5	3.8	20.5	4.0	25	5.5	8	4.9	11	3.8	54	16.1	6	·	·	1	5	4	1	5	6	13	11	1	5	·	4
X	5.5	2.9	8.5	3.2	19.5	2.7	9.5	3.5	18.5	3.9	15	3.2	5.5	2.3	2	1.8	9	2.9	35	6.8	14	·	·	11	·	·	·	5	17	15	12	·	10	·	1
XI	4	2.8	2.5	1.8	4.5	2.2	2	2.0	8	2.8	23	4.6	30.5	5.7	9.5	6.4	6	4.4	61	10.0	16	·	·	12	·	4	2	·	19	16	13	1	9	·	·
XII	4.5	3.3	8	3.2	6.5	2.9	3.5	2.9	17	4.3	29.5	4.2	14.5	3.2	4.5	2.6	5	3.5	24	7.7	7	·	10	25	·	2	·	1	20	18	6	·	10	15	·
Rok	70.5	3.1	99.5	2.7	129	2.9	75	2.8	109.5	3.1	158	3.6	200.5	3.8	169	3.8	87	3.4	475	24.5	22. IV	23	55	138	48	26	3	38	152	156	94	8	46	75	17

Uwaga. W miesiącach I–VII prędkości wiatru – wg wiatromierza Wilda, kierunki – wg anemometru indukcyjnego; VIII–XII prędkości i kierunki wiatru – wg anemometru M-47.

Mława

$H_s = 141 m$ $H_b = 145,8 m$ $h_w =$ 13 m wiatromierz Wilda; 13,3 m anemometr

I	5	1.6	4.5	2.1	6.5	2.2	7.5	1.7	6.5	2.1	25	3.7	19	4.4	8	3.8	11	2.9	17	7.1	26	8	19	30	·	2	·	1	15	17	5	·	3	31	·
II	5.5	3.3	7	3.4	19.5	3.5	3.5	3.3	3.5	2.7	4	3.6	15.5	5.6	15.5	6.3	13	3.8	47	13.1	1	14	21	28	·	1	·	4	12	13	10	1	2	29	·
III	19.5	2.4	46.5	3.6	7.5	3.8	0.5	1.0	0.5	5.0	3	2.3	5	1.8	8.5	2.2	2	3.0	15	4.3	17	10	17	27	·	·	·	4	19	11	5	·	1	31	·
IV	11.5	3.3	13	3.3	5.5	3.8	12.5	2.5	5.5	1.7	8.5	3.2	11	2.9	8.5	3.6	14	2.6	41	15.9	22	·	·	7	·	·	·	6	10	15	10	1	1	·	1
V	12	3.0	8.5	2.3	14	2.5	7	2.1	3	3.2	8.5	2.5	18	3.0	19	2.8	3	2.5	42	8.6	2	·	·	·	·	·	·	6	8	13	10	·	·	·	1
VI	15	2.5	5	1.8	13	1.8	9.5	2.6	5.5	2.7	5	2.3	13.5	2.7	16.5	2.4	7	2.2	118	33.3	8	·	·	·	15	·	·	8	8	11	10	4	·	·	7
VII	7.5	2.7	5.5	1.5	4	2.4	5	2.0	10.5	2.1	13	2.4	21	2.6	12.5	3.0	14	2.1	46	27.9	22	·	·	·	15	·	·	4	3	9	5	1	·	·	1
VIII	6.5	2.5	10.5	2.4	5.5	3.3	4	4.1	7.5	1.1	15.5	2.0	21	3.2	6.5	2.9	16	2.2	73	26.5	13	·	·	·	5	·	·	4	12	12	10	2	2	·	3
IX	6	3.2	3.5	1.7	3	2.5	5.5	2.4	12	2.1	17	3.1	17	4.0	7	3.9	19	2.4	39	14.4	6	·	·	·	4	·	·	8	4	12	10	1	4	·	2
X	2.5	1.6	8	2.7	14.5	3.4	17.5	3.1	18	3.0	6.5	3.3	6.5	2.3	3.5	2.4	16	2.5	32	13.5	24	·	·	11	·	·	·	5	13	15	6	1	9	·	·
XI	0.5	3.0	4	2.8	8.5	2.8	6	1.7	12.5	2.4	21	3.1	22	4.8	5.5	5.5	10	3.1	88	15.3	16	·	·	14	·	3	·	·	24	17	15	3	10	1	·
XII	5	3.8	6	3.1	7	3.9	11	2.4	25.5	2.4	13	3.0	12	3.0	7.5	2.8	6	2.7	29	4.9	13	·	10	29	·	·	·	1	19	14	10	·	3	14	·
Rok	95.5	2.7	122	2.6	108.5	3.0	89.5	2.4	110.5	2.5	140	2.9	181.5	3.4	118.5	3.5	131	2.7	587	33.3	8. VI	32	67	146	39	6	·	51	147	159	106	14	35	106	15

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI – wg wiatromierza Wilda, VII–XII – wg anemometru M-47.

Białystok

$H_s = 139 m$ $H_b = 140,8 m$ $h_w = 11 m$

I	1	4.0	1	2.0	1	2.0	8	2.5	8.5	3.2	14.5	4.2	27	5.3	19	5.2	13	3.8	12	3.1	26	7	21	31	·	1	1	2	16	13	5	·	8	31	·
II	4.5	3.8	5.5	3.2	8	4.4	13.5	5.0	5.5	5.3	8	5.6	18.5	4.5	12.5	4.5	11	4.0	59	10.6	17	16	20	28	·	·	·	2	15	14	11	1	8	29	·
III	11	3.5	22	4.0	17.5	4.7	2.5	4.2	1	2.0	5.5	3.4	7	3.1	10.5	3.3	16	3.2	36	7.1	17	10	14	27	·	·	·	5	16	13	8	·	1	31	·
IV	8	2.8	7.5	3.5	6	3.4	6	2.9	13.5	4.0	8	3.2	14.5	3.2	9.5	3.2	17	2.7	52	9.6	5	·	·	10	1	·	·	5	12	14	12	·	6	4	·
V	9.5	2.1	2	3.2	9	2.8	6.5	3.4	6	3.5	9.5	2.7	15	3.9	19.5	3.3	16	2.7	29	10.0	14	·	·	·	2	·	·	3	6	9	8	1	·	·	2
VI	10	3.5	6	2.1	3	2.8	12.5	3.2	11.5	3.6	6.5	3.1	10	3.6	10.5	3.3	20	2.5	25	10.0	21	·	·	·	21	·	·	4	4	6	4	1	·	·	5
VII	13.5	4.0	0.5	3.0	2	4.5	2	2.5	8	2.6	9	4.1	13	3.0	23	3.9	22	2.8	23	17.9	16	·	·	·	18	·	·	2	5	8	3	1	·	·	3
VIII	5	2.5	8	3.2	3	3.7	5.5	4.7	9.5	3.2	11.5	2.9	19.5	4.2	7	3.7	24	2.7	76	19.1	13	·	·	·	4	3	·	3	13	14	10	2	4	·	2
IX	5.5	4.2	2	3.2	·	·	2.5	3.2	20	3.0	13.5	3.4	20	3.8	6.5	3.7	20	2.7	38	10.8	19	·	·	·	3	1	·	4	6	10	7	1	4	·	2
X	1	4.0	5	3.0	14.5	3.3	16	4.0	12	3.4	7	3.6	9	2.4	7.5	4.2	21	2.7	48	12.5	12	·	·	8	·	2?	·	5	16	11	6	2	9	·	·
XI	4	2.8	2	2.0	3	2.3	2	3.5	10	3.7	17	4.2	23.5	5.1	8.5	5.1	20	3.3	83	13.6	29	·	·	12	·	4	·	·	25	21	14	2	14	2	·
XII	7	4.4	3	3.0	8.5	3.3	8.5	3.5	27.5	3.5	9	3.5	8.5	3.5	9	3.8	12	3.1	42	17.8	5	·	11	28	·	·	·	1	23	10	8	1	9	21	·
Rok	80	3.5	64.5	3.0	75.5	3.1	85.5	3.6	133	3.4	119	3.7	185.5	3.8	143	3.9	212	3.0	523	19.1	13.VIII	33	66	144	49	11?	1	36	157	143	96	12	63	118	14

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru indukcyjnego.

Przelewice

$H_s = 60 m$ $h_w = 10 m$

I	1	1.0	2	3.5	5.5	2.5	7	3.3	16.5	2.5	32.5	3.2	15	3.2	4.5	1.4	9	2.7	14	6.9	26	3	14	26	·	1	·	4	18	7	5	·	3	15	—
II	5	2.2	4	2.2	6.5	2.4	19.5	2.4	3.5	6.0	15	4.4	24	4.8	5.5	3.8	4	3.5	23	6.0	4	5	12	25	·	2	·	3	11	12	7	·	1	14	—
III	4	3.4	33	3.6	28	3.2	5	1.3	0.5	2.0	7	1.4	1.5	1.0	3	1.3	11	2.6	12	2.9	31	3	7	23	·	·	·	3	18	8	5	·	3	2	—
IV	4	1.5	11	2.3	7	3.2	13.5	3.9	13.5	3.1	23.5	2.5	7.5	2.2	4	1.5	6	2.5	66	13.0	14	·	·	4	·	·	·	4	12	18	10	3	3	2	—
V	·	·	6.5	1.8	13	2.1	16	2.4	11	3.3	25	3.2	13.5	3.7	3	2.2	5	2.7	35	9.3	28	·	·	·	1	·	·	3	7	10	10	·	·	·	—
VI	2.5	1.8	7.5	1.9	5	1.7	17.5	2.5	6.5	2.7	14.5	2.2	14.5	2.1	8	1.6	14	1.8	38	11.5	22	·	·	·	12	1	1	5	4	8	7	1	·	·	—
VII	6.5	1.5	3	1.2	3	1.7	7.5	1.9	9	2.3	34	2.2	17	2.1	5	1.6	8	1.9	20	7.4	1	·	·	·	14	·	·	6	6	6	5	·	·	·	—
VIII	5	1.2	6.5	1.9	3.5	1.6	10.5	2.5	14.5	2.3	24.5	3.1	15	3.0	4.5	1.3	9	2.3	92	19.1	12	·	·	·	6	1	·	5	15	15	12	4	1	·	—
IX	0.5	5.0	·	·	1	3.0	13.5	2.7	20	3.2	33	3.9	10.5	3.0	3.5	1.9	8	3.0	48	9.4	20	·	·	·	3	·	·	11	8	13	10	·	·	·	—
X	2	1.2	8	1.9	9	1.6	28.5	2.3	13.5	2.7	11	2.5	5.5	3.0	1.5	2.0	14	2.0	107	37.1	9	·	·	3	·	·	·	5	18	16	10	4	8	·	—
XI	0.5	1.0	·	·	1.5	1.7	5.5	1.5	13	2.9	37.5	3.9	18.5	5.8	2.5	2.2	11	3.4	57	10.3	14	·	·	7	·	3	·	3	17	16	11	1	5	·	—
XII	1	1.5	2.5	2.4	6	2.2	4.5	3.6	28.5	3.9	25.5	4.1	9	2.4	2	1.0	14	3.0	34	6.0	16	·	8	21	·	2	·	1	22	14	11	·	5	9	—
Rok	32	1.8	84	1.9	89	2.2	148.5	2.5	150	3.1	283	3.0	151.5	3.0	47	1.8	113	2.6	546	37.1	9. X	11	41	109	36	10	1	53	156	143	103	13	29	42	—

Ostrołęka

φ = 53°05' λ = 21°34'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1014.5	1031.1	991.0	1026.9	−1.2	−6.7	3.1	22	−17.2	17	−5.0	−2.4	−4.1	−3.9	4.0	4.3	4.2	4.2	91	83	90	88	0.4	0.9	0.5	0.6	6.5	7.1	6.1	6.6
II	1003.0	1021.3	982.8	1015.4	−1.9	−9.8	3.7	2	−21.3	20	−7.6	−3.4	−6.6	−6.0	3.5	3.8	3.5	3.6	88	77	88	84	0.4	1.1	0.5	0.7	8.0	6.5	6.0	6.8
III	1007.5	1022.9	994.9	1019.9	−0.2	−6.9	5.1	25	−21.1	8	−6.0	−1.2	−3.6	−3.6	3.9	4.3	4.2	4.1	90	74	84	83	0.4	1.4	0.7	0.8	7.4	6.4	6.7	6.8
IV	1003.0	1021.9	984.0	1014.9	11.6	2.4	23.4	20, 22	−2.6	10	4.4	10.3	6.2	6.8	7.4	7.4	7.8	7.5	87	61	81	76	1.2	6.0	2.1	3.1	6.1	6.1	4.5	5.6
V	1005.4	1014.5	991.2	1017.1	18.6	6.5	26.1	31	0.7	19	11.0	16.7	12.0	12.9	10.4	9.7	10.7	10.3	77	52	76	68	3.3	10.1	3.6	5.7	5.0	7.0	3.8	5.3
VI	1004.2	1013.1	989.8	1015.5	26.5	13.0	33.0	15	6.9	5	17.4	25.0	18.7	20.0	15.6	14.9	15.5	15.3	78	48	72	66	4.6	17.6	6.3	9.5	4.5	5.2	4.6	4.8
VII	1004.2	1012.8	994.7	1015.6	24.6	11.5	31.3	28	5.3	31	15.7	22.7	17.5	18.4	15.1	14.7	14.9	14.9	83	53	75	70	3.0	13.8	5.5	7.4	4.9	5.8	3.6	4.8
VIII	1001.4	1014.5	986.9	1012.9	21.2	10.9	30.3	28	2.8	23	13.4	19.2	14.5	15.4	14.1	14.9	14.5	14.5	91	68	86	82	1.5	8.0	2.4	4.0	6.9	7.4	5.3	6.5
IX	1005.1	1020.7	993.3	1016.8	19.1	7.5	27.7	16	1.7	14	9.6	17.6	11.7	12.6	11.4	12.4	11.7	11.8	93	62	85	80	1.0	8.3	2.4	3.9	6.0	5.9	3.3	5.1
X	1008.0	1028.4	977.9	1019.9	12.5	2.7	21.0	13	−3.0	31	3.9	11.1	6.4	7.0	7.9	8.8	8.8	8.5	95	69	90	85	0.5	5.0	1.2	2.2	7.1	6.3	4.9	6.1
XI	1002.1	1022.6	978.9	1014.1	5.2	0.8	11.2	15	−4.0	11	2.0	4.0	2.8	2.9	6.8	7.0	7.0	6.9	95	86	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.9	8.7	7.9	8.5
XII	1003.0	1016.0	982.2	1015.1	1.4	−2.5	6.1	14	−7.5	31	−0.9	0.5	−0.4	−0.3	5.4	5.7	5.4	5.5	92	88	91	90	0.4	0.8	0.6	0.6	8.4	8.8	8.4	8.5
Rok	1005.1	1031.1	977.9	1017.1	11.4	2.4	33.0	15.VI	−21.3	20.II	4.8	10.0	6.3	6.8	8.8	9.0	9.0	8.9	88	68	84	80	1.4	6.2	2.2	3.3	6.6	6.8	5.4	6.3

Uwaga. Wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0.5 mb.

Rypin

φ = 53°04' λ = 19°24'

I	—	—	—	—	−1.0	−6.3	2.9	27	−17.0	17	−4.4	−2.4	−3.8	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.7	6.8
II	—	—	—	—	−1.6	−9.2	4.0	2	−23.5	16	−6.3	−3.0	−5.9	−5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.2	6.0
III	—	—	—	—	−0.2	−6.3	4.2	27	−17.7	8	−4.9	−0.9	−2.9	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.8	6.6
IV	—	—	—	—	12.0	2.6	23.5	21	−4.3	26	5.0	10.8	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.2	5.5
V	—	—	—	—	18.6	5.6	25.2	28	−0.6	20	11.3	16.9	11.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.9	3.8	4.6
VI	—	—	—	—	25.4	12.3	32.4	15	6.1	10	17.5	23.9	18.3	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.1	5.3	5.2
VII	—	—	—	—	24.2	10.9	31.4	20	5.3	31	15.7	22.5	17.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.3	5.3
VIII	—	—	—	—	21.4	11.0	30.6	29	3.0	23	13.7	19.6	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.8	6.1
IX	—	—	—	—	19.1	7.7	27.7	16	0.9	24	10.1	17.8	11.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.1	4.6
X	—	—	—	—	11.7	2.8	19.8	6	−2.9	31	4.4	10.7	6.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.4	6.3
XI	—	—	—	—	5.8	0.8	11.3	15	−3.7	11	3.0	4.8	2.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.4	8.3
XII	—	—	—	—	1.5	−2.3	6.9	10	−7.3	31	−0.5	0.8	−0.6	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.2	8.3
Rok	—	—	—	—	11.4	2.5	32.4	15.VI	−23.5	16.II	5.4	10.1	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.5	6.1

Toruń-Wrzosy

φ = 53°03' λ = 18°35'

I	1019.5	1035.5	996.1	1028.6	−0.6	−6.6	3.8	27	−17.7	13	−4.5	−1.9	−3.4	−3.3	4.2	4.6	4.4	4.4	91	84	89	88	0.4	0.9	0.6	0.6	7.7	7.5	6.7	7.3
II	1007.4	1024.6	989.8	1016.5	−0.9	−8.0	5.8	1	−19.6	20	−5.6	−2.0	−4.6	−4.2	3.8	4.2	3.9	4.0	88	78	85	84	0.5	1.2	0.7	0.8	6.7	6.7	6.3	6.6
III	1011.6	1025.2	998.7	1020.6	0.1	−5.9	4.1	27, 31	−18.4	8	−4.6	−0.6	−2.8	−2.7	4.0	4.5	4.4	4.3	87	75	84	82	0.6	1.5	0.8	1.0	7.0	6.8	6.3	6.7
IV	1006.8	1026.8	989.5	1015.5	12.5	2.7	23.5	21	−4.4	26	5.3	11.2	6.8	7.5	7.6	7.3	8.1	7.7	84	58	81	74	1.6	7.0	2.2	3.6	6.6	7.0	6.2	6.6
V	1009.5	1019.2	994.3	1018.0	18.8	6.3	25.4	13	−0.3	20	11.8	17.5	11.6	13.1	10.1	8.6	10.1	9.6	73	44	73	63	4.1	12.0	3.9	6.7	5.7	6.3	4.6	5.5
VI	1007.9	1018.0	992.5	1016.2	26.0	12.5	34.5	14	4.8	10	17.8	24.6	18.5	19.8	14.5	12.8	14.7	14.0	72	43	69	61	6.1	19.2	6.9	10.7	4.6	5.7	5.4	5.2
VII	1008.5	1018.9	998.1	1016.9	24.5	11.6	33.1	28	3.1	31	16.1	22.8	18.0	18.7	14.4	12.5	14.0	13.6	78	46	68	64	4.2	16.3	7.1	9.2	6.1	6.6	6.0	6.2
VIII	1005.5	1018.5	990.2	1013.9	21.8	11.2	31.8	28	2.7	24	13.9	19.9	15.5	16.2	14.2	13.3	14.3	13.9	88	58	81	76	1.9	10.7	3.6	5.4	6.5	7.3	6.3	6.7
IX	1009.3	1024.6	998.3	1017.8	19.5	8.3	27.9	16	0.9	14	10.7	18.2	12.1	13.3	12.0	11.9	12.1	12.0	91	58	85	78	1.3	9.6	2.4	4.4	6.8	6.3	3.2	5.4
X	1010.7	1030.7	977.4	1019.4	11.6	2.8	21.3	6	−3.6	5	4.4	10.5	6.0	6.7	8.0	9.0	8.6	8.5	94	73	91	86	0.7	4.2	1.0	2.0	7.0	7.1	6.0	6.7
XI	1006.8	1025.2	983.1	1015.6	6.2	1.1	11.7	15	−4.7	11	3.2	5.3	3.4	3.8	6.9	7.2	7.1	7.1	89	81	90	87	0.9	1.8	0.9	1.2	8.9	8.4	7.8	8.4
XII	1006.5	1022.3	986.6	1015.4	1.9	−2.0	8.0	10	−7.1	29	−0.2	1.3	0.0	0.3	5.4	5.6	5.6	5.5	89	83	89	87	0.7	1.2	0.7	0.9	8.3	9.0	7.9	8.6
Rok	1009.2	1035.5	977.4	1017.9	11.8	2.8	34.5	14.VI	−19.6	20.II	5.7	10.6	6.8	7.5	8.8	8.5	8.9	8.7	85	65	82	77	1.9	7.1	2.6	3.9	6.9	7.1	6.1	6.7

Przasnysz

φ = 53°01' λ = 20°53'

I	—	—	—	—	−1.6	−6.7	2.3	25	−14.7	17	−4.9	−2.8	−3.7	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.6	7.7
II	—	—	—	—	−2.5	−9.6	3.4	1, 2	−20.2	20	−6.9	−3.2	−6.4	−5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	7.1	6.9
III	—	—	—	—	−0.8	−7.0	3.6	27	−19.6	8	−5.3	−1.1	−3.9	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	7.2	7.0
IV	—	—	—	—	11.2	2.2	23.1	21	−2.5	26	4.6	10.8	5.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	6.0	6.3
V	—	—	—	—	18.0	6.5	25.0	30	2.2	19	10.7	17.3	10.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	4.4	4.7
VI	—	—	—	—	25.3	12.9	32.0	15	8.5	5	16.7	24.3	17.1	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	6.0	5.2
VII	—	—	—	—	24.0	11.5	31.5	28	5.5	8	15.5	22.9	16.4	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	6.0	5.5
VIII	—	—	—	—	21.6	10.9	31.2	28	4.5	23	13.5	20.2	14.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.3	6.4	6.4
IX	—	—	—	—	18.7	7.4	28.1	16	1.6	14	9.9	18.0	11.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	5.4	5.9
X	—	—	—	—	11.6	2.7	19.8	13	−2.9	31	4.9	11.2	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	7.1	7.1
XI	—	—	—	—	4.8	0.9	10.9	15	−2.9	10	2.4	4.6	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.6	8.7
XII	—	—	—	—	0.8	−2.8	5.0	14	−9.1	22	−1.2	0.4	−0.8	−0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	9.0	8.9
Rok	—	—	—	—	10.9	2.4	32.0	15.VI	−20.2	20.II	5.0	10.2	5.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.7	6.7

Ostrołęka 1964

$H_s = 95\,m$ $H_b = 96,3\,m$ $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V≥10	V≥15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	4.7	·	·	2	1.8	5	2.5	8.5	2.6	22	4.2	23.5	4.7	17	4.8	12	3.6	9	4.1	26	8	17	30	·	4	1	3	13	9	3	·	3	31	·
II	8.5	4.8	3	3.2	4	2.4	22	3.3	3.5	2.6	8.5	3.5	12.5	5.6	16	5.2	9	3.7	36	5.3	17	13	20	27	·	3	·	3	15	15	12	·	6	27	·
III	11	2.5	32.5	3.2	20	3.5	3.5	3.1	2	1.0	3	3.3	5.5	2.9	8.5	2.5	7	2.8	23	8.1	21	9	13	27	·	·	·	6	17	11	6	·	2	27	·
IV	8.5	4.7	9	3.8	7.5	2.7	11.5	2.3	14.5	2.2	15	2.8	8.5	3.7	7.5	4.7	8	2.9	43	11.4	22	·	·	6	·	1	·	6	10	13	8	1	2	1	1
V	13	2.8	4	1.8	7.5	2.1	13	2.2	5	3.5	8.5	2.5	16	3.0	13	3.5	13	2.4	28	6.3	5	·	·	·	2	1	·	2	6	10	9	·	·	·	·
VI	11	2.9	4	2.0	2	2.0	21	2.4	11.5	2.7	2.5	2.0	6	3.3	14	2.3	18	2.0	52	21.3	20	·	·	·	18	1	1	7	4	10	6	3	2	·	6
VII	23	3.5	2	2.2	1	2.0	3	2.0	6	2.6	16.5	2.6	10.5	2.5	13	2.8	18	2.3	29	5.1	29	·	·	·	16	3	·	6	4	9	8	·	1	·	4
VIII	4.5	2.3	9.5	2.1	5	2.2	6	3.2	10.5	2.3	13.5	3.0	17	3.6	10	3.4	17	2.4	116	43.0	13	·	·	·	5	4	1	3	13	14	11	3	2	·	3
IX	6.5	3.7	2.5	2.2	·	·	3.5	2.0	11.5	2.7	27	3.4	17	2.8	10	3.9	12	2.7	27	7.8	7	·	·	·	3	2	·	3	3	12	8	·	3	·	2
X	3.5	2.1	7.5	2.7	8	1.8	23	3.1	19	3.1	9	3.4	2	3.8	6	1.8	15	2.4	65	20.9	13	·	·	9	·	·	·	5	12	10	7	2	13	·	1
XI	4.5	2.3	4	2.5	4.5	1.4	8	1.9	7	2.9	23	3.8	25	5.4	8	5.6	6	3.7	84	13.6	29	·	·	14	·	4	2	1	21	19	13	4	10	3	·
XII	6.5	3.0	4	2.9	5	2.4	10	2.9	21.5	2.8	25.5	3.3	10.5	4.3	6	3.6	4	3.0	20	5.2	28	·	7	26	·	·	·	1	21	12	5	·	4	10	·
Rok	103.5	3.3	82	2.4	66.5	2.0	129.5	2.6	120.5	2.6	174	3.2	154	3.8	129	3.7	139	2.8	532	43.0	13.VIII	30	57	139	44	23	5	46	139	144	96	13	48	99	17

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Rypin

$H_s = 98\,m$ $h_w = 13,6\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	·	·	·	·	·	·	7	4.1	16.5	5.7	29	7.7	3.5	9.4	37	4.1	27	8.0	26	8	18	31	·	6	3	5	15	14	6	·	4	18	·
II	0.5	4.0	1.5	4.0	25	6.0	14	5.9	6	6.7	5.5	6.5	19.5	7.8	10.5	10.9	27	5.1	37	7.0	1	13	21	25	·	7	1	6	12	16	11	·	4	22	·
III	3	4.0	9	3.6	20	6.4	0.5	2.0	·	·	·	·	0.5	7.0	4	3.8	56	2.0	10	3.0	28	9	14	27	·	3	·	5	16	10	4	·	10	17	·
IV	7	3.6	3	3.3	5	5.0	4	4.0	9	3.5	3	5.5	16.5	5.6	7.5	4.8	35	2.8	27	6.5	13	·	·	6	·	1	1	10	12	10	8	·	11	·	·
V	6.5	3.2	0.5	2.0	6	4.9	5.5	3.7	2.5	6.0	3	5.7	23.5	6.0	6.5	4.4	39	2.9	33	7.0	2	·	·	1	1	4	·	5	4	11	8	·	1	·	1
VI	4	3.5	·	·	1	4.0	9	4.7	2.5	4.2	2.5	4.2	14	4.6	11	3.5	46	2.0	29	7.2	8	·	·	·	15	1	·	8	6	10	6	·	3	·	7
VII	5.5	3.0	0.5	3.0	0.5	3.0	3.5	3.9	3	4.2	6.5	4.5	14.5	3.7	10	3.4	49	1.7	63	49.0	22	·	·	·	16	·	·	4	5	7	5	1	3	·	1
VIII	4.5	3.2	2.5	3.8	0.5	5.0	12	4.8	2	3.5	8.5	6.5	19.5	5.4	4.5	3.1	39	2.8	93	50.0	12	·	·	·	6	2	·	3	11	12	10	2	4	·	2
IX	1.5	4.0	1	4.0	·	·	1.5	1.0	9.5	2.5	17	5.3	19.5	5.9	6	6.0	34	3.1	69	43.5	7	·	·	·	4	4	1	10	6	11	9	1	7	·	2
X	·	·	1	3.0	8	4.4	16	4.5	9.5	5.0	3.5	8.0	2.5	3.4	2.5	4.0	50	2.2	22	5.9	24	·	·	10	·	2	1	6	13	12	9	·	16	·	·
XI	2.5	3.4	·	·	0.5	4.0	5.5	3.9	2	4.2	14.5	6.7	25.5	9.4	4.5	5.7	35	4.8	67	12.3	16	·	·	14	·	6	6	·	20	16	13	2	16	·	·
XII	5.5	4.5	1	6.0	·	·	·	·	8	4.4	14.5	4.9	11	5.3	10	4.4	43	2.6	23	5.6	7	·	9	21	·	1	1	1	20	11	8	·	9	5	·
Rok	40.5	3.0	20	2.7	44	3.6	71.5	3.2	61	4.0	95	5.5	195.5	6.0	80.5	5.3	490	3.0	500	50.0	12.VIII	30	62	135	42	37	14	63	140	140	97	6	88	62	13

Toruń-Wrzosy

$H_s = 69\,m$ $H_b = 70,2\,m$ $h_w =$ 12 m wiatromierz Wilda, 13 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	3.0	1	3.0	7.5	2.7	7	2.6	7.5	1.7	20.5	3.0	26.5	3.7	9	4.2	13	2.7	11	3.2	26	7	13	29	·	2	·	3	15	10	3	·	8	19	·
II	4	4.6	3.5	4.1	19.5	3.8	8.5	3.3	1.5	2.3	9	2.8	15	4.2	13	4.1	13	3.2	18	3.9	3	12	19	26	·	3	·	3	12	12	8	·	4	21	·
III	15	3.0	37.5	3.5	24	4.3	·	·	0.5	3.0	3.5	1.6	3	2.3	3.5	2.0	6	3.2	9	2.9	28	7	13	28	·	·	·	4	15	9	3	·	·	18	·
IV	10.5	4.2	9.5	3.9	6	4.2	12.5	3.7	7.5	1.9	10.5	2.3	15.5	2.4	11	2.9	7	2.9	22	6.6	13	·	·	7	·	·	·	5	14	11	9	·	1	·	2
V	7	2.5	9.5	2.6	13.5	2.8	8.5	2.8	4.5	2.8	5.5	2.8	23.5	2.9	9	3.2	12	2.5	26	8.2	3	·	·	1	1	·	·	5	6	10	8	·	·	1	1
VI	3.5	1.7	8	2.4	10	2.6	12	3.1	3.5	3.0	7	1.5	14	3.6	21	2.6	11	2.4	53	19.6	19	·	·	·	15	2	1	4	5	12	7	3	·	·	7
VII	14.5	2.8	7	2.1	3.5	1.6	8.5	1.9	9	2.4	8	2.8	22.5	2.2	12	2.6	8	2.2	34	14.1	1	·	·	·	17	·	·	4	10	10	5	1	1	·	4
VIII	13	3.6	10.5	3.1	2	2.0	10.5	2.5	7.5	2.5	17	2.5	23.5	3.8	9	2.9	·	3.1	91	24.9	13	·	·	·	7	3	·	4	15	12	10	3	1	·	2
IX	4.5	2.8	5.5	2.4	5.5	1.5	8.5	2.1	11.5	2.5	19.5	3.2	25.5	3.6	7.5	2.9	2	2.8	27	5.1	9	·	·	·	5	2	·	6	7	13	9	·	8	·	4
X	7	3.2	9	2.6	17.5	2.7	16	2.8	15.5	3.2	14.5	2.5	4	1.9	2.5	2.2	7	2.5	31	5.6	24	·	·	11	·	2	·	6	16	12	9	·	11	·	·
XI	5	2.4	0.5	1.0	3.5	1.7	6	2.2	7.5	1.8	24	3.0	30	4.2	9.5	3.7	4	3.1	60	10.2	16	·	·	10	·	2	·	·	20	17	15	1	13	1	·
XII	5.5	2.8	8.5	2.8	4.5	3.0	8.5	3.2	23	3.0	19	2.9	14.5	2.8	5.5	2.0	4	2.7	21	4.1	7	·	10	22	·	1	·	1	24	15	7	·	6	16	·
Rok	90.5	3.1	110	2.8	117	2.7	106.5	2.5	99	2.5	158	2.6	217.5	3.1	112.5	2.9	87	2.8	403	24.9	13.VIII	26	55	134	45	17	1	45	159	143	93	8	53	75	20

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I—VII — wg wiatromierza Wilda, VII—XII — wg anemometru M-47.

Przasnysz

$H_s = 120\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.0	1	2.0	2	1.0	8	1.5	8	1.2	6.5	1.8	41.5	3.5	10.5	1.7	14	2.2	3	1.3	26	8	19	30	·	·	·	·	16	—	1	·	1	8	·
II	9.5	1.9	3	2.0	8	2.1	9	2.2	·	·	4	4.0	15	4.2	16.5	2.8	22	2.1	30	13.1	1	13	20	28	·	·	·	3	12	—	7	1	2	23	·
III	15.5	1.2	16.5	1.3	26	2.0	3	1.7	2	1.0	·	·	6	1.0	4	1.5	20	1.2	7	4.5	17	9	17	28	·	·	·	2	15	—	1	·	1	21	·
IV	9	2.0	6	2.3	7	1.1	1	2.0	8	1.4	4	1.2	20	2.1	7	1.3	28	1.2	27	11.3	22	·	·	5	·	·	·	4	11	—	6	1	·	·	1
V	11	1.2	3	1.7	8	1.2	2	1.5	1	1.0	4	3.0	21.5	2.5	16.5	1.4	26	1.4	19	7.0	4	·	·	·	·	·	·	8	1	—	5	·	·	·	1
VI	17	1.2	1	3.0	1	1.0	3	1.3	6	1.8	6	2.2	18	1.4	16	1.5	22	1.1	55	17.6	28	·	·	·	16	·	·	7	7	—	7	2	·	·	6
VII	19	2.2	6	1.5	·	·	0.5	4.0	2.5	4.0	11.5	2.1	17.5	2.1	21	2.3	15	1.8	9?	3.5	29	·	·	·	15	·	·	1	5	—	4	·	·	·	1
VIII	5.5	1.6	16	1.2	3	1.7	5.5	3.2	0.5	1.0	4	3.0	32	2.9	6.5	2.2	20	1.8	66	16.2	13	·	·	·	7	·	·	·	7	—	7	3	·	·	·
IX	7	2.1	2	1.0	·	·	0.5	1.0	13	1.5	6.5	1.9	30.5	3.1	11.5	2.7	19	1.9	49	23.3	7	·	·	·	3	1	·	5	4	—	9	1	5	·	2
X	6.5	1.6	6	1.5	16	1.8	5	3.3	18	2.4	8	2.5	6	2.0	9.5	1.3	18	1.6	44	15.5	24	·	·	9	·	1	·	3	17	—	7	1	7	·	1
XI	3	2.3	2.5	1.4	2.5	1.4	8	1.1	5.5	2.5	15.5	1.9	42	3.9	4	3.8	7	2.7	49	10.3	16	·	·	11	·	2	·	·	21	—	8	1	13	·	·
XII	5.5	5.1	5.5	1.5	4	1.2	4	2.6	18	2.2	8	2.8	27.5	1.9	1.5	3.7	19	1.8	18	4.4	28	·	10	28	·	1	·	·	23	—	6	·	4	12	·
Rok	110	2.0	68.5	1.7	77.5	1.2	49.5	2.1	82.5	1.7	78	2.2	277.5	2.6	124.5	2.2	230	1.7	376?	23.3	7.IX	30	66	139	41	5	·	33	139	—	68	10	33	64	12

Chodzież — φ = 52°59' — λ = 16°54' — 1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−5.4	3.5	25	−15.1	12	−3.8	−1.5	−2.8	−2.7	4.2	4.8	4.6	4.5	87	85	88	87	0.6	0.8	0.5	0.6	7.0	7.0	6.1	6.7
II	–	–	–	–	0.0	−6.9	5.7	2	−14.5	16	−4.9	−0.9	−3.6	−3.2	3.9	5.0	4.2	4.4	83	85	85	84	0.6	0.9	0.7	0.7	7.1	6.4	6.1	6.2
III	–	–	–	–	1.0	−5.2	5.4	25	−17.4	8	−3.9	0.4	−2.0	−1.9	4.1	5.1	4.7	4.6	83	81	86	83	0.7	1.3	0.7	0.9	7.0	7.2	6.2	6.8
IV	–	–	–	–	12.5	3.2	22.8	20	−4.0	26	5.4	11.3	7.4	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.8	5.6	6.0
V	–	–	–	–	18.9	6.7	26.6	13	0.3	19	11.3	17.4	12.5	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.5	4.5	4.7
VI	–	–	–	–	25.2	12.3	32.6	14	8.2	25	16.9	23.6	17.7	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7	4.7	3.8	3.7
VII	–	–	–	–	24.3	12.6	30.3	28	7.4	2	16.5	22.8	17.8	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.1	5.2	4.9
VIII	–	–	–	–	21.1	11.3	31.6	28	4.3	23	13.9	19.3	15.1	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.1	5.3	5.6
IX	–	–	–	–	19.2	8.9	27.4	15	2.7	24	10.9	18.0	12.7	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.6	3.6	4.5
X	–	–	–	–	10.6	3.5	20.3	6	−1.0	5	5.0	9.9	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	6.0	1.7	11.5	15	−1.9	9−11	3.6	4.9	3.7	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.9	8.2
XII	–	–	–	–	1.8	−1.8	8.5	9	−7.8	5	−0.9	0.9	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	7.6	8.2
Rok	–	–	–	–	11.7	3.4	32.6	14.VI	−17.4	8.III	5.9	10.5	7.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.5	6.0

Trzcińsko-Zdrój — φ = 52°58' — λ = 14°36'

I	–	–	–	–	0.3	−4.9	5.1	27	−13.9	12	−2.8	−0.5	−2.3	−2.0	4.8	5.2	4.8	4.9	93	87	90	90	0.4	0.8	0.5	0.6	8.6	7.6	7.0	7.7
II	–	–	–	–	1.8	–	7.1	1	–	–	−2.8	1.0	−1.5	−1.2	4.8	5.2	4.9	5.0	90	76	85	84	0.5	1.6	0.9	1.0	7.7	7.1	5.9	6.9
III	–	–	–	–	2.4	–	8.3	25	–	–	−2.9	1.5	−0.8	−0.8	4.6	4.9	4.9	4.8	90	71	82	81	0.5	2.0	1.0	1.2	8.0	8.0	6.5	7.5
IV	–	–	–	–	12.8	3.4	22.8	19	−2.2	7	6.0	11.7	7.8	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.3	4.1	6.1
V	–	–	–	–	18.9	7.0	29.2	13	2.7	19	11.5	17.3	12.5	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.7	6.0	6.9
VI	–	–	–	–	24.0	11.0	33.1	14	4.9	25	15.7	21.9	16.9	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	4.8	6.0
VII	–	–	–	–	23.6	11.3	30.9	19, 27	6.2	5, 7, 31	15.6	22.2	17.1	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	20.8	10.8	31.8	28	1.9	22	13.7	19.5	14.6	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	4.0	6.6
IX	–	–	–	–	18.6	8.3	28.3	15	0.4	23	11.0	17.7	11.9	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.5	3.0	5.0
X	–	–	–	–	10.8	3.3	19.1	7	−2.5	26	5.0	9.9	6.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	6.3	7.2
XI	–	–	–	–	6.8	2.5	11.8	15	−4.0	8	3.8	5.6	4.5	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.7	7.4	8.4
XII	–	–	–	–	2.6	−1.8	12.4	9	−11.1	27	0.0	1.7	0.9	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	9.5	8.0	9.1
Rok	–	–	–	–	12.0	–	33.1	14.VI	–	–	6.2	10.8	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	5.9	7.0

Wądołki Borowe — φ = 52°57' — λ = 22°13'

I	–	–	–	–	−1.8	−7.1	2.4	22	−16.3	16	−5.2	−3.0	−4.2	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	6.4	7.4
II	–	–	–	–	−3.0	−11.0	3.4	2	−24.5	15	−8.3	−4.4	−7.1	−6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.5	6.2	7.0
III	–	–	–	–	−1.3	−8.1	4.0	27	−23.8	8	−6.7	−1.8	−4.3	−4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.7	7.3	7.1
IV	–	–	–	–	11.0	1.6	24.5	22	−3.0	10	4.0	10.0	5.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	5.2	6.2
V	–	–	–	–	17.6	5.2	25.7	31	1.1	20	10.5	16.4	10.6	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.7	3.6	5.2
VI	–	–	–	–	25.5	11.9	31.9	15	4.9	5	17.4	24.6	17.2	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.1	4.6	5.0
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	20.1	10.2	30.2	28	3.5	24	13.4	18.7	13.7	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	5.1	6.6
IX	–	–	–	–	18.4	6.6	27.7	16	0.5	14	9.7	17.1	11.1	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	3.5	5.6
X	–	–	–	–	11.9	2.4	20.8	13	−3.5	2	4.0	11.0	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	5.2	6.4
XI	–	–	–	–	4.6	0.3	11.2	15	−4.1	11	1.9	3.7	2.4	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.6	7.8	8.5
XII	–	–	–	–	0.7	−2.8	5.2	14	−8.3	31	−1.2	−0.1	−0.7	−0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	9.4	8.2	8.9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	−24.5	15.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krzyż — φ = 52°53' — λ = 16°01'

I	–	–	–	–	0.3	−6.0	4.6	25	−15.2	13, 17	−4.2	−1.2	−3.0	−2.8	4.0	4.8	4.4	4.4	82	83	83	83	0.8	1.0	0.8	0.9	7.7	7.3	6.7	7.2
II	–	–	–	–	0.3	−6.6	6.5	2	−16.5	20	−4.4	−0.2	−3.3	−2.8	4.0	4.8	4.2	4.3	84	77	81	81	0.7	1.4	0.9	1.0	7.2	6.9	6.1	6.7
III	–	–	–	–	2.0	−5.2	6.3	24, 25	−15.9	9	−4.0	1.2	−1.7	−1.6	4.1	5.0	4.6	4.6	84	74	82	80	0.7	1.8	1.0	1.2	7.4	6.7	5.8	6.6
IV	–	–	–	–	13.1	2.4	23.8	20	−4.5	26	4.9	11.7	7.5	7.9	7.8	8.1	8.6	8.2	88	61	81	77	1.2	6.6	2.2	3.3	6.7	6.6	5.0	6.2
V	–	–	–	–	19.7	5.7	27.9	13	−0.6	19	11.1	17.8	11.5	13.0	10.2	10.1	10.3	10.2	77	51	75	68	3.3	11.0	3.6	6.0	4.6	5.0	4.4	4.7
VI	–	–	–	–	25.2	10.5	33.1	14	4.6	10	16.3	23.2	16.7	18.2	14.8	14.2	14.3	14.4	80	52	77	70	4.0	15.2	4.8	8.0	4.2	5.1	3.8	4.4
VII	–	–	–	–	24.9	11.0	32.6	31	4.5	12	15.9	22.7	17.0	18.2	14.4	13.7	14.7	14.3	79	50	77	69	3.9	14.9	5.1	8.0	4.0	4.9	6.2	5.0
VIII	–	–	–	–	22.0	10.3	32.9	28	1.4	24	13.3	20.1	15.0	15.8	14.4	15.4	14.7	14.8	93	66	85	81	1.1	8.9	2.6	4.2	6.2	6.6	6.3	6.4
IX	–	–	–	–	20.0	6.8	29.1	15	−1.5	23	9.8	18.4	11.4	12.8	11.2	12.4	11.8	11.8	89	59	85	78	1.4	9.3	2.3	4.3	5.4	5.2	3.8	4.8
X	–	–	–	–	11.2	2.4	20.6	6	−3.6	2	4.1	10.4	6.1	6.7	7.6	8.8	8.2	8.2	90	72	87	83	0.8	4.3	1.3	2.1	7.8	7.2	6.6	7.2
XI	–	–	–	–	6.5	1.6	12.3	15	−5.0	8	3.6	5.2	4.2	4.3	7.3	7.5	7.4	7.4	91	84	88	88	0.8	1.5	1.0	1.1	9.3	9.2	7.4	8.6
XII	–	–	–	–	2.1	−2.3	10.9	9	−6.6	30	−0.6	1.6	0.3	0.4	5.3	5.9	5.6	5.6	87	84	88	86	0.7	1.2	0.8	0.9	8.5	8.2	7.4	8.0
Rok	–	–	–	–	12.3	2.6	33.1	14.VI	−16.5	20.II	5.5	10.9	6.8	7.5	8.8	9.2	9.1	9.0	85	68	82	78	1.6	6.4	2.2	3.4	6.6	6.6	5.8	6.3

Chodzież $H_s = 100\ m$ $h_w = 12\ m$ 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	1.8	·	·	2.5	1.4	7	1.3	10.5	1.5	19.5	1.8	9.5	1.9	12.5	2.4	29	1.2	15	4.8	26	4	14	29	·	·	·	6	18	11	5	·	·	17	·
II	4	1.2	4.5	1.7	13.5	1.7	11.5	1.5	5.5	1.5	6.5	1.7	11	2.0	8.5	2.1	22	1.3	38	10.9	4	11	14	26	·	·	·	5	11	15	8	1	1	25	·
III	6.5	1.5	14.5	1.5	24.5	1.8	12	1.7	3	1.2	1.5	1.0	·	·	2	1.0	29	1.1	15	4.4	20	6	12	27	·	·	·	5	15	11	5	·	1	15	·
IV	3	1.7	6.5	1.5	13	1.8	4	1.2	9	1.4	15.5	1.3	9.5	1.7	6.5	1.5	23	1.1	54	6.7	30	·	·	4	·	·	·	6	14	20	15	·	3	3	3
V	0.5	1.0	3.5	1.3	4.5	1.2	11.5	1.8	9.5	1.4	11.5	2.2	17	2.2	9	1.7	26	1.3	42	13.2	3	·	·	·	3	·	·	9	7	13	9	1	·	·	1
VI	2	1.5	0.5	1.0	1.5	1.0	7	1.2	8.5	1.3	12	1.4	15.5	1.4	7	2.1	36	0.9	43	20.0	1	·	·	·	16	·	·	11	1	11	7	1	·	·	6
VII	2.5	1.6	0.5	1.0	5.5	2.1	2.5	1.0	13	1.3	17.5	2.1	16	2.0	10.5	1.8	25	1.3	33	11.5	1	·	·	·	17	·	·	2	4	7	6	1	5	·	2
VIII	3	1.0	5.5	1.8	5	1.3	4.5	1.6	7.5	1.6	21.5	1.8	10	1.9	9	1.7	27	1.2	60	17.4	10	·	·	·	5	·	·	6	10	14	10	1	1	·	1
IX	1.5	1.0	·	·	·	·	2.5	1.2	16	1.9	29.5	2.1	14.5	2.7	7	1.6	19	1.6	36	8.6	16	·	·	·	4	·	·	9	7	12	9	·	3	·	·
X	1	1.0	4.5	1.4	5.5	1.5	13	1.4	12.5	1.6	13	1.5	2.5	1.2	1	1.0	40	0.8	63	15.0	8	·	·	3	·	·	·	5	16	14	11	2	4	·	·
XI	4	1.2	0.5	1.0	1	2.5	4.5	1.7	12.5	1.6	24.5	1.8	11	2.2	9	2.6	23	1.4	71	20.2	16	·	·	8	·	·	·	·	18	18	13	1	5	·	·
XII	2.5	2.2	1	1.0	8.5	1.4	4	1.1	21.5	1.7	24.5	2.4	4	1.4	5	1.1	22	1.4	41	10.3	7	·	11	22	·	·	·	1	17	17	11	1	2	15	·
Rok	33	1.4	41.5	1.1	85	1.5	84	1.4	129	1.5	197	1.8	120.5	1.7	87	1.7	321	1.2	511	20.2	16.XI	21	51	119	45	·	·	65	138	163	109	9	25	75	13

Trzcińsko-Zdrój $H_s = 60\ m$ $h_w = 11\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.0	26	5	11	25	·	—	—	1	18	8	6	·	—	13	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4.2	4	—	9	—	·	—	—	4	13	10	7	·	—	—	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3.7	20	—	6	—	·	—	—	3	16	9	6	·	—	—	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	6.6	1	·	·	3	·	—	—	5	10	17	14	·	—	·	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	9.4	2	·	·	·	1	—	—	2	12	12	8	·	—	·	3
VI	6	1.8	8	2.5	22.5	3.0	14	2.7	7	3.5	9.5	2.4	1	4.0	6	4.3	16	2.4	65	43.0	27	·	·	·	12	1	·	4	10	9	8	1	—	·	6
VII	6	2.6	11	3.8	18	2.9	14.5	3.7	1.5	3.3	12	3.2	3	1.3	13	3.6	14	2.8	15	5.6	21	·	·	·	14	·	·	4	10	8	4	·	—	·	4
VIII	3	2.7	7.5	2.9	30	4.2	18.5	3.9	1	2.0	5.5	3.4	2.5	3.8	5	4.8	20	3.0	114	41.5	12	·	·	·	7	1	·	4	12	16	14	3	—	·	·
IX	·	·	8.5	5.2	27	6.0	19.5	4.5	5	3.4	5.5	2.8	0.5	3.0	·	·	24	3.7	58	17.3	9	·	·	·	3	4	·	6	7	10	9	2	—	·	2
X	3.5	1.3	11.5	2.9	9	4.0	14	3.5	9	4.3	24	3.2	3	4.0	4	2.2	15	2.8	95	37.0	9	·	·	4	·	·	·	5	20	13	9	4	—	·	·
XI	1	2.0	10.5	5.5	21.5	5.3	27	4.1	7	8.7	5	2.6	1	4.0	·	·	17	4.0	36	9.8	24	·	·	8	·	6	2	·	20	16	7	·	—	·	·
XII	4	2.8	6.5	2.0	7	3.8	39.5	5.3	2	3.5	7	2.6	5	2.9	7	2.6	15	3.4	29	6.0	3	1	7	19	·	2	·	1	26	15	10	·	—	9	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	544	43.0	27.VI	—	33	—	37	—	—	39	174	143	102	10	—	—	20

Wądołki Borowe $H_s = 130\ m$ $h_w = \frac{12\ m\ \ I-V}{11,4\ m\ \ VI-XII}$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	2.0	4.5	3.1	1	2.0	9.5	2.5	8	4.3	26	5.2	25	6.8	12.5	5.1	6	4.8	2?	1.0	26	8	20	31	·	5	2	2	17	6	1	·	4	13	—
II	4.5	3.6	1.5	4.7	13.5	4.9	12.5	5.8	5.5	4.9	10.5	6.4	12.5	7.7	12.5	5.8	14	4.9	19	4.7	1	14	21	28	·	3	·	3	15	13	6	·	4	25	—
III	23.5	3.8	20.5	4.3	24.5	5.2	1	2.0	2	2.5	4	4.1	8	3.6	2.5	4.4	7	3.9	11	3.2	21	13	15	26	·	1	·	6	19	9	5	·	3	31	—
IV	9.5	5.2	8	5.7	8.5	4.0	10	4.0	12.5	3.4	8.5	3.5	10.5	5.3	6.5	4.8	16	3.6	34	7.3	11	·	·	7	·	2	·	7	13	14	10	·	7	2	—
V	9	2.4	5.5	2.2	6.5	2.0	9	4.4	4.5	3.8	7	3.2	13.5	4.1	11	4.6	27	2.6	40	15.0	14	·	·	·	1	1	·	3	7	11	8	1	·	·	—
VI	11.5	3.2	5	2.4	3.5	3.1	15	2.6	9	2.9	4.5	2.8	11	3.6	15.5	3.2	15	2.5	64	13.4	29	·	·	·	17	2	·	7	5	10	9	3	2	·	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11.3	23	·	·	·	—	—	—	—	—	8	4	1	—	·	—
VIII	5.5	3.9	11	3.0	1	3.0	7.5	5.7	10	3.0	12.5	4.7	21.5	5.4	8	3.4	16	3.6	106	65.0	12	·	·	·	3	1	·	2	11	10	8	2	1	·	—
IX	7.5	4.3	·	·	·	·	3.5	3.4	19.5	4.2	20	4.6	15.5	6.2	10	4.2	14	4.0	26	3.9	7, 19	·	·	·	3	3	·	5	8	16	9	·	5	·	—
X	2.5	4.6	6	4.2	18	3.6	15.5	4.9	14.5	4.1	8	4.8	5.5	3.5	7	3.9	16	3.5	39	9.6	12	·	·	10	·	4	1	4	11	16	8	·	8	·	—
XI	4	2.8	2.5	2.8	4	3.0	6.5	2.0	17	3.9	21.5	5.1	22.5	6.6	6	6.7	6	4.5	67	14.7	29	·	·	15	·	5	1	·	21	24	13	1	11	3	—
XII	9	4.1	2.5	3.8	6	3.8	12	4.2	26.5	3.9	15	4.6	9	3.8	5	5.2	8	3.8	18	4.0	29	·	11	28	·	1	·	1	24	16	4	·	6	13	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	444?	65.0	12.VIII	35	67	145	—	—	—	—	—	153	85	8	—	87	—

Krzyż $H_s = 31\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.0	1.5	5.0	6.5	3.6	2	3.0	2	1.0	23	2.9	30	4.2	8	3.0	19	2.8	16	4.7	26,30	8	15	28	·	2	1	2	17	—	6	·	1	16	·
II	5.5	2.1	7	5.0	24	2.8	1	3.0	1	5.0	6	2.0	23.5	5.1	10	4.2	9	3.4	31	8.5	4	11	13	24	·	4	1	4	12	—	8	·	·	23	·
III	17.5	2.9	46	3.3	15	5.0	·	·	·	·	8	1.0	·	·	0.5	1.0	6	3.1	9	2.9	29	7	8	22	·	·	·	4	14	—	4	·	2	9²	·
IV	11	3.2	10	4.3	6.5	1.2	4	5.0	1.5	2.3	22	2.1	6	3.3	13	3.0	16	2.4	74	21.9	2	·	·	8	·	·	·	6	13	—	12	3	4	1	·
V	5	2.6	16.5	2.0	7.5	2.3	0.5	3.0	5	1.2	7	1.9	19	3.8	17.5	2.3	15	2.1	52	11.0	5	·	·	1	4	2	2	5	4	—	9	2	1	·	3
VI	5	2.8	8.5	1.6	2.5	2.1	7.5	2.3	4.5	3.2	12	2.0	12.5	2.8	19.5	3.0	13	2.1	46	16.2	1	·	·	·	15	1	1	7	4	—	7	2	1	·	6
VII	7.5	1.1	3.5	1.3	1	1.0	1	5.0	5.5	1.5	17.5	4.3	20	2.6	29	3.1	8	2.6	29	10.0	1	·	·	·	17	·	·	5	5	—	4	1	·	·	1
VIII	17.5	2.2	1	7.0	5	1.4	2	3.0	3	1.0	24	2.6	25.5	3.4	13	2.8	2	2.7	127	27.0	9	·	·	·	7	·	·	3	11	—	14	5	2	·	1
IX	3	1.0	2.5	1.4	4.5	2.1	2	1.5	9	2.3	23.5	3.0	22.5	4.1	14	4.4	9	2.9	38	6.5	21	·	·	3	5	3	1	9	5	—	10	·	—	·	2
X	9.5	1.7	5.5	2.3	21.5	3.0	7	1.9	11.5	3.1	18	2.1	6.5	2.8	7.5	1.0	6	2.2	69	18.0	9	·	·	9	·	·	·	5	19	—	10	2	5	·	·
XI	5	1.0	2	2.0	8	2.5	1	3.0	9	1.7	28	3.9	20.5	5.3	9.5	5.5	7	3.5	61	13.8	16	·	·	9	·	4	2	·	19	—	12	2	7	·	·
XII	10	2.2	5	3.0	1	9.0	7.5	2.6	16.5	2.6	31.5	2.6	11	2.3	8.5	1.5	2	2.4	35	11.3	7	·	10	24	·	·	·	1	17	—	8	1	2	14	·
Rok	97.5	2.0	109	3.2	108	3.0	35.5	2.8	68.5	2.1	220.5	2.5	197	3.3	150	2.9	112	2.7	587	27.0	9.VIII	26	46	128	48	16	8	51	140	—	104	18	—	63²	13

Ciechocinek

φ = 52°53' λ = 18°48'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.2	−6.0	4.2	27	−15.6	17	−4.0	−1.3	−3.0	−2.8	4.3	4.6	4.5	4.5	90	82	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	7.1	7.0	5.5	6.5
II	–	–	–	–	−0.2	−7.0	5.8	2	−16.6	20	−5.2	−1.3	−3.7	−3.5	3.9	4.4	4.1	4.1	88	78	86	84	0.5	1.3	0.7	0.8	6.1	5.5	6.0	5.9
III	–	–	–	–	1.1	−5.2	5.4	10	−16.6	8	−4.2	0.4	−2.2	−2.0	4.2	4.7	4.6	4.5	87	73	84	81	0.5	1.7	0.8	1.0	6.6	6.5	6.8	6.6
IV	–	–	–	–	12.9	3.6	24.1	21	−2.7	26	5.3	11.8	7.4	8.0	7.7	8.1	8.4	8.1	86	62	81	76	1.4	6.7	2.2	3.4	5.9	5.6	4.8	5.4
V	–	–	–	–	19.6	6.9	26.2	28	−0.5	20	11.6	18.2	12.4	13.6	10.4	9.5	10.5	10.1	76	46	73	65	3.4	12.0	4.2	6.5	4.3	5.2	3.4	4.3
VI	–	–	–	–	26.6	13.4	34.0	14	6.6	10	18.0	25.0	19.2	20.4	15.5	14.4	15.6	15.2	75	46	70	64	5.3	18.2	6.9	10.1	4.1	5.7	5.0	4.9
VII	–	–	–	–	25.8	12.4	33.8	20	5.6	31	16.8	24.1	18.5	19.5	14.8	13.5	14.4	14.2	77	46	67	63	4.6	17.7	7.4	9.9	4.7	5.5	3.9	4.7
VIII	–	–	–	–	22.7	11.7	32.0	29	4.2	24	14.4	20.9	15.9	16.8	14.4	14.3	14.9	14.5	87	59	82	76	2.2	11.2	3.4	5.6	5.8	6.8	5.1	5.9
IX	–	–	–	–	20.1	8.6	27.6	16	2.0	24	10.7	18.9	12.4	13.6	12.0	12.8	12.6	12.5	92	59	86	79	1.2	9.6	2.3	4.4	6.0	4.9	3.6	4.8
X	–	–	–	–	12.2	3.3	20.9	6	−2.4	5	4.6	11.2	6.5	7.2	8.0	9.2	8.9	8.7	93	71	91	85	0.8	4.6	1.1	2.2	6.8	6.7	5.9	6.5
XI	–	–	–	–	6.6	1.6	12.1	15	−2.6	9, 11	3.4	5.4	3.6	4.0	7.3	7.6	7.4	7.4	92	85	92	90	0.7	1.5	0.7	1.0	8.7	7.7	7.8	8.1
XII	–	–	–	–	2.1	−1.7	7.2	10	−6.3	30	0.0	1.4	0.2	0.4	5.6	5.9	5.8	5.8	91	86	91	89	0.6	1.0	0.6	0.7	8.9	8.9	7.8	8.5
Rok	–	–	–	–	12.4	3.5	34.0	14. VI	−16.6	20.II, 8.III	6.0	11.2	7.3	8.0	9.0	9.1	9.3	9.1	86	66	83	78	1.8	7.2	2.6	3.9	6.2	6.3	5.5	6.0

Kobylec

φ = 52°51' λ = 17°12'

I	–	–	–	–	−0.8	−5.3	4.3	26	−14.0	13	−4.3	−1.5	−2.8	−2.8	4.4	4.6	4.9	4.6	95	82	95	91	0.2	1.0	0.2	0.5	6.5	6.4	6.4	6.4
II	–	–	–	–	−0.4	−7.1	5.5	1	−16.2	20	−5.2	−1.1	−4.1	−3.6	4.2	4.7	4.5	4.5	94	82	95	90	0.2	1.1	0.2	0.5	7.1	7.0	5.5	6.5
III	–	–	–	–	0.5	−4.9	4.8	25	−15.3	8	−3.9	0.1	−2.3	−2.1	4.6	5.3	5.1	5.0	96	85	97	93	0.2	1.0	0.2	0.5	6.7	7.4	6.1	6.7
IV	–	–	–	–	12.2	3.4	22.5	20	−4.1	26	5.9	11.3	6.9	7.8	8.4	8.6	8.7	8.6	89	66	86	80	1.2	5.8	1.5	2.8	6.3	7.1	5.6	6.3
V	–	–	–	–	18.7	7.3	25.7	13	2.1	19	12.1	17.7	11.9	13.4	10.9	10.1	10.6	10.5	78	51	76	68	3.5	10.5	3.6	5.9	4.6	5.8	4.3	4.9
VI	–	–	–	–	24.5	12.6	32.0	14	6.7	10	17.2	23.4	17.4	18.8	15.6	14.2	15.7	15.2	79	50	79	69	4.4	15.5	4.6	8.2	4.7	5.6	4.1	4.8
VII	–	–	–	–	23.7	12.1	30.1	28	5.4	31	16.7	22.6	17.1	18.4	13.4	14.4	15.3	15.0	80	53	78	70	4.0	13.6	4.7	7.4	4.8	5.6	4.2	4.9
VIII	–	–	–	–	21.1	11.6	31.8	28	3.8	22	14.3	19.7	15.6	16.3	14.9	14.6	15.0	14.8	90	64	84	79	1.6	9.2	3.0	4.6	6.0	7.1	6.1	6.4
IX	–	–	–	–	19.2	8.8	27.2	5	1.7	24	11.1	18.3	12.4	13.6	12.4	12.6	12.8	12.6	92	61	87	80	1.3	9.1	2.0	4.1	6.2	5.3	3.4	5.0
X	–	–	–	–	10.8	3.9	20.5	6	−1.3	1	5.6	10.2	6.6	7.2	8.9	9.7	9.3	9.3	96	79	94	90	0.4	3.1	0.6	1.4	7.3	7.7	7.0	7.3
XI	–	–	–	–	5.9	1.8	10.6	15	−2.8	8	3.3	5.0	3.8	4.0	7.8	8.2	8.0	8.0	99	92	98	96	0.1	0.7	0.1	0.3	9.1	9.0	8.2	8.8
XII	–	–	–	–	1.9	−1.8	9.3	9	−8.9	5	−1.0	1.2	0.2	0.2	5.7	6.1	6.2	6.0	97	88	97	94	0.2	0.7	0.2	0.4	9.2	9.3	8.3	8.9
Rok	–	–	–	–	11.4	3.5	32.0	14. VI	−16.2	20. II	6.0	10.6	6.9	7.6	9.4	9.4	9.7	9.5	90	71	89	83	1.4	5.8	1.7	3.0	6.5	6.9	5.8	6.4

Więcławice

φ = 52°51' λ = 18°19'

I	–	–	–	–	−1.7	−5.7	2.4	25	−16.8	13	−4.6	−2.2	−2.8	−3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	5.9	5.9
II	–	–	–	–	−1.0	−7.4	4.9	2	−15.2	22	−5.6	−1.7	−4.1	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	5.5	5.6
III	–	–	–	–	0.4	−4.9	4.8	25	−16.4	8	−3.9	−0.5	−2.3	−2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	6.2	6.3
IV	–	–	–	–	11.7	3.6	23.4	21	−3.6	26	5.6	10.3	7.0	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.2	5.9	5.7
V	–	–	–	–	18.5	7.3	24.8	28	−1.2	19	11.9	17.2	12.3	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.4	4.9	5.0
VI	–	–	–	–	25.3	13.1	32.2	14	8.2	10	17.8	23.9	19.3	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	5.2	5.2
VII	–	–	–	–	24.6	11.7	32.6	28	5.7	5	16.4	23.1	18.3	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.1	4.8	5.1
VIII	–	–	–	–	21.7	12.1	31.8	28	6.4	24	14.7	19.9	16.4	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	5.2	5.5
IX	–	–	–	–	18.9	9.0	26.6	15	3.2	24	11.2	17.9	14.1	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.8	4.9	5.2
X	–	–	–	–	10.9	3.9	19.4	6	−1.5	31	5.5	10.4	7.1	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	6.2	6.2
XI	–	–	–	–	5.6	1.6	11.0	15	−2.3	9	3.1	4.7	3.7	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	8.0	8.0
XII	–	–	–	–	1.3	−1.8	5.8	8, 13	−6.3	30	−0.5	0.8	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	7.3	7.4
Rok	–	–	–	–	11.4	3.5	32.6	28. VII	−16.8	13. I	6.0	10.3	7.4	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	5.8	5.9

Szepietowo

φ = 52°51' λ = 22°33'

I	–	–	–	–	−2.0	−6.9	1.9	25	−15.9	16	−5.4	−3.4	−4.3	−4.4	3.9	4.2	4.1	4.1	90	86	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	7.8	6.7	6.7	7.1
II	–	–	–	–	−3.1	−10.4	3.1	2	−23.4	16	−7.9	−4.7	−7.0	−6.6	3.3	3.8	3.4	3.5	84	83	84	84	0.5	0.7	0.5	0.6	8.2	5.3	6.3	6.6
III	–	–	–	–	−1.2	−7.7	4.4	27	−23.3	8	−6.8	−2.0	−4.2	−4.3	3.6	4.3	4.1	4.0	86	78	85	83	0.4	1.1	0.6	0.7	7.1	6.1	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	10.8	2.1	24.0	22	−2.7	10	3.8	9.3	5.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	4.1	5.5
V	–	–	–	–	17.3	6.3	24.2	28	1.5	19	10.4	15.7	11.4	12.2	9.9	9.5	10.2	9.9	78	54	75	69	3.0	9.1	3.6	5.2	4.6	6.3	4.6	5.2
VI	–	–	–	–	25.5	12.7	32.0	15	7.2	5	17.2	24.1	18.3	19.5	14.4	14.1	15.3	14.6	74	48	73	65	5.4	16.6	6.0	9.3	5.0	5.5	5.6	5.4
VII	–	–	–	–	24.5	12.2	29.9	9	6.2	6	16.1	22.7	17.8	18.6	14.9	13.8	14.9	14.5	81	50	73	68	3.7	14.5	6.0	8.0	4.7	6.0	4.1	4.9
VIII	–	–	–	–	20.2	11.1	29.0	28	5.1	24	13.2	18.4	14.7	15.2	13.5	13.7	13.7	13.6	89	66	81	79	1.8	8.0	3.3	4.4	7.3	7.7	5.6	6.9
IX	–	–	–	–	18.2	7.6	27.0	16	1.5	14	9.5	16.7	11.8	12.4	11.2	12.0	11.3	11.5	93	64	80	79	1.0	7.7	2.9	3.9	6.3	5.5	3.5	5.1
X	–	–	–	–	12.1	2.8	20.5	13	−2.9	31	4.0	10.5	6.8	7.0	7.8	8.5	8.5	8.3	94	69	85	83	0.6	4.8	1.7	2.4	6.9	5.9	5.5	6.1
XI	–	–	–	–	4.4	0.5	11.3	15	−3.2	11	1.6	3.5	2.3	2.4	6.5	6.8	6.8	6.7	93	87	93	91	0.5	1.1	0.5	0.7	9.3	8.8	7.9	8.7
XII	–	–	–	–	0.6	−2.8	5.2	14	−10.6	7	−1.5	−0.4	−1.0	−1.0	5.0	5.4	5.2	5.2	90	90	90	90	0.5	0.6	0.6	0.6	8.6	9.0	8.5	8.7
Rok	–	–	–	–	10.6	2.3	32.0	15. VI	−23.4	16. II	4.5	9.2	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.7	6.4

Ciechocinek

$H_s = 44$ m $h_w = 16,7$ m   **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	1.8	0.5	1.0	6.5	1.7	8.5	3.3	5	3.0	17	1.8	31	3.6	16	3.0	6	2.7	9	3.0	26	6	12	29	·	2	1	5	13	12	3	·	5	17	—
II	4.5	3.8	4	2.4	9.5	3.4	16.5	4.1	2.5	4.2	13	2.5	13	4.3	17	4.7	7	3.5	21	3.9	1	9	19	26	·	1	·	5	10	12	8	·	2	21	—
III	10.5	1.7	24.5	2.4	33	3.2	5	2.4	·	·	2.5	1.6	5.5	1.5	4	3.4	8	2.4	22	9.4	17	4	12	25	·	·	·	7	16	10	6	·	1	13	—
IV	9	3.1	9	3.0	11	3.3	9.5	3.3	11	2.7	11.5	1.7	15.5	3.3	8.5	2.6	5	2.7	22	5.5	13	·	·	4	·	·	·	9	10	16	7	·	2	·	—
V	7.5	2.1	9.5	2.1	8.5	1.4	11.5	2.3	7.5	2.2	10.5	1.9	16	3.1	10	2.5	12	2.0	27	8.3	3	·	·	2	4	·	·	10	4	12	7	·	·	·	—
VI	11	1.5	8	1.6	2.5	1.2	11	1.8	14.5	2.9	9	2.2	10	2.0	14	1.6	10	1.7	38	12.8	19	·	·	·	18	1	·	7	7	10	6	2	·	·	—
VII	14	1.9	11	1.8	2	2.5	3.5	2.0	9.5	1.9	10.5	2.7	23	2.1	7.5	1.7	12	1.8	20	7.1	22	·	·	·	18	·	·	6	6	9	5	·	·	·	—
VIII	9.5	1.8	14.5	2.4	3.5	3.0	8	1.1	3.5	1.9	11	2.7	23.5	2.8	6.5	3.5	13	2.1	91	48.5	12	·	·	·	8	1	1	5	11	13	10	2	1	·	—
IX	5.5	2.4	3.5	1.7	1.5	1.3	4.5	1.7	10	2.9	19	2.8	26	2.8	7	2.8	13	2.3	85	30.5	7	·	·	·	5	1	1	6	5	13	11	2	4	·	—
X	5.5	2.2	13	1.4	7.5	2.7	10	2.6	12.5	3.8	18	2.3	5	1.5	1.5	2.3	20	1.9	34	9.0	24	·	·	10	·	·	·	7	14	15	11	·	15	·	—
XI	8	1.8	1	1.5	1	1.5	17.5	1.3	4	2.1	19.5	3.6	25	4.1	12	4.5	2	3.1	79	13.3	29	·	·	10	·	2	1	2	19	21	14	1	11	·	—
XII	12	1.8	5	1.5	5	1.0	4	3.6	16.5	3.6	32.5	2.8	10.5	1.5	3.5	2.7	4	2.4	19	4.6	7	·	7	23	·	·	·	1	22	17	7	·	6	11	—
Rok	99.5	2.2	103.5	1.9	91.5	2.2	109.5	2.5	96.5	2.6	174	2.4	204	2.7	107.5	2.9	112	2.4	467	48.5	12.VIII	19	50	129	53	8	4	70	137	160	95	7	47	62	—

Kobylec

$H_s = 90$ m $h_w = 14$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.8	7, 31	6	14	29	·	—	—	8	16	11	3	·	—	17	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	8.4	4	9	16	25	·	—	—	4	13	11	6	·	—	20	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3.5	20	5	14	25	·	—	—	4	15	11	5	·	—	10	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	6.7	24	·	·	4	·	—	—	7	13	11	8	·	—	2	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	9.7	3	·	·	·	2	—	—	9	7	11	10	·	—	·	·
VI	3	1.3	1.5	1.7	3.5	1.3	8	1.9	4	1.0	2	2.0	20	2.0	14	2.1	34	1.1	109	46.5	2	·	·	·	13	·	·	7	6	10	9	2	3	·	5
VII	4	1.0	2	1.0	5	1.0	·	·	18	1.6	1	2.0	28	1.8	10	1.6	25	1.2	55	27.8	1	·	·	·	16	·	·	6	4	8	6	2	2	·	3
VIII	8	1.0	8	1.0	4	1.0	·	·	7	1.3	3	1.3	30	1.7	11	2.7	22	1.2	67	22.3	10	·	·	·	4	·	·	4	12	16	14	1	·	·	1
IX	4	1.9	1	1.0	2	1.0	2.5	1.4	13.5	1.3	9	2.3	25	2.2	12	3.4	21	1.6	26	5.6	10	·	·	·	4	1	1	7	7	12	8	·	1	·	2
X	6.5	1.1	2	1.8	20.5	1.3	2	1.5	13.5	1.4	8.5	1.2	10	1.4	3	1.0	27	0.9	54	11.7	8, 13	·	·	5	·	·	·	5	19	10	9	3	4	·	·
XI	0.5	1.0	·	·	3	1.0	8	1.0	5	1.4	7	1.3	34	2.6	9.5	2.4	23	1.5	73	24.3	16	·	·	8	·	·	·	·	24	18	14	1	8	·	·
XII	·	·	7	1.6	1.5	1.0	8	1.6	12.5	1.1	7.5	2.1	25.5	1.6	10	1.0	21	1.2	31	12.1	7	·	9	22	·	·	·	·	24	12	9	1	10	15	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	534	46.5	2.VI	20	53	118	39	—	—	61	160	141	101	10	—	64	14

Więcławice

$H_s = 90$ m $h_w = 22$ m

I	·	·	·	·	8	2.1	1	2.0	3	2.3	22	1.5	35	3.1	12	2.9	12	2.2	7	2.0	26	6	18	29	·	·	·	·	·	10	3	·	10	18	—
II	2	1.5	11	1.7	14	3.1	9	3.3	·	·	4	2.0	35	3.5	5	1.6	7	2.7	14	3.3	4	11	20	26	·	·	·	·	·	13	4	·	3	23	—
III	16	1.9	13	1.5	38	2.8	2	1.5	·	·	6	1.5	7	1.6	4	1.2	7	2.0	12	5.6	31	6	14	26	·	·	·	·	3	9	3	·	2	12	—
IV	5	2.2	1	1.0	16	2.2	9	4.0	6	2.0	10	1.8	32	2.2	3	3.3	8	2.1	32	8.0	13	·	·	4	·	·	·	5	9	14	6	·	1	·	—
V	6	1.8	5	2.0	8	1.4	11	2.1	3	2.3	5	1.6	31	3.4	7	4.3	17	2.2	23	5.0	2	·	·	1	·	·	·	2	1	9	9	·	·	·	—
VI	2	2.0	4	2.0	6	1.8	8	1.8	13	2.1	10	1.7	24	2.1	12	1.8	11	1.7	29	10.2	21	·	·	·	14	·	·	2	3	10	7	1	·	·	—
VII	6	1.3	5	1.4	4	2.0	1	1.0	6	1.8	16	1.8	31	2.0	16	2.0	8	1.7	19	8.5	22	·	·	·	17	·	·	4	4	6	5	·	·	·	—
VIII	8	1.9	11	1.6	4	1.5	2	2.0	8	2.0	3	2.3	47	2.5	4	1.0	6	2.0	93	42.0	12	·	·	·	5	·	·	6	9	12	10	3	·	·	—
IX	3	2.3	3	1.7	9	1.9	3	1.3	8	1.6	10	2.0	42	2.7	5	2.6	7	2.1	93	39.6	7	·	·	·	5	·	·	4	4	13	11	2	2	·	—
X	3	2.3	8	1.8	27	2.0	5	2.2	11	2.2	23	2.3	6	2.5	3	1.7	7	2.0	36	8.0	21	·	·	3	·	·	·	1	10	14	9	·	5	·	—
XI	4	1.8	·	·	3	1.7	2	1.5	·	·	18	1.6	48	4.5	11	1.8	4	3.1	58	9.0	16	·	·	9	·	3	·	·	18	16	13	·	9	·	—
XII	11	1.8	6	2.7	10	2.8	3	2.0	6	1.7	18	2.5	35	2.2	1	1.0	3	2.2	18	5.3	7	·	12	23	·	·	·	·	8	10	7	·	3	15	—
Rok	66	1.7	67	1.4	147	2.1	56	2.1	64	1.5	145	1.9	373	2.7	83	2.1	97	2.2	434	42.0	12.VIII	23	64	121	41	3	·	24	69	136	87	6	35	68	—

Szepietowo

$H_s = 150$ m $h_w = 14$ m

I	1.5	2.7	1.5	3.3	5.5	1.8	5.5	1.8	10	2.3	20.5	3.3	29	5.3	18.5	5.4	1	4.0	5	2.0	26	8	24	31	·	5	·	4	17	7	2	·	2	20	—
II	12.5	2.9	·	·	9.5	3.5	14.5	2.9	5.5	3.5	2.5	3.6	25.5	5.5	13	4.1	4	3.8	32	6.5	1	14	21	28	·	6	·	3	13	14	9	·	2	26	—
III	24	2.5	22.5	2.0	21.5	2.3	3	4.3	·	·	2.5	3.2	11.5	2.6	7	2.7	1	2.4	27	8.1	17	11	15	27	·	·	·	6	17	9	6	·	2	31	—
IV	13	3.7	11.5	1.8	4.5	2.3	3.5	1.9	18	2.4	12.5	2.2	15	3.3	11	2.9	1	2.6	28	6.4	12	·	·	6	·	·	·	9	11	13	10	·	4	3	—
V	10	3.2	8	2.2	12.5	2.0	5	2.2	7	3.3	8.5	3.1	23	3.0	17	2.9	2	2.7	41	15.0	29	·	·	·	·	·	·	3	5	8	7	2	·	·	—
VI	21.5	2.4	4.5	1.8	5.5	1.5	12.5	2.8	16.5	2.3	1.5	2.3	13.5	2.3	10.5	3.4	4	2.4	38	11.5	21	·	·	·	19	·	·	2	4	10	7	2	2	·	—
VII	27	3.0	2.5	2.0	1.5	1.3	6	2.0	7	2.9	6.5	2.5	17.5	3.2	23	3.1	2	2.8	18	5.5	16	·	·	·	17	·	·	7	5	10	7	·	·	·	—
VIII	8	2.1	4.5	2.3	8.5	1.9	5.5	5.8	14	2.4	10.5	2.4	21	3.1	20	3.5	1	2.9	81	40.5	12	·	·	·	4	1	·	4	12	12	10	2	2	·	—
IX	16	3.4	·	·	·	·	1.5	2.0	12.5	2.7	18	3.6	28.5	3.9	11.5	3.0	2	3.4	26	5.9	21	·	·	·	3	3	1	4	4	12	7	·	3	·	—
X	6.5	2.1	3	2.0	7	2.6	20.5	3.8	21	3.4	10	2.2	10	2.8	15	2.3	·	2.9	37	9.3	11	·	·	7	·	1	·	5	11	9	8	·	9	·	—
XI	6	5.4	5	2.0	0.5	2.0	9	1.9	13.5	2.3	20.5	2.8	29.5	5.0	6	8.1	·	3.8	84	16.1	29	·	·	13	·	4	2	·	23	20	12	2	9	·	—
XII	9	3.0	3	3.3	5	2.1	9.5	4.2	30	2.8	16	3.3	15.5	3.2	5	4.4	·	3.2	26	7.5	28	1	12	28	·	·	·	1	22	9	8	·	3	10	-
Rok	~~155~~	3.0	66	1.9	81.5	1.9	96	3.0	155	2.5	129.5	2.9	239.5	3.6	157.5	3.8	18	3.1	443	40.5	12.VIII	34	72	140	43	20	3	48	144	133	93	8	38	90	—

Głodowo

φ = 52°50' λ = 19°15'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.0	-6.4	3.6	27	-15.5	17	-4.6	-2.3	-3.5	-3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.8	7.2
II	–	–	–	–	-1.5	-8.9	4.5	2	-20.1	20	-6.1	-2.5	-5.3	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.5	5.7	6.1
III	–	–	–	–	-0.4	-6.1	3.7	31	-18.0	8	-4.4	-0.9	-3.2	-2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.4	6.7	6.9
IV	–	–	–	–	11.8	2.6	23.4	21	-3.5	26	5.6	10.8	6.4	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	5.7	6.0
V	–	–	–	–	18.3	6.4	25.5	28	-0.6	20	12.5	17.1	11.3	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.2	4.8	4.9
VI	–	–	–	–	25.5	12.8	33.5	14	5.0	10	17.8	24.5	17.4	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.1	5.5	4.9
VII	–	–	–	–	23.9	11.3	31.4	20	4.0	31	16.4	22.8	16.8	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	5.0	5.1
VIII	–	–	–	–	21.4	11.2	31.1	28, 29	3.9	24	14.3	19.9	15.0	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.1	5.8	6.1
IX	–	–	–	–	19.0	8.0	28.1	16	0.6	24	11.3	17.7	12.2	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.9	3.2	4.4
X	–	–	–	–	11.6	3.0	20.3	6	-2.5	5	4.8	11.0	6.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	5.6	1.3	11.5	15	-3.1	11	3.0	4.8	3.1	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	8.6	8.4
XII	–	–	–	–	1.3	-2.2	6.4	10	-7.1	31	-0.6	0.7	-0.3	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.5	8.5	8.6
Rok	–	–	–	–	11.3	2.8	33.5	14.VI	-20.1	20. II	5.8	10.3	6.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	6.0	6.2

Inowrocław

φ = 52°48' λ = 18°14'

I	–	–	–	–	-0.5	-5.8	4.0	25	-15.2	13	-4.3	-1.3	-3.0	-2.9	4.2	4.5	4.5	4.4	90	79	88	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.3	7.6	6.8	7.2
II	–	–	–	–	-0.4	-6.8	6.4	2	-14.8	20	-5.2	-1.0	-3.9	-3.5	3.9	4.5	4.2	4.2	88	77	86	84	0.5	1.3	0.6	0.8	7.3	6.7	5.6	6.5
III	–	–	–	–	1.1	-4.6	5.8	25	-15.8	8	-3.8	0.7	-2.2	-1.9	4.2	4.8	4.6	4.5	86	73	85	81	0.6	1.8	0.8	1.1	8.0	7.7	6.6	7.4
IV	–	–	–	–	12.6	3.6	23.5	21	-2.4	7	5.4	11.8	7.2	7.9	7.8	8.7	8.6	8.4	86	64	83	78	1.3	6.1	1.9	3.1	6.7	7.2	6.0	6.6
V	–	–	–	–	18.9	8.1	25.3	28	0.4	19	11.9	18.0	12.5	13.7	10.8	10.6	11.4	10.9	77	51	77	68	3.4	10.6	3.5	5.8	5.4	6.1	4.5	5.3
VI	–	–	–	–	25.8	14.0	33.5	14	8.3	10	17.8	24.9	18.5	19.9	15.8	15.9	16.0	15.9	77	51	75	68	4.8	16.4	5.6	8.9	4.5	6.1	4.9	5.2
VII	–	–	–	–	24.7	12.6	32.5	28	5.8	7	16.6	23.8	18.2	19.2	15.3	15.3	15.5	15.4	81	53	74	69	3.9	15.2	6.0	8.4	5.4	6.1	4.7	5.4
VIII	–	–	–	–	21.7	12.3	31.5	28	6.8	22, 23	14.2	20.4	15.6	16.4	14.5	15.4	15.2	15.0	88	64	84	79	1.8	9.4	2.9	4.7	5.6	7.2	5.6	6.1
IX	–	–	–	–	19.4	9.0	27.1	16	3.4	24	10.9	18.5	12.5	13.6	12.0	13.3	12.6	12.6	90	62	85	79	1.4	8.6	2.3	4.1	6.2	4.9	3.3	4.8
X	–	–	–	–	11.4	4.3	20.3	6	-0.6	31	5.5	10.9	6.6	7.4	8.4	10.1	8.9	9.1	91	77	90	86	0.8	3.4	1.0	1.7	6.7	7.3	6.0	6.7
XI	–	–	–	–	6.1	1.9	11.3	15	-2.4	9	3.5	5.4	3.6	4.0	7.6	7.9	7.6	7.7	95	88	94	92	0.4	1.2	0.5	0.7	8.3	8.5	8.0	8.3
XII	–	–	–	–	1.8	-1.6	7.5	10	-6.5	30	-0.3	1.3	0.1	0.3	5.5	5.7	5.7	5.6	91	82	90	88	0.5	1.2	0.6	0.8	9.2	9.0	7.8	8.7
Rok	–	–	–	–	11.9	3.9	33.5	14.VI	-15.8	8. III	6.0	11.1	7.1	7.8	9.2	9.7	9.6	9.5	87	68	84	80	1.7	6.4	2.2	3.4	6.7	7.0	5.8	6.5

Bielsk Podl.

φ = 52°47' λ = 23°11'

I	–	–	–	–	-1.6	-7.2	2.8	25	-16.7	17	-5.6	-2.9	-4.4	-4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.7	6.9
II	–	–	–	–	-2.6	-11.2	2.9	2	-23.1	20	-8.0	-4.0	-7.6	-6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.7	6.8	7.2
III	–	–	–	–	-0.1	-8.5	4.8	27	-24.1	8	-7.1	-1.5	-4.8	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.2	6.6	6.7
IV	–	–	–	–	11.5	1.6	25.0	22	-3.5	10	3.7	10.0	5.1	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	5.2	6.5
V	–	–	–	–	18.6	6.0	26.2	31	1.5	7	10.2	16.6	11.1	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.7	5.1	5.8
VI	–	–	–	–	26.6	12.6	32.4	15	6.5	11	17.6	24.0	18.2	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.2	5.3	5.1
VII	–	–	–	–	25.6	12.2	31.1	23	5.1	31	16.0	23.9	17.8	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	6.1	5.8
VIII	–	–	–	–	20.8	10.6	29.1	29	3.9	23	13.3	18.8	14.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	5.4	6.5
IX	–	–	–	–	19.2	7.5	28.5	16	1.5	14	10.1	17.6	11.2	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.2	3.7	5.2
X	–	–	–	–	12.9	2.8	22.9	13	-2.7	27	4.2	11.4	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	5.3	6.5
XI	–	–	–	–	5.1	0.6	11.8	15	-3.9	11	1.8	3.8	2.3	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.8	8.5	9.0
XII	–	–	–	–	0.6	-3.1	4.0	14	-9.8	7	-1.7	-0.7	-1.2	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	9.1	8.8	8.9
Rok	–	–	–	–	11.4	2.0	32.4	15.VI	-24.1	8. III	4.5	9.8	5.7	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.1	6.7

Gorzów Wlkp.

φ = 52°44' λ = 15°15'

I	1021.6	1035.8	995.4	1029.4	0.0	-5.3	4.8	25, 27	-12.4	12, 13	-3.4	-1.3	-2.5	-2.4	4.6	4.8	4.8	4.7	94	84	91	90	0.3	0.9	0.5	0.6	7.3	7.3	6.4	7.0
II	1009.0	1026.6	992.8	1016.7	1.8	-4.7	7.0	1, 2	-11.5	23	-3.3	0.4	-1.5	-1.5	4.5	4.8	4.6	4.7	90	75	83	83	0.5	1.6	0.9	1.0	6.7	6.6	6.7	6.7
III	1012.0	1024.0	997.3	1019.7	2.2	-4.1	8.7	25	-13.1	8	-3.6	0.9	-0.7	-1.0	4.4	4.9	4.8	4.7	89	73	81	81	0.5	1.8	1.1	1.1	7.0	7.5	6.8	7.1
IV	1007.4	1027.5	991.1	1014.8	12.9	4.1	22.5	19	-1.5	7	5.1	11.3	8.6	8.4	8.0	8.3	8.6	8.3	90	66	78	78	1.0	6.0	3.1	3.4	6.3	7.3	5.6	6.4
V	1010.6	1021.1	997.0	1017.8	19.3	7.9	28.5	13	3.0	19	10.5	17.3	13.5	13.7	10.9	11.5	11.1	11.2	85	59	72	72	2.0	9.0	4.7	5.2	5.4	6.9	4.8	5.7
VI	1009.1	1018.1	990.2	1016.3	24.7	12.4	33.4	14	8.2	24	15.5	22.4	18.6	18.8	15.1	14.5	14.7	14.8	85	55	70	70	2.8	13.6	7.2	7.9	5.6	5.9	4.4	5.3
VII	1009.8	1020.0	997.9	1017.0	24.3	12.8	31.8	19	6.9	7	15.2	22.4	18.7	18.8	13.9	13.6	14.1	13.9	80	51	65	65	3.7	14.7	8.0	8.8	5.0	5.9	5.9	5.6
VIII	1007.2	1019.8	991.7	1014.4	21.3	11.5	32.2	28	4.5	22	13.2	19.4	15.9	16.1	14.3	14.3	14.8	14.5	93	65	81	80	1.1	8.9	3.7	4.6	6.3	7.6	6.2	6.7
IX	1010.8	1025.9	999.5	1018.0	19.4	9.0	28.6	15	2.3	23	10.6	18.0	13.4	13.8	11.9	12.2	12.6	12.2	91	58	81	77	1.2	9.0	3.2	4.5	5.4	5.8	4.1	5.1
X	1010.5	1029.8	976.8	1017.9	11.3	4.2	20.9	6	-1.2	26, 27	5.4	10.1	7.3	7.5	8.3	8.8	8.7	8.6	92	74	85	84	0.8	3.9	1.7	2.1	7.5	7.6	6.1	7.1
XI	1009.4	1023.8	983.8	1016.9	6.7	2.4	12.3	15	-3.6	8	3.7	5.2	4.5	4.5	7.5	7.8	7.8	7.7	92	87	90	90	0.7	1.2	0.8	0.9	8.7	9.2	7.0	8.3
XII	1007.3	1025.9	986.0	1014.9	2.7	-1.4	13.0	9	-6.4	25, 27	-0.3	1.6	0.7	0.7	5.7	6.0	6.0	5.9	93	85	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	9.0	9.3	7.3	8.5
Rok	1010.4	1035.8	976.8	1017.8	12.2	4.1	33.4	14.VI	-13.1	8. III	5.7	10.6	8.0	8.1	9.1	9.3	9.4	9.3	90	69	81	80	1.2	6.0	3.0	3.4	6.7	7.2	5.9	6.6

Głodowo

$H_s = 129 m$ $h_w = 10 m$ **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
I	·	·	·	·	·	·	14	3.6	9.5	2.2	22.5	2.9	39	5.0	5	7.2	3	4.0	10	5.8	26	8	16	30	·	1	·	3	15	11	1	·	—	15	—
II	3.5	4.4	3	3.3	12	4.2	18	5.9	3	2.0	5	3.4	22	4.6	13.5	5.7	7	4.4	25	7.1	3	14	21	26	·	1	·	6	14	14	8	·	2	19	—
III	3.5	3.0	22	3.6	40	4.9	7.5	2.9	3.5	1.6	5.5	1.9	5	2.2	·	·	6	3.6	10	3.5	28	9	14	25	·	·	·	5	16	5	3	·	—	15	—
IV	2	6.2	4.5	5.0	14.5	4.1	10	4.9	17	2.6	14.5	2.8	13.5	3.7	7	4.4	7	3.4	26	7.8	13	·	·	6	·	·	·	9	11	10	5	·	3	·	—
V	1.5	4.3	2.5	2.6	14	3.1	15.5	2.9	5.5	2.5	11	3.3	20	4.1	13	4.3	10	3.1	25	5.3	3	·	·	2	1	·	·	7	5	9	7	·	·	·	—
VI	7	2.4	1	3.0	5	1.6	14.5	2.3	16	2.1	6.5	1.8	6.5	2.0	8.5	3.7	25	1.7	60	29.6	28	·	·	·	15	1	1	6	5	9	8	2	2	·	—
VII	5	3.4	6	3.5	8.5	1.7	13	1.8	19.5	1.9	13	2.6	12.5	3.6	7.5	3.5	8	2.4	50	38.5	22	·	·	·	16	·	·	5	7	8	5	1	1	·	—
VIII	2.5	1.6	10	4.1	15.5	2.5	9	2.4	7.5	2.3	13.5	2.7	17	4.1	6	4.3	12	2.7	118	64.6	12	·	·	·	7	·	·	7	12	12	10	3	·	·	—
IX	6	3.0	1	2.0	2	2.5	4	2.5	17	2.2	12.5	3.6	25	3.6	6.5	3.4	16	2.5	38	18.8	7	·	·	·	4	1	·	11	7	11	11	1	4	·	—
X	3	2.3	2	2.0	13.5	3.1	22.5	3.0	21.5	2.6	11	3.3	1.5	2.0	2	1.5	16	2.3	24	8.8	24	·	·	10	·	·	·	6	14	11	3	·	12	·	—
XI	3	2.3	2	2.5	7	2.4	6	1.7	10	2.3	16	3.1	32	5.4	10	3.7	4	3.6	86	12.5	29	·	·	11	·	2	1	·	21	19	15	1	12	·	—
XII	4	3.0	3.5	3.7	9.5	3.2	4	3.4	30	2.3	19	3.5	14	3.3	6	3.0	3	2.9	17	4.7	31	·	10	25	·	·	·	1	22	15	3	·	5	13	—
Rok	41	3.0	57.5	2.9	141.5	2.8	138	3.1	160	2.2	150	2.9	208	3.6	65	3.7	117	3.0	489	64.6	12.VIII	31	61	135	43	6	2	66	149	134	79	8	—	62	—

Inowrocław

$H_s = 90 m$ $h_w = 15 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.9	4	2.5	1	6.0	4	3.0	2.5	5.4	11	4.7	33	4.9	33.5	3.3	·	4.0	12	5.9	8	7	14	29	·	3	1	4	17	10	3	·	1	17	·
II	9.5	4.7	8.5	4.9	13	5.7	8.5	5.0	1	6.0	2.5	9.0	14.5	5.3	29.5	5.0	·	5.3	18	3.9	18	8	18	26	·	4	·	2	13	11	6	·	·	20	·
III	27	3.1	36	4.2	10	6.9	·	·	·	·	1.5	3.0	3	2.5	15.5	1.7	·	3.7	14	3.0	28	5	11	25	·	1	·	3	19	11	6	·	1	9	·
IV	9.5	4.8	15	4.7	1.5	4.3	7	5.7	3	7.8	11	4.6	18	4.7	24	3.2	1	4.4	27	7.6	13	·	·	5	·	4	·	5	16	13	6	·	2	·	2
V	12	2.5	10.5	2.6	3.5	4.0	6	5.3	2	4.0	2.5	5.8	17	3.9	37.5	3.8	2	3.6	26	8.8	3	·	·	·	1	·	·	6	6	11	8	·	·	·	3
VI	4.5	2.8	5	2.1	3.5	3.9	8	3.6	2	7.0	9.5	4.3	13.5	3.3	41	2.8	3	3.1	26	11.8	19	·	·	·	17	1	·	6	6	9	6	1	·	·	5
VII	9	1.8	5.5	2.2	·	·	·	·	1.5	5.0	12.5	5.4	26.5	3.9	35	2.4	3	3.1	18	6.5	9	·	·	·	18	2	·	6	9	9	5	·	·	·	2
VIII	10	2.8	5	3.6	·	·	·	·	·	·	2.5	5.6	34	3.9	35.5	2.5	6	3.0	126	79.8	12	·	·	·	5	2	·	5	15	14	8	1	·	·	4
IX	7	1.9	1	2.0	·	·	1	1.0	1.5	2.0	14.5	4.7	33	4.2	32	2.6	·	3.4	89	37.0	7	·	·	·	5	1	·	10	4	13	11	2	2	·	3
X	15	2.6	10.5	3.4	7	4.7	6	3.9	1	3.0	13	4.5	18.5	3.3	22	2.3	·	3.3	33	9.4	21	·	·	2	·	·	·	6	15	14	10	·	5	·	·
XI	8.5	2.4	4	2.4	·	·	0.5	1.0	1	1.5	9	5.9	31	5.2	36	3.1	·	4.2	75	11.8	16	·	·	7	·	4	1	2	20	16	14	3	4	·	1
XII	11	2.6	7	3.2	·	·	·	·	2.5	5.4	23.5	4.3	29	2.7	20	2.2	·	3.1	24	8.3	7	·	9	23	·	·	·	·	22	12	7	·	5	11	·
Rok	127	2.8	112	3.2	39.5	3.0	41	2.4	18	3.9	113	5.2	271	4.0	361.5	2.9	15	3.7	488	79.8	12.VIII	20	52	117	46	22	2	55	162	143	90	7	20	67	20

Bielsk Podl.

$H_s = 145 m$ $h_w = 12,5 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.5	1	1.0	·	·	3	1.7	12	3.4	20.5	3.0	32.5	4.5	16	4.3	7	3.5	12	4.2	26	8	19	30	·	3	1	3	14	13	5	·	2	16	—
II	3	2.3	8	2.4	7	3.6	10	4.6	4	4.5	4.5	4.6	30	4.7	14.5	2.9	6	3.7	58	10.7	2	17	20	28	·	1	1	2	13	14	11	1	2	27	—
III	19.5	2.3	28	2.8	4	1.8	2	1.3	1	1.0	4.5	1.9	12	2.2	16	1.8	6	2.1	39	9.8	29	13	14	26	·	·	·	5	14	12	6	·	3	31	—
IV	7	2.4	13.5	2.4	0.5	1.0	1	1.0	16	2.1	13.5	2.3	19.5	2.3	12	2.2	7	2.1	44	9.7	5	·	·	9	·	·	·	1	12	15	12	·	6	1	—
V	5	1.9	6	1.5	4	1.7	3	2.7	7.5	2.1	7	3.1	32.5	2.3	22	2.3	6	2.2	31	19.0	14	·	·	·	2	·	·	·	7	9	8	1	·	·	—
VI	8.5	2.7	6	1.4	4	1.9	9	2.5	9	2.5	10	2.0	7.5	2.1	28	2.4	8	2.1	41	12.9	22	·	·	·	21	·	·	4	4	6	5	2	·	·	—
VII	5	2.2	1	2.0	·	·	3	2.0	6	2.5	13	2.9	22	2.8	35	2.1	8	2.2	14	11.3	10	·	·	·	17	·	·	1	5	5	1	1	1	·	—
VIII	11	2.0	3	2.3	·	·	4	4.5	9	3.0	16.5	2.8	27	3.1	14.5	1.8	8	2.5	104	22.2	12	·	·	·	4	·	·	3	10	15	12	4	1	·	—
IX	3	2.7	1	2.0	·	·	1	3.0	11	2.2	27	3.2	30	3.3	11	2.1	6	2.7	26	6.3	21	·	·	·	3	1	1	5	6	11	7	·	5	·	—
X	9	1.7	9	2.3	7	3.0	12.5	3.4	12	3.5	14.5	3.1	12	1.7	8	2.4	9	2.4	53	14.2	25	·	·	11	·	·	·	3	12	10	8	2	6	·	—
XI	3	2.2	2	3.0	2	2.5	5.5	2.5	10	3.6	32.5	3.6	22	5.5	12	2.9	1	3.8	67	12.1	15	·	·	12	·	3	1	·	24	15	12	1	8	·	—
XII	8	2.4	3	2.0	4	1.2	8	2.8	25	3.4	23	2.9	10	3.2	10	2.6	2	2.8	47	23.5	5	·	11	27	·	·	·	·	24	11	7	1	3	18[?]	—
Rok	83	2.2	81.5	2.1	32.5	1.4	62	2.7	122.5	2.8	186.5	3.0	257	3.1	199	2.5	74	2.7	536	23.5	5.XII	38	64	143	47	8	4	27	145	136	94	13	37	93[?]	—

Gorzów Wlkp.

$H_s = 65 m$ $H_b = 59,7 m$ $h_w = 12 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	3.2	0.5	2.0	4.5	4.3	13.5	2.7	9	2.1	13	2.5	32	3.3	13	3.4	·	3.0	14	6.2	26	5	14	27	·	·	·	6	17	11	4	·	4	16	·
II	8	5.2	2	3.0	14	4.5	21	4.4	3	3.7	4.5	2.8	16	3.8	17.5	5.7	1	4.5	24	6.0	4	4	11	23	·	2	·	4	12	14	5	·	1	13	·
III	6.5	2.4	12	3.1	44	4.5	20	4.2	5	1.3	1.5	1.0	1	2.0	3	1.8	·	3.8	12	3.2	20	4	9	22	·	3	·	3	17	13	5	·	2	4	·
IV	10.5	3.6	9	3.4	8	4.2	17	3.9	8	4.0	6.5	3.3	17	2.8	12	2.5	2	3.3	42	9.4	1	·	·	4	·	1	·	5	12	16	9	·	3	1	1
V	13	3.5	5	2.6	9.5	3.1	18.5	3.6	10	2.8	8	2.3	17.5	2.7	11.5	3.2	·	3.1	48	11.2	31	·	·	·	1	·	·	4	9	13	11	1	2	·	3
VI	19.5	3.1	6	2.4	4.5	2.1	20	2.2	10	4.3	6.5	2.6	12.5	2.3	11	3.0	·	2.8	62	16.8	27	·	·	·	14	1	·	3	4	12	7	2	1	·	5
VII	21.5	2.8	6.5	1.8	3	1.3	10.5	2.2	8.5	2.4	14	2.4	15	3.1	14	2.8	·	2.6	43	16.4	1	·	·	·	15	1	·	5	6	8	5	2	·	·	3
VIII	16.5	3.2	9	3.1	4.5	2.1	10.5	2.5	9	2.1	7	2.4	17	2.8	15.5	3.4	4	2.7	148	42.4	12	·	·	·	7	2	·	3	14	16	14	5	2	·	2
IX	10	3.4	2.5	2.4	2	1.0	13	2.3	12.5	2.0	10	2.6	20.5	3.2	17.5	4.1	2	2.9	40	8.4	27	·	·	·	3	·	·	8	8	12	11	·	2	·	2
X	6.5	3.1	8	2.7	9.5	3.0	26.5	3.0	12.5	3.1	11	3.5	15.5	2.4	3.5	2.3	·	2.9	104	34.1	9	·	·	2	·	·	·	6	17	14	9	4	3	·	·
XI	12	4.5	4.5	2.0	3.5	1.9	9.5	2.6	7	2.4	8.5	1.6	23.5	2.9	20.5	5.1	1	3.3	63	11.6	16	·	·	5	·	4	·	·	18	18	14	1	10	·	·
XII	9.5	2.5	6.5	3.2	7	2.8	10	3.0	2.5	2.8	15.5	3.0	26.5	3.0	14.5	2.5	1	2.8	42	9.7	31	·	9	20	·	·	·	1	21	16	10	·	5	15	·
Rok	141	3.4	71.5	2.6	114	2.9	190	3.0	97	2.8	106	2.5	214	2.9	153.5	3.3	11	3.1	642	42.4	12.VIII	13	43	103	40	14	·	48	155	163	104	15	35	49	16

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Kotuda Wielka

φ = 52°44' λ = 18°09'

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.5	−6.0	3.8	27	−15.4	13	−4.2	−1.7	−3.4	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	7.3	6.8
II	—	—	—	—	−0.3	−7.1	5.6	2	−15.4	23	−5.2	−1.4	−4.1	−3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.2	6.6
III	—	—	—	—	1.4	−4.6	6.0	25	−15.5	8	−3.2	0.3	−2.7	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.5	7.0
IV	—	—	—	—	12.9	2.9	24.1	20	−3.0	26	6.8²	11.6	6.4	7.8²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.4	5.6
V	—	—	—	—	19.6	7.4	26.9	13, 28	0.5	19	13.4²	18.6	11.0²	13.5²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.9	4.4
VI	—	—	—	—	26.2	12.8	33.9	14	7.9	10	19.4²	24.7	16.9²	19.5²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	4.4	4.2
VII	—	—	—	—	25.2	12.0	34.5	28	5.0	7	18.3²	23.7	17.1²	19.0²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	4.7	4.5
VIII	—	—	—	—	22.0	11.8	32.8	29	5.4	24	15.8²	19.6	14.8	16.2²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.8	5.6
IX	—	—	—	—	19.6	8.8	28.1	5	3.2	14	12.6²	18.6	12.0	13.8²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	2.7	4.7
X	—	—	—	—	11.3	3.7	21.6	6	−1.4	31	6.4²	10.7	5.9	7.2²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.2	7.1
XI	—	—	—	—	6.1	1.6	11.2	15	−3.1	9	3.5	5.2	3.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.8	8.4
XII	—	—	—	—	1.6	−2.4	7.4	10	−8.6	30	−0.6	0.7	−0.4	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.9	8.6
Rok	—	—	—	—	12.1	3.4	34.5	28.VII	−15.5	8.III	6.9²	10.9	6.4²	7.6²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.6	6.1

Pułtusk

φ = 52°42' λ = 21°06'

I	—	—	—	—	0.2	−7.0	3.0	25, 27	−15.2	12	−4.6	−2.1	−4.0	−3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.1	6.8
II	—	—	—	—	−1.1	−9.4	4.5	2, 3	−22.5	20	−6.3	−2.7	−5.9	−5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.2	5.8	6.8
III	—	—	—	—	0.1	−6.7	4.5	27	−19.6	8	−5.4	−0.8	−3.4	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.2	6.7
IV	—	—	—	—	12.2	2.5	23.9	21	−1.6	26	4.5	11.0	6.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.6	5.6
V	—	—	—	—	19.0	6.9	26.1	28, 30	2.5	19	10.8	17.1	12.6	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	4.5	5.5
VI	—	—	—	—	26.2	13.3	33.0	14	9.0	5, 24	17.5	24.7	18.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.6	4.6
VII	—	—	—	—	24.8	12.0	31.8	20	5.5	31	15.8	22.8	18.1	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.2	4.7
VIII	—	—	—	—	21.9	11.6	31.5	28	5.5	23	13.3	19.9	15.3	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.4	6.7
IX	—	—	—	—	19.7	8.0	29.5	16	1.9	14	9.7	17.9	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	2.4	4.6
X	—	—	—	—	13.0	2.8	21.1	7	−3.3	31	4.2	11.3	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	5.7	6.2
XI	—	—	—	—	5.8	1.1	12.2	15	−2.2	1	2.4	4.5	2.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.1	8.6
XII	—	—	—	—	1.5	−2.6	6.0	14	−8.0	7, 22	−0.9	0.6	−0.5	−0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.8	9.1
Rok	—	—	—	—	11.9	2.7	33.0	14.VI	−22.5	20.II	5.1	10.4	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6	6.3

Białowieża

φ = 52°42' λ = 23°51'

I	1006.3	1023.4	982.1	1027.5	−2.1	−8.0	2.0	22, 25	−17.8	16	−6.3	−3.5	−5.0	−5.0	3.6	3.9	3.8	3.8	88	80	88	85	0.5	1.0	0.5	0.7	7.6	7.4	7.2	7.4
II	995.1	1012.9	975.7	1016.3	−2.8	−12.6	3.0	2	−26.0	16	−9.3	−4.2	−7.9	−7.3	3.1	3.6	3.2	3.3	87	76	86	83	0.4	1.0	0.5	0.6	8.9	7.1	6.0	7.3
III	999.3	1015.4	986.7	1020.4	−0.9	−8.5	7.1	27	−24.6	8	−7.2	−1.8	−4.6	−4.6	3.6	4.1	4.0	3.9	89	72	83	81	0.4	1.5	0.6	0.8	8.0	6.8	6.7	7.2
IV	995.7	1013.0	973.8	1015.8	10.4	0.6	24.6	22	−4.1	27	3.2	9.4	4.3	5.3	6.9	7.0	7.1	7.0	88	64	84	79	1.1	5.9	1.5	2.8	6.4	6.7	4.6	5.9
V	997.9	1007.1	983.7	1017.7	17.5	4.2	25.4	31	−1.3	4	9.8	16.8	10.5	11.6	9.8	9.4	9.6	9.6	80	52	75	69	2.5	9.1	3.4	5.0	4.4	6.9	3.8	5.0
VI	997.1	1005.1	985.0	1016.3	26.2	11.5	31.8	20	5.3	11	17.7	24.6	18.3	19.7	14.9	14.2	15.0	14.7	73	46	71	63	5.6	17.7	6.5	9.9	3.3	3.6	3.8	3.6
VII	996.5	1002.9	989.4	1015.8	25.3	11.8	32.0	23	3.3	8	16.3	23.5	17.9	18.9	14.4	13.1	14.4	14.0	77	45	69	64	4.4	16.6	6.5	9.2	4.2	4.9	4.8	4.6
VIII	994.3	1006.8	981.5	1013.8	19.9	9.9	28.6	29	4.0	24	13.0	17.9	13.9	14.7	13.6	13.6	13.9	13.7	91	68	88	82	1.5	7.5	2.2	3.7	7.2	6.9	5.8	6.6
IX	998.1	1012.2	986.6	1017.9	18.3	6.6	27.9	16	0.0	14	8.8	16.8	10.8	11.8	11.0	12.1	11,3	11.5	94	64	87	82	0.7	7.7	1.9	3.4	5.6	4.8	3.4	4.6
X	1001.3	1021.6	975.2	1021.4	12.4	2.1	22.0	13	−4.2	27	3.6	10.8	6.3	6.8	7.9	8.6	8.7	8.4	96	68	89	84	0.4	4.9	1.3	2.2	7.6	6.0	5.6	6.4
XI	994.6	1015.4	972.2	1015.0	4.6	0.2	11.2	15	−4.6	11, 23	1.7	3.5	2.2	2.4	6.7	6.8	6.7	6.7	95	86	93	91	0.4	1.1	0.5	0.7	9.7	8.5	8.3	8.8
XII	996.1	1011.1	969.5	1016.9	0.1	−3.8	3.2	10	−10.6	22	−2.1	−1.2	−1.7	−1.7	4.9	5.1	5.0	5.0	93	89	92	91	0.4	0.6	0.4	0.5	9.3	9.4	9.1	9.3
Rok	997.7	1023.4	969.5	1017.9	10.7	1.2	32.0	23.VII	−26.0	16.II	4.1	9.3	5.4	6.0	8.4	8.5	8.6	8.5	88	68	84	80	1.5	6.2	2.2	3.3	6.8	6.6	5.8	6.4

Łagiewniki

φ = 52°40' λ = 18°19'

I	—	—	—	—	−0.8	−6.4	3.5	27	−14.5	17	−4.2	−1.9	−3.3	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.0	6.3
II	—	—	—	—	−0.6	−7.5	5.7	2	−15.4	20, 22	−5.5	−1.5	−3.8	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.1	6.1
III	—	—	—	—	0.5	−4.8	5.1	11	−15.8	8	−3.9	−0.9	−1.9	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	6.4	6.4
IV	—	—	—	—	12.4	3.3	23.1	20	−2.3	26	5.6	11.1	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	5.5	5.5
V	—	—	—	—	19.0	7.8	25.7	13	−0.5	19	12.4	17.5	12.5	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	4.5	4.3
VI	—	—	—	—	25.7	13.0	33.7	14	7.7	5	18.1	24.1	18.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	4.6	3.8
VII	—	—	—	—	24.8	12.2	32.1	28	4.7	31	16.8	23.1	18.6	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.6	4.9
VIII	—	—	—	—	21.6	11.6	31.6	29	3.9	24	14.7	19.8	16.0	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	6.1	5.6
IX	—	—	—	—	19.2	8.2	27.6	16	1.7	24	10.9	18.0	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	4.4	4.6
X	—	—	—	—	11.5	3.6	20.8	6	−1.4	5	5.1	10.6	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.7	6.3
XI	—	—	—	—	5.9	1.5	12.0	15	−2.4	9	3.3	4.8	3.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.8	7.7
XII	—	—	—	—	1.6	−1.9	6.4	10	−7.1	30	−0.6	1.0	−0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.8	7.8
Rok	—	—	—	—	11.7	3.4	33.7	14.VI	−15.8	8.III	6.1	10.5	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.9	5.8

Kołuda Wielka

$H_s = 85\ m$ $h_w = 12\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	◕	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15			R≥0.1	R≥5.0	R≥10.0			
I	·	·	2	1.0	2.5	2.0	4.5	1.9	10.5	2.0	21	2.7	34.5	2.8	4	2.1	14	2.2	10	3.3	8	7	15	29	·	1	·	5	14	7	5	·	2	18	—
II	1.5	1.0	10	1.3	10	1.4	8	1.2	1.5	2.0	9	3.7	23	4.0	8	2.9	16	2.2	26	4.6	1	9	18	27	·	·	·	2	12	11	9	·	1	19	—
III	7	1.4	33	1.8	3.5	1.6	1	1.0	0.5	1.0	3.5	1.0	4.5	1.2	12	1.3	28	1.1	14	3.6	20	6	10	27	·	·	·	5	18	9	5	·	2	9	—
IV	4	1.4	7	1.0	3	1.3	5.5	1.6	9	2.1	15.5	1.8	20	2.3	7	1.8	19	1.5	27	5.2	13	·	·	6	·	·	·	7	12	12	9	·	·	·	—
V	1	2.0	9	1.4	2	2.5	7.5	1.2	3	1.8	7	2.4	27	2.5	8.5	1.9	28	1.5	27	10.3	3	·	·	·	3	·	·	9	6	8	6	1	1	·	—
VI	1.5	1.7	2	1.5	·	·	1.5	1.7	11	1.5	20	1.4	24	1.6	12	1.7	18	1.2	27	8.4	2	·	·	·	18	·	·	7	1	7	5	·	·	·	—
VII	·	·	·	·	·	·	3	1.3	12	1.8	20	1.7	24.5	2.2	9.5	1.8	24	1.4	20	6.7	9	·	·	·	17	·	·	6	5	7	6	·	·	·	—
VIII	2	1.5	·	·	1.5	3.0	3.5	3.0	7	1.6	20.5	2.1	26.5	3.1	10	1.7	22	1.8	68	14.8	2	·	·	·	5	·	·	8	11	10	8	3	1	·	—
IX	·	·	·	·	·	·	4	1.5	11	2.3	14	3.2	23	3.0	12	2.7	26	2.0	66	19.2	7	·	·	·	5	·	·	7	5	14	12	2	2^2	·	—
X	·	·	5.5	1.5	7	1.9	5.5	3.1	11	2.4	12	2.1	4.5	1.6	5.5	1.3	42	1.1	38	8.1	21	·	·	7	·	·	·	5	17	14	11	·	5	·	—
XI	·	·	2	1.0	·	·	1	1.0	6.5	3.6	16	3.2	29	3.4	6.5	3.2	29	2.2	60	17.4	16	·	·	8	·	1	·	·	21	16	11	1	7	·	—
XII	1	1.0	3	1.7	·	·	4.5	1.9	21	2.4	15.5	2.2	11.5	2.0	8.5	1.4	28	1.4	23	6.3	7	·	12	26	·	·	·	1	21	10	8	·	1	11	—
Rok	18	0.8	73.5	1.0	29.5	1.1	49.5	1.7	104	2.0	174	2.3	252	2.5	103.5	2.0	294	1.6	406	19.2	7.IX	22	55	130	48	2	·	62	143	125	95	7	22^2	57	—

Pułtusk

$H_s = 80\ m$ $h_w = 12\ m$

I	·	·	·	·	1	2.5	3.5	3.1	2.5	3.4	16.5	4.8	31	5.3	25.5	4.0	13	4.0	10	3.7	26	10	13	31	·	6	2	3	14	7	4	·	—	18	·
II	5.5	3.0	1.5	3.7	9.5	4.0	12.5	3.2	1	10.0	4.5	6.3	17	8.1	16.5	4.9	19	4.1	32	9.0	3	12	19	28	·	7	1	4	15	13	10	·	—	23	·
III	20.5	2.8	29.5	3.0	9.5	2.9	6.5	2.5	·	·	1	2.0	6	3.2	7	3.0	13	2.5	21	6.4	17	8	15	26	·	·	·	5	17	10	5	·	1	29	·
IV	9	4.9	12	3.5	1.5	3.3	3	3.8	7	4.1	11.5	2.5	12	5.0	13	3.1	21	2.9	26	7.8	14	·	·	6	·	3	·	7	11	8	6	·	2	·	1
V	7.5	2.2	5.5	2.4	6	2.7	3	1.5	2	5.5	4	2.7	11	4.4	29	3.9	25	2.4	33	9.7	4	·	·	·	3	·	·	4	7	9	7	·	·	·	2
VI	12	2.4	1	3.5	·	·	5	2.4	9	3.0	7.5	2.7	12	2.6	20.5	2.7	23	2.0	55	14.0	29	·	·	·	17	·	·	8	5	9	5	2	1	·	6
VII	11	2.9	0.5	1.0	1	4.5	1	4.5	4.5	5.0	8.5	2.9	13	4.0	30.5	3.8	23	2.7	29	8.6	11	·	·	·	18	2	1	8	3	9	7	·	·	·	3
VIII	11.5	3.5	9	2.6	1	1.0	5.5	5.7	2	3.0	5	4.0	20.5	5.7	10.5	4.9	28	3.1	93	23.0	13	·	·	·	6	5	1	4	12	12	9	3	1	·	2
IX	4	2.1	1	1.0	·	·	1	4.0	11.5	3.1	15.5	4.1	22	5.6	13	5.3	22	3.4	36	13.7	7	·	·	·	5	5	1	7	3	11	8	1	1	·	2
X	5	2.1	7.5	4.3	6	3.3	13	6.3	8	4.2	13	3.5	4	3.8	8.5	2.4	28	2.8	51	14.0	24	·	·	9	·	2	1	6	15	10	7	1	1	·	1
XI	4	2.5	·	·	3	1.5	3	1.5	6.5	2.5	18.5	6.1	23.5	8.3	12.5	8.0	19	4.9	71	13.6	29	·	·	12	·	8	6	2	23	16	12	2	5	·	·
XII	6	4.2	4.5	3.4	0.5	4.0	4.5	5.0	21.5	3.5	11	3.0	15	3.5	10	2.8	20	2.7	26	6.2	28	·	5	28	·	·	·	1	25	14	6	·	3	14	·
Rok	96	2.7	72	2.4	39	2.5	61.5	3.6	75.5	3.9	116.5	3.7	187	5.0	196.5	4.1	254	3.1	483	23.0	13.VIII	30	52	140	49	38	13	59	150	128	86	9	—	84	17

Białowieża

$H_s = 163\ m$ $H_b = 163{,}7\ m$ $h_w = 18{,}7\ m$

I	7.5	2.5	3	2.3	2	2.0	7.5	2.2	7	2.0	13	2.4	19	5.1	22	5.2	12	3.3	12	4.7	26	10	22	31	·	2	1	2	18	13	4	·	4	17	·
II	9.5	3.0	2.5	2.2	9.5	3.6	16	3.7	3	4.8	9	3.3	10.5	5.3	17	5.1	10	3.6	48	6.3	18	17	20	28	·	3	1	3	16	14	11	·	1	29	·
III	13.5	2.6	14.5	3.2	27	4.5	11	3.9	1	1.0	2	3.2	5.5	3.3	4.5	2.1	14	3.0	34	10.2	29	11	16	26	·	·	·	4	18	14	8	1	5	31	·
IV	9	3.1	8	4.3	9	2.6	5.5	3.2	10.5	2.0	9.5	3.2	5	3.8	16.5	3.0	17	2.5	34	6.6	5	·	·	13	·	1	·	8	10	16	12	·	12	9	1
V	11	2.2	5	2.3	11.5	3.2	4.5	2.5	3.5	2.3	5.5	2.2	8	3.4	23	3.0	21	2.1	37	15.6	14	·	·	2	1	·	·	3	2	11	8	1	·	·	3
VI	18.5	2.8	8.5	2.5	6	2.8	8	2.6	8	2.8	7	2.1	4.5	2.3	6.5	4.1	23	2.1	24	13.3	3	·	·	·	18	·	·	10	4	7	4	1	2	·	3
VII	20.5	3.6	6	3.6	0.5	3.0	5.5	2.5	5	2.8	11	3.1	12	3.2	16.5	2.7	16	2.6	8	3.3	23	·	·	·	18	2	·	8	4	7	5	·	·	·	6
VIII	8.5	2.3	6	2.0	8	2.1	8	4.5	7.5	2.1	12.5	3.0	14	4.3	9.5	3.3	19	2.5	88	18.6	12	·	·	·	4	2	·	3	13	16	15	3	4	·	2
IX	7.5	4.1	5	4.5	1	3.5	5	4.0	12.5	2.4	18	3.0	11.5	5.1	14.5	4.4	15	3.2	37	10.2	21	·	·	·	1	4	1	7	5	14	10	1	8	·	·
X	6	3.1	4	3.2	13.5	3.0	22.5	3.8	12.5	3.4	7.5	3.5	6	2.8	10	3.0	11	2.9	46	10.2	11	·	·	12	·	3	1	6	13	13	8	1	12	·	·
XI	5.5	2.0	2.5	2.0	4.5	1.7	8.5	1.7	7	1.9	18.5	3.7	20.5	6.4	15	5.6	8	3.7	77	10.3	24	·	·	12	·	7	3	·	20	21	15	2	11	·	·
XII	8	3.3	10	2.0	3.5	3.4	16.5	2.6	17	2.1	18	2.5	3.5	5.9	9.5	5.3	7	2.7	36	11.3	5	1	12	29	·	2	1	·	25	13	9	1	6	28	·
Rok	125	2.9	75	2.8	96	3.0	118.5	3.1	94.5	2.5	131.5	2.9	120	4.2	164.5	3.9	173	2.8	481	18.6	12.VIII	39	70	153	42	26	8	54	148	159	109	11	65	114	15

Łagiewniki

$H_s = 80\ m$ $h_w = 10\ m$

I	3	2.0	2	2.0	5.5	1.2	0.5	1.0	8	1.1	8	1.6	32	2.5	12	2.8	22	1.7	5	2.4	31	7	15	29	·	·	·	—	—	—	3	·	—	—	—
II	8	3.6	3	1.7	10.5	1.5	5.5	1.4	1	2.0	2	2.0	14.5	3.5	23.5	2.3	19	1.9	21	12.0	3	12	17	27	·	·	·	—	—	—	4	1	8	—	—
III	1.5	1.3	34	2.0	22.5	1.9	7	1.7	3	1.0	3	1.0	·	·	·	·	22	1.4	12	7.1	28	5	13	26	·	·	·	—	—	—	3	·	—	—	—
IV	5	2.8	11.5	2.0	7.5	1.5	7	2.4	12	1.5	6	1.8	9	2.2	19	2.1	13	1.7	34	11.6	1	·	·	6	·	·	·	—	—	—	9	1	2	·	—
V	1	2.0	7.5	1.3	7.5	1.7	6	1.8	6	1.8	5.5	1.7	18.5	2.5	13	2.8	28	1.5	33	12.0	3	·	·	1	2	·	·	—	—	—	7	1	1	·	—
VI	11.5	1.7	3.5	1.7	3	1.5	4	1.5	8.5	2.2	0.5	4.0	16	2.5	7	2.1	36	1.2	40	18.4	19	·	·	·	16	·	·	—	—	—	6	1	·	·	—
VII	16.5	1.5	2	1.2	7.5	1.3	5.5	1.9	4	1.5	6	2.3	10	2.1	10.5	1.9	31	1.2	24	8.9	22	·	·	·	17	·	·	—	—	—	5	·	1	·	—
VIII	6	2.0	12.5	1.8	2.5	1.8	5	2.1	3	1.7	2	1.2	10	2.1	24	2.9	28	1.6	84	21.6	12	·	·	·	5	·	·	—	—	—	10	3	·	·	—
IX	4	2.5	3	1.3	·	·	6.5	1.8	9.5	2.4	12.5	3.1	5	2.6	27.5	2.8	22	2.0	95	42.0	7	·	·	·	5	·	·	—	—	—	12	2	1	·	—
X	4.5	2.6	14	2.5	13	2.4	19.5	2.2	2	2.2	9	2.3	6.5	2.8	5.5	3.0	19	1.9	50	9.6	21	·	·	4	·	·	·	—	—	—	11	·	10	·	—
XI	12.5	2.3	8	1.9	3.5	1.1	2.5	1.6	2.5	1.4	14	2.4	7.5	2.1	29.5	4.3	10	2.6	50	11.0	29	·	·	8	·	1	·	—	—	—	11	1	11	·	—
XII	7.5	1.7	4.5	2.4	9	1.9	·	·	7.5	1.9	18.5	1.9	13	2.2	24	2.5	9	1.9	20	7.5	7	·	11	24	·	·	·	—	—	—	7	·	3	—	—
Rok	81	2.2	105.5	1.8	92	1.5	69	1.6	67	1.7	87	2.1	142	2.3	195.5	2.5	259	1.7	468	42.0	7.IX	24	56	125	45	1	·	—	—	—	88	10	—	—	—

Wieniec-Zdrój

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 19°00'$

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.8	−6.3	3.5	25	−14.7	12	−4.3	−1.7	−3.5	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	5.9	6.7
II	–	–	–	–	−0.4	−7.5	5.9	2	−19.2	20	−6.0	−1.4	−4.1	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.4	6.1	6.1
III	–	–	–	–	0.6	−5.5	4.3	25	−17.4	8, 9	−4.5	0.0	−2.8	−2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	12.8	2.8	24.1	21	−2.1	7	5.8	11.6	6.4	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	5.5	5.6
V	–	–	–	–	19.5	6.2	25.5	13	−1.5	19	11.8	17.9	11.6	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	5.5	3.1	4.1
VI	–	–	–	–	26.2	12.6	34.7	14	5.7	10	18.4	24.5	18.3	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.9	5.8	5.5
VII	–	–	–	–	24.9	11.1	32.5	28	4.0	7	16.8	23.4	17.7	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	2.8	3.5	3.1
VIII	–	–	–	–	22.3	11.0	32.2	28	2.2	24	14.3	20.3	15.2	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.8	5.5	6.0
IX	–	–	–	–	19.8	7.9	29.0	16	1.6	24	10.6	18.4	12.1	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	4.0	4.8
X	–	–	–	–	12.3	3.0	21.2	6	−3.5	5	4.3	11.4	6.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	6.4	6.5
XI	–	–	–	–	6.1	1.0	12.0	15	−3.6	8	3.0	5.1	3.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.5	9.0	9.0
XII	–	–	–	–	1.8	−2.3	6.6	10	−6.9	30	−0.8	1.2	−0.3	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.0	8.0	8.7
Rok	–	–	–	–	12.1	2.8	34.7	14, VI	−19.2	20, II	5.8	10.9	6.7	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.7	6.0

Nur

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 22°19'$

I	–	–	–	–	−1.4	−7.1	2.5	22	−16.9	16, 17	−5.3	−2.6	−4.2	−4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.5	6.6
II	–	–	–	–	−2.0	−11.1	3.9	2	−23.7	20	−7.7	−3.7	−6.7	−6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	5.4	6.6	6.9
III	–	–	–	–	−0.4	−6.3	5.1	27	−22.3	8	−6.0	−1.1	−4.4	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	7.2	6.9
IV	–	–	–	–	11.8	2.2	25.4	22	−2.7	26	4.5	10.7	5.9	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	3.9	5.2
V	–	–	–	–	18.3	6.3	25.6	31	1.6	19	10.5	16.7	11.8	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.6	3.5	4.5
VI	–	–	–	–	26.1	12.4	32.3	15	6.9	11	17.2	25.1	17.9	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	3.5	4.3	3.9
VII	–	–	–	–	24.6	11.8	30.9	28	5.2	31	16.0	23.3	17.7	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.6	4.1	4.6
VIII	–	–	–	–	20.9	11.0	30.6	28	4.5	23	13.5	18.9	14.8	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	19.1	7.4	29.1	16	0.6	14	9.6	17.9	11.6	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.7	2.3	4.0
X	–	–	–	–	12.7	2.6	21.2	7, 13	−3.2	2, 6	4.2	11.6	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.2	4.4	5.4
XI	–	–	–	–	4.9	0.9	11.5	15	−3.7	11	2.0	3.9	2.8	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.2	8.6
XII	–	–	–	–	1.0	−2.5	6.3	10	−8.1	7	−1.0	0.2	−0.6	−0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	9.2	8.1	8.8
Rok	–	–	–	–	11.3	2.3	32.3	15, VI	−23.7	20, II	4.8	10.1	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.1	5.3	5.9

Poświętne

$\varphi = 52°38'$ $\lambda = 20°23'$

I	–	–	–	–	−1.0	−6.2	2.5	27	−14.6	17	−4.3	−2.3	−3.6	−3.4	4.1	4.4	4.2	4.2	89	83	87	86	0.5	0.9	0.6	0.7	5.9	6.5	6.0	6.1
II	–	–	–	–	−1.6	−9.3	4.4	2	−22.6	20	−6.4	−3.1	−6.0	−5.4	3.7	3.9	3.6	3.7	88	78	87	84	0.5	1.0	0.6	0.7	7.1	5.2	5.3	5.9
III	–	–	–	–	−0.5	−6.6	4.4	31	−18.3	8	−5.3	−1.2	−3.2	−3.2	3.9	4.4	4.3	4.2	87	76	85	83	0.5	1.3	0.7	0.8	7.0	6.2	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	11.9	2.9	22.7	21	−2.3	26	5.1	10.7	6.6	7.2	7.4	7.8	8.1	7.8	84	63	81	76	1.6	5.9	2.0	3.2	5.8	5.6	4.1	5.2
V	–	–	–	–	18.6	6.2	25.5	8	0.0	19	11.1	17.1	11.7	12.9	10.2	9.4	10.3	10.0	76	49	74	66	3.4	10.7	3.8	6.0	4.5	4.8	3.2	4.2
VI	–	–	–	–	25.2	12.8	31.7	15	7.1	10	17.6	24.0	18.0	19.4	15.9	14.7	16.3	15.6	79	50	79	69	4.4	15.8	4.7	8.3	4.0	4.0	4.6	4.2
VII	–	–	–	–	23.9	11.1	31.3	28	3.5	31	16.0	22.0	17.1	18.0	14.8	14.0	14.7	14.5	80	55	75	70	3.7	13.5	5.4	7.5	3.3	5.0	3.5	3.9
VIII	–	–	–	–	21.4	11.0	31.7	28	3.3	24	13.9	19.7	15.5	16.2	13.9	14.2	14.4	14.2	87	63	82	77	2.1	9.6	3.5	5.1	5.5	5.7	5.0	5.4
IX	–	–	–	–	19.0	7.7	28.7	16	2.0	24	10.5	17.6	12.2	13.1	11.6	11.7	11.7	11.7	90	59	81	77	1.5	9.1	2.9	4.5	4.9	4.8	2.2	4.0
X	–	–	–	–	12.3	2.6	20.6	7	−3.1	4	4.3	11.0	6.4	7.0	7.7	8.7	8.3	8.2	91	68	85	81	0.9	5.0	1.7	2.5	6.5	5.4	4.1	5.3
XI	–	–	–	–	5.5	1.3	11.7	15	−2.7	1	2.7	4.5	2.9	3.2	6.9	7.3	7.0	7.1	92	86	92	90	0.7	1.3	0.7	0.9	8.4	8.3	6.6	7.8
XII	–	–	–	–	1.4	−2.9	6.1	14	−10.2	21	−0.7	0.6	−0.7	−0.4	5.4	5.6	5.4	5.5	92	88	91	90	0.5	0.8	0.6	0.6	8.5	9.1	7.5	8.4
Rok	–	–	–	–	11.3	2.6	31.7	15, VI, 28, VII	−22.6	20, II	5.4	10.0	6.4	7.0	8.8	8.8	9.0	8.9	86	68	83	79	1.7	6.2	2.3	3.4	6.0	5.9	4.8	5.6

Przebędowo

$\varphi = 52°35'$ $\lambda = 17°01'$

I	–	–	–	–	−0.6	−4.8	4.0	27	−12.5	13	−3.7	−1.6	−2.4	−2.5	4.4	4.7	4.8	4.6	91	85	91	89	0.4	0.8	0.5	0.6	6.7	6.8	7.4	7.0
II	–	–	–	–	0.1	−6.2	6.1	2	−15.9	20	−4.5	−1.1	−3.1	−3.0	4.3	4.9	4.6	4.6	90	83	90	88	0.4	0.9	0.4	0.6	7.7	6.9	6.8	7.1
III	–	–	–	–	1.0	−4.5	6.1	25	−14.1	8	−3.8	0.4	−1.4	−1.6	4.4	4.7	4.9	4.7	90	72	86	83	0.4	1.7	0.7	0.9	6.5	6.2	6.8	6.5
IV	–	–	–	–	12.4	3.7	22.1	20	−2.8	26	5.4	11.2	8.1	8.2	7.8	7.9	8.3	8.0	87	62	78	76	1.5	6.3	2.9	3.6	5.3	5.6	5.6	5.5
V	–	–	–	–	18.9	7.2	25.7	13	1.2	19	11.8	17.4	12.6	13.6	10.5	8.9	10.5	10.0	76	45	72	64	3.6	11.6	4.5	6.6	3.8	3.8	4.5	4.0
VI	–	–	–	–	24.7	12.6	33.0	14	6.2	10	17.1	23.0	18.4	19.2	15.1	13.5	14.8	14.5	78	50	70	66	4.7	15.6	6.7	9.0	3.1	3.8	3.2	3.3
VII	–	–	–	–	24.5	11.7	30.8	19	4.6	31	16.3	22.5	18.3	18.8	15.0	13.8	14.7	14.5	80	51	71	67	3.9	14.4	6.9	8.4	4.3	3.0	4.0	3.8
VIII	–	–	–	–	21.3	11.3	31.5	28	4.0	24	14.0	19.3	16.1	16.4	14.3	13.8	14.5	14.2	89	63	79	77	1.9	9.3	4.1	5.1	5.4	6.1	6.1	5.9
IX	–	–	–	–	19.2	8.7	28.0	15	1.3	23	10.6	17.9	13.1	13.7	11.8	11.7	12.4	12.0	90	57	81	76	1.4	9.5	3.1	4.7	5.5	3.6	3.8	4.3
X	–	–	–	–	11.2	3.8	20.2	6	−1.3	26	5.2	10.2	7.0	7.4	8.5	9.1	9.1	8.9	94	75	90	86	0.6	3.8	1.1	1.8	7.5	6.8	7.0	7.1
XI	–	–	–	–	6.2	1.8	12.2	15	−4.2	8	3.4	5.1	3.8	4.0	7.5	7.8	7.7	7.7	95	88	95	93	0.4	1.1	0.5	0.7	8.9	8.6	8.4	8.6
XII	–	–	–	–	2.1	−1.9	9.1	9	−5.8	26	−0.6	1.2	0.2	0.2	5.6	6.0	6.0	5.9	95	89	95	93	0.3	0.9	0.3	0.5	8.4	7.4	7.4	7.7
Rok	–	–	–	–	11.8	3.6	33.0	14, VI	−15.9	20, II	5.9	10.5	7.6	7.9	9.1	8.9	9.4	9.1	88	68	83	80	1.6	6.3	2.6	3.5	6.1	5.7	5.9	5.9

1964

Wieniec-Zdrój

$H_s = 82$ m $h_w = 14$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10	Max < 0	Min < 0	Max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
I	1	2.0	·	·	·	·	13	1.6	4	1.2	21	2.0	21	2.8	10	2.2	23	1.6	16	6.1	26	6	16	30	·	·	·	5	14	10	4	·	2	11	–
II	3	1.0	3	2.0	14	2.0	11	1.4	·	·	9	1.6	13	3.2	20	3.0	14	1.9	31	6.0	3	12	19	26	·	·	·	6	11	13	9	·	2	23	–
III	4	1.2	13	1.8	30	1.7	6	1.5	4	1.5	1	1.0	2	1.5	2	2.0	31	1.1	13	4.1	27	5	13	24	·	·	·	8	15	11	3	·	2	16	–
IV	4	2.2	9	2.3	7	1.6	9	2.0	5	2.2	9	2.1	12	3.0	5	2.0	30	1.5	17	5.0	11	·	·	5	·	·	·	9	10	15	6	·	9	·	–
V	3	1.0	4	2.2	11	1.7	2	1.0	3	2.3	5	2.0	24	2.3	5	2.2	36	1.2	25	9.7	3	·	·	2	4	·	·	10	4	7	5	·	·	·	–
VI	2	1.0	2	1.5	4	1.0	6	2.0	8	1.9	6	1.3	7	1.9	12	1.8	43	0.9	49	16.9	20	·	·	·	16	·	·	7	9	9	7	2	2	·	–
VII	7	1.4	2	1.5	2	1.0	3	5.0	6	1.8	12	1.7	17	2.1	16	1.4	28	1.3	37	9.5	31	·	·	·	16	·	·	14	4	11	7	·	·	·	–
VIII	7	1.1	7	1.4	3	1.3	4	1.5	4	1.5	6	2.2	24	2.1	4	1.8	34	1.1	62	18.8	12	·	·	·	8	·	·	6	11	12	6	3	·	·	–
IX	·	·	2	1.0	·	·	5	1.6	2	1.5	15	1.7	22	1.9	14	2.2	30	1.2	54	33.3	7	·	·	·	5	·	·	12	8	13	9	1	3	·	–
X	4	1.2	11	1.2	13	1.4	9	1.8	14	1.6	7	1.3	4	1.5	·	·	31	1.0	21	8.5	25	·	·	9	·	·	·	7	15	11	7	·	16	·	–
XI	3	1.0	1	1.0	5	1.2	4	1.0	3	1.3	18	2.0	37	2.6	3	1.7	16	1.7	56	13.2	21	·	·	13	·	·	·	·	24	16	12	1	–	·	–
XII	4	1.0	7	1.0	8	1.5	10	1.5	11	1.5	12	2.0	11	1.3	4	1.2	26	1.1	–	–	–	·	8	24	·	·	·	·	21	–	–	–	–	–	–
Rok	42	1.2	61	1.4	97	1.2	82	1.8	64	1.5	121	1.7	194	2.2	95	1.8	342	1.3	–	33.3	7.IX	23	56	133	49	·	·	84	146	–	–	–	–	–	–

Nur

$H_s = 110$ $h_w = 13$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10	Max < 0	Min < 0	Max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.0	4	1.0	3	1.3	7	1.3	4	1.5	19	3.0	19.5	3.9	17.5	5.0	18	2.6	10	4.9	26	8	18	30	·	4	2	5	15	7	3	·	2	15	–
II	2.5	6.6	5	2.3	17.5	1.7	5	1.3	4	3.4	4.5	3.0	16.5	4.1	19	6.1	13	3.2	46	9.3	1, 8	14	20	27	·	4	2	3	14	14	11	·	2	25	–
III	18	1.9	32.5	2.0	12	1.4	1	1.0	·	·	1	1.0	7.5	1.7	9	1.3	12	1.5	37	7.0	21	12	14	26	·	·	·	6	17	12	8	·	2	31	–
IV	11	3.2	9.5	2.4	6	1.0	10	1.2	11	1.1	6.5	1.8	9	1.8	9	2.4	18	1.5	25	4.8	11	·	·	7	1	1	·	10	11	13	10	·	2	·	–
V	10	1.5	4.5	1.1	12.5	1.2	5	1.4	4.5	1.4	4.5	1.2	14	2.0	17	1.8	21	1.2	43	20.2	14	·	·	·	2	·	·	11	4	9	9	1	·	·	–
VI	16.5	1.8	5	1.2	2	2.0	5.5	1.7	4.5	1.7	7	1.4	3.5	1.6	12	2.1	34	1.1	71	21.6	3	·	·	·	17	·	·	12	4	8	8	3	2	·	–
VII	21	2.9	3	1.8	1	1.0	6	1.1	7	1.5	2	2.0	13	1.8	23	2.1	17	1.7	20	7.3	23	·	·	·	18	·	·	9	4	7	5	·	–	·	–
VIII	11	1.9	13	1.2	3	1.7	7	2.1	7.5	1.1	5.5	1.3	17.5	2.7	9.5	3.0	19	1.6	75	12.2	12	·	·	·	5	·	·	5	11	13	12	3	1	·	–
IX	6.5	6.7	1	3.0	1	1.0	4	1.2	17	1.5	15.5	2.0	12.5	3.8	6.5	3.2	26	2.0	19	3.9	21	·	·	·	5	4	1	9	3	10	8	·	–	·	–
X	7	1.8	4	2.1	13	1.2	16	2.0	13	2.0	4	1.8	4	2.0	7	1.8	25	1.3	49	13.6	11	·	·	11	·	·	·	7	7	9	9	2	5	·	–
XI	4	1.5	2.5	1.0	4.5	1.2	6.5	1.0	9.5	1.6	23.5	2.7	9.5	4.7	9	5.1	21	2.1	81	16.2	29	·	·	13	·	2	1	1	24	19	15	2	10	2	–
XII	10.5	2.2	3	3.3	7	1.9	17.5	1.3	16.5	1.4	13	2.7	4.5	1.9	4	2.2	17	1.6	29	12.0	28	·	9	28	·	1	·	1	24	10	8	1	4	10	–
Rok	119	2.8	87	1.9	82.5	1.4	90.5	1.4	98.5	1.5	106	2.0	131	2.7	142.5	3.0	241	1.8	505	21.6	3.VI	34	61	142	48	16	6	79	138	131	106	12	–	83	–

Poświętne

$H_s = 101$ m $h_w = 14$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10	Max < 0	Min < 0	Max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	5.0	3	2.3	3.5	1.1	7	2.6	6.5	2.4	19	3.3	37.5	6.5	9.5	5.8	1	4.7	6	4.2	26	5	18	30	·	6	3	4	8	5	2	·	4	8	·
II	6	4.1	4	2.6	21	3.1	11	2.9	1	6.0	9	3.7	13.5	6.6	19.5	7.7	2	4.7	30	6.6	1	13	18	28	·	6	·	6	10	14	10	·	2	20	·
III	8	2.6	44.5	3.4	20	3.9	0.5	1.0	1	2.0	2	1.5	11	3.8	6	3.3	·	3.4	17	3.6	17	10	15	27	·	1	·	6	14	12	5	·	1	16	·
IV	10	4.2	13.5	4.2	2	4.5	10	2.8	7	2.9	14	2.9	21	3.7	8.5	2.9	4	3.3	69	47.0	22	·	·	6	·	·	·	8	8	13	7	1	4	·	1
V	12.5	2.5	6	2.3	14	2.5	1.5	2.7	7	2.9	5	2.3	22	4.1	17	3.6	8	2.9	19	3.4	4	·	·	·	3	2	·	9	4	10	7	·	·	·	2
VI	6.5	1.3	7	1.6	6	1.7	15.5	1.6	16.5	2.2	5.5	2.1	9.5	3.3	14.5	2.8	9	2.0	61	14.0	21	·	·	·	17	·	·	8	3	11	8	3	·	·	9
VII	17	2.8	2	2.0	4	1.5	5	1.2	6.5	2.9	13	2.5	24.5	2.0	14	2.6	7	2.2	25	10.3	10	·	·	·	16	1	·	9	2	5	5	1	1	·	2
VIII	8.5	1.9	13	2.0	6.5	2.4	3	3.0	6	1.8	9	3.2	25.5	3.1	10.5	3.0	11	2.3	62	29.0	13	·	·	·	6	1	1	7	6	12	9	2	1	·	3
IX	7.5	2.9	4	1.4	3	1.0	3.5	1.4	14	2.5	17	2.6	25	3.8	11	3.8	5	2.8	38	12.0	7	·	·	·	4	2	·	11	4	10	7	2	4	·	2
X	8.5	1.5	8	2.3	22.5	2.0	8	3.2	14.5	3.2	14	2.6	7	1.6	4.5	1.0	6	2.2	33	16.2	24	·	·	11	·	1	·	8	9	9	6	1	6	·	·
XI	7	3.1	4.5	2.0	5	1.2	5	1.4	3.5	1.9	18	3.3	31	4.6	12	2.0	4	3.7	71	14.5	29	·	1	13	·	4	2	2	18	17	13	1	9	1	·
XII	6	4.2	10	2.2	5	3.7	3.5	3.0	20	2.8	24	3.0	13.5	4.3	8	3.4	3	3.1	25	5.3	28	1	7	26	·	·	·	1	20	11	8	·	4	14	·
Rok	103.5	3.0	119.5	2.4	112.5	2.4	73.5	2.2	103.5	2.8	149.5	2.8	241	4.0	135	3.9	60	3.1	456	47.0	22.IV	29	59	141	46	24	6	79	106	129	87	11	36	59	19

Przebędowo

$H_s = 82$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10	Max < 0	Min < 0	Max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	7.0	5.5	3.5	1.5	3.7	9	2.9	19.5	4.7	18	4.9	29.5	6.2	7.5	6.1	2	5.0	10	2.6	1	5	14	25	·	6	·	6	18	10	4	·	3	16	–
II	3.5	4.9	12.5	3.3	12	3.0	9	3.9	4	2.8	10	5.0	24	7.8	5	6.8	7	4.7	26	8.2	4	8	16	25	·	5	·	3	16	10	4	·	3	21	–
III	15	3.5	36	3.8	18	4.2	1	2.0	0.5	1.0	2.5	1.4	3	1.7	5	3.2	12	3.2	12	4.1	31	4	12	22	·	·	·	6	15	9	5	·	3	9	–
IV	5	6.2	17.5	5.2	2	3.5	11.5	5.4	10.5	4.0	18.5	5.0	6	4.2	10	4.8	9	4.4	49	8.5	23	·	·	5	·	1	·	8	9	17	11	·	6	2	–
V	9	3.6	12	2.5	11.5	2.3	9.5	3.6	6.5	3.5	14.5	5.6	18.5	4.7	6.5	3.2	5	3.6	50	11.7	3	·	·	·	2	1	·	12	4	11	8	2	2	·	–
VI	7	2.0	9	1.5	5.5	1.8	11.5	2.4	8	3.0	12.5	2.6	19	3.7	8.5	2.2	9	2.3	53	14.8	27	·	·	·	14	·	·	10	2	11	8	2	·	·	–
VII	11	2.7	2	2.0	3	1.7	6	3.2	15	3.5	8	5.0	21.5	4.6	12.5	4.2	14	3.2	25	7.7	1	·	·	·	16	1	·	8	2	6	4	·	·	·	–
VIII	16	3.6	7.5	3.0	2.5	1.4	6	2.0	9.5	2.6	19	4.3	23.5	4.4	1	2.0	8	3.3	132	55.2	12	·	·	·	6	1	·	5	10	14	13	4	2	·	–
IX	3	1.3	5	1.6	6	1.2	7	2.1	15	3.2	17.5	5.8	16.5	4.2	12	3.2	8	3.2	34	8.7	19	·	·	·	4	1	·	10	5	12	8	·	3	·	–
X	16.5	2.7	7	3.6	12	1.9	15.5	2.5	22	3.6	10	4.2	4	1.8	1	1.0	5	2.8	56	12.6	8	·	·	3	·	·	·	5	18	14	13	3	7	·	–
XI	4	2.0	1	3.0	5	2.4	·	·	16	4.5	14.5	5.8	30.5	7.2	4	4.2	15	4.6	75	12.5	15	·	·	5	·	6	·	·	21	17	16	1	9	·	–
XII	9.5	2.8	9	3.9	1.5	2.0	6.5	4.8	27.5	4.3	21	4.2	4	4.0	6	2.7	8	3.6	29	16.2	7	·	9	23	·	·	·	1	17	13	7	1	3	12	–
Rok	100	3.5	124	3.1	60.5	2.4	92.5	2.9	154	3.4	166	4.5	200	4.5	79	3.6	102	3.7	551	55.2	12.VIII	17	51	108	42	22	·	74	137	144	101	13	41	60	–

Wyszków

φ = 52°35' λ = 21°27' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–1.3	–7.8	2.6	22	–18.6	17	–5.1	–2.1	–4.2	–3.9	3.9	4.1	4.2	4.1	90	77	91	86	0.4	1.2	0.4	0.7	5.9	6.3	6.0	6.1
II	–	–	–	–	–1.7	–10.2	2.9	2	–22.7	20	–6.8	–2.9	–6.2	–5.5	3.8	3.9	3.8	3.8	90	76	91	86	0.4	1.1	0.3	0.6	8.1	5.7	5.8	6.5
III	–	–	–	–	0.0	–7.0	4.6	27	–19.4	8	–5.3	–0.5	–3.3	–3.1	4.0	4.7	4.6	4.4	89	77	90	85	0.4	1.4	0.4	0.7	7.5	6.7	6.8	7.0
IV	–	–	–	–	12.6	2.0	24.9	21	–2.9	9	5.1	11.6	6.4	7.4	7.4	7.7	7.8	7.6	84	59	81	75	1.7	7.0	2.2	3.6	6.2	6.0	3.7	5.3
V	–	–	–	–	18.9	5.8	25.8	31	0.9	19	11.7	17.2	11.2	12.8	10.6	9.8	10.6	10.3	76	51	79	69	3.5	10.4	3.1	5.7	4.3	5.5	3.5	4.4
VI	–	–	–	–	26.5	13.0	33.9	15	8.3	18	18.5	25.6	17.9	20.0	16.1	15.4	15.7	15.7	76	47	76	66	5.5	18.3	5.2	9.7	3.0	2.3	4.4	3.2
VII	–	–	–	–	25.1	11.4	32.2	28	3.6	6	16.9	24.0	17.1	18.8	15.3	14.4	14.9	14.9	79	49	76	68	4.3	16.6	5.2	8.7	3.5	4.0	3.6	3.9
VIII	–	–	–	–	21.6	11.0	30.4	28	4.7	24	14.2	20.3	14.8	16.0	14.1	14.2	14.4	14.2	87	60	85	77	2.2	10.3	2.7	5.1	5.5	6.0	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	19.2	7.2	28.4	16	1.5	14	10.2	18.1	11.6	12.9	11.7	13.0	11.9	12.2	92	64	87	81	1.2	8.3	2.0	3.8	4.7	5.1	1.0	3.9
X	–	–	–	–	12.7	2.3	20.5	7	–3.8	31	4.3	11.8	6.3	7.2	7.9	9.0	8.7	8.5	92	66	89	82	0.7	5.4	1.2	2.4	6.8	5.2	5.3	5.8
XI	–	–	–	–	5.4	0.4	11.0	15	–4.8	11	2.5	4.6	2.7	3.1	7.0	7.4	7.2	7.2	95	88	94	92	0.5	1.1	0.4	0.7	8.9	8.1	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	1.5	–2.9	6.1	14	–9.2	7	–0.8	1.0	–0.5	–0.2	5.5	5.8	5.5	5.6	94	87	93	91	0.4	0.9	0.4	0.6	9.0	8.8	8.2	8.7
Rok	–	–	–	–	11.7	2.1	33.9	15.VI	–22.7	20.II	5.4	10.7	6.2	7.1	8.9	9.1	9.1	9.0	87	67	86	80	1.8	6.8	2.0	3.5	6.1	5.9	5.2	5.7

Gorzyń

φ = 52°34' λ = 15°54'

I	–	–	–	–	0.0	–5.4	4.6	27	–14.3	12	–3.4	–1.0	–2.6	–2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.8	6.3
II	–	–	–	–	0.9	–5.3	6.9	1	–14.4	20	–3.6	0.0	–2.2	–2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	5.9	6.4
III	–	–	–	–	1.9	–4.6	7.8	25	–14.3	8	–3.9	1.0	–1.5	–1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.3	6.3	6.6
IV	–	–	–	–	13.0	4.2	22.9	20	–2.8	26	6.1	11.5	8.2	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	4.9	5.7
V	–	–	–	–	19.4	7.7	27.9	13	2.5	19	11.9	17.7	12.4	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	4.7	5.1
VI	–	–	–	–	25.0	12.6	34.0	14	7.3	10	16.9	23.3	17.6	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.0	4.0	4.4
VII	–	–	–	–	24.9	13.2	32.2	19	7.5	6	16.5	23.0	18.1	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.4	5.0	4.5
VIII	–	–	–	–	21.6	12.3	33.2	28	5.4	23	14.1	19.2	15.7	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.8	6.0
IX	–	–	–	–	19.4	9.2	28.9	15	1.8	24	11.4	18.1	12.9	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.8	3.2	4.6
X	–	–	–	–	11.0	4.0	20.1	6	–1.5	26	5.4	10.4	7.1	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	6.9	7.3
XI	–	–	–	–	6.5	2.2	13.5	15	–2.7	10	3.9	5.2	4.3	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	9.0	7.0	8.2
XII	–	–	–	–	2.5	–1.5	10.8	9	–5.9	30,31	0.0	1.7	0.8	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.4	7.3	8.1
Rok	–	–	–	–	12.2	4.0	34.0	14.VI	–14.4	20.II	6.3	10.8	7.6	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.6	6.1

Trzemeszno

φ = 52°34' λ = 17°49'

I	–	–	–	–	–0.8	–6.1	3.6	27	–17.1	13	–4.4	–1.8	–3.4	–3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	6.5	7.0
II	–	–	–	–	–0.3	–6.8	5.4	2	–17.0	20	–5.0	–1.3	–4.1	–3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.7	5.9	6.8
III	–	–	–	–	0.7	–4.6	5.7	25	–14.6	8	–3.8	0.1	–2.2	–2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.8	7.1	7.3
IV	–	–	–	–	12.3	3.7	21.9	20,21	–2.8	26	5.7	11.5	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.3	6.0	6.6
V	–	–	–	–	19.0	8.4	25.6	13	2.7	19	12.5	17.6	12.4	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.9	5.1	6.0
VI	–	–	–	–	25.4	13.4	32.5	14	7.0	10	17.7	24.2	18.0	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.3	5.8	5.9
VII	–	–	–	–	24.4	12.5	31.6	28	5.6	31	17.0	23.2	18.0	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.6	5.7	5.6
VIII	–	–	–	–	21.4	11.9	31.9	29	5.4	24	15.0	20.1	15.5	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.5	5.8	6.5
IX	–	–	–	–	19.4	9.1	28.1	16	2.3	23	11.2	18.4	12.7	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	3.6	5.2
X	–	–	–	–	11.4	4.3	21.2	6	–0.5	26	5.7	10.8	6.6	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	6.5	7.2
XI	–	–	–	–	6.2	1.9	12.0	15	–2.8	9	3.5	5.1	3.7	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.9	7.9	8.7
XII	–	–	–	–	2.0	–1.8	7.7	10	–7.7	30	–0.4	1.2	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	8.3	8.7
Rok	–	–	–	–	11.8	3.8	32.5	14.VI	–17.1	13.I	6.2	10.8	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.2	6.8

Gniezno

φ = 52°33' λ = 17°36'

I	–	–	–	–	–0.8	–5.6	3.1	25	–15.3	13	–4.3	–1.8	–3.0	–3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.5	6.8
II	–	–	–	–	–0.3	–6.8	5.3	2	–16.1	20	–5.0	–1.4	–3.8	–3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.3	5.2	6.3
III	–	–	–	–	0.7	–5.0	4.9	11,25	–14.9	8	–4.0	0.0	–2.1	–2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.8	7.1
IV	–	–	–	–	12.6	3.7	22.9	20	–3.4	26	5.4	11.2	7.4	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.8	6.1
V	–	–	–	–	19.3	7.3	26.9	28	0.2	19	11.5	17.7	12.1	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	4.6	5.5
VI	–	–	–	–	25.8	13.0	34.4	14	8.6	10	17.5	24.3	17.8	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	4.0	4.8
VII	–	–	–	–	25.0	12.2	31.9	28	6.2	31	16.2	23.3	17.6	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.0	5.2	5.4
VIII	–	–	–	–	21.6	11.3	32.0	28	4.6	24	13.9	19.8	15.2	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	5.2	6.1
IX	–	–	–	–	19.5	8.6	28.2	16	2.7	14,23,25	10.6	18.1	12.3	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.1	2.9	4.7
X	–	–	–	–	11.5	3.7	20.7	6	–0.6	26	5.0	10.4	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	6.2	1.7	11.8	15	–3.4	9	3.2	4.9	3.7	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.0	7.7	8.5
XII	–	–	–	–	2.0	–2.0	8.1	9	–7.5	31	–0.6	1.0	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.6	8.1	8.5
Rok	–	–	–	–	11.9	3.5	34.4	14.VI	–16.1	20.II	5.8	10.6	7.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.7	6.4

Wyszków — $H_s = 96\ m$ — $h_w = 13\ m$ — **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min ≤ -10	T max < 0	T min < 0	T max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	◕	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	4.5	2.8	5.5	1.5	8	1.6	6	1.7	18	2.7	19	4.1	20	4.4	11	2.8	12	4.6	26	11	19	31	·	1	·	6	12	10	4	·	2	8	
II	8	3.2	10	2.0	10.5	3.4	5.5	3.8	3	3.0	7.5	3.3	16.5	3.9	21	5.5	5	3.6	44	10.7	1	12	21	26	·	1	·	5	14	15	13	1	2	21	·
III	17	1.9	27.5	2.0	15.5	2.6	1	2.0	·	·	4	1.5	6	2.2	10	1.5	12	1.8	23	5.2	17, 21	9	15	27	·	·	·	6	20	11	7	·	2	17	·
IV	8	2.9	7	1.7	1	1.0	10	2.1	9.5	1.6	9	2.1	15.5	2.6	14	2.3	16	1.8	21	5.5	11	·	·	7	·	·	·	9	10	10	5	·	1	·	·
V	8	1.5	7	2.3	10	2.3	4	2.8	2	2.0	9.5	2.4	13	2.7	16.5	3.0	23	1.8	36	10.6	29	·	·	·	3	·	·	11	6	10	8	1	·	·	2
VI	8	1.9	2	1.0	11	1.8	6	2.0	6	1.0	5	1.2	9	2.3	17	2.6	26	1.4	39	13.6	5	·	·	·	19	·	·	15	4	10	8	1	2	·	8
VII	8	1.9	0.5	1.0	4.5	2.3	1	3.0	7	1.9	9.5	2.2	19	2.4	20.5	2.4	23	1.7	27	8.9	11	·	·	·	17	·	·	10	2	9	6	·	·	·	3
VIII	6	1.7	13	1.9	9	2.3	2	2.5	5	2.2	6	2.5	16	3.5	12	3.2	24	1.9	69	28.6	19	·	·	·	6	·	·	6	10	10	9	1	2	·	1
IX	4.5	1.6	2.5	2.4	1	1.0	3	1.3	13	2.1	9	3.9	17.5	3.3	12.5	2.7	27	1.9	28	4.7	6	·	·	·	4	·	·	11	4	15	10	·	3	·	2
X	1.5	1.3	7.5	1.7	19.5	3.0	10.5	2.1	13	1.7	7.5	1.7	5	1.8	12.5	2.2	16	1.8	55	13.5	13	·	·	10	·	·	·	6	7	11	8	1	5	·	1
XI	7	1.4	6	1.0	6	1.5	4	1.0	9	1.1	16.5	2.7	13	6.4	7.5	5.1	21	2.3	87	15.4	29	·	·	14	·	3	2	3	22	20	14	3	5	·	·
XII	7	2.3	2	1.5	5	2.2	10	2.1	16.5	1.6	16.5	2.0	10	2.0	6	2.2	20	1.5	27	7.1	28	·	6	26	·	·	·	1	23	14	6	·	3	8	·
Rok	84	2.0	89.5	1.8	98.5	2.1	65	2.2	90	1.7	118	2.4	159.5	3.1	169.5	3.1	224	2.0	468	28.6	19.VIII	32	61	143	49	5	2	89	134	145	98	8	27	54	17

Gorzyń — $H_s = 60\ m$ — $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min ≤ -10	T max < 0	T min < 0	T max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	◕	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	2.2	·	·	4.5	3.2	6	2.8	9.5	1.9	17	2.2	20	4.0	20	3.4	10	2.7	10	3.5	26	6	14	27	·	1	·	6	14	11	2	·	5	14	–
II	3	5.2	2.5	4.8	16.5	3.7	18	3.7	3.5	2.7	3.5	3.6	15.5	5.8	19.5	6.6	5	4.5	26	7.7	4	6	14	23	·	5	2	4	11	12	4	·	2	15	–
III	2.5	1.4	15	2.8	40.5	3.3	22	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	13	2.7	14	5.4	31	6	10	22	·	·	·	4	16	11	5	·	5	3	–
IV	5.5	2.3	8	2.1	11.5	2.3	8	5.0	12.5	4.0	12.5	2.2	13	2.5	10	2.8	9	2.6	68	13.9	22	·	·	2	·	·	·	6	9	17	12	2	6	1	–
V	10	2.0	2.5	1.6	9	3.6	11	3.8	5	4.2	4	4.1	18	2.9	25.5	2.6	8	2.7	33	8.2	3	·	·	·	3	1	·	4	4	11	10	·	1	·	–
VI	9.5	1.6	·	·	1.5	3.0	7	3.2	10	3.6	8	2.9	19	2.3	26	2.2	9	2.3	42	11.6	21	·	·	·	15	·	·	7	2	13	9	1	·	·	–
VII	13.5	2.1	2	1.2	1	2.0	3	2.8	5	3.1	6	3.1	18.5	2.9	26	2.6	18	2.1	30	11.8	1	·	·	·	17	·	·	6	2	8	4	1	1	·	–
VIII	8.5	1.4	4.5	1.4	4.5	1.3	5.5	2.5	8	2.9	6.5	2.8	21.5	2.9	23	2.4	11	2.1	131	35.8	9	·	·	·	7	·	·	6	12	16	14	4	4	·	–
IX	5.5	2.3	0.5	1.0	3	1.3	5.5	2.5	9	3.1	11.5	3.6	24	4.4	21	3.7	10	3.1	29	9.7	20	·	·	·	4	1	·	8	5	10	8	·	3	·	–
X	1.5	2.0	2	2.2	11.5	3.2	21	3.1	21	2.8	13.5	2.9	10	1.9	6.5	1.8	6	2.5	62	14.8	8	·	·	2	·	·	·	4	17	15	11	2	9	·	–
XI	5	5.5	1	1.0	5	2.4	7.5	2.0	6.5	2.6	13	3.5	23	5.3	19	5.6	10	3.8	52	9.5	15	·	·	4	·	5	3	·	17	19	13	·	6	·	–
XII	3.5	2.7	8.5	2.2	8.5	2.1	3.5	2.9	16.5	3.5	23.5	3.4	11.5	2.8	5.5	2.6	12	2.6	34	6.5	7	·	9	21	·	·	·	1	18	18	12	·	·	10	–
Rok	74	2.6	46.5	1.7	117	2.6	118	3.1	106.5	2.9	119	2.9	194	3.1	202	3.0	121	2.8	531	35.8	9.VIII	18	47	101	46	13	5	56	127	161	104	10	42	43	–

Trzemeszno — $H_s = 105\ m$ — $h_w = 15{,}4\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min ≤ -10	T max < 0	T min < 0	T max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	◕	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	1.2	2	1.0	9.5	1.0	4.5	1.8	7	1.6	19.5	1.4	30.5	3.8	18	2.6	·	2.4	10	5.8	8	8	14	29	·	1	·	2	14	7	2	·	1	18	·
II	4	3.0	5.5	1.3	23.5	1.9	7	2.1	0.5	1.0	3.5	4.1	18	3.1	25	4.3	·	3.0	20	5.3	4	9	16	26	·	·	·	2	12	8	5	·	·	19	·
III	1.5	1.0	50	1.7	24.5	2.6	1	2.0	·	·	5.5	1.1	4.5	1.1	6	1.2	·	1.8	22	4.7	31	4	13	27	·	·	·	3	18	11	6	·	·	11	·
IV	2	2.5	17.5	1.9	11.5	2.2	12	2.2	9	2.0	8.5	1.6	19.5	2.3	10	2.6	·	2.2	23	5.7	28	·	·	4	·	·	·	5	12	14	8	·	2	·	1
V	1	3.0	15.5	1.1	18	1.6	4	1.5	4.5	1.7	5	1.7	30	2.2	15	2.0	·	1.8	33	12.4	3	·	·	·	2	·	·	5	9	10	8	1	1	·	3
VI	1	1.0	4.5	1.0	12.5	1.0	12.5	1.3	6	1.2	6	1.6	24	1.3	23.5	1.3	·	1.3	34	15.3	21	·	·	·	16	·	·	1	8	9	7	1	·	·	3
VII	9.5	1.0	5.5	1.2	6.5	1.1	5.5	1.8	15.5	1.6	6.5	1.8	19.5	1.5	24.5	1.2	·	1.4	17	5.8	9	·	·	·	16	·	·	6	8	6	4	·	·	·	1
VIII	5	1.3	21.5	1.2	9.5	1.2	2.5	2.0	8.5	1.7	6.5	2.2	25.5	2.5	14	2.0	·	1.8	86	16.1	10	·	·	·	5	·	·	3	12	14	11	3	1	·	3
IX	2	1.0	7	1.0	4.5	1.0	5	1.0	11.5	1.6	13	2.5	27.5	3.2	19.5	2.5	·	2.3	50	15.6	6	·	·	·	5	·	·	8	8	12	9	1	2	·	1
X	7.5	1.1	15	1.6	23	1.5	11.5	1.5	13.5	2.0	11	1.5	8	1.4	3.5	1.1	·	1.5	37	6.7	14	·	·	1	·	·	·	6	19	15	12	·	4	·	·
XI	5	1.1	7	1.0	7.5	1.5	2.5	1.4	3.5	2.0	16.5	2.2	30.5	4.9	17.5	4.4	·	3.3	67	10.2	29	·	·	7	·	3	2	·	22	18	14	1	8	·	·
XII	6	1.0	11.5	1.1	7	1.3	7.5	1.5	18.5	2.1	23.5	2.0	14	1.9	.5	1.7	·	1.7	24	8.2	7	·	9	22	·	·	·	1	22	11	8	·	4	9	·
Rok	46.5	1.5	162.5	1.3	157.5	1.5	75.5	1.7	98	1.5	125	2.0	251.5	2.4	181.5	2.2	·	2.0	423	16.1	10.VIII	21	52	116	44	4	2	42	164	135	94	7	23	57	12

Gniezno — $H_s = 110\ m$ — $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min ≤ -10	T max < 0	T min < 0	T max > 25	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	◕	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.1	2.5	2.2	5.5	2.5	4	2.0	5.5	1.2	21	1.9	26.5	4.1	18	2.5	6	2.5	13	5.8	8	5	14	29	·	4	1	3	14	7	5	·	1	20	·
II	3	5.2	13	3.7	16.5	3.8	8.5	3.7	0.5	6.0	5.5	4.4	18.5	4.9	19.5	5.8	2	4.5	28	7.5	4	9	17	25	·	6	2	3	11	10	7	·	1	23	·
III	11	1.5	53	4.7	9	4.3	1	4.5	·	·	1	1.0	3	1.0	9	1.1	6	3.5	15	3.6	20	6	14	26	·	3	·	4	17	11	6	·	2	13	·
IV	5	3.6	20	5.3	4.5	1.6	9	2.9	6	2.8	10	1.3	11.5	2.4	15	2.5	9	2.8	38	7.5	24	·	·	4	·	2	·	7	13	16	8	·	3	1	1
V	6	2.8	17	2.5	8	2.3	4.5	3.2	1.5	3.0	9	2.6	14.5	4.0	11.5	2.8	21	2.3	31	11.7	3	·	·	·	4	1	·	4	7	11	9	1	2	·	2
VI	28	1.2	8.5	1.2	5.5	2.5	3.5	1.6	3.5	1.9	3.5	1.6	12.5	2.2	17	1.5	8	1.4	27	8.9	19	·	·	·	17	·	·	4	5	8	7	·	2	·	5
VII	23.5	1.6	4.5	1.1	1.5	1.0	·	·	3	2.0	12.5	2.4	14	2.3	23	1.9	11	1.7	17	5.5	9	·	·	·	17	·	·	4	7	8	4	·	1	·	1
VIII	14.5	2.1	11.5	2.2	0.5	2.0	1.5	1.3	3	1.7	5	2.1	23	3.4	14	3.1	20	2.1	89	16.3	11	·	·	·	5	3	·	5	10	14	13	3	1	·	3
IX	6.5	2.4	5	1.2	3.5	1.6	2.5	1.0	7	2.0	6.5	2.5	30	3.4	12	2.3	17	2.1	40	7.3	7	·	·	·	5	2	·	9	7	13	10	·	2	·	1
X	5.5	2.0	14.5	2.6	14	2.8	1	2.0	12.5	1.8	10	2.7	10.5	2.0	5	1.6	20	1.8	41	9.1	14	·	·	3	·	·	·	6	18	15	12	·	5	·	·
XI	6	1.2	4.5	1.2	4.5	1.2	·	·	4.5	2.2	14	3.3	29.5	6.3	14	5.1	13	3.7	62	8.4	16, 29	·	·	8	·	6	3	·	19	18	13	·	13	·	·
XII	11	1.7	9	3.1	4	2.8	2	1.5	16.5	2.4	14.5	2.0	21	1.3	9	1.7	6	1.8	26	11.2	7	·	10	23	·	2	1	1	23	11	7	1	6	9	·
Rok	124	2.2	163	2.6	77	2.4	37.5	2.0	63.5	2.2	112.5	2.3	214.5	3.1	167	2.7	139	2.5	427	16.3	11.VIII	20	55	118	48	29	7	50	151	142	101	5	39	66	13

Krzemień

φ = 52°33′ λ = 22°30′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.6	−7.1	2.6	22, 25	−17.4	16	−6.2	−2.6	−4.0	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.6	−10.2	3.7	2	−25.4	20	−7.6	−4.1	−6.2	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.2	−7.5	3.8	31	−19.7	8	−5.8	−1.8	−4.0	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.7	2.4	24.8	22	−1.7	27	4.7	10.3	6.3	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.0	5.3	26.3	31	0.5	20	11.5	16.5	12.0	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.8	12.7	32.2	15	6.1	11	17.7	24.8	16.4	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.5	12.1	30.2	20	4.6	31	16.9	23.6	17.7	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	20.5	11.1	29.9	28	4.1	23	14.2	19.6	15.3	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.8	7.5	28.3	16	1.6	14	9.9	18.0	12.2	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.7	2.6	21.4	13	−2.4	2	4.8	12.1	6.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.2	0.9	12.3	15	−3.7	11	2.5	4.3	2.8	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.0	−2.5	5.4	10	−8.7	31	−0.8	0.4	−0.8	−0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.1	2.3	32.2	15.VI	−25.4	20, II	5.2	10.1	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Płock - Radziwie

φ = 52°32′ λ = 19°40′

I	1020.8	1037.1	998.6	1029.1	−0.3	−5.7	4.0	27	−14.3	17	−4.1	−1.6	−3.2	−3.0	4.1	4.4	4.3	4.3	88	80	85	84	0.5	1.1	0.7	0.8	6.8	6.8	6.5	6.7
II	1008.4	1026.1	991.2	1016.6	−0.7	−7.8	5.3	1, 2	−20.4	20	−5.7	−2.3	−4.7	−4.4	3.8	4.1	3.8	3.9	86	76	83	82	0.6	1.2	0.8	0.9	7.8	6.5	5.5	6.6
III	1012.1	1025.5	999.6	1020.3	0.5	−5.5	4.8	31	−16.8	9	−4.6	−0.3	−2.6	−2.5	4.0	4.5	4.3	4.3	84	72	82	79	0.6	1.7	0.9	1.1	7.3	6.5	6.5	6.8
IV	1007.9	1027.2	989.6	1015.8	12.6	3.5	24.4	21	−1.7	26	5.3	11.4	7.4	7.9	7.5	7.7	8.2	7.8	84	60	79	74	1.6	6.6	2.4	3.5	6.6	6.4	5.5	6.2
V	1010.5	1020.1	996.0	1018.2	19.2	7.3	26.4	28	1.3	20	11.4	17.9	13.0	13.8	10.4	10.0	10.9	10.4	76	50	72	66	3.4	11.1	4.5	6.3	5.2	5.9	3.8	5.0
VI	1008.9	1018.1	993.8	1016.4	26.0	13.8	33.2	15	8.0	10	17.7	24.7	19.5	20.4	16.2	16.4	17.3	16.7	80	54	76	70	4.3	15.4	5.7	8.5	4.1	5.4	4.9	4.8
VII	1009.5	1018.8	999.9	1017.0	24.8	12.4	32.2	28	5.9	31	16.0	22.8	18.8	19.1	15.8	15.6	16.6	16.0	85	58	75	73	2.7	13.3	5.8	7.3	5.0	6.1	4.4	5.2
VIII	1006.4	1019.2	991.8	1014.0	22.2	12.0	32.6	28	4.1	24	14.3	20.4	16.3	16.8	14.3	14.1	14.7	14.4	87	60	79	75	2.2	10.8	4.2	5.7	6.4	7.0	6.2	6.5
IX	1010.5	1025.3	999.9	1018.2	19.8	8.6	29.7	16	2.8	14	10.8	18.5	12.6	13.6	11.9	12.0	12.3	12.1	90	57	83	77	1.5	10.0	2.8	4.8	6.3	5.9	2.8	5.0
X	1012.0	1031.9	980.6	1019.9	12.8	3.5	21.2	6	−3.1	5	4.7	11.8	7.1	7.7	8.1	9.0	8.6	8.6	93	67	85	82	0.7	5.4	1.8	2.6	6.5	6.4	4.7	5.9
XI	1008.2	1026.1	985.8	1016.2	6.1	1.2	11.8	15	−3.5	8	3.3	5.2	3.1	3.7	7.3	7.6	7.2	7.4	93	86	93	91	0.6	1.4	0.6	0.9	8.8	8.6	7.4	8.3
XII	1008.0	1023.4	988.8	1016.1	1.7	−2.1	6.6	14	−9.5	22	−0.5	1.1	−0.1	0.1	5.6	6.0	5.8	5.8	95	89	93	92	0.3	0.8	0.4	0.5	8.5	9.3	7.8	8.5
Rok	1010.3	1037.1	980.6	1018.2	12.1	3.4	33.2	15.VI	−20.4	20, II	5.7	10.8	7.3	7.8	9.1	9.3	9.5	9.3	87	67	82	79	1.6	6.6	2.6	3.6	6.6	6.7	5.5	6.3

Przybroda

φ = 52°31′ λ = 16°40′

I	–	–	–	–	−0.2	−5.1	4.5	25	−12.1	14	−3.5	−1.0	−2.3	−2.3	4.2	4.5	4.5	4.4	85	78	83	82	0.7	1.3	0.9	1.0	6.7	6.5	5.6	6.3
II	–	–	–	–	8.3	−6.0	5.9	2	−16.1	20	−3.9	−0.7	−3.0	−2.6	4.0	4.4	4.1	4.2	81	74	78	78	0.9	1.5	1.1	1.2	6.9	6.0	5.5	6.1
III	–	–	–	–	1.3	−4.3	6.6	10	−13.3	8	−3.4	0.6	−1.6	−1.5	4.1	4.4	4.4	4.3	80	66	79	75	0.9	2.1	1.1	1.4	6.5	6.6	6.4	6.5
IV	–	–	–	–	12.7	3.8	22.5	20	−3.2	26	5.7	11.3	7.9	8.2	7.8	8.0	8.2	8.0	84	63	77	75	1.6	6.3	2.9	3.6	5.7	6.3	6.0	5.7
V	–	–	–	–	19.1	7.5	27.1	13	1.7	19	11.9	17.4	12.3	13.5	10.4	9.1	10.3	9.9	74	47	72	64	3.9	11.4	4.3	6.5	4.7	4.6	4.2	4.5
VI	–	–	–	–	24.9	12.3	33.2	14	6.5	10	17.5	23.5	17.2	18.8	15.2	13.8	14.8	14.6	76	49	76	67	5.1	16.1	5.2	8.8	3.6	4.8	3.6	4.0
VII	–	–	–	–	24.7	12.3	31.1	19	5.4	6	17.2	23.2	17.4	18.8	14.0	12.6	13.7	13.4	71	45	69	62	6.0	16.9	6.7	9.9	4.2	3.9	4.5	4.2
VIII	–	–	–	–	21.2	11.8	29.8	28	5.0	24	14.7	19.3	15.6	16.3	14.5	14.2	14.6	14.4	86	64	81	77	2.4	8.7	3.5	4.9	5.5	6.4	5.3	5.7
IX	–	–	–	–	19.2	8.7	27.2	15	2.0	24	11.6	18.0	12.2	13.5	12.0	11.6	12.0	11.9	87	57	82	75	1.9	9.5	2.7	4.7	5.0	4.5	3.2	4.2
X	–	–	–	–	10.9	4.1	19.5	6	−0.5	26	5.9	10.5	6.8	7.5	8.3	8.7	8.4	8.5	88	71	84	81	1.1	4.3	1.6	2.3	7.4	7.0	6.4	6.9
XI	–	–	–	–	6.2	1.8	12.4	15	−3.1	9, 10	3.6	5.3	4.0	4.2	7.2	7.6	7.4	7.4	90	85	89	88	0.9	1.3	0.9	1.0	9.1	8.3	7.3	8.2
XII	–	–	–	–	2.0	−1.8	8.7	9	−9.2	30	−0.5	1.3	0.4	0.4	5.2	5.7	5.6	5.5	87	83	87	86	0.8	1.2	0.8	0.9	8.6	8.5	7.3	8.1
Rok	–	–	–	–	11.9	3.8	33.2	14.VI	−16.1	20, II	6.4	10.7	7.2	7.9	8.9	8.7	9.0	8.9	82	65	80	76	2.2	6.7	2.6	3.8	6.2	6.1	5.4	5.9

Wieliszew

φ = 52°27′ λ = 20°58′

I	–	–	–	–	−0.6	−6.6	3.0	2	−15.1	17	−4.4	−2.2	−3.6	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−1.4	−8.8	4.3	2	−20.6	20	−5.8	−2.8	−5.5	−4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.2	−6.2	4.5	31	−17.5	8	−5.0	−1.3	−3.3	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12.4	2.2	24.6	21	−2.0	27	5.2	11.1	6.4	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.9	6.8	26.1	31	0.4	19	11.4	17.0	11.8	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.7	13.7	32.3	15	8.9	18	17.5	24.1	18.6	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.3	12.2	32.0	28	5.1	6	16.1	22.2	17.9	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.6	11.9	30.8	29	6.6	24	14.5	19.6	16.3	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.3	8.4	29.2	16	2.3	14	10.6	17.3	14.6	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.9	–	21.1	7	–	–	5.1	11.3	7.9	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.7	–	12.3	15	–	–	2.9	4.6	3.1	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.8	−2.5	6.4	14	−9.4	22	−0.5	0.8	−0.3	−0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.7	–	32.3	15.VI	−20.6	20, II	5.6	10.1	7.0	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krzemień

$H_s = 111\ m$ $h_w = 10\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	2.1	·	·	1	1.0	7.5	2.3	4.5	1.8	14.6	2.7	22.5	4.1	15.5	4.3	24	2.5	4	1.8	26	8	20	30	·	1	·	—	—	8	1	·	3	7	·
II	2.5	5.6	1	2.0	2.5	3.0	20.5	4.5	2	4.5	4	4.5	17	4.5	12.5	4.3	25	3.1	39	7.6	1	13	21	27	·	·	·	—	—	14	9	·	3	24	·
III	13.5	4.0	14	3.5	24.5	4.4	3.5	3.4	1	1.0	1	3.0	7	2.7	1.5	2.0	27	2.7	15	3.8	28	11	17	26	·	·	·	—	—	11	5	·	1	29	·
IV	9.5	4.2	10.5	2.9	6	3.7	4	3.0	8.5	2.5	7	3.6	10.5	3.2	8	3.1	26	2.3	18	3.5	29	·	·	7	·	·	·	—	—	12	7	·	2	·	·
V	10.5	2.4	5.5	2.9	5	2.2	4.5	2.9	5.5	3.5	2	3.8	14.5	3.6	7.5	2.9	38	1.8	30	13.8	14	·	·	·	1	·	·	—	—	9	8	1	·	·	2
VI	7	3.6	4	3.5	4	2.8	4.5	3.1	7.5	2.9	4.5	2.4	3.5	3.7	7	2.9	48	1.4	70	20.1	28	·	·	·	18	1	·	—	—	8	7	4	1	·	5
VII	17.5	3.3	4	3.6	1.5	2.0	3.5	3.0	3.5	3.4	3.5	3.0	16	2.9	17.5	3.1	26	2.3	32	14.6	23	·	·	·	18	·	·	—	—	10	6	1	1	·	2
VIII	6	2.9	12	2.3	8.5	2.8	6.5	3.2	7.5	2.3	5.5	3.5	21.5	4.1	5.5	3.4	20	2.5	100	27.4	11	·	·	·	3	·	·	—	—	14	13	3	1	·	1
IX	6	2.9	4	2.4	·	·	3.5	2.1	4.5	3.0	6	4.9	22.5	4.8	8.5	3.8	35	2.4	31	10.4	21	·	·	·	4	1	·	—	—	9	7	1	5	·	1
X	3	3.5	6.5	3.5	9	3.2	19.5	3.8	9	3.1	5.5	2.5	4.5	3.6	5	1.6	31	2.2	31	8.8	25	·	·	10	·	2	·	—	—	8	7	·	4	·	·
XI	4.5	2.0	2.5	2.8	2.5	3.0	8	2.8	4	2.4	18	3.6	25.5	5.3	7	8.5	18	3.5	66	10.5	29	·	·	12	·	2	2	—	—	18	13	1	6	·	·
XII	10.5	4.2	0.5	3.0	7	5.2	15.5	3.1	20	3.3	13	3.7	9.5	3.8	5	3.6	12	3.2	11	4.8	31	·	7	28	·	·	·	—	—	9	3	·	2	10	·
Rok	94	3.4	64.5	2.7	71.5	2.8	101	3.1	77.5	2.8	84.5	3.4	174.5	3.9	100.5	3.6	330	2.5	447	27.4	11.VIII	32	65	140	44	7	2	—	—	130	86	11	29	70	11

Płock-Radziwie

$H_s = 63\ m$ $H_b = 63{,}8\ m$ $h_w =$ 14 m wiatromierz Wilda, 13,8 m anemometr

I	1	2.0	1.5	1.7	6	3.5	9	3.3	8	2.1	15	3.8	37	4.5	6.5	3.8	9	3.4	11	6.5	26	6	15	29	·	1	·	4	13	13	1	·	2	9	·
II	5.5	3.4	4	1.2	15	4.1	12	3.6	1.5	4.3	5.5	6.2	24.5	5.9	9	4.5	10	4.1	33	6.5	1	12	19	26	·	6	·	3	12	14	11	·	1	21	·
III	12	2.0	27.5	3.5	31	4.0	1.5	1.7	·	·	1.5	3.3	4.5	3.3	·	·	15	2.9	16	3.9	27	5	13	25	·	·	·	5	15	11	5	·	·	14	·
IV	8	3.7	7	3.4	10.5	3.5	12	2.6	8.5	2.6	9	2.8	17	3.9	8	3.2	10	2.9	31	9.0	22	·	·	5	·	·	·	7	13	12	6	·	2	·	1
V	8.5	3.0	7.5	1.9	17.5	2.9	5	3.1	1	4.5	4.5	2.6	25	3.2	10	4.4	14	2.6	26	9.4	3	·	·	·	4	·	·	7	6	9	6	·	·	·	2
VI	5	2.7	2.5	2.0	15	2.6	16	2.2	5	3.4	4.5	3.0	12.5	3.9	17.5	2.7	12	2.5	60	14.9	22	·	·	·	19	·	·	6	4	10	7	2	1	·	7
VII	7	3.7	1	3.0	9.5	2.2	7	2.1	9.5	3.2	9.5	2.8	12	2.7	16.5	3.1	21	2.2	27	8.2	21	·	·	·	17	·	·	6	7	12	8	·	3	·	2
VIII	4.5	1.6	8	2.5	10.5	2.0	8	2.2	6	2.2	18.5	2.9	17.5	3.8	6	2.1	14	2.3	58	17.8	12	·	·	·	7	1	1	2	11	16	8	2	·	·	4
IX	1	4.0	2	1.5	9	1.7	13	2.5	7	2.4	19.5	4.0	19	4.4	9.5	3.9	10	3.0	31	12.3	7	·	·	·	4	2	·	6	6	10	6	1	3	·	1
X	2.5	2.8	7.5	2.5	26.5	2.7	14	2.6	16.5	3.7	8	2.9	4.5	1.9	4.5	1.6	9	2.5	22	12.0	24	·	·	7	·	·	·	6	11	7	6	1	10	·	·
XI	4.5	3.0	5	1.8	3	2.2	13.5	2.6	7	1.9	20.5	4.3	28.5	5.8	1	2.0	7	3.7	83	12.3	29	·	1	8	·	5	1	1	19	19	12	3	10	·	·
XII	5	4.4	7	2.9	11	3.2	19	2.4	15	3.2	16	3.5	13	3.4	4	2.6	3	3.1	24	3.5	7	·	9	21	·	·	·	1	22	14	8	·	7	12	·
Rok	64.5	3.0	80.5	2.3	164.5	2.9	130	2.6	85	2.8	132	3.5	215	3.9	92.5	2.8	134	2.9	422	17.8	12.VIII	23	57	121	51	15	2	54	139	147	84	9	39	56	17

Uwaga Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI — wg wiatromierza Wilda, VII–XII — wg anemometru M-47.

Przybroda

$H_s = 88\ m$ $h_w = 10\ m$

I	2.5	3.2	5.5	3.2	5.5	4.2	4.5	2.7	14	3.0	20	3.8	29	4.8	10	3.8	2	3.8	7	3.4	26	5	14	28	·	1	·	5	14	5	3	·	2	15	—
II	4.5	5.2	9	3.8	24.5	4.3	4	2.6	4.5	2.3	10	3.9	18	5.9	9.5	6.3	3	4.5	19	5.3	1	8	14	24	·	2	·	3	10	10	4	·	2	16	—
III	11.5	3.0	46.5	4.9	12.5	5.0	·	·	1.5	1.0	1	2.0	2	1.7	7	1.9	11	3.7	12	4.5	31	4	12	22	·	·	·	6	15	8	5	·	5	4	—
IV	7	4.1	12	5.2	7.5	4.7	10.5	3.7	10	2.7	15.5	3.2	8	3.7	10.5	3.0	9	3.4	39	9.1	23	·	·	3	·	·	·	6	9	15	12	·	4	1	—
V	8.5	2.2	6	2.3	18	3.2	7	2.7	3.5	3.3	8	2.6	24	3.6	7	2.6	11	2.6	34	8.0	3	·	·	·	2	·	·	8	3	11	8	·	·	·	—
VI	8	1.6	7	2.3	11	2.1	6.5	3.5	3.5	2.6	7.5	2.9	18.5	3.5	10	2.4	18	2.2	29	10.3	21	·	·	·	14	·	·	8	2	8	6	1	·	·	—
VII	6	2.1	4	2.4	5	1.8	3	2.5	9.5	3.3	11	3.2	24	2.9	13.5	2.9	17	2.3	34	14.6	22	·	·	·	17	·	·	5	2	8	7	1	·	·	—
VIII	13	2.8	5	2.7	3.5	2.7	3.5	2.4	8	3.2	10.5	3.5	30.5	3.7	7	2.6	12	2.8	136	37.9	12	·	·	·	5	1	·	6	10	14	12	5	·	·	—
IX	4	2.1	2	1.2	6	2.2	7	2.5	10.5	2.9	21.5	3.9	21	5.0	10	3.0	8	3.2	48	20.3	9	·	·	·	3	1	·	10	5	11	8	1	3	·	—
X	11.5	2.7	12	3.3	17.5	3.2	8	3.4	13.5	4.1	9.5	2.6	8	2.6	3	2.0	10	2.8	63	18.5	8	·	·	3	·	·	·	5	17	13	13	2	7	·	—
XI	4.5	3.8	4	3.0	6	2.1	2	2.8	12.5	3.5	20.5	4.3	26	5.7	10.5	3.4	4	4.0	72	11.9	16	·	·	7	·	4	·	·	21	18	14	2	12	·	—
XII	12.5	3.2	5	2.9	2.5	3.0	7	3.5	30	3.6	17.5	3.0	8.5	2.8	8	2.7	2	3.1	30	11.0	7	·	9	23	·	·	·	1	18	13	9	1	8	10	—
Rok	93.5	3.0	118	3.1	119.5	3.2	63	2.7	121	3.0	152.5	3.2	217.5	3.8	106	3.0	107	3.2	523	37.9	12.VIII	17	49	110	41	9	·	63	126	134	101	13	43	46	—

Wieliszew

$H_s = 78\ m$ $h_w = 13\ m$

I	2	4.8	1.5	5.7	4.5	2.6	7.5	3.1	5	3.0	25.5	4.4	21.5	4.9	8.5	5.1	17	3.5	14	4.5	26	10	15	30	·	2	·	—	—	9	5	·	—	7	·
II	7	4.4	7	4.6	14	4.0	7	4.3	2.5	4.0	6	4.1	16.5	5.6	13	6.1	14	4.1	36	8.4	1	12	20	27	·	·	·	—	—	14	9	·	7	20	·
III	15	3.8	34	4.5	20	5.3	1	3.0	·	·	1.5	1.7	10	2.8	4.5	2.7	7	3.9	11	2.5	28	8	14	28	·	·	·	—	—	11	5	·	8	16	·
IV	7	5.5	12	5.2	5.5	4.5	10.5	2.8	7	4.0	12.5	3.3	15.5	4.3	5	4.7	15	3.5	22	5.0	11	·	·	6	·	·	·	—	—	10	6	·	7	·	2
V	7	2.7	4.5	3.3	9	3.1	4.5	2.7	4	4.0	9	3.6	15.5	3.6	14.5	4.3	25	2.6	23	6.5	6	·	·	·	1	·	·	—	—	10	8	·	·	·	2
VI	12.5	2.6	9	2.2	5.5	1.7	14.5	2.9	5	3.3	8	3.4	8.5	2.7	9	2.9	18	2.2	111	29.7	28	·	·	·	17	·	·	—	—	11	8	6	2	·	6
VII	18	3.2	1.5	1.7	3	2.3	4	3.5	2	2.8	13	3.5	16	2.8	13.5	3.4	22	2.4	26	9.0	22	·	·	·	17	·	·	—	—	9	5	·	·	·	1
VIII	4.5	3.1	6.5	4.2	4	3.6	4.5	3.3	3.5	2.1	12.5	3.8	20	4.6	6.5	4.2	31	2.6	73	21.9	14	·	·	·	6	1	·	—	—	13	9	2	·	·	4
IX	3.5	4.1	3	2.3	·	·	2	2.8	12	2.5	29	4.6	10.5	3.3	3	4.8	27	2.7	42	15.7	8	·	·	·	3	·	·	—	—	13	9	1	4	·	1
X	3	4.0	7	4.2	9.5	4.7	14.5	3.9	15	5.8	11.5	4.7	1	2.5	1.5	3.3	30	3.1	36	8.2	24	—	·	—	·	1	·	—	—	9	9	·	3	·	·
XI	2	4.8	4	3.4	2.5	4.2	4.5	2.7	6.5	4.3	25.5	7.7	15.5	4.7	3.5	4.9	26	4.0	80	13.9	29	—	·	—	·	6	4	—	—	20	14	2	8	·	·
XII	6	4.1	3	4.8	2	4.0	14.5	3.6	16	3.9	22.5	4.0	5.5	4.5	0.5	5.0	23	3.0	18	4.4	31	—	5	26	·	1	·	—	—	11	6	·	13	13	·
Rok	87.5	3.9	93	3.8	79.5	3.3	89	3.2	78.5	3.3	176.5	4.1	156	3.9	83	4.3	255	3.1	492	29.7	28.VI	—	54	—	44	11	4	—	—	140	93	11	—	56	16

Sulęcin

φ = 52°26' λ = 15°07'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.1	-6.1	4.4	27	-15.6	12	-3.7	-0.6	-3.2	-2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	6.3	6.8
II	–	–	–	–	1.8	-5.0	6.9	2	-16.2	20	-3.1	1.0	-1.9	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.8	6.1	7.0
III	–	–	–	–	2.3	-4.4	9.6	21	-13.7	9	-3.7	1.5	-1.0	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	6.6	6.9
IV	–	–	–	–	12.9	3.0	22.4	18–20	-2.7	7	5.9	11.6	7.4	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.3	6.0	6.6
V	–	–	–	–	19.6	6.6	29.3	13	1.6	17	12.1	18.3	11.8	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.4	5.9	6.0
VI	–	–	–	–	24.7	10.6	33.9	14	4.3	25	16.6	23.1	16.4	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.8	5.5	5.5
VII	–	–	–	–	24.3	11.1	32.1	19	3.4	31	16.4	23.2	16.2	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.2	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	20.9	10.7	32.8	28	1.9	24	13.6	19.6	14.5	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.9	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	19.6	7.3	29.1	15	-1.6	23	10.4	18.7	11.0	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.7	3.9	5.1
X	–	–	–	–	11.3	3.0	21.1	6	-2.7	2	5.0	10.5	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	6.6	7.1
XI	–	–	–	–	6.7	2.1	13.5	15	-3.5	8	3.6	5.8	4.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	9.0	7.9	8.7
XII	–	–	–	–	2.6	-1.8	12.6	9	-7.4	27	-0.3	1.9	0.6	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	6.6	7.6	8.5
Rok	–	–	–	–	12.2	3.1	33.9	14.VI	-16.2	20.II	6.1	11.2	6.9	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.2	6.7

Poznań-Sołacz

φ = 52°26' λ = 16°54'

I	–	–	–	–	-0.2	-5.1	4.7	27	-12.7	13	-3.7	-1.0	-2.4	-2.4	4.1	5.0	4.5	4.5	84	85	85	85	0.7	0.8	0.8	0.8	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.6	-5.9	6.0	1, 2	-17.7	20	-4.0	-0.4	-2.7	-2.4	4.1	5.1	4.5	4.6	82	84	84	83	0.8	1.0	0.8	0.9	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1.6	-4.4	7.6	25	-13.4	8	-3.7	0.9	-1.3	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12.9	3.8	21.6	21	-3.6	26	5.7	11.6	8.3	8.5	7.7	7.9	8.3	8.0	83	60	76	73	1.7	6.6	3.0	3.8	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.4	8.1	27.0	13	1.6	19	12.2	18.1	13.2	14.2	10.2	9.1	10.6	10.0	72	45	70	62	4.3	12.4	5.0	7.2	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.2	13.1	33.0	14	7.6	10	17.2	23.7	18.7	19.6	14.9	13.8	15.4	14.7	76	49	72	66	5.0	16.4	6.6	9.3	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.0	12.7	30.7	19	6.2	31	16.6	23.4	18.4	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.8	11.9	32.2	28	5.1	24	14.2	19.9	16.0	16.5	14.2	14.2	15.0	14.5	86	62	82	77	2.3	9.8	3.5	5.2	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.4	8.8	28.5	15	1.9	24	11.0	18.5	12.6	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.5	4.0	20.6	6	-1.7	26	5.6	10.8	7.0	7.6	8.3	9.4	8.8	8.8	87	74	87	83	1.0	4.0	1.4	2.1	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.4	2.1	12.6	15	-3.0	9	3.8	5.4	4.3	4.4	7.1	7.5	7.3	7.3	88	83	87	86	1.1	1.6	1.2	1.3	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	2.6	-1.4	9.6	9	-6.6	30	-0.1	1.9	1.2	1.0	5.4	6.0	5.8	5.7	88	84	86	86	0.8	1.2	0.9	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.2	4.0	33.0	14.VI	-17.7	20.II	6.2	11.1	7.8	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poznań-Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

I	1017.9	1032.8	993.6	1029.8	-0.3	-5.7	4.5	27	-16.1	13	-3.9	-1.6	-2.8	-2.8	4.1	4.5	4.4	4.3	85	79	85	83	0.6	1.2	0.8	0.9	7.1	7.3	5.9	6.8
II	1005.0	1021.8	989.7	1016.8	0.4	-6.0	6.0	2	-16.9	21	-4.0	-0.8	-2.9	-2.6	4.0	4.5	4.3	4.3	82	77	82	80	0.8	1.4	0.9	1.0	6.3	6.8	6.0	6.4
III	1007.9	1020.0	993.8	1019.7	1.4	-4.5	7.0	25	-13.4	7	-3.8	0.6	-1.5	-1.6	4.1	4.5	4.6	4.4	83	69	80	77	0.7	2.0	1.0	1.2	6.5	7.2	6.9	6.9
IV	1003.9	1024.0	986.1	1015.2	13.2	3.4	22.9	20	-5.3	26	5.3	11.5	8.0	8.2	7.7	7.8	8.3	7.9	85	61	78	75	1.4	6.7	2.9	3.7	5.7	7.2	5.6	6.2
V	1007.0	1017.2	993.2	1018.1	19.5	8.0	27.1	13	2.1	19	11.7	17.8	13.2	14.0	10.1	9.0	10.3	9.8	74	45	69	63	3.9	12.1	5.2	7.1	5.7	6.5	5.0	5.7
VI	1005.6	1015.1	987.7	1016.5	25.3	13.4	33.7	14	7.1	10	17.3	23.6	18.6	19.5	14.4	12.6	14.5	13.8	73	45	68	62	5.6	17.6	7.4	10.2	5.1	5.5	4.4	5.0
VII	1006.2	1016.1	995.2	1017.1	25.0	12.7	31.1	28	5.0	6	16.3	23.2	18.5	19.1	14.0	12.1	13.8	13.3	75	43	65	61	4.8	17.4	8.1	10.1	4.9	5.5	5.0	5.1
VIII	1003.6	1015.9	988.1	1014.7	21.8	11.8	32.4	28	4.8	24	14.0	19.7	15.7	16.3	14.1	13.6	14.5	14.1	87	60	80	76	2.1	10.2	3.7	5.3	6.4	7.4	6.0	6.6
IX	1007.4	1021.9	996.7	1018.5	19.8	8.8	29.0	15	2.6	23	10.7	18.4	12.4	13.5	11.9	11.6	12.2	11.9	90	56	83	76	1.4	10.3	2.5	4.7	5.6	5.6	3.8	5.0
X	1007.4	1026.4	973.6	1018.8	11.5	4.1	21.0	6	-2.4	26	5.2	10.5	7.0	7.4	8.2	8.9	8.6	8.6	92	72	86	83	0.8	4.2	1.5	2.2	7.3	7.4	6.5	7.1
XI	1005.5	1021.1	981.5	1017.0	6.2	1.8	12.2	15	-4.4	8	3.4	5.0	3.8	4.0	7.4	7.7	7.5	7.5	93	88	92	91	0.6	1.1	0.7	0.8	8.3	8.6	7.7	8.2
XII	1003.9	1021.5	983.9	1015.5	2.3	-1.8	9.3	9	-7.8	30	-0.6	1.3	0.4	0.4	5.5	5.9	5.8	5.7	91	86	91	89	0.5	1.0	0.6	0.7	8.5	8.2	8.0	8.2
Rok	1006.8	1032.8	973.6	1018.2	12.2	3.8	33.7	14.VI	-16.9	21.II	6.0	10.8	7.5	8.0	8.8	8.6	9.1	8.8	84	65	80	76	1.9	7.1	2.9	4.0	6.4	6.9	5.9	6.4

Nowy Dwór Mazowiecki

φ = 52°26' λ = 20°43'

I	–	–	–	–	-0.7	-6.1	3.0	27	-13.2	12	-4.3	-1.9	-3.6	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.9	5.7	6.3
II	–	–	–	–	-1.0	-8.9	4.0	2	-19.8	20	-6.2	-2.5	-5.5	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.3	5.5	6.4
III	–	–	–	–	0.2	-5.9	5.0	26	-17.3	8	-5.1	-0.7	-3.0	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.9	5.3	6.2
IV	–	–	–	–	12.5	3.5	24.5	21	-1.3	26	5.2	11.3	7.8	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.9	5.0	5.1
V	–	–	–	–	19.0	7.8	25.6	31	2.0	19	11.2	17.6	13.0	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.2	3.9	4.4
VI	–	–	–	–	26.0	14.1	32.4	15	10.6	18	17.8	24.9	18.9	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	3.4	5.3	3.9
VII	–	–	–	–	24.2	12.8	31.6	20	6.5	6	16.1	22.7	18.4	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	5.1	4.9	4.4
VIII	–	–	–	–	21.9	12.0	31.2	28	6.5	23, 24	14.0	20.4	15.8	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.0	5.5	5.5
IX	–	–	–	–	19.6	8.6	29.8	16	3.9	14	10.1	18.5	12.8	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.7	3.2	4.3
X	–	–	–	–	12.8	3.5	21.2	7	-2.2	31	4.7	11.8	7.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.7	5.3	5.9
XI	–	–	–	–	5.7	1.3	12.3	15	-3.3	11	2.7	4.9	3.1	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.8	8.0	8.0
XII	–	–	–	–	1.5	-2.5	6.8	10	-7.6	31	-0.7	1.0	-0.4	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.3	7.4	8.6
Rok	–	–	–	–	11.8	3.4	32.4	15.VI	-19.8	20.II	5.5	10.7	7.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	5.4	5.8

Sulęcin

$H_s = 80\ m$ $h_w = 10,4\ m$ **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	2.3	·	·	2	2.5	6	2.2	14.5	2.0	21	2.2	15	3.6	8	3.4	22	2.0	18	4.2	26	10	14	26	·	·	·	6	16	10	6	·	4	15	·
II	4	3.8	4	2.2	8	4.1	21	3.6	8	2.7	5.5	3.8	7.5	4.9	23	3.9	6	3.5	40	10.0	4	7	11	24	·	1	·	4	13	12	6	1	3	16	·
III	5.5	1.8	15.5	3.2	28	5.2	14	4.2	2	1.0	·	·	·	·	5	1.9	23	3.0	21	5.2	31	4	10	22	·	4	·	5	16	14	6	·	7	1	·
IV	6.5	2.6	12.5	2.8	5.5	4.2	11.5	4.9	7.5	3.9	12.5	3.1	7.5	3.0	8.5	2.6	18	2.7	64	12.1	1	·	·	6	·	1	·	6	12	20	16	1	8	1	2
V	7	3.4	0.5	5.0	6	3.8	10.5	4.7	10.5	2.7	7.5	2.7	18	2.7	8	3.1	25	2.4	46	13.5	31	·	·	·	4	·	·	3	9	12	10	1	2	·	6
VI	4.5	2.7	2.5	2.2	1	1.0	11	2.9	9	3.4	5.5	2.6	7	2.0	23.5	2.5	26	1.9	60	20.2	27	·	·	·	13	·	·	3	9	9	8	2	·	·	6
VII	6	2.3	·	·	1	3.0	4	1.8	2	2.0	9	2.8	13.5	2.6	17.5	2.7	40	1.5	57	36.2	14	·	·	·	15	·	·	1	7	6	5	2	·	·	2
VIII	6	2.6	5	2.4	1.5	2.3	6.5	2.2	5.5	2.4	9	2.7	16	3.4	8.5	3.9	35	1.8	170	43.3	10	·	·	·	7	1	1	5	14	16	15	6	3	·	2
IX	·	·	·	·	1.5	1.7	5	2.8	6	1.9	18	3.1	18.5	4.1	9	3.1	32	2.1	28	6.4	20	·	·	3	3	1	1	11	7	9	9	·	1	·	1
X	3	2.2	4.5	1.8	7.5	2.7	18.5	3.5	16	3.8	8	2.8	6	2.5	4.5	1.7	25	2.2	97	27.4	9	·	·	8	·	·	·	5	18	12	10	4	3	·	·
XI	2.5	1.6	2.5	1.4	2.5	2.2	5.5	2.8	5	3.5	11	3.2	19.5	3.7	15.5	7.9	26	3.1	74	13.2	25	·	·	8	·	3	3	·	21	13	10	4	11	·	1
XII	4	2.2	8.5	2.5	4.5	3.0	5.5	3.2	20.5	2.7	23.5	4.1	8.5	2.2	6	1.8	12	2.6	37	6.8	16	·	8	21	·	·	·	1	22	15	11	·	4	9	·
Rok	53.5	2.3	55.5	2.0	69	3.0	119	3.2	106.5	2.7	130.5	2.8	137	2.9	137	3.2	290	2.4	712	43.3	10.VIII	21	43	118	42	11	5	50	164	148	112	21	46	42	20

Poznań-Sołacz

$H_s = 71\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3.2	26	5	14	27	·	—	—	—	—	10	4	·	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	10.8	1	7	13	24	·	—	—	—	—	14	6	1	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.6	27	3	10	23	·	—	—	—	—	12	4	·	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	7.6	23	·	·	5	·	—	—	—	—	18	12	·	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	11.6	4	·	·	·	3	—	—	—	—	11	6	1	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	16.8	22	·	·	·	15	—	—	—	—	11	7	3	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4.9	1	·	·	·	17	—	—	—	—	8	4	·	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	34.1	10	·	·	·	6	—	—	—	—	15	12	4	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	12.3	9	·	·	·	4	—	—	—	—	13	10	2	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	15.1	8	·	·	2	·	—	—	—	—	14	9	2	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	13.2	16	·	·	4	·	—	—	—	—	18	15	1	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	14.2	7	·	8	21	·	—	—	—	—	13	7	1	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522	34.1	10.VIII	15	45	106	45	—	—	—	—	157	96	15	—	—	—

Poznań-Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92,1\ m$ $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	5.4	·	·	6.5	4.2	8	4.4	9.5	2.7	22	4.7	26	6.4	13.5	6.9	4	5.0	9	2.4	8	6	14	28	·	5	·	5	15	12	3	·	4	19	·
II	5	5.8	3.5	6.3	18	5.4	15.5	4.9	3	4.3	7.5	4.5	17.5	7.7	15	8.2	2	6.0	26	7.0	1	6	13	25	·	12	·	4	10	13	6	·	4	18	·
III	10	3.6	11	5.1	50.5	6.3	5.5	3.0	1	3.0	1	2.0	3	2.0	4	2.8	7	4.8	13	2.8	27	3	12	22	·	7	·	4	17	12	5	·	4	4	·
IV	3.5	4.4	9.5	5.7	12	6.5	12	5.2	10.5	3.3	14.5	3.8	12.5	5.3	11.5	5.0	4	4.7	44	6.6	23	·	·	5	·	4	·	5	10	19	10	·	7	·	2
V	8	3.6	6	4.0	19.5	4.1	8	4.0	5.5	3.9	9	3.9	13	4.5	17	5.2	7	4.0	36	14.2	4	·	·	·	3	6	·	4	8	11	8	1	2	·	1
VI	8.5	2.9	4	2.0	9	2.2	15.5	3.1	10	3.1	5	3.8	11.5	4.4	17.5	5.7	9	3.3	56	19.0	21	·	·	·	16	4	·	2	3	10	6	2	·	·	5
VII	11	3.3	3	1.3	8	2.1	6.5	1.5	11.5	2.2	10.5	3.9	20	3.7	14.5	4.3	8	2.9	27	11.6	22	·	·	·	17	1	·	5	6	9	5	1	·	·	2
VIII	7.5	5.1	7.5	5.2	11.5	2.0	4	2.5	8.5	2.9	9	4.3	28.5	5.5	7.5	4.5	9	3.9	115	41.5	10	·	·	·	5	5	·	2	13	15	12	5	2	·	3
IX	5	4.2	0.5	3.0	6.5	1.3	5.5	1.5	13	2.6	17.5	3.5	22.5	5.9	12.5	4.4	7	3.6	54	12.6	9	·	·	·	4	6	·	7	9	13	11	2	2	·	2
X	5.5	3.4	8.5	4.5	21.5	3.3	17.5	2.6	16	3.6	14	3.8	3	5.7	2	2.5	5	3.3	65	17.3	8	·	·	1	·	·	·	5	17	14	9	2	7	·	·
XI	4.5	3.8	4	2.2	6.5	2.5	5.5	1.7	4.5	3.4	22	4.0	26.5	6.2	14.5	6.2	2	4.5	81	15.6	16	·	·	5	·	7	·	1	18	20	14	1	14	·	1
XII	9.5	4.3	6.5	3.9	8	5.2	3.5	3.4	20.5	4.1	24	4.4	11	3.7	6	3.8	4	4.0	33	15.3	7	·	8	21	·	·	·	1	19	17	9	1	6	10	·
Rok	81.5	4.2	64	3.6	177.5	3.8	107	3.2	113.5	3.3	156	3.9	195	5.1	135.5	5.0	68	4.2	559	41.5	10.VIII	15	47	107	45	57	·	45	145	165	98	15	52	51	16

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Chauvin — Arnoux.

Nowy Dwór Mazowiecki

$H_s = 70\ m$ $h_w = 13\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.0	2.5	1.4	2.5	1.2	6	1.1	7	1.1	19	2.2	24	3.1	14.5	4.5	16	2.2	8	4.0	26	6	15	29	·	1	·	5	14	12	2	·	1	—	·
II	5.5	4.3	2	1.5	12.5	1.2	4.5	1.9	2.5	1.8	6	1.3	16.5	3.1	15.5	6.3	22	2.4	34	9.0	1	14	19	27	·	3	·	4	14	15	8	·	4	—	·
III	5	1.7	25	1.5	32	1.7	2.5	1.4	1	1.0	4.5	1.2	7.5	1.5	5.5	1.8	10	1.4	20	4.2	17, 28	7	13	26	·	·	·	7	14	13	5	·	1	24	·
IV	4.5	3.9	6.5	2.8	10.5	1.8	9.5	1.5	8.5	1.5	14	1.9	12.5	2.8	6	2.9	18	1.8	25	6.8	14	·	·	3	·	·	·	9	11	12	7	·	4	·	1
V	6.5	2.7	6.5	1.6	4	1.6	4.5	2.1	3	1.8	5.5	1.3	15	2.4	17	2.9	31	1.5	19	4.8	4	·	·	·	3	·	·	8	6	10	8	·	·	·	1
VI	7	1.8	6	2.2	7	1.6	4.5	1.2	4	2.2	5	1.5	11	1.9	8.5	1.4	37	1.0	70	17.4	28	·	·	·	18	·	·	8	3	11	7	3	1	·	6
VII	8.5	2.4	2	1.5	3.5	1.4	3	1.5	3.5	1.9	3	2.0	16	2.2	16.5	2.5	37	1.3	39	17.6	21	·	·	·	17	·	·	9	5	11	6	1	·	·	2
VIII	3	3.3	4.5	1.4	3.5	1.3	5	2.4	6	1.7	9.5	1.9	16.5	2.6	6	3.2	39	1.3	64	14.5	19	·	·	·	6	·	·	6	10	11	7	3	·	·	1
IX	4	3.0	0.5	1.0	0.5	1.0	2	1.5	8	2.1	10.5	1.8	17.5	2.3	13	4.7	34	1.7	24	7.0	7	·	·	·	4	1	·	7	4	11	6	·	5	·	·
X	2	2.5	3	1.5	12	1.5	9.5	2.1	9	1.7	6	2.2	2	1.8	2.5	1.2	47	0.9	47	14.0	24	·	·	6	·	·	·	7	13	12	8	1	8	·	·
XI	2	1.0	4.5	1.1	5	1.1	3.5	1.0	2	1.5	20.5	1.8	20.5	4.0	8	6.4	24	2.1	66	10.5	29	·	·	10	·	2	2	1	20	19	14	1	11	·	·
XII	5	1.9	1.5	1.0	3	1.0	6	1.2	10	1.2	12	1.3	10	2.0	4.5	2.8	41	0.9	29	7.6	28	·	6	25	·	·	·	·	20	17	6	·	5	14	·
Rok	54.5	2.5	64.5	1.5	96	1.4	60.5	1.6	64.5	1.6	115.5	1.7	169	2.5	117.5	3.4	356	1.5	445	17.6	21.VII	27	53	126	48	7	2	71	134	154	84	9	40	—	11

Siemiatycze

$\varphi = 52°26'$ $\lambda = 22°52'$

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	−7.6	2.6	25	−16.9	17	−5.8	−3.0	−4.5	−4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	7.0	6.7
II	–	–	–	–	−2.3	−10.1	2.8	2, 3	−22.5	15	−7.2	−3.6	−6.4	−5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	5.6	7.2	7.2
III	–	–	–	–	−0.4	−7.2	4.3	27	−20.1	7	−5.7	−1.0	−3.8	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	6.5	6.5
IV	–	–	–	–	11.8	2.0	25.2	22	−2.5	27	5.2	11.0	5.9	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.6	4.5	5.3
V	–	–	–	–	18.4	6.7	27.2	31	1.1	19	11.6	17.2	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.2	4.0	4.9
VI	–	–	–	–	26.8	13.9	33.6	15	9.7	30	18.5	25.4	19.3	20.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	4.2	3.4	3.8
VII	–	–	–	–	25.0	12.8	30.3	20	6.0	8	16.5	23.5	18.2	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.7	4.4	5.0
VIII	–	–	–	–	20.6	11.3	30.1	29	6.1	23	13.9	18.8	15.1	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.0	6.2
IX	–	–	–	–	19.0	7.7	28.8	16	1.0	14	10.0	17.8	12.2	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	2.8	4.0
X	–	–	–	–	12.8	3.2	21.7	13	−2.0	2, 31	4.9	12.0	6.6	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.0	3.5	4.7
XI	–	–	–	–	4.7	0.3	11.8	15	−3.7	11	2.1	3.9	2.5	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.1	8.3	8.5
XII	–	–	–	–	0.5	−3.1	4.2	14	−9.9	7	−1.5	−0.3	−1.2	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	8.1	8.6
Rok	–	–	–	–	11.2	2.5	33.6	15.VI	−22.5	15.II	5.2	10.1	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.4	5.9

Legionowo

$\varphi = 52°24'$ $\lambda = 20°58'$

I	1015.4	1031.8	994.2	1028.9	−0.9	−6.6	3.0	27	−14.7	17	−4.7	−2.1	−3.7	−3.6	3.9	4.1	4.1	4.0	88	77	86	84	0.5	1.2	0.7	0.8	7.3	6.5	5.3	6.4
II	1003.3	1021.2	985.1	1016.6	−1.3	−8.8	4.2	2	−20.0	20	−6.3	−2.8	−5.3	−4.9	3.6	3.9	3.7	3.7	86	74	85	82	0.5	1.2	0.6	0.8	8.2	6.0	5.9	6.7
III	1006.9	1020.8	994.3	1020.3	−0.4	−6.2	4.8	31	−18.6	8	−5.3	−1.1	−3.1	−3.2	3.9	4.3	4.3	4.2	88	73	84	82	0.5	1.5	0.7	0.9	7.5	7.0	6.1	6.9
IV	1003.1	1022.1	983.4	1015.8	12.6	2.8	25.0	21	−2.2	26	5.1	11.2	7.3	7.7	7.3	7.1	7.6	7.3	83	57	75	72	1.7	7.2	3.0	4.0	6.6	6.1	4.3	5.7
V	1005.7	1015.1	991.5	1018.2	18.9	6.9	26.5	31	0.5	19	11.3	17.0	13.2	13.7	9.9	8.7	9.9	9.5	73	46	65	61	3.9	11.3	5.6	6.9	5.3	6.1	4.9	5.4
VI	1004.3	1012.9	989.3	1016.4	26.4	13.5	32.8	14	9.0	18	18.1	24.6	19.4	20.4	15.3	13.9	15.4	14.9	74	46	69	63	5.7	17.1	7.3	10.0	4.2	4.9	5.1	4.7
VII	1004.7	1013.2	995.4	1016.8	24.9	12.3	31.6	28	5.5	6	16.5	22.4	18.9	19.2	14.3	13.4	13.8	13.8	75	51	64	63	4.8	14.9	8.7	9.5	4.2	5.8	4.1	4.7
VIII	1001.8	1014.2	988.4	1014.1	22.0	11.8	31.4	28	6.4	24	14.3	19.8	16.1	16.6	13.5	13.3	13.9	13.6	82	58	76	72	2.9	10.5	4.7	6.0	6.0	6.4	6.5	6.3
IX	1005.8	1020.8	994.9	1018.3	19.6	8.3	29.5	16	2.9	22, 26	10.4	17.9	12.9	13.5	11.3	11.6	11.4	11.4	88	57	76	74	1.7	9.7	3.8	5.1	6.6	5.8	3.9	5.4
X	1007.7	1027.3	977.2	1020.5	13.3	3.3	21.4	7	−3.1	31	4.6	11.4	7.4	7.7	7.9	8.3	8.5	8.2	91	64	82	79	0.9	5.8	2.2	3.0	7.5	6.0	4.5	6.0
XI	1003.0	1021.7	981.7	1015.9	6.1	1.0	12.5	15	−3.3	1	2.6	4.5	3.0	3.3	6.9	7.2	7.1	7.1	92	85	92	90	0.6	1.4	0.6	0.9	8.5	8.4	8.4	8.4
XII	1003.4	1017.2	984.1	1016.5	1.9	−2.7	7.5	10	−8.8	31	−0.8	0.8	−0.4	−0.2	5.3	5.6	5.3	5.4	91	85	89	88	0.5	1.0	0.7	0.7	8.9	9.3	7.3	8.5
Rok	1005.4	1031.8	977.2	1018.2	11.9	3.0	32.8	14.VI	−20.0	20.II	5.5	10.3	7.1	7.5	8.6	8.4	8.8	8.6	84	64	79	76	2.0	6.9	3.2	4.0	6.7	6.5	5.5	6.2

Stubice

$\varphi = 52°21'$ $\lambda = 14°36'$

I	1026.8	1040.5	1001.0	1029.9	0.9	−5.4	5.4	27	−14.5	19	−3.3	−0.4	−2.3	−2.1	4.6	4.9	4.8	4.8	91	81	88	87	0.5	1.2	0.6	0.8	7.1	6.3	5.5	6.3
II	1013.8	1033.0	990.9	1016.9	3.3	−4.4	8.7	1, 26	−15.6	20	−2.7	1.8	−0.6	−0.5	4.6	4.8	4.8	4.7	87	68	78	78	0.7	2.3	1.3	1.4	5.9	6.4	6.7	6.3
III	1016.0	1027.2	1000.8	1019.1	3.3	−4.5	10.5	25	−13.8	8	−3.5	2.0	−0.7	−0.7	4.4	4.8	4.9	4.7	89	66	80	78	0.5	2.4	1.1	1.3	6.7	6.7	6.5	6.6
IV	1011.9	1031.9	995.1	1014.9	13.8	3.9	24.5	19	−2.6	7	6.0	11.8	9.0	9.0	8.1	8.2	8.5	8.3	85	64	75	75	1.6	6.6	3.5	3.9	5.6	7.2	5.5	6.1
V	1014.9	1026.5	1002.9	1017.9	19.7	7.3	29.2	13	2.7	7	11.6	18.0	13.2	14.0	10.6	10.1	11.1	10.6	78	50	74	67	3.3	11.2	4.2	6.2	5.3	6.7	5.4	5.8
VI	1013.3	1023.8	993.7	1016.2	25.4	11.5	33.4	14	5.3	25	16.0	22.6	17.9	18.6	14.7	13.2	14.0	14.0	80	49	69	66	3.8	15.2	6.9	8.6	4.8	5.8	4.3	5.0
VII	1014.1	1023.5	1002.1	1017.0	25.0	12.1	33.0	19	6.0	31	15.7	22.9	18.2	18.8	14.3	13.2	13.7	13.7	79	48	65	64	3.9	16.0	7.8	9.2	5.3	5.8	4.7	5.3
VIII	1011.9	1024.7	996.6	1014.8	21.6	11.4	33.5	28	3.1	22, 24	13.8	19.7	15.8	16.3	14.0	14.1	14.6	14.2	88	62	81	77	2.0	9.6	3.8	5.1	5.2	7.2	5.9	6.1
IX	1015.5	1029.8	1002.9	1018.5	20.1	8.0	29.8	15	−0.8	23	10.4	18.7	12.9	13.7	11.6	11.8	12.2	11.9	89	54	81	75	1.7	10.4	3.4	5.2	5.0	5.2	4.0	4.7
X	1014.7	1034.2	983.4	1017.7	11.9	3.4	21.1	7	−3.3	2	4.6	10.7	7.3	7.5	8.2	9.0	8.7	8.6	94	72	85	84	0.6	4.4	1.7	2.2	7.4	7.2	6.0	6.9
XI	1014.5	1027.8	990.6	1017.5	7.7	2.6	14.9	15	−5.8	10	4.2	6.3	5.0	5.1	7.7	8.0	8.0	7.9	91	83	89	88	0.8	1.7	1.1	1.2	8.4	8.2	7.6	8.1
XII	1012.0	1030.4	991.0	1015.1	3.4	−1.6	13.4	9	−8.4	28	0.2	2.1	1.0	1.1	5.8	6.1	6.1	6.0	92	83	90	88	0.6	1.4	0.7	0.9	7.8	8.3	7.9	8.0
Rok	1015.0	1040.5	983.4	1018.0	13.0	3.7	33.5	28.VIII	−15.6	20, II	6.1	11.4	8.1	8.4	9.0	9.0	9.3	9.1	87	65	80	77	1.7	6.9	3.0	3.9	6.2	6.8	5.8	6.3

Uwaga. Na podstawie niwelacji kontrolnej z dnia 13. IX. 1964 r. zmieniono (w stosunku do roczników za lata ubiegłe) wartości: H_s z 20 na 21 m, H_b z 22,2 na 24,1 m.

Paproć

$\varphi = 52°19'$ $\lambda = 16°08'$

I	–	–	–	–	0.5	−5.8	5.3	27	−15.1	20	−4.1	−1.0	−3.0	−2.8	4.2	4.7	4.5	4.5	86	80	87	84	0.6	1.1	0.6	0.8	6.3	6.2	5.8	6.1
II	–	–	–	–	1.8	−5.4	7.5	2	−16.4	20	−4.0	0.1	−2.2	−2.1	4.2	4.8	4.6	4.5	85	76	84	82	0.6	1.5	0.9	1.0	6.9	6.6	6.2	6.5
III	–	–	–	–	2.6	−4.3	8.9	21	−12.7	8	−3.6	1.1	−1.5	−1.4	4.3	4.8	4.9	4.7	87	71	85	81	0.6	2.0	0.8	1.1	6.6	6.9	5.2	6.2
IV	–	–	–	–	13.3	3.6	23.2	20	−3.0	26	5.7	11.5	8.1	8.4	8.1	8.6	8.8	8.5	87	66	81	78	1.4	6.0	2.4	3.3	5.6	6.8	5.2	5.9
V	–	–	–	–	19.5	7.5	25.4	28	1.7	19	11.5	17.9	13.2	14.0	10.6	10.1	10.8	10.5	78	49	71	66	3.2	11.0	4.7	6.3	4.0	5.4	4.4	4.6
VI	–	–	–	–	24.3	12.2	31.4	14	6.2	25	16.6	22.7	17.6	18.6	15.3	15.1	15.1	15.1	80	55	75	70	3.9	13.4	5.4	7.6	4.9	5.2	4.1	4.7
VII	–	–	–	–	24.3	11.3	31.7	19	2.7	31	16.0	22.6	17.8	18.6	14.9	14.0	14.8	14.6	80	51	72	68	3.7	14.4	6.1	8.1	4.3	5.5	4.7	4.8
VIII	–	–	–	–	21.4	11.0	31.6	28	2.8	24	13.7	19.4	15.5	16.0	14.2	14.8	14.6	14.5	89	66	82	79	1.7	8.4	3.2	4.4	5.7	6.4	5.6	5.9
IX	–	–	–	–	19.6	7.4	28.3	15	−1.3	23	10.1	18.7	11.9	13.2	11.6	12.5	12.0	12.0	91	58	85	78	1.3	9.6	2.5	4.5	4.7	4.2	2.9	3.9
X	–	–	–	–	11.5	3.2	20.8	7	−3.3	1	4.9	10.6	6.8	7.3	8.2	9.4	8.6	8.7	93	75	87	85	0.7	3.8	1.4	2.0	7.1	7.0	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	6.7	2.2	13.3	15	−4.8	9	3.9	5.7	4.6	4.7	7.3	7.6	7.5	7.4	89	81	87	86	1.0	1.8	1.2	1.3	8.6	8.4	7.8	8.3
XII	–	–	–	–	2.8	−1.6	10.8	9	−5.6	29, 30	−0.1	2.0	1.0	1.0	5.6	6.2	6.0	5.9	91	86	89	89	0.6	1.1	0.7	0.8	8.5	7.7	7.0	7.7
Rok	–	–	–	–	12.4	3.4	31.7	19.VII	−16.4	20, II	5.9	10.9	7.5	8.0	9.0	9.4	9.4	9.3	86	68	82	79	1.6	6.2	2.5	3.4	6.1	6.4	5.4	6.0

Siemiatycze

$H_s = 145$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	⊠
I	2	1.5	7	1.3	4	1.8	13	1.1	7	1.3	13	2.0	27	2.6	20	3.0	·	2.1	9	4.3	26	8	22	31	·	1	·	5	15	11	3	·	4	20	·
II	8	1.2	4	2.0	21	2.4	2	1.5	3	1.7	5	3.2	21	2.5	21	2.0	2	2.1	61	14.2	1	12	20	27	·	·	·	2	15	16	11	1	4	29	·
III	21	1.4	32	1.8	14	2.4	2	1.5	1	1.0	5	1.4	4	1.5	12	1.3	2	1.6	21	4.3	27	9	15	26	·	·	·	6	15	12	5	·	6	28	·
IV	4	2.2	16	1.5	3	1.3	11	1.3	12	1.8	14.5	1.7	17.5	1.8	9	1.6	3	1.6	29	5.4	29	·	·	8	1	·	·	9	11	11	8	·	5	1	1
V	4	1.0	6.5	1.8	9.5	1.6	9	1.7	6.5	1.2	7.5	1.4	19.5	1.8	26.5	1.8	4	1.6	27	11.4	14	·	·	·	3	·	·	6	5	9	7	1	·	·	·
VI	17	1.4	9	1.0	8	1.2	7	1.4	8	1.4	7.5	1.1	7.5	1.5	16	2.0	10	1.3	54	17.6	3	·	·	·	21	·	·	13	4	7	7	2	1	·	5
VII	17	1.5	3	2.3	3	1.7	3	1.3	6	1.2	9.5	1.6	17.5	1.5	27	2.1	7	1.6	115	69.4	23	·	·	·	17	·	·	8	7	8	8	2	·	·	5
VIII	14	1.2	13.5	1.7	3.5	2.1	7	1.9	9	1.3	5	1.6	19.5	2.5	12.5	1.6	9	1.6	88	25.8	11	·	·	·	3	·	·	5	11	13	13	3	3	·	1
IX	7	1.7	2	2.0	2	2.0	6	1.0	15	2.0	15.5	2.0	20	2.0	14.5	2.3	8	1.8	27	7.8	21	·	·	·	4	·	·	11	3	13	7	·	3	·	·
X	5	2.0	7	1.7	25	1.8	10	3.2	16.5	1.6	7.5	2.0	2	2.0	15	1.6	5	1.8	40	7.0	25	·	·	9	·	·	·	7	6	10	9	·	4	·	·
XI	6	1.2	3	1.0	10	1.5	7	1.1	17	1.4	19	2.8	17	4.9	10	2.3	1	2.4	73	13.6	24	·	·	14	·	2	·	1	22	19	13	1	11	·	·
XII	11.5	1.7	1.5	2.7	9	2.4	17	1.6	24.5	1.7	19	1.9	5.5	1.5	5	1.8	·	1.8	24	7.2	28	·	11	29	·	1	·	1	21	9	7	·	4	10	·
Rok	116.5	1.5	104.5	1.7	112	1.8	94	1.6	125.5	1.5	128	1.9	178	2.2	188.5	2.0	51	1.8	568	69.4	23.VII	29	68	144	49	4	·	74	135	138	98	10	45	88	12

Legionowo

$H_s = 93$ m $H_b = 103{,}7$ m $h_w = 10$ m

I	2	3.0	3	2.3	4.5	3.0	4	2.8	5	2.5	16.5	3.0	36.5	5.9	9.5	4.6	12	3.9	3	2.1	26	7	17	29	·	5	·	3	12	7	1	·	2	7	·
II	4	2.9	5	2.5	19	3.8	5.5	4.3	0.5	7.0	4.5	5.3	24	6.2	10.5	5.8	14	4.1	28	8.0	1	12	20	27	·	3	·	4	14	14	8	·	2	21	·
III	8	3.1	30	3.8	26.5	4.7	0.5	4.0	·	·	2	2.5	12	2.0	7	2.9	7	3.4	15	3.8	27	8	14	27	·	1	·	5	17	13	5	·	1	19	·
IV	3.5	4.1	13	4.3	13	2.7	8.5	3.2	8	4.0	13.5	3.4	16.5	4.0	8	3.7	6	3.4	22	4.8	14	·	·	4	·	·	·	7	10	13	6	·	3	·	2
V	10.5	2.3	12	2.8	12	3.0	4	2.5	4	3.6	7	3.3	25.5	4.0	12	3.6	6	3.1	22	11.5	4	·	·	·	2	·	·	2	4	10	7	1	·	·	2
VI	12	3.2	9.5	2.1	14	2.2	12	2.6	4.5	3.1	7.5	3.2	12	3.1	9.5	2.4	9	2.4	85	35.6	3	·	·	·	19	2	1	5	3	11	6	3	1	·	6
VII	15	2.8	4.5	2.1	6	2.8	3.5	2.0	9	2.9	9.5	3.4	19	3.5	13.5	2.9	13	2.6	30	6.5	21	·	·	·	19	·	·	8	3	11	7	·	·	·	·
VIII	8.5	2.8	15.5	3.3	6	1.8	8.5	2.8	9.5	3.3	10.5	3.8	25	4.8	6.5	3.4	3	3.5	60	18.8	13	·	·	·	6	1	·	2	10	9	9	2	·	·	1
IX	10	3.3	2	3.5	6.5	2.3	8	2.6	10.5	3.9	24	4.2	18	5.0	8	6.6	3	4.0	38	17.1	7	·	·	·	4	2	1	5	7	12	7	1	4	·	1
X	5.5	3.0	9.5	4.3	26	3.3	12.5	3.8	11	4.9	9.5	4.0	8.5	2.5	5.5	2.2	5	3.4	39	10.4	24	·	·	7	·	1	·	5	10	12	7	1	3	·	·
XI	3.5	3.3	4	3.4	8.5	3.1	2.5	2.2	9.5	3.2	22	4.1	29	6.7	4	5.1	7	4.4	75	13.9	29	·	·	13	·	7	2	1	22	19	14	2	10	·	·
XII	6.5	2.8	7	3.1	6.5	4.4	10.5	2.7	21	3.4	21.5	4.5	16	4.0	2	4.5	2	3.6	21	6.0	28	·	5	28	·	·	·	1	23	10	6	·	6	13	·
Rok	89	3.0	115	3.1	148.5	3.1	80	3.0	92.5	3.5	148	3.7	242	4.3	96	4.0	87	3.5	438	35.6	3.VI	27	56	135	50	22	4	48	135	141	83	10	32	60	12

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru z terminów obserwacji — wg wiatromierza Wilda, między terminami prędkości wiatru ≥ 10 m/s — wg anemografu.

Stubice

$H_s = 21$ m $H_b = 24{,}1$ m $h_w =$ 18 m wiatromierz Wilda, 17 m anemometr

I	4	1.2	2	2.2	5	2.3	2	2.2	11	1.5	28.5	3.3	21.5	4.1	7	2.4	12	2.6	11	3.9	30	7	11	25	·	4	·	8	14	8	3	·	3	9	·
II	2	7.5	5	2.6	16	3.1	8	2.2	5	2.4	8	4.0	24	5.3	12	6.5	7	4.0	21	6.0	3	5	7	23	·	6	·	3	10	13	6	·	·	7	·
III	7.5	1.7	22.5	3.1	26.5	3.8	5.5	2.7	·	·	2	2.0	1	1.0	1	2.0	27	2.2	28	5.4	28	4	7	21	·	2	·	7	17	12	7	·	5	3	·
IV	6.5	2.7	9.5	2.9	6.5	3.4	6	3.2	8	2.8	18	3.0	16	3.1	6.5	3.2	13	2.6	46	6.4	1	·	·	3	·	·	·	5	8	21	15	·	1	·	2
V	7.5	2.2	9	2.2	8.5	3.8	10	2.3	3	2.0	15	2.7	20	3.5	10	3.2	10	2.6	52	11.7	5	·	·	·	4	1	·	4	9	12	11	1	2	·	6
VI	5	2.2	3	1.0	4	2.0	9	1.6	8	2.2	11	3.2	18	2.9	18	3.0	14	2.2	38	6.8	19	·	·	·	16	1	·	3	3	13	10	·	1	·	6
VII	7	2.8	3.5	1.6	3.5	1.4	3.5	2.3	8	2.7	22	3.1	21	3.2	12.5	3.8	12	2.6	24	8.2	22	·	·	·	17	2	·	6	4	7	5	·	·	·	6
VIII	9	2.8	6	2.2	1.5	1.3	4.5	2.4	11.5	1.8	21.5	3.3	18.5	4.0	9.5	3.5	11	2.7	102	33.8	10	·	·	·	7	2	·	7	10	16	12	3	2	·	3
IX	1	1.0	1	1.5	3.5	1.9	4.5	1.6	14.5	2.6	22.5	3.8	25.5	4.5	4.5	4.4	13	3.0	25	8.5	27	·	·	2	3	2	·	9	7	10	6	·	·	·	1
X	4.5	3.0	6	3.6	18.5	2.6	11	2.2	15.5	3.0	17	3.1	6.5	3.9	5	3.7	9	2.7	86	25.1	9	·	·	8	·	·	·	6	15	13	10	4	2	·	·
XI	4.5	2.2	1.5	1.3	8	2.0	3.5	3.4	9.5	2.6	28.5	3.8	21	6.2	8.5	3.2	5	3.7	53	17.2	25	·	·	5	·	6	·	1	17	16	10	2	7	·	·
XII	9	2.4	9.5	2.2	7	2.2	2.5	2.0	25.5	3.5	22	3.7	8.5	3.6	3	2.2	6	2.9	36	5.6	18	·	7	20	·	·	·	1	17	17	13	·	4	9	·
Rok	67.5	2.6	78.5	2.2	108.5	2.5	70	2.3	119.5	2.3	216	3.2	201.5	3.8	97.5	3.4	139	2.8	522	33.8	10.VIII	16	32	107	47	26	·	60	131	158	108	10	27	28	24

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI — wg wiatromierza Wilda, VII–XII — wg anemometru M-47.

Paproć

$H_s = 75$ m $h_w = 11$ m

I	0.5	3.0	2	3.0	8	2.0	4	1.8	13	1.9	12	2.4	27	2.7	12.5	2.2	14	2.0	20	4.4	8	9	13	28	·	·	·	9	17	12	7	·	5	17	—
II	2	2.5	8	2.6	29	2.6	2	1.5	2	2.5	1	1.0	16	2.8	21	4.8	6	2.9	31	6.3	3	8	11	24	·	2	·	2	12	14	12	·	3	16	—
III	5	1.5	38	3.1	25	3.6	·	·	·	·	·	·	1	4.0	3	1.0	21	2.4	12	4.6	31	4	9	25	·	1	·	8	13	12	3	·	5	1	—
IV	7	2.4	12	2.9	9	2.8	13	3.7	5	2.0	10	2.5	13	2.3	11	2.2	10	2.4	70	22.8	22	·	·	6	·	·	·	5	11	15	13	1	8	1	—
V	9	2.0	9.5	1.8	23.5	2.2	5.5	2.3	2.5	2.2	6.5	2.6	18.5	3.1	11	2.4	7	2.2	31	6.0	5	·	·	·	2	·	·	5	1	10	9	·	1	·	—
VI	7.5	1.9	6	1.8	16	1.9	9	1.6	2	1.0	2	1.5	23	2.3	17.5	2.0	7	1.8	60	13.5	2	·	·	·	13	·	·	3	1	13	10	3	·	·	—
VII	3.5	2.0	10	1.2	2	2.0	4	1.2	2	1.5	9	2.2	30.5	2.3	19	2.3	13	1.8	53	32.9	22	·	·	·	17	·	·	2	2	9	5	1	1	·	—
VIII	14.5	2.1	8	1.8	7	1.7	2	1.0	4	1.9	10	2.7	31	2.7	6.5	1.6	10	2.0	213	81.8	18	·	·	·	6	·	·	5	9	13	9	4	2	·	—
IX	6	2.2	2	2.0	9	1.6	4	1.2	6	2.0	8.5	2.5	39	2.8	1.5	1.7	14	2.0	12	2.5	19	·	·	3	4	·	·	9	3	10	7	·	3	·	—
X	4	3.0	10	2.8	31	2.1	5	1.8	15.5	2.1	6.5	2.2	8	2.0	1	3.0	12	1.9	71	19.5	8	·	·	6	·	·	·	6	14	16	13	2	12	·	—
XI	3	2.7	6	1.3	11	1.6	·	·	6	2.3	21	2.3	35.5	3.3	6.5	2.7	1	2.6	93	20.0	25	·	·	4	·	2	1	·	18	20	16	2	16	·	—
XII	11	2.5	6	2.3	7	2.4	6	2.0	31	1.9	18	2.2	7	2.0	4	1.5	3	2.0	27	8.4	7	·	7	21	·	·	·	1	19	14	6	·	11	10	—
Rok	73	2.3	117.5	2.2	177.5	2.2	54.5	1.5	89	1.8	104.5	2.0	249.5	2.7	114.5	2.3	118	2.2	693	81.8	18.VIII	21	40	117	42	5	1	55	120	158	110	13	67	45	—

Ostrowy

φ = 52°18' λ = 19°10'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.9	−5.8	3.2	27	−12.5	12	−4.2	−2.1	−3.3	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	6.6	6.5
II	–	–	–	–	−1.3	−8.0	4.9	2	−20.5	20	−6.1	−2.7	−4.7	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.9	6.8	6.5
III	–	–	–	–	−0.3	−6.1	3.9	25	−16.9	8	−4.7	−1.0	−3.0	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.3	6.8	6.8
IV	–	–	–	–	12.5	2.8	24.0	21	−3.0	26	5.1	11.2	6.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.1	6.3	5.9
V	–	–	–	–	18.9	6.1	25.8	28	−0.3	20	11.3	17.1	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.0	4.9	4.8
VI	–	–	–	–	25.5	12.5	32.6	14	5.9	10	17.5	24.0	17.9	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.3	5.2	5.0
VII	–	–	–	–	24.3	11.4	31.7	20	3.8	6	15.8	22.3	17.2	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.9	4.9	5.1
VIII	–	–	–	–	21.8	11.0	32.1	28,29	2.9	24	13.7	19.5	14.8	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	5.6	5.9
IX	–	–	–	–	19.5	8.0	29.6	16	2.5	24	10.5	18.1	11.8	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.2	3.2	4.8
X	–	–	–	–	12.2	2.9	21.4	6	−3.3	4	4.5	10.9	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	6.5	6.6
XI	–	–	–	–	5.8	1.1	11.5	15	−4.1	9	2.9	4.5	3.1	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	8.0	8.4
XII	–	–	–	–	1.5	−2.7	6.1	9	−11.9	29	−0.6	0.7	−0.4	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.4	7.8	8.2
Rok	–	–	–	–	11.6	2.8	32.6	14.VI	−20.5	20.II	5.5	10.2	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.1	6.0	6.2

Słupca

φ = 52°17' λ = 17°52'

I	–	–	–	–	−0.8	−6.6	4.0	27	−17.3	13	−4.7	−1.9	−3.7	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.0	6.6
II	–	–	–	–	−0.1	−6.4	5.8	2	−15.9	20	−4.6	−1.1	−3.9	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	4.7	6.1
III	–	–	–	–	0.9	−4.5	6.2	11	−14.4	8	−3.7	0.2	−2.2	−2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	5.9	6.8
IV	–	–	–	–	12.6	3.4	22.4	21	−3.4	26	5.6	11.6	7.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.0	5.7
V	–	–	–	–	19.2	7.8	25.4	13	1.6	19	12.2	17.8	12.3	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.9	5.3	5.3
VI	–	–	–	–	25.4	12.9	32.4	14	7.2	10	17.6	23.9	17.7	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.4	5.5	5.3
VII	–	–	–	–	24.4	11.8	30.9	28	4.4	6	16.4	22.8	17.2	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	5.3	5.3
VIII	–	–	–	–	21.4	11.5	31.7	29	3.3	24	14.3	19.9	15.0	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	5.4	6.3
IX	–	–	–	–	19.7	8.0	28.4	16	1.5	14	11.1	18.6	11.7	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.8	3.6	4.9
X	–	–	–	–	11.6	3.7	21.1	7	−1.7	2	5.3	10.9	6.4	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.3	6.8
XI	–	–	–	–	6.0	1.6	12.1	15	−3.9	8,9	3.2	4.9	3.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.8	7.4	8.4
XII	–	–	–	–	1.8	−1.9	7.2	10	−8.9	30	−0.6	1.2	−0.2	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.6	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	11.8	3.4	32.4	14.VI	−17.3	13.I	6.0	10.7	6.7	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.6	6.3

Warszawa - Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

I	1016.2	1032.4	994.9	1029.1	−0.8	−6.1	3.1	27	−13.4	17	−4.4	−2.3	−3.4	−3.4	4.0	4.2	4.2	4.1	87	80	86	84	0.6	1.1	0.7	0.8	6.6	6.8	5.6	6.3
II	1003.9	1021.3	985.9	1016.6	−1.3	−7.9	4.5	2	−19.0	20	−5.8	−2.9	−4.6	−4.5	3.8	4.0	3.8	3.9	87	77	85	83	0.5	1.1	0.6	0.7	8.4	6.2	5.9	6.8
III	1007.4	1021.1	994.7	1020.1	−0.4	−5.6	4.9	31	−17.5	8	−4.9	−1.3	−2.7	−2.9	4.0	4.3	4.3	4.2	88	75	82	82	0.5	1.4	0.8	0.9	7.4	6.8	6.3	6.8
IV	1003.7	1022.6	984.0	1015.8	12.4	3.9	24.4	21	−1.9	26	5.4	10.9	8.1	8.1	7.3	7.2	7.6	7.4	82	59	72	71	2.0	6.8	3.8	4.2	6.3	6.0	4.9	5.7
V	1006.2	1015.9	991.8	1018.1	18.8	7.8	25.9	30,31	1.8	19	11.1	16.9	13.4	13.7	9.8	8.7	9.9	9.5	74	46	64	61	3.9	11.1	5.8	6.9	5.1	6.2	3.8	5.0
VI	1004.9	1013.2	989.7	1016.5	25.8	14.8	32.1	15	10.2	30	18.3	24.2	19.8	20.5	15.2	13.9	15.5	14.9	73	48	68	63	6.2	17.2	7.9	10.4	4.2	4.9	4.9	4.7
VII	1005.1	1013.6	995.6	1016.8	24.1	13.3	31.4	22	6.7	7	16.2	22.0	19.2	19.2	14.4	13.6	13.9	14.0	77	53	63	64	4.3	13.9	9.1	9.1	4.1	5.8	3.4	4.4
VIII	1002.2	1015.0	988.5	1014.0	21.4	12.4	30.9	28	6.5	23	14.2	19.6	16.3	16.6	13.6	13.5	14.1	13.7	83	60	76	73	2.8	9.9	4.8	5.8	6.0	7.3	6.0	6.4
IX	1006.3	1020.7	995.4	1018.2	19.2	9.4	28.8	16	3.5	22	10.9	17.7	13.7	14.0	11.5	11.7	11.6	11.6	87	58	74	73	1.9	9.3	4.5	5.2	6.4	5.8	3.1	5.1
X	1008.1	1027.6	978.2	1020.3	12.9	4.0	21.1	7	−2.4	31	5.1	11.5	7.9	8.1	8.0	8.2	8.6	8.3	90	63	81	78	1.0	5.8	2.4	3.1	7.1	6.1	4.2	5.8
XI	1003.6	1022.2	982.9	1015.9	5.9	1.3	12.1	15	−3.7	10	2.6	4.6	3.3	3.4	7.0	7.3	7.2	7.2	93	86	92	90	0.6	1.4	0.7	0.9	8.3	8.5	8.2	8.3
XII	1004.0	1017.8	984.6	1016.5	1.6	−2.0	7.1	10	−6.7	31	−0.5	0.8	−0.2	0.0	5.5	5.6	5.2	5.4	92	85	89	89	0.4	1.0	0.7	0.7	9.2	9.4	7.8	8.8
Rok	1006.0	1032.4	978.2	1018.2	11.6	3.8	32.1	15.VI	−19.0	20.II	5.7	10.1	7.6	7.8	8.7	8.5	8.8	8.7	84	66	78	76	2.1	6.7	3.5	4.1	6.6	6.6	5.3	6.2

Warszawa, Inst. Geogr. UW

φ = 52°14' λ = 21°01'

I	–	–	–	–	−0.7	−5.4	3.0	25,27	−11.7	10	−3.9	−1.9	−2.9	−2.9	4.2	4.5	4.4	4.4	88	84	88	87	0.5	0.9	0.6	0.7	6.7	6.8	6.0	6.5
II	–	–	–	–	−1.0	−7.1	4.1	1,2	−15.1	20	−5.3	−2.4	−4.1	−4.0	4.0	4.3	4.1	4.1	89	82	87	86	0.5	0.9	0.6	0.7	8.9	6.3	5.5	6.9
III	–	–	–	–	−0.2	−5.0	4.9	31	−16.5	8	−4.4	−0.9	−2.2	−2.4	4.1	4.4	4.4	4.3	86	75	81	81	0.5	1.4	0.9	0.9	7.5	7.1	6.4	7.0
IV	–	–	–	–	12.4	4.4	24.5	21	−1.2	7	5.5	11.4	8.5	8.5	7.4	7.5	8.1	7.7	82	59	74	72	1.9	6.9	3.5	4.1	6.4	5.9	5.6	6.0
V	–	–	–	–	18.7	9.1	25.8	31	2.7	19	11.3	17.3	14.2	14.2	10.2	9.7	10.8	10.2	76	50	66	64	3.5	10.7	5.7	6.6	5.2	6.7	4.3	5.4
VI	–	–	–	–	25.8	15.7	32.1	15	10.6	30	18.2	24.7	20.4	20.9	16.5	16.8	17.4	16.9	79	55	73	69	4.6	15.1	7.0	8.9	4.0	5.5	5.0	4.8
VII	–	–	–	–	24.1	14.4	31.2	22	7.7	7	16.6	22.4	20.1	19.8	14.9	14.5	15.1	14.8	78	54	65	66	4.2	13.7	9.1	9.0	4.3	6.1	3.1	4.5
VIII	–	–	–	–	21.4	13.2	30.4	28	7.2	23	14.5	19.7	17.0	17.0	14.2	14.4	15.0	14.5	85	63	77	75	2.5	9.3	4.8	5.5	5.9	7.2	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	18.8	10.2	28.0	16	5.0	22	11.3	17.8	14.4	14.5	12.3	12.8	12.8	12.6	90	63	77	77	1.4	8.1	4.1	4.5	6.6	5.8	3.5	5.3
X	–	–	–	–	12.5	5.0	20.0	7	−0.6	31	5.6	11.4	8.6	8.6	8.3	9.0	9.2	8.8	90	68	82	80	1.0	4.9	2.3	2.7	7.4	6.7	4.7	6.3
XI	–	–	–	–	6.0	1.8	12.2	15	−2.3	9	3.2	4.8	3.7	3.8	7.2	7.4	7.4	7.3	92	86	92	90	0.7	1.3	0.7	0.9	8.5	8.4	8.2	8.4
XII	–	–	–	–	2.0	−1.7	6.8	10	−6.3	31	−0.2	1.1	0.1	0.3	5.6	5.8	5.5	5.6	92	87	89	89	0.5	0.9	0.7	0.7	9.2	9.6	7.8	8.9
Rok	–	–	–	–	11.6	4.6	32.1	15.VI	−16.5	8.III	6.0	10.4	8.2	8.2	9.1	9.3	9.5	9.3	86	69	79	78	1.8	6.2	3.3	3.8	6.7	6.8	5.5	6.3

Ostrowy

$H_s = 120\ m$ $h_w = 11\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥5.0	≥10.0	≡	⊠	K ⊗
I	1	1.0	2	2.5	7	1.7	3	4.3	7.5	4.1	21.5	3.4	38.5	5.7	11.5	3.5	1	4.3	6	3.3	26	5	16	29	·	4	1	4	11	9	1	·	2	6	·
II	10	2.0	3	1.0	17	4.1	10.5	4.0	0.5	3.0	2	5.0	27.5	5.1	15.5	5.3	1	4.2	30	6.6	4	12	21	27	·	2	·	1	12	15	10	·	3	23	·
III	19	1.8	20	2.6	38	3.0	·	·	1.5	1.7	0.5	1.0	6	1.3	6	2.5	2	2.5	16	6.6	27	10	13	27	·	·	·	3	14	10	5	·	5	17	·
IV	11	3.0	7	2.4	12	4.2	5	4.0	9	3.8	10	2.9	23.5	3.4	7.5	3.2	5	3.2	19	4.1	13	·	·	5	·	·	·	2	9	12	5	·	6	·	1
V	14	2.1	3	2.0	16	2.4	1	3.0	2	5.5	9.5	2.7	29	3.8	7.5	3.4	11	2.7	23	7.8	3	·	·	2	2	·	·	4	5	9	7	·	·	·	2
VI	10	2.3	·	·	6	1.2	5.5	2.5	6.5	3.2	11	1.7	15	3.1	18	1.9	18	1.8	40	10.9	22	·	·	·	15	·	·	4	5	12	8	2	1	·	5
VII	10	2.0	4	2.0	3	1.0	3	2.3	6	3.3	11	2.9	20	2.6	9	2.4	27	1.8	56	18.8	21	·	·	·	16	·	·	2	4	12	10	1	1	·	3
VIII	8.5	3.1	4.5	2.6	2	3.0	0.5	3.0	7	4.3	7.5	4.3	26.5	4.1	8.5	3.1	28	2.6	66	14.1	29	·	·	·	6	·	·	1	6	14	9	3	1	·	2
IX	6.5	2.5	1	1.0	6	2.3	·	·	12	3.2	12	3.6	34	3.9	8.5	4.9	10	3.2	30	9.7	10	·	·	·	5	·	·	4	3	11	8	·	3	·	1
X	11	2.1	6.5	3.4	19	2.8	3	4.3	11	4.1	19.5	4.0	10	2.1	2	1.0	11	2.8	34	16.5	24	·	·	10	·	·	·	5	13	12	8	1	2	·	·
XI	8	2.4	3	1.7	9	1.3	2	2.0	2	5.0	17.5	4.1	34	7.5	5.5	2.6	9	4.3	79	14.4	29	·	1	12	·	5	1	1	20	17	14	1	7	·	·
XII	10	2.1	2	5.0	6.5	2.8	2.5	3.8	15	4.7	24.5	3.9	21.5	3.0	8	3.1	3	3.4	18	4.6	7	1	10	23	·	·	·	1	19	11	5	·	6	5	·
Rok	119	2.2	56	2.2	141.5	2.5	36	2.8	80	3.8	146.5	3.3	285.5	3.8	107.5	3.1	126	3.1	417	18.8	21.VII	28	61	135	44	11	2	32	121	144	90	8	37	51	14

Słupca

$H_s = 90\ m$ $h_w = 11\ m$

I	0.5	2.0	3.5	2.0	3.5	2.1	4	2.0	15.5	1.5	22	2.5	23	2.8	10	3.1	11	2.1	14	2.0	8	9	15	29	·	·	·	6	14	10	4	·	2	19	—
II	3	3.7	2.5	3.2	14.5	3.5	17	3.9	2	3.0	9.5	2.8	18	5.1	10.5	4.5	10	3.5	27	5.0	4	8	17	25	·	·	·	3	9	11	7	·	1	21	—
III	13	2.1	20.5	3.2	20	3.5	11	3.8	2	2.2	3	1.8	5.5	2.1	5	2.1	13	2.5	19	4.4	27	4	12	24	·	·	·	6	16	11	8	·	·	7	—
IV	5	2.9	5.5	3.7	11	3.0	15	4.2	7.5	3.4	15	3.5	10	3.0	7	4.0	14	3.0	31	9.0	11	·	·	5	·	·	·	6	9	12	7	·	1	·	—
V	2.5	3.0	8.5	2.8	7	1.8	11	3.3	7	1.4	9.5	2.9	20	3.4	9.5	3.5	18	2.4	23	5.6	4	·	·	·	2	1	·	6	6	10	7	·	1	·	—
VI	2.5	2.2	·	·	4.5	1.7	15.5	2.7	10	2.2	6	2.6	17	3.2	14.5	2.8	20	2.1	37	19.6	21	·	·	·	16	·	·	4	8	8	5	1	1	·	—
VII	5	1.9	4	1.6	4	3.2	3	2.2	14	2.1	12.5	2.6	21	2.5	6.5	2.5	23	1.8	46	12.3	21	·	·	·	16	·	·	8	8	8	7	2	·	·	—
VIII	2.5	1.8	10	3.2	3	2.0	9	2.3	7.5	1.5	11.5	2.8	23.5	3.3	9	3.2	17	2.3	67	20.3	10	·	·	·	4	·	·	3	12	15	11	2	1	·	—
IX	0.5	2.0	1.5	2.7	0.5	2.0	7.5	1.9	12.5	2.0	19.5	2.8	23	4.0	10	3.1	15	2.5	26	7.6	10	·	·	·	4	1	·	8	7	12	7	·	1	·	—
X	7.5	2.3	8	3.7	10	2.0	20	2.4	15.5	3.1	12.5	2.1	0.5	2.0	2	1.2	17	2.1	33	6.0	21	·	·	5	·	1	·	6	15	14	11	·	2	·	—
XI	4	1.9	1.5	2.0	1.5	1.3	7.5	1.5	10	2.2	23.5	3.2	20.5	4.4	7.5	3.9	14	2.7	68	10.3	16	·	·	4	·	1	·	·	19	20	15	1	5	·	—
XII	5.5	1.7	4.5	1.6	4	2.0	7.5	2.1	23.5	2.1	20.5	2.2	12	2.2	7.5	1.7	8	1.9	27	11.6	7	·	10	22	·	·	·	1	19	12	5	1	2	7	—
Rok	51.5	2.3	70	2.5	83.5	2.3	128	2.7	127	2.2	165	2.6	194	3.2	99	3.0	180	2.4	418	20.3	10.VIII	21	54	114	42	4	·	57	142	143	94	7	17	54	—

Warszawa-Bielany

$H_s = 98\ m$ $H_b = 99.5\ m$ $h_w = 16\ m$

I	5.5	2.5	·	·	5	2.2	6.5	3.5	8.5	2.6	19.5	2.8	31	3.6	10	4.6	7	3.0	9	4.6	26	5	17	30	·	1	·	3	13	9	3	·	2	11	·
II	6.5	2.5	5	2.7	12.5	3.6	11	4.1	3	3.5	6	4.8	18	4.0	17	4.4	8	3.5	34	8.0	4	11	20	27	·	·	·	3	13	15	9	·	1	22	1
III	14.5	2.3	24.5	3.7	22	4.3	·	·	·	·	5	1.9	7	2.2	6	2.8	14	2.8	20	6.1	27	6	15	28	·	·	·	6	18	14	6	·	2	19	·
IV	10.5	3.8	10.5	3.2	10	4.6	5	3.6	11	2.7	9	2.3	15	3.5	8	3.2	11	3.0	19	4.8	13	·	·	3	·	·	·	7	10	11	9	·	5	·	1
V	5.5	3.1	12	2.2	11.5	2.4	5	2.7	2.5	4.2	7.5	1.9	18	3.2	15	3.1	16	2.3	21	6.8	4	·	·	·	2	·	·	6	4	8	6	·	·	·	·
VI	10.5	2.5	7	1.7	4.5	2.4	17.5	3.1	5	2.0	3.5	1.9	12.5	2.8	13.5	2.9	16	2.1	91	29.0	28	·	·	·	18	1	·	8	4	11	8	4	·	·	6
VII	9.5	3.1	2	2.2	1.5	3.3	3.5	2.3	1	2.5	8	3.3	20	2.5	27.5	2.7	20	2.2	32	6.2	10	·	·	·	17	·	·	7	2	11	8	·	·	·	4
VIII	4	1.4	10	2.6	5.5	3.8	3	5.8	5.5	1.5	11	2.5	24	3.5	12	3.1	18	2.4	60	18.6	19	·	·	·	6	·	·	3	10	13	8	2	·	·	2
IX	6.5	2.5	2	4.2	·	·	7	3.4	10.5	2.8	14.5	3.5	26.5	4.2	9	5.5	14	3.2	27	13.6	7	·	·	·	4	2	·	4	6	11	5	1	2	·	2
X	3.5	2.7	6.5	3.4	14.5	3.1	13.5	3.0	12	3.3	11.5	2.7	4	2.2	4.5	2.3	23	2.2	39	8.9	24	·	·	3	·	·	·	6	11	15	7	·	1	·	1
XI	3	1.8	4	2.1	4	3.4	6.5	2.0	5.5	2.6	23.5	3.1	24.5	4.2	9	4.7	10	3.0	78	14.8	29	·	·	10	·	2	1	1	22	21	15	1	7	1	·
XII	4.5	3.3	6	3.5	5.5	2.6	10	3.4	17	3.1	15	2.5	17	2.8	8	3.2	10	2.7	21	2.0	28	·	6	25	·	·	·	1	25	14	6	·	4	14	·
Rok	84	2.6	89.5	2.6	96.5	3.0	88.5	3.1	81.5	2.6	134	2.8	217.5	3.2	139.5	3.5	167	2.7	451	29.0	28.VI	22	58	126	47	6	1	55	138	153	90	8	24	67	17

Warszawa, Inst. Geogr. UW

$H_s = 108\ m$ $h_w = 20\ m$

I	6.5	1.7	0.5	3.0	5	2.2	10.5	3.3	16	3.1	21	4.0	24	4.5	7.5	6.3	2	3.7	5	3.1	26	4	16	30	·	2	·	4	11	6	1	·	2	13	·
II	4.5	3.2	3	2.5	19.5	2.8	9.5	3.6	2.5	4.8	10.5	4.6	17	4.7	13.5	5.0	7	3.7	33	7.1	1	9	19	27	·	·	·	1	11	17	9	·	4	24	2
III	8.5	2.2	23.5	2.7	31.5	3.4	1.5	2.0	0.5	2.0	4	2.0	12	2.5	3.5	2.4	8	2.6	21	5.9	27	5	14	26	·	·	·	7	18	13	6	·	3	27	·
IV	8.5	2.2	9	2.9	13.5	3.3	12	2.7	15.5	2.8	8.5	2.8	13	2.5	7	3.0	3	2.7	15	4.1	13	·	·	2	·	·	·	6	10	10	5	·	1	·	1
V	6	1.8	10	1.5	14.5	2.8	9	3.1	7	2.8	13	2.8	15.5	3.7	7	4.5	11	2.6	18	5.0	14	·	·	·	2	1	·	3	6	8	5	·	·	·	·
VI	11.5	2.4	7	1.4	16.5	2.4	19	2.5	6.5	2.6	8.5	2.6	7	2.4	10	3.0	4	2.3	93	34.8	28	·	·	·	18	2	·	7	4	10	7	4	·	·	8
VII	11	2.8	7.5	1.5	6	1.8	5.5	2.2	7	2.4	17.5	2.4	10.5	3.6	16	3.2	12	2.3	26	6.6	10	·	·	·	17	·	·	7	3	12	8	·	·	·	3
VIII	5.5	1.5	15	1.9	13	2.2	7	2.4	11	3.2	14.5	3.2	17.5	3.6	3.5	4.6	6	2.6	61	19.3	19	·	·	·	5	·	·	4	14	12	9	2	·	·	2
IX	10	2.4	3.5	1.7	7.5	2.1	8.5	2.1	15.5	2.6	21.5	3.0	14	3.9	6.5	4.9	3	2.8	32	20.2	7	·	·	·	4	·	·	6	6	11	3	1	3	·	1
X	1	3.0	6	3.5	31	3.1	29	2.8	15.5	3.6	3	4.0	0.5	3.0	2	3.0	5	3.0	39	8.9	24	·	·	1	·	·	·	4	11	11	6	·	1	·	1
XI	1	1.5	3.5	2.3	12.5	1.8	16	2.4	20	3.2	12.5	4.3	19.5	5.9	1	7.0	4	3.5	56	13.6	29	·	·	7	·	3	·	1	22	18	12	1	5	·	1
XII	2	3.0	6.5	1.4	12	2.2	28	2.1	20	2.8	11.5	3.0	4.5	3.8	3.5	4.0	5	2.4	23	9.1	28	·	5	21	·	·	·	1	25	11	6	·	7	14	·
Rok	76	2.3	95	2.2	182.5	2.5	155.5	2.6	137	3.0	146	3.2	155	3.7	81	4.2	70	2.8	422	34.8	28.VI	18	54	114	46	8	·	51	141	139	77	8	26	78	19

Warszawa, Obserw. Astr. UW

$\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°02'$

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−5.6	3.4	25	−12.3	12	−3.6	−1.8	−3.2	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	5.2	5.6
II	–	–	–	–	−0.7	−7.2	4.6	2	−16.3	20	−4.9	−2.3	−4.2	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.5	6.2
III	–	–	–	–	0.1	−5.0	5.0	31	−16.5	8	−3.9	−0.6	−2.6	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	5.5	6.5
IV	–	–	–	–	12.8	3.7	24.2	21	−2.5	26	6.3	11.9	8.6	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.9	3.7	4.7
V	–	–	–	–	19.6	8.2	26.8	31	3.0	19	11.2	17.9	13.7	14.1	10.3	10.0	10.6	10.3	77	50	67	65	3.3	11.2	5.4	6.6	5.1	6.0	5.0	5.4
VI	–	–	–	–	26.8	15.0	32.7	15	10.5	30	17.4	25.1	19.5	20.4	15.8	15.8	16.4	16.0	79	51	72	67	4.3	17.0	6.6	9.3	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23.4	13.9	30.7	20, 28	7.5	6–8	15.9	22.9	19.2	19.3	14.7	14.6	15.0	15.6	80	54	67	67	3.6	14.4	7.9	8.6	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	20.9	12.7	30.2	28	7.0	23	14.1	20.1	16.4	16.8	14.1	14.8	14.5	14.5	86	63	77	75	2.2	9.5	4.5	5.4	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.6	9.7	28.4	16	5.0	22	10.5	18.5	13.6	14.0	11.6	12.9	12.3	12.3	90	60	78	76	1.4	9.1	3.7	4.7	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.3	4.4	20.9	7	−1.5	31	5.2	12.1	7.8	8.2	8.2	9.5	9.1	8.9	91	69	85	82	0.9	5.1	1.8	2.6	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.4	2.1	12.2	15	−2.5	1	3.2	4.9	3.7	3.9	7.1	7.3	7.3	7.2	92	84	90	89	0.7	1.5	0.8	1.0	8.9	7.5	7.8	8.1
XII	–	–	–	–	2.3	−2.0	6.6	10	−7.5	31	−0.4	0.8	−0.2	0.0	5.7	5.9	5.6	5.7	95	90	92	92	0.3	0.6	0.5	0.5	9.4	8.5	6.7	8.2
Rok	–	–	–	–	12.0	4.2	32.7	15.VI	−16.5	8.III	5.9	10.8	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Warszawa, St. Pomp Rz.

$\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°03'$

I	–	–	–	–	−0.6	−5.9	3.3	27	−12.9	12	−4.3	−2.0	−3.4	−3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−0.8	−7.9	4.8	2	−17.7	20	−5.6	−2.4	−4.9	−4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.2	−5.1	4.9	31	−16.6	8	−4.4	−0.9	−2.3	−2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.8	8.0	7.8
IV	–	–	–	–	13.1	3.2	25.2	21	−1.0	26	5.3	11.4	7.8	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	7.0	6.4
V	–	–	–	–	19.0	8.2	25.7	31	3.0	19	11.8	17.3	13.4	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	4.9	5.1
VI	–	–	–	–	26.3	14.7	32.9	15	10.8	30	18.4	24.8	19.9	20.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	4.1	5.2	4.3
VII	–	–	–	–	24.2	13.7	31.4	22	6.0	6	16.8	22.7	19.5	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.7	4.0	4.6
VIII	–	–	–	–	21.7	12.5	31.4	28	7.6	23	14.5	19.9	16.4	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.3	7.2	6.3
IX	–	–	–	–	19.3	9.2	29.1	16	4.1	14	10.7	18.2	13.3	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.0	5.1	5.2
X	–	–	–	–	13.1	3.9	21.3	7	−1.6	31	5.3	11.9	7.6	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	6.8	6.6
XI	–	–	–	–	6.1	1.7	12.4	15	−2.4	1,10,11	3.0	4.9	3.7	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	8.7	8.5
XII	–	–	–	–	1.9	−2.2	5.9	14	−8.7	30	−0.6	0.9	−0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.4	8.4	9.0
Rok	–	–	–	–	11.9	3.8	32.9	15.VI	−17.7	20.II	5.9	10.6	7.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Warszawa – Okęcie

$\varphi = 52°09'$ $\lambda = 20°59'$

I	1015.0	1031.4	994.0	1028.8	−0.9	−6.6	2.7	27	−14.3	17	−4.6	−2.2	−3.9	−3.6	3.9	4.3	4.1	4.1	87	81	87	85	0.5	1.0	0.6	0.7	6.6	6.7	5.6	6.3
II	1002.7	1020.4	984.3	1016.4	−1.2	−8.6	4.5	1, 2	−19.9	20	−5.9	−2.8	−5.2	−4.8	3.8	4.1	3.8	3.9	87	79	85	84	0.5	1.0	0.6	0.7	8.1	6.1	5.7	6.6
III	1006.1	1019.8	993.5	1019.9	−0.3	−5.7	4.8	31	−16.3	8	−4.8	−1.2	−2.9	−3.0	4.0	4.4	4.4	4.3	87	76	84	82	0.5	1.3	0.7	0.8	7.5	7.2	6.0	6.9
IV	1002.7	1021.2	982.6	1015.8	12.5	2.5	24.2	21	−2.2	26	4.9	11.1	7.0	7.5	7.3	7.1	7.7	7.4	85	57	77	73	1.6	7.0	2.6	3.7	6.2	5.8	5.2	5.7
V	1005.1	1014.8	990.6	1018.0	18.7	6.6	26.0	31	−0.1	19	11.2	17.0	12.4	13.2	9.9	9.0	9.7	9.5	74	47	68	63	3.8	10.9	5.0	6.6	5.0	6.4	4.0	5.1
VI	1003.7	1011.9	988.9	1016.3	25.7	13.6	31.9	15	8.9	11	18.1	24.3	18.8	20.0	15.3	14.3	15.8	15.1	74	48	73	65	5.6	16.9	6.1	9.5	3.9	4.8	4.9	4.5
VII	1004.1	1012.3	995.1	1016.8	24.4	12.1	31.8	22	4.6	6	16.4	22.4	17.9	18.6	14.3	13.0	14.1	13.8	76	49	69	65	4.7	15.1	7.2	9.0	4.5	5.9	3.2	4.5
VIII	1001.2	1013.8	987.8	1014.0	21.6	11.7	30.5	28, 29	5.4	24	14.4	19.7	15.8	16.4	13.7	13.3	14.1	13.7	83	58	78	73	2.9	10.4	4.2	5.8	5.8	6.7	6.0	6.2
IX	1005.4	1019.6	994.6	1018.3	19.2	8.1	28.3	16	3.0	22	10.7	17.8	12.5	13.4	11.5	11.4	11.6	11.5	88	57	78	74	1.7	9.5	3.3	4.8	6.2	5.4	3.4	5.0
X	1007.0	1026.2	977.2	1020.2	12.9	3.4	20.6	7	−2.0	31	4.6	11.7	7.0	7.6	7.8	8.3	8.4	8.2	91	63	83	79	0.9	5.8	2.0	2.9	6.6	6.0	5.0	5.9
XI	1002.6	1021.0	982.1	1015.9	6.0	1.2	12.5	15	−3.2	9	2.7	4.7	3.0	3.4	6.9	7.1	7.2	7.1	92	83	93	89	0.7	1.6	0.6	1.0	8.4	8.4	8.0	8.3
XII	1002.9	1017.0	983.9	1016.4	1.5	−2.6	6.2	10	−8.6	22	−0.7	0.7	−0.7	−0.4	5.5	5.6	5.3	5.5	93	87	90	90	0.4	0.9	0.6	0.6	8.8	9.0	7.7	8.5
Rok	1004.9	1031.4	977.2	1018.0	11.7	3.0	31.9	15.VI	−19.9	20.II	5.6	10.3	6.8	7.4	8.7	8.5	8.8	8.7	85	65	80	77	2.0	6.8	2.8	3.8	6.5	6.5	5.4	6.1

Jeziory

$\varphi = 52°16'$ $\lambda = 16°48'$

I	–	–	–	–	0.1	−5.5	4.7	27	−13.0	14	−4.0	−1.0	−2.8	−2.6	4.3	4.7	4.7	4.6	91	62	91	86	0.4	1.0	0.5	0.6	6.7	6.2	6.2	6.4
II	–	–	–	–	1.0	−6.0	6.5	2	−17.0	20	−4.2	−0.2	−2.9	−2.6	4.3	4.9	4.7	4.6	90	81	90	87	0.4	1.2	0.5	0.7	6.6	6.6	5.5	6.2
III	–	–	–	–	1.5	−4.7	7.3	25	−13.5	8	−3.8	0.8	−1.9	−1.7	4.4	5.0	4.9	4.8	89	79	90	86	0.5	1.6	0.5	0.9	6.0	6.5	6.3	6.3
IV	–	–	–	–	13.1	3.1	23.4	20	−4.2	26	5.7	11.8	7.4	8.1	8.0	8.2	8.4	8.2	86	62	81	76	1.5	6.7	2.3	3.5	5.3	6.6	4.3	5.4
V	–	–	–	–	19.8	7.6	26.9	13	0.8	19	12.4	18.4	12.2	13.8	10.8	9.6	10.4	10.3	75	46	73	65	3.8	12.1	4.1	6.7	4.1	5.0	3.4	4.2
VI	–	–	–	–	25.0	12.8	32.7	14	6.2	25	17.3	23.7	17.2	18.8	15.5	14.4	15.5	15.1	78	51	79	69	4.5	15.8	4.3	8.2	3.7	4.7	3.7	4.0
VII	–	–	–	–	24.8	12.0	31.0	19	4.3	6	16.4	23.6	17.2	18.6	15.0	13.5	14.7	14.4	80	47	75	67	3.9	16.7	5.5	8.7	4.1	4.6	4.1	4.3
VIII	–	–	–	–	21.5	11.6	31.5	28	3.9	24	14.1	19.8	15.0	16.0	14.4	14.3	14.8	14.5	88	63	85	79	1.9	9.5	2.5	4.6	5.8	6.6	5.5	6.0
IX	–	–	–	–	19.6	8.7	28.5	15	1.9	24	10.7	18.5	11.6	13.1	11.8	12.2	12.2	12.1	89	58	87	78	1.5	9.7	2.0	4.4	4.8	4.4	3.0	4.1
X	–	–	–	–	11.4	4.2	20.3	6, 7	−1.1	26	5.7	10.7	6.6	7.4	8.5	9.1	8.7	8.8	92	73	88	84	0.8	4.1	1.2	2.0	7.4	7.1	5.3	6.6
XI	–	–	–	–	6.2	1.7	12.6	15	−3.6	8	3.4	5.0	3.8	4.0	7.3	7.8	7.5	7.5	92	88	92	91	0.7	1.1	0.7	0.8	9.0	8.1	7.1	8.1
XII	–	–	–	–	2.3	−1.6	9.2	9	−6.9	30	−0.5	1.3	0.5	0.4	5.5	5.9	5.9	5.8	92	86	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	8.4	7.8	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	12.2	3.7	32.7	14.VI	−17.0	20.II	6.1	11.0	7.0	7.6	9.2	9.1	9.4	9.2	87	68	85	80	1.7	6.7	2.1	3.5	6.0	6.2	5.1	5.8

Warszawa, Obserw. Astr. UW $H_s = 110\ m$ $h_w = 25\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Wiatr v				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	⌒	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.3	17, 26	4	15	29	·	—	—	7	10	4	·	·	1	—	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	10.6	1	11	19	26	·	—	—	6	12	13	6	1	·	—	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18?	(4.0)	28	6	14	26	·	—	—	6	14	11	7	·	2	—	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9?	(5.0)	13	·	·	2	·	—	—	11	10	7	3	·	·	·	1
V	13	2.4	10	1.5	14	1.4	3	1.3	9	2.0	3	2.0	27	3.1	8	4.0	6	2.2	31	13.5	4	·	·	·	4	·	·	7	9	5	4	1	·	·	·
VI	12.5	2.8	15.5	1.5	6	1.2	15	2.1	9	2.1	8	1.6	10	2.3	7	1.7	7	1.8	88	19.5	3	·	·	·	18	·	·	—	—	10	10	4	·	·	6
VII	26	2.3	8	1.2	1	2.0	2	1.5	5	1.6	6	2.7	18	2.2	12	1.9	15	1.7	33	6.7	6	·	·	·	13	·	·	—	—	11	7	·	·	·	3
VIII	6	2.3	9	1.2	7	2.4	8	1.9	5	1.8	5	2.8	18	2.8	15	2.6	20	1.8	71	25.4	19	·	·	·	5	·	·	—	—	13	9	2	·	·	2
IX	9.5	2.4	7	2.9	1	1.0	5	1.6	11	1.8	11	2.3	21	3.0	13.5	2.7	11	2.2	37	18.7	7	·	·	·	4	·	·	—	—	12	5	1	2	·	1
X	2	2.5	9	1.7	6	2.2	16	1.9	18	1.5	19	1.7	·	·	8	1.4	15	1.4	45	9.7	24	·	·	1	·	·	·	—	—	11	8	·	2	·	·
XI	5	1.7	4.5	1.2	2	1.5	9	1.3	9	1.6	15	2.7	21.5	4.2	17	5.7	7	3.0	84	15.4	29	·	·	6	·	3	2	2	22	17	14	4	12	·	1
XII	6	1.8	8	1.6	2	1.5	8	1.8	22.5	1.4	14	2.4	10	2.4	6.5	2.8	16	1.6	52?	36.4?	28	·	5	24	·	·	·	1.	19	11	7	1	9	14	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	504?	36.4?	28.XII?	21	53	114	44	—	—	—	—	125	80	14	28	—	14

Warszawa, St. Pomp Rz. $H_s = 85\ m$ $h_w = 14\ m$

I	3.5	2.3	3	2.2	6.5	1.4	7.5	2.6	12	1.5	13	2.3	34.5	4.8	12	4.8	1	3.4	6	4.0	26	5	16	30	·	4	·	—	—	4	2	·	—	10	—
II	10.5	3.4	5	2.0	15.5	3.3	12.5	4.5	1	4.0	4	3.4	18	5.8	13.5	4.9	7	3.9	49	16.5	1	12	19	27	·	5	1	—	—	14	10	2	5	23	—
III	15	2.3	15.5	3.2	34.5	4.2	4	2.2	·	·	3.5	1.8	9	2.4	9.5	2.8	2	3.1	22	7.2	27	6	15	25	·	·	·	2	21	9	6	·	5	20	—
IV	11	3.0	2	4.2	16	2.9	10	2.2	11	1.6	10.5	2.1	20	2.8	5.5	3.1	4	2.5	12	4.8	13	·	·	4	1	·	·	6	13	7	4	·	1	·	—
V	14	1.4	8.5	1.5	17.5	1.7	5	1.5	1.5	2.7	8.5	2.1	20	3.7	9	3.1	9	2.1	18	6.2	14	·	·	·	1	·	·	7	5	8	5	·	·	·	—
VI	21.5	1.5	8.5	1.5	8	1.9	19.5	2.1	4.5	1.3	7	1.5	8	2.7	9	2.1	4	1.8	75	18.7	3	·	·	·	18	·	·	7	4	9	8	3	·	·	—
VII	14.5	2.3	4.5	1.4	5.5	1.4	5.5	1.5	3	2.0	16.5	2.0	13.5	3.0	17	2.3	13	1.9	27	7.0	10	·	·	·	16	·	·	5	4	9	7	·	·	·	—
VIII	8.5	2.0	13	2.1	8.5	1.5	6	2.8	5.5	1.5	12.5	2.5	26.5	3.2	3.5	3.6	9	2.3	60	23.3	19	·	·	·	6	·	·	4	15	12	8	2	·	·	—
IX	9	2.2	1	2.0	4	1.0	6	1.4	9.5	1.5	15.5	2.7	35	2.7	6	2.5	4	2.2	31	18.6	7	·	·	·	3	·	·	7	7	11	3	1	3	·	—
X	10.5	1.9	6.5	2.4	24.5	3.1	13	2.2	9.5	2.2	14	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0	12	2.1	36	8.0	24	·	·	2	·	·	·	4	12	11	7	·	3	·	—
XI	3.5	1.9	2	1.2	10	2.8	3.5	1.7	8	1.2	25	2.7	27.5	4.6	5.5	3.7	5	3.0	78	14.9	29	·	·	8	·	2	·	·	21	16	13	3	7	·	—
XII	7	2.0	1	1.0	6	3.0	10	2.5	22	1.6	16	2.2	20.5	2.2	6.5	1.7	4	2.0	25	7.7	28	·	6	27	·	·	·	1	28	13	7	·	3	14	—
Rok	128.5	2.2	70.5	2.1	156.5	2.4	102.5	2.3	87.5	1.8	146	2.3	234	3.2	98.5	3.0	74	2.5	439	23.3	19. VIII	23	56	123	45	11	1	—	—	123	80	11	—	67	—

Warszawa-Okęcie $H_s = 106\ m$ $H_b = 106{,}9\ m$ $h_w = 10{,}4\ m$

I	3	4.3	0.5	3.0	7	2.4	5.5	2.5	10.5	2.2	14.5	3.6	35.5	5.5	13.5	6.3	3	4.3	4	2.9	26	7	17	31	·	4	·	3	12	4	1	·	1	8	·
II	8	4.1	3	2.3	17	3.5	11.5	3.8	2	4.0	6	6.2	16	6.4	17.5	6.2	6	4.6	30	9.8	4	13	21	28	·	2	·	1	13	16	8	·	4	23	·
III	9.5	3.9	22.5	4.2	33.5	4.5	·	·	·	·	2.5	1.6	12	2.9	7	4.2	6	3.8	16	5.1	27	7	14	27	·	·	·	5	16	11	6	·	4	17	·
IV	7	5.7	8.5	4.5	11.5	3.6	8	3.1	13	2.7	11	3.2	18.5	3.5	7.5	4.3	5	3.5	12	5.1	13	·	·	6	·	·	·	7	9	12	3	·	5	·	1
V	5	3.7	6.5	2.2	15	2.8	6.5	1.9	7.5	2.5	7	2.4	23	3.5	14.5	4.0	8	2.8	27	8.1	14	·	·	1	2	·	·	3	5	9	6	·	·	·	1
VI	7.5	4.0	4.5	3.0	11.5	1.6	16.5	1.8	10	2.6	3.5	2.6	12	3.2	18.5	2.9	6	2.4	73	19.4	3	·	·	·	17	3	2	7	4	11	8	3	1	·	9
VII	10	4.3	2.5	1.4	7	1.9	4	1.8	7	2.2	10	3.7	16.5	3.0	25	3.6	11	2.8	26	8.1	10	·	·	·	16	·	·	4	1	12	6	·	·	·	4
VIII	5	3.3	10.5	3.4	6.5	3.2	7.5	2.0	8	2.1	12.5	3.2	24.5	4.5	9.5	4.9	9	3.2	83	25.0	12	·	·	·	7	·	·	2	9	13	9	4	1	·	3
IX	8.5	3.6	1	6.0	4.5	1.2	8	2.1	13	3.2	14	3.6	25.5	4.2	11.5	5.9	4	3.6	22	15.2	7	·	·	·	4	1	·	5	4	7	3	1	4	·	1
X	3.5	3.0	14	4.4	15.5	3.3	10	2.5	17.5	3.7	7.5	4.7	10.5	2.2	4.5	3.3	10	3.1	37	8.1	24	·	·	7	·	·	·	6	11	11	7	·	3	·	1
XI	4.5	4.4	6.5	2.9	7	2.6	5	2.2	8.5	2.5	15.5	3.7	25.5	6.1	10.5	6.8	7	4.2	71	15.0	29	·	·	11	·	8	3	1	21	18	14	2	12	·	1
XII	9	3.6	3.5	3.7	7.5	4.6	14.5	2.9	20.5	3.2	16	4.6	17	5.1	5	4.7	·	4.0	12	3.2	28	·	7	25	·	1	·	1	23	12	5	·	6	14	·
Rok	80.5	4.0	83.5	3.4	143.5	2.9	97	2.2	117.5	2.6	120	3.6	236.5	4.2	144.5	4.8	75	3.5	413	25.0	12.VIII	27	59	136	46	19	5	45	128	136	76	10	41	62	21

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru M – 49.

Jeziory $H_s = 84\ m$ $h_w = 15\ m$

I	3	1.3	·	·	5	2.0	8	1.6	3	1.0	52	1.2	11	1.8	8	1.5	3	1.3	7	2.5	30	8	14	27	·	·	·	7	16	8	3	·	4	21	·
II	5	1.6	4	1.5	22	1.9	14	1.4	·	·	5	1.4	17	1.7	20	1.8	·	1.7	31	5.6	3	7	13	25	·	·	·	5	11	13	9	·	6	20	·
III	2	1.0	17	1.6	44	1.9	13	1.7	2	1.0	5	1.8	4	1.0	6	1.0	·	1.7	12	4.1	27	3	13	22	·	·	·	7	14	11	5	·	3	13	·
IV	2	1.0	5	2.0	16	2.1	11	2.1	3	1.3	23	1.4	7	1.7	14	1.2	9	1.5	27	6.1	24	·	·	5	·	·	·	7	9	17	9	·	8	·	2
V	1	1.0	7	1.9	10	1.2	19	1.4	2	1.0	22	1.4	17	1.6	10	1.4	5	1.4	22	7.5	4	·	·	·	2	·	·	10	5	10	7	·	2	·	2
VI	1	1.0	4	1.0	8	1.2	10	1.1	4	1.5	27	1.3	19	1.4	14	1.3	3	1.2	52	14.4	22	·	·	·	15	·	·	8	3	11	7	2	5	·	4
VII	2	1.0	5	1.2	2	1.0	7	1.0	6	1.0	29	1.1	21	1.2	14	1.3	7	1.1	19	4.2	6, 9	·	·	·	16	·	·	9	5	8	6	·	2	·	3
VIII	4	1.2	11	1.0	4	1.2	5	1.4	7	1.1	39	1.3	16	1.4	6	1.5	1	1.3	97	35.3	10	·	·	·	6	·	·	5	8	12	10	5	4	·	2
IX	1	2.0	1	2.0	2	1.0	3	1.7	9	1.3	10	1.3	30	1.4	8	1.0	26	1.0	22	7.2	6	·	·	·	4	·	·	12	6	12	9	·	7	·	2
X	2	1.0	10	1.5	12	1.4	23	1.3	5	1.2	38	1.3	2	1.0	·	·	1	1.3	54	16.7	8	·	·	3	·	·	·	6	16	13	9	2	12	·	·
XI	3	1.0	4	1.2	5	1.2	7	1.1	·	·	39	1.4	23	1.8	6	1.7	3	1.4	70	12.1	16	·	·	6	·	1	·	2	20	20	12	1	16	·	1
XII	2	1.0	18	1.3	3	1.3	6	1.1	4	1.5	49	1.2	1	1.0	8	1.0	2	1.2	28	9.8	7	·	8	22	·	·	·	1	16	11	9	·	8	10	·
Rok	28	1.2	86	1.4	133	1.4	126	1.4	45	1.0	338	1.3	168	1.4	114	1.2	60	1.3	441	35.3	10.VIII	18	48	110	43	1	·	79	129	146	95	10	77	64	16

Świebodzin

$\varphi = 52°15'$ $\lambda = 15°32'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.3	−6.1	5.1	27	−14.8	12	−3.8	−0.6	−3.1	−2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	6.1	6.3
II	–	–	–	–	2.2	−5.1	7.3	2	−14.0	20	−3.6	0.9	−2.1	−1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	5.6	6.1
III	–	–	–	–	2.6	−4.2	10.1	21	−12.3	8	−3.1	1.5	−1.3	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	13.8	3.7	23.1	20	−2.3	26	6.6	12.1	8.0	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.2	5.6	5.6
V	–	–	–	–	20.2	7.3	28.9	13	2.6	19	12.3	18.3	11.8	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.7	4.6	5.0
VI	–	–	–	–	25.5	12.0	33.3	14	7.7	10	16.2	23.7	16.7	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.9	3.4	4.2
VII	–	–	–	–	26.1	12.3	32.7	19	5.6	31	17.2	23.7	17.2	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.1	4.1	4.3
VIII	–	–	–	–	22.0	11.4	33.3	28	4.6	24	14.5	20.1	14.8	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.8	5.5	5.9
IX	–	–	–	–	20.6	8.3	29.2	15	0.8	23	10.4	19.0	11.8	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	4.8	3.2	4.8
X	–	–	–	–	11.9	3.5	22.5	6	−1.3	26	5.1	10.8	6.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	6.1	7.1
XI	–	–	–	–	7.1	2.3	14.4	15	−3.4	10	3.8	5.5	4.3	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.6	8.2	8.6
XII	–	–	–	–	3.2	−1.5	11.8	9	−5.5	25,30	−0.2	2.0	0.5	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.1	6.3	7.4
Rok	–	–	–	–	13.0	3.7	33.3	14.VI,28.VIII	−14.8	12.I	6.3	11.4	7.1	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	5.4	6.0

Zbąszyń

$\varphi = 52°15'$ $\lambda = 15°56'$

I	–	–	–	–	0.2	−5.2	5.0	27	−12.6	19	−3.5	−0.8	−2.7	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.6	6.2
II	–	–	–	–	1.7	−5.1	7.2	2	−14.1	20, 21	−3.7	0.7	−1.8	−1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.9	5.4	6.3
III	–	–	–	–	2.4	−4.3	10.4	21	−13.3	8	−3.5	1.6	−1.1	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	13.5	3.9	23.7	20	−2.7	26	6.1	12.0	8.2	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.5	5.4	5.7
V	–	–	–	–	20.1	7.8	28.8	13	3.1	17	12.2	18.7	13.2	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.2	6.9	5.8
VI	–	–	–	–	25.1	12.5	33.4	14	6.7	10	17.2	23.9	18.0	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.4	4.2	4.8
VII	–	–	–	–	25.0	12.6	32.1	19, 22	4.8	31	16.6	23.8	18.3	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.2	6.1	5.2
VIII	–	–	–	–	21.7	11.8	32.1	28	4.2	24	14.4	20.0	15.6	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.1	6.2	6.3
IX	–	–	–	–	20.1	8.6	28.4	15	0.4	23	10.9	19.3	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.8	3.7	4.6
X	–	–	–	–	11.7	4.0	20.9	7	−0.8	1	5.5	11.2	7.1	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.8	7.2
XI	–	–	–	–	6.8	2.4	12.8	15	−2.4	8, 10	4.1	5.8	4.6	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	9.0	8.9	8.7
XII	–	–	–	–	2.6	−1.3	10.3	9	−5.6	30	−0.2	2.0	0.8	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	9.0	8.0	8.8
Rok	–	–	–	–	12.6	4.0	33.4	14.VI	−14.1	20,21.II	6.3	11.5	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.7	6.1	6.3

Kórnik

$\varphi = 52°15'$ $\lambda = 17°06'$

I	–	–	–	–	−0.7	−5.8	5.0	27	−15.7	13	−4.3	−1.6	−3.1	−3.0	4.2	4.5	4.5	4.4	90	81	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	6.5	6.8	6.1	6.5
II	–	–	–	–	0.3	−6.1	6.1	2	−16.9	20	−4.5	−1.0	−3.2	−3.0	4.1	4.5	4.3	4.3	88	77	85	83	0.5	1.3	0.7	0.8	7.3	6.8	5.6	6.6
III	–	–	–	–	1.1	−4.5	6.4	25	−13.2	8, 9	−4.0	0.2	−1.9	−1.9	4.3	4.6	4.7	4.5	88	71	84	81	0.5	1.8	0.8	1.0	6.3	6.7	6.4	6.5
IV	–	–	–	–	12.7	3.3	22.9	20	−3.2	26	5.3	11.5	7.3	7.8	7.9	7.6	8.5	8.0	88	60	83	77	1.2	7.0	2.0	3.4	5.9	6.5	5.2	5.9
V	–	–	–	–	19.3	7.4	26.5	13	0.8	19	11.7	17.8	12.2	13.5	10.3	8.4	10.4	9.7	74	42	73	63	3.8	12.5	4.1	6.8	4.1	5.0	4.3	4.5
VI	–	–	–	–	25.1	13.0	33.4	14	7.8	10	17.0	23.1	18.1	19.1	14.8	13.1	14.8	14.2	76	48	72	65	4.9	16.2	6.2	9.1	4.9	5.0	5.1	5.0
VII	–	–	–	–	24.7	12.2	31.1	28	5.5	31	16.4	22.9	17.9	18.8	14.5	12.7	14.1	13.7	77	47	69	64	4.5	16.1	7.0	9.2	4.3	4.7	5.0	4.7
VIII	–	–	–	–	21.6	11.6	32.0	28	4.8	24	14.1	19.7	15.6	16.2	14.0	13.3	14.1	13.8	86	59	79	75	2.3	10.5	3.9	5.6	6.0	6.2	5.5	5.9
IX	–	–	–	–	19.4	8.4	28.9	16	1.7	24	11.0	18.1	12.0	13.3	11.8	11.5	12.0	11.8	88	56	85	76	1.8	9.9	2.4	4.7	5.1	4.5	2.9	4.2
X	–	–	–	–	11.5	3.8	20.9	7	−0.6	4	5.3	10.5	6.6	7.2	8.2	8.6	8.6	8.5	91	71	88	83	0.9	4.5	1.3	2.2	7.3	7.2	6.5	7.0
XI	–	–	–	–	6.1	1.8	12.6	15	−4.3	8	3.4	4.8	3.8	3.9	7.4	7.6	7.5	7.5	93	88	92	91	0.6	1.1	0.7	0.8	9.1	8.3	7.8	8.4
XII	–	–	–	–	2.2	−2.1	9.2	9	−7.5	30	−0.8	1.1	0.0	0.1	5.5	5.9	5.8	5.7	94	87	93	91	0.3	0.9	0.4	0.5	8.8	7.5	7.8	8.0
Rok	–	–	–	–	11.9	3.6	33.4	14.VI	−16.9	20.II	5.9	10.6	7.1	7.7	8.9	8.5	9.1	8.8	86	66	83	78	1.8	6.9	2.5	3.7	6.3	6.3	5.7	6.1

Sinołęka

$\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°55'$

I	–	–	–	–	−1.7	−7.3	2.0	22, 27	−16.5	16	−5.8	−3.1	−4.5	−4.5	3.6	4.0	3.9	3.8	87	80	85	84	0.5	1.0	0.7	0.7	6.7	6.5	5.7	6.3
II	–	–	–	–	−2.3	−9.6	3.6	2	−21.4	20	−7.2	−4.1	−6.4	−6.0	3.5	4.0	3.5	3.7	87	84	87	86	0.4	0.7	0.5	0.5	8.5	6.7	5.3	6.8
III	–	–	–	–	−1.4	−6.8	2.6	25	−18.8	8	−6.0	−2.4	−3.9	−4.1	3.7	4.2	4.2	4.0	86	79	87	84	0.5	1.1	0.5	0.7	7.6	6.2	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	11.5	2.0	24.4	22	−2.8	27	4.1	10.1	6.3	6.7	7.2	7.3	7.6	7.4	86	61	80	76	1.3	5.9	2.3	3.2	5.8	5.4	4.3	5.2
V	–	–	–	–	17.9	6.1	26.7	30	0.8	19	10.5	16.0	11.3	12.3	9.9	9.0	9.8	9.6	77	51	73	67	3.2	9.8	3.8	5.6	4.9	6.4	3.3	4.9
VI	–	–	–	–	26.1	12.8	34.4	15	8.6	11	17.7	24.5	18.1	19.6	15.4	14.0	15.6	15.0	77	47	76	67	5.0	17.6	5.4	9.3	3.1	4.4	4.0	3.8
VII	–	–	–	–	24.9	12.2	30.9	20	4.5	6	16.2	22.7	18.0	18.7	14.4	13.8	14.4	14.2	78	51	70	66	4.3	14.8	6.8	8.6	3.7	4.4	4.6	4.1
VIII	–	–	–	–	20.9	11.2	29.9	28, 29	6.3	23	13.5	18.9	15.2	15.7	13.5	13.2	13.6	13.4	87	62	79	76	2.1	9.3	4.0	5.1	6.5	6.8	4.7	6.0
IX	–	–	–	–	18.6	7.7	28.7	16	1.5	14	9.7	17.1	12.1	12.8	11.2	11.6	11.1	11.3	91	60	78	76	1.2	8.7	3.3	4.4	5.3	5.9	2.9	4.7
X	–	–	–	–	12.5	3.0	20.8	13	−3.6	31	4.2	11.2	6.9	7.3	7.8	8.3	8.3	8.1	92	65	83	80	0.7	5.5	1.9	2.7	6.7	6.5	4.3	5.8
XI	–	–	–	–	4.9	0.7	11.7	15	−4.1	9	2.0	3.9	2.6	2.8	6.7	7.2	7.0	7.0	93	89	93	92	0.5	1.0	0.5	0.7	9.5	8.8	7.9	8.7
XII	–	–	–	–	0.8	−3.0	5.6	10	−8.0	31	−1.4	0.0	−1.2	−1.0	5.1	5.5	5.1	5.2	92	88	90	90	0.4	0.7	0.5	0.5	9.0	9.3	8.4	8.9
Rok	–	–	–	–	11.1	2.4	34.4	15.VI	−21.4	20.II	4.8	9.6	6.2	6.7	8.5	8.5	8.7	8.6	86	68	82	79	1.7	6.3	2.5	3.5	6.4	6.4	5.1	6.0

Świebodzin

$H_s = 78\ m$

1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI Temperatura T Min<-10	Max<0	Max<10	Max≥25	Wiatr V Max≥10	Max≥15	○	●	Opad R Max≥1	Max≥10	Max≥50	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	3.2	26	9	12	27	·	–	–	9	16	6	5	·	1	15	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	7.7	4	7	8	22	·	–	–	5	11	14	12	·	3	17	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	7.0	31	4	8	22	·	–	–	7	16	13	8	·	2	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	12.8	1	·	·	3	·	–	–	7	10	15	11	1	2	·	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	8.2	4	·	·	·	5	–	–	7	4	10	9	·	·	·	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	32.4	2	·	·	·	17	–	–	10	4	10	9	2	·	·	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	6.1	22	·	·	·	17	–	–	8	3	7	5	·	·	·	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183	57.3	10	·	·	·	7	–	–	5	11	13	11	5	·	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	4.0	21	·	·	·	5	–	–	8	7	8	8	·	3	·	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	27.4	9	·	·	7	·	–	–	7	19	12	11	3	1	·	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	14.0	24	·	·	6	·	–	–	1	21	12	10	3	4	·	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	5.6	16	·	7	21	·	–	–	3	16	13	10	·	2	10	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644	57.3	10.VIII	20	35	108	51	–	–	77	138	133	109	14	18	–	–

Zbąszyń

$H_s = 57\ m$ $h_w = 10\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3.9	1	6	13	26	·	–	–	8	15	7	4	·	1	6	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	5.2	4	6	11	23	·	–	–	4	11	11	7	·	·	12	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	4.7	31	3	10	22	·	–	–	5	16	11	4	·	3	2	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	13.9	22	·	·	3	·	–	–	7	9	13	8	1	3	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	4.3	3	·	·	·	4	–	–	3	9	9	9	·	·	·	3
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	18.1	27	·	·	·	14	–	–	8	4	12	8	4	·	·	5
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	10.7	1	·	·	·	17	–	–	6	6	8	4	1	·	·	4
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161	63.1	10	·	·	·	7	–	–	6	14	14	11	4	·	·	2
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	4.1	21	·	·	·	5	–	–	11	5	8	3	·	2	·	1
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	21.9	8	·	·	4	·	–	–	5	21	15	13	3	2	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	13.4	25	·	·	3	·	–	–	·	21	16	13	2	7	·	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	5.0	16	·	9	20	·	–	–	·	26	14	9	·	2	10	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	556	63.1	10.VIII	15	43	101	47	–	–	63	157	138	93	15	20	30	17

Kórnik

$H_s = 77\ m$ $h_w = 16\ m$

I	0.5	3.0	1	2.0	7.5	3.3	6.5	2.2	10.5	2.2	23	2.8	30	5.0	5	4.3	9	3.3	9	2.7	8	7	15	28	·	3	1	6	14	9	5	·	2	18?	·
II	3	5.3	4.5	5.3	18	4.3	13.5	2.9	3	3.3	12	3.6	19	6.0	8	7.0	6	4.4	21	6.7	4	9	14	25	·	3	1	3	12	12	5	·	3	17	·
III	8	3.1	25.5	3.7	28	4.9	7	2.3	0.5	1.0	·	·	4.5	1.2	1.5	1.7	18	3.0	12	3.3	27	3	12	23	·	1	·	7	15	12	5	·	3	3	·
IV	5	4.1	14	4.5	5	5.7	12	3.8	10	2.6	16	3.4	12	3.5	6	3.1	10	3.3	43	9.1	23	·	·	5	·	3	·	6	11	15	9	·	3	·	1
V	4.5	6.3	5.5	2.9	12.5	3.0	5.5	4.3	7.5	2.3	9	3.0	23	3.7	5.5	4.5	20	2.8	21	6.0	4	·	·	·	2	2	·	10	7	10	6	·	·	·	2
VI	2	1.0	2.5	1.4	6	1.8	14	2.2	5.5	2.9	7	1.9	9.5	3.0	21.5	2.4	22	1.8	42	17.0	21	·	·	·	14	·	·	5	7	9	6	1	·	·	3
VII	6.5	1.9	2	2.0	3	2.0	4	2.5	11.5	2.1	11.5	3.2	18	2.7	14.5	2.8	22	2.0	26	7.0	1	·	·	·	17	·	·	7	5	11	7	·	·	·	2
VIII	9	2.6	4.5	4.4	2.5	1.4	6	2.0	6	3.2	7.5	3.2	15.5	2.8	18	3.5	24	2.2	81	27.3	10	·	·	·	6	·	·	4	10	15	8	2	1	·	1
IX	1	4.5	1.5	1.7	2	3.5	2	3.2	7.5	2.8	17	4.1	26.5	3.5	10.5	3.1	22	2.6	31	8.5	7	·	·	·	4	·	·	10	3	13	8	·	1	·	·
X	8.5	2.5	7	4.1	18	4.0	10	3.4	11.5	3.4	14.5	3.0	1.5	2.0	2	2.0	20	2.6	56	12.0	9	·	·	2	·	1	·	5	18	17	13	2	6	·	·
XI	6	3.4	2.5	3.0	4.5	2.8	2	1.5	3.5	4.3	22.5	3.5	26	5.9	9	5.7	14	3.8	83	13.6	16	·	·	6	·	4	1	·	21	20	15	2	10	·	1
XII	4.5	4.3	5	3.2	5.5	3.2	2.5	4.2	18.5	3.3	22	3.1	11.5	2.9	2.5	3.0	21	2.5	26	13.5	7	·	8	24	·	·	·	1	19	12	8	1	3	9	·
Rok	58.5	3.5	75.5	3.2	112.5	3.3	85	2.9	95.5	2.8	162	2.9	197	3.5	104	3.6	208	2.9	451	27.3	10.VIII	19	49	113	43	17	3	64	142	155	95	8	32	47?	10

Sinołęka

$H_s = 160\ m$ $h_w = 11\ m$

I	2.5	3.6	1	2.0	3.5	2.4	8.5	2.4	8	2.5	14.5	2.0	26.5	5.6	19.5	5.7	9	3.8	6	2.5	26	8	19	31	·	3	2	5	12	9	2	·	1	18	·
II	6	3.8	3	2.3	13	2.7	12.5	4.2	3.5	4.3	2.5	4.0	16	5.3	16.5	6.8	14	3.9	33	8.6	1	12	20	28	·	4	·	3	11	14	8	·	2	26	·
III	16.5	2.3	17.5	2.5	31	3.2	1	3.0	·	·	1.5	1.7	10	2.5	8.5	2.2	7	2.5	21	4.4	27	10	17	26	·	·	·	6	17	11	6	·	2	31	·
IV	8	3.5	11	2.7	6.5	3.0	12.5	1.8	10.5	1.8	6.5	2.2	11.5	3.7	10.5	3.5	13	2.3	15	4.3	11	·	·	5	·	·	·	10	11	11	6	·	7	·	·
V	11.5	1.8	6	2.3	11.5	1.7	2.5	3.0	7	2.3	4.5	1.9	9	2.4	20	3.4	21	1.9	40	18.7	14	·	·	·	3	·	·	7	4	7	7	1	·	·	2
VI	15	2.2	6.5	1.8	10.5	1.2	12	2.0	7	2.1	5	1.7	5	3.1	11	4.1	18	1.8	66	16.0	28	·	·	·	18	1	1	10	3	9	9	2	·	·	5
VII	22.5	2.9	5	1.1	8	2.8	·	·	6	3.3	6	1.8	11.5	2.1	22	2.9	12	2.3	4	3.0	6	·	·	·	18	·	·	6	2	3	1	·	1	·	2
VIII	9	1.7	14.5	2.4	4	2.1	5	4.0	6.5	1.8	10.5	2.2	21.5	3.9	10	2.6	12	2.4	87	56.0	13	·	·	·	5	·	·	4	8	11	10	1	2	·	·
IX	9.5	2.6	2	2.0	·	·	5	1.2	15	2.1	11	3.3	23.5	4.0	9	3.9	15	2.6	14	4.0	21	·	·	·	4	1	·	7	3	13	6	·	3	·	1
X	6	2.4	6.5	2.8	17.5	2.5	17	3.3	17	2.2	7.5	2.5	2	2.0	9.5	2.0	10	2.3	48	11.2	13	·	·	7	·	1	·	6	9	10	7	2	4	·	2
XI	5.5	1.7	1.5	2.0	5	1.9	5	1.9	7	2.4	16.5	2.6	28.5	5.1	11	5.3	10	3.3	79	12.1	29	·	·	12	·	5	2	1	23	20	12	3	10	·	·
XII	6.5	2.3	4	1.8	4.5	3.1	9.5	2.4	30.5	2.3	9	2.0	17	2.2	7	4.0	5	2.3	20	5.3	28	·	12	28	·	·	·	1	24	15	5	·	5	9	·
Rok	118.5	2.6	78.5	2.1	115	2.2	90.5	2.4	118	2.3	95	2.3	182	3.5	154.5	3.9	146	2.6	433	56.0	13.VIII	30	68	137	48	15	5	66	127	133	79	9	37	84	12

Pętkowo

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 17°15'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−6.2	4.6	27	−15.5	13	−4.5	−1.7	−3.1	−3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.5	6.4
II	–	–	–	–	0.4	−5.8	5.9	2	−15.7	20	−4.4	−0.8	−2.9	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.9	6.1	6.2
III	–	–	–	–	1.2	−4.5	6.6	25	−13.1	8	−3.8	0.4	−1.7	−1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	6.6	6.5
IV	–	–	–	–	12.6	3.5	22.1	20	−2.0	26	5.5	11.7	7.7	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.0	5.1	5.4
V	–	–	–	–	19.1	7.5	25.4	28	0.8	19	12.5	17.9	12.4	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.7	4.2	4.4
VI	–	–	–	–	25.1	12.6	33.3	14	6.7	10	17.6	23.6	17.8	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.4	4.1	4.5
VII	–	–	–	–	24.5	12.2	31.0	28	4.5	6	17.1	23.3	18.1	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.7	4.0	4.3
VIII	–	–	–	–	21.5	11.7	30.9	29	4.0	24	14.8	20.0	15.9	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	5.5	5.6
IX	–	–	–	–	19.4	8.9	28.4	16	2.2	14	11.4	18.6	13.3	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.6	2.5	4.0
X	–	–	–	–	11.6	4.2	21.2	7	−0.4	2	5.8	11.0	7.6	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.2	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	6.4	1.9	12.6	15	−3.9	8	3.5	5.3	4.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.7	8.9	9.0
XII	–	–	–	–	2.1	−1.9	8.5	9	−9.7	30	−0.5	1.3	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	11.9	3.7	33.3	14.VI	−15.7	20.II	6.2	10.9	7.5	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	5.6	5.9

Koło

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 18°38'$

I	–	–	–	–	−0.5	−6.1	4.1	27	−15.0	17	−4.0	−1.6	−3.0	−2.9	4.2	4.5	4.4	4.4	90	81	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	7.0	6.2	5.9	6.4
II	–	–	–	–	−0.4	−7.1	5.4	1, 2	−18.5	20	−5.2	−1.5	−3.8	−3.6	4.0	4.6	4.2	4.3	89	81	85	85	0.4	1.0	0.7	0.7	7.3	6.0	5.8	6.4
III	–	–	–	–	0.4	−5.1	5.7	25	−15.8	8	−4.1	−0.1	−2.2	−2.2	4.3	4.8	4.7	4.6	91	77	86	85	0.4	1.4	0.7	0.8	7.1	7.2	5.8	6.7
IV	–	–	–	–	13.0	3.5	24.1	21	−3.1	26	5.2	11.7	7.8	8.1	7.7	7.7	8.4	7.9	86	59	80	75	1.4	7.1	2.6	3.7	6.1	6.3	5.3	5.9
V	–	–	–	–	19.7	7.3	27.0	28	0.2	19	11.8	17.8	12.6	13.7	10.3	9.2	10.3	9.9	74	47	70	64	3.7	12.0	4.7	6.8	5.1	6.0	4.8	5.3
VI	–	–	–	–	25.9	13.7	34.3	14	7.0	10	17.5	24.4	18.7	19.8	15.8	14.6	15.7	15.4	79	50	73	67	4.5	17.1	6.1	9.2	5.2	5.5	4.7	5.1
VII	–	–	–	–	24.5	12.2	32.0	28	5.2	6	15.6	22.8	18.2	18.7	14.9	13.2	14.9	14.3	83	49	71	68	3.1	15.6	6.5	8.4	4.5	5.5	4.7	4.9
VIII	–	–	–	–	21.6	11.8	31.6	29	4.9	24	13.9	19.8	15.4	16.1	14.2	14.0	14.8	14.3	88	61	83	77	1.8	9.9	3.0	4.9	6.8	6.9	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	19.6	8.2	29.9	16	1.1	24	10.1	18.4	12.3	13.3	11.4	11.7	12.1	11.7	90	56	83	76	1.4	10.2	2.7	4.8	5.8	5.8	2.9	4.8
X	–	–	–	–	12.4	3.7	21.5	6, 7	−2.0	5	4.8	11.3	6.6	7.3	8.1	8.8	8.7	8.5	92	69	89	83	0.8	5.0	1.2	2.3	7.0	6.6	5.6	6.4
XI	–	–	–	–	6.1	1.8	12.3	15	−3.8	9	3.3	4.9	3.7	3.9	7.3	7.6	7.5	7.5	93	87	93	91	0.6	1.2	0.7	0.8	8.4	8.7	7.8	8.3
XII	–	–	–	–	1.8	−2.1	6.7	9	−7.9	29	−0.4	1.1	−0.2	0.1	5.6	5.8	5.6	5.7	94	87	91	91	0.4	0.9	0.6	0.6	8.2	8.6	6.8	7.9
Rok	–	–	–	–	12.0	3.5	34.3	14.VI	−18.5	20.II	5.7	10.8	7.2	7.7	9.0	8.9	9.3	9.1	87	67	83	79	1.6	6.9	2.5	3.7	6.5	6.6	5.5	6.2

Niepokalanów

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 20°25'$

I	–	–	–	–	−0.6	−6.3	3.1	25, 27	−13.9	17	−4.4	−1.7	−3.7	−3.4	4.0	4.3	4.2	4.2	88	77	87	84	0.5	1.2	0.7	0.8	6.1	5.5	5.5	5.7
II	–	–	–	–	−1.0	−8.5	4.6	22	−21.3	20	−6.0	−2.6	−5.4	−4.8	3.8	4.0	3.7	3.8	89	77	87	84	0.5	1.1	0.6	0.7	6.9	5.9	5.6	6.1
III	–	–	–	–	0.1	−5.6	5.0	31	−17.0	8	−4.7	−0.7	−2.8	−2.8	4.1	4.4	4.3	4.3	88	73	83	81	0.5	1.5	0.8	0.9	6.9	6.5	5.6	6.3
IV	–	–	–	–	12.7	2.8	24.7	21	−3.2	26	5.3	11.4	6.7	7.5	7.3	7.8	8.0	7.7	82	60	81	74	1.9	6.7	2.1	3.6	5.8	5.1	4.6	5.2
V	–	–	–	–	18.9	6.0	25.5	28	−0.2	19	11.5	17.5	11.3	12.9	10.3	9.5	10.1	10.0	75	48	75	66	3.6	11.0	3.5	6.0	4.9	4.6	3.5	4.3
VI	–	–	–	–	25.5	12.8	31.7	14, 15	8.4	11, 18	17.8	24.1	18.0	19.5	16.3	15.6	16.8	16.2	80	53	81	71	4.3	15.2	4.1	7.9	3.9	3.9	4.2	4.0
VII	–	–	–	–	24.0	11.3	31.0	22	4.8	6	16.0	21.8	17.1	18.0	15.2	14.7	15.6	15.2	82	58	79	73	3.3	12.7	4.4	6.8	3.8	5.3	2.7	3.9
VIII	–	–	–	–	21.9	11.1	31.8	29	2.6	23	14.0	20.0	15.0	16.0	14.3	14.5	14.6	14.5	89	63	85	79	1.9	9.7	2.8	4.8	5.1	5.9	4.8	5.3
IX	–	–	–	–	19.9	8.0	30.4	16	2.2	2	10.7	18.5	11.9	13.2	11.5	11.8	11.5	11.6	88	56	81	75	1.9	10.3	2.8	5.0	4.9	4.6	2.7	4.1
X	–	–	–	–	13.2	2.7	21.9	7	−4.2	4	4.2	12.0	6.6	7.4	7.7	8.5	8.4	8.2	91	63	85	80	0.9	6.1	1.7	2.9	6.1	5.2	4.4	5.2
XI	–	–	–	–	6.1	1.1	12.3	15	−4.1	1	2.8	5.0	3.1	3.5	7.1	7.3	7.2	7.2	93	83	93	90	0.6	1.6	0.6	0.9	7.9	8.0	7.7	7.9
XII	–	–	–	–	1.9	−2.8	7.8	10	−11.1	29	−0.5	1.2	−0.6	−0.1	5.5	5.7	5.3	5.5	92	84	89	88	0.5	1.1	0.7	0.8	8.4	8.2	6.7	7.8
Rok	–	–	–	–	11.9	2.7	31.8	29.VIII	−21.3	20.II	5.6	10.5	6.4	7.2	8.9	9.0	9.1	9.0	86	66	84	79	1.7	6.5	2.1	3.4	5.9	5.7	4.8	5.5

Łosice

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 22°43'$

I	–	–	–	–	−2.0	−7.9	1.9	22, 25	−18.7	17	−6.2	−3.1	−4.8	−4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	7.1	7.1
II	–	–	–	–	−2.9	−9.7	2.9	2	−21.1	16	−7.1	−4.2	−6.3	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.2	6.6	7.2
III	–	–	–	–	−1.4	−7.5	3.0	31	−20.1	8	−6.3	−2.0	−4.2	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	11.4	2.3	26.5	22	−2.3	26	4.3	10.5	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.2	5.9
V	–	–	–	–	17.8	6.1	25.9	31	1.2	19	11.1	16.4	11.5	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.1	4.4	5.5
VI	–	–	–	–	25.9	13.1	32.3	15	8.2	11	18.6	24.6	18.3	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.4	4.1	4.6
VII	–	–	–	–	24.2	12.7	29.5	9	5.3	6	16.7	22.9	17.9	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.1	5.4
VIII	–	–	–	–	20.2	11.2	28.8	29	5.0	23	14.2	19.2	14.6	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	5.4	6.7
IX	–	–	–	–	18.7	7.4	28.3	16	2.2	14	10.3	17.6	11.5	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	2.9	4.9
X	–	–	–	–	12.8	3.0	22.0	7	−2.7	31	4.5	12.1	7.1	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	3.7	5.7
XI	–	–	–	–	4.7	0.6	11.9	15	−4.0	10	2.1	3.9	2.5	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.8	7.7	8.5
XII	–	–	–	–	0.7	−3.2	3.7	14	−9.2	31	−1.3	−0.1	−1.1	−0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.1	8.1	8.7
Rok	–	–	–	–	10.8	2.3	32.3	15.VI	−21.1	16.II	5.1	9.8	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	5.6	6.4

Pętkowo

$H_s = 86\ m$ $h_w = 17,5\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	[K]	K (K)
I	2.5	3.0	8.5	3.8	2.5	3.4	7	3.3	5.5	3.0	16.5	3.1	30	4.9	18.5	3.8	2	3.8	7	1.7	26	9	14	29	·	2	1	6	14	—	4	·	7	—	·
II	1.5	5.0	15.5	5.7	20	5.2	1.5	3.7	1	5.0	2	6.0	16	5.8	27.5	7.3	2	5.9	17	5.8	4	8	13	24	·	8	1	6	13	—	4	·	10	—	·
III	9	2.7	61.5	6.4	4	5.6	0.5	2.0	·	·	1	1.0	·	·	7	2.6	10	5.0	14	3.8	27	3	12	26	·	7	2	6	14	—	4	·	12	—	·
IV	5	2.8	21.5	5.6	7	4.4	10.5	5.4	6	4.8	13.5	3.1	10	3.9	13.5	4.3	3	4.3	46	17.5	23	·	·	4	·	3	·	5	9	—	7	1	9	·	1
V	3.5	4.0	18	3.8	11.5	5.0	3.5	2.4	2.5	2.6	12.5	3.2	21.5	3.6	17	4.0	3	3.7	29	11.2	4	·	·	·	1	1	·	8	1	—	7	1	·	·	2
VI	2	1.8	6.5	2.2	11	2.9	7	3.4	5	4.2	9.5	3.3	5	3.6	31	3.0	13	2.6	43	21.1	21	·	·	·	15	·	·	4	1	—	4	2	·	·	3
VII	12	1.9	3	2.7	4	2.8	4	2.2	8.5	3.6	13.5	3.4	17.5	3.3	26.5	3.1	4	2.9	30	11.3	6	·	·	·	17	·	·	7	4	—	6	1	·	·	2
VIII	16.5	3.6	9.5	3.3	2	4.0	4	3.5	8.5	3.9	9	4.9	18	3.7	22.5	3.8	3	3.7	114	25.7	10	·	·	·	5	·	·	5	10	—	10	4	1	·	1
IX	2	2.0	5	1.8	·	·	7.5	3.3	10	3.0	14	4.8	26.5	5.0	20	4.4	5	3.9	45	14.0	6	·	·	·	4	1	·	10	3	—	10	2	4	·	·
X	11	2.7	22	4.6	14	5.1	4	4.2	9	3.2	19	3.7	7	4.6	5	2.2	2	3.9	49	8.4	14	·	·	2	·	2	·	7	15	—	13	·	11	·	·
XI	6	2.6	6	3.5	5.5	4.3	1.5	5.0	2	5.5	19.5	4.6	31.5	6.2	12	6.1	6	4.8	68	12.7	16	·	·	5	·	6	5	·	23	—	13	1	13	—	·
XII	8.5	3.6	12.5	4.2	3	7.0	7.5	3.3	15	4.3	24.5	4.1	9	3.9	12	3.3	1	3.9	15	10.2	7	·	10	22	·	2	2	1	17	—	2	1	8	—	·
Rok	79.5	3.0	189.5	4.0	84.5	4.1	58.5	3.5	73	3.6	154.5	3.8	192	4.0	212.5	4.0	54	4.0	477	25.7	10.VIII	20	49	111	42	32	11	65	124	—	84	13	75	—	9

Koło

$H_s = 95\ m$ $h_w =$ 13,3 wiatromierz Wilda, I–X; 14,4 anemometr, XI–XII

I	1.5	1.7	1	2.0	10	1.9	1	2.0	4	1.5	13.5	2.6	36	3.5	8	3.8	18	2.4	8	3.7	26	8	14	30	·	2	·	4	12	8	2	·	5	8	·
II	7.5	7.1	2.5	1.8	27	2.1	2	1.5	1	1.0	3.5	3.1	27.5	4.7	9	5.5	7	3.1	32	8.6	4	10	17	26	·	2	·	2	12	15	8	·	5	20	·
III	9.5	1.3	24.5	2.2	28.5	2.6	·	·	·	·	1	1.0	4	1.5	12.5	1.4	13	1.8	20	6.8	27	5	14	25	·	·	·	6	16	14	6	·	1	8	·
IV	7	3.4	8.5	2.2	14.5	1.8	5	1.2	4	2.0	5.5	1.8	22	3.0	6.5	1.6	17	1.9	16	4.9	13	·	·	4	·	·	·	6	13	11	6	·	4	·	1
V	8.5	2.0	6.5	2.1	14	2.1	2	1.0	·	·	5	2.2	24	3.0	11	2.7	22	1.9	22	6.5	3	·	·	·	5	2	·	6	6	10	8	·	·	·	2
VI	5.5	1.1	5.5	1.5	10	1.3	9.5	1.4	2.5	1.4	2	2.5	11	2.8	13	2.8	31	1.3	76	18.6	21	·	·	·	15	2	2	5	5	13	12	2	1	·	6
VII	6	2.0	1	1.0	2.5	1.0	3.5	1.3	6	1.5	2.5	3.0	13.5	2.1	12	2.1	46	1.0	48	20.6	21	·	·	·	16	1	1	7	5	9	8	1	1	·	1
VIII	8.5	1.9	3	3.0	1	2.0	2	1.0	2	3.0	5	1.8	31	2.9	11.5	2.9	29	1.8	97	16.6	10, 13	·	·	·	5	1	·	2	10	16	11	4	2	·	1
IX	0.5	1.0	0.5	1.0	·	·	3	1.0	5	2.4	6	3.6	28.5	3.2	11.5	2.5	35	1.7	30	8.0	19	·	·	·	5	·	·	7	5	11	6	·	3	·	1
X	11	2.3	8.5	2.6	14.5	2.1	8	2.9	7	2.8	9.5	2.7	10	2.4	1.5	1.7	23	1.9	37	14.0	24	·	·	6	·	·	·	5	15	14	9	1	6	·	·
XI	5.5	3.4	2.5	2.0	6.5	2.2	2.5	1.4	8	2.9	18.5	4.2	29.5	5.5	1	8.5	16	3.5	87	15.2	29	·	·	8	·	6	·	2	21	18	15	3	10	·	·
XII	6.5	2.2	4	3.2	7	1.9	11.5	2.4	17.5	3.2	15	2.9	11.5	2.6	7	2.6	13	2.3	27	6.7	7	·	8	22	·	·	·	2	19	11	8	·	7	5	·
Rok	77.5	2.4	68	2.0	135.5	1.8	50	1.4	57	1.8	87	2.6	248.5	3.1	104.5	3.2	270	2.0	500	20.6	21.VII	23	53	121	46	16	3	54	139	150	99	11	45	41	12

Uwaga. Kierunki i prędkość wiatru w miesiącach I–X — wg wiatromierza Wilda, XI–XII — wg anemometru M-47.

Niepokalanów

$H_s = 92\ m$ $h_w = 24,5\ m$

I	7.5	6.4	0.5	3.0	3	3.3	10	3.8	3	4.5	14	4.0	26.5	4.6	27.5	7.0	1	5.2	7	4.0	26	5	16	29	·	3	·	6	10	11	2	·	3	8	·
II	11	3.5	2.5	2.4	6.5	4.4	23.5	4.5	2.5	1.4	6.5	5.7	4.5	7.0	28	7.7	2	5.4	35	8.1	4	12	21	27	·	5	·	7	11	15	11	·	4	22	·
III	16.5	3.4	11	3.5	35	5.5	7.5	3.5	·	·	1	3.0	0.5	3.0	18.5	3.1	3	4.0	23	7.7	27	6	14	26	·	·	·	7	14	13	8	·	2	17	·
IV	7	5.4	8.5	5.1	6	4.8	12	3.4	4.5	4.2	5.5	3.5	13.5	4.0	23	5.3	10	4.0	21	6.4	13	·	·	4	·	1	·	8	11	10	5	·	5	·	1
V	17	4.2	10	3.2	3	3.8	7	3.8	2	4.0	1	9.0	4.5	4.8	33.5	4.7	15	3.6	17	4.6	4	·	·	1	1	·	·	9	4	10	6	·	·	·	2
VI	21.5	3.3	6.5	2.8	4.5	2.4	11.5	4.0	1	6.5	3	4.2	6.5	4.2	18.5	4.4	17	3.0	78	21.7	3	·	·	·	17	·	·	10	3	14	9	2	·	·	8
VII	26	3.1	0.5	1.0	4.5	2.6	0.5	3.0	0.5	6.0	4.5	6.3	6.5	4.5	36	3.9	14	3.2	45	14.5	21	·	·	·	15	·	·	7	1	13	7	2	·	·	3
VIII	13.5	2.6	11	3.5	1	5.0	4	4.1	2.5	5.0	10	3.6	14.5	5.6	23.5	5.3	13	3.8	39	10.8	1	·	·	·	8	1	·	5	5	12	7	1	1	·	2
IX	12.5	3.8	2	3.5	2	2.5	4	2.2	2	6.2	10.5	5.5	29.5	6.3	20.5	5.7	7	4.9	22	6.0	7	·	·	·	4	3	·	9	3	10	6	·	2	·	1
X	9.5	2.1	11	4.0	12.5	3.7	18	4.4	5.5	3.7	11.5	4.3	6.5	4.2	5.5	3.4	13	3.3	46	13.5	24	·	·	11	·	·	·	7	6	15	8	1	2	·	·
XI	7.5	4.5	4	3.0	8.5	2.4	0.5	2.0	1.5	2.7	11	4.0	29	6.4	22	5.2	6	4.6	69	13.7	29	·	·	11	·	4	2	2	20	22	15	1	9	1	·
XII	7	3.4	9.5	3.3	4.5	2.8	12	3.0	5	3.3	21	4.6	15.5	4.9	17.5	4.2	1	3.9	26	9.3	28	2	5	24	·	·	·	1	15	13	6	·	5	11	·
Rok	156.5	3.8	77	3.2	91	3.6	110.5	3.5	30	4.0	99.5	4.8	157.5	5.0	274	5.0	102	4.1	428	21.7	3.VI	25	56	133	45	17	2	78	103	158	90	7	33	59	17

Łosice

$H_s = 153\ m$ $h_w = 14\ m$

I	0.5	5.0	·	·	1	3.0	7	3.8	18.5	3.8	29	3.7	24.5	4.4	9.5	5.4	3	4.0	6	2.1	26	12	19	31	·	·	·	3	17	10	2	·	—	17	·
II	0.5	3.0	1	5.0	11	6.0	15	5.0	8.5	3.6	14	4.1	20	4.7	10	6.3	7	4.5	35	6.0	8	13	20	28	·	4	·	2	15	14	11	·	—	28	·
III	11	3.8	7	3.8	26.5	5.1	13.5	3.2	0.5	1.0	15	3.3	12.5	2.9	7	3.5	·	3.8	22	9.0	27	10	17	26	·	·	·	7	17	14	5	·	—	31	·
IV	4	4.5	4.5	4.3	7.5	4.3	4	3.4	22	3.8	30.5	2.9	13	4.4	4.5	3.9	·	3.7	22	6.3	5	·	·	5	1	·	·	5	10	10	8	·	—	1	1
V	·	·	·	·	1	5.0	14	3.3	16.5	2.7	37	2.7	18.5	2.7	4	4.2	2	2.8	42	14.5	14	·	·	·	1	·	·	·	4	10	10	1	—	·	1
VI	0.5	5.0	·	·	·	·	10.5	4.2	23.5	3.0	26	2.9	15.5	2.2	13	4.1	1	3.1	51	18.6	28	·	·	·	17	·	·	5	5	8	6	2	—	·	5
VII	1.5	7.0	·	·	1	5.0	3	4.3	13.5	3.2	24.5	3.0	35.5	2.5	11	4.4	3	3.0	62	32.8	23	·	·	·	15	·	·	3	5	9	7	2	—	·	5
VIII	2.5	4.6	1.5	4.3	9	3.7	5.5	6.3	18	3.4	21	3.4	24.5	4.1	4	3.0	7	3.5	75	30.9	13	·	·	·	3	·	·	3	14	12	9	2	—	·	2
IX	3.5	5.3	·	·	·	·	0.5	5.0	25	3.9	30	3.6	22.5	3.6	5.5	3.7	3	3.7	19	5.4	8	·	·	·	3	·	·	7	5	9	5	·	—	·	1
X	2	4.5	2	5.5	10.5	4.6	19	5.3	27.5	4.1	11	4.8	12.5	1.9	3.5	4.0	5	4.0	33	6.8	11, 25	·	·	9	·	3	·	5	8	9	7	·	—	·	·
XI	·	·	·	·	1.5	3.7	9.5	3.1	16	4.1	31.5	4.6	24	5.7	6.5	2.8	1	4.4	60	9.1	24	·	·	13	·	4	·	2	22	17	13	·	—	2	·
XII	6	4.0	2	3.5	1	4.0	8.5	5.4	38	4.0	22.5	3.3	8.5	3.9	6.5	4.2	·	3.9	19	6.8	28	·	9	29	·	·	·	1	22	10	6	·	—	11	·
Rok	32	3.9	18	2.2	70	3.7	110	4.4	227.5	3.4	292	3.5	231.5	3.6	85	4.1	32	3.7	446	32.8	23.VII	35	65	141	40	11	·	43	144	132	89	7	—	90	15

Siedlce

φ = 52°11' λ = 22°16'

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1009.2	1026.0	988.3	1028.5	−1.5	−8.0	2.1	22	−23.0	16	−5.9	−3.0	−4.7	−4.6		3.5	4.0	3.9	3.8	85	80	86	84	0.6	1.0	0.6	0.7	6.4	6.8	6.1	6.4
II	997.1	1015.0	978.7	1016.2	−2.1	−10.1	3.5	2	−23.5	20	−7.3	−3.7	−6.5	−6.0		3.5	3.8	3.4	3.6	86	77	83	82	0.5	1.0	0.6	0.7	8.3	6.4	6.0	6.9
III	1000.7	1015.1	987.6	1019.8	−0.8	−7.6	3.5	27	−19.1	8	−6.1	−1.8	−4.0	−4.0		3.7	4.3	4.1	4.0	86	76	84	82	0.5	1.2	0.7	0.8	6.9	5.7	6.7	6.4
IV	997.4	1016.0	976.1	1015.7	12.1	1.9	24.9	21	−3.4	27	4.4	10.6	6.3	6.9		7.2	7.5	7.6	7.4	86	62	79	76	1.4	6.2	2.3	3.3	5.9	6.2	4.8	5.6
V	999.8	1009.6	986.1	1017.8	18.4	5.4	26.4	31	−0.6	19	10.6	16.5	11.4	12.5		10.2	9.5	10.4	10.0	79	52	77	69	2.9	10.0	3.4	5.4	5.1	6.2	4.0	5.1
VI	998.7	1006.7	984.9	1016.2	26.2	12.5	32.8	15	6.5	11	17.8	24.8	18.5	19.9		15.6	14.7	16.2	15.5	77	48	76	67	5.0	17.4	5.3	9.2	4.3	4.2	4.3	4.3
VII	998.7	1006.5	990.6	1016.3	24.6	11.8	31.1	20	4.5	31	16.2	22.9	17.7	18.6		14.8	14.3	14.8	14.6	80	52	73	68	4.0	14.5	5.9	8.1	5.5	5.8	4.8	5.4
VIII	996.1	1008.1	983.2	1013.8	21.3	10.7	30.3	28, 29	3.8	23	13.7	19.4	14.8	15.7		13.6	13.9	13.8	13.8	86	62	82	77	2.3	9.3	3.4	5.0	6.7	7.1	5.3	6.4
IX	1000.1	1014.4	989.6	1018.1	19.2	7.2	28.6	16	2.3	14	9.9	17.6	11.9	12.8		11.3	11.9	11.1	11.4	91	60	79	77	1.3	8.6	3.2	4.4	6.0	5.7	3.4	5.0
X	1002.3	1021.7	973.9	1020.5	13.2	2.5	21.7	7	−3.6	2	4.1	11.8	6.6	7.3		7.8	8.7	8.4	8.3	92	65	84	80	0.7	5.7	1.7	2.7	6.9	6.3	4.3	5.8
XI	997.0	1016.4	977.0	1015.6	5.3	0.5	12.6	15	−4.0	10, 11	2.2	4.0	2.6	2.8		6.6	7.0	6.8	6.8	92	86	90	89	0.7	1.3	0.7	0.8	8.9	8.7	7.8	8.5
XII	997.7	1010.9	975.6	1016.4	1.1	−2.7	6.9	10	−8.2	31	−1.2	0.2	−0.8	−0.6		5.1	5.4	5.1	5.2	90	86	88	88	0.6	0.9	0.7	0.7	8.8	9.1	8.1	8.7
Rok	999.6	1026.0	973.9	1018.0	11.4	2.0	32.8	15.VI	−23.5	20.II	4.9	9.9	6.2	6.8		8.6	8.8	8.8	8.7	86	67	82	78	1.7	6.4	2.4	3.5	6.6	6.5	5.5	6.2

Reguły

φ = 52°10' λ = 20°51'

I	–	–	–	–	−0.9	−7.0	3.0	25	−13.5	17	−4.6	−2.0	−4.1	−3.7		4.1	4.5	4.3	4.3	91	84	93	89	0.4	0.8	0.3	0.5	6.6	6.2	5.7	6.2
II	–	–	–	–	−1.0	−8.9	4.6	2	−22.3	20	−6.0	−2.5	−5.6	−4.9		3.9	4.2	4.0	4.0	91	79	93	88	0.4	1.0	0.3	0.6	7.8	6.4	5.9	6.7
III	–	–	–	–	0.0	−5.8	4.6	26, 31	−15.8	8	−4.6	−0.7	−3.1	−2.9		4.2	4.6	4.6	4.5	89	77	91	86	0.4	1.3	0.4	0.7	7.6	7.0	6.2	6.9
IV	–	–	–	–	12.5	2.7	24.5	21	−2.2	27	5.1	11.4	6.5	7.4		7.6	7.6	8.3	7.8	86	59	86	77	1.5	6.8	1.6	3.3	5.9	5.5	4.5	5.3
V	–	–	–	–	18.8	6.1	25.7	31	0.0	19	11.1	17.4	11.6	12.9		10.3	9.5	10.7	10.2	77	48	78	68	3.3	11.1	3.2	5.9	5.1	6.3	3.7	5.0
VI	–	–	–	–	25.5	12.8	31.4	14, 15	8.5	11	17.9	24.2	17.7	19.4		16.0	15.4	16.9	16.1	79	52	83	71	4.7	15.6	3.6	8.0	3.8	4.7	4.9	4.5
VII	–	–	–	–	23.8	11.8	30.9	22	5.7	31	15.9	22.1	16.8	17.9		15.1	14.5	15.5	15.0	83	56	80	73	3.2	13.2	4.2	6.9	3.6	5.8	3.5	4.3
VIII	–	–	–	–	21.4	11.1	30.8	28	4.5	24	13.9	19.8	14.7	15.8		14.0	14.1	15.0	14.4	87	62	89	79	2.1	9.8	2.0	4.6	5.5	6.7	5.5	5.9
IX	–	–	–	–	19.1	7.9	28.4	16	2.7	14, 26	10.6	17.9	11.6	12.9		11.7	12.0	12.0	11.9	90	60	86	79	1.5	9.1	2.0	4.2	6.0	5.5	3.8	5.1
X	–	–	–	–	12.9	2.7	20.9	7	−2.8	5, 6	4.6	11.8	6.3	7.2		8.0	8.8	8.7	8.5	92	66	90	83	0.8	5.5	1.2	2.5	6.6	5.9	5.2	5.9
XI	–	–	–	–	5.8	0.9	12.2	15	−4.3	9, 10	2.7	4.8	3.0	3.4		7.0	7.4	7.3	7.2	94	86	95	92	0.6	1.3	0.4	0.8	8.4	8.5	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	1.6	−3.1	6.2	10	−10.4	31	−0.7	0.7	−0.8	−0.4		5.7	5.9	5.5	5.7	97	90	94	94	0.2	0.7	0.4	0.4	9.0	9.0	7.8	8.6
Rok	–	–	–	–	11.6	2.6	31.4	14,15.VI	−22.3	20.II	5.5	10.4	6.2	7.1		9.0	9.0	9.4	9.1	88	68	88	81	1.6	6.4	1.6	3.2	6.3	6.5	5.4	6.1

Brwinów

φ = 52°08' λ = 20°43'

I	1016.1	1032.4	994.5	1028.9	−0.8	−6.4	2.9	27	−13.7	17	−4.6	−2.0	−3.7	−3.5		4.0	4.3	4.2	4.2	90	79	87	85	0.4	1.1	0.6	0.7	6.3	6.2	6.1	6.2
II	1003.5	1021.1	985.7	1016.2	−1.1	−8.3	4.6	2	−20.8	20	−5.8	−2.6	−5.1	−4.6		3.9	4.1	3.8	3.9	90	77	85	84	0.4	1.1	0.6	0.7	7.6	6.2	6.7	6.8
III	1006.9	1019.5	994.0	1019.5	−0.3	−5.6	4.6	31	−16.4	8	−4.7	−1.0	−2.9	−2.9		4.2	4.4	4.3	4.3	91	75	84	83	0.4	1.4	0.8	0.9	7.6	7.1	6.7	7.1
IV	1003.1	1022.2	983.3	1015.2	12.5	3.4	24.2	21	−1.7	26	5.3	11.1	7.2	7.7		7.6	8.2	8.1	8.0	85	64	80	76	1.6	6.0	2.4	3.3	6.0	5.3	5.6	5.6
V	1005.8	1015.9	991.4	1017.6	18.9	6.5	25.9	31	0.0	19	11.0	17.2	11.9	13.0		10.4	10.2	10.8	10.5	79	53	77	70	3.0	10.0	3.5	5.5	4.9	4.9	4.5	4.8
VI	1004.6	1013.2	989.3	1016.1	25.3	14.0	31.1	14	9.0	11	18.3	23.8	18.4	19.7		16.7	16.8	17.4	17.0	80	58	83	74	4.7	13.6	4.0	7.4	3.5	4.1	5.1	4.2
VII	1005.2	1013.9	996.2	1016.9	23.7	11.9	31.0	22	6.2	6	16.1	22.0	17.3	18.2		15.2	15.1	15.6	15.3	83	59	79	74	3.4	12.5	4.8	6.9	3.0	4.8	3.7	3.8
VIII	1002.1	1014.8	988.0	1013.8	21.7	11.7	30.9	28	4.0	23, 24	14.2	19.7	15.5	16.2		14.1	14.0	14.7	14.3	86	61	83	77	2.3	9.6	3.2	5.0	5.3	5.6	5.0	5.3
IX	1006.3	1020.1	995.8	1018.1	19.3	8.6	29.0	16	1.9	24	11.0	17.8	12.5	13.4		11.7	12.5	11.8	12.0	87	62	81	77	2.0	8.7	3.1	4.6	5.1	4.7	3.3	4.4
X	1007.7	1027.1	977.7	1019.8	13.0	3.4	21.1	7	−3.5	4	4.6	11.8	7.0	7.6		8.1	9.1	8.9	8.7	92	68	88	83	0.8	5.2	1.5	2.5	6.6	5.4	4.1	5.4
XI	1003.4	1022.4	982.2	1015.6	6.0	1.3	12.4	15	−3.5	9, 10	2.8	4.8	3.3	3.6		7.0	7.5	7.3	7.3	93	87	93	91	0.6	1.2	0.6	0.8	8.3	8.1	8.4	8.3
XII	1003.7	1018.2	984.7	1016.1	1.8	−2.2	7.6	10	−8.0	31	−0.6	0.9	−0.4	−0.1		5.4	5.7	5.3	5.5	92	86	88	89	0.5	1.0	0.8	0.8	8.5	8.6	6.7	7.9
Rok	1005.7	1032.4	977.7	1017.8	11.7	3.2	31.1	14.VI	−20.8	20.II	5.6	10.3	6.8	7.4		9.0	9.3	9.4	9.2	87	69	84	80	1.7	6.0	2.2	3.3	6.1	5.9	5.5	5.8

Wielichowo

φ = 52°07' λ = 16°21'

I	–	–	–	–	−0.3	−5.8	5.0	27	−15.2	13	−4.0	−1.1	−2.8	−2.7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.5	6.1
II	–	–	–	–	0.9	−5.6	6.8	2	−18.2	20	−4.0	0.0	−2.5	−2.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.1	6.7
III	–	–	–	–	1.5	−4.2	7.5	25	−12.1	8, 9	−3.4	0.9	−1.4	−1.3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.4	6.5
IV	–	–	–	–	13.0	3.2	23.4	20	−2.6	26	5.9	11.8	7.5	8.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.6	4.9	5.8
V	–	–	–	–	19.7	7.2	27.6	13	1.5	17	12.0	18.5	12.3	13.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	4.4	4.9
VI	–	–	–	–	24.6	11.9	32.7	14	5.0	10	16.9	23.2	17.5	18.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.5	5.0	4.9
VII	–	–	–	–	24.4	11.3	31.3	19	2.6	31	16.2	23.0	17.3	18.4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.1	6.0	5.3
VIII	–	–	–	–	21.3	11.0	31.4	28	2.9	24	13.8	19.4	15.2	15.9		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.8	5.9	6.2
IX	–	–	–	–	19.9	7.5	28.8	15	−0.5	24	10.5	18.9	11.6	13.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.9	3.6	4.6
X	–	–	–	–	11.8	3.5	21.1	7	−4.0	1	5.1	10.9	6.6	7.3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	6.7	2.3	13.2	15	−2.7	10	4.0	5.5	4.4	4.6		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.9	7.4	8.5
XII	–	–	–	–	2.7	−2.0	10.7	9	−8.6	30	−0.2	1.8	0.7	0.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.0	6.5	7.6
Rok	–	–	–	–	12.2	3.4	32.7	14.VI	−18.2	20.II	6.1	11.1	7.2	7.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.6	6.2

Siedlce $H_s = 146\ m$ $H_b = 149{,}1\ m$ $h_w =$ 13 m wiatromierz Wilda / 12 m anemometr **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	●	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15			R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0			
I	2.5	2.8	1	2.0	3	2.7	9	1.9	9	2.9	20.5	5.2	26.5	5.1	14.5	5.7	7	4.1	6	1.9	15	10	20	31	·	3	2?	4	13	8	2	·	1	18	·
II	5.5	4.7	2.5	3.0	15.5	3.9	11	3.5	4.5	6.4	6	5.2	18	6.5	12	5.3	12	4.3	35	8.3	4	12	20	28	·	5	2	3	13	14	7	·	5	27	·
III	15	2.9	24	3.4	28.5	3.9	1	2.0	·	·	5	3.2	8	2.8	7.5	2.9	4	3.2	30	10.0	27	12	15	26	·	·	·	6	16	14	6	1	2	30	·
IV	10.5	3.5	10	3.6	7	3.3	11.5	3.2	9	3.8	10	3.6	13.5	4.3	9.5	4.4	9	3.4	22	5.2	4	·	·	8	·	1	·	8	11	9	7	·	6	·	·
V	8.5	2.6	5.5	2.4	7	2.9	10	2.2	7	3.4	7	3.0	16	3.9	17	4.0	15	2.7	46	13.7	4	·	·	1	3	3	·	6	5	10	7	2	1	·	1
VI	19.5	2.7	7	1.8	4	2.5	17	2.5	7.5	3.7	6	3.2	9	4.7	11	3.4	9	2.7	73	24.2	3	·	·	·	18	4	3	10	5	10	7	2	2	·	6
VII	19	3.9	4.5	2.0	2	3.0	4.5	2.4	4	4.1	8.5	3.9	18	2.9	24.5	3.0	8	3.0	22	9.0	23	·	·	·	19	·	·	4	7	6	5	·	·	·	5
VIII	2	3.5	15	2.8	6.5	1.6	7.5	3.7	13	2.9	9	3.8	17.5	4.8	9.5	3.6	13	3.0	77	27.1	13	·	·	·	4	1	·	2	10	12	11	3	2	·	3
IX	5.5	4.1	8	2.4	·	·	6.5	2.9	12.5	4.3	14	4.4	26	4.5	5.5	5.7	12	3.6	21	7.7	12	·	·	·	4	4	1	6	6	10	5	·	5	·	1
X	7	2.9	9	3.9	16.5	3.1	17	4.2	12.5	3.8	12.5	4.2	6.5	1.9	5	3.0	7	3.3	36	9.1	25	·	·	11	·	1	·	4	7	10	6	·	7	·	·
XI	4.5	2.7	2.5	1.4	6	1.3	9	2.3	14	3.9	18	5.5	24	5.0	10	5.7	2	4.2	83	22.4	24	·	·	12	·	7	2	2	23	21	13	2	11	1	·
XII	9	2.8	3	2.7	5.5	3.1	15.5	3.2	27.5	4.1	13.5	3.6	10.5	4.7	6.5	4.8	2	3.7	33	9.8	28	·	11	27	·	1	·	1	25	11	6	·	6	11	·
Rok	108.5	3.3	92	2.6	101.5	2.6	119.5	2.8	120.5	3.6	130	4.1	193.5	4.3	132.5	4.3	100	3.4	484	27.1	13.VIII	34	66	144	48	30	10?	56	141	135	82	10	48	87	16

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–XI — wg wiatromierza Wilda, zaś w XII — wg anemometru M-47.

Reguty $H_s = 98\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	5	1.0	·	·	4.5	1.9	11	2.5	6.5	1.9	16.5	2.9	35.5	3.3	8	3.6	6	2.7	7	3.3	26	8	17	31	·	·	·	6	11	7	2	·	·	6	·
II	7	2.7	2.5	1.6	18	3.7	8	3.6	3	1.5	5.5	3.6	17.5	2.3	20.5	2.8	5	2.8	40	9.3	4	12	21	27	·	·	·	4	13	15	9	·	3	23	·
III	10	2.9	22	2.2	24.5	3.1	1	2.0	·	·	0.5	1.0	14	2.5	6	2.1	15	2.2	24	8.5	27	6	13	29	·	·	·	6	15	10	7	·	3	16	·
IV	13	3.0	3.5	3.3	14.5	3.1	11.5	3.2	4	4.9	11.5	2.7	15.5	2.9	8.5	3.3	8	2.8	14	6.1	13	·	·	4	·	·	·	8	11	10	4	·	3	·	1
V	10.5	1.9	6.5	2.5	9.5	2.5	10.5	2.3	2.5	2.8	2.5	2.6	26	2.9	15	3.3	10	2.4	23	6.3	4	·	·	·	3	·	·	5	5	8	7	·	·	·	1
VI	17	1.9	4.5	2.6	6	2.8	21	1.9	4.5	1.7	6.5	1.2	10.5	2.2	10	2.3	10	1.8	80	36.0	3	·	·	·	17	·	·	9	4	11	7	3	1	·	7
VII	17.5	2.3	2	1.0	3	2.5	2.5	3.2	2.5	2.6	9.5	2.1	21.5	2.1	20.5	2.1	14	1.8	38	9.0	10	·	·	·	16	·	·	9	3	11	11	·	2	·	2
VIII	9	2.0	7	2.4	10.5	2.5	7	3.5	5.5	2.1	7.5	2.0	21.5	2.9	11	3.0	14	2.2	112	33.8	13	·	·	·	6	·	·	5	10	14	8	3	2	·	·
IX	7	2.9	2	1.5	2	2.5	13	2.2	6.5	3.1	14.5	3.6	26.5	3.0	9.5	3.8	9	2.7	36	12.9	7	·	·	·	4	·	·	7	9	9	6	1	5	·	1
X	7.5	2.3	4	3.0	16.5	2.7	14.5	3.4	14.5	3.5	11	3.0	3	2.3	8	1.2	14	2.4	40	8.5	24	·	·	8	·	·	·	6	11	11	8	·	3	·	·
XI	8.5	1.9	2	2.5	5	3.4	2	2.5	4	3.1	12.5	4.2	33	3.9	9	4.8	14	3.1	78	13.2	21	·	·	13	·	·	·	2	22	17	14	2	7	·	·
XII	8	2.6	3	2.0	11	2.0	11	2.6	19	2.2	15	2.9	15	2.7	8	2.9	3	2.4	22	9.2	27	1	6	29	·	·	·	1	22	7	7	·	8	12	·
Rok	120	2.3	59	2.0	125	2.7	113	2.7	72.5	2.4	113	2.6	239.5	2.8	134	2.9	122	2.4	514	36.0	3.VI	27	57	141	46	·	·	68	136	130	90	9	37	57	12

Brwinów $H_s = 96\ m$ $H_b = 98{,}0\ m$ $h_w = 11\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	2.5	1.4	1	3.0	7.5	2.9	8.5	4.4	8	2.4	14.5	3.7	39.5	5.2	7.5	7.2	4	4.2	4	2.2	26	7	16	29	·	6	3	4	12	5	1	·	1	7	·
II	6	3.4	0.5	1.0	16.5	3.5	14	4.6	4.5	2.8	8.5	6.8	18.5	4.9	16.5	6.6	2	4.8	36	9.1	4	13	21	27	·	6	2	6	14	13	9	·	4	23	·
III	16	2.0	15	2.7	32	3.8	1.5	1.3	1.5	1.7	3	1.5	12.5	2.1	3.5	2.0	8	2.6	20	7.4	27	6	14	25	·	·	·	5	19	8	6	·	5	18	·
IV	9	3.8	5.5	2.9	12.5	3.6	12.5	3.8	10.5	3.4	11	2.9	17.5	3.6	4.5	3.2	7	3.2	18	5.4	13	·	·	4	·	·	·	9	11	11	8	·	5	·	1
V	10.5	1.9	3	1.5	14	2.2	7.5	1.9	1	2.0	6	2.8	26	2.9	15	3.2	10	2.3	21	5.8	4	·	·	·	3	·	·	7	5	8	7	·	·	·	·
VI	10	2.1	1	1.5	7	2.6	17.5	3.1	8	1.9	3.5	2.3	20	2.2	12	2.1	11	2.1	106	44.0	3	·	·	·	15	1	·	11	5	13	9	3	2	·	7
VII	8.5	2.3	1	2.0	2.5	2.4	3	1.5	3.5	2.4	4.5	3.4	25.5	2.3	20.5	2.5	24	1.8	38	14.0	10	·	·	·	16	·	·	9	2	10	9	1	·	·	3
VIII	5.5	2.5	4.5	1.9	6.5	2.4	7.5	4.5	8	2.1	14	2.9	24.5	4.7	6.5	4.2	16	2.9	79	28.6	13	·	·	·	7	1	·	5	7	16	8	2	1	·	2
IX	6.5	2.4	·	·	0.5	2.0	9.5	2.8	10	3.2	19	3.9	27	4.0	4.5	7.4	13	3.2	16	6.8	7	·	·	·	4	2	·	9	7	9	5	·	2	·	·
X	6	1.7	4	2.8	16	2.8	22	3.2	14	2.8	8	3.8	5.5	1.5	5.5	2.1	12	2.4	43	11.0	24	·	·	8	·	·	·	6	7	11	9	1	4	·	·
XI	7	1.4	2	2.5	4	2.5	6	1.8	13	2.4	12.5	5.5	32	7.6	4.5	7.3	9	4.6	73	13.1	21, 29	·	1	11	·	6	5	1	22	18	13	2	7	1	·
XII	10	2.6	4	2.8	4.5	2.9	8.5	2.8	22.5	3.0	17.5	3.8	15	3.7	5	2.4	6	3.0	23	8.8	28	·	7	24	·	·	·	1	18	8	7	·	4	11	·
Rok	97.5	2.3	41.5	2.0	123.5	2.8	118	3.0	104.5	2.5	122	3.6	263.5	3.7	105.5	4.2	122	3.1	477	44.0	3.VI	26	59	128	45	22	10	73	129	130	91	9	35	60	13

Wielichowo $H_s = 65\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	·	·	4	2.6	5.5	2.4	10.5	1.6	9.5	1.6	14	3.2	26	3.4	10.5	2.7	13	2.3	8	2.5	8	7	13	27	·	·	·	8	14	8	4	·	—	15	·
II	2	3.0	7	3.0	23	3.2	9.5	2.1	0.5	3.0	2	4.2	24	4.4	10	3.3	9	3.1	22?	6.1	3	6	13	23	·	·	·	4	13	11	6	·	—	15	·
III	·	·	32.5	3.4	41.5	3.1	1	2.0	·	·	·	·	·	·	2	2.0	16	2.6	16	4.3	27, 31	3	11	20	·	·	·	7	14	10	5	·	—	5	·
IV	8	2.4	16	3.0	4	3.6	10.5	4.0	4	2.2	2.5	2.2	16	2.2	6	2.1	23	2.1	37	5.3	9, 28	·	·	5	·	·	·	7	11	15	10	·	—	·	2
V	9	2.2	6.5	1.5	16	2.4	6.5	2.2	1.5	1.3	8.5	2.4	17.5	3.1	10.5	1.6	17	1.9	30	13.1	4	·	·	·	4	·	·	6	6	10	6	1	—	·	2
VI	6.5	1.1	5	1.2	5	1.6	13	1.6	3	2.5	1.5	1.3	10.5	1.8	11.5	1.5	34	1.0	33	10.1	21	·	·	·	13	·	·	5	4	10	4	1	—	·	5
VII	5	1.1	7	1.3	1	1.0	5	1.5	1.5	1.7	6	2.1	17	2.1	14.5	1.4	36	1.0	32	11.8	1	·	·	·	16	·	·	4	5	8	5	1	—	·	3
VIII	9	2.1	5.5	2.1	4.5	2.0	6	2.1	1	4.0	8	2.6	19.5	2.6	4.5	1.9	35	1.5	141	48.8	10	·	·	·	6	1	1	4	11	13	10	3	—	·	3
IX	4.5	2.0	4	2.2	4.5	1.7	3.5	1.9	3.5	2.0	17	2.2	19.5	2.9	5.5	2.3	28	1.6	12	3.1	17	·	·	1	4	·	·	8	6	11	5	·	—	·	·
X	9.5	1.7	14.5	2.4	15.5	3.3	6	3.2	12	2.8	10.5	2.1	4	2.1	3	1.8	18	2.0	60	14.8	8	·	·	3	·	·	·	8	17	14	10	2	—	·	·
XI	6	2.2	6.5	2.1	4.5	1.9	1	1.5	6	2.4	18	2.9	27	4.4	5	3.7	16	2.7	68	16.7	25	·	·	5	·	1	1	1	20	21	13	2	—	·	1
XII	5	1.9	11	2.4	2.5	1.8	2	3.2	13	2.8	26.5	2.9	9.5	2.2	2.5	1.8	21	2.0	23	4.8	7	·	8	21	·	·	·	1	16	14	9	·	—	7	·
Rok	64.5	1.6	119.5	2.3	127.5	2.3	74.5	2.2	55.5	2.2	114.5	2.3	190.5	2.6	85.5	2.2	266	2.0	482?	48.8	10.VIII	16	45	105	43	2	2	63	137	145	87	10	—	42	16

Łowicz

φ = 52°07′ λ = 19°56′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.7	−6.0	3.0	25	−14.6	17	−4.2	−1.8	−3.6	−3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.2	6.8
II	–	–	–	–	−0.8	−7.5	4.8	1, 2	−19.7	20	−5.2	−2.2	−4.6	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	6.9	7.0
III	–	–	–	–	0.1	−5.2	5.1	31	−16.2	8	−4.5	−0.6	−2.4	−2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.4	7.0	7.3
IV	–	–	–	–	12.7	3.3	24.0	21	−2.6	26	5.6	11.5	7.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.6	6.1
V	–	–	–	–	18.8	6.8	25.1	28, 31	−0.4	19	11.5	17.3	12.1	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.5	4.5	5.1
VI	–	–	–	–	25.1	13.4	31.7	15	8.2	10	17.8	23.8	18.2	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.0	6.0	5.4
VII	–	–	–	–	24.0	11.9	31.5	22	5.4	6	15.9	21.8	17.4	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.8	4.4	5.1
VIII	–	–	–	–	21.9	11.9	31.5	29	3.7	23	14.5	20.2	15.5	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	19.7	8.5	29.8	16	2.3	25	11.1	18.3	12.7	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	3.4	4.9
X	–	–	–	–	13.1	3.5	21.7	7	−3.5	4	4.8	12.0	7.0	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.9	5.3	6.0
XI	–	–	–	–	6.2	1.5	12.1	15	−3.4	9	3.1	4.9	3.5	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.4	8.1	8.6
XII	–	–	–	–	2.1	−1.7	7.3	10	−7.6	31	−0.2	1.4	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	8.3	8.5
Rok	–	–	–	–	11.8	3.4	31.7	15.VI	−19.7	20.II	5.8	10.6	6.9	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	5.9	6.4

Świder

φ = 52°07′ λ = 21°15′

I	–	–	–	–	−0.8	−7.3	3.3	25	−17.7	17	−5.1	−1.6	−4.1	−3.7	3.7	4.1	3.9	3.9	84	73	84	80	0.7	1.5	0.8	1.0	7.1	6.5	6.2	6.6
II	–	–	–	–	−0.7	−9.4	4.4	2	−23.2	20, 21	−6.3	−1.9	−5.5	−4.8	3.6	3.8	3.6	3.7	83	69	81	78	0.7	1.6	0.8	1.0	8.3	7.0	6.3	7.2
III	–	–	–	–	0.3	−6.3	4.6	31	−16.9	8	−4.9	−0.2	−3.2	−2.9	3.9	4.1	4.1	4.0	85	66	80	77	0.6	2.0	0.9	1.2	7.6	6.9	6.2	6.9
IV	–	–	–	–	13.1	1.8	25.8	21	−3.9	27	5.1	12.0	6.2	7.4	7.2	7.1	7.5	7.3	82	54	78	71	1.8	7.9	2.4	4.0	6.1	6.0	4.9	5.7
V	–	–	–	–	19.5	5.5	27.4	31	−0.7	20	11.4	18.0	11.0	12.8	9.9	9.3	9.7	9.6	73	46	74	64	3.9	12.0	3.7	6.5	5.4	6.2	4.0	5.2
VI	–	–	–	–	26.8	13.0	33.3	15	7.5	11	18.5	25.6	18.2	20.1	15.3	14.4	16.0	15.2	72	45	77	65	6.3	19.4	5.1	10.3	4.3	5.3	4.9	4.8
VII	–	–	–	–	24.9	11.5	32.7	22	3.9	6	16.5	23.3	17.1	18.5	14.9	14.0	14.9	14.6	79	50	76	68	4.2	15.9	5.1	8.4	4.5	5.8	3.1	4.5
VIII	–	–	–	–	22.1	11.0	30.9	28	4.1	24	14.1	20.5	14.9	16.1	13.7	14.0	14.3	14.0	85	59	84	76	2.6	10.9	3.0	5.5	5.5	6.4	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	19.8	7.2	29.3	16	1.5	14	9.8	18.8	11.5	12.9	11.2	11.9	11.4	11.5	90	55	83	76	1.3	10.5	2.5	4.8	5.2	5.1	3.5	4.6
X	–	–	–	–	13.3	2.7	21.5	7	−4.4	5	4.4	12.2	6.7	7.5	7.7	8.5	8.3	8.2	90	62	83	78	1.0	6.2	2.0	3.1	7.4	6.0	4.6	6.0
XI	–	–	–	–	5.8	0.7	12.4	15	−4.4	1	2.7	5.0	2.9	3.4	6.7	7.1	6.9	6.9	88	82	90	87	1.0	1.8	0.8	1.2	8.9	8.6	7.9	8.5
XII	–	–	–	–	1.4	−2.7	5.6	14	−8.5	31	−0.7	1.1	−0.6	−0.2	5.2	5.4	5.1	5.2	89	81	87	86	0.6	1.2	0.8	0.9	8.8	9.5	8.2	8.8
Rok	–	–	–	–	12.1	2.3	33.3	15.VI	−23.2	20.21.II	5.5	11.1	6.3	7.3	8.6	8.6	8.8	8.7	83	62	81	75	2.1	7.6	2.3	4.0	6.6	6.6	5.4	6.2

Śrem

φ = 52°05′ λ = 17°01′

I	–	–	–	–	−0.5	−5.9	4.7	27	−15.2	13	−4.3	−1.5	−3.1	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.7	6.6
II	–	–	–	–	0.7	−5.7	6.8	1	−17.9	20	−4.1	−0.7	−2.8	−2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	6.1	7.0
III	–	–	–	–	1.5	−4.4	7.1	25	−13.1	8	−3.8	0.7	−1.6	−1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	5.7	6.4
IV	–	–	–	–	13.1	3.6	22.5	20	−2.2	26	5.6	11.9	7.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.4	6.0
V	–	–	–	–	19.9	7.7	26.8	13	1.0	19	11.6	18.2	12.8	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	4.1	4.5
VI	–	–	–	–	25.3	13.1	33.3	14	6.8	10	17.4	23.5	18.4	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.3	4.7	4.9
VII	–	–	–	–	24.7	12.0	30.5	19, 28	4.8	6	16.3	22.8	17.8	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.5	4.8	4.5
VIII	–	–	–	–	21.8	11.4	32.2	29	4.0	24	13.9	19.9	15.4	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	19.8	8.6	29.3	15, 16	1.7	23, 24	10.7	18.6	12.2	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.1	3.3	4.7
X	–	–	–	–	11.8	4.1	21.5	7	−1.2	1	5.2	10.8	6.9	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	6.2	7.0
XI	–	–	–	–	6.0	1.9	12.9	15	−3.5	10	3.4	4.8	4.0	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.1	8.1	8.8
XII	–	–	–	–	2.1	−1.7	8.9	9	−8.6	30	−0.5	1.2	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	8.3	8.3
Rok	–	–	–	–	12.2	3.7	33.3	14.VI	−17.9	20.II	6.0	10.8	7.3	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.8	6.3

Topola-Błonie

φ = 52°05′ λ = 19°11′

I	–	–	–	–	−0.9	−6.3	3.6	27	−15.7	17	−4.7	−2.0	−3.7	−3.5	4.0	4.3	4.2	4.2	89	80	87	85	0.5	1.1	0.6	0.7	6.4	6.3	5.3	6.0
II	–	–	–	–	−1.1	−8.1	4.9	1, 2	−22.6	20	−6.1	−2.4	−4.8	−4.5	3.8	4.2	4.0	4.0	89	79	87	85	0.4	1.0	0.5	0.6	6.7	6.1	5.9	6.2
III	–	–	–	–	−0.2	−5.7	4.5	31	−16.5	8	−4.8	−1.0	−2.7	−2.8	4.2	4.6	4.6	4.5	91	78	87	85	0.3	1.2	0.6	0.7	6.5	6.7	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	12.5	3.4	23.9	21	−2.6	26	5.0	11.2	7.2	7.6	7.7	8.0	8.4	8.0	88	62	82	77	1.2	6.2	2.1	3.2	5.7	5.3	4.9	5.3
V	–	–	–	–	19.0	6.8	25.8	31	−0.5	19	11.2	17.2	12.2	13.2	10.6	9.4	10.4	10.1	79	49	73	67	2.9	10.8	4.1	5.9	4.9	5.1	4.0	4.7
VI	–	–	–	–	25.5	13.1	32.8	14	7.0	10	17.5	23.9	18.4	19.6	16.5	16.4	17.0	16.6	83	56	80	73	3.7	14.2	4.5	7.5	4.2	4.2	4.3	4.2
VII	–	–	–	–	23.7	11.6	31.0	28	4.5	7	15.9	21.9	17.2	18.0	15.2	13.5	15.2	14.6	83	54	77	71	3.1	13.9	5.0	7.3	4.7	4.8	3.8	4.4
VIII	–	–	–	–	21.3	10.8	31.8	29	3.8	24	13.9	19.6	15.2	16.0	14.3	14.3	14.9	14.5	89	64	85	79	1.7	9.2	2.7	4.5	6.8	6.5	5.6	6.3
IX	–	–	–	–	19.4	7.8	29.9	16	1.1	25	10.6	18.1	11.9	13.1	11.9	11.6	11.6	11.7	91	56	82	76	1.4	9.9	2.7	4.7	5.7	4.8	2.1	4.2
X	–	–	–	–	12.4	3.3	21.7	6	−2.7	5	4.7	11.4	7.0	7.5	8.0	8.7	8.4	8.4	92	67	83	81	0.8	5.3	1.9	2.7	6.7	6.4	5.2	6.1
XI	–	–	–	–	5.7	1.2	11.5	15	−3.9	9	3.1	4.8	3.3	3.6	7.4	7.7	7.3	7.5	95	88	94	92	0.5	1.1	0.6	0.7	9.1	8.9	7.9	8.6
XII	–	–	–	–	1.7	−2.2	6.2	9	−9.7	29	−0.3	1.2	−0.3	0.1	5.7	5.9	5.6	5.7	94	87	92	91	0.4	0.9	0.5	0.6	8.3	8.7	8.0	8.3
Rok	–	–	–	–	11.6	3.0	32.8	14.VI	−22.6	20.II	5.5	10.3	6.7	7.3	9.1	9.0	9.3	9.1	89	68	84	80	1.4	6.2	2.2	3.3	6.3	6.2	5.2	5.9

Łowicz

$H_s = 95 m$ $h_w = 14 m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V>10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.0	4	1.0	5	1.0	6	1.3	7.5	1.7	18	1.8	28	2.4	12.5	1.9	8	1.7	6	4.1	26	5	16	29	·	1	·	2	12	8	1	·	1	—	·
II	7.5	1.3	2	2.2	14	1.3	13	1.6	3.5	1.7	3	4.0	24.5	2.5	12.5	3.0	7	2.0	31	8.2	4	10	21	26	·	1	1	4	15	15	9	·	1	—	·
III	12.5	1.4	21	1.6	29.5	2.0	3	1.7	·	·	·	·	12	1.4	3	1.7	12	1.5	20	7.5	27	6	14	24	·	·	·	2	20	12	6	·	4	—	·
IV	7.5	2.1	11.5	2.0	5	2.3	11.5	1.7	7	2.4	11	1.1	16	1.6	8.5	2.7	12	1.6	29	18.0	22	·	·	5	·	·	·	6	13	10	5	1	3	·	2
V	11.5	2.1	6.5	1.7	13	1.2	3	1.7	4	3.0	6.5	1.5	21	1.8	13.5	2.3	14	1.6	43	21.2	29	·	·	1	2	·	·	8	6	10	8	1	·	·	2
VI	17.5	2.0	2	3.0	7	2.3	17.5	2.8	4.5	2.8	2	2.0	15.5	2.5	10	2.0	14	2.0	124	46.0	22	·	·	·	13	·	·	6	9	11	9	3	2	·	8
VII	17	2.6	5.5	1.6	0.5	1.0	11	1.5	3	2.8	14.5	2.4	18	1.9	17.5	1.9	6	2.0	32	9.3	10	·	·	·	17	·	·	5	5	9	8	·	·	·	3
VIII	8	3.5	6.5	2.2	7	3.0	3	5.3	5.5	4.2	5.5	4.0	30.5	3.9	9	2.7	18	2.9	51	13.6	3	·	·	·	6	·	·	4	7	14	9	1	1	·	1
IX	9	2.1	5	1.7	1	1.0	6	2.3	12	3.2	13.5	2.4	25.5	4.2	13	3.3	5	2.9	22	7.7	10	·	·	·	5	2	·	5	5	10	8	·	5	·	·
X	3.5	1.0	5.5	2.1	19.5	1.8	13	3.7	17	3.4	10.5	3.1	6	1.3	2	1.0	16	2.1	37	13.6	24	·	·	7	·	1	1	6	11	12	7	1	5	·	·
XI	3.5	1.3	2.5	1.0	4.5	1.2	5.5	1.2	3	1.7	24	3.3	28	3.7	12	4.8	7	2.9	78	15.0	29	·	1	8	·	4	2	·	20	20	14	1	13	·	1
XII	9.5	2.1	4	1.0	8	2.0	2	4.0	25	2.5	16.5	3.3	10.5	2.3	9.5	2.1	8	2.2	19	4.0	28	·	4	23	·	·	·	·	18	10	6	·	5	4	·
Rok	111	1.9	76	1.8	114	1.7	94.5	2.4	92	2.4	125	2.4	235.5	2.5	123	2.4	127	2.1	492	46.0	22.VI	21	56	123	43	9	4	48	141	141	90	8	40	—	17

Świder

$H_s = 94 m$ $h_w = 16{,}9 m$

I	3	2.0	2	1.5	1.5	2.0	12.5	2.0	15	1.9	23.5	3.2	17.5	3.5	6	3.0	12	2.4	12	4.3	26	9	17	31	·	·	·	3	14	14	4	·	1	25	·
II	5	2.2	8	2.2	13.5	3.0	5.5	2.5	7.5	2.6	10	3.6	15	4.5	9.5	4.1	13	2.8	48	9.6	4	12	17	28	·	·	·	1	14	16	12	·	2	25	·
III	19.5	1.8	29	2.6	6.5	2.0	·	·	0.5	3.0	4.5	1.9	5.5	2.0	4.5	2.3	23	1.7	30	8.6	27	7	14	25	·	·	·	5	15	15	6	·	4	28	·
IV	9	3.1	11	2.3	6.5	2.2	13	2.7	13	2.5	9.5	2.5	11.5	3.3	5.5	2.5	11	2.3	15	4.2	13	·	·	8	1	·	·	7	11	11	3	·	4	·	·
V	5	2.3	5.5	1.7	7.5	1.9	4	2.6	7	2.1	12.5	2.0	13	2.8	9.5	3.3	29	1.6	38	15.0	14	·	·	2	3	·	·	8	5	8	6	1	·	·	2
VI	9	2.4	3	2.2	8	1.6	17.5	2.6	12.5	2.2	10	2.1	5.5	3.1	8.5	2.7	16	2.0	75	18.4	3	·	·	·	19	·	·	6	4	14	10	2	·	·	8
VII	9	2.0	1	2.0	1.5	3.0	2.5	1.4	6.5	2.1	10.5	2.5	14.5	2.2	22.5	2.4	25	1.6	45	17.7	10	·	·	·	17	·	·	7	2	7	6	1	·	·	4
VIII	8	1.9	7.5	2.4	1.5	2.0	12.5	2.4	5.5	2.4	15.5	2.7	14.5	2.9	4	3.0	24	1.9	89	33.5	19	·	·	·	7	·	·	5	8	13	9	2	1	·	2
IX	4.5	3.2	1	3.0	0.5	1.0	12	2.0	12.5	2.0	17.5	2.8	12	3.8	7	3.1	23	2.0	26	13.9	7	·	·	·	5	·	·	9	6	10	5	1	3	·	2
X	3.5	2.4	13	1.9	15	2.6	15.5	2.8	13	2.5	6.5	2.8	3	1.8	3.5	2.1	20	1.9	52	12.1	11	·	·	9	·	·	·	6	11	13	8	1	4	·	·
XI	4.5	2.1	3.5	1.6	3	1.5	7.5	1.8	13.5	1.7	22	3.7	12.5	4.4	5.5	4.5	18	2.4	83	15.9	29	·	1	13	·	2	·	2	24	22	15	2	10	·	·
XII	6	1.7	4	2.0	3.5	2.6	23	2.5	16.5	2.5	10	2.4	9.5	2.3	5.5	2.0	15	1.9	42	10.5	29	·	9	27	·	·	·	1	24	16	11	2	6	15	·
Rok	86	2.3	88.5	2.1	68.5	2.1	125.5	2.1	123	2.3	152	2.7	134	3.0	91.5	2.9	229	2.0	555	33.5	19.VIII	28	58	143	52	2	·	60	138	159	95	12	35	93	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemografu Fuess.

Śrem

$H_s = 85 m$ $h_w = 10 m$

I	3	2.8	7	1.9	4	2.0	3.5	2.6	9	2.7	14	3.7	29.5	4.7	11	3.6	12	3.2	12	3.5	1	9	14	29	·	·	·	7	16	9	5	·	2	18	·
II	6	2.7	11.5	3.3	20.5	3.0	2.5	2.2	1	5.0	8.5	3.9	18	7.3	12	4.8	7	4.0	19	8.2	4	7	13	23	·	2	·	3	12	10	6	·	2	20	1
III	14	2.3	51	3.3	8	4.2	·	·	·	·	·	·	1	2.0	2	1.5	17	2.6	10	4.9	27	3	12	23	·	·	·	7	15	9	3	·	2	6	·
IV	7.5	3.4	15.5	3.7	7	2.8	9.5	2.6	9.5	2.2	9	3.6	14	3.7	8	2.3	10	2.8	31	5.7	23	·	·	5	·	·	·	6	10	12	8	·	2	·	1
V	6	2.4	18	2.4	6.5	3.2	6	2.0	5.5	2.2	7	2.4	16.5	3.8	13.5	3.0	14	2.4	19	6.4	4	·	·	·	4	·	·	8	6	11	7	·	·	·	1
VI	6.5	1.4	7	1.6	4	1.5	9.5	2.2	6.5	3.3	5	1.8	8.5	4.6	22	2.7	21	2.0	54	18.5	21	·	·	·	14	·	·	6	6	10	6	2	·	·	1
VII	9	2.0	1.5	2.0	2	1.5	5	1.7	8.5	2.6	3.5	4.3	13	4.3	21.5	2.5	29	1.9	37	14.0	1	·	·	·	17	·	·	7	5	10	7	1	·	·	3
VIII	14	2.9	4.5	2.0	2.5	1.6	2	2.0	6.5	2.8	5.5	3.3	25.5	4.4	9.5	2.3	23	2.4	92	40.5	10	·	·	·	7	1	·	3	11	14	8	2	·	·	2
IX	5	2.7	1.5	1.3	3	2.0	3.5	2.0	10	2.6	14	3.2	25.5	4.6	8.5	2.6	19	2.7	23	6.6	7	·	·	·	4	2	·	9	6	12	7	·	1	·	1
X	11	3.1	13.5	3.1	20	2.2	1.5	2.7	15.5	3.2	13	3.5	2	2.0	3.5	1.9	13	2.5	49	9.0	9	·	·	2	·	·	·	5	17	15	12	·	2	·	1
XI	8	2.9	6	2.8	5.5	1.7	·	·	10.5	3.0	16	4.0	28	6.2	9	4.7	7	4.0	66	12.3	16	·	·	5	·	4	·	1	22	18	11	1	5	·	1
XII	7.5	2.4	10.5	3.0	3.5	2.6	5.5	2.8	28.5	3.3	8	3.3	12	2.5	4.5	3.1	13	2.6	21	9.4	7	·	9	21	·	·	·	1	21	11	8	·	3	9	·
Rok	97.5	2.6	147.5	2.5	86.5	2.4	48.5	1.9	111	2.7	103.5	3.1	193.5	4.2	125	2.9	185	2.8	433	40.5	10.VIII	19	48	108	46	9	·	63	147	141	88	6	19	53	12

Topola-Błonie

$H_s = 109 m$ $h_w = 12 m$

I	2.5	4.4	3	1.3	7	3.1	6.5	3.9	9.5	3.0	18.5	3.4	25.5	6.6	11.5	5.1	9	4.1	4	2.5	26	6	15	29	·	5	·	7	10	6	1	·	2	6	·
II	5.5	4.8	4.5	3.9	25.5	4.0	5.5	3.8	1.5	5.3	7.5	5.2	13	7.1	14	7.8	10	4.8	24	8.4	4	11	20	26	·	6	·	5	13	13	8	·	2	20	·
III	8	2.8	32.5	4.5	25.5	4.5	1	1.0	·	·	·	·	5.5	1.9	3.5	1.8	17	3.2	10	4.1	28	6	15	25	·	2	·	7	15	12	2	·	3	11	·
IV	4.5	6.3	13.5	4.9	15	4.0	3.5	2.6	9	3.4	11.5	4.0	14.5	3.9	5.5	4.9	13	3.6	20	5.3	14, 22	·	·	5	·	·	·	9	11	9	5	·	3	·	2
V	6.5	2.9	10	2.0	13	2.8	4.5	4.1	5	3.4	9.5	3.0	20	3.7	11.5	4.2	13	2.8	16	7.5	3	·	·	1	4	·	·	11	5	10	6	·	·	·	3
VI	7.5	3.3	3.5	2.6	16.5	1.4	7	3.0	9	2.8	3.5	1.9	8	3.6	11	3.0	24	1.9	55	17.8	28	·	·	·	16	1	·	11	4	12	8	2	·	·	8
VII	7	2.6	2.5	2.4	6.5	1.8	1.5	1.0	10	2.2	15	2.8	11	2.4	14.5	3.2	25	1.9	51	20.5	21	·	·	·	16	·	·	12	6	9	8	1	·	·	5
VIII	6	3.2	9.5	2.9	3	2.0	4.5	3.6	6.5	3.2	12	3.3	22	5.1	7.5	4.1	22	2.9	55	17.2	29	·	·	·	4	5	·	2	10	14	10	1	1	·	5
IX	5	4.2	4	2.4	1.5	1.0	3	2.5	10	3.2	17	4.4	21.5	5.8	7	5.4	21	3.4	19	7.4	10	·	·	·	5	3	·	9	4	9	4	·	3	·	1
X	3.5	2.3	13.5	3.2	20	2.8	6	3.6	10.5	4.4	16	5.1	5	1.8	2.5	1.4	16	2.9	32	16.7	24	·	·	7	·	1	·	7	12	9	5	1	5	·	
XI	5.5	1.9	5	2.4	7.5	1.8	0.5	1.0	7.5	4.1	22.5	3.7	23	7.0	10.5	6.5	8	4.2	71	15.2	29	·	1	11	·	7	4	2	23	15	13	3	11	·	·
XII	8	3.6	6.5	3.6	8.5	2.5	5	3.9	16	4.6	21	4.4	13	4.1	6	3.1	9	3.6	13	4.8	7	·	9	23	·	1	·	1	19	10	5	·	2	5	·
Rok	69.5	3.5	108	3.0	149.5	2.6	48.5	2.8	94.5	3.3	154	3.4	182	4.4	105	4.2	187	3.3	370	20.5	21.VII	23	60	127	45	31	4	83	132	128	75	8	32	42	24

Terespol

φ = 52°05' λ = 23°37'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																				
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1010.5	1027.5	986.4	1028.0	−1.8	−7.5	2.8	25	−16.2	16	−6.1	−3.0	−4.5	−4.5	3.6	4.1	4.0	3.9	87	81	89	86	0.5	1.0	0.5	0.7	7.0	7.2	7.6	7.3
II	—	—	—	—	−2.3	−10.1	3.0	1, 2	−21.0	16, 20	−7.3	−3.4	−6.3	−5.8	3.5	4.1	3.6	3.7	87	80	86	84	0.5	0.9	0.6	0.7	8.2	6.7	6.5	7.1
III	—	—	—	—	−0.8	−7.2	4.2	27	−20.0	8	−6.0	−1.5	−3.6	−3.7	3.9	4.4	4.3	4.2	90	78	85	84	0.3	1.2	0.6	0.7	7.4	6.3	5.8	6.5
IV	—	—	—	—	11.6	3.0	25.1	22	−2.0	27	4.4	10.2	6.9	7.1	7.4	7.6	8.0	7.7	87	64	80	77	1.2	6.0	2.4	3.2	6.3	6.6	4.7	5.9
V	—	—	—	—	18.2	6.6	27.3	31	1.9	4, 20	10.8	16.7	12.2	13.0	10.9	10.7	11.3	11.0	84	57	78	73	2.2	9.0	3.2	4.8	4.8	6.5	3.9	5.1
VI	—	—	—	—	26.7	13.6	31.6	15, 20	8.2	11	18.8	25.4	20.0	21.0	16.8	16.2	16.6	16.5	77	51	71	66	5.1	17.1	7.3	9.8	3.0	4.1	4.0	3.7
VII	—	—	—	—	25.2	13.2	30.4	23	5.2	8	17.0	23.7	18.6	19.5	16.3	15.3	16.3	16.0	83	52	75	70	3.4	14.8	5.5	7.9	4.6	6.1	4.9	5.2
VIII	—	—	—	—	20.9	11.2	30.0	29	6.9	24	13.7	19.2	14.9	15.7	14.2	14.0	14.3	14.2	90	64	84	79	1.7	8.8	2.8	4.4	6.7	7.6	5.9	6.7
IX	1001.8	1015.8	991.0	1018.1	19.2	7.4	29.7	16	0.5	14	9.9	17.9	11.6	12.8	11.6	12.1	11.7	11.8	94	60	85	80	0.8	9.2	2.3	4.1	5.3	6.2	3.5	5.0
X	1004.6	1024.4	977.8	1021.2	13.7	3.0	23.8	13	−3.1	31	4.6	12.5	7.0	7.8	8.2	8.9	8.8	8.6	94	63	85	81	0.6	6.3	1.7	2.9	6.6	5.6	4.5	5.6
XI	998.7	1019.0	978.3	1015.6	5.0	0.5	11.5	15	−3.7	11, 23	2.2	4.1	2.7	2.9	6.7	7.0	6.9	6.9	93	85	92	90	0.5	1.3	0.6	0.8	8.5	8.6	8.2	8.4
XII	999.9	1014.7	973.3	1017.0	0.5	−3.7	3.4	16	−11.1	7	−1.9	−0.5	−1.4	−1.3	5.0	5.3	5.1	5.1	93	89	92	91	0.4	0.7	0.5	0.5	8.8	9.1	8.1	8.7
Rok	—	—	—	—	11.3	2.5	31.6	15, 20.VI	−21.0	16, 20.II	5.0	10.1	6.5	7.0	9.0	9.1	9.2	9.1	88	69	84	80	1.4	6.4	2.3	3.4	6.4	6.7	5.6	6.2

Młochów

φ = 52°03' λ = 20°47'

I	—	—	—	—	−1.0	−6.4	2.8	27	−13.8	17	−4.5	−2.0	−3.7	−3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−1.3	−8.7	4.7	1, 2	−20.3	20	−6.0	−2.7	−5.2	−4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	5.5	7.7
III	—	—	—	—	−0.7	−5.7	4.3	26	−16.7	8	−4.9	−1.1	−3.1	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	5.5	7.7
IV	—	—	—	—	12.2	2.7	24.0	21	−2.8	26	5.2	11.0	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	4.9	6.1
V	—	—	—	—	18.4	6.5	25.1	31	0.8	19	11.3	16.8	11.1	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.8	6.0
VI	—	—	—	—	25.1	13.5	31.1	14, 15	8.6	5	18.3	23.8	17.6	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	23.7	12.0	32.2	22	5.7	6	16.3	21.9	16.9	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.7	5.4
VIII	—	—	—	—	21.4	11.6	30.4	28	4.8	23	14.3	19.6	15.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.4	6.4
IX	—	—	—	—	19.1	8.8	28.7	16	2.9	24	11.2	17.8	12.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	4.0	5.9
X	—	—	—	—	12.9	3.6	20.7	7	−2.6	31	4.8	11.7	6.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	5.1	6.5
XI	—	—	—	—	5.6	1.1	11.8	15	−4.2	9	2.5	4.5	3.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.4	9.0
XII	—	—	—	—	1.4	−2.6	8.4	10	−9.7	30	−0.7	0.6	−0.7	−0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	7.8	8.9
Rok	—	—	—	—	11.4	3.0	32.2	22.VII	−20.3	20.II	5.6	10.2	6.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Trzebiechów

φ = 52°01' λ = 15°44'

I	—	—	—	—	0.2	−5.5	4.6	26	−14.7	19	−3.9	−0.9	−2.2	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	6.1	6.0
II	—	—	—	—	2.1	−4.9	7.6	26	−16.0	20	−3.7	1.0	−0.8	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.1	6.1	5.9
III	—	—	—	—	2.8	−4.0	10.3	21	−12.7	9	−3.2	1.8	−0.5	−0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.5	6.0
IV	—	—	—	—	13.9	3.7	24.0	20	−2.2	27	5.9	12.3	9.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.0	5.3
V	—	—	—	—	20.5	7.2	29.7	13	2.2	17	11.7	19.2	14.2	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	25.8	11.7	34.3	14	6.2	10	16.1	24.1	18.3	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	25.7	12.1	33.3	19, 22	4.8	6, 31	15.8	24.3	18.8	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	22.1	11.2	33.1	28	4.2	24	13.1	20.5	16.3	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	5.9	5.5
IX	—	—	—	—	20.6	8.6	29.3	15	0.1	24	10.1	19.5	14.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	3.7	4.0
X	—	—	—	—	12.0	3.8	21.9	7	−1.6	5	5.2	11.0	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.9	6.3
XI	—	—	—	—	7.2	2.7	14.1	14	−3.0	10	3.8	6.1	4.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.8	8.0
XII	—	—	—	—	2.9	−1.6	11.3	9	−7.8	30	−0.3	1.9	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	7.6	7.2
Rok	—	—	—	—	13.0	3.8	34.3	14.VI	−16.0	20.II	5.9	11.7	8.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Biała Podlaska

φ = 52°01' λ = 23°08'

I	—	—	—	—	−1.8	−8.1	2.2	22, 23, 25	−17.0	17	−6.3	−3.2	−5.1	−4.9	3.6	4.0	3.9	3.8	88	81	89	86	0.5	1.0	0.5	0.7	7.7	7.0	6.4	7.0
II	—	—	—	—	−2.1	−10.2	3.3	2	−22.2	20	−7.3	−3.5	−6.5	−6.0	3.5	3.9	3.5	3.6	88	78	85	84	0.4	1.0	0.5	0.6	9.3	6.7	7.2	7.7
III	—	—	—	—	−0.7	−7.3	4.1	31	−20.6	8	−6.1	−1.5	−3.7	−3.8	3.8	4.4	4.2	4.1	90	77	85	84	0.4	1.2	0.6	0.7	7.5	6.5	6.4	6.8
IV	—	—	—	—	11.8	1.5	25.1	22	−3.9	27	4.2	10.7	5.8	6.6	7.2	7.3	7.6	7.4	86	60	82	76	1.3	6.7	2.0	3.3	6.2	6.7	5.0	6.0
V	—	—	—	—	18.2	5.9	26.8	31	0.4	4	10.6	16.6	11.5	12.6	10.2	9.8	10.4	10.1	79	53	76	69	2.8	9.7	3.5	5.3	5.5	7.0	4.1	5.5
VI	—	—	—	—	26.9	12.8	33.3	15	6.9	11	18.7	25.5	19.1	20.6	15.3	14.5	15.3	15.0	71	46	70	62	6.5	19.1	7.1	10.9	4.5	5.1	4.3	4.6
VII	—	—	—	—	25.1	12.6	30.3	9, 10, 20	4.7	8	16.8	23.6	18.4	19.3	14.9	14.5	15.3	14.9	77	49	72	66	4.5	15.3	6.4	8.7	4.9	6.8	5.1	5.6
VIII	—	—	—	—	21.0	10.7	30.8	29	6.6	27	13.7	19.2	14.7	15.6	13.7	13.8	13.9	13.8	87	63	83	78	2.2	9.1	3.0	4.8	7.8	7.4	5.6	6.9
IX	—	—	—	—	19.3	7.1	29.8	16	−0.4	14	9.6	18.0	11.5	12.6	11.3	11.9	11.3	11.5	92	59	83	78	1.0	9.5	2.6	4.4	5.7	5.6	3.0	4.8
X	—	—	—	—	13.5	2.3	23.3	13	−3.7	2	4.0	12.4	6.4	7.3	7.8	8.9	8.5	8.4	93	63	85	80	0.6	6.1	1.6	2.8	6.3	5.8	3.7	5.3
XI	—	—	—	—	4.9	0.3	11.4	15	−5.2	11	1.9	3.9	2.5	2.7	6.6	7.0	6.9	6.8	93	86	92	90	0.6	1.2	0.6	0.8	8.4	8.9	7.3	8.2
XII	—	—	—	—	0.7	−4.0	5.1	10	−12.9	7	−1.8	−0.3	−1.5	−1.3	5.0	5.3	5.1	5.1	92	88	91	90	0.4	0.7	0.5	0.5	9.5	9.2	8.1	8.9
Rok	—	—	—	—	11.4	2.0	33.3	15.VI	−22.2	20.II	4.8	10.1	6.1	6.8	8.6	8.8	8.8	8.7	86	67	83	79	1.8	6.7	2.4	3.6	6.9	6.9	5.5	6.4

Terespol

H_s = 133 m H_b = 135,0 m h_w = 14,4 m **1964**

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} | OPAD R | LICZBA DNI (n)

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	◕	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.0	2	1.3	2.5	2.4	6	1.8	11.5	2.9	22.5	4.1	24	5.5	13	5.2	10	3.7	8	3.6	26	10	19	31	·	3	·	2	18	12	2	·	3	30	·
II	5	3.6	2.5	3.0	17.5	4.3	9.5	2.9	4.5	3.6	11.5	4.7	19	4.9	11.5	4.7	6	4.0	49	10.7	18	12	20	28	·	·	·	1	14	15	10	1	3	27	·
III	13	2.9	29.5	4.1	13.5	3.4	1	2.0	2	2.5	5.5	2.9	14	3.2	9.5	3.4	5	3.3	40	7.4	29	9	15	25	·	·	·	6	15	10	7	·	5	31	·
IV	11	4.1	10.5	2.9	6.5	2.2	11	2.2	15	2.4	9	2.6	19	3.5	7	3.6	1	2.9	26	5.9	5	·	·	5	1	·	·	6	10	14	9	·	5	·	1
V	6	2.2	3.5	3.1	14.5	2.1	9	1.7	7.5	2.3	6	2.5	23.5	3.0	18	3.2	5	2.5	42	16.3	14	·	·	·	2	·	·	2	2	12	11	1	·	·	4
VI	9	2.7	6.5	2.5	10.5	1.3	11.5	2.2	11	2.6	8.5	2.4	6.5	2.6	18.5	3.8	8	2.4	18	8.4	29	·	·	·	21	·	·	9	4	7	5	·	1	·	4
VII	8	2.2	4	2.1	3.5	2.7	6.5	2.0	10.5	2.6	6	2.0	17	2.9	36.5	3.5	1	2.8	34	9.8	23	·	·	·	17	·	·	5	7	11	8	·	·	·	5
VIII	10.5	2.4	10.5	2.9	8.5	3.2	8.5	2.7	14	1.9	11.5	2.7	23.5	4.0	5	3.6	1	3.0	96	29.0	13	·	·	·	3	·	·	4	12	14	12	3	1	·	2
IX	11	3.9	·	·	3	1.7	7	2.2	20.5	2.8	17	2.7	19.5	4.2	11	3.9	1	3.2	25	12.4	21	·	·	·	5	·	·	6	7	10	8	1	4	·	1
X	3.5	3.6	11	2.7	18	3.4	21.5	3.2	9.5	3.2	11	2.7	9	2.4	8.5	3.5	1	3.1	36	12.5	11	·	·	8	·	·	·	6	8	9	6	1	3	·	·
XI	5	1.8	4	1.5	7.5	1.8	5	2.2	15.5	2.5	24	4.3	22.5	4.8	5.5	4.8	1	3.5	65	11.2	24	·	·	14	·	2	·	1	21	21	12	2	6	2	·
XII	4.5	2.6	1	5.0	9	3.0	14.5	2.7	27.5	2.9	14	3.1	11.5	4.2	8	4.9	3	3.1	48	17.4	5	1	12	29	·	·	·	1	23	12	10	1	3	28	·
Rok	88	2.8	85	2.6	114.5	2.6	111	2.3	149	2.7	146.5	3.1	209	3.8	152	4.0	43	3.1	487	29.0	13.VIII	32	66	140	49	5	·	49	141	147	100	10	34	118	17

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Młochów

H_s = 141 m h_w = 12,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	3.8	0.5	5.0	5.5	3.2	5.5	3.3	11.5	2.9	24	5.1	26	7.3	11.5	6.4	6	5.0	4	2.9	27	7	17	31	·	4	·	—	—	6	1	·	1	8	·
II	4.5	3.4	1	4.0	10	3.7	12	3.0	2.5	5.4	9.5	4.6	17	6.6	15.5	4.4	15	3.8	27	8.3	4	12	21	28	·	2	·	·	14	14	7	·	1	21	·
III	9	3.9	14	3.6	34.5	4.6	4	2.2	·	·	8.5	2.8	6	3.1	10	3.3	7	3.5	23	8.7	27	7	14	26	·	·	·	1	17	8	7	·	3	17	·
IV	7	4.9	6.5	5.2	11	3.8	11.5	3.3	11.5	4.0	14	4.2	13	5.6	6.5	5.2	9	4.0	8	3.2	13	·	·	4	·	1	·	6	14	7	4	·	4	·	1
V	4.5	2.3	7.5	1.4	11	3.2	10.5	2.6	4	2.6	18	3.5	17	5.1	12.5	4.6	8	3.2	27	9.0	14	·	·	·	1	1	·	2	7	7	6	·	·	·	2
VI	5.5	3.5	5.5	2.5	8.5	2.8	14.5	2.7	13.5	2.5	7.5	2.9	12.5	3.6	16.5	3.1	6	2.8	82	34.0	3	·	·	·	16	·	·	—	—	13	8	3	·	·	8
VII	3.5	4.4	4.5	1.4	2	2.0	2.5	2.6	5	2.4	21	2.9	18	2.8	25.5	2.9	11	2.4	46	11.4	20	·	·	·	14	·	·	3	6	12	9	2	—	·	3
VIII	5	3.2	8.5	2.6	7.5	3.3	7	2.7	8.5	2.4	19.5	3.7	18	5.6	6	5.8	13	3.3	64	21.4	13	·	·	·	6	2	·	2	8	14	9	2	1	·	2
IX	4.5	3.9	2	3.0	1	2.0	5.5	2.8	14.5	3.9	29	4.6	21	5.0	6.5	5.9	6	4.2	18	7.0	7	·	·	·	4	2	·	3	10	9	6	·	4	·	·
X	2.5	3.6	5.5	5.3	20.5	3.6	18.5	3.5	16.5	2.9	11	3.2	4.5	1.8	5	2.6	9	3.0	37	7.2	14	·	·	5	·	·	·	5	13	10	8	·	2	·	·
XI	2.5	1.4	3.5	2.6	8	2.1	4.5	2.3	7.5	2.4	27	4.6	20	6.2	8	6.6	9	4.0	67	11.9	29	·	1	12	·	3	1	·	25	15	14	2	—	·	·
XII	4.5	4.6	6	3.3	4	3.2	13	2.8	18.5	3.6	21.5	4.0	10.5	4.0	4	5.9	11	3.3	30	12.5	28	·	8	27	·	1	·	·	25	10	7	1	—	11	·
Rok	55.5	3.6	65	3.3	123.5	3.1	109	2.8	113.5	2.9	210.5	3.8	183.5	4.7	127.5	4.7	110	3.5	433	34.0	3.VI	26	61	133	41	16	1	—	—	125	86	10	—	57	16

Trzebiechów

H_s = 55 m h_w = 10,4 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	1.2	1	2.5	4.5	1.9	2.5	1.6	1	2.0	11.5	1.8	35.5	3.8	6	3.8	28	2.1	11	1.8	8	7	13	26	·	2	·	7	13	9	6	·	9	14	—
II	·	·	5	1.5	15	1.9	14	1.4	1.5	1.3	2.5	2.0	21	5.1	16	7.3	12	3.3	26	5.5	10	6	10	21	·	5	1	5	10	12	8	·	3	13	—
III	·	·	27	2.1	35.5	2.3	1.5	2.3	1	2.0	·	·	2.5	1.2	0.5	2.0	25	1.6	15	7.8	31	3	8	21	·	·	·	7	14	11	2	·	4	1	—
IV	3.5	1.3	10.5	2.0	5.5	1.7	12.5	3.2	5.5	1.5	7.5	2.1	16	2.5	15	3.1	14	2.1	66	10.2	24	·	·	5	·	·	·	7	9	17	13	2	5	·	—
V	4.5	1.2	8	1.4	7	1.4	11	2.0	5.5	1.5	4	2.1	20.5	3.6	14.5	3.3	18	2.0	22	5.4	3	·	·	·	4	·	·	—	—	10	7	·	1	·	—
VI	2	2.0	2	1.5	8.5	1.2	14	1.9	0.5	2.0	3	1.3	17.5	2.7	16.5	2.2	26	1.5	32	9.2	21	·	·	·	17	·	·	—	—	9	7	·	·	·	—
VII	2	1.5	2	1.0	2	1.5	0.5	1.0	3.5	1.1	8	1.8	23	2.9	23	2.5	29	1.6	24	11.0	1	·	·	·	18	·	·	—	—	9	5	1	·	·	—
VIII	2	1.5	5	1.2	4	1.5	4.5	1.3	3.5	1.1	4.5	1.4	24	3.6	15.5	3.3	30	1.8	232	58.7	10	·	·	·	7	2	·	6	8	14	10	6	1	·	—
IX	1	1.0	2	1.0	4.5	1.9	4	1.0	4.5	1.4	8	2.1	36	4.1	9	3.9	21	2.4	11	2.9	16	·	·	·	5	2	·	10	4	10	4	·	1	·	—
X	6	1.3	8.5	1.5	16.5	2.2	11.5	2.5	9	2.3	6	1.8	11	2.6	1.5	1.7	23	1.6	86	31.8	8	·	·	5	·	·	·	9	13	15	11	2	4	·	—
XI	2	2.0	5	1.6	6	1.0	2	1.0	1	1.0	17.5	2.8	31.5	4.8	9	3.9	16	2.8	67	24.3	25	·	·	3	·	4	·	2	20	17	12	1	8	·	—
XII	4.5	1.4	11	1.6	5	1.9	2	1.2	15	2.0	22	1.6	17	1.7	3.5	3.0	13	1.5	35	5.8	18	·	8	21	·	·	·	2	17	15	12	·	5	8	—
Rok	30.5	1.2	87	1.6	114	1.7	80	1.7	51.5	1.6	94.5	1.7	255.5	3.2	130	3.3	255	2.0	627	58.7	10.VIII	16	39	102	51	15	1	—	—	148	97	12	41	36	—

Biała Podlaska

H_s = 145 m h_w = 12 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	3.0	3	1.0	4	3.4	3.5	2.7	7.5	3.8	15.5	3.8	33	6.5	12	6.8	14	4.4	12	6.5	26	13	18	31	·	4	3	3	14	10	3	·	2	18?	·
II	3	1.7	6	3.1	15	5.5	2	6.0	5.5	4.4	6.5	5.3	18.5	7.7	12.5	4.8	18	4.4	54	9.5	2	14	20	28	·	7	1	1	18	13	11	·	2	26	·
III	14.5	2.3	35	4.3	5.5	3.5	·	·	·	·	4	4.0	12.5	3.6	7.5	3.2	14	3.1	42	8.0	27	8	15	26	·	·	·	6	17	13	8	·	4	28	·
IV	8	5.0	13.5	2.6	3	3.2	5.5	3.1	9.5	3.2	9	3.4	14.5	4.1	5	2.7	22	2.6	32	7.5	5	·	·	10	1	3	2	5	10	13	10	·	5	·	·
V	2.5	3.4	7	2.4	4	2.5	2	2.7	2.5	3.2	6	2.0	18.5	3.5	11.5	3.5	39	1.8	57	16.5	14	·	·	·	2	3	1	3	5	12	9	2	·	·	3
VI	8.5	3.1	5.5	2.8	5.5	3.4	13	2.9	4.5	2.8	3	2.3	8	3.5	16	4.8	26	2.5	34	14.8	28	·	·	·	21	3	2	6	3	6	6	1	·	·	3
VII	2.5	4.0	1.5	4.0	2	3.8	5.5	3.6	3	3.7	3.5	5.6	19	3.3	26	5.5	30	3.0	52	29.8	23	·	·	·	16	4	2	3	5	7	4	2	·	·	4
VIII	6.5	2.8	9	2.6	4.5	7.4	4	3.8	9	1.9	7.5	3.1	21	5.8	9.5	3.1	22	3.0	53	9.7	19	·	·	·	3	3	1	4	14	13	12	·	1	·	2
IX	11	4.0	·	·	0.5	5.0	7.5	3.1	11	4.1	13.5	4.0	22	5.8	7.5	5.6	17	3.8	20	7.6	21	·	·	1	5	4	2	7	6	8	6	·	4	·	1
X	2.5	4.4	10.5	3.9	18.5	5.0	14.5	6.2	9	3.8	6	3.5	6	2.3	7	3.4	19	3.5	55	10.2	11	·	·	12	·	5	3	6	6	11	8	1	2	·	·
XI	3	1.5	1.5	2.7	5	3.0	6	2.7	7.5	3.9	16.5	6.2	22	7.4	5.5	8.6	23	4.2	74	10.3	24	·	·	13	·	6	4	2	19	20	14	1	8	2	·
XII	6	3.2	0.5	2.0	7	5.0	14	4.1	21	3.7	10	3.4	11.5	5.7	7	5.5	16	3.5	35	9.8	5	2	10	28	·	2	1	·	25	12	8	·	8	20?	·
Rok	68.5	3.2	93	2.6	74.5	4.2	77.5	3.4	90	3.2	101	3.9	206.5	4.9	127	4.8	260	3.3	520	29.8	23.VII	37	63	149	48	44	22	46	142	138	99	7	36	94?	13

Skierniewice

φ = 51°58' λ = 20°10'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1012.7	1028.3	991.3	1029.6	−0.6	−6.3	5.2	25	−14.0	17	−4.3	−1.8	−3.8	−3.4	3.9	4.1	4.1	4.0	85	76	84	82	0.7	1.3	0.7	0.9	7.2	5.9	5.0	6.0
II	1000.1	1017.2	982.8	1016.6	−1.0	−7.7	5.3	1	−19.0	20	−5.5	−2.5	−4.6	−4.3	3.7	4.0	3.8	3.8	84	76	81	80	0.6	1.2	0.8	0.9	7.1	6.8	5.7	6.5
III	1003.1	1015.5	990.7	1019.6	−0.1	−5.4	4.8	31	−15.5	7, 8	−4.5	−0.9	−2.5	−2.6	4.0	4.5	4.4	4.3	86	75	82	81	0.6	1.4	0.9	1.0	7.5	6.9	6.6	7.0
IV	999.7	1019.2	980.0	1015.5	12.6	3.3	24.0	21	−2.4	26	5.5	11.0	7.0	7.6	7.3	7.7	8.0	7.7	81	61	80	74	2.1	6.3	2.3	3.6	5.4	5.4	5.2	5.3
V	1002.4	1012.7	988.5	1017.9	18.4	6.7	25.5	31	1.0	19, 20	11.5	16.9	12.0	13.1	10.0	8.8	10.1	9.6	74	46	71	64	3.9	11.2	4.2	6.4	5.0	5.7	4.6	5.1
VI	1000.8	1009.7	984.9	1016.0	24.7	13.1	30.6	15	8.5	11	17.7	23.6	18.1	19.4	16.0	15.6	16.7	16.1	79	54	80	71	4.5	14.4	4.3	7.7	5.2	5.6	4.7	5.2
VII	1001.6	1010.2	993.4	1016.9	23.4	12.2	31.9	22	5.0	6	16.1	21.5	17.6	18.7	14.4	13.6	15.1	14.4	78	55	74	69	4.2	13.4	5.7	7.8	5.0	6.2	4.5	5.2
VIII	998.6	1011.1	984.0	1014.0	21.2	11.7	30.9	28	4.7	23	14.1	19.5	15.4	16.1	13.9	13.8	14.7	14.1	85	61	83	76	2.4	9.6	3.0	5.0	6.3	6.9	5.1	6.1
IX	1003.2	1017.2	992.4	1018.6	19.1	8.6	29.2	16	3.4	25	11.1	17.8	12.2	13.3	11.4	11.3	11.4	11.4	85	57	79	74	2.3	9.8	3.2	5.1	6.0	5.5	3.0	4.8
X	1004.0	1022.9	973.0	1019.9	12.7	3.1	21.3	7	−4.0	5	5.1	11.6	6.6	7.5	7.8	8.4	8.3	8.2	88	64	83	78	1.2	5.8	1.8	2.9	6.6	6.0	5.5	6.0
XI	1000.3	1018.0	979.6	1016.4	6.2	1.4	11.9	15	−5.0	9	2.9	4.9	3.4	3.6	7.0	7.3	7.1	7.1	91	84	91	89	0.7	1.5	0.8	1.0	9.4	8.4	8.2	8.7
XII	1000.0	1014.8	981.3	1016.3	1.7	−2.5	6.0	10	−12.3	31	−0.3	0.9	−0.4	0.0	5.5	5.8	5.5	5.6	91	88	91	90	0.5	0.8	0.6	0.6	9.2	7.8	8.3	8.4
Rok	1002.2	1028.3	973.0	1018.0	11.5	3.2	31.9	22.VII	−19.0	20.II	5.8	10.2	6.8	7.4	8.7	8.7	9.1	8.8	84	66	82	77	2.0	6.4	2.4	3.6	6.7	6.4	5.5	6.2

Zielona Góra

φ = 51°56' λ = 15°30'

I	1008.1	1021.4	984.0	1030.6	−0.1	−5.0	4.4	5	−12.8	11	−3.8	−1.3	−2.7	−2.6	4.3	4.5	4.4	4.4	89	81	86	85	0.5	1.1	0.7	0.8	7.3	6.5	6.0	6.6
II	995.2	1013.5	980.6	1017.3	1.7	−4.6	7.6	26	−11.1	20	−3.4	0.1	−1.8	−1.7	4.5	4.7	4.6	4.6	89	73	82	81	0.5	1.7	0.9	1.0	7.4	6.9	6.4	6.9
III	997.1	1007.7	983.1	1019.2	1.9	−4.3	9.5	21	−13.8	8	−3.8	0.6	−1.4	−1.5	4.4	4.8	4.6	4.6	90	72	80	81	0.4	1.8	1.0	1.1	7.1	7.4	6.1	6.9
IV	994.0	1013.6	976.5	1015.2	13.3	4.8	23.2	20	−0.5	26	5.9	11.4	8.7	8.7	7.6	7.6	7.9	7.7	81	61	72	71	2.0	6.7	3.6	4.2	6.4	7.6	5.3	6.4
V	997.3	1007.7	985.4	1018.1	19.7	9.0	28.3	13	4.5	19	11.6	17.7	13.5	14.1	9.9	8.9	10.3	9.7	72	45	67	61	4.1	12.1	5.6	7.3	6.0	7.6	5.9	6.5
VI	996.1	1005.4	977.7	1016.5	25.1	13.9	33.3	14	8.5	30	16.5	22.6	18.8	19.2	13.8	12.7	13.6	13.4	73	48	64	62	5.3	15.6	8.6	9.8	5.7	6.9	5.2	5.9
VII	997.0	1006.0	985.9	1017.4	24.8	14.1	32.2	19	8.0	7	16.2	23.0	19.2	19.4	13.5	12.5	13.0	13.0	73	45	58	59	5.3	16.8	9.9	10.7	5.5	6.7	6.2	6.1
VIII	994.5	1007.1	980.0	1015.2	21.2	12.5	32.0	28	8.1	21	13.9	18.7	15.6	16.0	13.5	13.4	13.7	13.5	84	63	77	75	2.7	9.0	4.4	5.4	6.5	7.6	6.1	6.7
IX	998.3	1011.9	987.4	1019.2	19.8	10.1	28.2	16	4.1	23	11.7	18.2	13.6	14.3	11.4	11.4	11.7	11.5	82	54	74	70	2.7	10.2	4.3	5.7	6.2	6.0	3.8	5.3
X	997.2	1015.9	965.1	1018.5	11.1	4.6	21.7	6	−0.1	27	5.7	9.7	7.5	7.6	8.3	8.7	8.4	8.5	90	75	83	83	1.0	3.8	2.1	2.3	7.1	8.0	6.5	7.2
XI	996.5	1009.6	974.2	1018.1	6.4	2.1	13.3	15	−2.9	10	3.2	4.7	4.1	4.0	7.2	7.5	7.5	7.4	92	88	90	90	0.6	1.1	0.9	0.9	9.0	8.9	7.8	8.6
XII	994.1	1011.8	973.9	1016.0	2.3	−1.9	10.6	9	−7.6	30	−0.6	1.3	0.2	0.3	5.5	5.7	5.7	5.6	92	85	91	89	0.5	1.2	0.6	0.8	7.9	9.0	7.6	8.2
Rok	997.1	1021.4	965.1	1018.4	12.3	4.6	33.3	14.VI	−13.8	8.III	6.1	10.6	7.9	8.1	8.7	8.5	8.8	8.7	84	66	77	76	2.1	6.8	3.6	4.2	6.8	7.4	6.1	6.8

Pleszew

φ = 51°54' λ = 17°47'

I	—	—	—	—	−0.6	−5.3	4.0	27	−12.0	11	−4.3	−1.6	−2.9	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	6.5	6.3
II	—	—	—	—	0.2	−6.3	5.6	2	−18.4	20	−4.7	−0.8	−3.3	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.8	6.8
III	—	—	—	—	0.8	−4.7	6.9	21	−14.6	8	−4.1	0.4	−2.3	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	6.1	6.5
IV	—	—	—	—	13.2	3.9	23.4	20	−2.6	26	5.9	12.1	7.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	6.0	5.8
V	—	—	—	—	19.9	7.5	27.1	13	0.1	19	12.0	18.4	12.5	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.4	5.1
VI	—	—	—	—	25.5	13.2	33.4	14	7.0	10	17.6	23.9	18.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	4.7	5.2
VII	—	—	—	—	24.8	12.2	32.2	28	5.8	31	16.4	22.9	17.8	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.4	5.5
VIII	—	—	—	—	21.8	11.6	31.3	28, 29	4.0	24	14.0	20.2	15.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.1	6.6
IX	—	—	—	—	20.0	8.7	29.7	16	1.1	24	10.8	18.7	12.5	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.3	5.2
X	—	—	—	—	12.2	3.9	21.9	6	−1.5	5	5.3	11.3	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	6.2	6.7
XI	—	—	—	—	6.1	1.8	12.9	15	−3.4	9, 10	3.4	4.9	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.4	9.0
XII	—	—	—	—	2.2	−1.7	8.7	10	−6.9	29	−0.4	1.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.3	8.4
Rok	—	—	—	—	12.2	3.7	33.4	14.VI	−18.4	20.II	6.0	11.0	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.0	6.4

Leszno-Strzyżewice

φ = 51°50' λ = 16°32'

I	1018.1	1032.5	994.1	1030.1	−0.5	−6.6	4.5	27	−16.7	19	−4.4	−1.4	−3.3	−3.1	4.1	4.4	4.3	4.3	88	78	87	84	0.5	1.3	0.7	0.8	6.7	6.2	6.3	6.4
II	1004.8	1022.0	990.2	1016.5	1.1	−5.7	6.7	2	−17.6	20	−3.9	−0.2	−2.2	−2.1	4.2	4.6	4.5	4.4	86	74	82	81	0.7	1.6	1.0	1.1	7.0	7.0	6.7	6.9
III	1007.0	1018.0	992.8	1018.8	1.7	−4.3	8.3	21	−12.8	8	−3.5	0.9	−1.5	−1.4	4.3	4.7	4.8	4.6	87	69	83	80	0.6	2.1	0.9	1.2	6.9	7.2	6.0	6.7
IV	1003.5	1023.5	985.0	1014.8	13.4	3.3	23.5	20	−2.8	26	5.7	12.0	7.9	8.4	7.9	7.7	8.4	8.0	86	58	79	74	1.5	7.4	2.7	3.9	6.1	7.1	5.7	6.3
V	1006.6	1017.1	994.5	1017.6	19.8	7.1	27.3	13	2.1	17	11.6	18.5	12.7	13.9	10.5	9.2	10.5	10.1	77	44	72	64	3.4	12.7	4.4	6.8	5.6	6.6	5.2	5.8
VI	1005.2	1014.6	986.9	1016.2	24.6	12.3	32.3	14	5.2	10	16.9	23.0	17.8	18.9	14.9	13.6	15.4	14.6	77	50	76	68	4.6	15.5	5.4	8.5	5.3	6.2	5.6	5.7
VII	1005.9	1015.4	995.0	1016.9	24.9	11.5	30.8	19, 28	3.0	31	16.3	23.4	17.8	18.8	14.4	12.8	14.3	13.8	77	46	70	64	4.5	17.1	6.6	9.4	4.8	5.0	6.1	5.3
VIII	1003.4	1016.0	987.8	1014.4	21.6	11.0	31.8	28	2.5	24	14.0	19.7	15.1	16.0	14.2	13.7	14.5	14.1	88	61	84	78	2.0	10.0	2.9	5.0	6.6	7.4	6.2	6.7
IX	1007.7	1021.3	996.9	1018.8	19.8	7.6	29.4	15	−0.1	24	10.4	18.6	11.6	13.0	11.5	11.9	11.8	11.7	89	55	84	76	1.6	10.3	2.4	4.8	5.9	5.3	3.7	5.0
X	1007.0	1025.8	973.4	1018.4	11.7	3.6	21.3	6, 7	−2.7	1	5.2	10.9	6.7	7.4	8.1	8.9	8.5	8.5	91	71	86	83	0.9	4.6	1.5	2.3	7.3	7.8	6.5	7.2
XI	1006.0	1020.4	983.6	1017.5	6.4	2.2	13.2	15	−2.5	10	3.6	5.2	4.2	4.3	7.4	7.7	7.4	7.5	92	86	89	89	0.7	1.3	1.0	1.0	9.3	8.7	8.3	8.8
XII	1004.1	1021.6	984.4	1015.7	2.1	−2.1	9.9	9	−8.0	30	−0.7	1.4	0.3	0.3	5.4	5.8	5.7	5.6	91	85	90	89	0.5	1.2	0.7	0.8	8.7	8.8	8.5	8.7
Rok	1006.6	1032.5	973.4	1018.0	12.2	3.3	32.3	14.VI	−17.6	20.II	5.9	11.0	7.3	7.9	8.9	8.8	9.2	9.0	86	65	82	78	1.8	7.1	2.5	3.8	6.7	6.9	6.2	6.6

Skierniewice $H_s = 128\,m$ $H_b = 129{,}5\,m$ $h_w = 8{,}3\,m$ 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v >10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	4.2	1	3.0	5.5	3.3	4.5	4.6	12.5	3.5	19	4.2	23.5	5.5	10	4.8	7	4.1	3	2.2	26	7	15	30	·	3	·	6	13	4	1	·	·	3	
II	6	3.0	2	1.8	19	4.8	7	3.2	3.5	4.7	4.5	5.3	22.5	5.9	12.5	5.0	10	4.3	20	6.5	4	11	21	26	·	2	·	7	13	12	7	·	·	19	
III	8.5	2.8	25	4.9	19.5	4.4	4.5	3.8	·	·	0.5	2.0	8.5	2.3	11.5	2.4	15	3.2	14	6.5	27	7	14	26	·	·	·	6	18	6	4	·	1	11	
IV	9.5	3.5	6.5	3.5	13	3.7	11	3.3	11	3.0	8	2.8	16.5	3.6	8.5	3.9	6	3.2	19	10.3	22	·	·	3	·	·	·	8	9	9	5	1	3	·	1
V	9.5	3.0	4.5	3.2	8	2.6	4	3.4	3.5	4.3	4	2.0	19	2.9	17.5	3.5	23	2.3	24	6.2	3	·	·	·	1	·	·	6	5	9	8	·	·	·	3
VI	11.5	2.2	6.5	2.4	7.5	2.5	8	3.2	8.5	2.4	4.5	1.6	8.5	3.9	13	2.3	22	1.9	147	55.2	20	·	·	·	14	·	·	7	6	10	8	4	·	·	4
VII	13.5	2.5	0.5	2.0	1.5	2.7	3	2.8	5.5	4.0	6.5	2.9	14.5	2.8	20	2.9	28	2.0	38	12.8	10	·	·	·	15	·	·	5	5	10	8	1	·	·	3
VIII	7.5	2.5	6	2.7	5	3.6	2	3.8	8	2.8	7	2.9	24	4.1	8.5	2.4	25	2.4	87	40.2	13	·	·	·	6	·	·	3	7	14	11	2	·	·	1
IX	6	2.2	2	3.5	2.5	1.8	3.5	2.7	15.5	3.4	17	3.3	23.5	4.3	7	4.0	13	3.0	22	9.6	10	·	·	·	4	·	·	6	6	9	6	·	3	·	·
X	4	2.6	7	2.9	17	4.3	12.5	4.3	17.5	3.4	12	3.8	6.5	1.8	2.5	2.2	14	3.0	38	11.9	24	·	·	7	·	·	·	7	12	13	7	1	3	·	·
XI	3	3.3	2.5	2.2	5	2.7	2.5	1.6	10.5	3.7	12	3.6	29	5.4	13.5	3.2	12	3.5	85	14.0	29	·	·	9	·	3	1	1	21	21	14	2	12	1	
XII	5.5	2.6	3.5	3.3	6.5	3.8	4	3.0	32.5	3.9	12	3.4	10	4.0	9	2.8	10	3.2	15	6.8	28	1	7	22	·	·	·	1	20	10	4	·	2	5	·
Rok	94.5	2.9	67	3.0	110	3.4	66.5	3.3	128.5	3.3	107	3.2	206	3.9	133.5	3.3	185	3.0	512	55.2	20.VI	26	57	123	40	8	1	63	135	127	83	11	24	39	12

Zielona Góra $H_s = 180\,m$ $H_b = 173{,}8\,m$ $h_w =$ 17 m wiatromierz Wilda, 12,8 m anemometr

I	1	1.0	2	3.8	5	3.1	9	2.5	15.5	2.9	29.5	3.4	22.5	3.3	6.5	2.1	2	3.0	8	2.6	26	3	14	27	·	·	·	6	16	11	2	·	9	19	·
II	0.5	6.0	7	2.8	22	3.3	10.5	2.6	4.5	2.6	12	4.6	24.5	4.3	5	4.5	1	3.6	33	8.5	10	7	10	24	·	·	·	3	14	14	9	·	6	21	1
III	3	1.7	34	3.1	30	3.2	6	2.3	2.5	1.8	3	1.3	9.5	1.4	5	1.5	·	2.7	22	4.5	27, 31	3	12	26	·	·	·	3	15	12	6	·	7	10	·
IV	3	1.8	10.5	3.2	9	3.3	11	3.5	8.5	2.6	21	3.3	15.5	2.9	7.5	2.7	4	2.9	59	11.9	1	·	·	4	·	·	·	4	13	19	12	2	8	1	2
V	4	1.6	7.5	2.1	16	3.0	10	2.8	6.5	3.1	13	3.0	22.5	3.2	12.5	2.8	1	2.8	26	6.0	3	·	·	·	3	·	·	3	9	10	8	·	·	·	4
VI	7	2.0	4	2.5	10	2.2	21	2.4	10.5	2.1	3.5	2.7	13	3.0	20	2.7	1	2.5	32	10.1	21	·	·	·	15	·	·	1	7	10	6	1	1	·	4
VII	11.5	2.0	3	1.5	4.5	2.1	8	2.3	5	2.1	12.5	3.0	22.5	2.7	25	2.3	1	2.4	31	16.3	22	·	·	·	17	·	·	2	7	11	6	1	·	·	5
VIII	9	2.2	7.5	1.7	6	1.9	9.5	2.4	10	2.5	11	2.8	23.5	3.0	13.5	2.5	3	2.4	196	58.0	10	·	·	·	7	1	·	2	13	14	11	6	2	·	3
IX	7	1.5	·	·	3	2.8	8.5	2.9	14	2.6	18	3.8	24	4.0	12.5	3.2	3	3.2	20	7.4	21	·	·	·	4	1	·	7	7	9	6	·	2	·	1
X	5.5	1.8	6.5	2.6	18.5	3.2	17.5	3.0	11.5	3.0	19.5	2.9	10.5	2.6	3.5	3.0	·	2.9	81	25.6	8	·	·	1	·	·	·	6	19	13	10	2	10	·	·
XI	6.5	1.7	2	1.5	7.5	2.2	11	1.9	3	4.2	20.5	3.9	25.5	3.9	14	3.9	·	3.3	67	21.1	25	·	·	5	·	1	·	·	20	22	11	1	11	·	·
XII	6.5	2.2	12.5	2.0	8	2.8	3.5	2.9	13	3.7	32	3.5	12	2.8	4.5	3.0	1	3.0	24	4.6	16	·	11	21	·	·	·	1	19	16	10	·	9	10	·
Rok	64.5	2.1	96.5	2.2	139.5	2.8	125.5	2.6	104.5	2.8	195.5	3.2	225.5	3.1	129.5	2.8	17	2.9	599	58.0	10.VIII	13	47	108	46	3	·	38	159	161	97	13	65	61	20

Uwaga. Kierunki wiatru — wg wiatromierza Wilda, prędkości wg anemometru Fuess.

Pleszew $H_s = 120\,m$ $h_w = 11{,}6\,m$

I	1.5	1.7	2	1.0	9	1.5	12	1.3	12.5	1.8	19	1.7	28.5	3.3	5.5	2.1	3	2.1	7	2.2	8	7	14	28	·	1	·	7	16	11	2	·	—	18	·
II	5	1.8	3	1.5	19	1.9	11.5	1.3	5	1.4	11	3.1	20.5	4.6	8	3.3	4	2.6	27	8.5	4	9	14	24	·	1	·	2	12	16	5	·	—	17	·
III	8.5	1.2	16.5	1.7	41.5	2.1	3	1.2	4.5	1.0	4.5	1.0	4	1.2	3.5	1.3	7	1.6	26	8.4	27	5	14	24	·	·	·	8	15	13	6	·	—	10	·
IV	7	1.8	7	2.1	12	1.8	19.5	1.8	12.5	2.1	11.5	2.0	14.5	2.2	5	1.8	1	1.9	20	3.5	13	·	·	4	·	·	·	7	13	15	9	·	—	·	1
V	5.5	1.7	9.5	1.1	22	1.8	9	1.7	9.5	1.2	11.5	1.4	15	2.4	9	1.7	2	1.7	26	6.0	5	·	·	·	6	1	·	7	8	10	5	·	—	·	3
VI	1	1.0	4	1.8	19	1.3	20.5	1.4	7.5	1.3	12.5	1.6	7.5	2.5	11	2.9	7	1.6	29	6.5	19	·	·	·	15	·	·	7	9	11	5	·	—	·	4
VII	8	1.6	5.5	1.4	7.5	1.4	15	1.2	13.5	1.9	13	2.1	17.5	2.4	8	1.3	5	1.7	67	16.0	10	·	·	·	17	·	·	5	11	11	9	3	—	·	3
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	34.0	10	·	·	·	5	—	—	3	14	13	10	4	—	·	2
IX	4.5	2.0	1	2.5	5	1.4	9	1.5	20	1.6	13.5	2.3	22	3.2	6	3.2	9	2.1	17	4.8	7	·	·	·	4	·	·	7	10	9	5	·	—	·	·
X	7	1.5	12	2.2	22	1.6	13	1.8	23	2.3	11	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0	2	1.9	39	7.5	24	·	·	5	·	·	·	8	16	16	11	·	—	·	·
XI	6	1.0	2	1.5	12	1.0	1.5	1.0	14	1.6	16.5	2.6	29.5	3.8	7.5	4.3	1	2.6	84	17.5	29	·	·	4	·	1	1	·	24	23	13	1	—	·	·
XII	7	1.6	4	1.0	8	1.0	16	1.1	25.5	1.7	19	1.7	11.5	1.4	2	1.5	·	1.5	28	12.0	7	·	10	21	·	·	·	2	24	11	7	1	—	7	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482	34.0	10.VIII	21	52	110	47	—	—	63	172	159	87	9	—	52	13

Leszno-Strzyżewice $H_s = 91\,m$ $H_b = 92{,}4\,m$ $h_w =$ 14,2 m wiatromierz Wilda, 11,3 m anemometr

I	3	3.5	1.5	3.3	9	2.5	4.5	2.9	9	2.3	16	3.0	28.5	5.1	11.5	3.5	10	3.3	9	3.9	8	9	13	27	·	4	·	6	15	10	4	·	6	18	·
II	2.5	6.8	6.5	4.1	20.5	3.8	11.5	3.6	5.5	2.5	4.5	4.6	20	6.5	12	7.0	4	4.7	25	5.7	4	8	10	23	·	6	1	3	14	13	8	·	2	19	
III	6	2.7	28	4.6	34	4.1	5	2.2	3.5	1.7	1.5	1.7	4	1.6	6	2.7	5	3.5	13	5.0	27	3	12	22	·	1	·	3	15	9	4	·	2	6	
IV	4.5	5.0	10	4.2	11	3.5	14	4.8	7.5	3.5	14.5	3.2	16	4.3	9.5	3.4	3	3.8	38	8.4	24	·	·	5	·	·	·	5	10	16	10	·	6		4
V	6.5	3.4	7	3.4	15	3.4	10	3.8	9	2.4	7.5	2.8	21	4.4	11	4.4	6	3.4	15	4.9	3	·	·	·	2	2	·	4	9	10	5	·	·		3
VI	3.5	3.1	5.5	3.1	12.5	2.4	15	3.0	11	2.9	3	2.8	15.5	3.6	19	3.3	5	2.9	51	21.6	21	·	·	·	13	·	·	3	7	10	5	3	1		7
VII	5	2.8	1.5	2.7	7.5	2.5	9	3.0	10	2.6	10	4.2	18	3.5	23	3.5	9	3.0	13	4.3	9	·	·	·	17	·	·	4	6	10	4		·		5
VIII	10	4.0	7.5	3.5	6	2.7	6	2.2	8.5	2.8	11	3.0	27	3.9	10	5.2	7	3.3	147	56.6	10	·	·	·	6	2	·	2	12	13	10	5	3		5
IX	1.5	7.3	1.5	2.3	5	1.8	9	2.7	11.5	3.3	16.5	4.2	24	4.9	9	4.2	12	3.4	14	2.2	6, 9	·	·	1	3	4	·	7	8	9	7		6		1
X	7	4.3	9	4.7	21.5	3.2	12	2.8	15.5	3.0	14.5	4.0	3	4.5	3.5	2.7	7	3.2	56	15.7	8	·	·	4	·	1	·	5	19	15	11	2	3		
XI	4	5.0	3	3.7	8.5	3.4	5	2.9	11	3.2	17.5	3.7	31.5	5.8	8.5	6.5	1	4.6	80	21.8	25	·	·	5	·	8	·	·	22	23	12	1	7		
XII	5.5	4.1	11.5	4.1	5.5	3.4	7.5	3.0	28.5	3.1	18.5	3.4	8.5	3.8	6.5	4.2	1	3.5	21	4.9	7	·	9	21	·	1	·	1	23	16	6		1	10	
Rok	59	4.3	92.5	3.6	156	3.1	108.5	3.1	130.5	2.8	135	3.4	217	4.3	129.5	4.2	70	3.6	482	56.6	10.VIII	20	44	108	41	29	1	43	160	154	86	11	37	53	25

Uwaga. Kierunki wiatru — wg wiatromierza Wilda, prędkości — wg anemometru Fuess.

Belsk

φ = 51°50' λ = 20°48'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnio I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.3	−6.9	2.8	27	−14.6	12	−5.2	−2.6	−4.2	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.9	5.5	6.0
II	–	–	–	–	−1.7	−9.4	3.8	1, 2	−22.1	20	−6.5	−3.2	−5.9	−5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	6.1	6.8
III	–	–	–	–	−0.8	−6.3	4.1	31	−17.0	9	−5.1	−1.6	−3.4	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	6.2	6.8
IV	–	–	–	–	11.8	1.4	23.3	21	−4.6	27	5.0	10.5	5.9	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	4.8	5.7
V	–	–	–	–	18.1	4.4	25.1	30	−0.4	20	11.0	16.7	9.8	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	4.0	5.3
VI	–	–	–	–	24.6	11.5	30.4	15	5.9	11	17.4	23.3	16.2	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.0	5.1	5.2
VII	–	–	–	–	23.2	11.0	32.0	22	3.4	6	16.2	21.6	16.0	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.6	4.1	5.1
VIII	–	–	–	–	20.8	10.4	29.9	28	4.6	23, 24	13.9	19.0	14.0	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.0	5.2	6.1
IX	–	–	–	–	18.7	7.8	28.6	16	2.3	4	10.4	17.6	11.3	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	3.7	5.0
X	–	–	–	–	12.5	2.7	20.7	7	−3.4	31	4.6	11.5	6.1	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	5.3	6.5
XI	–	–	–	–	5.5	0.6	11.7	15	−7.6	9	2.2	4.3	2.9	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.6	8.1	8.6
XII	–	–	–	–	1.1	−2.9	5.7	10	−10.3	22	−0.9	0.4	−0.9	−0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.9	8.0	8.7
Rok	–	–	–	–	11.0	2.0	32.0	22.VII	−22.1	20.II	5.2	9.8	5.6	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.5	6.3

Wschowa

φ = 51°49' λ = 16°19'

I	–	–	–	–	−0.5	−6.1	4.1	27	−13.7	13, 19	−4.3	−1.3	−3.2	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.1	6.8
II	–	–	–	–	1.2	−5.2	6.7	2	−15.8	20	−3.7	0.2	−1.9	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	6.3	7.0
III	–	–	–	–	1.7	−4.1	8.9	21	−12.4	8	−3.1	1.1	−1.4	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.9	7.5
IV	–	–	–	–	13.2	4.0	23.9	20	−2.1	26	6.5	11.7	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	5.6	6.7
V	–	–	–	–	19.7	7.9	27.6	13	2.6	19	12.4	18.3	12.9	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.6	6.2	6.2
VI	–	–	–	–	24.5	13.1	32.4	14	7.9	10	17.1	23.1	18.1	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.4	5.1	5.2
VII	–	–	–	–	24.7	12.5	31.3	19	5.5	7	16.5	23.2	18.4	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.9	5.1	4.9
VIII	–	–	–	–	21.3	11.7	31.2	28	4.9	23	14.3	19.5	15.4	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	19.6	8.7	28.9	15	1.1	23	11.2	18.7	12.5	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.7	3.0	4.3
X	–	–	–	–	11.5	3.9	21.1	7	−0.7	26	5.7	10.7	7.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	6.2	2.1	13.2	15	−3.1	10	3.4	5.1	4.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.9	7.7	8.6
XII	–	–	–	–	2.1	−2.0	10.8	9	−7.0	25, 30	−0.6	1.3	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	12.1	3.9	32.4	14.VI	−15.8	20.II	6.3	11.0	7.5	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.9	6.5

Strzelna

φ = 51°49' λ = 19°54'

I	–	–	–	–	−1.2	−7.1	3.1	27	−16.7	17	−5.0	−2.3	−4.3	−4.0	4.0	4.3	4.3	4.2	93	82	93	89	0.3	0.9	0.3	0.5	6.7	6.3	5.5	6.2
II	–	–	–	–	−1.3	−8.2	4.6	1	−21.1	20	−6.3	−2.8	−4.8	−4.7	3.9	4.1	4.1	4.0	92	80	90	87	0.3	0.9	0.4	0.5	7.0	6.3	5.4	6.2
III	–	–	–	–	−0.3	−6.1	4.9	31	−16.0	9	−5.2	−1.2	−3.3	−3.2	4.1	4.4	4.6	4.4	92	77	91	87	0.3	1.3	0.4	0.7	8.7	6.8	5.9	7.1
IV	–	–	–	–	12.4	2.1	23.6	21	−4.3	27	4.7	10.9	6.2	7.0	7.3	7.6	7.7	7.5	85	61	81	76	1.6	6.3	2.2	3.4	5.9	5.7	4.4	5.3
V	–	–	–	–	18.1	5.7	24.8	31	−0.6	19	11.1	16.6	10.4	12.1	9.8	9.1	10.1	9.7	75	49	79	68	3.7	10.4	2.9	5.7	4.9	5.5	3.3	4.6
VI	–	–	–	–	24.2	12.3	30.8	14	7.0	11	17.4	23.2	16.8	18.6	15.7	15.7	16.4	15.9	79	56	86	74	4.4	13.6	2.8	6.9	4.6	4.8	5.1	4.8
VII	–	–	–	–	22.8	10.9	31.6	22	2.2	6	16.0	21.0	15.9	17.2	14.8	13.8	15.4	14.7	80	57	84	74	3.8	12.4	3.3	6.5	3.9	5.0	3.1	4.0
VIII	–	–	–	–	20.6	10.7	30.7	29	3.9	24	13.7	19.1	14.1	15.2	14.1	13.7	14.5	14.1	89	63	89	80	1.8	9.2	2.0	4.3	6.6	6.4	5.4	6.1
IX	–	–	–	–	18.6	7.7	28.9	16	0.6	14, 26	10.0	17.5	11.1	12.4	11.3	11.5	11.4	11.4	90	58	85	78	1.4	9.3	2.2	4.3	6.1	5.0	2.2	4.4
X	–	–	–	–	12.3	2.9	20.9	7	−3.1	5	4.2	11.2	6.2	7.0	7.8	8.5	8.2	8.2	92	66	86	81	0.7	5.4	1.6	2.6	6.6	5.8	5.0	5.8
XI	–	–	–	–	5.5	1.1	11.2	15	−6.6	9	2.4	4.3	3.0	3.2	6.9	7.3	7.3	7.2	94	87	94	92	0.5	1.1	0.5	0.7	9.0	8.8	7.6	8.5
XII	–	–	–	–	1.2	−2.4	5.3	10	−9.3	22	−0.9	0.5	−0.8	−0.5	5.5	5.7	5.4	5.5	94	89	92	92	0.3	0.8	0.5	0.5	8.6	8.6	7.2	8.1
Rok	–	–	–	–	11.1	2.5	31.6	22.VII	−21.1	20.II	5.2	9.8	5.9	6.7	8.8	8.8	9.1	8.9	88	69	88	82	1.6	6.0	1.6	3.1	6.6	6.2	5.0	5.9

Żelechów

φ = 51°49' λ = 21°54'

I	–	–	–	–	−1.9	−8.0	2.3	27	−19.8	17	−6.3	−3.2	−4.9	−4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.1	−10.2	3.1	1, 2	−22.1	20	−6.9	−3.3	−6.3	−5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.0	−7.4	3.1	10	−16.9	7, 8	−5.8	−1.7	−4.1	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.9	2.0	24.6	21	−3.9	27	4.3	10.6	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.4	5.1	26.4	29, 31	0.3	19	11.0	16.7	11.0	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	26.5	12.3	33.4	15	7.1	11, 12	18.1	25.2	18.3	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.9	11.8	31.9	22	4.6	6	16.3	23.4	17.3	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.1	11.0	31.0	29	5.5	23	13.6	19.8	14.6	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.1	7.4	29.4	16	1.8	3, 14	9.5	18.0	11.8	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.9	2.8	21.6	7	−4.4	3	4.3	12.0	6.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.0	1.0	11.3	15	−5.9	9	1.9	4.1	2.5	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.7	−3.2	4.5	10	−8.4	31	−1.4	−0.2	−1.3	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.3	2.0	33.4	15.VI	−22.1	20.II	4.9	10.1	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Belsk

H_s = 180 m | h_w = 10 m | **1964**

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}; OPAD R; LICZBA DNI (n)

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	3.5	3.5	2.6	4.5	3.8	6.5	4.4	6	2.6	20.5	3.8	28.5	5.4	13.5	5.1	8	4.0	6	3.6	26	7	16	31	·	4	·	5	11	6	2	·	3	18	·
II	5.5	4.5	1.5	4.0	12	4.4	15	4.9	2	4.2	8	5.2	18	5.9	15	5.1	10	4.5	32	10.1	1	13	21	28	·	1	·	4	16	15	7	1	1	25	·
III	10.5	2.8	19	3.3	21.5	4.4	2.5	4.0	·	·	3.5	3.4	11.5	3.0	10.5	3.6	14	3.0	23	9.4	27	7	14	27	·	·	·	6	16	12	6	·	4	28	·
IV	7	3.5	8.5	2.9	10	3.4	10	3.5	7	3.0	17.5	3.4	17	4.1	5	5.0	8	3.2	12	3.6	22	·	·	10	·	·	·	7	12	7	4	·	6	·	1
V	4	2.6	3	2.3	4.5	3.1	4.5	3.1	4.5	2.4	15	2.5	22.5	3.2	13	3.6	21	2.3	21	13.8	14	·	·	3	1	·	·	2	6	6	4	1	·	·	1
VI	4.5	2.8	4	2.4	4	1.9	12	2.7	8.5	1.9	13	2.0	13.5	3.2	8.5	3.0	22	1.9	103	39.9	3	·	·	·	14	2	1	4	6	10	9	4	·	·	7
VII	0.5	4.0	3	2.0	1	2.0	1.5	2.3	6	3.0	26.5	2.5	17	2.9	11.5	4.3	26	2.1	29	11.8	10	·	·	·	12	·	·	2	4	8	6	1	·	·	5
VIII	4.5	2.6	3	2.7	4.5	3.7	6.5	4.2	9	1.9	26	3.2	14.5	4.2	3	3.0	22	2.5	73	30.4	13	·	·	·	5	2	·	3	8	13	9	2	2	·	3
IX	2.5	4.8	1.5	3.3	·	·	2.5	4.0	16.5	2.8	31	3.7	17.5	4.6	3.5	4.0	15	3.2	13	2.9	7	·	·	·	4	2	·	9	10	8	6	·	3	·	1
X	1.5	3.7	5	4.4	14.5	4.2	13	4.0	17.5	3.0	13	3.1	2	2.2	2.5	3.8	24	2.7	31	8.1	11	·	·	9	·	·	·	5	14	11	6	·	5?	·	1
XI	1	3.0	1.5	2.3	6	2.7	5	2.2	13.5	3.2	24	4.4	17	7.5	4	5.2	18	3.7	82	14.4	29	·	1	12	·	6	1	1	23	18	14	3	11	·	·
XII	3	3.3	2.5	2.6	6	3.5	24	2.3	28.5	2.8	9	4.3	7	3.9	·	·	13	2.5	20	8.6	28	1	9	27	·	·	·	1	25	10	7	·	6	7	·
Rok	46.5	3.4	56	2.9	88.5	3.1	103	3.5	119	2.6	207	3.5	186	4.2	90	3.8	201	3.0	445	39.9	3.VI	28	61	147	36	17	2	49	151	124	80	12	41?	78	19

Wschowa

H_s = 108 m | h_w = 12,4 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	3.2	2.5	3.0	11.5	2.8	4	2.5	7.5	2.3	15	3.3	25.5	3.7	14.5	2.9	10	2.8	10	3.6	8	10	13	27	·	·	·	3	14	10	3	·	·	14	·
II	3.5	3.7	7.5	3.1	22.5	2.8	9.5	2.5	2.5	2.4	·	·	20.5	5.0	17	5.8	4	3.7	24	6.0	10	7	11	24	·	1	1	1	11	13	7	·	2	17	·
III	7	2.3	27	3.5	35.5	3.8	2	2.0	1	1.0	·	·	1.5	2.0	10	2.0	9	2.9	20	6.8	27	3	12	22	·	·	·	·	16	13	4	·	–	6	·
IV	7	2.5	10	3.6	9.5	4.3	14.5	3.8	2.5	2.0	10.5	2.4	16	3.7	14	3.4	6	3.2	38	6.4	9	·	·	3	·	·	·	2	11	19	12	·	3	·	2
V	2.5	5.4	5.5	1.8	16	2.4	14.5	2.1	5.5	1.8	6	2.0	21.5	3.8	11.5	4.1	10	2.6	29	11.0	4	·	·	·	2	6	·	·	6	11	6	1	·	·	4
VI	9	2.6	4	2.4	12	2.2	15	2.4	10	2.4	0.5	2.0	11.5	3.4	14	3.5	14	2.3	62	20.2	29	·	·	·	13	2	1	·	5	9	6	3	·	·	5
VII	7.5	3.0	3	1.8	5	2.5	9	2.3	10	1.8	8.5	4.3	13.5	4.0	21.5	3.7	15	2.7	25	9.3	1	·	·	·	16	1	·	7	4	9	6	·	·	·	3
VIII	10	2.9	6	2.8	7	2.2	8.5	2.5	4	2.5	11.5	3.7	25	4.5	10	4.2	11	3.1	166	58.7	10	·	·	·	6	2	2?	4	7	14	12	5	1	·	2
IX	3	2.0	1.5	2.0	6.5	1.6	13	2.3	10.5	2.3	14.5	4.0	24.5	5.7	8.5	5.5	8	3.5	17	5.8	21	·	·	·	4	1	·	8	4	11	6	·	·	·	1
X	7	2.6	6	3.7	24.5	2.9	16	3.1	11.5	2.5	13.5	4.1	6.5	4.0	6	2.5	2	3.1	63	18.2	8	·	·	2	·	1	1	5	15	15	10	2	2	·	·
XI	6.5	2.6	2.5	2.8	7.5	2.2	6	2.2	7	3.1	18	3.9	33	5.6	9.5	7.9	·	4.5	71	19.4	25	·	·	5	·	6	3	·	20	20	12	1	5	·	·
XII	6.5	3.1	10	2.8	8	2.6	13	2.2	15	2.5	18.5	3.5	10.5	3.5	6.5	3.7	5	2.8	19	4.2	6	·	10	21	·	·	·	1	16	14	8	·	3	10	·
Rok	72	3.0	85.5	2.8	165.5	2.7	125	2.5	87	2.2	116.5	2.8	209.5	4.1	143	4.1	94	3.1	544	58.7	10.VIII	20	46	104	41	20	8?	31	129	158	92	12	–	47	17

Strzelna

H_s = 194 m | h_w = 18 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	·	·	7	2.0	5.5	2.9	9.5	1.8	13	3.6	20	5.5	18	3.4	18	2.9	7	3.7	26	9	15	31	·	4	1	8	14	8	2	·	6	9	·
II	7.5	2.4	·	·	22	2.7	6	2.5	2	5.0	4	3.2	18	5.8	15.5	4.6	12	3.4	28	5.2	4	12	21	28	·	6	·	6	13	13	10	·	3	24	·
III	18	1.8	29.5	2.9	20.5	2.8	1	3.0	·	·	2	1.5	3	1.3	3	1.7	16	2.1	17	9.4	27	8	14	28	·	·	·	4	18	10	4	·	7	21	·
IV	9.5	3.3	8.5	2.5	12	4.3	9.5	2.3	10.5	2.3	3	1.7	11	2.5	9	3.1	17	2.3	31	15.5	22	·	·	7	·	·	·	8	11	8	5	1	7	·	1
V	12.5	2.6	10.5	2.3	14	2.1	3	3.3	6.5	2.5	5.5	2.2	15	3.2	8	3.0	18	2.1	41	11.5	5	·	·	2	·	·	·	10	7	9	8	1	·	·	2
VI	17	3.0	7	3.3	15	2.1	12	2.8	2	3.5	·	·	3	2.3	8	3.5	26	2.0	148	35.3	3	·	·	·	11	·	·	8	8	12	10	6	1	·	8
VII	16	3.5	6	1.3	8	1.6	5.5	2.7	3	3.7	5.5	4.5	5	3.4	12	3.0	32	1.9	56	18.4	10	·	·	·	12	·	·	13	5	11	9	2	1	·	1
VIII	17.5	2.2	6	1.5	7	2.0	4	3.5	9	2.3	8	3.1	12	3.8	5.5	3.6	24	2.0	80	19.6	13	·	·	·	4	·	·	6	11	13	12	2	2	·	2
IX	6	2.0	1	1.0	6.5	1.4	7.5	2.1	12.5	2.6	12.5	3.3	11	4.0	8	3.6	25	2.1	29	12.7	10	·	·	·	4	1	·	8	4	10	6	1	6	·	·
X	10	2.3	10	2.6	17	1.7	17.5	3.5	16	2.3	5.5	2.4	·	·	1	2.0	16	2.1	52	12.5	24	·	·	7	·	·	·	7	11	12	9	1	5	·	·
XI	10	1.6	4	1.2	6	2.0	3	1.3	7.5	2.9	17.5	3.1	17	6.8	7	4.0	18	2.9	89	14.2	29	·	·	11	·	2	1	1	20	17	14	4	14	1	·
XII	12	2.1	3	1.3	6	2.0	12	2.0	17	2.9	10	2.1	3	3.7	6	2.7	24	1.7	32	13.5	28	·	10	22	·	·	·	1	20	9	7	1	6	8	·
Rok	138	2.4	85.5	1.7	141	2.2	86.5	2.7	95.5	2.6	86.5	2.6	118	3.5	101	3.2	246	2.3	610	35.3	3.VI	29	60	136	31	13	2	80	142	132	96	19	58	63	14

Żelechów

H_s = 175 m | h_w = 14,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	3.2	3	2.6	0.5	5.0	5.5	3.6	6.5	3.4	23	3.9	31.5	7.6	10.5	8.3	8	5.2	11	4.5	26	8	21	31	·	8	2	–	–	11	2	·	1	17?	·
II	3.5	3.9	10	5.1	3.5	4.9	14	5.1	4.5	5.8	6.5	5.3	21.5	7.5	13.5	8.6	10	5.6	36	9.0	4	13	20	29	·	8	2	–	–	14	8	·	2	28	·
III	20	2.6	28.5	4.5	7.5	5.0	·	·	·	·	1	4.0	13.5	3.0	11.5	3.7	11	3.3	38	14.0	27	12	15	27	·	1	·	–	–	15	9	1	6	29	·
IV	13	3.7	8.5	3.5	4	3.5	8	3.4	12	3.6	12	3.2	14.5	5.2	10	5.4	8	3.7	28	6.4	11	·	·	5	·	3	·	–	–	10	7	·	11	·	·
V	13.5	2.1	5.5	2.9	3	3.3	3	3.0	4.5	5.3	8.5	3.3	20	4.4	20	3.7	15	3.0	28	12.8	14	·	·	·	3	·	·	–	–	6	4	1	·	·	3
VI	14.5	3.3	5.5	2.2	·	·	8	3.8	3.5	3.0	4.5	3.5	14	2.5	24	3.4	16	2.6	50	27.5	28	·	·	·	19	·	·	–	–	8	7	1	1	·	6
VII	12.5	4.0	5	3.0	·	·	2	2.5	1	4.5	4.5	4.3	18.5	3.5	35.5	3.2	14	2.9	26	12.3	16	·	·	·	18	·	·	–	–	6	4	1	1	·	2
VIII	7.5	2.4	7	4.3	0.5	5.0	9	4.7	5	4.6	7.5	3.6	22	5.0	18.5	4.2	16	3.5	57	11.5	1	·	·	·	5	1	·	–	–	14	9	1	2	·	3
IX	6	4.4	1	3.0	·	·	4.5	3.8	13.5	5.4	14	4.4	27.5	5.1	12.5	7.2	11	4.5	23	5.5	8	·	·	·	4	6	1	–	–	11	6	·	9	·	1
X	9	2.6	8.5	3.5	5.5	5.1	15	5.7	12	5.5	9	4.6	17	2.2	7	4.7	10	3.7	40	16.7	13	·	·	10	·	3	·	–	–	12	7	1	7	·	1
XI	5.5	2.1	6.5	2.4	3	3.7	3	2.8	5.5	4.8	17	4.8	30.5	6.5	14	6.8	5	5.0	85	16.5	24	·	·	11	·	9	4	–	–	17	15	3	17	·	·
XII	6.5	3.5	3.5	3.4	5	3.8	9	3.8	17.5	5.0	16.5	3.8	18	2.8	16	4.9	1	3.9	20	7.0	28	·	13	28	·	3	·	–	–	10	6	·	7	15?	·
Rok	116	3.2	92.5	3.4	32.5	3.3	81	3.5	85.5	4.2	124	4.1	248.5	4.6	193	5.3	125	3.9	442	27.5	28.VI	33	69	141	49	42	9	–	–	134	84	9	64	89?	16

Radzyń Podl.

φ = 51°48' λ = 22°38'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.1	−8.5	1.9	25	−21.8	16	−6.6	−3.2	−5.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	5.9	5.5
II	—	—	—	—	−2.3	−10.0	2.8	2	−22.7	20	−7.1	−3.4	−6.3	−5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.4	5.7	7.0
III	—	—	—	—	−1.2	−7.4	3.0	25	−18.6	8	−5.7	−1.8	−4.0	−3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.9	6.6
IV	—	—	—	—	11.9	1.8	25.8	21	−3.6	27	4.6	10.6	6.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.9	5.3
V	—	—	—	—	18.1	5.3	26.3	31	0.1	19	11.1	16.5	10.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	2.9	4.7
VI	—	—	—	—	26.4	12.2	33.1	15	6.6	11	18.7	25.1	17.8	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	2.4	3.3
VII	—	—	—	—	25.4	12.2	31.1	20, 28	4.3	8	17.3	23.9	17.8	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.9	3.7	4.2
VIII	—	—	—	—	21.4	10.8	30.6	29	5.4	16	14.3	20.0	15.0	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.1	5.9
IX	—	—	—	—	19.5	7.1	29.5	16	−0.3	14	10.2	18.4	11.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	3.0	4.3
X	—	—	—	—	13.4	2.3	22.8	13	−3.9	2	4.7	12.4	6.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	3.9	5.1
XI	—	—	—	—	4.8	0.2	11.0	15	−5.5	9	1.6	3.8	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.6	8.4
XII	—	—	—	—	0.7	−3.5	4.9	10	−10.3	31	−1.6	−0.3	−1.5	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	7.9	8.7
Rok	—	—	—	—	11.3	1.9	33.1	15.VI	−22.7	20.II	5.1	10.2	5.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.0	5.7

Puczniew

φ = 51°47' λ = 19°05'

I	—	—	—	—	−0.7	−6.2	3.5	27	−16.4	17	−4.9	−1.9	−3.7	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.1	6.7
II	—	—	—	—	−0.5	−8.1	6.0	2	−24.2	20	−6.0	−2.1	−4.5	−4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	6.8	7.1
III	—	—	—	—	0.0	−5.8	5.3	31	−16.6	8	−4.9	−0.6	−3.1	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	5.8	6.6
IV	—	—	—	—	12.7	3.4	23.1	21	−2.8	26	5.4	11.3	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.0	6.5
V	—	—	—	—	18.9	6.6	25.8	26	−0.8	19	12.1	17.3	11.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.9	13.0	32.3	14	7.8	11	17.8	23.5	18.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	6.1	5.8
VII	—	—	—	—	23.7	11.6	31.6	22	4.2	31	16.0	21.9	17.6	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.2	11.6	31.4	29	4.7	24	14.3	19.7	15.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	19.4	8.6	29.5	16	1.5	25	11.1	18.3	12.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.1	5.7
X	—	—	—	—	12.5	3.7	21.7	6	−2.8	5	5.5	11.8	7.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	6.0	2.0	11.6	15	−4.0	9	3.4	5.2	3.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.5	9.0
XII	—	—	—	—	1.8	−1.8	6.4	9	−10.2	29	−0.2	1.4	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.3	8.9
Rok	—	—	—	—	11.7	3.2	32.3	14.VI	−24.2	20.II	5.8	10.5	6.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Warka

φ = 51°47' λ = 21°12'

I	—	—	—	—	−0.7	−7.2	3.3	27	−14.2	12	−5.2	−2.1	−4.3	−4.0	3.6	4.1	3.9	3.9	84	77	84	82	0.7	1.2	0.7	0.9	5.8	5.7	5.3	5.6
II	—	—	—	—	−0.9	−9.5	4.5	2	−22.3	20	−6.5	−2.5	−5.8	−5.2	3.6	4.0	3.6	3.7	85	75	83	81	0.6	1.3	0.7	0.9	7.4	6.4	5.4	6.4
III	—	—	—	—	0.1	−6.1	5.1	31	−15.7	9	−4.9	−0.7	−3.0	−2.9	3.9	4.5	4.3	4.2	86	74	84	81	0.5	1.5	0.7	0.9	7.2	7.1	6.0	6.8
IV	—	—	—	—	12.9	2.3	24.8	21	−3.0	27	4.7	11.6	7.2	7.7	7.4	7.5	8.1	7.7	86	59	79	75	1.4	7.1	2.4	3.6	6.1	6.0	4.8	5.6
V	—	—	—	—	19.6	5.5	27.4	31	0.8	20	10.8	18.1	11.6	13.0	10.6	10.2	10.6	10.5	82	50	77	70	2.6	11.3	3.4	5.8	5.0	5.6	3.5	4.7
VI	—	—	—	—	26.5	13.0	32.8	15	7.3	11	17.8	25.2	17.9	19.7	16.1	15.6	16.4	16.0	79	50	80	70	4.4	17.4	4.3	8.7	3.7	5.1	4.9	4.6
VII	—	—	—	—	25.0	11.5	33.9	22	4.5	6	16.4	23.5	17.4	18.7	15.0	14.4	14.9	14.8	80	51	75	69	4.0	15.8	5.5	8.4	3.9	5.4	3.6	4.3
VIII	—	—	—	—	22.1	11.3	30.9	29	4.8	24	14.1	20.3	15.3	16.2	14.0	14.8	14.8	14.5	87	63	84	78	2.2	10.1	2.8	5.0	6.3	6.5	5.4	6.1
IX	—	—	—	—	19.8	7.9	29.4	16	2.5	3	10.1	18.8	12.3	13.4	11.4	12.0	11.7	11.7	90	56	80	75	1.3	10.4	3.0	4.9	5.0	5.4	3.9	4.8
X	—	—	—	—	13.5	2.5	22.1	7	−3.8	3	4.4	12.5	6.6	7.5	7.8	9.0	8.3	8.4	92	64	84	80	0.8	5.9	1.8	2.8	6.2	6.4	4.5	5.7
XI	—	—	—	—	6.1	1.0	12.2	15	−5.6	9	2.6	4.8	3.3	3.5	6.8	7.3	7.2	7.1	90	85	92	89	0.8	1.4	0.7	1.0	8.9	8.6	7.8	8.4
XII	—	—	—	—	1.7	−2.7	7.6	10	−9.3	30	−0.9	1.0	−0.6	−0.3	5.3	5.6	5.2	5.4	92	84	88	88	0.4	1.1	0.7	0.7	8.7	9.1	7.7	8.5
Rok	—	—	—	—	12.1	2.5	33.9	22.VII	−22.3	20.II	5.3	10.9	6.5	7.3	8.8	9.1	9.1	9.0	86	66	82	78	1.6	7.0	2.2	3.6	6.2	6.4	5.2	5.9

Wisznice

φ = 51°47' λ = 23°13'

I	—	—	—	—	−2.1	−8.5	2.5	22, 23	−18.3	16	−6.6	−3.4	−5.7	−5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.6	6.3
II	—	—	—	—	−2.3	−10.0	2.6	2	−24.2	20	−7.1	−3.4	−6.9	−6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.6	6.8
III	—	—	—	—	−0.5	−7.4	4.4	26	−19.4	8	−5.3	−1.1	−4.3	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.2	6.7
IV	—	—	—	—	12.1	2.2	25.0	22	−3.5	27	6.0	10.9	5.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.7	5.7
V	—	—	—	—	18.6	5.5	27.9	31	1.0	19	12.2	16.7	9.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	3.7	5.2
VI	—	—	—	—	26.9	12.8	33.0	15	7.2	11	20.0	25.7	17.9	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.2	3.7
VII	—	—	—	—	25.4	12.7	31.3	20	5.1	8	17.0	23.7	18.0	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.0	5.5
VIII	—	—	—	—	21.3	10.6	30.8	29	6.4	27	14.4	19.7	13.9	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	4.5	5.8
IX	—	—	—	—	19.6	7.0	30.0	16	−0.2	14	10.1	18.1	11.1	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.8	5.1
X	—	—	—	—	13.9	2.7	24.6	13	−4.3	31	5.1	12.5	5.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	3.8	5.1
XI	—	—	—	—	5.0	0.6	11.1	15	−4.5	10, 11	1.8	3.9	2.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	7.9	8.7
XII	—	—	—	—	0.3	−3.9	3.6	10	−9.9	7	−1.8	−0.7	−1.8	−1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	7.9	9.0
Rok	—	—	—	—	11.5	2.0	33.0	15.VI	−24.2	20.II	5.5	10.2	5.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.2	6.1

Radzyń Podl. — $H_s = 151\,m$ — $h_w = 13\,m$ — 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Max<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥100	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																			
I	1.5	4.0	4	3.5	4	2.5	2.5	2.0	1	3.0	6.5	2.5	27.5	4.7	22	4.4	24	3.0	10	4.2	26	11	21	31	·	3	1	9	12	9	3	·	3^2	17	—
II	7.5	2.4	9.5	3.8	16.5	3.4	1	2.0	2	4.0	2.5	4.0	20	5.4	19	4.8	9	3.8	53	9.5	4	13	20	28	·	4	·	2	11	16	12	·	3	26	—
III	17	4.1	32.5	5.2	7	6.2	·	·	·	·	·	·	9.5	3.2	18	2.7	9	3.9	26	9.0	27	10	14	26	·	2	·	6	16	13	7	·	3	30	—
IV	13.5	4.3	11	3.2	4.5	2.9	2	2.0	6	3.0	3	3.3	11	4.5	15	3.2	24	2.6	16	4.4	11	·	·	10	1	·	·	8	10	12	5	·	7	·	—
V	10.5	3.0	12.5	2.7	6.5	3.6	3.5	2.0	1.5	2.7	2	2.5	4	5.0	25.5	3.5	27	2.3	30	9.8	4	·	·	·	2	·	·	6	2	10	9	·	·	·	—
VI	19.5	3.1	15.5	2.3	5	2.2	5	3.4	1	5.0	3	2.7	1	4.0	23	3.2	17	2.4	32	12.7	4	·	·	·	20	·	·	13	2	8	7	1	1	·	—
VII	6.5	3.2	6	3.8	1	2.0	2	2.5	·	·	3	3.7	5	2.8	46.5	4.5	23	3.1	19	8.0	16	·	·	·	18	1	·	11	4	6	3	·	·	·	—
VIII	16	3.6	11	3.6	4	3.2	3	3.0	5	4.2	3.5	3.7	9	4.7	23.5	4.3	18	3.2	44	9.5	13	·	·	·	6	1	·	5	10	14	9	·	2	·	—
IX	9	4.4	2	5.5	2.5	1.0	6.5	2.6	6	2.5	8	3.3	16.5	4.2	15.5	5.5	24	3.0	18	8.4	21	·	·	1	4	2	·	11	7	10	4	·	5^2	·	—
X	3.5	6.3	8.5	5.3	14.5	3.7	13	4.9	9	4.6	6.5	2.8	11.5	2.3	9.5	3.1	17	3.2	30	8.1	11	·	·	13	·	4	·	9	7	9	7	·	7	·	—
XI	2.5	2.4	3	1.3	9	2.2	1.5	2.0	3.5	3.4	14	3.5	22.5	4.9	16	6.5	18	3.4	58	11.0	24	·	·	13	·	4	2	2	22	19	13	1	10	·	—
XII	6.5	4.5	3	2.7	6	3.8	9.5	2.8	7.5	3.0	23	3.0	14	2.6	11.5	4.4	12	2.8	30	6.2	28	1	12	29	·	1	·	·	21	14	9	·	6	18	—
Rok	113.5	3.8	118.5	3.6	80.5	3.1	49.5	2.4	42.5	3.0	75	2.9	151.5	4.0	245	4.2	222	3.1	366	12.7	4.VI	35	67	151	51	22	3	82	124	140	88	2	47^2	91	—

Puczniew — $H_s = 142\,m$ — $h_w = 10\,m$

I	3	9.5	3	4.3	6.5	2.8	5	4.0	5	4.1	16.5	3.8	27.5	7.2	18.5	6.1	8	5.1	4	2.3	26	5	14	29	·	6	3	5	14	8	1	·	—	10	·
II	4.5	4.4	3.5	2.8	18	4.8	13	6.2	2	7.0	6	7.2	16	7.2	17	10.0	7	6.2	31	9.5	4	12	18	26	·	9	1	2	14	15	7	·	—	22	·
III	11.5	2.9	19.5	4.6	32.5	6.5	2	6.0	·	·	·	·	3.5	2.4	14	2.4	10	4.2	20	6.1	27	8	14	26	·	2	1	5	15	14	5	·	—	15	·
IV	5.5	5.3	9	5.3	12	6.1	9.5	4.7	9	4.2	9.5	4.4	18	4.5	9.5	4.9	8	4.5	19	4.8	29	·	·	5	·	·	·	5	16	10	7	·	—	·	2
V	4.5	4.1	9	3.8	15	3.5	6.5	4.4	2.5	6.2	4.5	4.4	16	4.9	24	4.7	11	3.9	33	10.7	29	·	·	1	2	3	·	—	—	10	8	1	—	·	3
VI	6.5	4.2	3	3.7	12.5	2.4	9	3.7	8	3.4	14	3.1	11	3.2	20	3.6	6	3.1	70	13.2	20	·	·	·	14	·	·	4	9	11	10	3	—	·	3
VII	5	4.1	2.5	2.8	2	3.5	7.5	3.1	7.5	3.9	9.5	4.3	20.5	3.3	20.5	3.9	18	3.0	34	11.3	10	·	·	·	16	·	·	—	—	12	7	1	—	·	4
VIII	4.5	3.1	10.5	3.9	2	1.0	5.5	2.7	5.5	4.7	5	3.6	29	5.2	14	5.0	17	3.6	63	20.7	11	·	·	·	5	3	·	—	—	14	10	1	—	·	3
IX	3.5	4.7	6.5	4.2	4.5	2.7	2	3.5	9.5	3.1	13.5	3.6	33	6.0	5.5	5.0	12	4.1	26	13.4	10	·	·	·	4	2	·	4	8	9	8	1	—	·	·
X	3.5	3.7	14.5	3.7	18	3.9	12.5	4.5	11.5	4.6	15	5.2	7.5	4.2	6.5	3.0	4	4.0	40	17.6	24	·	·	6	·	1	·	—	—	13	7	2	—	·	·
XI	5.5	3.2	4	3.6	8.5	2.6	2	1.5	1	4.0	15	4.9	32	7.2	19	6.7	3	5.5	71	9.6	29	·	·	3	·	9	6	1	24	18	15	·	—	·	1
XII	5.5	4.1	11	3.0	5.5	3.1	4	3.4	16	3.8	23.5	4.6	13	3.3	13.5	4.5	1	3.6	16	5.1	7	1	8	21	·	·	·	1	25	10	5	·	—	5	·
Rok	63	4.4	96	3.8	137	3.6	78.5	4.0	77.5	4.1	132	4.1	227	4.9	182	5.0	105	4.2	429	20.7	11.VIII	26	54	117	41	35	11	—	—	144	90	9	—	52	16

Warka — $H_s = 120\,m$ — $h_w = 13\,m$

I	1.5	2.0	3.5	2.0	8	1.2	5	2.2	3	1.7	17	2.4	28	5.0	16	6.3	11	3.4	5	2.9	26	8	16	31	·	3	2	8	10	5	2	·	1	9	·
II	3	2.7	1	2.0	4	1.8	20	2.6	1	3.0	5	3.0	13	7.2	23	5.2	17	3.5	40	8.8	1	13	19	28	·	2	·	7	14	15	13	·	—	22	·
III	7.5	2.3	14.5	2.8	24.5	3.1	2	4.0	·	·	4	1.8	5	2.8	16.5	2.4	19	2.2	31	10.7	27	8	14	26	·	·	·	6	15	12	8	1	3	28^2	·
IV	6.5	2.6	7.5	2.4	8.5	2.6	5	2.6	5.5	2.4	10.5	2.1	18	2.6	10.5	4.4	18	2.2	10	3.8	11	·	·	5	·	2	·	9	11	7	4	·	3	·	·
V	9	1.2	6.5	1.4	9.5	1.8	2	3.5	·	·	7.5	2.4	15.5	3.4	15	3.3	28	1.8	35	17.8	14	·	·	·	4	·	·	9	4	9	5	1	·	·	1
VI	8	1.8	6	1.8	7	1.6	6.5	2.3	5.5	1.8	3	1.3	9	2.4	20	2.2	25	1.4	58	21.7	3	·	·	·	19	1	1	10	5	12	11	1	·	·	6
VII	9	2.1	2	2.5	1	2.0	2	1.5	·	·	5	2.6	14.5	2.9	34.5	2.5	25	1.8	32	16.1	10	·	·	·	17	·	·	10	3	6	5	1	·	·	2
VIII	5	1.4	7	1.7	4	1.5	6	2.5	1.5	4.0	6.5	2.0	25	3.2	14	3.9	24	2.1	75	21.1	13	·	·	·	9	·	·	5	10	15	7	3	·	·	3
IX	7.5	2.1	3.5	2.3	2	1.0	3.5	1.7	7	1.9	14	2.4	22.5	3.5	18	4.0	12	2.5	23	12.2	7	·	·	·	4	1	1	11	8	8	5	1	2	·	1
X	6	1.5	6	2.5	13	2.8	11	2.7	11.5	2.4	15	1.9	1.5	2.0	5	2.2	24	1.7	38	12.0	11	·	·	10	·	·	·	7	9	12	8	1	·	·	·
XI	5	1.6	4	1.0	1	2.0	5	2.0	3.5	2.6	16	3.1	23	6.1	10.5	7.9	22	3.4	56	9.2	15	·	1	11	·	7	4	1	22	19	13	·	5	·	·
XII	5	2.2	1	1.0	6.5	2.3	9	1.9	19	2.2	8.5	2.1	15	2.7	9	3.7	20	1.9	27	8.8	28	·	6	27	·	·	·	1	21	13	7	·	3	8	·
Rok	73	2.0	62.5	2.0	89	2.0	77	2.5	57.5	1.8	112	2.3	190	3.6	192	4.0	245	2.3	430	21.7	3.VI	29	56	138	53	16	8	84	132	133	88	9	—	67^2	13

Wisznice — $H_s = 152\,m$ — $h_w = 13\,m$

I	2	3.5	·	·	3	1.3	2	1.0	11.5	2.2	15	4.9	26.5	6.2	11	5.5	22	3.6	12	3.9	26	14	20	31	·	6	2	6	12	10	3	·	2	14	·
II	1.5	3.7	1	3.0	8	4.9	13	3.0	2	2.5	11.5	5.9	13.5	6.5	10.5	3.5	26	3.3	55	8.5	18	12	21	28	·	3	·	6	15	15	13	·	1	26	·
III	9	3.6	19	2.7	20	3.3	2	2.5	4	2.2	5	3.4	7.5	3.4	7.5	3.1	19	2.5	40	7.8	27	8	15	25	·	·	·	6	14	13	9	·	2	31	·
IV	7.5	3.7	2	2.7	8	2.8	1.5	3.3	15.5	2.8	6	5.3	10.5	4.7	8	4.0	31	2.4	22	6.8	5	·	·	8	·	1	1	7	10	12	5	·	6	·	·
V	6	2.8	3	2.0	5.5	2.9	2	3.5	5	3.0	5.5	2.9	15	3.2	10	3.6	41	1.7	48	23.2	14	·	·	·	3	·	·	3	5	11	8	1	·	·	2
VI	7	4.1	6	2.2	3	1.2	9.5	2.5	9	3.1	2.5	5.2	4	3.4	10	4.4	39	1.9	33	14.5	3	·	·	·	21	1	·	10	4	6	5	1	·	·	5
VII	9	2.4	3.5	3.0	·	·	6	2.0	8.5	2.4	8.5	2.6	16.5	3.0	20	3.3	21	2.2	47	32.5	23	·	·	·	17	1	·	4	9	6	4	1	·	·	4
VIII	3.5	2.4	7	2.4	4	2.0	6	2.5	11.5	2.2	12.5	3.2	19	4.6	4.5	2.2	25	2.3	56	10.1	19, 22	·	·	·	5	1	·	3	9	15	12	2	·	·	2
IX	9	3.2	2	1.8	·	·	3	2.3	14.5	2.1	21	3.2	16.5	4.2	5	4.2	19	2.5	28	7.1	21	·	·	1	5	2	·	8	6	12	9	·	4	·	1
X	2.5	3.5	10	3.0	8.5	1.8	18.5	3.2	16.5	2.9	8.5	2.6	2.5	2.4	6	2.8	20	2.2	38	7.6	25	·	·	12	·	·	·	7	7	10	8	·	2	·	·
XI	3	1.3	3	1.7	3	2.0	4.5	1.9	12.5	3.3	13.5	3.9	18	5.6	6.5	8.9	26	3.1	65	12.3	24	·	·	12	·	4	·	2	22	17	14	2	8	·	·
XII	4	2.8	4	2.2	8	2.0	13.5	2.1	25	2.1	16.5	2.4	11	3.5	5	3.0	6	2.3	32	6.7	5	·	16	29	·	·	·	·	23	11	8	·	3	25	·
Rok	64	3.1	60.5	2.2	71	2.0	81.5	2.5	135.5	2.6	126	3.8	160.5	4.2	104	4.0	295	2.5	476	32.5	23.VII	34	72	146	51	19	3	62	136	138	98	7	28	96	14

Kalisz

$\varphi = 51°44'$ $\lambda = 18°05'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1011.6	1026.6	989.3	1030.0	−0.6	−6.1	3.9	27	−12.5	11	−4.7	−1.9	−3.1	−3.2	4.1	4.4	4.4	4.3	92	82	89	88	0.4	1.0	0.5	0.6	6.1	6.2	6.3	6.2
II	998.6	1015.1	983.6	1017.0	0.2	−6.9	5.2	2	−19.9	20	−5.3	−1.3	−3.7	−3.5	4.0	4.6	4.3	4.3	90	81	88	86	0.4	1.0	0.6	0.7	6.8	7.1	5.5	6.5
III	1000.9	1011.9	988.0	1019.1	0.6	−5.2	5.7	21	−15.4	8	−4.6	−0.4	−2.5	−2.5	4.2	4.8	4.6	4.5	91	78	87	85	0.3	1.3	0.6	0.7	6.8	7.3	5.8	6.6
IV	997.8	1017.1	978.3	1015.2	12.8	3.5	22.4	20	−2.4	26	5.1	11.5	7.3	7.8	7.8	8.3	8.5	8.2	87	63	83	78	1.3	6.0	2.0	3.1	5.6	6.7	5.4	5.9
V	1001.0	1011.4	988.2	1018.2	19.3	7.4	26.1	28	1.6	19	11.5	17.6	12.3	13.4	10.7	10.0	10.6	10.4	78	50	74	67	3.1	10.8	3.9	5.9	5.3	6.5	4.1	5.3
VI	999.6	1008.6	982.9	1016.4	25.1	13.4	33.0	14	9.2	10	17.1	23.4	17.8	19.0	15.7	14.9	15.9	15.5	80	54	78	71	4.0	14.9	4.8	7.9	5.2	5.6	4.7	5.2
VII	1000.3	1009.5	990.1	1017.2	24.3	12.2	31.8	28	5.5	6, 7	15.8	22.6	17.7	18.4	14.7	14.1	14.7	14.5	81	53	72	69	3.6	14.5	6.1	8.1	4.9	5.7	4.8	5.1
VIII	997.6	1009.9	983.0	1014.5	21.6	11.5	31.6	28	4.8	24	13.9	20.0	15.2	16.1	14.2	14.1	14.5	14.3	88	61	83	77	1.9	10.1	3.0	5.0	6.8	6.8	5.1	6.2
IX	1001.2	1014.9	991.5	1018.4	20.1	8.2	29.9	16	1.3	25	10.3	18.7	12.5	13.5	11.5	12.0	11.9	11.8	90	56	80	75	1.4	10.3	2.9	4.9	5.1	5.8	3.1	4.7
X	1000.7	1019.0	967.9	1018.2	12.2	3.9	22.6	6	−0.4	2, 6	5.2	11.4	7.0	7.6	8.1	8.8	8.5	8.5	90	68	85	81	1.0	5.2	1.6	2.6	7.2	6.9	6.5	6.9
XI	998.8	1014.3	978.1	1016.4	5.8	1.7	12.2	15	−3.6	9	3.1	4.7	3.7	3.8	7.2	7.5	7.4	7.4	93	88	92	91	0.6	1.2	0.8	0.9	9.0	8.8	7.7	8.5
XII	997.5	1014.0	977.5	1015.5	1.7	−2.1	7.4	17	−9.0	30	−0.6	0.8	−0.3	−0.1	5.4	5.7	5.4	5.5	92	86	90	89	0.5	0.9	0.7	0.7	8.7	8.0	6.9	7.9
Rok	1000.5	1026.6	967.9	1018.0	11.9	3.5	33.0	14.VI	−19.9	20.II	5.6	10.6	7.0	7.6	9.0	9.1	9.2	9.1	88	68	83	80	1.5	6.4	2.3	3.4	6.5	6.8	5.5	6.3

Łódź-Lublinek

$\varphi = 51°44'$ $\lambda = 19°24'$

I	1005.0	1020.7	983.9	1029.2	−0.6	−6.9	3.2	25	−17.5	17	−4.9	−2.4	−4.1	−3.9	4.0	4.3	4.2	4.2	92	83	90	88	0.4	0.9	0.5	0.6	6.5	6.4	5.8	6.2
II	992.2	1008.9	976.9	1016.0	−1.0	−8.1	4.7	1	−24.0	20	−6.2	−2.6	−4.3	−4.4	3.8	4.3	4.1	4.1	91	82	87	87	0.4	0.9	0.6	0.6	7.7	6.7	6.6	7.0
III	994.8	1006.1	982.7	1018.6	−0.3	−5.5	5.2	31	−14.9	8, 9	−4.8	−1.0	−2.9	−2.9	4.2	4.6	4.6	4.5	93	80	89	87	0.3	1.2	0.5	0.7	7.0	7.0	5.8	6.6
IV	992.0	1010.4	972.6	1014.8	12.6	3.4	23.1	21	−2.6	26	5.0	11.4	7.2	7.7	7.3	7.5	7.9	7.6	83	59	79	74	1.8	6.8	2.7	3.8	6.4	6.5	5.6	6.2
V	994.9	1005.3	981.3	1017.4	18.6	7.0	25.6	31	−0.4	19	11.6	16.9	12.6	13.4	9.9	9.0	9.8	9.6	73	47	67	62	4.0	10.6	5.3	6.6	5.2	6.3	5.2	5.6
VI	993.6	1002.1	978.2	1015.6	24.8	13.8	31.8	14	8.0	10	17.6	23.3	18.3	19.4	15.0	14.2	15.7	15.0	75	51	75	67	5.3	15.4	5.7	8.8	4.7	5.9	5.0	5.2
VII	994.2	1002.8	985.9	1016.3	23.6	12.0	32.2	22	5.1	7	15.9	21.6	17.5	18.1	14.5	13.1	14.5	14.0	80	53	72	68	4.0	13.9	6.1	8.0	5.2	5.5	4.2	5.0
VIII	991.3	1003.6	976.7	1013.5	21.3	11.4	31.6	29	5.2	24	14.0	19.1	15.2	15.9	13.8	13.5	14.3	13.9	86	62	82	77	2.4	9.6	3.3	5.1	7.0	7.3	5.7	6.7
IX	995.5	1009.0	985.2	1018.1	19.3	8.5	29.6	16	1.7	25	10.5	17.8	12.5	13.3	11.3	11.0	11.4	11.2	87	55	77	73	1.9	10.1	3.6	5.2	5.2	5.7	2.9	4.6
X	995.7	1013.8	964.8	1018.7	12.5	4.0	20.9	6, 7	−1.6	1	5.1	11.3	7.5	7.8	7.9	8.3	8.4	8.2	89	64	81	78	1.0	5.6	2.2	2.9	7.2	6.6	5.6	6.5
XI	992.9	1009.0	973.2	1016.0	5.7	1.3	11.0	15	−5.1	9	2.8	4.4	3.2	3.4	7.1	7.3	7.3	7.2	93	87	93	91	0.6	1.2	0.6	0.8	9.1	8.9	8.4	8.8
XII	992.2	1007.6	973.8	1015.6	1.6	−2.3	7.0	10	−10.5	28	−0.6	0.9	−0.5	−0.2	5.4	5.5	5.3	5.4	91	84	87	87	0.5	1.1	0.8	0.8	8.6	8.8	7.9	8.4
Rok	994.5	1020.7	964.8	1017.4	11.5	3.2	32.2	22.VII	−24.0	20.II	5.5	10.1	6.8	7.3	8.7	8.6	9.0	8.8	86	67	82	78	1.9	6.4	2.7	3.7	6.6	6.8	5.7	6.4

Uwaga. Ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Łódź-Ruda Pabianicka

$\varphi = 51°42'$ $\lambda = 19°27'$

I	—	—	—	—	−0.9	−7.3	3.1	27	−20.4	17	−5.2	−2.2	−4.4	−4.0	3.8	4.1	4.0	4.0	89	78	87	85	0.5	1.2	0.6	0.8	8.5	6.2	5.7	6.8
II	—	—	—	—	−0.5	−9.7	4.9	1	−25.0	20	−6.9	−2.4	−5.4	−5.0	3.7	4.1	3.9	3.9	89	77	86	84	0.4	1.1	0.6	0.7	9.0	6.7	6.8	7.5
III	—	—	—	—	0.4	−6.5	5.4	31	−17.5	9	−5.2	−0.5	−3.5	−3.2	4.0	4.5	4.3	4.3	91	74	87	84	0.3	1.6	0.6	0.8	7.9	7.5	6.3	7.2
IV	—	—	—	—	13.3	2.8	25.0	21	−3.0	27	5.1	11.9	6.6	7.6	7.3	7.7	8.0	7.7	83	58	81	74	1.8	7.2	2.1	3.7	5.9	6.7	5.1	5.9
V	—	—	—	—	19.6	6.1	26.5	31	−1.0	19	11.4	17.6	11.6	13.0	10.1	9.2	10.2	9.8	75	46	75	65	3.7	11.7	3.7	6.4	5.8	6.8	5.1	5.9
VI	—	—	—	—	25.4	12.6	32.4	14	7.0	11	17.5	23.9	17.6	19.2	15.9	14.9	16.1	15.6	79	52	81	71	4.4	15.9	4.2	8.2	4.9	6.4	5.3	5.5
VII	—	—	—	—	23.9	11.2	32.6	22	4.6	7	15.6	21.8	16.6	17.6	14.9	13.9	15.5	14.8	83	55	81	73	3.2	13.5	3.9	6.9	6.0	6.1	5.1	5.7
VIII	—	—	—	—	21.1	10.9	31.2	29	4.6	24	13.8	19.3	14.4	15.5	14.1	14.1	14.6	14.3	89	65	88	81	1.8	9.0	2.1	4.3	7.2	7.4	5.7	6.8
IX	—	—	—	—	19.2	7.7	29.4	16	0.5	25	10.2	17.8	11.3	12.6	11.4	11.9	11.6	11.6	89	58	85	77	1.6	9.3	2.3	4.4	5.5	5.8	2.9	4.7
X	—	—	—	—	12.6	3.1	21.3	7	−3.6	5	4.4	11.5	6.5	7.2	7.8	8.6	8.4	8.3	92	65	86	81	0.8	5.4	1.6	2.6	7.3	6.5	6.1	6.6
XI	—	—	—	—	5.7	1.3	11.2	15	−5.3	9	2.8	4.6	3.3	3.5	7.1	7.4	7.2	7.2	92	86	92	90	0.6	1.3	0.7	0.9	9.7	9.0	8.9	9.2
XII	—	—	—	—	1.6	−2.6	6.3	10	−8.9	30	−0.8	0.9	−0.5	−0.2	5.4	5.6	5.4	5.5	92	85	89	89	0.5	1.0	0.7	0.7	9.9	8.8	8.3	9.0
Rok	—	—	—	—	11.8	2.5	32.6	22.VII	−25.0	20.II	5.2	10.4	6.2	7.0	8.8	8.8	9.1	8.9	87	67	85	80	1.6	6.5	1.9	3.3	7.3	7.0	5.9	6.7

Śmolice

$\varphi = 51°42'$ $\lambda = 17°11'$

I	—	—	—	—	−0.3	−5.8	4.2	26, 27	−14.7	19	−4.4	−1.4	−2.8	−2.8	4.4	4.9	4.8	4.7	95	87	93	92	0.3	0.7	0.4	0.5	6.5	6.7	7.0	6.7
II	—	—	—	—	0.8	−5.8	6.7	2	−17.1	20	−4.2	−0.2	−2.7	−2.4	4.5	5.0	4.9	4.8	93	81	91	88	0.3	1.1	0.5	0.6	6.6	7.1	5.9	6.5
III	—	—	—	—	1.3	−4.3	8.4	21	−12.1	7	−3.6	0.6	−1.9	−1.7	4.6	5.1	5.0	4.9	94	77	91	87	0.3	1.5	0.4	0.7	8.4	7.6	5.5	7.2
IV	—	—	—	—	13.3	3.6	24.1	20	−0.9	26	5.6	11.9	7.7	8.2	8.0	8.2	8.3	8.2	87	62	79	76	1.3	6.7	2.6	3.5	5.7	6.6	4.3	5.5
V	—	—	—	—	19.9	7.5	26.9	13	1.6	19	11.7	18.5	12.3	13.7	10.9	9.9	10.5	10.4	78	47	72	66	3.1	12.0	4.1	6.4	4.5	6.0	3.9	4.8
VI	—	—	—	—	24.7	13.3	31.8	14	9.1	10	17.3	23.1	17.8	19.0	16.1	15.4	16.3	15.9	80	56	80	72	4.2	13.9	4.3	7.5	5.4	6.3	4.8	5.5
VII	—	—	—	—	24.2	12.4	30.7	28	4.8	7	16.2	22.8	17.6	18.6	15.2	13.9	15.2	14.8	81	51	75	69	3.6	15.1	5.4	8.0	5.1	5.8	5.0	5.3
VIII	—	—	—	—	21.4	11.4	30.3	29	3.2	24	14.2	19.5	15.1	16.0	14.6	14.2	14.7	14.5	89	64	84	79	1.8	9.2	2.7	4.6	6.3	7.3	5.6	6.4
IX	—	—	—	—	19.4	8.3	28.7	16	−0.3	24	10.8	18.1	12.2	13.3	12.1	12.8	12.5	12.5	92	61	86	80	1.2	8.8	2.1	4.0	5.3	5.1	3.5	4.6
X	—	—	—	—	11.9	3.6	21.4	7	−2.2	1	5.4	11.0	6.7	7.4	8.4	9.1	8.7	8.8	92	71	89	84	0.8	4.5	1.2	2.2	7.1	7.3	6.2	6.9
XI	—	—	—	—	6.4	2.1	12.6	15	−3.8	10	3.3	5.0	4.0	4.1	7.4	7.9	7.7	7.7	94	90	94	93	0.5	0.9	0.5	0.6	9.1	8.9	8.4	8.8
XII	—	—	—	—	2.1	−2.1	8.8	10	−6.6	30	−0.6	1.2	−0.2	0.0	5.6	5.9	5.7	5.7	95	87	93	92	0.3	1.0	0.5	0.6	8.2	7.3	7.2	7.6
Rok	—	—	—	—	12.1	3.7	31.8	14.VI	−17.1	20.II	6.0	10.8	7.2	7.8	9.3	9.4	9.5	9.4	89	70	86	82	1.5	6.3	2.1	3.3	6.5	6.8	5.6	6.3

Kalisz

$H_s = 140\,m$ $H_b = 143{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

1964

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	1.8	2.5	2.4	4	3.4	6.5	2.9	19	2.5	10.5	3.2	28	4.3	14	4.0	6	3.2	3	1.7	26	7	15	29	·	2	·	6	15	6	1	·	1	·	·
II	3.5	3.0	3.5	1.6	17.5	3.3	8.5	2.9	6.5	2.5	8.5	4.5	18	7.6	13	5.2	8	4.1	33	7.0	1, 4	9	13	26	·	4	·	4	11	12	11	·	2	19	·
III	9	1.6	30.5	3.9	20.5	3.2	3.5	2.0	·	·	·	·	3	1.3	10.5	1.5	16	2.4	25	8.7	28	4	14	26	·	·	·	4	14	11	4	·	3	16	·
IV	3.5	4.1	13.5	3.6	7.5	3.4	11	2.2	14.5	2.1	7.5	2.9	18.5	3.0	8	2.2	6	2.6	24	4.9	14	·	·	4	·	·	·	6	11	15	8	·	5	·	1
V	4.5	1.6	10	1.7	12.5	1.9	7.5	2.9	4	2.1	7	2.4	24.5	2.6	9	3.3	14	2.0	45	12.8	29	·	·	·	3	·	·	4	4	10	8	2	·	·	3
VI	6	2.0	5	2.2	8	1.4	13.5	1.7	10	1.8	4	2.1	21.5	2.8	11	2.9	11	1.9	30	7.4	29	·	·	·	14	·	·	3	5	11	9	·	·	·	4
VII	4	1.5	1	2.0	3	2.2	4	2.0	14.5	1.5	9.5	2.7	21	2.3	21	2.1	15	1.8	67	19.6	10	·	·	·	16	·	·	8	9	12	10	2	·	·	5
VIII	8.5	2.2	10	2.8	0.5	4.0	2.5	2.4	8.5	3.4	12.5	3.2	23.5	3.8	11	3.6	16	2.7	77	19.4	10	·	·	·	5	·	·	4	7	14	10	3	1	·	3
IX	4.5	2.1	3.5	1.4	2	1.8	7	2.7	15.5	2.8	14.5	3.3	23.5	4.9	9.5	3.9	10	3.1	13	2.6	6, 10	·	·	·	6	1	·	7	8	9	6	·	2	·	·
X	9	2.6	10	3.8	17.5	2.2	10.5	2.5	15	3.8	16.5	3.1	4.5	1.6	3	1.5	7	2.7	34	8.9	24	·	·	2	·	·	·	5	18	15	9	·	2	·	·
XI	5	2.1	5.5	2.4	4	1.6	4	1.6	5.5	3.2	13.5	3.1	34.5	5.2	8	6.1	10	3.6	66	9.0	19	·	·	8	·	5	·	1	21	18	12	·	8	1	·
XII	8.5	1.9	6.5	2.3	3.5	2.0	8.5	1.9	23	2.8	17	2.6	11.5	2.5	6.5	1.9	8	2.2	21	9.2	7	·	9	23	·	·	·	2	20	10	6	·	2	6	·
Rok	68.5	2.2	101.5	2.5	100.5	2.5	87	2.3	136	2.4	121	2.8	232	3.5	124.5	3.2	127	2.7	438	19.6	10.VII	20	51	118	44	12	·	55	143	143	94	7	26	42	16

Łódź-Lublinek

$H_s = 187\,m$ $H_b = 187{,}7\,m$ $h_w =$ 11m wiatromierz Wilda, 10m anemometr

I	2.5	3.2	2	2.5	9	3.2	5	3.8	12.5	2.8	17	4.2	28.5	5.5	9.5	5.6	7	4.1	5	3.4	26	8	15	31	·	5	·	6	15	11	1	·	7	13	·
II	5.5	3.2	1	1.0	28	4.4	3	4.7	2.5	4.4	4.5	6.7	19	6.3	16.5	7.8	7	5.1	37	9.1	1	12	19	27	·	5	·	2	16	17	11	·	9	24	·
III	15.5	3.0	17.5	5.1	35	4.8	3.5	3.0	·	·	1	1.0	6	2.2	4.5	3.0	10	3.7	19	8.3	27	6	14	25	·	1	·	7	16	14	4	·	5	13	·
IV	7	5.9	6.5	5.3	17.5	4.3	7.5	3.9	10	3.0	11.5	4.1	17	4.3	6	4.5	7	4.0	20	6.7	11	·	·	5	·	1	·	7	13	12	6	·	6	·	1
V	7.5	3.7	10.5	3.1	17.5	3.3	6	3.6	3	3.8	5	1.8	21	4.7	10.5	4.1	12	3.2	29	7.8	3	·	·	1	3	2	·	5	9	11	8	·	·	·	2
VI	13.5	2.0	7	2.8	18	2.8	14	3.0	4	3.2	3.5	2.0	7	4.5	15	3.4	8	2.7	120	35.1	22	·	·	·	14	3	1	7	5	12	10	4	1	·	8
VII	12.5	2.9	1	2.0	8	2.5	8	3.8	12	2.9	10.5	3.8	13	3.2	20	3.6	8	3.0	42	14.9	10	·	·	·	16	·	·	5	7	10	8	1	1	·	3
VIII	8	3.5	8.5	3.9	7	3.4	10.5	3.5	6.5	4.5	7.5	4.5	22	5.2	17	4.6	6	4.1	72	24.3	13	·	·	·	5	·	·	2	10	15	10	2	1	·	4
IX	5	4.8	2.5	3.8	3	2.7	8.5	2.8	14.5	4.5	20	4.4	18.5	6.1	15	5.7	3	4.6	24	10.3	10	·	·	·	4	4	·	9	7	9	6	1	4	·	·
X	2.5	3.8	9	4.7	15.5	3.8	26.5	5.0	14.5	5.2	14.5	5.3	5	3.7	2.5	2.4	3	4.5	41	13.9	24	·	·	3	·	1	·	5	14	13	9	1	3	·	·
XI	5.5	4.0	3.5	3.4	4	3.4	6.5	4.4	5.5	4.5	21	5.6	24.5	7.1	17.5	7.4	2	5.8	88	13.6	29	·	·	11	·	8	4	1	24	19	14	2	14	2	·
XII	7.5	4.3	3.5	5.0	4	4.6	14	3.7	20	5.5	21	5.0	10.5	5.0	9.5	5.2	3	4.7	18	4.5	7, 28	1	9	23	·	2	·	1	24	11	6	·	4	7	·
Rok	92.5	3.7	72.5	3.6	166.5	3.6	113	3.8	105	3.7	137	4.0	192	4.8	143.5	4.8	76	4.1	515	35.1	22.VI	27	57	126	42	32	5	57	160	154	93	11	55	59	18

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI — wg wiatromierza Wilda, VII–XII — wg anemometru M-47.

Łódź-Ruda Pabianicka

$H_s = 181\,m$ $h_w = 18\,m$

I	1	2.0	1	3.0	8.5	2.6	9.5	2.8	11.5	2.3	17	3.1	30	4.6	10.5	4.4	4	3.4	11	4.7	26	7	15	31	·	3	·	3	14	15	2	·	6	12	·
II	2.5	2.2	1	4.0	27	4.3	6	4.2	1	4.0	6	6.2	21.5	6.2	13	5.5	9	4.6	52	9.5	4	13	16	27	·	4	·	1	14	16	12	·	2	23	·
III	7.5	1.8	12	3.6	37.5	4.0	1.5	2.3	·	·	1.5	2.0	10	2.2	10	2.4	13	2.8	24	9.1	27	8	12	26	·	·	·	3	18	13	5	·	6	18	·
IV	4	4.2	7	2.5	19.5	3.2	10	3.8	4	2.5	15	2.5	19.5	3.4	6	4.2	5	3.0	16	5.7	11	·	·	6	·	·	·	6	13	14	4	·	4	·	1
V	5.5	1.7	8	2.4	15.5	2.9	8.5	2.2	2.5	3.6	8.5	1.5	23	3.5	10.5	2.8	11	2.4	35	9.4	5	·	·	1	5	·	·	4	12	10	8	·	·	·	2
VI	7	1.9	2	2.5	14	2.6	18.5	2.8	4	2.9	3	2.0	15	2.6	16.5	2.7	10	2.3	103	28.9	22	·	·	·	16	·	·	8	9	10	8	4	1	·	8
VII	4	3.5	1.5	1.3	3	2.5	9.5	2.6	8	2.8	10	3.0	12.5	3.0	20.5	2.7	24	2.1	50	13.8	10	·	·	·	16	·	·	5	10	12	8	1	·	·	2
VIII	5	2.0	10	2.0	8.5	2.0	10.5	2.4	6	2.8	7.5	2.7	28	3.4	5.5	3.0	12	2.4	89	49.0	13	·	·	·	5	1	·	2	12	15	10	1	1	·	2
IX	2	2.0	6	2.2	5	1.7	8.5	2.6	12.5	3.3	17.5	2.8	26	4.0	7.5	4.1	5	3.0	26	13.6	10	·	·	·	4	1	·	8	6	10	7	1	5	·	·
X	4	3.0	6	2.4	28	3.7	17.5	3.3	13	3.7	12.5	3.4	5	1.4	2	1.8	5	3.1	40	12.6	24	·	·	6	·	·	·	6	15	16	8	1	5	·	·
XI	4	1.8	3	1.7	6	2.8	6	1.8	4.5	2.6	21.5	3.9	31.5	5.8	8.5	4.6	5	4.0	88	14.2	29	·	·	11	·	6	1	·	25	24	14	2	12	2	·
XII	4.5	3.1	4.5	1.4	8.5	3.6	13	2.5	21	3.1	20	3.5	10.5	4.2	8	2.9	3	3.1	28	9.0	28	·	8	24	·	·	·	·	23	13	7	·	3	17	·
Rok	51	2.4	62	2.4	181	3.0	119	2.8	88	2.8	140	3.0	232.5	3.7	118.5	3.4	106	3.0	562	49.0	13.VIII	28	51	132	46	15	1	46	171	168	93	10	45	72	15

Smolice

$H_s = 107\,m$ $h_w = 15\,m$

I	·	·	1	3.5	6	1.9	10	2.6	9.5	2.9	12	3.6	24.5	3.5	15	2.5	15	2.5	9	3.3	25	8	14	27	·	1	·	7	18	9	3	·	7	18	·
II	3	4.3	9.5	2.9	17.5	3.3	9	3.1	3	4.3	4	4.8	18	4.9	13	5.2	10	3.6	28	7.4	10	9	13	25	·	1	·	2	12	15	10	·	3	17	·
III	14	2.1	35	3.6	20	4.5	2	3.5	·	·	·	·	3.5	1.4	1.5	3.3	17	2.8	18	5.9	27	3	13	22	·	·	·	1	15	11	5	·	11	5	·
IV	2	3.5	12.5	4.2	9.5	3.7	13	3.6	8.5	3.1	13.5	3.2	9	2.7	5	3.2	17	2.8	27	5.3	9	·	·	4	·	·	·	7	10	14	9	·	7	·	2
V	4.5	2.7	8	2.8	14	3.2	7	2.7	4	3.0	17	2.9	9.5	3.5	11	3.1	18	2.4	22	5.9	3	·	·	·	3	·	·	4	5	9	8	·	·	·	3
VI	·	·	3	3.3	3	2.0	3	2.2	7	2.2	8	1.4	16	1.8	13	2.1	37	1.2	56	12.5	2	·	·	·	14	·	·	4	8	11	9	3	2	·	4
VII	5	3.0	2.5	2.4	2.5	2.0	2	3.0	3	1.7	10	2.3	15	2.0	17	2.1	36	1.4	52	8.3	28	·	·	·	16	·	·	5	6	15	12	·	·	·	4
VIII	11	3.0	4.5	2.0	1.5	1.3	0.5	4.0	3.5	2.9	14	3.0	24	3.1	7	2.6	27	2.0	105	41.8	10	·	·	·	5	·	·	3	10	14	11	4	2	·	3
IX	·	·	1	4.0	1	1.0	3	3.0	5	2.4	14	2.9	29	3.2	8	3.1	29	2.1	17	3.7	16	·	·	1	3	·	·	10	8	12	7	·	1	·	1
X	6	3.5	9	3.7	7	3.7	12	3.0	9	4.1	17	2.8	8	3.0	3	1.3	22	2.5	54	11.4	9	·	·	3	·	·	·	7	17	16	10	1	8	·	·
XI	3	4.7	3	2.7	4	3.0	2	2.0	1	5.0	14.5	2.8	34.5	3.4	9	4.7	19	2.7	94	14.6	29	·	·	7	·	1	·	1	23	19	13	3	12	·	1
XII	8	2.6	8.5	2.9	4.5	2.4	4	2.5	10.5	3.0	24	3.2	14	1.5	2.5	2.2	17	2.2	31	12.4	7	·	9	23	·	·	·	1	18	10	6	1	5	6	·
Rok	56.5	2.4	97.5	3.2	90.5	2.7	67.5	2.9	64	2.9	148	2.7	205	2.8	105	3.0	264	2.4	513	41.8	10.VIII	20	49	112	41	3	·	52	150	155	103	12	58	46	18

Głogów

φ = 51°39' λ = 16°06'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.0	−5.4	4.2	31	−13.7	12	−3.8	−0.8	−2.9	−2.6		4.3	4.6	4.5	4.5	88	79	88	85	0.6	1.3	0.6	0.8	5.8	5.5	5.4	5.6
II	—	—	—	—	1.8	−5.3	7.3	26	−13.7	20	−3.4	0.5	−1.7	−1.6		4.4	5.0	4.8	4.7	86	76	85	82	0.6	1.5	0.8	1.0	7.1	6.2	6.3	6.5
III	—	—	—	—	2.0	−4.0	10.4	21	−12.5	8	−3.3	1.1	−1.1	−1.1		4.5	4.9	5.1	4.8	89	72	87	83	0.5	1.9	0.7	1.0	7.2	7.3	6.5	7.0
IV	—	—	—	—	13.3	4.3	23.5	20	−1.3	26	6.1	12.0	8.4	8.7		7.9	7.8	8.5	8.1	83	60	78	74	1.9	7.2	2.8	4.0	5.8	6.3	5.4	5.8
V	—	—	—	—	20.2	8.1	28.5	13	3.1	20	11.7	18.7	13.1	14.2		10.3	9.1	10.2	9.9	74	43	67	61	3.7	13.2	5.2	7.4	4.7	5.6	5.5	5.3
VI	—	—	—	—	24.9	13.0	32.9	14	8.8	25	17.2	23.3	17.8	19.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.1	5.2
VII	—	—	—	—	25.4	12.7	32.2	19, 22	6.3	6	16.6	23.7	18.1	19.1		15.5	14.9	15.0	15.1	81	52	72	68	3.9	15.6	6.5	8.7	5.4	5.6	6.0	5.7
VIII	—	—	—	—	21.6	11.5	31.6	28	5.6	23	13.9	19.6	15.6	16.2		14.7	15.3	15.7	15.2	92	68	88	83	1.4	8.3	2.3	4.0	6.3	6.9	6.0	6.4
IX	—	—	—	—	19.6	8.9	28.9	16	1.8	24	11.1	18.7	13.0	14.0		12.2	13.2	12.6	12.7	90	62	82	78	1.5	9.1	2.8	4.5	4.5	5.1	3.7	4.4
X	—	—	—	—	11.6	4.1	21.8	7	−0.6	5	5.6	10.7	7.1	7.6		8.6	9.6	8.9	9.0	95	77	88	87	0.5	3.7	1.3	1.8	6.9	7.3	5.7	6.6
XI	—	—	—	—	6.2	2.3	13.3	15	−3.6	10	3.7	5.3	4.3	4.4		7.6	8.1	7.8	7.8	92	90	93	92	0.6	0.9	0.7	0.7	9.0	8.9	7.8	8.6
XII	—	—	—	—	2.7	−1.8	11.8	9	−10.4	30	−0.1	1.6	0.6	0.7		5.6	6.2	5.8	5.9	89	87	88	88	0.7	1.0	0.8	0.8	8.1	7.7	6.6	7.5
Rok	—	—	—	—	12.4	4.0	32.9	14.VI	−13.7	12.I, 20.II	6.3	11.2	7.7	8.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.8	6.2

Ostrów Wlkp.

φ = 51°39' λ = 17°49'

I	—	—	—	—	−0.2	−5.9	4.0	5	−12.1	11	−4.5	−1.2	−2.8	−2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	6.2	6.0
II	—	—	—	—	−0.8	−6.5	6.0	2	−20.2	20	−5.0	−0.4	−3.4	−3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.2	5.9
III	—	—	—	—	1.3	−4.7	7.4	25	−14.6	8	−3.9	0.5	−2.2	−2.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.3	6.7
IV	—	—	—	—	13.5	4.2	23.2	20	−2.1	26	5.9	12.3	8.0	8.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.8	5.2
V	—	—	—	—	20.0	7.8	27.7	13, 31	1.6	19	12.1	18.7	12.4	13.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	3.3	3.8
VI	—	—	—	—	25.2	13.3	33.3	14	7.4	10	18.1	23.8	18.2	19.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.4	4.7
VII	—	—	—	—	24.6	12.6	32.0	28	5.6	7	16.7	23.0	17.8	18.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	5.0	4.7
VIII	—	—	—	—	21.8	11.8	31.2	29	4.3	24	14.3	20.0	15.0	16.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.7	5.6
IX	—	—	—	—	20.0	8.8	29.8	16	0.7	24	11.0	18.9	12.2	13.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.9	3.7
X	—	—	—	—	12.4	4.1	21.9	6	−0.9	2	5.5	11.5	6.7	7.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.2	6.5
XI	—	—	—	—	6.1	2.1	12.5	15	−3.6	10	3.3	4.8	3.9	4.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.5	8.8
XII	—	—	—	—	2.2	−1.6	8.2	10	−7.1	28	−0.4	1.5	0.0	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.2	7.8
Rok	—	—	—	—	12.2	3.8	33.3	14.VI	−20.2	20.II	6.1	11.1	7.2	7.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.4	5.8

Żary

φ = 51°38' λ = 15°08'

I	—	—	—	—	0.0	−5.8	4.3	31	−14.6	12	−4.0	−1.6	−3.3	−3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	6.0	6.9
II	—	—	—	—	2.2	−5.3	8.3	26	−15.1	20	−2.9	0.7	−1.9	−1.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.4	7.2
III	—	—	—	—	2.1	−4.1	10.1	21	−12.9	8	−3.4	0.9	−1.3	−1.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	6.7	7.5
IV	—	—	—	—	13.3	4.2	23.5	19	−1.6	7	6.4	11.6	8.4	8.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6	6.3
V	—	—	—	—	19.4	8.1	27.6	13	3.2	17	12.1	17.6	12.4	13.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.2	6.3
VI	—	—	—	—	24.7	12.6	32.3	14	6.7	25	17.1	22.6	17.9	18.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	6.4	5.1
VII	—	—	—	—	24.6	12.8	32.4	19	5.4	7	16.5	22.8	17.9	18.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	6.5	5.7
VIII	—	—	—	—	21.1	11.5	31.3	27	4.7	24	14.0	19.1	15.0	15.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.9	6.0
IX	—	—	—	—	19.6	9.2	27.8	16	0.8	23	11.6	18.3	12.8	13.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	3.5	4.7
X	—	—	—	—	11.2	4.0	21.3	6	−1.1	26	5.3	10.0	7.0	7.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.8	6.6
XI	—	—	—	—	6.6	2.1	12.3	25	−3.0	10	3.4	5.4	4.2	4.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.8	8.6
XII	—	—	—	—	2.4	−2.0	10.5	9	−7.8	23	−0.5	1.4	0.0	0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.0	7.6
Rok	—	—	—	—	12.3	3.9	32.4	19.VII	−15.1	20.II	6.3	10.7	7.4	8.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.2	6.5

Nowe Miasto n.P.

φ = 51°37' λ = 20°35'

I	—	—	—	—	−1.2	−7.1	2.9	27	−15.6	17	−5.2	−2.3	−4.1	−3.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.7	6.0	6.4
II	—	—	—	—	−0.9	−8.5	4.5	2	−18.8	20	−6.4	−2.4	−4.6	−4.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	7.3	7.1
III	—	—	—	—	−0.1	−6.1	4.5	31	−15.9	8	−5.0	−1.1	−3.0	−3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.3	7.7
IV	—	—	—	—	12.7	2.7	24.0	21	−2.1	26	4.5	11.2	7.3	7.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	6.5	6.3
V	—	—	—	—	19.3	6.4	27.0	31	0.6	19	10.5	17.8	12.3	13.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	5.2	5.3
VI	—	—	—	—	25.4	13.3	31.7	15	9.1	11	17.4	24.0	18.2	19.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	6.1	5.3
VII	—	—	—	—	23.8	12.3	33.2	22	6.2	6	15.8	22.3	17.6	18.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	5.0	5.1
VIII	—	—	—	—	21.4	11.6	30.9	29	5.8	24	13.9	19.7	15.3	16.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.3	6.4
IX	—	—	—	—	19.5	8.5	28.9	16	3.2	14	10.3	18.2	12.4	13.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.9	4.5
X	—	—	—	—	13.2	3.2	21.2	7	−2.5	31	4.8	12.0	7.1	7.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.4	6.0
XI	—	—	—	—	6.1	1.0	12.1	15	−5.8	9	2.4	4.7	3.4	3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.2	8.7
XII	—	—	—	—	1.7	−2.5	7.2	10	−9.0	31	−0.6	0.9	−0.6	−0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.5	8.1
Rok	—	—	—	—	11.7	2.9	33.2	22.VII	−18.8	20.II	5.2	10.4	6.8	7.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.2	6.4

Głogów $H_s = 112\ m$ $h_w = 10\ m$ 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v>15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	◸ (◸)
I	1.5	1.3	4	2.4	8	2.5	4.5	2.8	·	·	14.5	4.8	43	5.2	17.5	3.5	·	4.3	6	2.0	25	6	13	27	·	3	·	7	11	6	3	·	—	16	·
II	3	2.5	13.5	3.4	16.5	3.6	7	3.0	2	2.5	3	5.3	20.5	7.1	21.5	8.9	·	5.6	25	5.3	10	7	11	23	·	9	2	4	11	11	9	·	—	19	·
III	10.5	3.2	41	4.5	17	4.2	2.5	3.0	·	·	1	3.0	3	2.8	18	2.8	·	3.9	24	8.2	27	3	10	23	·	·	·	4	15	13	6	·	—	13	·
IV	11	4.0	8	4.1	3	4.8	11.5	4.4	8.5	2.5	3.5	4.7	28	4.1	14.5	3.9	2	3.9	46	11.9	3	·	·	2	·	·	·	6	9	15	9	1	—	·	3
V	6.5	2.0	8.5	2.6	14	3.4	6.5	2.6	3.5	2.6	7.5	4.3	20.5	3.9	23	3.4	3	3.2	19	4.5	5	·	·	·	3	·	·	2	5	10	7	·	—	·	4
VI	5.5	2.2	7	2.4	3.5	1.6	15	3.7	5	3.3	4	3.5	13.5	3.0	28.5	2.6	8	2.6	42	17.7	29	·	·	·	15	·	·	5	5	9	7	2	—	·	6
VII	8	1.7	3	2.8	2	2.5	1.5	2.7	2	2.8	10	3.4	25.5	3.7	35	3.2	6	3.0	19	5.4	1	·	·	·	17	·	·	·	4	9	6	·	—	·	4
VIII	12	2.0	5	1.9	2	1.8	3	3.0	4	2.0	10	3.1	27	3.9	27	3.3	3	3.0	186	57.7	10	·	·	·	7	1	·	2	9	14	12	6	—	·	2
IX	6	2.2	5	1.6	3	2.7	3	3.3	3.5	3.9	14	3.6	34	4.9	17.5	3.4	4	3.7	16	5.4	6	·	·	·	3	1	·	8	6	9	6	·	—	·	·
X	7	2.6	9	2.9	11	3.5	15	3.0	10.5	3.7	13	5.5	20.5	2.7	7	2.8	·	3.4	63	22.3	8	·	·	2	·	3	·	5	15	15	13	1	—	·	·
XI	6	3.7	3	3.0	8	2.0	9	1.9	0.5	7.0	15.5	6.3	27.5	6.7	20.5	7.6	·	5.6	60	11.6	29	·	·	5	·	8	2	·	21	17	13	2	—	·	·
XII	7	3.0	11.5	2.7	2.5	2.8	8.5	2.2	6	4.2	27.5	6.6	19	4.1	9	4.2	2	4.3	16	3.6	27	1	10	21	·	3	1	1	15	10	7	·	—	10	·
Rok	84	2.5	118.5	2.9	90.5	3.0	87	3.0	45.5	2.9	123.5	4.5	282	4.3	239	4.1	28	3.9	522	57.7	10.VIII	16	44	103	45	28	5	44	126	138	98	12	—	58	19

Ostrów Wlkp. $H_s = 126\ m$ $h_w = 11\ m$

I	5	3.5	1	2.0	5	2.2	7.5	2.5	15	3.1	20	3.4	12	7.2	12.5	4.2	15	3.2	11	2.9	25	8	15	28	·	2	·	10	16	11	3	·	6	18	·
II	6	5.2	5	3.0	13	4.1	16	3.3	3.5	3.7	7.5	3.7	10.5	5.5	12.5	7.0	13	3.9	40	8.4	4	9	10	24	·	2	·	5	11	14	10	·	2	22	·
III	5	2.7	19	4.2	33.5	4.6	4.5	3.3	1.5	3.3	·	·	1	4.0	1.5	2.3	27	3.0	24	8.6	27	3	13	22	·	1	·	6	15	10	5	·	9	7	·
IV	5	3.0	9	3.4	13.5	4.2	10	4.2	13	5.8	11	3.8	7	3.2	6.5	3.5	15	3.3	27	8.6	24	·	·	4	·	1	·	11	11	13	9	·	5	·	2
V	4	4.1	5	3.1	13.5	3.7	7.5	3.1	8	3.0	9	3.0	6	4.3	11	4.1	29	2.4	36	11.1	8	·	·	·	5	·	·	13	1	10	8	1	·	·	3
VI	4	3.4	2	2.5	6	2.3	15.5	2.5	13.5	2.9	4	3.8	2.5	3.8	12.5	3.4	30	2.0	43	16.9	29	·	·	·	15	·	·	7	6	11	9	1	·	·	4
VII	1.5	1.3	1	4.0	3.5	2.9	5.5	2.4	7	3.5	14	2.9	6	2.9	21.5	2.8	33	1.9	52	13.6	21	·	·	·	17	·	·	11	10	14	9	1	·	·	6
VIII	6.5	3.2	10	2.4	6.5	2.0	8	3.2	10	2.4	10	3.0	7	3.6	13	4.3	22	2.4	108	25.9	29	·	·	·	5	·	·	5	7	14	8	4	2	·	2
IX	2.5	3.8	2.5	2.2	3.5	2.6	4.5	2.2	13.5	3.6	19	4.3	13.5	4.3	12	5.0	19	3.1	22	10.8	7	·	·	·	4	·	·	15	5	11	6	1	4	·	·
X	2.5	2.4	6.5	3.7	17.5	3.7	11	3.1	20.5	4.8	8.5	4.6	·	·	0.5	2.0	26	2.9	38	10.8	24	·	·	3	·	·	·	7	17	15	8	1	9	·	·
XI	2	2.2	7	2.5	8.5	2.1	3.5	2.3	8.5	3.3	11.5	3.3	13.5	6.6	16.5	7.8	19	3.7	89	15.8	25	·	·	3	·	5	2	1	24	18	14	2	14	·	1
XII	4	2.6	7.5	2.6	10	2.6	8	2.6	29.5	3.7	10	3.4	3	3.3	4	3.0	17	2.6	31	9.4	7	·	10	21	·	·	·	2	20	8	6	·	4	6	·
Rok	48	3.1	75.5	3.0	134	3.1	101.5	2.9	143.5	3.6	124.5	3.3	82	4.1	124	4.1	265	2.9	521	25.9	29.VIII	20	48	105	46	11	2	93	143	149	95	11	55	53	18

Żary $H_s = 162\ m$ $h_w = 12{,}7\ m$

I	1.5	2.7	1.5	1.7	5.5	2.4	8	1.9	19.5	3.1	24.5	3.5	22	4.5	4.5	3.3	6	3.2	11	3.2	8, 26	7	14	27	·	·	·	4	15	11	4	·	2	19	·
II	3.5	2.9	2	3.0	21	2.1	13.5	2.6	6.5	4.3	7.5	4.3	17.5	5.3	9.5	5.5	6	3.5	33	6.6	10	7	10	24	·	·	·	2	14	17	10	·	3	17	·
III	1	2.0	16	2.4	41.5	3.9	10	3.2	4.5	2.7	3	2.5	0.5	1.0	1.5	2.3	15	2.8	22	8.2	31	3	11	23	·	2	·	1	16	13	7	·	6	·	·
IV	7.5	2.0	8	2.3	15.5	3.0	14	2.8	9.5	3.4	17.5	3.3	6	3.7	6	3.4	6	2.8	80	18.5	22	·	·	4	·	·	·	5	10	16	13	2	5	·	2
V	6.5	3.3	4	4.0	18	2.9	19	2.2	10	2.6	11	4.3	8	4.2	9.5	4.2	7	3.0	35	5.6	13	·	·	·	1	·	·	2	8	11	9	·	·	·	4
VI	6	2.5	5.5	2.0	15	2.1	22.5	2.4	6.5	2.9	4.5	3.9	7	3.9	10	3.6	13	2.3	27	8.1	21	·	·	·	15	·	·	1	2	11	7	·	·	·	5
VII	7.5	3.1	2.5	1.8	6.5	1.3	16.5	1.5	13	2.2	12.5	3.4	5	4.4	14.5	3.6	15	2.2	16	5.4	3	·	·	·	17	·	·	2	5	9	4	·	·	·	3
VIII	7	2.9	6	1.8	9	2.1	10	2.0	11.5	2.4	14.5	3.2	11	4.0	10	3.7	14	2.4	186	48.5	10	·	·	·	6	·	·	5	11	16	13	7	·	·	3
IX	3.5	3.6	1	2.0	6.5	1.5	9	1.9	17.5	3.0	16	3.9	14	4.5	9.5	4.3	13	2.9	18	4.6	21	·	·	·	4	·	·	9	7	10	6	·	·	·	1
X	3.5	2.4	5.5	2.4	20.5	3.1	21.5	2.6	14.5	2.7	12.5	3.5	2	3.2	5	3.6	8	2.7	120	28.3	8	·	·	1	·	·	·	6	14	12	10	3	3	·	·
XI	4	3.6	2	2.2	9	2.5	7	2.7	14	3.2	23.5	4.7	9.5	6.9	7	5.3	14	3.6	67	13.0	16	·	·	8	·	2	·	·	24	20	15	3	6	·	·
XII	1	3.5	7	2.2	10	2.2	7.5	2.9	26	3.7	23.5	3.6	3	3.0	2	3.0	13	2.8	36	7.5	19	·	11	19	·	·	·	1	16	15	11	·	2	9	·
Rok	52.5	2.9	61	2.3	178	2.4	158.5	2.4	153	3.0	170.5	3.7	105.5	4.0	89	3.8	130	2.8	651	48.5	10.VIII	17	46	106	43	4	·	38	142	161	109	15	27	45	18

Nowe Miasto n.P. $H_s = 155\ m$ $h_w = 13{,}5\ m$

I	3.5	2.3	1	1.0	9	1.9	2	3.0	6.5	1.7	30	2.4	21.5	4.4	19.5	5.6	·	3.4	7	3.1	26	6	16	31	·	4	3	5	12	11	2	·	1	6	·
II	7	2.4	2.5	1.4	12.5	1.5	17	2.1	0.5	1.0	8.5	2.4	14	4.2	25	5.3	·	3.3	30	7.6	4	12	20	28	·	4	1	4	16	16	9	·	·	17	·
III	13	1.2	20.5	2.4	26.5	3.2	2.5	1.2	0.5	1.0	5.5	1.2	9	1.2	15.5	1.8	·	2.2	35	11.3	27	7	14	29	·	2	·	1	18	16	9	1	5	15	·
IV	9	4.0	6	1.8	12.5	1.5	7.5	2.1	5.5	1.4	14.5	2.0	16	1.8	19	3.1	·	2.3	13	4.5	11	·	·	5	·	1	·	8	15	12	4	·	5	·	2
V	12.5	1.4	5.5	2.3	9	1.3	6.5	1.3	4.5	1.9	4	1.8	19	1.9	31	2.8	1	2.1	33	18.0	14	·	·	·	5	·	·	4	8	9	6	1	·	·	1
VI	15.5	1.9	6	1.5	9	1.9	15	1.7	5.5	1.0	7.5	1.3	9	1.9	20.5	2.3	2	1.8	100	37.8	8	·	·	·	16	·	·	6	5	11	9	3	·	·	8?
VII	10.5	2.0	2.5	1.4	2	1.0	6.5	1.0	0.5	1.0	6	1.7	15	1.7	43	2.9	7	2.1	41	20.6	10	·	·	·	16	3	1	6	3	7	7	1	·	·	3
VIII	8.5	2.6	7.5	2.1	5.5	1.2	9	2.7	7	1.7	9.5	1.6	22.5	2.3	19.5	2.5	4	2.1	77	26.8	13	·	·	·	6	2	·	5	14	14	12	3	1	·	2
IX	13.5	2.4	4.5	2.4	4	2.9	7	1.1	7.5	1.7	21.5	2.1	16.5	3.4	15.5	3.9	·	2.6	21	7.9	10	·	·	·	5	·	·	10	8	8	7	·	2	·	1
X	9	2.6	8	3.8	15	2.8	17	3.3	14.5	2.4	14.5	2.1	8	2.2	2	1.0	5	2.5	44	11.4	11	·	·	6	·	·	·	7	15	10	9	1	·	·	·
XI	4.5	1.9	2	1.5	6.5	1.0	1.5	1.0	7.5	2.0	16.5	2.6	21	4.0	18.5	4.6	12	2.7	75	11.0	15	·	·	10	·	1	1	1	24	19	15	2	3?	·	·
XII	8	3.4	3	3.2	6.5	1.6	6	3.1	19.5	2.5	24	3.0	6.5	3.5	8.5	3.9	11	2.6	25	8.2	28	·	8	26	·	1	·	1	21	8	5	·	3	4	·
Rok	114.5	2.3	69	2.1	118	1.8	97.5	2.0	79.5	1.6	162	2.0	178	2.7	237.5	3.3	42	2.5	501	37.8	8.VI	25	58	135	48	18	6	58	139	141	94	12	20	42	17?

Sieradz

φ = 51°36' λ = 18°44'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnio I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	—	−6.5	—	—	−19.1	17	−5.1	−1.7	−3.8	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	−7.3	—	—	−22.9	20	−5.6	−1.2	−3.8	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	−5.4	—	—	−14.9	9	−4.4	−0.1	−2.3	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	3.5	—	—	−2.8	26	5.5	11.9	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	6.9	—	—	−0.1	19	11.8	18.2	11.9	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	13.1	—	—	7.6	10	17.9	23.6	17.1	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	11.5	—	—	5.0	7	16.1	22.8	16.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.7	11.2	31.4	29	4.5	24	14.1	20.2	14.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2	5.7
IX	—	—	—	—	20.0	7.8	30.3	16	0.4	25	10.7	18.8	11.8	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	2.7	3.9
X	—	—	—	—	12.9	3.7	22.2	7	−2.5	4	5.5	11.8	6.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.1	5.6
XI	—	—	—	—	5.9	2.0	11.4	15	−4.2	9	3.2	5.0	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.3	7.8
XII	—	—	—	—	1.7	−1.8	6.7	10, 17	−9.3	30	−0.6	1.2	−0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊥
Rok	—	—	—	—	—	3.2	—	—	−22.9	20. II	5.8	10.9	6.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sobieszyn

φ = 51°36' λ = 22°10'

I	—	—	—	—	−2.0	−8.0	2.2	22, 23	−18.8	17	−6.2	−3.2	−4.8	−4.8	3.5	4.1	4.0	3.9	87	82	89	86	0.5	0.9	0.5	0.6	5.9	6.5	5.5	6.0
II	—	—	—	—	−2.0	−9.2	3.3	2	−21.6	20	−6.7	−3.3	−5.4	−5.2	3.5	4.0	3.7	3.7	85	79	83	82	0.5	1.0	0.6	0.7	9.1	7.7	6.3	7.7
III	—	—	—	—	−1.0	−6.6	3.5	10	−18.4	7	−5.3	−1.6	−3.4	−3.4	3.8	4.4	4.2	4.1	85	78	85	83	0.6	1.2	0.7	0.8	7.9	7.4	6.7	7.3
IV	—	—	—	—	11.9	2.4	24.4	21	−2.6	27	4.5	10.5	6.8	7.2	7.3	7.4	7.8	7.5	86	61	78	75	1.3	6.2	2.5	3.3	6.6	5.4	4.5	5.5
V	—	—	—	—	18.3	6.1	26.4	31	1.5	19, 20	10.4	16.5	11.8	12.6	10.1	9.3	10.0	9.8	80	50	72	67	2.7	10.1	4.2	5.7	5.2	6.2	3.7	5.0
VI	—	—	—	—	26.1	13.2	32.9	15	7.7	11	17.7	24.6	18.8	20.0	15.3	14.0	15.3	14.8	76	47	71	65	5.1	17.8	6.7	9.9	5.3	5.5	4.7	5.2
VII	—	—	—	—	24.9	12.5	32.3	22	5.2	8	16.0	23.2	18.8	19.2	14.5	13.1	14.4	14.0	79	46	67	64	4.1	16.1	7.9	9.4	5.0	6.5	6.5	6.0
VIII	—	—	—	—	21.1	11.6	30.1	29	7.4	23	13.5	19.3	15.3	15.8	13.9	13.5	14.0	13.8	89	61	80	77	1.7	9.5	3.7	5.0	6.7	7.0	4.8	6.2
IX	—	—	—	—	19.0	8.2	28.3	16	3.4	14	10.0	17.4	12.5	13.1	11.3	11.6	11.7	11.5	91	59	80	77	1.2	8.8	3.1	4.4	5.4	5.4	2.4	4.4
X	—	—	—	—	13.1	3.1	21.1	13	−2.7	2	4.7	12.0	7.3	7.8	8.0	8.7	8.5	8.4	92	64	82	79	0.8	5.8	2.0	2.9	6.8	6.5	3.8	5.7
XI	—	—	—	—	5.2	0.7	11.1	15	−5.3	9	2.1	4.3	2.9	3.0	6.6	7.2	6.9	6.9	91	86	91	89	0.7	1.2	0.7	0.9	9.1	8.5	7.5	8.4
XII	—	—	—	—	0.6	−3.6	5.2	10	−9.8	7, 31	−1.4	−0.1	−1.3	−1.0	5.1	5.4	•5.1	5.2	91	87	91	90	0.5	0.8	0.5	0.6	9.4	8.9	7.1	8.5
Rok	—	—	—	—	11.3	2.5	32.9	15.VI	−21.6	20. II	4.9	10.0	6.6	7.0	8.6	8.6	8.8	8.7	86	67	81	78	1.6	6.6	2.8	3.7	6.9	6.8	5.3	6.3

Szprotawa

φ = 51°34' λ = 15°32'

I	—	—	—	—	0.1	−6.6	4.7	31	−17.4	19	−4.5	−0.7	−3.7	−3.2	4.2	4.6	4.4	4.4	90	78	90	86	0.5	1.3	0.5	0.8	7.4	6.0	5.8	6.4
II	—	—	—	—	2.2	−5.3	8.8	26	−18.4	20	−3.7	1.0	−1.6	−1.5	4.5	5.2	5.0	4.9	92	76	88	85	0.4	1.6	0.7	0.9	7.2	7.3	6.3	6.9
III	—	—	—	—	2.1	−3.9	11.2	21	−12.7	9	−3.4	1.3	−1.2	−1.1	4.6	5.3	5.2	5.0	91	75	88	85	0.4	1.6	0.6	0.9	7.6	7.2	6.9	7.2
IV	—	—	—	—	13.6	3.6	23.0	20	−2.7	27	6.0	12.3	8.2	8.7	8.0	8.2	8.7	8.3	86	62	81	76	1.6	7.2	2.5	3.8	6.3	7.0	6.2	6.5
V	—	—	—	—	20.3	7.2	28.3	13	1.0	17	11.6	18.7	12.5	13.8	11.0	10.7	11.3	11.0	80	51	77	69	2.9	11.8	3.5	6.1	4.6	6.8	6.1	5.8
VI	—	—	—	—	25.3	12.0	33.2	14	5.2	10	16.8	23.5	17.5	18.8	15.0	14.6	15.5	15.0	78	52	78	69	4.4	15.4	4.9	8.2	4.5	6.8	6.4	5.9
VII	—	—	—	—	25.3	11.7	32.7	19	5.0	6, 31	16.0	23.7	17.5	18.7	14.7	13.9	15.3	14.6	80	49	76	68	3.8	16.6	5.4	8.6	4.8	6.7	5.7	5.7
VIII	—	—	—	—	21.6	11.0	31.9	28	3.8	24	13.3	19.8	14.7	15.6	14.0	14.6	14.9	14.5	91	63	89	81	1.4	9.4	2.0	4.3	5.8	7.4	6.6	6.6
IX	—	—	—	—	20.2	7.7	28.3	16	−1.0	24	10.1	19.1	11.3	13.0	11.5	12.2	12.1	11.9	91	55	89	78	1.4	10.7	1.7	4.6	5.4	5.3	3.0	4.6
X	—	—	—	—	11.6	3.4	22.4	6	−2.0	1	4.8	10.8	6.7	7.2	8.2	8.9	8.6	8.6	93	72	88	84	0.7	4.6	1.3	2.2	6.8	7.6	6.2	6.9
XI	—	—	—	—	6.6	2.1	12.7	25	−4.2	8	3.5	5.6	4.2	4.4	7.4	8.1	7.7	7.7	93	88	93	91	0.6	1.2	0.7	0.8	8.6	8.6	7.8	8.3
XII	—	—	—	—	2.4	−2.5	11.0	9, 10	−9.8	23	−0.6	1.8	0.0	0.3	5.5	5.9	5.6	5.7	92	84	91	89	0.5	1.4	0.6	0.8	8.1	8.8	7.6	8.2
Rok	—	—	—	—	12.6	3.4	33.2	14. VI	−18.4	20. II	5.8	11.4	7.2	7.9	9.0	9.4	9.5	9.3	88	67	86	80	1.6	6.9	2.0	3.5	6.4	7.1	6.2	6.6

Włodawa

φ = 51°33' λ = 23°33'

I	1006.0	1022.6	982.6	1028.8	−2.4	−8.9	1.8	22, 25	−16.6	17	−7.3	−3.6	−5.6	−5.5	3.3	4.1	3.7	3.7	88	85	88	87	0.4	0.7	0.5	0.5	6.2	6.6	6.4	6.4
II	994.1	1010.9	976.5	1016.7	−2.0	−10.2	3.5	2	−21.5	16	−7.3	−3.6	−6.4	−5.9	3.5	4.1	3.6	3.7	88	83	87	86	0.4	0.7	0.4	0.5	8.4	6.3	6.8	7.2
III	997.1	1011.2	983.8	1019.6	−0.4	−6.9	4.4	31	−18.5	8	−5.6	−1.1	−3.5	−3.4	4.0	4.6	4.3	4.3	90	79	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	7.6	7.0	6.9	7.2
IV	994.4	1011.5	970.8	1016.0	11.9	1.9	24.2	21	−1.9	9, 27	4.1	11.0	6.2	6.9	7.6	7.8	8.0	7.8	90	63	84	79	0.9	6.4	1.8	3.0	6.0	6.4	4.9	5.8
V	996.8	1006.4	983.7	1018.0	18.3	6.1	28.4	31	0.8	4	10.6	16.8	11.3	12.5	10.6	10.0	10.6	10.4	82	54	79	72	2.5	10.0	3.1	5.2	5.2	7.2	4.2	5.5
VI	995.6	1003.5	983.7	1016.1	27.0	13.3	32.5	15	8.7	11	18.6	25.6	19.8	21.0	16.7	15.7	16.4	16.3	78	49	71	66	4.9	17.8	7.1	9.9	3.3	4.7	4.1	4.0
VII	995.3	1001.6	987.8	1015.9	26.0	13.1	32.4	23	5.0	8	16.9	24.5	18.7	19.7	16.1	15.3	16.3	15.9	83	50	76	70	3.5	16.5	5.8	8.6	5.3	6.8	5.3	5.8
VIII	993.2	1005.7	981.9	1014.1	21.3	11.0	29.6	29	6.8	25	13.6	19.8	15.0	15.8	14.3	14.4	14.7	14.5	91	63	86	80	1.4	9.4	2.6	4.5	6.3	7.5	5.7	6.5
IX	997.4	1010.8	987.2	1018.5	19.4	7.5	29.2	16	0.3	14	9.7	18.1	11.9	12.9	11.9	13.0	12.4	12.4	97	63	88	83	0.4	8.5	1.8	3.6	5.4	6.0	4.0	5.1
X	999.7	1018.5	973.2	1021.3	13.8	3.2	22.9	13	−2.8	31	4.6	12.8	7.0	7.8	8.5	9.7	9.3	9.2	97	67	90	85	0.3	5.7	1.1	2.4	6.9	5.9	4.2	5.7
XI	994.4	1013.5	975.8	1016.3	5.0	0.5	10.3	15	−4.6	11	1.8	4.0	2.6	2.8	6.8	7.4	7.1	7.1	96	91	96	94	0.3	0.8	0.3	0.5	8.6	8.8	8.0	8.5
XII	995.3	1009.9	969.7	1017.6	0.1	−4.7	3.2	1, 15, 16	−10.9	7	−2.6	−1.1	−2.1	−2.0	4.9	5.2	5.0	5.0	94	91	95	93	0.3	0.5	0.3	0.4	8.7	9.0	8.6	8.8
Rok	996.6	1022.6	969.7	1018.2	11.5	2.2	32.5	15.VI	−21.5	16. II	4.8	10.3	6.2	6.9	9.0	9.3	9.3	9.2	90	70	86	82	1.3	6.5	2.1	3.3	6.5	6.8	5.8	6.4

Sieradz

$H_s = 137\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, V m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0	Max<-10	Min<0	Min<-10	Wiatr V Max≥10	Max≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥10	≥100	≡	⊠	K (K)
I	4.5	2.2	·	·	5	1.4	8	2.1	13	1.7	9	1.6	29	4.4	8.5	2.7	16	2.4	4	2.2	26	8	—	29	—	2	·	—	—	10	1	·	1	—	·
II	5	1.2	5	1.2	27	1.6	6	1.8	2.5	1.2	6.5	3.2	20	8.6	11	5.2	4	3.6	28	5.6	10	9	—	26	—	6	2	—	—	14	8	·	1	—	·
III	27	1.6	17	2.3	19	1.9	1	1.0	·	·	·	·	6	1.5	6	1.3	17	1.5	27	10.4	27	5	—	25	—	·	·	—	—	14	5	1	5	—	·
IV	5	2.2	8	1.5	16	1.9	3	1.7	7	2.1	7	2.1	23	2.6	6	2.2	15	1.8	26	7.2	14	·	—	5	—	·	·	—	—	12	7	·	4	·	2
V	7	1.6	3	2.0	10	2.6	1	4.0	4	1.2	5	2.0	26	1.7	9	1.9	28	1.3	25	5.7	3	·	—	1	—	·	·	—	—	9	6	·	·	·	2
VI	1	4.0	4	2.0	4	2.0	5	2.2	10	3.1	5	2.6	28	3.7	9	2.6	24	2.2	45	11.8	22	·	—	·	—	·	·	—	—	10	7	1	·	·	4
VII	1.5	5.3	2	2.0	1	1.0	2	1.5	5.5	2.8	10.5	3.0	26	3.0	12.5	3.1	32	1.9	46	12.6	28	·	·	·	—	·	·	—	—	11	10	1	·	·	4
VIII	2	1.5	7	2.3	1	2.0	2	2.5	7	3.0	5	4.6	36	4.4	13	3.8	20	3.0	75	14.8	13	·	·	·	5	3	·	5	9	15	11	2	2	·	1
IX	1	1.0	1	1.0	2	1.5	5	2.4	10	2.8	6	3.8	39	5.7	8	5.1	18	3.7	12	3.3	7	·	·	·	5	7	·	12	4	7	5	·	3	·	·
X	11	2.9	3.5	2.4	8	2.2	20.5	2.7	6	2.8	11.5	3.1	7	2.2	5.5	1.1	20	2.0	51	23.3	24	·	·	5	·	·	·	7	11	15	7	2	3	·	·
XI	8	1.2	3	1.3	2	1.5	6.5	1.0	3.5	1.3	10	3.1	34	6.4	6	3.2	17	3.3	73	15.6	29	·	·	4	·	4	2	2	16	19	12	2	4	·	1
XII	10	1.2	4	1.0	4	1.0	5	1.4	11.5	1.4	17.5	2.3	17	1.6	8	1.4	16	1.3	25	8.0	7	·	10	23	·	·	·	—	—	10	5	·	5	—	·
Rok	83	2.2	57.5	1.6	99	1.7	65	2.0	80	2.0	93	2.6	291	3.8	102.5	2.8	227	2.3	437	23.3	24.X	22	—	118	—	22	4	—	—	146	84	9	28	—	14

Sobieszyn

$H_s = 159\,m$ $h_w = 13\,m$

I	4	1.0	4	1.0	3.5	1.1	4	1.6	6	1.2	21.5	2.5	31.5	3.9	9.5	4.8	9	2.7	6	3.5	26	10	20	31	·	1	·	7	11	8	2	·	—	19	·
II	5	1.3	6.5	1.2	19	3.2	4	2.0	1.5	3.0	10	3.4	23.5	5.1	9.5	4.6	8	3.3	40	9.1	1	12	20	28	·	1	·	·	16	16	11	·	—	29	·
III	13	1.5	25	2.7	17	2.0	0.5	1.0	·	·	7.5	1.5	10	1.6	9	1.3	11	1.7	30	7.8	27	7	15	26	·	·	·	2	16	15	7	·	—	31	·
IV	8	2.6	10	1.5	6.5	1.8	4.5	1.4	7	1.4	9	1.8	19	2.6	5	2.1	21	1.5	16	2.1	13	·	·	4	·	·	·	7	11	14	9	·	—	3	·
V	5.5	1.5	10	1.2	6.5	1.2	1	1.5	2	1.0	8	1.7	20	2.0	8	1.9	32	1.1	33	9.3	14	·	·	·	2	·	·	3	3	10	5	·	—	·	1
VI	12	1.3	1.5	1.0	11	1.2	5.5	2.1	4	1.2	4.5	1.2	10.5	2.3	6	1.6	35	1.0	31	8.3	3	·	·	·	19	·	·	6	5	13	9	·	3	·	5
VII	13.5	1.2	3	1.2	1.5	2.0	·	·	5	2.2	5.5	1.2	18.5	1.4	19	2.2	27	1.2	12	5.8	16	·	·	·	17	·	·	2	8	7	3	·	1	·	5
VIII	3	2.5	8.5	1.9	8.5	1.6	8	2.5	5.5	1.6	12.5	2.2	28.5	3.3	4.5	2.7	14	2.2	90	31.8	19	·	·	·	4	·	·	5	11	11	9	2	—	·	3
IX	7	3.7	3.5	3.0	7	1.3	5.5	3.0	6	3.2	23.5	3.0	19.5	4.8	10	3.8	8	3.1	13	3.5	20	·	·	·	3	3	·	9	4	9	5	·	11	·	1
X	7.5	1.7	11	2.9	21	2.6	9.5	3.3	11.5	3.4	17	2.6	8	1.5	5.5	1.4	2	2.5	38	13.5	13	·	·	6	·	2	·	6	9	10	6	1	11	·	1
XI	5.5	1.0	6	1.4	5.5	1.5	3	1.0	5	2.9	27.5	3.3	25.5	7.2	5	5.2	7	3.8	94	18.8	24	·	·	11	·	6	3	2	22	22	16	3	22	·	·
XII	6.5	1.6	3.5	1.0	10	2.1	11	1.6	12	2.4	23.5	2.3	13.5	3.0	8	3.3	5	2.2	23	4.8	27	·	14	29	·	·	·	·	20	13	8	·	21	20	·
Rok	90.5	1.7	92.5	1.7	117	1.8	56.5	1.8	65.5	2.0	170	2.2	228	3.2	99	2.9	179	2.2	426	31.8	19.VIII	29	69	135	45	13	3	49	136	148	90	6	—	102	16

Szprotawa

$H_s = 122\,m$ $h_w = 14{,}5\,m$

I	·	·	2.5	3.2	3	1.8	3.5	2.1	3.5	2.7	37	2.8	16.5	4.9	1	5.0	26	2.4	8	2.5	8.26	9	13	27	·	2	·	6	14	8	3	·	—	18	·
II	2	4.0	7	2.9	12	2.4	7	2.6	2	2.0	10	4.7	23	5.2	7	3.8	17	3.1	33	10.8	10	6	8	25	·	2	1	3	14	15	7	1	—	18	·
III	0.5	1.0	26	3.8	30.5	3.4	1	2.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	1	1.0	30	2.3	19	4.7	27	3	9	23	·	2	·	4	17	11	4	·	—	5	·
IV	5.5	2.0	10	2.4	12.5	3.0	3.5	3.1	4	2.2	15.5	2.9	13	3.4	4	2.2	22	2.1	58	11.1	9	·	·	3	·	·	·	6	14	15	13	1	—	·	2
V	10	1.6	9	2.0	11	2.4	0.5	1.0	1	3.0	1.5	3.3	5.5	3.8	15.5	2.6	39	1.5	36	7.3	4	·	·	·	4	1	·	3	10	11	10	·	—	·	4
VI	13	1.4	11	2.0	5.5	2.5	1.5	1.7	1	3.0	1	4.0	2.5	4.0	6.5	2.3	48	1.0	37	11.9	29	·	·	·	15	·	·	3	9	7	5	1	—	·	5
VII	12.5	1.5	3	1.5	3	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	3.0	10.5	3.5	14.5	2.1	48	1.1	62	41.1	22	·	·	·	18	·	·	6	7	10	6	1	—	·	3
VIII	10	1.5	8	1.3	2.5	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.0	13.5	2.9	20.5	3.0	36	1.5	157	42.0	10	·	·	·	7	1	·	3	13	15	13	6	—	·	2
IX	3.5	1.9	2.5	1.6	6.5	2.3	·	·	0.5	3.0	6.5	2.6	23	3.7	12.5	2.6	35	1.8	17	5.9	21	·	·	2	4	1	·	10	8	8	5	·	—	·	·
X	5.5	1.4	10	2.8	16.5	2.9	2.5	2.0	3	2.2	15.5	3.0	9	3.1	4	2.9	27	1.9	75	26.5	8	·	·	5	·	·	·	5	16	14	10	2	—	·	·
XI	4	1.8	4.5	1.9	6	2.3	·	·	·	·	13.5	4.1	21.5	4.5	15.5	5.2	25	2.9	65	10.8	15	·	·	6	·	3	2	1	20	20	13	1	—	·	·
XII	3.5	2.3	10	1.8	4.5	2.4	1	1.0	2	2.2	26	3.7	16	2.3	8	1.9	22	2.1	16	3.7	6	·	9	21	·	·	·	1	17	13	6	·	—	10	·
Rok	70	1.7	103.5	2.3	113.5	2.4	21.5	1.6	19	2.1	129.5	3.1	156	3.6	110	2.9	375	2.0	583	42.0	10.VIII	18	39	112	48	12	3	51	159	147	95	13	—	51	16

Włodawa

$H_s = 175\,m$ $H_b = 175{,}9\,m$ $h_w = 13\,m$

I	0.5	4.0	3.5	2.1	4.5	2.4	10.5	2.3	10.5	3.5	22	4.5	29.5	6.1	12	6.7	·	4.7	9	2.8	26	15	24	31	·	3	1	6	12	13	2	·	2	30	·
II	3	3.0	5.5	2.8	13	4.5	10.5	4.6	5.5	5.3	11	5.6	23.5	6.5	14	4.6	1	5.0	52	13.2	18	14	20	28	·	·	·	2	17	15	14	1	1	29	·
III	7	4.5	25	4.3	18.5	4.4	4	3.0	4	1.6	7.5	3.9	12.5	3.6	13.5	4.5	1	4.0	48	9.9	23	8	15	26	·	·	·	5	16	16	9	·	4	31	·
IV	13.5	3.6	9.5	3.9	6	3.6	11.5	2.7	10.5	2.7	13	3.5	12.5	5.5	11.5	3.9	2	3.6	25	5.1	5	·	·	9	·	·	·	6	11	14	7	·	8	1	·
V	4.5	3.1	11	3.0	10.5	3.0	9	2.4	7.5	2.4	10.5	3.1	23	4.3	17	3.6	·	3.4	29	6.4	—	·	·	·	2	·	·	1	3	12	8	·	·	·	1
VI	10.5	3.6	7.5	2.6	10.5	2.3	22.5	2.4	5	4.6	5	2.2	10.5	3.0	14.5	4.3	4	2.9	38	14.0	17	·	·	·	21	·	·	8	4	8	5	1	1	·	4
VII	10.5	4.0	7	2.9	6.5	3.2	4.5	2.8	8.5	3.4	8	3.3	12.5	3.8	31.5	4.1	4	3.5	28	13.9	23	·	·	·	18	·	·	2	8	9	5	1	·	·	4
VIII	8	2.5	12.5	2.3	8.5	2.1	8	2.8	11	2.4	12.5	3.0	18	4.6	10.5	3.3	4	2.9	92	35.8	12	·	·	·	6	·	·	4	9	16	14	3	·	·	2
IX	11.5	3.0	3	1.2	2	1.8	12.5	1.7	14	2.5	22	3.1	18.5	4.3	6.5	2.3	·	2.9	33	14.2	21	·	·	·	5	·	·	7	6	11	5	1	2	·	1
X	1	2.5	8.5	2.2	19	2.7	22.5	2.9	11	2.6	9.5	2.4	8.5	2.6	12	2.3	1	2.6	36	8.7	13	·	·	9	·	·	·	6	6	11	7	·	4	·	·
XI	3	2.5	3	2.0	8	1.9	10	2.2	14.5	2.9	17.5	3.4	25	4.6	9	4.3	·	3.4	63	10.1	24	·	·	11	·	2	·	1	22	23	13	1	11	2	·
XII	3.5	3.0	2	2.5	7	2.5	28	2.6	19	2.4	9.5	3.4	10.5	4.0	12.5	3.6	1	2.9	54	18.8	5	2	15	30	·	·	·	·	24	12	9	1	3	28	·
Rok	76.5	3.3	98	2.6	114	2.9	153.5	2.7	121	3.0	148	3.4	204.5	4.4	164.5	4.0	18	3.5	507	35.8	12.VIII	39	74	144	52	5	1	48	138	160	98	9	36	121	12

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Wińsko

φ = 51°28' λ = 16°37'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.5	−5.8	4.3	5	−13.4	11	−4.2	−1.3	−2.7	−2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.6	5.8
II	—	—	—	—	1.3	−5.1	6.6	26	−14.8	20	−3.5	−0.3	−1.7	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	6.4	6.5
III	—	—	—	—	1.6	−4.4	7.0	21, 25	−13.4	8	−3.4	0.7	−1.1	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.5	7.5
IV	—	—	—	—	13.1	4.4	22.5	20	−1.9	26	6.1	11.5	9.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.1	5.8
V	—	—	—	—	19.7	8.3	26.9	13	2.8	19	11.5	18.1	13.8	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.1	4.5
VI	—	—	—	—	24.4	14.1	31.9	14	9.1	30	16.8	22.5	19.2	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.2	5.5
VII	—	—	—	—	24.6	13.6	30.6	21	5.9	7	16.1	22.8	19.3	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.6	5.0
VIII	—	—	—	—	21.3	12.6	30.4	28	8.0	21, 23	14.1	19.6	16.6	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.6	6.6
IX	—	—	—	—	19.4	10.3	28.6	15, 16	2.1	23	11.6	18.3	14.7[2]	14.8[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.4	4.9
X	—	—	—	—	11.4	4.8	21.0	7	−0.1	26	6.1	10.7	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.0	6.6
XI	—	—	—	—	6.2	2.2	13.4	15	−3.8	10	3.5	5.0	4.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.3	8.7
XII	—	—	—	—	2.1	−1.8	9.5	9	−6.5	23, 30	−0.3	1.4	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.3	7.8
Rok	—	—	—	—	12.0	4.4	31.9	14.VI	−14.8	20.II	6.2	10.8	8.3[2]	8.4[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.9	6.2

Grabownica

φ = 51°28' λ = 17°27'

I	—	—	—	—	−0.5	−6.5	4.3	27	−14.8	19	−4.7	−1.0	−3.1	−3.0	4.2	4.6	4.5	4.4	90	80	90	87	0.4	1.2	0.5	0.7	6.3	5.6	5.4	5.8
II	—	—	—	—	1.3	−6.7	7.3	26	−21.3	20	−4.6	−0.1	−2.8	−2.6	4.3	4.7	4.6	4.5	90	74	86	83	0.4	1.6	0.7	0.9	6.6	7.3	5.2	6.4
III	—	—	—	—	1.6	−5.1	9.1	21	−14.3	8	−3.8	1.0	−2.3	−1.8	4.6	4.9	4.8	4.8	93	72	89	85	0.3	1.9	0.5	0.9	7.3	6.7	6.2	6.7
IV	—	—	—	—	13.3	3.5	23.0	20	−3.0	26	6.3	12.1	7.5	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.3	5.4
V	—	—	—	—	19.6	6.1	26.9	13, 31	−0.2	19	12.0	17.9	11.6	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.7	3.9	4.0
VI	—	—	—	—	23.7	11.5	31.9	14, 28	5.6	10	17.0	22.7	16.8	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	4.0	4.3
VII	—	—	—	—	24.3	11.2	31.4	28	3.5	31	16.2	22.8	16.9	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	4.4	4.2
VIII	—	—	—	—	21.6	11.0	31.1	29	1.9	24	14.5	19.9	14.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.8	5.2
IX	—	—	—	—	19.7	7.7	29.4	16	−3.3	24	10.6	18.5	11.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	2.9	4.2
X	—	—	—	—	12.3	2.7	22.0	7	−3.9	2	5.0	11.1	5.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.0	6.5
XI	—	—	—	—	6.4	1.7	13.0	15	−5.0	10	3.3	5.1	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.6	8.9
XII	—	—	—	—	2.8	−2.4	8.5	9	−8.6	29	−0.5	1.6	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.2	7.5
Rok	—	—	—	—	12.2	2.9	31.9	14, 28.VI	−21.3	20.II	5.9	11.0	6.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.3	5.8

Nowa Wieś

φ = 51°27' λ = 22°45'

I	—	—	—	—	−2.1	−8.1	1.9	22, 23	−19.6	17	−6.6	−3.4	−5.1	−5.0	3.2	3.7	3.6	3.5	80	75	82	79	0.7	1.2	0.7	0.9	6.4	6.1	6.0	6.2
II	—	—	—	—	−2.2	−9.4	3.2	2	−22.5	20	−6.7	−3.4	−6.0	−5.5	3.4	3.7	3.4	3.5	81	74	79	78	0.7	1.2	0.8	0.9	8.8	6.9	6.0	7.2
III	—	—	—	—	−0.9	−6.3	3.4	10	−16.9	7	−5.2	−1.7	−3.4	−3.4	3.7	4.2	4.1	4.0	81	73	79	78	0.7	1.4	0.9	1.0	7.9	6.3	6.5	6.9
IV	—	—	—	—	11.8	2.6	24.4	21	−2.9	27	4.8	10.7	6.6	7.2	7.0	7.0	7.4	7.1	82	58	76	72	1.9	6.8	2.7	3.8	5.7	6.5	5.4	5.9
V	—	—	—	—	18.2	6.5	27.1	31	1.2	19	10.8	16.7	11.3	12.5	9.7	8.9	9.9	9.5	75	49	73	66	3.5	11.0	3.9	6.1	4.9	7.0	3.8	5.2
VI	—	—	—	—	26.4	13.1	32.5	15	9.0	5, 11, 12	18.7	25.1	18.5	20.2	15.2	14.0	15.2	14.8	71	46	71	63	6.5	18.7	6.4	10.5	3.7	5.0	3.9	4.2
VII	—	—	—	—	25.4	12.7	31.4	20	5.4	8	17.0	23.9	18.5	19.5	14.3	13.6	14.4	14.1	73	46	68	62	5.5	17.0	7.3	9.9	4.2	6.1	5.1	5.1
VIII	—	—	—	—	21.5	11.1	30.4	29	6.7	24	14.0	20.0	15.1	16.0	13.5	12.8	13.8	13.4	84	56	80	73	2.6	11.2	3.8	5.9	6.5	7.4	5.4	6.4
IX	—	—	—	—	19.3	8.0	29.2	16	1.8	14	10.4	17.9	12.4	13.3	11.2	11.3	11.4	11.3	87	56	79	74	1.7	9.9	3.3	5.0	4.8	5.8	3.3	4.6
X	—	—	—	—	13.5	3.4	23.7	13	−3.1	31	5.0	12.5	7.2	8.0	8.0	9.0	8.6	8.5	89	63	82	78	1.0	6.1	1.8	3.0	6.4	5.5	4.2	5.4
XI	—	—	—	—	5.4	0.9	10.7	15	−4.3	9	2.3	4.4	3.0	3.2	6.5	6.9	6.8	6.7	88	82	89	86	0.9	1.6	0.9	1.1	8.2	8.3	7.5	8.0
XII	—	—	—	—	0.6	−3.8	5.3	10	−12.2	7	−1.5	−0.4	−1.4	−1.2	4.8	5.0	4.8	4.9	87	83	86	85	0.7	1.0	0.8	0.8	8.8	8.9	7.6	8.4
Rok	—	—	—	—	11.4	2.6	32.5	15.VI	−22.5	20.II	5.2	10.2	6.4	7.0	8.4	8.3	8.6	8.4	82	63	79	75	2.2	7.3	2.8	4.1	6.4	6.6	5.4	6.1

Ostrzeszów

φ = 51°26' λ = 17°56'

I	—	—	—	—	−0.6	−5.6	3.5	27	−13.9	11	−4.8	−1.8	−3.4	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.8	6.0
II	—	—	—	—	0.4	−6.2	5.5	2	−18.8	20	−5.1	−0.8	−3.3	−3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	4.9	6.3
III	—	—	—	—	0.7	−4.5	7.8	21	−14.2	8	−3.9	−0.1	−2.5	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.2	7.1
IV	—	—	—	—	13.1	5.2	22.8	21	−0.5	8, 26	6.3	11.9	7.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	4.6	5.5
V	—	—	—	—	19.1	—	26.4	28, 31	—	—	13.0	17.4	12.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.9	3.7	4.9
VI	—	—	—	—	24.3	13.6	32.3	14	7.6	10	17.6	22.5	17.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.6	5.4
VII	—	—	—	—	23.9	12.9	31.7	28	7.0	7, 31	17.1	22.1	17.5	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	5.0	5.0
VIII	—	—	—	—	20.8	12.0	30.9	29	4.9	23	14.2	19.1	14.9	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.1	6.2
IX	—	—	—	—	19.1	9.3	29.1	16	1.0	24	11.5	17.9	12.5	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	2.7	4.3
X	—	—	—	—	11.8	4.6	21.5	6	0.2	1	6.0	11.1	7.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.5	6.9
XI	—	—	—	—	5.7	2.0	12.1	15	−3.3	9	3.0	4.4	3.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.5	8.8
XII	—	—	—	—	1.6	−1.9	7.8	17	−6.6	30	−0.5	0.8	−0.3	−0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	7.0	8.2
Rok	—	—	—	—	11.7	—	32.3	14.VI	−18.8	20.II	6.2	10.4	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.4	6.2

Wińsko

$H_s = 180\,m$ $h_w = 14{,}6\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V≥15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	⊠
I	·	·	2	2.5	5	3.0	8	4.4	10	2.9	22	2.3	31	6.8	13	3.7	2	4.2	11	3.3	25	6	14	30	·	2	1	9	14	12	4	·	—	17	·
II	3.5	4.6	5.5	2.5	17	3.4	11.5	3.6	10	4.7	1	9.0	29	8.3	8.5	8.2	1	5.7	32	10.2	10	5	9	24	·	8	3	5	13	13	9	1	—	19	·
III	10.5	2.2	25	2.8	28	3.3	6	3.5	3	1.3	1	1.0	7	2.6	7.5	2.6	5	2.7	29	7.5	27	2	13	24	·	·	·	4	19	17	6	·	—	6	·
IV	7.5	2.7	11	1.8	4	4.2	13	3.1	12	3.1	10	3.0	21.5	3.6	10	3.8	1	3.1	45	12.8	9	·	·	3	·	·	·	6	9	17	12	1	9	·	2
V	6.5	2.8	6	2.3	16	1.8	9	2.1	10	2.4	9	3.2	26	3.9	7.5	3.4	3	2.8	40	15.2	27	·	·	·	2	·	·	8	3	10	8	1	—	·	2
VI	4.5	2.6	4	2.2	8	2.2	19	2.5	12	1.8	5	2.2	15.5	4.6	18	3.0	4	2.7	74	28.0	21	·	·	·	13	·	·	5	7	12	7	2	1	·	6
VII	3.5	1.3	3	2.0	2	3.5	10	2.2	12	1.8	6	3.8	28.5	3.5	20	2.3	8	2.5	51	18.3	9	·	·	·	16	·	·	6	5	11	6	2	·	·	2
VIII	17.5	2.4	5	1.2	4	3.2	10.5	2.0	6.5	2.4	10	2.9	25	4.4	7.5	3.8	6	2.9	203	48.5	10	·	·	·	7	1	·	4	13	17	13	6	4	·	3
IX	3.5	3.9	3	2.0	6	2.3	7	3.0	16	2.7	21	3.4	26	4.6	6.5	3.7	1	3.5	23	5.1	22	·	·	·	3	1	·	10	8	13	7	·	—	·	·
X	3.5	4.7	7	3.4	23	2.7	14	2.6	15.5	3.5	13.5	3.1	6	2.2	6.5	2.8	4	2.9	69	16.3	9	·	·	1	·	·	·	7	15	17	13	2	10	·	·
XI	7	2.3	1	3.0	7	2.6	5	2.0	8	2.1	18	4.3	36	6.6	4	3.0	4	4.3	85	16.4	29	·	·	4	·	7	2	·	23	22	12	2	12	1	1
XII	4	2.1	8	1.6	8	2.5	4	2.6	22	3.4	17.5	2.8	10.5	3.3	7	3.1	12	2.5	27	5.2	27	·	11	20	·	·	·	1	19	13	7	·	—	9	·
Rok	71.5	2.6	81.5	2.3	128	2.9	117	2.8	137	2.7	134	3.4	262	4.5	116	3.6	51	3.3	689	48.5	10.VIII	13	47	106	41	19	6	65	148	174	104	17	—	52	16

Grabownica

$H_s = 119\,m$ $h_w = 12\,m$

I	2	3.2	2.5	2.2	0.5	3.0	6.5	1.6	6.5	2.2	7.5	2.5	15.5	3.5	17	3.8	35	1.9	6	2.3	26	8	14	27	·	·	·	6	13	8	3	·	3	—	—
II	1.5	4.0	3	2.7	7.5	3.0	10.5	2.5	5.5	2.0	3	2.0	10	3.8	23	4.9	23	2.6	21	6.3	10	9	10	25	·	1	·	6	11	13	6	·	·	—	—
III	2	2.0	18.5	2.8	23	3.8	3	5.3	0.5	2.0	·	·	·	·	5	2.0	41	1.8	19	6.5	27	4	13	23	·	2	·	4	16	11	4	·	5	—	—
IV	3.5	3.3	10.5	2.4	5	2.9	6.5	3.2	7.5	2.9	10	1.8	13.5	2.9	8.5	3.2	25	2.0	38	14.3	24	·	·	6	·	·	·	9	10	13	11	1	4	—	—
V	2	2.2	7.5	2.5	7	3.3	5	3.2	1.5	3.3	1	3.0	13	2.8	18	3.1	38	1.8	37	9.0	8	·	·	2	3	·	·	12	2	8	8	·	1	·	—
VI	4	2.0	2	2.5	2.5	1.4	7	2.3	3	1.8	3	3.8	11	2.8	14.5	2.7	43	1.3	61	21.0	29	·	·	·	15	1	·	11	5	11	8	2	·	·	—
VII	7	1.8	3.5	1.9	1	2.0	3	2.0	9.5	1.2	9	1.4	16	1.5	23	1.6	21	1.2	40	7.2	9	·	·	·	17	·	·	12	6	13	10	·	·	·	—
VIII	10	3.0	4.5	1.2	3.5	1.3	1	1.0	8	1.5	12	1.8	17.5	2.8	7.5	3.7	29	1.6	113	35.0	10	·	·	·	5	·	·	10	10	13	11	4	1	·	—
IX	3	4.2	2	3.0	·	·	1	3.0	7.5	2.1	11	2.7	21.5	2.8	11	3.0	33	1.8	14	6.4	22	·	·	2	4	·	·	13	5	11	5	·	2	·	—
X	2	3.5	8.5	3.4	6.5	3.7	10.5	2.6	10	3.0	10	2.9	4	3.1	1.5	2.3	40	1.7	49	12.5	14	·	·	10	·	·	·	6	17	12	10	1	6	·	—
XI	4.5	1.6	3	2.3	3	2.0	2.5	1.0	4.5	1.9	8.5	3.4	22	3.6	18	3.7	24	2.3	101	26.5	25	·	·	5	·	1	1	2	25	14	14	3	3	1	—
XII	3	2.0	2	2.8	3	1.8	4	2.4	9.5	2.9	16	2.5	7.5	2.4	6	2.8	42	1.4	25	10.4	7	·	7	24	·	·	·	2	17	6	6	1	·	5	—
Rok	44.5	2.7	67.5	2.5	62.5	2.4	60.5	2.5	73.5	2.2	91	2.3	151.5	2.7	153	3.1	394	1.8	524	35.0	10.VIII	21	44	124	44	5	1	93	137	133	96	12	25	—	—

Nowa Wieś

$H_s = 179\,m$ $h_w = 16\,m$

I	2.5	3.0	·	·	6.5	2.2	6.5	1.7	4	2.1	23	2.2	33.5	4.1	10	[illegible]	7	3.1	9	3.7	26	11	22	31	·	1	·	7	13	10	3	·	1	30	—
II	2.5	3.2	4	3.2	17.5	4.4	8	3.5	5.5	2.7	8	3.2	21	4.6	14.5	5.6	6	4.0	39	7.3	18	13	20	28	·	·	·	3	14	14	12	·	1	27	—
III	12	2.6	10	3.2	33	4.9	1.5	2.0	·	·	2	2.2	12.5	3.1	11	2.6	11	3.2	34	6.2	25	8	14	25	·	·	·	3	14	15	9	·	3	31	—
IV	6.5	3.9	6.5	2.7	11	3.0	7.5	2.0	10.5	2.2	7.5	2.3	13.5	4.1	9	3.7	18	2.4	26	8.6	5	·	·	6	·	·	·	7	13	15	5	·	6	4	—
V	7	1.8	2.5	1.8	12.5	2.4	5	2.2	4.5	2.6	5	2.8	12	2.9	21.5	3.3	23	2.0	34	11.5	14	·	·	·	3	·	·	2	4	10	6	1	·	·	—
VI	14	2.8	5	1.8	12	1.6	8.5	2.1	10.5	2.2	3	1.8	8.5	2.4	12.5	3.1	16	1.9	35	7.8	28, 29	·	·	·	20	·	·	6	3	9	7	·	·	·	—
VII	10.5	2.8	5.5	1.7	3.5	1.9	4	1.8	7.5	2.5	3	2.5	14	3.0	32	2.9	13	2.3	16	4.5	23	·	·	·	18	·	·	3	5	7	4	·	·	·	—
VIII	6	2.6	9.5	2.3	5	2.9	7.5	3.0	10	2.1	7	3.2	22	3.5	12	3.0	14	2.5	40	7.4	19	·	·	·	7	·	·	4	13	14	9	·	1	·	—
IX	6	4.2	2	2.5	1.5	1.0	5	1.2	11	2.8	18.5	2.7	22	3.6	9	4.6	15	2.6	24	8.2	21	·	·	·	4	·	·	9	8	11	9	·	2	·	—
X	3.5	3.0	4	3.2	21.5	3.3	11	3.7	17	3.0	11.5	2.2	4	1.8	8.5	2.5	12	2.6	30	9.2	13.	·	·	8	·	1	·	8	8	10	7	·	2	·	—
XI	1.5	3.0	1	1.0	7	2.0	11	2.1	7.5	2.9	12	4.0	29.5	4.1	9.5	6.1	11	3.2	63	13.0	24	·	·	9	·	3	·	3	19	21	15	1	12	·	—
XII	4.5	2.3	1	2.0	6	3.2	12	2.7	18	2.6	15	2.6	15	3.0	8.5	4.1	13	2.5	26	5.0	19	2	14	28	·	·	·	·	18	11	8	·	1	25	—
Rok	76.5	2.9	51	2.1	137	2.7	87.5	2.3	106	2.3	115.5	2.6	207.5	3.4	158	3.9	159	2.7	376	13.0	24.XI	34	70	135	52	5	·	55	132	147	94	2	29	117	—

Ostrzeszów

$H_s = 198\,m$ $h_w = 12\,m$

I	1.5	4.3	·	·	0.5	4.0	12.5	3.2	13.5	2.3	16.5	2.2	24.5	3.9	18	4.2	6	3.1	4	1.0	1, 30	4	14	28	·	2	·	9	14	6	2	·	6	9	·
II	2	6.0	4	1.8	8.5	3.9	22	3.0	2.5	3.8	4.5	2.0	14.5	5.1	19	6.5	10	3.8	40	10.0	1	8	12	25	·	4	·	5	9	14	8	1	4	18	·
III	3	3.7	11.5	2.7	34	4.1	12	2.1	4	2.2	0.5	1.0	5.5	2.0	2.5	4.2	20	2.5	39	8.3	27	3	14	22	·	·	·	4	15	13	6	·	4	7	·
IV	3.5	2.6	6.5	3.5	9	2.3	13	2.6	12.5	2.8	14.5	2.5	15.5	3.5	9.5	2.9	6	2.7	35	12.4	11	·	·	3	·	·	·	6	9	9	8	1	6	·	2
V	3	2.0	5	2.6	14	2.8	8	3.1	5.5	1.8	7	1.9	23.5	3.8	10	3.6	17	2.5	55	15.6	8	·	·	·	3	·	·	5	5	10	8	2	·	·	2
VI	4	2.2	2	2.5	3.5	2.3	14.5	2.3	9.5	2.9	6.5	3.5	12	4.6	19	2.4	19	2.3	65	18.0	29	·	·	·	13	1	1	6	9	12	10	1	·	·	3
VII	3.5	3.0	0.5	3.0	2	3.2	3.5	3.7	8.5	2.5	8	2.8	16	2.7	14	2.4	37	1.6	62	13.7	10	·	·	·	16	·	·	9	8	8	7	3	·	·	2
VIII	3	3.0	3.5	2.1	6	2.8	2.5	3.8	9	2.4	5	1.5	21	3.5	15	4.4	28	2.3	143	33.8	10	·	·	·	5	·	·	5	9	12	10	6	1	·	1
IX	1.5	3.0	4.5	1.8	2	3.5	6.5	5.2	10.5	2.8	11.5	3.3	28	4.6	8.5	4.4	17	3.2	25	5.6	7	·	·	·	3	·	·	11	5	9	7	·	2	·	·
X	3.5	2.4	10	3.8	13.5	3.1	17	3.3	9	3.7	20	4.1	1	4.0	2	1.5	17	2.9	61	21.8	24	·	·	·	·	1	·	6	20	13	12	2	6	·	·
XI	·	·	1	2.5	7	2.4	5	2.2	3.5	2.6	11.5	4.1	31	5.5	10	5.7	21	3.5	111	21.4	15	·	·	6	·	7	1	·	23	16	16	5	9	1	2
XII	4	2.9	6.5	3.0	5	2.8	13	2.8	19	2.7	11	3.2	9	1.7	4.5	1.9	21	2.1	27	10.5	7	·	11	20	·	·	·	1	19	8	5	1	3	8	·
Rok	32.5	2.9	55	2.4	105	3.1	129.5	3.1	107	2.7	116.5	2.7	201.5	3.7	132	3.7	219	2.7	667	33.8	10.VIII	15	51	104	40	15	2	67	145	130	98	22	41	43	12

Zawłocze

φ = 51°26' λ = 23°34'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	−10.1	1.9	22,23,25	−21.6	17	−8.2	−3.4	−6.6	−6.2	3.3	3.9	3.7	3.6	92	80	93	88	0.3	1.0	0.3	0.5	6.3	6.6	6.1	6.3
II	–	–	–	–	−1.6	−10.4	2.8	9	−25.1	20	−7.6	−2.9	−6.5	−5.9	3.5	4.1	3.8	3.8	91	78	92	87	0.3	1.0	0.3	0.5	9.1	7.2	6.1	7.5
III	–	–	–	–	−0.2	−7.5	4.3	10	−20.0	9	−5.8	−0.9	−3.7	−3.5	4.0	4.6	4.4	4.3	94	77	90	87	0.2	1.3	0.4	0.6	8.4	7.1	7.2	7.6
IV	–	–	–	–	12.3	1.2	25.6	22	−4.0	27	4.0	11.5	4.8	6.3	7.2	7.2	7.7	7.4	87	57	87	77	1.4	7.5	1.2	3.4	6.3	5.8	4.5	5.5
V	–	–	–	–	18.7	5.3	29.0	31	1.0	20	10.6	17.2	10.5	12.2	10.4	10.4	10.9	10.6	81	54	85	73	2.6	10.1	2.1	4.9	4.7	6.9	3.8	5.1
VI	–	–	–	–	27.1	12.3	32.8	15	7.2	6	18.3	25.9	18.0	20.0	16.8	16.7	17.4	17.0	80	51	84	72	4.4	17.4	3.6	8.5	3.6	4.3	4.5	4.1
VII	–	–	–	–	26.0	12.5	32.8	23	4.4	8	16.3	24.4	17.5	18.9	16.0	16.4	17.0	16.5	86	54	84	75	2.8	15.2	3.4	7.1	5.5	6.0	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	21.3	10.4	30.0	29	5.6	25	13.2	19.9	14.2	15.4	14.1	15.2	14.8	14.7	92	67	91	83	1.2	8.6	1.7	3.8	6.5	7.2	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	19.5	7.2	29.3	16	0.8	14	9.4	18.5	11.2	12.6	11.4	12.9	12.3	12.2	95	61	91	82	0.7	9.2	1.4	3.8	5.4	5.7	3.9	5.0
X	–	–	–	–	13.9	2.5	23.7	13	−4.7	31	4.1	13.1	6.0	7.3	8.2	10.0	9.0	9.1	97	67	93	86	0.3	5.7	0.8	2.3	6.6	5.6	4.2	5.5
XI	–	–	–	–	5.0	0.5	10.3	15	−5.8	11	1.7	4.1	2.5	2.7	6.7	7.3	7.2	7.1	95	89	97	94	0.4	1.0	0.7	0.5	8.4	9.2	8.3	8.6
XII	–	–	–	–	0.3	−4.4	5.0	10	−10.8	7	−2.7	−0.8	−2.0	−1.9	5.0	5.5	5.2	5.2	98	94	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	8.9	9.5	8.8	9.1
Rok	–	–	–	–	11.7	1.6	32.8	15,VI,23,VIII	−25.1	20. II	4.4	10.6	5.5	6.5	8.9	9.5	9.4	9.3	91	69	90	83	1.2	6.5	1.3	3.0	6.6	6.8	5.7	6.4

Piotrków Trybunalski

φ = 51°25' λ = 19°42'

I	–	–	–	–	−1.2	−7.1	2.9	26	−14.0	17	−5.4	−2.3	−4.2	−4.0	3.8	4.3	4.1	4.1	90	83	87	87	0.4	0.9	0.6	0.6	7.1	5.3	5.4	5.9
II	–	–	–	–	−0.4	−8.5	4.4	2	−19.3	20	−6.3	−2.0	−4.3	−4.2	3.7	4.3	4.1	4.0	87	79	86	84	0.4	1.1	0.6	0.7	7.6	5.9	6.8	6.8
III	–	–	–	–	0.2	−6.3	5.7	31	−16.6	8	−5.0	−0.9	−3.2	−3.1	4.1	4.7	4.5	4.4	90	80	89	86	0.4	1.1	0.5	0.7	8.0	6.9	5.4	6.8
IV	–	–	–	–	13.0	3.1	23.9	21	−2.3	26	4.9	11.4	7.1	7.6	7.3	7.8	8.2	7.8	84	60	81	75	1.6	6.6	2.3	3.5	6.6	6.3	4.9	5.9
V	–	–	–	–	19.4	7.0	26.9	31	1.1	19	11.4	17.4	12.4	13.4	10.2	9.7	10.5	10.1	75	49	73	66	3.6	10.7	4.2	6.2	5.3	6.0	3.6	5.0
VI	–	–	–	–	25.4	13.6	31.9	14	9.1	10	17.5	23.6	18.3	19.4	15.8	15.9	16.5	16.1	79	56	79	71	4.5	14.1	4.8	7.8	5.4	6.7	5.6	5.9
VII	–	–	–	–	23.9	12.1	32.9	22	5.5	7	16.1	21.4	17.3	18.0	14.6	14.4	15.0	14.7	79	59	75	71	4.0	12.4	5.2	7.2	5.3	6.3	5.1	5.6
VIII	–	–	–	–	21.1	11.3	30.5	29	6.3	23	13.9	18.9	15.3	15.8	14.1	14.7	14.7	14.5	88	67	83	79	2.0	8.0	3.0	4.3	7.1	7.5	6.5	7.0
IX	–	–	–	–	19.5	8.2	28.9	16	2.1	14	10.2	17.6	12.3	13.1	11.2	11.8	11.7	11.6	88	59	80	76	1.6	9.0	3.0	4.5	6.7	6.6	2.9	5.4
X	–	–	–	–	13.0	3.5	21.4	7	−2.1	2	4.9	11.5	7.1	7.6	8.2	8.9	8.8	8.6	93	68	86	82	0.6	5.1	1.5	2.4	7.6	7.0	5.2	6.6
XI	–	–	–	–	5.8	1.4	11.4	15	−5.0	9	2.7	4.3	3.4	3.4	7.0	7.4	7.2	7.2	92	87	92	90	0.6	1.1	0.7	0.8	9.4	9.2	8.2	8.9
XII	–	–	–	–	1.4	−2.1	6.3	10	−9.5	31	−0.9	0.5	−0.6	−0.4	5.4	5.6	5.5	5.5	94	87	91	91	0.4	0.9	0.5	0.6	9.4	8.7	8.2	8.8
Rok	–	–	–	–	11.8	3.0	32.9	22.VII	−19.3	20. II	5.3	10.1	6.7	7.2	8.8	9.1	9.2	9.0	87	70	84	80	1.7	5.9	2.2	3.3	7.1	6.9	5.6	6.5

Radom

φ = 51°25' λ = 21°07'

I	1006.8	1023.0	986.5	1029.8	−1.1	−7.3	3.1	5	−14.8	17	−5.8	−2.4	−4.6	−4.4	3.7	4.3	4.0	4.0	89	82	89	87	0.4	1.0	0.5	0.6	6.9	5.8	7.4	6.7
II	993.9	1011.0	977.7	1016.7	−1.3	−8.0	4.1	2	−18.6	20	−6.2	−2.6	−4.8	−4.6	3.8	4.3	3.9	4.0	88	82	87	86	0.4	0.9	0.5	0.6	7.8	6.3	7.3	7.1
III	996.4	1008.4	984.2	1019.1	−0.6	−5.7	4.4	31	−15.1	7, 8	−4.8	−1.4	−3.1	−3.1	4.2	4.6	4.4	4.4	92	82	87	87	0.3	1.0	0.6	0.6	7.6	8.6	7.6	7.9
IV	993.9	1011.7	972.6	1015.7	12.6	2.8	25.0	21	−1.5	26	5.0	11.3	7.5	7.8	7.3	7.5	7.8	7.5	84	60	76	73	1.6	6.9	2.9	3.8	5.4	6.0	7.9	6.4
V	996.5	1006.5	982.8	1017.8	18.6	6.7	26.0	31	1.3	19	11.5	17.4	12.7	13.6	10.4	9.7	10.0	10.0	76	51	68	65	3.5	10.4	5.0	6.3	5.4	6.3	5.1	5.6
VI	994.9	1003.3	981.3	1015.8	25.5	13.4	31.5	15	9.0	11	17.3	24.1	18.7	19.7	15.9	15.0	15.2	15.4	81	52	72	68	4.0	15.8	6.6	8.8	4.7	5.6	5.2	5.2
VII	–	–	–	–	24.2	12.3	33.0	22	6.2	6	16.1	22.5	17.9	18.6	14.5	13.8	14.3	14.2	78	51	70	66	4.2	14.6	6.8	8.5	4.7	6.1	5.3	5.4
VIII	992.8	1004.8	979.5	1014.0	21.3	11.5	32.0	28	5.7	24	14.2	19.5	15.9	16.4	13.9	13.7	14.2	13.9	85	61	78	75	2.6	9.7	4.2	5.5	6.6	7.4	8.0	7.3
IX	997.2	1010.7	986.9	1018.5	19.2	8.3	29.0	16	3.7	14, 26	10.0	17.9	13.1	13.5	11.2	11.9	11.4	11.5	89	59	76	75	1.4	9.3	3.9	4.9	5.9	6.0	6.8	6.2
X	998.1	1016.5	968.6	1020.1	13.1	3.6	22.2	7	−1.9	3, 31	5.3	12.1	7.3	8.0	8.1	8.7	8.6	8.5	89	64	83	79	1.0	5.9	2.0	3.0	7.4	6.7	8.0	7.4
XI	994.4	1010.6	976.0	1016.5	5.8	0.9	11.8	15	−5.2	9	2.5	4.6	3.1	3.3	6.9	7.3	7.2	7.1	92	86	93	90	0.6	1.3	0.6	0.8	9.3	8.5	9.6	9.1
XII	994.2	1008.6	975.2	1016.6	1.6	−2.6	7.9	10	−8.8	31	−0.7	0.8	−1.0	−0.5	5.4	5.6	5.2	5.4	93	85	91	90	0.4	1.0	0.6	0.7	9.4	8.5	8.8	8.9
Rok	–	1023.0	968.6	–	11.6	3.0	33.0	22.VII	−18.6	20. II	5.4	10.3	6.9	7.4	8.8	8.9	8.8	8.8	86	68	81	78	1.7	6.5	2.8	3.7	6.8	6.8	7.2	6.9

Puławy

φ = 51°25' λ = 21°58'

I	1009.1	1025.3	989.0	1029.1	−1.5	−7.6	2.8	27	−18.0	17	−5.9	−2.8	−4.6	−4.5	3.5	3.9	3.9	3.8	85	77	86	83	0.6	1.1	0.6	0.8	6.2	6.9	5.7	6.3
II	996.5	1014.1	979.7	1016.3	−1.3	−8.8	4.1	2	−20.7	20	−6.7	−2.7	−4.8	−4.8	3.5	4.0	3.7	3.7	85	75	82	81	0.6	1.2	0.8	0.9	8.3	7.2	6.9	7.5
III	999.1	1012.0	986.6	1019.0	−0.2	−6.0	3.9	10, 31	−16.1	7	−4.9	−1.1	−3.1	−3.0	4.0	4.3	4.3	4.2	87	74	84	82	0.5	1.5	0.7	0.9	8.1	8.1	6.7	7.6
IV	996.5	1014.3	974.4	1015.4	12.4	3.0	25.8	21	−1.9	27	5.0	11.0	7.3	7.6	7.2	7.0	7.6	7.3	83	58	75	72	1.9	7.1	2.9	4.0	6.5	6.4	4.2	5.7
V	999.1	1008.8	985.2	1017.8	18.8	6.6	27.0	29	1.2	20	10.6	17.2	12.4	13.2	9.9	8.6	9.6	9.4	77	45	67	63	3.2	11.9	5.2	6.6	5.2	7.1	4.0	5.4
VI	997.7	1005.6	983.9	1015.8	26.5	13.9	32.6	15	9.1	11	18.2	24.9	19.2	20.4	15.8	14.4	15.4	15.2	76	48	70	65	5.3	18.0	7.1	10.1	5.4	5.3	4.7	5.1
VII	997.9	1005.0	989.5	1016.0	25.2	13.0	33.3	22	6.0	8	16.5	23.5	19.0	19.5	14.7	13.2	14.6	14.2	77	45	67	63	4.5	16.8	7.9	9.7	4.9	7.3	5.6	5.9
VIII	995.4	1007.3	983.1	1013.8	21.7	11.8	30.8	29	6.1	24	14.3	19.8	15.5	16.3	13.9	13.8	14.3	14.0	84	61	81	75	2.6	9.9	3.6	5.4	7.3	7.9	6.1	7.1
IX	999.7	1013.3	989.1	1018.3	19.6	8.6	28.8	16	3.9	14	10.5	17.9	12.8	13.5	11.3	11.9	11.6	11.6	88	58	78	75	1.8	9.3	3.5	4.8	6.1	5.6	3.9	5.2
X	1001.1	1019.7	972.7	1020.1	13.5	3.6	21.3	7	−3.3	3	5.2	12.3	7.3	8.0	8.0	8.6	8.6	8.4	89	62	84	78	1.2	6.3	1.9	3.1	7.3	6.7	4.6	6.2
XI	996.9	1014.0	978.1	1016.2	6.2	1.1	11.4	15	−5.6	9	2.2	4.7	3.2	3.3	6.7	7.2	7.1	7.0	92	84	92	89	0.6	1.5	0.7	0.9	9.0	8.9	8.1	8.7
XII	997.3	1010.7	977.1	1016.8	1.2	−2.7	7.0	10	−7.6	30, 31	−1.0	0.3	−0.9	−0.6	5.2	5.3	5.2	5.2	91	84	90	88	0.5	1.0	0.6	0.7	9.0	9.4	8.0	8.8
Rok	998.9	1025.3	972.7	1018.0	11.8	3.0	33.3	22.VII	−20.7	20. II	5.3	10.4	6.9	7.4	8.6	8.5	8.8	8.5	84	64	80	76	1.9	7.1	3.0	4.0	6.9	7.9	5.7	6.5

Zawołocze

$H_s = 165\,m$ $h_w = 12\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr V				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0	Min<0	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	3.0	·	·	8	1.4	4.5	2.2	6	1.9	19.5	3.9	29.5	5.6	14	6.0	10	3.9	12	3.8	1	15	21	31	·	3	1	8	13	11	6	·	2	31	—
II	3	2.3	2	1.8	11	3.3	13	3.8	3	4.7	11	4.0	20	4.9	15	3.8	9	3.5	61	11.9	2	14	19	29	·	·	·	1	13	15	13	2	1	29	—
III	8.5	2.6	22	3.3	17.5	3.3	6	2.5	2	2.0	6.5	3.1	9.5	2.8	11	2.5	10	2.6	63	17.5	23	9	14	25	·	·	·	2	16	17	10	1	5	31	—
IV	5.5	3.8	7.5	3.1	6	2.9	5	2.8	9	2.7	14.5	3.3	15	3.5	8.5	3.4	19	2.5	35	6.3	14	·	·	12	1	1	·	7	10	15	10	·	8	4	—
V	3.5	3.9	5	2.7	11.5	2.7	4.5	3.7	4	2.4	10	2.8	15	3.2	21.5	3.7	18	2.6	44	14.7	31	·	·	·	3	·	·	3	1	11	10	2	·	·	—
VI	11.5	4.0	5.5	3.4	6	2.8	12	3.0	10	3.2	8	3.5	9	3.4	13	3.9	15	2.9	43	15.7	17	·	·	·	22	·	·	8	4	8	6	2	·	·	—
VII	6.5	4.1	2	3.0	1.5	4.0	4.5	2.8	8	4.1	8	4.8	23.5	3.5	25	4.6	14	3.4	23	5.5	22	·	·	·	18	·	·	2	7	9	6	·	·	·	—
VIII	6	3.5	5	3.0	4.5	3.9	8	4.1	7	2.6	15.5	4.3	19.5	5.9	8.5	4.1	19	3.4	124	25.7	19	·	·	·	6	3	·	4	8	16	13	4	4	·	—
IX	6	5.0	1	3.0	0.5	2.0	4	2.4	9	3.5	26.5	4.2	19.5	5.9	4.5	6.9	19	3.7	39	14.6	21	·	·	·	4	2	·	8	7	12	7	1	4	·	—
X	3.5	3.7	3.5	4.4	13	4.2	23	4.4	8.5	4.0	9.5	4.4	4.5	2.2	5.5	3.4	22	3.1	41	8.3	13	·	·	10	·	1	·	7	6	9	7	·	2	·	—
XI	1.5	3.0	1	2.0	4	2.5	8	2.4	8	3.9	25.5	4.8	19.5	6.0	9.5	6.5	13	4.1	79	13.2	24	·	·	11	·	4	2	1	22	22	14	1	6	2	—
XII	7.5	2.4	2	1.8	4	2.6	23.5	2.7	19	2.3	15	3.9	10	4.2	10	3.9	2	3.0	64	23.4	5	2	16	31	·	1	1	·	25	11	9	1	4	28	—
Rok	64.5	3.4	56.5	2.6	87.5	3.0	116	3.1	93.5	3.1	169.5	3.9	194.5	4.3	146	4.4	170	3.2	628	25.7	19.VIII	40	70	149	54	15	4	51	132	156	111	14	36	125	—

Piotrków Trybunalski

$H_s = 200\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

I	4.5	3.8	1.5	1.3	1.5	2.7	9	2.8	13	3.0	16.5	3.3	29.5	4.4	14.5	5.6	3	3.8	10	4.9	26	7	18	31	·	3	·	10	11	9	2	·	·	13	·
II	7.5	3.0	1.5	2.3	18	3.8	8	2.4	0.5	1.0	6	5.7	16	5.8	18.5	5.9	11	4.0	39	7.3	10	12	15	27	·	3	·	5	14	15	10	·	3	26	·
III	12.5	3.2	33	4.1	8	5.1	2	2.2	·	·	3	1.3	8	2.1	12.5	2.2	14	2.9	26	9.6	27	7	14	28	·	2	·	3	15	12	7	·	4	17	·
IV	7.5	3.8	14.5	3.4	6	2.3	5.5	3.5	10	2.7	10.5	2.8	17.5	2.8	10.5	3.2	8	2.8	20	5.0	11, 24	·	·	5	·	·	·	7	11	12	8	·	4	·	1
V	13	2.4	8.5	2.2	7.5	3.7	3.5	4.4	3	4.7	3.5	3.0	20	2.9	16	3.5	18	2.5	49	26.5	14	·	·	·	3	·	·	6	7	8	6	1	·	·	2
VI	12	2.3	6.5	1.9	7.5	2.3	9.5	2.6	3.5	3.0	7	2.1	10.5	3.0	15.5	2.5	18	2.0	106	32.3	22	·	·	·	15	·	·	7	10	11	9	4	·	·	8
VII	15.5	2.9	4.5	1.4	·	·	2.5	2.6	1.5	4.3	10	3.8	11	2.5	27	2.7	21	2.2	57	23.4	10	·	·	·	16	·	·	5	8	12	11	2	·	·	2
VIII	10	2.8	6	1.3	·	·	4.5	3.9	4	4.2	4	4.2	30.5	3.6	11	3.6	23	2.6	97	27.8	13	·	·	·	6	·	·	4	16	15	14	3	·	·	2
IX	5.5	3.7	3.5	3.0	1.5	1.7	6	2.5	9.5	3.2	13	3.8	30	3.5	12	3.8	9	3.1	21	8.6	10	·	·	·	4	·	·	3	6	10	6	·	3	·	·
X	6.5	2.8	15	4.0	14	4.0	10.5	4.9	18.5	4.5	9	3.4	4.5	2.3	5	2.0	10	3.5	51	10.2	24	·	·	4	·	1	·	6	13	13	8	1	1	·	·
XI	8.5	2.3	4.5	1.9	6.5	2.5	3	1.3	5.5	4.5	12.5	5.0	32.5	5.4	6	4.2	11	3.8	105	23.9	15	·	·	9	·	4	1	1	24	17	13	3	3	3	·
XII	14.5	2.0	6.5	1.5	3	2.0	3.5	3.1	20	3.6	24.5	3.7	10.5	2.7	6.5	2.2	4	2.8	23	10.2	28	·	11	23	·	·	·	1	22	12	5	1	2	7	·
Rok	117.5	2.9	105.5	2.4	73.5	2.5	67.5	3.0	89	3.2	119.5	3.5	220.5	3.4	155	3.4	150	3.0	604	32.3	22.VI	26	58	127	44	13	1	58	157	146	99	15	20	66	15

Radom

$H_s = 178\,m$ $H_b = 178{,}8\,m$ $h_w = 13\,m$

I	4	3.2	2	1.0	·	·	3	1.7	10.5	2.6	18.5	3.4	28	4.6	14	5.0	13	3.3	5	2.9	26	6	17	31	·	4	·	—	—	8	1	·	1	14[2]	—
II	1	3.5	7	1.6	14.5	3.0	9	2.9	3	4.3	13	3.6	18	6.1	14.5	4.8	7	3.7	35	8.3	1	11	19	28	·	·	·	—	—	14	10	·	·	29	—
III	13.5	3.2	23.5	3.0	17.5	3.3	1	1.0	1	1.0	3	2.7	8.5	2.4	16	2.4	9	2.6	37	17.8	27	7	14	26	·	·	·	—	—	14	6	1	3	23	—
IV	7	4.1	10	1.5	6	2.3	14	2.4	10.5	2.3	9.5	2.4	9	3.5	13	3.7	11	2.4	17	6.0	24	·	·	4	·	1	·	—	—	8	6	·	4	·	—
V	8.5	1.8	6	1.7	5	2.4	5	2.6	4	2.8	7	1.6	20.5	2.8	22	2.8	15	2.0	40	21.6	14	·	·	·	3	·	·	—	—	8	4	1	·	·	—
VI	12	2.0	10.5	1.7	3	1.3	12	1.8	8.5	2.1	3	1.8	9	2.3	25	2.5	7	1.9	107	40.9	3	·	·	·	18	·	·	—	—	13	10	4	1	·	—
VII	·	·	3	1.7	2	1.0	5	2.2	1	1.0	4	2.2	15.5	1.8	45.5	2.8	17	2.0	26	8.4	11	·	·	·	18	·	·	—	—	5	5	·	·	·	—
VIII	8	1.8	5	2.4	1	1.0	4	3.8	8.5	1.8	14	2.7	27	3.3	10.5	2.8	15	2.3	61	12.7	13	·	·	·	5	·	·	—	—	15	12	1	·	·	—
IX	6.5	3.8	1	3.0	1	1.0	4.5	2.6	9.5	2.2	18.5	2.6	19	3.4	12	4.5	18	2.5	13	4.5	10	·	·	·	4	1	·	—	—	7	4	·	1	·	—
X	7.5	3.1	4	3.0	15.5	2.6	10.5	3.8	15	3.1	12	2.9	1.5	1.3	6	2.6	21	2.4	31	9.8	25	·	·	6	·	·	·	—	—	10	6	·	1	·	—
XI	7.5	2.7	2	1.5	2	1.8	4	1.9	9.5	2.4	26	4.8	15	5.1	11	4.4	13	3.4	65	13.1	21	·	·	13	·	6	·	—	—	20	11	1	4	·	—
XII	4	3.8	·	·	3	3.0	11	2.4	22.5	1.8	20.5	3.2	7	3.3	12	3.5	13	2.4	16	7.8	27	·	8	28	·	·	·	—	—	8	5	·	5	4	—
Rok	79.5	2.8	74	1.9	70.5	1.9	83	2.4	103.5	2.3	149	2.8	178	3.3	201.5	3.5	159	2.6	453	40.9	3.VI	24	58	136	48	12	·	—	—	130	80	8	20	70[3]	—

Puławy

$H_s = 142\,m$ $H_b = 155{,}2\,m$ $h_w = 12\,m$

I	2.5	3.0	1	2.0	3	1.0	5	1.5	23	1.1	7.5	1.8	19	2.9	24	4.1	8	2.3	10	4.7	26	8	21	31	·	3	1	7	13	12	2	·	5	12	·
II	3.5	3.9	1.5	3.7	12	2.1	16	2.9	8	1.4	3	2.8	16	3.2	18	4.7	9	2.8	47	9.9	1	12	20	28	·	1	·	2	15	15	10	·	·	25	·
III	12	1.7	10.5	2.0	27	2.8	6.5	2.0	1.5	1.0	2.5	1.2	5.5	1.7	13.5	2.2	14	1.9	38	11.1	27	7	14	26	·	·	·	2	17	16	9	1	7	31	·
IV	6.5	3.0	8.5	2.2	11	2.0	6	1.8	12	1.5	2.5	1.8	8.5	3.4	13	3.3	22	1.8	21	4.0	24	·	·	4	1	2	·	6	11	14	9	·	8	2	1
V	6	1.8	4.5	1.6	9	1.5	3	1.8	7	1.0	2	1.0	9.5	2.8	20	2.8	32	1.4	25	9.6	14	·	·	·	3	1	·	4	4	9	6	·	1	·	1
VI	11	2.0	7	1.9	5	1.6	12.5	1.5	6	1.3	1	1.0	2.5	2.0	12	2.6	33	1.2	42	16.4	8	·	·	·	19	1	1	5	5	11	8	2	1	·	7
VII	16	2.5	2	2.5	4.5	1.8	4.5	1.4	7	1.9	2.5	2.0	1.5	2.7	32	2.7	23	1.8	15	5.3	6	·	·	·	20	1	1	4	7	8	3	·	·	·	6
VIII	4.5	2.0	7.5	1.9	2.5	1.6	7	2.2	8	2.2	3.5	1.7	12	3.1	22	3.0	26	1.8	84	28.2	13	·	·	·	8	·	·	3	13	14	10	3	2	·	5
IX	5.5	3.1	2	2.2	·	·	8.5	1.6	13.5	1.6	9	2.2	10	3.5	14.5	3.7	27	1.8	20	6.7	7	·	·	·	4	1	·	7	8	11	6	·	4	·	1
X	4	2.4	3.5	2.3	11	2.0	19	3.8	13	2.5	5	1.7	2	2.0	5.5	1.6	30	1.8	29	12.1	13	·	·	7	·	2	1	5	11	10	7	1	4	·	1
XI	7	2.5	3	1.3	5	1.2	5.5	1.4	11.5	2.1	12	2.1	15	6.4	14	5.2	17	2.8	64	14.1	15	·	·	9	·	7	3	1	23	19	14	1	8	·	·
XII	8	1.8	0.5	3.0	3.5	2.6	13	1.4	24	1.9	11	1.9	7.5	1.8	10.5	3.2	15	1.7	28	4.4	19	·	10	26	·	1	·	·	21	12	7	·	5	16	·
Rok	86.5	2.5	51.5	2.2	93.5	1.7	106.5	1.9	134.5	1.6	61.5	1.8	109	3.0	199	3.3	256	1.9	423	28.2	13.VIII	27	65	131	55	20	7	46	148	151	91	8	45	86	22

Opoczno

φ = 51°23' λ = 20°16'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.3	−7.8	2.6	27	−21.2	17	−5.9	−2.5	−4.7	−4.4		3.5	4.3	3.8	3.9	84	83	83	83	0.6	0.9	0.7	0.7	7.3	5.5	5.5	6.1
II	—	—	—	—	−0.6	−9.0	4.1	2	−20.5	20	−6.6	−2.5	−4.6	−4.6		3.6	4.3	3.9	3.9	84	81	83	83	0.5	0.9	0.7	0.7	7.3	6.5	6.4	6.7
III	—	—	—	—	−0.4	−6.1	4.9	31	−16.0	9	−5.2	−1.4	−3.4	−3.4		4.0	4.7	4.3	4.3	87	81	85	84	0.5	1.0	0.6	0.7	7.4	7.5	5.8	6.9
IV	—	—	—	—	12.6	2.5	23.7	20	−3.3	27	4.6	11.0	6.9	7.4		7.2	8.6	8.2	8.0	85	66	82	78	1.5	5.4	2.1	3.0	5.2	6.4	4.9	5.5
V	—	—	—	—	18.7	5.6	26.5	31	−0.7	19	10.4	17.2	11.5	12.6		10.4	10.2	10.9	10.5	82	52	80	71	2.4	10.1	3.3	5.3	4.8	5.4	3.3	4.5
VI	—	—	—	—	25.2	12.8	31.7	14	7.5	5	17.4	23.9	17.7	19.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	4.9	4.5
VII	—	—	—	—	23.5	11.3	32.8	22	4.9	31	15.6	21.9	16.1	17.4		15.3	15.4	16.2	15.6	86	60	87	78	2.7	12.0	2.6	5.8	4.0	5.3	3.3	4.2
VIII	—	—	—	—	21.1	11.1	30.2	28	2.5	24	13.7	19.3	14.7	15.6		14.5	15.0	15.0	14.8	92	68	89	83	1.4	8.2	2.0	3.9	6.3	6.7	5.7	6.2
IX	—	—	—	—	19.1	7.6	28.8	16	1.4	14	9.8	17.7	11.6	12.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	2.2	4.0
X	—	—	—	—	12.9	—	21.0	7	—	—	4.6	11.5	6.8	7.4		7.9	9.0	8.7	8.5	92	69	87	83	0.9	5.0	1.5	2.5	6.6	5.9	6.2	6.2
XI	—	—	—	—	6.0	1.2	11.7	15	−5.5	9	2.5	4.5	3.3	3.4		6.8	7.4	7.3	7.2	91	87	93	90	0.7	1.1	0.6	0.8	9.0	9.0	8.3	8.3
XII	—	—	—	—	1.5	−2.2	6.6	10	−7.5	28, 31	−0.8	0.8	−0.6	−0.3		5.3	5.5	5.2	5.3	91	84	88	88	0.5	1.1	0.7	0.8	9.2	8.5	8.5	8.8
Rok	—	—	—	—	11.5	—	32.8	22.VII	−21.2	17. I	5.0	10.1	6.3	6.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.4	6.0

Sulejów

φ = 51°22' λ = 19°53'

I	—	—	—	—	−1.4	−8.0	2.7	27	−22.3	17	−5.9	−2.5	−4.8	−4.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	5.4	5.3
II	—	—	—	—	−0.5	−9.4	4.4	3	−25.1	20	−7.0	−2.1	−4.9	−4.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.5	6.4
III	—	—	—	—	−0.4	−6.9	5.1	31	−18.0	9	−5.2	−1.0	−3.9	−3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.2	7.0
IV	—	—	—	—	12.2	2.4	22.5	21	−2.8	27	4.8	11.2	6.6	7.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.8	5.4
V	—	—	—	—	18.5	5.7	26.4	31	−0.3	19	10.8	17.4	11.5	12.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.3	4.2
VI	—	—	—	—	24.8	12.7	31.2	14	7.6	5	17.5	23.6	17.9	19.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.7	4.7	4.8
VII	—	—	—	—	—	11.2	—	—	4.2	31	15.9	21.7	16.5	17.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.1	4.1
VIII	—	—	—	—	21.3	11.0	29.9	29	3.4	24	13.7	19.5	14.9	15.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.7	6.1
IX	—	—	—	—	19.0	7.1	28.7	16	1.2	14, 25	9.9	18.0	11.4	12.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	2.4	4.4
X	—	—	—	—	12.8	2.6	21.2	7	−4.1	5	4.5	11.8	6.6	7.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	5.4	5.9
XI	—	—	—	—	5.8	1.2	11.7	15	−4.6	9	2.7	4.5	3.3	3.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.9	8.4
XII	—	—	—	—	1.4	−2.4	5.9	10	−10.7	30	−0.7	0.7	−0.6	−0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.6	8.1
Rok	—	—	—	—	—	2.3	—	—	−25.1	20. II	5.1	10.2	6.2	6.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.3	5.8

Szczerców

φ = 51°20' λ = 19°07'

I	—	—	—	—	−0.7	−7.3	4.2	5	−18.7	17	−5.5	−1.3	−4.4	−3.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.1	6.2
II	—	—	—	—	0.3	−7.9	5.2	26	−23.9	20	−5.7	−0.4	−4.4	−3.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6.7	7.3
III	—	—	—	—	0.9	−5.6	5.5	21, 25	−15.7	8	−4.2	0.5[2]	−3.1	−2.5[2]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	7.2	7.8
IV	—	—	—	—	13.5	3.3	24.2	21	−2.6	26	6.2[2]	13.1[2]	6.6	8.1[2]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	6.0	5.9
V	—	—	—	—	20.1	6.6	27.5	31	0.4	19	12.4[2]	19.8[2]	10.3	13.2[2]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	5.8	5.1
VI	—	—	—	—	25.4	13.0	32.4	14	7.9	10	16.9	24.7	16.7	18.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.9	4.8
VII	—	—	—	—	24.4	11.8	32.6	22	5.1	31	16.5	23.7	16.4	18.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.2	4.6
VIII	—	—	—	—	21.6	11.3	31.4	29	5.1	23	14.1	20.6	14.6	16.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.3	6.2
IX	—	—	—	—	20.0	7.8	30.2	16	0.5	25	10.0	19.3	11.6	13.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.9	4.7
X	—	—	—	—	13.2	3.6	22.0	6, 7	−2.9	5	5.4	12.7	6.4	7.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.2	6.4
XI	—	—	—	—	5.8	1.7	11.5	15	−4.7	9	3.1	5.1	3.6	3.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.3	9.4	9.1
XII	—	—	—	—	1.8	−2.0	7.8	10	−9.3	30	−0.6	1.5	−0.3	0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	9.0	8.5
Rok	—	—	—	—	12.2	3.0	32.6	22.VII	−23.9	20. II	5.7[2]	11.6[2]	6.2	7.4[2]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.2	6.4

Oborniki Śląskie

φ = 51°18' λ = 16°55'

I	—	—	—	—	0.0	−6.1	4.8	5	−13.4	19	−4.7	−1.4	−3.3	−3.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.5	5.3
II	—	—	—	—	1.6	−4.8	7.8	26	−16.3	20	−3.5	0.0	−1.7	−1.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.8	6.8
III	—	—	—	—	1.9	−4.1	7.4	25	−12.8	8	−3.0	1.2	−1.7	−1.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.9	7.4
IV	—	—	—	—	13.5	4.1	21.9	18	−3.1	26	6.9	12.3	7.8	8.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.0	5.7
V	—	—	—	—	19.8	8.4	27.2	13	3.1	17	13.4	18.3	12.7	14.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.5	13.6	31.9	14	8.8	10	16.9	22.9	17.1	18.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.5	12.7	30.6	28	5.2	7	16.2	22.7	17.3	18.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.2	11.8	30.8	29	4.7	24	14.6	19.6	14.8	16.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.8	6.2
IX	—	—	—	—	19.6	8.8	28.9	16	3.0	24	11.4	18.2	12.5	13.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.3	4.1
X	—	—	—	—	12.2	4.6	21.6	7	0.0	26	6.4	10.9	7.0	7.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.8	6.2
XI	—	—	—	—	6.3	1.9	13.1	15	−2.1	9	3.3	4.8	3.9	4.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.3	8.8
XII	—	—	—	—	2.5	−2.2	11.1	10	−7.4	23	−0.4	1.3	0.1	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.2	7.3
Rok	—	—	—	—	12.3	4.1	31.9	14.VI	−16.3	20. II	6.5	10.9	7.2	8.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Opoczno

$H_s = 180\,m$ $h_w = 14{,}6\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V>10	V>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	4.1	4	2.2	3	2.3	5	2.8	16	2.3	24	3.9	26.5	6.9	7	5.3	2	4.3	7	4.0	26	8	16	31	·	6	1	6	14	11	2	·	4	8	—
II	8	5.0	8	2.6	12	3.8	7	1.5	6.5	2.3	7	6.9	21.5	6.4	10	6.6	7	4.4	32	8.1	1	13	17	27	·	7	·	5	16	15	6	·	6	21	—
III	13	2.6	40	4.6	7	4.8	·	·	1	2.0	5.5	2.0	7	3.3	10.5	2.9	9	3.4	27	12.2	27	6	15	26	·	1	·	6	16	15	5	1	8	13	—
IV	4.5	5.4	13.5	3.9	11	3.8	9.5	3.0	7.5	2.8	12.5	2.9	16.5	3.9	6	3.7	9	3.2	12	4.5	12	·	·	6	·	1	·	9	10	11	5	·	6	·	—
V	10	2.1	12	2.8	9	2.5	3	3.5	6.5	1.9	7	2.9	22	4.1	9.5	3.2	14	2.6	35	15.0	14	·	·	1	3	1	·	9	3	8	5	2	·	·	—
VI	13.5	2.6	19	1.9	9	2.0	5	2.4	6.5	2.6	6.5	2.5	11.5	3.8	10	2.7	9	2.3	92	15.9	21	·	·	·	16	·	·	8	5	13	10	5	·	·	—
VII	6.5	2.4	7.5	2.5	3	2.0	3.5	2.1	4.5	3.1	10.5	4.0	13.5	3.1	25	3.6	19	2.5	58	29.1	11	·	·	·	14	·	·	9	4	7	7	1	·	·	—
VIII	13.5	2.7	10	2.7	4	1.9	7	2.3	5	2.5	14	3.0	24	4.8	7.5	2.3	8	2.9	78	19.6	19	·	·	·	6	1	·	5	11	16	10	3	1	·	—
IX	6	4.1	2	3.0	0.5	3.0	5.5	2.5	14	3.1	22.5	3.4	19	4.7	7.5	4.8	13	3.2	23	6.4	10	·	·	·	4	2	·	11	2	8	7	·	7	·	—
X	5.5	4.1	19	3.9	11	3.5	9.5	3.9	16.5	3.9	12	4.0	4.5	1.9	5	2.5	10	3.3	48	10.7	11	—	·	—	·	1	·	6	13	12	9	1	4	·	—
XI	5	1.8	4.5	2.0	2.5	2.0	2	1.8	7	3.8	21	5.2	22	7.2	15	3.9	11	4.2	72	16.2	15	·	·	7	·	4	1	2	25	21	13	1	11	·	—
XII	5	4.1	7.5	3.3	4.5	2.3	9.5	2.2	28.5	2.6	16.5	3.1	9	4.1	9.5	3.8	3	3.0	23	6.3	28	·	9	22	·	1	·	1	22	12	7	·	5	6	—
Rok	96	3.4	147	3.0	76.5	2.8	66.5	2.3	119.5	2.7	159	3.6	197	4.5	122.5	3.8	114	3.3	507	29.1	10.VII	—	57	—	43	25	2	77	141	149	86	14	52	48	—

Sulejów

$H_s = 186\,m$ $h_w = 14\,m$

I	3.5	3.3	2	1.5	1	2.0	10	2.4	13	2.7	11	4.0	28.5	5.8	13	5.2	11	3.8	5	2.7	26	9	17	31	·	4	·	10	11	11	1	·	2	12	·
II	3.5	3.4	5.5	2.8	7	3.9	12.5	2.4	1	7.0	7	6.1	15	7.6	20.5	5.6	15	4.2	25	5.2	4	12	17	28	·	5	·	6	12	16	8	·	·	22	·
III	9	1.9	16	3.0	25.5	3.1	4	2.0	1	1.0	·	·	9	2.2	9.5	2.4	19	2.1	23	9.8	27	10	16	27	·	·	·	6	18	11	5	·	6	21	·
IV	7	3.4	11.5	3.1	2.5	2.4	15	2.9	6	2.6	5.5	3.1	22	3.0	6.5	2.6	14	2.5	18	6.3	22	·	·	6	·	·	·	9	8	14	6	·	4	·	1
V	9	1.7	8.5	1.7	12.5	2.0	3	3.3	3.5	3.0	6	1.7	20	2.6	14.5	2.9	16	1.9	39	15.5	14	·	·	1	1	·	·	9	5	10	7	1	·	·	3
VI	10	1.6	8	1.8	7.5	1.2	13	2.2	6	1.9	2.5	1.4	7.5	2.1	14.5	2.0	21	1.4	92	20.2	8	·	·	·	15	1	·	7	5	12	9	5	·	·	6
VII	13	1.7	6.5	2.6	1.5	2.7	3.5	2.0	2	3.2	9	2.9	7.5	2.9	18	2.0	32	1.5	60	20.8	10	·	·	·	—	·	·	13	6	10	10	3	·	·	3
VIII	13	1.8	5	1.6	3	2.7	9	2.3	4	2.0	4	3.6	31	3.2	5	2.6	19	2.1	79	14.0	13	·	·	·	5	·	·	5	11	16	14	4	·	·	2
IX	4	3.5	3	1.7	1	1.0	6	2.0	11.5	2.8	7.5	2.5	32.5	3.8	4.5	3.7	20	2.5	24	7.8	10	·	·	·	4	1	·	9	4	9	7	·	4	·	·
X	5	2.8	9	3.7	13.5	3.0	16	3.8	9	2.9	13.5	4.1	2	3.8	2	4.0	23	2.6	51	13.8	12	·	·	6	·	2	·	6	8	13	8	1	9	·	·
XI	6	2.3	1.5	2.0	4.5	2.7	6.5	1.2	2.5	3.2	17.5	4.8	23.5	6.4	13	5.0	15	3.8	74	12.7	15	·	·	9	·	5	2	2	22	19	14	2	12	1	·
XII	9.5	2.8	2.5	2.4	5	3.1	11	3.2	22.5	3.9	15.5	4.0	9.5	5.1	7.5	3.1	10	3.3	24	10.6	28	2	9	24	·	4	·	1	19	14	4	1	9	7	·
Rok	92.5	2.5	79	2.3	84.5	2.5	109.5	2.5	82	3.0	99	3.2	208	4.0	128.5	3.4	215	2.6	514	20.8	10.VII	33	59	132	—	22	2	83	129	155	93	17	46	63	15

Szczerców

$H_s = 160\,m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.0	14	9	15	31	·	—	—	8	13	5	3	·	2	10	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5.4	18	11	13	26	·	—	—	3	17	15	11	·	4	23	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	12.8	27	7	13	24	·	—	—	·	18	9	5	1	5	12	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4.6	24	·	·	4	·	—	—	6	11	8	6	·	2	·	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	15.7	29	·	·	·	5	—	—	7	6	8	7	1	·	·	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	34.7	22	·	·	·	14	—	—	12	7	12	7	4	·	·	5
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	15.7	10	·	·	·	16	—	—	11	8	11	7	2	·	·	4
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	23.0	1	·	·	·	6	—	—	5	10	15	11	1	·	·	1
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3.4	8	·	·	·	4	—	—	10	10	7	5	·	4	·	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	14.4	24	·	·	6	·	—	—	7	14	13	7	2	7	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	23.0	15	·	·	5	·	—	—	·	22	15	14	3	9	1	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	10.5	28	·	8	22	·	—	—	·	23	6	5	1	8	5	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532	34.7	22.VI	27	49	118	45	—	—	69	159	124	88	15	41	51	14

Oborniki Śląskie

$H_s = 180\,m$ $h_w = 12{,}4\,m$

I	3	2.2	0.5	1.0	3	2.0	30	1.3	3.5	1.6	3.5	1.9	10.5	2.6	20	2.4	19	1.5	16	4.0	8	7	15	29	·	·	·	12	13	12	4	·	5	16	·
II	2.5	4.2	5.5	1.4	2.5	1.6	15	2.0	6	2.2	8.5	2.0	9.5	3.6	23.5	2.8	14	2.1	44	7.4	18	6	8	26	·	·	·	6	17	16	11	·	3	17	·
III	3	1.8	24	1.8	23.5	2.1	5	2.0	·	·	2	1.5	1	3.0	7.5	1.8	27	1.4	35	8.2	29	4	11	22	·	·	·	5	21	15	6	·	10	4?	·
IV	8	1.5	9.5	1.7	5	2.0	11	1.8	6	2.2	11	1.8	13	1.7	7.5	1.7	19	1.4	55	7.9	15	·	·	4	·	·	·	7	9	17	13	·	5	·	1
V	7	1.9	5.5	1.7	15	2.1	8.5	2.0	1	2.0	10.5	1.7	7.5	2.7	16	2.6	22	1.6	35	9.9	14	·	·	·	4	·	·	—	—	9	8	·	·	·	2
VI	10.5	1.5	17.5	1.9	7	2.2	10	2.0	4.5	2.2	5	3.2	2.5	2.8	18	2.1	15	1.7	101	20.7	21	·	·	·	14	·	·	—	—	12	11	4	2	·	7
VII	9	1.6	8	1.8	5	1.6	3.5	2.4	7.5	1.3	12	1.4	4	2.6	27	2.0	17	1.5	49	9.3	10	·	·	·	17	·	·	—	—	12	10	·	1	·	3
VIII	11	2.1	5	1.8	1	1.5	10.5	2.0	1.5	2.3	2	1.0	16	2.2	26	2.0	20	1.6	219	73.1	10	·	·	·	7	·	·	5	13	14	13	6	2	·	5
IX	8.5	1.2	3	1.3	4	1.5	4.5	1.6	3	1.5	5	1.7	20	2.4	17	1.9	25	1.3	20	3.4	6	·	·	·	2	·	·	12	6	10	8	·	3	·	·
X	11	2.0	8	2.2	14	2.0	12.5	2.0	7.5	1.9	11	1.3	7.5	1.7	4.5	1.3	17	1.5	76	19.8	9	·	·	·	·	·	·	8	15	16	13	3	—	·	·
XI	6	1.8	2.5	1.0	1.5	1.7	9.5	1.2	2.5	1.2	15.5	2.8	20.5	2.9	16	2.4	16	1.9	71	9.8	16	·	·	7	·	1	1	3	21	19	14	·	—	1	·
XII	11.5	1.6	6.5	1.6	4	1.4	13.5	1.9	16	1.4	6.5	2.0	1	1.5	15	1.6	19	1.3	39	10.0	6	·	8	22	·	·	·	4	19	13	9	1	4	8	·
Rok	91	2.0	95.5	1.6	85.5	1.8	133.5	1.8	59	1.6	92.5	1.9	113	2.5	198	2.0	230	1.6	760	73.1	10.VIII	17	42	110	44	1	1	—	—	165	120	14	—	46?	18

Bolesławiec

φ = 51°16′ λ = 15°35′

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	0.1	−6.0	3.9	3, 31	−14.5	12, 19	−4.1	−0.8	−3.2	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.6	6.2	6.0
II	–	–	–	–	1.8	−5.6	7.4	26	−17.9	20	−4.0	0.1	−1.9	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	6.8	7.0
III	–	–	–	–	1.7	−3.8	8.3	21	−12.9	8	−3.3	0.3	−1.1	−1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.9	7.5	7.9
IV	–	–	–	–	13.2	4.2	22.3	20	−1.8	27	6.4	11.1	8.4	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.0	6.1
V	–	–	–	–	19.2	7.3	27.5	13	2.7	17	11.8	17.2	12.7	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.2	5.4	5.5
VI	–	–	–	–	24.1	12.9	31.8	14	6.8	10	17.0	22.5	17.7	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.2	3.9	5.0
VII	–	–	–	–	24.6	12.6	31.9	19	6.1	7	16.4	22.5	18.0	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.8	5.6	5.5
VIII	–	–	–	–	20.8	11.1	31.8	28	3.7	23	13.7	18.7	14.7	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.1	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	19.3	8.8	28.3	16	0.1	24	11.1	17.8	12.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.2	4.0	4.8
X	–	–	–	–	11.4	3.4	21.6	6	−1.6	2	5.0	10.0	6.8	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.2	6.6
XI	–	–	–	–	6.9	2.0	13.3	15	−2.3	10	3.3	5.4	4.2	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.7	8.4	8.6
XII	–	–	–	–	2.5	−2.6	12.7	9	−8.4	23	−0.6	1.5	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.6	6.5	7.7
Rok	–	–	–	–	12.1	3.7	31.9	19.VII	−17.9	20. II	6.1	10.5	7.4	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	5.9	6.4

Motycz

φ = 51°15′ λ = 22°25′

I	–	–	–	–	−2.5	−8.9	1.5	25	−19.1	16	−7.0	−4.1	−5.4	−5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.0	−10.2	3.0	2	−23.3	20	−6.8	−3.6	−6.1	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.3	−7.1	2.9	22	−17.5	7	−5.5	−2.0	−3.8	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.3	2.5	23.8	21	−2.2	27	5.0	10.5	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.9	5.9	26.5	31	1.5	19	11.3	16.6	11.2	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.5	12.6	31.5	15	7.2	11	18.6	24.5	18.0	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.3	12.5	31.8	22	6.3	8	16.4	22.9	17.9	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	20.6	11.1	28.2	29	6.9	24	14.3	19.5	14.9	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.6	8.2	27.4	16	3.2	3, 14	10.4	17.3	11.8	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.9	3.6	21.8	13	−2.6	31	5.4	11.9	6.9	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.2	0.9	10.3	15	−5.6	9	2.0	4.4	2.9	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.2	−3.8	4.2	10	−9.3	22	−1.7	−0.7	−1.7	−1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10.9	2.3	31.8	22.VII	−23.3	20. II	5.2	9.8	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Góra Św. Anny

φ = 50°27′ λ = 18°10′

I	–	–	–	–	−1.3	−7.7	2.0	5, 27	−12.7	11	−5.2	−2.4	−4.3	−4.0	3.8	4.3	4.1	4.1	89	82	87	86	0.4	0.9	0.6	0.6	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.2	−5.5	5.9	26	−16.2	20	−3.7	−1.2	−2.7	−2.6	4.3	4.7	4.4	4.5	85	82	83	83	0.6	1.0	0.8	0.8	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.4	−4.5	8.1	22	−13.4	8	−3.2	−0.6	−2.1	−2.0	4.6	5.1	4.9	4.9	90	84	87	87	0.5	0.9	0.6	0.7	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12.3	3.8	20.4	20, 21	−2.7	26	6.4	10.9	7.5	8.1	7.5	7.5	7.4	7.5	79	62	73	71	2.5	6.3	3.3	4.0	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18.2	8.8	25.8	31	3.9	3	11.9	16.3	12.9	13.5	10.2	9.7	10.0	10.0	74	53	68	65	4.2	9.4	5.3	6.3	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.7	14.4	29.9	14	8.3	30	16.9	20.7	17.7	18.2	15.0	14.9	14.5	14.8	79	63	73	72	4.6	10.5	6.2	7.1	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	22.8	13.7	31.2	21	7.1	7	16.4	20.3	17.7	18.0	14.4	13.7	13.7	13.9	77	58	68	68	4.8	11.1	7.1	7.7	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	19.9	11.9	27.3	29	7.6	23	14.2	17.7	14.9	15.4	13.2	13.7	13.3	13.4	82	69	78	76	3.2	7.1	4.1	4.8	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.1	9.3	27.8	16	(3.5)	29	11.8	16.7	12.9	13.6	11.3	11.5	11.6	11.5	81	61	77	73	3.0	8.0	3.6	4.9	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.8	4.9	20.5	6	0.6	25, 26	6.6	10.7	7.5	8.1	8.7	10.0	9.1	9.3	89	80	89	86	1.2	3.3	1.4	2.0	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	5.5	1.1	12.1	25	−4.0	10	3.0	4.4	3.4	3.6	7.2	7.6	7.4	7.4	94	90	94	93	0.5	0.9	0.5	0.6	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.4	−3.1	6.1	17	−8.7	31	−1.7	−0.7	−1.4	−1.3	5.2	5.4	5.2	5.3	94	92	93	93	0.3	0.5	0.4	0.4	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10.9	3.9	31.2	21.VII	−16.2	20. II	6.1	9.4	7.0	7.4	8.8	9.0	8.8	8.9	84	73	81	79	2.2	5.0	2.8	3.3	–	–	–	–

Lublin

φ = 51°14′ λ = 22°34′

I	1006.7	1023.0	985.8	1029.6	−2.0	−8.5	2.4	25	−20.9	17	−6.6	−3.4	−5.2	−5.1	3.4	3.9	3.8	3.7	87	80	87	85	0.5	1.0	0.6	0.7	5.9	6.2	6.0	6.0
II	994.2	1011.7	977.0	1017.1	−1.5	−9.9	3.1	2	−22.8	20,21	−7.2	−2.9	−5.9	−5.5	3.5	4.1	3.7	3.8	88	79	86	84	0.5	1.0	0.6	0.7	7.4	7.0	6.6	7.0
III	996.7	1010.0	983.7	1019.4	−0.3	−6.2	4.3	10	−16.8	7	−5.1	−1.0	−3.2	−3.1	4.0	4.6	4.4	4.3	89	78	85	84	0.4	1.2	0.7	0.8	7.6	6.8	7.0	7.1
IV	994.4	1011.8	970.8	1015.9	12.5	1.8	25.1	21	−3.4	27	4.3	11.1	6.9	7.3	7.4	7.3	8.2	7.6	88	59	81	76	1.1	6.9	2.1	3.4	5.9	5.9	4.8	5.5
V	996.9	1006.6	983.6	1018.1	18.7	5.5	28.1	31	0.2	4	10.5	17.3	12.1	13.0	10.1	9.6	10.5	10.1	80	50	74	68	2.8	11.0	4.1	6.0	4.7	6.4	3.3	4.8
VI	995.5	1003.2	982.6	1016.1	26.7	13.1	33.4	15	6.8	11	18.2	25.3	19.9	20.8	15.7	15.2	15.7	15.5	75	49	68	64	5.4	17.8	7.9	10.4	3.5	4.4	3.6	3.8
VII	995.4	1002.0	987.3	1016.0	25.2	12.8	32.8	22	4.1	8	16.3	23.7	18.5	19.2	14.8	14.6	15.5	15.0	79	50	73	67	4.0	15.6	6.4	8.7	3.9	6.0	4.9	4.9
VIII	993.0	1005.2	981.8	1013.9	21.7	10.7	30.1	29	5.3	25	13.5	20.3	14.7	15.8	13.7	14.1	14.4	14.1	87	60	85	77	2.0	10.3	2.5	4.9	6.5	6.8	5.0	6.1
IX	997.4	1010.5	987.2	1018.6	19.5	7.3	28.8	16	1.4	14	9.4	18.1	11.6	12.7	11.1	12.4	11.9	11.8	92	61	86	80	1.1	9.0	2.1	4.1	5.2	6.1	3.5	4.9
X	998.9	1016.9	971.1	1020.6	13.9	3.3	23.1	13	−3.7	5	4.7	12.6	7.0	7.8	8.0	9.2	8.7	8.6	91	64	86	80	0.9	6.0	1.6	2.8	6.5	6.2	4.4	5.7
XI	994.5	1012.2	976.8	1016.3	5.8	1.1	10.2	25	−6.1	9	2.2	4.8	3.1	3.3	6.7	7.2	7.0	7.0	92	84	90	89	0.6	1.5	0.8	1.0	8.4	8.0	7.8	8.1
XII	994.9	1008.6	972.3	1017.1	0.9	−3.6	5.6	10	−12.3	30,31	−1.4	−0.1	−1.3	−1.0	5.2	5.3	5.1	5.2	92	86	91	90	0.4	0.9	0.5	0.6	9.0	8.6	7.7	8.4
Rok	996.5	1023.0	970.8	1018.1	11.8	2.3	33.4	15.VI	−22.8	20,21. II	4.9	10.5	6.5	7.1	8.6	9.0	9.1	8.9	87	67	83	79	1.6	6.8	2.5	3.6	6.2	6.5	5.4	6.0

Bolesławiec $H_s = 208\ m$ $h_w = 12{,}6\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V >10	V>15	◔	●	Opad R >0.1	R>1.0	R>10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.2	1	3.0	1.5	1.3	6.5	1.3	5	1.3	17.5	2.2	25	3.3	13.5	2.7	19	2.0	7	3.0	26	6	12	28	·	1	·	6	13	9	1	·	·	16	·
II	4	4.1	2	1.5	5	2.8	10	2.0	1.5	2.3	1.5	4.3	18.5	5.6	19.5	3.7	25	2.8	33	6.9	10	7	10	24	·	3	·	3	14	14	10	·	6	15	·
III	5	1.6	14	2.8	33.5	3.6	15.5	2.0	2	1.0	1	1.0	1	1.0	3	1.0	18	2.2	20	5.6	27	3	12	23	·	·	·	2	21	14	5	·	8	5	·
IV	9.5	1.5	7.5	1.9	5	2.7	13.5	3.5	5	3.9	14.5	2.2	19	2.6	8	2.8	8	2.4	49	10.3	22	·	·	4	·	·	·	6	11	16	11	1	7	·	1
V	9	1.9	5.5	1.4	11.5	2.9	11.5	2.4	3.5	1.3	8.5	1.6	15	2.3	14.5	3.1	14	2.0	51	16.6	14	·	·	·	1	·	·	3	7	14	10	2	·	·	4
VI	7.5	2.7	4.5	1.0	9.5	1.7	16.5	2.2	4	2.5	6	2.0	12	2.9	15	2.3	15	1.9	41	16.9	21	·	·	·	13	·	·	5	7	10	5	1	·	·	5
VII	11	2.1	4	2.0	2	1.0	3	2.3	3.5	1.3	13	2.7	8.5	3.6	18	1.9	30	1.6	23	5.0	4	·	·	·	16	·	·	2	6	10	7	·	·	·	2
VIII	7	2.7	3	2.3	4	2.5	5.5	1.5	1	1.0	9.5	2.4	26	2.5	10	3.5	27	1.8	226	100.3	10	·	·	·	7	1	·	5	13	14	11	7	·	·	3
IX	5	2.6	1	1.0	5	1.2	4.5	2.1	2.5	1.4	13.5	2.9	21	3.9	10.5	4.0	27	2.2	16	5.0	21	·	·	·	4	1	1	9	8	11	5	·	1	·	1
X	6	1.5	4	2.2	10	2.7	14.5	3.1	6	1.8	16.5	2.6	8	1.9	6	1.5	22	1.8	85	20.8	8	·	·	4	·	·	·	7	16	15	13	2	4	·	·
XI	6	1.3	3.5	1.0	2.5	1.4	6.5	1.9	2	2.0	12	2.7	20	3.7	15.5	5.2	22	2.4	61	13.0	29	·	·	9	·	2	·	·	23	16	14	2	5	2	·
XII	5	1.4	8.5	1.2	8	1.4	3.5	1.9	3.5	1.9	22.5	2.2	12	2.1	7	1.7	23	1.4	20	5.1	27	·	10	22	·	·	·	1	17	12	6	·	4	11	·
Rok	79	2.1	58.5	1.8	97.5	2.1	111	2.2	39.5	1.8	136	2.4	186	3.0	140.5	2.8	250	2.0	632	100.3	10.VIII	16	44	114	41	8	1	49	156	155	98	15	35	49	16

Motycz $H_s = 213\ m$ $h_w = 14\ m$

I	3	4.8	2	3.0	4	3.5	6.5	3.8	9.5	3.2	20	4.0	30.5	5.2	12.5	7.1	5	4.5	4	1.8	26	15	21	31	·	3	·	—	—	7	2	·	2	31	·
II	5.5	2.8	1	5.0	15.5	4.2	9	4.5	6	4.1	10.5	3.9	20.5	6.1	17	6.0	2	4.8	37	8.8	1	14	20	28	·	4	·	—	—	16	13	·	2	29	·
III	9.5	4.5	15.5	5.6	28	6.0	4	2.2	0.5	1.0	6	2.6	10	3.6	13.5	3.8	6	4.4	30	5.7	27	9	15	26	·	3	·	—	—	15	8	·	4	31	·
IV	8	4.9	9	3.6	12.5	4.2	6	3.6	12.5	3.3	10.5	3.2	19	4.2	8.5	5.4	4	3.8	17	7.4	4	·	·	6	·	2	·	—	—	13	4	·	5	4	2
V	9.5	3.6	5	3.2	12	2.1	5.5	2.8	6	2.8	7	2.1	16.5	3.9	21.5	3.7	10	2.9	34	16.5	14	·	·	·	2	·	·	—	—	7	5	1	·	·	3
VI	15	3.2	3.5	2.1	16	2.6	12	3.3	7.5	2.8	8	1.8	8.5	2.9	10.5	4.0	9	2.6	68	22.1	22	·	·	·	19	·	·	—	—	7	7	1	·	·	6
VII	15.5	3.9	4.5	2.8	5	2.9	4	2.8	10	3.4	7	3.4	19	3.6	25	4.2	3	3.5	23	9.6	23	·	·	·	16	1	·	—	—	7	4	·	·	·	7
VIII	15.5	2.5	3.5	2.9	7.5	3.2	9	4.1	10	2.6	9.5	2.9	18	4.8	12	4.4	8	3.3	88	24.5	19	·	·	·	4	·	·	—	—	12	11	3	1	·	6
IX	10	3.9	2	3.5	0.5	3.0	6.5	2.9	11.5	3.1	16	3.9	25	4.3	10.5	6.2	8	3.7	40	15.7	21	·	·	·	1	1	·	—	—	11	10	1	3	·	2
X	6.5	3.8	3	5.3	14	6.0	16	4.7	9.5	4.1	24	3.5	9	2.4	5	2.6	6	3.8	38	12.6	13	·	·	7	·	2	·	—	—	9	7	1	2	·	1
XI	4	3.5	2.5	3.4	4.5	3.7	7	3.3	7.5	3.7	19	3.8	26.5	5.7	16	5.8	3	4.5	61	13.5	21	·	·	9	·	6	2	—	—	22	13	2	7	1	·
XII	6	3.3	3	4.0	6	4.5	7.5	4.1	15	3.1	29.5	3.7	12.5	3.8	11.5	5.0	2	3.8	26	6.5	19	·	16	29	·	·	·	—	—	12	8	·	7	28	·
Rok	108	3.7	54.5	3.7	125.5	3.8	93	3.5	105.5	3.1	167	3.2	215	4.2	163.5	4.8	66	3.8	466	24.5	19.VIII	38	72	136	42	22	2	—	—	138	92	9	33	124	27

Góra Św. Anny $H_s = 370\ m$ $h_w = 16{,}5\ m$

I	20	5.3	0.5	2.0	10	5.8	·	·	30	4.9	·	·	·	·	9.5	7.2	23	4.1	6	2.5	25	8	19	30	·	6	·	—	—	11	2	·	—	13	—
II	19	4.3	5	3.2	10	4.1	2	2.0	22	6.3	1	10.0	6.5	8.9	18.5	5.8	3	5.2	41	6.2	12	8	12	24	·	7	·	—	—	15	12	·	—	22	—
III	41	4.1	27	5.0	5	4.2	·	·	8	5.5	·	·	0.5	4.0	5.5	3.1	6	4.2	35	8.4	27	4	13	23	·	·	·	—	—	17	9	·	—	8	—
IV	23	5.0	9	3.9	11	5.3	1	6.0	12	8.4	·	·	1.5	4.3	32.5	5.2	·	5.4	16	4.3	24	·	·	2	·	3	·	—	—	14	6	·	—	·	—
V	32.5	4.0	16.5	4.3	0.5	7.0	·	·	1	9.0	3	3.7	19	4.0	20.5	4.8	·	4.3	25	6.1	8	·	·	·	1	1	·	—	—	10	8	·	—	·	—
VI	37.5	4.1	25	4.2	8	5.5	2	5.0	2	8.5	·	·	3	4.7	12.5	5.4	·	4.5	75	20.5	6	·	·	·	11	1	·	—	—	12	9	2	—	·	—
VII	27	3.7	5.5	3.7	3.5	6.0	4	6.2	3	5.0	2	7.0	7	4.0	39	3.6	2	3.9	35	8.6	10	·	·	·	13	·	·	—	—	11	7	·	—	·	—
VIII	23	3.3	22.5	3.2	2	5.0	1	4.0	5	5.6	·	·	5	4.2	29.5	4.4	5	3.7	97	17.4	21	·	·	·	5	1	·	—	—	13	12	5	—	·	—
IX	10	3.0	14.5	2.7	14	4.5	6	3.2	2	5.0	·	·	12	3.7	22.5	3.3	9	3.1	24	3.8	9	·	·	·	1	·	·	—	—	11	8	·	—	·	—
X	24.5	2.0	9	2.3	11	2.5	1	2.0	8	3.8	3	3.0	5	2.4	12.5	2.4	19	1.9	78	21.8	24	·	·	·	·	·	·	—	—	16	11	2	—	·	—
XI	5.5	1.5	9.5	2.1	2	2.0	·	·	4.5	4.4	3.5	5.7	15	6.1	18	3.0	32	2.4	44	7.2	21	·	·	7	·	3	2	—	—	17	12	·	—	1^{2}	—
XII	16.5	2.2	3	3.3	1	4.0	3	2.3	34	3.8	3	3.8	7	2.6	7.5	2.5	18	2.5	22	6.1	28	·	15	26	·	2	·	—	—	7	6	·	—	6^{2}	—
Rok	279.5	3.5	147	3.3	78	4.7	20	2.6	131.5	5.8	15.5	2.8	81.5	4.1	228	4.2	117	3.8	498	21.8	24.X	20	59	112	31	24	2	—	—	154	102	9	—	50	—

Lublin $H_s = 171\ m$ $H_b = 176{,}7\ m$ $h_w = 10\ m$

I	3	1.3	4	1.2	3	2.0	4.5	2.6	9.5	2.5	21	3.5	26.5	6.0	11.5	5.2	10	3.7	17	8.4	26	10	21	31	·	3	·	6	12	12	3	·	2	31	
II	3.5	3.4	3.5	2.9	16.5	4.0	4.5	3.1	3.5	3.0	13	4.6	20.5	5.4	12	5.2	10	4.0	72	9.1	1	13	20	28	·	·	·	4	13	16	14	·	2	29	·
III	11	3.3	22.5	4.1	19.5	3.9	2	1.5	·	·	10.5	3.2	8.5	2.8	8	3.8	11	3.2	46	11.9	23	8	14	25	·	·	·	2	17	16	10	1	4	31	
IV	6	4.2	9	3.2	6.5	3.1	8	2.9	8	3.0	21.5	3.4	13	3.3	7	3.3	11	2.9	22	7.4	4	·	·	8	1	·	·	8	11	14	8	·	6	2	
V	6.5	2.8	13	2.8	9	2.7	3.5	2.6	6.5	2.5	9	3.4	21.5	3.0	12	3.2	12	2.6	31	13.2	14	·	·	·	3	·	·	3	3	11	7	1	·	·	3
VI	18.5	3.4	6	2.1	12	2.0	17.5	2.7	4.5	2.9	8.5	2.8	7.5	2.8	9.5	3.9	6	2.7	42	11.4	17	·	·	·	20	·	·	9	3	10	5	1	1		7
VII	9.5	2.4	0.5	2.0	5.5	2.7	3	2.3	6.5	3.2	12.5	2.5	15	2.4	29.5	3.2	11	2.5	34	16.7	23	·	·	·	16	·	·	7	5	7	5	1	·		2
VIII	7.5	2.9	5.5	2.3	7	2.1	6.5	3.8	9.5	2.8	16	3.3	13.5	3.7	8.5	4.2	19	2.6	66	11.2	4	·	·	·	8	·	·	3	11	13	11	1	1		7
IX	6.5	4.5	3.5	3.6	·	·	5	2.1	13	2.9	24	3.8	17.5	3.7	7.5	3.9	13	3.1	48	19.0	21	·	·	·	4	·	·	6	5	12	10	1	4	·	2
X	5.5	3.3	9	3.3	14.5	3.3	10	4.6	16.5	3.7	14.5	3.3	3	1.5	5	2.7	15	2.9	30	9.6	13	·	·	8	·	·	·	5	9	9	6	·	3	·	
XI	2.5	1.6	6	2.1	7	1.6	7	2.6	11.5	3.0	28	4.1	19	6.6	6	5.0	3	3.9	71	14.5	21	·	·	8	·	3	·	2	21	23	14	2	9	·	
XII	7.5	2.1	1.5	1.7	8	3.0	8.5	2.5	19	2.8	28	2.8	12.5	3.5	6	3.5	2	2.8	45	11.4	5	3	13	28	·	·	·	·	20	15	8	1	5	27	
Rok	87.5	2.9	84	2.6	108.5	2.5	80	2.8	108	2.7	206.5	3.4	178	3.7	122.5	3.9	123	3.1	524	19.0	21.IX	34	68	136	52	6	·	55	130	158	101	9	37	120	21

Felin

φ = 51°14' λ = 22°38'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.7	-8.6	1.7	23,25	-20.7	17	-6.9	-4.3	-5.4	-5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.5	5.8
II	—	—	—	—	-2.3	-10.1	2.7	2	-22.8	21	-7.2	-3.8	-5.9	-5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.6	7.1
III	—	—	—	—	-1.3	-6.9	2.8	10,22	-17.4	7	-5.6	-2.1	-3.7	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	6.5	6.8
IV	—	—	—	—	11.3	2.7	23.5	21	-1.1	27	4.5	10.2	6.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.1	5.5
V	—	—	—	—	17.9	6.2	26.3	30,31	1.5	20	10.5	16.5	11.9	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	4.0	4.8
VI	—	—	—	—	25.4	13.5	31.9	15	9.8	11	18.2	24.1	19.0	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	4.1	4.1
VII	—	—	—	—	24.5	12.9	32.3	22	6.1	6	16.4	22.9	18.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	5.4	5.0
VIII	—	—	—	—	20.8	11.3	29.1	29	6.8	25	13.8	19.3	15.2	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.4	6.1
IX	—	—	—	—	18.5	8.1	27.9	16	2.4	14	10.3	17.4	12.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.4	4.7
X	—	—	—	—	13.0	3.7	22.6	13	-3.3	31	5.1	11.8	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	3.9	5.4
XI	—	—	—	—	5.2	0.7	9.8	25	-5.4	9	1.9	4.2	2.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.7	7.9
XII	—	—	—	—	0.1	-3.9	4.5	29	-10.3	31	-2.1	-1.0	-1.9	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	7.9	8.5
Rok	—	—	—	—	10.9	2.5	32.3	22.VII	-22.8	21.II	4.9	9.6	6.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.5	6.0

Legnica

φ = 51°13' λ = 16°10'

I	1014.2	1027.7	991.0	1030.4	0.4	-5.6	4.8	29	-15.3	19	-4.0	-0.6	-2.5	-2.4	4.1	4.5	4.3	4.3	86	76	82	81	0.7	1.4	1.0	1.0	5.8	5.6	5.8	5.7
II	1001.0	1019.3	985.5	1017.0	2.0	-4.2	7.3	1, 2	-16.2	20	-2.6	0.6	-1.0	-1.0	4.6	5.0	4.7	4.8	84	76	79	80	0.8	1.5	1.2	1.2	6.7	7.1	7.4	7.1
III	1002.2	1012.2	988.6	1018.1	1.8	-3.5	7.3	25	-12.0	8	-2.9	0.8	-0.6	-0.8	4.5	5.0	4.9	4.8	87	74	81	81	0.6	1.6	1.0	1.1	8.0	8.0	7.9	8.0
IV	999.8	1018.8	981.2	1015.2	13.4	4.5	22.1	20	-1.0	26	6.2	11.8	8.8	8.9	8.1	8.5	9.0	8.5	85	64	79	76	1.6	6.3	2.7	3.5	6.4	7.2	6.4	6.7
V	1002.8	1013.4	991.3	1018.0	19.8	7.6	27.7	13	2.9	7, 17	11.4	18.4	13.0	14.0	11.1	10.5	11.6	11.1	81	54	77	70	2.6	11.4	3.6	5.9	4.7	6.3	5.1	5.4
VI	1001.5	1010.9	983.1	1016.4	24.3	12.8	32.0	14	6.4	11	16.6	22.8	17.8	18.8	15.4	14.5	16.4	15.4	81	54	80	72	3.8	14.1	4.3	7.4	5.4	5.5	4.9	5.3
VII	1002.3	1011.1	991.8	1017.1	25.1	12.7	30.9	19	6.2	31	16.3	23.4	18.4	19.1	15.2	14.4	15.5	15.0	81	51	73	68	3.6	15.5	6.0	8.4	5.0	5.0	5.5	5.2
VIII	999.9	1012.6	985.6	1014.9	21.6	12.0	31.0	28	4.3	24	14.1	19.6	15.6	16.2	14.2	14.4	15.2	14.6	87	64	85	79	2.1	9.2	2.7	4.7	6.2	6.8	6.4	6.5
IX	1004.2	1017.3	993.1	1019.4	19.8	8.7	29.1	15	0.9	24	10.8	18.6	12.6	13.6	11.7	12.5	12.3	12.2	87	58	82	76	1.9	9.6	2.8	4.8	5.3	5.6	2.8	4.6
X	1002.8	1021.0	970.6	1018.3	12.2	3.9	22.9	7	-1.4	4	5.3	10.9	6.8	7.4	8.1	9.0	8.6	8.6	91	72	88	84	1.0	4.5	1.3	2.3	7.3	7.5	6.0	6.9
XI	1002.6	1015.8	981.8	1018.3	7.1	2.6	15.0	15	-2.7	10	3.8	5.5	4.7	4.7	7.3	7.8	7.5	7.5	89	85	88	87	1.0	1.5	1.2	1.2	8.7	9.6	8.2	8.8
XII	1000.1	1017.8	980.6	1016.0	2.9	-2.2	12.5	9	-8.8	30	-0.5	1.5	0.3	0.4	5.4	5.8	5.5	5.6	89	84	87	87	0.7	1.2	0.9	0.9	7.9	8.0	7.2	7.7
Rok	1002.8	1027.7	970.6	1018.3	12.5	4.1	32.0	14.VI	-16.2	20.II	6.2	11.1	7.8	8.2	9.1	9.3	9.6	9.3	86	67	82	78	1.7	6.5	2.4	3.5	6.4	6.8	6.1	6.4

Wieluń

φ = 51°13' λ = 18°35'

I	1004.9	1020.0	983.3	1030.5	-0.6	-6.9	4.3	5	-14.1	17	-5.4	-1.8	-3.9	-3.8	3.8	4.3	4.0	4.0	89	80	85	85	0.5	1.2	0.7	0.8	5.9	5.6	5.4	5.6
II	991.8	1007.9	976.0	1017.0	0.4	-7.3	4.9	2	-23.3	20	-5.5	-1.0	-3.6	-3.4	3.8	4.6	4.3	4.2	86	78	87	84	0.6	1.2	0.6	0.8	7.5	7.4	6.7	7.2
III	993.5	1004.0	981.2	1018.6	0.9	-5.4	3.0	21	-15.7	8	-4.3	0.0	-2.7	-2.4	4.3	4.9	4.6	4.6	91	78	87	85	0.4	1.4	0.6	0.8	7.8	7.9	6.5	7.4
IV	991.2	1009.5	970.9	1015.3	13.3	3.7	23.8	21	-2.4	26	5.7	11.9	7.4	8.1	8.0	8.9	8.4	8.4	86	66	81	78	1.5	6.0	2.2	3.2	6.9	6.9	5.7	6.5
V	994.3	1004.7	982.2	1018.0	19.4	7.2	26.6	31	0.7	19	11.7	18.2	12.1	13.5	11.1	11.0	11.0	11.0	81	53	77	70	2.9	10.7	3.4	5.7	4.8	6.2	5.0	5.3
VI	993.0	1002.0	976.6	1016.4	24.6	13.2	31.3	14	8.1	10	17.6	23.0	17.4	18.8	17.1	17.0	16.4	16.8	85	62	82	76	3.3	12.5	3.8	6.5	5.0	5.5	4.6	5.0
VII	993.9	1002.4	985.0	1017.3	23.9	12.1	31.2	22	5.7	31	16.3	22.3	16.5	17.9	16.0	15.7	15.7	15.8	86	60	82	76	2.9	12.6	3.6	6.4	4.8	4.7	4.9	4.8
VIII	991.1	1003.2	976.9	1014.5	21.1	11.5	31.0	29	5.1	24	13.9	19.5	14.5	15.6	14.8	15.8	15.0	15.2	92	70	90	84	1.3	7.7	1.8	3.6	7.0	7.5	5.8	6.8
IX	995.3	1008.2	984.5	1019.1	19.5	8.1	29.8	16	1.7	25	11.0	18.6	11.8	13.3	12.0	13.0	12.1	12.4	90	64	86	79	1.5	9.3	2.1	4.3	5.4	6.0	2.7	4.7
X	994.6	1012.4	981.5	1018.8	12.7	3.7	22.5	6	-2.5	5	5.5	12.0	7.0	7.9	8.5	9.7	8.9	9.0	93	72	88	84	0.7	4.9	1.3	2.3	7.5	6.9	6.5	7.0
XI	992.9	1008.1	974.6	1017.4	5.8	1.4	11.4	15	-5.0	9	3.1	4.7	3.7	3.8	7.4	7.9	7.7	7.7	96	91	96	94	0.4	0.8	0.4	0.5	9.2	8.9	8.3	8.8
XII	991.5	1007.7	973.3	1016.3	1.7	-2.7	7.8	17	-11.3	28	-0.9	1.2	-0.1	-0.1	5.5	6.0	5.6	5.7	95	88	92	92	0.3	0.9	0.5	0.6	8.6	8.0	7.9	8.2
Rok	994.0	1020.0	961.5	1018.2	11.9	3.2	31.3	14.VI	-23.3	20.II	5.7	10.7	6.6	7.4	9.1	9.9	9.5	9.6	89	72	86	82	1.1	5.8	1.8	3.0	6.7	6.8	5.8	6.1

Siemianice

φ = 51°11' λ = 18°09'

I	—	—	—	—	-0.7	-6.3	3.8	5	-13.8	17	-5.1	-1.6	-3.5	-3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.4	5.8
II	—	—	—	—	0.3	-6.6	5.1	1, 2	-21.5	20	-5.0	-1.1	-3.2	-3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.8	7.2
III	—	—	—	—	0.6	-1.8	7.4	21	-14.1	8	-4.1	0.0	-2.1	-2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.9	7.6
IV	—	—	—	—	12.8	4.1	23.3	21	-2.5	26	5.7	11.6	7.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.7	6.2
V	—	—	—	—	18.9	7.1	26.4	31	1.7	19	11.6	17.4	12.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.5	5.2
VI	—	—	—	—	24.2	13.0	31.2	14	7.8	10	17.3	22.5	17.8	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	3.6	5.8
VII	—	—	—	—	23.4	11.9	30.5	28	5.3	31	15.9	22.0	17.3	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.5	5.3
VIII	—	—	—	—	20.9	11.9	30.7	29	5.4	24	13.9	19.3	15.2	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.1	6.7
IX	—	—	—	—	19.2	8.3	29.3	16	0.7	24	10.8	18.2	12.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.0	4.6
X	—	—	—	—	12.1	3.9	24.9	6	-2.1	5	5.5	11.4	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	7.0	7.1
XI	—	—	—	—	5.8	1.9	12.4	15	-3.8	10	3.1	4.7	3.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.7	8.9
XII	—	—	—	—	1.7	-2.1	8.6	17	-7.7	28	-1.0	1.1	-0.5	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.6	8.0
Rok	—	—	—	—	11.6	3.5	31.2	14.VI	-21.5	20.II	5.7	10.5	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1	6.6

Felin

$H_s = 215\ m$ $h_w = 13\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥10	≥100	≡	⊠	R (K)
I	0.5	5.0	3	2.3	4.5	2.6	4	3.2	6	4.8	24.5	4.8	31.5	5.8	17	6.6	2	5.1	5	1.9	26	14	24	31	·	4	3	6	10	11	1	·	4	30	—
II	5	2.9	5	3.9	13.5	6.3	11	5.3	3	5.5	12	5.6	14	5.6	20.5	6.8	3	5.4	39	8.2	18	13	20	28	·	3	·	4	16	15	10	·	2	26	—
III	10.5	4.5	24	5.3	17	5.8	4	4.0	2	2.5	4	3.8	10	3.2	14.5	3.9	7	4.3	26	4.4	29	10	16	26	·	2	·	2	15	15	7	·	2	31	—
IV	6	4.8	11	4.0	6	3.5	4	4.2	14	4.0	13.5	3.7	15.5	3.6	13	4.1	7	3.6	21	7.6	4	·	·	5	·	·	·	8	10	11	5	·	6	1	—
V	10	3.2	10.5	3.0	7.5	2.7	2	1.0	4.5	4.9	11.5	3.2	13.5	3.0	20.5	3.7	13	2.8	29	14.3	14	·	·	·	2	1	·	4	1	11	7	1	·	·	—
VI	18	4.5	13	2.8	9	2.6	8.5	3.9	9	3.9	4.5	3.2	11.5	3.9	9.5	3.9	7	3.4	52	14.3	29	·	·	·	17	2	·	8	4	10	7	3	·	·	—
VII	16	4.4	4.5	2.1	2	3.5	1	2.5	5.5	3.1	7.5	3.9	14.5	2.5	38	3.6	4	3.3	32	12.3	23	·	·	·	15	·	·	4	4	6	4	1	·	·	—
VIII	8.5	3.5	7	2.6	4.5	4.1	10	4.0	7.5	2.7	10	4.0	24.5	4.6	12	3.4	9	3.4	73	15.8	14	·	·	·	3	1	·	4	10	14	9	2	3	·	—
IX	9	5.0	3.5	4.6	3.5	3.0	3	3.0	11	4.2	19	4.6	27	4.1	9	7.0	5	4.3	44	15.1	21	·	·	·	2	5	·	8	6	12	7	1	4	·	—
X	6.5	3.0	9.5	5.5	14.5	5.7	9	7.0	12.5	6.0	15.5	4.1	11.5	2.9	9	3.1	5	4.5	31	10.2	13	·	·	6	·	2	·	5	8	8	6	1	2	·	—
XI	5	2.5	3.5	2.1	5.5	2.5	4.5	2.8	6	7.2	20	5.9	29.5	6.1	12	4.8	4	4.9	60	11.3	21	·	·	10	·	7	2	4	21	21	12	1	10	1	—
XII	5	3.7	2	2.2	4.5	5.2	9	3.3	19.5	5.1	22	4.6	8.5	5.4	13.5	4.6	9	4.1	23	7.2	19	1	16	30	·	1	·	·	21	10	6	·	5	27	—
Rok	100	3.9	96.5	3.4	92	4.0	70	3.7	100.5	4.5	164	4.3	244.5	4.2	188.5	4.6	75	4.1	435	15.8	14.VIII	38	75	136	39	34	5	57	126	144	84	10	38	146	—

Legnica

$H_s = 121\ m$ $H_b = 126{,}3\ m$ $h_w = 14{,}4\ m$

I	·	·	1	3.5	6	3.0	4.5	2.1	10.5	2.0	9.5	2.8	28.5	3.8	16	3.0	17	2.5	7	1.8	26	4	14	27	·	·	·	7	13	9	2	·	1	10	·
II	1	2.0	2	2.8	12.5	4.1	11.5	2.6	10	2.6	4.5	4.2	27	5.2	10.5	4.7	8	3.7	27	6.6	4	4	9	23	·	·	·	4	15	12	8	·	1	13	1
III	3.5	2.7	22	3.0	26.5	4.6	5	2.8	3.5	1.7	1	1.0	5	1.9	9.5	1.8	17	2.6	24	7.1	27	3	12	21	·	1	·	2	20	10	6	·	7	3	·
IV	3	3.7	4	2.8	9.5	3.2	10.5	4.6	6.5	2.8	14	2.2	19	3.3	12.5	2.7	11	2.7	67	21.6	3	·	·	2	·	·	·	5	14	17	10	2	10	·	3
V	1	2.5	4.5	1.9	16	2.5	9.5	3.0	8.5	2.2	8.5	1.9	19.5	3.7	13.5	3.6	12	2.5	26	8.8	14	·	·	·	3	1	·	7	7	8	7	·	·	·	1
VI	2	2.0	1	3.5	13.5	2.1	14	2.3	10	1.9	5	1.9	14	3.4	16.5	3.5	14	2.2	60	20.6	21	·	·	·	13	·	·	3	6	11	9	2	·	·	6
VII	3	1.7	3	3.0	4.5	1.6	8.5	1.8	5	2.2	9	2.5	23	2.8	16	2.9	21	1.9	33	9.0	21	·	·	·	18	·	·	4	6	11	7	·	·	·	4
VIII	4.5	2.0	2.5	2.2	7.5	1.7	6	2.8	2.5	1.2	10.5	2.6	27	3.1	18.5	2.9	14	2.3	207	77.8	10	·	·	·	7	·	·	4	13	15	12	5	·	·	4
IX	0.5	1.0	0.5	1.0	5.5	1.6	5.5	2.9	9.5	2.1	19	2.1	23	3.3	8.5	3.9	18	2.2	19	4.2	21	·	·	·	3	1	·	7	5	12	7	·	1	·	·
X	3.5	3.0	6	2.2	15.5	3.4	11.5	3.8	9.5	2.5	13	2.3	14	2.4	9	2.1	11	2.4	95	21.2	8	·	·	4	·	·	·	5	16	14	13	3	2	·	·
XI	1	2.0	5.5	2.3	6.5	3.0	5.5	2.6	3	2.2	12.5	2.6	34	4.6	11	3.7	11	3.1	51	13.3	29	·	·	3	·	3	·	·	25	19	13	1	5	1	1
XII	4.5	1.8	6	1.9	9.5	2.8	3.5	2.7	12	1.5	16.5	2.5	15.5	3.0	7.5	2.7	18	1.9	20	4.1	6,28	·	10	22	·	·	·	2	17	11	7	·	5	8	·
Rok	27.5	2.0	58	2.5	133	2.8	95.5	2.8	90.5	2.1	123	2.4	249.5	3.4	149	3.1	172	2.5	636	77.8	10.VIII	11	42	102	44	6	·	50	157	149	104	13	32	35	20

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47

Wieluń

$H_s = 195\ m$ $H_b = 198{,}4\ m$ $h_w =$ 11 m wiatromierz Wilda, 10 m anemometr

I	4.5	1.9	0.5	1.0	6	1.7	8.5	2.3	13.5	2.5	20.5	2.4	29	3.5	10.5	3.1	·	2.7	11	5.2	26	8	15	31	·	3	·	7	11	11	2	·	3	14	·
II	8	1.8	1.5	1.3	20.5	2.9	8	2.9	5	2.0	7.5	4.2	21.5	5.7	13	4.8	2	3.7	45	7.8	18	8	10	27	·	5	·	4	16	14	12	·	4	21	·
III	8.5	1.3	28.5	3.0	32.5	2.7	4.5	1.7	1	1.0	5.5	1.2	6.5	1.9	6	1.7	·	2.4	30	11.5	27	7	15	25	·	1	·	4	19	15	6	1	7	18	·
IV	7	3.9	10	2.5	11.5	2.3	10	2.4	11.5	3.0	9.5	2.3	18.5	2.4	12	1.8	·	2.5	27	11.7	24	·	·	4	·	·	·	6	12	14	7	1	7	·	2
V	6	1.8	12	2.1	20	2.2	8.5	1.6	3.5	3.3	5	2.0	19	2.7	19	2.8	·	2.4	47	13.6	14	·	·	·	4	·	·	6	5	10	9	2	·	·	4
VI	7.5	1.1	13	1.2	13.5	1.5	9.5	1.7	7	1.8	3.5	1.4	14	2.4	22	2.5	·	1.9	93	55.3	3	·	·	·	14	·	·	7	6	8	7	2	·	·	6
VII	15	1.4	7.5	1.7	4.5	1.5	3	2.3	8	1.5	10.5	2.2	23	1.9	21.5	1.9	·	1.8	65	18.5	6	·	·	·	16	·	·	8	6	12	9	2	·	·	6
VIII	9	2.1	8.5	2.1	3.5	1.9	7	3.2	6.5	2.2	8	2.1	30.5	2.8	19	2.4	1	2.4	92	15.0	10	·	·	·	5	1	·	2	11	17	14	4	1	·	3
IX	3.5	2.9	6	1.5	5.5	1.8	6	2.6	14.5	2.6	16	2.4	25.5	3.5	13	2.4	·	2.7	15	4.3	7	·	·	·	5	·	·	6	7	9	5	·	2	·	·
X	5	2.6	12.5	3.0	22.5	2.8	13	2.2	13.5	3.4	15	2.9	8.5	1.9	3	1.0	·	2.7	55	22.0	24	·	·	5	·	1	·	5	16	13	10	2	6	·	·
XI	4.5	2.1	9.5	1.7	7.5	1.5	6	1.4	6	3.6	19	1.1	30	4.3	5.5	3.5	2	3.3	94	20.4	15	·	·	8	·	3	·	·	24	20	14	3	11	1	1
XII	5	2.0	6	2.8	5.5	2.5	14.5	2.8	26.5	3.3	18.5	2.6	12	2.1	5	2.2	·	2.7	30	9.0	28	1	10	22	·	·	·	2	20	10	5	·	5	7	·
Rok	83.5	2.1	115.5	2.0	153	2.1	98.5	2.3	116.5	2.5	138.5	2.5	238	2.9	149.5	2.5	5	2.6	604	55.3	3.VI	24	50	122	44	14	·	54	153	153	100	17	46	61	24

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–X — wg wiatromierza Wilda, XI–XII — wg anemometru M-47

Siemianice

$H_s = 182\ m$ $h_w = 10\ m$

I	1.5	8.7	1	3.0	1.5	3.3	8	3.5	16	3.2	22	3.3	22.5	7.5	12.5	6.8	8	4.6	7	3.0	26	6	15	29	·	5	3	7	12	7	2	·	8	8	·
II	4	5.1	2	3.7	11.5	5.5	12	5.0	8	3.5	7.5	4.2	19	9.6	15	10.5	8	6.3	25	6.0	4	8	12	26	·	11	5	1	14	14	8	·	4	21	·
III	7.5	3.6	25.5	5.9	22	6.6	3.5	3.1	4	2.5	3	3.3	5.5	3.8	9	3.2	13	4.3	33	11.3	27	4	14	23	·	5	1	5	19	13	6	1	10	11	·
IV	5.5	6.6	10	5.2	6	5.4	6	4.6	13.5	4.0	13	3.4	17.5	5.2	9.5	6.1	9	4.4	18	4.1	29	·	·	4	·	6	1	6	11	14	6	·	6	·	1
V	4	3.6	4.5	4.1	10	4.0	10	3.7	7	3.3	5.5	3.3	19.5	4.3	16.5	5.2	16	3.5	30	12.6	14	·	·	·	3	3	1	4	4	9	6	1	·	·	2
VI	7	3.2	6.5	3.4	9	3.3	10	3.0	9	3.4	4.5	2.6	11.5	3.0	21.5	4.8	11	3.2	73	20.6	3	·	·	·	12	1	·	1	7	11	7	4	·	·	4
VII	7.5	3.2	2.5	4.2	1.5	5.0	4.5	3.3	4	2.8	12.5	3.3	14.5	3.8	25	4.2	21	2.9	79	22.1	10	·	·	·	15	·	·	7	7	12	9	4	·	·	3
VIII	12.5	3.2	7	2.7	2.5	2.2	4	3.1	6.5	3.2	5.5	2.7	26.5	4.3	20.5	4.9	8	3.5	100	18.2	10	·	·	·	5	3	·	2	12	14	10	5	·	·	3
IX	4.5	6.7	2.5	3.4	3	5.7	3.5	2.9	9	2.7	12.5	3.6	21	5.5	18	6.7	11	4.3	19	8.0	6	·	·	·	3	7	·	8	5	10	5	·	4	·	·
X	8	3.5	11.5	4.6	8.5	5.6	15.5	4.5	9.5	4.2	16.5	3.5	10	4.4	3.5	3.4	10	3.8	77	28.6	24	·	·	4	·	2	·	6	19	14	9	2	6	·	·
XI	8.5	3.2	4	2.6	6	4.0	1.5	2.3	4.5	2.6	10.5	4.8	22.5	6.7	21.5	9.0	11	5.2	112	22.0	25	·	·	9	·	9	2	·	24	18	13	3	7	1	1
XII	6.5	4.1	7.5	4.8	2	5.5	3	3.3	16	3.3	22.5	2.6	11.5	3.4	9	4.6	15	3.0	25	8.6	7	·	11	20	·	·	·	3	19	10	5	·	3	7	·
Rok	77	4.6	84.5	4.0	83.5	4.7	81.5	3.5	107	3.2	140.5	3.4	201.5	5.1	181.5	5.8	141	4.1	598	28.6	24.X	18	52	115	38	52	13	50	153	146	86	20	46	48	14

Opole Lubelskie

φ = 51°09' λ = 21°59' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{\text{Max}}$	$\overline{\text{Min}}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.8	-8.0	2.5	25,27	-20.4	17	-6.0	-2.7	-4.5	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.5	6.0
II	—	—	—	—	-1.1	-9.1	3.9	2	-23.4	15	-7.1	-2.1	-4.9	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.4	6.7
III	—	—	—	—	-0.2	-6.4	4.9	31	-15.7	7	-4.7	-0.6	-3.1	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.6	7.1
IV	—	—	—	—	12.8	2.3	24.6	21	-3.5	27	5.7	11.7	6.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.0	5.3
V	—	—	—	—	19.2	5.6	27.8	31	-0.2	20	11.8	17.6	12.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	3.1	4.2
VI	—	—	—	—	26.7	13.5	32.8	15	7.2	11	19.0	25.6	18.8	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.8	3.8
VII	—	—	—	—	25.3	12.6	33.6	22	5.6	31	16.7	23.7	18.6	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	5.1	4.7
VIII	—	—	—	—	21.9	11.6	30.4	29	6.0	24	14.6	20.4	15.3	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.3	5.9
IX	—	—	—	—	19.7	8.2	28.6	16	1.6	29	11.0	18.3	12.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	3.4	4.3
X	—	—	—	—	13.8	3.6	21.5	13	-4.3	5	5.2	12.9	7.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.1	4.6
XI	—	—	—	—	6.4	1.2	10.9	25	-5.7	9	2.5	5.4	3.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.9	8.3
XII	—	—	—	—	1.0	-3.1	6.1	10	-9.7	31	-0.9	0.5	-0.9	-0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	8.0	8.4
Rok	—	—	—	—	12.0	2.7	33.6	22.VII	-23.4	15.II	5.6	10.9	6.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.4	5.8

Zgorzelec

φ = 51°08' λ = 15°02'

I	1005.2	1018.5	981.9	1031.2	-0.4	-6.6	4.0	31	-15.6	15,16	-4.3	-1.5	-3.6	-3.2	4.0	4.3	4.2	4.2	85	78	86	83	0.7	1.2	0.7	0.9	6.4	6.0	6.3	6.2
II	991.7	1011.5	975.5	1017.2	2.2	-4.6	7.8	27	-16.3	14	-3.1	0.5	-1.2	-1.2	4.4	4.9	4.7	4.7	83	74	80	73	0.8	1.6	1.1	1.2	6.0	6.6	6.2	6.3
III	992.0	1001.4	978.6	1017.5	2.3	-3.5	10.4	25	-11.9	8	-3.0	0.9	-0.8	-0.9	4.4	4.9	4.8	4.7	85	72	80	79	0.7	1.9	1.1	1.2	8.2	7.5	7.6	7.8
IV	990.2	1008.9	971.4	1014.9	13.1	4.3	22.3	20	-0.8	27	6.1	11.3	8.6	8.6	7.6	7.8	8.4	7.9	82	64	77	73	2.1	6.6	3.2	4.0	6.5	7.2	5.7	6.5
V	993.5	1004.3	982.8	1017.8	18.8	7.8	26.8	13	2.6	17	11.0	17.0	12.8	13.4	10.8	10.3	11.0	10.7	84	54	74	70	2.6	9.7	4.1	5.5	5.0	6.0	5.6	5.5
VI	992.3	1001.8	974.2	1016.1	24.2	12.0	31.5	27	5.8	10	16.0	21.9	17.9	18.4	14.9	13.5	14.6	14.3	84	53	71	68	3.7	13.8	6.3	7.9	5.3	5.8	5.4	5.5
VII	993.5	1002.1	982.2	1017.4	25.0	12.2	33.0	19	4.9	7	15.7	22.7	17.9	18.6	14.6	13.4	15.2	14.4	81	50	74	68	3.6	15.6	5.8	8.3	5.4	5.8	5.1	5.4
VIII	991.1	1003.5	976.9	1015.1	20.7	11.0	29.8	27	4.7	23	13.1	18.7	14.8	15.4	13.7	13.5	14.6	13.9	90	63	86	80	1.7	8.9	2.6	4.4	5.6	7.5	5.8	6.3
IX	995.2	1008.4	983.9	1019.4	19.2	8.8	27.0	16	-1.2	24	10.4	17.5	12.5	13.2	11.3	11.6	11.8	11.6	88	58	80	75	1.9	9.1	3.2	4.7	5.6	5.2	3.1	4.6
X	993.0	1010.2	962.3	1017.8	11.5	3.2	20.1	5, 7	-2.0	5	4.3	10.2	6.9	7.1	7.6	8.4	8.4	8.1	91	71	85	82	0.9	4.5	1.8	2.4	6.4	7.1	5.5	6.3
XI	993.4	1005.7	973.2	1018.4	7.1	2.0	12.9	25	-5.4	10	3.4	5.7	4.3	4.4	7.1	7.6	7.3	7.3	89	82	87	86	0.9	1.7	1.2	1.3	8.3	8.4	8.0	8.2
XII	990.4	1007.4	970.9	1015.7	2.3	-2.3	9.3	9	-9.8	23	-0.4	1.1	-0.2	0.1	5.2	5.4	5.3	5.3	86	80	86	84	0.9	1.4	0.9	1.1	7.0	8.0	7.0	7.3
Rok	993.5	1018.5	962.3	1018.2	12.2	3.7	33.0	19.VII	-16.3	14.II	5.8	10.5	7.5	7.8	8.8	8.8	9.2	8.9	85	66	80	77	1.7	6.3	2.7	3.6	6.3	6.9	5.9	6.3

Szymanów

φ = 51°08' λ = 16°29'

I	—	—	—	—	-0.2	-5.9	4.1	5	-18.5	19	-4.0	-1.0	-2.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.1	6.2
II	—	—	—	—	1.3	-5.0	6.7	1	-17.2	20	-3.3	-0.3	-1.7	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.6	7.1
III	—	—	—	—	1.4	-4.0	6.7	25	-12.5	8	-3.0	0.8	-1.0	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.8	8.3
IV	—	—	—	—	12.9	4.2	21.8	20	-0.6	26	6.1	11.8	8.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	7.0	6.6
V	—	—	—	—	19.2	7.0	26.6	13	2.5	20	11.4	18.0	12.3	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.4	5.6
VI	—	—	—	—	23.9	12.7	31.6	14	6.8	10	16.3	22.4	17.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	6.8	6.1
VII	—	—	—	—	24.5	12.3	31.0	21	6.0	31	16.6	22.7	17.3	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	6.3	5.1
VIII	—	—	—	—	21.0	11.9	29.4	28	5.5	24	14.5	19.3	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.7	6.3
IX	—	—	—	—	19.4	8.9	28.8	16	0.3	24	11.2	18.0	12.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	3.8	5.3
X	—	—	—	—	11.5	4.0	21.3	6	-1.2	4	5.6	10.7	6.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.6	7.1
XI	—	—	—	—	6.7	2.3	13.5	15	-3.1	10	3.7	5.3	4.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.4	8.9
XII	—	—	—	—	2.6	-2.3	10.5	9	-11.3	30	-0.4	1.5	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.5	7.7
Rok	—	—	—	—	12.0	3.8	31.6	14.VI	-11.5	19.I	6.2	10.8	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.7	6.7

Wrocław - Gądów Mały

φ = 51°08' λ = 16°59'

I	1015.1	1029.0	992.3	1030.5	0.2	-7.3	4.9	5	-18.0	20	-5.0	-0.8	-3.4	-3.2	4.0	4.5	4.3	4.3	88	78	86	84	0.5	1.4	0.7	0.9	6.1	5.5	6.1	5.9
II	1001.6	1018.8	986.4	1016.7	1.9	-5.5	8.3	26	-18.3	20	-3.6	0.3	-1.5	-1.6	4.3	5.0	4.8	4.7	84	77	83	84	0.7	1.4	0.9	1.0	6.4	6.8	6.1	6.4
III	1002.8	1012.9	989.7	1017.8	2.2	-4.5	7.9	24	-14.8	17	-2.9	1.3	-1.0	-0.9	4.6	5.3	5.0	5.0	88	76	84	83	0.5	1.6	0.8	1.0	8.0	7.9	7.4	7.8
IV	1000.3	1019.0	980.8	1014.7	13.8	3.6	23.4	20	-3.6	26	6.2	12.4	8.9	9.1	8.2	8.1	8.8	8.4	86	60	78	75	1.5	7.3	3.0	3.9	5.9	6.9	5.0	5.9
V	1003.3	1014.1	992.1	1017.5	19.8	6.8	26.6	13	1.0	7	11.6	18.1	12.7	13.8	10.7	10.0	11.1	10.6	78	49	75	67	3.2	11.5	3.8	6.2	4.4	5.6	4.4	4.8
VI	1001.9	1011.0	984.4	1015.9	24.2	12.6	34.6	14	6.0	10	17.0	22.6	17.7	18.8	15.7	15.2	16.8	15.9	81	56	84	74	3.9	13.2	3.9	7.0	4.4	5.8	5.2	5.1
VII	1002.9	1011.3	993.3	1017.0	24.6	11.5	34.0	24	4.4	31	16.2	22.9	18.0	18.8	15.2	14.5	15.5	15.1	82	53	75	70	3.6	14.7	5.6	8.0	4.5	4.5	3.8	4.3
VIII	1000.2	1012.4	985.2	1014.3	21.5	11.2	30.9	29	2.1	24	14.3	19.8	15.2	16.1	14.6	14.3	14.9	14.6	89	62	86	79	1.9	9.6	2.6	4.7	5.6	6.6	5.7	6.0
IX	1004.6	1016.8	993.9	1018.9	19.6	7.7	29.5	16	-0.6	24	10.6	18.4	12.0	13.2	11.8	12.4	12.2	12.1	90	58	86	78	1.6	9.6	2.4	4.5	4.9	5.5	2.9	4.4
X	1003.5	1021.6	970.8	1018.0	12.3	3.8	22.0	6	-2.3	6	5.4	11.3	7.1	7.7	8.5	9.3	9.1	9.0	94	72	90	85	0.7	1.5	1.1	2.1	7.0	7.1	6.6	6.9
XI	1002.8	1016.9	982.3	1017.6	6.6	2.0	13.2	25	-3.5	10	3.8	5.6	4.4	4.6	7.6	8.0	7.6	7.7	93	88	91	91	0.6	1.2	0.9	0.9	9.0	9.4	8.1	8.8
XII	999.9	1017.4	981.3	1014.9	2.7	-3.1	10.0	9	-9.6	30	-0.8	1.8	0.1	0.3	5.5	6.0	5.6	5.7	93	85	90	89	0.4	1.2	0.7	0.8	8.0	7.6	7.5	7.7
Rok	1003.2	1029.0	270.8	1017.7	12.4	3.2	34.5	14.VI	-18.3	20.II	6.1	11.1	7.5	8.0	9.2	9.4	9.6	9.4	87	68	84	80	1.6	6.4	2.2	3.4	6.2	6.6	5.7	6.2

Opole Lubelskie

$H_s = 149$ m $h_w = 12{,}5$ m

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (X)
I	13	2.7	1	3.0	5	1.6	10	2.7	10	1.7	15	2.3	15	4.5	24	6.0	•	3.6	10	3.5	1	10	20	31	•	3	•	7	13	13	2	•	–	13	–
II	7	4.0	8	2.0	11	2.5	17	2.3	4	6.5	4	5.5	8	6.6	28	6.5	•	4.5	62	13.2	8	12	18	28	•	5	•	6	15	16	13	1	–	24	–
III	10	3.0	11.5	2.8	34.5	5.0	5	1.0	2	1.8	1	2.5	3	2.0	16	2.8	10	3.1	39	9.0	23	8	15	25	•	4	•	3	16	17	8	•	–	28	–
IV	3	3.3	13.5	2.7	12	3.2	4.5	3.3	6.5	3.4	5	3.6	9.5	3.2	22	3.7	14	2.8	19	5.5	5	•	•	7	•	•	•	9	11	10	5	•	–	•	–
V	10	1.9	5.5	2.7	10	2.2	4	2.5	3.5	3.4	5.5	2.0	11.5	3.4	22	4.1	21	2.4	34	15.5	14	•	•	1	3	•	•	5	3	11	8	1	–	•	–
VI	11.5	3.1	7	2.4	7.5	2.7	3.5	2.6	13.5	2.8	1	3.0	3	2.0	23	2.6	20	2.1	60	16.0	8	•	•	•	19	•	•	11	2	9	9	2	–	•	–
VII	12	3.1	3	2.3	4.5	2.0	5.5	2.2	3.5	4.0	4.5	2.2	2	3.5	35	2.3	23	1.9	35	14.2	6	•	•	•	19	1	•	7	4	12	5	1	–	•	–
VIII	11.5	2.8	6	2.2	8	2.4	5	6.2	4.5	1.6	3.5	2.6	14	3.9	23.5	4.2	17	2.8	88	17.8	14	•	•	•	8	3	•	3	7	12	10	4	–	•	–
IX	13.5	3.8	•	•	2	1.5	6	1.7	8.5	3.5	2.5	6.4	7.5	4.3	32	4.0	18	3.0	30	7.3	10	•	•	•	4	2	•	11	5	11	7	•	–	•	–
X	3.5	2.9	5.5	3.8	19.5	3.4	18	3.8	9.5	3.8	6.5	3.5	4	2.2	3.5	2.9	23	2.6	39	14.2	13	•	•	9	•	1	•	10	8	9	8	1	–	•	–
XI	3.5	3.1	7	1.1	6	1.5	7	1.9	6	4.2	6.5	6.3	14	5.9	19	7.0	21	3.6	63	12.5	21	•	•	7	•	9	1	2	22	19	17	1	–	•	–
XII	7	2.7	5	2.0	7	2.6	11.5	1.7	20.5	3.8	6	4.8	5	3.2	15	3.7	16	2.6	39	7.3	19, 26	•	10	27	•	1	•	•	19	14	8	•	–	11	–
Rok	105.5	3.0	73	2.2	127	2.6	97	2.7	92	3.4	61	3.7	96.5	3.7	263	4.2	183	2.9	518	17.8	14.VIII	30	63	135	53	29	1	74	125	153	100	11	–	76	–

Zgorzelec

$H_s = 203$ m $H_b = 202{,}2$ m $h_w =$ 9 m wiatromierz Wilda, 15 m anemometr

I	5	1.6	0.5	1.0	2	1.5	•	•	4.5	4.6	52	4.7	16	4.2	5	1.7	8	3.8	10	2.7	26	9	12	27	•	5	•	6	14	11	3	•	4	17	•
II	•	•	3	2.5	15	2.7	1	2.5	3.5	3.1	23	4.7	24.5	5.7	8	4.1	9	3.9	30	9.0	10	6	7	24	•	6	•	4	12	15	8	•	3	10	•
III	3	1.8	30	3.9	28	4.3	1	1.0	2	2.0	13.5	2.2	2	2.8	3.5	1.3	10	3.1	18	5.8	28	3	12	23	•	1	•	2	20	10	5	•	5	2	•
IV	7.5	3.4	9.5	3.2	5.5	3.2	3.5	2.1	12	3.8	24.5	3.1	14	3.4	7.5	3.3	6	3.0	58	18.1	21	•	•	1	•	1	•	5	11	17	10	2	4	•	3
V	2.5	2.2	2.5	4.6	16	4.2	3	3.7	5.5	1.3	19.5	3.2	20.5	3.8	9.5	3.2	14	2.9	66	16.6	20	•	•	•	1	3	•	3	5	12	11	2	•	•	4
VI	8.5	1.9	5.5	1.8	18.5	3.1	4.5	2.0	13.5	2.1	13.5	2.8	13	4.1	11	3.3	2	2.8	32	7.6	29	•	•	•	14	1	•	3	5	12	8	•	•	•	5
VII	6.5	2.5	1	1.5	3.5	1.7	4.5	2.1	16.5	2.3	28.5	3.3	19	3.4	7.5	3.8	6	2.8	40	12.6	22	•	•	•	18	3	•	4	6	9	8	1	•	•	4
VIII	4.5	3.4	2	2.2	6.5	3.4	0.5	2.0	18.5	2.6	15.5	3.1	22	4.4	9.5	4.9	14	3.0	214	81.1	10	•	•	•	6	2	•	4	9	14	12	5	•	•	4
IX	1	2.0	2.5	3.0	2.5	2.6	1.5	1.0	24.5	3.3	26	3.6	19.5	4.4	5.5	4.3	7	3.3	20	3.3	16	•	•	1	3	3	1	6	5	15	9	•	1	•	1
X	5.5	3.4	14	3.6	16	3.0	2.5	1.8	24	4.6	14	3.8	7.5	2.5	6.5	3.5	3	3.5	114	31.8	8	•	•	5	•	2	•	6	13	13	10	4	7	•	1
XI	5	3.5	9	3.3	5.5	3.1	0.5	1.0	10	4.0	27	3.3	20.5	6.2	6.5	3.8	6	4.0	56	12.3	15	•	•	8	•	6	•	1	21	19	11	1	4	1	•
XII	8	2.9	12.5	2.6	4	1.9	•	•	20.5	6.9	33	4.8	8	5.1	2	1.8	5	1.5	15	2.9	4, 6	•	7	21	•	5	•	2	16	14	5	•	1	11	•
Rok	57	2.4	92	2.8	123	3.1	22.5	1.6	155	3.4	290	3.6	186.5	4.2	82	3.5	90	3.4	679	81.1	10.VIII	18	38	110	42	38	1	46	137	161	100	15	29	41	22

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–V — wg wiatromierza Wilda, VI–XII — wg anemometru M-47.

Szymanów

$H_s = 145$ m $h_w = 12$ m

I	4.5	3.2	1.5	3.7	7.5	3.3	6	2.4	10.5	3.0	18	3.5	27.5	6.2	11.5	4.2	6	4.0	5	1.2	26	5	13	27	•	3	1	7	12	11	1	•	•	9	•
II	3	3.3	1.5	1.7	18.5	3.8	11	3.2	7.5	4.5	3	5.0	31	7.9	7.5	6.5	4	5.3	33	16.9	5	6	10	23	•	4	•	3	15	16	8	1	3	15	•
III	7.5	2.1	26.5	3.3	26.5	4.8	7.5	2.1	3	3.0	2	1.8	4	1.9	8	2.9	8	3.1	28	7.5	27	5	13	23	•	2	•	1	19	15	7	•	2	1	•
IV	9	2.8	5.5	2.8	11	3.6	11.5	4.3	8.5	3.8	6	3.1	25	3.6	8.5	2.7	5	3.3	39	11.5	11	•	•	1	•	1	•	5	14	11	9	2	5	•	3
V	3.5	3.3	5	2.3	19	2.9	7	2.3	9.5	1.7	6.5	2.2	26	3.9	9.5	4.1	7	2.8	42	20.6	14	•	•	•	2	•	•	2	7	7	7	1	•	•	4
VI	7	3.4	2.5	1.6	13.5	2.3	13	2.4	8	2.8	3	3.0	20.5	2.8	13.5	2.7	9	2.4	87	30.6	21	•	•	•	13	•	•	1	9	12	10	3	•	•	5
VII	8	1.9	5	1.4	6.5	2.2	6.5	1.9	12	2.4	4	2.8	21.5	2.7	22.5	2.8	7	2.3	33	8.8	1	•	•	•	17	•	•	6	6	9	7	•	•	•	4
VIII	8.5	3.1	4.5	1.9	5	2.3	6.5	3.2	6	2.5	3.5	2.3	32.5	3.0	21.5	3.1	5	2.8	233	88.7	10	•	•	•	7	•	•	4	12	14	11	5	•	•	4
IX	1	1.0	2	1.5	8	2.1	4	2.5	6	3.8	15	3.3	32	4.2	16	3.2	6	3.2	9	2.6	6	•	•	•	3	1	•	9	6	8	3	•	•	•	•
X	5.5	3.7	5.5	2.9	12	3.4	19	3.7	13	3.2	13	3.4	16.5	2.7	5.5	2.8	3	3.2	65	19.6	9	•	•	4	•	•	•	5	15	16	10	2	2	•	•
XI	3.5	2.4	6	2.2	6	2.7	7.5	2.3	6.5	3.3	9.5	4.6	27.5	5.7	19.5	4.7	4	4.1	57	13.4	15	•	•	4	•	3	2	•	23	21	10	3	4	1	1
XII	5	3.3	7	3.3	6.5	4.0	8.5	2.8	14.5	3.7	22	3.5	14	2.1	11.5	3.0	4	3.1	23	7.3	16	1	8	22	•	1	•	1	13	10	7	•	5	8	•
Rok	66	2.8	72.5	2.4	140	3.2	108	2.8	105	3.1	105.5	3.2	278	3.3	155	3.6	68	3.3	654	88.7	10.VIII	17	14	104	42	15	3	14	151	150	90	17	21	34	21

Wrocław – Gądów Mały

$H_s = 116$ m $H_b = 118{,}6$ m $h_w = 20$ m

I	1.5	3.3	0.5	4.0	10	3.2	12.5	3.4	4.5	3.3	14	3.8	18.5	6.4	20.5	4.0	11	3.8	5	1.6	8	11	13	28	•	5	2	6	13	8	2	•	4	17	•
II	1.5	3.7	3	3.2	14.5	3.5	18.5	3.5	7	4.1	1	5.0	23	6.7	15.5	6.2	3	4.8	31	6.0	11, 18	8	7	25	•	8	•	5	14	14	10	•	1	18	2
III	3	2.2	33.5	3.2	28.5	3.3	4.5	3.1	3	3.3	3	1.7	8	1.8	7.5	2.4	2	2.9	28	7.9	29	4	9	23	•	1	•	2	18	8	6	•	2	2	•
IV	5.5	3.1	5	3.9	9	3.5	19.5	4.7	8	4.3	7.5	3.9	15.5	4.6	14	3.5	6	3.8	40	11.0	11	•	•	5	•	2	•	5	9	15	10	1	7	•	3
V	4	1.8	7	2.1	13	2.6	8	1.1	8.5	2.4	5	3.3	20	4.5	15.5	3.8	12	3.0	49	16.0	29	•	•	•	3	2	•	5	4	8	6	2	4	•	1
VI	6	1.9	7.5	2.2	9	1.9	13	3.1	8	3.4	2.5	1.4	15	3.7	17	3.0	12	2.5	78	23.1	3	•	•	•	14	1	•	5	7	11	11	3	3	•	5
VII	8.5	2.2	4	2.2	3	1.8	7	2.9	11	4.3	3.5	4.0	16.5	4.0	21.5	2.7	18	2.6	39	10.5	10	•	•	•	17	•	•	8	5	10	9	1	•	•	5
VIII	7.5	2.5	6	1.7	3.5	1.9	6.5	2.9	9.5	4.3	4.5	3.3	26	4.0	12.5	3.8	17	2.8	159	67.5	10	•	•	•	7	1	•	3	10	13	10	3	•	•	3
IX	2	1.5	1	2.0	5	2.3	5	2.4	12.5	4.8	12.5	3.0	24	5.4	12	4.5	16	3.4	13	3.5	6	•	•	1	3	5	•	10	4	8	4	•	4	•	•
X	3.5	4.1	6.5	3.4	16.5	2.5	16.5	3.5	15	4.6	9.5	4.4	5	3.2	6.5	2.8	14	3.0	57	15.6	9	•	•	5	•	2	1	6	15	15	14	1	3	•	•
XI	1.5	2.0	1	2.0	5	2.2	4	2.2	6.5	4.6	9	5.4	32.5	6.3	12.5	6.6	18	4.4	64	14.6	29	•	•	5	•	8	4	•	24	17	11	2	7	1	•
XII	2	2.2	6.5	2.5	10	2.3	4.5	2.1	15.5	4.3	12	4.7	11.5	3.4	6	3.2	25	2.6	28	6.7	28	•	9	25	•	2	•	1	17	8	7	•	4	7	•
Rok	46.5	2.5	81.5	2.7	127	2.6	113.5	3.2	109	4.0	94	3.7	215.5	4.5	164	3.9	154	3.3	594	67.5	10.VIII	23	38	117	44	37	7	56	137	135	100	13	33	45	19

Uwaga. Wartości ciśnienia są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru Chauvin–Arnoux.

Czarnlecka Góra

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 20°31'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.8	-10.2	2.9	25	-26.2	17	-7.0	-2.6	-6.1	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.4	5.7
II	—	—	—	—	0.5	-9.6	4.4	26	-24.4	20	-7.0	-1.3	-4.9	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.2	6.7
III	—	—	—	—	4.1	-7.2	6.1	31	-19.7	9	-5.8	-0.5	-3.9	-3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	5.7	6.7
IV	—	—	—	—	13.2	1.6	25.0	24	-3.7	27	4.6	11.5	6.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	5.0	5.4
V	—	—	—	—	19.3	4.2	26.8	31	-2.2	19	10.2	17.7	10.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.5	3.7
VI	—	—	—	—	26.2	12.3	32.1	14	5.1	5	17.9	24.7	18.3	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	5.6	4.8
VII	—	—	—	—	24.3	10.1	32.8	22	2.1	31	15.4	22.7	16.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	4.5	4.6
VIII	—	—	—	—	21.1	10.5	30.6	29	0.6	24	13.6	19.5	14.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.7	5.8
IX	—	—	—	—	19.0	6.4	28.6	16	0.1	14	9.2	18.1	11.1	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	2.8	4.1
X	—	—	—	—	12.8	2.7	20.6	7	-4.3	5	4.3	12.1	6.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.3	5.0	5.4
XI	—	—	—	—	5.8	0.9	10.9	15	-5.9	9	2.4	4.9	3.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.3	8.6
XII	—	—	—	—	1.6	-2.3	8.5	10	-7.9	22	-1.0	1.0	-0.6	-0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.9	7.0
Rok	—	—	—	—	12.0	1.6	32.8	22.VII	-26.2	17.I	4.7	10.6	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.3	5.7

Pszczela Wola

$\varphi = 51°07'$ $\lambda = 22°31'$

I	—	—	—	—	-2.4	-9.1	1.8	25,27	-23.0	17	-6.9	-3.6	-6.0	-5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.5	6.1
II	—	—	—	—	-1.6	-10.1	3.1	1,2	-24.1	16	-7.6	-2.7	-6.0	-5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.4	7.2
III	—	—	—	—	-0.3	-6.7	4.2	10,20	-16.4	7	-5.3	-0.7	-3.8	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.8	7.4
IV	—	—	—	—	12.3	1.9	25.2	24	-3.5	27	4.8	11.1	5.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.9	5.6
V	—	—	—	—	18.8	4.9	27.2	31	0.1	20,21	10.6	17.5	9.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	3.9	4.8
VI	—	—	—	—	26.3	12.2	32.8	15	5.5	11	18.4	25.2	17.9	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	2.8	3.2
VII	—	—	—	—	24.9	11.9	32.9	22	5.7	8	16.4	23.8	17.5	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	5.0	4.8
VIII	—	—	—	—	21.6	10.9	29.8	29	6.5	24	13.8	20.0	14.5	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.6	5.8
IX	—	—	—	—	19.3	7.4	27.9	16	2.4	2	9.8	18.3	11.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.3	4.1
X	—	—	—	—	13.6	3.0	23.4	13	-3.0	31	5.0	12.5	6.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.8	4.9
XI	—	—	—	—	5.8	1.0	9.8	25	-5.7	9	2.2	4.7	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	8.3	8.0
XII	—	—	—	—	0.5	-4.1	4.9	10	-11.0	22	-1.8	-0.3	-1.8	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.5	8.1
Rok	—	—	—	—	11.6	1.9	32.9	22.VII	-24.1	16.II	5.0	10.5	5.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.3	5.8

Chełm Lubelski

$\varphi = 51°07'$ $\lambda = 23°30'$

I	1004.9	1017.9	980.9	1029.0	-2.5	-8.8	1.7	25	-19.5	17	-7.0	-4.0	-5.6	-5.6	3.3	3.8	3.6	3.6	87	82	87	85	0.5	0.9	0.5	0.6	5.7	5.8	5.6	5.7
II	990.0	1006.8	973.3	1016.9	-2.0	-9.8	2.6	2,18	-20.7	16	-7.1	-3.7	-6.2	-5.8	3.5	4.0	3.6	3.7	88	82	88	86	0.4	0.8	0.5	0.6	8.1	6.7	6.3	7.0
III	992.3	1005.8	979.3	1019.1	-0.8	-6.6	3.7	22	-18.1	7	-5.4	-1.7	-3.8	-3.7	4.0	4.6	4.3	4.3	91	84	88	87	0.4	1.0	0.5	0.6	7.5	6.7	6.5	6.9
IV	990.2	1007.0	966.3	1015.9	12.1	2.5	24.9	24	-2.6	27	5.1	10.9	6.7	7.4	7.5	7.2	8.0	7.6	85	60	80	75	1.6	6.9	2.2	3.6	5.1	5.7	4.1	5.0
V	992.7	1002.2	980.3	1017.8	18.2	6.4	26.8	30,31	2.0	4,20	11.2	16.7	11.9	12.9	10.3	9.3	10.3	10.0	77	51	74	67	3.2	10.6	4.0	5.9	4.6	6.5	3.2	4.8
VI	991.4	999.1	979.9	1015.9	26.3	13.9	34.4	15	9.0	6	18.6	25.0	19.6	20.7	16.1	15.1	15.5	15.6	75	49	69	64	5.5	17.3	7.6	10.1	3.6	4.0	3.6	3.7
VII	994.2	997.2	983.7	1015.8	25.0	13.5	34.7	23	5.8	8	16.8	23.6	18.4	19.3	15.5	14.9	15.4	15.3	80	51	73	68	4.1	15.1	6.3	8.5	4.7	6.2	4.1	5.0
VIII	989.6	1002.3	978.3	1014.5	21.4	11.2	29.8	29	7.0	25	13.9	19.9	15.1	16.0	13.7	13.8	14.1	13.9	86	60	82	76	2.3	10.0	3.3	5.2	6.0	6.9	4.6	5.8
IX	994.0	1007.0	984.4	1019.1	19.3	8.4	28.3	16	2.3	14	10.8	18.1	12.6	13.5	11.8	12.0	12.1	12.0	90	58	82	77	1.5	9.5	2.9	4.6	4.2	5.3	3.1	4.2
X	995.9	1014.1	969.9	1021.6	13.6	3.8	22.7	13	-3.5	31	5.1	12.5	7.3	8.0	8.1	9.2	8.9	8.7	90	64	85	80	0.9	5.8	1.6	2.8	5.2	5.7	4.1	5.0
XI	990.7	1009.1	972.7	1016.7	5.4	0.9	10.1	25	-4.6	9	2.0	4.4	2.8	3.0	6.6	7.1	6.9	6.9	92	84	92	89	0.6	1.4	0.7	0.9	7.4	8.2	7.6	7.7
XII	991.4	1008.0	965.9	1017.9	0.1	-4.4	4.5	15	-13.3	7	-2.7	-1.3	-2.0	-2.0	4.7	5.1	4.9	4.9	92	91	92	92	0.4	0.5	0.4	0.4	8.2	8.7	7.9	8.3
Rok	992.6	1017.9	965.9	1018.4	11.3	2.6	34.7	23.VII	-20.7	16.II	5.1	10.0	6.4	7.0	8.8	8.8	9.0	8.9	86	68	83	79	1.8	6.6	2.5	3.6	5.9	6.4	5.1	5.8

Grabowiec

$\varphi = 51°06'$ $\lambda = 21°23'$

I	—	—	—	—	-1.4	-8.1	3.9	5	-16.7	16	-6.3	-2.6	-5.0	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.7	6.6
II	—	—	—	—	-1.0	-8.8	4.3	2	-19.5	20	-6.9	-2.4	-5.0	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.4	7.1
III	—	—	—	—	-0.7	-6.2	4.8	10	-15.8	7	-5.0	-1.4	-3.4	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.2	8.0
IV	—	—	—	—	11.8	2.3	24.6	24	-2.1	27	4.6	11.1	6.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.6	5.8
V	—	—	—	—	18.4	5.9	26.3	29	0.3	20	11.3	17.2	11.1	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8	5.5
VI	—	—	—	—	25.6	12.5	34.9	15	6.6	11	18.1	24.5	17.8	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	5.0	4.7
VII	—	—	—	—	24.7	11.7	33.7	22	6.1	31	17.0	23.4	17.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	6.2	5.6
VIII	—	—	—	—	21.4	11.4	30.7	29	6.0	24	14.1	20.0	15.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.7	6.4	5.6
IX	—	—	—	—	19.2	7.6	28.8	16	3.1	14	10.1	18.0	11.7	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.9	4.8
X	—	—	—	—	13.0	2.9	21.1	7	-3.3	5	4.7	12.2	6.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	6.2	6.3
XI	—	—	—	—	6.1	0.6	12.0	15	-6.4	9	2.1	4.9	3.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.5	8.3
XII	—	—	—	—	0.8	-3.1	5.2	10	-9.4	30,31	-1.3	0.1	-1.4	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.9	7.8	8.7
Rok	—	—	—	—	11.5	2.4	33.7	22.VII	-19.5	20.II	5.2	10.4	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.1	6.4

Czarniecka Góra

$H_s = 256$ m $h_w = 14{,}5$ m **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr V				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15			≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0			
I	3	2.3	3	2.7	6	2.5	6	2.7	7	4.0	22	2.2	21	3.6	16	5.8	9	3.1	20	5.4	26	16	16	31	•	3	1	—	—	12	8	•	—	19	—
II	9	2.4	4	2.5	18	3.1	10	3.5	6	3.3	7	6.6	14	4.3	13	4.7	6	3.6	87	13.7	9	12	13	28	•	10	•	—	—	17	17	2	—	27	—
III	16	2.2	14	3.2	22	4.3	13	2.4	1	2.0	3	1.7	5	1.8	9	2.1	10	2.6	32	12.0	27	14	12	24	•	1	•	—	—	9	6	1	—	20	—
IV	7	2.7	8	3.1	12	3.7	8	2.1	8	2.6	13	3.2	21	2.3	7	2.1	6	2.6	23	9.0	22	•	•	7	•	•	•	—	—	9	5	•	—	•	—
V	6	1.2	7	2.0	15	2.0	10	2.9	7	1.7	10	3.7	16	2.3	15	2.6	7	2.2	53	33.6	14	•	•	4	2	1	•	—	—	11	8	1	—	•	—
VI	13	2.5	10	2.8	9	2.9	15	3.3	10	2.6	4	1.7	10	2.5	14	3.1	5	2.8	71	14.6	28	•	•	•	19	2	•	—	—	12	10	3	—	•	—
VII	19	3.3	3	1.7	5	2.2	2	3.0	1	3.0	7	5.9	22	2.4	26	3.5	8	3.0	42	21.0	10	•	•	•	17	3	•	—	—	8	7	1	—	•	—
VIII	10	2.2	7	3.1	8	1.6	8	3.2	3	2.7	11	3.3	22	4.0	20	2.8	4	2.9	151	37.5	14	•	•	•	6	•	•	—	—	15	14	5	—	•	—
IX	9	1.4	6	2.0	3	2.7	5	2.0	11	2.6	18	3.2	16	3.4	16	4.8	6	3.2	38	10.5	10	•	•	•	5	2	•	—	—	10	9	1	—	•	—
X	4	3.0	9	3.8	19	2.7	15	5.1	16	4.2	12	4.7	7	2.1	4	2.8	7	3.5	49	13.5	11	•	•	8	•	4	•	—	—	11	10	1	—	•	—
XI	5	1.6	1	3.0	2	2.0	1	1.0	7	2.4	21	4.0	25	5.0	19	4.3	9	3.6	82	9.5	22	•	•	8	•	4	•	—	—	19	16	•	—	•	—
XII	6	2.3	5	2.2	7	3.1	6	2.5	19	1.8	24	2.5	14	2.2	5	2.8	7	2.2	24	9.5	27	•	11	24	•	•	•	—	—	7	6	•	—	5	—
Rok	107	2.5	77	2.9	126	2.7	99	2.8	96	2.7	152	3.8	193	3.0	164	3.4	84	2.9	672	37.5	14.VIII	42	52	134	49	30	1	—	—	140	116	15	—	71	—

Pszczela Wola

$H_s = 195$ m $h_w = 18$ m

I	•	•	•	•	0.5	2.0	1.5	1.3	1	3.0	22	1.9	38	2.8	4	2.2	26	1.7	88	3.1	25	13	21	31	•	•	•	6	12	—	3	•	2	30	—
II	•	•	3	1.2	5	2.9	8.5	1.7	2.5	2.2	9	2.6	31	2.8	6	2.2	22	1.8	42	8.9	18	15	20	28	•	•	•	4	16	—	10	•	1	29	—
III	4.5	1.7	18	2.2	14.5	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	2	1.0	11	1.8	2	2.0	40	1.1	45	13.9	23	9	14	26	•	•	•	1	15	—	9	1	2	31	—
IV	5	2.8	2	3.0	5	1.2	4	2.1	8	1.6	5.5	2.0	18	2.1	4.5	2.1	38	1.2	19	7.6	4	•	•	8	1	•	•	8	11	—	6	•	5	4	—
V	0.5	2.0	4.5	1.3	2.5	2.0	•	•	3	1.0	12.5	1.4	27.5	1.5	7.5	1.6	35	0.9	29	16.1	14	•	•	•	3	•	•	5	2	—	4	1	•	•	—
VI	3.5	1.7	3.5	1.3	3	1.7	1.5	1.3	14.5	1.9	4.5	1.8	10	1.6	10.5	2.0	39	1.0	56	17.2	29	•	•	•	19	•	•	14	2	—	6	3	•	•	—
VII	1	2.0	1.5	1.3	•	•	1	1.0	6.5	1.9	5	2.2	30.5	1.7	21.5	1.9	26	1.3	48	29.6	23	•	•	•	15	•	•	7	4	—	5	2	•	•	—
VIII	4	1.2	1	1.0	2.5	2.0	3	2.3	9.5	2.3	9.5	1.6	28	3.6	0.5	1.0	35	1.7	105	27.5	14	•	•	•	7	•	•	5	9	—	11	3	—	•	—
IX	8	2.4	•	•	•	•	•	•	16	1.6	12.5	1.9	27.5	2.3	1	7.0	25	1.5	37	12.8	20	•	•	•	3	•	•	11	5	—	6	1	1	•	—
X	4	2.5	11	2.2	4	1.2	5	1.4	23	1.7	13	1.2	6	1.2	4	1.2	23	1.2	32	11.2	13	•	•	8	•	•	•	6	4	—	7	1	1	•	—
XI	1	1.0	3	1.0	2	1.0	•	•	8.5	1.6	16.5	2.5	24.5	3.1	1.5	2.3	33	1.6	59	12.3	24	•	•	10	•	•	•	2	18	—	12	1	4	•	—
XII	0.5	2.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	19.5	1.8	14.5	2.0	10	2.0	4.5	1.4	40	1.1	29	8.6	26	3	14	29	•	•	•	1	19	—	7	•	—	24	—
Rok	32	1.6	48.5	1.3	40	1.4	27	1.2	112.5	1.9	126.5	1.8	262	2.2	67.5	2.2	332	1.3	509	29.6	29.VII	40	69	140	48	•	•	70	117	—	86	13	—	118	—

Chełm Lubelski

$H_s = 208$ m $H_b = 209{,}6$ m $h_w =$ 12 m wiatromierz Wilda } I-IX 12,6 m; 10,5 m anemometr } X-XII 12,5 m

I	2	3.5	1.5	2.0	2	1.5	9	1.7	9	3.3	14.5	3.6	22.5	7.3	14.5	5.8	18	3.9	5	2.0	26	12	24	31	•	4	1	7	12	11	1	•	4	30	•
II	4.5	4.3	5	1.8	8	3.8	20.5	4.1	3.5	3.6	12	7.0	9	6.3	13.5	6.1	11	4.4	43	15.4	2	14	20	28	•	6	•	3	16	14	9	1	1	29	•
III	6	2.2	6	2.8	29	4.0	16	3.2	4	2.6	9.5	3.5	4	4.2	5.5	4.1	13	3.0	59	21.8	23	9	15	25	•	•	•	5	16	17	9	1	4	31	•
IV	2.5	2.6	8	2.3	11	1.8	11.5	2.0	11	2.2	10.5	3.0	8.5	5.0	6	3.0	21	2.1	27	6.3	5	•	•	6	•	1	•	8	8	11	6	•	7	2	1
V	3.5	1.7	9	2.2	5.5	1.9	14.5	2.3	9.5	1.8	10	3.8	10	3.4	13	3.4	18	2.2	24	11.0	14	•	•	•	4	•	•	3	3	10	4	1	•	•	4
VI	12	2.9	11.5	2.1	9.5	1.7	15	2.4	10	2.6	8.5	2.9	•	•	10.5	3.8	13	2.2	69	23.8	17	•	•	•	20	1	•	11	3	10	7	3	1	•	8
VII	15.5	3.0	7	2.2	4	2.5	5.5	3.4	4.5	3.8	10.5	3.0	4.5	3.8	22.5	3.3	19	2.5	24	5.5	6	•	•	•	16	•	•	5	6	9	7	•	1	•	6
VIII	12	2.6	1	2.0	2.5	2.2	14	3.0	7.5	1.9	16.5	3.4	10.5	3.4	15	3.8	14	2.6	52	17.8	19	•	•	•	4	•	•	4	6	15	10	1	2	•	6
IX	10	3.3	6	3.1	0.5	1.0	3	2.2	18	2.8	10	3.6	17	4.1	11.5	4.1	14	2.9	48	26.3	21	•	•	•	4	•	•	7	4	10	6	1	2	•	3
X	6.5	2.5	8.5	2.3	16	3.6	19	3.6	9	3.2	9	3.1	2	2.2	5	3.8	18	2.7	29	6.7	13	•	•	4	•	•	•	7	6	10	6	•	5	•	•
XI	3.5	3.4	1.5	2.3	8.5	2.1	7	2.4	8	4.8	21.5	4.6	23	5.3	13	6.0	4	4.3	62	10.1	24	•	•	11	•	7	4	3	18	22	13	1	10	2	•
XII	3	3.8	2.5	3.4	6	2.5	21	3.6	6.5	3.5	23.5	3.0	13	5.2	11.5	4.3	6	3.5	46	9.9	19	2	17	30	•	3	•	1	19	12	9	•	3	28	•
Rok	81	3.0	67.5	2.4	102.5	2.4	156	2.8	100.5	3.0	156	3.7	124	4.2	144.5	4.3	169	3.0	488	26.3	21.IX	37	76	135	48	22	5	64	117	151	87	9	40	122	28

Uwaga. W miesiącach I–IX kierunki wiatru — wg wiatromierza, prędkości — wg anemometru indukcyjnego, X–XII kierunki i prędkości — wg anemometru M-47.

Grabowiec

$H_s = 210$ m $h_w = 15$ m

I	3	2.8	1.5	5.0	4.5	1.8	8	2.6	16.5	2.3	9.5	3.7	34	5.1	13	6.8	3	4.1	3	1.2	26	10	19	31	•	4	1	2	10	5	1	•	1	27	•
II	2.5	2.8	1.5	4.0	9	1.8	16	2.5	7	3.3	7.5	4.3	19	7.4	16.5	6.3	8	4.3	27	6.1	4	12	15	28	•	6	1	5	16	14	7	•	•	26	•
III	6.5	3.0	20.5	2.6	18	2.8	5.5	1.7	2.5	1.4	1.5	1.7	11	2.7	18.5	3.2	9	2.5	33	9.8	27	9	15	25	•	•	•	•	17	13	8	•	6	31	•
IV	6	4.4	9	2.3	8.5	1.3	8	2.7	14	2.5	10.5	2.2	13	3.8	14	3.5	7	2.7	35	26.1	24	•	•	4	•	1	•	8	11	9	4	1	4	•	1
V	8	1.7	4	2.0	7.5	1.5	4.5	1.6	10.5	2.4	9.5	3.1	14.5	3.2	17.5	3.4	17	2.2	28	6.8	14	•	•	•	2	•	•	1	7	9	6	•	•	•	2
VI	8	2.4	8.5	1.7	5.5	1.6	11.5	1.8	9	1.8	4	2.2	7	3.0	19.5	3.3	17	1.9	50	18.8	22	•	•	•	19	•	•	6	4	12	8	2	•	•	8
VII	12	3.4	3	1.5	0.5	1.0	1	2.0	6.5	3.0	6	2.6	13.5	2.5	36.5	3.1	14	2.5	18	7.2	29	•	•	•	18	1	•	5	7	7	4	•	•	•	7
VIII	7.5	3.6	4.5	1.8	3.5	2.1	6	4.0	11	3.2	10	3.0	25	4.2	11.5	3.0	14	2.9	68	11.0	13	•	•	•	5	1	•	4	13	12	11	3	2	•	3
IX	6	3.3	0.5	2.0	2	1.0	4.5	1.8	16.5	2.7	19	2.7	23.5	3.7	11	5.7	7	3.1	19	6.1	7	•	•	•	4	3	•	7	6	7	5	•	2	•	1
X	4	2.5	4	2.8	13.5	3.0	16	3.0	21.5	3.1	8.5	3.6	7	1.9	5.5	1.9	13	2.5	29	6.7	13	•	•	8	•	2	•	5	12	8	7	•	3	•	1
XI	3	2.5	1	2.0	1.5	1.0	1	2.0	14.5	2.8	17	4.6	26	4.6	15	4.2	11	3.5	76	12.6	30	•	•	11	•	5	1	3	20	18	15	2	7	•	•
XII	4	3.8	2	2.0	3.5	2.3	11.5	2.4	29	3.1	13	3.3	13	4.7	10	3.0	7	3.0	21	5.7	18	•	12	27	•	1	•	•	26	9	8	•	3	8	•
Rok	70.5	3.0	60	2.5	77.5	1.8	93.5	2.3	158.5	2.6	116	3.1	206.5	3.9	188.5	4.8	127	2.9	407	26.1	24.IV	31	61	134	48	24	3	46	143	123	84	8	28	92	23

Namysłów

φ = 51°05' λ = 17°43'

1964

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.2	-6.1	3.8	5,31	-14.1	19	-5.0	-1.1	-3.3	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.5	5.9	6.9
II	—	—	—	—	0.9	-6.1	6.3	2	-21.3	20	-4.4	-0.5	-2.9	-2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	6.9	7.4
III	—	—	—	—	1.0	-4.3	10.3	24	-12.8	8	-3.4	0.8	-1.7	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.1	8.2
IV	—	—	—	—	13.6	4.1	23.8	21	-1.8	26	6.1	12.0	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.0	5.8
V	—	—	—	—	19.7	7.1	27.3	31	2.1	7	11.8	18.2	12.1	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.2	5.1
VI	—	—	—	—	24.6	12.8	32.3	14	5.6	10	17.5	22.8	17.4	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.7	5.5
VII	—	—	—	—	24.1	11.3	31.6	28	3.5	31	16.1	22.6	16.8	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.8	5.0
VIII	—	—	—	—	21.1	10.8	30.8	29	3.1	24	14.3	19.4	14.8	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.2	6.5
IX	—	—	—	—	19.5	7.8	29.2	16	0.2	14	10.8	18.6	11.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.0	4.4
X	—	—	—	—	12.2	3.9	21.8	7	-1.9	1	5.6	11.4	6.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.5	6.7
XI	—	—	—	—	6.2	1.8	13.3	15	-3.4	9	3.2	4.9	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.8	9.1
XII	—	—	—	—	2.2	-2.2	8.8	17	-6.8	23	-0.8	1.2	-0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.9	8.3
Rok	—	—	—	—	12.1	3.4	32.3	14.VI	-21.3	20.II	6.0	10.9	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1	6.6

Przedbórz

φ = 51°05' λ = 19°53'

I	—	—	—	—	-1.2	-8.3	3.0	5	-20.4	17	-6.5	-2.6	-4.9	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.5	5.9	6.5
II	—	—	—	—	-0.4	-8.5	4.2	2	-21.0	20	-6.4	-2.2	-4.2	-4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.8	6.1	6.6
III	—	—	—	—	0.1	-6.5	6.9	31	-16.0	8	-5.2	-0.9	-3.3	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	6.0	7.4
IV	—	—	—	—	13.3	2.7	23.9	20	-3.5	27	4.6	11.7	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.8	5.4
V	—	—	—	—	18.8	5.9	26.2	31	-0.8	19	10.4	17.4	11.7	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	3.5	4.4
VI	—	—	—	—	24.6	13.0	30.6	15	8.0	11	17.7	23.0	17.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.2	5.4
VII	—	—	—	—	23.4	11.8	32.8	22	5.4	7	15.9	21.6	17.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.7	4.1	4.5
VIII	—	—	—	—	20.2	11.2	28.5	29	4.3	24	13.5	19.1	15.2	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.3	6.1
IX	—	—	—	—	18.8	7.7	28.3	16	1.5	14	9.7	17.7	12.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	2.6	3.7
X	—	—	—	—	12.7	3.3	20.8	7	-3.3	5	5.3	11.8	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	6.4	6.3
XI	—	—	—	—	5.8	1.5	11.3	15	-5.3	10	2.7	4.6	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.1	9.0
XII	—	—	—	—	1.3	-2.3	6.4	10	-9.1	30,31	-0.9	0.6	-0.7	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.0	8.5
Rok	—	—	—	—	11.4	2.6	32.8	22.VII	-21.0	20.II	5.1	10.2	6.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.5	6.2

Laskowice Oławskie

φ = 51°03' λ = 17°21'

I	—	—	—	—	-0.2	-6.6	4.9	5	-16.6	19	-5.0	-0.9	-3.5	-3.2	3.9	4.4	4.1	4.1	87	76	83	82	0.6	1.5	0.9	1.0	7.2	6.3	6.2	6.6
II	—	—	—	—	1.5	-5.8	7.3	26	-19.8	20	-4.2	0.0	-2.3	-2.2	4.2	4.8	4.5	4.5	84	76	82	81	0.7	1.5	0.9	1.0	6.6	5.5	5.2	5.8
III	—	—	—	—	1.9	-3.8	11.0	21	-11.8	7	-3.1	1.1	-1.3	-1.2	4.5	4.8	4.8	4.7	88	69	82	80	0.5	2.0	0.9	1.1	8.4	8.2	7.5	8.0
IV	—	—	—	—	13.7	3.8	23.2	20	-3.3	26	6.1	12.3	8.3	8.8	7.7	7.7	8.2	7.9	82	58	76	72	2.0	7.6	3.1	4.2	6.6	6.3	5.2	6.0
V	—	—	—	—	19.8	7.0	26.8	31	0.8	7	11.6	17.9	12.5	13.6	10.8	9.7	10.8	10.4	78	48	74	67	3.1	11.5	3.9	6.2	5.0	6.4	5.1	5.5
VI	—	—	—	—	24.2	12.6	31.5	14	6.5	10	16.8	22.4	17.4	18.5	15.9	15.1	16.5	15.8	83	58	83	75	3.5	12.9	3.7	6.7	5.1	5.7	5.4	5.4
VII	—	—	—	—	24.4	11.7	31.5	28	4.8	31	16.1	22.6	17.5	18.4	15.2	13.9	15.2	14.8	83	53	76	71	3.4	14.7	5.3	7.8	4.5	5.0	4.9	4.8
VIII	—	—	—	—	21.3	11.6	30.7	29	2.9	24	14.2	19.6	15.2	16.0	14.2	14.5	15.0	14.6	87	64	86	79	2.1	9.1	2.6	4.6	6.5	6.6	5.8	6.3
IX	—	—	—	—	19.5	7.8	29.1	16	0.5	24	10.8	18.3	12.3	13.4	11.6	12.2	12.0	11.9	88	58	83	76	1.9	9.5	2.7	4.7	4.9	5.3	3.3	4.5
X	—	—	—	—	12.1	3.9	21.8	7	-2.4	1	5.7	11.2	7.1	7.8	8.3	8.8	8.7	8.6	90	69	87	82	1.1	5.0	1.5	2.5	7.4	6.9	7.2	7.2
XI	—	—	—	—	6.5	2.2	13.5	15	-4.1	10	3.6	5.3	4.3	4.4	7.5	7.8	7.6	7.6	93	87	91	90	0.6	1.2	0.9	0.9	9.1	9.3	8.5	9.0
XII	—	—	—	—	2.3	-2.4	9.2	9	-8.6	30	-0.8	1.5	0.1	0.2	5.3	5.7	5.4	5.5	90	82	88	87	0.6	1.3	0.8	0.9	8.5	7.7	7.6	7.9
Rok	—	—	—	—	12.2	3.5	31.5	14.VI, 28.VII	-19.8	20.II	6.0	10.9	7.3	7.9	9.1	9.1	9.4	9.2	86	66	83	78	1.7	6.5	2.3	3.5	6.6	6.6	6.0	6.4

Suchedniów

φ = 51°02' λ = 20°50'

I	—	—	—	—	-1.7	-10.3	3.8	12	-23.8	17	-7.2	-2.8	-6.0	-5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	5.2	5.9
II	—	—	—	—	-0.8	-10.5	3.8	2	-24.1	20	-8.4	-2.3	-6.2	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.8	6.9
III	—	—	—	—	-0.3	-7.7	4.7	10	-17.6	9	-6.0	-1.2	-4.3	-4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	7.1	8.0
IV	—	—	—	—	12.1	0.6	24.2	21	-6.1	27	4.4	10.8	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.1	5.5
V	—	—	—	—	18.5	3.1	26.2	31	-2.6	20	10.9	16.7	9.5	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	4.1	5.0
VI	—	—	—	—	25.5	10.4	31.4	15	3.7	11	17.9	24.0	16.5	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	5.0	4.8
VII	—	—	—	—	24.2	8.9	32.9	22	1.2	31	15.9	22.6	15.7	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	4.9	4.6
VIII	—	—	—	—	20.9	9.1	30.9	29	-0.3	24	13.9	19.1	13.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.6	6.6
IX	—	—	—	—	18.9	6.0	28.8	16	-1.0	14	9.5	17.6	10.6	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	3.3	4.7
X	—	—	—	—	12.7	2.0	20.8	7	-6.0	5	4.4	11.5	5.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.8	6.2
XI	—	—	—	—	5.7	0.3	10.8	15	-8.5	9	2.1	4.6	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.9	8.5
XII	—	—	—	—	1.2	-2.9	8.3	10	-7.5	31	-1.7	0.4	-1.2	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.6	8.6
Rok	—	—	—	—	11.4	0.8	32.9	22.VII	-24.1	20.II	4.6	10.1	5.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.8	6.3

Namysłów

$H_s = 151$ m $h_w = 12{,}6$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T Min < -10	Temperatura T Max < 0°	Temperatura T Min < 0°	Temperatura T Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	◕	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	⌘
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	1	3.0	4.5	4.0	4.5	4.4	11.5	4.8	12.5	4.5	15.5	4.6	29	3.0	14.5	2.3	3	2.1	8	3.3	25	6	15	29	·	1	1	·	14	7	4	·	7	—	—
II	3.5	4.1	5.5	2.6	14	2.5	9.5	4.3	4.5	4.3	7.5	2.1	22.5	3.9	19	4.2	1	2.9	33	5.8	10	9	11	25	·	1	·	1	15	14	10	·	7	19	—
III	7.5	4.2	15.5	4.8	18.5	2.6	5	4.6	2	4.5	2	4.5	5.5	4.4	5	4.7	2	2.1	28	9.2	27	3	12	22	·	·	·	·	20	9	6	·	9	2	—
IV	5.5	4.8	6.5	4.7	15	4.7	18	4.6	7.5	2.1	8.5	4.7	19	4.8	10	2.0	·	4.8	29	7.9	24	·	·	4	·	·	·	7	10	9	6	·	2	·	—
V	1	4.5	8	4.5	22	2.0	5.5	4.2	5	4.4	7	4.7	23	4.8	11.5	2.5	10	4.6	33	13.5	14	·	·	·	3	·	·	7	7	9	7	2	1	·	—
VI	4.5	4.0	7.5	4.5	15.5	4.3	11	4.7	10	4.4	3.5	4.7	13.5	4.9	13.5	2.0	14	4.4	61	13.5	3	·	·	·	14	·	·	6	9	13	9	3	·	·	—
VII	5	4.2	3.5	4.4	11.5	4.3	11	4.4	7.5	4.2	8.5	4.9	20.5	4.1	8.5	4.7	17	4.1	68	20.4	10	·	·	·	16	·	·	5	6	12	7	4	·	·	—
VIII	3.5	4.0	9	4.9	15.5	4.4	6.5	4.8	5	4.3	8	4.5	20.5	4.8	14	2.0	11	4.5	104	17.3	10	·	·	·	5	·	·	2	11	13	11	6	1	·	—
IX	2	2.0	1	4.0	10	4.7	14	4.7	7.5	4.7	6	4.8	25	2.3	10.5	2.3	14	4.7	17	5.5	6	·	·	·	4	·	·	9	7	9	7	·	5	·	—
X	·	·	7.5	2.2	34.5	2.1	14	2.1	4	2.4	11.5	4.7	9.5	4.6	3	4.0	9	4.8	70	23.4	24	·	·	2	·	·	·	7	16	13	11	2	4	·	—
XI	1	4.0	7	4.9	11	4.4	1	4.0	4.5	2.9	6	2.1	30	5.4	12.5	3.0	17	2.8	82	13.4	29	·	·	8	·	4	2	·	25	17	16	2	3	1	—
XII	1.5	2.3	8	2.0	4.5	2.0	17.5	2.0	16.5	4.8	18	4.9	11	2.1	5	2.4	11	4.8	31	8.1	7	·	8	21	·	·	·	1	20	8	6	·	2	8	—
Rok	33	4.7	80.5	2.0	206.5	4.8	124.5	4.6	86.5	4.7	102	4.8	229	2.3	127	2.3	109	4.9	564	23.4	24.X	18	46	111	42	6	3	45	160	133	100	19	41	—	—

Przedbórz

$H_s = 235$ m $h_w = 13$ m

I	3	3.7	2	2.5	4	2.2	10	3.3	29	3.1	9.5	3.7	22.5	5.5	5	7.2	8	3.7	8	4.8	26	11	16	31	·	2	·	2	14	7	2	·	2	14	—
II	4	4.5	1	2.0	18.5	4.6	9	3.4	9.5	3.1	4.5	5.4	22	7.3	8.5	5.8	10	4.6	36	6.5	10	11	16	28	·	3	·	3	15	13	9	·	2	24	—
III	5	4.6	32	4.8	12	3.1	5	2.8	10	3.3	1	3.0	7	2.7	8	2.2	13	3.2	31	9.7	27	7	15	25	·	1	·	1	17	12	7	·	7	24	—
IV	5	4.8	15	3.2	7	4.1	9.5	3.8	16.5	2.8	6.5	2.2	18.5	3.5	4	5.0	8	3.1	15	5.0	29	·	·	5	·	·	·	8	9	11	2	·	4	·	—
V	4.5	3.6	9	2.6	8.5	3.8	8	3.0	10	2.7	7	2.7	19	4.4	8	4.9	19	2.8	51	16.7	14	·	·	1	3	2	·	6	3	9	9	1	1	·	—
VI	10.5	2.4	3.5	2.9	14	2.4	12	2.8	3.5	1.4	8.5	2.1	15	3.3	7	2.9	16	2.2	110	34.6	8	·	·	·	16	·	·	7	9	12	10	4	·	·	—
VII	16	3.1	2	5.0	1	2.0	6	2.7	5	3.4	13	2.5	15.5	2.6	14.5	3.3	20	2.3	56	18.5	10	·	·	·	14	·	·	8	5	11	8	2	1	·	—
VIII	7	3.9	9	2.6	2	2.5	10.5	3.0	11.5	2.7	12.5	3.4	23.5	4.4	2	1.5	15	2.9	128	46.6	14	·	·	·	5	·	·	5	11	17	13	4	·	·	—
IX	5.5	5.4	5	2.2	3	2.3	11	2.4	21	3.3	14.5	2.8	20.5	4.4	3.5	6.4	6	3.3	21	6.0	10	·	·	·	4	·	·	13	4	8	8	·	2	·	—
X	2.5	5.8	9.5	3.9	20	4.2	24	3.6	13	3.4	10	3.5	1	2.0	7	2.4	6	3.5	59	9.8	21	·	·	6	·	1	·	7	13	11	10	·	1	·	—
XI	2.5	1.2	7.5	2.8	3	3.0	11	2.2	15.5	4.2	10.5	4.9	25	6.0	9	6.5	6	4.2	59	9.4	24	·	·	8	·	5	1	·	29	18	15	·	11	·	—
XII	7.5	3.5	7	2.8	5	4.2	15	2.9	25.5	2.6	5.5	2.5	11	2.8	5.5	2.2	11	2.5	20	7.1	28	·	12	21	·	·	·	·	21	7	6	·	5	5	—
Rok	73	3.9	102.5	3.1	98	3.2	131	3.0	170	3.0	103	3.2	200.5	4.1	82	4.2	138	3.2	594	46.6	14.VIII	29	59	128	42	14	1	60	144	136	99	11	36	67	—

Laskowice Otławskie

$H_s = 135$ m $h_w = 13{,}5$ m

I	1	4.0	1	2.5	6.5	2.2	16	3.1	13.5	1.8	5	2.3	22	5.1	16	4.1	12	3.1	8	2.3	26	9	14	27	·	4	·	6	17	9	4	·	6	16	·
II	0.5	2.0	2	2.8	19.5	3.5	8.5	2.8	5	2.5	6	3.7	25	5.7	7.5	5.9	13	3.7	27	5.2	11	8	9	23	·	4	·	7	11	12	8	·	1	17	·
III	11	2.5	27	5.2	25	4.6	5	3.0	2.5	2.8	4	1.8	2	1.0	6.5	2.4	10	3.5	22	7.2	27	3	12	22	·	4	·	2	20	9	5	·	4	4	·
IV	8	4.3	8	4.6	7	2.7	19.5	4.3	14	2.8	7	2.6	11.5	3.8	10	4.0	5	3.5	20	3.9	4	·	·	2	·	1	·	4	10	17	9	·	3	·	1
V	4.5	3.6	7	2.9	15.5	3.6	12	2.5	7.5	2.5	7	2.6	9.5	3.0	16	4.4	14	2.8	42	11.5	14	·	·	·	3	2	1	4	6	9	7	1	1	·	6
VI	12.5	1.8	2.5	2.8	11	2.9	12.5	2.9	8	2.7	4.5	2.3	8.5	3.1	17.5	3.5	13	2.4	78	21.7	19	·	·	·	14	·	·	4	6	11	9	3	2	·	5
VII	11	2.6	7	2.7	2	2.8	9.5	2.8	10	2.8	9.5	3.3	9	2.8	15	2.7	20	2.2	47	12.2	9	·	·	·	17	·	·	8	9	9	7	1	·	·	6
VIII	13	2.7	4	1.8	10.5	1.9	13.5	3.7	6.5	3.1	9	2.8	17	1.9	8.5	3.4	11	2.3	114	36.0	10	·	·	·	5	·	·	3	11	14	11	3	·	·	2
IX	5.5	5.0	1	5.0	3.5	1.7	16	3.1	9.5	2.3	11.5	2.4	17.5	4.3	13.5	4.0	12	3.0	17	4.5	21	·	·	·	3	1	·	10	5	9	5	·	·	·	·
X	8.5	2.9	11	5.2	14.5	3.4	17.5	3.1	19	4.1	8	2.6	2.5	4.8	4	3.0	8	3.3	57	13.5	24	·	·	3	·	1	·	5	17	14	12	2	1	·	·
XI	3	3.0	5	2.8	8.5	2.7	6.5	2.5	11.5	2.9	12	2.9	13.5	9.3	22	6.0	8	4.3	68	14.3	15	·	·	4	·	8	4	·	25	22	14	2	8	1	1
XII	4	5.2	7.5	3.9	8.5	3.6	18.5	3.1	22.5	3.8	14	3.2	5	3.2	8	3.4	7	3.3	26	6.2	28	·	9	22	·	·	·	1	21	11	6	·	7	6	·
Rok	82.5	3.3	83	3.5	130	3.0	155	3.1	129.5	2.8	97.5	2.7	143	4.0	144.5	3.9	133	3.1	526	36.0	10.VIII	20	44	103	42	25	5	54	158	146	97	12	33	44	21

Suchedniów

$H_s = 278$ m $h_w = 15{,}4$ m

I	3	5.3	1	3.0	·	·	5	2.8	9	3.2	11	2.7	17.5	5.3	20.5	5.6	26	3.2	15	6.0	26	15	20	31	·	4	·	7	10	11	6	·	1	16	·
II	3	4.2	0.5	3.0	10	4.5	7.5	3.7	4.5	3.7	5.5	3.9	17.5	5.9	16.5	5.8	23	3.7	64	10.8	1	12	16	28	·	3	·	5	17	15	11	1	·	26	·
III	11	1.8	29.5	3.0	4	2.2	1.5	1.3	0.5	2.0	0.5	2.0	8	2.4	8	2.4	30	1.7	30	7.7	27	14	14	28	·	·	·	1	18	16	9	·	7	30	·
IV	8.5	3.1	8.5	2.5	0.5	6.0	4	1.1	12.5	2.2	5	3.3	11.5	3.1	10.5	3.3	29	2.0	19	11.2	24	·	·	13	·	·	·	8	11	14	2	1	5	·	·
V	6	2.0	4	1.6	3	2.8	1.5	2.7	8.5	2.4	2	1.5	14.5	2.7	17.5	2.6	36	1.5	24	9.0	14	·	·	7	2	·	·	4	4	11	8	·	·	·	1
VI	11	2.5	4	2.1	3	2.3	5.5	3.3	11.5	2.4	3.5	2.7	3	1.8	8.5	3.1	40	1.5	44	13.4	20	·	·	·	19	1	1	8	5	14	8	1	4	·	7
VII	7	2.4	4.5	2.6	1	1.0	·	·	2.5	3.0	6	2.5	11	2.1	23	2.5	38	1.4	21	13.5	10	·	·	·	17	·	·	7	5	8	3	1	1	·	3
VIII	9	2.2	2	2.2	1	1.0	4	4.0	5	3.3	7	2.6	17	3.9	15	3.2	33	2.1	45	15.0	22	·	·	1	5	·	·	3	14	11	9	1	2	·	2
IX	7.5	3.3	1	2.0	1	2.5	0.5	3.0	6	3.8	13	3.7	18.5	3.8	14.5	4.2	28	2.6	41	9.5	20	·	·	4	4	1	1	7	5	12	9	·	1	·	2
X	8	3.0	8	2.9	11.5	2.8	5.5	6.1	16.5	3.7	9.5	2.9	5	3.4	2	1.2	27	2.4	32	9.8	25	·	·	9	·	1	·	6	13	12	7	·	4	·	·
XI	5	1.7	1	1.5	2	2.2	2	3.0	6	2.6	14.5	5.0	24	5.3	16.5	4.1	19	3.4	84	14.5	24	·	·	12	·	3	1	1	24	20	14	1	8	·	·
XII	7	2.4	3	2.0	3	2.3	4	3.0	18	3.6	15	3.0	11.5	1.9	9.5	3.1	22	2.2	27	5.5	26	·	14	26	·	·	·	1	23	10	6	·	3	5	·
Rok	86	2.8	67	2.4	40	2.5	41	3.1	97.5	3.0	92.5	3.0	159	3.5	164	3.4	351	2.3	443	15.0	22.VIII	41	64	159	47	12	3	58	149	154	92	6	36	77	15

Krasnystaw

$\varphi = 50°59'$ $\lambda = 23°10'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.5	-9.1	2.0	25	-24.6	17	-7.2	-3.8	-6.0	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	6.0	5.8
II	—	—	—	—	-1.9	-10.0	2.8	2,18	-23.2	16	-6.2	-3.2	-6.0	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.1	6.9
III	—	—	—	—	-0.5	-6.3	4.4	22	-17.4	7	-4.8	-1.2	-3.6	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	7.0	7.0
IV	—	—	—	—	12.0	2.6	24.5	21	-1.5	27	5.2	10.9	6.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.9	5.6
V	—	—	—	—	18.1	6.4	27.4	30	1.9	4,20	12.2	16.8	11.4	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	3.3	4.8
VI	—	—	—	—	26.4	13.5	31.5	15	8.7	12	18.4	25.0	18.9	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.4	4.0
VII	—	—	—	—	24.9	13.0	32.3	23	5.7	8	17.1	23.7	17.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.7	5.6
VIII	—	—	—	—	21.2	11.2	28.9	29	7.0	25	14.1	19.7	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.4	6.3
IX	—	—	—	—	18.8	8.1	27.5	16	2.9	14	10.7	17.9	12.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.0	4.6
X	—	—	—	—	13.5	3.6	23.6	13	-3.1	31	6.6	12.6	7.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.2	5.2
XI	—	—	—	—	5.6	0.6	10.0	25	-5.3	9	2.7	8.8	2.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.5	7.7
XII	—	—	—	—	0.8	-4.4	4.7	29,31	-12.3	22	-2.1	-0.8	-1.6	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.2	8.6
Rok	—	—	—	—	14.4	2.4	32.3	23.VII	-23.2	16.II	5.6	10.2	6.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5	6.0

Wojcieszów Górny

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 15°55'$

I	—	—	—	—	0.3	-7.5	4.4	11	-14.8	19	-4.6	-0.9	-4.3	-3.5	3.7	3.9	3.7	3.8	82	68	79	76	0.8	1.9	1.0	1.2	5.2	4.3	5.8	5.1
II	—	—	—	—	1.8	-5.2	7.3	26,27	-19.2	20	-3.5	0.1	-1.8	-1.8	4.2	4.6	4.4	4.4	82	73	78	78	0.9	1.7	1.2	1.3	6.6	6.0	6.5	6.4
III	—	—	—	—	0.9	-4.6	8.7	26	-14.0	17	-3.8	-0.2	-2.0	-2.0	4.2	4.8	4.6	4.5	86	76	83	82	0.6	1.5	0.9	1.0	8.3	7.5	7.6	7.8
IV	—	—	—	—	12.8	3.7	22.6	20	-2.7	26	5.7	11.0	7.5	7.9	7.1	7.0	7.7	7.3	78	58	75	70	2.4	7.1	3.1	4.2	6.6	6.5	5.0	6.0
V	—	—	—	—	18.5	6.6	26.6	13	1.4	17	10.2	16.8	11.1	12.3	9.8	9.4	10.3	9.8	78	49	77	68	2.9	10.4	3.2	5.5	4.9	5.7	4.7	5.1
VI	—	—	—	—	22.7	11.5	30.2	14	5.2	10	14.7	21.0	16.1	17.0	13.9	14.2	14.3	14.1	83	59	78	73	3.1	11.6	4.2	6.3	4.7	5.9	4.6	5.1
VII	—	—	—	—	23.1	11.1	29.2	21	5.5	7	14.0	21.5	16.0	16.9	13.8	14.2	14.4	14.1	85	56	79	73	2.5	12.4	4.0	6.3	4.8	5.3	5.0	5.0
VIII	—	—	—	—	19.6	10.4	29.3	28	3.4	24	12.5	17.6	13.9	14.5	12.8	14.0	13.5	13.4	88	69	83	80	1.9	7.0	2.7	3.9	6.2	7.2	5.8	6.4
IX	—	—	—	—	18.2	7.6	26.5	16	-0.1	24	9.8	17.1	11.1	12.3	10.7	12.2	11.3	11.4	86	62	84	77	1.9	7.9	2.3	4.0	4.6	4.2	2.5	3.8
X	—	—	—	—	10.9	3.1	20.3	6	-1.5	26	4.5	9.7	6.2	6.6	7.6	8.3	8.0	8.0	89	72	85	82	1.0	4.1	1.5	2.2	6.2	5.9	5.8	6.0
XI	—	—	—	—	6.7	1.2	13.1	15	-4.1	8	2.7	5.3	3.7	3.8	6.5	7.2	6.8	6.8	87	80	85	84	1.1	2.0	1.3	1.5	7.8	8.1	7.5	7.8
XII	—	—	—	—	1.9	-4.5	8.1	13	-14.2	30	-1.8	0.5	-1.3	-1.0	4.6	5.1	4.6	4.8	83	78	81	81	1.0	1.5	1.2	1.2	6.5	6.7	6.3	6.5
Rok	—	—	—	—	11.4	2.8	30.2	14.VI	-19.2	20.II	5.0	10.0	6.4	7.0	8.2	8.7	8.6	8.5	84	67	81	77	1.7	5.8	2.2	3.2	6.0	6.1	5.6	5.9

Oława-Zwierzyniec

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 17°18'$

I	—	—	—	—	0.0	-6.7	5.5	5	-16.8	19	-5.2	-0.9	-3.5	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.0	5.4
II	—	—	—	—	1.8	-5.2	7.7	27	-16.2	20	-3.7	0.1	-1.9	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	6.1	6.6
III	—	—	—	—	2.1	-3.7	10.8	21	-11.7	7.8	-3.0	1.1	-0.8	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.0	8.3
IV	—	—	—	—	13.9	4.3	23.3	20	-2.5	26	6.0	12.3	8.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.8	5.6
V	—	—	—	—	13.9	8.1	27.2	31	2.8	7	11.5	18.4	13.5	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	4.5	4.9
VI	—	—	—	—	24.3	13.5	31.7	14	8.6	10	16.5	22.5	17.9	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.8	5.7
VII	—	—	—	—	24.5	12.6	31.8	21	6.9	31	16.1	22.9	17.8	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	4.8	4.7
VIII	—	—	—	—	21.4	11.9	30.9	29	4.8	24	14.1	19.8	15.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.9	6.3
IX	—	—	—	—	19.8	8.6	29.6	16	1.2	24	11.1	18.6	12.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2.7	4.0
X	—	—	—	—	12.5	4.5	22.3	7	-0.5	5	6.0	11.2	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.2	7.3
XI	—	—	—	—	6.7	2.2	13.4	15,25	-2.8	10	3.8	5.5	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	8.7	9.0
XII	—	—	—	—	2.6	-2.1	9.9	9	-8.6	28	-0.6	1.6	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.0	7.6
Rok	—	—	—	—	12.5	4.0	31.8	21.VII	-16.8	19.I	6.0	11.1	7.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.9	6.3

Bodzentyn

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 20°57'$

I	—	—	—	—	-2.1	-9.2	1.8	25	-19.7	17	-6.6	-3.0	-5.3	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.7	5.4
II	—	—	—	—	-1.2	-10.0	3.1	2	-20.2	20	-7.6	-2.8	-5.6	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.5	6.4
III	—	—	—	—	-0.9	-7.4	4.0	31	-18.5	7	-5.4	-1.6	-4.0	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.4	8.1
IV	—	—	—	—	11.9	1.7	23.6	21	-3.1	27	5.0	10.5	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.5	5.1
V	—	—	—	—	18.2	4.7	26.2	31	-0.8	20	10.7	16.5	10.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.3	5.1
VI	—	—	—	—	25.3	11.0	31.9	15	5.0	11	17.3	23.7	17.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	5.2	4.8
VII	—	—	—	—	24.0	10.1	32.7	22	3.1	8	15.9	22.2	16.9	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.8	4.9
VIII	—	—	—	—	21.1	9.8	30.9	28	5.2	8,24	13.9	19.3	14.3	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.1	6.6
IX	—	—	—	—	18.9	6.5	28.7	16	0.2	14	9.6	17.8	11.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.6	4.5
X	—	—	—	—	12.6	2.3	20.6	7	-5.3	2	5.0	11.2	6.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.5	6.2
XI	—	—	—	—	5.8	0.3	12.1	15	-6.7	9	2.0	4.5	2.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.5	8.3
XII	—	—	—	—	—	-2.9	8.5	10	-7.7	22	-1.2	0.2	-1.1	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.1	8.4
Rok	—	—	—	—	—	1.1	32.7	22.VII	-20.2	20.II	4.9	9.9	5.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6	6.1

Krasnystaw

$H_s = 190\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, V m/s N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	3	1.7	5	1.6	5	1.6	19	1.7	18	3.4	24	6.2	10	3.7	7	3.3	6	2.5	15	13	22	31	·	3	2	5	11	9	2	·	–	31	–
II	0.5	2.0	2.5	1.6	14.5	2.9	7.5	2.9	14	1.8	13	5.2	16.5	4.9	15.5	2.8	3	3.3	57	7.8	18	13	20	28	·	·	·	6	16	16	12	·	5	29	–
III	15	2.0	11.5	3.3	27	3.3	1.5	1.7	3	1.7	7	2.5	12	2.7	8	1.9	8	2.5	67	27.3	23	9	14	25	·	·	·	7	19	16	9	2	3	31	–
IV	7.5	3.7	8.5	3.1	7	2.2	3.5	3.6	15	1.9	7	2.5	21	3.4	8.5	2.4	12	2.4	35	14.7	24	·	·	5	·	·	·	8	11	11	7	1	5	3	–
V	9	2.2	9	2.8	6	2.8	5	2.1	5	1.7	6	3.6	23	2.4	11	3.0	19	2.0	27	11.9	14	·	·	·	3	·	·	7	6	9	5	1	·	·	–
VI	8.5	2.1	4	1.9	10	1.4	8.5	1.9	9	2.6	1.5	2.7	11.5	2.5	9	1.1	28	1.6	71	19.2	20	·	·	·	21	1	·	11	3	11	8	3	·	·	–
VII	7	1.4	1	1.0	2	1.5	5	2.6	5.5	1.9	7	1.9	20.5	2.6	20	3.0	25	1.8	24	11.2	6	·	·	·	16	·	·	4	10	10	5	1	1	·	–
VIII	5	1.8	4.5	2.7	7.5	2.8	13.5	2.8	7.5	2.3	14.5	3.4	17	3.6	11.5	3.4	12	2.6	112	27.1	14	·	·	·	5	1	·	3	12	16	11	4	1	·	–
IX	6	3.9	0.5	6.0	2	1.5	4.5	2.2	14.5	3.3	15	1.1	28	1.2	5.5	2.6	14	3.1	42	15.5	21	·	·	·	2	2	·	10	8	10	7	2	8	·	–
X	6.5	2.5	6	1.2	15.5	1.7	13	3.4	17	1.9	9	2.3	1.5	2.0	6.5	1.4	15	2.5	33	10.0	13	·	·	8	·	1	·	7	7	12	9	1	8	·	–
XI	2	2.2	1	3.0	4	2.5	9.5	1.6	13	3.2	25.5	1.7	20.5	5.5	6.5	6.0	8	3.8	59	12.0	30	·	·	11	·	5	1	3	19	19	12	1	12	·	–
XII	6	2.2	1	3.0	8	2.5	8.5	1.6	24	3.0	9	2.7	13	3.4	7.5	1.9	16	2.2	53	15.0	27	2	13	31	·	1	·	·	22	9	8	1	9	27	–
Rok	75	2.3	52.5	2.9	108.5	2.5	85	2.3	146.5	2.2	132.5	3.2	211.5	3.6	119.5	3.0	167	2.6	586	27.3	23.III	37	69	139	12	14	3	71	111	118	95	17	–	121	–

Wojcieszów Górny

$H_s = 358\ m$ $h_w = 23\ m$

I	2.5	1.6	2.5	2.4	8	1.6	2	2.0	11	2.2	16.5	3.1	11	1.7	8.5	3.4	31	2.0	10	1.9	26	8	11	30	·	1	1	7	11	11	3	·	2	16	·
II	2.5	1.4	2.5	3.0	2.5	1.4	2	1.8	3	3.5	18.5	2.9	19	5.6	14	1.4	23	2.9	19	9.4	10	6	8	25	·	4	·	5	12	15	12	·	3	20	·
III	17	1.2	11.5	1.2	9	1.9	·	·	1	1.0	5	1.6	4	1.8	6.5	1.5	39	0.8	36	7.1	21	5	14	24	·	·	·	3	22	19	9	·	10	13	·
IV	10	2.4	1	3.0	5	1.6	1.5	2.0	8	5.4	16.5	2.7	15	2.9	14	2.5	19	2.3	60	11.6	3	·	·	4	·	1	1	7	10	18	13	2	8	1	3
V	6.5	1.8	·	·	2	1.5	2	3.0	8	1.9	14.5	2.5	12	3.3	15	3.0	33	1.7	59	14.8	5	·	·	·	1	·	·	4	7	10	9	2	1	·	3
VI	5	2.6	·	·	·	·	2	9.5	12.5	2.3	8.5	2.2	5	2.4	9	2.9	48	1.2	75	25.1	21	·	·	·	10	·	·	8	8	12	10	3	1	·	6
VII	8	2.2	·	·	·	·	2	1.0	12	2.1	2	1.0	11	2.6	17	2.3	41	1.2	38	10.4	1	·	·	·	15	·	·	9	10	12	7	1	1	·	4
VIII	11.5	2.5	·	·	·	·	1	1.0	9.5	1.4	10.5	2.7	125	2.2	13	2.9	35	1.5	260	63.1	11	·	·	·	7	·	·	6	12	13	10	6	1	·	2
IX	3	2.3	1	4.0	·	·	5	1.4	6.5	1.8	10.5	2.7	9.5	2.9	20.5	3.9	34	1.8	17	6.3	21	·	·	1	3	·	·	11	3	13	4	·	1	·	·
X	6	2.2	5	2.2	8	1.6	6	2.0	16.5	3.8	5.5	3.5	4	1.8	6	2.8	36	1.7	132	36.7	8	·	·	3	·	1	·	7	12	16	12	4	8	·	·
XI	6	2.0	6	1.3	3	2.6	4	1.5	12	4.5	12	6.2	15	10.0	5	3.8	27	3.7	63	19.2	29	·	1	12	·	6	1	4	19	16	10	2	6	2	·
XII	8.5	1.9	3.5	2.6	2	1.5	1	2.0	21	3.9	15	1.6	4	1.5	3	2.0	35	2.1	33	7.4	26	2	11	28	·	1	·	5	13	15	8	·	5	14	·
Rok	86.5	2.0	33	1.6	39.5	1.1	28.5	1.8	121	2.8	135	3.0	122	3.5	131.5	3.0	401	1.9	832	63.1	11.VIII	21	45	127	36	14	3	76	139	170	107	20	47	66	18

Otawa – Zwierzyniec

$H_s = 137\ m$ $h_w = 12{,}6\ m$

I	·	·	·	·	·	·	19	1.8	5.5	1.8	11.5	2.2	19	4.4	7	2.9	31	1.8	8	1.7	1	9	13	27	·	2	1	10	11	10	4	·	6	16	·
II	·	·	1	1.0	6.5	2.3	15.5	2.2	5.5	2.0	10.5	2.9	24	6.4	6	4.3	18	3.1	38	6.0	11	8	8	24	·	3	1	5	14	14	11	·	1	19	·
III	6	1.6	21	2.2	16	2.4	9	1.2	1	3.0	4	1.8	1.5	1.0	6.5	1.9	28	1.4	29	8.6	26	3	12	21	·	·	·	2	22	12	5	·	8	1	·
IV	9.5	2.4	3	1.7	5.5	2.4	18.5	2.6	8.5	2.8	8.5	2.1	13.5	3.1	10	2.0	13	2.1	26	4.9	4	·	·	2	·	·	·	7	10	17	9	·	6	·	3
V	1	2.0	1	4.0	10	2.4	14.5	1.8	6	2.2	7	1.7	16.5	3.9	8	2.9	29	1.8	52	27.3	14	·	·	·	3	·	·	6	6	9	8	1	1	·	3
VI	7	1.9	3	2.0	3	2.3	6.5	2.3	7	2.1	2	2.8	9	2.7	10.5	2.2	12	1.2	90	28.6	3	·	·	·	14	·	·	6	8	11	10	2	·	·	7
VII	6.5	1.6	1.5	2.3	1.5	3.0	8.5	1.8	7.5	1.7	2.5	5.0	7	3.0	24	2.8	34	1.6	57	16.5	9	·	·	·	17	·	·	8	8	10	8	3	·	·	5
VIII	2.5	1.8	·	·	0.5	3.0	11.5	1.8	4	2.0	15	2.0	12	3.0	24.5	3.0	23	1.9	164	54.3	10	·	·	·	7	·	·	5	13	15	11	4	·	·	4
IX	5	2.6	·	·	3.5	1.9	12.5	2.2	4	2.5	14	2.3	9	3.8	20	3.2	22	2.1	17	8.4	6	·	·	·	4	·	·	12	6	7	3	·	6	·	·
X	5.5	1.7	6.5	1.3	6.5	2.2	18	2.4	8	3.2	14.5	2.8	6.5	2.5	7.5	2.0	20	1.8	73	18.4	24	·	·	1	·	·	·	5	21	15	11	3	8	·	1
XI	0.5	2.0	2.5	1.4	1.5	1.3	7	1.6	7.5	2.5	13	3.2	27	6.5	9	5.8	22	3.4	54	13.6	29	·	·	4	·	6	3	·	23	19	12	1	4	1	1
XII	4.5	1.9	3.5	1.3	1	3.0	16.5	1.9	20	2.9	14.5	3.2	11	2.0	4	2.2	18	2.0	27	7.3	28	·	9	23	·	·	·	2	17	10	5	·	5	7	·
Rok	48	1.6	43	1.2	55.5	2.2	157	2.0	84.5	2.4	117	2.7	156	3.5	137	2.9	300	2.0	635	54.3	10.VIII	20	42	102	15	11	5	68	159	119	97	14	45	44	24

Bodzentyn

$H_s = 270\ m$ $h_w = 14{,}8\ m$

I	1.5	3.3	0.5	4.0	5	1.9	2.5	3.2	2.5	1.8	20	1.6	11	5.6	11	5.8	9	1.1	1	2.1	26	14	21	31	·	1	2	8	11	8	2	·	7	30	·
II	9	2.4	12.5	2.6	12.5	3.7	1	1.0	3.5	3.3	7.5	7.8	17.5	8.0	15.5	6.8	8	1.8	37	8.2	1	14	19	28	·	6	2	7	14	14	8	·	3	27	
III	3	2.2	26.5	1.7	21.5	1.3	6.5	2.2	·	·	2.5	2.8	15.5	3.0	12.5	2.7	5	3.5	36	8.7	27	12	15	31	·	2	·	2	19	14	9	·	9	27	
IV	3.5	1.6	8.5	2.8	17.5	3.3	1.5	2.9	6.5	2.7	15	3.6	24	3.9	8.5	3.8	2	3.1	20	14.5	24	·	·	9	·	·	·	11	9	8	4	1	5	·	
V	8.5	2.2	4	3.1	14.5	2.8	2	3.0	4.5	3.0	9.5	3.2	27.5	3.3	13.5	3.4	9	2.8	28	12.9	14	·	·	2	1	·	·	4	6	9	6	1	·	·	3
VI	6.5	2.8	11	2.3	7.5	2.6	7	3.3	6.5	2.3	3.5	2.7	13	2.6	13	2.8	22	2.0	68	27.5	19	·	·	·	18	·	·	8	7	13	9	2	1	·	6
VII	10	2.8	5.5	2.4	2	2.5	0.5	1.0	1.5	3.3	8	3.2	25	2.0	28.5	2.9	12	2.3	26	13.1	10	·	·	·	14	1	·	4	3	10	6	1		·	2
VIII	6.5	2.0	12	1.6	6	2.2	1	5.0	2	3.5	7	3.3	30	4.2	8.5	4.6	20	2.7	46	17.5	22	·	·	·	5	·	·	4	14	13	10	1	4	·	2
IX	5.5	4.0	3	2.2	5	2.3	5	3.2	1	2.5	18.5	2.6	20.5	2.9	6.5	4.8	25	2.2	39	8.2	21	·	·	·	4	1	·	9	5	11	10		1		1
X	7.5	2.7	11	4.0	11.5	3.8	9.5	3.6	9	4.0	16	3.2	7.5	3.1	2	1.0	19	2.7	32	8.2	25	·	·	9	·	·	·	8	13	9	8		3		·
XI	2	2.0	3	1.3	1	1.5	2.5	1.8	1.5	2.0	18.5	5.3	32	5.3	12.5	4.6	17	3.8	75	15.4	24	·	·	14	·	6	4	1	22	15	14	1	11		1
XII	4.5	2.4	3.5	2.1	3.5	2.0	3.5	2.4	5	2.9	19	3.1	20	2.6	8	3.0	26	2.0	23	6.5	18	·	–	26	·	·	·	1	18	8	7		2	5	
Rok	68	2.8	104	2.8	107.5	2.7	45.5	3.0	43.5	2.6	145	3.8	273.5	3.9	140	3.8	174	3.0	434	27.5	19.VI	40	–	150	12	20	8	67	141	132	93	7	16	89	15

Sihniczka

φ = 50°55' λ = 19°46'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.2	-9.0	3.8	5	-24.6	17	-6.6	-2.0	-5.4	-4.8	3.4	4.0	3.7	3.7	86	76	86	83	0.6	1.3	0.6	0.8	7.6	5.5	6.0	6.4
II	—	—	—	—	-0.6	-9.0	4.3	2	-22.5	20	-6.7	-1.9	-4.7	-4.5	3.6	4.1	3.9	3.9	85	74	85	81	0.5	1.3	0.7	0.8	7.4	6.8	6.3	6.8
III	—	—	—	—	0.1	-6.8	6.1	31	-28.0	9	-4.9	-0.4	-3.7	-3.2	4.0	4.5	4.2	4.2	88	73	86	82	0.5	1.6	0.6	0.9	8.5	8.7	7.4	8.3
IV	—	—	—	—	13.2	1.5	23.8	20	-5.2	27	5.1	12.0	5.8	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	83	56	82	74	1.7	7.4	1.9	3.7	6.7	6.9	5.4	6.3
V	—	—	—	—	18.8	4.6	26.5	31	-1.8	19	10.6	17.6	10.2	12.2	10.1	8.7	10.1	9.6	78	45	80	68	3.0	12.1	2.6	5.9	5.1	6.7	5.4	5.7
VI	—	—	—	—	24.7	11.1	30.7	15	6.1	5	16.8	23.1	16.0	18.0	15.8	15.2	15.7	15.6	82	55	86	74	3.6	14.0	2.7	6.8	5.1	5.8	5.5	5.5
VII	—	—	—	—	23.5	10.4	32.9	22	3.2	31	15.9	21.9	15.5	17.2	15.1	13.2	15.0	14.4	83	53	84	73	3.3	14.4	3.1	6.9	4.6	6.3	5.2	5.4
VIII	—	—	—	—	20.8	10.3	29.8	29	1.8	24	13.9	19.2	14.1	15.3	13.7	13.6	14.4	13.9	86	63	89	79	2.3	3.5	1.9	4.6	7.0	7.1	6.3	6.3
IX	—	—	—	—	19.1	5.7	28.5	16	-0.6	14	9.6	17.8	10.3	12.0	10.9	11.7	11.0	11.2	89	59	86	78	1.1	9.1	1.9	4.2	5.6	5.9	3.7	5.1
X	—	—	—	—	12.9	2.3	20.6	7, 8	-5.3	5	4.5	11.7	6.1	7.1	7.7	8.4	8.3	8.1	89	69	86	80	1.1	5.9	1.9	2.8	7.3	6.8	7.4	7.2
XI	—	—	—	—	5.9	1.4	12.2	15	-1.4	10	3.0	4.5	3.3	3.5	7.0	7.1	7.1	7.1	91	84	90	88	0.8	1.4	0.9	1.0	8.9	8.9	8.8	8.9
XII	—	—	—	—	1.3	-3.0	5.7	10	-13.5	30	-1.0	0.5	-1.0	-0.6	5.2	5.3	5.2	5.2	90	82	90	87	0.6	1.1	0.6	0.8	8.6	8.7	8.3	8.5
Rok	—	—	—	—	11.5	1.6	32.9	22.VII	-22.5	20.II	5.0	10.3	5.5	6.6	8.7	8.6	8.8	8.7	86	65	86	79	1.6	6.6	1.6	3.3	6.9	7.0	6.3	6.7

Kraśnik Lubelski

φ = 50°55' λ = 22°12'

I	—	—	—	—	-2.8	-9.3	1.8	27	-17.1	17	-7.2	-4.5	-5.7	-5.8	3.1	3.5	3.5	3.4	83	79	82	81	0.6	0.9	0.7	0.7	6.6	6.5	4.5	5.9
II	—	—	—	—	-1.8	-9.2	2.9	2	-19.4	20	-6.8	-3.3	-5.4	-5.2	3.5	3.9	3.6	3.7	85	76	89	81	0.5	1.1	0.6	0.7	7.1	7.0	6.9	7.0
III	—	—	—	—	-0.9	-6.8	4.2	31	-17.5	7	-5.6	-1.7	-3.5	-3.6	3.9	4.3	4.2	4.1	89	77	85	84	0.4	1.2	0.7	0.8	7.9	7.3	6.8	7.3
IV	—	—	—	—	11.6	2.9	23.5	21	-1.1	26	4.6	10.2	6.9	7.2	6.9	7.3	7.5	7.2	82	61	75	73	1.8	6.1	2.8	3.6	5.8	6.4	4.5	5.6
V	—	—	—	—	18.0	7.3	26.5	31	2.0	19	10.6	16.6	11.7	12.6	9.5	8.9	9.5	9.3	75	48	68	64	3.6	10.7	4.6	6.3	4.6	6.2	3.8	4.9
VI	—	—	—	—	25.2	11.1	31.2	15	9.8	30	18.1	24.0	18.6	19.8	15.2	15.5	15.2	15.3	74	53	71	66	5.8	15.0	6.5	9.1	3.4	4.8	3.6	3.9
VII	—	—	—	—	23.9	13.1	32.7	22	5.0	7	15.9	22.5	17.8	18.5	14.5	14.1	15.0	14.5	79	52	74	68	3.9	14.2	5.9	8.0	3.6	6.1	5.1	4.9
VIII	—	—	—	—	20.8	11.9	28.7	29	7.7	24	13.9	19.1	15.2	15.8	13.9	13.9	13.9	13.7	84	64	80	76	2.7	8.8	3.6	5.0	6.9	7.2	5.1	6.4
IX	—	—	—	—	18.3	8.6	27.1	16	3.9	14	10.2	17.0	12.4	13.0	11.0	12.1	11.7	11.6	88	63	80	77	1.6	8.0	3.0	4.2	4.9	5.9	3.4	4.7
X	—	—	—	—	12.7	4.1	20.7	13	-1.9	31	5.6	11.5	7.8	8.2	8.1	8.9	8.5	8.5	87	67	80	78	1.3	5.2	2.3	2.9	5.7	6.3	4.4	5.5
XI	—	—	—	—	5.2	0.5	10.0	25	-3.3	9	1.8	4.2	3.0	3.0	6.5	6.9	6.8	6.7	92	83	90	88	0.6	1.5	0.8	1.0	8.0	8.1	7.3	7.8
XII	—	—	—	—	0.0	-4.2	3.6	16	-10.2	22	-2.3	-1.1	-2.1	-1.9	4.8	5.1	4.7	4.9	91	90	89	90	0.5	0.6	0.5	0.5	8.9	8.7	7.8	8.5
Rok	—	—	—	—	10.8	2.8	32.7	22.VII	-19.4	20.II	4.9	9.5	6.4	6.8	8.4	8.7	8.7	8.6	84	68	80	77	1.9	6.1	2.7	3.6	6.1	6.7	5.3	6.0

Świeradów-Zdrój

φ = 50°54' λ = 15°20'

I	—	—	—	—	-0.8	-6.5	4.5	21	-12.1	15	-3.9	-1.9	-4.0	-3.4	3.9	4.2	3.7	3.9	83	78	80	80	0.8	1.3	1.0	1.0	6.4	5.6	5.5	5.8
II	—	—	—	—	-0.1	-5.6	4.8	25	-15.1	14	-3.9	-1.5	-3.1	-2.9	4.0	4.5	4.2	4.2	81	73	81	80	0.9	1.2	0.9	1.0	6.1	6.2	5.6	6.0
III	—	—	—	—	-0.4	-5.7	7.0	26	-14.5	8	-4.5	-1.0	-3.1	-2.9	4.0	4.8	4.4	4.4	85	81	83	83	0.6	1.1	0.8	0.8	8.1	7.5	7.9	7.8
IV	—	—	—	—	10.4	3.6	19.5	20	-2.1	7, 8	5.5	9.3	6.1	6.8	6.8	7.5	7.1	7.1	76	68	76	73	2.7	4.6	2.7	3.3	6.6	6.7	5.9	6.4
V	—	—	—	—	15.8	7.2	23.6	13	2.5	2	11.3	14.4	9.9	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	6.1	5.9
VI	—	—	—	—	20.6	11.6	27.6	13	6.3	30	15.6	19.2	14.6	16.0	13.5	13.7	13.1	13.4	76	64	78	73	4.7	9.3	4.1	6.0	5.7	5.4	6.2	5.8
VII	—	—	—	—	21.1	11.2	27.8	22	5.0	7, 8	15.6	19.8	14.9	16.3	13.1	13.6	12.6	13.1	74	60	72	69	5.1	10.5	4.9	5.1	5.5	5.6	6.2	5.8
VIII	—	—	—	—	17.9	10.2	27.3	27	5.1	21,23	12.7	16.2	12.7	13.6	12.5	12.9	12.3	12.6	84	71	83	79	2.7	6.2	2.7	3.9	6.7	7.0	6.7	6.8
IX	—	—	—	—	16.2	8.4	24.5	16	1.2	23	10.4	15.2	10.9	11.8	10.8	11.5	10.8	11.0	85	68	82	78	2.2	6.4	2.7	3.8	5.9	5.7	3.7	5.1
X	—	—	—	—	9.2	3.1	17.8	6	-1.0	26	4.6	8.1	5.6	6.0	7.2	8.0	7.3	7.5	85	75	81	80	1.4	3.2	1.9	2.2	5.7	6.0	5.6	5.8
XI	—	—	—	—	5.0	0.3	10.8	15	-1.8	7	2.0	3.6	2.2	2.5	6.4	6.9	6.6	6.6	89	87	90	89	0.8	1.2	0.8	0.9	8.1	8.7	8.2	8.3
XII	—	—	—	—	2.8	-3.5	9.1	10	-9.2	29	-1.5	-0.4	-1.4	-1.2	4.7	4.9	4.6	4.7	84	81	82	82	1.0	1.3	1.1	1.1	7.4	7.5	6.9	7.3
Rok	—	—	—	—	9.8	2.9	27.8	22.VII	-15.1	14.II	5.3	8.4	5.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.2	6.4

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48'

I	987.6	1000.6	964.9	1031.6	0.3	-10.3	5.4	11	-20.0	19	-7.0	-0.7	-5.3	-4.6	3.4	4.1	3.6	3.7	87	71	83	80	0.5	1.8	0.8	1.0	6.2	5.0	6.1	5.8
II	974.4	992.8	959.0	1017.4	2.2	-6.5	9.1	27	-22.2	14	-4.7	0.4	-2.2	-2.2	4.0	4.7	4.3	4.3	84	72	79	78	0.8	1.8	1.1	1.2	6.9	6.1	6.7	6.6
III	975.0	983.8	962.3	1018.0	1.4	-5.2	9.4	26	-16.9	8	-4.1	0.3	-1.8	-1.8	4.2	4.8	4.8	4.6	87	73	84	81	0.5	1.7	0.8	1.0	8.6	7.6	7.6	7.9
IV	973.9	991.6	954.7	1015.4	12.9	2.6	22.8	20	-1.0	27	5.2	11.3	7.3	7.8	7.2	7.7	8.0	7.6	83	61	80	75	1.9	6.5	2.6	3.7	6.8	7.1	6.3	6.7
V	977.4	987.5	966.2	1018.4	18.1	5.1	26.6	13	-1.0	17	10.1	16.3	11.1	12.2	10.0	9.8	10.5	10.1	81	53	79	71	2.5	9.3	2.9	4.9	6.0	7.3	5.3	6.2
VI	976.6	985.6	958.8	1017.0	22.9	10.0	29.9	14	3.0	10,11	15.3	21.1	15.6	16.9	14.7	13.7	15.2	14.5	85	56	85	75	3.1	12.3	2.8	6.1	5.1	6.1	5.6	5.8
VII	977.7	986.1	967.6	1018.1	23.6	9.6	30.6	19	3.0	7,31	19.1	21.7	15.8	16.8	14.2	13.5	14.7	14.1	87	52	82	74	2.1	13.6	3.5	6.1	5.1	6.2	6.2	5.9
VIII	975.0	987.1	961.2	1015.6	20.0	9.1	30.7	28	1.0	24	11.8	18.0	13.3	14.1	12.9	13.8	13.9	13.5	92	68	90	83	1.2	7.7	1.7	3.5	6.7	7.9	5.8	6.8
IX	979.1	991.6	968.3	1020.2	18.5	5.8	28.0	16	-2.3	24	8.7	17.2	10.2	11.6	10.5	11.3	11.2	11.0	90	57	88	78	1.5	9.1	1.9	4.2	5.8	5.7	2.8	4.8
X	976.7	993.7	946.0	1018.6	11.4	1.7	22.7	6	-3.9	2	3.2	10.1	5.9	6.3	7.1	8.1	7.8	7.7	92	69	85	82	0.8	1.8	1.6	2.4	7.0	6.9	5.9	6.6
XI	976.6	988.6	957.8	1018.8	7.0	0.4	13.2	15	-6.9	9	2.5	5.4	3.3	3.6	6.5	7.0	6.8	6.8	87	78	88	84	1.1	2.2	1.1	1.5	8.5	8.3	7.5	8.1
XII	973.6	990.3	954.6	1016.6	1.9	-6.2	8.6	17	-19.6	30	-3.2	0.3	-1.7	-1.6	4.4	5.2	4.7	4.8	89	81	86	85	0.6	1.3	0.9	0.9	7.0	7.7	6.6	7.1
Rok	977.0	1000.6	946.0	1018.8	11.7	1.3	30.9	19.VII	-22.2	14.II	4.3	10.1	6.0	6.6	8.3	8.8	8.8	8.6	87	66	84	79	1.4	6.0	1.8	3.1	6.7	6.8	6.0	6.5

Silniczka $H_s = 215\ m$ $h_w = 14\ m$ 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	2.5	2.8	0.5	2.0	9.5	1.6	11.5	2.6	6.5	1.9	12	3.5	30	5.6	7.5	4.3	13	3.3
II	3.5	2.4	1	4.0	17.5	3.7	8.5	3.9	2	6.0	6	5.0	22.5	8.0	12	5.2	14	4.5
III	8.5	2.6	23.5	4.1	21.5	3.8	7	4.0	·	·	2	2.5	4.5	1.6	10	3.4	16	3.0
IV	6.5	4.5	12	2.4	7	3.2	10.5	3.7	3	3.3	2.5	5.2	23	3.1	6.5	3.8	19	2.6
V	8.5	2.0	5.5	2.6	16	3.0	5	2.9	3.5	2.3	3.5	3.1	15.5	4.0	17.5	3.7	18	2.6
VI	16.5	2.0	7.5	2.2	6.5	2.5	11	2.6	5	1.2	1.5	1.7	7	3.5	14	2.5	21	1.8
VII	16.5	3.5	5	1.6	6.5	1.8	2.5	2.8	5.5	2.6	4.5	2.8	9.5	2.8	18	2.5	25	2.0
VIII	11.0	2.5	9.5	2.1	6	1.8	7	2.3	4	3.1	10.5	2.9	22.5	3.8	5.5	3.2	17	2.4
IX	6	4.5	4.5	3.3	0.5	2.0	12.5	1.9	11	2.5	10.5	3.7	17	3.3	8	5.5	20	2.6
X	4	3.2	10.5	4.1	16	4.7	26	4.2	7.5	1.6	8.5	2.6	3.5	1.7	4	3.5	13	3.2
XI	7.5	1.9	1	3.0	4	1.8	4	2.0	4	3.5	19.5	5.1	23.5	6.1	12.5	4.0	14	3.8
XII	8.5	2.8	6	3.6	5.5	3.9	13.5	2.1	12.5	1.9	11	3.5	10.5	3.8	4.5	3.3	21	2.3
Rok	99.5	2.9	86.5	2.9	116.5	2.8	119	2.9	64.5	2.5	92	3.5	189	3.9	120	3.7	211	2.8

MIESIĄC	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.0	26	12	16	31	·	2	1	3	14	8	2	·	3	12	·
II	31	7.4	4	12	17	27	·	7	·	3	13	15	9	·	2	22	·
III	45	9.4	27	12	15	25	·	1	·	·	21	15	9	·	3	23	·
IV	7	2.4	12	·	·	8	·	·	·	6	12	10	2	·	4	·	1
V	42	9.4	14	·	·	2	3	·	·	1	10	10	8	·	·	·	4
VI	129	35.9	8	·	·	·	16	·	·	6	10	15	12	4	·	·	10
VII	55	21.7	10	·	·	·	16	·	·	3	6	8	7	2	1	·	4
VIII	89	16.3	19	·	·	·	6	·	·	4	15	15	11	4	·	·	4
IX	13	3.3	6	·	·	1	4	·	·	8	5	8	5	·	4	·	·
X	62	12.1	21	·	·	7	·	1	·	6	19	11	10	2	2	·	1
XI	75	14.7	25	·	·	8	·	5	·	2	25	19	15	2	7	1	1
XII	22	5.0	7	2	12	25	·	·	·	1	21	10	6	·	8	5	·
Rok	574	35.9	8.VI	38	60	134	45	16	1	43	171	144	96	14	34	63	25

Kraśnik Lubelski $H_s = 250\ m$ $h_w = 14{,}4\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	3.5	4.3	1	3.0	·	·	7.5	2.1	13	4.9	23.5	4.6	24.5	5.2	13	5.2	7	4.3
II	6	1.6	0.5	3.0	12	4.0	12	4.7	10.5	5.0	12.5	5.0	21	5.3	12.5	4.9	·	4.6
III	7.5	2.4	13.5	3.0	27.5	4.7	5.5	3.3	2.5	5.0	4.5	3.8	11	3.1	12	3.2	9	3.3
IV	4.5	4.3	9	3.0	12.5	2.8	9.5	4.1	14.5	4.3	9	3.6	14	3.8	12	3.4	5	3.4
V	10.5	2.3	7	2.5	8.5	2.4	5	2.3	8.5	3.1	11	3.0	17	2.7	19.5	2.7	6	2.5
VI	16.5	2.2	4.5	2.6	16.5	2.1	13	2.7	13	4.0	6	2.5	6	2.8	12.5	2.7	2	2.6
VII	11	2.9	2.5	2.0	2.5	2.2	2.5	2.6	8.5	3.5	8.5	2.9	15	2.4	33.5	2.6	9	2.4
VIII	6.5	2.5	4.5	2.2	6	2.2	7.5	5.3	17.5	3.6	11.5	2.9	21	3.5	11.5	3.3	7	3.1
IX	10	3.3	2	1.8	1	1.0	5.5	3.1	20.5	4.5	18	4.2	21	3.7	10	3.7	2	3.7
X	5.5	2.1	7	4.4	16.5	4.0	15.0	4.9	24	4.3	10	4.0	1.5	2.0	6.5	2.2	7	3.7
XI	6	1.2	2	1.5	6.5	1.7	3.5	2.6	12.5	5.3	23.5	4.3	18.5	6.0	12.5	5.4	5	4.2
XII	5	1.6	2	1.8	3.5	4.0	8	4.2	32.5	5.3	15	4.9	10	3.0	11	3.2	6	4.0
Rok	92.5	2.6	55.5	2.6	113	2.6	94.5	3.5	177.5	4.4	153	3.8	180.5	3.6	166.5	3.5	65	3.5

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	2.2	26	14	24	31	·	1	·	6	10	12	3	·	2	31	·
II	51	7.9	1	13	19	29	·	2	·	5	17	15	13	·	2	29	·
III	44	14.9	23	8	16	29	·	·	·	1	14	18	8	1	3	31	·
IV	18	5.5	5	·	·	3	·	·	·	8	12	14	4	·	6	4	3
V	30	16.1	14	·	·	·	3	·	·	4	3	11	7	1	·	·	3
VI	60	16.7	29	·	·	·	18	1	·	8	2	13	8	1	·	·	7
VII	44	20.0	10	·	·	·	15	1	·	7	4	8	6	1	·	·	4
VIII	107	32.7	14	·	·	·	3	·	·	4	12	13	10	4	1	·	3
IX	47	9.6	21	·	·	·	1	1	·	11	6	11	9	·	2	·	1
X	35	13.8	13	·	·	2	·	3	·	5	6	9	8	1	1	·	1
XI	74	15.3	24	·	·	15	·	7	2	3	17	20	15	2	6	·	·
XII	52	9.7	26	1	14	31	·	2	·	·	20	15	8	·	5	28	·
Rok	569	32.7	14.VIII	36	73	140	40	18	2	62	123	159	99	14	28	123	22

Świeradów-Zdrój $H_s = 549\ m$ $h_w = 13{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	·	·	·	·	·	·	9	2.1	23.5	4.0	13	2.7	11.5	3.0	16	2.3	20	2.3
II	1	5.0	2.5	2.8	2.5	2.8	11.5	2.1	10.5	4.2	7.5	4.9	17	4.2	22.5	3.5	12	3.1
III	·	·	3	2.0	16.5	2.6	12.5	2.1	6	1.6	6.5	2.2	3	2.2	9.5	1.7	36	1.3
IV	7.5	1.5	1.5	1.7	1	4.0	5	7.4	16.5	5.0	12.5	2.4	16.5	2.1	14.5	2.1	15	2.6
V	5	2.3	1	4.0	2	1.0	9	1.8	15	3.2	17	2.6	13	2.4	22	2.1	9	2.2
VI	2.5	1.6	1.5	2.3	4.5	1.2	2	2.5	22	2.5	14.5	1.8	10.5	2.0	13.5	1.6	19	1.6
VII	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	2.6	9.5	2.5	20	1.5	19	1.4	16	1.7
VIII	2	2.0	·	·	2	1.5	1	4.0	10.5	3.9	14	2.0	17	2.9	17.5	1.9	29	1.7
IX	1.5	1.7	·	·	1	1.0	3.5	2.1	13.5	3.8	20	3.4	20	2.1	14.5	1.7	16	2.2
X	2.5	1.6	0.5	2.0	·	·	7	1.1	18	2.8	22	2.4	4.5	1.3	2.5	1.8	36	1.4
XI	1.5	2.3	·	·	1	3.0	4	1.5	8.5	2.6	17.5	2.3	16	2.6	25.5	4.1	15	2.5
XII	0.5	1.0	3.5	2.9	6	2.6	7.5	4.1	29	5.4	17	5.4	6	2.7	6.5	1.5	17	3.5
Rok	24	1.6	13.5	1.5	36.5	1.6	72	2.6	204.5	3.4	174	2.9	155	2.4	183.5	2.1	241	2.2

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	38	10.5	26	4	15	31	·	·	·	6	12	16	10	1	2	23	·
II	94	18.4	10	7	11	26	·	·	·	5	12	16	12	2	2	29	·
III	25	4.1	27	7	16	25	·	·	·	2	20	16	11	·	6	29	·
IV	90	17.6	23	·	·	5	·	2	1	6	12	19	16	3	5	2	3
V	99	17.7	1	·	·	·	·	·	·	4	7	15	11	4	1	·	7
VI	86	20.3	29	·	·	·	5	·	·	3	9	13	10	3	4	·	5
VII	54	12.4	22	·	·	·	7	·	·	3	11	13	9	2	1	·	2
VIII	345	151.0	10	·	·	·	4	1	·	4	14	16	15	7	1	·	2
IX	64	19.5	21	·	·	·	·	1	·	8	8	15	13	2	2	·	1
X	131	55.4	8	·	·	1	·	·	·	9	13	16	14	5	10	·	·
XI	125	18.1	16	·	2	13	·	·	·	2	22	18	17	4	5	2	·
XII	46	8.1	26	·	15	24	·	4	·	4	16	13	11	·	2	19	·
Rok	1257	151.0	10.VIII	18	59	125	16	8	1	56	156	186	149	33	41	104	20

Jelenia Góra $H_s = 342\ m$ $H_b = 343{,}9\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	0.5	1.0	7.5	2.3	5	2.5	12	2.4	5	2.2	1.5	6.0	20	4.8	9.5	3.4	32	2.2
II	2.5	1.6	3.5	3.1	10.5	4.1	8.5	2.9	0.5	1.0	9	6.0	23	6.2	9.5	3.2	20	3.6
III	1.5	3.3	14.5	3.3	31	3.7	10	2.6	1	1.0	0.5	3.0	6	2.3	3.5	2.4	25	2.3
IV	3	2.8	4	2.9	7.5	4.7	10.5	6.5	3.5	5.0	6.5	3.9	16	4.1	10	3.4	29	3.0
V	3.5	1.4	3.5	2.0	13.5	3.8	14.5	2.0	4.5	1.6	3	2.7	17	4.8	11.5	3.8	22	2.5
VI	1	1.0	4.5	1.8	8.5	3.3	14	2.5	8.5	2.2	2.5	2.8	11.5	3.4	6.5	2.8	33	1.7
VII	2.5	1.4	1	1.0	3	1.5	11.5	1.5	5	2.1	6	2.8	20	3.2	17	3.2	27	1.8
VIII	0.5	4.0	3.5	2.1	5	3.1	8	2.2	2.5	1.4	2	3.3	23	4.3	13.5	3.6	35	2.2
IX	1	2.0	1.5	2.0	2.5	2.8	8.5	3.2	11.5	2.7	8	3.7	22	4.5	9	3.4	26	2.6
X	3	2.0	6.5	4.0	6.5	4.0	15	2.9	7	4.6	7.5	5.6	12	3.0	7.5	3.0	28	2.5
XI	2	2.0	2.5	1.8	5	4.3	10.5	3.1	9.5	3.4	9.5	3.7	19.5	6.8	13.5	4.4	18	3.6
XII	2	1.8	5	4.1	9.5	3.3	13.5	2.1	3	2.7	7	6.5	8.5	2.9	7.5	2.3	37	1.9
Rok	23	2.0	57.5	2.5	107.5	3.4	196.5	2.8	61.5	2.5	63	4.2	198.5	4.2	118.5	3.2	332	2.5

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	3.3	26	18	13	30	·	3	·	5	11	12	3	·	6	15	·
II	30	6.0	3	8	8	24	·	4	·	4	12	16	10	·	2	19	·
III	35	8.2	21	5	14	23	·	·	·	2	22	16	9	·	9	7	·
IV	50	10.2	9	·	·	8	·	2	·	4	14	15	11	1	10	1	3
V	49	10.6	5	·	·	2	1	·	·	2	11	13	10	1	5	·	4
VI	75	19.6	21	·	·	·	10	·	·	4	9	12	12	3	7	·	6
VII	41	9.2	1	·	·	·	16	1	·	4	10	12	7	·	3	·	5
VIII	261	73.1	10	·	·	·	6	1	·	3	14	14	10	7	10	·	2
IX	21	5.3	21	·	·	4	3	2	·	8	6	13	7	·	12	·	·
X	121	30.0	8	·	·	9	·	4	·	5	13	17	14	3	6	·	·
XI	60	18.7	29	·	·	16	·	4	·	3	23	15	12	2	6	2	·
XII	25	5.9	27	8	11	28	·	1	·	4	15	14	6	·	5	20	·
Rok	778	73.1	10.VIII	39	46	144	36	22	·	48	160	169	111	17	81	64	20

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Ślęża

φ = 50°53' λ = 16°43'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.0	-7.0	6.7	5	-11.4	16.17	-4.7	-3.7	-4.7	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	6.1	5.8
II	—	—	—	—	-1.6	-6.8	4.2	27	-15.0	20	-4.8	-3.2	-4.5	-4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	7.1	7.0
III	—	—	—	—	-2.4	-6.8	4.4	26	-16.1	7	-5.3	-3.4	-4.5	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.1	8.2
IV	—	—	—	—	9.1	2.7	13.5	20	-5.1	26	4.6	7.8	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.1	6.3
V	—	—	—	—	15.6	6.7	23.7	13	1.6	2	9.7	13.6	10.2	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.7	4.7
VI	—	—	—	—	19.9	11.9	26.8	14	5.1	30	14.7	18.0	14.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.5	5.6
VII	—	—	—	—	20.6	12.2	27.5	28	5.8	7	14.3	18.9	15.3	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.3	5.0
VIII	—	—	—	—	17.1	10.1	27.7	29	6.0	2	12.0	15.3	12.6	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.5	6.6
IX	—	—	—	—	15.2	8.1	25.3	16	1.8	22	10.2	13.7	10.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.4	4.6
X	—	—	—	—	8.3	2.9	18.0	6	-0.2	25,26	4.9	6.6	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.4	6.8
XI	—	—	—	—	3.7	-0.5	9.0	15,25	-3.9	10	1.3	1.9	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.8	8.3
XII	—	—	—	—	0.8	-4.0	11.4	10	-10.4	30	-2.1	-1.5	-1.8	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.7	7.3
Rok	—	—	—	—	8.7	2.5	21.7	29.VIII	-16.1	7.III	4.6	7.0	5.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.4	6.3

Olesno

φ = 50°53' λ = 18°25'

I	—	—	—	—	-1.0	-7.6	4.1	5	-18.0	17	-5.5	-1.6	-4.3	-3.9	3.8	4.1	4.0	4.0	88	76	86	83	0.5	1.4	0.6	0.8	6.5	5.0	4.8	5.4
II	—	—	—	—	0.4	-6.7	6.1	26	-23.3	20	-5.0	-0.7	-3.2	-3.0	4.0	4.5	4.4	4.3	84	76	86	82	0.6	1.4	0.6	0.9	7.0	7.1	6.2	6.8
III	—	—	—	—	1.1	-5.1	10.0	21	-14.2	8	-3.8	0.2	-2.1	-2.0	4.3	4.9	4.7	4.6	87	74	85	82	0.5	1.6	0.7	0.9	8.2	7.9	6.3	7.5
IV	—	—	—	—	13.0	3.8	23.6	21	-2.4	26	5.8	11.8	7.7	8.2	7.7	8.6	8.4	8.2	84	65	80	76	1.8	6.2	2.5	3.5	5.7	6.3	4.8	5.8
V	—	—	—	—	19.0	7.1	26.4	31	1.7	13	11.5	17.6	12.3	13.4	11.3	11.2	11.7	11.4	83	57	82	74	2.6	9.3	2.8	4.9	5.0	5.6	4.5	5.0
VI	—	—	—	—	24.3	13.1	34.3	14	5.5	10	17.6	22.6	17.8	19.0	15.9	15.2	15.7	15.6	79	58	78	72	4.6	13.4	5.0	7.7	5.1	6.1	5.5	5.6
VII	—	—	—	—	23.5	14.6	31.0	21	4.3	7	16.1	22.1	16.9	18.0	15.0	14.6	15.4	15.0	81	56	80	72	3.8	13.1	4.3	7.1	4.3	5.3	4.2	4.6
VIII	—	—	—	—	20.8	11.4	29.6	29	5.2	24	13.7	19.2	14.7	15.6	13.8	14.5	14.5	14.3	88	67	86	80	2.1	8.5	2.6	4.4	6.4	7.2	5.8	6.5
IX	—	—	—	—	19.2	8.3	28.5	16	0.8	24	10.3	18.0	14.9	13.0	11.3	12.5	11.8	11.9	88	61	84	78	1.8	8.8	2.6	4.4	4.7	5.6	2.5	4.3
X	—	—	—	—	12.3	4.0	21.6	6	-1.6	1	5.7	11.5	6.9	7.8	8.2	9.2	8.7	8.7	89	71	87	82	1.2	4.9	1.4	2.5	7.1	6.2	6.6	6.6
XI	—	—	—	—	5.9	1.6	11.2	25	-3.6	10	2.9	4.9	3.7	3.8	7.1	7.4	7.3	7.3	93	85	91	90	0.6	1.4	0.8	0.9	9.5	8.3	9.0	9.1
XII	—	—	—	—	-	-2.5	—	—	-8.6	28	-1.3	0.7	-0.7	-0.5	5.3	5.6	5.4	5.4	94	87	92	91	0.4	1.0	0.5	0.6	8.7	8.1	8.1	8.3
Rok	—	—	—	—	-	3.2	31.3	14.VI	-23.3	20.II	5.7	10.5	6.8	7.4	9.0	9.4	9.3	9.2	86	69	85	80	1.7	5.9	2.0	3.2	6.5	6.6	5.7	6.3

Cieplice Śl.-Zdrój

φ = 50°52' λ = 15°41'

I	—	—	—	—	0.4	-3.8	4.4	11	-19.9	19	-7.3	-0.6	-5.0	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	6.5	6.0
II	—	—	—	—	2.1	-7.4	7.7	27	-20.1	14	-5.4	0.6	-2.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3	6.5
III	—	—	—	—	1.4	-5.1	9.0	25,26	-15.9	8	-3.9	0.5	-2.0	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.8	7.9
IV	—	—	—	—	12.9	2.6	22.6	20	-3.7	27	5.8	11.3	7.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.1	6.4
V	—	—	—	—	18.2	5.5	26.5	13	0.3	7, 17	10.8	16.4	10.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.9	5.7	6.5
VI	—	—	—	—	22.9	10.8	29.5	14	4.9	10	15.6	21.0	15.6	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.9	6.1
VII	—	—	—	—	23.5	10.6	31.3	21	4.4	7	15.5	22.0	15.6	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	7.0	6.4
VIII	—	—	—	—	20.3	9.2	31.8	28	1.4	24	12.7	18.2	13.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	6.5	7.2
IX	—	—	—	—	19.0	6.7	27.8	15	-2.2	24	9.8	17.7	14.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.3	3.9
X	—	—	—	—	11.6	2.3	22.3	6	-3.6	2,5	3.6	10.4	5.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.1	6.7
XI	—	—	—	—	7.4	0.7	14.0	15	-6.7	9	2.1	6.0	3.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.1	8.3
XII	—	—	—	—	2.5	-5.4	12.3	9	-16.9	30	-2.9	1.1	-1.6	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.5	7.1
Rok	—	—	—	—	11.8	1.7	31.8	28.VIII	-20.1	14.II	4.7	10.4	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3	6.6

Stupia Nowa

φ = 50°52' λ = 21°05'

I	—	—	—	—	-1.4	-8.0	2.5	12	-16.4	17	-6.3	-2.8	-4.5	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	4.6	5.4
II	—	—	—	—	-1.3	-8.1	3.0	2	-19.0	20	-6.0	-2.9	-4.5	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.3	6.8
III	—	—	—	—	-0.8	-6.0	4.6	10	-16.5	7	-4.8	-1.5	-3.4	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	6.9	8.1
IV	—	—	—	—	11.1	3.3	23.3	21	-1.8	9	5.5	10.2	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5	5.3
V	—	—	—	—	17.5	7.3	24.4	31	1.2	19	11.3	16.2	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.9	4.9
VI	—	—	—	—	24.6	14.5	30.1	15	9.7	11	18.4	23.4	18.0	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	5.2	4.6
VII	—	—	—	—	23.5	13.0	32.5	22	7.4	1	16.7	22.1	17.6	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	4.6	5.1
VIII	—	—	—	—	20.6	12.0	29.9	29	7.4	24	14.5	19.0	15.5	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.6	6.6
IX	—	—	—	—	18.5	9.1	28.1	16	3.4	14	11.5	17.2	13.0	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	2.5	4.4
X	—	—	—	—	12.1	4.2	19.6	7	-1.2	4	6.7	11.0	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.0	6.1
XI	—	—	—	—	5.6	0.8	10.8	15	-7.0	9	1.8	4.4	3.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.3	8.6
XII	—	—	—	—	1.2	-2.9	9.3	10	-7.5	22	-1.5	0.2	-1.0	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.0	8.5
Rok	—	—	—	—	10.9	3.3	32.5	22.VII	-19.0	20.II	5.6	9.7	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.4	6.2

Ślęża $H_s = 718$ m $h_w = 15$ m   1964

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	4.4	·	·	0.5	1.0	6.5	3.9	9.5	4.6	3.5	2.4	9.5	4.2	39.5	4.3	17	3.4	7	1.8	17	6	26	31	·	4	1	7	12	7	4	·	13	23	·
II	1	1.5	2	1.0	0.5	3.0	10	4.0	8.5	3.8	2	8.0	12.5	10.4	28.5	7.8	22	5.1	30	9.0	5	7	20	29	·	9	4	3	15	13	8	·	9	25	1
III	2.5	3.2	7	7.6	16.5	5.5	16	4.2	3.5	1.4	0.5	2.0	1	2.0	7	2.9	39	2.7	37	7.7	26	9	20	30	·	4	·	2	23	18	10	·	23	22	·
IV	9.5	3.4	0.5	1.0	0.5	1.0	16.5	4.4	10.5	4.3	2	7.0	4.5	2.7	31	3.7	15	3.2	54	12.0	9	·	1	10	·	3	·	6	12	15	13	1	14	1	3
V	6	3.5	1	5.0	2.5	7.8	24.5	4.1	6	3.5	1	1.0	4.5	5.8	29.5	4.0	18	3.4	92	28.0	14	·	·	·	·	3	·	7	5	9	8	3	8	·	2
VI	5	5.0	1	2.0	3	4.3	20.5	2.9	3.5	2.9	1	5.0	4	3.4	31	3.9	21	2.8	93	23.5	21	·	·	·	1	1	·	8	8	12	10	4	7	·	5
VII	3	3.3	·	·	2	5.5	3	3.7	5.5	4.3	1.5	1.0	9.5	3.1	47.5	3.3	21	2.6	40	12.5	10	·	·	·	4	2	·	9	10	8	6	2	5	·	6
VIII	·	·	1	7.0	1.5	3.3	6.5	3.6	4	5.6	1	2.0	18.5	5.1	40.5	4.2	20	3.5	404	169.3	10	·	·	·	2	4	·	3	12	13	11	5	12	·	2
IX	3.5	3.0	·	·	2	1.5	6.5	2.8	3.5	4.3	10	6.1	23.5	5.5	33	4.8	8	4.4	15	5.1	9	·	·	·	1	6	·	11	7	7	6	·	8	·	·
X	7.5	2.4	1.5	2.3	2	4.0	23	3.7	12.5	3.6	6.5	4.3	12.5	4.7	15.5	3.5	12	3.2	123	28.0	9	·	·	2	·	3	·	4	14	17	14	4	18	·	1
XI	2.5	9.8	·	·	2	2.8	7	6.0	10.5	2.9	8	7.9	23.5	7.1	25.5	8.1	11	6.0	83	20.8	29	·	3	18	·	10	7	3	21	23	16	2	18	3	1
XII	10	3.0	1	3.0	3.5	2.1	13	2.4	1.5	7.0	12	3.1	16.5	4.7	11.5	3.5	24	2.5	37	10.0	27	1	15	24	·	2	·	4	18	12	9	1	14	17	·
Rok	57.5	3.5	15	2.4	36.5	3.5	153	3.8	79	4.0	49	4.2	140	4.9	340	4.5	228	3.6	1015	169.3	10.VIII	23	85	144	8	51	12	67	157	154	115	22	149	94	21

Olesno $H_s = 238$ m $h_w = 16,6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	2.8	2	1.5	3	1.7	11	2.1	14.5	2.1	23	2.5	17	4.8	17.5	4.7	2	3.1	4	1.5	25	12	17	30	·	1	·	9	12	9	1	·	—	10	·
II	3	1.7	1.5	2.0	15	2.4	11.5	1.9	5	2.3	10	3.0	18.5	6.4	20.5	5.4	2	3.9	36	6.8	4	8	11	26	·	2	·	3	14	17	14	·	—	21	·
III	9.5	1.7	23	2.7	25	2.6	5.5	1.6	6.5	1.8	4.5	1.6	3.5	2.0	9.5	2.4	6	2.2	28	9.7	27	7	12	25	·	·	·	3	18	14	6	·	—	4	·
IV	7.5	3.5	6.5	2.2	9	1.9	12	2.5	8	2.9	19	2.2	11.5	3.1	13.5	3.1	3	2.6	22	4.5	29	·	·	4	·	·	·	7	8	14	9	·	—	·	2
V	3.5	2.6	6	2.4	13.5	2.1	13	1.6	5.5	1.6	5.5	2.6	18.5	2.9	16.5	4.0	11	2.3	33	13.4	14	·	·	·	2	·	·	6	4	9	6	2	—	·	2
VI	7.5	1.8	7.5	2.1	8	1.8	14	1.5	10	1.6	7	2.4	8	3.1	21	2.9	7	2.0	83	17.6	3	·	·	·	13	·	·	6	9	13	10	3	—	·	8
VII	10	1.9	1	1.0	4	2.1	6	1.9	3.5	1.0	18.5	2.4	13	2.5	21	2.5	16	1.9	62	33.2	10	·	·	·	15	·	·	9	5	11	10	1	—	·	5
VIII	9.5	2.3	5	1.9	4	2.2	7.5	2.3	9	2.7	12.5	2.2	16	3.9	16.5	3.3	13	2.4	113	52.1	10	·	·	·	5	·	·	3	15	14	13	2	—	·	2
IX	5	3.5	3	2.0	2	1.2	9	2.4	12.5	3.2	21.5	2.5	14.5	4.4	9.5	4.6	13	2.8	46	4.6	7	·	·	·	2	·	·	12	5	10	6	·	—	·	·
X	3.5	1.9	7.5	2.9	17	2.1	23	2.1	11.5	3.3	17.5	2.6	3	2.5	7	1.7	3	2.3	75	21.2	24	·	·	3	·	·	·	6	13	18	9	3	—	·	·
XI	6.5	1.5	2	2.2	9.5	1.5	5	1.0	7.5	1.9	19.5	2.7	21	5.5	18	6.8	1	3.8	84	15.6	25	·	·	10	·	3	2	·	25	18	13	3	—	1	·
XII	7	1.6	6.5	1.5	7.5	1.3	5.5	1.7	28	2.6	25	1.9	7	2.2	4.5	2.2	2	2.0	31	8.7	28	·	—	22	·	·	·	2	22	14	6	·	—	7	·
Rok	75.5	2.2	71.5	2.0	117.5	1.9	123	1.9	124.5	2.2	183.5	2.4	151.5	3.6	175	3.6	79	2.6	587	52.1	10.VIII	27	—	120	37	6	2	66	150	161	103	11	—	43	19

Cieplice Śl.-Zdrój $H_s = 345$ m $h_w = 13,6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	2.0	6.5	2.2	8	1.8	10	1.3	3	2.3	10.5	8.2	7.5	3.5	10	5.8	37	2.4	10	3.6	26	18	11	29	·	4	2	8	14	9	4	·	—	13	·
II	4	3.8	4.5	2.4	6.5	2.2	7	1.6	1	2.0	9	11.8	13	5.6	15	7.8	27	4.0	21	3.0	10	11	9	24	·	8	5	6	13	14	7	·	—	18	·
III	3.5	1.7	20	3.5	22.5	2.7	4	1.8	1	1.0	3	1.3	0.5	2.0	3.5	3.1	35	1.7	31	5.8	26	5	13	23	·	·	·	4	21	12	8	·	—	8	·
IV	8	3.4	8	2.1	9	2.9	8	5.9	5	10.6	8	3.4	9.5	3.8	8.5	3.5	26	2.9	40	8.4	11	·	·	6	·	2	2	8	15	14	10	·	—	1	2
V	7	3.2	7	3.9	8.5	3.9	15.5	1.9	8	1.9	6	4.5	6.5	5.2	14.5	5.3	20	2.9	52	15.5	5	·	·	·	1	2	·	2	11	13	11	1	—	·	4
VI	2	1.0	5.5	1.7	15.5	2.6	14	2.9	10	2.1	5	4.0	4.5	2.8	13.5	4.9	20	2.4	69	18.9	21	·	·	·	10	1	·	1	10	11	9	3	—	·	5
VII	5	4.2	8	2.0	·	·	11	1.9	18	1.8	8.5	4.2	5	3.8	20.5	5.1	17	2.7	45	13.9	22	·	·	·	16	2	·	3	13	11	7	1	—	·	4
VIII	2.5	2.4	11.5	2.0	7	1.6	10	1.4	4.5	1.7	13	3.6	8.5	5.4	16	4.6	20	2.4	220	49.8	10	·	·	·	6	1	·	3	17	13	12	7	—	·	2
IX	1	1.0	4	3.0	5	1.8	5	2.6	6.5	3.4	10.5	3.9	17	3.2	13	4.1	28	2.3	22	7.1	21	·	·	5	3	·	·	10	5	9	7	·	—	·	·
X	4.5	2.9	7	2.9	13	3.0	11	2.8	9.5	3.1	9	4.7	5.5	2.9	4.5	1.8	29	2.1	113	31.7	8	·	·	7	·	1	·	5	16	15	13	3	—	·	·
XI	4	5.1	1	2.0	6.5	2.5	5	1.9	6.5	2.2	8.5	9.4	20.5	9.0	7	6.4	31	4.1	56	15.2	29	·	·	13	·	8	2	3	23	15	10	1	—	2	·
XII	1.5	2.7	6	3.2	8.5	2.8	12.5	3.6	3	1.0	10.5	4.3	5.5	3.2	5.5	3.5	40	1.9	21	6.5	26	4	10	28	·	1	·	2	14	9	5	·	—	13	·
Rok	43.5	2.8	89	2.6	110	2.3	113	2.5	76	2.8	101.5	5.3	103.5	4.2	131.5	4.7	330	2.6	700	49.8	10.VIII	38	43	135	36	30	11	55	172	145	103	16	—	55	17

Słupia Nowa $H_s = 307$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	4.8	1.5	1.7	2	1.0	3	2.5	7	3.7	17	5.5	17.5	4.2	24	4.0	16	3.5	11	5.3	26	9	17	31	·	5	·	7	7	10	3	·	7	19	·
II	4.5	3.9	1.5	1.7	9.5	3.2	1.5	3.3	16	3.6	13	4.2	13.5	5.0	24.5	4.6	3	4.0	61	19.7	4	11	19	28	·	2	·	6	17	18	10	2	3	27	·
III	18	2.2	10	3.1	14.5	2.1	2	2.0	10	2.1	3	2.7	6	2.8	19.5	2.7	10	2.2	42	9.8	27	6	16	29	·	·	·	1	18	18	9	·	8	31	·
IV	8	3.1	3.5	2.0	5.5	2.7	5	3.2	11	3.5	10.5	3.8	13	2.6	19.5	3.1	14	2.6	42	32.9	24	·	·	5	·	·	·	8	7	14	3	1	6	1	1
V	13	2.0	3.5	2.0	7	2.2	1.5	3.3	11.5	2.3	12.5	2.8	10	2.8	23	2.9	11	2.3	48	17.5	14	·	·	·	·	1	·	5	5	11	7	1	·	·	5
VI	8.5	2.0	3.5	1.9	5.5	2.8	9.5	3.2	12	2.3	11.5	2.1	6.5	2.8	19	2.9	14	2.2	44	26.0	20	·	·	·	16	·	·	9	5	11	6	1	1	·	7
VII	6	3.8	1	2.0	1	3.0	0.5	4.0	11.5	2.3	8	2.9	12	1.8	35	3.4	18	2.4	31	10.6	10	·	·	·	13	·	·	5	6	12	7	1	·	·	4
VIII	4.5	3.4	2	1.0	4	2.2	2	7.8	16	3.0	12	3.2	17.5	2.9	17	2.7	18	2.4	50	12.8	22	·	·	·	5	·	·	3	13	14	12	1	2	·	4
IX	3	4.2	1	2.5	1.5	2.7	2.5	4.2	18	4.5	17.5	4.3	19.5	3.4	15	3.6	12	3.4	33	7.4	10	·	·	·	2	1	·	10	3	11	7	·	1	·	2
X	6	3.7	1.5	4.0	9	3.5	9.5	4.6	28.5	4.0	11	2.6	4.5	3.0	8	2.4	15	3.0	41	8.4	13	·	·	2	·	·	·	7	11	11	8	·	5	·	·
XI	3.5	2.4					2	2.0	9.5	3.6	20.5	3.3	22	3.2	12.5	5.1	20	2.8	119	34.3	24	·	·	13	·	2	·	1	22	18	16	3	10	1	1
XII	6.5	2.8	1.5	1.7	4.5	2.3	2	1.0	21	4.1	25	4.6	13	2.9	8.5	2.5	11	3.2	44	8.7	19	·	12	28	·	1	·	1	22	9	8	·	6	7	·
Rok	86.5	3.2	30.5	2.0	64	2.3	41	3.4	172	3.2	164.5	3.5	155	3.1	225.5	3.3	162	2.8	566	34.3	24.XI	26	64	136	36	12	·	63	136	157	96	10	49	86	24

Świdnica

φ = 50°51′ λ = 16°29′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	1.1	-5.5	5.3	31	-12.8	19	-3.6	0.2	-2.6	-2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	4.8	5.1
II	—	—	—	—	2.3	-4.1	9.1	27	-13.8	20,22	-2.4	0.6	-1.1	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	7.2	6.8
III	—	—	—	—	1.8	-3.9	9.7	26	-14.0	7	-2.9	0.4	-1.3	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.3	8.0
IV	—	—	—	—	13.3	5.0	23.7	20	-1.6	26	7.4	11.5	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.7	6.0
V	—	—	—	—	18.2	7.5	27.4	13	2.7	17	12.6	17.4	12.4	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	5.7	5.3
VI	—	—	—	—	23.1	12.8	30.5	14	8.3	11	17.0	21.5	17.0	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	6.3	6.0
VII	—	—	—	—	23.7	12.7	31.3	21	6.8	31	17.1	22.4	16.9	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.4	5.4
VIII	—	—	—	—	20.6	11.4	29.4	27	3.6	24	14.5	19.2	14.7	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.4	6.4
IX	—	—	—	—	19.0	9.0	28.8	16	1.2	24	12.3	17.8	12.6	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.1	4.6
X	—	—	—	—	11.3	4.6	20.5	6	-1.0	4	6.3	10.5	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.9	7.0
XI	—	—	—	—	6.9	2.1	13.7	25	-3.5	8	3.4	5.5	4.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.6	8.7
XII	—	—	—	—	2.7	-1.8	11.8	10	-8.3	23	-0.3	1.4	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.5	7.2
Rok	—	—	—	—	12.1	4.2	31.3	21.VII	-14.0	7.III	6.8	10.7	7.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.2	6.4

Kielce

φ = 50°51′ λ = 20°37′

I	995.8	1011.2	976.1	1030.7	-2.0	-11.0	2.0	25,27	-24.0	17	-7.8	-3.2	-7.0	-6.2	3.3	4.0	3.4	3.6	88	81	87	85	0.4	0.9	0.5	0.6	7.1	5.8	5.0	6.0
II	982.6	999.1	967.1	1016.9	-1.3	-9.5	4.0	2	-22.9	20	-6.9	-1.9	-5.3	-4.8	3.6	4.2	4.0	3.9	87	78	86	84	0.4	1.1	0.5	0.7	7.1	7.0	6.4	6.8
III	984.3	994.5	972.3	1018.5	0.0	-7.0	4.9	31	-15.5	7	-5.4	-0.8	-4.0	-3.6	4.0	4.6	4.2	4.3	91	77	88	85	0.3	1.3	0.5	0.7	8.6	8.3	6.6	7.8
IV	982.8	993.8	960.7	1015.6	13.0	2.0	24.4	21	-3.6	27	4.8	11.3	6.5	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	82	56	78	72	1.8	7.2	2.6	3.9	5.8	5.9	5.0	5.6
V	985.7	995.7	973.7	1018.1	19.0	5.0	27.0	31	-0.7	19	11.1	17.0	10.8	12.4	9.8	9.0	9.8	9.5	74	48	75	66	3.8	11.2	3.6	6.2	5.4	6.7	3.9	5.3
VI	984.5	992.2	970.4	1015.9	26.1	12.8	32.2	15	7.3	5	18.4	24.6	17.6	19.6	15.1	13.9	15.3	14.8	72	47	76	65	6.4	18.1	5.0	9.8	4.2	5.5	5.0	4.9
VII	985.5	993.2	978.0	1017.2	24.6	10.6	32.8	22	3.5	7	16.2	22.7	16.3	17.9	14.4	13.1	14.3	13.9	78	49	77	68	4.3	15.8	4.7	8.3	4.3	5.9	3.6	4.6
VIII	982.7	994.4	969.8	1014.5	21.3	10.6	30.6	29	2.2	24	13.8	19.4	14.5	15.6	13.8	13.3	13.8	13.6	87	60	83	77	2.1	10.0	3.0	5.0	6.3	7.1	5.5	6.3
IX	987.3	999.7	976.9	1019.6	19.2	7.1	29.1	16	0.6	14	9.8	17.8	11.6	12.7	10.9	11.8	11.4	11.4	88	59	83	77	1.6	9.4	2.6	4.5	5.0	5.9	3.1	4.7
X	987.0	1004.0	957.7	1020.0	13.0	3.0	21.1	7	-3.9	5	4.7	11.7	6.6	7.4	8.0	8.4	8.4	8.3	91	64	85	80	0.9	5.9	1.6	2.8	6.5	6.4	5.9	6.3
XI	983.9	999.7	966.9	1017.2	6.0	0.8	12.5	15	-5.5	9	2.3	4.6	3.0	3.2	6.7	7.3	7.1	7.0	92	86	92	90	0.8	1.3	0.6	0.9	9.1	8.4	8.5	8.7
XII	983.4	998.0	964.6	1017.2	0.9	-3.0	5.9	10	-9.4	31	-1.6	0.2	-1.4	-1.0	5.1	5.3	5.0	5.1	92	84	90	89	0.4	1.0	0.6	0.7	8.5	8.3	8.3	8.4
Rok	985.5	1011.2	957.7	1018.5	11.6	1.8	32.8	22.VII	-24.0	17.1	5.0	10.3	5.8	6.7	8.5	8.5	8.7	8.6	85	66	83	78	1.9	6.9	2.2	3.7	6.5	6.8	5.6	6.3

Święty Krzyż

φ = 50°51′ λ = 21°03′

I	—	—	—	—	-2.7	-8.2	4.1	12	-15.2	11	-6.3	-4.1	-5.5	-5.4	3.5	4.1	3.7	3.8	89	89	89	89	0.4	0.5	0.4	0.4	5.6	4.1	4.3	4.7
II	—	—	—	—	-3.0	-9.0	1.8	26	-17.0	20	-7.1	-4.4	-6.5	-6.1	3.5	3.9	3.6	3.7	91	86	91	89	0.3	0.7	0.3	0.4	7.0	6.9	6.0	6.6
III	—	—	—	—	-2.2	-7.3	3.3	26	-18.2	7	-6.3	-3.2	-5.2	-5.0	3.7	4.4	3.9	4.0	92	89	89	90	0.3	0.5	0.5	0.4	9.2	8.4	6.5	8.0
IV	—	—	—	—	10.0	2.4	22.7	21	-3.3	9,26	3.9	8.2	5.3	5.7	6.5	7.1	6.8	6.8	82	68	77	76	1.8	4.7	2.5	3.0	5.7	5.6	4.2	5.2
V	—	—	—	—	16.1	7.1	23.7	29	1.2	19	9.7	14.3	10.1	11.0	8.4	8.4	8.4	8.4	71	53	68	64	4.2	8.6	4.2	5.7	4.3	6.5	3.1	4.6
VI	—	—	—	—	23.3	13.4	29.7	15	8.0	30	16.6	21.7	16.6	17.9	13.5	13.8	13.3	13.5	73	55	71	66	5.7	13.0	5.9	8.2	3.7	5.2	4.4	4.4
VII	—	—	—	—	21.8	12.4	30.7	22	5.4	7	15.0	20.2	16.2	16.9	12.6	12.6	12.5	12.6	74	55	68	66	4.9	12.1	6.6	7.9	3.5	5.7	4.4	4.5
VIII	—	—	—	—	18.7	10.6	27.7	29	6.0	23	12.5	16.8	13.4	14.0	12.2	11.9	12.2	12.1	84	63	79	75	2.5	8.0	3.5	4.7	6.6	7.0	6.0	6.5
IX	—	—	—	—	16.3	8.2	25.8	16	3.0	22	9.6	15.0	10.8	11.6	10.2	10.9	10.5	10.5	84	65	80	76	2.0	6.9	2.7	3.9	4.2	5.9	2.5	4.2
X	—	—	—	—	10.1	3.6	18.3	7	0.0	4	4.9	8.7	5.8	6.3	7.6	8.4	7.8	7.9	88	76	84	83	1.2	3.5	1.6	2.1	6.5	6.2	4.5	5.7
XI	—	—	—	—	3.5	-0.6	8.9	1	-4.7	10	0.8	2.3	1.3	1.4	6.2	6.7	6.5	6.5	94	93	96	94	0.5	0.6	0.3	0.5	8.2	7.9	7.4	7.8
XII	—	—	—	—	-0.7	-4.7	8.2	10	-10.5	21	-3.2	-2.1	-3.0	-2.8	4.8	5.0	4.7	4.8	96	94	95	95	0.2	0.4	0.3	0.3	8.7	8.5	6.7	8.0
Rok	—	—	—	—	9.3	2.3	30.7	22.VII	-18.2	7.III	4.2	7.8	4.9	5.4	7.7	8.1	7.8	7.9	85	74	82	80	2.0	5.0	2.4	3.1	6.1	6.5	5.0	5.9

Strzyżów

φ = 50°51′ λ = 24°02′

I	—	—	—	—	-2.6	-10.0	1.8	23,25	-21.2	17	-7.7	-4.0	-6.6	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	-2.1	-11.0	2.2	1,2	-22.7	15,16	-7.6	-3.6	-6.7	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	-0.8	-7.2	3.9	22	-19.1	7,9	-5.6	-1.6	-4.0	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	12.4	2.8	24.5	22	-1.6	9	5.2	11.1	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.1	6.7	27.0	30	1.6	4	11.1	16.8	11.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	26.7	13.8	31.4	20	8.0	6	18.6	25.4	19.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.7	13.6	32.9	23	4.6	8	17.0	23.4	17.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.4	10.9	29.0	29	6.2	25	13.8	19.6	14.5	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	19.4	7.9	27.8	16	2.0	14	10.1	18.3	12.0	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	13.9	4.0	21.9	13	-1.8	31	5.3	13.0	6.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	5.5	0.8	11.4	30	-4.0	9	1.9	4.5	2.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	0.0	-5.1	6.5	1	-13.7	7	-3.3	-1.5	-2.2	-2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	11.4	2.3	32.9	23.VII	-22.7	15,16,II	4.9	10.1	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Świdnica

$H_s = 230\ m$ $h_w = 14\ m$ **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	•	•	•	•	•	•	3.5	1.7	8	3.9	21	4.3	17.5	5.7	15	4.2	28	3.1	2	0.3	11,16,26	4	10	28	•	5	2	9	7	7	•	•	•	3	•
II	0.5	1.0	•	•	7	2.0	8.5	1.6	6.5	2.5	13.5	4.9	24	7.9	11	7.0	16	4.3	13	2.6	3	5	7	24	•	7	2	1	11	14	4	•	1	8	•
III	1	2.0	19	3.1	22.5	1.9	10	1.6	3	1.8	8	2.0	5	2.0	2.5	2.6	22	1.7	33	7.0	27	5	11	23	•	•	•	3	21	13	9	•	8	4	•
IV	7	2.9	4	1.1	7	2.8	8	4.8	6.5	6.2	7.5	3.4	13	3.0	22	3.0	15	2.8	34	15.7	9	•	•	2	•	3	1	7	10	12	7	1	5	•	1
V	4	1.8	3	1.7	12.5	2.0	7.5	2.5	4	2.2	9.5	3.6	21	3.5	9.5	4.4	22	2.3	78	13.7	29	•	•	•	1	•	•	4	6	9	7	2	•	•	2
VI	2	1.0	2.5	1.0	9.5	1.6	5	2.1	5.5	2.4	6.5	2.4	21.5	3.0	9.5	1.9	28	1.6	92	24.2	21	•	•	•	12	•	•	4	8	12	9	2	•	•	5
VII	2.5	2.2	2.5	1.8	4	2.2	•	•	3	2.5	13	2.7	25	2.4	20	2.8	23	1.9	54	19.4	22	•	•	•	16	•	•	5	9	10	7	1	•	•	3
VIII	4.5	2.2	3.5	1.4	4.5	1.2	4.5	1.4	3.5	3.0	12.5	3.6	27.5	2.6	15.5	2.9	17	2.2	271	100.2	10	•	•	•	6	2	•	4	11	15	12	7	•	•	1
IX	3	4.5	1	2.0	5.5	1.7	•	•	5	4.9	28	4.4	19.5	4.2	9	3.6	19	3.2	8	3.4	21	•	•	•	2	3	•	10	7	7	3	•	1	•	•
X	1.5	4.7	2	1.8	6.5	2.9	21	2.9	9	3.0	20	5.0	4.5	3.8	5.5	2.8	23	2.7	89	25.4	9	•	•	1	•	3	•	5	18	15	12	2	5	•	1
XI	3	2.3	1.5	1.0	4.5	1.2	4.5	1.7	1	3.0	17	4.2	30	7.2	6.5	4.8	22	3.8	32	9.4	29	•	•	8	•	5	3	•	21	19	5	•	8	1	•
XII	3.5	1.4	2	2.0	4	2.0	0.5	3.0	8	5.8	39	5.6	6	3.1	6	3.8	24	3.5	19	6.7	28	•	7	19	•	3	1	1	14	10	5	•	2	12	•
Rok	32.5	2.2	41	1.4	87.5	1.8	73	1.9	63	3.4	195.5	3.8	214.5	4.0	132	3.6	259	2.8	725	100.2	10.VIII	14	35	105	37	31	9	53	143	143	80	15	30	28	13

Kielce

$H_s = 268\ m$ $H_b = 270{,}1\ m$ $h_w = 20{,}2\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	1	4.0	1	1.0	4.5	2.0	14.5	2.8	6	2.9	6.5	2.9	27.5	3.9	7	4.6	25	2.5	15	3.7	26	20	22	31	•	3	•	6	14	13	7	•	2	31	•
II	2.5	2.4	0.5	3.0	19	2.9	10.5	3.0	4.5	2.9	4	4.5	26	5.1	6	4.2	15	3.2	74	11.6	5	12	16	28	•	•	•	4	16	17	13	1	2	29	•
III	2.5	1.6	13.5	3.9	25	4.2	5	2.2	1	2.0	2.5	2.2	7.5	1.8	12	2.7	24	2.4	42	7.5	27	12	15	25	•	2	•	1	19	18	9	•	4	31	•
IV	2.5	6.2	6.5	3.4	11	2.8	13.5	3.6	6.5	3.5	7.5	3.5	15.5	3.4	6	4.3	21	2.7	21	8.5	24	•	•	7	•	•	•	7	10	12	7	•	4	•	1
V	4	2.5	7	2.6	13.5	2.9	10	3.4	9.5	3.4	3.5	3.0	15	3.5	10.5	3.6	20	2.5	45	20.7	14	•	•	1	3	2	•	2	3	9	5	1	•	•	4
VI	6.5	3.0	8.5	3.3	16.5	2.7	20	3.3	5.5	3.5	3	1.8	6.5	3.3	11.5	2.3	12	2.6	54	17.8	21	•	•	•	19	2	•	8	5	13	10	2	1	•	6
VII	7	3.4	5	2.2	7	2.9	6	2.8	8	2.8	4.5	3.6	14.5	2.8	20	3.4	21	2.3	33	21.8	10	•	•	•	18	•	•	5	4	8	5	1	•	•	3
VIII	4.5	3.0	3	2.3	9	2.1	15.5	3.5	9	2.8	3.5	2.4	20.5	3.4	9	3.8	19	2.5	66	15.3	22	•	•	•	6	1	•	3	11	13	10	2	2	•	3
IX	3.5	5.9	4	3.1	4.5	1.8	10.5	3.0	15.5	3.1	10	3.2	17.5	3.5	8.5	5.2	16	2.9	30	6.8	21	•	•	•	4	1	•	8	6	10	6	•	•	•	2
X	2.5	1.8	6	4.8	22	3.4	23.5	3.9	15	3.2	6	2.8	0.5	3.0	1.5	3.0	16	2.9	37	9.4	25	•	•	7	•	•	•	7	10	12	8	•	1	•	•
XI	1	2.0	4	1.5	5	2.0	8	2.1	12	3.8	15	3.9	20	5.1	9	6.4	16	3.3	87	15.5	21	•	•	11	•	4	•	2	25	18	14	2	10	2	1
XII	3	3.3	4	4.1	7.5	3.6	28	2.6	17.5	2.9	5	2.5	9.5	2.9	7.5	2.8	11	2.6	29	7.4	18	•	13	26	•	•	•	1	21	10	7	•	4	9	•
Rok	40.5	3.3	63	2.9	143.5	2.8	165	3.0	110	3.1	71	3.0	180.5	3.5	108.5	3.9	216	2.7	533	21.8	10.VII	44	66	136	50	15	•	54	144	153	101	9	30	102	20

Święty Krzyż

$H_s = 575\ m$ $h_w = 24\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	7	6.0	2	3.0	•	•	7	4.7	15	7.6	24	10.4	16	7.1	11	8.5	11	7.0	23	9.4	27	10	28	31	•	13	7	10	8	9	8	•	9	31	•
II	8	4.9	7	3.1	•	•	13.5	6.0	17	6.5	12.5	10.0	11	10.1	9	13.0	9	7.1	79	15.2	1	11	25	29	•	15	8	7	16	14	13	1	11	29	•
III	29	7.6	17	8.1	4	4.0	4	5.0	5	3.8	8	4.0	4	2.7	3	2.7	19	5.0	38	10.4	27	9	20	31	•	8	3	1	18	12	11	1	18	31	•
IV	19	5.5	8	5.9	1	2.0	17	7.7	6	4.5	12	4.5	5	4.0	6	5.3	16	4.6	40	26.3	24	•	2	11	•	4	1	8	8	11	8	1	9	11	1
V	21.5	5.1	11.5	4.8	3	3.3	7	4.2	7	3.1	5.5	5.6	8.5	6.0	15	4.7	14	4.1	47	20.1	14	•	•	•	•	5	2	6	4	10	8	2	4	•	1
VI	24	6.7	6.5	3.1	6	2.7	15.5	3.6	12	4.7	4.5	7.1	3	3.3	10.5	7.0	8	4.7	45	12.0	15,20	•	•	•	13	6	4	10	5	9	8	2	3	•	5
VII	23.5	7.0	5	3.6	2	2.5	5	3.2	8	5.1	11	3.7	5	5.6	18.5	5.8	15	4.5	30	12.5	10	•	•	•	10	6	2	6	3	11	6	1	4	•	2
VIII	9	4.8	6	4.3	4	3.0	7	6.7	18	6.3	14	4.5	16	5.8	6	7.7	13	4.8	46	14.3	22	•	•	•	3	4	1	3	14	12	11	1	11	•	3
IX	11	5.8	4	7.5	3	1.3	6.5	5.7	26.5	6.7	14	6.0	14	6.7	10	6.3	1	6.2	42	11.5	10	•	•	•	1	7	2	11	3	9	9	1	5	•	2
X	15.5	4.7	7	3.0	9	4.6	33	6.1	14	10.3	11	4.4	•	•	1.5	10.7	2	5.8	51	9.8	13	•	•	•	•	7	2	8	12	11	8	•	19	•	•
XI	15	3.0	•	•	2	3.0	7	5.7	13	4.2	20	6.9	10	6.3	11	8.8	12	4.9	82	13.2	15	•	4	19	•	7	3	4	20	19	15	1	19	2	1
XII	7	3.1	12	2.6	4	4.2	19.5	4.7	13.5	6.9	15	5.1	9	4.0	4	2.2	9	4.0	47	8.9	27	1	22	28	•	5	1	2	19	10	8	•	13	17	•
Rok	189.5	5.4	86	4.1	38	2.6	142	5.3	155	5.8	151.5	6.0	101.5	5.1	105.5	6.9	129	5.2	570	26.3	24.IV	31	101	149	27	87	36	76	130	137	113	11	125	121	15

Strzyżów

$H_s = 185\ m$ $h_w = 12{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	7	3.3	•	•	9.5	2.2	2	2.0	5	2.6	5.5	3.5	31.5	4.0	19.5	5.0	13	3.3	5	2.4	1	16	22	31	•	3	•	—	—	—	2	•	4	30	—
II	8.5	2.6	4.5	2.7	15.5	4.6	9.5	4.7	4.5	5.0	3.5	5.6	16.5	3.9	16.5	3.4	8	3.6	46	8.7	18	16	19	29	•	•	•	—	—	—	12	•	2	29	—
III	13	2.8	14.5	3.3	27	4.3	3	2.3	2	2.2	2	2.8	14	2.1	11.5	2.4	6	3.0	38	10.5	23,29	10	14	26	•	1	•	—	—	—	5	2	1	31	—
IV	17	2.6	8	2.1	8	4.1	2	4.0	5.5	2.4	7.5	3.5	9.5	4.7	10.5	3.2	22	2.4	23	8.4	14	•	•	8	•	•	•	—	—	—	6	•	8	•	—
V	12	2.2	5.5	2.0	15	3.1	2.5	4.0	2.5	3.2	3	2.3	10	2.6	25.5	2.7	17	2.2	35	14.2	14	•	•	•	4	•	•	—	—	—	6	1	•	•	—
VI	21.5	3.4	10	2.6	12	2.0	7.5	2.9	5.5	2.4	2	3.0	7	2.6	12.5	3.6	12	2.5	37	16.1	29	•	•	•	21	•	•	—	—	—	4	2	1	•	—
VII	23	1.8	5	1.7	3.5	2.0	5.5	2.4	5	2.6	7.5	2.3	10	2.0	21.5	2.0	12	1.7	100	49.3	23	•	•	•	16	•	•	—	—	—	10	3	•	•	—
VIII	10.5	2.7	4.5	3.6	10.5	2.7	7.5	4.6	3	2.0	10	2.2	19.5	3.3	10.5	3.2	17	2.5	135	39.2	13	•	•	•	6	•	•	—	—	—	12	5	1	•	—
IX	13	4.8	4	4.0	7	2.0	4	2.8	4.5	3.1	7.5	4.9	22	3.3	15	3.3	13	3.1	58	35.5	21	•	•	•	4	2	•	—	—	—	7	1	2	•	—
X	8	2.1	7	3.4	21	3.7	18	4.8	11	3.7	6	3.3	4.5	2.2	11.5	2.4	6	3.2	25	6.1	26	•	•	5	•	1	•	—	—	—	6	•	2	•	—
XI	5	2.5	3	1.7	11	2.5	3	2.3	11	3.2	20	4.9	13.5	5.1	16.5	4.3	7	3.6	59	8.6	25	•	•	10	•	4	1	—	—	—	14	•	—	•	—
XII	8.5	2.8	•	•	11	3.0	16	3.5	13.5	2.4	7.5	3.2	14.5	2.7	11	2.6	11	2.6	53	14.6	5	4	15	30	•	•	•	—	—	—	8	1	—	27	—
Rok	147	2.8	66	2.3	151	3.0	80.5	3.4	73	2.9	82	3.5	172.5	3.2	182	3.2	144	2.8	614	49.3	23.VII	46	70	139	51	11	1	—	—	—	92	15	—	117	—

Szklarska Poręba

φ = 50°50' λ = 15°32'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.6	-8.2	7.2	11	-14.6	28	-4.9	-0.8	-4.8	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7	5.4	5.3
II	—	—	—	—	0.7	-7.6	7.2	26	-20.4	14	-5.5	-0.9	-3.9	-3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	6.3	6.4
III	—	—	—	—	0.4	-7.3	8.4	20,25	-18.7	17	-5.6	-0.9	-4.7	-4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.1	8.1
IV	—	—	—	—	10.9	1.8	20.2	20	-4.0	27	5.0	9.1	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.4	6.8
V	—	—	—	—	16.1	5.0	23.5	13	-0.1	17	11.1	14.3	9.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.6	6.0
VI	—	—	—	—	20.4	10.1	28.2	13	3.5	10	15.5	19.1	13.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	6.6	6.5
VII	—	—	—	—	21.0	10.3	28.6	21	2.6	7	15.2	19.7	14.6	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.2	5.9
VIII	—	—	—	—	17.9	8.4	28.4	28	1.8	24	12.4	16.3	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	6.3	6.6
IX	—	—	—	—	16.5	6.5	25.6	15	-1.2	25	9.8	15.7	10.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	3.4	4.6
X	—	—	—	—	9.9	1.7	19.3	5	-2.0	2	4.0	8.9	5.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.0	6.4
XI	—	—	—	—	5.2	-0.3	11.6	1	-5.9	8	1.6	4.4	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	7.7	8.1
XII	—	—	—	—	1.7	-4.1	11.3	10	-12.8	28	-1.7	0.5	-1.3	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.9	7.5
Rok	—	—	—	—	10.1	1.4	28.6	21.VII	-20.4	14.II	4.7	8.8	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.2	6.5

Lipawa

φ = 50°50' λ = 21°27'

I	—	—	—	—	-2.1	-8.5	2.5	2,25	-17.6	17	-6.3	-3.1	-5.4	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.7	6.4
II	—	—	—	—	-1.4	-8.5	3.5	2	-17.6	16,20	-6.6	-2.6	-5.2	-4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.7	6.9
III	—	—	—	—	-0.4	-5.6	6.0	31	-15.6	7	-4.7	-1.0	-3.0	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.9	8.7
IV	—	—	—	—	12.6	2.6	24.5	21	-2.2	27	5.0	11.4	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.3	6.2
V	—	—	—	—	18.9	6.1	27.0	31	0.9	19	11.0	17.4	11.6	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.1	5.0
VI	—	—	—	—	26.0	12.7	31.3	15	7.6	11	18.2	24.4	18.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	4.5	4.1
VII	—	—	—	—	24.6	12.2	33.6	22	6.1	6,7	16.6	23.5	18.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	5.3	4.8
VIII	—	—	—	—	21.2	11.3	31.0	29	5.7	24	14.0	19.7	15.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.8	6.5
IX	—	—	—	—	19.3	7.8	28.0	16	1.8	14	9.3	17.6	13.1	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	5.7	6.1
X	—	—	—	—	12.7	3.5	20.1	7	-2.7	2	5.1	11.7	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.7	6.7
XI	—	—	—	—	5.8	0.9	11.0	15,25	-5.2	9	2.1	4.6	3.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	9.6	8.9
XII	—	—	—	—	0.2	-3.3	3.5	10	-9.5	31	-1.9	-0.5	-1.5	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	9.1	9.2
Rok	—	—	—	—	11.4	2.6	33.6	22.VII	-17.6	17.I.16.20	5.2	10.3	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.7	6.6

Częstochowa

φ = 50°49' λ = 19°06'

I	997.3	1011.7	975.6	1031.0	-0.6	-7.7	3.9	5	-19.9	17	-6.0	-1.6	-4.6	-4.2	3.6	4.3	3.8	3.9	88	78	85	84	0.5	1.2	0.7	0.8	6.5	4.5	5.2	5.4
II	984.1	999.8	968.3	1017.3	0.7	-7.0	6.6	25	-17.7	21	-5.2	-0.9	-3.7	-3.4	4.0	4.5	4.2	4.2	87	76	85	83	0.5	1.4	0.7	0.9	7.2	6.4	6.1	6.6
III	985.3	994.9	973.5	1018.5	1.1	-4.9	7.5	21	-13.6	8	-4.0	0.0	-2.2	-2.1	4.3	5.0	4.7	4.7	89	78	87	85	0.5	1.3	0.6	0.8	8.1	8.2	7.0	7.8
IV	983.8	1001.2	962.8	1015.6	13.9	3.3	23.7	20	-2.0	26	5.1	12.1	7.7	8.2	7.5	7.8	8.0	7.8	85	59	77	74	1.6	7.2	2.8	3.9	6.3	6.3	4.3	5.6
V	986.8	997.0	974.6	1018.1	19.8	7.4	27.5	31	2.7	19,20	10.9	17.9	12.9	13.6	10.2	9.5	10.5	10.1	78	47	70	65	3.0	12.1	4.7	6.6	4.9	6.5	5.1	5.5
VI	985.7	994.3	970.0	1016.4	25.3	13.6	32.1	14	9.2	11	17.0	23.0	18.3	19.2	15.6	15.0	15.7	15.1	81	56	75	71	4.0	14.3	5.7	8.0	5.0	6.1	4.2	5.1
VII	986.7	995.0	979.0	1017.5	23.9	12.5	32.2	22	6.0	7	15.3	21.8	17.4	18.0	15.0	14.6	15.4	15.0	85	57	76	73	2.7	13.0	5.1	6.9	4.5	5.8	3.5	4.6
VIII	983.9	995.5	970.3	1014.8	21.1	11.3	29.8	29	5.5	24	13.2	19.2	14.9	15.6	13.7	14.1	14.1	14.0	89	65	82	79	1.7	9.2	3.1	4.7	6.2	6.3	5.3	5.9
IX	988.3	1000.4	978.2	1019.7	19.3	8.0	29.4	16	2.4	14	10.1	18.2	11.6	12.9	11.2	12.2	11.5	11.6	89	59	83	77	1.5	9.5	2.5	4.5	4.7	5.5	2.6	4.3
X	987.3	1004.3	954.6	1019.2	13.1	3.9	22.7	6	-0.9	1	5.6	11.9	7.1	7.9	8.2	9.0	8.8	8.7	90	67	86	81	1.0	5.6	1.5	2.7	7.3	6.2	6.2	6.6
XI	985.5	1000.4	967.8	1017.9	6.2	1.5	11.5	15	-3.4	9	2.9	5.1	3.6	3.8	7.0	7.3	7.3	7.2	92	83	91	89	0.7	1.6	0.8	1.0	9.6	8.6	8.6	8.9
XII	984.3	1000.2	966.3	1017.1	1.5	-2.3	8.2	10	-8.0	30	-1.1	0.7	-0.6	-0.4	5.1	5.5	5.2	5.3	89	84	87	87	0.6	1.1	0.8	0.8	8.0	8.7	8.0	8.2
Rok	986.6	1011.7	954.6	1018.6	12.1	3.3	32.4	11.VI	-19.9	17.I	5.3	10.6	6.9	7.4	8.8	9.1	9.1	9.0	87	67	82	79	1.5	6.5	2.4	3.5	6.5	6.6	5.5	6.2

Szczawno-Zdrój

φ = 50°48' λ = 16°16'

I	—	—	—	—	-0.4	-6.2	3.6	11	-14.3	20	-4.1	-1.4	-3.8	-3.3	4.0	4.2	3.9	4.0	87	75	83	82	0.6	1.5	0.8	1.0	7.6	5.8	6.4	6.6
II	—	—	—	—	1.1	-4.9	6.9	1	-16.0	20	-3.2	-0.7	-2.1	-2.0	4.4	4.7	4.5	4.5	85	79	82	82	0.7	1.2	1.0	1.0	8.4	7.7	8.4	8.2
III	—	—	—	—	0.4	-4.7	7.8	26	-13.2	7	-3.7	-1.0	-2.6	-2.5	4.5	4.9	4.7	4.7	92	84	89	88	0.4	1.0	0.5	0.6	9.5	8.8	8.5	8.9
IV	—	—	—	—	12.1	1.1	21.9	20	-2.7	26	6.7	10.5	7.4	8.0	7.6	7.9	7.7	7.7	78	66	76	73	2.6	5.7	2.9	3.7	7.0	7.3	6.8	7.0
V	—	—	—	—	18.0	7.2	26.0	13	3.5	17	11.9	16.1	11.3	12.6	10.3	10.0	10.2	10.2	73	55	75	68	4.1	8.8	3.5	5.5	5.7	7.0	7.0	6.6
VI	—	—	—	—	22.2	12.4	29.5	14	7.6	10	16.7	20.2	15.9	17.2	14.6	14.3	14.9	14.6	77	62	82	74	5.0	10.2	3.4	6.2	6.5	6.9	7.3	6.9
VII	—	—	—	—	23.0	12.4	31.3	21	6.5	7	16.4	21.2	16.4	17.6	13.6	13.7	14.5	13.9	72	55	77	68	5.6	12.6	4.6	7.6	4.6	5.3	5.0	5.0
VIII	—	—	—	—	19.6	10.5	28.3	27	5.4	24	13.5	17.7	14.0	14.8	13.2	13.8	13.5	13.5	85	69	84	79	2.6	7.3	2.8	4.2	6.3	7.0	6.3	6.5
IX	—	—	—	—	17.8	8.6	27.0	16	1.8	24	11.5	16.5	11.8	12.9	11.2	11.6	11.0	11.3	82	62	79	74	2.7	7.8	3.4	4.6	6.0	6.0	4.5	5.5
X	—	—	—	—	10.4	3.5	19.6	5	-0.8	4,31	5.3	9.0	6.0	6.6	7.8	8.1	8.1	8.0	88	73	87	83	1.3	3.9	1.4	2.2	7.9	7.7	7.0	7.5
XI	—	—	—	—	6.4	1.1	12.7	25	-4.8	10	2.8	4.8	3.2	3.5	6.7	7.1	6.8	6.9	88	82	88	86	1.0	1.7	1.0	1.2	8.8	8.8	8.7	8.8
XII	—	—	—	—	1.5	-2.9	10.1	10	-9.0	28	-1.1	0.0	-0.8	-0.7	5.0	5.2	5.0	5.1	88	84	86	86	0.8	1.1	0.9	0.9	9.0	8.4	8.4	8.6
Rok	—	—	—	—	11.0	3.4	31.3	21.VII	-16.0	20.II	6.1	9.4	6.4	7.1	8.6	8.8	8.7	8.7	83	70	82	78	2.3	5.2	2.2	3.2	7.3	7.2	7.0	7.2

1964

Szklarska Poręba

$H_s = 640$ m $h_w = 13,7$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min ≤ -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	Wiatr v v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	14.5	1.5	13.5	1.2	2	1.0	1	6.0	3.5	4.0	2.5	4.4	13	2.8	23	2.0	20	1.6	19	8.6	26	12	13	31	•	•	•	6	8	11	5	•	•	20	-
II	12.5	1.8	6	1.0	•	•	•	•	•	•	•	•	7	5.3	43.5	2.6	18	2.0	69	12.2	10	9	10	27	•	1	•	5	12	14	10	1	7	29	•
III	15.5	1.0	43.5	1.0	3.5	1.0	•	•	2	2.0	•	•	•	•	5.5	1.0	23	0.8	38	7.6	26	10	13	26	•	•	•	3	21	16	10	•	12	21	-
IV	17.5	1.2	17.5	1.2	2.5	1.0	4.5	10.0	6	2.7	2.5	5.6	7	2.1	25.5	1.8	7	2.0	67	17.4	9	•	•	8	•	1	1	5	13	17	13	1	7	2	2
V	23	1.5	24.5	1.2	3	1.2	2.5	2.8	4.5	1.7	1.5	2.3	2	1.0	29	1.9	3	1.5	77	18.4	5	•	•	1	•	•	•	3	9	12	12	2	•	•	3
VI	21	1.1	19	1.3	5	1.3	2.5	1.8	6	2.5	1	3.0	1	1.0	23.5	1.2	11	1.2	94	27.2	3	•	•	•	5	•	•	2	11	12	8	4	2	•	5
VII	31	1.2	12	1.1	3.5	2.0	1.5	2.0	1	8.0	5	3.2	4.5	1.7	30.5	1.6	4	1.5	138	67.4	21	•	•	•	6	•	•	2	8	10	8	4	•	•	4
VIII	22	1.3	16.5	1.1	2	1.2	1	4.0	1.5	3.0	3.5	2.9	6.5	1.8	40	2.0	•	1.7	267	84.2	10	•	•	•	3	•	•	3	15	16	12	9	2	•	2
IX	19	1.3	10.5	1.4	•	•	2	3.0	6	4.7	5	2.8	20.5	2.8	26	2.4	1	2.3	54	18.2	21	•	•	2	2	•	•	10	7	14	9	1	•	•	•
X	24	1.2	19.5	1.2	7	1.0	2.5	3.6	7	3.6	8.5	5.6	3	7.3	19.5	1.2	2	2.0	222	66.7	8	•	•	8	•	3	-	7	15	19	15	5	7	•	•
XI	23	1.1	10	1.0	1	3.0	•	•	1	6.0	4.5	4.1	13.5	3.0	35	3.3	2	2.4	144	30.8	16	•	2	18	•	1	•	2	20	17	17	4	7	2	•
XII	19.5	1.2	10.5	1.2	1.5	1.3	1	3.0	•	•	7.5	7.3	6	5.8	44	1.9	3	2.3	44	14.8	31	6	14	26	•	3	•	3	16	13	8	1	6	13	•
Rok	242.5	1.3	203	1.2	31	1.2	18.5	3.0	38.5	3.2	41.5	3.4	84	2.9	345	1.9	94	1.8	1232	84.2	10.VIII	37	52	147	16	9	1	51	155	171	127	32	50	87	16

Lipowa

$H_s = 245$ m $h_w = 16,5$ m

I	5	4.2	•	•	1	1.0	6	1.5	18.5	3.1	3.5	2.9	35	5.7	11	6.5	13	4.0	10	2.8	17	11	20	31	-	7	2	6	13	9	4	•	—	12	•
II	4	2.2	2	3.0	3	1.7	16	4.5	8	2.4	2	4.0	30	8.2	8	9.1	14	5.0	33	4.6	9	12	20	28	•	10	4	5	14	14	13	•	—	26	•
III	10	2.8	6.5	3.2	31.5	4.1	5	3.2	4	1.2	1	2.0	6	2.0	15	3.7	11	2.9	44	6.4	27	6	15	27	•	4	•	1	23	19	13	•	—	14	-
IV	7	3.4	3	4.0	10	2.0	8	2.5	22	3.1	6	4.2	16	3.6	8	5.4	10	3.0	16	5.5	5	•	•	4	•	•	•	6	9	11	5	•	—	•	•
V	11	2.1	3	2.0	8	1.2	4	2.8	8	2.9	1	2.0	17	3.2	22	2.7	19	2.0	25	14.2	14	•	•	•	4	3	1	3	5	9	6	1	—	•	4
VI	16	1.8	2	1.0	5	1.2	8.5	1.5	11.5	3.0	2	2.0	7	3.1	18	2.9	20	1.8	34	9.0	22	•	•	•	20	5	•	9	3	10	7	•	—	•	7
VII	13	2.8	•	•	1	1.0	2	1.5	4	1.8	5	1.4	19	2.8	26	2.3	23	1.8	35	14.0	6	•	•	•	15	4	•	8	5	9	4	2	—	•	4
VIII	8.5	2.5	•	•	3	1.7	10	2.4	10	3.0	10	1.4	19	3.2	16.5	3.2	16	2.2	66	24.6	13	•	•	•	4	4	1	3	13	13	9	2	—	•	4
IX	12	3.8	•	•	•	•	3	1.0	24	2.7	4.5	4.2	19.5	3.9	12	5.3	18	2.9	28	8.0	20	•	•	•	2	8	•	5	10	9	9	•	—	•	2
X	8.5	2.7	•	•	11	2.5	9.5	5.3	27.5	4.1	2	2.0	8	3.9	5.5	2.0	21	2.8	36	8.1	25	•	•	7	•	6	1	6	14	9	9	•	—	•	•
XI	3	2.0	3	1.3	2	1.0	1	1.0	16.5	3.0	4.5	2.0	31.5	6.1	5.5	9.3	23	3.5	45	9.8	21	•	•	12	•	8	4	•	23	15	14	•	—	1	1
XII	1	1.0	3	2.3	3	2.0	6	2.7	33	3.8	7	2.4	16	3.8	12	2.7	12	2.8	24	8.0	1	•	15	29	•	4	•	•	26	9	7	•	—	16	•
Rok	99	2.6	27.5	1.4	78.5	1.6	79	2.5	184	2.8	48.5	2.5	224	4.1	159.5	4.6	203	2.9	396	24.6	13.VIII	29	70	138	45	63	13	52	158	136	100	5	—	69	22

Częstochowa

$H_s = 261$ m $H_b = 262,7$ m $h_w = 21,5$ m

I	6.5	1.9	•	•	•	•	2.5	1.6	20.5	1.6	24	2.1	24.5	3.6	8	1.9	7	2.2	45	5.5	26	9	15	31	•	1	1	9	11	12	4	•	8	18	•
II	7.5	1.5	•	•	10	1.4	15.5	1.3	7	1.6	10	2.5	29	4.6	6	3.7	2	2.7	46	6.9	5	9	13	27	•	2	•	5	14	17	12	•	2	27	-
III	14	1.6	9	2.7	36	2.6	6	1.2	12	1.2	4	1.2	3	2.7	6	1.5	3	2.0	32	9.0	27	4	12	24	•	•	•	2	18	14	7	•	3	17	-
IV	7.5	3.5	6	2.7	11	1.2	10	1.9	9	2.2	16.5	1.9	26.5	1.7	2.5	2.2	1	2.0	10	2.4	4	•	•	4	•	•	•	7	10	11	4	•	3	•	-
V	8	1.7	11	1.8	17	1.5	9	1.6	3.5	2.6	7	3.2	25.5	1.9	10	3.2	2	2.0	24	9.2	8	•	•	•	5	1	•	3	7	7	6	•	1	•	2
VI	11	2.0	4.5	2.6	9	1.7	10.5	1.2	8	2.0	10.5	1.7	15.5	1.9	13	2.6	8	1.7	115	29.7	22	•	•	•	14	1	•	7	6	13	11	4	1	•	10
VII	24	1.7	5	1.6	3	2.0	•	•	9	2.8	6.5	3.8	23	1.7	16.5	2.0	6	1.9	52	20.0	10	•	•	•	15	1	•	9	7	10	9	2	•	•	5
VIII	13.5	2.0	4	2.2	8.5	1.2	11.5	1.1	7.5	1.8	9.5	2.6	36	2.6	2.5	1.8	•	2.1	101	19.3	10	•	•	•	6	1	•	5	10	15	13	4	1	•	2
IX	6.5	3.3	4	1.2	3	1.7	5	1.4	17.5	2.0	12	2.7	33	2.2	6	3.4	3	2.2	20	7.0	10	•	•	•	3	1	•	11	4	11	7	•	2	•	•
X	1.5	2.3	10	2.2	18	1.8	14.5	1.8	20	2.7	21	2.0	2	1.0	5	1.4	1	2.0	64	11.3	24	•	•	4	•	1	1	6	13	14	11	1	6	•	-
XI	3	1.3	1.5	1.0	9	1.7	15.5	1.1	8	2.8	18.5	2.9	26	5.0	4.5	6.4	4	3.0	57	12.5	25	•	•	7	•	7	4	•	25	17	14	1	9	•	-
XII	2	2.0	5	2.4	7	1.4	6	1.0	26.5	1.7	25	2.3	14.5	1.3	4	1.2	3	1.7	31	8.3	28	•	10	25	•	•	•	2	19	8	6	•	3	7	•
Rok	105	2.1	60	1.7	131.5	1.5	106	1.3	148.5	2.1	164.5	2.4	258.5	2.5	84	2.6	40	2.1	567	29.7	22.VI	22	50	122	43	16	6	66	144	149	104	12	39	69	19

Szczawno-Zdrój

$H_s = 415$ m $h_w = 13$ m

I	1	1.0	1	2.0	•	•	•	•	5	7.7	30.5	5.7	42	3.6	9.5	3.4	4	4.3	5	1.5	16	4	13	31	•	6	-	2	12	8	1	•	1	15	•
II	2	2.0	2	2.0	1	4.5	1.5	4.0	2.5	3.2	28.5	6.2	32	6.3	13.5	3.6	4	5.2	28	5.0	10	6	10	25	•	8	•	•	17	13	9	•	4	21	•
III	3.5	2.4	23.5	4.1	9	5.2	0.5	3.0	0.5	3.0	46	3.2	18.5	2.1	11.5	2.0	10	2.9	41	7.4	28	4	14	26	•	•	•	•	22	17	10	•	9	11	•
IV	2.5	2.2	7	2.1	4	3.0	2.5	5.2	2	3.5	22	4.7	27.5	3.3	15.5	3.2	7	3.3	39	12.8	9	•	•	4	•	1	•	4	16	15	10	1	5	•	2
V	3	2.3	9	2.8	6	3.6	4	4.5	1.5	3.0	16	2.9	29.5	3.3	15	3.1	9	2.9	62	23.5	31	•	•	•	1	•	•	1	9	9	8	2	•	•	2
VI	4.5	1.6	9	2.2	4.5	3.3	5	2.8	2.5	1.6	12	3.7	31	2.8	10.5	2.2	11	2.4	99	23.5	21	•	•	•	10	•	•	•	12	13	11	5	1	•	6
VII	6.5	1.8	2	2.5	1	3.5	1.5	3.3	5.5	3.1	22	3.0	23.5	2.6	17	2.4	14	2.3	48	13.5	10	•	•	•	14	•	•	6	7	10	7	2	•	•	4
VIII	5	1.7	1	1.5	4	2.1	2	1.5	10.5	4.4	21	3.6	31	3.5	7.5	3.1	11	3.0	270	115.0	10	•	•	•	5	1	•	3	12	15	12	6	•	•	2
IX	0.5	3.0	4	2.5	1	7.0	4.5	2.3	12	4.2	28	4.7	31.5	3.8	7.5	3.2	1	3.9	14	4.4	22	•	•	•	1	2	•	5	6	10	3	•	•	•	•
X	2	1.5	5.5	3.0	2	3.2	7	2.7	12.5	3.7	37	4.5	13	3.6	6	2.1	8	3.4	127	29.0	8	•	•	2	•	1	•	3	19	17	15	5	7	•	•
XI	9	1.3	•	•	•	•	2.5	2.2	3.5	4.9	31.5	4.0	28	6.0	5.5	5.1	10	3.9	59	23.2	29	•	•	12	•	6	•	1	24	17	9	2	7	2	•
XII	8	2.5	6	2.8	1	4.0	•	•	6.5	6.2	26.5	6.2	15	5.6	24	2.3	6	4.2	27	7.2	28	•	14	25	•	2	1	•	22	11	7	•	2	13	•
Rok	47.5	1.9	70	2.3	33.5	3.3	31	2.6	64.5	4.0	291	4.4	322.5	3.9	143	3.0	95	3.5	819	115.0	10.VIII	14	51	125	31	27	1	25	178	155	102	23	36	62	16

Bierutowice (Wang)

φ = 50°47' λ = 15°44'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.5	−6.1	8.1	5	−13.2	16	−3.4	−4.9	−4.2	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	3.4	5.2
II	—	—	—	—	−0.5	−6.5	6.7	25	−15.1	14	−3.9	−2.2	−4.3	−3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	5.4	6.4
III	—	—	—	—	−1.5	−7.0	6.1	20	−16.0	8	−4.9	−3.1	−4.6	−4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.7	8.0
IV	—	—	—	—	9.2	2.2	17.3	19,20,28	−3.6	8	5.3	7.8	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	6.4	6.6
V	—	—	—	—	—	5.8	22.3	13	0.2	2,6	10.5	12.4	8.7	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.1	6.2
VI	—	—	—	—	19.3	11.0	26.6	13	4.2	30	14.9	17.1	13.6	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.4	5.3
VII	—	—	—	—	19.2	10.8	27.5	21	4.6	7	14.9	17.8	13.9	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	3.6	3.7
VIII	—	—	—	—	16.3	8.9	27.1	28	4.6	22	12.1	14.2	12.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	5.8	6.0
IX	—	—	—	—	15.2	7.4	24.8	4	0.6	22	10.3	13.3	10.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	3.5	3.9
X	—	—	—	—	8.2	2.5	17.4	28	−0.8	26	5.2	6.9	4.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.1	6.2
XI	—	—	—	—	3.6	−1.1	9.3	25	−6.0	5	0.9	2.3	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.1	7.1
XII	—	—	—	—	0.8	−4.4	9.6	8	−12.1	30	−2.1	−0.7	−2.3	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.3	7.4
Rok	—	—	—	—	—	2.0	27.5	21.VII	−16.0	8.III	5.0	7.0	4.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.5	6.0

Karpacz

φ = 50°46' λ = 15°45'

I	942.6	954.5	921.5	—	−0.1	−6.0	6.6	5	−12.0	15	−3.5	−2.1	−2.8	−2.8	3.8	3.8	3.8	3.8	84	74	77	77	4.1	1.6	1.4	1.4	6.1	4.8	5.4	5.4
II	930.2	947.1	916.0	—	−0.1	−6.4	5.3	26	−15.8	14	−4.3	−1.9	−3.8	−3.4	4.0	4.4	4.1	4.2	86	80	85	84	0.7	1.2	0.7	0.9	5.8	6.0	5.9	5.9
III	930.6	938.2	919.8	—	−1.1	−6.7	6.2	20	−16.8	8	−5.2	−2.3	−3.9	−3.8	4.2	4.7	4.5	4.5	94	86	92	91	0.2	0.7	0.3	0.4	8.4	7.5	7.6	7.8
IV	931.0	947.3	912.4	—	9.8	2.8	19.0	20	−2.7	8	4.9	8.6	5.6	6.2	6.8	7.1	7.0	6.9	78	66	79	74	2.3	4.7	2.4	3.1	6.7	6.9	5.9	6.5
V	935.1	944.2	924.6	—	15.3	6.2	23.0	13	1.4	2	10.3	13.4	9.3	10.6	8.9	9.1	9.1	9.0	72	60	77	70	4.0	6.8	2.9	4.6	5.4	6.9	5.5	5.9
VI	935.0	942.7	919.2	—	19.8	11.2	27.2	13	4.8	30	14.7	17.9	14.1	15.2	12.8	13.3	13.1	13.1	78	66	82	75	4.3	8.1	3.4	5.3	5.7	6.4	5.6	5.9
VII	936.1	944.2	927.4	—	19.7	11.1	27.1	21	5.6	7	14.5	18.0	14.2	15.2	12.5	12.8	12.8	12.7	75	62	79	72	4.5	8.7	3.8	5.7	5.5	5.6	5.8	5.6
VIII	933.4	944.2	920.7	—	16.7	9.3	27.4	29	4.4	24	12.1	14.8	12.1	12.8	11.8	12.6	12.2	12.2	83	75	86	81	2.8	4.9	2.3	3.3	5.9	7.2	5.8	6.3
IX	936.9	948.6	926.9	—	15.3	7.7	24.8	15	1.5	22,24	10.1	14.1	10.7	11.4	10.0	10.7	10.1	10.3	80	66	78	75	2.9	6.1	3.2	4.1	5.2	5.2	3.2	4.5
X	933.6	949.3	907.3	—	8.5	2.6	17.7	28	−0.3	26	4.5	7.3	4.9	5.4	7.5	7.6	7.4	7.5	90	77	86	84	1.0	3.0	1.4	1.8	6.0	6.7	5.8	6.2
XI	933.0	943.9	915.9	—	4.7	−0.2	11.2	25	−4.7	8	1.6	3.2	2.1	2.2	6.2	6.6	6.3	6.4	89	86	88	88	0.9	1.2	1.0	1.0	7.7	8.5	7.1	7.8
XII	929.4	944.0	911.4	—	1.3	−4.0	10.9	9	−11.5	30	−1.6	−0.3	−1.5	−1.2	4.9	5.1	4.7	4.9	87	84	84	85	0.9	1.2	1.0	1.0	7.0	7.1	6.2	6.8
Rok	933.9	954.5	907.3	—	9.2	2.3	27.4	29.VIII	−16.8	8.III	4.8	7.6	5.1	5.6	7.8	8.2	7.9	8.0	83	74	83	80	2.1	4.0	2.0	2.7	6.3	6.6	5.8	6.2

Dobrogoszcz

φ = 50°46' λ = 17°01'

I	—	—	—	—	0.3	−6.8	4.2	31	−18.0	19	−4.1	−0.2	−3.2	−2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	5.1	5.0
II	—	—	—	—	1.7	−4.9	7.5	26	−16.0	20	−2.8	0.4	−1.7	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.8	6.4
III	—	—	—	—	1.7	−3.6	8.6	21	−11.4	8	−2.8	0.8	−0.8	−0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.1	8.2
IV	—	—	—	—	13.4	3.8	22.8	20	−2.1	27	6.8	11.7	8.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.5	6.0
V	—	—	—	—	19.1	7.5	26.7	13	2.4	20	11.8	17.5	13.0	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	5.3	4.9
VI	—	—	—	—	23.1	12.3	30.9	14	6.4	10	16.5	21.6	16.7	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	5.8	5.6
VII	—	—	—	—	23.8	12.0	34.6	21	5.4	7	16.5	22.4	17.4	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.8	4.5
VIII	—	—	—	—	20.8	11.4	30.3	29	4.4	24	14.3	19.3	15.1	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.5	6.3
IX	—	—	—	—	19.0	8.5	28.2	16	0.0	24	11.4	17.9	12.5	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	3.1	4.3
X	—	—	—	—	11.5	3.8	21.4	7	−1.6	5	6.0	10.7	6.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.5	7.4
XI	—	—	—	—	6.7	1.8	14.3	15	−4.4	10	3.8	5.7	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.9	8.6
XII	—	—	—	—	2.4	−2.2	10.2	10	−10.5	28	−0.5	1.5	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.6	7.3
Rok	—	—	—	—	12.0	3.6	31.6	21.VII	−18.0	19.I	6.4	10.8	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.2	6.2

Werbkowice

φ = 50°45' λ = 23°46'

I	—	—	—	—	−2.6	−10.3	1.9	23	−22.5	17	−8.1	−4.5	−6.5	−6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.9	5.9
II	—	—	—	—	−2.0	−10.9	3.6	18	−22.7	16	−7.2	−3.6	−6.5	−6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	5.8	7.2
III	—	—	—	—	−0.7	−7.1	4.1	20,22	−18.5	7	−5.8	−1.6	−4.1	−3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	7.5	7.9
IV	—	—	—	—	12.2	2.4	24.7	21	−4.7	27	4.3	10.8	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.4	5.9
V	—	—	—	—	18.2	6.2	27.2	30	1.0	20	10.2	16.8	11.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	5.6	5.8
VI	—	—	—	—	26.5	13.3	34.6	15	8.9	7	17.9	25.2	19.0	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	3.3	4.0
VII	—	—	—	—	24.4	12.9	32.2	23	5.1	8	16.1	22.9	17.6	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.8	6.2
VIII	—	—	—	—	21.4	10.2	28.6	29	5.2	25	12.8	19.7	14.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.0	6.7
IX	—	—	—	—	19.3	7.4	27.7	16	1.3	14	9.4	18.0	12.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.6	5.2
X	—	—	—	—	14.0	3.1	23.0	13	−3.6	31	4.4	12.9	7.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.3	5.4
XI	—	—	—	—	5.6	0.4	12.2	30	−5.6	9	1.7	4.6	2.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.7	7.9
XII	—	—	—	—	0.0	−5.6	5.5	1	−16.9	7	−3.7	−1.5	−2.3	−2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.5	9.0
Rok	—	—	—	—	11.4	1.8	32.2	23.VII	−22.7	16.II	4.3	10.0	5.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.9	6.4

Bierutowice (Wang) $H_s = 860\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5.4	26	6	18	31	·	—	—	—	—	15	5	·	11	17	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	8.7	12	7	14	29	·	—	—	—	—	13	11	·	12	29	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	9.0	26,28	11	19	28	·	—	—	—	—	18	13	·	22	31	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	11.1	3	·	1	9	·	—	—	—	—	22	16	2	18	6	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	14.6	8	·	·	·	—	—	—	—	—	13	10	3	11	·	5
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	28.7	3	·	·	·	3	—	—	—	—	16	11	6	12	·	8
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	14.8	22	·	·	·	3	—	—	—	—	12	9	3	5	·	5
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	436	185.0	10	·	·	·	3	—	—	—	—	17	14	9	8	·	2
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	8.4	16	·	·	·	·	—	—	—	—	12	11	·	3	·	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261	81.0	8	·	·	4	·	—	—	—	—	17	15	5	10	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	31.5	16	·	3	17	·	—	—	—	—	16	11	5	10	4	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	11.2	26	3	16	22	·	—	—	—	—	17	13	1	3	24	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1354	185.0	10.VIII	27	74	140	—	—	—	—	—	188	139	34	125	108	23

Karpacz $H_s = 700\ m$ $H_b = 708{,}0\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	1.8	·	·	·	·	·	·	8.5	6.9	3	3.7	5	2.7	20	3.5	54	1.7	12	2.8	14	7	13	31	·	2	·	6	9	13	4	·	4	19	·
II	3	3.3	0.5	1.0	1	2.0	·	·	·	·	3	6.0	13	3.8	20.5	4.3	46	1.9	44	7.5	12	6	12	27	·	5	·	7	11	15	11	·	4	28	·
III	7.5	1.3	·	·	1	2.0	2.5	2.2	0.5	3.0	·	·	4	1.0	4.5	1.4	73	0.3	60	13.1	28	10	17	27	·	·	·	3	20	19	11	2	12	31	·
IV	3	3.0	0.5	3.0	2	3.0	5.5	6.5	12	7.4	2	2.2	5	2.1	16	2.5	44	2.2	78	13.3	22	·	·	6	·	3	·	5	12	21	15	2	8	3	4
V	2.5	2.2	5	2.6	5	2.7	8	3.2	4	2.6	4	1.5	2.5	2.6	20	3.3	42	1.6	85	20.0	5	·	·	·	·	·	·	2	6	14	12	4	1	·	6
VI	3	2.7	3	2.2	2	3.3	10.5	3.6	11	3.2	4	2.2	1	3.0	6.5	2.8	49	1.4	136	26.9	21	·	·	·	4	1	·	3	9	15	12	6	2	·	9
VII	9	2.4	3.5	2.4	·	·	3	3.0	7	4.1	5	2.7	9	2.5	13.5	3.4	43	1.6	92	29.5	22	·	·	·	3	·	·	4	7	13	10	3	3	·	5
VIII	5	2.3	0.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.0	4.5	2.1	4.5	3.1	11.5	2.8	12	2.7	53	1.1	335	125.1	10	·	·	·	3	·	·	5	12	17	12	8	6	·	2
IX	4.5	1.4	1	3.0	2.5	1.4	1	1.0	11.5	4.3	5.5	2.7	14.5	1.8	15.5	1.9	34	1.5	43	13.2	21	·	·	·	·	·	·	10	5	13	8	1	1	·	·
X	6	2.0	2.5	2.4	1.5	1.7	6	4.0	11.5	4.5	4	2.4	2	3.0	5.5	1.6	54	1.3	274	84.0	8	·	·	1	·	2	1	8	15	17	16	6	12	·	·
XI	2	2.8	·	·	1	3.0	2	1.0	3	5.0	4	9.5	4	2.4	21	5.4	53	2.1	107	33.0	16	·	2	16	·	4	2	3	18	19	11	4	15	2	·
XII	2.5	2.4	·	·	·	·	1	8.0	7	7.3	5	4.2	1.5	1.3	4	2.8	72	1.1	53	17.5	31	2	15	22	·	2	·	3	14	17	11	1	5	25	·
Rok	50.5	2.3	16.5	1.6	16.5	1.8	41	2.9	80.5	4.2	44	3.4	73	2.4	159	3.0	617	1.5	1319	125.1	10.VIII	25	59	130	10	19	3	59	138	193	133	37	73	108	26

Dobrogoszcz $H_s = 175\ m$ $h_w = 11{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	4.8	0.5	3.0	·	·	4.5	1.9	32	3.0	15	6.8	10.5	5.3	26.5	5.3	1	4.5	4	1.2	30	6	13	30	·	6	·	10	11	6	2	·	2	9	—
II	1.5	2.3	·	·	10	2.9	5.5	1.0	15.5	2.7	9	7.2	15.5	7.3	27	7.9	3	5.4	17	1.0	19	6	8	24	·	12	1	4	11	13	9	·	3	16	—
III	11	1.4	26	2.7	26	3.7	4.5	1.8	10	2.4	4	2.2	2	1.5	8.5	2.4	1	2.6	31	9.0	26	3	12	22	·	1	·	1	21	15	5	·	8	1	—
IV	9	3.7	2	3.2	10.5	1.7	11.5	3.6	15	3.1	15.5	4.0	11	3.2	14.5	4.0	1	3.3	35	11.0	9	·	·	2	·	1	·	6	11	16	8	1	6	·	—
V	5.5	3.1	5	1.8	13.5	2.9	8	2.4	9.5	2.0	8	3.7	9	3.5	29.5	4.7	5	3.3	51	18.2	14	·	·	·	2	4	·	5	5	10	9	2	·	·	—
VI	5	2.2	1.5	1.0	6	2.3	13	1.5	17	2.1	1	2.0	4.5	2.3	38	2.6	4	2.2	76	21.0	21	·	·	·	13	1	·	5	6	12	11	2	·	·	—
VII	7.5	2.3	2	2.0	4	2.0	1.5	4.0	12.5	2.4	8.5	3.8	6.5	2.4	33.5	2.8	17	2.2	55	20.4	10	·	·	·	16	1	·	8	7	9	8	2	·	·	—
VIII	10.5	2.1	2	1.8	6	1.7	3.5	1.7	10.5	3.9	8	3.7	15.5	4.5	28	4.1	9	3.2	247	101.5	10	·	·	·	6	2	·	3	13	12	11	5	·	·	—
IX	8	1.9	2	2.0	3	2.0	7.5	1.2	10.5	3.4	19	3.4	13.5	4.9	22.5	5.6	4	3.6	14	5.0	22	·	·	·	3	3	·	10	4	6	5	·	·	·	—
X	3	2.7	7	2.8	10.5	1.6	17.5	2.2	17	3.1	12	5.2	5.5	5.9	17.5	2.4	3	2.9	100	17.8	9	·	·	4	·	4	·	4	18	15	14	4	4	·	—
XI	3	3.3	6	1.0	6.5	1.4	5.5	1.1	3	2.0	24	4.3	6	8.8	27	7.3	9	4.3	42	12.8	29	·	·	7	·	9	2	·	20	13	10	1	6	1	—
XII	4	3.5	10.5	2.1	2	2.5	3	1.5	26	3.2	33.5	6.3	2.5	3.0	8.5	3.5	3	4.0	27	8.6	28	1	7	19	·	6	·	3	16	12	7	·	1	8	—
Rok	71	2.8	64.5	2.0	98	2.1	85.5	2.0	178.5	2.8	157.5	4.4	102	4.4	281	4.4	60	3.5	699	101.5	10.VIII	16	40	108	40	50	3	59	143	139	99	17	30	35	—

Werbkowice $H_s = 204\ m$ $h_w = 14\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	3.5	15	1.3	3	1.7	3	1.3	9	2.2	20	3.9	28	5.6	17	6.8	6	4.3	4	1.8	26	17	24	31	·	6	·	8	15	10	1	·	4	31	·
II	4.5	2.6	2.5	2.6	8	2.8	12.5	2.6	3	3.0	16	5.7	18.5	6.4	15	6.7	7	4.5	37	8.9	2	16	19	29	·	5	·	3	14	14	12	·	1	29	·
III	6.5	3.3	18.5	2.6	22.5	2.9	3	1.3	1	1.0	11.5	2.9	9	3.4	15	3.1	6	2.7	53	16.0	23	10	15	26	·	·	·	1	20	17	9	2	2	31	·
IV	12.5	2.3	7	1.8	6	2.4	6	1.8	9.5	1.8	16	2.8	13	3.8	16	3.8	4	2.7	38	13.5	14	·	·	6	·	·	·	8	12	14	8	2	6	1	1
V	11	2.6	9	1.9	11.5	1.7	6	1.5	5.5	2.1	6.5	4.1	11	3.2	28.5	3.1	4	2.5	45	29.0	14	·	·	·	4	·	·	2	6	9	6	1	·	·	2
VI	17.5	2.4	6	1.8	12	1.6	12.5	2.3	1.5	2.3	8.5	2.1	4	2.8	18	4.2	10	2.3	58	21.2	16	·	·	·	21	1	·	10	4	9	6	3	1	·	5
VII	11	3.3	2	1.2	2.5	2.0	4	1.8	6.5	2.8	11	2.6	13.5	2.7	35.5	3.0	7	2.6	83	35.3	23	·	·	·	15	·	·	2	7	13	9	2	1	·	5
VIII	8.5	3.2	6	2.4	5.5	2.6	5.5	2.1	12.5	2.2	11.5	3.1	17.5	3.3	18	3.5	8	2.7	71	16.6	19	·	·	·	5	·	·	4	13	15	10	2	5	·	3
IX	10	4.0	2	4.0	0.5	1.0	2	1.2	14.5	2.6	22.5	3.6	17	4.0	13.5	3.5	8	3.2	54	37.1	21	·	·	·	2	1	·	7	8	11	6	1	8	·	1
X	4.5	2.9	3.5	3.1	18.5	2.9	12	1.9	11.5	2.2	17.5	2.7	7.5	1.7	10	3.2	8	2.3	23	5.5	25	·	·	8	·	·	·	7	10	12	7	·	8	·	·
XI	1	1.0	·	·	8.5	1.5	5	1.6	6.5	2.8	25	4.8	22.5	4.7	16.5	4.4	5	3.8	54	7.0	21,24	·	·	13	·	6	4	3	18	19	14	·	8	·	·
XII	7.5	2.6	2	2.0	3	1.3	8	1.9	23.5	1.9	19	3.4	6.5	3.5	12.5	4.2	11	2.5	54	9.8	5	4	16	30	·	1	·	·	24	14	9	·	8	30	·
Rok	100	2.8	60	2.1	101.5	2.0	79.5	1.8	104.5	2.2	185	3.5	168	3.8	215.5	4.1	84	3.0	574	37.1	21.IX	47	74	143	47	20	4	55	154	157	97	13	52	122	17

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	840.8	854.0	822.4	—	-3.4	-9.3	4.2	1	-17.1	15	-6.1	-5.9	-6.8	-6.4	2.6	2.8	2.6	2.7	72	74	74	73	1.4	1.3	1.2	1.3	5.3	5.6	5.3	5.4
II	829.4	841.6	818.5	—	-4.3	-9.9	8.0	26	-19.1	13	-7.7	-6.4	-7.1	-7.1	2.8	2.9	2.8	2.8	78	78	78	78	1.0	1.2	1.1	1.1	6.4	6.7	7.2	6.8
III	830.1	837.5	823.6	—	-3.9	-9.1	2.8	29,31	-18.1	6,17	-7.1	-5.4	-6.9	-6.6	3.2	3.7	3.4	3.4	83	84	84	84	0.6	0.7	0.6	0.6	6.2	6.2	6.1	6.2
IV	833.6	847.7	816.5	—	3.4	-1.7	12.2	20	-9.5	8	-0.4	1.7	0.8	0.7	5.2	5.5	5.3	5.3	86	81	82	83	1.0	1.6	1.3	1.3	7.3	7.6	6.2	7.0
V	838.9	846.5	828.9	—	7.2	1.7	13.9	13	-4.6	2	3.3	5.5	4.3	4.4	6.4	6.9	6.7	6.7	82	78	84	80	1.7	2.4	1.9	2.0	6.4	8.0	6.3	6.9
VI	840.5	847.3	828.0	—	12.6	6.9	20.5	13	-1.3	30	8.2	10.1	9.1	9.1	9.5	10.1	10.0	9.9	86	82	85	84	1.6	2.7	1.9	2.1	6.7	7.3	6.5	6.8
VII	841.5	850.4	832.6	—	12.7	6.6	20.1	19	-0.5	6	8.3	10.6	9.5	9.5	8.9	10.1	9.7	9.6	81	78	81	80	2.6	3.3	2.6	2.8	6.2	7.1	6.1	6.5
VIII	838.1	849.1	826.9	—	10.4	5.0	18.8	27	-0.3	30	6.5	8.0	7.1	7.2	8.5	9.6	9.2	9.1	87	88	90	88	1.6	1.6	1.3	1.5	6.7	8.1	7.0	7.3
IX	840.6	850.2	832.8	—	8.3	2.7	16.0	15	-3.7	23	5.0	6.3	5.0	5.3	7.1	8.0	8.1	7.7	82	83	90	85	2.1	2.0	1.0	1.7	6.5	6.6	5.8	6.3
X	835.9	852.0	810.5	—	3.3	-1.3	12.5	28	-6.0	26	0.7	1.7	0.9	1.0	5.1	5.2	5.1	5.1	81	80	81	81	1.6	2.0	1.6	1.7	6.9	7.4	6.9	7.1
XI	833.7	844.5	818.1	—	0.1	-4.7	4.3	5	-8.5	19	-2.4	-1.8	-2.6	-2.4	4.4	4.9	4.5	4.6	85	90	88	88	0.8	0.6	0.6	0.7	8.2	8.0	7.1	7.8
XII	830.1	843.9	811.5	—	-2.5	-8.0	6.1	10	-14.3	27	-5.1	-4.8	-5.1	-5.0	3.6	3.7	3.3	3.5	81	83	79	82	0.8	0.9	1.2	1.0	7.1	7.3	6.3	6.9
Rok	836.1	854.0	810.5	—	3.7	-1.8	20.5	13.VI	-19.1	13.II	0.3	1.6	0.7	0.8	5.6	6.1	5.9	5.9	82	82	83	82	1.4	1.7	1.4	1.5	6.7	7.2	6.4	6.8

Zamość

φ = 50°42' λ = 23°15'

I	1002.0	1011.7	979.7	1029.7	-2.6	-10.1	1.9	25	-20.9	17	-7.4	-4.1	-6.5	-6.1	3.1	3.6	3.3	3.3	81	77	82	80	0.6	1.0	0.7	0.8	6.3	5.3	5.0	5.5
II	989.5	1006.7	973.5	1016.9	-2.0	-10.1	3.7	18	-23.3	16	-7.4	-3.7	-6.2	-5.9	3.4	3.8	3.5	3.6	83	76	82	80	0.6	1.1	0.6	0.8	8.0	6.9	6.7	7.2
III	991.5	1004.3	978.0	1018.7	-1.0	-6.9	3.0	22	-19.4	7	-5.5	-1.9	-4.0	-3.8	3.8	4.2	4.0	4.0	86	76	83	82	0.5	1.3	0.7	0.8	8.5	6.9	7.4	7.6
IV	989.6	1006.5	964.5	1015.7	11.9	2.0	24.6	21	-3.3	27	4.7	10.6	5.7	6.7	7.2	7.6	7.3	7.6	84	61	85	77	1.6	6.1	1.5	3.1	5.0	5.5	5.1	5.2
V	992.4	1002.3	979.8	1018.0	17.7	5.0	26.2	30	0.2	20	10.3	15.9	10.7	11.9	10.1	9.3	10.5	10.0	80	53	80	71	2.7	9.6	2.7	5.0	4.7	5.9	3.3	4.6
VI	991.0	998.7	979.6	1015.9	25.7	12.5	31.1	15	7.4	11	18.0	24.1	18.9	20.0	16.2	15.6	16.6	16.1	78	54	76	69	4.6	15.1	5.4	8.4	3.5	4.5	4.4	4.1
VII	991.0	997.5	983.2	1016.1	24.3	12.5	31.7	22	4.5	8	16.4	22.9	17.3	18.5	15.3	14.8	16.0	15.4	81	54	80	72	3.7	14.2	4.2	7.4	4.2	6.0	4.7	5.0
VIII	988.9	1001.5	978.4	1014.2	21.2	10.7	29.3	29	5.1	25	13.5	19.5	14.4	15.4	13.6	13.8	14.2	13.9	88	61	86	78	2.0	9.4	2.4	4.6	6.5	6.8	4.4	5.9
IX	993.3	1006.0	983.2	1018.9	18.8	7.5	27.4	16	0.7	14	10.3	17.5	11.8	12.8	11.1	11.9	11.3	11.6	87	60	85	77	1.8	8.8	2.3	4.3	4.7	5.3	4.4	4.8
X	994.8	1012.7	968.0	1020.9	13.6	3.1	23.7	13	-1.1	31	4.6	12.5	6.6	7.6	7.8	8.8	8.6	8.4	90	61	86	79	1.0	6.3	1.5	2.9	5.9	5.7	3.7	5.1
XI	990.3	1007.9	973.7	1016.8	5.7	0.5	11.9	30	-6.2	9	1.9	4.8	2.9	3.1	6.3	6.7	6.6	6.5	89	79	88	85	0.9	2.0	1.0	1.3	7.6	7.7	7.5	7.6
XII	990.8	1006.0	967.0	1017.8	0.4	-5.9	5.7	1	-17.0	7	-2.9	-0.9	-2.2	-2.0	4.5	5.0	4.6	4.7	88	86	88	87	0.6	0.8	0.6	0.7	8.2	9.3	7.9	8.5
Rok	992.1	1017.7	964.5	1018.3	11.1	1.7	31.7	22.VIII	-23.3	16.II	4.7	9.8	5.8	6.5	8.5	8.8	9.0	8.8	85	66	83	78	1.7	6.3	2.0	3.3	6.1	6.3	5.4	5.9

Uwaga. W Zamościu przy ul. Róży Luxemburg 7 była czynna stacja meteorologiczna od X. 1945 do 31. XII. 1963 r., przy czym od początku swego istnienia do 15. VIII. 1963 r. była to stacja synoptyczna, zaś w okresie 15. VIII – 31. XII. 1963 r. – klimatologiczna. W odległości ok. 3 km w kierunku SW od tego miejsca, w Zamościu-Zamczysku przy ul. Obronnej 1/3, urządzono w dniu 1. IX. 1962 r. drugą stację meteorologiczną, którą działała jako klimatologiczna do dnia 15. VIII. 1963 r., zaś od tej daty – jako synoptyczna. Począwszy od rocznika 1964 w mozwie miejscowości zaprzestano podawania „-Zamczysko".

Zdanów

φ = 50°43' λ = 21°33'

I	—	—	—	—	-3.0	-9.5	4.7	25	-18.9	17	-7.4	-4.3	-5.6	-5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.3	4.8
II	—	—	—	—	-1.4	-8.1	2.7	2	-18.3	20	-6.5	-2.9	-5.1	-4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	4.7	5.7
III	—	—	—	—	-0.4	-5.8	7.2	31	-16.5	7	-4.7	-1.1	-2.9	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.3	7.3
IV	—	—	—	—	12.4	2.6	23.2	21	-1.5	26	4.6	11.0	7.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.4	5.2
V	—	—	—	—	18.6	7.0	25.8	31	2.4	19	10.8	16.9	11.9	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.1	3.9
VI	—	—	—	—	25.4	13.4	30.5	15	10.2	5, 30	17.9	24.1	18.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	3.5	3.9
VII	—	—	—	—	24.8	12.6	33.7	22	5.5	6	16.3	23.4	17.6	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	4.5	4.5
VIII	—	—	—	—	24.3	11.2	31.0	29	4.8	25	13.9	19.8	15.1	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.3	5.8
IX	—	—	—	—	19.0	7.7	28.3	16	2.7	14	10.0	17.6	12.1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.9	4.8
X	—	—	—	—	12.7	3.6	19.5	7, 13	-0.4	31	5.3	11.5	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.5	5.9
XI	—	—	—	—	5.8	0.6	11.2	25	-5.0	9	1.8	4.2	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.2	7.8
XII	—	—	—	—	0.0	-4.3	2.8	15	-13.6	31	-2.4	-1.0	-2.1	-1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.9	8.4
Rok	—	—	—	—	11.3	2.6	33.7	22.VII	-18.9	17.I	5.0	9.9	6.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.1	5.7

Janów Lubelski

φ = 50°43' λ = 22°25'

I	—	—	—	—	-2.6	-10.1	1.9	25	-22.1	17	-7.6	-3.5	-6.9	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.2	6.3
II	—	—	—	—	-1.6	-9.5	2.9	2	-23.1	21	-7.0	-2.8	-5.7	-5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.8	6.3
III	—	—	—	—	-0.4	-6.7	4.7	31	-17.3	7	-5.0	-0.7	-3.7	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.3	6.7
IV	—	—	—	—	12.2	3.0	24.9	21	-0.9	9	5.4	11.4	6.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	6.0	5.8
V	—	—	—	—	18.3	6.2	26.9	31	0.6	19	11.5	17.3	11.3	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	25.8	13.9	34.9	15, 20	8.4	5	18.3	25.1	18.8	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.9	12.5	32.9	22	4.4	6, 7	15.3	23.7	18.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	5.3	4.6
VIII	—	—	—	—	24.3	11.2	29.9	29	6.9	25	13.3	20.1	15.6	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	6.4	5.8
IX	—	—	—	—	18.6	7.9	27.9	16	1.6	14	9.8	17.7	12.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.8	5.0
X	—	—	—	—	13.4	4.1	21.9	13	-2.4	5	5.9	12.5	7.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	6.2	5.7
XI	—	—	—	—	5.4	1.0	9.7	25	-3.6	9	2.2	4.6	3.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	9.0	8.4
XII	—	—	—	—	0.0	-4.4	4.9	15	-11.1	7, 31	-2.9	-0.7	-2.2	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.1	7.6
Rok	—	—	—	—	11.3	2.4	32.9	22.VII	-23.1	21.II	4.9	10.4	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Śnieżka $H_s = 1603$ m $H_b = 1610{,}6$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n_D, v_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6.5	11.7	2	10.0	1	10.0	1	18.0	10.5	10.6	14.5	11.1	19.5	11.8	38	13.4	·	12.2	42	5.8	27	10	24	30	·	26	20	5	9	18	13	·	23	28	·
II	8	8.6	1	3.0	·	·	1	6.0	27	7.6	5.5	12.5	11	16.4	32.5	15.8	1	12.0	86	14.1	9	14	25	27	·	22	13	4	15	19	15	3	22	29	
III	23.5	8.1	7.5	13.9	11	8.4	10.5	5.3	10.5	6.7	11.5	8.1	8	8.4	8.5	7.1	2	7.9	68	11.6	26	13	24	31	·	18	6	5	15	21	16	1	25	31	·
IV	12.5	10.4	1	7.0	2.5	6.0	·	·	14	10.3	23	11.4	22	11.8	15	7.0	·	10.3	67	16.8	9	·	6	18	·	26	17	3	13	21	14	1	23	13	3
V	16	5.1	1.5	6.0	8	4.4	5	5.2	10	8.3	9.5	10.5	24.5	10.0	18.5	9.6	·	8.1	99	25.3	27	·	2	11	·	22	6	1	12	15	11	4	23	4	5
VI	20	6.2	2.5	3.8	2	5.0	1.5	6.3	16.5	6.8	23	8.1	8.5	5.0	13	7.5	3	6.6	175	68.9	28	·	·	1	·	19	5	1	15	13	10	6	24	·	8
VII	36	5.7	2	4.2	·	·	3	3.3	3	3.7	19.5	7.4	10.5	7.0	19	6.2	·	6.1	122	49.7	14	·	·	3	·	13	5	1	11	13	10	3	21	·	5
VIII	29.5	6.9	4.5	5.3	0.5	6.0	1	1.0	7	5.4	17	5.7	15	7.2	17.5	7.6	1	6.5	337	107.7	10	·	·	2	·	18	4	2	14	17	15	10	24	·	3
IX	12.5	10.0	3.5	7.4	1.5	12.0	4	7.0	7	9.2	24	9.7	22	12.6	15.5	12.7	·	10.8	41	11.2	22	·	1	8	·	25	13	7	14	17	10	1	26	2	·
X	15	9.2	3	11.7	1	14.5	8	9.4	25	10.9	29.5	12.2	4.5	9.3	7	7.1	·	10.6	224	58.8	8	·	11	24	·	29	16	6	20	21	17	6	28	18	·
XI	8.5	8.1	3	4.8	4	2.8	4	10.1	5.5	8.2	25	14.3	15	15.0	24	14.5	1	12.3	151	30.8	21	·	16	30	·	20	17	3	21	21	16	6	27	14	·
XII	10	10.0	5.5	10.5	3	7.0	2.5	5.2	8.5	8.3	26.5	15.5	25.5	10.3	11.5	9.0	·	11.2	84	12.0	31	12	19	30	·	26	17	4	14	18	15	1	28	31	·
Rok	198	8.3	37	7.3	34.5	6.3	41.5	6.4	144.5	8.0	228.5	10.5	186	10.4	220	9.8	8	9.6	1496	107.7	10.VIII	49	128	215	·	264	139	42	173	214	162	42	294	170	24

Zamość $H_s = 212$ m $H_b = 213{,}2$ m h_w = 14,5 m wiatromierz Wilda, 13,1 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	5.5	2	2.0	3.5	1.6	4.5	2.6	4.5	1.9	26	4.8	29.5	6.7	10	8.0	11	4.8	13	3.5	22	17	22	31	·	6	1	7	11	11	4	·	4	31	·
II	1	6.0	2.5	5.0	20.5	5.1	6	5.0	5.5	4.6	11	5.9	24	7.4	12.5	5.2	4	5.6	46	10.8	2	15	20	28	·	10	·	4	17	16	12	1	1	29	·
III	10	3.8	5.5	3.2	38	5.2	1	3.0	1.5	3.0	8	3.2	15	4.1	11	3.5	3	4.2	55	19.7	23	9	14	26	·	1	·	2	20	18	10	1	9	31	·
IV	4	7.0	6	4.7	15.5	3.2	4.5	3.9	13.5	2.6	13	3.3	17.5	6.0	5	4.1	11	3.6	27	7.9	14	·	·	7	·	5	1	8	10	12	6	·	7	2	2
V	7	5.5	2	3.5	16	2.9	4	2.2	3	3.0	14.5	2.9	17	4.0	14.5	4.1	15	2.9	42	20.7	14	·	·	·	2	3	·	6	4	12	7	1	2	·	5
VI	12	4.4	4	2.4	12.5	2.0	15.5	2.6	8	3.6	6	1.7	10	4.6	11	4.8	11	2.9	89	43.1	17	·	·	·	19	1	·	11	4	8	6	3	2	·	8
VII	11.5	5.2	3.5	1.7	3	2.3	3	2.2	7.5	2.3	6	2.3	20	3.0	30.5	3.9	8	3.1	15	7.7	6	·	·	·	15	3	·	6	5	10	5	·	3	·	8
VIII	8	4.4	2	3.5	11	2.3	9.5	3.8	10.5	2.9	18	4.0	16	4.7	10	3.8	8	3.4	93	25.6	19	·	·	·	4	3	·	5	10	17	10	4	4	·	5
IX	8.5	6.6	2	2.8	2.5	2.0	4	2.1	10.5	3.8	25	4.0	20	4.8	9.5	4.6	8	3.9	54	22.6	21	·	·	·	2	2	·	9	8	11	7	2	3	·	2
X	4	3.5	4	5.5	21.5	4.7	15	3.9	7.5	4.7	16.5	3.3	6	1.6	6.5	4.1	12	3.5	26	6.5	11	·	·	9	·	1	·	8	5	9	7	·	2	·	·
XI	2	5.0	1	2.0	8.5	2.6	5.5	3.0	6	4.6	25	4.8	28	7.1	8	4.6	6	4.8	63	10.7	24	·	·	11	·	6	2	2	17	20	12	2	8	·	·
XII	3	5.3	1	5.0	6.5	2.9	13	3.2	15	3.4	27.5	4.1	8.5	5.5	11.5	5.2	7	3.8	41	7.4	19	6	13	30	·	3	·	1	22	16	10	·	8	30	·
Rok	73	5.2	35.5	3.4	159	3.1	85.5	3.1	93	3.4	196.5	3.7	241.5	5.0	140	4.7	104	3.9	564	43.1	17.VI	47	69	142	42	44	4	69	133	160	96	14	53	123	30

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VII — wg wiatromierza Wilda, VII–XII — wg anemometru M-47.

Zdanów $H_s = 236$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	4.1	1.5	3.3	1	3.0	2	1.0	6.5	2.1	15	2.7	24.5	5.9	15.5	5.9	21	3.5	6	1.5	1	14	23	31	·	5	·	9	7	7	3	·	2	30	·
II	9	2.7	7	2.0	10.5	4.5	10	3.7	2	4.0	7	4.5	17	7.3	15.5	6.8	9	4.5	20	6.5	18	12	20	28	·	5	·	7	11	13	5	·	·	26	·
III	14	5.4	25.5	3.6	10.5	4.3	3.5	2.4	0.5	3.0	2.5	4.0	11	2.4	12.5	4.2	13	3.4	46	15.0	23	8	16	26	·	1	·	4	18	14	9	1	5	20	·
IV	11	4.1	13.5	2.6	5	1.8	7	2.9	8.5	2.7	4.5	2.2	18.5	3.3	12	4.0	10	2.8	16	9.0	5	·	·	4	·	·	·	10	9	9	3	·	4	·	·
V	10	2.8	11.5	2.3	7	2.4	2	1.5	4	2.5	4.5	3.4	12	3.5	20	3.6	22	2.3	28	12.4	14	·	·	·	2	·	·	10	3	11	7	1	·	·	2
VI	16.5	3.9	12.5	2.3	10.5	1.3	8	2.8	5	2.7	1.5	2.7	2	3.0	14	4.6	20	2.4	42	11.5	3	·	·	·	19	·	·	9	3	10	7	2	·	·	6
VII	21.5	3.9	3	4.3	1.5	1.3	0.5	3.0	8	2.5	3.5	3.3	6.5	3.3	28.5	2.6	20	2.4	25	12.5	23	·	·	·	18	·	·	6	4	8	5	1	·	·	1
VIII	14.5	3.2	6	2.2	5	2.3	6.5	3.0	7.5	3.0	1.5	2.0	19.5	4.6	14.5	3.2	18	2.7	66	29.2	14	·	·	·	5	1	·	5	9	13	10	2	2	·	4
IX	11	3.3	2	1.0	2	1.0	6.5	2.1	10	2.8	7.5	2.9	21.5	3.2	14.5	3.5	15	2.5	29	8.5	20	·	·	·	4	1	·	11	7	9	7	·	3	·	·
X	9	2.1	7.5	4.7	13	3.5	12	4.1	13.5	4.0	6.5	4.8	3.5	5.0	1	1.5	27	2.7	46	15.1	13	·	·	1	·	3	·	7	12	9	8	2	5	·	1
XI	1.5	7.3	1	1.5	4	1.6	2	1.0	5.5	2.5	12	4.9	20.5	7.2	8.5	6.8	35	3.3	61	13.3	21	·	·	17	·	4	3	1	18	17	14	1	12	1	1
XII	8	3.1	1.5	3.0	2.5	2.0	3.5	1.4	12	3.4	7	3.8	7.5	4.4	9	3.3	42	1.8	39	8.9	19	3	14	30	·	1	·	·	20	10	8	·	8	17	·
Rok	132	3.8	92.5	2.7	72.5	2.4	63.5	2.4	83	2.9	73	3.4	164	4.4	165.5	4.2	252	2.9	424	29.2	14.VIII	37	73	137	48	21	3	79	121	130	86	10	41	94	15

Janów Lubelski $H_s = 230$ m $h_w = 20{,}1$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	1	2.0	19	1.1	2	2.0	26	2.3	10	3.8	21	3.6	5	1.6	9	2.2	8	1.2	17	18	24	31	·	2	·	7	13	10	4	·	—	31	—
II	5	3.6	5	1.4	24	1.4	·	·	6	2.0	9	2.7	25	3.1	3	2.3	10	2.1	29	8.0	4,18	13	20	29	·	·	·	6	11	13	8	·	—	29	—
III	20	1.2	14	2.2	18	1.4	3	1.7	·	·	2	1.0	26	1.5	8	1.1	2	1.5	49	13.5	23	11	15	27	·	·	·	3	14	14	8	2	—	26	—
IV	15	1.4	4	1.0	19	1.9	·	·	3	1.3	5	1.8	24	1.7	9	2.1	11	1.5	25	10.0	4	·	·	4	·	1	·	7	11	9	6	1	—	·	—
V	7	1.3	13	1.2	12	1.2	·	·	5	2.0	7	1.6	36	1.5	3	1.3	10	1.3	25	8.5	14	·	·	·	3	·	·	—	—	9	6	·	—		—
VI	7.5	1.0	10.5	1.0	15	1.1	·	·	10	1.7	1	1.0	27	1.5	7	1.9	12	1.2	30	9.0	17	·	·	·	18	·	·	—	—	6	4	·	—		—
VII	7	1.0	2	1.5	12	1.2	1	2.0	13	1.4	5	1.4	39	1.4	7	1.4	7	1.2	43	13.0	23	·	·	·	16	·	·	5	4	10	9	2	—		—
VIII	4.5	1.4	7	1.3	10	1.0	1	1.0	10	1.5	9	2.1	33	1.3	6.5	1.0	12	1.2	82	19.0	14, 23	·	·	·	4	·	·	7	13	14	9	3	—		—
IX	6	1.2	3	1.3	10	1.1	6	1.2	13	1.9	8	2.2	30	1.9	3	3.7	11	1.6	50	14.5	21	·	·	·	1	·		10	10	11	8	3	—	·	—
X	4	1.0	16	1.7	27	1.5	6	2.2	7	1.6	2	1.5	13	1.6	7	1.4	11	1.4	43	16.0	13	·	·	3	·	·	·	4	9	9	7	1	—		—
XI	2	1.0	8	1.0	12	1.0	5	1.2	15	2.9	18	3.3	17	3.8	1	1.0	12	2.2	88	20.0	24	·	·	15	·	4	—	1	22	20	14	2	—	·	—
XII	·	·	4	1.0	36	1.0	15	1.0	11	1.1	7	2.0	10	1.4	·	·	10	1.0	59	19.0	27	3	19	30		·		1	15	10	9	1	—	31	—
Rok	78	1.2	87.5	1.4	214	1.2	39	1.0	119	1.6	83	2.0	304	2.0	59.5	1.6	117	1.5	534	20.0	24.XI	45	78	139	42	7	—	—	—	135	92	15	—	117	—

Sokołowsko

φ = 50°41' λ = 16°14'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.8	-9.4	2.7	23	-18.1	20	-6.7	-3.4	-6.6	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	6.4	6.5
II	—	—	—	—	0.1	-6.4	6.2	2	-21.9	14	-5.1	-1.9	-3.3	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	8.6	8.1
III	—	—	—	—	-0.3	-6.5	6.1	25	-18.6	17	-5.2	-1.5	-3.8	-3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.4	8.7
IV	—	—	—	—	11.3	2.0	19.9	20	-4.8	27	4.6	9.6	5.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8	6.4
V	—	—	—	—	16.6	4.9	23.9	13	-0.4	7,17	10.1	14.8	9.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.1	5.1	5.7
VI	—	—	—	—	21.1	9.7	27.4	13,27	4.1	10	14.9	19.2	13.9	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.6	5.6
VII	—	—	—	—	21.5	9.4	29.6	21	2.7	7	14.2	20.1	13.9	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	5.1	5.4
VIII	—	—	—	—	18.2	8.5	26.6	27	0.6	24	11.3	16.6	12.1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	6.4	6.6
IX	—	—	—	—	16.3	6.4	24.8	16	-0.6	24	8.8	15.2	9.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.6	4.8
X	—	—	—	—	9.2	2.1	17.1	5	-2.6	5	3.5	8.1	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.8	7.0
XI	—	—	—	—	4.9	-0.2	11.5	25	-6.2	9	1.5	3.8	2.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	8.6	8.3
XII	—	—	—	—	-0.8	-4.3	3.9	17	-11.6	23	-2.7	-1.7	-2.4	-2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.6	8.9
Rok	—	—	—	—	9.7	1.4	29.6	21.VII	-21.9	14.II	4.1	8.2	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.6	6.8

Gródków

φ = 50°41' λ = 17°23'

I	—	—	—	—	0.4	-6.9	4.2	27	-16.4	19	-5.0	-0.4	-3.3	-3.0	3.8	4.5	4.3	4.2	86	76	86	83	0.6	1.5	0.7	0.9	5.9	4.6	4.8	5.4
II	—	—	—	—	2.1	-5.7	8.4	27	-15.7	22	-4.1	0.5	-1.9	-1.8	4.4	5.1	4.8	4.8	89	79	87	85	0.5	1.4	0.8	0.9	7.1	7.2	6.3	6.9
III	—	—	—	—	2.2	-3.6	10.9	21	-11.4	7	-2.8	1.1	-0.9	-0.9	4.8	5.4	5.1	5.1	88	77	85	83	0.5	1.5	0.8	0.9	8.8	8.1	7.5	8.1
IV	—	—	—	—	13.8	4.0	23.0	20	-2.1	27	6.6	12.2	8.4	8.9	8.1	8.2	8.6	8.3	82	61	79	74	2.0	6.9	2.7	3.9	6.0	6.4	5.1	5.8
V	—	—	—	—	19.6	7.5	27.2	29	2.2	20	11.7	18.1	12.5	13.7	10.9	10.2	11.4	10.8	78	49	78	68	3.0	11.1	3.3	5.8	4.2	5.1	4.0	4.4
VI	—	—	—	—	23.9	12.8	30.9	14	7.5	24	16.6	22.2	17.2	18.3	15.7	15.6	16.4	15.9	83	60	83	75	3.3	12.0	3.5	6.3	4.8	5.4	5.7	5.3
VII	—	—	—	—	24.1	12.2	31.4	21	6.4	7, 31	16.7	22.6	16.8	18.2	15.1	14.2	15.4	14.9	79	53	80	71	4.3	14.1	4.2	7.5	4.0	5.4	3.9	4.4
VIII	—	—	—	—	21.1	11.7	31.0	29	4.1	24	14.4	19.7	15.2	16.1	14.2	14.4	15.1	14.6	86	64	87	79	2.3	9.5	2.4	4.7	6.7	6.1	5.9	6.2
IX	—	—	—	—	19.5	8.5	29.4	16	2.5	14	11.2	18.2	12.1	13.4	12.0	12.5	12.1	12.2	88	60	84	77	1.8	9.2	2.4	4.5	4.5	5.0	2.7	4.1
X	—	—	—	—	12.2	4.2	22.7	6	-1.3	5	6.2	11.2	6.9	7.8	8.4	9.0	8.9	8.8	89	70	90	83	1.2	4.8	1.1	2.4	7.4	6.7	6.1	6.7
XI	—	—	—	—	6.7	1.9	14.6	15	-5.0	10	3.5	5.8	4.2	4.4	7.2	7.7	7.3	7.4	90	84	85	86	1.0	1.7	1.1	1.3	9.3	9.1	8.8	9.1
XII	—	—	—	—	2.5	-3.1	10.3	9	-13.2	28	-1.5	1.6	0.0	0.0	5.2	6.2	5.7	5.7	93	88	92	91	0.5	0.9	0.6	0.7	7.5	6.8	6.5	6.9
Rok	—	—	—	—	12.3	3.6	31.4	21.VII	-16.4	19.I	6.1	11.1	7.3	8.0	9.2	9.4	9.6	9.4	86	68	85	80	1.8	6.2	2.0	3.3	6.4	6.3	5.6	6.1

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45'

I	1004.5	1020.0	985.0	1030.5	-2.1	-9.3	3.1	25	-16.5	10	-7.4	-3.6	-5.3	-5.4	3.3	3.8	3.7	3.6	89	80	87	85	0.4	1.0	0.6	0.7	6.1	5.6	5.1	5.6
II	991.5	1008.8	975.4	1016.9	-0.3	-7.9	3.8	2	-18.0	15	-6.3	-1.9	-4.3	-4.2	3.7	4.1	3.9	3.9	89	74	84	82	0.5	1.4	0.7	0.9	6.4	6.2	5.4	6.0
III	993.2	1004.7	980.8	1018.6	0.6	-5.5	8.3	31	-16.3	7	-4.6	-0.5	-2.6	-2.6	4.2	4.7	4.4	4.4	91	77	84	84	0.3	1.3	0.8	0.8	7.6	7.3	7.0	7.3
IV	991.4	1008.4	967.9	1015.7	13.5	3.1	24.4	21	-0.7	9,26	4.8	11.8	7.7	8.0	7.4	7.6	7.9	7.6	86	58	75	73	1.4	7.2	3.0	3.9	5.4	5.8	5.0	5.4
V	994.1	1004.1	981.0	1018.0	19.8	7.3	28.2	31	2.1	2	10.7	18.1	12.4	13.4	10.3	9.6	10.0	10.0	80	47	69	65	2.8	12.0	4.7	6.5	4.7	5.5	3.4	4.5
VI	992.6	1000.2	979.6	1016.0	26.6	14.3	32.5	15	10.2	11	18.1	24.9	18.9	20.2	16.1	16.7	16.1	16.3	78	55	74	69	4.8	15.6	5.9	8.8	3.2	4.5	3.5	3.7
VII	992.9	1000.2	984.1	1016.4	25.3	13.4	34.4	22	6.4	7	16.4	23.8	18.3	19.2	15.3	15.0	15.4	15.2	81	51	74	69	3.7	15.7	6.3	8.6	3.3	5.2	4.5	4.3
VIII	990.5	1002.5	978.5	1014.1	22.4	14.7	31.0	29	6.9	24	13.7	20.5	15.6	16.4	14.1	14.2	14.3	14.2	89	60	80	76	1.7	10.6	3.6	5.3	5.7	6.1	5.2	5.7
IX	995.1	1007.9	984.4	1019.0	19.8	8.1	28.9	16	3.0	14	9.7	18.3	12.6	13.3	11.4	12.5	12.3	12.1	93	61	83	79	0.9	9.2	2.6	4.2	4.5	5.7	3.2	4.5
X	995.7	1013.5	967.9	1020.1	13.7	4.1	20.9	7	-1.4	5	5.1	12.2	7.9	8.3	8.4	9.2	9.1	8.9	93	66	84	81	0.7	5.5	1.8	2.7	5.8	6.4	5.3	5.8
XI	992.3	1008.7	975.9	1011.0	6.5	1.1	11.5	25	-5.1	9	2.3	4.8	3.5	3.5	6.8	7.2	7.0	7.0	93	83	89	88	0.6	1.5	0.9	1.0	7.9	7.9	7.8	7.9
XII	992.3	1006.4	971.7	1017.4	0.7	-3.6	4.7	10	-11.1	31	-2.1	-0.5	-1.6	-1.4	5.0	5.2	5.1	5.1	93	88	92	91	0.4	0.8	0.5	0.6	8.3	9.0	7.9	8.4
Rok	993.8	1020.0	967.9	1018.2	12.2	3.1	34.4	22.VII	-18.0	15.II	5.0	10.7	6.9	7.4	8.8	9.2	9.1	9.0	88	67	81	79	1.5	6.8	2.6	3.6	5.7	6.3	5.3	5.8

Opole

φ = 50°40' λ = 17°58'

I	1008.3	1022.1	987.0	1013.4	-0.4	-7.2	4.5	5	-14.2	19	-5.5	-1.1	-4.1	-3.8	3.8	4.4	3.9	4.0	89	79	85	84	0.5	1.2	0.7	0.8	6.1	5.5	5.4	5.7
II	995.1	1011.1	979.4	1017.9	1.1	-5.1	7.1	26,27	-16.1	20	-3.7	-0.1	-2.3	-2.1	4.2	4.8	4.5	4.5	85	77	83	82	0.8	1.4	0.9	1.0	7.1	6.7	6.2	6.7
III	995.9	1005.2	983.6	1018.4	2.2	-1.1	11.2	21	-13.3	8	-3.3	1.2	-1.3	-1.2	4.5	5.2	4.9	4.9	89	75	85	83	0.5	1.6	0.8	1.0	7.9	8.0	7.7	7.9
IV	994.2	1011.7	973.6	1015.9	11.2	1.2	21.0	21	-3.5	27	6.1	12.3	8.3	8.8	7.8	8.4	8.2	8.1	83	63	76	74	1.8	6.9	3.1	3.9	6.1	7.1	5.9	6.4
V	997.1	1007.1	985.4	1018.4	20.1	7.6	27.4	31	1.1	7	11.5	18.1	12.9	13.9	10.7	10.8	10.9	10.8	79	51	73	68	3.1	11.1	4.3	6.2	5.5	7.0	5.4	6.0
VI	995.8	1004.1	980.0	1016.7	24.6	13.3	32.0	14	8.5	10	17.0	22.7	18.0	18.9	15.9	16.0	15.8	15.9	82	60	77	73	3.8	12.9	5.1	7.3	4.8	6.6	5.3	5.6
VII	996.8	1005.0	988.1	1017.8	24.5	12.1	34.9	21	6.0	31	16.1	22.6	17.7	18.5	15.2	15.8	15.3	15.4	82	59	75	72	3.5	12.9	5.5	7.3	4.8	5.5	4.6	5.0
VIII	994.1	1006.2	980.2	1015.2	21.2	11.7	29.4	29	5.0	24	14.2	19.3	15.2	16.0	14.0	14.8	14.4	14.4	85	67	83	78	2.5	8.5	3.0	4.7	6.7	7.0	5.8	6.5
IX	998.6	1010.4	988.5	1020.0	19.5	8.6	29.0	16	1.6	14	10.6	18.2	12.3	13.4	11.3	13.0	12.0	12.1	87	62	83	77	2.0	8.6	2.6	4.4	5.4	5.7	3.5	4.9
X	997.1	1015.2	965.6	1019.2	12.6	3.9	21.9	6	-2.4	5	5.4	11.5	7.0	7.7	8.2	9.1	8.8	8.7	91	70	87	83	1.0	5.0	1.4	2.5	7.0	6.8	5.9	6.6
XI	996.5	1010.4	979.1	1018.6	6.7	1.7	13.3	25	-5.8	9	3.1	5.5	4.0	4.2	7.2	7.8	7.4	7.5	93	86	90	90	0.6	1.4	0.9	1.0	8.6	8.5	8.3	8.5
XII	994.8	1011.2	977.2	1017.3	1.6	-2.9	7.8	17	-9.2	30	-1.5	0.9	-0.8	-0.6	5.2	5.7	5.3	5.4	93	87	91	90	0.4	1.0	0.6	0.7	7.3	7.6	7.3	7.4
Rok	997.0	1022.1	965.6	1018.8	12.4	3.6	32.0	14.VI	-18.1	20.II	5.8	10.9	7.2	7.8	9.0	9.6	9.3	9.3	86	70	82	79	1.7	6.0	2.4	3.4	6.4	6.8	5.9	6.4

Sokołowsko

$H_s = 570\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V>10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5.0	26	14	22	31	·	—	—	5	15	13	7	·	4	31	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	7.2	6	7	14	24	·	—	—	1	21	15	11	·	5	29	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	7.6	26	8	14	25	·	—	—	1	23	19	11	·	13	30	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	16.8	9	·	·	8	·	—	—	6	14	19	12	1	8	2	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	14.4	8	·	·	2	·	—	—	3	7	10	9	2	·	·	4
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	25.4	3	·	·	·	6	—	—	5	10	16	10	3	2	·	5
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	12.9	9	·	·	·	7	—	—	8	9	13	11	2	·	·	5
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293	112.2	10	·	·	·	3	—	—	3	13	16	14	7	1	·	4
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	8.5	22	·	·	2	·	—	—	9	9	13	9	·	·	·	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	36.7	8	·	·	5	·	—	—	7	19	17	15	6	6	·	1
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	17.7	29	·	2	17	·	—	—	3	23	19	13	3	8	2	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	6.7	26	1	19	29	·	—	—	2	27	16	8	·	10	31	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	978	112.2	10.VIII	30	71	143	16	—	—	53	190	186	130	24	57	125	23

Gradków

$H_s = 176\,m$ $h_w = 13{,}6\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V>10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5	1.0	8.5	1.7	0.5	4.0	15	3.4	19.5	3.0	23	2.8	24	2.1	4	1.3	26	7	12	29	·	·	·	11	10	5	2	·	4	8	—
II	7.5	1.8	3	1.3	15	2.1	6	2.2	2	2.0	2	4.5	17.5	5.8	18	4.3	16	2.9	37	8.0	18	9	8	25	·	2	·	2	13	11	9	·	11	17	—
III	7.5	1.7	35.5	2.3	12	3.9	3.5	1.7	1	1.0	·	·	6	1.2	12.5	1.9	15	1.9	30	8.4	29	3	12	21	·	1	·	·	21	13	6	·	12	3	—
IV	7.5	1.8	8.5	1.8	4	2.6	14	3.9	3.5	2.0	3	3.2	11.5	2.6	24	2.3	14	2.2	24	6.7	9	·	·	2	·	1	·	8	12	13	8	·	5	·	—
V	10	1.4	10.5	2.0	7.5	2.3	5.5	2.5	1	1.0	2	3.0	5.5	2.8	27	2.1	24	1.6	46	11.5	14	·	·	·	3	·	·	5	3	11	9	2	·	·	—
VI	3.5	1.3	6	1.0	6.5	1.9	8.5	2.1	5.5	1.4	2	3.0	5.5	2.5	32.5	2.3	20	1.6	58	14.2	21	·	·	·	13	·	·	7	7	14	10	2	·	·	—
VII	11.5	1.3	3.5	1.6	2.5	2.2	6	1.7	4	1.9	6	2.5	8	1.8	34.5	2.0	17	1.5	58	22.3	9	·	·	·	16	·	·	10	5	8	7	2	·	·	—
VIII	5	1.9	8.5	1.2	2.5	2.2	7.5	2.1	4.5	1.9	8	2.6	15	2.3	25	2.3	17	1.8	166	56.3	10	·	·	·	7	·	·	4	10	11	9	5	2	·	—
IX	8.5	2.1	3.5	1.1	4.5	1.3	7	1.9	4.5	1.7	19	2.1	13	2.5	20	2.8	10	2.0	22	5.5	12	·	·	·	4	·	·	11	6	10	6	·	·	·	—
X	7	2.6	12	1.6	16.5	2.0	9.5	3.1	9	2.4	8	2.2	3	2.7	17	1.6	11	1.9	85	25.4	24	·	·	4	·	1	·	5	15	16	10	2	8	·	—
XI	8.5	1.2	5.5	1.1	1.5	1.0	·	·	3	2.3	12.5	3.6	18.5	4.9	14.5	3.5	26	2.3	46	16.1	29	·	·	6	·	2	·	·	26	14	9	1	10	1	—
XII	8	1.5	11.5	1.3	11	1.1	6.5	3.2	7.5	3.7	10.5	2.4	2.5	2.4	14.5	1.8	21	1.6	20	8.6	27	2	7	24	·	1	·	4	17	8	5	·	4	9	—
Rok	85	1.8	108.5	1.4	85	2.0	82.5	2.2	46	2.1	88	2.7	125.5	2.9	262.5	2.5	215	2.0	596	56.3	10.VIII	21	39	111	43	8	·	67	145	134	90	14	56	38	—

Sandomierz

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w =$ 20,6 m anemometr M-47; 20,1 m wiatromierz Wilda

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V>10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	3.4	4.5	2.1	3	1.8	6	2.2	6.5	2.6	29	3.6	19	4.8	18	5.1	2	3.9	9	3.2	1	16	21	31	·	3	·	8	10	8	5	·	5	30	·
II	5.5	4.1	3	3.3	10.5	3.5	16.5	3.3	3.5	2.6	11.5	3.7	19	6.5	17.5	6.4	·	4.7	41	8.3	18	10	12	28	·	9	·	6	10	15	12	·	1	27	·
III	15	4.0	17.5	4.9	26	4.9	6.5	2.4	2	1.2	7	2.5	10.5	3.1	7.5	3.2	1	3.9	52	15.9	23	7	12	27	·	2	·	3	17	18	10	1	6	24	·
IV	7	4.8	12.5	5.1	11	2.8	7	2.4	10	3.1	13.5	2.9	13.5	4.1	12.5	4.2	3	3.6	18	7.9	5	·	·	4	·	·	·	9	9	11	5	·	6	·	·
V	11.5	3.9	8	3.4	10.5	3.0	11	2.3	4.5	2.3	11.5	3.3	9.5	4.6	21.5	3.0	5	3.1	40	24.2	14	·	·	·	4	2	·	4	3	8	6	1	1	·	3
VI	13	4.1	15.5	3.3	17.5	2.1	13.5	2.4	4	3.0	8.5	2.5	1	2.0	13	4.1	4	2.9	98	23.7	3	·	·	·	20	2	·	10	3	10	9	5	2	·	8
VII	22	4.0	11	2.8	5	2.0	3.5	2.3	3.5	2.4	15	3.0	8	3.1	22	3.5	3	3.2	36	12.5	10	·	·	·	18	2	·	7	4	11	7	1	·	·	3
VIII	8.5	3.9	7.5	3.9	3	1.5	13.5	2.1	4.5	3.0	22.5	2.5	13	4.9	17.5	4.2	3	3.2	45	11.3	14	·	·	·	8	·	·	4	10	13	9	2	3	·	2
IX	9	4.7	8	3.9	3	2.7	6	2.6	5.5	2.7	23.5	3.9	18	4.5	16	5.0	1	4.1	32	6.9	8	·	·	·	6	2	·	12	4	11	10	·	4	·	1
X	9.5	3.5	5	4.2	14.5	4.1	25	3.4	8	2.9	19.5	3.6	5	4.5	4.5	3.7	2	3.6	42	13.3	13	·	·	4	·	·	·	7	10	10	7	1	1	·	·
XI	6.5	2.2	7	2.4	5.5	1.5	5.5	2.7	4	2.8	18	3.9	20	4.7	19.5	5.5	4	3.7	59	13.6	21	·	·	12	·	5	·	3	18	20	16	1	9	1	·
XII	9	3.5	7	3.9	4.5	3.2	15	2.3	12	2.4	26	3.5	12	3.0	7.5	3.5	·	3.1	55	9.8	18	1	13	29	·	·	·	·	19	15	10	·	7	27	·
Rok	121.5	3.8	106.5	3.6	114	2.8	129	2.5	68	2.6	205.5	3.2	148.5	4.2	177	4.3	28	3.6	527	24.2	14.V	34	58	135	56	27	·	73	117	150	106	12	45	109	17

Opole

$H_s = 176\,m$ $H_b = 177{,}9\,m$ $h_w =$ 13,5 m wiatromierz Wilda; 15,0 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V>10	V>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	4.7	0.5	2.0	0.5	2.0	7	2.7	32	2.0	8	2.2	18.5	3.5	18	3.8	7	2.6	2	0.6	26	8	16	28	·	2	·	6	11	8	·	·	3	11	·
II	1	2.0	·	·	7	1.4	11.5	1.4	15.5	3.2	5.5	3.3	24	4.7	15.5	3.9	7	3.1	38	6.4	4	7	9	26	·	·	·	3	13	15	9	·	3	17	1
III	6.5	2.2	33	2.8	15	3.2	2	1.3	11.5	2.0	2.5	1.6	3	2.0	6.5	1.2	13	2.1	37	9.8	27	5	12	23	·	·	·	2	19	15	8	·	5	3	·
IV	7.5	2.1	8.5	2.7	2.5	1.2	15.5	1.9	10.5	3.1	7	2.0	17.5	2.5	13	2.0	8	2.1	21	5.7	29	·	·	3	·	·	·	5	14	11	5	·	2	·	·
V	3	3.0	6	2.3	13	2.5	6	1.8	5	2.7	8	1.3	16.5	2.1	27.5	2.6	8	2.1	59	18.0	14	·	·	·	4	·	·	1	6	10	7	3	2	·	3
VI	6.5	1.6	4.5	2.1	7	1.4	6	1.5	13.5	2.5	1.5	3.0	9.5	2.4	24.5	2.8	17	1.9	97	34.0	3	·	·	·	13	1	·	4	8	12	9	3	1	·	9
VII	11	2.0	3.5	3.7	4	2.0	12	1.9	10	2.0	10	3.6	16.5	3.2	20	3.3	6	2.6	60	16.3	10	·	·	·	16	·	·	6	6	10	9	3	·	·	7
VIII	7.5	2.6	7.5	2.7	7	2.3	9.5	2.5	7.5	3.3	7	3.0	30.5	3.8	13.5	3.4	3	3.1	165	40.1	10	·	·	·	6	1	·	3	10	14	12	5	2	·	1
IX	4	3.5	3	2.3	2.5	1.6	7	3.2	19	2.4	12.5	3.1	19.5	3.7	14.5	3.3	8	2.8	25	9.2	12	·	·	·	4	·	·	9	6	10	5	·	3	·	1
X	3.5	3.0	7.5	3.9	15	1.9	12.5	1.7	24	2.5	8	2.1	9.5	2.4	4	2.5	9	2.1	73	22.2	24	·	·	4	·	·	·	6	15	17	10	3	7	·	·
XI	4.5	2.7	7	1.6	4.5	1.3	6.5	3.0	15	3.3	9	4.2	31	4.8	8.5	5.1	4	3.6	59	14.0	29	·	·	8	·	5	1	1	21	16	13	1	5	1	·
XII	7	2.6	2.5	2.2	3.5	2.3	25.5	1.7	20.5	2.6	4.5	2.1	9	2.0	5.5	2.2	15	1.8	25	9.7	7	·	10	22	·	·	·	3	17	9	6	·	6	6	·
Rok	63.5	2.7	83.5	2.4	81.5	1.9	124	2.0	184	2.6	83.5	2.6	205	3.1	171	3.0	105	2.5	661	40.1	10.VIII	20	47	114	43	9	1	49	146	147	93	18	39	40	22

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI — wg wiatromierza Wilda, VII–XII — wg anemometru M-47.

Lubliniec

φ = 50°40' λ = 18°41'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.3	-8.4	2.8	5	-17.2	17	-6.5	-2.3	-5.1	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	6.1	7.0
II	—	—	—	—	0.4	-6.9	6.2	26	-19.6	20	-5.0	-0.7	-3.7	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	6.9	6.9
III	—	—	—	—	1.1	-5.2	9.0	21	-14.2	7	-3.5	0.1	-2.5	-2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	13.5	3.4	23.3	21	-2.4	9	6.4	12.2	7.5	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1	5.8	5.7
V	—	—	—	—	19.4	—	27.5	31	—	—	12.3	18.1	11.8	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.5	13.1	31.1	14	7.8	10	17.6	22.7	17.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.5	5.8	5.4
VII	—	—	—	—	23.8	11.8	32.6	22	4.5	7	16.7	22.3	16.8	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8	4.3	4.6
VIII	—	—	—	—	20.8	11.2	29.1	29	4.8	31	13.7	19.7	14.8	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.3	5.9	5.6
IX	—	—	—	—	18.9	7.9	28.0	16	2.1	14	10.0	18.2	11.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.4	3.7	4.2
X	—	—	—	—	12.3	3.9	21.1	6	-1.0	5	6.0	11.6	6.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	5.5	6.0
XI	—	—	—	—	6.1	1.6	11.5	25	-4.4	9	2.7	5.1	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.9	8.0	8.4
XII	—	—	—	—	1.3	-3.3	7.3	17	-8.9	23	-2.0	0.5	-0.8	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.8	8.0
Rok	—	—	—	—	11.7	—	32.6	22.VII	-19.6	20.II	5.7	10.6	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ostroszowice

φ = 50°39' λ = 16°38'

I	—	—	—	—	0.7	-6.6	4.5	12	-14.4	20	-4.0	-0.3	-3.5	-2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	4.8	4.7
II	—	—	—	—	1.5	-4.7	6.8	27	-15.4	14	-3.0	-0.3	-1.8	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.9	6.7
III	—	—	—	—	0.7	-4.5	8.3	21	-13.9	8	-3.5	-0.5	-2.0	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.1	8.4
IV	—	—	—	—	12.3	4.2	23.3	19	-2.3	26	6.3	10.3	7.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	6.4	6.1
V	—	—	—	—	17.9	7.2	26.0	13	2.3	20	11.7	16.5	11.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.0	5.8	5.2
VI	—	—	—	—	22.2	12.3	28.8	14	7.9	10	16.5	20.6	16.3	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.8	5.9
VII	—	—	—	—	22.9	12.3	30.4	21	6.9	31	16.2	21.6	16.5	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	5.5	5.2
VIII	—	—	—	—	19.8	10.8	28.4	27	4.3	24	13.7	18.2	14.3	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.8	6.5
IX	—	—	—	—	18.1	9.4	27.1	16	2.7	14	11.4	16.8	12.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.0	4.6
X	—	—	—	—	10.4	3.9	20.1	6	-1.1	5	5.2	9.3	6.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.9	7.2
XI	—	—	—	—	6.5	1.3	13.0	25	-4.2	10	2.8	5.3	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	8.8	8.2
XII	—	—	—	—	2.2	-2.3	11.7	10	-9.7	28	-0.7	0.8	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.5	7.7
Rok	—	—	—	—	11.3	3.6	30.4	21.VII	-15.4	14.II	6.0	9.9	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.4	6.4

Szczekociny

φ = 50°38' λ = 19°49'

I	—	—	—	—	-1.6	-9.3	2.5	5	-22.1	17	-7.0	-2.5	-5.9	-5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	3.9	4.9	4.9
II	—	—	—	—	-0.6	-8.5	4.0	1-3	-20.6	21	-6.3	-2.0	-4.6	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.6	5.5
III	—	—	—	—	-0.1	-6.2	5.1	31	-17.1	9	-4.8	-0.6	-3.1	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.0	7.0
IV	—	—	—	—	13.2	2.1	23.8	20	-4.6	27	5.0	11.3	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	4.1	4.8
V	—	—	—	—	18.8	4.6	26.6	31	-0.6	20	10.9	17.0	10.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.6	12.0	30.3	15	6.2	5	17.2	22.6	17.1	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	4.5	4.0
VII	—	—	—	—	—	10.5	—	—	2.9	31	15.7	22.4	15.8	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	4.1	3.5
VIII	—	—	—	—	20.5	10.4	30.0	29	1.9	24	13.5	19.3	14.3	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	5.6	5.6
IX	—	—	—	—	18.3	6.4	29.0	16	-0.5	14	10.1	18.1	10.4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	2.8	4.0
X	—	—	—	—	11.9	2.5	20.5	7	-4.6	5	4.9	11.5	6.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.6	6.1
XI	—	—	—	—	5.6	—	11.7	15	—	—	2.7	4.7	3.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	9.1	9.0
XII	—	—	—	—	1.0	—	7.7	10	—	—	-1.3	0.4	-1.2	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.7	7.9
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	-22.1	17.I	5.0	10.2	5.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Skroniów

φ = 50°38' λ = 20°16'

I	—	—	—	—	-2.4	-9.9	2.1	27	-19.5	17	-7.5	-3.4	-6.5	-6.0	3.1	3.7	3.5	3.4	85	76	86	82	0.6	1.2	0.5	0.8	6.0	5.2	5.1	5.4
II	—	—	—	—	-1.1	-8.5	3.5	2	-20.4	20	-6.8	-2.8	-5.1	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.9	6.7
III	—	—	—	—	-0.1	-6.1	6.1	31	-16.1	9	-4.8	-0.9	-3.2	-3.0	4.0	4.6	4.5	4.4	85	76	87	83	0.5	1.3	0.6	0.8	8.3	8.3	7.9	8.2
IV	—	—	—	—	12.9	2.3	23.9	20,21	-2.0	27	4.8	11.2	7.0	7.5	7.4	7.3	7.6	7.4	85	58	77	73	1.5	6.8	2.7	3.7	5.9	6.7	4.9	5.8
V	—	—	—	—	18.8	5.6	28.5	31	0.6	19	10.9	17.1	11.2	12.6	9.7	8.6	9.7	9.3	74	45	72	64	3.6	11.6	3.9	6.4	4.8	6.3	4.8	5.3
VI	—	—	—	—	25.1	12.7	31.9	15	8.3	5	17.4	23.7	17.5	19.0	15.5	14.4	15.8	15.2	79	51	80	70	4.5	15.8	4.4	8.2	4.7	5.3	6.1	5.4
VII	—	—	—	—	24.1	11.6	33.5	22	5.5	7	16.3	22.4	16.6	18.0	14.5	12.9	14.3	13.9	78	49	76	68	4.4	15.5	4.9	8.3	4.3	6.0	5.3	5.2
VIII	—	—	—	—	24.2	10.9	30.9	29	5.3	24	14.0	19.7	14.9	15.9	13.6	13.1	13.8	13.5	84	58	81	74	2.6	10.6	3.5	5.6	7.0	7.0	6.1	6.7
IX	—	—	—	—	19.2	7.3	29.9	16	1.5	14	10.0	18.1	11.5	12.8	10.9	11.5	11.2	11.2	87	56	82	75	1.6	10.1	2.6	4.8	5.2	5.4	3.0	4.5
X	—	—	—	—	12.6	3.1	21.5	7	-2.7	5	5.1	11.7	6.9	7.6	8.0	8.4	8.4	8.3	89	64	83	79	1.1	5.9	1.8	2.9	6.5	6.5	6.3	6.5
XI	—	—	—	—	5.9	1.1	12.3	15	-4.1	9	2.6	4.5	3.4	3.5	6.8	7.3	7.2	7.1	92	86	91	90	0.7	1.3	0.8	0.9	9.7	8.7	9.1	9.2
XII	—	—	—	—	0.7	-3.4	4.3	10	-12.5	30	-1.4	0.0	-1.4	-1.0	5.1	5.3	5.0	5.1	91	85	89	88	0.5	0.9	0.6	0.7	9.2	8.8	8.6	8.9
Rok	—	—	—	—	11.4	2.2	33.5	22.VII	-20.4	20.II	5.0	10.1	6.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.1	6.5

Lubliniec

H_s = 256 m h_w = 12,5 m   **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	2.8	1	1.5	2	1.0	12	1.2	17.5	1.9	23.5	2.7	17.5	4.2	11.5	2.6	2	2.5	11	4.2	26	12	17	30	·	1	·	·	13	11	4	·	6	—	·
II	6.5	1.6	1	1.0	14.5	1.8	14	2.0	8.5	1.8	7.5	1.9	21.5	3.2	14.5	5.0	2	2.6	46	11.1	10	8	12	27	·	2	·	·	11	17	11	1	1	27	·
III	17	1.5	17	2.9	21	3.0	4.5	1.6	9	1.2	3.5	1.1	4.5	1.2	8.5	2.2	8	2.0	42	10.5	27	7	14	24	·	·	·	—	—	15	8	2	·	19	·
IV	6.5	4.2	10.5	3.1	12	2.0	6	2.5	14	1.9	11.5	2.3	16	2.0	8.5	2.6	5	2.3	11	2.7	29	·	·	4	·	·	·	2	9	9	5	·	3	·	·
V	9	2.7	14	2.2	15	3.2	6.5	2.3	4	3.5	4.5	1.9	9	2.9	21	3.6	10	2.6	26	8.3	8	·	·	—	4	1	·	—	—	10	7	·	·	·	1
VI	12	1.4	12.5	1.5	14	1.3	5.5	1.8	7.5	2.8	4.5	1.9	13	2.1	14	2.2	7	1.7	131	32.3	20	·	·	·	14	·	·	2	6	14	11	5	·	·	7
VII	18	1.6	6	2.2	6	1.1	7.5	1.2	11.5	1.4	6.5	2.5	9.5	1.3	25	2.0	3	1.6	67	26.2	10	·	·	·	15	·	·	4	4	9	9	2	·	·	4
VIII	14	1.5	10	1.8	3	1.2	7	1.1	9	1.6	8.5	1.4	22.5	2.4	12	2.5	7	1.7	66	25.6	10	·	·	·	5	·	·	6	9	16	12	2	1	·	1
IX	7.5	1.7	6.5	1.2	3.5	1.0	8.5	1.9	8	1.9	14.5	1.8	26	2.3	9.5	3.8	6	2.0	33	13.4	12	·	·	·	3	1	·	5	3	10	7	1	2	·	1
X	7	1.6	10	2.7	13	1.6	21.5	1.2	17.5	1.8	9	1.3	4	1.5	4	2.0	7	1.5	49	14.4	24	·	·	2	·	·	·	2	11	14	10	1	2	·	·
XI	7.5	1.9	7.5	1.2	9	1.3	5.5	1.6	2.5	3.0	6.5	4.2	27.5	4.2	22	3.5	2	3.0	72	8.6	29	·	·	8	·	2	·	·	19	18	14	·	8	2	·
XII	11.5	1.3	8.5	2.1	3	1.3	4.5	1.0	9	1.6	27	2.5	20	2.0	8.5	1.9	1	1.9	34	9.5	26	·	12	27	·	·	·	·	17	13	6	·	3	7	·
Rok	122.5	2.0	104.5	2.0	116	1.6	100	1.6	118	2.0	127	2.1	191	2.4	159	2.8	60	2.1	608	32.3	20.VI	27	55	—	41	7	·	—	—	156	104	14	26	—	14

Ostroszowice

H_s = 375 m h_w = 12,5 m

I	1.5	2.3	·	·	·	·	3.5	5.1	12	3.4	4.5	7.1	40	4.6	24.5	3.3	7	3.9	7	2.2	16	6	12	30	·	—	—	9	5	9	2	·	·	12	·
II	1.5	1.1	·	·	·	·	5	3.4	6.5	4.2	19	3.2	15.5	9.0	35.5	4.5	4	4.9	26	4.2	4	6	8	22	·	—	—	4	14	14	10	·	2	20	1
III	8.5	1.9	9	2.7	4	2.0	13	1.2	5.5	2.5	9	1.7	10	1.7	25	1.4	9	1.6	38	8.3	26	4	14	24	·	—	—	1	22	21	8	·	6	9	·
IV	9.5	3.3	·	·	0.5	2.0	6.5	4.2	11	7.2	8	3.7	23.5	2.7	25	2.7	6	3.3	47	17.5	9	·	·	3	·	—	—	6	11	18	12	1	5	·	4
V	4	2.6	3	1.3	3	1.3	11.5	1.8	5	2.4	12	4.2	23.5	3.6	24	2.4	10	2.5	50	12.1	14	·	·	·	1	—	—	6	4	11	10	2	·	·	6
VI	5.5	2.2	1	1.0	2.5	1.4	9	1.3	12.5	2.0	10	2.5	9	2.9	38.5	2.5	2	2.2	93	21.0	24	·	·	·	9	—	—	4	8	15	12	2	·	·	8
VII	10.5	1.5	·	·	1	1.0	0.5	2.0	1.5	1.3	9	2.9	19	2.9	45.5	2.0	6	2.1	49	18.6	10	·	·	·	13	—	—	7	8	12	6	2	·	·	5
VIII	3.5	1.7	3	1.3	·	·	3.5	2.0	8.5	3.1	1	4.0	34	2.7	35.5	2.3	7	2.3	375	191.8	10	·	·	·	5	—	—	3	11	17	13	6	·	·	2
IX	4	2.6	·	·	·	·	3	4.3	5.5	4.4	11.5	5.1	33	4.0	23	3.1	10	3.5	14	8.9	22	·	·	·	2	—	—	9	6	8	2	·	·	·	·
X	5.5	1.9	4	1.8	1	2.0	4.5	2.0	17	1.7	19.5	6.5	13	3.0	19.5	2.3	9	2.9	129	24.8	9	·	·	3	·	—	—	5	18	20	16	5	3	·	1
XI	1	3.5	·	·	·	·	·	·	2.5	1.6	14.5	4.7	31.5	6.1	27.5	4.4	13	4.3	51	12.8	29	·	1	13	·	—	—	·	17	17	10	1	6	1	1
XII	6	2.1	4	1.8	0.5	1.0	5	3.1	6	1.8	16.5	5.5	35.5	6.4	16.5	2.9	3	4.4	33	11.0	28	·	14	22	·	—	—	18	2	15	7	1	2	12	·
Rok	61	2.2	24	0.8	12.5	0.9	65	2.5	93.5	3.0	134.5	4.3	284.5	4.1	337	2.8	86	3.2	942	191.8	10.VIII	16	49	117	30	—	—	72	126	177	108	20	24	54	28

Szczekociny

H_s = 262 m h_w = 14 m

I	5	3.2	·	·	4	3.1	5	2.7	11	3.4	19	5.9	16.5	5.3	5.5	5.2	27	3.3	7	2.0	1,26	15	21	31	·	4	1	—	—	11	3	·	1	22	·
II	1.5	2.0	4.5	4.6	19.5	4.1	3	2.3	2.5	6.2	13	8.8	21	8.1	7	6.0	15	5.2	36	5.9	18	12	17	27	·	7	·	—	—	17	11	·	1	24	·
III	10	3.9	26	4.4	11.5	3.9	1.5	2.7	·	·	2.5	3.8	9	3.3	10.5	2.9	22	2.9	51	12.3	29	11	14	25	·	·	·	—	—	15	9	1	4	22	·
IV	4.5	5.7	3	4.3	11.5	4.0	6.5	3.4	2	6.5	12.5	3.8	12	3.5	6	3.8	32	2.6	14	4.6	24	·	·	6	·	·	·	—	—	15	4	·	4	·	1
V	8	2.6	5	4.4	6.5	4.4	4.5	3.0	·	·	10	4.2	14.5	4.1	6.5	4.2	38	2.3	60	27.9	14	·	·	2	2	·	·	—	—	11	9	1	1	·	6
VI	10.5	3.0	5	3.7	9	3.3	9	4.1	3.5	3.0	·	·	10	3.2	10	3.3	33	2.1	86	23.5	8	·	·	·	16	·	·	—	—	13	11	3	·	·	8
VII	4	3.9	3.5	2.7	1.5	2.7	5	2.5	4	3.5	7.5	2.9	15	3.3	13.5	3.7	39	1.9	47	25.0	10	·	·	·	—	·	·	—	—	9	4	1	·	·	4
VIII	5	2.9	·	·	3.5	2.9	4.5	3.6	4	4.0	24.5	3.4	14.5	4.6	6	2.6	31	2.4	145	35.7	22	·	·	·	4	·	·	—	—	13	12	6	·	·	4
IX	3.5	4.9	0.5	3.0	3	2.7	8.5	3.1	7	4.4	11	4.6	22.5	4.1	5	4.9	29	2.8	32	12.9	20	·	·	1	4	1	·	—	—	9	7	1	1	·	2
X	7	3.1	6	3.2	20.5	4.6	14	4.3	11.5	4.0	9	3.9	0.5	3.0	4.5	3.4	20	3.1	62	11.1	25	·	·	6	·	1	·	—	—	12	10	1	4	·	·
XI	5.5	3.9	1	2.0	3	3.2	5.5	2.4	5.5	4.7	18	7.3	17.5	6.6	13	7.2	21	4.6	71	22.2	25	·	·	—	·	8	2	—	—	21	13	1	6	·	·
XII	6	2.6	5	3.5	2.5	3.8	11	2.9	9.5	3.7	16	4.6	7	3.2	7	2.8	29	2.4	25	5.0	26	—	13	—	·	·	·	—	—	11	7	·	1	5	·
Rok	70.5	3.5	59.5	3.0	96	3.6	78	3.1	60.5	3.6	143	4.4	160	4.4	94.5	4.2	336	3.0	636	35.7	22.VIII	—	65	—	—	24	3	—	—	157	100	45	23	73	25

Skroniów

H_s = 256 m h_w = 16,5 m

I	2	4.0	1	3.0	·	·	11	2.4	4	1.2	3	4.2	26.5	5.1	19.5	6.6	26	3.4	6	2.5	1	17	20	31	·	3	2	9	10	10	2	·	2	30	·
II	4.5	6.7	0.5	3.0	11	3.7	13.5	2.8	·	·	3	5.0	21	7.8	18.5	6.5	12	4.8	35	6.1	4	12	17	27	·	6	·	6	15	16	10	·	2	25	·
III	6	2.9	18	3.8	28	4.5	3	2.3	·	·	0.5	2.0	6.5	2.5	16	3.3	15	3.1	36	7.8	23	8	15	26	·	·	·	1	21	14	8	·	6	23	·
IV	4	4.8	7.5	3.4	14	2.8	12.5	3.2	2.5	4.6	6	3.3	15.5	3.4	17	4.1	11	3.1	22	13.6	24	·	·	6	·	·	·	9	12	11	5	1	4	·	2
V	4.5	3.2	4.5	2.1	13	2.8	6.5	3.2	3	2.5	3	3.5	14	3.9	21.5	4.5	23	2.7	27	11.3	14	·	·	·	3	·	·	4	6	10	6	1	·	·	7
VI	13	2.5	4	2.8	9.5	2.2	16.5	2.3	7	1.7	2	2.5	7.5	2.9	13.5	3.1	17	2.0	52	12.5	21	·	·	·	17	·	·	8	8	15	12	1	1	·	9
VII	12.5	3.7	2	3.0	7	1.9	·	·	2	2.0	6.5	4.0	8	3.1	33	3.3	22	2.4	41	28.5	10	·	·	·	16	·	·	5	6	8	5	1	·	·	3
VIII	6	3.8	4	2.8	8	1.6	5.5	2.5	2.5	2.4	1.5	4.3	20	4.2	22.5	3.9	23	2.6	83	18.1	22	·	·	·	5	·	·	4	14	14	10	4	2	·	4
IX	4.5	6.6	2	2.0	7	2.1	2.5	2.6	5.5	2.8	7	3.0	18	4.3	18.5	5.8	25	3.1	27	8.5	20	·	·	·	4	·	·	10	7	9	6	·	1	·	1
X	5.5	3.0	7.5	4.1	17.5	4.7	20.5	4.0	7.5	3.1	4.5	4.2	9.5	4.0	2.5	2.6	18	3.2	33	6.9	25	·	·	5	·	1	1	6	14	14	10	·	3	·	·
XI	5	2.2	1	3.0	4.5	3.1	6.5	1.8	1	1.0	8.5	5.0	31	5.8	20.5	6.8	12	4.5	63	18.3	25	·	·	13	·	6	5	·	21	17	11	1	11	·	1
XII	4.5	3.1	5	3.6	8	2.8	9	2.2	8	2.5	12.5	3.8	10.5	4.2	14.5	3.9	21	2.6	27	5.9	18	2	12	27	·	1	·	1	24	11	7	·	5	6	·
Rok	72	3.9	57	3.0	130.5	2.7	107	2.4	43	2.0	58	3.7	188	4.3	217.5	4.5	225	3.1	452	28.5	10.VII	39	64	135	45	17	8	63	164	149	92	9	37	84	27

Stąszów

φ = 50°34′ λ = 21°10′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	−41.2	2.4	27	−22.7	17	−8.0	−3.3	−6.9	−6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.9	5.4	5.3
II	–	–	–	–	−0.4	−9.1	4.0	2	−21.0	15	−6.7	−2.0	−5.0	−4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	5.8	6.3
III	–	–	–	–	0.4	−6.1	8.2	31	−17.0	9	−4.9	−0.5	−3.1	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.9	7.4	7.8
IV	–	–	–	–	13.1	1.2	23.9	21	−3.6	27	4.1	11.6	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.3	4.3	5.4
V	–	–	–	–	18.8	4.2	26.4	30	−1.0	20	10.6	16.9	10.7	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.6	3.9	4.4
VI	–	–	–	–	26.0	11.9	31.7	15	6.7	11	18.2	24.5	18.3	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.5	4.1	4.0
VII	–	–	–	–	24.7	10.3	33.2	22	3.6	31	16.1	23.1	17.0	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	5.4	4.1	4.4
VIII	–	–	–	–	21.5	10.0	31.6	29	4.3	24	13.4	19.7	14.7	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	5.5	6.0
IX	–	–	–	–	19.5	5.8	28.8	16	0.4	14	8.4	18.0	11.8	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.3	3.0	4.3
X	–	–	–	–	13.2	2.7	20.3	7, 12	−4.9	5	4.5	11.8	6.7	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	5.9	6.0
XI	–	–	–	–	6.5	1.0	11.7	15, 16	−5.9	9	2.6	4.9	3.5	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.0	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	0.9	−4.1	4.5	10	−16.1	31	−2.4	0.1	−1.7	−1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.8	8.6	8.5
Rok	–	–	–	–	11.8	1.4	33.2	22.VII	−22.7	17.I	4.7	10.4	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.5	5.9

Poturzyn

φ = 50°34′ λ = 23°56′

I	–	–	–	–	−3.3	−10.4	1.5	3	−21.1	10	−8.2	−4.9	−6.7	−6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.8	5.7	5.6
II	–	–	–	–	−2.5	−10.0	2.2	18	−22.7	16	−7.4	−4.2	−6.0	−5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	6.7	6.9	7.6
III	–	–	–	–	−1.1	−7.1	3.9	22	−18.8	7	−5.7	−2.1	−4.3	−4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.7	8.2	8.4
IV	–	–	–	–	12.0	2.6	26.5	22	−0.5	26	4.9	10.7	6.7	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.7	5.0	4.9
V	–	–	–	–	17.2	6.7	25.2	14	1.4	4	11.0	15.7	11.6	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.0	5.2	4.8
VI	–	–	–	–	25.7	14.0	30.3	20	9.7	6	18.6	24.4	19.0	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.4	3.0	3.7	3.0
VII	–	–	–	–	24.5	13.2	33.8	22	6.2	6, 8	16.4	22.9	17.4	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.4	7.3	6.5
VIII	–	–	–	–	20.9	–	28.2	28, 29	–	–	13.6	19.6	14.2	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	7.1	6.9
IX	–	–	–	–	18.5	8.2	27.2	16	1.7	14	10.1	17.4	12.6	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	3.6	4.9	4.6
X	–	–	–	–	13.4	4.0	22.2	13	−2.8	31	5.5	12.8	7.7	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.8	4.5	5.2
XI	–	–	–	–	5.1	0.6	11.7	30	−4.8	9	1.9	4.6	2.8	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.6	6.6	7.7
XII	–	–	–	–	0.0	−5.6	6.6	1	−13.8	7	−3.4	−1.2	−2.6	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.6	8.7	9.1
Rok	–	–	–	–	10.9	–	33.8	22.VII	−22.7	16. II	4.8	9.6	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	6.2	6.2

Tarnobrzeg

φ = 50°34′ λ = 21°40′

I	–	–	–	–	−1.8	−9.7	3.0	25	−19.2	17	−7.3	−3.5	−5.7	−5.6	3.4	3.8	3.6	3.6	90	80	87	86	0.4	1.0	0.6	0.7	6.0	5.5	4.7	5.4
II	–	–	–	–	0.2	−8.3	3.9	2	−18.7	15	−6.1	−1.7	−4.1	−4.0	3.8	4.0	4.0	3.9	90	71	84	82	0.5	1.6	0.8	1.0	7.0	6.4	5.8	6.4
III	–	–	–	–	1.0	−5.3	9.2	31	−15.5	7	−4.3	−0.1	−2.4	−2.3	4.3	4.7	4.5	4.5	91	74	85	83	0.4	1.6	0.8	0.9	7.9	7.5	7.4	7.6
IV	–	–	–	–	13.8	2.9	25.2	21	−1.4	27	5.1	12.3	7.7	8.2	7.2	6.9	7.6	7.2	81	52	72	68	1.8	8.3	3.3	4.5	5.6	6.3	4.5	5.5
V	–	–	–	–	19.8	6.9	28.0	31	2.4	19	10.8	18.1	12.4	13.4	9.6	8.6	9.7	9.3	74	42	67	61	3.6	12.9	5.0	7.2	4.9	6.3	3.9	5.0
VI	–	–	–	–	27.4	14.0	33.3	15	9.9	5	18.2	25.8	19.6	20.8	15.4	14.5	15.5	15.1	74	46	68	63	5.6	19.6	7.6	10.9	3.5	4.8	4.0	4.1
VII	–	–	–	–	25.6	13.2	34.5	22	6.2	7	16.4	24.1	18.7	19.5	14.6	13.3	14.7	14.2	77	45	69	64	4.5	17.9	7.4	9.9	4.1	5.4	5.1	4.9
VIII	–	–	–	–	22.3	11.4	31.0	29	7.9	24, 27	13.7	20.4	15.9	16.5	13.5	13.1	14.0	13.5	85	55	77	72	2.4	11.5	4.3	6.1	6.2	6.8	5.2	6.1
IX	–	–	–	–	19.8	8.0	28.7	16	3.5	14	9.8	18.2	13.0	13.5	10.8	11.5	11.9	11.4	88	56	79	74	1.6	10.3	3.3	5.1	5.0	6.2	3.0	4.7
X	–	–	–	–	13.8	4.1	21.0	7	−1.8	2	5.3	12.4	8.2	8.5	8.1	8.5	8.7	8.4	89	61	79	76	1.1	6.4	2.4	3.3	6.2	6.8	5.4	6.1
XI	–	–	–	–	7.0	1.0	11.9	25	−5.1	9	2.5	5.2	3.8	3.8	6.6	6.9	6.8	6.8	90	78	85	84	0.9	2.1	1.4	1.5	8.2	8.1	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	1.2	−3.9	5.3	10	−15.3	31	−2.0	0.1	−1.5	−1.2	4.9	5.2	5.0	5.0	91	85	90	89	0.5	1.0	0.5	0.7	8.3	8.9	8.2	8.5
Rok	–	–	–	–	12.5	2.9	34.5	22.VII	−19.2	17. I	5.2	10.9	7.1	7.6	8.5	8.4	8.8	8.6	85	62	78	75	1.9	7.8	3.1	4.3	6.1	6.6	5.4	6.0

Biłgoraj

φ = 50°33′ λ = 22°43′

I	–	–	–	–	−2.1	−11.0	2.2	25	−25.8	17	−8.5	−3.4	−6.8	−6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.7	4.6	5.6
II	–	–	–	–	−0.9	−9.7	3.2	18	−24.0	21	−7.0	−2.0	−5.3	−4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	7.5	7.3
III	–	–	–	–	0.5	−6.2	8.0	31	−16.5	7	−5.0	−0.2	−3.5	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.1	7.4
IV	–	–	–	–	13.3	2.0	25.0	21	−4.1	27	5.0	12.3	6.6	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.0	5.1	5.2
V	–	–	–	–	18.6	4.2	27.4	31	−1.5	20	10.7	17.1	10.4	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	27.1	12.5	32.8	15	7.0	5, 11, 12	18.5	25.4	19.2	20.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	3.6	3.1	3.5
VII	–	–	–	–	25.3	12.2	34.4	22	3.9	6	16.0	24.0	17.9	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.0	4.4	4.3
VIII	–	–	–	–	21.9	10.8	31.0	29	5.5	8, 27	13.4	20.2	15.3	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.3	6.9	28.0	16	−0.1	14	9.8	18.2	12.1	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.8	3.3	24.2	13	−5.1	5	5.2	12.9	6.9	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	4.4	4.9
XI	–	–	–	–	6.2	1.2	11.2	30	−6.0	9	2.5	5.2	3.4	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.2	8.2	8.3
XII	–	–	–	–	0.3	−4.4	5.7	1	−11.5	7	−2.8	−0.6	−2.2	−2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	8.0	8.4
Rok	–	–	–	–	11.9	1.8	34.4	22.VII	−25.8	17. I	4.8	10.8	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Staszów

$H_s = 193\,m$ $h_w = 16{,}2\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, Vm D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	2	5.0	1	2.0	4	2.2	0.5	2.0	4.5	3.1	13.5	4.1	25.5	4.7	40	2.3	7	1.9	1	20	21	31	·	1	·	8	8	9	3	·	9	27?	·
II	1.5	2.3	2	3.2	16.5	4.3	9	2.4	1	3.0	3	3.3	9	5.3	25	5.7	20	3.5	38	8.2	1	11	14	28	·	2	·	7	13	15	10	·	1	24	·
III	4	3.5	26.5	4.8	11.5	6.2	2	4.5	·	·	1	2.0	5	2.7	15	2.3	28	2.9	49	15.1	23	8	14	25	·	2	·	2	18	14	9	1	9	23?	·
IV	2.5	7.2	16	4.1	5.5	4.1	8.5	3.7	·	·	4	2.8	5	3.6	14.5	4.1	34	2.5	37	21.7	24	·	·	10	·	·	·	8	11	8	4	1	6	·	1
V	4.5	3.1	7.5	2.8	8	3.1	4.5	4.0	4.5	2.0	3	2.7	5	2.6	18	4.3	38	2.0	19	6.0	14	·	·	2	3	·	·	8	4	9	7	·	1	·	3
VI	9.5	4.4	9	3.3	8	3.2	12.5	3.1	2	3.2	2.5	2.2	0.5	3.0	18	3.8	28	2.4	130	66.0	22	·	·	·	20	1	·	10	3	9	6	3	2	·	7
VII	9	4.7	2	1.0	5	2.6	3	3.3	1	3.0	5	2.6	3	2.3	22	4.0	43	1.9	12	4.7	4	·	·	·	16	1	·	4	3	6	3	·	·	·	2
VIII	4.5	4.0	4.5	3.1	7	2.4	7	3.6	1.5	1.3	0.5	2.0	13	3.6	21	3.7	34	2.2	44	9.7	14	·	·	·	6	·	·	5	11	12	9	·	3	·	4
IX	7	5.1	2	3.5	1	3.0	10	2.7	3	2.3	3	3.3	9.5	4.0	17.5	4.8	37	2.4	46	15.1	12	·	·	·	5	1	·	12	3	8	8	1	6	·	1
X	3	3.3	7	5.9	19	4.7	19	4.8	3.5	2.3	2.5	2.0	6	3.5	·	·	33	2.8	43	12.8	25	·	·	12	·	1	·	7	11	9	7	2	4	·	·
XI	1	2.0	2	2.0	5	3.6	5.5	2.5	7	2.6	4.5	2.2	19	5.1	16	6.2	30	3.0	71	10.9	30	·	·	9	·	4	·	1	20	17	13	2	12	·	1
XII	2	3.0	7	3.7	9	3.0	7.5	2.3	7.5	2.0	2	2.0	5	2.8	17	3.1	36	1.7	38	9.1	19	3	10	26	·	·	·	1	20	9	6	·	10	13?	·
Rok	50.5	4.1	87.5	3.5	96.5	3.5	92.5	3.3	31.5	2.0	35.5	2.5	93.5	3.6	209.5	3.9	401	2.5	534	66.0	22.VI	42	59	143	50	13	·	73	125	125	85	10	63	87?	19

Patrzyn

$H_s = 240\,m$ $h_w = 14{,}7\,m$

I	2.5	3.2	3	1.8	3.5	1.9	4	2.2	3.5	1.7	13	4.2	34	6.8	13.5	6.4	16	4.4	2?	1.4	2	16	25	31	·	4	·	10	11	–	1?	·	4	31	·
II	3.5	3.0	4.5	4.7	11.5	6.2	10.5	4.6	5	3.5	9	5.9	21	7.2	12	7.1	10	5.3	22	6.6	2	14	20	29	·	8	·	1	18	–	6	·	3	29	·
III	7	3.9	10.5	3.9	19.5	4.6	4	3.5	1.5	1.3	8.5	1.9	8.5	4.1	14.5	3.3	19	2.9	51?	13.8	30	10	16	25	·	·	·	1	21	–	8?	2	3	31	·
IV	9	3.9	3.5	4.6	6.5	3.3	11.5	3.6	4	3.1	9	4.2	16	4.5	9.5	4.1	21	3.0	41	20.1	14	·	·	2	1	·	·	9	7	–	8	1	5	1	·
V	12	4.0	4	4.2	7.5	3.3	6	3.6	3	3.8	7.5	4.4	4.5	5.6	22.5	4.5	26	3.0	53	35.0	14	·	·	·	1	1	1	10	8	–	6	1	·	·	2
VI	13	4.2	8	2.5	5.5	2.8	11	3.7	5	3.7	8.5	3.0	4	6.9	8	3.6	27	2.6	69	40.6	3	·	·	·	20	–	–	15	3	–	6	1	1	·	6
VII	10.5	5.6	1.5	3.0	2	6.5	10	3.5	1	4.0	14	2.9	5	4.0	33	4.1	16	3.3	89	18.6	17	·	·	·	17	–	–	6	6	–	9	3	1	·	6
VIII	14.5	3.1	2	3.5	4.5	2.9	9	4.0	4.5	3.8	10	4.8	13	8.2	19.5	5.0	16	4.0	106	25.0	1, 19	·	·	·	6	7	2	5	18	–	13	4	–	·	3
IX	13	5.9	3	5.0	1.5	3.0	17.5	3.3	8.5	4.0	20.5	4.3	9	7.1	10	5.3	7	4.4	75	38.0	21	·	·	·	4	4	3	11	8	–	8	1	4	·	2
X	8	4.3	4.5	5.6	8	3.9	22.5	3.6	13.5	3.9	10	4.0	1	2.0	9.5	3.8	16	3.2	34	6.5	9, 20	·	·	4	·	1	·	8	8	–	7	·	5	·	·
XI	6	7.9	1	4.0	2	2.0	6	2.3	2	7.2	20.5	4.5	17.5	3.4	22	5.3	13	3.9	55	8.8	24	·	·	15	·	5	3	3	18	–	14	·	6	·	·
XII	13	4.8	·	·	3	2.7	16.5	3.0	13.5	2.1	16	2.7	2	2.5	13	5.4	16	2.8	48	7.8	1, 19	6	15	30	·	2	1	·	25	–	10	·	5	27	·
Rok	112	4.5	45.5	3.6	75	3.6	128.5	3.4	65	3.5	146.5	3.9	135.5	5.2	187	4.8	203	3.6	645?	40.6	3.VI	46	76	136	49	–	–	79	151	–	96?	13	–	119	19

Tarnobrzeg

$H_s = 175\,m$ $h_w = 15{,}2\,m$

I	6	2.7	3	4.0	2.5	2.0	9	2.7	4.5	2.4	21	3.8	31.5	6.6	12.5	6.4	3	4.7	6	1.8	1,14	14	21	31	·	6	3	7	8	9	3	·	19	30	·
II	7.5	3.2	3.5	3.6	3.5	4.9	16	5.5	4.5	3.1	13	5.0	24	6.8	14	7.5	1	5.6	29	7.3	18	12	10	28	·	6	3	4	13	14	10	·	4	26	·
III	15.5	3.5	20	4.7	13	6.0	6.5	4.5	2	3.5	4	2.5	15	2.8	14	2.6	3	3.8	49	21.5	23	6	11	25	·	2	1	1	14	13	8	1	13	23	·
IV	4.5	3.2	14.5	3.4	10	3.5	7	4.4	8	4.2	9.5	3.2	22.5	3.9	12	4.3	2	3.7	17	5.8	5	·	·	4	1	2	·	8	10	13	5	·	10	·	1
V	11.5	3.6	13	2.7	7	3.2	7	3.0	4.5	4.2	8.5	2.9	19	3.7	15.5	3.3	7	3.1	42	30.1	14	·	·	·	4	4	2	3	5	11	5	1	·	·	6
VI	21.5	3.7	21	2.9	3.5	2.1	7	4.1	8.5	3.6	6	3.5	9.5	3.4	12	3.9	1	3.4	63	22.4	16	·	·	·	21	7	1	10	3	10	6	3	·	·	9
VII	17	3.0	6.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	5.5	4.0	5.5	3.0	10	3.0	35.5	3.6	8	3.0	43	10.6	10	·	·	·	19	5	2	6	5	9	6	1	·	·	4
VIII	10	3.0	9	2.6	9	3.3	7.5	3.7	3.5	6.4	9	3.6	21	4.6	18	4.1	6	3.6	62	17.3	13	·	·	·	7	2?	·?	3	10	11	8	2	5	·	4
IX	7.5	5.3	7	2.6	5	2.7	5.5	2.9	7.5	3.9	14	4.1	25	4.7	14.5	5.0	4	4.0	40	6.7	20	·	·	·	6	5?	·?	8	5	10	9	·	7	·	2
X	7.5	2.8	11	3.5	14.5	4.6	15.5	5.4	14	5.8	11	4.6	11	4.0	4.5	3.4	4	4.3	34	9.7	13	·	·	8	·	5	1	6	12	11	6	·	2	·	·
XI	5	2.2	9.5	2.7	11	1.7	1	3.0	4.5	5.8	12	6.0	27.5	7.0	10.5	6.1	9	4.6	53	12.2	21	·	·	9	·	7?	4?	1	19	21	14	1	7	1	·
XII	7.5	3.6	5	4.3	5	4.0	11.5	3.1	20.5	2.9	15	3.8	13.5	4.6	8	4.4	7	3.4	51	11.2	19	2	10	30	·	2	·	·	21	16	12	2	10	24	·
Rok	121	3.3	123	3.3	86.5	3.4	96	3.7	87.5	4.2	128.5	3.8	229.5	4.6	171	4.6	55	3.9	489	30.1	14.V	34	52	135	58	53?	17?	57	125	148	92	11	77	104	26

Biłgoraj

$H_s = 190\,m$ $h_w = 19\,m$

I	3	2.0	·	·	3	1.0	8	1.4	5	1.0	19	3.2	11	4.9	12	6.3	32	2.3	15	3.8	26	18	22	31	·	3	1	7	10	12	7	·	6	–	–
II	4	3.0	5	1.2	13	2.2	12	2.7	4	1.4	9	3.3	11	4.7	12	5.2	17	2.7	70	10.1	1	12	15	29	·	1	·	6	16	14	11	1	1	–	–
III	6	2.5	19	3.4	12	2.3	5	1.4	5	1.2	5	1.4	5	1.6	15	2.6	21	1.9	60	23.5	23	10	14	25	·	·	·	3	17	13	8	2	3	–	–
IV	9	2.1	4	1.5	6	1.2	9	1.6	5	1.8	11	2.1	19	2.5	6	2.5	21	1.6	17	6.6	4	·	·	7	·	·	·	8	10	5	5	·	3	–	–
V	7	1.6	4	2.0	5	1.8	2	3.0	6	1.7	6	2.0	12	2.6	8	2.9	43	1.2	30	10.5	14	·	·	1	4	·	·	–	–	11	8	1	–	–	–
VI	15	3.3	9	1.7	6	1.3	8	2.1	8	2.6	·	·	5	2.4	7	2.6	32	1.6	33	15.6	17	·	·	·	22	1	·	12	2	7	7	1	·	–	–
VII	1	2.0	3	1.3	3	1.7	6	1.3	3	2.0	5	2.4	11	2.2	22	2.7	39	1.3	31	8.1	10	·	·	·	17	1	·	10	5	10	8	·	·	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63?	15.8	18	·	·	·	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	25.5	21	·	·	1	4	–	–	–	–	10	8	1	4	–	–
X	5	1.2	8	2.9	12	2.9	19	2.5	9	1.8	6	1.3	2	1.0	4	1.5	28	1.5	41	11.1	13	·	·	9	·	·	·	7	6	11	8	1	1	–	–
XI	2	1.0	1	1.0	4	1.8	5	1.8	12	2.2	10	3.3	24	5.1	7	4.9	25	2.6	66	21.2	24	·	·	9	·	3	2	2	22	16	12	2	7	–	–
XII	6	1.5	1	2.0	7	1.6	17	1.8	10	1.8	10	1.5	6	2.2	9	2.0	27	1.2	58	11.6	28	3	14	28	·	·	·	·	19	13	12	2	4	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	545?	25.5	21.IX	43	65	140	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nisko

φ = 50°31′ λ = 22°09′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.9	−9.8	3.2	25	−21.9	17	−7.7	−3.4	−6.1	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	5.2	5.7
II	–	–	–	–	−0.3	−8.8	4.4	1	−23.8	15	−7.0	−2.2	−4.8	−4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	5.7	6.3
III	–	–	–	–	0.6	−5.7	7.7	31	−15.8	7	−4.6	−0.3	−2.8	−2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	6.6	7.4
IV	–	–	–	–	14.2	2.6	26.9	21	−3.5	27	5.4	12.3	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.2	3.6	5.0
V	–	–	–	–	20.0	5.5	27.9	31	−0.4	20	10.6	18.1	11.4	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.6	3.0	4.7
VI	–	–	–	–	27.3	13.2	32.4	15	8.4	5, 11	18.7	25.4	18.8	20.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	5.8	3.9	4.2
VII	–	–	–	–	25.8	12.3	35.0	22	5.0	6	16.3	24.1	17.3	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	6.4	3.9	4.7
VIII	–	–	–	–	22.3	11.3	30.6	29	7.0	8	13.7	20.7	15.0	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	4.1	5.8
IX	–	–	–	–	19.7	7.5	28.7	16	2.2	14	9.8	18.4	12.1	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.0	4.0	4.7
X	–	–	–	–	14.0	3.8	22.9	13	−4.3	5	5.3	12.7	6.9	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.3	4.7	5.5
XI	–	–	–	–	7.0	1.6	12.2	16	−5.3	9	2.6	5.5	3.7	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	1.0	−4.3	9.3	10	−13.5	31	−2.6	−0.3	−2.0	−1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.5	8.5	8.5
Rok	–	–	–	–	12.5	2.4	35.0	22.VII	−23.8	15.II	5.0	10.9	6.4	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	5.0	5.8

Korfantów

φ = 50°29′ λ = 17°36′

I	–	–	–	–	−0.3	−8.0	4.1	1, 12	−18.6	19	−5.8	−0.8	−4.2	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.2	4.6	4.8
II	–	–	–	–	1.1	−4.9	7.0	27	−14.6	20	−3.3	0.2	−2.3	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	6.4	6.4
III	–	–	–	–	1.6	−3.7	9.0	21	−12.2	8	−2.9	1.0	−1.5	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	9.3	8.7
IV	–	–	–	–	13.4	4.0	22.9	21	−1.7	26	6.0	11.7	8.1	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	4.5	5.6
V	–	–	–	–	19.2	7.6	26.8	31	1.7	20	11.8	17.6	12.8	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.7	5.3	5.0
VI	–	–	–	–	24.0	12.4	30.4	14	7.6	11	17.6	21.8	17.3	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.8	5.0	5.0
VII	–	–	–	–	23.9	12.1	32.4	21	6.8	7	16.4	22.3	17.1	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	4.5	3.8	3.7
VIII	–	–	–	–	21.0	11.2	31.2	29	6.2	24	14.2	19.7	15.7	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.2	5.8
IX	–	–	–	–	19.5	8.0	29.5	16	1.3	14	11.3	18.1	12.3	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.7	4.3	4.3
X	–	–	–	–	12.4	3.9	22.6	6	−2.1	5	6.8	11.2	7.2	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.9	6.9
XI	–	–	–	–	6.8	1.8	14.4	15	−5.2	10	3.4	5.8	4.0	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	9.3	8.8	9.2
XII	–	–	–	–	2.0	−3.8	8.4	17	−13.9	30	−1.6	1.2	−1.2	−0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.1	6.1	7.1
Rok	–	–	–	–	12.0	3.4	32.4	21.VII	−18.6	19.I	6.2	10.8	7.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	5.8	6.0

Zawiercie

φ = 50°29′ λ = 19°26′

I	–	–	–	–	−1.7	−10.0	2.0	27	−22.2	17	−7.6	−2.9	−6.2	−5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.5	5.0	5.3
II	–	–	–	–	0.2	−8.5	5.5	25	−21.5	20	−6.0	−1.6	−4.7	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	6.3	6.6
III	–	–	–	–	0.5	−6.1	6.6	21	−15.6	9	−4.6	−0.6	−3.1	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	7.2	7.9
IV	–	–	–	–	13.2	2.7	23.5	21	−4.2	27	5.9	11.5	6.7	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.9	5.0	5.7
V	–	–	–	–	18.8	5.9	25.6	31	0.3	20	11.3	16.9	11.3	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.0	4.3	5.1
VI	–	–	–	–	24.5	12.1	30.2	14	6.1	5	18.0	22.6	16.7	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.4	5.5	5.0
VII	–	–	–	–	23.6	10.3	32.0	22	3.5	31	15.8	21.8	15.6	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.1	3.6	4.4
VIII	–	–	–	–	20.8	9.9	29.2	29	2.0	24	13.5	18.9	13.9	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	18.8	6.3	28.3	16	0.0	14	9.7	17.4	10.6	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.4	2.6	4.5
X	–	–	–	–	12.7	3.2	21.2	6	−2.7	5	5.4	11.4	6.2	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	5.9	1.0	11.5	15	−5.2	9	2.4	4.6	3.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.0	8.5	8.8
XII	–	–	–	–	1.4	−3.1	7.6	17	−9.2	30	−1.9	0.1	−1.2	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.2	7.3	7.6
Rok	–	–	–	–	11.6	2.0	32.0	22.VII	−22.2	17.I	5.2	10.0	5.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	5.5	6.1

Olmuchów

φ = 50°28′ λ = 17°10′

I	–	–	–	–	0.7	−8.7	6.2	5	−20.1	19	−5.9	−0.6	−4.3	−3.8	3.4	3.9	3.7	3.7	81	67	81	76	0.8	2.0	0.9	1.2	6.2	4.0	4.0	4.7
II	–	–	–	–	2.5	−4.8	9.0	27	−13.4	22	−3.1	0.5	−1.4	−1.4	4.2	4.7	4.6	4.5	81	71	81	78	1.0	1.9	1.1	1.3	7.6	6.9	4.9	6.5
III	–	–	–	–	2.2	−3.9	10.0	21	−12.3	9	−3.1	0.7	−0.9	−1.0	4.5	4.8	5.0	4.8	87	72	83	81	0.6	1.9	0.9	1.1	8.9	8.2	7.5	8.2
IV	–	–	–	–	13.8	3.6	23.1	20	−3.2	27	6.1	11.8	8.3	8.6	7.6	7.7	8.0	7.8	82	59	75	72	2.2	7.0	3.4	4.2	6.4	7.0	4.8	6.1
V	–	–	–	–	19.7	6.9	27.1	13	1.0	20	11.5	17.9	12.5	13.6	10.5	10.1	11.2	10.6	76	49	77	67	3.3	11.0	3.6	6.0	4.7	6.1	5.2	5.3
VI	–	–	–	–	23.9	12.1	32.7	14	7.4	11	15.7	21.6	17.0	17.8	15.1	15.7	16.6	15.8	84	62	85	77	2.9	11.0	3.1	5.7	5.7	6.5	6.4	6.2
VII	–	–	–	–	24.4	11.7	31.7	21	5.0	7	16.3	22.4	16.8	18.1	15.5	15.4	16.2	15.7	83	57	84	75	3.4	12.9	3.5	6.6	4.8	5.4	5.2	5.1
VIII	–	–	–	–	21.3	11.0	31.2	29	3.4	24	13.9	19.8	15.0	15.9	14.1	14.8	15.1	14.7	88	65	88	80	2.1	9.2	2.2	4.5	7.3	6.5	6.5	6.8
IX	–	–	–	–	19.9	8.1	29.2	16	0.7	24	11.1	18.6	12.6	13.7	11.2	11.9	11.7	11.6	84	56	80	73	2.7	10.2	3.4	5.4	6.0	5.7	3.1	4.9
X	–	–	–	–	12.3	3.9	22.7	6	−2.8	5	6.1	11.1	7.5	8.0	8.0	8.4	8.5	8.3	85	67	83	78	1.7	5.3	2.0	3.0	8.5	7.3	6.8	7.5
XI	–	–	–	–	7.3	2.1	15.0	15	−3.2	10	3.7	6.3	4.8	4.9	6.7	7.1	7.0	6.9	83	74	81	79	1.5	2.7	1.8	2.0	9.0	8.6	9.4	9.0
XII	–	–	–	–	3.1	−3.1	11.0	9	−11.8	28	−1.1	2.2	0.2	0.4	4.8	5.4	5.1	5.1	84	74	81	80	1.0	2.1	1.2	1.4	8.0	7.8	6.8	7.5
Rok	–	–	–	–	12.6	3.2	32.7	14.VI	−20.1	19.I	5.9	11.0	7.3	7.9	8.8	9.2	9.4	9.1	83	64	82	76	1.9	6.4	2.3	3.5	6.9	6.7	5.9	6.5

Nisko

$H_s = 164$ m $h_w = 16$ m **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◷	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	1.5	3.5	1.0	7	1.3	13.5	2.3	8	1.2	21	3.5	26.5	4.1	8	8.4	·	3.3	7	2.0	1	17	21	31	·	5	2	10	13	6	3	·	6	14	·
II	2	1.0	1.5	2.7	16	3.7	9.5	2.3	4	2.2	8.5	5.1	24	6.6	21.5	3.8	·	4.4	64	9.5	8	12	14	26	·	6	2	8	13	14	14	·	2	24	·
III	7.5	1.5	11	3.1	25.5	4.7	14	1.4	·	·	2	1.5	22.5	1.8	10.5	4.1	·	2.9	69	23.0	23	7	12	23	·	1	·	3	17	18	10	3	6	24	·
IV	6.5	3.0	6.5	2.1	18.5	2.2	11.5	1.8	6.5	2.2	5.5	2.8	29	3.4	6	5.7	·	2.9	22	5.2	5	·	·	6	1	3	·	9	7	9	7	·	6	·	1
V	19	1.4	6	1.7	21.5	2.2	2.5	1.0	3	2.3	6	3.7	15	3.1	19	2.7	1	2.3	44	18.5	14	·	·	1	5	·	·	8	5	13	10	1	·	·	3
VI	15	2.2	4.5	2.0	23.5	1.9	6.5	2.8	10	1.8	3	2.7	18	3.1	8.5	3.9	1	2.4	53	27.0	16	·	·	·	22	1	·	10	3	9	6	2	1	·	5
VII	8.5	1.7	2	2.0	3	1.0	3.5	1.9	9	2.3	3.5	1.3	26	2.3	36.5	2.7	2	2.3	70	35.5	23	·	·	·	19	1	·	9	5	9	8	2	3	·	2
VIII	10.5	1.5	4.5	1.7	14.5	2.4	6.5	2.5	8.5	1.9	9.5	2.6	26	3.6	12	3.0	1	2.6	80	15.0	19	·	·	·	7	·	·	5	8	14	12	4	5	·	3
IX	10.5	3.2	1	3.5	7	2.3	9	1.4	16.5	2.4	11	22	29	3.5	6	2.7	·	2.7	63	15.0	20	·	·	·	6	1	·	10	8	11	10	1	4	·	1
X	10	1.5	3.5	5.3	28	3.6	12.5	3.4	23	2.6	3.5	5.0	8	1.6	4.5	2.3	·	3.0	47	20.5	13	·	·	7	·	1	1	7	9	10	6	1	2	·	1
XI	2	2.5	3	1.0	8.5	2.5	2.5	1.8	16.5	3.2	4.5	6.7	39	5.0	14	3.8	·	4.1	73	18.2	21	·	·	6	·	7	5	3	19	17	17	2	10	·	·
XII	5	1.4	1	1.0	17	1.8	18	2.0	21	2.2	4	2.9	20	2.8	4	3.2	3	2.2	60	12.0	5, 26	3	11	28	·	1	·	·	20	11	10	3	5	26	·
Rok	102	1.9	48	2.3	190	2.5	109.5	2.0	126	2.0	82	3.3	283	3.4	149.5	3.9	8	2.9	652	35.5	23.VII	39	58	128	60	27	10	82	127	141	113	19	50	88	16

Korfantów

$H_s = 200$ m $h_w = 12{,}5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◷	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	2.0	1.5	3.0	4	1.9	15	3.6	3.5	6.7	1	1.0	12	4.2	20	3.7	33	2.4	6	2.2	30	10	15	30	·	1	·	12	11	7	3	·	2	11	·
II	1.5	2.0	·	·	1	1.0	10.5	4.5	10.5	4.3	·	·	21.5	6.0	18	4.8	24	3.6	22	4.2	11	7	12	25	·	3	2	5	12	10	9	·	1	18	1
III	0.5	1.0	13	3.5	9	5.4	7.5	2.7	1.5	3.7	·	·	1.5	2.0	17	2.9	43	1.9	40	9.7	27	4	12	23	·	2	·	·	23	18	8	·	6	5	·
IV	5.5	4.1	3.5	2.7	3	2.0	9	5.4	9	5.9	5.5	1.8	8.5	3.4	18	3.2	28	2.6	59	11.0	22	·	·	3	·	1	1	8	10	17	13	1	5	·	4
V	5.5	3.0	1	2.0	4	3.2	4	2.0	3.5	2.3	4.5	1.8	9	3.3	17.5	3.8	44	1.6	41	15.0	8	·	·	·	3	·	·	5	4	11	8	1	·	·	4
VI	·	·	·	·	5	4.2	3	3.0	4.5	4.7	3.5	2.6	6.5	2.5	23.5	2.9	44	1.6	66	22.2	6	·	·	·	13	·	·	6	6	12	11	2	1	·	4
VII	4	2.2	·	·	1	1.0	2.5	1.2	2	1.8	2	3.2	10.5	2.8	29	3.5	42	1.7	83	25.6	9	·	·	·	16	·	·	11	5	12	10	2	·	·	4
VIII	3	2.3	·	·	2.5	2.2	3	3.2	4.5	4.4	2	2.5	19.5	3.9	26.5	3.6	32	2.3	129	35.5	9	·	·	·	7	·	·	5	10	13	10	5	1	·	1
IX	4	3.8	·	·	2	2.5	6.5	2.1	7.5	4.3	·	·	18.5	2.7	27.5	4.7	24	2.7	12	4.7	22	·	·	·	4	2	1	10	7	7	6	·	·	·	1
X	1.5	3.0	9.5	2.3	6.5	1.2	9.5	2.7	12.5	3.8	9.5	3.2	5.5	2.2	14.5	2.5	24	2.0	84	25.6	24	·	·	4	·	1	·	5	17	13	10	4	12	·	·
XI	4	1.2	·	·	3	2.3	6	2.9	3.5	2.7	3.5	4.6	18	6.8	25	5.3	27	3.5	47	19.8	29	·	1	7	·	5	3	·	25	12	8	1	7	1	1
XII	1.5	1.3	·	·	3	2.0	3.5	3.7	5	1.9	3.5	3.6	2	3.5	14.5	1.9	60	0.8	28	7.7	28	2	10	26	·	·	·	4	16	8	7	·	6	16	·
Rok	34	2.2	28.5	1.1	44	2.4	80	3.1	67.5	3.9	35	2.0	133	3.6	251	3.6	425	2.2	617	35.5	9.VIII	23	50	118	43	15	7	71	146	140	103	16	41	51	20

Zawiercie

$H_s = 335$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◷	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32?	10.7	16	15	20	31	·	—	—	2	11	19	8	1	—	30	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	6.3	4	11	14	27	·	—	—	6	14	20	13	·	—	27	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	10.8	29	9	13	25	·	—	—	3	19	20	9	1	—	23	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3.5	29	·	·	6	·	—	—	8	10	13	3	·	—	·	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	9.5	1	·	·	·	2	—	—	6	5	10	8	·	—	·	7
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	21.0	15	·	·	·	14	—	—	7	6	13	10	2	—	·	9
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	21.5	10	·	·	·	13	—	—	10	7	8	7	2	—	·	4
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	30.9	10	·	·	·	5	—	—	6	11	16	14	7	—	·	5
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	14.5	12	·	·	·	2	—	—	8	6	10	9	2	—	·	2
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	12.2	25	·	·	5	·	—	—	6	13	16	12	1	—	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	24.5	25	·	·	15	·	—	—	2	24	26	15	1	—	·	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	6.9	26	·	12	26	·	—	—	3	17	12	8	·	—	14	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	679?	30.9	10.VIII	35	59	135	36	—	—	67	143	183	116	17	—	94	28

Otmuchów

$H_s = 211$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◷	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	1.3	3	1.3	3.5	1.0	1.5	1.0	·	·	2.5	1.4	20.5	2.2	25.5	2.0	35	1.2	6	1.8	16	13	12	29	·	·	·	7	4	7	2	·	3	13	·
II	5	1.7	6	1.3	9	1.3	3	1.0	1	1.5	2	1.2	12	4.0	30	3.7	19	2.2	24	4.8	9	7	8	24	·	1	·	3	11	13	10	·	6	12	·
III	2	1.2	24	1.8	20	1.9	1.5	1.0	2.5	1.0	0.5	2.0	2.5	2.0	13	1.7	27	1.2	40	9.6	26	4	10	20	·	·	·	2	22	11	8	·	12	2	·
IV	4.5	2.2	8	1.6	9	1.5	5.5	1.3	4	1.2	3.5	1.0	11	1.6	23.5	1.7	21	1.2	40	11.9	9	·	·	5	·	·	·	6	12	16	9	1	6	·	3
V	3.5	1.9	4	1.5	15	1.3	2	1.5	0.5	1.0	0.5	1.0	9.5	2.0	29	1.8	29	1.2	44	12.4	8	·	·	·	2	·	·	4	7	15	9	1	·	·	5
VI	6	1.2	2.5	1.2	4.5	1.6	4	1.4	1	1.0	3	2.0	7	2.1	18	1.5	44	0.8	83	23.0	6	·	·	·	13	·	·	3	11	13	9	4	·	·	5
VII	8.5	1.4	13	1.1	3	1.0	·	·	2	2.2	3	1.5	8	1.3	26.5	1.5	29	1.0	85	40.4	9	·	·	·	17	·	·	6	5	8	7	2	·	·	4
VIII	6.5	1.3	10	1.4	2.5	1.0	1.5	1.3	3	1.8	1.5	1.0	13	2.1	32	2.4	23	1.5	179	41.4	9	·	·	·	7	·	·	1	12	16	11	5	1	·	1
IX	9.5	2.5	3	1.3	3	1.7	·	·	3.5	1.9	4	2.1	16	3.3	25	2.5	26	1.8	15	6.5	22	·	·	·	4	·	·	9	8	8	4	·	6	·	1
X	3.5	1.7	9.5	1.9	14.5	1.4	5	1.9	3.5	2.1	5	1.9	10	1.5	15	2.0	27	1.3	94	26.2	24	·	·	4	·	2	2	3	19	18	11	3	6	·	·
XI	3	1.2	8	1.3	3	1.0	1	1.0	·	·	2.5	2.8	17.5	3.4	29	3.9	26	2.2	45	18.5	29	·	1	8	·	1	·	·	25	18	12	1	8	1	·
XII	7	1.8	6.5	1.7	6	1.2	1.5	1.0	2	1.2	5.5	1.6	12.5	1.8	18	1.7	34	1.0	26	9.8	28	1	7	25	·	·	·	1	19	10	6	·	2	12	·
Rok	60.5	1.6	97.5	1.4	93	1.3	26.5	1.0	23	1.2	33.5	1.6	139.5	2.3	284.5	2.2	340	1.4	681	41.4	9.VIII	25	38	115	43	4	2	45	155	153	98	17	50	40	19

Kudowa-Zdrój

φ = 50°27' λ = 16°16'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.6	-10.3	2.3	27	-18.9	20	-7.6	-3.4	-7.0	-6.2	3.2	3.7	3.3	3.4	87	77	85	83	0.5	1.2	0.6	0.8	8.0	7.0	6.2	7.1
II	—	—	—	—	0.8	-5.9	6.2	26	-21.4	14	-4.5	-0.1	-2.6	-2.4	4.1	4.5	4.4	4.3	84	72	83	80	0.7	1.7	0.9	1.1	7.9	7.3	7.7	7.6
III	—	—	—	—	1.7	-4.6	9.0	25	-13.8	8	-3.5	0.6	-1.7	-1.6	4.6	5.2	4.8	4.9	90	78	84	84	0.5	1.4	0.8	0.9	7.9	8.0	8.0	8.0
IV	—	—	—	—	13.2	2.9	21.6	20	-2.8	27	5.7	11.7	7.0	7.8	7.4	7.7	7.7	7.6	81	59	78	73	2.0	6.7	2.7	3.8	5.7	6.6	6.1	6.1
V	—	—	—	—	18.2	5.7	26.9	13	0.3	7	10.2	16.6	11.3	12.4	10.2	10.0	10.0	10.1	81	54	74	70	2.6	9.1	3.7	5.1	4.4	6.0	5.3	5.2
VI	—	—	—	—	23.0	10.9	29.3	27	4.8	10, 11	15.8	21.2	15.4	17.0	15.4	14.4	15.0	14.9	85	60	85	77	2.9	11.5	2.8	5.7	4.9	6.1	6.0	5.7
VII	—	—	—	—	23.2	10.4	31.2	21	2.7	7	14.4	21.7	15.3	16.7	14.4	14.5	14.8	14.6	86	57	84	76	2.4	12.6	3.0	6.0	4.5	5.2	5.5	5.1
VIII	—	—	—	—	19.8	9.5	28.2	27,29	2.2	24	11.8	18.4	13.2	14.2	13.2	14.3	13.5	13.7	94	68	88	83	0.9	7.7	2.0	3.5	6.2	6.4	5.8	6.1
IX	—	—	—	—	17.8	7.2	26.1	16	0.7	14	9.6	16.6	10.8	12.0	11.1	12.1	11.4	11.5	91	64	87	81	1.3	7.4	2.0	3.6	5.2	5.0	3.7	4.6
X	—	—	—	—	11.0	2.5	18.7	7	-2.2	5	4.3	10.0	5.5	6.3	7.7	8.6	8.1	8.1	91	72	89	84	0.8	4.1	1.0	2.0	7.3	7.0	5.3	6.5
XI	—	—	—	—	6.1	1.0	11.8	15	-4.8	9	2.3	5.0	3.3	3.5	6.6	7.3	7.1	7.0	91	83	90	88	0.7	1.5	0.8	1.0	8.5	8.2	8.1	8.3
XII	—	—	—	—	0.7	-3.2	5.5	8	-10.0	30	-1.6	0.1	-1.3	-1.0	5.0	5.4	5.2	5.2	91	86	93	90	0.5	0.9	0.4	0.6	9.0	8.1	8.8	8.6
Rok	—	—	—	—	11.1	2.2	31.2	21.VII	-21.4	14. II	4.7	9.9	5.8	6.6	8.6	9.0	8.8	8.8	88	69	85	81	1.3	5.5	1.7	2.8	6.6	6.7	6.4	6.6

Busko-Zdrój

φ = 50°27' λ = 20°43'

I	—	—	—	—	-2.2	-8.7	2.3	27	-16.9	17	-7.0	-3.1	-5.5	-5.3	3.4	3.9	3.7	3.7	90	79	88	86	0.4	1.0	0.5	0.6	4.7	4.6	4.5	4.6
II	—	—	—	—	-0.3	-7.4	3.6	17	-18.3	20	-5.5	-1.6	-4.1	-3.8	3.9	4.4	4.1	4.1	89	78	87	85	0.4	1.2	0.6	0.7	7.1	6.2	5.2	6.2
III	—	—	—	—	0.6	-5.1	7.7	31	-14.9	7	-3.8	-0.1	-2.6	-2.3	4.5	5.0	4.8	4.8	93	79	91	88	0.3	1.3	0.4	0.5	8.0	7.7	6.6	7.4
IV	—	—	—	—	13.2	3.6	24.3	20	-0.8	26	6.4	12.2	7.5	8.4	7.6	7.8	8.0	7.8	80	58	78	72	2.3	7.2	2.7	4.1	5.1	5.9	3.8	4.9
V	—	—	—	—	19.2	7.5	27.4	31	2.1	19	12.6	17.6	12.1	13.6	10.1	9.2	9.7	9.7	69	47	70	62	4.8	11.7	4.5	7.0	4.1	4.9	2.9	4.0
VI	—	—	—	—	26.1	14.5	32.0	15	10.4	30	18.2	24.8	18.2	19.8	15.8	14.7	15.6	15.4	76	49	75	67	5.3	17.6	5.6	9.5	4.0	4.7	3.8	4.2
VII	—	—	—	—	25.2	13.4	33.7	22	5.9	7	16.8	24.0	18.4	19.4	15.1	14.0	14.7	14.6	78	48	70	65	4.4	17.1	7.6	9.7	3.6	4.8	4.7	4.4
VIII	—	—	—	—	22.0	11.9	31.2	29	6.5	24	14.5	20.4	15.6	16.5	14.0	14.2	14.4	14.2	85	61	81	76	2.6	10.4	3.8	5.6	5.8	5.6	4.8	5.4
IX	—	—	—	—	19.5	8.7	29.6	16	2.1	14	10.5	18.5	12.4	13.4	11.2	11.6	11.9	11.6	87	56	81	75	1.7	10.4	2.8	5.0	4.2	4.5	3.0	3.9
X	—	—	—	—	13.4	4.1	21.4	12	(-3.1)	5	6.0	12.2	7.9	8.5	8.6	9.1	9.1	8.9	89	66	84	80	1.1	5.7	1.8	2.9	6.4	6.4	5.8	6.2
XI	—	—	—	—	6.2	0.9	11.3	15	-3.6	9	2.6	5.2	3.8	3.8	6.7	6.8	6.9	6.8	90	77	85	84	0.9	2.2	1.3	1.5	9.1	7.9	8.2	8.4
XII	—	—	—	—	1.0	-2.8	5.2	10	-9.9	31	-1.4	0.4	-1.0	-0.8	4.9	5.0	4.9	4.9	87	80	85	84	0.7	1.3	0.9	1.0	8.8	8.9	7.9	8.5
Rok	—	—	—	—	12.0	3.4	33.7	22.VII	-18.3	20. II	5.8	10.9	6.9	7.6	8.8	8.8	9.0	8.9	84	65	81	77	2.1	7.3	2.7	4.0	5.9	6.0	5.1	5.7

Tomaszów Lubelski

φ = 50°27' λ = 23°25'

I	—	—	—	—	-2.6	-10.7	1.4	23	-21.3	10	-8.3	-4.0	-7.2	-6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.0	6.2
II	—	—	—	—	-2.2	-10.4	4.4	18	-22.7	16	-7.7	-3.4	-6.4	-6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	7.8	7.8
III	—	—	—	—	-0.8	-7.0	5.7	22	-19.3	7	-5.8	-1.6	-4.0	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	8.3	8.5
IV	—	—	—	—	12.2	1.6	25.2	21	-3.8	11	5.0	10.8	5.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.9	5.9
V	—	—	—	—	18.0	4.9	27.0	14	-0.5	4	11.1	16.1	9.7	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	4.5	5.4
VI	—	—	—	—	25.9	12.7	30.3	15	8.2	12	18.6	24.4	17.3	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	4.1	4.4
VII	—	—	—	—	24.6	12.5	33.5	22	3.9	8	16.7	23.1	16.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.3	6.2
VIII	—	—	—	—	21.1	10.3	29.4	29	4.8	25	13.5	19.3	13.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.2	6.5
IX	—	—	—	—	18.7	7.5	27.2	16	1.4	14	10.7	17.5	11.4	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.3	5.5
X	—	—	—	—	13.5	3.1	23.6	13	-2.5	2	4.4	12.2	6.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.5	6.1
XI	—	—	—	—	5.3	0.5	12.1	30	-6.4	9	1.5	4.4	2.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.6	8.4
XII	—	—	—	—	0.2	-6.1	8.9	1	-16.9	7	-3.8	-1.0	-2.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.7	9.0
Rok	—	—	—	—	11.2	1.6	33.5	22.VII	-22.7	16.II	4.7	9.8	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.4	6.6

Kłodzko

φ = 50°26' λ = 16°39'

I	991.7	1003.9	970.7	1032.7	-1.5	-10.4	2.1	2	-22.7	19	-7.5	-2.7	-6.3	-5.7	3.3	3.9	3.5	3.6	88	76	86	83	0.5	1.2	0.6	0.8	7.2	5.5	4.4	5.7
II	978.3	995.5	963.1	1018.1	1.1	-5.0	6.2	26	-16.7	14	-3.5	-0.3	-2.0	-2.0	4.3	4.8	4.5	4.5	85	77	82	81	0.8	1.3	1.0	1.0	7.6	6.9	7.1	7.2
III	978.4	987.1	967.0	1018.2	1.3	-4.5	8.3	25	-15.0	8	-3.7	0.1	-1.5	-1.6	4.5	5.0	5.0	4.8	90	78	86	85	0.5	1.3	0.7	0.8	8.8	8.3	8.5	8.6
IV	977.4	995.0	957.4	1015.8	12.9	2.8	21.0	20	-3.7	27	4.8	11.3	7.6	7.8	7.4	8.0	8.1	7.8	86	63	79	76	1.5	6.2	2.7	3.5	6.4	6.9	6.4	6.6
V	980.8	991.3	969.9	1018.6	18.8	5.6	26.3	13	0.2	20	9.3	16.9	12.1	12.6	9.9	10.1	10.7	10.2	84	53	75	71	1.9	9.7	3.7	5.1	4.5	6.5	5.4	5.5
VI	979.8	988.4	963.9	1017.0	22.7	10.8	29.1	27	4.8	10	14.6	20.9	16.2	17.0	14.9	15.1	15.8	15.3	90	63	85	79	1.9	10.4	3.0	5.1	4.9	6.0	5.9	5.6
VII	980.9	989.2	972.6	1018.0	23.3	10.5	30.5	21	2.7	7	14.3	21.9	16.2	17.2	14.6	15.2	15.5	15.1	89	58	83	77	2.0	12.1	3.3	5.8	4.2	5.1	4.7	4.7
VIII	978.3	990.3	963.6	1015.7	20.3	9.7	28.2	27	1.6	24	12.4	18.7	13.6	14.6	13.2	14.5	14.1	13.9	91	68	89	83	1.5	7.9	1.8	3.7	6.8	6.7	5.7	6.4
IX	982.3	994.5	972.7	1020.3	18.4	7.4	25.1	16	0.0	14	9.8	17.0	11.6	12.5	11.1	12.8	11.7	11.9	90	65	84	80	1.7	7.2	2.4	3.8	5.0	5.1	3.7	4.6
X	979.9	996.6	948.2	1018.6	10.8	3.2	20.1	6	-3.6	5	4.8	9.8	6.4	6.8	7.9	8.9	8.4	8.4	90	75	88	84	1.0	3.6	1.4	2.0	7.8	7.2	6.9	7.3
XI	979.7	992.4	961.7	1018.7	6.6	1.3	12.9	15	-3.4	10	2.8	5.3	3.9	4.0	6.9	7.5	7.2	7.2	91	84	89	88	0.8	1.5	1.0	1.1	9.1	8.3	9.0	8.8
XII	977.3	993.0	958.9	1016.9	0.8	-3.2	6.0	17	-9.4	30	-1.4	0.0	-1.1	-0.9	4.9	5.3	5.0	5.1	88	85	87	87	0.7	1.0	0.7	0.8	8.2	8.4	8.5	8.4
Rok	980.4	1003.9	948.2	1019.1	11.3	2.4	30.5	21.VII	-22.7	19. I	4.7	9.9	6.4	6.8	8.6	9.3	9.1	9.0	88	70	84	81	1.2	5.3	1.9	2.8	6.7	6.7	6.4	6.6

Kudowa-Zdrój

$H_s = 385\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

Miesiąc	Rozkład wiatru (%D, VmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.8	3.5	1.0	·	·	·	·	4	1.5	1.5	1.3	15	2.2	6	1.0	59	0.6	20	6.4	16	15	22	31	·	·	·	1	16	14	6	·	6	24	·
II	2.5	1.6	8.5	1.5	5	1.8	2	2.5	3.5	1.1	2.5	1.2	21	2.0	1	3.0	41	0.9	39	9.4	6	7	9	21	·	·	·	1	18	12	10	·	5	28	·
III	9.5	2.6	22.5	2.0	9.5	2.2	2.5	1.6	2.5	2.8	0.5	2.0	3	2.0	4	1.5	89	1.2	32	7.5	28	6	14	21	·	1		1	20	13	6	·	5	3	·
IV	14.5	1.4	20.5	1.8	4.5	4.2	0.5	3.0	7	2.1	3.5	2.1	14.5	1.6	8	1.1	17	1.5	38	15.2	9	·	·	7	·	2	1	5	12	14	10	1	4	·	1
V	11.5	1.4	16	1.8	2	3.5	1	3.0	2	2.0	·	·	17	2.2	11.5	1.9	32	1.3	60	13.4	8	·	·	·	2	1	·	4	4	14	11	3	2	·	6
VI	15	1.2	12	1.4	1	2.0	2	3.0	4	2.2	1.5	2.0	11.5	1.6	6	1.7	37	0.9	171	66.9	6	·	·	·	11	·	·	4	7	13	10	7	·	·	5
VII	16	1.2	6	1.2	2	2.0	·	·	2	1.0	1	1.0	10.5	2.0	9.5	1.6	46	0.7	48	15.2	9	·	·	·	15	·	·	5	6	10	8	1	·	·	3
VIII	10	1.6	6	2.0	2	2.5	1.5	1.3	0.5	2.0	0.5	2.0	16.5	1.7	7	1.6	49	0.8	249	60.1	10	·	·	·	7	·	·	4	13	14	12	8	9	·	2
IX	4	1.1	9.5	2.3	3.5	3.4	0.5	1.0	2	2.0	2.5	1.0	11	2.5	11	1.8	46	1.0	25	8.3	18	·	·	·	1	·	·	11	8	10	7	·	6	·	1
X	8.5	1.3	18	2.7	4.5	2.4	3.5	2.7	6	2.2	4.5	3.2	11	2.0	5	1.9	32	1.5	118	24.1	8	·	·	8	·	1	·	4	14	17	16	4	2	·	·
XI	6.5	1.2	6	1.2	4	4.2	0.5	3.0	2	3.2	3	2.7	31	2.2	9	2.2	28	1.5	74	24.2	16	·	·	10	·	2	·	3	23	16	13	2	10	·	·
XII	8.5	1.1	14	2.0	4	3.8	1.5	1.0	2.5	1.8	4.5	1.9	18	1.7	10	2.0	30	1.3	34	8.6	28	·	11	26	·	·	·	1	25	11	8	·	6	12	·
Rok	110.5	1.5	142.5	1.7	42	2.7	15.5	1.8	38	2.0	25.5	1.7	180	2.0	88	1.8	456	1.1	908	66.9	6.VI	28	56	124	36	7	1	44	166	158	117	26	55	67	18

Busko-Zdrój

$H_s = 225\,m$ $h_w = 14\,m$

I	3	3.0	4	2.2	6.5	1.7	9	1.7	12	1.1	11.5	2.7	23	5.5	12	5.1	12	3.0	10	3.6	1	14	22	31	·	3	2	–	–	8	5	·	3	30	·
II	5	4.4	2.5	2.8	26	3.2	6	2.0	2.5	3.6	3.5	4.9	19.5	7.0	18	6.0	4	4.5	38	10.2	18	11	15	28	·	7	1	–	–	14	11	1	2	24	·
III	8	2.1	21	4.6	27.5	4.1	3	1.0	3	1.3	1.5	1.3	7.5	2.1	18.5	2.1	3	3.1	59	19.2	23	6	12	24	·	3	·	–	–	16	9	2	3	20	·
IV	8	4.6	10	2.0	12.5	3.0	11	2.5	11	2.6	6	2.7	19.5	2.1	9	2.7	3	2.6	21	5.1	25	·	·	3	·	·	·	–	–	10	6	·	4	·	·
V	12	3.1	6	3.0	17.5	3.4	12.5	2.6	11.5	2.1	8.5	2.6	11.5	3.0	10.5	3.0	3	2.8	32	8.1	14	·	·	·	3	1	·	–	–	10	7	·	·	·	4
VI	14.5	3.5	7	3.6	16	2.8	12.5	2.9	13	3.3	3.5	2.1	7.5	2.0	13	3.2	3	2.9	42	12.5	16	·	·	·	18	·	·	–	–	14	11	1	1	·	6
VII	22	4.2	3	3.3	2.5	3.2	9	2.4	6	2.2	11.5	2.7	15	2.0	20	3.5	4	3.0	25	7.9	29	·	·	·	18	·	·	–	–	9	5	·	1	·	2
VIII	8.5	2.8	11.5	2.6	8.5	2.5	10.5	2.4	6	4.6	4.5	2.1	27.5	4.5	14	2.7	2	3.2	70	37.0	12	·	·	·	6	3	·	–	–	15	9	1	·	·	3
IX	6.5	4.2	7	2.9	4.5	2.2	9	2.2	11	3.1	8	2.8	17	3.6	16	3.9	11	2.9	30	11.1	6	·	·	·	6	·	·	–	–	9	6	1	1	·	2
X	6	2.7	14.5	3.9	17.5	3.6	20	5.0	14	4.2	12	2.8	1.5	2.7	3.5	2.6	4	3.7	42	9.0	25	·	·	4	·	3	·	–	–	11	8	·	2	·	·
XI	4.5	2.4	10.5	4.3	12	3.0	3	2.0	9.5	3.7	20	3.8	11	3.0	16.5	5.8	3	3.8	68	18.0	25	·	·	11	·	6	3	–	–	20	13	2	9	·	1
XII	9	3.6	7	5.3	12	1.8	18	1.7	16.5	3.2	8.5	2.3	7	2.3	12	2.5	3	2.6	50	11.5	26	·	14	25	·	·	·	–	–	14	8	2	6	7	·
Rok	107	3.4	104	3.4	163	2.9	123.5	2.4	116	2.9	99	2.7	167.5	3.3	163	3.6	55	3.2	487	37.0	12.VIII	31	63	126	51	26	6	–	–	150	98	10	32	81	18

Tomaszów Lubelski

$H_s = 273\,m$ $h_w = 13\,m$

I	1	1.0	6.5	2.1	0.5	1.0	·	·	2	3.5	37.5	4.5	18	6.1	14.5	4.9	13	4.0	16	4.7	26	17	19	31	·	4	·	6	14	10	8	·	–	31	·
II	1	3.0	10	3.0	11.5	3.5	6.5	3.4	2.5	4.0	20.5	3.8	17	5.2	11	4.5	7	3.7	66	11.5	2	14	19	29	·	·	·	1	19	14	13	1	–	29	·
III	9.5	3.1	22	4.0	19.5	3.7	·	·	·	·	15.5	2.8	6	3.2	15.5	2.7	5	3.2	71	28.6	23	7	16	27	·	·	·	·	22	16	9	2	–	31	·
IV	12.5	3.4	14.5	2.8	2.5	3.2	9	2.8	10	4.0	9	3.3	20.5	3.1	10	2.8	2	3.1	41	14.3	14	·	·	9	1	·	·	8	13	11	7	2	–	7	·
V	6	3.8	18	2.7	2.5	3.2	4.5	3.8	1	1.0	11.5	3.6	12	2.8	36.5	2.8	1	2.9	37	13.6	4	·	·	2	3	·	·	3	6	11	8	1	–	·	3
VI	12.5	3.2	16.5	3.3	4.5	4.2	6	4.3	7.5	4.2	8	2.9	5.5	3.8	21.5	4.1	8	3.4	52	17.0	3	·	·	·	18	·	·	8	3	8	7	2	–	·	7
VII	4.5	4.0	3.5	3.4	·	·	4.5	2.7	5	4.5	10.5	3.4	11.5	2.5	48.5	3.6	5	3.2	51	22.3	23	·	·	·	15	1	·	1	8	6	6	2	–	·	3
VIII	9.5	3.1	5.5	2.5	7.5	2.9	10.5	2.8	3	3.0	16	4.1	16	4.2	20	3.0	5	3.2	84	15.7	19	·	·	·	2	1	·	3	12	13	12	2	–	·	4
IX	12	3.7	2.5	3.2	5	2.0	3	2.7	10.5	3.1	24	4.3	16	3.4	13	4.1	4	3.5	63	28.4	21	·	·	·	3	·	·	8	7	11	9	1	–	·	1
X	3.5	3.4	12	4.1	11	3.6	17.5	3.7	10.5	2.6	12.5	2.8	4.5	2.0	14.5	2.2	7	2.9	31	7.7	20	·	·	6	·	1	·	3	9	9	8	·	–	·	·
XI	4.5	2.3	3	2.0	6	2.0	8	2.4	9	4.4	27	4.4	21	5.5	5.5	2.9	6	3.7	80	17.3	24	·	·	16	·	4	·	1	21	20	15	2	–	1	·
XII	6	2.3	2.5	2.8	8	2.9	6	2.0	15	2.5	21	2.8	16.5	3.3	8	2.8	10	2.5	66	16.6	5	5	15	31	·	·	·	·	23	12	10	1	–	28	·
Rok	82.5	3.0	116.5	3.0	78.5	2.7	75.5	2.6	76	3.1	213	3.6	164.5	3.8	218.5	3.4	73	3.3	658	28.6	23.III	43	69	151	42	11	·	42	157	141	112	16	–	127	18

Kłodzko

$H_s = 316\,m$ $H_b = 317{,}3\,m$ $h_w = 13{,}6\,m$ (I–VII), $15{,}4\,m$ (VIII–XII)

I	2.5	3.4	1.5	1.7	1	2.0	2	2.8	24.5	5.5	7.5	3.8	8.5	4.9	3.5	3.0	42	2.5	7	2.1	14	17	19	30	·	5	1	5	9	8	3	·	4	17	·
II	9	2.6	2.5	2.4	0.5	2.0	·	·	17.5	5.7	6	3.4	15.5	6.0	17	4.6	19	3.7	14	2.2	18	6	11	22	·	3	·	3	17	16	6	·	2	17	·
III	18	2.1	22.5	2.6	8	2.2	3.5	3.0	6.5	4.1	2.5	2.2	1	2.5	6	1.8	25	1.8	41	11.2	26	5	12	24	·	1	·	2	23	16	8	2	8	7	·
IV	11.5	2.6	6.5	2.4	1	2.0	4	3.9	14	6.2	6.5	3.5	12.5	3.6	8	2.4	26	2.6	28	11.4	9	·	·	7	·	3	·	6	14	14	8	1	7	·	2
V	3.5	2.1	5.5	2.6	4.5	2.8	4	2.8	11	3.4	4.5	2.0	11.5	3.7	15.5	3.6	33	2.0	58	25.3	29	·	·	·	1	2	·	3	6	9	6	2	3	·	8
VI	11	1.8	10	2.2	2	2.5	3	3.3	7.5	4.1	3	3.0	2.5	2.2	6	2.3	45	1.3	157	29.7	21	·	·	·	11	·	·	6	7	12	9	7	3	·	10
VII	6.5	1.6	3.5	1.7	0.5	2.0	3.5	1.3	9	1.9	2.5	1.8	5	2.3	7.5	2.0	55	0.8	82	33.6	9	·	·	·	15	·	·	9	7	10	7	4	1	·	7
VIII	8.5	1.4	5.5	1.5	1.5	1.3	2.5	1.6	6	4.2	6.5	2.1	12.5	2.5	17	2.3	33	1.4	215	65.3	10	·	·	·	7	·	·	2	11	15	12	6	3	·	3
IX	3.5	4.6	5	2.3	1	1.5	0.5	2.0	11	4.1	10	3.2	14	3.0	12	2.7	33	2.0	24	6.6	22	·	·	·	1	·	·	9	8	10	7	·	9	·	1
X	4.5	2.7	6.5	2.4	6.5	1.7	2.5	1.8	15	4.0	13.5	3.7	6	2.9	1.5	1.7	37	1.9	115	22.3	24	·	·	5	·	2	1	5	21	17	14	4	7	1	·
XI	6	3.2	4	1.4	0.5	2.0	1	1.0	6	3.6	9.5	3.8	19	4.6	16	4.3	32	2.5	38	12.9	29	·	·	10	·	4	·	·	23	15	10	1	5	1	·
XII	4	1.6	10.5	1.9	2.5	2.2	1	2.0	25.5	4.0	14.5	3.4	5	2.5	1	3.0	29	2.2	27	11.3	28	·	11	26	·	1	·	2	22	12	7	1	·	14	·
Rok	88.5	2.5	83.5	2.1	29.5	2.0	27.5	2.1	153.5	4.2	86.5	3.0	109	3.4	111	2.8	409	2.1	806	65.3	10.VIII	28	53	124	35	21	2	52	168	154	97	28	52	57	31

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M–47.

Świerklaniec

φ = 50°26′ λ = 18°57′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.4	−9.0	2.3	5	−19.4	17	−6.6	−2.4	−5.6	−5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.3	6.4
II	—	—	—	—	0.3	−7.9	5.8	26	−21.1	21	−5.8	−1.0	−3.9	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.9	6.2	7.3
III	—	—	—	—	0.9	−5.1	5.9	22	−14.8	8	−4.0	−0.1	−2.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	7.5	8.5
IV	—	—	—	—	13.6	2.9	22.3	20	−3.1	27	5.6	12.0	7.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	4.9	6.2
V	—	—	—	—	19.1	6.5	26.3	31	1.3	7	10.8	17.7	11.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.8	6.3
VI	—	—	—	—	24.3	12.3	30.7	14	6.9	10	17.2	22.4	17.1	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	6.5	6.4
VII	—	—	—	—	23.8	11.3	32.1	21	4.1	31	15.5	22.1	16.5	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.3	6.1
VIII	—	—	—	—	20.8	10.9	28.8	29	2.7	24	13.5	19.2	14.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.8	6.7
IX	—	—	—	—	19.0	7.2	28.3	16	0.8	14	9.8	17.6	11.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	2.7	5.0
X	—	—	—	—	12.4	3.2	20.7	6	−2.6	2	5.3	11.4	6.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.2	7.3
XI	—	—	—	—	6.1	1.5	11.9	25	−5.2	9	2.8	5.0	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.2	8.7
XII	—	—	—	—	1.0	−2.7	5.6	17	−7.8	22, 23	−1.5	0.1	−0.8	−0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.4	8.2
Rok	—	—	—	—	11.7	2.6	32.1	21.VII	−21.1	21. II	5.2	10.3	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.0	6.9

Duszniki-Zdrój

φ = 50°24′ λ = 16°24′

I	—	—	—	—	−1.7	−8.7	2.5	21	−15.5	19	−6.2	−2.5	−6.0	−5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.3	5.3
II	—	—	—	—	0.2	−6.7	6.1	26	−18.9	14	−4.9	−1.1	−3.7	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.0	7.3
III	—	—	—	—	−0.2	−5.9	5.7	21	−16.5	8	−4.8	−1.2	−3.6	−3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.4	8.5
IV	—	—	—	—	11.4	2.3	20.9	20	−2.7	27	4.8	10.0	5.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.1	6.4
V	—	—	—	—	16.6	5.8	23.2	13	1.2	7, 17	9.6	15.2	9.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	4.0	5.0
VI	—	—	—	—	21.2	10.7	27.6	14	5.9	10	14.6	19.5	14.1	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.6	5.7
VII	—	—	—	—	21.7	10.6	29.6	21	4.1	7	13.9	20.5	14.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.6	4.0
VIII	—	—	—	—	18.6	9.3	28.3	29	3.1	24	11.5	17.2	12.2	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.0	6.0
IX	—	—	—	—	16.6	7.3	26.2	16	1.1	24	9.3	15.4	10.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.2	4.9
X	—	—	—	—	9.4	2.3	18.3	6	−1.3	31	4.0	8.5	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.5	7.0
XI	—	—	—	—	4.8	0.3	10.2	15	−5.9	10	1.5	3.8	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.7	7.9
XII	—	—	—	—	0.5	−3.5	8.2	9	−9.5	23	−2.0	−0.5	−1.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.5	8.3
Rok	—	—	—	—	9.9	2.0	29.6	21.VII	−18.9	14. II	4.3	8.7	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9	6.4

Polanica-Zdrój

φ = 50°24′ λ = 16°30′

I	—	—	—	—	−1.2	−9.1	3.7	12	−16.7	21	−7.0	−2.2	−5.7	−5.2	3.5	4.1	3.6	3.7	91	78	87	85	0.3	1.2	0.5	0.7	6.1	5.2	4.6	5.3
II	—	—	—	—	1.6	−5.3	7.3	26	−17.9	14	−4.0	−0.4	−2.1	−2.2	4.3	4.6	4.6	4.5	87	75	84	82	0.6	1.5	0.9	1.0	7.2	6.6	7.9	7.2
III	—	—	—	—	1.1	−4.8	7.7	30	−14.4	9	−4.0	−0.5	−2.1	−2.2	4.5	5.1	5.0	4.9	93	83	91	89	0.3	1.0	0.5	0.6	9.2	8.5	8.2	8.6
IV	—	—	—	—	12.7	2.8	22.1	20	−2.9	27	5.5	11.0	7.0	7.6	7.2	7.5	7.8	7.5	80	61	79	73	2.1	6.5	2.5	3.7	5.8	6.7	6.4	6.3
V	—	—	—	—	18.4	5.9	26.1	13	0.6	7	10.2	16.7	10.8	12.1	9.8	9.7	10.3	9.9	77	51	78	69	2.8	9.8	2.9	5.2	4.4	6.9	4.8	5.4
VI	—	—	—	—	22.6	11.1	28.6	27	5.7	24	15.4	20.7	15.6	16.8	15.0	14.8	15.1	15.0	86	62	85	78	2.7	10.4	2.9	5.3	5.0	6.6	5.9	5.8
VII	—	—	—	—	23.3	10.7	31.3	21	3.9	7	15.0	21.7	15.2	16.8	14.4	14.0	14.8	14.4	83	55	84	74	2.9	12.8	2.8	6.2	4.6	5.7	4.5	4.9
VIII	—	—	—	—	20.1	9.8	29.2	29	2.3	24	12.3	18.6	13.3	14.4	12.9	13.8	13.5	13.4	89	65	88	81	1.6	8.4	2.0	4.0	6.3	6.5	5.6	6.1
IX	—	—	—	—	18.3	7.2	26.6	16	0.6	14	9.9	17.0	10.8	12.1	11.0	12.1	11.3	11.5	88	62	86	79	1.8	7.8	2.1	3.9	5.2	5.1	2.4	4.2
X	—	—	—	—	10.6	3.0	20.2	7	−1.8	5	4.6	9.2	5.6	6.2	7.9	8.3	8.3	8.2	93	75	91	86	0.8	3.7	0.9	1.8	7.7	7.5	6.9	7.4
XI	—	—	—	—	6.4	1.0	13.0	15	−4.9	10	2.4	4.9	3.4	3.5	6.8	7.6	7.1	7.2	91	87	90	89	0.8	1.2	0.9	1.0	8.4	8.7	8.5	8.5
XII	—	—	—	—	1.1	−3.5	6.6	31	−10.2	30	−2.1	0.0	−1.4	−1.2	5.0	5.3	5.1	5.1	94	85	91	90	0.4	1.0	0.5	0.6	8.3	8.1	8.6	8.3
Rok	—	—	—	—	11.2	2.4	31.3	21.VII	−17.9	14. II	4.8	9.7	5.9	6.6	8.5	8.9	8.9	8.8	88	70	86	81	1.4	5.4	1.6	2.8	6.5	6.8	6.2	6.5

Wolbrom

φ = 50°23′ λ = 19°45′

I	—	—	—	—	−2.2	−11.1	1.1	27	−24.9	17	−8.1	−2.9	−7.0	−6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.7	6.5
II	—	—	—	—	−1.1	−9.1	3.3	17	−23.7	21	−6.8	−2.4	−4.8	−4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.7	6.7	7.3
III	—	—	—	—	−0.5	−7.0	4.4	31	−18.2	9	−5.2	−1.1	−3.7	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	9.5	8.9
IV	—	—	—	—	12.0	2.1	22.4	21	−3.3	27	5.7	10.6	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5	6.3
V	—	—	—	—	17.8	5.1	25.5	31	−0.3	20	11.2	16.3	10.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.3	5.3
VI	—	—	—	—	23.8	11.7	29.8	14	5.0	5	17.4	22.4	16.5	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.3	5.2
VII	—	—	—	—	22.8	9.5	30.0	22	1.8	31	15.7	21.7	14.7	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.0	4.7
VIII	—	—	—	—	19.9	9.7	28.5	29	0.8	24	13.0	18.9	13.5	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.7	6.5
IX	—	—	—	—	17.9	6.1	27.7	16	−0.2	14	9.4	17.2	10.3	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	2.7	4.6
X	—	—	—	—	11.8	3.0	20.1	7	−2.0	4	5.9	11.2	6.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.6	7.0
XI	—	—	—	—	5.5	0.9	11.6	15	−3.7	9	2.3	4.6	3.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	8.9	9.1
XII	—	—	—	—	0.9	−3.5	6.0	10	−12.4	31	−1.6	0.1	−1.5	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	7.4	8.0
Rok	—	—	—	—	10.7	1.4	30.0	22.VII	−24.9	17. I	4.9	9.7	5.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.0	6.6

Świerklaniec $H_s = 284 m$ $h_w = 13,5 m$ 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V≥10	V≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊟	K (K)
I	5.5	1.4	·	·	·	·	2	2.5	7	1.6	26	3.2	30.5	4.1	21	3.9	1	3.4	11	2.0	1	14	19	30	·	2	·	2	10	13	4	·	9	30	
II	6	2.5	8.5	2.5	9.5	3.1	9	2.2	3	2.2	12.5	4.0	19.5	5.8	19	4.9	·	4.0	50	8.2	10	11	14	26	·	4	·	1	14	18	10	·	·	26	1
III	11	3.0	32.5	3.3	9.5	3.6	2.5	3.0	·	·	5	1.8	12	2.7	16.5	2.7	4	2.9	43	10.1	29	6	12	24	·	·	·	·	22	18	11	1	5	24	
IV	7.5	2.9	11.5	2.5	3.5	3.1	6	3.0	9.5	2.8	10	3.2	24	2.9	18	2.8	·	2.9	14	2.7	29	·	·	6	·	·	·	5	12	14	5	·	5	·	2
V	14	2.0	8	3.2	7	3.1	7	3.3	1	2.0	13.5	3.0	18.5	3.2	22	2.9	2	2.8	34	9.3	1	·	·	·	3	·	·	2	8	9	6	·	·	·	4
VI	14.5	2.7	10	2.6	4.5	1.9	10	2.2	4.5	2.6	2	2.8	16	2.8	28.5	2.5	·	2.6	95	22.8	20	·	·	·	14	·	·	4	11	12	10	4	·	·	9
VII	7	1.9	2.5	2.6	·	·	4	2.5	4	1.8	11	2.9	20	2.5	40.5	2.3	4	2.3	53	22.6	10	·	·	·	14	·	·	1	6	9	7	2	1	·	4
VIII	8	2.1	·	·	1	2.0	8.5	2.3	2.5	3.6	5.5	3.2	29	3.2	36.5	2.6	2	2.7	111	27.8	10	·	·	·	6	·	·	4	16	14	11	4	1	·	1
IX	6	1.9	·	·	·	·	2.5	1.8	6.5	2.2	13.5	3.7	32	3.2	26.5	2.8	3	2.9	41	11.1	12	·	·	·	1	·	·	5	6	11	10	1	3	·	1
X	13	2.1	13	3.5	10	3.1	8.5	1.6	6.5	2.3	10	5.8	16	3.0	15	1.3	1	2.8	52	9.8	25	·	·	5	·	1	·	4	17	15	10	·	4	·	·
XI	8	1.6	3	3.3	1	1.0	4	1.2	3	4.0	11.5	5.9	35	4.6	23.5	2.4	1	3.6	67	8.7	25	·	·	10	·	3	·	1	22	18	14	·	11	1	1
XII	9	1.7	4.5	2.3	6	2.3	1.5	1.3	3	3.0	37.5	3.8	15	2.6	13.5	1.8	3	2.8	30	7.0	28	·	13	25	·	·	·	·	19	12	8	·	4	7	·
Rok	109.5	2.2	93.5	2.2	52	1.9	65.5	2.2	50.5	2.3	158	3.6	267.5	3.4	280.5	2.7	21	3.0	601	27.8	10.VIII	31	58	126	38	10	·	29	163	163	106	12	43	88	23

Duszniki-Zdrój $H_s = 540 m$ $h_w = 16 m$

I	11	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	65	2.6	·	·	·	·	17	2.1	11	2.8	26	13	22	31	·	·	·	8	10	10	6	·	10	—	
II	3	2.7	6	2.2	·	·	·	·	·	·	60	3.0	1	5.5	·	·	17	2.4	43	7.7	4	7	11	25	·	·	·	4	18	15	10	·	11	28	
III	10	1.4	29	2.7	5	3.0	2	2.0	1	2.0	27	2.0	·	·	·	·	19	1.8	57	11.8	26	8	14	24	·	·	·	1	24	16	10	2	18	21	
IV	19	2.1	3	2.0	·	·	3	2.3	·	·	54	2.5	·	·	7	1.3	4	2.2	41	15.1	9	·	·	8	·	·	·	5	14	17	10	1	6	·	2
V	11	3.0	2	3.0	1	2.0	2	5.0	0.5	2.0	32	2.3	6.5	1.9	3	2.7	35	1.6	56	18.5	8	·	·	·	·	·	·	5	9	12	9	1	·	·	6
VI	10	2.5	8	2.6	·	·	1	4.0	·	·	14.5	3.0	2.5	2.4	·	·	54	1.1	153	54.0	28	·	·	·	8	·	·	5	10	14	12	5	2	·	6
VII	7	3.0	3	2.7	·	·	·	·	·	·	31	2.5	2.5	2.2	1.5	3.0	48	1.2	91	23.5	9	·	·	·	9	·	·	12	7	13	9	3	·	·	3
VIII	3	3.0	2	3.0	·	·	8	3.4	1	3.0	37.5	2.6	0.5	4.0	1	2.0	40	1.6	313	77.0	9	·	·	·	3	·	·	5	11	14	11	7	1	·	3
IX	9	2.6	4	6.2	·	·	1.5	2.7	0.5	4.0	50.5	3.3	3	3.8	0.5	7.0	21	2.6	31	11.2	22	·	·	·	1	2	·	11	10	11	8	1	1	·	2
X	14	3.6	2	3.0	·	·	·	·	·	·	32	3.8	1	1.0	·	·	44	1.9	131	20.3	8	·	·	4	·	2	·	6	19	18	16	4	11	·	·
XI	9	2.4	3	2.0	·	·	·	·	·	·	47	3.4	0.5	9.0	0.5	9.0	30	2.2	100	27.6	16	·	2	16	·	2	1	3	20	19	15	3	13	1	·
XII	21.5	3.2	0.5	8.0	1	8.5	4.5	2.8	3.5	5.1	46.5	3.4	2	2.5	0.5	4.0	13	3.0	45	12.2	28	·	16	26	·	3	·	2	22	13	8	1	7	13	·
Rok	127.5	2.6	62.5	3.1	7	1.1	22	1.8	6.5	1.3	497	2.9	19.5	2.7	14	2.4	342	2.0	1072	77.0	9.VIII	28	65	134	21	9	1	67	174	172	124	28	80	—	22

Polanica-Zdrój $H_s = 400 m$ $h_w = 11,3 m$

I	1	1.0	1	2.0	·	·	3	3.0	0.5	2.0	9	3.3	16.5	3.4	11	2.8	51	1.4	11	2.9	26	12	18	31	·	·	·	7	9	8	5	·	3	17	·
II	9	2.0	7	2.4	·	·	5	2.4	1	3.0	4.5	3.3	24.5	3.7	11	3.3	25	2.2	33	6.5	4	6	7	23	·	·	·	3	16	15	8	·	7	23	·
III	9	2.1	25	3.2	3	2.3	1	2.0	·	·	3	2.7	5	2.0	2	3.0	45	1.4	47	17.2	26	6	13	23	·	·	·	1	24	15	8	1	18	11	·
IV	8.5	2.4	5.5	2.0	·	·	7.5	3.5	6	5.4	1.5	2.7	17	3.1	11	2.4	33	1.9	31	10.9	9	·	·	7	·	·	·	6	13	14	7	1	7	·	·
V	1	5.0	7	2.7	1	3.0	2	2.5	3.5	2.3	3	2.8	12.5	2.9	19	2.9	44	1.5	52	22.7	27	·	·	·	1	·	·	2	7	9	7	2	1	·	6
VI	5	2.1	7.5	2.2	2.5	2.0	2	3.0	6	2.7	2	3.0	7.5	2.9	6.5	1.8	51	1.0	124	26.3	28	·	·	·	13	·	·	5	10	13	13	6	3	·	9
VII	4.5	1.7	4	1.6	3.5	2.0	1	2.0	0.5	3.0	3.5	2.1	7.5	2.3	13.5	2.1	55	0.8	67	23.7	9	·	·	·	15	·	·	8	8	8	6	2	4	·	4
VIII	4.5	2.0	2.5	2.4	1	2.0	2	2.0	1	2.5	4	2.9	17.5	2.6	16.5	2.5	44	1.3	224	68.8	10	·	·	·	6	·	·	3	12	13	10	7	8	·	4
IX	6	2.0	4.5	2.6	1	4.0	1	2.0	2	4.0	3	4.0	22	3.2	12.5	3.0	38	1.8	24	5.7	22	·	·	·	2	·	·	11	5	10	8	·	6	·	1
X	4	1.5	10	3.1	1	2.0	1	3.0	6	6.7	13	3.0	4.5	2.2	1.5	2.0	52	1.4	101	18.2	24	·	·	5	·	2	·	5	21	18	14	4	10		
XI	2	1.8	4.5	2.0	1	2.0	·	·	0.5	4.0	5	4.9	21.5	3.7	16.5	2.8	39	1.8	60	15.4	16	·	1	11	·	·	·	2	22	18	12	1	11	1	1
XII	5	2.4	8	3.1	4	2.2	1.5	3.0	1.5	3.7	11	3.2	9.5	2.5	11.5	2.4	41	1.5	36	13.7	28	1	11	28	·	·	·	2	20	13	8	1	10	18	·
Rok	59.5	2.2	86.5	2.4	18	1.8	27	2.4	28.5	3.3	62.5	3.2	165.5	2.9	132.5	2.6	518	1.5	810	68.8	10.VIII	25	50	128	37	2	·	55	167	154	106	25	88	70	25

Wolbram $H_s = 373 m$ $h_w = 13,5 m$

I	3.5	3.0	1	2.0	·	·	1	3.0	·	·	2.5	2.0	32.5	4.6	4.5	5.2	48	2.1	13	3.4	25	18	20	31	·	1	·	6	16	9	4	·	—	31	
II	·	·	·	·	19	3.2	·	·	·	·	·	·	24.5	5.9	14.5	8.4	29	3.8	55	7.5	9	11	17	27	·	8	·	2	17	17	14	·	—	27	
III	8	2.4	4.5	3.1	25	4.1	1	1.5	·	·	·	·	2.5	1.8	6	2.9	46	1.7	46	7.9	23	13	15	25	·	1	·	·	24	18	10	·	—	25	
IV	6	3.9	4	2.9	9	3.7	4	4.1	6	3.1	2	8.0	13	4.4	1	5.0	45	2.0	28	7.5	12	·	·	6	·	1	·	7	15	10	7	·	—	·	1
V	3.5	3.3	4.5	2.0	10.5	2.1	4.5	3.4	3	5.0	3	3.7	12.5	4.1	3.5	5.3	48	1.7	53	11.3	1	·	·	1	1	1	·	4	7	12	9	1	—	·	5
VI	3.5	2.3	7	2.3	10	2.4	8.5	2.7	2.5	4.8	2	2.0	7	5.3	3.5	3.1	46	1.5	96	19.1	20	·	·	·	13	1	·	8	8	12	11	4	—	·	9
VII	10	3.7	·	·	1	4.0	2	3.0	2	3.0	4	3.8	7	3.3	7	5.1	60	1.4	49	25.1	10	·	·	·	12	·	·	7	11	9	6	2	—	·	4
VIII	3	4.0	2	3.0	4	3.8	5	3.4	1	2.0	1	2.0	22.5	3.6	5.5	4.4	49	1.7	150	40.8	10	·	·	·	3	·	·	5	13	16	12	5	—	·	4
IX	5.5	5.1	1.5	2.0	2	2.5	2.5	4.4	3.5	2.3	4	3.2	27.5	3.7	3.5	5.4	40	2.1	45	13.5	12	·	·	1	1	·	·	10	5	10	8	1	—	·	1
X	2	2.5	5	3.0	28	4.2	7	5.1	6	5.0	8	5.2	7	3.0	2	3.5	28	2.9	50	11.2	25	·	·	4	·	2	·	6	19	17	13	1	—	·	
XI	1.5	2.7	·	·	5	2.4	·	·	1	3.0	3	6.0	32	7.2	5.5	7.8	42	3.5	103	28.7	25	·	·	13	·	8	3	·	26	19	15	2	—	2	
XII	5	3.1	3.5	1.6	3	2.7	1	3.5	2	4.2	8	3.2	21	2.6	0.5	2.0	49	1.3	26	6.4	19	2	12	26	·	·	·	1	18	7	6	·	—	9	
Rok	51.5	3.0	33	1.8	116.5	2.9	36.5	2.8	27	2.7	37.5	3.3	209	4.1	57	4.8	530	2.1	714	40.8	10.VIII	44	64	134	30	23	3	56	179	156	115	16	—	94	24

Ząbkowice

φ = 50°22' λ = 19°17'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.8	−10.4	1.9	5, 27	−21.2	17	−7.4	−2.7	−6.2	−5.6	3.4	4.1	3.7	3.7	92	82	91	88	0.3	1.0	0.4	0.6	5.2	5.2	5.4	5.3
II	—	—	—	—	0.2	−7.3	5.9	26	−20.0	21	−5.5	−1.2	−3.8	−3.6	4.0	4.4	4.3	4.2	89	77	87	84	0.4	1.3	0.6	0.8	6.3	6.4	6.1	6.3
III	—	—	—	—	0.8	−5.2	6.6	21	−14.7	8	−4.2	−0.2	−2.4	−2.3	4.4	4.9	4.8	4.7	92	78	89	86	0.3	1.3	0.5	0.7	7.8	8.2	7.5	7.8
IV	—	—	—	—	13.5	3.2	23.6	21	−1.4	26	5.9	12.1	7.1	8.0	7.4	7.6	7.8	7.6	81	58	79	73	2.1	7.3	2.6	4.0	5.5	5.8	4.7	5.3
V	—	—	—	—	18.8	7.0	26.5	31	1.5	7	11.4	17.4	11.5	13.0	9.5	9.2	10.1	9.6	74	47	74	65	4.0	11.3	3.8	6.4	5.5	6.2	4.4	5.4
VI	—	—	—	—	24.2	13.5	30.0	14	8.1	6	17.6	22.9	17.5	18.9	15.3	14.9	15.6	15.3	77	55	78	70	5.2	13.9	4.8	8.0	4.7	5.4	4.5	4.9
VII	—	—	—	—	23.1	11.5	32.4	22	4.6	7	15.7	22.2	16.7	17.8	15.2	13.5	15.0	14.6	84	52	78	71	3.0	14.6	4.5	7.4	4.6	5.3	3.0	4.3
VIII	—	—	—	—	20.9	11.0	30.1	29	5.1	24	13.7	19.4	14.6	15.6	13.8	13.4	14.0	13.7	88	62	83	78	2.1	9.9	3.0	5.0	6.8	6.2	4.7	5.9
IX	—	—	—	—	18.8	7.8	28.7	16	1.6	14	10.6	17.9	11.8	13.0	11.1	11.3	11.5	11.3	86	56	82	75	2.1	9.9	2.7	4.9	4.9	5.4	2.6	4.3
X	—	—	—	—	12.7	4.3	21.1	6	−0.2	6	6.1	11.7	7.3	8.1	7.9	8.4	8.4	8.2	84	64	82	77	1.7	5.9	2.0	3.2	6.4	6.9	5.4	6.2
XI	—	—	—	—	6.1	1.3	11.9	15	−3.0	9, 10	2.8	4.9	3.5	3.7	6.8	7.1	7.1	7.0	90	81	90	87	0.9	1.7	0.9	1.1	9.3	8.9	8.0	8.7
XII	—	—	—	—	1.1	−3.0	6.3	17	−9.1	30	−1.7	0.3	−1.2	−1.0	4.9	5.9	5.0	5.3	89	82	87	86	0.6	1.2	0.7	0.8	7.6	7.7	7.2	7.5
Rok	—	—	—	—	11.5	2.8	32.4	22.VII	−21.2	17. I	5.4	10.4	6.4	7.2	8.6	8.7	8.9	8.7	86	66	83	78	1.9	6.6	2.2	3.6	6.2	6.5	5.3	6.0

Miechów

φ = 50°22' λ = 20°02'

I	—	—	—	—	−1.9	−9.9	2.1	5	−21.0	17	−7.8	−3.2	−6.6	−6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.2	5.5
II	—	—	—	—	−0.7	−8.2	3.7	2	−19.0	21	−6.5	−2.4	−4.5	−4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	4.8	6.4
III	—	—	—	—	−0.1	−5.7	6.0	31	−16.2	9	−4.9	−1.0	−3.1	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.1	8.3
IV	—	—	—	—	12.4	2.3	23.0	20	−1.7	27	4.8	10.9	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.3	6.4
V	—	—	—	—	18.2	5.9	26.0	31	0.5	20	10.7	16.6	11.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.3	5.3
VI	—	—	—	—	24.1	12.0	29.5	15	6.5	5	17.3	22.7	17.1	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	5.3	5.2
VII	—	—	—	—	23.4	10.4	31.8	22	4.1	31	15.5	21.8	15.9	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	4.1	4.5
VIII	—	—	—	—	20.8	10.0	29.5	29	3.4	24	12.9	19.1	14.1	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.9	6.2
IX	—	—	—	—	18.7	6.4	28.4	16	0.5	14	8.9	17.8	10.9	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	1.8	4.3
X	—	—	—	—	12.5	3.1	22.0	7	−3.6	5	4.9	11.4	6.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.3	6.7
XI	—	—	—	—	5.9	1.3	11.8	15	−3.4	9	2.5	4.6	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.2	8.6
XII	—	—	—	—	0.8	−3.3	6.7	10	−12.7	31	−1.8	0.0	−1.4	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.9	8.4
Rok	—	—	—	—	11.2	2.0	31.8	22.VII	−21.0	17. I	4.7	9.9	5.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.4	6.3

Tarnogród

φ = 50°22' λ = 22°45'

I	—	—	—	—	−2.6	−10.0	1.7	23, 27	−20.9	17	−7.8	−4.0	−6.6	−6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	4.8	5.7
II	—	—	—	—	−0.8	−9.5	3.7	18	(−21.8)	21	−7.3	−2.3	−5.0	−4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.6	7.3
III	—	—	—	—	0.3	−6.3	7.7	31	−17.1	7	−4.8	−0.5	−3.2	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.9	8.1
IV	—	—	—	—	12.9	2.6	24.8	21	−3.1	27	6.2	11.8	7.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.5	5.1
V	—	—	—	—	18.1	5.7	26.8	30	0.9	20	11.5	16.6	11.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	4.2	5.1
VI	—	—	—	—	26.2	12.8	31.7	15	8.4	11	18.0	24.6	18.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	4.5	4.0
VII	—	—	—	—	24.7	12.7	33.4	22	5.9	6, 8	16.0	23.3	17.6	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.3	6.3	5.7
VIII	—	—	—	—	21.5	11.0	29.9	29	6.9	25	13.8	20.1	14.9	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.6	5.6
IX	—	—	—	—	18.8	7.8	26.8	16	2.4	14	10.4	17.7	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.8	4.5
X	—	—	—	—	13.7	3.5	24.3	13	−2.6	2, 6	6.0	12.8	7.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	5.3	5.4
XI	—	—	—	—	6.5	0.8	11.7	30	−6.1	9	2.3	5.5	3.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.9	8.2
XII	—	—	—	—	0.6	−4.4	5.7	15, 29	−14.9	7	−2.5	−0.2	−2.0	−1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.2	8.8
Rok	—	—	—	—	11.7	2.2	33.4	22.VII	(−21.8)	21. II	5.2	10.4	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.9	6.1

Lądek-Zdrój

φ = 50°21' λ = 16°53'

I	—	—	—	—	−1.8	−9.2	2.1	11	−17.3	20	−6.5	−2.7	−6.0	−5.3	3.5	3.9	3.6	3.7	91	77	88	85	0.4	1.2	0.5	0.7	7.2	5.6	5.2	6.0
II	—	—	—	—	0.5	−5.6	6.9	27	−17.6	22	−4.1	−0.9	−2.6	−2.6	4.2	4.6	4.5	4.4	88	78	84	83	0.6	1.3	0.8	0.9	7.9	7.4	8.2	7.8
III	—	—	—	—	0.5	−5.2	7.6	21	−17.2	8	−4.5	−0.7	−2.4	−2.5	4.3	4.8	4.8	4.6	92	80	89	87	0.4	1.2	0.6	0.7	9.1	8.6	8.2	8.6
IV	—	—	—	—	12.4	2.7	20.8	21	−3.4	27	5.1	10.4	6.2	7.0	7.1	7.7	7.5	7.4	81	64	81	75	2.0	5.6	2.4	3.3	7.0	7.5	6.4	7.0
V	—	—	—	—	18.0	5.7	25.5	13	0.6	20	9.9	16.2	10.6	11.8	9.6	9.4	10.1	9.7	78	51	79	69	2.8	9.5	2.9	5.1	5.6	7.5	5.7	6.3
VI	—	—	—	—	22.2	11.5	28.5	14	6.5	24	15.1	19.9	15.4	16.4	14.4	14.7	14.7	14.6	84	64	83	77	3.1	9.0	3.0	5.0	6.1	8.0	6.8	7.0
VII	—	—	—	—	22.6	10.8	30.5	21	3.2	7	14.3	21.0	15.2	16.4	13.8	13.8	14.0	13.9	84	56	80	73	2.9	11.9	3.8	6.2	5.3	6.5	6.1	6.0
VIII	—	—	—	—	19.8	9.8	32.2	29	2.5	24	12.0	17.7	13.1	14.0	12.6	13.5	13.2	13.1	89	67	87	81	1.7	7.6	2.2	3.8	7.6	7.4	6.6	7.2
IX	—	—	—	—	17.4	7.5	24.3	15	1.2	14	9.7	15.8	10.8	11.8	10.3	11.6	10.8	10.9	84	64	83	77	2.4	7.0	2.7	4.0	6.0	6.6	4.3	5.6
X	—	—	—	—	10.7	2.6	19.8	6	−1.9	2	4.4	9.3	5.5	6.2	7.6	8.4	8.0	8.0	90	73	88	84	1.0	3.8	1.2	2.0	8.2	6.9	7.6	7.6
XI	—	—	—	—	6.4	0.6	12.9	15	−6.2	10	2.2	4.8	2.9	3.2	6.5	7.0	6.8	6.8	90	81	90	87	0.8	1.7	0.9	1.1	8.7	8.4	8.6	8.6
XII	—	—	—	—	1.1	−3.9	7.6	9	−10.0	28	−2.2	−0.5	−1.6	−1.5	4.7	5.0	4.9	4.9	88	84	88	87	0.7	1.0	0.7	0.8	8.3	8.0	7.6	8.0
Rok	—	—	—	—	10.8	2.3	32.2	29.VIII	−17.6	22. II	4.6	9.2	5.6	6.2	8.2	8.7	8.6	8.5	87	70	85	81	1.6	5.1	1.8	2.8	7.2	7.4	6.8	7.1

Ząbkowice $H_s = 314$ m $h_w = 14$ m   1964

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	3.5	1.4	1	2.0	3	1.0	3	1.7	6	1.5	11.5	2.8	26	3.4	10	2.9	29	1.9
II	4	2.2	·	·	18.5	3.3	8.5	3.5	2	2.0	6	3.9	19	5.1	18	4.4	11	3.5
III	10	2.8	16	3.0	29.5	3.9	2.5	2.8	·	·	0.5	3.0	2.5	1.4	13	1.7	19	2.4
IV	4	4.0	3	3.0	18.5	3.1	5.5	3.1	6	2.7	5.5	2.9	14	2.0	17.5	2.1	16	2.2
V	5.5	3.2	8	2.5	18.5	3.7	2.5	4.6	2	2.0	3.5	2.1	15	2.3	22	2.9	16	2.5
VI	11.5	1.9	8.5	2.2	23.5	3.1	4	2.4	3.5	2.9	1.5	2.7	6.5	3.8	15	2.4	16	2.2
VII	13	2.2	7	1.6	1.5	2.3	1.5	2.3	2	2.0	8	3.3	10	2.3	22	2.6	28	1.7
VIII	11	1.8	4.5	2.6	10.5	2.0	5.5	2.5	2.5	3.0	4.5	3.9	18.5	3.1	13	3.0	23	2.0
IX	9	3.5	3.5	2.3	6	2.2	2.5	1.6	6.5	1.7	11.5	2.2	24	3.0	10	4.0	17	2.3
X	7.5	3.0	11	3.2	25	3.3	15.5	2.8	3	2.2	9.5	3.1	14.5	1.7	1	2.0	6	2.6
XI	7	1.6	2	1.2	6	3.1	2	2.2	0.5	2.0	11.5	4.9	20.5	5.7	13.5	3.3	27	2.8
XII	6	1.2	5.5	2.0	6	3.1	3.5	1.7	5.5	1.9	23	1.6	6.5	2.2	9	1.3	28	1.2
Rok	92	2.4	70	2.1	166.5	2.8	56.5	2.6	39.5	2.0	96.5	3.0	177	3.0	164	2.7	236	2.3

OPAD R; LICZBA DNI (n)

MIESIĄC	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	13	2.7	1	16	20	30	·	1	·	8	11	13	7	·	8	30	·
II	42	5.8	10, 18	10	14	26	·	4	·	7	12	18	13	·	3	22	·
III	46	10.0	29	9	13	23	·	1	·	2	21	17	11	1	9	8	·
IV	13	2.9	12	·	·	6	·	·	·	9	10	12	5	·	4	·	·
V	48	12.8	1	·	·	·	1	·	·	5	8	8	8	1	1	·	6
VI	87	37.1	15	·	·	·	14	·	·	8	4	10	9	2	2	·	7
VII	40	19.2	10	·	·	·	15	·	·	11	5	7	6	2	·	·	2
VIII	106	26.7	10	·	·	·	6	·	·	8	11	14	11	4	2	·	2
IX	37	12.9	12	·	·	·	3	·	·	12	6	10	9	1	2	·	1
X	63	14.2	25	·	·	1	·	·	·	6	11	15	13	2	6	·	·
XI	65	8.4	25	·	·	7	·	5	2	2	23	20	16	·	11	1	1
XII	35	6.2	7, 26	·	13	25	·	·	·	2	16	11	8	·	3	9	·
Rok	595	37.1	15.VI	35	60	118	39	11	2	80	138	155	116	13	51	70	19

Miechów $H_s = 292$ m $h_w = 16{,}5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	2.5	5.2	1	4.5	3.5	2.6	5	2.6	1.5	2.0	5	2.8	25	5.0	23.5	4.4	26	3.1
II	3	3.2	0.5	3.0	19.5	3.5	6.5	2.3	·	·	4	4.8	20	6.6	21.5	6.8	12	4.6
III	5	3.0	12	4.4	31	4.1	5.5	2.4	2	1.5	·	·	5	2.7	15.5	3.2	17	3.0
IV	4.5	7.6	4.5	4.2	17	3.3	7.5	2.9	5	2.9	3	2.5	12.5	3.5	15	4.1	21	2.9
V	6	3.0	4	3.5	13.5	3.0	14	3.2	3.5	2.1	4.5	3.4	13	3.7	12.5	4.5	22	2.6
VI	8	2.6	7	3.3	13.5	1.9	11.5	2.3	4	2.4	3	3.0	3.5	3.1	17.5	3.3	22	2.0
VII	11	3.5	4	3.0	3	3.3	1.5	2.7	4	2.5	6	3.1	7	1.9	27.5	2.8	29	2.0
VIII	3.5	4.6	4.5	3.7	3.5	3.0	7	2.4	1.5	3.0	4	2.4	21	3.9	18	3.4	30	2.3
IX	6	6.2	4	4.0	2	3.5	5	2.3	2.5	2.0	6	3.5	17	4.2	15.5	5.1	32	2.7
X	4	3.4	8	4.8	15.5	4.4	20.5	3.6	5	3.1	4.5	5.0	9.5	3.9	4	3.1	22	3.0
XI	3.5	2.9	4	3.4	6	2.8	5	2.4	4	2.6	8	4.4	23	5.7	21.5	5.6	15	3.9
XII	4	3.0	4	3.4	7.5	3.5	3.5	2.1	11.5	2.0	7.5	3.3	12	3.5	14	3.9	29	2.2
Rok	61	4.0	57.5	3.8	135.5	3.2	92.5	2.6	44.5	2.2	55.5	3.2	168.5	4.0	206	4.2	277	2.9

MIESIĄC	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	2.1	1	15	19	31	·	2	1	9	13	8	2	·	1	30	·
II	26	6.9	18	12	15	27	·	2	·	4	12	15	10	·	2	26	·
III	57	14.5	29	8	14	25	·	·	·	1	21	18	10	1	9	24	·
IV	34	13.3	25	·	·	6	·	1	·	8	15	11	5	1	4	·	3
V	61	14.9	4	·	·	·	2	1	·	3	3	12	9	1	·	·	4
VI	66	16.5	21	·	·	·	15	·	·	8	8	14	11	2	·	·	8
VII	56	31.2	10	·	·	·	13	·	·	7	4	10	6	1	1	·	3
VIII	64	12.8	10	·	·	·	5	·	·	6	13	15	10	2	2	·	4
IX	38	15.9	12	·	·	·	3	1	·	8	4	9	6	1	1	·	2
X	49	10.7	25	·	·	6	·	·	·	6	14	16	11	1	4	·	·
XI	59	15.3	25	·	·	13	·	7	2	1	21	22	14	1	10	2	·
XII	33	10.1	18	2	13	26	·	·	·	1	21	8	6	1	6	9	·
Rok	548	31.2	10.VII	37	61	134	38	14	3	62	149	158	100	12	40	91	24

Tarnogród $H_s = 217$ m $h_w = 15{,}9$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	2	3.0	·	·	2	1.0	2	1.0	7	1.4	12	2.8	31	2.7	6	4.3	31	1.8
II	4	2.8	2	1.0	5	1.2	9	1.6	9	2.0	7	3.3	19	3.2	13	2.7	19	2.0
III	4	1.2	11	2.8	21	2.0	3	1.3	7	1.1	2	2.0	7	2.0	13	1.7	25	1.4
IV	7	3.0	1	1.0	12	1.1	1	1.0	13	2.2	6	1.3	18	1.9	7	3.3	25	1.4
V	7	2.4	2	1.0	5	1.4	6	1.7	6	1.2	9	2.2	16	1.6	8	2.2	34	1.1
VI	11	2.1	5	1.0	4	1.0	6	1.3	8	1.9	·	·	10	1.5	7	3.6	39	1.1
VII	10	2.2	1	1.0	1	1.0	2	1.0	6	1.5	4	2.0	24	1.6	11	2.3	34	1.1
VIII	8	2.1	·	·	4	1.2	8	1.4	7	1.4	6	1.5	26	2.2	6	2.7	28	1.4
IX	7	3.1	1	2.0	1	1.0	2	2.0	14	1.5	10	1.9	27	2.1	1	4.0	27	1.4
X	4	2.5	2	2.0	11	1.3	15	2.1	11	1.7	9	2.2	7	1.7	1	1.0	33	1.2
XI	3	1.3	2	1.0	5	1.2	5	1.2	14	2.1	13	3.6	21	2.4	6	3.3	21	1.8
XII	7	2.4	2	1.5	2	2.0	9	1.5	25	2.0	9	2.3	10	1.7	4	2.8	25	1.5
Rok	74	2.3	29	1.2	73	1.3	68	1.4	127	1.7	87	2.1	216	2.0	83	2.8	341	1.4

MIESIĄC	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	14	4.2	17	17	22	31	·	·	·	9	13	9	5	·	—	31	—
II	54	9.0	1	13	12	28	·	·	·	4	17	14	12	·	—	29	—
III	68	23.5	23	9	15	24	·	·	·	2	20	17	7	3	—	31	—
IV	14	7.4	4	·	·	7	·	·	·	10	11	5	3	·	—	·	—
V	42	26.0	14	·	·	·	3	·	·	9	9	12	6	1	—	·	—
VI	56?	16.5?	4	·	·	·	21	·	·	14	7	8?	7?	2?	—	·	—
VII	42?	13.8?	23	·	·	·	16	·	·	7	9	11?	8?	1?	—	·	—
VIII	77?	26.4	23	·	·	·	5	·	·	8	10	11?	10?	2?	—	·	—
IX	61?	22.4	21	·	·	·	2	·	·	11	7	11?	9?	1	—	·	—
X	46	10.9	13	·	·	8	·	·	·	9	11	11	9	1	—	·	—
XI	69	17.2	24	·	·	12	·	1	·	2	21	14	10	2	—	·	—
XII	60	12.3	4	2	11	28	·	·	·	1	23	9	8	2	—	25	—
Rok	603?	26.4	23.VIII	41	60	138	47	1	·	86	158	132?	94?	15?	—	116	—

Lądek-Zdrój $H_s = 460$ m $h_w = 11{,}2$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	5.5	1.1	5.5	1.1	0.5	2.0	6	1.8	18	1.8	16.5	2.0	5.5	2.2	3.5	1.4	32	1.2
II	3	1.7	10.5	1.2	3.5	1.0	3.5	1.6	13	3.7	19.5	3.0	12	3.3	4	3.5	18	2.2
III	4.5	1.2	36	1.2	3.5	1.3	2.5	2.0	5	2.3	7	1.2	3.5	1.4	·	·	31	0.9
IV	9.5	1.1	13	1.1	5	1.0	2.5	2.6	19.5	1.8	11	1.8	3	1.0	3.5	3.3	23	1.2
V	5.5	1.2	14.5	1.1	2	1.0	1	2.5	8	1.5	13.5	1.2	7.5	1.2	4	1.2	37	0.8
VI	8.5	1.2	13	1.2	3.5	1.0	2	1.8	7.5	1.1	8	1.1	1.5	1.3	4	1.0	42	0.6
VII	8	1.1	14	1.0	5	1.0	2	1.0	6	1.2	10.5	1.4	4.5	1.1	4	1.0	39	0.7
VIII	5	1.4	13.5	1.0	·	·	2	3.2	6.5	2.1	16.5	1.3	5.5	1.2	6	1.3	38	0.8
IX	6.5	1.3	9	1.3	·	·	3.5	1.9	11	2.4	27	2.0	6.5	1.3	3.5	1.3	23	1.3
X	6.5	1.4	14	1.3	8	1.3	6.5	1.8	17.5	2.3	11	2.7	2	1.2	0.5	2.0	27	1.3
XI	6	1.0	9	1.2	1.5	2.7	1	3.0	8.5	4.0	15.5	4.0	13	3.1	8.5	1.6	27	1.9
XII	6	1.6	14	1.2	1	1.5	6	1.8	21.5	2.5	16.5	2.3	6	1.2	6	1.3	16	1.6
Rok	74.5	1.3	166	1.2	33.5	1.2	38.5	2.1	142	2.2	172.5	2.0	70.5	1.5	47.5	1.6	353	1.2

MIESIĄC	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max > 25°	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	15	3.0	16	14	19	31	·	·	·	6	10	10	6	·	·	17	·
II	35	9.0	9	6	12	24	·	1	·	2	20	15	12	·	·	28	·
III	42	10.0	26	7	14	24	·	·	·	2	24	16	14	1	3	21	·
IV	60	17.3	24	·	·	6	·	1	·	7	18	17	12	2	3	·	3
V	65	22.5	31	·	·	·	1	·	·	4	12	13	9	2	·	·	4
VI	146	37.2	6	·	·	·	10	·	·	2	14	13	12	5	·	·	9
VII	74	44.5	9	·	·	·	12	·	·	5	9	9	6	2	·	·	4
VIII	261	65.5	10	·	·	·	4	·	·	3	17	16	14	7	·	·	4
IX	29	10.4	22	·	·	·	·	·	·	9	11	10	8	1	·	·	1
X	133	25.0	24	·	·	4	·	3	1	5	21	19	14	6	4	2	·
XI	67	19.9	29	·	1	15	·	4	·	1	24	19	13	2	4	2	·
XII	40	9.7	28	·	15	28	·	1	·	2	20	16	8	·	·	19	·
Rok	957	65.5	10.VIII	27	61	132	27	10	1	48	200?	173	128	28	14	89	25

Bytom

φ = 50°21' λ = 18°55' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.3	−7.5	2.4	27	−17.4	17	−5.8	−2.1	−4.5	−4.2	3.8	4.2	4.0	4.0	91	79	88	86	0.4	1.1	0.5	0.7	7.1	5.9	5.8	6.3
II	–	–	–	–	0.9	−6.1	6.8	26	−16.9	20	−4.3	−0.7	−2.6	−2.6	4.2	4.6	4.5	4.4	87	77	85	83	0.6	1.4	0.7	0.9	7.7	6.4	6.1	6.7
III	–	–	–	–	1.3	−3.9	7.2	21	−13.0	7	−3.1	0.3	−1.4	−1.4	4.6	5.1	5.0	4.9	90	78	86	85	0.5	1.4	0.7	0.9	8.5	8.2	8.0	8.2
IV	–	–	–	–	13.9	4.5	23.2	20	−0.7	26	6.3	12.3	8.6	9.0	7.5	7.6	8.1	7.7	80	57	74	70	2.4	7.5	3.4	4.4	6.1	5.7	4.5	5.4
V	–	–	–	–	19.4	8.2	26.2	29, 31	3.7	7	11.5	17.8	12.8	13.7	10.1	9.1	10.2	9.8	74	45	69	63	3.9	12.0	4.9	6.9	5.2	5.7	5.1	5.3
VI	–	–	–	–	24.7	14.3	31.2	14	8.7	10	17.9	22.9	18.4	19.4	15.9	15.1	16.0	15.7	78	57	76	70	4.9	13.9	5.5	8.1	5.1	6.0	5.4	5.5
VII	–	–	–	–	24.3	13.0	33.0	21	6.8	7	16.4	22.5	17.2	18.3	15.1	13.5	15.2	14.6	81	52	77	70	3.9	15.0	5.0	8.0	5.3	5.1	4.3	4.9
VIII	–	–	–	–	21.2	11.9	29.4	29	5.2	24	14.2	19.5	15.1	16.0	13.9	14.0	14.3	14.1	86	63	83	77	2.5	9.5	3.3	5.1	6.3	5.9	5.0	5.7
IX	–	–	–	–	19.0	8.4	28.8	16	3.1	14	10.8	17.9	12.3	13.3	11.4	11.8	12.2	11.8	87	58	84	76	1.9	9.3	2.6	4.6	4.7	5.1	2.6	4.1
X	–	–	–	–	12.9	4.7	21.3	6	0.9	5, 6	6.6	11.8	7.9	8.6	8.3	8.7	9.0	8.7	85	66	84	78	1.6	5.7	1.8	3.0	6.8	6.7	6.1	6.5
XI	–	–	–	–	6.3	2.1	12.4	25	−2.4	9	3.4	5.3	4.2	4.3	7.1	7.4	7.5	7.3	90	82	90	87	0.9	1.7	0.9	1.2	9.4	8.6	7.7	8.6
XII	–	–	–	–	1.5	−2.1	6.4	17	−6.8	22, 23	−0.9	0.5	−0.2	−0.2	5.2	5.4	5.3	5.3	89	84	87	87	0.6	1.0	0.8	0.8	8.5	8.5	7.5	8.2
Rok	–	–	–	–	12.0	4.0	33.0	21. VII	−17.4	17. I	6.1	10.7	7.3	7.8	8.9	8.9	9.3	9.0	85	66	82	78	2.0	6.6	2.5	3.7	6.7	6.5	5.7	6.3

Chorzelów

φ = 50°21' λ = 21°27'

I	–	–	–	–	−2.1	−9.2	2.3	25, 27	−18.5	17	−7.1	−3.4	−5.9	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	2.9	−7.8	4.3	26	−18.3	21	−6.2	−1.3	−3.9	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.8	−4.9	8.4	31	−14.7	7	−4.1	−0.2	−2.2	−2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.7	2.5	25.2	21	−3.2	27	4.9	12.2	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.3	5.7	27.6	30	0.7	20	10.2	17.8	11.8	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	27.4	13.1	33.4	15	7.7	11	17.9	25.7	19.3	20.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.7	12.1	35.1	22	6.1	7, 8, 31	16.0	24.4	18.5	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.8	11.4	31.0	29	6.8	24	13.7	20.3	15.6	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.6	7.5	28.3	16	1.3	14	10.0	18.2	12.6	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.4	3.9	20.9	7	−3.7	5	5.4	12.3	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.7	1.4	11.4	16, 25	−5.3	9	2.5	5.4	3.8	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.9	−3.3	5.3	10	−10.3	31	−1.6	0.2	−1.2	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.5	2.7	35.1	22. VII	−18.5	17. I	5.1	11.0	7.0	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Prudnik

φ = 50°19' λ = 17°34'

I	–	–	–	–	0.4	−8.7	6.4	12	−18.8	19	−6.2	−0.5	−5.1	−4.2	3.5	4.1	3.6	3.7	87	70	83	80	0.6	1.9	0.8	1.1	4.2	4.4	4.4	4.3
II	–	–	–	–	1.7	−4.9	7.1	27	−13.1	15	−3.1	0.3	−2.0	−1.7	4.3	4.8	4.5	4.5	83	74	81	79	0.9	1.6	1.0	1.2	7.0	6.4	7.5	7.0
III	–	–	–	–	1.5	−4.0	9.6	21	−13.8	17	−3.3	0.6	−1.8	−1.6	4.6	5.3	5.0	5.0	89	80	88	86	0.5	1.3	0.6	0.8	7.5	7.5	8.5	7.8
IV	–	–	–	–	13.2	4.2	21.6	21	−1.6	26	6.7	11.9	7.8	8.6	8.1	9.1	8.3	8.5	83	67	79	76	2.1	5.7	2.7	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0
V	–	–	–	–	18.9	7.3	25.6	28, 31	3.3	10, 17	12.6	17.5	11.7	13.4	11.4	11.4	11.3	11.4	77	57	82	72	3.5	9.1	2.7	5.1	3.8	5.4	4.2	4.5
VI	–	–	–	–	23.3	12.4	30.0	14	7.9	11	17.2	21.4	16.2	17.6	15.5	15.9	15.6	15.7	79	63	85	76	4.5	10.5	3.1	6.0	5.3	5.7	5.9	5.6
VII	–	–	–	–	23.8	12.1	32.0	21	6.6	7	16.9	22.1	16.4	18.0	15.5	15.1	15.0	15.2	79	58	80	72	4.3	12.4	4.2	7.0	3.5	4.8	4.4	4.2
VIII	–	–	–	–	20.7	11.2	29.9	29	4.7	24	14.6	19.2	14.2	15.6	14.0	14.3	14.0	14.1	84	65	86	78	2.9	8.8	2.5	4.7	6.5	6.6	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	19.1	7.9	28.5	16	2.9	14, 24, 25	11.3	17.6	12.1	13.3	11.4	12.6	11.3	11.7	84	62	80	75	2.5	8.5	3.3	4.8	5.4	5.9	3.0	4.8
X	–	–	–	–	11.8	4.0	21.9	6	−1.5	5	5.7	10.7	6.8	7.5	8.2	8.8	8.3	8.4	89	72	84	82	1.2	4.6	1.7	2.5	7.3	6.5	6.8	6.9
XI	–	–	–	–	7.0	1.9	14.4	15	−4.4	9	3.2	5.7	4.3	4.4	6.9	7.5	7.3	7.2	89	82	88	86	1.0	1.8	1.2	1.3	8.5	8.3	8.8	8.5
XII	–	–	–	–	1.9	−3.9	8.9	17	−12.7	31	−2.2	1.0	−0.9	−0.8	4.6	5.4	5.0	5.0	87	81	85	84	0.7	1.3	0.9	1.0	7.4	7.5	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	11.9	3.3	32.0	21. VII	−18.8	19. I	6.1	10.6	6.6	7.5	9.0	9.5	9.1	9.2	84	69	83	79	2.1	5.6	2.1	3.3	6.0	6.2	6.0	6.1

Sielec

φ = 50°19' λ = 20°25'

I	–	–	–	–	−2.1	−10.3	2.1	25, 26	−20.1	17	−7.3	−3.0	−6.8	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−0.1	−7.6	4.1	2	−16.9	21	−5.8	−1.5	−4.3	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.9	−5.1	7.9	31	−14.0	7	−3.7	−0.1	−2.5	−2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.5	2.0	24.9	20	−2.8	27	4.7	11.9	6.7	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.1	5.3	27.3	31	0.9	19	10.4	17.6	10.6	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.8	12.2	31.7	15	7.1	5	17.6	24.3	17.0	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.9	11.0	33.7	22	4.9	8	16.1	23.7	16.0	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.9	10.0	31.4	29	3.8	24	13.5	20.5	14.3	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.5	6.3	29.8	16	0.8	14	9.1	18.4	10.7	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.2	3.0	21.2	7	−3.7	5	4.9	12.2	6.7	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.4	0.8	12.8	15	−4.0	9, 10	2.6	5.1	3.4	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.1	−4.2	4.6	10, 15	−16.4	31	−2.1	0.1	−1.5	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.0	2.0	33.7	22. VII	−20.1	17. I	5.0	10.8	5.9	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bytom

$H_s = 300\ m$ $h_w = 16{,}3\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	◔	◕	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	2.5	1.2	0.5	2.0	5	1.2	2	2.0	6.5	2.8	31.5	3.1	22.5	3.4	6.5	3.2	16	2.4	14	3.3	26	9	17	30	·	·	·	3	9	12	5	·	9	30	·
II	7	1.9	2	3.2	21.5	3.1	5.5	2.0	2.5	1.8	8	2.8	26	4.0	9.5	4.0	5	3.1	55	9.4	10	9	12	26	·	2	·	2	10	17	12	·	8	24	1
III	7.5	2.2	18	4.2	26	2.6	·	·	2	1.5	5	1.2	5	2.2	10.5	1.9	19	2.2	47	12.7	29	3	12	21	·	·	·	·	19	14	9	1	15	12	·
IV	8.5	3.2	3.5	2.7	14.5	3.0	3.5	2.9	5.5	4.2	8	2.7	18.5	2.6	5	2.8	23	2.2	15	2.6	29	·	·	2	·	·	·	7	9	11	6	·	10	·	1
V	5	1.6	5.5	2.8	15.5	3.6	·	·	·	·	4.5	2.7	18	2.8	8.5	3.0	36	1.8	38	13.4	1	·	·	·	4	·	·	5	6	7	7	1	5	·	1
VI	5	2.5	6	2.2	19	2.7	2	4.0	3	2.3	6.5	2.7	9	2.3	10.5	4.1	29	1.9	72	10.0	22	·	·	·	14	·	·	3	6	11	9	1	1	·	8
VII	6	2.9	2.5	2.6	4.5	2.3	1	1.0	1	2.0	7	4.6	8.5	2.5	20.5	3.4	42	1.7	49	25.8	10	·	·	·	16	·	·	2	5	9	7	1	2	·	4
VIII	7	2.9	1	2.0	5.5	2.5	0.5	4.0	2.5	3.4	6	3.7	21.5	2.8	11	2.8	38	1.7	81	21.8	10	·	·	·	6	·	·	7	8	13	12	3	1	·	2
IX	3	3.3	2	3.5	4	2.8	·	·	3.5	2.0	23.5	2.9	14	3.5	13	3.5	27	2.2	30	5.6	10	·	·	·	3	·	·	11	4	9	8	·	3	·	·
X	6.5	1.9	13.5	2.9	23	2.8	3.5	3.7	8	2.8	13	2.5	9.5	3.0	1	3.0	15	2.3	52	9.5	24,25	·	·	·	·	·	·	4	12	13	9	·	8	·	·
XI	6	2.0	1	1.0	8.5	2.1	0.5	4.0	4	1.8	16	3.2	27.5	2.5	8.5	3.4	18	2.1	66	9.2	24	·	·	5	·	3	1	1	21	18	14	·	11	1	1
XII	3	1.3	9.5	2.2	3.5	3.0	2	1.0	8.5	3.5	29.5	3.1	7	2.2	6	1.7	24	2.0	38	6.2	7	·	9	24	·	·	·	2	21	12	9	·	10	8	·
Rok	67	2.2	65	2.6	150.5	2.6	20.5	2.0	47	2.3	158.5	2.9	187	2.8	110.5	3.1	292	2.1	557	25.8	10.VII	21	50	108	43	5	1	47	130	146	107	7	83	75	18

Chorzelów

$H_s = 170\ m$ $h_w = 16\ m$

I	2.5	3.6	5.5	1.5	1	2.0	3.5	2.1	11	2.2	18	3.0	22.5	4.2	10	3.9	19	2.5	6	1.8	1	16	18	31	·	·	·	–	–	8	3	·	3	13	·
II	2	3.8	3.5	2.6	14	4.4	9.5	2.2	6.5	3.2	9.5	4.5	16	6.2	11	5.5	15	3.7	39	8.4	18	11	11	27	·	1	·	–	–	14	11	·	·	25	·
III	3.5	3.4	23	3.3	21	4.5	4	1.5	1.5	1.3	5	2.4	7.5	2.6	12.5	2.0	15	2.7	61	23.4	23	6	14	24	·	·	·	–	–	16	9	1	8	22	·
IV	6	5.5	12	2.4	9	2.8	7.5	2.4	10	2.4	6.5	3.0	22	3.0	9	2.6	8	2.6	22	6.7	5	·	·	8	1	·	·	–	–	14	6	·	6	·	3
V	6	4.2	9.5	1.7	10.5	1.6	5.5	3.1	7.5	1.9	12.5	2.3	12.5	2.8	12	3.6	17	2.1	41	20.9	14	·	·	·	4	·	·	–	–	8	7	1	·	·	3
VI	12.5	3.8	19.5	2.5	9	2.1	6	2.7	7.5	2.8	4.5	3.0	7	2.6	16	2.9	8	2.5	24	11.6	16	·	·	·	21	·	·	–	–	8	5	1	2	·	7
VII	17	3.7	6	2.2	3.5	2.4	2	1.5	7	2.6	6	2.0	16	2.7	22.5	2.9	13	2.4	21	6.4	4,23	·	·	·	19	2	·	–	–	8	7	·	·	·	4
VIII	5	3.5	9	2.9	5.5	1.9	5.5	3.4	6.5	2.8	6	2.3	16.5	4.1	15	3.9	24	2.5	87	22.6	13	·	·	·	8	3	1	–	–	16	11	3	1	·	3
IX	7.5	5.8	4	1.8	2.5	1.4	4.5	1.9	12.5	2.8	14	3.4	16	3.2	12	5.0	17	2.8	32	8.1	21	·	·	·	5	1	·	–	–	13	8	·	5	·	1
X	6.5	3.2	10	3.6	15	3.6	14.5	3.0	20	3.5	9	2.9	1	6.0	·	·	17	2.8	38	11.7	13	·	·	8	·	1	·	–	–	10	6	1	2	·	·
XI	3.5	2.4	4.5	1.9	4.5	2.1	0.5	5.0	13.5	3.4	7.5	4.8	20.5	5.1	14.5	4.4	21	3.1	57	13.9	21	·	·	7	·	3	1	–	–	18	14	1	7	·	·
XII	6.5	3.5	5	2.9	7.5	2.1	4.5	1.6	24	3.1	6.5	2.2	7	2.5	9	3.4	23	2.1	48	13.0	26	1	11	28	·	·	·	–	–	16	10	1	5	18	·
Rok	78.5	3.9	111.5	2.4	103	2.6	67.5	2.5	127.5	2.7	105	3.0	164.5	3.8	143.5	3.3	197	2.6	476	23.4	23.III	34	54	133	58	11	2	–	–	149	97	9	39	78	21

Prudnik

$H_s = 265\ m$ $h_w = 14\ m$

I	5	2.1	5.5	1.8	6	2.0	5.5	2.6	8.5	4.1	0.5	3.0	19.5	6.7	16.5	6.0	26	3.4	7	1.4	16	11	11	29	·	7	2	13	7	9	2	·	2	13	·
II	5	3.2	0.5	3.0	8.5	2.8	13	3.4	5	4.6	·	·	24	8.5	19	7.0	12	5.1	30	5.3	9	7	9	24	·	9	2	5	17	13	10	·	2	14	·
III	13	2.5	23	3.2	6.5	2.7	2	3.0	2.5	1.8	0.5	1.0	2.5	3.4	13	3.2	30	2.0	52	10.7	26	5	12	21	·	·	·	3	19	20	11	1	11	10	·
IV	8	3.8	1.5	1.7	5	3.0	9	3.4	11.5	7.9	3	3.7	16	3.5	20	4.0	16	3.5	62	11.4	24	·	·	2	·	3	1	8	10	18	12	2	4	·	2
V	12	2.9	9.5	3.3	7.5	2.6	2	2.5	3	9.7	1	5.0	10.5	3.3	22.5	4.2	25	2.7	46	15.8	8	·	·	·	3	2	2	6	6	12	9	1	·	·	2
VI	7.5	3.2	6.5	2.5	10.5	3.1	4	3.2	5.5	5.0	1	6.0	10	3.9	21	4.0	24	2.7	102	31.6	6	·	·	·	12	·	·	7	8	14	12	3	3	·	9
VII	14.5	3.1	5.5	2.4	0.5	2.0	4	4.0	4.5	4.2	2.5	4.8	11.5	3.7	27	3.5	23	2.6	65	26.1	10	·	·	·	16	·	·	8	5	13	10	2	·	·	6
VIII	10	2.6	3.5	2.1	4	4.0	5.5	3.4	5	5.2	1.5	3.7	13	5.1	30.5	4.1	20	3.1	175	68.2	9	·	·	·	6	2	·	4	13	16	11	5	·	·	1
IX	4.5	3.3	2	3.0	2	4.0	6	3.7	11.5	5.3	5.5	3.2	23.5	4.3	16	5.6	19	3.6	31	13.9	22	·	·	·	3	4	1	8	7	11	8	1	·	·	1
X	8.5	2.9	8	2.2	7.5	3.1	10.5	2.4	21	6.0	6	3.0	15	3.1	3.5	3.0	13	3.1	106	30.8	24	·	·	3	·	4	1	5	15	16	12	4	5	·	·
XI	7.5	2.3	5.5	2.2	2.5	1.8	3	1.3	13	2.5	8	5.2	22	9.0	14.5	5.1	14	4.3	56	22.2	29	·	·	9	·	9	4	·	19	18	11	1	5	1	1
XII	2.5	2.8	4.5	2.9	6.5	2.2	3.5	2.1	17	3.0	4.5	2.0	8	3.2	11.5	3.0	35	1.7	40	10.6	28	3	13	26	·	·	·	4	16	11	9	1	2	18	·
Rok	98	2.9	75.5	2.5	67	2.8	68	2.9	108	4.9	34	3.4	175.5	4.8	215	4.4	257	3.2	772	68.2	9.VIII	26	45	114	40	40	13	71	142	171	117	21	34	56	22

Sielec

$H_s = 202\ m$ $h_w = 16{,}7\ m$

I	1	1.0	·	·	2	3.0	·	·	·	·	5	6.0	25.5	4.1	3.5	5.1	56	1.7	7	1.5	1	20	20	31	·	4	2	–	–	8	4	·	12	24	·
II	·	·	5	3.5	16.5	3.6	0.5	2.0	·	·	11.5	5.8	18	6.2	8.5	5.6	27	3.5	30	5.7	9	12	15	26	·	7	·	–	–	15	10	·	3	18	·
III	2	1.0	10	8.8	25	6.8	2	8.8	·	·	1	2.0	11.5	2.6	6.5	1.8	35	3.5	60	13.3	28	6	10	24	·	5	2	–	–	15	10	2	11	12	·
IV	3	3.8	7.5	3.7	17	3.6	2	3.0	1	3.5	5.5	4.3	13	4.1	7	3.9	34	2.4	33	10.2	24	·	·	7	·	·	·	–	–	11	6	1	8	·	1
V	1.5	1.3	7	3.1	12.5	4.6	0.5	1.0	1	3.0	5.5	3.9	13.5	3.7	2.5	3.6	49	1.8	34	10.1	4	·	·	·	3	·	·	–	–	6	5	1	2	·	2
VI	1	3.0	8.5	3.3	11.5	3.8	4.5	4.1	3	3.0	5	3.5	8.5	3.4	6	5.0	42	2.0	56	18.1	21	·	·	·	17	1	·	–	–	12	9	1	1	·	6
VII	2.5	3.0	2	2.0	2	1.5	·	·	1.5	4.0	3	4.7	23.5	3.5	11.5	4.4	47	1.8	52	23.0	10	·	·	·	18	1	·	–	–	10	7	2	·	·	2
VIII	4	1.9	5	2.2	4.5	2.8	1	3.0	2	2.8	7	2.9	19.5	4.8	7	4.9	43	2.0	126	45.6	12	·	·	·	6	2	1	–	–	13	8	5	3	·	2
IX	1	1.0	1.5	2.3	5.5	3.7	2.5	2.8	3	3.8	7.5	3.7	21.5	4.1	6.5	5.1	41	2.1	51	25.4	12	·	·	·	5	3	2	–	–	8	5	1	3	·	2
X	3	3.5	7	4.2	25.5	7.0	4	3.6	1	2.5	5.5	4.8	4.5	2.8	2.5	2.8	40	3.0	48	10.1	25	·	·	6	·	5	2	–	–	13	10	1	12	·	·
XI	1	1.0	3.5	1.7	4	4.5	1	2.0	1.5	3.3	12	6.2	26.5	6.7	1.5	4.3	39	3.2	63	16.7	25	·	·	11	·	8	7[3]	–	–	17	14	1	15	·	·
XII	7.5	3.5	11	3.1	7.5	3.3	1	2.0	·	·	2.5	3.8	10.5	4.0	1	5.0	52	1.5	39	10.1	26	2	10	27	·	1	·	–	–	5	5	1	9	6	·
Rok	27.5	2.0	68	3.2	133.5	4.0	19	2.7	14	2.2	71	4.3	196	4.2	64	4.3	505	2.4	599	45.6	12.VIII	40	55	132	49	37	16[3]	–	–	133	93	16	79	60	15

Bystrzyca Kłodzka

φ = 50°18' λ = 16°39' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.9	−9.7	2.6	31	−20.0	20	−7.0	−2.6	−6.3	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.5	4.5	5.2
II	–	–	–	–	1.1	−4.6	5.7	26, 27	−17.9	14	−3.2	−0.2	−1.9	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.2	7.3	7.1
III	–	–	–	–	1.3	−4.0	9.0	25, 30	−13.8	8, 9	−3.4	−0.2	−1.5	−1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.2	8.6	8.7
IV	–	–	–	–	12.9	3.1	22.4	21	−4.1	27	5.9	11.2	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	5.9	5.9
V	–	–	–	–	18.8	5.7	26.4	13	−0.5	17	10.7	17.1	11.2	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.0	5.2	5.2
VI	–	–	–	–	22.6	11.0	29.0	27	5.3	24	15.3	20.9	15.7	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.7	5.7	5.4
VII	–	–	–	–	23.3	10.8	30.8	21	4.5	31	15.2	21.9	15.4	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.6	4.6	4.4
VIII	–	–	–	–	20.6	10.0	28.4	27	1.2	24	12.8	18.9	13.7	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	5.3	5.9
IX	–	–	–	–	18.2	7.7	25.2	16	−0.1	14	10.1	16.8	11.6	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.8	3.6	4.6
X	–	–	–	–	10.6	3.4	19.8	6	−3.1	5	4.7	9.4	6.2	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.2	7.5
XI	–	–	–	–	6.6	1.3	12.5	15	−3.5	2	2.8	5.2	3.6	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.7	8.6	8.3
XII	–	–	–	–	0.7	−2.8	5.7	17	−8.8	23	−1.4	−0.3	−1.0	−0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	8.0	8.3
Rok	–	–	–	–	11.2	2.7	30.8	21.VII	−20.0	20.I	5.2	9.8	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.2	6.3

Głuchołazy

φ = 50°18' λ = 17°23'

I	–	–	–	–	0.0	−7.3	4.8	27	−13.5	21	−4.7	−0.9	−4.1	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	3.8	4.2	4.4
II	–	–	–	–	1.5	−4.9	8.4	26	−14.3	22	−3.1	−0.2	−1.8	−1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.2	6.9	6.9
III	–	–	–	–	0.8	−4.3	7.8	21	−15.2	8	−3.3	−0.2	−2.0	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	7.9	8.0
IV	–	–	–	–	12.8	4.2	22.3	20	−1.8	26	7.0	11.5	7.3	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.2	5.9
V	–	–	–	–	18.2	7.9	27.0	13	4.0	7	12.0	16.4	10.9	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.3	4.7	4.9
VI	–	–	–	–	22.7	12.4	30.5	14	8.1	10	17.1	20.7	15.6	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.1	5.8	5.5
VII	–	–	–	–	22.9	12.4	30.5	21	7.0	7	16.7	21.4	15.5	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	5.1	4.8	4.5
VIII	–	–	–	–	20.2	11.1	31.3	29	4.6	24	14.2	18.7	13.9	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.1	5.6
IX	–	–	–	–	18.6	8.4	29.0	16	2.3	24	11.6	17.4	11.4	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.0	2.6	4.0
X	–	–	–	–	11.3	3.5	20.8	7	0.3	5, 31	5.7	10.1	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	6.9	6.9
XI	–	–	–	–	6.5	1.4	14.2	15	−5.4	10	3.3	5.3	3.8	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.3	9.0	8.6
XII	–	–	–	–	2.2	−3.1	11.6	9	−12.2	28	−1.0	1.0	−0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.3	7.1
Rok	–	–	–	–	11.5	3.5	31.3	29.VIII	−15.2	8. III	6.3	10.1	6.4	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.8	6.1

Gliwice

φ = 50°18' λ = 18°40'

I	–	–	–	–	−1.3	−8.2	2.5	5, 27	−15.5	17	−6.2	−1.8	−5.0	−4.5	3.3	4.2	3.5	3.7	80	77	78	78	0.8	1.3	0.9	1.0	5.7	4.5	3.9	4.7
II	–	–	–	–	0.8	−5.6	5.7	27	−16.7	20	−4.3	−0.4	−2.4	−2.4	4.1	4.7	4.5	4.4	85	76	82	81	0.7	1.4	0.9	1.0	6.3	6.2	6.0	6.2
III	–	–	–	–	1.6	−3.6	6.9	31	−12.7	8	−2.9	0.6	−1.1	−1.1	4.6	5.1	5.0	4.9	87	78	84	83	0.6	1.3	0.8	0.9	8.6	8.1	7.4	8.0
IV	–	–	–	–	13.8	3.8	22.4	20	−1.4	9	5.7	12.2	8.3	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	5.1	5.6
V	–	–	–	–	19.2	7.7	26.1	31	1.6	20	11.0	17.9	12.8	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	4.8	5.0
VI	–	–	–	–	24.6	13.4	31.4	14	7.2	10	17.4	22.7	17.6	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	4.7	5.3
VII	–	–	–	–	24.1	12.0	32.9	21	4.6	7	15.9	22.6	16.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.4	3.4	3.9
VIII	–	–	–	–	21.3	11.7	29.6	28	4.9	24	13.9	19.7	14.9	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	5.5	5.9
IX	–	–	–	–	19.5	7.9	29.6	16	1.2	14	10.4	18.3	11.9	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.4	2.4	4.1
X	–	–	–	–	13.0	4.4	22.4	7	−1.4	5	6.0	12.0	7.2	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	6.4	2.1	12.2	25	−3.3	9	3.3	5.5	4.0	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.2	8.4	8.7
XII	–	–	–	–	1.2	−2.3	5.7	17	−7.0	29	−1.3	0.5	−0.6	−0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.3	7.1	7.9
Rok	–	–	–	–	12.0	3.6	32.9	21.VII	−16.7	20.II	5.7	10.8	7.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.4	6.0

Mielec

φ = 50°18' λ = 21°27'

I	1008.8	1023.6	989.3	1030.9	−1.9	−8.9	2.3	27	−18.3	17	−6.9	−3.1	−5.5	−5.2	3.5	3.9	3.7	3.7	89	79	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	6.0	5.6	4.5	5.4
II	995.5	1012.3	979.6	1017.3	0.3	−7.9	5.0	26	−18.4	22	−5.9	−1.4	−3.7	−3.7	3.8	4.2	4.0	4.0	88	72	83	81	0.6	1.6	0.8	1.0	7.1	6.8	5.7	6.5
III	996.6	1006.8	984.1	1018.2	1.0	−4.8	8.8	31	−14.7	7	−3.9	0.0	−2.2	−2.1	4.5	5.0	4.8	4.8	92	78	88	86	0.3	1.4	0.6	0.8	8.5	8.3	7.5	8.1
IV	995.0	1011.6	971.7	1015.8	13.8	2.9	25.1	21	−3.6	27	5.6	12.4	7.7	8.4	7.4	7.4	7.9	7.6	82	55	76	71	1.9	7.9	2.9	4.2	5.8	6.5	4.3	5.5
V	997.7	1007.9	985.4	1018.2	19.2	6.1	28.1	31	0.9	20	11.0	17.7	12.0	13.2	10.0	8.9	10.2	9.7	76	45	72	64	3.3	12.1	4.2	6.5	5.3	6.4	4.1	5.3
VI	995.9	1004.0	983.2	1015.9	27.3	13.4	32.9	15	8.3	11	18.3	25.5	19.5	20.7	15.8	14.8	16.0	15.5	75	47	71	64	5.4	18.6	6.9	10.3	4.0	5.1	4.9	4.7
VII	996.5	1004.0	987.3	1016.5	25.9	12.7	34.7	22	6.5	8	16.5	24.2	18.8	19.6	14.8	13.6	14.6	14.3	78	46	68	64	4.4	17.8	7.7	10.0	4.6	6.0	5.2	5.3
VIII	994.2	1005.6	982.2	1014.4	22.1	11.7	31.0	29	6.6	8	14.2	20.3	16.0	16.6	13.7	13.3	13.7	13.6	85	57	75	72	2.6	11.2	4.7	6.2	6.0	6.8	5.6	6.1
IX	998.9	1011.2	988.8	1019.3	19.6	8.3	28.4	16	0.5	14	10.5	18.2	13.1	13.7	11.0	12.0	12.3	11.8	85	58	81	75	2.1	9.7	3.1	5.0	5.1	6.3	3.1	4.8
X	999.1	1016.3	971.7	1020.0	13.8	4.2	20.9	7	−4.0	5	5.8	12.4	8.2	8.6	8.4	8.9	8.9	8.7	88	64	80	77	1.3	6.0	2.3	3.2	6.2	7.1	5.3	6.2
XI	996.4	1012.3	980.3	1017.5	6.9	1.5	11.8	16	−6.1	9	2.8	5.6	3.9	4.0	6.6	7.1	7.0	7.0	90	78	87	85	0.8	2.1	1.2	1.4	8.8	7.8	8.3	8.3
XII	996.2	1010.5	976.6	1017.7	1.2	−3.0	6.0	10	−8.6	31	−1.4	0.3	−0.9	−0.7	5.0	5.2	5.1	5.1	91	83	89	88	0.6	1.1	0.7	0.8	8.2	8.4	8.4	8.3
Rok	997.6	1023.6	971.7	1018.4	12.4	3.0	34.7	22.VII	−18.4	22.II	5.6	11.0	7.2	7.8	8.7	8.7	9.0	8.8	85	64	80	76	2.0	7.6	3.0	4.2	6.3	6.8	5.6	6.2

Bystrzyca Kłodzka

$H_s = 370\ m$ $h_w = 12{,}3\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	◕	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15			R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0			
I	8	2.7	·	·	·	·	5	4.6	27.5	4.8	4	4.8	6.5	5.4	3	2.5	39	2.6	7	2.0	16	15	20	30	·	·	·	7	9	9	3	·	·	17	·
II	9	2.8	·	·	·	·	1	4.5	27.5	3.9	5.5	3.6	13.5	5.1	11.5	3.5	19	3.1	21	3.2	1	6	10	20	·	1	·	2	14	14	7	·	1	21	·
III	28	3.8	4	3.1	·	·	0.5	2.0	14.5	2.6	3	3.7	·	·	15	2.7	28	2.2	41	14.4	26	4	13	20	·	·	·	1	23	16	7	1	3	7	·
IV	14	3.6	1	4.5	·	·	4.5	3.0	22.5	4.9	2.5	3.0	7	4.4	8.5	3.9	30	2.8	30	8.8	9	·	·	6	·	1	1	7	13	16	9	·	4	·	·
V	10	3.6	5.5	3.4	1	2.5	4.5	2.7	13.5	3.6	1	2.5	8.5	4.5	8	3.3	41	2.0	55	21.8	8	·	·	2	1	·	·	6	6	13	8	2	·	·	5
VI	20	2.5	4	2.5	1	2.0	0.5	9.0	9.5	4.5	2	5.0	2.5	4.0	9.5	2.8	41	1.7	141	30.5	21	·	·	·	13	·	·	8	8	14	11	5	1	·	8
VII	11	2.7	6	2.4	1.5	2.3	3	3.2	12.5	3.2	4	2.9	1	2.0	3	2.5	51	1.3	91	50.4	9	·	·	·	14	·	·	12	5	8	6	2	1	·	3
VIII	13	2.9	2	1.5	2	1.2	3.5	2.9	15	4.0	2	2.8	8.5	4.4	6	2.8	41	1.9	257	74.5	10	·	·	·	6	·	·	5	10	16	11	7	3	·	4
IX	8.5	2.8	0.5	2.0	2	2.0	8	3.8	20	4.7	2.5	3.0	8	3.1	6.5	3.8	34	2.3	21	5.2	22	·	·	1	1	·	·	11	9	9	6	·	1	·	·
X	15.5	3.2	1	4.0	·	·	4	4.0	26	4.7	2.5	2.8	0.5	3.0	7.5	2.9	36	2.4	118	29.3	24	·	·	5	·	1	·	5	21	20	15	4	4	·	·
XI	12	2.7	0.5	1.0	0.5	1.0	2.5	4.0	16	3.6	5.5	5.8	10.5	6.5	8.5	3.4	34	2.6	67	20.2	16	·	·	10	·	2	·	1	21	17	11	2	8	1	·
XII	18	2.8	1	2.0	·	·	2	4.0	43	4.6	1	4.5	2	2.5	2	2.5	24	2.9	33	11.1	28	·	12	27	·	·	·	2	20	14	10	1	2	13	·
Rok	167	3.0	25.5	2.2	8	0.9	39	4.0	247.5	4.1	35.5	3.7	68.5	3.7	89	3.0	418	2.3	882	74.5	10.VIII	25	55	121	35	5	1	67	159	166	104	24	28	59	20

Głuchołazy

$H_s = 344\ m$ $h_w = 12{,}7\ m$

I	0.5	1.0	·	·	·	·	2	1.5	16.5	1.1	13	1.5	16	2.2	20	2.1	25	1.3	8	2.7	16	6	10	30	·	1	·	5	9	8	3	·	·	15	·
II	2.5	4.4	0.5	7.0	3.5	3.7	2.5	2.6	12.5	2.1	13.5	3.3	18.5	4.9	15.5	4.2	18	3.0	29	7.0	9	6	8	25	·	3	1	2	14	13	9	·	2	18	·
III	4.5	2.4	14.5	3.4	8	2.8	6.5	1.2	4.5	1.0	4	1.2	11	1.2	13	1.8	27	1.5	50	11.2	26	5	13	23	·	·	·	1	21	20	11	1	8	13	·
IV	4	2.2	4	1.8	1	9.0	5	6.4	11.5	4.0	14.5	2.6	14	2.4	14	2.6	22	2.3	79	26.7	22	·	·	2	·	2	·	7	11	15	10	3	5	·	2
V	4.5	4.7	4.5	5.8	4	4.8	3	2.0	7.5	1.9	14.5	1.3	15	1.9	12	2.9	28	1.8	71	21.0	8	·	·	·	1	·	·	8	6	13	9	3	·	·	3
VI	0.5	9.0	9	3.7	6.5	3.3	8	3.6	14.5	2.0	14	2.0	12.5	3.1	16	2.9	9	2.5	107	31.2	6	·	·	·	11	1	·	7	7	16	14	2	·	·	9
VII	5.5	2.6	5	2.3	1.5	3.3	1	3.0	13	1.5	13.5	2.9	23	3.0	14.5	3.7	16	2.3	67	24.0	9	·	·	·	12	·	·	10	7	10	7	2	·	·	6
VIII	2	2.5	3.5	5.1	3.5	3.1	4	3.8	11	3.0	14	1.8	22	2.3	22	3.1	11	2.4	223	92.9	9	·	·	·	6	1	·	4	9	17	13	6	·	·	1
IX	2	3.8	2.5	2.8	4	3.4	0.5	1.0	20	3.4	24	3.4	14.5	3.3	15.5	4.4	7	3.3	25	10.0	22	·	·	·	3	1	·	13	5	11	7	1	·	·	1
X	3	3.2	5	3.1	10	2.8	6.5	3.7	14.5	3.7	10	2.6	15.5	1.9	10.5	1.5	18	2.2	116	28.1	20	·	·	·	·	3	1	4	16	17	10	4	5	·	·
XI	4	1.8	2.5	1.8	1	4.0	2.5	4.6	5.5	2.2	13.5	3.1	23.5	3.8	12.5	3.6	25	2.4	56	19.7	29	·	·	13	·	3	·	·	21	18	12	1	7	1	·
XII	5	2.0	4.5	2.6	3.5	2.3	2.5	1.2	16	2.1	12.5	2.8	8.5	1.9	7.5	1.5	33	1.4	32	9.3	28	2	11	23	·	1	·	5	17	9	7	·	·	13	·
Rok	38	3.3	55.5	3.3	46.5	3.5	44	2.9	147	2.3	161	2.4	194	2.7	173	2.9	239	2.2	863	92.9	9.VIII	19	42	116	33	16	2	66	143	167	112	23	27	60	22

Gliwice

$H_s = 220\ m$ $h_w = 13\ m$

I	5	2.2	3.5	1.4	1	2.0	10	1.7	19	2.5	25	3.7	12	4.8	14.5	4.1	3	3.1	9	1.8	1	13	17	30	·	2	·	11	7	12	5	·	2	14	·
II	9	3.2	4	2.1	15	2.4	12.5	2.5	6	2.3	8	4.6	17	6.6	13.5	6.7	2	4.1	43	6.2	10	7	12	25	·	3	·	5	12	16	13	·	2	18	·
III	14.5	1.6	22.5	2.8	23.5	2.7	9.5	1.1	5	1.1	3	1.7	4	3.0	7	2.5	4	2.1	51	12.8	29	3	12	22	·	·	·	3	22	18	13	1	6	10	·
IV	6.5	2.9	12	2.3	14	2.0	9	2.2	11.5	2.8	10.5	3.6	10	2.4	15.5	2.9	1	2.6	23	5.3	24	·	·	4	·	·	·	9	10	14	9	·	4	1	1
V	15	3.1	10	2.0	19.5	2.1	9	2.1	9.5	1.9	8	3.8	8	3.3	11	3.9	3	2.6	33	10.4	8	·	·	·	5	1	·	8	6	10	6	1	1	·	5
VI	18	2.8	10.5	2.0	17.5	1.9	11	2.7	6.5	2.4	3.5	3.3	4.5	3.0	15.5	3.9	3	2.6	67	21.5	22	·	·	·	14	·	·	8	10	14	7	2	1	·	8
VII	25.5	2.7	11.5	2.4	4.5	1.6	3.5	1.7	11	2.0	9.5	3.7	5	2.3	14.5	2.8	8	2.4	59	20.4	10	·	·	·	16	·	·	14	5	9	7	2	·	·	3
VIII	17.5	2.6	9.5	1.5	6	1.3	7	1.4	8	2.3	13	3.4	11	3.1	15	3.1	6	2.4	77	15.2	10	·	·	·	7	·	·	7	11	13	10	3	·	·	1
IX	9	3.4	6	1.5	6.5	1.5	4.5	1.8	10	2.3	21.5	3.2	11	3.7	18.5	4.3	3	3.0	18	4.4	10	·	·	·	3	·	·	13	6	8	6	·	1	·	1
X	8	1.9	14.5	2.6	21.5	2.4	15.5	2.8	10	3.8	15.5	3.9	6	3.8	2	3.0	·	3.0	62	14.7	24	·	·	1	·	·	·	6	13	12	11	2	3	·	·
XI	10.5	2.0	7.5	1.7	7.5	1.6	6.5	1.8	7	2.4	19	5.2	14.5	4.9	16.5	6.2	1	3.8	50	6.7	21	·	·	4	·	2	1	1	23	17	12	·	5	·	1
XII	8.5	1.8	12	2.2	10	2.0	7	1.4	15	2.9	26.5	5.1	3	2.7	10	2.2	1	3.0	37	7.8	28	·	11	24	·	·	·	3	19	11	8	·	3	9	·
Rok	147	2.5	123.5	2.0	146.5	2.0	105	1.9	118.5	2.4	163	3.8	106	3.6	153.5	3.8	35	2.9	529	21.5	22.VI	23	52	110	45	8	1	88	144	154	107	11	28	52	20

Mielec

$H_s = 168\ m$ $H_b = 170{,}2\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

I	6	3.1	4.5	2.2	3	2.7	4	3.9	17	3.2	22.5	4.3	18	6.6	7	5.0	11	3.8	4	1.4	1	14	19	31	·	4	·	6	9	6	1	·	3	25	·
II	3.5	3.6	3	3.0	20.5	4.0	5.5	3.5	13	3.7	9.5	5.6	19.5	7.1	8.5	7.1	4	4.8	36	10.1	18	10	10	28	·	4	·	5	13	13	10	1	·	24	·
III	10.5	3.3	22.5	4.2	18.5	5.1	2.5	3.8	3	3.0	8.5	2.5	11.5	3.1	7	3.4	9	3.5	60	19.6	23	6	13	24	·	2	·	1	19	15	11	1	7	18	·
IV	8	4.4	11	3.7	9.5	3.1	4	3.6	14.5	3.3	14	2.7	15	4.8	5	4.4	9	3.3	23	8.0	5	·	·	5	1	·	·	8	9	9	6	·	6	·	2
V	7	3.6	11	2.7	10.5	2.6	5	2.9	13.5	2.7	11	2.8	17	3.9	9	4.5	9	2.9	56	22.0	4	·	·	·	4	1	·	1	3	7	6	2	·	·	4
VI	17.5	3.1	15	3.0	7	2.8	7	2.9	11.5	3.5	4	2.9	7	4.0	9	3.7	12	2.8	29	9.4	16	·	·	·	21	·	·	8	5	9	5	·	2	·	7
VII	13.5	4.1	4	2.2	3	2.7	1	1.0	16	2.8	11	2.1	17.5	2.7	18	3.9	9	2.8	10	6.2	4	·	·	·	19	1	·	4	4	6	3	·	1	·	4
VIII	9	3.2	5	2.8	7.5	1.7	5	2.9	16	2.9	14.5	2.9	20.5	4.6	4.5	4.1	11	2.9	82	20.2	13	·	·	·	8	2	·	3	10	13	11	2	1	·	4
IX	6	5.8	3	1.5	2	1.2	8.5	2.8	21	3.8	19	3.7	14	5.0	5.5	4.9	11	3.5	33	13.8	21	·	·	·	4	1	·	7	7	11	9	1	3	·	1
X	10	3.5	6	4.7	19	4.3	12	3.8	27.5	3.6	6.5	4.2	2.5	3.6	0.5	3.0	9	3.5	38	12.0	13	·	·	7	·	·	·	7	13	9	7	2	2	·	·
XI	5.5	3.6	3.5	1.7	5	2.6	1	3.0	13.5	4.7	25	4.6	17	5.9	6.5	7.3	13	4.1	55	14.4	21	·	·	7	·	6	·	1	18	18	14	1	9	·	·
XII	9	3.1	5	2.3	9	2.4	8.5	3.1	31.5	4.5	3.5	3.0	14.5	4.1	4	3.9	8	3.4	45	12.1	26	·	10	27	·	·	·	1	21	16	10	1	4	13	·
Rok	105.5	3.7	93.5	2.8	114.5	2.9	64	3.1	198	3.5	149	3.4	174	4.6	84.5	4.6	115	3.4	471	22.0	4.V	30	52	129	57	21	·	52	131	132	93	11	38	80	22

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47

Spalona

φ = 50°17' λ = 16°33' **1964**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.7	−8.5	3.3	21	−13.5	13	−6.4	−4.6	−6.0	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.4	4.5	5.2
II	–	–	–	–	−1.8	−7.6	3.0	3	−15.5	14	−6.0	−3.4	−5.0	−4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.5	8.4	8.1
III	–	–	–	–	−0.8	−6.6	5.3	25	−17.0	7	−5.0	−2.6	−4.1	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	7.9	8.0
IV	–	–	–	–	9.8	2.0	17.6	20, 21	−4.5	26	4.0	8.3	5.4	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	6.0	6.4
V	–	–	–	–	14.6	6.2	22.2	13	2.4	1	9.2	12.7	8.7	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.4	5.4	5.7
VI	–	–	–	–	19.2	11.0	25.1	14	5.4	30	14.5	17.3	13.6	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.7	6.4	6.2
VII	–	–	–	–	20.1	11.2	27.5	21	4.8	7	14.8	18.4	14.4	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.7	5.9	5.3
VIII	–	–	–	–	17.0	9.5	25.1	27	4.4	24	11.6	15.1	12.0	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	14.4	7.1	21.9	16	0.5	22	9.2	13.0	9.8	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	3.3	4.9
X	–	–	–	–	8.5	2.5	19.5	1	−1.5	31	4.1	7.0	4.8	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	6.7	7.0
XI	–	–	–	–	4.1	−0.9	8.7	15	−4.0	9	0.6	2.0	1.1	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	8.0	8.0
XII	–	–	–	–	−0.8	−6.0	7.0	9, 10	−15.6	27	−3.6	−2.8	−3.2	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.8	7.7	8.6
Rok	–	–	–	–	8.5	1.7	27.5	21.VII	−17.0	7. III	3.9	6.7	4.3	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	6.4	6.7

Olkusz

φ = 50°17' λ = 19°34'

I	–	–	–	–	−2.1	−10.7	1.4	27	−22.3	17	−8.0	−3.2	−6.8	−6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	4.7	5.2	5.7
II	–	–	–	–	−0.3	−8.3	5.2	26	−22.7	21	−5.7	−1.5	−4.4	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.0	6.6	6.5
III	–	–	–	–	0.2	−6.1	6.0	21	−19.2	8	−4.1	−0.7	−3.1	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.3	7.5	7.9
IV	–	–	–	–	12.4	2.6	23.2	21	−2.6	27	6.7	10.9	6.8	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	4.1	5.1
V	–	–	–	–	17.9	6.2	24.3	31	1.5	20	11.4	16.1	11.2	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	4.2	5.0	4.3
VI	–	–	–	–	23.8	13.0	29.3	15	7.5	5	17.6	21.7	17.3	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	5.1	4.8
VII	–	–	–	–	23.8	10.9	31.5	21, 22	4.6	31	15.9	22.2	16.0	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	3.5	3.8	3.8
VIII	–	–	–	–	19.7	10.7	29.4	28	2.7	24	13.7	18.6	14.3	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.1	5.4	6.2
IX	–	–	–	–	18.0	7.9	27.7	16	1.2	14	11.2	17.0	11.5	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	3.8	4.3	4.5
X	–	–	–	–	12.5	4.1	21.1	6	−1.1	27	6.9	11.2	6.8	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	5.8	6.0
XI	–	–	–	–	6.0	0.8	12.0	15	−3.5	10	2.6	4.6	3.0	3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	8.2	8.4
XII	–	–	–	–	1.3	−3.0	7.2	15, 16	−6.6	21	−1.3	0.0	−0.8	−0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.3	8.0	8.1
Rok	–	–	–	–	11.1	2.3	31.5	21.22.VII	−22.7	21. II	5.6	9.7	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	5.8	6.0

Barusowa

φ = 50°17' λ = 20°47'

I	–	–	–	–	−2.1	−9.4	2.8	27	−18.4	17	−7.1	−3.6	−5.9	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.1	−7.1	4.3	2	−16.2	22	−5.6	−1.7	−3.5	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.7	7.9	7.3
III	–	–	–	–	1.0	−4.6	8.8	31	−14.0	7	−3.8	−0.3	−1.8	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.9	8.9	8.7
IV	–	–	–	–	13.6	2.9	24.7	20	−0.8	27	5.1	12.0	7.9	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	7.8	6.8
V	–	–	–	–	19.1	6.6	26.8	31	2.2	7, 20	10.9	17.2	12.5	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.2	5.0	4.8
VI	–	–	–	–	25.7	13.4	31.6	15	7.8	5	17.8	24.6	18.8	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.4	3.9	4.1
VII	–	–	–	–	24.3	11.6	33.1	22	5.6	31	16.2	23.2	17.4	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	5.2	3.6	4.1
VIII	–	–	–	–	22.1	10.8	31.8	29	5.7	24, 25	14.1	20.7	15.6	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.5	6.1
IX	–	–	–	–	19.8	7.3	29.8	16	1.1	14	9.8	18.5	12.5	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.2	6.3	5.8
X	–	–	–	–	13.5	4.0	21.3	7, 12	−3.2	5	5.8	12.3	8.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.9	8.0	7.2
XI	–	–	–	–	6.7	1.4	12.8	15	−4.5	9	2.8	5.3	4.1	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.5	8.7	8.9
XII	–	–	–	–	1.3	−3.6	5.8	10	−18.6	31	−1.5	0.5	−1.2	−0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.1	2.8	33.1	22.VII	−18.6	31.XII	5.4	10.7	7.0	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zakrzów

φ = 50°16' λ = 18°09'

I	–	–	–	–	−0.4	−8.2	3.9	27	−17.2	19	−6.1	−1.1	−4.9	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	4.1	5.1
II	–	–	–	–	1.7	−5.0	6.4	26, 27	−15.7	21	−3.7	0.2	−2.1	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	6.0	6.5
III	–	–	–	–	2.3	−3.7	9.2	21	−12.1	8	−2.7	1.6	−1.2	−0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.6	6.5	7.5
IV	–	–	–	–	14.1	3.5	22.7	21	−2.6	27	6.5	12.6	7.6	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	4.7	5.6
V	–	–	–	–	19.6	7.0	26.9	31	1.9	7	11.3	18.6	11.8	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.5	3.9	4.5
VI	–	–	–	–	24.2	12.8	31.7	14	8.1	11	16.8	22.8	17.3	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.6	4.8	5.4
VII	–	–	–	–	23.7	12.0	32.1	21	4.6	7	16.6	22.7	16.4	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.1	3.3	4.1
VIII	–	–	–	–	21.2	11.1	28.6	29	3.8	31	14.3	20.3	14.5	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.4	4.8	5.5
IX	–	–	–	–	19.5	7.4	28.5	16	0.0	14	10.3	18.6	11.8	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.8	2.3	4.0
X	–	–	–	–	12.8	3.8	22.2	6	−2.7	5	5.6	11.7	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	6.3	6.7
XI	–	–	–	–	6.7	2.0	12.9	25	−5.1	10	3.5	5.8	4.0	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.7	8.2	8.7
XII	–	–	–	–	1.4	−2.3	7.9	17	−7.3	30	−1.2	0.8	−0.4	−0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	6.8	7.7
Rok	–	–	–	–	12.2	3.4	32.1	21. VII	−17.2	19. I	5.9	11.2	6.8	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.1	5.9

Spałona — $H_s = 790\,m$ — $h_w = 13{,}5\,m$ — 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, V_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	◕	Opad R R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	16.5	4.1	6	3.5	2	2.2	7.5	4.5	25	6.9	19.5	7.0	6.5	4.5	1	3.0	9	5.0	15	–	–	9	28	31	·	8	·	9	9	10	8	·	8	21	·
II	10	6.4	3.5	5.6	5	3.4	8	6.9	18	8.3	12.5	9.6	11	9.0	9	6.7	10	6.7	43	6.8	10	9	20	29	·	14	·	1	20	14	12	·	–	29	·
III	30.5	6.5	16.5	5.4	2.5	3.0	2	4.5	14	5.4	6	3.0	1.5	4.3	8	4.0	12	4.7	50	14.8	26	8	17	30	·	6	·	2	21	17	10	1	15	31	·
IV	11	4.7	9	5.6	12	3.7	10.5	6.0	19	7.1	18.5	5.4	5.5	5.5	1.5	3.3	3	5.3	33	7.2	9	·	·	12	·	3	1	6	12	15	12	·	10	3	5
V	6.5	4.4	14	4.6	12.5	3.1	8.5	4.5	12.5	4.1	20.5	6.1	9.5	6.1	4	4.5	5	4.5	66	25.0	8	·	·	·	·	1	·	2	7	15	14	1	2	·	6
VI	4.5	4.1	24.5	5.4	9	4.4	10.5	4.7	14	4.9	5.5	6.3	3	4.3	4	5.0	15	4.2	185	43.5	28	·	·	·	1	·	·	5	9	15	11	7	5	·	10
VII	7.5	3.9	13.5	4.2	8.5	3.4	6	2.5	16.5	4.2	13	5.6	2.5	5.4	9.5	4.2	16	3.5	71	51.8	9	·	·	·	3	·	·	6	7	10	5	1	3	·	4
VIII	4	4.5	14	3.6	10	2.4	2	4.5	15.5	6.0	14.5	5.6	11.5	5.3	7.5	3.9	14	3.9	269	60.4	10	·	·	·	1	1	·	6	13	17	14	7	5	·	4
IX	2.5	3.4	15.5	4.2	5	3.8	3	4.7	19.5	7.7	22	6.8	10	7.0	4.5	5.4	8	5.6	35	7.1	18	·	·	·	·	5	2	10	7	11	8	·	4	·	2
X	·	·	21	5.6	4	2.2	5	3.6	21	6.4	23	7.3	·	·	·	·	19	4.8	136	30.8	24	·	·	2	·	8	2	6	18	19	15	5	13	3	·
XI	1.5	4.3	9.5	3.2	7.5	2.1	2	5.0	12	4.5	27	9.1	13.5	9.4	4	5.0	13	5.6	142	38.5	16	·	·	19	·	6	5	4	21	20	16	5	15	1	·
XII	1	3.0	10	4.8	3.5	7.0	12	6.8	20.5	6.2	24	5.9	2.5	3.4	1.5	2.3	18	4.7	52	15.0	28	6	16	30	·	5	1	2	21	16	11	1	17	14	·
Rok	95.5	4.1	157	4.6	81.5	3.4	77	4.8	207.5	6.0	206	6.5	77	5.4	54.5	3.9	142	4.9	1097	60.4	10.VIII	32	81	153	5	57	11	59	165	179	136	28	–	102	31

Olkusz — $H_s = 360\,m$ — $h_w = 16{,}5\,m$

I	1	1.0	·	·	12	1.7	·	·	·	·	2	3.0	41.5	2.6	1.5	2.7	35	1.5	21	6.4	26	17	22	31	·	·	·	9	12	10	6	·	–	30	–
II	1	5.0	2	2.0	12	2.7	·	·	2	1.0	3	2.0	39	3.0	3	2.3	25	2.0	89	18.2	10	11	15	27	·	·	·	6	16	16	14	2	–	28	–
III	7.5	1.2	8.5	2.5	40	2.8	·	·	·	·	·	·	12	1.8	·	·	25	1.8	51	15.1	29	9	12	24	·	·	·	3	20	15	8	2	–	24	–
IV	2	2.0	3	2.7	35	2.3	3.5	2.9	3	1.2	3.5	3.0	15	2.6	6	2.7	19	1.9	12	7.3	29	·	·	5	·	·	·	10	10	10	2	·	–	·	–
V	11	2.2	7.5	2.9	17	3.4	6	4.4	3.5	2.4	4.5	2.8	14	2.6	10.5	3.0	19	2.4	79	21.6	28	·	·	·	·	·	·	7	5	11	10	2	–	·	–
VI	5.5	2.1	6.5	2.2	16	3.2	6.5	1.8	9.5	1.8	3	2.0	6.5	4.1	5.5	3.5	31	1.8	63	19.7	8	·	·	·	13	·	·	8	7	12	10	2	–	·	–
VII	5.5	2.3	2	2.5	1	1.0	1.5	2.3	8	2.8	3.5	1.6	21	2.6	8.5	2.4	42	1.3	57	30.9	10	·	·	·	12	·	·	14	7	10	10	1	–	·	–
VIII	4.5	2.3	2	2.0	7	1.9	4	2.0	2	7.0	4	3.2	34	2.5	9.5	2.1	26	1.8	103	29.1	10	·	·	·	4	1	·	5	13	16	13	3	–	·	–
IX	8	2.6	3	2.7	7.5	2.2	1	1.0	6	2.1	11.5	2.9	19.5	3.0	8.5	3.8	25	2.0	35	8.1	21	·	·	·	3	·	·	10	7	9	8	·	–	·	–
X	5	2.0	5	4.2	27.5	3.8	16.5	2.4	7.5	3.4	15.5	3.2	10	3.1	·	·	6	3.0	51	10.3	25	·	·	2	·	1	·	7	11	18	11	1	–	·	–
XI	4	3.2	5.5	1.5	7.5	4.0	1	1.0	1.5	3.7	17.5	3.1	33.5	3.9	9.5	2.4	10	2.9	99	16.4	25	·	·	16	·	3	·	3	23	19	16	1	–	3	–
XII	1	2.0	·	·	25.5	2.7	3.5	2.0	·	·	23	1.7	24	2.0	3	2.0	13	1.8	40	7.2	19, 26	·	12	29	·	·	·	3	20	12	9	·	–	8	–
Rok	56	2.3	45	2.1	208	2.6	43.5	1.6	43	2.1	91	2.4	270	2.8	65.5	2.2	276	2.0	700	30.9	10.VII	37	61	134	32	5	·	85	151	158	117	14	–	93	–

Borusowa — $H_s = 170\,m$ — $h_w = 14{,}1\,m$

I	4	2.5	1	1.0	1	2.0	·	·	4	1.2	3.5	2.9	21.5	5.0	6	3.5	52	1.7	2?	0.9	27	14	18	30	·	3	·	–	–	5	·	·	6	24	·
II	4	2.5	2	2.5	14.5	1.6	0.5	2.0	3	2.7	4	3.0	23	4.2	10	4.4	26	2.3	18?	6.0	18	10	11	28	·	1	·	4	18	10	6	·	·	18	·
III	10	1.7	9	1.2	28	3.1	1	1.0	·	·	·	·	3	2.3	5	1.6	37	1.4	59	17.4	29	4	10	24	·	·	·	·	23	13	9	1	3	9	·
IV	7.5	2.7	4.5	2.4	15	1.7	1	3.5	3	2.8	2	1.5	24	2.9	4	3.6	29	1.7	20	7.4	5	·	·	6	·	·	·	4	15	9	6	·	3	·	1
V	9.5	3.1	10	2.1	14	2.0	3	1.8	3	1.8	4	2.6	18.5	2.9	11	3.0	20	2.0	45	15.2	14	·	·	·	3	·	·	7	6	10	8	1	·	·	4
VI	13.5	2.1	15	1.7	6	1.8	9	2.2	7.5	2.6	2.5	2.8	10	2.8	21.5	3.7	5	2.4	100	39.2	22	·	·	·	19	1	1	9	5	12	10	2	2?	·	9
VII	13	4.0	3	1.0	4.5	1.3	4	2.4	4	2.9	8	2.6	14.5	2.5	37	3.3	5	2.8	23	7.4	29	·	·	·	16	·	·	6	3	9	5	·	1	·	6
VIII	10	2.5	7.5	1.5	7	1.9	6.5	2.5	6	3.6	9.5	2.4	22.5	4.5	21	3.6	3	3.1	30	9.5	1	·	·	·	7	1	·	7	13	12	8	·	3	·	3
IX	10	2.9	5	1.9	4	1.8	4.5	2.9	3.5	2.3	11.5	3.0	23	4.1	11.5	4.8	17	2.8	47	14.4	12	·	·	·	6	1	·	5	11	10	5	3	3	·	3
X	9.5	2.2	8	2.0	21	2.5	5	4.8	17	4.8	2	3.5	9	3.8	2.5	2.8	19	2.6	40	12.5	25	·	·	5	·	3	1	3	15	10	8	1	4	·	·
XI	5	3.6	1	1.0	5	2.2	1	3.0	3	3.3	4.5	4.0	36	5.1	8.5	4.6	26	3.1	68	14.2	25	·	·	7	·	5	2	·	23	18	16	1	6	·	·
XII	8.5	2.3	6	1.8	5.5	1.9	3.5	2.4	13.5	2.7	4.5	2.0	12	3.6	11.5	2.8	28	1.8	40	11.6	26	2	9	27	·	·	·	–	–	9	8	2	9	6	·
Rok	104.5	2.7	72	1.7	125.5	2.0	39	2.4	67.5	2.6	56	2.5	217	3.6	149.5	3.5	267	2.3	492?	39.2	22.VI	30	48	127	51	15	4	–	–	127	89	11	40?	57	26

Zakrzów — $H_s = 217\,m$ — $h_w = 16{,}4\,m$

I	4	1.4	·	·	2	1.0	4.5	2.0	25	3.3	13.5	2.8	9.5	2.9	15.5	2.7	19	2.2	4	1.2	1	11	14	30	·	·	·	8	10	8	1	·	7	13	–
II	5.5	1.8	·	·	6	1.8	7.5	1.9	13.5	2.4	6	2.6	11	2.9	24.5	5.2	13	2.8	30	4.9	18	7	9	24	·	1	·	6	13	14	8	·	4	16	–
III	11.5	2.3	22.5	2.6	14	2.6	·	·	4	2.5	8	1.9	3.5	2.7	15.5	2.2	14	2.1	52	10.1	27	3	10	22	·	·	·	2	17	13	8	1	8	4	–
IV	9	3.1	7.5	2.5	3.5	1.6	3.5	2.4	13	3.6	5.5	2.0	11.5	2.9	23.5	3.4	13	2.6	27	6.9	29	·	·	4	·	·	·	6	9	11	8	·	4	·	–
V	11	2.5	2.5	2.6	12.5	2.0	9	2.2	9	1.8	3	2.7	7.5	2.5	28.5	2.7	10	2.1	34	14.5	8	·	·	·	5	·	·	5	2	9	6	1	1	·	–
VI	7	2.4	·	·	8	1.8	4.5	1.6	12	2.7	5.5	2.1	4	2.4	33	2.9	16	2.1	83	19.6	21	·	·	·	13	·	·	6	7	14	9	4	·	·	–
VII	7.5	2.3	1.5	2.0	2	1.5	5	1.8	8.5	1.6	8.5	2.5	10.5	1.5	36.5	2.1	13	1.7	85	30.2	10	·	·	·	14	·	·	8	5	11	10	2	1	·	–
VIII	10	2.3	1	3.5	1	3.0	1.5	1.7	9	3.2	1	2.0	6.5	2.2	39	2.7	24	2.0	113	33.2	9	·	·	·	6	·	·	4	7	14	11	3	·	·	–
IX	6.5	3.2	0.5	3.0	0.5	3.0	3	2.2	14	3.4	7	3.6	13	3.0	27.5	3.1	18	2.5	14	3.8	10	·	·	·	4	·	·	11	3	9	6	·	3	·	–
X	5.5	3.5	3.5	2.6	14.5	1.9	5.5	2.5	23.5	3.1	7.5	3.8	3	2.7	10	3.2	20	2.3	86	23.0	24	·	·	4	·	·	·	5	16	15	11	3	8	·	–
XI	11	2.7	2	2.5	2	1.8	5	1.6	14.5	2.2	7.5	4.8	9.5	6.2	24.5	4.7	14	3.2	46	7.3	30	·	·	4	·	3	3	1	24	17	10	·	8	1	–
XII	7.5	2.9	6.5	2.8	4	2.5	1.5	2.0	28	4.0	20.5	4.0	1.5	2.3	11.5	2.5	12	3.0	40	10.0	28	·	10	22	·	·	·	2	16	11	10	1	3	7	–
Rok	96	2.5	47.5	2.0	70	2.0	50.5	1.8	174	2.8	93.5	2.9	91	2.8	289.5	3.1	186	2.4	614	33.2	9.VIII	21	43	110	42	4	3	64	129	146	98	15	47	41	–

Długopole-Zdrój

φ = 50°15′ λ = 16°38′

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.9	−9.5	2.7	31	−18.8	20	−6.4	−3.0	−6.2	−5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.7	5.4
II	—	—	—	—	0.9	−4.8	5.4	27	−18.6	14	−3.5	−0.7	−2.2	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	7.1	7.2
III	—	—	—	—	0.8	−4.5	8.4	30	−13.8	8	−3.8	−0.5	−1.8	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.2	8.8	8.8
IV	—	—	—	—	12.8	3.4	22.0	21	−4.1	27	5.7	10.7	7.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.5	5.9
V	—	—	—	—	18.2	5.6	25.6	13	−0.2	17	10.2	16.1	11.4	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	5.7	5.3
VI	—	—	—	—	22.6	10.8	28.8	27	5.2	24	15.6	20.3	15.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	5.4	5.3
VII	—	—	—	—	23.2	10.6	29.8	21	4.2	31	14.9	21.0	15.8	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	4.1	4.2
VIII	—	—	—	—	20.5	9.7	27.8	27	1.0	24	12.7	18.2	13.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.5	6.0
IX	—	—	—	—	17.9	7.5	24.6	16	1.1	14	10.2	15.8	11.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	3.4	4.7
X	—	—	—	—	10.4	3.1	19.3	6	−2.9	5	4.7	8.9	6.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.2	7.4
XI	—	—	—	—	6.3	1.1	12.0	15	−4.1	10	2.5	4.9	3.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	8.7	8.3
XII	—	—	—	—	0.6	−3.1	6.3	16	−9.3	23	−1.7	−0.6	−1.5	−1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.4	8.9
Rok	—	—	—	—	11.0	2.5	29.8	21.VII	−18.8	20.I	5.1	9.3	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.2	6.4

Leżajsk

φ = 50°15′ λ = 22°26′

I	—	—	—	—	−2.0	−9.3	2.8	25	−18.9	17	−7.4	−3.8	−5.8	−5.7	3.2	3.8	3.5	3.5	84	80	82	82	0.6	0.9	0.7	0.7	5.8	4.9	4.9	5.2
II	—	—	—	—	−0.4	−8.3	4.5	2	−20.6	16	−6.7	−2.5	−4.4	−4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	7.0	6.8
III	—	—	—	—	1.1	−5.3	7.5	31	−15.9	7	−4.5	−0.4	−2.6	−2.5	4.0	5.0	4.7	4.6	86	82	88	85	0.6	1.1	0.6	0.8	8.0	7.0	7.1	7.4
IV	—	—	—	—	13.8	3.1	25.4	21	−1.4	11	5.4	12.2	7.7	8.2	7.6	7.9	8.3	7.9	84	58	78	73	1.6	7.2	2.5	3.8	5.8	6.0	5.3	5.7
V	—	—	—	—	18.9	6.5	26.8	30, 31	1.5	20	10.5	17.1	12.3	13.0	10.5	10.8	10.8	10.7	82	57	75	71	2.4	9.5	3.8	5.2	4.6	6.3	3.1	4.7
VI	—	—	—	—	26.7	14.0	32.0	15	10.3	12	18.3	24.7	19.8	20.6	16.2	16.1	16.3	16.2	77	53	71	67	5.1	15.7	7.1	9.3	3.6	4.9	4.9	4.5
VII	—	—	—	—	25.5	13.5	34.6	22	5.4	8	16.5	23.8	18.5	19.3	15.5	15.3	15.8	15.5	82	54	75	70	3.6	15.5	6.1	8.3	4.8	5.7	6.4	5.6
VIII	—	—	—	—	21.9	11.5	30.2	29	6.5	25	13.6	20.3	15.5	16.2	13.7	14.4	14.5	14.2	87	61	82	77	2.0	9.9	3.3	5.1	6.7	6.5	5.2	6.1
IX	—	—	—	—	19.4	8.5	27.6	16	2.9	14	10.3	17.8	12.9	13.5	11.4	12.8	12.6	12.3	90	64	84	79	1.4	8.3	2.5	4.1	4.8	6.1	4.8	5.2
X	—	—	—	—	14.1	4.3	23.9	13	−2.4	5	5.5	12.6	7.9	8.5	8.4	9.4	9.1	9.0	90	66	84	80	1.0	5.7	1.7	2.8	5.1	6.2	5.0	5.4
XI	—	—	—	—	7.0	1.7	12.0	25	−4.8	9	2.8	5.6	3.7	4.0	6.7	7.2	7.0	7.0	88	79	88	85	1.0	2.0	1.0	1.3	8.1	8.3	7.8	8.1
XII	—	—	—	—	1.0	−4.7	6.2	15	−15.2	31	−2.2	−0.3	−2.0	−1.6	4.5	5.1	4.7	4.8	86	85	87	86	0.7	0.9	0.7	0.8	9.0	9.0	8.1	8.7
Rok	—	—	—	—	12.2	3.0	34.6	22.VII	−20.6	16.II	5.2	10.6	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.8	6.1

Katowice

φ = 50°14′ λ = 19°02′

I	994.7	1008.3	974.3	1031.3	−1.5	−9.4	2.5	27	−16.5	17	−6.9	−2.4	−5.2	−4.9	3.5	4.1	3.7	3.8	90	79	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	5.7	5.7	5.0	5.5
II	981.1	996.4	965.3	1016.9	0.6	−6.5	6.1	26	−17.7	21	−4.7	−0.9	−2.8	−2.8	4.0	4.4	4.4	4.3	87	74	83	81	0.6	1.5	0.8	1.0	6.9	6.5	6.6	6.7
III	981.2	989.5	969.7	1016.9	1.4	−4.3	7.6	21	−13.0	7, 8	−3.5	0.3	−1.5	−1.6	4.5	5.0	4.9	4.8	90	76	85	84	0.4	1.4	0.7	0.8	8.4	8.0	8.3	8.2
IV	980.4	996.7	958.6	1014.8	13.8	3.1	22.8	21	−2.3	9	6.1	12.3	7.5	8.4	7.4	7.6	7.6	7.5	80	57	74	70	2.4	7.6	3.0	4.3	6.2	6.7	5.5	6.1
V	983.5	993.8	972.0	1017.4	18.9	6.5	26.1	29	0.6	20	11.2	17.4	12.0	13.2	10.1	9.1	10.1	9.8	76	46	72	65	3.5	11.4	4.2	6.4	6.2	6.5	5.8	6.2
VI	982.2	990.0	967.2	1015.3	24.6	12.6	31.0	14	7.2	5, 10	17.7	22.8	18.0	19.1	16.0	15.2	16.0	15.7	79	57	77	71	4.6	13.4	5.0	7.7	5.1	6.2	5.5	5.6
VII	983.9	991.3	975.9	1017.2	23.7	11.7	32.2	21	5.2	7	16.1	22.0	17.4	18.2	15.3	13.9	14.9	14.7	82	55	75	71	3.4	13.8	5.6	7.6	5.1	5.9	4.2	5.1
VIII	981.6	993.3	968.3	1015.0	21.0	10.8	29.7	29	3.5	24	13.9	19.4	14.9	15.8	14.1	14.1	14.2	14.1	88	64	83	78	1.9	9.2	3.0	4.7	6.8	6.7	5.5	6.3
IX	986.2	997.5	975.9	1020.1	19.0	7.3	28.6	16	0.9	14	10.3	18.0	12.1	13.1	11.2	11.8	11.8	11.6	88	57	83	76	1.7	9.7	2.6	4.7	5.8	6.0	2.9	4.9
X	984.7	1001.6	953.0	1019.3	13.0	3.7	21.4	7	−0.8	5	5.9	11.9	7.4	8.2	8.3	8.6	8.8	8.6	89	64	85	79	1.2	5.9	1.7	2.9	7.2	6.8	6.7	6.9
XI	983.6	997.7	965.8	1018.6	6.6	1.5	12.4	15	−4.5	9	3.2	5.4	4.0	4.2	7.0	7.3	7.4	7.2	90	81	90	87	0.9	1.8	0.9	1.2	9.2	8.3	8.4	8.6
XII	982.1	997.8	964.3	1017.6	1.2	−3.2	6.8	17	−9.5	30	−1.5	0.6	−0.6	−0.5	5.0	5.3	5.1	5.1	91	83	87	87	0.5	1.2	0.8	0.8	8.2	8.4	7.5	8.0
Rok	983.8	1008.3	953.0	1018.4	11.9	2.8	32.2	21.VII	−17.7	21.II	5.6	10.6	6.9	7.5	8.9	8.9	9.1	9.0	86	66	82	78	1.8	6.5	2.4	3.6	6.7	6.8	6.0	6.5

Uwaga. Wartości ciśnienia są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Kolbuszowa

φ = 50°14′ λ = 21°47′

I	—	—	—	—	−1.8	−9.4	2.0	26	−20.8	17	−7.2	−2.9	−6.2	−5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.0	5.5
II	—	—	—	—	−0.2	−8.4	4.5	2	−21.0	21	−6.4	−1.8	−4.9	−4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.0	7.0
III	—	—	—	—	0.6	−5.4	7.5	31	−15.0	7	−4.4	−0.5	−2.7	−2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.0	8.2
IV	—	—	—	—	13.5	2.7	25.1	21	−3.3	27	5.6	12.0	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.1	5.9
V	—	—	—	—	18.7	5.2	26.6	31	0.1	20	10.8	17.2	10.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	3.7	4.9
VI	—	—	—	—	26.0	12.6	31.9	15	6.7	11	18.1	24.7	18.4	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.6	4.8
VII	—	—	—	—	25.0	11.8	34.2	22	4.7	31	16.5	23.6	16.9	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.3	5.9
VIII	—	—	—	—	21.5	11.0	29.1	29	6.4	8	14.0	19.9	14.7	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.5	6.4
IX	—	—	—	—	18.7	7.3	27.3	16	0.7	14	10.3	17.6	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.1	5.2
X	—	—	—	—	13.5	3.9	21.3	13	−4.5	5	5.3	12.1	7.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.4	6.2
XI	—	—	—	—	6.6	1.4	10.9	16, 25	−5.9	9	2.6	5.4	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.5	8.5
XII	—	—	—	—	0.9	−3.8	6.0	10	−13.6	7	−1.7	0.0	−1.5	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.0	8.4
Rok	—	—	—	—	11.9	2.4	34.2	22.VII	−21.0	21.II	5.3	10.6	6.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8	6.4

Długopole-Zdrój

$H_s = 420\,m$ $h_w = 20\,m$

1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %nD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	2.9	2	2.0	0.5	2.0	12	3.4	22.5	4.3	7.5	3.5	1	3.0	3	2.8	37	2.2	5	1.8	14	14	21	30	·	·	·	7	11	9	2	·	·	17	·
II	17	2.7	2	3.2	0.5	2.0	4.5	3.2	21	3.8	10	4.2	3.5	2.7	5.5	2.9	23	2.5	26	4.5	4	6	10	21	·	·	·	2	14	14	8	·	1	22	·
III	42	3.2	4	3.4	·	·	1.5	4.0	13.5	2.9	4	3.0	·	·	2	2.5	26	2.3	41	15.3	26	6	14	23	·	·	·	·	25	11	10	1	9	4	·
IV	15	3.4	5	4.0	1	2.0	10.5	3.9	21.5	3.8	3	3.2	3	1.2	4	2.5	27	2.4	32	8.0	9	·	·	5	·	1	·	7	12	15	11	·	5	·	1
V	18	3.0	4	2.9	1	1.0	5	3.1	17	3.0	6.5	1.9	4.5	1.4	6	2.2	31	1.8	52	29.8	8	·	·	2	1	·	·	3	6	14	7	1	·	·	3
VI	25.5	2.7	8	2.4	1.5	1.7	7.5	2.7	11	3.1	3	3.0	1	4.0	2.5	3.2	30	1.8	126	36.5	21	·	·	·	9	·	·	7	7	13	10	4	·	·	6
VII	23.5	2.3	8	2.4	·	·	6	3.2	9.5	3.1	2.5	2.8	0.5	3.0	3	2.2	40	1.5	68	38.1	9	·	·	·	15	·	·	8	5	9	5	2	·	·	1
VIII	17	2.6	4.5	2.9	0.5	1.0	7	3.7	14	3.6	5	3.5	1.5	1.3	4.5	2.8	39	1.8	247	58.7	9	·	·	·	5	·	·	5	10	15	10	6	·	·	5
IX	13.5	2.6	3	2.7	1	4.0	8.5	3.4	23.5	3.6	4.5	2.2	5.5	3.6	4.5	2.3	26	2.2	24	5.2	21	·	·	·	·	·	·	9	6	9	6	·	·	·	·
X	20.5	3.1	4	3.0	·	·	5	3.7	30	2.4	2	1.0	·	·	1.5	3.3	30	1.9	115	23.7	24	·	·	6	·	·	·	5	21	20	14	4	5	1	·
XI	15.5	2.2	1.5	1.7	1	1.5	4.5	2.7	20	3.1	7	4.4	2	3.8	7.5	4.0	31	2.0	96	29.5	16	·	·	12	·	·	·	2	19	17	11	3	4[2]	1	·
XII	20.5	3.4	1	3.0	·	·	6	3.9	39.5	4.1	5.5	3.9	0.5	2.0	1	2.0	19	3.0	35	12.0	28	·	11	28	·	·	·	2	26	14	9	1	1	14	·
Rok	235.5	2.8	47	2.8	7	1.3	78	3.4	243	3.4	60.5	3.0	23	2.2	45	2.7	359	2.1	867	58.7	9.VIII	26	56	127	30	1	·	57	162	160	103	22	25[3]	59	16

Leżajsk

$H_s = 190\,m$ $h_w = 15{,}7\,m$

I	3	2.0	·	·	·	·	11	1.9	5.5	1.2	23	3.9	31.5	6.3	5	3.2	14	3.6	8	2.0	1	13	19	31	·	3	1	8	10	9	4	·	8	31	·
II	8	1.4	3	3.8	10.5	4.1	14	3.6	3.5	3.6	14.5	5.5	19.5	6.6	9	4.6	5	4.4	61	9.5	8	10	13	27	·	2	·	5	16	15	13	·	4	29	·
III	3.5	2.0	11	3.2	18.5	3.9	15	1.8	1.5	1.7	8.5	2.2	17	2.8	8	2.7	10	2.5	70	28.5	23	6	10	24	·	·	·	2	15	14	7	3	10	31	·
IV	1	5.0	4.5	3.0	12	2.2	8.5	2.9	7.5	2.6	12.5	2.7	24	2.9	7	2.6	13	2.3	22	6.5	4	·	·	4	1	·	·	8	11	12	7	·	6	1	3
V	13	2.0	4	2.1	15	1.5	7	1.6	7.5	1.3	7.5	3.1	17.5	2.9	13.5	2.2	8	1.9	60	20.8	14	·	·	·	4	·	·	8	6	14	11	1	2	·	6
VI	16	2.5	6.5	2.5	20	1.8	7.5	1.5	9.5	2.5	5	2.1	8	2.9	9.5	3.5	8	2.2	43	13.0	16	·	·	·	22	·	·	9	9	8	7	1	1	·	7
VII	4	1.5	0.5	1.0	6	1.8	1	1.0	10.5	2.8	10.5	2.0	36	2.2	19.5	2.8	5	2.2	50	26.7	23	·	·	·	17	·	·	7	11	9	5	1	2	·	2
VIII	10	2.2	·	·	15	1.7	8	2.1	8.5	1.8	10	2.6	28	3.4	7.5	2.4	6	2.4	100	23.6	23	·	·	·	5	·	·	5	11	15	13	4	1	·	3
IX	7	2.9	4	1.5	5	2.2	6	1.8	12.5	3.2	17	3.3	24	3.3	6.5	3.2	8	2.7	55	23.2	21	·	·	·	5	·	·	7	10	13	9	2	7	·	1
X	5.5	2.3	4	5.2	21.5	3.5	8.5	3.6	17	2.5	8	2.9	4.5	2.3	5	3.2	19	2.5	52	19.0	13	·	·	4	·	·	·	8	11	11	8	1	6	·	2
XI	2	1.5	3	2.0	1.5	1.7	7.5	1.5	10.5	3.3	19.5	4.7	26	5.3	2	1.0	18	3.2	74	17.1	21	·	·	7	·	4	1	3	21	16	15	2	7	·	·
XII	4	2.0	·	·	8	2.4	14	2.4	22	2.2	10.5	3.2	13.5	2.2	4	2.5	17	2.0	60	12.9	27	3	12	28	·	·	·	·	21	13	9	2	4	28	·
Rok	77	2.3	40.5	2.0	133	2.2	108	2.1	116	2.4	146.5	3.2	249.5	3.6	96.5	2.8	131	2.7	655	28.5	23.III	32	54	125	54	9	2	70	152	149	108	17	58	120	24

Katowice

$H_s = 284\,m$ $H_s = 283{,}8\,m$ $h_w =$ 17 m wiatromierz Wilda I-VII; 20 m anemometr VIII-XII

I	6.5	3.8	1	3.0	·	·	2	3.5	2.5	2.8	26.5	3.8	32	5.1	7.5	4.4	15	3.6	10	2.5	25	15	20	30	·	3	·	9	12	10	4	·	7	30	·
II	6.5	2.5	4.5	2.6	10.5	3.0	10	3.0	2.5	3.0	7	5.3	18	6.6	16	6.0	12	4.0	43	6.1	10	9	12	25	·	4	·	4	14	16	11	·	1	22	1
III	10.5	2.0	18	2.3	27.5	5.0	2	2.0	·	·	2.5	1.4	8	2.5	5.5	1.9	19	2.6	47	10.4	29	4	12	22	·	2	·	2	23	20	9	1	10	11	·
IV	6	4.0	9	2.2	8	3.4	5	3.6	4	2.4	9	4.5	27	3.0	14	3.1	8	2.9	10	3.1	14	·	·	3	·	·	·	7	12	13	2	·	4	·	·
V	8.5	1.9	8.5	2.6	13.5	3.6	6.5	3.7	1.5	3.7	6.5	4.0	12	3.6	20	4.1	16	2.9	42	10.1	14	·	·	·	2	·	·	3	10	10	7	1	2	·	6
VI	18	2.4	11.5	2.7	20	2.7	1	7.0	1	4.5	3.5	4.9	8.5	2.9	15.5	4.3	11	2.8	53	13.9	28	·	·	·	15	·	·	5	6	9	8	2	1	·	7
VII	16.5	2.5	6.5	2.6	1.5	3.0	4	2.9	5	3.0	9	4.3	12.5	3.6	15	3.2	23	2.4	63	22.7	10	·	·	·	15	·	·	4	7	9	7	2	2	·	7
VIII	4.5	2.6	10	2.4	4.5	2.7	6.5	2.8	4	3.2	17	4.0	22	3.8	12.5	3.6	12	3.0	77	22.4	10	·	·	·	6	·	·	3	13	14	10	2	5	·	2
IX	8.5	4.2	3.5	2.3	1.5	3.3	4	3.4	8.5	3.5	22.5	3.7	19	4.5	14.5	4.0	8	3.5	30	7.0	21	·	·	·	3	·	·	6	7	11	8	·	5	·	1
X	5	3.6	13.5	3.1	20.5	3.6	13	3.5	10.5	4.7	18	4.8	7.5	4.1	·	·	5	3.7	52	14.2	25	·	·	3	·	4	·	5	16	16	9	1	4	·	·
XI	4.5	2.3	9.5	2.3	5.5	2.7	4	2.5	4	2.0	23.5	5.6	22.5	5.5	14.5	5.6	2	4.5	61	9.0	24	·	·	6	·	6	·	1	23	21	15	·	10	1	1
XII	7.5	3.3	8	3.5	8.5	3.8	3.5	2.7	9	3.3	28	5.3	18	3.6	3.5	3.4	7	3.8	34	5.9	26	·	12	27	·	1	·	3	19	12	8	·	3	13	·
Rok	102.5	2.9	103.5	2.6	121.5	3.1	61.5	3.4	52.5	3.0	173	4.3	207	4.1	138.5	3.6	138	3.3	522	22.7	10.VII	28	56	116	41	20	·	52	162	161	98	9	54	77	25

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I-VII — wg wiatromierza Wilda, VIII-XII — wg anemometru M-47.

Kolbuszowa

$H_s = 208\,m$ $h_w = 16{,}1\,m$

I	3	3.0	·	·	1.5	1.0	6.5	2.2	3.5	2.6	19	3.1	28	5.4	10.5	5.1	21	3.2	7	2.1	17	15	18	31	·	3	·	7	12	7	3	·	–	16	·
II	4.5	2.3	1.5	2.3	13.5	4.9	11	3.9	6.5	4.5	8.5	4.6	22	7.4	10.5	5.1	9	4.7	53	7.1	8	10	10	28	·	6	·	5	15	17	12	·	–	26	·
III	3.5	2.0	14	4.0	23	5.2	6	2.3	6	2.2	2	1.8	13.5	1.9	10	2.4	15	2.8	63	22.5	23	8	14	24	·	2	1	1	18	18	10	3	–	24	·
IV	5.5	4.5	8	3.6	11	3.0	6	2.8	7.5	2.5	12	3.0	22.5	3.0	7.5	2.9	10	2.7	25	6.9	5	·	·	6	1	1	·	8	11	12	8	·	–	·	1
V	9	2.0	5.5	1.8	11	3.1	11	1.8	6	2.2	8	2.2	12	3.6	11.5	2.5	19	2.0	43	20.5	14	·	·	·	3	1	·	3	3	9	7	1	–	·	3
VI	10	3.6	9	3.4	13.5	2.1	7	3.3	11	2.8	4	2.0	6	3.8	14.5	3.7	15	2.6	54	16.8	16	·	·	·	19	1	·	7	6	10	9	1	–	·	7
VII	7.5	5.1	4.5	2.9	2.5	3.4	3.5	1.7	5.5	2.6	7	2.6	12	2.8	19.5	2.7	31	2.0	94	71.1	23	·	·	·	16	·	·	2	7	9	8	1	–	·	2
VIII	4	3.2	1	2.0	6	1.7	7	2.1	7	2.9	9.5	2.7	22	4.0	9.5	2.8	27	2.2	93	15.5	1	·	·	·	4	·	·	4	10	15	12	4	–	·	2
IX	7.5	5.1	2	4.0	3.5	2.0	3.5	2.0	8.5	3.4	16.5	4.2	18.5	4.1	6	5.2	24	3.0	49	15.6	21	·	·	·	1	·	·	7	8	13	10	1	–	·	1
X	6.5	2.8	3.5	5.0	20.5	5.2	13	3.5	16	4.5	8.5	3.3	4.5	3.1	2.5	3.0	18	3.3	46	13.5	13	·	·	8	·	2	·	7	12	14	9	1	–	·	·
XI	2	3.5	2	1.0	6.5	3.0	7	1.6	8	4.8	13.5	4.9	27.5	5.6	6.5	5.4	17	3.7	74	20.8	21	·	·	7	·	4	1	1	21	17	13	2	–	·	·
XII	2	2.5	3	2.5	4	3.6	14.5	2.2	28.5	3.1	8.5	4.1	18	2.8	5.5	4.2	8	2.7	57	11.2	26	4	10	26	·	1	·	1	20	16	11	1	–	20	·
Rok	65	3.3	54	2.7	116.5	3.2	96	2.4	114	3.2	117	3.2	206.5	4.0	114	3.8	215	2.9	658	71.1	23.VII	37	52	130	44	21	2	53	143	157	112	15	–	86	16

Głubczyce — φ = 50°12′ — λ = 17°49′ — 1964

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	0.3	−8.2	5.6	27	−17.2	19	−5.8	−0.9	−4.7	−4.0	3.8	4.2	4.0	4.0	91	72	88	84	0.4	1.6	0.5	0.8	—	—	—	—
II	—	—	—	—	1.6	−4.8	7.6	1, 2	−14.0	22	−3.0	0.1	−1.9	−1.7	4.7	5.1	4.9	4.9	90	79	89	86	0.5	1.2	0.6	0.8	6.3	6.3	5.8	6.1
III	—	—	—	—	1.8	−3.7	8.6	21	−11.7	7	−3.1	0.5	−1.1	−1.2	4.7	5.3	5.2	5.1	93	79	89	87	0.4	1.3	0.6	0.8	7.5	7.2	7.9	7.5
IV	—	—	—	—	13.7	4.1	21.8	21	−1.7	9, 27	6.3	12.0	8.1	8.6	7.9	8.3	8.5	8.2	83	62	79	75	1.9	6.5	2.5	3.6	5.5	5.3	4.9	5.2
V	—	—	—	—	19.8	7.5	26.5	13	2.1	20	11.7	18.6	12.5	13.8	10.8	11.1	11.4	11.1	78	53	77	69	3.2	10.9	3.4	5.8	4.2	4.1	3.9	4.1
VI	—	—	—	—	23.8	12.9	30.7	14	7.9	10	17.0	21.9	17.1	18.3	15.9	15.5	17.1	16.2	82	62	87	77	3.8	11.5	2.7	6.0	4.5	5.8	6.4	5.6
VII	—	—	—	—	24.0	12.2	32.8	21	6.4	1	16.2	22.4	16.5	17.9	15.4	15.3	16.4	15.7	83	57	87	76	3.4	13.0	2.7	6.4	4.4	4.6	4.5	4.5
VIII	—	—	—	—	21.5	11.4	28.6	29	4.2	24	14.1	19.7	14.8	15.8	14.1	14.4	14.8	14.4	87	64	87	79	2.3	9.4	2.2	4.6	5.9	5.6	5.8	5.8
IX	—	—	—	—	19.4	8.1	28.1	16	2.2	14	10.8	18.1	11.8	13.1	11.4	12.6	12.1	12.0	86	61	86	78	2.1	9.0	2.2	4.4	4.3	4.7	3.8	4.3
X	—	—	—	—	12.3	4.2	22.7	6	−1.2	5	5.9	11.1	6.9	7.7	8.6	9.6	9.1	9.1	91	75	91	86	0.9	4.2	1.0	2.0	7.2	6.5	5.8	6.5
XI	—	—	—	—	7.3	2.0	14.4	25	−4.5	10	3.7	5.9	4.3	4.6	7.3	7.6	7.6	7.5	91	82	91	88	0.8	1.8	0.9	1.2	8.7	7.3	7.6	7.9
XII	—	—	—	—	1.6	−2.0	7.8	17	−6.8	23	−0.8	0.7	−0.3	−0.2	5.6	5.7	5.7	5.7	95	87	93	92	0.3	0.8	0.4	0.5	6.9	7.3	6.0	6.7
Rok	—	—	—	—	12.3	3.6	32.8	21.VII	−17.2	19, I	6.1	10.8	7.0	7.7	9.2	9.6	9.7	9.5	88	69	87	81	1.7	5.9	1.6	3.1	—	—	—	—

Goszyce — φ = 50°11′ — λ = 20°08′

I	—	—	—	—	−2.2	−9.3	2.1	27	−17.5	17	−7.6	−3.5	−5.9	−5.7	3.4	3.9	3.6	3.6	91	81	87	86	0.3	0.9	0.5	0.5	5.8	5.2	4.5	5.2
II	—	—	—	—	−0.2	−7.2	4.1	17	−16.2	21	−6.2	−2.4	−3.6	−4.0	3.8	4.3	4.3	4.1	89	81	86	85	0.4	0.9	0.6	0.6	6.6	5.9	4.7	5.7
III	—	—	—	—	0.8	−4.9	7.5	31	−13.9	7	−4.1	−0.4	−2.2	−2.2	4.4	5.1	4.9	4.8	93	83	90	89	0.3	1.0	0.5	0.6	8.2	8.0	7.3	7.8
IV	—	—	—	—	12.9	3.3	23.4	20	−1.9	27	5.2	11.2	8.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	4.8	5.8
V	—	—	—	—	18.8	6.7	26.5	31	1.4	20	10.3	17.1	12.1	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	4.3	4.6
VI	—	—	—	—	25.0	12.9	30.3	15	8.4	5	16.4	23.6	18.4	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.9	5.0
VII	—	—	—	—	23.9	12.0	32.7	22	6.5	31	16.3	22.5	17.7	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.3	11.3	30.6	29	5.4	24	13.5	19.7	15.3	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.3	5.9
IX	—	—	—	—	19.2	7.6	29.7	16	1.0	14	9.3	17.9	12.3	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	13.0	3.9	21.0	7	−2.7	2	5.5	11.6	7.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.2	6.3
XI	—	—	—	—	6.4	1.5	12.3	15	−3.1	9	2.7	5.1	3.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.3	8.4
XII	—	—	—	—	0.7	−3.9	5.1	31	−15.5	31	−1.9	0.1	−1.8	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.1	7.7
Rok	—	—	—	—	11.6	2.8	32.7	22.VII	−17.5	17. I	5.0	10.2	6.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Haryniec — φ = 50°11′ — λ = 23°21′

I	—	—	—	—	−2.6	−12.9	1.5	25, 27	−29.3	17	−9.6	−3.8	−8.7	−7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	5.0	5.7
II	—	—	—	—	−1.2	−10.9	4.1	18	−27.1	21	−8.1	−2.7	−6.4	−5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.8	7.3
III	—	—	—	—	0.1	−7.8	7.3	22	−21.3	9	−6.1	−0.8	−4.2	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.7	8.5
IV	—	—	—	—	12.4	1.0	23.4	21	−4.2	11	4.9	11.1	5.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.1	5.5
V	—	—	—	—	17.8	3.5	26.4	30	−1.2	20	10.2	16.3	9.6	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	2.6	4.6
VI	—	—	—	—	26.0	12.0	30.3	15	7.5	11	18.8	24.5	17.4	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.5	4.1	4.0
VII	—	—	—	—	24.2	11.0	32.7	22	2.6	8	16.0	22.8	15.8	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.4	5.8
VIII	—	—	—	—	21.4	9.5	29.6	29	3.9	25	13.4	19.7	13.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.3	6.3
IX	—	—	—	—	18.7	6.7	27.2	16	−0.4	14	10.1	17.8	11.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.0	5.5
X	—	—	—	—	13.8	2.9	25.8	13	−4.7	6	5.0	12.8	6.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.3	5.8
XI	—	—	—	—	6.1	0.3	12.8	30	−7.1	9	2.0	5.1	2.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.3	8.7
XII	—	—	—	—	0.5	−5.6	8.7	1	−16.1	7	−3.4	−0.6	−2.5	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.9	8.6
Rok	—	—	—	—	11.4	0.8	32.7	22.VII	−29.3	17. I	4.4	10.2	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.7	6.3

Trzebinia — φ = 50°10′ — λ = 19°28′

I	—	—	—	—	−2.2	−9.2	1.5	27	−17.4	17	−6.9	−3.0	−5.9	−5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−0.3	−6.2	4.0	17	−17.3	20	−4.8	−1.7	−3.2	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	0.6	−4.6	6.2	21	−13.8	7, 8	−3.4	−0.2	−2.0	−1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	13.2	4.1	23.5	20	−1.2	9	6.8	11.7	7.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.6	7.6	26.1	31	3.1	7	12.1	16.9	11.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.3	14.1	30.0	14	8.7	30	17.9	22.6	17.6	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	23.6	12.5	32.6	22	6.2	7	16.9	22.0	16.8	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	20.8	11.7	30.1	28	5.9	24	13.7	19.3	15.1	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	18.6	8.9	29.1	16	2.8	14	11.6	17.6	12.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	12.9	5.0	21.6	7	1.7	6	7.7	11.7	7.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	6.3	1.4	12.3	15	−2.9	10	2.9	5.2	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	1.1	−3.1	6.5	15	−9.8	31	−1.6	0.1	−1.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	11.5	3.5	32.6	22.VII	−17.4	17. I	6.1	10.2	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Głubczyce $H_s = 290\ m$ $h_w =$ 13 m I–VII, 12,9 m VIII–XII **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n_D, v_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V V > 10	V > 15	◔	●	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	2.1	·	·	·	·	·	·	16	5.6	13	5.8	2	4.0	5	2.0	48	2.2	3	0.7	16	12	14	30	·	4	·	—	—	7	·	·	·	14	·
II	6.5	5.2	·	·	2	1.0	2	4.0	12	2.9	5	5.2	8	4.4	13.5	6.7	38	2.7	30	7.0	12	5	8	24	·	3	·	7	14	12	10	·	1	19	·
III	14.5	2.8	7.5	3.3	2	1.0	0.5	1.0	5	3.5	1.5	5.3	4	2.8	2	1.5	56	1.2	61	11.9	29	4	11	22	·	·	·	4	19	14	10	3	6	10	·
IV	16	3.8	·	·	·	·	3	2.8	14.5	3.7	8.5	3.9	2	1.5	3	4.0	43	1.9	40	13.2	24	·	·	3	·	·	·	10	10	13	8	1	4	1	·
V	2	4.5	1	3.0	4	2.2	1	2.0	10.5	2.8	1.5	4.3	12	3.4	6	3.0	55	1.3	37	13.3	14	·	·	·	4	·	·	9	4	10	7	1	·	·	2
VI	12	3.0	1	2.0	·	·	1.5	2.0	13.5	3.0	6	3.5	6	2.8	3	4.3	47	1.5	110	32.0	6	·	·	·	13	·	·	7	11	11	10	4	·	·	8
VII	2.5	4.4	·	·	·	·	1	2.0	12.5	2.8	4.5	2.4	9	2.6	5.5	3.8	58	1.1	75	17.7	11	·	·	·	15	·	·	11	9	11	9	3	·	·	2
VIII	5	2.8	0.5	2.0	·	·	·	·	9.5	3.9	7.5	2.7	10.5	2.5	4	3.0	56	1.2	103	21.5	13	·	·	·	7	·	·	8	12	15	13	4	·	·	3
IX	4	4.8	1	2.0	·	·	·	·	15	4.1	9	4.6	10.5	4.1	4.5	3.3	46	2.0	24	4.9	21	·	·	·	2	·	·	10	6	9	6	·	·	·	·
X	5	2.8	·	·	·	·	1	4.0	13.5	3.3	7.5	3.5	5	2.8	·	·	61	1.1	105	23.5	24	·	·	3	·	·	·	6	12	15	11	4	3	·	·
XI	1.5	2.7	·	·	·	·	1	2.0	7	2.7	9.5	6.8	4.5	6.0	10.5	8.2	56	2.3	44	7.2	29	·	·	5	·	5	·	1	18	11	10	·	8	1	2
XII	5	2.0	·	·	5	2.4	1	2.0	19.5	5.0	16.5	6.4	1	5.0	·	·	45	2.5	37	15.0	28	·	8	21	·	6	·	4	15	9	9	1	3	17	·
Rok	83	3.4	11	1.0	13	0.6	12	1.8	148.5	3.6	90	4.5	74.5	3.5	57	3.3	609	1.8	669	32.0	6.VI	21	41	108	41	18	·	—	—	137	103	21	25	62	17

Goszyce $H_s = 260\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

I	4	2.2	0.5	2.0	3	1.7	7	1.4	6.5	1.0	16.5	2.4	19	3.9	2.5	3.6	34	1.7	11	4.9	26	15	20	31	·	·	·	10	11	7	3	·	3	30	·
II	4.5	1.8	0.5	2.0	19	2.1	1	1.0	1.5	1.3	4	3.2	31	4.4	6.5	3.0	19	2.5	32	7.0	18	10	15	26	·	·	·	8	10	15	7	·	1	26	·
III	3.5	1.9	16.5	3.7	25	3.7	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5	2.7	6.5	2.2	8	1.8	31	2.1	54	16.4	29	5	11	24	·	·	·	3	20	19	9	1	6	26	·
IV	8	3.0	8.5	2.7	17	2.4	4.5	1.7	6	2.2	5.5	1.7	11.5	2.0	5	2.6	24	1.7	21	8.4	25	·	·	5	·	·	·	8	13	9	5	·	4	·	2
V	6.5	1.8	2.5	1.6	19	2.4	6.5	1.0	4.5	1.4	9	2.1	10.5	2.5	9.5	2.5	25	1.5	31	7.4	14	·	·	·	3	·	·	7	5	11	8	·	·	·	3
VI	8	2.0	1.5	1.7	19	1.7	13	1.6	4	1.6	1.5	2.3	3.5	1.7	13.5	2.7	26	1.4	87	26.3	8	·	·	·	17	·	·	9	7	13	13	3	1	·	10
VII	11	1.6	4	1.2	3	2.0	4	1.2	7.5	1.7	8	1.8	4.5	2.4	28	2.4	23	1.5	58	20.7	10	·	·	·	15	·	·	—	—	9	7	2	·	·	3
VIII	2	1.2	2	2.2	11	1.9	7	1.9	4.5	2.9	5.5	2.5	25	2.5	7	2.3	29	1.6	124	38.9	12	·	·	·	5	·	·	8	13	14	10	3	1	·	3
IX	6	2.9	1.5	1.0	6	1.7	2.5	2.0	10	1.7	13	3.2	16	3.1	10	4.8	25	2.0	30	8.7	21	·	·	·	4	·	·	—	—	10	8	·	2	·	1
X	1.5	1.7	8.5	2.4	23	2.8	10.5	2.2	9.5	3.4	5	3.2	4.5	2.4	4.5	1.9	26	1.9	52	12.4	25	·	·	4	·	·	·	6	13	17	10	1	5	·	·
XI	5	1.8	3.5	1.3	4.5	2.9	5	2.7	5.5	3.5	14	3.5	20.5	5.5	5	6.4	27	2.8	66	23.2	25	·	·	7	·	3	1	1	22	18	15	1	6	1	1
XII	2.5	3.2	5.5	2.0	5.5	2.5	2	1.5	10	1.8	8	1.6	9.5	2.3	8	1.9	42	1.1	30	9.7	26	2	10	25	·	·	·	2	17	13	5	·	4	15	·
Rok	62.5	2.1	55	2.0	155	2.3	63.5	1.6	70	2.0	91.5	2.5	162	2.9	107.5	3.0	331	1.8	596	38.9	12.VIII	32	56	122	44	3	1	—	—	155	100	11	33	98	23

Horyniec $H_s = 240\ m$ $h_w = 15\ m$

I	2	1.0	1	2.0	1.5	1.7	1.5	1.0	1.5	2.3	11.5	4.3	30.5	5.2	5.5	2.6	38	2.5	10	2.5	26	19	23	31	·	3	2	8	13	12	3	·	9	31	·
II	2	1.0	6	2.3	14	2.0	2.5	2.2	6	2.8	7.5	5.1	24.5	4.9	5.5	3.5	19	2.8	92	26.9	13	14	18	29	·	1	·	5	17	17	17	2	1	29	·
III	2	2.2	25.5	3.0	2.5	2.4	3	2.3	0.5	2.0	7	2.4	12.5	2.5	7	2.1	33	1.7	83	28.0	23	12	15	26	·	·	·	·	22	17	12	3	6	31	·
IV	8.5	2.1	4	2.6	8	1.6	4.5	2.0	7.5	2.1	9	2.7	12	3.4	4.5	2.1	32	1.6	45	18.6	14	·	·	10	·	·	·	8	9	10	7	1	6	9	1
V	6	2.1	7.5	2.1	2.5	1.2	3.5	2.6	2.5	2.6	1	4.0	15	2.5	9	2.1	46	1.2	34	8.1	3	·	·	4	3	·	·	4	1	10	7	·	·	·	1
VI	5	2.7	11.5	2.0	3	2.3	3.5	2.6	6.5	2.0	·	·	7.5	2.7	5	3.1	48	1.1	39	15.6	3	·	·	·	20	·	·	12	5	9	5	1	1	·	4
VII	1.5	3.0	2	1.0	2	2.2	3	1.8	1	4.0	4.5	2.7	24	1.8	8	2.7	47	1.1	85	37.6	23	·	·	·	16	·	·	2	9	9	8	3	2	·	3
VIII	4.5	2.2	1	1.0	2	3.5	5	2.5	4.5	1.9	11.5	3.0	19	3.5	3.5	2.6	42	1.6	66	14.7	14	·	·	·	4	·	·	3	10	11	9	2	1	·	3
IX	8.5	2.8	2	1.8	1.5	1.3	7	2.2	7	3.1	9	3.4	20.5	3.2	4.5	2.6	30	1.9	81	43.2	21	·	·	1	3	·	·	7	8	12	9	1	4	·	1
X	3	2.3	9.5	2.8	13.5	2.8	16	2.6	4.5	3.1	6	3.9	5.5	2.3	2	3.0	33	1.8	28	8.5	13	·	·	8	1	·	·	7	9	10	7	·	3	·	·
XI	·	·	4	2.0	4	1.2	5	1.7	8.5	2.6	6.5	3.6	24.5	4.9	4.5	5.3	33	2.4	79	13.4	21	·	·	13	·	2	2	2	24	19	13	4	8	·	·
XII	0.5	1.0	5	1.8	6	2.0	10	1.6	12	2.0	4	2.5	8	3.0	6.5	2.1	41	1.2	86	13.4	4	4	15	29	·	·	·	1	20	13	12	4	4	28	·
Rok	43.5	1.9	79	2.0	60.5	2.0	64.5	2.1	62	2.5	77.5	3.1	203.5	3.3	65.5	2.8	442	1.7	728	43.2	21.IX	49	71	151	47	6	4	59	147	149	109	21	45	128	13

Trzebinia $H_s = 320\ m$ $h_w = 14{,}9\ m$

I	1	2.0	2.5	2.2	4.5	1.6	2.5	1.6	·	·	5.5	4.4	43.5	2.7	10.5	3.2	23	2.1	17	4.9	26	16	20	31	·	1	·	—	—	11	7	·	4	31	·
II	·	·	0.5	2.0	20.5	3.5	10	3.6	·	·	5	2.7	22.5	5.4	18.5	3.3	10	3.5	43	9.3	18	6	14	25	·	3	1	—	—	15	11	·	1	24	·
III	6.5	1.3	10.5	3.9	37	3.8	8	2.3	·	·	·	·	10	1.4	10	2.2	11	2.6	45	11.7	29	6	13	23	·	4	1	—	—	15	8	1	1	3	·
IV	5	5.0	2.5	3.0	18.5	3.1	14	2.0	3	2.5	11	1.7	13.5	2.3	9.5	1.9	13	2.1	16	5.8	24	·	·	2	·	1	·	—	—	10	4	·	1	·	1
V	4.5	3.0	7.5	1.9	15	3.6	13.5	2.7	1.5	1.0	13	2.7	10.5	1.7	17.5	2.3	10	2.3	41	7.8	1	·	·	·	3	3	·	—	—	8	7	·	·	·	3
VI	7	2.1	12	2.0	25.5	1.6	4	2.1	5.5	1.2	4	1.0	8.5	2.1	14.5	2.7	9	1.7	127	75.8	8	·	·	·	16	·	·	—	—	11	9	2	1	·	5
VII	15.5	2.9	3.5	1.7	5.5	1.5	4.5	1.4	2	1.0	13	2.3	10	1.6	23	1.7	16	1.6	70	26.7	10	·	·	·	13	1	·	—	—	8	7	3	·	·	3
VIII	7.5	2.5	8.5	2.8	13.5	2.2	3.5	1.7	1.5	3.0	10.5	2.2	24.5	2.1	15.5	3.8	8	2.3	104	18.9	10	·	·	·	5	1	·	—	—	16	13	6	5	·	2
IX	4.5	4.1	4.5	1.6	9	1.8	2.5	2.0	4.5	1.2	15.5	1.5	22	3.5	15.5	3.0	12	2.2	42	9.4	21	·	·	·	4	4	·	—	—	10	8	·	3	·	1
X	6	1.7	9.5	3.8	29.5	2.8	17.5	2.3	3.5	3.3	14.5	3.9	4.5	1.3	5	2.1	3	2.7	51	12.6	25	·	·	·	·	3	·	—	—	15	11	1	6	·	·
XI	3.5	1.3	8	1.4	6	3.8	4.5	2.1	1	1.0	18.5	4.7	24	4.5	11.5	2.8	13	3.1	92	13.6	21	·	·	8	·	3	1	—	—	24	17	2	7	·	2
XII	3.5	1.7	7	1.8	11.5	2.7	5	1.4	2	1.0	11	1.7	18	1.6	13	1.7	22	1.4	38	8.3	18	·	12	27	·	·	·	—	—	13	9	·	3	9	·
Rok	64.5	2.3	76.5	2.3	196	2.7	89.5	2.1	24.5	1.3	121.5	2.4	211.5	2.5	164	2.6	150	2.3	686	75.8	8.VI	28	59	116	41	24	3	—	—	156	111	15	32	67	17

Biały Kościół

φ = 50°10′ λ = 19°50′

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	−8.1	1.9	5, 12	−14.6	11	−6.7	−3.2	−5.5	−5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.3	6.0	6.0
II	–	–	–	–	−1.2	−6.8	3.5	3	−14.3	20	−5.4	−2.6	−4.0	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	6.9	6.8
III	–	–	–	–	−0.5	−5.4	5.5	31	−15.3	7	−4.4	−1.4	−3.2	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	8.2	8.3
IV	–	–	–	–	11.7	4.1	23.3	20	−1.4	9	6.0	10.2	7.2	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.0	6.4
V	–	–	–	–	17.5	8.1	24.3	31	2.5	19	11.2	15.9	11.5	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	5.2	5.2
VI	–	–	–	–	23.5	14.3	29.0	15	7.9	30	17.4	21.8	17.5	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	6.5	5.9
VII	–	–	–	–	22.9	13.5	31.3	21, 22	6.3	7	16.7	21.3	17.2	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.8	6.0	4.9
VIII	–	–	–	–	20.1	11.9	29.1	29	7.2	4	13.8	18.7	14.8	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	5.1	6.1
IX	–	–	–	–	18.0	9.3	28.7	16	4.4	22	11.4	16.8	12.3	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.9	4.5	5.0
X	–	–	–	–	11.9	4.8	20.3	7	0.9	26	6.2	10.8	7.3	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.7	7.0
XI	–	–	–	–	5.2	0.9	10.8	15	−4.1	10	2.2	4.2	3.0	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.2	9.0	8.8
XII	–	–	–	–	0.6	−3.4	6.9	10	−8.5	24	−2.4	−0.1	−1.4	−1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	10.6	3.6	31.3	21.22.VII	−15.3	7. III	5.5	9.4	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.5	6.5

Garlica Murowana

φ = 50°09′ λ = 19°56′

I	–	–	–	–	−2.0	−9.7	2.1	27	−20.5	17	−7.9	−3.3	−6.1	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	6.1	6.2
II	–	–	–	–	−0.9	−7.8	4.0	2	−17.8	21	−6.3	−2.5	−3.9	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	6.0	6.6
III	–	–	–	–	0.2	−5.4	7.2	31	−14.4	9	−4.4	−0.7	−2.6	−2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	7.5	8.2
IV	–	–	–	–	12.9	3.1	23.4	20	−0.9	9	5.1	11.0	7.6	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.0	6.0
V	–	–	–	–	18.2	6.5	25.0	31	1.5	20	10.3	16.8	11.8	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.4	4.9	5.2
VI	–	–	–	–	24.4	12.6	29.9	14, 15	7.8	5	16.8	22.8	17.7	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.1	6.0
VII	–	–	–	–	23.3	10.9	31.9	21, 22	5.0	7	15.3	21.9	16.1	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.5	4.8	4.9
VIII	–	–	–	–	20.8	10.7	29.4	29	4.4	24	12.9	19.0	14.6	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	5.7	6.7
IX	–	–	–	–	18.6	7.0	29.7	16	1.6	14	9.5	17.3	11.6	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.5	3.8	4.9
X	–	–	–	–	12.8	3.4	21.1	7	−0.8	6	5.8	11.7	7.3	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.1	6.1	6.6
XI	–	–	–	–	6.3	1.4	12.1	15	−2.9	10	2.6	5.2	3.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.5	8.0	8.7
XII	–	–	–	–	0.4	−3.6	5.7	31	−13.0	31	−2.2	0.0	−1.4	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.0	8.3	8.8
Rok	–	–	–	–	11.2	2.4	31.9	21.22.VII	−20.5	17. I	4.8	9.9	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.0	6.5

Lubaczów

φ = 50°09′ λ = 23°08′

I	–	–	–	–	−2.6	−11.8	2.5	1	−25.6	17	−9.0	−4.0	−7.5	−7.0	3.1	3.8	3.3	3.4	89	81	88	86	0.3	0.9	0.4	0.5	6.9	6.5	5.3	6.2
II	–	–	–	–	−1.0	−10.5	3.5	1	−26.7	21	−7.6	−2.6	−5.5	−5.3	3.6	4.2	4.0	3.9	89	80	91	87	0.3	1.0	0.4	0.6	8.6	7.7	6.8	7.7
III	–	–	–	–	0.4	−6.8	7.0	31	−19.2	9	−5.6	−0.5	−3.5	−3.4	4.0	5.0	4.6	4.5	91	82	91	88	0.3	1.0	0.4	0.6	9.3	8.1	7.3	8.2
IV	–	–	–	–	13.0	2.4	24.6	21	−2.7	27	5.0	11.7	6.8	7.6	7.9	8.4	8.5	8.3	89	64	85	79	1.1	6.2	1.6	3.0	5.8	5.8	5.3	5.6
V	–	–	–	–	18.3	4.8	27.1	30	−0.4	20	10.0	16.7	10.9	12.1	10.7	10.8	11.4	11.0	87	59	86	77	1.8	9.1	2.0	4.3	5.5	6.6	4.1	5.4
VI	–	–	–	–	26.4	12.5	31.1	15	7.4	11	18.1	24.5	18.6	20.0	17.0	17.7	17.7	17.5	82	59	82	74	4.0	13.8	4.0	7.3	4.4	5.2	4.9	4.8
VII	–	–	–	–	24.7	12.0	32.7	22	4.4	8	15.7	23.2	16.7	18.1	16.4	16.3	16.6	16.4	91	58	86	78	1.8	13.3	2.8	6.0	6.2	7.1	6.4	6.6
VIII	–	–	–	–	21.7	10.0	29.5	29	4.2	25	13.1	20.3	14.2	15.4	14.0	15.6	15.1	14.9	92	66	92	83	1.2	8.6	1.3	3.7	6.4	6.3	5.1	5.9
IX	–	–	–	–	19.1	6.9	27.0	16	0.5	14	9.4	18.1	11.6	12.7	11.4	13.5	12.6	12.5	95	66	91	84	0.6	7.9	1.4	3.3	6.1	5.8	5.8	5.9
X	–	–	–	–	14.1	3.3	24.0	13	−4.8	5	4.7	13.1	6.8	7.8	8.3	9.9	9.2	9.1	94	67	90	84	0.6	5.8	1.1	2.5	6.5	6.1	5.6	6.1
XI	–	–	–	–	6.8	1.0	12.4	30	−6.5	9	2.5	5.8	3.3	3.7	6.9	7.1	7.2	7.1	93	77	92	87	0.6	2.2	0.7	1.2	8.8	8.1	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	0.3	−5.1	8.4	1	−14.7	31	−3.1	−0.6	−2.4	−2.1	4.6	5.2	4.9	4.9	92	89	93	91	0.4	0.7	0.3	0.5	8.8	8.8	8.5	8.7
Rok	–	–	–	–	11.8	1.6	32.7	22.VII	−26.7	2. II	4.4	10.5	5.8	6.6	9.0	9.8	9.6	9.5	90	71	89	83	1.1	5.9	1.4	2.8	6.9	6.8	6.1	6.6

Tychy

φ = 50°08′ λ = 18°59′

I	–	–	–	–	−1.6	−9.7	2.5	27	−17.9	19	−7.9	−2.9	−5.6	−5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.7	−6.6	4.6	2, 24	−17.5	21	−5.3	−1.0	−3.3	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	4.3	6.2
III	–	–	–	–	1.5	−4.2	7.2	21, 31	−13.3	8	−3.5	0.2	−1.4	−1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	8.8	8.7
IV	–	–	–	–	13.8	3.1	23.9	20	−1.5	9	5.0	11.8	7.9	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.3	6.1
V	–	–	–	–	19.3	7.2	26.9	31	1.5	20	10.3	17.7	12.4	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.1	6.3	6.0
VI	–	–	–	–	24.8	12.8	31.4	14	8.2	1	16.7	23.0	18.1	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.3	5.6	5.8
VII	–	–	–	–	24.1	11.6	32.4	22	5.4	7	15.1	22.2	17.2	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.9	4.0	4.7
VIII	–	–	–	–	21.4	10.7	30.9	29	3.5	24	13.0	20.0	14.5	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	6.0	6.1
IX	–	–	–	–	19.5	7.0	29.4	16	0.0	14	9.1	18.1	11.6	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.1	3.7	4.6
X	–	–	–	–	13.2	3.5	22.4	7	−2.0	7	5.1	12.0	6.9	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.8	6.6	6.3
XI	–	–	–	–	6.5	1.6	12.8	15, 25	−3.0	10	2.9	5.1	3.8	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.0	8.3	8.6
XII	–	–	–	–	1.7	−3.1	5.2	31	−8.6	29	−1.6	0.1	−1.3	−1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.1	2.8	32.4	22.VII	−17.9	19. I	4.9	10.5	6.7	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biały Kościół — $H_s = 400$ m — $h_w = 18{,}5$ m — 1964

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.0	·	·	6	1.0	5	1.0	1	1.0	16	1.2	46	2.4	3	2.0	15	1.6	6	2.1	16	11	21	31	·	1	·	7	13	11	2	·	3	19²	·
II	8	1.0	2.5	1.0	19.5	1.3	·	·	·	·	6	4.7	32	2.6	10	2.7	9	2.0	48	7.1	11	9	15	28	·	·	·	5	14	17	12	·	2	26	·
III	8.5	1.0	5	3.2	44	1.2	·	·	·	·	7	1.0	12	1.0	7.5	1.0	9	1.1	66	14.3	29	7	14	27	·	·	·	3	22	21	17	1	5	24	·
IV	4	1.0	1	1.0	22	1.2	11	1.2	7.5	1.0	12	1.0	29	1.2	0.5	3.0	3	1.1	26	10.9	24	·	·	3	·	·	·	7	13	12	7	1	6	·	1
V	0.5	1.0	7.5	1.4	28	1.2	8	1.0	6	1.0	4	1.0	23	1.3	11	1.1	5	1.1	45	12.6	1	·	·	·	·	·	·	3	5	8	8	1	·	·	4
VI	7	1.1	8	1.0	20	1.1	11	1.0	12	1.0	3	1.0	16	1.6	7	1.3	6	1.1	54	13.1	8	·	·	·	13	·	·	7	12	13	10	1	3	·	8
VII	12	1.2	·	·	3	1.0	7	1.1	5	1.0	16	1.1	12	1.2	18	1.2	20	0.9	50	29.4	10	·	·	·	11	1	·	4	7	11	7	1	·	·	4
VIII	7	1.1	4	1.2	5.5	1.2	6.5	1.6	5	1.2	5.5	1.8	35.5	1.9	3	1.0	21	1.2	100	35.8	10	·	·	·	3	·	·	5	11	13	12	3	2	·	3
IX	5	1.2	·	·	10	1.1	3	1.0	4	1.0	6	1.0	42	1.7	7	1.1	13	1.2	38	9.7	21	·	·	·	3	·	·	10	7	10	7	·	1	·	1
X	3	1.0	1.5	2.0	33.5	1.4	19	1.5	1	3.0	9	1.7	14	1.0	4	1.0	8	1.3	51	14.4	25	·	·	·	·	1	·	6	17	16	8	2	9	·	·
XI	·	·	9	1.0	6	1.2	3	1.0	·	·	16	4.4	41	2.7	·	·	15	2.2	69	12.4	25	·	·	13	·	6	4	·	22	20	15	1	6	·	1
XII	2	1.0	3	1.0	13	1.1	3	1.0	·	·	12	1.0	32	1.0	6	1.0	22	0.8	42	11.9	18	·	16	27	·	·	·	·	17	12	9	1	1	16	·
Rok	58	1.0	41.5	1.1	210.5	1.2	76.5	1.0	41.5	0.8	112.5	1.7	334.5	1.6	77	1.4	146	1.3	595	35.8	10.VIII	27	66	129	30	9	4	57	160	164	114	12	38	85²	22

Garlica Murowana — $H_s = 270$ m — $h_w = 15{,}9$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	1.7	6	1.3	0.5	3.0	·	·	·	·	10	3.2	34.5	3.5	3.5	3.0	34	1.9	5	1.5	25	18	20	30	·	·	·	4	10	8	3	·	2	30	—
II	8	2.8	11	2.3	12.5	3.8	1.5	3.7	2	1.0	2.5	5.2	24.5	4.6	9	3.6	16	3.0	29	5.4	18	11	17	25	·	2	·	5	15	13	11	·	1	26	—
III	7	1.6	31.5	3.2	22	3.5	1	3.0	1	3.0	2	3.5	4	1.7	7.5	1.6	17	2.4	48	11.3	29	6	13	23	·	·	·	2	20	14	9	1	6	18	—
IV	7	3.8	15	3.1	7	2.8	1.5	1.0	1	2.0	16	3.4	10.5	4.9	8	1.8	24	2.4	21	5.5	25	·	·	3	·	·	·	7	13	9	7	·	3	·	—
V	7.5	2.5	15.5	1.9	13.5	1.9	3.5	1.7	4.5	1.4	7	2.6	6	3.7	9.5	2.4	26	1.6	54	13.4	4	·	·	·	·	·	·	3	6	10	9	3	·	·	—
VI	13	1.3	13.5	1.7	10.5	1.9	5	2.3	1.5	1.0	2.5	2.0	10.5	2.8	3.5	2.9	30	1.3	93	16.6	29	·	·	·	16	·	·	6	10	14	11	3	1	·	—
VII	7.5	2.7	3	2.7	2.5	5.2	2.5	1.8	4.5	1.8	5	2.3	5	2.8	16	3.5	47	1.5	63	34.4	10	·	·	·	12	·	·	5	3	10	7	1	1	·	—
VIII	4.5	2.8	4.5	2.8	5	2.7	5.5	2.5	1.5	2.3	8	2.1	24	3.2	3	2.3	37	1.7	110	39.0	10	·	·	·	3	1	1	4	13	11	11	4	1	·	—
IX	10	3.7	1	2.0	6	2.3	·	·	1	2.0	8	3.1	14.5	3.8	9.5	3.9	40	1.9	23	7.0	21	·	·	·	3	·	·	8	4	10	5	·	·	·	—
X	4.5	2.6	14.5	3.7	22.5	3.0	12.5	4.6	2.5	3.2	6	2.4	5.5	3.8	·	·	25	2.5	60	15.0	25	·	·	4	·	·	·	6	14	13	12	3	1	·	—
XI	1	2.0	8	3.1	5.5	2.5	1.5	1.0	·	·	22	3.9	19.5	4.6	4.5	5.3	28	2.7	76	18.2	24	·	·	10	·	·	·	·	23	16	15	1	9	1	—
XII	5	3.0	1.5	2.3	9.5	2.4	·	·	0.5	1.0	6.5	2.0	15.5	2.8	5.5	2.6	49	1.2	40	10.6	27	2	14	27	·	·	·	·	21	9	7	2	8	7	—
Rok	79.5	2.5	125	2.5	117	2.9	34.5	1.8	20	1.6	95.5	3.0	174	3.5	79.5	2.7	373	2.0	622	39.0	10.VIII	37	64	122	34	3	1	50	152	137	107	18	33	82	—

Lubaczów — $H_s = 214$ m — $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	1.0	·	·	·	·	7	1.3	13	1.2	4	1.0	35	3.4	14	3.2	17	2.1	15	5.6	26	18	22	31	·	2	·	2	11	13	6	·	1	31	—
II	9	1.2	2	1.0	8	2.1	16	3.0	2	1.0	7	3.1	15	3.5	25	5.0	3	3.2	75	12.1	8	14	15	29	·	1	·	·	15	16	13	2	·	29	—
III	4	1.2	7	1.7	29	2.7	7	1.9	2	1.0	3	1.0	17	1.6	16	1.8	8	1.8	78	29.2	23	11	12	25	·	·	·	·	18	17	9	3	2	31	—
IV	7	2.0	7	1.4	12	1.6	5	1.6	4	1.2	10	1.1	19.5	1.7	18.5	1.9	7	1.5	46	18.9	14	·	·	6	·	·	·	6	10	12	7	1	1	2	—
V	17	1.4	3	1.0	10.5	1.9	3.5	1.0	5	1.8	4	1.0	21	1.5	19	1.8	10	1.4	34	7.4	4	·	·	1	3	·	·	3	7	12	10	·	·	·	—
VI	12	1.8	8	1.2	10	1.2	12	1.5	9	1.7	5	1.8	9	1.3	16	1.8	9	1.4	62	32.9	3	·	·	·	21	·	·	4	4	9	6	2	1	·	—
VII	17	2.0	2	1.5	2	1.5	1	3.0	7	1.3	12	1.3	16	1.5	28	1.7	8	1.5	56	16.4	23	·	·	·	16	1	·	1	9	11	9	2	1	·	—
VIII	9.5	1.7	0.5	1.0	3.5	1.0	15.5	1.8	4	1.2	6.5	1.5	22.5	2.4	15	2.3	16	1.6	75	15.5	23	·	·	·	4	·	·	2	6	13	10	3	1	·	—
IX	6	2.0	4	1.0	3	1.0	5	2.4	9.5	2.1	13.5	1.7	26	2.2	9	2.9	14	1.7	62	31.5	21	·	·	·	2	·	·	2	9	12	9	1	7	·	—
X	5	1.4	1	2.0	19	2.4	14	2.7	9	2.1	16	2.1	6	1.0	6	1.3	17	1.7	32	9.2	13	·	·	8	·	·	·	6	12	14	7	·	·	·	—
XI	3.5	1.0	0.5	1.0	6	1.2	16	1.2	7	2.1	4	3.2	33	3.4	13	3.4	7	2.4	59	11.6	21	·	·	9	·	3	2	1	23	18	13	2	3	1	—
XII	6	1.0	2	1.5	3	2.0	15	1.9	25	1.2	10	1.1	19.5	2.2	10.5	2.0	2	1.6	78	20.0	26	4	14	29	·	·	·	1	25	12	9	2	3	30	—
Rok	99	1.5	37	1.2	106	1.6	117	1.9	96.5	1.5	95	1.7	239.5	2.1	190	2.4	118	1.8	672	32.9	3. VI	47	63	138	46	7	2	28	149	159	108	18	20	124	—

Tychy — $H_s = 280$ m — $h_w = 16{,}3$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	2.0	0.5	2.0	·	·	1	2.0	·	·	6.5	3.1	35	3.8	10.5	3.0	38	2.0	12	2.6	26	17	19	30	·	·	·	—	—	—	5	·	6	30	—
II	3.5	3.1	2	4.0	8.5	3.3	10.5	2.8	·	·	5	4.6	20	4.4	15.5	5.6	22	3.2	51	9.2	18	9	10	25	·	2	·	5	17	—	11	·	5	20	—
III	5	2.0	11	4.4	25	5.2	1	2.0	·	·	0.5	2.0	5.5	2.7	9	2.9	36	2.5	48	11.5	29	4	11	23	·	1	·	1	26	—	11	1	9	11	—
IV	5	3.6	4	3.0	5.5	2.9	4.5	3.6	1	2.0	7	3.0	16.5	3.5	10.5	3.3	36	2.0	21	9.0	22	·	·	5	·	·	·	7	13	—	6	·	5	·	—
V	1	3.0	4	2.2	13	3.7	3	2.7	1	2.0	5.5	3.5	13.5	2.9	14	3.7	38	1.9	49	15.2	14	·	·	·	4	·	·	6	10	—	7	1	·	·	—
VI	5	2.8	9	2.1	10.5	3.0	7.5	2.9	1	4.0	3	3.3	4.5	2.7	15.5	3.9	34	1.9	50	10.7	21	·	·	·	15	·	·	6	10	—	9	1	1	·	—
VII	9	2.3	2.5	2.0	3	2.7	1	2.0	2	4.0	8.5	3.1	7.5	2.3	14.5	3.3	45	1.4	67	33.3	10	·	·	·	16	·	·	7	8	—	9	1	·	·	—
VIII	1	3.0	3	2.3	2	2.0	6	3.0	1.5	2.7	9.5	2.7	18	3.2	12	4.2	40	1.8	70	18.4	10	·	·	·	6	·	·	5	12	—	12	2	2	·	—
IX	3.5	3.1	1	2.0	2	2.5	4	4.0	3	3.0	4.5	3.1	17.5	3.4	16.5	4.2	38	2.1	25	6.5	21	·	·	·	4	1	·	11	8	—	7	·	5	·	—
X	1.5	2.7	11	3.3	17	4.3	4.5	3.3	5	3.0	6.5	3.7	9	3.6	3.5	2.6	35	2.2	51	13.0	25	·	·	4	·	1	·	5	11	—	8	2	7	·	—
XI	3	2.3	2	2.0	3	4.3	2	3.5	·	·	8	4.4	21.5	4.7	12.5	5.0	38	2.6	57	9.5	20	·	·	8	·	2	·	·	23	—	11	·	9	·	—
XII	6	2.0	3	2.0	5	3.4	1	5.0	1	2.0	17.5	3.1	16.5	3.3	5	2.4	38	1.8	39	7.0	26	·	12	27	·	·	·	—	—	—	9	·	6	9	—
Rok	45	2.7	53	2.6	94.5	3.1	46	3.1	15.5	1.9	82	3.3	185	3.4	139	3.7	438	2.1	540	33.3	10.VII	30	52	122	45	7	·	—	—	—	105	8	55	70	—

Rybnik

φ = 50°06' λ = 18°33'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.5	−7.5	3.1	27	−14.0	11	−6.1	−2.2	−4.9	−4.5		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	5.7	6.0
II	–	–	–	–	1.1	−5.5	6.3	26	−16.2	21	−4.3	−0.1	−2.2	−2.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	7.0	7.3
III	–	–	–	–	1.8	−3.6	7.8	21	−12.8	8	−2.9	0.8	−1.1	−1.1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.6	8.4	8.9
IV	–	–	–	–	13.9	4.2	22.3	20	−1.1	9, 27	6.5	12.2	8.5	8.9		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.1	6.5
V	–	–	–	–	19.4	7.8	26.9	21	2.1	20	11.4	17.8	12.8	13.7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	6.3	6.2
VI	–	–	–	–	24.6	13.7	31.7	14	7.6	10	17.0	22.8	18.5	19.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	6.2	6.1
VII	–	–	–	–	24.3	12.4	32.1	21	6.8	7	15.3	22.4	18.5	18.7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.0	5.8	5.6
VIII	–	–	–	–	21.3	11.4	29.2	29	4.8	24	13.3	19.6	15.5	16.0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	6.7	6.7
IX	–	–	–	–	19.3	8.2	29.2	16	0.7	14	10.1	17.8	12.9	13.4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.0	3.4	4.9
X	–	–	–	–	13.0	4.5	21.2	6	−0.4	5	6.4	11.9	7.3	8.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	7.1	7.0
XI	–	–	–	–	7.0	2.2	13.3	25	−2.7	10	3.6	5.6	4.3	4.4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	8.7	9.1	9.2
XII	–	–	–	–	1.2	−2.3	6.6	17	−7.3	30	−1.3	0.4	−0.6	−0.5		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.2	7.4	8.0
Rok	–	–	–	–	12.1	3.8	32.1	21.VII	−16.2	21.II	5.8	10.8	7.5	7.9		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	6.6	6.9

Rzeszów-Jasionka

φ = 50°06' λ = 22°03'

I	1004.9	1019.3	983.9	1031.1	−2.3	−9.7	2.3	27	−19.4	17	−6.9	−3.6	−6.5	−5.9	3.2	3.8	3.4	3.5	83	78	84	82	0.6	1.0	0.6	0.7	5.2	5.1	4.4	4.9
II	991.7	1008.6	975.9	1017.5	−0.8	−9.5	4.1	17	−23.1	15	−7.4	−2.8	−5.2	−5.2	3.5	4.1	3.8	3.8	85	79	85	83	0.5	1.0	0.6	0.7	7.1	7.1	6.5	6.9
III	992.7	1003.2	980.0	1018.4	0.2	−5.7	6.1	31	−15.6	7	−4.6	−0.8	−2.9	−2.8	4.2	4.8	4.4	4.5	90	79	85	85	0.4	1.2	0.7	0.8	8.1	8.0	7.5	7.9
IV	991.3	1007.6	967.0	1015.9	13.3	2.2	24.4	21	−3.6	27	5.4	12.0	6.9	7.8	7.5	7.6	8.1	7.7	82	57	81	73	1.8	7.4	2.2	3.8	6.1	6.1	5.0	5.7
V	994.1	1004.0	982.8	1018.4	18.7	4.8	26.8	30, 31	0.3	20	10.1	17.3	10.9	12.3	10.3	10.2	10.7	10.4	83	53	80	72	2.2	10.2	2.6	5.0	5.0	5.8	3.6	4.8
VI	992.4	999.8	979.9	1015.9	26.0	12.5	31.8	15	6.8	11	17.5	24.9	18.3	19.8	16.1	15.6	16.8	16.2	80	51	79	70	4.1	16.5	4.5	8.4	3.8	4.7	3.8	4.1
VII	993.0	999.9	984.7	1016.8	24.7	12.4	33.6	22	4.4	8	16.2	23.5	17.1	18.5	15.4	14.5	15.7	15.2	83	51	80	71	3.4	15.7	4.1	7.7	4.7	5.6	3.8	4.7
VIII	990.9	1002.4	979.6	1014.8	21.6	10.9	28.7	29	6.1	25	13.7	20.1	15.0	16.0	14.1	15.4	14.8	14.8	89	66	86	80	1.7	8.6	2.4	4.2	6.1	6.5	5.8	6.1
IX	995.5	1007.2	985.7	1019.7	18.9	7.8	26.4	16	1.8	14	10.4	17.8	12.2	13.2	11.2	12.5	12.1	11.9	88	62	85	78	1.8	8.5	2.4	4.2	5.2	6.3	4.8	5.4
X	995.9	1012.2	968.3	1020.6	13.5	3.9	21.7	13	−3.6	5	5.4	12.2	7.3	8.0	8.3	9.3	9.1	8.9	90	67	87	81	1.1	5.3	1.5	2.6	5.8	6.8	5.2	5.9
XI	993.0	1008.6	977.3	1018.0	6.6	1.3	11.5	25	−5.2	9	2.8	5.4	3.6	3.8	6.7	7.2	7.0	7.0	89	80	88	86	0.9	1.9	1.1	1.3	8.6	8.2	8.0	8.3
XII	992.7	1006.9	972.1	1018.2	0.8	−4.1	5.6	29	−16.4	31	−1.6	−0.2	−1.6	−1.2	4.8	5.1	4.9	4.9	86	84	87	86	0.8	1.0	0.7	0.8	8.4	8.7	8.1	8.4
Rok	994.0	1019.3	967.0	1018.8	11.8	2.2	33.6	22.VII	−23.1	15.II	5.1	10.5	6.3	7.0	8.8	9.2	9.2	9.1	86	67	84	79	1.6	6.5	2.0	3.4	6.2	6.6	5.5	6.1

Racibórz

φ = 50°05' λ = 18°13'

I	1006.9	1020.1	986.1	1031.8	−0.3	−8.4	3.8	12	−17.0	19	−6.1	−1.4	−5.0	−4.4	3.4	3.8	3.4	3.5	84	68	79	77	0.7	1.8	0.9	1.1	5.3	4.5	4.4	4.7
II	993.4	1009.0	977.3	1017.9	1.8	−4.8	6.2	2	−14.3	22	−3.4	0.2	−1.7	−1.6	4.1	4.5	4.3	4.3	81	70	77	76	1.0	1.9	1.2	1.4	7.0	6.8	5.8	6.5
III	993.4	1002.1	981.7	1017.8	2.4	−3.4	8.4	12	−12.1	8	−2.7	1.2	−0.8	−0.8	4.5	4.9	4.9	4.8	85	70	81	79	0.7	2.0	1.0	1.2	9.1	7.7	7.7	8.2
IV	992.2	1008.7	970.7	1015.6	14.3	3.9	22.8	20	−1.5	27	5.8	12.8	8.5	8.9	7.6	7.8	8.3	7.9	82	56	75	71	1.9	7.8	3.1	4.3	6.3	6.2	4.6	5.7
V	995.2	1006.2	984.0	1018.3	19.9	7.5	27.8	29	2.7	7	10.7	18.4	13.0	13.8	10.4	9.4	11.4	10.4	80	46	75	67	2.7	12.5	3.9	6.4	6.0	5.9	5.4	5.8
VI	993.8	1002.3	978.4	1016.5	24.4	13.1	31.3	14	7.7	10	16.5	22.8	17.8	18.7	16.0	15.4	16.6	16.0	85	58	82	75	2.9	13.6	4.0	6.8	4.4	6.4	5.5	5.4
VII	995.1	1003.2	987.0	1017.9	24.1	12.1	32.7	21	5.4	7	15.5	22.9	16.7	18.0	15.1	14.7	16.1	15.3	85	54	84	74	2.7	14.3	3.3	6.8	4.9	5.2	4.7	4.9
VIII	992.3	1004.5	978.5	1015.1	21.5	11.2	30.3	29	3.0	24	13.6	20.0	14.6	15.7	14.0	14.2	14.8	14.3	89	62	88	80	1.8	10.1	2.0	4.6	6.2	6.0	5.5	5.9
IX	997.4	1008.5	986.4	1020.6	19.7	7.1	29.1	16	0.8	14	9.8	18.3	11.6	12.8	11.1	12.2	11.7	11.7	90	59	84	78	1.4	9.6	2.4	4.5	4.6	5.8	2.7	4.4
X	995.6	1013.1	962.2	1019.2	13.0	4.0	22.3	6	−2.4	5	5.8	12.0	7.0	8.0	8.2	8.8	8.7	8.6	89	65	87	80	1.2	5.7	1.4	2.8	7.3	6.8	6.7	6.9
XI	994.9	1009.2	976.3	1018.8	7.1	2.2	13.8	25	−4.6	10	3.7	6.0	4.5	4.7	7.1	7.5	7.3	7.3	88	80	87	85	1.1	2.0	1.2	1.4	9.2	7.7	9.0	8.6
XII	993.3	1009.1	975.0	1017.6	1.8	−2.4	7.0	9	−7.7	23	−0.9	0.9	−0.3	−0.2	5.1	5.3	5.1	5.2	87	81	85	84	0.7	1.3	0.9	1.0	8.3	7.8	7.6	7.9
Rok	995.3	1020.1	962.2	1018.9	12.5	3.5	32.7	21.VII	−17.0	19.I	5.7	11.2	7.2	7.8	8.9	9.0	9.4	9.1	85	64	82	77	1.6	6.9	2.1	3.5	6.6	6.4	5.8	6.3

Bieruń Stary

φ = 50°05' λ = 19°05'

I	–	–	–	–	−1.4	−10.9	2.4	25, 26	−21.0	17	−8.6	−2.5	−6.3	−5.9	3.1	3.9	3.5	3.5	90	78	87	85	0.3	1.1	0.5	0.6	6.0	5.5	5.1	5.5
II	–	–	–	–	1.3	−7.1	5.8	26	−19.6	22	−5.3	−0.5	−3.2	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	5.6	6.5
III	–	–	–	–	1.7	−4.1	7.9	21	−12.7	8	−3.1	0.8	−1.7	−1.4	4.9	5.5	5.2	5.2	93	82	92	89	0.3	1.2	0.4	0.6	8.9	8.2	7.5	8.2
IV	–	–	–	–	13.9	2.5	24.0	21	−2.7	27	5.5	12.3	6.9	7.9	7.7	8.0	8.4	8.0	86	60	85	77	1.6	7.2	2.1	3.6	6.1	5.7	4.3	5.4
V	–	–	–	–	19.6	6.4	27.1	29	0.8	20	10.9	17.9	11.4	12.9	10.4	10.0	11.2	10.5	79	49	83	70	2.9	11.3	2.5	5.6	4.9	5.4	5.3	5.2
VI	–	–	–	–	24.8	12.4	30.9	14	7.0	5	16.9	22.6	17.4	18.6	16.5	16.8	17.1	16.8	86	64	86	79	2.9	11.6	3.1	5.9	4.7	5.9	4.3	5.0
VII	–	–	–	–	24.2	11.0	33.0	22	5.4	31	15.5	22.8	15.8	17.5	15.7	13.7	16.1	15.2	88	52	88	76	2.2	15.6	2.3	6.7	5.6	4.8	4.2	4.9
VIII	–	–	–	–	21.3	10.5	30.3	29	2.1	24	13.2	20.1	14.0	15.3	14.0	14.2	14.6	14.3	91	62	91	81	1.4	10.3	1.5	4.4	6.8	6.3	3.9	5.7
IX	–	–	–	–	19.1	6.3	29.5	16	−0.5	14	9.1	18.4	10.8	12.3	10.9	12.2	12.0	11.7	92	59	91	81	1.1	9.7	1.2	4.0	5.5	5.1	3.0	4.5
X	–	–	–	–	13.1	3.3	21.4	7	−2.7	7	5.8	12.1	6.3	7.6	8.5	8.9	8.9	8.8	91	66	92	83	1.0	5.8	0.8	2.5	7.2	6.6	7.3	7.0
XI	–	–	–	–	6.5	1.6	13.1	15	−2.9	9	3.2	5.8	3.8	4.2	7.1	7.4	7.3	7.3	92	81	91	88	0.8	1.9	0.8	1.2	9.3	8.4	8.1	8.6
XII	–	–	–	–	1.2	−3.8	6.9	31	−14.0	31	−1.6	0.7	−1.7	−1.1	5.1	5.4	5.1	5.2	92	83	92	89	0.4	1.1	0.5	0.7	9.0	8.3	7.2	8.2
Rok	–	–	–	–	12.1	2.3	33.0	22.VII	−21.0	17.I	5.1	10.9	6.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	5.5	6.2

Rybnik

$H_s = 243\,m$ $h_w = 17{,}2\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥10	≥100	≡	⊠	R (⊠)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	2	1.0	1	1.0	5	1.0	·	·	18	1.9	37.5	3.1	17.5	2.1	2	1.5	10	2.2	11	2.3	26	9	18	30	·	1	·	6	14	8	6	·	·	31	–
II	5	1.2	3	3.0	16	1.6	3	1.3	4	1.0	15.5	3.8	26	3.1	4.5	2.6	10	2.3	48	5.9	18	7	7	24	·	1	·	3	18	13	12	·	1	20	–
III	9	2.0	24	3.3	8	2.9	2	1.0	2	1.5	8	1.8	6	1.5	7	1.3	27	1.7	48	13.4	29	3	10	21	·	·	·	·	22	10	9	1	3	1	–
IV	5	3.2	3	3.0	10.5	2.3	6.5	4.0	11	2.9	22.5	3.3	4.5	2.0	6	2.2	21	2.3	19	4.3	29	·	·	4	·	3	2	6	11	11	7	·	3	·	–
V	2	1.5	6.5	2.3	7	2.4	6.5	1.8	1	4.0	18	3.2	10.5	2.5	10.5	2.5	31	1.7	62	12.8	14	·	·	·	3	·	·	2	8	10	8	2	·	·	–
VI	13	2.1	6	2.2	8	2.4	8.5	1.8	5.5	2.5	11.5	2.0	13.5	2.3	5	3.9	19	1.8	48	14.3	22	·	·	·	14	·	·	4	11	11	10	2	·	·	–
VII	8.5	2.4	0.5	2.0	2.5	2.2	2	1.8	7.5	2.0	17	2.4	13	2.1	14	2.5	28	1.6	66	29.3	10	·	·	·	16	·	·	2	6	9	9	1	·	·	–
VIII	4.5	2.3	3	1.7	·	·	7	1.6	7	4.0	17	3.3	18.5	2.8	7	2.1	29	1.9	136	57.2	14	·	·	·	6	1	1	4	13	12	11	3	·	·	–
IX	3.5	3.1	2.5	2.8	5	1.6	3	1.3	3	2.7	26	2.6	13	2.5	11	2.1	23	1.8	27	5.6	21	·	·	·	3	·	·	10	7	10	9	·	1	·	–
X	3.5	1.6	15.5	3.0	12.5	1.8	9.5	2.2	7	2.9	19	3.4	5	2.6	4	1.8	17	2.1	60	16.7	24	·	·	1	·	·	·	5	16	11	11	2	–	·	–
XI	5	2.0	8.5	2.4	0.5	2.0	1	1.0	7.5	2.7	23.5	6.0	16	5.1	3	2.7	25	3.1	52	8.5	21	·	·	4	·	4	4	·	26	15	12	·	3^2	·	–
XII	3	2.2	6	2.1	3	1.7	1	1.0	14.5	3.5	20.5	5.1	5	3.0	4	1.5	36	2.2	29	4.2	28	·	11	25	·	1	·	4	21	12	9	·	·	7	–
Rok	64	2.0	79.5	2.4	78	1.8	50	1.6	88	2.6	236	3.3	148.5	2.6	78	2.2	276	2.1	606	57.2	14.VIII	19	46	109	42	11	7	46	173	132	113	11	–	59	–

Rzeszów - Jasionka

$H_s = 200\,m$ $H_b = 201{,}7\,m$ $h_w = 21\,m$

I	3.5	3.9	3.5	1.7	9.5	3.1	1	4.0	5	5.5	22.5	4.7	28	6.3	10	7.2	10	4.7	6	2.0	27	17	20	31	·	7	·	5	9	9	2	·	5	31	·
II	2.5	3.0	2	3.0	23.5	5.5	3.5	3.4	9.5	5.1	8	5.8	24	7.4	11	7.5	3	5.9	47	7.9	9	12	15	28	·	8	·	7	17	17	13	·	·	27	·
III	3	3.7	13	4.7	32	5.8	1	3.0	2	2.2	15.5	2.9	9	2.9	12.5	5.0	5	4.3	69	20.4	23	7	14	24	·	4	·	1	18	16	9	3	7	27	·
IV	7	4.5	9	3.6	12.5	3.8	3	5.0	13	3.7	13	3.1	18	4.9	6.5	5.5	8	3.8	29	5.0	5	·	·	6	·	·	·	6	10	12	8	·	7	·	2
V	6	2.8	6.5	2.2	14.5	3.3	3	1.7	9.5	2.4	17	2.7	17	3.7	11.5	4.6	8	2.9	40	9.0	14	·	·	·	4	3	·	5	4	11	9	·	1	·	4
VI	8	2.9	16	2.8	21	2.4	6.5	2.9	5	4.3	6.5	3.3	8	4.2	11	5.4	8	3.1	71	21.4	24	·	·	·	20	3	·	10	3	11	9	2	2	·	7
VII	7.5	4.1	5	3.0	4	1.9	2	1.5	8.5	2.8	15	2.9	19.5	3.1	21.5	4.3	10	3.0	62	23.9	23	·	·	·	16	4	·	6	3	9	9	1	3	·	3
VIII	5	4.9	4	2.1	14	2.5	2.5	2.2	7.5	3.1	16.5	3.2	22	4.8	10.5	3.8	11	3.2	87	18.4	23	·	·	·	5	2	·	3	9	16	12	4	4	·	5
IX	7.5	4.7	2	3.5	5	2.8	3.5	3.3	16	4.4	18.5	3.4	18.5	5.2	9	5.9	10	3.9	61	25.0	21	·	·	·	2	3	·	7	7	12	7	2	3	·	2
X	3.5	3.3	8.5	4.5	28.5	5.0	5.5	3.1	18	5.0	10.5	2.5	7	3.1	2.5	4.2	9	3.8	46	9.7	12	·	·	8	·	1	·	7	13	10	9	·	2	·	·
XI	6.5	3.1	5.5	2.5	8.5	3.7	2	3.0	10.5	6.1	17.5	5.3	21	6.4	11.5	5.2	7	4.7	95	25.0	21	·	·	9	·	8	1	1	19	17	13	2	7	2	·
XII	5	3.6	10	2.7	14.5	4.5	3	2.7	24	6.3	9.5	2.9	12	4.5	8	4.5	7	4.2	52	11.8	3	4	10	27	·	3	·	·	19	12	8	2	7	24	·
Rok	65	3.7	85	3.0	187.5	3.7	36.5	3.0	128.5	4.2	170	3.6	204	4.7	125.5	5.3	96	4.0	665	25.0	21.IX, 21.XI	40	59	133	47	46	1	58	131	152	108	16	48	111	23

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemametru produkcji PIHM (Legionowo).

Racibórz

$H_s = 189\,m$ $H_b = 192{,}6\,m$ $h_w = 12{,}5\,m$

I	6	1.8	1	2.0	·	·	20.5	1.7	20	2.0	16	3.1	3.5	3.4	13	2.7	13	2.0	7	1.9	14	11	15	30	·	·	·	9	8	12	2	·	4	25	·
II	5	2.2	0.5	3.0	2	2.0	12.5	1.4	15.5	1.8	9.5	3.1	9	6.1	23	3.2	10	2.5	34	7.1	18	7	7	22	·	2	·	3	13	14	10	·	2	20	·
III	20.5	1.8	20.5	3.2	4	2.1	4.5	1.2	5.5	1.9	9.5	1.7	2	1.0	17.5	2.0	9	1.9	55	11.0	27	3	9	22	·	·	·	1	19	21	9	1	6	10	·
IV	12.5	2.0	4.5	2.0	4.5	2.3	11.5	1.6	15.5	2.5	13	2.6	4	1.2	18.5	2.5	6	2.1	35	11.8	29	·	·	3	·	·	·	5	8	14	8	1	4	1	5
V	11	2.1	7	2.4	10	2.2	5.5	1.8	11.5	2.1	8.5	2.1	6	3.1	22.5	2.6	11	2.1	52	18.7	14	·	·	·	6	1	·	1	6	10	8	2	1	·	4
VI	18.5	2.1	3	2.7	3.5	1.1	10.5	1.8	10	2.8	3	2.0	6.5	2.4	23	3.0	12	2.1	96	31.7	6	·	·	·	13	·	·	5	8	14	10	3	1	·	8
VII	11.5	1.8	1	3.0	1	1.0	6.5	1.8	9	2.2	9	2.4	3.5	1.4	26.5	2.4	25	1.6	74	27.6	10	·	·	·	16	·	·	5	7	11	10	2	·	·	6
VIII	11	1.7	2	1.5	·	·	7	1.7	10.5	2.1	5.5	1.7	7	2.1	26	2.3	24	1.5	134	28.1	9	·	·	·	6	·	·	5	9	14	13	4	1	·	1
IX	6	2.1	1	3.0	1	1.0	5	1.8	15	2.4	14	2.2	7	2.4	17	2.4	24	1.7	17	4.0	18	·	·	·	3	·	·	9	5	8	6	·	3	·	1
X	10.5	2.5	8	2.6	9	2.4	8.5	2.4	17.5	2.7	11	2.8	1.5	2.7	8	2.1	19	2.0	86	20.5	24	·	·	3	·	·	·	5	17	16	10	3	3	·	·
XI	9.5	2.1	2	2.0	1	1.0	6.5	1.2	9	2.4	15.5	3.4	7.5	2.9	27	3.2	12	2.4	50	10.1	29	·	·	4	·	2	1	·	20	16	11	1	6	1	·
XII	13	1.8	2.5	3.0	1	2.0	4.5	2.2	21.5	2.1	20.5	2.4	2.5	1.8	11.5	2.0	16	1.8	46	11.8	28	·	9	24	·	·	·	2	20	14	8	1	·	12	·
Rok	135	2.0	53	2.5	37	1.4	103	1.7	160.5	2.2	135	2.5	60	2.5	233.5	2.5	181	2.0	686	31.7	6.VI	21	40	108	44	5	1	50	140	164	105	18	31	69	25

Bieruń Stary

$H_s = 236\,m$ $h_w = 30\,m$

I	2	1.0	2	2.0	2	1.0	1	1.0	2	1.0	18.5	3.3	25	3.0	6.5	3.7	34	1.8	14	4.7	25	20	18	30	·	1	·	9	10	11	4	·	3	31	·
II	4.5	3.1	1	2.5	14.5	2.9	5.5	1.8	0.5	1.0	11	5.5	12.5	5.2	9.5	6.8	23	3.3	46	9.2	11	9	10	25	·	4	2	5	13	13	10	·	·	23	·
III	4.5	1.8	22	5.1	11	3.9	1	1.0	·	·	2	4.0	·	·	6.5	1.3	46	1.9	46	8.7	29	4	11	22	·	1	·	2	22	16	10	·	5	9	·
IV	4.5	4.3	3	2.8	9	4.1	3	2.0	2.5	4.8	8.5	4.7	12.5	2.4	10	3.6	37	2.1	13	7.5	29	·	·	8	·	1	·	9	9	7	3	·	3	·	·
V	1.5	4.3	4	3.8	16	3.2	1.5	1.7	3.5	3.6	6.5	2.8	10	2.4	14	3.9	36	2.0	99	40.4	31	·	·	·	4	·	·	6	5	10	9	2	1	·	5
VI	6.5	2.2	5	2.2	10	3.2	6.5	1.7	1	2.0	4	3.0	5.5	1.7	13.5	3.9	38	1.6	99	22.8	28	·	·	·	15	·	·	8	5	12	11	4	4	·	6
VII	2	2.2	1	1.0	0.5	1.0	1.5	1.7	3	2.0	5.5	2.8	9	2.0	22.5	2.4	48	1.1	71	27.0	10	·	·	·	15	·	·	7	8	10	7	3	1	·	6
VIII	1.5	4.7	4.5	2.8	5.5	2.3	3	1.8	1.5	4.0	10.5	2.9	19.5	2.7	11	2.6	36	1.7	74	16.4	22	·	·	·	6	·	·	6	11	13	9	4	2	·	·
IX	3	2.3	1	3.0	2.5	1.8	1.5	2.3	·	·	7.5	2.5	2.2	3.0	9.5	2.6	43	1.4	23	6.0	21	·	·	1	4	·	·	10	7	10	8	·	3	·	1
X	3.5	2.0	7	2.2	18.5	2.5	6	2.2	3.5	2.7	13	3.2	8	2.3	2.5	2.0	31	1.7	47	15.7	25	·	·	6	·	·	·	5	15	13	9	1	3	·	1
XI	5	2.5	·	·	3	2.3	1	3.0	·	·	19.5	4.8	12.5	5.0	9	4.6	40	2.4	65	8.2	30	·	·	6	·	3	2	1	22	20	17	·	13	·	1
XII	2	1.0	8	2.0	4.5	2.7	0.5	2.0	·	·	14.5	2.9	11	2.4	3.5	1.9	49	1.1	34	7.5	26	2	11	28	·	·	·	1	20	12	8	·	16	10	·
Rok	40.5	2.6	58.5	2.4	97	2.6	32	1.8	17.5	1.8	121	3.5	152.5	2.7	118	3.3	461	1.8	631	40.4	31.V	35	50	126	44	10	4	69	147	147	105	14	54	73	20

Kraków - Balice

φ = 50°05' λ = 19°48' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	23.9	11.1	32.8	21	5.5	7	15.5	22.3	16.8	17.8	15.1	13.9	14.2	14.4	85	53	80	73	2.8	14.3	4.1	7.1	4.2	5.5	4.2	4.6
VIII	—	—	—	—	21.4	10.5	30.4	29	2.9	24	13.4	19.6	14.7	15.6	13.7	13.5	14.1	13.8	88	61	83	77	1.8	10.2	2.9	5.0	6.6	6.4	5.8	6.3
IX	—	—	—	—	19.0	6.4	30.4	16	0.6	14	9.1	17.8	11.4	12.4	10.6	11.7	11.6	11.3	90	58	85	78	1.3	9.5	2.1	4.3	5.7	5.6	3.2	4.8
X	—	—	—	—	13.0	3.4	22.0	7	−2.0	6	5.4	11.9	6.8	7.7	8.0	8.4	8.6	8.3	88	63	85	79	1.3	6.1	1.4	2.9	7.1	6.5	6.7	6.8
XI	—	—	—	—	6.7	1.6	13.0	15	−2.3	10	2.9	5.5	3.9	4.0	6.7	7.2	7.2	7.0	89	79	88	85	1.0	2.0	1.0	1.3	8.9	8.2	8.3	8.5
XII	—	—	—	—	0.9	−4.1	6.0	31	−16.7	31	−2.2	0.0	−1.8	−1.4	4.9	5.2	4.9	5.0	93	85	91	90	0.4	1.0	0.6	0.6	8.8	8.1	8.4	8.4
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kraków - Czyżyny

φ = 50°05' λ = 20°01'

I	1003.6	1017.7	983.3	1031.4	−2.0	−9.7	2.0	27	−18.9	17	−7.6	−2.9	−5.8	−5.5	3.2	3.9	3.5	3.5	87	77	85	83	0.5	1.2	0.6	0.8	5.6	5.4	5.1	5.4
II	990.2	1005.6	974.2	1017.2	0.4	−7.1	4.7	2	−17.8	15	−5.5	−1.5	−3.2	−3.4	3.8	4.3	4.2	4.1	84	75	82	80	0.7	1.3	0.9	1.0	6.7	6.7	6.5	6.6
III	990.9	999.5	978.9	1017.8	1.0	−4.6	8.1	31	−13.1	7	−3.6	0.1	−1.8	−1.8	4.4	5.0	4.9	4.8	89	78	86	84	0.4	1.3	0.7	0.8	8.6	8.4	8.6	8.5
IV	989.6	1006.2	967.0	1015.6	13.6	2.6	24.4	20	−1.5	27	5.6	12.0	7.8	8.3	7.6	7.6	7.9	7.7	84	58	76	73	1.8	7.4	2.9	4.0	6.0	7.2	5.2	6.1
V	992.5	1002.9	980.8	1018.1	18.9	6.5	26.3	31	1.4	20	11.0	17.3	12.5	13.3	10.2	9.5	10.3	10.0	77	49	71	66	3.1	10.9	4.5	6.2	4.9	5.5	4.6	5.0
VI	990.9	999.1	976.2	1015.9	25.2	12.9	30.6	15	8.4	5	17.4	23.7	18.2	19.4	16.1	15.6	16.1	15.9	81	55	77	71	3.9	14.5	5.2	7.9	4.9	5.7	5.0	5.2
VII	—	—	—	—	24.1	11.8	32.6	21, 22	6.4	7	16.3	22.8	17.6	18.6	15.1	14.1	15.3	14.8	79	56	75	70	3.7	14.7	5.3	7.9	4.0	5.2	4.1	4.4
VIII	—	—	—	—	21.7	10.9	31.2	29	4.0	24	14.0	20.0	15.5	16.2	13.8	13.8	14.0	13.9	86	69	79	78	2.3	10.6	4.0	5.6	6.8	6.7	5.6	6.4
IX	—	—	—	—	19.3	6.8	30.6	16	0.5	14	9.6	18.0	12.4	13.1	11.0	12.0	11.5	11.5	90	58	79	76	1.3	9.6	3.2	4.7	6.5	6.4	3.1	5.3
X	—	—	—	—	13.5	3.6	21.9	7	−2.4	6	6.3	12.1	7.6	8.4	8.3	8.5	8.7	8.5	87	63	82	77	1.5	6.2	2.0	3.2	7.6	6.6	6.5	6.9
XI	—	—	—	—	7.1	1.4	13.1	15	−2.7	9	3.1	5.9	4.4	4.4	6.9	7.5	7.3	7.2	90	80	86	85	0.9	1.9	1.3	1.4	9.5	8.6	8.1	8.7
XII	—	—	—	—	1.1	−4.1	6.1	31	−14.2	31	2.0	0.4	−1.4	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.3	8.8
Rok	—	—	—	—	12.0	2.6	32.6	21,22.VII	−18.9	17. I	5.4	10.7	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.9	6.5

Kraków - Chełm

φ = 50°04' λ = 19°51'

I	—	—	—	—	−2.1	−9.5	2.1	27	−21.1	17	−7.7	−3.0	−5.5	−5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.1	5.6
II	—	—	—	—	0.0	−7.1	4.6	17	−18.4	21	−5.8	−1.8	−3.4	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.3	6.5
III	—	—	—	—	1.0	−4.4	7.7	31	−13.3	7	−3.4	−0.2	−1.7	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.7	9.7
IV	—	—	—	—	13.1	3.0	23.3	20	−1.0	11	4.9	11.5	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.2	6.1
V	—	—	—	—	18.6	6.6	25.5	31	2.0	3, 20	10.3	16.8	11.8	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.9	4.6
VI	—	—	—	—	24.9	13.1	30.3	14	7.5	5	16.8	22.7	17.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.8	5.5
VII	—	—	—	—	23.8	11.6	32.3	21, 22	6.0	31	15.7	22.3	16.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.3	4.6
VIII	—	—	—	—	21.3	11.0	29.8	28, 29	3.2	24	13.9	19.8	14.7	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.5	6.1
IX	—	—	—	—	19.0	6.9	30.1	16	1.1	14	9.5	17.7	12.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	3.0	4.7
X	—	—	—	—	13.1	3.5	21.5	7	−2.0	5	5.5	11.8	7.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.4	6.7
XI	—	—	—	—	6.8	1.5	13.0	15	−2.3	10	3.0	5.3	4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.0	8.6
XII	—	—	—	—	1.1	−3.1	6.2	31	−14.7	31	−2.2	−0.1	−1.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.3	8.8
Rok	—	—	—	—	11.7	2.8	32.3	21,22.VII	−21.1	17. I	5.0	10.2	6.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0	6.5

Kraków, Obserw. Astr. UJ

φ = 50°04' λ = 19°58'

I	1002.4	1016.2	982.4	1030.8	−1.7	−8.2	2.6	5	−16.9	17	−6.8	−2.9	−4.9	−4.9	3.5	4.3	3.9	3.9	91	84	90	88	0.4	0.8	0.5	0.6	7.0	6.1	6.4	6.5
II	989.1	1004.2	973.4	1017.1	0.7	−6.1	5.6	2	−15.7	15	−5.0	−1.1	−2.5	−2.8	4.1	4.6	4.6	4.4	90	79	85	85	0.5	1.2	0.8	0.8	7.7	6.3	6.9	7.0
III	989.6	998.0	976.9	1017.4	1.4	−3.9	8.5	31	−13.0	7	−3.3	0.3	−1.2	−1.4	4.7	5.3	5.2	5.1	93	81	89	88	0.3	1.2	0.6	0.7	9.7	8.5	8.9	9.0
IV	988.3	1005.0	965.5	1015.3	13.8	3.8	24.9	20	−0.9	27	6.0	12.0	8.7	8.8	7.6	7.8	8.4	7.9	82	60	76	73	2.0	7.2	3.2	4.1	6.4	7.3	5.5	6.4
V	991.2	1001.5	980.1	1017.5	19.4	7.5	26.5	31	2.8	20	10.9	17.7	13.0	13.6	10.2	10.0	11.2	10.5	78	51	74	68	3.0	11.0	4.1	6.0	5.3	6.0	5.3	5.5
VI	989.7	997.7	975.3	1015.5	25.5	14.0	31.1	15	10.0	5	17.6	24.0	18.9	19.8	16.2	16.3	16.9	16.5	81	56	77	71	4.0	14.5	5.3	7.9	5.0	6.2	5.5	5.6
VII	990.8	998.8	982.7	1016.7	24.4	12.8	33.2	21	6.9	7	16.4	22.9	18.1	18.9	15.2	14.4	16.1	15.2	80	53	77	70	3.8	14.7	5.2	7.9	4.0	5.6	5.3	5.0
VIII	988.2	1000.4	975.2	1014.4	21.8	11.7	31.3	29	4.7	24	14.1	20.2	15.6	16.4	14.1	14.0	14.9	14.3	87	60	83	77	2.1	10.5	3.1	5.2	7.2	7.0	6.1	6.8
IX	993.0	1004.7	982.9	1019.5	19.5	7.7	30.6	16	2.0	14	9.8	18.3	12.3	13.2	11.2	12.4	12.6	12.1	91	60	87	79	1.3	9.5	2.0	4.3	6.2	5.9	4.3	5.5
X	992.1	1009.0	960.5	1019.0	13.7	4.3	22.0	12	−1.5	2	5.9	12.3	7.8	8.4	8.5	9.0	9.3	8.9	91	66	87	81	1.0	5.8	1.5	2.8	7.4	6.6	7.0	7.0
XI	990.5	1005.3	972.3	1017.7	7.5	2.0	13.4	15	−2.4	9	3.5	6.1	4.8	4.8	7.2	7.6	7.6	7.5	91	80	87	86	0.9	2.0	1.2	1.4	9.4	8.2	9.0	8.9
XII	989.5	1004.8	971.0	1017.3	1.5	−2.9	6.8	31	−12.2	31	−1.6	0.7	−0.9	−0.7	5.2	5.6	5.4	5.4	93	86	92	90	0.4	1.0	0.5	0.6	9.2	9.2	9.4	9.3
Rok	991.2	1016.2	960.5	1018.1	12.3	3.6	33.2	21. VII	−16.9	17. I	5.6	10.9	7.5	7.9	9.0	9.3	9.7	9.3	87	68	84	80	1.6	6.6	2.3	3.5	7.0	6.9	6.6	6.8

Uwaga. Wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Kraków-Balice

$H_s = 237$ m $h_w = 22$ m   **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠ •	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	10.5	3.7	6.5	2.4	3.5	3.3	2	3.0	2	2.8	14.5	2.4	21	3.6	13	3.5	20	2.5	45	23.0	10	·	·	·	15	·	·	6	2	10	7	1	1	·	4
VIII	3.5	3.3	20	2.8	7	3.4	2	3.8	0.5	2.0	11.5	2.7	35	4.0	6.5	4.0	7	3.2	90	25.9	1	·	·	·	5	·	·	4	12	11	9	4	3	·	3
IX	5	3.6	9	2.2	11	3.1	2	1.0	1.5	3.3	18	3.9	26	4.9	4.5	5.1	13	3.3	29	6.7	12	·	·	·	4	·	·	9	6	11	7	·	7	·	1
X	4.5	3.7	28	4.0	21.5	4.5	4.5	4.7	4	5.8	12.5	4.3	8	5.4	1	1.5	9	3.9	51	11.2	25	·	·	3	·	·	·	6	17	15	12	1	7	·	·
XI	5	2.6	8	3.2	8.5	3.5	2.5	1.4	3	2.3	21	4.9	35	6.8	3	5.2	4	4.8	66	15.8	25	·	·	8	·	4	1	·	21	20	15	1	12	·	1
XII	3.5	2.1	21	3.0	9	4.1	0.5	2.0	3	1.7	17	2.5	21.5	3.5	5.5	3.9	12	2.7	39	9.8	18	3	10	27	·	·	·	1	21	12	6	·	14	12	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemometru M-47.

Kraków-Czyżyny

$H_s = 213$ m $H_b = 213{,}4$ m $h_w =$ 25 m anemometr / 20 m wiatromierz Wilda

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠ •	K (K)
I	5	3.2	8.5	2.7	2.5	1.4	1	5.0	0.5	2.0	17.5	4.8	39.5	4.4	5.5	3.1	13	3.5	6	2.0	1	17	21	30	·	1	·	8	11	10	1	·	8	26	·
II	4.5	3.1	23.5	4.3	5	5.2	2.5	3.0	·	·	10.5	5.9	27	6.0	8	5.4	6	4.8	38	7.4	10	10	14	25	·	1	·	4	13	17	12	·	7	18	·
III	7.5	4.1	41.5	5.2	10	5.0	·	·	·	·	3.5	2.6	15	2.6	6.5	3.0	9	3.9	71	20.4	23	3	12	24	·	·	·	1	23	20	11	2	2	14	·
IV	2.5	4.2	26	3.8	9.5	4.6	4	3.5	0.5	2.0	12	4.5	24	4.1	7.5	5.1	4	4.0	30	7.8	24	·	·	6	·	1	·	6	12	11	6	·	5	·	2
V	4.5	3.9	9	2.9	15.5	3.2	6	2.8	1.5	2.7	3	2.0	15	4.2	12.5	3.7	26	2.5	58	17.4	14	·	·	·	3	2	·	5	5	10	10	1	·	·	5
VI	5	2.2	10.5	3.1	11	3.7	5	3.7	0.5	3.0	1	5.0	10.5	4.0	11.5	3.9	35	2.2	74	16.3	21	·	·	·	17	·	·	7	10	15	11	2	1	·	9
VII	6.5	2.7	9.5	1.4	4	1.1	1	1.0	·	·	·	·	12.5	2.0	20.5	1.6	39	1.0	58	21.9	10	·	·	·	15	·	·	6	2	11	10	1	·	·	1
VIII	9	1.8	4	1.0	6	1.6	11	1.3	1	1.0	·	·	9.5*	1.5	25.5	1.7	27	1.1	102	36.2	10	·	·	·	5	·	·	4	13	12	10	3	1	·	2
IX	3.5	2.6	4	3.2	3	1.0	3.5	2.6	2.5	1.2	1.5	2.0	6	2.8	26	2.6	40	1.4	44	13.5	21	·	·	·	5	·	·	4	6	11	7	1	4	·	1
X	·	·	5	2.0	4	2.5	31	2.9	·	·	3	3.3	3	3.7	11	2.5	36	1.7	59	14.2	25	·	·	4	·	·	·	6	18	16	14	1	4	·	·
XI	2	1.5	1	2.0	5	2.0	8	2.5	·	·	7	3.1	8	3.1	32	3.3	27	2.1	91	33.9	25	·	·	8	·	1	·	·	24	23	14	1	7	·	·
XII	·	·	13	2.2	2	3.0	7	2.1	·	·	3	1.3	·	·	18	2.0	50	1.0	43	10.8	18	2	10	28	·	·	·	·	26	13	7	1	8	3?	·
Rok	50	2.4	155.5	2.8	77.5	2.9	80	2.5	6.5	1.0	62	2.9	170	3.2	184.5	3.2	312	2.4	674	36.2	10.VIII	32	57	125	45	6	·	51	163	169	113	13	42	61?	20

Uwaga. 1) Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–VI — wg anemometru M-47, zaś VII–XII — wg wiatromierza Wilda.
2) W okresie 1.IX.1957 r. – 30.VI.1964 r. stacja działała jako synoptyczna, zaś w okresie 1.VII – 31.XII.1964 r. jako klimatologiczna.

Kraków-Chełm

$H_s = 225$ m $h_w = 17{,}5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠ •	K (K)
I	1	1.0	·	·	2	2.5	·	·	1	2.0	19	5.2	29	6.1	2	6.8	39	3.2	5	1.2	26	17	20	30	·	4	·	6	11	8	1	·	2	14?	·
II	1	1.0	4	2.4	17	3.9	1	1.0	·	·	6.5	8.0	27.5	6.7	8	5.3	22	4.1	29	5.0	18	10	13	25	·	2	·	6	13	16	9	·	1	19?	·
III	·	·	8	1.5	43	5.4	3	1.3	1	5.0	6.5	2.7	6.5	3.5	1	1.0	24	3.2	63	12.4	23	4	11	25	·	3	·	·	30	14	12	2	6	6	·
IV	5	3.2	1.5	3.7	16.5	3.0	·	·	2	3.0	3	2.7	30	4.6	2	5.8	30	2.6	13	4.5	25	·	·	4	·	·	·	8	14	9	6	·	4	·	2
V	1.5	5.0	1	3.0	16.5	2.9	4.5	3.4	1	3.0	4	3.0	20.5	4.6	8	4.1	36	2.3	40	9.8	14	·	·	·	1	·	·	8	7	9	8	·	·	·	2
VI	2	5.0	5.5	1.7	14.5	2.5	2	2.5	1	3.0	5	2.2	16	3.4	4	6.1	40	1.7	82	27.5	21	·	·	·	18	·	·	8	10	15	10	2	1	·	7
VII	9	3.2	·	·	4	4.0	·	·	4	3.0	7	2.9	10.5	3.1	11.5	4.3	47	1.7	42	20.6	10	·	·	·	15	·	·	9	6	10	8	1	1	·	4
VIII	1	1.0	6	3.3	5	2.2	3	1.7	2	3.0	1	1.0	31	4.4	5	3.6	39	2.2	85	26.3	1	·	·	·	5	·	·	6	14	12	10	3	2	·	4
IX	3	4.3	2	2.0	4.5	2.8	0.5	1.0	·	·	5	2.0	34.5	4.6	3.5	3.3	37	2.3	32	6.4	12	·	·	·	4	·	·	9	7	11	8	·	4	·	1
X	1	3.0	5	4.2	23.5	3.9	5.5	5.5	2	3.5	·	·	14.5	5.4	0.5	2.0	41	2.5	53	11.8	25	·	·	3	·	·	·	6	19	15	13	1	6	·	·
XI	1	1.0	2	2.0	8	2.6	·	·	·	·	0.5	5.0	49.5	6.1	2	6.0	27	3.8	62	16.9	25	·	·	6	·	4	1	·	22	18	14	1	11	·	1
XII	4.5	1.7	1	3.0	7	3.6	1	1.0	·	·	1	1.5	15	3.2	1.5	4.3	62	1.0	30	11.8	18	2	11	26	·	·	·	·	22	10	5	1	7	9	·
Rok	30	2.4	36	2.2	161.5	3.3	20.5	1.4	14	2.1	58.5	3.0	284.5	4.6	49	4.4	444	2.6	536	27.5	21.VI	33	55	119	43	13	1	66	175	147	104	11	45	48?	21

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$H_s = 206$ m $H_b = 219{,}8$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠ •	K (K)
I	4	1.5	5	1.3	1	2.0	1	2.0	·	·	25.5	4.2	17.5	4.0	5	2.2	34	2.2	11	2.6	1	11	18	30	·	3	1	4	13	11	5	·	22	30	·
II	7.5	1.5	17.5	2.5	4	3.8	·	·	0.5	3.0	14	4.9	21.5	4.5	7	3.9	15	3.0	39	7.3	18	9	12	25	·	1	·	2	15	16	12	·	12	26	1
III	10.5	2.7	42	3.9	3.5	5.6	·	·	0.5	3.0	3	2.5	8.5	1.6	7	1.7	18	2.6	64	18.5	23	3	12	23	·	1	·	·	27	16	10	2	17	16	·
IV	7	2.8	14	2.4	9	3.4	2	2.2	5.5	2.2	15	3.1	11	2.5	3.5	2.9	23	2.0	29	8.5	25	·	·	2	·	·	·	5	14	15	7	·	10	·	2
V	5	2.2	11.5	2.8	14	2.5	4.5	2.9	2.5	1.6	9	2.6	15	2.4	10.5	2.6	21	2.0	49	12.4	14	·	·	·	4	·	·	5	8	10	10	1	·	·	5
VI	12	1.6	11.5	2.0	9.5	1.5	4	2.4	3	1.5	4.5	3.7	12.5	1.6	7	2.9	26	1.4	81	24.2	8	·	·	·	18	·	·	7	9	16	12	2	1	·	8
VII	7	2.3	2	1.5	3	1.8	5	2.1	3	1.5	12.5	1.9	14.5	1.9	13	2.0	33	1.3	56	25.9	10	·	·	·	17	·	·	7	6	10	9	1	2	·	6
VIII	9	2.1	7.5	1.9	8	1.8	2.5	2.0	2	1.5	11.5	2.1	32	2.4	6.5	2.0	14	1.8	101	29.4	10	·	·	·	8	·	·	4	13	12	10	3	2	·	4
IX	2.5	1.6	3.5	1.7	5.5	2.2	2	3.0	0.5	5.0	12	2.7	21.5	3.1	7.5	2.9	35	1.7	40	9.4	21	·	·	·	5	·	·	8	8	13	8	·	10	·	1
X	5	2.3	17	3.1	15.5	3.1	5	4.1	3	6.7	8	4.0	8	2.4	1.5	1.0	30	2.2	66	14.9	25	·	·	3	·	1	·	6	18	16	14	2	8	·	·
XI	7.5	1.3	6.5	1.3	3.5	2.4	·	·	3.5	4.6	28.5	3.6	18.5	3.7	4	4.0	18	2.6	78	23.5	25	·	·	5	·	4	3	·	22	22	15	1	19	·	2
XII	6.5	1.2	6.5	1.9	1	2.5	·	·	3	1.0	8.5	1.3	17	1.7	5.5	1.2	45	0.8	38	9.8	18	2	9	25	·	·	·	·	29	14	5	·	21	9	·
Rok	83.5	1.9	144.5	2.2	77.5	2.7	26	1.7	27	2.6	152	3.0	197.5	2.6	78	2.4	312	2.0	652	29.4	10.VIII	25	51	113	52	10	4	48	182	171	117	12	124	81	29

Kraków - Nowa Huta

φ = 50°04' λ = 20°05' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.2	-9.4	2.4	27	-18.8	17	-7.2	-3.4	-5.5	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0	5.1	5.6
II	—	—	—	—	0.3	-6.5	4.7	17	-16.6	15	-5.1	-1.4	-2.7	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	5.4	6.4
III	—	—	—	—	1.4	-4.3	10.7	30	-14.4	7	-3.3	0.2	-1.4	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.5	8.4
IV	—	—	—	—	13.5	3.3	24.0	20,21	-1.6	11	5.4	11.7	7.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	4.7	6.0
V	—	—	—	—	18.9	6.9	26.5	31	0.9	20	10.5	17.1	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.0	4.7
VI	—	—	—	—	25.6	12.7	31.0	15	7.6	5	17.0	23.7	17.8	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.7	5.1
VII	—	—	—	—	24.2	11.6	33.0	21	6.0	8	15.1	22.6	17.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	3.8	4.1
VIII	—	—	—	—	21.8	10.9	31.0	29	5.0	24	13.4	20.1	15.0	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.1	6.0
IX	—	—	—	—	19.4	7.2	30.5	16	1.3	14	9.0	18.0	11.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.4	4.5
X	—	—	—	—	13.5	3.9	21.3	7	-2.6	6	5.4	12.1	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	6.4	6.5
XI	—	—	—	—	7.3	1.8	13.8	15	-3.0	9	3.2	5.9	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.2	8.4
XII	—	—	—	—	4.3	-3.6	6.6	8	-13.7	31	-2.0	0.4	-1.2	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.5	8.2
Rok	—	—	—	—	12.1	2.9	33.0	21.VII	-18.8	17.I	5.1	10.6	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6	6.2

Dębica

φ = 50°03' λ = 21°24'

I	—	—	—	—	-1.6	-9.0	2.6	27	-20.4	17	-6.7	-2.8	-5.8	-5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.3	5.5
II	—	—	—	—	0.2	-7.1	6.6	26	-18.8	21	-5.3	-1.6	-3.4	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.0	6.5
III	—	—	—	—	1.0	-4.4	8.6	31	-14.4	7	-3.6	0.0	-1.9	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.8	8.9
IV	—	—	—	—	13.6	3.8	25.0	21	-2.7	27	5.8	12.3	8.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.8	5.7
V	—	—	—	—	19.2	6.1	27.5	31	1.5	20	10.6	17.7	11.9	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	4.3	4.4
VI	—	—	—	—	26.6	13.1	31.9	15	7.3	11	17.4	25.1	19.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	4.8	4.2
VII	—	—	—	—	25.3	12.6	34.5	22	6.0	8	15.9	23.8	17.9	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	5.7	5.1
VIII	—	—	—	—	22.0	11.6	30.1	29	7.1	24	14.1	20.0	15.7	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	6.6	6.0
IX	—	—	—	—	19.4	8.6	27.7	16	1.5	14	10.9	17.8	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.1	5.1
X	—	—	—	—	14.0	4.7	22.0	7	-3.1	5	5.9	12.5	8.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.6	6.3
XI	—	—	—	—	6.9	1.9	11.6	16	-5.1	9	3.0	5.7	4.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.7	8.5
XII	—	—	—	—	1.7	-2.5	7.6	17	-11.2	31	-0.8	0.6	-0.8	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.4	8.2
Rok	—	—	—	—	12.4	3.3	34.5	22.VII	-20.4	17.I	5.6	10.9	7.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	6.3	6.2

Tarnów

φ = 50°02' λ = 20°59'

I	1004.1	1018.6	984.6	1031.2	-1.9	-8.6	2.8	27	-17.7	17	-6.3	-2.9	-5.2	-4.9	3.3	3.7	3.5	3.5	82	74	80	79	0.7	1.3	0.8	0.9	6.5	5.6	5.1	5.7
II	990.8	1007.0	975.2	1017.3	0.5	-6.3	5.8	26	-16.1	21	-4.5	-1.1	-3.2	-3.0	3.7	4.1	4.0	3.9	78	70	78	75	0.9	1.7	1.1	1.2	7.2	6.8	5.7	6.6
III	991.5	1000.4	979.1	1017.9	1.1	-4.3	10.2	31	-14.0	7	-3.4	0.2	-1.8	-1.7	4.4	5.0	4.8	4.7	88	77	85	83	0.5	1.4	0.7	0.9	8.5	8.1	7.8	8.1
IV	990.3	1006.6	967.6	1015.7	13.7	3.9	24.5	21	-1.5	27	6.2	12.4	8.0	8.6	7.4	7.5	7.9	7.6	80	55	74	70	2.4	7.8	3.2	4.5	6.0	6.8	5.2	6.0
V	993.2	1003.6	981.3	1018.4	18.8	6.8	26.6	29	2.5	19	10.8	17.3	11.5	12.8	10.3	9.4	10.1	9.9	79	49	74	67	3.0	11.1	3.7	5.9	4.8	6.0	3.3	4.7
VI	991.5	999.6	978.0	1016.0	26.1	13.4	31.5	15	7.9	11	18.0	24.3	18.4	19.8	15.9	15.1	15.7	15.6	77	52	75	68	5.1	16.3	5.7	9.0	4.2	5.5	5.1	4.9
VII	992.4	1000.3	983.9	1017.0	25.0	12.2	34.3	22	7.1	31	16.3	23.2	17.7	18.7	15.1	13.8	15.1	14.7	81	50	74	68	3.8	15.9	5.7	8.5	4.0	6.3	4.9	5.1
VIII	989.9	1001.4	977.2	1014.7	21.8	11.8	30.8	29	5.3	24	14.5	20.2	15.6	16.5	14.0	13.7	14.1	13.9	85	59	79	74	2.6	10.7	3.9	5.7	6.7	6.5	6.3	6.5
IX	994.6	1006.5	984.3	1019.7	19.4	8.4	28.8	16	1.6	14	11.0	18.0	12.8	13.6	11.3	12.2	12.0	11.8	86	60	81	76	2.2	9.3	3.1	4.9	5.3	6.2	4.4	5.3
X	994.2	1011.3	965.3	1019.7	13.7	4.7	20.9	7	-1.6	5	6.5	12.3	8.4	8.9	8.6	8.7	8.8	8.7	88	64	79	77	1.5	6.1	2.5	3.4	7.1	7.0	6.3	6.8
XI	992.1	1007.1	974.5	1018.0	7.1	1.8	13.1	15	-6.6	9	2.9	5.5	4.4	4.3	6.8	7.1	7.2	7.0	89	79	86	85	1.0	2.1	1.4	1.5	8.3	8.1	8.7	8.4
XII	991.4	1006.2	971.9	1017.6	1.7	-2.4	6.6	17	-8.0	30	-0.9	0.8	-0.3	-0.2	4.9	5.1	5.1	5.0	85	78	84	82	0.9	1.5	1.0	1.1	7.7	8.1	7.7	7.8
Rok	993.0	1018.6	965.3	1018.6	12.2	3.4	34.3	22.VII	-17.7	17.I	5.9	10.8	7.2	7.8	8.8	8.8	9.0	8.9	83	64	79	75	2.0	7.1	2.7	3.9	6.4	6.8	5.9	6.4

Jakubowice

φ = 50°01' λ = 17°51'

I	—	—	—	—	-0.7	-9.3	3.2	26	-18.1	21	-6.5	-1.8	-5.6	-4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	3.6	4.6
II	—	—	—	—	1.2	-5.0	5.6	2	-15.3	22	-3.3	-0.6	-2.0	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.7	6.4
III	—	—	—	—	1.4	-4.2	7.3	21	-13.7	9	-3.5	0.3	-1.3	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.0	8.4
IV	—	—	—	—	13.3	3.6	21.0	21	-1.6	9	6.3	11.5	7.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	4.7	5.7
V	—	—	—	—	19.3	7.3	27.0	31	0.1	20	11.8	17.6	12.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.0	5.2
VI	—	—	—	—	23.2	12.8	29.4	28	8.5	11	15.9	21.1	17.3	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	6.3	5.8
VII	—	—	—	—	23.5	11.7	31.2	21	4.1	7	15.4	21.8	16.9	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.6	4.0
VIII	—	—	—	—	21.2	11.1	29.0	28,29	4.3	31	13.8	19.2	14.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.2	5.6
IX	—	—	—	—	19.1	7.4	27.9	16	0.3	14	10.1	17.6	11.7	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	3.3	4.6
X	—	—	—	—	12.0	3.7	22.8	6	-1.9	2	6.1	10.9	6.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.1	6.8
XI	—	—	—	—	6.9	1.8	13.2	25	-4.1	10	3.1	5.7	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	8.4	8.5
XII	—	—	—	—	0.8	-2.7	6.5	17	-8.7	30	-1.2	0.0	-1.0	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.4	8.2
Rok	—	—	—	—	11.8	3.2	31.2	21.VII	-19.1	21.I	5.7	10.3	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6	6.2

Kraków-Nowa Huta

$H_s = 195\ m$ $h_w = 15,4\ m$ **1964**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V: V ≥ 10	V > 15	◔	◕	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	5.0	1.5	5.7	8.5	1.8	1	1.0	1	1.0	6	2.8	40	4.2	2.5	3.6	30	2.5	9	3.2	1	15	21	31	·	2	·	6	11	6	4	·	9	30	·
II	2.5	2.8	13.5	4.1	18	4.1	2	3.8	2.5	1.0	5	4.7	32.5	5.8	2	5.2	9	4.2	22	4.6	18	10	12	25	·	·	·	5	13	15	9	·	2	17	·
III	5.5	3.3	20.5	5.0	33.5	4.6	0.5	1.0	·	·	4.5	1.6	11.5	2.4	5	3.0	12	3.5	57	19.3	23	3	12	25	·	·	·	2	22	13	8	2	7	8	·
IV	3.5	6.7	10.5	4.3	19.5	3.3	5.5	2.3	3.5	2.6	9	2.5	21.5	3.5	1	5.0	16	2.9	27	6.6	25	·	·	3	·	·	·	8	13	11	8	·	5	·	2
V	2	4.8	2.5	3.4	23	2.5	11	2.4	2.5	2.0	10	3.2	18	3.1	5	3.9	19	2.3	48	15.9	14	·	·	·	3	·	·	7	4	9	9	1	·	·	5
VI	5.5	3.4	6.5	2.7	25	2.3	8.5	2.2	2.5	2.4	3.5	2.1	13	3.0	3.5	3.4	22	2.0	52	11.3	8	·	·	·	17	·	·	8	10	14	11	1	1	·	8
VII	11.5	3.3	3	3.2	6.5	2.0	6	1.7	4	1.5	5.5	1.7	20	2.4	13.5	2.8	23	1.8	36	18.6	10	·	·	·	15	·	·	9	3	6	5	1	1	·	1
VIII	2	2.0	5	3.9	17	2.2	4	3.0	2	2.0	5	1.9	35	3.1	5	4.2	18	2.3	97	52.4	10	·	·	·	5	·	·	6	13	11	10	2	1	·	2
IX	1.5	5.0	1.5	3.0	9.5	2.3	5.5	1.8	1	3.0	3.5	1.3	34.5	2.9	8	3.3	25	2.0	24	8.7	21	·	·	·	5	·	·	10	5	7	5	·	7	·	1
X	2.5	2.6	7	5.1	31	3.3	11	3.3	2.5	2.2	8	2.1	9.5	3.8	1.5	5.0	20	2.7	44	13.3	25	·	·	5	·	·	·	6	14	15	10	1	5	·	·
XI	1.5	5.3	2	3.5	12	2.5	4.5	2.0	3.5	1.9	9	3.2	37.5	4.9	6	3.7	14	3.3	58	21.5	25	·	·	6	·	1	1	·	21	17	13	1	5	·	2
XII	2	4.5	2	3.8	22	2.3	5.5	1.1	1	1.0	4	1.0	26	2.3	4.5	3.4	26	1.6	35	8.9	26	2	10	27	·	·	·	1	18	11	6	·	6	6	·
Rok	42.5	4.1	75.5	4.0	225.5	2.8	65	2.1	26	1.7	73	2.3	299	3.4	57.5	3.8	234	2.6	509	52.4	10.VIII	30	55	122	45	3	1	68	147	135	98	9	49	61	21

Dębica

$H_s = 205\ m$ $h_w = 16,2\ m$

I	3	3.2	3.5	1.7	5	1.0	5	2.3	9.5	2.6	11	3.1	15.5	5.8	5.5	4.0	35	2.2	16	3.2	18	15	17	31	·	1	·	8	12	8	7	·	3	31	·
II	4.5	2.7	5.5	1.9	11	2.0	5	2.2	12	4.5	6	5.2	14	6.3	11	5.0	18	3.3	40	7.4	18	8	12	26	·	2	·	7	16	14	14	·	1	22	·
III	5	1.6	205	3.3	18.5	3.4	6	1.8	6	2.2	5.5	1.5	2.5	1.4	5	2.1	24	2.0	81	23.6	23	6	11	24	·	·	·	·	25	16	15	2	8	19	·
IV	5	2.9	13	2.2	13	2.3	5	2.2	11.5	3.1	5	4.2	8.5	2.9	11	4.0	18	2.3	26	9.2	12	·	·	3	·	·	·	8	12	8	6	·	3	·	1
V	5	2.8	12.5	2.1	7	2.1	5	2.5	9	2.0	6.5	2.0	8	3.1	8	4.2	32	1.7	30	12.8	14	·	·	·	3	·	·	5	3	7	6	1	·	·	2
VI	6	1.5	8.5	1.4	8.5	1.9	6	2.6	7.5	3.3	3	1.8	4.5	2.3	5	4.2	41	1.3	57	17.2	28	·	·	·	20	·	·	10	4	7	7	3	3	·	4
VII	13	2.7	5.5	1.8	5.5	1.3	8	1.9	9	1.9	3	1.5	7.5	1.9	8.5	2.5	33	1.4	35	7.8	4	·	·	·	19	·	·	3	3	8	8	·	4	·	2
VIII	6	2.3	10.5	2.0	2.5	1.2	6.5	1.8	15	3.7	7	1.9	10	4.0	8.5	3.9	27	2.1	88	14.9	23	·	·	·	7	·	·	5	10	16	15	2	3	·	4
IX	5	2.1	3.5	1.4	5	1.6	7	3.7	15.5	3.6	11	2.5	12.5	2.9	6.5	3.5	24	2.1	35	14.8	21	·	·	·	4	·	·	4	5	9	8	1	3	·	1
X	3	1.7	9	2.1	15	1.8	12.5	2.9	16	4.1	2.5	2.8	3	3.2	1	1.5	31	1.8	35	12.6	25	·	·	4	·	–	·	5	12	7	6	1	4	·	1
XI	2.5	2.6	3	1.3	1	2.0	3	2.7	9	4.2	9.5	5.3	17.5	5.5	13.5	4.8	31	3.0	70	16.0	25	·	·	4	·	4	1	·	20	14	13	2	4	·	·
XII	8	1.4	7	1.4	4.5	1.3	6.5	2.6	20.5	5.6	7	2.4	7.5	1.5	6	2.0	26	2.1	60	21.2	26	2	7	23	·	1	·	·	17	12	10	1	3	19	·
Rok	66	2.3	102	1.9	96.5	1.8	75.5	2.4	140.5	3.4	77	2.8	111	3.4	89.5	3.5	340	2.1	573	23.6	23.III	31	47	115	53	8	1	55	139	126	115	13	39	91	15

Tarnów

$H_s = 209\ m$ $H_b = 209,1\ m$ $h_w = 13,6\ m$

I	2	2.5	3.5	1.9	4	2.1	8	1.6	9	1.4	3	1.8	29	3.9	8.5	2.3	26	2.0	8	2.7	25	13	19	31	·	1	·	6	12	8	2	·	4	26	·
II	1.5	2.0	·	·	13	3.0	12.5	2.1	7	2.0	2.5	2.0	25.5	4.5	14	2.7	11	2.7	45	8.8	18	8	12	27	·	·	·	6	15	16	11	·	·	20	·
III	7.5	2.1	8.5	3.4	31	3.5	4.5	2.3	3.5	2.0	2	1.5	8.5	1.6	11.5	2.3	16	2.3	70	19.9	23	5	13	24	·	·	·	1	19	16	9	2	6	14	·
IV	4.5	1.9	8.5	3.1	13.5	1.6	8	2.1	13	1.8	2	1.8	13	2.4	7.5	3.4	20	1.7	28	12.3	12	·	·	3	·	·	·	8	15	15	8	1	5	·	2
V	4	1.6	7	1.8	10	2.2	13.5	1.7	6	1.2	5	1.2	14.5	1.9	8	2.7	25	1.4	40	13.9	14	·	·	·	3	·	·	4	2	12	7	1	·	·	4
VI	3.5	1.6	6.5	1.5	12.5	1.6	7	2.0	12	2.0	2	2.0	6.5	2.2	16	1.8	24	1.3	45	12.6	16	·	·	·	20	·	·	8	6	12	7	1	1	·	8
VII	7	4.0	0.5	3.0	2	1.0	4	1.8	5.5	1.4	3	1.2	20.5	2.0	15.5	2.2	35	1.4	41	20.3	23	·	·	·	19	1	·	4	3	9	8	1	1	·	6
VIII	2.5	1.6	5	3.2	2.5	1.8	12	1.9	6.5	2.3	2	1.0	25	2.6	13.5	1.9	24	1.7	71	13.9	1	·	·	·	6	·	·	4	14	14	10	2	1	·	3
IX	4	3.2	0.5	3.0	6.5	1.9	3	2.7	10.5	2.7	6	2.3	16.5	3.5	9	3.7	34	1.9	40	16.8	21	·	·	·	4	·	·	8	8	9	7	1	3	·	1
X	4.5	1.8	5.5	4.2	18.5	3.5	19.5	3.1	14	3.9	5	2.8	8	2.8	3	1.0	15	2.7	44	15.7	13	·	·	3	·	·	·	5	14	11	8	2	4	·	·
XI	4.5	1.7	2	2.5	5	2.6	4	2.1	8	2.8	11	2.2	27	4.4	13.5	3.6	15	2.8	61	14.6	25	·	·	6	·	1	·	2	21	20	13	1	9	1	·
XII	6.5	1.8	3.5	2.3	5.5	2.8	17.5	2.1	24.5	3.0	6	1.8	10	2.6	11.5	2.7	8	2.3	45	14.7	26	·	9	24	·	·	·	2	19	12	9	1	2	17	-
Rok	52	2.2	51	2.5	124	2.3	113.5	2.1	119.5	2.2	49.5	1.8	204	2.9	131.5	2.5	253	2.0	538	20.3	23.VII	26	53	118	52	3	·	58	148	154	99	13	36	78	24

Jakubowice

$H_s = 319\ m$ $h_w = 14\ m$

I	5	2.2	·	·	·	·	1	1.0	17	4.1	24.5	5.3	1.5	5.3	13	4.4	31	3.0	9	2.2	30	14	18	30	·	2	·	10	8	11	4	·	5	13	—
II	7	3.6	2	2.0	5	2.8	·	-	14	4.3	11	4.7	10	4.3	19	7.4	19	3.9	22	4.6	17	7	8	24	·	3	1	4	14	13	9	·	7	14	—
III	32	2.7	15	3.7	1	3.0	·	·	9	1.9	7	2.1	·	·	12	3.2	17	2.3	65	11.9	26	7	12	21	·	·	·	2	25	20	11	2	10	8	—
IV	16	2.8	3	3.7	6	2.7	6	3.8	11	5.2	11	3.5	·	·	14	5.6	23	3.0	27	7.0	9	·	·	4	·	2	·	8	8	16	9	·	5	·	—
V	10,5	2.7	10.5	2.0	9	2.6	5	2.0	5	3.8	7	2.7	3	3.7	26	3.8	17	2.5	33	13.5	8	·	·	·	3	1	·	4	7	10	6	1	·	·	—
VI	18,5	2.4	7	2.7	4.5	1.0	2	1.0	5	4.2	1	3.0	2	1.0	31	3.5	19	2.3	148	32.2	6	·	·	·	12	1	·	5	12	14	13	6	·	·	—
VII	25	2.2	4.5	2.1	·	·	4	1.5	13	2.2	2	3.0	2	1.0	21.5	3.6	21	2.0	82	25.6	10	·	·	·	14	·	·	9	6	13	10	2	1	·	—
VIII	20	2.8	7	1.1	·	·	2	2.0	5.5	2.5	8.5	2.2	6	2.7	15	4.9	29	2.0	122	32.5	9	·	·	·	6	·	·	6	11	16	14	5	3	·	—
IX	16.5	4.3	2.5	1.0	·	·	2	2.0	8	3.8	16	2.9	11	2.8	13	4.6	21	2.7	9	3.5	22	·	·	·	2	2	·	10	7	9	3	·	3	·	—
X	14.5	4.5	11	2.3	7	1.9	2	2.0	21.5	4.0	12.5	3.1	3	2.3	5.5	4.5	16	2.8	117	32.1	24	·	·	3	·	2	·	6	17	21	14	5	6	·	—
XI	18	2.4	2	3.0	·	·	·	·	5	8.0	17	3.6	9	5.0	15	7.9	24	3.5	32	9.4	29	·	·	7	·	8	·	·	19	16	9	·	10	·	—
XII	10.5	2.9	6.5	3.5	1	1.0	·	·	3.5	5.0	41.5	5.8	1	1.0	4	3.5	25	3.5	43	14.2	28	·	11	27	·	2	·	1	22	17	9	1	7	10	—
Rok	193.5	3.0	71	2.3	33.5	1.2	24	1.3	117.5	4.1	159	3.5	48.5	2.4	189	4.7	262	2.8	709	32.5	9.VIII	28	49	116	37	23	1	65	156	176	111	22	57	45	—

Ożańsk

φ = 50°01′ λ = 22°35′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.9	-9.5	1.6	27	-18.2	17	-6.9	-4.4	-6.2	-5.9	3.2	3.6	3.4	3.4	84	79	84	82	0.6	1.0	0.6	0.7	6.3	4.9	5.5	5.6
II	—	—	—	—	-1.7	-8.6	4.6	18	-18.6	16	-6.5	-3.7	-4.9	-5.0	3.5	3.9	3.9	3.8	86	80	87	84	0.6	0.9	0.6	0.7	8.5	6.5	6.6	7.2
III	—	—	—	—	-0.7	-5.4	4.8	31	-16.2	8	-4.6	-1.7	-2.8	-3.0	4.1	4.5	4.4	4.3	89	81	84	85	0.5	1.0	0.8	0.8	8.8	7.3	7.9	8.0
IV	—	—	—	—	12.4	3.7	23.4	21	-0.9	27	5.6	11.2	7.4	7.9	7.5	7.8	7.9	7.7	82	64	77	73	1.9	6.3	2.8	3.7	5.3	5.5	5.3	5.4
V	—	—	—	—	17.6	6.6	25.9	30,31	2.1	19	10.2	16.2	11.9	12.6	10.6	10.4	10.4	10.5	84	57	74	72	2.1	8.7	3.9	4.9	5.6	5.2	4.5	5.1
VI	—	—	—	—	25.3	13.9	30.6	15	9.3	11	18.0	23.7	19.1	20.0	16.8	17.0	16.6	16.9	81	59	77	72	4.0	12.8	5.5	7.4	3.7	5.1	5.5	4.8
VII	—	—	—	—	24.1	13.4	33.6	22	6.6	1	16.3	22.7	17.9	18.7	15.7	15.5	15.8	15.7	84	57	77	73	3.2	13.4	5.3	7.3	4.4	5.9	6.1	5.5
VIII	—	—	—	—	21.0	11.5	28.1	29	8.1	25	13.9	19.6	15.5	16.1	13.9	14.6	14.5	14.3	87	64	82	78	2.0	8.6	3.4	4.7	6.1	6.0	5.6	5.9
IX	—	—	—	—	18.5	8.3	25.8	16, 17	3.9	14	11.1	17.2	12.9	13.5	12.2	13.5	13.1	12.9	91	69	87	82	1.4	6.8	2.1	3.4	4.7	4.9	4.3	4.6
X	—	—	—	—	13.5	4.6	23.1	13	-1.0	3–5	6.1	12.0	8.3	8.7	8.8	9.8	9.5	9.4	92	71	85	83	0.9	4.7	1.7	2.4	4.6	5.2	4.7	4.8
XI	—	—	—	—	6.7	1.4	13.1	30	-4.1	9	2.6	5.0	3.6	3.7	6.7	7.3	7.2	7.1	91	83	89	88	0.8	1.6	0.9	1.1	7.4	6.5	6.2	6.7
XII	—	—	—	—	1.1	-4.6	6.4	29	-11.2	7	-2.1	-0.9	-1.4	-1.4	4.9	5.2	4.9	5.0	91	89	89	90	0.5	0.7	0.7	0.6	8.5	7.6	7.8	8.0
Rok	—	—	—	—	11.2	2.9	33.6	22.VII	-18.6	16.II	5.3	9.7	6.8	7.2	9.0	9.4	9.3	9.2	87	71	83	80	1.5	5.5	2.4	3.1	6.2	5.9	6.8	6.0

Jarosław

φ = 50°01′ λ = 22°42′

I	—	—	—	—	-2.6	-9.8	2.7	1	-18.0	12	-7.9	-4.2	-6.3	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	4.8	5.6
II	—	—	—	—	-1.1	-8.6	5.2	18	-21.3	16	-6.9	-3.1	-4.5	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.4	6.8
III	—	—	—	—	0.2	-5.3	6.5	31	-16.0	7	-4.7	-0.8	-2.4	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.0	8.2
IV	—	—	—	—	13.1	3.3	24.1	21	-1.3	11	5.2	11.8	8.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.2	5.7
V	—	—	—	—	18.6	6.6	29.0	14	1.9	20	10.3	16.8	12.9	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	3.9	5.3
VI	—	—	—	—	26.3	14.2	32.3	1	10.5	6, 7	18.2	24.5	20.2	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	4.9	4.7
VII	—	—	—	—	24.3	13.6	33.4	22	6.0	8	16.5	23.0	18.5	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.1	5.4
VIII	—	—	—	—	21.4	11.6	29.3	29	6.6	25	13.9	20.2	15.9	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.4	5.8
IX	—	—	—	—	19.2	8.8	27.1	16	3.1	14	10.7	18.0	13.3	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.0	5.8
X	—	—	—	—	13.9	4.6	24.4	13	-1.9	2	5.8	12.6	8.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.5	6.1
XI	—	—	—	—	7.1	1.8	14.2	30	-4.6	9	3.1	5.9	3.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.7	8.1
XII	—	—	—	—	0.8	-4.9	6.7	29	-13.9	31	-2.8	-0.4	-1.8	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0	8.6
Rok	—	—	—	—	11.8	3.0	33.4	22.VII	-21.3	16.II	5.1	10.4	7.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.8	6.3

Pszczyna

φ = 50°00′ λ = 18°55′

I	—	—	—	—	-1.9	-10.2	2.0	26	-19.4	17	-7.6	-2.5	-6.1	-5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.5	4.6
II	—	—	—	—	0.4	-6.8	5.1	17	-18.2	21	-5.1	-0.9	-3.4	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	6.1	6.7
III	—	—	—	—	1.4	-4.3	7.5	21	-13.0	8	-3.4	0.4	-1.8	-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.5	7.8
IV	—	—	—	—	13.2	3.3	22.0	20	-2.1	27	6.2	11.7	7.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	4.8	5.7
V	—	—	—	—	19.1	7.0	26.0	29	0.7	20	11.2	17.4	11.3	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.5	4.8
VI	—	—	—	—	24.3	12.7	30.5	14	7.5	5	16.9	22.5	17.1	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.3	5.2
VII	—	—	—	—	23.8	14.5	32.0	21,22	7.0	31	15.3	22.1	17.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.5	4.7
VIII	—	—	—	—	21.2	11.0	29.4	28,29	3.6	24	13.5	19.7	14.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.9	5.6
IX	—	—	—	—	19.0	7.4	28.5	16	0.2	14	10.0	17.6	12.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.1	4.2
X	—	—	—	—	13.3	4.1	21.5	7	-4.1	5	6.4	11.8	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.9	6.5
XI	—	—	—	—	6.8	1.8	12.5	15,25	-2.7	10	2.9	5.5	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	8.1	8.5
XII	—	—	—	—	0.7	-2.9	6.2	31	-8.6	30	-1.8	0.3	-1.4	-1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.1	7.3
Rok	—	—	—	—	11.8	2.9	32.0	21,22.VII	-19.4	17.I	5.4	10.5	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.6	6.0

Czernichów

φ = 50°00′ λ = 19°41′

I	—	—	—	—	-1.9	-9.7	2.6	27	-18.5	19	-7.9	-2.4	-5.3	-5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.8	8.1
II	—	—	—	—	0.8	-6.2	5.4	2	-17.2	15	-5.0	-0.2	-2.6	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.2	7.6
III	—	—	—	—	1.5	-3.6	7.0	30	-12.4	7	-3.2	1.1	-1.0	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.7	7.8
IV	—	—	—	—	14.1	3.1	25.9	21	-1.5	11	5.3	13.0	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.8	6.5
V	—	—	—	—	19.5	6.8	27.4	31	1.0	20	10.6	18.5	12.7	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.9	5.4
VI	—	—	—	—	25.4	13.3	30.4	15	8.1	5	16.7	24.4	18.7	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	6.1	5.3
VII	—	—	—	—	24.6	11.8	33.0	21	5.5	7	15.4	23.5	17.6	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	6.0	5.3
VIII	—	—	—	—	21.8	10.9	30.9	29	3.5	24	13.5	20.9	15.7	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	6.5	6.1
IX	—	—	—	—	19.7	7.1	30.9	16	0.7	14	9.2	18.8	12.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	5.7	5.3
X	—	—	—	—	13.9	4.1	22.9	7	-2.4	6	5.7	13.1	7.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.4	6.4
XI	—	—	—	—	7.3	1.9	14.7	15	-2.6	10	3.4	6.6	4.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.8	8.6
XII	—	—	—	—	1.2	-3.4	8.4	31	-16.0	31	-2.1	0.8	-1.4	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.7	8.7
Rok	—	—	—	—	12.3	3.0	33.0	21.VII	-18.5	19.I	5.1	11.5	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	7.0	6.8

Ożańsk

$H_s = 250\ m$ $h_w = 20{,}5\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{nD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V>10	V>15	◔	◕	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	4.0	•	•	10	2.6	2	2.0	3.5	2.6	27.5	8.3	24.5	7.3	3.5	8.6	20	5.2	0?	0.2	1	12	24	31	•	9	3	—	—	—	•	•	12	31	•
II	1.5	3.3	1	2.0	24.5	6.4	4	7.8	2.5	7.2	15	9.9	17.5	11.3	12	7.2	9	7.4	13?	2.4	11	11	19	29	•	11	4	—	—	—	6	•	6	29	•
III	3.5	2.3	17.5	6.4	22	6.1	8.5	2.8	0.5	2.0	4.5	2.0	14.5	5.0	9	4.6	13	4.3	63	20.3	23	6	16	27	•	6	•	—	—	—	8	2	8	29	•
IV	4.5	3.1	7.5	3.5	9.5	3.9	6.5	2.9	5.5	3.1	10	4.5	22.5	5.2	5	4.4	19	3.3	41	17.7	14	•	•	3	•	2	•	—	—	—	9	1	4	•	1
V	3.5	3.4	3.5	2.9	9	2.0	3	2.0	2	3.0	6.5	2.9	17	3.6	9.5	3.5	39	1.8	49	12.1	4	•	•	•	2	1	•	—	—	—	11	1	2	•	5
VI	8.5	3.1	9	2.3	14.5	2.6	6	4.0	4	4.5	4	2.0	10	5.0	6	3.7	28	2.3	50	13.5	29	•	•	•	16	3	•	—	—	—	8	2	1	•	6
VII	3	4.7	1	2.0	2.5	4.0	3.5	3.4	5	3.8	12	2.8	35.5	3.4	12.5	3.8	18	2.8	65	25.7	23	•	•	•	15	3	1	—	—	—	8	2	1	•	3
VIII	3.5	2.0	2	2.5	9	3.0	5	3.6	9	3.4	10	3.8	27.5	4.3	3	4.3	24	2.8	101	33.7	23	•	•	•	5	2	1	—	—	—	10	5	3	•	5
IX	5	4.8	4	2.5	•	•	4	3.5	10	3.9	23.5	4.1	19	5.1	6.5	6.6	18	3.6	75	32.0	21	•	•	•	2	2	1	—	—	—	11	1	10	•	1
X	4	3.0	10	5.8	23	5.8	4.5	5.1	2.5	3.6	12	3.1	1	6.0	4	5.5	32	3.2	50	17.5	20	•	•	3	•	2	•	—	—	—	9	1	13	•	2
XI	•	•	3	3.3	6	3.0	4	2.0	•	•	11	6.0	19	9.2	19	6.6	28	4.5	58	15.5	21	•	•	6	•	5	3	—	—	—	12	1	9	2	•
XII	3	2.7	•	•	5	3.6	8	5.0	2	6.0	25	6.4	8	4.8	6	5.3	36	3.3	51	11.7	26	1	11	30	•	3	1	—	—	—	9	1	10	29	•
Rok	42	3.0	58.5	2.8	135	3.6	59	3.7	46.5	3.6	161	4.6	216	5.8	96	5.3	284	3.7	616?	33.7	23.VIII	30	70	129	40	49	14	—	—	—	101	17	79	120	23

Jarosław

$H_s = 204\ m$ $h_w = 19\ m$

I	7.5	4.5	•	•	•	•	13	1.8	7	1.6	7	3.2	34	6.6	12.5	6.6	12	4.3	6	1.6	1	14	21	31	•	4	1	6	8	10	2	•	8	31	•
II	5.5	7.8	•	•	4.5	5.0	24.5	5.2	1	3.0	16.5	5.9	12.5	9.0	21.5	4.7	1	5.8	45	9.5	8	9	17	28	•	8	1	4	13	16	12	•	•	29	•
III	6.5	3.7	2	4.5	20	6.6	25	2.8	1	1.0	5	3.2	14	3.4	14.5	4.2	5	3.9	84	27.8	23	6	13	25	•	3	•	1	21	14	10	3	8	31	•
IV	3.5	5.4	3	4.3	8.5	2.8	20.5	3.0	3	2.7	5	3.0	23	3.8	12.5	5.7	11	3.2	38	16.0	14	•	•	4	•	•	•	8	10	13	6	2	4	1	•
V	13	4.5	•	•	5	3.3	19	2.7	5	3.7	10	3.5	16.5	4.2	14.5	4.0	10	3.3	36	12.2	4	•	•	•	4	•	•	5	6	10	8	1	•	•	4
VI	20	4.4	0.5	1.0	16	2.0	14	2.8	6	2.2	4.5	3.8	13.5	2.1	4.5	4.0	11	2.7	71	37.0	16	•	•	•	20	•	•	5	4	9	6	2	•	•	7
VII	12	5.6	4	5.8	2	3.0	2	3.5	3	3.7	8	3.1	27	3.2	28	4.2	7	3.7	59	25.0	23	•	•	•	15	1	•	4	7	10	5	2	3	•	4
VIII	6	5.3	6	3.2	3	2.3	10.5	3.0	8.5	2.7	4	2.5	37	4.4	9	4.7	9	3.5	89	27.0	23	•	•	•	5	3	1	4	8	12	12	2	3	•	4
IX	9	6.0	7	4.6	2	5.0	5	2.6	6	2.3	13.5	3.2	34	5.4	5.5	5.8	8	4.2	67	30.2	21	•	•	•	5	2	1	5	8	11	11	1	4	•	2
X	1.5	2.7	2	2.5	4.5	7.0	35.5	5.0	9.5	3.4	9.5	3.5	13	3.1	9.5	3.4	8	3.8	40	10.9	20	•	•	3	•	2	•	7	12	12	9	1	3	•	1
XI	6	2.5	•	-	5	2.3	13	3.3	4	3.0	11	8.3	33	5.9	9	5.6	9	4.6	59	16.0	21	•	•	7	•	6	1	1	19	18	12	1	5	•	•
XII	4.5	4.8	3.5	1.6	1	4.0	27.5	3.3	5.5	3.3	18.5	3.6	11.5	3.2	11	3.4	10	3.0	78	16.5	26	3	12	28	•	1	•	•	22	12	9	4	6	30	•
Rok	95	4.8	28	2.3	71.5	3.6	209.5	3.2	59.5	2.7	112.5	3.9	269	4.5	152	4.7	101	3.8	672	37.0	16.VI	32	63	126	49	30	5	50	138	147	102	19	44	122	22

Pszczyna

$H_s = 270\ m$ $h_w = 16{,}3\ m$

I	1	1.0	4	1.2	•	•	6	1.3	4	1.8	57	2.3	8	2.5	6	1.8	7	1.9	18	3.1	26	17	17	31	•	•	•	12	7	10	6	•	7	31?	•
II	1	1.0	7	1.7	11	2.6	15	1.6	5	2.0	28	2.8	3	4.0	15	3.6	2	2.5	50	8.1	10	10	9	25	•	•	•	4	15	15	13	•	6	19	•
III	1	2.0	10	2.8	19	4.0	33	1.4	7	1.4	17	1.4	•	•	•	•	6	2.0	43	8.5	29	3	11	23	•	•	•	3	19	16	8	•	15	8	•
IV	4	2.8	5	1.8	6	1.7	18	1.6	12	1.9	32	1.9	4	1.5	4	1.8	5	1.7	25	8.6	29	•	•	5	•	•	•	8	14	10	7	•	6	•	1
V	1.5	1.3	11	1.4	21.5	2.0	3	1.3	•	•	22	1.9	12	1.6	14	1.8	8	1.6	52	13.2	31	•	•	•	2	•	•	4	4	10	9	1	•	•	5
VI	6	1.2	5	1.2	17	1.5	13	1.2	6	4.0	23	1.5	4	1.8	11	1.8	5	1.5	96	27.8	21	•	•	•	14	•	•	5	8	13	7	4	2	•	8
VII	7	1.4	•	•	2	1.0	10	1.2	5	1.2	28	1.7	12.5	1.2	19.5	1.5	9	1.3	81	43.4	10	•	•	•	14	•	•	4	7	9	8	3	•	•	5
VIII	6	2.7	1	2.0	4	1.0	6	1.0	6	1.7	30	2.0	15	2.1	16	2.1	9	1.7	71	14.2	1	•	•	•	5	•	•	7	7	13	11	2	3	•	•
IX	3	1.7	6	1.3	4	1.2	4	1.8	8	2.5	22	2.0	19	2.2	15	2.3	9	1.8	28	7.6	21	•	•	•	2	•	•	11	7	9	6	•	5	•	1
X	3	1.7	19	1.4	21	2.3	8	2.1	10	1.9	23	2.5	3	1.0	2	1.0	4	1.9	53	15.5	25	•	•	4	•	•	•	5	11	11	9	1	6	•	•
XI	7	1.1	6	1.0	5	2.2	-	•	2	1.0	28	2.7	20	2.8	15	2.1	7	2.1	71	11.0	21	•	•	8	•	2	2	•	20	18	17	1	10	•	1
XII	6	1.2	•	-	11.5	2.4	11.5	1.5	7	1.7	24.5	2.0	9.5	2.5	4	2.0	19	1.5	28	9.8	26	•	11	27	-	•	•	2	16	12	6	•	9	15	•
Rok	46.5	1.6	74	1.3	122	1.8	127.5	1.3	72	1.8	334.5	2.1	110	1.9	121.5	1.8	90	1.8	616	43.4	10.VII	30	48	123	37	2	2	65	135	146	107	12	69	73?	21

Czernichów

$H_s = 218\ m$ $h_w = 17\ m$

I	•	-	11	3.1	30	3.0	1	2.0	•	•	-	•	31	4.0	20	4.9	•	3.7	15	4.0	25	18	17	29	•	2	•	•	16	8	6	•	15	18	•
II	•	•	2	4.0	24	4.8	•	•	•	•	2	9.0	40	4.7	19	7.4	•	5.4	74	12.0	13	9	9	24	•	5	•	2	19	16	14	2	4	19	•
III	3	2.7	14	6.2	39	5.9	•	•	•	•	•	•	30	2.4	7	3.7	•	4.6	64	13.0	23	3	10	22	•	6	1	1	18	21	15	2	10	3	•
IV	3	4.3	10	5.2	20	3.2	3	4.0	2	5.0	2.5	4.0	45	3.3	3.5	3.4	1	3.6	31	10.0	25	•	•	3	1	•	•	2	13	16	10	1	6	•	•
V	1	2.0	2	4.0	23.5	4.6	10.5	3.0	•	•	7	2.4	36	3.8	13	3.7	•	3.8	45	12.0	4	•	•	•	5	2	•	1	2	11	8	1	1	•	3
VI	0.5	2.0	2	2.5	24	3.0	5	3.2	•	•	5	3.0	44	2.7	9.5	2.6	•	2.8	158	54.8	21	•	•	•	18	2	•	5	7	14	13	3	4	•	10
VII	4.5	2.2	3	2.2	11	2.9	1	3.0	1	3.0	10	2.2	35	2.4	25.5	2.7	2	2.5	61	26.4	10	•	•	•	15	•	•	•	6	11	9	1	1	•	6
VIII	3	2.5	5	2.7	16	2.6	•	•	-	•	1	3.0	57.5	3.1	9.5	3.2	1	3.0	98	24.1	1	•	•	•	7	•	•	1	9	12	11	5	2	•	3
IX	•	•	2	1.5	17	2.2	•	•	•	•	5	1.9	36.5	2.7	28.5	2.9	1	2.5	32	11.0	21	•	•	•	5	•	•	6	7	15	8	1	12	•	1
X	•	•	8	4.8	35	3.3	3	3.3	4	2.2	2	3.0	28	2.8	11	3.0	2	3.1	72	25.2	25	•	•	5	•	•	•	5	12	14	13	1	5	•	-
XI	3	2.0	13	3.2	19	3.2	•	•	•	•	16	6.6	27.5	2.9	11.5	7.7	•	4.2	130	27.0	25	•	•	5	•	4	3	•	22	22	16	3	11	•	1
XII	3	4.3	10	4.1	18	3.1	•	•	•	•	3	4.0	48.5	3.0	10.5	3.6	•	3.3	67	27.4	18	2	10	26	•	•	•	•	23	16	7	2	8	6	•
Rok	24	1.8	82	3.6	276.5	3.5	23.5	1.5	7	0.8	53.5	3.3	459	3.2	168.5	4.1	7	3.5	847	54.8	21.VI	32	46	114	51	21	4	23	154	176	130	22	79	46	24

Wieliczka

φ = 50°00′ λ = 20°03′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.0	−8.7	2.3	27	−16.5	17	−7.1	−3.1	−5.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	0.6	−7.0	6.8	17	−16.6	21	−5.5	−1.4	−3.0	−3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	1.0	−4.5	8.4	31	−13.2	7	−3.8	0.0	−2.0	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	9.4	9.2
IV	—	—	—	—	13.2	3.6	23.8	20	−2.0	27	5.5	11.6	8.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.7	7.4	25.8	31	1.3	20	10.7	16.9	12.3	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.1	6.2
VI	—	—	—	—	25.0	13.2	30.6	15	8.7	11	17.4	23.3	17.9	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.0	12.5	33.2	21	7.7	7	16.6	22.5	17.2	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	6.0	6.0
VIII	—	—	—	—	21.5	11.3	31.2	29	4.8	24	14.1	19.7	15.1	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.2	7.3
IX	—	—	—	—	19.4	8.0	30.3	16	1.7	14	10.0	18.0	12.6	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.2	6.0
X	—	—	—	—	13.3	4.3	22.2	8	−2.4	5	6.0	12.1	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.7	7.0
XI	—	—	—	—	7.2	1.8	13.8	15	−3.7	10	3.0	5.7	4.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	9.1	8.9
XII	—	—	—	—	1.3	−3.5	7.6	31	−15.1	31	−1.7	0.4	−1.2	−0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.8	9.1
Rok	—	—	—	—	11.9	3.2	33.2	21.VII	−16.6	21.II	5.4	10.5	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Bochnia-Chodenice

φ = 49°59′ λ = 20°24′

I	—	—	—	—	−2.1	−10.6	2.7	27	−21.6	17	−8.2	−3.1	−6.4	−6.0	3.2	3.9	3.5	3.5	90	79	89	86	0.4	1.1	0.5	0.7	6.5	5.3	4.9	5.6
II	—	—	—	—	0.9	−6.8	6.3	17	−17.6	15	−5.1	−0.9	−2.9	−3.0	3.9	4.6	4.4	4.3	86	78	86	83	0.7	1.3	0.8	0.9	6.7	6.3	6.0	6.3
III	—	—	—	—	1.1	−4.7	10.0	31	−13.4	9	−3.6	0.3	−1.9	−1.8	4.6	5.1	5.0	4.9	92	79	90	87	0.3	1.3	0.5	0.7	9.0	8.7	8.7	8.8
IV	—	—	—	—	13.6	2.5	24.9	20	−4.0	27	6.0	12.2	7.6	8.4	7.7	7.9	8.1	7.9	83	60	79	74	2.0	7.3	2.7	4.0	6.4	7.2	5.4	6.3
V	—	—	—	—	18.6	5.6	26.6	31	−0.2	20	10.9	17.5	10.9	12.6	10.8	10.2	10.8	10.6	82	52	82	72	2.5	10.6	2.5	5.2	4.8	5.4	4.5	4.9
VI	—	—	—	—	25.2	11.9	31.1	15	6.2	11	17.3	23.7	17.3	18.9	17.0	16.2	16.8	16.7	86	57	85	76	3.0	14.2	3.3	6.8	4.8	5.4	4.7	5.0
VII	—	—	—	—	24.0	11.3	32.6	22	5.4	8	16.0	22.6	16.4	17.8	15.7	15.3	15.6	15.5	85	56	83	75	2.8	13.3	3.5	6.5	4.4	5.2	4.7	4.8
VIII	—	—	—	—	21.4	10.5	30.6	29	4.0	24	14.0	19.8	15.1	16.0	14.4	14.4	14.6	14.5	90	64	85	80	1.7	9.4	2.9	4.7	7.3	6.4	5.8	6.5
IX	—	—	—	—	19.2	6.9	29.8	16	−0.1	14	10.0	18.1	11.6	12.8	11.1	11.9	11.8	11.6	89	58	85	77	1.7	9.8	2.3	4.6	5.3	5.9	3.8	5.0
X	—	—	—	—	13.5	3.1	21.6	12	−4.5	5	5.5	12.5	7.5	8.2	8.1	8.9	8.9	8.6	90	64	86	80	1.2	6.2	1.8	3.1	7.0	6.4	6.4	6.6
XI	—	—	—	—	7.3	1.6	13.8	15	−5.1	10	2.9	5.8	4.2	4.3	6.8	7.3	7.2	7.1	90	80	87	86	0.9	2.1	1.3	1.4	8.6	8.2	8.5	8.4
XII	—	—	—	—	1.6	−4.1	7.0	31	−17.1	31	−1.6	0.9	−1.3	−0.8	5.0	5.4	5.1	5.2	91	83	90	88	0.5	1.2	0.6	0.8	9.0	8.3	7.1	8.1
Rok	—	—	—	—	12.0	2.3	32.6	22.VII	−21.6	17.I	5.3	10.8	6.5	7.3	9.0	9.3	9.3	9.2	88	68	86	81	1.5	6.5	1.9	3.3	6.6	6.6	5.9	6.4

Libertów

φ = 49°58′ λ = 19°53′

I	—	—	—	—	−2.5	−8.4	1.9	4,27	−15.7	17	−6.8	−3.7	−5.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.4	4.7
II	—	—	—	—	−0.2	−6.7	5.7	17	−16.0	21	−5.4	−2.2	−3.0	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	5.8	6.6
III	—	—	—	—	0.1	−4.7	7.4	31	−13.9	7	−3.9	−0.8	−1.9	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.0	8.0
IV	—	—	—	—	12.5	4.4	23.2	20	−0.7	9	6.1	10.6	8.5	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.7	5.6
V	—	—	—	—	17.8	8.1	25.6	31	4.4	20	10.8	16.1	12.8	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.1	4.5
VI	—	—	—	—	23.9	14.4	28.9	15	9.2	30	16.7	21.8	18.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.5	4.8
VII	—	—	—	—	23.2	13.6	31.9	21	7.0	7	15.7	21.4	18.2	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	4.0	4.2
VIII	—	—	—	—	20.5	12.3	30.4	29	7.5	24	14.0	19.1	15.8	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.1	5.9
IX	—	—	—	—	18.3	9.8	29.6	16	4.3	14	11.0	17.0	13.7	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	2.7	4.6
X	—	—	—	—	12.5	5.2	21.2	7	1.0	2	6.6	11.3	8.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.3	6.3
XI	—	—	—	—	6.4	1.8	12.8	15	−4.0	10	2.6	5.0	4.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.7	8.5	8.6
XII	—	—	—	—	0.8	−3.2	7.7	31	−8.9	24	−2.5	−0.2	−0.8	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.3	7.2
Rok	—	—	—	—	11.1	3.9	31.9	21.VII	−16.0	21.II	5.4	9.6	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.4	5.9

Jastrzębie-Zdrój

φ = 49°57′ λ = 18°34′

I	—	—	—	—	−1.6	−9.9	2.5	27	−19.5	17	−6.8	−2.2	−6.0	−5.2	3.6	4.2	3.6	3.8	93	80	90	88	0.3	1.1	0.4	0.6	4.8	4.8	5.0	4.9
II	—	—	—	—	1.2	−6.1	6.0	25	−17.6	15	−4.9	0.0	−2.7	−2.6	4.2	4.9	4.7	4.6	90	78	89	86	0.5	1.4	0.6	0.8	7.4	6.8	6.4	6.9
III	—	—	—	—	1.9	−3.4	8.2	21	−11.5	7	−2.8	1.1	−1.0	−0.9	4.9	5.4	5.3	5.2	93	79	91	88	0.3	1.4	0.5	0.7	8.6	7.8	8.5	8.3
IV	—	—	—	—	13.6	—	22.9	20	—	—	6.3	12.3	7.4	8.4	8.1	8.7	8.7	8.5	85	63	84	77	1.8	6.5	1.9	3.4	6.8	6.2	5.4	6.1
V	—	—	—	—	19.4	6.5	27.1	31	0.2	20	11.2	18.0	11.7	13.2	11.2	11.0	11.9	11.4	83	54	86	74	2.5	10.3	2.1	5.0	5.5	4.8	5.7	5.0
VI	—	—	—	—	24.4	12.2	31.7	27	7.0	11	17.3	22.8	17.1	18.6	16.9	16.5	17.1	16.8	86	62	87	78	3.1	12.2	2.8	6.0	5.3	5.8	5.3	5.7
VII	—	—	—	—	24.1	10.9	31.7	21	6.0	31	15.7	22.8	16.2	17.7	15.8	15.9	17.0	16.2	88	59	91	79	2.4	12.9	1.8	5.7	4.5	4.5	4.0	4.3
VIII	—	—	—	—	21.3	10.4	29.7	29	3.5	24	13.9	19.8	14.2	15.5	14.7	15.0	15.1	15.0	92	66	93	84	1.5	9.0	1.3	3.9	6.7	5.8	5.5	6.0
IX	—	—	—	—	19.2	6.3	29.5	16	−0.5	14	9.4	17.8	11.2	12.4	11.2	12.9	12.1	12.1	93	65	90	83	0.9	8.3	1.5	3.6	5.6	5.7	4.5	5.3
X	—	—	—	—	12.9	3.3	21.6	6,7,12	−2.0	5	5.9	11.9	6.8	7.8	8.7	9.3	9.1	9.0	92	69	91	84	0.8	5.2	1.0	2.3	6.9	6.4	6.1	6.5
XI	—	—	—	—	6.9	1.8	12.7	25	−2.8	10	3.6	5.9	4.2	4.5	7.1	7.7	7.4	7.4	89	83	88	87	0.9	1.7	1.1	1.2	9.6	8.4	8.4	8.8
XII	—	—	—	—	1.2	−2.6	5.0	11,17	−7.7	24	−1.4	0.5	−1.0	−0.7	5.0	5.4	5.1	5.2	90	85	89	88	0.5	1.0	0.6	0.7	8.1	7.8	6.5	7.5
Rok	—	—	—	—	12.0	—	31.7	27.II,21.III	−19.5	17.I	5.6	10.9	6.5	7.4	9.3	9.7	9.8	9.6	90	70	89	83	1.3	5.9	1.3	2.8	6.6	6.2	6.0	6.3

Wieliczka

$H_s = 225\ m$ $h_w = 20,4\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU ⁿD, ᵛmD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n): Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V: V > 10	V > 15	◔	●	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	1.3	5.5	1.0	4.5	1.0	·	·	1.5	1.7	35	2.7	24.5	3.5	10	1.8	9	2.3	9	2.1	27	13	17	30	·	2	·	—	—	11	4	·	7	31	·
II	·	·	22.5	1.6	6	2.0	0.5	1.0	3.5	3.9	17.5	5.4	20.5	5.8	10.5	2.6	6	3.5	31	5.6	18	10	13	27	·	4	2	—	—	15	9	·	5	22	1
III	7	1.4	36.5	2.8	10	2.2	0.5	1.0	·	·	11.5	1.3	9	1.4	9.5	1.5	9	1.9	62	15.0	23	4	12	25	·	·	·	·	26	21	12	2	13	15	·
IV	5	2.8	20.5	2.2	3.5	2.0	2.5	1.2	8	2.4	31	1.9	14	2.0	1.5	1.7	4	2.0	28	9.1	25	·	·	4	·	·	·	—	—	12	7	·	6	·	·
V	3	1.8	14	2.2	7	1.4	7.5	1.3	9	1.7	25	1.7	16	1.9	6.5	2.2	5	1.7	51	14.6	14	·	·	·	2	·	·	·	10	11	9	1	·	·	6
VI	4	1.2	21	2.2	10	1.6	2.5	1.0	6.5	2.9	18.5	1.6	12	1.8	6.5	1.7	9	1.7	87	25.2	8	·	·	·	17	·	·	—	—	16	14	2	2	·	8
VII	6.5	2.5	6	2.2	0.5	1.0	0.5	1.0	8	2.2	31.5	2.0	16.5	1.8	15.5	1.8	8	1.8	48	17.8	10	·	·	·	15	·	·	1	6	9	9	1	·	·	3
VIII	5	2.2	8.5	1.4	3.5	1.4	3	1.7	6	2.3	37	2.2	16.5	2.5	8.5	1.8	5	2.0	85	31.6	10	·	·	·	5	·	·	1	13	13	10	2	2	·	3
IX	2	1.5	4.5	1.7	4.5	1.6	2	1.0	10.5	2.7	41.5	2.1	11.5	2.6	10.5	2.1	3	2.1	42	14.6	12	·	·	·	6	·	·	4	11	13	7	1	4	·	1
X	17	2.2	19.5	2.1	16	2.6	4.5	5.7	10.5	4.2	12	2.7	11.5	1.8	2	2.0	·	2.7	63	14.9	25	·	·	4	·	3	·	6	17	16	13	2	4	·	1
XI	5	1.4	14.5	1.6	2.5	1.4	·	·	9	3.1	36.5	4.1	15	5.0	2.5	2.6	5	3.2	72	25.7	25	·	·	6	·	4	2	·	23	21	15	1	11	·	2
XII	4	1.6	10.5	1.4	5	1.0	4.5	1.1	7	1.6	31	1.2	20.5	1.5	2.5	1.4	8	1.2	39	10.6	26	1	10	25	·	·	·	·	25	14	7	1	7	16	·
Rok	61.5	1.7	183.5	1.9	73	1.6	28	1.3	79.5	2.4	328	2.4	187.5	2.6	86	1.9	71	2.2	647	31.6	10.VIII	28	52	121	45	13	4	—	—	172	116	13	61	84	25

Bochnia-Chodenice

$H_s = 200\ m$ $h_w = 14,9\ m$

I	7.5	1.3	3.5	1.3	2	1.0	7.5	1.5	3	1.2	11.5	1.1	40.5	4.6	9.5	3.2	8	2.8	10	3.3	26	19	18	31	·	3	2	8	10	10	4	·	4	31	·
II	3.5	1.7	17	1.8	11	2.2	6.5	1.7	1.5	1.0	6.5	4.8	32	6.6	8	2.6	1	3.8	33	9.0	18	10	11	26	·	4	1	5	12	16	8	·	·	20	·
III	13	1.9	28	3.2	13	3.9	5	1.8	0.5	1.0	6	1.9	20	2.3	6.5	1.8	1	2.6	62	16.5	23	4	13	24	·	·	·	1	24	19	8	2	9	14	·
IV	8	2.2	14	2.2	11.5	2.0	7	2.0	3	2.0	13.5	2.3	26	2.5	7	1.9	·	2.2	31	12.5	25	·	·	6	·	·	·	7	14	12	8	1	4	·	3
V	6	2.0	8.5	2.1	16	1.9	10.5	1.4	1.5	1.0	12	2.1	28	2.5	9.5	3.1	1	2.2	54	27.2	14	·	·	1	1	·	·	8	6	10	8	1	·	·	5
VI	6.5	1.2	16	1.8	12	1.8	7	1.6	5.5	1.4	7	1.8	23.5	1.9	11.5	1.7	1	1.7	120	30.8	21	·	·	·	17	·	·	9	8	13	10	5	2	·	8
VII	·	·	0.5	2.0	4.5	1.1	6	1.2	7.5	1.5	19.5	2.2	30	1.7	25	2.2	·	1.8	35	9.2	10	·	·	·	16	1	1	6	4	9	8	·	·	·	5
VIII	3	1.3	3	2.2	8	1.9	8	1.6	5	1.8	19.5	2.1	34.5	2.8	12	1.2	·	2.1	88	35.4	10	·	·	·	5	·	·	5	14	14	10	2	1	·	3
IX	·	·	2	1.5	6.5	1.9	10	1.1	8	1.4	23	2.0	29	2.9	9.5	2.2	2	2.1	31	9.0	21	·	·	1	5	·	·	8	8	13	6	·	1		1
X	1	1.0	6	3.0	16.5	2.6	24.5	2.3	9.5	2.7	15	1.9	11.5	3.1	7	1.3	2	2.3	51	13.8	12	·	·	6	·	·	·	6	15	15	6	2	4		·
XI	3	2.0	3.5	1.0	10	1.4	10	1.0	5	1.2	28	3.7	27	6.7	3.5	4.1	·	3.8	63	22.7	25	·	·	5	·	3	3	1	22	20	13	1	10	1	·
XII	1	1.0	4	1.0	12	1.2	13	1.1	14.5	1.8	21	1.3	19	2.2	6.5	1.5	2	1.5	33	11.9	26	4	11	26	·	·	·	1	18	12	6	1	8	16	·
Rok	52.5	1.3	106	1.9	123	1.9	115	1.5	64.5	1.5	182.5	2.3	321	3.3	115.5	2.2	18	2.4	611	35.4	10.VIII	37	53	126	44	11	7	65	155	163	95	15	43	82	25

Libertów

$H_s = 320\ m$ $h_w = 15,9\ m$

I	5	2.0	7	1.4	2	1.0	4.5	1.7	5	1.0	5.5	1.5	56.5	2.5	7.5	2.3	·	2.2	10	2.9	14	13	23	31	·	·	·	11	9	8	5	·	8	31?	·
II	3	1.3	15.5	1.6	15.5	1.5	2	1.5	5	1.2	4	1.4	37	4.1	5	1.8	·	2.6	37	6.0	18	10	14	26	·	·	·	6	14	14	10	·	3	25?	·
III	11	1.4	34	1.9	24.5	2.1	·	·	·	·	2	1.5	18	1.7	3.5	1.6	·	1.8	52	13.2	23	4	13	26	·	·	·	4	23	13	10	1	9	24?	·
IV	8.5	2.4	10.5	1.6	17	1.9	4.5	1.2	8.5	2.2	10.5	1.4	27.5	1.9	2	2.2	1	1.8	34	16.3	24	·	·	1	·	·	·	9	11	12	4	1	5	1?	2
V	2	2.2	7	2.0	21.5	1.9	4.5	1.4	8.5	1.5	5	2.0	28	2.5	12.5	1.9	4	1.9	49	13.0	14	·	·	·	1	·	·	9	3	10	9	1	·	·	3
VI	10.5	1.5	9.5	1.5	21	1.4	9	1.1	7	1.9	3	1.3	25	2.2	4	1.2	1	1.6	63	26.0	8	·	·	·	15	·	·	9	8	14	12	1	2	·	8
VII	12.5	2.1	4	1.4	8	1.1	1.5	1.0	11.5	1.3	7	1.4	32.5	1.9	11	1.7	5	1.6	65	29.7	10	·	·	·	12	·	·	10	4	9	9	1	·	·	2
VIII	6	1.6	8	1.1	7	1.0	3	1.0	4	2.5	8.5	1.9	46.5	1.7	9	1.7	1	1.6	82	20.8	1	·	·	·	4	·	·	7	12	12	10	3	2	·	2
IX	4	1.4	3.5	1.1	7	1.4	7	1.3	11.5	1.3	13	2.3	38	2.0	6	2.6	·	1.8	41	8.1	7	·	·	·	4	·	·	10	7	10	9	·	2	·	1
X	6.5	1.9	18.5	1.4	25.5	1.5	7.5	1.5	15.5	4.2	3	1.2	16.5	2.0	·	·	·	2.0	93	15.8	25	·	·	·	·	1	·	6	13	14	13	5	5	·	·
XI	2.5	2.2	15.5	1.2	7	1.0	·	·	8.5	3.2	10	3.2	42	4.0	4.5	1.7	·	3.0	70	20.3	25	·	·	6	·	4	1	·	22	16	14	2	11	·	·
XII	8	1.4	10	1.2	11	1.5	6	1.2	9	1.9	9.5	1.1	35	1.5	4.5	1.2	·	1.4	44	11.7	26	·	14	29	·	·	·	5	14	13	9	2	9	18	·
Rok	79.5	1.8	143	1.4	167	1.4	49.5	1.1	94	1.8	81	1.7	402.5	2.3	69.5	1.7	12	1.9	640	29.7	10.VII	27	64	119	36	5	1	86	140	145	114	17	56	99?	18

Jastrzębie-Zdrój

$H_s = 227\ m$ $h_w = 12,5\ m$

I	0.5	1.0	2	1.0	0.5	1.0	2.5	1.0	0.5	1.0	27	2.0	27	1.7	19	1.2	14	1.4	13	2.9	26	13	21	30	·	·	·	10	9	9	6	·	3	31	—
II	1.5	1.3	12.5	1.6	15.5	1.4	1	2.0	1.5	1.0	9.5	2.4	17	2.3	21.5	1.6	7	1.6	44	6.7	18	8	8	24	·	·	·	2	13	13	11	·	3	22	—
III	6.5	2.5	33	2.1	10.5	2.3	·	·	0.5	1.0	2	1.2	8	1.4	14.5	1.0	18	1.5	53	8.2	29	2	11	23	·	·	·	1	22	20	11	·	7	8	—
IV	6	1.0	16	1.4	9	1.6	2	1.0	1	1.0	12.5	1.8	12	1.4	26.5	1.2	5	1.3	34	11.5	29	—	·	—	·	·	·	7	11	15	9	1	5	·	—
V	1	1.0	19	1.6	13	1.7	0.5	1.0	2.5	1.0	7.5	2.7	10.5	1.6	28	1.4	11	1.4	58	15.0	31	·	·	·	5	·	·	6	5	14	11	2	·	·	—
VI	11.5	1.1	18	1.4	9	1.6	1	1.0	3	1.7	1.5	1.7	13.5	1.8	28.5	1.5	4	1.4	45	12.5	22	·	·	·	13	·	·	4	10	14	10	1	1	·	—
VII	11	1.4	17	1.3	3	1.0	0.5	1.0	4	1.4	10	1.9	3	2.3	34.5	1.3	10	1.3	68	32.7	10	·	·	·	14	·	·	11	7	8	7	2	·	·	—
VIII	5.5	1.1	9	1.4	2	1.0	0.5	1.0	4.5	1.4	9	1.9	12.5	2.2	34	1.4	16	1.3	105	21.4	14	·	·	·	6	·	·	7	11	15	13	4	2	·	—
IX	4	1.0	8	1.1	3	1.3	2	1.0	3.5	1.6	9.5	2.3	12.5	2.4	29.5	1.5	18	1.3	30	12.8	21	·	·	1	4	·	·	8	11	10	7	1	4	·	—
X	1	1.5	24.5	2.0	14.5	1.5	4.5	1.1	4	1.2	11	2.5	5	2.1	17.5	1.2	11	1.5	81	18.0	24,25	·	·	5	·	·	·	5	13	15	12	3	5	·	—
XI	10.5	1.0	7.5	1.3	5.5	1.5	0.5	1.0	1	1.0	22	3.1	10.5	3.6	21.5	1.8	11	1.9	70	11.7	21	·	·	4	·	1	·	·	22	20	14	1	8	·	—
XII	8.5	1.2	14	1.6	6	1.6	·	·	2.5	1.0	17	1.7	20	1.8	16	1.2	9	1.4	47	8.7	19	·	11	26	·	·	·	2	16	12	9	·	2	13	—
Rok	67.5	1.3	180.5	1.5	91.5	1.5	15	0.9	28.5	1.2	138.5	2.1	151.5	2.0	291	1.4	134	1.4	648	32.7	10.VII	—	51	—	42	1	·	63	150	165	20	15	40	74	—

Goczałkowice

φ = 49°57' λ = 18°55'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																				
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.3	−10.2	2.1	4	−20.8	17	−7.8	−2.9	−6.3	−5.8	3.4	4.2	3.7	3.8	94	83	92	90	0.2	0.9	0.3	0.5	4.5	4.5	4.5	4.5
II	—	—	—	—	0.5	−6.8	4.2	3	−18.3	15	−5.2	−0.8	−3.1	−3.0	4.3	4.8	4.8	4.6	94	81	94	90	0.2	1.0	0.3	0.5	7.0	6.4	5.3	6.2
III	—	—	—	—	1.4	−4.1	8.8	21	−12.9	7	−3.3	0.6	−1.5	−1.4	4.8	5.7	5.3	5.3	94	86	93	91	0.2	0.8	0.3	0.4	9.1	7.9	8.6	8.5
IV	—	—	—	—	12.5	3.8	20.9	20	−1.0	9	5.8	11.0	7.7	8.0	7.8	8.8	8.5	8.4	86	69	82	79	1.7	5.1	2.3	3.0	6.4	5.9	3.8	5.4
V	—	—	—	—	18.3	7.3	25.6	31	1.1	20	11.1	16.7	12.6	13.2	10.6	10.7	11.1	10.8	80	57	75	71	2.8	9.0	3.8	5.2	4.9	4.3	5.2	4.8
VI	—	—	—	—	24.1	12.9	29.4	14	8.0	10	17.4	22.1	17.6	18.7	16.4	16.4	16.5	16.4	82	64	82	76	3.9	11.1	3.9	6.3	5.2	5.3	4.6	5.0
VII	—	—	—	—	23.7	12.9	31.5	21	8.0	8	16.2	21.9	18.1	18.6	15.5	15.7	16.0	15.7	83	61	77	74	3.3	11.7	5.3	6.8	4.0	4.8	3.6	4.1
VIII	—	—	—	—	20.8	11.9	28.1	29	5.4	24	14.5	19.2	15.5	16.2	14.8	15.1	15.1	15.0	89	69	86	81	1.9	7.8	2.7	4.1	6.5	5.8	5.5	5.9
IX	—	—	—	—	18.6	8.5	26.4	16	1.0	14	10.8	17.4	13.2	13.6	12.0	12.8	13.1	12.6	90	65	85	80	1.5	7.7	2.5	3.9	5.0	5.0	3.2	4.4
X	—	—	—	—	12.7	4.9	20.1	7	−0.6	5	6.7	11.9	7.9	8.6	8.4	8.8	8.9	8.7	86	66	85	79	1.7	5.6	2.0	3.1	6.8	6.0	5.5	6.1
XI	—	—	—	—	6.6	2.3	12.3	26	−2.6	10	3.6	5.6	4.3	4.4	7.3	7.6	7.8	7.6	92	84	93	87	0.7	1.6	0.7	1.0	8.9	7.9	8.6	8.5
XII	—	—	—	—	1.3	−2.5	5.8	31	−10.6	30	−1.1	0.4	−0.8	−0.8	5.3	5.8	5.3	5.5	93	91	91	92	0.4	0.6	0.5	0.5	8.1	7.3	6.3	7.2
Rok	—	—	—	—	11.5	3.4	31.5	21.VII	−20.8	17.I	5.7	10.3	7.1	7.6	9.2	9.7	9.7	9.5	89	73	86	83	1.5	5.2	2.0	2.9	6.4	5.9	5.4	5.9

Wadowice

φ = 49°53' λ = 19°31'

I	—	—	—	—	−1.8	−11.0	3.1	27	−24.7	17	−8.3	−2.9	−6.4	−6.0	3.1	3.9	3.4	3.5	86	78	85	83	0.5	1.1	0.7	0.8	6.8	6.6[2]	4.8	6.1[1]
II	—	—	—	—	1.4	−6.2	7.9	17	−16.6	21	−4.4	−0.8	−2.8	−2.7	3.9	4.3	4.3	4.2	82	72	83	79	0.9	1.7	0.9	1.2	9.0	7.2	6.9	7.4
III	—	—	—	—	1.4	−4.2	8.3	31	−13.5	8	−3.4	0.3	−1.6	−1.6	4.5	5.0	5.0	4.8	89	77	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	9.2	8.2	8.5	8.6
IV	—	—	—	—	13.3	3.5	23.4	20	−1.6	27	6.2	11.8	8.0	8.5	7.3	7.6	8.1	7.7	78	60	76	71	2.6	7.1	2.9	4.2	6.8	7.2	5.3	6.4
V	—	—	—	—	18.7	6.9	26.5	31	1.4	20	11.2	17.1	11.5	12.8	10.1	9.7	10.7	10.2	75	50	78	68	3.5	10.4	3.1	5.7	6.8[2]	6.8[2]	5.3	6.3[2]
VI	—	—	—	—	21.0	12.8	29.8	14	8.4	5,11	17.5	22.4	17.4	18.7	16.0	16.7	16.5	16.4	80	64	83	76	4.4	11.3	3.6	6.4	5.9	7.0	6.6	6.5
VII	—	—	—	—	23.4	11.5	32.3	22	4.3	7	15.7	21.8	16.1	17.4	14.8	14.7	15.6	15.0	82	58	84	75	3.4	13.0	3.1	6.5	6.0[2]	6.7[2]	5.9	6.2[2]
VIII	—	—	—	—	21.1	10.8	30.1	28	4.1	24	13.7	19.7	14.2	15.4	13.7	14.1	14.3	14.0	87	62	88	79	2.1	9.7	2.1	4.6	7.2	7.2	5.3	6.6
IX	—	—	—	—	18.5	7.5	30.0	16	2.5	14	10.3	17.3	11.2	12.5	11.0	12.2	11.7	11.6	86	62	87	78	1.9	8.4	1.8	4.0	7.6	6.6	3.7	6.0
X	—	—	—	—	13.2	4.7	21.5	7	−0.5	2	6.6	12.2	7.7	8.6	8.2	8.8	8.7	8.6	85	65	86	79	1.8	6.2	2.3	3.4	7.7	7.2	7.1	7.3
XI	—	—	—	—	7.3	2.0	14.5	15	−3.4	10	3.4	5.8	4.5	4.6	6.6	7.1	7.3	7.0	85	78	86	83	1.4	2.3	1.4	1.7	9.6	8.6	8.1	8.8
XII	—	—	—	—	1.9	−3.9	10.8	14	−14.2	31	−1.4	0.6	−1.5	−1.0	6.3	5.3	4.9	5.5	88	82	87	86	0.7	1.2	0.8	0.9	9.0	8.7	6.9	8.2
Rok	—	—	—	—	11.9	2.9	32.3	22.VII	−24.7	17.I	5.6	10.4	6.5	7.2	8.8	9.1	9.2	9.0	84	67	84	78	2.0	6.2	1.9	3.4	7.6[2]	7.3[2]	6.2[2]	7.0[2]

Żarnowa

φ = 49°52' λ = 21°50'

I	—	—	—	—	−1.7	−10.5	3.2	27	−22.5	17	−8.0	−3.5	−6.4	−6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.9	5.1
II	—	—	—	—	0.1	−9.2	6.2	26	−21.5	15	−6.9	−2.1	−4.3	−4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.6	7.3
III	—	—	—	—	1.0	−5.4	9.0	31	−14.3	7	−4.1	0.0	−2.1	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.3	8.4	8.8
IV	—	—	—	—	13.2	3.5	23.5	21	−2.2	27	5.5	11.9	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.1	5.6
V	—	—	—	—	18.3	5.0	26.9	31	0.5	20	9.3	16.5	10.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	2.9	4.3
VI	—	—	—	—	25.9	12.1	31.0	15	6.5	11	16.7	24.5	17.6	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.9	4.2
VII	—	—	—	—	24.5	11.9	33.0	21	5.5	8	15.5	23.1	16.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.4	4.8
VIII	—	—	—	—	—	10.7	—	—	6.3	25	13.5	20.1	15.0	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.3	5.7
IX	—	—	—	—	—	8.0	—	—	0.9	14	10.3	17.1	12.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.7	5.7
X	—	—	—	—	—	4.4	—	—	−3.3	5	6.4	12.3	7.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.8	5.7
XI	—	—	—	—	7.0	1.3	11.4	30	−5.2	9	3.0	5.7	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1	8.4
XII	—	—	—	—	1.3	−3.0	7.4	17	−12.0	31	−1.0	0.2	−1.0	−0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.2	8.4
Rok	—	—	—	—	—	2.4	—	—	−27.5	15.II	5.0	10.5	6.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6	6.2

Ochaby

φ = 49°51' λ = 18°46'

I	—	—	—	—	−1.8	−10.6	2.7	4	−20.4	17	−7.8	−2.9	−6.7	−6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.5	4.9
II	—	—	—	—	1.0	−6.0	5.8	25	−16.5	15	−4.5	−0.8	−2.6	−2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.3	6.9
III	—	—	—	—	1.5	−4.1	7.9	30	−12.9	7	−3.1	0.5	−1.5	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.1	8.2
IV	—	—	—	—	13.1	4.0	22.3	20	−1.1	27	6.6	11.6	7.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	4.7	6.0
V	—	—	—	—	18.6	7.1	25.7	31	0.8	20	11.7	16.9	11.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.1	6.0
VI	—	—	—	—	24.3	12.4	30.2	14	7.0	10	17.7	22.5	17.4	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	6.0	5.9
VII	—	—	—	—	23.7	11.9	32.1	21	6.1	7	16.4	22.3	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	4.5	4.8
VIII	—	—	—	—	20.8	11.1	29.6	29	3.5	24	14.2	19.2	14.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.6	6.2
IX	—	—	—	—	18.8	8.2	28.9	16	0.4	14	11.1	17.2	12.0	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.0	5.3
X	—	—	—	—	12.8	4.2	21.7	7	−2.0	5	6.4	11.9	7.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.4	6.7
XI	—	—	—	—	6.8	1.8	13.2	15	−4.2	10	3.4	5.8	4.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.6	8.8
XII	—	—	—	—	1.4	−3.2	6.2	9	−10.4	24	−1.5	0.4	−1.0	−0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	6.6	7.8
Rok	—	—	—	—	11.8	3.1	32.1	21.VII	−20.4	17.II	5.9	10.4	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0	6.5

Goczałkowice

$H_s = 260$ m $h_w = 16{,}7$ m **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Wiatr V				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < −10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	5.0	16.5	4.1	39	4.2	5	2.4	30	2.7	6	1.6	16	17	21	31	·	1	1	11	8	8	3	·	5	31	·
II	3.5	1.7	18	3.0	2	2.0	·	·	2.5	4.6	5	5.6	25	5.4	12	3.8	19	3.3	36	5.7	18	9	10	27	·	2	1	5	14	15	11	·	3	24	·
III	7	1.3	33.5	5.6	3.5	7.7	·	·	·	·	1	4.0	8	2.1	11	1.5	29	2.8	51	11.5	29	3	12	23	·	3	·	1	24	17	9	1	16	10	·
IV	7.5	4.2	15	3.3	3.5	4.4	1	5.0	8.5	3.7	7.5	3.4	19	2.6	8	3.5	20	2.6	26	8.2	29	·	·	4	·	·	·	8	9	10	8	·	9	·	1
V	0.5	12.0	15	3.5	11	3.3	·	·	3.5	2.7	8	4.1	18.5	3.9	11.5	4.4	25	2.8	25?	4.5	14	·	·	·	2	1	·	8	5	9	7	·	·	·	2
VI	8.5	3.6	10.5	3.5	8	4.9	4	3.5	0.5	5.0	4	3.8	13.5	3.9	11	4.3	30	2.6	83	21.0	21	·	·	·	14	1	·	7	8	11	10	3	1	·	7
VII	5.5	2.6	5	2.6	7	2.9	·	·	2.5	3.6	13	5.1	17	2.8	18	2.8	25	2.4	96	57.4	10	·	·	·	15	·	·	11	6	9	8	1	1	·	3
VIII	6	2.2	1	2.0	2	2.5	2	2.5	2	7.5	14	5.2	22.5	5.2	11.5	4.1	32	3.0	64	13.5	14	·	·	·	4	·	·	8	13	13	11	2	3	·	3
IX	3.5	3.4	2	1.5	2	3.0	4	3.2	6.5	2.1	15.5	7.5	14.5	6.5	12	3.2	30	3.3	22	6.0	21	·	·	·	1	3	·	11	7	7	6	·	7	·	·
X	·	·	18.5	3.3	11	4.0	4.5	5.4	6.5	5.3	11	8.8	11	5.2	3.5	1.6	27	3.5	51	18.2	25	·	·	2	·	8	1	6	13	14	10	1	9	·	·
XI	4	1.8	1	2.0	3	4.7	·	·	1	7.0	22	10.7	22	6.8	7	4.6	30	5.0	61	9.7	21	·	·	3	·	8	5	1	21	20	15	·	11	·	2
XII	1	1.0	11	1.8	5	3.6	1	2.0	1	2.0	19.5	4.4	14.5	4.8	4	3.8	36	2.3	32	7.1	19	1	9	23	·	1	·	4	17	13	8	·	9	10?	·
Rok	49	2.9	130.5	2.7	58	3.6	16.5	1.8	35	4.0	137	5.6	224.5	4.4	114.5	3.3	333	3.0	553?	57.4	10.VII	30	52	113	36	28	8	81	145	146	106	8	74	75?	18

Wadowice

$H_s = 260$ m $h_w = 19{,}6$ m

I	4	1.0	1	1.0	7	1.0	9.5	1.1	12.5	1.0	5	2.4	32.5	2.6	5.5	1.2	16	1.5	14	2.7	16	21	18	30	·	1	·	—	—	11	5	·	3	30	·
II	1	1.0	4.5	1.6	21.5	1.3	11.5	1.0	3	2.5	11	4.0	27	4.0	6.5	3.4	1	2.7	45	10.1	18	7	9	25	·	2	1	—	—	15	10	1	3	19	·
III	4	1.0	10	2.0	32	2.7	3.5	1.0	6.5	1.0	2	1.0	15	1.3	1	1.0	19	1.5	53	12.9	23	3	11	23	·	·	·	—	—	17	9	1	6	10	·
IV	2.5	1.4	7.5	1.4	17.5	1.7	10.5	1.3	9	1.9	11.5	1.4	22	2.3	4.5	1.2	5	1.6	26	8.9	25	·	·	2	·	·	·	—	—	14	7	·	5	·	1
V	4	1.2	5	2.4	22	2.0	13	1.0	9	1.1	7.5	2.7	22.5	2.4	6	1.4	4	1.8	36	8.8	2	·	·	·	3	1	·	—	—	11	8	·	·	·	6
VI	3	1.7	7.5	1.6	20.5	1.4	11.5	1.0	7.5	1.0	6	1.2	21.5	1.8	5.5	1.0	7	1.3	143	23.8	8	·	·	·	14	·	·	—	—	16	15	5	2	·	8
VII	5	1.2	4	1.2	3	1.3	14.5	1.0	17.5	1.1	9.5	1.7	23.5	1.9	8	1.4	8	1.3	77	22.1	10	·	·	·	12	·	·	—	—	9	8	4	·	·	4
VIII	5	1.4	7.5	1.0	6.5	1.0	13.5	1.0	10.5	1.1	9	2.4	30	1.8	3	1.5	8	1.4	100	24.2	19	·	·	·	4	·	·	—	—	15	10	5	1	·	4
IX	2	1.5	4	1.2	7	1.3	9	1.0	14	1.0	23	1.6	22	1.7	5	1.8	4	1.4	53	16.1	21	·	·	·	4	·	·	—	—	11	10	1	4	·	1
X	1	1.0	8.5	1.2	29.5	1.6	15.5	1.2	11	3.4	6.5	2.7	16.5	1.5	1.5	1.0	3	1.7	65	19.6	25	·	·	2	·	1	·	—	—	15	13	1	1	·	·
XI	2.5	1.2	4.5	1.1	10.5	1.1	1	1.0	6.5	1.3	23	4.2	28.5	3.5	5.5	1.6	8	2.6	65	10.9	30	·	·	4	·	6	·	—	—	17	14	1	6	1	1
XII	4	1.0	4.5	1.2	16.5	1.5	2.5	1.0	9.5	1.4	6.5	2.5	20	1.4	10.5	1.1	19	1.1	44	11.4	19	2	11	29	·	·	·	—	—	11	9	2	4	16	·
Rok	38	1.2	68.5	1.4	193.5	1.5	115.5	1.0	116.5	1.5	120.5	2.3	281	2.2	62.5	1.5	102	1.7	729	24.2	19.VIII	33	49	115	37	11	1	—	—	162	118	21	35	76	25

Żarnowa

$H_s = 256$ m $h_w = 18{,}3$ m

I	9	3.1	1	1.0	10	1.3	6	2.0	21.5	1.9	18.5	2.5	9	4.9	9	3.9	9	2.3	14	2.7	14	16	19	31	·	·	·	9	7	12	5	·	2	31	—
II	6.5	1.8	3	2.3	10	1.6	5	1.4	22	3.0	5	2.6	13.5	3.9	16	4.0	6	2.7	75	13.8	8	9	12	27	·	1	·	4	16	17	15	2	·	27	—
III	17.5	2.9	22	4.0	5	2.8	14	1.8	7	2.9	4	1.8	1	1.0	13.5	2.4	9	2.6	76	25.7	23	7	13	24	·	·	·	·	23	21	9	3	2	25	—
IV	22	2.5	5	2.8	6	2.0	12	1.8	12.5	4.0	1.5	5.0	12.5	3.3	7.5	3.1	11	2.5	37	6.9	14	·	·	4	·	·	·	8	10	11	8	·	3	·	—
V	16.5	2.8	18	2.0	17	1.5	9	1.6	7	2.9	4	3.5	4	2.5	7.5	3.5	10	2.1	52	15.5	14	·	·	·	4	·	·	9	4	9	8	2	2	·	—
VI	26.5	2.5	15.5	2.3	9	2.2	8	2.9	8	5.9	1	3.0	5	1.6	7	5.0	10	2.6	37	11.5	3	·	·	·	18	2	1	9	5	7	6	1	·	·	—
VII	22	2.2	9	1.7	6	1.0	8	2.6	5	1.8	5.5	2.3	4	1.5	24.5	2.8	9	2.0	43	13.5	4	·	·	·	16	·	·	8	3	10	8	1	·	·	—
VIII	16.5	1.8	4	1.5	2	1.5	3	3.0	8	4.1	6	3.0	20	3.4	21.5	1.9	12	2.2	84	19.9	23	·	·	·	—	1	·	5	7	16	11	3	1	·	—
IX	17	2.5	0.5	7.0	4	1.0	3.5	2.1	22.5	5.2	5	3.1	18	2.7	11.5	2.8	8	3.0	65	23.3	21	·	·	·	—	4	·	6	9	12	10	2	7	·	—
X	15	2.2	9	2.9	14	1.6	6	4.2	25.5	4.9	5	1.8	2	1.5	9.5	2.2	7	2.8	46	12.4	25	·	·	6	—	1	1	5	10	12	10	1	3	·	—
XI	16	1.7	2	2.5	·	·	2	3.0	20	4.4	13	2.4	21	4.5	14	2.1	2	3.1	101	23.0	21	·	·	6	·	3	1	1	23	16	13	2	1	·	—
XII	16.5	2.0	1.5	2.7	1	1.0	5	1.0	46	4.0	3	1.7	5.5	2.6	6.5	1.4	8	2.8	64	11.2	3	2	10	27	·	3	·	·	22	13	11	3	·	14	—
Rok	201	2.3	90.5	2.7	84	1.5	81.5	2.3	205	3.8	71.5	2.7	115.5	2.8	148	2.9	101	2.6	694	25.7	23.III	34	54	125	—	15	3	64	139	156	114	20	21	97	—

Ochaby

$H_s = 270$ m $h_w = 18$ m

I	1	2.0	2.5	2.4	·	·	·	·	4	2.1	17	4.1	26	3.8	5.5	3.8	37	2.2	9	1.7	25,26,31	18	18	31	·	—	—	11	8	9	4	·	3	31	·
II	3	2.3	10	2.8	8	2.8	2	2.0	6	4.7	15	4.9	15.5	4.5	11.5	5.1	16	3.3	30	7.7	18	7	9	25	·	—	—	3	14	13	8	·	1	21	1
III	2.5	2.0	33.5	4.1	10.5	4.2	0.5	1.0	1.5	2.0	3.5	3.1	7.5	2.5	6.5	2.6	27	2.5	53	12.2	29	3	11	24	·	—	—	1	21	13	8	1	10	7	·
IV	4.5	3.8	8.5	2.8	4.5	2.1	1.5	2.3	7.5	3.7	19.5	3.2	12	2.9	5	2.1	27	2.1	37	10.6	29	·	·	5	·	—	—	7	12	14	9	1	5	·	3
V	6.5	3.2	8.5	3.5	15	3.8	3.5	1.9	7	3.1	11.5	3.1	9.5	2.9	7.5	3.2	24	2.4	28	7.5	8	·	·	·	4	—	—	3	10	10	8	·	·	·	6
VI	5	2.6	11.5	2.7	10	3.3	4.5	2.4	5.5	3.6	6	3.4	11	3.3	11.5	3.6	25	2.3	76	19.2	21	·	·	·	14	—	—	3	10	11	9	3	1	·	5
VII	4	2.6	4.5	2.2	4	2.0	1.5	1.3	12.5	3.0	11	3.1	8.5	2.9	11	2.4	36	1.6	94	59.0	10	·	·	·	15	—	—	8	8	10	6	2	·	·	6
VIII	9	2.7	4	2.1	3	1.8	2.5	2.6	9.5	3.1	17.5	3.4	10.5	4.2	12	3.8	25	2.4	111	28.1	1	·	·	·	4	—	—	8	14	15	12	3	·	·	2
IX	5.5	2.5	4	2.6	4	3.9	1.5	1.0	13.5	3.6	17.5	3.7	9.5	3.8	6.5	4.5	28	2.5	25	9.4	21	·	·	·	2	—	—	8	10	9	6	·	5	·	2
X	3.5	2.6	16.5	3.8	13.5	3.9	3.5	4.3	13	5.4	11.5	4.3	5	3.9	3.5	3.1	23	3.1	64	19.6	25	·	·	2	·	—	—	5	15	14	10	2	5	·	1
XI	6.5	2.8	12.5	3.1	1.5	1.0	1	3.0	8.5	4.1	20	5.4	16	4.9	8	7.7	16	3.8	72	18.7	21	·	·	6	·	—	—	1	24	19	15	1	8	·	1
XII	6	2.2	9	4.2	7	4.1	·	·	12.5	4.0	18.5	3.8	9.5	3.6	4.5	2.2	26	2.6	38	7.4	18	1	9	28	·	—	—	2	19	11	8	·	6	22	·
Rok	57	2.6	125	3.0	81	2.7	22	1.8	101	3.5	168.5	3.8	140.5	3.6	93	3.7	310	2.6	637	59.0	10.VII	29	47	121	39	—	—	60	165	148	103	13	44	81	27

Porąbka

φ = 49°49′ λ = 19°13′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.7	-8.9	4.4	5	-20.1	17	-6.7	-2.3	-5.1	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	4.6	4.3
II	—	—	—	—	1.9	-5.5	6.9	26	-17.6	15	-4.0	-0.1	-2.3	-2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.6	7.2	6.7
III	—	—	—	—	2.1	-4.2	9.0	20	-13.7	8	-3.4	1.1	-1.8	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	8.1	7.7
IV	—	—	—	—	13.4	4.0	24.3	20	-1.5	27	6.2	11.8	6.8	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.6	5.0
V	—	—	—	—	18.8	7.5	25.3	31	3.4	7	10.9	17.2	10.7	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.8	4.5
VI	—	—	—	—	24.3	13.4	29.8	15	8.9	30	16.6	22.4	16.7	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	5.1	5.5
VII	—	—	—	—	23.5	12.0	31.9	22	5.4	7	14.8	21.5	15.7	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.7	4.7
VIII	—	—	—	—	21.1	11.2	30.3	28	4.4	24	13.4	19.1	14.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.1	6.2
IX	—	—	—	—	19.3	8.5	28.7	16	0.5	14	11.1	17.2	12.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.8	5.2
X	—	—	—	—	13.2	4.3	21.6	7	0.4	26	6.7	11.9	7.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.0	6.5
XI	—	—	—	—	7.2	1.8	13.4	16	-3.8	9	3.4	5.6	4.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.4	8.3
XII	—	—	—	—	2.6	-2.8	10.1	17	-8.6	21	-0.6	0.8	-0.3	-0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	5.9	7.1
Rok	—	—	—	—	12.2	3.4	31.9	22.VII	-20.1	17.I	5.7	10.5	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8	6.0

Myślenice

φ = 49°49′ λ = 19°56′

I	—	—	—	—	-0.8	-9.2	5.5	1	-20.7	17	-7.2	-1.9	-5.3	-4.9	3.4	4.3	3.7	3.8	86	79	86	84	0.5	1.2	0.6	0.8	4.4	4.7	4.5	4.5
II	—	—	—	—	1.5	-6.4	8.9	17	-19.7	21	-4.9	0.1	-2.7	-2.6	4.1	5.0	4.7	4.6	87	84	89	86	0.6	1.3	0.6	0.8	7.4	6.6	6.7	6.9
III	—	—	—	—	1.3	-4.8	9.5	31	-15.0	8	-4.0	0.5	-2.0	-1.9	4.4	5.6	5.2	5.1	91	85	93	90	0.4	1.0	0.4	0.6	8.3	7.1	8.0	7.8
IV	—	—	—	—	13.2	3.4	23.5	21	-1.7	27	5.7	11.6	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.9	6.0
V	—	—	—	—	18.9	6.7	25.8	31	1.4	20	10.4	17.6	10.9	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.7	4.4
VI	—	—	—	—	24.7	12.7	30.3	15	8.1	11	16.7	23.4	16.6	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.9	4.8
VII	—	—	—	—	23.7	11.5	31.9	22	5.9	7	15.1	22.6	15.9	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	4.1	4.6
VIII	—	—	—	—	21.2	10.9	30.4	29	3.8	24	13.4	20.1	13.9	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.5	5.8
IX	—	—	—	—	19.0	8.1	29.3	16	2.2	14	10.7	18.2	11.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.3	4.8
X	—	—	—	—	13.7	4.4	23.8	7	-0.2	4.5	6.1	12.6	7.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	6.9	6.5
XI	—	—	—	—	7.5	1.9	13.2	30	-4.1	10	3.1	5.9	4.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.7	8.1
XII	—	—	—	—	2.4	-3.0	10.4	15	-8.4	7	-1.4	1.3	-0.3	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.4	7.4
Rok	—	—	—	—	12.2	3.0	31.9	22.VII	-20.7	17.I	5.3	11.0	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.5	6.0

Aleksandrowice

φ = 49°48′ λ = 19°00′

I	980.4	993.4	960.7	1032.0	-1.5	-9.3	5.7	1	-18.8	17	-6.3	-2.9	-5.3	-5.0	3.3	3.8	3.5	3.5	83	77	82	81	0.7	1.2	0.8	0.9	5.6	5.4	4.9	5.3
II	967.5	982.6	952.3	1018.0	0.9	-6.0	5.8	25	-17.3	21	-3.6	-1.4	-2.5	-2.6	4.0	4.3	4.3	4.2	81	76	80	79	0.9	1.3	1.0	1.1	7.3	7.1	7.2	7.2
III	967.3	975.8	956.2	1017.6	0.8	-4.7	7.7	31	-13.7	7	-3.6	-0.4	-2.1	-2.0	4.5	5.0	4.9	4.8	90	80	88	86	0.4	1.2	0.6	0.7	8.8	7.0	7.9	7.9
IV	967.4	983.0	945.8	1015.9	12.7	3.7	21.6	21	-1.3	26	6.9	10.6	7.5	8.1	6.9	7.7	7.2	7.3	73	64	73	70	3.4	5.8	3.6	4.3	6.8	7.2	5.5	6.5
V	970.7	980.6	960.1	1018.6	17.9	6.9	24.5	31	2.0	7	11.1	15.9	11.2	12.4	9.8	9.9	9.7	9.8	74	55	72	67	3.8	8.7	3.9	5.5	6.7	6.5	6.0	6.4
VI	969.7	977.3	956.0	1016.5	23.0	12.7	28.2	15	7.8	30	17.0	21.0	16.6	17.8	15.6	16.3	15.2	15.7	81	67	81	76	4.1	9.4	4.0	5.8	5.7	7.0	6.0	6.2
VII	970.9	978.6	963.5	1017.9	22.6	11.7	30.6	22	6.4	7	15.6	20.6	16.2	17.2	14.6	14.7	13.9	14.4	82	62	76	73	3.4	10.6	5.0	6.3	5.2	6.2	5.0	5.5
VIII	968.2	979.4	955.4	1015.4	20.0	10.6	28.4	28	2.6	24	13.9	18.1	13.9	15.0	13.5	13.9	13.1	13.5	85	68	82	78	2.6	7.7	3.1	4.5	6.7	7.1	5.6	6.5
IX	972.4	983.0	962.5	1020.2	17.9	8.7	27.5	16	1.6	14	11.3	16.3	12.5	13.2	11.1	12.0	11.3	11.5	82	66	78	75	2.8	7.3	3.7	4.6	5.9	6.4	4.4	5.6
X	970.0	985.6	939.4	1018.8	12.4	4.3	20.4	7	-0.1	26	6.8	11.0	7.4	8.2	8.2	8.7	8.4	8.4	83	68	82	78	2.0	5.0	2.1	3.0	7.3	6.9	6.3	6.8
XI	969.3	982.5	951.5	1018.6	6.3	1.1	11.9	29	-4.0	10	2.8	4.8	3.7	3.8	6.5	7.1	7.1	6.9	87	82	89	86	1.2	1.7	1.0	1.3	8.3	8.7	8.7	8.6
XII	967.3	982.5	949.9	1017.2	2.2	-3.5	10.3	9, 17	-9.9	23	-1.0	0.5	-0.7	-0.5	5.0	5.3	4.8	5.0	86	82	83	84	0.9	1.3	1.2	1.1	8.0	8.4	7.5	8.0
Rok	970.1	993.4	939.4	1018.8	11.3	3.0	30.6	22.VII	-18.8	17.I	5.9	9.5	6.5	7.1	8.6	9.1	8.6	8.8	82	71	80	78	2.2	5.1	2.5	3.3	6.9	7.0	6.2	6.7

Leskowiec

φ = 49°48′ λ = 19°27′

I	—	—	—	—	-1.2	-7.5	6.6	12	-16.6	17	-4.6	-3.0	-4.6	-4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	5.4	5.2
II	—	—	—	—	-4.4	-7.4	6.1	27	-15.6	22	-5.6	-3.3	-4.9	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.7	7.5
III	—	—	—	—	-1.1	-6.8	9.2	31	-18.3	7	-5.1	-2.6	-3.7	-3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.6	8.8
IV	—	—	—	—	10.2	2.6	19.7	21	-4.1	9	5.1	8.2	5.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3	6.8
V	—	—	—	—	14.7	6.2	20.9	13,31	0.0	2	8.7	12.6	9.1	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.6	5.8
VI	—	—	—	—	20.3	12.4	24.9	28	5.1	30	15.2	17.9	15.0	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.9	6.2
VII	—	—	—	—	19.4	11.4	27.3	22	5.0	1	14.1	17.1	14.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.6	5.8
VIII	—	—	—	—	17.2	9.9	26.5	28	5.2	24,31	11.9	14.8	12.2	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.9	6.4
IX	—	—	—	—	14.7	7.7	25.1	16	1.2	22	9.6	12.8	10.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.8	5.8
X	—	—	—	—	9.9	3.3	17.9	7	-1.5	26	5.6	8.1	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.4	6.4
XI	—	—	—	—	4.3	-0.7	9.9	10	-4.3	18	0.7	2.2	1.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.1	8.1
XII	—	—	—	—	1.0	-4.4	10.9	10	-10.7	22,23	-2.4	-1.5	-2.1	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.7	7.4
Rok	—	—	—	—	9.0	2.2	27.3	22.VII	-18.3	7.III	4.4	6.9	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4	6.7

Porąbka $H_s = 315$ m $h_w = 17$ m 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Wiatr V				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	1.0	3	1.0	·	·	·	·	7.5	1.4	41.5	2.2	15	1.1	13	1.6	3	1.6	13	3.0	25	15	15	29	·	1	·	14	9	9	5	·	—	19	·
II	3.5	1.6	2.5	1.0	·	-	1	1.0	15	1.9	37	2.8	13	2.5	15	1.4	·	2.3	78	11.0	2	7	8	25	·	1	1	5	13	16	14	3	—	20	1
III	11	1.2	3.5	1.0	1	3.0	·	·	8	1.5	15	1.0	3	1.0	19.5	1.1	2	1.2	52	12.5	23	5	10	23	·	·	·	3	21	15	8	1	—	11	·
IV	17.5	1.6	6	2.0	1	1.0	2	1.0	8	3.2	30	2.1	11	1.2	13.5	1.0	1	1.8	49	11.7	25	·	·	3	·	1	·	11	9	13	12	1	—	·	1
V	24	1.1	7.5	1.0	5	1.8	2	1.0	7	1.9	29.5	1.3	6.5	1.3	11.5	1.2	·	1.3	63	21.0	8	·	·	·	1	·	·	10	7	11	10	2	—	·	3
VI	26	1.0	6	1.0	3	1.0	4	1.0	6	1.3	29	1.1	5	1.0	11	1.0	·	1.0	202	41.0	8	·	·	·	15	·	·	8	12	13	13	8	—	·	10
VII	23	1.2	4.5	1.0	2	1.0	3	1.0	5	1.8	29	1.3	20	1.1	6.5	1.0	·	1.2	134	41.8	10	·	·	·	13	·	·	11	8	11	9	4	—	·	6
VIII	16	1.1	8	1.5	·	·	1	1.0	8	1.0	36	1.3	12.5	1.6	11.5	1.2	·	1.3	110	21.1	12	·	·	·	4	·	·	6	15	12	12	6	—	·	·
IX	8.5	1.9	3	1.7	1	1.0	1	1.0	11.5	1.5	43.5	1.8	11.5	1.2	9	1.0	1	1.6	55	25.0	21	·	·	·	4	·	·	8	8	8	6	1	—	·	1
X	22.5	1.6	3.5	1.0	1.5	1.0	2.5	4.6	9.5	3.4	40	2.4	2	1.0	11.5	1.2	·	2.1	70	25.0	25	·	·	·	·	·	·	6	14	13	11	1	—	1	·
XI	12	1.8	2	1.0	1	1.0	2	2.0	11	6.1	23	3.1	9.5	2.8	12.5	1.6	17	2.4	105	22.2	21	·	·	3	·	6	1	1	19	22	17	3	—	1	2
XII	14	1.2	6.5	1.2	1	1.0	0.5	3.0	13	4.5	23.5	3.4	5	1.8	4.5	1.0	25	1.9	46	11.6	18	·	8	26	·	2	·	3	14	12	10	2	—	15	·
Rok	218	1.4	56	1.2	16.5	1.0	19	1.4	109.5	2.5	377	2.0	114	1.5	139	1.2	49	1.6	977	41.8	10.VII	27	41	109	37	11	2	86	149	155	127	32	—	67	24

Myślenice $H_s = 295$ m $h_w = 16{,}8$ m

I	3	2.0	·	·	1	1.0	1.5	2.7	3.5	2.9	40.5	3.5	14.5	2.3	3	1.7	26	2.2	20	3.6	14	15	17	30	·	1	·	11	8	10	8	·	1	21	·
II	6	1.8	2	3.0	3	1.3	·	·	8.5	3.9	34	3.1	9.5	2.1	2	2.0	22	2.1	67	11.3	18	8	10	25	·	·	·	4	15	15	14	2	2	24	·
III	21.5	2.3	9.5	1.8	2	1.0	·	·	1	3.0	11	2.7	8	1.9	7	1.7	33	1.4	67	20.4	23	4	12	24	·	·	·	4	21	19	14	1	4	14	·
IV	10.5	1.8	3	3.0	·	·	1	2.0	5.5	3.0	35.5	2.5	12	1.6	3.5	1.6	19	1.8	42	14.9	25	·	·	2	·	·	·	8	12	12	9	1	6	·	3
V	8.5	2.4	6.5	2.2	·	·	1	3.0	2.5	2.6	33.5	2.3	10	1.8	7	1.6	24	1.6	71	15.9	4	·	·	·	1	·	·	11	5	12	10	3	1	·	6
VI	10	1.7	1	2.0	·	·	·	·	2	4.0	23.5	2.6	11	2.0	4.5	1.1	38	1.3	115	31.9	8	·	·	·	17	·	·	9	7	15	15	4	1	·	7
VII	5	1.6	0.5	2.0	·	·	·	·	1	4.0	39	2.4	17.5	1.8	4	1.2	26	1.5	64	22.3	10	·	·	·	15	·	·	9	5	11	10	1	·	·	4
VIII	3	1.7	·	·	·	·	·	·	1.5	3.0	33.5	2.3	15	2.9	3	1.7	31	1.4	116	23.5	13	·	·	·	5	·	·	6	10	14	13	5	8	·	2
IX	1	2.0	·	·	·	·	·	·	7	2.9	38	2.6	19	2.0	3	2.0	22	1.8	73	15.0	11	·	·	·	5	·	·	10	11	13	10	4	2	·	1
X	18.5	1.2	2	1.5	1	4.0	3.5	2.0	5	5.1	21.5	3.7	1	1.0	1.5	1.7	39	1.6	72	18.3	25	·	·	2	·	3	1	6	15	15	9	3	10	·	·
XI	6	1.3	·	·	·	·	·	·	15	5.0	21.5	3.6	7.5	2.0	·	·	40	2.0	86	23.9	21	·	·	3	·	2	·	2	21	22	17	2	12	·	1
XII	7	1.7	2	2.5	1	1.0	1	1.0	8	4.2	25.5	2.6	7	1.9	1.5	1.3	40	1.4	46	13.9	26	·	9	26	·	·	·	4	16	10	7	2	11	16	·
Rok	106	1.8	26.5	1.5	8	0.7	8	0.9	60.5	3.6	357	2.8	132	1.9	40	1.5	360	1.7	839	31.9	8.VI	27	48	142	43	6	1	84	146	168	136	28	58	75	24

Aleksandrowice $H_s = 398$ m $H_b = 403{,}4$ m $h_w =$ 20 m wiatromierz Wilda, 20 m anemometr

I	7	1.6	·	·	8	1.7	12.5	2.4	4	4.6	14.5	4.9	27	3.8	10	1.9	10	2.9	18	3.1	25	14	17	31	·	6	·	8	10	12	8	·	5	30	·
II	5	1.0	7	3.0	6	2.7	12.5	2.6	4.5	8.2	14	7.6	21	6.0	6	4.7	11	4.3	51	7.0	18	7	9	25	·	13	·	2	17	17	12	·	5	23	1
III	14	1.3	18.5	5.0	16	4.2	6.5	1.7	5	1.4	3.5	2.0	16	2.2	2.5	1.2	11	2.6	59	12.4	23	6	14	23	·	2	·	4	20	17	10	2	13	13	·
IV	4	1.9	4.5	3.2	10.5	3.2	15.5	3.4	13	3.9	12	3.8	17	3.3	6.5	2.0	7	3.0	52	9.2	24	·	·	5	·	6	·	6	13	13	10	·	9	·	3
V	3.5	1.9	10.5	4.4	14	3.0	8.5	2.6	8	3.8	11.5	5.0	18	4.1	9	2.9	10	3.3	58	13.4	14	·	·	·	·	3	·	2	9	13	11	2	·	·	3
VI	6	3.2	8	4.1	20	3.2	11.5	2.7	9	4.7	8	2.4	14	3.2	7.5	4.0	6	3.2	201	60.8	19	·	·	·	10	2	1	3	10	15	12	8	4	·	10
VII	4.5	2.4	7	3.5	6.5	1.4	10.5	2.2	13	4.0	13	2.5	21.5	2.7	10	3.2	7	2.6	166	79.5	10	·	·	·	9	3	·	3	7	13	8	4	2	·	7
VIII	6.5	1.8	4	2.0	6.5	2.3	7.5	4.3	10.5	2.0	9	3.7	29	3.9	10	3.2	10	2.8	97	21.3	14	·	·	·	4	7	·	6	15	13	12	2	3	·	3
IX	3.5	1.3	3.5	4.9	3.5	2.9	16	3.1	12	6.0	12.5	4.1	27.5	4.1	8.5	2.3	3	3.7	34	12.0	21	·	·	·	2	5	·	6	8	9	9	1	·	·	1
X	6	2.2	13	3.5	18.5	3.3	12.5	4.7	17	7.2	9.5	3.6	7.5	3.2	4	3.4	5	4.0	61	21.6	25	·	·	1	·	10	2	5	15	16	12	2	8	1	·
XI	6.5	1.8	5	2.1	5.5	2.5	5.5	1.9	8	6.1	20	6.2	20	5.4	11.5	5.2	8	4.3	100	18.2	21	·	·	10	·	12	1	1	23	22	16	3	12	1	1
XII	5.5	1.3	14	2.6	16	3.2	10.5	2.5	11	7.0	11	4.1	12.5	2.8	5.5	1.5	7	3.1	43	10.5	26	·	14	27	·	5	·	3	20	16	8	1	8	20	·
Rok	72	1.8	95	3.2	131	2.8	129.5	2.8	115	4.9	138.5	4.2	231	3.7	91	3.0	95	3.3	940	79.5	10.VII	27	54	122	25	74	4	49	167	176	128	25	69	88	29

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w miesiącach I–X — wg wiatromierza Wilda, XI–XII — wg anemometru M-47

Leskowiec $H_s = 870$ m $h_w = 16$ m

I	8.5	7.9	2	2.5	6	2.0	6	3.2	12	3.4	13	3.7	20	3.8	17.5	7.0	8	4.2	34	5.8	16	8	20	31	·	6	1	10	10	11	9	·	—	31	·
II	3.5	8.1	·	·	0.5	7.0	9.5	4.5	23	4.5	2	2.0	18	3.9	23.5	9.9	7	5.6	93	10.5	12	8	21	29	·	8	6	3	18	16	13	2	—	29	·
III	8	2.1	9.5	3.6	19.5	4.0	3	3.0	14	2.3	4	4.0	1	4.0	9	3.2	25	2.4	70	17.3	23	8	18	27	·	·	·	1	25	24	15	1	—	31	·
IV	1.5	3.0	8.5	4.5	7.5	4.3	9.5	2.4	22.5	4.6	8	4.3	4.5	6.6	15	2.8	13	3.4	71	17.6	25	·	4	8	·	2	·	5	15	14	12	2	—	7	2
V	7	2.4	14	3.9	20	3.7	5.5	5.9	15	2.5	4.5	2.3	7	2.9	11	3.7	9	3.1	67	21.4	14	·	·	·	·	1	·	3	8	12	12	1	—	·	5
VI	·	·	9	3.7	16	2.8	7.5	2.9	22.5	3.5	4	6.4	12.5	3.8	7.5	2.9	11	3.0	156	33.1	8	·	·	·	·	2	1	5	12	17	16	5	—	·	3
VII	9	2.4	13	3.1	7.5	2.2	9.5	3.2	10	2.9	8	2.9	8	2.6	19	3.9	9	2.8	139	31.3	11	·	·	·	3	·	·	1	8	13	11	5	—	·	8
VIII	5.5	4.4	12	3.5	5	3.8	5.5	2.9	10.5	5.8	5	5.3	26.5	4.4	15	5.9	8	4.2	178	29.5	14	·	·	·	2	5	2	4	10	16	12	9	—	·	3
IX	3	3.7	7	3.7	13	3.4	12.5	5.0	15	8.1	4	5.0	16.5	7.9	12	7.5	7	5.6	95	31.2	7	·	·	·	1	11	4	5	11	14	8	2	—	·	1
X	6	3.8	7.5	3.5	15.5	4.1	14.5	4.2	21.5	10.2	7	4.9	10.5	2.3	5.5	2.3	5	5.0	74	16.6	25	·	·	2	·	11	3	5	12	16	11	1	—	1	·
XI	·	·	1	2.0	11	3.2	10	5.9	9	9.2	9	3.7	22	7.1	16	5.8	12	5.1	123	30.0	21	·	3	17	·	9	7	2	19	19	17	4	—	7	·
XII	1.5	6.0	8	3.8	8	3.0	11.5	6.5	17.5	7.3	11.5	3.3	12.5	3.2	6.5	2.2	16	3.8	53	13.7	27	3	17	27	·	7	2	4	15	16	11	1	—	20	·
Rok	53.5	3.6	91.5	3.2	129.5	3.6	104.5	4.1	192.5	5.4	80	4.0	159	4.4	157.5	4.8	130	4.0	1153	33.1	8.VI	27	83	141	6	62	26	48	163	188	147	33	—	126	28

Uwaga. W okresie 1.I. — 17.VIII. prędkości wiatru szacowano na podstawie skali Beauforta i wyrażano w m/sek.

Dynów

φ = 49°48' λ = 22°14'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-2.6	-10.9	3.2	27	-22.3	17	-8.7	-3.7	-7.1	-6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.4	5.0	5.2
II	—	—	—	—	-0.7	-9.7	6.5	26	-25.6	16	-8.3	-2.0	-4.9	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.6	6.7
III	—	—	—	—	0.9	-5.0	7.8	31	-15.1	7	-4.4	0.0	-2.4	-2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	8.5	8.4
IV	—	—	—	—	13.2	3.3	23.7	21	-4.0	11	5.3	11.8	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.5	5.8
V	—	—	—	—	18.1	5.2	26.6	30,31	0.2	20	9.5	16.8	11.0	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.8	4.9
VI	—	—	—	—	26.0	12.3	32.0	15	6.9	11	16.6	21.9	18.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.9	4.6
VII	—	—	—	—	24.2	12.7	34.7	28	5.2	8	15.9	23.0	17.2	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	5.7	5.5
VIII	—	—	—	—	21.4	10.8	28.3	29	5.1	25	13.3	20.3	14.8	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.9	6.3
IX	—	—	—	—	18.4	8.3	26.0	17	2.2	2	10.3	17.6	12.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.6	6.0
X	—	—	—	—	13.3	4.4	22.3	13	-3.6	6	5.9	12.4	7.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.7	5.9
XI	—	—	—	—	6.6	1.1	12.0	30	-5.7	9	2.5	5.8	3.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	8.1	8.3
XII	—	—	—	—	0.9	-3.8	5.9	18	-14.6	31	-2.2	-0.2	-1.6	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.1	8.4
Rok	—	—	—	—	11.6	2.4	34.7	28.VIII	-25.6	16.II	4.6	10.6	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.1	6.3

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

I	999.7	1014.1	978.8	1030.7	-2.3	-10.1	4.3	1	-22.9	17	-7.6	-3.4	-6.3	-5.9	3.2	3.5	3.4	3.4	86	72	85	84	0.6	1.4	0.7	0.9	5.1	4.5	4.4	4.7
II	987.0	1003.7	971.3	1017.5	-0.9	-9.1	5.5	18	-22.3	15	-6.9	-2.8	-4.6	-4.7	3.6	3.9	3.9	3.8	88	74	85	82	0.6	1.3	0.7	0.9	7.2	6.3	6.5	6.9
III	987.9	998.4	974.3	1018.0	0.3	-4.8	6.7	31	-15.5	7	-4.1	-0.5	-2.4	-2.4	4.3	4.8	4.7	4.6	90	78	86	85	0.4	1.3	0.7	0.8	8.5	7.7	8.4	8.2
IV	986.7	1002.8	961.2	1015.7	13.3	3.2	24.8	21	-3.5	11	5.3	11.8	8.0	8.3	7.6	7.6	8.0	7.7	84	58	76	73	1.7	7.1	3.0	3.9	5.2	5.9	4.8	5.3
V	989.5	999.2	978.4	1018.2	17.9	5.8	26.5	14	1.2	20	9.5	16.4	11.9	12.4	10.4	10.6	10.9	10.6	87	57	78	74	1.6	8.8	3.3	4.6	5.5	5.5	2.9	4.6
VI	988.0	995.0	977.0	1015.9	25.9	13.2	30.7	15	8.3	11	17.5	24.0	19.4	20.1	16.9	16.8	17.0	16.9	84	58	76	73	3.4	13.7	5.8	7.6	3.6	4.5	3.0	3.7
VII	988.4	994.6	980.1	1016.4	24.0	13.5	33.2	22	6.3	8	16.3	22.7	18.0	18.8	15.6	15.5	16.0	15.7	83	57	77	72	3.4	13.3	5.2	7.3	5.0	5.6	4.5	5.0
VIII	986.5	998.4	976.0	1014.7	21.4	10.9	30.0	29	6.0	25	13.3	19.9	14.9	15.8	14.0	14.9	14.9	14.6	91	65	86	81	1.5	9.0	2.2	4.2	5.7	5.9	5.9	5.8
IX	991.2	1002.7	981.6	1019.8	18.8	8.4	27.2	16	2.5	14	10.5	17.6	12.8	13.4	11.7	13.4	13.1	12.7	90	67	87	81	1.4	7.5	2.1	3.7	5.5	6.0	4.6	5.4
X	991.7	1008.1	966.1	1020.8	13.9	4.3	24.9	13	-1.6	2	5.7	12.6	7.9	8.5	8.7	9.9	9.5	9.4	93	68	88	83	0.8	5.3	1.4	2.5	5.3	6.4	4.8	5.5
XI	988.6	1004.4	973.8	1018.2	6.9	1.7	14.4	30	-4.9	9	3.3	5.8	4.1	4.3	6.9	7.2	7.2	7.1	88	78	87	84	1.1	2.3	1.2	1.5	8.9	8.2	7.8	8.3
XII	988.3	1002.7	966.2	1018.4	1.3	-4.3	10.8	1	-13.0	7	-2.0	-0.1	-1.5	-1.3	4.9	5.2	4.9	5.0	91	84	89	88	0.5	1.0	0.7	0.7	8.5	8.6	8.3	8.5
Rok	989.5	1014.1	964.2	1018.7	11.7	2.7	33.2	22.VII	-22.9	17.I	5.1	10.3	6.8	7.2	9.0	9.4	9.5	9.3	88	68	84	80	1.4	6.0	2.2	3.2	6.2	6.3	5.5	6.0

Międzybrodzie Bialskie

φ = 49°47' λ = 19°12'

I	—	—	—	—	-0.7	-9.6	6.2	5	-23.0	17	-6.8	-2.2	-5.3	-4.9	3.2	3.7	3.3	3.4	80	71	79	77	0.8	1.6	1.0	1.1	5.3	4.8	4.2	4.8
II	—	—	—	—	1.7	-6.1	6.6	2	-19.8	15	-4.2	-0.9	-2.5	-2.5	3.8	4.3	4.2	4.1	78	74	78	77	1.0	1.6	1.2	1.3	7.3	6.8	7.0	7.0
III	—	—	—	—	1.2	-4.5	7.8	30	-14.3	8	-3.5	0.0	-1.8	-1.8	4.3	5.1	4.8	4.7	84	79	84	82	0.7	1.2	0.8	0.9	9.0	7.6	8.0	8.2
IV	—	—	—	—	12.5	3.7	21.4	20	-1.6	27	5.7	10.6	7.0	7.6	7.5	7.9	8.1	7.8	83	65	81	76	1.9	5.6	2.3	3.3	6.3	6.8	5.0	6.0
V	—	—	—	—	17.8	6.8	23.8	31	1.7	20	10.1	15.8	11.6	12.3	9.8	9.6	10.7	10.0	79	54	77	70	2.7	9.0	3.2	5.0	5.6	5.3	4.5	5.3
VI	—	—	—	—	23.3	12.6	28.8	15	7.7	5	16.2	21.5	17.0	17.9	15.4	16.0	15.8	15.7	83	64	81	76	3.5	10.2	3.9	5.9	5.4	6.5	5.7	5.9
VII	—	—	—	—	22.6	11.2	31.1	21	5.0	7	14.1	20.8	16.1	16.8	14.2	14.4	14.9	14.5	88	60	81	76	2.1	11.0	3.7	5.6	4.9	5.6	4.6	5.0
VIII	—	—	—	—	20.3	10.9	29.5	28	2.8	24	13.0	18.7	14.4	15.1	13.4	13.8	14.0	13.7	89	65	84	79	1.9	8.4	2.7	4.3	7.2	6.7	5.0	6.3
IX	—	—	—	—	18.2	8.1	28.0	16	0.7	14	10.0	16.8	12.1	12.8	10.8	11.8	11.8	11.5	87	63	83	78	2.1	8.2	2.8	4.4	7.1	6.3	3.6	5.7
X	—	—	—	—	12.5	4.4	20.3	7	-0.3	5	6.1	11.4	7.6	8.2	8.1	8.7	8.8	8.5	90	67	85	81	1.6	5.3	1.8	2.9	7.0	6.2	6.0	6.4
XI	—	—	—	—	7.0	1.6	12.9	25,26	-3.9	10	3.2	5.4	4.2	4.2	7.0	7.3	7.4	7.2	89	81	89	86	0.9	1.8	1.1	1.3	8.8	8.2	8.6	8.5
XII	—	—	—	—	2.4	-2.6	10.8	17	-8.9	28	-0.5	0.9	-0.1	0.0	5.1	5.4	5.3	5.3	86	83	85	85	0.9	1.3	1.0	1.1	8.0	8.1	6.7	7.6
Rok	—	—	—	—	11.6	3.0	31.1	21.VII	-23.0	17.I	5.3	9.9	6.7	7.2	8.6	9.0	9.1	8.9	85	69	82	79	1.7	5.4	2.1	3.1	6.8	6.6	5.7	6.4

Ciężkowice

φ = 49°47' λ = 20°58'

I	—	—	—	—	-1.2	-10.0	3.7	27	-22.0	17	-8.2	-2.5	-6.2	-5.8	3.0	3.5	3.3	3.3	81	68	79	76	0.6	1.6	0.8	1.0	4.7	5.0	5.1	4.9
II	—	—	—	—	0.9	-8.0	8.0	26	-21.4	15	-5.6	-0.9	-4.1	-3.7	3.7	4.2	3.9	3.9	82	70	80	77	0.8	1.8	0.9	1.2	7.6	6.7	5.8	6.7
III	—	—	—	—	1.6	-5.2	9.7	31	-14.7	9	-4.3	0.7	-2.4	-2.1	4.3	4.8	4.7	4.6	89	72	87	83	0.4	1.9	0.6	1.0	8.5	7.6	8.2	8.1
IV	—	—	—	—	14.0	2.6	23.8	21	-3.1	27	4.7	12.6	7.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.6	5.9
V	—	—	—	—	18.6	5.1	25.9	31	0.0	20	8.7	17.2	11.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	3.7	4.8
VI	—	—	—	—	25.8	12.0	32.2	15	6.4	11	15.6	24.2	18.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	3.8	4.3
VII	—	—	—	—	24.3	11.1	33.8	22	5.7	6	14.7	22.8	17.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.6	4.7
VIII	—	—	—	—	21.5	10.7	31.1	29	5.6	6	13.1	19.7	14.9	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.1	6.2
IX	—	—	—	—	19.2	7.2	27.9	16	0.5	14	9.3	17.6	12.2	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.9	5.3
X	—	—	—	—	13.5	3.8	21.7	7	-3.0	5	5.5	12.0	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.7	6.6
XI	—	—	—	—	6.9	1.5	11.8	30	-5.0	9	2.7	5.6	4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5	8.5
XII	—	—	—	—	1.3	-3.4	6.7	17	-11.4	31	-1.6	0.5	-1.1	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.6	7.9
Rok	—	—	—	—	12.2	2.3	33.8	22.VII	-22.0	17.I	4.6	10.8	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.9	6.2

Dynów

$H_s = 276$ m $h_w = 18,6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V>10	V>15	◔	●	Opad R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	2	1.5	1	1.0	·	·	·	·	2	7.0	35	3.9	3	5.0	22	4.1	28	2.8	16	4.1	14	18	20	31	·	5	1	5	8	10	7	·	·	31	—
II	2	2.0	4	1.2	8	1.4	·	·	·	·	25	5.1	1	2.0	24	4.4	23	2.9	86	12.3	9	12	16	28	·	9	·	5	14	15	14	3	·	29	—
III	4	1.2	16	1.6	17	4.3	·	·	2	2.0	12	1.9	2	1.0	6	1.0	34	1.5	93	30.4	29	6	12	24	·	2	·	·	22	17	13	3	1	31	—
IV	5	2.8	4	1.5	2	1.0	2	2.0	11	4.9	17	2.9	4	1.0	9	2.1	36	1.7	56	23.8	14	·	·	5	·	3	·	5	7	11	8	1	6	3	—
V	5	2.6	1	4.0	8	1.2	1	1.0	7	1.3	11	1.4	2	2.5	15	1.9	43	0.9	38	6.8	4	·	·	·	4	·	·	4	5	9	8	·	·	·	—
VI	6	1.2	4	1.5	3	1.3	3	2.3	10	2.9	·	·	2	5.5	14	1.7	48	1.0	28	6.1	29	·	·	·	19	2	·	9	3	10	9	·	2	·	—
VII	·	·	·	·	·	·	1	1.0	11	1.8	7	1.3	7	1.3	23	1.9	44	0.9	50	13.8	4	·	·	·	16	·	·	4	7	8	7	3	1	·	—
VIII	3	2.0	3	1.3	3	1.0	·	·	5	2.0	23	1.6	3	2.7	18	2.0	35	1.1	109	32.9	1	·	·	·	5	·	·	2	10	13	11	3	3	·	—
IX	4	2.0	2	2.0	1	1.0	1	1.0	10	5.0	22	2.8	12	2.7	9	2.7	29	2.0	84	34.9	21	·	·	·	2	5	·	3	9	9	8	2	9	·	—
X	2	1.5	8	2.8	13	2.2	3	6.3	15	3.0	8	2.8	2	1.0	4	1.0	38	1.6	45	8.8	12	·	·	8	·	2	·	5	11	8	7	·	4	·	—
XI	3	1.0	·	·	4	1.2	·	·	1	2.0	25	5.2	10	5.6	9	7.9	38	3.0	103	30.8	21	·	·	9	·	8	4	1	17	16	12	4	2	2	—
XII	7	1.3	·	·	4	1.2	·	·	10	10.2	25	5.1	4	1.2	5	1.0	38	2.7	77	15.9	26	3	12	28	·	7	3	·	19	11	9	3	3	27	—
Rok	43	1.6	43	1.4	63	1.3	11	1.1	84	3.5	210	2.8	52	2.6	158	2.6	434	1.8	785	34.9	21.IX	39	60	133	46	43	8	43	132	137	113	22	31	123	—

Przemyśl

$H_s = 237$ m $H_b = 238,9$ m $h_w =$ 20,6 m wiatromierz Wilda; 18,2 m anemometr

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V>10	V>15	◔	●	Opad R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	3.8	·	·	2	2.0	2	2.0	2	1.0	11	3.9	40.5	4.4	10	5.5	23	3.2	9	2.2	26	15	20	31	·	3	·	8	7	13	3	·	2	31	·
II	3	4.2	4	2.2	16.5	2.6	8	3.7	3	2.8	12	4.6	23	5.6	10.5	6.6	7	4.1	64	11.9	8	11	18	28	·	1	·	3	15	17	12	1	·	29	·
III	6	3.7	11.5	3.2	27	4.7	8	4.3	0.5	2.0	1.5	4.0	14.5	2.6	10	4.6	14	3.3	98	27.9	29	5	14	24	·	·	·	·	21	15	9	4	4	31	·
IV	5	4.3	6.5	4.2	10	3.5	7.5	3.9	5.5	2.5	5.5	3.5	23	3.1	16	4.0	11	3.1	52	24.4	14	·	·	5	·	1	·	10	10	11	6	2	6	1	1
V	12	3.4	6	2.9	4.5	1.8	9.5	2.6	3.5	2.3	5	2.4	28	2.9	12.5	4.1	12	2.6	40	11.9	14	·	·	·	4	2	·	7	6	12	7	1	·	·	5
VI	9.5	4.6	13.5	2.8	9.5	3.0	10	2.8	3.5	3.6	7.5	2.1	10.5	2.5	10	4.5	16	2.6	85	19.6	24	·	·	·	19	4	·	13	4	12	8	4	1	·	11
VII	15	4.4	4	2.9	2	1.8	5	1.9	2	2.0	10	2.4	30	2.5	20	3.8	5	2.9	51	10.0	5	·	·	·	15	6	·	9	5	10	8	1	2	·	7
VIII	8.5	4.6	7.5	3.3	5	2.2	6.5	3.1	4	2.8	8.5	2.6	27.5	3.2	14.5	3.4	11	2.9	115	25.6	23	·	·	·	5	5	·	5	9	15	11	3	4	·	5
IX	7.5	4.6	2.5	3.8	6	2.2	4	2.8	1.5	4.3	9.5	4.5	31.5	2.6	18.5	4.0	9	3.0	93	53.4	21	·	·	·	3	7	·	6	8	11	9	2	3	·	2
X	4	3.6	7	3.8	13.5	4.7	14.5	4.7	9.5	3.6	14	3.8	15	2.4	2.5	1.8	13	3.2	34	11.7	20	·	·	5	·	7	·	9	10	11	8	1	3	·	1
XI	5.5	3.7	4	3.1	5	2.5	6	2.2	4.5	1.3	11	5.2	27	5.0	14	6.0	13	3.8	66	20.6	21	·	·	9	·	8	·	1	21	15	13	1	5	2	·
XII	7.5	3.3	6	2.5	10	2.3	11	3.2	4	4.0	8.5	2.9	22.5	3.7	7.5	4.7	16	2.8	60	13.1	19	2	11	29	·	2	·	2	22	12	8	2	6	29	·
Rok	86	4.0	72.5	2.9	111	2.8	92	3.1	43.5	2.7	104	3.5	293	3.4	146	4.4	150	3.1	767	53.4	21.IX	33	63	131	46	46	·	73	138	154	102	22	36	123	32

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w ciągu stycznia — wg wiatromierza Wilda, zaś w miesiącach II–XII — wg anemometru M-47.

Międzybrodzie Bialskie

$H_s = 320$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V>10	V>15	◔	●	Opad R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	4.7	6	3.0	2	3.5	22.5	5.4	11.5	7.8	3	7.3	4	8.0	16.5	6.6	18	4.8	12	4.0	31	15	16	30	·	5	2	10	10	10	5	·	1	21	·
II	15	5.5	5	3.3	1	1.0	15	7.8	7	8.0	1	3.0	1	4.0	23	6.1	19	4.9	61	12.6	2	7	10	25	·	9	2	4	15	17	10	1	1	22	1
III	24.5	4.7	16.5	3.8	2	1.5	6	4.5	·	·	1	3.0	·	·	8	4.9	35	2.7	51	11.1	29	4	12	23	·	2	1	3	21	19	8	1	9	12	·
IV	16.5	4.9	1	2.0	2	1.0	15	4.5	11	5.9	1	3.0	7	4.7	9.5	4.7	27	3.3	46	17.0	25	·	·	3	·	5	3?	7	14	14	10	1	4	·	3
V	18.5	4.9	1.5	1.3	3.5	2.9	13	4.3	3	3.0	3	3.7	6	4.0	11.5	4.6	33	2.8	52	11.7	14	·	·	·	·	2	1?	4	6	12	11	1	·	·	4
VI	17	4.4	4.5	2.3	3	4.3	7	4.7	2	1.5	1	1.0	6	2.5	9.5	4.1	40	2.1	158	27.5	15	·	·	·	13	·	·	5	10	13	12	8	·	·	10
VII	16	4.2	4.5	2.8	1	2.0	12	4.8	2	4.0	2	2.5	·	·	10.5	4.7	45	2.2	111	40.0	10	·	·	·	10	·	·	7	7	13	10	3	1	·	8
VIII	14	4.5	6.5	3.3	2.5	2.8	10.5	3.4	8.5	6.1	·	·	2	4.0	10	4.9	39	2.5	119	28.6	1	·	·	·	3	1	1?	5	13	14	12	3	3	·	4
IX	11	4.6	1.5	3.3	1	5.0	17.5	4.1	11.5	5.4	·	·	7	4.3	10.5	5.4	30	3.1	67	27.8	21	·	·	·	3	2	1?	6	10	13	7	2	5	·	1
X	14.5	5.1	7.5	3.3	2	2.5	14.5	5.2	18.5	5.8	1	2.0	4	4.5	3	5.3	28	3.5	66	22.3	25	·	·	2	·	7	5?	5	13	18	13	1	4	·	·
XI	11.5	3.6	6.5	3.2	1	2.0	15	5.2	11.5	8.8	0.5	5.0	3	5.0	16	6.7	25	4.1	130	34.4	21	·	·	7	·	7	5?	·	20	22	17	3	4	2	2
XII	17.5	3.3	2.5	2.6	1	1.0	17	6.3	20.	7.3	·	·	2	5.0	9	4.4	24	4.0	39	11.7	18	·	10	23	·	9	5?	3	18	15	7	1	·	13	·
Rok	185.5	4.5	63.5	2.8	22	2.5	165	5.0	106.5	5.3	13.5	2.5	42	3.8	137	5.2	363	3.3	912	40.0	10.VII	26	48	113	29	49	26?	59	157	180	122	25	32	70	33

Ciężkowice

$H_s = 280$ m $h_w = 15,9$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V>10	V>15	◔	●	Opad R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	3	3.3	1	3.0	·	·	1	2.0	9.5	1.4	24	1.2	14.5	3.0	16	5.1	24	2.0	20	4.9	25	15	17	31	·	1	·	10	8	9	8	·	1	31	—
II	1.5	1.0	1	2.0	2	1.0	7	1.6	10.5	1.9	5.5	1.2	16	3.8	18.5	5.5	25	2.4	71	10.6	18	9	11	27	·	1	·	6	16	14	14	1	3	29	—
III	9	1.7	9.5	2.2	12	2.2	2.5	1.4	5	1.5	3	1.2	4.5	1.7	14.5	2.2	33	1.3	89	24.4	29	6	12	23	·	·	·	1	21	17	13	4	6	28	—
IV	6.5	2.8	3	2.0	3	2.7	3	1.7	11	1.8	12.5	1.3	9.5	1.6	15.5	2.3	26	1.4	43	7.8	5	·	·	8	·	·	·	7	12	17	14	·	3	·	—
V	8	2.1	3	1.7	7	1.7	3.5	1.3	4	1.0	11	1.2	7.5	1.7	14	2.8	35	1.2	59	18.8	14	·	·	·	4	·	·	7	3	12	8	1	2	·	—
VI	5	2.5	2.5	2.4	8	1.6	2.5	1.4	8	1.8	5.5	1.0	10	2.2	9.5	2.5	39	1.1	50	16.2	16	·	·	·	18	·	·	10	3	10	5	2	5	·	—
VII	10	1.8	6	1.3	1	1.0	4.5	1.4	6.5	1.2	·	·	7.5	1.9	24.5	2.3	33	1.2	44	12.7	4	·	·	·	16	·	·	4	3	11	8	1	1	·	—
VIII	7	1.1	4	1.1	9	1.1	9.5	1.4	2.5	1.4	1	2.0	3.5	2.7	22.5	2.2	34	1.1	155	39.4	13	·	·	·	6	·	·	4	13	16	13	5	3	·	—
IX	5.5	3.4	2	2.0	3	1.3	12.5	1.3	5	1.6	2.5	1.0	9	2.9	13.5	2.8	37	1.3	50	22.8	21	·	·	·	4	·	·	8	9	12	10	1	7	·	—
X	5	2.2	8	1.9	18.5	1.4	20.5	2.3	7.5	3.0	1	3.0	3	2.7	4.5	2.6	25	1.5	69	15.9	13	·	·	6	·	1	·	6	16	11	9	3	3	·	—
XI	3	3.7	3	1.0	4	1.2	6.5	2.3	10.5	2.1	3	2.3	24	4.5	5	2.6	31	2.0	95	35.9	25	·	·	9	·	4	1	1	22	17	13	3	7	3	—
XII	1	1.5	5	1.4	2	1.5	19	1.7	16	2.1	1	1.0	6	3.7	6	2.1	37	1.2	53	16.6	26	2	10	27	·	·	·	2	20	13	9	1	4	28	—
Rok	64.5	2.3	48	1.8	69.5	1.4	92	1.6	96	1.7	70	1.4	115	2.7	164	2.9	379	1.5	795	39.4	13.VIII	32	50	131	48	7	1	66	146	159	124	22	45	119	—

Rożnów

φ = 49°46' λ = 20°41' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.9	-9.0	4.2	27	-23.0	17	-7.7	-2.2	-5.0	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	5.4	5.4
II	—	—	—	—	1.3	-6.9	7.3	2	-19.5	21	-5.0	-0.9	-3.4	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.9	6.5
III	—	—	—	—	1.9	-5.3	12.0	31	-14.3	18	-4.2	0.6	-2.3	-2.0	4.3	5.0	4.7	4.7	89	74	85	83	0.5	1.7	0.7	1.0	9.4	7.9	8.5	8.6
IV	—	—	—	—	14.0	3.6	24.0	20	-1.6	27	5.6	12.1	8.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.9	6.2
V	—	—	—	—	18.7	7.3	26.1	14	3.0	20	9.9	16.9	11.9	12.6	9.7	9.8	9.9	9.8	79	53	71	68	2.7	10.3	4.4	5.8	5.9	5.3	4.4	5.2
VI	—	—	—	—	25.5	13.7	31.8	15	9.2	11	16.7	23.7	18.6	19.4	15.6	16.1	16.1	16.0	82	58	76	72	3.6	14.3	5.7	7.9	4.7	5.4	5.3	5.1
VII	—	—	—	—	24.2	13.1	34.5	21	7.9	6	15.7	22.2	17.7	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	5.3	5.1
VIII	—	—	—	—	21.4	11.9	30.0	29	6.7	24	14.0	19.5	15.4	16.1	13.8	14.2	14.4	14.1	86	64	82	77	2.3	9.2	3.4	5.0	7.1	6.0	5.8	6.3
IX	—	—	—	—	18.7	9.4	28.2	16	3.4	14	10.9	17.3	12.9	13.5	11.1	12.2	12.2	11.8	85	63	81	76	2.4	8.3	3.0	4.6	6.7	5.4	5.1	5.7
X	—	—	—	—	13.4	5.1	20.7	7	-0.2	5	6.5	11.8	8.3	8.7	8.6	9.0	8.9	8.8	88	68	81	79	1.4	5.3	2.3	3.0	7.5	6.3	6.1	6.6
XI	—	—	—	—	7.7	1.9	13.6	15	-3.8	10	3.3	5.7	4.4	4.4	6.7	7.1	7.3	7.0	87	78	86	84	1.2	2.2	1.3	1.6	8.6	8.4	9.2	8.7
XII	—	—	—	—	2.0	-2.3	8.8	17	-8.5	24	-1.1	0.8	-0.5	-0.4	5.0	5.5	5.3	5.3	87	85	88	87	0.7	1.1	0.7	0.8	8.3	8.0	7.5	7.9
Rok	—	—	—	—	12.3	3.5	34.5	21.VII	-23.0	17.I	5.4	10.6	7.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.2	6.5

Cieszyn

φ = 49°45' λ = 18°38'

I	—	—	—	—	-1.3	-8.7	2.8	5	-16.9	17	-6.6	-2.1	-5.5	-4.9	3.3	4.1	3.5	3.6	82	76	82	80	0.6	1.3	0.7	0.9	5.5	5.0	4.1	4.9
II	—	—	—	—	1.6	-4.7	8.3	26	-14.6	21	-3.3	0.0	-1.8	-1.7	4.3	4.9	4.7	4.6	83	80	84	82	0.8	1.3	0.9	1.0	7.8	7.2	7.1	7.4
III	—	—	—	—	2.1	-3.8	9.0	30	-12.4	7	-3.0	1.1	-0.9	-0.9	4.5	5.4	5.3	5.1	86	79	88	84	0.6	1.5	0.6	0.9	8.7	7.7	7.5	8.0
IV	—	—	—	—	14.0	4.8	23.6	20	-1.6	27	6.4	12.3	8.5	8.9	7.4	8.0	7.8	7.7	79	61	73	71	2.6	7.3	3.7	4.5	6.9	6.2	5.4	6.2
V	—	—	—	—	19.9	8.2	28.0	29	3.0	20	11.2	18.3	12.7	13.7	10.4	10.9	11.0	10.8	78	53	75	69	3.2	11.0	3.9	6.0	6.7	6.0	6.2	6.3
VI	—	—	—	—	24.7	13.4	31.1	14	8.5	10	17.4	23.0	18.0	19.1	15.9	17.1	16.4	16.5	80	63	80	74	4.3	12.1	4.6	7.0	5.7	6.5	5.8	6.0
VII	—	—	—	—	24.1	12.7	32.7	22	5.8	7	15.7	22.6	17.6	18.4	14.8	16.6	15.7	15.7	83	62	77	74	3.4	12.1	5.0	6.8	5.3	5.0	4.8	5.0
VIII	—	—	—	—	21.2	12.0	30.6	29	4.4	24	13.6	19.8	15.1	15.9	14.0	15.0	14.8	14.6	90	67	86	81	1.8	8.9	2.6	4.4	6.8	6.4	6.3	6.5
IX	—	—	—	—	19.0	9.1	29.6	16	2.1	14	10.8	17.6	12.4	13.3	11.5	13.5	12.3	12.4	88	68	85	80	1.9	7.6	2.5	4.0	5.9	6.4	4.5	5.6
X	—	—	—	—	13.1	5.1	22.5	7	0.3	26	6.9	12.2	7.8	8.7	8.9	10.4	9.2	9.4	89	73	87	83	1.3	4.7	1.6	2.5	7.3	6.8	6.2	6.8
XI	—	—	—	—	7.0	2.2	12.9	15	-1.0	10	3.7	6.0	4.3	4.6	7.3	7.8	7.7	7.6	94	84	92	89	0.9	1.7	0.8	1.1	9.4	9.1	8.9	9.1
XII	—	—	—	—	2.0	-2.2	10.0	17	-6.5	23	-0.7	0.9	-0.2	0.0	5.3	5.6	5.3	5.4	90	85	87	88	0.7	1.1	0.9	0.9	7.6	8.6	7.1	7.8
Rok	—	—	—	—	12.3	4.0	32.7	22.VII	-16.9	17.I	6.0	11.0	7.3	7.9	9.0	9.9	9.5	9.5	85	71	83	80	1.8	5.9	2.3	3.3	7.0	6.7	6.2	6.6

Cieszyn-Bobrek

φ = 49°45' λ = 18°39'

I	—	—	—	—	-1.2	-9.9	3.4	5	-20.2	17	-7.1	-2.1	-6.3	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.8	5.2
II	—	—	—	—	1.7	-5.2	8.5	26	-15.6	21	-3.4	-0.2	-1.9	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	7.2	7.3
III	—	—	—	—	1.8	-4.1	8.6	30	-12.2	7	-3.2	1.0	-1.5	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	8.2	8.1
IV	—	—	—	—	13.6	4.0	22.8	20	-2.7	27	6.5	12.2	7.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.2	6.2
V	—	—	—	—	18.8	6.7	25.8	29,31	0.9	20	11.4	17.6	11.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.2	6.5
VI	—	—	—	—	24.3	12.2	30.2	14	6.6	10	17.5	22.5	16.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	6.2	6.3
VII	—	—	—	—	23.8	11.1	32.1	21	3.9	7	15.8	22.4	15.9	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.8	5.4
VIII	—	—	—	—	21.1	11.1	30.8	29	2.4	24	13.8	19.7	14.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3	6.5
IX	—	—	—	—	19.0	8.1	29.2	16	-0.3	14	11.0	17.6	11.7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.3	5.5
X	—	—	—	—	12.8	4.2	22.0	7	-1.7	5	6.4	11.8	7.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.8	7.0
XI	—	—	—	—	7.0	1.5	13.3	15	-5.2	10	3.3	5.7	3.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.8	8.9
XII	—	—	—	—	1.9	-2.7	10.3	17	-7.7	24	-1.0	0.7	-0.6	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.8	7.6
Rok	—	—	—	—	12.0	3.1	32.1	21.VII	-20.2	17.I	5.9	10.7	6.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.3	6.7

Klimczok

φ = 49°44' λ = 19°00'

I	—	—	—	—	-2.6	-8.5	5.3	11	-16.8	17	-5.6	-4.2	-5.8	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.1	5.0
II	—	—	—	—	-2.7	-8.8	4.5	27	-17.0	21	-6.3	-4.5	-6.1	-5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.3	7.7
III	—	—	—	—	-2.2	-7.5	9.3	31	-17.8	7	-5.7	-3.5	-4.9	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.3	8.6
IV	—	—	—	—	9.0	1.5	16.7	18	-5.6	9	3.3	6.4	4.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	4.7	6.0
V	—	—	—	—	13.6	4.8	19.6	29	-1.6	2	7.3	11.1	7.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	4.6	4.8
VI	—	—	—	—	18.7	11.5	26.1	12	3.9	30	13.6	16.2	13.7	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	5.4	5.4
VII	—	—	—	—	17.9	10.1	29.1	22	3.8	6,7	12.2	15.7	13.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	15.3	8.5	27.5	28	2.8	30	10.4	13.3	10.4	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	12.8	5.5	21.4	16	-0.2	22	8.3	10.6	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	9.4	2.6	18.9	28	-1.2	25	4.7	6.9	5.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	2.0	-2.0	7.4	1	-5.7	18	0.0	0.6	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	9.2	8.3
XII	—	—	—	—	-1.4	-5.9	7.1	10	-12.6	22	-3.5	-2.7	-3.6	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.2	8.0
Rok	—	—	—	—	7.5	1.0	29.1	22.VII	-17.8	7.III	3.2	5.5	3.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rożnów

$H_s = 300\ m$. $h_w = 20\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	2.1	-	-	1.5	1.0	36.5	1.3	10.5	2.5	2.5	2.4	11	7.0	16.5	5.7	11	2.8	49	4.1	31	15	16	30	-	3	2	9	10	11	7	-	4	31	-
II	13.5	2.1	0.5	1.0	2	1.5	21	1.6	14	2.4	4.5	3.9	16.5	7.2	13	9.8	2	4.2	47	7.6	18	8	10	27	-	6	5	4	14	15	13	-	-	25	-
III	4.5	1.0	15.5	1.4	10	1.2	25	1.2	3	1.0	-	-	3.5	2.3	10.5	1.1	21	1.0	65	14.1	29	6	10	24	-	-	-	1	23	22	11	2	9	25	-
IV	7	2.6	3.5	1.4	6	1.0	22.5	1.6	14	2.2	1.5	2.0	9.5	2.3	12	2.5	14	1.7	36	6.7	25	-	-	3	-	-	-	8	13	18	9	-	6	-	2
V	4	2.2	3	1.7	11.5	1.0	37.5	1.3	11	1.1	5	1.4	8	2.6	9	3.0	4	1.5	48	20.2	14	-	-	-	3	-	-	4	5	12	8	1	1	-	4
VI	4	1.5	4	1.2	12	1.1	30.5	1.4	9.5	1.9	1	1.0	4	2.5	13	2.2	12	1.4	67	18.8	20	-	-	-	18	-	-	7	9	15	8	3	6	-	5
VII	5	2.6	3.5	1.6	4.5	1.2	26.	1.1	7	1.7	1	1.0	6.5	1.9	27.5	2.6	12	1.6	39	7.9	4	-	-	-	16	-	-	5	2	12	11	-	1	-	6
VIII	3	1.3	2	1.0	5.5	1.0	29	1.1	14.5	1.9	2	2.0	9	2.2	19	2.5	9	1.5	154	44.1	12	-	-	-	6	-	-	3	13	15	11	7	4	-	3
IX	6.5	1.3	1	1.0	3	1.7	25.5	1.3	11.5	2.0	4	1.5	8.5	2.1	17	3.4	13	1.7	48	20.4	21	-	-	-	2	1	-	6	10	12	8	1	7	-	1
X	4	1.8	5	1.6	4.5	1.7	37.5	1.8	16	6.0	2	2.0	2	2.0	2	2.5	20	2.1	50	12.7	19	-	-	1	-	1	1	2	12	14	8	3	11	-	-
XI	4	2.5	1	1.0	2	1.5	8	2.1	17	2.8	6	4.3	13	6.3	13	6.1	26	3.0	70	24.0	25	-	-	5	-	4	2	-	21	18	11	2	9	2	-
XII	5	1.0	-	-	1	2.0	30	1.5	18.5	2.7	9	3.6	6.5	1.8	9	1.5	14	1.8	46	14.6	26	-	8	23	-	-	-	2	19	15	11	1	5	22	-
Rok	64	1.8	39	1.1	63.5	1.3	329	1.5	146.5	2.1	38.5	2.1	96	3.4	161.5	3.6	158	2.0	689	44.1	12.VIII	29	44	113	45	15	10	51	154	179	116	20	63	105	21

Cieszyn

$H_s = 300\ m$. $h_w = 15{,}8\ m$

I	2	1.0	1	1.0	-	-	1.5	1.0	35.5	1.2	17	1.4	4	1.5	7	1.0	25	0.9	18	2.3	14,27	14	18	31	-	-	-	9	9	10	9	-	1	20	-
II	7	1.3	4.5	1.1	2	1.0	10	1.0	21	1.4	13.5	1.5	5	1.1	10	1.4	14	1.1	45	8.7	18	6	8	25	-	1	1	2	19	16	13	-	2	18	1
III	16.5	1.8	15	1.6	4.5	1.0	5	1.1	6.5	1.1	2	1.0	-	-	5.5	2.1	38	0.9	55	9.8	29	3	10	23	-	-	-	-	16	16	11	-	11	6	-
IV	-	-	4.5	1.4	2.5	1.4	13	1.3	30	1.2	10	1.3	-	-	4	1.0	26	0.9	49	8.3	25	-	-	4	-	-	-	7	13	17	12	-	5	-	1
V	4.5	1.4	10	1.1	1	1.0	10.5	1.0	33.5	1.2	12	1.3	1	1.0	5.5	1.2	15	1.0	65	16.3	5	-	-	-	5	-	-	2	6	11	10	2	-	-	4
VI	9.5	1.5	12	1.4	9	1.2	7.5	1.1	16.5	1.1	8.5	1.2	4.5	1.4	8.5	1.0	14	1.0	73	21.1	24	-	-	-	14	-	-	4	9	13	10	2	-	-	9
VII	6	1.1	7.5	1.4	3.5	1.0	10.5	1.3	28.5	1.3	10.5	1.1	4.5	1.2	8	1.4	14	1.1	104	48.8	10	-	-	-	15	-	-	7	9	12	10	4	-	-	4
VIII	5.5	1.4	7.5	1.0	1	1.0	6.5	1.3	30.5	1.4	13.5	1.7	6.5	1.5	9	1.1	13	1.2	144	20.6	14	-	-	-	5	-	-	6	15	15	12	5	1	-	1
IX	9	1.2	6.5	1.0	2	1.0	5	1.8	27.5	1.9	8.5	1.5	0.5	1.0	10	1.8	21	1.2	38	13.6	21	-	-	-	4	-	-	9	9	12	7	1	2[2]	-	-
X	7.5	1.3	11	1.6	5.5	1.3	4.5	3.5	24	1.7	12	1.7	1	2.5	8.5	1.7	19	1.4	70	18.5	24	-	-	-	-	-	-	6	15	15	10	2	6	-	-
XI	9.5	1.3	4	1.0	1.5	1.0	2	2.0	19.5	2.6	20	1.6	10	1.6	3.5	1.6	20	1.4	78	15.7	24	-	-	5	-	-	-	-	25	21	15	2	2	-	1
XII	10.5	1.3	7	1.6	1.5	1.0	5.5	1.5	31.5	1.3	16.5	1.2	5	1.0	4.5	1.1	11	1.2	45	10.9	26	-	9	25	-	-	-	-	17	16	9	1	-	9	-
Rok	87.5	1.2	90.5	1.3	34	1.0	81.5	1.5	304.5	1.4	144	1.4	42	1.2	84	1.4	230	1.1	754	48.8	10.VIII	23	45	113	43	1	1	52	162	174	128	19	30	53	21

Cieszyn-Bobrek

$H_s = 300\ m$. $h_w = 14\ m$

I	7	1.3	3.5	1.3	1	1.0	3	3.7	13	2.7	21	2.1	17	1.9	13.5	1.4	14	1.7	20	3.2	26	15	18	30	-	-	-	10	9	11	9	-	3	21	-
II	7.5	2.1	4	1.8	2	1.0	11	2.4	10	2.4	13.5	3.5	13	2.9	12	2.7	14	2.2	48	7.0	18	6	8	25	-	-	-	2	19	16	13	-	1	18	1
III	10.5	1.5	32.5	3.2	4.5	3.2	2.5	2.4	1.5	3.3	2	1.0	5	2.2	7.5	1.0	27	1.8	52	9.5	29	4	11	24	-	-	-	-	18	18	10	-	7	6	-
IV	10.5	1.9	8	1.8	1.5	2.7	7	3.2	8.5	3.9	16	2.0	15.5	1.9	11	1.4	12	1.9	55	7.0	12	-	-	4	-	-	-	7	12	16	13	-	4	-	3
V	22	2.1	7.5	1.8	1	1.0	0.5	4.0	1.5	2.3	13	2.0	14.5	2.1	13	1.8	20	1.6	54	10.7	5	-	-	-	3	-	-	2	10	11	10	1	-	-	5
VI	24.5	2.0	9	2.0	2	2.8	3.5	2.6	8	2.9	4	3.6	7	3.4	15	2.1	17	1.9	73	10.7	22	-	-	-	14	-	-	4	11	14	11	3	-	-	7
VII	13	2.1	1.5	2.3	-	-	1.5	4.3	4.5	2.3	7.5	4.3	18.5	2.0	18.5	1.6	28	1.6	103	19.4	10	-	-	-	15	-	-	4	7	12	9	3	-	-	4
VIII	11.5	2.0	3.5	1.4	1	1.0	3	3.2	5	3.8	12.5	3.2	12.5	2.2	14	2.3	30	1.7	114	19.1	14	-	-	-	6	-	-	4	14	14	12	5	-	-	1
IX	5	1.9	5.5	2.2	1	1.0	4	3.8	11	4.1	12.5	3.2	15.5	2.4	7.5	2.5	28	2.0	36	12.9	21	-	-	1	4	-	-	6	9	11	7	1	3	-	-
X	8.5	1.5	18.5	2.5	1.5	1.0	7.5	1.3	15.5	1.0	7.5	2.5	4.5	2.2	6.5	1.2	23	2.1	61	19.4	25	-	-	4	-	-	-	5	15	17	9	2	3	-	-
XI	10.5	1.3	6	1.3	-	-	3.5	3.0	6.5	2.9	17.5	1.9	10.5	3.5	11.5	2.9	24	2.3	75	15.8	21	-	-	10	-	-	-	1	25	22	15	2	4	-	1
XII	4	1.0	16.5	2.2	2.5	1.2	6	1.8	20.5	3.5	5	2.5	17	1.9	6.5	1.2	15	2.1	41	9.5	26	-	9	25	-	-	-	3	19	16	9	-	-	7	-
Rok	134.5	1.7	116	2.0	18	1.6	53	3.5	105.5	3.2	132	2.9	150.5	2.4	136.5	1.8	252	1.9	732	19.4	10.VIII	25	46	123	42	-	-	48	168	170	127	17	25	52	22

Klimczak

$H_s = 1010\ m$. $h_w = 16{,}2\ m$

I	23	7.1	1	2.0	4	3.2	-	-	26.5	11.5	4.5	9.1	6	11.2	7	3.6	21	6.6	38	7.9	25	9	23	31	-	16	7	11	11	13	12	-	11	31	-
II	20	10.2	2	4.5	-	-	2	4.5	31	6.8	3	8.0	9	13.2	10	9.3	10	7.7	90	14.4	8	11	25	28	-	12	8	3	17	16	15	2	19	29	-
III	33	2.2	1	2.0	2	2.0	-	-	14	2.4	3	2.0	-	-	-	-	40	1.3	41	9.7	20	12	19	27	-	-	-	-	24	16	13	-	21	31	-
IV	26	2.5	6	2.8	-	-	2	3.0	15	2.3	8	2.6	7	2.3	6	2.0	20	1.9	49	9.4	12	-	2	10	-	-	-	6	11	9	9	-	11	14[2]	3
V	49	2.4	8	3.5	1.5	1.7	0.5	1.0	12	2.8	2	2.0	-	-	2	3.0	18	2.1	94	28.3	14	-	-	1	-	1	-	7	4	13	13	2	11	-	3
VI	35.5	1.8	7	1.9	4	1.0	2.5	1.6	26	1.9	2.5	2.0	4	1.9	1.5	1.0	7	1.7	–	–	–	-	-	-	1	-	-	9	11	–	–	–	12	-	8
VII	45	2.2	1	1.0	-	-	-	-	25	1.9	1	4.0	2	5.0	1	1.0	18	1.8	–	–	–	-	-	-	2	-	-	–	–	–	–	–	6	-	2
VIII	30	3.7	1	5.0	1	5.0	1	5.0	18	4.2	11	4.1	11	3.0	3	2.7	17	3.1	105	20.5	1	-	-	-	1	-	-	–	–	15	13	4	16	-	2
IX	23	4.6	6	2.8	2	2.5	2	3.5	18	4.3	22	4.8	10	4.4	4	4.5	3	4.2	–	–	–	-	-	1	-	-	-	–	–	–	–	–	13	-	-
X	13	4.6	4	3.8	7	3.7	2	1.5	32	3.8	26	4.4	2	3.5	2	3.0	5	3.8	–	–	–	-	-	1	-	-	-	–	–	–	–	–	20	-	-
XI	30	4.3	-	-	1	3.0	-	-	23	4.6	16	3.8	8	4.4	1	2.0	11	3.7	–	–	–	-	7	20	-	-	-	1	22	–	–	–	26	-	1
XII	31	2.6	3	4.0	1	3.0	1	2.0	26	4.2	16	4.7	3	1.7	-	-	12	3.1	–	–	–	2	21	28	-	-	-	2	22	–	–	–	26	–	-
Rok	358.5	4.0	40	2.8	23.5	2.1	13	2.1	266.5	4.2	115	4.3	62	4.2	37.5	2.7	182	3.4	–	–	–	34	97	147	4	29	15	–	–	–	–	–	192	–	19

Maków Podhalański

φ = 49°44' λ = 19°40' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-0.8	-11.7	4.2	1	-25.9	17	-9.2	-1.1	-7.2	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.9	4.0
II	—	—	—	—	1.6	-7.5	8.1	26	-19.8	24	-5.7	0.4	-3.6	-3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.1	6.9
III	—	—	—	—	2.0	-5.0	9.5	31	-14.9	8	-4.0	1.4	-2.1	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.2	8.2
IV	—	—	—	—	13.6	2.7	23.7	21	-2.2	27	5.1	12.6	7.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.7	5.3
V	—	—	—	—	18.5	5.4	25.2	31	-0.4	20	9.4	17.6	10.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	24.4	12.1	30.2	13,14	7.3	5,11	16.4	23.6	16.7	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	4.8	5.1
VII	—	—	—	—	23.2	10.5	32.7	22	4.3	7	14.0	22.1	15.7	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	20.9	9.9	31.4	28	3.3	24	12.5	20.0	13.6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.7	5.2
IX	—	—	—	—	18.8	6.3	30.0	16	0.2	14	8.9	18.0	10.6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.1	4.6
X	—	—	—	—	13.8	3.5	22.4	7	-1.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	6.2	6.2
XI	—	—	—	—	8.1	1.1	14.9	16	-6.0	9	2.8	6.5	3.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.4	7.4
XII	—	—	—	—	2.5	-4.6	10.7	15	-13.9	31	-2.1	1.7	-1.9	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.3	6.7
Rok	—	—	—	—	12.2	1.9	32.7	22.VII	-25.9	17.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Biecz

φ = 49°44' λ = 21°15'

I	—	—	—	—	-1.8	-10.7	3.7	27	-24.0	17	-8.3	-3.1	-6.7	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	4.6	4.6
II	—	—	—	—	0.2	-8.5	7.2	27	-25.8	15	-6.3	-1.5	-4.3	-4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	5.9	6.8
III	—	—	—	—	4.0	-5.7	10.0	31	-16.4	9	-4.4	0.2	-2.4	-2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	7.6	8.5
IV	—	—	—	—	13.6	2.9	23.3	21	-3.2	27	5.1	12.2	7.5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.4	5.7
V	—	—	—	—	18.3	4.9	26.4	14	-0.3	20	9.4	16.6	10.4	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.4	4.7
VI	—	—	—	—	25.5	11.7	31.2	15	6.8	11	16.6	24.2	16.9	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	5.5	5.2
VII	—	—	—	—	24.3	10.8	33.6	22	5.4	8	15.8	22.8	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.8	5.7
VIII	—	—	—	—	21.3	10.4	28.1	28,29	5.3	25	13.1	19.5	14.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.2	6.7
IX	—	—	—	—	18.8	7.5	28.1	17	0.3	14	10.3	17.2	12.4	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.4	5.3
X	—	—	—	—	13.4	3.9	20.4	13	-3.3	5	6.0	11.8	7.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.5	6.2
XI	—	—	—	—	6.7	1.5	11.1	25	-5.0	9	2.7	5.6	4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.3	8.8
XII	—	—	—	—	1.0	-3.8	7.0	17	-14.9	31	-1.6	0.1	-1.4	-1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.1	8.0
Rok	—	—	—	—	11.9	2.1	33.6	22.VII	-25.8	15.II	4.9	10.5	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.7	6.3

Jasło

φ = 49°44' λ = 21°28'

I	—	—	—	—	-2.1	-10.4	4.0	27	-21.1	17	-8.0	-3.6	-6.3	-6.0	3.0	3.4	3.3	3.2	83	72	82	79	0.6	1.4	0.7	0.9	4.5	3.9	4.0	4.1
II	—	—	—	—	0.2	-7.6	6.1	27	-24.9	15	-6.0	-1.7	-3.7	-3.8	3.6	4.1	4.0	3.9	82	73	81	79	0.8	1.5	0.9	1.1	7.2	6.6	5.2	6.3
III	—	—	—	—	1.6	-4.7	10.6	31	-15.2	9	-4.0	0.6	-1.6	-1.6	4.3	4.9	4.9	4.7	88	74	86	83	0.5	1.7	0.7	1.0	9.2	7.5	7.2	8.0
IV	—	—	—	—	14.3	4.0	24.0	21	-2.2	27	5.3	12.7	8.7	8.8	7.4	8.1	8.3	7.9	82	57	74	71	1.9	7.5	3.3	4.2	5.8	5.7	4.7	5.4
V	—	—	—	—	19.2	5.8	27.8	31	0.9	20	9.5	17.4	12.3	12.9	9.8	9.5	10.8	10.0	82	49	75	69	2.2	11.2	3.9	5.8	4.4	5.0	3.3	4.2
VI	—	—	—	—	26.5	13.1	32.5	15	8.1	11	16.2	25.1	19.6	20.1	15.7	16.2	16.7	16.2	85	52	73	70	2.9	16.5	6.3	8.6	4.4	4.6	4.2	4.4
VII	—	—	—	—	25.2	12.3	34.3	22	6.7	31	15.3	23.7	18.1	18.8	14.6	14.4	15.1	14.7	83	51	73	69	3.1	16.2	6.3	8.5	3.7	4.7	4.8	4.4
VIII	—	—	—	—	22.0	11.5	28.9	29	6.6	6	13.1	20.1	15.8	16.2	13.3	13.8	14.5	13.9	87	60	81	76	2.0	10.4	3.7	5.4	6.1	5.3	5.5	5.6
IX	—	—	—	—	18.9	8.1	26.0	17	1.1	14	9.7	17.5	13.0	13.3	10.8	12.6	12.5	12.0	88	64	83	78	1.6	8.1	2.8	4.2	5.7	5.4	4.2	5.1
X	—	—	—	—	13.8	4.6	20.2	13	-2.7	5	6.2	12.0	8.4	8.8	8.6	9.4	9.2	9.1	88	68	83	80	1.4	5.0	2.1	2.8	6.3	5.7	4.5	5.5
XI	—	—	—	—	6.8	1.9	11.2	16	-4.6	9	3.0	5.7	4.2	4.3	6.7	6.9	6.9	6.8	88	76	84	83	1.1	2.3	1.4	1.6	8.5	7.9	7.7	8.0
XII	—	—	—	—	1.0	-3.1	6.7	17	-14.1	31	-1.3	0.1	-1.0	-0.8	4.9	5.1	4.9	5.0	87	82	86	85	0.7	1.7	0.8	0.9	8.1	7.5	7.1	7.6
Rok	—	—	—	—	12.3	3.0	34.3	22.VII	-24.9	15.II	4.9	10.8	7.3	7.6	8.6	9.0	9.3	9.0	85	65	80	77	1.6	6.9	2.7	3.7	6.2	5.8	5.2	5.7

Tęgobarze

φ = 49°43' λ = 20°39'

I	—	—	—	—	-0.9	-9.0	4.4	27	-23.2	17	-7.5	-1.9	-5.0	-4.8	3.1	3.4	3.4	3.3	82	64	78	75	0.7	2.0	1.0	1.2	5.3	5.2	4.7	5.1
II	—	—	—	—	1.4	-6.8	7.1	26	-18.3	21	-4.6	-0.5	-3.2	-2.9	3.8	4.2	4.0	4.0	84	68	77	75	0.9	1.9	1.2	1.3	7.3	6.0	6.1	6.5
III	—	—	—	—	1.9	-4.9	11.3	31	-13.6	9	-3.7	1.0	-1.9	-1.6	4.4	4.8	4.8	4.7	88	70	85	81	0.5	2.0	0.8	1.1	9.5	8.2	8.4	8.7
IV	—	—	—	—	13.7	4.5	22.7	21	-0.4	9	6.0	11.8	8.3	8.6	7.5	8.0	8.0	7.8	80	59	73	71	2.2	6.5	3.4	4.0	6.3	6.7	5.6	6.2
V	—	—	—	—	18.6	7.7	25.5	30,31	3.7	20	10.2	17.0	12.0	12.8	10.0	9.9	10.6	10.2	80	52	75	69	2.6	10.3	3.7	5.5	5.2	5.8	4.2	5.1
VI	—	—	—	—	25.7	14.0	31.0	15	9.7	30	16.8	23.9	18.4	19.4	15.5	16.1	16.3	16.0	81	56	77	71	3.8	14.5	5.2	7.8	4.5	5.7	5.2	5.1
VII	—	—	—	—	23.9	12.9	32.6	21,22	7.4	7	15.9	22.7	17.2	18.2	14.7	14.5	15.4	14.9	81	54	78	71	3.6	14.2	4.7	7.5	4.8	5.9	5.0	5.2
VIII	—	—	—	—	21.6	11.9	29.3	28	6.0	24	14.3	20.2	15.4	16.3	13.9	14.5	14.5	14.3	85	62	82	76	2.6	9.9	3.3	5.3	6.9	6.1	5.5	6.2
IX	—	—	—	—	18.6	9.5	26.5	16	4.2	14	11.2	17.7	13.1	13.8	11.4	12.5	12.4	12.1	85	63	82	77	2.3	8.4	2.9	4.5	6.2	5.8	4.5	5.5
X	—	—	—	—	13.5	5.7	21.4	7	0.6	2	7.5	12.0	9.0	9.4	8.7	9.1	9.2	9.0	83	67	80	77	1.9	5.2	2.5	3.2	6.6	6.3	5.7	6.2
XI	—	—	—	—	7.8	2.5	12.9	16	-2.1	9	4.0	6.2	4.9	5.0	6.6	7.0	7.0	6.9	82	73	81	79	1.7	2.7	1.8	2.1	7.6	7.5	7.7	7.6
XII	—	—	—	—	1.9	-2.2	7.6	17	-9.7	28	-0.6	0.8	-0.3	-0.1	5.0	5.1	5.0	5.0	84	78	83	82	1.0	1.5	1.0	1.2	8.3	8.1	6.5	7.6
Rok	—	—	—	—	12.3	3.8	32.6	21,22.VII	-23.2	17.I	5.8	10.9	7.3	7.8	8.7	9.1	9.2	9.0	83	64	79	75	2.0	6.8	2.6	3.7	6.5	6.4	5.8	6.2

Maków Podhalański $H_s = 350$ m $h_w = 18$ m 1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V V>10	V>15	◔	●	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	1	1.0	4	2.0	·	·	·	·	·	·	13	3.8	7	5.0	67	1.0	20	6.1	16	20	15	30	·	·	·	–	–	8	7	·	3	18	·
II	·	·	·	·	4	4.2	4	4.2	3.5	3.3	2.5	3.8	21	6.6	3	5.0	49	2.4	77	15.8	12	9	9	25	·	3	·	–	–	16	15	1	7	29	·
III	1	7.0	9	3.8	14	4.2	·	·	0.5	1.0	0.5	1.0	·	·	2	2.5	66	1.1	57	11.1	23	7	12	24	·	·	·	–	–	13	12	1	–	–	·
IV	·	·	4	4.2	3	3.0	3	3.0	5	3.4	5	3.6	11	2.8	7	3.3	52	1.4	46	14.2	25	·	·	4	·	·	·	–	–	11	9	1	13	·	2
V	1	1.0	2	4.5	10	3.5	2	2.5	2	3.0	2	2.5	3	4.3	1	3.0	70	0.8	43	9.4	14	·	·	1	1	·	·	–	–	11	11	·	4	·	5
VI	·	·	1	2.0	1	7.0	3.5	3.0	3.5	4.1	1	2.0	2	5.5	2	4.0	76	0.6	144	44.1	8	·	·	·	16	·	·	–	–	15	14	5	7	·	5
VII	·	·	3	3.7	1	3.0	4	2.2	3	2.3	8	3.1	4	2.8	2	5.0	68	0.8	85	26.5	10	·	·	·	12	·	·	–	–	10	10	4	13	·	1
VIII	·	·	1	2.0	2	3.5	2	3.0	4	2.2	6	2.5	6	2.2	4	4.8	68	0.8	111	24.7	13	·	·	·	4	·	·	–	–	12	11	4	8	·	2
IX	·	·	·	·	5	2.6	6	2.0	3	3.7	5	3.0	9	4.0	2	3.0	60	1.0	61	19.0	21	·	·	·	5	·	·	–	–	9	8	3	9	·	·
X	2	2.0	·	·	14	2.4	8.5	3.5	5.5	5.3	3	4.0	3	4.0	1	3.0	56	1.3	59	15.1	25	·	·	3	·	·	·	–	–	15	12	1	14	·	·
XI	2	2.5	1	2.0	·	·	1	5.0	4	3.5	9	3.4	19	4.4	5	4.4	49	1.8	93	23.5	21	·	·	12	·	1	·	–	–	19	14	2	13	1	1
XII	0.5	2.0	1.5	3.3	9	2.9	4	3.0	·	·	4	3.2	3	3.0	2	3.5	69	0.8	50	14.4	26	3	13	28	·	·	·	–	–	12	8	2	3	20	·
Rok	7.5	1.4	23.5	2.2	67	3.2	38	2.6	34	2.6	46	2.7	94	3.6	38	3.9	750	1.2	846	44.1	8.VI	39	49	127	38	4	·	–	–	154	131	24	–	–	16

Biecz $H_s = 260$ m $h_w = 16,1$ m

I	7	3.9	·	·	4	2.2	3	2.0	2	6.0	27	3.8	9	6.0	20	6.0	24	3.5	6?	1.7	1	17	19	31	·	1	·	12	10	9	3	·	·	31	·
II	6	5.2	1	4.0	6	3.8	4	3.8	9	5.2	15	4.6	15	5.3	21	6.4	10	4.6	53	10.8	8	8	13	27	·	2	·	5	15	16	10	1	·	29	·
III	7	4.0	13	5.0	14	4.0	1	3.0	7	3.4	4	4.0	6	2.8	23	3.4	18	3.1	74	17.8	29	8	13	23	·	·	·	1	21	18	8	3	5	28	·
IV	8	4.5	5	4.6	5	4.2	4	3.8	11	4.4	9	3.3	11	3.4	28	3.6	9	3.5	37	8.7	5	·	·	7	·	1	·	8	10	14	11	·	3	·	1
V	6	3.5	15	3.5	23	2.4	2	3.0	2	4.0	5	4.8	9	4.3	25	3.4	6	3.1	79	26.0	14	·	·	1	3	·	·	8	7	12	8	4	·	·	5
VI	10	3.5	12	2.5	12	2.8	7	2.9	6	4.8	4	2.5	6	4.3	17	3.8	16	2.7	17	9.2	16	·	·	·	19	1	·	8	9	7	3	·	1	·	3
VII	8	3.8	3	3.0	3	3.0	2	2.0	7	3.9	9	3.0	10	3.5	36	3.8	15	3.0	51	15.4	4	·	·	·	17	·	·	4	8	9	8	1	·	·	3
VIII	3	5.7	7	3.6	7	3.4	3	2.0	9	4.1	10	3.4	10	3.4	30	3.8	14	3.1	138	38.0	12	·	·	·	5	2	·	5	13	16	11	5	4	·	4
IX	7	5.6	1	2.0	7	4.3	·	·	5	3.0	10	4.4	15	2.5	26	4.0	19	3.0	66	22.5	21	·	·	·	2	·	·	7	9	11	9	3	2	·	2
X	4	4.0	6	5.0	23	3.8	1	6.0	21	6.4	9	4.8	3	2.0	4	3.5	22	3.6	53	13.7	19	·	·	8	·	2	·	6	13	10	5	4	3	·	1
XI	3	4.3	8	2.4	7	2.9	5	1.4	7	4.3	12	4.9	14	5.0	23	5.7	11	3.9	79	28.6	25	·	·	8	·	4	1	·	22	16	12	2	6	2	·
XII	1	5.0	6	3.3	3	4.7	1	1.0	15	3.6	30	4.8	4	3.5	22	3.8	11	3.6	42	12.4	26	3	10	27	·	2	·	2	20	13	7	1	5	26	·
Rok	70	4.4	77	3.2	114	3.5	33	2.6	101	4.4	144	4.0	112	3.8	275	4.3	172	3.4	695?	38.0	12.VIII	36	55	132	46	15	1	66	157	154	95	24	29	116	19

Jasło $H_s = 240$ m $h_w = 15,8$ m

I	2	3.2	0.5	2.0	0.5	2.0	1	4.0	21	5.0	2.5	1.8	15	5.4	16.5	4.5	34	3.0	14	2.7	14	16	24	31	·	3	·	–	–	10	6	·	2	31	·
II	3.5	2.0	3	3.3	3	3.0	2	3.0	18	5.3	·	·	19	5.3	19.5	4.8	19	3.7	76	15.7	8	8	12	27	·	2	·	–	–	14	14	2	·	29	·
III	7.5	3.1	14.5	4.0	2	2.0	·	·	7	5.3	1.5	1.7	4.5	2.7	18	2.7	38	2.0	87	21.8	23	6	11	23	·	·	·	–	–	22	10	4	4	26	·
IV	9.5	3.4	2	1.5	·	·	·	·	12.5	4.6	6.5	1.5	6.5	2.8	21	3.3	32	2.1	43	12.2	14	·	·	4	·	1	·	–	–	14	10	2	2	·	2
V	9	1.8	6	2.3	7	2.9	·	·	2	4.0	1	3.0	13.5	2.4	17.5	2.7	37	1.5	72	22.2	14	·	·	·	4	·	·	–	–	13	9	2	·	·	3
VI	5.5	1.6	2	3.0	3	1.0	1	3.0	3.5	5.0	4	3.1	11.5	2.8	22.5	3.7	37	1.8	39	17.5	16	·	·	·	20	·	·	–	–	7	6	1	2	·	4
VII	5	3.1	·	·	·	·	·	·	2	4.5	7	4.0	6	2.6	32	2.8	41	1.7	40	9.4	4	·	·	·	19	·	·	–	–	8	8	·	·	·	1
VIII	6.5	1.5	1	3.0	1	3.0	1	1.0	8	4.1	2.5	2.2	16.5	3.4	23.5	3.0	33	2.0	148	41.0	12	·	·	·	6	·	·	–	–	15	13	5	2	·	3
IX	1	4.0	2	2.0	·	·	1	4.0	14	5.4	4	3.0	14	3.1	24	3.4	30	2.5	73	27.0	7	·	·	·	2	·	·	–	–	12	9	2	3	·	2
X	6	3.2	10	2.9	1	6.0	1	3.0	22	4.9	9	3.2	3.5	1.4	9.5	1.8	31	2.3	44	14.1	25	·	·	6	·	·	·	–	–	9	6	1	5	·	·
XI	1.5	3.0	1	1.0	2	3.0	·	·	15	7.1	6.5	2.7	20	6.0	15	2.8	29	3.3	70	14.8	25	·	·	5	·	4	2	–	–	17	14	2	3	·	·
XII	6.5	2.1	2	2.5	·	·	2	1.5	33	7.2	6.5	2.5	4.5	2.2	15.5	2.4	23	3.5	58	16.2	26	2	14	26	·	3	·	–	–	15	9	1	4	21	·
Rok	63.5	2.7	44	2.3	19.5	1.9	9	1.6	158	5.2	51	2.4	134.5	3.3	234.5	3.2	384	2.4	764	41.0	12.VIII	32	61	122	51	13	2	–	–	156	114	22	27	107	15

Tęgoborze $H_s = 272$ m $h_w = 17,6$ m

I	2	3.5	·	·	2	3.5	3	3.7	6	3.0	2	4.5	7	3.7	1	2.0	70	0.9	16	4.4	26	15	17	30	·	·	·	10	10	8	7	·	·	17?	·
II	·	·	2	4.0	2	1.0	3	2.0	6	2.5	1	4.0	15	4.0	2	3.5	56	1.2	67	11.4	9	8	10	27	·	·	·	4	12	14	13	1	·	22	·
III	1	2.0	1	2.0	12	1.6	1	4.0	1	5.0	·	·	·	·	·	·	77	0.3	70	13.5	29	5	9	23	·	·	·	1	24	19	14	1	9	12	·
IV	2	2.5	·	·	6	2.5	1	4.0	21	2.2	·	·	4	1.0	1	1.0	55	0.8	40	7.1	29	·	·	1	·	·	·	6	14	14	10	·	3	·	1
V	·	·	1	2.0	12	2.0	2	1.5	20	1.8	·	·	3	2.0	·	·	55	0.8	53	21.8	14	·	·	·	2	·	·	8	7	11	9	1	1	·	5
VI	·	·	·	·	8	1.5	2	2.5	18	2.1	·	·	4	1.5	1	2.0	57	0.7	37	14.8	20	·	·	·	17	·	·	7	10	11	8	1	·	·	7
VII	·	·	·	·	4	1.5	·	·	18	2.0	·	·	9	1.3	1	1.0	61	0.6	61	14.9	29	·	·	·	14	·	·	5	5	12	10	2	1	·	8
VIII	·	·	·	·	5	2.0	1	1.0	19	1.7	·	·	7	1.7	3	1.7	58	0.6	147	28.1	10	·	·	·	6	·	·	4	12	15	12	7	2	·	5
IX	1	2.0	1	1.0	3	2.3	1	1.0	24	2.1	1	1.0	8	1.8	1	1.0	50	0.9	49	20.3	21	·	·	·	1	·	·	5	9	11	7	1	5	·	1
X	1	1.0	1	2.0	9	1.8	2	1.5	30	3.8	1	1.0	·	·	·	·	49	1.5	52	16.9	19	·	·	·	·	2	2	6	11	13	8	3	5	·	1
XI	1	2.0	·	·	1	1.0	1	2.0	18	2.3	1	5.0	20	3.0	1	2.0	47	1.3	85	27.3	25	·	·	3	·	·	·	1	17	17	12	2	7	·	1
XII	3	1.3	·	·	4	2.5	5	2.8	28	2.8	·	·	2	1.5	1	2.0	50	1.2	49	19.4	26	·	7	21	·	·	·	2	15	12	8	1	4	11	·
Rok	11	1.2	6	0.9	68	1.9	22	2.2	209	2.6	6	1.3	79	1.8	12	1.4	685	0.9	726	28.1	10.VIII	28	43	105	40	2	2	59	146	157	118	20	37	62?	29

Limanowa — φ = 49°42' — λ = 20°25' — 1964

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.7	-12.5	3.6	13	-27.0	17	-9.4	-1.4	-7.8	-6.6	2.9	3.9	3.2	3.3	88	70	88	82	0.5	1.8	0.5	0.9	5.5	5.6	5.0	5.4
II	–	–	–	–	0.5	-8.9	6.2	27	-24.1	21	-6.1	-1.3	-4.5	-4.1	3.7	4.4	4.0	4.0	85	76	84	82	0.6	1.4	0.8	0.9	7.6	6.8	7.3	7.2
III	–	–	–	–	1.1	-6.7	11.1	31	-19.5	8	-5.1	0.3	-3.5	-3.0	4.2	4.9	4.6	4.6	91	75	90	85	0.3	1.6	0.4	0.8	9.5	8.6	8.1	8.7
IV	–	–	–	–	13.6	1.2	24.2	20	-4.7	27	5.7	11.8	6.0	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	5.2	6.4
V	–	–	–	–	17.8	3.9	26.1	31	-1.2	20	10.5	16.2	8.9	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.8	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	24.8	10.2	30.2	14	4.5	5	17.5	23.3	14.9	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.8	5.5	5.8
VII	–	–	–	–	23.1	8.9	31.4	21,22	3.7	31	15.2	21.5	13.8	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.1	6.1	6.3
VIII	–	–	–	–	20.7	8.7	30.6	29	1.1	21	13.1	19.4	12.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.5	6.9
IX	–	–	–	–	18.4	5.3	29.2	16	-0.4	14	9.2	17.1	9.6	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.6	5.9
X	–	–	–	–	13.3	2.5	21.8	7	-3.7	5	4.8	11.8	6.1	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.9	6.9
XI	–	–	–	–	7.3	0.2	13.8	15	-7.1	9	2.1	5.7	3.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	8.1	8.1
XII	–	–	–	–	1.5	-5.0	7.5	10	-13.8	30,31	-2.3	0.5	-2.1	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	7.9	8.3
Rok	–	–	–	–	11.8	0.6	31.4	21,22.VII	-27.0	17.I	4.6	10.4	4.7	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	6.5	6.8

Żywiec-Sporysz — φ = 49°41' — λ = 19°13'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.6	-10.2	2.8	27	-23.4	17	-7.9	-1.8	-5.9	-5.4	3.1	4.0	3.4	3.5	83	73	82	79	0.6	1.5	0.8	1.0	5.4	4.8	4.8	5.0
II	–	–	–	–	2.1	-6.3	8.9	26	-20.9	15	-4.8	0.1	-2.7	-2.5	4.0	4.5	4.4	4.3	85	71	82	79	0.7	1.9	0.9	1.2	7.5	6.6	7.0	7.0
III	–	–	–	–	2.4	-4.5	9.9	31	-13.9	8	-3.8	1.2	-1.7	-1.5	4.4	5.4	5.0	4.9	89	77	88	85	0.5	1.5	0.6	0.9	8.8	6.6	7.8	7.7
IV	–	–	–	–	14.0	2.8	22.6	20	-3.2	27	5.4	12.2	7.3	8.0	7.4	7.6	8.3	7.8	83	57	82	74	1.9	7.5	2.1	3.8	6.3	7.2	4.9	6.1
V	–	–	–	–	18.9	6.1	25.5	29,30	0.2	20	9.6	17.0	11.6	12.4	9.9	10.0	10.9	10.3	82	53	79	71	2.2	10.2	3.1	5.2	5.4	6.8	4.9	5.7
VI	–	–	–	–	24.7	12.0	31.0	6	6.8	5	16.1	22.7	16.7	18.0	15.7	16.2	16.6	16.2	86	61	87	78	2.8	12.3	2.8	6.0	5.9	6.8	6.1	6.3
VII	–	–	–	–	23.4	10.5	32.5	21	4.9	7	14.1	21.5	15.5	16.6	14.3	14.7	15.8	14.9	88	59	88	78	2.1	12.3	2.2	5.5	5.6	6.8	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	21.1	10.1	29.8	28	3.9	24	12.7	19.4	13.6	14.8	13.3	13.5	14.3	13.7	90	62	91	81	1.6	9.9	1.5	4.3	6.8	6.3	5.1	6.1
IX	–	–	–	–	18.6	7.1	28.9	16	-0.2	14	9.5	17.1	11.1	12.2	10.7	11.9	11.5	11.4	88	62	86	79	1.7	8.6	2.2	4.2	6.3	6.2	4.1	5.5
X	–	–	–	–	13.4	3.7	21.4	12	-2.8	5	5.8	12.2	7.0	8.0	8.2	8.7	8.8	8.6	89	64	87	80	1.3	6.1	1.4	2.9	6.6	6.8	6.3	6.6
XI	–	–	–	–	7.7	1.2	13.4	25	-5.4	9	2.5	6.0	3.7	4.0	6.9	7.4	7.3	7.2	89	79	90	86	0.6	2.1	0.9	1.2	8.4	8.1	8.3	8.3
XII	–	–	–	–	2.7	-3.2	12.4	10	-9.7	28	-1.4	1.2	-0.7	-0.4	4.9	5.5	5.1	5.2	88	82	86	85	0.7	1.5	0.9	1.0	7.6	8.2	6.7	7.5
Rok	–	–	–	–	12.4	2.4	32.5	21.VII	-23.4	17.I	4.8	10.7	6.3	7.0	8.6	9.1	9.3	9.0	87	67	86	80	1.4	6.3	1.6	3.1	6.7	6.8	6.0	6.5

Krosno — φ = 49°41' — λ = 21°45'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.8	-11.2	2.9	27	-24.3	17	-8.6	-4.3	-6.7	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-0.6	-8.8	4.3	26	-23.7	22	-6.0	-2.1	-4.3	-4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.7	-5.6	9.6	31	-16.9	9	-4.3	-0.1	-2.2	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.1	3.1	22.6	24	-2.6	27	5.4	12.2	8.0	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.7	4.8	25.5	30	0.1	20	9.6	16.5	11.6	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	25.6	12.1	31.2	15	5.4	11	16.8	24.2	18.9	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23.9	12.1	33.8	21	6.1	8	15.6	22.6	18.0	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.2	10.8	27.4	29	5.5	6,25	13.6	19.7	16.4	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.0	8.0	25.0	16,17	0.5	14	10.5	16.9	13.0	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.4	6.0
X	–	–	–	–	13.3	4.3	20.8	13	-3.1	5,31	6.6	12.2	8.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.5	6.2
XI	–	–	–	–	6.5	1.4	10.7	25	-5.1	9	3.0	5.7	4.0	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.7	8.5	8.8
XII	–	–	–	–	0.7	-3.0	6.5	17	-7.6	12,21,30	-1.6	0.2	-1.2	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.7	8.0	8.6
Rok	–	–	–	–	11.4	2.3	33.8	21.VII	-24.3	17.I	5.0	10.3	7.0	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bircza — φ = 49°41' — λ = 22°29'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.7	-11.4	2.7	1	-24.9	17	-8.4	-3.3	-7.0	-6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.4	4.3	4.8
II	–	–	–	–	-0.6	-10.0	5.6	26	-24.8	21	-7.5	-2.3	-5.0	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	6.4	6.9
III	–	–	–	–	0.5	-5.6	7.5	21	-16.0	7	-4.5	-0.4	-2.9	-2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.6	8.3	8.3
IV	–	–	–	–	11.8	2.0	23.6	21	-4.1	11	4.8	11.4	6.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	4.3	4.9
V	–	–	–	–	17.0	3.6	25.3	31	-1.3	20	9.1	15.9	10.2	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.1	3.2	4.5
VI	–	–	–	–	24.9	11.8	29.4	20	6.4	7, 11	16.6	23.5	17.7	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.3	3.9	3.9
VII	–	–	–	–	23.4	11.5	32.2	22	4.8	8	15.4	22.0	16.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.2	5.3	5.1
VIII	–	–	–	–	20.7	9.7	27.6	29	3.7	25	12.8	19.5	13.9	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.6	5.3	5.6
IX	–	–	–	–	17.9	7.1	25.6	16	0.1	14	9.9	16.7	11.7	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	4.8	5.4
X	–	–	–	–	13.1	4.0	24.6	13	-3.8	5	5.8	12.0	6.9	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	5.9	6.0
XI	–	–	–	–	6.1	1.2	12.5	30	-6.5	9	2.7	5.2	3.7	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.4	8.2	8.6
XII	–	–	–	–	1.3	-4.1	7.5	1	-11.5	31	-1.9	0.1	-1.4	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.1	7.2	8.0
Rok					11.9	1.6	32.2	22.VII	-24.9	17.I	4.6	10.0	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	5.6	6.0

Limanowa

$H_s = 440\ m$ $h_w = 16\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	3.0	0.5	1.0	3	2.8	17	3.1	8.5	1.9	5.5	2.0	17	6.3	21	5.2	19	3.3	13	2.6	15	22	14	31	·	4	1	9	10	10	6	·	2	31	·
II	0.5	4.0	1	2.0	7.5	3.6	22	3.5	0.5	3.0	4.5	4.1	24	7.9	20	5.6	7	4.9	55	9.9	9	9	13	27	·	8	2	3	17	16	13	·	2	29	·
III	3	2.3	9	2.6	17	2.8	21.5	2.7	4	2.1	3	2.2	5.5	3.3	19	2.9	11	2.4	57	11.8	29	11	12	24	·	·	·	1	22	21	13	2	6	31	·
IV	12	2.9	2.5	2.6	6.5	3.0	15	2.9	5.5	2.3	7	2.2	12.5	3.1	18	2.9	11	2.5	37	9.3	25	·	·	11	·	·	·	6	14	15	8	·	1	·	2
V	8.5	2.9	7.5	2.8	6.5	2.7	18	2.7	6	1.8	8.5	2.1	11	3.2	16	3.3	11	2.5	57	17.5	14	·	·	2	1	·	·	5	10	13	10	2	·	·	5
VI	9	2.3	4	2.0	7	2.6	15.5	2.7	5	2.6	8	1.8	8.5	3.3	21	3.2	12	2.4	46	14.4	16	·	·	·	17	·	·	5	9	9	8	1	1	·	5
VII	9	2.4	2.5	1.4	2.5	2.6	8	2.1	3.5	2.6	3	2.2	8.5	3.7	42	2.8	14	2.3	86	21.2	29	·	·	·	11	·	·	4	10	13	11	3	·	·	8
VIII	6.5	2.0	3.5	1.7	4.5	2.3	14	2.6	1	2.0	5.5	2.1	9	4.6	32	3.1	17	2.4	105	18.5	1	·	·	·	5	·	·	4	15	16	12	4	·	·	3
IX	2	3.2	1.5	2.3	4.5	2.3	16.5	2.5	7	2.9	6.5	2.2	12.5	4.4	26.5	3.2	13	2.6	57	19.4	21	·	·	1	3	·	·	4	11	11	9	1	2	·	1
X	9	2.4	3.5	2.6	11.5	2.8	32.5	2.9	8	4.5	5	2.4	3.5	2.6	11	2.3	9	2.6	46	18.2	19	·	·	9	·	1	·	6	17	11	7	1	8	·	·
XI	4	2.5	2	2.0	2.5	2.4	12	2.9	1.5	3.0	5	1.6	28	5.9	27	3.4	8	3.6	72	21.3	21	·	·	13	·	3	1	1	21	17	15	3	8	2	1
XII	8.5	2.0	0.5	2.0	13.5	3.7	19.5	3.1	6.5	2.5	8.5	1.8	3	2.7	26	2.6	7	2.6	43	15.1	26	6	10	28	·	·	·	2	22	13	9	1	2	27	·
Rok	73.5	2.7	38	2.1	86.5	2.8	211.5	2.8	57	2.6	70	2.2	143	4.2	279.5	3.4	139	2.8	674	21.3	21.XI	48	49	146	37	16	4	50	178	165	121	18	32	120	25

Żywiec-Sporysz

$H_s = 360\ m$ $h_w = 20{,}6\ m$

I	3	1.0	0.5	1.0	11.5	1.2	10	1.3	7	2.6	13	2.6	5	2.2	13	2.1	30	1.3	18	3.5	31	15	13	30	·	·	·	10	10	11	8	·	4	31	·
II	1	1.5	3	1.3	3.5	1.0	2.5	1.0	7.5	2.8	14	2.6	12	3.2	17.5	3.1	26	1.9	61	9.0	9	9	8	25	·	2	1	4	19	18	14	·	2	27	1
III	6.5	1.1	13.5	2.0	15	1.9	3	1.0	3	1.0	3.5	1.9	2	1.0	7.5	1.5	39	0.9	50	11.1	29	4	11	23	·	·	·	4	18	18	8	1	13	16	·
IV	5.5	1.5	0.5	2.0	3	1.8	4.5	1.0	6.5	1.5	10	1.7	5	1.5	14	1.4	41	0.8	28	7.5	29	·	·	6	·	·	·	7	14	16	7	·	4	·	3
V	1.5	1.3	7	1.4	12.5	1.4	1.5	1.0	1	1.5	5.5	1.6	6.5	1.6	16.5	1.8	41	0.9	45	12.3	14	·	·	·	2	·	·	3	9	12	11	1	·	·	3
VI	5.5	1.7	8.5	1.5	3	1.2	1.5	1.0	1	2.0	6	2.0	6	2.1	15.5	1.9	43	0.9	165	32.1	15	·	·	·	15	·	·	4	12	13	11	7	4	·	9
VII	4	1.2	2.5	1.2	1.5	1.3	1	1.0	1	2.0	5	1.7	6	1.8	18	1.8	54	0.7	107	42.6	10	·	·	·	14	·	·	2	11	11	9	4	4	·	7
VIII	1.5	1.7	2.5	1.0	1.5	1.0	0.5	3.0	2	2.2	8.5	2.0	11	2.2	16.5	2.3	49	1.0	98	21.3	19	·	·	·	6	·	·	7	12	14	12	2	7	·	2
IX	1.5	2.3	3.5	1.9	1.5	1.7	1.5	1.7	5.5	1.5	15	2.1	9.5	2.5	16	2.3	36	1.3	45	19.9	21	·	·	1	3	·	·	9	11	12	8	1	5	·	·
X	0.5	1.0	8	1.4	7.5	1.1	8	3.1	7.5	4.1	9.5	2.3	1.5	2.0	5.5	1.4	45	1.2	72	18.1	25	·	·	5	·	1	·	6	15	15	13	1	11	1	·
XI	2.5	1.8	1.5	1.0	1	1.0	2	1.2	7.5	2.5	14	3.1	10.5	5.5	15	2.1	36	1.8	101	15.8	21	·	·	10	·	4	2	1	18	21	17	4	7	2	·
XII	3	1.3	4.5	1.3	2.5	1.2	0.5	1.0	4.5	2.3	20.5	3.0	3	1.8	3.5	1.4	54	1.0	45	10.7	18	·	10	24	·	·	·	3	16	13	9	1	3	15	·
Rok	36	1.4	55.5	1.4	64	1.3	36.5	1.4	54	2.2	124.5	2.2	78	2.3	158.5	1.9	491	1.1	835	42.6	10.VII	28	42	124	40	7	3	60	165	174	127	22	64	92	25

Krosno

$H_s = 282\ m$ $h_w = 15\ m$

I	5	7.0	·	·	7.5	2.5	8	3.5	22	6.5	5.5	4.7	4	4.0	21	6.7	20	4.4	9	2.0	2	17	24	31	·	6	·	–	–	8	4	·	7	31	·
II	8.5	4.8	4.5	3.6	9	3.3	7	4.0	13.5	7.2	1.5	8.0	2	3.0	28	7.3	13	5.0	32	5.5	8	9	15	28	·	6	1	–	–	15	10	·	5	29	·
III	6	4.7	11	5.0	12.5	5.4	6	3.2	6.5	6.8	1.5	2.7	·	·	15.5	4.9	34	3.2	78	24.4	29	9	13	23	·	1	·	–	–	16	9	4	8	31	·
IV	3.5	2.9	11	3.5	2.5	2.8	11	3.8	13	5.1	2	5.0	0.5	8.0	17.5	5.4	29	3.0	51	19.2	14	·	·	6	·	·	·	–	–	13	11	1	3	·	2
V	13.5	3.9	4	3.2	15.5	3.2	3	3.7	3.5	4.3	2.5	4.0	4	3.0	16	4.6	31	2.6	61	11.3	14	·	·	·	3	·	·	–	–	12	10	3	1	·	4
VI	11	3.9	4	3.2	10.5	3.2	10	3.6	10	5.0	·	·	·	·	19.5	5.3	25	3.1	57	20.6	16	·	·	·	18	1	·	–	–	10	7	2	5	·	6
VII	6.5	5.2	1	3.0	3	3.3	10.5	4.5	7.5	4.8	·	·	3.5	4.6	35	4.2	26	3.1	52	15.1	4	·	·	·	16	·	·	–	–	10	7	2	5	·	2
VIII	3	4.7	1	2.0	10	2.5	19	3.3	6	4.2	3	2.7	·	·	27	3.4	24	2.5	164	40.3	1	·	·	·	5	·	·	3	15	17	13	4	6	·	4
IX	8	4.4	1.5	6.0	1.5	3.3	12.5	5.3	13	6.2	8.5	5.1	3	5.3	23	5.0	19	4.1	74	28.1	21	·	·	·	·	2	·	4	10	11	11	3	7	·	·
X	7.5	3.5	5	3.4	13	4.2	10.5	5.2	24	5.5	1.5	2.7	·	·	7.5	3.9	24	3.4	48	17.1	25	·	·	7	·	3	·	5	11	9	7	1	5	·	1
XI	6	4.5	1.5	2.7	1	2.0	2.5	3.2	21.5	8.0	1.5	3.3	6.5	6.0	27.5	5.0	22	4.4	88	20.0	25	·	·	9	·	7	1	1	22	17	14	3	11	2	·
XII	·	·	2	3.0	5	2.8	19	4.1	27	7.9	2	2.0	1	3.0	16	3.4	21	4.0	48	9.9	26	·	13	27	·	4	1	·	22	12	8	·	7	28	·
Rok	78.5	4.1	46.5	3.2	91	3.2	119	4.0	167.5	6.0	29.5	3.4	24.5	3.1	253.5	4.9	288	3.6	762	40.3	1.VIII	35	65	131	42	30	3	–	–	150	111	23	70	121	19

Bircza

$H_s = 300\ m$ $h_w = 16\ m$

I	4	3.5	·	·	·	·	1.5	1.3	0.5	2.0	15.5	3.7	32	4.2	7.5	5.1	32	2.7	12	3.4	2	16	19	31	·	2	·	8	7	8	4	·	·	31	–
II	3	1.3	2.5	1.6	9	4.6	7.5	1.9	4.5	1.9	14.5	4.7	18.5	5.1	9.5	4.1	18	3.1	50	9.9	8	11	16	28	·	2	·	4	15	15	9	·	·	29	–
III	4	1.2	8	4.0	19.5	7.6	7.5	1.5	2	2.0	3	2.3	14.5	3.0	6.5	2.8	28	2.9	82	23.6	23	7	13	24	·	5	1	·	22	11	9	3	3	31	–
IV	2	1.0	7	3.4	5.5	4.3	5.5	3.0	4	2.2	15.5	3.6	9	4.1	13.5	3.1	28	2.3	62	27.1	14	·	·	10	·	1	·	10	7	10	9	1	5	4	–
V	4.5	2.7	7	2.7	12	3.6	2	1.0	1	3.0	3.5	3.7	11	4.3	14	2.7	38	1.9	38	8.9	3	·	·	2	1	1	·	8	4	11	9	·	·	·	–
VI	10	1.9	12	2.2	10	2.2	3	4.7	6	2.2	10.5	2.4	8.5	3.1	9	2.2	21	1.8	75	27.6	3	·	·	·	17	1	·	10	3	6	6	3	1	·	–
VII	12.5	2.4	·	·	2.5	2.8	4.5	1.3	2	3.5	4	3.0	19.5	2.3	21	2.4	27	1.7	67	12.8	4	·	·	·	14	·	·	8	7	10	10	4	·	·	–
VIII	7	1.9	·	·	5	2.5	8	1.9	4	2.9	9	3.4	19	3.9	7	2.5	34	1.9	110	37.2	23	·	·	·	4	·	·	5	6	14	14	2	6	·	–
IX	12	3.2	2	4.0	2.5	2.4	1	3.0	6	3.8	16	3.5	16	3.7	6.5	5.0	28	2.5	87	47.7	24	·	·	·	2	·	·	6	5	13	13	1	4	·	–
X	5.5	2.4	5	5.8	19	5.3	8.5	3.6	11	3.5	16.5	3.7	4	1.5	2.5	1.6	21	3.0	36	9.6	20	·	·	9	·	2	·	8	9	10	7	·	4	·	–
XI	2	2.5	·	·	9.5	2.6	7.5	1.4	5.5	4.9	18.5	3.8	22	5.4	8	4.0	17	3.2	94	25.6	21	·	·	10	·	2	1	1	21	16	13	3	2	2	–
XII	1	1.0	3	1.0	6.5	2.1	8	2.2	6	2.6	26.5	2.8	14.5	3.0	5.5	2.3	22	1.9	72	15.7	26	2	11	28	·	·	·	1	19	9	7	3	1	28	–
Rok	67.5	2.1	46.5	2.1	101	3.3	64.5	2.2	52.5	2.9	153	3.4	188.5	3.6	110.5	3.2	314	2.4	785	47.7	24.IX	36	59	142	38	16	2	69	125	133	110	20	26	125	–

Mszana Dolna

φ = 49°40′ λ = 20°05′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.5	-12.0	5.1	1	-24.0	17	-9.8	-4.6	-7.4	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.1	4.7	4.4
II	–	–	–	–	1.6	-8.5	8.4	26	-22.3	21	-6.6	-0.7	-4.6	-4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	6.7	6.7
III	–	–	–	–	1.6	-6.1	9.3	31	-18.0	9	-5.0	0.5	-2.6	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.1	8.2	8.3
IV	–	–	–	–	13.8	2.0	23.0	20	-4.0	27	4.7	11.8	6.3	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	5.2	6.2
V	–	–	–	–	18.1	4.9	24.7	13	-1.0	20	9.5	16.3	10.4	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.7	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	24.3	10.9	29.7	15	4.8	5	15.6	23.2	16.4	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.7	4.8	5.1
VII	–	–	–	–	23.0	10.0	32.1	21	5.5	6,31	13.9	21.2	15.2	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	6.0	4.0	4.5
VIII	–	–	–	–	21.0	9.2	29.7	28	1.2	24	12.3	19.3	13.5	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	5.5	6.3
IX	–	–	–	–	18.4	6.4	28.0	16	-0.3	14	9.2	16.9	10.9	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.3	4.4	5.3
X	–	–	–	–	13.6	2.7	22.0	12	-3.4	5	5.0	12.3	6.7	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.6	6.5
XI	–	–	–	–	7.8	1.0	12.7	25	-5.4	9	2.2	6.0	3.6	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.8	8.5	7.9
XII	–	–	–	–	2.4	-3.9	10.4	15	-12.2	31	-2.3	1.5	-1.2	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	12.1	1.4	32.1	24.VII	-24.0	17.I	4.1	10.6	5.6	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.9	6.2

Wisła

φ = 49°39′ λ = 18°52′

I	–	–	–	–	-1.4	-10.5	2.0	12	-22.1	17	-7.5	-2.1	-6.3	-5.6	3.4	4.6	3.6	3.9	9.0	87	89	89	0.3	0.7	0.4	0.5	5.5	4.5	4.7	4.9
II	–	–	–	–	0.7	-6.8	6.6	27	-21.0	21	-4.5	-1.0	-3.4	-3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	7.8	7.5
III	–	–	–	–	1.1	-5.7	7.5	21	-17.0	7	-4.5	0.7	-2.6	-2.2	4.4	5.9	4.9	5.1	9.3	88	92	94	0.3	0.8	0.3	0.5	7.2	6.9	7.7	7.3
IV	–	–	–	–	12.3	2.2	21.9	21	-4.1	27	5.3	11.4	5.5	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	5.1	5.9
V	–	–	–	–	17.8	5.7	24.9	29	0.6	7	10.2	16.7	10.2	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	5.5	5.7
VI	–	–	–	–	24.1	11.7	29.9	6	6.1	5	15.7	22.3	16.4	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	7.0	4.9	5.6
VII	–	–	–	–	22.6	10.1	32.1	22	4.0	7	13.8	21.1	15.2	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.3	4.3	4.7
VIII	–	–	–	–	19.6	10.3	27.6	29	2.0	24	12.7	18.5	13.3	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.2	6.0
IX	–	–	–	–	17.5	6.9	26.8	16	0.1	14	8.9	16.5	10.5	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.0	4.9
X	–	–	–	–	12.3	3.6	19.3	6	-1.0	4	5.5	11.4	6.4	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.1	6.4	6.4
XI	–	–	–	–	6.3	0.8	11.3	29,30	-5.2	9,10	2.5	5.1	3.1	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.1	7.8	7.9
XII	–	–	–	–	1.3	-3.2	8.4	16	-10.2	23	-1.2	0.5	-1.0	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.6	7.3	8.1
Rok	–	–	–	–	11.2	2.1	32.1	22.VII	-22.1	17.I	4.7	10.1	5.6	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.9	6.2

Luboń Wielki

φ = 49°39′ λ = 19°59′

I	–	–	–	–	-2.5	-8.6	4.9	10	-18.5	17	-6.1	-4.3	-5.9	-5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.5	5.6	5.4
II	–	–	–	–	-2.8	-9.0	6.3	27	-17.1	20	-7.2	-4.9	-6.5	-6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.8	8.0	7.8
III	–	–	–	–	-1.4	-7.6	10.8	31	-18.7	7	-6.0	-2.9	-5.1	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	9.0	9.1	9.1
IV	–	–	–	–	9.3	1.7	19.1	20	-5.8	9	3.4	7.1	4.5	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.0	6.7	7.3
V	–	–	–	–	13.5	5.2	20.9	14	-0.4	2	7.4	11.2	8.1	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.5	6.6	6.6
VI	–	–	–	–	20.2	11.9	25.1	15	4.2	30	14.8	18.2	14.3	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.9	6.5	6.3
VII	–	–	–	–	18.7	10.5	27.7	21	3.8	1,7	13.3	16.8	13.3	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.9	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	16.4	9.1	25.1	28	3.6	31	11.0	14.3	11.4	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.3	7.0
IX	–	–	–	–	13.5	6.7	23.7	16	0.0	22	8.0	12.2	8.9	9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.5	6.2
X	–	–	–	–	10.1	3.0	17.9	28	-2.0	26	4.8	7.6	5.7	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	5.8	6.4
XI	–	–	–	–	3.1	-1.6	10.1	4	-5.5	18	0.1	1.4	0.2	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.8	8.3	8.0
XII	–	–	–	–	-2.6	-5.6	8.5	10	-10.8	22	-3.5	-2.8	-3.4	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.3	7.4	7.9
Rok	–	–	–	–	8.0	1.3	27.7	21.VII	-18.7	7.III	3.3	6.2	3.8	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	6.8	7.0

Zawoja

φ = 49°37′ λ = 19°31′

I	–	–	–	–	-0.2	-9.4	7.3	13	-19.9	17	-5.8	-1.8	-5.9	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.4	4.4	4.5
II	–	–	–	–	-0.1	-7.9	7.5	26	-19.2	21	-5.3	-2.0	-4.8	-4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	7.4	6.8
III	–	–	–	–	0.1	-7.0	8.0	31	-16.1	18	-4.9	-0.9	-4.2	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	8.5	8.2
IV	–	–	–	–	11.2	1.7	19.6	21	-3.2	8,9	6.2	9.8	4.8	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.0	5.6	6.3
V	–	–	–	–	15.5	4.6	21.1	29	0.5	20	10.9	13.8	8.4	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	5.2	5.7
VI	–	–	–	–	21.3	11.1	26.5	13	6.5	5	16.4	19.5	14.3	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.0	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	20.1	9.5	28.3	22	2.7	7	15.0	18.3	13.2	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	7.0	5.0	5.6
VIII	–	–	–	–	18.5	9.0	27.4	28	2.1	24	13.0	16.8	11.9	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	5.5	6.3
IX	–	–	–	–	16.0	6.5	24.7	16	0.7	14	10.4	14.6	9.7	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.6	4.9	5.6
X	–	–	–	–	11.1	3.4	19.1	7	-2.3	31	6.3	9.8	6.2	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	6.5	6.3
XI	–	–	–	–	5.8	-0.3	11.2	15	-4.5	9,10	1.9	4.0	2.2	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	8.1	7.7
XII	–	–	–	–	2.1	-5.0	10.0	10	-12.5	21	-1.6	0.1	-1.5	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.1	5.9	7.1
Rok	–	–	–	–	10.1	1.1	28.3	22.VII	-19.9	17.I	5.2	8.5	4.5	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.8	6.0	6.3

Mszana Dolna

$H_s = 410\ m$ $h_w = 16\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	3	2.3	0.5	2.0	5	1.9	6.5	2.2	4.5	2.0	7	2.3	10.5	4.3	14	3.7	42	1.7	14	2.8	14	22	13	30	·	1	·	14	11	10	7	·	·	31	—
II	4	2.0	1.5	3.7	0.5	3.0	1.5	1.7	5	3.6	11	3.2	17	6.6	19.5	4.0	27	3.0	56	8.4	9, 12	11	9	27	·	3	2	5	15	16	14	·	·	29	—
III	11	2.0	14	2.6	3.5	3.6	0.5	2.0	·	·	1.5	1.0	1	1.5	11.5	1.6	50	1.0	46	12.4	23	7	11	24	·	·	·	2	21	17	10	1	5	30	—
IV	5	2.7	3	3.7	0.5	3.0	2	2.5	3	2.0	7	2.5	11.5	2.8	12	2.4	46	1.3	32	8.2	29	·	·	8	·	·	·	6	14	13	10	·	2	·	—
V	14	2.0	6	2.1	·	·	·	·	0.5	3.0	5.5	2.8	3	2.7	17	2.2	47	1.1	62	35.9	14	·	·	1	·	·	·	6	8	13	9	1	·	·	—
VI	16	1.5	1.5	2.7	1	2.0	·	·	·	·	5.5	2.5	8.5	2.8	15.5	2.2	42	1.1	172	46.7	8	·	·	·	17	·	·	7	10	14	12	5	·	·	—
VII	6	2.2	2	3.2	0.5	2.0	1.5	2.0	0.5	5.0	3	3.0	5	2.8	22.5	2.2	52	1.1	60	14.2	10	·	·	·	12	·	·	8	4	10	9	2	·	·	—
VIII	4	1.6	1	2.5	0.5	4.0	·	·	·	·	3.5	2.7	5.5	1.5	21.5	2.0	57	0.8	107	17.1	22	·	·	·	5	·	·	7	13	16	15	4	·	·	—
IX	2.5	3.0	1.5	3.3	0.5	2.0	·	·	1	3.0	5.5	3.5	11	3.5	26	2.2	42	1.5	59	17.0	21	·	·	1	4	·	·	10	10	10	8	2	2	·	—
X	12	2.3	5	2.8	2.5	2.2	5	2.5	1.5	3.7	4.5	2.6	5	2.6	7.5	2.0	50	1.1	67	17.9	19	·	·	5	·	·	·	6	14	12	10	3	3	·	—
XI	0.5	3.0	1	3.0	0.5	3.0	·	·	2	5.8	13	5.3	14.5	3.7	22.5	3.3	36	2.4	99	31.4	21	·	·	9	·	3	·	4	21	21	17	2	4	2	—
XII	3.5	1.9	3	2.3	2.5	2.8	3	2.3	3	2.5	15	2.0	4.5	1.7	15.5	2.1	43	1.1	42	14.0	26	3	8	27	·	·	·	3	15	12	9	1	1	17	—
Rok	81.5	2.2	40	2.8	17.5	2.5	20	1.3	21	2.6	82	2.8	97	3.0	205	2.5	534	1.4	816	46.7	8.VI	43	41	132	38	7	2	78	156	164	130	21	17	109	—

Wisła

$H_s = 430\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

I	0.5	2.0	1.0	1.0	12	1.8	34.5	2.2	10	2.4	0.5	3.0	17.5	2.7	17.5	2.7	·	2.3	27	6.0	26	16	21	31	·	·	·	11	12	11	6	·	1	31	·
II	1	2.5	·	·	7	1.8	25	2.3	7.5	2.3	1	2.5	22.5	2.9	23	2.8	·	2.6	96	11.4	18	8	10	25	·	·	·	4	20	16	14	2	2	29	·
III	2	2.5	1.5	1.5	5.5	1.6	14	1.8	4.5	2.2	0.5	2.0	31.5	2.2	34	2.2	·	2.1	51	9.0	29	6	13	24	·	·	·	5	18	15	10	·	5	24	·
IV	2.5	2.2	1.7	1.7	7	1.7	29.5	2.1	11.5	2.6	1	2.0	18	2.3	19	2.3	·	2.2	39	6.3	8	·	·	8	·	·	·	8	15	13	10	·	3	1	2
V	2	1.8	1.7	1.7	11	1.8	23.5	2.0	7	2.1	1	2.0	18	2.2	25.5	2.2	·	2.0	82	20.9	5	·	·	·	·	·	·	1	10	12	9	3	·	·	2
VI	0.5	2.0	1.4	1.4	10.5	1.8	21.5	1.9	6.5	2.1	·	·	22	2.3	25.5	2.3	·	2.1	160	48.6	18	·	·	·	15	·	·	6	10	14	12	7	2	·	8
VII	3	1.8	1.8	1.8	9.5	1.3	19	2.0	5.5	2.8	·	·	24.5	2.2	29.5	2.2	·	2.1	137	58.9	10	·	·	·	10	·	·	8	8	10	9	5	3	·	3
VIII	2.5	2.4	1.0	1.0	6.5	1.2	16	2.0	7	2.6	1	2.0	26	2.2	32	2.2	·	2.1	103	24.7	14	·	·	·	4	·	·	7	14	15	10	5	2	·	1
IX	2.5	1.8	1.0	1.0	10	1.4	24	2.1	8.5	2.5	2	2.2	19.5	2.3	22	2.3	·	2.1	56	15.7	22	·	·	·	1	·	·	11	9	12	9	2	2	·	·
X	0.5	2.0	1.6	1.6	7.5	1.5	29	2.3	12	3.3	2	2.0	19.5	2.0	18	2.0	2	2.2	65	18.9	25	·	·	3	·	·	·	6	16	16	11	2	3	·	·
XI	1.5	1.7	1.0	1.0	4	1.9	19	2.9	8	2.8	2	2.5	27.5	2.8	27	2.7	·	2.7	147	40.9	21	·	·	15	·	1	·	4	22	20	18	4	3	2	1
XII	1.5	1.7	1.3	1.3	7	2.1	39	2.7	14	2.7	·	·	17	2.2	17	2.1	1	2.4	50	10.1	18	1	13	26	·	·	·	2	24	14	9	1	2	21	·
Rok	20	2.0	1.2	1.2	97.5	1.7	289	2.2	102	2.5	11	1.7	263.5	2.4	290	2.3	3	2.2	1013	58.9	10.VII	31	57	132	30	1	·	73	178	168	127	31	28	108	17

Luboń Wielki

$H_s = 1023\ m$ $h_w = 18{,}4\ m$

I	8	4.1	3	4.0	1	3.5	3	3.0	4	10.1	31.5	7.0	12.5	5.7	19	5.3	8	5.5	32	6.1	25	9	22	31	·	6	4	10	12	15	10	·	14	31	·
II	7	5.8	3	4.3	4.5	5.2	6	4.3	5	7.2	23.5	7.9	10	9.0	21	10.0	7	7.2	144²	17.4	10	12	23	29	·	11	5	3	19	17	16	6	15	29	·
III	8.5	3.0	26.5	5.7	6	3.2	8.5	2.7	8.5	4.3	15.5	4.5	6	2.8	5.5	3.5	8	3.9	76	17.2	23	10	18	28	·	2	·	1	27	22	13	1	18	31	·
IV	5	7.0	7.5	5.4	4.5	5.2	8.5	4.9	13.5	4.0	22	4.7	11	4.0	14	3.4	4	4.3	47	10.4	29	·	3	9	·	3	1	5	17	14	10	1	10	12	1
V	13	4.7	23	3.5	15	4.0	5.5	3.5	3.5	3.9	15	4.8	6.5	4.8	8.5	4.9	3	4.1	71	36.5	14	·	·	1	·	·	·	·	12	12	9	1	9	·	5
VI	11	4.0	19.5	3.5	19	3.0	10.5	2.8	10.5	2.1	11	4.0	3	5.3	3.5	5.3	2	3.3	122	51.9	8	·	·	·	1	1	·	4	11	12	12	2	13	·	14
VII	31.5	3.0	11	2.5	4	2.0	6	2.2	9.5	2.7	16.5	4.1	·	·	8.5	3.6	3	3.0	68	16.6	10	·	·	·	3	·	·	1	5	11	11	2	12	·	8
VIII	9	2.9	8.5	3.3	9.5	2.8	7	1.9	10.5	3.2	20	4.2	10	4.2	16.5	4.0	2	3.5	114	24.0	19	·	·	·	1	·	·	2	15	15	13	5	18	·	2
IX	8	5.3	5	3.6	7.5	3.1	1.5	3.0	6	5.8	39	4.5	6	4.3	15	5.6	2	4.5	74	20.0	21	·	·	·	·	4	·	3	11	12	11	2	11	·	1
X	7	4.4	16	3.8	10	3.0	19	3.8	2	4.0	33	5.2	1	2.0	1	2.0	4	4.0	57	11.8	12	·	·	5	·	3	2	2	11	12	11	2	14	·	·
XI	5	2.0	2	2.0	5	3.8	2	2.0	8	1.9	11	4.6	8	7.5	15	6.4	4	4.4	109	22.1	21	·	6	20	·	7	1	1	19	20	17	3	16	11	·
XII	11	2.1	5	3.4	7	1.9	5.5	1.8	15.5	3.2	37	4.8	6	2.2	3	2.0	3	3.3	51	12.0	26	3	19	28	·	1	·	·	17	13	11	1	20	27	·
Rok	127	4.0	130	3.8	93	3.4	83	3.0	96.5	4.4	308	5.0	80	4.3	130.5	4.7	50	4.2	965²	54.9	8.VI	34	91	151	5	38	13	32	176	175	144	26	170	141	34

Zawoja

$H_s = 670\ m$ $h_w = 18\ m$

I	6	4.7	1	1.0	6.5	1.0	3	1.3	4.5	1.9	12.5	1.7	10	2.3	7.5	2.2	42	1.0	17	4.4	26	15	15	31	·	1	·	11	9	11	7	·	·	30	·
II	8.5	1.6	1	1.0	·	·	2	1.0	7.5	4.0	12.5	3.4	11.5	2.8	7	2.6	37	1.6	86	13.3	9	10	14	29	·	·	·	4	15	16	15	3	1	29	·
III	18.5	1.9	4	1.2	1	1.0	1.5	1.7	4.5	1.0	1	1.0	2.5	1.4	1	1.0	59	0.6	41	8.5	21	10	15	26	·	·	·	3	23	15	10	·	7	31	·
IV	5	1.6	5	2.2	2	1.5	7	1.3	12	4.3	10.5	2.5	7	1.8	4.5	1.6	37	1.4	63	17.0	25	·	·	9	·	2	·	6	12	15	12	2	3	6	1
V	19.5	1.4	6.5	1.1	5	1.4	1	1.0	3	3.7	5.5	1.7	7.5	1.3	4	1.2	41	0.8	97	15.2	31	·	·	·	·	1	·	3	8	15	13	5	2	·	3
VI	12.5	1.2	7	1.3	2.5	1.0	2	1.0	4	2.4	3.5	1.6	5	1.3	1.5	2.3	52	0.6	190	76.9	8	·	·	·	4	·	·	6	9	17	14	6	8	·	9
VII	13	1.7	2.5	1.4	·	·	1.5	1.0	8	2.8	1.5	1.7	5	1.0	5.5	1.1	56	0.7	101	21.5	10	·	·	·	3	·	·	3	6	18	11	5	3	·	4
VIII	8	1.5	1.5	1.0	0.5	3.0	0.5	3.0	10	5.1	8.5	2.1	4.5	1.8	4.5	1.6	55	1.1	155	23.3	19	·	·	·	2	1	·	7	13	21	14	7	4	·	1
IX	14	2.7	1	1.0	·	·	·	·	17.5	4.1	12.5	2.1	8	2.1	4	2.2	33	1.8	105	25.4	21	·	·	·	·	2	1	9	13	22	11	4	2	·	·
X	11.5	2.7	3	1.7	·	·	5	3.5	21.5	6.6	6.5	3.6	1	2.0	1.5	1.7	40	2.6	107	19.4	25	·	·	4	·	5	3	7	14	20	14	5	6	1	·
XI	4.5	2.6	1.5	1.0	2	1.0	1	3.0	9.5	8.6	9.5	4.8	13	4.3	5	4.8	44	2.5	186	50.3	21	·	1	20	·	5	4	4	20	21	15	7	5	6	·
XII	6	1.3	2	1.5	2	2.5	·	·	12	7.8	11.5	4.3	4.5	1.0	5	1.0	50	1.8	49	15.5	26	2	13	27	·	5	2	4	14	13	9	1	6	22	·
Rok	127	1.8	36	1.3	21.5	1.0	24.5	1.5	117	4.4	95.5	2.5	79.5	1.9	51	1.9	546	1.4	1197	76.9	8.VI	37	58	146	9	22	10	67	156	204	145	45	47	125	18

Nowy Sącz

φ = 49°37' λ = 20°42'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	993.5	1007.3	974.2	1031.5	-0.9	-10.8	3.9	27	-25.8	17	-9.0	-2.5	-6.3	-6.0	3.0	3.5	3.3	3.3	88	69	83	80	0.5	4.7	0.7	1.0	4.4	4.5	5.4	4.7
II	980.1	995.5	964.5	1017.9	1.4	-7.7	7.5	27	-23.4	15	-5.8	-0.9	-3.6	-3.5	3.7	4.2	4.0	4.0	85	71	81	79	0.7	1.7	1.0	1.1	7.3	6.6	5.7	6.5
III	980.4	988.3	968.0	1017.9	2.4	-5.0	11.6	31	-14.4	9	-4.3	0.9	-1.7	-1.7	4.3	5.1	4.9	4.8	91	74	87	84	0.4	1.7	0.7	0.9	9.3	7.3	8.4	8.3
IV	979.7	995.7	956.0	1015.4	14.6	3.4	24.4	21	-2.4	27	4.8	12.9	8.6	8.7	7.5	7.9	8.3	7.9	86	56	76	73	1.4	7.9	3.2	4.2	6.8	6.9	6.5	6.7
V	982.9	992.8	971.6	1018.1	18.9	6.1	26.0	31	0.7	20	8.7	17.1	12.3	12.6	9.7	9.8	10.6	10.0	86	52	74	71	1.6	10.6	3.9	5.4	5.6	6.4	5.6	5.9
VI	981.4	990.0	968.1	1015.8	26.2	12.5	32.2	15	6.6	11	15.7	24.3	18.8	19.4	15.2	14.7	16.5	15.5	85	51	76	71	2.8	16.8	5.5	8.4	4.8	5.7	6.1	5.5
VII	982.4	990.1	974.0	1017.0	24.6	11.5	33.6	22	6.1	8	14.1	22.8	17.7	18.1	14.0	13.8	15.6	14.5	86	52	77	72	2.3	15.3	5.1	7.6	4.7	6.5	5.6	5.6
VIII	980.1	991.8	968.2	1014.8	22.1	10.7	31.6	29	4.8	24	12.6	20.1	15.3	15.8	13.5	14.1	14.3	14.0	92	61	82	78	1.3	10.2	3.4	5.0	7.4	6.6	6.5	6.8
IX	985.0	996.5	975.2	1020.3	19.1	7.6	29.0	16	1.0	14	9.2	17.4	12.6	13.0	10.4	12.1	12.2	11.6	89	62	83	78	1.7	8.6	2.8	4.4	7.3	6.2	5.1	6.2
X	984.0	1000.6	954.7	1019.8	14.0	4.1	21.8	7	-2.9	5	5.6	12.3	8.3	8.6	8.1	9.2	9.1	8.8	89	67	83	80	1.4	5.6	2.1	3.0	7.1	6.4	6.3	6.6
XI	982.1	997.0	965.4	1018.5	8.0	1.5	13.4	15	-5.1	9	2.9	6.2	4.4	4.5	6.6	7.0	6.9	6.8	87	74	83	81	1.2	2.7	1.7	1.9	8.5	8.0	7.6	8.1
XII	981.1	996.4	962.2	1018.1	1.8	-3.7	7.1	17	-10.7	31	-2.0	0.6	-1.2	-1.0	4.8	5.1	4.9	4.9	89	80	86	85	0.6	1.3	0.8	0.9	8.1	8.1	7.9	8.0
Rok	982.7	1007.3	954.7	1018.7	12.7	2.5	33.6	22.VII	-25.8	17.I	4.4	10.9	7.1	7.4	8.4	8.9	9.2	8.8	88	64	81	78	1.3	7.0	2.6	3.6	6.8	6.6	6.4	6.6

Istebna-Kubalonka

φ = 49°36' λ = 18°54'

I	—	—	—	—	-3.7	-9.4	2.1	11	-16.2	17	-7.8	-4.4	-6.9	-6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	4.6	5.2
II	—	—	—	—	-1.3	-7.4	5.6	27	-15.2	21	-5.6	-2.8	-4.7	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.8	7.7
III	—	—	—	—	0.3	-6.1	11.5	31	-16.0	7	-4.9	-0.4	-3.6	-3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	7.5	7.1
IV	—	—	—	—	10.7	2.7	19.5	21	-2.7	8,9	4.7	9.1	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.0	5.8
V	—	—	—	—	15.6	6.6	22.3	31	0.6	2	9.2	13.8	9.6	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	5.3	5.4
VI	—	—	—	—	21.5	12.5	27.9	14	5.8	30	15.5	19.4	15.4	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	5.6	5.3
VII	—	—	—	—	20.3	11.1	28.7	21	3.5	7	13.6	18.6	14.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.7	4.4
VIII	—	—	—	—	18.2	10.0	26.2	27	5.7	31	11.7	16.5	12.7	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.7	5.7
IX	—	—	—	—	15.4	7.5	24.3	16	2.2	22	9.2	13.7	10.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.0	5.2
X	—	—	—	—	10.9	3.8	19.2	6	-1.2	26	5.7	9.3	5.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.7	6.1
XI	—	—	—	—	4.7	-0.1	11.1	1	-2.8	8,19,30	1.1	3.0	1.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.7	8.3
XII	—	—	—	—	-1.2	-5.2	6.2	17	-11.3	23	-3.5	-2.3	-3.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.4	8.8
Rok	—	—	—	—	9.3	2.2	28.7	21.VII	-16.2	17.I	4.1	7.8	4.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.9	6.2

Istebna-Stecówka

φ = 49°35' λ = 18°57'

I	—	—	—	—	-3.8	-9.2	0.0	6	-14.7	17	-7.7	-5.0	-7.0	-6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	4.5	5.2
II	—	—	—	—	-1.8	-7.3	4.1	27,29	-16.4	21	-5.5	-3.4	-4.5	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.1	7.6
III	—	—	—	—	-0.2	-6.2	10.8	31	-17.2	7	-5.0	-1.5	-3.3	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	8.5	8.4
IV	—	—	—	—	10.3	2.2	18.3	21	-3.3	9	4.6	8.7	5.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.7	6.8
V	—	—	—	—	15.2	5.8	22.1	31	-0.1	2	8.8	12.5	10.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	7.3	7.2
VI	—	—	—	—	20.8	12.3	26.1	13	6.2	30	15.3	19.0	15.5	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.1	5.4
VII	—	—	—	—	19.3	10.8	26.8	21,22	3.1	7	13.6	18.3	14.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	4.7	4.9
VIII	—	—	—	—	17.6	9.4	26.1	27	3.6	24	11.7	15.7	12.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.1	6.4
IX	—	—	—	—	14.7	7.3	22.7	16	1.5	22	9.2	13.3	10.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.5	5.5
X	—	—	—	—	10.8	3.4	19.2	6	-0.7	26	5.6	9.6	6.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.6	6.4
XI	—	—	—	—	4.7	-0.4	10.1	1	-3.6	18	1.2	3.2	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	9.1	8.7
XII	—	—	—	—	-0.5	-4.9	6.6	16-18	-12.0	23	-3.3	-2.2	-3.0	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	7.3	8.5
Rok	—	—	—	—	8.9	1.9	26.8	21,22.VII	-17.2	7.III	4.0	7.4	4.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.4	6.7

Istebna-Zaolzie

φ = 49°34' λ = 18°56'

I	—	—	—	—	-3.7	-11.1	1.3	27	-28.9	17	-13.0	-4.6	-12.0	-10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	5.3	6.4
II	—	—	—	—	0.0	-10.0	5.0	26	-28.1	15	-8.0	-2.0	-5.8	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.8	7.8
III	—	—	—	—	0.7	-8.3	7.3	31	-20.6	9	-6.6	0.1	-4.6	-3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.6	8.4
IV	—	—	—	—	11.4	-0.9	20.5	20	-5.1	27	2.6	9.7	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.6	6.8
V	—	—	—	—	17.0	3.1	23.3	31	-2.0	7	8.7	15.1	7.9	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.9	6.2
VI	—	—	—	—	22.9	9.3	28.6	13	3.0	5	15.9	21.0	14.2	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.3	5.5
VII	—	—	—	—	21.2	7.4	29.3	21	2.4	31	13.6	20.0	12.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.3	5.0
VIII	—	—	—	—	19.2	7.7	27.1	27	-0.7	24	11.5	17.7	11.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.4	6.6
IX	—	—	—	—	16.4	3.4	25.4	16	-2.8	14	7.1	15.1	7.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.1	5.7
X	—	—	—	—	12.0	1.2	20.7	6	-4.0	5	3.9	10.9	4.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.7	6.6
XI	—	—	—	—	5.8	-0.5	11.4	25	-7.1	9	1.2	4.2	1.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	8.3	8.0
XII	—	—	—	—	-0.4	-6.8	5.4	15	-16.9	30,31	-3.8	-1.4	-3.6	-3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.6	8.4
Rok	—	—	—	—	10.2	-1.0	29.3	21.VII	-28.9	17.I	2.8	8.8	2.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5	6.8

Nowy Sącz — 1964

$H_s = 292$ m $H_b = 295,4$ m $h_w = 16,5$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	2.7	4	1.9	1.5	1.0	2	1.0	11.5	1.6	2.5	4.6	15.5	5.6	4	4.4	49	1.6	8	1.7	14	19	15	31	·	2	·	10	7	11	3	·	1	31	·
II	6	4.4	5	1.8	3.5	2.0	2.5	1.8	6	2.0	10.5	4.5	17	7.6	5.5	10.6	31	3.4	53	7.4	9	10	10	27	·	11	1	5	14	16	13	·	·	27	·
III	8	1.6	21.5	2.4	9	2.2	0.5	3.0	1	1.0	1	2.0	5	1.4	1	1.0	46	1.0	68	17.8	29	5	10	23	·	·	·	1	21	21	12	2	8	23	·
IV	6.5	3.1	9	2.8	1	2.5	7	2.6	6	3.0	4	2.6	8.5	2.9	3	3.0	45	1.4	29	8.2	25	·	·	5	·	·	·	5	16	14	9	·	4	·	1
V	6	2.9	6.5	2.8	7	3.4	1.5	2.0	2.5	1.0	6	2.1	8.5	3.3	4	3.0	51	1.3	53	23.5	11	·	·	·	5	2	·	3	10	12	10	1	1	·	7
VI	13.5	2.6	10	2.6	2.5	2.6	2	3.0	4.5	3.7	1.5	5.7	4	4.2	3	3.3	49	1.4	27	8.8	16	·	·	·	19	2	·	5	10	11	6	·	3	·	6
VII	9	2.7	2.5	1.6	·	·	0.5	2.0	2	2.8	3	2.7	5.5	2.6	10.5	2.7	60	0.9	54	12.4	2	·	·	·	19	1	1	3	3	11	10	2	4	·	8
VIII	4.5	2.8	3.5	3.4	0.5	2.0	1.5	2.0	1.5	6.7	5.5	2.8	9	4.8	6	2.2	61	1.2	195	52.8	13	·	·	·	8	3	·	3	13	16	12	7	4	·	4
IX	5.5	3.0	3	3.3	3	2.3	2	2.5	8.5	4.1	4.5	2.3	14	4.6	6.5	3.0	43	1.9	43	19.1	21	·	·	·	5	1	·	4	11	16	8	1	8	·	1
X	8	2.6	5.5	3.4	5	3.7	6.5	3.7	11	4.2	3	4.8	1	3.5	4	1.9	49	1.7	80	21.7	25	·	·	5	·	2	·	6	13	13	8	4	10	·	·
XI	4.5	2.2	2.5	1.4	1.5	2.0	0.5	2.0	5	3.1	12.5	5.0	13	7.2	6.5	4.7	44	2.4	70	17.1	21	·	·	11	·	6	1	1	18	17	11	2	6	2	1
XII	6.5	2.1	3.5	1.9	1	2.0	0.5	1.0	2.5	4.2	7.5	2.5	4	1.8	3.5	2.7	64	0.7	44	13.2	26	3	8	27	·	·	·	2	21	13	10	1	2	26	·
Rok	81	2.7	76.5	2.4	35.5	2.1	27	2.2	62	3.1	61.5	3.5	105	4.1	57.5	3.5	592	1.6	724	52.8	13.VIII	37	43	129	56	30	3	48	157	171	112	20	51	109	28

Istebna-Kubalonka

$H_s = 800$ m $h_w = 25,6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	17	1.6	5	1.2	·	·	2	2.0	30	2.4	9.5	1.5	2.5	1.0	4	2.2	23	1.5	43	7.8	26	11	29	31	·	·	·	10	12	12	10	·	7	31	·
II	15.5	2.1	1.5	4.0	·	·	1.5	1.3	21	3.6	13.5	2.0	7	1.3	14	2.0	13	2.1	146	22.1	11	11	19	28	·	·	·	3	19	15	15	6	5	29	·
III	19	1.4	20	2.8	0.5	2.0	2.5	1.0	17	1.9	4.5	1.2	0.5	1.0	8	1.6	21	1.5	57	9.1	29	7	15	26	·	·	·	5	17	18	13	·	7	31	·
IV	11.5	2.1	7	2.6	2	2.0	5	1.4	28	3.1	8.5	1.9	2.5	1.0	6.5	2.2	19	1.9	50	9.3	29	·	·	8	·	·	·	7	11	15	11	·	8	6	1
V	26	1.5	13	2.0	3.5	2.4	12	1.3	10	2.0	4	2.8	2	2.0	2.5	1.0	20	1.4	88	16.8	5	·	·	·	·	·	·	7	8	14	12	4	5	·	5
VI	20.5	2.4	12	2.6	2	2.2	7	1.7	13.5	2.8	11	2.5	0.5	1.0	7.5	2.3	16	2.0	136	20.0	24	·	·	·	6	·	·	5	8	15	14	6	7	·	8
VII	28.5	2.0	7.5	1.5	2.5	1.2	2.5	1.4	14.5	2.9	4	3.1	·	·	14.5	1.7	19	1.6	131	59.3	10	·	·	·	3	·	·	11	8	13	10	5	7	·	7
VIII	22	1.5	7	1.8	3	1.0	2	1.8	17	2.8	6.5	1.5	2.5	1.0	8	1.6	25	1.3	148	28.9	14	·	·	·	3	·	·	8	11	16	13	7	10	·	1
IX	12	2.1	14.5	1.6	·	·	3	1.8	24	2.5	8.5	2.6	4.5	1.3	4.5	1.7	19	1.7	73	18.6	21	·	·	·	·	·	·	11	8	12	11	2	6	·	·
X	13	2.1	3.5	4.3	·	·	5	1.2	26	4.0	11	2.5	4	2.2	9.5	1.8	21	2.2	81	24.6	25	·	·	2	·	1	·	7	15	18	15	2	8	1	·
XI	14	1.6	3.5	3.0	·	·	2	1.5	18	4.0	16.5	3.0	4.5	2.7	15.5	2.1	16	2.2	161	44.0	21	·	1	16	·	1	·	3	22	21	19	5	15	5	1
XII	18	1.6	10	2.2	·	·	2	3.0	34.5	3.0	10.5	3.2	·	·	1	5.0	17	2.2	61	12.6	26	1	22	29	·	1	·	2	23	16	14	2	8	30	·
Rok	217	1.8	104.5	2.5	13.5	0.9	46.5	1.6	253.5	2.9	108	2.3	30.5	1.2	95.5	2.1	229	1.8	1175	59.3	10.VII	30	86	140	12	3	·	79	162	185	157	39	93	133	23

Istebna-Stecówka

$H_s = 750$ m $h_w = 12,5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	13.5	1.2	2	1.0	2	1.0	·	·	35.5	1.5	15.5	1.5	8	2.0	15.5	1.2	1	1.4	48	9.6	15	11	30	31	·	·	·	8	11	12	10	·	1	31	—
II	15.5	1.3	1	1.0	7	1.3	4	1.2	18	2.2	11	1.9	13	2.2	17.5	2.0	-	1.8	156	23.4	9	9	22	29	·	·	·	4	20	16	15	5	4	29	—
III	23.5	1.3	11	1.4	8	1.5	4	1.0	16	1.6	8	1.1	2	1.0	19.5	1.2	1	1.3	56	9.3	29	7	16	25	·	·	·	1	22	18	13	·	11	31	—
IV	16.5	2.0	3	1.7	5	2.2	2	2.0	15.5	2.4	15.5	1.8	2	1.5	26.5	1.2	4	1.7	49	10.5	29	·	4	8	·	·	·	5	17	16	12	1	8	10	—
V	28	1.9	8	1.6	6	1.8	2.5	1.6	5	2.4	15.5	1.7	4	1.5	23	1.6	1	1.7	112	23.0	5	·	·	1	·	·	·	1	12	14	12	4	5	·	—
VI	23	2.2	14	1.9	8	2.2	11.5	2.7	8.5	2.5	10	3.2	5	2.4	9	2.1	1	2.3	167	26.0	9	·	·	·	3	·	·	6	7	14	13	7	8	·	—
VII	24	1.7	9	2.1	·	·	1	2.0	13	2.2	10	2.1	7	2.3	21	1.8	8	1.8	131	52.5	10	·	·	·	3	·	·	7	10	10	10	4	9	·	—
VIII	17.5	1.9	3	1.3	1	2.0	2	2.5	15	2.1	21	2.8	7	1.6	22.5	2.1	4	2.1	147	26.3	10	·	·	·	2	·	·	4	12	16	14	7	6	·	—
IX	13	2.1	5	2.2	2	2.0	4	2.2	18	2.4	21	2.8	3	2.0	22	2.3	2	2.3	84	22.7	22	·	·	·	·	·	·	8	9	11	11	2	9	·	—
X	4.5	1.8	15.5	2.1	9	2.2	11	4.1	16	3.2	25	3.5	3	2.0	8	1.2	1	2.8	78	25.3	25	·	·	2	·	·	·	6	14	17	15	2	12	1	—
XI	12	1.4	1	2.0	2	2.5	1	2.0	10.5	3.1	20	2.6	23.5	2.8	16	2.1	4	2.3	180	38.3	21	·	1	17	·	·	·	2	24	20	19	5	13	5	—
XII	30	1.2	4	2.6	5	2.4	·	·	34	1.9	14	2.8	3	3.3	1	1.0	2	1.9	66	10.5	26	1	21	27	·	·	·	2	21	16	15	2	13	29	—
Rok	221	1.7	76.5	1.7	55	1.8	43	1.8	205	2.3	186.5	2.3	80.5	2.0	201.5	1.6	29	2.0	1274	52.5	10.VII	28	94	140	8	·	·	54	179	180	159	39	99	136	—

Istebna-Zaolzie

$H_s = 580$ m $h_w = 15,4$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6.5	2.3	0.5	2.0	·	·	·	·	1	5.0	5	2.0	1.5	2.7	7.5	2.4	71	0.6	41	12.1	26	25	27	31	·	·	·	5	14	9	8	1	2	31	·
II	10	2.4	4	2.8	4.5	3.8	2.5	4.0	6	4.0	11	2.8	9.5	3.0	13.5	2.9	26	2.1	131	30.3	10	9	13	29	·	·	·	5	20	13	13	6	2	29	·
III	5.5	2.1	4	2.0	9.5	1.6	5	1.8	3	2.0	4	2.0	3	1.3	1	1.0	58	0.7	48	10.0	29	13	14	28	·	·	·	·	22	13	12	1	9	31	·
IV	12	1.8	3	1.2	5.5	2.5	4	2.4	6	2.7	8.5	2.4	3	2.3	2	2.0	46	1.1	28	10.0	9	·	·	19	·	·	·	6	17	5	5	1	6	10	1
V	8.5	2.1	3	2.5	4.5	2.0	3	2.3	2	2.0	5.5	2.0	1.5	3.3	·	·	65	0.7	79	12.0	30	·	·	7	·	·	·	·	9	13	13	4	4	·	5
VI	9.5	2.7	5.5	2.2	8.5	1.9	5	2.2	6	2.8	5	3.0	1.5	2.3	4	2.5	45	1.2	152	29.0	22	·	·	·	12	·	·	2	6	13	13	6	—	·	8
VII	18.5	2.0	6	2.2	5	1.8	1	3.0	1.5	2.0	7	3.0	6.5	2.2	8.5	2.4	39	1.3	129	50.5	10	·	·	·	7	·	·	3	7	11	11	4	—	·	2
VIII	19.5	1.9	5	2.5	1.5	1.3	1	1.0	8.5	2.9	14	2.2	6.5	2.0	11	2.0	26	1.5	125	20.0	19	·	·	1	3	·	·	6	14	14	14	6	—	·	·
IX	13.5	2.0	8.5	1.9	2	1.5	·	·	6.5	2.3	16	1.8	11.5	1.7	12	2.1	20	1.5	75	21.0	21	·	·	3	1	·	·	8	8	10	10	2	—	·	·
X	12	1.4	8	2.2	4	2.0	6	2.0	11	2.6	9.5	2.7	8.5	2.3	3	1.7	31	1.4	81	24.0	25	·	·	11	·	·	·	5	16	15	14	2	—	1	·
XI	16	3.1	2	2.2	2	2.0	2	2.0	8.5	2.1	11	2.6	15.5	3.4	14	3.0	19	2.3	170	44.0	21	·	·	17	·	1	1	2	19	16	16	6	18	3	1
XII	15.5	1.8	2.5	2.0	3.5	3.1	1	2.0	10.5	2.0	11.5	2.0	4	2.5	4.5	2.1	40	1.2	56	10.0	7,18	7	18	30	·	·	·	2	21	11	11	2	.21	31	
Rok	147	2.1	52	2.1	50.5	2.0	30.5	1.9	70.5	2.7	108	2.4	72.5	2.4	81	2.0	486	1.3	1115	50.5	10.VII	54	72	176	23	1	1	44	173	113	140	41	—	136	17

Rabka

φ = 49°37' λ = 19°58' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	968.3	981.3	949.7	—	-0.9	-11.0	3.9	22	-22.3	17	-8.8	-1.9	-7.0	-6.2	2.9	3.4	3.2	3.2	87	64	86	79	0.5	2.0	0.5	1.0	4.9	4.6	5.1	4.9
II	955.9	969.9	940.8	—	0.8	-8.1	8.4	27	-22.4	21	-6.5	-0.9	-4.5	-4.1	3.7	4.1	4.0	3.9	87	68	83	79	0.5	1.9	0.7	1.0	7.3	6.4	7.2	7.0
III	955.4	963.2	944.3	—	1.6	-6.2	9.4	31	-16.8	8	-5.2	0.4	-3.2	-2.8	4.0	4.7	4.5	4.4	90	70	87	82	0.4	2.0	0.6	1.0	9.3	7.9	7.6	8.3
IV	956.1	970.7	932.8	—	13.0	2.1	22.1	20	-3.6	27	3.6	11.2	6.1	6.8	7.0	7.2	7.8	7.3	87	57	82	75	1.2	7.0	1.9	3.4	6.5	7.3	5.7	6.5
V	959.5	969.1	949.1	—	17.2	5.1	23.7	30	-0.1	20	8.3	15.5	10.4	11.2	9.5	9.3	9.8	9.5	86	54	77	72	1.6	9.0	3.1	4.6	5.6	6.5	5.1	5.7
VI	958.6	965.9	945.6	—	23.7	11.5	28.8	15	6.1	5	15.1	22.2	16.5	17.6	15.1	15.0	15.2	15.1	88	58	81	76	2.2	12.7	3.8	6.2	5.1	6.0	5.6	5.6
VII	959.7	967.3	951.9	—	22.3	10.2	31.4	21	4.7	31	13.5	20.7	15.4	16.2	13.8	14.4	14.5	14.2	88	60	82	77	1.9	11.1	3.4	5.5	4.5	6.4	5.5	5.5
VIII	957.0	967.7	944.3	—	20.5	9.6	29.4	28	1.3	24	11.8	19.1	13.5	14.5	12.9	13.2	13.4	13.2	93	61	86	80	1.1	9.8	2.3	4.4	6.3	6.5	5.4	6.3
IX	961.5	971.7	951.8	—	17.8	6.7	28.2	16	0.4	14	8.6	16.4	10.5	11.5	10.3	11.8	11.4	11.2	91	64	88	81	1.3	7.8	1.6	3.6	6.1	6.2	4.8	5.7
X	959.5	975.4	928.9	—	12.9	3.2	21.5	12	-1.8	2	4.3	11.7	6.4	7.2	7.7	8.6	8.5	8.3	91	66	87	81	0.8	5.7	1.3	2.6	7.0	6.5	6.0	6.5
XI	958.0	971.8	940.9	—	7.1	0.5	12.5	15	-5.4	9	1.9	5.7	3.0	3.4	6.3	6.8	6.7	6.6	89	75	87	84	0.9	2.6	1.1	1.5	8.5	7.8	8.0	8.1
XII	956.3	970.8	938.2	—	1.1	-4.3	9.9	15	-11.5	7	-2.5	0.6	-1.6	-1.3	4.6	5.0	4.7	4.8	87	78	85	83	0.7	1.6	0.9	1.1	8.0	8.4	7.1	7.8
Rok	958.8	981.3	928.9	—	11.1	1.6	31.4	21.VII	-22.4	21.II	3.7	10.1	5.5	6.2	8.2	8.6	8.6	8.4	89	65	84	79	1.1	6.1	1.8	3.0	6.6	6.7	6.1	6.5

Brzezna

φ = 49°36' λ = 20°37'

I	—	—	—	—	-0.8	-10.3	5.2	22	-22.7	17	-8.4	-1.6	-5.8	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	4.3	4.3
II	—	—	—	—	1.0	-7.5	8.4	27	-21.3	15	-5.2	-0.8	-3.1	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.0	6.6
III	—	—	—	—	1.9	-5.1	11.8	31	-14.8	8	-4.1	0.8	-1.8	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	8.3	8.2
IV	—	—	—	—	14.4	3.3	24.7	21	-2.7	27	5.5	12.8	8.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.9	5.5
V	—	—	—	—	18.8	5.9	25.8	30	-0.1	20	9.6	17.4	11.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	3.7	4.9
VI	—	—	—	—	25.6	12.5	31.6	15	6.9	11	16.2	24.4	18.1	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	4.7	4.6
VII	—	—	—	—	24.6	11.8	33.7	22	5.7	8	14.9	22.7	16.8	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.8	5.3
VIII	—	—	—	—	21.8	10.8	31.4	29	4.5	24	13.2	20.3	14.9	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	4.8	5.7
IX	—	—	—	—	19.4	7.0	28.9	16	4.2	14	9.8	17.6	12.1	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	3.9	4.9
X	—	—	—	—	14.1	4.4	21.7	7	-1.9	5	6.0	12.3	8.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.6	6.3
XI	—	—	—	—	7.9	1.5	12.8	16	-4.7	9	3.2	6.4	4.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.7	7.8
XII	—	—	—	—	1.6	-3.3	8.2	17	-10.4	24	-1.7	0.6	-0.9	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.8	7.1
Rok	—	—	—	—	12.5	2.6	33.7	22.VII	-22.7	17.I	4.9	11.1	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.3	5.9

Płaszkowa

φ = 49°36' λ = 20°53'

I	—	—	—	—	-2.4	-10.1	1.6	12	-18.7	17	-7.5	-3.6	-6.8	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.5	4.8
II	—	—	—	—	-0.8	-8.3	4.6	18	-18.5	21	-5.8	-2.8	-4.7	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.9	7.0
III	—	—	—	—	0.0	-6.2	9.0	31	-15.8	7	-5.0	-1.3	-3.3	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.2	8.7
IV	—	—	—	—	12.1	3.2	22.4	21	-2.1	27	5.4	10.1	6.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.3	6.0
V	—	—	—	—	16.2	6.2	23.8	14	2.5	2	9.6	14.6	10.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.3	5.3
VI	—	—	—	—	23.4	13.2	28.8	15	8.2	11,30	16.7	21.5	17.2	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.9	5.3
VII	—	—	—	—	22.2	11.8	31.8	22	7.0	1	15.0	20.4	16.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.2	5.6
VIII	—	—	—	—	19.9	10.7	29.3	28	6.2	24	13.0	18.1	14.1	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.9	6.5
IX	—	—	—	—	17.1	8.2	26.8	16	2.5	14	10.0	15.2	11.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.4	5.4
X	—	—	—	—	11.9	4.2	20.4	7	-0.7	31	5.9	10.1	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.1	6.4
XI	—	—	—	—	6.0	0.7	11.8	30	-3.5	9	2.7	4.4	3.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.7	8.0
XII	—	—	—	—	0.8	-4.1	7.8	15,17	-8.9	7	-2.6	-0.8	-2.0	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.4	7.3
Rok	—	—	—	—	10.5	2.5	31.8	22,VII	-18.7	17.I	4.8	8.8	5.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.7	6.3

Babia Góra

φ = 49°35' λ = 19°31'

I	—	—	—	—	-3.2	-8.7	2.3	12	-20.2	17	-5.8	-4.8	-6.4	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	3.8	5.8
II	—	—	—	—	-3.3	-9.6	3.8	27	-17.7	21	-7.1	-5.2	-6.8	-6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	7.6	7.0
III	—	—	—	—	-2.1	-8.1	9.8	31	-18.7	7	-6.2	-3.1	-5.9	-5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.2	7.1
IV	—	—	—	—	7.0	0.1	15.3	21	-6.8	9	3.0	5.5	2.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.8	5.5
V	—	—	—	—	11.7	3.4	17.0	14	-0.9	2	7.2	9.7	5.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.8	6.6
VI	—	—	—	—	18.4	-	25.7	5	2.7	30	13.8	15.8	12.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	6.4	6.4
VII	—	—	—	—	16.7	8.5	24.7	22	2.1	7	12.2	14.9	11.1	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.1	5.2
VIII	—	—	—	—	14.6	7.6	22.3	28,29	2.5	31	10.2	12.8	9.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.1	6.5
IX	—	—	—	—	11.9	5.1	20.0	16	-0.9	22	7.4	10.6	7.6	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.3	5.3
X	—	—	—	—	8.1	2.0	17.4	28	-2.9	26	4.0	6.8	4.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.7	5.6
XI	—	—	—	—	1.8	-2.5	7.3	1	-6.8	8	-0.5	0.3	-0.4	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.8	7.5	8.1
XII	—	—	—	—	-0.3	-5.5	7.0	9	-10.6	27	-3.0	-2.5	-3.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	5.9	7.7
Rok	—	—	—	—	6.8	-	25.7	5.VII	-20.2	17.I	2.9	5.1	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.7	6.4

Rabka

$H_s = 511\,m$ $H_b = 500{,}8\,m$ $h_w = 19\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr V				Opad R						K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15			≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0				
I	1	4.0	3	2.0	-	-	3.5	1.8	12	3.5	18.5	3.6	11.5	2.4	7.5	3.3	36	1.9	20	3.3	14	20	14	31	-	5	-	11	9	11	9	-	-	31	-
II	-	-	7.5	2.9	2.5	2.2	1	3.0	6	3.6	14	3.9	21.5	6.1	6.5	8.0	28	3.3	95	13.6	8	9	11	27	-	7	4	2	16	16	16	2	1	29	-
III	3.5	2.1	22.5	4.8	2.5	2.0	5	1.6	4	1.5	8	2.0	4	2.2	8.5	1.6	35	1.9	45	12.6	23	8	13	24	-	2	-	1	21	20	9	1	6	31	-
IV	4.5	4.2	9	3.6	1.5	2.0	7.5	2.3	11	1.4	13.5	2.4	17.5	2.5	5.5	3.4	20	2.0	33	6.7	29	-	-	7	-	1	-	5	16	17	10	-	3	3	1
V	6	3.8	16	3.2	5.5	2.1	4.5	1.2	9.5	1.5	7	2.4	9	2.8	11.5	3.5	24	2.0	55	16.2	14	-	-	1	-	-	-	3	10	14	10	2	1	-	6
VI	12.5	2.6	12	2.1	4	2.9	9	1.8	9	2.7	12.5	3.5	5.5	1.8	11.5	2.9	14	2.2	104	33.5	8	-	-	-	15	2	1	4	10	16	12	2	-	-	10
VII	6.5	2.1	8	2.6	4	1.5	7	1.3	10.5	1.7	9.5	2.8	10.5	2.0	10	3.0	27	1.6	68	16.2	10	-	-	-	9	-	-	4	5	11	11	2	2	-	8
VIII	2	1.0	8.5	2.2	2.5	1.4	7	1.4	5.5	1.3	15.5	2.6	16.5	2.2	6.5	1.8	29	1.4	102	21.7	19	-	-	-	4	-	-	5	11	15	13	3	1	-	3
IX	6	3.8	2.5	3.2	0.5	4.0	4	1.5	8.5	1.8	14.5	2.4	13	2.8	11	2.2	30	1.7	55	17.5	21	-	-	-	2	2	-	6	11	12	11	1	4	-	-
X	4.5	2.8	17	2.5	7.5	2.0	2.5	2.8	12	3.3	18	2.2	5	1.4	1.5	2.3	25	1.8	59	14.6	25	-	-	4	-	5	-	6	15	14	11	2	4	-	-
XI	1	4.0	3	1.3	2	1.5	0.5	2.0	6.5	1.2	24	5.4	17	4.2	9	3.6	27	2.8	91	21.7	21	-	-	12	-	8	5	1	22	23	14	2	4	2	1
XII	2.5	3.2	7.5	1.6	-	-	4.5	3.1	13.5	3.0	19.5	2.9	6	2.2	6.5	1.8	33	1.7	41	12.0	26	3	15	28	-	1	1	3	17	13	9	1	-	19	-
Rok	50	2.6	116.5	2.7	32.5	1.8	56	2.0	108	2.2	174.5	3.0	137	2.7	95.5	3.1	328	2.0	768	33.5	8.VI	40	53	134	30	33	11	51	163	182	135	18	26	115	29

Brzezna

$H_s = 320\,m$ $h_w = 16{,}9\,m$

I	6.5	3.5	-	-	-	-	-	-	7	3.5	10	2.5	6	10.0	12.5	4.2	51	2.0	16	8.0	14	17	15	30	-	2	2	12	8	-	7	-	-	19?	-
II	2	8.5	3	1.7	2	1.0	2	2.5	8.5	7.1	9	2.8	6.5	5.1	19	7.2	35	3.3	52	12.2	8	9	12	27	-	6	3	5	13	-	12	1	-	26	-
III	7	2.6	20.5	3.3	2	2.0	-	-	5	7.0	3	2.3	-	-	4.5	1.7	51	1.5	58	15.6	27	5	10	23	-	1	1	3	23	-	11	1	-	22	-
IV	7.5	3.3	12	2.3	0.5	1.0	4	4.2	9.5	4.2	3.5	2.4	4	1.2	7	2.9	42	1.6	28	9.0	24	-	-	5	-	-	-	7	8	-	8	-	3	-	1
V	9.5	2.8	17	1.9	2.5	1.8	0.5	2.0	2	2.8	5.5	2.5	1	2.0	6	1.8	49	1.0	68	21.5	31	-	-	1	3	-	-	8	5	-	8	2	1	-	5
VI	10.5	1.3	10.5	1.9	3	2.0	3	1.0	2	5.5	1	3.0	2.5	3.8	5.5	2.6	52	0.9	21	7.5	16	-	-	-	19	-		7	6	-	6	-	-	-	5
VII	14.5	2.6	6	2.0	-	-	0.5	3.0	2.5	4.2	1	5.0	-	-	4.5	3.6	64	0.9	81	26.2	29	-	-	-	18	-	-	7	8	-	9	2	2	-	4
VIII	13	2.2	8.5	2.3	-	-	2.5	3.6	5.5	5.8	-	-	-	-	8.5	3.1	55	1.2	163	45.0	13	-	-	-	8	-		6	8	-	12	7	5	-	1
IX	6.5	2.5	5	2.1	1.5	2.7	4.5	2.4	6.5	2.5	4	2.5	6	2.7	9	3.3	47	1.3	43	24.3	21	-	-	-	3	-	-	8	6	-	6	1	6	-	2
X	6.5	3.2	11.5	3.0	2	1.0	4	4.9	17	5.4	4.5	6.3	2.5	4.6	2	2.0	43	2.3	76	15.0	25	-	-	3	-	1	1	6	13	-	9	4	5	-	1
XI	5.5	3.1	4.5	2.9	-	-	1	4.0	6	3.3	8	3.8	10	4.7	15	6.7	40	2.6	68	20.5	21	-	-	7	-	1	1	1	19	-	9	2	5	2	1
XII	4.5	2.0	5.5	1.1	-	-	1	7.0	25.5	6.2	8	2.6	1	1.5	2.5	2.6	45	2.2	39	15.0	26	1	9	26	-	2	1	3	16	-	6	1	-	21	-
Rok	93.5	3.1	104	2.0	13.5	1.0	23	2.9	97	4.8	57.5	3.0	39.5	3.0	96	3.5	574	1.7	713	45.0	13.VIII	32	46	122	51	13	9	73	133	-	103	21	-	90?	20

Ptaszkowa

$H_s = 522\,m$ $h_w = 15\,m$ (I–IX), $15{,}7\,m$ (X–XII)

I	3	3.0	-	-	15	1.5	-	-	2	3.0	11	5.8	35	5.1	4	6.5	23	3.3	20	3.8	17	19	23	31	-	5	-	10	8	10	8	-	2	31	-
II	1	3.0	1	2.0	11	3.5	9	2.4	5	5.8	12	5.8	28	7.6	6	7.7	14	4.9	52	8.2	12	9	15	28	-	11	2	5	15	15	12	-	2	29	-
III	6.5	3.2	3.5	3.1	24	3.8	6	2.2	3	1.6	3	2.6	20	2.6	-	-	27	2.3	65	17.5	29	9	15	27	-	2	-	1	24	21	12	1	4	31	-
IV	3	2.7	8	3.4	8	3.1	7	2.7	10	4.5	14	3.3	24	3.9	4	2.2	12	3.0	49	15.0	25	-	-	6	-	1	-	8	13	16	12	1	3	2	1
V	5.5	2.1	11.5	2.2	11	2.0	6	2.5	5.5	2.3	14.5	3.0	13	3.5	11	2.5	15	2.2	81	38.4	14	-	-	-	-	-	-	6	6	14	9	1	-	-	7
VI	-	-	12	2.3	6	1.7	6	3.3	6	2.7	19	2.5	13	3.1	9	2.2	19	2.0	42	12.0	16	-	-	-	13	1	-	8	8	11	8	1	1	-	4
VII	-	-	2	2.0	-	-	1	2.0	8	2.1	18	2.4	35	2.6	16	2.6	13	2.1	57	11.0	23	-	-	-	11	1	1	4	6	12	11	1	-	-	5
VIII	5	2.2	1	3.0	3	2.7	4.5	6.2	6.5	3.5	15	2.9	36	3.6	8	2.2	14	2.8	163	31.3	12	-	-	-	3	5	-	5	13	18	14	6	-	-	4
IX	2	2.0	1	2.0	6	2.7	2	4.0	9	5.7	18	3.9	30	4.2	8	2.6	14	3.3	70	31.7	21	-	-	-	1	3	-	8	10	13	11	1	1	-	1
X	7.5	2.0	6.5	2.3	29	2.7	12	4.6	10	6.7	8	2.5	5	1.8	7	1.9	8	2.9	70	17.3	20	-	-	3	-	2	-	6	13	10	9	3	7	-	1
XI	4	2.5	3	2.0	5	2.2	4	2.2	9	5.7	12	5.2	33	7.6	3	2.0	17	4.5	87	26.5	21	-	-	13	-	9	6	1	17	18	11	3	8	3	-
XII	2	1.5	8	1.9	16	2.4	6	3.5	13	3.7	2	2.5	15	3.0	2	2.5	29	1.9	43	15.7	26	-	15	29	-	2	-	3	15	12	9	1	2	29	-
Rok	39.5	2.0	57.5	2.2	134	2.4	63.5	3.0	87	4.2	146.5	3.5	287	4.0	78	2.9	205	2.9	799	38.4	14.V	37	68	137	28	42	9	65	148	170	126	19	30	125	23

Babia Góra

$H_s = 1180\,m$ $h_w = 17{,}5\,m$

I	2	2.0	-	-	-	-	-	-	9	5.6	2	5.0	16	3.6	4	5.0	60	1.5	38	9.2	26	11	25	31	-	-	-	3	10	9	8	-	14	31	–
II	-	-	-	-	-	-	3	1.7	15	3.8	1	2.0	27	4.9	2	8.0	39	2.5	181	25.6	8	14	25	28	-	-	-	4	15	15	15	9	14	29	–
III	-	-	-	-	1	4.0	-	-	6	3.3	3	4.3	3	3.3	-	-	80	0.5	51	13.0	21	14	19	25	-	-	-	4	17	15	11	1	18	31	–
IV	1	1.0	1	2.0	3	2.0	3	2.7	15	5.0	12	3.3	3	3.7	2	2.5	50	1.6	63	18.2	25	-	4	12	-	1	-	8	8	14	11	1	10	21	–
V	3.5	2.1	1	2.0	3	2.7	1	4.0	5	3.0	3	1.7	16	2.9	1.5	2.6	56	1.2	84	16.7	14	-	-	1	-	-	-	2	12	13	11	3	13	2	–
VI	3	3.0	-	-	2	3.0	2	2.5	12	3.7	-	-	4	4.0	-	-	67	0.9	209	73.7	8	-	-	-	1	-	-	6	13	16	15	7	13	-	–
VII	3	2.7	-	-	1	4.0	-	-	9.5	2.6	0.5	1.0	5	2.4	3	2.3	71	0.6	109	24.3	10	-	-	-	-	-	-	5	6	10	10	4	9	-	–
VIII	2	3.0	-	-	1	2.0	-	-	10	4.1	-	-	18	4.0	1	4.0	61	1.3	192	30.8	19	-	-	-	-	-	-	8	16	16	14	9	16	-	–
IX	-	-	-	-	7	2.7	-	-	20	6.0	8	3.8	17	3.8	5	3.0	33	2.8	105	20.4	21	-	-	2	-	2	-	9	9	12	12	5	11	2	–
X	-	-	-	-	4	3.5	9	6.4	16.5	5.8	9.5	4.6	-	-	-	-	54	2.3	96	20.4	25	-	1	9	-	1	-	7	10	16	14	4	12	13	–
XI	5	7.2	-	-	5	3.6	3	4.7	4	4.8	6	5.8	5	6.0	1.6	6.6	46	2.9	240	52.7	21	-	7	26	-	2	1	1	21	19	14	7	18	13	–
XII	-	-	1	2.0	-	-	1	7.0	11.5	5.8	21.5	8.2	2	4.5	-	-	56	2.8	69	16.5	26	5	16	26	-	4	2	1	14	15	11	2	16	31	–
Rok	19.5	1.8	3	0.5	27	2.3	22	2.7	133.5	4.5	66.5	3.6	116	3.6	37.5	2.8	673	1.7	1437	73.7	8.VI	44	97	160	1	10	3	58	151	170	146	52	164	164?	–

Kamienica

$\varphi = 49°35'$ $\lambda = 20°21'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.2	-12.9	4.4	22	-20.5	19	-10.4	-2.7	-8.2	-7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.9	4.1
II	—	—	—	—	0.9	-9.3	7.8	26	-23.3	15	-7.3	-1.1	-5.0	-4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	7.0	6.6
III	—	—	—	—	1.8	-6.8	10.4	31	-18.5	8	-5.4	0.4	-3.4	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.0	8.6
IV	—	—	—	—	13.5	1.3	23.3	21	-3.9	27	4.0	12.0	5.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.1	6.1
V	—	—	—	—	18.0	4.4	25.2	14	-0.8	20	9.3	16.3	9.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	3.3	5.2
VI	—	—	—	—	24.7	10.7	30.1	15	5.1	11	16.5	22.9	15.8	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	5.4	5.4
VII	—	—	—	—	23.7	9.4	33.0	21	3.3	7	14.6	21.5	15.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	5.0	5.2
VIII	—	—	—	—	24.2	8.7	30.4	29	1.7	24	12.5	19.5	13.1	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.3	6.0
IX	—	—	—	—	18.6	5.3	29.7	16	-0.2	14	8.2	16.8	10.1	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.3	5.1
X	—	—	—	—	13.3	2.2	21.9	7	-4.0	5	4.4	12.1	6.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2	6.3
XI	—	—	—	—	7.7	0.5	14.1	15	-6.1	10	2.2	6.1	3.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.3	7.3
XII	—	—	—	—	1.4	-5.4	7.9	31	-14.3	31	-3.3	0.2	-2.5	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.5	7.4
Rok	—	—	—	—	12.0	0.7	33.0	24.VII	-23.3	15.II	3.8	10.3	4.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.7	6.1

Raba Wyżna

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 19°53'$

I	—	—	—	—	-1.6	-10.9	4.6	1,22	-21.4	17	-8.4	-2.6	-7.2	-6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	4.5	4.1
II	—	—	—	—	0.3	-7.8	6.7	18	-20.5	21	-5.9	-1.7	-4.4	-4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.5	6.4
III	—	—	—	—	1.4	-6.3	9.8	31	-17.9	7	-5.0	0.2	-3.5	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.0	7.4
IV	—	—	—	—	13.2	2.3	22.1	21	-3.4	27	4.9	11.1	5.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.7	5.4
V	—	—	—	—	17.5	5.2	23.8	30	0.5	20	9.5	15.3	9.4	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	4.1	4.9
VI	—	—	—	—	23.5	11.8	28.6	14	7.0	11	16.0	21.5	15.6	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	4.8	5.1
VII	—	—	—	—	22.0	10.5	30.5	22	6.0	7	14.1	20.1	14.7	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.1	4.3	4.6
VIII	—	—	—	—	20.1	9.9	29.0	28	2.6	24	12.9	18.3	13.6	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.0	6.2
IX	—	—	—	—	17.4	6.8	27.0	16	1.5	14	9.3	16.1	10.9	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.0	4.8
X	—	—	—	—	12.7	3.1	20.5	7	-0.9	4	4.8	11.3	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.2	5.5
XI	—	—	—	—	6.8	0.6	11.6	25,30	-4.4	9,10	2.3	5.1	2.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	8.1	7.5
XII	—	—	—	—	1.0	-4.2	8.9	15	-11.9	28	-2.7	-0.1	-1.7	-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.0	7.0
Rok	—	—	—	—	11.2	1.8	30.5	22.VII	-21.4	17.I	4.3	9.6	5.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.4	5.7

Iwonicz-Zdrój

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 21°48'$

I	—	—	—	—	-2.9	-10.9	2.4	27	-20.2	17	-8.3	-4.9	-7.7	-7.2	2.8	3.2	3.0	3.0	81	73	82	79	0.6	1.2	0.6	0.8	5.3	5.1	4.4	4.9
II	—	—	—	—	-0.7	-8.0	6.0	2	-21.9	21	-5.9	-2.7	-4.8	-4.6	3.6	3.8	3.9	3.8	84	74	85	81	0.6	1.4	0.6	0.9	7.7	7.4	6.4	7.2
III	—	—	—	—	0.7	-5.7	10.8	31	-14.7	7	-4.1	-0.3	-2.8	-2.5	4.2	4.8	4.7	4.6	88	76	88	84	0.5	1.5	0.5	0.8	9.1	8.1	7.4	8.2
IV	—	—	—	—	12.6	3.2	22.1	21	-3.3	27	5.8	11.3	7.0	7.8	7.4	8.1	8.0	7.8	80	63	81	75	2.2	6.0	2.3	3.5	5.3	6.6	5.8	5.9
V	—	—	—	—	17.2	5.4	25.5	14	0.8	20	10.4	15.7	9.9	11.5	9.7	9.9	10.4	10.0	78	57	85	73	3.1	8.7	2.1	4.6	4.7	6.5	3.9	5.0
VI	—	—	—	—	25.0	12.8	31.1	15	8.1	11	17.4	23.6	17.2	18.8	11.0	11.6	11.2[3]	11.3[3]	85	62	88[3]	78[3]	3.1	12.1	2.6[3]	5.9[3]	3.9	4.8	4.3	4.3
VII	—	—	—	—	23.1	12.2	32.1	21	6.8	1	15.9	21.9	15.9	17.4	15.2	15.3	14.8	15.1	84	60	83	76	3.2	12.0	3.6	6.3	4.4	5.5	4.3	4.7
VIII	—	—	—	—	20.2	10.8	26.2	29	6.5	16	13.9	18.7	13.8	15.0	13.7	13.9	14.0	13.9	86	66	89	80	2.4	8.1	2.2	4.2	6.6	6.6	5.7	6.3
IX	—	—	—	—	16.9	8.5	23.9	16	2.1	14	10.5	15.6	11.6	12.3	11.5	12.9	12.3	12.2	90	73	90	84	1.5	5.5	1.7	2.9	5.7	6.6	4.9	5.7
X	—	—	—	—	12.4	4.6	20.2	13	-1.6	31	6.6	11.1	7.4	8.1	8.8	9.5	9.3	9.2	89	73	89	84	1.3	4.1	1.3	2.2	6.2	6.3	4.5	5.1
XI	—	—	—	—	5.8	0.8	10.7	16	-4.6	10	2.1	4.5	3.0	3.2	6.4	6.7	6.8	6.6	89	80	89	86	0.9	1.9	0.9	1.2	8.5	8.5	9.1	8.4
XII	—	—	—	—	0.4	-3.6	6.5	17	-9.6	30,31	-1.8	-0.7	-1.8	-1.5	4.7	4.9	4.8	4.8	88	84	89	87	0.7	1.0	0.6	0.8	7.9	9.1	8.5	8.5
Rok	—	—	—	—	10.9	2.5	32.1	21.VII	-21.9	21.II	5.2	9.5	5.7	6.5	8.8	9.2	9.1	9.0	85	70	86	80	1.7	5.3	1.6	2.9	6.3	6.8	5.7	6.3

Sanok

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 22°12'$

I	—	—	—	—	-2.0	-13.8	3.1	27	-28.3	17	-9.8	-3.7	-8.5	-7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	0.3	-10.0	5.7	26	-25.3	21	-7.2	-1.8	-5.2	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	1.4	-5.8	11.3	31	-15.2	19	-4.5	0.1	-2.7	-2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	13.8	2.6	24.1	21	-2.8	27	4.8	12.3	7.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	18.4	4.9	26.8	30,31	0.7	20	7.9	16.5	10.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	26.5	12.0	31.6	15	6.4	11	16.7	24.8	17.9	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	24.4	11.6	32.8	22	5.0	7	15.2	23.0	16.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	21.7	10.4	28.2	29	5.4	25	12.7	19.7	14.1	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	18.7	7.4	26.4	16	1.4	14	9.8	16.9	11.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	14.4	3.8	24.2	13	-2.0	2,5	6.1	12.8	7.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	7.0	1.3	10.7	2,11,16	-5.5	9	2.7	5.5	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	1.8	-3.6	7.5	18	-11.7	31	-1.5	0.3	-0.9	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	12.2	1.7	32.8	22.VII	-28.3	17.I	4.4	10.5	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kamienica — 1964

$H_s = 460\ m$ $h_w = 21\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.5	·	·	1	5.0	1.5	2.3	0.5	3.0	6	2.3	32	3.2	15	3.8	35	2.0	20	4.7	25	23	17	31	·	1	·	11	7	11	7	·	·	31	-
II	1	4.0	·	·	7.5	2.3	1.5	4.7	1.5	5.3	7	4.3	38.5	4.8	13	3.9	17	3.5	94	17.7	8	11	10	29	·	4	·	5	16	17	14	2	2	29	·
III	5	2.2	1.5	2.3	18.5	2.6	7	2.3	1.5	3.0	8.5	1.6	8	2.8	5	3.0	38	1.5	43	10.8	29	8	10	24	·	·	·	1	24	15	9	1	11	31	·
IV	3	2.3	2.5	1.8	5.5	3.2	4.5	2.7	4.5	2.2	9.5	2.1	34	2.4	11.5	2.6	15	2.0	23	6.8	24	·	·	9	·	·	·	5	10	16	7	·	2	3	1
V	3.5	2.6	6.5	2.6	11.5	2.4	2.5	2.2	4	1.8	9.5	2.3	25	2.6	12.5	2.7	18	2.0	61	15.1	11	·	·	1	1	·	·	4	4	12	12	1	·	·	2
VI	5	2.4	8	2.2	10.5	2.4	2	1.2	4.5	2.2	7.5	2.6	21	2.1	8.5	2.3	23	1.7	38	11.4	8	·	·	·	17	·	·	4	8	12	7	1	3	·	9
VII	2	2.5	2	2.5	4	1.6	2	1.8	1.5	2.0	11	1.9	36	3.1	11.5	2.6	23	2.0	67	19.7	29	·	·	·	16	2	1	4	5	11	10	3	1	·	8
VIII	2	1.0	1.5	2.7	6	2.9	4.5	3.9	5	2.5	12.5	2.9	32	3.5	7.5	3.1	22	2.4	110	23.2	19	·	·	·	6	1	·	5	12	15	12	3	5	·	1
IX	4.5	3.0	·	·	2.5	1.4	3.5	2.7	2	2.5	12	2.4	18	3.0	11.5	2.9	36	1.6	58	18.4	21	·	·	1	4	·	·	7	8	11	9	2	·	·	1
X	1	3.5	8.5	2.2	8.5	2.3	9	4.2	8.5	2.5	10.5	2.1	6	2.6	8	1.4	33	1.6	53	14.8	19	·	·	6	·	2	1	5	12	14	8	1	7	·	·
XI	3	2.0	1	1.0	1.5	2.0	4.5	1.6	8.5	3.2	19.5	4.2	27	4.9	6	5.0	19	3.2	99	24.8	21	·	·	13	·	4	1	2	16	17	13	3	6	2	1
XII	4	2.8	1	1.0	5.5	2.1	4	1.9	6.5	2.2	5	2.2	25.5	2.3	11.5	2.0	30	1.5	40	13.0	26	5	10	30	·	·	·	3	16	15	8	1	5	28	·
Rok	36	2.6	32.5	1.5	82.5	2.5	46.5	2.6	48.5	2.7	118.5	2.6	303	3.1	121.5	2.9	309	2.1	706	24.8	21.XI	47	47	144	44	14	3	56	138	166	116	18	42	124	23

Raba Wyżna

$H_s = 600\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.0	1	1.0	1	1.0	38	1.2	4	1.5	5	1.8	1	3.0	5	1.4	34	0.8	15	3.0	15	18	20	31	·	·	·	14	7	10	9	·	1	31	·
II	·	·	·	·	·	·	26	1.1	8	2.5	9	1.9	1	3.0	26	2.4	17	1.5	67	13.0	9	9	11	27	·	·	·	7	16	15	15	1	·	29	·
III	1	1.0	32	1.0	4	1.0	18	1.0	2	1.0	1	1.0	·	·	·	·	35	0.6	44	12.7	23	9	13	24	·	·	·	4	20	12	11	1	4	28	·
IV	4	1.0	8	1.0	5	1.0	16	1.0	1	1.0	15	1.4	3	1.0	13	1.0	25	0.8	40	12.5	24	·	·	6	·	·	·	8	10	12	9	1	3	·	1
V	5	1.0	11	1.0	9	1.0	15	1.0	6	1.0	8	1.2	1	1.0	14	1.0	24	0.8	40	15.0	14	·	·	·	·	·	·	7	6	13	9	1	·	·	3
VI	12	1.0	11	1.0	5	1.0	15	1.0	6.5	1.5	0.5	3.0	1	1.0	5	1.4	34	0.7	137	33.0	8	·	·	·	14	·	·	6	7	15	13	6	·	·	10
VII	10	1.4	7	1.0	4	1.0	17	1.0	4	1.5	6	1.3	1	1.0	9	1.2	35	0.7	111	33.5	29	·	·	·	8	·	·	6	5	11	11	3	2	·	3
VIII	6	1.0	12	1.0	3	1.0	11	1.0	4	1.0	16	1.5	4	1.0	8	1.0	29	0.8	110	19.5	19	·	·	·	4	·	·	8	15	13	12	4	1	·	·
IX	10	1.4	5	1.0	2	1.0	21	1.0	2	4.0	9	1.7	1	3.0	7	1.3	33	0.9	59	19.0	21	·	·	·	1	·	·	10	8	9	9	1	2	·	·
X	1	1.0	13	1.0	3	1.0	26	1.2	7	1.9	10	1.6	·	·	1	1.0	32	0.8	65	18.2	25	·	·	3	·	·	·	7	9	13	11	2	4	·	·
XI	2	1.0	9	1.0	2	1.0	11	1.0	12	2.3	9	2.3	4	3.5	9	2.3	32	1.2	91	24.0	21	·	·	12	·	1	1	3	17	19	15	2	3	2	1
XII	·	·	7	1.0	·	·	28	1.3	3	2.3	3	7.3	2	1.0	5	1.0	45	0.8	48	15.0	26	2	16	25	·	2	·	3	16	12	8	1	·	17	·
Rok	55	0.9	116	0.9	38	0.8	242	1.1	59.5	1.8	91.5	2.2	19	1.5	102	1.2	375	0.9	827	33.5	29.VII	38	60	128	27	3	1	83	136	154	132	23	20	107	18

Iwonicz-Zdrój

$H_s = 410\ m$ $H_b = 403{,}3\ m$ $h_w = 16{,}2\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	3.5	·	·	·	·	·	·	32.5	3.9	21	4.1	2.5	5.4	9	3.0	25	2.8	20	3.9	2	21	23	31	·	2	·	11	11	9	7	·	5	31	-
II	1.5	2.0	3.5	1.0	0.5	1.0	1	6.0	21	4.5	11.5	3.3	8.5	2.9	10.5	3.0	29	2.3	58	9.0	1	8	15	28	·	3	·	5	18	13	12	·	5	29	·
III	7	2.4	10.5	3.1	6.5	4.8	·	·	11.5	4.5	1.5	1.0	·	·	8	1.9	48	1.6	89	27.2	23	9	14	24	·	3	·	2	20	16	10	3	8	31	·
IV	6.5	3.9	4	1.2	2	1.5	·	·	22	2.9	7	2.2	5	2.6	10.5	2.0	33	1.6	74	28.3	14	·	·	6	·	·	·	7	11	14	8	2	7	3	1
V	13.5	1.2	5	1.5	4.5	1.2	3	1.2	11.5	1.7	2.5	1.4	1	1.0	10	1.4	42	0.8	61	13.5	14	·	·	·	1	·	·	7	6	14	11	1	2	·	2
VI	7	1.4	7	1.0	3	1.3	·	·	8	4.3	2	1.8	4.5	1.2	10.5	1.7	48	0.9	74	20.3	29	·	·	·	16	1	·	10	8	12	8	3	2	·	7
VII	6	2.4	2	1.0	·	·	·	·	8.5	2.2	6.5	1.7	8.5	1.1	11.5	1.8	50	0.8	46	10.2	4,5	·	·	·	14	·	·	8	7	10	7	2	8	·	2
VIII	7.5	1.2	3.5	1.0	·	·	1.5	3.0	13	3.3	12	1.4	8	1.2	8.5	2.2	39	1.1	185	54.2	23	·	·	·	2	1	·	5	11	16	14	5	13	·	3
IX	4.5	2.1	0.5	1.0	3	1.3	0.5	1.0	24	4.4	9.5	2.2	4.5	1.8	11.5	1.7	32	1.9	83	33.2	21	·	·	·	·	4	·	7	9	13	11	2	9	·	1
X	6	1.2	7	1.7	4	1.5	4.5	3.4	30	4.0	5.5	2.1	·	·	1	1.0	35	1.9	57	14.1	12	·	·	4	·	2	·	7	10	9	7	2	7	·	1
XI	3	1.5	2.5	1.0	1.5	1.0	·	·	20.5	4.2	10	2.8	7	1.8	5.5	2.5	40	1.7	108	20.9	25	·	·	10	·	1	·	1	20	18	13	3	11	2	1
XII	4	1.4	1	2.0	3	1.7	1	4.0	36.5	5.3	12.5	4.2	2	1.0	4	1.1	29	2.9	87	20.7	26	·	15	29	·	5	·	·	21	13	8	5	7	29	·
Rok	69.5	2.0	46.5	1.3	28	1.3	11.5	1.6	239	3.8	101.5	2.4	54.5	1.7	100.5	1.9	450	1.7	942	54.2	23.VIII	38	67	132	33	22	·	70	152	157	116	28	84	125	18

Sanok

$H_s = 314\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	7.0	1	3.0	4	2.5	4	2.8	12	5.8	1	9.0	21	6.3	4	6.8	45	2.9	18	5.4	1	22	19	31	·	5	·	—	—	10	5	·	1	31	—
II	0.5	3.0	4.5	3.4	3	5.0	4	2.5	10	7.3	6	8.2	22.5	9.8	0.5	10.0	36	4.5	65	14.0	9	12	11	28	·	11	·	—	—	15	11	1	·	29	—
III	1	3.0	9	7.1	13	5.9	6	3.0	5.5	3.9	0.5	3.0	13	3.6	6	4.3	39	2.8	95	26.0	29	8	13	25	·	5	·	—	—	16	10	4	2	31	—
IV	1	3.0	9	3.9	3	2.3	7	2.7	10	7.2	·	·	21	5.6	2	4.0	37	2.9	61	19.5	14	·	·	7	·	4	·	—	—	9	7	3	·	·	—
V	1.5	3.0	1	3.0	7	5.0	7	2.7	4	4.8	·	·	17.5	5.1	9	4.1	46	2.2	54	14.2	4	·	·	·	4	2	·	—	—	11	9	1	5	·	—
VI	5	3.2	6	3.7	6	3.7	14	3.0	3	10.3	1	3.0	12	4.8	7	4.4	36	2.5	44	16.0	29	·	·	·	21	3	·	—	—	8	6	2	3	·	—
VII	3.5	4.0	0.5	10.0	·	·	7.5	2.9	4.5	4.4	2	4.0	19	3.8	7	5.7	49	2.0	41	10.5	5	·	·	·	16	3	·	—	—	10	7	1	4	·	—
VIII	3	2.0	3	3.7	·	·	19	3.7	3	3.7	5	4.2	17	5.5	3	8.0	40	2.5	208	90.2	3	·	·	·	6	4	·	—	—	14	13	5	·	·	—
IX	·	·	2	6.5	·	·	9	3.1	12	7.2	·	·	13	7.2	9	6.3	45	3.1	74	38.5	21	·	·	·	2	6	1	—	—	13	11	1	2	·	—
X	2	3.0	8	4.6	7	5.0	16	4.2	16	6.4	·	·	3	4.0	3	4.3	38	2.9	36	9.5	25	·	·	5	·	6	1	—	—	10	8	·	2	·	—
XI	1	5.0	·	·	3	5.7	1	3.0	17	5.5	2	5.0	25	6.2	3	6.3	38	3.4	108	24.5	24	·	·	8	·	7	·	—	—	15	11	3	2	2	—
XII	1	3.0	3	4.3	5	3.8	14	3.6	16	6.8	1	3.0	12	4.2	3	3.0	38	2.8	78	17.3	26	2	10	28	·	5	·	—	—	11	8	3	1	27	—
Rok	20.5	3.3	47	4.4	51	3.2	108.5	3.1	113	6.1	18.5	3.3	198	5.5	56.5	5.6	487	2.9	882	90.2	3.VIII	44	53	132	49	61	2	—	—	142	106	24	22	120	—

Stańcowa

φ = 49°33' λ = 19°32'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.7	−9.3	6.3	12	−19.3	17	−6.8	−1.8	−6.3	−5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.7	3.9
II	—	—	—	—	−1.6	−8.2	5.6	27	−18.1	21	−6.5	−3.1	−5.8	−5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	8.0	7.4
III	—	—	—	—	−0.3	−7.2	8.1	31	−17.8	7	−6.0	−1.1	−4.8	−4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.7	7.9
IV	—	—	—	—	10.0	1.0	18.4	21	−4.8	9	3.5	8.4	3.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.0	6.4
V	—	—	—	—	14.5	4.4	21.3	30	−0.5	3	8.1	13.4	7.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	4.9	5.8
VI	—	—	—	—	20.9	11.4	25.7	14	5.1	30	15.1	18.8	13.9	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.8	5.5
VII	—	—	—	—	19.5	10.1	27.8	21	2.6	7	13.8	18.3	12.9	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	4.7	5.2
VIII	—	—	—	—	17.8	9.0	27.5	28	3.3	24	11.8	16.3	11.4	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.2	6.1
IX	—	—	—	—	15.3	6.3	23.9	16	1.3	14, 22	9.1	14.0	9.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.9	5.5
X	—	—	—	—	10.6	3.0	18.8	6	−0.5	26	5.2	9.6	5.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.7	6.5
XI	—	—	—	—	4.2	−0.7	10.0	1	−4.7	8	0.7	3.0	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	8.4	8.0
XII	—	—	—	—	−0.1	−4.9	7.6	10	−12.5	23	−2.9	−1.2	−2.9	−2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.5	7.5
Rok	—	—	—	—	9.2	1.2	27.8	21.VII	−19.3	17.I	3.8	7.9	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.0	6.3

Obidowa

φ = 49°33' λ = 19°58'

I	—	—	—	—	−3.2	−9.9	1.0	11	−16.6	17	−7.8	−4.7	−6.5	−6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	4.9	4.7
II	—	—	—	—	−2.7	−8.9	2.6	27	−17.1	22	−6.9	−4.2	−5.9	−5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	7.1	7.0
III	—	—	—	—	−1.1	−7.0	8.7	31	−17.9	7	−5.9	−2.1	−3.9	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.0	8.0
IV	—	—	—	—	10.2	1.9	19.3	20	−4.0	9	3.3	8.7	5.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.4	6.4
V	—	—	—	—	14.8	5.9	21.3	29	0.7	2	7.7	12.7	9.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	5.4	6.2
VI	—	—	—	—	20.9	12.1	26.3	14	5.7	30	14.6	19.3	15.7	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	6.6	6.3
VII	—	—	—	—	19.4	11.0	27.8	21	5.2	6	13.2	17.6	14.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	5.5	5.6
VIII	—	—	—	—	17.9	9.7	26.2	28	5.7	31	11.5	15.8	12.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.5	6.7
IX	—	—	—	—	14.8	6.8	24.8	16	0.6	14	8.3	13.5	10.3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.0	5.9
X	—	—	—	—	10.5	2.5	18.1	6	−1.4	26	4.4	9.1	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.8	6.4
XI	—	—	—	—	4.5	−0.9	9.5	29	−3.7	18	0.8	3.1	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.7	7.7
XII	—	—	—	—	−1.1	−5.9	6.9	16	−12.6	23	−4.1	−2.4	−3.4	−3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	6.6	8.0
Rok	—	—	—	—	8.7	1.4	27.8	21.VII	−17.9	7.III	3.3	7.2	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.0	6.6

Turbacz

φ = 49°33' λ = 20°07'

I	—	—	—	—	−1.4	−10.0	5.9	13	−21.9	17	−7.6	−1.8	−6.7	−5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	4.5	4.3
II	—	—	—	—	−2.7	−9.9	5.5	26	−20.2	21	−8.1	−3.1	−7.1	−6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	7.9	7.2
III	—	—	—	—	−0.8	−8.4	7.9	31	−17.4	16	−6.3	−1.1	−5.9	−4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	7.3	7.4
IV	—	—	—	—	8.4	−0.4	16.1	20, 21	−7.4	9	2.7	7.5	2.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5	6.0
V	—	—	—	—	12.4	3.0	20.2	30	−3.2	3	5.9	11.7	6.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.3	5.8
VI	—	—	—	—	19.7	10.0	25.2	6	2.8	10	13.9	19.1	12.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.9	5.5
VII	—	—	—	—	18.9	8.8	26.4	22	0.7	7	12.1	18.5	12.3	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	5.7	5.1
VIII	—	—	—	—	17.0	6.8	25.4	29	2.2	3	9.3	16.6	9.2	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.6	6.0
IX	—	—	—	—	14.2	3.7	23.4	27	−0.1	22	6.1	13.7	7.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.8	5.7
X	—	—	—	—	10.4	1.3	17.5	28	−4.8	26	4.1	9.6	4.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.8	5.1
XI	—	—	—	—	2.0	−3.4	8.9	1	−6.9	19	−1.8	1.0	−1.3	−0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	8.0	7.7
XII	—	—	—	—	−0.4	−6.2	10.3	10	−10.7	21	−4.1	−1.8	−4.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2	6.8
Rok	—	—	—	—	8.1	−0.4	26.4	22.VII	−21.9	17.I	2.2	7.5	2.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	6.0	6.0

Łącko

φ = 49°33' λ = 20°26'

I	—	—	—	—	−0.8	−11.2	4.9	22	−25.2	17	−8.6	−1.9	−6.9	−6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	3.7	3.7
II	—	—	—	—	1.2	−7.8	7.2	26	−21.1	15	−5.7	−0.6	−4.1	−3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	5.9	6.3
III	—	—	—	—	1.6	−6.1	11.0	31	−16.6	8	−4.8	0.4	−2.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	7.6	8.1
IV	—	—	—	—	13.9	2.6	24.2	20	−4.0	27	4.9	12.7	7.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.5	5.9
V	—	—	—	—	18.2	5.3	25.8	14	−0.7	20	9.1	16.7	10.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.4	5.2
VI	—	—	—	—	25.1	11.4	30.8	15	5.9	11	15.9	23.6	16.7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	5.4	5.1
VII	—	—	—	—	23.8	10.8	33.6	21	5.2	6	14.4	21.9	16.3	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	5.2	5.2
VIII	—	—	—	—	21.5	9.9	30.8	29	4.4	24	12.8	20.0	14.1	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.7	6.1
IX	—	—	—	—	18.8	6.5	29.6	16	0.4	14	8.8	17.2	11.4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.2	4.9
X	—	—	—	—	13.3	3.1	20.9	7, 12	−3.4	2	4.9	12.0	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.0	6.2
XI	—	—	—	—	7.8	1.3	13.6	15	−6.2	9	2.8	6.5	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	8.1	7.6
XII	—	—	—	—	1.9	−4.7	7.4	16, 17	−13.4	31	−2.7	0.7	−1.2	−1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.1	7.7
Rok	—	—	—	—	12.2	1.8	33.6	21.VII	−25.2	17.I	4.3	10.8	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.7	6.0

Stańcowa

$H_s = 850\,m$ $h_w = 18{,}5\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	1.5	7	1.7	·	·	·	·	·	·	25	1.8	34	1.7	20	2.0	1	1.8	33	8.7	25	14	17	31	·	·	·	12	7	14	10	·	·	31	·
II	11	2.5	1	1.0	8	1.6	2	1.5	1	1.0	21	2.0	19	3.3	22	4.4	2	2.8	168	20.9	2, 9	10	19	29	·	2	·	4	19	18	15	9	1	29	·
III	8	1.1	31	1.9	14	1.4	1	1.0	·	·	11	1.5	16	1.2	4	1.0	8	1.4	52	10.8	21	12	15	25	·	·	·	3	18	19	10	1	8	31	·
IV	15	1.5	10	1.8	6	1.0	2	1.0	1	2.0	14	2.8	27	1.4	14	2.5	1	1.8	32	8.7	14	·	·	12	·	·	·	6	15	15	11	·	3	15	2
V	5	1.4	14	1.6	23	1.2	2	2.0	3	1.3	23	1.9	13	1.6	8	1.6	2	1.5	110	20.9	14	·	·	1	·	·	·	1	7	15	11	4	2	·	4
VI	9	1.9	3	1.0	9	1.3	12	1.4	3	1.3	22	1.9	13	1.2	23	1.6	2	1.6	168	44.2	8	·	·	·	3	·	·	5	5	17	13	6	·	·	12
VII	18	1.9	13	1.8	·	·	6	2.2	7	1.3	22	2.6	7	1.1	16	2.1	4	1.9	80	16.7	2	·	·	·	3	·	·	3	6	11	11	4	2	·	6
VIII	18	2.3	·	·	1	1.0	1	3.0	·	·	25	2.2	32	1.5	11	1.4	5	1.7	162	31.4	19	·	·	·	2	·	·	6	13	16	14	6	2	·	3
IX	17	4.1	·	·	11	1.2	1	3.0	4	1.8	13	2.5	17	1.5	24	1.6	3	2.1	103	27.3	22	·	·	·	·	1	1	8	10	12	9	3	4	·	·
X	4	2.0	24	1.9	6	1.3	3	1.3	3	1.0	24	2.0	20	1.2	8	1.1	1	1.6	80	18.9	25	·	·	3	·	1	·	5	14	16	13	2	5	·	1
XI	11	2.0	12	1.1	1	1.0	3	1.7	2	1.0	22	2.1	18	2.7	10	6.0	11	2.2	241	78.5	21	·	2	20	·	4	2	2	19	19	16	7	7	8	1
XII	·	·	13	1.2	4	1.5	·	·	·	·	26	1.4	40	1.4	6	1.2	4	1.3	56	12.3	26	2	15	28	·	·	·	4	15	14	12	1	6	28	·
Rok	122	1.8	128	1.2	77	1.0	33	1.5	24	0.9	248	2.1	256	1.6	166	2.2	44	1.8	1285	78.5	21.XI	38	68	149	8	8	3	59	148	186	145	43	40	142	29

Obidowa

$H_s = 800\,m$ $h_w = 20{,}5\,m$

I	14.5	3.3	1	3.0	·	·	2.5	2.0	40.5	2.7	4	3.5	7	3.1	4.5	4.9	19	2.4	15	2.8	14	15	26	31	·	·	·	11	9	13	8	·	2	31	–
II	18	3.4	1	2.0	1	2.0	·	·	29.5	2.5	6	4.7	6	4.2	10.5	5.5	15	2.9	37	6.5	9	12	21	29	·	2	·	3	15	17	12	·	2	29	–
III	26	2.4	6	2.3	3	2.0	8	2.0	15	2.5	·	·	4	2.8	·	·	31	1.6	41	7.9	23	9	17	28	·	·	·	4	21	15	10	·	13	31	–
IV	21	2.9	·	·	6	2.7	6.5	2.7	28.5	2.9	4	3.2	2	3.0	·	·	22	2.2	28	7.3	25	·	2	8	·	·	·	7	15	14	7	·	7	5	–
V	23.5	2.4	6.5	2.8	9.5	2.2	8.5	2.9	13	2.1	6.5	4.8	7	3.0	4.5	2.6	14	2.3	56	13.8	14	·	·	·	·	·	·	2	10	15	12	1	2	·	–
VI	23	2.5	5	2.4	7	2.0	8	2.1	20	2.3	5	3.8	4	2.5	5	3.2	13	2.1	109	34.7	8	·	·	·	4	·	·	5	12	14	11	2	6	·	–
VII	30.5	2.3	9	2.1	6	2.0	1	2.0	15.5	2.5	6.5	2.8	3	2.3	9.5	2.6	12	2.1	70	14.0	10	·	·	·	3	·	·	7	8	12	11	2	6	·	–
VIII	24	3.1	2.5	2.2	8	2.0	12	2.7	15.5	2.8	8.5	4.3	8	4.1	7.5	3.4	7	2.9	111	25.0	19	·	·	·	2	1	·	5	15	15	11	5	8	·	–
IX	21.5	3.3	3	2.0	3	2.0	3	2.7	22	2.8	21	4.0	5	2.8	4.5	4.0	7	3.0	77	24.4	21	·	·	·	·	·	·	10	14	14	10	2	7	·	–
X	12.5	3.0	4	3.2	6	3.3	7	2.9	27	2.9	14	3.9	1	2.0	0.5	3.0	21	2.4	67	14.5	12	·	·	3	·	2	2	6	15	15	12	2	10	·	–
XI	19	2.8	·	·	·	·	2	2.0	19	2.8	17	8.0	7	4.9	8	6.6	18	3.7	58	20.5	21	·	2	20	·	6	5	6	20	18	15	2	11	6	–
XII	16	2.6	2	2.5	1	2.0	2	2.5	37	3.2	7	5.3	2	2.0	2	3.0	24	2.3	42	9.4	26	3	20	31	·	1	·	2	19	13	7	·	12	18	–
Rok	249.5	2.8	40	2.0	50.5	1.8	60.5	2.2	282.5	2.7	99.5	4.0	56	3.1	56.5	3.2	203	2.5	711	34.7	8.VI	39	88	150	9	12	7	68	173	175	126	16	86	120	–

Turbacz

$H_s = 1308\,m$ $h_w = 18{,}6\,m$

I	5.5	6.2	5	3.0	2	6.0	4	2.8	14	5.3	9	5.3	13.5	5.1	3	4.0	37	3.0	25	6.7	15	12	18	31	·	·	·	15	9	12	9	·	14	31	–
II	4.5	9.9	2	3.0	4.5	4.4	4.5	4.4	14	4.7	12.5	8.3	12.5	7.6	5.5	5.2	27	4.4	66	9.6	11	13	19	29	·	5	3	4	18	13	13	·	18	29	–
III	6	6.0	4.5	6.8	6	3.6	7	4.5	14.5	3.3	6	5.2	6	4.2	5	7.0	38	2.8	21[2]	5.8	23	13	16	27	·	3	1	3	17	12	9	·	19	31	–
IV	8	2.5	·	·	4	2.8	7.5	4.1	11.5	2.7	10.5	3.3	6.5	2.8	4	4.2	38	1.8	46	16.9	24	·	4	14	·	1	·	5	10	13	8	2	12	17[2]	–
V	·	·	4.5	2.4	8.5	2.2	7	1.9	4	2.2	3	3.7	3	7.0	2	3.5	61	1.0	60	12.4	15	·	·	7	·	·	·	2	7	13	12	1	13	19	–
VI	3.5	1.4	·	·	1	2.0	2	4.0	10	2.5	·	·	·	·	0.5	2.0	73	0.5	160	98.0	8	·	·	·	2	·	·	4	7	13	8	3	10	·	–
VII	4	1.8	1	2.0	·	·	·	·	1.5	1.3	1	1.5	0.5	1.0	3	1.0	82	0.2	92	16.4	10	·	·	·	2	·	·	3	5	10	10	5	13	·	–
VIII	3	3.0	2	4.0	2.5	2.8	0.5	2.0	3	2.0	6.5	2.9	4.5	2.4	2	2.5	69	0.7	127	21.4	15,22	·	·	·	1	·	·	5	8	14	14	5	15	·	–
IX	4.5	6.7	1.5	2.7	0.5	2.0	0.5	2.0	10.5	3.0	4	2.6	9.5	3.3	3	2.0	56	1.3	118	25.3	21	·	·	1	·	1	·	8	13	13	13	4	17	·	–
X	6	3.7	3	2.8	1	2.5	8.5	2.2	26	4.0	7	1.9	4	2.2	3.5	3.0	34	2.0	79[2]	21.1	12	·	·	10	·	·	·	10	8	13	10	3	11	·	–
XI	5	4.4	5	2.6	·	·	2	6.0	6	4.0	9.5	4.3	8	5.5	20.5	4.6	31	2.9	169[2]	22.8	24	·	11	28	·	1	·	4	16	20	19	7	20	14	–
XII	13	3.1	4	2.5	4	3.5	7	4.9	8	2.9	10	6.1	7	5.3	12	4.1	28	2.9	80[2]	17.9	5	4	20	28	·	2	·	5	14	11	11	3	18	31	–
Rok	63	4.1	32.5	2.6	34	2.6	50.5	3.2	123	3.2	79	3.8	75	3.9	64	3.6	574	2.0	1043[2]	98.0	8.VI	42	88	175	5	13	4	68	132	157	136	33	180	154[2]	–

Łącko

$H_s = 360\,m$ $h_w = 17{,}6\,m$

I	3	1.8	2.5	1.6	4	1.4	0.5	2.0	1	1.0	12.5	1.3	54.5	2.2	10	2.3	5	1.9	9	1.9	14	22	18	30	·	1	·	15	7	10	4	·	1	18	–
II	3	1.3	2	2.0	6.5	1.4	5	1.3	11.5	1.7	6	3.9	46	3.0	3	2.3	4	2.4	38	8.0	9	11	9	27	·	2	1	5	13	13	11	·	4	25	–
III	11.5	1.3	17	1.7	14.5	1.7	4.5	1.1	7.5	1.2	5.5	1.2	15	1.2	2.5	1.2	15	1.2	46	15.9	29	8	11	24	·	·	·	3	22	16	9	1	13	24	–
IV	5.5	2.4	3	2.3	17	1.8	5	1.8	11	1.4	6.5	1.2	27.5	1.7	5.5	1.9	9	1.5	19	5.7	25	·	·	5	·	·	·	6	9	12	8	·	3	·	–
V	7	1.6	7	2.0	33.5	1.4	2.5	1.2	4	1.5	4.5	1.9	25.5	1.7	6	2.1	3	1.6	42	8.6	14	·	·	1	2	·	·	6	7	11	9	·	·	·	–
VI	4.5	1.4	12.5	1.3	16	1.8	3	1.0	4.5	1.8	8	1.9	16.5	1.7	6	2.0	19	1.3	23	6.3	16	·	·	·	17	·	·	8	9	8	7	·	4	·	–
VII	18.5	1.4	2.5	1.8	7.5	1.6	4	1.6	2	1.0	7	1.9	28.5	1.7	10	1.5	13	1.4	70	22.3	29	·	·	·	14	·	·	5	5	9	8	3	2	·	–
VIII	6	1.8	3.5	1.1	10	1.2	2.5	1.2	6.5	2.5	12	1.5	20.5	1.8	12	2.2	20	1.4	157	35.8	13	·	·	·	6	·	·	6	9	13	12	6	4	·	–
IX	9	1.3	5.5	1.5	1.5	1.7	·	·	5.5	1.5	15	1.8	26.5	1.8	14	3.0	13	1.7	51	19.3	21	·	·	·	4	1	1	11	8	10	9	1	1	·	–
X	3.5	1.6	8	1.3	9	1.3	11	2.0	12.5	2.7	10.5	2.6	7	2.0	1.5	1.3	30	1.4	72	25.8	19	·	·	6	·	1	·	6	12	11	9	3	7	·	–
XI	2	2.0	1	1.0	4	1.2	7.5	1.1	6	1.2	22.5	3.1	26	3.9	4	8.0	17	2.6	69	15.0	21	·	·	10	·	2	1	2	16	14	13	3	7	2	–
XII	2.5	1.0	9.5	1.3	5.5	1.3	2	1.5	6	1.6	21.5	1.6	24	1.7	2	1.2	20	1.2	37	10.8	26	5	9	29	·	·	·	3	19	11	7	1	5	21	–
Rok	76	1.6	74	1.6	129	1.5	47.5	1.3	78	1.6	131.5	2.0	317.5	2.0	76.5	2.4	168	1.6	633	35.8	13.VIII	46	47	132	43	7	3	76	136	138	106	18	51	90	–

Stary Sącz

φ = 49°33' λ = 20°39'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.9	−10.6	4.2	27	−25.8	17	−7.6	−2.2	−6.2	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	3.5	3.4	3.6
II	–	–	–	–	1.0	−7.2	6.4	27	−22.5	15	−5.0	−0.7	−3.3	−3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.6	5.2	5.7
III	–	–	–	–	1.8	−5.0	11.4	31	−15.1	8	−3.9	0.5	−1.8	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	8.0	8.1
IV	–	–	–	–	14.1	3.5	23.3	20	−3.6	27	5.7	12.7	7.4	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.3	5.7
V	–	–	–	–	18.3	5.5	26.6	14	0.5	20	9.4	16.8	10.0	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.3	3.3	4.3
VI	–	–	–	–	25.3	11.6	31.0	14, 15	5.5	11	15.9	24.1	16.2	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.7	3.7	4.3
VII	–	–	–	–	24.0	10.7	33.4	22	5.9	6, 8	15.4	22.5	15.3	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.7	4.6	4.9
VIII	–	–	–	–	21.5	10.4	30.3	29	4.1	24	13.6	20.2	14.0	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.3	4.8	5.4
IX	–	–	–	–	18.8	7.8	28.0	16	1.7	14	10.2	17.6	11.9	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.6	3.8	4.9
X	–	–	–	–	13.2	4.5	20.8	7	−2.5	5	6.1	12.0	7.6	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.7	6.0
XI	–	–	–	–	7.8	1.8	13.0	16	−4.6	9	3.1	6.2	4.4	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	7.9	7.4
XII	–	–	–	–	1.1	−2.6	8.1	17	−11.4	24	−1.4	0.2	−0.7	−0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	7.1	7.6
Rok	–	–	–	–	12.2	2.5	33.4	22.VII	−25.8	17. I	5.1	10.8	6.2	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	5.2	5.6

Rymanów-Zdrój

φ = 49°33' λ = 21°51'

I	–	–	–	–	−3.0	−12.1	2.5	27	−24.7	17	−8.6	−4.9	−8.4	−7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.6	4.5	5.0
II	–	–	–	–	−1.0	−9.9	5.5	27	−24.8	21	−6.3	−2.7	−5.5	−5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	5.9	6.6
III	–	–	–	–	0.4	−6.7	9.5	31	−16.8	9	−4.0	−0.8	−3.3	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.2	8.3	8.3
IV	–	–	–	–	12.5	2.0	21.7	21	−4.7	27	6.0	11.3	5.4	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	5.2	5.4
V	–	–	–	–	16.7	3.3	24.4	14	−1.3	20	9.7	15.2	8.1	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.5	3.3	4.4
VI	–	–	–	–	24.7	10.9	29.7	15	5.7	11	16.8	23.4	15.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	3.7	3.7	3.6
VII	–	–	–	–	22.7	10.8	31.9	22	4.5	31	15.5	21.8	14.4	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	4.7	4.7
VIII	–	–	–	–	20.0	9.3	26.2	29	4.5	16	13.5	18.4	13.1	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.1	5.5	5.6
IX	–	–	–	–	17.2	7.0	24.1	16	−0.1	14	9.4	15.6	10.9	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.0	4.7	5.3
X	–	–	–	–	12.5	3.3	20.7	13	−3.5	5	6.0	11.1	6.6	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.3	4.6	5.3
XI	–	–	–	–	5.9	0.4	10.7	16	−6.6	9	2.1	4.6	3.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	8.0	8.0
XII	–	–	–	–	0.3	−4.1	5.8	17	−10.5	31	−2.2	−0.8	−2.0	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.1	8.1	8.2
Rok	–	–	–	–	10.7	1.2	31.9	22.VII	−24.8	21. II	4.8	9.4	4.8	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.5	5.9

Sieniawa

φ = 49°32' λ = 19°55'

I	–	–	–	–	−2.4	−12.7	3.0	22	−23.4	17	−9.8	−3.3	−8.6	−7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	3.8	4.7	4.3
II	–	–	–	–	−0.2	−9.1	6.0	27	−22.6	21	−7.1	−1.9	−6.6	−5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.8	7.1	6.8
III	–	–	–	–	0.9	−7.5	8.4	30	−20.3	7	−5.8	−0.1	−4.6	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.4	7.7	7.9
IV	–	–	–	–	12.1	0.7	21.3	21	−5.4	9	4.2	10.0	4.0	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.7	5.5	6.0
V	–	–	–	–	16.3	3.6	22.7	14,28	−1.4	20	9.0	14.9	8.4	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.2	5.1	5.4
VI	–	–	–	–	22.6	9.8	27.6	6,14	4.7	5	15.6	21.2	14.0	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.9	5.5	5.3
VII	–	–	–	–	21.2	8.6	23.9	21	4.0	7	13.9	19.7	12.9	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.6	5.0	4.9
VIII	–	–	–	–	19.1	8.1	27.6	28	0.5	24	12.1	17.9	11.6	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.5	6.0
IX	–	–	–	–	16.6	5.3	26.7	16	−0.6	14	8.4	15.5	9.4	10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.9	4.8	5.4
X	–	–	–	–	12.3	1.6	20.1	6	−2.8	4	4.0	11.2	5.0	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.3	5.8	5.9
XI	–	–	–	–	6.9	−0.4	11.1	30	−6.1	9	1.1	4.9	2.0	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	7.9	7.7
XII	–	–	–	–	0.3	−5.7	7.7	15	−13.8	23	−3.3	−0.7	−2.8	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.2	6.6	7.6
Rok	–	–	–	–	10.4	0.2	29.9	21.VII	−23.4	17. I	3.5	9.1	3.8	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.9	6.1

Zwardoń

φ = 49°30' λ = 18°59'

I	–	–	–	–	−3.8	−11.9	−0.4	26	−20.0	17	−9.2	−4.6	−8.4	−7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.3	4.8	4.9
II	–	–	–	–	−0.8	−8.6	4.5	26, 27	−19.9	22	−6.5	−2.5	−5.0	−4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	7.2	7.3
III	–	–	–	–	0.3	−7.2	9.5	31	−17.0	8, 18	−5.7	−0.9	−4.0	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.5	7.3	8.1
IV	–	–	–	–	11.5	1.1	19.5	21	−4.1	9	4.0	9.5	5.0	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.1	5.3	6.2
V	–	–	–	–	15.9	4.5	22.7	29, 31	−0.5	7	8.5	14.2	9.3	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.6	5.1	5.9
VI	–	–	–	–	22.1	10.9	27.9	14	5.3	5	14.7	20.0	15.3	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.3	5.0	5.4
VII	–	–	–	–	20.8	9.1	29.5	21	3.4	7	13.3	18.9	13.9	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	3.6	4.8
VIII	–	–	–	–	18.7	8.8	26.9	29	0.2	24	11.2	16.9	12.0	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.7	4.5	5.6
IX	–	–	–	–	16.1	5.8	25.1	16	−0.7	14	8.0	14.4	9.5	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.7	4.3	5.3
X	–	–	–	–	11.4	2.4	20.7	7	−1.6	4	4.6	10.0	5.4	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.3	6.3
XI	–	–	–	–	5.4	−0.5	11.3	25	−4.6	9	1.1	3.7	1.8	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	8.3	8.3
XII	–	–	–	–	−0.1	−5.2	6.9	16, 17	−11.8	23	−3.2	−1.5	−3.3	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	7.3	8.2
Rok	–	–	–	–	9.8	0.8	29.5	21.VII	−20.0	17. I	3.4	8.2	4.3	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.7	6.4

Stary Sącz

$H_s = 320\ m$ $h_w = 22\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %wD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	R
I	3.5	3.3	·	·	·	·	13	6.7	24	5.5	2	3.2	6.5	2.2	11	3.7	33	3.1	5	1.2	14	17	17	30	·	6	·	16	6	9	2	·	·	14	·
II	6.5	2.1	2	2.2	1.5	2.0	8.5	7.5	12	8.1	2	5.0	16.5	4.4	9	6.1	29	3.7	31	6.6	9	7	9	27	·	8	2	6	10	13	9	·	·	22	·
III	18	1.6	5.5	2.0	·	·	8	5.2	3	6.3	·	·	·	·	4.5	1.9	54	1.2	60	20.3	29	5	11	22	·	1	·	3	23	15	9	3	6	14	·
IV	10.5	2.1	·	·	·	·	12	5.3	6	4.4	·	·	4	3.4	5.5	2.6	52	1.6	25	9.5	25	·	·	5	·	·	·	7	10	11	6	·	3	·	1
V	11	2.4	2.5	2.4	0.5	2.0	1.5	3.0	3.5	5.3	·	·	3	2.0	3	3.8	68	0.8	65	25.7	14	·	·	·	3	·	·	11	5	11	10	1	·	·	6
VI	11	2.4	3.5	3.7	1.5	2.0	8.5	4.4	9	3.1	·	·	1.5	6.0	9	4.3	46	1.7	29	8.8	15	·	·	·	19	2	·	10	5	11	7	·	·	·	9
VII	13	4.0	2.5	3.0	·	·	4.5	4.8	5.5	2.8	1	4.0	6	2.1	9.5	5.5	51	1.8	71	21.0	2	·	·	·	15	1	·	5	4	9	9	3	1	·	6
VIII	11.5	2.3	1.5	5.3	·	·	7	4.9	13	4.8	2	2.0	7.5	3.6	6.5	4.2	44	2.0	130	23.8	19	·	·	·	6	1	·	6	7	15	12	6	·	·	2
IX	8.5	2.4	·	·	·	·	7.5	5.9	18	4.6	2.5	1.6	6.5	2.9	13	4.2	34	2.5	57	21.4	21	·	·	·	4	·	·	6	5	13	11	1	4	·	2
X	14.5	1.9	3	2.0	·	·	15.5	5.2	15.5	7.2	1	10.0	1	2.0	1.5	1.3	41	2.6	87	21.1	19	·	·	4	·	5	1	6	11	12	9	4	4	·	1
XI	6	2.0	1	1.0	1	2.0	7	6.4	14	5.4	4	2.9	14	5.0	9	3.7	34	2.8	45	11.3	21	·	·	8	·	4	2	1	17	14	11	1	4	2	1
XII	6.5	2.5	1	1.5	1	1.0	23.5	9.7	24.5	11.1	·	·	2	1.0	1.5	1.7	33	5.6	44	16.2	26	2	10	25	·	12	7	1	18	9	8	1	2	22	·
Rok	120.5	2.4	22.5	1.9	5.5	0.8	116.5	5.8	148	5.7	14.5	2.4	68.5	2.9	83	3.6	519	2.4	649	25.7	14.V	31	47	121	47	40	12	78	121	142	103	20	24	74	28

Rymanów-Zdrój

$H_s = 360\ m$ $h_w = 18\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	R
I	14.5	2.7	0.5	3.0	·	·	·	·	30	3.2	30	3.3	1	1.0	·	·	17	2.5	16	3.2	2	20	23	31	·	·	·	9	11	11	7	·	—	31	·
II	12.5	1.7	5	2.0	·	·	2.5	2.2	22.5	2.8	21	2.3	·	·	2.5	1.4	21	1.9	73	12.0	8	10	16	29	·	·	·	7	14	16	14	1	—	29	·
III	29	2.0	15	2.6	·	·	0.5	1.0	8.5	2.2	10	2.0	·	·	·	·	30	1.5	96	26.1	23	11	15	24	·	·	·	·	21	17	9	3	—	31	·
IV	23	1.7	7.5	1.7	1	1.0	2.5	1.0	15.5	2.9	17.5	3.2	0.5	3.0	1.5	1.7	21	1.8	72	22.8	14	·	·	10	·	·	·	7	9	12	8	2	—	2	1
V	19	1.9	30	1.6	2	1.5	5.5	1.5	8.5	1.4	7	1.8	·	·	·	·	21	1.3	66	15.4	14	·	·	1	·	·	·	9	5	15	12	1	—	·	1
VI	16.5	1.8	26	1.8	2	2.0	2	1.0	11.5	3.3	6	2.4	·	·	·	·	26	1.5	38	14.2	20	·	·	·	17	·	·	12	3	8	6	1	—	·	6
VII	24	1.6	8	1.8	0.5	1.0	1	1.5	11	1.7	7.5	1.7	·	·	4	1.2	37	1.0	52	15.9	2	·	·	·	12	·	·	10	7	9	8	3	—	·	5
VIII	15.5	1.7	2.5	2.0	·	·	0.5	2.0	18	2.6	11.5	3.1	·	·	3	2.0	42	1.3	234	62.3	23	·	·	·	3	·	·	5	7	15	14	6	—	·	4
IX	16.5	2.3	10.5	2.8	·	·	0.5	1.0	23	4.3	15.5	4.0	·	·	·	·	24	2.6	87	41.2	21	·	·	1	·	1	·	6	9	13	12	1	—	·	1
X	16	1.9	13	1.9	1	1.5	3	1.3	27.5	4.0	14.5	4.0	·	·	·	·	18	2.5	63	14.1	12	·	·	9	·	·	·	8	7	11	8	2	—	·	1
XI	10.5	2.0	11.5	1.8	·	·	1	1.0	19	4.2	17	3.0	·	·	1	4.0	30	2.0	108	22.0	21	·	·	12	·	1	1	2	19	15	11	3	—	3[2]	1
XII	2	2.0	1	1.0	·	·	·	·	28.5	3.3	27.5	3.5	·	·	·	·	34	2.1	79	19.9	3	1	15	30	·	·	·	1	22	10	10	3	—	30	·
Rok	199	1.9	130.5	2.0	6.5	0.6	19	1.1	223.5	3.0	185	2.9	1.5	0.3	12	0.9	321	1.8	984	62.3	23.VIII	42	69	147	32	2	1	76	134	152	119	26	—	126[2]	20

Sieniawa

$H_s = 578\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	R
I	3	1.0	5	1.0	39	1.1	6	1.7	3	1.0	8	1.5	10	2.6	7	1.6	12	1.2	18	2.8	15,16	24	25	31	·	·	·	11	8	10	9	·	·	31	
II	·	·	7	1.0	12	1.1	10.5	1.0	3.5	2.1	13	2.8	29	2.6	3	3.7	9	1.9	55	8.8	9	10	15	28	·	1	·	4	16	16	13	·	2	29	
III	9	1.1	22	1.1	7	1.3	9	1.0	2	2.0	4	1.2	2	1.0	18	1.0	20	0.9	44	12.1	23	11	13	24	·	·	·	2	22	17	10	1	13	31	
IV	3	1.3	14	1.1	5	1.2	12	1.2	8	1.4	16	1.4	9	1.1	14	1.2	9	1.1	34	8.5	25	·	·	13	·	·	·	7	14	12	9	·	6	3	
V	1	1.0	24	1.1	7	1.1	6	1.2	3	1.0	11	1.5	14	1.9	13	1.4	14	1.2	34	13.7	14	·	·	2	·	·	·	6	7	13	9	1	·	·	
VI	8	1.1	12	1.1	2	1.0	7	1.4	5	1.4	7	1.9	8	2.1	13	1.5	28	1.0	105	43.8	8	·	·	·	12	·	·	6	9	14	10	3	8	·	
VII	14	1.2	12	1.1	4	1.0	2	1.0	3	1.0	6	1.0	15	1.6	15	1.2	22	0.9	75	19.6	2	·	·	·	6	·	·	3	6	11	11	2	7	·	
VIII	7	1.1	13	1.2	3	1.0	9	1.3	3	2.3	11	1.9	13	1.2	6	1.2	28	1.0	112	17.8	19	·	·	·	3	·	·	8	12	14	12	5	4	·	
IX	6	1.0	6	1.2	9	1.2	3	1.7	6	2.0	17	1.8	20	1.8	8	1.1	15	1.3	71	22.8	21	·	·	1	1	·	·	8	12	11	9	1	5	·	
X	6	1.0	10	1.4	15	1.7	11	1.5	7	1.6	10	1.7	3	2.0	6	1.7	25	1.1	59	14.8	25	·	·	8	·	·	·	6	9	16	11	2	12	·	
XI	2	1.0	4	1.0	2	1.0	7	1.3	2	4.0	11	3.0	23	2.4	18	1.5	21	1.6	74	16.8	21	·	1	18	·	1	·	2	19	19	11	2	9	5	
XII	4	1.0	9	1.1	17	1.3	15	1.3	4	1.5	6	1.7	11	1.4	5	1.6	22	1.0	48	14.3	26	6	17	31	·	·	·	2	16	14	8	1	7	23	
Rok	63	1.0	138	1.1	122	1.2	97.5	1.3	49.5	1.8	120	1.8	157	1.8	126	1.6	225	1.2	729	43.8	8.VI	51	71	156	22	2	·	65	150	167	122	18	73	122	

Ziwardoń

$H_s = 690\ m$ $h_w = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	≥10	≥15	◔	◕	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	R
I	3	3.3	7.5	2.8	0.5	2.0	2	3.0	25.5	2.6	29.5	2.5	14.5	2.8	8.5	3.0	2	2.6	35	10.0	26	21	31	31	·	·	·	11	11	13	10	1	6	31	·
II	9	3.7	7.5	2.5	1.5	3.0	7.5	2.0	15.5	3.4	19	3.0	18	3.2	8	3.8	1	3.1	124	17.3	10	10	18	28	·	1	·	5	20	14	14	6	6	29	
III	12	2.9	27	3.1	12	2.1	2	2.0	4.5	2.1	21	2.5	9	2.3	5.5	2.5	·	2.6	43	11.9	29	11	14	25	·	·	·	4	22	10	8	1	13	31	
IV	8.5	2.9	8.5	3.0	7.5	2.6	4	2.5	18.5	3.1	17.5	3.3	14	2.4	9.5	2.3	2	2.8	22	4.6	9	·	·	11	·	·	·	9	15	13	8	·	9	11[2]	1
V	14.5	3.0	17.5	3.1	8	2.6	4.5	2.6	5.5	3.6	17	2.8	6	2.2	14	2.4	6	2.6	88	17.3	1	·	·	1	·	·	·	4	11	13	11	3	3	·	4
VI	11.5	3.1	25.5	2.7	6	2.4	3	2.8	8	3.1	16	3.2	5	2.7	14	2.8	1	2.8	154	33.2	22	·	·	·	9	·	·	6	9	13	12	5	6	·	10
VII	18.5	2.8	17	2.6	2	2.2	1	2.0	7.5	3.5	11.5	3.1	8.5	2.5	19	2.7	8	2.6	129	56.9	10	·	·	·	7	·	·	9	8	10	10	3	6	·	6
VIII	13.5	2.8	9.5	2.5	·	·	2	2.0	10	2.8	24	3.1	22	2.6	9	2.4	3	2.7	131	24.3	19	·	·	·	3	·	·	8	12	16	13	7	9		2
IX	12	2.7	11.5	2.9	3	2.5	3.5	2.0	14	3.1	22.5	2.7	9.5	3.2	10	2.8	4	2.7	66	17.2	21	·	·	1	1	·	·	10	12	11	10	2	7		1
X	8.5	2.8	21.5	2.8	3.5	3.0	7.5	2.9	19.5	3.3	23	2.9	4	2.6	3.5	2.0	2	2.8	82	21.8	25	·	·	7	·	·	·	8	15	16	14	1	10	1	
XI	7.5	2.5	12	2.5	1.5	3.0	·	·	12	4.2	28.5	3.4	12.5	3.8	13	3.0	3	3.2	179	40.0	21	·	1	20	·	2	·	2	22	20	17	7	11	3	1
XII	8.5	2.3	13.5	2.5	4	2.2	3	2.0	13.5	3.0	34.5	2.6	13	2.5	1	2.0	2	2.5	45	10.8	26	2	18	29	·	·	·	3	21	15	10	1	5	28	
Rok	127	2.9	178.5	2.8	49.5	2.3	40	2.2	154	3.2	264	2.9	136	2.7	115	2.6	34	2.8	1098	56.9	10.VII	44	82	153	20	3	·	79	178	164	137	37	91	134[2]	25

Nowy Targ

$\varphi = 49°29'$ $\lambda = 20°02'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnio				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–17.0	–	–	–27.1	17	–14.1	–5.6	–11.4	–10.6	2.3	3.3	2.6	2.7	93	79	91	88	0.2	0.9	0.3	0.5	4.4	3.5	4.5	4.1
II	–	–	–	–	–	–11.1	–	–	–29.2	15	–9.2	–2.4	–6.0	–5.9	3.4	4.1	3.8	3.8	91	77	87	85	0.3	1.2	0.6	0.7	7.3	6.1	7.4	6.9
III	–	–	–	–	1.4	–7.7	9.6	31	–19.3	8	–6.4	0.4	–3.8	–3.4	4.0	4.9	4.5	4.5	93	74	90	86	0.2	1.7	0.4	0.8	8.1	6.6	7.3	7.3
IV	–	–	–	–	12.8	0.5	22.4	21	–4.0	27	2.6	11.0	5.9	6.4	6.6	7.2	7.3	7.0	88	57	78	74	0.9	6.8	2.2	3.3	6.0	6.7	5.3	6.0
V	–	–	–	–	17.2	4.2	24.4	30	–1.3	20	7.6	15.7	9.9	10.8	8.9	8.9	9.6	9.1	84	51	78	71	1.7	9.8	2.9	4.8	5.0	5.8	4.6	5.1
VI	–	–	–	–	24.0	9.6	28.8	15	3.9	5	14.2	22.1	15.8	17.0	14.3	15.0	15.0	14.8	88	58	84	77	2.0	12.6	3.2	5.9	4.4	6.0	4.7	5.0
VII	–	–	–	–	22.4	8.6	30.4	21	3.1	31	12.3	20.2	14.7	15.5	13.0	14.1	14.5	13.9	90	61	85	79	1.5	10.7	2.7	5.0	3.6	5.8	4.7	4.7
VIII	–	–	–	–	20.1	8.3	28.5	28	–0.1	24	10.7	18.6	12.8	13.7	12.2	13.5	13.3	13.0	94	64	89	82	0.8	8.8	1.7	3.8	6.5	6.3	6.0	6.3
IX	–	–	–	–	17.5	4.3	27.3	16	–1.5	14	6.4	16.2	9.6	10.4	9.2	12.4	11.0	10.9	95	68	91	85	0.5	7.0	1.1	2.9	5.0	5.2	4.8	5.0
X	–	–	–	–	12.6	1.8	20.5	6	–3.7	6	3.3	11.2	5.4	6.3	7.5	8.7	8.2	8.1	94	67	90	84	0.5	4.8	1.0	2.1	6.8	5.6	6.1	6.2
XI	–	–	–	–	6.2	–0.1	10.9	29	–5.4	9	1.2	4.7	2.4	2.7	6.2	6.6	6.6	6.5	91	78	89	86	0.8	2.3	0.9	1.3	7.8	7.6	8.0	7.8
XII	–	–	–	–	–0.9	–7.1	3.1	29	–17.2	7	–4.9	–2.0	–4.1	–3.8	4.1	4.8	4.4	4.4	93	89	93	92	0.3	0.6	0.3	0.4	9.3	8.9	7.5	8.6
Rok	–	–	–	–	–	–0.5	30.4	21.VII	–29.2	15.II	2.0	9.2	4.3	5.0	7.6	8.6	8.4	8.2	91	69	87	82	0.8	5.6	1.4	2.6	6.2	6.2	5.9	6.1

Jabłonka

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 19°43'$

I	–	–	–	–	–4.4	–17.0	1.6	1	–31.5	17	–13.5	–5.9	–11.9	–10.8	2.3	3.5	2.5	2.8	93	87	93	91	0.2	0.6	0.2	0.3	5.8	4.0	3.9	4.6
II	–	–	–	–	–1.6	–11.7	3.5	17	–29.3	15	–9.7	–3.8	–6.9	–6.8	3.3	4.1	3.8	3.7	92	84	90	89	0.2	0.7	0.4	0.4	7.0	6.3	7.3	6.9
III	–	–	–	–	0.2	–8.6	7.1	30	–20.1	8	–6.9	–1.3	–5.0	–4.6	3.9	4.7	4.2	4.3	94	80	91	88	0.2	1.1	0.3	0.5	8.2	7.2	7.4	7.6
IV	–	–	–	–	11.8	–0.1	19.4	20,21	–4.7	27	2.3	9.9	4.7	5.4	6.7	7.7	7.4	7.3	91	65	85	80	0.7	5.2	1.4	2.4	6.3	7.0	5.0	6.1
V	–	–	–	–	16.5	3.0	23.1	29	–2.3	20	7.5	14.8	9.3	10.2	9.3	9.0	9.9	9.4	89	55	84	76	1.2	8.5	2.0	3.9	5.9	6.1	4.2	5.4
VI	–	–	–	–	22.6	9.2	28.3	6	2.7	5	13.9	20.6	14.7	16.0	14.4	14.9	15.0	14.8	90	63	89	81	1.7	10.0	2.0	4.6	6.1	6.6	5.3	6.0
VII	–	–	–	–	21.3	7.5	29.8	21	1.6	31	12.0	19.4	13.8	14.8	13.1	14.1	14.3	13.8	93	64	89	82	1.1	9.4	1.8	4.1	5.7	6.3	4.2	5.4
VIII	–	–	–	–	19.3	7.5	26.7	28	–0.3	24	10.7	17.4	12.2	13.1	12.0	13.0	12.7	12.6	93	66	89	83	1.0	7.7	1.7	3.5	7.4	6.5	5.5	6.5
IX	–	–	–	–	16.5	4.4	25.5	16	–1.7	14	7.0	15.0	9.2	10.1	9.5	11.2	10.6	10.4	93	66	89	83	0.8	6.5	1.3	2.9	7.3	6.0	4.6	6.0
X	–	–	–	–	11.5	1.5	18.9	6	–4.5	5	3.6	9.8	5.1	5.9	7.3	8.3	7.9	7.8	91	71	89	84	1.0	4.2	1.1	2.1	8.0	6.5	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	5.5	–0.6	10.0	25,30	–6.7	9	1.0	4.1	2.0	2.3	6.2	6.7	6.6	6.5	93	81	92	89	0.5	1.6	0.7	0.9	8.1	8.2	7.2	7.8
XII	–	–	–	–	–0.3	–6.3	6.9	15	–14.9	30	–3.4	–1.3	–3.4	–2.9	4.6	5.0	4.5	4.7	93	89	91	91	0.4	0.7	0.4	0.5	9.0	8.8	6.5	8.1
Rok	–	–	–	–	9.9	–0.9	29.8	21.VII	–31.5	17.I	2.0	8.2	3.6	4.4	7.7	8.5	8.3	8.2	92	73	89	85	0.8	4.7	1.1	2.2	7.1	6.6	5.6	6.4

Maniowy

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 20°15'$

I	–	–	–	–	–5.0	–17.8	2.4	22	–27.1	17	–13.8	–7.7	–12.2	–11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	4.6	5.1	5.6
II	–	–	–	–	–0.8	–12.0	4.4	27	–30.2	15	–9.7	–3.4	–6.5	–6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.4	7.8	7.4
III	–	–	–	–	1.5	–8.4	8.9	31	–20.7	8	–6.6	–0.2	–4.0	–3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.9	7.3	8.2	8.5
IV	–	–	–	–	13.2	0.5	23.0	20	–4.2	27	2.9	11.5	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	5.8	6.8
V	–	–	–	–	16.9	3.6	24.6	14	–1.9	20	7.1	15.4	9.6	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.6	6.3
VI	–	–	–	–	23.4	9.9	29.5	2	4.9	5	14.0	22.1	15.3	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.4	6.4
VII	–	–	–	–	22.6	8.3	31.0	21,22	2.9	8,31	11.9	20.8	14.7	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	20.6	7.8	29.8	28	0.5	24	10.5	18.8	12.8	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	17.9	4.7	28.2	16	–0.5	14	6.2	16.1	9.7	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.6	1.5	21.2	6	–4.2	6,8	3.6	11.1	5.7	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6.5	0.2	10.9	26,29	–4.6	9	1.5	4.9	2.5	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–0.8	–7.3	3.4	29	–17.7	31	–4.6	–2.6	–3.9	–3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10.7	–0.8	31.0	21,22.VII	–30.2	15.II	1.9	8.9	4.1	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Przehyba

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 20°34'$

I	–	–	–	–	–3.1	–9.2	5.0	6	–18.2	17	–6.2	–4.9	–6.2	–5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.8	5.4	5.3
II	–	–	–	–	–4.1	–10.6	2.4	26	–18.1	20	–8.9	–6.5	–8.0	–7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	7.2	6.8
III	–	–	–	–	–1.6	–9.3	9.7	31	–18.3	16	–6.8	–4.0	–4.9	–5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.6	7.8	8.0
IV	–	–	–	–	8.1	–	17.3	21	–	–	3.1	6.0	3.5	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.3	6.3	5.8
V	–	–	–	–	12.1	–	19.4	31	–	–	5.8	9.3	6.4	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	18.7	10.0	23.2	3, 15	2.3	30	12.5	16.1	13.4	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.6	6.2	6.0
VII	–	–	–	–	17.5	9.2	25.3	21	1.4	1	11.4	15.0	12.5	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	6.7	5.7
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.9	5.6	20.1	16	–0.6	22	7.0	9.6	7.5	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	7.0	6.7
X	–	–	–	–	8.7	3.5	13.3	30	–2.8	27	4.4	6.5	6.0	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	7.5	7.4
XI	–	–	–	–	1.9	–2.5	6.7	1	–5.8	8	–1.0	–0.4	–0.3	–0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.4	9.4	9.0
XII	–	–	–	–	–0.9	–6.3	8.4	10	–12.0	22,23	–4.0	–2.6	–3.9	–3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	7.1	7.0
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–18.3	16.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nowy Targ

$H_s = 600\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$

1964

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥2.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	3	1.3	4	1.0	7	1.1	4	1.0	2.5	1.0	15.5	1.2	37	2.2	4	2.5	16	1.4	16	3.1	15	27	—	31	·	·	·	13	7	10	8	·	6	31	—
II	1	1.0	1.5	1.7	11.5	2.0	4.5	1.3	3.5	1.1	12.5	2.3	29.5	5.0	9	4.5	14	2.9	58	14.6	9	12	—	28	·	4	1	5	16	14	13	1	2	29	—
III	2.5	1.6	2	2.2	19	2.1	9	1.0	1	1.0	14	1.4	16	1.4	4.5	2.4	25	1.2	32	9.5	23	12	13	24	·	·	·	5	17	17	8	·	5	26	—
IV	3.5	1.4	5	2.0	20	1.5	4	1.0	4	1.2	6.5	2.5	25.5	1.7	13.5	1.6	8	1.5	24	5.2	24	·	·	11	·	·	·	7	13	13	7	·	4	·	—
V	5.5	1.7	11	1.3	18	1.4	9.5	1.1	4	1.0	8	1.4	16.5	1.6	11.5	2.2	9	1.4	49	12.5	30	·	·	1	·	·	·	8	9	14	10	1	1	·	—
VI	3.5	1.3	3	1.3	25.5	1.4	3	1.0	6	1.8	8	2.0	15.5	1.5	10.5	1.9	15	1.3	89	26.5	8	·	·	·	17	·	·	7	7	14	11	5	·	·	—
VII	6	1.3	4.5	1.2	4	1.2	4.5	1.2	7.5	1.1	11	1.5	30.5	1.4	15	1.6	10	1.2	63	17.9	29	·	·	·	11	·	·	7	5	12	10	2	1	·	—
VIII	3.5	1.6	5	1.1	9	1.6	5	1.2	0.5	1.0	17.5	2.3	21.5	1.9	8	2.4	23	1.4	116	19.8	19	·	·	1	3	·	·	5	13	14	11	6	3	·	—
IX	2.5	1.2	4	1.1	11.5	1.3	1.5	1.0	2.5	1.0	9	2.0	24.5	1.8	17.5	2.3	17	1.4	84	25.1	7	·	·	2	1	·	·	9	7	13	8	3	5	·	—
X	1.5	2.3	1.5	2.3	35	2.2	5	1.0	8	1.5	3.5	2.1	16.5	2.0	2	1.0	20	1.6	58	13.5	12	·	·	10	·	·	·	6	12	13	11	1	7	·	—
XI	2	1.5	2	1.0	10.5	1.5	8.5	1.0	4	1.0	19	2.7	30.5	2.5	8.5	4.1	5	2.2	81	23.8	21	·	1	14	·	2	2	4	20	18	14	2	3	3	—
XII	1.5	1.3	3	1.0	27	1.0	4.5	1.1	4.5	1.1	5.5	1.0	12.5	1.3	7.5	1.6	27	0.8	49	11.2	26	8	15	31	·	·	·	·	23	10	7	1	7	27	—
Rok	36	1.5	46.5	1.4	198	1.5	63	1.1	48	1.2	130	1.9	276	2.0	111.5	2.3	189	1.5	719	26.5	8.VI	59	—	153	32	6	3	76	149	162	118	22	44	116	—

Jabłonka

$H_s = 620\,m$ $h_w = 19{,}2\,m$

I	4	2.5	8	1.9	7	1.6	1	1.0	1	1.0	13	4.1	2	4.2	5	2.5	52	1.2	12	3.1	25	26	28	31	·	·	·	8	6	13	6	·	5	31	·
II	5.5	2.3	7.5	2.6	13	1.5	1	1.0	·	·	22.5	3.9	9.5	4.2	5	6.3	23	2.4	59	11.9	10	12	14	27	·	1	·	5	18	15	13	1	·	29	·
III	6	1.7	23.5	3.0	14	1.8	1	1.0	·	·	4	2.8	1	1.0	0.5	1.0	43	1.3	44	9.7	29	13	14	25	·	·	·	5	19	15	8	·	10	31	·
IV	3	4.7	14	3.1	5.5	2.0	·	·	3	3.8	17.5	3.4	7	3.5	3	2.7	37	1.9	27	5.8	24	·	·	14	·	3	·	6	9	16	8	·	6	1	2
V	6.5	2.9	11	2.3	8	1.6	1.5	1.0	2.5	2.4	11	2.5	3.5	4.3	6	2.6	43	1.3	65	18.7	30	·	·	5	·	1	·	4	7	14	8	2	1	·	4
VI	11.5	3.0	16.5	2.0	7	2.1	2.5	2.4	0.5	2.0	8	4.1	1.5	4.3	2.5	2.6	40	1.5	109	32.7	8	·	·	·	9	3	·	5	10	13	10	4	3	·	12
VII	14	2.9	9	2.9	1	1.5	0.5	1.0	1.5	3.0	12.5	3.1	1	2.0	6.5	1.8	47	1.3	97	22.1	10	·	·	·	5	1	·	3	6	13	11	4	7	·	8
VIII	6	1.6	6	1.9	3	1.7	1.5	3.7	3	2.3	17.5	3.5	6	3.3	5	2.8	45	1.4	95	19.6	19	·	·	1	4	·	·	2	12	16	14	3	7	·	3
IX	5	4.6	7.5	2.7	5	1.8	·	·	·	·	24	3.9	6	4.3	6.5	3.5	36	2.2	54	18.2	21	·	·	2	1	1	·	5	11	15	10	1	5	·	2
X	0.5	5.0	17.5	3.4	12	2.6	·	·	8	3.8	17.5	3.8	4.5	2.7	·	·	33	2.2	67	16.6	12	·	·	8	·	4	·	3	12	21	13	2	8	·	1
XI	5	2.3	3	1.8	6	1.5	1	1.0	·	·	28.5	4.9	9	4.7	6.5	4.6	31	2.7	84	15.1	21	·	1	16	·	6	3	3	18	22	14	2	6	3	1
XII	5	3.5	18	2.2	11.5	1.6	1	1.0	·	·	23.5	3.5	4.5	2.6	1.5	5.0	28	1.9	36	10.5	18	9	17	30	·	·	·	·	18	12	7	1	4	17	·
Rok	72	3.1	141.5	2.5	93	1.8	11	1.1	19.5	1.5	199.5	3.6	55.5	3.4	48	3.0	458	1.8	749	32.7	8.VI	60	74	159	19	20	3	49	146	185	122	20	62	112	33

Maniowy

$H_s = 520\,m$ $h_w = 16{,}7\,m$

I	3	1.7	0.5	4.0	5	1.0	·	·	·	·	·	·	31	4.2	5.5	4.2	48	1.8	15	2.4	26	28	25	31	·	1	·	3	8	12	8	·	7	31	—
II	0.5	1.0	3	2.3	15.5	3.6	·	·	·	·	1.5	5.3	29	6.3	10.5	8.1	27	3.9	65	10.8	2	12	14	28	·	7	1	4	17	15	12	2	2	29	—
III	5	4.6	11.5	3.9	15.5	2.7	·	·	·	·	0.5	6.0	23.5	2.2	2	2.5	35	1.8	30	12.0	29	13	11	24	·	·	·	·	21	15	7	1	6	31	—
IV	4.5	2.9	5	3.0	18.5	3.5	·	·	·	·	2	2.8	25	3.6	9	4.4	26	2.5	25	9.0	25	·	·	12	·	1	·	5	16	17	8	·	10	·	—
V	1	4.0	10.5	3.0	17.5	2.3	·	·	·	·	1.5	5.3	23.5	2.7	12	3.2	27	2.0	105	60.2	30	·	·	2	·	·	·	2	11	15	11	2	2	·	—
VI	13.5	3.0	8	2.6	9.5	2.4	2	2.5	·	·	1.5	3.3	26	2.6	5.5	2.1	24	1.8	76	32.4	8	·	·	·	15	3	·	6	11	13	9	2	5	·	—
VII	5.5	4.2	4.5	2.7	9	1.0	·	·	·	·	1.5	1.3	24.5	2.6	18	2.9	30	1.7	44	11.3	10	·	·	·	10	·	·	—	—	15	9	1	9	·	—
VIII	4	3.0	4.5	2.6	15	2.2	1	9.0	·	·	·	·	30.5	3.3	11	2.2	27	2.0	112	16.8	19	·	·	·	5	·	·	—	—	24	13	4	7	·	—
IX	3	4.0	1	4.0	10	2.2	1.5	2.7	·	·	·	·	39.5	3.0	7	3.6	28	2.1	68	27.2	21	·	·	1	2	1	1	—	—	24	8	1	16	·	—
X	3	2.7	6.5	4.8	28.5	4.7	4	9.5	·	·	0.5	1.0	17.5	2.2	3	3.0	30	2.8	59	13.1	25	·	·	10	·	2	2	—	—	16	10	3	9	·	—
XI	0.5	5.0	·	·	14.5	3.2	0.5	4.0	·	·	3	3.3	35.5	4.5	12	3.4	24	2.9	110	25.5	21	·	·	13	·	3	3	—	—	17	12	4	2	2	—
XII	7	2.9	5	3.3	12	2.9	2	2.5	·	·	2	1.8	18	2.0	3	2.2	44	1.3	40	12.5	26	10	13	31	·	1	·	—	—	13	9	1	9	29	—
Rok	50.5	3.2	60	3.0	170.5	2.6	11	2.5	·	·	14	2.5	323.5	3.3	98.5	3.5	370	2.2	749	60.2	30.V	63	63	152	32	19	7	—	—	196	116	21	84	122	—

Przełęcz

$H_s = 1175\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

I	18	4.4	·	·	0.5	6.0	4.5	4.7	24	3.8	15.5	4.0	12.5	3.9	18	3.8	·	4.0	28	5.1	25	12	24	30	·	·	·	7	8	14	11	·	11	31	—
II	6	4.7	1	2.0	·	·	1	8.0	12.5	5.9	27.5	4.2	23	4.1	16	4.1	·	4.5	70	12.0	8	14	26	29	·	·	·	·	13	14	13	2	13	29	—
III	20	4.0	0.5	3.0	·	·	5	3.8	19.5	3.6	18.5	3.1	9.5	3.5	20	3.7	·	3.6	60	8.3	25	14	23	28	·	·	·	·	20	17	13	·	21	31	—
IV	12	3.5	3.5	3.1	2	2.8	6	3.7	16.5	3.1	22.5	3.4	11	3.2	16.5	3.4	·	3.3	41	8.6	24	—	3	—	·	·	·	3	8	11	9	·	11	16	—
V	18	3.9	·	·	·	·	·	·	11.5	2.7	3	2.7	41	3.2	15.5	3.1	4	3.1	63[2]	20.0	31	·	·	—	·	·	·	—	—	12	11	1	9	·	—
VI	14	3.1	6	2.8	·	·	5.5	3.8	23	3.4	14.5	3.2	12.5	3.1	14.5	3.6	·	3.3	51	13.2	17	·	·	·	·	·	·	·	7	9	9	1	9	·	—
VII	25.5	3.4	0.5	3.0	0.5	3.0	2	3.2	15	3.2	9	3.6	15	3.4	22.5	3.4	3	3.3	51	24.0	29	·	·	·	1	·	·	·	·	11	8	1	10	·	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	36.8	23	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—
IX	23	4.5	3	3.2	1.5	3.0	1.5	4.0	19	4.3	9.5	4.8	14.5	4.0	18	3.9	·	4.2	104	25.7	21	·	·	2	·	·	·	1	9	12	12	3	14	·	—
X	21.5	4.1	·	·	·	·	4	5.1	20.5	3.3	16.5	2.6	16	3.4	12.5	4.2	2	3.5	83	13.4	19	·	·	3	·	·	·	·	13	12	12	2	16	·	—
XI	19	4.6	·	·	0.5	2.0	7.5	5.3	12.5	5.3	11	4.1	16	4.2	23.5	4.7	·	4.6	150[2]	25.0	25	·	5	28	·	·	·	·	25	19	8	5	26	12	—
XII	13	4.1	3.5	2.3	1.5	1.3	7	5.0	45.5	6.6	4	4.8	1	2.0	9.5	4.5	8	5.0	52	19.3	26	5	19	29	·	7	4	4	18	13	3	1	21	22	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	931[2]	36.8	23.VIII	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	—

Lesko

φ = 49°28′ λ = 22°20′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{u.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	983.4	996.6	965.2	1031.7	−1.6	−12.0	3.1	13	−22.3	17	−9.4	−3.4	−6.9	−6.7	2.7	3.2	3.0	3.0	83	67	80	77	0.6	1.7	0.8	1.0	5.4	4.3	4.4	4.7
II	970.5	985.9	955.7	1017.8	−0.1	−8.8	5.4	27	−23.6	15	−6.6	−2.0	−4.3	−4.3	3.4	3.6	3.6	3.5	82	66	76	75	0.7	1.9	1.1	1.2	7.6	6.8	7.1	7.2
III	970.8	978.4	959.9	1017.7	1.0	−5.8	12.7	31	−15.2	7	−4.7	−0.1	−2.4	−2.4	4.0	4.5	4.5	4.3	87	70	82	80	0.6	1.9	0.9	1.1	9.0	7.5	7.6	8.0
IV	970.8	985.6	945.8	1015.9	12.9	2.3	23.8	21	−3.4	11	4.5	11.4	7.2	7.6	6.6	6.9	7.0	6.8	78	53	69	67	2.1	7.3	3.5	4.3	5.4	6.1	5.1	5.5
V	973.7	983.3	963.6	1018.5	17.3	4.3	25.7	14	−0.7	20	7.8	15.4	10.9	11.2	9.0	8.6	9.3	9.0	85	51	72	69	1.7	9.7	4.1	5.2	5.4	6.4	4.0	5.3
VI	972.4	979.4	962.1	1015.8	25.9	12.1	31.0	20	6.7	11	15.6	23.8	18.3	19.0	15.2	15.0	15.3	15.2	85	52	73	70	2.8	15.2	6.0	8.0	4.2	4.9	4.6	4.6
VII	973.0	979.6	965.5	1016.8	22.9	11.7	31.6	22	5.7	8	14.1	21.3	16.6	17.2	14.3	14.0	14.6	14.3	88	56	77	74	2.0	12.5	4.7	6.4	5.4	5.6	4.8	5.3
VIII	970.9	981.9	960.2	1014.9	20.6	10.0	27.9	28	4.4	25	11.9	18.9	14.2	14.8	12.7	13.4	13.7	13.3	91	63	85	80	1.4	9.0	2.7	4.4	6.7	6.2	5.9	6.3
IX	975.2	985.6	965.9	1020.0	18.0	7.5	25.3	17	0.4	14	9.2	16.2	11.9	12.3	10.5	11.8	11.7	11.3	89	65	84	79	1.6	7.3	2.5	3.8	5.9	6.5	5.2	5.9
X	975.0	990.2	948.6	1020.3	13.8	4.1	25.3	13	−2.6	5	5.9	12.4	7.7	8.4	8.0	8.6	8.7	8.4	86	62	82	77	1.8	6.3	2.1	3.4	6.2	5.8	4.6	5.5
XI	972.2	986.3	958.3	1018.1	6.4	1.3	12.3	30	−5.6	10	2.6	5.2	3.6	3.8	6.2	6.5	6.6	6.4	85	74	83	81	1.3	2.5	1.4	1.7	8.6	8.1	7.7	8.1
XII	971.6	986.9	949.5	1018.4	1.4	−3.8	9.0	1	−10.6	31	−2.1	−0.1	−1.2	−1.2	4.6	5.0	4.8	4.8	86	82	86	85	0.8	1.2	0.9	1.0	8.2	8.6	7.9	8.2
Rok	973.3	996.6	945.8	1018.8	11.5	1.9	31.6	22.VII	−23.6	15, II	4.1	9.9	6.3	6.6	8.1	8.4	8.6	8.4	85	63	79	76	1.4	6.4	2.6	3.5	6.5	6.4	5.7	6.2

Czarny Dunajec

φ = 49°27′ λ = 19°51′

I	–	–	–	–	−3.7	−14.4	2.3	22	−23.3	17	−11.5	−6.0	−9.3	−9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.1	4.1	4.4
II	–	–	–	–	−1.3	−10.4	4.7	27	−24.8	22	−9.0	−3.5	−6.1	−6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.7	7.3	6.9
III	–	–	–	–	0.3	−7.9	8.1	31	−19.1	9	−6.5	−1.5	−4.1	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.5	7.2	7.4
IV	–	–	–	–	11.6	0.5	21.2	20	−4.0	27	2.5	9.7	5.5	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	5.4	6.4
V	–	–	–	–	16.2	4.2	22.6	29	−0.4	20	7.5	14.3	9.8	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.9	6.3	6.0
VI	–	–	–	–	22.5	10.5	27.9	14	4.5	5	14.3	20.7	15.6	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	7.2	6.3
VII	–	–	–	–	21.1	8.8	29.8	21	3.2	7	12.7	19.4	14.8	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.6	5.8	5.5
VIII	–	–	–	–	19.1	8.2	27.1	28,29	0.2	24	11.0	17.4	12.7	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.1	6.7
IX	–	–	–	–	16.5	4.8	27.1	16	−2.0	14	7.0	15.2	9.6	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	4.2	5.5
X	–	–	–	–	11.5	1.8	19.5	12	−2.9	5	3.5	10.1	5.4	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.2	5.4	6.2
XI	–	–	–	–	5.3	−0.9	10.8	30	−5.7	9	0.7	3.9	1.7	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	7.1	7.8
XII	–	–	–	–	−0.8	−6.7	5.4	15	−14.8	7	−4.7	−2.0	−3.6	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	9.2	7.0	8.2
Rok					9.9	−0.1	29.8	21.VII	−24.8	22, II	2.3	8.1	4.3	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.1	6.4

Krościenko

φ = 49°27′ λ = 20°25′

I	–	–	–	–	−2.9	−14.3	4.1	22,27	−25.8	17	−11.4	−4.5	−9.6	−8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	3.9	4.1	4.3
II	–	–	–	–	0.3	−9.5	6.4	27	−23.6	15	−7.3	−1.5	−5.0	−4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	7.1	6.8
III	–	–	–	–	2.0	−6.5	11.1	31	−17.5	8	−4.6	0.6	−2.9	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.3	8.2	8.2
IV	–	–	–	–	13.4	1.4	23.1	21	−4.9	27	4.7	11.9	6.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.6	6.0
V	–	–	–	–	17.7	3.9	24.8	14	−1.5	20	8.7	16.1	8.8	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	5.2	5.6
VI	–	–	–	–	24.7	10.3	30.5	15	4.5	11	16.2	23.4	15.1	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.6	5.0	5.1
VII	–	–	–	–	23.5	9.2	32.2	21,22	3.4	8	14.2	21.5	14.6	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.5	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	21.3	8.7	29.8	29	2.3	24	12.1	19.7	12.7	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.7	6.2
IX	–	–	–	–	18.3	5.5	28.6	16	−0.8	14	8.0	17.1	9.9	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.6	4.4	5.7
X	–	–	–	–	12.8	2.6	22.6	6	−3.8	5	5.1	11.5	6.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.0	6.2	6.4
XI	–	–	–	–	6.9	0.5	11.8	30	−6.3	9	1.7	5.6	3.3	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	8.4	8.2
XII	–	–	–	–	0.5	−4.6	5.3	17	−12.5	7	−3.1	−0.7	−2.1	−2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	7.2	8.0
Rok	–	–	–	–	11.5	0.6	32.2	21,22.VII	−25.8	17, I	3.7	10.1	4.7	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	6.0	6.3

Brzegi Dolne

φ = 49°27′ λ = 22°38′

I	–	–	–	–	−1.7	−15.1	4.1	13	−32.4	17	−10.2	−3.1	−9.8	−8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.1	4.5	4.5
II	–	–	–	–	−0.5	−11.8	5.3	17	−29.3	15	−9.0	−2.2	−6.8	−6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.3	7.3
III	–	–	–	–	0.7	−7.7	9.3	31	−20.5	19	−5.9	−0.2	−4.3	−3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.9	7.7	8.2
IV	–	–	–	–	12.0	0.2	23.2	21	−5.5	28	3.6	10.9	4.2	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	4.5	5.5
V	–	–	–	–	16.7	1.9	25.4	29	−3.1	20	7.9	15.5	7.6	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.3	3.0	5.3
VI	–	–	–	–	24.6	9.3	29.0	20	2.5	7	15.5	23.6	15.0	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.1	4.0	4.5
VII	–	–	–	–	22.7	9.8	30.7	21	3.5	31	13.7	21.4	13.9	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	4.7	5.4
VIII	–	–	–	–	20.2	7.6	27.6	28	0.9	25	11.7	19.0	11.9	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.8	6.1
IX	–	–	–	–	17.5	5.3	24.4	16, 17	−2.0	14	8.6	16.4	9.6	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	4.6	5.9
X	–	–	–	–	13.4	1.8	26.0	13	−6.0	5	5.1	12.4	5.1	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	5.1	5.6
XI	–	–	–	–	6.1	0.4	12.5	30	−8.4	9, 10	1.8	5.1	3.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	8.5	8.6
XII	–	–	–	–	1.7	−2.5	9.0	1	−15.6	7	−2.3	0.3	−1.5	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.4	6.8	7.6
Rok	–	–	–	–	11.1	−0.1	30.7	21.VII	−32.4	17, I	3.4	9.9	4.0	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.5	6.2

Lesko

$H_s = 386$ m $H_b = 375,2$ m $h_w = 17,6$ m

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n), Temperatura T: Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V: V>10	V>15	◔	●	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	5.9	5	3.7	·	·	4.5	2.1	8	1.9	9	5.4	15	5.9	7.5	5.4	34	3.0	17	3.1	17	21	21	31	·	4	·	10	9	14	6	·	3	31	·
II	7.5	4.1	5	3.3	6.5	3.2	9.5	3.0	14	5.6	9	7.7	14.5	7.0	9	5.7	12	4.6	49	12.0	9	9	14	27	·	11	·	4	18	16	12	1	·	29	·
III	4.5	2.9	11.5	4.2	12	4.2	7	3.0	6.5	4.0	1	5.0	4	3.6	15.5	3.5	31	2.5	85	25.1	29	8	14	24	·	·	·	·	19	17	11	3	4	31	·
IV	5.5	4.3	7.5	4.3	4	2.6	12	2.8	11	5.2	2	6.2	10	4.6	9	4.1	29	2.8	80	20.7	14	·	·	9	·	3	·	9	9	14	8	3	4	2	·
V	8	4.1	5.5	4.4	8	3.3	11	3.2	8	2.8	4.5	5.4	5.5	4.5	5.5	4.9	37	2.3	58	12.6	4	·	·	2	1	3	·	6	5	15	9	1	6	·	5
VI	5	3.8	7.5	3.6	7.5	2.7	16.5	2.6	9	4.1	5	4.0	3	2.8	10.5	3.8	26	2.4	69	45.2	29	·	·	·	20	4	1	10	6	9	7	1	1	·	6
VII	11	3.9	3	2.5	2.5	2.2	6	2.7	11.5	3.6	2	4.0	5	3.0	17	3.2	35	2.1	61	12.7	2	·	·	·	13	1	·	6	9	13	9	4	1	·	7
VIII	4	3.1	3	2.0	2	1.5	13.5	2.2	13.5	3.8	3.5	4.7	13	3.3	9.5	3.9	31	2.2	151	33.5	1	·	·	·	3	3	·	3	9	17	15	5	10	·	4
IX	8.5	4.9	1	6.0	4.5	2.1	7.5	2.4	16	5.4	11	4.2	8.5	4.7	11	3.6	22	3.2	99	49.1	21	·	·	·	1	3	·	5	10	13	10	2	11	·	·
X	4.5	4.1	6	3.6	12	3.7	16	3.8	22.5	5.5	2	6.0	2.5	1.4	2.5	1.6	25	3.1	36	7.5	19,25	·	·	7	1	5	·	5	8	12	6	·	4	·	1
XI	7.5	3.6	1	4.0	·	·	4.5	3.8	20.5	8.4	7.5	4.6	13.5	5.3	12.5	4.1	23	4.2	119	28.6	21	·	·	10	·	9	4	2	18	20	12	3	6	3	1
XII	3.5	2.0	3.5	2.9	3	2.7	4.5	3.6	20	6.2	1.5	3.0	8	2.6	4	2.5	45	2.2	80	17.5	26	1	10	28	·	4	·	1	21	12	9	4	5	28	·
Rok	79.5	3.9	59.5	3.7	62	2.4	112.5	2.9	160.5	4.7	58	5.0	102.5	4.1	113.5	3.9	350	2.9	904	49.1	21.IX	39	59	138	39	50	5	61	141	172	114	27	55	124	24

Czarny Dunajec

$H_s = 676$ m $h_w = 18$ m

I	3	2.7	3	2.7	0.5	1.0	2.5	1.8	0.5	3.0	6	3.0	11	3.9	4.5	4.0	62	1.1	18	3.3	27	26	28	31	·	·	·	9	7	11	9	·	3	31	·
II	3	4.7	5	3.5	4.5	1.8	2	1.0	·	·	13.5	4.5	17.5	5.3	6.5	8.0	35	2.8	51	8.9	11	13	16	28	·	3	3	3	16	13	12	·	1	29	·
III	6.5	1.8	16	2.4	10.5	2.7	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5	3.0	2	3.8	2.5	1.6	53	1.0	47	10.6	23	11	13	26	·	·	·	4	20	16	12	2	7	31	·
IV	5	4.1	9	3.3	7	1.8	1.5	1.7	2	2.0	12	3.1	16.5	2.8	4	2.8	33	1.8	38	10.3	25	·	·	13	·	1	·	7	14	13	9	1	7	2	1
V	12	2.8	8.5	2.5	13	2.1	·	·	·	·	6	2.4	12	2.7	5.5	2.7	36	1.5	64	9.9	9, 11	·	·	1	·	1	·	5	9	14	11	·	1	·	7
VI	10	4.2	15	3.0	8.5	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	4	2.5	2.5	3.0	4	2.5	45	1.5	139	47.5	8	·	·	·	10	·	·	4	13	15	14	5	4	·	13
VII	16	3.3	11.5	3.4	1.5	1.7	1	1.0	3	1.8	6	3.4	7	2.5	8	1.9	39	1.7	61	18.3	10	·	·	·	5	1	·	4	6	12	10	1	1	·	9
VIII	6.5	2.5	6	2.8	7	1.6	2	3.0	0.5	7.0	13	2.7	15.5	2.9	6.5	2.2	36	1.6	106	21.2	19	·	·	·	2	·	·	5	16	15	11	5	6	·	3
IX	6	4.7	8.5	2.8	3.5	1.9	0.5	2.0	·	·	12	2.8	15.5	3.9	9	3.6	35	2.1	54	22.6	21	·	·	1	1	1	1	7	8	13	10	1	10	·	2
X	4.5	4.3	11.5	3.2	13.5	3.1	2	6.0	4	4.5	7	3.8	6	4.1	2.5	4.2	42	2.0	85	20.6	19	·	·	5	·	1	·	6	11	14	12	3	9	·	2
XI	5	3.6	7	2.5	2.5	2.2	·	·	1	9.0	15.5	5.0	19	5.4	5	5.5	35	2.9	72	14.4	21	·	1	22	·	3	2	3	21	16	13	1	6	2	1
XII	8.5	3.4	7	3.1	6	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	11.5	3.2	10.5	3.3	1.5	5.0	47	1.5	39	10.4	19	7	17	31	·	·	·	1	21	10	8	1	8	20[2]	·
Rok	86	3.5	108	2.9	78	2.0	13	1.8	12.5	2.7	108	3.3	135	3.6	59.5	3.7	498	1.8	774	47.5	8.VI	57	75	158	18	11	6	58	162	162	131	20	63	115[3]	38

Krościenko

$H_s = 440$ m $h_w = 24,2$ m

I	1	1.5	1	1.5	·	·	·	·	0.5	1.0	34.5	1.9	21.5	1.6	2.5	1.2	32	1.2	18	3.6	25	25	24	31	·	·	·	14	8	11	7	·	·	31	·
II	1	1.0	8	1.3	5.5	1.1	1	1.5	0.5	2.0	10.5	3.1	23.5	3.3	1	4.0	36	1.4	84	14.5	8	11	14	26	·	·	·	4	14	15	13	2	3	29	·
III	12	1.8	20.5	1.4	8	1.0	0.5	1.0	·	·	1	1.0	14	1.4	·	·	37	0.9	42	9.0	23	11	11	23	·	·	·	2	23	15	8	-	12	31	·
IV	6	1.2	8.5	1.2	8.5	1.8	3	1.3	1	2.0	7	1.9	22.5	1.7	3.5	1.3	30	1.0	34	14.4	25	·	·	9	·	·	·	6	10	11	9	1	4	1	1
V	10	1.1	18.5	1.1	5.5	1.0	·	·	·	·	5.5	1.2	21	1.2	1.5	1.0	31	0.8	38	12.2	14	·	·	2	·	·	·	4	8	11	11	1	1	·	1
VI	1	1.0	14.5	1.2	6	1.1	2	1.5	4	1.0	6	1.2	10	1.7	1.5	1.0	45	0.6	26	8.4	16	·	·	·	17	2	1	5	6	8	5	·	·	·	8
VII	11.5	1.0	8	1.1	4	1.2	1	1.0	4	1.2	7.5	1.1	19	1.9	9	1.0	29	0.9	59	17.6	2	·	·	·	15	1	·	2	5	13	12	2	3	·	4
VIII	9	1.1	14.5	1.2	4.5	1.1	1	1.0	1	1.0	13.5	1.6	17	1.4	0.5	1.0	32	0.9	116	21.1	19	·	·	·	5	2	·	5	9	14	14	4	3	·	2
IX	4	1.6	7.5	1.3	7	1.1	1.5	1.0	1	2.0	13.5	1.3	23	1.7	4.5	1.6	28	1.0	56	30.9	21	·	·	1	2	1	·	7	11	10	9	1	9	·	1
X	6.5	1.3	12.5	1.8	13	1.5	8	1.2	1.5	1.7	11	1.5	6.5	1.6	1	1.0	33	1.0	70	14.6	19	·	·	8	·	2	·	6	14	12	10	4	5	·	·
XI	2.5	1.0	3.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	4.5	1.2	10.5	1.5	27	2.2	1	1.0	40	1.0	86	25.0	21	·	·	11	·	1	1	1	22	15	12	3	10	2	·
XII	5	1.0	6	1.0	10.5	1.1	4.5	1.0	1	1.0	11	1.0	14	1.0	2	1.0	39	0.6	38	12.3	26	4	12	28	·	·	·	2	19	12	9	1	6	29	·
Rok	69.5	1.2	123	1.3	73	1.1	23	1.0	19	1.2	131.5	1.5	219	1.7	28	1.3	412	0.9	667	30.9	21.IX	51	61	139	39	9	2	58	149	147	119	19	56	123	17

Brzegi Dolne

$H_s = 420$ m $h_w = 17$ m

I	4.5	1.9	0.5	1.0	·	·	3	1.0	9	3.7	22	4.0	13	4.2	2	3.5	39	2.1	21	5.5	25	21	22	31	·	·	·	13	8	12	7	·	—	31	—
II	2	2.0	11.5	1.7	2.5	1.8	2.5	2.4	12.5	3.8	10.5	6.9	18.5	4.6	2	4.0	25	2.9	113	21.0	8	11	15	28	·	·	·	5	18	15	14	4	—	29	—
III	1	2.0	16	3.0	12	3.5	1.5	1.7	2.5	1.8	1	2.0	9.5	2.4	6.5	2.4	43	1.5	83	28.4	23	14	14	25	·	·	·	1	21	19	10	3	—	31	—
IV	5	2.4	5	2.8	1	4.0	4	1.8	8	2.8	5	2.2	17	2.6	2	2.0	43	1.3	79	28.2	14	·	·	12	·	·	·	8	10	12	9	4	—	4	—
V	3	1.7	5.5	2.3	4.5	2.3	·	·	2	3.0	4.5	3.2	11.5	2.6	5	3.0	57	1.0	59	11.6	4	·	·	8	1	·	·	6	7	13	11	2	—	·	—
VI	7	2.6	6.5	2.3	8.5	2.5	·	·	3.5	2.7	3.5	4.1	6	3.7	10	2.0	45	1.3	144	49.0	19	·	·	·	14	·	·	9	7	9	8	4	—	·	—
VII	3	2.7	1	1.0	·	·	0.5	2.0	3.5	2.0	6	1.2	7.5	2.2	14.5	2.7	57	0.9	97	18.4	5	·	·	·	12	·	·	10	10	14	12	5	—	·	—
VIII	1.5	3.0	3	2.3	1	2.0	2.5	1.6	5	2.2	8.5	4.4	11.5	3.4	9	2.2	51	1.4	144	39.3	1	·	·	·	2	·	·	4	10	15	14	5	—	·	—
IX	5	3.8	3	3.0	3	1.7	·	·	7.5	3.7	15.5	3.9	10.5	2.9	7.5	3.3	38	2.0	117	44.6	21	·	·	1	·	·	·	6	10	12	9	5	—	·	—
X	1	1.0	7	3.4	15	2.6	10	2.1	18	2.7	4	3.8	2	4.5	4	1.8	32	1.8	44	13.3	19	·	·	11	1	·	·	8	12	12	10	2	—	·	—
XI	6	2.2	1.5	1.7	1.5	1.7	2	4.0	14	3.7	13	4.9	16	4.6	2	7.0	34	2.6	124	29.9	21	·	·	12	·	2	2	1	22	17	13	4	—	3	—
XII	1	1.0	2	1.2	8	1.7	10.5	1.6	18	2.7	13.5	2.8	4.5	1.9	2.5	1.8	33	1.4	71	15.4	26	4	11	28	·	·	·	3	19	11	8	3	—	26	—
Rok	40	2.2	62.5	2.1	57	2.0	36.5	1.5	103.5	2.9	107	3.6	127.5	3.3	67	3.0	497	1.7	1096	49.0	19.VI	50	62	156	30	2	2	74	154	161	125	41	—	124	—

Czorsztyn

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°19'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{m\,0^h}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−4.3	−17.6	2.3	22	−25.7	17	−14.1	−6.5	−11.9	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.3	4.3	4.5
II	—	—	—	—	−0.3	−11.7	6.4	27	−29.8	15	−9.4	−3.1	−6.1	−6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	6.7	6.7
III	—	—	—	—	1.9	−7.6	10.9	31	−19.2	8	−6.2	0.1	−3.1	−3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.3	7.5	7.7
IV	—	—	—	—	13.5	0.6	22.5	21	−4.4	27,28	2.5	11.7	6.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.5	5.8
V	—	—	—	—	17.4	3.6	24.5	30	−1.9	20	7.8	15.7	8.9	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.7	5.3
VI	—	—	—	—	24.2	10.2	29.0	15	4.9	5, 11	14.1	22.6	15.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.9	5.3
VII	—	—	—	—	22.7	8.7	30.7	21	2.7	8	11.9	20.9	14.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	4.9	5.6
VIII	—	—	—	—	21.2	8.1	30.5	28	0.5	24	10.7	19.2	12.9	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.7	5.6	6.4
IX	—	—	—	—	18.7	5.2	29.1	16	−0.9	4	6.6	16.8	9.7	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.5	4.9	6.3
X	—	—	—	—	13.6	1.7	20.7	6	−3.3	5	4.5	11.2	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.7	6.1	6.8
XI	—	—	—	—	7.9	0.3	12.8	30	−4.9	9	1.5	5.4	2.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.8	7.7
XII	—	—	—	—	0.5	−6.1	5.7	29	−15.2	25	−4.4	−1.9	−3.4	−3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	7.8	8.7
Rok	—	—	—	—	11.4	−0.4	30.7	21.VIII	−29.8	15.II	2.1	9.3	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.8	6.4

Czorsztyn-Nadzamcze

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°20'$

I	—	—	—	—	−3.9	−13.8	2.5	22	−20.5	17	−12.3	−6.5	−9.0	−9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−0.8	−9.7	7.0	20	−23.9	15	−8.6	−3.0	−5.9	−5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	0.4	−7.1	9.9	31	−17.9	9	−6.2	−0.9	−4.0	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	11.7	1.3	21.1	20	−3.4	27	3.1	10.3	5.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	15.9	4.7	23.7	30	−0.4	20	7.5	14.4	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	22.8	11.4	27.8	15	5.0	11	13.6	21.5	15.4	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	21.5	9.5	29.6	22	4.2	7	11.9	19.7	15.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	19.4	8.5	27.3	29	2.1	24	10.7	18.0	12.7	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	16.5	5.5	26.8	17	−1.4	14	7.1	15.1	9.8	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	11.0	2.3	19.4	6	−2.7	2	4.2	9.9	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	5.5	−0.6	10.1	30	−4.9	9	1.0	3.9	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−1.0	−5.9	4.8	16	−14.3	24	−4.8	−2.4	−3.8	−3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	9.9	0.5	29.6	22.VII	−23.9	15.II	2.3	8.3	4.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Szczawnica

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°29'$

I	—	—	—	—	−2.8	−12.7	2.8	22	−22.3	17	−10.6	−4.2	−8.5	−8.0	2.7	3.5	2.9	3.0	86	76	84	82	0.3	1.1	0.5	0.6	4.9	3.8	3.9	4.2
II	—	—	—	—	−0.1	−8.6	5.0	26	−22.0	15	−7.0	−1.6	−4.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.8	6.8
III	—	—	—	—	2.1	−6.0	12.6	31	−17.1	7	−5.2	1.0	−2.7	−2.4	4.1	5.2	4.8	4.7	91	74	90	85	0.3	1.8	0.5	0.9	8.8	7.1	8.5	8.1
IV	—	—	—	—	13.8	1.9	22.8	20	−4.5	27	3.8	12.0	6.7	7.3	7.0	7.6	7.7	7.4	87	56	78	74	1.3	7.2	2.4	3.6	6.3	6.5	6.5	6.4
V	—	—	—	—	18.4	4.8	25.8	14	0.9	4	7.4	16.1	10.4	11.1	9.1	9.6	10.0	9.6	88	54	78	73	1.3	9.6	2.9	4.6	5.6	6.5	5.0	5.7
VI	—	—	—	—	25.2	11.3	30.2	15	5.9	11	13.8	23.3	16.7	17.6	14.7	15.4	15.5	15.2	92	55	82	76	1.3	14.0	3.8	6.4	4.4	5.1	5.3	4.9
VII	—	—	—	—	23.4	10.0	32.6	22	3.8	31	12.0	21.4	15.8	16.2	13.2	14.5	14.4	14.0	93	58	80	77	1.0	12.0	3.9	5.6	5.2	6.2	5.9	5.8
VIII	—	—	—	—	21.4	9.3	30.6	29	2.2	24	10.8	19.5	13.7	14.4	12.3	13.7	13.7	13.2	94	62	87	81	0.9	9.7	2.2	4.3	7.0	6.5	5.4	6.3
IX	—	—	—	—	18.1	6.4	27.6	16	0.4	14	7.6	16.4	10.6	11.3	9.7	11.8	11.5	11.0	93	64	88	82	1.1	7.5	1.6	3.4	6.9	5.5	4.7	5.7
X	—	—	—	—	12.8	3.2	20.4	6	−3.0	5	4.9	11.3	6.7	7.4	8.0	9.0	8.3	8.4	90	69	85	81	1.1	4.7	1.7	2.5	6.9	6.1	6.1	6.4
XI	—	—	—	—	6.8	0.3	11.6	15	−5.7	9	1.7	5.4	2.8	3.2	6.4	7.1	6.9	6.8	91	79	95	88	0.6	2.0	0.8	1.1	8.2	7.6	8.5	8.1
XII	—	—	—	—	−1.7	−4.4	8.0	16	−11.7	7	−3.2	−0.3	−1.8	−1.8	4.6	5.4	5.0	5.0	91	88	92	90	0.4	0.7	0.5	0.5	8.5	8.0	7.8	8.2
Rok	—	—	—	—	11.4	1.3	32.6	22.VII	−22.3	17.I	3.0	10.0	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	6.2	6.4

Piwniczna

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°42'$

I	—	—	—	—	−2.5	−12.8	3.6	27	−26.2	17	−10.6	−3.8	−8.2	−7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.8	4.0
II	—	—	—	—	0.9	−8.4	5.7	26	−21.3	15	−6.3	−1.1	−4.4	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	6.8	6.8
III	—	—	—	—	2.3	−5.4	14.4	31	−15.3	7	−4.1	0.9	−2.4	−2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	8.6	8.5
IV	—	—	—	—	14.4	2.3	23.8	21	−3.1	27	5.1	12.5	6.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.2	6.2
V	—	—	—	—	18.6	5.1	26.2	14	0.1	20	9.0	16.5	10.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	3.9	5.3
VI	—	—	—	—	25.6	11.8	30.7	15	6.7	11	16.5	23.8	16.7	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.0	4.6
VII	—	—	—	—	23.4	10.4	32.4	21, 22	5.3	8	14.2	21.9	15.4	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.5	5.7
VIII	—	—	—	—	21.4	10.1	28.5	29	4.5	24	12.6	19.7	13.6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.3	6.0
IX	—	—	—	—	18.4	6.9	27.9	16	1.9	14	9.0	17.0	10.7	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	4.4	5.8
X	—	—	—	—	13.0	3.6	20.9	6	−2.5	5	5.7	11.9	6.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.8	6.2
XI	—	—	—	—	7.6	1.2	12.5	25	−4.8	9	2.5	6.3	3.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.8	7.8
XII	—	—	—	—	0.5	−3.4	5.8	29	−9.1	23	−2.3	−0.3	−1.6	−1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.7	8.8
Rok	—	—	—	—	12.0	1.8	32.4	21,22.VII	−26.2	17.I	4.3	10.4	5.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.8	6.3

Czorsztyn

$H_s = 496$ m $h_w = 18,4$ m **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n_D, v_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8	4.4	23	3.7	62	1.3	16	3.1	25	27	24	31	·	1	·	11	7	12	6	·	2	31	—
II	1	2.5	1	1.5	11.5	3.9	0.5	5.0	0.5	5.0	·	·	11	5.1	26.5	4.2	35	2.5	74	11.9	4	12	13	28	·	1	·	5	14	15	13	2	1	29	—
III	1	5.0	7.5	3.2	19.5	3.4	5	4.2	0.5	2.0	·	·	·	·	13.5	3.4	46	1.7	32	9.6	29	11	13	24	·	·	·	1	16	17	9	·	4	31	—
IV	1	4.0	4.5	3.9	9	3.3	3	4.8	1.5	6.0	2	1.5	10	3.1	16	4.9	43	2.1	25	4.0	25	·	·	12	·	·	·	6	8	17	10	·	7	·	—
V	1.5	2.7	4.5	2.4	6	4.2	3	4.5	2.5	3.8	·	·	6	4.8	12.5	3.6	57	1.5	71	31.4	30	·	·	2	·	·	·	7	8	13	11	2	2	·	—
VI	1	2.0	3	3.5	10	4.4	5	3.2	4	5.0	·	·	2.5	3.6	12.5	4.2	52	1.7	69	28.3	16	·	·	·	15	·	·	6	7	12	8	2	5	·	—
VII	2	3.0	3	2.7	3.5	2.4	0.5	3.0	2	4.5	·	·	2.5	4.4	25.5	3.5	54	1.4	84	26.4	23	·	·	·	11	·	·	3	5	12	10	4	6	·	—
VIII	3	2.7	2	2.8	3.5	3.3	2	5.8	1.5	6.3	·	·	6	4.6	16	4.3	59	1.5	129	20.9	13	·	·	1	3	·	·	2	11	15	14	6	5	·	—
IX	1	5.0	1	4.0	1	4.0	4	4.0	2	3.5	·	·	8	4.4	15	4.3	58	1.5	59	27.5	21	·	·	1	2	·	·	2	12	15	9	1	12	·	—
X	2.5	3.0	4.5	2.8	17.5	3.9	12	5.9	4	5.0	0.5	2.0	3.5	3.1	7.5	3.6	41	2.4	61	14.8	25	·	·	11	·	2	·	2	14	14	9	2	9	·	—
XI	·	·	1	3.0	6	2.8	3.5	3.0	1.5	2.3	·	·	4.5	8.4	21.5	5.1	52	2.0	95	27.5	21	·	·	13	·	4	2	3	18	16	14	3	1	2	—
XII	0.5	2.0	2.5	2.4	6	3.2	6	3.9	0.5	2.0	1	3.0	3.5	2.1	5	3.5	68	0.8	41	12.8	26	8	11	30	·	·	·	1	23	13	11	1	5	28	—
Rok	14.5	2.7	34.5	2.7	93.5	3.2	44.5	3.9	20.5	3.8	3.5	0.5	65.5	4.0	194.5	4.0	627	1.7	756	31.4	30.V	58	61	153	31	8	2	49	143	171	124	23	59	121	—

Czorsztyn – Nadzamcze

$H_s = 650$ m $h_w = 16,6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	1.1	4	1.5	9	1.1	·	·	·	·	1	12.0	20	6.6	22	3.3	29	2.6	22	7.2	15	23	29	31	·	6	1	—	—	—	4	·	1	31	·
II	4	1.0	21	2.0	7	1.7	1	12.0	·	·	6.5	1.5	34.5	9.0	1	2.0	12	5.5	30	5.8	9	14	15	29	·	12	5	—	—	—	10	·	3	29	·
III	4	3.2	45	2.5	4	1.8	·	·	·	·	·	·	13	5.9	8	1.8	19	2.4	21?	11.8	29	10	14	25	·	4	·	—	—	—	5	1	9	31	·
IV	2	3.0	14	1.4	14	1.3	5	10.4	1	1.0	1	3.0	30	4.5	11	4.1	12	3.1	23	6.5	25	·	·	11	·	8	2	—	—	—	7	·	3	2	1
V	14	1.8	18	1.6	2	3.0	1	6.0	·	·	2	1.5	18.5	2.4	17.5	2.6	20	1.7	53	14.8	14	·	·	1	·	·	·	—	—	—	9	2	2	·	2
VI	7	1.4	25	1.5	11	1.5	8	5.5	1	1.0	·	·	10	4.3	8	3.2	20	2.0	61	28.4	16	·	·	·	11	4	1	—	—	—	6	2	4	·	7
VII	12	1.5	17	1.4	4	1.5	2	3.5	1	1.0	2	1.5	13	3.3	23	2.5	19	1.7	79	28.0	23	·	·	·	7	·	·	—	—	—	9	3	4	·	5
VIII	7	1.3	14	1.2	7	2.6	3	7.0	·	·	2	8.0	19	5.1	20	3.6	21	2.7	102	28.0	13	·	·	·	2	7	1	—	—	—	13	3	6	·	2
IX	4	2.0	9	1.9	14	2.0	5	5.6	·	·	4	5.8	23	5.8	12	3.8	19	3.1	61	25.2	21	·	·	1	2	9	1	—	—	—	11	1	11	·	·
X	3	1.7	25	1.9	19	3.6	13	14.8	·	·	1	20.0	6	4.7	7	2.7	19	4.1	54	15.6	25	·	·	7	·	11	5	—	—	—	7	2	7	·	·
XI	5	1.0	8	1.6	14	1.9	1	6.0	·	·	6	9.8	33	7.2	10	1.3	13	4.0	61	20.4	25	·	1	19	·	9	4	—	—	—	8	3	5	4	1
XII	5	2.0	20	1.6	19	1.8	4	3.2	·	·	1	1.0	9	1.9	12	2.4	23	1.5	27	11.2	26	5	20	31	·	2	·	—	—	—	8	1	7	28	·
Rok	75	1.8	220	1.7	124	2.0	43	6.2	3	0.2	26.5	5.3	229	5.1	151.5	2.8	226	2.9	594?	28.4	16.VI	52	79	155	22	72	20	—	—	—	97	18	62	125	18

Szczawnica

$H_s = 500$ m $h_w = 22,3$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	17	1.9	3	2.0	23	1.8	5	1.8	·	·	·	·	8.5	3.6	34.5	2.6	2	2.2	23	6.1	25	23	24	31	·	·	·	9	6	13	7	·	1	31	·
II	14.5	1.9	1	1.0	21	2.7	4	3.2	·	·	·	·	3.5	3.4	41	3.4	2	2.9	90	20.2	9	9	12	28	·	2	1	4	16	15	13	1	2	29	·
III	27.5	2.0	5.5	1.5	20	2.2	·	·	·	·	·	·	6	2.1	21	2.1	13	1.8	57	19.7	23	7	11	23	·	·	·	·	19	19	9	2	7	31	·
IV	10.5	2.0	8.5	1.5	17.5	2.1	11	2.7	1	3.0	·	·	10	2.0	28.5	2.1	3	2.0	33	9.4	25	·	·	8	·	·	·	6	11	14	9	·	2	·	·
V	19.5	3.1	18	1.3	21	1.6	2	2.0	1	1.0	·	·	2	3.5	26.5	2.5	3	2.1	51	21.7	14	·	·	·	3	1	1	3	9	11	8	1	1	·	4
VI	17	2.0	17	1.9	14	2.4	6	2.3	7	2.6	·	·	8.5	2.2	16.5	2.2	4	2.1	44	10.0	16	·	·	·	19	1	1	4	6	13	9	1	·	·	9
VII	20.5	2.0	9.5	1.5	5	1.8	1	3.0	1	3.0	1	4.0	9	2.0	35	2.3	11	1.8	48	16.9	2	·	·	·	14	·	·	2	6	12	10	1	2	·	4
VIII	11.5	1.8	12.5	1.5	17.5	1.8	8	2.5	1	1.0	·	·	5.5	3.1	30	2.4	7	2.0	114	28.5	19	·	·	·	6	·	·	3	10	15	14	3	3	·	2
IX	18	2.0	4.5	1.4	16.5	2.2	7	2.0	·	·	·	·	2.5	3.6	35.5	3.2	6	2.3	58	25.9	21	·	·	·	4	·	·	6	10	13	8	1	6	·	2
X	18	2.1	6	2.5	31	3.0	8	5.4	3	3.3	·	·	0.5	4.0	16.5	2.1	10	2.5	82	18.9	13	·	·	7	·	1	·	6	14	15	11	3	5	·	1
XI	15	1.9	·	·	17	2.1	4	2.2	4	3.8	1	4.0	6.5	3.4	26.5	3.8	16	2.4	63	20.0	21	·	·	13	·	2	·	1	19	17	11	1	2	2	·
XII	6	1.8	4	2.0	36	2.3	9	1.8	4	1.5	6.5	2.2	9.5	1.8	8	2.2	10	1.9	44	14.1	26	3	9	29	·	·	·	·	20	15	9	1	6	24	·
Rok	195	2.0	89.5	1.5	239.5	2.2	65	2.4	22	1.6	8.5	0.8	72	2.9	319.5	2.6	87	2.2	707	28.5	19.VIII	42	56	139	46	7	3	44	146	172	118	15	37	117	22

Piwniczna

$H_s = 380$ m $h_w = 17,4$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	·	·	9	2.1	10	1.9	·	·	3	2.0	27	2.5	·	·	44	1.2	15	2.7	16	23	22	30	·	·	·	13	6	11	6	·	·	31	·
II	·	·	·	·	6	3.3	12	2.1	2	2.0	3	1.7	36	2.8	2	4.5	26	1.9	50	9.3	9	10	11	27	·	·	·	6	16	15	11	·	1	29	
III	·	·	2	2.5	2	1.0	8	1.9	2	1.5	6	2.0	29	2.1	10	2.7	34	1.3	63	18.9	23	7	11	22	·	·	·	·	22	16	11	2	8	27	
IV	·	·	1	2.0	5	1.8	7	2.3	5	1.2	4	3.0	38	2.0	9	3.1	21	1.6	29	7.4	25	·	·	7	·	·	·	6	11	13	9	·	5	·	1
V	·	·	1	2.0	3	2.3	6	1.8	2	2.5	8	2.0	43	2.1	2	3.5	28	1.5	77	32.8	14	·	·	·	2	·	·	4	8	13	10	2	2	·	5
VI	·	·	·	·	8	2.9	1	3.0	6	1.8	5	2.8	30	2.0	2	4.0	38	1.3	45	13.7	26	·	·	·	19	·	·	10	7	12	8	2	1	·	8
VII	·	·	·	·	3	1.3	3	2.3	5	1.8	11	1.8	25	2.1	2	3.0	44	1.1	86	37.6	2	·	·	·	13	·	·	6	8	10	10	3	4	·	5
VIII	·	·	·	·	5	2.0	6	2.7	2	1.5	8	2.5	23	2.0	3	1.3	46	1.1	148	27.1	12	·	·	·	7	·	·	6	10	17	12	6	2	·	3
IX	·	·	·	·	5	2.0	4	2.5	5	1.8	4	1.8	33	2.1	1	3.0	38	1.2	90	38.1	21	·	·	·	3	·	·	4	10	13	11	2	10	·	2
X	·	·	·	·	2	1.0	19	3.2	6	1.7	3	2.3	32	1.8	·	·	31	1.5	93	20.1	25	·	·	5	·	·	·	5	12	15	10	5	9	·	1
XI	·	·	·	·	8	2.2	9	2.6	3	2.0	2	2.0	36	2.4	4	4.0	28	1.7	80	17.9	21	·	·	12	·	·	·	1	16	18	10	3	7	2	1
XII	·	·	·	·	17	2.6	16	2.6	4	1.8	3	1.7	30	2.2	2	3.0	21	1.8	50	19.0	4	·	11	28	·	·	·	·	23	13	10	2	4	26	
Rok	·	·	4	0.5	73	2.0	101	2.4	42	1.6	60	2.1	382	2.2	37	2.7	399	1.4	826	38.1	21.IX	40	55	131	44	·	·	61	149	166	118	27	53	115	26

Krynica

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°58'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnie				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.3	−12.8	1.4	27	−18.8	20	−10.5	−5.2	−8.9	−8.4	2.5	3.0	2.8	2.8	86	72	84	81	0.5	1.2	0.5	0.7	5.0	3.9	5.0	4.6
II	–	–	–	–	−0.8	−9.5	5.2	27	−21.8	15	−7.7	−2.9	−5.9	−5.6	3.3	3.7	3.4	3.5	85	72	80	79	0.5	1.4	0.8	0.9	7.4	6.6	6.7	6.9
III	–	–	–	–	0.7	−6.5	11.9	31	−16.1	7	−5.4	−0.5	−3.7	−3.3	4.1	4.7	4.3	4.4	92	75	86	84	0.3	1.5	0.6	0.8	9.2	8.4	7.7	8.4
IV	–	–	–	–	12.0	1.8	20.7	21	−3.0	27, 28	3.3	10.5	5.2	6.0	6.5	7.0	6.8	6.8	84	58	78	73	1.4	6.4	2.2	3.3	6.0	6.6	5.5	6.0
V	–	–	–	–	16.3	4.3	23.2	14	−0.6	20	7.6	14.4	8.9	10.0	8.7	8.6	8.9	8.7	82	53	79	71	2.0	8.5	2.6	4.4	5.1	6.5	4.5	5.4
VI	–	–	–	–	23.6	11.7	28.5	15	7.5	11	15.0	22.0	16.3	17.4	14.1	14.0	14.2	14.1	83	55	77	72	3.1	13.2	4.5	6.9	4.3	5.7	5.2	5.1
VII	–	–	–	–	22.0	10.2	31.3	21	4.5	8	13.5	20.5	15.0	16.0	13.1	12.9	13.5	13.2	84	55	79	73	2.8	12.3	3.9	6.3	4.5	6.7	4.0	5.1
VIII	–	–	–	–	19.6	9.3	27.3	29	4.0	25	11.2	18.0	12.9	13.8	12.1	12.3	13.0	12.5	90	60	87	79	1.3	9.0	2.0	4.1	6.2	6.4	6.0	6.2
IX	–	–	–	–	16.7	6.2	25.4	16	0.5	14	7.8	15.3	10.2	10.9	9.9	11.2	11.2	10.8	92	65	89	82	1.0	7.0	1.5	3.2	6.3	6.1	4.8	5.7
X	–	–	–	–	12.0	2.9	20.2	6	−2.6	5	4.5	10.5	5.9	6.7	7.9	8.7	8.3	8.3	92	71	88	84	0.8	4.4	1.2	2.1	6.7	5.9	5.7	6.1
XI	–	–	–	–	5.9	0.1	12.1	1	−5.0	10	1.2	4.6	2.4	2.6	6.0	6.3	6.5	6.3	90	75	89	85	0.8	2.4	0.9	1.4	8.0	7.4	8.2	7.9
XII	–	–	–	–	−0.7	−4.9	5.9	17	−10.6	23	−3.9	−1.6	−3.0	−2.9	4.3	4.7	4.5	4.5	93	85	91	90	0.3	0.8	0.4	0.5	9.0	8.5	7.8	8.4
Rok	–	–	–	–	10.3	1.1	31.3	21. VII	−21.8	15. II	3.0	8.8	4.6	5.2	7.7	8.1	8.1	8.0	88	66	84	79	1.2	5.7	1.8	2.9	6.5	6.6	5.9	6.3

Krynica-Góra Parkowa

$\varphi = 49°25'$ $\lambda = 20°58'$

I	–	–	–	–	−3.7	−11.3	0.9	11	−16.8	10	−8.9	−5.1	−8.1	−7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.6	4.9	5.2
II	–	–	–	–	−2.1	−8.9	3.2	26	−18.3	15	−7.1	−3.7	−6.2	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.3	7.0
III	–	–	–	–	0.1	−6.4	10.9	31	−17.3	7	−5.4	−1.1	−4.1	−3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.2	8.0	8.6
IV	–	–	–	–	11.4	2.3	20.4	21	−3.8	9	4.2	9.8	5.5	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	5.8	6.4
V	–	–	–	–	15.6	5.7	22.5	30	0.9	3	8.7	13.9	9.1	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.9	4.9	5.8
VI	–	–	–	–	23.4	12.7	30.4	28	6.9	30	16.2	21.6	16.2	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.4	5.9	5.7
VII	–	–	–	–	21.6	11.2	30.1	22	5.6	7	14.2	20.1	15.0	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.0	5.5	6.1
VIII	–	–	–	–	19.0	9.9	26.3	28, 29	5.4	24	11.9	17.3	13.0	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	15.6	6.9	23.9	16	2.3	14	8.6	14.2	10.3	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	4.6	6.1
X	–	–	–	–	11.0	3.2	19.3	6	−1.7	31	5.0	9.7	6.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	5.6	6.2
XI	–	–	–	–	4.8	−0.4	11.6	1	−3.3	18, 19	0.8	3.5	1.5	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	8.3	8.1
XII	–	–	–	–	−1.7	−5.5	4.8	17	−10.3	23	−4.1	−2.6	−3.7	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.6	8.4	8.6
Rok	–	–	–	–	9.6	1.6	30.4	28. VI	−18.3	15. II	3.7	8.1	4.6	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.2	6.7

Wysowa

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 21°11'$

I	–	–	–	–	−4.8	−14.1	2.0	27	−25.7	17	−11.4	−6.6	−9.8	−9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	4.9	5.7	5.9
II	–	–	–	–	−1.9	−10.7	2.2	2	−27.7	21	−7.3	−3.7	−6.5	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.0	6.2	7.2
III	–	–	–	–	−0.1	−7.8	9.4	31	−20.1	9	−5.4	−1.0	−4.4	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.1	8.5	8.6
IV	–	–	–	–	11.8	1.2	20.9	21	−5.6	28	4.9	10.2	5.0	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	5.8	6.2
V	–	–	–	–	16.6	2.9	23.9	30	−2.4	20	9.6	15.0	7.7	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.4	4.1	4.5
VI	–	–	–	–	24.6	9.7	29.4	15, 28	3.8	11	16.8	23.3	14.8	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.7	4.6	4.5
VII	–	–	–	–	22.4	8.5	30.5	22	2.9	31	14.7	20.8	14.3	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.4	6.4	5.1
VIII	–	–	–	–	19.7	8.2	25.0	29	3.1	6	12.4	17.9	11.8	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	6.9	6.4
IX	–	–	–	–	16.3	5.5	23.2	16	−1.2	14	8.6	15.0	9.6	10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	4.7	5.4
X	–	–	–	–	11.5	2.5	19.1	6	−5.1	5	4.9	10.5	5.4	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.4	5.7	5.9
XI	–	–	–	–	5.7	−0.3	11.4	1	−7.0	9	1.2	4.3	2.1	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	7.5	7.6
XII	–	–	–	–	−1.4	−5.4	2.6	29	−12.0	6	−3.2	−2.2	−3.3	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	9.2	8.8	9.2
Rok	–	–	–	–	10.0	0.0	30,5	22. VII	−27.7	21. II	3.8	8.6	3.9	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	6.2	6.4

Barwinek

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 21°41'$

I	–	–	–	–	−5.1	–	2.0	27	−25.1	17	−10.4	−6.8	−10.4	−9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.4	6.0	6.1
II	–	–	–	–	−1.7	−10.9	3.2	26	−26.3	21	−7.4	−3.6	−6.7	−6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	6.8	7.4
III	–	–	–	–	0.4	−7.3	13.1	31	−20.5	9	−5.3	−0.5	−4.0	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.8	8.5	8.6
IV	–	–	–	–	11.8	1.2	21.3	21	−6.0	27, 28	4.8	10.9	4.7	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.7	5.8
V	–	–	–	–	16.4	2.0	24.9	30	−3.4	20	9.0	15.1	7.1	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.3	4.6	5.0
VI	–	–	–	–	24.5	9.7	29.6	15	4.6	6	16.1	23.6	14.4	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	4.2	3.7	3.8
VII	–	–	–	–	22.3	9.3	30.8	21	2.1	31	14.5	21.4	13.4	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.7	5.0	5.0
VIII	–	–	–	–	19.8	8.5	25.1	29	2.2	25	12.6	18.3	12.1	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.7	6.2
IX	–	–	–	–	16.5	5.4	22.7	16	−2.0	14	8.8	15.1	10.3	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.4	5.9
X	–	–	–	–	12.0	2.5	19.5	6	−5.6	5	5.8	10.8	5.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	6.4	6.7
XI	–	–	–	–	5.8	−0.6	12.1	1	−7.8	9	1.5	4.1	2.3	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	8.1	8.4
XII	–	–	–	–	−0.8	−5.1	4.4	17	−14.7	30	−3.1	−1.9	−3.1	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	9.7	9.2	9.5
Rok	–	–	–	–	10.2	–	30.8	21. VII	−26.3	21. II	3.9	8.9	3.8	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.3	6.5

Krynica

$H_s = 613\ m$ $h_w = 18\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU ‰																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v			Opad R						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15		≥0.1	≥1.0	≥10.0				
I	1.5	2.3	·	·	·	·	9.5	1.9	13.5	2.0	12	2.4	14.5	7.1	10	5.8	32	2.6	20	3.9	15	22	26	31	·	1	·	12	9	13	8	·	3	31	·
II	9	2.9	2	2.0	2	2.5	9	2.6	12.5	3.2	9.5	3.4	12.5	7.3	14.5	5.9	16	3.5	86	14.7	9	10	14	29	·	2	·	4	16	16	12	1	3	29	·
III	15.5	2.4	4	1.5	0.5	3.0	10.5	1.8	9	3.0	3.5	3.6	2	4.0	27	3.1	21	2.1	63	12.6	29	9	14	25	·	·	·	1	23	21	12	1	8	31	·
IV	8.5	2.9	2	1.5	2	2.0	7	2.4	10	3.6	5.5	3.4	6.5	4.2	16.5	3.2	32	2.0	54	14.9	14	·	·	9	·	·	·	5	13	15	10	2	3	3	2
V	14	2.6	1	3.0	·	·	8.5	2.3	7.5	3.0	5.5	2.8	5.5	3.7	14	3.0	37	1.7	90	20.8	14	·	·	1	·	·	·	5	5	14	12	3	1	·	5
VI	17	2.6	2	3.0	2	2.0	5	3.2	14	3.6	5	2.2	6	4.0	16	3.1	23	2.3	42	14.0	16	·	·	·	12	·	·	6	6	11	7	2	·	·	6
VII	12	2.2	3	1.7	·	·	2.5	1.4	5.5	3.0	6	3.2	11	4.4	24	3.6	29	2.2	67	18.0	29	·	·	·	10	·	·	4	5	10	7	3	·	·	6
VIII	6	2.0	2	1.0	0.5	3.0	10	2.6	10.5	3.4	7	1.9	11	4.3	14	3.8	32	2.0	124	27.3	19	·	·	·	2	·	·	5	13	17	14	3	2	·	3
IX	6.5	3.0	1.5	1.7	1.5	3.0	2.5	3.4	17	3.5	8	3.1	10	6.4	11	4.9	32	2.6	130	41.0	17	·	·	·	1	·	·	7	11	14	11	4	6	·	4
X	12	2.4	1	2.0	2	3.5	23.5	3.1	18	3.9	5	2.4	2.5	2.6	6	2.8	23	2.3	102	22.0	19	·	·	7	·	·	·	6	14	11	10	5	5	·	1
XI	8	2.1	1.5	3.0	1.5	2.3	6	2.2	19.5	3.4	10.5	5.2	9.5	6.5	14.5	4.4	19	3.2	128	35.0	21	·	·	14	·	2	1	2	20	19	13	4	2	5	·
XII	7	2.0	1	3.0	3.5	2.4	21.5	2.3	18	2.9	3.5	2.7	5.5	3.2	13	3.3	20	2.1	58	13.8	26	1	22	31	·	·	·	1	22	14	10	2	4	30	·
Rok	117	2.4	21	2.0	15.5	2.0	115.5	2.4	155	3.2	81	3.0	96.5	4.8	180.5	3.9	316	2.4	964	41.0	17. IX	42	76	147	25	5	1	58	157	175	126	30	37	129	27

Krynica-Góra Parkowa

$H_s = 740\ m$ $h_w = 18{,}9\ m$

I	11.5	3.7	1	1.0	·	·	1	2.0	46	2.2	7	2.3	1	5.0	15.5	5.5	10	2.7	21	4.0	15	19	29	31	·	1	·	10	9	13	8	·	7	31	—
II	18	2.7	4.5	2.7	0.5	2.0	0.5	1.0	26.5	2.1	12	2.7	4	3.2	19	5.6	2	3.1	95	15.7	9	12	21	29	·	3	·	5	16	15	13	5	1	29	—
III	22	3.1	13.5	2.0	·	·	8	1.9	15	2.3	6	2.0	4	2.0	9.5	3.6	15	2.1	61	13.5	22	8	15	26	·	·	·	·	23	22	11	2	13	31	—
IV	18	3.2	7	2.0	6.5	1.5	4.5	2.4	20.5	2.7	11	2.7	·	·	16.5	2.5	6	2.4	49	12.5	24	·	·	9	·	·	·	6	15	15	9	2	8	5?	—
V	23.5	2.3	15	2.1	8	1.8	8	2.0	10.5	1.8	5.5	2.4	·	·	12.5	2.5	10	1.9	86	22.7	14	·	·	·	·	·	·	3	6	14	11	3	3	·	—
VI	25	2.7	16	1.9	7	1.9	9	2.4	14	2.9	5	2.9	1	1.0	7	4.6	6	2.5	24	10.0	28	·	·	·	12	·	·	4	8	13	5	1	1	·	—
VII	35.5	2.5	7.5	1.7	4	1.8	2.5	1.8	12	2.6	6.5	2.7	2	1.5	15	2.1	8	2.1	62	14.5	2	·	·	·	10	·	·	1	8	14	9	3	7	·	—
VIII	19	2.5	8.5	1.6	3.5	1.9	9.5	1.9	16.5	2.5	6	1.9	2.5	2.0	22.5	2.4	5	2.1	126	26.4	19	·	·	·	2	·	·	5	13	17	14	4	7	·	—
IX	19	3.2	7.5	2.7	2.5	1.4	3.5	3.1	24.5	2.5	10	2.2	4	2.0	14	4.0	5	2.7	115	31.6	21	·	·	·	·	2	·	5	11	14	11	4	9	·	—
X	11.5	2.7	10.5	2.1	1	1.0	11	1.4	35	3.6	7	2.7	·	·	1	2.0	16	2.3	104	23.0	19	·	·	2	·	·	·	6	11	13	10	5	12	·	—
XI	20.5	3.2	0.5	1.0	1	2.0	3	1.3	25.5	3.2	9.5	3.7	7.5	3.8	10.5	5.1	12	3.0	102	32.4	21	·	1	20	·	3	3	1	20	18	13	2	11	5	—
XII	8	2.1	3	1.3	·	·	6.5	2.6	27.5	2.5	17	2.6	3.5	1.6	15.5	2.5	12	2.1	63●	17.4	4	1	24	31	·	·	·	1	22	13	10	2	11	30	—
Rok	231.5	2.8	94.5	1.8	34	1.3	67	2.0	273.5	2.6	102.5	2.6	29.5	1.8	158.5	3.5	107	2.4	908	32.4	21. XI	40	90	148	24	9	3	47	162	181	124	33	90	131?	—

Wysowa

$H_s = 525\ m$ $h_w = 25{,}5\ m$

I	5.5	6.0	·	·	·	·	17	5.2	38	4.3	2	3.8	·	·	18.5	7.2	12	4.6	19	4.3	26	25	28	31	·	5	·	6	12	13	7	·	3	31	·
II	9	4.1	0.5	2.0	0.5	2.0	24	5.8	19	4.6	2	2.0	2.5	5.6	27.5	2.0	2	5.5	75	10.2	8	12	17	29	·	7	1	4	17	16	13	1	·	29	·
III	22	3.3	2	2.5	·	·	22	4.4	15	1.7	·	·	1	2.0	21	5.5	10	3.4	58	13.7	29	13	18	25	·	3	·	1	23	20	8	2	7	31	·
IV	14.5	4.5	1	4.0	0.5	4.0	23	4.3	13.5	3.8	1	3.0	·	·	25.5	3.9	11	3.6	54	15.2	24	·	·	10	·	·	·	7	13	16	11	2	3	31	2
V	15.5	3.1	2.5	2.6	2.5	2.6	15	3.1	8	2.7	·	·	2	4.0	20.5	3.5	27	2.2	73	19.7	14	·	·	3	·	1	·	7	4	11	11	2	1	·	3
VI	14	4.3	2	2.8	3.5	2.6	9	3.5	15.5	3.5	2	4.0	1	3.0	22	5.1	21	3.1	11	6.0	16	·	·	·	15	·	·	11	5	8	3	·	1	·	4
VII	15.5	2.5	1.5	1.3	·	·	5.5	2.9	9.5	2.5	1	3.0	·	·	22	2.8	38	1.6	75	17.5	23	·	·	·	11	·	·	6	8	12	9	2	·	·	6
VIII	11	3.8	2	2.0	3	4.7	18.5	3.4	12.5	3.0	·	·	2	1.5	25	3.5	19	2.7	150	26.5	19	·	·	·	1	·	·	5	13	16	14	6	·	·	1
IX	6.5	4.3	·	·	·	·	21	4.8	12	3.8	·	·	·	·	26.5	5.5	24	3.6	85	22.1	21	·	·	2	·	3	·	7	10	15	11	3	4	·	2
X	11	3.8	3	2.3	·	·	33	4.3	22	5.1	·	·	·	·	12	2.8	12	3.6	105	23.5	12	·	·	8	·	3	·	7	12	13	9	5	3	·	1
XI	11.5	4.1	·	·	1	3.0	23	4.5	10.5	4.4	0.5	2.0	3	3.0	28.5	5.1	12	3.9	103	23.7	25	·	1	16	·	8	·	2	19	21	14	3	4	2	·
XII	12.5	4.6	1	1.0	·	·	33	5.6	22	4.8	·	·	·	·	18.5	4.6	6	4.7	52	11.7	26	6	24	31	·	1	·	·	26	13	8	1	14	31	·
Rok	148.5	4.0	15.5	1.7	11	1.6	244	4.3	197.5	3.7	8.5	1.5	11.5	1.6	267.5	4.7	194	3.5	860	26.5	19. VIII	56	88	155	27	31	1	63	162	174	118	27	40	127	19

Barwinek

$H_s = 420\ m$ $h_w = 16\ m$

I	7.5	2.9	·	·	·	·	10	2.0	40.5	2.3	17.5	2.7	1.5	1.0	15	3.6	1	2.5	29	6.0	26	—	26	—	·	—	—	8	15	14	8	·	—	31	—
II	18	2.4	·	·	1	2.0	3	1.8	29.5	3.6	8.5	3.3	3	4.2	23	4.0	1	3.3	110	18.4	8	13	19	28	·	—	—	4	17	18	13	5	—	29	—
III	32	2.6	7.5	2.5	·	·	2	1.2	32.5	2.0	4.5	2.0	·	·	13.5	2.7	1	2.3	80	21.5	29	12	15	27	·	—	—	·	22	20	14	3	—	31	—
IV	16	2.2	3.5	1.6	·	·	7.5	3.2	22.5	2.0	10	2.4	1.5	2.0	27	2.0	2	2.1	65	27.1	14	·	·	9	·	—	—	7	9	16	11	2	—	9	—
V	15.5	1.8	8.5	1.6	4.5	1.8	3.5	1.0	19	1.4	4	1.2	3.5	1.3	29.5	1.6	5	1.5	52	9.7	4	·	·	7	·	—	—	4	4	13	10	·	—	·	—
VI	20.5	2.5	4.5	1.2	3	1.7	8	2.8	16	2.5	3	1.2	1	1.0	23	2.7	11	2.1	34	14.6	19	·	·	·	14	—	—	11	3	7	6	1	—	·	—
VII	21.5	1.8	1.5	1.0	·	·	5	1.9	17	1.4	7	1.1	3	2.0	37	1.9	1	1.7	89	26.8	23	·	·	·	10	—	—	5	6	10	10	3	—	·	—
VIII	10.5	1.8	2	1.0	2	2.0	13	3.0	8.5	2.8	12.5	1.6	5.5	2.7	39	1.9	·	2.1	165	30.8	1	·	·	·	1	—	—	4	11	15	12	7	—	·	—
IX	14.5	3.2	7	1.1	·	·	4.5	4.8	20.5	3.3	13	2.2	3	1.3	27.5	2.3	·	2.7	90	41.5	21	·	·	2	·	—	—	6	11	15	12	2	—	·	—
X	32	2.4	1.5	3.0	·	·	5	4.9	37	3.8	10	2.6	·	·	6.5	1.6	1	3.0	69	17.6	13	·	·	11	·	—	—	7	14	13	9	2	—	·	—
XI	12.5	1.4	·	·	·	·	2	4.5	20.5	4.0	19	2.3	9.5	3.8	26.5	2.8	·	2.9	127	21.1	25	·	·	15	·	—	—	1	21	18	15	4	—	6?	—
XII	10.5	2.9	1.5	2.0	·	·	16	3.4	29	3.6	15	2.5	·	·	21	1.7	·	2.8	65	12.5	3	2	20	30	·	—	—	·	28	15	9	2	—	30	—
Rok	211	2.3	37.5	1.9	10.5	0.6	79.5	2.9	292.5	2.7	124	2.1	31.5	1.6	288.5	2.4	23	2.4	975	41.5	21. IX	—	80	—	25	—	—	57	161	174	129	31	—	136?	—

Myczkowce

φ = 49°26' λ = 22°25'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.3	−13.7	3.9	5	−27.8	17	−10.2	−3.9	−8.4	−7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.6	−9.3	6.7	26	−26.1	15	−7.0	−1.7	−4.6	−4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.0	6.0
III	–	–	–	–	1.7	−6.3	13.4	31	−15.1	19	−4.6	0.5	−2.7	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.3	1.8	23.5	21	−3.0	11	4.6	11.4	5.9	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.1	4.2	25.3	29	−0.8	20	8.2	15.6	9.4	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.1	3.6	4.5
VI	–	–	–	–	25.8	11.9	30.5	15	6.4	11	16.2	24.0	16.6	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	4.2	4.3	3.9
VII	–	–	–	–	23.1	11.4	31.4	21, 22	5.7	7, 8	15.3	21.5	15.5	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.5	4.1	4.2
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.0	6.9	24.7	16	0.9	14	10.5	16.4	11.3	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	14.4	3.8	25.8	13	−2.8	5	6.2	12.5	6.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	3.9	4.8
XI	–	–	–	–	6.9	1.3	13.1	30	−5.7	9	3.0	5.5	3.5	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.9	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	1.8	−4.5	9.7	1	−12.1	7	−1.8	0.2	−1.6	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.0	8.0	8.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	−27.8	17. I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jaworzyna Krynicka

φ = 49°25' λ = 20°54'

I	–	–	–	–	−3.5	−8.9	2.2	6	−17.6	17	−6.6	−5.1	−6.2	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.0	4.9	4.9
II	–	–	–	–	−3.9	−10.2	3.8	17	−19.3	14	−7.9	−5.3	−7.3	−7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	7.6	7.7
III	–	–	–	–	−2.2	−7.4	–	–	−17.0	7	−6.0	−3.1	−5.2	−4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.6	7.6	8.4
IV	–	–	–	–	8.4	1.7	16.3	20	−5.6	9	3.6	7.5	4.1	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	6.2	6.3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	20.4	12.1	24.8	15	4.6	30	14.9	19.2	14.3	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.7	5.5	5.4
VII	–	–	–	–	18.4	10.4	26.7	21	4.2	7	13.3	17.3	13.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.7	6.2	6.2
VIII	–	–	–	–	16.2	9.3	23.3	28	4.7	3, 24	11.3	15.1	11.4	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.8	6.6	6.5
IX	–	–	–	–	13.0	6.5	20.8	16	0.4	22	8.1	11.8	8.7	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.5	4.8	5.7
X	–	–	–	–	9.4	3.4	17.1	6	−1.1	26	5.3	8.3	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.7	6.2
XI	–	–	–	–	2.4	−1.6	9.6	1	−5.5	19	−0.2	1.2	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	8.5	8.3
XII	–	–	–	–	−1.7	−5.9	8.3	10	−10.9	22	−4.1	−3.3	−3.9	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.5	7.9	8.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	−19.3	14. II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. W marcu średnie temperatury, zachmurzenia oraz rozkład wiatru obliczono z danych za 30 dni.

Żegiestów - Zdrój

φ = 49°22' λ = 20°49'

I	–	–	–	–	−3.6	−14.1	2.4	26	−27.7	17	−12.0	−4.8	−9.1	−8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.7	4.4	4.7
II	–	–	–	–	0.4	−9.2	5.2	26	−26.0	15	−7.2	−0.5	−4.6	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.4	6.9
III	–	–	–	–	2.5	−5.7	13.0	31	−17.1	9	−4.5	0.8	−2.5	−2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.5	8.7	8.0
IV	–	–	–	–	13.8	1.6	22.0	21	−4.0	27	3.7	11.7	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	5.1	5.5
V	–	–	–	–	17.5	4.4	25.4	14	−0.8	20	8.1	16.1	10.2	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	5.0	5.3
VI	–	–	–	–	25.0	11.8	29.6	15	6.5	[illegible]11	15.4	24.0	17.2	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.0	4.7	4.6
VII	–	–	–	–	23.2	9.6	31.5	21	4.3	[illegible]8	13.2	22.0	15.7	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.4	4.9	5.2
VIII	–	–	–	–	20.9	9.6	28.7	29	4.5	25	11.2	19.7	13.7	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.1	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	17.8	6.6	25.9	16	0.7	14, 15	8.2	16.8	10.9	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	5.6	4.2	6.0
X	–	–	–	–	12.8	3.2	20.8	6	−3.4	5	5.2	12.1	6.5	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.5	5.6	6.0
XI	–	–	–	–	7.0	0.5	12.0	1	−5.6	9	1.9	5.9	3.0	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	7.7	7.6
XII	–	–	–	–	0.1	−4.3	5.2	17	−10.2	24	−3.1	−0.8	−2.3	−2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	9.0	7.5	8.6
Rok	–	–	–	–	11.4	1.2	31.5	21.VII	−27.7	17. I	3.3	10.2	5.4	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	5.8	6.2

Bukowina Tatrzańska

φ = 49°21' λ = 20°07'

I	–	–	–	–	−2.5	−9.0	2.5	6	−17.7	17	−6.8	−4.3	−6.1	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	3.7	3.4	3.9
II	–	–	–	–	−1.9	−8.3	4.3	26	−15.7	21	−6.7	−4.0	−5.6	−5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.9	6.6
III	–	–	–	–	−0.4	−6.8	10.1	31	−16.9	7	−5.9	−1.9	−3.9	−3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.0	7.5	7.7
IV	–	–	–	–	10.2	2.1	18.4	20	−5.1	9	4.4	8.5	5.3	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.8	5.9	5.9
V	–	–	–	–	14.3	5.4	20.8	14, 30	0.3	2	8.6	12.4	8.9	9.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.1	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	20.8	12.0	25.2	14	5.6	30	15.0	18.9	15.0	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.0	5.5	5.5
VII	–	–	–	–	19.3	10.8	27.0	22	4.6	7	14.1	17.1	14.4	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.7	5.6	5.7
VIII	–	–	–	–	17.7	9.4	25.9	29	3.8	24	11.9	15.8	12.5	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.6	6.0
IX	–	–	–	–	14.8	6.7	24.5	16	0.9	22	9.0	13.4	9.6	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	4.5	5.0
X	–	–	–	–	10.3	2.8	17.3	12	−2.8	31	5.3	8.9	5.7	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.8	6.1
XI	–	–	–	–	4.7	0.3	12.9	15	−4.0	18, 19	0.9	2.8	1.7	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.8	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	−0.5	−5.6	6.9	10	−11.2	23	−3.6	−2.3	−3.5	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.5	6.1	7.5
Rok	–	–	–	–	8.9	1.6	27.0	22.VII	−17.7	17. I	3.8	7.1	4.5	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.8	6.1

Myczkowce

$H_s = 410\,m$ $h_w = 20{,}5\,m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	◔	◕	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	8.0	1.5	1.3	1	1.0	9	1.4	8.5	3.5	7.5	3.9	13	5.7	10	7.4	40	2.6	20	3.2	17	22	19	31	·	6	1	11	3	23	·	·	2	31	—
II	4	1.8	2	3.0	5	2.0	8	2.4	9	4.6	9	7.1	14	7.4	13	8.9	23	4.2	68	18.4	8	10	11	27	·	10	1	5	5	19	11	3	·	29	—
III	2.5	2.4	7	2.1	12.5	3.5	5	2.6	6.5	2.3	2	2.0	5.5	2.0	13	3.5	39	1.6	81	23.8	23	9	14	24	·	1	·	—	—	22	10	3	8	31	—
IV	1	6.0	6.5	3.7	4	1.9	9	2.1	4.5	6.0	5	2.6	5.5	3.3	14.5	4.4	40	2.0	85	23.8	14	·	·	9	·	4	1	—	—	18	12	3	2	4	—
V	4	3.0	5.5	1.7	6.5	2.2	10.5	1.7	3	2.3	0.5	4.0	4.5	4.2	12.5	4.8	45	1.5	60	15.0	4	·	·	2	1	8	4	5	·	13	10	1	3	·	—
VI	5	3.3	8.5	1.7	1.5	1.3	8	1.5	3.5	3.4	7	5.3	2	4.0	8.5	5.8	46	1.7	86	34.4	24	·	·	·	22	4	3	8	·	9	8	3	1	·	—
VII	1.5	2.7	1.5	2.0	1	1.0	2	2.0	4.5	2.7	4	2.1	5.5	2.5	19	3.5	54	1.2	93	36.0	17	·	·	·	14	2	2	9	·	12	10	4	1	·	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2	4.0	1	2.0	2	2.5	4	2.5	11	4.5	1	3.0	13.5	4.7	7.5	3.2	47	1.9	101	46.6	21	·	·	·	·	·	·	—	—	13	11	3	—	·	—
X	3.5	4.1	3	2.2	5.5	1.8	10	3.5	12.5	3.7	1.5	3.0	·	·	·	·	57	1.3	36	6.6	19	·	·	5	1	·	·	7	3	13	10	·	—	·	—
XI	3	4.3	1.5	4.3	1.5	2.7	5.5	2.5	9	3.2	7.5	3.0	11.5	5.8	6.5	4.5	44	2.0	114	32.0	21	·	·	11	·	2	1	1	16	18	14	3	·	2	—
XII	1	3.0	1	3.0	·	·	·	·	13	5.1	·	·	7	4.1	2	2.5	69	1.1	89	18.4	27	1	9	29	·	1	·	1	21	12	12	3	—	27	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	53	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Jaworzyna Krynicka

$H_s = 995\,m$ $h_w = 15{,}7\,m$

I	2	8.0	2	5.0	1	1.0	4	2.0	17	3.2	16.5	3.6	29.5	8.0	9	7.1	7	5.1	23	3.8	25	9	26	31	·	4	3	12	10	14	9	·	—	31	·
II	2.5	5.0	3	1.7	4	3.2	2	4.5	24.5	4.1	12.5	4.4	23	9.7	10.5	9.7	5	6.0	92	16.0	9	16	25	29	·	7	3	3	20	12	12	4	4	29	·
III	1	1.0	25	3.0	7.5	1.4	4.5	2.3	16.5	2.8	16	2.6	20	4.5	12.5	5.2	5	2.9	61	14.0	29	10	19	26	·	·	·	—	—	20	12	1	—	31	·
IV	11	6.5	7	5.1	5	4.4	7.5	2.9	7.5	2.5	22	3.6	15.5	3.1	13.5	4.8	1	4.1	65	18.7	24	·	2	10	·	1	·	6	13	14	10	3	5	17	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	34.7	14	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—
VI	7.5	8.9	23.5	2.7	7	1.7	1.5	3.0	8	2.5	17.5	3.1	9	4.4	12	7.0	4	3.8	44	8.8	9	·	·	·	·	3	3	5	6	9	9	·	6	·	4
VII	27	4.4	5.5	2.0	·	·	2.5	1.8	5.5	1.5	18	2.9	11	3.7	15.5	7.3	8	3.7	90	35.6	29	·	·	·	3	3	1	2	9	12	9	3	6	·	5
VIII	6.5	6.8	1	1.0	8.5	2.1	3.5	2.1	12.5	2.7	10.5	3.9	16	4.2	19.5	5.3	15	3.4	128	32.0	19	·	·	·	·	1	1	3	12	16	13	4	7	·	3
IX	7.5	6.3	6.5	4.5	4.5	4.7	5.5	2.8	14	4.0	22	4.5	16.5	6.3	13.5	11.6	·	5.9	143	42.8	17	·	·	·	·	5	4	6	9	13	11	4	7	·	3
X	6.5	4.2	9	6.7	5	2.8	15	3.1	13.5	3.1	31	3.7	8	3.8	2	7.0	3	3.7	86	20.0	13	·	·	2	·	2	1	7	13	11	9	4	8	·	1
XI	2	3.0	3	1.0	3	2.7	5.5	3.0	14	3.4	18	4.7	27.5	8.2	10	5.9	7	5.0	138	38.9	21	·	6	21	·	5	5	2	22	19	14	3	13	16	·
XII	3	5.0	8	3.2	·	·	6.5	3.6	22	3.4	29.5	3.9	4	3.5	15	3.3	5	3.4	60	13.6	26	3	22	27	·	·	·	3	21	13	9	2	14	31	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1021	42.8	17.IX	38	100	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	—

Żegiestów - Zdrój

$H_s = 440\,m$ $h_w = 18{,}4\,m$

I	3	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	3.5	13.5	4.7	69	1.1	23	6.9	15	23	23	31	·	1	·	11	8	11	7	·	2	31	·
II	3	4.7	·	·	0.5	3.0	3.5	2.1	1	3.0	3	9.0	4	3.8	15	4.5	57	1.6	71	10.8	9	10	12	28	·	1	·	5	16	16	13	1	3	29	·
III	·	·	2	2.0	·	·	·	·	·	·	3	3.3	1	2.0	7	3.7	80	0.5	42	11.2	29	7	9	23	·	·	·	1	18	17	10	1	10	30	·
IV	3	5.0	5	2.2	·	·	1	2.0	·	·	1.5	2.7	3.5	2.6	11	3.7	65	0.9	41	9.2	30	·	·	10	·	·	·	6	9	9	7	·	6	·	1
V	1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2	3.0	·	·	7	3.6	83	0.4	71	36.6	14	·	·	1	1	·	·	5	7	12	9	1	3	·	3
VI	3.5	3.1	·	·	·	·	·	·	2	3.0	2	3.5	1.5	3.7	14	3.0	67	0.8	24	7.3	28	·	·	·	19	·	·	8	5	11	8	·	5	·	5
VII	3.5	2.3	·	·	·	·	·	·	1	3.0	0.5	2.0	0.5	2.0	16.5	3.2	71	0.7	62	17.6	2	·	·	·	13	·	·	4	5	9	8	2	5	·	3
VIII	3.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	2.0	13.5	3.6	74	0.7	133	28.7	10	·	·	·	7	·	·	3	11	14	14	4	14	·	2
IX	6	4.0	1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4	3.5	11	4.0	68	1.0	94	31.9	21	·	·	·	2	·	·	1	9	14	11	2	17	·	2
X	0.5	4.0	3	3.0	·	·	·	·	·	·	1	1.0	2	2.8	5.5	2.6	81	0.3	101	20.5	25	·	·	5	·	·	·	5	10	12	10	5	8	·	1
XI	10	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	3	2.0	·	·	15	6.5	62	1.4	103	16.4	20	·	·	12	·	2	2	2	18	17	15	4	7	2	1
XII	17	2.3	1	3.0	·	·	1	1.5	1	1.5	·	·	·	·	4	3.5	69	0.6	60	16.7	4	1	17	31	·	·	·	1	22	15	9	3	4	30	·
Rok	54	3.2	12	1.4	0.5	0.2	5.5	0.5	5	0.9	16	2.2	26	2.2	133	3.9	846	0.8	825	36.6	14.V	41	61	141	42	4	2	52	138	157	121	23	84	122	18

Bukowina Tatrzańska

$H_s = 880\,m$ $h_w = 16\,m$

I	1	2.0	1.5	3.3	0.5	4.0	·	·	1	2.0	17.5	4.6	25	6.0	3.5	4.4	43	2.8	11	2.1	15	11	24	31	·	3	·	12	6	12	6	·	·	31	·
II	·	·	2.5	2.4	1.5	2.0	2.5	2.0	2	1.5	9.5	6.5	30.5	6.6	4.5	8.0	34	3.6	24	5.8	8	11	21	29	·	4	·	5	13	14	8	·	2	29	·
III	6	2.2	11	2.7	8.5	3.4	·	·	2	1.5	6.5	2.5	12	3.2	3	3.3	44	1.5	32	8.5	29	8	16	26	·	·	·	3	19	16	7	·	7	31	·
IV	5.5	3.0	6.5	3.8	3	2.3	1	2.5	3	2.3	17.5	2.8	23	4.5	5.5	4.1	26	2.5	62	14.6	24	·	·	8	·	·	·	7	10	15	9	2	4	8	2
V	6.5	2.8	9	2.5	9	1.8	5.5	2.3	1.5	3.0	16	3.0	14	4.4	10.5	4.3	21	2.5	71	16.6	14	·	·	·	·	1	·	6	10	15	11	3	2	·	5
VI	8	2.1	7.5	2.5	4.5	2.4	1	3.0	1.5	1.7	10	3.6	12.5	3.1	7	2.8	38	1.6	173	52.4	8	·	·	·	1	·	·	6	10	18	15	5	1	·	12
VII	6.5	2.8	0.5	1.0	3.5	2.1	0.5	3.0	0.5	3.0	11.5	2.4	36	2.9	15	3.5	19	2.3	87	19.6	29	·	·	·	3	1	·	3	8	12	10	3	2	·	8
VIII	6	1.8	3.5	2.1	2	2.2	1.5	2.0	2	5.5	11	3.6	33.5	3.9	7.5	2.5	26	2.4	130	20.3	22	·	·	·	1	·	·	6	12	15	13	6	2	·	2
IX	3.5	2.0	1	2.0	1.5	3.0	1.5	2.7	1.5	2.0	14.5	3.2	31	3.9	7.5	3.7	28	2.4	85	38.0	21	·	·	·	·	1	·	9	10	12	9	2	3	·	1
X	4	2.4	5.5	2.6	10.5	2.7	9	2.8	7.5	3.5	10	4.2	11	3.5	4.5	1.7	31	2.1	114	20.0	19	·	·	1	·	2	·	6	9	18	16	5	9	·	·
XI	4.5	2.1	1	2.0	0.5	3.0	0.5	3.0	4.5	3.9	17.5	4.9	29.5	6.7	4	6.1	28	3.8	66	19.3	21	·	1	17	·	8	·	1	19	18	10	2	6	8	·
XII	7	1.8	·	·	1.5	2.0	0.5	2.0	1	1.5	6	1.9	10.5	2.6	6.5	2.2	60	0.8	42	13.0	26	1	18	27	·	·	·	3	17	15	8	1	10	30	·
Rok	58.5	2.1	48.5	2.2	46.5	2.6	23.5	2.1	28	2.6	147.5	3.6	268.5	4.3	79	3.9	398	2.4	897	52.4	8.VI	31	80	139	5	20	·	67	143	180	122	29	48	137	30

Muszyna

φ = 49°21′ λ = 20°53′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	975.0	987.3	957.5	1032.9	−3.7	−15.6	3.0	27	−28.4	17	−12.3	−5.3	−10.3	−9.6	2.3	2.9	2.6	2.6	85	70	85	80	0.5	1.3	0.5	0.8	5.3	3.9	4.4	4.5
II	961.5	976.2	947.2	1017.7	0.2	−10.7	5.1	26	−27.4	15	−8.1	−1.8	−5.2	−5.1	3.3	3.7	3.6	3.5	84	65	80	76	0.6	1.9	1.0	1.2	7.2	6.8	7.2	7.1
III	961.3	968.6	950.0	1016.9	1.8	−6.3	11.7	31	−16.0	7	−5.0	0.4	−2.9	−2.6	4.1	4.6	4.5	4.4	89	68	85	81	0.5	2.0	0.7	1.1	9.5	7.2	7.9	8.2
IV	961.7	976.5	938.1	1015.4	13.6	1.4	21.5	21	−4.3	27	3.6	12.3	6.4	7.2	6.8	6.6	7.4	6.9	85	49	77	70	1.4	8.3	2.4	4.0	6.6	6.7	5.0	6.1
V	965.0	974.2	954.6	1018.2	17.4	4.1	25.6	30	−1.0	20	7.6	15.7	9.8	10.7	8.9	8.6	9.9	9.1	85	49	80	71	1.7	9.9	2.5	4.7	5.5	6.2	4.7	5.5
VI	963.8	971.2	952.5	1015.6	24.9	11.2	29.8	15	5.5	11	15.3	23.3	16.9	18.1	14.2	14.1	16.2	14.5	82	51	79	71	3.4	15.3	4.2	7.6	4.4	5.1	4.6	4.7
VII	964.8	972.0	956.3	1016.9	23.1	9.9	31.8	21, 22	4.6	8	13.2	21.8	15.4	16.4	13.1	12.8	14.3	13.4	85	51	82	73	2.3	14.4	3.5	6.7	5.1	6.0	4.8	5.3
VIII	962.2	972.9	951.3	1014.5	20.8	9.4	28.0	29	4.6	6	11.2	19.3	13.6	14.4	12.5	12.7	13.7	13.0	93	58	87	79	1.0	10.3	2.0	4.4	7.5	6.1	5.6	6.4
IX	967.0	977.1	957.5	1020.2	17.8	6.1	25.9	16	0.2	14	8.0	16.6	10.8	11.6	10.0	11.2	11.6	10.9	91	60	88	80	1.3	8.4	1.8	3.8	8.2	5.6	4.6	6.1
X	965.5	981.1	937.3	1019.3	13.1	3.3	20.5	6	−3.8	5	5.0	11.8	6.8	7.6	7.9	9.2	8.7	8.6	89	68	87	81	1.3	4.9	1.5	2.6	6.9	5.9	6.0	6.3
XI	963.4	977.8	948.6	1017.8	7.3	0.5	12.5	1	−5.9	9	2.1	5.9	3.3	3.7	6.2	6.4	6.6	6.4	87	69	84	80	1.1	3.1	1.3	1.8	8.3	7.3	8.1	7.9
XII	962.2	977.7	942.1	1017.7	0.2	−4.5	5.2	15	−12.3	7	−2.9	−0.7	−2.0	−1.9	4.4	4.8	4.7	4.6	88	82	87	86	0.6	1.1	0.7	0.8	8.7	8.6	8.0	8.4
Rok	964.4	987.3	937.3	1018.5	11.4	0.7	31.8	22.VII	−28.4	17. I	3.1	9.9	5.2	5.8	7.8	8.1	8.6	8.2	87	62	83	77	1.3	6.7	1.8	3.3	6.9	6.3	5.9	6.4

Witów

φ = 49°20′ λ = 19°50′

I	–	–	–	–	−1.6	−14.0	3.0	21	−24.4	17	−11.1	−3.0	−9.5	−8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	3.9	4.6	4.4
II	–	–	–	–	−1.4	−11.0	5.0	17	−22.6	21	−8.9	−3.2	−6.8	−6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	8.0	7.2
III	–	–	–	–	−0.3	−8.7	9.0	31	−17.8	17	−6.8	−1.2	−4.9	−4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	8.6	8.1
IV	–	–	–	–	10.7	0.2	19.1	20	−5.3	9	3.2	9.0	3.8	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.9	5.9	6.2
V	–	–	–	–	14.8	3.2	21.4	14	−1.1	20	8.4	13.0	7.9	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.1	5.8	6.3
VI	–	–	–	–	21.0	9.6	25.6	27	4.5	5	15.1	19.1	13.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.6	5.4	6.2
VII	–	–	–	–	19.9	8.3	27.9	22	1.7	7	13.6	17.7	12.4	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.7	4.8	6.1
VIII	–	–	–	–	18.2	7.4	26.9	29	1.4	24	11.3	16.4	11.2	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.0	6.5
IX	–	–	–	–	15.6	4.4	25.6	16	−1.1	14	7.6	14.4	8.4	9.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	4.9	5.6
X	–	–	–	–	10.8	1.2	17.6	6	−2.6	2, 31	4.1	9.5	4.5	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.1	6.0	6.2
XI	–	–	–	–	5.1	−1.1	13.1	15	−6.0	10	0.7	3.7	1.4	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	7.5	7.6
XII	–	–	–	–	0.0	−7.0	8.0	10	−15.2	21	−4.0	−1.2	−4.1	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.3	7.0	7.7
Rok	–	–	–	–	9.4	−0.6	27.9	22.VII	−24.4	17. I	2.8	7.8	3.2	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	6.2	6.5

Poronin

φ = 49°20′ λ = 20°02′

I	–	–	–	–	−2.0	−17.0	3.6	22	−29.7	17	−13.3	−3.4	−11.7	−10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	3.9	3.2	3.7
II	–	–	–	–	−0.5	−12.4	6.1	17	−28.1	21	−9.9	−2.6	−7.6	−6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	7.3	6.6
III	–	–	–	–	0.5	−10.0	9.7	31	−20.6	8	−7.9	−0.6	−5.7	−5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.5	7.7	8.0
IV	–	–	–	–	11.2	−1.2	19.5	21	−7.3	9	2.2	9.0	2.7	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.6	6.2	6.1
V	–	–	–	–	15.1	1.5	22.1	30	−3.5	20	7.7	13.1	6.6	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.7	4.7	5.6
VI	–	–	–	–	21.9	7.7	25.7	13, 14	0.9	5	14.8	20.0	12.3	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.5	5.2	5.4
VII	–	–	–	–	20.5	6.7	28.4	22	0.4	8	13.1	18.1	11.9	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	7.0	4.2	5.2
VIII	–	–	–	–	18.5	6.2	26.4	28	−1.2	24	10.2	16.7	10.6	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	5.8	6.0
IX	–	–	–	–	16.0	2.6	25.6	16	−3.6	14	6.4	14.7	7.5	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.1	4.9	4.9
X	–	–	–	–	11.4	0.3	17.9	12	−5.2	4	3.6	10.1	3.7	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	5.1	5.6
XI	–	–	–	–	5.6	−1.8	14.8	15	−7.8	9	0.5	4.2	1.1	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	7.1	7.3
XII	–	–	–	–	−0.4	−9.1	7.8	15	−20.4	7	−5.2	−1.5	−5.3	−4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.2	7.2
Rok	–	–	–	–	9.8	−2.2	28.4	22.VII	−29.7	17. I	1.8	8.2	2.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	5.6	6.0

Komańcza

φ = 49°20′ λ = 22°04′

I	–	–	–	–	−3.3	−15.4	1.8	4	−28.6	17	−11.0	−4.5	−10.5	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	4.7	5.2
II	–	–	–	–	−1.0	−11.1	4.3	27	−28.8	15	−7.4	−2.7	−6.4	−5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.1	6.1	7.0
III	–	–	–	–	0.5	−7.4	10.8	28	−21.6	9	−5.3	−1.6	−3.6	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.1	7.2	8.2
IV	–	–	–	–	12.2	1.2	21.7	21	−5.9	28	4.8	11.0	4.9	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	4.5	5.6
V	–	–	–	–	16.5	2.4	23.7	14, 29, 31	−1.5	3	9.3	14.7	8.5	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.5	3.7	4.9
VI	–	–	–	–	24.8	9.8	29.5	15	2.5	6	16.8	23.5	15.4	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.9	3.8	4.1
VII	–	–	–	–	22.4	9.6	30.3	21	2.3	31	14.9	21.1	13.8	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.6	3.9	5.1
VIII	–	–	–	–	19.8	8.3	25.5	29	1.9	25	13.0	18.4	12.6	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	5.7	6.3
IX	–	–	–	–	16.7	5.9	23.5	17	−1.6	14	9.5	15.3	10.5	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.1	6.0
X	–	–	–	–	12.8	2.9	22.2	13	−5.6	5	5.4	11.4	6.3	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	4.7	5.5
XI	–	–	–	–	5.9	0.3	13.2	1	−7.6	9	1.4	4.6	2.7	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.0	8.2	8.3
XII	–	–	–	–	−0.9	−4.8	8.0	1	−13.8	12	−2.6	−1.0	−2.2	−2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	9.3	9.0	9.2
Rok	–	–	–	–	10.5	0.1	30.3	21.VII	−28.8	15. II	4.1	9.2	4.9	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.6	6.3

Muszyna

$H_s = 445' m$ $H_b = 447,1\ m$ $h_w = 21,2\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr V		◔	●	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V>10	V>15			R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0			
I	12	2.4	8	1.4	4	1.2	1	1.0	7	1.3	12	4.2	6	1.7	2	4.5	41	1.3	10	2.4	15	25	22	31	·	·	·	9	6	11	5	·	2	31	·
II	13	2.2	21	2.7	2	1.0	4	1.5	1	1.0	20	4.4	9	2.0	1	1.0	16	2.3	62	10.5	9	10	12	28	·	·	·	5	18	14	12	1	3	29	·
III	18	2.1	19	2.7	1	5.0	1	2.0	7	2.1	10	2.9	7	1.9	·	·	30	1.7	50	12.4	29	8	13	23	·	·	·	·	19	19	7	1	7	31	·
IV	12	2.1	14	3.0	3	1.7	5	1.8	6	1.8	15	3.5	5	1.6	2	1.5	28	1.7	39	12.9	14	·	·	10	·	·	·	6	11	11	9	1	6	·	2
V	16	1.7	21	2.0	3	2.0	4	2.0	1	2.0	11	2.7	4	2.0	1	1.0	32	1.3	70	26.1	14	·	·	1	1	·	·	4	7	13	10	3	3	·	6
VI	11	1.7	19	2.5	2	2.5	·	·	5	1.8	10	3.8	8	1.8	4	1.5	31	1.5	32	15.7	26	·	·	·	18	1	1	8	4	10	4	1	2	·	5
VII	18	1.8	8	3.5	2	2.5	1	3.0	·	·	8	2.6	13	1.8	3	1.7	40	1.3	49	19.2	23	·	·	·	13	1	1	6	7	10	8	1	3	·	6
VIII	17	1.8	11	1.9	2	1.5	1	2.0	2	2.0	12	2.9	7	1.4	4	1.5	37	1.2	121	29.0	19	·	·	·	5	·	·	2	12	14	13	4	5	·	4
IX	12.5	2.2	4	3.1	·	·	·	·	9.5	2.5	13	3.0	7	1.9	6	2.1	38	1.4	88	28.3	21	·	·	·	1	·	·	3	11	11	11	2	12	·	2
X	12	2.1	12	2.3	3	3.3	2	3.0	12	3.5	16	3.6	5	1.6	2	1.2	29	1.9	86	19.3	19	·	·	6	·	1	·	5	13	11	9	4	9	·	1
XI	19	1.6	11	2.3	·	·	·	·	4	5.1	25	3.5	9	2.2	2	1.0	20	2.0	90	25.8	21	·	·	12	·	2	·	2	17	16	12	3	3	3	·
XII	11.5	1.6	20.5	2.2	11.5	1.2	3.5	1.9	7	2.7	15.5	2.8	5.5	1.5	·	·	18	1.7	37	—	—	4	16	31	·	·	·	1	22	—	—	—	7	26	·
Rok	172	1.9	168.5	2.5	33.5	1.8	22.5	1.5	61.5	2.2	167.5	3.3	85.5	1.8	27	1.4	360	1.6	734	29.0	19.VIII	47	63	142	38	5	2	51	147	—	—	—	62	120	26

Witów

$H_s = 835\ m$ $h_w = 16\ m$

I	2.5	1.0	1.5	1.0	0.5	1.0	2	1.0	13	1.5	27.5	1.7	10.5	2.4	6.5	1.7	29	1.2	17	2.7	15	27	19	31	·	·	·	12	7	11	9	·	1	31	·
II	1	1.0	·	·	·	·	0.5	1.0	6.5	1.4	27	2.7	16.5	4.0	10.5	3.7	25	2.2	56	10.7	9	13	17	29	·	8	·	3	16	14	12	1	4	29	·
III	0.5	1.0	15	2.2	5	1.6	10	1.2	5	1.1	7	1.6	5	1.6	1.5	1.7	44	0.9	41	10.7	23	18	15	26	·	·	·	1	20	17	9	2	5	31	·
IV	4	1.6	8	2.2	3	2.7	5.5	1.8	12	1.5	21	1.9	8.5	3.0	6	2.2	22	1.5	74	17.6	24	·	·	16	·	·	·	8	11	14	11	3	4	4	·
V	5.5	1.5	6.5	2.3	4	1.9	4.5	1.1	3	1.3	17.5	2.2	8.5	1.9	11.5	1.9	32	1.2	85	21.6	14	·	·	1	·	·	·	1	10	15	12	3	1	·	3
VI	5	1.7	10.5	1.9	3.5	1.7	7.5	1.8	3.5	1.9	14	2.9	4	2.4	11	2.2	31	1.4	215	59.4	8	·	·	·	3	4	·	2	9	15	15	6	2	·	12
VII	7.5	2.5	3	3.0	0.5	2.0	1.5	1.0	4	2.1	11	2.6	7	2.7	11.5	2.2	47	1.2	108	24.9	10	·	·	·	4	·	·	1	8	12	12	5	·	·	4
VIII	0.5	1.0	4	1.8	0.5	3.0	4	1.8	3.5	1.7	16	2.3	16.5	2.2	11	2.1	37	1.3	156	22.7	9	·	·	·	2	·	·	5	16	17	15	6	·	·	·
IX	1	3.5	4.5	2.6	1.5	6.3	3.5	1.6	5.5	1.1	28.5	1.8	14.5	1.9	9	1.7	22	1.4	96	39.8	21	·	·	1	1	·	·	8	10	12	11	3	·	·	1
X	1	1.0	5	2.1	3	1.8	1.5	6.3	8	3.5	21	2.7	6	2.4	6.5	1.7	41	1.5	101	23.3	13	·	·	11	·	4	·	5	11	17	13	4	6	·	·
XI	1	1.0	0.5	1.0	·	·	·	·	3.5	2.4	26	3.6	16	2.9	9	2.1	34	1.9	86	18.4	21	·	1	20	·	4	·	2	16	22	14	1	4	7	·
XII	·	·	·	·	·	·	1	2.0	6	1.2	20	2.3	4	1.2	3	1.0	59	0.7	54	15.3	26	10	18	31	·	1	·	2	17	16	8	1	5	20	·
Rok	29.5	1.4	58.5	1.7	21.5	1.8	41.5	1.7	73.5	1.7	236.5	2.4	117	2.4	97	2.0	423	1.4	1089	59.4	8.VI	68	70	166	10	21	·	50	151	182	141	35	32	122	20

Poronin

$H_s = 800\ m$ $h_w = 16\ m$

I	5	1.0	1	1.0	1	1.0	·	·	1	2.0	0.5	3.0	6.5	2.1	5	2.0	73	0.4	17	2.7	15	28	24	31	·	·	·	16	6	10	8	·	—	31	·
II	11	1.2	·	·	3	1.3	·	·	2.5	1.4	0.5	1.0	25	2.9	2	2.0	43	1.1	29	5.4	9	14	13	29	·	·	·	6	16	15	11	·	1	29	·
III	·	·	1	2.0	27	1.1	·	·	2	1.0	1	1.0	·	·	2	2.0	60	0.4	40	14.2	23	17	13	27	·	·	·	4	23	15	9	1	8	31	·
IV	·	·	1	1.0	8	1.5	·	·	·	·	4	1.5	6	1.3	2	2.5	69	0.4	73	18.7	24	·	·	20	·	·	·	7	11	13	10	3	3	8	2
V	5	1.0	1	2.0	8	1.8	·	·	4	1.1	8	2.4	·	·	3	1.0	64	0.5	86	23.2	14	·	·	7	·	·	·	6	8	15	11	4	·	·	3
VI	4	1.0	4	1.5	7	1.3	1	4.0	6	2.5	3	2.3	3	2.0	·	·	62	0.6	156	55.7	8	·	·	·	6	·	·	8	9	15	11	3	2	·	12
VII	4	1.2	2	2.0	3	1.0	·	·	1	2.0	·	·	4	1.5	1	2.0	78	0.2	107	24.2	29	·	·	·	5	·	·	5	7	11	10	6	—	·	10
VIII	1	1.0	·	·	1	1.0	·	·	1	1.0	7	1.9	8	2.2	·	·	75	0.4	143	28.8	19	·	·	1	2	·	·	8	14	18	14	6	·	·	2
IX	1.5	1.7	·	·	6	1.8	·	·	1	3.0	4	1.5	8	1.6	0.5	1.0	69	0.4	92	37.1	21	·	·	8	1	·	·	12	9	13	11	3	4	·	2
X	1	2.0	·	·	7	1.0	2	3.5	4	2.2	4	3.0	4	2.5	·	·	71	0.5	106	22.7	19	·	·	13	·	·	·	8	10	17	14	5	6	·	1
XI	·	·	·	·	3	1.0	·	·	1	4.0	7	4.0	14	2.9	·	·	65	0.8	70	24.8	21	·	1	21	·	·	·	4	18	17	14	1	2	7	·
XII	·	·	·	·	1	1.0	·	·	1	2.0	1	4.0	·	·	·	·	90	0.1	52	15.6	26	13	18	31	·	·	·	4	16	16	7	2	6	30	·
Rok	32.5	0.8	10	0.8	75	1.2	3	0.6	24.5	1.8	40	2.1	78.5	1.6	15.5	1.0	819	0.5	971	55.7	8.VI	72	69	188	14	·	·	88	147	175	130	34	—	136	32

Komańcza

$H_s = 470\ m$ $h_w = 15\ m$

I	5	2.0	4	2.5	5	1.8	9	3.3	15	2.1	2	3.5	5	3.2	6	2.8	42	1.4	22	5.8	26	23	28	31	·	·	·	11	12	12	7	·	1	31	—
II	9	2.2	3	2.3	7	2.3	3	1.7	21	2.2	4	2.8	5	3.0	7	3.3	28	1.7	83	14.3	10	12	16	27	·	·	·	6	17	13	12	4	—	29	—
III	9	2.2	18	2.7	12	2.1	3	1.0	7	2.0	1	1.0	·	·	3	2.0	40	1.3	76	19.0	22	13	14	24	·	·	·	2	21	16	10	3	—	31	—
IV	7	2.3	1	2.0	10	2.3	4	2.2	16	2.3	1	3.0	3	1.7	8	2.2	40	1.3	40?	14.5	14	·	·	10	·	·	·	8	10	9	6	2	2	4	—
V	6	2.5	10	2.6	7	2.7	·	·	6	2.3	2	2.5	3.5	2.0	5.5	2.2	53	1.1	44	8.5	14	·	·	5	·	·	·	8	8	14	9	·	·	·	—
VI	7	2.9	13	2.2	9	1.9	3	2.3	10	3.5	·	·	2	2.5	2	3.5	44	1.3	52	25.0	24	·	·	·	15	·	·	10	6	10	6	2	·	·	—
VII	7	1.7	7	2.3	8	1.5	2	1.5	4	2.0	2	2.0	1.5	2.3	7.5	2.2	54	0.8	92	20.8	23	·	·	·	9	·	·	10	8	9	9	5	—	·	—
VIII	4	3.0	5	1.2	3	1.3	5	2.2	7	2.1	2	3.0	5	1.6	6	1.8	56	0.8	204	48.4	13	·	·	·	1	·	·	3	11	16	16	7	4	·	—
IX	14	3.4	3	2.3	1	3.0	7	2.9	8	3.1	2	1.5	5	1.8	5	3.6	45	1.5	86	43.8	21	·	·	2	·	·	·	7	10	12	12	1	—	·	—
X	3	2.7	9	2.0	12	1.9	22	2.5	6	2.3	·	·	·	·	1	2.0	40	1.3	69	22.0	13	·	·	9	·	·	·	7	12	13	10	2	4	·	—
XI	8	3.0	4	2.2	5	2.4	11	1.9	9	2.1	3	2.7	5	3.6	4	2.8	41	1.4	123	19.4	25	·	·	13	·	2	1	2	23	17	15	5	—	3	—
XII	6	2.3	9	1.7	5	2.4	12	1.9	19	1.9	1	3.0	·	·	2	2.5	39	1.2	79	16.3	26	3	16	30	·	·	·	1	26	14	10	4	—	28	—
Rok	85	2.5	86	2.2	84	2.1	81	2.0	128	2.3	20	2.1	35	1.8	57	2.6	522	1.3	970?	48.4	13.VIII	51	74	151	25	2	1	75	164	155	122	35	—	126	—

Baligród

φ = 49°20' λ = 22°17' **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.1	-11.6	3.2	13	-24.6	17	-7.8	-2.4	-7.5	-6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	3.8	4.5	4.5
II	–	–	–	–	0.0	-8.5	6.1	26	-23.3	21	-5.9	-1.5	-5.0	-4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.9	6.5	7.0
III	–	–	–	–	1.4	-6.0	12.0	31	-16.7	9	-4.2	0.7	-2.9	-2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	7.3	8.1
IV	–	–	–	–	12.7	2.7	22.2	21	-3.9	28	6.0	11.4	6.2	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.2	4.3	5.2
V	–	–	–	–	16.8	3.8	24.7	31	-0.8	20	8.3	15.2	8.8	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.2	3.4	4.9
VI	–	–	–	–	24.9	11.2	29.3	15	5.2	11	16.5	23.5	15.8	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.7	4.5	4.4
VII	–	–	–	–	22.5	11.2	31.8	23	4.1	8	15.3	21.3	14.8	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	4.2	5.1
VIII	–	–	–	–	20.1	9.3	26.4	28	4.5	25	12.7	18.6	13.3	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	6.3	6.3
IX	–	–	–	–	17.2	7.5	23.9	17	0.1	14	10.2	15.8	11.4	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.1	4.2	5.6
X	–	–	–	–	13.6	3.8	23.7	13	-3.5	5	6.6	12.2	7.1	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	4.8	5.5
XI	–	–	–	–	6.4	1.3	11.7	1	-5.9	9	2.6	5.3	3.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	7.9	8.1
XII	–	–	–	–	1.8	-3.8	9.0	16	-11.7	31	-1.8	0.3	-1.2	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.9	7.2	8.3
Rok	–	–	–	–	11.4	1.7	31.8	23.VII	-24.6	17.I	4.9	10.0	5.4	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.4	6.1

Gubałówka

φ = 49°18' λ = 19°56'

I	–	–	–	–	-0.2	-8.1	7.1	6	-18.0	17	-5.4	-1.6	-5.2	-4.4	3.1	3.6	3.2	3.3	77	69	79	75	1.1	2.1	1.1	1.4	4.6	4.7	4.6	4.6
II	–	–	–	–	-1.9	-8.6	5.8	26	-16.6	13,20	-6.4	-3.3	-5.8	-5.3	3.7	4.1	3.7	3.8	90	84	89	88	0.3	0.9	0.4	0.5	7.0	6.2	7.5	6.9
III	–	–	–	–	-0.4	-6.7	12.1	31	-17.1	7	-5.3	-1.2	-4.0	-3.6	4.0	4.8	4.4	4.4	91	82	89	87	0.5	1.3	0.5	0.8	8.6	7.8	8.1	8.2
IV	–	–	–	–	9.5	2.1	17.2	20	-5.7	9	4.9	8.0	5.0	5.7	6.3	6.8	6.4	6.5	74	66	75	72	2.8	4.6	2.6	3.3	6.3	7.4	6.5	6.7
V	–	–	–	–	13.1	5.3	20.1	30	-0.1	2	8.1	11.1	8.3	9.0	8.3	7.9	8.3	8.2	78	62	76	72	2.8	5.9	2.9	3.9	6.3	7.9	6.3	6.8
VI	–	–	–	–	19.8	11.8	24.7	14	4.7	30	15.2	17.8	14.4	15.4	13.1	12.9	12.8	12.9	77	65	79	74	4.6	8.1	3.9	5.5	5.5	7.6	6.6	6.6
VII	–	–	–	–	18.5	10.7	26.4	22	3.3	7	14.1	16.4	13.4	14.3	12.0	12.5	12.0	12.2	75	68	78	74	4.6	7.0	3.9	5.2	5.5	7.6	5.8	6.3
VIII	–	–	–	–	16.9	9.6	24.9	29	4.2	24	12.0	15.1	12.0	12.8	11.5	11.9	11.4	11.6	82	71	82	78	2.9	5.9	3.0	3.9	6.4	7.0	6.2	6.5
IX	–	–	–	–	14.3	6.7	23.8	16	-0.1	22	9.3	13.2	9.3	10.3	9.3	10.5	9.8	9.9	80	69	83	77	2.7	5.5	2.3	3.5	5.5	5.9	5.3	5.6
X	–	–	–	–	10.6	3.2	17.4	6	-1.7	31	5.8	8.8	6.1	6.7	7.1	7.6	7.2	7.3	78	69	78	75	2.4	4.1	2.5	3.0	6.4	6.3	5.8	6.2
XI	–	–	–	–	4.2	-1.1	12.4	15	-5.2	18,19	0.7	2.8	1.1	1.4	5.7	5.9	5.8	5.8	87	80	87	85	0.9	1.7	0.9	1.2	8.3	8.0	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	1.3	-5.6	9.8	10	-12.0	21	-2.6	-1.0	-2.2	-2.0	4.6	4.8	4.6	4.7	87	84	86	86	0.7	1.1	0.9	0.9	7.5	8.2	6.1	7.3
Rok	–	–	–	–	8.8	1.6	26.4	22.VII	-18.0	17.I	4.2	7.2	4.4	5.0	7.4	7.8	7.5	7.6	81	72	82	78	2.2	4.0	2.1	2.8	6.5	7.0	6.4	6.6

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57'

I	928.7	940.8	911.4	–	-0.9	-12.7	4.0	21	-22.3	17	-10.1	-2.4	-8.8	-7.5	2.5	3.4	2.6	2.8	82	66	80	76	0.5	1.9	0.7	1.0	4.5	4.5	4.2	4.4
II	916.6	930.1	903.1	–	-1.0	-10.2	6.5	17	-21.3	21	-8.1	-2.7	-6.5	-6.0	3.2	3.6	3.4	3.4	84	68	81	78	0.5	1.6	0.7	0.9	6.7	6.2	7.3	6.7
III	916.3	923.4	907.0	–	0.3	-8.1	10.3	31	-16.6	18	-6.7	-0.6	-4.4	-4.0	3.7	4.5	4.2	4.1	89	72	87	83	0.3	1.7	0.5	0.8	8.5	7.0	8.0	7.8
IV	918.4	931.6	896.2	–	11.1	0.5	18.6	20	-5.0	27	3.2	9.2	4.0	5.1	6.3	6.4	6.6	6.4	81	58	81	73	1.6	5.9	1.7	3.1	5.9	7.2	6.2	6.4
V	922.1	930.6	912.7	–	14.7	3.5	21.2	14	-0.9	20	8.1	12.6	8.1	9.2	8.4	7.7	8.9	8.3	78	55	82	72	2.6	7.4	2.1	4.0	5.9	7.4	6.2	6.5
VI	922.0	928.6	909.9	–	21.4	9.7	26.5	14	4.1	11	15.1	19.3	13.9	15.6	13.6	13.6	13.7	13.6	80	63	86	76	3.7	9.5	2.4	5.2	5.2	6.7	5.5	5.8
VII	923.1	930.0	914.7	–	20.2	8.4	27.9	22	2.6	7	13.4	17.7	13.0	14.3	12.7	12.9	13.0	12.9	82	65	86	78	3.0	8.3	2.3	4.5	4.8	7.2	5.7	5.9
VIII	920.1	930.2	908.1	–	18.3	7.6	26.3	29	0.2	24	11.0	16.3	11.3	12.5	11.5	12.2	12.1	11.9	87	68	90	82	1.8	7.0	1.6	3.5	6.3	6.9	6.0	6.4
IX	924.1	933.6	914.7	–	15.6	4.1	24.5	16	-0.9	14	6.9	14.4	8.3	9.5	9.0	10.7	9.9	9.9	90	66	90	82	1.3	6.5	1.3	3.0	5.7	6.0	5.0	5.6
X	921.4	936.0	892.0	–	11.2	1.5	18.0	6	-3.4	4	4.2	9.8	4.6	5.8	7.2	7.7	7.5	7.5	88	66	88	81	1.4	4.8	1.3	2.5	6.6	6.0	5.9	6.2
XI	919.6	932.7	903.7	–	5.4	-1.2	14.1	15	-6.1	9	0.6	3.9	1.3	1.8	5.7	6.1	5.9	5.9	89	76	87	84	0.8	2.1	1.0	1.3	7.9	8.4	7.5	7.9
XII	917.3	931.7	899.4	–	0.1	-6.8	8.1	10	-15.2	7	-4.4	-1.3	-4.0	-3.4	4.1	4.8	4.3	4.4	90	85	91	89	0.4	0.9	0.4	0.6	7.8	8.7	7.4	8.0
Rok	920.8	940.8	892.0	–	9.7	-0.3	27.9	22.VII	-22.3	17.I	2.8	8.0	3.4	4.4	7.3	7.8	7.7	7.6	85	67	86	79	1.5	4.8	1.3	2.5	6.3	6.8	6.2	6.4

Antołówka

φ = 49°18' λ = 19°59'

I	–	–	–	–	-1.1	-9.4	4.7	21	-18.7	17	-7.0	-2.7	-6.4	-5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.3	4.4	4.5
II	–	–	–	–	-1.7	-8.8	5.4	17	-16.8	14,21	-6.9	-3.1	-5.8	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	7.9	6.9
III	–	–	–	–	-0.6	-7.2	9.4	30	-16.7	7	-6.0	-1.5	-4.1	-3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	8.2	7.9
IV	–	–	–	–	10.5	1.6	17.9	18	-4.9	9	4.2	8.7	4.9	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.3	6.7	6.6
V	–	–	–	–	14.2	4.6	20.3	30,31	0.8	2	8.2	12.1	8.2	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	5.9	6.5
VI	–	–	–	–	20.5	11.2	24.9	14	5.2	30	15.3	18.9	14.4	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	7.3	6.2	6.2
VII	–	–	–	–	19.4	9.9	27.8	20	3.1	7	14.1	17.2	13.4	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.8	6.4	6.4
VIII	–	–	–	–	17.8	8.8	25.5	29	2.9	24	11.7	15.9	11.8	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	6.9	6.5
IX	–	–	–	–	15.0	5.8	24.6	16	0.7	22	8.2	13.9	9.2	10.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.0	5.5	5.7
X	–	–	–	–	10.6	2.6	16.5	6	-3.6	31	5.2	9.2	5.5	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	6.6	6.7
XI	–	–	–	–	4.8	-0.9	14.5	15	-4.5	19	0.8	3.4	1.2	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	8.2	8.2
XII	–	–	–	–	0.1	-5.9	9.2	10	-11.7	21	-3.4	-1.7	-3.3	-2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	9.0	7.3	8.0
Rok	–	–	–	–	9.1	1.0	27.8	20.VIII	-18.7	17.I	3.7	7.5	4.1	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.0	6.7	6.7

Baligród

$H_s = 450\ m$ $h_w = 16{,}9\ m$ **1964**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V: V ≥ 10	V > 15	◔	●	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	11	3.0	1	3.0	·	·	1	2.0	25	2.4	16	2.3	5	2.6	5	2.8	29	1.7	12	2.3	17	16	20	31	·	·	·	10	9	9	6	·	—	31	—
II	12	1.5	2	1.5	4	1.2	1	2.0	25	2.1	9	2.4	8	2.1	14	2.4	12	1.7	49	8.4	9	8	12	27	·	·	·	5	17	15	13	·	—	29	—
III	20	1.5	5	1.4	8	1.2	2	1.5	21	1.5	5	2.0	4	1.0	2	1.0	26	1.1	85	26.3	22	9	13	24	·	·	·	2	22	20	12	3	—	31	—
IV	13	2.0	3	2.3	1	1.0	3	2.3	28	1.9	7	1.9	4	2.8	8	2.2	23	1.5	88	28.5	14	·	·	8	·	·	·	8	7	14	9	3	—	1	—
V	12	1.6	7	2.1	7	1.3	5	1.4	25	1.4	6	1.7	4	1.5	1	3.0	26	1.1	54	14.2	15	·	·	1	·	·	·	5	4	17	10	1	—	·	—
VI	11	2.0	5	1.6	4	1.5	3	1.3	24	1.7	4	1.2	2	2.5	2	2.0	35	1.1	67	24.0	24	·	·	·	18	·	·	10	7	10	8	2	—	·	—
VII	20	1.8	·	·	3	1.3	2	1.5	23	1.6	3	2.0	·	·	2	2.0	40	0.9	97	28.3	2	·	·	·	9	·	·	7	8	13	13	3	—	·	—
VIII	7	1.7	7	1.7	1	2.0	1	1.0	28	1.6	4	2.0	4	1.8	5	2.6	36	1.1	165	35.5	23	·	·	·	2	·	·	4	11	16	15	7	—	·	—
IX	18	2.4	2	2.0	2	2.0	2	1.5	24	2.1	10	2.2	5	1.6	3	1.7	24	1.6	101	39.3	21	·	·	·	·	·	·	6	8	14	12	3	—	·	—
X	7	1.7	2	1.5	1	1.0	2	1.0	30	2.3	3	2.0	3	5.3	2	2.0	43	1.2	53	12.8	19	·	·	8	·	1	·	7	8	11	10	1	—	·	—
XI	17	1.5	·	·	·	·	·	·	17	2.4	17	2.4	4	3.2	6	2.3	29	1.5	108	23.0	21	·	·	10	·	·	·	2	20	16	13	4	—	2	—
XII	21	1.9	1	1.0	·	·	·	·	35	2.9	5	3.2	2	1.0	1	1.0	28	1.8	93	18.0	3	1	10	26	·	·	·	1	21	12	9	4	—	27	—
Rok	169	1.9	35	1.5	31	1.0	22	1.3	305	2.0	89	2.1	45	2.5	51	2.1	351	1.4	972	39.3	21.IX	34	55	135	29	1	·	67	142	167	130	31	—	121	—

Gubałówka

$H_s = 1000\ m$ $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	1.8	2	2.5	·	·	·	·	·	·	5	3.8	51	2.3	13	1.3	13	1.9	32	8.7	15	9	14	31	·	3	·	12	9	13	10	·	·	31	·
II	6	1.5	·	·	4	2.5	4	1.2	7	2.0	11	4.0	44	2.7	7	1.3	4	2.4	65	10.2	9	11	19	29	·	8	1	4	16	16	12	1	1	29	·
III	26	1.6	8	2.4	4	2.0	2	1.0	4	1.2	2	2.0	19	1.6	16	1.2	12	1.4	46	14.2	23	11	15	25	·	·	·	2	22	18	9	1	6	31	·
IV	10	1.9	3	2.7	8	2.5	·	·	1	4.0	7.5	2.5	47.5	1.9	9	2.1	4	2.0	70	13.7	25	·	·	10	·	·	·	6	15	17	10	3	4	4	1
V	14	2.1	4	2.5	9	2.3	·	·	2	2.0	10.5	2.4	35.5	1.9	10	1.8	8	1.9	80	27.2	14	·	·	1	·	·	·	1	12	17	11	3	2	·	6
VI	23	1.5	2	2.5	7	2.3	1	2.0	5	2.6	8	3.4	17	2.1	12	1.8	15	1.7	189	64.3	8	·	·	·	·	1	·	5	12	15	14	4	2	·	14
VII	22.5	1.6	0.5	2.0	5	1.4	1	2.0	3	3.0	5	2.8	31	1.8	12	1.6	13	1.5	130	32.8	23	·	·	·	1	·	·	2	8	13	11	6	3	·	7
VIII	11	1.5	·	·	4	1.5	2	3.0	1.5	5.3	6.5	4.8	40	2.0	11	1.7	17	1.8	174	29.0	19	·	·	·	·	1	·	7	15	17	15	8	2	·	3
IX	16	1.9	4	3.0	4	3.0	·	·	2	2.0	20	3.0	21	2.3	13	1.9	10	2.1	119	43.7	21	·	·	1	·	2	·	8	11	14	11	4	2	·	1
X	18	1.9	7	2.3	4	2.8	2	7.0	8.5	5.5	6.5	8.3	21	2.7	9	1.6	17	2.7	133	33.0	13	·	·	5	·	6	3	7	13	20	16	5	8	1	1
XI	5	1.2	·	·	·	·	1	1.0	1	2.0	25	5.2	35	2.4	9	1.2	14	2.6	113	28.5	21	·	2	19	·	8	·	2	21	21	16	4	4	8	1
XII	9	1.4	·	·	3	2.0	·	·	2	9.0	1	2.0	38	1.5	25	1.6	15	1.5	59	16.7	26	4	12	29	·	1	·	4	16	13	8	2	5	25	·
Rok	169.5	1.7	30.5	1.7	52	1.9	13	1.4	37	3.2	108	3.7	400	2.1	146	1.6	142	2.0	1210	64.3	8.VI	35	62	150	1	30	4	60	170	194	143	41	39	129	34

Zakopane

$H_s = 844\ m$ $H_b = 838{,}2\ m$ $h_w = 17{,}7\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	12	1.6	1.5	1.3	4.5	1.2	7.5	1.6	9	2.4	13	3.8	2.5	3.2	43	1.3	18	3.4	15	25	17	31	·	·	·	12	8	12	7	·	·	31	·
II	2	3.0	11.5	1.5	4.5	1.3	1	1.0	·	·	9.5	2.7	28	3.5	2.5	1.4	28	1.8	51	9.3	9	13	17	29	·	1	·	4	13	17	12	·	1	29	·
III	0.5	3.0	33	1.8	8.5	1.5	2	1.0	·	·	4.5	1.0	2.5	2.6	2	1.5	40	1.0	44	12.4	23	16	14	26	·	·	·	3	19	17	10	1	6	31	·
IV	3	2.0	11	2.3	7.5	1.7	6.5	1.4	6.5	2.0	13.5	1.9	7.5	2.5	7.5	2.2	27	1.4	81	18.2	24	·	·	15	·	·	·	7	15	17	11	4	1	4	2
V	·	·	27.5	1.8	12	1.8	4.5	1.7	1.5	1.0	9.5	1.9	7	2.7	2	4.5	29	1.4	90	27.3	14	·	·	1	·	·	·	3	12	18	11	3	·	·	4
VI	5	1.2	20	1.7	2.5	2.0	1.5	1.0	2.5	5.8	3.5	3.3	3.5	1.9	5.5	2.6	46	1.1	187	59.6	8	·	·	·	5	·	·	5	8	16	14	5	1	·	13
VII	3.5	2.3	15	1.8	5	1.3	4	1.1	3.5	3.1	8	2.2	3.5	2.0	1.5	2.3	49	0.9	131	27.5	23	·	·	·	4	·	·	1	5	12	12	6	·	·	7
VIII	2.5	1.8	8	1.3	6.5	1.5	4	1.5	5.5	4.2	7	2.1	10	2.6	9.5	2.0	40	1.2	189	34.3	19	·	·	·	2	·	·	5	12	18	15	9	·	·	2
IX	2.5	3.0	7.5	3.1	4	2.4	·	·	0.5	4.0	12	3.2	8.5	3.0	11	2.1	44	1.4	130	51.4	21	·	·	1	·	·	·	7	11	13	11	4	·	·	2
X	3	1.7	18	1.9	8	1.9	·	·	4.5	6.7	13.5	4.7	9	3.1	2	2.5	35	1.9	149	42.0	13	·	·	6	·	4	·	6	11	18	16	5	7	1	1
XI	3	1.7	5.5	1.4	1.5	1.0	0.5	1.0	1.5	2.0	17	3.8	16.5	3.5	6.5	3.4	38	1.8	120	35.2	21	·	1	19	·	·	·	1	17	21	13	4	7	7	1
XII	3	1.0	14.5	1.3	3	2.3	0.5	2.0	2	7.0	6.5	1.5	2.5	1.2	·	·	61	0.6	65	18.6	26	8	16	31	·	2	·	2	20	16	11	2	11	31	·
Rok	28	1.7	183.5	1.8	64.5	1.7	29	1.1	35.5	3.1	113.5	2.6	111.5	2.7	52.5	2.3	480	1.3	1255	59.6	8.VI	62	65	159	11	7	·	56	151	195	143	43	34	134	32

Antołówka

$H_s = 918\ m$ $h_w = 18{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	V ≥ 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	1.3	4.5	1.3	0.5	1.0	1.5	1.0	13.5	1.3	17.5	3.3	7	3.4	·	·	43	1.2	19	3.0	25	13	19	31	·	3	·	12	9	11	8	·	1	31	·
II	5	2.6	3	1.7	·	·	0.5	4.0	6.5	2.9	24	3.4	11	3.8	2	9.0	35	2.1	63	8.8	9	12	19	29	·	7	2	4	15	13	13	·	3	29	·
III	10	2.4	13	2.3	3	2.2	1	1.5	2	1.2	2.5	1.6	2.5	2.2	3	2.5	56	0.9	45	14.0	23	13	16	25	·	·	·	2	21	15	6	1	13	31	·
IV	4	4.0	6.5	3.0	0.5	3.0	4.5	4.2	15	3.2	15	1.8	9.5	2.4	6	2.4	29	1.9	84	18.5	24	·	·	8	·	·	·	7	16	16	11	4	3	4	2
V	11.5	2.2	10	1.7	1	2.0	2	4.0	7	1.7	13.5	2.1	3.5	2.6	11.5	2.7	33	1.4	77	23.9	14	·	·	·	·	·	·	4	11	15	11	1	2	·	6
VI	14	2.7	6	1.9	·	·	4.5	2.0	15.5	3.7	6.5	3.2	3	3.0	4.5	2.2	36	1.7	159	56.7	8	·	·	·	·	2	·	3	10	16	13	4	3	·	15
VII	9.5	1.8	0.5	3.0	0.5	3.0	3	2.7	14	2.3	6.5	2.3	4.5	2.4	13.5	2.7	41	1.3	125	25.9	23	·	·	·	3	3	3	1	9	12	11	5	4	·	7
VIII	4.5	2.0	4	1.8	·	·	3.5	5.3	19	2.9	16.5	2.2	9.5	2.7	4	2.5	32	1.7	180	33.2	19	·	·	·	1	1	1	6	15	17	16	8	5	·	3
IX	7.5	1.8	8	3.3	0.5	6.0	3	3.2	10	5.6	24.5	2.6	4.5	3.1	9	2.8	23	2.4	111	42.8	21	·	·	·	·	3	1	8	11	13	12	4	4	·	2
X	8.5	2.6	12	2.4	3.5	1.7	1.5	8.0	31.5	5.9	4.5	2.0	2	4.0	3.5	3.3	26	3.1	142	34.8	13	·	·	5	·	8	3	6	13	18	16	5	8	1	1
XI	4	1.0	·	·	2	1.5	·	·	15.5	5.2	25	4.1	9.5	2.6	3	2.7	31	2.5	112	19.8	21	·	1	20	·	8	4	2	22	19	13	5	6	8	1
XII	15.5	1.5	5.5	1.9	·	·	·	·	8.5	5.9	4	1.2	2.5	1.4	6	2.0	51	1.1	54	16.9	26	6	16	29	·	3	1	2	20	12	10	2	12	31	·
Rok	99.5	2.2	73	2.0	11.5	1.7	25	3.0	158	3.5	160	2.5	69	2.8	66	2.9	436	1.8	1171	56.7	8.VI	44	71	147	4	38	15	57	172	177	140	39	64	135	37

Smolnik

φ = 49°17′ λ = 22°07′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.1	-15.6	4.6	30	-29.5	17	-11.3	-4.6	-10.5	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.8	4.3	5.0
II	–	–	–	–	-1.6	-11.2	3.3	27	-29.0	15	-7.7	-3.5	-6.8	-6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.9	7.4
III	–	–	–	–	0.6	-7.7	12.1	31	-20.6	9	-6.2	-0.2	-3.9	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.4	7.4	8.4
IV	–	–	–	–	12.0	0.6	21.5	21	-6.3	28	4.0	10.5	4.5	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	4.9	5.9
V	–	–	–	–	16.0	2.0	23.4	31	-4.0	20	7.5	14.0	8.5	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	3.9	5.3
VI	–	–	–	–	24.5	9.5	28.9	15	1.6	6	16.0	22.9	16.9	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.2	4.5	4.6
VII	–	–	–	–	22.0	9.0	30.0	22	0.8	31	14.1	20.6	13.8	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.2	3.9	5.0
VIII	–	–	–	–	19.5	7.4	24.7	29	0.3	25	11.5	17.8	12.1	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	5.6	6.2
IX	–	–	–	–	16.5	5.7	22.8	16	-2.8	14	8.3	14.8	9.8	10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	5.1	6.2
X	–	–	–	–	13.0	2.3	22.3	13	-6.6	5	4.3	11.5	5.3	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.5	5.3	5.7
XI	–	–	–	–	5.7	-0.3	12.9	1	-8.6	9	0.9	4.4	2.0	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.4	8.0	8.4
XII	–	–	–	–	0.5	-4.7	7.1	1	-13.0	12	-3.2	-1.1	-2.5	-2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.9	8.9	8.9
Rok	–	–	–	–	10.5	-0.2	30.0	22.VII	-29.5	17.I	3.2	8.9	4.0	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	5.7	6.4

Kuźnice

φ = 49°16′ λ = 19°59′

I	–	–	–	–	-1.9	-10.3	6.2	13	-20.2	17	-7.7	-3.1	-7.2	-6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.1	4.4	4.2
II	–	–	–	–	-2.0	-9.6	6.4	26	-18.4	14, 21	-7.3	-3.3	-6.7	-6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.2	7.6	6.8
III	–	–	–	–	-0.9	-8.2	12.6	31	-17.7	7	-6.6	-1.6	-5.1	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	8.3	7.9
IV	–	–	–	–	9.2	0.6	16.2	18, 21	-5.4	9	3.0	7.7	2.7	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.4	6.7	6.8
V	–	–	–	–	12.7	3.2	19.5	30	-0.1	3	7.5	11.1	6.0	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.9	6.7	6.9
VI	–	–	–	–	19.4	9.3	25.4	14	4.6	30	14.2	17.6	12.3	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.8	6.1	6.3
VII	–	–	–	–	17.9	8.1	26.2	22	2.0	7	12.4	15.7	11.3	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	8.0	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	16.7	7.1	25.8	29	1.8	24	10.2	14.7	10.2	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.0	6.8	6.6
IX	–	–	–	–	14.0	4.3	23.0	16	0.3	14	6.9	12.9	7.5	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.0	5.4	5.5
X	–	–	–	–	9.6	1.9	15.8	6	-2.7	31	3.8	8.4	4.2	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	5.0	5.8
XI	–	–	–	–	4.1	-1.5	10.8	15	-5.9	8	0.2	2.6	0.7	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	7.7	8.0
XII	–	–	–	–	0.9	-5.7	8.4	14	-12.3	21	-2.6	-1.2	-2.9	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.1	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	8.3	-0.1	26.2	22.VII	-20.2	17.I	2.8	6.8	2.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.0	6.5	6.6

Łysa Polana

φ = 49°16′ λ = 20°07′

I	–	–	–	–	-0.7	-12.4	4.6	6	-22.1	17	-10.0	-1.9	-8.5	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	3.8	3.9	3.9
II	–	–	–	–	-1.3	-10.7	5.3	26	-21.5	21	-9.1	-2.9	-7.2	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.7	7.1	6.3
III	–	–	–	–	-0.1	-8.9	11.3	31	-19.1	18	-7.5	-1.0	-5.3	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	7.7	7.4
IV	–	–	–	–	9.9	-0.5	18.1	21	-6.1	9	2.0	8.3	2.5	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.5	6.3	6.0
V	–	–	–	–	13.2	2.2	20.2	30	-2.1	20	6.8	11.5	6.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	5.7	6.0
VI	–	–	–	–	20.2	8.8	25.0	14	3.8	11	14.1	17.7	12.6	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.4	5.4	5.6
VII	–	–	–	–	18.5	7.7	26.7	22	1.8	7	12.1	16.3	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.7	5.5	5.8
VIII	–	–	–	–	17.1	6.5	25.1	29	-0.7	24	10.0	15.2	10.1	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	6.0	5.9
IX	–	–	–	–	14.7	3.6	24.5	16	-1.6	14	6.1	13.3	7.2	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.2	5.0	5.0
X	–	–	–	–	10.4	0.8	17.4	6	-3.6	31	3.4	9.0	3.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	5.0	5.5
XI	–	–	–	–	4.8	-2.1	12.7	15	-6.8	8	-0.5	3.1	0.3	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	7.5	7.4
XII	–	–	–	–	0.9	-6.1	10.0	11	-13.3	7	-3.8	-1.4	-3.3	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	9.0	-0.9	26.7	22.VII	-22.1	17.I	2.0	7.3	2.5	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	6.0	6.0

Dolina Chochołowska

φ = 49°15′ λ = 19°49′

I	–	–	–	–	-2.3	-12.2	5.7	1	-23.8	17	-10.0	-4.6	-8.1	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	3.7	3.9	3.7
II	–	–	–	–	-1.8	-11.0	4.5	27	-22.0	21	-8.8	-3.2	-7.6	-6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	6.9	6.3
III	–	–	–	–	-0.2	-9.7	11.9	31	-20.8	17	-8.2	-1.4	-5.4	-5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	6.6	6.5
IV	–	–	–	–	9.1	-0.6	15.7	20, 21	-6.1	27	1.3	7.5	2.1	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	5.6	5.7
V	–	–	–	–	12.4	1.8	19.2	14	-1.3	20	4.1	10.6	5.7	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	5.8	6.0
VI	–	–	–	–	19.1	8.4	24.9	14	3.0	5	10.4	16.7	11.8	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	7.1	5.4	5.9
VII	–	–	–	–	17.7	7.1	25.8	22	0.7	7	9.6	15.8	10.9	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.9	4.7	5.4
VIII	–	–	–	–	16.5	6.5	26.0	29	0.2	24	8.5	14.5	9.8	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.3	6.1	6.0
IX	–	–	–	–	13.8	3.2	22.9	16	-1.4	14	5.0	12.5	6.6	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.2	4.3	4.7
X	–	–	–	–	9.6	1.4	16.7	7	-3.1	4	3.3	8.4	4.2	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.9	5.3	5.3
XI	–	–	–	–	4.1	-1.9	10.9	15, 16	-6.9	8	-0.1	2.2	0.8	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	7.7	7.3
XII	–	–	–	–	0.9	-5.5	8.6	14	-13.4	7	-3.4	-1.3	-2.6	-2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.4	6.6
Rok	–	–	–	–	8.2	-1.0	26.0	29.VIII	-23.8	17.I	1.0	6.5	2.4	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.7	5.8

Smolnik

$H_s = 510\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V: V > 10	V > 15	◔	●	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	4.4	·	·	17	2.2	15	4.2	33	3.4	2	4.5	·	·	12	6.6	6	3.6	24	5.4	25	22	26	31	·	1	·	10	11	11	7	·	1	31	—
II	14	5.4	·	·	6	3.5	12	3.3	31	3.9	·	·	2	4.0	17	5.9	5	4.2	64	9.8	2	12	19	28	·	2	·	3	17	15	13	·	·	29	—
III	36	4.2	3	2.7	9	2.0	5	2.2	27	2.7	·	·	·	·	3	4.0	10	2.9	66	20.6	29	13	15	23	·	·	·	·	21	14	9	3	3	31	—
IV	24	4.0	4	1.5	11	2.5	8	2.5	27	2.3	3	2.3	2	1.5	3	2.7	8	2.5	68	27.1	14	·	·	10	·	·	·	8	10	12	10	3	3	3	—
V	33	2.8	1	4.0	15	2.3	5	1.6	19	2.2	·	·	1	2.0	7	3.7	12	2.3	50	10.9	14	·	·	7	·	·	·	3	5	11	9	3	·	·	—
VI	38	3.1	2	1.0	5	2.8	1	2.0	20	3.0	·	·	·	·	8	4.0	16	2.5	39	15.2	29	·	·	·	14	·	·	8	2	8	6	2	·	·	—
VII	40	3.0	1	1.0	7	1.6	1	2.0	13	2.4	2	4.0	3	1.7	6	4.5	20	2.2	62	16.8	4	·	·	·	8	·	·	6	6	9	8	3	1	·	—
VIII	23	2.9	1	2.0	20	2.2	5	2.4	18	2.2	1	2.0	8	1.6	3	5.0	14	2.1	148	31.6	1	·	·	·	·	·	·	3	9	18	15	5	2	·	—
IX	26	5.2	·	·	6	1.3	2	2.5	29	3.0	1	4.0	10	1.3	5	7.6	11	3.2	72	31.0	21	·	·	3	·	3	1	4	11	14	11	1	7	·	—
X	19	3.3	1	2.0	3	1.7	4	4.0	50	4.0	·	·	3	1.3	2	3.0	11	3.2	74	18.5	13	·	·	12	·	2	·	7	11	14	11	3	4	·	—
XI	31	3.5	·	·	3	2.3	7	3.4	38	3.6	·	·	2	1.0	2	4.5	7	3.2	106	18.8	30	·	2	13	·	2	2	1	22	16	12	5	·	7	—
XII	25	5.0	·	·	2	3.0	6	3.6	44	4.7	·	·	1	1.0	3	6.0	13	4.0	63	20.6	3	4	15	30	·	1	·	1	24	11	9	2	2	30	—
Rok	317	3.9	13	1.2	104	2.3	70	2.8	349	3.1	9	1.4	32	1.3	71	4.8	133	3.0	836	31.6	1.VIII	51	77	157	22	11	3	54	149	153	120	30	23	131	—

Uwaga. Prędkości wiatru oceniano na podstawie skali Beauforta i notowano w m/sek., kierunki wiatru są orientacyjne, oceniane przez obserwatora wg ustawienia klatki.

Kuźnice

$H_s = 1023\ m$ $h_w = 21{,}5\ m$

I	9	2.4	7.5	2.6	2.5	1.4	1.5	2.3	25.5	1.8	19	1.8	·	·	·	·	28	1.4	32	4.5	27	17	23	31	·	·	·	12	7	12	9	·	1	31	·
II	11	3.0	12.5	4.0	7	2.0	5	2.6	22	3.8	13.5	2.6	1	1.0	1	2.0	14	2.6	108	15.5	9	12	19	29	·	4	1	5	16	16	15	3	3	29	·
III	18.5	1.2	2.5	1.4	4.5	1.7	1.5	1.7	18	1.7	14.5	1.8	·	·	2.5	1.0	31	1.0	65	18.6	23	17	18	26	·	·	·	3	21	17	11	1	5	31	·
IV	9.5	1.4	6	2.3	4.5	2.6	2.5	1.0	29	2.7	17.5	2.6	·	·	5	1.4	16	1.9	98	24.4	25	·	·	14	·	·	·	6	16	18	13	3	5	9	1
V	13	1.7	12.5	1.4	3	2.0	2.5	1.8	16.5	1.6	13	1.8	1	2.0	6.5	1.5	25	1.2	103	39.4	14	·	·	1	·	·	·	2	13	15	11	2	2	·	4
VI	11.5	1.7	6.5	2.1	·	·	1.5	3.0	17.5	2.4	17	2.1	·	·	4	1.8	32	1.4	203	67.2	8	·	·	·	1	·	·	3	9	19	16	4	5	·	10
VII	10	1.5	9	1.8	1	1.0	1.5	1.0	18	1.8	12	2.1	·	·	1.5	1.0	40	1.0	115	25.0	10	·	·	·	1	·	·	1	13	13	12	4	6	·	6
VIII	17	1.2	9	1.7	6	1.7	2	1.0	24.5	2.9	13.5	1.9	·	·	3	1.0	18	1.6	199	32.1	19	·	·	·	2	1	·	5	14	17	16	8	4	·	1
IX	14.5	1.7	7.5	1.8	1	3.0	2	2.0	23.5	2.6	18.5	2.8	2	3.0	5	1.6	16	1.9	153	55.3	21	·	·	·	·	2	·	7	11	14	12	4	3	·	2
X	7.5	1.3	5	1.8	1	1.0	2.5	1.0	29.5	5.4	22	3.2	·	·	2.5	1.8	23	2.8	218	46.6	13	·	·	6	·	5	2	8	10	17	16	7	7	1	·
XI	5	2.0	8.5	4.6	5	3.8	3.5	2.7	19.5	5.0	11	3.1	0.5	1.0	3	1.0	34	2.4	178	35.8	21	·	2	21	·	4	2	3	20	21	16	7	9	10	1
XII	1	1.0	1	1.0	1.5	1.0	·	·	19	4.7	15	3.1	·	·	1.5	1.0	54	1.5	79	19.3	26	6	13	29	·	2	·	5	17	15	12	2	9	28	·
Rok	127.5	1.7	87.5	2.2	37	1.8	26	1.7	262.5	3.0	186.5	2.4	4.5	0.6	35.5	1.3	331	1.7	1551	67.2	8.VI	52	75	157	4	18	5	60	167	194	159	45	59	139	25

Łysa Polana

$H_s = 988\ m$ $h_w = 16{,}8\ m$

I	4	1.5	8	2.1	5	2.4	9	3.0	9	2.2	19.5	2.0	2.5	2.0	·	·	36	1.3	29	5.8	2	27	17	31	·	—	—	14	7	13	9	·	2	31	·
II	5	1.8	11	2.7	8.5	3.2	18	2.6	8	3.2	11	3.0	3.5	2.0	1	2.0	21	2.1	95	15.4	9	13	16	29	·	—	—	6	13	16	14	2	3	29	·
III	10	2.2	17.5	2.0	6.5	1.8	8.5	1.8	2.5	2.4	8	1.9	0.5	1.0	1.5	2.0	38	1.2	53	14.3	23	18	16	26	·	—	—	2	17	17	11	1	8	31	·
IV	2	2.2	7.5	2.0	6.5	2.2	9	2.2	10.5	2.7	18	2.1	10	2.0	3.5	2.0	23	1.6	76	18.7	25	·	·	18	·	—	—	6	10	18	11	2	4	13	·
V	2.5	3.0	13	2.2	12	2.4	10.5	2.4	5.5	2.5	16.5	2.0	6	2.1	5	2.4	22	1.7	90	34.0	14	·	·	5	·	—	—	2	11	14	10	2	3	1	5
VI	5	2.2	6	1.8	7	2.3	10	2.1	9.5	3.6	19.5	2.4	11	2.1	3	2.3	20	1.9	147	50.7	8	·	·	·	·	—	—	3	7	16	15	3	2	·	11
VII	4	2.6	9.5	2.3	8	2.2	13.5	2.2	10.5	2.3	15	2.2	4	2.4	0.5	2.0	28	1.6	101	18.5	10	·	·	·	3	—	—	3	7	12	11	3	3	·	10
VIII	4.5	2.0	7.5	2.0	7.5	2.3	15	2.2	8	3.9	18	2.2	12.5	1.9	1	2.0	19	1.8	155	36.6	22	·	·	1	1	—	—	5	7	18	15	7	1	·	3
IX	2.5	2.6	11.5	2.2	7	2.4	10	2.8	4	3.8	17.5	2.5	6.5	2.2	1	3.0	30	1.7	121	42.6	21	·	·	1	·	—	—	7	8	15	13	3	1	1	1
X	6.5	2.3	6.5	2.2	6.5	2.2	8.5	2.1	8	5.3	22.5	3.4	3.5	2.6	4	1.8	27	2.1	200	44.7	13	·	·	14	·	—	—	8	9	17	16	5	8	2	1
XI	6.5	1.9	8.5	2.1	4	2.0	6.5	3.4	8.5	3.6	21	3.0	7.5	2.1	0.5	2.0	27	1.9	164	48.5	21	·	1	22	·	—	—	2	16	21	16	7	5	14	1
XII	7	2.1	10	1.9	7.5	1.6	6.5	2.3	6	3.2	16.5	2.0	4	1.5	2.5	1.6	33	1.3	62	18.9	4	6	14	26	·	—	—	3	15	14	11	2	5	31	·
Rok	59.5	2.2	115.5	2.1	86	2.2	125	2.4	90	3.2	203	2.4	71.5	2.0	23.5	1.9	324	1.7	1293	50.7	8.VI	64	64	173	4	—	—	61	127	191	152	37	45	153	32

Dolina Chochołowska

$H_s = 1028\ m$ $h_w = 19\ m$

I	19.5	2.9	7.5	2.7	1	1.0	·	·	14	1.6	4	1.0	·	·	·	·	47	1.1	19	4.7	31	23	24	31	·	1	·	15	7	12	7	·	—	31	—
II	13.5	9.2	14.5	2.2	6	1.8	2	2.5	13	5.5	·	·	·	·	·	·	38	2.8	100	18.2	9	13	19	29	·	6	3	7	14	14	13	3	—	29	—
III	19.5	2.2	8	2.4	5.5	1.3	·	·	6.5	2.3	2.5	1.2	·	·	·	·	51	0.9	44	10.5	23	19	16	26	·	·	·	3	13	15	8	1	—	31	—
IV	11	1.7	13	2.0	1	2.0	3	1.0	21.5	2.2	4.5	3.8	1	5.0	·	·	35	1.3	76	23.7	24	·	1	16	·	1	·	7	8	14	11	2	—	9	—
V	13	1.8	16	1.6	5	1.2	2	1.0	13	1.3	·	·	·	·	·	·	44	0.8	107	40.2	14	·	·	3	·	·	·	2	11	17	10	3	—	·	—
VI	14	2.0	10	1.5	1	2.0	1	1.0	22	2.1	3	4.0	·	·	·	·	39	1.2	259	42.3	8	·	·	·	·	1	·	2	7	17	16	10	—	·	—
VII	8.5	1.8	20	2.3	·	·	1	2.0	9.5	1.9	2.5	3.0	·	·	0.5	1.0	51	1.0	100	20.0	10	·	·	·	1	·	·	4	6	12	11	4	—	·	—
VIII	8	2.8	14.5	2.6	6.5	1.5	3.5	1.0	28	3.4	5.5	1.5	·	·	·	·	27	1.9	183	30.3	19	·	·	·	2	1	1	6	13	16	15	8	—	·	—
IX	16.5	3.6	12	2.5	1.5	1.0	5	1.8	28	2.8	1	2.0	·	·	·	·	26	2.0	134	39.7	21	·	·	2	·	2	1	10	9	13	13	4	—	·	—
X	5.5	2.4	12	1.9	0.5	1.0	1.5	1.0	32	6.9	3.5	15.7	·	·	·	·	38	3.4	183	40.4	13	·	·	9	·	7	4	8	8	17	16	7	—	1	—
XI	12	5.8	8	2.4	4	1.2	·	·	10	8.7	8	6.0	·	·	3	2.7	45	2.6	137	29.1	21	·	1	22	·	7	2	4	18	17	16	5	—	13	—
XII	4	2.1	7	1.6	3.5	2.0	2	1.2	15.5	2.4	15	4.8	·	·	·	·	46	1.5	53	12.7	4	5	12	28	·	4	2	4	14	11	9	2	—	30	—
Rok	145	3.2	142.5	2.1	35.5	1.3	21	1.0	213	3.4	49.5	3.6	1	0.4	3.5	0.3	487	1.7	1395	42.3	8.VI	60	73	166	3	30	13	72	128	175	145	49	—	144	—

Myślenickie Turnie

φ = 49°15′ λ = 19°59′ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.9	−8.0	6.2	5	−19.9	17	−4.7	−3.2	−5.1	−4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.5	4.9	4.7
II	–	–	–	–	−3.4	−9.5	4.7	27	−19.0	13	−7.0	−4.7	−6.8	−6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	7.3	6.7
III	–	–	–	–	−1.8	−7.7	9.5	31	−16.9	17	−5.6	−3.4	−5.0	−4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.8	7.8	7.7
IV	–	–	–	–	6.9	0.6	13.7	18,21	−8.1	9	2.5	4.9	3.2	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	7.2	6.9
V	–	–	–	–	10.3	3.8	16.8	14	−1.8	2	5.7	8.0	6.2	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.4	7.1	7.0
VI	–	–	–	–	17.0	10.5	23.4	14	1.5	30	13.0	14.9	12.8	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.6	6.3	6.5
VII	–	–	–	–	15.7	8.9	24.6	22	1.1	1	11.5	13.3	11.6	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.8	6.6	6.8
VIII	–	–	–	–	14.3	7.9	24.0	29	1.4	3	10.1	12.2	10.1	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	6.6	6.7
IX	–	–	–	–	11.5	5.4	20.3	16	−1.9	22	7.5	9.7	7.8	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.7	5.8
X	–	–	–	–	8.2	2.6	17.5	28	−2.0	26	4.8	6.3	5.3	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	5.5	6.0
XI	–	–	–	–	2.4	−2.4	8.4	15	−7.7	18	−0.4	0.3	−0.3	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	7.9	7.9
XII	–	–	–	–	1.2	−5.0	7.9	10	−10.6	5	−2.3	−1.4	−1.7	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.2	7.2
Rok	–	–	–	–	6.8	0.6	24.6	22.VII	−19.9	17.I	2.9	4.7	3.2	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.0	6.6	6.7

Hala Gąsienicowa

φ = 49°15′ λ = 20°00′

I	850.2	860.3	835.0	–	−2.1	−10.1	5.4	1	−21.8	17	−6.3	−3.9	−6.6	−5.8	1.9	2.4	2.1	2.1	54	58	62	58	2.2	2.5	1.8	2.2	4.7	4.1	4.0	4.3
II	838.8	849.2	827.9	–	−4.3	−11.0	2.6	27	−20.3	13,14	−8.5	−6.4	−8.0	−7.7	2.5	2.9	2.7	2.7	73	73	75	74	0.9	1.1	0.8	0.9	6.1	5.7	6.8	6.2
III	839.0	844.7	832.0	–	−1.7	−9.1	7.5	31	−19.8	17	−6.2	−3.4	−5.8	−5.3	3.1	3.8	3.2	3.4	73	76	75	75	1.1	1.3	1.2	1.2	6.5	6.5	5.5	6.2
IV	843.3	853.6	821.9	–	5.5	−1.1	12.2	21	−9.9	9	1.7	3.6	1.7	2.2	4.2	4.8	4.7	4.6	65	65	71	67	3.0	3.4	2.5	3.0	5.8	7.0	6.1	6.3
V	847.5	854.4	838.7	–	8.3	1.5	15.3	14	−3.0	2	4.7	6.6	4.2	4.9	6.3	6.5	6.6	6.5	75	68	80	74	2.5	3.7	1.8	2.7	6.0	7.6	6.2	6.6
VI	849.2	854.0	838.5	–	15.5	8.6	20.2	14	0.1	30	12.3	13.5	10.8	11.8	10.3	11.0	10.3	10.5	74	73	80	76	4.3	4.9	3.0	4.1	5.2	7.3	5.0	5.8
VII	849.8	856.8	842.1	–	14.1	6.9	22.2	22	0.0	1,7	10.5	12.1	9.9	10.6	9.8	10.4	10.1	10.1	77	74	82	78	3.4	4.2	2.5	3.4	5.4	7.8	5.9	6.4
VIII	846.9	857.4	836.6	–	12.7	5.9	21.3	29	−0.5	24	9.4	10.6	8.4	9.2	8.4	9.5	9.2	9.0	73	77	84	78	3.9	3.9	2.2	3.3	5.9	6.8	5.9	6.2
IX	849.8	857.4	841.5	–	10.4	3.6	18.0	15	−3.1	22	6.6	8.6	6.3	7.0	6.5	8.4	7.4	7.4	68	75	78	74	3.6	3.4	2.5	3.2	5.1	6.2	5.0	5.4
X	846.5	860.6	821.2	–	7.5	1.2	17.0	28	−2.9	19	3.6	5.9	3.9	4.3	5.3	6.3	5.4	5.7	67	70	68	68	3.1	3.4	2.8	3.1	5.8	5.7	4.9	5.5
XI	843.6	855.8	830.7	–	1.7	−3.8	8.1	11	−9.2	18	−1.5	−0.4	−1.5	−1.2	4.5	4.9	4.8	4.7	80	82	87	83	1.2	1.2	0.8	1.1	7.5	8.3	7.6	7.8
XII	840.7	855.0	823.3	–	0.7	−5.7	8.1	15	−11.7	5	−2.8	−1.6	−2.6	−2.4	3.8	4.0	3.7	3.8	74	73	71	73	1.5	1.7	1.7	1.6	7.0	7.4	5.6	6.7
Rok	845.4	860.6	821.2	–	5.7	−1.1	22.2	22.VII	−21.8	17.I	2.0	3.8	1.7	2.3	5.6	6.2	5.8	5.9	71	72	76	73	2.6	2.9	2.0	2.5	5.9	6.7	5.7	6.1

Hala Ornak

φ = 49°14′ λ = 19°51′

I	–	–	–	–	−2.1	−12.8	5.8	12,13	−24.9	17	−9.9	−3.0	−8.8	−7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	3.6	4.3	3.8
II	–	–	–	–	−1.4	−11.0	5.2	26,27	−23.1	21	−8.9	−2.6	−7.9	−6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	7.0	6.5
III	–	–	–	–	0.5	−10.1	11.6	31	−20.7	17	−8.3	−0.4	−6.1	−5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	6.7	6.8
IV	–	–	–	–	9.0	−0.7	15.9	21	−7.9	27	1.5	7.4	1.6	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	6.2	6.7
V	–	–	–	–	–	0.9	–	–	−3.0	20	4.5	11.1	5.1	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.3	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	19.3	7.7	24.9	14	1.9	5	11.7	17.4	11.6	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.4	5.7	6.3
VII	–	–	–	–	17.4	6.1	24.9	22	0.0	7	9.9	16.0	10.7	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.0	5.3	5.9
VIII	–	–	–	–	16.3	5.3	25.8	29	−1.0	24	8.0	14.7	9.0	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.9	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	13.4	2.3	22.5	16	−3.0	14	4.5	12.3	5.9	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	4.8	5.4
X	–	–	–	–	9.5	0.6	16.8	7	−5.1	4	2.3	8.1	3.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	4.8	5.4
XI	–	–	–	–	3.6	−2.5	10.3	15	−8.4	8	−0.7	2.0	−0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.6	7.7
XII	–	–	–	–	0.6	−6.2	7.9	14	−14.5	7	−3.5	−0.6	−3.0	−2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	6.1	7.0
Rok	–	–	–	–	–	−1.7	25.8	29.VIII	−24.9	17.I	0.9	6.9	1.8	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.9	6.2

Kasprowy Wierch

φ = 49°14′ λ = 19°59′

I	801.0	812.1	785.9	–	−4.5	−10.9	5.0	6	−23.9	17	−7.7	−6.8	−7.9	−7.6	1.6	1.9	1.8	1.8	54	58	61	58	2.1	2.1	1.9	2.0	4.1	4.3	4.3	4.2
II	789.4	798.2	777.8	–	−7.4	−13.4	−0.4	25	−23.5	13	−10.9	−9.8	−10.4	−10.4	2.3	2.5	2.3	2.4	82	83	80	82	0.6	0.6	0.6	0.6	6.5	6.6	7.3	6.8
III	790.2	797.4	783.5	–	−4.7	−10.0	2.5	31	−19.6	17	−8.2	−6.5	−7.6	−7.5	3.0	3.5	3.0	3.2	83	88	82	84	0.6	0.5	0.7	0.6	6.4	6.8	5.9	6.4
IV	795.5	805.7	774.6	–	1.4	−4.1	7.0	21	−12.5	9	−1.9	−0.4	−1.5	−1.3	3.9	4.7	4.4	4.3	75	82	81	79	1.6	1.4	1.2	1.4	6.5	7.6	7.1	7.1
V	800.0	807.2	790.4	–	4.4	−0.9	11.6	30	−6.3	3	0.8	2.8	1.4	1.6	5.5	5.8	5.9	5.7	85	79	87	84	1.2	1.9	1.0	1.4	6.8	8.3	7.3	7.5
VI	803.0	808.0	792.3	–	12.6	6.4	18.2	13	−2.5	30	8.5	10.5	8.3	8.9	9.4	10.4	9.2	9.7	85	83	85	84	1.8	2.6	1.9	2.1	5.8	7.9	5.9	6.5
VII	803.3	810.4	795.1	–	10.8	4.7	18.2	20	−2.9	7	6.6	8.8	7.2	7.4	8.6	9.6	9.1	9.1	87	84	88	86	1.5	2.2	1.4	1.7	6.3	8.4	7.1	7.3
VIII	800.3	812.4	790.3	–	9.6	3.8	17.4	28	−3.6	24	5.8	7.5	5.9	6.3	6.9	8.6	8.0	7.8	77	85	87	83	2.6	2.1	1.5	2.1	6.2	7.6	6.9	6.9
IX	802.7	809.4	793.0	–	6.7	1.1	14.0	16	−6.1	22	3.5	5.2	3.4	3.9	5.7	7.5	6.8	6.7	74	84	87	82	2.4	1.8	1.2	1.8	5.6	6.5	5.5	5.9
X	799.0	814.2	774.5	–	4.0	−1.0	11.6	6,28	−6.2	1	1.5	2.7	1.5	1.8	4.6	5.7	4.9	5.1	72	80	75	76	2.5	2.0	2.2	2.2	6.6	6.7	6.2	6.5
XI	795.1	808.2	782.6	–	−1.6	−6.5	3.2	1	−12.7	18	−4.2	−3.3	−4.1	−3.9	4.0	4.3	4.2	4.2	88	88	90	89	0.6	0.6	0.5	0.6	7.8	8.7	8.0	8.2
XII	792.3	807.3	773.7	–	−3.0	−7.8	2.9	11	−15.2	5	−5.6	−4.8	−5.3	−5.2	3.8	3.9	3.5	3.7	90	88	83	87	0.5	0.6	0.8	0.6	7.7	7.9	7.1	7.6
Rok	797.6	814.2	773.7	–	2.4	−3.2	18.2	13.VI.2011	−23.9	17.I	−1.0	0.5	−0.8	−0.5	4.9	5.7	5.3	5.3	79	82	82	81	1.5	1.5	1.2	1.4	6.4	7.3	6.6	6.8

Myślenickie Turnie

$H_s = 1360\,m$ $h_w = 19{,}5\,m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, %nD N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	11	5.7	12	3.2	12	1.9	3	1.8	11	3.2	28	3.6	3.5	2.9	4.5	6.4	8	3.3	20	3.9	2	10	15	31	·	6	1	12	9	13	8	·	5	31	·
II	7.5	6.3	12	3.3	11	1.9	3	1.8	7.5	2.7	22.5	5.1	8.5	7.0	9	5.8	6	4.1	52	6.3	2	11	21	29	·	7	1	6	15	15	13	·	2	29	·
III	·	·	16	1.8	16	1.8	5.5	1.5	15.5	3.3	20.5	3.0	5.5	2.4	·	·	14	2.1	57	13.5	23	13	19	25	·	·	·	3	20	16	9	2	5	31	·
IV	3	2.7	10.5	3.0	20	1.9	2.5	1.6	15.5	4.2	27	4.8	1.5	4.3	4	2.8	6	3.2	86	18.7	25	·	5	11	·	3	·	7	19	16	13	4	6	24	1
V	4.5	3.1	21	3.0	19	1.8	3	1.0	11.5	3.0	17.5	3.3	1	2.5	3.5	2.1	12	2.3	116	49.9	14	·	·	5	·	·	·	1	14	16	12	3	6	6	5
VI	5	3.4	17.5	2.5	12	1.2	7	1.0	13.5	3.1	25	3.8	2.5	3.0	2.5	4.0	5	2.6	232	64.3	8	·	·	·	·	·	·	4	14	18	16	7	8	·	10
VII	5	2.6	21.5	2.2	28	2.0	2	1.2	8.5	3.8	14	4.1	3	3.7	2	3.0	9	2.4	113	26.3	10	·	·	·	·	3	·	2	14	11	10	4	9	·	7
VIII	9	2.4	15.5	1.7	15	1.8	3.5	1.9	12	4.1	21.5	3.5	5	2.1	6.5	3.2	5	2.5	222	27.6	22	·	·	·	·	4	·	4	16	16	15	9	8	·	1
IX	4.5	2.8	17	2.4	13.5	2.7	3.5	3.3	10.5	5.2	22.5	4.9	4.5	2.3	8	3.6	6	3.4	147	48.3	21	·	1	3	·	5	2	7	11	13	12	3	6	4	2
X	3	2.5	13	2.5	7.5	1.7	2	1.2	13.5	4.0	38	6.5	6	1.9	·	·	10	4.0	177	44.1	13	·	·	8	·	10	2	9	13	13	12	5	4	4	·
XI	9	5.9	9	1.8	14.5	2.5	5	1.2	5	5.1	21.5	5.3	9.5	5.5	6.5	6.4	10	3.8	92	15.0	30	·	9	23	·	5	2	2	20	18	14	1	9	25	1
XII	3	2.3	9	1.8	8	2.0	·	·	8	4.8	33	6.1	8	4.1	1	2.0	23	3.4	44	11.7	4	4	12	25	·	5	2	4	15	13	10	1	9	31	·
Rok	64.5	3.3	174	2.4	176.5	1.9	40	1.5	132	3.9	291	4.5	58.5	3.5	47.5	3.3	114	3.1	1358	64.3	8.VI	38	82	160	·	48	10	61	180	178	144	39	77	185	27

Hala Gąsienicowa

$H_s = 1520\,m$ $H_s = 1520{,}8\,m$ $h_w = 16\,m$

I	7	2.7	7.5	4.1	4	3.6	3	3.0	2.5	9.8	51	3.6	4	3.0	1	2.5	8	3.4	32	6.1	2	13	18	31	·	2	·	13	8	13	10	·	12	31	·
II	11.5	5.8	10	4.4	1.5	5.7	2	5.8	9	6.9	35	4.9	8.5	3.4	2.5	5.8	7	4.7	90	14.1	8	15	24	29	·	5	·	6	12	17	14	2	7	29	·
III	1.5	2.0	14	2.7	0.5	1.0	1	2.0	2	7.5	51	3.5	8.5	3.3	0.5	2.0	14	2.8	54	16.3	23	15	19	25	·	·	·	6	13	17	9	1	8	31	·
IV	4	3.5	7	2.7	·	·	·	·	7	5.9	44	3.7	4.5	2.3	2.5	2.4	21	2.8	91	21.5	25	·	6	15	·	3	·	6	13	18	12	4	9	24	1
V	6	2.9	20	2.5	5.5	2.9	·	·	0.5	3.0	26.5	2.8	9	1.8	7.5	1.9	18	2.0	138	64.8	14	·	1	11	·	·	·	2	12	16	11	3	11	9	6
VI	6	2.6	4.5	2.7	3.5	1.7	2.5	1.8	6	7.7	40	3.3	11	2.6	3.5	2.0	13	2.8	265	79.6	8	·	·	·	·	2	·	4	8	19	17	6	11	·	15
VII	3.5	2.6	10	2.6	4	1.8	0.5	2.0	5	4.3	36	2.8	15	2.0	5	2.9	14	2.3	106	24.6	2	·	·	·	·	1	·	2	10	14	11	3	12	·	7
VIII	6	3.7	10	2.1	4	1.6	4	2.9	5.5	5.3	32.5	3.4	4	2.5	3	3.0	24	2.4	220	27.3	22	·	·	1	·	2	·	4	12	18	17	11	13	1	1
IX	4.5	2.6	8.5	3.1	7	2.7	1	3.0	9	6.7	36	3.3	8.5	3.3	3.5	2.0	12	3.0	202	55.2	21	·	1	5	·	3	·	7	10	15	14	5	8	5	2
X	1	4.5	13	2.6	4	1.9	1	4.0	11.5	8.0	50	5.0	2.5	2.0	2	2.0	8	4.3	269	45.8	13	·	1	10	·	8	2	9	10	17	17	10	8	9	1
XI	9.5	3.4	11	4.5	2	4.0	4.5	4.8	4	6.5	37	4.8	7.5	1.9	1.5	4.0	13	3.7	164	35.9	21	·	9	27	·	4	2	2	20	21	15	6	13	18	1
XII	2.5	1.0	7	2.0	0.5	1.0	·	·	7.5	8.5	48	5.9	5.5	1.8	1	2.0	21	4.0	58	16.6	4	7	13	27	·	9	1	4	12	15	11	2	8	31	·
Rok	63	3.1	122.5	3.0	41.5	2.3	19.5	2.4	69.5	6.7	487	3.9	88.5	2.5	33.5	2.7	173	3.2	1689	79.6	8.VI	50	92	181	·	39	5	65	140	200	158	53	120	188	34

Hala Ornak

$H_s = 1110\,m$ $h_w = 17{,}8\,m$

I	9	1.2	·	·	·	·	0.5	6.0	13.5	3.1	1	1.0	0.5	1.0	2.5	1.0	66	0.6	45	14.6	26	24	24	31	·	·	·	14	8	13	9	1	12[2]	31	–
II	19.5	1.9	1.5	1.0	2.5	1.0	·	·	16	3.7	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	46	1.2	161	21.5	9	14	19	29	·	1	·	7	16	16	12	8	7	29	–
III	13	1.0	·	·	·	·	·	·	8	1.0	·	·	·	·	·	·	72	0.2	41	8.7	23	19	15	25	·	·	·	3	14	16	9	·	6	31	–
IV	3	2.0	3.5	3.0	1	1.0	4	3.0	14.5	2.2	3.5	2.1	·	·	1.5	1.0	59	0.8	127	28.8	25	·	·	16	·	·	·	6	14	16	12	4	6	19[2]	–
V	17	1.4	·	·	·	·	·	·	4	1.5	·	·	1.5	2.3	0.5	1.0	70	0.4	133	53.3	14	·	·	10	·	·	·	1	8	17	11	3	8	·	–
VI	7	1.3	·	·	·	·	·	·	19	2.7	·	·	·	·	1	3.0	63	0.7	359	91.1	8	·	·	·	·	·	·	3	8	19	15	12	7[2]	·	–
VII	14	1.7	·	·	·	·	·	·	8	2.2	·	·	·	·	2	1.0	69	0.5	115	26.1	2	·	·	·	·	·	·	3	9	12	10	5	9[2]	·	–
VIII	10.5	1.4	·	·	·	·	·	·	9	2.7	·	·	·	·	3.5	1.0	70	0.5	219	38.3	19	·	·	1	2	·	·	6	15	18	16	10	11	·	–
IX	22.5	1.7	2.5	1.8	·	·	0.5	1.0	10	3.3	1	2.0	1	1.0	1.5	1.7	51	0.9	178	50.0	21	·	·	8	·	·	·	10	11	14	13	4	9	2	–
X	5.5	1.7	0.5	1.0	1	3.0	8	4.9	19	4.6	5	12.8	·	·	3	2.7	51	2.3	162	41.9	13	·	·	15	·	4	2	9	10	16	13	7	9	1	–
XI	16.5	3.4	3	2.3	·	·	·	·	12	5.0	6	1.3	·	·	2.5	2.2	50	1.5	194	42.7	21	·	3	22	·	·	·	3	20	20	16	8	18	14	–
XII	4	1.0	1	1.0	·	·	·	·	17	3.8	1	5.0	·	·	2	2.0	68	0.8	72	15.1	4	8	14	29	·	1	·	5	15	14	11	2	17	31	–
Rok	141.5	1.6	12	0.8	4.5	0.4	13	1.2	150	3.0	18	2.1	3.5	0.4	20.5	1.5	735	0.9	1806	91.1	8.VI	65	75	186	2	6	2	70	148	191	147	64	119[2]	158[2]	–

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\,m$ $H_b = 1988{,}8\,m$ $h_w = 15{,}4\,m$

I	24	7.1	15.5	5.5	2	6.5	2	5.2	20	7.4	8	5.1	4	6.0	12.5	5.8	5	6.1	70	10.0	15	16	25	30	·	15	3	13	7	14	12	1	16	31	·
II	17	11.4	12.5	7.2	3	2.3	1.5	6.0	19	7.7	9	5.5	7	10.4	15	10.9	3	8.4	217	43.9	9	19	29	29	·	20	11	6	16	18	16	7	24	29	·
III	10	5.2	14	5.2	5	2.7	3	2.8	20.5	6.1	22	5.0	8	3.6	3.5	2.1	7	4.5	81	26.3	23	15	27	31	·	11	·	5	14	18	12	2	24	31	·
IV	21.5	5.8	11	5.8	2.5	1.4	4.5	7.0	21.5	8.1	9.5	5.7	9	5.2	4.5	3.9	6	5.7	98	34.2	25	3	9	27	·	14	3	6	19	18	14	2	22	30	1
V	24	4.4	21	4.3	2	5.0	3	2.7	4	4.1	11	3.4	11.5	5.6	10.5	4.0	6	4.0	122	48.1	14	·	7	20	·	4	1	1	15	17	10	4	21	23	6
VI	17.5	4.7	15	3.2	3	2.5	7	4.5	16.5	7.1	11	6.0	6	2.4	2	6.0	12	4.2	291	75.7	8	·	·	1	·	12	1	2	10	19	17	10	20	·	15
VII	27	6.4	19.5	5.5	1	1.0	6.5	5.5	13.5	6.1	5.5	5.3	7.5	5.2	7.5	2.7	5	5.2	102	28.0	2	·	·	6	·	13	3	1	15	14	11	3	24	4	7
VIII	19	4.8	10	3.4	3.5	1.1	8.5	5.9	14.5	5.9	12	4.1	11	5.6	12.5	7.0	2	5.0	214	29.3	22	·	·	6	·	16	2	3	14	19	17	10	26	2	3
IX	18.5	7.0	13	7.7	1	3.5	3.5	8.0	19.5	7.0	10.5	7.5	10.5	8.2	10.5	7.2	3	7.1	247	65.7	21	·	4	12	·	20	5	6	10	15	14	5	24	8	2
X	4	4.9	13.5	5.3	8	4.0	22.5	9.7	30	9.7	8.5	6.6	3	5.0	1.5	2.3	2	7.6	202	29.5	13	·	5	21	·	19	9	9	17	19	17	7	23	9	·
XI	18.5	8.2	3.5	4.4	0.5	7.0	5.5	4.5	22.5	9.1	9.5	8.1	9	11.3	12	12.7	9	8.1	258	62.7	21	6	22	30	·	21	8	2	20	21	19	9	26	26	1
XII	10	5.7	9	5.7	1	5.0	8.5	8.8	36.5	8.1	14.5	8.7	5	10.0	7.5	6.3	1	7.6	120	33.0	4	11	23	30	·	18	7	3	18	19	17	4	24	31	·
Rok	211	6.3	157.5	5.3	32.5	3.5	76	5.9	238	7.2	131	5.8	91.5	6.5	99.5	5.9	61	6.1	2022	75.7	8.VI	70	151	243	·	183	53	57	175	211	176	64	274	224	35

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru — wg anemografu, w okresach oblodzenia tego przyrządu prędkość mierzono anemometrem.

Dolina Pięciu Stawów

$\varphi = 49°13'$ $\lambda = 20°03'$ **1964**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.2	−10.8	2.6	1	−22.7	17	−7.8	−5.1	−7.5	−7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	3.5	3.2	3.4
II	–	–	–	–	−5.6	−13.0	0.6	27	−21.9	14	−11.1	−7.3	−9.6	−9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	7.2	6.6
III	–	–	–	–	−2.0	−10.0	5.6	28,29,31	−20.5	18	−7.9	−4.2	−6.1	−6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	4.5	5.6
IV	–	–	–	–	4.1	−2.8	10.4	21	−11.0	9	−0.3	1.8	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.1	6.0	6.2
V	–	–	–	–	7.5	0.5	14.6	30	−4.2	17	3.2	5.6	2.9	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.4	6.0	6.3
VI	–	–	–	–	14.9	7.2	22.1	13	−0.8	30	10.9	13.0	9.7	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.6	5.0	6.1
VII	–	–	–	–	13.3	5.7	21.4	21	−3.6	3	8.7	11.2	8.9	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	8.0	5.1	6.1
VIII	–	–	–	–	12.5	5.3	22.4	29	−1.6	24	8.1	10.4	7.7	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	6.2	6.4
IX	–	–	–	–	9.0	2.1	17.3	16	−5.5	23	5.2	7.8	5.0	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.9	4.8	5.2
X	–	–	–	–	6.7	0.1	16.0	6	−5.5	19,20	3.0	4.9	3.1	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	6.3	6.2
XI	–	–	–	–	−0.3	−5.2	5.1	11	−12.4	23	−3.3	−1.9	−3.0	−2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	7.8	7.7
XII	–	–	–	–	−1.0	−6.6	4.8	10	−15.9	21	−4.2	−3.2	−3.9	−3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	5.6	6.6
Rok	–	–	–	–	4.7	−2.3	22.4	29.VIII	−22.7	17. I	0.4	2.8	0.6	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	5.6	6.0

Morskie Oko

$\varphi = 49°12'$ $\lambda = 20°04'$

I	–	–	–	–	−3.3	−12.2	7.3	1	−22.5	17	−7.7	−5.8	−8.2	−7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.6	−12.4	5.1	26	−23.3	14	−9.0	−5.0	−8.4	−7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.1	−10.9	8.4	31	−23.7	17	−7.7	−2.1	−7.1	−6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	7.3	−1.2	13.2	20	−8.7	9	1.3	5.0	2.0	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.2	1.1	18.0	30	−1.8	3	3.6	8.5	4.5	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	17.4	8.6	23.6	14	1.7	30	11.0	14.7	11.3	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.6	6.7	23.2	22	−0.2	7	9.5	13.3	10.4	10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	14.5	5.9	24.9	28	−0.4	24	8.3	12.0	8.6	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.5	3.4	21.1	16	−1.8	22	5.9	10.1	6.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.9	0.9	16.6	6	−2.9	23	3.0	7.0	3.8	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.6	−3.4	8.4	15	−9.0	23	−1.2	0.4	−0.8	−0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.0	−6.1	9.3	15	−12.3	6	−3.1	−1.7	−2.5	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	7.0	−1.6	24.9	28.VIII	−23.7	17. III	1.2	4.7	1.6	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ustrzyki Górne

$\varphi = 49°07'$ $\lambda = 22°40'$

I	–	–	–	–	−2.8	−14.5	5.0	11	−28.6	17	−11.1	−3.9	−10.0	−8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	4.6	5.3	5.3
II	–	–	–	–	−1.6	−11.6	3.7	27	−30.4	22	−8.4	−3.6	−7.1	−6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	7.3	7.3
III	–	–	–	–	0.4	−7.8	11.9	31	−21.7	9	−6.0	−0.3	−4.0	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	7.6	8.2
IV	–	–	–	–	11.5	−0.4	21.0	21	−7.8	28	3.7	10.2	3.9	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	4.8	5.6
V	–	–	–	–	15.2	1.1	22.9	30	−5.0	20	8.0	13.4	6.6	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.7	3.6	5.2
VI	–	–	–	–	23.7	8.4	27.9	15	1.1	6	16.0	22.4	14.3	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.1	5.0	4.8
VII	–	–	–	–	21.2	8.6	28.9	22	2.0	31	13.6	19.9	12.7	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.4	5.7
VIII	–	–	–	–	19.0	6.4	25.9	1	−0.2	25	11.0	17.7	10.8	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	5.2	6.3
IX	–	–	–	–	16.0	5.2	23.9	16	−2.9	14	8.5	14.7	8.9	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.5	6.4
X	–	–	–	–	12.5	2.3	23.2	13	−6.6	5	4.8	11.2	5.2	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.7	5.2	5.8
XI	–	–	–	–	5.1	−0.6	12.8	1	−9.0	9	0.9	4.0	1.7	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.4	8.7
XII	–	–	–	–	0.8	−4.4	7.2	17	−11.9	24	−3.0	−0.9	−2.2	−2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.6	8.0	8.5
Rok	–	–	–	–	10.1	−0.6	28.9	22.VII	−30.4	22. II	3.2	8.7	3.4	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.9	6.5

Dolina Pięciu Stawów

$H_s = 1668\ m$ $h_w = 13{,}6\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	2.0	·	·	4	7.0	9	4.7	11	7.0	14	6.6	4	3.5	1	2.0	47	2.8	51	11.6	31	16	24	31	·	6	1	15	5	13	9	1	5	31	—
II	9	10.7	1	6.0	6	7.3	·	·	2	6.0	16	11.8	23	8.1	·	·	30	6.1	105	27.6	5	18	28	29	·	13	5	7	16	15	13	3	7	29	—
III	·	·	1	1.0	2	2.0	·	·	5	3.4	5	5.2	19	3.6	·	·	61	1.3	44	16.1	21	16	19	27	·	1	·	7	10	18	5	2	6	31	—
IV	8	3.1	1	2.0	2	3.0	·	·	6	6.0	11	5.3	23	7.2	1	1.0	38	3.3	50	11.7	15	1	7	20	·	7	2	8	15	17	13	1	7	30	—
V	4	2.2	1	2.0	8	3.4	·	·	2	1.5	7	5.6	6	4.0	·	·	65	1.1	80	22.3	14	·	2	11	·	1	·	2	11	14	12	2	10	27	—
VI	·	·	1	1.0	18	2.3	·	·	5	6.6	2	10.0	12	5.2	·	·	52	1.8	180	42.2	8	·	·	1	·	6	·	4	10	15	14	5	6	·	—
VII	5	1.8	·	·	30	2.8	·	·	2	2.0	12	4.2	8	3.8	3	2.3	33	2.0	133	37.7	2	·	·	5	·	1	·	4	12	13	12	6	10	2	—
VIII	4	3.8	1	1.0	6	2.2	·	·	11	3.3	30	6.4	5	7.2	·	·	36	3.2	259	37.8	19	·	·	4	·	5	1	6	14	21	16	9	9	2	—
IX	8	1.6	17	5.1	·	·	·	·	11	7.0	25	6.9	5	8.0	·	·	24	4.3	198	47.5	8	·	1	9	·	8	2	11	12	16	12	5	5	8	—
X	1	2.0	8	5.6	3	6.3	1	3.0	11	11.9	12	10.3	27	10.5	·	·	30	6.5	185	60.0	13	·	1	13	·	13	6	9	14	17	13	5	8	6	—
XI	1	5.0	·	·	2	1.5	·	·	4	14.0	24	15.0	25	12.2	·	·	34	8.2	160	22.0	29	4	16	29	·	18	10	3	17	20	13	9	9	25	—
XII	1	3.0	·	·	8	5.1	·	·	·	·	14	12.8	31	8.4	·	·	39	5.2	80	15.0	28	5	17	27	·	10	6	6	16	17	11	3	13	31	—
Rok	44	2.9	31	2.0	89	3.6	10	0.6	70	5.7	172	8.3	188	6.8	5	0.4	489	3.8	1525	60.0	13.X	60	115	206	·	89	33	82	152	196	143	51	95	222	—

Morskie Oko

$H_s = 1400\ m$ $h_w = 14\ m$

I	9	2.8	13	6.3	4	8.8	·	·	8	2.3	7	8.5	3	2.7	·	·	49	2.5	21	3.6	2	18	23	31	·	6	·	—	—	13	10	·	·	31	—
II	12	6.2	11.5	9.0	1.5	8.7	4.5	11.8	6	12.9	6.5	11.9	3	4.7	2	5.5	40	4.9	112	17.3	2	17	20	29	·	12	6	—	—	17	15	5	1	29	—
III	10	2.2	8	3.8	·	·	1	1.0	4.5	3.1	8.5	5.4	3	2.3	3	2.3	55	1.4	63	13.8	21	20	16	26	·	2	·	—	—	19	9	2	7	31	—
IV	13.5	3.3	1.5	5.3	3.5	6.6	3	11.3	15	6.3	8.5	5.3	3	5.0	3	2.0	39	3.0	65	18.5	25	·	3	16	·	8	·	—	—	17	11	1	1	30	—
V	24	3.5	2	1.5	·	·	1	8.0	10	2.3	1	3.0	·	·	3	4.0	52	1.4	45	11.7	14	·	·	13	·	1	·	—	—	16	9	1	2	14	—
VI	22.5	2.4	8.5	2.8	1	3.0	2	6.0	10.5	5.7	6.5	4.9	13	3.1	1	1.0	25	2.5	178	32.9	8	·	·	·	·	3	2	—	—	21	19	8	3	·	—
VII	17.5	2.3	11.5	3.4	2.5	3.0	4	5.8	7	3.3	6	4.3	·	·	0.5	2.0	44	1.7	129	22.2	13	·	·	1	·	2	1	—	—	15	12	5	5	·	—
VIII	14.5	3.3	10.5	3.7	1	3.6	3	3.0	7.5	8.3	6.5	4.8	2	5.0	1	1.0	47	2.2	235	37.6	22	·	·	1	·	4	1	—	—	18	16	9	2	·	—
IX	22	2.8	10	5.2	3	4.3	4.5	7.7	2.5	14.2	15	5.5	1	6.0	·	·	32	3.2	122	34.7	21	·	·	5	·	5	3	—	—	15	14	4	4	4	—
X	10	3.8	3	6.7	·	·	·	·	24	4.6	16	8.6	6	4.5	2	4.0	32	3.7	395	50.7	25	·	·	16	·	6	1	—	—	18	16	12	3	7	—
XI	11.5	3.6	9.5	8.0	1	4.0	2	9.0	3.5	3.0	16.5	7.0	14	6.4	1	4.0	31	4.0	208	36.6	30	·	8	25	·	9	1	—	—	22	16	8	7	24	—
XII	6.5	1.8	4.5	2.3	3	9.3	·	·	4.5	4.9	21.5	8.5	3	6.0	·	·	50	2.9	93	20.9	28	9	13	29	·	6	3	—	—	17	14	3	5	31	—
Rok	173	3.2	93.5	4.8	20.5	4.3	25	5.3	103	5.9	119.5	6.5	51	3.8	16.5	2.2	496	2.8	1666	50.7	25.X	64	83	192	·	64	18	—	—	208	161	58	40	201	—

Ustrzyki Górne

$H_s = 650\ m$ $h_w = 20\ m$

I	8.5	4.1	11	2.9	0.5	4.0	3	8.7	38	5.5	1	3.0	·	·	·	·	31	3.4	35	5.1	14	23	23	31	·	5	·	13	13	15	10	·	3	31	—
II	15	4.3	8	6.0	·	·	3.5	2.3	37.5	5.3	1	3.0	1	2.0	·	·	21	3.7	103	16.7	2	15	19	28	·	3	·	5	18	17	16	3	2	29	—
III	29	5.3	8	2.8	·	·	1	3.0	28	3.8	1	6.0	·	·	1	4.0	25	3.2	91	24.3	22	13	15	26	·	2	·	1	21	17	10	4	4	31	—
IV	9	7.5	12	4.9	·	·	1	2.0	33	4.2	·	·	·	·	·	·	35	3.0	76	22.6	30	·	·	16	·	5	1	8	12	14	9	3	3	6	—
V	19.5	3.6	10.5	3.5	2	2.0	1	4.0	10	2.5	1	3.0	1	3.0	1	4.0	47	1.6	62	22.8	15	·	·	14	·	·	·	3	6	12	10	1	·	·	—
VI	20.5	3.9	16.5	2.9	1	1.0	·	·	9	6.1	2	4.5	1	3.0	·	·	40	2.2	61	12.3	3	·	·	·	10	2	·	8	7	10	9	2	1	·	—
VII	23	2.6	12	2.8	·	·	1	2.0	7	3.3	2	4.5	·	·	2	2.5	46	1.4	126	23.6	2	·	·	·	6	·	·	9	12	13	11	6	1	·	—
VIII	15	3.7	5	2.4	·	·	2	2.5	19	3.8	2	3.0	1	3.0	·	·	49	1.7	131	20.5	23	·	·	1	1	·	·	4	11	16	13	5	8	·	—
IX	17	5.9	6	4.3	·	·	2	2.5	24	4.2	1	6.0	1	3.0	·	·	39	2.7	133	44.3	21	·	·	3	·	3	·	4	12	14	14	4	3	·	—
X	20.5	5.0	6.5	3.7	·	·	1	3.0	33	8.1	3	4.3	·	·	·	·	29	4.4	133	29.2	19	·	·	8	·	11	·	7	11	14	12	5	2	·	—
XI	19	3.1	3	2.3	·	·	2.5	2.8	32.5	6.3	4	2.2	1	2.0	·	·	28	3.2	188	35.0	30	·	3	15	·	6	2	1	24	22	17	8	3	12	—
XII	23	4.5	3	3.0	·	·	·	·	44.5	5.6	2.5	6.4	·	·	·	·	20	4.1	109	26.7	3	2	15	30	·	7	·	1	22	15	11	5	1	31	—
Rok	219	4.5	101.5	3.5	3.5	0.6	18	2.7	315.5	4.9	20.5	3.8	6	1.3	4	0.9	410	2.9	1248	44.3	21.IX	53	75	172	17	44	3	64	169	179	142	46	31	140	—

Blank page retained for pagination

1964

TABLICA III

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

DATES LIMITES DU GEL

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Aleksandrowice	27.IV	26.X	181
Antołówka	27.IV	2.X	157
Augustów	27.IV	2.X	157
Babia Góra	2.V	14.IX	134
Baligród	20.V	2.X	134
Bartoszyce	26.IV	4.X	160
Barwinek	25.V	3.IX	100
Bełsk	21.V	1.X	132
Biała Podlaska	28.IV	14.IX	138
Białowieża	4.V	2.X	150
Biały Kościół	26.IV	2.XI	189
Białystok	27.IV	2.X	157
Biebrza	20.V	3.IX	105
Biecz	20.V	2.X	134
Bielsk Podlaski	27.IV	2.X	157
Bieruń Stary	28.IV	14.IX	138
Bierutowice (Wang)	27.IV	23.X	178
Biłgoraj	20.V	14.IX	116
Bircza	20.V	2.X	134
Biskupiec	20.V	2.X	134
Bochnia-Chodenice	20.V	14.IX	116
Bodzentyn	20.V	1.X	133
Bolesławiec	27.IV	1.X	156
Borusowa	28.IV	2.X	156
Brwinów	27.IV	2.X	157
Brzegi Dolne	27.V	14.IX	109
Brzesze	20.V	2.X	134
Bukowina Tatrzańska	27.IV	31.X	186
Busko-Zdrój	26.IV	4.X	160
Bydgoszcz	19.V	23.IX	126
Bydgoszcz, IMiUZ	27.IV	2.X	157
Bystrzyca Kłodzka	17.V	14.IX	119
Bytom	26.IV	8.XI	195
Chełm Lubelski	27.IV	3.X	158
Chodzież	26.IV	4.X	160
Chojnice	26.IV	27.X	183
Chorzelów	28.IV	2.X	156
Ciechocinek	20.V	2.X	134
Cieplice Śl.-Zdrój	28.IV	14.IX	138
Cieszyn	27.IV	1.XI	187
Cieszyn-Bobrek	27.IV	14.IX	139
Ciężkowice	28.IV	2.X	156
Czarna Dąbrówka	19.V	23.IX	126
Czarniecka Góra	20.V	1.X	133
Czarny Dunajec	20.V	14.IX	116
Czernichów	28.IV	2.X	156
Częstochowa	27.IV	1.X	156

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Czorsztyn	20.V	14.IX	116
Czorsztyn-Nadzamcze	20.V	14.IX	116
Darłowo	26.IV	4.X	160
Dębica	28.IV	2.X	156
Długopole	17.V	1.X	136
Dobrogoszcz	27.IV	1.X	156
Dolina Chochołowska	20.V	14.IX	116
Dolina Pięciu Stawów	Temperatura spadała poniżej 0° we wszystkich miesiącach roku		
Drawno	26.IV	1.X	157
Duszniki-Zdrój	28.IV	2.X	156
Dynów	28.IV	2.X	156
Dziwnów	6.IV	10.XI	217
Elbląg	26.IV	5.X	161
Felin	27.IV	2.X	157
Garlica Murowana	11.IV	2.X	173
Gdańsk-Nowy Port	26.IV	30.X	186
Gdańsk-Siedlce	26.IV	29.X	185
Gdańsk-Wrzeszcz	26.IV	29.X	185
Gdynia	26.IV	31.X	187
Giżycko	26.IV	27.X	183
Gliwice	27.IV	5.X	160
Głodowo	20.V	1.X	133
Głogów	26.IV	4.X	160
Głubczyce	27.IV	2.X	157
Głuchołazy	27.IV	1.XI	187
Gniezno	26.IV	2.X	158
Goczałkowice	26.IV	2.X	158
Gołdap	20.V	2.X	134
Gorzów Wlkp.	26.IV	26.X	182
Gorzyń	26.IV	4.X	160
Goszyce	28.IV	2.X	156
Góra Św.Anny	26.IV	3.XI	190
Grabowiec	27.IV	1.X	156
Grabownica	20.V	24.IX	126
Grodków	27.IV	2.X	157
Grudziądz	26.IV	4.X	160
Gryfice	26.IV	27.X	183
Gubałówka	2.V	22.IX	142
Hala Gąsienicowa	17.V	24.VIII	98
Hala Ornak	25.V	24.VIII	90
Hel	21.V	27.X	158
Hopowo	20.V	20.X	152
Horyniec	20.V	14.IX	116

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Inowrocław	27.IV	26.X	181
Istebna-Kubalonka	27.IV	25.X	180
Istebna-Stecówka	2.V	25.X	175
Istebna-Zaolzie	23.V	24.VIII	92
Iwonicz-Zdrój	28.IV	2.X	156
Jabłonka	25.V	24.VIII	90
Jabłonowo Pom.	26.IV	2.X	158
Jakubowice	28.IV	2.X	156
Janów Lubelski	27.IV	2.X	157
Jarosław	29.IV	2.X	155
Jasło	28.IV	2.X	156
Jastrowie	19.V	1.X	134
Jastrzębie-Zdrój	28.IV	14.IX	138
Jaworzyna Krynicka	-	26.X	-
Jaxy	12.V	14.IX	124
Jelenia Góra	17.V	14.IX	119
Jeziory	27.IV	1.X	156
Kalisz	27.IV	2.X	157
Kamienica	20.V	14.IX	116
Kamienica Królewska	20.V	1.X	133
Kamień Krajeński	26.IV	2.X	158
Karpacz	27.IV	26.X	181
Kartuzy	26.IV	26.X	182
Kasprowy Wierch	Temperatura spadała poniżej 0° we wszystkich miesiącach roku		
Katowice	27.IV	2.X	157
Kętrzyn I	26.IV	4.X	160
Kętrzyn II	26.IV	4.X	160
Kielce	19.V	1.X	134
Kisielnica	16.IV	1.X	167
Klimczok	2.V	22.IX	142
Kłodzko	28.IV	1.X	155
Kmiecin	20.V	2.X	134
Kobylec	26.IV	1.X	157
Kolbuszowa	28.IV	2.X	156
Kolno	20.V	2.X	134
Koło	27.IV	1.X	156
Kołobrzeg	26.IV	27.X	183
Kołobrzeg-Wydma	26.IV	6.XI	193
Kołuda Wielka	27.IV	2.X	157
Komańcza	27.V	3.IX	98
Kończewice	27.IV	4.X	159
Kopna Góra	17.V	2.X	137
Korfantów	28.IV	2.X	156
Koszalin	26.IV	4.X	160
Kościerzyna	20.V	1.X	133
Kórnik	27.IV	4.X	159
Kraków-Balice	-	2.X	

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Kraków-Chełm	28.IV	2.X	156
Kraków-Czyżyny	28.IV	2.X	156
Kraków-Nowa Huta	28.IV	2.X	156
Kraków, Obserw. Astr. UJ	27.IV	2.X	157
Krasnystaw	27.IV	2.X	157
Kraśnik Lubelski	26.IV	30.X	186
Krosno	28.IV	2.X	156
Krościenko	20.V	14.IX	116
Krynica	20.V	2.X	134
Krynica-Góra Parkowa	27.IV	2.X	157
Krynica Morska	26.IV	27.X	183
Krzemień	27.IV	2.X	157
Krzyż	19.V	14.IX	117
Kudowa-Zdrój	28.IV	1.X	155
Kuźnice	3.V	1.X	150
Kwidzyń	21.V	1.X	132
Laskowice Oławskie	27.IV	1.X	156
Lądek-Zdrój	27.IV	2.X	157
Legionowo	26.IV	2.X	158
Legnica	27.IV	2.X	157
Lesko	20.V	2.X	134
Leskowiec	27.IV	25.X	180
Leszno-Strzyżewice	27.IV	24.IX	149
Leżajsk	28.IV	2.X	156
Lębork	22.V	23.IX	123
Libertów	9.IV	8.XI	212
Lidzbark	20.V	1.X	133
Lidzbark Warmiński	20.V	22.IX	124
Limanowa	20.V	14.IX	116
Lipki	26.IV	1.X	157
Lipowa	27.IV	2.X	157
Lubaczów	20.V	2.X	134
Lublin	28.IV	2.X	158
Lubliniec	-	4.X	-
Luboń Wielki	2.V	25.X	175
Łagiewniki	19.V	2.X	135
Łącko	20.V	2.X	134
Łeba	19.V	26.X	159
Łosice	27.IV	2.X	157
Łowicz	19.V	1.X	134
Łódź-Lublinek	19.V	1.X	134
Łódź-Ruda Pabianicka	19.V	1.X	134
Łysa Polana	20.V	24.VIII	95
Maków Podhalański	20.V	2.X	134
Malbork	20.V	2.X	134
Maniowy	20.V	14.IX	116
Miastko	19.V	23.IX	126

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Miechów	28.IV	1.X	155
Mielec	28.IV	2.X	156
Międzybrodzie Bialskie	27.IV	5.X	160
Międzyzdroje	7.IV	26.X	201
Mikołajki	26.IV	27.X	183
Mława	27.IV	1.X	156
Młochów	27.IV	3.X	158
Morąg	20.V	22.IX	124
Morskie Oko	20.V	7.VII	47
Motycz	27.IV	2.X	157
Mszana Dolna	20.V	14.IX	116
Muszyna	20.V	2.X	134
Myczkowce	20.V	2.X	134
Myślenice	27.IV	4.X	159
Myślenickie Turnie	16.V	21.IX	127
Nawojów	27.IV	1.X	156
Nidzica	20.V	14.IX	116
Niepokalanów	19.V	1.X	134
Nisko	20.V	2.X	134
Nowa Wieś	27.IV	2.X	157
Nowe Miasto n.P	27.IV	2.X	157
Nowogard	26.IV	2.X	158
Nowy Dwór Mazowiecki	26.IV	2.X	158
Nowy Sącz	28.IV	2.X	156
Nowy Targ	20.V	14.IX	116
Nur	27.IV	2.X	157
Obidowa	27.IV	2.X	157
Oborniki Śląskie	27.IV	4.XI	190
Ochaby	28.IV	2.X	156
Olecko	26.IV	4.X	160
Olesno	27.IV	1.X	156
Olkusz	27.IV	1.X	156
Olsztyn-Dajtki	20.V	2.X	134
Oława-Zwierzyniec	27.IV	5.X	160
Opoczno	19.V	1.X	134
Opole	27.IV	1.X	156
Opole Lubelskie	20.V	1.X	133
Orneta	20.V	22.IX	124
Ostrołęka	27.IV	2.X	157
Ostroszowice	27.IV	2.X	157
Ostrowy	20.V	1.X	133
Ostróda	20.V	2.X	134
Ostrów Wlkp.	27.IV	1.X	156
Ostrzeszów	26.IV	2.XI	189
Otmuchów	28.IV	2.X	156
Otsańsk	27.IV	3.X	158

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Paproć	27.IV	14.IX	139
Pętkowo	27.IV	2.X	157
Piaszczyna	19.V	5.X	138
Piotrków Trybunalski	27.IV	2.X	157
Pisz	20.V	2.X	134
Piwniczna	28.IV	2.X	156
Pleszew	27.IV	2.X	157
Płock-Radziwie	27.IV	2.X	157
Polanica-Zdrój	28.IV	1.X	155
Połczyn-Zdrój	19.V	2.X	135
Porąbka	27.IV	8.XI	194
Poronin	25.V	3.IX	100
Poświętne	27.IV	2.X	157
Poturzyn	26.IV	2.X	158
Poznań-Ławica	27.IV	26.X	181
Poznań-Sołacz	27.IV	2.X	157
Prabuty	20.V	1.X	133
Prudnik	27.IV	2.X	157
Przasnysz	26.IV	2.X	158
Przebędowo	27.IV	1.X	156
Przedbórz	19.V	1.X	134
Przehyba	-	22.IX	-
Przelewice	27.IV	1.X	156
Przemyśl	28.IV	2.X	156
Przybroda	26.IV	2.X	158
Pszczela Wola	28.IV	2.X	156
Pszczyna	28.IV	2.X	156
Ptaszkowa	27.IV	2.X	157
Puck	26.IV	27.X	183
Puczniew	19.V	1.X	134
Puławy	27.IV	1.X	156
Pułtusk	27.IV	2.X	157
Raba Wyżna	27.IV	2.X	157
Rabka	20.V	2.X	134
Racibórz	27.IV	2.X	157
Radom	27.IV	2.X	157
Radostowo	20.V	2.X	134
Radzyń Podlaski	28.IV	14.IX	138
Reguły	27.IV	2.X	157
Resko	26.IV	1.X	157
Rosnowo	19.V	1.X	134
Rozewie	26.IV	31.X	187
Rożnów	27.IV	5.X	160
Różanystok	26.IV	4.X	160
Rybnik	28.IV	5.X	159
Rymanów-Zdrój	20.V	14.IX	116
Rypin	20.V	1.X	133

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Rzeszów-Jasionka	28.IV	2.X	156
Sandomierz	27.IV	2.X	157
Sanok	28.IV	2.X	156
Sejny	4.V	2.X	150
Siedlce	19.V	1.X	134
Sielec	28.IV	2.X	156
Siemianice	27.IV	2.X	157
Siemiatycze	27.IV	2.X	157
Sieniawa	20.V	14.IX	116
Sieradz	19.V	1.X	134
Silniczka	20.V	14.IX	116
Sinołęka	27.IV	2.X	157
Skierniewice	27.IV	2.X	157
Skroniów	28.IV	2.X	156
Słubice	27.IV	23.IX	148
Słupca	27.IV	1.X	156
Słupia Nowa	27.IV	4.X	159
Słupsk	19.V	1.X	134
Smolice	27.IV	24.IX	149
Smolnik	27.V	14.IX	109
Sobieszyn	27.IV	2.X	157
Sokołowsko	17.V	24.IX	129
Sokółka	27.IV	2.X	157
Spalona	27.IV	25.X	180
Stańcowa	3.V	2.X	151
Stare Pole	20.V	5.X	137
Stary Sącz	28.IV	2.X	156
Staszów	20.V	1.X	133
Strzelna	20.V	2.X	134
Strzyżów	27.IV	2.X	157
Suchedniów	25.V	24.VIII	90
Sulejów	19.V	1.X	134
Sulęcin	27.IV	14.IX	139
Suwałki	27.IV	4.X	159
Szamotuły	26.IV	2.X	158
Szczawnica	28.IV	2.X	156
Szczawno-Zdrój	27.IV	4.X	159
Szczecin-Dąbie	26.IV	2.X	158
Szczecin-Niebuszewo	7.IV	8.XI	214
Szczecinek	26.IV	1.X	157
Szczekociny	20.V	14.IX	116
Szczerców	27.IV	1.X	156
Szczuczyn	27.IV	2.X	157
Szczytno	20.V	2.IX	104
Szepietowo	27.IV	2.X	157
Szklarska Poręba	17.V	24.IX	129
Szprotawa	27.IV	23.IX	148
Szymanów	26.IV	2.X	158

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Ślęza	26.IV	25.X	181
Śliwice	20.V	2.X	134
Śnieżka	Temperatura spadała poniżej 0° we wszystkich miesiącach roku		
Śrem	27.IV	1.X	156
Świbno	26.IV	27.X	183
Świder	20.V	1.X	133
Świdnica	27.IV	4.X	159
Świdwin	19.V	1.X	134
Świebodzin	27.IV	1.X	156
Świeradów-Zdrój	26.IV	26.X	182
Świerklaniec	28.IV	1.X	155
Święty Krzyż	26.IV	2.XI	189
Świnoujście	7.IV	10.XI	216
Tarnobrzeg	27.IV	2.X	157
Tarnogród	28.IV	2.X	156
Tarnów	27.IV	4.X	159
Tczew	26.IV	27.X	183
Terespol	27.IV	2.X	157
Tęgoborze	9.IV	8.XI	212
Tolkmicko	26.IV	27.X	183
Tomaszów Lubelski	20.V	2.X	134
Topola-Błonie	19.V	1.X	134
Toruń-Wrzosy	20.V	1.X	133
Trzcińsko-Zdrój	26.IV	1.X	157
Trzebiechów	28.IV	1.X	155
Trzebież	26.IV	27.X	183
Trzebinia	26.IV	1.XI	188
Trzemeszno	26.IV	26.X	182
Turbacz	20.V	22.IX	124
Tychy	28.IV	2.X	156
Tykocin	26.IV	2.X	158
Ustka	26.IV	27.X	183
Ustka-Wydma	26.IV	27.X	183
Ustrzyki Górne	28.V	25.VIII	88
Wadowice	27.IV	2.X	157
Wałcz	26.IV	2.X	158
Warka	28.IV	1.X	155
Warszawa-Bielany	26.IV	2.X	158
Warszawa, Inst. Geogr. UW	26.IV	31.X	187
Warszawa, Obserw. Astr. UW	26.IV	31.X	187
Warszawa-Okęcie	19.V	1.X	134
Warszawa, St. Pomp Rz.	27.IV	6.X	161
Wądołki Borowe	27.IV	2.X	157
Werbkowice	27.IV	2.X	157
Wielichowo	27.IV	24.IX	149
Wieliczka	28.IV	2.X	156

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Wieliszew	27.IV	2.X	157
Wieluń	27.IV	2.X	157
Wieniec-Zdrój	20.V	1.X	133
Wierzchowo	19.V	23.IX	126
Więcławice	19.V	5.X	138
Wińsko	26.IV	26.X	182
Wirty	20.V	2.X	134
Wisła	28.IV	2.X	156
Wisznice	27.IV	14.IX	139
Witów	20.V	14.IX	116
Włodawa	27.IV	2.X	157
Wojcieszów Górny	27.IV	24.IX	149
Wolbrom	20.V	14.IX	116
Wrocław-Gądów Mały	27.IV	24.IX	149
Wschowa	26.IV	1.X	157
Wyrzysk	19.V	2.X	135
Wysowa	20.V	2.IX	104
Wyszków	27.IV	2.X	157
Zakopane	20.V	14.IX	116

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Zakrzów	28.IV	2.X	156
Zamość-Zamczysko	28.IV	2.X	156
Zawiercie	28.IV	1.X	155
Zawodzie	20.V	14.IX	116
Zawoja	27.IV	2.X	157
Zawobocze	28.IV	2.X	156
Ząbkowice	28.IV	6.X	160
Zbąszyń	27.IV	1.X	156
Zdanów	27.IV	31.X	186
Zgorzelec	27.IV	24.IX	149
Zielona Góra	26.IV	27.X	183
Zwardoń	7.V	14.IX	129
Żarnowa	28.IV	2.X	156
Żary	27.IV	26.X	181
Żegiestów-Zdrój	20.V	2.X	134
Żelechów	27.IV	1.X	156
Żelisławki	20.V	27.X	159
Żywiec-Sporysz	28.IV	14.IX	138

1964

TABLICA IV

USŁONECZNIENIE (w godzinach)

INSOLATION (en heures)

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	.	.	.	5,6	.	.	.	.	1,6	.	4,0	4,1	.	5,3	3,4	3,3	.	.	.	.	.	6,0	.	0,8	5,9	.	7,0	1,9	1,3	.	.	50,2
2	Kołobrzeg	.	.	.	5,7	.	.	.	.	.	2,9	3,8	2,5	.	2,7	3,8	1,2	0,1	.	.	.	.	4,4	.	.	5,1	.	7,1	1,1	1,3	.	.	41,7
3	Świnoujście	.	.	.	4,3	.	.	.	.	.	1,0	1,2	0,1	.	5,7	2,9	5,4	.	.	1,7	.	.	3,7	.	.	0,6	.	6,7	.	0,4	.	.	33,7
4	Resko	.	.	.	5,0	0,2	.	.	.	0,1	1,2	4,0	3,3	.	4,6	4,0	2,7	0,2	.	.	.	.	2,9	.	.	2,7	.	6,6	0,5	.	.	0,1	38,1
5	Szczecinek	.	.	.	5,0	3,0	0,4	.	.	.	0,3	.	4,5	.	4,6	4,9	1,3	0,1	.	.	.	.	2,1	.	.	4,9	.	6,4	2,2	1,3	.	0,6	41,6
6	Chojnice	.	.	0,1	3,9	2,3	.	.	.	.	.	.	4,8	.	3,3	4,0	1,8	.	0,1	.	.	.	3,6	.	.	4,7	.	7,0	2,6	2,5	.	.	40,7
7	Hel	.	0,6	.	5,5	0,1	.	.	.	1,9	.	.	4,2	.	2,7	0,4	1,2	2,1	0,3	.	.	.	5,8	4,4	.	6,7	2,4	2,0	2,7	0,2	.	.	43,2
8	Gdynia	.	.	.	6,0	.	.	.	.	1,1	.	0,4	5,0	.	2,4	1,0	2,1	.	3,2	.	.	.	4,7	4,2	.	6,5	1,8	3,5	4,0	0,7	.	.	46,6
9	Świbno	.	.	0,8	4,3	.	.	.	.	0,2	.	.	0,4	.	4,0	1,3	.	1,3	0,2	.	.	.	4,3	5,2	.	6,7	2,4	.	4,3	.	.	.	35,4
10	Stare Pole	.	.	0,8	5,2	0,6	.	.	.	3,0	.	.	4,9	.	4,5	1,6	0,7	.	.	.	.	.	3,7	4,7	.	6,9	2,8	3,4	5,9	4,2	.	.	52,9
11	Radostowo	.	0,7	2,0	5,7	.	.	.	.	.	.	.	3,7	.	6,7	2,9	2,4	1,0	.	.	.	.	5,5	5,2	.	7,0	2,2	6,2	5,3	4,0	.	0,6	61,1
12	Prabuty	.	.	.	4,6	1,4	.	.	.	.	.	.	5,9	.	5,1	1,5	2,8	.	.	.	.	.	3,8	4,2	.	6,4	0,3	4,9	4,8	4,6	.	.	50,3
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	.	1,5	5,1	5,0	0,1	.	.	0,2	.	.	.	.	4,0	5,5	0,9	.	.	.	.	.	1,8	.	3,2	.	.	6,7	2,5	.	.	.	36,5
14	Suwałki	.	.	0,2	3,1	.	.	.	.	.	.	.	7,0	.	5,4	4,3	6,6	0,1	.	.	.	.	0,1	1,1	.	0,4	4,9	4,1	4,7	5,3	.	.	47,3
15	Mikołajki	0,5	0,2	.	4,1	.	.	.	.	.	.	2,0	2,3	.	4,9	3,5	7,0	.	.	.	.	.	.	0,2	0,5	1,4	4,9	1,6	5,5	5,3	.	.	43,9
16	Biebrza	.	0,8	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	5,2	.	0,3	4,1	2,9	0,1	.	.	.	.	.	0,4	0,2	1,0	4,7	3,1	3,3	3,3	.	.	32,0
17	Białystok	1,7	0,4	2,7	4,0	.	.	.	.	.	.	2,4	3,4	2,2	1,3	4,7	6,8	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.	1,4	2,1	5,6	3,9	.	.	43,4
18	Gorzów Wlkp.	.	.	.	2,8	3,7	.	.	.	.	1,9	4,9	0,1	.	4,7	5,1	6,1	0,6	.	.	.	.	.	.	.	0,4	0,3	7,3	0,2	.	1,2	0,3	39,6
19	Przebędowo	.	.	2,2	6,3	4,4	.	.	.	2,3	.	1,6	2,9	2,1	4,3	5,9	4,4	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	.	7,5	0,7	0,4	1,2	0,4	48,7
20	Przybroda	.	.	1,9	6,1	4,5	.	0,5	.	3,5	1,3	3,0	5,5	2,5	4,6	7,1	4,5	.	.	0,1	.	.	.	0,5	.	1,4	.	7,7	2,0	1,7	0,3	0,6	59,3
21	Poznań -Ławica	.	.	2,4	4,7	3,4	.	.	.	0,9	0,2	2,1	4,1	2,7	4,5	5,8	4,8	.	.	0,2	.	.	.	.	.	0,8	0,1	7,2	1,1	0,2	2,2	0,6	48,0
22	Flewiska	.	.	1,7	5,3	4,3	.	.	.	1,1	2,3	4,0	4,7	2,0	3,1	4,9	4,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	6,5	1,3	0,5	2,7	0,6	49,8
23	Kórnik	.	.	0,3	5,3	5,0	1,4	.	.	4,7	3,1	4,2	3,4	5,4	5,0	7,0	0,2	.	.	1,8	.	.	.	.	.	0,5	0,1	7,8	1,6	1,0	4,7	0,4	62,9
24	Oborniki Śl.	1,1	.	0,9	4,9	5,4	4,6	0,2	0,6	6,1	4,8	4,8	3,9	2,5	.	2,8	1,5	.	.	6,2	.	.	.	.	.	.	.	7,7	1,8	5,5	4,9	.	70,2
25	Laskowice Oławskie	1,2	.	.	5,8	7,0	3,0	.	0,0	5,6	5,7	5,5	6,1	5,6	.	5,1	0,9	0,2	3,5	5,3	.	1,1	.	0,2	0,5	.	.	7,2	1,8	5,0	6,8	0,1	83,2
26	Ciechocinek	.	.	.	5,6	5,2	0,4	.	.	1,3	1,3	.	.	5,1	.	4,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,7	0,2	4,7	3,5	.	2,0	.	37,7
27	Więcławice	.	.	.	5,9	4,2	.	.	.	.	.	.	6,0	.	5,2	5,2	0,9	.	.	.	.	.	0,3	.	.	3,5	.	.	3,7	1,6	2,0	0,2	38,7
28	Legionowo	.	.	.	5,1	4,9	.	.	1,6	.	4,5	4,5	4,8	4,5	3,6	2,9	6,0	.	.	.	0,5	.	.	0,8	.	1,1	3,1	4,8	5,4	0,9	0,8	.	59,8
29	Warszawa-Bielany	0,2	.	.	5,7	6,0	4,2	.	2,6	.	4,1	3,9	6,2	5,5	2,7	3,0	0,6	.	.	.	.	.	.	0,9	.	2,0	3,8	5,8	6,5	1,1	1,9	.	66,7
30	Warszawa, Min.Kom.	.	.	.	4,0	4,4	1,2	.	.	.	.	1,2	4,7	0,9	1,2	1,5	4,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	2,0	2,7	5,2	.	1,4	.	35,2
31	Międzylesie	.	.	.	(5,7)	(5,7)	5,2	.	2,7	.	5,1	4,6	6,4	4,5	2,9	3,8	6,3	0,3	.	.	.	.	.	.	.	(5,1)	(5,1)	5,1	6,3	0,7	2,2	.	77,7
32	Brwinów	.	.	.	6,0	6,5	4,2	.	3,9	.	3,6	2,9	6,7	5,1	2,3	3,0	4,7	.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	1,4	4,8	6,7	0,1	2,8	.	66,7
33	Świder	2,2	.	.	4,5	5,9	6,2	.	0,8	.	5,7	3,6	2,9	5,9	1,5	3,5	6,2	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	4,2	5,3	6,5	3,3	2,0	.	71,7
34	Topola-Błonie	.	.	.	6,1	6,3	2,9	0,2	0,8	5,0	.	2,0	5,0	3,1	3,1	3,7	1,2	.	.	.	0,2	.	.	.	.	4,6	1,2	5,3	4,2	0,9	4,9	.	60,7
35	Młochów	.	.	.	6,1	6,1	4,2	.	1,1	.	4,6	3,4	6,2	5,6	2,2	2,4	4,8	0,2	.	.	.	.	.	.	.	1,5	2,3	4,5	5,5	0,8	2,8	.	64,3
36	Skierniewice	.	.	.	5,9	6,6	2,9	.	3,9	.	4,9	.	4,9	5,8	3,7	1,2	3,2	.	.	.	2,2	.	.	.	0,1	4,7	.	6,7	5,9	2,3	4,3	.	69,2
37	Belsk	0,1	.	.	5,1	6,2	5,0	.	2,6	.	4,5	4,8	6,2	5,7	2,7	4,5	4,1	0,1	.	.	.	.	.	0,3	.	3,2	3,0	6,1	5,2	2,6	3,4	.	75,4
38	Łódź-Lublinek	.	.	.	5,4	6,5	3,0	.	2,5	2,3	.	5,2	6,5	5,6	0,5	2,3	1,4	.	.	2,4	3,2	.	.	.	.	4,0	0,1	5,8	4,9	2,6	5,2	.	69,4
39	Kalisz	.	.	.	6,0	6,1	2,3	0,2	0,4	2,4	4,4	5,2	6,3	4,1	2,0	4,5	.	.	.	4,7	.	.	.	.	.	0,7	.	7,0	2,1	.	6,7	0,5	65,6
40	Wieluń	.	.	.	5,1	6,1	5,8	0,5	2,7	3,1	5,3	4,9	5,7	5,9	0,3	4,5	0,7	1,1	.	2,1	1,8	1,5	.	.	.	0,2	.	6,6	2,0	5,2	5,9	0,1	77,1
41	Szepietowo	3,8	.	1,5	4,4	2,5	.	.	.	.	.	3,0	5,3	4,1	1,6	4,7	5,6	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	6,1	.	4,3	4,8	.	.	51,9
42	Białowieża	3,3	.	.	4,0	1,2	.	.	.	.	.	4,6	6,7	5,5	0,3	6,1	4,4	.	.	.	.	.	.	2,4	.	0,9	6,6	.	5,0	4,5	.	.	55,5
43	Terespol	4,8	.	.	5,4	4,6	.	.	.	.	3,5	3,0	6,7	6,2	0,6	6,2	5,5	0,3	.	.	.	.	.	0,1	.	3,0	6,4	2,9	7,1	4,9	0,6	0,3	72,1
44	Sobieszyn	3,8	.	1,2	.	4,0	3,1	.	.	.	4,5	3,8	4,8	4,9	.	5,9	5,0	0,2	.	.	.	1,4	.	0,9	.	1,9	6,1	6,5	6,0	3,5	3,2	.	70,7
45	Puławy	3,4	.	1,0	.	6,0	5,5	.	.	.	5,1	5,7	6,3	5,3	.	5,7	5,6	0,1	.	.	.	1,3	.	0,2	.	1,2	4,3	4,7	6,2	3,5	3,3	.	74,4
46	Chełm Lub.	5,4	.	.	.	6,7	6,5	6,4	.	.	6,0	6,0	6,1	6,6	.	6,6	5,8	.	.	.	.	0,1	.	.	.	1,4	6,8	5,4	6,7	3,7	5,1	.	91,3
47	Szczawno-Zdrój	0,3	.	0,2	5,8	6,0	3,6	0,1	.	2,2	2,6	5,2	6,2	5,6	.	4,7	.	2,2	5,2	5,7	4,6	5,1	0,5	5,3	2,9	.	.	5,3	1,6	5,2	5,8	0,7	92,6
48	Śnieżka	1,8	0,6	7,4	7,3	7,8	7,8	.	.	.	6,4	7,8	7,7	7,9	0,7	.	.	5,4	7,3	8,4	7,5	8,1	2,9	7,6	4,0	.	.	4,7	1,7	3,2	8,4	0,4	132,8
49	Opole	.	.	.	1,0	5,7	.	.	1,9	5,2	5,0	3,8	5,8	5,8	.	2,6	0,7	0,1	1,7	3,0	1,1	3,5	.	.	1,6	0,1	.	6,2	1,5	4,9	5,0	.	66,2
50	Kudowa-Zdrój	.	.	3,2	4,4	6,9	.	.	.	0,5	0,8	3,3	5,7	.	.	4,0	.	.	4,2	.	.	1,8	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	35,9
51	Polanica-Zdrój	.	.	0,1	1,4	4,8	.	.	1,8	3,0	5,2	5,4	6,6	4,1	.	2,8	0,4	3,9	1,7	4,0	2,7	3,9	0,3	5,9	1,3	.	.	3,8	1,7	2,0	4,1	0,4	71,3
52	Skroniów	0,6	.	.	2,6	6,3	4,4	.	.	5,4	4,9	3,7	5,7	5,5	.	5,5	0,1	0,4	.	2,1	2,6	2,0	.	1,2	.	1,3	0,1	7,3	4,9	4,6	7,0	.	70,2
53	Świerklaniec	0,5	.	.	1,1	6,5	3,6	.	.	.	.	.	1,2	5,5	.	.	.	0,2	.	2,2	0,4	4,0	.	.	2,1	.	.	6,5	1,0	4,9	4,0	.	43,7
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	0,1	.	0,5	3,0	5,1	3,0	.	.	3,5	.	2,6	0,9	3,7	.	2,6	0,2	0,4	0,3	3,5	3,6	4,3	0,6	0,1	2,6	.	0,2	6,0	4,7	2,9	1,6	.	56,0
55	Ciesyn	2,3	.	.	5,3	6,0	2,6	.	.	3,5	.	.	2,9	.	3,8	.	.	.	.	2,6	4,5	3,4	2,7	.	3,7	.	.	3,8	3,4	2,3	6,2	.	59,0
56	Istebna-Kubalonka	.	.	.	7,6	7,4	7,8	6,9	.	4,2	7,1	7,9	7,7	7,7	.	.	1,1	1,0	.	7,3	7,0	7,5	4,9	.	0,2	.	.	2,9	6,8	6,1	7,4	.	116,5
57	Babia	5,9	.	.	6,9	6,9	6,9	6,5	2,5	6,0	6,5	7,0	7,1	7,0	.	0,4	.	1,5	3,2	7,1	6,8	7,1	4,4	.	6,6	.	.	3,4	6,2	4,7	7,4	.	128,0
58	Jabłonka	5,5	.	0,2	5,1	6,8	6,7	6,5	0,6	4,1	6,0	6,2	6,7	7,0	.	2,0	.	4,7	3,6	4,7	6,7	5,4	4,4	1,5	6,3	.	0,6	3,2	4,9	5,5	5,4	.	120,3
59	Krynica	6,4	.	0,1	6,6	4,5	5,9	5,8	5,5	5,2	6,1	6,0	6,8	6,9	.	3,9	.	.	.	5,9	5,1	5,9	3,5	0,3	.	0,1	0,1	4,9	6,2	6,1	7,1	.	114,9
60	Krynica-Góra Park.	5,6	.	.	6,4	3,7	6,5	6,7	5,6	5,5	6,8	7,1	7,0	6,5	.	3,4	.	.	0,3	6,4	5,2	5,7	4,0	.	.	.	.	4,5	5,6	5,1	7,0	0,1	114,7
61	Muszyna	6,1	.	0,1	6,2	.	5,6	2,3	3,0	4,0	4,3	2,6	3,9	6,1	.	1,9	.	0,3	0,5	2,2	2,3	2,7	1,4	0,3	.	.	0,3	4,1	5,4	5,3	5,8	.	76,7
62	Zakopane	4,2	.	1,3	5,4	5,1	5,6	6,3	5,0	6,3	6,3	6,7	6,8	6,8	.	0,1	.	3,1	2,1	6,1	6,3	7,1	5,0	2,1	7,1	.	.	2,2	5,8	4,2	6,6	.	123,6
63	Gubałówka	5,8	.	0,2	5,4	6,6	6,6	6,5	5,1	6,3	6,7	6,6	6,8	6,8	.	0,0	.	2,7	2,9	7,0	7,0	7,0	5,2	1,9	7,1	.	.	2,1	6,5	6,2	7,5	.	132,5
64	Hala Gąsienicowa	4,3	.	.	4,4	4,4	4,4	4,5	4,3	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8	.	.	.	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	4,4	4,5	5,3	.	.	0,8	5,3	5,6	5,8	.	106,8
65	Kasprowy Wierch	6,9	.	7,6	7,6	7,7	7,8	7,7	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	.	.	.	3,2	7,6	7,9	7,9	7,8	5,5	6,3	7,6	.	.	2,3	6,2	6,2	8,2	.	168,5
66	Wertkowice	5,7	.	.	.	4,5	3,6	2,3	.	.	3,9	4,0	5,2	7,2	.	6,8	4,8	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,4	7,4	6,7	4,1	2,6	6,8	0,1	76,4
67	Zdanów	4,0	.	2,8	.	6,6	6,6	.	.	.	5,0	6,6	6,8	5,4	0,3	4,9	5,4	0,6	.	6,2	3,6	0,1	.	6,1	0,6	2,0	6,1	7,1	6,6	3,7	7,1	.	104,2
68	Iwonicz-Zdrój	1,5	.	.	3,0	4,5	4,0	.	2,6	2,5	4,6	2,1	4,6	4,6	.	0,8	0,4	.	.	4,7	1,4	3,1	0,9	.	0,1	.	0,1	3,3	4,2	4,6	3,8	.	61,4
69	Lesko	6,3	.	.	4,0	5,5	5,2	3,3	5,1	5,2	6,6	4,7	6,5	6,7	.	4,4	1,4	.	.	6,0	.	2,0	0,4	.	5,4	.	1,4	4,4	6,2	5,3	6,5	.	102,5

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	.	5,4	.	0,3	4,5	0,2	2,5	0,5	0,5	.	0,5	0,4	2,6	5,2	5,1	4,1	.	.	0,6	4,4	2,6	6,3	6,4	4,7	8,2	8,3	6,3	.	1,9			81,5
2	Kołobrzeg	.	5,4	.	2,3	3,7	1,3	1,2	1,2	4,1	.	3,4	1,2	0,6	.	6,7	6,8	.	.	2,5	5,3	.	8,4	6,2	2,6	8,4	8,4	5,7	.	0,4			85,8
3	Świnoujście	.	5,7	.	1,8	4,2	3,4	0,3	.	7,0	0,3	6,0	2,5	3,5	.	4,7	5,6	.	.	3,1	3,8	.	8,0	4,5	.	7,4	7,6	6,8	.	.			86,2
4	Resko	.	4,4	.	1,2	2,3	1,2	2,1	.	4,0	.	2,6	3,3	2,9	.	5,4	4,8	.	.	3,7	6,6	.	6,8	5,5	2,1	7,7	7,9	.	.	0,1			74,6
5	Szczecinek	.	4,5	.	0,1	1,9	1,6	3,0	.	1,1	.	1,8	1,2	3,7	.	4,3	6,9	.	.	4,4	3,6	0,2	7,1	5,7	3,8	8,4	8,3	.	.	.			71,6
6	Chojnice	.	4,6	.	0,3	4,1	1,6	4,2	.	0,3	.	3,1	1,0	2,1	4,8	4,9	4,4	.	.	6,0	2,5	4,2	7,4	3,8	5,0	8,5	7,6	.	.	.			80,4
7	Hel	.	.	2,5	0,5	3,8	0,5	2,4	3,6	0,1	.	0,3	.	.	4,0	1,1	5,8	0,4	0,2	2,1	5,1	8,1	6,8	.	4,2	6,6	8,1	3,7	.	0,3			70,2
8	Gdynia	.	.	3,4	3,3	2,1	0,9	3,1	2,8	.	0,1	1,4	.	.	4,1	1,0	5,7	.	0,1	.	5,9	8,2	7,0	.	4,7	6,8	7,5	0,6	.	0,2			68,9
9	Świbno	.	.	2,9	1,9	5,5	0,8	3,4	2,8	0,3	.	.	0,2	.	5,7	5,0	4,0	.	.	5,8	3,9	6,5	3,9	0,4	3,9	7,7	7,1	2,9	.	.			74,6
10	Stare Pole	.	.	3,4	2,2	4,9	1,5	4,5	2,0	0,2	0,1	.	0,1	0,1	7,0	5,8	3,9	.	0,5	7,5	7,0	8,5	8,6	1,3	8,8	8,7	8,9	4,8	.	.			100,3
11	Radostowo	.	3,8	.	1,9	5,2	2,6	5,9	2,2	.	.	0,9	.	.	7,4	4,2	4,3	.	1,6	6,8	6,0	7,6	4,6	1,8	6,2	7,7	7,0	.	.	.			87,7
12	Przebuty	.	.	3,4	.	2,5	4,3	4,4	0,7	.	.	0,4	1,7	.	5,6	4,5	4,9	.	.	7,3	6,0	8,4	4,2	1,8	9,0	9,1	9,1	.	.	.			87,3
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	3,6	.	1,2	2,0	3,0	4,2	.	0,7	.	1,7	0,9	3,2	3,4	3,0	5,1	.	.	7,5	6,9	2,4	5,2	4,9	7,5	8,2	8,1	.	.	0,2			82,9
14	Suwałki	.	.	.	0,1	0,8	4,5	3,2	.	.	5,1	0,2	0,6	.	5,5	7,6	7,5	.	.	8,0	3,6	1,3	4,0	6,0	7,1	2,6	4,9	6,6	1,9	1,2			82,3
15	Mikołajki	.	.	1,0	0,1	2,9	6,1	3,9	.	.	3,9	0,3	.	0,3	6,0	4,9	3,7	.	.	6,9	7,1	5,9	2,4	4,5	5,3	2,9	4,5	5,2	4,6	.			82,4
16	Biebrza	.	.	.	.	1,3	5,5	3,0	.	.	4,7	0,8	0,1	.	5,8	6,2	8,0	.	.	8,0	4,1	4,2	3,4	5,7	5,8	2,1	4,6	2,7	4,0	1,2			81,2
17	Białystok	.	.	.	.	1,6	3,3	1,6	.	.	4,1	1,9	2,0	.	6,3	5,1	3,1	.	.	7,6	4,6	1,6	.	6,1	7,2	1,2	5,0	.	5,3	1,0			68,6
18	Gorzów Wlkp.	.	1,9	.	2,3	3,4	3,1	2,0	.	4,8	1,5	4,2	3,7	2,9	.	6,4	4,3	.	.	2,0	4,9	3,7	7,4	4,4	1,4	8,2	8,1	6,9	.	.			87,5
19	Przebędowo	2,8	.	.	0,8	0,4	3,0	3,9	.	1,6	0,1	3,4	2,5	1,9	1,0	6,2	6,1	.	.	7,1	3,6	3,1	7,6	4,4	5,2	8,0	8,5	.	.	.			81,2
20	Przybroda	.	2,6	.	2,2	3,6	3,2	4,4	.	2,6	.	2,4	3,0	4,5	.	7,3	5,7	.	.	6,4	3,0	4,3	5,4	6,5	4,6	8,5	8,7	.	.	.			88,9
21	Poznań-Ławica	.	3,0	.	1,8	3,0	2,8	3,6	.	1,5	0,1	2,7	3,2	3,7	.	6,1	4,9	.	.	6,3	2,3	3,4	7,3	5,0	3,4	7,5	7,3	.	.	.			78,9
22	Plewiska	.	3,1	.	1,6	3,2	2,9	4,0	.	2,0	.	2,8	3,1	3,6	.	6,9	5,4	.	.	6,4	2,2	2,8	5,4	5,6	3,9	8,4	8,4	.	.	.			81,7
23	Kórnik	.	2,3	.	2,2	3,2	1,9	3,7	.	1,7	0,1	2,8	3,3	3,7	.	7,5	5,3	.	.	7,2	2,6	5,1	8,3	6,7	3,9	8,8	8,7	.	.	.			89,0
24	Oborniki Śl.	.	.	.	.	.	.	6,4	.	.	.	.	.	6,9	7,3	.	0,1	.	.	.	7,5	4,5	5,5	6,2	6,0	6,0	6,2	3,9	.	.			66,5
25	Laskowice Oławskie	.	0,4	.	0,8	2,2	1,4	5,6	.	0,0	.	1,0	2,2	0,2	4,7	6,4	.	0,7	.	2,4	6,6	6,7	8,4	6,3	4,9	7,4	3,1	5,1	.	0,7			77,2
26	Ciechocinek	.	2,9	2,5	0,9	1,9	4,8	5,3	.	.	.	1,0	3,2	.	0,2	6,6	5,3	.	.	7,8	6,2	4,4	4,6	6,3	8,2	8,1	7,7	2,3	.	.			90,2
27	Więcławice	.	3,6	.	2,1	.	5,5	.	.	.	.	.	2,1	0,8	1,5	5,9	7,1	.	.	7,5	5,9	5,6	4,5	6,0	8,5	8,6	7,8	.	.	.			83,0
28	Legionowo	.	.	0,5	0,2	1,8	6,3	1,9	.	0,3	1,9	0,6	4,0	4,5	5,9	.	3,5	.	.	5,6	4,1	5,6	6,9	5,4	8,5	8,4	8,3	.	4,4	.			88,6
29	Warszawa-Bielany	.	.	.	0,8	1,9	5,4	1,1	.	0,2	2,4	0,1	4,4	3,6	6,3	3,5	7,0	.	.	5,9	5,8	5,2	5,6	5,4	8,8	8,0	7,9	.	3,1	.			92,4
30	Warszawa, Min. Kom.	.	.	.	0,2	1,0	0,7	3,5	.	0,2	2,0	0,1	4,1	1,7	4,9	0,6	5,4	.	.	4,3	4,4	3,6	5,5	4,8	7,4	6,9	5,4	.	2,9	.			69,6
31	Międzylesie	.	.	.	0,2	1,1	4,8	1,6	.	0,1	1,8	.	4,8	3,6	5,9	6,5	7,5	.	.	6,2	5,9	3,1	8,0	5,5	8,3	8,5	8,2	.	4,7	.			96,3
32	Brwinów	.	.	0,8	0,2	0,7	5,0	0,6	.	.	4,6	.	4,5	0,7	4,9	5,3	8,0	.	.	6,3	6,5	4,2	7,2	7,9	8,8	8,2	7,2	.	1,4	.			93,0
33	Świder	.	.	.	0,7	1,1	4,6	1,1	.	.	2,2	.	5,1	2,3	5,0	2,7	7,5	.	.	5,8	5,0	1,2	4,1	6,1	8,1	8,2	8,3	.	4,8	.			83,9
34	Topola-Błonie	.	1,5	3,5	1,0	0,8	5,0	3,0	.	.	.	1,2	3,8	.	6,5	5,1	6,1	.	.	6,2	6,4	4,8	7,6	7,4	8,3	7,8	8,5	.	.	.			94,5
35	Młochów	.	.	0,3	0,4	0,5	1,0	.	.	4,5	5,0	0,3	4,9	1,1	4,6	3,8	6,3	.	.	5,7	8,2	5,1	8,3	8,2	9,1	8,6	8,9	.	1,5	.			96,5
36	Skierniewice	.	1,2	5,3	0,1	0,7	.	2,5	.	.	1,3	0,9	4,2	.	3,7	5,4	6,1	.	.	6,4	5,9	5,6	6,4	6,0	9,1	8,2	8,8	.	.	.			87,8
37	Belsk	-	-	-	-	-	-	0,6	.	.	1,4	0,2	5,0	0,4	4,6	5,4	7,4	.	.	4,7	7,5	3,0	8,4	7,6	8,6	7,4	7,9	.	.	.			-
38	Łódź-Lublinek	.	0,9	4,5	.	0,7	3,4	3,3	.	.	.	0,1	4,9	.	6,0	3,3	4,7	.	.	5,6	3,5	5,3	8,3	6,0	7,8	7,9	8,2	.	.	.			84,4
39	Kalisz	.	2,2	.	1,4	2,2	3,3	4,3	.	0,7	0,6	2,1	0,9	0,1	2,4	7,3	0,9	.	.	7,2	6,8	7,1	9,2	5,8	4,5	8,0	8,7	.	.	.			85,7
40	Wieluń	.	1,0	0,4	1,3	1,1	2,3	3,8	.	.	.	1,1	0,6	0,8	5,9	5,0	.	.	.	3,4	5,7	6,6	7,9	7,2	7,7	8,1	7,1	.	.	0,2			77,2
41	Szepietowo	.	.	.	.	.	6,4	2,0	.	0,5	5,6	1,0	1,1	.	5,5	4,2	6,7	.	.	7,7	5,8	7,8	3,4	5,4	8,1	5,3	5,2	2,9	4,2	0,1			88,9
42	Białowieża	0,8	.	.	.	0,3	2,6	.	.	.	2,5	0,2	4,4	.	2,7	6,9	7,3	.	.	7,4	5,3	6,9	.	7,3	6,8	0,4	0,3	.	.	0,8			62,9
43	Terespol	1,5	.	.	.	1,5	4,4	0,6	.	1,7	5,3	.	2,8	0,2	3,8	7,0	6,8	.	.	5,4	8,0	7,0	.	6,9	9,0	7,6	3,2	0,2	4,3	.			87,2
44	Sobieszyn	0,3	.	.	.	0,7	3,6	0,1	.	.	3,1	.	4,6	3,1	4,6	2,3	5,2	.	.	3,8	6,0	5,7	0,3	6,1	7,8	8,6	4,0	.	2,3	.			72,2
45	Puławy	0,5	.	.	.	0,4	3,4	.	.	.	1,9	.	2,5	1,2	4,3	5,5	6,4	.	.	2,5	7,4	5,1	5,0	7,4	8,2	7,6	3,4	.	2,5	.			75,2
46	Chełm Lub.	1,4	.	.	.	.	2,3	1,1	.	0,6	6,1	0,5	4,5	5,3	3,8	3,7	6,8	.	.	1,4	7,5	6,8	.	5,2	8,0	6,6	.	0,3	.	.			71,9
47	Szczawno-Zdrój	0,2	1,1	.	0,3	0,7	0,5	2,0	.	0,4	1,6	.	1,5	4,7	4,6	7,0	.	.	.	.	4,9	6,1	7,0	6,1	2,5	8,1	7,4	.	.	.			66,7
48	Śnieżka	.	.	.	.	0,5	0,2	1,4	2,3	.	0,9	0,6	1,5	0,2	6,4	8,5	.	4,6	.	.	8,4	9,7	9,6	8,2	1,4	9,7	10,0	7,5	1,0	9,6			102,2
49	Opole	.	.	.	0,4	1,4	1,1	6,1	.	.	.	1,6	0,8	0,9	5,2	6,9	.	.	.	1,5	4,6	7,1	7,3	7,2	6,8	8,0	2,2	4,2	.	2,9			76,2
50	Kudowa-Zdrój	.	1,1	0,5	.	2,3	3,6	.	0,3	.	1,7	1,0	1,1	2,4	2,1	5,0	.	.	.	4,3	.	7,1	6,1	7,2	2,7	1,2	0,5	.	.	2,8			53,0
51	Polanica-Zdrój	0,3	2,9	.	1,0	2,9	1,1	3,1	.	0,7	2,9	0,9	2,3	4,1	6,2	7,3	.	.	.	.	5,2	6,9	6,5	7,4	3,9	8,5	5,0	0,3	0,1	.			79,5
52	Skroniów	.	0,6	3,3	.	1,9	4,7	1,8	.	.	.	0,5	3,9	.	5,9	2,5	0,4	.	.	1,0	8,2	7,9	8,6	6,9	8,5	8,6	8,7	2,9	.	.			86,8
53	Świerklaniec	.	.	3,0	0,1	1,0	2,8	3,4	.	.	.	.	0,2	1,1	7,0	5,0	.	.	.	1,6	5,8	5,9	8,3	5,1	5,9	6,3	0,2	7,6	.	.			70,3
54	Kraków, Obs. Astr.	1,0	.	6,7	0,1	0,8	3,9	1,0	.	.	.	.	.	2,4	5,1	5,0	.	2,4	.	.	6,3	6,2	7,5	6,8	7,7	8,3	6,3	5,0	.	.			82,5
55	Cieszyn	.	.	.	.	1,6	.	0,3	.	.	.	.	1,0	1,6	7,1	7,2	.	0,7	.	.	2,9	5,7	6,1	7,6	7,8	6,6	2,4	0,2	.	6,0			64,8
56	Istebna-Kubalonka	.	.	0,1	.	1,0	0,2	0,1	.	.	.	.	1,2	.	6,0	8,3	0,1	.	.	.	6,2	9,3	9,4	8,9	8,2	5,1	0,1	0,8	.	7,3			72,3
57	Babia	0,6	.	3,7	0,1	0,2	3,5	.	.	.	.	.	0,8	1,4	7,1	8,7	1,0	6,2	.	.	7,4	9,0	8,8	9,2	8,6	8,6	6,8	5,3	.	6,1			103,1
58	Jabłonka	1,2	0,3	6,1	.	0,8	1,9	1,5	.	.	.	.	1,3	1,4	8,0	6,0	1,0	5,3	.	.	7,0	7,0	7,6	7,1	6,6	5,7	1,7	2,3	0,1	4,4			84,5
59	Krynica	3,5	.	5,7	.	0,3	1,0	.	.	0,1	.	.	0,8	0,3	7,1	7,3	0,6	0,5	.	.	8,1	7,9	8,6	8,1	8,2	8,1	5,5	0,9	.	2,1			84,7
60	Krynica-Góry Park.	3,0	.	5,3	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	6,8	.	.	.	.	.	6,8	6,4	8,8	9,0	8,4	7,0	5,1	0,6	.	2,6			69,9
61	Nowyna	3,6	.	5,2	.	0,1	0,8	.	.	.	.	.	3,3	3,1	7,4	6,0	1,5	1,2	.	.	8,1	7,4	7,5	8,1	6,4	7,7	3,5	.	.	2,4			83,3
62	Zakopane	2,9	.	6,3	.	0,1	1,5	.	.	.	.	.	2,7	3,8	8,9	9,0	0,5	6,1	.	.	9,0	9,1	9,1	9,3	7,0	9,0	3,5	1,3	.	6,9			106,0
63	Gubałówka	3,3	.	5,8	.	0,2	2,7	.	.	.	.	0,1	3,3	5,5	7,5	8,4	1,3	7,1	.	.	6,7	8,6	8,6	8,7	6,7	7,6	2,8	0,9	.	5,5			101,3
64	Hala Gąsienicowa	2,1	.	4,7	.	.	0,3	.	.	.	.	.	1,8	1,5	6,9	6,9	1,5	.	.	0,1	7,2	7,2	7,2	7,3	6,7	7,3	4,9	3,5	1,5	7,5			85,9
65	Kasprowy Wierch	.	.	6,4	.	.	1,2	.	.	.	.	0,0	2,3	3,3	9,2	9,3	0,0	.	.	1,4	9,7	9,7	9,8	9,6	7,5	8,5	.	2,3	7,2	9,8			107,2
66	Warkocze	1,5	.	.	.	.	3,6	2,7	.	.	6,3	0,8	4,7	3,4	3,7	4,4	3,9	.	.	0,8	6,4	3,2	.	5,3	6,4	5,7	.	.	.	.			62,8
67	Zdanów	1,7	0,1	.	.	1,3	5,0	2,3	.	.	3,1	2,6	3,6	2,3	2,2	5,5	5,0	.	.	1,1	8,9	8,6	9,0	8,8	9,1	8,9	9,0	2,1	.	0,3			100,5
68	Tworzeń-Zdrój	2,6	.	.	.	.	2,0	.	.	.	.	.	2,1	0,8	4,1	5,4	2,2	2,0	.	.	3,8	4,7	5,3	6,6	8,2	8,0	4,9	1,6	.	1,9			66,2
69	Lesko	2,6	.	.	.	.	2,3	.	.	.	0,9	0,1	3,4	1,3	0,9	6,2	4,2	0,1	.	.	7,1	8,4	9,4	9,6	9,3	8,8	0,2	0,4	.	2,9			78,1

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	2,4	.	.	4,5	2,4	9,1	9,4	9,5	0,3	.	.	0,3	8,4	4,1	9,6	1,4	.	.	4,9	.	.	.	.	8,0	9,1	1,8	6,7	.	.	.	.	91,9
2	Kołobrzeg	.	.	.	3,5	5,0	9,0	9,1	9,6	.	.	.	5,5	8,2	5,4	9,4	5,0	5,0	0,1	3,4	0,1	.	0,9	1,6	0,8	9,3	0,1	7,4	0,6	.	.	.	99,0
3	Świnoujście	.	.	.	4,6	4,3	8,0	9,0	8,7	4,5	.	.	4,9	9,4	6,0	9,4	5,5	6,5	0,1	1,2	.	..	.	.	4,5	6,9	.	5,3	.	.	.	.	98,8
4	Resko	.	.	.	3,6	1,9	8,5	8,4	9,3	3,8	.	.	3,9	9,4	4,0	8,9	4,4	5,5	0,6	0,2	.	.	.	.	0,6	8,4	.	2,7	0,1	.	.	.	84,2
5	Szczecinek	0,5	.	.	3,7	0,9	5,7	9,7	10,0	5,4	.	.	6,6	10,2	5,8	10,4	2,1	4,8	0,1	2,1	0,2	.	.	.	0,8	10,7	.	2,0	0,1	.	.	.	91,8
6	Chojnice	.	.	.	1,6	6,9	6,7	9,6	8,8	2,4	.	0,4	6,5	9,2	4,4	10,4	2,2	2,1	.	1,5	0,7	.	.	.	1,3	9,8	1,6	0,3	.	.	.	.	86,4
7	Hel	.	.	.	2,8	3,5	7,9	9,0	9,0	.	.	3,7	3,5	5,4	7,9	9,6	1,1	.	.	2,9	2,5	.	.	1,5	5,0	10,5	.	0,1	0,7	.	.	.	86,6
8	Gdynia	.	.	.	1,0	1,7	5,4	9,0	9,4	1,3	.	6,2	2,3	2,6	7,7	8,9	0,7	.	.	1,2	2,8	.	.	.	6,4	10,7	.	0,4	.	.	.	.	77,7
9	Świbno	.	.	.	2,1	6,6	8,1	8,8	8,9	0,5	.	3,4	2,6	8,3	7,4	9,2	1,0	.	.	2,4	3,4	.	.	.	5,6	9,7	.	.	0,8	.	.	.	88,8
10	Stare Pole	0,1	.	.	4,9	8,3	9,6	10,3	10,2	0,1	.	0,6	3,1	10,7	8,1	10,3	1,2	.	0,5	0,8	3,6	.	.	.	4,8	11,0	0,1	1,5	0,4	.	.	.	100,2
11	Radostowo	.	.	.	1,7	7,8	8,2	9,0	8,8	1,4	.	3,9	2,5	9,0	7,5	10,0	1,6	.	0,9	0,5	.	.	.	.	3,1	9,5	.	1,5	.	.	.	.	86,9
12	Prabuty	.	.	.	5,0	9,3	8,1	10,3	10,1	1,2	.	0,3	.	9,9	8,3	10,7	4,4	.	.	2,2	2,3	.	.	.	1,3	10,0	3,0	0,3	.	.	.	.	96,7
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	.	.	5,6	2,1	6,9	9,0	9,0	6,8	1,7	.	4,6	8,3	4,2	9,0	4,4	2,0	.	0,3	.	.	.	.	0,1	9,7	0,2	.	.	.	.	0,2	84,1
14	Suwałki	5,6	6,5	0,1	2,6	7,4	10,0	10,3	10,9	.	2,9	.	9,4	9,1	10,2	10,5	7,5	.	.	2,3	1,9	.	.	.	8,6	4,4	0,2	.	0,2	.	.	.	120,6
15	Mikołajki	1,8	0,3	.	5,1	.	1,0	2,6	3,9	.	.	.	3,2	8,0	8,6	10,1	6,4	.	.	4,2	4,0	.	.	.	.	8,3	3,4	.	.	.	.	.	70,9
16	Biebrza	4,5	5,5	2,5	3,3	3,4	9,6	9,2	9,8	.	0,1	1,7	10,2	5,8	9,6	10,1	7,9	.	.	3,6	6,9	.	.	.	6,9	9,6	3,8	.	.	.	.	.	124,0
17	Białystok	4,8	7,1	.	6,5	1,9	9,7	9,8	10,0	0,1	.	.	9,7	7,6	9,5	9,2	10,3	.	.	0,3	6,8	.	.	.	2,7	10,1	0,5	.	.	.	.	.	116,6
18	Gorzów Wlkp.	.	.	.	0,7	1,2	5,6	8,3	8,9	6,1	7,4	0,1	3,5	9,2	5,1	5,4	6,4	7,6	0,2	.	.	.	.	.	2,2	7,3	.	.	.	.	.	.	85,2
19	Przebędowo	0,5	.	1,5	6,5	1,1	4,8	8,6	8,6	6,3	2,7	8,8	4,3	9,8	3,8	9,2	6,9	5,8	0,1	0,3	2,2	.	.	.	.	8,6	.	.	.	.	.	.	99,8
20	Przybroda	.	.	3,0	1,7	7,0	5,1	8,6	9,0	7,5	6,7	7,1	4,0	9,0	5,3	9,4	7,5	6,4	0,2	0,4	.	.	.	.	.	9,2	.	.	.	.	.	0,3	107,2
21	Poznań-Ławica	.	.	2,2	5,0	2,2	5,2	6,7	6,9	6,4	6,8	6,1	2,7	7,6	4,3	7,2	6,7	4,9	.	0,3	0,2	.	.	.	.	6,0	.	.	.	.	.	.	87,4
22	Plewiska	.	.	2,5	3,9	2,0	5,2	9,0	9,0	7,3	7,1	8,2	3,0	7,6	5,1	9,1	7,8	7,0	0,5	0,4	0,4	.	0,1	.	.	9,3	.	.	.	.	.	.	106,5
23	Kórnik	.	.	2,0	5,1	0,9	8,5	9,4	9,5	6,9	8,2	8,4	3,1	8,6	5,6	9,6	8,5	6,4	0,1	2,1	1,1	.	.	.	.	9,0	.	.	.	.	.	.	113,0
24	Oborniki Śl.	.	.	.	8,1	.	.	7,3	7,2	6,4	5,0	.	.	.	.	.	7,3	8,4	.	.	.	.	.	.	.	7,5	.	.	.	.	.	.	57,2
25	Laskowice Oławskie	.	.	.	8,4	0,3	2,5	6,8	8,3	8,8	6,1	5,9	1,3	.	2,2	4,8	9,3	4,9	0,2	2,5	.	1,1	.	.	.	2,8	.	.	.	.	.	.	68,2
26	Ciechocinek	.	.	.	5,5	2,3	7,2	9,2	8,7	5,0	2,8	0,1	6,8	10,1	5,4	9,9	5,3	.	.	3,7	2,6	.	.	.	0,2	9,2	0,1	.	.	.	.	.	94,1
27	Więcławice	2,2	.	.	6,8	1,0	6,5	8,8	8,8	6,7	2,8	1,8	5,7	9,0	4,4	9,7	4,6	2,3	.	1,0	2,1	.	.	.	.	9,1	.	.	.	.	.	.	93,3
28	Legionowo	0,3	0,3	.	2,9	0,2	6,8	7,6	7,6	5,4	.	.	7,2	9,3	4,8	8,8	8,5	.	0,1	2,1	4,5	.	.	.	1,7	6,1	5,4	.	.	.	.	.	89,6
29	Warszawa-Bielany	1,3	0,1	.	1,3	1,3	8,4	9,2	8,0	8,0	.	1,2	6,9	10,1	4,8	9,5	8,9	.	0,1	2,3	5,7	.	.	.	0,7	3,2	5,3	.	.	.	.	.	96,3
30	Warszawa, Min.Kom.	0,6	.	.	1,1	1,7	8,1	8,7	7,1	7,0	.	1,0	6,2	10,0	5,2	8,8	8,8	.	.	2,7	5,2	.	.	.	0,4	0,4	4,3	.	.	.	.	.	87,3
31	Międzylesie	1,7	2,4	.	2,5	2,0	8,0	9,4	8,9	7,5	.	0,3	6,4	9,9	8,2	9,1	9,5	.	.	2,2	5,5	.	.	.	0,6	2,2	6,2	.	.	.	.	.	102,5
32	Rzeszów	0,9	.	.	1,5	0,8	8,9	9,6	8,4	8,6	0,1	3,7	6,3	10,2	4,8	10,0	10,1	.	0,2	6,9	5,2	.	.	.	.	2,4	3,2	.	.	.	.	.	101,8
33	Świder	2,3	2,9	.	2,0	1,8	8,3	8,6	7,3	7,1	.	1,4	5,7	9,4	6,1	9,3	9,3	.	.	2,6	6,4	.	.	.	.	2,1	7,6	.	.	.	.	.	100,2
34	Topola-Rzonie	.	.	.	6,1	4,1	8,0	8,7	6,0	7,9	2,2	5,8	4,3	9,6	4,4	9,0	9,2	0,7	.	.	3,8	.	.	.	.	8,0	.	.	.	.	.	.	97,8
35	Młochów	0,5	0,1	0,8	0,5	0,3	8,0	9,8	8,3	8,6	1,5	3,3	5,5	10,5	5,3	10,2	10,5	.	.	3,4	4,5	.	.	.	.	0,8	1,8	.	.	.	.	.	94,2
36	Skierniewice	0,1	.	1,5	0,9	1,3	7,5	8,6	7,7	7,9	3,4	4,3	3,3	8,4	6,0	10,0	10,1	.	.	4,1	4,5	.	.	.	.	3,6	0,6	.	.	.	.	.	93,8
37	Bełek	1,3	2,9	1,0	0,1	2,7	6,8	8,6	3,0	5,0	6,5	2,9	4,6	6,9	6,0	8,1	8,5	.	.	6,2	3,1	.	.	.	.	0,5	0,4	.	.	.	.	.	85,1
38	Zdół-Lublinek	.	.	3,1	0,7	3,0	8,3	8,7	7,7	6,1	9,2	6,9	2,2	8,9	6,5	8,7	8,9	.	0,5	3,2	2,5	.	.	.	.	5,8	.	.	.	.	.	.	100,9
39	Kalisz	.	.	1,1	1,6	3,0	7,1	8,0	7,2	6,3	8,1	5,9	.	7,7	4,7	8,6	9,1	1,4	.	0,9	1,4	.	.	.	.	4,6	.	.	.	.	.	.	86,7
40	Wieluń	.	.	.	.	1,0	6,9	9,0	8,7	9,1	8,7	5,9	.	4,5	2,0	8,4	8,9	.	.	1,0	.	1,8	.	.	.	3,7	.	.	.	.	.	.	79,6
41	Szepietowo	3,3	6,4	.	7,6	4,0	8,5	9,8	9,7	0,2	.	.	9,0	9,8	9,4	9,9	8,9	.	0,2	1,3	5,4	.	.	.	4,8	10,3	0,1	0,5	.	.	.	.	119,1
42	Białowieża	0,2	6,3	.	0,3	.	9,3	10,0	10,1	0,6	.	0,3	8,5	6,7	5,1	9,5	9,3	.	.	0,2	6,8	.	.	.	.	7,7	.	0,8	.	.	.	.	91,7
43	Terespol	0,1	4,5	.	6,2	3,1	7,8	8,4	9,1	2,0	.	.	5,3	9,3	7,6	8,8	8,8	.	.	3,8	7,3	.	.	.	.	6,9	2,0	0,7	.	.	.	0,1	101,8
44	Sobieszyn	0,8	6,0	.	3,6	3,0	7,4	9,0	5,9	7,4	8,1	0,2	4,0	9,8	9,4	9,2	9,5	.	1,0	3,2	4,7	.	.	.	.	.	5,3	.	.	.	.	.	102,5
45	Puławy	0,2	6,0	.	0,9	0,4	6,2	8,2	6,0	8,2	8,1	.	1,8	8,4	7,3	8,3	8,0	.	0,6	1,8	5,2	.	.	.	.	.	4,3	.	.	.	.	.	89,9
46	Chełm Lub.	0,4	1,7	.	3,5	0,3	5,3	8,2	8,3	9,3	2,1	.	.	9,5	9,7	5,6	7,3	.	2,7	4,3	7,3	.	.	.	.	.	3,2	.	.	.	.	.	88,9
47	Szczawno-Zdrój	.	.	.	.	.	.	0,2	6,8	7,3	2,9	0,4	4,0	.	.	.	0,3	6,1	0,2	5,0	.	.	.	.	.	6,2	.	.	.	.	.	.	39,4
48	Śnieżka	10,2	10,0	10,0	1,4	1,4	0,8	8,4	9,2	9,8	8,2	10,0	9,3	8,6	.	0,2	6,8	9,8	0,3	10,5	.	.	.	.	1,3	8,2	0,4	.	.	.	7,2	.	142,0
49	Opole	.	.	.	0,2	1,6	5,6	6,0	7,0	6,0	4,2	0,0	4,7	.	.	.	7,3	0,4	0,9	3,6	.	2,4	.	.	.	0,9	.	.	.	.	0,9	.	51,7
50	Kudowa-Zdrój	0,2	.	0,1	3,0	.	1,3	5,1	7,9	6,6	0,9	.	5,6	.	0,6	.	4,6	6,6	1,6	6,7	.	0,1	.	3,3	0,1	5,6	.	.	.	0,3	0,5	0,1	60,8
51	Polanica-Zdrój	.	.	.	.	1,7	.	0,3	6,4	6,5	.	1,0	4,2	.	.	.	0,5	5,1	2,9	5,8	0,2	.	.	0,1	.	3,5	.	.	.	.	1,9	.	40,1
52	Skrzeszów	1,2	1,5	0,9	.	5,4	7,3	7,1	2,1	8,6	8,6	2,3	.	0,9	.	.	8,4	0,8	1,7	6,3	.	.	.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	65,4
53	Świeklaniec	.	.	3,5	0,4	2,9	5,0	4,7	5,2	0,9	6,1	.	3,7	.	.	.	5,3	0,6	4,2	5,1	0,1	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	47,8
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	.	.	1,2	0,2	0,4	2,9	2,6	5,2	7,0	4,4	0,2	2,7	.	.	.	2,0	0,6	5,2	5,7	0,2	.	.	.	.	2,3	.	.	.	.	0,3	.	43,1
55	Ciesyn	.	1,0	.	.	4,1	1,9	1,7	4,6	6,2	6,6	.	5,3	3,5	.	0,5	5,1	0,1	7,6	8,0	.	.	.	.	.	2,4	.	.	.	.	1,8	.	60,4
56	Istebna-Kubalonka	3,1	0,4	.	.	2,7	5,8	4,3	8,4	9,6	9,1	2,1	9,3	9,0	.	1,0	4,8	0,6	5,6	9,1	.	0,2	.	.	.	4,0	.	.	.	.	3,0	0,1	92,2
57	Rabka	.	.	4,5	0,3	6,0	3,7	1,3	7,8	9,2	9,2	.	6,2	1,6	.	.	0,6	0,2	7,1	6,7	.	0,1	.	.	.	3,1	.	.	0,2	.	2,0	0,2	70,0
58	Jabłonka	.	3,8	3,3	0,6	5,6	4,3	0,4	7,1	6,0	5,3	2,0	7,1	2,3	.	.	5,1	3,2	3,5	7,0	0,2	0,3	.	.	.	3,1	.	.	.	.	4,9	0,3	75,4
59	Krynica	.	.	5,1	.	0,4	3,6	3,9	0,3	8,9	5,8	2,0	3,7	2,4	.	.	0,6	3,1	3,3	7,2	1,0	.	.	.	.	0,2	.	0,2	.	.	1,0	3,3	56,0
60	Krynica-Góra Park.	.	.	4,8	.	2,2	3,9	2,5	0,2	7,7	5,4	1,4	4,2	3,0	.	.	0,5	2,7	3,7	7,5	0,7	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	3,7	54,3
61	Muszyna	.	1,3	5,6	.	7,4	5,0	2,1	.	7,7	6,8	2,4	7,1	3,8	.	.	1,2	.	5,5	6,9	0,4	.	.	.	.	0,1	.	0,2	.	.	2,6	2,5	68,6
62	Zakopane	0,2	0,4	6,4	.	1,7	1,9	0,0	4,3	9,1	8,9	4,5	9,6	7,2	.	0,3	6,0	5,1	7,7	10,1	0,4	0,4	.	.	.	1,4	0,0	0,5	.	.	4,7	1,8	92,6
63	Gubałówka	.	0,4	5,8	.	1,4	3,0	.	4,9	8,3	9,0	3,0	9,1	7,6	.	.	5,6	3,8	6,3	9,0	0,2	1,7	.	.	.	1,7	0,0	0,0	.	.	4,7	2,2	87,7
64	Hala Gąsienicowa	7,7	0,6	8,0	2,6	1,6	4,7	0,6	4,4	8,6	8,7	5,3	8,3	8,7	.	0,6	4,5	3,1	5,4	8,8	1,6	1,9	0,1	.	.	7,0	0,6	0,4	.	.	4,0	2,2	110,2
65	Kasprowy Wierch	10,5	10,4	9,7	5,7	8,6	9,6	0,4	3,0	11,1	10,2	6,2	10,2	11,0	.	1,2	3,1	6,1	8,0	9,5	.	.	0,0	.	.	7,2	0,2	0,4	.	.	4,0	1,1	147,4
66	Werbkowice	0,9	.	.	1,3	1,4	6,5	8,6	8,1	7,4	6,3	0,9	.	7,1	5,9	2,4	4,6	.	5,3	5,5	4,3	.	.	.	.	1,0	.	.	.	.	.	.	77,5
67	Zdanów	.	7,8	2,5	.	4,6	9,1	9,0	.	10,0	6,6	3,1	.	0,8	0,8	2,6	7,7	0,2	3,7	5,7	3,2	0,1	.	.	.	.	3,9	.	.	.	.	2,3	83,7
68	Zwonica-Zdrój	.	0,3	0,3	1,2	3,5	7,5	4,1	.	7,6	4,8	8,0	5,0	4,9	.	.	.	.	3,0	6,4	1,4	.	.	.	.	0,2	1,0	0,1	.	.	.	4,5	63,8
69	Leśna	.	2,5	.	4,3	0,2	6,9	2,4	1,7	7,4	5,1	6,9	3,6	0,2	.	.	0,4	0,5	.	4,9	2,7	.	.	.	.	.	1,0	0,1	.	.	.	3,3	54,1

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	.	.	4,4	.	8,2	0,2	4,4	1,2	.	2,1	3,2	8,2	1,4	2,1	5,5	8,7	11,4	11,0	12,4	9,8	1,8	.	1,4	7,5	8,0	13,3	5,8	8,1	4,0	5,6		149,7
2	Kołobrzeg	.	.	.	.	6,3	1,3	2,1	1,1	.	4,6	7,2	4,6	1,1	4,8	8,1	8,7	11,4	11,1	12,4	7,7	0,4	.	.	8,6	6,3	13,3	11,0	7,2	5,0	4,5		148,8
3	Świnoujście	.	.	.	.	3,0	8,2	1,9	3,8	.	5,9	7,8	3,8	0,7	3,4	6,7	10,4	11,4	10,9	11,9	7,9	0,4	.	5,3	7,1	5,2	12,4	11,5	4,9	6,3	4,6		155,4
4	Resko	.	.	.	.	5,6	3,5	1,8	2,2	.	3,4	6,0	2,7	0,2	3,8	6,9	10,6	11,3	11,3	12,0	10,0	0,1	.	6,3	3,2	4,8	12,0	11,5	6,5	3,8	3,0		142,5
5	Szczecinek	.	.	.	.	7,8	.	5,6	5,1	.	2,2	7,0	4,5	.	6,1	7,3	10,8	11,3	11,5	12,5	11,2	0,4	0,3	7,5	2,5	6,7	13,4	11,3	8,6	3,3	4,0		160,9
6	Chojnice	.	.	.	.	5,8	.	6,0	2,0	.	0,9	5,3	3,5	0,1	6,2	8,7	11,4	12,0	12,7	12,5	11,7	3,3	2,3	2,6	0,3	9,0	13,0	9,4	8,8	1,7	3,6		152,8
7	Hel	.	0,3	3,9	.	5,4	5,0	7,7	4,7	0,3	1,4	5,5	3,6	3,1	7,6	6,1	8,5	11,1	11,3	11,1	10,5	5,2	4,0	.	6,2	8,1	10,9	5,5	8,7	0,4	3,6		161,7
8	Gdynia	.	.	3,2	.	1,4	2,5	7,6	5,1	0,8	1,7	3,1	2,6	3,7	7,2	9,3	8,7	11,4	12,3	11,8	11,3	4,8	4,7	0,4	9,8	.	10,7	4,8	10,2	1,3	4,4		158,8
9	Świbno	.	.	3,3	.	4,4	3,7	8,5	7,7	.	1,2	4,0	1,7	1,5	5,2	7,0	9,4	11,6	11,6	11,2	11,9	7,0	3,3	.	3,3	8,6	11,9	6,4	9,4	0,8	4,2		158,8
10	Stare Pole	.	.	.	.	1,2	2,9	8,2	0,8	.	1,0	4,8	1,7	0,4	3,0	8,1	10,7	12,5	12,7	12,1	12,3	9,3	5,6	.	3,1	11,7	13,5	7,9	11,1	0,7	4,7		160,0
11	Radostowo	.	.	.	.	2,0	2,1	8,1	6,5	.	1,0	5,9	2,6	0,7	5,9	7,7	9,7	11,6	11,8	11,3	11,0	8,1	6,2	4,2	4,3	11,0	11,9	9,7	10,0	1,5	5,1		169,9
12	Prabuty	.	.	.	.	.	1,8	7,4	2,8	.	0,6	5,0	2,7	.	6,7	6,0	11,5	12,7	12,8	12,5	12,5	10,1	5,6	.	4,4	12,1	12,1	11,1	10,9	0,7	4,0		166,0
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	.	.	.	0,1	.	6,2	2,0	.	0,8	6,4	4,9	.	4,0	8,7	9,7	11,5	12,4	12,0	11,1	7,4	2,5	6,4	.	8,7	12,1	12,9	10,0	1,1	5,0		156,9
14	Suwałki	.	.	0,8	.	.	.	3,2	2,0	1,6	6,0	0,7	2,2	.	1,1	.	7,7	12,5	13,3	12,8	12,5	11,9	9,0	.	0,1	5,1	12,8	11,6	10,5	1,3	4,5		143,2
15	Mikołajki	.	.	.	.	.	.	8,2	1,9	2,6	2,4	1,3	0,2	.	1,7	2,1	6,8	11,8	13,5	12,1	12,8	11,5	6,3	.	.	8,0	13,4	11,7	12,8	.	6,7		147,8
16	Biebrza	.	.	.	.	.	.	4,9	5,2	.	4,6	.	2,1	.	1,0	0,5	8,7	12,1	11,8	12,7	12,1	11,8	8,9	.	0,2	4,3	12,0	10,5	11,0	0,7	4,9		140,0
17	Białystok	.	.	.	.	.	.	4,9	2,7	0,3	4,9	.	2,5	.	1,1	0,1	7,3	12,2	9,8	12,8	12,6	12,0	1,2	.	2,2	6,2	13,3	11,1	11,8	.	7,8		137,0
18	Gorzów Wlkp.	.	.	.	.	3,4	0,4	2,6	2,6	.	4,8	1,6	1,7	.	4,8	6,7	10,9	11,4	11,0	10,6	8,7	0,1	0,8	6,4	.	2,2	11,3	12,8	7,5	4,7	4,0		131,0
19	Przesdowo	.	.	.	.	.	.	5,2	4,3	.	2,6	5,1	7,5	.	4,4	7,1	10,7	12,2	10,8	12,8	9,8	7,2	2,2	7,8	0,1	5,1	11,7	12,0	9,9	2,7	5,7		156,9
20	Przybroda	.	.	.	.	0,2	.	5,4	5,2	.	3,3	3,6	6,8	.	3,5	7,8	11,4	11,5	12,2	12,7	10,4	5,6	0,9	9,8	.	6,5	11,9	12,9	9,6	5,1	3,9		160,2
21	Poznań-Ławica	.	.	.	.	.	.	5,2	6,6	.	2,9	3,4	6,3	.	3,1	6,8	10,2	10,4	10,9	11,2	7,7	4,2	2,1	8,9	0,1	5,5	11,6	10,9	8,1	.	4,2		140,3
22	Piławiska	.	.	.	.	.	.	5,4	5,3	.	2,8	4,6	7,5	0,1	.	6,9	10,9	11,3	12,2	12,5	8,7	5,0	2,3	8,3	.	6,8	12,9	13,2	9,6	3,1	5,8		155,2
23	Kórnik	.	.	.	.	.	.	6,6	4,5	.	2,1	5,4	7,7	.	5,0	6,4	11,2	11,6	12,6	12,7	9,8	5,7	2,8	10,8	.	6,7	13,2	13,3	9,9	2,3	5,9		166,2
24	Oborniki Śl.	.	.	.	.	.	.	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	5,2	10,1	10,5	5,3	9,3	.	.	9,5	.	5,2	12,9	11,6	9,3	.	.		90,6
25	Laskowice Oławskie	.	.	0,1	.	.	.	4,6	2,2	.	2,3	6,9	.	1,2	1,4	5,1	11,0	11,5	11,6	12,0	8,8	6,9	1,1	9,5	1,3	3,3	12,9	12,9	11,2	1,6	7,2		146,6
26	Ciechocinek	.	.	.	.	.	.	5,7	2,5	5,7	.	.	5,8	.	6,4	6,4	11,7	12,4	12,8	12,3	11,5	9,1	4,9	7,0	.	11,7	12,3	13,1	11,5	1,0	7,5		171,3
27	Więcławice	.	.	.	.	.	.	6,9	2,0	.	.	6,1	7,5	.	5,6	7,9	11,0	11,7	12,1	11,3	10,8	8,2	3,0	8,0	.	10,6	12,2	12,5	10,7	1,4	6,9		166,4
28	Legionowo	.	.	.	.	.	.	8,8	4,9	0,7	1,3	7,7	3,1	.	7,1	4,9	11,0	11,9	11,5	12,6	11,5	9,8	6,5	6,9	1,1	9,8	12,7	12,7	12,2	0,4	5,9		175,0
29	Warszawa-Bielany	.	.	.	.	.	.	9,1	6,0	1,7	0,8	7,7	3,3	.	3,7	3,9	10,4	12,2	11,9	12,3	11,9	9,6	6,6	8,4	1,6	9,2	12,8	12,9	12,4	0,1	5,3		173,8
30	Warszawa, Min.Kom.	.	.	.	.	.	.	8,5	4,2	0,5	1,4	2,3	4,8	.	5,5	3,9	6,4	12,0	11,9	12,2	12,0	8,5	6,6	8,8	2,0	8,8	12,6	13,0	12,3	.	6,6		164,8
31	Międzylesie	.	.	.	.	.	.	8,8	6,2	1,4	1,8	7,6	4,8	0,3	5,3	4,0	11,2	12,9	12,0	12,7	12,4	12,5	7,2	8,5	3,2	9,1	13,0	12,6	12,7	0,2	9,9		190,3
32	Brwinów	.	.	.	.	.	.	8,5	3,0	0,7	1,3	8,1	3,6	.	5,0	4,0	12,3	13,0	11,4	12,9	12,5	9,7	5,1	10,5	1,0	9,3	13,3	13,4	12,5	0,1	4,2		179,4
33	Świder	.	.	.	.	.	.	8,8	5,4	2,2	3,1	8,2	4,1	0,1	5,8	4,3	10,1	11,9	12,3	12,3	12,3	10,3	7,8	9,4	2,2	8,7	12,8	12,7	12,7	.	4,8		182,3
34	Topola-Błonie	.	.	.	.	.	.	9,7	2,6	0,2	0,2	7,9	5,5	.	5,6	5,8	10,5	11,9	12,5	11,5	11,9	10,3	5,2	12,1	0,8	9,3	13,0	13,1	12,1	1,9	8,1		181,7
35	Młochów	.	.	.	.	.	.	10,0	4,4	0,9	0,2	8,9	4,1	.	5,6	3,9	11,2	13,1	13,2	13,2	12,8	10,0	4,7	10,0	1,4	9,4	12,8	13,5	13,0	0,2	3,7		180,2
36	Skierniewice	.	.	.	.	.	.	9,7	4,1	1,2	.	9,2	4,1	.	6,7	5,3	9,6	12,0	12,7	12,4	12,6	8,4	5,0	12,8	1,0	9,0	13,6	12,9	12,8	0,9	6,6		182,6
37	Bełek	.	.	.	.	.	.	8,2	5,0	2,1	1,1	8,2	2,6	0,7	3,8	6,3	11,5	12,1	11,4	12,0	12,0	8,3	5,6	11,6	1,7	8,9	12,1	12,5	12,4	1,2	5,7		177,0
38	Łódź-Lublinek	.	.	.	.	.	.	9,6	2,2	0,2	0,5	8,6	2,7	.	3,9	6,0	10,4	12,1	12,5	12,2	11,6	7,1	5,6	10,3	1,2	9,1	12,5	11,8	12,2	1,2	6,2		169,7
39	Kalisz	.	.	.	.	.	.	7,6	3,5	.	1,4	6,6	4,3	0,4	6,5	7,2	10,0	8,5	10,5	11,2	8,5	5,1	3,4	10,0	2,6	8,6	11,5	12,2	10,1	1,9	6,9		158,5
40	Wieluń	.	.	0,6	.	.	.	7,4	2,9	.	1,6	9,0	.	.	0,9	5,2	11,5	12,4	13,0	13,1	11,2	7,0	3,2	10,3	6,0	7,7	13,3	13,1	13,1	1,1	4,5		168,1
41	Szepietowo	.	.	.	.	.	.	9,1	8,0	4,0	5,5	3,2	2,1	.	3,9	2,3	11,7	12,4	12,4	12,6	12,7	11,6	10,1	0,1	2,9	7,1	13,1	12,9	11,2	.	7,2		176,1
42	Białowieża	.	.	.	.	.	.	3,8	7,8	1,1	4,6	.	1,1	.	2,1	0,2	6,7	11,2	12,0	12,9	12,8	11,1	10,4	.	2,8	7,6	13,4	12,1	12,6	5,4	3,9		155,6
43	Terespol	.	.	.	.	.	.	6,2	6,4	6,5	5,0	2,5	0,6	0,3	4,5	1,6	12,1	10,7	10,8	11,4	11,9	8,1	9,1	4,1	1,8	9,9	12,2	11,1	11,5	6,0	4,3		168,6
44	Sobieszyn	.	.	.	.	.	.	9,2	9,6	3,2	8,6	6,0	0,9	0,2	6,2	3,2	10,9	12,5	12,2	13,0	12,8	10,5	9,3	10,7	2,9	8,0	13,3	12,1	12,7	0,9	1,9		190,8
45	Puławy	.	.	.	.	.	.	8,3	4,6	3,3	3,5	8,0	1,0	0,4	5,0	3,1	11,2	12,0	11,2	12,0	11,7	9,3	8,7	10,1	1,9	6,5	12,4	12,4	11,8	0,1	0,8		169,3
46	Chełm Lub.	.	.	.	.	.	.	7,2	6,0	5,1	7,6	11,7	0,0	2,1	7,5	1,8	12,3	12,5	11,8	12,7	12,8	11,1	9,8	10,2	4,5	2,9	13,4	13,2	13,1	5,6	1,7		196,6
47	Szczawno-Zdrój	.	.	0,9	.	.	.	4,8	2,3	.	5,7	8,2	1,0	1,5	0,7	6,8	11,0	11,6	11,7	11,7	6,1	2,6	3,5	5,1	0,1	0,8	12,5	12,1	10,6	1,6	5,9		138,8
48	Śnieżka	.	1,4	.	0,8	.	0,1	5,0	1,4	.	5,8	8,7	0,6	0,6	1,8	4,9	11,6	12,1	12,3	12,2	6,8	0,8	3,0	6,5	.	0,2	11,4	12,9	10,7	1,7	4,2		137,5
49	Opole	.	.	.	.	.	.	6,3	3,6	.	2,6	6,4	1,8	4,1	0,5	7,0	9,7	10,2	10,2	11,6	7,6	3,8	1,2	8,3	2,7	4,7	12,1	11,0	11,4	2,3	6,0		145,3
50	Kudowa-Zdrój	0,2	3,5	3,1	.	.	.	4,1	3,0	.	5,5	8,3	3,3	1,6	2,3	6,2	10,2	12,2	12,5	12,3	5,3	3,2	3,5	9,2	1,1	4,9	13,2	13,1	11,2	3,2	4,4		160,6
51	Polanica-Zdrój	.	.	1,4	.	.	.	2,1	5,1	.	8,9	7,0	1,5	2,7	2,4	6,4	11,0	11,9	12,3	12,4	5,3	3,1	3,8	10,4	0,7	2,7	13,0	11,2	12,1	3,5	6,6		157,5
52	Śnieżnik	.	0,2	1,1	0,5	.	.	4,3	4,3	3,1	.	8,4	1,9	3,3	3,3	3,7	10,9	12,5	12,4	12,5	11,9	5,9	5,0	8,9	1,5	3,3	13,1	13,0	12,4	0,6	2,5		160,5
53	Świeradów	.	1,2	4,3	0,8	.	.	4,5	3,4	.	1,9	8,0	2,6	3,0	0,1	5,0	9,5	11,4	12,1	12,0	8,3	1,8	1,0	10,8	2,4	3,2	12,8	12,1	11,3	1,8	3,3		148,6
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	.	.	1,0	.	.	.	0,4	0,3	1,3	.	8,2	2,9	4,0	0,4	4,6	9,9	11,5	11,5	12,1	10,3	5,1	2,9	8,3	2,0	1,1	12,8	11,8	12,2	1,3	0,7		136,6
55	Czeskyn	.	.	0,8	.	.	.	0,4	0,9	0,1	0,5	10,6	1,6	2,5	0,2	5,4	11,3	11,4	12,4	12,5	3,4	0,6	1,6	6,6	1,5	0,1	12,7	12,5	10,7	2,1	0,7		123,1
56	Istebna-Kubalonka	4,5	2,5	2,8	2,3	.	.	.	0,6	0,1	.	10,8	3,0	1,3	1,5	6,5	11,6	12,1	12,6	12,5	9,0	3,6	2,7	6,3	2,1	0,2	12,0	12,8	12,8	2,0	2,5		150,7
57	Rabka	2,4	1,8	4,7	2,5	.	.	0,1	.	2,3	.	10,5	4,0	1,9	1,9	2,6	11,6	12,1	12,2	12,6	9,5	3,3	0,7	5,2	2,8	.	11,1	12,7	12,4	2,0	0,4		143,3
58	Jabłonka	4,0	3,0	3,6	2,2	.	.	0,3	1,6	3,0	.	6,4	3,1	3,3	2,6	4,6	10,3	10,6	10,8	12,0	8,3	2,5	1,7	5,0	2,7	.	12,2	11,2	10,7	4,0	1,2		140,9
59	Krynica	3,6	1,4	2,6	1,8	.	.	.	1,8	4,5	.	9,1	2,5	1,8	0,6	5,6	7,7	11,0	11,0	11,0	9,3	3,8	5,4	7,1	2,8	.	10,4	11,2	10,7	3,0	.		139,7
60	Krynica-Góra Park.	4,0	1,2	2,0	.	.	.	2,3	1,3	4,7	.	8,5	2,6	2,3	2,2	7,1	7,4	11,7	12,2	12,1	10,2	3,2	5,4	7,6	2,9	.	10,3	12,7	10,6	4,4	0,1		149,0
61	Ramzyna	3,2	1,7	1,8	2,1	.	.	0,2	1,8	5,0	.	9,0	2,6	2,0	2,4	4,4	9,3	10,7	11,7	11,6	10,8	1,6	4,3	6,0	2,2	.	10,6	10,9	11,4	3,2	.		140,5
62	Łazopane	2,6	1,9	2,7	2,3	.	.	.	2,2	5,9	0,7	11,8	3,9	2,6	2,3	3,4	10,9	12,2	12,6	13,0	6,9	0,9	3,1	6,9	2,1	.	11,7	12,9	13,0	4,3	0,2		151,0
63	Gubałówka	2,5	2,1	3,3	2,5	.	.	0,2	1,6	4,2	0,3	10,5	3,8	1,4	2,2	3,3	9,8	10,4	11,1	11,2	7,0	0,5	2,9	6,6	2,1	.	10,4	11,4	11,5	4,0	0,1		136,9
64	Hala Gąsienicowa	2,2	2,6	3,2	2,2	.	.	0,1	2,0	2,1	0,2	9,0	3,5	0,9	2,9	0,8	10,0	10,9	11,1	11,2	6,0	0,7	3,2	4,3	2,6	.	10,2	11,6	11,6	4,0	0,1		129,2
65	Kasprowy Wierch	1,4	0,2	2,4	1,8	.	0,0	.	1,5	1,4	.	12,0	3,6	0,6	3,3	1,4	11,8	12,9	13,1	13,1	6,1	1,0	2,2	4,5	2,4	.	11,1	13,5	13,1	4,8	0,1		139,3
66	Wałbrzych	.	.	.	.	.	.	9,8	8,5	5,7	7,2	11,5	1,4	2,6	6,7	1,5	11,8	12,3	12,0	13,0	12,9	9,8	10,5	9,7	2,9	2,2	13,3	13,4	13,2	6,2	4,1		200,2
67	Zdanów	.	.	0,2	.	.	.	.	8,4	4,1	.	9,5	1,5	1,3	5,0	3,4	11,3	13,0	12,3	12,9	12,6	6,9	5,3	10,2	4,0	4,4	13,4	13,5	13,2	2,7	0,9		170,0
68	Zawoja-Zdrój	.	3,4	2,3	3,0	.	.	.	4,5	2,6	0,2	10,6	1,0	3,7	3,0	2,3	11,0	11,4	12,1	12,1	11,0	1,4	8,4	8,7	2,4	.	10,6	11,0	12,3	6,1	1,8		156,9
69	Resko	4,1	2,9	1,8	2,3	.	.	.	3,8	3,6	.	9,8	0,8	0,8	2,4	0,8	9,2	10,5	11,5	11,5	11,1	6,3	5,0	4,0	.	.	11,5	12,3	12,3	4,7	2,0		145,0

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	1,2	2,5	11,3	6,1	4,4	7,6	5,1	3,3	12,0	6,3	14,0	.	12,0	2,9	6,1	7,5	.	10,5	13,8	14,0	14,8	9,7	14,6	14,4	13,1	13,8	13,4	1,9	9,4	14,2	14,0	273,9
2	Kołobrzeg	2,3	.	5,8	6,4	6,6	10,3	5,9	1,8	11,3	7,6	8,6	.	11,1	2,0	4,4	10,0	0,3	9,8	13,9	13,8	13,5	9,3	14,6	14,3	13,1	13,5	11,3	0,4	10,2	14,5	13,7	260,3
3	Świnoujście	1,8	0,5	8,1	4,5	5,0	7,4	3,1	1,3	8,8	6,5	7,6	0,4	9,7	2,5	4,1	7,7	0,3	8,0	10,4	8,7	0,6	11,9	14,0	13,6	13,9	12,2	10,1	0,5	12,5	13,1	12,0	220,8
4	Resko	5,3	0,2	5,8	5,8	5,1	5,8	6,2	2,2	8,1	8,5	8,9	.	11,2	2,2	6,0	8,1	0,5	7,9	12,2	13,2	13,3	8,9	13,7	13,8	12,4	13,7	11,4	3,1	7,8	12,4	10,8	244,5
5	Szczecinek	4,6	0,4	4,6	6,0	3,3	3,7	5,6	2,2	10,8	8,0	9,4	.	12,9	1,4	4,2	7,6	1,1	7,3	14,3	14,2	14,1	12,6	14,7	14,7	13,8	14,5	12,5	8,5	5,7	13,5	9,6	255,8
6	Chojnice	3,4	0,9	4,9	4,4	3,4	4,2	2,5	3,4	9,0	9,0	10,1	.	12,0	1,1	3,4	7,2	.	8,7	13,5	13,7	11,8	12,2	14,1	14,1	13,2	14,1	12,7	7,9	6,6	8,0	9,5	259,0
7	Hel	1,4	1,6	11,5	0,2	2,3	6,2	10,1	3,7	12,5	9,9	12,0	.	10,2	2,8	6,8	12,7	0,5	10,7	14,2	14,1	14,0	14,3	14,2	13,6	12,1	11,7	12,7	8,5	4,3	10,6	13,2	272,6
8	Gdynia	3,7	2,6	10,6	1,5	4,0	6,2	8,2	4,4	13,4	6,4	10,3	.	9,6	5,6	8,3	11,6	0,5	10,1	14,2	15,0	14,6	14,6	14,9	14,8	12,8	12,6	13,9	6,5	4,1	11,2	11,9	278,1
9	Świbno	0,9	1,5	9,9	.	3,4	5,8	7,3	3,9	11,5	9,2	12,2	.	8,9	3,7	6,6	9,5	0,2	9,5	13,7	13,2	13,2	13,2	13,6	13,6	11,8	3,7	9,2	12,1	10,3	9,8	11,8	253,3
10	Stare Pole	1,8	1,6	3,7	1,7	2,3	5,8	7,4	5,8	11,0	8,2	11,6	.	8,9	4,4	6,6	8,4	0,4	9,7	14,6	13,5	14,2	15,1	14,0	14,1	12,5	13,7	13,2	8,2	2,6	10,2	9,6	254,8
11	Radostowo	3,2	4,7	5,6	4,1	3,5	8,1	8,4	4,7	11,9	8,5	11,6	.	9,3	5,6	9,2	10,6	1,2	10,3	14,8	14,4	14,3	14,7	14,8	14,9	13,4	14,4	14,6	12,4	2,3	10,0	10,9	286,4
12	Prabuty	2,6	1,6	1,9	2,0	2,3	4,3	7,3	5,0	9,9	7,9	10,4	0,1	8,6	.	7,4	8,7	.	8,0	14,5	14,0	13,9	14,5	14,4	14,6	10,6	14,0	13,3	8,0	1,3	10,7	7,6	239,4
13	Bydgoszcz,IMiUZ	7,4	1,9	4,9	4,7	2,8	5,2	6,6	3,6	12,9	6,4	11,5	0,4	11,4	2,2	4,7	9,5	0,5	6,7	14,6	12,9	14,3	12,6	14,6	14,1	13,6	14,1	12,3	6,0	7,8	8,8	5,9	254,9
14	Suwałki	7,5	2,7	5,9	4,8	1,5	1,8	9,7	9,9	10,1	4,8	4,4	0,7	6,8	1,9	11,4	9,2	2,7	3,6	10,8	14,5	13,0	14,7	14,4	13,4	12,7	11,9	11,5	13,9	4,0	13,0	11,5	258,7
15	Mikołajki	3,7	4,3	4,2	.	1,5	1,9	8,2	8,2	12,2	4,2	7,8	.	8,1	2,3	7,8	8,4	0,6	4,2	10,9	15,0	13,5	14,6	15,0	15,3	15,0	.	13,7	14,1	.	10,5	12,7	237,9
16	Biebrza	6,1	2,2	7,4	3,0	1,6	4,3	8,9	10,2	10,2	6,8	4,3	0,6	4,6	3,3	8,9	9,7	1,5	2,8	10,8	14,5	12,5	14,9	13,2	14,2	11,3	13,8	12,9	12,6	3,9	12,1	11,2	254,3
17	Białystok	5,5	1,0	4,1	2,4	1,9	1,4	6,7	10,2	6,8	7,4	3,2	1,5	2,6	4,3	7,0	6,3	2,1	2,5	12,1	14,9	9,8	9,2	13,5	14,5	10,0	12,9	10,9	9,2	6,7	12,2	12,4	225,2
18	Gorzów Wlkp.	4,2	2,9	5,4	5,6	4,0	5,1	8,3	1,2	7,9	8,8	5,3	0,4	11,4	1,2	3,0	12,6	3,4	9,3	11,8	11,7	8,9	8,9	14,1	14,0	13,4	13,6	11,9	3,7	12,2	11,5	7,3	243,0
19	Przebędowo	8,4	2,7	7,9	4,7	5,1	6,9	9,7	4,1	8,6	7,8	7,7	0,8	12,6	3,2	1,6	10,4	2,1	5,3	14,0	13,5	14,1	13,0	14,6	14,6	14,7	14,3	13,3	10,8	12,7	12,5	3,6	275,3
20	Przybroda	7,8	0,7	7,8	6,1	5,1	7,1	10,9	3,9	9,1	9,5	9,0	0,8	11,8	3,2	3,0	11,9	3,0	6,2	13,4	13,0	14,1	14,1	14,4	14,2	13,8	13,7	13,1	11,7	11,2	15,6	3,2	280,4
21	Poznań-Ławica	6,2	2,2	7,1	4,1	4,1	5,6	7,8	1,9	9,7	6,7	5,7	0,6	11,1	1,5	0,8	9,4	1,8	3,8	10,4	10,1	9,9	11,4	10,8	11,5	10,2	11,0	9,0	8,5	6,4	11,7	2,6	213,6
22	Plewiska	7,7	3,7	7,1	4,9	5,6	5,3	9,6	2,4	10,0	5,8	4,5	0,8	12,4	2,5	1,2	9,3	2,0	4,6	13,8	12,9	13,7	.	14,3	14,3	14,3	14,2	12,1	10,4	8,6	13,2	2,9	244,1
23	Kórnik	6,9	3,6	6,7	5,6	4,4	6,3	9,4	2,5	8,5	6,5	4,0	0,8	13,2	1,1	2,1	10,9	1,3	6,0	14,1	13,5	13,2	14,3	14,8	15,0	14,4	14,7	12,8	11,5	5,1	13,6	1,7	257,9
24	Oborniki Śl.	.	6,5	3,2	.	.	.	5,3	.	.	12,0	12,0	11,9	11,6	.	.	7,5	6,6	4,9	12,9	14,2	13,5	11,1	12,7	13,5	14,0	13,4	12,8	13,0	11,6	12,7	8,9	245,8
25	Laskowice Oławskie	2,7	3,8	4,3	6,9	4,4	4,6	8,3	1,8	3,3	4,5	5,8	0,9	12,4	0,4	1,7	7,3	8,0	3,8	12,9	9,4	2,9	7,3	11,1	13,1	13,4	12,4	7,6	11,1	5,5	11,8	8,4	211,8
26	Ciechocinek	8,0	3,9	2,8	4,9	3,6	6,9	5,8	4,9	7,2	6,3	8,5	1,0	12,4	1,9	4,0	11,2	.	6,5	14,8	14,3	14,8	13,7	14,5	14,6	13,5	14,1	13,5	10,0	5,6	12,0	9,6	264,6
27	Więcławice	8,5	4,7	6,5	6,8	3,4	6,1	8,4	4,1	11,1	8,0	11,5	0,6	11,2	3,8	4,4	11,3	1,2	5,7	13,5	13,2	13,7	13,8	13,8	13,8	13,1	13,4	13,1	10,8	6,6	9,9	6,7	272,7
28	Legionowo	9,4	4,4	2,0	3,1	4,5	2,7	7,7	9,3	8,2	4,7	7,3	0,5	10,2	1,2	9,2	5,3	0,6	2,4	12,1	13,8	13,4	10,0	12,8	13,7	13,9	13,9	9,3	9,6	2,1	9,8	12,3	239,4
29	Warszawa-Bielany	8,4	4,2	2,5	3,7	4,5	3,5	8,3	10,4	8,3	4,2	7,0	0,5	10,0	8,0	2,0	4,1	0,1	2,8	11,5	13,9	13,5	11,7	13,6	12,4	13,9	13,4	9,5	11,9	3,4	10,2	12,3	243,7
30	Warszawa,Min.Kom.	9,4	5,0	1,5	4,3	4,1	3,9	9,7	9,9	10,5	1,1	7,8	0,8	8,4	2,1	8,4	4,4	0,6	2,7	10,1	13,6	12,8	11,1	13,1	11,8	12,6	13,6	10,5	10,9	3,4	10,6	12,0	240,7
31	Międzylesie	2,9	4,4	2,7	3,2	4,5	7,2	11,1	7,5	8,6	2,3	4,7	0,5	8,8	4,7	7,2	2,5	2,5	3,2	13,8	14,2	13,1	11,4	14,3	13,6	13,6	14,1	13,5	12,1	6,1	12,9	12,9	254,1
32	Brwinów	4,3	4,2	3,8	4,4	3,9	2,2	8,3	7,9	6,7	5,4	4,9	.	7,2	2,0	6,7	4,1	0,4	3,1	11,0	13,7	12,6	11,7	12,8	13,6	14,6	14,1	13,1	11,8	2,6	12,3	13,3	236,7
33	Świder	6,5	5,7	1,7	3,9	3,2	2,5	11,0	11,0	5,9	6,0	7,0	0,3	8,2	1,5	7,6	5,0	0,4	2,2	9,7	12,9	12,0	10,5	13,0	12,2	12,4	13,3	10,1	8,7	5,6	11,8	11,7	233,5
34	Topola-Błonie	6,9	.	3,4	5,6	4,4	6,6	6,5	7,0	7,3	7,6	6,4	0,8	12,6	0,9	3,2	5,9	1,1	5,4	14,0	13,5	13,8	13,6	14,0	13,5	13,6	13,5	12,7	11,9	2,5	11,2	11,0	250,4
35	Młochów	5,0	4,9	3,3	3,6	4,0	2,5	8,6	9,0	4,8	6,4	5,9	0,3	7,9	1,1	6,5	4,1	0,9	3,3	10,6	13,6	14,0	12,9	13,1	13,5	14,7	14,5	13,3	12,6	3,7	10,5	13,2	242,3
36	Skierniewice	6,6	4,2	4,6	6,1	6,7	5,6	11,2	9,7	8,8	6,6	8,0	1,7	10,6	2,2	7,7	7,6	1,1	5,2	14,7	13,6	14,6	13,9	13,0	14,4	14,6	14,3	14,0	13,8	0,9	12,7	12,7	281,4
37	Bełek	5,8	5,5	2,2	5,3	5,3	5,6	10,8	9,7	6,2	6,8	8,1	1,5	7,4	2,0	6,4	5,2	1,0	4,5	13,8	13,5	14,1	11,4	12,7	13,6	14,1	14,0	13,8	12,9	4,6	12,1	12,4	262,3
38	Łódź-Lublinek	5,3	4,3	3,3	4,9	3,9	6,0	6,2	7,5	7,0	5,7	5,5	1,9	9,8	1,5	4,5	5,6	1,8	4,1	13,6	12,4	13,2	13,2	11,6	12,8	13,0	13,0	12,4	12,3	2,6	12,3	10,2	241,4
39	Kalisz	3,8	6,7	7,9	5,2	6,1	4,3	8,1	3,6	3,6	8,8	8,8	1,2	11,5	2,3	3,7	8,5	3,0	4,4	12,4	10,4	8,9	12,7	12,5	12,9	10,8	14,0	13,5	13,1	3,9	10,7	10,8	248,1
40	Wieluń	5,4	6,3	6,8	1,9	5,2	2,5	8,4	6,1	3,3	10,1	6,7	5,3	12,9	0,0	4,6	5,2	4,0	6,2	14,2	14,1	7,5	14,2	12,4	13,7	14,0	14,0	13,2	13,6	5,5	14,2	14,1	265,6
41	Szepietowo	9,9	5,6	4,7	.	4,7	5,5	9,0	10,5	6,6	6,2	6,0	4,6	5,3	5,1	10,2	5,1	1,6	1,7	12,1	13,5	13,8	11,3	14,3	13,7	14,0	11,7	13,8	11,3	16,6	12,2	13,6	264,2
42	Białowieża	9,5	4,6	4,7	3,8	2,3	4,8	8,3	12,6	2,4	8,5	4,7	5,8	2,4	6,9	9,4	6,2	3,5	1,4	12,2	14,3	7,5	8,3	10,6	14,1	12,5	12,8	10,8	6,0	7,4	10,4	12,9	241,6
43	Terespol	7,0	4,3	3,9	4,6	4,7	3,6	11,1	12,6	1,7	9,6	2,4	7,5	2,4	4,9	3,1	1,2	3,2	0,3	13,6	12,7	11,6	5,9	9,4	10,5	12,1	12,3	12,5	10,1	7,6	5,6	9,3	221,3
44	Sobieszyn	9,2	5,5	6,6	2,2	4,2	1,8	9,6	12,0	1,4	7,5	5,5	6,8	5,5	4,3	5,7	7,2	1,6	2,0	12,9	14,3	13,7	9,8	11,9	12,0	12,4	14,1	13,2	12,7	8,8	7,1	12,8	254,3
45	Puławy	7,5	4,0	3,7	1,6	2,8	2,6	12,9	11,2	0,7	6,8	4,9	8,3	4,7	2,5	4,7	4,7	2,0	0,8	12,2	13,9	12,8	10,4	10,3	9,0	12,4	13,7	12,5	11,5	8,8	4,8	11,7	230,4
46	Chełm Lub.	8,0	4,1	3,3	0,2	3,8	3,7	8,0	12,8	.	5,6	6,2	9,5	4,0	5,6	1,6	2,1	1,2	0,5	12,6	14,0	13,9	2,5	12,5	10,1	9,8	12,6	13,3	12,3	12,4	6,4	5,7	218,3
47	Sucharzewo-Zdrój	2,5	6,6	0,7	8,7	6,0	7,6	8,2	3,6	9,7	5,3	6,0	0,6	12,8	0,5	0,7	8,5	8,7	3,3	10,4	8,5	0,3	11,0	13,3	13,3	13,2	10,6	9,2	8,7	3,6	7,3	5,3	214,7
48	Śmiałka	2,6	4,2	.	5,4	5,7	4,2	8,6	2,6	5,2	3,9	4,9	0,7	13,5	0,2	0,1	7,8	8,5	7,2	10,5	3,3	.	7,9	13,8	14,1	12,0	8,5	7,1	8,6	3,3	3,8	5,7	183,9
49	Opole	5,6	5,6	7,1	5,6	6,4	6,7	7,4	5,1	2,4	4,2	6,4	5,0	11,8	0,1	3,1	7,0	7,4	2,8	12,9	11,0	1,8	8,2	8,8	12,9	12,3	11,5	11,3	11,6	6,2	10,5	11,1	229,8
50	Kudowa-Zdrój	4,2	4,0	.	5,7	5,6	6,9	9,2	4,0	8,6	4,9	5,3	2,5	12,1	0,5	7,6	9,6	10,6	6,5	10,3	8,4	.	6,1	12,9	13,7	11,2	10,3	7,7	8,2	3,7	7,6	10,2	218,1
51	Polanica-Zdrój	5,3	7,8	0,2	6,3	5,9	6,1	8,4	3,3	7,2	7,5	2,1	2,1	11,3	0,1	8,6	8,9	9,5	4,5	9,8	8,3	.	10,5	12,8	12,9	11,7	8,8	8,5	10,3	3,4	7,7	7,9	217,7
52	Skronisko	4,2	5,5	6,7	6,7	5,7	6,9	10,6	10,1	0,1	7,5	7,6	11,8	11,2	1,4	7,0	3,6	5,4	3,0	13,4	13,6	9,8	8,3	7,9	12,8	14,0	13,8	13,9	12,4	7,5	5,6	9,3	257,3
53	Świerklaniec	6,2	6,0	7,4	5,9	5,7	6,4	9,0	5,8	0,2	6,7	2,3	6,7	10,8	1,4	3,8	2,6	6,7	3,0	13,7	12,2	4,0	9,4	9,2	10,9	13,6	13,6	13,0	7,0	5,7	6,1	9,2	224,2
54	Kraków,Obs.Astr.UJ	1,7	4,4	3,3	3,4	4,2	5,5	8,8	11,0	.	10,3	7,3	12,0	9,3	3,6	5,3	3,2	6,0	1,9	13,6	12,2	6,3	7,7	12,4	10,7	2,9	13,0	12,9	11,2	8,3	7,9	7,2	227,5
55	Cieszyn	0,8	2,2	0,1	2,7	3,6	4,4	8,3	8,1	.	11,4	.	6,6	10,9	0,3	2,7	3,9	10,3	2,2	12,5	9,6	.	3,9	12,2	14,0	12,3	9,1	11,7	6,8	6,9	6,1	6,5	190,1
56	Istebna-Kubalonka	5,2	3,3	0,8	3,6	3,5	4,4	10,2	10,4	.	8,6	4,7	7,0	6,9	3,0	0,3	3,1	9,9	4,7	11,8	10,0	.	6,8	8,8	9,9	10,6	6,1	11,0	8,4	7,0	6,4	7,2	193,6
57	Rabka	4,4	2,7	3,3	3,8	2,0	3,5	9,2	11,5	.	4,3	6,3	11,1	11,2	6,1	2,0	0,4	7,5	2,6	11,6	11,3	2,4	5,3	12,1	13,1	13,8	8,3	13,0	12,5	7,9	9,4	4,5	217,1
58	Jabłonka	5,8	3,0	3,0	3,9	3,4	4,9	11,2	10,3	.	4,5	4,6	8,4	10,7	4,7	1,9	1,5	9,5	3,8	10,5	10,2	0,4	5,7	11,1	12,7	12,9	11,1	11,5	10,3	7,0	8,1	5,0	211,6
59	Krynica	3,6	4,0	1,8	2,5	6,5	3,3	9,1	10,8	.	1,8	6,7	11,1	10,5	5,3	0,6	2,6	6,1	3,9	12,3	10,6	5,3	3,5	9,0	7,9	9,2	10,1	11,6	6,6	7,0	5,0	3,3	191,6
60	Krynica-Góra Park.	2,8	3,2	0,9	5,6	1,7	2,1	7,4	10,6	.	1,8	7,3	9,9	8,5	5,8	1,2	2,0	4,4	3,7	12,2	11,7	5,0	2,8	8,9	7,3	9,1	10,9	12,5	6,5	7,6	7,4	3,7	184,5
61	Muszyna	2,2	4,7	1,7	1,1	5,2	0,9	7,3	11,3	.	0,8	3,0	11,3	10,0	4,2	0,5	2,2	6,5	3,2	13,4	11,3	3,3	3,7	7,4	8,7	12,4	8,9	11,8	7,8	10,4	8,6	2,7	187,3
62	Zakopane	2,5	2,6	1,6	3,5	2,0	1,2	8,3	10,6	.	1,3	6,3	13,0	10,5	5,3	0,1	0,4	10,7	2,9	9,0	11,8	0,5	2,6	8,9	13,8	13,6	7,7	8,9	5,9	5,5	8,0	2,3	181,3
63	Gubałówka	3,7	3,6	1,4	3,1	2,0	0,8	5,6	10,6	.	0,4	5,5	11,4	9,6	5,9	0,3	0,4	9,6	2,5	7,4	9,3	0,3	2,8	8,1	10,6	10,2	6,8	7,3	7,7	7,2	8,0	2,2	164,3
64	Hala Gąsienicowa	1,5	1,4	0,3	2,1	0,7	.	4,8	9,6	.	.	6,1	11,8	7,2	4,6	.	0,2	6,5	3,3	10,1	6,1	0,2	0,7	4,5	7,2	7,3	3,7	5,3	3,9	3,9	6,5	1,3	120,8
65	Kasprowy Wierch	1,6	1,2	0,7	2,5	1,3	0,1	6,0	9,4	.	.	3,2	13,4	7,5	4,7	.	0,1	8,8	4,1	12,0	8,6	.	0,4	6,2	8,4	8,7	4,5	7,0	6,1	3,4	7,1	1,8	138,8
66	Werbkowice	8,1	4,3	2,5	0,5	4,0	4,4	12,2	12,8	.	7,2	7,0	10,7	8,3	7,4	1,5	1,6	4,2	0,9	13,7	12,4	12,6	2,5	9,7	9,8	10,2	13,1	14,1	14,0	13,6	10,6	6,5	240,5
67	Zdanów	7,2	5,5	5,1	4,6	5,8	4,0	8,9	12,6	.	9,6	6,0	12,0	7,9	2,6	6,0	0,8	5,5	2,8	14,7	13,7	12,6	6,4	12,6	13,1	10,7	10,1	13,2	13,3	10,6	7,3	6,7	252,5
68	Iwonicz-Zdrój	4,3	3,5	1,2	2,8	6,8	4,5	10,1	11,0	.	3,3	8,0	11,7	12,9	0,5	0,4	2,4	5,5	3,1	12,3	13,2	12,5	2,3	8,9	11,6	11,1	9,1	13,0	13,1	12,4	8,0	5,3	232,8
69	Leśko	3,5	1,7	1,8	1,9	4,3	2,7	5,1	12,9	.	0,6	8,1	10,6	12,8	7,9	.	1,8	3,8	1,9	12,3	12,9	11,4	0,9	6,2	10,2	9,4	9,3	12,7	13,0	9,0	9,[illegible]	5,0	202,9

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	8,3	4,4	8,7	14,5	9,5	3,7	13,1	5,2	12,6	14,6	11,2	7,9	12,9	12,9	4,2	11,6	12,8	13,9	8,8	7,0	0,7	1,4	6,3	11,3	12,3	13,2	13,6	5,2	6,8	10,4		279,0
2	Kołobrzeg	8,0	2,3	8,3	10,2	13,7	6,1	13,2	3,9	14,1	11,3	10,3	8,1	12,5	13,0	4,5	12,7	11,7	13,7	7,0	10,0	.	4,6	5,2	8,5	14,3	14,6	9,5	4,1	4,8	8,5		268,7
3	Świnoujście	5,9	2,3	10,8	8,2	12,4	6,5	10,8	5,4	10,7	7,6	10,3	4,4	13,0	12,0	1,6	12,7	7,1	12,6	4,6	10,6	.	4,2	4,4	6,7	11,9	13,4	9,8	4,4	0,1	6,4		230,8
4	Resko	5,9	3,8	6,8	10,6	12,9	2,2	11,9	3,2	12,1	11,3	11,3	11,3	12,8	13,4	4,9	10,6	9,1	13,3	7,2	12,0	.	2,7	7,5	9,1	13,1	14,0	6,6	6,3	5,0	3,3		254,2
5	Szczecinek	4,7	6,5	12,1	13,1	14,2	5,2	12,6	4,8	9,8	14,4	15,0	10,7	13,5	14,4	4,1	9,2	10,5	13,3	8,3	3,2	.	1,2	7,1	11,7	13,9	14,5	9,2	6,5	4,8	6,0		274,5
6	Chojnice	7,5	10,1	10,0	13,2	13,4	7,6	12,7	1,2	8,4	14,8	13,9	10,8	14,1	14,1	6,5	8,1	7,7	13,6	9,4	4,5	0,7	1,3	7,4	9,1	13,4	14,5	13,4	8,1	7,0	8,3		284,8
7	Hel	8,3	2,2	10,0	11,9	13,9	7,0	12,6	4,6	7,3	14,1	11,2	10,7	11,5	12,9	6,4	10,0	9,8	13,3	10,4	7,8	.	3,8	4,2	10,1	11,8	14,3	13,3	7,2	7,6	5,0		273,2
8	Gdynia	8,2	0,8	11,6	11,4	14,0	7,2	12,8	2,8	7,2	14,0	11,8	10,5	11,8	13,3	6,1	11,0	8,8	12,7	10,1	5,8	0,1	1,9	0,6	12,7	7,6	14,2	12,1	5,6	6,1	5,9		258,7
9	Świbno	7,7	4,0	10,3	12,2	13,5	8,2	12,7	5,3	4,1	13,5	.	4,9	12,1	14,0	6,2	8,4	8,9	13,0	10,2	7,2	.	1,5	4,9	11,2	12,6	14,2	12,8	7,5	5,9	4,5		251,5
10	Stare Pole	7,6	9,2	11,0	12,1	14,4	10,7	12,2	5,4	4,9	15,0	12,3	11,9	13,2	13,0	7,8	6,8	8,0	13,2	10,1	4,2	.	0,4	6,2	10,9	12,8	13,8	13,7	5,4	6,8	5,4		278,4
11	Radostowo	8,4	8,1	13,9	14,5	14,9	10,6	13,6	7,3	6,8	12,8	14,0	12,7	14,0	12,4	8,6	9,5	8,0	13,8	10,3	6,4	.	0,7	6,8	10,7	13,6	15,0	13,3	6,9	7,5	6,9		302,0
12	Prabuty	9,4	11,9	10,1	13,3	14,5	11,1	10,7	4,1	3,0	15,4	12,8	12,9	14,4	14,8	9,3	4,3	6,8	14,5	10,8	2,5	0,1	.	5,9	10,5	13,5	14,6	14,6	5,3	8,4	7,0		286,5
13	Bydgoszcz, IMiUZ	9,3	10,6	9,3	13,8	13,8	9,5	11,2	1,7	5,1	14,1	13,0	7,5	13,9	13,5	7,8	5,1	6,6	9,2	9,8	1,3	0,9	0,4	7,4	7,2	12,9	14,2	10,7	6,0	10,7	8,2		264,7
14	Suwałki	11,1	11,4	8,3	9,5	6,3	13,9	4,8	8,1	0,7	11,9	14,6	12,9	11,7	8,8	13,4	6,9	4,0	9,6	11,3	9,8	9,2	9,3	11,3	13,0	10,9	13,9	14,9	5,4	8,1	3,6		288,6
15	Mikołajki	9,3	8,1	5,5	11,3	12,2	12,5	6,8	5,4	.	14,9	15,4	10,8	13,4	15,0	12,7	5,6	5,9	7,6	12,9	7,9	3,7	1,2	6,2	11,4	13,9	14,7	14,7	3,2	8,7	3,9		274,8
16	Biebrza	11,3	10,9	10,3	10,7	6,7	14,2	2,7	10,8	0,8	12,6	15,2	10,9	13,2	13,5	12,6	3,8	2,8	7,8	12,3	10,6	8,6	6,8	10,5	10,4	12,0	14,6	14,3	5,1	8,0	3,0		287,0
17	Białystok	11,1	13,0	8,5	8,9	9,9	14,8	5,8	11,8	1,3	13,0	15,5	12,0	12,5	13,1	13,2	12,0	.	10,7	11,1	13,3	10,1	8,9	9,7	8,4	8,6	15,2	15,1	6,6	6,1	0,4		300,6
18	Gorzów Wlkp.	7,7	7,2	7,4	13,6	14,2	3,0	11,9	2,5	8,3	13,2	14,2	10,9	14,1	12,7	1,6	7,3	10,1	13,4	4,9	10,0	.	2,9	9,3	10,1	13,5	11,5	2,3	10,6	9,7	4,4		262,3
19	Przebędowo	9,2	9,9	7,1	12,8	14,1	11,1	11,2	1,4	4,4	15,0	12,3	13,6	14,3	13,6	8,0	7,0	7,6	10,9	8,2	2,9	.	0,9	9,0	1,9	14,4	11,3	10,8	9,9	12,0	5,6		268,4
20	Przybroda	8,9	10,1	6,7	14,1	13,5	9,8	12,7	3,4	6,1	13,8	13,6	13,4	14,4	14,3	8,9	9,6	10,1	11,7	8,5	4,1	.	1,8	9,6	2,2	13,6	12,1	9,7	12,0	11,0	8,6		288,3
21	Poznań-Ławica	8,3	8,2	5,4	10,9	11,9	9,6	10,7	0,4	3,3	11,4	10,5	10,5	10,8	11,9	6,0	6,2	6,9	9,2	6,8	.	.	1,6	7,5	1,8	11,8	8,7	10,8	10,4	9,5	6,6		227,6
22	Plewiska	9,3	9,5	12,4	5,8	13,7	9,6	11,5	0,1	4,6	14,6	12,2	7,1	15,0	14,9	6,2	3,8	6,9	10,7	8,0	2,0	.	0,7	8,5	0,9	13,0	9,7	10,0	10,0	11,2	5,5		247,5
23	Kórnik	8,8	8,9	5,1	10,4	14,1	9,1	10,7	.	3,9	13,5	13,8	12,3	13,0	12,4	4,9	0,9	5,4	11,1	7,8	1,2	.	1,0	8,9	3,1	13,1	10,8	11,2	7,4	11,3	5,1		239,2
24	Oborniki Śl.	13,0	11,4	.	12,7	13,5	14,3	10,7	.	11,6	13,6	14,0	13,2	13,9	12,5	5,8	.	13,3	12,7	11,9	.	.	.	.	7,4	10,6	12,3	12,9	10,9	.	.		252,2
25	Laskowice Oławskie	11,2	8,6	2,7	8,4	12,6	12,6	8,5	0,1	0,6	12,6	13,5	10,5	13,6	11,5	5,1	.	2,1	10,2	5,9	3,3	.	.	10,9	3,5	0,7	10,3	11,4	9,4	2,2	2,8		204,8
26	Ciechocinek	10,7	11,4	6,4	13,5	14,3	10,9	11,6	1,6	4,0	14,5	13,6	9,0	14,4	13,8	8,5	1,9	3,7	6,3	10,3	0,7	1,9	0,7	9,7	6,5	12,8	14,5	13,7	5,6	6,9	4,3		257,7
27	Więcławice	9,8	10,9	7,2	13,7	13,1	9,6	10,2	2,2	5,8	13,9	13,1	10,7	13,8	12,8	8,9	3,5	6,6	7,6	9,5	1,9	1,6	0,3	9,5	6,7	10,7	13,0	12,9	8,2	10,2	9,0		266,9
28	Legionowo	11,8	11,5	6,1	11,1	13,6	11,4	5,6	6,5	0,1	14,2	14,0	11,9	13,3	11,9	10,8	7,5	.	10,6	8,9	8,6	3,3	0,2	-	6,7	7,9	12,1	12,6	4,7	3,0	5,5		-
29	Warszawa-Bielany	12,5	12,8	7,2	11,1	13,9	13,5	11,1	9,3	0,3	14,4	14,9	14,0	14,1	13,4	12,8	9,5	.	9,7	8,4	9,0	4,4	0,7	5,7	6,4	9,1	13,1	13,5	7,1	3,9	5,8		281,6
30	Warszawa, Min. Kom.	12,6	12,3	6,7	10,4	12,0	13,6	10,8	8,8	0,2	13,7	14,3	13,1	13,9	12,8	12,2	8,2	.	10,0	8,6	8,6	3,8	0,6	6,0	6,2	9,4	12,6	13,5	6,9	2,7	5,3		269,8
31	Międzylesie	13,3	11,8	5,8	12,3	14,0	13,9	13,0	9,3	0,4	14,4	14,8	14,5	14,7	12,8	11,7	7,1	.	8,7	9,0	10,1	3,6	1,0	6,6	6,7	9,4	12,8	13,7	8,6	1,6	5,7		281,3
32	Erwinów	11,5	10,4	6,5	13,2	14,4	13,8	9,3	6,5	.	13,1	15,4	13,5	14,6	14,7	9,9	10,1	.	11,1	7,9	8,2	2,5	0,1	6,5	6,1	8,4	13,6	14,8	6,9	1,4	2,7		267,1
33	Świder	12,5	12,7	6,5	11,7	12,9	13,3	12,2	8,6	0,2	13,5	13,6	13,6	13,6	13,3	11,0	8,9	0,1	6,1	9,3	9,0	3,2	1,4	5,4	6,2	8,6	12,2	13,0	8,9	1,1	4,6		267,2
34	Topola-Błonie	11,4	11,6	4,8	11,1	13,2	10,8	6,7	2,1	1,4	14,4	14,6	12,4	14,3	13,7	10,4	0,4	5,0	12,4	8,7	3,0	1,3	.	7,7	7,3	3,8	9,9	12,4	7,8	6,1	6,1		244,8
35	Młochów	13,0	12,8	6,3	11,8	13,7	13,9	9,1	6,3	0,0	14,1	15,1	13,7	14,8	13,4	12,3	8,2	0,0	9,5	8,2	7,1	3,4	0,0	5,0	5,2	7,2	12,5	14,4	7,3	0,7	2,7		261,7
36	Skierniewice	13,7	12,7	6,7	11,9	14,3	14,0	9,5	4,5	.	15,2	15,2	14,9	15,1	14,9	11,5	7,4	1,5	10,4	9,0	3,5	3,9	.	8,1	6,5	8,0	12,4	13,9	7,7	1,5	6,8		274,7
37	Bełsk	12,8	12,0	7,1	11,8	13,2	6,8	10,9	13,0	0,1	13,6	13,6	14,1	14,2	14,9	11,6	10,3	.	7,8	8,2	9,3	4,2	0,8	7,8	7,0	8,4	12,0	13,6	7,7	0,5	5,4		272,7
38	Łódź-Lublinek	10,8	11,2	3,5	9,8	13,2	12,7	5,8	2,0	.	13,6	13,7	12,3	13,5	13,7	9,6	2,2	2,5	8,1	8,9	3,5	1,9	.	7,2	5,0	0,8	9,8	12,9	7,1	1,4	4,7		221,4
39	Kalisz	10,0	10,0	1,1	9,2	12,5	13,0	7,4	0,2	3,3	13,0	13,7	11,6	13,3	12,6	6,8	.	6,3	10,1	10,9	2,0	0,0	.	8,9	6,2	3,8	9,9	12,4	9,2	3,9	5,2		226,5
40	Wieluń	12,0	11,5	2,1	5,6	13,9	13,4	1,5	1,2	.	13,0	14,3	14,2	14,8	13,2	8,8	0,3	1,7	4,5	6,9	3,8	.	.	8,5	2,1	1,4	11,4	11,8	8,9	.	1,9		202,7
41	Szepietowo	13,2	13,2	10,0	10,7	14,8	14,3	8,7	12,3	.	12,8	15,4	14,7	14,0	13,4	12,1	11,4	0,4	13,2	12,6	12,4	9,1	4,4	6,7	8,9	8,6	14,7	14,5	6,5	7,7	5,5		316,2
42	Białowieża	11,7	12,1	8,4	5,5	11,8	14,4	10,3	13,0	9,7	12,6	13,9	13,4	12,7	12,1	12,5	8,9	.	9,3	11,6	12,0	9,7	11,8	8,9	4,6	11,8	14,8	14,9	10,1	3,7	1,1		307,3
43	Terespol	13,0	13,1	7,1	3,4	13,5	13,4	12,9	12,4	7,8	11,8	13,8	13,7	13,0	13,4	10,0	10,8	0,3	6,5	12,3	13,0	12,0	10,5	7,3	6,1	8,4	13,2	13,9	9,9	1,3	1,3		299,1
44	Sobieszyn	13,4	12,5	7,2	7,0	13,2	14,6	14,1	12,3	0,8	12,7	14,6	14,9	14,8	13,0	13,5	12,0	0,1	4,1	11,7	12,1	9,6	5,8	3,7	3,8	4,4	12,5	14,5	10,7	1,0	0,5		285,1
45	Puławy	12,8	10,7	5,3	8,3	13,4	13,8	11,6	11,9	0,4	11,7	14,1	13,7	13,7	11,0	13,5	9,5	0,5	2,2	10,5	11,0	7,9	4,6	3,9	4,1	5,9	10,8	13,7	9,6	0,3	0,8		261,2
46	Chełm Lob.	12,8	12,6	7,0	6,5	14,1	14,6	14,0	7,4	8,7	9,8	14,7	15,1	13,9	12,4	12,5	9,1	0,9	1,2	13,1	14,2	12,4	8,5	7,6	9,5	7,4	12,4	14,5	13,3	1,3	0,4		301,9
47	Szczawno-Zdrój	9,1	6,0	2,6	8,0	13,6	6,9	8,9	0,6	5,5	14,0	13,5	13,3	12,5	12,6	4,4	.	2,7	11,2	7,5	1,0	.	0,3	10,6	3,9	3,7	10,3	6,3	3,7	1,8	3,2		197,7
48	Śnieżka	9,5	5,7	2,9	3,8	14,2	2,9	6,8	0,1	0,7	11,9	13,0	10,9	14,5	13,4	1,5	0,0	1,9	9,6	4,3	1,0	0,0	0,2	13,2	2,7	1,8	3,1	12,2	3,2	1,6	1,7		168,3
49	Opole	11,1	9,6	7,4	6,7	12,8	12,7	.	.	.	12,3	12,9	12,1	11,2	11,5	8,5	0,3	1,1	4,0	7,5	0,8	.	0,5	11,0	0,2	0,6	8,2	10,6	.	.	.		175,6
50	Kudowa-Zdrój	9,8	7,5	6,0	8,0	13,8	10,0	9,6	1,1	4,5	12,6	13,7	13,1	14,0	14,1	5,4	.	1,4	12,2	8,0	2,1	.	3,0	11,1	5,8	4,4	10,1	13,0	8,0	5,5	0,7		228,5
51	Polanica-Zdrój	9,4	7,0	5,5	7,3	12,5	9,6	8,4	0,4	3,4	12,5	12,5	11,6	12,3	12,4	5,9	.	1,1	5,8	5,2	2,5	.	1,5	11,0	4,7	1,9	10,4	9,2	4,7	2,0	7,5		198,2
52	Skrzeniów	13,2	10,5	8,4	7,2	14,3	13,4	10,6	4,6	.	12,7	14,7	14,1	14,6	14,0	10,5	2,8	0,8	4,4	11,3	7,8	5,1	0,7	8,1	0,2	6,5	13,1	13,5	8,0	0,4	3,5		249,0
53	Świerklaniec	11,2	8,7	7,5	3,8	11,5	11,6	1,7	1,9	.	10,6	11,8	12,0	13,1	11,8	6,7	1,0	.	1,2	6,5	2,8	0,5	.	8,0	.	1,4	10,5	8,3	5,5	.	2,3		171,9
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	11,2	9,1	7,8	2,8	12,6	12,2	8,6	3,9	.	5,1	13,3	13,0	13,4	13,6	8,3	0,7	.	2,4	4,9	7,5	5,5	0,7	7,2	.	5,5	11,7	12,0	6,5	0,2	2,9		202,6
55	Ciesyn	13,0	8,6	6,2	5,8	14,4	11,7	0,3	1,4	.	12,8	14,2	13,9	14,8	10,8	7,1	0,2	.	2,1	6,8	1,4	1,6	.	9,0	0,2	.	9,7	10,6	10,1	.	1,3		188,0
56	Istebna-Kubalonka	14,0	10,5	9,6	7,2	14,0	12,1	3,9	4,5	.	10,5	11,2	10,7	14,1	12,0	10,7	0,3	3,1	2,5	9,8	1,3	4,2	1,7	9,9	0,1	3,6	6,8	9,9	5,7	.	4,0		207,9
57	Babia	12,3	10,5	6,8	5,5	13,1	13,2	5,6	5,2	.	2,7	13,9	14,2	14,2	13,2	11,3	0,1	2,4	2,6	8,1	7,3	5,9	2,4	8,5	0,2	2,6	9,1	7,5	8,1	0,8	1,4		208,7
58	Jabłonka	10,3	10,9	8,4	5,7	12,0	12,8	5,6	3,8	.	5,8	12,1	13,0	13,6	12,8	9,9	.	6,4	3,3	6,7	5,0	6,5	2,6	7,5	0,1	1,7	7,5	7,5	6,2	2,5	.		200,2
59	Krynica	8,7	8,8	5,6	5,6	12,1	11,8	11,5	10,2	.	1,8	12,4	12,5	12,4	12,5	9,5	2,1	3,0	1,8	7,3	8,0	5,2	3,6	.	0,5	4,2	5,8	11,0	6,5	2,2	0,6		197,2
60	Krynica-Góra Park.	9,0	10,9	5,9	7,2	14,1	13,7	12,4	12,0	.	1,9	14,4	14,9	14,0	14,0	10,7	3,0	2,7	2,3	7,6	9,4	5,9	4,5	0,5	1,1	4,5	7,1	11,2	9,0	2,2	0,6		226,7
61	Muszyna	8,8	9,6	6,3	5,8	12,0	13,7	12,5	10,9	0,1	0,8	13,1	13,5	13,6	13,9	12,4	4,7	2,9	2,7	8,7	8,2	5,7	0,9	5,1	1,7	7,3	5,5	6,2	7,2	1,9	0,8		216,5
62	Zakopane	9,5	10,3	7,5	2,8	13,4	12,3	7,4	4,0	.	1,3	13,3	13,4	13,5	13,3	9,2	0,1	1,4	2,0	5,0	5,4	3,9	1,4	1,9	0,0	0,5	5,1	8,2	4,8	0,4	0,7		170,0
63	Gubałówka	10,1	10,0	6,1	3,2	11,9	11,1	7,1	4,9	.	1,0	11,6	10,9	11,6	10,9	8,3	0,4	0,7	1,8	5,3	5,0	4,8	1,7	3,6	0,1	0,7	5,1	7,8	5,7	0,5	.		161,9
64	Hala Gąsienicowa	8,9	9,1	8,0	1,7	12,4	11,2	3,6	3,5	.	0,0	7,6	7,3	12,8	11,5	8,2	0,7	1,9	0,9	4,2	5,8	3,8	4,4	2,4	1,1	.	3,0	6,3	3,7	0,1	0,2		144,3
65	Kasprowy Wierch	10,7	7,1	7,6	1,4	14,6	12,8	5,9	3,6	.	.	9,0	10,5	15,2	11,0	8,0	0,7	3,7	1,1	4,0	4,4	2,2	2,4	1,3	2,0	6,2	3,1	6,0	3,9	0,4	.		158,8
66	Werbkowice	14,1	12,1	6,7	6,4	13,7	14,7	14,1	14,6	5,0	15,0	10,3	15,1	13,3	12,6	12,8	10,6	1,9	3,4	13,1	12,1	11,0	10,0	11,6	11,3	6,0	13,2	14,9	13,8	0,6	0,6		344,6
67	Zdanów	12,4	9,2	6,1	10,5	14,0	14,0	13,5	10,6	1,0	9,8	14,4	14,3	13,5	13,7	12,1	9,4	1,1	2,7	9,4	9,8	9,9	6,8	4,8	2,8	8,2	11,4	12,4	10,4	0,1	0,9		269,2
68	Zwonica-Zdrój	13,2	11,3	6,0	6,2	13,1	13,2	11,9	12,6	1,0	.	13,4	13,6	13,4	13,6	11,8	2,8	3,3	2,6	7,2	11,2	10,6	3,0	0,7	2,2	6,5	11,1	12,8	12,9	0,8	.		242,2
69	Leśko	11,6	8,1	4,9	8,0	11,3	13,3	11,7	12,0	0,9	0,3	11,7	13,0	13,3	13,2	8,9	2,4	1,5	4,2	6,3	9,0	10,2	6,9	1,9	4,0	7,2	9,7	11,4	11,9	1,4	.		230,2

Nr	Stacje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	6,4	10,9	3,4	7,2	2,1	3,3	3,3	0,8	1,0	6,8	10,1	5,9	10,9	12,1	13,1	10,3	9,7	14,5	14,5	7,2	8,1	3,6	7,9	1,1	2,1	7,6	10,8	7,0	3,9	8,8	0,4	214,8
2	Kołobrzeg	4,4	12,5	4,0	7,0	3,0	5,3	5,1	1,3	2,3	7,5	10,1	3,5	7,9	9,4	13,7	5,2	9,6	14,5	14,0	9,0	11,0	4,2	3,3	.	6,5	10,4	8,7	6,8	3,1	9,4	1,1	213,8
3	Świnoujście	0,4	7,4	1,5	7,7	2,9	7,9	4,6	1,1	1,0	9,4	11,2	4,6	10,6	10,6	12,0	5,9	11,8	12,5	11,7	7,1	10,3	8,0	4,3	0,4	5,2	9,4	7,9	7,4	3,2	12,6	3,8	214,4
4	Resko	1,6	8,7	1,7	5,0	6,3	5,8	5,5	4,9	1,3	5,0	9,0	5,6	4,6	7,3	12,5	4,4	10,8	11,6	12,6	7,5	9,5	6,2	4,2	0,1	7,5	6,8	11,3	6,4	5,4	11,9	4,2	205,2
5	Szczecinek	1,0	11,9	1,4	6,1	5,9	4,7	4,3	4,5	1,9	5,1	10,0	11,5	4,6	5,2	12,0	11,4	6,5	14,3	14,2	8,5	7,8	3,4	6,7	1,7	3,2	9,7	13,5	7,1	6,9	13,5	3,4	221,9
6	Chojnice	1,3	12,0	1,7	7,1	5,7	6,7	2,6	7,1	4,1	3,3	7,3	10,1	5,6	2,7	13,0	12,7	6,7	13,5	14,0	10,4	10,5	4,5	4,7	3,5	1,5	10,2	13,4	7,4	9,2	12,1	3,9	228,5
7	Hel	11,6	12,6	0,8	5,3	3,5	1,9	4,0	0,6	3,2	1,4	5,1	10,0	3,0	12,3	8,4	13,5	10,3	13,2	13,8	8,0	9,7	3,0	1,9	3,6	0,3	5,5	10,3	8,1	7,4	10,8	1,6	204,7
8	Gdynia	3,3	11,2	0,7	4,8	4,4	2,5	3,8	1,0	2,9	1,4	3,8	9,5	1,4	11,2	13,1	12,2	7,6	12,8	13,0	7,3	6,6	2,6	0,8	3,8	2,0	4,7	7,7	8,3	7,4	11,1	1,3	184,2
9	Świbno	5,3	12,5	0,6	5,9	4,7	3,0	3,8	1,0	1,7	0,4	7,3	11,3	3,6	11,3	3,7	12,7	10,8	12,2	11,6	9,1	12,0	3,8	2,7	3,6	0,8	6,2	11,6	8,7	5,5	12,5	2,2	202,1
10	Stare Pole	3,0	11,7	1,6	5,7	6,1	3,4	2,6	4,0	5,6	.	2,9	13,0	6,5	5,4	8,3	11,5	10,5	12,6	9,5	7,7	11,3	4,3	1,7	3,8	0,5	8,2	12,9	12,3	6,2	11,9	4,6	209,3
11	Radostowo	1,7	14,3	1,8	7,0	7,6	4,3	3,1	4,1	3,5	0,0	4,2	12,1	6,5	5,5	13,2	12,5	11,2	13,0	13,7	7,6	12,6	5,4	3,1	3,9	10,2	7,7	10,4	7,9	7,1	12,3	4,3	231,8
12	Prabuty	5,0	14,2	3,0	6,7	9,0	5,3	5,7	4,0	9,7	.	4,0	14,2	6,2	7,6	11,2	11,1	11,4	13,5	10,5	8,3	13,0	3,1	2,2	3,4	3,1	10,7	13,4	11,0	9,0	11,7	6,6	247,8
13	Bydgoszcz, IMiUZ	0,2	10,6	3,8	5,8	8,0	5,8	6,2	7,3	9,5	0,2	2,6	11,5	6,1	5,1	12,5	11,6	7,2	13,6	13,8	7,5	12,2	1,3	8,3	7,4	5,9	11,1	12,5	10,2	8,3	11,2	9,9	247,2
14	Suwałki	4,2	10,3	7,9	3,3	6,2	3,1	7,9	5,4	7,9	6,7	.	13,4	12,0	12,9	10,2	11,0	13,7	13,2	12,3	9,9	8,9	8,0	4,4	1,4	8,8	11,8	6,4	0,0	2,6	6,6	12,1	242,5
15	Mikołajki	3,0	13,8	5,2	2,9	7,0	2,0	9,7	6,5	9,5	1,3	.	13,9	15,2	11,5	5,2	11,7	14,7	12,7	12,3	9,9	14,4	5,6	-	3,1	6,2	-	9,8	12,3	-	12,4	10,8	-
16	Biebrza	6,6	8,7	7,1	2,8	6,6	2,5	10,1	5,6	11,5	6,8	.	11,9	14,4	13,7	7,3	11,7	14,2	11,7	10,7	10,8	12,8	7,3	8,1	2,9	8,2	13,1	10,3	11,6	1,4	10,6	12,4	273,4
17	Białystok	6,3	5,4	12,5	3,9	4,6	4,0	8,0	7,9	13,4	7,8	.	9,9	13,9	11,9	8,6	1,1	11,9	13,2	11,8	11,6	12,9	6,0	6,0	0,6	1,2	13,7	12,4	12,1	3,3	9,1	12,7	257,7
18	Garzów Wlkp.	1,7	9,5	3,7	6,6	3,9	6,1	9,1	9,6	5,4	3,1	12,0	10,3	1,7	7,9	13,0	8,8	12,2	13,3	13,6	11,7	11,6	6,3	5,3	1,5	3,8	13,1	11,8	6,0	5,2	13,7	7,9	251,4
19	Przebędowo	0,5	11,4	3,5	4,5	9,0	6,9	9,7	8,0	10,2	0,4	10,0	10,5	9,6	4,5	13,2	12,7	6,8	12,3	14,1	6,2	9,4	1,7	6,5	7,5	7,5	12,4	13,0	9,7	8,2	13,9	12,0	265,8
20	Przybroda	0,4	12,9	4,7	6,3	9,7	7,9	10,6	8,6	10,2	1,7	11,7	9,2	9,5	5,4	6,5	12,2	11,1	13,2	13,2	8,4	12,2	4,4	6,7	6,5	9,4	13,1	13,1	9,4	9,4	13,6	11,4	282,6
21	Poznań-Ławica	0,4	8,5	2,5	3,4	4,9	5,8	8,2	5,3	8,2	0,3	7,1	6,7	6,3	4,7	11,5	10,6	7,3	11,4	11,3	6,9	9,7	1,4	5,0	4,9	7,5	11,0	11,6	8,7	7,8	12,0	10,9	221,8
22	Flewiska	0,5	12,1	2,6	3,3	6,5	12,1	4,4	6,3	10,1	0,4	8,4	10,2	8,9	6,1	13,0	12,6	9,1	13,3	14,2	7,2	12,0	1,5	7,0	6,2	6,2	12,6	13,1	9,0	6,7	13,4	12,4	261,4
23	Kórnik	0,4	11,3	2,6	2,0	7,8	3,8	10,4	6,0	11,3	.	7,0	11,3	9,9	4,9	13,7	13,6	7,3	14,2	13,9	7,1	9,6	0,9	4,5	4,9	7,5	11,0	13,4	8,7	5,1	14,0	12,6	250,7
24	Oborniki Śl.	.	.	.	2,6	5,5	.	5,4	6,4	11,2	.	.	11,3	13,4	12,4	9,1	12,2	.	13,5	13,1	12,8	11,7	7,6	10,7	1,7	2,2	12,7	12,2	13,0	.	8,9	9,5	219,1
25	Laskowice Oławskie	0,6	8,1	5,9	1,4	6,4	3,7	9,9	11,0	11,5	.	1,0	12,7	12,1	10,0	11,9	12,4	6,8	11,9	12,6	7,9	10,5	3,3	3,2	2,8	4,5	11,0	13,2	11,2	1,5	12,0	12,5	243,5
26	Ciechocinek	.	11,1	2,2	2,0	10,7	5,7	5,2	4,7	11,1	.	2,7	9,2	8,2	4,1	10,6	10,3	3,5	11,7	13,5	5,6	9,9	1,0	0,7	4,4	1,6	10,4	10,8	8,7	2,9	9,2	9,9	201,6
27	Więcławice	0,3	10,4	1,9	5,1	9,8	6,2	8,0	8,5	12,2	0,9	3,2	13,0	8,9	5,5	11,8	11,6	5,7	12,6	13,6	7,5	11,6	1,2	6,8	8,5	4,8	13,0	12,8	10,6	7,3	11,3	11,7	256,3
28	Legionowo	4,2	11,7	5,2	1,9	5,1	4,4	9,2	6,2	12,4	4,4	.	12,4	12,7	12,4	11,7	8,5	12,7	12,3	13,5	9,6	11,6	7,6	7,8	3,8	4,6	11,8	12,8	12,2	0,8	9,1	13,8	266,4
29	Warszawa-Bielany	5,0	11,2	6,0	3,6	5,2	3,6	7,0	8,3	12,6	6,1	0,4	11,7	12,9	13,1	11,6	9,1	12,9	12,5	13,6	12,6	11,6	8,3	7,6	2,7	3,7	12,5	12,6	12,0	1,1	8,9	13,6	273,6
30	Warszawa, Min. Kom.	4,4	10,6	4,9	2,6	5,0	3,3	4,7	6,4	12,1	5,8	0,1	10,9	11,5	12,6	11,2	7,8	12,6	11,7	13,1	12,3	10,0	8,2	7,1	2,0	2,3	11,5	11,6	11,0	0,2	8,8	13,1	249,4
31	Międzylesie	5,2	9,8	5,1	3,6	3,7	5,1	7,0	7,7	12,8	9,8	.	10,7	12,2	13,8	10,3	8,4	12,9	12,9	13,5	12,7	10,6	9,4	8,3	3,7	6,9	12,7	11,0	11,4	0,2	8,0	14,0	273,4
32	Erwinów	4,7	10,3	5,4	2,6	4,0	2,8	4,8	7,6	13,4	5,0	.	12,9	13,2	13,0	11,1	10,6	13,2	13,4	13,9	13,1	11,3	9,5	5,7	3,2	3,4	12,8	13,5	11,9	.	9,0	12,2	267,5
33	Świder	4,2	9,6	5,1	3,3	1,9	2,8	6,9	8,3	12,4	9,6	.	11,1	11,1	12,9	10,9	6,8	12,4	12,7	12,7	11,7	10,6	9,9	7,9	3,8	2,7	12,1	10,3	12,1	.	7,9	12,3	256,0
34	Topola-Błonie	0,8	12,3	4,1	1,1	6,8	1,9	4,6	7,9	12,0	.	0,3	12,0	13,1	8,7	13,7	12,4	6,2	11,6	13,1	8,6	9,1	5,5	2,1	0,9	1,6	9,7	13,0	10,7	1,8	11,4	13,3	230,3
35	Mrochów	4,5	9,4	5,4	2,9	1,7	2,8	3,4	4,6	13,1	3,2	0,8	11,1	12,1	12,4	12,0	7,8	12,9	12,1	13,7	12,1	8,1	9,3	4,7	3,3	2,3	13,4	11,4	12,1	.	8,2	13,9	244,7
36	Skierniewice	5,3	9,8	4,3	4,0	4,8	2,4	6,5	10,3	13,5	1,2	0,6	13,3	12,4	13,4	14,5	13,0	12,1	13,4	14,6	12,6	10,4	10,3	4,4	5,1	2,5	11,8	13,3	13,6	0,3	12,0	13,9	277,6
37	Bełsk	4,4	9,6	6,0	3,7	2,5	3,0	5,6	8,1	12,8	8,2	0,8	11,0	13,5	12,8	13,3	12,0	12,4	12,7	13,3	12,8	9,3	10,4	6,3	5,5	2,7	12,3	10,6	12,2	.	11,0	13,5	272,3
38	Żółć-Lubliniek	0,9	9,1	2,8	1,2	4,7	2,2	5,0	7,0	12,5	.	0,3	8,2	12,0	11,3	13,5	10,9	6,7	12,7	12,9	10,1	8,9	6,9	0,8	2,9	2,0	9,0	12,3	0,5	12,1	11,4	13,2	224,0
39	Kalisz	0,3	10,9	5,6	3,0	8,6	2,9	9,5	10,7	11,3	.	1,6	13,0	12,4	8,0	12,5	13,3	3,3	12,5	12,5	8,1	8,2	4,5	4,3	1,1	4,9	10,8	12,2	10,9	3,1	13,0	11,8	244,8
40	Wieluń	0,2	9,3	4,3	2,6	3,4	1,7	10,8	10,3	12,7	.	.	10,4	14,1	11,4	13,9	13,4	8,3	13,2	14,6	12,8	11,9	9,5	4,0	4,7	2,9	12,2	13,7	13,2	0,6	12,4	13,3	265,8
41	Szepietowo	6,4	6,5	10,6	2,9	5,7	.	11,5	8,2	13,7	8,8	.	13,3	14,8	14,7	8,1	3,3	14,1	12,5	11,0	12,4	13,5	8,8	9,9	2,0	7,7	12,0	13,9	11,4	1,8	9,8	13,0	282,3
42	Białowieża	5,1	0,3	10,5	3,6	3,0	6,8	7,5	8,9	12,4	8,3	4,1	4,2	12,2	12,5	12,6	1,6	9,8	12,4	11,6	12,0	12,5	6,3	8,5	0,8	0,7	12,1	13,6	13,0	7,8	5,7	13,3	253,9
43	Terespol	6,3	0,4	11,9	1,8	1,3	4,2	7,5	8,8	11,6	11,7	4,0	5,1	12,5	12,9	12,3	1,3	11,3	13,0	12,1	11,5	11,0	5,1	8,7	2,2	0,7	12,8	12,4	12,2	7,1	7,2	12,8	254,3
44	Sobieszyn	6,6	2,6	10,1	4,4	1,6	3,6	7,3	7,8	11,7	9,2	0,1	10,4	11,5	12,7	13,7	2,2	10,7	12,9	13,2	13,9	7,5	9,4	4,3	0,1	3,1	10,0	7,7	10,6	4,6	6,7	13,8	244,0
45	Falwy	6,3	2,7	7,7	3,1	1,3	0,7	7,1	6,0	12,5	8,7	.	8,9	9,4	10,7	13,5	1,9	11,1	12,5	13,0	13,3	7,6	9,3	4,2	.	4,3	11,4	8,3	8,5	3,3	8,0	13,6	228,9
46	Chełm Lub.	8,0	2,0	13,3	4,7	2,6	0,3	8,4	12,2	11,7	13,3	3,4	4,6	9,8	12,6	14,2	5,7	9,0	11,8	12,9	6,4	12,1	13,7	3,7	1,6	0,3	7,3	5,6	11,4	5,1	4,7	13,1	245,5
47	Szczecinno-Zdrój	0,4	3,0	9,2	1,2	6,5	5,0	7,7	10,2	11,0	.	2,8	13,3	12,6	8,5	11,6	8,6	7,5	13,3	12,0	5,1	9,2	0,8	1,0	2,9	4,8	11,4	12,5	8,5	1,1	10,2	11,6	223,5
48	Śnieżka	2,0	1,3	11,7	1,6	3,0	4,2	11,0	11,6	10,7	0,0	2,1	12,8	5,9	6,2	12,9	5,1	7,3	14,2	11,8	3,3	9,5	1,6	0,9	1,8	5,8	7,9	13,3	6,7	2,2	12,5	12,7	213,6
49	Opole	3,2	8,9	11,1	3,2	5,9	3,6	9,8	10,7	9,8	.	.	10,2	11,5	11,9	11,7	13,2	5,6	11,0	12,8	10,3	9,0	6,6	3,1	4,9	3,3	12,2	11,1	12,1	0,5	11,5	11,9	250,6
50	Kudowa-Zdrój	1,2	3,3	10,7	0,4	6,9	4,6	10,7	11,9	10,3	.	1,9	13,1	13,0	11,5	12,3	10,8	6,7	12,8	12,7	9,3	10,4	1,7	2,4	4,2	6,0	11,0	12,2	10,7	2,8	11,0	12,1	248,6
51	Polanica-Zdrój	2,4	3,1	9,4	0,3	5,6	5,2	10,9	12,3	9,7	.	1,3	12,1	12,1	11,1	11,6	11,9	3,0	12,4	12,2	9,9	9,3	2,1	1,8	3,7	4,1	11,0	12,2	10,0	2,5	9,6	12,3	235,1
52	Skromiów	4,5	5,8	7,9	6,0	3,9	3,0	11,5	11,0	13,6	7,8	.	13,6	12,9	11,4	14,1	9,6	10,6	12,6	14,1	12,9	6,2	12,4	3,5	1,1	5,5	11,7	9,9	10,9	0,2	11,5	12,6	272,3
53	Świerklaniec	1,0	6,1	4,4	5,4	4,3	2,5	9,8	8,2	12,1	0,3	.	9,3	10,0	7,5	9,1	10,8	9,3	11,2	11,1	10,3	8,9	10,1	.	3,1	1,7	12,0	10,0	10,7	.	8,5	11,1	218,8
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	4,6	4,7	8,4	7,8	3,2	2,6	10,4	11,7	12,1	4,6	.	9,3	10,8	10,4	12,2	7,7	11,9	9,0	12,3	9,6	9,2	12,0	1,3	0,3	3,5	11,1	9,5	12,2	1,9	7,3	12,8	244,6
55	Cieszyn	0,7	2,9	8,3	3,7	5,5	1,7	10,2	10,1	11,6	.	.	11,5	9,0	7,3	5,8	10,7	10,6	9,7	10,7	10,1	10,6	12,1	.	0,9	1,9	11,9	10,4	10,2	.	7,5	13,0	218,6
56	Istebna-Kubalonka	1,4	1,4	7,7	4,1	4,6	2,8	9,7	11,0	13,5	0,3	.	10,8	8,1	7,6	10,7	12,8	12,5	10,2	11,0	11,7	13,0	13,3	.	1,2	6,8	12,6	9,8	13,1	1,1	7,3	13,4	243,5
57	Babka	4,2	2,5	7,2	6,5	3,4	1,9	7,3	11,7	13,9	5,8	.	6,8	9,5	5,7	10,5	5,4	10,0	10,0	12,5	12,3	9,6	12,8	3,5	1,0	2,1	11,9	5,3	12,4	1,1	4,7	13,2	224,9
58	Jabłonka	4,6	1,7	10,1	5,5	2,9	2,4	8,7	11,2	13,2	5,8	.	5,1	7,6	5,2	9,7	8,2	10,6	11,3	10,4	10,3	9,3	12,1	6,0	0,9	5,9	11,0	10,0	12,3	1,4	5,0	10,8	229,2
59	Krynica	3,6	2,9	9,8	7,7	1,7	3,2	6,8	10,4	9,3	9,5	.	3,5	7,5	6,5	12,0	5,9	7,2	9,0	11,8	11,8	8,3	10,9	4,5	0,1	3,3	11,8	2,6	10,6	4,2	5,7	12,1	214,2
60	Krynica-Góra Park.	3,5	4,4	7,6	7,6	1,3	2,5	7,6	9,4	10,0	9,6	.	3,1	7,0	6,3	13,0	5,9	6,9	7,7	12,8	13,0	8,0	12,1	5,1	.	3,0	11,7	2,5	12,0	5,5	5,1	13,8	218,0
61	Ruszyna	2,8	0,6	10,4	6,5	1,7	2,4	11,3	8,9	7,6	10,5	0,1	4,1	8,0	3,0	12,3	6,2	5,8	7,0	12,0	12,3	7,3	11,2	3,8	.	3,0	8,6	3,1	10,9	5,7	3,6	11,6	202,3
62	Zakopane	3,8	0,2	4,9	5,9	1,9	1,8	12,5	11,6	11,2	5,9	.	4,5	4,2	5,2	8,9	3,3	6,3	8,3	8,0	12,1	7,4	12,6	5,0	.	2,2	11,1	3,7	10,9	3,3	2,7	13,0	192,4
63	Gubałówka	4,7	0,3	8,4	7,2	0,8	1,0	10,4	11,1	10,4	6,4	.	2,7	4,7	5,0	8,6	4,9	5,8	8,1	7,5	11,0	7,4	11,3	5,1	.	2,0	10,6	4,2	9,7	2,9	1,7	11,7	181,6
64	Hala Gąsienicowa	1,2	.	1,7	2,9	0,4	0,6	11,3	9,4	10,6	7,7	.	3,8	3,7	3,3	4,7	0,8	2,3	3,4	4,8	10,9	6,4	12,3	3,7	.	1,0	5,5	3,0	8,3	2,1	0,3	12,1	138,2
65	Kasprowy Wierch	1,0	.	0,4	2,0	2,0	0,6	9,2	10,9	11,9	5,5	.	11,6	3,9	0,6	3,2	0,4	2,0	5,6	5,4	11,8	7,6	12,6	5,4	0,5	0,4	6,6	3,8	9,5	1,4	1,6	14,3	151,5
66	Werbkowice	7,3	2,7	10,9	4,9	3,0	1,5	7,2	11,8	11,1	11,6	3,7	5,3	5,3	13,0	13,1	3,6	9,3	13,3	13,0	13,6	6,7	11,8	6,2	0,9	.	8,6	4,7	8,5	8,3	5,6	13,4	237,9
67	Zdzisław	4,9	4,2	9,6	2,2	1,2	0,8	7,9	11,1	13,3	3,4	.	6,3	12,8	12,2	13,7	7,4	9,0	11,7	13,1	12,6	6,2	10,1	5,6	.	4,3	10,6	7,5	8,9	3,1	11,2	13,5	238,4
68	Iwonicz-Zdrój	6,1	1,9	9,5	8,1	0,9	2,9	6,9	12,2	12,0	12,1	0,1	.	4,5	10,5	12,7	5,2	4,9	10,5	12,7	12,0	10,0	12,3	6,1	.	.	8,7	8,0	12,5	7,7	.	12,8	223,8
69	Leśko	3,7	2,9	9,6	7,2	1,6	0,8	5,8	11,9	12,8	12,5	.	.	6,0	10,0	13,5	4,2	2,9	11,7	13,1	12,6	11,0	11,7	7,2	.	.	5,8	7,3	10,5	7,7	4,5	13,0	221,5

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	6,7	6,7	.	.	12,9	7,0	12,5	11,2	1,4	1,0	.	12,0	8,8	0,1	3,5	2,2	10,1	4,5	1,3	1,2	9,2	12,3	12,9	6,2	4,1	11,6	11,5	11,1	6,4	5,1	6,0	199,7
2	Kołobrzeg	4,0	7,6	11,0	2,1	11,1	4,9	10,1	12,6	.	.	.	4,3	12,8	5,7	9,4	0,3	8,1	2,6	0,5	.	8,6	11,4	13,0	3,8	4,2	11,4	11,7	10,4	5,2	4,6	5,9	197,3
3	Świnoujście	4,5	5,5	4,1	4,1	9,0	8,5	9,7	8,8	.	.	.	.	8,4	3,9	10,0	1,0	8,8	2,0	5,5	0,1	8,9	11,8	10,9	2,8	5,7	10,9	11,0	8,6	4,7	6,0	6,1	181,3
4	Resko	4,2	6,2	4,6	1,0	10,2	9,4	11,7	11,1	.	.	.	.	6,6	2,4	10,7	2,4	7,8	3,0	0,4	0,6	9,0	9,8	12,1	5,3	3,4	10,6	10,9	10,4	5,6	5,8	3,6	179,0
5	Szczecinek	3,5	6,0	7,9	0,0	12,0	7,4	11,2	11,1	.	0,4	0,3	.	1,3	.	2,0	5,8	7,6	3,0	0,8	.	11,8	11,9	12,8	6,9	2,6	11,0	12,5	11,7	6,0	3,8	1,5	172,6
6	Chojnice	2,6	5,9	7,6	0,1	10,8	5,1	11,3	10,6	.	4,2	1,2	0,0	3,7	1,4	2,4	1,7	7,2	3,4	0,8	0,8	10,7	11,3	12,4	8,2	2,7	10,7	12,5	12,0	8,2	3,1	3,0	175,6
7	Hel	4,8	10,0	7,9	3,8	10,5	8,3	11,0	5,0	7,5	1,7	1,8	11,1	5,0	0,9	5,9	3,2	11,2	4,0	0,7	0,6	9,1	11,9	11,6	7,2	1,6	10,7	10,7	9,7	6,4	6,3	6,9	207,0
8	Gdynia	4,4	8,9	7,7	2,7	8,5	6,7	12,8	7,0	7,0	1,9	0,1	9,3	0,2	3,4	4,0	3,4	9,0	3,2	0,4	0,9	10,7	11,0	11,2	7,8	1,2	11,3	12,3	10,7	7,0	5,6	7,0	197,3
9	Świbno	4,5	7,6	7,2	3,0	10,4	7,4	11,2	7,2	7,5	4,0	1,0	11,2	10,6	0,1	2,1	3,2	8,6	3,5	1,5	.	-	11,5	11,6	8,3	1,0	11,7	11,8	10,8	8,0	2,5	7,4	-
10	Stare Pole	3,4	5,4	4,7	3,3	8,6	7,9	12,3	9,3	8,9	0,8	2,2	6,5	6,0	.	0,4	2,2	10,5	3,4	2,0	1,0	10,9	11,5	11,8	8,3	1,3	10,3	11,5	11,0	7,3	3,0	7,0	192,7
11	Radostowo	3,3	5,8	6,3	2,9	2,0	7,5	13,5	9,1	8,2	1,8	1,5	3,9	6,2	0,0	0,9	2,4	10,6	2,0	1,0	1,1	11,9	12,3	12,4	8,6	2,4	12,1	11,9	11,3	7,8	2,8	9,2	192,7
12	Prabuty	1,0	4,8	3,9	2,9	8,2	8,2	12,1	9,5	10,1	0,7	0,4	1,4	1,5	.	1,6	2,2	9,5	3,1	1,6	0,9	11,4	11,9	12,5	8,2	0,9	10,8	12,8	12,3	8,3	2,1	4,8	179,6
13	Bydgoszcz, IMiUZ	0,1	4,7	5,9	0,5	12,0	6,7	8,9	9,5	2,5	0,5	0,6	0,2	.	0,9	3,6	1,8	8,8	6,2	1,3	0,7	10,7	10,8	11,7	8,9	2,8	12,1	11,9	12,1	7,3	3,5	5,0	172,2
14	Suwałki	.	0,8	0,2	5,7	4,4	6,1	3,3	.	1,9	7,9	2,9	8,3	1,8	-	9,3	0,7	7,1	0,9	2,5	.	6,0	8,0	12,4	11,3	0,2	6,3	13,0	12,4	11,0	0,8	5,6	150,8
15	Mikołajki	.	0,4	2,3	.	4,7	1,5	8,1	0,7	-	-	-	3,3	-	1,6	5,1	0,8	6,2	3,1	1,7	1,0	9,6	12,0	11,2	10,5	0,6	7,7	13,2	12,6	11,0	0,6	5,0	-
16	Biebrza	0,1	3,5	1,0	6,3	6,1	5,5	6,6	.	3,8	6,9	4,8	3,1	.	.	8,4	0,9	7,9	3,5	2,1	1,0	8,6	6,0	12,9	11,2	.	5,0	12,4	12,5	10,6	0,4	8,1	159,2
17	Białystok	0,4	3,0	1,0	2,0	3,2	2,4	4,6	4,1	4,2	6,8	6,1	0,6	.	.	9,1	3,2	10,5	3,3	1,9	0,7	7,6	0,8	9,5	14,3	.	4,6	13,0	10,9	11,1	.	8,5	144,4
18	Gorzów Wlkp.	1,0	2,9	5,5	6,5	10,9	9,6	11,5	8,9	.	.	.	.	.	1,2	1,8	4,3	9,2	1,9	0,8	0,1	6,9	10,9	12,5	6,7	.	11,0	10,9	11,0	4,4	3,6	5,1	159,1
19	Przebędowo	0,3	4,9	7,9	4,0	11,2	10,6	12,8	11,9	.	.	0,9	.	.	1,2	5,5	4,1	10,0	6,2	1,7	.	8,9	12,3	12,9	7,6	.	10,4	11,9	11,9	6,3	2,2	5,8	183,4
20	Przybroda	0,2	5,8	7,9	6,3	10,4	10,2	12,1	11,6	.	.	0,2	.	.	2,3	5,4	4,3	10,6	6,9	2,4	.	9,2	11,8	12,2	9,2	.	11,2	12,3	11,9	5,8	3,5	6,0	185,7
21	Poznań-Ławica	0,8	4,0	7,0	4,8	9,9	7,5	10,4	11,1	.	.	1,2	.	.	0,1	2,8	3,0	8,9	-	1,7	.	8,1	-	10,9	7,5	.	9,4	11,0	11,0	5,3	2,2	5,7	-
22	Flewiska	0,9	5,2	7,1	5,1	10,5	9,8	12,4	12,5	.	.	0,9	.	.	.	2,0	2,8	9,6	4,8	2,6	.	9,5	12,0	11,6	9,0	.	10,8	12,4	12,1	6,3	1,9	7,2	179,0
23	Kórnik	1,1	4,1	6,3	5,1	11,7	9,6	12,8	12,4	.	.	0,1	.	0,1	0,1	4,4	3,4	8,8	6,0	1,8	.	9,4	11,8	12,1	7,5	.	10,4	12,3	11,6	6,0	1,2	5,4	175,5
24	Oborniki Śl.	.	.	.	.	.	9,9	13,1	11,8	.	.	.	.	.	.	.	6,7	8,1	9,1	.	12,2	8,2	.	9,6	6,3	.	8,1	11,4	12,0	2,0	11,9	.	140,4
25	Laskowice Oławskie	.	2,7	4,8	0,7	6,6	10,1	12,9	10,6	.	.	.	1,2	1,6	.	8,4	4,1	6,7	6,8	.	1,4	7,9	0,3	9,7	10,0	.	10,0	11,4	11,6	7,8	0,2	7,0	154,5
26	Ciechocinek	.	3,4	3,2	0,2	10,0	5,4	8,0	10,9	4,6	2,3	0,5	.	.	0,5	1,4	0,4	7,3	5,0	0,5	1,1	11,2	11,4	11,2	8,6	2,2	11,4	12,0	12,2	8,1	2,9	8,2	164,1
27	Więcławice	0,6	5,1	4,7	1,2	11,2	8,9	12,9	11,3	4,2	1,0	0,6	0,2	.	.	5,0	0,5	9,7	5,1	1,2	0,3	10,2	11,9	11,9	8,7	4,5	11,8	11,9	11,8	5,3	8,2	8,9	188,8
28	Legionowo	.	5,1	5,8	6,9	4,6	8,8	8,1	11,7	8,3	7,1	.	1,0	0,4	.	3,3	2,9	8,4	4,4	0,8	1,0	11,1	.	12,1	10,4	0,8	10,4	11,9	11,6	9,4	.	7,8	174,1
29	Warszawa-Bielany	0,1	6,3	4,5	6,9	3,3	10,2	11,2	11,5	9,0	8,1	.	1,2	2,0	.	3,2	1,6	7,9	4,8	1,4	2,2	10,7	1,6	10,7	11,4	1,1	10,6	12,9	11,7	9,5	.	5,8	181,1
30	Warszawa, Min. Kom.	.	7,1	5,0	7,1	7,8	6,1	11,0	11,6	8,8	8,3	.	1,6	1,0	.	2,0	1,7	7,0	4,5	0,7	2,5	11,1	0,5	9,9	10,8	1,0	11,5	10,2	7,6	3,8	.	4,5	164,7
31	Międzylesie	.	7,0	5,1	7,4	2,5	9,8	11,5	11,7	8,9	9,4	.	3,3	0,9	.	0,2	5,1	7,5	5,5	0,9	2,4	11,6	0,1	8,9	11,7	1,0	10,3	12,4	12,1	9,7	1,3	7,9	186,1
32	Erwinów	.	3,7	3,3	4,3	1,8	7,8	8,4	10,1	10,0	4,7	0,1	3,6	1,9	.	2,0	3,3	5,3	5,0	0,8	1,5	10,0	1,4	8,8	11,2	0,2	10,6	12,9	11,5	9,7	0,1	7,8	161,8
33	Świder	.	5,3	3,7	7,1	2,7	10,1	10,2	11,3	9,0	8,8	0,4	4,3	0,5	.	3,9	2,2	5,7	5,1	1,5	1,2	11,0	.	8,2	11,1	0,8	10,7	12,0	11,5	10,5	.	8,0	176,8
34	Topola-Błonie	.	3,2	1,7	0,9	4,8	7,1	12,3	12,0	3,8	0,8	0,0	0,8	2,2	.	1,1	0,9	4,1	4,5	.	1,3	9,3	5,6	11,7	9,9	0,2	10,8	12,1	10,9	8,5	.	6,2	146,7
35	Mrochów	.	5,8	3,9	5,1	3,7	7,4	9,3	9,2	9,2	5,4	0,2	2,9	0,6	.	0,8	2,0	4,3	5,4	0,4	2,3	11,8	0,7	8,3	10,7	.	11,5	12,6	11,6	9,9	.	7,9	162,9
36	Skierniewice	.	4,7	3,7	3,8	5,9	7,9	13,0	11,0	9,2	3,6	0,2	1,0	2,6	.	0,8	2,0	5,4	8,5	0,8	3,4	9,3	1,4	10,2	10,5	.	12,1	12,6	12,1	9,5	.	8,1	173,3
37	Bełsk	.	5,8	6,6	4,6	4,0	10,3	12,1	9,8	9,4	5,7	0,4	4,3	1,5	.	2,4	4,0	6,6	8,1	.	4,2	10,2	.	7,4	10,9	.	10,9	12,0	11,8	9,9	.	9,1	182,0
38	Łódź-Lublinek	0,4	4,6	0,5	1,1	5,1	9,8	12,0	11,8	7,9	0,8	.	3,8	3,0	.	3,5	0,9	3,8	7,6	.	2,1	8,8	1,5	9,0	10,8	.	10,6	12,4	10,4	7,5	0,1	4,5	159,3
39	Kalisz	0,6	4,8	5,8	.	8,2	10,7	12,9	11,6	0,8	.	.	2,6	3,9	.	7,2	3,9	4,7	6,3	1,1	0,3	9,5	6,3	11,2	9,7	.	9,0	10,7	11,9	7,2	1,3	6,7	170,9
40	Wieluń	.	3,4	3,6	0,6	6,0	10,5	11,8	12,5	2,3	.	1,0	5,0	3,3	.	4,0	2,3	5,5	8,7	.	1,0	9,5	1,6	10,0	10,7	.	7,3	12,2	12,4	10,1	.	8,5	163,6
41	Szepietowo	0,3	4,8	2,0	5,6	5,4	0,3	6,1	3,7	6,1	8,9	5,5	.	.	0,3	0,9	9,9	7,4	3,4	1,5	1,8	9,8	.	12,2	11,2	0,6	9,9	12,5	12,7	11,3	0,3	8,7	163,3
42	Białowieża	0,8	3,6	2,6	1,6	3,1	2,9	3,0	7,1	4,3	10,0	4,9	0,4	.	.	7,2	2,4	9,0	2,7	.	0,9	6,6	1,0	5,3	12,2	0,2	5,8	12,4	12,8	11,4	0,4	6,2	140,6
43	Terespol	1,9	3,2	3,7	2,9	3,5	3,9	5,2	10,0	8,2	9,2	0,3	0,2	.	.	3,9	2,2	7,0	6,3	.	1,7	7,8	.	1,4	11,4	0,4	7,3	12,4	12,3	10,8	1,3	8,0	146,4
44	Sobieszyn	.	5,5	2,9	5,8	2,2	11,0	9,0	9,1	9,5	5,7	1,4	4,7	1,8	0,8	1,2	0,6	5,7	7,6	1,6	2,5	9,9	.	1,5	12,4	.	10,4	12,2	12,5	11,7	.	7,6	166,8
45	Puławy	.	4,3	2,4	4,4	3,5	8,6	8,1	9,1	9,4	4,6	0,7	3,7	1,1	1,2	1,2	2,8	6,5	7,7	0,6	2,4	7,8	.	0,3	11,8	.	9,8	12,2	11,8	11,2	.	7,2	154,4
46	Chełm Lzb.	3,6	3,8	1,5	3,4	2,9	8,7	4,8	3,8	9,0	3,7	2,3	7,8	1,8	1,1	3,4	6,3	3,5	9,1	0,6	1,4	6,7	1,1	.	12,3	0,1	7,7	11,9	12,6	12,2	5,4	2,4	158,9
47	Szczawno-Zdrój	.	1,3	2,2	0,1	8,3	9,3	11,5	6,2	.	.	.	0,1	0,3	0,3	3,0	3,2	5,4	9,8	1,4	3,8	4,2	.	9,0	9,0	0,2	9,8	11,6	11,2	4,0	0,5	5,2	130,9
48	Świeska	.	1,5	0,1	.	10,9	8,4	12,6	5,8	.	.	.	0,8	.	0,1	3,4	3,4	8,4	8,9	0,2	0,3	5,1	.	11,1	10,1	1,3	3,8	12,7	12,2	4,0	0,7	2,5	128,5
49	Opole	.	4,1	4,7	.	7,7	11,5	13,2	10,6	.	.	.	4,3	1,8	.	5,0	6,6	6,1	9,5	.	4,9	9,3	.	10,9	10,1	.	9,9	10,1	10,8	8,7	.	9,5	169,3
50	Kudowa-Zdrój	2,9	.	1,5	.	9,4	10,4	12,5	8,2	.	.	.	0,9	0,2	0,6	9,0	5,2	9,5	9,6	.	1,6	8,5	0,7	11,0	11,1	2,1	10,4	11,3	11,5	7,7	0,4	4,6	160,8
51	Polanica-Zdrój	0,1	5,4	3,2	0,4	9,2	10,4	12,0	7,9	.	0,1	.	0,8	0,3	0,3	7,0	5,4	7,3	9,2	2,7	6,0	7,1	.	9,0	10,5	2,4	9,3	10,4	11,3	7,4	0,3	4,2	159,6
52	Skroniów	.	6,2	0,8	1,8	5,0	8,7	13,3	13,2	10,2	0,4	.	3,1	1,1	0,3	2,6	5,0	3,6	8,8	0,1	3,9	7,4	.	3,1	11,4	.	9,3	-	-	12,1	.	9,1	-
53	Świeradzkiec	0,2	3,9	4,5	.	6,5	10,9	11,8	12,5	4,1	.	0,2	6,5	0,8	0,0	2,7	5,2	2,8	8,5	0,0	3,0	8,8	.	3,0	10,6	0,0	6,0	11,0	10,9	10,6	.	5,3	152,3
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	0,2	4,8	1,5	0,7	7,1	10,8	10,2	12,6	9,0	.	0,3	6,3	1,2	0,1	3,6	9,4	5,9	7,4	0,2	7,9	7,5	.	3,0	10,7	.	5,7	11,0	11,0	10,2	.	5,7	164,0
55	Ciesyna	0,5	3,4	3,2	.	2,3	10,0	10,8	11,9	.	.	0,8	0,8	1,9	.	3,2	8,3	5,6	10,8	.	5,0	9,8	.	5,0	10,7	0,5	5,3	11,7	11,5	11,2	0,1	4,7	149,0
56	Istebna-Kubalonka	1,5	3,8	3,1	.	7,4	11,3	12,8	12,6	1,4	.	0,4	4,7	2,4	.	3,8	7,2	7,8	10,3	.	6,1	9,5	.	4,1	11,8	3,1	7,6	12,1	11,9	11,8	.	5,7	174,2
57	Babia	2,0	4,8	2,2	.	7,5	11,0	11,4	12,8	8,3	.	0,9	5,1	4,2	0,2	3,9	6,3	6,8	10,4	0,2	6,6	9,9	0,7	2,3	11,3	0,7	1,6	11,6	11,9	11,9	.	5,5	172,0
58	Jabłonka	3,3	5,9	1,9	.	9,6	8,7	10,9	10,9	5,9	.	2,2	5,6	3,9	.	2,2	3,4	7,2	9,2	.	9,2	10,7	.	2,3	11,7	1,9	3,2	8,0	9,2	11,4	1,0	5,5	166,9
59	Krynica	4,9	7,0	2,6	1,0	9,1	9,9	11,1	11,5	7,1	0,3	0,7	4,4	6,3	1,6	1,4	6,3	6,4	8,3	.	3,2	7,1	2,1	.	10,5	.	4,6	10,9	11,1	11,0	1,8	3,2	165,4
60	Krynica-Góra Park.	5,3	6,3	1,8	0,7	8,7	11,5	11,1	12,6	7,0	0,5	0,6	4,4	5,7	1,3	1,9	6,7	5,7	9,3	.	4,6	7,8	3,0	.	10,6	0,1	4,9	11,0	11,6	11,5	3,3	2,2	171,7
61	Muszyna	4,5	6,5	0,7	1,3	8,8	9,9	10,8	12,1	7,2	0,6	0,4	4,9	4,8	0,9	0,9	6,9	4,2	8,9	.	3,4	6,8	2,9	.	10,2	0,5	3,3	8,9	9,5	9,7	2,4	2,4	156,3
62	Zakopane	3,9	0,7	0,2	.	9,5	10,9	11,3	12,4	5,9	.	0,1	2,7	3,7	0,2	0,8	3,0	5,0	12,3	.	11,2	9,4	0,5	0,1	12,2	1,4	1,1	12,5	12,4	12,6	1,4	1,4	158,8
63	Gubałówka	4,9	0,8	0,5	.	9,0	9,7	10,6	10,9	6,1	.	0,1	2,2	3,3	0,2	0,6	3,6	4,0	10,0	0,0	9,3	8,1	1,2	.	10,2	2,4	2,0	9,9	9,9	10,0	1,3	2,3	143,1
64	Hala Gąsienicowa	4,1	0,1	0,1	.	8,2	10,4	8,3	10,6	3,8	.	.	5,4	5,2	0,6	.	1,2	2,4	10,3	0,2	6,4	4,3	1,8	.	10,2	1,5	0,7	11,1	11,0	11,1	2,7	1,8	133,5
65	Kasprowy Wierch	4,6	0,2	0,0	.	9,6	12,1	10,1	12,4	5,2	.	.	6,5	3,3	0,1	.	0,8	1,3	9,4	.	6,1	7,4	1,0	.	12,4	2,5	1,4	13,3	13,3	13,0	3,5	4,1	153,6
66	Herbkowice	5,8	4,5	3,2	3,1	3,7	9,6	6,6	7,0	12,7	1,7	3,5	8,1	4,9	2,3	3,9	7,6	5,1	10,7	1,5	0,9	5,9	1,8	.	11,7	0,6	8,3	12,7	12,9	12,8	4,7	3,1	180,9
67	Sośnów	.	6,3	3,7	3,4	9,6	8,4	9,6	10,8	11,1	.	0,7	5,8	2,2	2,1	4,7	3,5	5,5	9,2	0,4	3,9	9,4	.	0,1	11,9	.	8,4	12,7	12,4	11,7	0,4	7,8	176,7
68	Iwonicz-Zdrój	3,7	4,8	2,5	1,5	8,0	10,9	7,4	12,4	10,7	0,1	.	3,7	6,4	4,6	3,4	11,8	6,6	10,6	.	3,5	4,8	0,9	.	10,5	.	4,2	11,5	11,6	11,6	3,5	2,3	175,5
69	Leśko	7,6	3,2	1,3	1,7	7,3	10,1	7,7	10,6	11,3	0,4	.	3,4	6,6	3,3	2,2	10,3	6,9	11,4	0,3	2,5	6,9	4,9	.	9,6	0,2	4,5	10,4	12,7	12,7	5,5	0,1	175,4

U S Ł O N E C Z N I E N I E (w godzinach) WRZESIEŃ - SEPTEMBRE 1964

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	11,8	11,9	11,6	11,2	8,3	.	2,5	.	5,1	5,9	0,7	1,8	9,6	9,8	5,2	2,8	7,0	5,0	5,5	4,3	0,2	8,9	9,0	9,3	8,7	7,6	0,0	6,0	7,3	8,4		185,4
2	Kołobrzeg	12,0	11,5	11,5	10,5	7,7	2,0	2,1	2,3	2,6	0,4	1,9	1,6	9,9	9,5	5,5	1,5	6,4	6,2	5,9	5,4	6,4	9,5	9,5	9,9	9,6	8,0	.	6,8	7,7	8,1		191,9
3	Świnoujście	11,7	10,3	11,4	10,7	8,3	2,6	3,3	0,8	3,7	0,1	2,2	3,5	10,6	8,3	7,2	0,9	4,9	4,7	6,6	8,4	.	10,3	9,4	9,6	9,1	7,0	.	4,8	7,4	9,1		186,9
4	Resko	11,0	11,2	11,0	10,5	8,5	1,9	1,0	1,4	2,1	0,5	2,1	.	8,1	9,2	5,7	1,4	6,1	5,3	6,1	5,1	4,7	8,8	8,7	9,6	9,1	5,1	.	3,0	7,0	8,9		173,1
5	Szczecinek	12,3	12,4	12,3	11,6	10,7	1,4	0,2	1,9	4,0	0,2	2,0	2,7	8,0	10,7	9,4	3,5	5,8	6,4	3,8	6,3	4,9	8,1	9,3	10,0	9,4	8,6	0,7	3,8	6,7	8,2		195,3
6	Chojnice	10,5	12,3	12,2	11,7	9,3	.	0,3	1,4	4,8	0,2	2,3	4,3	8,2	10,2	9,4	5,0	3,5	6,5	3,3	5,2	4,8	7,0	10,3	10,1	9,3	9,4	2,2	4,6	4,5	9,8		192,6
7	Hel	10,6	11,1	11,1	10,6	8,6	0,7	4,4	1,2	8,4	9,2	2,1	4,6	10,5	9,0	7,6	4,6	5,8	5,6	2,2	3,0	0,1	9,0	9,3	9,1	8,9	8,4	1,3	5,0	5,8	7,7		195,5
8	Gdynia	9,4	11,4	11,8	11,5	9,1	0,5	3,8	1,4	7,9	9,4	2,6	5,6	11,0	9,6	9,5	0,7	5,7	5,8	4,4	3,7	1,1	4,1	9,9	9,0	9,7	8,8	1,4	4,9	8,0	8,5		200,2
9	Świbno	10,6	11,3	10,9	11,1	8,8	3,4	1,2	1,4	6,8	7,8	2,6	4,4	7,6	8,8	8,3	3,9	4,0	5,2	1,5	4,1	0,7	7,4	9,7	8,4	5,6	7,0	3,9	5,5	6,9	9,0		187,8
10	Stare Pole	8,8	12,4	11,9	11,6	10,1	2,0	0,9	0,7	6,1	5,6	2,5	2,9	10,9	10,4	9,6	4,0	4,5	5,8	1,4	4,6	2,4	7,7	10,3	10,1	6,4	8,9	3,7	5,9	7,1	9,7		198,9
11	Radostowo	9,6	11,2	10,5	10,1	8,9	1,2	0,1	0,1	4,2	4,5	2,7	4,5	11,3	10,5	6,4	5,3	5,3	6,4	4,3	5,5	2,6	6,9	10,4	10,3	7,7	8,1	3,9	7,0	6,8	10,2		196,5
12	Prabuty	6,9	12,2	11,9	12,3	10,0	3,9	0,3	0,5	7,7	3,2	2,3	5,0	11,0	10,8	10,1	4,4	4,8	6,8	2,5	3,7	0,9	8,1	11,0	10,6	8,8	10,3	4,9	4,7	6,1	8,2		203,9
13	Bydgoszcz, IMiUZ	8,3	11,1	11,4	10,7	9,1	4,2	.	.	5,2	0,4	6,0	7,3	8,3	9,2	9,4	3,6	5,5	3,9	4,3	3,3	4,4	5,4	9,8	9,0	5,6	8,8	3,9	4,1	6,1	8,9		187,2
14	Suwałki	9,0	11,4	12,1	12,8	10,3	7,4	1,4	.	6,3	7,3	0,2	1,7	6,4	10,7	9,7	8,4	1,9	6,4	1,8	.	5,0	0,1	10,7	10,4	5,7	6,0	5,2	0,7	5,8	7,9		182,7
15	Mikołajki	8,6	12,1	-	-	9,6	7,3	0,0	8,1	.	-	-	-	-	-	-	7,8	1,8	4,7	1,1	1,8	3,5	0,4	0,5	8,1	7,1	6,7	6,0	2,7	7,4	7,5		-
16	Biebrza	9,5	11,2	11,5	12,1	10,1	9,8	0,5	.	7,6	8,5	1,5	3,7	6,9	10,3	8,3	7,4	3,2	3,7	2,3	1,2	3,6	.	10,8	10,7	3,6	5,6	7,5	1,7	7,0	6,4		186,2
17	Białystok	5,3	10,9	11,5	11,6	10,4	8,9	1,0	.	5,4	7,6	2,0	4,1	7,1	8,9	10,7	9,7	4,7	2,2	3,5	1,7	5,9	.	4,2	10,4	6,2	6,2	8,1	0,3	7,2	4,5		180,2
18	Gorzów Wlkp.	7,9	12,1	10,8	10,4	9,4	2,6	0,0	1,3	3,8	0,7	6,1	5,7	10,2	10,4	7,6	2,9	4,8	5,0	3,9	4,6	4,4	7,6	9,7	10,0	9,3	7,6	0,2	0,6	6,8	8,5		184,9
19	Przebędowo	6,9	12,0	11,5	10,9	10,1	1,0	.	0,7	.	0,4	6,5	5,4	10,0	11,2	10,2	4,0	5,2	4,1	2,7	3,0	.	5,1	10,6	10,5	9,5	9,7	3,4	4,9	8,3	7,9		185,7
20	Przybroda	10,3	12,2	11,8	11,2	10,6	0,9	.	1,3	3,1	0,2	7,2	7,7	11,3	11,0	10,2	5,0	5,7	6,1	4,4	4,4	6,3	5,0	10,9	10,4	9,7	9,2	2,8	5,0	8,0	7,4		209,3
21	Poznań-Ławica	8,8	10,2	10,6	9,8	9,3	0,3	.	0,6	2,6	0,0	5,5	4,8	9,7	9,7	9,2	3,7	5,3	4,1	3,3	2,3	4,7	4,1	9,4	9,2	8,5	9,0	2,1	5,0	7,0	6,9		175,7
22	Plewiska	10,5	11,8	12,1	10,9	10,3	0,5	.	0,4	3,3	.	5,6	6,1	9,5	10,3	10,0	3,2	6,1	5,3	3,4	3,5	4,8	4,9	10,6	10,0	8,4	9,9	1,9	5,2	8,7	7,7		194,9
23	Kórnik	9,7	12,1	12,5	11,7	10,6	1,8	.	0,7	3,0	.	3,2	7,2	10,3	10,7	11,0	3,3	5,9	5,1	1,9	5,1	4,6	5,1	10,8	10,7	8,5	10,6	1,5	4,3	8,4	6,7		197,0
24	Oborniki Śl.	4,1	10,7	10,5	8,7	6,8	.	3,3	.	.	.	1,4	.	7,8	8,1	5,0	3,4	-	-	-	.	.	.	6,2	9,7	9,6	9,9	5,9	8,1	9,1	9,3		157,6
25	Łaskowice Oławskie	4,7	11,4	10,8	10,7	11,5	3,0	.	0,6	0,2	0,4	2,2	6,1	10,5	10,8	10,5	8,3	1,7	6,6	1,9	0,1	1,6	1,7	10,3	10,5	10,5	9,6	4,9	4,2	9,1	6,8		181,2
26	Ciechocinek	8,1	11,3	11,5	11,4	10,2	5,2	2,1	.	3,7	1,3	4,7	8,0	7,7	9,4	9,5	4,3	3,0	4,1	5,0	4,2	.	7,2	10,1	7,4	6,9	9,1	5,0	4,3	6,0	8,0		188,7
27	Więsławice	11,6	10,8	11,4	11,2	9,8	5,0	.	1,9	4,4	0,9	5,3	8,0	8,5	10,7	9,9	4,5	4,9	4,7	5,4	5,4	3,8	6,0	10,6	6,2	6,1	9,7	5,4	5,2	6,5	7,7		201,5
28	Legionowo	4,0	11,0	11,2	9,7	9,5	6,3	2,5	0,1	5,3	6,0	-	7,1	4,8	7,7	9,8	8,4	3,6	3,7	3,8	0,6	.	1,5	10,1	9,4	5,1	6,9	6,5	1,5	5,6	5,0		-
29	Warszawa-Bielany	3,5	11,6	11,7	11,6	10,0	6,6	1,4	.	4,9	2,6	3,2	5,4	6,8	8,6	10,2	8,9	4,5	3,8	4,9	0,2	0,6	1,7	10,9	9,9	6,4	8,4	8,3	2,8	6,4	5,2		181,0
30	Warszawa, Min.Kom.	3,6	10,7	10,7	11,0	9,2	5,8	0,7	5,1	.	3,2	2,6	4,5	6,1	8,2	9,4	8,3	4,3	3,4	4,9	.	0,3	2,0	10,0	10,2	8,1	9,6	7,2	1,6	6,2	5,2		172,1
31	Międzylesie	4,2	11,7	12,0	12,1	9,9	6,9	0,4	.	4,7	2,5	3,2	6,5	7,4	8,8	10,8	9,7	4,1	3,5	5,1	.	.	1,9	10,4	10,7	8,0	9,6	7,1	1,5	7,1	4,3		184,1
32	Brwinów	7,0	12,4	12,1	11,8	10,6	6,1	1,8	.	2,9	0,4	3,0	4,9	5,7	9,5	11,0	9,4	3,7	3,0	3,5	.	.	2,9	10,4	9,3	6,2	9,9	8,2	1,8	6,7	4,1		178,3
33	Świder	4,7	10,5	11,0	11,0	11,1	7,0	0,4	.	3,3	2,5	2,7	5,4	5,4	10,1	10,8	10,2	5,0	3,3	4,8	.	.	1,8	9,9	9,8	8,0	6,8	8,8	1,3	6,4	5,5		177,5
34	Topola-Błonie	7,8	10,5	11,6	11,0	10,8	5,6	.	1,0	3,8	.	3,9	5,3	6,7	9,7	9,9	8,7	3,8	3,3	0,8	0,7	0,4	5,4	10,3	9,9	6,2	9,4	5,6	3,2	6,0	5,0		176,3
35	Miechów	6,7	11,7	12,5	12,2	11,2	6,2	1,0	0,4	4,4	1,5	3,1	4,4	5,2	9,7	10,7	9,5	3,1	3,5	3,8	.	.	2,5	11,0	9,8	8,2	10,2	8,3	1,7	7,4	4,8		184,7
36	Skierniewice	6,7	10,4	12,2	12,1	11,0	7,3	1,9	0,3	5,5	.	4,3	5,5	6,2	9,7	10,6	9,7	4,1	4,6	3,2	.	.	3,2	11,0	9,4	7,2	9,9	7,8	2,8	5,7	6,0		188,3
37	Belsk	8,9	10,9	11,3	11,5	10,1	7,7	1,5	0,3	6,0	0,4	4,0	5,4	6,3	9,2	9,4	9,1	3,3	4,7	4,3	0,1	.	2,5	9,8	9,3	8,5	9,2	8,2	1,9	6,6	6,6		187,0
38	Łódź-Lublinek	5,0	10,3	11,9	10,6	10,7	6,4	0,2	1,1	3,9	.	2,7	5,2	6,9	8,8	10,5	9,7	2,9	3,6	1,9	.	.	3,7	10,5	9,5	9,3	10,1	7,5	3,7	6,5	5,2		178,3
39	Kalisz	8,5	11,5	11,0	10,1	9,6	5,0	.	3,6	4,2	.	2,0	5,6	7,3	10,2	10,1	8,0	4,8	7,0	3,0	0,2	3,5	5,3	9,0	9,5	8,2	8,7	4,1	5,7	7,8	4,9		188,4
40	Wieluń	-	12,0	11,5	11,2	11,3	4,7	.	1,1	2,2	.	0,8	6,8	8,0	10,9	10,9	10,0	1,2	6,7	2,4	.	0,6	3,3	9,8	9,1	10,0	9,8	6,8	4,4	8,7	5,8		-
41	Szepietowo	10,8	12,4	11,8	12,3	10,9	8,5	1,0	.	5,7	7,4	2,9	5,5	7,6	8,9	10,8	9,8	3,8	2,7	4,1	0,3	1,0	.	8,2	10,2	7,6	5,3	7,9	0,8	8,6	5,7		192,5
42	Białowieża	5,5	11,1	11,4	11,5	11,1	8,8	0,7	.	4,7	6,9	1,9	5,3	6,1	9,1	10,7	10,0	5,7	4,3	5,5	2,9	5,0	.	.	6,8	8,1	6,7	8,9	2,2	8,9	4,6		184,4
43	Terespol	10,8	12,2	11,8	11,9	11,2	9,9	3,4	.	3,8	6,0	2,1	3,3	4,4	8,0	10,8	10,6	5,8	7,0	3,1	3,5	1,0	.	.	4,8	10,4	4,9	9,5	2,6	8,2	5,7		186,7
44	Sobieszyn	4,7	11,3	11,8	11,8	10,8	9,4	0,8	0,1	5,1	1,9	1,6	4,5	4,5	9,8	10,9	10,5	2,1	5,4	3,5	2,7	0,7	3,3	4,4	5,5	10,2	7,2	8,7	0,7	6,2	5,4		175,5
45	Puławy	6,5	9,8	11,3	11,1	10,1	8,1	0,5	0,0	3,8	.	4,2	4,3	4,5	10,3	10,3	10,2	1,5	5,4	3,9	3,1	.	4,0	5,0	4,9	10,2	8,9	8,5	0,8	6,2	6,6		174,0
46	Chełm Lub.	6,1	11,3	11,7	11,9	12,0	8,5	4,4	.	3,4	2,3	0,8	4,5	3,8	10,1	11,5	11,1	5,8	8,6	2,4	6,2	.	2,1	0,1	6,3	10,7	8,8	10,2	4,0	8,2	6,5		193,5
47	Szczawno-Zdrój	3,8	10,1	11,2	10,2	10,6	0,4	.	1,6	0,1	1,7	4,0	7,4	8,1	10,2	9,9	6,6	5,9	5,5	6,0	0,7	2,3	1,0	8,8	9,5	9,3	9,4	3,2	6,2	8,4	3,4		175,5
48	Śnieżka	0,7	11,3	11,4	7,4	10,7	0,3	.	0,6	.	1,3	4,1	3,7	3,9	10,9	10,2	4,9	1,7	3,3	3,3	0,4	2,5	.	10,4	10,7	10,7	10,4	2,5	4,1	10,4	4,1		156,1
49	Opole	4,1	11,1	9,8	10,0	10,6	3,7	.	3,3	0,4	0,6	2,5	5,0	9,5	9,1	10,0	8,7	3,1	4,8	4,0	.	0,2	4,2	7,7	9,2	9,2	8,3	5,8	4,3	7,5	4,2		170,9
50	Kudowa-Zdrój	1,8	11,2	10,8	10,9	11,0	0,3	0,2	0,7	0,3	0,5	6,1	6,1	8,4	10,3	10,4	9,4	6,3	3,7	5,0	2,1	.	4,2	9,1	9,9	9,3	9,3	5,0	5,5	8,9	4,5		-
51	Polanica-Zdrój	1,9	10,8	11,2	10,9	11,1	0,3	0,6	1,9	.	1,9	7,2	5,8	9,7	10,4	10,3	9,4	5,9	4,3	6,4	1,4	3,4	4,3	10,0	9,8	9,7	9,8	6,1	2,4	7,8	4,5		189,2
52	Skroniów	3,8	11,1	11,8	11,1	11,0	8,4	3,1	1,0	1,8	.	0,4	3,8	6,5	10,5	10,5	10,3	2,1	3,7	3,9	0,1	.	8,0	1,0	7,7	10,4	10,4	9,7	.	8,2	6,0		176,3
53	Świerklaniec	2,1	10,7	10,0	9,6	9,6	5,6	0,6	1,4	0,2	0,2	1,3	4,9	10,1	8,2	10,2	9,4	3,0	3,4	3,4	0,3	0,0	4,1	8,0	8,9	9,8	9,5	7,1	2,4	3,8	5,2		163,2
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	2,7	9,3	10,0	10,0	10,2	7,6	1,6	1,1	1,0	0,1	1,1	6,1	8,0	8,5	10,3	10,0	0,6	3,8	3,3	0,7	.	3,4	0,5	2,6	9,5	8,7	6,8	.	6,6	2,7		146,8
55	Cieszyn	0,6	11,3	11,3	10,2	11,1	5,1	.	.	0,0	0,4	4,5	4,5	8,3	9,3	10,0	9,5	1,9	2,9	1,7	1,0	.	1,6	0,1	2,6	7,1	9,9	8,8	.	8,2	6,0		147,9
56	Istebna-Kubalonka	0,5	11,7	11,3	11,1	11,5	6,3	0,2	.	.	0,1	2,0	2,2	6,7	9,8	10,8	10,8	1,7	2,4	3,2	0,7	.	0,1	1,0	4,4	10,1	10,6	10,1	.	9,6	6,6		155,5
57	Rabka	0,6	11,5	11,6	10,8	11,4	7,6	.	0,1	0,5	.	1,4	4,6	6,9	9,4	10,9	10,7	2,6	3,9	1,8	1,0	.	1,3	.	0,7	7,8	10,0	9,9	0,1	5,5	5,0		147,6
58	Jabłonka	0,8	10,8	9,0	8,2	10,5	6,6	0,1	0,5	0,4	0,2	3,8	2,9	9,3	7,2	10,1	9,7	4,6	5,2	3,2	0,0	.	2,1	.	4,3	9,0	7,5	6,8	.	6,4	4,7		143,9
59	Krynica	1,0	10,2	10,6	10,0	10,1	4,1	.	0,3	1,4	.	2,3	3,3	7,2	9,5	10,0	10,0	4,7	2,0	2,9	0,9	.	2,1	.	0,3	9,5	8,5	8,0	3,4	6,5	2,2		141,0
60	Krynica-Góra Park.	0,9	10,1	10,5	9,4	10,4	4,6	.	.	1,4	.	1,5	3,0	8,1	8,8	9,9	9,8	5,6	6,7	2,5	1,2	.	2,2	.	0,5	8,4	8,9	8,5	4,2	6,6	3,1		146,8
61	Muszyna	.	10,1	9,1	10,0	9,1	6,5	.	0,9	2,2	.	1,3	5,1	8,6	9,2	9,9	9,6	5,7	6,1	1,7	0,7	.	1,3	.	2,3	9,6	8,0	7,0	2,9	4,8	3,1		144,8
62	Zakopane	0,0	11,3	12,0	10,1	11,9	6,5	.	.	.	0,2	3,1	6,4	9,1	9,7	11,3	11,0	4,2	6,1	2,1	1,5	.	.	.	7,4	10,7	10,8	10,4	0,8	3,8	2,5		162,9
63	Gubałówka	.	9,6	9,4	8,4	9,6	6,1	0,2	.	.	0,2	3,1	6,7	8,3	8,9	9,5	9,5	4,4	6,5	1,5	1,8	.	.	.	7,6	9,2	9,3	9,3	0,6	3,5	3,6		146,8
64	Hala Gąsienicowa	.	8,0	9,8	7,4	10,4	6,5	0,1	.	.	0,1	1,0	6,4	7,7	9,6	9,7	9,7	4,1	4,1	0,8	0,7	.	.	.	8,0	9,0	9,0	8,8	1,6	2,4	4,0		138,9
65	Kasprowy Wierch	.	10,4	13,1	9,9	12,6	1,3	0,2	.	.	0,1	2,8	7,0	8,4	10,2	12,1	11,9	4,7	5,1	1,1	0,6	.	.	.	9,5	11,5	11,4	11,2	1,7	10,1	5,5		172,4
66	Werbkowice	3,2	10,5	12,3	11,8	11,7	8,4	3,1	.	3,3	0,8	0,3	5,8	1,7	10,4	10,9	10,7	7,0	8,4	4,0	7,6	.	3,3	.	8,0	10,5	6,5	7,4	5,9	9,0	6,5		189,0
67	Zdanów	4,8	11,2	11,4	11,2	10,8	8,4	2,1	.	3,9	.	1,3	5,6	3,7	9,9	10,6	10,6	3,4	7,0	4,6	3,2	.	3,4	2,5	4,4	10,8	10,2	9,1	1,9	7,2	6,9		180,1
68	Iwonicz-Zdrój	1,6	10,1	10,6	10,4	9,9	8,0	0,2	.	2,8	.	1,6	7,2	3,8	8,5	9,9	9,7	7,7	5,6	3,5	2,3	.	0,8	.	0,8	4,3	5,8	9,1	5,7	3,2	6,2		149,3
69	Lesko	3,6	9,8	11,7	11,4	11,0	7,9	.	.	2,8	.	0,3	6,6	4,5	8,6	9,8	8,9	5,2	5,1	3,9	0,8	.	0,6	.	1,2	3,7	5,1	9,9	6,1	4,9	5,2		148,6

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	10,6	9,0	5,3	10,1	9,9	9,3	3,5	.	.	3,7	2,6	6,4	.	2,0	4,1	.	0,4	0,6	7,0	5,7	3,9	.	0,5	.	4,1	6,2	7,8	6,8	7,3	5,9	2,0	134,7
2	Kołobrzeg	10,1	9,8	6,9	10,0	9,9	9,5	2,8	0,4	.	1,7	1,1	4,7	.	1,7	5,5	0,6	0,4	.	5,5	.	3,7	.	0,1	.	4,4	4,9	7,5	4,1	4,8	5,5	.	115,6
3	Świnoujście	8,6	9,5	8,1	9,5	9,6	8,8	2,1	.	.	1,5	2,1	4,2	.	1,7	4,2	2,6	.	0,4	6,9	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Resko	8,8	8,2	6,5	9,2	9,1	8,8	2,7	0,5	.	0,9	2,1	5,0	.	1,9	4,4	2,1	0,0	0,8	4,0	.	0,1	.	0,3	.	2,2	2,1	5,1	0,6	5,2	4,2	.	95,0
5	Szczecinek	10,2	10,2	6,1	10,0	9,2	9,6	3,0	.	.	1,6	1,9	5,7	.	2,7	1,7	1,0	.	0,1	.	.	.	.	1,3	.	0,6	4,1	3,8	4,0	1,1	1,2		89,1
6	Chojnice	10,2	10,3	6,0	9,0	10,0	9,9	4,5	.	0,3	2,7	0,9	5,9	.	3,6	0,1	0,3	.	.	0,2	.	.	.	2,0	.	0,3	2,1	4,5	3,5	.	.	.	86,7
7	Hel	8,6	9,1	4,6	9,6	9,7	8,9	8,5	.	2,4	7,1	0,3	7,3	0,0	2,1	0,4	.	1,8	.	2,9	2,2	.	.	.	.	0,5	5,8	5,5	5,1	1,4	0,1	2,0	105,9
8	Gdynia	9,4	9,2	5,6	8,5	9,8	9,9	5,8	.	1,9	6,0	1,0	7,3	.	3,9	.	.	1,5	0,4	2,8	2,6	.	.	0,3	.	0,2	7,1	6,0	5,5	3,7	0,4	5,9	114,7
9	Świbno	8,9	9,3	4,9	9,0	8,9	8,9	5,6	.	1,9	5,9	0,8	6,7	0,8	2,9	.	.	2,6	0,1	.	0,7	.	.	.	.	0,3	6,7	5,3	5,3	.	.	2,0	97,5
10	Stare Pole	10,5	9,6	5,5	8,8	10,2	10,2	7,4	0,1	1,0	6,9	0,4	3,2	0,8	2,8	.	.	1,8	0,2	.	0,3	.	.	.	.	.	5,2	6,7	6,6	.	2,2	5,2	105,6
11	Radostowo	10,4	9,4	6,5	9,5	10,1	9,9	7,0	0,5	0,9	6,9	0,7	5,6	0,9	2,6	.	.	1,4	.	.	.	.	.	.	.	.	4,6	5,2	7,0	0,1	1,5	0,7	101,4
12	Prabuty	8,7	9,5	7,6	9,8	10,3	10,5	8,5	0,3	1,2	7,7	0,5	3,2	1,0	2,5	.	.	.	.	2,8	.	.	.	0,1	.	.	2,5	3,7	.	.	0,2	.	90,6
13	Bydgoszcz, IMiUZ	9,4	9,0	5,8	9,5	9,0	8,7	6,0	.	0,2	4,7	2,3	2,8	0,1	2,9	0,2	.	.	.	.	.	.	.	3,6	.	.	0,1	0,7	4,2	.	.	.	79,2
14	Suwałki	8,8	9,3	7,8	10,3	10,3	10,3	9,2	8,8	2,4	.	2,0	.	1,3	1,5	.	.	4,5	1,4	.	1,7	1,4	0,3	0,8	3,5	.	6,0	4,6	0,9	.	3,8	.	110,9
15	Mikołajki	8,7	10,0	6,6	10,3	10,3	10,1	8,9	5,5	4,5	1,3	.	.	1,2	2,4	.	0,2	4,4	0,1	.	.	2,4	0,0	0,2	2,3	.	7,5	5,3	0,6	.	.	1,9	104,7
16	Biebrza	7,1	9,3	7,5	9,5	10,0	9,4	8,7	7,8	4,9	1,7	1,2	.	1,9	2,5	.	.	4,3	1,0	0,1	3,0	2,9	0,5	0,5	4,9	.	6,1	4,1	.	.	2,1	.	111,0
17	Białystok	7,0	9,1	6,9	9,3	9,6	8,9	8,8	8,6	5,9	1,9	.	.	6,1	2,4	0,9	.	5,7	2,9	2,6	2,8	2,1	0,6	1,1	3,8	.	2,6	2,6	0,1	1,9	1,6	.	115,8
18	Gorzów Wlkp.	9,2	9,8	7,2	9,4	9,4	9,3	3,1	.	.	.	4,0	6,3	.	5,5	1,2	1,6	.	0,1	.	.	.	.	1,2	0,4	0,5	5,2	.	.	.	0,5	.	83,9
19	Przebędowo	9,9	9,5	4,5	9,8	9,9	9,5	4,4	.	.	2,9	4,0	4,8	.	3,6	.	3,3	.	.	0,9	.	.	.	2,9	.	.	6,5	0,5	.	.	.	.	86,9
20	Przybroda	9,9	9,7	4,9	9,7	9,8	9,6	3,2	.	.	3,0	4,9	5,0	.	4,0	.	2,8	.	.	0,2	.	.	.	3,2	.	.	7,9	.	.	.	.	.	87,8
21	Pomnik-Lawica	8,7	8,9	6,7	8,7	8,9	8,5	4,5	.	.	3,4	4,8	4,9	.	3,2	0,9	3,2	0,1	0,2	2,1	.	.	.	4,0	.	.	7,4	0,3	.	.	.	.	89,4
22	Plewiska	10,1	10,1	8,0	10,3	10,2	9,6	5,1	.	.	2,9	3,6	3,3	.	3,8	.	3,3	.	.	2,1	.	.	.	4,2	.	.	6,9	0,3	.	.	.	.	93,8
23	Kórnik	10,3	10,3	7,8	10,2	10,3	10,0	8,5	.	.	5,0	2,4	2,2	.	3,3	1,2	2,8	.	.	2,5	0,5	.	.	5,0	.	.	7,3	0,7	.	0,6	.	.	100,9
24	Oborniki Śl.	8,5	9,6	8,4	7,8	7,9	7,2	7,6	.	.	0,5	7,6	8,9	.	1,8	.	4,3	.	.	4,8	.	.	.	.	.	.	5,7	4,9	.	.	.	.	95,5
25	Laskowice Oławskie	8,9	9,1	7,6	9,9	9,8	9,6	9,2	0,0	.	2,2	2,3	1,9	.	4,1	0,2	2,8	0,1	0,1	4,0	.	.	2,0	5,2	.	.	6,0	.	.	.	.	0,3	95,3
26	Ciechocinek	9,5	9,4	5,2	9,4	9,5	9,4	7,0	1,0	.	5,6	0,9	0,8	0,2	5,2	.	0,5	1,0	.	.	2,5	.	.	1,0	.	.	7,8	0,4	1,7	0,8	.	3,3	92,1
27	Więcławice	10,2	9,6	6,4	9,6	9,5	9,0	6,6	1,3	.	4,7	2,0	2,0	.	4,3	.	.	.	.	.	2,9	.	.	3,2	.	.	7,4	0,2	.	.	.	.	88,9
28	Legionowo	9,1	9,3	8,2	9,6	8,9	8,5	8,3	3,6	2,2	8,0	.	.	3,3	6,6	.	1,0	2,9	0,8	2,5	2,4	0,1	2,0	0,1	1,5	.	5,8	0,5	5,7	3,4	2,7	5,6	122,6
29	Warszawa-Bielany	10,0	10,5	8,3	10,3	9,9	9,6	9,5	4,3	1,5	8,7	.	.	3,1	6,1	.	0,5	3,2	1,3	1,9	1,8	.	2,5	0,3	2,3	.	5,7	0,7	5,5	2,8	2,8	6,2	129,3
30	Warszawa, Min.Kom.	9,6	9,9	7,9	9,7	9,3	9,2	8,7	3,5	1,4	7,5	0,6	.	2,9	5,4	.	.	2,1	0,5	4,7	1,9	.	0,6	0,0	2,3	.	3,9	0,3	4,3	1,6	2,6	6,1	116,5
31	Międzylesie	9,9	9,4	9,1	9,4	9,4	9,6	9,6	5,1	3,8	8,7	.	1,7	2,8	5,6	.	.	3,7	0,5	6,4	1,7	0,6	1,3	0,5	3,4	.	4,9	0,7	6,0	3,0	4,5	7,1	138,4
32	Erwinów	9,3	10,4	7,8	9,6	10,5	10,0	9,6	3,8	1,0	8,4	0,7	.	1,3	6,9	.	0,4	2,4	0,2	4,7	.	.	2,3	0,8	2,1	.	5,6	0,9	5,9	3,3	1,8	5,8	125,5
33	Świder	8,4	8,8	7,1	9,3	9,3	9,2	9,1	5,6	3,4	7,7	0,8	.	3,1	4,9	.	.	3,0	0,8	8,1	0,9	0,7	0,8	0,3	3,3	.	4,4	0,5	6,6	3,4	4,6	6,5	130,6
34	Topola-Błonie	8,8	9,5	7,2	9,6	9,6	9,6	8,1	1,0	.	5,3	1,2	.	0,3	6,5	.	0,9	3,2	.	6,1	5,4	.	.	2,6	.	.	6,3	.	.	2,5	2,1	.	105,8
35	Młochów	9,9	10,4	8,2	10,5	10,0	10,2	9,7	4,4	1,5	8,6	1,2	.	1,7	7,6	.	0,3	2,8	0,9	5,6	0,3	.	2,5	.	4,6	.	0,9	0,5	0,6	0,5	3,6	6,4	123,4
36	Skierniewice	10,1	9,9	8,4	9,3	9,8	10,2	9,4	4,1	1,2	8,7	1,9	.	0,9	7,5	.	1,2	1,7	1,8	6,8	.	.	3,2	2,0	1,4	.	5,9	0,6	2,8	0,7	3,1	5,7	128,3
37	Belsk	9,8	9,7	8,9	9,1	9,3	9,6	9,0	4,8	1,1	7,6	1,7	.	2,2	6,3	.	0,2	2,1	3,9	6,4	0,1	.	2,6	0,9	2,7	.	4,9	0,9	3,9	.	3,6	5,7	127,0
38	Łódź-Lublinek	8,9	10,0	8,6	10,0	9,9	9,4	9,2	1,1	0,6	6,4	2,0	0,1	.	6,7	.	2,6	2,0	0,1	-	0,1	.	0,1	3,8	.	.	5,1	1,1	.	3,7	3,5	.	-
39	Kalisz	9,4	9,3	9,1	9,7	8,7	9,5	8,3	1,1	.	5,7	3,0	0,5	.	4,7	.	4,4	0,1	0,0	6,3	2,4	.	.	5,4	.	.	6,6	.	.	2,7	.	.	106,9
40	Wieluń	9,5	10,1	9,2	9,3	10,1	9,7	9,8	1,2	.	4,3	2,1	1,5	0,1	4,0	.	3,4	1,8	2,1	4,8	0,1	.	0,9	6,1	.	.	4,8	.	.	2,7	.	1,5	109,3
41	Szepietowo	9,0	9,7	7,1	10,2	10,0	9,9	9,7	8,1	5,6	3,0	.	.	6,1	4,0	.	.	5,8	5,0	.	5,0	0,5	2,0	.	3,8	.	6,0	1,5	3,0	6,1	2,8	.	133,9
42	Białowieża	7,9	9,5	5,7	10,3	9,1	10,1	9,8	9,2	3,0	0,6	.	.	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Terespol	7,6	10,1	5,8	9,8	10,0	10,2	9,6	8,8	5,2	6,2	0,2	2,9	5,2	4,0	0,4	.	3,8	8,5	3,3	2,6	3,5	2,6	2,4	4,1	3,0	0,1	2,6	4,6	3,0	4,2	3,2	147,5
44	Sobieszyn	9,3	9,9	8,0	10,3	9,8	9,8	9,5	7,3	2,7	7,0	0,0	3,7	3,3	5,5	0,0	.	4,1	3,9	3,3	.	2,4	0,6	2,7	7,5	.	.	1,4	5,3	.	4,8	6,7	138,8
45	Puławy	9,1	9,6	7,7	9,8	9,7	9,6	9,0	6,2	3,5	6,2	0,4	3,9	1,9	6,0	.	.	2,3	1,2	3,2	.	0,6	1,1	2,0	5,8	.	0,3	0,7	5,7	.	2,6	7,2	125,3
46	Chełm Lub.	9,6	10,4	6,7	10,7	9,6	10,6	10,5	9,3	0,0	7,6	0,7	3,7	5,8	6,0	0,2	0,1	6,4	5,9	.	.	0,8	7,2	0,3	3,0	4,1	.	.	4,7	.	4,1	7,3	145,3
47	Szczawno-Zdrój	9,4	8,1	6,5	9,2	9,5	9,6	8,5	.	.	5,3	2,6	1,7	.	1,4	.	3,6	0,4	.	.	.	.	0,1	.	.	.	5,4	.	.	1,6	.	5,2	88,1
48	Świeiska	10,3	7,1	5,4	7,3	10,1	10,1	4,6	.	.	.	1,7	2,8	.	1,8	7,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	2,3	7,6	8,6	9,2	1,9	98,4
49	Opole	9,1	4,4	6,5	9,3	8,8	8,8	8,9	1,2	.	4,4	2,6	2,1	.	3,0	0,9	3,4	1,2	.	3,7	.	.	1,7	4,5	.	.	3,4	.	.	.	.	2,6	90,5
50	Kudowa-Zdrój	9,4	6,4	6,4	9,3	9,2	9,2	8,2	.	.	4,3	2,0	0,7	.	.	.	1,8	0,9	0,1	2,2	.	.	.	3,4	.	.	5,7	.	6,8	6,8	0,4	3,8	97,0
51	Polanica-Zdrój	9,2	5,0	5,7	9,5	9,1	9,1	8,8	.	.	4,3	3,0	1,4	.	4,3	.	.	1,8	.	.	.	.	.	3,8	.	.	0,3	.	.	.	.	3,0	78,5
52	Skroniów	10,6	10,4	8,4	10,7	10,5	10,1	9,8	5,2	0,8	7,1	1,7	3,7	.	4,8	.	2,8	1,1	3,5	5,3	.	1,3	0,4	2,9	5,5	.	.	.	.	.	.	.	116,6
53	Świerklaniec	9,6	6,7	6,0	9,4	9,7	8,5	8,2	2,4	0,2	4,6	0,4	3,8	.	3,3	.	3,0	2,1	1,3	3,1	.	.	1,4	3,2	.	.	.	.	.	.	.	1,2	88,1
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	9,3	7,6	6,3	9,2	9,7	8,7	8,4	4,5	0,8	5,9	0,8	4,0	0,3	4,6	1,0	4,4	2,8	3,6	1,7	.	2,1	1,1	6,9	3,2	.	.	.	.	.	.	.	106,9
55	Cieszyn	9,7	8,3	5,8	9,6	9,3	9,4	9,7	0,4	0,1	5,2	2,4	2,3	.	.	1,2	5,4	3,2	0,3	0,2	.	.	1,0	4,7	2,8	.	.	.	.	.	.	6,0	95,0
56	Istebna-Kubalonka	10,2	9,4	5,8	10,3	10,2	10,0	9,9	0,8	0,1	4,6	1,3	7,2	.	0,8	0,1	2,5	1,1	0,7	.	0,5	1,7	0,4	1,4	1,1	0,3	.	0,9	6,8	7,5	1,3	6,3	111,2
57	Rabka	9,9	9,2	4,1	9,6	10,1	10,1	9,9	4,5	3,3	6,7	.	7,9	0,1	4,5	1,7	5,5	4,8	2,1	0,9	.	5,0	4,4	5,7	3,8	.	.	.	3,2	.	.	6,7	133,7
58	Jabłonka	9,1	7,6	3,6	8,9	7,9	8,0	7,8	3,4	1,9	5,5	0,5	7,2	.	2,2	2,7	6,0	3,4	2,4	0,1	.	4,4	4,2	5,2	3,3	.	.	.	3,6	.	.	4,0	112,9
59	Krynica	9,4	8,9	6,2	9,0	8,7	8,9	8,9	5,8	0,6	4,6	0,9	3,4	0,2	3,5	.	2,7	2,4	1,7	.	.	0,2	4,7	4,1	2,4	.	0,2	.	4,8	5,7	.	5,3	113,2
60	Krynica-Góra Park.	9,6	9,2	5,9	9,1	9,9	9,9	9,1	6,1	0,7	4,1	1,5	3,2	0,2	.	.	2,8	2,6	1,5	.	.	0,2	4,1	3,8	2,5	0,1	.	0,1	5,8	7,2	.	7,2	116,4
61	Muszyna	9,6	8,2	4,1	8,9	8,5	8,7	8,5	5,3	0,6	6,4	1,1	5,3	.	3,7	.	3,7	4,3	2,5	.	.	0,5	5,0	5,8	2,9	0,1	.	.	3,6	3,8	.	4,8	115,9
62	Zakopane	9,4	9,3	0,5	9,3	10,0	10,4	10,4	1,2	0,2	5,6	0,8	6,9	.	1,8	0,2	7,2	4,1	2,8	.	.	3,3	1,8	6,9	6,5	.	.	0,1	5,6	8,6	.	4,3	127,3
63	Gubałówka	9,2	9,0	0,8	9,2	9,3	9,3	9,2	3,3	3,4	5,5	0,8	6,5	.	1,4	0,3	6,4	3,9	2,5	.	.	2,9	3,3	6,2	5,8	.	.	0,1	5,6	7,7	.	7,5	129,1
64	Hala Gąsienicowa	8,2	8,7	0,0	8,6	8,6	8,5	8,4	1,1	.	3,6	0,0	3,2	.	2,8	3,2	5,4	3,6	1,1	.	.	0,5	0,1	3,7	1,6	.	.	2,7	5,2	6,7	6,7	6,6	108,8
65	Kasprowy Wierch	11,1	10,9	.	10,7	11,1	11,0	10,8	1,1	.	3,4	0,1	1,2	.	3,7	1,7	5,5	3,1	1,5	.	.	2,6	.	.	2,0	.	.	3,3	6,0	9,1	9,2	9,1	128,2
66	Warkowice	9,5	9,7	6,3	10,0	9,9	10,2	9,9	9,9	4,4	7,6	1,7	3,9	5,1	3,3	0,1	2,3	4,9	2,1	.	.	0,6	6,4	2,2	6,5	4,4	.	3,5	5,1	.	3,2	6,9	149,6
67	Zdanów	10,6	10,6	9,6	10,1	10,6	10,4	9,6	(1,6)	0,8	8,6	0,5	3,8	1,2	6,0	.	.	1,5	4,1	0,9	.	1,3	2,4	4,1	5,2	.	.	1,7	1,2	0,1	1,0	1,1	(118,6)
68	Tczew-Zdrój	8,3	8,5	8,2	8,5	5,4	8,6	8,8	6,9	0,9	7,4	0,9	1,7	4,8	3,7	1,1	3,5	2,1	2,3	.	.	0,6	5,3	4,1	2,1	0,9	.	.	5,0	.	.	6,5	119,1
69	Łeba	9,0	9,7	6,9	9,6	9,3	9,5	9,6	6,4	0,6	5,6	0,4	0,5	5,7	6,3	0,4	4,5	1,4	1,4	.	.	0,8	5,7	1,8	3,3	0,4	.	1,2	4,1	0,4	4,1	7,0	125,6

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	.	.	.	2,5	.	2,5	7,1	0,5	.	7,2	0,2	.	.	.	3,2	0,1	1,0	0,6	2,5	.	.	4,5	.	.	3,1	2,3	.	0,2	.	0,2		37,7
2	Kołobrzeg	2,6	.	.	0,1	.	4,3	6,1	0,2	0,9	6,9	.	.	.	.	1,9	0,1	0,4	0,6	1,3	1,1	1,9	1,3	.	.	0,3	2,4	.	0,1	.	.		32,5
3	Świnoujście	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Resko	3,6	.	0,1	-	.	3,8	5,8	3,3	5,2	6,7	.	.	0,1	.	0,4	.	0,5	0,6	0,2	.	0,0	1,0	.	.	.	0,2	.	0,8	.	.		32,3
5	Szczecinek	.	.	.	.	.	3,0	3,6	.	3,6	1,9	.	.	0,1	.	0,0	.	.	0,5	1,3	.	.	2,9	.	.	0,3	0,9	.	0,5	.	.		18,6
6	Chojnice	.	.	.	.	.	3,4	5,3	2,3	2,5	2,0	.	.	0,5	.	0,3	.	0,7	0,9	1,5	.	.	5,1	.	.	0,8	2,2	.	.	.	.		27,5
7	Hel	.	.	0,4	2,8	.	6,6	6,2	3,4	.	4,0	5,4	.	1,5	.	2,7	.	2,6	0,2	0,5	.	.	3,1	.	.	4,7	5,5	0,1	1,5	.	.		51,2
8	Gdynia	.	.	.	5,7	.	6,3	6,4	5,7	0,2	7,0	5,1	0,2	2,2	.	3,6	0,7	2,5	.	1,7	.	0,7	2,3	.	.	5,3	5,6	0,2	1,5	.	.		62,9
9	Świbno	.	.	.	0,7	.	7,4	6,5	4,7	.	4,1	.	.	1,2	.	2,7	.	3,1	.	0,7	.	.	2,1	.	.	5,5	7,0	.	2,2	.	.		47,9
10	Stare Pole	.	.	.	.	.	6,6	6,4	5,8	.	5,2	.	.	0,6	.	1,6	.	1,5	1,1	0,4	.	.	4,5	.	.	5,2	6,2	.	2,4	.	.		47,5
11	Radostowo	.	.	.	1,6	.	6,1	7,0	7,1	.	3,6	.	.	0,8	.	2,2	2,6	2,5	2,4	.	.	.	4,2	.	.	4,8	5,9	.	1,9	.	.		52,7
12	Prabuty	.	.	.	.	.	6,0	6,2	5,3	.	4,1	.	.	.	.	.	.	3,4	2,3	1,1	.	.	2,6	.	.	.	6,7	.	1,5	.	.		39,2
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	.	.	.	.	4,6	3,6	1,8	0,5	4,8	.	.	.	.	.	.	0,1	1,5	0,6	.	.	3,3	.	.	1,0	4,2	0,7	0,8	.	.		27,5
14	Suwałki	2,0	.	.	.	.	5,4	4,3	2,6	.	1,0	6,7	.	.	.	2,3	0,1	.	2,4	1,7	.	.	.	.	.	1,9	1,9	.	.	.	.		32,3
15	Mikołajki	3,5	.	.	.	.	2,0	5,7	6,4	.	5,5	5,5	.	.	.	1,1	0,2	0,9	0,8	0,4	.	.	.	.	.	1,0	6,9	.	.	.	.		39,9
16	Biebrza	3,1	.	.	.	.	3,3	4,6	2,9	.	3,7	1,5	.	.	.	0,6	2,1	0,0	1,1	1,0	.	.	.	.	.	0,8	4,8	.	.	.	.		29,5
17	Białystok	2,8	.	.	.	.	3,7	2,0	5,2	.	5,4	.	.	.	.	.	.	0,5	0,4	0,9	.	.	.	.	.	1,1	2,6	.	.	.	.		24,6
18	Gorzów Wlkp.	.	.	.	0,2	.	.	4,5	0,4	3,3	-	.	.	.	.	.	.	0,1	3,0	0,8	.	.	2,5	.	.	.	5,1	.	0,2	.	.		20,1
19	Przebędowo	.	.	.	.	.	2,4	3,1	0,6	3,2	4,1	.	.	.	.	.	.	0,8	1,9	.	.	.	0,4	.	.	.	2,3	1,9	1,8	.	.		22,5
20	Przybroda	.	.	.	.	.	.	4,0	0,9	3,2	3,8	.	.	.	.	.	.	1,8	1,4	0,2	.	.	.	.	.	.	1,2	1,4	2,3	.	.		20,2
21	Poznań-Ławica	.	.	.	.	.	.	3,1	.	3,1	3,4	.	.	.	.	.	.	0,8	1,3	0,1	.	.	0,1	.	.	.	1,6	1,2	1,8	.	.		16,5
22	Plewiska	.	.	.	.	.	.	3,1	.	2,2	3,6	.	.	.	.	.	.	1,5	1,2	0,2	.	.	0,2	.	.	.	0,7	1,6	2,1	.	.		16,4
23	Kórnik	.	.	.	.	.	.	2,6	.	1,8	5,9	.	.	.	.	.	0,6	0,6	1,3	0,1	.	.	0,4	.	.	.	2,1	2,1	1,6	.	.		19,1
24	Oborniki Śl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	5,5	.	3,9	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	2,3	.	.	.		13,1
25	Laskowice Oławskie	.	.	.	.	.	.	.	.	1,0	5,8	.	0,5	.	0,8	.	1,9	1,7	2,0	0,3	.	.	0,0	.	.	.	0,1	3,0	.	.	.		17,1
26	Ciechocinek	.	.	.	.	.	4,1	3,2	1,6	.	7,0	.	.	.	.	0,4	0,4	0,1	1,1	0,9	.	.	2,6	.	.	2,0	4,7	0,3	1,7	.	.		30,1
27	Więcławice	.	.	.	.	.	6,1	3,0	3,3	.	5,8	.	.	.	.	0,2	0,5	0,2	2,0	.	.	.	1,5	.	.	1,7	5,0	1,4	1,5	.	.		32,2
28	Legionowo	6,2	.	.	.	.	2,3	2,1	5,8	.	6,9	.	.	.	1,1	0,2	.	.	1,4	1,3	.	.	.	.	.	3,2	5,6	.	.	.	.		36,1
29	Warszawa-Bielany	7,5	.	.	.	.	1,9	0,5	6,1	.	6,8	.	.	.	1,8	0,4	.	.	0,7	1,2	.	.	.	.	.	3,6	5,1	.	.	.	.		35,6
30	Warszawa, Min. Kom.	6,9	.	.	.	.	1,5	0,1	5,3	.	6,0	.	.	.	.	0,0	.	0,3	0,0	0,5	.	.	.	.	.	.	4,2	.	.	.	.		24,8
31	Międzylesie	7,0	.	.	.	.	2,2	0,6	.	0,5	6,9	.	.	.	1,4	0,1	0,1	.	0,7	1,7	.	.	.	.	.	3,2	5,0	.	.	.	.		29,4
32	Brwinów	6,7	.	.	.	.	1,2	0,2	6,5	.	6,0	.	0,0	.	2,3	0,2	.	.	1,2	0,9	.	.	0,0	.	.	3,1	4,0	0,7	.	.	.		33,0
33	Świder	7,8	.	.	.	.	2,0	0,2	5,9	.	6,8	.	.	.	1,5	.	.	.	0,5	1,5	.	.	.	.	.	3,2	5,2	.	.	.	.		34,6
34	Topola-Błonie	0,6	.	.	.	.	.	0,8	.	.	5,2	.	0,2	.	.	.	0,6	.	0,5	0,2	.	.	0,7	.	.	.	4,2	1,5	.	.	.		14,5
35	Młochów	7,0	.	.	.	.	1,2	.	5,6	.	5,2	.	.	.	2,4	.	0,2	.	1,4	0,8	.	.	0,1	.	.	2,3	5,1	0,9	.	.	.		32,2
36	Skierniewice	4,5	.	.	.	.	0,5	.	5,9	4,1	6,3	.	0,3	.	2,1	.	1,5	.	1,4	1,3	.	.	0,9	.	.	2,3	4,7	2,0	.	.	.		37,8
37	Bełsk	6,7	.	.	.	.	1,2	.	6,8	.	6,3	.	.	.	1,3	.	1,0	.	1,6	0,3	.	.	1,0	.	.	2,7	4,9	0,9	.	.	.		34,7
38	Łódź-Lublinek	.	.	.	.	.	.	0,0	2,2	4,2	7,6	.	0,1	.	0,7	.	0,5	.	0,7	.	.	.	0,5	.	.	.	1,3	1,6	.	.	.		19,4
39	Kalisz	.	.	.	.	.	.	0,4	.	1,4	4,6	.	0,6	.	0,6	.	1,1	.	1,5	0,4	.	.	2,6	.	.	.	4,1	3,5	.	.	.		20,8
40	Wieluń	.	.	.	.	.	.	.	1,4	3,2	4,9	.	0,6	.	1,8	.	1,7	0,1	1,2	.	.	.	0,2	.	.	.	2,7	3,5	.	.	.		21,3
41	Szepietowo	.	.	.	.	.	5,2	2,4	7,1	.	5,1	.	.	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	0,2	.	.	2,4	5,8	.	.	.	.		29,7
42	Białowieża	4,9	.	.	.	.	5,7	0,7	5,0	3,3	5,0	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	0,1	.	.	1,6	1,2	.	.	.	.		28,0
43	Terespol	.	.	.	.	.	4,2	0,1	6,3	.	5,3	.	.	.	1,7	.	0,2	1,6	2,9	0,5	.	.	0,4	.	.	4,4	3,9	.	.	.	.		31,5
44	Sobieszyn	4,4	.	.	.	.	0,3	.	5,8	5,4	6,1	.	.	.	1,3	.	0,2	.	1,0	0,0	.	.	0,5	.	.	4,0	5,8	0,1	.	.	.		34,9
45	Puławy	7,3	.	.	.	.	.	.	4,2	5,8	7,3	.	.	.	2,3	.	0,8	.	1,6	.	.	.	0,9	.	.	3,6	4,5	0,3	.	.	.		38,6
46	Chełm Lub.	4,4	.	.	.	.	.	.	7,2	6,5	7,1	2,0	.	.	0,7	.	1,8	1,3	0,4	.	.	.	0,1	.	.	2,3	5,6	0,0					39,4
47	Szczawno-Zdrój	6,2	2,8	.	.	0,2	.	1,2	5,2	2,4	2,0	.	0,7	.	.	0,1	1,0	1,9	0,8	3,2	.	.	.	.	.	.	3,2	3,4	.	.	.		34,3
48	Śnieżka	6,7	7,1	1,5	5,5	9,0	.	2,6	9,0	8,7	.	7,1	.	.	.	.	.	.	.	2,1	.	.	.	.	.	.	0,2	1,4	.	.	.		60,9
49	Opole	.	.	.	.	0,6	.	0,3	2,3	4,9	3,1	.	.	.	1,1	.	1,5	1,6	1,2	0,8	.	.	2,1	.	.	.	2,2	3,7	.	.	.		25,4
50	Kudowa-Zdrój	6,9	.	0,4	1,4	0,3	0,2	0,1	1,7	7,1	1,0	.	.	.	.	.	1,5	3,0	.	.	.	.	1,1	.	0,0	.	5,5	.	1,0	.	.		31,2
51	Polanica-Zdrój	6,1	3,1	.	.	.	.	2,7	1,7	.	.	.	0,4	.	.	0,1	0,2	2,4	1,4	4,0	.	.	0,5	.	.	0,6	5,4	.	.	.	.		28,6
52	Skroniów	.	.	.	.	.	.	.	.	5,9	2,9	.	.	.	3,4	.	1,7	0,3	0,8	1,6	.	.	.	.	.	.	1,1	2,0	.	.	.		19,7
53	Świerklaniec	.	.	.	.	.	.	0,2	4,1	6,1	2,2	.	.	.	1,8	.	2,1	0,4	1,7	.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,4	.	.	.		23,1
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	.	.	.	.	.	.	.	4,4	4,1	3,8	.	.	.	3,4	.	3,4	.	2,1	.	.	.	0,2	.	.	.	2,5	2,8	.	0,3	.		27,2
55	Cieszyn	0,0	2,8	.	.	.	.	0,9	5,8	1,1	0,7	.	.	.	2,1	.	1,9	1,4	0,5	.	.	.	.	.	.	.	2,8	2,3	.	.	.		22,3
56	Istebna-Kubalonka	8,0	7,5	.	.	1,0	.	1,8	8,3	6,3	5,0	.	.	.	0,3	.	1,1	0,4	0,7	.	.	.	.	.	.	.	0,6	4,2	.	.	.		45,4
57	Babka	7,6	5,6	.	.	0,2	.	2,6	7,6	4,5	7,3	1,3	.	3,4	5,2	2,2	4,4	1,5	0,9	.	.	.	.	.	.	.	1,2	3,6	.	1,1			60,2
58	Jabłonka	2,0	2,9	.	.	.	.	5,1	5,9	2,6	6,6	.	.	1,1	3,2	0,9	3,6	0,6	0,2	.	.	.	.	.	.	.	6,0	3,6	.	0,9	.		45,2
59	Krynica	7,3	5,5	.	.	.	.	4,3	7,2	5,9	.	0,1	.	5,0	5,4	0,2	5,9	2,0	1,0	2,5	.	.	.	.	.	.	4,0	2,2	.	0,2	0,1		58,8
60	Krynica-Góra Park.	8,3	5,6	.	.	.	.	4,0	6,2	5,3	.	0,4	.	4,7	5,5	0,2	5,3	2,3	2,3	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
61	Muszyna	6,2	5,3	.	.	0,7	.	5,2	6,1	2,6	.	0,3	.	4,8	4,3	.	5,1	2,5	1,3	.	.	.	0,7	.	.	.	2,4	1,9	.	.	.		49,4
62	Zakopane	8,7	5,4	.	.	0,4	.	6,1	7,8	3,1	4,6	0,6	.	2,8	5,7	1,7	3,6	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	2,3	2,9	.	.	.		56,2
63	Gubałówka	7,6	4,6	.	.	1,9	.	5,1	6,3	3,8	5,1	0,5	.	3,0	5,3	2,9	3,2	0,1	0,5	.	.	.	.	.	.	.	4,9	2,9	.	0,1	.		57,8
64	Hala Gąsienicowa	6,5	3,8	.	0,2	1,7	.	5,1	6,1	2,0	2,9	0,7	.	0,9	4,4	.	2,5	.	0,1	.	.	.	.	0,9	.	.	.	1,5	.	.	.		39,3
65	Kasprowy Wierch	8,9	5,4	.	0,3	.	0,9	6,9	8,1	3,8	0,9	0,6	.	3,0	5,4	.	3,0	.	.	.	.	.	.	1,6	.	.	0,0	3,4	.	.	.		54,2
66	Werbkowice	2,1	.	.	.	.	.	0,6	7,7	6,7	8,0	5,2	.	.	4,5	.	3,0	1,8	1,7	.	.	.	0,6	.	.	3,7	6,8	0,1	.	.	0,6		53,1
67	Zdanów	3,5	.	.	.	.	.	0,3	5,8	6,5	7,7	.	.	1,1	1,4	.	2,7	1,5	0,6	1,4	.	.	2,7	.	.	1,5	5,6	1,3	.	.	.		43,6
68	Iwonicz-Zdrój	0,4	5,5	.	.	.	.	0,8	2,7	4,4	2,0	.	.	.	5,1	0,1	4,6	2,7	0,7	.	.	.	.	.	.	.	0,8	0,1	.	1,3	2,		33,5
69	Lesko	7,9	5,2	.	.	.	.	0,3	3,4	6,6	2,5	.	.	.	.	.	3,8	1,8	1,3	.	.	.	.	.	.	.	3,0	0,9	.	1,0	.		37,7

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	.	0,9	.	.	1,0	.	.	1,7	.	2,4	1,8	.	.	1,5	.	2,5	.	.	0,5	0,8	.	3,3	.	.	.	.	3,1	2,9	.	.	0,1	22,5
2	Kołobrzeg	.	2,8	.	1,0	0,8	0,3	.	2,7	.	3,8	2,2	.	.	3,5	.	1,4	.	.	0,6	0,2	.	1,1	.	.	.	.	.	4,3	.	.	0,1	24,8
3	Świnoujście	0,3	4,7	.	.	1,4	.	.	2,2	.	4,7	2,4	.	.	3,8	.	1,1	.	.	0,1	.	0,1	0,8	.	.	.	1,9	.	3,2	.	.	0,0	26,7
4	Resko	1,6	4,1	.	0,9	1,4	.	.	3,1	.	4,9	1,9	.	.	3,4	.	0,5	.	.	2,1	.	.	0,7	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	25,6
5	Szczecinek	.	4,3	.	.	0,1	.	.	2,6	.	5,5	0,3	.	.	3,1	.	.	.	.	1,1	1,0	.	.	.	.	.	1,1	3,2	.	.	0,1	.	22,4
6	Chojnice	.	2,8	.	.	1,9	0,2	.	2,6	.	5,7	1,0	.	.	1,6	.	.	.	.	1,0	1,6	.	1,7	.	.	.	.	0,1	.	.	0,3	.	20,5
7	Hel	.	2,1	1,0	.	1,2	0,6	.	1,6	.	3,6	2,9	.	.	2,2	.	.	.	.	0,4	0,6	.	4,8	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	21,4
8	Gdynia	.	1,9	2,1	.	1,9	2,3	.	1,5	.	4,6	2,7	.	.	3,5	1,1	.	.	.	.	.	.	4,7	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	26,3
9	Świbno	.	1,5	0,6	.	2,0	.	.	1,2	.	4,5	2,4	.	.	1,1	.	0,1	.	.	0,1	0,0	4,2	.	.	.	.	.	1,9	.	.	.	.	19,6
10	Stare Pole	.	1,1	0,8	.	1,0	2,7	.	1,8	.	5,0	3,1	.	.	1,4	.	.	.	.	0,1	0,1	.	4,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21,2
11	Radostowo	.	2,5	.	.	3,1	2,8	.	1,4	.	5,7	1,8	.	.	2,9	.	.	.	.	0,1	2,3	.	4,7	.	.	.	.	.	.	.	2,6	.	29,9
12	Prabuty	.	1,3	.	.	.	1,0	.	1,9	.	6,1	4,6	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	3,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19,3
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	3,9	0,3	.	1,8	.	.	3,3	.	5,6	0,6	.	.	.	.	.	0,2	.	.	2,6	.	0,2	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	19,0
14	Suwałki	.	.	3,2	.	.	.	.	.	.	3,8	3,2	.	.	2,5	.	.	.	.	0,8	0,3	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14,2
15	Mikołajki	.	.	2,7	.	.	1,8	.	.	.	4,4	0,9	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	0,2	2,5	.	.	.	.	.	.	.	2,7	.	15,4
16	Biebrza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,2	1,2	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,8
17	Białystok	.	.	0,0	.	.	.		.	.	5,0	0,3	.	.	.	0,4	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	.	7,4
18	Borów Wlkp.	.	.	.	.	0,8	.	.	3,2	1,1	5,7	1,4	.	.	.	0,2	.	0,1	.	.	.	.	1,5	.	.	.	.	0,1	.	.	.	0,1	14,2
19	Przebędowo	.	0,4	.	.	.	.	.	3,7	.	4,3	0,8	.	.	0,5	.	.	1,7	.	.	0,5	.	3,0	.	.	.	.	1,4	.	.	0,5	0,7	17,5
20	Przybroda	.	.	0,8	.	.	.	.	.	.	6,3	1,4	.	.	.	.	1,3	1,8	.	.	.	.	2,4	.	.	.	.	2,1	.	.	0,4	0,7	17,2
21	Poznań-Ławica	.	0,3	0,0	.	.	.	.	3,6	0,0	3,7	1,1	.	.	0,0	0,6	1,2	2,1	.	.	0,0	.	2,6	.	.	.	.	1,2	.	.	0,3	0,0	18,7
22	Plewiska	.	0,1	.	.	.	.	.	3,9	.	.	0,4	.	.	.	0,5	0,5	1,0	.	.	.	6,1	3,0	.	.	.	.	0,6	.	.	0,0	0,0	16,1
23	Kórnik	.	.	.	0,2	.	.	.	2,3	.	3,2	.	.	.	.	0,2	1,4	0,9	.	.	0,7	0,1	1,9	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	11,0
24	Oborniki Śl.	.	.	.	.	.	.	.	5,4	.	4,6	3,4	.	.	.	.	2,1	4,7	.	.	.	.	4,6	.	2,7	.	.	.	.	.	.	.	27,5
25	Laskowice Oławskie	.	.	.	0,3	.	.	.	5,8	0,3	6,2	6,2	.	.	.	2,2	2,8	1,5	1,2	.	.	.	.	2,6	4,2	1,1	.	.	.	0,6	3,8	0,1	38,9
26	Ciechocinek	.	2,9	.	.	.	1,5	.	0,8	.	6,2	3,3	.	.	.	.	.	.	.	.	1,3	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17,3
27	Więcławice	.	4,0	.	.	0,3	.	.	3,5	.	6,1	3,2	.	.	.	0,6	.	0,7	.	.	.	0,2	2,0	.	.	.	.	0,6	.	.	.	0,1	21,3
28	Legionowo	.	.	.	.	.	1,8	.	.	.	4,1	0,1	.	.	.	0,6	0,6	1,0	.	.	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10,8
29	Warszawa-Bielany	.	.	0,1	.	.	0,7	.	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4
30	Warszawa, Min.Kom.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	.	3,5	0,6	.	.	.	0,3	1,2	.	.	.	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,3
31	Międzylesie	.	.	1,4	.	.	2,5	0,3	.	.	5,2	1,2	.	.	.	1,6	0,9	0,1	.	.	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15,8
32	Brwinów	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	6,0	0,5	.	.	.	1,0	0,7	.	.	.	.	.	2,4	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	14,4
33	Świder	.	.	0,8	.	.	3,3	0,2	.	.	4,8	.	.	.	.	1,9	0,7	.	.	.	.	.	3,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14,8
34	Topola-Błonie	.	.	.	.	.	2,7	.	0,4	.	5,9	.	.	.	0,6	1,6	0,2	.	0,4	.	0,1	0,1	1,7	.	3,7	.	.	.	.	.	.	.	17,4
35	Młochów	.	.	0,0	.	.	3,7	.	.	.	5,8	0,6	.	.	.	1,7	1,4	0,6	0,0	.	.	.	2,1	.	1,0	.	.	.	.	.	.	.	16,9
36	Skierniewice	.	.	0,5	.	.	2,9	.	0,5	.	6,4	0,6	.	.	.	1,3	1,1	0,1	0,5	.	.	.	2,6	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	18,8
37	Belsk	.	.	0,7	.	.	3,7	0,1	0,2	.	5,1	.	.	.	.	1,8	1,7	.	0,1	.	.	.	3,0	.	0,9	.	.	.	.	.	.	.	17,3
38	Łódź-Lublinek	.	.	.	0,4	.	2,3	.	0,9	.	6,5	.	.	.	.	0,2	0,9	.	1,0	.	.	.	4,8	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	19,6
39	Kalisz	.	0,1	.	.	.	.	.	4,0	.	5,5	4,6	.	.	.	2,6	0,9	1,2	1,5	.	.	.	4,9	.	2,1	.	.	.	.	.	0,4	0,1	27,9
40	Wieluń	.	.	.	.	.	1,5	.	2,3	.	5,9	5,4	.	.	.	.	1,7	.	1,6	.	0,5	.	2,6	.	2,9	.	.	.	.	.	.	.	24,4
41	Szepietowo	.	.	0,1	.	.	.	.	.	0,6	5,8	.	.	.	.	0,1	0,9	.	.	.	1,6	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	2,8	.	12,1
42	Białowieża	.	.	.	.	.	.	2,0	.	.	5,1	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	0,3	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8,7
43	Terespol	.	.	1,4	.	.	.	1,0	.	.	5,5	0,5	.	.	.	1,0	1,7	.	.	.	0,5	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	12,3
44	Sobieszyn	.	.	0,6	.	.	0,1	1,2	.	1,2	6,1	1,0	.	.	.	3,7	2,1	.	.	.	3,9	.	0,9	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	20,9
45	Puławy	.	.	1,7	.	.	0,8	1,9	.	0,4	5,3	1,0	.	.	.	3,7	2,0	.	.	.	3,8	0,1	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22,0
46	Chełm Lub.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	0,2	0,1	.	.	.	.	1,7	1,3	.	.	.	.	1,8	.	.	.	1,5	.	.	.	.	.	0,8	9,6
47	Szczawno-Zdrój	.	.	.	0,2	.	.	.	4,9	2,0	6,1	0,5	.	0,0	.	0,4	2,7	.	2,9	.	.	.	.	.	3,2	.	.	.	.	.	2,3	0,1	25,3
48	Świeża	1,0	.	.	0,3	.	.	.	5,5	3,4	7,6	3,3	0,7	.	.	1,4	4,4	6,1	4,3	.	.	.	7,2	7,3	7,2	4,3	.	.	3,5	3,0	5,2	.	75,7
49	Opole	.	.	.	0,4	.	.	.	4,1	.	5,7	4,7	.	.	.	1,3	0,7	0,1	.	.	0,1	.	4,6	1,2	3,1	1,3	.	.	.	.	2,5	.	29,8
50	Kudowa-Zdrój	3,1	.	.	.	.	.	.	5,3	.	1,3	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	1,3	3,6	.	.	.	.	.	.	3,5	.	18,3
51	Polanica-Zdrój	.	.	3,2	1,7	.	.	.	2,0	5,0	4,0	.	.	0,1	.	0,5	.	0,0	3,2	.	.	.	.	3,0	0,7	0,1	.	.	.	.	5,1	.	28,6
52	Skroniów	.	.	.	.	.	0,9	0,0	3,0	.	5,1	3,0	.	.	0,0	4,2	0,0	.	.	.	0,6	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	17,3
53	Świerklaniec	.	.	.	.	.	.	.	1,0	.	4,7	3,1	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	.	.	.	.	.	.	0,3	10,2
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	.	.	.	.	.	1,0	.	3,2	.	4,5	2,0	.	.	.	2,8	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	14,2
55	Cieszyn	.	.	.	.	.	.	.	5,7	0,3	3,8	4,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	5,6	0,5	.	.	.	.	0,0	.	20,5
56	Istebna-Kubalonka	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	7,3	.	.	.	.	0,9	0,3	0,1	.	.	.	.	.	7,2	4,9	0,0	.	.	.	.	.	2,3	23,1
57	Babka	.	.	0,1	.	.	1,1	0,6	4,1	0,1	5,0	4,3	.	0,1	.	4,6	1,7	.	.	.	.	.	.	6,4	6,3	5,0	.	.	.	0,1	.	1,2	40,7
58	Jabłonka	.	.	.	.	.	0,7	.	2,7	.	1,8	.	.	.	.	4,3	2,1	.	.	.	.	.	.	0,9	4,1	4,3	.	.	.	0,1	.	1,8	22,8
59	Krynica	.	.	.	.	.	1,2	2,1	.	.	3,2	.	.	.	.	3,7	1,0	0,7	.	.	.	.	.	4,1	.	2,5	.	.	.	.	.	0,8	19,5
60	Krynica-Góra Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Muszyna	.	.	.	.	.	1,0	0,6	.	0,9	1,3	.	.	.	.	2,3	0,5	0,1	.	.	.	.	.	5,3	.	3,0	.	.	2,0	.	.	1,7	18,7
62	Sokopana	.	.	.	.	.	0,8	1,3	0,4	.	4,1	.	3,1	.	.	5,0	0,5	0,7	.	.	0,6	.	.	5,2	4,9	4,9	.	.	.	.	.	2,2	34,0
63	Gubałówka	.	.	.	.	.	0,6	0,4	0,4	.	3,7	5,8	3,9	0,1	.	4,9	2,0	1,5	.	.	0,7	.	0,1	5,9	5,9	4,9	.	.	.	0,2	.	4,1	45,1
64	Hala Gąsienicowa	.	.	.	.	.	1,1	0,9	2,7	.	1,3	4,1	4,0	.	.	.	0,2	.	.	.	0,7	.	.	4,0	3,8	4,0	.	.	0,8	.	3,6	2,5	33,7
65	Kasprowy Wierch	.	.	.	.	.	0,5	2,1	4,6	.	3,0	7,4	6,5	0,1	.	.	0,2	.	.	.	1,5	.	0,9	7,3	7,5	6,0	.	0,0	0,8	.	6,7	3,9	59,0
66	Warkowice	.	.	0,2	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	2,6	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	1,7	.	.	.	.	.	0,1	6,7
67	Zdanów	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,8	0,1	.	.	.	3,2	1,3	.	.	.	0,7	1,6	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11,2
68	Tomnica-Zdrój	.	.	.	.	.	.	1,6	.	.	.	4,4	.	.	.	2,3	0,9	.	.	.	.	.	.	.	0,8	.	0,1	.	.	.	.	.	10,1
69	Leśko	.	.	.	.	.	.	0,7	0,1	0,9	0,2	6,4	.	2,8	.	0,8	.	0,0	.	.	.	.	.	.	5,8	0,3	0,3	.	0,3	.	.	2,1	20,7

Blank page retained for pagination

БАЛТЫК
STACJE METEOROLOGICZNE
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1964
Stacje podstawowe – Stations principales
" pomocnicze – " auxiliares
0 20 40 60 80 100 km

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1970

Wydanie pierwsze. Nakład 600 + 50 egz. Arkuszy wyd. 111. Arkuszy druk. 84,5. Oddano do składania w październiku 1970 r. Podpisano do druku w listopadzie. Druk ukończono w grudniu 1970 r. Papier druk. sat. B-1,80 g, kl. III z fabryki w Dąbrowicy. Zamówienie P/195/70. K/6115 P-6

Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 13. Zam. 3288