PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

WYNIKI POMIARÓW NA LEŚNYCH STACJACH METEOROLOGICZNYCH

1960

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXÉCUTÉES AUX STATIONS FORESTIÈRES

QC
989
.P7
W9
1960

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1966
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1966

Wydanie pierwsze. Nakład 300+60 egz. Ark. wyd. 68. Ark. druk. 40. Oddano do składania 3 maja 1966 r. Podpisano do druku w sierpniu 1966 r. Druk ukończono we wrześniu 1966 r. Papier ilustr. kl. III, 80 g. 61×86 cm. Zamówienie P/72/66. K/5017.

Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa", Bydgoszcz, ul. Dworcowa 13. Zam. nr 1916/66. M-30

SPIS TREŚCI

Table des matières

	Str. Page
Wstęp	5
Préface	6
BIAŁOWIEŻA	
1. Stacja podstawowa Station fondamentale	
Dane meteorologiczne *in extenso* Données météorologiques imprimées *in extenso*	8
Skrajne temperatury powietrza Températures extrêmes de l'air	20
Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)	26
Średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym) Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)	44
2. Stacje podokapowe Stations météorologiques forestières	
Powierzchnia II. *Pineto-Vaccinietum myrtilli* — bór iglasty	
Skrajne temperatury powietrza Températures extrêmes de l'air	48
Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)	60
Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)	90
Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)	92
Opady Précipitations	94
Powierzchnia III. *Pineto-Quercetum serratuletosum* — bór mieszany	
Skrajne temperatury powietrza Températures extrêmes de l'air	106
Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)	118
Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)	154
Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)	156
Opady Précipitations	158
Powierzchnia IV. *Pinetum turfosum* — bór bagienny	
Skrajne temperatury powietrza Températures extrêmes de l'air	170
Opady (IV—X) Précipitations (IV—X)	176
Powierzchnia V. *Carpinetum typicum* — grond wysoki	
Skrajne temperatury powietrza Températures extrêmes de l'air	184

Powierzchnia VI. *Querceto-Carpinetum* — grond niski

Skrajne temperatury powietrza 198
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 210
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 212
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 214
Précipitations

STRZELNA

1. **Stacja podstawowa**
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 228
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 240
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 246
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym) 270
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

2. **Stacja podokapowa**
Station forestière

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Skrajne temperatury powietrza 274
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 280
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 304
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 306
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 308
Précipitations

WSTĘP

Rocznik *Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1960 r.* zawierający materiał obserwacyjny z leśnych podokapowych oraz podstawowych (położonych poza lasem) stacji meteorologicznych w Białowieży i Strzelnej zamyka serię tego typu roczników obejmującą lata 1949—1960.

Zarówno układ jego jak i treść pozostały bez zmian.

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Zastępca Dyrektora
do spraw Służby

Doc. dr ZDZISŁAW KACZMAREK
Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

L'annuaire intitulé *Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières 1960* renferme le matériel d'observation provenant des stations météorologiques forestières et fondamentales (situées en dehors de la forêt) du Parc National de Białowieża et des forêts de Strzelna.

Il est le dernier de la série des annuaires qui concernent les années 1949 jusqu'à 1960.

Le sujet de l'annuaire ainsi que sa composition ne comportent pas de changements.

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Directeur adjoint
Département du Service
Hydrologique et Météorologique

Dr ZDZISŁAW KACZMAREK
Directeur général
de l'Institut National
Hydrologique et Météorologique

B I A Ł O W I E Ż A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 52° 43′ λ E Gr = 23° 51′

H = 163 m

Styczeń – Janvier 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-1,7	-2,1	-0,7	-1,3	-0,5	-2,8	-1,4	88	96	91	92	0,7	0,2	0,5	0,5	10	10	10	C	SSW1	SE4	.	2	$=6^{25}$, $=^{0}12^{25}$
2	-0,7	-1,3	-1,6	-1,3	-0,5	-3,3	-1,1	87	99	84	90	0,7	0,1	0,9	0,6	10	10	10	SE4	SE5	SE3	.	2	$=12^{25}$
3	-1,3	0,4	-0,1	-0,3	0,7	-2,3	-3,1	95	78	96	90	0,3	1,4	0,3	0,7	10	10	10	SE2	SSE1	SE2	.	2	
4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	-0,9	-1,3	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5	10	10	10	ESE2	ESE1	ESE2	0,2	2	$\bar{\Delta}^{0}11^{00}...14^{05}$
5	-0,7	-0,6	-3,0	-1,8	(0,2)	-3,3	-1,7	95	91	93	93	0,3	0,5	0,4	0,4	10	10	10	SSW1	SSW3	SSW3	.	2	$=6^{25}, 12^{25}$, np
6	-1,9	0,3	1,0	0,1	1,0	-4,3	-3,2	90	92	92	91	0,5	0,5	0,5	0,5	10	10	10	S4	WSW2	WSW3	4,1	2	$*^{0-1-2}9^{30}...14^{40}$
7	0,5	1,0	0,3	0,5	1,1	-0,1	0,0	94	88	94	92	0,3	0,8	0,3	0,5	10	10	10	W2	W2	NW4	0,3	6	$*^{0}6^{25}-7^{00}$, $\bar{\Delta}^{0}$np
8	-0,5	-0,1	-7,8	-4,0	1,0	-8,4	-1,3	90	88	90	89	0,6	0,8	0,3	0,6	10	10	10	WNW2	W2	NW4	0,5	5	$\bar{\Delta}^{0}6^{25}-7^{05}$, $*^{0}12^{25}$, np
9	-8,7	-8,5	-15,4	-12,0	-7,8	-16,5	-8,7	71	74	22	56	0,9	0,8	1,4	1,0	10	9	1	NW2	N2	NNE1	0,0	6	$*^{0}6^{25}...12^{25}$; V^{0}np
10	-14,0	-12,0	-11,2	-12,1	-11,1	-18,6	-19,9	83	67	83	78	0,3	0,8	0,4	0,5	10	10	10	NW1	WNW3	SW4	0,3	6	$\bar{\Delta}^{0}6^{25}...8^{25}$; V^{0}np
11	-8,1	-8,3	-7,1	-7,6	-7,1	-11,6	-12,2	78	75	74	76	0,7	0,8	0,9	0,8	10	10	10	SW3	SSW5	SSW5	0,8	6	$*^{0}6^{25}...7^{40}$; $\dagger^{0-1}12^{25}...$np
12	-6,7	-5,4	-7,9	-7,0	-5,1	-8,4	-9,8	78	77	75	77	0,8	0,9	0,8	0,8	2	10	10	SSW1	C	ENE2	3,2	7	$*^{0-1}$np; $V^{0}6^{25}$, $=12^{25}$
13	-7,9	-7,3	-5,9	-6,8	-5,6	-8,6	-8,8	78	82	84	81	0,7	0,6	0,6	0,6	10	10	10	ENE8	ENE8	ENE4	8,9	14	$\dagger^{0}6^{25}...17^{55}$, $*^{0}$-np
14	-6,4	-5,3	-6,7	-6,3	-5,0	-7,3	-6,4	91	80	80	84	0,3	0,8	0,7	0,6	10	10	10	E1	WNW2	C	0,5	22	$*^{0}6^{25}...18^{15}$; V^{0}np
15	-7,7	-7,5	-8,5	-8,0	(-6,7)	-9,1	-10,8	87	84	80	84	0,4	0,5	0,6	0,5	10	10	10	NNW1	WSW3	W3	0,5	22	$\bar{\Delta}^{0}11^{40}-12^{10}$, $*^{0}-12^{25}$, np; $=^{0}V^{1}6^{25}$
16	-11,8	-9,1	-11,4	-10,9	(-8,5)	-13,4	-12,8	82	67	90	80	0,4	1,0	0,3	0,6	10	9	10	WNW3	WSW2	WSW1	0,2	22	$*^{0}9^{40}...10^{18}$; V^{0}np
17	-8,3	-5,9	-7,4	-7,2	-5,7	-11,6	-12,2	86	87	85	86	0,4	0,5	0,5	0,5	10	10	10	SW1	C	SW1	2,3	22	$*^{0}6^{25}, 12^{25}$, np
18	-6,3	-4,6	-12,2	-8,8	-4,3	-12,7	-11,3	83	69	85	79	0,6	1,3	0,4	0,8	10	10	0	SSW1	SW5	ESE1	0,0	23	$*^{0}6^{25}...12^{25}$; V^{0}np
19	-9,5	-4,2	-2,3	-4,6	-2,2	-13,3	-20,2	85	72	85	81	0,4	1,2	0,8	0,8	1	2	10	C	SW2	SSW1	.	23	$=V^{2}6^{25}$
20	-1,7	-1,9	-2,1	-2,0	-0,5	-5,3	-2,4	92	72	89	84	0,4	1,4	0,5	0,8	9	9	10	SSW2	S2	SSW2	1,8	23	$*^{0}19^{20}$-np
21	-4,7	-1,2	-2,3	-2,6	-1,0	-5,7	(-3,6)	88	84	83	85	0,5	0,9	0,9	0,8	10	9	10	SE1	C	C	.	24	$=12^{25}$; $V^{1}6^{25}$
22	-2,9	-2,1	-2,7	-2,6	(-2,1)	-3,4	(-3,7)	91	87	97	92	0,4	0,6	0,1	0,4	10	10	10	NW2	WNW2	WNW1	0,0	24	$*^{0}9^{25}$, $\bar{\Delta}^{0}12^{25...40}$
23	-3,4	-0,2	-4,9	-3,4	-0,2	-5,9	-4,1	90	71	86	82	0,5	1,8	0,6	1,0	10	5	1	SE2	SSE3	WNW1	.	24	-6^{25}; V^{2}np
24	-8,8	-2,1	-6,7	-6,1	-1,9	-9,9	-12,7	86	72	78	79	0,4	1,4	0,8	0,9	9	1	1	SSE1	S4	SE1	.	24	$=V^{2}6^{25}$
25	-11,2	-2,1	-7,7	-7,0	-2,1	-11,9	-16,3	86	68	87	80	0,4	1,6	0,4	0,8	1	1	1	SSE1	SSE2	NNE1	.	24	$V^{2}6^{25}$; V^{1}np
26	-11,8	-3,5	-0,8	-4,2	-0,8	-12,5	-16,5	86	88	85	86	0,4	0,6	0,9	0,6	8	10	10	SE1	SSW1	C	.	23	-6^{25}, np, $=^{0}12^{25}$; $V^{2}6^{25}$
27	-0,7	2,9	1,6	1,4	2,9	-1,8	-5,1	95	86	93	91	0,3	1,0	0,6	0,6	10	10	10	SW2	SSW2	NW3	0,2	23	$*^{0}14^{05...45}$; $=^{1}6^{25}$, $=^{0}$np
28	0,4	1,9	0,3	0,7	2,1	-0,3	-0,2	90	76	92	86	0,6	1,7	0,5	0,9	10	10	10	WNW2	SW1	C	1,8	16	
29	0,4	3,3	2,5	2,2	3,3	-0,4	-0,6	92	91	82	88	0,5	0,6	1,3	0,8	10	10	10	SSE2	WSW3	SW2	0,4	14	$-6^{25}, 12^{25}-14^{10}$
30	1,3	0,9	-5,7	-2,8	2,5	-7,3	0,2	85	90	75	83	1,0	0,6	0,9	0,8	10	10	7	WSW5	W8	NW8	1,7	13	$*^{0}8^{45}-9^{15}$, $\dagger^{4-1-2}11^{40}-12^{50}$, np
31	-15,4	-13,8	-14,9	-14,8	(-6,7)	-16,2	-15,3	68	67	60	65	0,6	0,7	0,8	0,7	9	9	0	NW7	NNW7	NNW5	0,0	12	$*^{0}11^{05}...12^{05}$; $V^{1}6^{25}$, V^{0}np
M	-5,2	-3,1	-4,9	-4,5	-2,3	-7,6	-7,3	86	81	83	83	0,5	0,9	0,6	0,7	9,0	8,8	8,1	2,2	2,7	2,3	Σ27,7	-	

BIAŁOWIEŻA

Luty – Février 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-20,1	-10,5	-11,8	-13,6	-9,6	-21,0	-21,6	89	57	71	72	0,1	1,2	0,7	0,7	0	0	2	C	NNW6	NW2	0,0	12	$V^2 6^{25}$
2	-9,3	-5,9	-8,3	-8,0	-5,8	-13,0	-16,4	73	54	66	64	0,8	1,8	1,1	1,2	10	1	10	WNW6	NNW6	N2	0,2	12	$+ 6^{25}-7^{00}, *^{1}-7^{05}$
3	-13,0	-11,6	-14,4	-13,4	-8,3	-18,0	-18,5	76	79	74	76	0,5	0,5	0,5	0,5	9	1	10	NNE2	ESE2	N5	.	13	$V^2 6^{25}; V^1 np$
4	-14,4	-11,4	-17,5	-15,2	-11,1	-18,4	-15,6	70	65	68	68	0,6	0,9	0,5	0,7	9	0	1	NE2	ESE3	ESE2	.	13	$V^1 np$
5	-22,2	-11,4	-18,4	-17,6	-11,2	-23,4	-26,1	73	65	67	68	0,3	0,9	0,5	0,6	1	8	0	SE1	ESE3	E1	.	13	$V^2 6^{25}, np$
6	-22,9	-12,2	-19,2	-18,4	-12,2	-23,8	-27,9	81	48	77	69	0,2	1,2	0,3	0,6	0	0	1	ESE1	ESE3	C	.	13	$V^2 6^{25}, np$
7	-20,2	-10,4	-10,9	-13,1	-9,2	-21,4	-25,5	76	47	59	61	0,3	1,5	1,1	1,0	7	10	10	C	W3	W6	0,1	13	$= V^2 6^{25}$
8	-9,2	-6,5	-3,9	-5,9	-3,9	-11,3	-12,2	76	89	92	86	0,7	0,4	0,4	0,5	10	10	10	W6	NW4	WNW2	0,2	13	$*^{0} 6^{25}\dots 8^{55}, \mathrm{X}^{0}\dots 13^{30}; = V^{0} np$
9	-3,1	-1,0	-2,9	-2,5	-0,6	-4,3	-4,7	93	77	53	74	0,4	1,3	2,3	1,3	10	10	2	WSW2	W6	WSW4	.	13	$= 6^{25}-12^{25}; V^1 6^{25}; \omega^{2} 18^{45}- np$
10	-2,5	-0,5	-1,3	-1,4	-0,1	-4,5	-8,4	59	66	99	75	2,1	2,0	0,1	1,4	4	10	10	W8	W8	WSW4	0,8	13	$+ {}^{+1} 6^{25}-7^{15}, + {}^{0} 12^{25}, 17^{25}, \varphi^{0} 19^{05}- np; \sim np$
11	-0,7	0,5	-2,5	-1,3	0,7	-2,9	-2,2	91	84	84	86	0,5	1,0	0,8	0,8	10	10	6	WSW3	W3	SW1	1,2	13	$*^{0} 6^{25}\dots 10^{00}; = 12^{25}$
12	-3,1	-0,5	0,9	-0,4	0,9	-4,8	-12,4	90	96	82	89	0,5	0,3	1,2	0,7	10	10	10	SSE2	ESE4	ESE4	2,1	13	$= 6^{25}, 12^{25}$
13	1,2	1,7	2,5	2,0	3,0	0,2	-0,9	90	85	67	81	0,7	1,0	2,4	1,4	10	10	10	ESE3	SW6	WSW7	0,6	12	$*^{0-1} 6^{25}\dots 13^{00}$
14	-1,7	-0,9	-2,1	-1,7	(2,5)	-2,3	-6,6	94	71	92	86	0,3	1,6	0,4	0,8	10	10	10	SSW1	NW6	E1	0,3	11	$*^{0} np; = 6^{25}-13^{40}; V^1 6^{25}$
15	-1,3	3,6	-0,3	0,4	3,8	-2,4	-2,6	95	63	84	81	0,3	2,9	1,0	1,4	10	1	3	SSW1	SSW3	SSW2	0,0	12	$= {}^{0} 6^{25}-9^{05}; \omega^{2} np$
16	0,0	1,1	-2,1	-0,8	1,5	-2,9	-6,5	90	83	89	87	0,6	1,1	0,5	0,7	10	10	10	SSW4	SW3	SW2	1,5	12	$*^{0} 6^{25}\dots 12^{40}, *^{1-2} np$
17	-6,3	0,9	-2,5	-2,6	1,0	-8,2	-7,9	86	81	89	85	0,5	1,2	0,6	0,8	4	10	2	SSW1	SW5	SSW1	0,0	14	$= 6^{25}, 12^{25}; V^2 6^{25}; V^1 np$
18	-4,8	0,8	-6,9	-4,4	1,0	-7,6	-11,9	91	53	89	76	0,4	3,1	0,5	1,3	10	1	0	SSW1	W8	SSW1	.	14	$= 9^{55}; V^2 9^{55}, np$
19	-13,7	2,9	-7,7	-6,6	3,1	-14,4	-18,0	79	46	79	68	0,4	4,1	0,7	1,7	10	1	1	C	C	ESE1	.	13	$= {}^{2} 6^{25}; V^2 6^{25}; V^1 np$
20	-11,8	-0,1	-1,6	-3,8	0,5	-12,5	-17,9	86	61	86	78	0,4	2,4	0,7	1,2	8	10	10	ESE1	SSE3	SSW1	0,1	13	$*^{0} 12^{55}\dots 13^{40}; V^2 6^{25}$
21	-1,9	1,9	-1,3	-0,6	2,0	-2,7	-3,8	90	66	88	81	0,5	2,4	0,6	1,2	10	3	2	SSE1	SSW2	SSW1	1,1	13	$= {}^{1} 6^{25}-7^{15}; V^1 np$
22	0,9	4,2	0,8	1,7	4,6	-1,9	-7,5	81	49	85	72	1,2	4,2	1,0	2,1	4	1	10	W4	WSW4	C	1,1	14	$* na; V^0 np$
23	3,2	8,0	0,2	2,9	8,3	-0,4	-3,1	83	60	90	78	1,3	4,2	0,6	2,0	10	1	1	SSW3	SSW3	SE1	0,5	12	$\bullet na; V^0 np$
24	0,5	1,3	1,3	1,1	1,5	-0,5	-2,5	96	94	98	96	0,2	0,4	0,1	0,2	10	10	10	ESE6	ESE2	ESE1	3,3	10	$\bullet na, \varphi^{1-2} 18^{55}- np; = {}^{1} 6^{25}, 12^{25}, np$
25	-0,9	-1,8	-4,5	-2,9	1,5	-4,9	-0,7	91	90	81	87	0,5	0,5	0,8	0,6	10	10	10	WSW3	WSW4	NW1	0,5	9	$\mathrm{X}^{0} 7^{55}-13^{55}, *^{0}\dots 18^{50}; \sim 6^{25}, 12^{15}, np$
26	-7,7	-6,7	-8,7	-8,0	-3,9	-9,2	-6,8	87	57	71	75	0,4	1,2	0,9	0,8	10	10	10	NW2	NW5	NNW3	0,2	8	$*^{0} na, 12^{25}, np$
27	-9,7	-3,1	-8,6	-7,5	-1,8	-10,6	-10,5	75	61	83	73	0,7	1,9	0,5	1,0	10	1	0	NW2	NW2	C	.	8	$V^1 np$
28	-5,8	-1,9	1,5	-1,2	1,7	-11,1	-11,9	79	85	98	87	0,8	0,8	0,1	0,6	10	10	10	N3	SSW2	WNW3	2,7	8	$\varphi^{0} 12^{55}, np; = 12^{25}; V^2 6^{25}$
29	1,5	2,1	-6,9	-2,6	2,2	-7,7	0,3	98	95	77	90	0,1	0,4	0,3	0,4	10	10	0	C	N3	NNW2	1,7	7	$\bullet^{0} 6^{25}-7^{10}; \sim 6^{25}, 12^{25}, np$
M	-6,8	-2,3	-5,4	-5,0	-1,3	-9,2	-10,7	84	70	80	78	0,6	1,6	0,7	1,0	8,1	6,2	5,9	2,4	3,9	2,1	Σ18,2	–	

BIAŁOWIEŻA

Marzec – Mars 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-14,2	-6,2	-12,2	-11,2	-4,8	-14,7	-15,3	66	58	70	65	0,7	1,6	0,7	1,0	2	0	2	NNE1	NE1	ENE3	•	Z	V²6²⁵, V¹np; ω 19²⁰-np
2	-13,4	-4,5	-4,7	-6,8	-3,2	-15,0	-15,1	76	53	67	65	0,5	2,1	1,4	1,3	9	10	8	0	ESE3	ESE2	•	Z	V²6²⁵
3	-6,8	0,4	-4,9	-4,0	0,5	-8,5	-10,3	75	52	61	63	0,9	3,1	1,6	1,9	9	0	1	ESE2	ESE4	ESE2	•	Z	V¹6²⁵
4	-9,6	-0,5	-3,7	-4,4	-0,5	-10,3	-12,4	78	60	69	69	0,6	2,4	1,4	1,5	9	1	9	ESE3	E6	ESE2	•	Z	=V¹6²⁵
5	-7,1	-2,9	-6,8	-5,9	-1,6	-7,7	-8,6	80	71	69	73	0,7	1,4	1,1	1,1	10	1	0	ESE3	ESE4	E3	•	Z	V¹6²⁵
6	-12,2	-4,8	-8,3	-8,4	-4,2	-13,0	-13,8	81	54	66	67	0,4	1,9	1,1	1,1	0	0	0	C	ESE5	E4	•	Z	V²6²⁵
7	-14,4	-7,9	-10,7	-10,9	-7,3	-15,0	-16,3	83	36	40	53	0,3	2,2	1,6	1,4	0	1	7	ENE5	E8	E7	0,0	Z	∓⁰ ω np; V²6²⁵
8	-14,1	-7,8	-9,0	-10,0	-6,8	-14,6	-16,2	79	61	52	64	0,4	1,3	1,5	1,1	1	0	0	ESE7	ESE7	ESE8	•	7	
9	-14,4	-4,2	-7,8	-8,6	-2,9	-15,8	-19,4	70	49	61	60	0,6	2,3	1,3	1,4	0	0	0	ESE2	ESE3	E1	•	Z	V¹6²⁵
10	-11,4	0,1	-4,3	-5,0	0,3	-12,8	-16,3	65	41	77	61	0,9	3,7	1,0	1,9	1	0	1	ESE1	ESE7	ESE2	•	Z	V⁰np
11	-8,7	3,1	-1,3	-2,0	4,1	-10,1	-13,2	83	49	78	70	0,5	3,8	1,2	1,8	0	0	0	ESE3	ESE4	ESE2	•	Z	V²6²⁵
12	-3,3	7,6	0,3	1,2	7,9	-4,8	-8,1	81	26	69	59	0,9	7,7	1,9	3,5	0	0	0	ESE1	SSE5	SE3	•	6	V²6²⁵
13	-2,6	8,1	2,9	2,8	8,1	-3,8	-7,0	86	35	74	65	0,7	7,0	1,9	3,2	1	2	10	SE2	SE3	SSE2	•	5	=V²6²⁵
14	0,7	6,7	3,7	3,7	8,1	0,1	-0,2	86	67	88	80	0,9	3,3	1,0	1,7	10	10	10	ESE2	ESE3	ESE1	•	pł	=6²⁵
15	1,3	11,7	3,5	5,0	12,1	0,8	0,2	94	50	88	77	0,4	6,8	0,9	2,7	10	1	10	SSE1	S1	SSE1	•	pł	
16	1,9	6,3	5,1	4,6	6,6	1,1	-0,7	93	81	92	89	0,5	1,8	0,7	1,0	9	10	10	SE2	ESE3	ESE4	4,0	pł	⊕⁰⁻¹12²⁵, np; =⁰6²⁵-11¹⁵
17	3,3	4,5	4,0	4,0	5,1	2,8	2,5	97	93	93	94	0,2	0,5	0,5	0,4	10	10	10	ESE4	ESE8	ESE8	1,1	pł	⊕⁰np; =⁰6²⁵-11⁴⁰, =12²⁵
18	2,8	4,1	3,3	3,4	4,1	2,2	1,8	91	83	88	87	0,7	1,4	0,9	1,0	10	10	10	ESE3	SSE2	E1	2,9	pł	=⁰6²⁵-10⁶⁰, =12²⁵
19	0,5	1,8	0,3	0,7	(3,3)	-0,2	0,1	94	85	84	88	0,3	1,1	0,9	0,8	10	10	10	ESE3	ENE3	ENE4	0,2	pł	⊛⁰7⁰⁶⁻²⁰, ∓⁻¹np; =⁰6²⁵, =12²⁵
20	-0,5	2,7	-0,3	0,4	4,5	-1,0	-1,7	84	60	76	73	1,0	2,9	1,5	1,8	10	9	0	ENE6	ENE8	NE4	•	pł	
21	-1,3	5,9	0,1	1,2	7,5	-2,1	-3,3	75	40	70	62	1,3	5,6	1,9	2,9	9	1	0	ESE3	ESE7	E1	•	pł	V⁰np; ⊕¹6²⁵-9⁰⁰
22	-3,1	8,9	1,9	2,4	9,1	-5,3	-8,4	84	43	67	65	0,8	6,5	2,3	3,2	7	1	10	ENE1	ESE8	E3	•	pł	V¹6²⁵
23	-2,7	4,3	0,3	0,6	5,8	-4,8	-8,1	80	47	76	68	1,0	4,4	1,4	2,3	1	2	5	0	ESE3	S1	•	pł	=V²6²⁵
24	-4,0	7,4	1,9	1,8	8,6	-5,5	-8,0	89	45	66	67	0,5	5,7	2,4	2,9	2	7	4	0	ESE4	ESE2	•	pł	V²6²⁵; ⊕¹11⁰⁰-12⁰⁰
25	-0,1	7,2	1,9	2,7	8,1	-1,3	-4,8	80	44	78	67	1,2	5,7	1,5	2,8	8	8	2	E2	ESE6	ESE2	0,0	pł	V⁰6²⁵; ⊕⁰12²⁵-15
26	-0,3	4,6	4,1	3,1	9,4	-1,3	-4,1	88	67	72	76	0,8	2,9	2,3	2,0	10	8	4	ESE3	SE4	SE1	0,0	pł	⊛⁰6²⁵-7⁰⁰
27	-0,1	12,2	6,9	6,5	13,4	-1,6	-4,3	98	44	74	72	0,2	8,0	2,5	3,6	4	1	5	ESE2	SSE3	ESE2	•	pł	=V¹6²⁵
28	0,8	13,0	4,5	5,7	13,6	-0,5	-3,8	96	49	82	76	0,3	7,6	1,5	3,1	10	2	1	0	SSW3	C	•	pł	⊸¹np, =²6²⁵-7⁰⁰, ∞8²⁰-17⁴⁰
29	-0,9	14,3	3,9	5,3	14,7	-2,2	-4,8	95	43	87	75	0,3	9,3	1,1	3,6	9	1	10	0	SSE2	NNE4	•	pł	=⁰V²6²⁵-7²⁵, ∞12²⁵
30	0,5	6,7	-1,6	1,0	6,9	-2,3	-0,2	82	46	89	72	1,1	5,3	0,6	2,3	10	2	0	NNE4	NNE3	C	•	pł	V¹20²⁵, =6²⁵, ∞12²⁵
31	-2,5	1,7	-0,1	-0,2	2,0	-4,3	-8,7	80	67	73	73	1,0	2,3	1,7	1,7	10	9	10	NNW2	NW6	NW5	0,0	pł	V²6²⁵
M	-4,4	3,4	-0,9	-0,7	4,3	-5,5	-7,4	84	55	74	71	0,7	3,9	1,4	2,0	6,2	3,8	4,8	2,2	4,4	2,7	Σ 8,2	–	

BIAŁOWIEŻA

Kwiecień – Avril 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Ilość dni h	POGODA
1	-2,1	-0,5	-1,1	-1,2	0,1	-2,7	-2,4	75	68	63	69	1,3	1,9	2,1	1,8	10	10	10	NNW2	NNW3	NNE1	0,0	pł	✱⁰6²⁵…9⁰⁰
2	-1,8	0,6	-2,0	-1,3	2,0	-2,6	-2,6	71	63	79	71	1,6	2,4	1,1	1,7	10	10	0	SE2	ESE2	E2	.	pł	⌴¹np
3	-1,7	7,4	4,2	3,5	7,6	-4,3	-6,5	84	55	61	67	0,9	4,6	3,2	2,9	9	10	10	ESE2	ENE4	E3	3,0	pł	≡⌴²7²⁵
4	0,5	0,9	-0,5	0,1	(4,2)	-1,4	0,1	92	85	86	88	0,5	1,0	0,9	0,8	10	10	10	ESE5	ESE8	ESE7	2,8	6	✱⁰⁻¹⁻²7²⁵-16⁵⁰, ⊹-17⁰⁵, ♦⁰np
5	0,5	3,5	0,7	1,4	3,9	-0,9	-2,8	88	60	85	78	0,7	3,1	1,0	1,6	10	10	10	SSE1	SSW4	SE1	2,7	3	≡⁰7²⁵-9¹⁰
6	0,7	4,4	4,9	3,7	7,1	-0,1	-0,7	94	77	67	79	0,4	1,9	2,9	1,7	10	10	1	ESE5	ESE5	ESE6	1,9	2	✱²7²⁵…9²⁵
7	2,5	8,8	4,3	5,0	9,6	1,1	-0,1	63	38	44	48	2,7	7,0	4,6	4,8	4	5	8	ESE8	SE14	ESE10	.	pł	⁄7²⁵,13²⁵, np; ⌣²20⁰⁰-np
8	1,3	8,0	-0,5	2,1	8,4	-1,1	-0,9	66	29	73	56	2,2	7,6	1,6	3,8	10	7	0	ESE8	ESE10	ESE1	.	.	⌴¹na; ⌴⁰np; ⊹13²⁵
9	1,5	7,4	5,0	4,7	8,0	-3,4	-2,3	76	59	75	70	1,6	4,2	2,2	2,7	0	10	10	ESE3	ESE5	ESE2	0,0	.	♦⁰np; ⌴²7²⁵; ∞13²⁵
10	1,4	4,2	-0,3	1,2	5,1	-1,0	0,5	89	64	88	80	0,8	2,9	0,8	1,5	10	10	5	ENE2	ENE1	SSE1	0,0	.	✱⁰7²⁵…⁴⁰; ⌴⁰np
11	1,9	11,9	9,9	8,4	13,4	-1,6	-4,8	87	42	68	66	0,9	8,1	3,9	4,3	1	10	2	SSE1	SSE5	SSE1	0,5	.	♦⁰17¹⁰⁻⁴⁰; ⌴¹≡7²⁵; ⊕13²⁵
12	7,7	18,9	9,9	11,6	19,4	5,1	1,3	84	44	78	69	1,6	12,2	2,7	5,5	6	7	10	SSE3	SSE5	NW3	.	.	≡7²⁵; ⊕¹⁻²14⁴⁰-14¹⁰
13	5,5	15,5	8,8	9,6	16,7	4,1	0,5	94	38	67	66	0,5	11,0	3,7	5,1	8	1	1	NW1	WNW1	WNW1	.	.	⌒²≡7²⁵; ∞13²⁵
14	6,7	19,8	14,4	13,8	20,4	0,6	2,3	87	24	47	53	1,3	17,6	8,7	9,2	0	0	2	C	S8	SSW7	1,1	.	⌒¹≡7²⁵; ∞13²⁵
15	6,5	6,9	5,5	6,1	14,7	4,8	6,4	93	92	95	93	0,7	0,7	0,4	0,6	10	10	10	NNW3	NW1	SE1	5,0	.	♦⁰9⁴⁵…17⁰⁰; ≡¹np
16	5,1	7,7	6,7	6,6	8,0	2,6	1,5	93	86	90	90	0,4	1,5	1,0	1,0	10	10	7	C	NNE2	NNE1	0,7	.	♦⁰8⁴⁰…15¹⁰; ≡7²⁵
17	5,9	17,3	11,1	11,4	18,4	2,3	3,0	91	34	58	61	9,0	12,9	5,5	6,4	10	2	1	NNE2	E8	NNE1	.	.	⌒¹7²⁵, np; ≡7²⁵; ⊕²13²⁵
18	6,9	19,6	10,5	11,9	(19,6)	1,8	0,7	78	26	63	56	2,2	16,8	4,7	7,9	0	1	1	C	SE5	ENE1	.	.	⌒²7²⁵, np; ∞13²⁵
19	4,5	17,9	8,5	9,8	19,7	0,4	-2,2	85	33	74	64	1,2	13,7	2,9	5,9	8	9	0	ENE3	NNE1	C	.	.	⌒²≡7²⁵, ⌒¹np
20	7,9	14,7	5,9	8,6	15,8	2,7	-0,7	64	31	74	56	3,8	11,5	2,4	5,9	1	1	0	ESE2	SE5	C	.	.	⌒²7²⁵, ⌒¹np; ∞13²⁵
21	3,5	14,1	9,2	9,0	16,2	-1,9	-5,0	81	35	54	57	1,4	10,5	5,4	5,8	2	8	1	C	SW4	SSW1	2,8	.	≡7²⁵; ⌒¹np
22	3,4	9,8	5,3	6,0	10,5	2,5	2,2	97	52	80	76	0,3	5,8	1,8	2,6	10	7	1	WNW1	WSW1	WSW1	0,4	.	♦⁰7²⁵…14²⁰; ∩⁰16⁵⁰⁻⁵⁵
23	6,3	8,2	-0,1	3,6	8,9	-0,9	-3,1	89	47	80	72	1,0	5,8	1,3	2,7	10	10	2	WSW3	NW8	WNW1	0,0	.	♦⁰7²⁵-8²⁰, ♦⁰13²⁵…⁴⁰; ⌴²np
24	2,7	6,9	2,4	3,6	8,6	-3,3	-7,1	70	46	79	65	2,2	5,3	1,6	3,0	1	9	1	WNW2	W8	C	0,0	.	✱⁰10⁴⁰…13⁴⁰
25	1,7	4,5	1,9	2,5	8,1	-1,9	-4,8	89	82	91	87	0,8	1,5	0,6	1,0	10	10	1	SSE1	SE3	WNW1	1,0	.	♦⁰⁻¹10²⁵…11⁴⁵; ≡7²⁵; ⌒¹np
26	0,3	8,2	3,7	4,0	9,3	-2,9	-6,8	92	49	82	74	0,5	5,6	1,5	2,5	10	9	1	WNW1	SW3	SSW1	.	.	⌴²na, ⌴¹np; ≡²7²⁵
27	2,7	9,4	1,7	3,9	10,8	-2,2	-5,7	86	47	90	74	1,0	6,3	0,6	2,6	3	10	1	SSE2	SE5	C	0,0	.	♦⁰13²⁵⁻³⁵; ⌴²na, ⌴⁰np; ≡7¹⁵
28	2,9	10,0	4,7	5,6	11,9	-2,6	-6,0	86	42	68	65	1,0	7,1	2,7	3,6	2	9	1	C	WNW3	NNE1	0,0	.	⌴²na
29	5,1	12,3	7,5	8,1	12,4	-2,1	-4,8	76	45	83	68	2,1	7,9	1,8	3,9	10	10	8	E3	ESE8	E1	3,6	.	♦⁰7²⁵…14⁰⁰
30	7,3	8,7	8,2	8,1	8,9	6,1	4,6	93	88	94	92	0,7	1,3	0,6	0,9	10	10	10	E8	ESE10	ESE2	17,2	.	♦⁰⁻¹7²⁵…19⁰⁰, ♦⁰np
M	3,2	9,6	5,0	5,7	10,9	-0,1	-1,9	84	53	74	70	1,2	6,7	2,5	3,5	6,8	7,8	4,2	2,4	5,0	2,0	Σ42,7	-	

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu I	POGODA
1	4,2	13,3	8,4	8,6	14,6	2,1	−0,2	97	47	77	74	0,2	8,2	2,5	3,6	10	8	10	C	SSW2	C	5,3		⌒7^{25}–9^{15}, np; ≡7^{25}; ∞9^{05}
2	6,9	7,3	3,5	5,3	8,5	2,8	5,6	94	90	91	92	0,5	1,0	0,6	0,7	10	10	1	NNE2	WNW5	SW1	11,7		$●^{0-1}$ na...14^{15}; ⌒^{2}np
3	3,7	9,0	3,4	4,9	9,6	−0,9	−4,2	82	47	75	68	1,5	6,1	2,0	3,2	1	6	1	WSW1	WSW6	C	0,0		▽$^{0}16^{30-35}$; ⌣^{2}na, np; ∩$^{0}16^{30-40}$
4	5,9	11,9	4,9	6,9	13,4	−0,5	−4,1	57	29	75	54	4,0	9,8	2,2	5,3	1	6	0	W5	WNW7	C	•		⌣^{2}na, ⌒^{1}np
5	6,6	16,4	7,9	9,7	16,8	−1,8	−4,2	68	35	74	59	3,1	12,0	2,8	6,0	0	5	1	C	SW3	C	•		⌣^{2}na, ⌒^{1}np; ∞13^{25}
6	8,5	18,6	12,1	12,8	19,4	0,0	−2,6	77	32	58	56	2,6	14,5	5,9	7,7	0	5	9	C	SSW3	SSW1	•		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{0}np; ═7^{25}; ∞13^{25}
7	11,1	17,9	11,5	13,0	19,1	4,6	2,5	74	30	65	56	3,4	14,3	4,7	7,5	10	10	1	C	ESE5	E2	•		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{1}np; ═7^{25}; ∞8^{55}
8	11,5	19,1	13,0	14,2	19,9	5,7	1,3	68	36	65	56	4,4	14,1	5,3	7,9	8	8	6	ESE1	ESE5	ESE2	0,0		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{0}np; ∞13^{25}
9	12,1	19,3	11,4	13,6	19,5	7,3	4,9	80	46	93	73	2,8	12,1	1,0	5,3	10	9	10	C	E3	ESE1	1,1		$●^{0}17^{25}$–np; ⌒^{2}═7^{25}; ∞8^{40}
10	11,5	17,1	11,2	12,8	18,0	8,6	6,9	90	55	91	79	1,4	9,9	1,2	4,2	10	8	10	E1	ENE6	ENE2	0,5		▽$^{0}18^{05}$, $●^{0}$np; ⌒^{2}═7^{25}; (R_s^0)NW18^{35}; ∞11^{55}
11	10,2	16,7	11,1	12,3	17,3	8,1	(9,0)	91	49	94	78	1,1	9,7	0,8	3,9	10	9	10	ENE4	ENE5	ENE2	2,5		•na, 20^{20}–21^{20}, —7^{25}; (R_s^0)SE17^{00}
12	10,5	17,9	10,8	12,5	18,4	4,4	0,5	70	34	56	53	3,8	13,5	5,7	7,7	1	5	0	E2	ENE5	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{1}np
13	9,8	15,9	9,0	10,9	17,0	2,1	−1,3	73	38	73	61	3,3	11,2	3,1	5,9	0	6	1	C	ESE3	SE1	•		⌒$^{2}7^{25}$; ⌒^{1}≡np
14	9,9	17,3	11,5	12,6	18,8	0,3	−2,6	76	30	70	59	3,0	13,9	4,1	7,0	0	7	2	C	NE3	ENE1	•		⌣^{1}na, ⌒$^{2}7^{25}$, np; ∞13^{25}
15	10,7	18,7	10,1	12,4	19,7	1,6	−1,8	71	32	66	56	3,7	14,8	4,3	7,6	0	7	1	C	NE6	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, np; ≡np
16	13,6	20,3	11,7	14,3	21,3	3,1	−0,7	65	33	68	55	5,5	15,9	4,4	8,6	0	5	1	C	C	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{1}≡np; ∞13^{25}
17	13,2	22,0	13,9	15,8	22,4	5,6	2,3	64	30	62	52	5,5	18,4	6,1	10,0	4	9	1	C	SE1	N1	•		⌒$^{2}7^{25}$; ≡np; ∞13^{25}
18	14,1	22,1	15,5	16,8	23,2	5,4	0,9	63	32	59	51	5,9	18,1	7,2	10,4	5	7	9	ESE2	ESE4	ESE2	•		⌒$^{2}7^{25}$; ⊕17^{20-35}
19	17,1	23,2	16,9	18,5	24,3	10,6	6,5	69	62	86	72	6,0	10,6	2,7	6,4	8	10	10	SSE3	SE3	W4	7,6		$●^{2}16^{00}$, ▲$^{0}16^{10-15}$; ⌒$^{1}7^{25}$; ≡np; (R_s^0)SW16^{50}; ∞13^{25}
20	11,7	12,9	12,1	12,2	16,9	10,1	6,9	84	80	87	84	2,1	2,9	1,8	2,3	10	10	10	WNW4	NW3	WNW2	0,0		$●^{0}$np
21	13,3	17,5	11,1	13,2	19,4	7,6	3,3	72	53	91	72	4,3	9,3	1,1	4,9	1	8	1	NW1	E3	SE1	0,5		▽$^{0}12^{55}$...19^{05}; ⌒$^{2}7^{25}$; ≡np
22	15,3	21,3	15,3	16,8	21,9	7,1	2,4	74	36	76	62	4,6	16,2	4,3	8,4	6	9	5	C	SSW3	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, ⌒^{1}⟨^{1}np
23	13,2	14,7	13,4	13,7	15,8	7,1	4,6	79	86	98	88	3,2	2,4	0,4	2,0	10	10	10	W1	C	NW1	9,2		$●^{0-1-2}14^{45}$... np; ⌒$^{2}7^{25}$
24	10,4	13,5	11,6	11,8	16,8	9,8	10,7	95	82	96	91	0,6	2,8	0,5	1,3	10	10	1	WNW1	WNW3	SSW1	0,2		$●^{0}7^{25-35}$; ⌒^{2}≡ np, ═13^{25}
25	13,9	9,1	7,5	9,5	20,1	6,8	2,9	76	95	89	87	3,9	0,7	1,2	1,9	1	10	3	SSW3	WNW7	NW1	5,3		$●^{0-1}11^{25}$...14^{25}; ⌒$^{2}7^{25}$
26	9,7	13,1	8,9	10,2	14,7	1,0	2,1	75	44	88	69	2,9	8,4	1,4	4,2	9	9	9	WNW1	SSW2	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, np; ≡np
27	9,4	13,9	12,7	12,2	15,8	6,0	3,0	79	48	70	66	2,5	8,3	4,4	5,1	9	10	10	NW1	NE7	NNE4	18,3		$●^{0}13^{25}$, np; ⌒$^{2}7^{25}$; (R_s^1) SW16^{10}, NE21^{40}
28	13,9	17,3	13,1	14,4	18,4	10,0	9,0	97	91	93	94	0,6	1,8	1,1	1,2	10	10	10	ENE3	SSE1	WSW3	4,1		•na, $●^{0}$...15^{55}
29	9,4	12,5	12,1	11,5	14,6	8,5	8,5	95	82	90	89	0,6	2,6	1,4	1,5	10	10	1	NW1	NNE3	NNW3	•		⌒^{2}═7^{25}, ⌒^{1}np
30	11,6	24,7	17,4	17,8	26,0	10,0	9,5	95	47	65	69	0,6	16,6	7,0	8,1	10	1	2	NNE4	ENE4	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, np; ∞8^{55}; ⌣np
31	18,7	26,9	16,1	19,4	27,0	7,8	4,9	62	30	72	55	8,2	24,7	5,1	12,7	0	1	1	C	ESE3	C	•		⌒$^{2}7^{25}$, np; ≡np, ∞13^{25}
M	11,0	16,8	11,3	12,6	18,3	5,2	2,6	78	50	78	69	3,1	10,5	3,1	5,6	5,6	7,7	4,7	1,3	3,6	1,2	Σ62,3		

BIAŁOWIEŻA

Czerwiec Juin 1960

Data Date	TEMPERATURA I							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu I	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	16,9	25,0	15,8	18,4	26,3	9,6	7,3	80	50	96	75	3,8	15,8	0,7	6,8	5	8	10	ESE1	ESE2	C	10,0		$\bullet^{-2}14^{45}-16^{45}$; $\triangle^{2}\infty 7^{25}$; $\equiv^{1}np$; (R_4^0) NW13^{25}, $\omega^{2}np$
2	14,5	21,4	17,3	17,6	22,9	11,2	9,1	90	70	68	76	1,6	7,6	6,3	5,2	8	7	9	NNW2	N3	C	1,9		$\bullet^{0-1}19^{40}-20^{05}$; $\triangle^{2}7^{25}$; $(R^0)np$; $\infty 13^{25}$
3	14,6	20,4	16,1	16,8	22,4	11,3	9,4	75	54	84	71	4,1	11,0	2,9	6,0	9	10	9	C	C	NNE1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 7^{25}$
4	17,9	23,0	14,5	17,5	13,8	8,1	5,9	61	41	78	60	8,0	16,5	3,6	9,4	0	1	1	E1	ESE2	C	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\infty 13^{25}$
5	18,6	25,2	18,1	20,0	25,9	7,1	5,1	66	36	57	53	7,2	20,4	7,0	11,5	0	1	1	C	SSE3	ESE1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
6	20,0	27,9	20,1	22,0	28,3	11,1	9,0	65	41	68	58	8,2	22,0	7,6	12,6	1	5	9	C	SSW3	SSW6	3,7		$\bullet^{1}16^{20}$, $\bullet^{0}np$; $\triangle^{2}7^{25}$; (R_4^{01}) SE$13^{25}-14^{20}$, $\zeta^{1}np$, ∞
7	19,3	25,1	16,4	19,3	25,3	12,2	10,4	78	51	88	72	4,8	15,6	2,3	7,6	1	8	7	SSW2	WSW4	ESE1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np; (R_4^1) SW→E10^{20}; 13^{25}; 15^{05}; $\zeta^{1}7^{25}$; 13^{25}
8	16,7	23,8	15,4	17,8	24,0	11,6	10,0	79	57	89	75	4,1	12,6	1,9	6,2	0	9	1	WNW5	WNW6	NW1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np $[\infty 19^{35}$
9	16,9	23,8	18,7	19,5	24,5	7,9	6,2	75	53	73	67	4,8	13,9	6,0	8,2	8	7	10	SSE1	SSE3	SSE1	.		$\triangle^{2}7^{25}$; $(R_4^1)13^{40-55}$; $\infty 6^{30}$
10	19,4	23,8	19,2	20,4	25,3	14,7	11,6	78	62	79	73	4,8	11,4	4,6	6,9	1	9	10	S1	S1	SW2	0,5		$\triangle^{2}7^{25}$; $(R^0)7^{25}$; 13^{45}; $\infty 13^{25}$
11	20,1	18,1	14,5	16,8	24,3	14,1	12,5	79	92	88	86	5,0	1,7	2,0	2,9	3	10	10	SSE3	SSW2	NW9	3,9		$\bullet$ na, $\overset{*}{\vartheta}^{0}12^{45}\ldots16^{05}$; $(R)12^{20}$
12	12,9	19,9	16,5	16,4	20,9	11,5	11,8	83	49	69	67	2,7	11,9	5,9	6,8	9	9	6	WNW4	W6	W2	.		$\bullet$ na; $\triangle^{0}np$
13	17,1	22,0	17,1	18,3	24,3	10,8	7,9	76	46	77	66	4,7	14,2	4,5	7,8	0	2	0	C	WNW3	S1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ nb
14	19,7	25,5	20,4	21,5	26,3	11,8	8,2	65	40	65	57	8,1	19,6	8,3	12,0	0	2	8	SSE3	SSE5	C	.		$\triangle^{2}\infty 7^{25}$
15	18,9	23,1	15,4	18,2	23,7	12,2	9,6	78	65	92	78	4,7	9,9	1,3	5,3	0	9	10	WSW2	NW5	NNW5	0,8		$\bullet^{0}20^{00-15}$; $\triangle^{2}7^{25}$; (R^0) S12^{10}; $\infty 13^{50}$
16	12,7	15,3	12,3	13,2	13,9	10,6	10,9	85	70	88	81	2,3	5,3	1,7	3,1	10	7	5	NW3	NW4	WNW1	0,2		$\bullet$ na, $\overset{*}{\vartheta}^{0}13^{00-15}$; $\equiv$ np; (R^0) SW16^{20}
17	13,5	17,0	13,5	14,4	(17,0)	5,8	2,8	68	59	83	72	5,0	8,0	1,8	4,9	2	10	10	WNW1	WNW1	WNW1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, $\triangle^{0}\equiv np$
18	14,6	16,3	17,5	16,5	20,4	11,4	10,5	80	73	72	75	3,3	4,9	5,7	4,6	7	10	10	WNW1	WNW3	WSW4	.		$\triangle^{1}\equiv 7^{25}$
19	17,9	21,4	11,9	15,8	21,9	11,2	15,0	75	59	89	74	5,2	10,4	1,5	5,7	10	10	9	SW4	SW4	W3	5,2		$\bullet^{0-1+2}13^{55}\ldots15^{15}$
20	13,3	11,5	10,3	11,4	14,0	8,5	4,9	83	89	96	89	2,7	1,5	0,5	1,6	10	10	10	SW2	WSW3	WSW2	6,3		$\bullet^{0}8^{45}\ldots np$; $\triangle^{2}7^{25}$
21	11,2	14,7	13,0	13,0	16,9	9,4	9,0	88	79	86	84	1,7	3,4	2,1	2,4	10	9	2	WNW5	WNW5	NW4	0,4		$\bullet^{0}13^{25}\ldots18^{25}$; $\triangle^{2}7^{25}$
22	13,9	19,9	13,1	15,0	20,4	10,0	8,2	76	44	79	66	3,9	13,0	3,1	6,7	1	3	1	WNW4	NNW5	NW1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\infty 13^{25}$
23	13,9	20,4	13,2	15,2	21,6	7,6	3,4	79	52	86	73	3,4	11,6	2,1	5,7	1	4	9	WNW2	N1	C	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
24	14,9	21,6	13,9	16,1	22,5	7,2	4,3	79	50	89	73	3,4	12,9	1,8	6,0	9	8	2	C	C	C	.		$\triangle^{2}9^{00}$, np; $\equiv$ np; $\infty 9^{00}$
25	17,5	22,7	15,6	17,8	23,8	7,1	4,5	67	39	80	62	6,6	16,9	3,5	9,0	1	2	1	NNE1	ENE2	ENE1	.		$\triangle^{2}7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
26	18,2	24,5	15,6	18,5	24,9	8,3	5,6	66	39	79	61	7,1	18,7	3,7	9,8	8	8	1	C	WNW6	E3	0,0		$\overset{*}{\vartheta}^{0}14^{05-15}$; $\triangle^{2}7^{25}$, $\triangle^{1}np$; $\infty 13^{25}$
27	16,8	18,2	15,1	16,3	25,2	10,6	7,7	84	85	97	89	3,1	3,1	0,6	2,3	6	9	5	SSW2	SW4	NW2	24,0		$\bullet^{1-2}11^{25}\ldots19^{25}$; $\triangle^{2}7^{25}$; (R_4^1) W→E$11^{10}-13^{40}$; $\equiv^{0}np$,
28	14,4	22,1	13,2	15,7	23,0	7,5	5,1	89	53	99	80	1,8	12,5	0,2	4,8	8	9	6	C	SW3	C	9,5		$\bullet^{1}14^{45}\ldots17^{40}$; $\triangle^{2}7^{25}$; $\equiv^{1}np$; $\infty 13^{25}$ $[\cap^{2}19^{35-45}$
29	14,1	16,6	10,0	12,7	17,8	7,6	4,8	83	62	95	80	2,7	7,1	0,7	3,5	2	10	10	C	WNW3	WNW3	21,6		$\bullet^{0-1}19^{50}$ – np; $\triangle^{2}\infty 7^{25}$
30	11,8	16,2	11,0	12,5	16,8	8,6	9,5	90	62	95	82	1,3	7,0	0,6	3,0	10	10	9	WSW2	SW5	WSW3	1,5		$\bullet^{0}7^{25}-8^{15}$, $\bullet^{0-1}19^{15-30}$; $\equiv np$
M	16,1	20,9	15,2	16,8	22,5	9,9	8,0	77	57	83	72	4,3	11,3	3,2	6,3	4,7	7,2	6,4	1,7	3,2	1,9	Σ 89,5		

BIAŁOWIEŻA

Lipiec – Juillet 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Śnieżna pokrywa h	POGODA
1	12,0	15,6	10,1	12,0	16,8	9,5	9,1	81	46	77	68	2,7	9,5	2,9	5,0	4	7	1	WSW5	W8	C	0,1		▲^{2} 7^{25}, np
2	10,3	14,8	10,7	11,6	15,9	6,6	3,5	92	56	81	76	0,9	7,4	2,5	3,6	10	9	8	NNW3	W8	SW1	0,0		● na; ▲^{2} np
3	9,3	16,0	11,1	11,9	16,3	5,2	2,3	85	54	69	69	1,7	8,4	4,0	4,7	10	8	10	WSW2	SW8	WSW4	.		▲^{2} 7^{25}
4	10,4	14,3	10,4	11,4	14,6	7,1	4,3	87	72	91	83	1,6	4,6	1,1	2,4	10	10	10	SW3	SW6	SSW3	6,5		●^{0} 11^{00} ... np; ▲^{1} 7^{25}
5	10,4	15,6	13,4	13,2	18,4	9,1	7,6	95	65	86	82	0,6	6,2	2,1	3,0	10	9	10	NNE3	NW3	W7	0,1		● na, ●^{0} 7^{25}
6	12,3	18,6	15,4	15,4	19,9	10,9	11,5	89	59	96	81	1,5	8,7	0,8	3,7	10	5	10	W2	WSW4	C	5,7		●$^{0-1}$ 17^{00} np; ▲^{2} 7^{25}; ∞ 8^{05}
7	15,2	20,6	16,5	17,2	21,1	13,8	12,1	87	58	84	76	2,3	10,1	3,1	5,2	4	10	1	WNW2	SSW2	SW1	0,5		●^{0} 20$^{40-45}$; ▲^{2} 7^{25}; ≡ np
8	15,4	22,2	16,4	17,6	23,8	7,8	7,5	87	48	78	71	2,3	14,0	4,0	6,8	4	5	6	NNW1	C	ESE2	.		▲^{2} 7^{25}, np; = 7^{25}, ≡ np; ∞ 13^{25}
9	17,6	25,9	22,4	22,1	26,8	14,2	12,2	73	59	74	69	5,5	13,6	7,2	8,8	9	4	10	ESE3	SSE3	WSW6	25,7		(R^{0}) W→NW 7^{25}, W np; ∞ 13^{25}
10	17,6	16,4	15,0	16,0	22,4	14,2	15,5	94	90	89	91	1,2	1,9	1,8	1,6	10	10	10	SSW2	WNW3	NW4	2,1		●^{2} na, ●^{4} 8^{05} ... 10^{25}, ▲^{2} ≡ np, = 7^{25}
11	15,1	20,8	17,1	17,5	22,8	11,2	10,0	87	56	89	77	2,3	10,8	2,2	5,1	6	5	8	NW3	WSW1	C	.		▲^{2} 7^{25}, np; ≡^{2} na, ≡ np; ∞ 13^{25}
12	16,6	24,7	17,4	19,0	26,2	12,2	12,1	87	55	96	79	2,5	14,1	0,9	5,8	10	9	10	C	S2	C	3,2		●$^{0-1}$ 16$^{20-55}$; ▲^{2} = 7^{25}; ≡ np; ∞ 13^{25}
13	18,0	22,8	16,5	18,4	23,7	15,6	15,6	90	73	97	87	2,0	7,4	0,6	3,3	10	9	10	NE2	E2	NW4	25,7		● na, ●$^{0-1}$ 18^{25}, np; ▬ ● 7^{25}; ∞ 13^{25} (R^{1}) S 16^{50}
14	15,3	17,4	16,2	16,3	18,9	14,6	15,3	99	94	95	96	0,2	1,3	1,0	0,8	10	10	10	NNE3	N2	N1	0,2		● na, ●^{1} 7^{25} ... 9^{50}; ▲^{2} ≡ np
15	16,8	22,8	19,4	19,6	24,3	14,4	13,7	92	62	90	81	1,6	10,5	2,1	4,7	10	4	1	C	ESE2	ESE1	.		▲^{2} 7^{25}, np; ▬^{0} 7^{25}, ≡ np; ∞ 8^{25}
16	22,0	27,3	20,6	22,6	27,9	15,8	13,5	71	37	74	61	7,7	22,9	6,3	12,3	1	1	2	ESE2	SW10	ESE1	.		▲^{2} 7^{25}, np; ≡ np; ∞ 13^{25}
17	20,8	28,7	21,0	22,9	29,3	15,2	13,3	75	48	75	66	6,2	20,7	6,2	11,0	0	2	7	C	SE2	ESE2	.		▲^{2} 7^{25}, np; ≡ np; ∞ 13^{25}
18	20,6	27,9	22,8	23,5	28,3	14,9	13,1	77	51	78	69	5,6	18,5	6,1	10,1	1	5	9	SE3	ESE6	SSE1	0,0		▲^{2} 7^{25}, ▲^{0} ≡ np; ∞ 7^{25}
19	22,5	26,1	19,9	22,1	26,8	17,9	15,9	74	50	89	71	7,1	17,0	2,6	8,9	9	3	1	SSW2	W8	C	.		●^{0} na; ▲^{2} 7^{25}, np; ≡ np; ∞ 7^{25}, 13^{25}
20	22,2	29,7	20,0	23,0	29,8	15,3	13,8	68	50	80	66	8,7	20,9	4,8	11,5	1	5	1	SSE5	SW6	NW1	2,8		▲^{2} 7^{25}, np; ∞ 13^{25}
21	16,9	14,4	15,4	15,5	(20,0)	13,2	14,6	89	97	96	94	2,1	0,6	0,8	1,2	9	10	10	E3	E5	NNE2	33,6		● na, ●$^{0-1-2}$ 9^{35} ... 16^{55}; ▬^{0} np; (R^{1}) 10^{05}
22	15,2	16,1	14,0	14,8	19,9	13,1	15,0	97	85	92	91	0,6	2,7	1,3	1,5	10	9	9	NNW3	NW4	C	0,4		●^{0} 9^{25} ... 12^{55}; ▬^{1} np; ∞ 14^{10}
23	14,4	21,7	16,4	17,2	22,9	9,0	8,0	92	51	91	78	1,3	12,8	1,7	5,3	10	8	9	C	SSW3	NE1	0,0		▲^{2} 8^{00}, np; = 8^{00}, ≡ np; ∞ 8^{00}, 13^{25}
24	17,4	24,2	17,4	19,1	24,9	13,9	12,6	79	66	94	80	4,2	10,4	1,3	5,3	10	9	9	E7	SE5	C	1,2		●^{0} 10^{55}-11^{10}; ▲^{2} 7^{25} np; ≡ ⟨^{1} np; ∞ 13^{25}
25	15,2	25,9	18,6	19,6	27,7	12,6	12,3	89	76	92	86	1,9	7,9	1,7	3,8	10	4	9	NNE3	ESE4	NE1	13,6		●$^{1-2}$ 20^{50}-21^{05}; ▲^{2} 7^{25}; (R) NE→W 18^{35}, NE np, R^{1} 20^{45}; ∞ 8^{25}
26	18,8	21,2	18,6	19,3	23,4	15,0	14,1	90	86	90	89	2,1	3,7	2,1	2,6	8	4	10	C	NW3	SSE4	5,3		●$^{1-2}$ na, ●^{1} np; (R^{1}) S 18^{50} (R^{2}) np, R^{1} 20^{55}; ∞ 7^{20}
27	18,9	23,2	18,2	19,6	23,9	16,6	14,4	93	67	87	82	1,5	9,3	2,7	4,5	10	10	3	ESE4	ESE5	SE1	.		▲^{2} 7^{25}, np; = 7^{25}; ∞ 13^{25}
28	14,2	20,4	14,2	15,8	21,1	12,2	10,3	93	57	93	81	1,1	10,3	1,1	4,2	9	9	10	C	SSE2	SW8	4,5		●$^{1-2}$ 18$^{20-35}$; ▲^{2} = 7^{25}; (R^{1}) E 12^{45}, 17^{10}; ∞ 9^{00}
29	12,8	20,8	17,0	16,9	21,6	10,6	11,0	86	60	75	74	2,1	9,8	4,9	5,6	10	3	10	SSW5	SW7	SSE2	.		▲^{2} np; ∞ 13^{25}
30	15,8	21,9	17,0	17,9	24,0	12,2	10,2	88	64	95	82	2,1	9,6	1,0	4,2	1	2	1	SSW2	WSW1	C	.		▲^{2} 7^{25}, np; ≡ np; ∞ 13^{25}
31	17,8	24,8	18,0	19,6	25,9	10,6	9,4	87	51	94	77	2,6	15,5	1,2	6,4	0	2	1	C	NNE2	NE1	.		▲^{2} 7^{25}, np; ≡ np; ∞ 13^{25}
M	16,1	21,4	16,7	17,7	22,9	12,4	11,4	86	62	86	78	2,8	10,4	2,7	5,3	7,3	6,6	7,0	2,4	4,1	1,9	131,2		

BIAŁOWIEŻA

Sierpień - Août 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	18,7	25,5	21,1	21,6	26,3	11,8	10,3	86	56	76	73	3,2	14,5	6,0	7,9	0	2	5	ENE1	NE5	NE1	15,0		▲$^{2}7^{25}$; ▲^{1}<^{0}np; ∞13^{25}
2	18,5	23,4	18,4	19,7	24,5	17,4	17,2	93	79	93	88	1,5	6,1	1,5	3,0	10	8	1	ESE1	WSW4	C	0,4		●^{2}na, ●$^{0}7^{25}$...8^{45}; ψ^{2}22^{20}-np
3	17,6	19,0	14,4	16,4	20,4	13,3	13,6	94	93	98	95	1,2	1,5	0,4	1,0	10	10	2	WSW6	SW4	C	.		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡$^{0}7^{25}$, ≡np
4	16,4	21,6	16,5	17,8	23,4	9,7	7,4	86	53	85	75	2,7	12,1	2,9	5,9	1	2	9	WSW1	NW6	W5	.		▲$^{2}7^{25}$, ▲^{2}np; (R^{0})19^{50}, (R^{1})NWnp; ∞13^{25}
5	15,5	20,0	14,0	15,9	20,9	12,6	11,8	84	64	92	80	2,8	8,4	1,3	4,2	9	9	1	NW4	WNW4	NNE1	.		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡np
6	13,6	18,9	14,7	15,5	19,2	10,2	8,0	95	76	98	90	0,7	5,1	0,4	2,1	10	10	10	ESE5	ESE5	ESE4	37,2		●$^{1-2}$16^{50}...np; ▲^{2}≡$^{0}7^{25}$, ≡^{1}na
7	14,0	15,1	14,8	14,7	16,0	12,7	12,7	98	90	94	94	0,4	1,7	0,9	1,0	10	10	10	C	WSW3	WSW2	1,4		●^{0}na, ●$^{1}7^{25}$-8^{20}; ▲^{2}np
8	13,6	15,7	12,8	13,7	18,3	12,1	12,1	91	82	98	90	1,5	3,2	0,4	1,7	10	10	1	WSW3	WNW3	C	.		▲$^{1}7^{25}$; ▲^{2}np; ≡$^{0}7^{25}$,np
9	14,2	21,0	15,6	16,6	21,9	8,0	6,1	90	58	91	80	1,6	10,5	1,5	4,5	2	8	9	WSW1	WSW4	C	.		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡np; ∞13^{25}
10	16,2	21,8	14,4	16,7	22,9	11,6	9,4	89	53	93	78	1,9	12,3	1,1	5,1	4	4	3	WNW1	SW6	C	0,1		▼^{0}20^{05}; ▲$^{2}7^{25}$; ≡np; ∞13^{25}
11	14,8	20,5	15,6	16,6	22,6	10,5	9,4	92	54	89	78	1,3	11,0	1,9	4,7	9	5	4	W2	WNW4	SSW2	.		▲$^{2}7^{25}$,np; =$^{1}7^{25}$, ≡np
12	16,8	25,0	19,3	20,1	25,5	13,2	11,0	88	56	76	73	2,3	14,1	5,4	7,3	5	8	2	S2	S7	SSE1	.		▲^{2}=$^{1}7^{25}$; ▲^{1}np; ∞13^{25}
13	17,5	26,9	17,8	20,0	27,0	14,7	12,3	79	66	84	76	4,2	11,9	3,2	6,4	1	4	2	SSE2	SE6	S4	7,8		●$^{1-2}$16^{55}-16^{05}; ▲$^{2}7^{25}$; (R^{1})15^{15}, R^{1}15^{55}; ∞13^{25}
14	14,9	16,4	12,2	13,9	(17,8)	11,7	9,5	92	93	94	93	1,3	1,3	0,9	1,2	10	10	10	SE3	SW4	WSW4	8,8		●$^{0}7^{25}$-8^{20}, ●$^{1-2}$...20^{55}
15	12,1	18,0	11,6	13,3	18,6	8,6	6,3	84	45	95	75	2,2	11,4	0,6	4,7	1	9	3	WSW3	WSW5	WSW1	0,2		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡np
16	13,0	15,4	12,0	13,1	17,0	10,2	8,4	95	75	98	89	0,7	4,4	0,3	1,8	10	9	10	SSE3	WSW4	W4	2,1		●^{0}na, ●^{1}18^{25}, np; =$^{1}7^{25}$
17	11,6	16,2	10,4	12,2	18,4	9,8	8,7	93	81	97	90	1,0	3,4	0,3	1,6	10	9	1	WNW3	WNW5	WNW1	7,7		●^{1}13^{00}, ●^{2}16^{30}; ▲^{2}=$^{1}7^{25}$; ≡^{1}np; R^{0}na, (R^{1})NW+N18^{30};
18	10,0	19,8	15,6	15,2	20,4	5,9	4,0	96	52	96	81	0,5	11,0	0,7	4,1	0	10	10	C	S3	SE1	1,9		●^{0}12^{00}; 18^{40}, np; ▲^{2}≡$^{0}7^{25}$; ∞13^{25} [R^{1}13^{00}
19	17,6	25,1	17,0	19,2	25,8	14,0	12,1	84	61	100	82	3,2	12,5	0,0	5,2	6	8	10	SSE2	SE7	WNW5	15,5		●$^{1-2}$20^{40}-np; ▲$^{2}7^{25}$; (R^{0})NE16^{10}; ∞13^{25}
20	11,6	15,6	11,4	12,5	17,8	10,8	11,0	82	72	85	80	2,4	5,0	2,0	3,1	10	10	1	WNW6	W8	WSW1	.		▲$^{2}7^{25}$, np
21	10,0	12,6	11,4	11,4	15,5	7,1	4,0	93	89	98	93	0,8	1,6	0,4	0,9	9	10	9	SSW2	SW2	SW1	1,4		●^{0}13^{20}...17^{45}; ▲^{2}=$^{1}7^{25}$; ≡np
22	10,3	15,2	10,4	11,6	18,0	6,6	4,3	94	77	97	89	0,8	4,1	0,3	1,7	10	10	1	SW1	NW2	NW1	1,2		●$^{1}7^{45}$...18^{10}; ▲$^{2}7^{25}$,np; (R^{0})NE13^{25}
23	10,4	19,2	14,5	14,6	20,2	5,3	3,0	97	52	91	80	0,3	10,5	1,5	4,1	1	2	9	C	WNW3	C	0,1		▲$^{2}7^{25}$,np; ∞13^{25}
24	13,1	18,5	13,8	14,8	20,4	10,0	7,7	92	74	89	85	1,3	5,5	1,8	2,9	10	8	0	C	WNW6	NW4	1,7		●na, ●$^{0}7^{45}$, ●$^{0-1}$18$^{45-50}$, ∩^{0}17$^{25-30}$, ∩^{0}18$^{10-15}$
25	13,0	17,8	12,2	13,8	19,4	10,1	9,0	84	67	95	82	2,5	6,7	0,7	3,3	10	5	0	NNW4	NW4	C	.		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡np; ∞13^{25}
26	12,8	21,8	13,4	15,4	22,5	7,1	3,9	94	54	94	81	0,9	11,9	0,9	4,6	1	1	1	WNW1	NW1	C	.		▲$^{2}7^{25}$,np; =$^{1}7^{25}$, ≡^{1}np; ∞13^{25}
27	11,4	22,7	14,2	15,6	23,8	7,0	4,8	96	52	93	80	0,5	13,2	1,1	4,9	1	0	0	C	WSW3	C	.		▲$^{2}7^{25}$,np; ≡np; ∞13^{25}
28	14,0	25,9	16,7	18,3	26,5	9,2	7,4	91	52	94	79	1,5	16,0	1,2	6,2	0	0	0	NNW1	SSW2	SSW2	.		▲$^{2}7^{25}$,np; =$^{1}7^{25}$, ≡np; ∞13^{25}
29	17,9	26,7	18,3	20,3	27,6	11,7	9,1	81	45	85	70	3,8	19,2	3,0	8,7	1	1	10	SSE2	SSW3	WSW2	4,5		●^{0}np; ▲$^{2}7^{25}$; (R^{0})S+SE17^{45}, ∞13^{25}
30	14,0	20,4	13,6	15,4	21,1	12,2	10,8	89	57	97	81	1,8	10,3	0,6	4,2	2	8	3	WSW4	SW5	SSW2	2,8		●na; (R^{1})NW16^{50}
31	13,2	16,6	13,2	14,0	17,8	11,7	10,7	91	72	93	85	1,4	5,3	1,1	2,6	10	9	10	SW4	SW4	SSW3	2,8		●^{0}13^{00}, np; ▲$^{2}7^{25}$
M	14,1	19,9	14,6	15,8	21,2	10,5	8,9	90	66	92	83	1,7	8,6	1,4	3,9	5,9	6,7	4,7	2,2	4,3	1,7	Σ 112,6		

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Kilkość śniegu s	POGODA
1	12,6	17,1	12,5	13,7	17,3	10,3	8,7	84	89	85	79	2,4	6,0	2,2	3,5	3	9	0	SW7	SW7	SSW3	8,4		⌒^{2}7^{25}, ⌒^{1}np
2	11,5	14,6	10,2	11,6	15,6	9,7	7,9	96	85	90	90	0,5	2,5	1,2	1,4	10	10	3	SSW2	SSW3	SW1	0,4		•na, •^{0}7^{25}...8^{40}; ⌒^{2}np
3	8,8	15,6	12,6	12,4	16,8	5,8	4,0	92	55	79	75	0,9	7,9	3,1	4,0	10	5	10	WSW5	SW7	S3	•		⌒^{2}7^{25}, np
4	14,8	21,0	15,6	16,8	22,4	11,8	11,0	85	61	95	80	2,5	9,7	0,9	4,4	9	7	9	SW7	SW6	SSW4	0,4		•$^{0-1}$18^{45}-19^{10}; ⌒^{2}7^{25}; (K)S+SE17^{45}, ⌒^{1}np; ∞13^{25}
5	15,2	15,8	14,4	15,0	16,3	13,9	11,8	94	94	98	95	1,0	1,1	0,4	0,8	10	10	10	SSW1	C	SW1	11,6		•$^{0-1-2}$13^{25}...16^{15}; ⌒^{2} = 7^{25}, ≡np
6	12,8	13,2	9,9	11,4	14,5	9,1	11,6	98	93	95	95	0,4	1,1	0,6	0,7	10	10	10	C	NW3	NNW1	9,6		•na, •^{0}7^{25}, •^{1}13^{25}...19^{45}
7	9,4	10,8	8,2	9,2	12,2	7,1	4,6	95	92	94	94	0,6	1,0	0,6	0,7	10	10	9	WNW1	WSW2	SW1	3,2		•$^{0-1}$10^{20}...14^{45}; ⌒^{2} = 7^{25}
8	9,0	13,8	8,0	9,7	14,9	7,2	6,9	96	67	89	84	0,5	5,2	1,2	2,3	10	6	1	WNW3	W7	WNW2	0,5		☀^{0}12$^{25-45}$; virga 13^{25}; ⌒^{2}7^{25}, np; = 7^{25}
9	8,4	13,8	9,8	10,4	15,3	5,7	1,8	97	69	92	86	0,3	4,9	0,9	2,0	10	8	0	NW5	WNW6	NW4	1,1		•^{0}7^{25}...19^{55}
10	6,4	15,1	12,5	11,6	15,3	4,7	0,3	95	66	78	80	0,4	5,8	3,2	3,1	5	10	10	WNW2	WSW7	SW1	0,1		⌒^{2}7^{25}, ⌒^{0}np
11	11,2	15,4	8,5	10,9	16,2	8,0	8,6	94	85	96	92	0,8	2,6	0,5	1,3	10	10	0	WSW2	NW3	C	2,3		•na, •$^{0-1}$13^{45}-14^{05}; ≡ 0^{25}, ≡^{2}np
12	7,7	15,2	10,4	10,9	15,9	5,1	1,7	96	52	92	80	0,5	8,3	1,0	3,3	0	8	10	NNE1	NNE4	C	•		⌒^{2}7^{25}, np; ≡^{1}7^{25}-8^{55}
13	9,4	14,9	6,2	9,2	15,6	5,8	6,1	87	50	97	78	1,6	8,5	0,3	3,5	10	1	0	ESE3	E3	C	•		⌒^{2}7^{25}; ≡^{0}np
14	3,2	16,2	7,6	8,6	16,5	1,1	-1,5	97	45	89	77	0,3	10,1	1,2	3,9	1	2	0	ESE1	SSE5	C	•		⌒^{2}np
15	9,0	16,0	8,3	10,4	16,5	4,5	0,5	95	48	84	76	0,7	9,6	1,7	4,0	2	1	1	ESE3	ESE6	ESE2	•		⌒^{2}7^{25}, np
16	5,6	16,4	9,4	10,2	16,5	2,8	-0,6	88	45	88	74	1,1	10,3	1,4	4,3	0	0	0	ESE3	SE8	ESE3	•		⌒^{2}7^{25}, ⌒^{1}np
17	6,6	18,0	9,7	11,0	18,4	4,1	-0,2	84	48	78	70	1,5	10,7	2,6	4,9	0	0	0	ESE3	ESE7	ESE3	•		⌒^{2} = 7^{25}, ⌒^{1}np
18	9,0	19,0	14,6	14,3	19,4	7,3	4,6	90	48	70	69	1,1	11,4	5,0	5,8	3	7	10	ESE3	SW8	ESE4	2,0		⌒^{2} = 7^{25}; ⊕$^{0-1}$13^{25}
19	10,8	17,9	13,6	14,0	20,0	8,1	9,4	86	63	71	73	1,8	7,6	4,5	4,6	9	8	5	ESE5	SE5	SE5	•		•na; ⌒^{2} = 7^{25}, ⌒^{0}np
20	9,1	22,1	13,9	13,8	22,8	8,5	6,1	83	55	70	69	2,0	12,1	4,7	6,3	8	1	1	SE3	ESE3	ESE3	•		⌒^{1}7^{25}, np; ∞13^{25}
21	9,7	19,0	12,8	13,6	19,6	6,5	2,7	83	57	75	72	2,0	9,4	3,8	5,1	3	7	1	ESE3	ESE6	ESE6	•		⌒^{2}7^{25}, ⌒^{1}np; ∞13^{25}
22	11,6	14,6	9,6	11,4	16,6	8,3	9,0	83	66	71	73	2,3	5,7	3,5	3,8	8	8	0	E6	SE4	ESE6	•		⌒^{0}7^{25}
23	4,2	13,7	4,3	6,6	13,9	2,6	0,0	87	43	95	75	1,0	8,9	0,4	3,4	0	1	0	ESE3	E8	C	•		⌒^{2}7^{25}
24	3,4	15,0	4,7	7,0	15,5	1,1	-2,6	91	55	95	80	0,7	7,6	0,4	2,9	0	2	0	ESE1	ESE5	C	•		⌒^{2} = ^{0}np, = 7^{25}; ∞13^{25}
25	0,6	15,4	4,7	6,4	16,0	-1,2	-3,7	96	48	95	80	0,3	9,0	0,4	3,2	0	1	2	C	ESE2	ESE2	•		⌣^{2} = 7^{25}, ⌒^{2}np; ∞13^{25}
26	5,8	10,2	5,7	6,8	11,2	2,6	-1,1	82	92	97	90	1,7	0,9	0,3	1,0	6	10	1	SSE4	SW1	WSW2	1,7		☂^{1}10^{25}, •^{0}13^{25}...16^{45}; ⌒^{2}7^{25}; ≡np
27	5,2	10,2	6,6	7,2	10,8	2,1	-1,7	97	83	97	92	0,2	2,0	0,3	0,8	10	10	5	S2	SW3	SSW1	4,1		•$^{0-1-2}$10^{55}...14^{55}; ⌒^{2} = 7^{25}
28	4,0	9,2	1,9	4,2	11,2	(1,6)	-0,5	97	76	98	90	0,2	2,7	0,1	1,0	9	10	3	C	SSW2	C	•		⌒^{2} = ^{0}7^{25}; ⌣^{1} = ^{1}np
29	0,2	10,4	6,1	5,7	11,2	-1,8	-5,0	100	62	95	86	0,0	4,8	0,4	1,7	9	10	10	SW1	WSW3	SW1	0,3		☀^{0}15^{20}...19^{20}; ⌣^{2} = 7^{25}, ⌒^{2}np
30	1,4	7,4	1,6	3,0	9,1	0,6	-0,7	96	88	96	93	0,3	1,2	0,3	0,6	10	10	1	C	SW2	C	•		⌒^{2} = ^{2}7^{25}, ⌣^{0} = np
M	7,9	14,9	9,1	10,2	15,8	5,4	3,3	91	65	88	81	1,0	6,3	1,6	3,0	6,2	6,5	3,7	2,7	4,5	2,0	45,7		

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu	POGODA
1	1,2	10,8	5,6	5,8	11,3	-2,0	-4,4	98	63	89	83	0,2	4,8	1,0	2,0	10	8	9	WNW1	ESE3	E4	.		⌴⁰≡⁰7²⁵, ⌒²np
2	6,0	12,4	5,0	7,1	13,1	3,8	1,9	80	47	87	71	1,9	7,6	1,1	3,5	9	3	7	ENE7	E6	NE1	.		⌒¹6²⁵, ⌒²np
3	3,7	11,0	1,4	4,4	11,5	0,4	-3,9	92	49	96	79	0,7	6,7	0,3	2,6	1	1	0	NE1	E4	SE1	.		⌒²6²⁵, ⌴²np
4	1,2	14,5	8,9	8,4	15,3	-1,1	-4,9	96	55	77	76	0,3	7,5	2,6	3,5	5	2	2	SE1	SE8	SE7	.		⌴²≡6²⁵; ⌒¹Φ¹np
5	6,9	17,7	12,8	12,6	19,4	5,0	1,9	87	61	88	79	1,3	7,9	1,8	3,7	2	7	2	SE3	S3	SSW2	.		⌒²6²⁵,np; ∞12²⁵
6	8,9	20,2	10,2	12,4	21,2	7,6	3,2	94	60	97	84	0,6	9,5	0,3	3,5	2	1	0	SSW2	SSW3	C	.		⌒²6²⁵,np; ≡²np; ∞12²⁵
7	6,0	18,8	11,0	11,7	19,4	5,1	3,0	98	61	85	81	0,2	8,4	1,9	3,5	10	1	2	C	ESE3	SE3	.		⌒²6²⁵,np; ≡²6²⁵-8¹⁰; ∞9⁰⁰
8	7,6	11,4	11,2	10,4	12,4	6,1	4,5	97	94	92	94	0,3	0,9	1,0	0,7	10	10	10	ESE3	ESE6	ESE3	1,5		•⁰12²⁵...19⁵⁵; ⌒²≡⁰6²⁵
9	9,0	11,5	10,9	10,6	11,7	8,4	8,2	96	91	99	95	0,5	1,2	0,1	0,6	10	10	10	C	C	C	4,5		•ra, •⁰6²⁵...14⁵⁰; ≡⁰6²⁵, ≡¹np
10	9,2	14,5	13,6	12,7	15,4	8,6	8,9	97	85	89	90	0,3	2,5	1,8	1,5	10	10	6	ESE3	SSE3	SW5	0,1		•⁰12²⁵⁻⁴⁵; ⌒² ≡ ¹6²⁵-7⁰⁵
11	7,0	15,4	8,6	9,9	15,5	6,2	2,0	98	62	99	86	0,1	6,7	0,2	2,3	10	10	10	C	SSE2	C	.		⌒²6²⁵, np; ≡⁰6²⁵, ≡¹np; ⊕⁰12²⁵⁻⁴⁰
12	7,2	12,8	8,0	9,0	13,2	6,8	4,8	96	66	96	86	0,5	5,1	0,4	2,0	10	10	4	W2	SW5	SW1	0,0		⊕⁰18¹⁰⁻²⁵; ⌒²≡6²⁵, ≡⁰np
13	7,4	12,8	6,0	8,0	12,9	5,3	1,0	97	72	95	88	0,3	4,1	0,5	1,6	10	9	5	C	C	SE1	0,6		•⁰6²⁵-7⁰⁰; ⌒²≡²np; ≡⁰6²⁵
14	4,2	11,6	7,4	7,6	12,2	2,9	1,3	98	84	77	80	0,1	4,8	2,3	2,4	10	8	10	C	W5	C	.		⌒²≡²6²⁵-7¹⁰, ⌒¹np
15	2,4	12,4	5,5	6,4	12,7	1,8	-1,4	96	61	95	84	0,3	5,6	0,4	2,1	8	8	4	C	SSW4	SE2	.		⌴⁰≡⁰6²⁵, ⌒² np
16	8,0	7,6	8,2	8,0	8,3	4,7	2,7	79	97	94	90	2,2	0,3	0,6	1,0	10	10	10	E12	E8	E8	10,8		•⁰⁻¹⁻²8¹⁰...15¹⁵; ⌒¹ ⁄6²⁵-7¹⁵
17	10,2	11,5	5,0	7,9	11,9	4,6	7,9	96	96	97	96	0,4	0,5	0,3	0,4	10	10	0	ESE8	SSE3	C	13,2		•⁰ra, •¹6²⁵-11⁴⁵; ⌒²≡² np
18	0,6	7,0	5,0	4,4	7,6	-0,4	-2,9	96	88	94	93	0,3	1,2	0,5	0,7	10	10	10	C	SSW5	SSW2	2,2		•¹7⁵⁰...9²⁵, ⁄⁰np; ⌴²≡¹6²⁵, ≡12²⁵
19	4,5	6,0	4,6	4,9	6,3	3,2	3,9	95	94	97	95	0,4	0,6	0,3	0,4	10	10	10	SSW2	SSW3	C	0,9		⁄⁰11¹⁰-12⁰⁵; ⌒²6²⁵; ≡6²⁵,12²³, ≡⁰np
20	2,2	7,2	4,1	4,4	7,3	1,5	-0,9	98	86	97	94	0,2	1,5	0,3	0,7	10	10	10	C	E3	C	.		⌒²6²⁵, np; ≡²6²⁵-8⁵⁰
21	-0,6	3,4	2,7	2,0	4,6	-1,0	-1,9	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2	10	10	10	C	E2	E4	4,3		⌴²6²⁵, ⌒¹np; ≡²6²⁵, 9⁰⁰, ≡⁰12²⁵
22	2,8	4,0	3,8	3,6	4,8	1,6	1,6	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1	10	10	10	ENE10	E7	E6	1,6		•ra, •¹6²⁵...11⁴⁰; ⌒¹np ⁄6²⁵
23	3,9	4,3	3,8	4,0	4,6	3,3	3,7	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1	10	10	10	ESE4	ESE5	ESE5	.		⌒²6²⁵, ⌒¹np; ≡²6²⁵, ≡¹12²⁵, np
24	3,5	6,0	6,0	5,4	6,6	2,6	3,3	98	98	98	98	0,1	0,2	0,2	0,2	10	10	10	ESE4	ESE4	ESE4	.		⌒²≡²6²⁵; ≡¹12²⁵, np
25	6,0	5,8	4,6	5,2	6,3	4,1	5,9	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	C	NE1	E2	0,3		⌒²6²⁵, np; ≡⁰6²⁵, 12²⁵, np
26	2,8	3,6	2,8	3,0	4,7	2,4	2,9	96	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2	10	10	10	ESE6	ESE8	E8	5,9		⁄¹6²⁵...9¹⁰, •⁰⁻¹17³⁰, ≡⁰12²⁵
27	9,0	14,2	9,7	10,6	14,4	2,4	2,8	99	63	74	79	0,2	6,0	3,1	3,1	10	1	2	SSW3	WSW6	S5	1,4		⌒²6²⁵, ⌒¹np; ≡²6²⁵, 7¹⁰
28	5,8	6,8	5,0	5,6	10,0	4,5	4,9	88	71	81	80	1,1	2,9	1,6	1,9	10	10	10	NW10	NW10	C	.		•ra; ⁄6²⁵, 12²³, 14²⁵
29	4,0	7,8	4,4	5,2	8,3	3,1	-0,9	95	75	97	89	0,4	2,7	0,3	1,1	10	10	10	SSW1	ESE8	ESE7	0,0		•⁰18²⁵...19⁰⁰; ⌒¹ ≡ 6²⁵
30	5,2	18,5	7,6	9,7	19,4	3,0	3,9	97	54	93	81	0,2	9,8	0,7	3,6	10	1	1	ESE4	SSE6	C	.		⌒¹ ≡ 6¹⁵; ⌒² ≡ np; ∞12²³
31	6,4	10,1	6,2	7,2	10,2	5,6	0,4	91	81	94	89	0,9	2,4	0,6	1,3	10	10	10	SSW2	SW3	WSW6	0,7		•⁰12²⁵, ⁄²np ; ⌒² ≡ 6²⁵
M	5,2	10,7	6,8	7,4	11,4	3,6	2,0	95	77	92	88	0,5	3,6	0,8	1,6	8,9	7,7	6,7	2,9	4,4	2,8 Σ	48,5		

BIAŁOWIEŻA

Listopad – Novembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Usłonecznienie godziny h	POGODA
1	2,6	3,0	0,4	1,6	6,2	0,1	2,5	96	91	96	94	0,3	0,7	0,3	0,4	10	10	5	NW3	NW3	WNW2	0,0	•	♨^{3} ≡6^{25}, ⌣^{1} ≡np
2	3,8	6,6	9,2	7,2	9,2	-0,3	-2,8	92	94	99	95	0,7	0,5	0,1	0,4	10	10	10	ESE3	SE2	S2	5,0	•	•$^{0}6^{25}$-7^{25}, np; ≡12^{25}
3	6,2	11,1	5,9	7,3	11,9	5,3	-0,7	98	81	98	92	0,2	2,4	0,2	0,9	10	9	9	WSW1	SW1	C	•	•	♨$^{2}6^{25}$, np; ≡$^{2}6^{25}$, ≡^{1} ω^{2}np; ⊕$^{0}12^{25-36}$
4	8,4	11,0	8,4	9,0	12,2	4,8	0,6	97	87	94	93	0,3	1,6	0,6	0,8	10	8	9	SE1	S2	SE1	•	•	♨$^{2}6^{25}$, np; ≡$^{1}6^{25}$, ≡ ω^{1}np
5	9,8	15,4	12,3	12,4	15,8	6,5	3,3	73	55	70	66	3,3	7,9	4,3	5,2	10	8	10	SE5	S8	SE4	0,5	•	♨$^{1}6^{25}$, ♨^{0} ω^{2}np
6	8,1	7,9	4,9	6,4	12,7	4,5	6,4	94	87	98	93	0,6	1,3	0,2	0,7	10	10	10	WSW1	WSW2	SW3	0,2	•	•$^{0}17^{50}$...18^{25}; ♨^{2}≡^{2}np, ≡$^{0}6^{25}$, ≡12^{25}
7	1,8	6,6	5,7	5,0	6,8	1,3	0,3	98	94	98	97	0,2	0,5	0,2	0,3	10	10	10	C	C	C	10,6	•	•$^{0}13^{10}$, •^{1}np; ♨^{2}≡$^{2}6^{25}$, ≡$^{0}12^{25}$
8	5,6	6,4	5,3	5,6	6,8	4,6	5,1	97	91	92	93	0,3	0,9	0,7	0,6	10	10	10	WNW3	WNW3	NW3	0,4	•	•$^{0}19^{50}$-np; ♨^{2} ≡$^{0}6^{25}$, ≡12^{25}
9	3,5	2,2	1,4	2,1	5,3	1,0	2,8	85	86	92	88	1,2	1,1	0,6	1,0	10	10	10	WNW10	W6	SSW1	0,0	•	•na, •$^{0}6^{25}$...7^{25}; ♨^{1}np; ⚡6^{25}
10	1,4	5,4	4,3	3,8	5,8	0,8	0,7	96	84	98	93	0,3	1,4	0,1	0,6	10	10	10	ESE2	SE2	ESE1	•	•	♨$^{1}6^{25}$, np; ≡6^{25}
11	3,8	5,2	3,8	4,2	5,3	2,3	3,5	90	84	97	90	0,8	1,4	0,3	0,8	10	10	10	ESE3	ESE3	ESE1	•	•	♨$^{0}6^{25}$, ♨^{2}np
12	4,8	5,3	3,6	4,3	5,6	2,8	-1,7	97	92	97	95	0,3	0,7	0,3	0,4	10	10	10	E3	E3	ESE5	0,0	•	•$^{0}14^{10}$...15^{00}; ♨^{2}≡$^{0}6^{25}$, ≡11^{10}
13	3,0	4,2	5,3	4,4	5,5	2,5	2,7	96	97	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2	10	10	10	ESE6	ESE6	ESE4	0,1	•	•$^{1}12^{25}$-13^{10}; ♨^{1}≡6^{25}; ≡^{1}np
14	6,0	6,6	6,0	6,2	6,7	4,8	5,1	100	98	94	97	0,0	0,1	0,6	0,2	10	10	10	SE1	C	NNE1	9,5	•	•$^{0}8^{45}$, •$^{1}12^{25}$...15^{18}; ♨^{2}≡$^{2}6^{25}$
15	4,0	5,0	3,2	3,8	6,8	2,6	3,7	95	87	90	91	0,4	1,1	0,8	0,8	10	10	10	NNE2	NNE2	ENE1	0,1	•	•$^{0}6^{25}$-8^{10}; ♨^{1}np; ≡12^{25}
16	3,4	5,4	5,0	4,7	5,6	2,6	2,8	95	87	90	91	0,4	1,2	0,8	0,8	10	10	10	E2	ESE3	ESE4	0,1	•	♨^{1} ≡ 6^{25}
17	3,1	2,4	-0,2	1,3	5,1	-0,6	2,7	97	93	98	96	0,2	0,6	0,1	0,3	10	10	10	ENE3	ENE4	ENE3	8,7	•	•$^{1}6^{25}$, •^{0}-8^{00}, •$^{1}12^{25}$, ✱$^{0}12^{45}$, ✱$^{2}19^{50}$, ✱^{1}np
18	-1,6	-2,8	-4,4	-3,3	0,0	-4,8	-1,8	91	93	96	93	0,4	0,4	0,2	0,3	10	10	10	ESE4	ESE3	E2	5,7	14	✱$^{0}6^{25}$, 12^{25}, np
19	-3,6	0,0	-0,4	-1,1	1,1	-4,8	-4,7	92	94	100	95	0,4	0,4	0,0	0,3	10	10	1	SE2	ESE1	SE1	2,1	18	≡$^{1}12^{25}$, ≡^{0}np
20	0,4	1,1	0,2	0,5	1,4	-1,8	-4,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0	10	10	10	SE1	C	ESE1	6,1	10	•$^{0}6^{25}$-9^{00}, ✱$^{1}19^{36}$, np; ≡$^{1}12^{25}$
21	0,2	1,7	1,2	1,1	2,0	-0,8	-0,2	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1	10	10	10	ESE1	WNW2	WNW1	•	6	≡$^{1}6^{25}$, ≡12^{25}, ≡^{0}np
22	-0,2	-3,4	-5,0	-3,4	1,5	-5,7	-0,1	96	94	90	93	0,2	0,3	0,4	0,3	10	10	10	C	ESE4	ESE7	0,0	pł	≡6^{25}, ≡$^{0}12^{16}$-14^{25}
23	-6,0	-4,4	-4,2	-4,7	-4,1	-6,3	-5,6	89	96	96	94	0,4	0,2	0,2	0,3	10	10	10	ESE7	ESE5	SE5	•	pł	✱^{0}na
24	-2,8	-0,6	0,3	-0,7	0,5	-4,8	-4,1	95	95	94	95	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	SE4	SSE3	SSE1	0,1	pł	≡$^{0}6^{25}$, ≡12^{25}
25	0,6	2,2	2,0	1,7	2,7	0,1	0,0	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1	10	10	10	SS31	SE3	SE3	•	pł	•^{0}na; ≡$^{1}6^{25}$, ≡$^{0}12^{25}$; np
26	3,0	4,9	6,2	5,1	6,6	1,8	1,8	93	87	94	91	0,6	1,1	0,6	0,8	10	10	9	SSW7	SSW6	SSW5	1,2	pł	≡6^{25}-14^{10}
27	6,2	7,6	7,5	7,2	8,0	5,3	3,4	94	91	93	93	0,6	0,9	0,2	0,6	10	10	10	SW4	SSW3	SW5	3,1	•	•$^{0}11^{45}$...13^{20}; ≡6^{25}
28	6,7	7,6	1,7	4,4	7,7	1,3	3,8	99	96	96	97	0,1	0,4	1,3	0,6	10	10	3	SSW3	SW3	WNW1	1,4	•	•$^{0}7^{45}$...13^{00}; ⌣^{0}np; ≡6^{25}
29	0,0	1,4	2,4	1,6	2,5	-0,8	-4,1	100	96	91	96	0,0	0,3	0,7	0,3	10	10	10	SSW2	SW3	SW5	0,2	•	•^{0}np; ⌣^{1}≡$^{2}6^{25}$, ≡12^{25}
30	1,4	2,0	-1,4	0,2	3,0	-1,9	-1,0	92	84	91	89	0,6	1,2	0,5	0,8	9	2	1	W4	WNW3	C	1,2	•	✱$^{0}8^{50}$-9^{40}, ✱^{1}...9^{55}; ⌣^{2} ω^{0}np
M	2,8	4,2	3,0	3,2	5,5	0,7	0,6	94	90	95	93	0,4	1,0	0,5	0,6	10,0	9,6	8,9	3,0	3,0	2,4	Σ 56,3	–	

BIAŁOWIEŻA

Grudzień – Décembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	2,0	7,0	3,9	4,2	7,1	-2,1	-7,0	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2	10	10	0	SSW1	WSW5	C	2,0	•	$\text{•}^{2}6^{25}\text{-}8^{55}$, $\text{•}^{0}\text{-}9^{10}$, $\text{•}^{2}12^{25}\ldots13^{00}$; ≡np
2	-0,6	5,3	1,9	2,1	5,6	-1,2	-4,7	100	77	93	90	0,0	2,1	0,5	0,9	1	0	0	SSW1	SSW2	SSW2	•	•	$\sqcup^{2}\equiv{}^{0}6^{25}$, $\sqcup^{1}$np
3	-1,0	3,0	1,4	1,2	3,1	-1,8	-5,9	96	88	92	92	0,3	0,9	0,6	0,6	5	9	1	SSW1	SSW1	SSW5	1,9	•	$\sqcup^{2}\equiv 6^{25}$, $\sqcup^{4}\equiv$np
4	3,4	6,5	9,4	7,2	9,5	0,5	-1,2	86	84	78	83	1,1	1,6	2,6	1,8	10	10	10	SW12	SW12	SW14	1,8	•	•na, $\text{•}^{2}12^{25\text{-}55}$; ≠$6^{25}$,$12^{25}$,np
5	8,8	8,0	3,6	6,0	(9,4)	3,2	4,9	68	78	93	80	3,6	2,4	0,5	2,2	10	10	1	SW10	SW6	SW2	0,3	•	∩^{2}np; ≠6^{25}
6	2,2	7,5	5,7	5,3	7,6	1,5	-0,4	96	82	95	91	0,3	2,0	0,5	0,9	10	9	7	S2	SSW3	C	0,0	•	∩$^{2}\equiv{}^{0}6^{25}$, ≡np
7	3,9	6,8	6,3	5,8	7,7	1,6	-1,1	95	81	78	85	0,4	1,9	2,1	1,5	4	10	7	S3	SE2	SE1	•	•	∩^{2}=6^{25}, ∩^{1}np
8	6,2	10,0	6,2	7,2	10,0	4,1	1,3	76	66	91	78	2,3	4,2	0,9	2,5	9	9	10	SSE4	SSW4	NW1	•	•	∩$^{1}6^{25}$,np
9	5,0	5,9	5,8	5,6	6,5	4,1	2,8	94	98	98	97	0,5	0,2	0,1	0,3	10	10	10	NNE1	NNE2	NNE2	3,0	•	$\text{•}^{2}12^{25}$-np; =6^{25}
10	6,4	6,7	7,4	7,0	7,5	5,2	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,2	0,1	10	10	10	ESE2	ESE4	ESE5	9,2	•	•^{0}np;≡$^{2}6^{25}$,=12^{25}
11	7,9	7,6	8,4	8,1	8,4	7,0	6,6	99	99	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1	10	10	10	ESE1	SE2	SE3	2,8	•	•na, •^{1}np; ≡$^{0}6^{25}$,=12^{25}
12	6,1	6,1	1,6	3,8	9,1	1,5	4,8	91	95	100	95	0,8	0,4	0,0	0,4	10	10	10	ESE7	SE5	S7	1,3	•	$\text{•}^{0}6^{40}$– 9^{15}; $\text{•}^{2}12^{05\text{-}25}$,np;=$6^{25}$
13	0,2	1,0	1,2	0,9	2,7	0,1	0,3	96	88	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5	10	10	10	WNW2	WNW1	E3	0,0	•	∩^{1}np
14	2,6	2,5	0,5	1,5	2,7	0,1	1,1	95	91	96	94	0,4	0,6	0,2	0,4	10	10	10	E6	ENE6	ENE5	2,8	•	$\text{•}^{0}6^{25}\ldots7^{55}$, $\text{•}^{0}16^{20}\ldots17^{50}$, *np
15	0,5	1,2	1,5	1,2	1,6	0,1	0,0	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1	10	10	10	ENE3	ENE2	ENE1	0,8	•	•na, $\text{•}^{0}8^{55}\ldots9^{25}$;=$12^{25}$
16	1,8	2,2	2,3	2,2	2,4	1,1	1,5	98	100	96	98	0,2	0,0	0,3	0,2	10	10	10	ENE1	ENE1	NW1	0,2	•	≡$^{2}6^{25}$,≡$^{0}12^{25}$, ≡^{1}np
17	2,1	2,2	1,6	1,9	2,4	1,3	1,8	96	93	96	95	0,3	0,6	0,3	0,4	10	10	10	NW1	WSW2	WSW1	0,2	•	$\text{•}^{0}6^{25}\ldots14^{15}$;≡^{0}np
18	1,0	0,9	1,6	1,3	1,9	0,3	0,4	92	98	94	95	0,5	0,1	0,4	0,3	10	10	10	SSW4	SSE2	ESE6	0,3	•	∩^{1}np;≡$^{0}12^{25}$-14^{25}
19	2,8	6,0	3,0	3,7	6,3	1,4	1,4	93	82	98	91	0,6	1,8	0,2	0,9	10	1	3	SSW2	SSE2	ESE1	0,3	•	•na; ∩^{2}np
20	3,3	2,0	1,8	2,2	4,1	1,3	0,3	90	85	96	90	0,7	1,1	0,3	0,7	10	10	10	SW3	SSW2	SW2	1,6	•	$\text{•}^{0}6^{25}$-7^{45}, np
21	3,2	5,0	3,8	4,0	5,7	1,6	1,4	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	C	C	ESE2	•	•	∩^{2}np; ≡$^{0}6^{25}$,np
22	2,5	5,8	4,6	4,4	6,1	2,1	0,8	98	89	98	95	0,1	1,0	0,2	0,4	10	10	10	ESE3	ESE1	C	4,2	•	$\text{•}^{0-1}18^{25}\ldots19^{45}$; ∩^{2}=$6^{25}$
23	-1,2	0,0	0,1	-0,2	4,8	-1,9	-4,9	98	96	98	97	0,1	0,2	0,2	0,2	3	10	10	SSW1	C	C	1,6	•	$\sqcup^{1}\equiv{}^{0}6^{25}\ldots13^{50}$
24	0,1	0,2	-2,0	-0,9	0,5	-3,3	0,0	96	96	89	94	0,3	0,3	0,6	0,4	10	10	10	NW3	NW3	WNW1	•	pł	$\sqcup^{1}$np
25	-1,6	-1,0	-2,5	-1,9	-0,6	-3,8	-6,9	86	87	93	89	0,7	0,8	0,4	0,6	10	10	10	WNW1	ESE2	SSW2	•	pł	$\sqcup^{1}6^{25}$-np
26	-2,6	-1,5	-2,5	-2,3	-0,6	-2,8	-2,7	85	72	91	83	0,8	1,6	0,5	1,0	10	10	10	SSW1	SSW3	SSW2	0,0	pł	$\sqcup^{0}6^{25}$
27	-2,5	0,0	-5,0	-3,1	0,4	-5,5	-3,1	91	77	90	86	0,5	1,4	0,4	0,8	10	1	0	SSW3	S2	ESE1	•	pł	*$^{0}6^{25}\ldots7^{15}$; $\sqcup^{2}$np
28	-7,2	-4,6	-1,8	-3,8	-1,6	-7,8	-10,3	90	96	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2	10	10	10	ESE1	ESE2	ESE1	•	pł	V$^{0}6^{25}$,12^{25}-np; ≡^{0}np
29	-1,5	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-2,0	-1,7	96	98	91	95	0,2	0,2	0,5	0,3	10	10	10	E3	NW2	N5	1,2	•	≡$^{0}12^{25}$
30	-1,0	-1,4	-2,0	-1,6	-0,7	-2,4	-1,7	95	94	96	95	0,3	0,3	0,2	0,3	10	10	10	N6	NNW5	NW2	1,2	2	∞12^{25}, *$^{0}18^{10}\ldots19^{55}$
31	-3,0	-1,2	-1,2	-1,6	-1,0	-3,2	-3,0	93	93	97	94	0,4	0,4	0,2	0,3	10	10	10	NW2	NW2	WNW1	0,0	3	*$^{0}6^{25}\ldots8^{00}$;∞12^{25}
M	1,6	3,2	2,1	2,2	4,1	0,0	-0,5	93	89	94	92	0,5	0,9	0,5	0,6	9,1	9,0	8,0	2,9	2,8	2,5	Σ36,7	-	

BIAŁOWIEŻA

Styczeń - Janvier 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0,1	-2,7	2,8	0,0	-3,6	3,6	0,1	-3,2	3,3	-0,4	-3,8	3,7
2	0,0	-2,9	2,9	0,4	-3,1	3,5	0,1	-2,7	2,8	-0,2	-3,4	3,[illegible]
3	1,2	-2,8	4,0	1,6	-3,6	5,2	1,6	-2,8	4,4	1,3	-3,4	4,7
4	0,6	-1,2	1,8	0,7	-1,7	2,4	0,8	-1,3	2,1	0,4	-1,8	2,2
5	0,5	-3,2	3,7	0,5	-4,0	4,5	0,6	-3,7	4,3	0,3	-4,3	4,6
6	1,3	-3,7	5,0	1,7	-4,7	6,4	1,8	-4,3	6,1	1,5	-4,9	6,4
7	1,1	-0,2	1,3	1,7	-0,3	2,0	1,2	-0,3	1,5	1,5	-1,0	2,5
8	0,5	-8,8	9,3	1,2	-9,1	10,3	1,2	-8,8	10,0	0,8	-9,2	10,0
9	-6,3	-19,3	13,0	-6,1	-18,3	12,2	-6,2	-17,7	11,5	-6,5	-18,0	11,5
10	-9,6	-21,1	11,5	-10,6	-20,6	10,0	-10,7	-19,9	9,2	-10,9	-19,9	9,0
11	-6,4	-11,5	5,1	-6,8	-12,7	5,9	-6,8	-12,1	5,3	-7,2	-12,1	4,9
12	-4,7	(-10,8)	6,1	-4,8	-10,6	5,8	-4,6	-9,8	5,2	-4,1	-9,3	5,2
13	-4,0	-8,5	4,5	-5,8	-9,5	3,7	-5,7	-9,1	3,4	-5,9	-9,4	3,5
14	-3,6	-8,5	4,9	-3,4	-8,8	5,4	-3,4	-8,2	4,8	-3,6	-8,6	5,0
15	-6,2	-9,6	3,4	-6,8	-9,9	3,1	-6,6	-9,4	2,8	-7,0	-10,8	3,8
16	-7,2	-17,7	10,5	-6,5	-16,7	10,2	-6,1	-15,2	9,1	-7,0	-15,1	8,1
17	-3,8	-11,0	7,2	-4,3	-12,2	7,9	-4,0	-12,0	8,0	-4,2	-12,4	8,2
18	-3,5	-18,8	15,3	-2,5	-17,8	15,3	-2,6	-15,9	13,3	-3,0	-15,4	12,4
19	-1,8	-19,0	17,2	-2,3	-17,8	15,5	-2,0	-15,9	13,9	-2,2	-15,0	12,8
20	-0,4	-7,2	6,8	0,2	-7,0	7,2	0,0	-6,1	6,1	-0,3	-6,5	6,2
21	-1,7	-9,8	8,1	-1,4	-9,1	7,7	-1,7	-8,7	7,0	-0,3	-7,9	7,6
22	-1,8	-7,5	5,7	-1,7	-6,6	4,9	-1,9	-6,7	4,8	-2,1	-4,9	2,8
23	0,1	-9,3	9,4	2,2	-8,4	10,6	2,0	-7,4	9,4	2,4	-7,4	9,8
24	-1,8	-11,8	10,0	-0,8	-12,7	11,9	-0,7	-11,6	10,9	-0,7	-11,1	10,4
25	-1,9	-13,4	11,5	-0,8	-13,9	13,1	-0,3	-12,9	12,6	-1,1	-13,4	12,3
26	-0,5	-15,8	15,3	-0,7	-15,3	14,6	-0,6	-13,9	13,3	-0,5	-14,0	13,5
27	2,1	-3,6	5,7	3,1	-3,1	6,2	4,1	-2,3	6,4	3,8	-2,4	6,2
28	2,1	-0,7	2,8	3,0	-0,9	3,9	3,0	-0,6	3,6	2,9	-1,1	4,0
29	2,6	-0,4	3,0	3,6	-1,2	4,8	3,8	-0,8	4,6	3,7	-1,4	5,1
30	1,8	-7,7	9,5	2,6	-8,1	10,7	2,8	-7,5	10,3	2,6	-8,0	10,6
31	-6,6	-16,6	10,0	-6,6	-17,4	10,8	-8,7	-17,2	8,5	(-7,5)	-16,9	9,4
M	-1,9	-9,2	7,3	-1,6	-9,3	7,7	-1,6	-8,6	7,0	-1,7	-8,8	7,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	2,6	dn. date	29	3,6	dn. date	29	4,1	dn. date	27	3,8	dn. date	27
Min	-21,1	dn. date	10	-20,6	dn. date	10	-19,9	dn. date	10	-19,9	dn. date	10

Luty - Février 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-9,5	-22,9	13,4	-9,8	-22,8	13,0	-10,4	-21,8	11,4	-9,2	-23,2	14,0
2	-3,5	-14,8	11,3	-4,3	-14,8	10,5	-3,9	-14,0	10,1	-4,3	-13,9	9,6
3	-8,6	-20,4	11,8	-8,4	-20,4	12,0	-8,3	-19,4	11,1	-8,3	-19,1	10,8
4	-8,3	-21,3	13,0	-9,3	-20,5	11,2	-9,7	-19,8	10,1	-10,5	-20,0	9,5
5	-9,1	-24,8	15,7	-9,6	-24,9	15,3	-9,6	-24,2	14,6	-10,5	-23,4	12,9
6	-9,2	-26,3	17,1	-10,9	-25,5	14,6	-11,7	-24,7	13,0	-11,7	-25,9	15,7
7	-7,2	-23,4	16,2	-7,3	-23,3	16,0	-7,6	-24,8	17,2	-8,0	-24,0	16,0
8	-3,7	-11,7	8,0	-3,7	-12,4	8,7	-3,6	-11,7	8,1	-4,9	-12,1	7,2
9	0,1	-5,7	5,8	0,3	-5,2	5,5	0,5	-4,8	5,3	0,2	-5,1	5,3
10	0,4	-6,2	6,6	1,7	-6,0	7,7	1,5	-5,5	7,0	1,4	-5,9	7,3
11	2,0	-7,2	9,2	3,2	-5,6	8,8	2,8	-4,4	7,2	2,6	-4,5	7,1
12	0,6	-8,5	9,1	1,0	-7,6	8,6	1,3	-6,4	7,7	1,1	-6,4	7,5
13	2,3	-0,3	2,6	3,3	-0,5	3,8	3,5	-0,3	3,8	3,4	-0,8	4,2
14	1,8	-3,9	5,7	2,5	-4,2	6,7	2,8	-3,4	6,2	2,5	-3,7	6,2
15	3,1	-3,0	6,1	5,5	-3,6	9,1	5,7	-3,1	8,8	5,6	-3,5	9,1
16	1,9	-5,7	7,6	2,7	-5,0	7,7	3,1	-3,9	7,0	2,9	-4,4	7,3
17	1,7	-11,2	12,9	3,2	-10,1	13,3	2,8	-8,7	11,5	3,4	-8,4	11,8
18	1,1	-11,8	12,9	3,2	-10,3	13,5	2,9	-9,2	12,1	2,9	-9,4	12,3
19	4,6	-16,7	21,3	5,1	-15,8	20,9	5,5	-15,2	20,7	5,8	-15,4	20,8
20	0,6	-15,8	16,4	2,4	-15,2	17,6	2,3	-13,9	16,2	2,4	-14,0	16,4
21	2,6	-4,7	7,3	4,6	-4,0	8,6	4,4	-3,2	7,6	4,3	-3,8	8,1
22	4,1	-4,4	8,5	6,6	-4,0	10,6	7,0	-3,3	10,3	7,0	-3,5	10,5
23	6,5	-1,7	8,2	9,5	-2,0	11,5	9,9	-1,4	11,3	9,8	-1,9	11,7
24	1,9	-1,5	3,4	2,7	-1,8	4,5	2,8	-1,3	4,1	4,8	-1,8	6,6
25	1,3	-4,6	5,9	1,8	-5,5	7,3	1,8	-5,2	7,0	1,5	-5,9	7,4
26	-3,6	-9,4	5,8	-4,2	-10,1	5,9	-4,2	-9,5	5,3	-4,5	-10,1	5,6
27	-1,4	-11,8	10,4	0,9	-11,3	12,2	0,5	-10,8	11,3	0,6	-11,4	12,0
28	1,6	-12,4	14,0	2,1	-12,9	15,0	2,2	-12,0	14,2	1,9	-12,6	14,5
29	3,0	-7,8	10,8	3,0	-8,5	11,5	3,3	-8,1	11,4	2,5	-8,9	11,4
M	-0,8	-11,0	10,2	-0,1	-10,8	10,7	-0,1	-10,1	10,0	-0,2	-10,5	10,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	6,5	dn. date	23	9,5	dn. date	23	9,9	dn. date	23	9,8	dn. date	23
Min	-26,3	dn. date	6	-25,5	dn. date	6	-24,8	dn. date	7	-26,9	dn. date	6

Marzec – Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	-2,8	-14,4	11,6	-2,3	-15,6	13,3	-2,3	-15,1	12,8	-3,1	-15,9	12,8
2	-1,9	-14,7	12,8	-1,8	-16,2	14,4	-1,7	-15,9	14,2	-2,0	-16,2	14,2
3	0,6	-10,0	10,6	1,9	-10,1	12,0	1,0	-9,5	11,3	2,6	-9,8	12,4
4	0,1	-11,7	11,8	1,1	-11,7	12,8	1,0	-11,1	12,1	0,7	-11,6	12,3
5	-0,9	-8,5	7,6	-0,3	-8,6	8,3	0,0	-8,2	8,2	-0,5	-8,8	8,3
6	-3,6	-13,3	9,7	-2,8	-14,2	11,4	-2,7	-13,5	10,8	-3,4	-13,6	10,2
7	-6,3	-15,3	9,0	-5,8	-16,0	10,2	-5,8	-15,4	9,6	-6,0	-15,5	9,5
8	-6,2	-15,0	8,8	-5,3	-15,3	10,0	-5,2	-15,3	10,1	-5,5	-15,6	10,1
9	-2,8	-17,0	14,2	-1,5	-17,6	16,1	-1,6	-16,9	15,3	-1,7	-17,3	15,6
10	0,3	-14,8	15,1	2,0	-14,3	16,3	1,8	-13,8	15,6	1,8	-14,4	16,2
11	3,4	-12,3	15,7	5,8	-12,1	17,9	6,0	-11,0	17,0	6,0	-11,8	17,8
12	5,3	-6,3	11,6	8,6	-6,5	15,1	8,9	-5,8	14,7	9,2	-5,9	15,1
13	6,0	-5,4	11,4	8,4	-5,2	13,6	8,9	-4,4	13,3	9,0	-4,9	13,9
14	6,0	0,3	5,7	8,1	-0,6	8,7	8,3	-0,2	8,5	8,3	-0,9	9,2
15	9,5	0,4	9,1	12,5	0,0	12,5	12,5	0,5	12,0	12,1	-0,2	12,3
16	6,0	0,1	5,9	7,1	0,1	7,0	7,4	0,8	6,6	6,9	0,1	6,8
17	4,8	2,3	2,5	5,1	2,1	3,0	5,5	2,7	2,8	5,0	2,0	3,0
18	4,1	1,9	2,2	4,4	1,5	2,9	4,3	2,1	2,2	4,1	1,3	2,8
19	2,6	-0,4	3,0	3,3	-0,9	4,2	3,3	-0,4	3,7	3,1	-0,9	4,0
20	6,4	-1,6	8,0	6,3	-1,7	8,0	6,0	-1,5	7,5	5,7	-1,9	7,6
21	7,9	-3,6	11,5	8,6	-3,3	11,9	8,8	-2,8	11,6	8,3	-3,3	11,6
22	10,0	-6,9	16,9	10,3	-7,1	17,4	10,4	-6,7	17,1	9,8	-6,4	16,2
23	7,5	-7,3	14,8	7,0	-7,0	14,0	6,4	-6,5	12,9	6,1	-6,5	12,6
24	9,5	-7,1	16,6	9,8	-7,1	16,9	9,9	-6,7	16,6	9,3	-6,6	15,9
25	9,5	-3,4	12,9	9,6	-3,5	13,1	9,5	-2,8	12,3	8,8	-2,2	11,0
26	10,4	-3,4	13,8	10,7	-3,4	14,1	10,7	-2,8	13,5	10,3	-2,8	13,1
27	14,5	-3,3	17,8	14,8	-3,5	18,3	14,6	-2,8	17,4	14,5	-2,8	17,3
28	17,4	-3,1	20,5	17,1	-2,2	19,3	16,3	-4,5	17,8	15,8	-1,0	16,8
29	17,0	-4,1	21,1	16,7	-3,8	20,5	16,4	-2,9	19,3	15,9	-3,3	19,2
30	9,9	-5,2	15,1	9,1	-4,9	14,0	8,9	-4,3	13,2	8,7	-3,9	12,6
31	6,0	-7,1	13,1	5,0	-6,5	11,5	4,3	-5,3	9,6	3,8	-4,9	8,7
M	4,8	-6,8	11,6	5,6	-6,9	12,5	5,6	-6,4	12,0	5,3	-6,6	11,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	17,4	dn. date	28	17,1	dn. date	28	16,4	dn. date	29	15,9	dn. date	29
Min	-17,0	dn. date	9	-17,6	dn. date	9	-16,9	dn. date	9	-17,3	dn. date	9

Kwiecień – Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	1,2	-2,6	3,8	0,7	-3,4	4,1	0,5	-2,8	3,3	0,3	-3,4	3,7
2	5,1	-5,6	10,7	5,1	-5,8	10,9	3,7	-3,8	7,5	2,9	-3,9	6,8
3	10,4	-5,7	16,1	9,1	-5,9	15,0	9,2	-5,2	14,4	8,7	-5,5	14,2
4	3,6	-1,1	4,7	4,2	-1,9	6,1	4,3	-1,4	5,7	4,1	-1,9	6,0
5	3,6	-1,3	4,9	5,3	-1,6	6,9	5,4	-1,3	6,7	5,5	-1,9	7,4
6	7,6	-0,3	7,9	8,1	-1,0	9,1	8,3	-0,6	8,9	7,8	-1,2	9,0
7	11,9	0,3	11,6	11,5	0,1	11,4	11,2	0,3	10,9	10,5	0,1	10,4
8	10,7	-3,8	14,5	10,2	-2,8	13,0	9,9	-2,3	12,2	9,6	-2,1	11,7
9	10,8	-6,5	17,3	10,1	-5,6	15,7	9,9	-4,5	14,4	9,2	-4,4	13,6
10	6,5	-3,6	10,1	6,3	-2,9	9,2	6,4	-1,9	8,3	5,6	-2,2	7,8
11	16,6	-3,7	20,3	16,2	-3,8	20,0	15,8	-2,9	18,7	14,5	-3,2	17,7
12	22,3	2,5	19,8	21,5	3,2	18,3	20,9	4,2	16,7	20,1	3,6	16,5
13	20,2	1,6	18,6	19,4	2,1	17,3	18,9	2,8	16,1	18,0	3,0	15,0
14	22,1	-1,2	23,3	22,4	-1,4	23,8	21,9	-0,8	22,7	22,4	-2,4	24,8
15	13,0	4,0	9,0	14,2	3,9	10,3	14,6	4,3	10,3	14,3	4,0	10,3
16	9,9	1,8	8,1	9,1	1,6	7,5	9,2	2,3	6,9	8,6	1,7	6,9
17	20,3	3,8	16,5	20,2	3,5	16,7	20,0	4,2	15,8	19,4	3,6	15,8
18	22,5	0,3	22,2	21,7	0,6	21,1	21,8	1,0	20,8	20,8	1,0	19,8
19	24,0	-1,4	25,4	22,9	-1,2	24,1	22,1	-0,8	22,9	21,0	-0,7	21,7
20	18,7	0,3	18,4	18,3	0,6	17,7	17,9	1,3	16,6	16,9	1,7	15,2
21	19,9	-3,9	23,8	18,9	-3,7	22,6	18,4	-3,3	21,7	17,4	-3,4	20,8
22	15,4	1,6	13,8	13,3	2,1	11,2	12,6	2,5	10,1	13,0	1,9	11,1
23	11,7	-3,6	15,3	10,8	-3,0	13,8	10,5	-2,4	12,9	9,8	-2,4	12,2
24	12,5	-6,1	19,6	12,1	-5,5	17,6	11,4	-4,7	16,1	10,3	-4,5	14,8
25	11,7	-4,2	15,9	11,0	-3,7	14,7	10,8	-2,9	13,7	9,6	-3,4	13,0
26	13,5	-5,7	19,2	12,2	-4,8	17,0	11,5	-4,3	15,8	10,8	-4,4	15,2
27	15,5	-4,6	20,1	14,4	-4,5	18,9	13,8	-3,8	17,6	12,8	-3,4	16,2
28	14,9	-5,1	20,0	14,3	-4,6	18,9	13,9	-3,8	17,7	14,7	-5,9	20,6
29	13,4	-3,7	17,1	13,4	-3,5	16,9	13,4	-2,9	16,3	12,9	-3,3	16,2
30	9,5	4,7	4,8	9,3	5,1	4,2	9,6	6,0	3,6	9,2	5,4	3,8
M	13,4	-1,8	15,1	12,9	-1,6	14,5	12,6	-0,9	13,5	12,0	-1,2	13,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24,0	dn. date	19	22,9	dn. date	19	22,1	dn. date	19	22,4	dn. date	4
Min	-6,5	dn. date	9	-5,9	dn. date	3	-5,2	dn. date	3	-5,9+	dn. date	28

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	18,4	0,7	17,7	17,7	0,8	16,9	17,1	1,5	15,6	16,3	1,1	15,2
2	9,0	0,3	8,7	11,8	1,1	10,7	8,4	1,8	6,6	8,3	1,6	6,7
3	13,5	-3,7	17,2	12,3	-2,9	15,2	11,9	-1,9	13,8	10,9	-2,0	12,9
4	16,5	-3,2	19,7	15,7	-2,8	18,5	15,4	-1,9	17,3	19,5	-1,9	16,4
5	20,5	-3,5	24,0	20,1	-3,9	24,0	19,3	-2,7	22,0	18,0	-2,9	20,9
6	22,3	-1,7	24,0	22,1	-1,6	23,7	21,3	-0,9	22,2	20,4	-1,4	21,8
7	23,1	3,3	19,8	21,7	3,5	18,2	21,1	4,3	16,8	20,7	4,0	16,7
8	22,0	2,1	19,9	22,4	3,5	18,9	21,9	4,5	17,4	21,5	4,1	17,4
9	22,5	5,8	16,7	22,3	5,6	16,7	21,9	6,3	15,6	21,6	5,8	15,8
10	20,7	7,3	13,4	20,4	7,2	13,2	20,0	8,0	12,0	19,5	7,5	12,0
11	19,5	5,5	14,0	19,8	6,5	13,3	19,6	6,9	12,7	18,7	6,8	11,9
12	20,6	1,9	18,7	20,4	2,2	18,2	20,1	3,1	17,0	19,5	2,6	16,9
13	19,5	-0,3	19,8	19,4	0,2	19,2	19,0	1,0	18,0	18,8	0,7	18,1
14	22,0	-1,7	23,7	21,2	-1,7	22,9	20,9	-1,0	21,9	20,4	-1,4	21,8
15	21,6	-0,5	22,1	21,8	-0,2	22,0	21,6	0,4	21,2	21,2	0,1	21,1
16	24,9	0,9	24,0	24,5	1,1	23,4	23,9	0,3	23,6	23,2	1,2	22,0
17	25,3	3,5	21,8	24,9	3,7	21,2	24,4	4,6	19,8	23,7	4,1	19,6
18	24,6	2,2	22,4	25,6	2,8	22,8	25,3	3,6	21,7	24,7	3,5	21,2
19	27,4	8,8	18,6	26,7	9,3	17,4	26,1	10,2	15,9	25,7	9,5	16,2
20	16,5	8,8	7,7	16,9	8,7	8,2	17,1	9,5	7,6	16,9	9,0	7,9
21	23,0	4,8	18,2	22,2	6,0	16,2	21,9	6,5	15,4	21,6	6,6	15,0
22	25,1	3,8	21,3	25,1	4,9	20,2	24,6	5,8	18,8	23,7	5,8	17,9
23	16,7	5,3	11,4	17,2	6,0	11,2	17,0	7,0	10,0	16,8	6,7	10,1
24	20,0	7,1	12,9	19,3	8,9	10,4	19,0	9,8	9,2	18,5	9,2	9,3
25	22,9	3,9	19,0	23,4	5,0	18,4	22,6	5,8	16,8	21,9	5,3	16,6
26	18,0	-1,3	19,3	17,2	-0,8	18,0	16,9	-0,2	17,1	16,1	-0,4	16,5
27	19,0	4,4	14,6	18,2	5,0	13,2	17,9	5,5	12,4	17,3	5,1	12,2
28	21,7	10,3	11,4	22,4	9,4	13,0	22,0	10,2	11,8	21,0	9,4	11,6
29	17,0	9,3	7,7	16,4	8,3	8,1	16,3	8,8	7,5	15,5	8,0	7,5
30	26,1	9,9	16,2	28,0	9,5	18,5	28,0	10,0	18,0	26,4	9,4	17,0
31	27,6	4,9	22,7	29,3	6,1	23,2	29,4	6,8	22,6	28,8	6,5	22,3
M	20,9	3,2	17,7	20,9	3,6	17,3	20,4	4,3	16,1	19,7	4,0	15,7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27,6 dn. date 31	29,3 dn. date 31	29,4 dn. date 31	28,8 dn. date 31
Min	-3,7 dn. date 5	-3,9 dn. date 5	-2,7 dn. date 5	-2,9 dn. date 5

Czerwiec – Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	27,4	7,5	19,9	28,8	7,9	20,9	28,6	8,8	19,8	27,9	8,7	19,2
2	25,1	9,6	15,5	25,3	10,0	15,3	25,4	10,9	14,5	24,8	10,4	14,4
3	24,4	9,8	14,6	24,9	9,8	15,1	24,4	10,7	13,7	24,4	10,0	14,4
4	25,9	6,1	19,8	27,0	6,1	20,9	26,8	7,2	19,6	26,1	6,9	19,2
5	28,0	5,1	22,9	28,9	5,5	23,4	28,8	6,4	22,4	28,2	6,0	22,2
6	29,8	9,0	20,8	30,6	9,4	21,2	30,4	10,3	20,1	29,5	10,1	19,4
7	28,8	10,5	18,3	29,4	10,9	18,5	29,1	11,8	17,3	29,5	10,1+	19,4
8	25,9	10,5	15,4	26,3	10,6	15,7	26,1	11,5	14,6	25,5	11,0	14,5
9	26,9	6,3	20,6	26,6	6,9	19,7	26,5	7,8	18,7	26,2	7,0	19,2
10	28,4	12,3	16,1	28,5	12,4	16,1	28,0	12,5	15,5	27,2	13,0	14,2
11	28,7	12,8	15,9	27,6	12,7	14,9	27,0	13,1	13,9	26,3	13,1	13,2
12	23,4	11,8	11,6	23,7	11,0	12,7	23,4	11,7	11,7	23,0	10,9	12,1
13	25,4	8,3	17,1	26,1	9,0	11,1	25,9	9,8	16,1	25,6	10,5	15,1
14	27,6	8,8	18,8	28,6	9,8	18,8	28,6	11,2	17,4	28,1	11,8	16,3
15	25,9	10,5	15,4	26,0	10,4	15,6	25,9	11,4	14,5	25,4	(12,0)	13,4
16	21,0	8,4	12,6	20,6	8,8	11,8	20,9	9,8	11,1	20,3	9,9	10,4
17	21,0	3,3	17,7	20,8	3,5	17,3	20,4	5,0	15,4	19,7	4,6	15,1
18	23,0	11,3	11,7	22,8	10,5	12,3	22,5	11,2	11,3	21,9	10,5	11,4
19	24,1	8,5	15,6	24,3	8,9	15,4	24,0	9,8	14,2	23,3	9,7	13,6
20	17,5	5,6	11,9	16,7	6,1	10,6	16,5	7,0	9,5	15,8	6,7	9,1
21	19,8	9,2	10,6	19,4	8,6	10,8	19,0	9,3	9,7	18,3	8,6	9,7
22	22,5	8,1	14,4	22,9	8,9	14,0	22,4	9,7	12,7	22,0	9,0	13,0
23	24,0	3,9	20,1	24,2	5,1	19,1	24,0	6,3	17,7	23,8	(5,8)	18,0
24	26,8+	4,4	22,4	25,1	5,4	19,7	25,0	7,3	17,7	24,8	6,0	18,8
25	26,3	4,8	21,5	26,9	5,5	21,4	26,6	6,3	20,3	25,9	6,1	19,8
26	27,4	5,8	21,6	27,5	6,6	20,9	27,4	7,5	19,9	27,1	7,0	20,1
27	29,4+	8,2	21,2	28,1	9,2	18,9	27,8	10,2	17,6	26,6	9,8	16,8
28	25,7	5,2	20,5	26,6	6,0	20,6	26,1	6,9	19,2	25,2	6,5	18,7
29	22,3	5,3	17,0	21,8	5,9	15,9	21,4	6,7	14,7	20,4	6,3	14,1
30	19,5	8,9	10,6	19,5	8,1	11,4	19,4	8,8	10,6	18,8	8,0	10,8
M	25,1	8,0	17,1	25,2	8,3	16,9	24,9	9,2	15,7	24,4	8,9	15,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	29,8 dn. date 6	30,6 dn. date 6	30,4 dn. date 6	29,5 dn. date 6,7
Min	3,3 dn. date 17	3,5 dn. date 17	5,0 dn. date 17	4,6 dn. date 1,7

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	19,5	6,4	13,1	19,2	7,1	12,1	19,2	7,9	11,3	18,5	7,5	11,0
2	19,0	4,0	15,0	18,6	4,3	14,3	(18,4)	5,3	13,1	17,8	5,1	12,7
3	(19,3)	2,8	16,5	18,4	3,3	15,1	18,2	4,2	14,0	17,5	4,5	13,0
4	18,5	5,3	13,2	16,7	5,6	11,1	16,5	6,3	10,2	15,8	6,0	9,8
5	21,6	9,4	12,2	21,7	8,6	13,1	21,4	9,3	12,1	20,2	8,5	11,7
6	25,8	11,3	12,5	23,2	10,8	12,4	22,9	11,2	11,7	22,6	10,2	12,4
7	24,7	12,9	11,8	24,8	13,0	11,8	24,4	13,7	10,7	22,7	13,1	9,6
8	25,8	6,4	19,4	26,8	6,4	20,4	26,6	7,0	19,6	26,1	7,0	19,1
9	28,3	13,0	15,3	28,7	13,0	15,7	28,9	13,9	15,0	28,3	14,2	14,1
10	21,4	14,3	7,1	22,0	13,9	8,1	22,3	14,5	7,8	21,8	14,5	7,3
11	25,4	10,8	14,6	25,6	10,6	15,0	25,8	11,4	14,4	24,6	10,6	14,0
12	28,0	11,1	16,9	28,8	10,9	17,9	28,7	11,8	16,9	28,0	11,3	16,7
13	25,5	14,9	10,6	25,6	14,8	10,8	25,5	15,6	9,9	25,1	16,1	9,0
14	20,5	14,8	5,7	20,4	14,3	6,1	20,4	14,8	5,6	19,8	14,6	5,2
15	27,1	13,8	13,3	17,7	13,5	14,2	27,5	14,3	13,2	26,5	14,0	12,5
16	28,9	13,8	15,1	29,6	12,4	17,2	29,7	12,8	16,9	29,7	12,8	16,9
17	29,9	13,8	16,1	30,9	13,9	17,0	31,2	14,5	16,7	30,7	14,1	16,6
18	29,4	12,8	16,6	30,1	13,8	16,3	29,9	14,0	15,9	29,9	14,0	15,9
19	28,3	15,8	12,5	28,7	16,4	12,3	28,8	17,3	11,5	28,3	16,9	11,4
20	30,2	14,2	16,5	31,3	13,9	17,4	31,5	14,8	16,7	31,0	14,6	16,4
21	19,0	13,6	5,4	20,9	13,0	7,9	19,1	13,7	5,4	19,5	12,7	6,8
22	21,7	11,7	10,0	21,7	11,6	10,1	21,7	12,3	9,4	21,2	12,0	9,2
23	25,5	8,3	17,2	25,8	7,9	17,7	25,6	8,8	16,8	24,6	8,5	16,3
24	26,9	13,8	13,1	27,3	12,9	14,4	27,4	13,8	13,6	27,1	13,1	14,0
25	28,7	12,4	16,3	30,0	11,9	18,1	30,2	12,7	17,5	29,1	12,0	17,1
26	25,1	14,5	10,6	25,6	14,1	11,5	25,4	14,8	10,6	24,6	14,4	10,2
27	25,8	14,8	11,0	26,1	15,3	10,8	26,1	16,3	9,8	25,6	16,0	9,6
28	24,8	11,5	13,3	24,7	11,4	13,3	24,4	12,1	12,3	23,8	11,3	12,5
29	23,0	10,9	12,1	23,7	10,3	13,4	23,7	10,8	12,9	23,2	10,1	13,1
30	26,9	11,3	15,6	26,2	10,9	15,3	26,2	11,8	14,4	25,4	11,2	14,2
31	27,4	9,4	18,0	28,1	9,4	18,7	28,4	10,3	18,1	27,8	10,0	17,8
M	24,9	11,4	13,5	25,1	11,3	13,8	25,0	12,0	13,0	24,4	11,6	12,8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	30,7 dn. date 20	31,3 dn. date 20	31,5 dn. date 20	31,0 dn. date 20
Min	2,8 dn. date	3,3 dn. date 3	4,2 dn. date 3	4,5 dn. date 3

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	27,4	10,7	16,7	28,1	10,5	17,6	27,9	11,3	16,6	27,5	11,5	16,0
2	26,4	15,3	11,1	26,8	15,8	11,0	26,6	16,8	9,8	26,0	16,2	9,8
3	23,2	11,3	11,9	23,8	11,4	12,4	23,4	12,6	10,8	22,3	12,0	10,3
4	24,5	7,8	16,7	24,8	6,7	18,1	24,4	9,3	15,1	24,5	8,8	15,7
5	23,5	11,1	12,4	23,7	11,1	12,6	23,4	12,2	11,2	22,9	11,9	11,0
6	20,7	8,8	11,9	20,5	8,6	11,9	20,6	9,7	10,9	20,7	9,1	11,6
7	18,5	13,5	5,0	18,2	12,4	5,8	17,9	12,9	5,0	17,4	12,1	5,3
8	20,0	9,9	10,1	20,2	9,6	10,6	20,4	11,3	9,1	20,0	11,0	9,0
9	25,0	6,3	18,7	24,7	6,4	18,3	24,4	7,3	17,1	23,8	7,1	16,7
10	24,7	9,8	14,9	24,9	10,0	14,9	24.6	11,0	13,6	24,3	10,8	13,5
11	24,3	9,3	15,0	25,2	9,1	16,1	24,9	10,0	14,9	24,2	9,6	14,6
12	26,9	11,4	15,5	27,6	11,4	16,2	27,7	12,3	15,4	27,2	12,1	15,1
13	27,7	12,7	15,0	28,5	12,9	15,9	28,4	13,8	14,6	28,0	13,6	14,4
14	20,0	10,3	9,7	19,7	10,4	9,3	19,4	11,3	8,1	18,8	11,1	7,7
15	20,5	7,3	13,2	20,7	7,3	13,4	20,7	8,0	12,7	20,2	7,6	12,6
16	20,0	8,9	11,1	19,8	8,8	11,0	19,6	9,6	10,0	19,1	9,1	10,0
17	19,7	7,0	12,7	20,3	7,8	12,5	20,4	8,8	11,6	19,7	8,7	11,0
18	22,7	4,2	18,5	22,3	4,5	17,8	22,4	5,3	17,1	22,0	5,0	17,0
19	26,9	12,8	14,1	27,3	12,9	14,4	27,9	13,8	14,1	27,1	13,2	13,9
20	19,5	7,9	11,6	21,7	7,8	13,9	20,1	10,6	9,5	19,3	9,3	10,0
21	17,7	4,6	13,1	17,7	5,0	12,7	17,9	5,8	12,1	17,0	6,0	11,0
22	20,7	4,5	16,2	20,9	5,1	15,8	20,5	5,8	14,7	19,8	5,5	14,3
23	23,1	3,3	19,8	23,1	3,6	19,5	23,4	4,6	18,8	22,3	4,3	18,0
24	22,1	7,2	14,9	21,9	7,6	14,3	21,8	8,4	13,4	21,7	9,4	12,3
25	21,0	7,3	13,7	21,6	8,9	12,7	21,4	10,3	11,1	20,8	10,0	10,8
26	24,9	4,2	20,7	24,7	5,0	19,7	24,6	5,9	18,7	24,1	5,6	18,5
27	25,0	4,9	20,1	25,7	5,2	20,5	25,5	6,2	19,3	25,1	6,0	19,1
28	27,0	7,7	19,3	28,6	7,6	21,0	28,8	8,5	20,3	28,0	8,0	20,0
29	27,6	10,3	17,3	29,1	9,8	19,3	29,2	10,5	18,7	28,5	10,6	17,9
30	23,4	11,3	12,1	23,7	11,4	12,3	23,5	12,2	11,3	23,0	11,5	11,5
31	21,0	11,4	9,6	21,2	10,9	10,3	20,5	11,8	8,7	19,3	11,1	8,2
M	23,1	8,8	14,3	23,5	8,9	14,6	23,3	9,9	13,4	22,7	9,6	13,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27,7 dn. date 13	29,1 dn. date 29	29,2 dn. date 29	28,5 dn. date 29
Min	3,3 dn. date 23	3,6 dn. date 23	4,6 dn. date 23	4,3 dn. date 23

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	19,7	9,4	10,3	19,7	9,3	10,4	19,4	10,0	9,4	18,7	9,4	9,3
2	17,0	7,1	9,9	17,1	7,9	9,2	16,9	8,7	8,2	16,3	8,3	8,0
3	19,5	4,9	14,6	19,9	5,5	14,4	19,4	6,5	12,9	18,7	6,0	12,7
4	23,7	11,5	12,2	24,2	11,2	13,0	24,3	11,8	12,5	23,7	11,2	12,5
5	17,5	12,6	4,9	17,5	12,8	4,7	17,4	13,4	4,0	17,0	13,0	4,0
6	15,4	9,4	6,0	15,4	8,8	6,6	15,6	9,3	6,3	14,9	8,5	6,4
7	14,5	4,8	9,7	14,1	5,6	8,5	14,3	6,5	7,8	13,7	6,0	7,7
8	18,0	4,2	13,8	17,6	5,1	12,5	16,9	6,1	10,8	16,3	5,9	10,4
9	17,5	3,6	13,9	17,7	4,0	13,7	17,5	4,8	12,7	16,8	4,6	12,2
10	17,0	1,4	15,6	17,1	2,2	14,9	16,9	3,3	13,6	16,4	4,1	12,3
11	17,5	4,7	12,8	17,7	5,9	11,8	17,5	6,8	10,7	17,0	6,5	10,5
12	18,3	2,4	15,9	19,1	3,5	15,6	18,6	4,3	14,3	18,0	4,1	13,9
13	18,7	2,4	16,3	18,8	4,0	14,8	18,4	4,7	13,7	17,9	4,1	13,8
14	18,0	-0,2	18,2	18,7	-0,4	19,1	18,4	0,2	18,2	17,8	-0,2	18,0
15	17,7	1,4	16,3	18,6	2,2	16,4	18,3	3,1	15,2	17,8	2,8	15,0
16	17,5	0,6	16,9	18,1	1,2	16,9	18,0	1,8	16,2	17,7	2,0	15,7
17	18,9	1,7	17,2	19,6	2,1	17,5	19,8	3,0	16,8	19,5	2,7	16,6
18	20,3	5,5	14,8	20,7	6,1	14,6	20,7	6,8	13,9	20,4	6,6	13,8
19	21,0	10,1	10,9	21,7	9,8	11,9	21,8	10,0	11,8	21,5	10,5	11,0
20	22,8	7,3	15,5	23,0	7,1	15,9	24,1	8,0	16,1	23,9	7,5	16,4
21	21,5	3,8	16,7	21,1	3,5	17,6	21,0	4,3	16,7	20,5	5,4	15,1
22	17,2	7,8	9,4	17,2	7,8	9,4	17,8	8,4	9,4	17,3	7,9	9,4
23	15,0	0,4	14,6	15,1	1,2	13,9	15,4	1,9	13,5	14,8	2,3	12,5
24	17,0	-1,3	18,3	17,7	-0,4	18,1	17,4	0,2	17,2	16,9	-0,3	17,2
25	17,4	-2,8	20,2	17,9	-2,7	20,6	17,9	-2,3	20,2	16,7	-2,0	18,7
26	14,4	-0,2	14,6	13,6	0,4	13,2	13,4	0,7	12,7	12,5	1,1	11,4
27	13,0	-0,8	14,8	13,6	0,0	13,6	13,1	(0,3)	12,8	12,5	0,9	11,6
28	13,5	-1,1	14,6	13,4	-0,9	14,3	13,1	0,2	12,9	12,3	0,1	12,2
29	14,5	-4,0	18,5	14,0	-3,5	17,5	13,9	-2,7	16,6	13,9	-2,9	16,8
30	12,5	-1,2	13,7	11,6	-0,8	12,4	11,4	0,1	11,3	10,7	-0,4	11,1
M	17,5	3,5	14,0	17,7	3,9	13,8	17,6	4,7	12,9	17,1	4,5	12,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	23,7 dn. date 4	24,2 dn. date 4	24,3 dn. date 4	23,9 dn. date 20
Min	-4,0 dn. date 29	-3,5 dn. date 29	-2,7 dn. date 29	-2,9 dn. date 29

Październik – Octobre 196.

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	14,1	-3,9	18,0	13,8	-4,0	17,4	13,4	-3,3	16,7	12,7	-3,4	16,1
2	15,0	1,3	13,7	15,0	2,1	12,9	14,9	2,8	12,1	14,2	2,6	11,6
3	13,9	-2,3	16,2	13,1	-1,6	14,7	13,1	-0,8	13,9	12,5	-1,1	13,6
4	17,0	-3,7	20,7	16,3	-3,0	19,3	16,9	-2,4	19,3	15,8	-2,9	18,7
5	19,8	3,4	16,4	20,6	3,7	16,9	20,5	4,3	16,2	20,2	3,6	16,6
6	21,8	4,7	17,1	22,7	5,6	17,1	22,7	6,7	16,0	22,2	6,2	16,0
7	20,0	4,0	16,0	20,5	4,0	16,5	20,6	4,6	16,0	19,8	4,1	15,7
8	12,5	5,3	7,2	12,6	5,2	7,4	12,9	5,8	7,1	12,6	5,5	7,1
9	12,6	8,3	4,3	12,6	7,8	4,8	12,8	8,3	4,5	12,5	7,7	4,8
10	16,3	8,7	7,6	16,4	7,9	8,5	16,4	8,4	8,0	16,1	7,7	8,4
11	17,0	4,3	12,7	17,1	5,0	12,1	16,9	5,8	11,1	16,8	5,1	11,7
12	14,9	4,2	10,7	15,0	5,5	9,5	14,9	6,4	8,5	14,3	5,9	8,4
13	15,6	2,3	13,3	15,4	3,1	12,3	15,0	4,1	10,9	14,7	3,6	11,1
14	14,0	2,3	11,7	14,0	2,0	12,0	13,9	2,6	11,3	13,2	1,9	11,3
15	15,4	-0,7	16,1	15,0	0,0	15,0	14,8	0,8	14,0	14,2	0,4	13,8
16	8,7	3,4	5,3	8,6	3,5	5,1	8,9	4,2	4,7	8,5	4,7	3,8
17	12,9	0,8	12,1	13,1	2,4	10,7	13,2	3,3	9,9	12,7	3,0	9,7
18	9,0	-2,3	11,3	8,8	-1,9	10,7	8,4	-0,9	9,3	8,3	-1,4	9,7
19	8,5	1,5	7,0	7,6	1,7	5,9	7,8	2,7	5,1	7,0	2,1	4,9
20	9,2	0,3	8,9	8,8	0,0	8,8	8,8	0,8	8,0	8,0	0,3	7,7
21	5,5	-0,9	6,4	4,6	-1,6	6,2	4,8	-1,2	6,0	4,4	-1,8	6,2
22	5,5	1,7	3,8	5,1	1,1	4,0	5,7	1,6	4,1	5,1	1,2	3,9
23	5,5	3,4	2,1	5,1	2,9	2,2	5,4	3,3	2,1	4,8	2,8	2,0
24	7,3	3,2	4,1	7,0	2,2	4,8	6,9	2,8	4,1	6,8	2,0	4,8
25	7,4	4,3	3,1	7,0	3,8	3,2	7,1	4,3	2,8	6,4	3,6	2,8
26	5,1	1,9	3,2	5,1	1,6	3,5	5,3	2,3	3,0	4,9	1,2	3,7
27	15,5	0,3	15,2	16,2	1,5	14,7	15,9	2,1	13,8	15,3	1,3	14,0
28	9,5	4,1	5,4	10,1	3,5	6,6	10,4	4,3	6,1	10,0	3,6	6,4
29	9,5	0,5	9,0	9,4	1,6	7,8	9,4	2,4	7,0	9,1	1,4	7,7
30	18,9	2,8	16,1	19,9	3,4	16,5	19,9	4,0	15,9	19,7	2,8	16,9
31	10,2	2,3	7,9	10,6	3,5	7,1	10,8	4,4	6,4	10,3	4,1	6,2
M	12,5	2,1	10,4	12,5	2,3	10,2	12,5	3,0	9,5	12,0	2,5	9,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	21,8 dn. date 6	22,7 dn. date 6	22,7 dn. date 6	22,2 dn. date 6
Min	-3,9 dn. date 1	-4,0 dn. date 1	-3,3 dn. date 1	-3,4 dn. date 1

Listopad – Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	6,5	-2,1	8,6	6,6	-2,0	8,6	6,5	-1,2	7,7	6,5	-1,4	7,9
2	9,0	-2,1	11,1	10,0	-1,9	11,9	9,7	-1,3	11,0	9,3	-1,7	11,0
3	13,2	1,2	12,0	13,3	3,5	9,8	13,3	4,5	8,8	12,6	4,1	8,5
4	12,5	1,8	10,7	13,1	3,1	10,0	13,4	4,4	9,0	12,6	4,1	8,5
5	16,3	4,3	12,0	16,7	5,0	11,7	16,6	5,8	10,8	16,4	5,3	11,1
6	12,0	0,9	11,1	12,4	2,1	10,3	12,9	3,3	9,6	12,4	3,1	9,3
7	7,7	1,5	6,2	7,3	0,5	6,8	7,4	1,2	6,2	7,3	0,4	6,9
8	7,6	4,6	3,0	7,5	4,1	3,4	7,6	4,8	2,8	7,0	4,0	3,0
9	5,5	1,1	4,4	5,6	0,4	5,2	5,9	1,1	4,8	5,3	0,2	5,1
10	7,3	0,8	6,7	7,1	0,1	7,0	7,4	0,7	6,7	6,6	0,0	6,6
11	6,1	-0,6*	6,7	5,9	0,5	5,4	6,1	1,6	4,5	5,6	1,0	4,6
12	6,1	0,3*	5,8	6,1	1,1	5,0	6,4	1,8	4,6	5,8	1,6	4,2
13	5,5	2,8	2,7	5,6	1,8	3,8	5,9	2,3	3,6	5,4	2,6	2,8
14	7,0	4,8	2,2	7,1	3,9	3,2	7,4	4,8	2,6	6,8	4,1	2,7
15	6,0	2,7	3,3	6,1	2,1	4,0	6,4	2,8	3,6	6,0	2,0	4,0
16	5,9	2,9	3,0	6,2	2,1	4,1	6,3	2,7	3,6	5,8	2,0	3,8
17	5,1	-0,3	5,4	5,1	-1,3	6,4	5,4	-0,8	6,2	4,9	-1,5	6,4
18	1,1	-4,4	5,5	0,1	-5,5	5,6	0,2	-4,9	5,1	-0,3	-5,5	5,2
19	1,8	-4,6	6,4	2,7	-5,5	8,2	2,8	-5,2	8,0	2,6	-5,4	8,0
20	1,8	-5,2	7,0	2,2	-5,4	7,6	2,2	-3,1	5,3	2,2	-3,0	5,2
21	2,1	0,1	2,0	2,2	-0,9	3,1	2,5	-0,4	2,9	2,0	-0,9	2,9
22	1,7	-5,3	7,0	1,8	-6,4	8,2	2,0	-5,8	7,8	1,6	-6,4	8,0
23	-2,9	-6,0	3,1	-3,3	-7,3	4,0	-3,3	-6,8	3,5	-3,8	-7,5	3,7
24	0,6	-4,1	4,7	0,7	-5,4	6,1	0,9	-4,9	5,8	0,6	-5,7	6,3
25	3,1	-0,2	3,3	3,2	-0,7	3,9	3,2	-0,2	3,4	2,9	-0,8	3,7
26	6,4	1,8	4,6	6,7	1,1	5,6	7,0	1,7	5,3	6,6	1,0	5,6
27	8,1	4,2	3,9	8,5	4,2	4,3	8,6	5,0	3,6	8,2	4,1	4,1
28	7,9	0,3	7,6	8,0	0,1	7,9	8,2	0,8	7,4	7,9	0,3	7,6
29	2,8	-2,7	5,5	2,9	-2,5	5,4	3,0	-1,7	4,7	2,5	-2,2	4,7
30	3,6	-4,7	8,3	3,6	-4,0	7,6	3,5	-3,0	6,5	3,1	-3,2	6,3
M	5,9	-0,2	6,1	6,0	-0,4	6,4	6,2	0,3	5,9	5,7	-0,2	5,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	16,3	dn. date	5	16,7	dn. date	5	16,6	dn. date	5	16,4	dn. date	5
Min	-6,0	dn. date	23	-7,3	dn. date	23	-6,8	dn. date	23	-7,5	dn. date	23

Grudzień – Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	7,3	-5,7	13,0	7,6	-4,5	12,1	7,9	-3,7	11,6	7,4	-3,4	10,8
2	6,0	-3,4	9,4	5,8	-3,0	8,8	5,9	-2,1	8,0	6,0	-2,1	8,1
3	4,1	-4,2	8,3	4,2	-3,7	7,9	3,9	-2,8	6,7	4,6	-2,9	7,5
4	8,8	-0,6	9,4	9,1	-0,7	9,8	9,8	-0,3	10,1	9,5	-0,6	10,1
5	9,5	1,5	8,0	10,4	1,9	8,5	10,8	2,7	8,1	10,4	2,1	8,3
6	7,5	0,3	7,2	7,9	0,1	7,8	8,1	0,8	7,3	7,8	0,2	7,6
7	6,8	-0,3	7,1	7,9	0,1	7,8	8,3	0,8	7,5	7,8	0,5	7,3
8	10,2	2,7	7,5	10,6	3,0	7,6	10,8	3,8	7,0	10,6	3,1	7,5
9	7,3	3,3	4,0	6,8	3,0	3,8	6,9	3,8	3,1	6,4	3,1	3,3
10	7,5	5,3	2,2	7,6	4,5	3,1	7,9	5,2	2,7	7,6	4,5	3,1
11	8,5	6,8	1,7	8,6	6,1	2,5	8,8	6,7	2,1	8,2	6,0	2,2
12	9,0	1,5	7,5	9,3	1,0	8,3	9,4	1,3	8,1	8,9	0,6	8,3
13	3,1	0,3	2,8	3,2	-0,5	3,7	3,3	0,1	3,2	3,0	-0,8	3,8
14	3,1	-0,4	3,5	3,2	-0,8	4,0	3,2	-0,4	3,6	3,0	-0,9	3,9
15	2,1	0,3	1,8	1,8	-0,5	2,3	1,8	0,1	1,7	1,6	0,0	1,6
16	3,3	1,3	2,0	2,9	0,4	2,5	3,0	0,8	2,2	2,9	1,0	1,9
17	3,1	1,2	1,9	2,9	0,7	2,2	3,0	1,3	1,7	2,7	0,5	2,2
18	2,3	0,2	2,1	2,2	-0,2	2,4	2,3	0,3	2,0	1,8	-0,4	2,2
19	7,0	-0,4	7,4	6,8	0,0	6,8	6,9	1,0	5,9	6,6	0,3	6,3
20	4,2	0,8	3,4	4,4	0,7	3,7	4,4	1,3	3,1	3,9	0,6	3,3
21	6,8	0,7	6,1	6,8	0,6	6,2	6,9	1,3	5,6	6,5	0,7	5,8
22	6,4	1,3	5,1	6,7	0,9	5,8	6,9	1,4	5,5	6,4	0,9	5,5
23	4,7	-4,4	9,1	4,7	-3,8	8,5	5,3	-3,3	8,6	4,8	-3,4	8,2
24	1,2	-5,7	6,9	1,2	-5,1	6,3	1,3	-4,5	5,8	0,6	-4,7	5,3
25	1,1	-6,3	7,4	0,8	-6,0	6,8	0,7	-5,0	5,7	0,1	-5,6	5,7
26	0,8	-2,7	3,5	0,2	-3,8	4,0	0,3	-3,2	3,5	-0,1	-3,8	3,7
27	2,1	-7,5	9,6	1,9	-7,6	9,5	1,7	-6,8	8,5	1,1	-6,9	8,0
28	-1,1	-9,5	8,4	-1,3	-9,5	8,3	-1,2	-8,8	7,6	-1,8	-9,1	7,3
29	0,4	-2,2	2,6	0,3	-3,0	3,3	0,6	-2,5	3,1	0,1	-3,0	3,1
30	-0,4	-2,7	2,3	-0,6	-3,0	2,4	-0,2	-2,8	2,6	-0,7	-3,0	2,3
31	-0,5	-3,4	2,9	-0,6	-3,9	3,3	-0,2	-3,6	3,4	-0,8	-3,9	3,1
M	4,6	-1,0	5,6	4,6	-1,2	5,8	4,8	-0,5	5,3	4,4	-1,0	5,4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	10,2	dn. date	8	10,6	dn. date	8	10,8	dn. date	5,8	10,6	dn. date	8
Min	-9,5	dn. date	28	-9,6	dn. date	28	-8,8	dn. date	28	-9,1	dn. date	28

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-1,9	-1,0	-1,4	5,0	5,2	5,5	5,2	94	98	97	96	0,3	0,1	0,2	0,2
2	-1,0	-1,2	-1,4	-1,2	5,0	5,2	4,7	5,0	89	93	86	89	0,7	0,4	0,8	0,6
3	-1,4	1,2	-0,4	-0,2	4,9	4,9	5,6	5,1	88	74	94	85	0,6	1,8	0,3	0,9
4	-0,2	0,6	-0,2	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	96	90	96	94	0,2	0,6	0,2	0,3
5	-1,0	-0,2	-3,2	-1,9	5,4	5,3	4,3	5,0	95	88	90	91	0,3	0,7	0,5	0,5
6	-2,0	0,4	1,1	0,2	4,8	6,0	6,2	5,7	92	96	94	94	0,5	0,3	0,4	0,4
7	0,4	0,9	0,0	0,3	6,2	6,3	6,0	6,2	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
8	-1,2	0,0	-8,2	-4,4	5,3	5,9	2,7	4,6	95	96	84	92	0,3	0,2	0,5	0,3
9	-9,0	-8,6	-17,9	-13,4	2,5	2,5	0,8	1,9	82	77	57	72	0,5	0,7	0,6	0,6
10	-14,6	-11,9	-11,2	-12,2	1,3	1,6	2,1	1,7	65	67	79	70	0,7	0,8	0,5	0,7
11	-8,6	-8,4	-7,7	-8,1	2,7	2,6	2,5	2,6	86	80	73	80	0,4	0,6	0,9	0,6
12	-8,7	-5,5	-8,2	-7,6	2,6	3,2	2,3	2,7	83	80	69	77	0,5	0,8	1,0	0,8
13	-8,6	-7,4	-6,4	-7,2	2,7	3,1	3,5	3,1	86	87	91	88	0,4	0,4	0,3	0,4
14	-6,4	-5,7	-8,0	-7,0	3,4	3,4	2,9	3,2	89	84	87	87	0,4	0,6	0,4	0,5
15	-8,0	-7,2	-8,9	-8,2	2,8	3,1	2,7	2,9	84	88	86	86	0,5	0,4	0,4	0,4
16	-12,0	-8,6	-11,9	-11,1	1,9	2,3	2,0	2,1	78	71	82	77	0,5	0,9	0,4	0,6
17	-10,1	-5,5	-7,8	-7,8	2,3	3,7	3,0	3,0	81	92	87	87	0,5	0,3	0,4	0,4
18	-6,8	-4,4	-12,4	-9,0	3,1	3,7	1,6	2,8	85	84	70	80	0,5	0,7	0,7	0,6
19	-13,3	-4,8	-2,8	-5,9	1,4	3,5	4,6	3,2	64	81	93	79	0,8	0,8	0,4	0,7
20	-2,0	-1,5	-2,2	-2,0	4,7	4,1	4,7	4,5	89	76	91	85	0,6	1,4	0,5	0,8
21	-4,0	-0,7	-2,6	-2,5	3,1	4,8	4,6	4,2	68	83	91	81	1,4	1,0	0,5	1,0
22	-3,4	-2,4	-2,8	-2,8	4,4	4,7	4,6	4,6	92	91	93	92	0,4	0,4	0,4	0,4
23	-3,8	-0,6	-4,9	-3,5	4,2	5,3	1,6	3,7	92	91	38	74	0,4	0,5	2,6	1,2
24	-11,1	-2,6	-9,4	-8,1	2,3	4,1	2,5	3,0	86	83	85	85	0,4	0,9	0,4	0,6
25	-11,9	-2,9	-9,8	-8,6	1,8	4,1	2,5	2,8	75	84	88	82	0,6	0,8	0,4	0,6
26	-15,3	-2,2	-1,0	-4,9	1,3	4,6	5,0	3,6	72	89	89	83	0,5	0,6	0,7	0,6
27	-1,2	2,6	1,0	0,8	5,4	6,8	6,6	6,3	97	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
28	0,2	2,0	0,0	0,6	5,6	5,8	5,9	5,8	90	82	96	89	0,6	1,3	0,2	0,7
29	0,0	2,8	1,6	1,5	6,0	7,1	6,1	6,4	98	95	89	94	0,1	0,4	0,8	0,4
30	0,7	0,6	-7,2	-3,3	6,2	6,3	2,6	5,0	96	98	74	89	0,2	0,1	0,9	0,4
31	-15,9	-13,5	-15,9	-15,3	1,2	1,0	1,2	1,1	67	47	67	60	0,6	1,1	0,6	0,8
M	-5,9	-3,1	-5,5	-5,0	3,7	4,4	3,8	4,0	86	85	84	85	0,5	0,7	0,5	0,6

Max 7,1 dn. date 29 — Min 0,8 dn. date 9

Min 38 dn. date 23

Luty – Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-21,1	-10,1	-12,5	-14,0	0,7	1,6	1,7	1,3	61	58	73	64	0,4	1,2	0,6	0,7
2	-9,8	-6,0	-9,2	-8,6	2,5	2,3	2,5	2,4	85	58	82	75	0,4	1,6	0,5	0,8
3	-14,1	-10,4	-14,6	-13,4	1,6	1,9	1,5	1,7	79	67	74	73	0,4	0,9	0,5	0,6
4	-14,7	-10,6	-19,1	-15,9	1,4	1,8	0,9	1,4	74	67	65	69	0,5	0,9	0,5	0,6
5	-23,5	-10,9	-22,5	-19,8	0,5	2,0	0,7	1,1	54	76	73	68	0,4	0,6	0,3	0,4
6	-25,1	-11,9	-22,6	-20,6	0,4	1,6	0,7	0,9	49	67	73	63	0,4	0,8	0,3	0,5
7	-20,9	-9,5	-10,9	-13,0	0,7	1,8	1,6	1,4	61	60	59	60	0,4	1,2	1,1	0,9
8	-9,6	-6,6	-4,4	-6,2	2,5	3,3	4,1	3,3	85	88	93	89	0,4	0,4	0,3	0,4
9	-3,4	-0,7	-4,2	-3,1	4,4	4,5	2,9	3,9	92	77	65	78	0,4	1,3	1,5	1,1
10	-3,6	-0,6	-1,8	-2,0	3,6	3,8	5,0	4,1	76	66	94	79	1,1	2,0	0,3	1,1
11	-2,0	0,7	-4,3	-2,5	5,1	5,8	4,0	5,0	96	90	91	92	0,2	0,6	0,4	0,4
12	-4,0	-0,6	0,4	-1,0	4,0	4,5	5,5	4,7	89	77	88	85	0,5	1,3	0,8	0,9
13	0,8	1,4	2,0	1,6	6,5	6,2	5,4	6,0	100	92	76	89	0,0	0,6	1,7	0,8
14	-3,0	-1,0	-2,5	-2,2	4,6	4,4	4,3	4,4	95	77	84	85	0,3	1,3	0,8	0,8
15	-1,6	4,0	-1,6	-0,2	5,1	5,2	5,2	5,2	94	64	96	85	0,3	2,9	0,2	1,1
16	0,0	1,0	-2,7	-1,1	5,6	5,8	4,7	5,4	92	88	93	91	0,5	0,8	0,3	0,5
17	-9,0	1,4	-5,0	-4,4	2,6	5,8	3,7	4,0	86	85	88	86	0,4	1,0	0,5	0,6
18	-7,0	1,0	-10,4	-6,7	3,2	3,7	2,2	3,0	88	57	80	75	0,4	2,9	0,9	1,3
19	-15,3	3,4	-12,9	-9,4	1,3	3,8	1,7	2,3	72	49	77	66	0,5	4,0	0,5	1,7
20	-15,2	0,2	-2,5	-5,0	1,4	3,9	4,8	3,4	73	65	95	77	0,5	2,3	0,3	1,0
21	-3,0	2,4	-3,0	-1,6	4,5	5,1	4,4	4,7	93	70	90	84	0,4	2,2	0,5	1,0
22	0,2	3,9	0,2	1,1	5,8	4,6	5,6	5,3	94	58	90	81	0,4	3,5	0,6	1,5
23	2,2	7,2	-1,2	1,8	6,8	7,0	5,4	6,4	95	69	97	87	0,4	3,2	0,2	1,3
24	0,4	0,8	0,6	0,6	6,2	6,5	6,4	6,4	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	-1,2	-1,9	-4,7	-3,1	5,3	5,0	3,8	4,7	95	94	88	92	0,3	0,3	0,5	0,4
26	-7,8	-6,4	-9,0	-8,0	3,0	2,8	2,6	2,8	87	73	86	82	0,4	1,0	0,4	0,6
27	-9,8	-2,5	-10,4	-8,3	2,5	3,2	2,4	2,7	85	63	87	78	0,4	1,9	0,4	0,9
28	-6,6	-1,7	1,0	-1,6	3,3	4,7	6,6	4,9	88	88	100	92	0,4	0,7	0,0	0,4
29	1,0	1,9	-7,6	-3,1	6,4	6,6	3,0	5,3	98	94	87	93	0,2	0,4	0,4	0,3
M	-7,8	-2,1	-6,7	-5,8	3,5	4,1	7,7	5,1	84	74	84	81	0,4	1,4	0,5	0,8

Max 7,0 dn. date 23 — Min 0,4 dn. date 6

Min 49 dn. date 6,19

BIAŁOWIEŻA **Marzec – Mars 1960**

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,7	-4,4	-12,7	-11,1	1,6	3,1	1,9	2,2	82	72	81	78	0,3	1,2	0,4	0,6
2	-13,0	-4,6	-5,0	-6,9	1,7	3,6	3,8	3,0	76	84	90	83	0,5	0,7	0,4	0,5
3	-7,2	1,1	-6,0	-4,5	3,1	4,0	2,9	3,3	88	61	74	74	0,4	2,6	1,0	1,3
4	-10,9	0,4	-5,0	-5,1	2,0	4,2	3,5	3,2	76	67	83	75	0,6	2,1	0,7	1,1
5	-7,5	-1,6	-7,8	-6,2	2,9	3,8	2,8	3,2	84	69	81	78	0,5	1,6	0,6	0,9
6	-13,3	-4,6	-9,4	-9,2	1,7	3,0	2,5	2,4	76	69	82	76	0,5	1,3	0,5	0,8
7	-15,1	-7,8	-11,3	-11,4	1,5	1,9	1,6	1,7	82	56	62	67	0,3	1,5	1,0	0,9
8	-14,5	-7,5	-9,9	-10,4	1,4	2,6	1,7	1,9	70	76	59	68	0,6	0,8	1,2	0,9
9	-15,4	-3,6	-10,1	-9,8	1,2	2,7	2,3	2,1	68	58	81	69	0,6	2,0	0,5	1,0
10	-13,1	1,4	-7,2	-6,5	1,7	3,2	3,1	2,7	76	47	88	70	0,5	3,6	0,4	1,5
11	-9,9	3,8	-2,6	-2,8	2,3	4,6	4,3	3,7	81	57	85	74	0,5	3,4	0,8	1,6
12	-5,0	7,6	-1,1	0,1	3,7	3,9	4,8	4,1	88	38	85	70	0,5	6,5	0,8	2,6
13	-3,6	8,3	2,0	2,2	4,3	5,0	6,2	5,2	92	46	87	75	0,4	6,0	0,9	2,4
14	0,4	6,7	2,6	3,1	5,5	7,2	7,1	6,6	88	74	96	86	0,8	2,6	0,3	1,2
15	1,0	11,3	2,0	4,1	6,6	8,1	6,9	7,2	100	61	98	86	0,0	5,3	0,2	1,8
16	1,2	6,0	4,0	3,8	6,4	7,9	8,1	7,5	96	85	100	94	0,3	1,5	0,0	0,6
17	3,0	4,3	3,5	3,6	7,6	8,0	7,8	7,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
18	2,2	3,7	2,6	2,8	7,0	7,3	7,2	7,2	98	92	98	96	0,2	0,7	0,2	0,4
19	0,3	1,9	-0,1	0,5	6,2	6,5	5,8	6,2	100	93	96	96	0,0	0,5	0,3	0,3
20	-0,6	3,4	-1,2	0,1	4,9	5,4	4,5	4,9	83	70	80	48	1,0	2,4	1,1	1,5
21	-1,6	7,3	-2,6	0,1	4,7	5,2	4,6	4,8	86	51	91	76	0,7	5,0	0,5	2,1
22	-2,2	10,3	0,8	2,4	4,3	5,9	5,3	5,2	83	47	83	71	0,9	6,6	1,2	2,9
23	-2,8	6,6	-1,4	0,2	4,5	5,5	5,3	5,1	91	57	97	82	0,5	4,2	0,2	1,6
24	-3,0	10,0	-0,2	1,6	4,1	6,9	5,3	5,4	84	56	88	76	0,8	5,4	0,7	2,3
25	-0,2	8,4	-0,6	1,8	4,9	6,0	5,7	5,5	82	55	98	78	1,1	5,0	0,1	2,1
26	-0,4	6,6	3,2	3,2	5,2	6,8	6,5	6,2	88	69	84	80	0,7	2,9	1,2	1,6
27	0,2	14,1	5,6	6,4	5,8	7,9	7,8	7,2	94	49	86	76	0,4	8,2	1,3	3,3
28	0,9	15,3	1,0	4,6	6,1	9,4	6,4	7,3	94	54	98	82	0,4	8,0	0,2	2,9
29	-1,7	16,7	3,6	5,6	5,3	9,3	7,2	7,3	98	49	91	79	0,1	9,7	0,7	3,5
30	0,3	8,5	-3,5	0,4	5,3	5,8	4,0	5,0	84	52	85	74	0,9	5,3	0,7	2,3
31	-2,5	2,4	-0,5	-0,3	4,3	4,1	4,8	4,4	84	56	82	74	0,8	3,2	1,1	1,7
M	-4,8	4,3	-2,2	-1,2	4,1	5,4	4,9	4,8	86	64	87	79	0,5	3,6	0,6	1,6

Max 9,4 dn. date 28 — Min 38 dn. date 12

Min 1,2 dn. date 9

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	0,2	-1,8	-1,4	3,8	4,1	4,1	4,0	73	66	77	72	1,5	2,1	1,2	1,6
2	-1,8	2,6	-4,0	-1,8	4,7	4,7	3,9	4,4	88	63	87	79	0,7	2,7	0,6	1,3
3	-1,3	8,5	3,4	3,5	4,9	6,5	5,9	5,8	88	59	76	74	0,6	4,6	1,9	2,4
4	0,2	0,6	-0,8	-0,2	6,1	6,3	5,2	5,9	98	98	91	96	0,1	0,1	0,5	0,2
5	0,2	4,0	0,2	1,2	5,3	5,5	5,6	5,5	86	67	90	81	0,9	2,6	0,6	1,4
6	0,4	4,3	3,9	3,1	6,2	7,3	6,3	6,6	98	88	78	88	0,1	1,0	1,8	1,0
7	2,8	10,7	3,2	5,0	5,5	5,6	4,7	5,3	74	44	61	60	2,0	7,3	3,0	4,1
8	1,6	9,9	-3,7	1,0	4,7	4,3	3,5	4,2	69	35	76	60	2,2	7,9	1,1	3,7
9	1,7	8,7	4,2	4,7	5,3	6,8	5,8	6,0	76	60	71	69	1,6	4,4	2,4	2,8
10	1,7	5,1	-2,5	0,4	6,5	5,9	4,7	5,7	94	67	93	85	0,4	2,9	0,4	1,2
11	2,4	13,9	9,0	8,6	6,7	6,6	8,6	7,3	93	42	75	70	0,6	9,3	2,9	4,3
12	8,1	20,9	9,3	11,9	9,7	9,8	9,7	9,7	90	40	83	71	1,1	14,9	2,0	6,0
13	5,5	17,9	6,6	9,2	5,6	7,8	7,7	7,0	62	38	79	60	3,4	12,7	2,0	6,0
14	8,1	21,3	12,9	13,8	9,9	6,6	8,4	8,3	91	26	56	58	0,9	18,7	6,5	8,7
15	6,3	7,3	5,0	5,9	9,4	9,8	8,7	9,3	98	96	100	98	0,1	0,4	0,0	0,2
16	5,4	8,4	6,2	6,6	8,8	10,1	9,0	9,3	98	92	95	95	0,1	0,9	0,5	0,5
17	6,2	19,3	9,0	10,9	8,8	8,2	8,4	8,5	92	37	73	67	0,7	14,2	3,1	6,0
18	8,2	21,5	7,0	10,9	8,8	7,9	8,6	8,4	81	31	85	66	2,1	17,7	1,4	7,1
19	5,3	17,9	5,8	8,7	7,9	7,6	8,4	8,0	89	37	91	72	1,0	12,9	0,8	4,9
20	8,4	17,3	3,0	7,9	8,3	6,5	7,0	7,3	75	33	93	67	2,7	13,2	0,6	5,5
21	6,0	14,9	7,0	8,7	8,5	6,3	7,1	7,3	91	37	71	66	0,9	10,6	2,9	4,8
22	3,3	12,5	3,2	5,6	7,6	7,9	7,3	7,6	98	55	95	83	0,1	6,6	0,4	2,4
23	6,4	8,4	-4,0	1,7	9,0	5,9	4,0	6,3	94	53	89	79	0,6	5,1	0,5	2,1
24	4,2	7,6	-0,2	2,8	7,0	5,0	5,6	5,9	85	48	94	76	1,2	5,4	0,4	2,3
25	2,4	5,5	0,6	2,3	6,2	7,8	6,3	6,8	86	86	98	90	1,1	1,2	0,1	0,8
26	0,5	9,9	2,0	3,6	5,3	5,4	6,8	5,8	84	44	96	75	1,0	6,8	0,3	2,7
27	4,2	8,6	-0,8	2,8	7,7	7,0	5,4	6,7	93	63	94	83	0,5	4,2	0,4	1,7
28	5,2	10,2	0,6	4,2	7,7	5,3	5,5	6,2	87	43	86	72	1,1	7,1	0,9	3,0
29	5,0	12,0	5,8	7,2	7,1	7,5	8,1	7,6	81	54	88	74	1,6	6,5	1,1	3,1
30	7,0	8,8	7,7	7,8	9,9	11,0	10,4	10,4	98	97	98	98	0,1	0,3	0,1	0,2
M	3,7	10,6	3,3	5,2	7,1	6,9	6,7	6,9	87	57	85	76	1,0	6,8	1,4	3,1

Max 11,0 dn. date 30 — Min 26 dn. date 14

Min 3,5 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	5,2	14,3	6,9	8,3	8,7	10,8	9,2	9,6	98	67	92	86	0,1	5,5	0,7	2,1
2	6,8	7,6	1,8	4,5	9,6	10,0	6,8	8,8	97	96	98	97	0,3	0,4	0,2	0,3
3	5,4	10,3	0,2	4,0	7,2	5,5	5,9	6,2	80	44	96	73	1,8	7,0	0,3	3,0
4	7,2	13,6	1,5	6,0	5,9	5,7	6,4	6,0	58	36	94	63	4,3	9,9	0,4	4,9
5	9,0	18,5	4,2	9,0	8,3	8,2	7,7	8,1	72	38	93	68	3,2	13,1	0,5	5,6
6	10,9	21,3	8,4	12,2	10,4	9,6	10,3	10,1	80	38	93	70	2,6	15,7	0,7	6,3
7	11,3	19,2	8,7	12,0	10,6	9,2	9,6	9,8	79	41	85	68	2,8	13,0	1,6	5,8
8	13,1	19,4	9,9	13,1	11,8	11,0	11,1	11,3	78	49	91	73	3,3	11,5	1,1	5,3
9	12,5	18,8	10,4	13,0	12,4	11,1	12,6	12,0	86	51	100	79	2,1	10,6	0,0	4,2
10	11,8	17,3	10,8	12,7	13,0	12,3	12,6	12,6	94	62	97	84	0,8	7,4	0,4	2,9
11	10,0	17,3	10,5	12,1	11,8	10,8	12,7	11,8	96	55	100	84	0,5	8,9	0,0	3,1
12	11,1	17,9	6,8	10,6	11,2	10,7	8,7	10,2	85	52	88	75	2,0	9,8	1,2	4,3
13	12,6	16,2	5,6	10,0	10,7	8,9	8,2	9,3	73	48	91	71	3,9	9,6	0,9	4,8
14	12,5	17,3	8,0	11,4	10,1	8,4	9,5	9,3	70	43	89	67	4,4	11,3	1,2	5,6
15	15,6	18,0	6,5	11,6	10,6	8,1	8,8	9,2	60	39	91	63	7,1	12,5	0,9	6,8
16	15,8	20,8	8,0	13,2	11,0	10,4	9,4	10,3	61	42	87	63	6,9	14,2	1,3	7,5
17	14,9	23,0	10,9	14,9	12,4	12,6	11,2	12,1	73	45	86	68	4,5	15,5	1,8	7,3
18	16,9	23,9	13,4	16,9	11,9	10,6	11,6	11,4	62	36	75	58	7,3	19,0	3,8	10,0
19	19,1	23,4	16,4	18,8	14,4	19,8	16,9	17,0	65	69	91	75	7,7	9,0	1,7	6,1
20	11,5	13,0	11,2	11,7	12,2	12,5	13,0	12,6	90	84	97	90	1,4	2,5	0,3	1,4
21	15,1	17,7	8,2	12,3	11,9	13,0	10,9	11,9	69	64	100	78	5,3	7,2	0,0	4,2
22	17,9	22,4	13,1	16,6	14,8	14,3	14,4	14,5	72	53	95	73	5,7	12,8	0,7	6,4
23	13,5	15,3	13,0	13,7	13,0	15,5	15,0	14,5	84	89	100	91	2,5	1,9	0,0	1,5
24	10,6	14,4	8,6	10,6	12,6	14,0	11,0	12,5	99	86	99	95	0,2	2,4	0,2	0,9
25	16,7	9,6	6,0	9,6	13,6	11,3	9,2	11,4	72	95	98	88	5,4	0,7	0,2	2,1
26	13,5	15,7	7,2	10,9	10,5	10,4	9,9	10,3	68	58	97	74	5,0	7,4	0,3	4,2
27	10,3	13,6	11,9	11,9	10,3	8,4	10,8	9,8	82	54	77	71	2,2	7,2	3,1	4,2
28	13,0	17,1	12,9	14,0	15,0	18,3	14,3	15,9	100	94	96	97	0,0	1,2	0,6	0,6
29	10,0	13,5	10,9	11,3	11,6	13,4	12,7	12,6	95	86	97	93	0,7	2,1	0,3	1,0
30	12,1	25,5	14,6	16,7	13,4	19,4	13,0	15,6	95	60	84	80	0,7	13,2	2,7	5,5
31	21,9	27,3	11,3	18,0	17,3	17,1	13,0	15,8	66	47	98	70	9,0	19,2	0,4	9,5
M	12,5	17,5	9,0	12,0	11,6	11,6	10,9	11,4	79	59	93	77	3,3	9,1	0,9	4,4

Max	19,8	dn. date	19	Min	36	dn. date	4,18
Min	5,5	dn. date	3				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	20,9	25,3	13,9	18,5	17,3	22,8	14,8	18,3	70	71	93	78	7,4	9,4	1,1	6,0
2	16,8	23,3	15,7	17,9	15,6	19,4	14,4	16,5	82	68	81	77	3,5	9,2	3,4	5,4
3	15,3	20,5	14,0	16,0	13,7	15,6	15,8	15,0	79	65	99	81	3,7	8,5	0,2	4,1
4	17,9	25,3	10,1	15,8	17,5	17,6	12,4	15,8	85	55	100	80	3,0	14,6	0,0	5,9
5	19,0	27,3	13,7	18,4	19,6	17,6	15,7	17,6	89	48	100	79	2,4	18,7	0,0	7,0
6	21,9	30,0	18,7	22,3	19,4	19,8	16,6	18,6	74	47	77	66	6,9	22,6	5,0	11,5
7	22,8	25,9	14,2	19,3	18,7	18,5	16,2	17,8	68	55	100	74	9,0	14,9	0,0	8,0
8	19,5	24,5	12,1	17,0	15,2	18,7	14,1	16,0	67	61	100	76	7,5	12,0	0,0	6,5
9	20,9	25,5	17,3	20,2	16,1	19,7	17,3	17,7	65	60	88	71	8,6	12,9	2,4	8,0
10	21,9	24,9	17,9	20,6	21,9	22,5	18,5	21,0	83	71	90	81	4,4	9,0	2,0	5,1
11	23,1	18,1	14,0	17,3	20,5	20,1	14,2	18,3	72	97	89	86	7,7	0,7	1,8	3,4
12	12,9	21,1	15,2	16,1	12,6	13,3	13,2	13,0	85	53	77	72	2,3	11,7	4,1	6,0
13	18,9	22,9	12,5	16,7	16,9	16,1	14,3	15,8	77	58	99	78	4,9	11,8	0,2	5,6
14	21,9	26,1	17,7	20,8	19,4	17,8	17,4	18,2	74	53	86	71	6,9	16,0	2,8	8,6
15	22,4	23,6	15,1	19,0	18,8	20,3	16,6	18,6	70	70	97	79	8,3	8,8	0,6	5,9
16	14,9	16,3	9,0	12,3	13,5	13,4	11,3	12,7	79	72	99	83	3,4	5,1	0,2	2,9
17	14,9	17,0	12,9	14,4	12,8	12,3	14,5	13,2	75	64	98	79	4,1	7,1	0,4	3,9
18	15,9	16,0	16,9	16,4	13,6	14,2	14,6	14,1	75	78	76	76	4,5	4,0	4,6	4,4
19	18,7	20,7	10,4	15,0	16,8	16,2	12,6	15,2	78	66	100	81	4,8	8,2	0,0	4,3
20	14,3	12,5	10,3	11,8	13,9	13,3	12,4	13,2	86	92	99	92	2,4	1,2	0,1	1,2
21	11,4	16,0	11,9	12,8	12,5	14,9	12,9	13,4	93	82	93	89	1,0	3,3	1,0	1,8
22	15,6	20,3	9,0	13,5	15,3	11,5	11,3	12,7	86	48	99	78	2,4	12,3	0,2	5,0
23	16,7	20,8	10,1	14,4	17,2	13,4	12,4	14,3	91	55	100	82	1,8	11,2	0,0	4,3
24	15,9	22,9	10,1	14,8	14,6	17,2	12,2	14,7	81	61	99	80	3,5	10,7	0,2	4,8
25	18,9	24,6	11,9	16,8	20,5	14,8	13,4	16,2	94	48	96	79	1,3	16,1	0,5	6,0
26	19,7	25,3	13,4	18,0	15,8	14,0	14,3	14,7	69	43	93	68	7,1	18,2	1,1	8,8
27	17,9	18,3	13,8	16,0	17,3	18,6	15,2	17,0	84	88	97	90	3,2	2,4	0,6	2,1
28	15,6	23,3	10,9	15,2	16,0	17,9	13,0	15,6	90	63	100	84	1,7	10,7	0,0	4,1
29	16,3	17,3	10,0	13,4	17,7	13,2	12,1	14,3	96	67	99	87	0,8	6,5	0,2	2,5
30	14,3	17,3	10,6	13,2	14,1	13,2	12,8	13,4	87	67	100	85	2,2	6,5	0,0	2,9
M	17,9	21,6	13,1	16,5	16,5	16,6	14,2	15,8	80	64	94	79	4,4	10,1	1,1	5,2

Max	22,8	dn. date	1	Min	43	dn. date	26
Min	11,3	dn. date	16,22				

BIAŁOWIEŻA

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,6	17,2	7,5	11,4	14,1	10,2	9,9	11,4	91	52	96	80	1,5	9,4	0,5	3,8
2	10,9	16,3	10,0	11,8	12,4	11,1	11,0	11,5	95	60	89	81	0,6	7,4	1,3	3,1
3	10,2	17,6	10,5	12,2	11,5	11,3	9,2	10,8	91	56	76	74	1,1	8,8	3,0	4,3
4	11,3	14,9	10,2	11,6	11,9	12,8	12,1	12,3	69	75	97	87	1,5	4,1	0,3	2,0
5	10,8	16,9	12,9	13,4	12,6	13,5	14,0	13,4	97	70	94	87	0,4	5,7	0,9	2,3
6	12,8	21,9	14,9	16,1	13,4	14,1	16,3	14,8	91	51	99	81	1,4	12,2	0,1	4,6
7	16,9	22,5	14,7	17,2	17,6	15,6	16,0	16,2	92	61	95	83	1,5	10,6	0,7	4,3
8	17,5	23,9	15,1	17,9	18,8	17,9	14,9	16,9	94	57	87	79	1,2	12,6	2,3	5,4
9	17,8	27,3	21,0	21,8	15,2	22,0	21,0	19,4	75	61	85	74	5,2	14,3	3,9	7,8
10	17,3	16,6	14,8	15,9	19,5	17,3	15,7	17,5	99	93	93	95	0,2	1,4	1,1	0,9
11	15,9	23,7	15,9	17,8	15,6	16,9	17,7	16,7	86	93	93	81	2,0	12,4	0,4	5,1
12	18,1	25,8	16,9	19,4	18,3	20,6	19,2	19,4	88	62	100	83	2,5	12,6	0,0	5,0
13	18,8	24,9	16,7	19,3	19,8	22,7	17,6	20,0	91	72	95	85	1,9	8,8	1,4	4,0
14	15,4	18,1	15,5	16,1	17,3	19,1	17,6	18,0	99	92	100	97	0,2	1,7	0,0	0,6
15	17,7	23,3	17,9	19,2	19,2	22,3	20,1	20,5	95	78	93	90	1,0	6,3	0,4	2,6
16	23,1	28,1	17,9	21,8	22,5	16,9	19,7	19,7	80	45	96	74	5,7	21,1	0,8	9,2
17	22,9	30,4	19,9	23,3	23,6	23,2	19,3	22,0	84	53	83	73	4,3	20,2	3,9	9,5
18	22,9	28,9	21,6	23,8	22,2	23,1	22,8	22,7	80	58	88	75	5,7	16,7	3,0	8,5
19	25,6	26,3	18,0	22,0	24,5	19,5	20,6	21,5	75	57	100	77	8,5	14,7	0,0	7,7
20	23,5	30,9	18,8	23,0	23,6	25,1	18,0	21,9	78	56	83	72	6,3	19,5	3,7	9,8
21	17,9	14,5	15,5	15,8	18,5	16,3	17,2	17,3	90	99	98	96	2,0	0,2	0,4	0,9
22	15,1	17,9	12,5	14,5	17,3	17,7	14,3	16,4	100	86	99	95	0,0	2,8	0,2	1,0
23	15,7	23,3	14,9	17,8	16,7	18,3	16,9	17,3	94	64	100	86	1,1	10,3	0,0	3,8
24	17,3	25,0	16,1	18,6	15,2	23,3	18,1	18,9	77	74	99	83	4,9	8,4	0,2	4,4
25	16,1	27,2	17,9	19,8	16,4	27,6	20,5	21,8	89	76	100	88	1,9	6,5	0,0	3,5
26	19,0	23,2	17,9	19,5	21,3	23,8	20,5	21,9	97	84	100	94	0,7	4,6	0,0	1,8
27	19,0	24,7	17,1	19,5	21,8	22,4	16,3	20,2	99	72	84	85	0,2	8,7	3,2	4,0
28	15,4	22,7	13,9	16,5	15,8	18,2	15,9	15,6	99	66	100	85	1,7	9,4	0,0	3,7
29	13,1	22,9	16,2	17,1	13,8	16,3	17,4	15,8	92	58	95	82	1,3	11,6	1,0	4,6
30	17,8	24,3	14,4	17,7	17,4	21,3	16,2	18,3	85	70	99	85	3,0	9,1	0,2	4,1
31	19,9	26,6	15,4	19,3	21,0	21,1	17,3	19,8	94	61	99	84	2,2	13,7	0,2	5,4
M	17,1	22,8	15,6	17,8	17,7	19,1	16,9	17,9	89	67	94	85	2,3	9,9	1,1	4,4

Max 27,6 dn. date 25 — Min 9,7 dn. date 3

Min 45 dn. date 16

Sierpień – Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,9	26,1	19,0	21,0	20,6	21,0	20,5	20,7	89	62	95	81	2,6	12,8	1,5	5,6
2	18,3	25,2	15,9	18,8	20,2	25,1	18,1	21,1	96	78	100	91	0,8	6,9	0,0	2,6
3	17,5	20,3	11,7	15,3	19,4	19,0	12,9	17,1	97	80	94	90	0,6	4,8	0,8	2,1
4	17,9	23,5	15,9	18,2	19,9	16,6	16,5	17,7	97	58	91	82	0,6	12,0	1,6	4,7
5	17,2	20,3	11,8	15,3	16,6	16,2	13,8	15,5	85	68	100	84	3,0	7,6	0,0	3,5
6	13,4	19,1	14,1	15,2	14,8	18,1	16,1	16,3	96	82	100	93	0,6	4,0	0,0	1,5
7	14,1	15,4	14,7	14,7	16,1	16,2	16,2	16,2	100	92	97	96	0,0	1,3	0,5	0,6
8	13,9	16,1	10,8	12,9	15,2	16,0	13,0	14,7	95	87	100	94	0,7	2,3	0,0	1,0
9	16,9	22,3	13,9	16,8	17,3	17,8	15,9	17,0	90	66	100	85	1,9	9,1	0,0	3,7
10	18,4	23,3	11,9	16,4	18,9	17,5	13,9	16,8	89	61	100	83	2,3	11,1	0,0	4,5
11	14,8	21,9	13,1	15,7	15,9	18,2	15,1	16,4	94	69	100	88	0,9	8,1	0,0	3,0
12	17,7	26,5	16,9	19,5	16,6	22,1	17,4	18,7	82	64	91	79	2,6	12,5	1,8	6,0
13	18,5	27,9	16,2	19,7	18,4	22,5	17,8	19,6	86	60	97	81	2,9	15,1	0,6	6,2
14	14,9	17,1	11,6	13,8	16,2	18,5	13,6	16,1	96	95	100	97	0,7	1,0	0,0	0,6
15	12,9	16,4	10,0	12,8	14,2	10,7	12,3	12,4	95	50	100	82	0,7	10,5	0,0	3,7
16	13,3	15,7	11,9	13,2	14,7	13,9	13,9	14,2	96	78	100	91	0,6	3,9	0,0	1,5
17	11,9	17,2	8,2	11,4	13,2	16,1	10,9	13,4	95	82	100	92	0,7	3,5	0,0	1,4
18	11,3	21,5	15,1	15,8	13,4	16,8	17,0	15,7	100	66	99	88	0,0	8,8	0,2	3,0
19	17,9	25,5	16,4	19,0	19,9	22,0	18,6	20,2	97	67	100	88	0,6	10,6	0,0	3,7
20	11,5	15,5	9,0	11,2	12,4	13,9	11,3	12,5	91	79	99	90	1,2	3,7	0,2	1,7
21	11,5	13,0	10,4	11,3	13,1	14,3	12,6	13,3	96	95	100	97	0,5	0,7	0,0	0,4
22	10,8	15,3	7,1	10,1	12,6	14,8	9,9	12,4	97	85	99	94	0,4	2,6	0,2	1,1
23	11,7	20,8	13,2	14,7	13,6	15,0	15,0	14,5	99	61	99	86	0,1	9,6	0,2	3,3
24	13,3	18,4	12,6	14,2	14,6	17,1	14,2	15,3	95	81	98	91	0,7	4,1	0,4	1,7
25	13,1	19,8	9,4	12,9	13,8	15,8	11,5	13,7	92	68	97	86	1,3	7,3	0,3	3,0
26	14,1	23,3	10,1	14,4	15,7	18,8	12,4	15,6	98	66	100	88	0,4	9,8	0,0	3,4
27	12,6	24,1	11,1	14,7	13,7	18,8	13,2	15,2	94	63	100	86	0,9	11,2	0,0	4,0
28	16,1	27,7	13,8	17,8	16,7	21,2	15,6	17,8	92	57	99	83	1,6	15,9	0,2	5,9
29	18,9	27,9	17,7	20,6	20,1	23,9	18,6	20,9	92	64	92	83	1,7	13,7	1,6	5,7
30	15,5	21,3	12,6	15,5	15,3	16,6	14,6	15,5	87	65	100	84	2,3	8,7	0,0	3,7
31	13,9	17,4	12,6	14,1	14,6	15,3	14,6	14,8	92	77	100	90	1,3	4,6	0,0	2,0
M	15,0	20,9	12,9	15,4	16,0	17,7	14,7	16,1	94	72	98	88	1,2	7,7	0,3	3,1

Max 25,1 dn. date 2 — Min 9,9 dn. date 22

Min 50 dn. date 15

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	18,5	10,9	13,4	13,8	15,0	12,7	13,8	91	71	97	86	1,4	6,3	0,3	2,7
2	11,4	15,5	8,8	11,1	13,5	15,3	11,2	13,3	100	87	99	95	0,0	2,3	0,1	0,8
3	9,9	18,7	11,9	13,1	11,1	12,8	12,7	12,2	91	59	91	80	1,1	8,8	1,2	3,7
4	15,9	22,9	15,1	17,2	15,4	19,5	16,8	17,2	85	70	98	84	2,7	8,4	0,4	3,8
5	15,6	15,9	13,9	14,8	17,0	17,9	15,9	16,9	96	99	100	98	0,7	0,2	0,0	0,3
6	12,7	13,3	9,8	11,4	14,7	15,1	12,0	13,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
7	10,9	11,3	7,6	9,4	12,2	13,0	10,3	11,8	94	98	99	97	0,8	0,4	0,1	0,4
8	9,2	17,9	6,8	10,2	11,3	14,2	9,4	11,6	97	69	96	87	0,9	6,3	0,5	2,4
9	8,4	13,9	8,7	9,9	10,9	12,0	10,8	11,2	99	76	96	90	0,1	3,9	0,4	1,5
10	8,0	16,3	11,3	11,7	9,8	13,1	12,4	11,8	92	71	93	85	0,9	6,4	1,0	2,8
11	11,1	17,2	6,0	10,1	13,2	16,2	9,2	12,9	100	83	98	94	0,0	3,4	0,2	1,2
12	8,2	16,0	9,6	10,8	10,7	13,1	11,8	11,9	99	72	99	90	0,2	5,1	0,2	1,8
13	9,8	15,4	3,7	8,4	9,3	9,5	8,0	8,9	77	51	100	76	2,8	9,1	0,0	4,0
14	4,2	17,9	5,0	8,0	8,0	12,3	8,7	9,7	97	60	100	86	0,2	8,2	0,0	2,8
15	10,3	17,5	5,4	9,6	12,4	12,3	8,7	11,1	99	61	97	86	0,1	7,7	0,3	2,7
16	6,4	18,2	8,3	10,3	8,6	12,4	9,7	10,2	89	60	89	79	1,0	8,5	1,3	2,6
17	7,4	19,3	7,0	10,2	9,3	12,3	9,4	10,3	90	55	94	80	1,0	10,1	0,6	3,9
18	9,4	19,6	13,9	14,2	11,2	14,0	12,9	12,7	95	61	81	79	0,6	8,8	3,0	4,1
19	10,3	20,1	12,6	13,9	11,9	15,9	11,9	13,2	95	68	81	81	0,6	7,6	2,7	3,6
20	10,1	24,1	12,5	14,8	10,6	17,7	12,3	13,5	86	59	85	77	1,8	12,3	2,2	5,4
21	9,8	21,1	12,0	13,7	10,7	16,1	12,3	13,0	88	64	88	80	1,4	8,9	1,7	4,0
22	11,9	15,4	8,1	10,9	11,9	13,1	9,2	11,4	85	75	85	82	2,0	4,4	1,6	2,7
23	4,4	14,9	1,9	5,8	7,5	9,0	6,9	7,8	90	53	98	80	0,9	7,9	0,1	3,0
24	4,0	17,6	1,6	6,2	7,6	11,0	6,7	8,4	93	54	98	82	0,5	9,1	0,2	3,3
25	0,1	18,9	2,0	5,8	6,2	13,4	6,9	8,8	100	61	98	86	0,0	8,4	0,2	2,9
26	5,3	11,0	4,1	6,1	8,2	12,5	7,2	9,3	92	95	88	92	0,7	0,6	1,0	0,6
27	5,4	11,4	5,0	6,7	8,8	11,8	8,7	9,8	98	88	100	95	0,2	1,7	0,0	0,6
28	4,0	10,9	0,1	3,8	7,9	10,1	5,9	8,0	97	78	96	90	0,2	2,9	0,3	1,1
29	0,2	10,9	5,5	5,5	5,8	9,5	8,9	8,1	94	73	98	88	0,4	3,5	0,1	1,3
30	1,1	9,4	0,2	2,7	6,4	10,1	5,6	7,4	96	85	90	90	0,2	1,7	0,6	0,8
M	8,3	16,4	7,6	10,0	10,5	13,3	10,1	11,3	94	72	94	87	0,7	5,8	0,7	2,4

Max 19,5 dn. date 4 — Min 51 dn. date 13

Min 5,6 dn. date 30

Październik – Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,7	11,9	4,2	5,5	6,9	10,0	8,1	8,3	100	72	98	90	0,0	3,9	0,1	1,3
2	6,0	13,2	3,0	6,3	7,9	8,8	7,6	8,1	85	58	100	81	1,5	6,4	0,0	2,6
3	4,6	12,9	1,1	4,9	7,7	8,7	3,6	6,7	90	58	55	68	0,8	6,2	3,0	2,3
4	0,4	16,5	7,8	8,1	5,7	11,0	9,2	8,6	90	58	87	78	0,6	7,8	1,4	3,3
5	6,8	20,1	10,3	11,9	9,1	15,3	12,4	12,3	93	65	99	86	0,8	8,2	0,1	3,0
6	9,2	22,9	7,4	11,7	11,0	18,6	9,5	13,0	95	67	93	85	0,6	9,3	0,8	3,6
7	6,2	21,5	9,8	11,8	9,3	17,0	11,6	12,6	98	66	96	87	0,2	8,6	0,5	3,1
8	7,7	11,4	10,8	10,2	10,4	13,3	12,8	12,2	98	99	99	99	0,1	0,2	0,2	0,2
9	9,0	11,8	10,6	10,5	11,2	13,3	12,8	12,4	97	96	100	98	0,3	0,5	0,0	0,3
10	9,4	15,0	12,9	12,6	11,5	15,0	14,0	13,5	97	88	94	93	0,3	2,0	0,9	1,1
11	6,6	16,4	7,0	9,2	9,6	13,2	9,9	10,9	98	71	98	89	0,1	5,4	0,1	1,9
12	7,0	13,7	5,4	7,9	9,6	11,3	9,0	10,0	96	72	100	89	0,4	4,4	0,0	1,5
13	7,2	14,9	3,4	7,2	10,0	12,8	7,8	10,2	99	75	100	91	0,2	4,1	0,0	1,4
14	4,4	13,5	6,6	7,8	8,4	14,2	9,2	10,6	100	92	94	95	0,0	1,3	0,5	0,5
15	1,2	14,5	3,8	5,8	6,5	11,4	7,9	8,6	98	69	98	88	0,2	5,1	0,1	1,3
16	7,6	7,5	8,0	7,8	9,1	10,4	10,7	10,1	87	100	100	96	1,3	0,0	0,0	0,4
17	9,8	11,7	1,7	6,2	12,1	13,7	6,9	10,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	6,8	4,9	4,2	6,2	9,7	8,7	8,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
19	4,4	6,4	4,2	4,8	8,2	9,0	8,1	8,4	98	94	98	97	0,2	0,6	0,1	0,3
20	2,4	8,4	4,0	4,7	7,1	9,8	8,0	8,3	98	89	98	95	0,2	1,2	0,1	0,5
21	0,0	4,4	2,7	2,4	6,0	8,1	7,3	7,1	98	97	98	98	0,1	0,3	0,1	0,2
22	2,8	4,9	3,8	3,8	7,5	8,2	7,9	7,9	100	95	98	98	0,0	0,5	0,1	0,2
23	4,0	4,8	3,9	4,2	8,0	8,5	8,1	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
24	3,5	6,3	6,0	5,4	7,8	9,5	9,4	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,2	6,2	4,7	5,4	9,3	9,3	8,4	9,0	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
26	2,9	3,6	2,7	3,0	7,5	7,8	7,4	7,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
27	9,0	15,9	8,8	10,6	11,5	12,8	9,3	11,2	100	68	82	83	0,0	5,8	2,0	2,0
28	5,5	7,1	4,2	5,2	8,3	7,6	7,8	7,9	92	76	95	88	0,7	2,5	0,4	1,2
29	2,8	8,2	4,4	5,0	7,3	8,6	8,1	8,0	98	79	97	91	0,2	2,3	0,3	0,9
30	5,2	19,5	5,0	8,7	8,6	14,4	8,6	10,5	97	64	98	86	0,2	8,3	0,1	2,9
31	6,0	10,0	6,1	7,0	9,2	10,7	9,4	9,8	98	87	100	95	0,2	1,6	0,0	0,6
M	5,1	11,7	5,7	7,0	8,6	11,3	9,0	9,6	97	82	96	92	0,3	3,1	0,4	1,3

Max 18,6 dn. date 6 — Min 55 dn. date 3

Min 3,6 dn. date 3

BIAŁOWIEŻA

Listopad – Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,8	3,2	0,4	1,4	7,0	7,4	6,3	6,9	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
2	3,2	6,9	8,9	7,0	7,7	9,4	11,4	9,5	100	94	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
3	5,0	12,6	4,7	6,8	8,6	12,5	8,5	9,9	98	86	100	95	0,1	2,1	0,0	0,7
4	8,0	11,7	7,4	8,6	10,6	12,6	10,1	11,1	99	91	99	96	0,1	1,1	0,2	0,5
5	9,0	15,1	11,2	11,6	9,5	11,4	10,8	10,6	83	66	82	77	2,0	5,8	2,5	3,4
6	7,4	8,2	4,9	6,4	10,1	10,0	8,7	9,6	99	92	100	97	0,2	0,9	0,0	0,4
7	1,7	7,2	5,6	5,0	6,8	9,7	9,1	8,5	98	96	100	98	0,1	0,5	0,0	0,2
8	5,4	6,7	5,0	5,5	8,8	9,2	8,6	8,9	98	94	98	97	0,2	0,6	0,1	0,3
9	3,0	2,4	1,3	2,0	7,3	6,3	6,6	6,7	96	87	98	94	0,3	1,0	0,1	0,5
10	1,7	6,3	4,4	4,2	6,4	8,3	7,9	7,5	92	86	95	91	0,5	1,2	0,5	0,7
11	3,6	5,5	3,3	3,9	7,4	8,2	7,6	7,7	93	91	98	94	0,5	0,8	0,1	0,5
12	4,7	5,6	3,6	4,4	8,4	8,5	7,6	8,2	98	94	97	96	0,1	0,6	0,3	0,3
13	2,8	4,3	5,2	4,4	7,3	8,2	8,8	8,1	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
14	5,9	6,6	5,7	6,0	9,1	9,7	9,0	9,3	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
15	4,0	5,0	5,2	3,8	8,0	8,2	7,2	7,8	98	94	95	95	0,1	0,5	0,5	0,4
16	3,2	6,0	4,8	4,7	7,4	8,5	8,3	8,1	97	91	97	95	0,3	0,9	0,3	0,5
17	3,0	2,4	-0,2	1,2	7,4	7,1	5,9	6,8	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
18	-1,8	-2,2	-4,2	-3,1	5,1	4,8	4,2	4,7	96	93	94	94	0,3	0,4	0,3	0,3
19	-3,6	0,2	-3,2	-2,4	4,3	6,1	4,6	5,0	92	98	95	95	0,4	0,1	0,2	0,2
20	0,4	1,0	0,2	0,4	6,2	6,4	6,2	6,3	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
21	0,2	1,6	1,0	1,0	5,8	6,7	6,6	6,4	94	98	100	97	0,4	0,2	0,0	0,2
22	-0,2	-2,9	-5,0	-3,3	5,9	4,7	3,7	4,8	98	95	88	94	0,1	0,2	0,5	0,3
23	-5,0	-3,4	-4,1	-4,4	3,6	3,9	4,2	3,9	92	83	94	90	0,3	0,8	0,3	0,5
24	-2,7	0,0	0,4	-0,5	4,7	5,7	6,0	5,5	93	94	96	94	0,3	0,4	0,3	0,3
25	0,4	2,5	2,0	1,7	6,3	7,0	7,1	6,8	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
26	2,8	4,9	5,8	4,8	7,1	7,6	9,2	8,0	95	87	100	94	0,4	1,1	0,0	0,5
27	5,7	7,5	7,0	6,8	9,0	9,9	10,0	9,6	98	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
28	6,4	7,5	1,0	4,0	9,6	10,1	6,6	8,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
29	0,0	1,6	2,4	1,6	6,0	6,7	6,7	6,5	98	98	93	96	0,1	0,2	0,6	0,3
30	1,2	2,0	-3,2	-0,8	6,4	6,2	4,7	5,8	96	87	98	94	0,3	0,9	0,1	0,4
M	2,5	4,6	2,6	3,1	7,2	8,0	7,4	7,5	96	93	97	95	0,3	0,7	0,2	0,4

Max	12,6	dn. date	4	Min	66	dn. date	5
Min	3,6	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,0	6,8	2,9	3,6	7,1	9,9	7,5	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-2,2	6,0	0,0	1,0	5,0	7,6	6,0	6,2	96	82	98	92	0,2	1,8	0,1	0,7
3	-2,4	3,6	0,6	0,6	4,9	6,8	6,4	6,0	96	86	100	94	0,2	1,1	0,0	0,4
4	3,0	6,4	8,8	6,8	7,3	8,5	9,5	8,4	96	88	84	89	0,3	1,1	1,8	1,1
5	8,4	7,7	2,6	5,3	8,0	8,0	7,2	7,7	73	76	98	82	3,0	2,5	0,2	1,9
6	1,5	7,4	4,0	4,2	6,8	9,1	8,0	8,0	100	88	98	95	0,0	1,2	0,1	0,4
7	2,6	6,6	5,0	4,8	7,2	8,6	7,6	7,8	98	88	87	91	0,2	1,1	1,1	0,8
8	5,6	10,3	6,0	7,0	7,5	8,9	8,8	8,4	83	71	94	83	1,6	3,6	0,6	1,9
9	4,7	5,8	5,5	5,4	8,4	9,2	9,0	8,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,3	6,9	7,2	6,9	9,5	9,8	10,2	9,8	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
11	7,7	8,2	8,1	8,0	10,5	10,6	10,8	10,6	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
12	5,9	6,1	1,7	3,8	8,8	9,3	6,9	8,3	95	98	100	98	0,5	0,1	0,0	0,2
13	0,2	1,3	1,0	0,9	6,1	6,1	6,6	6,3	98	91	100	96	0,1	0,6	0,0	0,2
14	2,4	2,6	0,2	1,4	7,1	7,1	6,2	6,8	98	96	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
15	0,2	1,2	1,4	1,0	6,2	6,5	6,6	6,4	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,7	2,4	2,1	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
17	2,0	2,4	1,6	1,9	7,1	7,1	6,6	6,9	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	1,0	1,1	1,6	1,3	6,3	6,6	6,7	6,5	96	100	98	98	0,3	0,0	0,2	0,2
19	2,7	7,2	2,6	3,8	7,3	8,2	7,4	7,6	98	81	100	93	0,1	2,0	0,0	0,7
20	3,2	2,4	1,9	2,4	7,2	6,2	7,0	6,8	93	86	100	93	0,5	1,1	0,0	0,5
21	3,2	6,2	3,6	4,2	7,5	9,2	7,8	8,2	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
22	2,4	6,0	4,3	4,2	7,1	8,2	8,3	7,9	98	88	100	95	0,2	1,2	0,0	0,5
23	-3,6	0,2	0,0	-0,8	4,4	5,8	6,0	5,4	94	94	98	95	0,3	0,4	0,1	0,3
24	0,2	0,4	-2,0	-0,8	5,8	6,0	4,9	5,6	94	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
25	-1,6	-0,4	-2,6	-1,8	5,0	5,7	4,6	5,1	92	96	91	93	0,4	0,2	0,5	0,4
26	-2,5	-1,0	-2,2	-2,0	4,5	4,4	4,6	4,5	89	77	89	85	0,6	1,3	0,6	0,8
27	-2,5	1,4	-6,0	-3,3	4,6	4,6	3,5	4,2	91	69	89	83	0,5	2,2	0,4	1,0
28	-2,0	-4,7	-1,8	-3,8	3,3	4,0	5,1	4,1	91	95	96	93	0,3	0,3	0,2	0,3
29	-1,6	0,0	-1,0	-0,9	5,2	6,0	5,4	5,5	96	98	95	96	0,2	0,1	0,3	0,2
30	-1,0	-1,3	-2,4	-1,8	5,3	5,1	4,8	5,1	93	93	93	93	0,4	0,4	0,3	0,4
31	-2,9	-1,0	-1,6	-1,8	4,7	5,4	5,1	5,1	95	95	94	95	0,2	0,3	0,3	0,3
M	1,3	3,5	1,7	2,0	6,5	7,3	6,9	6,9	95	91	96	94	0,3	0,8	0,2	0,4

Max	10,8	dn. date	11	Min	69	dn. date	27
Min	3,3	dn. date	28				

BIAŁOWIEŻA

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-2,1	-1,0	-1,5	5,1	5,2	5,7	5,3	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
2	-0,8	-1,4	-1,7	-1,4	5,4	5,3	4,6	5,1	93	97	86	92	0,4	0,2	0,8	0,5
3	-1,5	1,2	-0,3	-0,2	5,2	5,0	6,0	5,4	94	75	100	90	0,3	1,7	0,0	0,7
4	-0,1	0,4	-0,2	0,0	6,1	5,8	6,0	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
5	-0,8	-0,4	-3,2	-1,9	5,7	5,7	4,7	5,4	99	96	97	97	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,1	0,5	1,1	0,2	5,1	6,0	6,2	5,8	98	94	94	95	0,1	0,3	0,4	0,3
7	0,5	1,0	0,3	0,5	6,2	6,3	6,2	6,2	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
8	-1,1	0,1	-8,2	-4,4	5,6	5,9	2,6	4,7	99	96	78	91	0,1	0,3	0,7	0,4
9	-8,4	-8,4	-16,2	-12,3	2,5	2,5	1,1	2,0	77	77	66	73	0,7	0,7	0,6	0,7
10	-14,3	-11,8	-11,3	-12,2	1,1	1,6	2,2	1,6	53	64	86	68	1,0	0,9	0,4	0,8
11	-8,4	-8,4	-7,3	-7,8	2,8	2,5	2,8	2,7	86	77	79	81	0,4	0,7	0,7	0,6
12	-7,6	-6,1	-8,8	-7,5	3,1	3,6	2,8	3,2	90	94	87	90	0,3	0,2	0,4	0,3
13	-8,2	-7,4	-6,2	-7,0	2,9	3,2	3,5	3,2	89	90	92	90	0,3	0,3	0,3	0,3
14	-6,4	-5,2	-7,7	-6,8	3,2	3,5	3,2	3,3	83	85	93	87	0,6	0,6	0,2	0,5
15	-8,2	-7,4	-8,8	-8,3	3,0	3,1	2,8	3,0	92	87	89	89	0,2	0,4	0,4	0,3
16	-11,9	-7,7	-11,7	-10,8	2,1	1,8	2,0	2,0	86	53	82	74	0,4	1,6	0,4	0,8
17	-9,0	-5,6	-7,8	-7,6	2,8	3,5	3,0	3,1	92	87	87	89	0,3	0,5	0,4	0,4
18	-6,7	-4,4	-13,8	-9,7	3,3	3,3	1,6	2,7	88	74	75	79	0,4	1,1	0,5	0,7
19	-10,8	-3,9	-2,6	-5,0	2,6	3,3	4,9	3,6	97	73	98	89	0,1	1,2	0,1	0,5
20	-1,9	-0,6	-2,3	-1,8	5,2	4,0	4,8	4,7	98	68	93	86	0,1	1,9	0,4	0,8
21	-5,1	-0,4	-2,6	-2,7	3,9	5,0	4,8	4,6	93	84	95	91	0,3	0,9	0,2	0,5
22	-2,7	-2,4	-2,6	-2,6	4,4	4,9	4,8	4,7	89	96	95	93	0,6	0,2	0,2	0,3
23	-3,8	-1,2	-5,6	-4,0	4,3	5,5	3,5	4,4	94	99	87	93	0,3	0,1	0,5	0,3
24	-9,2	-1,4	-7,6	-6,4	2,5	3,5	3,1	3,0	82	64	90	79	0,5	2,0	0,3	0,9
25	-12,1	-1,6	-8,2	-7,5	2,0	3,5	2,6	2,7	82	65	78	75	0,4	1,9	0,7	1,0
26	-13,6	-2,4	-1,2	-4,6	1,8	4,4	5,4	3,9	84	87	97	89	0,4	0,7	0,2	0,4
27	-1,1	3,5	1,5	1,4	5,6	6,8	6,7	6,4	99	86	98	94	0,1	1,0	0,1	0,4
28	0,3	2,1	0,3	0,8	5,7	5,8	5,9	5,8	92	82	94	89	0,5	1,3	0,3	0,7
29	0,4	3,3	2,1	2,0	5,7	7,1	6,5	6,4	90	91	91	91	0,6	0,6	0,6	0,6
30	1,1	0,7	-7,0	-3,0	6,2	6,3	2,8	5,1	94	98	76	89	0,4	0,1	0,8	0,4
31	-15,4	-13,6	-15,4	-15,0	1,2	1,3	1,4	1,3	68	59	77	68	0,6	0,9	0,4	0,6
M	-5,4	-2,9	-5,3	-4,7	3,9	4,4	4,0	4,1	90	83	89	87	0,3	0,8	0,4	0,5

Max 7,1 dn. date 29 — Min 53 dn. date 10,16

Min 1,1 dn. date 9,10

Luty – Février 1960

wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,2	-9,6	-12,0	-13,4	0,8	1,8	1,5	1,4	69	63	60	64	0,4	1,1	1,0	0,8
2	-9,7	-5,6	-8,8	-8,2	2,5	2,3	2,5	2,4	85	57	60	74	0,4	1,7	0,6	0,9
3	-13,8	-10,2	-14,4	-13,2	1,5	2,1	1,4	1,7	71	74	70	72	0,6	0,7	0,6	0,6
4	-14,4	-10,1	-18,2	-15,2	1,4	1,6	1,1	1,4	70	58	73	67	0,6	1,2	0,4	0,7
5	-21,8	-10,2	-20,0	-18,0	0,8	1,8	0,9	1,2	74	64	76	71	0,3	1,0	0,3	0,5
6	-23,2	-11,4	-20,0	-18,6	0,5	1,6	0,9	1,0	63	61	70	65	0,3	1,0	0,4	0,6
7	-20,3	-9,5	-10,9	-12,9	0,9	1,6	1,4	1,3	76	53	52	60	0,3	1,4	1,3	1,0
8	-9,6	-6,8	-4,2	-6,2	2,6	3,4	4,3	3,4	88	94	96	93	0,4	0,2	0,2	0,3
9	-3,2	-0,6	-3,7	-2,8	4,7	4,6	2,9	4,1	97	79	62	79	0,1	1,2	1,8	1,0
10	-3,0	-0,4	-1,6	-1,6	3,3	3,8	5,3	4,1	68	64	98	77	1,6	2,1	0,1	1,3
11	-1,0	0,1	-3,2	-1,8	5,6	6,2	4,5	5,4	99	100	92	97	0,1	0,0	0,3	0,1
12	-3,7	-0,4	0,9	-0,6	4,6	4,6	5,1	4,8	99	78	79	85	0,1	1,3	1,4	0,9
13	0,9	1,7	2,3	1,8	6,5	6,1	5,5	6,0	100	89	77	89	0,0	0,8	1,7	0,8
14	-2,4	-0,9	-2,6	-2,1	5,0	4,2	4,8	4,7	98	73	95	89	0,1	1,5	0,2	0,6
15	-1,7	4,9	-0,8	0,4	5,3	5,3	5,6	5,4	98	61	97	85	0,1	3,4	0,2	1,2
16	-0,2	1,3	-2,4	-0,9	5,9	5,8	4,9	5,5	98	87	96	94	0,1	0,9	0,2	0,4
17	-7,2	1,9	-3,6	-3,1	3,3	5,6	4,6	4,5	93	80	99	91	0,2	1,4	0,1	0,6
18	-5,6	1,9	-8,2	-5,0	3,8	5,6	2,9	3,4	95	52	89	79	0,2	3,4	0,3	1,3
19	-14,0	5,3	-8,8	-6,6	1,7	4,6	2,9	3,1	83	51	92	75	0,3	4,3	0,3	1,8
20	-12,8	0,9	-2,1	-4,0	1,9	3,7	5,0	3,5	85	57	96	79	0,4	2,8	0,2	1,1
21	-2,1	3,5	-2,0	-0,6	5,0	5,0	5,2	5,1	96	63	98	86	0,2	2,8	0,1	1,0
22	0,7	4,9	0,7	1,8	5,5	4,0	5,8	5,1	86	46	90	74	0,9	4,7	0,6	2,1
23	2,5	9,2	-0,3	2,8	6,9	6,8	6,0	6,6	95	59	100	85	0,4	4,8	0,0	1,7
24	0,5	1,1	1,1	1,0	6,2	6,6	6,6	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	-1,2	-2,0	-4,6	-3,1	5,4	5,2	3,7	4,8	97	98	86	94	0,2	0,1	0,6	0,3
26	-7,9	-6,4	-9,0	-8,1	3,1	2,5	2,7	2,8	93	65	89	82	0,2	1,3	0,4	0,6
27	-9,8	-1,8	-9,4	-7,6	2,5	2,8	2,7	2,7	85	53	91	76	0,4	2,5	0,3	1,1
28	-6,4	-1,8	1,5	-1,3	3,6	4,8	6,8	5,1	94	90	100	95	0,2	0,5	0,0	0,2
29	1,1	2,1	-7,4	-2,9	6,6	7,0	3,2	5,6	100	98	90	96	0,0	0,1	0,3	0,1
M	-7,2	-1,7	-5,9	-5,2	3,7	3,9	3,9	3,8	89	71	86	82	0,3	1,6	0,5	0,8

Max 7,0 dn. date 29 — Min 46 dn. date 22

Min 0,6 dn. date 6

BIAŁOWIEŻA

Marzec – Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,2	-4,7	-12,8	-11,1	1,6	2,5	1,9	2,0	79	57	85	74	0,4	1,8	0,4	0,9
2	-13,2	-4,7	-5,1	-7,0	1,8	3,4	3,0	2,7	80	79	73	77	0,4	0,9	1,1	0,8
3	-7,1	1,4	-5,6	-4,2	3,1	3,3	3,1	3,2	88	49	77	71	0,4	3,5	0,9	1,6
4	-10,2	0,7	-4,2	-4,5	2,5	3,7	3,6	3,3	87	58	79	75	0,4	2,7	0,9	1,3
5	-7,5	-1,4	-7,4	-5,9	3,0	3,4	3,0	3,1	87	62	85	78	0,4	2,1	0,5	1,0
6	-12,8	-4,6	-9,0	-8,8	1,9	2,8	2,5	2,4	85	64	82	77	0,4	1,5	0,5	0,8
7	-14,6	-7,7	-11,2	-11,2	1,5	1,8	1,3	1,5	74	53	51	59	0,5	1,6	1,3	1,1
8	-14,2	-7,7	-9,6	-10,3	1,6	2,9	2,0	2,2	79	84	69	77	0,4	0,5	0,9	0,6
9	-14,6	-3,6	-9,1	-9,1	1,3	2,4	2,6	2,1	65	51	85	67	0,7	2,3	0,4	1,1
10	-11,7	1,5	-5,5	-5,3	1,6	2,7	3,6	2,6	64	40	90	65	0,9	4,1	0,4	1,8
11	-9,1	3,9	-1,8	-2,2	2,8	4,4	4,4	3,9	92	54	81	76	0,3	3,7	1,0	1,7
12	-3,7	8,3	0,1	1,2	3,6	3,1	4,6	3,8	78	28	74	60	1,0	7,9	1,6	3,5
13	-3,2	9,0	2,5	2,7	4,7	5,3	6,0	5,3	97	46	82	75	0,1	6,2	1,3	2,5
14	0,6	7,2	3,2	3,6	5,8	6,8	7,2	6,6	90	67	93	83	0,6	3,4	0,5	1,5
15	1,1	12,3	2,8	4,8	6,5	7,6	7,3	7,1	98	53	98	83	0,1	6,7	0,2	2,3
16	1,7	6,1	4,6	4,2	6,6	8,0	8,5	7,7	96	85	100	94	0,3	1,4	0,0	0,6
17	3,0	4,4	3,6	3,6	7,4	8,1	7,9	7,8	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
18	2,4	3,9	2,9	3,0	7,3	7,1	7,1	7,2	100	88	95	94	0,0	1,0	0,4	0,5
19	0,3	1,5	-0,1	0,4	6,2	6,5	5,9	6,2	100	96	98	98	0,0	0,3	0,2	0,2
20	-0,7	2,9	-0,6	0,2	4,9	5,2	4,8	5,0	85	69	81	78	0,9	2,3	1,1	1,4
21	-1,2	6,8	-0,6	1,1	4,4	4,0	4,6	4,3	78	41	79	66	1,2	5,9	1,2	2,8
22	-2,2	9,7	1,3	2,5	4,5	4,1	5,3	4,6	87	34	79	67	0,7	7,9	1,4	3,3
23	-2,4	5,3	-0,8	0,3	4,6	4,7	5,5	4,9	89	53	96	79	0,5	4,2	0,3	1,7
24	-3,2	8,7	1,1	1,9	4,5	5,6	5,2	5,1	92	50	79	74	0,3	5,6	1,4	2,4
25	-0,2	7,7	1,1	2,4	5,3	5,2	6,0	5,5	88	49	90	76	0,7	5,3	0,6	2,2
26	-0,4	5,6	3,7	3,2	5,2	6,2	6,2	5,9	88	67	78	78	0,7	2,9	1,8	1,8
27	0,2	13,3	6,2	6,5	6,1	6,5	7,9	6,8	98	43	83	75	0,1	8,8	1,6	3,5
28	0,9	14,4	3,4	5,5	6,5	8,1	7,3	7,3	100	50	93	81	0,0	8,3	0,5	2,9
29	-1,2	15,4	3,6	5,4	5,5	7,7	7,4	6,9	99	44	93	79	0,1	9,8	0,5	3,5
30	0,3	7,5	-3,4	0,2	5,5	5,1	4,3	5,0	88	49	90	76	0,7	5,3	0,5	2,2
31	-2,6	1,9	-0,3	-0,3	4,5	4,5	4,3	4,4	89	64	72	75	0,6	2,5	1,7	1,6
M	-4,5	4,0	-1,5	-0,9	4,3	4,9	5,0	4,7	88	59	84	77	0,4	3,9	0,8	1,7

Max 8,5	dn. date 16	Min 28	dn. date 12
Min 1,3	dn. date 7,9		

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,2	-0,3	-1,4	-1,3	4,5	4,4	4,0	4,3	87	74	72	78	0,7	1,6	1,5	1,3
2	-1,4	1,4	-3,0	-1,5	4,3	4,1	4,4	4,3	78	61	90	76	1,2	2,7	0,5	1,5
3	-1,5	7,7	3,9	3,5	5,0	6,2	5,7	5,6	92	59	70	74	0,4	4,3	2,4	2,4
4	0,3	0,8	-0,8	-0,1	6,1	6,0	5,5	5,9	98	92	95	95	0,1	0,5	0,3	0,3
5	0,9	4,2	0,7	1,6	5,1	5,3	5,4	5,3	79	64	85	76	1,4	2,9	1,0	1,8
6	0,5	4,2	4,5	3,4	6,3	7,0	6,1	6,5	100	85	73	86	0,0	1,2	2,3	1,2
7	2,8	9,8	3,9	5,1	5,4	4,9	4,3	4,9	72	40	53	55	2,1	7,2	3,8	4,4
8	1,6	8,6	-1,2	2,0	4,8	3,5	4,4	4,2	71	32	78	60	2,1	7,7	1,2	3,7
9	1,7	8,2	4,7	4,8	5,3	6,5	6,5	6,0	76	58	76	70	1,6	4,6	2,0	2,7
10	1,5	4,4	-0,8	1,1	6,4	5,5	5,5	5,8	94	66	96	85	0,4	2,9	0,3	1,2
11	2,3	13,0	9,4	8,5	6,7	6,1	8,6	7,1	93	41	73	69	0,5	8,9	3,2	4,2
12	8,0	20,0	9,6	11,8	9,5	9,2	9,4	9,4	89	39	79	69	1,2	14,2	2,6	6,0
13	5,5	16,9	8,4	9,8	8,7	7,0	7,7	7,8	97	36	70	68	0,3	12,2	3,3	5,3
14	8,0	20,2	14,0	14,0	10,1	5,5	8,3	8,0	94	23	52	56	0,6	18,2	7,7	8,8
15	6,3	7,1	4,9	5,8	9,3	9,6	8,5	9,1	97	56	98	97	0,2	0,5	0,2	0,3
16	5,1	8,0	6,5	6,5	8,6	9,4	9,0	9,0	98	87	93	93	0,2	1,3	0,7	0,7
17	6,1	18,4	10,0	11,1	8,8	5,4	7,8	7,3	94	26	63	61	0,6	15,8	4,5	7,0
18	8,0	20,0	9,3	11,6	8,2	6,6	8,3	7,7	76	28	71	58	2,5	16,8	3,4	7,6
19	5,0	17,8	7,6	9,5	8,0	6,6	8,5	7,7	92	32	82	69	0,7	13,8	1,9	5,5
20	8,4	15,5	5,6	8,8	7,7	5,1	6,2	6,3	70	29	67	55	3,3	12,5	2,9	6,2
21	5,9	14,4	8,4	9,3	8,0	5,3	6,7	6,7	86	32	61	60	1,3	11,1	4,3	5,6
22	3,3	11,4	4,2	5,8	7,5	6,8	7,7	7,3	97	51	93	80	0,2	6,7	0,5	2,5
23	6,4	8,3	-1,2	3,1	8,9	5,3	5,6	6,6	92	48	100	80	0,7	5,7	0,0	2,1
24	4,4	7,2	1,7	3,8	6,3	4,6	6,5	5,8	76	46	94	72	2,1	5,6	0,4	2,7
25	2,4	4,4	1,3	2,4	6,7	7,5	6,6	6,9	93	90	98	94	0,6	0,9	0,1	0,5
26	0,4	8,8	3,0	3,8	5,7	5,3	6,9	6,0	90	47	91	76	0,6	6,0	0,7	2,4
27	4,3	9,4	1,3	4,1	7,3	5,6	6,6	6,5	88	48	98	78	1,0	6,2	0,1	2,4
28	5,3	10,0	3,1	5,4	7,9	4,9	6,2	6,3	89	40	81	70	1,0	7,4	1,4	3,3
29	5,1	12,2	6,8	7,7	7,1	6,8	8,6	7,5	81	48	87	72	1,7	7,4	1,3	3,5
30	7,0	8,3	7,8	7,7	9,7	10,2	10,1	10,0	97	93	96	95	0,3	0,8	0,5	0,5
M	3,7	10,0	4,4	5,6	7,1	6,2	6,8	6,7	88	54	81	74	1,0	6,9	1,8	3,2

Max 10,2	dn. date 30	Min 23	dn. date 14
Min 3,5	dn. date 8		

— Wyniki pomiarów

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	15,5	7,8	8,9	8,3	7,6	9,2	8,4	98	43	87	76	0,1	10,0	1,4	3,8
2	6,8	7,5	2,9	5,0	9,6	9,9	7,4	9,0	97	96	98	97	0,3	0,5	0,1	0,3
3	5,5	9,8	2,6	5,1	6,8	5,6	5,9	6,1	75	46	81	67	2,2	6,5	1,5	3,4
4	7,5	12,9	4,5	7,4	5,8	4,3	6,1	5,4	56	29	73	53	4,6	10,6	2,3	5,8
5	10,0	17,5	6,8	10,3	7,6	6,5	8,1	7,4	62	33	82	59	4,7	13,5	1,8	6,7
6	11,6	20,0	11,2	13,5	9,9	7,0	8,6	8,5	72	30	65	56	3,7	16,4	4,7	8,3
7	11,3	18,6	10,1	12,5	9,6	6,8	9,5	8,6	72	32	77	60	3,8	14,6	2,9	7,1
8	13,4	19,2	11,8	14,0	9,6	7,6	10,5	9,2	62	34	76	57	5,8	14,6	3,3	7,9
9	12,8	19,2	11,0	13,5	11,5	8,1	12,8	10,8	78	37	97	71	3,3	14,1	0,3	5,9
10	12,0	17,1	11,0	12,8	12,3	11,0	12,5	11,9	88	56	95	80	1,7	8,5	0,6	3,6
11	10,2	17,0	10,6	12,1	11,3	9,7	12,3	11,1	91	50	96	79	1,1	9,7	0,5	3,8
12	11,5	18,0	9,9	12,3	8,7	7,2	7,6	7,8	64	35	82	54	4,9	13,4	4,6	7,6
13	13,5	16,1	7,9	11,4	9,7	7,3	8,7	8,6	62	40	82	61	5,8	11,0	1,9	6,2
14	13,2	17,3	10,2	12,7	9,1	6,8	9,0	8,3	60	34	72	55	6,1	12,9	3,4	7,5
15	16,2	18,0	9,0	13,0	9,3	6,4	8,6	8,1	51	31	75	52	9,1	14,2	2,9	8,7
16	17,9	20,9	10,0	14,7	10,2	7,6	10,1	9,3	50	31	82	54	10,3	17,1	2,2	9,9
17	15,4	23,0	13,0	16,1	10,8	9,4	10,4	10,2	62	33	69	55	6,7	18,7	4,6	10,0
18	17,1	24,1	14,8	17,7	10,5	8,0	10,8	9,8	54	26	64	48	9,0	22,0	6,0	12,3
19	19,3	23,5	16,9	19,2	12,5	18,4	16,7	15,9	56	64	87	69	9,9	10,5	2,5	7,6
20	11,6	13,0	11,8	12,0	11,7	11,7	12,5	12,0	85	78	90	84	1,9	3,3	1,3	2,2
21	15,1	17,6	10,2	13,3	10,0	11,3	12,1	11,1	58	56	97	70	7,2	8,8	0,3	5,4
22	17,9	22,1	14,4	17,2	12,9	10,5	13,5	12,3	63	39	82	61	7,6	16,1	2,9	8,9
23	13,4	15,0	13,3	13,8	12,2	14,8	14,7	13,9	80	87	96	88	3,2	2,2	0,6	2,0
24	10,5	14,2	11,0	11,7	12,2	13,0	12,1	12,4	96	80	92	89	0,5	3,2	1,0	1,6
25	16,9	9,0	7,0	10,0	13,5	11,0	9,7	11,4	70	96	97	88	5,7	0,5	0,3	2,2
26	13,0	14,9	8,2	11,1	8,4	7,4	10,0	8,6	56	44	92	64	6,6	9,5	0,9	5,7
27	10,0	13,7	12,5	12,2	9,1	7,4	10,3	8,9	74	47	71	64	3,2	8,3	4,2	5,2
28	14,0	17,6	13,0	14,4	15,4	16,9	14,1	15,5	97	84	94	92	0,6	3,2	0,9	1,6
29	9,9	13,1	11,5	11,5	11,4	12,3	12,9	12,2	93	82	95	90	0,8	2,8	0,7	1,4
30	12,0	25,3	16,4	17,5	13,2	15,9	13,7	14,3	94	49	73	72	0,8	16,3	4,9	7,3
31	22,7	27,5	15,0	20,0	13,4	12,7	13,9	13,3	49	35	82	55	14,2	24,0	3,1	13,8
M	12,8	17,4	10,5	12,8	10,5	9,7	10,8	10,3	72	50	83	68	4,7	10,9	2,2	5,9

Max 18,4 dn. date 19 — Min 26 dn. date 18

Min 4,3 dn. date 4

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	21,2	25,3	15,2	19,2	16,0	20,1	16,5	17,5	64	62	95	74	9,2	12,1	0,8	7,4
2	16,0	22,3	16,5	17,8	14,4	17,8	14,0	15,4	79	66	75	73	3,8	9,1	4,8	5,9
3	15,2	20,3	15,5	16,6	12,5	14,4	16,5	14,5	72	60	94	75	4,8	9,4	1,1	5,1
4	18,2	24,7	13,0	17,2	15,8	14,5	13,2	14,5	76	47	88	70	5,1	16,6	1,8	7,8
5	21,9	26,5	16,4	20,3	16,1	12,8	14,8	14,6	61	37	79	59	10,2	21,8	3,8	11,9
6	22,9	28,4	20,0	22,8	16,1	17,1	16,0	16,4	58	44	68	57	11,8	21,6	7,4	13,6
7	23,3	26,1	15,5	20,1	16,4	16,5	16,5	16,5	57	49	94	67	12,2	17,3	1,1	10,2
8	19,0	24,1	14,2	17,9	13,9	16,6	15,5	15,3	63	55	95	71	8,1	13,4	0,7	7,4
9	20,9	25,1	18,1	20,6	14,3	17,3	16,3	16,0	58	54	79	64	10,4	14,5	4,5	9,8
10	22,7	24,9	18,7	21,2	18,4	20,4	18,0	18,9	67	65	84	72	9,2	11,1	3,6	8,0
11	23,6	18,2	14,4	17,6	18,5	19,8	14,2	17,5	64	95	87	82	10,6	1,1	2,2	4,6
12	13,1	20,4	15,8	16,3	12,3	11,8	13,1	12,4	82	49	73	68	2,8	12,2	4,8	6,6
13	19,1	23,2	15,5	18,3	14,4	13,0	15,2	14,2	65	46	86	66	7,7	15,4	2,4	8,5
14	21,6	26,1	19,6	21,7	16,3	14,6	15,7	15,5	63	43	69	58	9,5	19,2	7,1	11,9
15	22,2	23,3	15,3	19,0	15,8	18,5	16,6	17,0	59	65	96	73	11,0	10,1	0,8	7,3
16	14,9	16,1	11,0	13,2	11,4	12,3	12,6	12,1	67	67	96	77	5,5	6,0	0,5	4,0
17	16,0	17,2	13,2	14,9	10,6	10,8	14,1	11,9	60	55	93	69	7,4	8,8	1,1	5,8
18	15,1	16,2	17,3	16,5	13,3	13,9	14,5	13,9	78	75	73	75	3,9	4,5	5,2	4,5
19	18,6	21,3	11,4	15,7	15,9	15,6	12,5	14,7	74	61	93	76	5,5	9,7	1,0	5,4
20	14,0	12,2	10,4	11,8	13,0	12,5	12,1	12,5	81	88	96	88	3,0	1,7	0,5	1,7
21	11,4	15,6	12,7	13,1	11,8	13,8	12,6	12,7	88	78	86	84	1,7	3,9	2,1	2,6
22	15,8	19,8	11,2	14,5	12,8	9,6	12,5	11,6	71	41	94	69	5,1	13,5	0,8	6,5
23	16,7	20,4	12,0	15,3	13,5	11,2	13,2	12,6	71	47	94	71	5,5	12,8	0,8	6,4
24	15,7	22,4	12,4	15,7	13,9	13,9	13,5	13,8	78	51	94	74	3,9	13,2	0,9	6,0
25	19,6	23,9	14,5	18,1	15,1	11,9	15,8	13,6	66	40	84	63	7,7	17,7	2,7	9,4
26	19,7	25,0	14,3	18,6	14,1	12,2	13,9	13,4	61	39	83	61	8,8	19,5	2,9	10,4
27	17,8	18,4	14,5	16,4	15,8	17,9	16,1	16,6	77	84	97	86	4,6	3,3	0,5	2,8
28	15,6	22,9	12,3	15,8	15,1	15,2	13,8	14,7	85	55	96	79	2,6	12,4	0,5	5,2
29	16,6	17,0	10,0	13,4	15,4	11,6	11,5	12,8	82	60	93	78	3,5	7,8	0,8	4,0
30	13,6	17,1	11,0	13,2	12,9	12,1	12,3	12,4	83	62	94	80	2,7	7,4	0,8	3,6
M	18,1	21,5	14,4	17,1	14,5	14,6	14,4	14,5	71	58	88	72	6,6	11,6	2,3	6,8

Max 20,4 dn. date 10 — Min 37 dn. date 5

Min 9,6 dn. date 22

BIAŁOWIEŻA

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,2	9,0	11,9	11,7	8,2	10,5	10,1	76	44	92	71	3,7	10,2	1,0	5,0
2	10,7	15,4	10,6	11,8	12,0	9,3	10,5	10,6	94	53	82	76	0,9	8,2	2,3	3,8
3	10,0	16,8	11,0	12,2	10,7	8,8	9,6	9,7	87	46	73	69	1,6	10,3	3,5	5,1
4	11,0	14,3	10,4	11,5	11,5	11,7	11,6	11,6	87	72	92	84	1,6	4,6	1,0	2,4
5	10,4	16,2	13,4	13,4	12,1	13,2	13,4	12,9	96	71	87	85	0,5	5,2	2,0	2,6
6	12,7	21,0	15,3	16,1	12,9	12,1	16,6	13,9	88	49	96	78	1,8	12,8	0,8	5,1
7	16,8	22,5	15,0	17,3	15,8	14,2	16,7	15,6	83	52	98	78	3,3	13,0	0,3	5,5
8	17,4	23,5	16,0	18,2	16,1	13,8	14,8	14,9	81	48	81	70	3,8	15,1	3,4	7,4
9	18,0	26,9	21,8	22,1	15,0	20,2	19,1	18,1	73	57	73	68	5,6	15,2	7,0	9,3
10	17,5	16,4	15,2	16,1	19,2	16,9	15,4	17,2	96	91	89	92	0,8	1,7	1,9	1,5
11	15,7	22,9	16,3	17,8	14,4	14,3	17,5	15,4	81	51	95	76	3,4	13,6	1,0	6,0
12	18,2	25,5	17,2	19,5	17,2	17,7	19,2	18,0	82	54	98	78	3,7	14,9	0,4	6,3
13	18,4	24,2	16,2	18,8	18,9	19,8	17,8	18,8	89	66	97	84	2,3	10,4	0,6	4,4
14	15,6	17,8	16,2	16,4	17,1	18,8	17,8	17,9	97	92	97	95	0,6	1,6	0,6	0,9
15	17,6	23,8	18,8	19,8	18,7	19,2	20,2	19,4	93	65	93	84	1,4	10,3	1,5	4,4
16	23,3	28,3	19,9	22,8	19,2	14,1	18,1	17,1	67	37	78	61	9,4	24,3	5,1	12,9
17	23,5	30,7	20,9	24,0	20,3	19,5	18,7	19,5	71	44	76	64	8,3	24,6	6,0	13,0
18	23,2	28,9	22,4	24,2	19,1	20,2	21,9	20,4	67	51	81	66	9,3	19,6	5,2	11,4
19	25,0	26,2	19,3	22,4	22,9	16,7	21,3	20,3	72	49	95	72	8,8	17,3	1,1	9,1
20	23,9	30,9	19,2	23,3	18,9	21,8	18,8	19,8	64	49	85	66	10,7	22,8	3,4	12,3
21	17,6	14,6	15,6	15,8	16,9	15,9	17,0	16,6	84	95	96	92	3,2	0,7	0,7	1,5
22	15,2	17,6	13,3	14,8	16,5	15,7	14,7	15,6	96	78	96	90	0,8	4,4	0,6	1,9
23	15,7	23,0	15,8	17,6	15,7	15,0	17,2	16,0	88	53	96	79	2,1	13,1	0,7	5,3
24	17,6	25,1	16,9	19,1	15,9	19,8	18,6	18,1	79	62	97	79	4,2	12,0	0,6	5,6
25	15,8	27,1	18,3	19,9	15,8	24,3	20,4	20,2	88	68	97	84	2,1	11,5	0,6	4,7
26	19,9	22,5	18,2	19,7	20,4	21,8	20,3	20,8	88	80	97	88	2,8	5,4	0,6	2,9
27	19,0	24,4	17,7	19,7	21,3	20,1	15,7	19,0	97	66	77	80	0,7	10,5	4,5	5,2
28	14,6	22,1	14,3	16,3	15,3	15,3	15,4	15,3	58	58	94	70	11,3	11,3	0,9	7,8
29	13,1	22,3	17,0	17,4	12,8	13,4	15,3	13,8	85	50	79	71	2,3	13,5	4,1	6,6
30	17,4	24,3	15,7	18,3	15,9	18,0	17,2	17,0	80	59	97	79	4,0	12,4	0,6	5,7
31	19,9	26,1	17,0	20,0	19,3	16,8	19,0	18,4	83	50	98	77	3,9	12,0	0,4	7,1
M	17,0	22,5	16,2	18,0	16,4	16,3	16,8	16,5	83	60	90	78	3,8	11,8	2,0	5,9

Max 24,3 dn. date 25 — Min 37 dn. date 16

Min 8,2 dn. date 1

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,9	26,1	20,1	21,6	18,7	17,8	19,2	18,6	80	53	82	72	4,5	16,0	4,3	8,3
2	18,5	25,1	17,2	19,5	20,2	25,4	18,8	21,5	95	80	96	90	1,1	6,4	0,8	2,8
3	17,6	20,0	13,6	16,2	18,9	17,2	15,2	17,1	94	74	98	89	1,2	6,2	0,4	2,6
4	18,4	23,1	16,2	18,5	16,1	14,1	16,1	15,4	76	50	87	71	5,1	14,1	2,3	7,2
5	17,3	20,0	13,3	16,0	14,8	14,6	14,7	14,7	75	62	96	78	4,9	8,8	0,6	4,8
6	14,2	19,1	14,2	15,4	15,5	16,5	15,8	15,9	95	75	98	89	0,7	5,6	0,4	2,2
7	14,2	15,4	14,6	14,7	15,8	15,6	15,9	15,8	98	89	95	94	0,4	1,9	0,7	1,0
8	13,9	16,0	12,2	13,6	14,4	14,4	13,7	14,2	91	79	96	89	1,5	3,8	0,5	1,9
9	17,1	22,0	14,8	17,2	15,8	13,8	16,3	15,5	81	52	97	77	3,7	12,6	0,5	5,6
10	18,8	22,9	14,0	17,4	17,6	14,9	15,4	16,0	81	53	97	77	4,1	13,0	0,6	5,9
11	14,9	21,9	14,9	16,6	15,6	14,7	16,4	15,6	92	56	97	82	1,3	11,6	0,5	4,5
12	18,0	26,3	18,7	20,4	18,2	18,4	16,6	17,7	88	54	77	73	2,4	15,8	5,0	7,7
13	18,6	26,0	17,6	20,4	16,7	19,3	17,1	17,7	78	51	85	71	4,7	18,5	3,0	8,7
14	15,0	16,9	12,0	14,0	15,7	17,4	13,5	15,5	92	91	96	93	1,3	1,8	0,5	1,2
15	13,2	18,3	11,0	13,4	12,2	10,0	12,6	11,6	80	48	96	75	3,0	11,0	0,5	4,8
16	13,3	16,0	12,2	13,4	14,4	12,6	13,5	13,5	94	69	95	86	0,9	5,6	0,7	2,4
17	12,6	17,0	10,0	12,4	12,2	15,1	12,0	13,1	84	78	97	86	2,4	4,3	0,3	2,3
18	11,6	21,3	15,6	16,0	13,0	12,4	17,1	14,2	95	49	97	80	0,6	12,9	0,6	4,7
19	19,0	25,4	17,0	19,6	17,6	19,5	18,8	18,6	80	60	97	79	4,4	12,9	0,6	6,0
20	11,8	15,7	10,6	12,2	11,5	13,2	11,5	12,1	83	74	90	82	2,3	4,6	1,3	2,7
21	11,4	13,0	10,1	11,2	12,0	13,2	12,0	12,4	89	88	97	91	1,5	1,8	0,4	1,2
22	10,4	15,3	9,4	11,1	12,1	13,5	11,3	12,3	96	78	96	90	0,5	3,9	0,5	1,6
23	11,7	20,3	14,0	15,0	13,1	12,8	15,3	13,7	95	54	95	81	0,6	11,0	0,7	4,1
24	13,4	18,7	13,4	14,7	14,0	16,0	14,0	14,7	91	74	91	85	1,4	5,6	1,4	2,8
25	13,4	19,8	11,4	14,0	12,9	14,0	12,8	13,2	84	61	95	80	2,5	9,1	0,7	4,1
26	14,0	23,3	12,4	15,5	15,3	15,6	13,9	14,9	95	54	96	82	0,7	13,0	0,5	4,7
27	12,4	24,1	13,2	15,7	13,4	14,9	14,6	14,3	93	50	96	80	1,0	15,1	0,6	5,6
28	16,0	27,4	15,6	18,6	16,1	17,0	17,0	16,7	88	47	96	77	2,1	19,5	0,7	7,4
29	19,2	28,1	18,1	20,9	18,2	17,6	18,5	18,1	82	46	89	72	4,0	20,4	2,3	8,9
30	15,2	20,9	13,2	15,6	14,8	13,9	14,6	14,4	86	56	96	79	2,5	10,8	0,6	4,6
31	13,9	17,2	13,0	14,3	13,9	13,6	14,4	14,0	88	69	96	84	2,0	6,0	0,6	2,9
M	15,1	20,8	14,0	16,0	15,2	15,4	15,1	15,2	88	64	94	82	2,2	9,8	1,1	4,4

Max 25,4 dn. date 2 — Min 46 dn. date 29

Min 10,0 dn. date 15

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	18,2	11,6	13,6	13,1	13,0	12,6	12,9	86	62	93	80	2,1	7,9	1,0	3,7
2	11,5	15,2	9,8	11,6	13,2	14,7	11,5	13,1	97	85	95	92	0,4	2,6	0,6	1,2
3	9,6	18,0	12,4	13,1	10,5	10,3	12,7	11,2	88	50	88	75	1,5	10,3	1,7	4,5
4	16,0	23,1	15,6	17,6	14,4	17,0	16,6	16,0	79	60	94	78	3,8	11,2	1,1	5,4
5	16,0	16,0	14,2	15,1	16,6	17,0	15,6	16,4	92	94	97	94	1,6	1,2	0,6	1,1
6	12,8	13,4	9,9	11,5	14,4	14,7	11,7	13,6	98	95	96	96	0,4	0,7	0,5	0,5
7	10,9	11,2	8,2	9,6	11,4	12,3	10,4	11,4	87	92	96	92	1,6	1,0	0,5	1,0
8	9,2	16,4	7,7	10,2	11,0	11,4	9,3	10,6	95	61	89	82	0,6	7,2	1,2	3,0
9	8,6	14,0	9,4	10,4	10,7	10,9	10,8	10,8	96	68	92	85	0,5	5,1	1,0	2,2
10	8,0	16,0	12,4	12,2	9,5	11,2	11,7	10,8	89	62	81	77	1,2	7,0	2,7	3,6
11	11,2	16,9	7,8	10,9	12,6	14,8	10,1	12,5	95	77	96	89	0,7	4,4	0,5	1,9
12	7,8	15,4	10,9	11,2	10,1	9,3	9,8	9,7	96	53	75	75	0,5	8,2	3,2	4,0
13	10,0	15,3	5,9	9,3	10,4	9,4	9,1	9,6	84	54	98	79	1,9	8,0	0,2	3,4
14	4,3	17,4	6,4	8,6	8,2	8,9	9,5	8,9	98	45	98	80	0,1	11,0	0,1	3,7
15	10,2	17,0	7,2	10,4	11,5	9,7	9,7	10,3	92	50	96	79	0,9	9,7	0,5	3,7
16	6,4	18,0	9,2	10,7	8,2	9,2	9,6	9,0	85	45	83	71	1,4	11,4	2,0	4,9
17	7,5	19,2	8,9	11,1	8,6	10,6	9,6	9,6	83	48	84	72	1,8	11,6	1,8	5,1
18	9,6	19,9	14,6	14,7	10,7	11,3	11,8	11,3	89	49	71	70	1,3	11,9	4,8	6,0
19	10,7	20,1	13,2	14,3	11,6	14,3	11,2	12,4	90	61	74	75	1,3	9,2	4,0	4,8
20	10,3	24,3	13,4	15,4	10,0	15,2	11,6	12,3	80	50	75	68	2,5	15,2	3,8	7,2
21	10,0	20,9	13,0	14,2	9,9	13,1	11,0	11,3	81	53	74	69	2,4	11,6	4,0	6,0
22	12,0	15,4	9,0	11,4	11,0	11,5	8,7	10,4	79	66	76	74	3,0	6,0	2,8	3,9
23	4,7	14,5	3,6	6,6	7,3	6,8	7,8	7,3	85	41	98	75	1,2	9,7	0,1	3,7
24	4,3	17,0	3,9	7,3	7,6	8,7	7,9	8,1	92	45	98	78	0,7	10,7	0,2	3,9
25	0,6	18,2	3,7	6,6	5,6	9,3	7,8	7,6	88	44	98	77	0,8	11,6	0,2	4,2
26	6,5	10,6	5,1	6,8	8,4	11,8	8,6	9,6	87	92	98	92	1,3	1,0	0,2	0,8
27	5,1	11,2	5,9	7,0	8,6	11,0	9,1	9,6	98	83	98	93	0,2	2,3	0,2	0,9
28	4,0	10,2	1,4	4,2	8,0	8,7	6,8	7,8	98	70	100	89	0,1	3,7	0,0	1,3
29	0,1	10,9	5,9	5,7	6,2	7,8	9,1	7,7	100	60	98	86	0,0	5,2	0,2	1,8
30	1,3	8,7	1,1	3,0	6,6	9,0	6,6	7,4	98	80	100	93	0,1	2,2	0,0	0,8
M	8,4	16,1	8,7	10,5	10,2	11,4	10,3	10,6	90	63	90	81	1,2	7,3	1,3	3,3

Max 17,0	dn. date 4,5	Min 41	dn. date 23
Min 5,6	dn. date 25		

Październik – Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	11,5	5,1	5,8	6,8	8,2	8,2	7,7	100	61	94	85	0,0	5,4	0,6	2,0
2	6,4	12,4	4,6	6,9	7,7	7,5	7,8	7,7	82	52	92	75	1,7	6,9	0,7	3,1
3	4,8	12,0	0,8	4,6	7,6	6,8	6,5	7,0	89	48	100	79	1,0	7,2	0,0	2,7
4	4,3	16,2	8,7	8,7	6,3	9,6	9,1	8,3	94	52	81	76	0,4	8,8	2,1	3,8
5	7,2	19,7	12,0	12,7	9,0	12,9	13,0	11,6	88	56	93	79	1,2	10,0	1,0	4,1
6	9,4	22,3	9,0	12,4	11,2	15,2	11,0	12,5	95	56	96	82	0,6	11,7	0,5	4,3
7	6,2	20,6	10,4	11,9	9,3	14,3	12,1	11,9	98	59	96	84	0,2	9,9	0,5	3,5
8	7,7	11,5	11,0	10,3	10,2	12,7	12,5	11,8	97	94	95	95	0,3	0,9	0,6	0,6
9	9,0	11,7	10,9	10,6	11,0	12,7	12,5	12,1	96	93	96	95	0,5	1,0	0,5	0,7
10	9,5	15,0	13,5	12,8	11,2	14,1	13,4	12,9	96	83	86	88	0,5	2,9	2,1	1,8
11	7,0	16,4	8,4	10,0	9,7	11,6	10,6	10,6	97	62	96	85	0,3	7,0	0,4	2,6
12	7,2	13,5	7,2	8,8	9,7	10,2	9,7	9,9	96	66	96	86	0,5	5,3	0,5	2,1
13	7,2	14,2	4,9	7,8	9,9	11,2	8,5	9,9	97	69	98	88	0,3	5,0	0,2	1,8
14	4,4	13,1	7,1	7,9	8,4	10,0	8,5	9,0	100	66	84	83	0,0	5,1	1,6	2,2
15	2,3	13,8	4,9	6,5	7,1	9,3	8,2	8,2	98	59	95	84	0,1	6,5	0,5	2,4
16	7,8	7,4	8,2	7,9	9,1	10,0	10,4	9,8	86	97	96	93	1,5	0,3	0,5	0,8
17	10,0	11,6	4,3	7,6	11,8	13,1	8,2	11,0	96	96	98	97	0,5	0,5	0,1	0,4
18	0,9	7,1	4,9	4,4	6,5	9,2	8,5	8,1	100	91	98	96	0,0	0,9	0,2	0,4
19	4,5	6,2	4,7	5,0	8,0	8,9	8,3	8,4	95	94	97	95	0,4	0,6	0,2	0,8
20	2,4	7,8	4,0	4,6	7,3	8,8	7,5	7,9	100	83	92	92	0,0	1,8	0,6	
21	-0,2	3,9	2,8	2,3	6,0	7,8	7,1	7,0	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2
22	2,9	4,6	3,9	3,8	7,4	8,1	7,8	7,8	98	95	97	97	0,1	0,4	0,3	0,3
23	3,9	4,4	3,9	4,0	7,8	8,2	7,9	8,0	97	98	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
24	3,5	6,1	6,1	5,4	7,7	9,4	9,3	8,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,4	0,1
25	6,0	6,0	4,7	5,4	9,2	9,2	8,3	8,9	98	98	97	98	0,2	0,2	0,2	0,2
26	2,8	3,5	2,8	3,0	7,3	7,7	7,5	7,5	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,3
27	9,1	15,7	9,6	11,0	11,1	11,1	8,5	10,2	96	62	71	76	0,5	6,7	3,5	3,6
28	5,8	7,1	4,7	5,6	8,2	7,3	7,4	7,6	89	73	87	83	1,0	2,8	1,1	1,6
29	3,3	8,2	4,7	5,2	7,5	7,9	8,3	7,9	97	73	97	89	0,2	3,0	0,2	1,1
30	5,5	17,6	7,0	9,2	8,6	14,0	9,7	10,8	97	70	97	88	0,3	6,1	0,3	2,2
31	6,2	10,2	6,2	7,2	9,0	10,2	9,5	9,6	95	82	100	92	0,5	2,2	0,0	0,9
M	5,3	11,3	6,5	7,4	8,6	10,2	9,2	9,3	96	77	94	89	0,4	3,9	0,6	1,6

Max 15,2	dn. date 6	Min 48	dn. date 3
Min 6,0	dn. date 21		

BIAŁOWIEŻA

Wys. 1,0 m

Listopad – Novembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,3	3,2	0,4	1,6	7,2	7,3	6,3	6,9	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
2	3,4	6,9	9,2	7,2	7,5	9,2	11,2	9,3	97	92	96	95	0,3	0,7	0,4	0,5
3	6,1	12,1	5,5	7,3	9,3	10,9	8,9	9,7	98	77	98	91	0,1	3,2	0,1	1,1
4	8,3	11,3	7,8	8,8	10,5	11,9	10,1	10,8	96	89	96	94	0,5	1,5	0,3	0,8
5	9,7	15,4	12,0	12,3	9,1	10,1	10,4	9,9	75	58	74	69	2,9	7,4	3,6	4,6
6	7,4	8,2	4,9	6,4	10,0	9,5	8,7	9,4	97	87	100	95	0,3	1,4	0,0	0,6
7	1,6	7,0	6,6	5,4	6,9	9,6	9,7	8,7	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
8	5,5	6,6	5,1	5,6	8,9	9,2	8,6	8,9	98	94	98	97	0,1	0,5	0,2	0,3
9	3,5	2,4	1,6	2,3	6,9	6,0	6,3	6,4	88	82	93	88	0,9	1,3	0,6	0,9
10	1,7	5,9	4,5	4,2	6,5	7,9	8,0	7,5	94	85	95	91	0,4	1,4	0,4	0,7
11	3,7	5,3	3,8	4,2	7,3	7,8	7,7	7,6	92	87	97	92	0,7	1,1	0,5	0,7
12	4,9	5,3	3,6	4,4	8,5	8,5	7,5	8,2	98	95	95	96	0,2	0,4	0,4	0,3
13	2,9	4,1	5,3	4,4	7,3	8,0	8,8	8,0	96	98	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
14	6,1	6,5	5,9	6,1	9,3	9,7	9,1	9,4	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
15	4,1	4,9	3,1	3,8	7,9	7,8	7,4	7,7	97	90	97	95	0,3	0,9	0,2	0,5
16	3,2	5,8	4,9	4,9	7,4	8,2	8,2	7,9	97	89	95	94	0,3	1,0	0,5	0,6
17	3,1	2,1	-0,1	1,2	7,5	7,1	6,1	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
18	-1,8	-2,7	-4,5	-3,4	5,4	4,8	4,2	4,8	100	95	96	97	0,0	0,2	0,2	0,1
19	-3,6	0,4	-1,4	-1,5	4,5	6,2	5,4	5,4	97	98	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1
20	0,5	1,1	0,3	0,6	6,3	6,6	6,2	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	1,9	1,3	1,2	6,2	6,9	6,6	6,6	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
22	-0,2	-3,2	-5,2	-3,4	6,0	4,7	3,8	4,8	100	97	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-6,0	-4,2	-4,2	-4,6	3,7	4,2	4,3	4,1	94	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
24	-2,9	-0,2	0,7	-0,4	4,8	5,8	6,3	5,6	97	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
25	0,8	2,4	2,3	2,0	6,5	7,3	7,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,9	4,9	6,2	5,0	7,1	7,7	9,2	8,0	95	89	97	94	0,4	1,0	0,3	0,6
27	5,9	7,6	7,5	7,1	9,0	9,7	10,1	9,6	97	93	97	96	0,3	0,7	0,3	0,4
28	6,5	7,6	1,9	4,5	9,5	10,0	6,6	8,7	99	96	94	96	0,2	0,4	0,4	0,3
29	0,2	1,7	2,6	1,8	6,2	6,6	6,8	6,5	100	96	93	96	0,0	0,3	0,6	0,3
30	1,5	2,0	-2,2	-0,2	6,4	6,2	5,0	5,9	94	87	96	92	0,4	0,9	0,2	0,5
M	2,7	4,4	3,0	3,3	7,3	7,8	7,5	7,5	96	92	96	95	0,3	0,9	0,3	0,5

Max 11,9 dn. date 4 — Min 3,7 dn. date 23

Min 58 dn. date 5

Wys. 1,0 m

Grudzień – Décembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,1	7,0	3,3	3,9	7,1	9,9	7,7	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
2	-1,1	5,6	1,3	1,8	5,6	7,5	6,6	6,6	99	83	98	93	0,1	1,6	0,1	0,6
3	-1,2	3,4	1,3	1,2	5,5	6,6	6,3	6,1	99	85	94	93	0,1	1,2	0,4	0,6
4	3,2	6,4	9,2	7,0	7,0	8,3	9,5	8,3	91	87	81	86	0,7	1,3	2,1	1,4
5	9,0	8,0	3,4	6,0	7,8	7,6	7,4	7,6	68	71	95	78	3,7	3,1	0,4	2,4
6	2,0	7,7	5,1	5,0	7,1	9,0	8,6	8,2	100	86	98	95	0,0	1,5	0,2	0,6
7	3,5	7,0	5,7	5,5	7,6	8,1	7,7	7,8	97	81	85	88	0,2	1,9	1,5	1,2
8	6,3	10,3	6,2	7,2	7,3	8,4	8,9	8,2	76	67	94	79	2,2	4,1	0,6	2,3
9	4,7	5,9	5,7	5,5	8,4	9,3	9,2	9,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,4	7,0	7,4	7,0	9,6	9,7	10,1	9,8	100	97	99	99	0,0	0,3	0,2	0,2
11	7,8	8,0	8,3	8,1	10,3	10,3	10,6	10,4	97	96	97	97	0,3	0,4	0,4	0,4
12	6,1	6,1	1,9	4,0	8,7	9,3	7,0	8,3	92	98	100	97	0,7	0,1	0,0	0,3
13	0,3	1,3	1,1	1,0	6,1	5,8	6,6	6,2	98	87	100	95	0,1	0,9	0,0	0,3
14	2,5	2,6	0,4	1,5	7,3	7,1	6,3	6,9	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
15	0,5	1,0	1,5	1,1	6,3	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,8	2,3	2,2	2,1	7,0	7,2	7,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2,1	2,3	1,8	2,0	7,0	7,1	6,7	6,9	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
18	1,1	1,1	1,9	1,5	6,5	6,6	6,7	6,6	98	100	96	98	0,1	0,0	0,3	0,1
19	2,8	6,6	3,2	4,0	7,1	7,9	7,5	7,5	95	81	98	91	0,4	1,8	0,2	0,8
20	3,3	2,3	2,1	2,4	7,3	6,2	7,1	6,9	95	86	100	94	0,4	1,0	0,0	0,5
21	3,1	5,8	3,8	4,1	7,5	8,5	7,9	8,0	98	92	98	96	0,1	0,7	0,1	0,3
22	2,7	5,9	4,4	4,4	7,2	8,3	8,4	8,0	96	89	100	95	0,2	1,0	0,0	0,4
23	-1,5	0,2	0,3	-0,2	5,4	5,9	6,2	5,8	99	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
24	0,3	0,4	-2,0	-0,8	6,1	5,9	5,2	5,7	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
25	-1,6	-0,6	-2,4	-1,8	5,3	5,7	4,9	5,3	98	97	96	97	0,1	0,2	0,2	0,2
26	-2,8	-1,2	-2,3	-2,2	4,7	4,3	4,8	4,6	95	76	93	88	0,2	1,3	0,4	0,6
27	-2,6	0,6	-5,2	-3,1	4,9	4,6	3,9	4,5	98	73	95	89	0,1	1,8	0,2	0,7
28	-7,3	-4,8	-1,8	-3,9	3,3	4,1	5,3	4,2	93	95	98	95	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,5	-0,1	-0,8	-0,8	5,4	6,1	5,7	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,1	-1,6	-2,2	-1,8	5,6	5,3	5,0	5,3	99	98	96	98	0,1	0,1	0,2	0,1
31	-2,9	-1,4	-1,4	-1,7	4,8	5,5	5,4	5,2	97	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,6	3,3	2,0	2,2	6,7	7,2	7,0	7,0	96	90	97	94	0,3	0,8	0,3	0,5

Max 10,6 dn. date 11 — Min 3,3 dn. date 28

Min 67 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,0	-0,8	-1,4	4,8	4,9	5,5	5,1	90	94	95	93	0,5	0,4	0,3	0,4
2	-0,6	-1,3	-1,4	-1,2	4,9	5,2	4,5	4,9	83	95	82	87	1,0	0,3	1,0	0,8
3	-1,2	1,2	-0,1	0,0	4,6	4,9	5,6	5,0	82	74	92	83	1,0	1,8	0,5	1,1
4	0,1	0,5	0,0	0,2	5,7	5,7	5,6	5,7	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5
5	-0,6	-0,3	-3,0	-1,7	5,3	5,4	4,4	5,0	91	90	90	90	0,5	0,6	0,5	0,5
6	-2,0	0,6	1,1	0,2	4,8	5,8	6,1	5,6	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5
7	0,5	1,0	0,2	0,5	6,0	6,1	5,9	6,0	94	92	96	94	0,3	0,5	0,3	0,4
8	-0,7	0,1	-6,0	-4,2	5,2	5,9	2,4	4,5	89	96	72	86	0,6	0,3	0,9	0,6
9	-8,3	-8,3	-16,2	-12,2	2,4	2,4	1,2	2,0	75	75	71	74	0,8	0,8	0,5	0,7
10	-13,9	-11,9	-11,2	-12,0	1,1	1,2	2,1	1,5	54	49	79	61	1,0	1,2	0,5	0,9
11	-8,2	-8,2	-7,2	-7,7	2,7	2,4	2,6	2,6	84	72	74	77	0,5	0,9	0,9	0,8
12	-7,2	-5,4	-8,0	-7,2	2,9	3,2	2,7	2,9	82	77	81	80	0,6	0,9	0,6	0,7
13	-8,0	-7,3	-6,0	-6,8	2,8	3,0	3,5	3,1	84	85	89	86	0,5	0,5	0,4	0,5
14	-6,3	-5,2	-7,3	-6,5	2,5	3,3	3,1	3,3	91	80	88	86	0,3	0,8	0,4	0,5
15	-8,0	-7,4	-8,7	-8,2	2,9	3,0	2,7	2,9	87	85	86	86	0,4	0,5	0,4	0,4
16	-11,9	-8,0	-11,3	-10,6	2,1	1,7	2,1	2,0	86	52	83	74	0,4	1,6	0,4	0,8
17	-8,6	-5,6	-7,6	-7,4	2,6	3,4	2,9	3,0	83	85	84	84	0,5	0,6	0,5	0,5
18	-6,5	-4,5	-12,4	-9,0	3,2	2,9	1,6	2,6	86	67	70	74	0,5	1,4	0,7	0,9
19	-10,4	-4,0	-2,3	-4,8	2,3	3,2	4,7	3,4	84	70	91	82	0,4	1,3	0,5	0,7
20	-1,8	-0,8	-2,1	-1,7	4,9	4,1	4,7	4,6	92	71	89	84	0,4	1,7	0,5	0,9
21	-5,0	-1,0	-2,4	-2,7	3,7	5,0	4,7	4,5	88	89	91	89	0,5	0,7	0,4	0,5
22	-2,9	-2,2	-2,4	-2,5	4,5	4,5	4,7	4,6	91	87	91	90	0,4	0,7	0,4	0,5
23	-3,6	-0,6	-5,2	-3,6	4,3	5,0	3,5	4,3	92	85	85	87	0,4	0,9	0,6	0,6
24	-9,2	-1,4	-7,4	-6,4	2,5	3,6	3,0	3,0	82	66	85	78	0,5	1,9	0,5	1,0
25	-11,4	-1,7	-7,7	-7,1	2,0	3,4	2,9	2,8	79	63	84	75	0,5	2,0	0,5	1,0
26	-12,0	-2,9	-0,9	-4,2	1,9	4,4	5,1	3,8	78	88	89	85	0,5	0,5	0,6	0,5
27	-0,9	3,4	1,6	1,4	5,4	6,7	6,5	6,2	95	86	94	92	0,3	1,1	0,4	0,6
28	0,4	2,2	0,2	0,8	5,5	5,5	5,8	5,6	88	77	94	86	0,8	1,7	0,4	1,0
29	0,3	3,3	2,4	2,1	5,7	7,1	6,2	6,3	92	91	86	90	0,5	0,6	1,1	0,7
30	1,1	0,7	-7,0	-3,0	6,1	6,2	2,7	5,0	92	96	74	87	0,5	0,2	0,9	0,5
31	-15,4	-13,6	-15,3	-14,9	1,7	1,3	1,4	1,5	91	59	77	76	0,2	0,9	0,4	0,5
M	-5,3	-2,9	-5,1	-4,6	3,8	4,2	3,9	4,0	86	80	85	84	0,5	0,9	0,6	0,7

Max 7,1 dn. date 29 — Min 1,1 dn. date 10

Min 49 dn. date 10

Luty – Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,1	-9,7	-12,0	-13,4	0,8	1,7	1,7	1,4	63	59	71	64	0,5	1,2	0,7	0,8
2	-9,6	-5,5	-8,8	-8,2	2,3	2,2	2,3	2,3	78	55	74	69	0,6	1,8	0,8	1,1
3	-13,2	-10,8	-14,5	-13,2	1,7	2,0	1,6	1,8	76	73	78	76	0,5	0,7	0,4	0,5
4	-14,6	-10,6	-17,9	-15,2	1,5	1,6	1,2	1,4	74	60	79	71	0,5	1,1	0,3	0,6
5	-21,6	-10,8	-18,4	-17,3	0,6	1,8	1,0	1,1	59	66	72	66	0,4	0,9	0,4	0,6
6	-23,0	-12,0	-19,9	-18,7	0,6	1,6	0,9	1,0	63	67	70	67	0,3	0,8	0,4	0,5
7	-20,4	-9,6	-11,0	-13,0	0,8	1,7	1,6	1,4	69	56	62	62	0,4	1,3	1,0	0,9
8	-9,3	-6,6	-3,9	-5,9	2,5	3,3	4,1	3,3	82	88	89	86	0,5	0,4	0,5	0,5
9	-3,0	-0,7	-3,4	-2,6	4,4	4,5	2,8	3,9	90	77	58	75	0,5	1,3	2,0	1,3
10	-2,6	-0,4	-1,4	-1,4	3,3	3,8	5,1	4,1	65	64	92	74	1,8	2,1	0,4	1,4
11	-0,8	0,7	-2,9	-1,5	5,5	5,4	4,4	5,1	95	85	88	89	0,3	1,0	0,5	0,6
12	-3,4	-0,3	1,0	-0,4	4,3	4,3	4,8	4,5	90	72	73	78	0,5	1,7	1,8	1,3
13	1,1	1,8	2,4	1,9	6,2	6,1	5,3	5,9	94	87	75	85	0,4	0,9	2,0	1,1
14	-1,8	-1,0	-2,3	-1,8	4,8	3,9	4,6	4,4	90	69	89	83	0,5	1,8	0,6	1,0
15	-1,5	4,5	-0,6	0,4	5,2	4,9	5,1	5,1	94	59	87	80	0,3	3,5	0,7	1,5
16	0,2	1,3	-2,0	-0,6	5,5	5,6	4,6	5,2	88	83	87	86	0,7	1,1	0,7	0,8
17	-6,4	1,9	-3,0	-2,6	3,3	5,5	4,3	4,4	86	78	88	84	0,5	1,5	0,6	0,9
18	-5,2	1,7	-7,6	-4,7	3,7	3,7	3,0	3,5	90	53	87	77	0,4	3,2	0,4	1,3
19	-13,5	4,4	-8,4	-6,5	1,7	4,0	2,8	2,8	80	48	86	71	0,4	4,4	0,4	1,5
20	-12,0	0,7	-1,9	-3,8	1,9	4,0	3,8	3,2	78	62	71	70	0,5	2,4	1,5	1,5
21	-2,0	3,0	-1,6	-0,6	4,9	4,8	5,0	4,9	94	64	92	83	0,4	2,8	0,4	1,2
22	0,7	4,5	0,7	1,6	5,4	4,2	5,7	5,1	85	49	88	74	1,0	4,2	0,7	2,0
23	2,7	9,0	-0,2	2,8	6,9	6,8	5,8	6,5	93	59	96	83	0,5	4,7	0,2	1,8
24	0,5	1,2	1,1	1,0	6,0	6,4	6,5	6,3	94	96	98	96	0,3	0,5	0,1	0,2
25	-1,0	-1,9	-4,6	-3,0	5,2	5,0	3,9	4,7	91	94	91	92	0,5	0,3	0,4	0,4
26	-7,8	-6,5	-8,8	-8,0	2,9	2,5	2,6	2,7	84	67	83	78	0,5	1,2	0,5	0,7
27	-0,7	-2,0	-9,2	-7,5	2,4	2,8	2,7	2,6	81	54	88	74	0,5	2,5	0,4	1,1
28	-6,0	-1,6	1,4	-1,2	3,4	4,5	6,5	4,8	87	84	96	89	0,5	0,9	0,3	0,6
29	1,3	2,2	-7,0	-2,6	6,5	6,8	3,0	5,4	96	95	82	91	0,2	0,4	0,6	0,4
M	-7,0	-1,8	-5,7	-5,0	3,6	4,0	3,7	3,8	83	70	82	78	0,5	1,7	0,7	1,0

Max 6,9 dn. date 23 — Min 0,6 dn. date 5,6

Min 48 dn. date 19

BIAŁOWIEŻA

Marzec – Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,3	-5,7	-12,7	-11,4	1,5	2,3	1,9	1,9	74	57	85	72	0,5	1,7	0,4	0,9
2	-13,3	-3,8	-4,9	-6,7	1,8	2,9	3,2	2,6	84	62	76	74	0,4	1,7	1,0	1,0
3	-7,0	1,0	-5,0	-4,0	3,1	3,4	2,7	3,1	85	51	63	66	0,5	3,2	1,5	1,7
4	-9,8	0,4	-3,9	-4,3	2,4	3,4	3,2	3,0	81	54	71	69	0,5	2,9	1,3	1,6
5	-7,3	-1,8	-7,0	-5,8	3,0	3,1	2,7	2,9	85	59	74	73	0,5	2,2	0,9	1,2
6	-12,4	-4,7	-8,5	-8,5	1,9	2,8	2,5	2,4	81	64	77	74	0,4	1,5	0,7	0,9
7	-14,5	-7,4	-11,0	-11,0	1,4	1,4	1,5	1,4	70	41	55	55	0,6	2,1	1,2	1,3
8	-14,1	-7,0	-9,2	-9,9	1,6	2,2	1,9	1,9	79	61	64	68	0,4	1,4	1,1	1,0
9	-14,5	-4,0	-7,8	-8,5	1,5	2,4	2,1	2,0	74	52	61	62	0,5	2,2	1,3	1,3
10	-11,6	1,0	-4,9	-5,1	1,6	2,7	3,6	2,6	64	40	86	63	0,9	3,9	0,6	1,8
11	-8,7	3,6	-1,4	-2,0	2,6	4,1	4,4	3,7	83	52	80	72	0,5	3,8	1,1	1,8
12	-3,6	8,0	0,3	1,2	4,0	2,5	4,3	3,6	85	24	69	59	0,7	8,2	1,9	3,6
13	-2,8	8,4	2,7	2,8	4,5	5,0	5,9	5,1	91	46	79	72	0,5	6,0	1,5	2,7
14	0,6	7,0	3,4	3,6	5,6	6,7	7,3	6,5	88	67	95	83	0,8	3,3	0,5	1,5
15	1,3	12,0	3,3	5,0	6,3	7,5	7,3	7,0	94	54	95	81	0,4	6,5	0,4	2,4
16	1,8	6,1	4,7	4,3	6,7	7,8	8,4	7,6	96	83	98	92	0,3	1,6	0,1	0,7
17	3,2	4,6	3,7	3,8	7,4	7,9	7,8	7,7	97	93	98	96	0,3	0,6	0,2	0,4
18	2,5	4,0	3,0	3,1	7,0	7,0	6,9	7,0	96	87	91	91	0,3	1,1	0,7	0,7
19	0,4	1,5	0,1	0,5	6,0	6,3	5,7	6,0	96	92	92	93	0,3	0,5	0,5	0,4
20	-0,6	2,6	-0,4	0,3	4,9	4,7	4,6	4,7	83	63	78	75	1,0	2,7	1,3	1,7
21	-1,1	6,4	-0,2	1,2	4,3	3,7	4,4	4,1	77	38	74	63	1,3	5,9	1,6	2,9
22	-1,9	9,0	1,5	2,5	4,2	4,4	5,3	4,6	79	39	78	65	1,1	7,1	1,5	3,2
23	-2,2	4,4	-0,2	0,4	4,4	4,2	5,2	4,6	85	51	86	74	0,8	4,2	0,8	1,9
24	-2,9	7,8	1,8	2,1	4,2	5,0	4,9	4,7	86	47	71	68	0,7	5,6	2,1	2,8
25	0,0	7,5	1,6	2,7	5,0	5,2	6,0	5,4	82	50	87	73	1,1	5,2	0,9	2,4
26	-0,3	5,3	4,2	3,4	5,1	5,9	6,1	5,7	86	66	74	75	0,9	3,0	2,1	2,0
27	0,3	12,8	6,4	6,5	5,9	6,6	7,7	6,7	94	45	81	73	0,3	8,2	1,9	3,5
28	0,9	13,8	4,0	5,7	6,3	7,8	7,2	7,1	96	50	88	78	0,2	8,0	0,9	3,0
29	-0,9	14,3	3,6	5,2	5,4	8,7	7,2	7,1	95	53	91	80	0,3	7,6	0,7	2,9
30	0,4	7,0	-3,0	0,4	5,2	4,8	4,3	4,8	82	48	88	73	1,1	5,2	0,6	2,3
31	-2,4	1,8	0,0	-0,2	4,1	4,7	4,0	4,3	80	67	65	71	1,0	2,3	2,1	1,8
M	-4,4	3,7	-1,1	-0,7	4,2	4,7	4,8	4,6	85	57	79	74	0,6	3,8	1,1	1,8

Max 8,7 dn. date 29 | Min 24 dn. date 12

Min 1,4 dn. date 7

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,1	-1,2	-1,1	4,0	4,2	3,6	3,9	77	69	64	70	1,3	1,9	2,0	1,7
2	-1,2	0,8	-2,0	-1,1	3,8	3,9	4,2	4,0	68	60	79	69	1,8	2,6	1,1	1,8
3	-1,5	7,2	4,1	3,5	4,7	5,9	5,4	5,3	86	58	66	70	0,8	4,3	2,8	2,6
4	0,2	0,8	-0,4	0,0	5,9	6,0	5,2	5,7	96	92	88	92	0,3	0,5	0,7	0,5
5	0,8	4,4	0,8	1,7	5,1	5,1	5,5	5,2	79	62	85	75	1,4	3,3	1,0	1,9
6	0,5	4,2	4,7	3,5	6,2	6,9	6,1	6,4	98	84	71	84	0,1	1,3	2,4	1,3
7	2,9	9,2	4,0	5,0	4,9	4,4	4,2	4,5	66	38	52	52	2,6	7,2	3,9	4,6
8	1,6	8,0	-0,5	2,2	5,1	3,3	4,5	4,3	74	31	76	60	1,8	7,4	1,4	3,5
9	1,6	7,8	4,7	4,7	5,7	6,5	6,9	6,4	83	61	81	75	1,2	4,1	1,6	2,3
10	1,4	4,2	-0,4	1,2	6,4	5,4	5,6	5,8	94	66	94	85	0,4	2,8	0,3	1,2
11	2,2	12,6	9,5	8,4	6,8	6,3	8,5	7,2	95	43	71	70	0,4	8,3	3,4	4,0
12	7,9	19,5	9,8	11,8	9,2	9,1	9,4	9,2	86	40	78	68	1,4	13,6	2,7	5,9
13	5,6	16,3	8,6	9,8	8,7	6,5	8,2	7,8	95	35	73	68	0,4	12,0	3,0	5,1
14	7,8	19,9	14,0	13,9	9,5	5,6	8,1	7,7	90	24	51	55	1,1	17,6	7,9	8,9
15	6,3	7,0	5,2	5,9	9,3	9,6	8,6	9,2	97	96	97	97	0,2	0,4	0,2	0,3
16	5,2	7,8	6,6	6,6	8,6	9,4	9,0	9,0	97	89	93	93	0,2	1,2	0,7	0,7
17	6,1	17,8	10,5	11,2	8,7	7,2	8,1	8,0	92	35	64	64	0,7	13,2	4,6	6,2
18	7,6	19,4	10,0	11,8	8,1	5,0	8,4	7,2	77	22	68	56	2,3	17,5	3,9	7,9
19	5,1	17,8	8,0	9,7	7,4	7,6	8,9	8,0	84	37	83	68	1,4	12,8	1,8	5,3
20	8,2	15,0	4,7	8,2	7,5	5,0	7,2	6,6	69	29	84	61	3,4	12,0	1,3	5,6
21	6,4	14,4	8,7	9,6	7,9	5,5	6,8	6,7	82	33	60	58	1,7	10,9	4,4	5,7
22	3,4	10,6	4,6	5,8	7,4	7,3	7,7	7,5	95	57	90	81	0,4	5,5	0,8	2,2
23	6,4	8,2	-0,6	3,4	8,9	5,5	5,0	6,5	92	50	85	76	0,7	5,4	0,6	2,3
24	3,9	7,0	2,2	3,8	6,2	4,8	6,4	5,8	77	48	89	71	1,9	5,2	0,8	2,6
25	2,3	4,6	1,8	2,6	5,4	7,2	6,6	6,4	75	85	94	85	1,8	1,3	0,4	1,2
26	0,2	8,8	3,5	4,0	5,5	4,6	6,8	5,6	88	41	86	72	0,7	6,7	1,0	2,8
27	4,2	9,3	2,0	4,4	7,6	5,9	6,5	6,7	92	50	93	78	0,6	5,8	0,6	2,3
28	4,9	9,9	3,6	5,5	7,3	5,0	6,2	6,2	84	41	78	68	1,4	7,2	1,7	3,4
29	5,2	12,2	7,0	7,8	6,9	6,8	8,8	7,5	78	48	88	71	1,9	7,4	1,2	3,5
30	6,8	8,4	8,0	7,8	9,6	10,7	10,3	10,2	97	97	96	97	0,3	0,3	0,4	0,3
M	3,7	9,8	4,7	5,7	6,9	6,2	6,9	6,7	85	54	79	73	1,2	6,6	2,0	3,3

Max 10,7 dn. date 30 | Min 22 dn. date 18

Min 3,3 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Wys. 2,0 m

Maj – Mai 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	4,6	14,7	8,0	8,8	8,2	7,0	8,9	8,0	97	42	83	74	0,3	9,7	1,8	3,9
2	6,8	7,8	3,4	5,4	9,6	8,9	7,1	8,5	97	84	91	91	0,3	1,7	0,7	0,9
3	4,9	9,4	2,5	4,8	7,0	5,4	6,5	6,3	81	45	89	72	1,7	6,4	0,8	3,0
4	7,0	12,4	4,1	6,9	6,0	4,6	6,8	5,8	60	32	83	58	4,0	9,8	1,4	5,1
5	8,7	17,0	7,2	10,0	8,8	6,9	8,2	8,0	78	36	81	65	2,4	12,5	2,0	5,6
6	11,2	19,2	11,2	13,2	11,2	6,8	8,9	9,0	84	30	67	60	2,1	15,4	4,4	7,3
7	11,4	18,1	11,0	12,9	9,9	6,5	9,1	8,5	73	31	69	58	3,6	14,3	4,0	7,3
8	12,2	18,9	12,1	13,8	10,2	7,7	10,6	9,5	72	35	75	61	4,0	14,1	3,5	7,2
9	12,5	19,0	11,2	13,5	11,6	8,1	12,6	10,8	80	37	95	71	2,9	13,9	0,7	5,8
10	11,8	16,9	11,2	12,8	10,8	11,0	12,1	11,3	78	57	91	75	3,0	8,2	1,2	4,1
11	10,2	16,8	10,6	12,0	11,3	9,5	12,6	11,1	91	50	99	80	1,1	9,6	0,2	3,6
12	10,4	17,4	10,3	12,1	9,0	6,9	7,5	7,8	71	35	60	55	3,6	13,0	5,0	7,2
13	11,7	15,8	8,4	11,1	10,4	7,2	8,6	8,7	76	40	78	65	3,3	10,7	2,4	5,5
14	13,7	17,1	10,4	12,9	8,4	6,5	10,2	8,4	53	33	81	56	7,3	13,0	2,4	7,6
15	14,7	18,0	9,0	12,7	10,0	6,4	8,4	8,3	60	31	73	55	6,7	14,2	3,1	8,0
16	17,0	20,7	11,1	15,0	9,4	8,0	9,6	9,0	48	33	73	51	10,0	16,4	3,6	10,0
17	14,5	22,8	13,4	16,0	10,7	8,8	10,1	9,9	65	32	65	54	5,8	18,9	5,3	10,0
18	15,4	23,0	15,2	17,2	11,7	8,6	10,6	10,3	67	31	61	53	5,8	19,5	6,7	10,7
19	18,0	23,5	16,9	18,8	13,0	18,2	17,1	16,1	63	63	89	72	7,6	10,7	2,1	6,8
20	11,6	12,8	11,8	12,0	11,5	11,9	12,5	12,0	84	80	90	55	2,1	2,9	1,3	2,1
21	13,9	17,6	10,6	13,2	10,8	11,1	12,3	11,4	68	55	96	73	5,1	9,0	0,5	4,9
22	17,4	21,9	14,7	17,2	13,1	10,4	13,4	12,3	66	40	80	62	6,8	15,9	3,3	8,7
23	13,4	14,9	13,2	13,7	12,1	15,1	15,0	14,1	78	89	99	89	3,3	1,8	0,2	1,8
24	10,4	13,8	11,2	11,6	12,3	13,3	12,8	12,8	97	84	96	92	0,3	2,5	0,5	1,1
25	15,8	8,9	7,4	9,9	12,2	10,9	9,5	10,9	68	96	93	86	5,7	0,5	0,8	2,3
26	12,0	14,1	8,4	10,7	9,2	7,3	10,3	8,9	66	45	93	68	4,8	8,8	0,7	4,8
27	9,6	13,6	12,5	12,0	9,3	7,5	10,3	9,0	78	48	71	66	2,7	8,1	4,2	5,0
28	13,8	17,0	12,9	14,2	15,4	17,6	14,2	15,7	98	91	95	95	0,4	1,8	0,7	1,0
29	9,5	12,8	11,8	11,5	11,2	12,2	13,0	12,1	95	83	94	91	0,7	2,6	0,8	1,4
30	11,9	25,0	17,2	17,8	12,9	14,4	12,0	13,1	93	46	61	67	1,0	17,3	7,6	8,6
31	21,0	22,4	15,3	19,8	13,0	11,3	14,0	12,8	52	31	81	55	11,9	25,2	3,4	13,5
M	12,2	17,0	10,8	12,7	10,6	9,6	10,8	10,3	75	50	82	69	3,9	10,6	2,4	5,6

Max 18,2 dn. date 19 — Min 30 dn. date 6

Min 4,6 dn. date 4

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	20,3	25,2	15,4	19,1	16,8	17,5	16,5	16,9	70	55	95	73	7,0	14,5	1,0	7,3
2	15,4	21,9	16,7	17,7	15,1	17,3	13,6	15,3	86	66	72	75	2,4	9,0	5,4	5,6
3	15,0	20,3	15,5	16,6	12,5	13,6	15,7	13,9	73	57	89	73	4,5	10,2	1,9	5,5
4	18,7	24,2	13,3	17,4	13,2	12,6	13,2	13,0	61	42	86	63	8,4	17,6	2,1	9,4
5	22,9	26,3	17,2	20,9	14,7	11,8	14,7	13,7	53	34	75	54	13,2	22,4	4,9	13,5
6	23,2	29,0	20,1	23,1	15,0	15,6	15,5	15,4	53	39	66	53	13,4	24,4	8,0	15,3
7	22,4	26,0	15,6	19,9	16,7	16,2	16,4	16,4	62	48	92	67	10,4	17,4	1,3	9,7
8	17,9	23,3	14,6	17,6	14,6	17,3	16,1	16,0	71	60	97	76	5,9	11,3	0,5	5,9
9	19,7	24,6	18,2	20,2	14,6	17,3	16,2	16,0	64	56	78	66	8,3	13,6	4,7	8,9
10	21,9	24,6	18,8	21,0	17,3	20,2	17,8	18,4	66	65	82	71	9,0	10,7	3,9	7,9
11	23,6	18,0	14,2	17,5	17,9	19,6	14,2	17,2	61	95	88	81	11,2	1,0	2,0	4,7
12	12,9	20,2	15,9	16,2	12,1	12,0	12,8	12,3	81	51	71	68	2,2	11,7	5,3	6,6
13	19,0	23,0	16,2	18,6	13,3	13,0	15,2	13,8	61	46	82	63	2,7	15,1	3,2	9,0
14	21,9	26,0	19,7	21,8	14,3	14,1	16,0	14,8	54	42	70	55	12,0	19,5	6,9	12,8
15	21,0	23,2	15,2	18,6	16,0	18,2	16,3	16,8	64	64	94	74	8,9	10,2	1,0	6,7
16	13,8	15,8	11,4	13,1	12,1	11,3	13,0	12,1	77	63	96	79	3,7	6,6	0,5	3,6
17	15,2	17,1	13,2	14,7	11,0	10,8	14,1	12,0	63	56	93	71	6,3	8,7	1,1	5,4
18	15,2	16,2	17,4	16,6	13,0	13,9	14,2	13,7	76	75	72	74	4,3	4,5	3,7	4,8
19	18,5	21,4	11,7	15,8	16,4	15,3	12,4	14,7	77	60	90	76	4,9	10,2	1,3	5,5
20	13,8	12,0	10,4	11,6	12,9	12,2	12,1	12,4	82	87	96	88	2,9	1,8	0,5	1,7
21	11,3	15,2	12,7	13,0	11,9	13,2	13,1	12,7	89	77	89	85	1,5	4,1	1,6	2,4
22	14,9	19,3	11,6	14,4	12,8	10,1	12,5	11,8	75	45	91	70	4,1	12,3	1,1	5,8
23	15,6	20,3	12,3	15,1	14,2	10,8	13,1	12,7	80	45	92	72	3,5	13,0	1,2	5,9
24	15,5	22,0	13,0	15,9	14,2	13,6	13,7	13,8	81	51	92	75	3,4	12,8	1,3	5,8
25	18,6	23,5	15,2	18,1	15,3	11,0	13,8	13,4	72	38	80	63	6,1	17,9	3,5	9,2
26	19,3	24,9	15,0	18,6	14,2	11,7	13,9	13,3	63	37	82	61	8,2	19,8	3,1	10,4
27	17,5	18,4	14,5	16,2	16,2	18,1	16,3	16,9	81	85	99	88	3,8	3,1	0,2	2,4
28	15,5	22,4	12,2	15,6	15,3	14,9	13,9	14,7	87	55	98	80	2,3	12,2	0,3	4,9
29	16,1	16,7	10,0	13,2	16,2	11,8	11,5	13,2	88	62	95	81	2,1	7,2	0,8	3,4
30	12,9	16,8	11,0	12,9	13,1	12,0	12,3	12,5	88	63	94	82	1,8	7,1	0,8	3,2
M	17,6	21,3	14,6	17,0	14,4	14,2	14,3	14,3	72	57	86	72	6,2	11,7	2,5	6,8

Max 20,2 dn. date 10 — Min 34 dn. date 5

Min 10,1 dn. date 22

BIAŁOWIEŻA

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	16,0	9,2	11,8	12,0	8,0	10,1	10,0	80	44	87	70	3,0	10,2	1,5	4,9
2	10,6	15,2	10,6	11,8	12,0	9,6	10,7	10,8	94	56	84	78	0,8	7,7	2,1	3,5
3	9,8	16,2	11,1	12,0	10,4	9,3	9,6	9,8	86	51	73	70	1,7	9,1	3,6	4,8
4	11,0	14,0	10,5	11,5	11,3	11,7	11,7	11,6	86	73	92	84	1,8	4,3	1,0	2,4
5	10,2	15,9	13,4	13,2	12,1	11,8	12,6	12,2	97	65	82	81	0,3	6,3	2,8	3,1
6	12,4	20,5	15,2	15,8	12,8	11,9	16,5	13,7	89	49	96	78	1,6	12,2	0,8	4,9
7	16,4	21,7	15,4	17,2	15,8	14,2	16,4	15,5	84	55	93	77	2,8	11,8	1,1	5,2
8	16,4	23,2	16,2	18,0	16,5	13,6	14,8	15,0	89	48	80	72	2,1	14,8	3,6	6,8
9	18,0	26,7	22,1	22,2	15,0	20,6	19,7	18,4	73	59	74	69	5,6	14,4	6,9	9,0
10	17,2	16,3	15,0	15,9	19,2	17,2	15,5	17,3	98	93	91	94	0,4	1,3	1,5	1,1
11	15,1	22,5	16,6	17,7	15,3	14,2	18,1	15,9	89	52	96	79	1,9	13,0	0,8	5,2
12	17,9	25,3	17,2	19,4	17,3	17,8	19,2	18,1	84	55	98	79	3,2	14,4	0,4	6,0
13	18,3	23,6	16,1	18,5	18,8	20,1	18,3	19,1	89	69	100	86	2,2	9,0	0,0	3,7
14	15,6	17,7	16,0	16,3	17,3	18,6	18,0	18,0	98	92	99	96	0,4	1,6	0,2	0,7
15	17,2	23,4	18,9	19,6	19,0	19,3	20,3	19,5	97	67	93	86	0,6	9,5	1,5	3,9
16	22,7	28,2	20,1	22,8	18,8	14,2	17,9	17,0	68	37	76	60	8,8	24,0	5,6	12,8
17	22,2	30,4	21,2	23,8	19,6	17,6	18,9	18,7	73	41	75	63	7,2	25,8	6,3	13,1
18	23,4	28,8	22,7	24,4	17,8	19,6	21,4	19,6	62	50	78	63	11,0	20,0	6,2	12,4
19	24,7	26,3	19,7	22,6	21,2	16,0	21,2	19,5	68	47	92	69	9,9	18,2	1,7	9,9
20	23,6	30,5	19,4	23,2	19,2	20,6	19,1	19,6	66	47	85	66	9,9	23,0	3,4	12,1
21	17,2	14,4	15,6	15,7	16,6	16,0	17,1	16,6	85	98	97	93	3,0	0,4	0,6	1,3
22	15,0	17,4	13,5	14,8	16,7	16,1	15,1	16,0	98	81	98	92	0,3	3,8	0,4	1,5
23	15,5	22,8	15,9	17,5	15,9	14,2	17,5	15,9	90	51	97	79	1,7	13,5	0,6	5,3
24	17,6	24,9	17,3	19,3	15,7	19,7	18,9	18,1	78	63	96	79	4,4	11,8	0,8	5,7
25	15,6	26,9	18,2	19,7	15,6	23,2	20,5	19,8	88	66	98	84	2,1	12,2	0,4	4,9
26	19,6	22,3	18,0	19,5	20,0	21,3	20,4	20,6	88	79	99	89	2,8	5,6	0,2	2,9
27	18,9	24,3	17,8	19,7	21,4	19,5	15,8	18,9	98	64	77	80	0,4	10,9	4,6	5,3
28	14,6	21,6	14,2	16,2	16,4	14,1	15,3	15,3	99	55	94	83	0,2	11,7	0,9	4,3
29	13,0	22,1	17,0	17,3	12,7	13,1	14,5	13,4	85	49	75	70	2,3	13,5	4,9	6,9
30	17,0	23,9	16,0	18,2	16,0	17,6	17,4	17,0	83	59	96	79	3,4	12,0	0,8	5,4
31	19,4	26,0	17,2	20,0	19,5	16,6	19,2	18,4	87	49	98	78	3,0	17,0	0,4	6,8
M	16,7	22,2	16,4	17,9	16,4	16,0	16,9	16,4	85	60	90	78	3,2	11,7	2,1	5,7

Max 23,2 dn. date 25 — Min 8,0 dn. date 1

Min 37 dn. date 16

Sierpień – Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,4	25,9	20,4	21,5	18,5	16,7	19,8	18,3	82	50	83	72	4,0	16,7	4,2	8,3
2	18,3	24,9	17,4	19,5	20,2	23,2	19,5	21,0	96	74	98	89	0,8	8,3	0,4	3,2
3	17,5	19,6	13,8	16,2	19,2	17,3	15,6	17,4	96	76	99	90	0,8	5,5	0,2	2,2
4	17,2	22,9	16,2	18,1	16,2	15,3	15,9	15,1	83	48	86	72	3,4	14,6	2,5	6,8
5	16,4	19,9	13,4	15,8	15,8	14,7	15,0	15,2	84	63	98	82	2,8	8,5	0,4	3,9
6	13,8	19,0	14,1	15,2	14,0	16,6	15,7	15,4	89	75	98	87	1,8	5,4	0,4	2,5
7	14,0	15,4	14,8	14,8	15,8	15,4	16,1	15,8	99	88	96	94	0,2	2,1	0,7	1,0
8	13,6	15,6	12,4	13,5	14,5	14,7	14,0	14,4	93	83	98	91	1,1	3,0	0,4	1,5
9	16,0	22,0	15,0	17,0	16,1	14,0	16,5	15,5	88	53	97	79	2,1	12,4	0,5	5,0
10	18,0	22,6	13,9	17,1	17,6	14,7	15,5	15,9	85	54	98	79	3,0	12,7	0,4	5,4
11	14,8	22,0	15,2	16,8	15,9	15,0	16,3	15,7	94	57	94	82	0,9	11,4	1,0	4,4
12	18,8	26,0	19,0	20,5	17,8	17,9	17,0	17,6	86	53	77	72	2,8	15,7	5,0	7,8
13	18,3	27,6	17,5	20,2	16,6	18,9	17,2	17,6	79	51	86	72	4,4	18,0	2,8	8,4
14	14,9	16,6	12,0	13,9	15,6	17,7	13,7	15,7	92	94	98	95	1,3	1,2	0,3	0,9
15	12,8	18,1	13,0	13,2	12,0	10,0	12,8	11,6	81	48	97	75	2,8	10,8	0,3	4,6
16	13,2	15,7	12,1	13,3	14,5	12,6	13,6	13,6	95	71	96	87	0,7	5,2	0,5	2,1
17	11,9	16,8	10,3	12,3	12,2	14,5	12,2	13,1	91	76	97	88	1,2	4,6	0,3	2,0
18	11,0	21,4	15,6	15,9	12,6	12,3	17,0	14,0	96	48	96	80	0,5	13,2	0,7	4,8
19	18,6	25,4	17,4	19,7	17,3	19,8	19,5	18,9	81	61	98	80	4,1	12,6	0,4	5,7
20	11,8	15,8	11,0	12,4	11,3	12,9	11,6	11,9	82	72	89	81	2,5	5,0	1,5	3,0
21	11,2	13,0	10,2	11,2	11,8	13,1	12,1	12,3	89	87	97	91	1,5	1,9	0,3	1,2
22	10,5	15,3	9,9	11,4	12,0	13,7	11,9	12,5	95	79	97	90	0,7	3,7	0,3	1,6
23	11,2	20,1	14,2	14,9	13,0	13,2	15,1	13,8	97	56	93	82	0,3	10,3	1,1	3,9
24	13,4	18,6	13,6	14,8	14,0	16,3	14,0	14,8	91	76	90	86	1,4	5,1	1,6	2,7
25	13,2	19,4	11,6	14,0	12,9	14,1	13,3	13,4	85	63	98	82	2,3	8,4	0,3	3,7
26	13,4	23,0	12,5	15,4	14,5	15,2	14,0	14,6	94	54	96	81	0,9	12,9	0,5	4,8
27	12,2	23,6	13,2	15,6	13,2	14,3	14,8	14,1	93	49	98	80	1,0	14,8	0,4	5,4
28	15,6	26,8	16,2	18,7	15,6	16,9	17,6	16,7	88	48	96	77	2,1	18,3	0,8	7,1
29	19,0	27,8	18,2	20,8	16,6	17,4	18,4	17,5	75	47	88	70	5,4	19,9	2,5	9,3
30	14,6	20,8	13,4	15,6	14,4	13,4	15,0	14,3	86	55	98	80	2,4	11,2	0,4	4,7
31	13,7	16,9	13,7	14,2	13,9	13,5	15,3	14,2	89	70	98	86	1,8	5,7	0,4	2,6
M	14,7	20,6	14,2	15,9	15,0	15,3	15,4	15,2	89	64	94	82	2,0	9,6	1,0	4,2

Max 23,2 dn. date 2 — Min 10,0 dn. date 15

Min 47 dn. date 29

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	17,4	11,8	13,5	12,5	13,1	12,8	12,8	84	66	93	81	2,5	6,8	1,0	3,4
2	11,5	15,1	10,0	11,6	13,4	14,6	11,5	13,2	99	85	93	92	0,2	2,6	0,8	1,2
3	9,4	17,3	12,5	12,9	10,5	10,2	11,9	10,9	89	51	82	74	1,3	9,5	2,6	4,5
4	15,8	23,0	15,6	17,5	14,7	16,4	17,0	16,0	82	59	96	79	3,2	11,7	0,7	5,2
5	15,8	15,9	14,2	15,0	16,6	16,9	15,6	16,4	93	94	97	95	1,3	1,2	0,6	1,0
6	12,8	13,4	9,8	11,4	14,4	15,0	11,8	13,7	98	98	97	98	0,4	0,4	0,3	0,4
7	10,5	11,2	8,3	9,6	11,7	12,1	10,6	11,5	92	91	97	93	1,0	1,2	0,4	0,9
8	9,2	15,4	7,8	10,0	11,2	11,0	9,5	10,6	96	63	90	83	0,4	6,5	1,1	2,7
9	8,6	14,0	9,5	10,4	10,9	10,9	11,1	11,0	97	68	93	86	0,3	5,1	0,8	2,1
10	7,8	15,4	12,4	12,0	9,1	11,3	11,8	10,7	86	65	82	78	1,5	6,2	2,6	3,4
11	11,2	16,6	8,0	11,0	12,8	14,8	10,4	12,7	96	79	97	91	0,5	4,1	0,3	1,6
12	7,4	15,0	10,1	10,6	10,0	8,8	12,0	10,3	97	51	97	82	0,3	8,2	0,4	3,0
13	9,8	14,8	5,8	9,0	10,1	8,6	8,8	9,2	83	51	95	76	2,0	8,2	0,4	3,5
14	4,4	16,8	7,0	8,8	7,9	8,8	9,7	8,8	95	46	97	79	0,5	10,3	0,3	3,7
15	10,2	16,2	7,7	10,4	11,3	9,8	9,6	10,2	91	53	91	78	1,1	8,6	0,9	3,5
16	6,5	17,1	9,7	10,8	7,8	8,8	9,4	8,7	81	45	78	68	1,9	10,7	2,6	5,1
17	7,3	18,6	9,6	11,3	8,5	10,5	9,9	9,6	83	49	83	72	1,7	10,9	2,1	4,9
18	9,1	19,5	14,5	14,4	11,1	11,6	11,9	11,5	96	51	72	73	0,5	11,1	4,6	5,4
19	10,9	19,7	13,5	14,4	11,4	13,9	11,1	12,1	87	61	72	73	1,6	9,0	4,4	5,0
20	10,4	23,1	13,6	15,2	10,0	15,1	11,4	12,2	80	54	73	69	2,6	13,1	4,2	6,6
21	9,9	20,2	13,0	14,0	10,0	13,1	11,0	11,4	82	55	74	70	2,2	10,6	4,0	5,6
22	11,8	15,3	9,2	11,4	11,5	11,4	8,6	10,5	83	66	74	74	2,3	6,0	3,0	3,8
23	4,7	13,9	3,9	6,6	7,3	6,6	7,8	7,2	85	42	97	75	1,2	9,3	0,3	3,6
24	4,5	16,2	3,9	7,1	7,3	8,5	7,8	7,9	87	46	97	77	1,1	9,9	0,3	3,8
25	0,6	16,4	3,9	6,2	5,6	9,2	7,0	7,3	88	49	87	75	0,8	9,4	1,1	3,8
26	6,0	10,4	5,2	6,7	7,8	11,8	8,6	9,4	83	93	97	91	1,6	0,8	0,2	0,9
27	5,3	10,8	6,4	7,2	8,6	10,7	9,3	9,5	97	82	97	92	0,3	2,3	0,3	1,0
28	4,1	9,8	1,8	4,4	7,9	8,8	6,7	7,8	97	73	96	89	0,3	3,3	0,3	1,3
29	0,3	10,6	6,1	5,8	5,9	8,1	9,1	7,7	94	63	97	85	0,3	4,7	0,3	1,8
30	1,4	8,3	1,6	3,2	6,5	8,8	6,6	7,3	96	81	96	91	0,3	2,2	0,3	0,9
M	8,3	15,6	8,9	10,4	10,1	11,3	10,3	10,6	90	64	89	81	1,2	6,8	1,4	3,1

Max 17,0 dn. date 4 — Min 5,6 dn. date 25

Min 42 dn. date 23

Październik – Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,5	11,3	5,4	5,9	6,5	8,4	8,3	7,7	96	63	92	84	0,3	5,0	0,7	2,0
2	6,2	12,2	5,0	7,1	7,8	7,2	7,7	7,6	82	51	89	74	1,7	7,0	1,0	3,2
3	4,8	11,2	1,0	4,5	7,4	6,7	6,3	6,8	86	50	96	77	1,2	6,6	0,3	1,7
4	1,7	15,2	8,7	8,6	6,1	10,0	9,0	8,4	89	58	80	76	0,8	7,3	2,2	3,4
5	7,2	18,7	12,5	12,7	8,8	12,8	13,5	11,7	87	59	93	80	1,4	8,8	1,0	3,7
6	9,4	21,2	9,5	12,4	11,0	15,6	11,9	12,8	93	62	100	85	0,8	9,6	0,0	3,5
7	6,2	19,8	10,5	11,8	9,2	13,8	11,7	11,6	97	60	92	74	0,3	9,3	1,0	3,5
8	7,8	11,6	11,1	10,4	10,1	13,0	12,4	11,8	96	95	94	95	0,5	0,6	0,8	0,6
9	9,1	11,6	11,0	10,7	11,1	12,6	12,8	12,2	96	93	97	95	0,5	1,0	0,3	0,6
10	9,2	14,9	13,5	12,8	11,3	14,0	13,6	13,0	97	83	88	89	0,3	2,9	1,8	1,7
11	7,2	16,2	8,4	10,0	9,9	11,2	10,7	10,6	97	61	97	85	0,3	7,2	0,3	2,6
12	7,3	13,2	7,5	8,9	9,8	10,1	10,1	10,0	96	66	97	86	0,4	5,1	0,3	1,9
13	7,3	13,4	5,4	7,9	9,9	11,4	8,5	9,9	97	74	95	89	0,3	4,0	0,5	1,6
14	4,5	12,6	7,2	7,9	8,3	9,6	8,5	8,8	98	66	84	83	0,1	5,0	1,7	2,3
15	2,5	13,2	5,4	6,6	6,9	9,6	8,5	8,3	95	63	95	84	0,4	5,6	0,5	2,2
16	8,1	7,4	8,1	7,9	8,4	10,0	10,5	9,6	78	97	97	91	2,4	0,3	0,3	1,0
17	10,0	11,5	4,7	7,7	12,1	13,2	8,3	11,2	99	97	97	98	0,2	0,4	0,2	0,3
18	1,2	7,0	5,1	4,6	6,5	9,0	8,4	8,0	98	90	95	94	0,2	1,0	0,4	0,5
19	4,6	6,3	4,8	5,1	7,9	8,8	8,2	8,3	93	92	95	93	0,6	0,7	0,4	0,6
20	2,4	7,4	4,1	4,5	7,0	8,8	7,9	7,9	96	86	97	93	0,3	1,5	0,3	0,7
21	0,0	3,6	2,9	2,4	6,0	7,6	6,9	6,8	98	97	91	95	0,1	0,3	0,6	0,3
22	3,0	4,6	4,0	3,9	7,4	7,9	7,7	7,7	98	93	95	95	0,2	0,6	0,4	0,4
23	4,0	4,5	4,0	4,1	7,9	8,1	7,9	8,0	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
24	3,6	6,2	6,2	5,6	7,6	9,3	9,2	8,7	97	98	97	97	0,3	0,2	0,3	0,3
25	6,2	6,0	4,7	5,4	9,2	9,2	8,3	8,9	97	98	97	97	0,3	0,2	0,2	0,2
26	2,8	3,6	2,9	3,0	7,3	7,6	7,4	7,4	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
27	9,0	14,8	9,8	10,8	11,3	10,8	9,1	10,4	99	64	75	79	0,2	6,0	3,0	3,1
28	5,4	7,0	4,9	5,6	6,9	7,3	7,3	7,2	77	73	84	78	2,1	2,7	1,4	2,1
29	3,6	8,1	4,7	5,3	7,5	8,0	8,1	7,9	95	74	95	88	0,4	2,8	0,4	1,2
30	5,5	19,0	7,7	10,0	8,2	12,6	9,9	10,2	91	57	94	81	0,8	9,4	0,6	3,6
31	6,4	10,2	6,2	7,2	8,9	10,0	9,3	9,4	92	81	98	90	0,7	2,4	0,2	1,1
M	5,4	11,1	6,7	7,5	8,5	10,1	9,3	9,3	94	77	93	88	0,6	3,7	0,7	1,7

Max 15,6 dn. date 6 — Min 6,0 dn. date 21

Min 50 dn. date 3

BIAŁOWIEŻA

Listopad – Novembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	3,0	0,4	1,6	7,1	7,3	6,2	6,9	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
2	3,6	6,9	9,2	7,2	7,5	9,4	11,3	9,4	95	94	97	95	0,4	0,5	0,3	0,4
3	6,3	11,6	5,8	7,4	9,3	11,2	8,9	9,8	97	82	97	92	0,2	2,4	0,3	1,0
4	8,3	11,2	8,0	8,9	10,6	11,8	10,4	10,9	97	89	97	94	0,4	1,5	0,3	0,7
5	9,7	15,5	12,3	12,4	9,5	9,9	10,3	9,9	79	56	72	69	2,5	7,7	4,0	4,7
6	7,8	8,2	5,0	6,5	10,0	9,4	8,6	9,3	94	86	98	93	0,6	1,5	0,1	0,7
7	1,8	6,9	5,8	5,1	6,7	9,5	8,9	8,4	96	96	97	96	0,3	0,4	0,3	0,3
8	5,6	6,6	5,2	5,6	8,8	9,0	8,4	8,7	97	93	95	95	0,3	0,7	0,4	0,5
9	3,6	2,4	1,8	2,4	6,7	5,8	6,1	6,2	85	80	87	84	1,2	1,5	0,9	1,2
10	1,8	5,8	4,6	4,2	6,3	7,8	7,9	7,3	91	85	93	90	0,7	1,4	0,6	0,9
11	3,9	5,3	4,0	4,3	7,3	7,5	7,7	7,5	90	84	95	90	0,8	1,4	0,4	0,9
12	5,0	5,4	3,8	4,5	8,3	8,4	7,6	8,1	95	94	95	95	0,4	0,6	0,4	0,5
13	2,9	4,2	5,2	4,4	7,3	8,0	8,7	8,0	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
14	6,2	6,6	6,0	6,2	9,2	9,6	9,1	9,3	97	98	97	97	0,3	0,1	0,3	0,2
15	4,1	5,0	3,2	3,9	7,8	7,5	7,2	7,5	95	86	93	91	0,4	1,2	0,5	0,7
16	3,4	5,7	5,0	4,8	7,4	8,0	8,0	7,8	95	88	92	92	0,4	1,2	0,7	0,8
17	3,2	2,0	-0,2	1,2	7,4	6,9	5,9	6,7	97	98	98	98	0,3	0,2	0,1	0,2
18	-1,8	-2,6	-4,3	-3,2	5,2	4,6	4,0	4,6	98	91	91	93	0,2	0,5	0,4	0,4
19	-3,4	0,3	-1,1	-1,3	4,4	6,0	5,5	5,3	92	96	97	95	0,4	0,2	0,2	0,3
20	0,6	1,2	0,4	0,6	6,3	6,5	6,2	6,3	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
21	0,3	2,0	1,5	1,3	6,1	6,8	6,5	6,5	98	96	96	97	0,1	0,3	0,3	0,2
22	-0,1	-3,2	-5,2	-3,4	5,8	4,6	3,8	4,7	96	95	93	95	0,3	0,2	0,3	0,3
23	-6,0	-4,2	-4,1	-4,6	3,4	4,2	4,2	3,9	97	94	94	92	0,5	0,3	0,3	0,4
24	-2,7	-0,1	0,6	-0,4	4,8	5,4	6,0	5,4	95	90	94	93	0,2	0,7	0,4	0,4
25	0,8	2,5	2,5	2,1	6,3	7,0	6,9	6,7	98	96	95	96	0,2	0,3	0,4	0,3
26	3,1	5,2	6,2	5,2	7,0	7,4	9,0	7,8	91	84	95	90	0,6	1,4	0,5	0,8
27	6,0	7,7	7,5	7,2	9,1	9,6	10,1	9,6	97	91	97	95	0,3	0,9	0,3	0,5
28	6,8	7,6	2,0	4,6	9,6	10,0	6,7	8,8	97	96	94	96	0,3	0,4	0,4	0,4
29	0,2	1,7	2,8	1,9	6,1	6,4	6,7	6,4	98	92	89	93	0,1	0,5	0,8	0,5
30	1,6	2,1	-1,8	0,0	6,2	5,9	5,1	5,7	91	84	96	90	0,7	1,2	0,3	0,7
M	2,8	4,4	3,1	3,4	7,2	7,7	7,4	7,4	94	90	94	93	0,4	1,0	0,5	0,6

Max 11,8 dn. date 4 — Min 3,4 dn. date 23

Min 56 dn. date 5

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,1	7,0	3,5	4,0	7,0	9,9	7,7	8,2	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-0,6	5,6	1,7	2,1	5,7	7,0	6,6	6,4	98	77	96	90	0,1	2,1	0,3	0,8
3	-1,0	3,4	1,4	1,3	5,5	6,3	6,1	6,0	97	81	91	90	0,2	1,5	0,7	0,8
4	3,5	6,6	9,4	7,2	6,9	8,2	9,4	8,2	88	84	80	84	0,9	1,5	2,4	1,6
5	9,0	8,2	3,6	6,1	7,7	7,6	7,4	7,6	82	70	93	77	3,8	3,3	0,5	2,5
6	2,3	7,6	5,6	5,3	6,9	9,0	8,8	8,2	96	86	97	93	0,3	1,4	0,3	0,7
7	3,8	7,0	6,0	5,7	7,6	8,1	7,8	7,8	95	81	83	86	0,4	1,9	1,6	1,3
8	6,4	10,2	6,4	7,4	7,2	8,5	8,9	8,2	75	68	92	78	2,4	3,9	0,7	2,3
9	4,9	6,1	5,8	5,6	8,4	9,3	9,1	8,9	97	98	98	98	0,3	0,1	0,1	0,2
10	6,5	6,8	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
11	7,9	7,6	8,3	8,0	10,5	10,1	10,8	10,5	99	97	99	98	0,1	0,3	0,2	0,2
12	6,1	6,2	1,9	4,0	8,7	9,3	6,7	8,2	92	98	96	95	0,7	0,2	0,3	0,4
13	0,4	1,3	1,2	1,0	5,9	5,7	6,3	6,0	94	85	94	91	0,4	1,0	0,4	0,6
14	2,6	2,6	0,4	1,5	7,1	6,8	6,2	6,7	96	93	98	96	0,3	0,6	0,1	0,3
15	0,5	1,3	1,6	1,2	6,2	6,3	6,7	6,4	98	94	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2
16	1,9	2,3	2,2	2,2	6,9	7,1	6,9	7,0	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
17	2,2	2,3	1,8	2,0	6,9	6,9	6,6	6,8	96	96	94	95	0,3	0,3	0,4	0,3
18	1,2	1,2	2,0	1,6	6,2	6,4	6,4	6,3	92	96	91	93	0,5	0,3	0,7	0,5
19	2,8	6,6	3,2	4,0	7,1	7,9	7,4	7,5	95	81	97	91	0,4	1,8	0,3	0,8
20	3,4	2,3	2,1	2,5	7,1	6,0	7,0	6,7	91	84	98	91	0,7	1,2	0,1	0,7
21	3,2	5,6	3,9	4,2	7,4	8,4	7,8	7,9	97	92	97	95	0,3	0,7	0,3	0,4
22	2,8	6,0	4,6	4,5	7,1	8,2	8,3	7,9	95	88	98	94	0,4	1,2	0,2	0,6
23	-1,0	0,2	0,2	-0,1	5,6	5,8	5,9	5,8	98	94	96	96	0,1	0,4	0,3	0,3
24	0,2	0,4	-1,8	-0,8	5,8	5,9	4,9	5,5	94	94	92	93	0,4	0,4	0,4	0,4
25	-1,4	-0,5	-2,3	-1,6	4,9	5,5	4,8	5,1	88	94	93	92	0,6	0,4	0,4	0,5
26	-2,3	-1,2	-2,1	-1,9	4,2	4,0	4,7	4,3	80	72	89	80	1,0	1,6	0,5	1,0
27	-2,4	0,4	-5,0	-3,0	4,7	4,7	3,8	4,4	91	75	90	85	0,4	1,6	0,4	0,8
28	-7,1	-4,6	-1,7	-3,8	3,2	4,0	5,2	4,1	91	93	96	93	0,3	0,3	0,2	0,3
29	-1,4	0,0	-0,8	-0,8	5,2	6,0	5,6	5,6	94	98	97	96	0,3	0,1	0,2	0,2
30	-0,9	-1,3	-2,0	-1,6	5,4	5,0	4,9	5,1	95	90	94	93	0,3	0,5	0,4	0,4
31	-2,8	-0,8	-1,2	-1,5	4,7	5,1	5,3	5,0	95	89	95	93	0,2	0,6	0,3	0,4
M	1,7	3,4	2,1	2,3	6,5	7,0	6,9	6,8	93	89	94	92	0,5	1,0	0,4	0,6

Max 10,8 dn. date 11 — Min 3,2 dn. date 28

Min 67 dn. date 5

BIAŁOWIEŻA

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data = Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	0,3	0,1	0,3	1,2	2,6	-3,0	-2,3	-1,2	0,4	2,1	-4,2	-3,5	-2,7	-0,4	1,5	0,2	0,2	0,1	0,0	1,2	8,5	7,9	7,2	6,2	6,2	13,1	12,2	16,2	12,0	11,2
2	0,3	0,1	0,3	1,0	2,7	-2,2	-2,3	-1,0	0,2	1,9	-4,3	-4,3	-3,8	-0,6	1,4	0,2	0,1	0,1	0,0	1,2	7,0	7,0	7,3	6,5	6,2	13,0	12,0	16,5	14,0	11,5
3	0,3	0,1	0,3	1,1	2,7	-2,4	-2,1	-1,9	0,2	1,9	-2,9	-3,0	-3,0	-0,7	1,4	0,5	0,2	0,1	0,0	1,1	6,8	6,8	6,7	6,5	6,5	18,3	12,9	16,9	14,3	11,6
4	0,3	0,1	0,3	1,1	2,8	-3,0	-3,2	-2,4	0,1	1,7	-3,3	-3,0	-3,2	-0,8	1,4	0,3	0,2	0,2	0,0	2,0	7,0	7,2	6,8	6,1	6,6	13,5	12,9	17,0	14,7	12,1
5	0,2	0,1	0,3	1,1	2,3	-4,2	-4,2	-3,6	-0,2	1,0	-3,0	-3,2	-2,7	-0,8	1,4	0,5	0,3	0,2	0,0	2,3	8,6	8,2	7,6	6,7	6,5	19,3	13,0	17,4	14,9	12,3
6	0,2	0,1	0,3	1,1	2,5	-5,1	-5,1	-4,4	-0,6	1,5	-4,3	-4,4	-3,8	-0,9	1,4	1,1	0,6	0,2	0,0	2,3	9,8	9,1	8,5	7,1	6,8	19,9	19,2	18,1	15,3	12,6
7	0,3	0,1	0,3	1,1	2,6	-4,9	-5,0	-4,3	-0,8	1,4	-5,9	-5,6	-5,1	-1,2	1,2	2,1	1,3	0,3	0,0	2,4	10,9	10,4	9,7	7,7	7,0	19,4	19,1	18,3	15,8	12,8
8	0,3	0,1	0,3	1,1	2,8	-4,2	-4,2	-4,1	-0,9	1,3	-5,3	-5,4	-5,1	-1,5	1,2	2,1	1,7	0,7	0,1	2,5	11,4	10,8	10,2	8,3	7,3	19,6	19,1	18,5	15,4	11,1
9	0,2	0,1	0,3	1,1	2,6	-2,8	-2,5	-2,2	-0,9	1,3	-5,3	-5,4	-5,2	-1,6	1,0	2,3	1,8	1,1	0,0	2,5	12,4	11,8	11,2	8,8	7,3	19,2	18,7	18,0	16,0	13,4
10	-0,1	0,0	0,3	1,1	2,3	-2,0	-2,3	-2,4	-0,3	1,3	-4,6	-4,0	-4,6	-1,7	0,9	2,6	2,4	1,5	0,1	2,8	12,7	12,3	11,5	9,2	7,5	20,1	19,7	18,7	16,1	13,5
11	-0,1	0,0	0,3	1,0	2,7	-1,5	-1,7	-1,9	-0,7	1,2	-3,1	-3,4	-3,7	-1,6	0,8	4,2	3,4	2,5	1,3	3,0	12,0	11,7	11,3	9,6	8,2	19,4	19,4	17,7	16,2	13,8
12	-0,1	-0,1	0,2	1,0	2,4	-1,3	-1,5	-1,6	-0,6	1,2	-2,0	-2,2	-2,4	-1,2	0,9	6,6	5,7	4,5	2,4	3,2	12,3	11,9	11,3	9,8	8,4	16,9	18,7	17,1	16,2	13,9
13	-0,1	0,0	0,2	1,0	2,4	-0,1	-0,6	-1,1	-0,4	1,2	-1,2	-1,4	-1,7	-1,0	0,8	7,8	7,0	6,0	3,5	3,5	12,0	11,7	11,2	9,9	8,7	19,6	18,0	18,1	16,3	14,4
14	-0,1	-0,1	0,2	1,0	2,4	-0,3	-0,5	-0,8	-0,4	1,2	-0,1	-0,4	-0,8	-0,7	0,8	8,0	7,4	6,5	4,5	3,9	12,0	11,6	11,1	9,9	8,8	20,3	18,6	18,6	16,5	14,2
15	-0,1	-0,1	0,1	0,9	2,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,3	1,3	0,1	-0,1	-0,4	-0,6	0,8	7,7	7,0	6,6	5,0	4,4	12,4	11,9	11,4	10,1	9,0	20,5	20,0	19,0	16,7	14,3
16	-0,2	-0,2	0,1	0,8	2,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,2	1,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,5	1,0	6,7	6,4	6,1	5,0	4,8	13,3	12,7	11,9	10,4	9,2	19,3	19,0	18,3	16,7	14,4
17	-0,2	-0,2	0,0	0,8	2,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,2	1,3	0,2	0,0	-0,3	-0,5	1,0	8,4	7,7	6,8	5,2	5,0	13,6	13,2	12,4	10,7	9,5	17,1	17,2	17,2	16,6	14,6
18	-0,2	-0,2	-0,1	0,8	2,1	-1,2	-1,2	-1,1	-0,3	1,3	0,3	0,0	-0,2	-0,4	1,0	9,1	8,4	7,6	6,2	5,2	14,5	13,9	13,7	11,0	9,5	17,7	17,5	17,1	16,1	14,5
19	-0,3	-0,3	-0,3	0,5	2,2	-2,3	-2,3	-1,7	-0,4	1,3	0,2	0,0	-0,1	-0,3	1,0	8,3	7,0	7,7	6,2	5,5	15,3	14,6	13,9	11,5	9,7	17,7	17,6	17,3	16,2	14,2
20	-0,2	-0,3	-0,2	0,6	2,3	-2,6	-2,7	-2,0	-0,6	1,2	0,2	0,1	-0,1	-0,3	1,0	9,2	8,7	8,0	6,5	5,8	15,5	15,5	13,3	11,8	10,1	15,4	15,8	16,9	15,9	14,0
21	-0,2	-0,2	-0,3	0,6	2,2	-1,5	-1,6	-1,7	-0,6	1,2	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	8,0	8,0	8,4	6,7	6,1	14,2	13,7	13,0	11,6	10,2	16,1	15,0	15,6	15,6	14,4
22	-0,2	-0,2	-0,2	0,6	2,1	-0,9	-1,1	-1,3	-0,4	1,3	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	7,9	7,8	7,6	6,7	6,3	14,8	14,3	13,4	11,8	10,3	17,4	16,9	16,4	15,2	14,2
23	-0,1	-0,3	-0,2	0,6	2,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,2	1,3	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	6,7	6,8	6,9	6,7	6,4	14,0	13,7	13,4	11,9	10,5	17,3	17,0	16,5	15,4	14,2
24	-0,4	-0,3	-0,2	0,6	2,0	0,2	-0,3	-0,4	-0,2	1,3	0,3	0,2	0,1	-0,1	1,1	5,9	5,9	6,0	6,2	6,4	14,1	13,6	13,2	11,9	10,6	17,2	17,1	16,7	15,5	14,2
25	-0,6	-0,7	-0,3	0,6	2,2	-0,1	-0,1	-0,4	-0,2	1,4	0,3	0,2	0,1	-0,1	1,1	5,6	5,7	5,7	5,9	6,4	12,9	13,3	12,9	11,9	10,7	16,7	17,9	17,1	15,7	14,2
26	-0,7	-0,9	-0,5	0,6	2,2	-1,4	-1,2	-0,7	-0,2	1,4	0,3	0,1	0,1	-0,1	1,1	5,8	5,8	5,6	5,7	6,3	12,4	12,3	12,3	11,8	10,7	19,2	18,7	17,8	16,0	14,2
27	-0,1	-0,5	-0,4	0,5	2,2	-2,2	-2,0	-1,5	-0,3	1,4	0,6	0,2	0,2	-0,1	1,2	6,1	5,9	5,8	5,7	6,2	12,7	12,6	12,4	11,6	10,7	17,3	19,0	17,6	16,2	14,3
28	0,2	-0,2	-0,2	0,5	2,2	-2,2	-2,3	-2,0	-0,4	1,5	0,9	0,2	0,2	-0,1	1,2	6,1	5,9	5,8	5,8	6,2	14,0	13,6	12,6	11,7	10,7	18,3	19,2	17,4	16,1	14,4
29	0,2	-0,1	-0,2	0,5	2,2	-0,3	-0,7	-0,9	-0,3	1,5	1,5	0,3	0,2	0,0	1,2	6,2	6,0	5,8	5,8	6,2	13,7	13,5	13,2	11,9	10,7	17,0	16,9	17,0	16,1	14,5
30	0,2	0,0	-0,2	0,5	2,2						1,3	0,5	0,2	0,0	1,2	6,9	6,8	6,7	5,8	6,2	16,5	15,5	14,2	12,1	10,8	16,1	19,9	15,9	15,9	14,5
31	-1,4	-1,0	-0,3	0,5	2,0						0,2	0,2	0,1	0,0	1,2						17,0	17,0	15,7	12,9	11,0					
M	-0,1	-0,2	0,0	0,8	2,4	-1,8	-1,9	-1,9	-0,4	1,4	-1,4	-1,6	-1,5	-0,6	1,1	5,1	4,8	4,4	3,6	4,3	12,4	12,0	11,6	10,0	8,9	18,5	18,0	17,4	15,7	13,7

(pod pokryciem roślinnym) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data – Date	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	16,0	16,1	15,9	15,4	14,5	21,7	21,0	20,2	18,7	16,8	16,5	16,6	16,7	16,7	16,0	9,4	9,4	9,7	11,1	12,2	6,7	7,0	7,5	8,7	9,7	3,6	3,6	3,9	5,0	7,0
2	14,2	15,6	15,5	15,3	14,4	21,4	21,1	20,4	18,4	16,9	15,2	15,4	15,8	15,3	15,9	9,7	9,6	10,0	11,1	12,0	6,7	6,7	7,0	8,5	9,6	2,8	3,0	3,5	5,0	6,8
3	14,8	14,9	15,4	15,0	14,3	19,8	20,0	19,9	19,1	17,0	15,4	15,3	15,4	15,9	15,8	9,1	9,2	9,7	10,9	11,8	7,6	7,7	7,6	8,3	9,5	2,1	2,3	2,7	4,6	6,6
4	14,7	14,7	14,8	14,8	14,2	19,8	19,6	19,4	18,6	17,0	16,7	16,4	16,1	15,9	15,6	8,7	8,8	9,2	10,7	11,7	8,1	7,9	8,0	8,4	9,5	3,4	3,2	3,1	4,4	6,5
5	15,5	15,3	15,0	14,7	14,0	19,5	19,5	19,3	18,6	17,1	16,2	16,2	16,3	16,0	15,5	10,0	9,8	10,0	10,8	11,6	8,4	8,2	8,2	8,6	9,5	4,7	4,4	4,3	4,6	6,4
6	17,2	16,6	15,8	14,9	13,9	18,3	18,5	18,5	18,2	17,0	15,1	15,5	15,8	15,9	15,5	11,2	10,9	10,9	11,0	11,6	8,2	8,2	8,5	8,7	9,5	4,0	3,9	4,0	4,9	6,4
7	19,1	17,6	16,8	15,2	13,9	17,2	17,4	17,6	17,9	17,0	14,2	14,4	14,9	15,6	15,4	11,4	11,2	11,1	11,2	11,6	7,4	7,5	7,6	8,6	9,5	3,9	4,0	4,1	4,9	6,4
8	18,7	18,4	17,2	15,5	14,1	17,2	17,3	17,5	17,4	16,8	14,2	14,2	14,5	15,1	15,3	10,7	10,7	11,0	11,3	11,7	7,5	7,5	7,7	8,6	9,5	4,5	4,4	4,3	4,9	6,4
9	20,2	19,5	18,3	16,2	14,2	18,1	17,9	17,7	17,5	16,6	13,5	13,7	14,8	14,9	15,1	11,1	11,1	11,1	11,3	11,8	6,3	6,6	7,1	8,3	9,5	4,8	4,0	4,8	5,0	6,4
10	18,4	18,4	18,4	16,7	14,4	19,1	18,8	18,2	17,3	16,6	13,1	13,1	13,5	14,6	15,0	11,8	11,7	11,5	11,5	11,8	6,2	6,3	6,6	8,0	9,4	5,6	5,4	5,3	5,3	6,4
11	19,2	18,8	18,2	16,6	14,8	19,0	18,8	18,4	17,5	16,6	13,6	13,7	13,6	14,7	14,8	11,4	11,5	11,5	11,6	11,8	6,2	6,5	6,7	8,0	9,2	6,3	6,1	5,9	5,6	6,5
12	19,8	19,4	18,6	16,9	14,9	19,8	19,5	18,9	17,7	16,6	13,4	13,7	13,7	14,3	14,6	11,0	11,1	11,2	11,6	11,5	6,3	6,4	6,6	7,8	9,1	5,9	6,0	6,1	6,0	6,6
13	19,6	19,8	18,9	17,1	15,1	20,5	19,9	19,4	18,0	16,8	14,0	13,9	13,9	14,2	14,5	10,6	10,7	10,9	11,4	11,8	6,0	6,1	6,4	7,4	9,0	4,5	4,7	5,1	6,0	6,8
14	18,7	18,8	18,6	17,3	15,4	17,9	18,2	18,4	17,9	16,7	12,8	12,9	13,2	14,0	14,4	10,1	10,1	10,5	11,2	11,7	6,7	6,7	6,8	7,6	9,0	4,0	4,0	4,6	5,6	6,8
15	20,6	20,0	19,1	17,3	15,5	17,2	17,3	17,4	17,4	16,8	13,2	13,0	13,1	13,9	14,1	9,5	9,6	10,0	11,0	11,6	6,5	6,6	6,7	7,6	9,8	3,3	3,7	4,1	5,3	6,7
16	21,7	21,0	20,0	17,7	15,6	16,7	17,0	17,2	17,1	16,6	12,6	12,5	12,8	13,7	14,1	9,2	9,4	9,8	10,8	11,6	6,4	6,4	6,5	7,5	8,8	3,8	3,9	4,1	5,0	6,6
17	22,1	21,6	20,6	18,1	15,8	16,5	16,6	16,8	16,5	16,5	12,7	12,7	12,8	13,6	14,0	9,7	9,7	10,0	10,7	11,4	5,4	5,0	6,2	7,4	8,8	3,7	3,9	4,2	5,0	6,5
18	22,5	21,9	21,0	19,0	16,1	17,0	16,7	16,6	16,7	16,4	14,5	13,1	13,1	13,5	13,9	8,2	8,4	9,1	10,4	11,2	4,6	4,8	5,0	7,1	8,7	3,4	3,6	3,9	5,0	6,4
19	22,8	22,3	21,4	19,0	16,2	18,7	18,4	17,8	17,0	16,3	14,1	13,9	13,8	13,6	13,8	8,1	8,2	8,8	10,1	11,1	3,9	4,1	4,6	6,5	8,4	3,7	3,8	3,9	4,9	6,4
20	22,7	22,2	21,2	19,1	16,5	16,9	17,2	17,4	17,0	16,3	14,4	14,4	14,3	13,9	13,9	7,9	8,0	8,4	9,9	11,0	3,9	4,1	4,5	6,1	8,2	3,7	3,7	3,7	4,8	6,3
21	19,2	19,7	20,0	19,0	16,6	15,5	15,7	16,1	16,7	16,2	14,1	14,5	14,0	14,1	13,8	7,4	7,4	8,0	9,6	10,7	3,6	3,6	4,1	5,8	8,0	4,1	4,1	4,3	4,8	6,2
22	18,2	18,6	18,8	18,5	16,8	15,8	15,9	15,8	16,1	16,1	13,3	13,5	13,7	13,8	13,8	6,8	7,1	7,6	9,2	10,5	3,0	3,3	3,9	5,6	8,0	4,3	4,2	4,3	4,9	6,2
23	21,0	19,7	18,8	18,0	16,8	16,7	16,4	16,3	16,1	16,0	11,9	12,1	12,6	13,6	13,8	7,1	7,2	7,5	9,0	10,4	1,6	1,9	2,9	5,2	7,6	3,3	3,3	3,9	4,8	6,1
24	20,0	19,6	19,1	18,1	16,6	17,1	16,9	16,5	16,1	15,8	11,1	11,2	11,9	13,1	13,6	7,2	7,3	7,5	8,9	10,2	1,7	1,8	2,5	4,9	7,4	2,7	2,9	3,3	4,6	6,1
25	21,1	20,7	19,8	18,2	16,6	16,9	16,7	16,6	16,2	15,8	10,3	10,9	11,4	12,7	13,4	7,7	7,8	7,9	8,9	10,0	2,6	2,7	2,9	4,5	7,3	1,8	2,0	2,6	4,0	6,0
26	20,8	20,6	20,1	18,4	16,6	17,3	16,9	16,6	16,1	15,8	10,2	10,5	11,1	12,4	13,2	6,7	6,9	7,5	8,9	10,0	3,7	3,7	3,7	4,7	6,9	1,4	1,5	2,1	3,7	5,8
27	21,2	20,9	20,2	18,6	16,7	17,8	17,4	16,9	16,3	15,8	10,4	10,5	10,9	12,1	13,0	8,0	8,4	7,8	8,7	10,0	4,9	4,7	4,8	5,0	6,8	1,0	1,2	1,7	3,4	5,6
28	20,3	20,1	19,2	18,7	16,8	18,4	18,0	17,5	16,5	15,8	10,1	10,2	10,8	11,9	12,8	7,6	7,8	8,0	8,8	9,9	5,3	5,2	5,1	5,4	6,8	0,5	0,7	1,4	3,1	5,4
29	19,7	19,5	19,2	18,4	16,8	19,2	18,6	18,0	16,9	15,8	8,7	9,6	10,0	11,6	12,6	7,3	7,4	7,7	8,8	9,8	4,0	4,1	4,4	5,5	6,9	0,4	0,6	1,2	3,0	5,3
30	20,2	19,9	19,4	18,3	16,9	18,3	18,3	18,1	17,1	15,9	9,2	9,5	10,0	11,3	12,4	8,2	8,0	8,0	8,7	9,8	3,4	3,7	4,1	5,2	7,0	0,5	0,7	1,2	2,9	5,1
31	21,4	20,7	19,8	18,5	16,8	17,0	17,3	17,4	17,0	16,0						7,9	7,9	8,1	8,8	9,8						0,6	0,7	1,3	2,8	5,0
M	19,4	19,1	18,6	17,2	15,5	18,1	18,0	17,8	17,3	16,4	13,2	13,3	13,5	14,1	14,5	9,1	9,1	9,4	10,3	11,1	5,4	5,5	5,8	7,0	8,5	3,3	3,4	3,6	4,6	6,2

Blank page retained for pagination

B I A Ł O W I E Ż A

Stacje podokapowe

Stations météorologiques forestières

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date 1 / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,3 m max	h_2 = 27,3 m min	h_2 = 27,3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	☒ cm
1				0,0	-2,4	2,4	-0,1	-2,5	2,4	0,1	-2,0	2,1	0,0	-2,7	2,7	-0,2	-3,0	2,8							•
2				-0,6	-1,9	1,3	-0,6	-2,3	1,7	-0,8	-1,9	1,1	-0,8	-2,4	1,6	-0,8	-2,7	1,9							•
3				0,0	-1,7	1,7	0,0	-2,0	2,0	-0,1	-1,5	1,4	0,2	-2,1	2,3	0,3	-2,5	2,8							pł
4				0,0	-0,7	0,7	0,1	-1,1	1,2	0,0	-0,7	0,7	0,5	-1,0	1,5	0,4	-1,1	1,5							•
5				0,0	-2,7	2,7	-0,1	-2,9	2,8	0,1	-2,7	2,8	0,5	-3,3	3,8	0,3	-3,5	3,8							pł
6				0,1	-3,4	3,5	0,3	-3,7	4,0	0,3	-3,4	3,7	1,0	-4,0	5,0	0,9	-4,1	5,0							•
7				0,5	0,0	0,5	0,6	-0,4	1,0	0,6	0,3	0,3	1,2	-0,2	1,4	1,1	-0,4	1,5							1
8				0,1	-7,6	7,7	0,2	-8,0	8,2	0,4	-7,9	8,3	0,4	-8,6	9,0	0,2	-8,9	9,1							1
9				-7,3	-13,9	6,6	-6,7	14,1	7,4	-7,5	-14,2	6,7	-8,2	-15,0	6,8	-8,4	-15,5	7,1							2
10				-10,8	-16,4	5,6	-11,4	-17,1	5,7	-11,5	-17,2	5,7	-12,1	-18,1	6,0	-11,5	-17,8	6,3							3
11				-7,3	-10,9	3,6	-7,7	-11,5	3,8	-7,5	-11,3	3,8	-7,7	-11,8	4,1	-7,4	-11,5	4,1							2
12				-5,8	-8,2	2,4	-5,8	-8,3	2,5	-6,0	-8,0	2,0	-6,0	-8,6	2,6	-5,9	-8,9	3,0							4
13				-6,0	-8,5	2,5	-6,2	-8,7	2,5	-6,1	-8,3	2,2	-5,9	-8,6	2,7	-6,2	-8,8	2,6							8
14				-4,7	-6,5	1,8	-4,7	-6,8	2,1	-5,0	-6,2	1,2	-4,9	-6,9	2,0	-4,7	-7,3	2,6							10
15				-5,9	-8,4	2,5	-6,7	-8,8	2,1	-6,0	-8,6	2,6	-5,7	-8,9	3,2	-6,2	-9,3	3,1							10
16				-8,0	-12,3	4,3	-8,4	-12,7	4,3	-8,5	-12,7	4,2	-9,7	-13,7	4,0	-8,3	-12,8	4,5							13
17				-5,6	-11,3	5,7	-5,7	-11,9	6,2	-6,0	-11,4	5,4	-5,8	-11,2	5,4	-5,9	-12,0	6,1							9
18				-5,0	-11,1	6,1	-5,3	-11,4	6,1	-5,5	-11,3	5,8	-5,4	-11,0	5,6	-5,3	-10,8	5,5							13
19				-3,6	-11,9	8,3	-3,7	-11,9	8,2	-3,7	-11,9	8,2	-2,6	-11,0	8,4	-2,3	-10,7	8,4							10
20				-1,3	-3,6	2,3	-1,4	-4,1	2,7	-1,4	3,8	2,4	-0,7	-3,9	3,2	-0,7	-4,2	3,5							9
21				-1,3	-4,0	2,7	-1,6	-4,4	2,8	-1,7	-4,1	2,4	-1,4	-4,4	3,0	-1,0	-4,8	3,8							10
22				-1,8	-3,6	1,8	-2,3	-3,7	1,4	-2,3	-3,3	1,0	-2,1	-3,4	1,3	-2,1	-3,4	1,3							12
23				-1,0	-4,3	3,3	-1,2	-4,6	3,4	-1,2	-4,2	3,0	-0,2	-4,6	4,4	-0,1	-4,9	4,8							12
24				-2,8	-8,3	5,5	-2,7	-8,5	5,8	-2,7	-8,2	5,5	-1,9	-8,6	6,7	-1,5	-8,9	7,4							14
25				-3,8	-10,9	7,1	-3,7	-11,4	7,7	-3,5	-11,2	7,7	-1,9	-11,0	9,1	-1,7	-11,8	10,1							12
26				-3,2	-11,7	8,5	-3,4	12,0	8,6	-3,6	-11,8	8,2	-0,9	-12,1	11,2	-0,5	-11,2	10,7							14
27				0,5	-3,5	4,0	0,4	-3,6	4,0	0,3	-2,9	3,2	2,3	-1,1	3,4	2,5	-1,5	4,0							8
28				0,6	-0,5	1,1	0,5	-0,7	1,2	0,4	-0,3	0,7	2,0	-0,6	2,6	2,1	-0,7	2,8							8
29				1,6	-0,9	2,5	1,8	-0,6	2,4	2,1	-0,1	2,2	3,2	-0,5	3,7	3,1	-0,7	3,8							8
30				1,5	-5,5	7,0	0,8	-6,1	6,9	1,0	-5,8	6,8	2,2	-6,5	8,7	2,4	-6,9	9,3							6
31				-4,7	-15,3	10,6	-5,5	-15,8	10,3	-5,3	-15,8	10,5	-6,0	-16,7	10,7	-4,2	-16,5	12,3							6
M				-2,8	-6,8	4,0	-2,9	-7,1	4,2	-2,9	-6,9	4,0	-2,5	-7,2	4,7	-2,3	-7,3	5,0							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		1,6 dn. date 29	1,8 dn. date 29	2,1 dn. date 29	3,2 dn. date 29	3,1 dn. date 29		
Min		-16,4 dn. date 10	-17,1 dn. date 10	-17,2 dn. date 10	-18,1 dn. date 10	-17,8 dn. date 10		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Luty – Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1=18,0 m max	h_1=18,0 m min	h_1=18,0 m ampl.	h_2=27,3 m max	h_2=27,3 m min	h_2=27,3 m ampl.	h_3= max	h_3= min	h_3= ampl.	h_4= max	h_4= min	h_4= ampl.	☒ cm
1				-10,4	-19,7	9,3	-10,7	-20,5	9,8	-10,7	-20,5	9,8	-9,7	-20,8	11,1	-9,4	-20,8	11,4							8
2				-6,6	-12,8	6,2	-6,5	-13,4	6,9	-6,4	-13,2	6,8	-5,3	-11,5	6,2	-5,2	-13,2	8,0							7
3				-8,7	-15,3	6,6	-9,2	-14,5	5,3	-9,1	-15,8	6,7	-9,1	-16,2	7,1	-8,9	-16,5	7,6							9
4				-11,2	-16,0	4,8	-11,7	-16,4	4,7	-11,8	-16,3	4,5	-11,2	-16,8	5,6	-11,2	-17,3	6,1							7
5				-11,7	-19,9	8,2	-11,9	-21,3	9,4	-12,0	-21,0	9,0	-11,1	-21,5	10,4	-11,0	-21,4	10,4							8
6				-12,5	-22,5	10,0	-12,8	-22,9	10,1	-12,9	-22,9	10,0	-12,0	-24,4	12,4	-11,8	-22,9	11,1							7
7				-9,9	-18,9	9,0	-10,1	-19,8	9,7	-10,1	-19,8	9,7	-9,6	-20,3	10,7	-9,5	-19,9	10,4							9
8				-4,8	-10,8	6,0	-4,9	-11,5	6,6	-4,9	-11,2	6,3	-4,3	-11,4	7,1	-4,1	-11,5	7,4							7
9				-1,1	-5,3	4,2	-0,9	-5,4	4,5	-1,0	-5,0	4,0	-0,8	-4,7	3,9	-0,7	-4,8	4,1							7
10				-0,7	-4,5	3,8	-0,5	-4,4	3,9	-0,4	-4,0	3,6	-0,1	-4,5	4,4	-0,2	-4,2	4,0							7
11				-0,6	-2,7	2,1	-0,5	-3,1	2,6	-0,7	-2,7	2,0	-0,3	-2,6	2,1	-0,4	-2,8	2,4							10
12				-0,4	-4,2	3,8	-0,2	-4,4	4,2	-0,3	-4,2	3,9	0,2	-4,1	4,3	0,2	-3,8	4,0							8
13				1,6	-1,1	2,7	2,1	-0,6	2,7	2,0	-0,2	2,2	2,5	-0,4	2,9	2,6	-0,5	3,1							8
14				1,7	-2,0	3,7	1,8	-2,4	4,2	1,9	-1,8	3,7	2,6	-2,7	5,3	2,4	-2,6	5,0							8
15				2,1	-2,4	4,5	2,6	-2,5	5,1	2,7	-2,0	4,7	3,6	-2,6	6,2	3,6	-2,8	6,4							9
16				1,0	-2,0	3,0	1,0	-2,4	3,4	1,1	-1,9	3,0	1,3	-2,3	3,6	1,3	-2,7	4,0							9
17				0,1	-4,8	4,9	0,2	-5,1	5,3	0,3	-5,0	5,3	0,6	-5,2	5,8	0,7	-5,6	6,3							8
18				0,0	-5,1	5,1	0,3	-5,3	5,6	0,3	-4,8	5,1	1,5	-4,8	6,3	1,4	-5,1	6,5							8
19				-0,4	-12,2	11,8	0,7	-12,6	13,3	0,7	-12,5	13,2	2,2	-12,8	15,0	2,2	-12,9	15,1							8
20				-0,6	-9,9	9,3	-0,2	-10,2	10,0	-0,1	-9,8	9,7	0,5	-9,8	10,3	0,5	-9,5	10,0							8
21				1,1	-2,6	3,7	1,5	-2,8	4,3	1,3	-2,3	3,6	2,6	-2,7	5,3	2,6	-2,8	5,4							9
22				2,8	-2,1	4,9	3,6	-2,4	6,0	3,7	-1,7	5,4	5,4	-2,0	7,4	5,1	-2,2	7,3							9
23				4,4	-0,6	5,0	6,5	-0,9	7,4	7,0	-0,6	7,6	8,9	-0,5	9,4	8,9	0,1	8,8							8
24				1,3	-0,3	1,6	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,1	1,8	2,0	-0,2	2,2	3,0	-0,3	3,3							7
25				0,8	-4,3	5,1	1,0	-4,5	5,5	1,0	-4,4	5,4	1,6	-4,9	6,5	1,9	-5,4	7,3							8
26				-3,7	-8,6	4,9	-4,1	-8,9	4,8	-4,1	-8,8	4,7	-4,5	-9,2	4,7	-4,7	-9,6	4,9							7
27				-3,5	-10,1	6,6	-3,4	-10,5	7,1	-3,4	-10,2	6,8	-2,3	-10,7	8,4	-2,4	-11,0	8,6							8
28				0,2	-10,7	10,9	0,5	-10,5	11,0	0,6	-10,2	10,8	1,6	-10,8	12,4	1,8	-10,1	11,9							7
29				0,9	-6,6	7,5	1,2	-7,1	8,3	1,1	-6,8	7,9	2,0	-7,5	9,5	2,0	-7,9	9,9							6
M				-2,4	-8,2	5,8	-2,2	-8,5	6,3	-2,2	-8,3	6,1	-1,4	-8,5	7,1	-1,4	-8,6	7,2							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 18,0 m	h_2= 27,3 m	h_3=	h_4=
Max		4,4 dn. date 23	6,5 dn. date 23	7,0 dn. date 23	8,9 dn. date 23	8,9 dn. date 23		
Min		-22,5 dn. date 6	-22,9 dn. date 6	-22,9 dn. date 6	-24,4 dn. date 6	-22,9 dn. date 6		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,3 m max	h_2 = 27,3 m min	h_2 = 27,3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	☒ cm
1				-6,0	-13,9	7,9	-6,7	-14,4	7,7	-6,6	-14,3	7,7	-6,2	-14,9	8,7	(-5,8)	-15,1	9,3							6
2				-4,8	-15,0	10,2	-4,3	-15,5	11,2	-4,2	-15,2	11,0	-4,0	-15,9	11,9	-3,9	-16,0	12,1							6
3				-0,7	-7,6	6,9	-0,1	-7,9	7,8	-0,2	-7,8	7,6	1,4	-8,0	9,4	0,8	-8,0	8,8							6
4				-1,0	-9,2	8,2	-0,6	-9,7	9,1	-0,7	-9,0	8,3	0,5	-9,5	10,0	0,0	-9,7	9,7							6
5				-2,2	-7,2	5,0	-1,9	-7,4	5,5	-2,0	-7,3	5,3	-0,3	-7,1	6,8	0,0	(7,9)	7,9							6
6				-4,6	-12,8	8,2	-4,3	-13,2	8,9	-4,8	-12,8	8,0	-3,0	-13,8	10,8	-3,6	-13,4	9,8							6
7				-7,1	-13,8	7,7	-7,1	-15,1	8,0	-4,3	-15,0	10,7	-5,9	-15,4	9,5	-6,2	-15,5	9,3							6
8				-7,0	-14,2	7,2	-7,0	-14,5	7,5	-6,8	-14,3	7,5	-6,2	-15,2	9,0	-6,6	-15,2	8,6							6
9				-3,8	-13,9	10,1	-3,4	-14,3	10,9	-3,4	-14,1	10,7	0,1	-14,7	14,8	-2,6	-15,0	12,4							6
10				-0,6	-11,8	11,2	0,0	-12,5	12,5	1,4	-11,6	13,0	4,1	-12,4	16,5	(1,3)	-11,6	12,9							6
11				1,8	-9,0	10,8	2,3	-9,0	11,3	3,3	-8,9	12,2	6,2	-8,9	15,1	3,4	-9,0	12,4							6
12				4,7	-4,6	9,3	5,6	-4,7	10,3	6,2	-4,4	10,6	10,4+	-4,2	14,6	7,2	-4,3	11,5							5
13				5,1	-2,8	7,9	6,3	-2,9	9,2	6,8	-2,5	9,3	10,5+	-3,0	13,5	8,5	-3,0	11,5							5
14				4,1	-0,2	4,3	5,2	-0,2	5,4	5,4	0,4	5,0	6,7	0,2	6,5	7,0	0,0	7,0							4
15				8,7	0,1	8,6	10,2	0,4	9,8	10,9	1,0	9,9	16,0+	0,8	15,2	12,9	0,7	12,2							3
16				4,3	0,3	4,0	5,1	0,2	4,9	5,4	0,8	4,6	6,3	1,9	4,4	6,3	1,8	4,5							pł
17				3,8	2,3	1,5	4,4	1,9	2,5	4,6	2,9	1,7	5,1	2,9	2,2	5,1	2,6	2,5							.
18				3,3	-0,8	4,1	3,4	-0,9	4,3	3,2	-0,4	3,6	4,3	-2,2	6,5	(4,3)	-3,1	7,4							.
19				2,2	-0,1	2,3	2,1	-0,4	2,5	3,1	0,1	3,0	4,9	0,0	4,9	3,7	-0,4	4,1							.
20				2,5	-1,1	3,6	3,2	-1,3	4,5	3,5	-0,8	4,3	6,4	-1,4	7,8	5,3	-1,4	6,7							.
21				4,8	-1,9	6,7	5,8	-2,2	8,0	6,1	-1,7	7,8	(9,0)	-2,3	11,3	8,2	-2,1	10,3							.
22				5,9	-4,3	10,2	7,1	-4,6	11,7	7,7	-4,3	12,0	10,1	-4,8	14,9	10,2	-4,7	14,9							.
23				3,7	-3,6	7,3	4,4	-3,9	8,3	4,3	-3,8	8,1	8,5	-4,4	12,9	6,4	-4,5	10,9							.
24				5,8	-4,3	10,1	6,6	-4,6	11,2	6,9	-4,3	11,2	10,9	-4,8	15,7	9,1	-4,3	13,4							.
25				6,7	-1,9	8,6	7,4	-1,9	9,3	7,6	-1,4	9,0	10,9	-1,8	12,7	9,0	-1,5	10,5							.
26				7,0	-0,6	7,6	7,7	-1,0	8,7	7,9	-0,5	8,4	10,2	-0,9	11,1	9,1	-1,2	10,3							.
27				12,0	-1,1	13,1	11,0	-1,3	12,3	11,1	-0,8	11,9	14,8	-0,5	15,3	13,5	-1,2	14,7							.
28				11,7	-0,9	12,6	12,5	-1,4	13,9	12,5	-0,8	13,3	16,2	-1,6	17,8	16,2	-0,8	17,0							.
29				12,2	-1,2	13,4	12,5	-1,4	13,9	12,9	-1,0	13,9	15,3	-1,6	16,9	17,0	-1,2	18,2							.
30				5,2	-1,5	6,7	5,5	-1,9	7,4	5,5	-1,3	6,8	8,4	-2,0	10,4	8,3	-0,5	8,8							.
31				2,3	-3,4	5,7	2,7	-3,7	6,9	2,5	-3,4	5,9	3,4	-3,9	7,3	4,7	-4,4	9,1							.
M				2,6	-5,2	7,8	3,1	-5,5	8,6	3,4	-5,1	8,5	5,6	-5,5	11,2	4,8	-5,4	10,2							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		12,2 dn. date 29	12,5 dn. date 28,29	12,9 dn. date 29	16,2 dn. date 28	17,0 dn. date 29		
Min		-15,0 dn. date 2	-15,5 dn. date 2	-15,2 dn. date 2	-15,9 dn. date 2	-16,0 dn. date 2		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1= 18,0 m			h_2= 27,3 m			h_3=			h_4=			Opad cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0,1	-2,2	2,3	0,1	-2,5	2,6	0,0	-2,0	2,0	0,2	-2,5	2,7	0,1	-2,8	2,9							.
2				0,8	-2,6	3,4	1,1	-2,9	4,0	1,1	-2,5	3,6	3,4	-3,0	6,4	2,1	-2,1	4,2							.
3				6,1	-4,3	10,4	6,3	-4,5	10,8	6,5	-4,4	10,9	6,9	-4,6	11,5	7,3	-4,8	12,1							.
4				2,3	-0,7	3,0	2,8	-1,1	3,9	2,9	-0,6	3,5	4,7	-1,1	5,8	4,7	-1,2	5,9							2
5				1,5	1,3	0,2	1,9	1,3	0,6	1,8	1,7	0,1	2,9	1,1	1,8	3,2	1,0	2,2							.
6				4,5	0,3	4,2	5,5	-0,4	5,9	5,7	0,1	5,6	7,1	-0,2	7,3	7,1	0,0	7,1							.
7				7,5	0,5	7,0	8,1	0,4	7,7	8,2	1,2	7,0	9,0	0,8	8,2	9,4	0,6	8,8							.
8				7,9	-0,3	8,2	7,2	-0,5	7,7	7,3	0,0	7,3	8,3	-0,7	9,0	8,2	0,0	8,2							.
9				7,0	-2,6	9,6	7,1	-2,8	9,9	7,4	-2,5	9,9	8,3	-2,9	11,2	8,3	-2,0	10,3							.
10				4,2	-0,6	4,8	4,5	-0,8	5,3	4,4	-0,4	4,8	5,2	-1,0	6,2	5,6	-0,4	6,0							.
11				11,6	-1,4	13,0	12,2	-1,5	13,7	12,4	-1,1	13,5	13,4	-1,8	15,2	14,0	-0,1	14,1							.
12				17,8	3,7	14,1	18,4	3,7	14,7	18,3	4,2	14,1	19,5	5,4	14,1	19,6	5,7	13,9							.
13				14,6	4,1	10,5	15,1	4,0	11,1	15,1	4,4	10,7	16,7	4,3	12,4	17,5	5,3	12,2							.
14				18,7	1,5	17,2	19,4	1,2	18,2	19,3	2,2	17,1	20,5	1,4	19,1	20,7	1,4	19,3							.
15				13,5	4,9	8,6	(14,2)	4,8	9,4	14,3	5,2	9,1	14,9	4,8	10,1	15,0	4,8	10,2							.
16				7,3	2,7	4,6	7,4	2,6	4,8	7,4	2,9	4,5	7,9	2,3	5,6	8,4	3,5	4,9							.
17				20,0	1,7	18,3	20,0	1,3	18,7	20,8	2,0	18,8	18,7	1,2	17,5	19,3	1,5	17,8							.
18				17,3	1,7	15,6	17,7	2,1	15,6	18,0	2,6	15,4	19,5	2,5	17,0	20,3	(2,3)	18,0							.
19				17,2	2,2	15,0	17,7	2,0	15,7	18,0	2,3	15,7	19,2	1,9	17,3	21,0	(1,9)	19,1							.
20				14,2	3,7	10,5	14,3	3,6	10,7	14,7	3,9	10,8	15,9	4,0	11,9	16,0	5,3	10,7							.
21				15,0	-1,4	16,4	15,0	-1,7	16,7	15,6	-1,4	17,0	16,3	-2,0	18,3	17,1	0,0	17,1							.
22				7,5	3,0	4,5	7,6	2,7	4,9	7,9	3,1	4,8	10,1	2,8	7,3	11,9	2,3	9,6							.
23				7,6	-0,1	7,7	7,9	-0,4	8,3	8,0	-0,1	8,1	8,7	-0,5	9,2	9,2	1,1	8,1							.
24				8,2	-2,2	10,4	8,3	-2,5	10,8	9,1	-2,2	11,3	9,6	-2,7	12,3	9,4	-2,0	11,4							.
25				5,0	-1,1	6,1	5,1	-1,6	6,7	5,2	-1,1	6,3	6,9	-1,5	8,4	7,8	-1,0	8,8							.
26				8,5	-1,9	10,4	8,8	-2,0	10,8	8,9	-1,8	10,7	10,3	-2,5	12,8	9,7	-1,9	11,6							.
27				9,0	-1,6	10,6	9,1	-1,8	10,9	9,5	-1,6	11,1	9,9	-2,2	12,1	10,7	-1,9	12,6							.
28				10,6	-1,6	12,2	10,7	-2,0	12,7	11,1	-1,6	12,7	12,2	-2,4	14,6	12,1	-1,1	13,2							.
29				11,0	-0,4	11,4	11,3	-0,7	12,0	11,5	-0,3	11,8	12,6	-0,8	13,4	12,6	0,6	12,0							.
30				7,8	5,9	1,9	7,9	6,0	1,9	7,9	6,3	1,6	8,3	6,5	1,8	8,9	6,2	2,7							.
M				9,5	0,4	9,1	9,8	0,2	9,6	9,9	0,6	9,3	10,9	0,2	10,7	11,2	0,8	10,4							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 18,0 m	h_2= 27,3 m	h_3=	h_4=
Max		20,0 dn. date 17	20,0 dn. date 17	20,8 dn. date 17	20,5 dn. date 14	21,0 dn. date 14		
Min		-4,3 dn. date 3	-4,5 dn. date 3	-4,4 dn. date 3	-4,6 dn. date 3	-4,8 dn. date 3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				12,3	4,5	7,8	11,5	3,7	7,8	11,6	5,2	6,4	12,0	3,7	8,3	11,9	4,4	7,5						
2				12,0	3,5	8,5	12,5	3,1	9,4	12,7	4,0	8,7	14,3	3,5	10,8	14,2	3,2	11,0						
3				8,2	-0,4	8,6	8,5	-0,7	9,2	8,9	-0,5	9,4	9,9	-0,6	10,5	9,7	-0,4	10,1						
4				11,6	-1,2	12,8	12,1	-1,3	13,4	12,2	-1,0	13,2	13,6	-0,2	13,8	13,5	0,7	12,8						
5				14,6	-1,4	16,0	15,0	-1,7	16,7	15,2	-1,3	16,5	16,6	-1,9	18,5	16,6	(-1,1)	17,7						
6				17,2	0,8	16,4	17,6	0,6	17,0	17,4	0,9	16,5	18,7	0,2	18,5	18,8	1,5	17,3						
7				17,9	6,0	11,9	18,1	6,0	12,1	18,2	6,3	11,9	19,6	6,4	13,2	19,9	7,4	12,5						
8				19,2	6,2	13,0	19,4	6,1	13,3	19,6	6,4	13,2	20,4	6,3	14,1	20,0	8,0	12,0						
9				18,0	8,5	9,5	18,2	8,4	9,8	18,2	8,6	9,6	19,8	8,3	11,5	19,3	9,1	10,2						
10				16,5	8,9	7,6	16,6	8,6	8,0	16,7	8,8	7,9	18,2	8,3	9,9	17,8	8,8	9,0						
11				16,5	8,1	8,4	16,9	8,1	8,8	17,0	8,2	8,8	18,9	8,5	10,4	19,0	9,1	9,9						
12				15,6	4,6	12,0	16,9	4,5	12,4	17,1	4,7	12,4	18,9	4,1	14,8	18,5	4,4	14,1						
13				15,4	2,6	12,8	15,8	1,9	13,9	15,8	3,0	12,8	17,2	2,0	15,2	16,9	3,9	13,0						
14				17,7	1,6	16,1	17,9	1,2	16,7	18,1	1,4	16,7	19,5	0,7	18,8	19,1	2,6	16,5						
15				18,5	2,2	16,3	18,7	1,6	17,1	18,8	2,6	16,2	20,0	1,9	18,1	20,6	3,3	17,3						
16				20,6	5,0	15,6	20,7	3,5	17,2	20,9	4,0	16,9	22,6	3,0	19,5	22,7	4,1	18,6						
17				21,3	6,6	14,7	21,8	6,3	15,5	22,0	7,0	15,0	23,6	6,6	16,8	23,2	9,8	13,4						
18				21,8	7,0	14,8	22,1	7,1	15,0	22,2	7,4	14,8	22,9	6,6	16,3	22,9	7,5	15,4						
19				23,5	10,7	12,8	24,0	10,1	13,9	23,9	11,0	12,9	25,0	11,2	13,8	25,0	11,4	13,6						
20				16,3	10,8	5,5	16,3	10,6	5,7	16,5	10,9	5,6	17,3	10,6	6,7	17,1	10,6	6,5						
21				17,0	7,0	10,0	17,1	6,6	10,5	17,1	7,3	9,8	19,7	7,0	12,7	21,0	7,5	13,5						
22				21,1	7,0	14,1	21,6	7,1	14,5	21,7	7,3	14,4	22,6	7,5	15,1	22,6	9,1	13,5						
23				15,8	8,4	6,8	15,3	7,9	7,4	15,5	8,3	7,2	16,4	8,1	8,3	16,5	8,2	8,3						
24				14,2	10,2	4,0	14,2	10,1	4,1	14,5	10,4	4,1	12,1	10,0	2,1	17,4	9,8	7,6						
25				18,5	6,8	11,7	18,9	6,6	12,3	19,2	6,9	12,3	20,4	6,4	14,0	21,3	7,1	14,2						
26				13,2	1,7	11,5	13,4	1,2	12,2	13,6	1,7	11,9	14,9	1,0	13,9	19,1	2,8	16,3						
27				14,5	6,3	8,2	13,7	6,0	7,7	15,0	6,5	8,5	15,6	4,9	10,7	15,7	5,3	10,4						
28				16,3	6,1	10,2	16,6	6,1	10,5	16,6	6,5	10,1	17,8	5,5	12,3	17,8	6,5	11,3						
29				13,5	8,6	4,9	13,4	8,7	4,7	13,3	8,9	4,4	14,1	8,5	5,6	14,2	8,3	5,9						
30				23,9	10,1	13,8	24,7	10,1	14,6	25,3	10,5	14,8	27,4	9,8	17,6	27,3	10,3	17,0						
31				25,7	8,8	16,9	26,2	8,7	17,5	26,4	9,0	17,4	28,1	8,5	19,6	29,6	9,3	20,3						
M				17,1	5,7	11,4	17,3	5,4	11,9	17,4	5,8	11,6	18,8	5,4	13,4	19,0	6,2	12,8						

MAXIMA - MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		25,7 dn. date 31	26,2 dn. date 31	26,4 dn. date 31	28,1 dn. date 31	29,6 dn. date 31		
Min		-1,4 dn. date 5	-1,7 dn. date 5	-1,3 dn. date 5	-1,9 dn. date 5	-1,1 dn. date 5		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Czerwiec – Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,3 m max	h_2 = 27,3 m min	h_2 = 27,3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1				27,0	10,2	16,8	25,8	10,1	15,7	25,6	10,5	15,1	27,2	9,5	17,7	26,9	11,3	15,6							
2				20,5	10,6	9,0	21,2	11,4	9,8	21,6	11,8	9,7	23,7	11,4	12,3	23,5	11,6	11,9							
3				21,8	11,8	10,0	20,3	11,9	8,4	20,9	12,0	8,9	22,8	11,8	11,0	22,9	12,1	10,8							
4				22,5	8,9	13,7	22,9	8,9	14,0	23,1	8,8	14,3	25,2	8,4	16,8	24,8	9,1	15,7							
5				24,8	8,0	16,8	25,0	8,1	16,9	25,4	8,0	17,4	26,8	7,5	19,5	27,2	8,3	18,9							
6				28,5	10,0	18,7	27,2	11,4	15,9	27,5	12,0	15,5	29,0	11,5	17,5	28,7	13,5	15,2							
7				23,7	12,5	11,2	24,5	12,4	12,1	25,2	12,7	12,5	27,4	12,4	15,0	27,1	13,9	13,2							
8				23,0	10,6	11,4	23,5	11,3	12,2	23,7	11,7	12,0	25,2	10,7	13,5	24,9	12,4	12,5							
9				23,3	9,4	13,9	23,6	9,1	14,5	23,8	9,1	14,7	24,9	8,5	16,4	24,9	9,3	15,6							
10				23,5	10,0	10,5	25,4	14,8	10,6	25,8	15,2	10,6	28,4	15,8	10,6	28,9	16,1	10,8							
11				23,7	14,5	9,2	24,0	14,4	9,6	24,2	14,5	9,7	24,8	14,3	10,5	25,4	14,4	11,0							
12				18,3	11,1	7,2	18,7	11,1	7,6	19,2	11,6	7,6	21,0	11,2	9,8	21,7	11,5	10,2							
13				21,7	11,0	10,7	22,2	10,7	11,5	22,5	10,9	11,6	24,3	10,6	14,5	24,4	11,5	13,1							
14				25,0	11,4	13,6	25,3	11,4	13,9	25,6	10,8	14,8	27,2	11,0	16,2	27,0	12,3	14,7							
15				22,6	13,6	9,0	22,8	13,5	9,3	22,9	13,7	9,2	23,9	12,9	11,0	23,8	14,0	9,8							
16				18,0	10,8	9,2	18,2	10,4	7,8	18,4	10,8	7,6	19,8	10,2	9,6	20,1	10,4	9,7							
17				16,7	6,6	10,1	17,0	6,5	10,5	17,0	6,2	10,3	18,2	5,6	12,6	19,0	7,0	12,0							
18				17,9	11,8	6,1	18,1	11,6	6,5	18,4	11,9	6,5	20,1	11,5	8,6	20,5	11,3	9,2							
19				20,9	11,7	9,2	21,1	11,5	9,6	21,1	11,7	9,4	21,9	11,1	10,8	21,8	11,6	10,2							
20				12,4	9,1	3,3	12,4	8,9	3,5	12,9	9,1	3,8	13,9	8,9	5,0	14,1	8,9	5,2							
21				14,2	9,6	4,6	14,1	9,7	4,4	14,2	9,9	4,3	17,9	9,3	8,6	17,0	9,5	7,5							
22				17,9	9,9	8,0	18,5	9,7	8,8	18,9	9,9	9,0	20,9	9,8	11,1	21,0	10,1	10,9							
23				19,8	7,6	12,2	20,0	7,3	12,7	20,3	7,5	12,8	22,3	6,9	15,4	22,3	8,1	14,2							
24				20,5	8,7	11,8	20,8	8,4	12,4	21,0	8,5	12,5	23,4	7,9	15,5	23,4	9,1	14,3							
25				22,5	9,0	13,5	22,6	9,0	13,6	22,8	9,2	13,6	24,2	8,6	15,6	24,2	8,9	15,3							
26				22,3	9,7	12,6	22,5	9,5	13,0	22,7	9,6	13,1	24,5	9,1	15,4	25,4	10,6	14,8							
27				23,7	11,6	12,1	23,8	11,2	12,6	24,0	10,9	13,1	24,8	10,7	14,1	26,3	11,2	15,1							
28				19,2	8,2	11,0	19,7	8,1	11,6	20,1	8,3	11,8	22,2	7,8	14,4	22,1	9,2	12,9							
29				15,1	8,0	7,1	15,4	8,1	7,0	15,3	8,1	7,2	17,7	7,7	10,0	19,2	8,4	10,8							
30				14,0	9,0	5,0	14,7	8,9	5,8	15,0	9,2	5,8	16,3	8,3	8,0	16,5	8,5	8,0							
M				20,8	10,5	10,3	21,0	10,3	10,7	21,3	10,5	10,8	23,0	10,1	12,9	23,1	10,8	12,3							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		26,6 dn. date 6	27,3 dn. date 6	27,5 dn. date 6	29,0 dn. date 6	28,7 dn. date 6		
Min		6,6 dn. date 17	6,5 dn. date 17	6,7 dn. date 17	5,6 dn. date 17	7,0 dn. date 17		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec – Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 18,0 m			h_2 – 27,3 m			h_3 –			h_4 –			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15,7	10,1	5,6	16,1	9,8	6,3	16,4	10,1	6,3	17,0	9,7	7,3	16,8	9,8	7,0							
2				14,1	7,4	6,7	14,6	7,2	7,4	14,9	7,4	7,5	16,2	6,8	9,4	15,9	7,3	8,6							
3				15,7	5,4	10,3	15,8	5,2	10,6	15,9	5,5	10,4	17,2	5,4	11,8	16,8	6,0	10,8							
4				13,5	7,3	6,2	13,6	7,2	6,4	13,9	7,5	6,4	14,4	7,3	7,1	14,6	7,2	7,4							
5				15,3	9,5	5,8	15,7	9,6	6,1	16,0	9,7	6,3	18,3	9,0	9,3	18,5	9,1	9,4							
6				18,1	11,1	7,0	18,4	(11,2)	7,2	18,8	11,3	7,5	20,3	10,7	9,6	20,5	10,9	9,6							
7				19,3	13,9	5,4	19,9	13,7	6,2	20,1	14,0	6,1	21,7	13,8	7,9	23,7	14,0	9,7							
8				20,5	9,0	11,5	21,8	8,8	13,0	21,9	8,7	13,2	24,2	8,3	15,9	24,0	9,3	14,7							
9				24,6	14,4	10,2	25,1	14,2	10,9	25,3	14,5	10,8	26,9	15,4	11,5	27,0	16,0	11,0							
10				21,0	14,2	6,8	20,9	14,1	6,8	21,2	14,3	6,9	22,8	14,0	8,8	22,7	14,3	8,4							
11				19,8	11,6	8,2	20,4	11,6	8,8	20,8	12,0	8,8	23,0	11,2	11,8	23,3	11,6	11,7							
12				23,9	12,9	11,0	24,9	12,6	12,3	25,2	13,1	12,1	26,7	13,1	13,6	27,0	14,1	12,9							
13				21,3	15,5	5,8	21,7	15,2	6,5	21,8	15,7	6,1	23,7	15,3	8,4	23,8	15,6	8,2							
14				17,5	15,0	2,5	17,4	14,8	2,6	17,4	15,0	2,4	18,2	14,6	3,6	18,7	14,6	4,1							
15				22,7	14,6	8,1	22,9	14,5	8,4	23,3	14,7	8,6	25,6	14,2	11,4	25,7	14,3	11,4							
16				26,0	15,8	10,2	26,8	15,7	11,1	27,2	15,9	11,3	28,7	15,7	13,0	28,9	16,6	12,3							
17				25,3	16,2	9,1	28,0	16,1	11,9	30,0	16,4	13,6	32,1	16,2	15,9	32,2	16,4	15,8							
18				27,1	16,6	10,5	27,6	15,8	11,8	28,4	16,2	12,2	29,6	15,9	13,7	30,1	16,1	14,0							
19				25,6	18,4	7,2	25,9	18,4	7,5	26,3	18,8	7,5	27,6	19,0	8,6	28,0	19,0	9,0							
20				28,6	15,8	12,8	29,1	15,6	13,5	29,4	16,0	13,4	30,4	15,4	15,0	30,0	16,8	13,2							
21				20,0	14,0	6,0	19,8	13,6	6,2	19,9	13,9	6,0	20,2	13,5	6,7	26,8	13,3	13,5							
22				16,4	13,6	2,8	16,4	13,5	2,9	16,5	13,8	2,7	19,8	13,3	6,5	19,9	13,6	6,3							
23				20,7	9,6	11,1	21,5	9,6	11,9	21,8	9,7	12,1	23,5	8,9	14,6	23,6	9,5	14,1							
24				22,6	13,6	9,0	23,3	13,5	9,8	23,7	13,6	10,1	25,3	13,8	11,5	25,5	14,6	10,9							
25				25,7	13,5	12,2	26,3	13,0	13,3	26,9	13,5	13,4	28,5	12,8	15,7	28,4	12,8	15,6							
26				20,2	15,1	5,1	20,1	15,1	5,0	20,6	15,5	5,1	21,7	15,1	6,6	22,0	15,0	7,0							
27				21,1	15,5	5,6	21,3	15,5	5,8	21,8	15,9	5,9	23,6	15,1	8,5	23,8	15,5	8,3							
28				19,5	12,5	7,0	19,9	12,4	7,5	20,0	12,6	7,4	21,3	12,1	9,2	21,4	12,2	9,2							
29				20,7	11,4	9,3	21,0	11,2	9,8	21,1	11,4	9,7	22,0	10,7	11,3	22,1	10,7	11,4							
30				22,0	13,2	8,8	22,2	12,6	9,6	22,5	13,2	9,3	24,3	13,1	11,2	24,8	13,1	11,7							
31				23,3	11,6	11,7	23,7	11,4	12,3	23,9	11,5	12,4	25,9	11,0	14,9	26,2	11,6	14,6							
M				20,9	12,8	8,1	21,4	12,7	8,7	21,7	12,9	8,8	23,2	12,6	10,6	23,6	12,9	10,7							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 – 18,0 m	h_2 – 27,3 m	h_3 –	h_4 –
Max		28,6 dn. date 20	29,1 dn. date 20	30,0 dn. date 17	32,1 dn. date 17	32,2 dn. date 17		
Min		5,4 dn. date 3	5,2 dn. date 3	5,5 dn. date 3	5,4 dn. date 3	6,0 dn. date 3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				24,0	12,5	11,5	24,6	12,2	12,4	24,8	12,4	12,4	26,6	11,7	14,9	26,7	12,1	14,6							
2				20,9	17,7	3,2	21,1	17,6	3,5	21,6	17,1	4,5	24,5	17,5	6,9	24,8	17,5	7,3							
3				18,5	17,3	1,2	(18,8)	(17,2)	1,6	19,0	17,3	1,7	19,5	17,5	2,0	20,0	17,6	2,4							
4				20,8	11,3	9,5	21,2	11,0	10,2	21,6	11,2	10,4	23,3	10,8	12,5	23,1	11,9	11,2							
5				19,1	13,1	6,0	19,3	12,6	6,7	19,5	13,0	6,5	21,2	12,7	8,5	21,1	12,7	8,4							
6				18,1	11,7	6,4	18,2	11,5	6,7	18,4	11,8	6,6	19,2	11,0	8,2	19,2	11,7	7,5							
7				14,7	13,0	1,7	14,8	12,8	2,0	15,0	13,1	1,9	15,2	12,6	2,6	15,1	12,7	2,4							
8				15,7	12,7	3,0	15,9	12,6	3,3	16,1	12,9	3,2	18,7	12,4	6,3	18,4	12,4	6,0							
9				19,0	9,1	9,9	19,5	8,8	10,7	20,0	9,0	11,0	20,0	9,4	10,6	22,4	9,4	13,0							
10				20,1	11,7	8,4	20,6	11,5	9,1	21,0	11,7	9,3	22,5	11,1	11,4	22,8	12,3	10,5							
11				20,1	11,4	8,7	20,8	11,1	9,7	21,0	(11,7)	9,3	23,0	11,0	12,0	23,4	12,2	11,2							
12				24,0	13,7	10,3	24,6	13,6	11,0	25,2	13,9	11,3	26,7	14,3	12,4	26,8	14,5	12,3							
13				25,2	15,5	9,7	25,6	15,2	10,4	26,2	15,6	10,6	27,4	15,6	11,8	27,2	15,9	11,3							
14				18,1	12,2	5,9	17,9	12,0	5,9	18,0	12,4	5,6	18,3	12,0	6,3	18,4	11,9	6,5							
15				15,5	8,8	6,7	16,2	8,8	7,4	16,4	8,9	7,5	18,5	8,4	10,1	18,7	8,5	10,2							
16				15,7	9,3	6,4	15,8	10,1	5,7	16,1	10,3	5,8	17,2	(10,6)	6,6	17,1	11,5	5,6							
17				15,6	9,3	6,3	16,0	9,5	6,5	16,3	10,4	5,9	17,6	10,8	6,8	17,6	10,7	6,9							
18				18,1	7,1	11,0	18,4	6,8	11,6	18,6	7,1	11,5	20,1	6,2	13,9	20,1	7,8	12,3							
19				22,4	12,7	9,7	22,4	12,8	9,6	22,8	13,3	9,5	25,5	12,0	13,5	25,6	11,9	13,7							
20				22,8	11,0	11,8	23,4	11,0	12,4	24,0	11,1	12,9	25,6	10,6	15,0	26,1	10,8	15,3							
21				13,9	7,9	6,0	14,0	7,4	6,6	14,0	7,5	6,5	15,2	7,4	7,8	15,1	7,6	7,5							
22				15,8	7,8	8,0	15,9	7,6	8,3	16,8	7,7	9,1	17,8	7,5	10,3	18,6	8,3	10,3							
23				17,2	6,6	10,6	17,9	6,3	11,6	18,4	6,7	11,7	20,5	6,7	13,8	21,7	7,4	14,3							
24				17,8	10,5	7,3	18,7	10,5	7,6	18,7	10,6	8,1	20,8	10,1	10,7	21,8	11,2	10,6							
25				17,9	10,9	7,0	18,0	10,8	7,2	18,2	11,0	7,2	19,7	10,7	9,0	21,0	10,8	10,2							
26				19,2	7,5	11,7	19,8	7,5	12,3	20,3	7,5	12,8	22,5	7,0	15,5	24,0	8,7	15,3							
27				19,7	7,6	12,1	20,3	7,3	13,0	20,9	7,5	13,4	23,0	7,0	16,0	24,8	7,4	17,4							
28				22,4	10,0	12,4	23,0	9,8	13,2	24,0	9,9	14,1	26,4	9,5	16,9	27,8	12,0	15,8							
29				25,0	12,9	12,1	25,8	12,5	13,3	26,3	12,7	13,6	27,7	13,0	14,7	28,0	13,9	14,1							
30				18,3	13,0	5,3	18,6	12,9	5,7	19,0	13,1	5,9	20,6	12,3	8,3	24,3	13,0	11,3							
31				15,8	11,7	4,1	16,5	12,3	4,2	16,7	12,2	4,5	18,0	12,0	6,0	17,8	12,0	5,8							
M				19,1	11,2	7,9	19,4	11,1	8,3	19,8	11,3	8,5	21,4	11,0	10,4	22,0	11,6	10,4							

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2 m	1,0 m	2,0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		25,2 dn. date 13	25,8 dn. date 29	26,3 dn. date 29	27,7 dn. date 29	28,0 dn. date 29		
Min		6,6 dn. date 23	6,3 dn. date 23	6,7 dn. date 23	6,2 dn. date 18	7,4 dn. date 23,27		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1= 18,0 m max	h_1= 18,0 m min	h_1= 18,0 m ampl.	h_2= 27,3 m max	h_2= 27,3 m min	h_2= 27,3 m ampl.	h_3= max	h_3= min	h_3= ampl.	h_4= max	h_4= min	h_4= ampl.	cm
1				15,3	11,0	4,3	15,6	10,5	5,1	15,7	10,7	5,0	17,2	10,5	6,7	17,3	10,5	6,8							
2				13,5	9,8	3,7	13,6	9,6	4,0	13,7	9,7	4,0	15,3	9,4	5,9	15,3	9,7	5,6							
3				14,3	7,0	7,3	14,9	7,1	7,8	15,2	7,5	7,7	16,9	6,5	10,4	16,8	7,0	9,8							
4				20,0	11,4	8,6	20,6	11,6	9,0	20,9	11,8	9,1	22,8	11,7	11,1	22,7	11,9	10,8							
5				16,0	13,6	2,4	16,1	13,5	2,6	16,5	13,9	2,6	16,9	14,0	2,9	16,8	12,1	4,7							
6				14,1	9,4	4,7	14,3	9,7	4,6	14,6	9,8	4,8	15,3	9,3	6,0	15,2	9,0	6,2							
7				10,9	7,0	3,9	11,1	6,8	4,3	11,0	7,1	3,9	11,3	6,6	4,7	11,4	7,0	4,4							
8				11,6	7,2	4,4	11,6	7,3	4,3	11,8	7,1	4,7	14,3	7,0	7,3	14,4	7,1	7,3							
9				12,8	5,7	7,1	13,1	5,6	7,5	13,4	5,8	7,6	15,6	5,5	10,1	16,1	5,3	10,8							
10				13,5	4,9	8,6	13,8	4,4	9,4	14,0	4,8	9,2	15,2	4,5	10,7	15,3	4,7	10,6							
11				14,0	9,2	4,8	14,3	9,1	5,2	14,7	9,1	5,6	16,1	8,5	7,6	15,9	8,7	7,2							
12				12,5	5,6	6,9	12,9	5,4	7,5	13,4	5,8	7,6	17,1	5,0	12,1	16,2	5,1	11,1							
13				13,0	6,7	6,3	13,6	6,7	6,9	13,8	6,9	6,9	16,2	6,2	10,0	16,4	7,0	9,4							
14				14,0	1,5	12,5	14,7	1,3	13,4	14,9	1,7	13,2	18,1	0,6	17,5	18,0	1,5	16,5							
15				14,1	4,6	9,5	14,7	4,4	10,3	15,0	7,0	8,0	17,9	3,7	14,2	17,4	4,5	12,9							
16				14,6	4,3	10,3	15,1	3,8	11,3	15,4	4,2	11,2	17,8	3,5	14,3	17,5	3,7	13,8							
17				15,8	3,9	11,9	16,4	3,9	12,5	16,8	4,2	12,6	19,6	3,6	16,0	18,3	3,7	14,6							
18				17,8	8,3	9,5	18,3	8,3	10,0	18,5	8,3	10,2	19,4	8,0	11,4	19,5	7,8	11,7							
19				17,5	9,5	8,0	18,1	9,6	8,5	18,6	10,0	8,6	20,0	9,5	10,5	19,9	9,6	10,3							
20				19,0	8,7	10,3	19,8	8,6	11,2	19,8	8,9	10,9	(22,7)	8,5	14,2	22,0	8,4	13,6							
21				17,9	8,0	9,9	18,2	8,1	10,1	18,3	8,1	10,2	21,0	7,6	13,4	19,4	7,7	11,7							
22				15,4	10,4	5,0	15,8	10,1	5,7	15,9	10,6	5,3	18,7*	10,2	8,5	16,8	10,1	6,7							
23				13,8	3,6	10,2	12,8	3,2	9,6	13,1	3,6	9,5	17,6*	2,6	15,0	14,4	2,6	11,8							
24				12,7	1,7	11,0	13,3	1,3	12,0	13,5	1,8	11,7	19,8*	1,0	18,8	15,8	1,5	14,3							
25				12,6	-0,1	12,7	13,1	-0,6	13,7	13,4	-0,2	13,6	14,5	-1,0	15,5	15,4	-0,2	15,6							
26				9,9	3,6	6,3	10,0	3,3	6,7	10,2	3,6	6,6	11,1	3,6	7,5	10,7	3,6	7,1							
27				9,0	3,4	5,6	9,3	3,2	6,1	9,5	3,5	6,0	10,4	3,0	7,4	11,4	3,0	8,4							
28				8,1	3,0	5,1	8,3	2,7	5,6	8,5	3,0	5,5	(10,0)	2,3	7,7	10,6	2,7	7,9							
29				9,4	-0,6	10,0	9,8	-1,3	11,1	10,1	-0,8	10,9	11,4	-1,4	12,8	11,9	0,0	11,9							
30				7,7	2,0	5,7	7,9	1,5	6,4	8,0	2,2	5,8	9,1	1,3	7,8	9,2	1,2	8,0							
M				13,7	6,1	7,6	14,0	6,0	8,0	14,3	6,3	8,0	16,3	5,7	10,6	15,9	5,9	10,0							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 18,0 m	h_2= 27,3 m	h_3=	h_4=
Max		20,0 dn. date 4	20,6 dn. date 4	20,9 dn. date 4	22,8 dn. date 4	22,7 dn. date 4		
Min		-0,6 dn. date 29	-1,3 dn. date 29	-0,8 dn. date 29	-1,4 dn. date 29	-0,2 dn. date 25		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Październik = Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,3 m max	h_2 = 27,3 m min	h_2 = 27,3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1				9,6	-1,0	10,6	10,2	-1,3	11,5	10,7	-0,9	11,6	(13,1)	-1,6	14,7	12,3	-1,7	14,0							
2				10,2	3,6	6,6	9,8	3,2	6,6	10,9	3,6	7,3	13,6	3,1	10,5	12,6	3,6	9,0							
3				8,8	1,6	7,2	9,4	1,2	8,2	10,0	1,6	8,4	13,8	1,0	12,8	11,4	1,6	9,8							
4				13,6	0,1	13,5	14,1	-0,8	14,9	14,4	-0,4	14,8	15,7	-1,1	16,8	15,4	0,2	15,2							
5				17,6	5,6	12,0	17,8	5,3	12,5	18,2	6,0	12,2	19,7	5,5	14,2	19,2	5,4	13,8							
6				17,0	8,0	9,0	17,6	8,6	9,0	18,4	8,8	9,6	22,5	8,5	14,0	21,9	10,2	11,7							
7				15,1	6,5	8,6	15,8	6,3	9,5	16,4	6,5	9,9	21,7	6,0	15,7	19,5	5,7	13,8							
8				11,5	3,9	7,6	11,7	4,8	6,9	12,0	6,3	5,7	12,3	7,7	4,6	12,4	10,4	2,0							
9				10,9	8,5	2,4	11,0	8,6	2,4	11,1	8,9	2,2	12,0	8,4	3,6	11,7	8,4	3,3							
10				12,3	9,0	3,3	13,6	9,6	4,0	12,9	9,7	3,2	14,5	9,0	5,5	16,3	8,5	7,8							
11				13,0	6,5	6,5	13,7	7,5	6,2	14,1	7,5	6,6	15,4	7,0	8,4	15,5	7,0	8,5							
12				12,1	7,5	4,6	12,1	7,1	5,0	(13,2)	7,0	6,2	13,3	7,0	6,3	13,6	6,5	7,1							
13				10,4	6,0	4,4	10,3	6,1	4,2	11,8	6,5	5,3	11,4	5,9	5,5	11,9	6,0	5,9							
14				10,3	4,6	5,7	9,6	3,6	6,0	11,7	5,8	5,9	12,3	8,5	3,8	13,4	8,5	4,9							
15				10,8	2,2	8,6	11,3	2,1	9,2	11,7	2,5	9,2	12,6	1,8	10,8	12,9	2,5	10,4							
16				7,9	5,1	2,8	(9,6)	2,2	7,4	10,7	5,7	5,0	8,2	5,1	3,1	12,4	7,4	5,0							
17				11,2	7,6	3,6	11,0	8,8	2,2	11,1	7,9	3,2	12,1	7,5	4,6	11,9	6,9	5,0							
18				6,8	0,6	6,2	6,8	0,3	6,5	7,2	0,6	6,6	11,8	-1,5	13,3	11,9	-2,2	14,1							
19				5,8	4,6	1,2	5,9	4,6	1,3	6,2	4,0	2,2	7,3	3,7	3,6	7,1	3,5	3,6							
20				5,9	2,3	3,6	6,1	2,7	3,4	6,7	3,0	3,7	6,8	2,4	4,4	7,9	2,3	5,6							
21				4,1	-0,3	4,4	4,1	-0,7	4,8	6,1	-0,2	6,3	5,3+	-1,0	6,3	8,6+	-1,0	9,6							
22				4,4	2,2	2,2	4,4	2,1	2,3	4,6	2,7	1,9	4,5	1,8	2,7	4,7	1,6	3,1							
23				4,3	3,6	0,7	4,3	3,1	1,2	4,5	3,7	0,8	4,7	3,0	1,7	4,8	3,1	1,7							
24				6,2	2,5	3,7	6,3	2,7	3,6	6,8	3,2	3,6	6,7	2,4	4,3	6,6	2,5	4,1							
25				6,1	4,6	1,5	6,1	4,6	1,5	6,8	4,8	2,0	6,8	4,2	2,6	6,6	3,9	2,7							
26				4,9	2,6	2,3	4,7	2,3	2,4	6,8	2,6	4,2	6,7	2,2	4,5	6,0	2,1	3,9							
27				10,5	2,3	8,2	10,8	2,5	8,3	11,3	2,7	8,6	14,3	1,8	12,5	14,4	2,0	12,4							
28				8,5	4,2	4,3	8,8	4,2	4,6	(9,3)	4,3	5,0	10,3	4,1	6,2	13,5	4,2	9,3							
29				7,1	3,8	3,3	7,3	3,6	3,7	(7,8)	3,9	3,9	8,0	3,0	5,0	9,4	3,5	5,9							
30				7,9	6,6+	1,3	7,1	4,2	2,9	7,5	4,6	2,9	8,8	2,6	6,0	9,3	2,9	6,4							
31				8,1	4,9	3,2	8,2	4,7	3,5	7,7	5,2	2,5	8,5	4,8	3,7	9,1	4,6	4,5							
M				9,4	4,2	5,2	9,7	4,0	5,7	10,3	4,4	5,9	11,3	4,0	7,3	11,7	4,2	7,5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =	h_4 =
Max		17,6	dn. date	5	17,8	dn. date	5	18,4	dn. date	6	22,5	dn. date	6	21,9	dn. date	6		
Min		-1,0	dn. date	1	-1,3	dn. date	1	-0,9	dn. date	1	-1,6	dn. date	1	-2,2	dn. date	18		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad = Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,3 m max	h_2 = 27,3 m min	h_2 = 27,3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1				7,1	1,7	5,4	6,6	2,1	4,5	6,6	2,2	4,4	6,7	-1,4	8,1	7,8	-1,5	9,3							.
2				7,1	1,2	5,9	7,4	0,7	6,7	8,0	1,2	6,8	9,2	0,6	8,6	9,7	0,7	9,0							.
3				8,9	6,7	2,2	9,0	5,7	3,3	9,3	6,1	3,2	11,6	5,9	5,7	11,5	4,1	7,4							.
4				9,9	6,0	3,9	10,1	6,1	4,0	10,2	6,4	3,8	11,5	5,8	5,7	14,1	2,0	12,1							.
5				14,9	6,6	8,3	14,7	6,2	8,5	15,0	6,7	8,3	16,0	6,7	9,3	15,7	6,4	9,3							.
6				11,7	4,3	7,4	12,2	4,3	7,9	12,2	4,3	7,9	12,9	2,6	10,3	12,9	1,8	11,1							.
7				6,4	1,5	4,9	6,5	1,5	5,0	6,8	1,7	5,1	8,6	0,7	7,9	8,6	1,4	7,2							.
8				6,0	4,6	1,4	6,1	4,5	1,6	(6,6)	4,9	1,7	6,2	4,5	1,7	6,5	4,3	2,2							.
9				5,3	1,2	4,1	4,7	1,1	3,6	5,3	1,4	3,9	5,6	1,1	4,5	5,3	0,7	4,6							.
10				4,7	1,1	3,6	4,8	0,8	4,0	4,8	1,3	3,5	6,0	0,5	5,5	5,6	0,5	5,1							.
11				5,1	2,7	2,4	5,0	2,2	2,8	5,2	2,7	2,5	5,3	2,1	3,2	5,6	3,4	2,2							.
12				5,0	2,6	2,4	5,1	2,2	2,9	5,2	2,6	2,6	5,2	2,0	3,2	5,5	2,7	2,8							.
13				4,9	2,7	2,2	5,1	2,5	2,6	6,2	2,6	3,6	5,3	2,1	3,2	4,9	2,6	2,3							.
14				6,1	4,7	1,4	6,9	3,5	3,4	6,4	4,0	2,4	6,7	3,7	3,0	6,7	4,6	2,1							.
15				6,3	2,7	3,6	6,1	2,7	3,4	6,8	3,0	3,8	7,1	2,4	4,7	6,4	2,5	3,9							.
16				5,0	2,6	2,4	4,8	2,4	2,4	4,9	2,8	2,1	5,5	2,0	3,5	5,6	2,1	3,5							.
17				5,3	0,6	4,7	4,7	0,3	4,4	4,9	0,9	4,0	4,7	0,5	4,2	4,8	0,2	4,6							.
18				-0,1	-4,2	4,1	0,1	-4,2	4,3	0,4	-4,0	4,4	1,3	-4,5	5,8	1,9	-4,8	6,7							.
19				0,1	-4,0	4,1	0,1	-4,3	4,4	0,3	-4,0	4,3	3,3	-4,5	7,8	1,9	-4,6	6,5							.
20				0,2	-0,4	0,6	0,1	-1,7	1,8	0,4	-0,9	1,3	2,6	-0,5	3,1	2,1	-0,4	2,5							.
21				0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	2,5	-0,5	3,0	1,8	-0,6	2,4							.
22				0,4	-4,9	5,3	2,3	-5,3	7,6	1,3	-5,0	6,3	2,3	-5,7	8,0	1,8	-5,5	7,3							.
23				-3,7	-6,4	2,7	-5,0	-6,5	1,5	-3,8	-6,0	2,2	-1,8	-7,1	5,3	-1,3	-5,0	3,7							.
24				0,4	-3,6	4,0	0,1	-4,8	4,9	0,3	-4,4	4,7	2,5	-4,8	7,3	1,6	-4,7	6,3							.
25				1,8	0,0	1,8	2,1	-0,3	2,4	2,2	0,0	2,2	2,7	-0,1	2,8	2,4	-3,0	5,4							.
26				4,8	1,0	3,8	5,3	0,9	4,4	5,8	1,5	4,3	6,8	1,7	5,1	7,2	2,0	5,2							.
27				6,0	3,5	2,5	7,0	3,7	3,3	7,3	4,7	2,6	9,3	5,5	3,8	8,0	(5,6)	2,4							.
28				7,0	2,7	4,3	7,1	2,3	4,8	7,4	2,9	4,5	8,0	2,3	5,7	7,9	2,1	5,8							.
29				2,9	-0,1	3,0	3,7	-0,5	4,2	4,0	-0,1	4,1	4,2	-0,5	4,7	4,8	-0,6	5,4							.
30				2,1	-0,9	3,0	2,1	-1,0	3,1	2,3	-0,6	2,9	3,2	-1,4	4,6	3,0	-1,0	4,0							.
M				4,7	1,2	3,5	4,9	0,9	4,0	5,1	1,3	3,8	6,0	0,7	5,3	6,0	0,6	5,4							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		14,9 dn. date 5	14,7 dn. date 5	15,0 dn. date 5	16,0 dn. date 5	15,7 dn. date 5		
Min		-6,4 dn. date 23	-6,5 dn. date 23	-6,0 dn. date 23	-7,1 dn. date 23	-5,5 dn. date 22		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Grudzień – Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18,0 m max	h_1 = 18,0 m min	h_1 = 18,0 m ampl.	h_2 = 27,5 m max	h_2 = 27,5 m min	h_2 = 27,5 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	☒ cm
1				6,3	-1,4	7,7	6,6	-1,9	8,5	6,8	-1,3	8,1	8,1	-2,5	10,6	7,4	-2,1	9,5							.
2				3,2	-0,5	3,7	3,2	-0,7	3,9	3,5	-0,2	3,7	5,2	-0,5	5,7	6,1	-0,6	6,7							.
3				1,3	-0,8	2,1	1,5	-1,2	2,7	1,8	-0,8	2,6	3,9	-1,0	4,9	3,4	-1,2	4,6							.
4				7,8	0,7	7,1	7,8	0,1	7,7	8,1	1,0	7,1	8,8	0,7	8,1	8,9	0,6	8,3							.
5				9,2	3,0	6,2	9,5	3,1	6,4	9,8	3,4	6,4	10,2	3,2	7,0	10,5	3,0	7,5							.
6				6,2	2,2	4,0	6,6	1,5	5,1	6,8	2,1	4,7	7,5	2,2	5,3	8,4	2,0	6,4							.
7				5,6	3,0	2,6	5,7	2,2	3,5	(6,0)	2,9	3,1	7,2	3,0	4,2	7,5	3,7	3,8							.
8				8,1	3,5	4,6	8,3	3,0	5,3	8,8	3,4	5,4	10,2	3,8	6,4	10,5	4,6	5,9							.
9				6,2	4,6	1,6	6,2	4,6	1,6	6,6	4,8	1,8	9,4	4,4	5,0	9,0	4,2	4,8							.
10				7,2	5,5	1,7	7,2	5,7	1,5	7,3	5,7	1,6	7,9	4,9	3,0	7,7	5,0	2,7							.
11				7,8	7,0	0,8	7,8	6,8	1,0	8,8	7,4	1,4	8,3	6,4	1,9	8,1	6,9	1,2							.
12				8,2	1,7	6,5	8,4	1,7	6,7	8,7	2,2	6,5	8,8	1,5	7,3	9,1	1,4	7,7							.
13				2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	2,3	0,4	1,9	3,4	-0,4	3,8	4,0	-0,3	4,3							.
14				2,5	0,2	2,3	2,6	0,4	2,2	2,7	0,5	2,2	2,9	0,0	2,9	3,8	-0,2	4,0							.
15				1,4	-0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	2,3	0,5	1,8	2,3	-0,1	2,4	1,9	-0,2	2,1							.
16				2,2	2,2	0,0	2,2	2,1	0,1	3,1	1,7	1,4	2,5	0,9	1,6	2,3	-0,3	2,6							.
17				2,7	1,6	1,1	2,2	1,6	0,6	2,4	2,0	0,4	3,4	1,3	2,1	2,4	1,1	1,3							.
18				2,5	0,6	1,9	1,8	0,2	1,6	2,0	0,8	1,2	3,5	0,1	3,4	2,7	0,0	2,7							.
19				4,7	1,2	3,5	5,0	1,1	3,9	5,2	1,7	3,5	6,3	1,2	5,1	6,3	1,0	5,3							.
20				4,0	1,4	2,6	4,0	1,2	2,8	4,1	1,6	2,5	5,0	1,0	4,0	4,2	0,9	3,3							.
21				4,8	1,7	3,1	4,8	1,5	3,3	5,0	2,2	2,8	5,7	1,5	4,2	5,8	1,4	4,4							.
22				4,6	2,8	1,8	4,8	2,7	2,1	(5,0)	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	4,8	2,7	2,1							.
23				4,4	-0,8	5,2	4,5	-1,0	5,5	4,8	-0,7	5,5	5,8	-1,2	7,0	5,8	-1,4	7,2							.
24				0,6	-1,9	2,5	0,4	-2,1	2,5	0,9	-1,7	2,6	0,7	-2,5	3,2	0,8	-3,0	3,8							.
25				-0,6	-3,2	2,6	1,2	-3,4	4,6	1,4	-3,2	4,6	0,7	-3,6	4,3	0,8	-4,4	5,2							.
26				-1,8	-2,5	0,7	-0,9	-3,5	2,6	-0,8	-3,2	2,4	-0,8	-3,0	2,2	-1,2	-3,3	2,1							.
27				-0,9	-4,2	3,3	-0,3	-4,4	4,1	-0,6	-3,1	2,5	-0,7	-4,9	4,2	-0,6	-5,4	4,8							.
28				-2,0	-6,9	4,9	-2,1	-6,8	4,7	-1,9	-5,4	3,5	-1,9	-7,4	5,5	-1,5	-7,5	6,0							.
29				-0,1	-1,9	1,8	-0,1	-2,4	2,3	0,2	-0,9+	1,1	0,2	-2,4	2,6	-0,2	-2,5	2,3							.
30				-0,7	-2,2	1,5	-0,8	-2,1	1,3	0,0	-0,9+	0,9	-0,3	-2,4	2,1	-0,5	-2,2	1,7							1
31				-0,9	-2,6	1,7	-1,3	-2,9	1,6	-1,0	-1,3+	0,3	-0,2	-2,9	2,7	-0,7	-3,4	2,7							1
M				3,4	0,4	3,0	3,5	0,2	3,3	3,9	0,8	3,1	4,5	0,1	4,4	4,4	0,0	4,4							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		9,2 dn. date 5	9,5 dn. date 5	9,8 dn. date 5	10,2 dn. date 5	10,5 dn. date 5		
Min		-6,9 dn. date 28	-6,8 dn. date 28	-5,4 dn. date 28	-7,4 dn. date 28	-7,5 dn. date 28		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,5	-1,8	-1,0	-1,3	5,2	5,1	5,5	5,3	94	96	97	96	0,3	0,2	0,2	0,2
2	-0,7	-1,4	-1,5	-1,3	5,8	5,2	4,8	5,3	100	93	87	93	0,0	0,3	0,7	0,3
3	-1,3	0,4	-0,3	-0,4	5,4	5,0	5,8	5,4	97	80	98	92	0,2	1,3	0,2	0,6
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	5,6	5,8	5,8	5,7	94	94	98	95	0,4	0,4	0,2	0,3
5	-0,6	-0,2	-2,5	-1,4	5,7	5,6	4,8	5,4	97	94	95	95	0,2	0,4	0,3	0,3
6	-2,3	-0,1	0,4	-0,4	5,2	5,8	6,0	5,7	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0,2
7	0,2	0,4	0,3	0,3	6,1	6,0	6,0	6,0	98	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0,2
8	-0,4	-0,2	-7,3	-3,8	5,6	6,0	2,9	4,8	94	100	82	92	0,3	0,0	0,6	0,3
9	-8,3	-8,2	-13,6	-10,9	2,7	2,7	1,8	2,4	83	84	84	84	0,5	0,5	0,4	0,5
10	-13,4	-11,7	-11,2	-11,9	1,6	1,9	2,1	1,9	76	75	83	78	0,5	0,6	0,4	0,5
11	-8,0	-8,7	-7,5	-7,9	2,9	2,7	3,0	2,9	87	86	87	87	0,4	0,4	0,4	0,4
12	-6,4	-5,6	-7,7	-6,8	3,4	3,7	3,0	3,4	89	92	87	89	0,4	0,3	0,4	0,4
13	-8,2	-7,7	-6,2	-7,1	2,9	2,9	3,5	3,1	89	84	92	88	0,3	0,5	0,3	0,4
14	-5,7	-5,1	-6,3	-5,8	3,8	3,8	3,5	3,7	95	90	91	92	0,2	0,4	0,3	0,3
15	-7,7	-7,3	-8,3	-7,9	3,1	3,2	2,9	3,1	90	90	89	90	0,3	0,3	0,3	0,3
16	-11,5	-10,9	-11,5	-11,4	2,3	2,3	2,2	2,3	90	87	86	88	0,3	0,4	0,4	0,4
17	-8,3	-5,9	-7,2	-7,2	2,9	3,6	3,1	3,2	89	92	88	90	0,3	0,3	0,4	0,3
18	-6,6	-5,2	-9,0	-7,4	3,3	3,6	2,6	3,2	88	88	86	87	0,4	0,5	0,4	0,4
19	-8,8	-5,7	-3,7	-5,5	2,8	3,7	4,4	3,6	89	92	94	92	0,4	0,3	0,3	0,3
20	-1,5	-2,7	-2,7	-2,4	5,2	4,4	4,4	4,7	94	89	89	91	0,3	0,6	0,6	0,5
21	-3,7	-2,5	-2,5	-2,8	4,3	4,8	4,8	4,6	92	95	95	94	0,4	0,3	0,3	0,3
22	-2,9	-2,3	-2,4	-2,5	4,6	4,7	4,7	4,7	93	91	91	92	0,3	0,5	0,4	0,4
23	-3,8	-2,3	-4,1	-3,6	4,4	4,7	4,2	4,4	96	91	94	94	0,2	0,5	0,3	0,3
24	-7,3	-3,5	-5,7	-5,6	3,0	3,9	3,4	3,4	85	83	84	84	0,5	0,8	0,6	0,6
25	-10,5	-6,5	-6,6	-7,6	2,4	3,5	3,4	3,1	87	94	91	91	0,4	0,2	0,3	0,3
26	-11,2	-4,9	-3,3	-5,7	2,1	3,8	4,5	3,5	79	90	95	88	0,5	0,4	0,3	0,4
27	-1,3	0,2	0,2	-0,2	5,4	5,8	5,9	5,7	97	94	96	96	0,2	0,4	0,3	0,3
28	0,1	0,4	-0,1	0,1	6,0	6,2	6,1	6,1	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
29	0,0	0,6	0,6	0,4	5,9	5,8	6,3	6,0	96	90	98	95	0,2	0,6	0,1	0,3
30	0,4	0,4	-5,3	-2,4	6,2	6,2	3,5	5,3	98	98	85	94	0,1	0,1	0,6	0,3
31	-14,2	-13,8	-14,4	-14,2	1,6	1,6	1,5	1,6	79	75	74	76	0,4	0,5	0,5	0,5
M	-5,0	-3,9	-4,9	-4,7	4,1	4,3	4,1	4,2	91	90	90	90	0,3	0,4	0,3	0,3

Max	6,3	dn. date	29	Min	74	dn. date	31
Min	1,5	dn. date	31				

Luty – Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,4	-11,7	-11,6	-13,6	0,9	1,9	2,0	1,6	71	75	79	75	0,4	0,6	0,5	0,5
2	-9,8	-7,4	-9,1	-8,8	2,5	3,1	2,6	2,7	88	88	85	87	0,4	0,4	0,4	0,4
3	-12,2	-11,9	-14,0	-13,0	1,9	1,9	1,6	1,8	78	78	79	78	0,5	0,5	0,4	0,5
4	-14,2	-12,1	-15,8	-14,5	1,7	1,7	1,4	1,6	83	70	81	78	0,3	0,7	0,3	0,4
5	-20,4	-12,7	-16,5	-16,5	0,7	1,3	1,3	1,1	62	58	75	65	0,5	1,0	0,4	0,6
6	-22,0	-13,0	-17,6	-17,6	0,8	1,5	1,2	1,2	81	69	79	76	0,2	0,7	0,3	0,4
7	-19,0	-10,2	-10,9	-12,8	1,0	1,9	1,8	1,6	71	68	66	68	0,4	0,9	0,9	0,7
8	-9,5	-6,9	-4,9	-6,6	2,6	3,3	4,0	3,3	88	91	95	91	0,4	0,3	0,2	0,3
9	-3,7	-1,5	-3,5	-3,0	4,0	4,7	3,4	4,0	87	86	72	82	0,6	0,8	1,3	0,9
10	-3,1	-0,9	-1,6	-1,8	3,9	5,7	5,3	5,0	81	100	98	93	0,9	0,0	0,1	0,3
11	-1,1	-0,6	-2,5	-1,7	5,4	5,8	4,8	5,3	96	100	95	97	0,2	0,0	0,3	0,2
12	-3,3	-1,3	-0,4	-1,4	4,6	5,2	5,7	5,2	97	94	96	96	0,1	0,4	0,2	0,2
13	0,3	0,8	1,4	-1,0	5,9	6,2	5,5	5,9	94	96	81	90	0,3	0,3	1,3	0,6
14	-1,1	-1,1	-1,9	-1,5	5,3	5,4	5,3	5,3	94	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0,2
15	-1,2	1,3	-0,9	-0,4	5,2	5,7	5,1	5,3	94	85	89	89	0,4	1,0	0,6	0,7
16	-0,1	0,7	-1,9	-0,8	5,6	5,7	4,9	5,4	92	88	92	91	0,5	0,7	0,4	0,5
17	-4,3	0,1	-2,1	-2,1	3,9	5,4	4,9	4,7	89	88	94	90	0,5	0,8	0,3	0,5
18	-4,5	-0,1	-4,3	-3,3	4,1	4,5	3,9	4,2	93	75	89	86	0,3	1,6	0,5	0,8
19	-11,6	-2,6	-5,3	-6,2	1,9	4,3	3,4	3,2	75	85	82	81	0,6	0,8	0,7	0,7
20	-9,4	-0,7	-2,1	-3,6	2,6	4,3	5,0	4,0	88	73	97	86	0,4	1,5	0,2	0,7
21	-2,2	0,5	-1,6	-1,2	4,9	5,6	5,0	5,2	94	88	91	91	0,3	0,7	0,4	0,5
22	0,1	2,1	-0,5	0,3	5,9	4,8	5,4	5,4	96	68	92	85	0,3	2,3	0,5	1,0
23	1,2	3,7	-0,1	1,2	6,3	7,2	5,8	6,4	94	90	96	93	0,4	0,8	0,3	0,5
24	0,6	0,9	0,5	0,6	6,1	6,5	6,2	6,3	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
25	-0,7	-1,7	-4,1	-2,6	5,6	5,4	4,1	5,0	96	100	91	96	0,2	0,0	0,4	0,2
26	-7,5	-6,9	-8,4	-7,8	3,1	2,9	2,7	2,9	90	80	83	84	0,3	0,7	0,5	0,5
27	-9,4	-4,5	-7,9	-7,4	2,4	2,9	2,7	2,7	79	67	81	76	0,6	1,4	0,6	0,9
28	-7,1	-2,4	0,3	-2,2	3,3	4,6	5,5	4,5	93	89	88	90	0,2	0,5	0,7	0,5
29	0,3	0,7	-6,4	-3,0	6,0	6,2	3,3	5,2	96	96	86	93	0,2	0,2	0,5	0,3
M	-6,7	-3,4	-5,3	-5,2	3,7	4,3	3,9	4,0	87	84	87	86	0,4	0,7	0,5	0,5

Max	7,2	dn. date	23	Min	58	dn. date	5
Min	0,7	dn. date	5				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-8,7	-12,0	-11,6	1,8	2,3	1,9	2,0	83	74	78	78	0,4	0,8	0,5	0,6
2	-13,8	-5,9	-4,9	-7,4	1,0	2,7	3,2	2,3	46	69	76	64	1,1	1,2	1,0	1,1
3	-6,9	-1,1	-4,5	-4,2	3,0	4,3	3,9	3,7	83	77	88	83	0,6	1,3	0,5	0,8
4	-8,9	-1,3	-3,7	-4,4	2,3	4,0	3,9	3,4	73	72	85	77	0,8	1,6	0,7	1,0
5	-6,9	-2,5	-6,5	-5,6	2,8	1,3	3,1	2,4	77	84	83	81	0,8	0,8	0,6	0,7
6	-12,5	-5,3	-7,6	-8,2	1,7	3,1	2,5	2,4	73	75	73	74	0,6	1,0	0,9	0,8
7	-14,4	-7,9	-10,4	-10,8	1,2	1,6	1,9	1,6	61	47	67	58	0,8	1,8	0,9	1,2
8	-13,7	-7,9	-8,6	-9,7	1,5	2,2	2,1	1,9	71	64	65	67	0,6	1,2	1,1	1,0
9	-13,6	-5,0	-8,3	-8,8	1,7	2,5	2,8	2,3	80	59	86	75	0,4	1,7	0,4	0,8
10	-11,5	-0,9	-3,6	-4,9	1,9	3,6	4,2	3,2	75	63	90	76	0,6	2,1	0,5	1,1
11	-8,5	1,7	-1,5	-2,4	2,8	4,1	4,9	3,9	86	60	90	79	0,4	2,8	0,5	1,2
12	-4,1	4,3	-0,4	-0,2	4,0	4,2	5,6	4,6	89	51	94	78	0,5	4,1	0,3	1,6
13	-2,5	4,9	1,3	1,2	5,0	5,7	6,7	5,8	98	65	100	88	0,1	3,0	0,0	1,0
14	0,3	3,1	0,8	1,2	6,0	6,4	6,1	6,2	96	84	94	91	0,2	1,2	0,4	0,6
15	0,7	5,2	1,3	2,1	6,2	7,0	6,5	6,6	96	80	96	91	0,2	1,8	0,2	0,7
16	1,2	4,4	3,3	3,0	6,3	7,3	7,5	7,0	94	87	97	93	0,4	1,1	0,2	0,6
17	2,3	3,6	3,4	3,2	7,2	7,8	7,7	7,6	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
18	1,4	2,1	1,1	1,4	6,8	7,0	6,6	6,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
19	0,3	0,7	0,1	0,3	6,2	6,4	6,0	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
20	-1,1	1,4	-0,4	-0,1	5,6	5,4	5,3	5,4	99	79	90	89	0,1	1,4	0,6	0,7
21	-1,7	4,0	-0,7	0,2	4,8	4,2	4,6	4,5	89	52	79	73	0,6	3,9	1,2	1,9
22	-3,5	5,5	1,1	1,0	4,3	5,5	5,9	5,2	90	60	89	80	0,4	3,5	0,7	1,5
23	-5,4	3,5	-0,8	-0,4	4,6	4,3	4,7	4,5	97	55	81	78	0,2	3,5	1,1	1,6
24	-3,7	5,5	0,8	0,8	4,3	5,2	5,6	5,0	92	57	86	78	0,3	3,8	0,9	1,7
25	-1,3	6,3	1,3	1,9	4,8	4,8	5,9	5,2	87	50	89	75	0,8	4,7	0,8	2,1
26	-0,3	2,5	2,2	1,6	5,5	6,0	6,2	5,9	92	82	87	87	0,5	1,3	1,0	0,9
27	-0,3	8,9	3,4	3,8	5,7	7,3	7,1	6,7	96	64	91	84	0,3	4,1	0,7	1,7
28	0,3	10,7	2,9	4,2	6,0	8,3	6,9	7,1	96	64	91	84	0,2	4,6	0,6	1,8
29	-0,7	10,9	3,7	4,4	5,6	8,1	7,3	7,0	96	62	92	83	0,2	4,9	0,7	1,9
30	0,3	5,5	-1,2	0,8	5,3	5,6	5,0	5,3	84	62	89	78	0,9	3,4	0,6	1,6
31	-2,6	2,1	0,1	-0,1	4,5	5,2	5,8	5,1	85	73	94	84	0,8	1,9	0,4	1,0
M	-4,6	1,6	-1,3	-1,6	4,2	5,0	5,1	4,8	86	70	88	81	0,4	2,2	0,6	1,1

Max	8,3	dn. date	28	Min	46	dn. date	2
Min	1,0	dn. date	2				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,5	-1,3	-1,2	5,0	4,4	5,1	4,8	93	75	91	86	0,4	1,5	0,5	0,8
2	-1,7	0,1	-2,3	-1,6	5,4	6,0	5,2	5,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
3	-2,5	6,1	1,9	1,8	4,8	5,5	6,0	5,4	95	59	85	80	0,3	3,9	1,0	1,7
4	0,3	0,5	-0,5	0,0	6,1	6,1	5,8	6,0	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
5	0,1	1,3	-0,3	0,2	5,8	6,2	5,8	5,9	94	92	98	95	0,4	0,5	0,2	0,4
6	0,3	2,9	3,6	2,6	6,1	7,3	7,0	6,8	98	96	88	94	0,1	0,2	0,9	0,4
7	1,3	6,8	3,7	3,9	5,4	5,2	4,8	5,1	81	53	60	65	1,3	4,7	3,2	3,1
8	0,9	6,2	0,1	1,8	6,1	4,0	5,8	5,3	94	42	94	77	0,4	5,5	0,4	2,1
9	-1,9	6,9	3,3	2,9	4,6	6,5	6,8	6,0	87	65	88	80	0,7	3,4	0,9	1,7
10	1,1	3,3	-0,1	1,0	6,4	6,2	5,6	6,1	96	79	92	89	0,2	1,5	0,5	0,7
11	0,1	10,8	7,8	6,6	5,8	7,1	8,6	7,2	94	55	82	77	0,4	5,9	2,0	2,8
12	3,9	17,0	9,9	10,2	7,8	9,9	9,8	9,2	97	51	81	76	0,3	9,5	2,4	4,1
13	4,8	13,6	6,8	8,0	8,2	7,0	7,9	7,7	95	45	80	73	0,4	8,6	2,0	3,7
14	2,5	18,0	13,6	11,9	6,8	8,2	8,9	8,0	93	40	57	63	0,5	12,4	6,7	6,5
15	7,1	6,5	5,3	6,0	9,8	9,4	8,6	9,3	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
16	4,1	6,6	5,7	5,5	8,0	9,6	8,9	8,8	98	98	97	98	0,2	0,1	0,3	0,2
17	5,7	16,0	11,7	11,3	8,3	12,1	13,6	11,3	91	66	99	85	0,9	6,1	0,1	2,4
18	5,5	15,4	9,5	9,5	7,4	8,2	10,0	8,5	95	47	84	75	0,4	9,3	1,9	3,9
19	3,2	13,7	8,9	8,7	7,0	11,5	9,6	9,4	91	73	84	83	0,7	4,2	1,8	2,2
20	3,4	14,0	6,5	8,1	8,1	6,6	7,4	7,4	91	41	76	69	0,9	9,4	2,3	4,2
21	0,5	14,7	7,5	7,6	5,2	6,3	7,9	6,5	82	38	76	65	1,1	10,4	2,5	4,7
22	3,4	6,9	3,4	4,3	7,7	8,9	7,5	8,0	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
23	4,5	7,7	0,5	3,3	8,1	6,8	5,0	6,6	97	65	79	80	0,3	3,7	1,3	1,8
24	-1,2	7,3	2,1	2,6	5,2	5,8	5,9	5,6	94	57	84	78	0,4	4,4	1,2	2,0
25	0,9	2,4	1,9	1,8	6,0	7,0	6,7	6,6	92	96	96	95	0,5	0,3	0,3	0,4
26	-0,4	7,2	3,3	3,4	5,6	6,8	6,8	6,4	94	67	88	83	0,3	3,4	0,9	1,5
27	1,2	8,1	2,1	3,4	6,3	7,8	6,5	6,9	94	72	91	86	0,4	3,0	0,6	1,3
28	-0,7	10,0	4,3	4,5	5,4	6,2	6,9	6,2	94	50	84	76	0,4	6,1	1,4	2,6
29	2,8	10,0	6,5	6,4	6,8	8,8	9,4	8,3	91	72	97	87	0,7	3,5	0,3	1,5
30	6,7	7,6	7,4	7,3	9,7	10,3	10,1	10,0	99	99	99	99	0,1	0,1	0,2	0,1
M	1,8	8,2	4,4	4,7	6,6	7,4	7,5	7,2	94	69	87	83	0,4	4,1	1,2	1,9

Max	13,6	dn. date	17	Min	38	dn. date	21
Min	4,0	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	11,5	5,8	6,9	8,1	9,6	8,9	8,9	97	71	97	88	0,3	4,0	0,3	1,5
2	6,2	6,3	4,1	5,2	9,0	9,4	8,2	8,9	95	98	100	98	0,5	0,1	0,0	0,2
3	0,5	7,5	2,2	3,1	6,1	7,2	6,8	6,7	96	69	95	87	0,2	3,2	0,4	1,3
4	2,1	11,2	5,1	5,9	6,6	5,8	6,8	6,4	93	44	78	72	0,5	7,5	2,0	3,3
5	1,5	14,6	8,1	8,1	6,3	7,2	8,7	7,4	92	43	81	72	0,5	9,4	2,1	4,0
6	2,6	16,4	10,8	10,2	6,8	8,2	10,4	8,5	93	44	80	72	0,6	10,4	2,6	4,5
7	8,1	17,6	10,6	11,7	9,6	8,5	10,0	9,4	89	42	79	70	1,2	11,6	2,8	5,2
8	7,4	19,1	12,0	12,6	9,3	8,6	12,2	10,0	90	38	87	72	1,0	13,5	1,8	5,4
9	9,9	18,0	10,6	12,3	11,2	9,9	12,6	11,2	92	48	99	80	1,0	10,7	0,2	4,0
10	10,0	14,9	10,4	11,4	12,1	12,2	12,6	12,3	99	72	100	90	0,2	4,7	0,0	1,6
11	9,4	14,8	10,8	11,4	11,5	13,2	13,0	12,6	97	78	100	92	0,3	3,6	0,0	1,3
12	6,3	15,2	10,0	10,4	9,4	10,3	9,6	9,8	98	60	78	79	0,1	7,0	2,7	3,3
13	4,9	14,7	8,8	9,3	8,0	8,7	9,0	8,6	92	52	80	75	0,7	8,0	2,3	3,7
14	3,7	15,9	11,6	10,7	7,2	8,1	10,2	8,5	90	45	75	70	0,8	10,0	3,4	4,7
15	4,7	18,5	10,4	11,0	7,7	7,3	8,5	7,8	90	34	67	64	0,8	14,0	4,1	6,3
16	7,3	17,9	13,0	12,8	8,9	9,7	9,2	9,3	87	47	62	65	1,3	10,8	5,8	6,0
17	9,2	20,8	14,0	14,5	10,1	9,3	11,6	10,3	87	38	72	66	1,5	15,3	4,4	7,1
18	9,9	21,1	15,4	15,4	10,8	8,9	11,8	10,5	88	36	68	64	1,4	16,1	5,7	7,7
19	14,4	22,3	16,2	17,3	13,3	17,4	16,8	15,8	81	65	92	79	3,1	9,5	1,6	4,7
20	11,7	12,5	11,6	11,8	12,1	12,6	13,0	12,6	88	87	95	90	1,6	1,9	0,6	1,4
21	9,2	14,5	11,5	11,7	11,0	16,5	13,1	13,5	95	100	96	97	0,6	0,0	0,5	0,4
22	10,0	19,5	15,4	15,1	12,1	11,6	14,9	12,9	99	51	85	78	0,2	11,1	2,6	4,6
23	11,1	14,1	13,2	12,9	12,7	16,1	15,2	14,7	96	100	100	99	0,5	0,0	0,0	0,2
24	10,2	11,7	11,7	11,3	12,4	13,6	13,7	13,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
25	9,4	9,7	7,3	8,4	11,6	11,7	9,9	11,1	99	97	97	98	0,2	0,3	0,3	0,3
26	5,9	11,3	8,9	8,8	9,1	10,8	9,7	9,9	98	80	85	88	0,2	2,6	1,7	1,5
27	7,4	13,4	12,8	11,6	10,0	10,4	7,7	9,4	97	68	52	72	0,3	5,0	7,1	4,1
28	12,6	15,5	13,2	13,6	14,6	17,6	15,2	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	10,8	11,2	10,6	11,6	13,0	13,3	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	11,0	22,0	16,1	16,3	13,1	18,9	16,0	16,0	100	72	87	86	0,0	7,5	2,3	3,3
31	10,6	25,6	17,2	17,6	12,6	11,9	14,7	13,1	99	36	75	70	0,2	20,9	4,9	8,7
M	7,8	15,4	11,0	11,3	10,2	11,9	11,4	10,9	94	65	86	82	0,6	7,1	2,0	3,2

Max	18,9	dn. date	30	Min	34	dn. date	15	
Min	5,8	dn. date	4					

Czerwiec — Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	23,8	15,0	16,7	14,0	16,9	17,0	16,0	94	57	100	84	0,9	12,6	0,0	4,5
2	13,0	18,2	16,7	16,2	15,0	19,8	18,4	17,7	100	95	97	97	0,0	1,1	0,6	0,6
3	13,3	19,3	16,0	16,2	14,6	15,0	16,2	15,3	95	67	89	84	0,7	7,4	2,0	3,4
4	11,3	20,4	15,6	15,7	13,2	14,7	13,6	13,8	99	61	77	79	0,2	9,3	4,1	4,5
5	10,6	23,4	18,3	17,6	12,1	13,3	16,0	13,8	95	46	76	72	0,7	15,5	5,0	7,1
6	14,3	26,7	16,8	18,6	15,0	16,7	19,1	16,9	92	48	100	80	1,3	18,3	0,0	6,5
7	14,8	20,3	16,0	16,8	16,8	21,2	16,2	18,1	100	89	89	93	0,0	2,6	2,0	1,5
8	13,6	22,7	16,4	17,3	15,6	16,9	16,7	16,4	100	61	90	84	0,0	10,7	1,9	4,2
9	11,8	22,7	19,8	18,5	13,5	16,9	17,4	15,9	97	61	75	78	0,3	10,7	5,7	5,6
10	16,7	24,7	18,4	19,6	18,0	18,3	18,7	18,3	95	59	88	81	1,0	12,8	2,5	5,4
11	16,2	17,2	14,5	15,6	18,0	19,6	16,5	18,0	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
12	11,8	17,8	15,5	15,2	13,8	14,1	15,9	14,6	100	69	90	86	0,0	6,3	1,7	2,7
13	12,4	20,8	16,4	16,5	14,2	13,6	15,9	14,6	99	55	86	80	0,2	11,0	2,7	4,6
14	14,0	24,5	19,3	19,3	15,3	16,1	18,0	16,5	95	52	80	76	0,7	14,6	4,4	6,6
15	15,8	22,7	15,2	17,2	17,0	19,2	17,3	17,8	95	70	100	88	0,9	8,4	0,0	3,1
16	11,6	15,0	12,6	13,0	13,6	13,0	12,9	13,2	100	76	88	88	0,0	4,0	1,7	1,9
17	9,9	15,7	13,6	13,2	12,0	13,5	14,1	13,2	99	76	91	89	0,2	4,3	1,5	2,0
18	13,2	16,9	16,0	15,5	14,1	15,2	15,9	15,1	93	79	87	86	1,1	4,0	2,3	2,5
19	16,7	19,8	11,8	15,0	16,5	17,2	13,8	15,8	87	74	100	87	2,5	5,9	0,0	2,8
20	11,7	11,0	10,0	10,7	13,6	13,1	12,1	12,9	99	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
21	10,3	12,8	12,0	11,8	12,5	14,1	14,0	13,5	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
22	10,8	16,8	12,8	13,3	13,0	13,8	12,9	13,2	100	72	87	86	0,0	5,3	1,9	2,4
23	9,6	19,5	14,2	14,4	11,6	13,1	14,0	12,9	97	58	87	81	0,4	9,6	2,2	4,1
24	11,4	19,0	15,0	15,1	13,1	15,4	14,8	14,4	98	70	87	85	0,4	6,6	2,2	3,1
25	10,2	22,1	15,5	15,8	12,4	11,8	14,1	12,8	100	44	80	75	0,0	14,8	3,5	6,1
26	12,6	21,8	16,3	16,8	14,1	15,6	16,6	15,4	96	60	90	82	0,5	10,5	1,9	4,3
27	14,3	15,9	15,0	15,0	15,7	18,1	17,0	16,9	97	100	100	99	0,6	0,0	0,0	0,2
28	10,4	17,8	14,0	14,0	12,6	19,2	16,0	15,9	100	94	100	98	0,0	1,2	0,0	0,4
29	10,0	14,9	10,8	11,6	12,1	15,6	13,0	13,6	99	92	100	97	0,2	1,3	0,0	0,5
30	10,2	13,0	11,0	11,3	12,4	15,0	13,1	13,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	12,5	19,2	15,0	15,4	14,2	15,9	15,6	15,2	97	73	91	87	0,4	7,0	1,7	3,0

Max	21,2	dn. date	7	Min	44	dn. date	25	
Min	11,6	dn. date	23					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	14,8	10,2	11,4	12,8	10,4	10,7	11,3	100	62	86	83	0,0	6,4	1,7	2,7
2	9,5	13,6	9,7	10,6	11,7	11,1	11,7	11,5	99	71	97	89	0,2	4,5	0,3	1,7
3	8,6	15,0	9,7	10,8	10,9	11,6	11,9	11,5	97	68	99	88	0,3	5,4	0,1	1,9
4	9,5	13,0	10,2	10,7	11,4	12,2	12,4	12,0	96	81	100	92	0,5	2,8	0,0	1,1
5	10,2	12,4	13,1	12,2	12,4	14,4	14,7	13,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
6	11,6	16,8	14,8	14,5	13,6	13,2	16,5	14,4	100	69	98	89	0,0	5,9	0,3	2,1
7	14,2	19,1	15,9	16,3	16,2	14,9	17,5	16,2	100	68	97	88	0,0	7,2	0,6	2,6
8	11,2	19,0	16,3	15,7	13,3	17,2	17,2	15,9	100	78	93	90	0,0	4,8	1,3	2,0
9	15,0	23,7	20,9	20,1	16,3	20,4	22,0	19,6	96	70	89	85	0,7	8,9	2,7	4,1
10	16,8	15,6	14,2	15,2	19,1	17,7	16,2	17,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	12,8	17,6	16,4	15,8	14,8	18,5	18,0	17,1	100	92	97	96	0,0	1,6	0,6	0,7
12	14,5	23,6	17,0	18,0	16,5	18,3	19,4	18,1	100	63	100	88	0,0	10,8	0,0	3,6
13	16,4	20,1	17,0	17,6	18,6	22,4	19,4	20,1	100	95	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
14	15,2	17,0	16,1	16,1	17,3	19,0	18,3	18,2	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
15	15,5	19,4	19,0	18,2	17,6	21,9	21,5	20,3	100	97	98	98	0,0	0,6	0,5	0,4
16	16,4	25,8	20,6	20,8	18,6	15,3	21,8	18,6	100	46	90	79	0,0	17,9	2,4	6,8
17	17,0	24,4	20,2	20,4	19,0	21,0	21,0	20,3	98	69	89	85	0,4	9,6	2,7	4,2
18	17,6	26,4	21,6	21,8	19,3	20,1	23,0	20,8	96	58	89	81	0,8	14,3	2,8	6,0
19	19,7	24,8	20,4	21,3	21,6	18,7	20,8	20,4	94	60	87	80	1,3	12,6	3,2	5,7
20	17,2	28,4	20,2	21,5	18,6	22,8	20,2	20,5	95	59	85	80	1,0	15,9	3,5	6,8
21	16,0	14,0	15,0	15,0	18,2	16,0	17,0	17,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	13,8	13,6	13,9	16,6	15,8	15,6	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	11,5	19,7	16,7	16,2	13,6	18,9	18,4	17,0	100	82	97	93	0,0	4,0	0,6	1,5
24	16,5	20,0	17,5	17,9	16,6	22,7	19,6	19,6	89	97	98	95	2,2	0,7	0,4	1,1
25	14,6	23,5	20,2	19,6	16,2	24,0	23,0	21,1	98	83	97	93	0,4	4,9	0,7	2,0
26	16,3	19,5	19,1	18,5	18,5	22,7	22,1	21,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,8	20,2	17,4	18,2	20,4	22,8	19,0	20,7	100	96	96	97	0,0	0,9	0,9	0,6
28	13,6	19,3	14,2	15,3	15,6	15,8	16,2	15,9	100	70	100	90	0,0	6,6	0,0	2,2
29	12,6	19,4	16,4	16,2	13,5	13,7	16,9	14,7	93	61	91	82	1,1	8,8	1,7	3,9
30	15,0	20,0	16,8	17,2	16,3	19,0	18,1	17,8	96	81	95	91	0,7	4,4	1,0	2,0
31	12,6	22,4	18,4	18,0	14,2	17,1	19,9	17,1	98	63	94	85	0,4	10,0	1,3	3,9
M	14,2	19,4	16,4	16,6	16,1	17,7	18,1	17,3	98	79	95	91	0,3	5,5	1,0	2,3

Max 24,0 dn. date 25 — Min 46 dn. date 16

Min 10,4 dn. date 1

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	23,7	20,6	19,8	16,2	17,6	22,2	18,7	100	60	92	84	0,0	11,7	2,0	4,6
2	17,8	20,0	18,4	18,6	20,4	23,4	21,2	21,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,3	18,8	15,3	16,7	19,7	18,2	16,4	18,1	100	84	94	93	0,0	3,5	1,0	1,5
4	12,6	20,3	16,8	16,6	14,6	17,6	17,7	16,6	100	74	93	89	0,0	6,2	1,4	2,5
5	15,0	17,8	14,8	15,6	15,7	16,8	15,9	15,1	92	82	94	89	1,3	3,6	0,9	1,9
6	13,7	18,0	14,4	15,1	15,3	18,0	16,4	16,6	98	87	100	95	0,4	2,6	0,0	1,0
7	14,2	14,6	14,4	14,4	16,2	16,6	16,4	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,2	14,4	12,8	13,3	15,2	16,4	14,8	15,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	10,0	17,9	15,6	14,8	12,1	17,5	17,3	15,6	99	85	98	94	0,2	3,0	0,4	1,2
10	13,6	19,0	15,9	16,1	15,4	18,2	16,5	16,7	99	83	91	91	0,2	3,8	1,6	1,9
11	13,3	18,4	15,3	15,6	15,3	17,1	16,2	16,2	100	81	93	91	0,0	4,1	1,2	1,8
12	15,0	23,6	19,0	19,2	16,7	18,3	19,6	18,2	98	63	89	83	0,3	10,8	2,4	4,5
13	15,7	24,4	17,9	19,0	16,9	20,8	20,5	19,4	95	68	100	88	0,9	9,8	0,0	3,6
14	14,0	15,5	12,4	13,6	16,0	17,6	14,4	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	10,1	14,6	11,3	11,8	12,4	15,3	13,2	13,6	100	92	99	97	0,0	1,3	0,2	0,5
16	12,0	14,7	12,4	12,9	14,0	14,5	14,4	14,3	100	87	100	96	0,0	2,2	0,0	0,7
17	11,6	13,4	12,0	12,2	13,6	15,0	14,0	14,2	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
18	8,5	17,3	15,0	14,0	10,8	15,2	17,0	14,3	97	77	100	91	0,3	4,5	0,0	1,6
19	14,2	22,1	17,6	17,9	16,2	21,7	20,1	19,3	100	82	100	94	0,0	4,9	0,0	1,6
20	11,1	13,8	11,9	12,2	13,2	15,2	13,4	13,9	100	97	96	98	0,0	0,6	0,5	0,4
21	9,9	12,4	11,4	11,3	11,9	14,4	13,5	13,3	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
22	10,0	15,4	10,8	11,8	12,1	15,6	12,5	13,4	99	89	96	95	0,2	1,9	0,5	0,9
23	7,9	16,6	13,6	12,9	10,4	14,6	15,2	13,4	97	78	98	91	0,2	4,3	0,4	1,6
24	11,8	17,4	14,2	14,4	13,8	19,2	15,6	16,2	100	97	97	98	0,0	0,7	0,6	0,4
25	12,2	16,4	12,7	13,5	14,2	14,8	14,2	14,4	100	79	96	92	0,0	3,8	0,5	1,4
26	8,4	18,8	14,1	13,8	10,6	17,6	15,2	14,5	96	81	94	90	0,4	4,1	0,9	1,8
27	9,3	19,2	15,6	14,9	11,4	14,8	16,8	14,3	97	67	95	86	0,3	7,4	0,9	2,9
28	11,0	21,8	17,3	16,8	13,1	19,3	18,5	17,0	100	74	94	89	0,0	6,8	1,2	2,7
29	14,0	24,5	18,4	18,8	16,0	18,9	19,3	18,1	100	62	91	84	0,0	11,8	1,9	4,6
30	13,2	17,4	13,7	14,5	15,2	16,7	15,7	15,9	100	84	100	95	0,0	3,2	0,0	1,1
31	12,4	14,8	12,8	13,2	14,4	16,3	14,4	15,0	100	97	98	98	0,0	0,5	0,4	0,3
M	12,9	17,9	14,8	15,0	14,5	17,2	16,4	16,0	99	84	97	93	0,2	3,8	0,6	1,5

Max 23,4 dn. date 2 — Min 60 dn. date 1

Min 10,4 dn. date 23

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	14,8	12,0	12,6	13,4	14,3	13,3	13,7	98	85	95	93	0,3	2,5	0,7	1,2
2	10,9	13,6	10,0	11,1	13,0	15,6	12,1	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
3	8,5	13,0	12,0	11,4	10,8	12,2	13,3	12,1	97	81	95	91	0,3	2,8	0,7	1,3
4	13,8	19,4	16,0	16,3	15,1	17,7	17,0	16,6	95	78	94	89	0,7	4,8	1,2	2,2
5	14,2	15,4	14,0	14,4	16,2	17,5	16,0	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	12,5	13,1	9,7	11,2	14,5	15,1	11,7	13,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
7	8,5	10,6	8,6	9,1	11,1	12,8	11,0	11,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	9,0	9,9	7,4	8,4	11,2	11,9	9,8	11,0	97	97	96	97	0,3	0,3	0,5	0,4
9	8,3	12,1	10,0	10,1	10,6	14,0	11,8	12,1	97	99	96	97	0,4	0,1	0,5	0,3
10	6,3	12,2	11,2	10,2	9,4	13,3	13,3	12,0	98	94	100	97	0,1	0,9	0,0	0,3
11	10,5	13,4	9,5	10,7	12,7	15,4	11,6	13,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
12	6,5	11,5	10,4	9,7	9,5	12,4	12,6	11,5	99	91	100	97	0,2	1,2	0,0	0,5
13	8,5	11,6	7,1	8,6	10,8	12,0	9,3	10,7	97	88	93	93	0,3	1,6	0,8	0,9
14	1,9	14,1	8,4	8,2	6,7	11,2	10,0	9,3	96	69	90	85	0,3	4,9	1,0	2,1
15	7,1	13,6	8,7	9,5	10,1	11,1	10,6	10,6	100	71	94	88	0,0	4,5	0,6	1,7
16	4,5	14,8	9,3	9,5	8,1	11,6	10,6	10,1	97	69	91	86	0,3	5,2	1,1	2,2
17	4,3	15,3	10,1	10,0	7,8	10,9	11,4	10,0	93	63	92	83	0,5	6,5	1,0	2,7
18	8,7	17,6	13,6	13,4	10,9	12,4	13,8	12,4	97	62	89	83	0,3	7,7	1,8	3,3
19	10,0	14,7	13,0	12,7	12,1	15,2	13,2	13,5	99	91	88	93	0,2	1,5	1,8	1,2
20	9,2	18,0	13,8	13,7	10,5	16,4	14,3	13,7	91	79	91	87	1,1	4,2	1,5	2,3
21	8,4	17,1	11,6	12,2	10,3	13,5	13,0	12,3	93	69	95	86	0,7	6,0	0,6	2,4
22	11,4	14,4	10,4	11,6	11,8	12,1	10,2	11,4	88	74	81	81	1,7	4,3	2,4	2,8
23	3,7	11,8	6,0	6,9	7,4	7,9	8,3	7,9	93	57	89	80	0,6	5,9	1,1	2,5
24	2,3	11,9	6,0	6,6	6,7	12,2	9,1	9,3	93	88	97	93	0,5	1,7	0,3	0,8
25	0,1	11,9	5,9	6,0	5,7	13,6	8,6	9,3	92	97	92	94	0,5	0,3	0,7	0,5
26	4,7	9,3	6,3	6,6	8,3	11,4	9,3	9,7	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
27	4,6	9,1	7,3	7,1	8,3	10,8	9,8	9,6	98	93	96	96	0,2	0,8	0,4	0,5
28	4,5	7,9	3,3	4,8	8,3	10,4	7,2	8,6	98	97	93	96	0,1	0,2	0,5	0,3
29	−0,5	8,9	6,3	5,2	5,8	9,7	9,3	8,3	98	85	97	93	0,1	1,7	0,2	0,7
30	2,4	6,9	2,3	3,5	7,0	9,4	6,7	7,7	96	94	93	94	0,3	0,5	0,5	0,4
M	7,2	12,9	9,3	9,7	10,1	12,8	11,3	11,4	96	86	94	92	0,3	2,3	0,7	1,1

Max	17,7	dn. date	4	Min	57	dn. date	23
Min	5,7	dn. date	25				

Październik – Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,4	5,6	5,2	6,7	10,0	8,7	8,5	100	90	95	95	0,0	1,0	0,4	0,5
2	4,9	9,9	5,3	6,4	8,4	10,0	7,9	8,8	97	82	89	89	0,3	2,2	1,0	1,2
3	2,7	8,9	2,2	4,0	7,2	8,1	6,6	7,3	96	71	93	87	0,2	3,3	0,6	1,4
4	0,5	12,4	8,7	7,6	6,1	9,9	9,6	8,5	96	69	85	83	0,2	4,5	1,6	2,1
5	6,1	14,6	11,4	10,9	8,7	12,6	13,1	11,5	92	76	98	89	0,7	4,0	0,4	1,7
6	8,2	16,6	11,4	11,9	10,6	16,4	13,1	13,4	97	87	98	94	0,4	2,5	0,4	1,1
7	6,8	14,4	12,0	11,3	9,7	15,0	12,8	12,5	99	91	91	94	0,2	1,4	1,2	0,9
8	7,5	10,6	10,8	9,9	10,1	12,4	13,0	11,8	97	97	100	98	0,3	0,4	0,0	0,2
9	9,1	10,5	10,8	10,3	11,2	12,7	13,0	12,3	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
10	9,7	11,6	12,8	11,7	12,0	13,6	14,4	13,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
11	7,6	13,0	9,3	9,8	10,3	13,2	11,4	11,6	99	88	97	95	0,1	1,8	0,3	0,7
12	7,4	11,4	8,3	8,8	10,1	13,5	11,0	11,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
13	7,1	10,2	7,5	8,1	10,1	12,4	10,1	10,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
14	4,1	8,7	6,7	6,6	8,2	10,6	9,2	9,3	100	94	94	96	0,0	0,6	0,6	0,4
15	2,5	10,4	6,3	6,4	7,0	10,4	9,0	8,8	96	82	94	91	0,3	2,2	0,5	1,0
16	7,5	7,2	7,7	7,5	9,2	10,0	10,2	9,8	89	99	97	95	1,2	0,2	0,3	0,6
17	9,7	10,6	6,0	8,1	12,0	12,8	9,2	11,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
18	0,5	6,5	5,1	4,3	5,7	9,7	8,8	8,1	90	100	100	97	0,6	0,0	0,0	0,2
19	4,5	5,5	4,1	4,6	8,4	8,9	7,9	8,4	100	98	97	98	0,0	0,1	0,3	0,1
20	3,1	6,2	4,2	4,4	7,4	9,2	8,0	8,2	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
21	0,1	3,1	2,7	2,2	5,9	7,5	7,3	6,9	96	98	98	97	0,3	0,1	0,1	0,2
22	2,9	4,2	3,7	3,6	7,4	8,2	7,8	7,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
23	3,7	4,3	4,1	4,0	8,0	8,3	8,2	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,3	6,2	5,2	7,7	8,9	9,3	8,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
25	6,1	6,1	4,7	5,4	9,4	9,4	8,5	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,0	3,5	2,8	3,0	7,6	7,8	7,3	7,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
27	6,3	10,4	7,1	7,7	9,5	12,6	9,8	10,6	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
28	5,6	6,2	4,7	5,3	8,7	8,3	7,7	8,2	95	88	90	91	0,4	1,2	0,8	0,8
29	3,8	7,1	4,8	5,1	7,9	9,2	8,2	8,4	98	91	95	95	0,1	0,9	0,4	0,5
30	5,3	14,1	8,7	9,2	8,2	13,7	10,6	10,8	92	85	94	90	0,7	2,4	0,6	1,2
31	5,7	9,2	6,7	7,1	9,2	10,8	9,5	9,8	98	93	97	96	0,2	0,8	0,3	0,4
M	5,0	9,1	6,9	7,0	8,7	10,8	9,7	9,7	97	93	96	95	0,2	1,0	0,3	0,5

Max	16,4	dn. date	6	Min	69	dn. date	4
Min	5,7	dn. date	18				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	3,0	2,5	2,7	6,9	7,0	6,8	6,9	93	93	93	93	0,5	0,6	0,5	0,5
2	3,6	5,7	7,3	6,0	7,6	8,9	9,9	8,8	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
3	6,7	8,3	6,7	7,1	9,4	10,8	9,4	9,9	96	99	96	97	0,4	0,2	0,4	0,3
4	7,7	9,5	8,0	8,3	10,5	11,9	10,4	10,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
5	8,6	13,4	10,9	11,0	10,6	11,6	11,4	11,2	94	75	87	85	0,6	3,8	1,6	2,0
6	8,1	7,6	4,7	6,3	10,6	10,1	8,3	9,7	99	97	97	98	0,2	0,3	0,2	0,2
7	2,2	6,4	5,8	5,0	6,8	9,2	8,6	8,2	95	95	94	95	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,4	6,1	5,0	5,4	8,7	9,4	8,4	8,8	97	100	97	98	0,3	0,0	0,3	0,2
9	3,6	2,2	1,3	2,1	7,4	6,9	6,3	6,9	93	96	94	94	0,5	0,3	0,4	0,4
10	1,6	4,7	3,9	3,5	6,6	8,0	8,1	7,6	96	94	100	97	0,3	0,5	0,0	0,3
11	3,6	5,0	3,0	3,6	7,5	8,2	7,0	7,6	95	94	93	94	0,4	0,5	0,6	0,5
12	4,7	5,1	3,9	4,4	8,3	8,5	7,8	8,2	97	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
13	3,2	3,8	5,0	4,2	7,3	7,6	8,3	7,7	95	95	95	95	0,4	0,4	0,4	0,4
14	5,9	6,3	6,1	6,1	9,1	9,5	9,4	9,3	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
15	4,2	4,4	3,0	3,6	7,8	7,9	7,2	7,6	95	95	95	95	0,4	0,5	0,4	0,4
16	2,9	4,7	4,5	4,2	7,5	8,4	8,3	8,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
17	3,2	2,3	0,2	1,5	7,4	7,1	5,9	6,8	97	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
18	-1,3	-2,2	-3,9	-2,8	5,4	5,1	4,3	4,9	98	98	94	97	0,2	0,1	0,3	0,2
19	-3,0	-1,7	-0,1	-1,2	4,3	4,8	5,8	5,0	88	90	96	91	0,6	0,6	0,3	0,5
20	0,1	0,2	0,3	0,2	6,2	6,2	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
21	0,2	0,4	0,4	0,4	6,1	6,3	6,2	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
22	-0,2	-2,8	-4,5	-3,0	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-5,7	-4,1	-3,9	-4,4	3,8	4,4	4,4	4,2	95	98	96	96	0,2	0,1	0,2	0,2
24	-2,9	-0,9	0,1	-0,9	4,8	5,7	6,0	5,5	97	100	98	98	0,1	0,0	0,2	0,1
25	0,5	0,8	1,6	1,1	6,2	6,5	6,9	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	2,3	3,5	3,7	3,3	7,1	6,3	7,8	7,1	98	80	98	92	0,1	1,5	0,2	0,6
27	4,6	6,2	7,0	6,2	8,5	9,5	10,0	9,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,5	7,1	2,7	4,8	9,4	9,9	7,3	8,9	97	99	98	98	0,3	0,2	0,1	0,2
29	0,7	1,4	2,0	1,5	6,4	6,8	6,9	6,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
30	2,0	1,7	-0,7	0,6	6,8	6,6	5,8	6,4	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
M	2,7	3,6	2,9	3,0	7,4	7,8	7,4	7,5	97	96	96	96	0,2	0,4	0,3	0,3

Max	11,9	dn. date	4	Min	75	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	23				

Grudzień - Decembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,8	6,4	3,4	3,5	6,5	9,6	7,8	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,1	0,7	0,3	0,4	6,2	5,9	6,1	6,1	100	92	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
3	-0,5	0,4	1,1	0,5	5,6	6,3	6,5	6,1	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
4	2,8	5,5	7,6	5,9	7,3	8,5	10,0	8,6	98	94	96	96	0,2	0,5	0,4	0,4
5	7,9	7,3	3,2	5,4	10,2	9,8	7,3	9,1	96	96	95	96	0,4	0,4	0,4	0,4
6	2,5	6,0	4,4	4,3	6,9	8,9	8,2	8,0	95	95	98	96	0,4	0,5	0,2	0,4
7	4,8	5,8	4,1	4,7	8,2	8,8	7,6	8,2	95	95	93	94	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,3	7,7	6,1	6,3	8,2	9,3	9,3	8,9	92	89	98	93	0,7	1,2	0,1	0,7
9	5,1	5,8	5,8	5,6	8,4	9,1	9,1	8,9	95	98	98	97	0,4	0,1	0,1	0,2
10	6,4	6,6	7,1	6,8	9,5	9,6	10,1	9,7	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
11	7,6	7,6	7,7	7,6	10,4	10,3	10,5	10,4	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	5,8	2,1	4,0	8,9	9,1	6,8	8,3	97	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
13	0,7	1,0	0,9	0,9	6,2	6,2	6,3	6,2	96	94	96	95	0,2	0,4	0,2	0,3
14	2,5	2,5	0,5	1,5	7,2	7,0	6,2	6,8	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
15	0,6	1,3	1,4	1,2	6,4	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,0	2,4	2,1	2,2	6,9	7,1	7,0	7,0	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
17	2,3	2,4	1,9	2,1	7,1	7,0	6,9	7,0	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
18	1,0	1,1	1,4	1,2	6,4	6,4	6,6	6,5	98	96	98	97	0,2	0,2	0,2	0,2
19	2,6	4,6	3,6	3,6	7,2	8,2	7,6	7,7	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
20	3,4	1,8	1,8	2,2	7,5	6,6	7,0	7,0	97	94	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
21	3,3	4,5	3,7	3,8	7,6	8,3	7,8	7,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
22	2,8	4,4	4,5	4,0	7,3	8,2	8,3	7,9	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
23	0,4	0,5	0,5	0,5	6,0	6,2	6,2	6,1	96	98	98	97	0,3	0,1	0,1	0,2
24	0,3	0,2	-1,8	-0,8	6,1	5,8	5,1	5,7	98	94	96	96	0,1	0,4	0,2	0,2
25	-1,5	-0,7	-1,8	-1,4	5,4	5,8	4,8	5,3	99	99	90	96	0,1	0,0	0,5	0,2
26	-2,1	-1,7	-2,1	-2,0	5,1	4,8	4,9	4,9	98	90	94	94	0,1	0,6	0,3	0,3
27	-2,0	-0,8	-3,9	-2,6	4,7	5,6	4,1	4,8	89	97	89	92	0,6	0,2	0,5	0,4
28	-6,1	-4,5	-2,1	-3,7	3,6	4,2	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,2	-0,1	-0,8	-0,7	5,5	5,9	5,4	5,6	99	98	93	97	0,1	0,2	0,4	0,2
30	-1,0	-1,3	-1,9	-1,5	5,5	5,5	5,1	5,4	97	99	96	97	0,2	0,1	0,2	0,2
31	-2,1	-1,4	-1,3	-1,5	4,7	5,3	5,4	5,1	89	97	97	94	0,5	0,2	0,2	0,3
M	1,8	2,7	1,9	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	97	96	98	97	0,2	0,3	0,2	0,2

Max	10,5	dn. date	11	Min	89	dn. date	8,27,31
Min	3,6	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-1,9	-1,3	-1,6	5,3	5,2	5,5	5,3	98	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-0,8	-1,6	-1,7	-1,4	5,5	5,0	4,8	5,1	95	92	90	92	0,3	0,4	0,6	0,4
3	-1,4	-0,2	-0,5	-0,6	5,4	5,4	5,9	5,6	99	90	100	96	0,1	0,6	0,0	0,2
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,7	6,0	6,0	5,9	96	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
5	-0,8	-0,4	-2,8	-1,7	5,7	5,7	4,8	5,4	99	96	97	97	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,2	-0,4	0,4	-0,4	5,0	5,9	6,2	5,7	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
7	0,2	0,3	0,1	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,5	-0,3	-7,7	-4,0	5,6	6,0	3,1	4,9	96	100	90	95	0,3	0,0	0,3	0,2
9	-8,8	-8,5	-14,0	-11,3	2,9	2,7	1,7	2,4	92	83	83	86	0,3	0,5	0,3	0,4
10	-13,6	-12,0	-11,4	-12,1	1,9	2,0	2,3	2,1	88	82	90	87	0,3	0,4	0,3	0,3
11	-8,3	-8,8	-7,6	-8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	89	93	91	0,2	0,4	0,2	0,3
12	-6,6	-5,9	-8,1	-7,2	3,5	3,7	3,0	3,4	94	94	90	93	0,2	0,2	0,3	0,2
13	-8,3	-7,9	-6,2	-7,2	3,0	3,1	3,6	3,2	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,0	-5,2	-6,5	-6,0	3,7	3,9	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
15	-8,0	-7,5	-8,6	-8,2	3,1	3,2	2,9	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,8	-11,0	-11,6	-11,5	2,2	2,4	2,2	2,3	89	90	89	89	0,3	0,3	0,3	0,3
17	-8,3	-6,0	-7,3	-7,2	3,0	3,7	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
18	-6,8	-5,4	-8,9	-7,5	3,4	3,8	2,9	3,4	94	92	92	93	0,2	0,3	0,3	0,3
19	-9,0	-5,6	-3,7	-5,5	2,8	3,8	4,5	3,7	92	95	97	95	0,3	0,2	0,2	0,2
20	-1,6	-2,8	-2,9	-2,6	3,3	4,5	4,7	4,8	98	91	95	95	0,1	0,5	0,2	0,3
21	-4,0	-2,6	-2,6	-3,0	4,4	5,0	4,9	4,8	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
22	-3,1	-2,5	-2,6	-2,7	4,7	5,0	4,9	4,9	97	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
23	-3,9	-2,2	-4,3	-3,7	4,4	4,9	4,3	4,5	96	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
24	-7,6	-3,6	-6,2	-5,9	3,2	4,2	3,5	3,6	93	90	92	92	0,2	0,5	0,3	0,3
25	-10,8	-6,6	-6,8	-7,8	2,4	3,5	3,4	3,1	90	94	94	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,4	-4,9	-3,3	-5,7	2,3	4,0	4,5	3,6	90	95	95	93	0,3	0,2	0,3	0,3
27	-1,4	0,2	0,2	-0,2	5,4	5,9	6,1	5,8	99	96	98	98	0,1	0,3	0,1	0,2
28	0,0	0,4	0,0	0,1	6,1	6,3	6,0	6,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
29	0,0	0,7	0,6	0,5	6,1	6,0	6,4	6,2	100	94	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
30	0,4	0,4	-5,6	-2,6	6,3	6,3	3,7	5,4	100	100	92	97	0,0	0,0	0,3	0,1
31	-14,7	-14,2	-14,8	-14,6	1,7	1,8	1,7	1,7	87	87	87	87	0,3	0,3	0,3	0,3
M	-5,2	-4,1	-5,0	-4,8	4,2	4,4	4,2	4,3	95	94	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2

Max	6,4	dn. date	29	Min	82	dn. date	10
Min	1,7	dn. date	9,31				

Luty – Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,7	-11,9	-11,6	-13,7	1,1	2,2	2,0	1,8	83	89	79	84	0,2	0,3	0,5	0,3
2	-10,0	-7,2	-9,2	-8,9	2,6	3,3	2,8	2,9	91	95	92	92	0,3	0,2	0,3	0,3
3	-12,4	-12,0	-14,3	-13,2	2,1	2,0	1,7	1,9	89	82	83	85	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,6	-12,1	-16,1	-14,7	1,7	1,7	1,4	1,6	87	70	81	79	0,3	0,7	0,3	0,4
5	-20,6	-13,0	-16,7	-16,8	0,8	1,6	1,4	1,3	69	73	85	76	0,4	0,6	0,2	0,4
6	-22,2	-13,2	-17,8	-17,8	0,8	1,8	1,3	1,3	73	80	84	79	0,3	0,4	0,2	0,3
7	-18,9	-10,1	-11,2	-12,8	1,0	2,1	2,0	1,7	71	74	76	74	0,4	0,7	0,6	0,6
8	-9,6	-7,0	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	93	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-3,8	-1,6	-3,4	-3,0	4,3	4,8	3,7	4,3	94	88	79	87	0,3	0,6	1,0	0,6
10	-3,0	-0,8	-1,7	-1,8	4,5	5,8	5,3	5,2	93	100	98	97	0,4	0,0	0,1	0,2
11	-1,1	-0,6	-2,7	-1,8	5,5	5,8	4,9	5,4	98	100	97	98	0,1	0,0	0,1	0,1
12	-3,4	-1,4	-0,5	-1,4	4,6	5,3	5,8	5,2	97	96	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
13	0,3	0,9	1,6	1,1	6,0	6,4	5,6	6,0	96	98	81	92	0,2	0,1	1,3	0,5
14	-1,2	-1,2	-2,0	-1,6	5,4	5,6	5,3	5,4	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
15	-1,3	1,6	-0,9	-0,4	5,3	5,7	5,2	5,4	96	83	92	90	0,3	1,2	0,5	0,7
16	-0,1	0,7	-2,0	-0,8	5,4	6,2	5,3	5,6	90	96	100	95	0,7	0,2	0,0	0,3
17	-4,7	0,0	-2,2	-2,3	4,3	5,9	5,1	5,1	100	96	98	98	0,0	0,2	0,1	0,1
18	-4,8	0,0	-4,5	-3,4	4,1	4,4	4,0	4,2	95	72	91	86	0,2	1,7	0,4	0,8
19	-12,2	-2,4	-5,5	-6,4	2,0	4,3	3,5	3,3	85	85	87	86	0,4	0,8	0,5	0,6
20	-9,6	-0,3	-2,1	-3,5	2,7	5,2	5,0	4,3	91	88	96	92	0,3	0,8	0,2	0,4
21	-2,2	0,5	-1,6	-1,2	5,1	5,7	5,0	5,3	98	90	91	93	0,1	0,6	0,4	0,4
22	0,0	2,6	-0,5	0,4	6,1	4,8	5,5	5,5	100	65	94	86	0,0	2,6	0,4	1,0
23	1,6	4,6	-0,2	1,4	6,9	7,2	5,9	6,7	100	85	98	94	0,0	1,3	0,1	0,5
24	0,5	1,0	0,6	0,7	6,3	6,6	6,4	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,8	-4,2	-2,8	5,6	5,4	4,3	5,1	98	100	96	98	0,1	0,0	0,2	0,1
26	-7,8	-7,3	-8,7	-8,1	3,1	3,1	2,8	3,0	93	88	89	90	0,2	0,4	0,4	0,3
27	-9,6	-4,6	-8,3	-7,7	2,6	3,2	3,0	2,9	88	74	92	85	0,4	1,1	0,2	0,6
28	-7,2	-2,4	0,3	-2,2	3,3	4,9	5,6	4,6	93	96	90	93	0,2	0,2	0,6	0,3
29	0,3	0,8	-6,6	-3,0	6,2	6,5	3,4	5,4	100	100	91	97	0,0	0,0	0,3	0,1
M	-6,8	-3,4	-5,4	-5,2	3,9	4,5	4,0	4,1	92	88	91	90	0,3	0,5	0,3	0,4

Max	7,2	dn. date	23	Min	65	dn. date	22
Min	0,8	dn. date	5,6				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-8,9	-12,4	-11,9	1,8	2,6	2,1	2,2	87	83	89	86	0,3	0,5	0,3	0,4
2	-14,0	-5,9	-5,2	-7,6	1,3	2,8	3,6	2,6	62	71	88	74	0,8	1,1	0,5	0,8
3	-7,2	-0,8	-4,7	-4,4	3,3	4,6	3,8	3,9	93	79	88	87	0,2	1,2	0,5	0,6
4	-9,4	-0,9	-3,8	-4,5	2,3	3,9	4,1	3,4	76	69	89	78	0,7	1,8	0,5	1,0
5	-7,1	-2,4	-6,7	-5,7	3,1	4,6	3,2	3,6	88	89	86	88	0,4	0,5	0,5	0,5
6	-12,8	-5,4	-7,7	-8,4	1,9	3,4	2,9	2,7	85	82	84	84	0,4	0,7	0,5	0,5
7	-14,7	-8,0	-10,7	-11,0	1,4	1,7	2,1	1,7	74	52	77	68	0,5	1,6	0,6	0,9
8	-14,0	-8,1	-8,7	-9,9	1,6	2,6	2,6	2,3	79	78	83	80	0,4	0,7	0,5	0,5
9	-14,0	-4,9	-8,4	-8,9	2,0	3,3	2,9	2,7	96	78	89	88	0,1	0,9	0,3	0,4
10	-11,8	-0,6	-3,6	-4,9	2,1	4,2	4,3	3,5	86	71	92	83	0,4	1,6	0,4	0,8
11	-8,8	2,0	-1,4	-2,4	2,9	4,0	5,1	4,0	92	57	92	80	0,3	3,1	0,4	1,3
12	-4,2	5,4	-0,6	0,0	4,1	3,6	5,7	4,5	91	40	98	76	0,4	5,4	0,1	2,0
13	-2,6	5,6	2,0	1,8	5,0	5,5	7,1	5,9	100	61	100	87	0,0	3,6	0,0	1,2
14	0,3	4,4	1,2	1,8	6,1	6,3	6,4	6,3	98	76	96	90	0,1	2,1	0,3	0,8
15	0,7	7,4	1,6	2,8	6,3	8,0	6,6	7,0	98	77	96	90	0,1	2,3	0,3	0,9
16	1,4	5,2	4,2	3,8	6,8	7,7	8,2	7,6	100	87	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
17	2,6	3,9	3,6	3,4	7,4	8,1	7,9	7,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2,2	2,3	1,4	1,8	6,8	7,2	6,8	6,9	95	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
19	0,3	0,7	0,0	0,2	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,0	1,6	-0,6	-0,2	5,6	5,6	5,4	5,5	99	81	92	91	0,1	1,3	0,4	0,6
21	-2,0	4,7	-0,7	0,3	5,0	3,8	4,7	4,5	96	44	81	74	0,3	4,7	1,1	2,0
22	-4,0	6,4	1,3	1,2	4,4	5,1	5,8	5,1	97	53	87	79	0,1	4,5	0,9	1,8
23	-3,8	3,7	-1,0	-0,5	4,3	4,4	4,7	4,5	91	56	83	77	0,3	3,6	1,0	1,6
24	-4,0	6,1	0,8	0,9	4,3	4,8	5,7	4,9	95	51	88	78	0,2	4,6	0,8	1,9
25	-1,6	6,8	1,4	2,0	5,1	4,7	6,0	5,3	93	47	89	76	0,3	5,2	0,8	2,1
26	-0,4	2,6	2,2	1,6	5,7	6,3	6,4	6,1	96	86	89	90	0,2	1,1	0,8	0,7
27	-0,5	9,6	3,6	4,1	5,9	7,1	7,2	6,7	100	59	91	83	0,0	4,9	0,7	1,9
28	0,2	11,6	3,0	4,4	6,2	7,7	7,0	7,0	100	56	93	83	0,0	5,9	0,6	2,2
29	-0,8	11,6	3,7	4,6	5,6	7,9	7,4	7,0	98	58	93	83	0,2	5,7	0,6	2,2
30	0,2	5,6	-1,4	0,8	5,5	5,2	4,8	5,2	88	58	87	78	0,7	3,9	0,7	1,8
31	-2,8	2,2	0,0	-0,2	4,4	6,6	6,1	5,7	88	93	100	94	0,6	0,6	0,0	0,4
M	-4,8	2,0	-1,5	-1,4	4,3	5,1	5,2	4,9	92	71	91	85	0,3	2,6	0,5	1,1

Max	8,2	dn. date	16	Min	40	dn. date	12
Min	1,3	dn. date	2				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,8	-1,5	-1,4	5,0	4,4	5,1	4,8	96	77	93	89	0,3	1,4	0,4	0,7
2	-1,9	0,0	-2,6	-1,8	5,3	6,1	5,0	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,7	6,3	2,0	1,9	4,7	5,6	6,0	5,4	93	59	85	79	0,3	3,9	1,1	1,8
4	0,2	0,4	-0,7	0,2	6,2	6,3	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	1,5	0,2	0,5	5,8	6,5	5,8	6,0	94	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
6	0,2	3,1	4,1	2,9	6,2	7,5	7,0	6,9	100	98	85	94	0,0	0,1	1,2	0,4
7	1,3	7,3	4,0	4,2	5,6	5,1	4,7	5,1	83	50	58	64	1,1	5,1	3,4	3,2
8	0,9	6,4	-0,2	1,7	6,3	4,1	4,6	5,0	96	42	76	71	0,2	5,5	1,4	2,4
9	-2,0	7,3	3,3	3,0	4,8	6,6	7,1	6,2	91	65	91	82	0,5	3,6	0,6	1,6
10	1,0	3,3	-0,2	1,0	6,6	6,3	5,8	6,2	100	81	96	92	0,0	1,4	0,2	0,5
11	0,0	11,2	8,2	6,9	5,9	7,3	8,8	7,3	96	55	81	77	0,2	6,0	2,1	2,8
12	4,0	17,6	10,0	10,4	8,0	9,9	9,9	9,3	98	49	81	76	0,1	10,2	2,4	4,2
13	4,8	14,2	7,0	8,2	8,3	6,9	7,6	7,6	97	42	75	71	0,3	9,3	2,4	4,0
14	2,6	18,6	14,2	12,4	7,0	8,1	8,8	8,0	95	38	54	62	0,4	13,5	7,4	7,0
15	7,2	6,4	5,3	6,0	10,0	9,5	8,8	9,4	99	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
16	4,2	6,6	5,6	5,5	8,2	9,6	9,1	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	5,9	16,8	12,9	12,1	8,1	12,1	12,5	11,2	88	63	91	81	1,2	7,0	1,4	3,2
18	3,5	16,0	9,8	9,8	7,4	9,0	9,6	8,7	95	49	79	74	0,4	9,2	2,5	4,0
19	3,2	14,4	9,0	8,9	7,2	10,8	9,3	9,1	93	66	81	80	0,5	5,6	2,2	2,8
20	5,5	14,3	6,4	8,2	8,2	6,5	7,5	7,4	91	40	78	70	0,8	9,8	2,1	4,2
21	0,1	15,0	9,6	8,6	5,7	6,2	6,1	6,0	92	37	51	60	0,5	10,8	5,9	5,7
22	3,3	7,0	3,1	4,1	7,7	8,7	7,5	8,0	100	87	98	95	0,0	1,3	0,1	0,5
23	4,6	8,0	0,2	3,2	8,5	6,3	5,2	6,7	100	59	84	81	0,0	4,4	1,0	1,8
24	-1,4	7,4	1,9	2,4	5,3	5,7	5,8	5,6	96	55	84	78	0,2	4,6	1,2	2,0
25	0,8	2,4	1,8	1,7	6,2	7,3	7,0	6,8	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
26	-0,6	7,4	3,2	3,3	5,8	6,5	6,8	6,4	100	63	88	84	0,0	3,8	0,9	1,6
27	1,1	8,4	2,0	3,4	6,5	7,3	6,5	6,8	98	66	93	86	0,1	3,7	0,6	1,5
28	-0,9	10,4	4,2	4,5	5,6	5,7	6,9	6,1	98	45	84	76	0,1	6,9	1,3	2,8
29	2,8	10,6	6,7	6,7	6,9	8,6	9,2	8,3	93	69	94	85	0,6	4,0	0,6	1,7
30	6,8	7,6	7,5	7,4	9,9	10,3	10,4	10,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
M	1,8	8,5	4,6	4,9	6,8	7,3	7,4	7,2	96	68	86	83	0,3	4,4	1,4	2,0

Max	13,5	dn. date	17	Min	37	dn. date	21
Min	4,1	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	12,2	5,3	6,8	8,4	9,1	8,3	8,6	100	64	94	86	0,0	5,1	0,6	1,9
2	6,2	6,2	4,0	5,1	9,5	9,5	8,1	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,4	7,7	2,2	3,1	6,3	7,0	6,8	6,7	100	67	95	87	0,0	3,5	0,4	1,3
4	2,1	11,6	4,8	5,8	6,8	5,6	6,9	6,4	96	41	81	73	0,3	8,0	1,7	3,3
5	1,4	15,1	6,2	8,2	6,5	7,4	8,6	7,5	96	43	79	73	0,3	9,8	2,3	4,1
6	2,4	17,0	11,0	10,4	7,1	8,0	10,0	8,4	98	41	77	72	0,2	11,4	3,1	4,9
7	8,3	18,0	11,1	12,1	9,7	8,1	9,6	9,1	89	39	73	67	1,3	12,5	3,6	5,8
8	7,4	19,4	12,2	12,8	9,3	8,7	12,0	10,0	90	38	85	71	1,0	13,8	2,2	5,7
9	10,0	18,3	10,7	12,4	11,3	9,5	12,5	11,1	92	45	97	78	1,0	11,5	0,4	4,3
10	10,1	15,1	10,5	11,6	12,0	12,1	12,5	12,2	97	70	99	89	0,4	5,1	0,2	1,9
11	9,4	15,4	10,8	11,6	11,6	12,2	12,8	12,2	99	70	99	89	0,2	5,3	0,2	1,9
12	6,2	15,7	10,2	10,6	9,3	9,2	9,3	9,3	98	52	75	75	0,2	8,6	3,1	4,0
13	4,8	15,1	8,7	9,3	7,9	8,2	9,1	8,4	92	48	81	74	0,7	9,0	2,1	3,9
14	3,4	16,3	11,7	10,8	7,3	7,8	10,0	8,4	93	42	72	69	0,5	10,7	3,7	5,0
15	4,6	19,8	10,5	11,4	7,9	6,5	9,0	7,8	93	28	71	64	0,6	16,6	3,7	7,0
16	7,2	18,4	13,0	12,9	9,0	9,6	9,7	9,4	88	45	65	66	1,2	11,6	5,3	6,0
17	9,2	21,8	14,2	14,8	10,2	9,0	11,2	10,1	88	35	69	64	1,4	17,1	5,0	7,8
18	10,0	21,3	15,6	15,6	10,8	8,6	11,3	10,2	88	34	64	62	1,5	16,7	6,4	8,2
19	15,1	22,5	16,3	17,6	13,7	17,9	17,2	16,3	80	66	93	80	3,5	9,3	1,3	4,7
20	11,7	12,6	11,7	11,9	11,9	12,3	12,7	12,4	87	86	93	89	1,8	2,1	1,0	1,6
21	9,1	14,5	11,5	11,6	11,1	16,3	12,6	13,3	96	99	93	96	0,5	0,2	1,0	0,6
22	10,0	20,1	15,5	15,3	12,1	11,1	14,6	12,6	99	47	83	76	0,2	12,4	3,0	5,2
23	11,3	14,1	13,4	13,0	12,7	15,9	15,2	14,6	95	99	99	98	0,7	0,2	0,2	0,4
24	10,3	11,8	11,8	11,4	12,5	13,5	13,7	13,2	100	97	99	99	0,0	0,3	0,1	0,1
25	9,4	9,4	7,0	8,2	11,6	11,6	9,9	11,0	99	99	98	99	0,2	0,2	0,1	0,2
26	5,9	11,6	8,8	8,8	9,3	10,5	9,9	9,9	100	77	88	88	0,0	3,1	1,4	1,5
27	7,6	13,7	12,9	11,8	10,1	10,0	11,1	10,4	97	64	75	79	0,3	5,7	3,8	3,3
28	12,8	15,8	13,4	13,8	14,8	17,9	15,4	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,2	11,0	11,4	10,8	11,6	13,0	13,3	12,6	100	99	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
30	11,2	22,7	16,3	16,6	13,3	18,6	15,3	15,7	100	67	82	83	0,0	9,0	3,2	4,1
31	10,8	26,4	17,4	18,0	12,5	11,5	14,2	12,7	96	33	72	67	0,5	23,1	5,7	9,8
M	7,8	15,8	11,0	11,4	10,3	10,8	11,4	10,8	95	62	86	81	0,6	7,8	2,1	3,5

Max	18,6	dn. date	30	Min	28	dn. date	15
Min	5,6	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	24,4	15,4	17,0	14,6	17,5	17,3	16,5	98	57	99	85	0,4	13,1	0,2	4,6
2	13,2	18,1	17,0	16,3	15,0	19,9	18,0	17,6	99	96	93	96	0,2	0,9	1,4	0,8
3	13,5	19,7	16,0	16,3	14,4	14,3	16,1	14,9	93	62	88	81	1,1	8,6	2,1	3,9
4	11,4	20,7	15,8	15,9	13,1	15,6	13,3	14,0	98	64	74	79	0,4	8,8	4,6	4,6
5	10,8	24,6	18,5	18,1	12,0	13,7	16,0	13,9	92	44	75	70	1,0	17,2	5,3	7,8
6	14,6	27,3	17,0	19,0	14,2	17,4	19,4	17,0	86	48	100	78	2,4	18,9	0,0	7,1
7	15,0	20,7	16,2	17,0	17,0	20,8	16,1	18,0	100	85	87	91	0,0	3,6	2,3	2,0
8	13,8	23,1	16,4	17,4	15,6	17,6	17,1	16,8	99	62	92	84	0,2	10,6	1,5	4,1
9	11,9	23,1	20,0	18,8	13,9	17,8	17,6	16,4	100	63	75	79	0,0	10,4	5,8	5,4
10	12,2	25,0	18,7	19,9	13,0	19,2	19,5	19,2	97	61	90	83	0,6	12,5	2,1	5,1
11	16,5	17,2	14,6	15,7	18,8	19,6	16,6	18,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	12,0	18,3	15,7	15,4	13,8	14,0	16,3	14,7	99	67	91	86	0,2	7,0	1,5	2,9
13	12,6	21,1	16,5	16,7	14,6	14,1	16,0	14,9	100	56	86	81	0,0	10,9	2,8	4,6
14	14,2	24,9	19,4	19,5	15,5	16,8	18,5	16,9	95	54	82	77	0,7	14,7	4,0	6,5
15	16,1	22,8	15,3	17,4	18,1	18,9	17,2	18,1	99	68	99	89	0,2	8,8	0,2	3,1
16	11,6	15,3	12,6	13,0	13,5	11,9	12,7	12,7	99	69	87	85	0,1	5,5	1,9	2,5
17	9,9	16,0	13,6	13,3	12,0	13,0	13,8	12,9	99	71	89	86	0,2	5,2	1,8	2,4
18	13,4	17,0	16,0	15,6	14,0	14,7	15,9	14,9	91	76	87	85	1,4	4,7	2,3	2,8
19	17,0	20,1	11,7	15,1	16,2	16,9	13,6	15,6	84	72	99	85	3,2	6,6	0,1	3,3
20	11,8	11,1	10,1	10,8	13,7	13,0	12,4	13,0	99	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
21	10,4	12,9	12,0	11,8	12,6	13,8	14,0	13,5	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
22	10,8	17,4	12,9	13,5	13,0	12,7	12,5	12,7	100	64	84	83	0,0	7,2	2,9	3,4
23	9,6	20,0	14,2	14,5	11,8	12,5	13,3	12,5	99	54	82	78	0,2	10,9	2,9	4,7
24	11,6	19,4	15,2	15,4	13,1	14,5	14,5	14,0	96	64	84	81	0,5	8,0	2,8	3,8
25	10,4	22,4	15,7	16,0	12,1	11,4	13,7	12,4	96	42	77	72	0,5	15,7	4,1	6,8
26	12,8	22,3	16,4	17,0	14,1	15,8	16,1	15,3	95	55	87	80	0,7	11,1	2,5	4,8
27	14,7	16,0	15,0	15,2	15,8	18,2	17,0	17,0	94	100	100	98	0,9	0,0	0,0	0,3
28	10,4	18,2	14,2	14,2	12,6	18,6	16,2	15,8	100	89	100	96	0,0	2,3	0,0	0,8
29	10,1	15,3	10,9	11,8	12,4	14,8	13,0	13,4	100	85	100	95	0,0	2,6	0,0	0,9
30	10,3	13,2	11,0	11,4	12,5	15,0	13,0	13,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
M	12,7	19,6	15,1	15,6	14,3	15,8	15,6	15,2	97	71	90	86	0,8	7,6	1,8	3,4

Max	20,8	dn. date	7	Min	42	dn. date	25
Min	11,4	dn. date	25				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — **bór iglasty**

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	15,2	10,2	11,6	12,6	9,6	10,4	10,9	99	56	83	79	0,2	7,7	2,0	3,3
2	9,5	13,6	9,6	10,6	11,9	10,7	11,8	11,5	100	68	99	89	0,0	5,1	0,2	1,8
3	8,6	15,4	9,6	10,8	11,0	11,1	11,8	11,3	99	64	99	87	0,2	6,4	0,2	2,3
4	9,7	13,4	10,3	10,9	11,1	12,1	12,4	11,9	92	78	99	90	0,9	3,3	0,1	1,4
5	10,2	12,6	13,2	12,3	12,4	14,2	14,5	13,7	100	98	95	98	0,0	0,4	0,7	0,4
6	11,7	17,6	15,1	14,9	13,6	12,6	16,2	14,1	99	63	94	85	0,1	7,5	1,0	2,9
7	14,3	19,8	16,0	16,5	16,3	14,4	17,2	16,0	100	62	95	86	0,0	8,7	1,0	3,2
8	11,2	19,4	16,4	15,8	13,3	16,1	16,5	15,3	100	71	89	87	0,0	6,4	2,1	2,8
9	15,2	24,1	21,0	20,3	16,0	20,3	21,9	19,4	92	68	88	83	1,3	9,7	3,0	4,7
10	16,8	15,7	14,4	15,3	19,1	17,8	16,4	17,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	12,9	18,1	16,4	16,0	14,9	17,9	18,0	16,9	100	86	97	94	0,0	2,9	0,6	1,2
12	14,8	24,3	17,2	18,4	16,6	18,2	19,4	18,1	99	60	99	86	0,2	12,2	0,2	4,2
13	16,6	20,3	17,0	17,7	18,9	22,2	19,4	20,2	100	93	100	98	0,0	1,6	0,0	0,5
14	15,3	16,8	16,2	16,1	17,4	18,9	18,2	18,2	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
15	15,6	21,6	19,0	18,8	17,7	20,1	21,3	19,7	100	78	97	92	0,0	5,7	0,7	2,1
16	16,5	26,6	20,5	21,0	18,6	15,5	21,9	18,7	99	44	91	78	0,2	19,3	2,2	7,2
17	17,0	24,9	20,1	20,5	19,0	20,8	20,9	20,2	98	66	89	84	0,4	10,7	2,6	4,6
18	18,4	26,3	21,7	22,0	18,1	20,2	23,4	20,6	85	59	90	78	3,1	14,0	2,6	6,6
19	19,9	25,4	20,3	21,5	21,7	17,8	20,9	20,1	93	55	88	79	1,5	14,6	2,9	6,3
20	17,2	29,2	20,1	21,6	18,6	22,4	20,0	20,3	95	55	85	78	1,0	18,1	3,5	7,5
21	16,0	14,0	15,0	15,0	18,0	16,0	17,0	17,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
22	14,6	13,9	13,8	14,0	16,6	15,7	15,6	16,0	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
23	11,6	20,5	16,8	16,4	13,6	17,6	18,3	16,5	100	73	96	90	0,0	6,5	0,8	2,4
24	17,0	22,6	17,8	18,8	16,4	20,6	19,4	18,8	85	75	95	85	3,0	6,8	1,0	3,6
25	14,6	24,5	20,1	19,8	16,4	24,7	22,6	21,2	99	80	96	92	0,2	6,0	0,9	2,4
26	16,4	19,6	19,3	18,6	18,4	22,6	22,2	21,1	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
27	18,0	20,3	17,4	18,3	20,6	22,7	18,8	20,7	100	95	95	97	0,0	1,1	1,1	0,7
28	13,6	20,0	14,2	15,5	15,4	15,2	16,0	15,5	99	65	99	88	0,2	8,2	0,2	2,9
29	12,6	19,9	16,6	16,4	13,2	13,5	16,4	14,4	91	58	87	79	1,4	9,7	2,5	4,5
30	15,2	20,0	17,0	17,3	16,5	19,0	18,4	18,0	96	81	95	91	0,8	4,4	1,0	2,1
31	12,6	23,0	18,5	18,2	14,2	16,7	20,0	17,0	98	59	94	84	0,4	11,4	1,3	4,4
M	14,3	20,0	16,5	16,8	16,1	17,3	18,0	17,1	97	74	95	89	0,5	6,7	1,1	2,8

Max	24,7	dn. date	25	Min	44	dn. date	16
Min	9,6	dn. date	1				

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	24,1	20,7	19,9	15,6	17,7	23,0	18,8	97	59	94	83	0,6	12,3	1,4	4,8
2	17,8	20,0	18,5	18,7	20,4	23,4	21,3	21,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,5	18,9	15,2	16,7	19,8	16,9	17,1	17,9	99	77	99	92	0,2	4,9	0,2	1,8
4	12,6	20,6	16,8	16,7	14,4	17,1	18,1	16,5	99	71	95	88	0,2	7,1	1,0	2,8
5	15,0	18,1	14,8	15,7	15,7	17,1	15,9	16,2	92	82	94	89	1,3	3,7	0,9	2,0
6	13,7	18,4	14,4	15,2	15,5	18,1	16,4	16,7	99	85	100	95	0,2	3,1	0,0	1,1
7	14,3	14,6	14,6	14,5	16,1	16,4	16,6	16,4	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
8	13,2	14,6	13,0	13,4	15,2	16,2	14,8	15,4	100	98	99	99	0,0	0,4	0,2	0,2
9	10,0	18,6	15,4	14,8	12,3	17,1	17,1	15,5	100	80	98	93	0,0	4,3	0,4	1,6
10	13,7	19,5	16,0	16,3	15,5	18,0	16,4	16,6	99	79	90	89	0,2	4,7	1,8	2,2
11	13,6	19,1	15,4	15,9	15,4	16,5	16,2	16,0	99	75	92	89	0,2	5,6	1,3	2,4
12	15,2	24,3	19,0	19,4	16,9	18,6	20,0	18,5	98	61	91	83	0,4	11,8	2,0	4,7
13	15,8	25,3	18,0	19,3	17,0	21,0	20,6	19,5	95	65	100	87	0,9	11,2	0,0	4,0
14	14,0	15,6	12,5	13,6	16,0	17,7	14,5	16,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	10,1	14,8	11,3	11,9	12,4	13,7	12,7	12,9	100	82	95	92	0,0	3,1	0,7	1,3
16	12,2	15,0	12,5	13,0	14,2	14,5	14,3	14,3	100	85	99	95	0,0	2,5	0,2	0,9
17	11,7	13,4	12,1	12,3	13,7	15,0	14,0	14,2	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0,2
18	8,4	17,9	15,1	14,1	11,0	14,9	17,2	14,4	100	73	100	91	0,0	5,6	0,0	1,9
19	14,9	23,0	17,9	18,4	16,0	21,9	20,3	19,4	94	78	99	90	0,9	6,2	0,2	2,4
20	11,0	14,0	11,8	12,2	13,1	15,1	13,0	13,7	100	94	94	96	0,0	0,9	0,8	0,6
21	9,9	12,5	11,4	11,3	12,2	14,3	13,3	13,3	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
22	10,0	16,0	10,7	11,8	12,3	14,9	12,4	13,2	100	82	96	93	0,0	3,3	0,5	1,3
23	8,0	17,3	13,6	13,1	10,6	14,1	15,0	13,2	99	71	97	89	0,1	5,6	0,6	2,1
24	11,8	17,6	14,2	14,4	13,8	19,3	15,6	16,2	100	96	97	98	0,0	0,8	0,6	0,5
25	12,3	16,8	12,6	13,6	14,1	14,5	14,2	14,3	99	76	98	91	0,2	4,6	0,4	1,7
26	8,3	19,2	14,0	13,9	10,8	17,4	15,1	14,4	99	78	94	90	0,2	4,8	0,9	2,0
27	9,2	19,1	15,7	14,9	11,5	16,9	17,1	15,2	99	76	96	90	0,1	5,2	0,7	2,0
28	11,0	23,0	17,3	17,2	13,0	19,0	18,9	17,0	99	68	96	88	0,1	9,1	0,8	3,3
29	14,3	25,5	18,4	19,2	16,1	18,3	19,7	18,0	99	56	93	83	0,2	14,3	1,5	5,3
30	13,2	17,9	13,7	14,6	15,2	15,9	15,7	15,6	100	77	100	92	0,0	4,6	0,0	1,5
31	12,5	15,1	12,9	13,4	14,1	14,9	14,2	14,4	98	87	95	93	0,4	2,3	0,7	1,1
M	12,6	18,4	14,8	15,2	14,5	17,0	16,5	16,0	99	81	97	92	0,2	4,6	0,6	1,8

Max	23,4	dn. date	2	Min	56	dn. date	29
Min	10,6	dn. date	23				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	15,1	12,0	12,7	13,4	13,8	13,3	13,5	98	81	95	91	0,3	3,4	0,7	1,5
2	11,1	13,8	9,8	11,1	13,0	15,4	12,0	13,5	99	98	99	99	0,2	0,4	0,1	0,2
3	8,4	13,4	12,0	11,4	10,9	11,9	13,0	11,9	99	77	93	90	0,1	3,5	1,0	1,5
4	14,2	20,0	16,3	16,7	15,1	17,2	17,2	16,5	93	74	93	87	1,1	6,2	1,3	2,9
5	14,4	15,8	14,2	14,6	16,2	17,8	16,2	16,7	99	99	100	99	9,2	0,1	0,0	0,1
6	12,6	13,3	9,7	11,3	14,4	15,1	11,9	13,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,1	0,2
7	8,6	10,7	8,4	9,0	11,2	12,9	11,0	11,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	9,8	7,2	8,3	11,3	12,0	10,0	11,1	99	99	99	99	0,2	0,1	0,2	0,2
9	8,4	12,4	10,0	10,2	10,7	13,5	11,8	12,0	97	94	96	96	0,3	0,9	0,5	0,6
10	6,2	12,4	11,3	10,3	9,5	13,7	13,0	12,1	100	95	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
11	10,6	13,8	9,4	10,8	12,6	15,6	11,6	13,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
12	6,5	11,8	10,4	9,8	9,5	11,8	12,4	11,2	99	85	99	94	0,2	2,0	0,2	0,8
13	8,4	11,8	7,0	8,6	10,7	11,3	9,3	10,4	97	82	93	91	0,3	2,5	0,7	1,2
14	1,7	14,3	8,3	8,2	6,8	10,7	9,9	9,1	98	66	90	85	0,1	5,6	1,1	2,3
15	7,3	14,2	8,6	9,7	10,2	10,6	10,7	10,5	100	65	96	87	0,0	5,6	0,5	2,0
16	4,4	15,2	9,0	9,4	8,2	11,3	10,4	10,0	98	65	90	84	0,2	6,0	1,1	2,4
17	4,0	16,0	10,0	10,0	7,2	10,3	11,2	9,6	88	57	91	79	0,9	7,9	1,1	3,3
18	8,8	18,4	13,8	13,7	10,9	11,6	13,5	12,0	96	55	85	79	0,4	9,6	2,3	4,1
19	10,1	15,6	13,0	12,9	12,2	14,2	12,7	13,0	99	80	85	88	0,2	3,5	2,3	2,0
20	9,0	18,6	14,2	14,0	10,4	16,3	13,3	13,3	90	76	82	83	1,1	5,1	2,9	3,0
21	8,3	17,6	11,7	12,3	10,3	13,3	12,6	12,1	94	66	91	84	0,7	6,8	1,1	2,9
22	11,6	14,8	10,3	11,9	11,8	12,0	9,7	11,2	87	71	76	78	1,8	4,8	3,1	3,2
23	3,6	12,3	5,8	6,9	7,6	7,5	8,5	7,9	97	52	92	80	0,3	6,8	0,7	2,6
24	2,0	12,3	5,8	6,5	6,8	12,3	8,6	9,2	96	86	94	92	0,3	2,0	0,6	1,0
25	−0,3	12,6	5,7	5,9	6,0	9,8	8,6	8,1	100	66	94	87	0,0	5,0	0,6	1,9
26	4,6	9,3	6,2	6,6	8,5	11,6	9,3	9,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
27	4,6	9,4	7,1	7,0	8,5	11,0	9,9	9,8	100	93	99	97	0,0	0,8	0,2	0,3
28	4,5	7,8	3,0	4,6	8,4	10,4	7,4	8,7	100	99	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
29	−0,6	9,4	6,1	5,2	5,8	9,3	9,1	8,1	100	79	97	92	0,0	2,5	0,3	0,9
30	2,3	7,0	2,2	3,4	7,2	9,4	6,9	7,8	100	94	96	97	0,0	0,6	0,3	0,3
M	7,2	13,3	9,3	9,8	10,2	12,4	11,2	11,3	97	82	94	91	0,3	3,1	0,8	1,4

Max	17,8	dn. date	5	Min	52	dn. date	23
Min	5,8	dn. date	29				

Październik – Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,2	8,5	5,5	5,2	6,7	10,2	8,7	8,5	100	92	97	96	0,0	0,9	0,3	0,4
2	4,8	10,3	5,2	6,4	8,6	9,4	8,3	8,8	100	75	94	90	0,0	3,1	0,5	1,2
3	2,6	9,1	2,0	3,9	7,4	8,2	6,7	7,4	100	71	94	88	0,0	3,4	0,4	1,3
4	0,3	12,9	8,8	7,7	6,2	9,8	9,6	8,5	100	66	85	84	0,0	5,1	1,7	2,3
5	6,0	15,2	11,4	11,0	8,9	12,5	13,1	11,5	95	72	98	88	0,5	4,8	0,4	1,9
6	8,3	17,3	11,2	12,0	10,8	16,6	13,1	13,5	99	84	99	94	0,2	9,4	0,2	1,2
7	6,7	14,7	12,0	11,4	9,7	15,2	12,7	12,5	99	91	90	93	0,1	1,5	1,3	1,0
8	7,4	10,6	11,0	10,0	10,1	12,3	13,1	11,8	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
9	9,0	10,6	10,8	10,3	11,3	12,8	13,0	12,4	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
10	9,6	11,8	12,8	11,8	12,0	13,8	14,6	13,5	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	7,5	13,5	9,2	9,8	10,4	13,0	11,5	11,6	100	84	99	94	0,0	2,5	0,1	0,9
12	7,3	12,0	8,4	9,0	10,1	11,2	10,9	10,7	99	80	99	93	0,1	2,8	0,1	1,0
13	7,0	10,2	7,4	8,0	10,0	12,4	10,1	10,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	4,2	8,6	6,4	6,4	8,2	11,0	9,2	9,5	100	99	95	98	0,0	0,2	0,4	0,2
15	2,4	11,0	6,2	6,4	7,0	10,4	9,0	8,8	96	79	95	90	0,3	2,7	0,5	1,2
16	7,4	7,1	7,8	7,5	9,5	10,1	10,6	10,1	93	100	100	98	0,8	0,0	0,0	0,3
17	9,8	10,8	5,8	8,0	12,1	13,0	9,2	11,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,4	6,6	5,0	4,2	5,9	9,7	8,7	8,1	94	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
19	4,4	5,4	4,1	4,5	8,4	9,0	8,2	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,8	6,0	4,0	4,2	7,5	9,2	8,1	8,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
21	−0,2	2,9	2,6	2,0	6,0	7,5	7,4	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,0	4,0	3,7	3,6	7,6	8,1	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,6	4,2	4,0	4,0	7,9	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,5	6,2	5,3	7,7	9,0	9,5	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,1	6,1	4,7	5,4	9,4	9,3	8,5	9,1	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,7	2,9	7,5	7,7	7,4	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,6	10,7	7,0	7,8	9,6	12,9	10,0	10,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
28	5,3	6,2	4,5	5,1	8,8	8,2	7,9	8,3	98	86	93	92	0,1	1,3	0,5	0,5
29	3,7	7,3	4,8	5,2	8,0	9,0	8,2	8,4	100	88	95	94	0,0	1,2	0,4	0,5
30	5,1	15,8	8,7	9,6	8,4	13,3	10,8	10,8	95	74	96	88	0,4	4,6	0,4	1,8
31	5,6	9,4	6,6	7,0	8,9	10,7	9,6	9,7	97	91	98	95	0,2	1,1	0,1	0,5
M	5,0	9,3	6,8	7,0	8,7	10,8	9,8	9,8	99	91	98	96	0,1	1,3	0,2	0,5

Max	16,6	dn. date	6	Min	66	dn. date	4
Min	5,9	dn. date	18				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad – Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	2,8	1,9	2,3	7,2	7,2	6,7	7,0	96	96	96	96	0,2	0,3	0,3	0,3
2	3,5	5,6	7,4	6,0	7,7	9,1	10,1	9,0	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
3	6,6	8,5	6,9	7,2	9,3	10,9	9,8	10,0	96	99	99	98	0,4	0,2	0,1	0,2
4	7,9	9,7	7,9	8,4	10,6	12,0	10,5	11,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
5	8,9	14,1	10,7	11,1	10,9	11,2	11,4	11,2	96	69	89	85	0,5	4,9	1,5	2,3
6	8,2	7,6	4,6	6,2	10,7	10,1	8,3	9,7	99	97	98	98	0,2	0,3	0,2	0,2
7	1,9	6,5	5,9	5,0	6,9	9,4	8,8	8,4	98	97	95	97	0,1	0,3	0,5	0,3
8	5,4	6,1	4,8	5,3	9,0	9,4	8,6	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	3,3	2,3	1,3	2,0	7,5	7,2	6,6	7,1	97	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
10	1,6	4,7	3,8	3,5	6,2	8,1	8,0	7,6	98	95	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
11	3,7	5,0	3,0	3,7	7,7	8,4	7,3	7,8	97	97	96	97	0,3	0,3	0,3	0,3
12	4,6	5,0	3,8	4,3	8,5	8,7	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
13	2,9	3,8	4,8	4,1	7,4	7,9	8,5	7,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
14	5,9	6,3	6,1	6,1	9,3	9,5	9,4	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,5	4,6	3,0	3,8	8,1	8,3	7,4	7,9	97	98	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
16	2,8	4,7	4,4	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	3,0	2,2	0,2	1,4	7,6	7,2	6,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,4	-2,5	-4,0	-2,9	5,5	5,0	4,4	5,0	100	98	96	98	0,0	0,2	0,2	0,1
19	-3,3	-1,9	-0,3	-1,4	4,5	5,1	6,0	5,2	95	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0,2
20	0,1	0,2	0,2	0,2	6,0	6,2	6,2	6,1	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
21	0,2	0,2	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-3,0	-4,7	-3,2	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,7	-4,4	-3,6	-4,3	3,8	4,3	4,2	4,1	95	98	90	94	0,2	0,1	0,5	0,3
24	-2,9	-0,8	0,0	-0,9	4,8	5,8	6,1	5,6	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	0,5	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,5	3,7	4,2	3,6	7,3	7,8	8,2	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
27	4,8	6,9	7,3	6,6	8,6	9,4	10,2	9,4	100	94	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
28	6,4	7,2	2,6	4,7	9,6	10,2	7,4	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,5	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	2,0	1,6	-0,8	0,5	6,8	6,9	5,8	6,5	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
M	2,7	3,6	2,8	3,0	7,5	7,9	7,5	7,6	98	98	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2

Max	12,0	dn. date	4	Min	69	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,6	6,5	3,4	3,5	6,4	9,7	7,7	7,9	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
2	0,0	0,6	0,2	0,2	6,1	6,3	6,2	6,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	-0,8	0,4	0,8	0,3	5,8	6,3	6,5	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2,9	6,0	7,8	6,1	7,5	8,3	10,6	8,8	100	89	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
5	8,1	7,5	3,0	5,4	10,5	10,1	7,4	9,3	97	97	98	97	0,3	0,3	0,2	0,3
6	2,4	6,4	4,3	4,4	7,1	8,9	8,3	8,1	98	92	100	97	0,2	0,7	0,0	0,3
7	4,8	5,5	3,8	4,5	8,5	8,7	7,7	8,3	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
8	5,6	8,4	6,1	6,6	8,0	8,9	9,3	8,7	88	81	93	89	1,1	2,1	0,1	1,1
9	4,7	5,6	5,8	5,5	8,3	9,1	9,2	8,9	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
10	6,4	6,6	7,2	6,8	9,5	9,7	10,2	9,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
11	7,7	7,6	7,7	7,7	10,5	10,4	10,5	10,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	5,8	5,8	2,0	3,9	9,1	9,1	6,9	8,4	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
13	0,5	0,7	0,7	0,6	6,3	6,4	6,4	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,6	2,4	0,4	1,4	7,2	7,1	6,3	6,9	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
15	0,5	1,0	1,4	1,1	6,3	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,3	2,2	2,2	7,0	7,2	7,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2,0	2,1	1,7	1,9	7,1	7,1	6,9	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,9	1,0	1,2	1,1	6,5	6,6	6,7	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	2,6	4,9	3,6	3,7	7,4	8,7	7,9	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	3,4	1,7	1,8	2,2	7,7	6,6	7,0	7,1	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	2,9	4,5	3,6	3,6	7,5	8,4	7,9	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,8	4,4	4,5	4,0	7,5	8,4	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,1	0,5	0,4	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,2	0,0	-2,0	-1,0	6,2	6,1	5,2	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	-1,5	-0,9	-2,0	-1,6	5,4	5,7	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
26	-2,4	-1,9	-2,3	-2,2	5,0	5,2	5,1	5,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
27	-2,3	0,9	-4,2	-2,4	5,1	4,3	4,3	4,6	93	66	96	87	0,1	2,2	0,2	0,8
28	-6,3	-4,6	-2,2	-3,8	3,6	4,1	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,4	-0,3	-1,0	-0,9	5,4	6,0	5,6	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,1	0,1
30	-1,0	-1,4	-1,9	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,3	-1,6	-1,2	-1,6	4,8	5,3	5,5	5,2	93	98	99	97	0,4	0,1	0,1	0,2
M	1,7	2,7	1,8	2,0	7,0	7,3	7,1	7,1	98	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,6	dn. date	4	Min	66	dn. date	27
Min	3,6	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-1,9	-1,2	-1,5	5,3	5,2	5,4	5,3	98	98	97	98	0,1	0,1	0,2	0,1
2	-0,8	-1,6	-1,7	-1,4	5,6	5,1	4,8	5,2	98	93	89	93	0,2	0,3	0,6	0,4
3	-1,4	-0,2	-0,4	-0,6	5,4	5,3	5,8	5,5	99	88	98	95	0,1	0,7	0,1	0,3
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,7	5,9	6,0	5,9	96	96	100	97	0,2	0,2	0,0	0,1
5	-0,8	-0,3	-2,8	-1,7	5,7	5,7	4,8	5,4	99	96	97	97	0,0	0,3	0,1	0,1
6	-2,2	-0,4	0,3	-0,5	4,9	5,9	6,1	5,6	94	100	98	97	0,3	0,0	0,1	0,1
7	0,2	0,6	0,1	0,2	6,1	6,1	6,0	6,1	98	96	98	97	0,1	0,3	0,2	0,2
8	-0,7	-0,4	-7,7	-4,1	5,8	5,9	3,1	4,9	100	100	90	97	0,0	0,0	0,3	0,1
9	-8,8	-8,6	-14,1	-11,4	2,8	2,7	1,8	2,4	89	86	87	87	0,4	0,4	0,3	0,4
10	-13,8	-12,1	-11,5	-12,2	1,8	1,9	2,3	2,0	88	78	90	85	0,3	0,5	0,3	0,4
11	-8,2	-8,8	-7,7	-8,1	2,9	2,7	3,1	2,9	89	86	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
12	-6,7	-6,0	-8,2	-7,3	3,5	3,7	2,9	3,4	94	94	89	92	0,2	0,2	0,3	0,2
13	-8,2	-7,9	-6,3	-7,2	3,0	3,0	3,6	3,2	92	90	94	92	0,2	0,3	0,2	0,2
14	-6,0	-5,2	-6,5	-6,0	3,7	3,8	3,5	3,7	94	93	94	94	0,2	0,3	0,2	0,2
15	-8,0	-7,5	-8,6	-8,2	3,1	3,2	2,9	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,8	-11,0	-11,6	-11,5	2,2	2,4	2,2	2,3	89	90	89	89	0,3	0,3	0,3	0,3
17	-8,4	-5,8	-7,4	-7,2	3,0	3,6	3,3	3,3	92	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
18	-6,7	-5,4	-8,7	-7,4	3,5	3,8	2,6	3,3	94	92	83	90	0,2	0,3	0,5	0,3
19	-9,0	-5,5	-3,7	-5,5	2,8	3,7	4,5	3,7	92	92	97	94	0,3	0,3	0,2	0,3
20	-1,6	-2,8	-3,0	-2,6	5,1	4,4	4,5	4,7	94	88	93	92	0,3	0,6	0,4	0,4
21	-3,9	-2,5	-2,6	-2,9	4,4	5,0	4,9	4,8	96	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,2	-2,5	-2,7	-2,8	4,7	4,6	4,8	4,7	97	91	95	94	0,1	0,5	0,2	0,3
23	-3,9	-2,2	-4,0	-3,5	4,4	4,9	4,4	4,6	96	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
24	-7,7	-3,4	-6,2	-5,9	3,1	4,2	3,4	3,6	90	88	89	89	0,3	0,6	0,4	0,4
25	-10,7	-6,4	-6,8	-7,7	2,4	3,6	3,4	3,1	90	94	94	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,4	-5,0	-3,4	-5,8	2,2	4,0	4,5	3,6	86	95	94	92	0,4	0,2	0,3	0,3
27	-1,3	0,3	0,2	-0,2	5,5	5,9	6,1	5,8	99	94	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
28	-0,2	0,3	-0,2	-0,1	6,0	6,1	5,9	6,0	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
29	-0,1	1,0	0,8	0,6	6,1	6,3	6,5	6,3	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
30	0,4	0,4	-5,7	-2,6	6,2	6,2	3,7	5,4	98	98	92	96	0,1	0,1	0,3	0,2
31	-14,7	-14,2	-14,9	-14,7	1,7	1,6	1,9	1,7	87	79	87	84	0,3	0,4	0,3	0,3
M	-5,2	-4,0	-5,0	-4,8	4,1	4,4	4,1	4,2	94	92	93	93	0,2	0,3	0,2	0,2

Max	6,5	dn. date	29	Min	78	dn. date	10
Min	1,6	dn. date	31				

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,8	-11,9	-13,9	1,0	2,0	2,1	1,7	83	82	86	84	0,2	0,4	0,4	0,3
2	-10,0	-7,2	-9,2	-8,9	2,6	3,1	2,7	2,8	91	88	88	89	0,3	0,4	0,4	0,4
3	-12,6	-12,0	-14,4	-13,4	2,1	2,0	1,7	1,9	89	82	87	86	0,3	0,4	0,3	0,2
4	-14,5	-12,0	-16,2	-14,7	1,6	1,5	1,5	1,5	83	63	86	77	0,3	0,9	0,2	0,5
5	-20,8	-13,0	-17,2	-17,0	1,0	1,6	1,3	1,3	82	75	85	80	0,2	0,6	0,2	0,3
6	-22,4	-13,2	-18,0	-17,0	0,8	1,7	1,2	1,2	81	76	84	80	0,2	0,5	0,2	0,3
7	-19,3	-10,1	-11,3	-13,9	1,1	1,8	1,9	1,6	83	65	76	75	0,2	1,0	0,6	0,6
8	-9,6	-7,0	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	93	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-3,8	-1,6	-3,4	-3,0	4,3	4,8	3,5	4,2	94	88	74	85	0,3	0,6	1,2	0,7
10	-3,0	-0,7	-1,7	-1,8	4,3	5,8	5,3	5,1	88	100	98	95	0,6	0,0	0,1	0,2
11	-1,2	-0,6	-2,7	-1,8	5,6	5,8	4,9	5,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
12	-3,4	-1,4	-0,3	-1,4	4,6	5,3	5,6	5,2	97	96	94	96	0,2	0,2	0,4	0,3
13	0,3	0,9	1,8	1,2	6,0	6,5	5,3	5,9	96	100	76	91	0,2	0,0	1,7	0,6
14	-1,3	-1,2	-2,1	-1,7	5,5	5,6	5,2	5,4	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
15	-1,3	2,1	-0,6	-0,1	5,6	5,6	5,0	5,4	100	78	85	88	0,0	1,5	0,8	0,8
16	-0,1	0,8	-2,0	-0,8	5,3	6,5	5,2	5,7	88	100	98	95	0,8	0,0	0,1	0,3
17	-4,7	0,0	-2,2	-2,3	4,0	6,0	5,1	5,0	93	98	98	96	0,3	0,1	0,1	0,2
18	-4,8	0,2	-4,6	-3,4	4,1	4,2	3,9	4,1	95	68	91	85	0,2	2,0	0,4	0,9
19	-12,4	-1,8	-5,7	-6,4	2,1	4,1	3,7	3,3	89	77	92	86	0,3	1,2	0,3	0,6
20	-9,6	-0,2	-2,0	-3,4	2,7	5,3	4,9	4,3	91	88	94	91	0,3	0,7	0,4	0,5
21	-2,2	0,6	-1,6	-1,2	5,1	5,6	5,1	5,3	98	88	93	93	0,1	0,8	0,3	0,4
22	0,1	2,8	-0,6	0,4	6,0	5,1	5,5	5,5	98	69	94	87	0,2	2,4	0,3	1,0
23	2,0	5,6	0,0	1,9	6,8	8,1	6,0	7,0	96	89	98	94	0,3	1,0	0,1	0,5
24	0,5	1,1	0,8	0,8	6,3	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,8	-4,4	-2,9	5,4	5,4	4,1	5,0	96	100	93	96	0,3	0,0	0,3	0,2
26	-7,8	-7,2	-8,7	-8,1	3,1	2,9	2,8	2,9	93	82	89	88	0,2	0,6	0,4	0,4
27	-9,8	-4,6	-8,3	-7,8	2,5	3,1	2,9	2,8	88	72	89	83	0,4	1,2	0,3	0,6
28	-7,0	-2,4	0,4	-2,2	3,4	4,8	5,8	4,7	93	93	92	93	0,2	0,3	0,5	0,3
29	0,3	0,9	-6,8	-3,1	6,1	6,5	3,4	5,3	98	100	94	97	0,1	0,0	0,2	0,1
M	-6,9	-3,2	-5,4	-5,2	3,8	4,5	4,0	4,1	92	86	90	89	0,2	0,6	0,4	0,4

Max	8,1	dn. date	23	Min	63	dn. date	4
Min	0,8	dn. date	6				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-8,9	-12,4	-11,9	1,8	2,5	2,1	2,1	87	80	89	85	0,3	0,6	0,3	0,4
2	-14,2	-5,8	-5,2	-7,6	1,3	2,6	3,5	2,5	62	66	85	71	0,8	1,3	0,6	0,9
3	-7,1	-0,7	-4,8	-4,4	3,1	4,5	3,6	3,7	88	77	83	83	0,4	1,3	0,7	0,8
4	-9,4	-0,9	-3,9	-4,5	2,2	3,7	4,1	3,3	72	65	89	75	0,8	2,0	0,5	1,1
5	-7,2	-2,4	-6,7	-5,8	2,8	4,6	3,1	3,5	79	89	83	84	0,7	0,5	0,6	0,6
6	-12,8	-5,4	-8,4	-8,8	1,8	3,4	3,0	2,7	81	82	92	85	0,4	0,7	0,3	0,5
7	-14,8	-8,0	-10,7	-11,0	1,4	1,6	1,9	1,6	73	47	70	63	0,5	1,8	0,8	1,0
8	-14,1	-8,1	-8,7	-9,9	1,7	2,2	2,1	2,0	83	66	65	71	0,3	1,1	1,1	0,8
9	-14,0	-4,8	-8,4	-8,9	1,8	2,1	2,7	2,2	87	50	83	73	0,3	2,1	0,5	1,0
10	-11,8	-0,2	-3,6	-4,8	2,0	3,3	4,2	3,2	82	54	90	75	0,4	2,7	0,5	1,2
11	-8,8	2,2	-1,3	-2,3	2,9	4,2	5,0	4,0	92	59	90	80	0,3	3,0	0,5	1,3
12	-4,2	5,7	-0,6	0,1	4,0	3,1	5,6	4,2	89	34	95	73	0,5	6,1	0,3	2,3
13	-2,6	5,8	2,6	2,1	4,9	5,3	5,9	5,4	98	56	81	79	0,1	3,9	1,5	1,8
14	0,4	5,2	1,6	2,2	5,9	6,1	6,5	6,2	94	69	94	86	0,4	2,7	0,4	1,2
15	0,9	8,4	2,1	3,4	6,5	7,4	6,7	6,9	100	68	95	88	0,0	3,6	0,4	1,3
16	1,8	5,4	4,5	4,0	6,7	7,7	8,3	7,6	96	86	98	93	0,3	1,3	0,1	0,6
17	2,8	4,0	3,8	3,6	7,5	8,1	7,9	7,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
18	2,0	2,6	1,6	2,0	7,1	7,4	5,9	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,3	0,7	0,0	0,2	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,1	2,0	-0,6	-0,1	5,5	5,4	5,4	5,4	97	76	92	88	0,2	1,7	0,4	0,8
21	-2,0	5,2	-0,6	0,5	4,8	3,2	4,8	4,3	91	36	81	69	0,5	5,6	1,0	2,4
22	-4,0	7,3	1,4	1,5	4,3	4,4	5,5	4,7	95	43	81	73	0,2	5,8	1,3	2,4
23	-3,8	3,7	-1,0	-0,5	4,2	4,2	4,6	4,3	92	52	81	75	0,4	3,8	1,1	1,8
24	-4,0	6,6	0,9	1,1	4,2	5,0	5,4	4,9	93	51	83	76	0,3	4,7	1,1	2,0
25	-1,6	6,9	1,6	2,1	5,1	4,5	5,8	5,1	93	45	85	74	0,3	5,4	1,1	2,3
26	-0,5	2,8	2,4	1,8	5,6	6,2	6,5	6,1	96	82	89	89	0,3	1,3	0,8	0,8
27	-0,4	9,8	4,0	4,4	5,8	7,1	7,5	6,8	98	58	92	83	0,1	5,0	0,6	1,9
28	0,4	11,7	3,4	4,7	6,2	8,1	6,7	7,0	98	59	86	81	0,1	5,6	1,1	2,3
29	-0,8	11,9	3,8	4,7	5,6	7,9	7,5	7,0	98	57	93	83	0,2	6,0	0,5	2,2
30	0,2	5,8	-1,5	0,8	5,2	5,1	4,9	5,1	84	55	89	76	1,0	4,1	0,6	1,9
31	-2,8	2,2	0,0	-0,2	4,4	6,5	6,1	5,1	88	91	100	93	0,6	0,7	0,0	0,4
M	-4,7	2,3	-1,4	1,3	4,3	5,0	5,2	4,8	90	66	88	81	0,3	2,7	0,6	1,2

Max	8,3	dn. date	16	Min	34	dn. date	12
Min	1,3	dn. date	2				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,8	-1,6	-1,5	5,2	4,3	5,1	4,9	98	75	93	89	0,1	1,5	0,3	0,6
2	-1,8	0,0	-2,4	-1,6	5,4	6,1	5,1	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,6	6,4	2,4	2,2	4,5	5,5	6,2	5,4	88	58	86	77	0,5	4,1	1,1	1,9
4	0,3	0,5	-0,7	-0,2	6,1	6,2	5,8	6,0	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
5	0,2	1,9	0,0	0,5	5,9	6,6	6,1	6,2	96	94	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
6	0,3	3,2	4,6	3,2	6,1	7,5	6,7	6,8	98	98	79	92	0,1	0,2	1,8	0,7
7	1,4	7,4	4,2	4,3	5,2	4,9	4,5	4,9	78	47	55	60	1,6	5,4	3,7	3,6
8	1,0	6,5	-0,2	1,8	5,2	3,7	4,4	4,8	94	39	74	69	0,4	6,0	1,6	2,7
9	-2,0	7,4	3,5	3,1	4,7	6,5	6,9	6,0	89	61	88	79	0,6	4,0	0,9	1,8
10	1,0	3,4	-0,3	1,0	6,3	6,1	5,6	6,0	96	78	94	89	0,3	1,7	0,4	0,8
11	0,0	11,4	9,0	7,4	5,9	6,8	8,7	7,1	96	51	76	74	0,2	6,7	2,8	3,2
12	4,2	17,7	10,3	10,6	8,0	9,5	9,7	9,1	97	47	77	74	0,2	8,7	2,8	3,9
13	5,0	14,4	7,3	8,5	8,2	5,9	7,5	7,2	94	36	73	68	0,5	10,5	2,7	4,6
14	2,6	18,8	14,6	12,6	6,8	7,3	8,6	7,6	93	33	52	59	0,6	14,4	8,0	7,7
15	7,2	6,5	5,3	6,1	9,9	9,4	8,8	9,4	97	97	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
16	4,3	6,8	5,8	5,7	8,2	9,7	9,2	9,0	98	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
17	5,0	17,4	14,2	12,7	8,4	13,6	13,3	11,8	97	69	82	83	0,3	6,3	2,9	3,2
18	3,7	16,4	10,0	10,0	7,4	8,0	9,1	8,2	93	43	74	70	0,6	10,6	3,2	4,8
19	3,2	14,6	9,2	9,0	7,0	10,4	9,2	8,9	91	63	79	78	0,7	6,2	2,4	3,1
20	2,7	14,5	6,6	8,4	8,0	6,0	7,2	7,1	88	36	74	66	1,2	10,5	2,5	4,7
21	0,2	15,1	7,7	7,7	5,7	6,2	7,1	6,3	92	36	68	65	0,5	11,0	3,4	5,0
22	3,4	7,3	3,1	4,2	7,7	8,5	7,4	7,9	98	83	97	93	0,1	1,2	0,2	0,7
23	4,9	8,2	0,0	3,3	8,4	5,9	5,1	6,5	97	54	84	78	0,3	5,0	1,0	2,1
24	-1,4	7,6	1,8	2,4	5,3	5,5	5,7	5,5	96	53	82	77	0,2	4,9	1,3	2,1
25	0,8	2,4	1,8	1,7	6,2	7,1	6,8	6,7	96	98	98	97	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-0,6	7,6	3,4	3,4	5,7	6,0	6,6	6,1	98	57	85	80	0,1	4,4	1,2	1,9
27	1,1	8,6	2,0	3,4	6,4	7,1	6,5	6,7	96	64	93	84	0,2	4,1	0,6	1,6
28	-0,9	10,5	4,2	4,5	5,6	5,6	7,7	6,3	98	44	93	78	0,1	7,1	0,5	2,6
29	3,0	11,0	6,8	6,9	6,8	8,0	9,3	8,0	90	61	94	82	0,8	5,1	0,6	2,2
30	6,9	7,7	7,8	7,6	9,8	10,4	10,3	10,2	99	98	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
M	1,8	8,7	4,7	5,0	6,7	7,1	7,3	7,0	95	65	85	82	0,4	4,7	1,5	2,2

Max	13,6	dn. date	17	Min	33	dn. date	14
Min	3,7	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	12,4	5,2	6,8	8,2	8,5	6,5	7,7	98	59	73	77	0,2	5,9	2,3	2,8
2	6,3	6,4	4,0	5,2	9,5	9,5	8,1	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	0,4	7,9	2,0	3,1	6,0	6,4	6,5	6,3	96	60	93	83	0,3	4,2	0,6	1,7
4	2,5	11,7	4,9	6,0	6,5	5,5	6,5	6,1	89	38	75	67	0,8	8,4	2,2	3,8
5	1,4	15,1	8,4	8,3	6,5	6,8	8,0	7,1	96	40	73	70	0,3	10,4	3,0	4,6
6	2,5	17,0	11,3	10,5	6,9	7,5	9,3	7,9	95	39	70	68	0,4	11,9	4,1	5,5
7	8,6	18,0	11,2	12,2	9,6	7,6	9,4	8,9	86	37	71	65	1,6	13,0	3,9	6,2
8	7,5	19,5	12,4	13,0	9,2	7,5	11,8	9,5	89	33	82	68	1,2	15,2	2,6	6,3
9	10,1	18,2	10,7	12,4	11,4	8,9	12,5	10,9	92	43	97	77	1,0	12,0	0,4	4,5
10	10,3	15,2	10,7	11,7	12,0	11,8	12,7	12,2	96	68	99	88	0,5	5,5	0,2	2,1
11	9,4	15,6	10,9	11,7	11,6	11,3	12,7	11,9	99	64	97	87	0,2	6,4	0,3	2,3
12	6,4	16,0	10,4	10,8	9,5	7,8	6,7	8,7	98	43	69	70	0,1	10,4	3,9	4,8
13	4,9	15,1	9,0	9,5	8,0	7,7	8,7	8,1	92	45	76	71	0,7	9,5	2,8	4,3
14	3,5	16,4	12,0	11,0	7,3	7,0	8,9	7,7	93	38	64	65	0,5	11,6	5,1	5,7
15	4,8	18,8	10,4	11,1	7,8	6,6	8,1	7,5	90	30	64	61	0,8	15,1	4,5	6,8
16	7,4	18,6	13,0	13,0	9,3	8,6	8,9	8,9	90	40	60	63	1,0	12,8	6,1	6,6
17	9,4	21,3	14,3	14,8	10,2	8,7	10,5	9,8	87	34	64	62	1,6	16,6	5,8	8,0
18	10,2	21,3	15,8	15,8	11,0	7,7	11,3	10,0	88	30	63	60	1,4	17,6	6,6	8,5
19	15,3	22,6	16,6	17,8	13,7	17,6	17,3	16,2	79	64	92	78	3,7	9,8	1,6	5,0
20	11,8	12,7	12,0	12,1	12,2	12,8	13,0	12,7	88	87	93	89	1,6	1,9	1,0	1,5
21	9,2	14,6	11,8	11,8	11,2	16,2	12,3	13,2	96	98	89	94	0,4	0,4	1,5	0,8
22	10,4	20,2	15,8	15,6	12,4	10,9	13,8	12,4	99	46	77	74	0,2	12,8	4,1	5,7
23	11,5	14,2	13,5	13,2	12,9	15,8	15,1	14,6	95	98	98	97	0,7	0,4	0,4	0,5
24	10,4	11,8	11,9	11,5	12,6	13,7	13,8	13,4	100	99	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
25	9,7	9,5	7,0	8,3	11,9	11,6	9,7	11,1	99	97	97	98	0,1	0,3	0,3	0,2
26	6,4	11,8	8,9	9,0	9,3	9,9	9,6	9,6	97	71	84	84	0,3	3,9	1,8	2,0
27	7,9	14,0	13,0	12,0	10,0	8,8	10,5	9,8	94	55	70	73	0,6	7,2	4,5	4,1
28	13,0	15,9	13,6	14,0	15,0	18,1	15,6	16,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,0	11,6	10,8	11,6	13,0	13,5	12,7	100	99	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
30	11,2	23,1	16,5	16,8	13,3	17,6	14,4	15,1	100	62	77	80	0,0	10,6	4,4	5,0
31	11,2	26,6	17,6	18,2	12,1	10,7	13,5	12,1	91	31	67	63	1,2	24,1	6,6	10,6
M	2,0	15,9	11,2	11,6	10,3	10,4	11,0	10,6	94	59	82	78	0,7	8,3	2,6	3,9

Max	18,1	dn. date	28	Min	30	dn. date	15,18
Min	5,3	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	24,9	15,4	17,2	13,9	15,8	17,5	15,7	92	51	100	81	1,3	15,5	0,0	5,6
2	13,3	18,6	17,2	16,6	15,3	19,3	16,2	16,9	100	90	83	91	0,0	2,1	3,4	1,8
3	13,8	19,9	16,2	16,5	13,6	13,7	15,3	14,2	86	59	83	76	2,2	9,5	3,1	4,9
4	11,6	21,1	15,8	16,1	13,0	14,3	12,4	13,2	95	57	69	74	0,6	10,7	5,5	5,6
5	11,1	24,9	18,7	18,4	11,7	13,1	15,4	13,4	89	42	72	68	1,5	18,4	6,2	8,7
6	14,8	27,4	17,2	19,2	13,5	15,9	19,6	16,3	80	44	100	75	3,3	20,6	0,0	8,0
7	15,3	21,1	16,2	17,2	17,4	20,1	15,7	17,7	100	80	85	88	0,0	4,9	2,7	2,5
8	14,2	23,3	16,2	17,5	15,8	16,6	16,5	16,3	98	58	89	82	0,4	12,0	1,9	4,8
9	12,1	23,3	20,1	18,9	14,0	17,3	16,9	16,1	99	60	72	77	0,1	11,3	6,6	6,0
10	17,8	25,1	18,7	20,1	19,0	18,0	18,4	18,5	93	56	86	78	1,4	13,8	3,2	6,1
11	16,8	17,3	14,6	15,8	18,9	19,7	16,6	18,4	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
12	12,0	18,8	15,9	15,6	13,8	12,2	15,2	13,7	99	56	84	80	0,2	9,5	2,9	4,2
13	12,9	21,6	16,6	16,9	14,7	12,8	15,4	14,3	99	49	82	77	0,2	13,0	3,5	5,6
14	14,6	25,3	19,5	19,7	15,7	15,7	17,8	16,4	94	49	79	74	0,9	16,5	4,9	7,4
15	16,7	23,0	15,4	17,6	17,6	18,8	17,1	17,8	93	67	98	86	1,4	9,3	0,4	3,7
16	11,7	15,4	12,4	13,0	13,4	11,7	12,7	12,6	98	67	88	84	0,3	5,8	1,7	2,6
17	10,1	16,2	13,6	13,4	12,0	12,6	13,8	12,8	97	68	89	85	0,4	5,8	1,8	2,7
18	15,4	17,1	16,1	15,7	14,3	14,6	15,8	14,9	93	75	86	85	1,1	4,9	2,5	2,8
19	17,0	20,3	11,7	15,2	16,2	16,8	13,6	15,5	84	70	99	84	3,2	7,0	0,1	3,4
20	12,0	11,1	10,1	10,8	13,7	12,9	12,2	12,9	98	97	99	98	0,3	0,3	0,2	0,3
21	10,4	13,0	12,0	11,8	12,6	13,9	14,0	13,5	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
22	11,0	17,8	12,8	13,6	13,0	12,2	12,4	12,5	99	60	84	81	0,1	8,2	2,4	3,6
23	9,9	20,0	14,2	14,6	11,9	12,7	13,3	12,6	97	54	82	78	0,3	10,7	2,9	4,6
24	11,8	19,7	15,2	15,5	13,2	14,3	14,3	13,9	95	62	83	80	0,6	8,6	3,0	4,1
25	10,4	22,8	15,7	16,2	12,3	11,4	13,7	12,5	97	41	77	72	0,3	16,3	4,1	6,9
26	13,1	22,5	16,7	17,2	14,2	15,8	16,1	15,4	94	58	85	79	0,9	11,4	2,9	5,1
27	15,0	16,0	15,3	15,4	16,3	18,2	17,2	17,2	96	100	99	98	0,7	0,0	0,2	0,3
28	10,5	19,9	14,2	14,7	12,5	16,7	16,0	15,1	99	72	99	90	0,2	6,5	0,2	2,3
29	10,5	15,4	10,9	11,9	12,5	15,1	12,7	13,4	99	86	97	94	0,2	2,4	0,3	1,0
30	10,3	13,3	11,0	11,4	12,4	14,9	13,0	13,4	99	98	99	99	0,1	0,4	0,1	0,2
M	12,9	19,9	15,2	15,8	14,3	15,2	15,2	14,9	95	67	88	83	0,7	8,5	2,2	3,8

Max	20,1	dn. date	7	Min	44	dn. date	25
Min	11,4	dn. date	25				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,7	15,4	10,2	11,6	12,5	9,5	10,2	10,7	97	54	82	78	0,4	8,0	2,2	3,5
2	9,6	14,0	9,6	10,7	11,8	10,6	11,6	11,3	99	66	97	87	0,2	5,4	0,4	2,0
3	8,7	15,6	9,8	11,0	11,1	11,2	11,8	11,4	99	63	97	86	0,1	6,5	0,3	2,3
4	9,8	13,6	10,4	11,0	11,5	12,1	12,3	12,0	95	77	97	90	0,6	3,5	0,3	1,5
5	10,3	12,8	13,4	12,5	12,5	14,4	14,5	13,8	100	98	94	97	0,0	0,4	0,9	0,4
6	11,8	17,7	15,3	15,0	13,5	13,0	16,1	14,2	97	64	92	84	0,3	7,2	1,3	2,9
7	14,4	19,9	16,0	16,6	16,2	13,9	17,0	15,7	99	60	94	84	0,2	9,3	1,2	3,6
8	11,3	19,8	16,4	16,0	13,0	14,8	16,5	14,8	98	64	89	84	0,4	8,3	2,1	3,6
9	15,4	24,4	21,3	20,6	15,6	20,1	21,7	19,1	89	66	86	80	1,9	10,5	3,6	5,3
10	17,0	15,8	14,4	15,4	19,4	17,8	16,2	17,8	100	99	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
11	13,0	18,4	16,6	16,2	15,0	17,5	17,7	16,7	100	83	94	92	0,0	3,7	1,2	1,6
12	15,0	24,9	17,2	18,6	16,7	17,3	19,2	14,7	98	55	98	84	0,3	14,2	0,4	5,0
13	16,7	20,7	17,1	17,9	19,0	21,5	19,5	20,0	100	88	100	96	0,0	2,9	0,0	1,0
14	15,3	17,0	16,2	16,2	17,2	19,2	18,2	18,2	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	15,7	22,1	19,2	19,0	17,8	19,3	21,4	19,5	100	73	96	90	0,0	7,3	0,8	2,7
16	16,8	26,9	20,5	21,2	18,7	14,8	21,4	18,3	98	42	89	76	0,4	20,6	2,7	7,9
17	17,4	25,8	20,3	21,0	19,0	19,0	20,3	19,4	96	57	85	79	0,9	14,2	3,5	6,2
18	18,0	27,4	22,1	22,4	17,8	19,1	22,6	19,8	86	52	85	74	2,8	17,4	4,0	8,1
19	20,0	25,5	20,3	21,5	21,6	17,7	20,5	19,9	92	54	86	77	1,8	14,9	3,3	6,7
20	17,4	29,1	20,1	21,7	19,0	22,2	19,4	20,2	96	55	82	78	0,9	18,1	4,1	7,7
21	16,0	14,1	15,1	15,1	18,2	16,1	17,2	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,7	13,9	13,8	14,0	16,5	15,5	15,4	15,8	99	98	98	98	0,2	0,4	0,4	0,3
23	11,8	21,1	16,9	16,7	13,8	16,1	18,2	16,0	100	64	95	86	0,0	8,9	1,0	3,3
24	17,4	23,1	17,8	19,0	15,9	20,5	19,6	18,7	80	72	96	83	4,0	7,7	0,8	4,2
25	14,7	25,3	20,1	20,0	16,5	23,6	22,8	21,0	99	73	97	90	0,2	8,6	0,7	3,2
26	16,6	19,6	19,4	18,8	18,7	22,6	22,1	21,1	99	99	98	99	0,2	0,2	0,4	0,3
27	18,1	20,6	17,6	18,5	20,8	22,0	18,9	20,6	100	91	94	95	0,0	2,2	1,2	1,1
28	13,7	20,1	14,2	15,6	15,3	14,7	15,8	15,3	98	63	98	86	0,4	8,8	0,4	3,2
29	12,7	20,0	17,0	16,7	13,1	13,4	15,6	14,0	89	58	81	76	1,6	10,0	3,8	5,1
30	15,4	20,4	17,0	17,4	16,4	18,5	18,0	17,6	93	77	93	88	1,1	5,5	1,4	2,7
31	12,7	23,5	18,6	18,4	14,3	16,7	19,9	17,0	98	58	94	83	0,4	12,2	1,5	4,7
M	14,5	20,3	16,6	17,0	16,1	16,9	17,8	16,9	96	72	93	87	0,6	7,6	1,4	3,2

Max 23,6 dn. date 25 — Min 9,5 dn. date 1

Min 42 dn. date 16

Sierpień – Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,3	24,6	20,9	20,2	15,7	16,2	21,8	17,9	97	52	88	79	0,6	14,7	2,9	6,1
2	17,8	20,1	18,6	18,8	20,4	23,3	21,0	21,6	100	95	98	99	0,0	0,2	0,4	0,2
3	17,6	19,0	15,1	16,7	19,7	18,0	17,0	18,2	98	82	99	93	0,4	4,0	0,2	1,5
4	12,8	20,8	17,0	16,9	14,4	16,0	17,6	16,0	98	65	91	85	0,4	8,6	1,8	3,6
5	15,2	18,2	14,6	15,6	15,4	16,4	15,7	15,8	89	79	94	87	1,9	4,5	0,9	2,4
6	13,8	18,6	14,7	15,4	15,2	17,3	16,5	16,3	97	81	99	92	0,6	4,1	0,2	1,6
7	14,4	14,8	14,7	14,6	16,2	16,5	16,5	16,4	99	98	99	99	0,2	0,3	0,2	0,2
8	13,3	15,0	13,0	13,6	15,1	15,7	14,4	15,1	99	92	96	96	0,2	1,3	0,6	0,7
9	10,2	18,0	15,6	14,8	12,1	17,0	16,8	15,3	97	82	95	91	0,3	3,6	0,9	1,6
10	13,9	19,7	16,1	16,4	15,5	17,2	16,2	16,3	98	75	88	87	0,4	5,7	2,1	2,7
11	13,6	19,4	15,4	16,0	15,4	15,5	15,8	15,6	99	69	90	86	0,2	7,0	1,7	3,0
12	15,6	24,6	19,2	19,6	17,0	18,0	19,3	18,1	96	56	87	80	0,7	12,9	2,9	5,5
13	16,0	24,8	18,3	19,4	16,6	20,2	21,0	19,3	92	65	100	86	1,6	11,1	0,0	4,2
14	14,2	15,7	12,6	13,8	16,0	17,6	14,4	16,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,2	15,8	11,2	12,1	12,1	12,0	12,3	12,1	97	67	92	85	0,3	5,9	1,0	2,4
16	12,2	15,2	12,5	13,1	14,2	13,9	14,1	14,1	100	81	98	93	0,0	3,4	0,4	1,3
17	11,8	13,6	12,3	12,5	13,7	14,9	13,8	14,1	99	95	96	97	0,1	0,7	0,5	0,4
18	8,5	18,4	15,3	14,4	10,9	14,0	17,2	14,0	99	66	99	88	0,2	7,2	0,2	2,5
19	14,5	23,7	18,1	18,6	16,1	20,9	20,1	19,0	98	71	97	89	0,4	8,4	0,7	3,2
20	11,1	14,0	11,8	12,2	13,0	14,7	12,8	13,5	99	92	93	95	0,2	1,3	1,0	0,8
21	10,0	12,8	11,4	11,4	12,0	14,1	13,1	13,1	97	95	98	97	0,3	0,7	0,4	0,5
22	10,0	16,6	10,7	12,0	12,3	14,3	12,2	12,9	100	76	95	90	0,0	4,6	0,7	1,8
23	8,2	18,2	13,6	13,4	10,7	13,4	14,9	13,0	99	64	95	86	0,2	7,5	0,7	2,8
24	12,0	17,9	14,3	14,6	13,8	18,9	15,4	16,0	99	92	94	95	0,2	1,6	0,9	0,9
25	12,4	17,4	12,6	13,8	13,7	14,0	13,9	13,9	95	71	95	87	0,7	5,9	0,[illegible]	[illegible]
26	8,4	19,8	14,0	14,0	10,7	16,0	15,1	13,9	97	69	94	87	0,3	7,1	0,[illegible]	[illegible]
27	9,3	20,4	15,8	15,3	11,2	14,7	16,8	14,2	96	61	94	84	0,5	9,3	1,1	[illegible]
28	11,1	23,5	17,4	17,4	13,0	18,8	19,0	16,9	99	65	96	87	0,2	10,1	0,9	3,7
29	14,3	26,1	18,4	19,3	15,9	17,6	19,5	17,7	98	52	92	81	0,4	16,2	1,7	6,1
30	13,3	18,2	13,8	14,8	15,1	15,6	15,6	15,4	99	75	99	91	0,2	5,3	0,2	1,9
31	12,6	15,2	13,1	13,5	14,2	14,5	14,0	14,2	98	84	93	92	0,4	2,8	1,1	1,4
M	12,7	18,7	14,9	15,3	14,4	16,4	16,2	15,7	98	76	95	90	0,4	5,7	0,9	2,3

Max 23,3 dn. date 2 — Min 10,7 dn. date 23,26

Min 52 dn. date 1,29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,8	15,4	12,0	12,8	13,3	13,1	12,8	13,1	96	75	91	87	0,5	4,4	1,2	2,0
2	11,2	13,8	9,8	11,2	13,0	15,4	11,8	13,4	97	98	97	97	0,3	0,4	0,3	0,3
3	8,4	13,7	12,2	11,6	10,9	11,6	12,5	11,7	99	74	88	87	0,1	4,1	1,7	2,0
4	14,4	20,1	16,5	16,9	15,0	17,1	17,0	16,4	91	73	91	85	1,4	6,4	1,8	3,2
5	14,6	15,7	14,2	14,7	16,2	17,6	16,2	16,7	98	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
6	12,7	13,4	9,8	11,4	14,3	15,0	11,8	13,7	98	98	97	98	0,4	0,4	0,3	0,4
7	8,8	10,8	8,4	9,1	11,0	13,0	10,9	11,6	97	100	99	99	0,3	0,0	0,1	0,1
8	9,2	9,8	7,8	8,6	11,3	11,8	9,4	10,8	97	97	89	94	0,3	0,3	1,2	0,6
9	8,4	12,6	9,8	10,2	10,9	13,2	11,6	11,9	99	91	96	95	0,1	1,4	0,5	0,7
10	6,2	12,6	11,3	10,4	9,3	13,5	12,9	11,9	98	93	96	96	0,2	1,1	0,5	0,6
11	10,6	14,1	9,4	10,9	12,8	15,4	11,5	13,2	100	95	97	97	0,0	0,7	0,3	0,3
12	6,6	12,2	10,4	9,9	9,4	11,6	12,3	11,1	97	81	97	92	0,3	2,6	0,3	1,1
13	8,6	12,0	7,0	8,6	10,6	10,7	9,3	10,2	94	76	93	88	0,6	3,3	0,7	1,5
14	1,7	14,8	8,3	8,3	6,6	10,1	9,9	8,9	96	60	90	82	0,3	6,7	1,1	2,7
15	7,3	14,6	3,8	9,9	10,1	10,1	10,4	10,2	99	61	92	84	0,1	6,5	0,9	2,5
16	4,5	15,7	8,8	9,4	8,1	13,0	10,4	10,5	97	73	92	87	0,3	4,8	0,9	2,0
17	4,2	16,6	10,2	10,3	8,0	10,0	11,3	9,8	97	53	91	80	0,2	8,9	1,1	3,4
18	9,0	18,6	14,4	14,1	10,8	11,4	12,5	11,6	95	53	76	75	0,7	10,0	3,9	4,9
19	10,2	16,2	13,4	13,3	12,1	13,5	12,2	12,6	97	73	80	83	0,3	4,9	3,2	2,8
20	9,3	19,4	14,5	14,4	10,1	15,5	12,9	12,8	87	69	78	78	1,6	7,0	3,6	4,1
21	8,4	17,9	11,8	12,5	10,1	13,2	12,7	12,0	92	65	94	83	0,9	7,3	1,1	3,1
22	11,7	14,9	10,6	12,0	11,9	11,7	9,6	11,1	87	69	75	77	1,8	5,2	3,2	3,4
23	3,6	12,4	5,8	6,9	7,4	7,4	8,5	7,8	93	51	92	79	0,5	7,0	0,7	2,7
24	2,0	12,7	5,8	6,6	6,8	12,1	8,6	9,2	96	82	94	91	0,3	2,6	0,6	1,2
25	−0,2	12,9	5,8	6,1	5,8	9,2	8,6	7,9	96	62	94	84	0,2	5,7	0,6	2,2
26	4,7	9,4	6,2	6,6	6,3	11,5	9,2	9,7	97	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
27	4,8	9,4	7,1	7,1	8,3	11,2	9,9	9,8	97	95	99	97	0,3	0,6	0,2	0,4
28	4,6	7,8	2,8	4,5	8,2	10,6	7,5	8,8	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
29	−0,6	9,8	6,2	5,4	5,8	9,1	9,3	8,1	100	75	98	91	0,0	3,0	0,2	1,1
30	2,2	7,2	2,0	3,4	7,2	9,3	6,8	7,8	100	91	96	96	0,0	0,9	0,3	0,4
M	7,3	13,6	9,4	9,9	10,1	12,2	11,0	11,1	96	79	92	89	0,4	3,6	1,0	1,7

Max	17,6	dn. date	5	Min	51	dn. date	23
Min	5,8	dn. date	25,29				

Październik — Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,7	6,6	5,8	6,6	9,9	9,3	8,6	98	88	96	94	0,1	1,3	0,4	0,6
2	5,0	10,3	5,3	6,5	8,4	8,9	7,9	8,4	97	71	89	86	0,3	3,6	1,0	1,6
3	2,6	9,4	1,9	4,0	7,2	8,1	6,6	7,3	98	69	94	87	0,2	3,7	0,4	1,4
4	0,2	13,1	9,2	7,9	6,1	9,7	9,8	8,5	98	64	84	82	0,1	5,4	1,8	2,4
5	6,3	15,6	11,6	11,3	9,1	12,4	13,0	11,5	95	70	95	87	0,4	5,3	0,6	2,1
6	8,4	17,8	11,6	12,4	10,7	18,0	13,0	13,9	97	88	95	93	0,3	2,4	0,6	1,1
7	6,7	15,0	12,1	11,5	9,7	14,8	12,6	12,4	99	87	89	92	0,1	2,2	1,5	1,3
8	7,4	10,8	11,2	10,2	10,0	12,1	13,0	11,7	97	94	97	96	0,3	0,9	0,3	0,5
9	9,0	10,8	11,0	10,4	11,2	13,0	13,1	12,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
10	9,6	12,0	13,2	12,0	12,0	14,0	14,5	13,5	100	100	95	98	0,0	0,0	0,7	0,2
11	7,6	13,7	9,4	10,0	10,4	13,0	11,5	11,6	100	83	97	93	0,0	2,7	0,3	1,0
12	7,4	12,4	9,0	9,4	10,0	11,0	11,2	10,7	97	77	97	90	0,3	3,4	0,3	1,3
13	7,2	10,4	7,4	8,1	10,2	12,4	10,0	10,9	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
14	4,4	9,2	6,8	6,8	8,4	11,0	9,6	9,7	100	95	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
15	2,4	11,3	6,2	6,5	7,0	10,1	8,9	8,7	96	76	94	89	0,3	3,3	0,6	1,4
16	8,0	7,4	8,2	8,0	9,5	10,0	10,9	10,1	89	97	100	95	1,2	0,0	0,3	0,5
17	9,8	11,0	5,9	8,2	12,1	13,1	9,1	11,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
18	0,1	7,0	5,4	4,5	6,0	10,0	8,7	8,2	98	100	97	98	0,2	0,0	0,3	0,2
19	4,4	5,5	4,2	4,6	8,4	8,9	8,1	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
20	3,0	6,2	4,1	4,4	7,3	9,2	8,0	8,2	96	97	98	97	0,3	0,3	0,2	0,3
21	−0,3	3,0	2,6	2,0	6,0	7,6	7,4	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,1	4,2	3,8	3,7	7,5	8,2	8,0	7,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
23	3,7	4,2	4,0	4,0	8,0	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,6	5,7	6,4	5,5	7,9	9,2	9,3	8,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
25	6,2	6,1	4,8	5,5	9,5	9,4	8,6	9,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,2	3,5	2,8	3,1	7,5	7,8	7,5	7,5	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	7,0	10,9	7,4	8,2	10,0	12,9	10,0	11,0	100	99	97	99	0,0	0,1	0,3	0,1
28	5,4	6,4	4,7	5,3	8,4	8,0	8,0	8,1	94	84	94	91	0,6	1,6	0,5	0,9
29	3,8	7,6	4,8	5,2	7,7	8,4	8,2	8,1	97	80	95	91	0,3	2,0	0,4	0,9
30	5,4	16,6	9,1	10,0	8,4	13,4	10,8	10,9	94	71	93	86	0,6	5,5	0,8	2,3
31	5,8	9,6	6,8	7,2	8,9	10,4	9,4	9,6	97	87	96	93	0,3	1,6	0,5	0,8
M	5,1	9,5	7,0	7,2	8,7	10,8	9,8	9,8	98	89	96	94	0,2	1,5	0,4	0,7

Max	18,0	dn. date	6	Min	64	dn. date	4
Min	6,0	dn. date	18,21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad – Novembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,9	2,9	2,3	2,6	7,1	7,0	6,7	6,9	95	93	93	94	0,4	0,5	0,5	0,5
2	3,6	5,8	7,8	6,2	7,6	9,1	10,6	9,1	97	98	100	98	0,3	0,1	0,0	0,1
3	6,5	9,2	7,1	7,5	9,1	11,3	9,8	10,1	94	97	97	96	0,6	0,3	0,3	0,4
4	8,3	9,8	8,4	8,7	11,0	11,8	10,7	11,2	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
5	9,1	14,6	11,7	11,8	10,9	10,8	11,1	10,9	95	65	81	80	0,7	5,8	2,6	3,0
6	8,2	7,6	4,7	6,3	10,6	9,8	8,1	9,5	97	94	95	95	0,3	0,6	0,4	0,4
7	1,8	6,9	6,7	5,5	6,6	9,5	9,2	8,4	94	96	94	95	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,4	6,2	5,0	5,4	9,0	9,3	8,6	9,0	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
9	3,3	2,2	1,5	2,1	7,3	6,9	6,4	6,9	95	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
10	1,5	4,8	4,0	3,6	6,7	7,9	8,0	7,5	98	92	98	96	0,1	0,7	0,1	0,3
11	3,7	5,2	3,1	3,8	7,4	8,1	7,1	7,5	93	92	93	93	0,6	0,7	0,5	0,6
12	4,7	5,1	3,9	4,4	8,4	8,4	7,9	8,2	98	95	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2
13	3,3	3,8	5,3	4,4	7,2	7,6	8,3	7,7	93	95	94	94	0,5	0,4	0,6	0,5
14	6,0	6,4	6,2	6,2	9,4	9,6	9,5	9,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,3	4,5	3,1	3,8	7,9	8,0	7,2	7,7	95	95	95	95	0,4	0,4	0,4	0,4
16	3,0	4,7	4,6	4,2	7,6	8,4	8,3	8,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
17	3,3	2,1	0,3	1,5	7,5	7,1	6,0	6,9	97	100	96	98	0,2	0,0	0,2	0,1
18	-1,0	-2,4	-4,0	-2,8	5,2	5,1	4,4	4,9	92	100	96	96	0,5	0,0	0,2	0,2
19	-3,6	-2,0	-0,1	-1,4	4,3	4,8	5,8	5,0	92	92	96	93	0,4	0,5	0,3	0,4
20	0,2	0,3	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	0,3	0,5	0,4	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
22	-0,2	-3,0	-4,7	-3,2	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,8	-4,3	-3,7	-4,4	3,7	4,4	4,5	4,2	95	98	97	97	0,2	0,1	0,2	0,2
24	-3,0	-0,8	0,2	-0,8	4,8	5,8	6,2	5,6	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	0,7	1,5	2,2	1,6	6,3	6,8	7,2	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	2,6	3,9	5,3	4,3	7,2	7,8	8,8	7,9	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
27	5,1	6,9	7,5	6,8	8,8	9,9	10,4	9,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,6	7,4	2,7	4,8	9,7	10,1	7,4	9,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
29	0,3	1,3	1,7	1,2	6,2	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	1,8	1,8	-0,8	0,5	7,0	6,8	5,8	6,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
M	2,8	3,8	3,1	3,2	7,4	7,9	7,8	7,7	97	96	97	97	0,2	0,4	0,3	0,3

Max	11,8	dn. date	4	Min	65	dn. date	5
Min	3,7	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,6	6,7	3,5	3,6	6,4	9,6	7,8	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,1	0,7	0,2	0,3	6,0	5,9	6,2	6,0	98	92	100	97	0,2	0,5	0,0	0,2
3	-0,7	0,7	1,3	0,6	5,6	6,4	6,6	6,2	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
4	2,9	6,0	8,2	6,3	7,4	8,5	10,6	8,8	98	91	97	95	0,1	0,9	0,3	0,4
5	8,5	7,8	3,3	5,7	10,6	10,1	7,3	9,3	96	96	95	96	0,5	0,5	0,4	0,5
6	2,6	6,7	4,5	4,6	6,8	8,8	8,3	8,0	93	90	98	94	0,6	1,0	0,1	0,6
7	5,2	6,6	4,7	5,3	8,4	9,3	8,0	8,6	95	96	94	95	0,4	0,4	0,5	0,4
8	6,2	9,0	6,3	7,0	7,8	8,7	9,1	8,5	82	76	95	84	1,7	2,8	0,4	1,6
9	5,1	5,8	5,8	5,6	8,1	9,1	9,1	8,8	92	98	98	96	0,7	0,1	0,1	0,3
10	6,4	6,6	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
11	8,0	7,7	7,9	7,9	10,7	10,4	10,6	10,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	6,0	2,0	4,0	9,1	9,2	6,9	8,4	98	98	98	98	0,1	0,2	0,2	0,2
13	0,7	0,7	0,9	0,8	6,2	6,2	6,3	6,2	96	96	96	96	0,2	0,2	0,2	0,2
14	2,5	2,4	0,4	1,4	6,9	6,9	6,2	6,7	95	95	98	96	0,4	0,4	0,1	0,3
15	0,6	1,1	1,5	1,2	6,4	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,0	2,4	2,3	2,2	6,9	7,1	6,9	7,0	98	98	96	97	0,2	0,2	0,3	0,2
17	2,3	2,3	1,9	2,1	7,1	7,2	7,0	7,1	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
18	0,8	1,1	1,4	1,2	6,3	6,2	6,8	6,4	98	94	100	97	0,2	0,4	0,0	0,2
19	2,8	5,3	3,9	4,0	7,3	8,6	7,8	7,9	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
20	3,4	1,7	1,9	2,2	7,5	6,5	6,9	7,0	97	94	98	96	0,3	0,4	0,1	0,3
21	3,5	4,6	3,9	4,0	7,7	8,3	8,1	8,0	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
22	2,8	4,5	4,6	4,1	7,3	8,3	8,3	8,0	98	98	98	98	0,2	0,1	0,2	0,2
23	0,1	0,6	0,3	0,3	6,0	6,3	6,1	6,1	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
24	0,1	0,0	-1,9	-0,9	6,0	6,0	5,1	5,7	98	98	96	97	0,2	0,1	0,2	0,2
25	-1,4	-0,8	-2,1	-1,6	5,4	5,7	4,7	5,3	99	99	89	96	0,1	0,0	0,5	0,2
26	-2,4	-1,8	-2,2	-2,2	5,0	4,8	5,0	4,9	98	90	96	95	0,1	0,5	0,2	0,3
27	-2,1	-0,8	-4,3	-2,9	4,7	5,7	4,3	4,9	89	99	96	95	0,5	0,0	0,2	0,2
28	-6,4	-4,6	-2,2	-3,8	3,6	4,1	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,3	-0,3	-0,7	-0,8	5,4	6,0	5,3	5,6	97	100	91	96	0,2	0,0	0,5	0,2
30	-1,0	-1,4	-2,0	-1,6	5,5	5,4	5,3	5,4	97	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
31	-2,3	-1,7	-1,2	-1,6	4,9	5,2	5,3	5,1	96	96	95	96	0,3	0,2	0,3	0,3
M	1,8	2,7	2,0	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	96	96	97	96	0,3	0,3	0,2	0,3

Max	10,7	dn. date	11	Min	76	dn. date	8
Min	3,6	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,1	-1,2	-1,6	5,2	5,1	5,5	5,3	98	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-0,9	-1,8	-1,7	-1,5	5,4	5,0	5,1	5,2	95	94	94	94	0,3	0,3	0,3	0,3
3	-1,5	0,0	-0,4	-0,6	5,4	6,1	5,9	5,8	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
5	-0,9	-0,3	-3,0	-1,8	5,7	6,0	4,8	5,5	99	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
6	-2,3	-0,1	0,6	-0,3	5,1	5,9	6,4	5,8	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
7	0,2	0,5	0,1	0,2	6,2	6,3	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,7	-0,2	-8,3	-4,4	5,7	6,0	2,7	4,8	98	100	83	94	0,1	0,0	0,5	0,2
9	-9,1	-8,6	-14,8	-11,8	2,8	2,8	1,7	2,4	92	89	87	89	0,3	0,4	0,3	0,3
10	-13,8	-12,2	-11,8	-12,4	1,8	2,0	2,0	1,9	88	85	82	85	0,5	0,4	0,4	0,4
11	-8,4	-8,8	-7,3	-8,0	3,0	2,9	3,3	3,1	92	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
12	-6,7	-6,0	-8,5	-7,4	3,3	3,5	3,0	3,3	88	89	95	91	0,4	0,4	0,2	0,3
13	-8,4	-7,9	-6,2	-7,2	3,0	3,1	3,5	3,2	92	93	92	92	0,3	0,2	0,3	0,3
14	-5,7	-5,1	-6,6	-6,0	3,6	3,6	3,3	3,5	90	85	88	88	0,4	0,6	0,4	0,5
15	-8,1	-7,7	-8,7	-8,3	3,1	3,2	2,9	3,1	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,8	-10,6	-12,0	-11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,4	-6,3	-7,6	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-6,4	-5,4	-10,1	-8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-8,4	-4,7	-2,5	-4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,7	-2,6	-2,8	-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-4,0	-1,7	-2,6	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,2	-2,5	-2,7	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,9	-1,2	-4,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-7,9	-3,5	-6,3	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-11,1	-3,3	-6,8	-7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,9	-4,3	-1,1	-4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-0,8	2,0	1,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,2	1,1	-0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-0,1	2,6	2,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,7	0,5	-6,3	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,3	-14,4	-15,3	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,2	-3,7	-5,0	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Luty - Février 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,4	-10,6	-12,2	-13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-10,1	-6,1	-9,1	-8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-13,0	-11,5	-14,6	-13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,9	-11,7	-16,4	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-20,9	-12,8	-17,6	-17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-22,6	-12,3	-18,0	-17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,5	-9,8	-11,5	-13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-9,7	-6,9	-4,4	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,4	-1,3	-3,1	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-2,7	-0,7	-1,7	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,0	-0,6	-2,2	-1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,3	-1,1	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,5	1,3	2,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,4	-1,4	-2,1	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,5	3,2	-0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,1	0,8	-2,2	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-4,8	0,3	-1,7	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-4,6	1,0	-4,4	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,5	-1,5	-5,7	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,0	0,2	-1,8	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,5	0,9	-1,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,5	4,2	-0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2,3	8,3	-0,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,6	1,2	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,4	-2,2	-4,7	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-8,1	-7,3	-8,9	-8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-10,2	-3,5	-8,7	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-6,9	-2,5	1,5	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,3	1,4	-7,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-6,9	-2,8	-5,4	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,6	-8,4	-12,9	-12,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,5	-5,1	-5,3	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,4	-0,1	-4,8	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,1	-0,3	-3,4	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,4	-2,1	-6,9	-5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-13,1	-5,0	-8,3	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,2	-7,9	-11,1	-11,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,6	-7,7	-8,7	-9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,4	-4,6	-8,5	-9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,5	0,7	-3,3	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-8,5	2,3	-0,7	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,7	6,3	0,3	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,7	6,4	3,3	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	6,5	3,5	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,0	11,1	5,1	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,3	6,2	4,8	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,0	3,9	4,0	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	1,8	3,7	4,3	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,3	0,9	0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-0,9	2,7	-0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,1	6,0	-0,4	0,8	4,4	3,4	5,9	4,6	84	36	100	73	0,8	6,0	0,0	2,3
22	-3,7	9,3	2,4	2,6	4,5	3,6	4,9	4,3	98	31	68	66	0,1	8,1	2,4	3,5
23	-3,6	4,5	-1,0	-0,3	4,5	4,3	4,7	4,5	97	51	83	77	0,2	4,1	1,0	1,8
24	-4,1	7,9	2,6	2,2	4,3	4,5	4,7	4,5	95	42	63	67	0,2	6,1	2,7	3,0
25	-1,2	7,3	2,9	3,0	5,0	4,4	6,3	5,2	89	43	84	72	0,6	5,8	1,2	2,5
26	-0,5	3,5	4,3	2,9	5,8	6,1	6,1	6,0	98	78	74	83	0,1	1,7	2,2	1,3
27	-0,3	10,3	7,2	6,1	6,0	6,9	8,1	7,0	100	55	80	78	0,0	5,6	2,1	2,6
28	0,7	12,5	5,1	5,8	6,3	7,6	7,8	7,2	98	52	89	80	0,1	6,9	1,0	2,7
29	-0,7	13,0	3,9	5,0	5,8	7,7	7,7	7,1	100	51	95	82	0,0	7,3	0,4	2,6
30	0,3	6,1	-1,6	0,8	5,1	4,7	4,6	4,6	82	50	85	72	1,1	4,7	0,8	2,2
31	-3,0	2,9	-0,1	-0,1	4,4	6,9	6,1	5,8	90	91	100	94	0,5	0,6	0,0	0,4
M	-4,7	3,0	-0,7	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–		Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–					

Kwiecień – Avril 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,7	-1,7	-1,6	5,2	4,4	5,2	4,9	100	75	96	90	0,0	1,4	0,2	0,5
2	-2,1	-0,1	-2,6	-1,8	5,2	6,1	5,0	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,7	6,6	4,5	3,2	4,5	5,8	5,5	5,3	91	59	65	72	0,5	3,9	2,9	2,4
4	0,2	0,5	-0,6	-0,1	6,2	6,3	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	2,0	0,8	1,0	6,2	6,7	6,0	6,3	100	94	92	95	0,0	0,4	0,5	0,3
6	0,3	3,6	5,3	3,6	6,2	7,2	6,7	6,7	100	91	75	89	0,0	0,7	2,2	1,0
7	1,9	7,7	4,2	4,5	5,1	4,4	4,8	4,8	73	42	58	58	1,9	6,1	3,4	3,8
8	1,1	6,5	-0,1	1,8	6,5	4,3	4,0	4,9	98	44	66	69	0,1	5,4	2,1	2,5
9	0,3	7,4	5,1	4,5	5,5	6,3	6,8	6,2	88	61	78	76	0,7	4,0	2,0	2,2
10	0,9	3,7	-0,4	1,0	6,5	6,1	5,7	6,1	100	77	96	91	0,0	1,9	0,2	0,7
11	1,8	12,3	10,3	8,7	6,4	6,4	8,3	7,0	93	45	66	68	0,6	7,9	4,2	4,2
12	6,9	18,1	10,4	11,4	8,9	8,8	9,9	9,2	90	43	78	70	1,0	12,0	2,7	5,2
13	6,7	15,3	10,5	10,8	9,2	6,5	7,8	7,8	94	37	62	64	0,6	10,9	4,9	5,5
14	7,3	19,1	14,9	14,0	9,5	7,0	8,7	8,4	93	32	51	59	0,7	15,1	8,2	8,0
15	6,9	6,6	5,3	6,0	9,8	9,7	8,9	9,5	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
16	5,3	7,1	6,3	6,2	8,9	9,8	9,4	9,4	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	3,6	17,4	13,8	12,2	7,9	13,3	12,1	11,1	100	67	77	81	0,0	6,6	3,7	3,4
18	6,9	17,2	11,3	11,7	8,1	6,9	8,7	7,9	81	35	65	60	1,8	12,7	4,7	6,4
19	5,5	17,1	10,0	10,6	8,5	8,3	8,5	8,4	64	42	69	68	0,5	11,2	3,8	5,2
20	8,9	14,7	6,5	9,2	7,0	6,0	7,1	6,7	62	36	73	57	4,4	10,7	2,6	5,9
21	5,6	15,3	9,7	10,1	6,6	5,8	7,0	6,5	72	34	58	55	2,5	11,6	5,0	6,4
22	3,2	8,3	5,3	4,5	7,7	7,8	7,6	7,7	100	71	98	90	0,0	3,2	0,1	1,1
23	6,0	8,2	0,1	3,6	8,8	4,8	5,0	6,2	94	44	82	73	0,6	6,1	1,2	2,6
24	1,2	7,5	2,1	3,2	5,6	4,9	5,8	5,4	85	48	82	72	1,1	5,5	1,3	2,6
25	2,3	2,4	1,6	2,0	6,4	7,3	6,9	6,9	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
26	-0,4	8,3	4,2	4,1	5,9	5,7	6,9	6,2	100	52	84	79	0,0	5,3	1,3	2,2
27	4,7	8,7	1,6	4,2	6,5	6,6	6,6	6,6	76	59	96	77	2,0	4,6	0,3	2,3
28	1,9	10,9	3,9	5,2	7,0	4,9	6,6	6,2	100	37	82	73	0,0	8,1	1,5	3,2
29	4,9	12,3	7,2	7,9	6,6	6,5	8,8	7,3	76	46	87	70	2,1	7,8	1,4	3,8
30	6,9	7,8	7,9	7,6	9,9	10,4	10,6	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	3,2	9,0	5,2	5,6	7,1	6,8	7,2	7,0	92	62	81	78	0,7	5,4	2,0	2,7

Max	13,3	dn. date	17		Min	32	dn. date	14
Min	4,0	dn. date	8					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	13,3	6,0	7,4	8,4	7,1	9,4	8,3	100	47	100	82	0,0	8,2	0,0	2,7
2	6,3	6,3	4,3	5,3	9,5	9,5	8,2	9,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
3	2,9	8,0	2,3	3,9	6,9	5,4	6,6	6,3	91	50	91	77	0,6	5,3	0,6	2,2
4	6,0	11,8	5,3	7,1	5,5	4,3	6,7	5,5	58	31	75	55	3,9	9,5	2,2	5,2
5	7,9	15,1	8,2	9,8	7,0	6,9	8,2	7,4	66	40	75	60	3,6	10,3	2,7	5,5
6	8,7	17,8	12,4	12,8	7,9	7,4	8,8	8,0	71	36	61	56	3,3	13,0	5,6	7,3
7	12,1	18,5	12,6	14,0	8,1	6,8	6,2	7,0	57	32	42	44	6,0	14,5	8,4	9,6
8	11,7	19,8	13,2	14,5	9,2	6,8	11,0	9,0	67	29	73	56	4,5	16,3	4,2	8,3
9	11,9	19,1	10,7	13,1	11,4	9,1	12,9	11,1	82	41	100	74	2,5	13,0	0,0	5,2
10	10,9	15,9	10,9	12,2	12,2	10,8	12,9	12,0	94	60	99	84	0,8	7,3	0,1	2,7
11	9,7	16,5	10,7	11,9	11,9	11,0	12,9	11,9	99	58	100	86	0,1	7,8	0,0	2,6
12	9,8	16,5	10,5	11,8	9,6	7,0	8,6	8,4	79	37	68	61	2,5	11,8	4,1	6,1
13	14,3	16,9	9,2	12,4	7,1	7,8	8,6	7,8	44	40	74	53	9,2	11,4	3,0	7,9
14	11,9	17,1	12,7	13,6	8,6	7,0	9,2	8,3	61	36	62	53	5,3	12,5	5,5	7,8
15	14,0	18,1	10,7	13,4	10,8	7,0	8,6	8,8	83	34	67	61	2,3	13,8	4,3	6,8
16	17,0	19,8	13,3	15,8	7,4	8,2	9,8	8,5	38	35	64	46	12,0	14,9	5,5	10,8
17	15,9	22,5	15,1	17,2	11,1	8,5	11,0	10,2	61	31	64	52	7,0	18,7	6,2	10,6
18	16,9	21,9	17,2	18,3	10,0	8,3	10,9	9,7	52	31	56	46	9,2	18,0	8,7	12,0
19	18,6	23,1	17,5	19,2	13,1	17,4	17,4	16,0	61	62	87	70	8,3	10,8	2,6	7,2
20	11,7	12,9	12,1	12,2	12,1	12,2	12,9	12,4	88	83	91	87	1,6	2,7	1,2	1,8
21	13,9	16,2	12,2	13,6	11,3	17,6	12,5	13,8	71	96	88	85	4,6	0,8	1,7	2,4
22	17,1	21,1	16,3	17,7	11,2	10,7	14,5	12,1	57	43	78	59	8,3	14,3	4,0	8,9
23	13,2	14,6	13,7	13,8	12,2	15,3	15,5	14,3	80	92	99	90	3,0	1,3	0,2	1,5
24	10,3	12,5	12,3	11,8	12,5	13,6	14,1	13,4	100	94	99	98	0,0	0,9	0,2	0,4
25	15,5	9,2	6,9	9,6	11,9	11,6	9,8	11,1	68	100	99	89	5,7	0,0	0,1	1,9
26	10,5	13,0	9,0	10,4	9,0	8,4	9,8	9,1	71	56	85	71	3,7	6,6	1,7	4,0
27	11,2	14,3	12,9	12,8	11,2	8,2	9,8	9,7	84	50	66	67	2,1	8,1	5,1	5,1
28	13,1	16,4	13,5	14,1	15,1	18,6	15,5	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,7	11,7	11,0	11,4	12,6	13,6	12,5	99	91	99	96	0,2	1,1	0,1	0,5
30	11,4	24,9	17,5	17,8	13,5	14,7	13,9	14,0	100	47	70	72	0,0	16,8	6,1	7,6
31	19,2	27,6	18,1	20,8	14,3	9,9	13,8	12,7	64	27	67	53	7,9	27,0	7,0	14,0
M	11,8	16,5	11,6	12,9	10,4	10,0	11,1	10,5	76	55	80	70	3,8	9,5	3,0	5,4

Max	18,6	dn. date	28	Min	27	dn. date	31
Min	4,3	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,0	25,4	15,8	18,8	16,6	16,0	17,9	16,8	80	49	100	76	4,0	16,4	0,0	6,8
2	19,1	21,1	17,7	18,9	14,6	18,8	14,9	16,1	66	75	74	72	7,5	6,2	5,3	6,3
3	14,7	20,4	16,9	17,2	12,9	13,9	15,4	14,1	77	58	83	73	3,8	10,1	3,3	5,7
4	18,6	23,2	15,9	18,4	13,8	11,7	13,0	12,8	64	41	72	59	7,6	16,7	5,1	9,8
5	17,5	25,4	18,9	20,2	13,2	12,3	16,3	13,9	66	38	74	59	6,8	20,1	5,5	10,8
6	23,9	27,9	18,5	22,2	14,7	14,9	19,8	16,5	50	40	93	61	14,9	22,7	1,5	13,0
7	22,5	22,1	16,9	19,6	17,5	19,5	16,3	17,8	64	73	85	74	9,7	7,1	2,9	6,6
8	18,2	24,5	16,3	18,8	17,0	16,9	16,6	16,8	81	55	90	75	3,9	13,8	1,9	6,5
9	17,1	24,2	20,3	20,5	14,2	16,5	15,6	15,4	73	55	65	64	5,3	13,7	8,2	9,1
10	22,7	25,0	19,2	21,5	17,1	15,5	18,0	16,9	62	49	81	64	10,5	16,2	4,2	10,3
11	21,8	17,4	14,6	17,1	20,4	19,9	16,2	18,8	78	100	98	92	5,7	0,0	0,4	2,0
12	12,5	19,7	16,6	16,4	13,1	13,1	13,9	13,4	90	57	74	74	1,4	9,8	5,0	5,4
13	17,8	22,6	16,7	18,4	14,6	12,4	15,9	14,3	72	45	84	67	5,8	15,0	3,1	8,0
14	22,1	26,4	20,7	22,5	13,3	14,8	16,8	15,0	50	43	69	54	13,3	19,6	7,6	13,5
15	23,0	23,7	15,3	19,3	15,4	18,9	17,4	17,2	55	64	100	73	12,7	10,4	0,0	7,7
16	13,5	15,4	12,4	13,4	13,5	11,3	12,4	12,4	87	65	86	79	2,0	6,2	2,0	3,4
17	15,4	16,7	13,7	14,9	11,5	12,0	14,2	12,6	66	63	91	73	6,0	7,0	1,5	4,8
18	15,7	16,7	17,1	16,6	13,5	14,6	14,6	14,2	76	77	75	76	4,3	4,4	4,9	4,5
19	17,8	21,0	11,7	15,6	16,0	16,6	13,6	15,4	78	67	99	81	4,4	8,3	0,1	4,3
20	13,0	11,0	10,0	11,0	13,1	13,1	12,3	12,8	87	100	100	96	1,9	0,0	0,0	0,6
21	10,6	13,6	12,3	12,2	12,6	13,3	14,0	13,3	99	85	98	94	0,2	2,3	0,3	0,8
22	15,3	19,3	12,9	15,1	12,3	10,0	12,2	11,5	71	45	83	86	5,1	12,4	2,7	6,7
23	15,1	21,1	14,4	16,2	11,9	12,2	13,3	12,5	69	49	81	66	5,3	12,8	3,1	7,1
24	13,9	21,1	15,3	16,4	13,6	13,3	14,2	13,7	85	53	82	73	2,3	11,7	3,2	5,7
25	16,5	24,6	16,3	18,4	13,6	12,5	14,0	13,4	73	40	75	63	5,2	18,4	4,5	9,4
26	19,7	23,9	16,9	19,4	14,4	12,5	14,4	13,8	63	42	75	60	8,5	17,1	4,8	10,1
27	17,1	16,6	15,2	16,0	16,0	18,9	17,3	17,4	82	100	100	94	3,5	0,0	0,0	1,2
28	14,0	21,7	13,9	15,9	15,4	14,8	15,7	15,3	97	57	99	84	0,6	11,2	0,2	4,0
29	14,7	16,9	10,6	13,2	14,2	13,0	12,8	13,3	85	67	100	84	2,5	6,2	0,0	2,9
30	10,5	15,1	10,7	11,8	12,5	13,3	12,7	12,8	99	78	99	92	0,2	3,9	0,2	1,4
M	17,1	20,8	15,5	17,2	14,4	14,5	15,1	14,7	75	61	86	74	5,5	10,7	2,7	6,3

Max	20,4	dn. date	11	Min	38	dn. date	5
Min	10,0	dn. date	22				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,1	15,6	10,3	12,3	11,5	8,6	10,4	10,2	76	49	83	69	3,6	9,1	2,1	4,9
2	9,7	14,4	10,7	11,4	12,0	9,8	12,7	11,5	100	59	99	86	0,0	6,6	0,2	2,3
3	9,3	16,1	11,0	11,8	10,6	9,7	10,2	10,2	91	53	78	74	1,1	8,6	2,9	4,2
4	9,9	14,1	10,3	11,2	11,4	11,7	12,0	11,7	93	73	96	87	0,8	4,4	0,5	1,9
5	10,3	14,2	13,6	12,9	12,5	13,7	14,3	13,5	100	84	92	92	0,0	2,5	1,3	1,3
6	12,3	18,6	15,5	15,5	13,6	13,1	15,9	14,2	95	61	90	82	0,7	8,3	1,7	3,6
7	17,3	20,6	16,5	17,7	15,2	13,7	17,0	15,3	77	57	91	75	4,5	10,5	1,8	5,6
8	16,3	21,5	17,2	18,0	15,6	14,2	14,9	14,9	84	55	76	72	2,9	11,4	4,7	6,3
9	17,0	25,4	22,8	22,0	14,7	19,8	20,7	18,4	76	61	75	71	4,7	12,6	7,0	8,1
10	17,1	16,0	14,5	15,5	19,3	17,4	16,3	17,7	99	96	99	98	0,2	0,2	0,2	0,4
11	15,5	20,4	17,1	17,5	15,2	15,7	18,1	16,3	86	65	93	81	2,4	8,3	1,4	4,0
12	16,6	25,8	17,3	19,2	16,9	17,0	19,5	17,8	90	51	99	80	2,0	16,2	0,2	6,1
13	17,7	22,6	16,8	18,5	19,6	20,6	19,1	19,8	97	75	100	91	0,6	6,8	0,0	2,5
14	15,3	17,3	16,2	16,2	17,4	19,5	18,4	18,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	16,9	23,5	19,8	20,0	18,6	18,0	21,3	19,3	97	62	92	84	0,6	10,9	1,8	4,4
16	21,1	27,6	22,1	23,2	18,2	14,3	18,8	17,1	73	39	71	61	6,8	22,6	7,8	12,4
17	22,2	28,1	21,5	23,3	19,9	18,1	19,1	19,0	74	48	75	66	6,9	19,9	6,5	11,1
18	22,1	28,7	23,3	24,4	18,4	19,7	22,3	20,1	69	50	78	66	8,2	19,7	6,3	11,4
19	23,0	26,6	20,7	22,8	21,2	17,7	21,0	20,0	76	51	86	71	6,9	17,1	3,4	9,1
20	22,1	29,8	20,2	23,1	20,4	21,7	19,7	20,6	77	52	83	71	6,2	20,2	4,0	10,1
21	16,5	14,0	15,3	15,3	18,8	16,0	17,4	17,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	13,9	13,7	14,0	16,6	15,7	15,7	16,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
23	14,5	22,7	17,1	17,8	16,5	14,8	18,5	16,6	100	54	95	83	0,0	12,8	1,0	4,6
24	18,1	24,3	17,7	19,4	15,7	20,4	19,4	18,5	76	67	96	80	5,1	10,0	0,8	5,3
25	15,1	27,6	20,3	20,8	16,6	25,4	23,1	21,7	97	69	97	88	0,6	11,5	0,7	4,3
26	17,6	20,5	19,7	19,4	20,1	23,4	22,9	22,1	100	97	100	99	0,0	0,7	0,0	0,2
27	18,8	22,9	18,6	19,7	21,7	18,9	17,9	19,5	100	68	84	84	0,0	9,0	3,5	4,2
28	13,9	21,3	14,1	15,8	15,0	14,8	15,9	15,2	94	58	99	84	0,9	10,5	0,2	3,9
29	12,7	20,3	17,7	17,1	13,1	13,2	15,8	14,0	89	56	78	74	1,6	10,6	4,4	5,5
30	16,7	21,7	17,1	18,2	15,7	18,1	17,9	17,2	83	70	92	82	3,3	7,9	1,6	4,3
31	16,5	26,1	18,7	20,0	18,0	17,6	20,9	18,8	96	52	97	82	0,8	16,2	0,7	5,9
M	16,1	21,4	17,0	17,9	16,5	16,5	17,6	16,9	89	66	90	82	2,3	9,9	2,2	4,8

Max 25,4 dn. date 25
Min 8,6 dn. date 1

Min 39 dn. date 16

Sierpień – Août 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,6	25,4	21,8	21,9	18,1	15,6	21,5	18,4	85	48	82	72	3,3	16,8	4,6	8,2
2	17,9	21,5	18,8	19,2	20,5	24,2	21,3	22,0	100	95	98	98	0,0	1,4	0,4	0,6
3	17,7	19,2	15,0	16,7	20,0	17,6	17,0	18,2	99	79	100	93	0,2	4,6	0,0	1,6
4	16,8	22,6	17,5	18,6	15,8	14,9	17,8	16,2	83	54	89	75	3,3	12,5	2,2	6,0
5	16,7	18,9	14,6	16,2	15,3	17,5	15,9	16,2	81	80	95	85	3,7	4,3	0,7	2,9
6	13,7	19,0	14,5	15,4	15,5	17,0	16,5	16,3	99	77	100	92	0,2	5,0	0,0	1,7
7	14,6	15,2	14,7	14,8	16,6	17,3	16,7	16,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,3	15,9	13,3	14,0	15,3	14,8	15,1	15,1	100	82	99	94	0,0	3,3	0,2	1,2
9	11,6	20,2	15,9	15,9	13,6	14,8	17,1	15,2	100	63	95	86	0,0	8,9	1,0	3,3
10	16,7	21,6	16,5	17,8	17,0	15,7	16,6	16,4	90	61	89	80	2,0	10,1	2,2	4,8
11	14,6	20,7	15,3	16,5	15,9	14,2	16,1	15,4	95	58	92	82	0,7	10,2	1,3	4,1
12	17,4	24,9	20,7	20,9	17,5	18,2	18,5	18,1	88	58	76	74	2,4	13,3	5,9	7,2
13	17,5	26,4	18,5	20,2	16,6	20,1	21,3	19,3	83	58	100	80	3,4	14,3	0,0	5,9
14	14,2	16,1	12,5	13,8	16,2	18,1	14,5	16,3	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	12,9	17,5	11,2	13,2	12,2	10,7	12,5	11,8	83	53	94	77	2,7	9,3	0,8	4,3
16	12,9	15,5	12,4	13,3	14,5	13,7	14,0	14,1	98	78	98	91	0,4	3,9	0,4	1,6
17	12,2	13,9	12,9	13,0	13,5	15,0	14,5	14,3	95	94	98	96	0,7	0,9	0,4	0,7
18	11,9	19,7	15,5	15,6	13,1	13,7	17,6	14,8	94	60	100	85	0,8	9,2	0,0	3,3
19	17,0	24,4	18,7	19,7	16,8	21,2	21,3	19,8	87	69	99	85	2,6	9,4	0,3	4,1
20	11,1	14,9	12,3	12,6	12,4	13,5	12,9	12,9	94	79	90	88	0,8	3,4	1,4	1,9
21	11,1	13,1	11,6	11,8	12,1	13,8	13,6	13,2	91	92	100	94	1,1	1,3	0,0	0,8
22	10,3	17,3	11,5	12,6	12,5	13,0	13,4	13,0	100	66	99	88	0,0	6,7	0,2	2,3
23	12,7	18,9	14,1	15,0	13,1	12,6	14,5	13,4	89	58	90	79	1,6	9,2	1,6	4,1
24	12,0	20,0	14,8	15,4	14,0	17,4	15,2	15,5	100	74	90	88	0,0	6,0	1,6	2,5
25	12,6	18,2	12,5	14,0	13,9	13,4	14,1	13,8	95	64	98	86	0,7	7,5	0,4	2,9
26	11,2	20,8	14,1	15,0	13,3	15,6	15,5	14,8	100	63	97	87	0,0	9,0	0,6	3,2
27	18,2	21,5	15,7	17,8	13,2	14,6	16,9	14,9	65	57	95	72	7,7	11,0	0,9	6,5
28	14,7	25,5	17,9	19,0	15,8	17,9	19,5	17,7	94	55	95	81	0,9	14,7	1,0	5,5
29	20,7	26,3	18,6	21,0	17,2	17,9	19,7	18,3	71	52	92	72	7,2	16,3	1,7	8,4
30	16,0	18,8	13,8	15,6	15,1	14,6	15,8	15,2	83	67	100	83	3,1	7,1	0,0	3,4
31	13,3	15,1	13,8	14,0	15,3	14,6	14,7	14,9	100	85	93	93	0,0	2,6	1,1	1,2
M	14,6	19,6	15,2	16,2	15,2	15,9	16,5	15,9	92	70	95	86	1,6	7,5	1,0	3,4

Max 24,2 dn. date 2
Min 10,7 dn. date 15

Min 48 dn. date 1

6 — Wyniki pomiarów

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,9	16,1	12,6	13,3	13,1	12,7	12,4	12,7	94	69	85	83	0,8	5,6	2,2	2,9
2	11,3	14,6	10,0	11,5	13,4	15,0	11,8	13,4	100	90	96	95	0,0	1,6	0,5	0,7
3	8,5	14,6	12,7	12,1	10,9	10,3	14,3	11,8	99	62	98	86	0,2	6,3	0,4	2,3
4	16,4	21,1	16,9	17,8	15,4	16,1	17,3	16,3	82	64	90	79	3,2	8,9	1,9	4,7
5	15,3	15,7	14,5	15,0	16,4	17,4	15,9	16,6	94	98	97	96	1,0	0,4	0,6	0,7
6	12,9	13,3	9,9	11,5	14,7	14,9	12,0	13,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
7	9,1	10,8	8,5	9,2	11,4	13,0	10,6	11,7	99	100	96	98	0,2	0,0	0,5	0,2
8	8,9	10,2	7,6	8,6	11,4	11,3	10,0	10,9	100	91	96	96	0,0	1,1	0,4	0,5
9	8,3	14,1	9,8	10,5	10,8	10,8	11,8	11,1	99	67	97	88	0,2	5,3	0,3	1,9
10	9,3	14,6	12,3	12,1	10,6	12,6	11,8	11,7	91	76	82	83	1,1	4,0	2,5	2,5
11	10,9	15,5	8,9	11,0	12,9	14,8	11,2	13,0	99	84	99	94	0,1	2,8	0,2	1,0
12	11,1	14,7	10,3	11,6	10,3	9,5	12,4	10,7	78	57	99	78	2,9	7,2	0,1	3,4
13	8,9	13,3	6,7	8,9	10,6	9,3	9,4	9,8	93	61	96	83	0,8	6,0	0,4	2,4
14	2,4	16,1	7,7	8,5	7,3	11,4	10,0	9,6	100	83	96	86	0,0	6,9	0,5	2,5
15	8,7	15,0	8,5	10,2	10,9	9,9	11,1	10,6	97	58	100	85	0,3	7,1	0,0	2,5
16	6,2	16,5	8,9	10,1	9,3	12,6	9,0	10,3	98	67	79	81	0,2	6,2	2,4	2,9
17	4,5	17,1	10,6	10,7	8,3	9,4	11,2	9,6	98	48	87	78	0,1	10,1	1,6	3,9
18	9,7	19,3	14,7	14,6	11,6	11,0	12,7	11,8	96	49	76	74	0,4	11,4	4,0	5,3
19	10,5	17,1	13,7	13,8	12,5	19,5	15,5	15,8	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
20	9,7	21,2	15,2	15,3	10,3	14,4	12,7	12,5	86	57	73	72	1,7	10,8	4,6	5,7
21	8,8	18,7	13,1	13,4	10,2	13,5	11,8	11,8	90	63	78	77	1,1	8,1	3,3	4,2
22	11,9	15,1	10,7	12,1	11,8	11,6	9,5	11,0	84	67	74	75	2,1	5,6	3,4	3,7
23	4,5	12,7	5,4	7,0	7,5	6,4	8,5	7,5	89	42	95	76	0,9	8,3	0,5	3,2
24	2,7	13,8	5,5	6,9	7,3	11,7	8,9	9,3	98	74	98	90	0,1	4,1	0,1	1,4
25	0,1	14,4	5,6	6,4	6,0	8,8	8,8	7,9	98	54	97	83	0,2	7,6	0,3	2,7
26	6,2	9,5	6,2	7,0	7,8	11,7	9,5	9,7	82	99	100	94	1,7	0,2	0,0	0,6
27	4,9	9,8	7,3	7,3	8,7	10,5	10,1	9,8	100	87	99	95	0,0	1,6	0,1	0,6
28	4,5	8,9	2,6	4,6	8,4	9,1	7,4	8,3	100	80	100	93	0,0	2,3	0,0	0,8
29	0,0	11,2	5,9	5,8	6,1	7,7	8,8	7,5	100	58	95	84	0,0	5,6	0,5	2,0
30	2,2	7,4	1,9	3,4	7,2	9,1	6,9	7,7	100	88	98	95	0,0	1,2	0,1	0,4
M	8,0	14,4	9,5	10,4	10,4	11,9	11,1	11,1	95	72	92	86	0,7	4,9	1,1	2,2

Max	19,5	dn. date	19	Min	43	dn. date	23
Min	6,0	dn. date	25				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	9,9	6,1	5,8	8,6	9,8	8,6	8,3	98	81	91	90	0,1	2,4	0,8	1,1
2	5,5	12,3	4,9	6,9	7,9	7,9	8,5	8,1	88	55	98	80	1,1	6,4	0,2	2,6
3	2,5	10,7	1,5	4,0	7,2	7,1	6,5	6,9	98	55	96	83	0,1	5,8	0,3	2,1
4	1,1	14,0	9,6	8,6	6,6	9,6	9,2	8,5	100	60	77	79	0,0	6,4	2,8	3,1
5	6,7	16,9	14,1	13,0	8,8	12,4	14,6	11,9	90	65	91	82	1,0	6,8	1,5	3,1
6	9,7	20,1	11,5	13,2	11,2	14,5	12,7	12,8	93	62	94	83	0,8	9,0	0,9	3,6
7	6,7	17,2	11,7	11,8	9,7	14,9	12,6	12,4	99	76	91	89	0,1	4,7	1,1	2,0
8	7,6	12,1	11,1	10,5	10,1	11,9	13,0	11,7	97	84	99	93	0,3	2,2	0,2	0,9
9	8,9	10,9	11,3	10,6	11,2	13,0	13,4	12,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
10	10,3	12,7	13,8	12,6	12,0	13,8	14,3	13,4	96	94	91	94	0,5	0,9	1,5	1,0
11	7,5	15,3	9,1	10,2	10,4	11,4	11,6	11,1	100	66	100	89	0,0	6,0	0,0	2,0
12	7,3	13,3	9,3	9,8	10,2	10,3	11,2	10,6	100	68	96	88	0,0	5,0	0,5	1,8
13	7,1	11,3	6,9	8,0	10,1	12,4	9,9	10,8	100	93	100	98	0,0	1,0	0,0	0,3
14	4,5	10,5	7,5	7,5	7,9	9,7	9,0	8,9	93	76	87	85	0,5	3,0	1,4	1,6
15	3,7	12,3	5,9	7,0	7,8	9,6	9,0	8,8	98	67	97	87	0,2	4,7	0,3	1,7
16	8,3	7,2	8,3	8,0	9,0	10,2	10,8	10,0	82	100	99	94	2,0	0,0	0,2	0,7
17	9,7	11,3	5,7	8,1	12,0	13,4	9,2	11,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	7,0	5,3	4,4	6,2	9,7	8,9	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
19	4,4	5,4	5,0	5,0	8,4	9,0	8,7	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	7,9	6,5	4,9	6,0	10,5	9,1	8,5	9,4	99	94	88	97	0,1	0,6	0,2	0,3
21	-0,4	2,9	2,4	1,8	5,9	7,5	7,3	6,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,7	4,2	3,8	3,9	7,8	8,2	8,0	8,0	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
23	3,6	4,2	4,0	4,0	7,9	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,6	5,6	6,4	5,5	7,9	9,1	9,6	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5,9	6,0	4,5	5,2	9,3	9,4	8,4	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,8	2,9	6,7	7,7	7,5	7,3	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
27	8,6	13,6	9,9	10,5	11,2	11,1	9,7	10,7	100	71	79	83	0,0	4,5	2,5	2,3
28	5,6	6,8	4,8	5,5	9,1	7,4	8,5	8,3	100	75	98	91	0,0	2,5	0,1	0,9
29	4,1	7,7	4,5	5,2	7,8	8,4	8,3	8,2	95	80	98	91	0,4	2,1	0,1	0,9
30	5,6	18,6	9,7	10,9	8,8	12,5	11,6	11,0	97	58	96	84	0,3	8,9	0,4	3,2
31	5,9	9,7	6,9	7,4	9,1	10,9	9,9	10,0	98	91	100	96	0,2	1,1	0,0	0,4
M	5,5	10,3	7,2	7,6	8,9	10,3	9,9	9,7	97	83	96	92	0,3	2,7	0,5	1,2

Max	14,9	dn. date	7	Min	55	dn. date	2,3
Min	5,9	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wys. h_1 = 18,0 m

Listopad - Novembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	3,0	2,9	2,1	2,5	7,4	7,4	7,0	7,3	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
2	3,6	5,9	8,9	6,8	7,8	9,3	11,2	9,4	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
3	6,8	10,8	7,2	8,0	9,7	11,5	10,2	10,5	99	89	100	96	0,2	1,5	0,0	0,6
4	8,4	10,2	9,1	9,2	11,0	12,1	11,1	11,4	100	97	96	98	0,0	0,3	0,5	0,3
5	9,8	15,2	12,8	12,6	11,0	17,1	11,2	13,1	91	99	76	89	1,1	0,2	3,6	1,6
6	7,9	7,5	4,6	6,2	10,6	10,2	8,3	9,7	100	99	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
7	1,4	6,6	5,8	4,9	6,8	9,6	9,1	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
8	5,3	5,9	4,7	5,2	8,9	9,3	8,5	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	2,8	2,2	1,8	2,2	7,5	7,2	6,8	7,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
10	1,5	5,2	4,4	3,9	6,7	8,3	8,4	7,8	98	94	100	97	0,1	0,5	0,0	0,2
11	3,8	5,2	3,4	4,0	7,9	8,7	7,7	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
12	4,7	4,9	3,7	4,2	8,5	8,5	8,0	8,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
13	3,3	3,8	4,9	4,2	7,6	8,0	8,7	8,1	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
14	5,9	6,4	6,3	6,2	9,3	9,6	9,5	9,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,9	4,6	3,1	3,7	8,1	8,5	7,6	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,9	4,9	4,7	4,3	7,5	8,4	8,4	8,1	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	3,3	2,9	0,1	1,6	7,7	7,5	6,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,6	-2,6	-4,3	-3,2	5,4	5,0	4,3	4,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
19	-3,2	-2,4	-2,4	-2,6	4,6	5,0	5,0	4,9	95	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
20	0,3	0,4	0,5	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	1,0	1,3	1,0	6,2	6,6	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,4	-3,1	-5,1	-3,4	5,9	4,6	4,0	4,8	100	95	95	97	0,0	0,3	0,2	0,2
23	-6,0	-4,6	-4,2	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-3,3	-1,1	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0,7	1,8	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2,7	4,5	6,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5,3	7,4	7,8	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	6,7	7,5	2,6	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,6	1,4	2,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,6	1,9	-0,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	2,7	3,9	3,1	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Wys. h_1 = 18,0 m

Grudzień - Décembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,2	7,0	4,2	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-0,2	2,8	2,7	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,2	3,0	2,0	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,0	6,1	8,7	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,4	8,0	4,5	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,9	7,2	5,6	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5,4	6,6	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,4	10,1	6,5	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4,9	5,8	5,6	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6,6	6,7	7,3	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	8,0	7,8	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5,9	5,9	1,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,4	0,8	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2,4	2,4	0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,4	1,0	1,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,9	2,3	1,9	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1,9	2,1	1,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0,6	0,9	1,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2,4	5,6	4,2	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3,3	1,7	1,9	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3,6	4,6	3,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2,7	4,7	4,5	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-0,1	0,0	-2,2	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,7	-0,8	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-2,5	-1,6	-2,8	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-2,4	-0,4	-4,6	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-6,6	-4,6	-2,2	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-1,5	-0,2	-0,9	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-1,1	-1,4	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-2,6	-1,8	-1,3	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	1,8	3,0	2,1	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń – Janvier 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	−1,9	−2,0	−1,2	−1,6	5,2	5,2	5,3	5,2	98	98	95	97	0,1	0,1	0,3	0,2
2	−0,9	−1,9	−1,7	−1,6	5,4	5,1	4,8	5,1	95	96	90	94	0,3	0,2	0,6	0,4
3	−1,4	−0,1	−0,3	−0,5	5,4	6,1	5,8	5,8	95	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
4	−0,3	0,0	−0,1	−0,1	6,0	6,1	5,9	6,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	−0,8	−0,3	−2,9	−1,7	5,7	5,8	4,8	5,4	99	98	97	98	0,0	0,2	0,1	0,1
6	−2,3	0,0	0,6	−0,3	5,2	5,9	6,4	5,8	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
7	0,2	0,4	0,0	0,2	6,2	6,3	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	−0,7	−0,2	−8,5	−4,5	5,8	6,0	2,8	4,9	100	100	86	95	0,0	0,0	0,4	0,1
9	−9,1	−9,6	−14,6	−11,7	2,7	2,8	1,5	2,3	88	89	78	85	0,4	0,4	0,4	0,4
10	−13,6	−12,0	−11,7	−12,2	1,9	1,8	2,1	1,9	88	74	86	83	0,3	0,6	0,3	0,4
11	−8,4	−8,8	−7,6	−8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	89	93	91	0,3	0,4	0,2	0,3
12	−6,7	−6,0	−8,5	−7,4	3,4	3,7	3,0	3,4	91	94	92	92	0,3	0,2	0,3	0,3
13	−8,4	−7,9	−6,3	−7,2	3,0	3,1	3,5	3,2	92	93	91	92	0,3	0,2	0,3	0,3
14	−5,6	−5,1	−6,7	−6,0	3,5	3,8	3,5	3,6	87	90	94	90	0,5	0,4	0,2	0,4
15	−8,1	−7,7	−8,9	−8,4	3,1	3,2	2,9	3,1	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,2
16	−12,0	−10,9	−11,9	−11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	−8,5	−6,3	−7,3	−7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	−6,6	−5,5	−10,4	−8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	−8,4	−4,8	−2,6	−4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	−1,7	−2,6	−2,7	−2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	−4,0	−1,8	−2,7	−2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	−3,1	−2,5	−2,6	−2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	−4,0	−1,1	−4,5	−3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	−8,0	−3,5	−6,3	−6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	−11,1	−3,1	−6,7	−6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	−11,6	−4,1	−0,7	−4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	−0,7	2,2	1,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	−0,1	1,1	−0,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,0	2,7	2,2	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	0,8	0,4	−6,5	−3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	−14,9	−14,3	−15,3	−15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	−5,2	−3,7	−5,0	−4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Luty – Février 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	−20,0	−11,0	−11,9	−13,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	−10,2	−5,9	−9,1	−8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	−12,7	−11,8	−14,5	−13,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	−15,0	−11,9	−16,8	−15,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	−20,5	−12,8	−17,0	−16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	−21,6	−12,4	−17,8	−17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	−19,5	−9,8	−11,3	−13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	−9,3	−7,0	−4,4	−6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	−3,1	−1,2	−2,9	−2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	−2,8	−0,7	−1,8	−1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	−0,8	−0,5	−2,3	−1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	−3,0	−1,0	0,0	−1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	0,5	1,3	1,4	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	−1,5	−1,5	−2,3	−1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	−1,3	3,1	−0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	−0,2	0,8	−2,3	−1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	−4,8	0,2	−1,6	−2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	−4,8	0,9	−4,5	−3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	−12,3	−1,4	−5,5	−6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	−9,3	0,2	−1,9	−3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	−2,5	1,0	−1,3	−1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,6	3,9	−0,8	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	2,4	7,9	0,1	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,5	1,1	1,1	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	−1,3	−2,3	−4,8	−3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	−8,3	−7,2	−9,1	−8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	−10,3	−5,4	−8,8	−7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	−7,0	−2,5	1,4	−1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	1,5	1,7	−7,4	−2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	−6,8	−2,8	−5,4	−5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec - Mars 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,6	-8,5	-13,0	-12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-14,5	-4,8	-5,2	-7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-7,4	0,0	-5,1	-4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-9,2	-0,2	-3,4	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-7,4	-2,5	-6,9	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-13,0	-4,8	-8,1	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-15,3	-8,3	-11,1	-11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-14,5	-7,5	-8,9	-10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-14,2	-4,4	-7,5	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-11,3	0,8	-3,3	-4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-8,6	2,4	-0,7	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,5	6,7	0,2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-2,6	6,6	3,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0,5	6,6	3,7	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,1	11,2	5,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2,4	6,3	4,8	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3,0	4,0	3,8	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,5	3,5	3,7	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0,2	0,9	0,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-0,7	2,5	-0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-1,9	6,1	1,0	1,6	4,4	3,5	6,2	4,7	82	38	94	71	0,9	5,9	0,4	2,4
22	-3,1	9,6	2,4	2,8	4,9	3,5	4,8	4,4	100	30	66	65	0,0	8,5	2,5	3,7
23	-3,1	5,4	0,9	1,0	4,7	4,1	4,8	4,5	97	46	73	72	0,1	4,9	1,7	2,2
24	-4,5	7,6	3,1	2,3	4,3	4,7	4,5	4,5	97	45	59	67	0,1	5,7	3,1	3,0
25	-0,8	7,4	3,5	3,4	4,8	4,5	6,3	5,2	83	44	80	69	1,0	5,8	1,5	2,8
26	-0,4	3,7	4,2	2,9	5,8	6,2	6,2	6,1	98	78	75	84	0,1	1,8	2,0	1,3
27	-0,2	10,3	7,2	6,1	6,0	6,8	8,0	6,9	100	54	78	77	0,0	5,7	2,2	2,6
28	0,5	13,0	7,0	6,9	6,3	7,8	8,4	7,5	100	52	84	79	0,0	7,2	1,6	2,9
29	-0,6	13,2	3,7	5,0	5,7	7,8	7,6	7,0	98	52	95	82	0,1	7,4	0,4	2,6
30	0,2	7,1	0,2	1,9	5,1	3,7	4,6	4,5	82	36	74	64	1,1	6,4	1,6	3,0
31	-3,1	2,7	-0,1	-0,2	4,3	6,8	6,1	5,7	88	91	100	93	0,6	0,6	0,0	0,4
M	-4,7	3,1	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,7	-1,6	-1,6	5,2	4,1	5,0	4,8	100	71	91	87	0,0	1,7	0,4	0,7
2	-2,0	-0,3	-2,1	-1,6	5,2	6,0	5,2	5,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
3	-2,6	6,7	4,6	3,3	4,5	5,6	5,5	5,2	88	97	65	70	0,5	4,2	3,0	2,6
4	0,0	0,3	-0,8	-0,3	6,1	6,2	5,6	6,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	0,4	2,0	0,8	1,0	6,0	6,8	5,7	6,2	96	96	88	93	0,3	0,3	0,8	0,5
6	0,1	3,6	5,2	3,5	6,2	7,2	6,5	6,6	100	91	73	88	0,0	0,7	2,3	1,0
7	2,0	8,0	4,1	4,6	4,9	4,3	4,6	4,6	69	40	56	55	2,2	6,4	3,6	4,1
8	1,1	6,3	1,4	2,6	6,5	4,3	5,9	5,6	98	45	87	77	0,1	5,2	0,9	2,1
9	0,5	7,5	5,4	4,7	5,6	6,2	6,7	6,2	88	60	75	74	0,7	4,2	2,3	2,4
10	0,9	3,6	0,6	1,4	6,5	6,0	4,9	5,8	100	76	77	84	0,0	1,9	1,5	1,1
11	2,4	12,5	10,2	8,8	6,6	6,1	8,7	7,1	91	42	70	68	0,7	8,4	3,7	4,3
12	7,2	18,4	10,2	11,5	9,1	9,8	9,7	9,5	90	46	78	71	1,1	11,4	2,7	5,1
13	7,0	15,8	10,6	11,0	9,1	6,4	8,2	7,9	91	36	64	64	0,9	11,5	4,6	5,7
14	8,0	19,4	15,0	14,4	9,4	7,8	9,0	8,7	87	35	52	58	1,3	14,7	8,0	8,0
15	6,8	6,6	5,4	6,0	9,6	9,7	9,0	9,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
16	5,0	7,1	6,6	6,3	8,7	9,8	9,7	9,4	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	4,9	18,1	15,2	13,4	8,7	9,3	9,4	9,1	100	45	55	67	0,0	11,5	7,9	6,5
18	8,8	17,1	13,4	13,2	7,3	6,6	7,4	7,1	64	34	48	49	4,0	12,9	3,0	6,6
19	8,8	17,5	12,2	12,7	10,2	8,1	8,3	8,9	90	41	59	63	1,1	11,9	5,9	6,3
20	8,5	14,8	9,2	10,4	7,2	6,2	6,4	6,6	65	37	55	52	3,9	10,6	5,2	6,6
21	8,2	15,9	9,8	10,9	6,0	5,7	7,2	6,3	56	41	59	49	4,9	12,4	4,9	7,4
22	3,0	8,9	4,8	5,4	7,6	7,0	7,6	7,4	100	62	89	84	0,0	4,4	1,0	1,8
23	6,0	8,2	2,1	4,6	8,8	4,4	4,8	6,0	94	40	68	67	0,6	6,5	2,3	3,1
24	1,9	7,2	2,8	3,7	5,7	5,0	6,3	5,7	82	50	84	72	1,3	5,2	1,2	2,6
25	2,6	2,3	2,6	2,5	6,4	7,2	7,2	6,9	88	100	98	95	1,0	0,0	0,2	0,4
26	-0,1	7,7	4,0	3,9	5,8	5,3	7,0	6,0	96	51	87	78	0,3	5,2	1,1	2,2
27	4,8	8,7	2,2	4,5	6,6	6,5	7,0	6,7	76	58	98	77	2,0	4,7	0,2	2,3
28	3,0	10,4	5,5	6,1	7,0	5,1	6,3	6,1	93	41	69	68	0,6	7,5	2,7	3,6
29	5,2	12,5	7,8	8,3	6,2	6,5	8,9	7,2	70	45	84	66	2,6	8,0	1,7	4,1
30	6,7	7,6	7,8	7,5	9,8	10,4	10,5	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	3,6	9,1	5,8	6,1	7,1	6,7	7,1	7,0	89	61	78	76	1,0	5,7	2,4	3,0

Max	10,6	dn. date	30	Min	31	dn. date	21
Min	4,1	dn. date	1				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,6	13,6	6,3	7,7	8,5	6,7	8,7	8,0	100	43	91	78	0,0	8,9	0,8	3,2
2	6,3	6,3	4,4	5,4	9,5	9,5	7,7	8,9	100	100	92	97	0,0	0,0	0,7	0,2
3	3,7	7,8	3,5	4,6	7,2	5,5	6,3	6,3	90	52	80	74	0,8	5,1	1,5	2,5
4	6,4	11,5	7,5	8,2	5,8	4,5	6,7	5,7	60	34	65	53	3,8	9,1	3,7	5,5
5	9,2	15,0	10,6	11,4	7,5	6,7	8,2	7,5	65	39	64	56	4,1	10,3	4,6	6,3
6	10,0	18,0	14,2	14,1	8,4	8,7	8,6	8,6	68	42	53	54	3,9	11,9	7,6	7,8
7	12,2	18,2	13,6	14,4	8,5	7,9	9,6	8,7	60	38	62	53	5,7	13,0	6,0	8,2
8	11,8	19,5	13,6	14,6	9,6	8,1	11,4	9,7	69	36	73	59	4,2	14,6	4,2	7,7
9	12,1	19,2	11,6	13,6	11,1	10,6	12,8	11,5	79	48	94	74	3,0	11,6	0,8	5,1
10	10,8	15,8	11,0	12,2	12,5	10,8	12,8	12,0	96	60	97	84	0,5	7,1	0,3	2,6
11	9,7	16,2	10,6	11,8	11,7	9,6	12,8	11,4	97	52	100	83	0,3	8,8	0,0	3,0
12	9,9	16,5	12,8	13,0	9,4	7,3	7,7	8,1	77	39	52	56	2,8	11,5	7,1	7,1
13	13,9	16,8	9,4	12,4	7,4	7,5	9,4	8,1	47	39	80	55	8,5	11,6	2,4	7,5
14	10,3	16,8	13,9	13,7	8,7	7,0	8,5	8,1	70	37	54	54	3,8	12,1	7,4	7,8
15	13,6	17,9	13,3	14,5	9,1	7,3	9,2	8,5	58	36	60	51	6,5	13,2	6,1	8,6
16	15,9	19,4	14,7	16,2	8,6	8,0	8,2	8,3	47	35	49	44	9,5	14,5	8,5	10,8
17	16,1	22,5	16,1	17,7	12,9	9,8	11,1	11,3	70	36	61	56	5,4	17,4	7,2	10,0
18	15,2	21,7	17,3	17,9	11,1	8,1	11,0	10,1	64	31	56	50	6,2	17,9	8,7	10,9
19	17,4	23,0	17,5	18,8	14,6	18,6	17,4	16,9	73	66	87	75	5,3	9,5	2,6	5,8
20	11,5	12,7	12,0	12,0	12,2	12,1	13,0	12,4	90	82	93	88	1,4	2,6	1,0	1,7
21	13,3	16,9	13,1	14,1	14,9	15,0	12,6	14,2	98	78	84	87	0,4	4,2	2,5	2,4
22	15,7	20,9	16,6	17,4	13,0	10,9	12,7	12,5	73	44	73	63	4,8	13,8	5,2	7,9
23	13,0	14,3	13,6	13,6	12,5	15,0	15,4	14,3	84	92	99	92	2,5	1,3	0,2	1,3
24	10,3	12,4	12,8	12,1	12,5	13,5	14,4	13,5	100	94	98	97	0,0	0,9	0,4	0,4
25	14,6	9,3	8,0	10,0	15,0	11,6	10,7	12,4	90	99	100	96	1,6	0,1	0,0	0,6
26	10,2	12,9	9,7	10,6	10,0	9,2	9,4	9,5	81	62	78	74	2,4	5,7	2,6	3,6
27	11,0	14,2	12,7	12,6	10,0	16,2	14,7	13,6	77	100	100	92	3,1	0,0	0,0	1,0
28	12,9	16,6	13,6	14,2	14,9	18,9	15,6	16,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,0	11,6	12,0	11,2	11,5	12,8	13,5	12,6	100	94	96	97	0,0	0,8	0,5	0,4
30	11,2	24,8	20,2	19,1	13,0	15,8	15,0	14,6	97	51	64	71	0,3	15,5	8,7	8,2
31	19,4	27,0	19,5	21,4	12,8	10,4	12,7	12,0	57	29	56	47	9,7	25,2	10,0	15,0
M	11,6	16,4	12,4	13,2	10,8	10,4	11,3	10,8	78	58	78	71	3,2	9,0	3,6	5,3

Max 18,9 dn. date 28 — Min 29 dn. date 31

Min 4,5 dn. date 4

Czerwiec — Juin 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,7	25,2	16,4	19,4	16,0	15,8	18,6	16,8	70	49	100	73	6,9	16,2	0,0	7,7
2	16,6	21,1	17,6	18,2	16,2	18,4	14,4	16,3	86	73	72	77	2,7	6,6	5,7	5,0
3	14,6	20,4	17,2	17,4	13,3	14,1	15,9	14,4	80	59	81	73	3,3	9,9	3,7	5,6
4	18,5	23,0	16,2	18,5	13,1	11,8	12,8	12,6	62	42	69	58	8,2	16,3	5,6	10,0
5	21,6	25,1	20,2	21,8	12,2	12,3	15,2	13,2	47	39	64	50	13,6	19,5	8,5	13,9
6	23,1	26,7	19,6	22,2	15,3	16,1	18,3	16,6	54	46	80	60	12,9	18,9	4,5	12,1
7	20,6	22,4	16,8	19,2	18,2	19,5	17,1	18,3	75	72	90	79	6,0	7,6	2,0	5,2
8	18,2	24,5	16,2	18,8	15,1	16,5	16,8	16,1	72	54	92	73	5,8	14,2	1,6	7,2
9	17,8	24,0	20,2	20,6	14,3	16,7	15,8	15,6	70	56	67	64	6,1	13,1	7,9	9,0
10	21,4	25,2	19,0	21,2	18,4	15,1	18,2	17,2	72	47	83	67	7,1	16,9	3,8	9,3
11	22,8	17,2	14,4	17,2	18,9	19,6	16,2	18,2	68	100	99	89	8,8	0,0	0,2	3,0
12	12,4	20,8	16,6	16,6	12,7	12,1	14,1	13,0	88	49	75	71	1,7	12,5	4,8	6,3
13	18,0	22,5	18,6	19,4	15,0	13,4	16,1	14,8	73	49	75	66	5,6	13,8	5,3	8,2
14	21,5	25,8	21,4	22,5	15,0	14,6	17,1	15,6	58	44	67	56	10,6	18,6	8,4	12,5
15	20,4	23,1	15,0	18,4	18,3	19,1	17,0	18,1	76	68	100	81	5,7	9,1	0,0	4,9
16	13,0	15,4	13,7	14,0	13,6	11,1	11,8	12,2	91	64	75	77	1,4	6,4	3,9	3,9
17	15,7	16,7	13,4	14,8	10,7	12,4	14,5	12,5	60	65	94	73	7,1	6,6	0,9	4,9
18	15,4	16,2	17,2	16,5	14,7	15,0	15,3	15,0	84	81	78	81	2,8	3,4	4,3	3,5
19	17,8	21,1	12,0	15,7	16,8	17,3	13,0	15,7	82	69	93	81	3,6	7,7	1,0	4,1
20	13,0	11,0	10,0	11,0	13,1	13,0	12,3	12,8	87	99	100	95	1,9	0,1	0,0	0,7
21	10,4	13,8	12,8	12,4	12,4	12,9	13,4	12,9	99	82	91	91	0,2	2,9	1,4	1,5
22	13,6	19,0	13,9	15,1	12,1	10,2	13,2	11,8	77	46	83	69	3,5	11,8	2,7	6,0
23	15,7	21,0	15,3	16,8	11,8	12,3	13,1	12,4	66	49	76	64	6,0	12,6	4,3	7,6
24	13,9	20,9	16,6	17,0	13,4	12,7	14,8	13,6	84	52	79	72	2,5	12,0	4,1	6,2
25	18,0	24,4	18,1	19,6	13,2	11,7	13,8	12,9	64	38	67	56	7,4	18,9	7,0	11,1
26	20,2	23,4	17,1	19,4	14,2	13,1	14,6	14,0	60	45	75	60	9,5	15,7	4,9	10,0
27	17,4	16,6	15,2	16,1	16,3	18,5	17,3	17,4	82	98	100	93	3,6	0,4	0,0	1,3
28	15,8	21,8	14,0	16,4	15,7	16,0	16,0	15,9	87	61	100	83	2,2	10,1	0,0	4,1
29	16,8	16,9	10,3	13,6	13,4	13,3	12,5	13,1	70	69	100	80	5,7	5,9	0,0	3,9
30	11,0	15,4	10,7	12,0	12,8	13,1	12,7	12,9	97	75	99	90	0,3	4,4	0,2	1,6
M	17,2	20,7	15,9	17,4	14,5	14,6	15,1	14,7	75	61	84	73	5,4	10,4	3,2	6,3

Max 19,6 dn. date 11 — Min 38 dn. date 25

Min 10,2 dn. date 22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	15,5	10,4	12,0	12,1	9,2	10,4	10,6	88	52	82	74	1,6	8,4	2,2	4,1
2	9,7	14,4	10,4	11,2	12,0	10,3	12,1	11,5	100	63	96	86	0,0	6,1	0,5	2,2
3	9,3	16,1	11,0	11,8	10,9	10,9	10,7	10,8	93	60	81	78	0,8	7,4	2,4	3,5
4	9,9	14,1	10,2	11,1	11,7	11,7	12,1	11,8	96	73	97	89	0,5	4,4	0,3	1,7
5	10,1	14,4	13,4	12,8	12,4	13,5	15,0	13,6	100	82	98	93	0,0	2,9	0,4	1,1
6	12,4	18,6	15,4	15,4	13,9	13,8	16,7	14,8	96	64	96	85	0,5	7,6	0,8	3,0
7	16,5	20,7	16,5	17,6	16,4	14,8	17,8	16,3	88	61	95	81	2,4	9,6	1,0	4,3
8	18,2	21,3	18,2	19,0	15,6	15,2	15,6	15,5	75	60	75	70	5,3	10,1	5,3	6,9
9	17,2	25,5	22,8	22,1	16,1	20,6	20,5	19,1	82	63	74	73	3,5	12,0	7,2	7,6
10	17,0	15,8	14,4	15,4	19,4	17,9	16,2	17,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	16,2	20,6	18,2	18,3	14,6	15,3	17,2	15,7	79	63	82	75	3,8	8,9	3,7	5,5
12	16,6	25,6	17,4	19,2	17,5	18,5	19,9	18,6	93	56	100	83	1,4	14,3	0,0	5,2
13	17,6	22,7	16,5	18,3	20,1	21,9	18,8	20,3	100	79	100	93	0,0	5,7	0,0	1,9
14	15,2	17,2	16,2	16,2	17,3	19,6	18,4	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	17,0	23,4	20,8	20,5	18,8	18,7	21,4	19,6	97	65	87	83	0,6	10,1	3,2	4,6
16	21,6	27,6	22,2	23,4	19,0	15,6	20,3	18,3	74	42	76	64	6,8	21,3	6,5	11,5
17	22,6	27,8	23,2	24,2	21,3	18,3	19,3	19,6	78	49	68	65	6,1	19,0	9,1	11,4
18	22,8	28,5	24,2	24,9	18,7	20,1	21,8	20,2	68	52	72	64	9,0	18,8	8,4	12,1
19	22,8	26,4	20,8	22,7	21,8	17,8	21,6	20,4	79	52	88	73	5,9	16,6	3,0	8,5
20	23,1	29,2	20,6	23,4	20,7	23,1	20,7	21,5	73	57	85	72	7,5	17,4	3,5	9,5
21	16,4	14,0	15,0	15,1	18,6	16,0	17,0	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	14,0	15,0	14,6	16,6	16,0	15,5	16,0	100	100	91	97	0,0	0,0	1,5	0,5
23	15,1	22,8	17,2	18,1	16,6	15,6	18,4	16,9	97	56	94	82	0,6	12,1	1,2	4,6
24	18,2	24,8	17,8	19,6	18,0	23,5	19,6	20,4	86	75	96	86	2,9	7,8	0,8	3,8
25	15,2	27,2	19,5	20,4	16,3	22,3	22,4	22,0	94	76	99	90	1,0	8,8	0,3	3,4
26	18,2	20,8	19,8	19,6	20,9	23,2	23,1	22,4	100	94	100	98	0,0	1,4	0,0	0,5
27	18,8	23,2	19,0	20,0	21,7	19,7	18,4	19,9	100	69	84	84	0,0	8,7	3,6	4,1
28	14,0	21,5	14,1	15,9	15,6	15,8	16,1	15,8	98	62	100	87	0,4	9,8	0,0	3,4
29	12,6	20,4	17,5	17,0	13,9	14,3	16,4	14,9	95	60	82	79	0,7	9,7	3,6	4,7
30	18,8	22,6	17,0	18,8	15,8	16,6	18,8	17,1	73	60	97	77	5,9	10,8	0,6	5,8
31	17,8	25,8	19,0	20,4	18,8	17,0	20,9	18,9	92	51	95	79	1,6	16,2	1,1	6,3
M	16,4	21,4	17,2	18,0	16,9	17,2	17,8	17,3	90	68	90	83	2,2	9,2	2,3	4,6

Max	27,3	dn. date	25	Min	42	dn. date	16	
Min	9,2	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,3	25,5	22,6	22,5	17,8	16,2	21,5	18,5	79	50	79	69	4,6	16,4	5,9	9,0
2	17,7	21,8	19,1	19,4	20,2	24,7	20,4	21,8	100	95	92	96	0,0	1,4	1,7	1,0
3	17,7	19,3	14,8	16,6	19,6	18,0	16,5	18,0	97	80	98	92	0,6	4,4	0,3	1,8
4	16,9	22,3	17,0	18,3	16,5	16,2	18,2	17,0	86	60	94	80	2,7	10,7	1,2	4,9
5	16,6	19,0	14,8	16,3	16,5	18,2	16,1	16,9	88	83	96	89	2,4	3,8	0,7	2,3
6	13,5	19,0	14,8	15,5	15,3	17,4	16,5	16,4	93	79	98	92	0,2	4,6	0,3	1,7
7	14,6	15,2	14,6	14,8	16,6	17,3	16,6	16,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,1	14,3	14,5	14,1	15,1	16,3	15,2	15,5	100	100	92	97	0,0	0,0	1,3	0,4
9	11,7	20,6	16,9	16,5	13,7	14,5	17,4	15,2	100	60	91	84	0,0	9,7	1,8	3,8
10	17,4	22,2	16,5	18,2	17,8	16,4	17,8	17,3	90	61	95	82	2,1	10,4	1,0	4,5
11	14,6	20,7	17,5	17,6	16,6	13,7	17,4	15,9	100	56	87	81	0,0	10,7	2,6	4,4
12	17,6	25,2	21,2	21,3	19,3	19,7	19,4	19,5	96	61	77	78	0,8	12,3	5,8	6,3
13	17,4	26,7	18,4	20,2	17,8	22,0	21,2	20,3	90	63	100	84	2,1	13,0	0,0	5,0
14	14,0	15,9	12,2	13,6	16,0	18,1	14,2	16,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	11,4	17,6	12,6	13,6	12,8	11,3	11,5	11,9	95	56	79	77	0,7	8,8	3,1	4,2
16	13,0	15,6	12,2	13,2	15,0	14,2	14,2	14,5	100	80	100	93	0,0	3,5	0,0	1,2
17	12,2	13,8	12,9	13,0	13,7	15,4	14,9	14,7	96	98	100	98	0,5	0,4	0,0	0,3
18	12,4	20,0	15,3	15,8	13,9	13,8	17,4	15,0	96	59	100	85	0,5	9,6	0,0	3,4
19	17,3	25,0	18,7	19,9	17,5	21,5	21,6	20,2	89	68	100	86	2,2	10,2	0,0	4,1
20	11,2	14,9	12,4	12,7	12,6	13,8	13,0	13,1	95	82	90	89	0,7	3,1	1,4	1,7
21	11,0	13,2	12,0	12,0	12,8	14,1	14,0	13,6	97	93	100	97	0,3	1,1	0,0	0,5
22	10,4	17,3	11,7	12,8	12,6	13,5	13,7	13,3	100	69	100	90	0,0	6,2	0,0	2,1
23	13,0	19,9	15,5	16,0	14,6	11,6	14,4	13,5	98	50	82	77	0,4	11,6	3,2	5,1
24	12,2	19,9	15,2	15,6	13,9	18,5	16,1	16,2	98	80	93	90	0,3	4,7	1,2	2,1
25	12,7	18,3	13,8	14,6	13,6	13,5	15,1	14,1	93	64	95	84	1,1	7,5	0,7	3,1
26	12,8	20,7	14,5	15,6	14,4	16,0	16,3	15,6	98	66	99	88	0,4	8,4	0,2	3,0
27	15,4	21,6	17,2	17,8	17,1	20,1	16,1	17,8	98	78	82	86	0,4	5,7	3,5	3,2
28	16,8	25,3	20,8	20,9	16,4	17,2	19,7	17,8	86	53	80	73	2,7	15,0	4,9	7,5
29	19,4	26,9	18,4	20,8	17,9	19,2	20,3	19,1	79	54	96	76	4,6	16,2	0,9	7,2
30	14,3	18,8	13,6	15,1	15,9	15,0	15,6	15,5	98	69	100	89	0,4	6,7	0,0	2,4
31	13,3	15,3	13,7	14,0	14,6	14,8	14,8	14,7	95	85	94	91	0,7	2,6	0,9	1,4
M	14,5	19,7	15,7	16,4	15,7	16,5	16,7	16,3	95	73	93	87	1,0	7,0	1,4	3,1

Max	24,7	dn. date	2	Min	50	dn. date	1,23	
Min	11,3	dn. date	15					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,9	16,4	12,8	13,5	13,1	13,2	12,7	13,0	94	71	86	84	0,8	5,4	2,1	2,8
2	11,3	14,7	10,6	11,8	13,2	14,7	12,0	13,3	99	88	94	94	0,2	2,0	0,8	1,0
3	8,6	15,0	12,4	12,1	10,9	10,4	14,4	11,9	97	61	100	86	0,3	6,6	0,0	2,3
4	16,3	21,1	16,8	17,8	14,9	16,5	17,9	16,4	80	66	94	80	3,6	8,5	1,2	4,4
5	15,2	15,6	14,3	14,8	16,9	17,7	16,3	17,0	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
6	12,9	13,2	9,8	11,4	14,7	15,2	12,1	14,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
7	9,0	10,6	8,4	9,1	11,5	12,8	11,0	11,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	10,1	7,9	8,7	11,5	11,4	10,0	11,0	100	92	94	95	0,0	1,0	0,6	0,5
9	8,3	14,0	10,0	10,6	11,0	11,1	12,0	11,4	100	69	97	89	0,0	4,9	0,3	1,7
10	8,2	14,6	12,5	12,0	10,6	15,5	12,3	12,8	97	93	85	92	0,3	1,1	2,2	1,2
11	10,8	15,4	10,0	11,6	13,0	15,2	12,0	13,4	100	87	97	95	0,0	2,3	0,3	0,9
12	9,0	14,2	10,5	11,0	11,2	10,4	12,4	11,3	97	64	97	86	0,3	5,8	0,3	2,1
13	8,8	13,5	8,3	9,7	10,4	9,7	9,4	9,8	92	62	86	80	0,9	5,8	1,6	2,8
14	6,8	15,8	8,8	10,0	9,3	12,0	10,4	10,6	94	67	92	84	0,6	5,9	0,9	2,5
15	8,5	15,8	9,8	11,0	11,1	9,8	10,2	10,4	100	55	84	80	0,0	6,1	1,9	3,3
16	6,2	16,8	10,0	10,8	8,8	12,8	10,2	10,6	92	67	83	81	0,7	6,3	2,1	3,0
17	5,3	17,9	11,4	11,5	8,8	8,8	10,8	9,5	98	43	80	74	0,1	11,7	2,7	4,8
18	9,9	19,9	14,8	14,8	11,7	12,4	13,5	12,5	96	55	80	76	0,5	10,8	3,3	4,9
19	10,0	17,2	13,5	13,6	12,3	13,6	15,5	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	9,8	21,6	15,2	15,4	10,8	15,7	12,2	12,9	90	61	70	74	1,3	10,1	5,1	5,5
21	8,8	18,8	13,5	13,6	10,4	14,0	11,8	12,1	92	65	76	78	0,9	7,7	3,7	4,1
22	11,8	15,0	10,6	12,0	12,2	12,0	10,0	11,4	88	70	79	79	1,6	5,0	2,8	3,1
23	5,2	12,5	6,7	7,8	7,4	7,0	8,1	7,5	84	48	82	71	1,4	7,5	1,7	3,5
24	4,1	13,5	7,2	8,0	7,5	13,0	9,0	9,8	92	84	88	88	0,7	2,5	1,2	1,5
25	3,6	15,0	8,5	8,9	7,5	9,9	7,8	8,4	95	58	70	74	0,4	7,1	3,3	3,6
26	6,2	9,7	6,2	7,1	8,6	11,7	9,5	9,9	91	97	100	96	0,9	0,3	0,0	0,4
27	4,8	9,6	7,2	7,2	8,6	10,5	10,2	9,8	100	88	100	96	0,0	1,5	0,0	0,5
28	4,6	9,0	3,4	5,1	8,5	11,0	7,8	9,1	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
29	1,8	11,4	6,0	6,3	6,7	8,3	9,4	8,1	96	62	100	86	0,3	5,2	0,0	1,8
30	2,1	7,5	3,0	3,9	7,1	9,3	7,6	8,0	100	90	100	97	0,0	1,1	0,0	0,4
M	8,3	14,5	10,0	10,7	10,6	12,4	11,3	11,4	95	75	90	87	0,6	4,5	1,3	2,1

Max	19,6	dn. date	19	Min	43	dn. date	17
Min	6,7	dn. date	29				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	10,1	6,1	5,9	6,6	9,5	8,6	8,2	98	77	91	89	0,1	2,9	0,8	1,3
2	5,8	11,8	6,2	7,5	7,5	7,7	8,2	7,8	82	56	86	75	1,7	6,1	1,3	3,0
3	3,6	10,9	2,4	4,8	7,1	6,9	6,9	7,0	90	53	95	79	0,8	6,1	0,4	2,4
4	1,9	14,3	9,2	8,6	7,0	10,3	9,9	9,1	100	63	85	83	0,0	6,0	1,7	2,6
5	6,8	17,2	14,4	13,2	9,3	11,4	16,0	12,2	94	58	98	83	0,6	8,2	0,4	3,1
6	9,8	20,6	11,3	13,2	11,6	13,4	12,5	12,6	96	55	96	82	0,5	10,8	0,5	3,9
7	6,6	16,8	11,6	11,6	9,7	14,9	12,3	12,3	100	78	90	89	0,0	4,2	1,3	1,8
8	7,8	12,1	11,0	10,5	10,6	11,9	13,1	11,9	100	84	100	95	0,0	2,2	0,0	0,7
9	8,8	10,7	11,0	10,4	11,3	12,9	13,1	12,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,4	13,2	13,8	12,6	11,8	14,1	15,8	13,9	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
11	7,4	15,3	10,1	10,7	10,3	12,1	11,9	11,4	100	70	96	89	0,0	5,3	0,5	1,9
12	7,5	10,6	9,4	9,2	10,4	12,8	11,2	11,5	100	100	95	98	0,0	0,0	0,6	0,2
13	7,4	11,3	7,5	8,4	10,3	11,6	10,4	10,8	100	86	100	95	0,0	1,8	0,0	0,6
14	4,6	10,4	7,4	7,4	8,5	9,4	8,8	8,9	100	75	86	87	0,0	3,2	1,5	1,6
15	3,8	12,2	7,2	7,6	9,0	10,5	9,9	9,5	100	74	97	90	0,0	3,7	0,3	1,3
16	8,2	7,2	8,2	8,0	10,9	10,2	10,9	10,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	9,6	11,2	5,7	8,0	12,0	13,3	9,2	11,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	6,9	5,2	4,4	6,2	9,6	8,8	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
19	4,2	5,3	4,8	4,8	8,2	8,9	8,6	8,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	8,0	6,6	4,4	5,8	10,4	9,0	8,4	9,3	97	93	100	97	0,3	0,7	0,0	0,3
21	-0,4	2,7	2,4	1,8	5,8	7,4	7,1	6,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
22	3,0	4,2	3,5	3,6	7,6	8,2	7,8	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,5	4,0	4,0	3,9	7,8	8,1	8,1	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,3	5,4	6,4	5,4	7,7	9,0	9,5	8,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	5,8	5,8	4,4	5,1	9,2	9,2	8,4	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,5	3,3	2,6	2,8	6,5	7,7	7,4	7,2	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
27	8,6	13,0	9,9	10,4	11,2	11,9	9,8	11,0	100	79	81	87	0,0	3,1	2,4	1,8
28	5,6	6,7	4,9	5,5	9,1	7,2	8,0	8,1	100	74	92	89	0,0	2,6	0,7	1,1
29	4,0	7,6	4,5	5,2	7,9	8,4	8,3	8,2	97	80	98	92	0,2	2,0	0,1	0,8
30	5,4	18,7	11,6	11,8	8,5	14,1	12,0	11,5	95	65	88	83	0,5	7,5	1,6	3,2
31	5,9	10,0	7,0	7,5	9,1	10,8	10,0	10,0	98	88	100	95	0,2	1,5	0,0	0,6
M	5,5	10,2	7,4	7,6	9,0	10,4	10,0	9,8	98	84	96	93	0,2	2,4	0,5	1,0

Max	16,0	dn. date	5	Min	55	dn. date	3
Min	5,8	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,4	2,9	2,1	2,4	7,0	7,3	6,8	7,0	96	96	96	96	0,3	0,2	0,3	0,3
2	3,4	5,6	8,9	6,7	7,8	9,1	11,2	9,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
3	7,1	11,1	7,2	8,2	9,8	11,2	10,0	10,3	97	85	99	94	0,3	2,0	0,2	0,8
4	8,4	10,2	9,2	9,2	11,0	12,1	10,8	11,3	100	97	93	97	0,0	0,3	0,8	0,4
5	10,7	15,1	12,6	12,8	11,6	16,8	13,4	13,9	90	98	92	93	1,3	0,4	1,2	1,0
6	7,8	7,6	4,2	6,0	10,6	9,8	8,1	9,5	100	94	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
7	1,4	6,7	5,9	5,0	6,6	9,7	9,0	8,4	98	99	97	98	0,2	0,1	0,3	0,2
8	5,3	5,8	4,8	5,2	8,9	9,2	8,6	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	3,0	1,9	1,5	2,0	7,4	7,0	6,5	7,0	98	100	96	98	0,2	0,0	0,3	0,2
10	1,2	5,2	4,5	3,8	6,7	8,3	8,3	7,8	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
11	3,6	5,1	3,9	4,1	7,6	8,5	7,8	8,0	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
12	4,5	4,9	3,6	4,2	8,4	8,2	7,9	8,2	100	95	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
13	3,1	3,8	4,9	4,2	7,4	7,9	8,5	7,9	97	98	98	98	0,2	0,1	0,2	0,2
14	6,0	6,2	6,2	6,2	9,2	9,5	9,5	9,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
15	3,9	4,6	3,1	3,7	7,9	8,3	7,5	7,9	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
16	3,0	5,0	4,6	4,3	7,6	8,4	8,5	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	3,1	2,6	0,0	1,4	7,6	7,4	6,0	7,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
18	-1,4	-2,6	-4,5	-3,2	5,2	5,0	4,2	4,8	83	100	96	93	0,3	0,0	0,2	0,2
19	-3,3	-2,3	-1,4	-2,1	4,3	4,8	5,3	4,8	90	93	97	93	0,5	0,4	0,2	0,4
20	0,1	0,6	0,5	0,4	6,2	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,1	1,1	1,3	1,0	6,2	6,6	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,5	-3,4	-5,3	-3,6	5,9	4,7	3,9	4,8	100	99	95	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-6,2	-4,7	-4,4	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-3,3	-1,3	0,1	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0,7	1,8	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2,7	4,6	6,4	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5,3	7,2	7,8	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	6,5	7,6	2,6	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,1	1,1	2,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,5	1,9	-0,8	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	2,7	3,7	3,1	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,9	7,1	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-0,3	2,9	2,8	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,4	3,1	2,1	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,8	5,7	8,7	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9,2	8,0	4,5	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,9	7,1	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5,5	6,6	5,9	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,5	10,1	6,6	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4,7	5,8	5,6	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6,6	6,6	7,4	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7,8	7,8	8,0	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5,9	5,9	1,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,1	0,6	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2,5	2,4	0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,2	1,0	1,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,7	2,1	1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1,7	1,9	1,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0,5	0,7	1,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2,2	5,4	4,0	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3,1	1,5	1,9	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3,4	4,7	3,4	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2,5	4,5	4,5	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-0,1	0,0	-2,3	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,8	-0,7	-2,2	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-2,6	-1,4	-2,4	-2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-2,5	-0,5	-4,6	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-6,8	-4,7	-2,1	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-1,6	-0,4	-1,0	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-1,3	-1,3	-2,2	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-2,8	-1,9	-1,4	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	1,7	2,9	2,1	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	1,0	1,0	1,1	1,9	-2,1	-1,4	-0,6	0,7	-1,5	-0,8	-0,9	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	5,6	5,5	4,7	4,1	12,3	11,9	10,8	9,2
2	1,0	1,1	1,2	2,0	-1,8	-1,7	-1,0	0,7	3,1	-2,5	-2,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	5,5	5,6	5,0	4,4	12,6	12,2	11,0	9,4
3	0,9	1,0	1,2	2,0	-2,2	-1,9	-1,3	0,5	-2,0	-2,0	-1,9	0,0	0,3	0,2	0,0	0,5	4,4	4,4	4,2	4,3	12,7	12,3	11,3	9,7
4	1,0	1,1	1,3	2,1	-2,9	-2,6	-2,0	0,3	-2,1	-1,9	-1,8	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,4	4,4	4,4	4,0	4,1	12,5	12,2	11,1	9,8
5	1,1	1,2	1,3	2,0	-4,0	-3,8	-2,9	0,1	-2,0	-1,8	-1,7	-0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	5,1	4,9	4,4	4,2	12,6	12,2	11,2	9,9
6	0,8	1,0	1,3	2,1	-4,8	-4,6	-3,9	-0,2	-3,1	-2,9	-2,3	-0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	6,0	5,7	5,0	4,5	13,5	13,0	11,6	10,2
7	1,0	1,1	1,3	2,0	-4,9	-4,8	-4,2	-0,4	-4,2	-3,5	-3,2	-0,5	0,3	0,2	0,1	0,6	7,3	7,0	5,9	4,9	13,8	13,2	11,8	10,5
8	1,1	1,2	1,3	2,1	-3,5	-3,7	-3,5	-0,6	-4,7	-4,0	-4,0	-0,7	0,3	0,2	0,1	0,5	7,9	7,6	6,5	5,4	13,8	13,2	12,1	10,5
9	0,2	0,6	1,0	1,9	-2,1	-2,3	-2,3	-0,5	-4,7	-4,2	-4,1	-1,0	0,4	0,2	0,1	0,6	8,4	8,1	7,1	5,8	13,6	13,1	11,9	10,6
10	-1,4	-0,3	0,5	1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-0,3	-3,9	-3,7	-3,7	-1,1	0,4	0,2	0,1	0,6	8,5	8,3	7,3	6,2	14,8	14,1	12,7	10,8
11	-1,2	-0,6	0,2	1,5	-0,9	-1,1	-1,2	-0,3	-2,7	-2,8	-2,8	-1,0	0,9	0,3	0,3	0,7	8,6	8,4	7,4	6,3	15,3	15,4	14,2	11,1
12	-0,9	-0,4	0,2	1,4	-0,8	-0,9	-1,0	-0,2	-1,5	-1,7	-1,7	-0,7	1,9	1,4	0,6	0,9	8,4	8,0	7,4	6,4	13,4	13,4	11,7	11,2
13	-0,8	-0,5	0,0	1,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,1	-0,7	-0,9	-1,1	-0,5	3,7	3,4	2,1	1,5	7,8	7,7	7,2	6,4	13,3	12,9	11,4	11,0
14	-0,4	-0,2	0,1	1,3	-0,2	-0,3	-0,5	-0,1	-0,1	-0,4	-0,6	-0,4	4,8	4,4	3,2	2,3	7,6	7,4	6,8	6,3	14,0	13,5	11,6	11,1
15	-0,5	-0,2	0,1	1,2	-0,2	-0,3	-0,4	0,0	0,1	0,0	-0,2	-0,2	5,1	5,0	4,1	2,9	8,2	7,7	6,8	6,4	14,3	14,0	12,1	11,4
16	-0,8	-0,4	0,0	1,2	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	-0,1	4,4	4,3	3,7	3,1	8,4	8,1	7,2	6,5	13,0	12,9	11,6	11,3
17	-0,8	-0,5	-0,1	1,0	-0,3	-0,3	-0,4	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	5,2	5,0	4,5	3,3	9,3	8,9	7,7	6,7	11,9	11,8	10,8	10,5
18	-0,6	-0,5	-0,2	1,1	-0,6	-0,5	-0,4	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	5,9	5,6	4,6	3,7	9,7	9,4	8,2	7,0	12,6	12,2	10,8	10,8
19	-0,8	-0,6	-0,2	1,0	-1,3	-1,1	-0,8	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	6,1	5,9	5,0	4,0	11,0	10,4	8,9	7,5	13,3	13,0	12,3	10,9
20	-0,2	-0,3	-0,2	1,0	-1,5	-1,4	-1,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	6,0	5,8	5,2	4,2	10,1	10,1	9,0	7,6	11,6	11,6	11,5	10,7
21	-0,2	-0,2	-0,1	1,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	5,4	5,3	4,8	4,2	9,8	9,6	8,6	7,7	11,4	11,2	11,0	10,5
22	-0,1	-0,1	-0,2	1,0	-0,4	-0,4	-0,5	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	5,1	5,2	4,7	4,2	10,2	9,8	8,8	7,7	11,8	11,6	11,2	10,4
23	-0,1	-0,1	0,0	1,0	0,0	-0,2	-0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	4,6	4,5	4,2	4,0	10,1	9,9	9,0	7,9	11,9	11,7	11,4	10,4
24	-0,4	-0,2	0,0	1,0	0,1	0,1	-0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	3,6	3,7	3,7	3,8	10,1	10,0	9,0	8,0	12,4	12,1	11,6	10,5
25	-0,7	-0,4	-0,1	0,9	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	3,4	3,4	3,3	3,6	9,6	9,6	8,8	7,9	12,7	12,4	11,9	10,6
26	-0,8	-0,6	-0,3	0,9	0,2	0,2	-0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,3	3,4	3,4	3,2	3,4	8,1	8,2	7,9	7,7	13,1	12,7	12,1	10,8
27	-0,1	-0,3	-0,2	0,9	-0,5	-0,1	-0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	3,6	3,5	3,3	3,4	8,4	8,2	7,8	7,6	13,6	13,4	12,7	11,0
28	0,1	0,0	0,0	1,0	-1,0	-0,8	-0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	3,6	3,5	3,2	3,4	10,3	9,9	8,8	7,7	12,9	12,8	12,3	11,1
29	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	-0,2	-0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4	4,1	3,9	3,5	3,5	9,8	9,8	9,0	8,0	12,1	12,1	11,9	11,1
30	0,2	0,1	0,0	1,0					0,3	0,2	0,0	0,3	5,3	5,1	4,3	3,8	11,1	10,6	9,4	8,3	11,4	11,3	11,2	10,8
31	-0,6	-0,3	-0,1	0,8					0,3	0,2	0,0	0,4					12,1	11,6	10,3	8,8				
M	0,1	0,1	0,3	1,4	-1,3	-1,3	-1,2	0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-0,1	3,0	2,8	2,4	2,3	8,5	8,2	7,4	6,5	12,9	12,6	11,7	10,6

(powierzchnia z runem) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data i Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11,4	11,3	11,1	10,7	15,7	15,3	14,8	13,9	13,1	13,0	13,0	12,7	6,5	6,7	7,4	8,6	6,3	6,7	7,0	7,5	3,6	3,7	3,9	4,7
2	10,7	10,7	10,6	10,4	17,1	16,7	15,9	14,1	12,4	12,4	12,5	12,5	7,4	7,6	7,8	8,6	5,9	6,2	6,6	7,3	3,2	3,6	4,0	4,7
3	10,2	10,2	10,3	10,2	-	-	-	-	11,5	11,6	11,8	12,1	6,9	7,2	7,6	8,5	7,3	7,3	7,1	7,3	2,9	3,1	3,5	4,5
4	10,3	10,3	10,2	10,0	15,1	14,8	14,7	13,9	13,4	13,0	12,8	12,2	6,9	6,9	7,3	8,3	7,6	7,5	7,5	7,6	3,8	3,7	3,8	4,6
5	10,8	10,6	10,3	10,0	15,0	14,8	14,5	13,7	13,9	13,6	13,9	12,4	8,7	8,5	8,3	8,6	8,2	8,2	8,0	7,8	5,3	5,3	5,0	4,9
6	11,7	11,4	11,0	10,2	14,4	14,3	14,1	13,6	13,0	13,0	12,9	12,3	9,9	9,8	9,4	9,0	8,4	8,5	8,4	8,0	4,7	4,9	4,9	5,1
7	12,9	12,5	11,9	10,6	14,1	14,0	13,9	13,4	11,4	11,5	11,8	12,0	10,0	9,9	9,7	9,3	6,7	7,7	7,4	7,8	4,9	4,9	5,0	5,1
8	12,9	12,6	12,1	10,8	14,0	13,9	13,7	13,3	10,9	11,0	11,2	11,7	9,7	9,7	9,7	9,5	6,8	7,0	7,1	7,6	5,3	5,3	5,2	5,4
9	14,5	13,8	13,0	11,2	13,6	13,5	13,4	13,4	10,7	10,6	10,7	11,3	9,8	9,9	9,8	9,5	6,0	6,3	6,7	7,4	5,4	5,5	5,4	5,4
10	15,0	14,6	13,9	11,8	14,3	14,0	13,7	13,2	10,3	10,3	10,5	11,1	10,3	10,2	10,0	9,6	5,3	5,6	6,0	7,0	5,9	5,9	5,8	5,7
11	13,9	13,6	13,2	12,0	14,2	14,0	13,7	13,2	11,2	11,2	11,0	11,1	10,2	10,1	10,1	9,7	5,7	5,9	6,0	6,8	6,6	6,6	6,2	5,9
12	14,5	14,0	13,5	12,1	15,4	14,8	14,2	13,3	10,3	10,4	10,6	11,0	9,5	9,7	9,5	9,6	5,7	5,9	6,1	6,8	6,3	6,5	6,4	6,1
13	15,4	15,2	14,4	12,3	16,0	15,6	15,0	13,6	10,5	10,5	10,6	10,9	9,2	9,3	9,5	9,6	5,5	5,7	5,9	6,7	4,5	4,8	5,3	5,7
14	15,1	14,8	14,3	12,7	14,7	14,6	14,5	13,7	9,6	9,9	10,0	10,5	8,3	8,6	8,9	9,3	6,2	6,2	6,3	6,7	4,2	4,3	4,7	5,4
15	15,3	14,8	14,2	12,8	13,2	13,3	13,4	13,3	9,7	9,8	10,0	10,4	7,8	8,1	8,4	9,1	5,9	6,1	5,9	6,7	3,5	3,8	4,2	5,2
16	16,2	15,7	14,8	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	9,8	10,0	10,0	10,3	8,1	8,2	8,4	8,9	5,5	5,7	5,9	6,6	3,7	3,9	4,2	5,0
17	16,7	16,2	15,3	13,3	12,8	12,7	12,7	12,7	9,8	9,8	9,9	10,3	9,2	9,7	9,0	8,9	4,9	5,3	5,5	6,5	3,8	3,9	4,2	4,9
18	17,0	16,5	15,6	13,6	12,2	12,5	12,5	12,5	10,8	10,7	10,4	10,4	7,3	7,6	8,0	8,7	3,6	3,9	4,6	6,0	3,4	3,7	4,0	4,8
19	17,4	16,9	16,0	13,9	14,7	14,2	13,4	12,7	11,6	11,4	11,1	10,7	7,1	7,3	7,8	8,4	3,1	3,4	4,1	5,6	3,7	3,8	4,0	4,6
20	17,4	16,8	16,0	14,0	13,8	13,8	13,7	13,0	11,9	11,7	11,4	10,9	6,6	7,0	7,3	8,2	2,8	3,1	3,7	5,2	4,0	4,2	4,3	4,8
21	15,8	15,6	15,4	14,0	12,3	12,4	12,5	12,6	11,8	11,7	11,5	11,1	5,7	6,1	6,7	7,9	2,7	2,8	3,5	4,9	4,1	4,2	4,2	4,7
22	15,2	15,0	14,6	13,7	12,1	12,0	12,1	12,3	11,6	11,6	11,4	11,2	5,5	5,9	6,3	7,4	2,6	2,8	3,4	4,7	4,4	4,5	4,6	4,9
23	14,4	14,1	13,9	13,3	12,0	11,9	12,0	12,1	9,8	10,1	10,5	10,8	6,3	6,5	6,5	7,4	1,7	2,1	2,9	4,4	3,6	3,9	4,3	4,8
24	15,3	14,9	14,4	13,3	13,0	12,8	12,5	12,1	9,2	9,5	9,7	10,3	5,9	6,2	6,4	7,2	1,4	1,8	2,6	4,2	2,9	3,2	3,7	4,6
25	15,8	15,3	14,8	13,5	12,9	13,0	12,8	12,3	8,2	8,5	8,8	10,0	6,7	6,8	6,9	7,4	1,7	1,8	2,5	4,0	2,1	2,4	3,1	4,2
26	16,0	15,8	15,3	13,7	12,9	12,7	12,6	12,3	8,4	8,7	9,0	9,7	5,9	6,1	6,6	7,4	2,4	2,6	2,9	4,0	1,7	2,1	2,6	3,9
27	16,7	16,2	15,7	14,0	12,9	12,7	12,6	12,3	8,4	8,5	8,8	9,6	6,7	6,7	6,7	7,2	4,3	4,2	4,0	4,4	1,5	1,8	2,3	3,6
28	15,3	15,1	14,9	13,9	13,8	13,4	13,0	12,4	8,0	8,3	8,7	9,4	6,9	7,0	7,1	7,4	5,1	5,1	4,9	4,9	1,1	1,5	2,1	3,4
29	14,5	14,3	14,2	13,6	15,0	14,5	13,9	12,7	7,0	7,3	7,9	9,1	6,5	6,7	6,9	7,4	3,6	4,0	4,3	4,9	1,0	1,3	1,9	3,2
30	15,5	14,7	14,4	13,5	14,6	14,5	14,1	13,0	7,0	7,4	7,9	8,8	7,2	7,2	7,1	7,4	3,2	3,5	3,8	4,8	1,0	1,4	1,9	3,1
31	15,2	14,9	14,4	13,5	13,7	13,7	13,5	13,0					7,6	7,7	7,6	7,7					1,1	1,3	1,8	3,0
Σ	14,5	14,1	13,7	12,4	-	-	-	-	10,5	10,6	10,7	10,9	7,8	7,9	8,0	8,4	4,8	5,1	5,4	6,1	3,7	3,8	4,1	4,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data = Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	0,1	0,1	0,2	1,0	3,5	-10,1	-9,5	-6,1	-2,5	2,2	-5,6	-5,1	-3,2	-1,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	1,6	6,0	5,9	5,2	4,6	4,3	13,7	13,4	12,1	10,5	5,4
2	0,1	0,1	0,4	1,1	3,4	-7,5	-7,2	-5,8	-3,4	2,2	-6,6	-5,4	-5,1	-2,8	1,6	0,1	0,0	0,0	0,1	1,7	5,8	5,9	5,5	4,9	4,6	14,1	13,9	12,2	10,7	6,6
3	0,3	0,4	0,4	1,1	3,5	-8,8	-8,1	-5,9	-3,5	1,9	-4,2	-4,4	-3,8	-2,5	1,4	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	14,0	13,8	12,4	11,1	8,8
4	0,1	0,1	0,5	1,2	3,6	-10,3	-9,7	-7,2	-4,3	1,8	-4,1	-4,2	-3,0	-2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,1	1,7	4,5	4,5	4,1	4,5	4,7	13,6	13,4	12,1	11,1	9,1
5	0,1	0,1	0,6	1,3	3,5	-12,4	-11,7	-8,8	-5,4	1,6	-3,8	-3,9	-3,1	-2,0	1,4	0,2	0,1	0,1	0,2	1,7	5,5	5,4	4,6	4,4	4,7	13,6	13,5	11,9	11,1	9,2
6	-0,1	0,1	0,6	1,3	3,6	-13,2	-12,5	-9,8	-6,3	1,4	-5,7	-5,5	-4,2	-2,4	1,4	0,2	0,1	0,1	0,3	1,8	6,8	6,7	5,5	5,0	4,8	15,1	14,7	12,9	11,5	9,4
7	0,1	0,1	0,7	1,4	3,6	-11,7	-11,3	-9,6	-6,5	1,2	-7,4	-6,9	-5,3	-3,1	1,3	0,6	0,4	0,2	0,3	1,8	8,5	8,1	6,8	5,7	4,9	15,2	15,0	13,3	11,9	9,5
8	0,1	0,1	0,5	1,4	3,5	-7,7	-7,6	-7,3	-5,5	1,1	-7,5	-7,3	-6,0	-3,8	1,2	0,9	1,0	0,2	0,3	1,8	9,2	9,1	7,4	6,4	5,2	14,8	14,7	13,2	12,0	9,7
9	-2,3	-1,2	0,5	1,3	3,6	-4,1	-4,2	-4,6	-3,9	1,0	-7,2	-7,1	-6,0	-4,0	1,1	0,7	0,6	0,3	0,4	1,9	9,8	9,7	8,2	7,0	5,5	14,7	14,5	13,0	12,0	9,3
10	-5,6	-4,4	-0,5	0,9	3,5	-3,1	-3,1	-3,3	-2,7	1,0	-5,5	-5,7	-5,1	-3,7	1,1	1,0	0,9	0,5	0,5	2,0	9,7	9,7	8,4	7,3	5,8	16,3	15,0	14,0	12,3	10,0
11	-4,4	-3,7	-1,4	0,5	3,4	-1,5	-	-2,2	-1,8	1,1	-8,7	-8,1	-5,7	-2,9	1,0	2,5	2,1	1,1	0,9	2,1	9,8	9,7	8,5	7,4	6,0	16,5	16,2	14,5	12,7	10,1
12	-3,6	-3,1	-1,4	0,3	3,3	-2,1	-2,4	-2,0	-1,5	1,1	-1,8	-2,4	-2,3	-1,9	1,0	5,2	4,7	3,3	2,1	2,2	9,3	9,2	8,3	7,5	6,2	14,2	14,1	13,2	12,6	10,4
13	-3,6	-3,2	-1,4	0,1	3,2	-0,5	-1,2	-1,2	-1,1	1,1	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2	1,0	5,5	5,3	4,4	3,2	2,5	8,2	8,2	7,6	7,4	5,7	14,2	14,1	12,8	12,2	10,4
14	-2,8	-2,5	-1,4	0,1	3,1	-0,7	-1,1	-0,8	-0,7	1,2	-0,2	-0,7	-0,9	-0,7	1,0	6,5	6,5	4,7	3,7	2,9	8,0	8,0	7,4	7,1	6,4	15,2	14,9	13,2	12,4	10,5
15	-4,7	-4,1	-2,2	-0,1	3,0	-0,8	-1,2	-0,9	-0,6	1,2	0,1	-0,5	-0,5	-0,4	1,1	6,1	6,2	5,4	4,4	3,2	8,6	8,5	7,4	7,2	6,4	15,7	15,5	13,0	12,8	10,6
16	-6,5	-5,7	-3,3	-0,7	2,9	-0,7	-1,1	-0,8	-0,5	1,2	0,2	0,0	-0,2	-0,3	1,1	5,0	5,0	4,5	4,1	3,6	9,5	9,3	8,0	7,3	6,5	13,3	13,4	12,9	12,6	10,5
17	-5,3	-4,9	-3,5	-1,4	2,8	-1,3	-1,5	-0,9	-0,5	1,3	0,2	0,1	-0,1	-0,1	1,1	7,5	6,8	6,2	4,8	3,6	10,8	10,2	8,8	7,8	6,6	12,0	12,1	11,6	11,9	10,6
18	-4,8	-4,4	-3,1	-1,4	2,6	2,1	-2,1	-1,2	-0,7	1,4	0,3	0,0	0,0	-0,1	1,1	7,1	7,0	5,6	4,7	3,8	11,5	11,5	9,5	8,3	6,8	13,4	13,2	12,5	11,0	10,7
19	-5,1	-4,9	-3,7	-1,8	2,5	-4,4	-4,0	-2,5	-1,2	1,4	0,2	0,0	0,0	-0,1	1,2	7,1	7,1	6,0	5,1	4,0	13,2	12,8	10,5	8,9	7,1	14,3	14,2	13,2	12,0	10,9
20	-2,6	-2,3	-2,3	-1,4	2,2	-4,2	-4,2	-3,1	-1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	6,8	6,8	6,0	5,3	4,3	11,3	11,3	10,5	9,2	7,2	11,5	11,6	11,8	11,6	10,5
21	-2,2	-2,0	-1,8	-1,0	2,3	-1,8	-2,3	-2,0	-1,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	5,7	5,7	5,3	5,1	4,4	10,9	10,8	9,8	8,7	7,4	11,6	11,6	11,2	11,1	10,5
22	-2,0	-1,8	-1,5	-0,9	2,2	-0,8	-1,4	-1,2	-0,9	1,4	0,2	0,1	0,1	0,0	1,3	5,4	5,5	5,3	5,0	4,5	11,6	11,4	9,8	8,9	7,5	12,3	12,2	11,7	11,0	10,5
23	-2,2	-2,0	-1,4	-0,9	2,3	-0,1	-0,5	-0,7	-0,5	1,4	0,2	0,1	0,0	0,0	1,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	11,2	11,0	10,0	9,5	7,6	12,4	12,2	11,8	11,1	10,4
24	-3,6	-3,2	-2,1	-0,8	2,2	0,2	-0,3	-0,4	-0,4	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	1,4	3,1	3,2	3,7	4,1	4,6	11,0	11,0	10,0	9,1	7,7	13,0	12,9	12,1	11,3	10,4
25	-5,2	-4,6	-3,0	-1,3	2,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,3	1,5	0,3	0,1	0,1	0,1	1,4	2,8	3,0	3,3	3,7	4,4	10,0	10,2	9,6	8,9	7,8	13,3	13,2	12,4	11,5	10,4
26	-5,2	-4,9	-3,6	-1,7	2,2	-1,7	-0,8	-1,0	-0,4	1,5	0,4	0,1	0,1	0,1	1,4	3,1	3,2	3,2	3,5	4,4	8,3	8,4	8,2	8,4	7,8	14,0	13,8	12,8	11,6	10,5
27	-1,6	-1,8	-2,1	-1,4	2,1	-3,1	-3,2	-2,5	-1,1	1,6	1,1	0,2	0,1	0,1	1,5	3,4	3,4	3,3	3,5	4,3	8,8	8,7	8,0	8,0	7,6	14,3	14,2	13,4	12,1	10,6
28	-0,5	-0,6	-0,9	-0,6	2,2	-3,5	-3,6	-3,0	-1,7	1,6	1,6	0,7	0,1	0,2	1,5	3,5	3,5	3,2	3,5	4,2	11,7	11,3	9,7	8,5	7,7	13,6	13,5	13,0	12,5	10,7
29	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3	2,2	-0,6	-1,7	-1,3	-1,1	1,6	1,8	1,0	0,9	0,2	1,6	4,3	4,2	3,7	3,6	4,2	10,3	10,3	9,7	8,9	7,8	12,2	12,3	12,3	11,9	10,8
30	-0,1	-0,1	-0,4	-0,2	2,2						0,7	0,5	0,2	0,1	1,6	5,9	5,8	4,7	4,1	4,2	12,8	12,4	10,4	9,1	7,9	11,6	11,6	11,5	11,4	10,9
31	-7,1	-6,0	-2,6	-0,7	2,2						0,2	0,1	0,0	0,1	1,6						13,6	13,3	11,5	10,0	8,1					
M	-2,6	-2,3	-1,3	-0,1	2,9	-4,1	-	-3,3	-2,2	1,4	-1,8	-2,0	-1,7	-1,1	1,5	3,5	3,4	3,0	2,7	3,1	9,4	9,2	8,2	7,4	6,4	13,8	13,8	12,6	11,9	10,1

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

Data = Date	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Decembre				
	Głębokość pomiaru w cm. Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	11,5	11,5	11,4	11,2	10,8	16,6	16,7	15,4	14,4	13,2	13,0	13,0	13,1	13,0	12,7	5,5	5,7	6,6	7,6	10,3	4,9	5,4	6,3	7,2	8,1	3,1	3,0	3,1	3,9	6,3
2	10,5	10,7	10,7	10,9	10,0	17,9	17,8	16,6	15,0	13,2	12,0	12,2	12,5	12,7	12,8	6,6	6,9	7,1	7,4	9,9	5,2	5,4	5,7	6,7	8,0	2,0	2,1	3,1	4,1	6,2
3	10,0	10,1	10,7	10,4	10,6	-	-	-	-	-	10,6	11,2	11,5	12,2	12,6	5,8	6,1	6,8	7,8	10,0	7,1	7,1	6,9	7,0	8,6	1,5	1,7	2,5	3,7	6,3
4	10,5	10,4	10,3	10,2	10,5	15,2	15,3	14,9	14,6	13,5	14,1	13,9	12,4	12,3	12,5	6,1	6,3	6,5	7,5	9,7	7,5	7,6	7,3	7,3	8,6	3,6	3,6	3,2	3,5	6,2
5	11,1	11,1	10,6	10,3	10,4	15,2	15,2	14,6	14,3	13,5	14,1	14,0	13,6	12,8	12,4	8,7	8,7	8,1	8,1	9,8	8,6	8,6	7,9	7,7	8,6	5,2	5,2	5,0	4,7	6,2
6	12,5	12,3	11,5	10,7	10,3	14,6	14,6	14,3	14,1	13,4	12,7	12,7	13,0	12,8	12,4	10,2	10,2	9,5	8,9	9,5	8,0	8,2	8,3	8,1	8,8	4,2	4,3	4,5	4,9	6,3
7	14,1	13,8	12,7	11,3	10,4	14,3	14,3	14,0	13,3	13,3	10,6	10,8	11,5	12,1	12,5	10,0	10,0	9,7	9,4	10,0	5,8	6,2	6,7	7,7	9,0	4,6	4,6	4,7	4,9	6,4
8	13,8	13,6	12,8	11,6	10,6	14,1	14,1	13,9	13,6	13,3	10,3	10,5	10,9	11,6	12,4	9,5	9,2	9,7	9,0	9,8	6,2	6,4	6,7	7,3	8,8	5,2	5,2	5,3	5,1	6,4
9	16,1	15,6	14,0	12,2	10,6	13,8	13,8	13,4	12,5	13,2	10,0	9,9	10,4	11,0	12,1	9,8	9,9	9,7	9,5	10,2	4,5	4,9	5,8	6,9	8,9	5,3	5,3	5,3	5,3	6,4
10	15,5	15,4	14,7	13,0	10,9	14,7	14,6	14,0	13,5	13,2	9,9	9,8	10,1	10,8	11,9	10,5	10,5	10,1	9,7	10,2	4,1	4,3	5,0	6,3	8,7	6,0	6,0	5,7	5,6	6,6
11	14,7	14,5	13,8	12,9	11,3	14,7	14,6	14,1	13,8	13,1	11,1	11,2	11,1	11,0	11,9	10,0	10,1	10,0	9,9	10,4	4,8	5,0	5,4	6,2	8,5	6,8	6,9	6,4	6,0	6,8
12	15,6	15,4	14,2	13,0	11,4	16,4	16,1	14,9	13,8	13,1	9,8	10,0	10,3	10,8	11,7	9,2	9,5	9,5	9,3	10,4	5,0	5,2	5,4	6,2	8,2	5,9	6,1	6,4	6,2	6,9
13	16,4	16,1	14,9	13,4	11,6	17,1	16,7	16,9	14,4	13,2	10,3	10,2	10,4	10,7	11,9	8,6	8,9	9,1	9,4	10,4	4,9	4,7	5,2	6,1	8,2	3,9	3,4	4,5	5,6	7,1
14	15,6	15,5	14,9	13,7	11,7	14,7	14,8	14,9	14,4	13,5	8,8	9,1	9,8	10,2	11,5	7,3	7,7	8,2	9,1	10,4	5,8	5,8	5,8	6,2	9,2	3,9	3,2	3,8	4,9	6,8
15	16,4	16,1	14,9	13,6	12,0	12,9	13,0	13,4	13,6	13,5	9,3	9,4	9,6	10,1	11,5	6,9	7,1	7,7	8,6	10,3	5,2	5,4	5,9	6,4	8,1	2,3	2,6	3,3	4,5	6,7
16	17,5	17,2	15,8	14,1	12,1	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	9,2	9,4	9,7	10,1	11,4	7,5	7,6	7,7	8,5	10,1	4,7	4,8	5,5	6,1	8,0	2,8	3,0	3,4	4,3	6,6
17	18,0	17,7	16,4	14,5	12,3	12,8	12,8	12,5	12,5	13,1	9,4	9,6	9,6	10,0	11,4	8,8	8,9	8,7	8,7	10,1	3,8	4,0	4,5	5,9	8,0	2,5	3,1	3,5	4,5	6,5
18	19,7	19,0	16,7	14,9	12,5	12,5	12,6	12,5	12,5	13,0	11,1	11,0	10,4	10,3	11,4	5,9	6,3	6,8	8,2	10,0	1,3	1,8	3,1	5,0	7,9	2,2	2,5	3,2	4,2	6,4
19	19,7	19,4	17,1	15,2	12,7	15,4	15,2	14,3	13,2	12,9	11,9	11,8	11,3	10,6	11,4	6,3	6,5	6,8	7,8	10,0	0,7	1,2	2,5	4,2	7,9	3,1	3,1	3,4	4,0	6,3
20	19,1	18,4	17,2	15,4	12,9	13,6	13,6	13,9	13,5	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	11,3	5,5	5,8	6,1	7,4	9,8	1,0	1,4	2,4	3,9	7,3	3,2	3,4	3,7	4,3	6,4
21	15,3	16,0	16,0	15,1	13,0	11,7	11,8	12,3	12,7	13,0	11,7	11,7	11,7	11,4	11,3	4,9	4,4	5,6	7,1	9,7	1,0	1,8	2,5	3,8	7,1	3,6	3,7	3,9	4,4	6,2
22	15,3	15,2	15,0	14,4	13,1	11,8	11,9	12,0	12,3	12,8	11,4	11,5	11,5	11,3	11,3	4,4	4,7	5,3	6,6	9,2	1,1	1,4	2,3	3,6	6,9	3,9	4,0	4,2	4,5	6,2
23	14,7	14,7	14,2	13,9	13,0	11,9	11,8	11,9	12,1	12,6	8,7	9,2	10,0	10,3	11,4	4,9	5,1	5,4	6,6	9,0	-0,1	-0,4	1,7	4,4	6,7	2,3	2,7	3,5	4,4	6,2
24	16,2	16,0	15,0	14,1	13,0	13,5	13,4	12,7	12,3	12,5	8,3	8,4	9,0	10,0	11,3	5,2	5,3	5,3	6,5	9,5	-0,1	0,2	1,6	3,2	6,4	1,5	1,9	2,7	3,9	5,1
25	16,0	16,7	15,5	14,4	13,0	13,3	13,2	13,0	12,6	12,6	7,1	7,5	8,2	9,4	11,3	6,1	6,2	6,3	6,9	8,8	0,3	0,5	1,5	3,0	6,3	0,6	1,0	2,2	3,3	6,0
26	16,5	16,5	16,0	14,8	13,0	13,1	13,1	12,7	12,5	12,5	7,6	7,9	8,2	9,2	10,9	4,7	4,9	5,7	6,7	8,7	1,1	1,3	1,7	3,0	6,2	0,4	0,8	1,8	3,1	5,8
27	16,5	16,3	16,5	15,1	13,2	14,5	13,1	12,7	12,5	12,5	7,5	7,8	8,1	9,1	11,0	6,6	6,6	6,3	6,7	8,6	4,3	4,2	3,8	3,6	6,1	0,2	0,5	1,5	2,9	5,7
28	15,3	15,5	15,3	14,8	13,4	14,5	14,3	13,4	12,7	12,4	6,9	7,3	7,9	9,9	10,5	6,3	6,5	6,8	7,1	8,7	5,1	5,1	4,8	4,5	6,2	-0,6	0,0	1,2	2,7	5,5
29	14,0	14,6	14,4	14,2	13,4	16,0	15,7	14,5	13,4	12,5	5,7	6,0	6,9	8,4	10,7	5,7	5,9	6,0	7,0	8,6	2,5	2,5	3,6	4,5	5,3	-0,4	0,0	1,1	2,5	5,3
30	15,6	15,5	14,8	14,1	13,2	14,9	14,9	14,6	13,7	12,6	5,8	6,1	7,0	7,2	10,2	7,0	6,9	6,8	7,0	8,6	2,8	3,0	3,6	4,4	6,4	0,0	0,2	1,2	2,4	5,2
31	15,0	15,7	15,0	14,1	13,2	13,9	13,8	13,7	13,5	12,9						7,2	7,4	7,4	7,5	8,6						0,0	0,2	1,0	2,2	5,1
M	15,1	15,0	14,2	13,3	12,0	-	-	-	-	-	10,0	10,2	10,4	10,8	11,7	7,1	7,3	7,1	8,0	9,7	3,9	4,1	4,6	5,5	7,7	2,8	3,0	3,5	4,2	6,2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Date Data	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad po raz ostatni Précipit. au moins de la forte
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,3
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4,2	2,8	4,7	2,8	3,3	2,5	3,7	6,5	4,6	1,6	2,1	3,6	2,8	3,1	3,3	3,1	4,1	2,6	3,2	2,2	2,5	4,0	3,4	3,0	2,7	2,9	2,5	5,1	2,5	1,7				3,2	6,3
7	1,0	0,7	1,0	0,4	0,3	0,4	0,0	1,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,3	0,4	0,7	0,7	0,9	0,4	0,7	0,2	0,4	1,0	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	1,1	0,5	0,0				0,5	0,1
8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1				0,3	1,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	1,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1				0,3	1,1
11	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4				0,5	1,7
12	4,9	4,9	5,6	6,3	6,0	5,8	6,2	7,1	6,6	5,2	6,3	7,1	7,0	7,2	5,3	6,2	6,2	6,1	6,0	5,8	7,2	5,9	7,7	5,6	5,5	5,1	5,6	4,5	4,9	5,0				6,0	10,1
13	4,7	5,2	4,4	8,5	4,8	5,7	8,1	6,0	7,8	5,4	5,1	6,4	5,8	7,4	3,6	6,7	5,1	7,5	5,5	5,6	5,8	4,0	6,2	3,2	7,5	4,6	5,4	3,4	5,7	3,6				5,6	8,5
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,4
16	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,4
17	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,8	1,3	0,9	1,4	0,9	0,9	0,6	1,6	0,5	1,3	0,9	1,4	1,4	1,0	1,0	0,9	1,8	0,6	1,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,3				1,0	2,5
18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,9	0,1	0,2				0,1	0,2
19	1,6	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1				0,2	0,0
20	1,3	1,2	1,1	0,7	1,2	1,0	1,3	1,4	1,4	0,7	0,9	1,0	0,6	1,1	1,1	0,9	1,1	1,2	1,3	0,7	0,8	1,2	1,5	0,7	1,0	0,5	1,0	1,1	0,7	0,7				1,0	1,9
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0				0,0	0,0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0				0,2	0,0
26	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,8				0,3	0,6
27	4,4	3,4	4,0	2,7	2,5	3,2	1,1	3,5	1,7	4,8	3,9	1,3	5,9	2,3	2,2	4,2	5,3	1,0	2,6	3,0	0,9	2,2	1,5	3,5	1,7	4,0	6,3	3,7	2,2	1,5				3,0	0,7
28	0,6	0,6	0,3	0,3	0,9	0,8	1,1	0,6	1,1	0,9	0,7	1,0	0,6	1,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	0,7	1,0	1,0	1,5	0,6	1,0	0,3	0,7	0,9	0,4	0,7				0,8	2,1
29	1,8	0,9	1,0	1,4	1,7	0,7	2,6	1,7	0,9	2,6	1,4	0,6	3,2	1,7	1,4	1,0	2,0	1,1	1,3	1,6	0,9	2,4	0,4	1,7	0,4	1,0	1,2	2,3	5,9	1,8				1,6	1,4
30	1,3	0,9	1,4	0,6	1,1	0,6	0,6	2,4	1,5	0,4	0,6	1,5	0,9	1,4	0,8	1,4	1,6	1,2	1,1	0,7	1,2	1,0	1,4	0,7	0,7	1,2	0,9	2,0	1,2	0,4				1,1	0,6
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	29,1	23,7	26,9	26,9	24,8	23,4	29,3	34,6	29,2	24,5	24,0	25,2	29,1	29,2	20,7	28,0	29,9	25,4	26,0	22,8	24,7	25,6	32,0	21,6	24,8	22,3	26,8	30,5	26,7	17,5				-	40,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Luty - Février 1960

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	1,1
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	1,9
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,0	0,3
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	0,8	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,2	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6				0,8	2,2
11	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,5	1,1	1,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2				0,5	1,4
12	0,6	0,5	0,2	0,2	0,7	1,1	1,4	0,6	1,4	0,4	0,5	0,9	0,2	1,3	0,4	0,5	0,5	1,0	1,3	0,5	1,3	0,5	1,9	0,5	1,2	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3				0,7	3,2
13	1,1	1,2	0,8	0,4	1,1	0,8	0,2	2,4	0,8	0,7	0,3	0,9	1,7	0,8	0,2	1,3	2,2	0,9	1,2	1,1	1,0	1,6	0,4	0,6	0,4	0,0	0,7	1,5	1,4	0,2				0,9	1,5
14	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,5
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,2
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
21	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1				0,2	1,3
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	1,1
23	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0				0,2	0,9
24	1,5	2,4	1,1	1,4	2,1	3,4	3,1	4,2	5,0	3,2	2,3	4,0	2,8	4,1	0,2	3,6	3,1	2,4	3,1	3,0	5,6	1,7	3,3	2,9	3,5	1,8	2,9	0,8	2,0	1,9				2,7	4,8
25	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,1	1,0	1,2	1,2	1,5	1,2	1,1	1,1				1,1	1,6
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
28	2,2	2,0	1,8	1,4	2,5	1,3	2,4	3,7	1,7	0,6	0,0	2,0	1,0	2,6	0,1	2,4	2,0	2,3	2,0	1,6	0,9	2,8	4,2	0,4	2,6	1,3	0,0	2,2	1,0	0,1				1,7	3,4
29	1,4	1,2	1,1	1,5	1,7	1,8	1,2	1,6	1,4	1,5	1,6	1,0	1,9	1,2	1,3	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1,1	1,3	0,5	0,8	1,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,5				1,3	2,3
Σ	10,2	10,6	9,0	8,0	11,6	11,7	12,2	18,1	16,2	8,8	7,1	12,0	10,3	14,0	6,4	13,3	13,0	12,4	12,7	10,4	13,9	12,7	15,1	8,1	13,4	8,0	8,0	9,6	8,7	5,7				-	28,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1960

Dnia Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad [illegible] Précipit. [illegible] de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	1,7	2,3	1,2	0,6	1,7	4,2	3,8	3,2	4,3	3,3	1,9	2,7	2,4	4,1	0,4	3,7	2,8	2,4	3,9	3,1	4,0	1,6	4,4	2,0	3,6	1,2	2,7	0,9	2,0	1,0				2,6	5,3
17	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	1,2	0,8	1,7	1,0	1,5	0,7	0,5	0,7	1,0	1,3	1,0	1,9	1,1	1,5	1,1	1,0	0,3	1,2	0,8	0,8	0,6				0,9	2,1
18	1,6	2,0	1,2	0,7	2,0	3,5	3,1	3,4	3,5	3,3	1,9	2,2	2,8	3,6	0,5	2,9	2,6	2,1	3,1	3,0	3,5	1,4	3,5	2,1	2,8	1,2	2,9	0,8	1,4	1,2				2,3	3,9
19	0,7	0,3	0,4	0,2	0,1	0,7	0,2	0,8	0,8	0,5	0,3	0,9	0,9	0,7	0,3	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,6				0,5	1,0
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Σ	4,6	5,3	3,2	1,9	4,5	9,2	8,0	8,6	9,9	8,3	4,9	7,5	7,1	9,9	1,9	7,7	6,7	5,9	9,1	7,8	9,9	4,6	10,1	5,7	8,0	3,2	7,8	2,9	4,6	3,4				–	12,9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — *Parc National de Białowieża*
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień – Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	1,6	0,6	0,4	0,9	0,8	0,5	1,2	1,4	1,5	1,3	1,8	2,0	1,5	1,9	0,9	1,2	0,7	2,1	1,4	1,0	2,0	1,3	2,0	1,7	1,4	0,7	1,5	0,8	0,9	0,8				1,3	4,5
4	2,5	1,7	1,4	1,8	1,7	1,6	1,8	2,2	4,8	2,6	2,1	3,6	2,5	3,3	1,8	2,1	1,8	2,4	2,8	2,1	3,0	2,1	3,9	2,4	1,8	1,7	2,7	1,8	1,6	1,5				2,3	5,1
5	3,5	2,0	0,6	1,8	1,8	1,1	2,4	3,2	2,9	5,2	3,0	4,1	4,5	3,0	1,3	2,8	2,8	2,2	3,1	3,4	6,5	3,8	3,2	7,5	3,0	1,7	5,7	3,1	2,9	3,8				3,2	4,1
6	2,1	1,5	0,6	1,0	0,9	1,5	1,4	1,5	2,8	3,7	3,0	2,4	3,3	3,6	1,6	1,8	2,4	1,8	2,4	3,4	2,5	1,5	2,7	3,1	1,8	1,4	3,2	1,5	1,4	1,6				2,1	4,3
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				0,0	0,3
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,4	0,3	0,3	0,9	0,4	0,2	1,5	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,3	1,3	0,0	0,6	0,5	0,8	0,4	0,2	0,0	0,2	1,2	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0				0,4	1,5
15	6,2	4,7	6,3	5,0	3,9	4,1	6,5	4,7	6,6	4,9	2,6	3,3	5,6	5,8	1,9	5,4	6,1	4,3	4,6	3,8	2,4	4,9	7,2	2,7	6,2	6,1	1,2	3,3	3,8	1,1				4,5	6,7
16	1,5	1,7	0,6	1,6	1,1	1,5	2,2	0,9	1,7	1,6	0,3	0,7	1,7	2,1	0,3	1,8	1,8	1,4	1,6	1,3	0,4	0,4	1,4	0,2	2,0	1,3	0,2	0,4	1,0	0,8				1,2	1,8
17	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	2,4	2,2	3,2	2,2	1,8	1,6	3,9	1,8	2,2	1,6	0,8	2,3	2,2	2,7	1,1	2,6	2,4	2,2	1,9	1,3	0,6	2,5	4,1	0,9	3,4	2,0	0,1	1,6	1,6	0,1				2,0	4,0
22	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,5	0,9	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1				0,4	1,0
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	1,5	2,0	1,5	1,0	2,2	2,7	2,9	2,9	2,5	1,5	0,8	1,6	1,6	2,8	0,2	2,8	2,4	1,9	2,6	1,8	1,7	1,2	2,9	0,2	2,5	1,1	1,2	0,3	1,0	0,4				1,7	3,3
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	1,7	2,0	0,4	1,3	1,5	3,0	4,4	2,5	4,5	1,6	1,4	2,1	2,3	3,8	0,1	3,8	2,5	3,0	2,9	2,3	3,3	0,5	2,1	1,1	4,4	2,0	1,7	0,1	2,0	1,3				2,2	5,7
30	8,1	7,4	5,4	5,8	5,7	9,0	7,9	9,0	9,7	10,2	10,5	9,9	8,9	9,0	2,9	10,0	8,9	6,9	8,1	8,1	12,4	5,7	8,3	10,8	7,8	7,6	10,0	5,3	5,6	6,0				8,0	9,2
Σ	31,8	26,6	21,2	23,9	22,2	27,4	37,1	31,1	40,7	34,9	26,6	33,2	34,7	39,8	12,3	35,5	32,8	29,5	32,3	29,0	35,1	24,7	40,0	30,9	36,3	26,7	27,6	18,7	22,4	17,5				–	51,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Maj – Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	4,0	3,8	2,2	4,5	2,8	2,8	5,4	3,4	6,0	3,0	1,6	1,4	3,6	4,9	0,7	5,3	4,3	4,1	4,6	3,3	2,7	1,7	3,7	1,9	5,8	5,4	1,2	0,8	3,5	1,8				3,3	6,0
2	19,6	15,6	14,8	15,7	10,6	12,7	16,0	15,5	19,9	14,8	18,2	20,3	17,2	15,6	8,9	14,4	16,4	12,3	14,2	12,5	16,7	14,5	18,3	16,7	17,1	17,6	8,5	13,4	15,7	10,5				15,1	15,4
3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3				0,2	0,3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
10	0,5	0,9	0,0	0,5	0,6	2,1	2,8	1,1	2,5	0,5	0,3	0,6	0,8	2,2	0,0	1,9	1,2	1,5	1,9	0,9	1,2	1,3	0,1	1,3	2,2	0,3	0,1	0,0	0,6	0,1				1,0	2,9
11	3,1	3,5	4,3	2,8	2,9	2,4	4,5	3,7	2,9	2,4	1,1	1,7	3,0	3,3	0,6	3,7	3,6	3,3	3,5	2,2	0,8	2,9	4,7	0,7	4,2	4,0	0,5	1,6	2,2	0,5				2,7	4,7
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	2,0	2,5	2,6	1,5	4,3	5,7	5,6	5,4	5,6	3,0	2,3	3,8	2,1	5,6	1,3	4,9	6,3	3,0	6,2	3,8	4,0	4,1	7,7	0,8	5,1	1,8	3,3	2,0	1,9	0,4				3,6	4,8
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0				0,0	0,0
23	9,1	8,0	8,5	7,5	5,2	4,3	9,3	4,5	8,2	6,1	3,5	5,2	6,9	7,5	2,9	7,1	8,3	6,7	6,2	5,8	2,3	6,8	10,4	4,9	9,5	10,8	1,6	4,3	6,0	1,7				6,3	10,4
24	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1				0,3	0,1
25	3,3	3,2	4,5	2,8	2,0	2,3	4,5	4,0	2,5	1,3	1,0	3,5	2,6	3,3	1,6	3,1	3,0	3,2	2,1	1,5	0,8	3,3	4,4	0,9	3,2	1,9	0,4	2,3	2,0	0,3				2,5	5,5
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	17,1	12,5	11,3	15,0	8,0	9,9	16,2	11,0	18,0	12,8	11,4	12,5	14,0	15,6	4,5	12,3	14,5	12,4	12,4	11,3	10,5	11,4	16,3	11,0	17,2	16,6	5,6	8,7	12,0	6,5				12,3	16,3
28	4,0	4,7	3,8	2,7	4,5	6,1	4,8	8,2	4,3	4,5	3,8	2,7	4,0	5,1	1,5	4,5	5,0	3,4	5,0	3,9	2,8	3,2	6,0	2,3	3,3	3,1	2,9	2,6	2,2	1,6				3,9	5,5
29	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	63,2	55,2	52,8	53,6	41,4	49,2	70,0	57,5	70,4	48,9	43,8	52,0	54,6	63,9	22,4	57,7	63,0	50,4	56,9	45,7	42,0	49,9	72,4	41,0	68,6	62,2	24,4	36,2	46,7	23,8				.	72,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Ubiór pokrywy śnieżnej / Précipit. en état de la neige
1	8,6	7,2	10,6	6,4	9,0	10,7	12,0	13,3	11,4	8,3	11,8	11,3	8,7	12,7	8,2	7,5	12,4	10,3	11,1	6,2	9,8	13,3	14,1	10,4	5,8	6,1	7,5	12,9	7,7	5,2				9,7	15,3
2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	2,6	3,0	1,8	2,7	2,3	4,4	6,0	2,3	3,8	3,4	2,4	2,1	3,8	4,4	0,8	4,6	4,1	2,6	3,9	3,8	2,2	1,1	3,5	0,9	4,5	2,5	1,6	0,3	1,7	0,8				2,8	5,5
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
11	19,3	17,3	27,0	18,4	17,7	16,7	22,0	21,7	19,0	13,2	12,6	20,8	16,8	20,4	17,0	19,9	15,9	16,1	17,3	14,9	18,3	26,1	22,8	20,2	18,8	22,3	15,5	28,1	17,6	10,0				18,8	27,1
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	1,7	1,0	1,7	1,8	0,3	0,7	2,6	0,6	1,7	1,1	0,3	1,2	1,3	2,3	0,4	0,9	2,0	1,4	0,6	0,3	0,3	1,0	2,7	0,2	2,2	1,1	0,2	0,2	1,7	0,2				1,1	3,4
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	4,8	3,8	5,6	3,6	3,0	3,9	6,7	5,1	3,1	2,7	1,7	4,3	4,1	5,7	2,0	5,1	3,6	4,2	3,5	2,3	2,2	5,8	6,6	3,2	5,6	3,8	0,5	4,9	2,3	0,9				3,8	7,3
20	8,8	8,7	9,4	6,1	7,4	7,5	9,8	11,1	4,0	5,2	2,3	7,1	6,4	10,0	3,2	8,2	8,3	6,6	7,7	6,3	2,6	12,5	11,7	3,6	7,4	6,9	1,4	8,6	4,3	1,0				6,8	11,5
21	3,3	3,0	4,8	2,7	1,9	2,2	6,0	1,9	2,3	2,1	1,0	3,6	3,0	3,7	1,4	3,3	3,9	3,4	1,7	1,3	0,4	3,6	6,0	1,1	5,8	1,6	0,4	3,4	2,3	0,2				2,7	5,5
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	1,4	0,2	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	1,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0				0,3	1,1
27	36,4	29,3	40,6	27,2	31,8	28,7	37,0	49,3	22,7	18,2	22,0	34,5	24,3	34,1	22,4	31,2	29,3	24,5	29,3	26,7	30,0	50,4	40,5	31,7	26,0	30,6	20,0	44,3	22,3	11,6				30,2	35,3
28	8,0	6,8	9,2	6,3	4,6	5,3	8,7	6,0	5,7	5,7	3,9	7,6	7,0	7,2	3,3	7,8	6,4	7,3	5,1	3,7	2,5	7,7	11,3	3,9	8,0	6,5	1,8	6,2	4,7	1,7				6,0	8,1
29	25,5	21,4	26,0	17,9	17,3	17,2	23,4	23,1	17,0	19,4	16,9	27,8	19,4	22,7	13,1	21,2	21,4	18,9	18,3	16,5	19,8	27,0	30,9	21,4	26,2	22,2	8,7	26,3	27,7	9,3				20,8	25,2
30	1,4	1,6	1,1	0,9	1,2	1,2	2,1	1,6	0,5	0,4	0,3	0,7	0,5	2,1	0,3	1,5	1,1	1,4	1,3	0,8	1,3	1,8	2,0	0,2	0,5	1,8	0,2	0,5	0,6	0,3				1,0	2,8
Σ	120,6	103,2	137,9	95,0	96,6	98,8	138,4	136,4	91,9	79,9	75,3	121,2	95,5	126,0	72,3	111,5	108,4	97,2	100,0	81,9	89,6	150,6	152,4	97,8	113,0	105,6	58,0	135,8	93,1	41,2				-	143,9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,1	0,2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	1,0
3	1,7	1,4	1,6	1,8	1,0	1,1	3,5	1,4	1,2	0,8	0,4	1,6	1,5	2,4	0,4	2,0	1,8	1,8	1,3	0,9	0,1	1,7	2,8	0,1	2,6	1,8	0,1	0,6	1,1	0,0				1,3	3,7
4	1,5	2,5	2,3	0,8	2,6	4,2	3,6	4,9	3,5	2,0	1,1	2,0	1,8	3,5	0,2	2,9	3,6	1,7	4,5	2,8	3,4	1,7	5,1	0,6	3,5	1,1	2,0	0,5	1,0	0,3				2,4	5,8
5	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,9
6	0,4	1,0	0,5	0,2	1,3	1,5	1,9	2,4	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	1,7	0,1	1,1	1,4	0,6	2,0	0,7	0,3	0,9	2,6	0,1	1,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0				0,8	2,5
7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
9	22,0	19,1	21,5	25,8	16,8	11,8	22,9	24,2	21,3	24,7	26,6	26,1	19,0	21,2	6,2	20,0	19,3	15,6	20,3	19,8	19,2	22,1	23,4	18,8	24,6	22,1	13,2	19,3	14,2	10,6				19,7	23,3
10	8,7	8,2	8,8	6,8	6,9	7,2	8,4	8,2	6,3	7,3	6,2	7,5	7,5	8,0	5,5	7,8	8,0	7,0	6,8	6,2	6,0	9,6	10,5	6,7	8,8	8,4	3,5	8,4	6,0	3,8				7,3	9,0
11	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	1,6	1,9	0,6	1,9	1,2	1,8	3,5	1,6	1,5	0,9	0,5	0,5	1,3	2,4	0,3	2,3	2,3	1,5	2,2	1,5	0,3	1,2	2,2	0,2	2,3	1,8	0,3	0,3	1,0	0,2				1,4	3,7
13	33,3	27,0	25,2	28,5	19,3	24,6	31,9	26,3	32,1	26,6	27,4	36,0	28,7	26,6	14,8	26,0	30,8	26,2	29,4	22,1	26,7	25,7	35,3	25,2	28,2	26,6	16,0	23,6	25,3	22,3				26,6	32,8
14	2,0	1,5	1,4	1,1	1,0	1,3	0,7	1,4	1,3	1,3	2,3	1,8	1,4	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,5	1,3	0,9	1,6	0,5	0,9	0,9	1,6	0,6	1,2				1,2	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	1,4	1,3	0,3	1,5	0,7	1,1	2,7	0,5	2,2	0,5	0,2	0,2	0,8	1,8	0,1	2,0	1,6	1,4	1,6	1,3	0,2	0,2	1,0	0,0	2,5	1,7	0,0	0,1	0,7	0,2				1,0	3,0
21	39,6	31,4	27,0	35,6	22,2	27,3	33,9	31,6	36,2	28,8	29,8	39,6	32,8	31,8	14,2	29,7	33,7	32,0	31,2	26,6	26,3	27,6	34,7	27,8	31,9	42,2	18,9	27,0	27,2	19,6				29,9	34,8
22	0,9	1,5	1,0	0,5	0,6	1,0	0,6	0,9	0,6	0,6	1,5	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,9	1,0	0,8	1,1	0,5	0,5	0,7	1,0	0,5	0,7				0,8	0,6
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,2	1,3
25	9,2	10,5	13,1	6,3	9,8	10,0	13,1	13,5	8,7	8,3	8,6	8,9	10,8	10,2	5,3	10,3	10,0	8,9	10,9	8,7	7,5	9,2	12,4	5,7	9,6	7,7	7,1	9,2	6,6	3,8				9,1	12,2
26	2,6	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	3,8	2,2	2,5	2,1	0,9	1,9	2,3	3,2	0,9	2,6	2,9	2,4	2,1	1,5	0,5	2,5	3,9	0,6	3,4	2,3	0,6	2,0	2,1	0,4				2,1	4,1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,9	1,6	1,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,1	0,5	0,6	0,2	1,4	0,2	0,2	0,5	1,7	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,4	1,5
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	125,5	110,2	106,5	113,4	86,5	96,6	134,6	121,4	119,0	105,3	106,0	127,8	109,7	115,8	49,8	109,1	118,0	104,2	116,0	93,8	93,3	105,8	139,2	89,6	121,8	112,5	64,0	94,0	86,8	63,8				–	141,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au dehors de la forêt
1	31,0	29,2	24,2	30,1	22,3	27,4	33,7	34,2	35,6	28,1	26,0	26,0	29,5	30,4	16,1	33,7	30,2	28,0	33,7	26,4	33,2	22,7	29,5	32,3	38,0	37,2	17,6	26,5	22,7	21,7				28,6	31,7
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–
3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	1,4
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	39,2	37,7	38,0	31,1	29,2	39,6	39,3	39,0	36,1	33,6	35,2	33,9	30,5	37,2	14,8	28,3	32,2	36,8	36,3	34,5	39,1	24,0	36,6	37,8	49,2	42,8	26,9	27,2	28,6	28,3				34,1	41,9
7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,1	0,6	0,5	0,5	1,1	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,4	0,8	0,2	0,4	0,6	1,0	0,3	0,6				0,5	0,1
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	10,3	8,9	12,5	7,7	11,9	7,8	8,6	16,5	15,1	5,5	9,4	13,0	5,3	10,7	8,9	6,5	10,6	10,1	12,8	7,6	12,5	13,5	12,4	10,0	10,3	6,3	10,1	15,5	11,1	6,5				10,3	15,3
14	15,3	14,0	15,2	11,6	12,4	13,7	13,6	23,0	14,4	10,1	9,3	13,8	11,5	14,7	9,7	14,4	13,8	12,8	15,3	12,2	11,5	18,7	15,5	12,6	12,4	11,6	7,8	17,6	9,2	5,3				13,1	18,3
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2				0,1	0,2
16	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,9
17	0,8	0,8	0,7	1,2	0,3	0,7	2,7	0,3	0,6	0,2	0,1	0,5	0,4	1,5	0,2	0,3	0,7	1,2	0,7	0,4	0,0	0,7	1,9	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0				0,7	2,8
18	0,3	1,0	0,2	0,2	0,7	1,4	2,1	0,3	1,7	0,3	0,3	0,2	0,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,6	1,9	1,2	0,2	0,1	1,2	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0				0,6	2,4
19	10,3	10,6	11,4	7,4	8,9	10,0	12,2	14,2	9,1	7,6	5,5	9,4	8,5	11,4	5,2	10,5	10,0	9,0	11,0	8,0	5,6	11,7	14,3	6,0	9,5	8,0	3,1	9,2	5,8	2,3				8,9	13,7
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	0,5	0,6	0,4	0,8	0,6	0,8	1,6	1,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	1,1	0,2	0,8	0,5	0,6	0,9	0,4	0,2	0,8	1,6	0,2	1,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1				0,6	2,5
22	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,2	0,7
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	2,5	2,3	2,9	2,9	1,7	1,6	4,0	1,2	2,1	2,1	0,5	1,2	2,3	3,5	1,0	2,6	3,0	2,8	2,0	1,6	0,3	2,6	3,5	0,2	3,4	2,7	0,1	0,8	1,6	0,1				2,0	3,7
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	4,4	3,1	5,2	3,6	2,2	2,2	5,4	2,2	4,3	3,4	1,8	4,5	3,9	4,0	2,3	3,5	4,0	4,3	2,4	1,6	1,3	4,3	6,0	2,3	4,9	3,3	0,5	3,4	2,4	0,6				3,2	5,4
30	4,0	4,1	3,7	3,1	4,7	4,1	5,2	6,2	3,6	2,2	1,2	3,1	2,4	5,2	1,2	4,4	4,7	3,3	4,4	3,2	1,7	5,8	6,6	1,3	3,5	2,0	1,4	4,3	2,4	0,3				3,5	6,4
31	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,7	0,9	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0				0,3	1,1
Σ	120,0	113,6	115,9	101,2	96,2	111,1	131,4	140,1	124,3	94,4	91,4	107,1	95,6	123,0	61,0	108,3	111,5	110,7	122,7	98,1	107,0	106,7	131,9	104,2	137,1	116,9	69,0	106,4	85,4	66,3				–	149,1

Uwaga: Pod datą 3.VIII podano sumy opadu z 2-ch dni: 2.VIII i 3.VIII

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	5,1	4,3	4,4	2,4	6,2	5,8	5,5	10,1	5,2	2,0	2,3	4,8	1,6	7,1	2,2	5,3	6,7	4,0	7,3	4,8	5,1	12,2	10,0	2,2	5,4	2,2	4,6	6,5	3,4	1,0				5,0	9,2
2	2,8	2,0	2,2	1,9	2,5	2,6	2,0	4,1	3,5	2,2	2,0	2,4	1,6	2,4	2,3	2,1	2,4	1,9	2,3	2,3	2,8	4,4	2,9	2,1	1,9	1,8	2,4	4,0	1,7	1,0				2,4	1,9
3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
5	7,7	7,6	6,4	5,8	7,4	7,4	8,8	9,5	6,1	5,3	1,4	4,5	5,1	8,3	1,4	7,5	8,5	5,3	8,1	6,9	2,0	7,5	11,4	1,5	6,8	6,5	2,1	5,5	3,7	1,6				5,9	10,0
6	15,0	11,4	11,3	9,8	8,4	7,4	11,0	9,6	15,2	9,6	9,6	12,5	11,2	9,5	4,5	7,5	10,0	10,1	13,0	9,2	7,1	11,0	15,1	8,3	10,8	10,0	5,1	9,6	8,4	6,6				9,9	11,2
7	6,1	5,4	4,8	4,2	4,8	4,9	6,2	6,4	3,7	4,5	2,1	4,7	4,6	5,4	2,8	5,3	5,2	4,8	4,7	4,7	1,8	6,8	7,6	2,7	4,8	5,5	1,6	6,3	3,7	1,7				4,6	6,6
8	0,9	0,6	0,8	1,7	0,4	0,8	2,1	1,0	0,6	0,5	0,3	0,4	1,1	1,4	0,3	0,9	0,9	1,6	1,0	0,4	1,1	0,5	1,9	0,3	1,6	0,4	0,2	0,2	0,9	0,0				0,8	1,3
9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
11	2,0	1,5	1,8	1,7	0,6	0,9	2,8	0,6	1,9	1,0	0,3	0,5	1,2	2,0	0,3	1,3	1,7	1,6	1,0	0,4	0,2	1,4	2,9	0,2	2,6	0,3	0,1	0,4	1,3	0,1				1,2	2,5
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	1,0	1,4	0,8	1,3	1,5	1,9	4,3	4,3	5,2	2,3	1,5	2,3	3,6	0,2	3,0	2,3	1,9	4,5	2,7	2,5	0,9	2,8	4,1	0,5	3,8	0,7	0,4	1,5	0,8	0,0				2,1	5,2
19	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4				0,2	0,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	1,0	1,4	1,4	0,8	1,4	1,4	2,3	2,1	0,6	0,3	0,2	0,4	0,6	1,9	0,2	1,5	1,5	0,4	1,6	0,7	0,1	1,5	2,4	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,5	0,0				0,9	3,0
27	1,1	1,4	0,8	0,5	1,9	1,6	0,4	2,1	3,3	0,3	0,2	0,6	0,4	2,3	0,2	1,6	2,0	0,9	1,9	1,1	0,3	2,0	2,3	0,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,7	0,0				1,1	2,6
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
30	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	42,9	37,1	35,0	30,6	35,6	35,1	45,9	50,5	45,6	28,2	20,2	33,4	31,4	40,9	17,7	35,8	41,1	35,5	43,9	33,4	21,6	50,5	61,1	18,0	39,7	28,7	17,5	34,7	25,3	12,5				–	55,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Październik – Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	0,2	0,6	0,0	0,3	0,3	0,8	1,4	0,4	1,5	0,5	0,3	0,5	0,5	1,5	0,2	1,0	0,8	1,0	1,4	0,8	0,5	0,2	1,0	0,2	1,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1				0,6	2,4
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	5,1	5,7	4,2	4,4	4,6	4,8	5,7	5,1	5,2	4,6	1,9	2,7	4,5	4,9	0,9	5,5	5,6	4,0	5,5	4,7	2,5	3,5	2,7	1,8	5,5	5,0	2,0	3,2	2,7	1,9				4,0	6,3
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,7	0,1	1,1	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0				0,3	1,0
13	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	1,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,8	0,2	0,9	0,6	0,8	0,6	0,5	0,2	0,4	0,4	0,2	0,7	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2				0,4	0,7
14	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	13,9	13,2	5,6	8,2	7,6	8,0	15,4	13,3	17,9	17,4	16,2	17,5	16,1	15,3	4,0	16,7	14,1	13,2	16,7	15,2	16,5	8,3	11,9	19,0	13,0	8,4	12,2	5,6	8,7	8,2				12,4	13,4
17	15,5	12,1	11,5	10,5	12,5	16,7	12,1	14,7	15,8	16,1	20,1	18,2	13,9	13,5	9,9	14,9	14,8	13,0	15,7	15,6	19,8	16,5	18,3	19,7	14,4	12,5	16,8	19,6	13,2	13,1				15,0	18,2
18	0,8	1,2	0,8	0,4	1,7	1,3	1,2	2,4	1,0	0,7	0,4	0,4	0,5	1,6	0,4	1,3	1,6	1,3	1,4	0,6	0,4	1,4	2,0	0,3	1,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,1				0,9	2,2
19	0,3	5,0	0,2	0,2	5,0	5,2	5,9	5,9	5,1	0,3	0,2	0,2	0,3	1,1	0,2	5,0	5,2	5,1	5,8	5,0	0,2	0,4	5,3	0,1	5,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0				2,4	1,1
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–
22	5,4	4,8	1,3	4,7	3,0	5,4	5,4	6,6	7,5	5,8	6,0	6,8	7,1	6,7	1,6	6,9	6,3	6,5	5,6	5,8	6,7	3,1	4,2	4,2	5,9	5,1	5,1	2,1	5,0	4,9				5,2	7,2
23	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	1,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	1,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,7				0,5	0,3
24	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0				0,1	0,3
25	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	1,2	0,3	0,6	2,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	2,9	1,6	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	1,4				0,6	6,0
26	4,9	3,6	2,8	3,9	4,0	3,4	4,2	4,7	5,1	5,8	5,2	7,1	6,1	4,9	6,0	5,9	5,2	4,8	5,2	5,1	7,6	8,2	5,2	4,8	5,7	6,3	5,8	6,5	4,7	4,9				5,3	6,5
27	0,3	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	0,8	1,2	1,0	0,5	0,6	0,8	0,4	1,2	0,6	0,6	0,5	0,8	0,5	0,3	0,5	1,1	0,7	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5				0,6	1,8
28	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,3
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
31	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	1,8
Σ	47,7	47,9	28,3	34,9	40,5	47,0	55,3	56,2	63,3	53,1	52,6	59,5	51,2	53,3	25,1	60,1	56,2	52,0	60,3	54,7	60,2	46,9	54,0	48,5	56,1	40,1	45,0	39,9	36,8	36,1				–	69,5

Uwagi: Pod datą 22.X podano sumy opadu z 2-ch dni: 21.X i 22.X

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Dual nuze łącznie Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
2	3,0	3,6	2,1	1,7	3,7	5,2	4,7	4,1	4,3	3,8	1,8	3,3	2,9	5,1	0,9	4,1	4,1	3,2	4,6	3,9	4,1	2,9	5,4	2,1	4,1	1,8	2,0	1,7	2,2	1,0				3,2	7,1
3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,7
6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,3
7	18,1	15,1	8,7	17,2	8,4	8,6	16,4	13,2	22,8	11,1	13,5	9,0	15,3	16,4	5,6	17,1	18,2	15,3	15,5	12,2	12,4	10,2	15,8	12,3	18,6	21,4	5,7	7,6	18,1	8,7				13,6	15,8
8	1,2	1,4	1,2	1,2	0,5	0,8	1,7	0,7	1,0	0,5	0,5	0,9	0,8	1,3	0,3	1,3	1,4	1,2	0,7	0,4	0,4	0,6	1,6	0,3	1,2	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3				0,8	1,9
9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0				0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
14	10,1	9,1	7,2	8,1	7,3	8,4	9,9	9,1	13,5	8,1	8,2	7,5	8,6	10,2	3,1	9,7	10,2	8,5	9,4	9,1	10,3	7,8	8,8	8,6	13,8	10,5	5,4	5,3	7,9	8,5				8,7	13,2
15	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1				0,2	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,5
17	4,0	3,5	1,2	4,0	2,9	4,3	7,2	5,1	9,8	4,0	4,1	6,1	4,9	7,3	1,4	6,4	3,6	6,3	4,8	4,5	6,5	1,9	6,0	2,7	7,3	3,2	3,6	1,0	3,6	2,8				4,5	15,2
18	3,0	2,5	1,6	1,7	3,2	2,2	5,1	1,7	3,0	3,1	3,0	3,2	2,8	4,0	2,9	2,5	2,5	3,1	3,8	4,1	3,4	2,0	4,6	3,3	3,3	1,8	2,6	1,7	1,3	0,9				2,8	6,6
19	6,1	3,3	3,2	2,8	2,5	3,2	2,0	12,4	12,3	1,5	3,2	8,0	0,3	2,1	0,6	3,7	6,4	4,3	3,1	4,1	14,9	3,6	4,9	6,2	6,0	2,9	3,5	13,1	0,8	3,6				4,8	2,3
20	9,5	6,7	7,8	4,1	8,7	9,2	4,1	13,1	10,4	4,5	14,1	11,5	3,5	5,1	3,2	9,3	6,5	4,1	9,2	9,4	17,2	12,1	11,7	13,2	12,5	8,7	8,1	10,3	4,5	6,7				8,6	5,1
21	6,1	4,3	2,4	2,4	4,8	4,9	2,0	6,1	3,1	5,4	8,9	4,7	16,7	3,9	4,1	3,8	6,4	5,2	5,8	5,7	6,6	6,8	3,7	7,5	2,5	5,2	7,5	5,7	6,1	6,4				5,5	6,8
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	0,9	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,7	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	1,1	0,6	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	1,1	0,5	0,3				0,4	0,1
25	1,7	0,7	0,2	0,2	0,9	0,4	0,3	1,2	0,9	5,1	0,9	0,4	2,7	1,3	0,4	1,3	1,2	0,6	0,5	0,4	1,0	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2	0,3	1,7	1,3	1,9				1,0	0,3
26	5,0	4,0	4,0	0,2	1,0	0,3	0,6	1,4	0,7	0,2	0,3	0,6	0,2	1,2	0,8	0,3	0,9	0,5	1,0	0,4	0,4	1,5	1,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,5	0,2				1,0	1,5
27	1,8	1,8	1,2	1,4	0,9	0,8	1,0	5,1	0,9	1,2	0,8	1,3	0,9	2,1	0,7	1,4	1,2	0,9	0,7	1,1	0,5	1,9	1,7	1,2	0,5	0,7	0,4	0,8	1,0	0,3				1,2	2,6
28	2,6	2,2	2,0	1,4	2,0	1,8	1,9	3,4	1,6	1,5	0,7	1,7	1,6	2,1	1,1	1,9	2,5	1,6	2,0	1,7	1,0	3,1	2,7	0,4	1,3	1,2	1,0	1,7	1,5	0,3				1,7	0,3
29	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	2,4
30	5,0	3,1	5,2	0,2	1,1	0,3	0,5	2,0	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	0,7	0,3	0,2	0,5	0,9	1,0	0,3	0,2	1,5	0,8	0,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,9	2,5
Σ	79,1	64,7	49,1	47,7	49,0	51,7	59,2	80,1	86,0	51,7	61,0	60,0	62,8	64,5	26,2	64,8	67,1	57,2	63,6	58,5	81,1	59,2	71,4	60,0	74,1	59,4	41,8	54,0	51,0	42,5					86,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
***Pineto-Vaccinietum myrtilli* — bór iglasty**

Opady w mm
Précipitations

Grudzień - Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Rząd ocn łącznie Précipit. du début de la forêt
1	1,8	1,7	1,1	0,7	1,1	0,9	0,5	2,5	1,6	0,3	0,2	0,6	0,3	1,1	0,5	1,5	1,5	1,7	1,2	0,8	1,6	2,2	1,2	0,8	0,7	0,8	0,5	1,7	0,8	0,4				1,1	1,8
2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
3	0,4	0,5	0,3	0,7	0,8	0,4	0,6	1,7	1,0	0,8	0,4	0,3	0,7	0,9	0,6	0,3	0,9	0,7	1,0	0,0	0,2	0,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1				0,7	1,0
4	0,8	0,7	1,1	0,3	1,0	0,4	0,8	2,0	1,5	0,2	0,3	1,0	0,2	1,3	0,8	0,5	1,0	1,4	1,2	0,5	0,5	1,7	1,4	0,2	1,1	0,3	0,4	0,7	0,8	0,2				0,8	3,2
5	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,2
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
9	2,4	2,2	0,8	1,2	0,6	1,5	3,2	1,7	3,5	1,6	0,8	1,1	3,1	1,8	0,3	2,9	2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	0,9	2,1	0,9	3,7	2,8	0,8	0,3	2,2	1,0				1,8	3,5
10	9,4	3,3	9,0	8,9	9,8	14,5	12,3	12,1	15,2	12,5	11,3	10,4	8,3	11,6	2,9	10,0	12,4	6,1	9,4	12,3	16,2	9,9	14,3	11,0	10,9	7,6	9,7	12,1	6,1	5,2				10,4	11,2
11	5,3	4,7	2,3	3,8	3,1	4,8	4,7	5,8	6,7	5,6	3,8	4,2	5,7	4,8	1,5	4,6	4,3	3,3	4,7	3,2	5,2	5,2	4,8	3,8	5,5	5,8	3,5	3,4	3,0	3,6				4,3	4,5
12	1,1	0,9	0,5	0,4	0,7	1,2	1,1	1,2	1,5	1,3	0,8	1,5	1,4	1,8	0,7	1,1	1,4	1,2	1,6	1,8	2,1	1,2	1,5	1,1	1,0	0,6	1,3	0,9	1,0	0,7				1,2	2,2
13	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
14	2,2	1,7	0,8	2,1	1,2	1,3	3,1	1,3	3,2	1,8	1,4	1,3	2,5	3,1	0,6	2,5	1,2	2,4	2,4	2,5	1,0	0,8	1,5	0,5	2,7	2,0	0,7	0,5	1,0	0,9				1,8	3,8
15	1,5	0,9	0,3	0,7	0,6	0,8	0,5	2,0	2,2	1,1	1,2	2,4	1,3	0,9	0,5	0,8	0,3	0,7	1,2	1,3	2,7	1,1	1,5	1,7	1,2	1,2	0,7	2,1	1,7	1,9				1,2	0,7
16	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,7	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3				0,3	0,3
17	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,5	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1				0,3	0,6
18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,3
19	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,2
20	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,7	1,4	1,6	0,5	0,2	0,1	0,4	0,2	1,3	0,1	0,6	0,6	1,0	1,0	0,3	0,3	1,4	1,7	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1				0,6	1,3
21	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
22	2,5	3,0	2,4	1,2	3,7	5,4	5,0	5,4	5,2	2,5	1,9	2,8	2,6	4,7	0,8	3,6	4,2	2,3	5,0	3,7	4,4	2,9	0,5	1,2	4,0	1,4	2,6	2,4	1,3	1,0				3,2	4,2
23	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,5	0,3	0,1	0,1				0,4	1,6
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1				0,2	1,2
29	0,4	0,4	0,5	1,3	0,5	0,5	0,8	1,0	1,5	0,5	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4	0,6	0,5				0,6	1,3
30	1,5	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	2,1	1,9	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	2,1	1,5	1,5	1,6	1,8	1,5	1,6	1,7	1,5	2,1	2,4	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	2,3				1,7	3,4
31	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
Σ	31,5	30,1	23,0	24,8	26,6	36,6	38,1	43,4	46,8	30,9	25,9	31,4	30,1	38,4	12,2	32,2	34,6	27,2	34,6	32,8	41,2	30,0	42,6	26,4	37,3	27,0	24,2	27,5	23,5	18,7				-	47,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h = 8,4 m max	h = 8,4 m min	h = 8,4 m ampl.	h = 14,4 m max	h = 14,4 m min	h = 14,4 m ampl.	h = 19,8 m max	h = 19,8 m min	h = 19,8 m ampl.	h max	h min	h ampl.	⊠ cm
1				0,7	-2,5	3,2	0,2	-3,4	3,6	0,1	-2,5	2,6	-0,3	-2,7	2,4	-0,1	-4,6	4,5	-0,3	-6,4	6,1				
2				-0,6	-2,1	1,5	-0,7	-3,0	2,3	-0,6	-2,2	1,6	-0,6	-2,2	1,6	-1,1	-4,1	3,0	-0,6	-5,6	5,0				5
3				0,1	-2,1	2,2	0,0	-2,9	2,9	0,1	-2,4	2,5	0,0	-2,4	2,4	0,0	-4,2	4,2	0,3	-5,8	6,1				6
4				0,2	-1,7	1,9	0,0	-1,6	1,6	0,3	-0,9	1,2	0,3	-1,2	1,5	0,3	-2,7	3,0	0,5	-4,3	4,8				6
5				0,1	-3,1	3,2	-0,1	-3,9	3,8	0,1	-3,1	3,2	-0,1	-3,2	3,1	-0,1	-5,1	5,0	0,3	-6,8	7,1				6
6				0,4	-3,5	3,9	0,4	-4,3	4,7	0,5	-3,5	4,0	0,6	-3,9	4,5	0,7	-5,3	6,0	0,7	-7,0	7,7				7
7				0,6	0,0	0,6	0,5	-0,8	1,3	0,8	0,0	0,8	0,9	-0,1	1,0	0,6	-2,0	2,6	0,9	-3,8	4,7				10
8				0,5	-7,8	8,3	0,4	-8,8	9,2	0,5	-8,0	8,5	0,3	-8,2	8,5	0,5	-10,2	10,7	0,3	-12,1	12,4				8
9				-7,3	-14,1	6,8	-7,5	-15,3	7,8	-7,6	-14,6	7,0	-8,0	-15,0	7,0	-8,0	-17,5	9,5	-8,2	-19,3	11,1				9
10				-10,8	-16,7	5,9	-11,2	-17,4	6,2	-11,2	-16,5	5,3	-11,4	-17,1	5,7	-11,6	-19,2	7,6	-11,7	-20,8	9,1				10
11				-7,3	-11,6	4,3	-7,2	-12,3	5,1	-7,3	-11,5	4,2	-7,5	-12,0	4,5	-7,3	-13,6	6,3	-7,5	-15,0	7,5				13
12				-5,2	-8,2	3,0	-5,6	-9,2	3,6	-5,6	-8,2	2,6	-6,1	-8,5	2,4	-6,1	-10,7	4,6	-5,8	-12,3	6,5				11
13				-6,5	-8,9	2,4	-6,6	-9,2	2,6	-6,6	-8,6	2,0	-6,6	-8,9	2,3	-6,3	-10,6	4,3	-6,4	-11,4	5,0				21
14				-4,5	-7,6	3,1	-4,5	-8,2	3,7	-4,8	-7,0	2,2	-5,0	-7,0	2,0	-4,7	-9,1	4,4	-4,9	-11,0	6,1				23
15				-6,1	-8,8	2,7	-6,3	-9,6	3,3	-6,3	-9,0	2,7	-6,6	-11,4	4,8	-7,1	-11,4	4,3	-6,4	-12,9	6,5				25
16				-8,1	-12,7	4,6	-8,1	-13,6	5,5	-8,0	-12,7	4,7	-8,4	-12,8	4,4	-8,2	-15,2	7,0	-8,7	-15,6	7,1				24
17				-5,4	-12,8+	7,4	-5,6	-12,5	6,9	-5,7	-11,6	5,9	-5,7	-12,0	6,3	-5,8	-13,8	8,0	-5,8	-15,5	9,7				25
18				-4,9	-11,8	6,9	-5,0	-12,6	7,6	-5,1	-11,8	6,7	-5,4	-12,0	6,6	-5,1	-14,2	9,1	-5,2	-15,8	10,6				22
19				-3,3	-12,9	9,6	-3,5	-13,5	10,0	-3,5	-12,9	9,4	-3,5	-12,8	9,3	-4,1	-14,7	10,6	-4,0	-16,0	12,0				26
20				-1,2	-4,3	3,1	-1,4	-4,8	3,4	-1,3	-4,1	2,8	-1,4	-4,2	2,8	-1,2	-6,2	5,0	-0,8	-7,9	7,1				22
21				-1,8	-4,8	3,0	-1,8	-5,1	3,3	-1,8	-4,5	2,7	-1,9	-4,5	2,6	-1,5	-6,6	5,1	-1,2	-8,6	7,4				26
22				-2,1	-4,1	2,0	-2,3	-4,3	2,0	-1,8	-3,8	2,0	-2,2	-3,6	1,4	-1,6	-5,6	4,0	-2,1	-7,3	5,2				27
23				-1,1	-5,6	4,5	-1,1	-6,3	5,2	-0,9	-5,5	4,6	-1,1	-5,4	4,3	-0,8	-6,8	6,0	-0,5	-9,2	8,7				26
24				-3,0	-8,5	5,5	-2,9	-9,4	6,5	-2,9	-8,3	5,7	-3,0	-9,2	6,2	-2,7	-11,1	8,4	-2,6	-12,9	10,3				26
25				-4,1	-11,1	7,0	-4,0	-12,0	8,0	-3,8	-11,3	7,5	-3,3	-11,5	8,2	-2,9	-14,0	11,1	-2,9	-15,8	12,9				26
26				-2,8	-12,1	9,3	-2,9	-12,4	9,5	-2,9	-11,8	8,9	-2,4	-11,9	9,5	-2,0	-14,3	12,3	-1,1	-15,7	14,6				20
27				0,6	-3,4	4,0	0,5	-3,7	4,2	0,7	-3,3	4,0	0,8	-3,0	3,8	1,5	-4,8	6,3	2,2	-6,2	8,4				24
28				1,0	-0,5	1,5	0,9	-0,3	1,2	0,9	-0,5	1,4	0,9	-0,5	1,4	1,4	-3,0	4,4	1,8	-5,3	7,1				20
29				-2,0	-0,3	2,3	2,5	-0,1	2,6	2,7	-0,5	3,2	2,6	-0,6	3,2	3,0	-2,8	5,8	2,0	-4,8	6,8				22
30				0,9	-6,4	7,3	1,0	-7,2	8,2	1,2	-6,5	7,7	1,3	-6,8	8,1	1,8	-9,2	11,0	2,3	-11,5	13,8				18
31				-4,5	-16,0	11,5	-3,7	-16,9	13,2	-5,8	-16,2	10,4	-6,6	-16,4	9,8	-6,3	-18,3	12,0	-6,6	-20,8	14,2				20
M				-2,7	-7,3	4,6	-2,8	-7,9	5,1	-2,8	-7,2	4,4	-2,9	-7,5	4,6	-2,7	-9,4	6,7	-2,6	-11,1	8,5				–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8,4 m	h = 14,4 m	h = 19,8 m	h =
Max		2,9 dn. date 29	2,5 dn. date 29	2,7 dn. date 29	2,6 dn. date 29	3,0 dn. date 29	2,3 dn. date 30	
Min		-16,7 dn. date 10	-17,4 dn. date 10	-16,5 dn. date 10	-17,1 dn. date 10	-19,2 dn. date 10	-20,8 dn. date 10,31	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Luty – Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 8,4 m max	h_1 = 8,4 m min	h_1 = 8,4 m ampl.	h_2 = 14,4 m max	h_2 = 14,4 m min	h_2 = 14,4 m ampl.	h_3 = 19,8 m max	h_3 = 19,8 m min	h_3 = 19,8 m ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	Śnieg cm
1				-9,8	-20,4	10,6	-9,8	-21,5	11,7	-9,7	-20,8	11,1	-9,9	-21,0	11,1	-9,7	-23,5	13,8	-9,8	-25,2	15,4				19
2				-6,3	-14,4	8,1	-5,9	-14,5	8,6	-5,5	-13,5	8,0	-5,8	-13,4	7,6	-5,6	-15,6	10,0	-5,5	-17,7	12,2				20
3				-8,6	-15,7	7,1	-8,9	-16,8	7,9	-8,5	-16,0	7,5	-8,9	-16,4	7,5	-8,7	-18,5	9,8	-8,8	-21,3	12,5				18
4				-11,6	-16,7	5,1	-11,7	-17,8	6,1	-11,7	-17,0	5,3	-11,9	-17,3	5,4	-11,6	-20,0	8,4	-11,4	-22,3	10,9				19
5				-11,8	-20,8	9,0	-11,9	-22,0	10,1	-11,8	-21,1	9,3	-11,9	-21,5	9,6	-11,7	-23,8	12,1	-11,5	-26,3	14,8				19
6				-12,6	-21,9	9,3	-12,8	-23,1	10,3	-12,7	-22,3	9,6	-13,3	-22,5	9,2	-12,5	-25,1	12,6	-12,4	-27,4	15,0				19
7				-9,5	-19,5	10,0	-9,6	-20,5	10,9	-9,6	-19,7	10,1	-9,9	-20,0	10,1	-9,7	-21,8	12,1	-9,5	-24,3	14,8				19
8				-4,5	-10,5	6,0	-4,4	-12,1	7,7	-4,5	-11,3	6,8	-4,5	-11,6	7,1	-4,0	-14,1	10,1	-4,0	-16,1	12,1				19
9				-0,8	-5,3	4,5	-0,9	-5,6	4,7	-0,7	-5,0	4,3	-0,9	-5,1	4,2	-0,8	-7,2	6,4	-0,8	-9,3	8,5				19
10				-0,6	-6,0	5,4	-0,5	-5,3	4,8	-0,3	-4,9	4,6	-0,4	-4,9	4,5	-0,6	-7,1	6,5	-0,2	-9,1	8,9				19
11				-0,5	-3,3	2,8	-0,5	-4,1	3,6	-0,4	-3,2	2,8	-0,5	-3,2	2,7	-0,2	-5,8	5,6	-0,3	-8,3	8,0				19
12				-0,7	-5,1	4,4	-0,6	-5,6	5,0	-0,4	-4,9	4,5	-0,4	-5,1	4,7	-0,4	-7,5	7,1	0,2	-9,7	9,9				19
13				1,4	-0,7	2,1	1,7	-0,7	2,4	1,8	-0,7	2,5	1,9	-0,5	2,4	2,2	-2,9	5,1	2,4	-5,2	7,6				18
14				1,3	-2,4	3,7	1,5	-3,1	4,6	1,7	-2,4	4,1	1,7	-2,5	4,2	2,1	-5,3	7,4	2,1	-7,8	9,9				17
15				0,4	-2,9	5,3	2,5	-2,7	5,2	2,7	-2,3	5,0	2,7	-2,5	5,2	2,9	-5,2	8,1	3,2	-7,6	10,8				19
16				1,1	-2,8	3,9	1,0	-3,0	4,0	1,2	-2,8	4,0	1,1	-2,9	4,0	1,3	-5,7	7,0	1,4	-8,3	9,7				19
17				0,5	-5,4	5,9	0,5	-5,7	6,2	0,6	-5,5	6,1	0,3	-5,6	5,9	0,4	-8,6	9,0	0,7	-11,0	11,7				20
18				0,4	-5,7	6,1	0,4	-6,4	6,8	0,7	-5,7	6,4	0,7	-5,8	6,5	0,9	-8,5	9,4	2,6+	-10,9	13,5				20
19				-0,8	-12,6	11,8	-0,1	-13,6	13,5	0,5	-12,8	13,3	1,0	-13,1	14,1	1,5	-16,3	17,8	3,9+	-18,6	22,5				20
20				-0,2	-10,2	10,0	-0,2	-10,7	10,5	0,0	-10,2	10,2	0,0	-10,2	10,2	(0,9)	-12,9	13,8	0,5+	-15,2	15,7				20
21				1,4	-3,0	4,4	1,4	-3,6	5,0	1,6	-2,5	4,1	1,4	-3,3	4,7	1,7	-5,3	7,0	3,9	-8,1	12,0				19
22				3,0	-3,2	6,2	3,5	-3,4	6,9	3,9	-3,1	7,0	4,2	-3,0	7,2	4,4	-5,5	9,9	6,3	-3,1	9,4				20
23				5,2	-0,8	6,0	5,8	-1,2	7,0	6,2	-0,7	6,9	8,0	-1,0	9,0	7,4	-3,5	10,9	9,3	-0,4	9,7				19
24				1,3	-0,7	2,0	1,5	-0,8	2,3	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,9	2,6	1,8	-3,4	5,2	2,0	-0,9	2,9				18
25				0,6	-4,7	5,3	0,5	-5,4	5,9	0,9	-4,8	5,7	1,6	-5,0	6,6	1,7	-8,1	9,8	1,5	-5,8	7,3				19
26				-3,8	-9,2	5,4	-4,2	-9,6	5,4	-3,8	-9,3	5,5	-4,8	-9,4	4,6	-4,5	-12,7	8,2	-4,3	-10,1	5,8				19
27				-3,1	-10,4	7,3	-3,1	-10,4	7,3	-2,9	-10,5	7,6	-3,2	-10,8	7,6	-3,1	-13,2	10,1	-2,2	-11,3	9,1				19
28				0,9	-10,6	11,5	0,9	-10,5	11,4	1,4	-10,6	11,9	1,3	-11,0	12,3	1,2	-14,3	15,5	1,6	-11,7	13,3				19
29				1,4	-7,0	8,4	1,5	-7,2	8,7	1,9	-7,2	9,1	1,8	-7,5	9,3	1,9	-10,8	12,7	1,9	-8,4	10,3				19
M				-2,2	-8,6	6,4	-2,2	-9,2	7,0	-1,9	-8,7	6,8	-2,0	-8,9	6,9	-1,7	-11,4	9,7	-1,3	-12,5	11,2				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		5,2 dn. date 23	5,8 dn. date 23	6,2 dn. date 23	8,0 dn. date 23	7,4 dn. date 23	9,3 dn. date 23	
Min		-21,9 dn. date 6	-23,1 dn. date 6	-22,3 dn. date 6	-22,5 dn. date 6	-25,1 dn. date 6	-27,4 dn. date 6	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 8,4 m max	h_1 = 8,4 m min	h_1 = 8,4 m ampl.	h_2 = 14,4 m max	h_2 = 14,4 m min	h_2 = 14,4 m ampl.	h_3 = 19,8 m max	h_3 = 19,8 m min	h_3 = 19,8 m ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	☒ cm
1				-6,8	-14,5	7,7	-6,7	-14,4	7,7	-6,7	-14,3	7,6	-7,1	-15,0	7,9	-6,8	-15,4	8,6	-5,9	-15,9	10,0				18
2				-3,7	-15,8	12,1	-3,9	-15,4	11,5	-3,7	-15,9	12,2	-3,9	-16,1	12,2	-3,8	-15,8	12,0	-3,6	-16,8	13,2				18
3				-0,3	-8,2	7,9	0,0	-7,7	7,7	0,1	-8,2	8,3	0,2	-8,4	8,6	0,7	-9,4	10,1	0,8	-9,1	9,9				18
4				-0,1	-8,5	8,4	-0,6	-9,0	8,4	-0,3	-9,7	9,4	-0,2	-10,0	9,8	0,6	-10,4	11,0	1,1	-10,1	11,2				18
5				-0,8	-7,7	6,9	-0,5	-8,9	8,4	-1,7	-7,6	5,9	-1,7	-7,6	5,9	-1,0	-9,0	8,0	0,8	-8,9	9,7				18
6				-3,9	-13,3	9,4	-3,5	-14,8	11,3	-3,9	-13,4	9,5	-4,1	-13,7	9,6	-3,8	-14,7	10,9	-4,0	-13,9	9,9				16
7				-5,6	-15,1	9,5	-5,6	-16,8	11,2	-6,7	-15,3	8,6	-5,6	-15,5	9,9	-6,0	-16,6	10,6	-4,1	-16,4	12,3				17
8				-5,1	-14,7	9,6	-5,0	-14,9	9,9	-6,7	-14,5	7,8	-6,5	-14,9	8,4	-6,3	-15,5	9,2	-5,6	-14,8	9,2				17
9				-2,5	-14,4	11,9	-1,4	-16,4	15,0	-3,2	-14,2	11,0	-1,8	-15,0	13,2	-2,4	-15,9	13,5	-0,3	-15,6	15,3				17
10				-0,1	-12,0	11,9	0,0	-11,7	11,7	0,4	-12,1	12,5	2,7	-12,2	14,9	2,9	-13,6	16,5	3,5	-12,9	16,4				16
11				2,4	-9,4	11,8	3,2	-10,2	13,4	2,7	-9,5	12,2	4,6	-9,7	14,3	5,9	-10,3	16,2	6,3	-10,4	16,7				16
12				4,7	-4,7	9,4	5,8	-5,1	10,9	6,0	-4,4	10,4	8,2	-4,7	12,9	9,4	-5,3	14,7	9,4	-5,1	14,5				16
13				5,4	-3,8	9,2	6,3	-4,0	10,3	6,1	-3,7	9,8	7,6	-4,3	11,9	7,9	-4,6	12,5	8,0	-4,4	12,4				15
14				4,6	-0,1	4,7	5,3	-0,5	5,8	6,7	-0,3	7,0	6,5	0,1	6,4	6,9	-0,5	7,4	7,2	-0,7	7,9				15
15				9,0	0,1	8,9	10,0	-0,1	10,1	10,2	0,3	9,9	11,4	0,5	10,9	11,8	0,8	11,0	12,1	0,2	11,9				15
16				4,9	0,0	4,9	4,8	0,8	4,0	5,1	1,1	4,0	6,1	1,1	5,0	6,3	1,4	4,9	6,2	0,8	5,4				14
17				3,4	1,1	2,3	3,6	1,1	2,5	4,0	1,7	2,3	5,1	2,5	2,6	5,1	1,5	3,6	4,9	1,8	3,1				11
18				2,7	0,7	2,0	3,1	0,7	2,4	3,3	1,2	2,1	3,8	1,7	2,1	4,4	1,9	2,5	3,9	1,0	2,9				8
19				1,4	-0,7	2,1	1,5	-0,9	2,4	2,3	-0,4	2,7	2,8	-0,4	3,2	3,3	-0,5	3,8	3,1	-1,3	4,4				8
20				3,4	-1,2	4,6	3,8	-1,8	5,6	4,2	-1,3	5,5	4,4	-2,0	6,4	4,9	-1,6	6,5	4,9	-2,4	7,3				8
21				5,1	-2,6	7,7	6,0	-3,2	9,2	6,1	-2,7	8,8	7,8	-2,8	10,6	7,8	-2,9	10,7	8,4	-3,8	12,2				6
22				6,6	-4,9	11,5	7,5	-5,3	12,8	8,2	-5,1	13,3	9,3	-5,4	14,7	9,0	-5,6	14,6	9,3	-6,1	15,4				6
23				4,4	-4,2	8,6	4,6	-4,3	8,9	4,4	-4,3	8,7	4,7	-4,7	9,4	4,9	-4,3	9,2	6,1	-4,7	10,8				5
24				6,4	-4,8	11,2	6,6	-5,0	11,6	7,0	-5,0	12,0	7,5	-5,2	12,7	7,9	-5,6	13,5	9,4	-6,4	15,8				5
25				7,0	-2,0	9,0	7,5	-2,4	9,9	7,4	-2,0	9,4	8,0	-2,2	10,2	8,2	-2,5	10,7	8,7	-3,1	11,8				pł
26				6,2	-0,9	7,1	6,6	-1,5	8,1	7,5	-0,9	8,4	7,4	-1,0	8,4	8,6	-1,2	9,8	9,2	-2,0	11,2				pł
27				9,6	-1,5	11,1	10,4	(-1,9)	12,3	10,7	-1,5	12,2	11,9	-1,5	13,4	12,3	-1,9	14,2	14,5	-2,7	17,2				pł
28				12,3	-1,2	13,5	12,5	-1,7	14,2	12,7	-1,3	14,0	13,0	-1,5	14,5	13,4	-1,6	15,0	15,7	-2,6	18,3				pł
29				12,6	-1,6	14,2	13,1	-1,7	14,8	13,0	-1,9	14,9	13,6	-2,0	15,6	14,0	-2,3	16,3	14,3	-3,2	17,5				pł
30				6,9	-1,5	8,4	6,5	-2,3	8,8	6,6	-1,7	8,3	6,5	-1,5	8,0	6,5	-2,5	9,0	8,3	-2,5	10,8				pł
31				2,9	-4,1	7,0	2,6	-4,4	7,0	2,6	-4,2	6,8	2,4	-4,3	6,7	2,5	-5,1	7,6	2,6	-5,7	8,3				pł
M				3,0	-5,5	8,5	3,4	-5,9	9,3	3,4	-5,5	8,9	4,0	-5,7	9,7	4,4	-6,1	10,5	5,0	-6,4	11,4				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		12,6 dn. date 29	13,1 dn. date 29	13,0 dn. date 29	13,6 dn. date 29	14,0 dn. date 29	15.7 dn. date 28	
Min		-15,8 dn. date 2	-16,8 dn. date 7	-15,9 dn. date 2	-16,1 dn. date 2	-16,6 dn. date 7	-16,8 dn. date 2	

Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Kwiecień – Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 8,4 m max	h_1 = 8,4 m min	h_1 = 8,4 m ampl.	h_2 = 14,4 m max	h_2 = 14,4 m min	h_2 = 14,4 m ampl.	h_3 = 19,8 m max	h_3 = 19,8 m min	h_3 = 19,8 m ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	Śnieg cm
1				0,4	-2,3	2,7	0,3	-2,7	3,0	0,4	-2,4	2,8	0,1	-2,5	2,6	0,2	-3,2	3,4	0,1	-3,8	3,9				pł
2				1,4	-3,0	4,4	1,3	-3,5	4,8	1,5	-3,0	4,5	1,4	-3,2	4,6	2,1	-4,1	6,2	4,7	-4,5	9,2				pł
3				7,8	-4,5	12,3	7,9	-5,1	13,0	8,0	-4,8	12,8	7,0	-4,9	11,9	7,4	-5,8	13,2	7,8	-5,8	13,6				pł
4				2,4	-1,0	3,4	2,5	-1,5	4,0	3,1	-1,1	4,2	3,8	-1,1	4,9	4,7	-2,0	6,7	4,9	-2,6	7,5				2
5				2,5	-0,9	3,4	2,7	-0,7	3,4	3,1	-0,5	3,6	2,7	-1,0	3,7	3,0	-1,7	4,7	3,4	-2,4	5,8				3
6				4,2	-0,4	4,6	4,6	-0,6	5,2	5,0	-0,4	5,4	6,1	-0,5	6,6	6,6	-1,3	7,9	6,9	-1,7	8,6				pł
7				8,3	0,0	8,3	8,3	-0,3	8,6	8,3	0,2	8,1	8,5	0,5	8,0	8,6	0,2	8,4	9,2	-0,3	9,5				pł
8				8,3	-1,0	9,3	8,3	-1,4	9,7	7,7	-1,0	8,7	7,8	-0,7	8,5	7,8	-2,0	9,8	9,4	-2,7	12,1				pł
9				8,4	-3,0	11,4	8,1	-3,3	11,4	7,9	-3,1	11,0	7,9	-2,9	10,8	8,0	-4,1	12,1	8,3	-3,7	12,0				.
10				4,8	-1,2	6,0	4,7	-1,7	6,4	4,7	-1,2	5,9	4,9	-1,2	6,1	5,9	-2,5	8,4	5,4	-3,0	8,4				.
11				12,5	-1,1	13,6	12,5	-1,7	14,2	12,4	-1,3	13,7	12,8	-1,3	14,1	13,5	-2,4	15,9	14,5	-2,7	17,2				.
12				18,7	3,1	15,6	18,6	3,1	15,5	18,4	3,6	14,8	18,6	4,2	14,4	19,0	3,1	15,9	20,2	3,2	17,0				.
13				16,2	3,2	13,0	15,8	3,3	12,5	15,5	4,2	11,3	16,0	4,2	11,8	16,0	3,2	12,8	19,7	3,1	16,6				.
14				19,9	0,1	19,8	19,7	0,3	19,4	19,5	0,6	18,9	19,8	0,4	19,4	19,9	0,1	19,8	21,4	0,4	21,0				.
15				10,9	4,2	6,7	11,8	4,3	7,5	12,4	4,7	7,7	13,0	5,0	8,0	14,1	3,3	10,8	14,3	3,5	10,8				.
16				7,7	2,2	5,5	7,6	2,3	5,3	7,6	2,3	5,3	7,8	2,4	5,4	7,6	1,0	6,6	7,8	1,4	6,4				.
17				19,1	1,4	17,7	18,5	1,1	17,4	19,8	1,4	18,4	18,4	0,5	17,9	18,9	(0,8)	18,1	17,9	0,9	17,0				.
18				19,5	1,5	18,0	19,8	1,1	18,7	19,7	1,4	18,3	19,1	1,4	17,7	19,3	0,6	18,7	(19,2)	0,5	18,7				.
19				19,9	1,4	18,5	20,2	1,0	19,2	20,2	1,1	19,1	19,6	1,0	18,6	19,7	0,4	19,3	19,5	0,6	18,9				.
20				17,0	2,7	14,3	16,6	2,4	14,2	15,9	3,0	12,9	16,7	3,5	13,2	15,5	2,9	12,6	18,6*	3,8	14,8				.
21				17,7	-1,7	19,4	17,1	-2,1	19,2	16,7	-2,0	18,7	16,7	-2,0	18,7	16,2	-3,8	20,0	18,0	-3,5	21,5				.
22				9,5	2,6	6,9	9,6	2,3	7,3	9,1	2,6	6,5	9,2	2,5	6,7	9,1	0,6	8,5	12,1	1,2	10,9				.
23				9,3	-0,5	9,8	9,1	-0,7	9,8	9,0	-0,6	9,6	9,0	-0,7	9,7	9,1	-1,9	11,0	9,4	-2,3	11,7				.
24				12,0	-2,6	14,6	11,9	-3,2	15,1	10,5	-2,9	13,4	9,7	-3,2	12,9	9,9	-4,5	14,4	9,9	-4,5	14,4				.
25				5,8	-1,6	7,4	5,8	-2,3	8,1	5,8	-1,8	7,6	6,5	-1,8	8,3	7,0	-3,7	10,7	(7,2)	-3,0	10,2				.
26				11,2	-2,4	13,6	10,6	-2,8	13,4	9,9	-2,4	12,3	9,9	-2,7	12,6	10,1	-4,3	14,4	10,0	-4,2	14,2				.
27				12,1	-1,7	13,8	12,0	-2,0	14,0	11,0	-1,8	12,8	10,6	-1,8	12,4	10,8	-3,8	14,6	10,9	-3,7	14,6				.
28				13,8	-2,2	16,0	13,2	-2,5	15,7	12,1	-2,3	14,4	12,2	-2,5	14,7	12,5	-4,5	17,0	13,0	-4,2	17,2				.
29				11,7	-1,0	12,7	11,8	-1,5	13,3	11,9	-1,2	13,1	12,3	-1,0	13,3	12,4	-3,0	15,4	12,6	-2,3	14,9				.
30				8,4	5,6	2,8	8,4	5,7	2,7	8,3	6,0	2,3	8,3	6,1	2,2	8,3	4,9	3,4	8,4	5,3	3,1				.
M				10,7	-0,1	10,8	10,6	-0,4	11,0	10,5	-0,1	10,6	10,5	-0,1	10,6	10,8	-1,2	12,0	11,1	-1,2	12,3				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		19,9 dn. date 14,19	20,2 dn. date 19	20,2 dn. date 19	19,8 dn. date 14	19,9 dn. date 14	21,4 dn. date 14	
Min		-4,5 dn. date 3	-5,1 dn. date 3	-4,8 dn. date 3	-4,9 dn. date 3	-5,8 dn. date 3	-5,8 dn. date 3	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 8,4 m max	h_1 = 8,4 m min	h_1 = 8,4 m ampl.	h_2 = 14,4 m max	h_2 = 14,4 m min	h_2 = 14,4 m ampl.	h_3 = 19,8 m max	h_3 = 19,8 m min	h_3 = 19,8 m ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1				14,6	2,7	11,9	14,7	2,4	12,3	14,2	2,7	11,5	13,9	2,7	11,2	14,3	0,5	13,8	14,7	1,2	13,5				
2				7,0	3,7	3,3	7,0	3,2	3,8	7,5	3,5	4,0	7,5	3,4	4,1	7,9	1,0	6,9	8,3	1,2	7,1				
3				11,0	-0,7	11,7	10,8	-1,1	11,9	9,7	-0,7	10,4	10,2	-1,0	11,2	10,4	-3,1	13,5	11,5	-2,2	13,7				
4				14,1	-1,4	15,5	13,7	-1,4	15,1	13,5	-1,1	14,6	13,4	-1,5	14,9	13,9	-3,5	17,4	14,9	-2,6	17,5				
5				18,1	-1,4	19,5	17,9	-1,2	19,6	17,2	-1,6	18,8	16,1	-1,5	17,6	16,3	-4,1	20,4	17,1	-2,3	19,4				
6				20,3	0,3	20,0	20,1	-0,3	20,4	19,9	0,1	19,8	19,0	0,2	18,8	19,0	-1,5	20,5	19,5	-1,7	21,2				
7				20,6	5,4	15,2	20,2	5,5	14,7	20,4	5,6	14,8	20,7	5,7	15,0	20,3	6,3	14,0	20,9	6,1	14,8				
8				22,3	5,3	17,0	22,0	5,1	16,9	21,9	5,5	16,4	20,5	5,9	14,6	20,7	4,0	16,7	20,9	4,6	16,3				
9				20,6	8,0	12,6	20,8	8,0	12,8	20,9	8,4	12,5	19,8	8,5	11,3	19,8	6,9	12,9	19,9	7,0	12,9				
10				17,9	8,1	9,8	18,0	8,1	9,9	(17,8)	8,2	9,6	18,0	8,5	9,5	18,3	6,2	12,1	18,4	6,5	11,9				
11				17,9	7,5	10,4	17,8	7,8	10,0	17,8	7,7	10,1	18,4	7,7	10,7	18,7	6,3	12,4	19,0	6,4	12,6				
12				20,6	4,3	16,3	20,0	5,2	14,8	19,0	4,3	14,7	18,7	4,2	14,5	19,7	2,0	17,7	20,2	1,7	18,5				
13				18,9	2,5	16,4	18,6	2,1	16,5	17,9	2,3	15,6	16,7	2,4	14,3	17,7	0,1	17,6	19,4	0,2	19,2				
14				20,1	1,1	19,0	20,0	0,5	19,5	19,8	0,7	19,1	19,3	0,5	18,8	19,8	-1,6	21,4	19,8	-2,1	21,9				
15				21,4	2,0	19,4	21,2	2,5	18,7	21,1	2,2	18,9	20,8	4,0	16,8	21,6	4,4	17,2	22,2	3,9	18,3				
16				22,8	3,3	19,5	22,5	2,9	19,6	22,6	3,1	19,5	22,8	3,2	19,6	23,8	0,4	23,4	23,3	-0,2	23,5				
17				22,9	6,0	16,9	22,7	5,8	16,9	22,4	6,1	16,3	23,5	6,4	17,1	24,8	4,6	20,2	24,3	6,8	17,5				
18				23,3	6,2	17,1	(23,0)	6,0	17,0	22,8	6,3	16,5	23,2	6,5	16,7	23,7	4,8	18,9	23,4	6,3	17,1				
19				23,1	10,1	13,0	23,7	9,8	13,9	24,0	10,1	13,9	24,3	10,0	14,3	24,8	8,5	16,3	25,1	8,7	16,4				
20				16,9	10,1	6,8	17,1	10,2	6,9	17,3	10,3	7,0	17,0	10,2	6,8	17,0	8,5	8,5	17,0	10,3	6,7				
21				17,1	7,4	9,7	17,4	7,2	10,2	17,6	7,1	10,5	20,7	7,1	13,6	20,8	5,3	15,5	20,4	7,1	13,3				
22				21,9	6,5	15,0	21,6	6,5	15,1	21,8	6,5	15,3	22,5	6,5	16,0	23,1	5,3	17,8	23,3	6,7	16,6				
23				15,4	8,4	7,0	15,6	8,0	7,6	15,6	8,5	7,1	15,9	8,1	7,8	16,4	6,6	9,8	16,1	6,5	9,6				
24				15,7	9,7	6,0	16,0	9,7	6,3	16,0	9,9	6,1	16,8	9,9	6,9	17,9	8,4	9,5	18,5	9,5	9,0				
25				19,0	6,8	12,2	19,4	6,4	13,0	19,5	6,6	12,9	20,0	6,6	13,4	21,0	4,9	16,1	20,9	5,7	15,2				
26				13,5	1,5	12,0	13,5	1,2	12,3	13,7	1,3	12,4	14,4	0,8	13,6	(15,0)	-0,6	15,6	15,0	0,0	15,0				
27				14,8	6,0	8,8	14,8	6,2	8,6	15,0	5,8	9,2	16,3	5,1	11,2	16,1	4,4	11,7	16,1	6,3	9,8				
28				16,5	10,0	6,5	16,5	9,9	6,6	16,5	10,1	6,4	16,9	10,1	6,8	17,5	9,7	7,8	18,3	9,8	8,5				
29				13,8	8,5	5,3	14,0	8,5	5,5	14,0	8,5	5,5	14,8	8,3	6,5	15,0	7,0	8,0	15,6	7,8	7,8				
30				23,3	10,0	13,3	24,4	10,2	14,2	25,4	10,2	15,2	26,9	9,8	17,1	27,8	8,7	19,1	27,5	8,5	19,0				
31				25,9	(8,5)	17,4	26,3	7,7	18,6	26,6	8,3	18,3	27,8	8,2	19,6	28,6	6,8	21,8	27,9	8,2	19,7				
M				18,4	5,4	13,0	18,5	5,2	13,3	18,5	5,4	13,1	18,6	5,4	13,2	19,2	3,8	15,4	19,3	4,4	14,9				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1=8,4 m	h_2= 14,4 m	h_3= 19,8 m	h_4=
Max		25,9 dn. date 31	26,3 dn. date 31	26,6 dn. date 31	27,8 dn. date 31	28,6 dn. date 31	27,9 dn. date 31	
Min	0	-1,4 dn. date 4,5	-1,7 dn. date 5	-1,6 dn. date 5	1,5 dn. date 4,5	-4,1 dn. date 5	-2,6 dn. date 4	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Czerwiec – Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 8,4 m max	h_1 = 8,4 m min	h_1 = 8,4 m ampl.	h_2 = 14,4 m max	h_2 = 14,4 m min	h_2 = 14,4 m ampl.	h_3 = 19,8 m max	h_3 = 19,8 m min	h_3 = 19,8 m ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1				25,3	10,1	15,2	25,6	10,1	15,5	25,9	10,0	15,9	26,8	(9,7)	17,1	27,6	9,0	18,6	27,5	9,9	17,6				
2				20,9	11,5	9,4	21,5	11,6	9,9	22,0	11,6	10,4	22,8	11,5	11,3	23,6	(11,9)	11,7	23,5	10,9	12,6				
3				20,4	11,6	8,8	20,7	11,7	9,0	21,1	11,7	9,4	22,1	11,8	10,3	22,8	12,1	10,7	23,[illegible]	11,5	11,5				
4				21,9	8,7	13,2	22,5	8,7	13,8	22,9	8,5	14,4	25,3	7,8	17,5	25,4	8,0	17,4	25,6	8,4	17,2				
5				24,4	7,5	16,9	24,9	7,6	17,3	25,3	7,6	17,7	27,2	7,2	20,0	27,6	6,8	20,8	28,1	6,1	22,0				
6				26,7	11,4	15,3	27,1	11,8	15,3	27,1	11,4	15,7	27,8	11,0	16,8	29,0	10,6	18,4	28,5	11,0	17,5				
7				23,5	12,0	11,5	24,4	12,1	12,3	24,9	12,0	12,9	26,0	11,7	14,3	27,1	11,5	15,6	26,9	11,3	15,6				
8				22,9	11,8	11,1	23,4	11,6	11,8	23,6	11,7	11,9	24,3	11,3	13,0	25,7	10,6	15,1	25,2	10,5	14,7				
9				22,4	9,1	13,3	22,6	9,2	13,4	22,7	9,3	13,4	22,8	9,0	13,8	24,4	7,3	17,1	25,6	7,7	17,9				
10				24,2	14,0	10,2	24,4	14,3	10,1	24,7	14,5	10,2	25,8	14,1	11,7	27,2	13,6	13,6	27,0	12,9	14,1				
11				22,9	14,3	8,6	23,4	14,3	9,1	23,6	14,5	9,1	24,9	14,1	10,8	25,6	13,4	12,2	26,5	11,7	14,8				
12				18,8	11,5	7,3	19,3	11,5	7,8	19,4	11,5	7,9	20,3	11,0	9,3	21,7	10,8	10,9	21,4	10,7	10,7				
13				20,9	11,3	9,6	21,4	10,8	10,6	21,9	10,8	11,1	22,8	10,8	12,0	25,2	10,1	15,1	24,4	9,4	15,0				
14				23,9	11,1	12,8	24,5	11,0	13,5	25,1	11,0	14,1	26,2	10,8	15,4	27,7	9,7	18,0	28,1	9,9	18,2				
15				21,9	12,9	9,0	22,2	13,4	8,8	22,3	13,1	9,2	23,0	12,9	10,1	23,9	11,5	12,4	23,7	12,7	11,0				
16				17,9	10,8	7,1	18,4	10,6	7,8	18,6	10,5	8,1	19,2	10,4	8,8	20,6	9,0	11,6	20,1	10,1	10,0				
17				16,2	6,2	9,9	16,5	6,5	10,0	16,6	6,3	10,3	17,3	6,1	11,2	17,9	4,9	13,0	18,1	5,4	12,7				
18				18,4	11,6	6,8	18,9	11,4	7,5	19,0	11,7	7,3	19,8	11,2	8,6	20,5	10,7	9,8	22,4	11,0	11,4				
19				19,9	11,2	8,7	20,1	11,1	9,0	20,3	11,2	9,1	21,3	11,0	10,3	21,9	9,9	12,0	22,0	10,3	11,7				
20				12,7	9,0	3,7	12,7	9,0	3,7	12,6	8,8	3,8	12,7	8,4	4,3	13,3	7,4	5,9	14,1	8,4	5,7				
21				14,8	9,4	5,4	14,9	9,6	5,3	15,1	9,4	5,7	16,1	9,3	6,8	17,2	8,1	9,1	18,3	8,8	9,5				
22				18,4	10,2	8,2	18,8	10,0	8,8	19,0	10,1	8,9	20,8	9,8	11,0	21,6	9,0	12,6	22,1	9,8	12,3				
23				19,7	7,5	12,2	20,0	8,1	11,9	20,4	7,4	13,0	21,1	7,0	14,1	22,6	5,7	16,9	23,8	6,2	17,6				
24				19,3	8,3	11,0	20,0	8,3	11,7	20,4	8,2	12,2	22,0	8,0	14,0	23,6	6,4	17,2	24,0	7,4	16,6				
25				21,9	8,3	13,6	21,9	8,4	13,5	22,2	8,2	14,0	23,8	6,9	16,9	25,1	6,9	18,2	26,4	7,4	19,0				
26				21,9	9,5	12,4	22,3	9,7	12,6	22,7	8,4	14,3	22,5	8,2	14,3	24,8	7,7	17,1	24,6	9,1	15,5				
27				21,4	11,3	10,1	21,6	11,4	10,2	22,4	11,2	11,2	24,4	10,5	13,9	25,3	9,9	15,4	25,4	11,6	13,8				
28				18,9	8,3	10,6	19,5	8,2	11,3	20,1	8,2	11,9	21,3	7,5	13,8	22,8	6,9	15,9	22,5	8,2	14,3				
29				14,9	7,9	7,0	15,2	8,1	7,1	15,3	7,9	7,4	16,1	7,5	8,6	17,3	6,2	11,1	17,9	6,6	11,3				
30				14,2	7,9	6,3	14,3	9,3	5,0	14,5	9,4	5,1	15,0	(8,2)	6,8	16,0	8,0	8,0	16,5	9,0	7,5				
M				20,4	10,2	10,2	20,8	10,3	10,5	21,1	10,2	10,9	22,0	9,8	12,2	23,2	9,1	14,1	23,4	9,5	13,9				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		26,7 dn. date 6	27,1 dn. date 6	27,1 dn. date 6	27,8 dn. date 6	29,0 dn. date 6	28,5 dn. date 6	
Min		6,3 dn. date 17	6,5 dn. date 17	6,3 dn. date 17	6,1 dn. date 17	4,9 dn. date 17	5,4 dn. date 17	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Jour	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15,3	9,9	5,4	15,6	9,7	5,9	15,8	9,8	6,0	16,5	9,3	7,2	17,7	7,8	9,9	17,7	7,8	9,9				
2				14,1	7,4	6,7	14,5	7,3	7,2	14,7	7,2	7,5	15,6	7,6	8,0	16,8	5,3	11,5	16,5	5,5	11,0				
3				14,8	4,9	9,9	15,0	4,8	10,2	15,1	4,8	10,3	16,0	4,5	11,5	17,2	3,0	14,2	17,5	2,9	14,6				
4				13,3	6,7	6,6	13,5	7,3	6,2	13,7	7,0	6,7	14,9	6,8	8,1	15,6	5,4	10,2	17,3	3,4	13,9				
5				14,8	9,2	5,6	14,7	9,3	5,4	15,0	9,2	5,8	16,7	9,0	7,7	18,4	7,5	10,9	18,2	7,7	10,5				
6				17,4	11,0	6,4	17,9	11,1	6,8	18,0	11,0	7,0	18,9	10,8	8,1	20,6	9,3	11,3	20,4	9,8	10,6				
7				18,1	13,3	4,8	18,6	13,5	5,1	19,1	13,5	5,6	20,3	13,3	7,0	21,2	12,2	9,0	21,4	12,3	9,1				
8				19,1	9,2	9,9	20,2	9,2	11,0	21,0	8,9	12,1	22,8	8,7	14,1	24,6	7,4	17,2	25,5	8,3	17,2				
9				23,2	13,8	9,4	23,8	14,1	9,7	24,5	14,6	9,9	26,3	14,3	12,0	27,5	13,4	14,1	27,4	14,0	13,4				
10				(19,9)	14,2	5,7	20,5	13,8	6,7	21,0	14,2	6,8	22,2	14,0	8,2	23,0	12,3	10,7	23,4	12,7	10,7				
11				18,7	11,4	7,3	19,4	11,7	7,7	19,9	11,6	8,3	21,5	11,3	10,2	23,4	9,8	13,6	23,4	9,8	13,6				
12				22,2	12,5	9,7	23,1	12,3	10,8	23,6	12,5	11,1	25,2	11,9	13,3	26,7	10,8	15,9	26,5	11,2	15,3				
13				20,6	15,2	5,4	21,1	15,2	5,9	21,6	15,4	6,2	22,9	15,0	7,9	24,3	13,9	10,4	24,3	14,0	10,3				
14				17,4	14,9	2,5	17,5	14,8	2,7	17,5	15,0	2,5	17,6	14,7	2,9	18,5	13,1	5,4	18,9	13,5	5,4				
15				21,4	14,2	7,2	22,1	14,6	7,5	22,3	14,6	7,7	23,2	14,2	9,0	25,6	12,7	12,9	27,4	12,6	14,8				
16				23,9	15,7	8,2	24,8	15,8	9,0	25,7	15,8	9,9	27,8	15,5	12,3	29,1	14,2	14,9	29,5	14,4	15,1				
17				24,4	15,9	8,5	25,2	15,8	9,4	26,0	16,0	10,0	27,9	15,7	12,2	29,8	14,4	15,4	30,9	14,2	16,7				
18				25,3	15,7	9,6	26,0	16,6	9,4	26,3	15,8	10,5	27,7	15,8	11,9	29,1	14,2	14,9	29,3	14,1	15,2				
19				23,8	17,7	6,1	24,6	17,8	6,8	25,0	17,9	7,1	26,1	17,5	8,6	27,5	16,7	10,8	28,4	16,3	12,1				
20				27,0	15,5	11,5	27,7	15,5	12,2	27,9	15,5	12,4	29,0	15,7	13,3	30,3	16,1	14,2	30,2	15,7	14,5				
21				20,5	13,7	6,8	20,5	13,7	6,8	20,6	13,8	6,8	20,6	13,5	7,1	20,4	12,3	8,1	20,6	11,8	8,8				
22				15,7	13,2	2,5	15,8	13,5	2,3	16,9	13,7	3,2	18,4	13,0	5,4	18,9	13,8	5,1	20,4	14,2	6,2				
23				19,9	9,3	10,6	20,2	9,7	10,5	20,4	9,4	11,0	21,9	8,8	13,1	23,4	7,6	15,8	20,3	7,3	13,0				
24				21,4	13,5	7,9	22,1	13,7	8,4	22,5	13,5	9,0	24,2	13,4	10,8	25,5	12,5	13,0	25,5	12,3	13,2				
25				23,9	13,0	10,9	24,6	13,3	11,3	25,1	13,0	12,1	27,2	12,3	14,9	29,1	11,8	17,3	29,2	11,7	17,5				
26				20,8	15,5	5,3	21,0	15,6	5,4	21,1	15,5	5,6	22,4	15,3	7,1	23,2	14,2	9,0	23,8	13,3	10,5				
27				20,2	16,7	3,5	20,6	16,7	3,9	21,1	16,7	4,4	23,3	16,6	6,7	(24,0)	15,9	8,1	24,9	15,1	9,8				
28				19,4	13,0	6,4	19,6	12,7	6,9	19,9	12,1	7,8	20,5	12,5	8,0	21,7	11,2	10,5	21,7	10,5	11,2				
29				19,5	11,1	8,4	19,7	11,2	8,5	19,8	10,9	8,9	21,1	10,5	10,6	22,1	9,5	12,6	22,4	8,7	13,7				
30				20,5	12,9	7,6	21,0	13,0	8,0	21,3	12,7	8,6	23,5	12,7	10,8	24,3	11,1	13,2	25,1	10,5	14,6				
31				22,2	11,2	11,0	22,8	11,3	11,5	23,3	11,1	12,2	24,5	10,6	13,9	25,8	9,8	16,0	26,1	9,0	17,1				
M				20,0	12,6	7,4	20,4	12,7	7,7	20,8	12,7	8,1	22,2	12,4	9,8	23,4	11,3	12,1	23,7	11,1	12,6				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 19,8 m	h_4 =
Max		27,0 dn. date 20	27,7 dn. date 20	27,9 dn. date 20	29,0 dn. date 20	30,3 dn. date 20	30,9 dn. date 17	
Min		4,9 dn. date 3	4,8 dn. date 3	4,8 dn. date 3	4,5 dn. date 3	3,0 dn. date 3	2,9 dn. date 3	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

sierpień = août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				22,6	12,1	10,5	23,4	12,4	11,0	23,9	12,0	11,9	25,8	10,0	15,8	26,5	11,5	15,0	27,1	10,6	16,5				
2				20,9	17,2	3,7	21,1	17,8	3,3	21,1	17,7	3,4	21,5	17,5	4,0	23,5	16,9	6,6	24,8	15,6	9,2				
3				18,4	14,8	3,6	18,7	14,5	4,2	18,9	14,8	4,1	19,4	14,4	5,0	21,1	12,9	8,2	20,9	11,8	9,1				
4				20,6	11,2	9,4	21,0	11,5	9,5	21,4	11,1	10,3	22,1	11,5	10,6	22,8	9,6	13,2	22,9	8,6	14,3				
5				19,0	13,0	6,0	19,2	12,8	6,4	19,4	12,9	6,5	19,9	12,5	7,4	20,6	11,4	9,2	21,5	10,7	10,8				
6				17,8	11,0	6,8	17,9	11,4	6,5	18,1	11,2	6,9	18,6	10,9	7,7	19,2	9,7	9,5	19,5	9,8	9,7				
7				15,1	13,4	1,7	15,1	13,2	1,9	15,2	13,4	1,8	15,2	12,4	2,8	15,1	11,8	3,3	15,3	11,3	4,0				
8				15,6	12,2	3,4	15,2	12,8	2,4	16,1	12,5	3,6	16,8	12,4	4,4	17,3	11,1	6,2	19,7	10,2	9,5				
9				18,8	8,8	10,0	19,4	9,1	10,3	19,8	8,8	11,0	21,4	8,5	12,9	22,9	6,9	16,0	24,7	6,3	18,4				
10				19,9	11,4	8,5	20,4	11,7	8,7	20,9	(11,2)	9,7	21,7	11,0	10,7	22,3	10,0	12,3	22,9	9,0	13,9				
11				19,0	11,8	7,2	19,7	11,1	8,6	20,2	11,1	9,1	20,3	10,6	9,7	23,7	9,6	14,1	25,2	9,6	15,6				
12				22,0	12,9	9,1	22,5	13,4	9,1	23,1	13,0	10,1	24,6	12,9	11,7	25,4	12,0	13,4	26,4	11,2	15,2				
13				22,9	14,9	8,0	23,3	14,9	8,4	23,9	15,0	8,9	25,8	14,7	11,1	26,6	14,0	12,6	27,3	13,2	14,1				
14				18,1	11,9	6,2	18,1	12,5	5,6	18,1	12,2	5,9	18,0	11,6	6,4	18,5	11,0	7,5	18,8	10,1	8,7				
15				15,1	9,0	6,1	15,8	8,9	6,9	16,1	9,2	6,9	16,9	8,3	8,6	17,7	7,4	10,3	19,5	6,8	12,7				
16				15,1	10,3	4,8	15,4	10,3	5,1	15,3	10,2	5,1	15,9	9,9	6,0	16,7	8,6	8,1	17,2	8,2	9,0				
17				15,3	9,4	5,9	15,6	10,2	5,4	15,5	10,2	5,3	16,6	9,8	6,8	17,3	8,7	8,6	17,4	7,8	9,6				
18				16,4	7,4	9,0	16,9	7,2	9,7	17,3	6,8	10,5	18,7	6,5	12,2	19,4	5,4	14,0	19,9	4,3	15,6				
19				20,7	13,8	6,9	21,3	13,7	7,6	22,2	13,7	8,5	24,2	13,7	10,5	25,5	12,6	12,9	26,5	11,7	14,8				
20				16,2	10,8	5,4	18,0	10,7	7,3	18,5	10,5	8,0	19,0	10,5	8,5	19,7	9,6	10,1	19,4	8,8	10,6				
21				14,4	7,5	6,9	13,5	7,4	6,1	13,5	7,2	6,3	13,7	6,9	6,8	14,2	5,8	8,4	14,8	5,8	9,0				
22				15,0	7,6	7,4	15,6	7,4	8,2	16,1	7,2	8,9	17,3	6,9	10,4	17,3	5,9	11,4	19,2	4,8	14,4				
23				17,4	6,4	11,0	18,2	6,5	11,7	18,2	6,3	11,9	18,4	5,9	12,5	19,4	4,7	14,7	22,4	3,7	18,7				
24				18,4	10,4	8,0	19,0	10,6	8,4	19,3	10,2	9,1	19,1	10,0	9,1	20,3	8,8	11,5	22,4	7,9	14,5				
25				17,1	11,3	5,8	17,9	11,5	6,4	18,2	11,1	7,1	18,9	10,7	8,2	19,4	9,8	9,6	22,1	9,2	12,9				
26				18,7	8,0	10,7	19,5	7,9	11,6	20,1	7,5	12,6	21,2	7,0	14,2	21,9	6,2	15,7	25,1	5,3	19,8				
27				18,9	7,6	11,3	19,6	7,4	12,2	20,3	7,2	13,1	21,6	7,0	14,6	22,2	6,8	15,4	25,3	5,2	20,1				
28				21,0	9,8	11,2	21,8	9,9	11,9	22,4	9,8	12,6	24,6	9,3	15,3	25,3	8,8	16,5	29,4	7,3	22,1				
29				22,4	12,2	10,2	23,0	12,1	10,9	23,8	12,2	11,6	22,9	12,0	10,9	23,3	12,3	11,0	26,0	11,8	14,2				
30				18,2	12,2	6,0	18,4	13,2	5,2	18,4	12,4	6,0	19,3	11,0	8,3	19,9	12,1+	7,8	20,5	10,8	9,7				
31				15,9	12,0	3,9	15,8	12,0	3,8	16,2	12,0	4,2	16,4	11,5	4,9	18,4	10,8	7,6	16,9	10,8	6,1				
M				18,3	11,0	7,3	18,7	11,2	7,5	19,1	11,0	8,1	19,9	10,6	9,3	20,8	9,8	11,0	22,0	9,0	13,0				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		22,9 dn. date 13	23,4 dn. date 1	23,9 dn. date 1,13	25,8 dn. date 1,13	26,6 dn. date 13	29,4 dn. date 28	
Min		6,4 dn. date 23	6,5 dn. date 23	6,3 dn. date 23	5,9 dn. date 23	4,7 dn. date 23	3,7 dn. date 23	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				17,1	10,9	6,2	17,0	10,8	6,2	15,1	10,5	4,6	15,5	10,3	5,2	16,1	9,6	6,5	17,0	8,5	8,5				
2				13,8	9,5	4,3	13,8	9,4	4,4	13,7	9,3	4,4	14,0	9,1	4,9	15,4	8,2	7,2	17,4	7,1	10,3				
3				13,6	7,5	6,1	13,8	7,5	6,3	14,1	7,2	6,9	15,1	6,6	8,5	16,1	5,9	10,2	18,2	4,9	13,3				
4				18,3	11,3	7,0	18,7	11,5	7,2	19,2	11,0	8,2	20,5	10,5	10,0	21,7	10,3	11,4	22,3	9,8	12,5				
5				15,6	13,6	2,0	15,6	13,5	2,1	15,9	13,6	2,3	16,1	13,5	2,6	16,5	12,6	3,9	16,4	11,8	4,6				
6				14,2	9,6	4,6	14,2	9,5	4,7	14,1	9,5	4,6	14,1	9,1	5,0	14,4	8,0	6,4	14,6	7,3	7,3				
7				11,3	7,3	4,0	11,3	7,2	4,1	11,2	6,8	4,4	11,3	6,5	4,8	11,6	5,5	6,1	11,7	4,7	7,0				
8				11,9	7,2	4,7	12,3	6,9	5,4	12,3	7,0	5,3	12,8	6,6	6,2	13,5	5,4	8,1	14,9	4,5	10,4				
9				13,1	5,8	7,3	13,4	5,8	7,6	13,6	5,4	8,2	14,1	5,2	8,9	14,9	4,0	10,9	15,3	3,3	12,0				
10				12,9	5,0	7,9	13,1	4,9	8,2	13,1	4,5	8,6	14,2	3,5	10,7	14,9	3,0	11,9	15,3	2,7	12,6				
11				14,1	8,9	5,2	14,3	8,9	5,4	14,4	8,8	5,6	15,1	8,5	6,6	15,5	7,0	8,5	16,3	6,4	9,9				
12				12,7	6,1	6,6	13,2	5,9	7,3	13,5	5,6	7,9	14,2	5,1	9,1	15,2	4,3	10,9	15,9	3,7	12,2				
13				12,7	6,7	6,0	13,0	6,7	6,3	13,4	6,6	6,8	14,1	6,5	7,6	15,1	4,9	10,2	17,0	4,1	12,9				
14				12,8	1,6	11,2	13,1	1,4	11,7	13,7	1,3	12,4	14,8	0,5	14,3	15,7	-0,5	16,2	17,5	-1,2	18,7				
15				13,2	4,8	8,4	13,5	4,4	9,1	13,9	4,2	9,7	14,9	3,9	11,0	15,6	2,5	13,1	17,3	1,9	15,4				
16				13,1	4,4	8,7	13,6	4,1	9,5	14,0	3,1	10,9	15,3	3,2	12,1	16,1	2,4	13,7	17,2	2,2	15,0				
17				14,5	4,4	10,1	15,1	4,2	10,9	15,5	4,0	11,5	16,9	3,5	13,4	17,5	2,3	15,2	18,7	2,6	16,1				
18				15,8	8,3	7,5	16,2	8,0	8,2	16,9	7,9	9,0	18,5	7,5	11,0	19,4	6,5	12,9	19,6	6,3	13,3				
19				15,4	9,8	5,6	15,6	10,0	5,6	16,4	9,6	6,8	18,3	9,4	8,9	19,0	8,1	10,9	19,8	8,1	11,7				
20				17,0	9,0	8,0	17,4	8,5	8,9	18,1	8,5	9,6	20,4	8,0	12,4	21,2	7,2	14,0	22,2	7,3	14,9				
21				16,4	8,6	7,8	16,9	8,2	8,7	17,2	7,9	9,3	18,2	7,4	10,8	18,6	6,4	12,2	19,4	6,2	13,2				
22				14,6	9,7	4,9	15,0	9,5	5,5	15,3	9,6	5,7	15,9	9,9	6,0	16,4	8,7	7,7	16,6	8,3	8,3				
23				11,4	3,7	7,7	11,9	3,3	8,6	12,1	3,1	9,0	13,1	2,6	10,5	14,6	1,5	13,1	17,4	0,9	16,5				
24				12,3	2,0	10,3	12,7	1,8	10,9	13,0	1,6	11,4	14,0	0,8	13,2	15,8	-0,3	16,1	17,9	-0,2	18,1				
25				12,0	-0,4	12,4	12,6	-0,6	13,2	13,2	-0,7	13,9	14,1	-1,3	15,4	15,5	-2,7	18,2	18,7	-3,2	21,9				
26				10,0	3,2	6,8	10,1	3,3	6,8	10,0	2,7	7,3	10,2	2,0	8,2	10,6	1,0	9,6	10,9	1,1	9,8				
27				9,4	2,9	6,5	9,4	3,0	6,4	9,4	2,6	6,8	9,6	2,3	7,3	9,6	0,7	8,9	10,9	0,7	10,2				
28				8,5	3,0	5,5	8,5	2,7	5,8	8,5	2,6	5,9	9,0	2,3	6,7	9,3	0,3	9,0	10,6	0,1	10,5				
29				9,3	-0,5	9,8	9,6	-0,7	10,3	9,7	-0,9	10,6	10,5	-1,3	11,8	11,0	-3,0	14,0	11,7	-3,4	15,1				
30				7,9	2,0	5,9	8,0	1,8	6,2	8,1	1,5	6,6	8,3	1,0	7,3	8,4	-0,5	8,9	9,4	-0,5	9,9				
M				13,2	6,2	7,0	13,4	6,0	7,4	13,6	5,8	7,8	14,4	5,4	9,0	15,2	4,3	10,9	16,3	3,9	12,4				

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2 m	1,0 m	2,0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		18,3 dn. date 4	18,7 dn. date 4	19,2 dn. date 4	20,5 dn. date 4	21,7 dn. date 4	22,3 dn. date 4	
Min		-0,5 dn. date 29	-0,7 dn. date 29	-0,9 dn. date 29	-1,3 dn. date 25,29	-3,0 dn. date 29	-3,4 dn. date 29	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Październik – Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				9,3	-0,8	10,1	9,5	-1,1	10,6	9,7	-1,4	11,1	10,7	-3,6	14,3	11,0	-3,0	14,0	(11,2)	-3,2	14,4				
2				10,0	4,0	6,0	10,3	3,7	6,6	10,7	3,6	7,1	11,7	2,3	9,4	12,0	2,0	10,0	(13,4)	2,0	11,4				
3				8,6	1,6	7,0	8,8	1,4	7,4	9,2	1,3	7,9	10,0	0,9	9,1	10,6	-1,0	11,6	10,9	-1,2	12,1				
4				12,0	0,1	11,9	12,3	-0,2	12,5	12,8	-0,4	13,2	14,0	-1,2	15,2	14,6	-2,5	17,1	16,5	-2,5	19,0				
5				14,7	5,4	9,3	15,4	5,2	10,2	15,9	5,2	10,7	17,5	5,0	12,5	18,3	3,3	15,0	18,7	3,4	15,3				
6				16,0	8,1	7,9	16,8	7,8	9,0	17,5	7,6	9,9	19,3	7,2	12,1	19,9	5,9	14,0	21,3	6,4	14,9				
7				14,7	6,6	8,1	15,0	6,8	8,2	14,9	6,2	8,7	17,4	6,5	10,9	18,1	3,9	14,2	19,0	4,3	14,7				
8				11,9	6,6	5,3	11,8	6,3	5,5	11,9	6,3	5,6	12,0	5,5	6,5	12,1	4,5	7,6	12,1	4,2	7,9				
9				11,1	8,8	2,3	11,3	8,7	2,6	11,4	8,5	2,9	11,4	7,8	3,6	11,3	6,6	4,7	11,5	6,8	4,7				
10				13,3	9,2	4,1	13,5	9,1	4,4	13,5	9,0	4,5	14,0	8,4	5,6	14,4	7,0	7,4	14,9	7,3	7,6				
11				13,0	7,3	5,7	13,0	7,2	5,8	13,1	7,0	6,1	14,4	6,7	7,7	14,9	5,0	9,9	15,8	4,8	11,0				
12				11,9	7,1	4,8	12,0	6,8	5,2	12,1	6,9	5,2	12,7	6,2	6,5	13,0	4,9	8,1	13,5	4,8	8,7				
13				10,9	6,1	4,8	10,8	6,0	4,8	10,7	5,8	4,9	11,1	5,7	5,4	11,3	3,7	7,6	11,8	3,7	8,1				
14				10,9	4,1	6,8	11,2	3,9	7,3	11,1	3,8	7,3	11,5	2,6	8,9	11,7	1,7	10,0	12,9	2,0	10,9				
15				11,2	2,2	9,0	11,3	1,9	9,4	11,4	1,7	9,7	11,6	1,5	10,1	11,9	-0,4	12,3	12,6	0,1	12,5				
16				8,1	5,4	2,7	8,1	5,3	2,8	8,0	5,2	2,8	8,2	4,5	3,7	8,3	3,1	5,2	8,5	3,6	4,9				
17				11,8	8,0	3,8	11,2	8,4	2,8	11,0	8,0	3,0	11,3	5,3	6,0	11,3	5,9	5,4	11,3	6,7	4,6				
18				7,3	0,5	6,8	7,3	0,3	7,0	7,2	0,3	6,9	7,1	-0,2	7,3	11,3	-2,2	13,5	11,6	-1,9	13,5				
19				6,0	3,5	2,5	5,9	3,3	2,6	5,9	3,2	2,7	5,6	3,0	2,6	5,6	0,7	4,9	5,8	1,0	4,8				
20				6,7	2,7	4,0	6,6	2,4	4,2	6,7	2,4	4,3	6,5	2,0	4,5	6,5	0,0	6,5	6,7	0,2	6,5				
21				4,5	-0,4	4,9	4,3	-0,3	4,6	4,4	-0,7	5,1	4,2	-1,2	5,4	4,1	-3,1	7,2	4,1	-2,8	6,9				
22				4,8	2,4	2,4	4,6	2,5	2,1	4,5	2,0	2,5	4,3	1,2	3,1	4,3	-0,4	4,7	4,4	-0,1	4,5				
23				4,9	3,6	1,3	4,8	3,6	1,2	4,7	3,3	1,4	4,4	2,7	1,7	4,4	0,9	3,5	4,5	1,2	3,3				
24				6,6	3,1	3,5	6,6	3,0	3,6	6,5	2,9	3,6	6,4	2,0	4,4	6,3	0,3	6,0	6,4	0,8	5,6				
25				6,5	4,4	2,1	6,5	4,3	2,2	6,5	4,4	2,1	6,6	4,5	2,1	6,4	1,7	4,7	6,3	1,9	4,4				
26				5,3	2,5	2,8	5,0	2,3	2,7	4,8	2,4	2,4	4,6	2,0	2,6	4,7	-0,2	4,9	4,8	0,1	4,7				
27				10,6	2,6	8,0	11,5	3,0	8,5	11,0	2,4	8,6	12,0	1,8	10,2	12,9	0,7	12,2	13,7	0,9	12,8				
28				8,4	3,3	5,1	8,5	3,3	5,2	8,5	3,0	5,5	8,7	3,0	5,7	8,9	0,5	8,4	9,3	0,9	8,4				
29				7,7	3,2	4,5	7,7	3,0	4,7	7,7	3,1	4,6	7,7	3,1	4,6	7,7	0,8	6,9	7,8	1,5	6,3				
30				15,8	4,6	11,2	16,4	4,3	12,1	16,7	4,2	12,5	17,5	3,5	14,0	18,0	1,9	16,1	18,3	2,3	16,0				
31				9,4	4,6	4,8	9,4	4,4	5,0	9,2	4,5	4,7	9,4	4,4	5,0	9,4	2,5	6,9	9,5	3,4	6,1				
M				9,8	4,2	5,6	9,9	4,1	5,8	10,0	3,9	6,1	10,4	3,3	7,1	10,8	1,8	9,0	11,3	2,0	9,3				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		16,0 dn. date 6	16,8 dn. date 6	17,5 dn. date 6	19,3 dn. date 6	19,9 dn. date 6	21,3 dn. date 6	
Min		-0,8 dn. date 1	-1,1 dn. date 1	-1,4 dn. date 1	-3,6 dn. date 1	-3,1 dn. date 21	-3,2 dn. date 1	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1=8,4 m			h_2=14,4 m			h_3= 19,8 m			h_4=			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				6,8	1,7	5,1	6,7	1,3	5,4	6,8	1,5	5,3	6,7	1,2	5,5	6,6	-1,3	7,9	6,3	-1,2	7,5				.
2				7,3	1,0	6,3	7,2	0,7	6,5	7,6	0,7	6,9	8,0	0,5	7,5	8,5	-1,9	10,4	8,7	-1,5	10,2				.
3				9,1	5,5	3,6	9,2	5,4	3,8	9,3	5,3	4,0	9,6	5,3	4,3	10,0	3,0	7,0	10,6	3,6	7,0				.
4				10,2	6,8	3,4	10,1	5,8	4,3	10,0	5,7	4,3	10,2	5,4	4,8	10,5	3,0	7,5	10,9	3,5	7,4				.
5				14,0	6,0	8,0	14,2	6,5	7,7	14,2	6,0	8,2	14,6	5,4	9,2	14,9	3,5	11,4	15,2	4,3	10,9				.
6				11,4	4,0	7,4	11,6	3,8	7,8	11,6	3,8	7,8	12,0	3,7	8,3	11,9	1,1	10,8	12,0	1,3	10,7				.
7				6,9	1,5	5,4	6,8	2,0	4,8	6,7	1,3	5,4	6,7	0,6	6,1	6,6	-1,5	8,1	6,9	-0,4	7,3				.
8				6,6	4,4	2,2	6,5	4,5	2,0	6,3	4,5	1,8	6,4	4,5	1,9	6,3	2,4	3,9	6,4	2,5	3,9				.
9				5,2	1,5	3,7	5,1	1,1	4,0	(5,3)	1,3	4,0	5,0	1,0	4,0	4,9	-1,6	6,5	5,0	-1,1	6,1				.
10				5,5	0,7	4,8	5,4	1,1	4,3	5,5	0,8	4,7	5,4	0,7	4,7	5,4	-1,5	6,9	5,7	-1,5	7,2				.
11				5,4	2,3	3,1	5,3	1,9	3,4	5,2	2,2	3,0	5,2	2,2	3,0	5,3	-0,7	6,0	5,3	0,0	5,3				.
12				5,6	2,3	3,3	5,5	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,3	1,8	3,5	5,3	0,1	5,2	5,7	-0,3	6,0				.
13				5,0	2,9	2,1	4,8	2,8	2,0	4,9	2,7	2,2	4,9	2,0	2,9	4,8	2,4	2,4	4,9	0,6	4,3				.
14				6,6	4,7	1,9	6,5	4,8	1,7	6,6	4,6	2,0	6,5	4,0	2,5	6,5	4,4	2,1	6,8	2,5	4,3				.
15				6,1	3,0	3,1	6,0	2,5	3,5	6,0	2,6	3,4	6,1	2,4	3,7	5,8	2,1	3,7	6,0	0,3	5,7				.
16				5,5	2,8	2,7	5,4	2,8	2,6	5,4	2,4	3,0	5,2	2,3	2,9	5,2	2,1	3,1	5,7	0,2	5,5				.
17				4,9	-0,1	5,0	4,7	-0,6	5,3	4,6	-0,3	4,9	4,4	-0,5	4,9	4,8	-1,0	5,8	4,7	-2,7	7,4				.
18				0,3	-4,3	4,6	0,1	-4,6	4,7	0,2	-4,5	4,7	0,0	-4,6	4,6	0,0	-4,8	4,8	-0,1	-6,8	6,7				4
19				0,3	-4,2	4,5	0,2	-4,5	4,7	0,2	-4,5	4,7	0,1	-4,8	4,9	0,3	-5,1	5,4	0,7	-6,9	7,6				5
20				0,4	-1,9	2,3	0,4	-1,8	2,2	0,5	-1,9	2,4	0,5	-2,0	2,5	0,7	-2,0	2,7	1,1	-3,2	4,3				5
21				1,1	0,0	1,1	1,0	-0,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	-0,5	1,8	1,5	-0,5	2,0	1,8	-2,2	4,0				pł
22				0,7	-5,2	5,9	0,6	-5,6	6,2	1,1	-5,3	6,4	1,0	-5,8	6,8	1,4	-6,1	7,5	1,3	-8,0	9,3				pł
23				-3,5	-6,0	2,5	-3,6	-6,3	2,7	-3,8	-6,3	2,5	-4,2	-6,8	2,6	-4,2	-7,1	2,9	-4,5	-8,9	4,4				pł
24				0,1	-4,4	4,5	0,0	-4,6	4,6	0,2	-4,6	4,8	0,2	-5,2	5,4	0,2	-5,0	5,2	0,2	-7,5	7,7				pł
25				1,9	-0,2	2,1	1,9	-0,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	-1,0	3,1	2,2	-0,2	2,4	2,3	-2,2	4,5				pł
26				5,1	0,6	4,5	5,2	0,7	4,5	5,2	0,7	4,5	5,7	0,9	4,8	5,7	0,9	4,8	6,0	-0,8	6,8				pł
27				6,8	3,4	3,4	6,7	3,4	3,3	6,9	3,7	3,2	7,2	4,0	3,2	7,4	4,2	3,2	7,5	2,8	4,7				.
28				7,4	1,7	5,7	7,3	1,4	5,9	7,3	1,8	5,5	7,4	1,7	5,7	7,4	0,9	6,5	8,3	-0,5	8,8				.
29				2,6	-0,4	3,0	2,1	-0,8	2,9	2,3	-0,5	2,8	2,4	-1,0	3,4	2,3	-1,3	3,6	2,2	-3,0	5,2				.
30				2,6	-1,2	3,8	2,5	-1,7	4,2	2,7	-1,3	4,0	2,6	-1,5	4,1	2,6	-1,7	4,3	2,8	-3,8	6,6				.
M				4,9	1,0	3,9	4,8	0,8	4,0	4,9	0,8	4,1	4,9	0,5	4,4	5,0	-0,4	5,4	5,2	-1,4	6,6				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 8,4 m	h_2= 14,4 m	h_3= 19,8 m	h_4=
Max		14,0 dn. date 5	14,2 dn. date 5	14,2 dn. date 5	14,6 dn. date 5	14,9 dn. date 5	15,2 dn. date 5	
Min		-6,0 dn. date 23	-6,3 dn. date 23	-6,3 dn. date 23	-6,8 dn. date 23	-7,1 dn. date 23	-8,9 dn. date 23	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Grudzień – Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			Opady cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				6,9	-1,5	8,4	6,9	-1,8	8,7	6,9	-1,7	8,6	7,0	-2,6	9,6	6,9	-2,7	9,6	7,0	-4,3	11,3				.
2				3,0	-0,7	3,7	3,0	-1,0	4,0	3,3	-0,9	4,2	3,3	-1,1	4,4	3,5	-1,8	5,3	4,2	-3,1	7,3				.
3				1,4	-1,2	2,6	1,3	-1,6	2,9	1,4	-1,5	2,9	1,6	-1,6	3,2	2,1	-2,4	4,5	2,9	-3,7	6,6				.
4				7,6	0,0	7,6	7,7	-0,2	7,9	7,7	-0,2	7,9	8,0	-0,2	8,2	8,3	-0,9	9,2	8,7	-2,1	10,8				.
5				8,8	2,5	6,3	9,0	2,1	6,9	9,1	2,6	6,5	9,4	2,8	6,6	9,6	2,1	7,5	9,8	1,1	8,7				.
6				6,1	1,5	4,6	6,0	1,3	4,7	6,2	1,4	4,8	6,5	1,4	5,1	6,9	0,4	6,5	7,1	-0,7	7,8				.
7				5,5	2,4	3,1	5,5	2,2	3,3	5,6	2,3	3,3	6,1	2,0	4,1	6,5	1,5	5,0	6,9	1,3	5,6				.
8				7,8	2,8	5,0	8,2	3,1	5,1	8,5	2,8	5,7	9,1	2,8	6,3	9,4	2,0	7,4	9,7	1,2	8,5				.
9				6,4	4,6	1,8	6,5	4,3	2,2	6,6	4,3	2,3	6,6	4,2	2,4	6,4	3,4	3,0	6,4	2,4	4,0				.
10				7,3	5,3	2,0	7,3	5,4	1,9	7,3	5,1	2,2	7,4	5,1	2,3	7,4	4,1	3,3	7,4	3,2	4,2				.
11				8,1	7,0	7,1	8,1	6,8	1,3	7,9	7,1	0,8	8,0	6,5	1,5	7,9	5,8	2,1	8,1	4,9	3,2				.
12				8,4	1,7	6,7	8,5	1,5	7,0	8,6	1,7	6,9	8,9	1,4	7,5	8,7	0,3	8,4	8,7	-0,7	9,4				.
13				2,8	0,3	2,5	2,5	-0,2	2,7	2,5	0,0	2,5	2,4	-0,5	2,9	2,4	-1,4	3,8	2,5	-2,3	4,8				.
14				2,7	0,0	2,7	2,6	-0,3	2,9	2,7	-0,1	2,8	2,4	-0,2	2,6	2,4	-1,4	3,8	2,7	-2,2	4,9				.
15				1,7	0,4	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	-0,5	1,9	1,4	-1,3	2,7	1,7	-1,8	3,5				.
16				2,5	1,5	1,0	2,4	1,5	0,9	2,6	1,2	1,4	2,3	0,9	1,4	2,4	-0,3	2,7	2,4	-1,1	3,5				.
17				2,4	1,6	0,8	2,2	1,2	1,0	2,6	1,4	1,2	2,8	1,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,2	-0,7	2,9				.
18				2,1	0,4	1,7	2,0	0,3	1,7	2,1	0,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,9	-0,9	2,8	2,3	-1,9	4,2				.
19				4,2	1,5	2,7	4,2	1,3	2,9	4,3	1,2	3,1	4,7	1,0	3,7	4,9	0,0	4,9	5,2	-0,6	5,8				.
20				4,1	1,0	3,1	4,0	0,9	3,1	4,0	1,1	2,9	3,9	1,0	2,9	3,8	-0,4	4,2	4,0	-1,0	5,0				.
21				5,4	1,9	3,5	5,1	1,6	3,5	5,2	1,6	3,6	5,1	1,2	3,9	5,2	0,0	5,2	5,5	-0,4	5,9				.
22				5,0	2,6	2,4	4,8	2,5	2,3	4,9	2,5	2,4	5,0	2,2	2,8	5,3	1,0	4,3	5,5	0,7	4,8				.
23				4,9	-1,2	6,1	4,6	-1,2	5,8	4,6	-1,2	5,8	4,7	-1,9	6,6	4,7	-2,8	7,5	4,8	-3,4	8,2				.
24				0,6	-2,2	2,8	0,5	-2,2	2,7	0,7	-2,4	3,1	1,1	-2,7	3,8	0,8	-4,4	5,2	0,8	-4,8	5,6				.
25				-0,4	-3,9	3,5	-0,5	-4,4	3,9	-0,7	-4,2	3,5	-0,4	-4,5	4,1	-0,3	-5,9	5,6	-0,1	-6,0	5,9				.
26				-1,1	-2,7	1,6	-1,4	-2,9	1,5	-1,3	-2,8	1,5	-1,7	-3,2	1,5	-1,7	-4,8	3,1	-1,2	-5,1	3,9				.
27				-0,7	-4,5	3,8	-0,7	-5,0	4,3	-0,5	-5,0	4,5	-0,7	-5,2	4,5	-0,4	-6,8	6,4	-0,1	-7,1	7,0				.
28				-1,9	-6,9	5,0	-2,0	-7,4	5,4	-1,8	-7,2	5,4	-1,5	-7,6	6,1	-1,6	-9,1	7,5	-1,9	-9,4	7,5				.
29				0,0	-2,4	2,4	0,0	-3,8	3,8	-0,1	-2,5	2,4	-0,1	-2,9	2,8	-0,1	-4,2	4,1	0,0	-4,4	4,4				.
30				-0,2	-2,4	2,2	-0,4	-2,8	2,4	-0,1	-2,4	2,3	0,4	-2,5	2,9	0,6	-4,3	4,9	-0,1	-4,8	4,7				.
31				-1,1	-3,0	1,9	-1,3	-3,7	2,4	-1,1	-3,0	1,9	-1,1	-3,5	2,4	-1,3	-4,8	3,5	-1,1	-4,8	3,7				.
M				3,6	0,2	3,4	3,5	0,1	3,4	3,6	0,1	3,5	3,7	-0,2	3,9	3,7	-1,3	5,0	3,9	-2,0	5,9				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		8,8 dn. date 5	9,0 dn. date 5	9,1 dn. date 5	9,4 dn. date 5	9,6 dn. date 5	9,8 dn. date 5	
Min		-6,9 dn. date 28	-7,4 dn. date 28	-7,2 dn. date 28	-7,6 dn. date 28	-9,1 dn. date 28	-9,4 dn. date 28	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,5	-1,9	-1,0	-1,4	5,5	5,3	5,7	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,9	-1,1	-1,7	-1,4	5,7	5,5	5,0	5,4	100	100	93	98	0,0	0,0	0,4	0,1
3	-1,3	-0,1	-0,4	-0,6	5,4	5,8	5,8	5,7	97	96	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
4	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	5,8	6,0	6,0	5,9	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
5	-0,7	-0,1	-2,6	-1,5	5,8	5,9	4,9	5,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,1	-0,5	0,1	-0,6	5,0	5,9	6,2	5,7	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
7	0,1	0,5	0,3	0,3	6,2	6,3	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
8	-0,5	0,0	-7,5	-3,9	5,8	5,9	3,1	4,9	98	96	90	95	0,1	0,2	0,3	0,2
9	-8,3	-8,1	-13,7	-11,0	2,8	2,9	1,8	2,5	86	87	83	85	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-13,3	-12,0	-11,3	-12,0	1,8	2,1	2,3	2,1	80	85	90	85	0,4	0,4	0,3	0,4
11	-7,9	-8,2	-7,5	-7,8	3,2	3,0	3,2	3,1	93	92	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
12	-7,3	-5,7	-7,9	-7,2	3,2	3,7	3,1	3,3	90	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
13	-7,8	-7,2	-6,3	-6,9	3,1	3,3	3,6	3,3	90	93	94	92	0,3	0,2	0,2	0,2
14	-6,3	-5,1	-6,4	-6,0	3,5	4,0	3,6	3,7	91	95	94	93	0,3	0,2	0,2	0,2
15	-7,8	-7,3	-8,4	-8,0	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,5	-10,3	-11,3	-11,1	2,3	2,3	2,3	2,3	90	84	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,2	-6,1	-7,2	-7,2	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
18	-6,7	-5,3	-11,3	-8,6	3,5	3,8	2,2	3,2	94	93	86	91	0,2	0,3	0,4	0,3
19	-8,7	-5,7	-3,7	-5,4	2,8	3,8	4,5	3,7	89	95	97	94	0,4	0,2	0,2	0,3
20	-1,7	-2,3	-3,1	-2,6	5,3	4,7	4,7	4,9	98	91	97	95	0,1	0,5	0,1	0,2
21	-4,0	-2,3	-2,7	-2,9	4,4	5,1	4,9	4,8	96	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,1	-2,3	-2,6	-2,6	4,7	5,1	4,9	4,9	97	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
23	-3,5	-2,5	-5,2	-4,1	4,6	5,0	3,9	4,5	97	98	95	97	0,1	0,1	0,2	0,1
24	-7,7	-4,5	-6,5	-6,3	3,3	4,2	3,5	3,7	96	96	94	95	0,1	0,2	0,2	0,2
25	-9,8	-6,1	-7,0	-7,5	2,6	3,6	3,4	3,2	91	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-10,9	-4,3	-3,2	-5,4	2,3	4,2	4,7	3,7	87	94	97	93	0,4	0,3	0,1	0,3
27	-1,7	0,4	0,0	-0,3	5,3	5,9	6,1	5,8	98	94	100	97	0,1	0,4	0,0	0,2
28	-0,1	0,5	-0,1	0,0	6,1	6,0	6,1	6,1	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
29	0,0	0,6	0,4	0,4	6,1	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,3	0,5	-5,9	-2,8	6,1	6,3	3,4	5,3	98	100	87	95	0,1	0,0	0,5	0,2
31	-14,7	-14,0	-14,8	-14,6	1,7	1,5	1,7	1,6	87	75	87	83	0,3	0,5	0,3	0,4
M	-5,1	-3,9	-5,1	-4,8	4,2	4,5	4,2	4,3	94	94	95	94	0,2	0,2	0,2	0,2

Max 6,4 dn. date 29 | Min 75 dn. date 31

Min 1,5 dn. date 31

Luty – Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,4	-11,9	-11,5	-13,6	1,1	2,2	2,1	1,8	83	89	82	85	0,2	0,3	0,4	0,3
2	-9,7	-6,7	-9,2	-8,7	2,6	3,3	2,8	2,9	88	88	92	89	0,4	0,4	0,3	0,4
3	-12,5	-11,9	-14,1	-13,2	2,1	2,0	1,8	2,0	89	82	87	86	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,2	-12,1	-16,1	-14,6	1,9	1,8	1,5	1,7	83	74	86	81	0,3	0,6	0,2	0,4
5	-20,2	-12,1	-16,7	-16,4	1,0	1,3	1,4	1,2	82	52	85	73	0,2	1,2	0,2	0,5
6	-21,3	-12,9	-17,6	-17,4	0,9	1,9	1,3	1,4	81	84	84	83	0,2	0,4	0,2	0,3
7	-18,9	-9,9	-11,1	-12,8	1,1	2,2	2,2	1,8	83	78	83	81	0,2	0,6	0,4	0,4
8	-9,5	-6,8	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,1	-1,3	-4,1	-3,4	4,2	5,0	3,9	4,4	94	89	87	90	0,3	0,6	0,6	0,5
10	-3,9	-0,9	-1,6	-2,0	4,1	5,3	5,3	4,9	89	93	98	93	0,5	0,4	0,1	0,3
11	-1,1	-0,5	-2,9	-1,8	5,6	5,9	4,9	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-3,3	-1,0	-0,9	-1,5	4,6	5,4	5,7	5,2	97	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
13	0,2	0,7	0,7	0,6	6,2	6,4	6,2	6,3	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
14	-1,5	-0,9	-2,0	-1,6	5,4	4,7	5,1	5,1	99	83	96	93	0,1	1,0	0,2	0,4
15	-1,3	2,3	-1,7	-0,6	5,6	5,5	5,3	5,5	100	77	98	92	0,0	1,7	0,1	0,6
16	-0,7	0,8	-2,4	-1,2	5,4	5,8	4,8	5,3	93	90	93	92	0,4	0,7	0,3	0,5
17	-4,9	0,5	-2,5	-2,4	4,0	5,7	5,0	4,9	95	90	98	94	0,2	0,6	0,1	0,3
18	-5,1	-0,5	-4,7	-3,8	4,0	5,0	4,1	4,4	95	86	96	92	0,2	0,9	0,2	0,4
19	-11,9	-2,3	-5,7	-6,4	2,2	4,7	3,8	3,6	89	91	95	92	0,3	0,5	0,2	0,3
20	-9,6	-0,7	-2,3	-3,7	2,7	5,5	5,1	4,4	91	95	98	95	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-2,1	0,1	-2,5	-1,8	5,1	6,0	5,0	5,4	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
22	-0,1	2,2	-0,6	0,2	6,1	5,6	5,5	5,7	100	78	94	91	0,0	1,6	0,3	0,6
23	0,6	3,4	-0,3	0,8	6,4	7,0	6,0	6,5	100	90	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
24	0,4	0,7	0,4	0,5	6,3	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-0,9	-1,7	-4,3	-2,8	5,7	5,3	4,0	5,0	100	98	91	96	0,0	0,1	0,4	0,2
26	-7,5	-6,9	-8,5	-7,9	3,2	3,0	2,8	3,0	93	83	86	87	0,2	0,6	0,4	0,4
27	-9,7	-3,9	-8,2	-7,5	2,5	3,4	3,0	3,0	85	75	92	84	0,4	1,1	0,2	0,6
28	-7,8	-2,4	0,4	-2,4	3,1	4,8	6,0	4,6	93	93	96	94	0,2	0,3	0,3	0,3
29	0,[illegible]	1,1	-6,6	-3,0	6,2	6,5	3,4	5,4	100	98	91	96	0,0	0,1	0,3	0,1
M	-6,8	-3,3	-5,5	-5,3	3,9	4,5	4,1	4,2	93	88	93	91	0,2	0,5	0,2	0,3

Max 7,0 dn. date 23 | Min 52 dn. date 5

Min 0,9 dn. date 6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-7,9	-12,5	-11,6	1,9	2,5	1,9	2,1	88	75	81	81	0,3	0,8	0,4	0,5
2	-13,8	-5,4	-4,9	-7,2	1,8	3,6	3,9	3,1	83	87	93	88	0,3	0,5	0,3	0,4
3	-6,9	-0,4	-4,7	-4,2	3,4	3,9	4,0	3,8	94	66	93	84	0,2	2,0	0,3	0,8
4	-8,9	-0,9	-4,1	-4,5	2,9	5,3	4,2	4,1	92	93	94	93	0,3	0,4	0,3	0,3
5	-7,1	-1,9	-6,7	-5,6	3,2	4,3	3,1	3,5	91	81	83	85	0,3	1,0	0,6	0,6
6	-12,8	-4,9	-7,9	-8,4	2,0	3,2	3,1	2,8	88	76	93	86	0,3	1,0	0,2	0,5
7	-14,3	-7,2	-10,7	-10,7	1,6	1,9	1,8	1,8	79	55	66	67	0,4	1,6	0,9	1,0
8	-13,9	-6,7	-9,3	-9,8	1,7	2,7	2,4	2,3	83	72	79	79	0,3	1,0	0,6	0,6
9	-13,5	-4,2	-7,9	-8,4	1,7	2,7	2,7	2,4	80	61	81	74	0,4	1,8	0,6	0,9
10	-11,5	-0,7	-4,3	-5,2	2,1	4,0	4,2	3,4	82	69	94	82	0,4	1,8	0,3	0,8
11	-8,6	1,9	-2,2	-2,8	2,9	4,6	4,9	4,1	92	66	94	84	0,3	2,4	0,3	1,0
12	-4,3	3,7	-0,9	-0,6	4,0	3,7	5,5	4,4	91	46	96	78	0,4	4,3	0,2	1,6
13	-3,4	3,9	0,8	0,5	4,6	5,9	6,1	5,5	97	74	94	88	0,2	2,2	0,4	0,9
14	0,3	3,9	0,7	1,4	6,1	6,6	6,3	6,3	98	82	98	93	0,1	1,5	0,1	0,6
15	0,5	7,8	1,3	2,7	6,3	6,5	6,5	6,4	100	61	96	86	0,0	4,1	0,2	1,4
16	0,7	2,8	2,0	1,9	6,3	7,5	7,1	7,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
17	1,5	2,8	2,2	2,2	6,8	7,5	7,2	7,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1,2	1,7	1,1	1,3	6,7	6,9	6,6	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,1	0,8	0,0	0,2	6,2	6,5	6,1	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,0	2,2	-0,7	0,0	5,7	5,9	5,6	5,7	100	82	96	93	0,0	1,3	0,2	0,5
21	-2,0	4,4	-0,7	0,2	4,9	4,5	5,2	4,9	93	54	90	79	0,4	3,9	0,6	1,6
22	-5,6	5,9	0,9	0,5	3,6	5,5	5,9	5,0	90	60	90	80	0,4	3,8	0,6	1,6
23	-3,6	3,6	-0,8	-0,4	4,7	5,1	5,2	5,0	100	65	90	85	0,0	2,8	0,6	1,1
24	-4,1	5,9	0,4	0,6	4,4	5,5	5,8	5,2	97	60	92	83	0,1	3,8	0,5	1,5
25	-1,4	6,5	0,9	1,7	5,3	5,5	6,0	5,6	96	57	92	82	0,2	4,2	0,5	1,6
26	-0,4	2,4	1,4	1,2	5,9	6,3	6,5	6,2	100	87	96	94	0,0	1,0	0,3	0,4
27	-0,6	9,1	2,5	3,4	5,8	7,3	6,9	6,7	100	63	95	86	0,0	4,3	0,4	1,6
28	-0,2	10,4	2,3	3,7	6,0	8,1	6,8	7,0	100	64	95	86	0,0	4,5	0,4	1,6
29	-1,0	11,5	3,6	4,4	5,7	8,4	7,5	7,2	100	62	95	86	0,0	5,2	0,4	1,9
30	0,2	5,7	-1,3	0,8	5,5	4,9	5,0	5,1	88	54	89	77	0,7	4,3	0,6	1,9
31	-2,7	2,0	0,1	-0,1	4,9	6,8	6,2	6,0	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
M	-4,9	1,9	-1,9	-1,7	4,3	5,3	5,2	4,9	93	73	92	86	0,2	2,1	0,3	0,9

Max	8,4	dn. date	29	Min	46	dn. date	12	
Min	1,6	dn. date	7					

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-0,5	-1,5	-1,4	5,3	5,9	5,5	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,8	0,3	-2,5	-1,6	5,4	6,2	5,1	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,0	6,5	1,8	1,8	4,9	6,1	6,2	5,7	100	64	89	84	0,0	3,6	0,8	1,5
4	0,2	0,7	-0,7	-0,1	6,2	6,4	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,1	1,9	-0,1	0,4	6,2	6,9	6,1	6,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
6	0,3	3,1	2,4	2,0	6,2	7,6	7,3	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,6	7,4	2,9	3,4	5,9	6,0	5,1	5,7	92	58	67	72	0,5	4,3	2,4	2,4
8	0,5	6,5	-0,5	1,5	5,5	4,5	4,9	5,0	86	47	84	72	0,8	5,2	1,0	2,3
9	-2,2	7,8	2,9	2,8	5,0	6,6	7,1	6,2	95	63	95	84	0,2	4,0	0,4	1,5
10	1,0	3,5	-0,7	0,8	6,6	5,9	5,6	6,0	100	75	96	90	0,0	1,9	0,2	0,7
11	-0,3	12,0	6,7	6,3	5,8	6,5	8,6	7,0	98	46	88	77	0,2	7,5	1,2	3,0
12	3,6	17,8	9,9	10,3	7,9	10,6	9,8	9,4	100	52	81	78	0,0	9,8	2,4	4,1
13	4,1	15,0	5,9	7,7	8,2	6,9	7,7	7,6	100	40	83	74	0,0	10,1	1,6	3,9
14	1,5	19,3	10,2	10,3	6,7	7,7	9,3	7,9	98	34	75	69	0,1	14,7	3,1	6,0
15	6,9	6,5	4,7	5,7	9,9	9,4	8,4	9,2	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
16	3,9	6,9	5,2	5,3	8,1	9,6	8,7	8,8	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	6,0	15,1	6,2	8,4	9,1	12,6	8,6	10,1	97	73	91	87	0,3	4,6	0,9	1,9
18	2,6	17,9	8,2	9,2	7,2	8,1	8,9	8,1	98	40	82	73	0,2	12,4	2,0	4,9
19	2,8	15,1	8,0	8,5	6,9	11,2	7,9	8,7	93	65	74	77	0,6	6,0	2,8	3,1
20	4,0	15,6	6,0	7,9	7,7	6,4	7,1	7,1	95	36	76	69	0,4	11,3	2,3	4,7
21	-0,5	16,8	6,7	7,4	5,6	6,4	7,5	6,5	96	33	77	69	0,3	12,7	2,3	5,1
22	3,1	8,5	3,2	4,5	7,6	7,8	7,7	7,7	100	70	100	90	0,0	3,3	0,0	1,1
23	4,3	8,0	0,3	3,2	8,3	6,1	5,1	6,5	100	56	82	79	0,0	4,6	1,1	1,9
24	-1,5	8,2	2,1	2,7	5,2	5,3	6,2	5,6	96	49	87	77	0,3	5,6	0,9	2,3
25	0,3	3,1	1,7	1,7	6,1	7,5	6,8	6,8	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
26	-0,5	9,0	2,8	3,5	5,9	6,5	6,8	6,4	100	57	91	83	0,0	5,0	0,7	1,9
27	0,5	8,8	1,5	3,1	6,2	7,6	6,4	6,7	98	67	94	86	0,1	3,7	0,4	1,4
28	-1,1	11,7	3,9	4,6	5,4	5,3	6,9	5,9	96	38	85	73	0,2	8,4	1,2	3,3
29	2,5	11,3	6,5	6,7	6,9	9,6	9,1	8,5	95	72	94	87	0,4	3,8	0,6	1,6
30	6,7	7,7	7,1	7,2	9,7	10,5	10,1	10,1	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
M	1,4	9,0	3,7	4,4	6,7	7,5	7,2	7,1	98	67	90	85	0,2	4,8	1,0	2,0

Max	12,6	dn. date	17	Min	33	dn. date	21	
Min	4,5	dn. date	8					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,1	6,6	6,6	6,0	8,2	9,6	9,3	9,0	100	98	96	98	0,0	0,1	0,4	0,2
2	6,3	6,4	4,0	5,2	9,3	9,5	8,1	9,0	97	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
3	0,1	8,4	2,7	3,5	6,2	6,0	7,2	6,5	100	55	96	84	0,0	5,0	0,2	1,7
4	1,7	12,3	5,1	6,0	6,8	6,1	7,0	6,6	98	43	80	74	0,1	8,2	1,8	3,4
5	1,0	16,4	8,0	8,4	6,2	7,0	9,4	7,5	94	38	87	73	0,4	11,6	1,3	4,4
6	3,0	19,7	10,9	11,1	7,3	6,4	10,6	8,1	96	28	81	68	0,3	16,5	2,4	6,4
7	8,3	19,3	10,1	12,0	11,0	4,9	9,2	8,4	100	22	75	77	0,0	17,5	3,2	6,9
8	7,4	20,9	12,2	13,2	9,5	8,3	11,8	9,9	93	34	83	70	0,8	16,4	2,4	6,5
9	10,2	20,1	10,3	12,7	11,3	9,3	12,4	11,0	91	40	99	77	1,1	14,2	0,1	5,1
10	10,4	15,5	10,2	11,6	12,3	13,7	12,4	12,8	97	78	100	92	0,3	3,9	0,0	1,4
11	9,4	16,4	10,6	11,8	11,8	11,7	12,8	12,1	100	63	100	88	0,0	7,9	0,0	2,6
12	6,3	18,1	9,5	10,8	9,5	9,2	8,9	9,2	100	44	75	73	0,0	11,6	3,0	4,9
13	4,4	16,3	8,7	9,5	8,1	8,1	9,1	8,4	97	44	81	74	0,3	10,4	2,1	4,3
14	3,6	17,5	11,6	11,1	7,6	7,5	10,0	8,4	97	37	74	69	0,3	12,5	3,6	5,5
15	5,1	18,7	10,5	11,2	8,1	8,2	9,2	8,5	92	38	72	67	0,7	13,4	3,5	5,9
16	7,3	21,8	12,9	13,7	9,0	8,2	9,8	9,0	88	31	66	62	1,2	17,9	5,1	8,1
17	8,6	21,7	13,4	14,3	10,1	10,8	11,4	10,8	90	42	74	69	1,1	15,2	4,0	6,8
18	9,2	22,8	15,5	15,8	10,4	9,7	11,6	10,6	89	16	35	47	1,2	18,0	6,0	8,4
19	13,6	21,5	16,6	17,1	13,1	18,5	16,9	16,2	84	72	90	82	2,5	7,1	2,0	3,9
20	11,6	12,5	11,5	11,8	11,7	12,1	13,1	12,3	85	83	96	88	1,9	2,4	0,5	1,6
21	8,7	13,8	11,9	11,6	11,1	15,6	11,4	12,7	99	99	82	93	0,1	0,2	2,5	0,9
22	9,3	20,0	15,3	15,0	11,7	12,3	14,8	12,9	100	53	85	79	0,0	11,1	2,6	4,6
23	11,2	13,8	12,8	12,6	13,0	15,6	14,8	14,5	97	99	100	99	0,3	0,2	0,0	0,2
24	10,2	12,2	12,0	11,6	12,4	13,5	13,8	13,2	100	95	99	98	0,0	0,7	0,2	0,3
25	8,7	10,7	7,2	8,4	11,2	11,2	10,0	10,8	100	87	99	95	0,0	1,7	0,2	0,6
26	5,0	11,9	8,7	8,6	8,7	9,6	9,7	9,3	100	69	86	85	0,0	4,3	1,5	1,9
27	6,5	12,8	12,4	11,0	9,2	11,2	10,2	10,2	96	76	71	81	0,5	3,6	4,2	2,8
28	12,6	15,5	13,3	13,8	14,6	17,6	15,3	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,0	11,0	11,0	10,5	11,5	12,6	13,0	12,4	100	96	99	98	0,0	0,5	0,1	0,2
30	10,9	22,3	16,4	16,5	12,9	18,3	16,3	15,8	99	68	88	85	0,1	8,6	2,3	3,7
31	10,2	25,8	16,7	17,4	12,1	11,4	15,1	12,9	97	34	80	70	0,3	21,8	3,9	8,7
M	7,5	16,2	10,9	11,4	10,2	10,8	11,4	10,8	96	61	85	81	0,4	8,5	1,9	3,6

Max 18,5 dn. date 19 — Min 16 dn. date 18

Min 4,9 dn. date 7

Czerwiec–Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,3	23,5	15,2	16,6	13,6	16,5	17,3	15,8	95	57	100	84	0,7	12,4	0,0	4,4
2	13,1	19,3	16,9	16,6	15,1	19,0	17,6	17,2	100	85	92	92	0,0	3,4	1,6	1,7
3	13,0	19,0	16,0	16,0	13,7	15,8	16,4	15,3	92	72	90	85	1,3	6,2	1,8	3,1
4	11,6	20,1	15,3	15,6	13,1	14,3	12,8	13,4	96	61	74	77	0,5	9,2	4,6	4,8
5	11,1	24,1	17,7	17,6	12,4	14,7	16,4	14,5	94	49	81	75	0,8	15,3	3,8	6,6
6	13,7	25,0	16,9	18,1	14,8	20,3	19,0	18,0	94	64	99	86	0,9	11,4	0,2	4,2
7	13,6	19,2	16,2	16,3	15,6	22,0	16,3	18,0	100	99	88	96	0,0	0,2	2,1	0,8
8	13,6	20,7	16,5	16,8	15,0	18,7	16,4	16,7	97	77	88	87	0,6	5,7	2,4	2,9
9	11,7	21,5	19,3	18,0	13,4	19,3	19,0	17,2	98	75	85	86	0,3	6,3	3,4	3,3
10	15,4	23,9	17,5	18,6	16,9	21,2	19,6	19,2	97	71	98	89	0,6	8,4	0,4	3,1
11	15,7	18,0	14,5	15,7	17,6	20,4	16,5	18,2	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
12	12,0	18,5	15,4	15,3	13,8	14,3	15,8	14,6	99	67	90	85	0,2	7,0	1,7	3,0
13	12,3	19,7	16,5	16,2	14,1	16,0	16,8	15,6	99	70	90	86	0,2	6,9	2,0	3,0
14	13,0	23,3	18,5	18,3	14,4	17,5	18,4	16,8	96	61	86	81	0,6	11,1	2,9	4,9
15	14,6	21,7	15,2	16,7	16,1	20,7	17,1	18,0	97	80	99	92	0,5	5,3	0,2	2,0
16	11,5	14,6	12,8	12,9	13,6	12,8	12,9	13,1	100	77	87	88	0,0	3,8	1,9	1,9
17	9,1	15,1	13,4	12,8	11,4	14,0	14,1	13,2	99	82	92	91	0,2	3,2	1,3	1,6
18	13,0	15,8	15,6	15,0	13,7	15,1	16,2	15,0	92	84	91	89	1,3	2,8	1,5	1,9
19	15,5	18,4	11,6	14,3	16,7	19,1	13,3	16,4	95	90	98	94	0,9	2,1	0,3	1,1
20	11,4	11,0	10,2	10,7	13,3	13,0	12,3	12,9	99	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
21	10,0	13,1	12,2	11,9	12,3	14,4	14,2	13,6	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
22	10,8	16,9	13,1	13,5	12,8	13,3	13,0	13,0	99	69	86	85	0,2	5,9	2,1	2,7
23	9,8	18,1	14,0	14,0	12,0	15,2	13,3	13,5	99	73	83	85	0,1	5,6	2,7	2,8
24	11,0	18,7	14,2	14,5	12,6	15,4	14,2	14,1	96	72	88	85	0,5	6,2	2,0	2,9
25	10,4	21,4	15,8	15,8	12,3	13,5	15,7	13,8	97	53	87	79	0,3	12,0	2,2	4,8
26	12,2	20,7	15,9	16,2	13,7	15,8	16,1	15,2	96	65	89	83	0,5	8,6	2,0	3,7
27	12,8	15,5	15,2	14,7	14,4	17,6	17,3	16,4	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
28	10,8	17,9	14,2	14,3	12,8	20,1	16,0	16,3	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,2
29	10,0	14,3	10,7	11,4	12,1	16,1	12,7	13,6	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
30	10,5	13,2	10,8	11,3	12,7	15,0	13,0	13,6	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
M	12,2	18,7	14,9	15,2	13,9	16,7	15,7	15,4	97	78	92	89	0,4	5,4	1,5	2,4

Max 22,0 dn. date 7 — Min 49 dn. date 5

Min 11,4 dn. date 17

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,5	14,0	10,4	11,3	12,7	11,7	10,4	11,6	100	73	82	85	0,0	4,3	2,2	2,2
2	9,4	12,3	10,0	10,4	11,8	12,6	11,8	12,1	100	88	96	95	0,0	1,7	0,5	0,7
3	8,0	14,4	9,7	10,4	10,7	11,3	11,7	11,2	100	69	97	89	0,0	5,1	0,3	1,8
4	9,4	12,6	10,2	10,6	11,6	13,4	12,3	12,4	99	92	99	97	0,2	1,2	0,1	0,5
5	10,2	12,7	12,8	12,1	12,4	14,5	14,4	13,8	100	99	98	99	0,0	0,2	0,4	0,2
6	11,7	15,9	14,3	14,0	13,6	14,3	16,3	14,7	99	79	100	93	0,1	3,8	0,0	1,3
7	13,7	17,5	15,9	15,8	15,7	17,8	17,5	17,0	100	89	97	95	0,0	2,2	0,6	0,9
8	11,0	18,2	16,2	15,4	13,0	17,6	16,7	15,8	99	84	90	91	0,1	3,3	1,7	1,7
9	14,5	22,5	19,9	19,2	16,3	21,8	21,9	20,0	99	80	94	91	0,2	5,4	1,3	2,3
10	16,5	15,5	14,4	15,2	18,8	17,6	16,4	17,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	13,1	16,4	16,4	15,6	15,1	18,6	18,2	17,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
12	14,2	20,8	17,1	17,3	16,0	22,7	19,5	19,4	99	93	100	97	0,2	1,9	0,0	0,7
13	16,0	19,3	16,7	17,2	18,2	22,4	19,0	19,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	15,3	16,5	16,3	16,1	17,4	18,8	18,5	18,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,0	19,3	18,6	17,9	17,0	22,4	20,8	20,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,6	0,2
16	17,2	22,4	19,7	19,8	19,5	23,0	21,2	21,2	100	85	92	92	0,0	4,1	1,7	1,9
17	16,6	24,0	19,7	20,0	18,5	24,8	21,8	21,7	98	83	95	92	0,4	5,0	1,1	2,2
18	17,2	24,1	20,7	20,7	19,0	25,5	23,7	22,7	97	85	97	93	0,6	4,5	0,7	1,9
19	18,5	22,0	20,2	20,2	21,4	22,2	21,9	21,7	99	84	92	92	0,2	4,2	1,8	2,1
20	16,7	26,3	20,3	20,9	18,6	27,2	21,2	22,3	98	80	89	89	0,4	7,0	2,6	3,3
21	16,0	13,8	15,2	15,0	18,0	15,8	17,3	17,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
22	14,8	14,2	14,0	14,2	16,8	16,2	15,1	16,0	100	100	94	98	0,0	0,0	0,9	0,3
23	11,3	18,2	16,4	15,6	13,4	19,6	18,0	17,0	100	94	97	97	0,0	1,3	0,6	0,6
24	15,7	20,1	17,7	17,8	17,1	23,3	13,6	18,0	96	99	67	87	0,7	0,2	6,6	2,5
25	14,1	23,3	19,5	19,1	15,7	25,9	22,2	21,3	98	90	98	95	0,4	2,7	0,5	1,2
26	16,3	19,0	19,5	18,6	18,5	22,0	22,7	21,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,4	19,6	17,1	17,8	19,9	22,8	19,3	20,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	13,7	18,7	14,2	15,2	15,3	18,6	16,0	16,6	98	86	99	94	0,4	3,0	0,2	1,2
29	12,0	18,3	15,9	15,5	13,8	17,0	17,1	16,0	99	81	95	92	0,2	4,0	1,0	1,7
30	14,2	19,6	17,4	17,2	16,0	20,8	18,4	18,4	99	91	93	94	0,2	2,0	1,5	1,2
31	12,4	21,9	18,0	17,6	14,2	18,8	19,8	17,6	99	72	96	89	0,2	7,5	0,8	2,8
M	14,0	18,5	16,3	16,3	16,0	19,4	17,9	17,8	99	90	95	95	0,2	2,4	0,9	1,2

Max 27,2 dn. date 20 — Min 10,4 dn. date 1

Min 67 dn. date 24

Sierpień – Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	22,5	19,9	18,9	15,0	19,8	21,5	18,8	98	73	92	88	0,4	7,4	1,7	3,2
2	17,6	19,7	18,1	18,4	20,1	22,9	20,8	21,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,1	18,3	15,1	16,4	19,5	18,2	16,0	17,9	100	86	93	93	0,0	2,8	1,2	1,3
4	12,3	19,8	16,6	16,3	14,3	18,6	18,3	17,1	100	80	97	92	0,0	4,5	0,6	1,7
5	14,2	17,5	15,5	15,7	15,6	17,2	16,1	16,3	97	86	91	91	0,6	2,8	1,5	1,6
6	13,4	17,5	14,6	15,0	15,4	19,0	16,6	17,0	100	95	100	98	0,0	1,0	0,0	0,3
7	13,8	14,6	14,5	14,4	15,8	16,6	16,5	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	12,8	14,6	12,9	13,3	14,8	16,2	14,9	15,3	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
9	10,4	18,3	15,4	14,9	12,4	16,6	16,7	15,2	99	79	96	91	0,2	4,4	0,8	1,8
10	13,3	18,3	15,8	15,8	15,1	18,4	16,6	16,7	99	87	93	93	0,2	2,6	1,3	1,4
11	12,6	18,7	15,9	15,8	14,4	18,2	17,3	16,6	99	85	96	93	0,2	3,4	0,8	1,5
12	14,3	21,3	18,3	18,0	16,3	22,8	19,0	19,4	100	90	90	93	0,0	2,5	2,0	1,5
13	15,4	22,5	17,7	18,3	16,9	23,7	20,2	20,3	97	87	100	95	0,6	3,5	0,0	1,4
14	14,0	16,4	12,4	13,8	15,8	18,2	14,2	16,1	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
15	10,0	14,2	12,2	12,2	12,3	15,8	13,2	13,8	100	98	93	97	0,0	0,4	1,0	0,5
16	12,0	14,3	12,5	12,8	13,8	15,6	14,3	14,6	99	95	99	98	0,2	0,7	0,2	0,4
17	11,2	14,0	11,2	11,9	13,1	15,8	13,1	14,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
18	7,8	15,6	14,5	13,1	10,4	17,0	16,5	14,6	99	96	100	98	0,2	0,7	0,0	0,3
19	14,0	20,0	17,3	17,2	16,0	23,2	19,7	19,6	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
20	12,2	13,4	11,6	12,2	12,3	15,2	13,1	13,5	87	99	96	94	1,9	0,2	0,5	0,9
21	9,3	12,4	11,4	11,1	11,7	14,2	13,3	13,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
22	9,3	14,3	11,2	11,5	11,7	16,3	12,8	13,6	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0,2
23	7,8	15,3	13,8	12,7	10,4	15,9	15,2	13,8	99	91	97	96	0,2	1,5	0,6	0,8
24	11,4	17,0	14,0	14,1	13,5	18,2	15,3	15,7	100	94	95	96	0,0	1,2	0,7	0,6
25	12,2	16,7	13,2	13,8	13,7	15,5	14,3	14,5	96	82	94	91	0,5	3,5	0,9	1,6
26	8,4	17,9	13,6	13,4	10,7	17,7	14,7	14,4	97	86	94	92	0,3	2,8	0,9	1,3
27	8,8	18,5	14,8	14,2	10,2	16,6	15,5	14,1	92	78	92	87	1,0	4,7	1,3	2,3
28	10,6	20,1	16,8	16,1	12,4	21,1	18,5	17,3	97	90	97	95	0,4	2,4	0,6	1,1
29	13,4	21,9	17,7	17,7	15,2	23,2	19,4	19,3	99	88	96	94	0,2	3,1	0,8	1,4
30	13,1	16,2	15,5	15,1	14,9	17,6	14,1	15,5	99	96	80	92	0,2	0,8	3,5	1,5
31	12,5	14,0	13,0	13,1	14,3	15,4	14,8	14,8	99	97	99	98	0,2	0,6	0,2	0,3
M	12,2	17,3	14,7	14,7	14,1	18,1	16,2	16,1	98	91	96	95	0,2	1,9	0,7	0,9

Max 23,7 dn. date 13 — Min 10,2 dn. date 27

Min 73 dn. date 1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	14,2	11,7	12,2	13,3	15,3	13,4	14,0	99	94	98	97	0,2	0,9	0,3	0,5
2	11,2	13,5	9,8	11,1	13,3	15,5	12,0	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
3	8,6	12,8	11,5	11,1	11,0	14,6	13,4	13,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
4	13,0	17,7	15,5	15,4	14,8	19,2	17,2	17,1	99	95	98	97	0,2	1,0	0,4	0,5
5	14,3	15,3	13,9	14,4	16,1	17,4	15,9	16,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
6	12,6	13,2	9,9	11,4	14,6	15,2	12,0	13,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
7	9,0	10,8	8,4	9,2	11,5	13,0	10,9	11,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
8	9,1	11,0	7,4	8,7	11,6	12,1	10,0	11,2	100	92	97	96	0,0	1,0	0,3	0,1
9	8,5	12,3	10,0	10,2	10,9	13,3	11,8	12,0	99	93	96	96	0,2	1,0	0,5	0,6
10	5,8	12,0	11,0	10,0	8,9	13,8	13,0	11,9	97	99	99	98	0,3	0,2	0,1	0,2
11	10,5	13,4	9,4	10,7	12,7	15,2	11,6	13,2	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
12	6,9	11,7	10,0	9,6	9,8	13,1	12,0	11,6	99	95	97	97	0,1	0,6	0,3	0,3
13	8,5	11,9	7,2	8,7	11,1	12,2	9,4	10,9	100	88	93	94	0,0	1,7	0,8	0,8
14	2,1	12,4	7,7	7,5	7,1	12,2	10,0	9,8	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,9
15	7,1	12,6	8,4	9,1	10,1	12,7	10,6	11,1	100	87	96	94	0,0	1,9	0,4	0,8
16	4,5	12,5	8,9	8,7	8,3	12,4	10,6	10,4	98	86	93	92	0,1	2,1	0,8	1,0
17	4,6	14,0	10,2	9,8	8,3	13,0	11,5	10,9	98	81	92	90	0,2	3,0	0,9	1,4
18	8,4	15,5	12,9	12,4	10,9	15,3	14,2	13,5	99	87	95	94	0,1	2,3	0,7	1,0
19	10,3	13,9	12,3	12,2	12,5	15,9	14,0	14,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,3	0,1
20	8,7	16,8	13,4	13,1	10,6	17,7	14,1	14,1	94	93	92	93	0,6	1,4	1,3	1,1
21	8,5	15,7	11,5	11,8	10,8	15,4	13,1	13,1	97	86	96	93	0,3	2,4	0,5	1,1
22	11,2	13,4	9,9	11,1	12,5	13,6	10,9	12,3	94	88	89	90	0,8	1,8	1,3	1,3
23	3,7	11,1	6,4	6,9	7,6	10,1	8,5	8,7	95	77	88	87	0,4	3,1	1,1	1,5
24	2,4	11,8	5,8	6,4	7,0	12,0	8,9	9,3	96	87	97	93	0,3	1,8	0,3	0,8
25	−0,2	11,2	5,7	5,6	6,0	11,6	8,4	8,7	100	88	92	93	0,0	1,7	0,8	0,8
26	4,5	9,2	5,9	6,4	8,3	11,6	9,0	9,6	98	100	97	98	0,1	0,0	0,3	0,1
27	4,4	8,5	7,0	6,7	8,4	11,1	10,0	9,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4,3	7,9	3,3	4,7	8,3	10,5	7,6	8,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
29	−0,2	8,8	5,9	5,1	6,0	10,7	9,0	8,6	100	95	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
30	2,4	7,2	2,5	3,6	7,5	9,4	7,0	7,9	100	93	96	96	0,0	0,8	0,3	0,4
M	7,0	12,4	9,1	9,4	10,3	13,5	11,3	11,7	99	93	96	96	0,2	1,0	0,4	0,5

Max	19,2	dn. date	4	Min	77	dn. date 23
Min	6,0	dn. date	25,29			

Październik – Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,4	5,7	5,3	6,6	10,3	8,7	8,5	98	93	95	95	0,1	0,7	0,5	0,4
2	5,0	9,7	5,1	6,2	8,6	10,8	8,4	9,3	98	89	95	94	0,1	1,2	0,4	0,6
3	2,7	8,2	2,3	3,9	7,3	9,1	6,8	7,7	98	83	95	92	0,1	1,8	0,4	0,8
4	0,6	10,4	7,6	6,6	6,3	11,5	10,1	9,3	98	91	97	95	0,1	1,1	0,3	0,5
5	5,6	11,4	10,6	9,6	8,8	10,7	12,6	10,7	97	79	99	92	0,3	2,8	0,2	1,1
6	8,0	15,5	11,1	11,4	10,6	16,2	12,9	13,4	99	85	97	97	0,1	0,9	0,3	0,4
7	6,5	13,7	11,5	10,8	9,5	15,1	13,2	12,6	99	97	97	98	0,2	0,6	0,4	0,4
8	7,2	11,0	10,8	10,0	10,0	12,6	13,0	11,9	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
9	9,0	10,7	10,6	10,2	11,3	12,9	12,8	12,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
10	9,4	12,5	12,0	11,5	11,8	14,5	14,0	13,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,3	12,2	9,2	9,5	10,2	14,0	11,5	11,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
12	7,5	11,5	8,6	9,0	10,2	11,9	11,2	11,1	99	88	100	96	0,2	1,7	0,0	0,6
13	7,0	10,5	7,3	8,0	10,0	12,7	10,2	11,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	4,3	10,0	6,4	6,8	8,3	9,4	9,2	9,0	100	77	95	91	0,0	2,9	0,4	1,1
15	2,3	10,6	6,6	6,5	7,2	11,0	9,3	9,2	100	86	96	94	0,0	1,8	0,4	0,7
16	7,2	7,4	7,9	7,6	9,7	10,1	10,6	10,1	96	99	100	98	0,5	0,2	0,0	0,2
17	9,6	10,8	5,8	8,0	11,8	13,0	9,1	11,3	99	100	98	99	0,2	0,0	0,1	0,1
18	1,0	6,8	5,3	4,6	6,6	9,9	8,9	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,1	0,0
19	4,5	5,6	4,0	4,5	8,4	8,9	8,1	8,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	2,8	6,4	4,0	4,3	7,5	9,5	8,4	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
21	−0,1	3,5	2,6	2,2	6,1	7,6	7,4	7,0	100	97	100	99	0,8	0,2	0,0	0,1
22	3,1	4,3	3,9	3,8	7,6	8,3	8,1	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,4	4,1	4,1	8,0	8,4	8,2	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,5	5,9	6,3	5,5	7,8	9,1	9,4	8,8	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
25	3,1	3,9	4,8	3,4	9,4	9,0	8,5	9,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
26	3,1	3,6	2,8	3,1	7,5	7,8	7,5	7,6	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
27	6,8	10,3	7,0	7,8	9,7	12,4	9,9	10,7	99	99	98	99	0,2	0,1	0,1	0,1
28	5,6	6,5	4,6	5,3	8,7	7,5	8,5	8,2	95	78	100	91	0,4	2,2	0,0	0,9
29	3,4	7,4	4,8	5,1	7,8	8,7	8,3	8,3	100	84	97	94	0,0	1,6	0,3	0,6
30	5,2	13,4	7,5	8,4	8,7	13,4	10,2	10,8	98	87	99	95	0,1	2,0	0,2	0,8
31	5,4	8,9	6,5	6,8	8,8	10,8	9,5	9,7	98	94	99	97	0,2	0,6	0,2	0,3
M	5,0	8,9	6,7	6,8	8,7	10,9	9,8	9,8	99	94	98	97	0,1	0,8	0,1	0,3

Max	16,7	dn. date	6	Min	77	dn. date 14
Min	6,1	dn. date	21			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	3,0	1,9	3,4	7,2	7,0	7,0	7,1	90	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
2	3,5	5,7	7,0	5,8	7,7	9,0	10,0	8,9	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
3	6,0	8,2	6,4	6,8	9,2	10,7	9,5	9,8	98	99	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
4	7,0	9,8	7,4	7,9	10,0	12,1	10,3	10,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,5	12,4	9,6	9,8	10,4	12,2	11,5	11,4	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,9
6	8,0	7,4	4,5	6,1	10,6	10,0	8,4	9,7	99	97	100	99	0,1	0,3	0,0	0,1
7	1,9	6,6	5,7	5,0	7,0	9,6	9,0	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
8	5,4	6,6	4,9	5,4	8,8	9,3	8,7	8,9	98	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
9	3,1	2,5	1,6	2,2	7,5	6,7	6,6	6,9	98	91	96	95	0,1	0,6	0,3	0,3
10	1,5	5,2	4,3	3,8	6,8	8,1	8,3	7,7	100	92	100	97	0,0	0,7	0,0	0,2
11	3,8	5,3	2,9	3,7	7,7	8,2	7,4	7,8	97	92	98	96	0,3	0,7	0,1	0,4
12	4,5	5,2	3,8	4,3	8,4	8,6	8,0	8,3	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
13	3,1	4,1	4,9	4,2	7,5	8,0	8,7	8,1	98	96	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
14	5,9	6,5	6,1	6,2	9,1	9,4	9,3	9,3	98	97	96	98	0,2	0,3	0,1	0,2
15	4,0	4,7	3,1	3,7	8,1	8,5	7,6	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	3,0	5,0	4,5	4,2	7,6	8,6	8,4	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	3,2	2,6	0,2	1,6	7,7	7,4	6,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,3	-2,2	-3,8	-2,8	5,4	5,1	4,6	5,0	97	98	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1
19	-3,3	-0,7	-0,9	-1,4	4,7	5,8	5,7	5,4	99	99	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,2	0,3	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,2	0,3	0,3	0,3	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,1	-2,6	-4,3	-2,8	6,1	4,9	4,2	5,1	100	98	94	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-5,4	-4,1	-3,8	-4,3	3,9	4,4	4,6	4,3	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
24	-2,7	-0,6	0,1	-0,8	5,0	5,8	6,2	5,7	100	99	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,3	0,6	1,1	0,8	6,1	6,4	6,6	6,4	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	1,6	2,8	3,4	2,8	6,9	7,5	7,8	7,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4,1	5,8	6,5	5,7	8,2	9,1	9,7	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
28	6,1	6,7	2,3	4,4	9,4	9,8	7,2	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,4	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	2,0	1,9	-0,7	0,6	7,1	6,7	5,8	6,5	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
M	2,5	3,7	2,7	2,9	7,4	7,9	7,6	7,6	99	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max 12,2 dn. date 5 — Min 3,9 dn. date 23

Min 85 dn. date 5

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,8	6,7	2,8	3,3	6,5	9,8	7,5	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	0,3	-0,1	0,0	6,0	6,2	6,1	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-1,0	0,3	0,3	0,0	5,7	6,2	6,2	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2,6	5,1	7,1	5,5	7,4	8,5	9,9	8,6	100	97	99	99	0,0	0,3	0,2	0,2
5	7,2	7,0	2,7	4,9	9,0	8,7	7,3	8,3	88	97	98	91	1,2	1,3	0,1	0,9
6	2,1	5,2	4,0	3,8	7,1	8,7	8,1	8,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
7	4,1	5,3	3,7	4,2	8,2	8,8	8,0	8,3	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	4,3	6,6	6,1	5,8	8,3	9,3	9,0	8,9	100	94	95	96	0,0	0,6	0,4	0,3
9	4,8	5,8	5,6	5,4	8,5	9,1	8,9	8,8	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
10	6,1	6,6	7,0	6,7	9,4	9,7	10,0	9,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	7,9	7,4	7,5	10,3	10,5	10,3	10,4	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	5,9	2,1	4,0	8,9	9,5	7,1	8,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
13	0,5	1,1	1,0	0,9	6,3	6,6	6,4	6,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
14	2,5	2,3	0,4	1,4	7,2	7,2	6,3	6,9	96	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
15	0,5	1,2	1,5	1,2	6,3	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,2	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1,7	2,2	1,8	1,9	6,9	7,2	7,0	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,8	1,2	1,4	1,2	6,5	6,5	6,8	6,6	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
19	2,4	4,0	3,1	3,2	7,3	8,0	7,6	7,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
20	3,3	1,7	1,9	2,2	7,7	6,8	7,0	7,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
21	3,1	4,7	3,6	3,8	7,6	8,5	7,9	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,9	4,5	4,2	4,0	7,5	8,4	8,2	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,1	0,4	0,1	0,2	6,2	6,0	6,2	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
24	0,1	0,1	-1,6	-0,8	6,2	6,0	5,1	5,8	100	98	94	97	0,0	0,2	0,3	0,2
25	-1,1	-0,7	-2,5	-1,7	5,1	5,8	5,1	5,3	91	99	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
26	-2,2	-1,6	-2,2	-2,0	5,2	4,9	5,0	5,0	100	90	96	95	0,0	0,5	0,2	0,2
27	-2,2	-0,9	-3,3	-2,4	5,0	5,2	4,4	5,0	96	99	92	96	0,2	0,0	0,4	0,2
28	-6,1	-4,2	-2,1	-3,6	2,6	4,3	5,2	4,4	94	96	100	97	0,2	0,2	0,0	0,1
29	-1,5	0,0	-0,4	-0,6	5,4	6,1	5,9	5,8	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,0	-1,5	-2,0	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,5	-1,4	-1,2	-1,6	5,0	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
M	1,5	2,5	1,8	1,9	6,9	7,3	7,0	7,1	99	98	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1

Max 10,5 dn. date 11 — Min 3,6 dn. date 28

Min 87 dn. date 5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-2,0	-1,1	-1,4	5,3	5,4	5,6	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,9	-1,5	-1,7	-1,4	5,7	5,5	5,0	5,4	100	100	93	98	0,0	0,0	0,4	0,1
3	-1,5	-0,2	-0,5	-0,7	5,5	5,8	5,9	5,7	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,8	6,1	6,0	6,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
5	-0,7	-0,1	-2,7	-1,6	5,8	5,8	4,9	5,5	99	96	97	97	0,0	0,3	0,1	0,1
6	-2,1	-0,5	0,3	-0,5	5,2	5,9	6,2	5,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,3	0,6	0,3	0,4	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
8	-0,7	-0,1	-7,7	-4,0	5,8	5,8	2,9	4,8	100	96	84	93	0,0	0,3	0,5	0,3
9	-8,5	-8,3	-14,1	-11,2	3,0	3,0	1,8	2,6	92	92	87	90	0,3	0,2	0,3	0,3
10	-13,5	-12,2	-11,5	-12,2	1,8	2,0	2,3	2,0	84	85	90	86	0,4	0,4	0,3	0,4
11	-8,2	-8,5	-7,6	-8,0	3,0	3,0	3,2	3,1	92	92	93	92	0,2	0,3	0,2	0,2
12	-7,5	-5,9	-8,0	-7,4	3,2	3,6	3,1	3,3	93	92	93	93	0,2	0,3	0,2	0,2
13	-8,1	-7,5	-6,4	-7,1	3,1	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,3	-5,1	-6,6	-6,2	3,6	4,0	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
15	-8,0	-7,3	-8,5	-8,1	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,7	-10,3	-11,5	-11,2	2,2	2,3	2,3	2,3	89	84	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,3	-6,1	-7,4	-7,3	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
18	-6,9	-5,3	-11,5	-8,8	3,4	3,8	2,3	3,2	94	93	90	92	0,2	0,3	0,3	0,3
19	-9,0	-5,6	-3,8	-5,6	2,8	3,8	4,4	3,7	92	95	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2
20	-1,7	-2,4	-3,1	-2,6	5,3	4,7	4,7	4,9	98	94	97	96	0,1	0,1	0,1	0,1
21	-4,1	-2,3	-2,7	-3,0	4,3	5,1	4,9	4,8	96	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,2	-2,3	-2,7	-2,7	4,7	4,8	4,9	4,8	97	93	97	96	0,1	0,4	0,1	0,2
23	-3,7	-2,4	-5,3	-4,2	4,5	4,9	3,9	4,4	97	96	95	96	0,2	0,2	0,2	0,2
24	-7,9	-4,3	-6,7	-6,4	3,2	4,2	3,5	3,6	96	94	94	95	0,1	0,3	0,2	0,2
25	-10,0	-6,1	-7,2	-7,6	2,6	3,6	3,3	3,2	91	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,1	-4,4	-3,1	-5,4	2,4	4,2	4,7	3,8	90	96	97	94	0,3	0,2	0,2	0,2
27	-1,7	0,5	0,2	-0,2	5,4	5,8	6,2	5,8	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
28	-0,1	0,6	-0,1	0,1	6,1	5,9	6,1	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	0,1	1,2	0,6	0,6	6,2	6,5	6,4	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	0,3	0,6	-6,2	-2,9	6,2	6,4	3,3	6,3	100	100	86	95	0,0	0,0	0,5	0,2
31	-14,9	-14,4	-14,9	-14,8	1,6	1,6	1,6	1,6	82	78	82	81	0,3	0,4	0,3	0,3
M	-5,2	-3,9	-5,2	-4,9	4,2	4,5	4,2	4,3	95	94	94	94	0,1	0,2	0,2	0,2

Max	6,5	dn. date	29	Min	78	dn. date	31
Min	1,6	dn. date	31				

Luty – Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,9	-11,7	-11,7	-13,8	1,0	1,9	2,2	1,7	76	75	89	80	0,3	0,6	0,3	0,4
2	-9,8	-6,4	-9,3	-8,7	2,6	3,3	2,8	2,9	91	86	91	89	0,3	0,5	0,3	0,4
3	-12,7	-12,1	-14,3	-13,4	2,0	2,1	1,8	2,0	88	85	87	87	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,5	-12,1	-16,5	-14,9	1,7	1,7	1,4	1,6	87	70	85	81	0,3	0,7	0,2	0,4
5	-20,6	-12,9	-17,1	-16,9	1,0	1,8	1,3	1,4	82	81	80	81	0,2	0,4	0,3	0,3
6	-21,7	-12,8	-17,8	-17,5	0,2	1,8	1,3	1,1	15	77	84	59	0,9	0,5	0,2	0,5
7	-19,1	-9,9	-11,1	-12,8	1,0	2,2	2,2	1,8	77	78	83	79	0,3	0,6	0,4	0,4
8	-9,6	-6,8	-4,9	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,1	-1,3	-3,7	-3,2	4,1	4,7	3,8	4,2	91	85	83	86	0,4	0,9	0,8	0,7
10	-3,8	-0,7	-1,7	-2,0	4,2	5,6	5,3	5,0	92	96	98	95	0,4	0,2	0,1	0,2
11	-1,1	-0,5	-2,9	-1,8	5,6	5,9	4,8	5,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
12	-3,4	-1,1	-0,7	-1,5	4,6	5,4	5,8	5,3	97	96	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
13	0,1	1,0	1,2	0,9	6,2	6,3	5,9	6,1	100	96	89	95	0,0	0,3	0,8	0,4
14	-1,5	0,9	-2,2	-1,2	5,3	3,1	5,1	4,5	96	47	98	80	0,2	3,4	0,1	1,2
15	-1,3	2,1	-1,7	-0,6	5,6	5,6	5,3	5,5	100	78	98	92	0,1	1,5	0,1	0,6
16	-0,8	0,9	-2,5	-1,2	5,4	5,8	4,8	5,3	93	88	95	92	0,4	0,7	0,3	0,5
17	-5,1	0,4	-2,5	-2,4	4,0	5,7	5,0	4,9	95	90	98	94	0,2	0,6	0,1	0,3
18	-5,1	-0,4	-4,8	-3,8	4,0	5,0	4,1	4,4	95	84	95	91	0,2	0,9	0,2	0,4
19	-12,2	-1,7	-5,7	-6,3	2,1	4,8	3,8	3,6	89	90	95	91	0,3	0,6	0,2	0,4
20	-9,7	-0,3	-2,1	-3,6	2,7	5,6	4,9	4,4	91	94	94	93	0,3	0,4	0,3	0,3
21	-2,1	0,9	-2,5	-1,6	5,1	5,3	5,0	5,1	98	81	98	92	0,1	1,2	0,1	0,5
22	0,1	2,6	-0,6	0,4	5,9	5,4	5,5	5,6	96	74	94	88	0,3	2,0	0,3	0,9
23	0,8	4,2	-0,3	1,1	6,5	7,3	6,0	6,6	100	88	100	96	0,0	0,9	0,0	0,3
24	0,5	1,0	0,5	0,6	6,3	6,6	6,3	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,8	-4,5	-3,0	5,7	5,1	4,0	4,9	100	96	91	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-7,9	-7,1	-8,7	-8,1	3,0	2,9	2,7	2,9	90	80	86	85	0,3	0,7	0,4	0,5
27	-9,9	-3,9	-8,3	-7,6	2,6	3,3	3,0	3,0	91	73	92	85	0,3	1,2	0,2	0,6
28	-7,9	-2,3	0,6	-2,2	3,1	4,7	5,9	4,6	93	91	92	92	0,2	0,5	0,3	0,4
29	0,9	1,2	-6,9	-2,9	5,6	6,7	3,4	5,2	87	100	94	94	0,9	0,0	0,2	0,4
M	-7,0	-3,1	-5,6	-5,3	3,8	4,4	4,0	4,1	90	85	92	89	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	7,3	dn. date	23	Min	15	dn. date	6
Min	0,2	dn. date	6				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,1	-8,2	-12,8	-12,0	1,8	2,3	1,8	2,0	87	69	81	79	0,3	1,0	0,4	0,6
2	-13,9	-5,3	-5,1	-7,4	1,8	3,3	4,0	3,0	87	80	95	87	0,3	0,8	0,2	0,4
3	-6,8	-0,2	-4,7	-4,1	3,4	3,8	3,9	3,7	94	63	91	83	0,2	2,2	0,4	0,9
4	-9,1	-0,7	-4,1	-4,5	2,6	5,4	4,1	4,0	85	93	91	90	0,4	0,4	0,4	0,4
5	-7,2	-1,9	-6,9	-5,7	3,1	4,2	3,1	3,5	88	79	85	84	0,4	1,1	0,5	0,7
6	-12,9	-4,9	-8,3	-8,6	1,9	2,8	2,8	2,5	84	66	86	79	0,4	1,4	0,4	0,7
7	-14,6	-7,3	-10,9	-10,9	1,6	1,8	1,8	1,7	83	52	69	68	0,3	1,7	0,8	0,9
8	-14,2	-6,9	-9,3	-9,9	1,7	2,5	2,2	2,1	83	69	73	75	0,3	1,1	0,8	0,7
9	-13,8	-4,2	-8,1	-8,6	1,8	2,7	2,8	2,4	83	61	84	76	0,3	1,8	0,5	0,9
10	-11,7	-0,4	-4,3	-5,2	2,0	3,6	4,0	3,2	82	61	91	78	0,4	2,3	0,4	1,0
11	-8,4	2,2	-2,1	-2,6	2,8	4,6	5,0	4,1	86	64	96	82	0,4	2,6	0,2	1,1
12	-4,1	4,4	-0,8	-0,3	4,1	4,6	5,1	4,6	91	55	89	78	0,4	3,8	0,6	1,6
13	-3,3	4,7	1,1	0,9	4,5	6,0	6,0	5,5	95	70	90	85	0,3	2,5	0,6	1,1
14	0,4	5,0	1,0	1,8	6,2	6,5	6,3	6,3	98	75	96	90	0,1	2,2	0,3	0,9
15	0,6	8,1	1,9	3,1	6,4	7,7	6,7	6,9	100	71	96	89	0,0	3,1	0,3	1,1
16	0,9	3,8	2,7	2,5	6,4	7,7	7,4	7,2	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
17	1,9	3,4	2,9	2,8	7,0	7,7	7,5	7,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
18	1,5	2,2	1,5	1,7	6,7	7,2	6,8	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
19	0,4	1,0	0,0	0,4	6,3	6,4	6,1	6,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	-1,1	2,2	-0,8	-0,1	5,6	6,0	5,4	5,7	99	84	93	92	0,1	1,2	0,4	0,6
21	-2,2	5,0	-0,8	0,5	4,9	4,0	5,1	4,7	94	46	89	76	0,5	4,7	0,6	1,9
22	-5,9	6,7	1,2	0,8	3,7	5,4	5,6	4,9	94	55	85	78	0,2	4,4	1,1	1,9
23	-3,5	3,9	-1,0	-0,4	4,6	5,0	4,9	4,8	97	62	87	82	0,1	3,1	0,8	1,3
24	-4,2	6,6	0,7	1,0	4,2	5,0	5,4	4,9	94	51	85	77	0,3	4,7	1,0	2,0
25	-1,5	6,8	1,3	2,0	5,2	5,2	5,9	5,4	94	53	89	79	0,3	4,7	0,8	1,9
26	-0,5	2,8	1,9	1,5	5,9	6,3	6,5	6,2	100	84	93	92	0,0	1,2	0,5	0,6
27	-0,7	9,8	3,0	3,8	5,8	7,3	7,2	6,8	99	61	95	85	0,0	4,8	0,4	1,7
28	-0,1	10,9	2,6	4,0	5,8	8,1	7,1	7,0	96	62	96	85	0,3	4,9	0,3	1,8
29	-1,0	12,1	3,6	4,6	5,5	8,2	7,6	7,1	97	58	97	84	0,2	5,9	0,3	2,1
30	0,1	5,7	-1,5	0,7	5,7	4,6	4,9	5,1	90	51	90	77	0,6	4,6	0,5	1,9
31	-2,7	2,2	0,2	0,0	4,4	5,4	6,2	5,3	89	75	100	88	0,6	1,8	0,0	0,8
M	-4,9	2,2	-1,8	-1,6	4,3	5,2	5,1	4,9	92	70	91	84	0,2	2,4	0,4	1,0

Max	8,2	dn. date	29	Min	46	dn. date	21
Min	1,6	dn. date	7				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,1	-0,6	-1,7	-1,5	5,2	5,8	5,4	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,9	0,4	-2,5	-1,6	5,3	6,3	5,1	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,6	6,6	2,2	2,0	4,9	6,2	6,0	5,7	100	64	84	83	0,0	3,5	1,2	1,6
4	0,4	0,8	-0,6	0,0	6,3	6,3	5,7	6,1	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
5	0,2	2,2	-0,1	0,6	6,2	7,0	6,1	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
6	0,4	3,3	2,9	2,4	6,3	7,6	7,4	7,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
7	0,9	7,6	3,4	3,8	5,9	5,7	4,9	5,5	90	54	63	69	0,6	4,7	2,9	2,7
8	0,7	6,8	-0,6	1,6	5,3	4,3	4,8	4,8	83	43	81	69	1,1	5,6	1,0	2,6
9	-2,3	7,8	3,1	2,9	5,0	6,8	7,0	6,3	98	64	91	84	0,2	3,8	0,6	1,5
10	1,0	3,6	-0,7	0,8	6,6	5,8	5,4	5,9	100	73	94	89	0,0	2,1	0,4	0,8
11	-0,3	12,1	7,3	6,6	5,8	6,6	8,9	7,1	98	46	87	77	0,2	7,5	1,3	3,0
12	3,9	18,0	10,1	10,5	8,1	10,6	10,1	9,6	100	51	82	78	0,0	10,0	2,3	4,1
13	4,4	15,0	6,6	8,2	8,2	6,7	7,7	7,5	98	39	79	72	0,2	10,3	2,0	4,2
14	1,8	19,4	10,8	10,7	6,7	8,0	9,6	8,1	96	35	74	68	0,3	14,5	3,4	6,1
15	7,0	6,4	4,9	5,8	10,0	9,6	8,7	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4,0	6,9	5,4	5,4	8,1	9,8	9,0	9,0	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
17	6,0	16,4	6,0	8,6	8,5	10,9	8,5	9,3	91	58	91	80	0,9	7,7	0,9	3,2
18	2,8	17,7	8,4	9,3	7,2	8,0	8,9	8,0	96	39	81	72	0,3	12,2	2,1	4,9
19	2,9	15,5	8,4	8,8	6,5	11,6	9,2	9,1	86	66	83	78	1,0	6,0	1,8	2,9
20	4,2	15,2	5,8	7,8	7,7	6,2	7,2	7,0	93	36	79	69	0,5	11,1	2,0	4,5
21	-0,5	16,4	7,0	7,5	5,5	6,6	7,4	6,5	94	35	74	68	0,4	12,0	2,6	5,0
22	3,2	8,5	3,2	4,5	7,7	7,9	7,7	7,8	100	72	100	91	0,0	3,2	0,0	1,1
23	4,4	8,2	0,2	3,2	8,4	5,8	5,3	6,5	100	53	86	80	0,0	5,1	0,9	2,0
24	-1,5	7,8	2,0	2,6	5,2	5,2	6,3	5,6	96	50	89	78	0,3	5,4	0,8	2,2
25	0,2	3,1	1,6	1,6	6,2	7,5	6,9	6,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
26	-0,6	8,9	2,8	3,5	5,8	6,8	6,9	6,5	100	59	93	84	0,0	4,6	0,6	1,7
27	0,6	8,8	1,6	3,2	6,4	7,7	6,6	6,9	100	68	96	88	0,0	3,6	0,3	1,3
28	-1,1	11,2	3,8	4,4	5,5	5,5	6,8	5,9	98	41	85	75	0,1	7,8	1,2	3,0
29	2,8	11,6	6,7	7,0	6,9	9,6	9,5	8,7	93	70	97	87	0,6	4,0	0,3	1,6
30	6,8	7,8	7,3	7,3	9,9	10,6	10,2	10,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	1,5	9,1	3,8	4,6	6,7	7,4	7,3	7,1	97	67	90	85	0,2	4,8	0,9	2,0

Max	11,6	dn. date	19	Min	35	dn. date	14,21
Min	4,3	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,2	6,8	6,8	6,2	8,2	9,6	9,6	9,1	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
2	6,4	6,5	4,0	5,2	9,6	9,7	8,1	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,2	8,3	2,8	3,5	6,2	6,0	7,1	6,4	100	54	95	83	0,0	5,0	0,4	1,8
4	2,1	13,0	5,0	6,3	6,7	5,7	7,1	6,5	95	38	81	71	0,4	9,3	1,6	3,8
5	1,1	15,8	8,2	8,3	6,2	7,2	9,1	7,5	94	40	83	72	0,4	10,7	1,8	4,3
6	3,2	19,2	11,0	11,1	7,3	7,6	10,7	8,5	95	34	81	70	0,4	14,6	2,4	5,8
7	8,5	19,0	10,2	12,0	11,1	5,4	9,3	8,6	100	25	75	67	0,0	16,6	3,1	6,6
8	7,6	20,7	12,3	13,2	9,7	8,7	11,8	10,1	93	36	82	70	0,7	15,7	2,5	6,3
9	10,3	19,9	10,4	12,8	11,4	9,1	12,6	11,0	91	39	100	77	1,1	14,1	0,0	5,1
10	10,4	15,5	10,3	11,6	12,6	13,5	12,5	12,9	100	77	100	92	0,0	4,1	0,0	1,4
11	9,4	16,4	10,8	11,8	11,8	11,0	13,0	11,9	100	59	100	86	0,0	7,6	0,0	2,5
12	6,4	17,9	9,5	10,8	9,6	9,2	8,6	9,1	100	45	73	73	0,0	11,3	3,3	4,9
13	4,4	16,0	8,9	9,6	7,9	7,8	9,0	8,2	95	43	79	72	0,5	10,4	2,4	4,4
14	3,7	17,2	11,7	11,1	7,6	7,2	10,0	8,3	95	37	72	68	0,4	12,4	3,7	5,5
15	5,0	18,6	10,6	11,2	8,4	7,8	9,0	8,4	97	36	70	68	0,3	13,6	3,8	5,9
16	7,7	21,8	13,0	13,9	9,2	8,3	10,2	9,2	87	32	68	62	1,3	17,8	4,8	8,0
17	8,8	22,0	13,5	14,4	10,1	10,7	11,3	10,7	89	41	73	68	1,2	15,7	4,2	7,0
18	9,5	22,9	15,5	15,8	10,6	9,8	11,9	10,8	89	35	68	64	1,3	18,1	5,7	8,4
19	13,8	21,8	16,8	17,3	15,4	18,9	17,1	17,1	98	72	90	87	0,4	7,2	2,0	3,2
20	11,7	12,6	11,6	11,9	11,9	12,4	13,3	12,5	87	85	98	90	1,8	2,2	0,3	1,4
21	8,9	13,9	12,0	11,7	11,4	15,9	13,0	13,4	100	100	93	98	0,0	0,0	1,0	0,3
22	9,6	20,2	15,4	15,2	12,0	12,2	14,9	13,0	100	51	85	79	0,0	11,5	2,6	4,2
23	11,4	13,9	13,0	12,8	11,5	15,9	15,0	14,1	85	100	100	95	2,0	0,0	0,0	0,7
24	10,3	12,4	12,1	11,7	12,5	13,5	14,1	13,4	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
25	8,9	10,7	7,2	8,5	11,4	11,2	10,2	10,9	100	87	100	96	0,0	1,7	0,0	0,6
26	5,1	12,0	8,6	8,6	8,8	9,7	9,9	9,5	100	69	89	86	0,0	4,3	1,3	1,9
27	6,5	13,0	12,9	11,3	9,4	11,2	10,1	10,2	97	75	68	80	0,3	3,8	4,8	3,0
28	12,8	15,7	13,5	13,9	14,8	17,8	15,5	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,0	11,6	11,2	10,8	11,5	12,3	13,1	12,3	100	90	99	96	0,0	1,3	0,2	0,5
30	11,1	23,1	16,4	16,8	13,2	17,8	15,8	15,6	100	63	84	82	0,0	10,4	2,8	4,4
31	10,4	26,3	16,6	17,5	12,3	11,2	15,0	12,8	97	33	80	70	0,3	23,0	3,9	9,1
M	7,7	16,3	11,0	11,5	10,3	10,8	11,5	10,9	96	61	87	81	0,4	8,5	1,9	3,6

Max 18,9 dn. date 19 — Min 5,4 dn. date 7

Min 25 dn. date 7

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,4	24,2	15,4	16,8	13,7	15,9	17,5	15,7	95	53	100	83	0,7	14,3	0,0	5,0
2	13,2	20,1	17,2	16,9	15,2	18,5	17,2	17,0	100	79	88	89	0,0	5,0	2,4	2,5
3	13,2	19,5	16,0	16,2	13,8	15,4	16,4	15,2	91	68	90	83	1,4	7,3	1,8	3,5
4	11,7	20,7	15,4	15,8	13,2	12,9	12,4	12,8	96	53	71	73	0,5	11,5	5,1	5,7
5	11,4	24,3	17,9	17,9	11,2	15,0	16,3	14,2	83	49	79	70	2,3	15,4	4,2	7,3
6	13,8	25,3	17,0	18,3	15,1	20,7	19,4	18,4	95	64	100	86	0,7	11,5	0,0	4,1
7	13,9	19,5	16,3	16,5	15,9	22,4	16,4	18,2	100	99	89	96	0,0	0,3	2,1	0,8
8	13,6	22,4	16,4	17,2	15,6	19,0	16,7	17,1	100	70	90	87	0,0	8,1	1,9	3,3
9	11,8	22,0	19,8	18,4	13,7	19,2	18,8	17,2	99	72	81	84	0,1	7,2	4,3	3,9
10	15,4	24,4	17,5	18,7	17,1	21,0	20,0	19,4	98	69	100	89	0,4	9,6	0,0	3,3
11	15,8	18,0	14,6	15,8	17,9	20,6	16,6	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	12,1	19,0	15,4	15,5	14,0	13,5	15,6	14,4	99	61	89	83	0,1	8,5	1,9	3,5
13	12,7	20,0	16,5	16,4	14,5	15,4	16,8	15,6	99	66	90	85	0,2	8,0	2,0	3,4
14	13,0	23,8	18,7	18,6	14,4	16,4	18,0	16,3	96	56	84	79	0,6	13,1	3,6	5,8
15	14,7	21,9	15,2	16,8	15,8	20,5	17,1	17,8	94	78	99	90	0,9	5,8	0,2	2,3
16	11,4	14,6	12,7	12,8	13,5	12,6	12,9	13,0	100	76	88	88	0,0	4,0	1,8	1,9
17	9,3	15,2	13,4	12,8	11,4	13,9	14,3	13,2	97	81	93	90	0,3	3,4	1,1	1,0
18	13,2	15,9	15,6	15,1	13,8	14,8	16,2	14,9	91	82	91	88	1,4	3,3	1,5	2,1
19	15,6	18,6	11,7	14,4	17,0	19,3	13,6	16,6	96	90	99	95	0,7	2,1	0,1	1,0
20	11,4	11,1	10,2	10,7	13,5	13,2	12,4	13,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	10,2	13,4	12,3	12,0	12,4	14,3	14,0	13,6	100	93	98	97	0,0	1,1	0,3	0,5
22	10,8	16,6	13,2	13,4	13,0	12,6	12,7	12,8	100	67	84	84	0,0	6,3	2,5	2,9
23	10,0	18,5	14,1	14,2	12,0	15,0	13,0	13,3	97	71	81	83	0,3	6,3	3,1	3,2
24	11,0	18,9	14,4	14,7	12,8	14,7	13,5	13,7	97	67	82	82	0,3	7,1	2,9	3,4
25	10,6	21,8	15,9	16,0	12,4	11,8	14,1	12,8	97	45	78	73	0,4	4,3	4,0	2,9
26	12,4	21,2	16,0	16,4	13,7	14,8	15,9	14,8	95	59	87	80	0,7	10,4	2,3	4,5
27	13,0	15,5	15,2	14,7	14,4	17,6	17,3	16,4	96	100	100	99	0,6	0,0	0,0	0,2
28	10,8	18,2	14,2	14,4	13,0	20,0	16,2	16,4	100	96	100	99	0,0	0,9	0,0	0,3
29	10,0	14,7	10,8	11,6	12,3	16,0	13,0	13,8	100	96	100	99	0,0	0,7	0,0	0,5
30	10,6	13,3	10,8	11,4	12,8	15,3	13,0	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	12,3	19,1	15,0	15,4	14,0	16,4	15,6	15,3	97	75	91	88	0,4	5,8	1,6	2,6

Max 22,4 dn. date 7 — Min 11,2 dn. date 5

Min 45 dn. date 25

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	14,4	10,2	11,4	12,8	11,3	10,2	11,6	100	69	86	85	0,0	5,1	1,7	2,3
2	9,4	13,7	9,8	10,7	11,8	11,5	11,8	11,6	100	72	97	90	0,0	4,4	0,3	1,6
3	8,1	14,8	9,6	10,5	10,8	10,9	11,8	11,2	100	65	99	88	0,0	5,9	0,2	2,0
4	9,4	12,7	10,2	10,6	11,6	13,5	12,4	12,5	99	92	100	97	0,2	1,2	0,0	0,5
5	10,2	12,8	12,9	12,2	12,4	14,6	14,7	13,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
6	11,7	16,2	14,4	14,2	13,7	13,7	16,4	14,6	100	74	100	91	0,0	4,7	0,0	1,6
7	14,0	18,0	15,8	15,9	15,8	17,4	17,8	17,0	99	84	99	94	0,2	3,2	0,1	1,2
8	11,0	18,8	16,3	15,6	13,1	17,2	16,8	15,7	100	79	91	90	0,0	4,5	1,7	2,1
9	14,8	23,1	20,3	19,6	16,5	21,8	22,0	20,1	98	77	92	89	0,3	6,4	1,8	2,3
10	16,6	15,4	14,4	15,2	18,9	17,5	15,7	17,4	100	100	95	98	0,0	0,0	0,7	0,2
11	13,2	16,9	16,5	15,8	15,2	18,2	18,4	17,3	100	95	98	98	0,0	1,0	0,4	0,5
12	14,3	21,4	19,2	17,5	16,3	22,5	19,6	19,5	100	88	100	96	0,0	3,0	0,0	1,0
13	16,1	19,6	16,9	17,3	18,3	22,8	19,1	20,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	15,2	16,6	16,2	16,0	17,3	18,9	18,4	18,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,3	20,1	18,8	18,2	17,4	22,0	21,0	20,1	100	93	97	97	0,0	1,5	0,7	0,7
16	17,2	22,9	20,0	20,0	19,4	22,2	20,3	20,6	99	80	87	89	0,2	5,7	3,1	3,0
17	16,6	24,5	20,0	20,3	18,7	24,2	21,4	21,4	99	79	91	90	0,2	6,5	2,0	2,9
18	17,2	24,4	21,1	21,0	18,8	25,2	23,2	22,4	96	83	93	91	0,8	5,4	1,8	2,7
19	18,6	22,4	20,4	20,4	21,2	21,9	21,7	21,6	99	81	91	90	0,2	5,2	2,3	2,6
20	16,2	26,6	21,4	21,5	18,8	22,0	19,8	21,9	99	78	78	85	0,2	7,8	5,7	4,6
21	16,0	14,0	15,2	15,1	18,2	16,0	17,3	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,8	14,4	14,2	14,4	16,8	16,4	15,8	16,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
23	11,5	19,0	16,5	15,9	13,4	18,6	18,0	16,7	99	85	96	93	0,2	3,4	0,8	1,5
24	16,0	20,4	17,8	18,0	17,0	23,3	13,3	17,9	94	97	65	85	1,2	0,7	7,1	3,0
25	14,0	24,0	20,2	19,6	15,8	25,6	23,2	21,5	99	86	98	94	0,2	4,2	0,5	1,6
26	16,4	19,2	20,8	19,3	18,6	22,2	24,6	21,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,4	19,8	17,2	17,9	19,9	23,1	19,4	20,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	13,8	19,4	14,3	15,4	15,2	17,5	16,1	16,3	97	78	99	91	0,6	5,0	0,2	1,9
29	12,0	18,7	16,0	15,7	13,8	16,4	17,0	15,7	99	76	94	90	0,2	5,2	1,2	2,2
30	14,2	20,0	17,4	17,2	16,0	19,9	18,4	18,1	99	85	93	92	0,2	3,5	1,5	1,7
31	12,6	22,6	18,0	17,8	14,2	17,6	19,8	17,2	98	64	96	86	0,4	9,8	0,8	3,7
M	14,0	18,9	16,4	16,4	16,1	19,1	17,9	17,7	99	86	95	93	0,2	3,3	1,1	1,5

Max	27,0	dn. date	20	Min	64	dn. date	31
Min	10,7	dn. date	1				

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	22,9	19,9	19,0	15,0	18,9	21,5	18,5	98	68	92	86	0,4	9,0	1,7	3,7
2	17,6	20,0	18,2	18,5	20,1	23,4	20,9	21,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,2	18,6	15,0	16,4	19,6	18,3	16,1	18,0	100	85	94	93	0,0	3,1	0,9	1,3
4	12,4	20,0	16,5	16,4	14,2	17,6	18,4	16,7	99	75	98	91	0,2	5,8	0,4	2,1
5	14,4	17,6	15,4	15,7	15,5	16,7	16,2	16,1	94	83	92	90	0,9	3,4	1,3	1,9
6	13,5	17,8	14,5	15,1	15,3	19,0	16,5	16,9	99	93	100	97	0,2	1,4	0,0	0,5
7	13,8	14,8	14,4	14,4	15,8	16,8	16,4	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,0	14,8	13,2	13,6	15,0	16,1	14,8	15,3	100	96	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
9	10,4	19,1	15,4	15,1	12,6	15,7	16,7	15,0	100	71	96	89	0,0	6,4	0,8	2,4
10	13,4	18,7	15,6	15,8	15,2	17,8	16,6	16,5	99	83	94	92	0,2	3,8	1,1	1,7
11	12,6	19,2	15,8	15,8	14,4	16,8	17,2	16,1	99	76	96	90	0,2	5,4	0,7	2,1
12	14,5	21,5	18,4	18,2	16,3	22,9	18,7	19,3	99	89	88	92	0,2	2,7	2,5	1,8
13	15,4	23,0	17,8	18,5	16,7	23,2	20,4	20,5	96	85	100	94	0,8	4,4	0,0	1,7
14	14,0	16,2	13,5	14,3	16,0	18,4	15,5	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	10,0	14,4	12,0	12,1	12,3	15,5	13,3	13,7	100	94	95	96	0,0	0,9	0,7	0,5
16	12,2	14,4	13,4	13,4	14,2	15,8	15,2	15,1	100	97	99	99	0,0	0,6	0,2	0,3
17	11,2	14,0	11,2	11,9	13,3	15,6	13,3	14,1	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
18	7,8	16,0	14,8	13,4	10,6	17,0	16,8	14,8	100	94	100	98	0,0	1,2	0,0	0,4
19	14,2	20,2	18,0	17,6	16,2	23,2	20,6	20,0	100	98	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
20	12,2	13,7	11,6	12,3	12,5	15,0	13,3	13,6	88	95	98	94	1,7	0,7	0,3	0,9
21	9,4	12,4	11,4	11,2	11,8	14,4	13,5	13,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	9,4	14,6	11,1	11,6	11,8	16,2	12,9	13,6	100	98	97	98	0,0	0,4	0,3	0,2
23	7,8	15,6	13,9	12,8	10,6	15,4	15,3	13,8	100	87	97	95	0,0	2,3	0,6	1,0
24	11,6	17,6	14,0	14,3	13,6	17,7	15,4	15,6	100	88	97	95	0,0	2,4	0,6	1,0
25	12,2	17,0	13,2	13,9	13,5	15,5	14,5	14,5	95	80	95	90	0,7	3,9	0,7	1,8
26	8,4	18,4	13,6	13,5	10,9	17,5	14,7	14,4	99	83	94	92	0,1	3,7	0,9	1,6
27	8,1	19,4	14,7	14,2	10,6	15,9	15,8	14,1	99	70	94	88	0,2	6,6	0,9	2,6
28	10,8	20,8	16,9	16,4	12,6	20,8	18,6	17,3	97	85	97	93	0,4	3,8	0,6	1,6
29	13,8	22,3	18,0	18,0	15,4	23,1	19,4	19,3	98	86	94	93	0,4	3,8	1,2	1,8
30	13,1	16,4	13,6	14,2	15,1	17,5	15,6	16,1	100	94	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
31	12,6	14,0	13,0	13,2	14,4	15,6	14,6	14,9	99	98	98	98	0,2	0,4	0,4	0,3
M	12,3	17,6	14,6	14,8	14,2	17,9	16,4	16,2	99	89	97	95	0,2	2,5	0,6	1,1

Max	23,7	dn. date	13	Min	68	dn. date	1
Min	10,6	dn. date	18,23,27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	14,4	11,7	12,3	13,5	15,3	13,4	14,1	100	93	98	97	0,0	1,1	0,3	0,5
2	11,2	13,6	9,8	11,1	13,3	15,6	12,1	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	8,6	12,8	11,5	11,1	11,2	14,6	13,4	13,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
4	13,1	18,0	15,5	15,5	14,9	19,4	17,2	17,2	99	94	98	97	0,2	1,2	0,4	0,6
5	14,3	15,4	14,0	14,4	16,3	17,5	16,0	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	12,7	13,2	9,9	11,4	14,7	15,2	12,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	9,1	10,9	8,4	9,2	11,6	13,0	11,0	11,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,2	11,0	7,4	8,8	11,6	12,3	10,0	11,3	100	94	97	97	0,0	0,8	0,3	0,4
9	8,5	12,5	9,9	10,2	11,1	13,3	11,9	12,1	100	92	97	96	0,0	1,2	0,3	0,5
10	5,7	12,1	11,0	10,0	9,2	14,1	13,0	12,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
11	10,6	13,7	9,3	10,7	12,8	15,3	11,6	13,2	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0,2
12	6,9	12,0	10,0	9,7	9,9	12,8	11,8	11,5	100	91	96	96	0,0	1,2	0,5	0,6
13	8,6	12,4	7,1	8,8	11,0	11,2	9,6	10,6	99	78	96	91	0,2	3,2	0,5	1,3
14	2,1	13,0	7,7	7,6	7,0	11,2	10,0	9,4	98	75	96	90	0,1	3,8	0,5	1,5
15	7,3	12,9	8,4	9,2	10,1	12,5	10,3	11,0	99	84	93	92	0,1	2,4	0,7	1,1
16	4,4	12,8	8,8	8,7	8,2	12,0	10,7	10,3	98	81	95	91	0,2	2,8	0,6	1,2
17	4,6	14,5	10,1	9,8	8,3	12,7	11,6	10,9	98	77	93	89	0,2	3,8	0,8	1,6
18	8,4	15,7	13,1	12,6	10,9	15,4	13,8	13,4	99	86	92	92	0,1	2,4	1,3	1,3
19	10,3	14,0	12,3	12,2	12,5	16,0	13,8	14,1	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0,2
20	8,7	17,1	13,4	13,2	10,5	18,7	14,0	14,4	93	96	91	93	0,7	0,8	1,4	1,0
21	8,5	16,1	11,4	11,8	10,8	15,0	12,8	12,9	97	82	95	91	0,3	3,1	0,7	1,4
22	11,3	13,6	10,0	11,2	12,4	13,4	10,7	12,2	93	86	87	89	1,0	2,2	1,6	1,6
23	3,6	11,2	6,3	6,8	7,6	10,0	8,4	8,7	97	75	88	87	0,3	3,3	1,1	1,5
24	2,4	12,0	5,7	6,4	7,0	11,8	8,7	9,2	96	84	95	92	0,3	2,2	0,5	1,0
25	−0,3	11,4	5,5	5,5	6,0	11,5	8,6	8,7	100	85	95	93	0,0	2,0	0,4	0,8
26	4,5	9,4	5,8	6,4	8,3	11,8	9,2	9,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
27	4,4	8,6	7,0	6,8	8,4	11,2	10,0	9,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4,3	8,0	3,3	4,7	8,3	10,6	7,6	8,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
29	−0,3	9,2	5,8	5,1	6,0	10,1	9,1	8,4	100	87	98	95	0,0	1,5	0,1	0,5
30	2,3	7,3	2,4	3,6	7,2	9,3	7,0	7,8	100	91	96	96	0,0	0,9	0,3	0,4
M	7,2	12,6	9,1	9,5	10,4	13,4	11,3	11,7	99	91	96	95	0,1	1,4	0,4	0,6

Max	19,4	dn. date	4	Min	75	dn. date	14,23
Min	6,0	dn. date	25,29				

Październik — Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,8	5,6	5,3	6,7	9,9	8,8	8,5	100	88	97	95	0,0	1,4	0,3	0,6
2	5,0	9,9	5,1	6,3	8,6	10,4	8,4	9,1	98	86	95	93	0,1	1,8	0,4	0,8
3	2,7	8,4	2,2	3,9	7,3	8,9	6,9	7,7	98	81	96	92	0,1	2,1	0,3	0,8
4	0,6	10,7	7,8	6,7	6,3	11,4	10,1	9,3	98	89	96	94	0,1	1,5	0,5	0,7
5	5,6	11,7	10,8	9,7	8,9	11,6	12,6	11,0	98	84	97	93	0,2	2,1	0,4	0,9
6	8,0	16,2	11,0	11,6	10,7	16,7	13,0	13,5	100	90	99	96	0,0	1,7	0,1	0,6
7	6,7	14,0	11,6	11,0	9,7	15,1	13,1	12,6	99	94	96	96	0,1	0,9	0,5	0,5
8	7,2	11,1	10,9	10,0	10,2	12,7	13,0	12,0	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
9	9,0	10,8	10,6	10,2	11,5	13,0	12,8	12,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,5	12,7	12,2	11,6	11,9	14,7	14,2	13,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,3	12,6	9,2	9,6	10,2	14,2	11,5	12,0	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0,2
12	7,5	11,8	8,6	9,1	10,4	11,5	11,2	11,0	100	83	100	94	0,0	2,3	0,0	0,8
13	7,2	10,6	7,4	8,2	10,2	12,8	10,1	11,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	4,4	10,5	6,4	6,9	8,4	9,0	9,2	8,9	100	71	95	89	0,0	3,7	0,4	1,4
15	2,3	10,8	6,5	6,5	7,2	10,7	9,2	9,0	100	82	96	93	0,0	2,3	0,5	0,9
16	7,4	7,4	8,0	7,7	9,7	10,3	10,7	10,2	94	100	100	98	0,6	0,0	0,0	0,2
17	9,8	10,9	5,6	8,0	12,1	13,0	9,1	11,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,9	6,9	5,3	4,6	6,5	9,9	8,9	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,1	0,0
19	4,5	5,5	4,0	4,5	8,4	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,8	6,5	4,0	4,3	7,5	9,5	8,1	8,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
21	0,1	3,4	2,5	2,1	5,8	7,7	7,3	6,9	94	98	100	97	0,4	0,1	0,0	0,2
22	3,1	4,3	3,8	3,8	7,6	8,3	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,4	4,0	4,0	8,0	8,4	8,1	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,5	5,8	6,3	5,5	7,8	9,2	9,5	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,0	5,8	4,7	5,3	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,0	3,5	2,8	3,0	7,6	7,8	7,5	7,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,8	10,4	7,0	7,8	9,9	12,6	10,0	10,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	5,6	6,6	4,6	5,4	8,7	7,4	8,5	8,2	95	76	100	90	0,4	2,3	0,0	0,9
29	3,4	7,5	4,8	5,1	7,8	8,7	8,3	8,3	100	84	97	94	0,0	1,7	0,3	0,7
30	5,3	14,0	7,7	8,7	8,5	13,1	10,2	10,6	95	82	97	91	0,4	2,9	0,3	1,2
31	5,4	9,1	6,4	6,8	9,0	10,8	9,6	9,8	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
M	5,0	9,1	6,7	6,9	8,8	10,9	9,8	9,8	99	93	99	97	0,1	0,9	0,1	0,4

Max	16,7	dn. date	6	Min	71	dn. date	14
Min	5,8	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	3,0	2,0	2,4	7,2	7,0	6,8	7,0	96	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4
2	3,5	5,8	7,1	5,9	7,6	9,2	10,1	9,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
3	6,0	8,3	6,5	6,8	9,4	11,0	9,7	10,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	7,1	10,0	7,6	8,1	10,1	12,3	10,4	10,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,6	12,6	9,9	10,0	10,4	12,2	11,4	11,3	100	84	93	92	0,0	2,4	0,8	1,1
6	8,0	7,5	4,5	6,1	10,7	10,1	8,4	9,7	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	1,8	6,7	5,7	5,0	7,0	9,7	9,2	8,6	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,4	6,3	5,0	5,4	9,0	9,4	8,6	9,0	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
9	3,2	2,4	1,7	2,2	7,4	6,5	6,5	6,8	97	89	94	93	0,3	0,8	0,4	0,5
10	1,7	5,2	4,3	3,9	6,6	8,0	8,3	7,6	96	90	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
11	3,8	5,3	2,9	3,7	7,7	8,1	7,4	7,7	97	91	98	95	0,3	0,8	0,1	0,4
12	4,6	5,2	3,8	4,4	8,5	8,4	8,0	8,3	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
13	3,2	4,0	4,9	4,2	7,4	8,0	8,7	8,0	97	98	100	98	0,3	0,1	0,0	0,1
14	5,9	6,4	6,0	6,1	9,3	9,6	9,4	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,0	4,7	3,1	3,7	8,0	8,4	7,5	8,0	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
16	3,0	5,1	4,5	4,3	7,6	8,5	8,4	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	3,2	2,4	0,1	1,4	7,7	7,3	5,9	7,0	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	-1,5	-2,3	-4,0	-3,0	5,4	4,9	4,4	4,9	99	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0,2
19	-3,3	-0,7	-1,0	-1,5	4,6	5,8	5,6	5,3	97	99	99	98	0,1	0,0	0,1	0,1
20	0,3	0,3	0,2	0,2	6,1	6,2	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
21	0,3	0,4	0,4	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-2,7	-4,7	-3,1	6,0	4,9	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,5	-4,2	-3,9	-4,4	3,8	4,4	4,5	4,2	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
24	-2,9	-0,6	-0,1	-0,9	4,9	5,7	6,1	5,6	99	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
25	0,5	0,8	1,5	1,1	6,3	6,5	6,8	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1,8	3,0	3,8	3,1	7,0	7,6	7,9	7,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
27	4,5	6,0	6,6	5,9	8,4	9,4	9,7	9,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,2	7,0	2,2	4,4	9,5	9,9	7,2	8,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
29	0,4	1,4	1,9	1,4	6,3	6,6	7,0	6,6	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	2,0	2,0	-1,0	0,5	7,1	6,9	5,6	6,5	100	98	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
M	2,6	3,7	2,7	2,9	7,4	8,0	7,5	7,6	99	97	99	98	0,1	0,3	0,1	0,2

Max	12,3	dn. date	4	Min	84	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,9	7,0	3,0	3,5	6,5	10,0	7,6	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,3	0,5	-0,3	-0,1	6,0	6,3	6,0	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-1,1	0,4	0,4	0,0	5,6	6,2	6,3	6,0	99	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
4	2,7	5,2	7,4	5,7	7,4	8,6	10,1	8,7	100	97	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
5	7,4	7,2	2,8	5,0	9,0	8,8	7,2	8,3	82	82	96	90	1,3	1,4	0,3	1,0
6	2,2	5,4	4,1	4,0	7,2	8,7	8,2	8,0	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	4,2	5,3	3,8	4,3	8,2	8,9	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
8	4,4	7,3	6,0	5,9	8,2	9,2	9,1	8,8	98	90	97	95	0,2	1,0	0,3	0,5
9	4,8	5,8	5,6	5,4	8,5	9,2	9,1	8,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,3	6,7	7,2	6,8	9,5	9,8	10,2	9,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	7,9	7,5	7,6	10,3	10,6	10,4	10,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	5,8	5,9	2,1	4,0	9,1	9,3	7,1	8,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
13	0,6	1,1	1,0	0,9	6,1	6,5	6,3	6,3	96	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
14	2,5	2,4	0,4	1,4	7,2	7,3	6,3	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
15	0,5	1,2	1,6	1,2	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,3	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1,8	2,2	1,9	2,0	7,0	7,2	7,0	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1,0	1,3	1,4	1,3	6,6	6,6	6,8	6,7	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
19	2,5	4,2	3,2	3,3	7,3	8,0	7,7	7,7	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	3,4	1,8	2,0	2,3	7,8	6,8	6,9	7,2	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
21	3,2	4,7	3,7	3,8	7,7	8,5	8,0	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,9	4,6	4,4	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	-0,1	0,5	0,1	0,2	6,1	6,0	6,2	6,1	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
24	0,1	-0,1	-2,0	-1,0	6,2	6,1	5,2	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	-1,4	-0,7	-2,6	-1,8	5,4	5,8	5,0	5,4	99	99	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	-2,5	-1,6	-2,3	-2,1	5,2	4,8	4,9	5,0	100	88	96	95	0,0	0,6	0,3	0,3
27	-2,3	-0,9	-4,0	-2,8	5,1	5,7	4,4	5,1	98	99	96	98	0,1	0,0	0,2	0,1
28	-6,1	-4,3	-2,2	-3,7	3,8	4,3	5,2	4,4	97	96	100	98	0,1	0,2	0,0	0,1
29	-1,4	-0,2	-0,6	-0,7	5,4	6,0	5,8	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,1	-1,5	-2,0	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,6	-1,4	-1,3	-1,6	4,9	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
M	1,5	2,6	1,8	1,9	6,9	7,4	7,0	7,1	99	98	99	99	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,6	dn. date	11	Min	87	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,5	5,4	5,3	5,5	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,0	-1,6	-1,7	-1,5	5,7	5,4	5,2	5,4	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
3	-1,4	-0,2	-0,4	-0,6	5,5	5,9	5,9	5,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
4	-0,5	-0,1	-0,3	-0,3	5,9	6,1	6,0	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	-0,7	-0,2	-2,7	-1,6	5,8	5,9	5,0	5,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
6	-2,2	-0,6	0,2	-0,6	5,2	5,8	6,2	5,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,4	0,7	0,2	0,4	6,3	6,4	6,2	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,8	-0,2	-7,9	-4,2	5,8	5,9	2,8	4,8	100	98	84	94	0,0	0,1	0,5	0,2
9	-8,6	-6,4	-14,1	-11,3	2,9	3,0	1,8	2,6	92	92	87	90	0,3	0,3	0,3	0,3
10	-13,7	-12,3	-11,6	-12,3	1,9	2,1	2,2	2,1	88	89	89	89	0,3	0,3	0,3	0,3
11	-8,1	-8,4	-7,6	-7,9	3,1	3,0	3,2	3,1	92	92	93	92	0,2	0,3	0,2	0,2
12	-7,4	-6,0	-8,1	-7,4	3,3	3,6	3,1	3,3	93	92	92	92	0,2	0,3	0,2	0,2
13	-8,2	-7,5	-6,4	-7,1	3,0	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,4	-5,2	-6,6	-6,2	3,6	3,9	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
15	-8,0	-7,4	-8,5	-8,1	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,9	-10,4	-11,6	-11,4	2,2	2,3	2,2	2,2	89	84	89	87	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,4	-6,1	-7,4	-7,3	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
18	-7,0	-5,4	-11,6	-8,9	3,4	3,8	2,2	3,1	93	92	89	91	0,2	0,3	0,3	0,3
19	-9,0	-5,4	-3,7	-5,4	2,8	3,9	4,5	3,7	92	95	97	95	0,3	0,2	0,2	0,2
20	-1,8	-2,6	-3,1	-2,6	5,4	4,8	4,9	5,0	100	95	100	98	0,0	0,2	0,0	0,1
21	-4,1	-2,3	-2,6	-2,9	4,3	5,2	5,0	4,8	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
22	-3,2	-2,4	-2,8	-2,8	4,7	5,1	5,0	4,9	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,1
23	-3,7	-2,3	-5,1	-4,0	4,4	5,2	4,0	4,5	94	100	95	96	0,3	0,0	0,2	0,2
24	-8,0	-4,4	-6,6	-6,4	3,1	4,2	3,5	3,6	93	96	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
25	-10,2	-5,8	-7,0	-7,5	2,5	3,7	3,4	3,2	91	95	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,2	-4,6	-3,3	-5,6	2,3	4,1	4,6	3,7	90	96	97	94	0,3	0,2	0,1	0,2
27	-1,6	0,5	0,2	-0,2	5,4	6,0	6,2	5,9	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
28	-0,2	0,6	-0,1	0,0	6,0	5,9	6,1	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	0,1	1,4	0,9	0,8	6,2	6,6	6,5	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	0,3	0,5	-6,3	-3,0	6,2	6,3	3,2	5,2	100	100	83	94	0,0	0,0	0,6	0,2
31	-15,0	-14,5	-14,9	-14,8	1,6	1,6	1,6	1,6	87	83	82	84	0,2	0,3	0,3	0,3
M	-5,3	-4,0	-5,2	-4,9	4,2	4,6	4,2	4,3	95	95	94	95	0,1	0,2	0,2	0,2

Max	6,6	dn. date	29	Min	82	dn. date	31
Min	1,6	dn. date	31				

Luty - Fevrier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,1	-11,8	-11,8	-13,9	1,0	1,9	9,2	1,7	82	78	89	83	0,2	0,5	0,3	0,3
2	-9,8	-6,3	-9,0	-8,5	2,6	3,3	2,6	2,8	91	86	86	88	0,3	0,5	0,4	0,4
3	-12,9	-12,1	-14,5	-13,5	2,0	2,1	1,7	1,9	88	85	87	87	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,6	-12,0	-16,5	-14,9	1,7	1,6	1,4	1,6	87	67	85	80	0,3	0,8	0,2	0,4
5	-20,7	-13,0	-17,2	-17,0	1,0	1,8	1,3	1,4	82	80	85	82	0,2	0,5	0,2	0,3
6	-21,7	-12,8	-17,8	-17,5	0,9	1,8	1,5	1,3	81	77	84	81	0,2	0,5	0,2	0,3
7	-19,2	-9,8	-11,1	-12,8	0,3	2,8	2,3	1,6	23	75	86	61	1,0	0,7	0,4	0,7
8	-9,6	-6,9	-4,8	-6,5	2,7	3,4	4,1	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,0	-1,5	-3,8	-3,3	4,4	4,9	3,7	4,3	96	89	80	88	0,2	0,6	0,9	0,6
10	-3,5	-0,7	-1,6	-1,3	4,3	5,8	5,3	5,1	92	99	98	96	0,4	0,0	0,1	0,2
11	-1,2	-0,6	-3,0	-2,0	5,6	5,8	4,9	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-3,3	-1,1	-0,6	-1,4	4,6	5,4	5,8	5,3	97	96	99	97	0,1	0,2	0,0	0,1
13	0,1	1,0	1,2	0,9	6,2	6,4	5,8	6,1	100	98	87	95	0,0	0,2	0,9	0,4
14	-1,4	-1,0	-2,2	-1,7	5,3	4,5	5,1	5,0	97	79	98	91	0,2	1,2	0,1	0,5
15	-1,4	1,7	-1,4	-0,6	5,5	5,6	5,2	5,4	100	81	94	92	0,0	1,3	0,3	0,5
16	-0,7	1,0	-2,4	-1,1	5,5	5,9	4,9	5,4	95	90	96	94	0,3	0,7	0,2	0,4
17	-5,2	0,1	-2,5	-2,5	3,9	6,0	5,0	5,0	95	98	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
18	-5,1	-0,3	-4,8	-3,8	4,0	4,9	4,1	4,3	95	82	95	91	0,2	1,1	0,2	0,5
19	-12,5	-1,0	-5,8	-6,3	2,1	5,3	3,7	3,7	89	93	95	92	0,3	0,4	0,2	0,3
20	-9,7	-0,3	-2,2	-3,6	2,7	6,0	5,1	4,6	91	100	98	96	0,3	0,0	0,1	0,1
21	-2,2	0,7	-2,4	-1,6	5,1	5,4	5,0	5,2	98	85	98	94	0,1	1,0	0,1	0,4
22	0,3	2,8	-0,6	0,5	6,0	5,3	5,6	5,6	96	70	95	87	0,2	2,2	0,3	0,9
23	0,9	5,2	-0,4	1,3	6,5	7,3	5,9	6,6	100	83	100	94	0,0	1,5	0,0	0,5
24	0,5	1,1	0,8	0,8	6,3	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,9	-4,7	-3,1	5,6	5,2	4,1	5,0	99	98	96	98	0,1	0,1	0,2	0,1
26	-8,0	-7,2	-8,8	-8,2	3,1	2,8	2,6	2,8	93	79	85	85	0,2	0,7	0,5	0,5
27	-9,9	-4,0	-8,5	-7,7	2,5	3,2	3,0	2,9	88	70	92	83	0,4	1,3	0,3	0,7
28	-7,8	-2,4	0,9	-2,1	3,1	4,8	5,8	4,6	93	93	88	91	0,2	0,3	0,7	0,4
29	0,3	1,5	-7,0	-3,0	6,2	6,8	3,3	5,4	100	100	91	97	0,0	0,0	0,3	0,1
M	7,0	3,2	5,6	5,4	3,8	4,5	4,0	4,1	88	87	92	89	0,2	0,6	0,3	0,4

Max	7,3	dn. date	23	Min	23	dn. date	9
Min	0,3	dn. date	9				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,3	-8,4	-12,9	-12,1	1,8	2,1	1,8	1,9	87	66	81	78	0,3	1,1	0,4	0,6
2	-13,8	-5,6	-5,2	-7,4	1,5	3,2	3,7	2,8	71	79	90	80	0,6	0,8	0,4	0,6
3	-6,8	-0,3	-4,6	-4,1	3,2	3,6	3,9	3,6	88	61	91	80	0,4	2,4	0,4	1,1
4	-9,2	-0,8	-4,1	-4,6	2,6	5,4	4,3	4,1	85	93	96	91	0,4	0,4	0,2	0,3
5	-7,3	-2,0	-6,9	-5,8	3,2	4,0	3,2	3,5	90	77	88	85	0,3	1,3	0,4	0,7
6	-12,8	-5,0	-8,0	-8,4	1,8	2,7	3,0	2,5	81	63	90	78	0,4	1,5	0,3	0,7
7	-14,8	-7,4	-10,9	-11,0	1,5	1,8	1,8	1,7	78	51	69	66	0,4	1,7	0,8	1,0
8	-14,3	-7,0	-9,1	-9,9	1,7	2,5	2,4	2,2	83	69	79	77	0,3	1,1	0,6	0,7
9	-13,8	-4,2	-8,1	-8,6	1,6	2,2	2,7	2,2	75	49	81	68	0,5	2,3	0,6	1,1
10	-11,8	-0,2	-4,4	-5,2	1,9	3,1	4,0	3,0	78	52	91	74	0,5	2,9	0,4	1,3
11	-8,5	2,4	-2,0	-2,5	2,9	4,1	5,2	4,1	89	56	98	81	0,3	3,2	0,1	1,2
12	-4,0	5,1	-0,8	-0,1	4,3	3,7	5,1	4,4	94	42	89	75	0,3	5,1	0,6	2,0
13	-3,0	5,4	1,5	1,4	4,6	5,5	6,7	5,6	95	62	98	85	0,3	3,5	0,1	1,3
14	0,4	5,5	1,2	2,1	6,0	6,3	6,4	6,2	96	69	96	87	0,3	2,7	0,3	1,1
15	0,8	9,5	2,4	3,8	6,3	7,3	6,9	6,8	98	61	95	85	0,2	4,6	0,4	1,7
16	1,1	4,9	3,5	3,2	6,5	7,8	7,7	7,3	98	90	98	95	0,1	0,9	0,1	0,4
17	2,4	3,8	3,4	3,2	6,6	7,9	7,8	7,4	91	98	100	96	0,7	0,1	0,0	0,3
18	1,9	2,5	1,9	2,0	6,7	7,2	6,7	6,9	96	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
19	0,5	1,1	0,3	0,6	6,2	6,4	6,1	6,2	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
20	-0,9	2,5	-0,7	0,0	5,5	5,2	5,4	5,4	97	72	93	87	0,2	2,1	0,4	0,9
21	-2,2	5,4	-0,7	0,4	5,1	3,4	5,2	4,6	98	58	90	75	0,1	5,6	0,6	2,1
22	-5,7	7,6	1,5	1,2	3,8	4,3	5,3	4,5	95	41	78	71	0,2	6,1	1,5	2,6
23	-3,6	3,9	-1,0	-0,4	4,5	4,6	5,0	4,7	97	58	89	81	0,2	3,5	0,7	1,5
24	-4,3	6,8	0,9	1,1	4,3	4,3	5,5	4,7	96	43	85	75	0,2	5,6	1,0	2,3
25	-1,5	7,1	1,7	2,2	5,3	4,6	5,6	5,2	96	45	81	74	0,2	5,5	1,3	2,3
26	-0,4	2,9	2,2	1,7	5,8	5,9	6,4	6,0	98	79	89	89	0,1	1,6	0,8	0,8
27	-0,7	10,3	3,7	4,2	5,6	6,9	7,3	6,7	100	55	92	82	0,0	5,6	0,7	2,1
28	0,1	11,4	3,1	4,4	5,7	6,9	6,8	6,8	92	58	90	80	0,5	5,6	0,8	2,3
29	-0,9	12,5	3,8	4,8	5,5	7,8	7,5	6,9	97	54	93	81	0,2	6,7	0,5	2,5
30	0,5	5,7	-1,4	0,8	5,2	4,5	4,9	4,9	82	49	88	73	1,1	4,7	0,6	2,1
31	-2,7	2,3	0,2	0,0	4,7	5,2	6,2	5,4	93	71	100	88	0,3	2,0	0,0	0,8
M	-4,8	2,5	-1,6	-1,4	4,3	4,9	5,2	4,8	91	64	90	82	0,3	2,9	0,5	1,2

Max	7,9	dn. date	17,28	Min	38	dn. date	21
Min	1,5	dn. date	2,7				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,1	-0,6	-1,5	-1,4	5,2	5,8	5,5	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,8	0,4	-2,5	-1,6	5,4	6,2	5,1	5,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	-3,0	6,6	2,5	2,2	4,9	5,9	5,8	5,5	100	61	79	80	0,0	3,8	1,5	1,8
4	0,5	0,9	-0,5	0,1	6,2	6,3	5,9	6,1	98	96	100	98	0,1	0,2	0,0	0,1
5	0,1	2,3	0,1	0,6	5,9	6,7	6,0	6,2	96	93	98	96	0,3	0,5	0,2	0,3
6	0,4	3,4	3,7	2,8	6,3	7,7	7,2	7,1	100	98	90	96	0,0	0,1	0,8	0,3
7	1,2	7,6	3,7	4,0	5,5	5,1	4,5	5,0	83	49	57	63	1,2	5,3	3,5	3,3
8	0,9	6,9	-0,4	1,8	5,1	2,9	4,6	4,5	79	40	78	66	1,4	6,0	1,3	2,9
9	-2,3	7,8	3,3	3,0	5,2	6,2	7,1	6,2	100	59	91	83	0,0	4,4	0,6	1,7
10	1,1	3,6	-0,7	0,8	6,5	5,7	5,3	5,8	98	72	92	87	0,1	2,2	0,5	0,9
11	-0,1	12,0	7,8	6,9	5,7	6,2	8,6	6,8	94	44	82	73	0,4	7,8	2,0	3,4
12	4,3	18,0	10,5	10,8	8,2	10,1	10,0	9,4	98	49	79	75	0,1	10,5	2,7	4,4
13	4,7	14,9	6,9	8,4	8,0	6,2	7,4	7,2	94	36	74	68	0,5	10,7	2,5	4,6
14	2,1	19,3	11,7	11,2	6,9	7,7	9,2	7,9	95	34	67	65	0,4	14,7	4,5	6,5
15	7,2	6,5	5,1	6,0	9,9	9,7	8,8	9,5	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
16	4,1	7,1	5,6	5,6	8,2	9,6	9,4	9,0	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
17	6,0	16,0	6,4	8,9	8,5	12,5	7,7	9,6	91	65	81	79	0,9	6,6	1,9	3,1
18	2,9	17,8	9,0	9,7	7,3	7,7	8,4	7,8	96	38	73	69	0,2	12,7	3,1	5,3
19	3,2	16,1	8,8	9,2	6,6	10,8	7,7	8,4	86	59	68	71	1,1	7,5	3,6	4,1
20	4,5	15,1	6,1	8,0	7,7	8,9	6,9	6,8	92	34	73	66	0,7	11,3	2,5	4,8
21	-0,4	16,0	7,2	7,5	5,3	5,9	7,1	6,1	90	33	70	64	0,6	12,3	3,1	5,3
22	3,2	8,5	3,4	4,6	7,7	7,6	7,7	7,7	100	69	98	89	0,0	3,5	0,1	1,2
23	4,5	8,2	0,1	3,2	8,4	5,5	4,9	6,3	100	50	80	77	0,0	5,4	1,3	2,2
24	-1,3	7,9	2,0	2,6	5,2	5,0	6,2	5,5	94	47	87	76	0,4	5,6	0,9	2,3
25	0,1	3,0	1,7	1,6	6,2	7,4	6,6	6,7	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
26	-0,5	8,8	2,9	3,5	5,9	6,4	6,7	6,3	100	57	89	82	0,0	4,9	0,8	1,9
27	0,7	9,0	1,7	3,3	6,0	7,0	6,4	6,5	94	61	92	82	0,4	4,5	0,5	1,8
28	-1,0	10,9	3,9	4,4	5,4	5,2	6,5	5,7	96	40	80	72	0,3	7,8	1,6	3,2
29	2,7	11,8	6,9	7,1	6,6	8,8	9,4	8,3	89	63	94	82	0,8	5,0	0,5	2,1
30	7,0	7,9	7,5	7,5	10,0	10,6	10,4	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	1,6	8,2	4,1	4,8	6,7	7,2	7,1	7,0	95	65	86	82	0,3	5,1	1,3	2,2

Max	18,5	dn. date	17	Min	33	dn. date	21
Min	3,9	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	6,9	6,9	6,2	8,3	9,4	9,4	9,0	100	94	94	96	0,0	0,5	0,5	0,3
2	6,4	6,5	3,9	5,2	9,6	9,5	8,1	9,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
3	0,4	8,3	2,8	3,6	6,3	5,4	7,1	6,3	100	49	95	81	0,0	5,6	0,4	2,0
4	2,6	12,8	5,3	6,5	6,6	5,4	7,0	6,3	89	37	78	68	0,8	9,4	1,9	4,0
5	1,3	15,4	8,3	8,3	6,1	7,5	8,7	7,4	91	42	79	71	0,6	10,2	2,3	4,4
6	3,4	18,9	11,4	11,3	7,4	7,0	9,7	8,0	95	32	72	66	0,4	14,8	3,8	6,3
7	8,6	18,6	10,6	12,1	11,2	6,2	9,1	8,8	100	29	71	67	0,0	15,2	3,7	6,3
8	7,9	20,3	12,7	13,4	9,6	8,6	11,8	10,0	90	36	80	69	1,0	15,2	2,9	6,4
9	10,4	19,2	10,6	12,7	11,3	8,5	12,6	10,8	90	38	99	76	1,3	13,7	0,2	5,1
10	10,7	15,6	10,5	11,8	12,5	13,4	12,7	12,9	97	76	100	91	0,4	4,3	0,0	1,6
11	9,6	16,5	10,8	11,9	12,0	9,9	13,0	11,6	100	53	100	84	0,0	8,9	0,0	3,0
12	6,4	17,6	9,9	11,0	9,6	8,0	8,2	8,6	100	40	67	69	0,0	12,1	4,0	5,4
13	4,5	15,8	9,2	9,7	7,7	7,2	9,0	8,0	92	40	77	70	0,7	10,7	2,6	4,7
14	3,8	17,3	12,0	11,3	7,5	6,3	9,4	7,7	93	32	67	64	0,5	13,4	4,6	6,2
15	5,1	18,4	10,6	11,2	8,2	7,2	8,8	8,1	94	34	69	66	0,6	14,0	4,0	6,2
16	8,2	21,3	13,2	14,0	9,2	8,0	9,7	9,0	85	32	64	60	1,7	17,3	5,5	8,2
17	8,9	21,9	13,7	14,6	10,0	10,6	11,1	10,6	88	40	71	66	1,4	15,7	4,6	7,2
18	9,7	22,6	15,7	15,9	10,6	9,7	11,2	10,5	89	35	63	62	1,4	17,7	6,6	8,6
19	14,0	22,1	16,9	17,5	15,1	18,0	16,9	16,7	94	68	88	83	0,9	8,6	2,3	3,9
20	11,9	12,8	11,9	12,1	11,9	12,2	13,1	12,4	85	83	94	87	2,0	2,6	0,8	1,8
21	9,0	14,0	12,1	11,8	11,3	15,6	12,4	13,1	99	98	88	95	0,2	0,4	1,7	0,8
22	9,9	20,4	15,7	15,4	11,2	10,7	14,3	12,1	92	45	80	72	1,0	13,3	3,5	5,9
23	11,6	14,0	13,2	13,0	12,8	15,8	15,2	14,6	94	99	100	98	0,8	0,2	0,0	0,3
24	10,4	12,5	12,2	11,8	12,6	13,5	13,9	13,3	100	93	98	97	0,0	1,0	0,3	0,4
25	9,2	10,7	7,2	8,6	11,5	10,8	9,7	10,7	99	84	96	93	0,1	2,1	0,5	0,9
26	5,1	12,3	8,7	8,7	8,8	9,5	9,9	9,4	100	66	88	85	0,0	4,8	1,3	2,0
27	6,2	13,4	13,6	11,7	9,3	9,7	9,6	9,5	98	63	62	74	0,2	5,7	6,0	4,0
28	13,2	16,0	13,6	14,1	15,2	18,2	15,6	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,6	11,6	11,0	11,6	12,3	13,1	12,3	100	90	96	95	0,0	1,3	0,5	0,6
30	11,2	23,6	16,4	16,9	13,1	16,8	14,8	14,9	99	58	79	79	0,2	12,3	3,8	5,4
31	10,5	26,7	16,8	17,7	12,0	10,1	14,3	12,1	95	29	75	66	0,7	24,9	4,9	10,1
M	7,8	16,3	11,2	11,6	10,3	10,3	11,3	10,6	95	58	84	79	0,5	8,9	2,4	3,9

Max	18,2	dn. date	28	Min	29	dn. date	7,31
Min	5,4	dn. date	3,4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,5	25,0	15,5	17,1	13,8	14,6	17,6	15,3	95	46	100	80	0,7	17,1	0,5	6,1
2	13,4	20,3	17,6	17,2	15,4	17,8	15,9	16,4	100	75	79	85	0,0	6,0	4,2	3,4
3	13,7	20,0	16,3	16,6	13,2	14,4	16,2	14,6	84	62	88	78	2,5	9,0	2,3	4,6
4	12,0	21,3	15,4	16,0	13,2	11,3	12,4	12,3	94	45	71	70	0,8	14,0	5,1	6,6
5	11,6	24,5	18,3	18,2	12,6	14,2	15,6	14,1	93	46	74	71	1,0	16,5	5,4	7,6
6	14,0	25,7	17,2	18,5	15,8	20,0	19,2	18,3	99	60	98	86	0,2	13,0	0,4	4,5
7	14,3	20,0	16,4	16,8	16,3	21,8	15,9	18,0	100	93	86	93	0,0	1,6	2,7	1,4
8	13,8	22,9	16,4	17,4	15,2	18,0	16,5	16,6	97	64	84	82	0,6	9,9	2,1	4,2
9	12,0	22,3	20,1	18,6	13,7	18,3	17,7	16,6	98	68	75	80	0,3	8,6	5,8	4,9
10	15,7	24,2	17,6	18,9	17,1	19,6	19,9	18,9	96	63	99	86	0,7	11,5	0,2	4,1
11	16,2	18,2	14,9	16,0	18,2	20,7	16,8	18,6	99	99	99	99	0,2	0,2	0,1	0,2
12	12,2	19,4	15,7	15,8	13,5	11,9	14,4	13,3	95	53	81	76	0,7	10,6	3,4	4,9
13	12,9	20,4	16,8	16,7	14,5	14,3	16,6	15,1	98	60	87	82	0,4	9,7	2,5	4,2
14	13,2	24,0	19,1	18,8	14,6	15,4	17,5	15,8	96	52	79	76	0,6	14,4	4,6	6,2
15	14,9	22,3	15,3	17,0	16,0	19,8	17,2	17,7	94	74	99	89	0,9	7,1	0,2	2,7
16	11,6	14,8	12,8	13,0	13,5	12,0	12,7	12,7	99	71	86	85	0,1	4,8	2,1	2,3
17	9,4	15,3	13,5	13,0	11,5	13,5	14,0	13,0	97	77	91	88	0,3	4,1	1,5	2,0
18	13,3	16,0	15,9	15,3	13,5	14,4	15,8	14,6	88	79	87	85	1,8	3,8	2,3	2,6
19	16,1	18,9	11,8	14,6	16,7	19,3	13,7	16,6	92	88	99	93	1,6	2,5	0,1	1,4
20	11,4	11,4	10,2	10,8	13,3	13,1	12,3	12,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,1	0,2
21	10,2	13,8	12,4	12,2	12,4	13,8	13,9	13,4	100	88	96	95	0,0	2,0	0,5	0,8
22	10,8	18,1	13,2	13,8	12,6	12,4	12,2	12,4	97	59	80	79	0,4	8,4	3,0	3,9
23	10,3	19,2	14,4	14,6	12,0	14,1	12,8	13,0	96	65	78	79	0,5	8,1	3,6	4,1
24	11,1	19,3	14,4	14,8	12,5	14,2	13,7	13,5	95	63	83	80	0,7	8,2	2,7	3,9
25	10,7	22,0	16,2	16,3	12,4	10,9	13,7	12,3	96	41	74	70	0,5	15,5	4,7	6,9
26	12,6	21,7	16,2	16,7	13,5	15,4	15,5	14,1	93	52	84	76	1,1	12,6	2,8	5,5
27	13,2	15,7	15,4	14,9	14,5	17,8	17,5	16,6	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
28	10,9	19,8	14,3	14,8	13,0	18,2	16,1	15,8	100	79	99	93	0,0	4,9	0,2	1,7
29	10,1	15,1	10,8	11,7	12,4	15,7	12,8	13,6	100	91	99	97	0,0	1,5	0,2	0,6
30	10,6	13,4	10,8	11,4	12,8	15,2	12,8	13,6	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
M	12,5	19,5	15,2	15,6	14,0	15,7	15,3	15,0	96	70	89	85	0,6	7,5	2,1	3,4

Max	21,8	dn. date	7	Min	41	dn. date	25
Min	10,9	dn. date	25				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,7	15,0	10,4	11,6	12,9	9,9	10,4	11,1	100	58	82	80	0,0	7,1	2,2	3,1
2	9,5	14,4	9,8	10,9	11,6	10,6	11,6	11,3	97	65	96	86	0,3	5,8	0,5	2,2
3	8,3	15,3	9,6	10,7	11,0	10,2	11,8	11,0	100	59	99	86	0,0	7,2	0,2	2,5
4	9,4	13,0	10,4	10,8	11,6	13,1	12,4	12,4	99	87	99	95	0,2	1,9	0,2	0,8
5	10,3	13,0	13,2	12,4	12,5	14,4	14,5	13,8	100	96	95	97	0,0	0,6	0,7	0,4
6	11,8	16,8	14,6	14,4	13,7	12,5	16,4	14,2	99	65	99	88	0,1	6,6	0,2	2,3
7	14,2	18,7	16,1	16,3	16,2	16,6	17,7	16,8	100	77	97	91	0,0	5,0	0,6	1,9
8	11,0	19,4	16,6	15,9	13,0	15,9	16,4	15,1	99	70	87	85	0,1	6,6	2,5	3,1
9	15,0	23,4	20,8	20,0	16,7	21,6	21,8	20,0	98	75	89	87	0,3	7,2	2,8	3,4
10	16,9	15,6	14,6	15,4	19,2	17,5	16,4	17,7	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
11	13,4	17,5	16,8	16,1	15,2	17,6	18,3	17,0	99	88	96	94	0,2	2,4	0,8	1,1
12	14,4	22,1	17,3	17,8	16,2	21,9	19,5	19,2	99	82	99	93	0,2	4,7	0,2	1,7
13	16,5	20,2	17,0	17,7	16,6	23,0	19,2	20,3	99	97	99	98	0,2	0,7	0,2	0,4
14	15,3	16,9	16,3	16,2	17,4	19,2	18,5	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,4	20,8	19,3	18,7	17,5	21,8	21,5	20,3	100	89	96	95	0,0	2,8	0,9	1,2
16	17,7	23,5	20,1	20,4	19,4	21,7	20,0	20,4	96	75	85	85	0,8	7,2	3,5	3,8
17	17,1	25,2	20,3	20,7	18,7	23,9	20,7	21,1	96	75	87	86	0,8	8,1	3,1	4,0
18	17,4	24,9	21,4	21,3	18,8	25,3	25,2	23,1	95	80	99	91	1,1	6,2	0,3	2,5
19	19,0	22,9	20,6	20,8	21,1	21,7	21,6	21,5	96	78	89	88	0,9	6,2	2,6	3,2
20	12,0	27,7	20,5	21,4	18,4	25,6	20,1	21,4	95	69	83	82	1,0	11,5	4,0	5,5
21	16,1	14,1	15,3	15,2	18,3	16,1	17,4	17,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,8	14,4	14,4	14,5	16,8	16,4	16,0	16,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
23	11,6	19,7	16,8	16,2	13,5	17,8	17,9	16,4	99	78	94	90	0,1	5,1	1,2	2,1
24	16,4	20,8	18,0	18,3	16,9	23,9	18,4	19,7	91	97	89	92	1,7	0,7	2,2	1,5
25	14,0	24,5	21,4	20,3	15,8	25,2	23,2	21,4	99	82	91	91	0,2	5,5	2,3	2,7
26	16,5	19,5	20,3	19,2	18,8	22,7	23,8	21,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,7	20,3	17,5	18,2	20,0	22,9	19,6	20,8	99	96	98	98	0,2	0,9	0,4	0,5
28	13,8	19,7	14,4	15,6	15,2	17,8	16,0	16,3	97	78	98	91	0,6	5,1	0,4	2,0
29	12,2	19,2	16,1	15,9	14,0	16,0	17,1	15,7	99	72	94	88	0,2	6,2	1,2	2,5
30	14,4	20,3	17,7	17,5	15,8	19,9	18,2	18,0	97	83	90	90	0,6	3,9	2,0	2,2
31	12,7	25,3	18,4	18,2	14,3	17,0	19,7	17,0	98	60	93	84	0,4	11,6	1,5	4,5
M	14,2	19,4	16,6	16,7	16,1	18,7	18,1	17,6	98	82	94	91	0,3	4,4	1,2	2,0

Max 25,6 dn. date 20 — Min 58 dn. date 1

Min 9,9 dn. date 1

Sierpień – Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	23,5	20,5	19,5	15,2	19,9	21,0	18,7	99	69	87	85	0,2	9,0	3,1	4,1
2	18,1	20,1	18,4	18,8	20,8	22,2	20,9	21,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
3	17,4	18,7	15,2	16,8	19,7	17,6	16,1	17,8	99	82	93	91	0,2	4,0	1,2	1,8
4	12,5	20,4	16,7	16,6	14,3	16,9	18,4	16,5	99	70	97	89	0,2	7,1	0,6	2,6
5	14,4	18,0	15,5	15,8	15,5	16,0	16,1	15,9	94	77	91	87	0,9	4,6	1,5	2,3
6	13,6	18,0	14,6	15,2	15,4	19,0	16,6	17,0	99	92	100	97	0,2	1,6	0,0	0,6
7	14,0	14,8	14,6	14,5	15,8	16,6	16,4	16,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
8	13,1	14,9	13,3	13,6	15,1	16,2	14,9	15,4	100	96	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
9	10,6	19,4	15,5	15,2	12,6	15,3	16,8	14,9	99	68	96	88	0,2	7,2	0,8	2,7
10	13,6	19,4	15,9	16,2	15,4	17,3	16,5	16,4	99	77	91	89	0,2	5,2	1,6	2,3
11	12,8	19,8	16,0	16,2	14,3	15,8	16,8	15,6	96	68	93	86	0,5	7,3	1,4	3,1
12	14,7	22,1	18,7	18,6	16,5	22,8	18,6	19,3	99	86	86	90	0,2	3,8	3,0	2,3
13	15,5	23,6	18,0	18,8	16,7	23,3	20,4	20,1	95	80	99	91	0,9	5,8	0,2	2,3
14	14,0	16,3	13,0	14,1	15,8	18,3	14,8	16,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,0	14,7	12,0	12,2	12,1	14,9	13,2	13,4	99	89	94	94	0,2	1,8	0,8	0,9
16	12,2	14,6	13,5	13,4	14,0	15,7	15,1	14,9	99	94	98	97	0,2	0,9	0,4	0,5
17	11,2	14,0	11,4	12,0	13,1	15,3	13,1	13,8	99	95	98	97	0,2	0,7	0,4	0,4
18	7,8	16,4	15,0	13,6	10,6	17,3	17,0	15,0	100	93	100	98	0,0	1,3	0,0	0,4
19	14,2	20,8	18,4	18,0	16,2	22,7	20,9	19,9	100	93	99	97	0,0	1,9	0,3	0,7
20	11,3	13,9	11,7	12,2	13,2	14,8	13,2	13,7	99	93	96	96	0,2	1,1	0,5	0,6
21	9,4	12,5	11,4	11,2	11,6	14,1	13,3	13,0	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
22	9,5	15,1	11,2	11,8	11,7	15,7	13,1	13,5	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
23	7,8	16,2	14,0	13,0	10,4	15,2	15,1	13,6	99	82	94	92	0,2	3,2	0,9	1,4
24	11,7	18,4	14,1	14,6	13,7	16,9	15,4	15,3	100	80	95	92	0,0	4,3	0,7	1,7
25	12,2	17,4	13,4	14,1	13,3	14,6	14,5	14,1	94	73	94	87	0,9	5,3	0,9	2,4
26	8,4	19,3	13,7	13,8	10,9	16,6	15,1	14,2	99	74	97	90	0,1	5,8	0,6	2,2
27	8,2	20,3	14,9	14,6	10,4	14,2	15,6	13,4	96	60	92	83	0,5	9,6	1,3	3,8
28	10,8	21,8	17,1	16,7	12,8	19,5	18,9	17,1	99	75	97	90	0,2	6,6	0,6	2,5
29	14,0	23,1	18,2	18,4	15,4	22,5	19,0	19,0	97	80	91	89	0,6	5,7	1,9	2,7
30	13,2	16,7	13,7	14,3	15,2	17,2	15,7	16,0	100	91	100	97	0,0	1,8	0,0	0,6
31	12,7	14,1	12,8	13,1	14,5	15,7	14,6	14,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
M	12,3	18,0	14,9	15,0	14,3	17,5	16,4	16,1	98	85	96	93	0,3	3,5	0,8	1,5

Max 23,5 dn. date 2 — Min 60 dn. date 27

Min 10,4 dn. date 23,27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,5	14,7	11,8	12,4	13,4	14,9	13,5	13,9	99	89	97	95	0,2	1,8	0,5	0,8
2	11,3	13,6	9,8	11,1	13,4	15,6	12,0	13,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
3	8,7	13,1	11,7	11,3	11,1	12,5	13,1	12,2	99	83	95	92	0,1	2,6	0,6	1,1
4	13,3	18,4	15,6	15,7	14,9	19,3	17,1	17,1	98	91	97	95	0,4	1,9	0,6	1,0
5	14,4	15,5	14,1	14,5	16,2	17,6	16,1	16,6	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
6	12,7	13,3	9,8	11,4	14,7	15,1	12,1	14,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
7	9,2	11,0	8,5	9,3	11,6	13,1	10,9	11,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	9,2	11,1	7,3	8,7	11,5	11,9	10,1	11,2	99	90	99	96	0,1	1,3	0,1	0,5
9	8,5	12,9	9,9	10,3	10,9	12,8	11,9	11,9	99	86	97	94	0,2	2,1	0,3	0,9
10	5,6	12,3	11,0	10,0	9,1	14,4	13,0	12,2	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
11	10,7	14,3	9,4	11,0	12,7	15,4	11,6	13,2	99	94	99	97	0,2	0,9	0,2	0,4
12	6,9	12,4	10,1	9,9	9,9	12,2	11,9	11,3	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,9
13	8,7	12,7	7,2	9,0	10,9	10,6	9,7	10,4	97	72	96	88	0,3	4,1	0,5	1,6
14	2,0	13,7	7,8	7,8	6,9	10,2	10,1	9,1	98	65	96	86	0,2	5,5	0,5	2,1
15	7,4	13,4	8,4	9,4	10,1	11,7	10,3	10,7	99	76	93	89	0,2	3,7	0,7	1,5
16	4,3	13,3	8,8	8,8	8,2	11,3	10,7	10,1	98	74	95	89	0,1	4,0	0,6	1,6
17	4,5	15,2	10,2	10,0	8,3	12,0	11,6	10,6	98	69	93	87	0,1	5,3	0,8	2,1
18	8,4	16,3	13,4	12,9	10,9	14,9	13,4	13,1	99	80	87	89	0,1	3,6	2,0	1,9
19	10,4	14,3	12,5	12,4	12,4	16,1	13,5	14,0	99	99	93	97	0,2	0,2	1,0	0,5
20	8,7	17,7	13,7	13,4	10,3	17,4	13,4	13,7	92	86	85	88	0,9	2,8	2,3	2,0
21	8,5	16,9	11,6	12,2	10,8	14,2	12,8	12,6	97	74	94	88	0,3	5,0	0,8	2,0
22	11,4	13,9	10,0	11,3	12,0	13,0	10,4	11,8	89	82	84	85	1,5	2,9	1,9	2,1
23	3,5	11,6	6,2	6,9	7,6	9,4	8,4	8,5	97	69	89	85	0,2	4,2	1,1	1,8
24	2,3	12,4	5,5	6,4	7,1	11,4	8,6	9,0	98	79	95	91	0,1	3,0	0,4	1,2
25	-0,2	11,9	5,5	5,7	5,9	11,3	8,6	8,6	98	81	95	91	0,1	2,6	0,4	1,0
26	4,4	9,5	5,7	6,3	8,2	11,9	9,2	9,8	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	4,4	8,8	7,0	6,8	8,4	11,2	10,0	9,9	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
28	4,2	7,9	3,1	4,6	8,2	10,5	7,4	8,7	100	99	97	99	0,0	0,1	0,2	0,1
29	-0,2	9,7	5,8	5,3	5,9	9,4	9,2	8,2	98	78	100	92	0,1	2,6	0,0	0,9
30	2,2	7,4	2,3	3,6	7,2	9,1	6,9	7,7	100	88	96	95	0,0	1,2	0,3	0,5
M	7,2	13,0	9,1	9,6	10,3	13,0	11,2	11,5	98	86	96	93	0,2	2,1	0,6	1,0

Max 19,3 dn. date 4 — Min 65 dn. date 14

Min 5,9 dn. date 25,29

Październik – Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	9,2	5,5	5,4	6,7	9,3	8,9	8,3	100	80	98	93	0,0	2,3	0,1	0,8
2	5,0	10,3	5,1	6,4	8,4	9,8	8,4	8,9	97	78	95	90	0,3	2,7	0,4	1,1
3	2,7	8,7	2,1	3,9	7,2	8,2	6,8	7,4	96	73	96	88	0,2	3,0	0,3	1,2
4	0,5	11,1	7,8	6,8	6,2	11,2	10,3	9,2	98	85	97	93	0,1	2,0	0,3	0,8
5	5,7	12,0	11,1	10,0	8,9	11,8	12,9	11,2	97	84	97	93	0,3	2,2	0,3	0,9
6	8,0	17,0	11,1	11,8	10,6	16,4	12,9	13,3	99	85	97	94	0,1	3,0	0,3	1,1
7	6,8	14,6	11,7	11,2	9,6	15,1	13,1	12,6	97	91	95	94	0,3	1,5	0,6	0,8
8	7,3	11,3	11,0	10,2	9,9	12,7	13,1	11,9	97	95	100	97	0,3	0,7	0,0	0,3
9	9,2	10,9	10,8	10,4	11,5	13,0	13,0	12,5	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
10	9,5	12,8	12,3	11,7	11,9	14,8	14,3	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	13,0	9,2	9,7	10,1	13,9	11,5	11,8	99	93	99	97	0,2	1,1	0,1	0,5
12	7,5	12,1	8,6	9,2	10,2	10,9	11,0	10,7	99	77	99	92	0,2	3,2	0,2	1,2
13	7,3	10,7	7,4	8,2	10,2	12,9	10,1	11,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	4,3	10,7	6,3	6,9	8,3	8,7	9,3	8,8	100	68	97	88	0,0	4,2	0,2	1,5
15	2,2	11,2	6,5	6,6	7,0	10,2	9,1	8,8	98	77	94	90	0,2	3,1	0,6	1,3
16	7,6	7,4	8,1	7,8	9,5	10,3	10,8	10,2	91	100	100	97	0,9	0,0	0,0	0,3
17	10,0	11,2	5,6	8,1	12,3	13,3	9,1	11,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,9	7,0	5,2	4,6	6,5	10,0	8,8	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,5	5,5	3,9	4,4	8,4	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,8	6,4	4,0	4,3	7,5	9,5	8,1	8,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
21	-0,1	3,3	2,5	2,0	6,1	7,7	7,3	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,1	4,2	3,8	3,7	7,6	8,2	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,4	4,0	4,0	8,0	8,4	8,1	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,5	5,7	6,2	5,4	7,8	9,2	9,3	8,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
25	6,1	5,8	4,7	5,3	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,0	3,4	2,8	3,0	7,6	7,8	7,5	7,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	7,2	10,4	7,3	8,0	10,2	12,3	10,2	10,9	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	5,6	6,6	4,6	5,4	8,5	7,2	8,5	8,1	94	74	100	89	0,6	2,5	0,0	1,0
29	3,5	7,6	4,8	5,2	7,8	8,5	8,5	8,3	100	82	98	93	0,0	1,9	0,1	0,7
30	5,2	14,5	7,9	8,9	8,6	13,3	10,2	10,7	97	80	96	91	0,2	3,2	0,4	1,3
31	5,5	9,2	6,5	6,9	9,0	10,8	9,7	9,8	100	93	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
M	5,1	9,3	6,7	7,0	8,8	10,8	9,8	9,8	99	91	99	96	0,1	1,2	0,1	0,5

Max 16,4 dn. date 6 — Min 68 dn. date 14

Min 6,1 dn. date 21

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	2,9	2,0	2,4	7,1	7,0	6,8	7,0	96	93	96	95	0,3	0,5	0,3	0,4
2	3,5	5,8	7,4	6,0	7,6	9,2	10,3	9,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
3	6,1	8,5	6,5	6,9	9,4	10,9	9,7	10,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
4	7,3	10,1	7,9	8,3	10,2	12,4	10,6	11,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,8	12,9	10,2	10,3	10,4	11,8	11,5	11,2	99	79	92	90	0,2	3,1	0,9	1,4
6	8,2	7,6	4,5	6,2	10,7	10,0	8,4	9,7	99	96	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
7	1,8	6,8	5,6	5,0	7,0	9,4	9,1	8,5	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
8	5,4	6,3	5,0	5,4	9,0	9,3	8,7	9,0	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
9	3,2	2,4	1,7	2,2	7,3	6,3	6,4	6,7	95	87	92	91	0,4	1,0	0,5	0,6
10	1,7	5,2	4,2	3,8	6,8	7,9	8,2	7,6	98	89	100	96	0,1	0,9	0,0	0,3
11	3,8	5,3	2,8	3,7	7,5	7,9	7,3	7,6	93	89	98	93	0,5	1,0	0,2	0,6
12	4,6	5,2	3,8	4,4	8,5	8,6	7,9	8,3	100	97	98	98	0,0	0,2	0,1	0,1
13	3,1	4,0	4,9	4,2	7,4	7,9	8,7	8,0	97	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
14	5,9	6,5	5,9	6,0	9,3	9,7	9,3	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,9	4,7	3,1	3,7	7,9	8,3	7,5	7,9	98	97	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
16	3,1	5,0	4,6	4,3	7,6	8,6	8,5	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	3,1	2,3	0,1	1,4	7,6	7,1	6,2	7,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
18	-1,5	-2,3	-4,0	-3,0	5,4	4,9	4,4	4,9	99	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0,2
19	-3,4	-0,6	-1,0	-1,5	4,6	5,8	5,6	5,3	97	99	99	98	0,2	0,0	0,1	0,1
20	0,3	0,4	0,3	0,3	6,1	6,2	6,2	6,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
21	0,3	0,4	0,5	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	-2,8	-4,6	-3,0	6,0	4,8	4,1	5,0	98	97	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
23	-5,6	-4,3	-4,0	-4,5	3,8	4,4	4,5	4,2	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
24	-2,9	-0,5	0,1	-0,8	4,9	5,7	6,2	5,6	99	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
25	0,5	1,0	1,8	1,3	6,3	6,6	7,0	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,0	3,3	4,5	3,6	7,1	7,7	8,4	7,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4,8	6,1	6,8	6,1	8,6	9,4	9,7	9,2	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	6,3	7,2	2,2	4,5	9,5	10,2	7,2	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,5	3,5	1,8	1,4	6,2	6,7	6,8	6,6	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
30	2,0	2,1	-1,0	0,5	7,1	6,7	5,6	6,5	100	95	99	98	0,0	0,4	0,1	0,2
M	2,6	3,8	2,8	3,0	7,4	7,9	7,6	7,6	98	96	99	98	0,1	0,3	0,1	0,2

Max	12,4	dn. date	4	Min	79	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,9	7,0	3,1	3,5	6,5	10,0	7,6	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	0,8	-0,1	0,1	6,0	6,5	5,8	6,1	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
3	-1,1	0,5	0,6	0,2	5,6	6,2	6,4	6,1	99	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
4	2,8	5,3	7,8	5,9	7,5	8,8	10,4	8,9	100	98	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
5	7,6	7,4	2,9	5,2	9,0	8,8	7,3	8,4	86	86	96	89	1,4	1,5	0,2	1,0
6	2,2	5,4	4,3	4,0	7,2	8,8	8,3	8,1	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
7	4,3	5,3	3,8	4,3	8,3	8,9	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4,9	7,8	6,3	6,3	8,1	9,1	9,1	8,8	94	86	95	92	0,6	1,5	0,4	0,8
9	4,9	5,8	5,6	5,5	8,4	9,2	9,1	8,9	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
10	6,3	6,8	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
11	7,6	8,0	7,7	7,8	10,3	10,7	10,4	10,5	99	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
12	5,8	5,9	2,1	4,0	9,2	9,5	7,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,6	1,1	1,0	0,9	6,1	6,4	6,4	6,3	96	96	98	97	0,3	0,2	0,2	0,2
14	2,4	2,5	0,4	1,4	7,3	7,2	6,3	6,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
15	0,5	1,2	1,5	1,2	6,3	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,3	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1,9	2,1	1,9	2,0	7,0	7,1	7,0	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1,0	1,3	1,4	1,3	6,4	6,6	6,8	6,6	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
19	2,5	4,3	3,2	3,3	7,3	7,9	7,7	7,6	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
20	3,4	1,7	2,0	2,3	7,8	6,9	7,1	7,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	3,1	4,2	3,7	3,8	7,5	8,5	8,0	8,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
22	2,9	4,6	4,5	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	-0,1	0,5	0,3	0,2	6,1	5,8	6,2	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
24	0,3	0,1	-1,9	-0,8	6,1	6,0	5,2	5,8	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
25	-1,4	-0,8	-2,5	-1,8	5,4	5,7	5,0	5,4	99	99	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
26	-2,3	-1,5	-2,3	-2,1	5,2	4,8	5,2	5,1	100	88	100	96	0,0	0,7	0,0	0,2
27	-2,3	-1,0	-3,9	-2,8	5,1	5,6	4,3	5,0	98	99	94	97	0,1	0,1	0,3	0,2
28	-6,3	-4,4	-2,1	-3,7	3,6	4,2	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,3	-0,2	-0,5	-0,6	5,4	5,9	5,9	5,7	97	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
30	-0,9	-1,4	-2,0	-1,8	5,7	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
31	-2,5	-1,5	-1,3	-1,6	5,0	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
M	1,6	2,6	1,8	2,0	6,9	7,3	7,1	7,1	98	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,7	dn. date	11	Min	86	dn. date	5,8
Min	3,6	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-2,0	-1,2	-1,5	5,2	5,0	5,6	5,3	96	96	100	97	0,2	0,3	0,0	0,2
2	-0,8	-1,5	-1,6	-1,4	5,5	5,2	5,0	5,2	96	96	91	94	0,3	0,3	0,4	0,3
3	-1,5	-0,1	-0,3	-0,6	5,5	5,7	5,8	5,7	100	94	98	97	0,0	0,4	0,2	0,2
4	-0,2	0,2	0,2	0,1	5,8	5,9	6,2	6,0	96	96	100	97	0,2	0,3	0,0	0,2
5	-0,8	-0,2	-2,6	-1,6	5,7	5,6	4,9	5,4	99	94	98	97	0,0	0,4	0,1	0,2
6	-2,1	-0,6	0,4	-0,5	5,0	5,8	6,2	5,7	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
7	0,4	0,6	0,1	0,3	6,2	6,4	6,0	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
8	-0,7	-0,2	-7,9	-4,2	5,7	5,8	2,6	4,7	98	96	78	91	0,1	0,2	0,7	0,3
9	-10,2	-8,3	-14,3	-11,8	2,3	2,5	1,7	2,2	81	78	83	81	0,5	0,7	0,3	0,5
10	-13,8	-12,2	-11,6	-12,3	1,7	1,9	2,1	1,9	79	78	82	80	0,4	0,5	0,4	0,4
11	-8,2	-8,4	-7,5	-7,9	2,9	2,9	3,1	3,0	89	89	90	89	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-7,3	-5,8	-8,0	-7,3	3,1	3,3	2,9	3,1	88	84	87	86	0,4	0,6	0,3	0,4
13	-8,1	-7,4	-6,2	-7,0	2,8	3,3	3,3	3,1	84	93	86	88	0,5	0,2	0,5	0,4
14	-6,2	-5,0	-6,6	-6,1	3,4	3,8	3,3	3,5	89	90	88	89	0,4	0,4	0,4	0,4
15	-7,9	-7,2	-8,3	-7,9	3,0	3,0	2,7	2,9	90	85	83	86	0,3	0,5	0,5	0,4
16	-11,6	-10,2	-11,5	-11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,3	-6,0	-7,2	-7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-6,8	-5,4	-11,4	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-8,8	-5,1	-3,4	-5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,5	-2,4	-2,8	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-3,8	-2,0	-2,4	-2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,0	-2,4	-2,6	-2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,7	-1,9	-4,5	-3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-7,9	-3,8	-6,4	-6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-10,1	-4,5	-6,9	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,3	-4,5	-2,8	-5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-1,3	0,8	0,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,1	0,7	-0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,0	2,0	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,4	0,4	-6,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,2	-14,4	-14,9	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,2	-3,8	-5,1	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Luty – Février 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,6	-11,7	-13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-9,8	-6,1	-8,8	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-12,7	-11,9	-14,5	-13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,5	-11,8	-16,5	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-20,8	-12,7	-16,9	-16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-21,8	-12,5	-17,8	-17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,4	-9,6	-11,0	-12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-9,5	-6,7	-4,3	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,7	-1,3	-3,3	-2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-3,1	-0,5	-1,5	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,0	-0,6	-2,7	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,2	-1,0	-0,2	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,2	1,1	1,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,5	1,0	-2,0	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,4	2,3	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,3	1,0	-2,2	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-5,0	0,4	-2,2	-2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-5,0	0,3	-4,4	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,3	-0,6	-5,4	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,4	0,0	-2,0	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,2	1,0	-1,9	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,4	3,4	-0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1,4	7,2	-0,2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,5	1,2	1,0	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,2	-1,8	-4,6	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-7,9	-7,1	-8,7	-8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-9,8	-3,8	-8,4	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-7,8	-2,3	1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,6	1,6	-7,0	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-6,9	-2,8	-5,4	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,4	-8,2	-13,2	-12,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,2	-5,4	-5,2	-7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,0	-0,2	-4,5	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,2	-0,6	-3,6	-4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,2	-1,8	-6,9	-5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-12,9	-4,8	-8,2	-8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-14,9	-7,2	-10,8	-10,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,2	-7,0	-8,8	-9,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,2	-3,9	-8,0	-8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,8	0,4	-3,6	-4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	0,0	2,8	-1,2	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,8	6,2	-0,4	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,8	6,4	2,4	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,4	6,6	1,8	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	0,9	10,3	3,8	4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1,8	5,6	4,4	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	2,9	3,9	3,8	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	2,2	2,9	2,2	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,5	1,0	0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-0,9	2,9	-0,7	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,1	6,0	-0,5	0,7	4,6	3,4	7,7	5,2	89	36	78	68	0,6	6,0	1,3	2,6
22	-5,6	8,4	2,2	1,8	3,8	4,9	5,1	4,6	95	45	71	70	0,2	6,1	2,1	2,8
23	-3,8	4,2	-1,0	-0,4	4,5	4,5	4,7	4,6	98	55	83	79	0,1	3,7	1,0	1,6
24	-4,2	7,1	1,8	1,6	4,5	4,6	5,0	4,7	100	45	73	73	0,0	5,5	2,0	2,5
25	-1,5	7,4	2,4	2,7	5,1	4,7	5,8	5,2	93	46	80	73	0,4	5,6	1,5	2,5
26	-0,4	3,0	2,8	2,0	5,7	6,3	6,7	6,2	96	83	89	89	0,2	1,3	0,8	0,8
27	-0,6	10,6	5,1	5,0	5,7	7,3	7,8	6,9	98	57	89	81	0,1	5,5	1,0	2,2
28	0,4	12,1	3,6	4,9	5,3	8,1	7,4	6,9	84	57	93	78	1,0	6,0	0,5	2,5
29	-0,9	13,1	3,9	5,0	5,5	8,4	7,5	7,1	96	56	93	82	0,2	6,7	0,6	2,5
30	0,3	5,9	-1,1	1,0	5,1	5,1	3,5	4,6	82	55	62	66	1,1	4,2	2,1	2,5
31	-2,7	2,2	0,1	-0,1	4,3	5,9	6,2	5,5	86	82	100	89	0,8	1,3	0,0	0,7
M	-4,5	2,9	-1,2	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,6	-1,5	-1,4	5,0	5,8	5,4	5,4	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
2	-1,9	0,3	-2,5	-1,6	5,3	6,2	5,0	5,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
3	-3,0	6,8	3,4	2,6	4,8	6,5	5,7	5,7	98	65	73	79	0,1	3,4	2,1	1,9
4	0,4	0,8	-0,6	0,0	6,3	6,2	5,8	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
5	0,2	2,2	0,1	0,6	6,1	7,2	6,0	6,4	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
6	0,4	3,6	3,8	2,9	6,3	7,6	7,9	7,3	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
7	1,6	7,6	4,2	4,4	5,3	5,5	4,5	5,1	78	53	55	62	1,6	4,9	3,7	3,4
8	0,9	6,9	-0,2	1,8	5,1	4,2	4,4	4,6	79	42	74	65	1,4	5,7	1,6	2,9
9	-2,0	7,8	4,0	3,4	4,8	7,1	7,0	6,3	91	67	87	82	0,5	3,5	1,1	1,7
10	1,0	3,6	-0,6	0,8	6,6	6,0	5,4	6,0	100	76	92	89	0,0	1,9	0,4	0,8
11	0,0	11,9	9,0	7,5	5,9	6,7	9,0	7,2	96	48	79	74	0,2	7,2	2,5	3,3
12	5,2	18,0	10,4	11,0	8,8	10,5	10,5	9,9	100	51	83	78	0,0	10,1	2,1	4,1
13	5,4	14,9	7,5	8,8	8,7	7,1	7,7	7,8	97	42	75	71	0,3	9,8	2,7	4,3
14	3,7	19,1	13,7	12,6	7,8	8,7	9,7	8,7	98	39	62	66	0,2	13,4	6,0	6,5
15	7,2	6,9	5,3	6,2	9,7	9,6	8,9	9,4	96	97	100	98	0,5	0,3	0,0	0,3
16	4,9	7,1	6,4	6,2	8,7	9,8	9,5	9,3	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	5,0	16,7	6,2	8,5	8,7	11,8	7,5	9,3	100	62	79	80	1,0	7,2	2,0	3,4
18	3,7	17,8	9,8	10,3	7,4	8,2	8,7	8,1	93	40	72	68	0,6	12,2	3,4	5,4
19	2,7	16,8	9,9	9,8	6,4	10,7	10,8	9,3	86	56	88	77	1,0	8,4	1,4	3,6
20	5,6	14,7	6,8	8,5	7,8	6,2	6,9	7,0	86	37	70	64	1,3	10,5	3,0	4,9
21	-0,3	15,5	7,7	7,6	5,4	6,3	7,4	6,4	90	36	71	66	0,6	11,3	3,1	5,0
22	3,2	8,4	3,5	4,6	7,7	8,0	7,6	7,8	100	73	97	90	0,0	3,0	0,2	1,1
23	5,0	8,4	0,6	3,6	8,7	5,5	5,1	6,4	100	50	81	77	0,0	5,5	1,3	2,3
24	0,3	7,9	2,2	3,2	5,1	5,4	6,2	5,6	82	51	87	73	1,1	5,2	1,0	2,4
25	0,3	3,0	2,0	1,8	6,0	7,6	6,7	6,8	96	100	94	97	0,2	0,0	0,4	0,2
26	-0,4	8,7	3,0	3,6	5,9	6,3	6,7	6,3	100	56	88	81	0,0	4,9	0,9	1,9
27	0,8	9,0	1,9	3,4	6,5	7,0	6,5	6,7	100	61	93	85	0,0	4,5	0,5	1,7
28	-0,9	10,8	4,1	4,5	5,6	5,7	6,7	6,0	98	44	82	75	0,1	7,3	1,5	3,0
29	3,4	12,1	7,2	7,5	6,9	8,4	9,4	8,2	88	59	93	80	0,9	5,7	0,8	2,5
30	7,0	7,9	7,7	7,6	10,0	10,6	10,4	10,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
M	1,9	9,2	4,5	5,0	6,8	7,4	7,3	7,2	95	67	85	82	0,4	4,9	1,4	2,2

Max	11,8	dn. date	17	Min	36	dn. date	21
Min	4,2	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	7,0	7,0	6,4	8,2	9,4	9,4	9,0	98	94	94	95	0,2	0,6	0,6	0,5
2	6,5	6,3	3,8	5,1	9,7	9,5	8,0	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1,8	8,3	3,0	4,0	6,7	6,1	6,9	6,6	96	56	91	81	0,3	4,9	0,7	2,0
4	4,2	12,4	5,5	6,9	6,5	5,6	7,1	6,4	79	39	78	65	1,7	8,8	1,9	4,1
5	2,7	15,4	8,9	9,0	6,8	7,7	8,6	7,7	91	44	76	70	0,6	9,8	2,8	4,4
6	4,8	18,4	11,7	11,6	8,2	7,1	9,6	8,3	95	33	70	66	0,4	14,1	4,1	6,2
7	9,2	18,3	11,3	12,5	10,1	7,7	9,3	9,0	87	36	70	64	1,5	13,3	4,1	6,3
8	9,1	20,1	13,1	13,8	9,8	8,8	12,0	10,2	85	37	79	67	1,8	14,7	3,1	6,5
9	11,8	19,1	10,8	13,1	11,0	7,7	13,0	10,6	80	35	100	72	2,8	14,4	0,0	5,7
10	10,8	15,8	10,5	11,9	13,0	13,1	12,7	12,9	100	73	100	91	0,0	4,8	0,0	1,6
11	9,7	16,7	10,7	12,0	12,0	10,6	12,9	11,8	100	56	100	85	0,0	8,4	0,0	2,8
12	6,6	17,7	10,3	11,2	9,7	8,1	8,6	8,8	100	40	69	70	0,0	12,1	3,9	5,3
13	5,2	15,7	9,2	9,8	8,6	7,9	9,6	8,7	97	44	83	75	0,2	9,9	2,0	4,0
14	6,4	17,1	12,5	12,1	8,7	7,9	10,3	9,0	91	41	71	68	0,9	11,6	4,2	5,6
15	6,6	18,5	10,6	11,6	9,2	10,2	9,3	9,6	94	48	73	72	0,5	11,1	3,5	5,0
16	10,2	21,4	13,1	14,4	9,9	8,6	9,8	9,4	80	34	65	60	2,5	16,9	5,3	8,2
17	9,8	22,3	14,5	15,3	10,2	10,1	11,0	10,4	84	38	67	63	1,9	16,8	5,5	8,1
18	10,6	22,3	16,4	16,4	11,3	9,2	11,2	10,6	88	34	60	61	1,5	17,7	7,4	8,9
19	15,1	22,5	16,9	17,8	14,0	18,3	17,8	16,7	82	67	93	81	3,2	8,9	1,4	4,5
20	11,7	12,8	12,0	12,1	11,2	13,0	13,5	12,6	82	88	96	89	2,5	1,8	0,5	1,6
21	9,8	14,8	12,1	12,2	12,1	16,8	12,9	13,9	100	100	91	97	0,0	0,0	1,2	0,4
22	11,2	20,9	16,3	16,2	13,3	12,7	14,2	13,4	100	52	76	76	0,0	12,0	4,3	5,4
23	12,3	14,3	13,3	13,3	13,1	16,1	15,3	14,8	92	99	100	97	1,2	0,2	0,0	0,5
24	10,2	12,7	12,1	11,8	12,4	14,2	14,1	13,6	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
25	10,1	10,3	7,0	8,6	12,4	11,7	10,0	11,4	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
26	6,4	13,0	8,7	9,2	9,6	10,5	10,5	10,2	100	70	93	88	0,0	4,5	0,7	1,7
27	6,6	13,8	13,7	12,0	9,4	11,6	13,0	11,3	97	73	83	84	0,3	4,2	2,7	2,4
28	13,2	16,0	13,7	14,2	15,0	18,2	15,7	16,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
29	9,1	11,9	11,9	11,2	11,4	12,4	13,4	12,4	99	89	96	95	0,2	1,5	0,5	0,7
30	11,4	24,5	17,0	17,5	13,5	17,2	14,5	15,1	100	56	75	77	0,0	13,5	4,9	6,1
31	12,0	27,1	17,3	18,4	13,3	10,5	14,8	12,9	95	29	75	66	0,7	25,3	4,9	10,3
M	8,7	16,4	11,4	12,0	10,7	10,9	11,6	11,1	93	61	85	80	0,8	8,5	2,3	3,9

Max	18,3	dn. date	19	Min	29	dn. date	31
Min	5,6	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1961

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,3	25,9	15,7	17,6	13,7	15,2	17,8	15,6	90	45	100	78	1,6	18,2	0,0	6,6
2	13,7	20,9	18,1	17,7	15,7	18,3	14,6	16,2	100	74	70	81	0,0	6,4	6,2	4,2
3	14,2	21,0	16,8	17,2	13,3	14,8	16,2	14,8	82	59	85	75	2,9	10,1	2,9	5,3
4	13,9	22,3	15,9	17,0	13,9	12,2	13,2	13,1	88	45	73	69	2,0	14,7	4,9	7,2
5	13,8	25,3	18,8	19,2	13,6	15,0	15,2	14,6	86	47	70	68	2,2	17,2	6,5	8,6
6	15,1	27,3	17,7	19,4	15,7	19,4	20,2	18,4	91	53	100	81	1,5	16,9	0,0	6,1
7	15,5	21,3	16,6	17,5	17,6	20,8	16,2	18,2	100	82	86	89	0,0	4,5	2,7	2,4
8	14,7	23,6	16,2	17,7	15,8	16,6	16,7	16,4	94	57	90	80	0,9	12,5	1,7	5,0
9	13,3	23,5	20,4	19,4	14,7	18,0	17,3	16,7	96	62	72	77	0,6	10,9	6,7	6,1
10	16,5	25,7	18,0	19,6	17,8	19,1	19,8	18,9	95	58	96	83	1,0	13,9	0,8	5,2
11	17,5	18,3	14,8	16,4	19,6	20,6	16,5	18,9	98	98	98	98	0,4	0,4	0,3	0,4
12	12,3	20,1	16,3	16,2	13,4	13,4	14,5	13,8	94	57	78	76	0,9	10,1	4,0	5,0
13	14,2	21,2	17,3	17,5	15,5	21,3	18,5	18,4	95	85	94	91	0,7	3,9	1,2	1,9
14	14,5	25,1	19,7	19,8	15,2	16,7	17,0	16,3	92	52	74	73	1,3	15,1	5,9	7,4
15	16,1	23,0	15,2	17,4	17,0	19,9	17,3	18,1	93	71	100	88	1,3	8,2	0,0	3,2
16	11,5	14,8	12,8	13,0	12,1	11,6	13,0	12,2	96	69	88	84	0,5	5,2	1,8	2,5
17	10,3	16,2	13,5	13,4	12,2	12,6	14,2	13,0	97	68	92	86	0,3	5,8	1,3	2,5
18	13,5	16,2	16,5	15,7	14,0	14,4	15,5	14,6	91	78	83	84	1,5	4,0	3,3	2,9
19	16,7	18,8	11,8	14,8	17,0	19,2	13,5	16,6	90	88	97	92	2,0	2,5	0,3	1,6
20	11,5	11,3	10,1	10,8	13,6	13,2	12,4	13,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
21	10,4	14,7	12,5	12,5	12,6	13,6	14,0	13,4	100	81	96	92	0,0	3,1	0,5	1,2
22	11,3	19,1	13,5	14,4	12,4	11,2	12,5	12,0	93	51	81	75	1,0	10,9	3,0	5,0
23	11,5	20,8	14,4	15,3	12,6	12,8	13,0	12,8	93	52	79	75	1,0	11,8	3,4	5,4
24	12,1	20,1	14,7	15,4	13,6	14,1	14,0	13,9	96	60	84	80	0,5	9,4	2,7	4,2
25	13,1	23,0	16,5	17,3	14,2	11,6	14,0	13,3	94	41	75	70	0,9	16,5	4,8	7,4
26	13,9	22,5	16,3	17,2	15,0	13,4	15,4	14,6	94	49	83	75	0,9	13,8	3,1	5,9
27	13,9	15,7	15,3	15,0	15,2	17,8	17,4	16,8	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
28	12,1	21,3	14,1	15,4	14,1	16,0	15,9	15,3	100	63	99	87	0,0	9,3	0,2	3,2
29	11,3	16,0	10,6	12,1	13,4	13,8	12,8	13,3	100	76	100	92	0,0	4,4	0,0	1,5
30	10,7	14,1	10,7	11,6	12,9	15,5	12,9	13,8	100	97	100	99	0,0	0,6	0,0	0,2
M	13,4	20,3	15,4	16,1	14,6	15,7	15,4	15,2	94	67	88	83	0,9	8,7	2,3	4,0

Max	21,3	dn. date	13	Min	41	dn. date	25
Min	11,2	dn. date	22				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,8	15,6	10,3	11,8	13,0	10,5	10,6	11,4	100	59	85	81	0,0	7,2	1,9	3,0
2	9,6	14,6	9,8	11,0	12,0	11,1	11,8	11,6	100	67	97	88	0,0	5,5	0,3	1,9
3	8,5	15,7	9,7	10,9	10,9	10,2	11,7	10,9	99	57	97	84	0,2	7,6	0,3	2,7
4	9,8	13,3	10,3	10,9	11,5	13,2	12,4	12,4	95	86	99	93	0,6	2,1	0,1	0,9
5	10,3	13,6	13,3	12,6	12,5	14,5	14,4	13,8	100	93	94	96	0,0	1,1	0,9	0,7
6	11,9	17,6	14,9	14,8	13,8	12,8	16,8	14,5	99	63	99	87	0,1	7,3	0,1	2,5
7	14,5	19,9	16,4	16,8	16,3	16,1	17,8	16,7	99	69	96	88	0,2	7,1	0,8	2,7
8	11,3	20,9	17,1	16,6	13,2	15,9	15,8	15,0	99	64	81	81	0,2	8,8	3,7	4,2
9	16,1	24,7	22,1	21,2	16,0	21,5	21,9	19,8	87	69	82	79	2,3	9,6	4,7	5,5
10	17,1	15,5	14,5	15,4	19,5	17,6	16,5	17,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	13,6	18,8	17,0	16,6	15,6	17,0	18,0	16,9	100	78	93	90	0,0	4,7	1,4	2,0
12	14,8	24,3	17,3	18,4	16,6	20,4	19,5	18,8	99	67	98	88	0,2	10,0	0,2	3,5
13	17,0	21,8	16,7	18,0	19,4	22,4	19,0	20,3	100	86	100	95	0,0	3,7	0,0	1,2
14	15,1	16,9	16,3	16,2	17,2	19,0	18,5	18,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	15,5	22,5	19,7	19,4	17,6	21,2	22,1	20,3	100	78	96	91	0,0	6,0	0,8	2,3
16	18,7	26,3	20,9	21,7	20,1	17,5	19,2	18,9	93	51	78	74	1,5	16,7	5,5	7,9
17	17,8	27,6	20,6	21,6	19,4	17,8	20,3	19,2	95	48	84	76	1,0	19,1	3,9	8,0
18	18,5	26,9	22,1	22,4	19,0	21,1	22,6	20,9	89	60	85	78	2,3	14,3	4,0	6,9
19	19,5	24,6	20,8	21,4	21,6	20,4	21,2	21,1	95	66	86	82	1,1	10,5	3,4	5,0
20	17,7	27,6	20,8	21,7	19,6	24,9	18,4	21,0	97	68	75	80	0,6	12,0	6,2	6,3
21	16,2	14,0	15,2	15,2	18,4	16,0	17,3	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,5	14,3	14,5	14,4	16,5	16,3	15,9	16,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,6	0,2
23	11,7	21,6	16,8	16,7	13,7	15,7	17,9	15,8	100	61	94	85	0,0	10,1	1,2	3,8
24	17,5	22,9	18,1	19,2	17,8	22,9	18,1	19,6	89	82	87	86	2,2	5,0	2,7	3,3
25	14,1	26,3	20,6	20,4	15,9	25,0	22,9	21,3	99	73	94	89	0,2	9,2	1,3	3,6
26	16,7	19,6	20,8	19,5	19,0	22,8	24,5	22,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
27	16,0	21,9	17,4	18,7	20,6	21,9	19,0	20,5	100	83	96	93	0,0	4,4	0,9	1,8
28	13,7	20,7	14,3	15,8	15,1	16,0	16,1	15,7	97	66	99	87	0,6	8,4	0,2	3,1
29	12,1	20,0	16,2	16,1	14,0	15,4	17,0	15,5	99	66	93	86	0,1	8,0	1,4	3,2
30	14,7	20,9	17,7	17,8	16,2	17,9	18,8	17,6	97	72	93	87	0,5	6,8	1,4	2,9
31	12,8	24,5	18,4	18,5	14,6	16,5	19,7	16,9	99	54	93	82	0,2	14,2	1,5	5,3
M	14,5	20,5	16,8	17,2	16,3	17,8	17,9	17,3	98	74	93	88	0,5	7,1	1,6	3,1

Max	25,0	dn. date	25	Min	48	dn. date	17
Min	10,2	dn. date	3				

Sierpień – Août 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,7	24,6	21,3	20,2	15,5	17,5	20,1	17,7	99	57	80	79	0,2	13,4	5,2	6,3
2	18,0	20,3	18,4	18,8	20,6	22,6	20,9	21,7	100	99	99	99	0,0	0,2	0,3	0,2
3	17,6	18,7	14,9	16,5	20,1	17,6	16,0	17,9	100	82	94	92	0,0	4,0	0,9	1,6
4	13,1	21,5	16,6	17,0	14,9	15,4	17,9	16,1	99	60	95	85	0,2	10,2	1,0	3,8
5	14,6	18,3	15,3	15,9	15,1	16,2	16,1	15,8	91	77	92	87	1,5	4,8	1,3	2,5
6	13,6	18,7	14,5	15,3	15,4	18,6	16,5	16,8	99	86	100	95	0,2	3,0	0,0	1,1
7	13,9	14,7	14,6	14,4	15,7	16,7	16,2	16,2	99	100	98	99	0,2	0,0	0,4	0,2
8	13,0	14,8	13,1	13,5	15,0	16,6	14,9	15,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
9	10,7	20,3	15,3	15,4	12,9	15,6	16,8	15,1	100	65	97	87	0,0	8,2	0,6	2,9
10	14,3	20,9	15,9	16,8	16,1	16,7	16,5	16,4	99	68	91	86	0,2	8,0	1,6	3,3
11	12,9	21,0	15,9	16,4	14,7	15,0	16,5	15,4	99	60	91	83	0,2	9,9	1,6	3,9
12	15,2	23,7	19,1	19,3	16,5	21,1	18,7	18,8	96	72	85	84	0,8	8,2	3,4	4,1
13	15,9	25,7	18,1	19,4	16,3	21,1	20,6	19,3	90	64	99	84	1,8	11,9	0,2	4,6
14	14,5	16,7	12,5	14,0	16,3	18,8	14,3	16,5	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,0	15,5	11,7	12,2	12,3	13,7	13,2	13,1	100	78	96	91	0,0	3,9	0,5	1,5
16	12,3	15,0	12,4	13,0	14,1	15,5	14,2	14,6	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
17	11,1	14,1	11,5	12,0	13,2	15,2	13,6	14,0	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
18	8,0	16,2	15,1	14,1	10,7	15,3	17,0	14,3	100	73	99	91	0,0	5,6	0,2	1,9
19	14,5	23,8	18,5	18,8	15,9	20,4	21,1	19,1	97	69	99	88	0,6	9,1	0,2	3,3
20	11,0	14,3	11,5	12,1	13,1	13,6	13,1	13,3	100	83	96	93	0,0	2,7	0,5	1,1
21	9,4	12,5	11,1	11,0	11,5	14,5	13,0	13,0	97	100	99	99	0,3	0,0	0,2	0,2
22	9,6	15,9	11,0	11,9	12,0	14,3	12,8	13,0	100	79	97	92	0,0	3,8	0,3	1,4
23	8,0	17,8	14,1	13,5	10,6	14,1	15,2	13,3	99	69	94	87	0,1	6,3	0,9	2,4
24	11,6	19,2	14,3	14,8	13,6	16,2	14,8	14,9	100	73	91	88	0,0	6,0	1,5	2,5
25	12,3	18,1	13,2	14,2	13,4	14,2	14,3	14,0	94	68	94	85	0,9	6,6	0,9	2,8
26	8,4	20,7	13,7	14,1	10,9	15,2	14,8	13,6	99	62	94	85	0,1	9,2	0,9	3,4
27	8,1	21,3	14,7	14,7	10,6	14,8	15,8	13,7	99	58	94	84	0,2	10,5	0,9	3,9
28	11,0	24,1	17,4	17,5	12,8	17,0	18,6	16,1	97	57	94	83	0,3	13,0	1,3	4,9
29	15,3	24,9	18,4	19,2	16,8	22,7	18,7	19,4	97	72	88	86	0,6	8,8	2,5	4,0
30	13,2	17,6	13,5	14,4	15,0	16,3	15,5	15,6	99	81	100	93	0,2	3,8	0,0	1,3
31	12,9	14,4	12,9	13,3	14,7	16,0	14,7	15,1	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
M	12,5	18,9	14,8	15,2	14,4	16,8	16,2	15,8	95	77	95	89	0,3	5,6	0,9	2,3

Max	23,6	dn. date	2	Min	57	dn. date	1,28
Min	10,6	dn. date	23,27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	15,3	11,7	12,5	13,1	14,2	13,2	13,5	94	82	96	92	0,4	3,2	0,5	1,4
2	11,2	13,6	9,7	11,0	13,3	15,6	11,9	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
3	8,6	13,9	11,6	11,4	11,2	11,8	13,0	12,0	100	74	95	90	0,0	4,1	0,6	1,6
4	13,7	19,5	15,9	16,2	15,1	19,2	17,1	17,1	97	85	95	92	0,6	3,5	1,0	1,7
5	14,6	15,4	14,1	14,6	16,4	17,5	16,1	16,7	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
6	12,6	13,2	9,6	11,2	14,6	15,2	12,0	13,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	9,2	10,9	8,2	9,1	11,6	13,0	10,9	11,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	11,2	7,2	8,6	11,5	12,0	9,9	11,1	100	90	97	96	0,0	1,3	0,3	0,5
9	8,4	13,6	9,8	10,4	11,0	12,4	11,8	11,7	100	80	97	92	0,0	3,2	0,3	1,2
10	5,4	12,1	11,1	9,9	9,0	14,1	12,7	11,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0,2
11	10,6	15,0	9,2	11,0	12,8	15,4	11,5	13,2	100	90	99	96	0,0	1,6	0,1	0,6
12	6,8	13,6	10,0	10,1	9,9	10,7	12,0	10,9	100	69	97	89	0,0	4,9	0,3	1,7
13	8,6	13,7	7,0	9,1	11,0	10,2	9,4	10,2	99	65	94	86	0,2	5,5	0,6	2,1
14	1,9	14,8	7,6	8,0	6,9	10,1	10,0	9,0	98	60	96	85	0,1	6,7	0,4	2,4
15	7,6	14,6	8,4	9,8	10,3	10,6	10,1	10,3	99	64	92	85	0,1	6,0	0,9	2,3
16	4,2	14,9	8,8	9,2	8,2	9,9	10,2	9,4	100	58	90	83	0,0	7,0	1,1	2,7
17	4,4	16,3	10,3	10,3	8,2	11,1	11,2	10,2	98	60	90	83	0,2	7,4	1,3	3,0
18	8,5	17,8	13,9	13,5	10,8	13,7	13,2	12,6	97	67	83	82	0,3	6,7	2,7	3,2
19	10,3	15,6	12,7	12,8	12,4	15,4	13,1	13,6	99	87	89	92	0,1	2,3	1,6	1,3
20	8,8	19,7	14,3	14,3	10,1	16,4	12,7	13,1	89	72	78	80	1,2	6,5	3,6	3,8
21	8,6	18,1	11,9	12,6	10,6	13,1	12,2	12,0	94	63	88	82	0,6	7,7	1,7	3,3
22	11,5	14,7	10,4	11,8	11,7	12,2	9,6	11,2	87	73	76	79	1,9	4,5	3,0	3,1
23	3,3	12,5	6,2	7,0	7,3	7,8	8,3	7,8	95	54	88	79	0,4	6,7	1,2	2,8
24	2,1	13,7	5,4	6,6	7,0	10,5	8,5	8,7	98	67	95	87	0,1	5,2	0,5	1,9
25	−0,4	13,3	5,4	5,9	5,7	9,7	8,5	8,0	96	63	95	85	0,2	5,6	0,5	2,1
26	4,4	9,7	5,6	6,3	8,2	12,0	8,9	9,7	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
27	4,4	8,9	6,8	6,7	8,4	11,2	9,7	9,8	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
28	4,1	8,2	2,8	4,5	8,2	10,3	7,3	8,6	100	94	98	97	0,0	0,6	0,2	0,3
29	−0,5	10,5	5,8	5,4	5,8	8,9	9,1	7,9	98	70	98	89	0,1	3,8	0,1	1,3
30	2,1	7,6	2,1	3,5	7,1	9,5	7,0	7,9	100	91	98	96	0,0	0,9	0,1	0,3
M	7,2	13,7	0,1	9,8	10,2	12,5	11,0	11,2	98	79	94	90	0,2	3,5	0,8	1,5

Max	19,2	dn. date	4	Min	54	dn. date	23
Min	5,7	dn. date	25				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_1 = 8,4

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	9,9	5,4	5,4	6,6	9,1	8,8	8,2	100	74	98	91	0,0	3,1	0,2	1,1
2	5,0	11,4	5,0	6,6	8,4	8,6	8,3	8,4	97	64	95	85	0,3	4,9	0,4	1,9
3	2,6	9,6	1,9	4,0	7,1	7,7	6,6	7,1	96	64	94	85	0,3	4,3	0,4	1,7
4	0,6	12,6	8,0	7,3	6,0	10,7	10,0	8,9	94	73	93	87	0,4	3,9	0,7	1,7
5	5,6	12,2	11,4	10,2	8,9	11,6	13,3	11,3	98	81	99	93	0,2	2,6	0,2	1,0
6	8,2	19,2	11,1	12,4	10,9	16,0	12,9	13,3	100	72	97	90	0,0	6,2	0,3	2,2
7	6,6	15,2	11,7	11,3	9,7	15,6	12,7	12,7	100	90	93	94	0,0	1,7	1,0	0,9
8	7,2	11,3	10,9	10,1	10,0	12,9	13,0	12,0	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
9	9,1	10,9	10,8	10,4	11,4	12,9	13,0	12,4	99	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
10	9,4	13,0	12,6	11,9	11,8	15,0	14,6	13,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	14,3	9,2	10,0	10,3	12,4	11,5	11,4	100	76	99	92	0,0	3,9	0,1	1,3
12	7,4	12,5	8,6	9,3	10,3	10,8	11,0	10,7	100	74	99	91	0,0	3,7	0,2	1,3
13	7,2	11,0	7,2	8,2	10,2	12,8	10,2	11,1	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
14	4,2	10,9	6,4	7,0	8,2	9,2	9,0	8,8	100	70	94	88	0,0	3,8	0,6	1,5
15	2,0	11,5	6,4	6,6	7,1	10,1	9,3	8,8	100	75	97	91	0,0	3,5	0,3	1,3
16	7,8	7,4	8,0	7,8	9,1	10,3	10,7	10,0	86	100	100	95	1,5	0,0	0,0	0,5
17	10,0	11,1	5,6	8,1	12,3	13,2	8,8	11,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,7	6,9	5,2	4,5	6,4	9,9	8,8	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,6	5,5	3,8	4,4	8,3	9,0	8,0	8,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
20	2,6	6,3	3,9	4,2	7,4	9,5	8,1	8,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	−0,3	3,3	2,3	1,9	5,8	7,6	7,2	6,9	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
22	2,8	4,0	3,7	3,6	7,5	8,1	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,3	3,9	4,0	8,0	8,3	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,4	5,7	6,2	5,4	7,8	9,2	9,5	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,0	5,7	4,6	5,2	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,6	2,8	7,5	7,7	7,4	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,1	10,5	7,9	8,6	10,6	12,4	10,4	11,1	99	97	97	98	0,2	0,3	0,2	0,2
28	5,6	6,6	4,8	5,4	8,5	7,2	8,3	8,0	94	74	97	88	0,6	2,5	0,3	1,1
29	3,5	7,6	4,7	5,1	7,7	8,4	8,4	8,2	98	80	98	92	0,1	2,0	0,1	0,7
30	5,2	16,1	8,2	9,4	8,6	13,2	10,3	10,7	97	72	94	88	0,2	5,1	0,6	2,0
31	5,6	9,5	6,5	7,0	9,1	10,6	9,7	9,8	100	89	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
M	5,0	9,6	6,7	7,0	8,7	10,6	9,8	9,7	96	88	98	95	0,1	1,7	0,2	0,7

Max	16,0	dn. date	6	Min	64	dn. date	2,3
Min	5,8	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	2,8	1,8	2,2	7,4	7,1	6,8	7,1	100	95	98	98	0,0	0,4	0,2	0,2
2	3,5	5,8	7,8	6,2	7,4	9,2	10,6	9,1	95	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
3	6,2	9,1	6,7	7,2	9,5	11,4	9,8	10,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
4	7,4	10,0	8,0	8,4	10,3	12,3	10,7	11,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	8,4	13,9	10,8	11,0	10,4	11,2	11,3	11,0	94	70	87	84	0,6	4,7	1,7	2,3
6	8,1	7,6	4,5	6,2	10,6	9,8	8,4	9,6	99	94	100	98	0,2	0,6	0,0	0,3
7	1,6	6,6	5,6	4,8	6,9	9,6	9,1	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,5	6,3	5,0	5,4	8,9	9,1	8,4	8,8	98	95	97	97	0,1	0,4	0,3	0,3
9	3,2	2,3	1,5	2,1	7,2	6,3	6,4	6,6	93	87	94	91	0,5	0,9	0,4	0,6
10	1,4	5,3	4,2	3,8	6,8	7,6	8,2	7,5	100	86	98	95	0,0	1,3	0,1	0,5
11	3,7	5,3	2,7	3,6	7,6	7,9	7,2	7,6	95	89	96	93	0,4	1,0	0,2	0,5
12	4,7	5,2	3,7	4,3	8,5	8,4	7,8	8,2	100	95	98	98	0,0	0,4	0,2	0,2
13	3,0	3,9	4,9	4,2	7,3	7,9	8,7	8,0	96	98	100	98	0,3	0,2	0,0	0,2
14	6,0	6,4	5,9	6,0	9,4	9,6	9,3	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,8	4,5	2,8	3,5	8,0	8,4	7,5	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,7	4,9	4,4	4,1	7,4	8,7	8,4	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	3,0	2,2	0,2	1,4	7,6	7,0	6,2	6,9	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
18	-1,6	-2,4	-3,9	-3,0	5,2	4,9	4,3	4,8	96	96	94	95	0,2	0,2	0,3	0,2
19	-3,5	-0,9	-0,9	-1,6	4,4	5,7	5,7	5,3	94	99	99	97	0,3	0,0	0,0	0,1
20	0,3	0,4	0,2	0,3	6,1	6,3	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
21	0,2	0,7	1,0	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	-0,2	-2,8	-4,7	-3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-5,8	-4,5	-4,2	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	-2,9	-0,6	0,0	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	0,6	1,5	1,8	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	2,3	3,6	5,4	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	5,3	6,6	7,1	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	6,4	7,2	2,1	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,3	1,1	1,6	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	2,1	2,2	-1,1	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	2,6	3,8	2,8	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,1	7,0	3,3	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-0,3	1,7	-0,1	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-1,1	1,0	0,7	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2,7	5,4	7,9	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	7,9	7,4	3,3	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2,1	6,0	4,4	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	4,5	5,6	4,2	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	5,6	8,5	6,5	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	4,9	5,8	5,6	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	6,4	6,7	7,4	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	7,8	7,8	7,7	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	6,0	5,8	1,9	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	0,2	0,9	0,7	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	2,5	2,4	0,4	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	0,4	1,0	1,3	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1,9	2,4	2,1	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	1,6	2,0	1,8	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	0,8	1,1	1,4	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	2,5	4,7	3,4	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	3,5	1,7	1,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	3,0	4,6	3,6	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	2,9	4,7	4,6	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-0,2	0,4	0,4	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,0	0,0	-1,9	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-1,4	-0,8	-2,5	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-2,3	-1,6	-2,2	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-2,3	-0,8	-4,2	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-6,5	-4,5	-2,1	-3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	-1,4	-0,2	-0,7	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	-1,1	-1,5	-2,0	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	-2,5	-1,5	-1,2	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,6	2,7	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-2,2	-1,3	-1,6	5,4	5,2	5,6	5,4	100	100	100	100	0,1	0,0	0,1	0,0
2	-0,9	-1,6	-1,9	-1,6	5,5	5,2	5,0	5,2	96	96	93	95	0,2	0,2	0,3	0,2
3	-1,5	-0,1	-0,4	-0,6	5,5	5,6	5,8	5,6	100	92	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
4	-0,1	0,1	-0,3	-0,2	5,7	5,9	6,0	5,9	94	96	100	97	0,4	0,3	0,0	0,2
5	-0,8	-0,3	-2,8	-1,7	5,8	5,6	5,0	5,5	100	94	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
6	-2,3	-0,5	0,5	-0,4	5,2	5,9	6,3	5,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,4	0,5	0,1	0,3	6,2	6,3	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
8	-0,9	-0,2	-8,2	-4,4	5,7	5,5	2,7	4,6	100	92	84	92	0,0	0,5	0,5	0,3
9	-10,2	-8,4	-14,7	-12,0	2,1	2,8	1,6	2,2	74	86	82	81	0,7	0,4	0,3	0,5
10	-14,2	-12,5	-11,9	-12,6	1,8	2,1	2,2	2,0	87	89	89	88	0,3	0,3	0,3	0,3
11	-8,3	-8,7	-7,6	-8,0	3,0	2,9	3,1	3,0	92	92	90	91	0,2	0,3	0,3	0,3
12	-7,5	-6,1	-8,4	-7,6	3,2	3,6	3,0	3,3	93	94	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
13	-8,3	-7,6	-6,3	-7,1	3,0	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,5	-5,3	-6,7	-6,3	3,5	3,9	3,4	3,6	94	95	91	93	0,2	0,2	0,3	0,2
15	-8,2	-7,5	-8,7	-8,3	3,0	3,2	2,9	3,0	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,9	-10,5	-11,7	-11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,4	-6,2	-7,5	-7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-7,0	-5,5	-11,6	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-9,0	-5,0	-3,2	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,6	-2,5	-2,9	-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-3,9	-1,7	-2,5	-2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,1	-2,5	-2,7	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,9	-1,4	-4,5	-3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-8,1	-3,5	-6,5	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-10,3	-4,1	-7,1	-7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,5	-4,5	-2,4	-5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-1,2	1,3	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,2	0,8	-0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-0,1	2,5	1,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,4	0,5	-6,7	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,5	-14,6	-15,2	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,4	-3,8	-5,2	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Luty – Février 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,2	-11,7	-12,0	-14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-9,9	-6,2	-8,9	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-12,9	-12,0	-14,8	-13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,8	-11,9	-16,8	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-21,0	-12,7	-17,7	-17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-21,9	-12,7	-18,1	-17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,6	-9,8	-11,3	-13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- 9,7	-6,9	-4,3	-6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,7	-1,3	-3,4	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-3,0	-0,5	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,1	-0,5	-2,7	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,3	-1,0	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,3	1,2	1,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,7	-1,0	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,5	2,5	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,3	1,0	-2,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-5,3	0,4	-2,3	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-5,2	0,7	-4,7	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,7	-1,1	-5,6	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,4	0,2	-2,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,3	1,1	-1,9	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,4	3,6	-0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1,8	7,5	-0,3	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,5	1,2	1,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,3	-1,9	-4,9	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-8,3	-7,3	-8,9	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-10,1	-3,9	-8,7	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-7,9	-2,4	1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,9	1,6	-7,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-7,0	-2,9	-5,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max		dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min		dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,8	-8,3	-13,5	-12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,5	-5,5	-5,3	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,2	-0,1	-4,7	-4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,3	-0,5	-3,7	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,5	-1,8	-7,2	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-13,0	-5,0	-8,4	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,4	-7,4	-11,0	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,5	-7,1	-8,9	-9,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,5	-3,9	-8,3	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,9	0,5	-3,7	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-0,1	2,9	-1,2	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,9	6,5	-0,1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,9	6,8	2,8	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	6,7	2,5	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,1	11,0	4,6	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,1	5,9	4,7	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,0	4,0	3,9	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	2,3	3,2	2,5	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,3	1,0	0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,1	3,0	-0,9	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,2	6,3	-0,5	0,8	4,4	3,2	5,0	4,2	85	34	86	68	0,8	6,3	0,9	2,7
22	-5,7	8,7	2,3	1,9	3,8	4,9	5,2	4,6	95	44	71	70	0,2	6,3	2,0	2,8
23	-4,0	4,4	-1,2	-0,5	4,3	4,5	4,7	4,5	94	54	84	77	0,3	3,9	0,9	1,7
24	-4,1	7,2	2,3	1,9	4,3	4,6	4,7	4,5	96	46	65	69	0,2	5,6	2,5	2,0
25	-1,6	7,4	2,8	2,8	5,0	4,3	6,0	5,1	92	42	81	72	0,4	6,0	1,5	2,6
26	-0,5	3,1	3,7	2,5	5,6	6,0	6,4	6,0	96	79	80	85	0,3	1,6	1,6	1,2
27	-0,5	10,8	6,2	5,7	5,9	6,7	7,8	6,8	100	52	82	78	0,0	6,3	1,7	2,7
28	0,4	12,1	3,9	5,1	6,3	7,8	7,1	7,1	100	55	88	81	0,0	6,3	1,0	2,4
29	-1,1	13,5	3,8	5,0	5,6	7,6	7,6	6,9	99	49	95	81	0,1	7,9	0,4	2,8
30	0,3	6,0	1,3	0,9	5,1	4,8	4,6	4,8	82	51	82	72	1,1	4,6	1,0	2,2
31	-2,0	2,3	-0,1	-0,2	4,3	6,7	6,1	5,7	88	93	100	94	0,6	0,5	0,0	0,4
M	-4,6	3,0	-1,1	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,8	-1,7	-1,6	5,2	5,8	5,4	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-2,0	0,4	-2,7	-1,8	5,3	6,3	5,0	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,1	6,9	4,1	3,0	4,9	6,5	5,4	5,6	100	65	66	77	0,0	3,4	2,8	2,1
4	0,3	0,8	-0,7	-0,1	6,2	6,2	5,8	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
5	0,1	2,7	-0,1	0,6	5,9	6,6	6,1	6,2	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
6	0,4	3,7	5,1	3,6	6,3	7,4	6,4	6,7	100	93	73	89	0,0	0,6	2,4	1,0
7	1,7	7,6	4,1	4,4	5,1	4,6	4,2	4,6	74	44	52	57	1,8	5,8	4,0	3,9
8	1,0	6,8	-0,5	1,7	4,9	3,8	4,2	4,3	75	38	71	61	1,7	6,1	1,7	3,2
9	-1,1	7,9	4,9	4,2	5,6	6,7	6,7	6,3	100	63	78	80	0,0	3,9	2,0	2,0
10	1,0	3,7	-1,0	0,7	6,4	5,7	5,3	5,8	98	72	94	88	0,2	2,3	0,4	1,0
11	0,5	12,0	9,4	7,8	6,2	6,0	8,7	7,0	98	43	74	72	0,1	8,0	3,1	3,7
12	6,1	18,1	10,3	11,2	9,3	9,3	9,8	9,5	98	45	76	74	0,1	11,5	2,7	4,8
13	4,9	14,9	8,1	9,0	8,7	6,2	7,4	7,4	100	36	68	68	0,0	10,7	3,4	4,7
14	5,1	19,2	14,3	13,2	8,5	7,4	8,4	8,1	97	33	51	60	0,3	14,8	7,9	7,7
15	7,1	6,8	5,2	6,1	9,9	9,9	8,8	9,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
16	5,1	7,2	6,5	6,3	8,8	9,7	9,2	9,2	100	96	96	97	0,0	0,5	0,5	0,3
17	5,2	17,1	5,8	8,5	8,7	9,8	7,9	8,8	94	50	86	78	0,1	9,7	1,3	3,7
18	4,7	17,8	10,3	10,8	7,7	7,1	8,3	7,7	90	35	66	64	0,8	13,3	4,2	6,1
19	2,6	17,1	10,1	10,0	7,2	10,0	12,4	9,9	98	51	100	83	0,2	9,5	0,0	3,2
20	7,0	14,8	6,7	8,8	7,3	5,8	6,8	6,6	73	34	69	59	2,7	11,0	3,0	5,6
21	0,3	15,8	7,9	8,0	5,7	6,1	6,8	6,2	92	34	64	63	0,5	11,8	3,8	5,4
22	3,1	8,8	3,3	4,6	7,6	7,8	7,5	7,6	100	69	97	89	0,0	3,5	0,2	1,2
23	5,3	8,9	0,3	3,7	8,9	4,9	4,9	6,2	100	43	78	74	0,0	6,5	1,3	2,6
24	1,2	7,8	2,0	3,2	4,7	5,1	6,0	5,3	70	48	85	68	2,0	5,5	1,1	2,9
25	0,6	2,9	1,9	1,8	6,1	7,5	6,5	6,7	96	100	93	96	0,3	0,0	0,5	0,3
26	-0,4	8,4	2,9	3,4	5,8	5,7	6,7	6,1	98	52	89	80	0,1	5,3	0,8	2,1
27	1,1	8,9	1,7	3,4	6,6	6,5	6,4	6,5	100	57	92	83	0,0	4,9	0,5	1,8
28	-0,1	11,1	4,0	4,8	5,8	5,2	6,2	5,7	96	39	77	71	0,3	8,0	1,9	3,4
29	4,3	12,3	7,3	7,8	6,5	7,5	8,7	7,6	79	52	86	72	1,8	6,8	1,5	3,4
30	6,9	7,8	7,7	7,5	9,8	10,6	10,4	10,3	99	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
M	2,2	9,2	4,5	5,1	6,8	6,9	7,1	6,9	94	62	85	80	0,4	5,5	1,7	2,5

Max	12,4	dn. date	19	Min	33	dn. date	14
Min	3,8	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	6,9	6,9	6,2	8,3	9,2	9,2	8,9	100	92	92	95	0,0	0,7	0,7	0,5
2	6,4	6,4	3,7	5,0	9,6	9,5	8,0	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	2,7	8,1	2,7	4,0	6,9	5,8	6,6	6,4	93	54	89	79	0,5	5,0	0,8	2,1
4	5,0	12,5	5,4	7,1	6,0	5,1	6,9	6,0	69	35	77	60	2,7	9,4	2,1	4,7
5	4,9	15,3	8,8	9,4	7,4	7,1	8,1	7,5	86	41	72	66	1,3	10,3	3,2	4,9
6	7,7	18,9	11,8	12,6	8,3	7,2	8,9	8,1	79	33	65	59	2,2	14,6	4,9	7,2
7	10,5	18,2	12,1	13,2	10,0	9,4	9,3	9,6	79	45	66	63	2,7	11,5	4,8	6,3
8	10,8	20,4	13,2	14,4	9,6	8,0	11,2	9,6	74	34	74	61	3,4	16,0	4,0	7,8
9	11,3	19,3	10,9	13,1	11,6	9,3	12,7	11,2	86	41	97	75	1,8	13,1	0,3	5,1
10	11,0	16,0	10,7	12,1	12,3	11,9	12,7	12,3	94	65	99	86	0,8	6,3	0,2	2,4
11	9,6	16,8	10,8	12,0	12,0	11,8	13,0	12,3	100	62	100	87	0,0	7,3	0,0	2,4
12	8,4	18,0	10,4	11,8	10,4	7,6	8,1	8,7	94	37	64	65	0,6	13,0	4,5	6,0
13	7,3	15,5	8,9	10,2	8,9	7,3	8,8	8,3	87	41	77	68	1,3	10,3	2,6	4,7
14	8,8	17,1	12,7	12,8	8,4	6,3	9,2	8,0	75	32	62	56	2,9	13,2	5,5	7,2
15	9,1	18,5	10,5	12,2	8,9	7,2	8,4	8,2	77	34	66	59	2,7	14,1	4,3	7,0
16	12,8	21,6	13,3	15,2	9,2	8,5	10,0	9,2	63	33	65	54	5,6	17,3	5,3	9,4
17	10,3	22,6	14,6	15,5	11,2	10,1	11,1	10,8	90	37	67	65	1,3	17,3	5,5	8,0
18	12,0	23,1	16,8	17,2	11,5	9,7	10,9	10,7	82	34	57	58	2,5	18,5	8,2	9,7
19	15,9	22,8	16,9	18,1	13,9	17,9	17,3	16,4	77	64	90	77	4,2	9,8	1,9	5,3
20	11,6	12,8	12,1	12,2	12,3	12,7	13,3	12,8	90	86	95	90	1,3	2,1	0,7	1,4
21	10,6	15,1	11,9	12,4	12,0	16,8	12,6	13,8	94	98	90	94	0,8	0,4	1,3	0,8
22	11,9	21,2	16,4	16,5	13,9	10,8	13,4	12,7	100	43	72	72	0,0	14,4	5,2	6,5
23	12,5	14,5	13,2	13,4	12,4	16,5	15,2	14,7	86	100	100	95	2,1	0,0	0,0	0,7
24	10,2	12,8	12,0	11,8	12,4	14,1	14,0	13,5	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
25	11,5	10,3	6,9	8,9	13,6	11,1	9,8	11,5	100	88	99	96	0,0	1,4	0,1	0,5
26	7,6	13,3	8,7	9,6	10,0	9,3	10,0	9,8	96	61	89	82	0,4	6,0	1,2	2,5
27	6,8	13,9	13,9	12,1	9,6	8,2	9,5	9,1	97	52	60	70	0,3	7,7	6,4	4,8
28	13,2	16,0	13,6	14,1	15,0	18,2	15,6	16,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
29	8,9	11,9	11,9	11,2	11,4	12,6	13,4	12,5	100	90	96	95	0,0	1,3	0,5	0,6
30	11,3	24,9	17,3	17,7	13,4	16,4	14,3	14,7	100	52	72	75	0,0	15,1	5,4	6,8
31	14,6	27,8	17,3	19,2	13,3	10,2	14,3	12,6	80	27	72	60	3,3	27,1	5,4	11,9
M	9,7	16,5	11,5	12,3	10,8	10,5	11,2	10,8	89	58	81	76	1,4	9,2	2,7	4,4

Max	18,2	dn. date	28	Min	27	dn. date	31
Min	5,1	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	26,3	15,7	18,0	14,6	15,7	17,8	16,0	90	46	100	79	1,6	18,5	0,0	6,7
2	13,7	21,4	18,1	17,8	15,7	17,7	14,4	15,9	100	70	69	80	0,0	7,8	6,4	4,7
3	14,2	21,6	16,9	17,4	13,0	14,9	16,2	14,7	80	58	84	74	3,2	10,9	3,1	5,7
4	15,8	23,0	15,9	17,6	15,5	12,0	13,2	13,6	86	43	73	67	2,4	16,1	4,9	7,8
5	16,4	26,3	18,7	20,0	13,9	15,3	15,2	14,8	74	45	71	63	4,7	18,9	6,4	10,0
6	16,1	28,4	17,1	19,7	14,9	18,7	19,5	17,7	81	48	100	76	3,4	20,0	0,0	7,8
7	16,2	21,9	16,4	17,7	18,4	20,3	16,3	18,3	100	77	88	88	0,0	6,0	2,3	2,8
8	15,3	24,4	16,0	17,9	15,9	17,0	16,8	16,6	91	56	93	80	1,5	13,6	1,4	5,5
9	14,8	24,2	20,8	20,2	15,0	17,4	16,4	16,3	89	58	67	71	1,8	12,8	8,2	7,6
10	17,3	26,4	17,9	19,9	18,1	18,5	19,7	18,8	92	54	96	81	1,6	15,9	0,8	6,1
11	18,6	18,2	14,5	16,4	19,5	20,7	16,5	18,9	91	99	100	97	1,9	0,2	0,0	0,7
12	12,3	21,0	16,3	16,5	13,4	13,2	15,8	14,1	94	53	85	77	0,9	11,7	2,7	5,1
13	15,1	21,7	16,9	17,6	15,5	20,7	18,4	18,2	90	80	96	89	1,7	5,3	0,8	2,6
14	16,5	26,2	19,7	20,5	15,3	16,9	17,2	16,5	82	50	75	69	3,5	17,1	5,7	8,8
15	17,1	23,4	15,1	17,7	17,3	19,8	17,2	18,1	89	69	100	86	2,2	9,0	0,0	3,7
16	11,4	14,7	12,6	12,8	13,3	11,9	13,0	12,7	99	71	89	86	0,2	4,8	1,6	2,2
17	11,4	16,4	13,5	13,7	12,0	12,4	14,2	12,9	89	67	92	83	1,5	6,2	1,3	3,0
18	13,5	16,1	16,7	15,8	14,4	14,5	15,3	14,7	93	79	81	84	1,1	3,8	3,7	2,9
19	17,0	19,0	11,6	14,8	17,0	19,0	13,6	16,5	88	87	100	92	2,4	3,0	0,0	1,8
20	11,9	11,5	10,1	10,9	13,9	13,4	12,4	13,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
21	10,4	15,3	12,4	12,6	12,6	14,2	13,7	13,5	100	82	95	92	0,0	3,2	0,7	1,3
22	11,5	20,3	13,2	14,6	12,6	11,2	13,1	12,3	93	47	86	75	1,0	12,6	2,1	5,2
23	12,3	22,3	14,4	15,8	12,9	13,4	13,2	13,2	90	50	80	73	1,4	13,5	3,2	6,0
24	12,9	21,0	14,7	15,8	13,8	14,0	14,2	14,0	93	56	85	78	1,2	10,9	2,5	4,9
25	15,2	24,5	16,4	18,1	14,7	12,2	14,2	13,7	85	40	76	67	2,6	18,5	4,4	8,5
26	16,1	22,6	16,3	17,8	15,0	13,5	15,4	14,6	82	49	83	71	3,1	13,9	3,1	6,7
27	14,7	15,8	15,2	15,2	15,6	17,9	17,3	16,9	93	100	100	98	1,1	0,0	0,0	0,4
28	13,3	22,6	14,0	16,0	15,3	16,4	16,0	15,9	100	60	100	87	0,0	11,0	0,0	3,7
29	11,8	16,4	10,4	12,2	13,8	13,5	12,6	13,3	100	73	100	91	0,0	5,1	0,0	1,7
30	10,7	14,5	10,7	11,6	12,9	15,0	12,9	13,6	100	91	100	97	0,0	1,5	0,0	0,5
M	14,3	20,9	15,3	16,9	14,9	15,7	15,4	15,3	91	65	89	82	1,5	9,7	2,2	4,5

Max	20,7	dn. date	1..,13	Min	40	dn. date	25
Min	11,2	dn. date	22				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,8	16,0	10,1	11,8	13,0	9,6	10,1	10,9	100	53	82	78	0,0	8,6	2,3	3,6
2	9,7	15,1	9,5	11,0	11,9	11,0	11,7	11,5	99	64	99	87	0,1	6,2	0,2	2,2
3	8,8	16,0	9,8	11,1	10,9	10,2	11,3	10,8	96	56	93	82	0,4	8,0	0,8	3,1
4	9,7	13,7	10,3	11,0	11,6	12,5	12,5	12,2	96	80	100	92	0,4	3,2	0,0	1,2
5	10,3	14,6	13,3	12,9	12,5	14,4	14,6	13,8	100	87	95	94	0,0	2,2	0,7	1,0
6	11,9	18,0	15,1	15,0	13,8	12,4	16,4	14,2	99	60	96	85	0,1	8,2	0,8	3,0
7	14,9	20,8	16,5	17,2	16,6	15,4	17,8	16,6	98	62	95	85	0,3	9,2	1,0	3,5
8	12,3	21,6	17,3	17,1	12,9	13,5	17,5	14,6	90	52	89	77	1,4	12,3	2,2	5,3
9	16,8	25,4	22,8	22,0	15,6	20,9	20,7	19,1	82	64	75	74	3,5	11,5	7,0	7,3
10	17,0	15,5	14,4	15,3	19,4	17,6	16,4	17,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	14,0	19,4	17,0	16,8	16,0	16,7	18,0	16,9	100	74	93	89	0,0	5,8	1,4	2,4
12	15,1	25,6	17,2	18,8	17,2	18,2	19,6	18,3	100	56	100	85	0,0	14,6	0,0	4,9
13	17,2	22,8	16,7	18,4	19,6	21,2	19,0	19,9	100	76	100	92	0,0	6,5	0,0	2,2
14	15,1	17,1	16,1	16,1	17,0	19,5	18,3	18,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
15	15,6	23,9	19,8	19,8	17,7	20,5	21,3	19,8	100	69	92	87	0,0	9,1	1,8	3,6
16	20,4	27,8	21,4	22,8	18,9	15,2	19,0	17,7	79	41	75	65	5,1	22,1	6,5	11,2
17	18,5	29,1	20,9	22,4	19,2	18,4	19,6	19,1	90	46	79	72	2,1	21,9	5,1	9,7
18	19,5	27,8	22,4	23,0	18,8	19,9	22,6	20,4	83	53	83	73	3,9	17,4	4,5	8,6
19	20,1	25,8	20,8	21,9	21,3	19,7	21,2	20,7	91	59	86	79	2,2	13,5	3,4	6,4
20	19,1	28,1	20,6	22,1	20,0	24,5	19,2	21,2	90	65	79	78	2,1	13,5	5,0	6,9
21	16,3	14,2	15,0	15,1	18,5	16,0	17,0	17,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
22	14,5	14,3	14,7	14,6	16,5	16,3	16,3	16,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
23	13,0	22,6	16,8	17,3	15,0	15,3	17,9	16,1	100	56	94	83	0,0	12,1	1,2	4,4
24	17,9	23,8	18,1	19,5	18,1	21,0	17,9	19,0	88	71	86	82	2,4	8,5	2,9	4,6
25	14,1	27,4	20,5	20,6	16,1	24,8	22,5	21,1	100	68	93	87	0,0	11,7	1,6	4,4
26	17,1	19,7	21,0	19,7	19,5	22,9	24,6	22,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
27	18,2	22,9	17,5	19,0	20,9	20,6	18,4	20,0	100	74	92	89	0,0	7,3	1,6	3,0
28	13,7	21,6	14,3	16,0	15,3	14,7	16,3	15,4	98	57	100	85	0,4	11,1	0,0	3,8
29	12,3	20,9	16,3	16,4	14,0	14,9	16,6	15,2	98	60	91	83	0,3	4,8	1,7	2,3
30	15,1	22,1	17,5	18,0	16,4	18,4	18,8	17,9	96	69	94	86	0,8	8,2	1,2	3,4
31	14,7	25,8	18,2	19,2	13,8	17,4	19,8	17,0	83	53	95	77	2,9	15,8	1,1	6,6
M	15,0	21,3	16,8	17,5	16,4	17,2	17,8	17,1	95	68	92	85	0,9	9,0	1,8	3,9

Max	24,8	dn. date	25	Min	41	dn. date	16
Min	9,6	dn. date	1				

Sierpień – Août 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15,3	25,2	21,9	21,1	17,4	16,8	20,3	18,2	100	53	77	77	0,0	15,2	6,0	7,1
2	17,9	21,5	18,4	19,0	20,5	23,1	20,9	21,5	100	90	99	96	0,0	2,5	0,3	0,9
3	17,9	19,3	14,7	16,6	20,1	17,8	16,3	18,1	98	79	98	92	0,4	4,6	0,4	1,8
4	14,0	22,2	16,8	17,4	16,0	15,6	17,7	16,4	100	59	93	84	0,0	11,2	1,4	4,2
5	14,7	18,3	15,3	15,9	15,2	16,0	16,2	15,8	91	76	93	87	1,5	5,0	1,2	2,6
6	13,6	18,9	14,4	15,3	15,4	17,9	16,4	16,6	99	82	100	94	0,2	3,9	0,0	1,4
7	13,9	14,6	14,5	14,4	15,9	16,6	16,5	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,0	15,5	12,9	13,6	15,0	16,3	14,7	15,3	100	92	99	97	0,0	1,3	0,2	0,5
9	12,5	21,0	14,9	15,8	14,5	15,6	16,4	15,5	100	63	97	87	0,0	9,3	0,5	3,3
10	15,3	21,7	15,7	17,1	17,0	16,2	16,5	16,6	98	63	92	84	0,4	9,8	1,3	3,8
11	13,3	21,9	15,8	16,7	15,3	14,5	16,8	15,5	100	55	94	83	0,0	11,8	1,1	4,3
12	15,4	24,9	19,1	19,6	17,3	19,3	18,9	18,5	99	61	86	82	0,2	12,2	3,2	5,2
13	16,4	26,6	18,2	19,8	16,5	20,6	20,9	19,3	89	59	100	83	2,1	14,2	0,0	5,4
14	14,4	16,8	12,7	14,2	16,4	18,9	14,7	16,7	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	10,1	16,3	11,5	12,4	12,4	12,5	13,2	12,7	100	68	97	88	0,0	6,0	0,4	2,1
16	12,6	15,2	12,6	13,2	14,6	15,4	14,2	14,7	100	89	98	96	0,0	1,9	0,4	0,8
17	11,1	14,1	11,7	12,2	13,2	15,2	13,7	14,0	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
18	8,7	19,5	15,1	14,6	11,1	14,2	17,2	14,2	99	63	100	87	0,1	8,2	0,0	2,8
19	14,9	24,2	18,9	19,2	16,6	20,5	21,0	19,4	98	68	96	87	0,3	9,7	0,8	3,6
20	10,9	14,5	11,4	12,0	13,0	13,6	13,0	13,2	100	82	96	93	0,0	2,9	0,5	1,1
21	9,4	12,7	11,0	11,0	11,8	14,7	13,1	13,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	9,8	16,2	10,8	11,9	12,1	13,7	12,8	12,9	100	74	99	91	0,0	4,7	0,2	1,6
23	9,1	18,7	14,1	14,0	11,6	13,4	15,0	13,3	100	62	93	85	0,0	8,2	1,1	3,1
24	11,9	19,7	14,7	15,2	13,9	16,4	14,9	15,1	100	72	89	87	0,0	6,5	1,8	2,8
25	12,3	18,3	13,0	14,2	13,6	14,6	14,4	14,2	95	70	96	87	0,7	6,4	0,6	2,6
26	8,9	21,2	13,7	14,4	10,6	15,0	15,1	13,6	93	60	97	83	0,8	10,2	0,6	3,9
27	7,9	21,8	14,6	14,7	10,5	14,8	15,9	13,7	99	57	95	84	0,1	11,3	0,7	4,0
28	12,1	24,8	17,5	18,0	14,1	17,4	18,8	16,8	100	55	94	93	0,0	13,9	1,2	5,0
29	17,5	26,2	18,2	20,0	18,4	18,9	19,0	18,8	92	56	91	80	1,6	15,1	1,9	6,2
30	13,4	18,0	13,5	14,6	15,4	16,0	15,5	15,6	100	77	100	92	0,0	4,6	0,0	1,5
31	13,1	15,3	13,0	13,6	14,5	15,7	14,8	15,0	96	90	99	95	0,6	1,7	0,2	0,8
M	13,0	19,5	14,9	15,6	14,8	16,4	16,3	15,8	98	73	96	89	0,3	6,9	0,8	2,7

Max	23,1	dn. date	2	Min	53	dn. date	1
Min	10,5	dn. date	27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,5	16,0	11,7	12,7	13,2	14,0	13,2	13,5	97	77	96	90	0,4	4,2	0,5	1,7
2	11,3	13,8	9,5	11,0	13,4	15,4	11,9	13,6	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
3	8,5	14,7	11,7	11,6	11,1	11,5	13,1	11,9	100	69	95	88	0,0	5,2	0,6	1,9
4	14,2	20,3	16,2	16,7	15,3	18,0	17,2	16,8	94	75	94	88	0,9	5,8	1,2	2,6
5	14,7	15,5	14,0	14,6	16,7	17,6	16,0	16,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	12,7	13,3	9,5	11,2	14,7	15,3	11,9	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	9,1	10,8	8,0	9,0	11,2	13,0	10,7	11,6	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
8	9,0	11,3	6,9	8,5	11,5	12,2	9,8	11,2	100	91	99	97	0,0	1,2	0,1	0,4
9	8,3	13,9	9,5	10,3	11,0	12,2	11,9	11,7	100	77	100	92	0,0	3,7	0,0	1,2
10	5,6	13,9	11,3	10,5	9,1	13,7	12,7	11,8	100	87	95	94	0,0	2,2	0,7	1,0
11	10,7	15,4	8,9	11,0	12,9	15,4	11,4	13,2	100	88	100	96	0,0	2,1	0,0	0,7
12	7,0	13,9	9,9	10,2	10,0	10,2	11,9	10,7	100	64	97	87	0,0	5,7	0,3	2,0
13	8,6	14,4	6,7	9,1	10,7	10,3	9,4	10,1	96	63	96	85	0,5	6,1	0,4	2,3
14	1,8	15,3	7,3	7,9	7,0	9,9	9,9	8,9	100	57	97	85	0,0	7,5	0,3	2,6
15	8,1	15,2	7,9	9,8	10,8	10,5	10,2	10,5	100	61	96	86	0,0	6,8	0,4	2,4
16	4,4	15,5	8,9	9,4	8,2	9,4	10,0	9,2	98	53	88	80	0,2	8,2	1,4	3,3
17	4,3	16,3	10,7	10,5	8,3	11,5	10,8	10,2	100	62	84	82	0,0	7,0	2,1	3,0
18	8,5	18,5	14,4	14,0	10,8	12,0	12,6	11,8	97	57	77	77	0,3	9,3	3,8	4,5
19	10,2	16,7	13,3	13,4	12,4	14,8	13,0	13,4	100	78	85	88	0,0	4,2	2,3	2,2
20	8,9	21,0	14,7	14,8	9,9	15,4	12,4	12,6	86	62	74	74	1,5	9,5	4,3	5,1
21	8,6	18,4	12,8	13,2	10,6	13,0	11,9	11,8	94	62	80	79	0,6	8,2	2,9	3,9
22	11,5	14,9	10,6	11,9	11,9	11,6	9,3	10,9	88	68	73	76	1,7	5,3	3,5	3,5
23	3,3	13,0	5,8	7,0	7,3	7,2	8,4	7,6	95	48	91	78	0,4	7,8	0,8	3,0
24	2,3	14,5	5,1	6,8	7,1	10,0	8,4	8,5	98	61	95	85	0,1	6,5	0,4	2,3
25	−0,7	14,1	5,2	6,0	5,8	9,2	8,3	7,8	100	57	94	84	0,0	6,9	0,5	2,5
26	4,7	9,8	5,3	6,3	8,5	12,1	8,9	9,8	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	4,4	9,0	6,6	6,6	8,4	11,2	9,7	9,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	4,1	8,4	2,5	4,4	8,2	10,3	7,3	8,6	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
29	−0,7	10,8	5,5	5,3	5,8	8,7	9,0	7,8	100	67	100	89	0,0	4,3	0,0	1,4
30	2,0	7,8	1,9	3,4	7,1	9,5	6,9	7,8	100	90	98	96	0,0	1,1	0,1	0,4
M	7,2	14,2	9,1	9,9	10,3	12,2	10,9	11,1	98	75	93	89	0,2	4,3	0,9	1,8

Max	18,0	dn. date	4	Min	48	dn. date	23
Min	5,8	dn. date	25,29				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	10,1	5,3	5,4	6,6	9,0	8,8	8,1	100	73	98	90	0,0	3,4	0,1	1,2
2	5,3	11,7	4,9	6,7	8,1	7,9	8,2	8,1	91	58	95	81	0,8	5,8	0,5	2,4
3	2,5	10,1	1,7	4,0	7,2	7,7	6,5	7,1	98	62	94	85	0,1	4,7	0,4	1,7
4	0,3	13,4	8,4	7,6	6,2	10,4	9,8	8,8	100	68	89	86	0,0	5,0	1,2	2,1
5	5,8	15,0	11,9	11,2	9,1	11,0	13,8	11,3	98	64	99	87	0,1	6,0	0,1	2,1
6	8,5	20,1	11,0	12,6	11,1	15,1	13,1	13,1	100	64	100	88	0,0	8,4	0,0	2,8
7	6,5	17,2	11,6	11,7	9,7	14,9	12,8	12,5	100	76	94	90	0,0	4,7	0,8	1,8
8	7,2	11,3	10,9	10,1	10,2	13,0	13,0	12,1	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
9	8,9	11,1	11,0	10,5	11,4	13,2	13,1	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,2	13,4	13,0	12,2	11,6	15,4	14,8	13,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	7,2	14,9	9,0	10,0	10,2	11,9	11,5	11,2	100	70	100	90	0,0	5,0	0,0	1,7
12	7,2	12,7	8,4	9,2	10,2	10,8	10,9	10,6	100	73	99	91	0,0	3,9	0,1	1,3
13	6,9	11,4	6,9	8,0	9,9	12,6	9,9	10,8	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
14	4,1	11,1	6,3	7,0	8,2	8,9	9,0	8,7	100	67	94	87	0,0	4,3	0,5	1,6
15	1,9	11,9	6,1	6,5	7,0	9,8	9,4	8,7	100	70	100	90	0,0	4,1	0,0	1,4
16	7,9	7,3	7,8	7,7	9,0	10,2	10,6	9,9	85	100	100	95	1,6	0,0	0,0	0,5
17	9,9	11,3	5,5	8,0	12,2	13,4	8,7	11,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,6	6,8	5,0	4,4	6,4	9,9	8,7	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,5	5,4	3,7	4,3	8,4	9,0	8,0	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,5	6,4	3,8	4,1	7,2	9,3	8,0	8,2	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	−0,4	3,3	2,3	1,9	5,9	7,7	7,2	6,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,8	4,1	3,6	3,5	7,5	8,0	7,9	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
23	3,6	4,2	3,8	3,8	7,9	8,2	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,3	5,6	6,1	5,3	7,7	9,1	9,4	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5,9	5,6	4,5	5,1	9,1	9,1	8,4	8,9	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
26	2,7	3,3	2,5	2,8	7,4	7,7	7,3	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,5	10,7	8,7	9,2	11,1	12,5	10,2	11,3	100	97	90	96	0,0	0,4	1,0	0,5
28	5,5	6,6	4,7	5,4	8,6	7,0	8,1	7,9	95	72	95	87	0,4	2,7	0,4	1,2
29	3,4	7,5	4,7	5,1	7,8	8,4	8,1	8,1	100	82	95	92	0,0	2,0	0,4	0,8
30	5,1	16,9	8,3	9,6	8,6	13,3	10,5	10,8	98	69	96	88	0,2	5,9	0,5	2,2
31	5,6	9,5	6,4	7,0	9,1	10,6	9,6	9,8	100	89	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
M	5,0	10,0	6,7	7,1	8,7	10,5	9,8	9,7	99	85	98	94	0,1	2,2	0,2	0,8

Max	15,4	dn. date	10	Min	58	dn. date	2
Min	5,9	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,4	2,8	1,5	2,0	7,1	6,9	6,8	6,9	98	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
2	3,4	5,8	8,3	6,4	7,5	9,2	11,0	9,2	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
3	6,1	9,5	6,7	7,2	9,1	11,6	9,8	10,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
4	7,5	10,1	8,1	8,4	10,4	12,4	10,8	11,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	8,9	14,4	11,1	11,4	10,2	10,9	11,2	10,8	89	67	85	80	1,2	5,5	2,0	2,9
6	8,0	7,5	4,5	6,1	10,7	9,9	8,4	9,7	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
7	1,4	6,6	5,5	4,8	6,8	9,6	9,0	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,3	6,2	4,9	5,3	8,9	9,2	8,5	8,9	100	97	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2
9	3,1	2,2	1,3	2,0	7,2	6,4	6,5	6,7	95	89	96	93	0,4	0,8	0,2	0,5
10	1,4	5,2	4,3	3,8	6,6	7,7	8,2	7,5	98	87	98	94	0,2	1,1	0,1	0,5
11	3,6	5,2	2,9	3,6	7,5	8,0	7,4	7,6	95	90	98	94	0,4	0,8	0,1	0,4
12	4,6	5,1	3,5	4,2	8,5	8,5	7,8	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
13	2,9	3,8	4,8	4,1	7,3	7,9	8,6	7,9	96	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
14	5,9	6,3	5,7	5,9	9,3	9,5	9,2	9,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,6	4,3	2,7	3,3	7,9	8,3	7,4	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,7	5,0	4,5	4,2	7,4	8,4	8,3	8,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	3,0	2,1	0,1	1,3	7,4	7,0	6,2	6,9	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
18	-1,7	-2,5	-4,1	-3,1	5,3	5,0	4,3	4,9	98	98	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
19	-3,6	-0,9	-0,8	-1,5	4,6	5,7	5,7	5,3	99	99	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
20	0,3	0,6	0,3	0,4	6,1	6,3	6,2	6,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
21	0,3	1,2	1,2	1,0	6,2	6,7	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-3,1	-5,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-6,1	-4,7	-4,4	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-3,1	-0,7	0,0	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0,5	1,7	1,9	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2,4	4,1	5,7	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5,5	6,7	7,1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	6,4	7,2	2,0	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,1	1,1	1,6	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2,0	2,2	-1,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	2,6	3,8	2,8	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	6,9	3,3	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-0,5	2,7	-0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-1,1	1,9	0,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,7	5,6	8,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8,1	7,5	3,5	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,1	6,5	4,8	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4,7	6,3	4,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,1	9,0	6,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4,8	5,7	5,5	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6,4	6,6	7,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7,7	7,8	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5,8	5,7	1,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,2	0,7	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2,3	2,3	0,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,3	0,9	1,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,8	2,3	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1,6	1,9	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0,7	1,1	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2,4	4,9	3,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3,3	1,6	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3,0	4,6	3,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2,8	4,7	4,6	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-0,2	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-0,1	0,0	-2,1	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,5	-0,9	-2,7	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-2,6	-1,7	-2,4	-2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-2,4	-0,8	-4,6	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-6,6	-4,7	-2,2	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-1,5	-0,2	-0,8	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-1,1	-1,6	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-2,5	-1,5	-1,2	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	1,5	2,8	1,8	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

10*

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-2,2	-1,3	-1,6	5,4	5,2	5,4	5,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
2	-0,9	-1,7	-1,9	-1,6	5,5	5,2	4,7	5,1	96	96	89	94	0,2	0,2	0,6	0,3
3	-1,5	-0,1	-0,4	-0,6	5,4	5,4	5,7	5,5	98	90	96	95	0,1	0,7	0,2	0,3
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	5,8	5,8	5,8	5,8	98	94	98	97	0,2	0,4	0,2	0,3
5	-0,9	-0,3	-2,9	-1,8	5,7	5,6	4,8	5,4	100	94	98	97	0,0	0,4	0,1	0,2
6	-2,3	-0,3	0,5	-0,4	5,0	5,8	6,3	5,7	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
7	0,3	0,6	0,1	0,3	6,2	6,3	6,2	6,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	-0,9	-0,2	-8,3	-4,4	5,6	5,5	2,7	4,6	98	92	83	91	0,1	0,5	0,5	0,4
9	-10,0	-8,5	-15,0	-12,1	1,8	2,7	1,6	2,0	65	83	87	78	1,0	0,5	0,2	0,6
10	-14,0	-12,2	-11,8	-12,4	1,6	2,0	2,1	1,9	79	85	86	83	0,4	0,4	0,4	0,4
11	-8,4	-8,5	-7,7	-8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	86	93	90	0,3	0,4	0,3	0,3
12	-7,5	-6,1	-8,5	-7,6	3,2	3,5	3,0	3,2	93	92	92	92	0,2	0,3	0,3	0,3
13	-8,3	-7,6	-6,4	-7,2	2,8	3,2	3,5	3,2	86	93	91	90	0,4	0,2	0,3	0,3
14	-6,5	-5,2	-6,8	-6,3	3,4	3,8	3,4	3,5	91	93	94	93	0,3	0,3	0,2	0,3
15	-8,2	-7,4	-8,7	-8,2	3,0	3,1	2,9	3,0	92	87	92	90	0,2	0,4	0,3	0,3
16	-11,8	-10,4	-11,6	-11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,3	-6,2	-7,6	-7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-7,0	-5,5	-11,4	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-9,0	-4,7	-3,0	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,6	-2,5	-2,8	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-3,9	-1,3	-2,6	-2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,0	-2,5	-2,7	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,9	-1,2	-4,5	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-8,2	-3,1	-6,6	-6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-10,2	-3,7	-7,1	-7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,6	-4,3	-1,5	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-1,1	1,8	1,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,2	0,9	-0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-0,1	2,7	1,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,4	0,5	-6,7	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,4	-14,4	-15,1	-15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,4	-3,7	-5,1	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Luty – Février 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,6	-11,9	-13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-9,8	-6,1	-9,0	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-13,0	-11,8	-14,6	-13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,8	-11,8	-16,9	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-21,0	-12,4	-17,6	-17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-21,7	-12,2	-18,3	-17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,6	-9,8	-11,2	-13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-9,7	-6,9	-4,3	-6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,6	-1,3	-3,4	-2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-2,9	-0,5	-1,7	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,1	-0,5	-2,7	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,3	-0,9	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-0,6	1,3	1,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,7	-1,1	-2,2	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,5	2,7	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,1	1,1	-2,4	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-5,3	0,4	-2,2	-2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-5,1	0,8	-4,9	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,7	-1,3	-5,1	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,4	0,3	-1,9	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,3	1,3	-1,7	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,5	3,7	-0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2,0	7,8	-0,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,5	1,2	1,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,3	-2,0	-4,9	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-8,4	-7,3	-9,0	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-10,1	-3,4	-9,0	-7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-7,9	-2,3	1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,1	1,6	-7,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-7,0	-2,8	-5,5	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,9	-8,2	-13,7	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,4	-5,5	-5,2	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,2	0,1	-4,7	-4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,3	0,5	-3,7	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,4	-1,5	-7,3	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-12,9	-4,5	-8,5	-8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,3	-7,0	-11,0	-11,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,6	-7,1	-8,9	-9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,4	-3,4	-7,9	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,9	0,9	-3,6	-4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-0,1	3,2	-1,0	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,9	7,0	0,1	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,9	7,3	3,0	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	7,0	2,9	3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,2	11,6	5,1	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,1	6,1	4,6	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,1	4,0	3,8	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	2,3	3,3	2,7	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,3	1,1	0,0	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,0	3,0	-0,9	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-1,9	6,6	-0,1	1,1	4,3	3,3	4,6	4,1	80	34	76	63	1,0	6,4	1,5	3,0
22	-5,2	9,4	2,3	2,2	3,5	4,4	5,0	4,3	85	37	70	64	0,6	7,4	2,2	3,4
23	-4,0	4,7	-1,2	-0,4	4,4	4,3	4,6	4,4	96	50	82	76	0,2	4,2	1,0	1,8
24	-3,6	7,4	2,7	2,3	4,5	4,3	4,7	4,5	97	42	63	67	0,2	6,0	2,7	1,0
25	-1,3	7,4	3,0	3,0	4,8	4,1	6,1	5,0	87	40	81	69	0,8	6,2	1,5	2,8
26	-0,5	3,1	3,9	2,6	5,5	5,9	6,3	5,9	94	78	78	83	0,4	1,7	1,8	1,3
27	-0,3	11,0	6,7	6,0	5,8	6,8	7,9	6,8	98	52	81	77	0,2	6,3	1,9	2,8
28	0,4	12,6	5,1	5,8	6,3	7,4	7,1	6,9	100	51	81	77	0,0	7,2	1,7	3,0
29	-1,0	14,2	3,7	5,2	5,6	8,0	7,3	7,0	98	49	92	80	0,1	8,2	0,7	3,0
30	0,3	6,4	-0,6	1,4	5,1	4,7	4,9	4,9	82	49	83	71	1,1	4,9	0,9	2,3
31	-2,9	2,3	-0,1	-0,2	4,2	6,7	6,1	5,7	86	93	100	93	0,7	0,5	0,0	0,4
M	-4,5	3,3	-0,9	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,8	-1,7	-1,6	5,0	5,8	5,4	5,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
2	-2,0	0,5	-2,7	-1,7	5,3	6,2	4,7	5,4	100	98	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
3	-2,9	7,4	4,3	3,3	4,7	5,7	5,5	5,3	95	55	66	72	0,2	4,6	2,8	2,5
4	0,4	0,9	-0,7	0,0	6,2	6,1	5,7	6,0	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
5	0,1	2,9	0,0	0,8	5,8	6,1	5,9	5,9	94	81	96	90	0,4	1,4	0,2	0,7
6	0,5	3,8	5,2	3,7	6,3	7,2	6,2	6,6	100	90	70	87	0,0	0,8	2,6	1,1
7	1,9	7,7	4,1	4,4	4,8	4,4	4,1	4,4	69	42	50	54	2,2	6,1	4,1	4,1
8	1,1	2,1	-0,5	1,8	5,6	3,5	4,2	4,4	85	35	71	64	1,0	6,6	1,7	3,1
9	-0,2	8,3	5,1	4,6	5,2	6,4	6,7	6,1	86	58	76	73	0,8	4,6	2,1	2,5
10	1,1	3,6	-1,0	0,7	6,4	5,7	5,3	5,8	96	72	94	87	0,2	2,2	0,4	0,9
11	0,9	12,3	9,4	8,0	6,1	6,1	8,7	7,0	94	43	74	70	0,4	8,2	3,1	3,9
12	7,4	18,3	10,3	11,6	9,1	9,4	9,7	9,4	88	44	77	70	1,2	11,6	2,8	5,2
13	6,2	15,3	9,4	10,1	8,3	6,5	7,7	7,5	88	37	65	63	1,2	10,9	4,1	5,4
14	7,1	19,7	14,5	14,0	9,1	7,6	8,4	8,4	90	33	51	58	1,0	15,3	8,1	8,1
15	7,2	7,0	5,3	6,2	10,0	9,9	8,9	9,6	99	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
16	5,1	7,4	6,4	6,3	8,6	9,7	9,3	9,2	98	94	97	96	0,2	0,6	0,3	0,4
17	3,4	17,7	5,4	8,5	9,0	9,0	8,1	8,7	100	44	91	78	0,0	11,2	0,9	4,0
18	7,1	17,9	11,2	11,8	7,5	7,1	8,2	7,6	74	35	62	57	2,6	13,4	5,1	7,0
19	2,7	17,7	10,9	10,6	6,9	8,1	13,0	9,3	93	40	100	78	0,5	12,1	0,0	4,2
20	7,8	15,1	7,0	9,2	7,8	5,5	6,4	6,6	73	32	64	56	2,8	11,7	3,6	6,0
21	2,1	16,1	8,5	8,8	5,9	5,8	6,8	6,2	84	32	61	59	1,2	12,5	4,3	6,0
22	3,1	9,4	3,3	4,8	7,5	7,5	7,2	7,4	98	54	93	85	0,1	4,3	0,5	1,6
23	5,6	8,5	0,1	3,6	8,8	4,7	4,8	6,1	97	42	78	72	0,3	6,4	1,4	2,7
24	2,0	8,0	2,0	3,5	4,8	4,7	5,8	5,1	68	44	82	65	2,3	6,0	1,3	3,2
25	1,0	2,9	1,7	1,8	6,1	7,5	6,5	6,7	92	100	94	95	0,5	0,0	0,4	0,3
26	-0,4	8,4	3,0	3,5	5,9	5,3	6,7	6,0	100	48	88	79	0,0	5,7	0,9	2,2
27	1,5	8,9	1,7	3,4	6,4	6,5	6,5	6,5	94	57	94	82	0,4	4,9	0,4	1,9
28	1,7	11,6	4,0	5,3	6,4	5,5	6,2	6,0	92	40	77	70	0,5	8,1	1,9	3,5
29	4,7	12,4	7,6	8,1	6,4	7,4	8,7	7,5	74	51	83	69	2,1	7,0	1,7	3,6
30	6,9	7,9	7,7	7,6	9,8	10,5	10,4	10,2	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
M	2,8	9,5	4,7	5,4	6,9	6,7	7,1	6,9	90	60	81	77	0,8	5,9	1,8	2,8

Max	10,5	dn. date	30	Min	32	dn. date	20,21
Min	3,5	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	7,6	7,6	6,8	8,3	9,0	9,0	8,8	100	86	86	91	0,0	1,4	1,4	0,9
2	6,5	6,6	3,6	5,1	9,7	9,4	7,8	9,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
3	3,9	8,1	3,1	4,6	6,5	5,1	6,4	6,0	80	48	84	71	1,6	5,7	1,2	2,8
4	5,9	12,2	5,4	7,2	5,3	4,7	6,6	5,5	57	33	74	55	4,0	9,5	2,4	5,3
5	6,9	16,0	8,8	10,1	7,2	6,9	8,0	7,4	72	38	71	60	2,7	11,3	3,3	5,8
6	9,9	19,3	12,0	13,3	8,3	7,4	8,3	8,0	68	33	59	53	3,9	15,0	5,7	8,2
7	11,7	18,3	12,6	13,8	9,3	10,0	9,2	9,5	68	48	63	60	4,4	11,0	5,4	6,9
8	12,2	20,3	13,4	14,8	8,9	7,8	10,9	9,2	63	33	71	56	5,3	16,0	4,5	8,6
9	11,6	19,5	11,0	13,3	11,3	8,8	12,8	11,0	83	39	97	73	2,3	13,9	0,3	5,5
10	11,2	16,3	10,8	12,3	12,1	11,5	12,5	12,0	91	62	96	83	1,2	7,0	0,5	2,9
11	9,7	17,0	10,6	12,0	11,9	11,4	12,6	12,0	99	59	99	86	0,1	8,0	0,2	2,8
12	9,2	18,2	10,4	12,0	9,9	7,4	8,1	8,5	85	35	64	61	1,7	13,5	4,5	6,6
13	9,4	15,5	8,7	10,6	8,7	6,9	8,7	8,1	74	39	77	63	3,1	10,7	2,5	5,4
14	9,9	17,1	12,7	13,1	8,3	6,3	8,8	7,8	68	32	60	53	3,9	13,2	5,9	7,7
15	11,0	18,3	10,2	12,4	8,6	7,3	8,7	8,2	66	35	70	57	4,5	13,7	3,7	7,3
16	14,9	21,9	13,2	15,8	8,7	9,3	9,6	9,2	51	36	63	50	8,2	17,0	5,6	10,3
17	12,0	22,5	20,0	18,6	10,7	10,3	6,6	9,2	76	38	28	47	3,3	16,9	16,8	12,3
18	13,4	23,3	17,3	17,8	11,2	9,0	10,0	10,1	73	31	51	52	4,2	19,6	9,7	11,2
19	16,5	23,0	16,8	18,3	13,4	17,5	17,1	16,0	72	62	90	75	5,4	10,6	2,0	6,0
20	11,8	12,9	12,1	12,2	11,7	12,2	12,7	12,2	84	83	90	86	2,1	2,7	1,4	2,1
21	11,2	15,9	11,7	12,6	11,3	15,6	12,1	13,0	85	86	88	86	2,0	2,5	1,6	2,0
22	14,2	21,3	16,4	17,1	12,4	10,0	13,2	11,9	77	39	71	62	3,8	15,3	5,4	8,2
23	12,6	14,7	13,1	13,4	11,9	16,5	15,1	14,5	81	99	100	93	2,7	0,2	0,0	1,0
24	10,2	12,9	12,0	11,8	12,4	14,0	13,8	13,4	100	94	99	98	0,0	0,9	0,2	0,4
25	12,4	10,4	6,7	9,0	13,0	10,2	9,4	10,9	90	81	96	89	1,4	2,4	0,4	1,4
26	8,7	13,8	8,7	10,0	9,4	9,3	9,7	9,5	84	59	86	76	1,8	6,5	1,5	3,3
27	7,4	13,9	14,1	12,4	9,7	7,4	15,5	10,9	94	47	97	79	0,6	8,5	0,6	3,2
28	13,4	16,3	13,6	14,2	15,0	18,5	15,6	16,4	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
29	8,8	12,1	11,7	11,1	11,3	12,3	12,9	12,2	100	87	94	94	0,0	1,8	0,8	0,9
30	11,3	25,0	17,8	18,0	13,2	15,7	13,5	14,1	99	50	66	72	0,2	16,0	6,9	7,7
31	16,7	27,1	17,1	19,5	12,4	8,8	14,8	12,0	65	24	76	55	0,6	27,0	4,7	12,8
M	10,6	16,7	11,7	12,7	10,4	10,2	11,0	10,5	81	56	79	72	2,6	9,6	3,2	5,1

Max	18,5	dn. date	28	Min	24	dn. date	31
Min	4,7	dn. date	4				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15,6	26,6	15,8	18,4	14,9	14,4	17,9	15,7	84	41	100	75	2,8	20,4	0,0	7,7
2	14,1	21,3	17,9	17,8	15,5	17,4	12,9	15,3	97	69	63	76	0,6	7,9	7,6	5,4
3	14,3	21,8	16,6	17,3	12,5	14,2	14,6	13,8	77	54	78	70	3,8	11,9	4,3	6,7
4	17,1	23,1	15,6	17,8	12,8	11,4	12,7	12,3	66	40	72	59	6,7	16,8	5,0	9,5
5	18,4	26,3	18,8	20,6	12,7	15,3	14,4	14,1	60	45	66	57	8,5	18,9	7,3	11,6
6	18,5	28,4	17,2	20,3	15,4	15,4	19,6	16,8	72	40	100	71	5,9	23,3	0,0	9,7
7	17,3	22,3	16,4	18,1	18,5	20,0	15,9	18,1	94	74	86	85	1,2	6,9	2,7	3,6
8	15,7	24,5	15,7	17,9	15,4	15,5	16,1	15,7	86	50	90	75	2,4	15,2	1,7	6,4
9	15,9	24,0	20,7	20,3	15,0	16,7	15,4	15,7	83	56	63	67	3,1	13,1	9,0	8,4
10	18,1	24,7	18,1	19,8	18,1	19,2	18,5	18,6	87	62	89	79	2,7	11,9	2,3	5,6
11	19,6	18,5	14,7	16,9	19,4	21,1	16,7	19,1	85	99	100	95	3,4	0,2	0,0	1,2
12	12,4	21,1	16,3	16,5	13,0	13,2	13,2	13,1	90	53	72	72	1,4	11,8	5,3	6,2
13	15,9	21,1	16,8	17,6	15,0	12,6	16,0	14,5	83	50	84	72	3,1	12,4	3,1	6,2
14	17,9	26,3	19,9	21,0	14,8	15,3	16,3	15,5	72	45	70	62	5,7	18,9	6,9	10,5
15	17,8	23,1	15,1	17,8	16,8	18,9	16,8	17,5	82	67	98	82	3,6	9,3	0,4	4,4
16	11,4	14,4	12,4	12,6	12,5	11,1	12,7	12,1	93	68	88	83	1,0	5,3	1,7	2,7
17	12,3	16,8	13,6	14,1	11,4	11,2	13,8	12,1	80	59	89	76	2,9	7,9	1,8	4,2
18	13,9	15,9	16,8	15,8	13,6	14,1	14,9	14,2	85	78	78	80	2,3	4,0	4,2	3,5
19	17,6	19,1	11,4	14,9	16,1	19,1	13,3	16,2	80	87	99	89	4,0	3,0	0,2	2,4
20	12,4	11,6	10,0	11,0	13,5	12,8	12,3	12,9	94	94	100	96	0,9	0,8	0,0	0,6
21	10,5	15,8	12,5	12,8	12,4	13,5	13,3	13,1	97	75	92	88	0,3	4,4	1,2	2,0
22	12,0	20,1	12,9	14,5	11,8	11,1	12,2	11,7	84	47	83	71	2,2	12,4	2,7	5,8
23	13,0	21,8	14,4	15,9	12,4	11,4	12,5	12,1	83	44	76	68	2,6	14,7	3,9	7,1
24	13,7	21,1	14,5	16,0	13,0	13,0	13,8	13,3	83	52	84	73	2,7	12,0	2,7	5,8
25	17,2	24,4	16,4	18,6	13,2	11,3	13,2	12,6	68	37	71	59	6,4	19,3	5,4	10,4
26	17,7	22,5	16,3	18,2	13,8	12,6	14,5	13,6	68	46	78	64	6,4	14,6	4,0	8,3
27	15,4	16,4	15,1	15,5	15,2	18,2	17,2	16,9	89	98	100	95	2,3	0,4	0,0	0,9
28	13,7	22,9	13,8	16,0	15,5	14,7	15,8	15,3	99	53	99	84	0,2	13,2	0,2	4,5
29	12,5	16,9	10,4	12,6	14,3	12,4	12,6	13,1	99	65	100	88	0,2	6,8	0,0	2,3
30	11,1	14,9	10,6	11,8	13,0	14,5	12,8	13,4	99	86	100	95	0,2	2,4	0,0	0,9
M	15,1	20,9	15,2	16,6	14,4	14,7	14,7	14,6	84	61	86	77	3,0	10,3	2,8	5,4

Max	21,1	dn. date	11	Min	37	dn. date	25
Min	11,1	dn. date	16,22				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,1	16,0	9,8	11,7	12,5	9,3	10,1	10,6	95	51	83	76	0,7	8,9	2,0	3,9
2	9,8	15,5	9,5	11,1	11,8	10,9	11,7	11,5	97	62	99	86	0,3	6,7	0,2	2,4
3	9,1	16,3	10,2	11,4	10,8	9,9	10,8	10,5	93	54	87	78	0,8	8,6	1,6	3,7
4	9,9	14,1	10,2	11,1	11,1	11,8	12,0	11,6	91	74	96	87	1,1	4,3	0,4	1,9
5	10,3	15,2	13,5	13,1	12,4	13,9	14,0	13,4	99	81	91	90	0,1	3,4	1,5	1,7
6	12,2	18,3	15,1	15,2	13,3	12,0	16,2	13,8	94	57	94	82	0,9	9,0	1,0	3,6
7	15,6	21,1	16,7	17,5	16,6	14,5	17,4	16,2	94	58	92	81	1,1	10,5	1,6	4,4
8	13,7	21,9	17,5	17,6	15,5	15,1	15,4	15,3	99	57	77	78	0,2	11,2	4,6	5,3
9	17,3	25,5	23,0	22,2	15,2	20,8	20,5	18,8	77	64	73	71	4,5	11,8	7,6	8,0
10	16,9	15,5	14,5	15,4	19,2	17,6	16,1	17,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
11	14,6	20,1	16,9	17,1	15,9	15,7	17,6	16,4	95	67	92	85	0,7	7,8	1,6	3,4
12	15,9	25,9	17,2	19,0	16,7	17,4	19,4	17,8	93	52	99	81	1,4	16,0	0,2	5,9
13	17,5	23,2	16,7	18,5	19,2	20,4	18,8	19,5	96	72	99	89	0,8	8,0	0,2	3,0
14	15,1	17,3	16,0	16,1	17,2	18,7	18,0	18,0	100	95	99	98	0,0	1,0	0,2	0,4
15	15,9	24,1	19,9	20,0	18,1	19,4	21,2	19,6	100	65	91	85	0,0	10,6	2,0	4,2
16	21,5	27,8	21,8	23,2	18,3	15,0	18,2	17,2	71	40	70	60	7,3	22,3	7,9	12,5
17	19,8	29,2	21,3	22,9	19,2	16,1	19,1	18,8	83	45	75	68	3,9	22,4	6,2	10,8
18	20,3	28,0	22,5	23,3	18,4	19,3	21,8	19,8	77	51	80	69	5,4	18,5	5,4	9,8
19	20,5	26,4	20,5	22,0	21,0	19,2	20,6	20,3	87	56	85	76	3,1	15,2	3,5	7,3
20	20,3	28,4	20,5	22,4	21,4	23,0	19,3	21,2	90	60	80	77	2,4	15,7	4,8	7,6
21	16,7	14,4	15,5	15,5	18,2	16,2	16,7	17,0	96	99	95	97	0,8	0,2	0,9	0,6
22	14,3	15,1	14,9	14,8	16,3	15,8	16,4	16,2	100	92	97	96	0,0	1,4	0,5	0,6
23	14,3	22,9	17,0	17,8	16,1	14,5	17,4	16,0	99	52	90	80	0,2	13,4	2,0	5,2
24	18,3	24,1	18,3	19,8	17,6	20,3	17,6	18,5	83	68	83	78	3,4	9,7	3,4	5,5
25	14,3	27,2	20,6	20,7	15,7	24,2	22,9	20,9	97	67	94	86	0,6	11,9	1,3	4,6
26	17,7	19,8	21,1	19,9	19,6	23,1	24,8	22,5	97	100	99	99	0,6	0,0	0,2	0,3
27	18,5	23,3	18,2	19,6	21,1	19,4	17,4	19,3	99	68	83	83	0,2	9,2	3,5	4,3
28	13,9	21,7	14,1	16,0	14,8	14,2	15,5	14,8	93	55	97	82	1,1	11,8	0,6	4,5
29	12,5	21,0	16,6	16,7	13,5	14,0	16,2	14,6	93	56	86	78	1,0	10,9	2,7	4,9
30	15,7	23,1	17,3	18,4	16,1	17,4	17,9	17,1	90	62	91	81	1,7	10,8	1,8	4,8
31	16,7	25,9	18,3	19,8	12,2	17,4	19,6	16,4	64	52	93	70	6,8	16,0	1,4	8,1
M	15,5	21,5	16,9	17,7	16,3	16,7	17,4	16,8	92	65	89	82	1,6	9,9	2,3	4,6

Max	24,8	dn. date	26
Min	9,3	dn. date	1

Min	40	dn. date	16

Sierpień – Août 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	16,4	25,3	21,9	21,4	17,8	16,7	19,7	18,1	96	52	75	74	0,8	15,5	6,6	7,6
2	17,9	21,9	18,4	19,2	20,5	22,5	20,7	21,2	100	86	98	95	0,0	3,8	0,5	1,4
3	17,7	19,3	14,5	16,6	20,0	17,4	16,5	18,0	99	77	100	92	0,2	5,3	0,0	1,8
4	15,3	22,5	16,9	17,9	16,4	14,6	17,1	16,0	94	54	89	79	1,0	12,6	2,1	5,2
5	15,1	18,3	14,9	15,8	14,7	15,2	16,0	15,3	86	72	94	84	2,5	5,8	0,9	3,1
6	13,6	19,3	14,5	15,5	15,2	19,2	16,3	16,9	98	86	99	94	0,4	3,2	0,2	1,3
7	13,9	14,7	14,7	14,5	15,9	16,5	16,5	16,3	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
8	13,2	15,9	12,8	13,7	15,0	15,8	14,4	15,1	99	87	98	95	0,2	2,3	0,4	1,0
9	13,5	21,2	15,1	16,2	15,1	15,2	16,2	15,5	98	60	94	84	0,4	10,0	1,0	3,8
10	16,4	21,5	15,8	17,4	17,3	16,6	16,2	16,7	93	65	90	83	1,3	9,0	1,7	4,0
11	13,5	22,5	15,9	17,0	15,5	14,4	16,9	15,6	100	53	94	82	0,0	12,8	1,2	4,7
12	16,2	25,4	19,7	20,2	16,7	18,6	18,2	17,8	90	57	80	76	1,7	13,8	4,7	6,7
13	16,9	27,0	18,3	20,1	15,9	20,3	21,0	19,1	83	57	100	80	3,3	15,3	0,0	6,2
14	14,5	16,9	12,6	14,2	15,9	18,2	14,6	16,2	97	95	100	97	0,6	1,0	0,0	0,5
15	11,0	16,5	11,6	12,7	12,5	10,8	13,0	12,1	95	57	95	82	0,6	8,0	0,6	3,1
16	13,0	15,5	12,2	13,2	14,4	14,2	14,0	14,2	96	81	99	92	0,6	3,4	0,2	1,4
17	11,3	14,1	11,8	12,2	13,4	14,1	13,5	13,7	100	88	97	95	0,0	2,0	0,3	0,8
18	9,7	20,0	15,2	15,0	12,0	13,1	17,1	14,1	100	56	99	85	0,0	10,3	0,2	3,5
19	16,0	24,9	19,1	19,8	16,2	20,4	19,8	18,8	89	65	89	81	2,0	11,1	2,3	5,1
20	11,0	14,8	11,4	12,2	12,6	12,8	12,3	12,6	96	76	91	88	0,5	4,0	1,2	1,9
21	9,6	12,8	10,8	11,0	11,8	14,1	13,0	13,0	99	95	100	98	0,2	0,7	0,0	0,3
22	10,1	16,3	10,6	11,9	12,4	12,4	12,6	12,5	100	67	99	89	0,0	6,1	0,2	2,1
23	11,5	19,7	14,3	14,9	13,4	13,3	14,7	13,8	100	58	90	83	0,0	9,6	1,6	3,7
24	12,1	19,9	14,9	15,4	14,0	15,7	14,4	14,7	99	67	85	84	0,1	7,5	2,5	3,4
25	13,4	18,7	12,8	14,4	12,2	14,1	14,8	13,7	80	65	100	82	3,2	7,5	0,0	3,6
26	10,9	21,8	15,7	15,0	9,8	14,6	14,8	13,1	75	56	94	75	3,2	11,5	0,9	5,2
27	6,2	22,5	14,6	15,0	10,6	14,0	15,0	13,2	97	51	90	79	0,3	13,2	1,6	5,0
28	14,7	25,5	17,7	18,9	14,3	16,4	18,4	16,4	86	50	91	76	2,4	16,2	1,8	6,8
29	19,1	27,0	18,1	20,6	18,1	17,8	20,1	18,7	82	50	97	76	4,0	17,8	0,7	7,5
30	14,1	18,5	13,5	14,9	15,4	15,6	15,3	15,4	95	75	99	89	0,7	5,7	0,2	2,2
31	13,1	15,3	13,0	13,6	14,5	15,7	14,3	14,8	96	90	95	94	0,6	1,7	0,7	1,0
M	13,6	19,9	14,9	15,8	14,8	16,1	16,0	15,6	94	69	94	86	1,0	8,0	0,8	3,3

Max	22,5	dn. date	2
Min	9,8	dn. date	26

Min	50	dn. date	28,29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,1	17,0	17,1	15,8	12,9	13,6	8,8	11,8	91	70	45	69	1,2	5,8	10,7	5,9
2	11,2	14,2	9,4	10,0	13,3	14,7	11,8	13,3	100	91	100	97	0,0	1,5	0,0	0,5
3	8,6	15,5	11,9	12,0	11,0	10,7	12,4	11,4	99	61	89	83	0,2	6,9	1,5	2,9
4	14,5	20,7	16,3	17,0	14,9	17,0	17,0	16,3	90	70	92	84	1,6	7,4	1,5	3,5
5	15,1	15,7	14,1	14,8	16,4	17,4	15,7	16,5	96	98	98	97	0,8	0,4	0,4	0,5
6	12,6	13,4	9,6	11,3	14,6	15,2	12,0	13,9	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
7	9,6	10,9	8,0	9,1	11,8	12,9	10,6	11,8	99	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
8	9,0	11,6	6,9	8,6	11,5	11,7	9,6	10,9	100	85	97	94	0,0	1,9	0,3	0,7
9	8,4	14,4	9,6	10,5	11,0	11,4	11,6	11,3	100	70	97	89	0,0	5,0	0,4	1,8
10	6,2	14,5	11,7	11,0	9,5	12,0	12,1	11,2	100	73	88	87	0,0	4,5	1,6	2,0
11	11,0	15,9	8,7	11,1	12,8	15,0	11,1	13,0	97	83	99	93	0,3	3,1	0,1	1,2
12	7,4	14,3	9,9	10,4	10,1	9,2	11,7	10,3	99	57	96	84	0,2	7,0	0,5	2,6
13	8,9	15,3	6,6	9,4	10,3	9,7	9,4	9,8	90	56	97	81	1,1	7,7	0,3	3,0
14	2,2	16,1	7,3	8,2	7,2	8,9	10,2	8,8	100	49	100	83	0,0	9,4	0,0	3,1
15	8,5	15,9	8,1	10,2	10,9	10,2	10,0	10,4	99	57	93	83	0,2	7,9	0,8	3,0
16	4,8	15,8	9,5	9,9	8,0	9,0	9,8	8,9	94	50	83	76	0,6	8,9	2,1	3,9
17	4,8	17,7	11,5	11,4	8,3	10,0	10,3	9,5	97	49	76	74	0,3	8,2	3,3	3,9
18	8,5	18,9	14,6	14,2	10,6	11,2	12,3	11,4	96	51	74	74	0,5	10,6	4,3	5,1
19	10,2	17,4	13,6	13,7	12,1	14,0	12,8	13,0	97	71	82	83	0,3	5,9	2,8	3,0
20	9,0	21,5	14,5	14,9	9,6	15,0	12,0	12,2	84	58	73	72	1,9	10,6	4,5	5,7
21	9,2	18,9	13,1	13,6	10,2	12,6	11,6	11,5	88	58	77	74	1,4	9,2	3,5	4,7
22	11,6	15,1	10,5	11,9	11,3	11,4	9,2	10,6	83	66	72	74	2,3	5,8	3,5	3,9
23	3,4	13,1	5,9	7,1	7,1	6,7	8,3	7,4	91	44	89	75	0,7	8,4	1,0	3,4
24	3,5	15,0	4,9	7,1	7,3	9,3	8,4	8,3	93	54	97	81	0,5	7,7	0,3	2,8
25	-0,7	14,9	5,1	6,1	5,7	8,5	8,2	7,5	98	50	94	81	0,1	8,4	0,6	3,0
26	5,1	9,9	5,3	6,4	8,1	11,9	8,9	9,6	92	97	100	96	0,7	0,3	0,0	0,3
27	4,6	9,2	6,6	6,8	8,5	11,2	9,7	9,8	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
28	4,1	8,7	2,4	4,4	8,2	9,9	7,3	8,5	100	88	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
29	-0,4	11,1	5,5	5,4	5,9	8,4	8,9	7,7	100	64	98	87	0,0	4,8	0,1	1,6
30	1,9	8,2	4,6	3,3	7,0	9,2	6,9	7,7	100	85	100	95	0,0	1,7	0,0	0,6
M	7,5	14,7	9,3	10,2	10,2	11,6	10,6	10,8	96	70	90	85	0,5	5,4	1,5	2,5

Max	17,4	dn. date	5	Min	44	dn. date	23
Min	5,7	dn. date	25				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	10,5	5,5	5,6	6,6	8,7	8,7	8,0	100	69	97	89	0,0	4,0	0,3	1,4
2	5,6	11,9	5,2	7,0	7,7	7,6	8,0	7,8	85	55	90	77	1,4	6,3	0,8	2,8
3	2,7	10,9	1,5	4,2	7,3	7,7	6,7	7,2	98	59	98	85	0,1	5,3	0,1	1,8
4	1,0	14,1	8,6	8,1	6,6	9,7	9,6	8,6	100	60	86	82	0,0	6,4	1,6	2,7
5	6,2	16,4	12,5	11,9	9,0	9,8	13,6	10,8	95	53	94	81	0,5	8,8	0,9	3,4
6	9,0	20,5	11,0	12,9	11,3	14,8	12,6	12,9	99	61	96	85	0,2	9,3	0,5	3,3
7	6,6	18,3	11,6	12,0	9,7	14,4	12,1	12,1	100	69	89	86	0,0	6,6	1,5	2,7
8	7,4	11,3	10,9	10,1	10,1	12,9	12,9	12,0	99	96	99	98	0,2	0,5	0,1	0,3
9	8,9	11,3	11,0	10,6	11,4	13,4	13,1	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,2	13,7	13,5	12,5	11,6	14,8	14,0	13,5	100	94	91	95	0,0	0,9	1,5	0,8
11	7,2	15,4	9,0	10,2	10,2	11,3	11,3	10,9	100	65	99	88	0,0	6,2	0,2	2,1
12	7,2	12,9	8,4	9,2	10,2	10,1	10,9	10,4	100	68	99	89	0,0	4,6	0,1	1,6
13	7,1	11,9	6,9	8,2	9,9	12,4	9,8	10,7	99	89	99	96	0,2	1,5	0,1	0,6
14	3,9	11,2	6,6	7,1	8,1	8,5	8,7	8,4	100	64	90	85	0,0	4,8	1,0	1,9
15	2,3	12,3	6,0	6,6	7,2	9,8	9,4	8,8	100	69	100	90	0,0	4,5	0,0	1,5
16	8,0	7,5	7,9	7,8	8,6	10,4	10,6	9,9	80	100	100	93	2,1	0,0	0,0	0,7
17	9,9	11,4	5,6	8,1	12,2	13,5	8,8	11,5	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,6	6,7	5,1	4,4	6,4	9,8	8,8	8,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,6	5,5	3,9	4,5	8,5	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,4	6,6	3,8	4,2	7,3	9,0	8,0	8,1	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
21	-0,3	3,4	2,3	1,9	6,0	7,8	7,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,7	4,1	3,6	3,5	7,4	8,0	7,9	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
23	3,6	4,2	3,7	3,8	7,9	8,2	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,6	6,1	5,2	7,7	9,1	9,4	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,0	5,7	4,4	5,1	9,4	9,2	8,4	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,6	3,2	2,4	2,6	7,4	7,7	7,3	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,6	11,3	9,1	9,5	11,2	12,2	9,8	11,1	100	91	85	92	0,0	1,2	1,8	1,0
28	5,6	6,6	4,8	5,4	8,2	6,6	8,3	7,7	91	68	97	85	0,9	3,1	0,3	1,4
29	3,5	7,6	4,6	5,1	7,8	8,1	8,2	8,0	100	77	97	91	0,0	2,3	0,3	0,9
30	5,1	17,5	8,8	10,0	8,5	12,8	10,7	10,7	97	64	95	85	0,3	7,2	0,6	2,7
31	6,0	9,6	6,4	7,1	9,1	10,5	9,5	9,7	97	88	98	94	0,3	1,5	0,1	0,6
M	5,1	10,3	6,8	7,2	8,7	10,3	9,7	9,6	98	82	97	92	0,2	2,8	0,4	1,1

Max	14,8	dn. date	6,10	Min	53	dn. date	5
Min	6,0	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,4	2,7	1,4	2,0	7,0	7,0	6,8	6,9	96	95	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
2	3,3	5,9	8,6	6,6	7,5	9,3	10,8	9,2	97	100	94	97	0,2	0,0	0,6	0,3
3	6,0	10,2	6,8	7,4	9,4	11,2	9,9	10,2	100	90	100	97	0,0	1,2	0,0	0,4
4	7,7	10,3	8,3	8,6	10,5	12,5	11,0	11,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	9,2	14,9	11,6	11,8	9,8	10,4	10,7	10,3	84	61	78	74	1,8	6,5	2,9	3,7
6	8,0	7,6	4,6	6,2	10,7	10,0	8,5	9,7	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
7	1,3	6,6	5,5	4,7	6,7	9,6	9,0	8,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,4	6,3	4,9	5,4	9,0	9,1	8,4	8,8	100	95	97	97	0,0	0,4	0,3	0,2
9	3,0	2,1	1,3	1,9	7,4	6,2	6,3	6,6	98	87	94	93	0,2	0,9	0,4	0,5
10	1,3	5,4	4,3	3,8	6,7	7,7	8,3	7,6	100	86	100	95	0,0	1,3	0,0	0,4
11	3,5	5,2	3,3	3,8	7,4	7,7	7,6	7,6	95	87	98	93	0,4	1,1	0,1	0,5
12	4,6	5,2	3,5	4,2	8,5	8,3	7,7	8,2	100	91	98	96	0,0	0,5	0,1	0,2
13	2,8	3,7	4,7	4,0	7,2	8,0	8,5	7,9	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
14	5,9	6,4	5,8	6,0	9,3	9,6	9,2	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,7	4,5	2,6	3,4	7,8	8,0	7,4	7,7	98	95	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
16	2,6	5,2	4,5	4,2	7,4	8,3	8,3	8,0	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
17	2,8	2,0	0,0	1,2	7,5	6,9	6,1	6,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
18	-1,6	-2,4	-4,1	-3,0	5,3	4,9	4,2	4,8	98	96	94	96	0,1	0,2	0,3	0,2
19	-3,7	-0,7	-0,2	-1,2	4,4	5,8	6,0	5,4	94	99	100	98	0,3	0,0	0,0	0,1
20	0,3	0,8	0,3	0,4	6,2	6,5	6,2	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	1,4	1,2	1,0	6,2	6,8	6,7	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-3,1	-4,9	-3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-6,2	-4,8	-4,5	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	-3,1	-0,6	0,1	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	0,4	1,7	1,9	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	2,5	4,2	6,0	4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	5,6	7,0	7,2	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	6,5	7,3	2,0	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,2	1,0	1,6	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	1,9	2,4	-1,2	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	2,5	3,9	2,9	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,7	2,1	3,3	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-0,5	3,7	-1,5	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-1,1	2,6	0,9	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2,9	6,0	8,4	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	8,3	7,6	3,7	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2,4	6,8	5,4	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	5,1	6,7	4,4	5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	6,5	9,5	6,4	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	4,7	5,8	5,5	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	6,5	6,6	7,4	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	7,7	7,7	7,9	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	5,9	5,9	1,8	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	0,1	0,8	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	2,4	2,3	0,2	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	0,2	0,9	1,3	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1,9	2,4	1,9	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	1,5	1,9	1,5	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	0,7	1,0	1,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	2,3	5,4	3,5	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	3,4	1,7	1,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	3,1	4,7	3,5	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	2,7	4,7	4,5	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-0,3	0,6	0,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,0	0,0	-2,1	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-1,6	-0,8	-2,7	-2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-2,6	-1,5	-2,4	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-2,5	-0,6	-4,0	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-6,8	-4,8	-2,1	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	-1,6	-0,1	-0,9	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	-1,1	-1,5	-2,1	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	-2,5	-1,5	-0,8	-1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,6	3,0	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data – Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,1	0,1	0,1	1,3	-2,0	-1,7	-0,5	0,9	-1,7	-1,3	-0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	5,8	5,4	4,9	3,9	13,0	12,5	11,8	9,8
2	0,1	0,1	0,1	1,3	-1,7	-1,6	-0,9	0,8	-2,8	-2,6	-1,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	5,6	5,5	5,1	4,2	13,3	12,9	12,1	10,1
3	0,1	0,1	0,2	1,3	-2,0	-1,7	-1,0	0,8	-1,9	-1,9	-1,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,5	4,2	4,2	4,3	4,1	13,2	12,8	12,1	10,4
4	0,1	0,1	0,3	1,4	-2,6	-2,5	-1,6	0,6	-2,1	-2,1	-1,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	4,3	4,2	4,1	3,9	12,9	12,9	12,0	10,4
5	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,0	-3,4	-2,4	0,5	-2,0	-1,9	-1,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	5,1	4,8	4,4	4,0	13,2	12,7	12,0	10,5
6	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,3	-4,1	-3,1	0,3	-3,0	-2,8	-2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	6,2	5,8	5,1	4,4	14,1	13,5	12,5	10,7
7	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,3	-4,1	-3,4	0,2	-3,9	-3,7	-2,3	-0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	7,8	7,2	6,3	4,9	14,3	13,9	13,0	11,1
8	0,1	0,1	0,3	1,4	-3,2	-3,1	-2,9	-0,1	-4,4	-4,1	-3,2	-0,6	0,2	0,1	0,1	0,6	8,4	7,9	6,9	5,4	14,3	13,9	13,1	11,3
9	0,1	0,1	0,3	1,4	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	-4,5	-4,4	-3,6	-1,0	0,2	0,1	0,1	0,6	9,2	8,7	7,6	5,9	14,0	13,6	12,9	11,4
10	-0,6	-0,2	0,3	1,3	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-3,9	-3,8	-3,4	-1,2	0,2	0,1	0,1	0,5	9,2	8,9	8,0	6,3	15,1	14,4	13,4	11,5
11	-0,6	-0,4	0,3	1,3	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,1	-2,7	-1,0	0,4	0,2	0,1	0,6	9,5	9,1	8,5	6,5	15,2	15,1	14,1	11,8
12	-0,5	-0,4	0,3	1,4	-0,9	-0,9	-0,9	0,2	-2,0	-2,1	-2,1	-0,8	0,7	0,2	0,2	0,7	9,0	8,8	8,2	6,7	13,8	13,7	13,2	12,1
13	-0,4	-0,4	0,1	1,3	-0,4	-0,5	-0,6	0,2	-1,2	-1,5	-1,6	-0,5	1,1	0,4	0,2	0,7	8,3	8,2	7,7	6,7	13,8	13,4	13,0	11,8
14	-0,2	-0,2	0,1	1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,3	1,7	0,6	0,2	0,7	8,4	7,9	7,5	6,6	14,4	14,0	13,3	11,8
15	-0,4	-0,4	0,1	1,3	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1	1,4	0,7	0,2	0,6	8,5	8,3	7,7	6,6	14,6	14,4	13,7	12,0
16	-0,7	-0,6	0,1	1,2	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	0,1	-0,2	-0,3	0,0	1,5	0,8	0,2	0,7	9,1	8,7	8,0	6,9	13,1	13,2	13,0	12,0
17	-0,6	-0,5	0,0	1,2	-0,4	-0,4	-0,3	0,3	0,1	-0,2	-0,1	0,2	2,1	1,2	0,2	0,7	10,3	9,4	8,6	7,1	11,9	12,0	12,0	11,5
18	-0,5	-0,4	-0,1	1,2	-0,7	-0,8	-0,6	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	2,9	1,8	0,2	0,8	10,6	10,0	9,2	7,5	12,8	12,5	12,1	11,3
19	-0,6	-0,6	-0,1	1,2	-1,7	-1,3	-0,8	0,4	0,1	-0,1	-0,1	0,2	3,7	2,3	0,2	1,0	11,6	10,9	9,8	7,9	13,5	13,3	12,6	11,4
20	-0,3	-0,3	0,0	1,2	-1,6	-1,6	-1,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	4,4	3,4	0,5	1,3	10,6	10,5	10,0	8,2	11,6	11,6	11,9	11,5
21	-0,1	-0,3	0,0	1,2	-0,7	-0,8	-0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	4,5	4,0	2,2	1,9	10,4	10,1	9,5	8,1	11,5	11,4	11,3	11,0
22	-0,1	-0,2	0,0	1,2	-0,5	-0,6	-0,5	0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,2	4,5	4,3	3,6	2,6	10,9	10,4	9,6	8,2	12,1	11,9	11,2	11,0
23	-0,1	-0,2	0,1	1,2	-0,2	-0,4	-0,3	0,4	0,0	-0,1	-0,1	0,3	4,0	3,9	3,5	2,8	10,6	10,2	9,8	8,4	12,1	12,0	11,6	11,0
24	-0,4	-0,4	0,0	1,1	0,0	-0,2	-0,2	0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	3,0	3,0	2,9	2,8	10,6	10,4	9,8	8,4	12,5	12,3	11,9	11,0
25	-0,6	-0,6	-0,1	1,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	2,7	2,8	2,7	2,7	9,9	9,8	9,4	8,4	12,9	12,6	12,1	11,0
26	-0,7	-0,7	-0,1	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,4	3,0	3,0	2,7	2,8	8,2	8,4	8,4	8,2	13,4	13,0	12,4	11,5
27	-0,2	-0,3	-0,1	1,0	-0,9	-0,7	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	3,2	3,1	3,0	2,8	8,8	8,2	8,4	7,9	13,8	13,8	13,1	11,0
28	0,0	-0,1	0,0	1,0	-1,2	-1,2	-0,6	0,4	0,1	0,2	0,0	0,4	3,3	3,2	3,0	2,9	10,9	10,3	9,5	8,2	13,4	13,6	12,9	12,0
29	0,1	-0,1	0,0	1,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,4	3,9	3,7	3,3	3,0	10,1	10,1	9,7	8,5	12,2	12,4	12,5	11,9
30	0,1	0,1	0,0	1,0					0,2	0,1	0,1	0,4	5,4	5,0	4,3	3,4	11,8	11,1	10,1	8,7	11,5	11,6	11,7	11,5
31	-0,9	-0,6	-0,1	1,0					0,1	0,1	0,1	0,4					12,7	12,1	11,1	9,3				
M	-0,3	-0,2	0,1	1,2	-1,3	-1,3	-1,0	0,3	-1,2	-1,2	-1,0	0,0	2,0	1,6	1,1	1,4	8,9	8,6	8,0	6,8	13,3	13,1	12,5	11,3

(powierzchnia z runem) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11,6	11,5	11,5	11,3	16,0	15,7	15,2	14,1	12,9	13,1	13,2	13,1	5,9	6,3	6,7	8,3	5,7	6,3	6,7	7,5	3,0	3,1	3,3	4,4
2	10,7	10,8	10,9	10,7	17,3	17,2	16,7	15,2	12,2	12,4	12,6	12,8	6,8	7,1	7,3	8,3	5,7	5,9	6,2	7,2	2,1	2,7	3,3	4,4
3	10,1	10,2	10,4	10,7	16,6	16,5	16,4	14,9	11,3	11,5	11,9	12,4	6,3	6,7	7,1	8,2	6,8	6,9	6,8	7,2	1,6	2,1	2,7	4,1
4	10,3	10,3	10,3	10,4	15,3	15,2	15,2	14,6	13,4	13,0	12,5	12,3	6,1	6,4	6,7	8,0	7,2	7,3	7,2	7,4	3,1	3,0	3,0	4,0
5	10,9	10,7	10,6	10,4	15,0	15,1	15,0	14,3	13,8	13,6	13,3	12,7	8,3	8,2	7,8	8,2	7,8	7,8	7,5	7,6	4,8	4,8	4,5	4,5
6	11,6	11,7	11,2	10,6	14,5	14,5	14,5	14,2	12,7	13,9	13,1	12,8	9,7	9,5	8,9	8,7	7,8	8,1	8,0	7,9	3,8	4,0	4,2	4,7
7	13,3	12,8	12,1	11,0	14,1	14,1	14,1	13,9	11,0	11,4	11,8	12,4	9,6	9,6	9,3	9,1	6,4	6,7	7,1	7,7	4,0	4,2	4,3	4,8
8	13,3	12,9	12,4	11,3	14,1	14,1	14,1	13,8	10,6	10,9	11,3	11,9	9,4	9,5	9,4	9,4	6,5	6,7	6,9	7,5	4,5	4,5	4,5	4,9
9	15,0	14,3	13,3	11,7	13,7	13,7	13,6	13,6	10,3	10,2	10,8	11,5	9,7	9,8	9,6	9,5	5,4	5,9	6,4	7,3	4,9	5,0	4,9	5,0
10	15,2	15,2	14,7	12,6	14,5	14,3	14,0	13,6	9,9	10,2	10,5	11,3	10,2	10,2	9,9	9,6	4,9	5,3	5,7	6,9	5,6	5,5	5,2	5,3
11	14,3	14,1	13,8	12,7	14,4	14,3	14,0	13,6	11,0	11,0	11,0	11,3	9,9	10,1	9,9	9,8	5,4	5,7	5,8	6,8	6,4	6,3	5,9	5,6
12	14,9	14,5	13,9	12,6	15,6	15,1	14,6	13,7	10,1	10,4	10,7	11,2	9,5	9,8	9,8	9,8	5,4	5,6	5,8	6,7	5,9	6,1	6,1	5,9
13	15,7	15,4	14,5	12,9	16,3	16,0	15,0	14,1	10,2	10,4	10,7	11,1	9,3	9,3	9,4	9,6	5,1	5,4	5,7	6,6	3,8	4,2	4,9	5,7
14	15,3	15,3	14,9	13,4	14,4	14,9	15,0	14,3	8,8	9,3	9,7	10,7	8,0	8,5	8,8	9,4	6,0	6,0	6,0	6,7	3,4	3,8	4,3	5,2
15	15,8	15,4	14,7	13,4	13,1	13,4	13,7	13,8	9,0	9,2	9,7	10,5	6,6	8,0	8,3	9,1	5,6	5,9	6,1	6,7	2,8	3,2	3,8	4,9
16	16,8	16,3	15,3	13,5	13,0	13,1	13,2	13,4	9,0	9,4	9,6	10,4	7,9	8,2	8,3	8,9	5,3	5,5	5,8	6,6	3,2	3,3	3,7	4,7
17	17,3	16,8	15,8	13,9	12,7	12,8	12,9	13,1	9,5	9,6	9,7	10,3	8,8	8,9	8,8	8,9	4,5	5,0	5,5	6,5	3,2	3,5	3,7	4,6
18	17,5	17,0	17,5	14,1	12,4	12,5	12,6	12,9	10,8	10,6	10,4	10,5	6,9	7,5	8,0	8,8	2,8	3,4	4,3	6,0	2,8	3,1	3,6	4,6
19	17,9	17,3	16,5	14,5	14,8	14,6	13,7	13,1	11,6	11,4	11,1	10,8	6,8	6,9	7,6	8,5	2,3	2,9	3,6	5,5	3,1	3,3	3,6	4,4
20	17,9	17,3	16,5	14,6	13,6	13,9	14,1	13,5	11,8	11,7	11,4	11,1	6,5	6,8	7,2	8,2	2,1	2,5	3,3	5,0	3,4	3,6	3,7	4,5
21	15,7	16,0	15,9	14,5	12,0	12,0	12,7	13,1	11,5	11,7	11,5	11,3	5,4	5,6	6,6	7,9	1,8	2,2	2,8	4,7	3,7	3,7	3,9	4,5
22	14,7	14,9	14,7	14,2	11,8	12,0	12,2	12,7	11,4	11,5	11,5	11,3	5,4	5,8	6,2	7,6	1,7	2,2	2,8	4,5	3,9	3,9	4,1	4,6
23	14,6	14,5	14,3	13,9	12,2	11,7	11,9	12,4	9,3	9,9	10,3	10,9	5,8	6,0	6,3	7,4	0,8	1,4	2,3	4,2	2,7	3,2	3,8	4,6
24	15,6	15,4	14,5	13,8	13,1	12,9	12,6	12,4	8,2	8,8	9,3	10,4	5,9	6,2	6,3	7,4	0,6	1,1	2,0	3,9	2,0	2,5	3,1	4,5
25	16,3	15,9	15,1	14,0	13,2	13,1	12,9	12,6	7,6	8,1	8,7	9,9	6,5	6,7	6,7	7,4	0,9	1,4	1,9	3,8	1,2	1,7	2,4	3,9
26	16,8	16,6	16,1	14,4	12,9	12,8	12,8	12,6	7,7	8,1	8,5	9,6	5,6	6,1	6,4	7,4	2,0	2,0	2,3	3,7	0,8	1,3	2,0	3,6
27	17,0	16,7	16,2	14,7	12,9	12,9	12,8	12,6	7,7	8,0	8,3	9,4	6,6	6,5	6,4	7,2	3,8	3,7	3,4	4,0	0,6	1,0	1,7	3,4
28	15,5	15,2	15,4	14,6	13,9	13,9	13,2	12,7	7,2	7,8	8,2	9,3	6,5	6,7	6,9	7,4	4,7	4,7	4,5	4,6	0,3	0,7	1,5	3,1
29	14,6	14,6	14,6	14,2	15,4	15,0	14,4	13,2	6,2	6,7	7,4	8,9	6,2	6,5	6,7	7,4	3,0	3,4	3,9	4,7	0,3	0,7	1,4	3,0
30	15,4	15,2	15,1	14,0	14,6	14,7	14,4	13,4	6,3	6,8	7,3	8,6	7,0	6,9	6,8	7,4	2,8	3,2	3,6	4,6	0,3	0,7	1,3	2,8
31	15,5	15,3	14,9	14,1	13,8	13,8	13,9	13,4					7,0	7,1	7,2	7,6					0,4	0,7	1,3	2,7
M	14,8	14,5	14,1	13,0	14,1	14,1	13,9	13,5	10,1	10,3	10,5	11,0	7,4	7,7	7,8	8,4	4,4	4,7	5,0	6,0	3,0	3,2	3,5	4,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data – Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	0,1	0,2	0,1	0,8	2,3	-10,8	-10,0	-8,4	-3,0	1,2	-6,7	-5,7	-4,5	-1,6	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	6,8	6,4	5,7	4,4	3,5	14,2	13,7	12,7	10,7	9,1
2	0,1	0,1	0,1	0,6	2,3	-8,4	-7,9	-7,5	-3,8	1,1	-7,2	-6,8	-6,1	-3,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	5,9	5,9	5,7	4,8	3,8	14,5	14,0	13,0	11,1	9,5
3	0,0	0,1	0,1	0,6	2,3	-9,4	-8,7	-7,7	-3,9	1,0	-4,6	-4,4	-4,3	-2,8	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	4,2	4,3	4,3	4,5	3,9	14,2	13,9	13,1	11,2	8,0
4	0,1	0,1	0,1	0,9	2,3	-10,9	-10,2	-9,1	-4,7	0,9	-4,7	-4,4	-4,2	-2,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	4,7	4,5	4,2	4,2	3,9	13,8	13,5	12,8	11,4	8,8
5	0,0	0,2	0,1	0,9	2,3	-13,1	-12,3	-11,2	-5,9	0,7	-4,2	-3,9	-3,7	-2,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	5,2	5,9	4,8	4,4	3,9	14,2	13,8	12,8	11,3	9,0
6	-0,3	-0,1	0,1	1,0	2,3	-13,9	-13,2	-12,1	-6,8	0,6	-8,1	-7,5	-5,0	-2,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	7,5	6,9	6,0	4,9	4,0	15,5	14,9	13,7	11,7	9,2
7	0,0	0,1	0,1	1,0	2,4	-12,4	-12,0	-11,5	-7,2	0,3	-8,1	-7,5	-6,5	-3,3	0,4	0,8	0,8	0,2	0,4	0,8	9,2	8,7	7,6	5,6	4,2	15,5	15,1	14,2	12,1	9,3
8	-0,1	0,0	0,1	1,0	2,4	-9,4	-8,3	-8,4	-6,2	0,0	-8,2	-8,1	-7,0	-4,1	0,2	1,5	1,2	0,2	0,4	0,8	9,9	9,4	8,[illegible]	6,1	4,5	15,4	15,0	14,1	12,2	9,5
9	-3,1	-2,1	-0,4	1,0	2,4	-4,8	-4,7	-5,4	-4,5	0,0	-8,0	-7,5	-7,0	-4,4	0,2	1,1	0,9	0,3	0,3	0,8	10,7	10,2	9,1	6,9	4,8	15,1	14,6	13,8	12,2	9,8
10	-5,6	-4,9	-3,0	0,7	2,4	-3,7	-3,6	-4,0	-3,2	0,7	-6,0	-5,8	-5,6	-4,1	0,1	1,2	1,1	0,4	0,4	1,0	10,4	10,0	9,2	7,3	5,1	16,0	15,8	14,8	12,5	9,8
11	-4,7	-4,2	-3,2	0,5	2,4	-2,2	-2,2	-2,5	-2,2	0,2	-4,1	-3,9	-4,3	-3,3	0,0	3,0	3,1	0,9	0,4	1,0	10,6	10,1	9,3	7,5	5,4	16,4	16,1	15,0	12,5	10,0
12	-3,8	-3,4	-2,7	0,3	2,2	-2,3	-2,2	-2,4	-1,7	0,2	-2,1	-2,1	-2,6	-2,3	0,1	5,9	4,9	2,4	0,5	1,0	9,9	9,7	9,0	7,7	5,6	14,2	14,1	13,8	12,7	10,[illegible]
13	-3,7	-3,4	-2,9	0,2	2,2	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	0,4	-1,2	-1,2	-1,6	-1,4	0,2	5,7	5,1	3,3	0,5	1,0	8,9	8,6	8,3	7,7	5,8	14,4	14,1	13,5	12,4	10,2
14	-3,2	-2,8	-2,4	0,0	2,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,6	0,4	-0,2	-0,2	-0,4	-0,7	0,2	6,0	5,2	3,3	0,6	1,0	8,7	8,5	8,0	7,3	5,8	15,6	15,1	14,1	12,5	10,3
15	-4,7	-4,2	-3,5	-0,2	2,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,2	0,4	5,0	5,0	3,9	0,6	1,3	9,3	9,0	8,4	7,4	6,0	15,9	15,6	14,8	13,2	10,5
16	-6,6	-5,8	-4,8	-0,8	1,9	-1,0	-0,8	-0,9	-0,5	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	4,5	4,2	3,5	2,3	1,6	10,3	9,9	8,9	7,6	6,0	15,3	13,4	13,4	12,7	10,6
17	-5,6	-5,3	-4,7	-1,3	1,8	-1,5	-1,3	-1,1	-0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	4,8	5,2	4,0	3,2	2,0	11,4	10,8	9,6	8,0	6,2	12,0	12,0	12,1	12,0	10,6
18	-5,2	-4,9	-4,1	-1,4	1,7	-2,4	-2,4	-1,8	-0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	7,2	6,7	5,5	3,8	2,2	12,2	11,5	10,4	8,5	6,3	13,4	13,1	12,6	11,8	10,[illegible]
19	-5,6	-5,2	-4,9	-1,7	1,6	-4,6	-4,1	-3,4	-1,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	7,1	5,0	6,1	4,5	2,4	13,6	12,9	11,5	9,0	6,0	14,4	14,1	13,4	12,1	10,[illegible]
20	-3,0	-2,6	-3,0	-1,4	1,6	-4,4	-4,1	-3,8	-1,9	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	6,8	6,0	5,9	4,6	2,0	11,4	11,2	11,0	9,4	6,8	11,4	11,6	11,9	11,8	10,5
21	-2,4	-2,2	-2,2	-0,9	1,5	-2,1	-2,0	-2,3	-1,6	0,5	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	5,9	5,9	5,2	4,4	3,1	11,3	11,0	10,3	9,0	7,0	11,6	11,6	11,4	11,3	10,[illegible]
22	-2,2	-2,0	-2,0	-0,9	1,5	-1,0	-1,0	-1,4	-1,0	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	5,3	5,4	5,2	4,5	3,2	12,2	11,6	10,6	9,1	7,1	12,6	12,4	11,5	11,3	10,3
23	-2,5	-2,2	-2,0	-0,6	1,4	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	4,3	4,4	4,5	4,1	3,4	11,4	11,1	10,6	9,3	7,4	12,7	12,4	12,0	11,4	10,2
24	-4,3	-3,9	-3,4	-1,0	1,4	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	3,3	3,3	3,3	3,7	3,4	11,2	11,1	10,6	9,3	7,4	13,1	12,9	12,3	11,5	10,2
25	-5,7	-5,2	-4,6	-1,6	1,4	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	2,7	2,9	3,0	3,4	3,3	10,2	10,2	9,9	9,0	7,4	13,6	13,3	12,9	11,7	10,3
26	-5,7	-5,3	-4,9	-2,0	1,3	-3,6	-2,9	-2,0	-0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2	8,4	8,1	8,4	8,6	7,5	13,9	13,6	12,9	11,8	10,3
27	-1,9	-1,9	-2,4	-1,4	1,3	-5,1	-4,6	-3,8	-1,4	0,6	1,3	0,6	0,3	0,4	0,6	3,5	3,5	3,3	3,3	3,2	8,9	8,8	8,5	8,3	7,3	14,2	14,1	13,5	12,2	10,5
28	-0,6	-0,6	-0,9	-0,6	1,2	-4,3	-4,1	-4,0	-2,1	0,0	1,2	1,1	0,3	0,4	0,6	3,7	3,7	3,5	3,3	3,2	12,0	11,3	10,3	8,7	7,4	13,6	13,5	13,1	12,2	10,6
29	-0,3	-0,5	-0,5	-0,2	1,3	-1,1	-1,0	-1,2	-1,3	0,6	2,1	1,4	0,3	0,4	0,7	4,5	4,2	3,8	3,5	3,2	10,5	10,3	10,1	9,2	7,4	12,2	12,2	12,3	12,1	10,7
30	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	1,3						1,2	0,9	0,2	0,3	0,7	5,2	5,9	5,1	4,0	3,3	13,3	12,5	11,1	9,3	7,6	11,6	11,6	11,6	11,9	10,6
31	-0,5	-0,2	-0,9	-0,2	1,2						0,1	0,2	0,2	0,3	0,7						14,1	13,6	12,3	10,1	7,6					
M	-2,9	-2,5	-2,1	-0,2	1,9	-4,6	-4,3	-4,1	-2,4	0,5	-2,1	-2,0	-1,9	-1,1	0,5	3,5	3,3	2,7	2,1	1,9	9,8	9,5	8,8	7,5	5,9	14,0	13,7	13,1	11,9	9,9

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

Dzień – Jours	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	11,6	11,6	11,5	11,4	10,6	15,1	16,9	15,6	14,5	13,1	13,9	13,9	13,1	13,3	12,8	5,3	5,4	6,1	7,8	9,6	0,6	5,1	6,0	7,2	8,0	2,7	2,7	2,8	4,0	5,4
2	10,5	10,6	10,7	11,1	10,6	17,9	17,6	16,8	15,0	13,0	12,0	12,1	12,4	12,9	12,5	6,5	6,6	6,9	7,9	9,4	5,1	5,2	5,4	6,7	8,0	1,3	1,7	2,5	4,0	5,4
3	10,0	10,0	10,2	10,7	10,4	16,7	16,8	16,7	15,3	13,2	11,1	11,2	11,5	12,9	12,4	5,6	5,9	6,5	7,8	9,2	5,9	6,3	6,8	6,8	7,6	0,8	1,2	1,9	3,6	5,4
4	9,7	9,7	10,3	10,5	10,4	15,3	15,2	15,5	14,8	13,4	13,9	13,5	12,8	12,4	12,2	5,8	5,3	6,1	7,6	9,2	7,4	7,3	7,1	7,3	7,8	3,4	3,1	2,8	3,6	5,2
5	11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	15,2	15,2	15,2	14,6	13,6	14,1	13,9	13,6	12,9	12,2	8,5	8,3	7,7	8,0	9,0	8,3	8,1	7,7	7,6	7,9	5,2	5,1	4,8	4,4	5,2
6	12,2	11,9	11,3	10,8	10,2	14,6	14,6	14,5	14,3	13,2	12,6	12,7	13,1	12,9	12,2	10,3	10,0	9,3	8,9	9,0	7,7	7,9	8,1	8,0	8,0	3,6	3,7	4,0	4,6	5,3
7	14,1	13,7	12,8	11,4	10,2	14,2	14,0	14,2	14,1	13,2	10,5	10,8	11,4	12,4	12,2	9,9	9,8	9,5	9,2	9,2	5,6	5,8	6,5	7,5	8,1	4,0	4,0	4,1	4,6	5,4
8	13,6	13,5	12,9	11,7	10,3	14,1	14,1	14,1	14,0	13,1	10,3	10,5	10,9	11,8	12,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	6,0	6,2	6,5	7,2	8,0	4,0	4,0	4,3	4,7	5,4
9	16,3	15,6	14,3	12,3	10,6	13,7	13,7	13,6	13,6	13,1	10,0	10,2	10,4	11,4	11,9	9,9	9,7	9,7	9,5	9,4	4,2	4,9	5,6	7,0	8,0	5,0	5,0	4,9	5,1	5,8
10	15,5	15,4	14,9	13,1	10,7	14,8	14,6	14,2	13,7	13,0	9,5	9,6	10,1	11,1	11,8	10,5	10,3	10,0	9,7	9,5	4,0	4,2	4,7	6,4	7,5	5,9	5,7	5,4	5,3	5,6
11	14,7	14,4	14,0	13,0	11,0	14,3	14,5	14,2	13,8	13,2	11,0	11,0	11,0	11,4	11,6	9,9	9,9	10,0	9,8	9,6	4,6	4,9	5,3	6,3	7,6	6,8	5,6	5,2	5,2	5,2
12	15,7	15,2	14,4	13,1	11,3	16,5	15,8	15,0	14,0	12,9	9,8	9,9	10,3	11,1	11,0	9,5	9,4	9,6	9,6	9,9	4,9	5,0	5,3	6,2	7,5	5,7	5,9	6,1	6,0	6,0
13	15,4	15,0	15,1	12,4	11,4	17,0	16,3	15,8	14,5	13,2	9,9	10,1	10,4	11,0	11,5	8,7	8,3	9,0	9,5	9,6	4,4	4,6	5,0	6,1	7,4	2,8	3,2	4,5	5,8	6,1
14	15,5	15,4	14,9	13,6	11,4	14,5	14,0	14,9	14,5	13,2	8,3	8,5	9,1	10,5	11,3	7,4	7,6	8,2	9,2	9,6	5,8	5,8	5,7	6,3	7,4	2,6	2,9	3,6	4,9	6,0
15	16,5	16,0	15,1	13,7	11,7	12,9	13,0	13,4	13,2	13,2	9,2	9,2	9,3	10,3	11,1	6,9	7,1	7,6	8,7	9,5	5,0	5,3	5,7	6,5	7,5	2,0	2,2	3,0	4,5	5,9
16	17,8	17,3	16,1	14,4	12,0	14,9	13,5	13,0	13,5	13,0	8,7	8,8	9,2	10,2	11,0	7,1	7,6	7,8	8,6	9,4	4,6	4,6	5,1	6,2	7,3	2,7	2,8	3,2	4,3	5,8
17	18,3	17,8	16,7	14,6	12,1	12,7	12,8	12,8	13,2	13,1	9,3	9,4	9,5	10,1	10,8	8,8	8,8	8,7	8,7	9,4	3,3	3,7	4,7	6,0	7,2	2,7	2,9	3,3	4,3	5,6
18	18,7	18,1	16,7	15,0	12,3	12,5	12,4	12,5	12,9	12,8	11,1	10,8	10,4	10,4	10,8	5,8	6,1	7,0	8,4	9,2	0,9	1,5	2,7	5,2	7,1	2,1	2,3	2,9	4,2	5,5
19	18,3	18,4	17,5	15,3	12,4	15,5	15,1	14,1	13,2	12,6	11,8	11,7	11,3	10,9	10,7	6,1	6,1	6,7	8,0	9,2	0,3	1,0	2,1	4,5	6,7	2,9	2,9	3,1	4,1	5,4
20	19,0	18,7	17,4	15,4	12,6	13,1	13,5	13,6	13,6	12,8	13,1	11,9	11,5	11,2	10,8	5,5	5,6	6,3	7,7	9,0	0,5	1,0	2,0	4,1	6,5	3,0	3,2	3,5	4,2	5,4
21	16,9	16,0	16,2	15,4	12,8	11,5	11,7	12,3	13,0	12,7	11,5	11,5	11,5	11,4	10,9	3,9	4,4	5,4	7,2	8,8	1,0	1,3	2,0	3,9	6,3	3,5	3,5	3,5	4,2	5,4
22	14,7	14,5	14,4	14,9	13,0	11,6	11,7	11,9	12,6	12,6	11,3	11,4	11,5	11,4	11,0	4,3	4,6	5,2	6,8	8,5	0,7	1,1	2,0	3,8	6,0	3,7	3,8	3,9	4,4	5,4
23	14,0	14,7	14,4	14,2	12,8	11,7	11,7	11,7	12,3	12,4	8,5	8,5	9,8	10,9	11,0	4,9	5,1	5,5	6,7	8,4	−0,3	0,4	1,4	3,5	5,8	2,0	2,3	3,2	4,3	5,4
24	15,2	15,8	15,0	14,4	12,8	13,4	13,1	12,7	12,5	12,2	7,6	7,8	8,6	10,1	11,0	5,2	5,3	5,6	6,7	8,2	−0,1	0,2	1,2	3,3	5,6	1,0	1,6	2,4	3,9	5,3
25	17,2	16,6	15,8	14,5	12,8	13,3	13,3	13,0	12,7	12,4	6,8	7,2	7,9	9,5	10,7	6,1	6,2	6,3	6,9	8,2	0,1	0,3	1,2	3,3	5,5	0,5	0,9	1,7	3,5	5,2
26	17,4	17,1	16,4	14,9	12,9	13,0	13,0	12,8	12,7	12,3	7,2	7,4	7,9	9,2	10,5	4,5	4,9	5,6	6,9	8,1	0,2	0,4	1,2	3,0	5,4	0,2	0,6	1,4	3,1	5,0
27	17,6	17,3	16,7	15,2	12,9	13,5	13,0	12,8	12,7	12,2	7,2	7,4	7,7	9,0	10,2	6,5	6,3	6,1	6,8	8,1	3,6	3,4	2,9	3,4	5,3	−0,1	0,5	1,3	3,0	4,8
28	15,5	15,5	15,5	14,9	13,2	14,6	14,1	13,5	12,9	12,3	6,6	7,0	7,7	8,9	10,1	6,3	6,2	6,6	7,1	8,0	0,7	4,6	4,4	4,2	5,3	−0,8	−0,1	0,9	2,8	4,8
29	14,8	14,6	14,6	14,5	13,1	16,0	15,6	14,9	13,5	12,2	5,5	5,7	6,5	8,4	9,9	5,6	5,7	6,1	7,0	8,0	2,2	2,5	3,2	4,3	5,5	0,1	0,2	0,9	2,7	4,6
30	15,6	15,5	15,0	14,3	13,0	14,9	14,9	14,7	13,8	12,4	5,5	5,8	6,6	8,1	9,7	7,1	6,9	6,7	7,1	8,0	2,1	2,4	3,0	4,2	5,4	−0,2	0,1	0,8	2,9	4,4
31	16,1	15,7	15,2	14,9	13,0	13,9	13,8	13,8	13,6	12,7						6,9	7,0	7,1	7,4	8,0						−0,2	0,1	0,8	2,5	4,4
Σ	15,1	14,9	14,4	13,4	11,8	14,3	14,2	14,0	13,7	12,9	9,9	10,0	10,2	10,9	11,3	7,1	7,1	7,4	8,1	9,0	3,6	3,9	4,3	5,5	6,9	2,6	2,7	3,1	4,2	5,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Date Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opady poza lasem Précipit. au dehors (6 h 18 heure)
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3				0,3	0,4
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	3,0	3,4	2,6	2,7	3,8	4,2	4,0	1,7	3,3	3,0	2,2	4,5	4,3	3,0	3,6	3,7	2,9	4,7	4,7	4,2	4,0	2,4	2,8	2,5	3,7	4,3	5,7	4,2	4,6	2,5				3,5	5,5
7	1,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,9	0,4	0,8	1,2	2,1	0,3	0,4	1,2	1,3	0,5	2,2	0,4	0,1	0,5	0,5	0,8	0,7	0,2	1,0	0,5	2,2	1,0	1,2	0,8				0,8	0,6
8	0,5	0,5	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,9	0,5	0,3	0,7	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,8	0,4	0,3	0,5	0,2				0,4	0,9
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
10	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3				0,4	0,7
11	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	1,2	0,7	0,8	0,5	1,1	0,6	0,9	1,0	1,0	1,1	0,7	0,5	0,8	1,0	1,2	1,0	0,8	1,0	1,3				0,8	1,7
12	4,9	4,6	5,0	5,5	5,2	4,9	4,3	5,0	6,0	5,1	4,5	6,1	5,6	4,1	4,0	4,4	3,7	5,1	5,0	5,1	5,0	4,9	4,0	4,2	5,0	5,6	3,9	3,7	3,7	3,8				4,7	6,5
13	8,4	9,0	7,4	10,4	10,4	7,8	5,9	7,1	10,2	8,0	7,8	10,2	10,4	7,5	8,0	10,4	8,0	10,9	9,2	10,8	10,5	9,8	6,3	6,5	8,5	11,0	6,1	7,5	7,2	9,5				8,7	10,3
14	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
15	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,1				0,3	0,5
16	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
17	1,1	2,0	0,6	2,4	2,5	2,1	0,9	0,6	1,9	1,3	1,1	2,2	2,3	1,1	1,5	2,0	1,6	2,1	2,1	2,1	2,0	1,8	1,0	0,7	1,6	2,7	0,7	1,6	1,5	1,8				1,6	2,6
18	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,0
20	0,8	1,5	0,9	1,8	1,8	1,9	1,3	0,9	1,5	1,3	1,4	1,7	1,8	1,0	1,2	1,6	1,1	1,7	1,4	1,8	1,7	1,4	1,0	0,9	1,2	1,4	1,1	1,1	1,6	1,1				1,4	1,9
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0				0,0	0,0
26	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	1,2	0,2	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2				0,3	0,7
27	6,4	2,8	4,6	0,6	0,5	0,8	1,3	3,3	0,5	6,6	6,7	0,5	0,6	5,9	3,9	0,3	5,0	0,5	1,2	0,5	0,7	0,7	2,5	1,5	1,5	0,7	5,8	2,5	2,1	1,2				2,4	0,6
28	0,6	1,4	0,4	2,2	2,0	2,0	0,7	0,3	1,3	1,1	1,5	1,8	1,8	0,8	1,0	1,7	0,5	1,7	2,0	2,0	1,7	1,5	0,8	0,8	0,7	2,1	0,5	0,6	1,0	0,9				1,2	2,2
29	0,7	2,4	0,8	0,4	0,5	0,9	0,7	0,9	0,8	3,5	4,8	0,8	0,4	0,5	1,5	0,6	1,0	0,7	0,6	1,3	0,7	0,5	1,8	1,0	0,5	1,8	2,2	1,6	1,0	1,0				1,2	1,1
30	3,6	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,0	1,7	2,3	3,0	1,6	1,6	1,9	1,5	1,2	1,8	1,4	1,7	1,2	1,5	1,3	1,1	0,8	1,9	1,4	1,8	1,4	1,7	1,1				1,5	2,3
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	34,0	31,5	25,9	30,2	31,5	29,5	23,5	23,1	32,2	36,0	37,8	33,9	32,7	29,3	29,3	29,6	34,2	32,9	31,5	33,0	32,2	27,6	23,6	21,1	29,0	35,8	32,6	28,1	29,0	26,4				-	39,2

Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Luty - Février 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,9	0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3				0,4	0,8
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,3
8	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0				0,1	0,1
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	1,1	1,4	0,7	1,1	1,4	1,3	1,0	0,8	1,2	1,0	1,6	1,0	1,6	1,0	0,9	1,2	0,9	1,4	1,2	1,3	1,2	0,9	1,0	0,8	1,4	1,6	1,3	1,1	1,2	0,8				1,1	2,0
11	1,0	1,2	0,3	0,9	1,2	1,3	0,8	0,6	1,2	1,0	0,6	1,7	1,6	0,7	0,6	1,4	0,8	1,7	1,7	1,6	1,2	1,0	0,5	0,5	1,5	1,7	1,1	1,0	1,1	0,5				1,1	2,1
12	0,3	1,2	0,3	1,8	1,9	2,0	0,5	0,2	0,9	0,8	0,5	1,9	1,9	0,5	0,9	1,4	0,2	1,8	1,7	1,7	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	2,1	0,2	1,3	0,7	1,5				1,1	2,3
13	0,6	0,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	1,7	1,2	2,4	0,5	0,4	1,9	2,0	0,5	1,3	0,8	0,6	0,5	1,0	0,5	1,0	0,4	0,5	0,7	1,3	1,8	1,7	1,0				0,9	0,7
14	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	1,0	0,1	0,8	0,6	1,0	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6	0,3	0,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,3	0,2	0,5				0,4	0,4
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	0,3	0,5	0,3	0,5	0,7	0,8	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,8	1,0	0,7	0,8	0,3	0,1	0,3	0,5	0,9	0,6	0,6	0,6	0,2				0,5	1,1
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
21	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,5	0,2	0,8	1,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,8	0,8	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0	0,5	0,6	0,5	0,2				0,5	1,1
22	0,0	0,6	0,0	0,7	0,7	0,7	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3				0,3	0,7
23	0,1	0,5	0,1	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0	0,5	0,9	0,2	0,6	0,7	0,1	0,1	0,5	0,3	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,1	0,0	0,3	0,8	0,0	0,1	0,2	0,5				0,4	0,8
24	1,9	2,0	3,8	3,3	2,5	3,8	2,3	1,4	3,2	3,1	2,3	3,4	3,2	4,1	4,0	3,0	3,5	3,2	3,5	3,2	2,9	4,1	3,2	3,6	1,9	3,8	1,3	4,2	1,9	4,0				3,1	2,6
25	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3				0,4	0,8
26	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2				0,1	0,3
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	1,5	2,9	1,5	2,5	2,4	1,4	1,5	0,3	2,2	1,9	2,0	2,3	2,4	1,5	1,5	2,7	2,1	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	0,5	0,3	2,7	2,0	1,5	2,0	2,5	2,0				1,9	2,8
29	2,1	2,1	1,8	2,2	2,0	2,0	2,5	1,2	1,5	2,2	2,6	1,6	1,8	2,0	2,3	1,6	2,4	1,9	2,2	1,8	1,7	2,0	2,0	1,6	1,3	2,3	1,6	2,8	2,4	2,4				2,0	1,8
Σ	10,9	14,8	11,2	16,6	16,6	16,6	12,4	6,5	16,5	15,4	14,9	17,7	17,8	14,1	14,4	15,3	13,8	18,8	18,4	18,0	15,8	14,8	10,2	9,3	12,8	20,0	10,6	16,9	14,3	14,9				-	20,8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza śniegiem Précipit. au delà de la Terre
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,5	2,3	1,4	4,6	4,0	4,2	1,5	0,5	3,2	2,3	3,4	3,7	3,5	2,4	3,8	3,3	2,0	3,5	4,0	3,6	3,2	3,0	2,4	1,7	1,2	4,4	0,6	3,7	2,3	4,1				2,8	4,3
17	0,2	0,9	0,5	1,2	1,0	1,1	0,6	0,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,3	0,9	1,2	1,3	0,7	0,9	1,4	1,5	1,2	1,3	0,6	0,4	0,4	1,3	0,4	1,3	0,8	1,5				1,0	1,8
18	1,5	3,2	1,8	4,2	3,5	3,5	2,3	0,9	2,8	2,8	4,2	3,0	3,3	3,0	4,4	3,4	2,9	3,0	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	2,5	1,6	4,2	1,0	4,4	3,0	4,2				3,0	4,0
19	0,4	0,6	0,5	0,9	0,4	0,8	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	0,3	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	3,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,8	0,5	0,6	0,6	0,7				0,7	1,4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	2,7	8,2	4,4	11,2	9,3	9,0	5,0	2,3	8,0	7,0	10,1	9,5	9,3	6,7	10,2	9,0	6,4	8,7	10,1	9,6	11,0	8,2	6,8	5,2	3,7	11,0	2,6	10,2	6,8	10,7				-	12,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opady pełna Précipit. au dessus de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	0,9	1,3	1,3	1,2	2,0	2,3	1,0	0,6	1,6	1,0	0,8	2,7	2,2	0,6	0,8	2,2	0,9	2,4	2,6	2,0	2,2	1,6	0,7	0,8	1,6	2,3	0,8	1,7	1,4	1,9				1,5	4,9
4	2,3	3,5	2,5	5,7	3,8	3,0	2,7	5,0	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,3	4,3	4,0	3,7	4,7	4,3	5,0	4,3	2,3	2,4	2,7	3,6	2,7	3,0	3,4	3,5				3,7	4,5
5	1,9	2,4	2,9	3,0	2,2	2,7	2,5	2,0	3,3	4,1	4,4	2,4	2,5	4,0	4,1	2,6	4,5	2,5	2,4	2,5	2,9	3,0	3,3	4,4	1,6	2,8	2,1	3,3	2,5	2,7				2,9	4,3
6	0,9	1,6	1,5	2,0	1,8	1,3	1,0	1,1	1,3	1,5	2,3	1,4	1,6	1,2	2,3	1,7	1,2	1,3	2,0	1,5	2,3	1,6	1,8	1,5	0,7	1,0	1,4	2,7	1,6	3,1				1,6	0,5
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,0	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,2	0,9	0,9	0,6	0,2	0,8	0,2	1,0	0,7	1,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,2	0,2	0,6				0,5	1,0
15	7,0	4,1	3,4	4,9	5,6	3,6	1,7	4,4	4,3	2,2	4,4	5,1	4,8	4,3	4,5	4,8	5,9	4,6	4,5	4,5	5,0	5,6	1,9	2,1	5,6	6,2	0,9	2,7	5,6	4,8				4,3	5,7
16	1,4	1,5	0,7	1,7	1,5	1,6	1,2	0,4	1,7	0,4	0,6	1,6	1,4	0,4	0,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,9	1,4	1,7	0,3	0,4	1,4	2,0	0,0	0,3	0,9	1,6				1,2	1,9
17	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	3,1	2,3	1,3	2,0	3,1	1,4	0,4	1,7	3,0	1,1	1,9	3,0	2,5	1,2	1,6	2,5	2,4	2,8	2,4	2,5	2,6	2,8	0,1	0,5	2,4	3,2	0,2	0,2	2,8	1,5				1,9	3,2
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	0,3	1,6	0,3	1,9	1,9	1,9	0,3	0,1	0,5	0,7	0,8	1,6	1,8	0,6	0,7	1,4	0,7	1,7	1,8	1,9	1,3	1,3	0,2	0,2	0,7	1,9	0,0	1,0	0,8	1,4				1,0	2,0
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	1,3	4,1	1,4	5,5	5,1	5,1	1,7	1,4	4,2	2,5	3,9	5,0	5,1	3,2	4,3	4,4	3,6	4,7	5,0	5,1	4,0	4,0	2,3	2,4	1,7	5,6	0,4	4,1	2,4	4,3				3,6	5,1
30	4,3	6,1	7,0	7,0	6,8	6,8	4,9	4,8	6,2	4,8	7,6	6,6	5,8	5,2	8,3	5,5	5,0	5,6	7,0	5,0	6,0	6,2	6,5	6,5	3,3	7,2	5,6	8,4	6,0	7,4				6,1	8,1
Σ	23,4	29,3	22,3	36,3	35,1	31,0	17,4	21,5	30,9	22,7	31,1	34,9	33,2	24,7	30,6	32,0	30,0	32,2	34,9	32,6	33,7	32,8	19,4	21,2	22,3	37,3	14,0	27,6	27,6	32,9				-	41,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm

Précipitations

Maj – Mai 1960

Dnia Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	4,8	5,0	2,5	6,4	6,2	6,0	1,1	3,3	6,7	2,5	5,2	6,3	6,2	4,5	5,5	4,8	12,8	5,3	4,5	5,2	4,6	5,0	2,4	3,6	3,0	5,7	0,2	3,2	3,6	5,5				4,7	6,4
2	16,8	9,8	10,3	11,3	12,2	10,0	3,9	18,4	10,2	8,3	14,2	10,2	10,0	10,3	13,7	11,7	11,8	11,2	11,3	10,3	11,6	10,8	14,1	9,7	14,0	5,1	11,3	12,5	13,3	14,3				11,5	15,2
3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,3	1,0	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,8	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2				0,3	0,7
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,3
10	0,1	2,1	0,2	2,9	2,6	2,9	0,2	0,2	2,4	1,2	1,5	2,5	2,7	1,9	2,0	2,3	1,5	2,6	2,3	2,8	1,9	1,8	0,6	0,4	2,7	2,9	0,0	1,2	0,9	2,3				1,7	3,0
11	2,6	3,1	1,5	3,0	3,1	2,7	0,8	1,0	2,7	1,2	2,5	3,0	3,0	1,8	2,2	2,7	3,8	3,0	2,6	3,0	2,5	3,0	0,7	0,9	2,2	3,4	0,1	1,6	2,7	2,6				2,3	3,1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	1,1	2,8	1,0	3,7	3,0	3,1	0,3	1,3	3,0	0,8	1,7	3,4	3,5	1,9	2,9	2,5	1,8	3,3	2,7	2,7	2,2	2,0	1,0	1,5	1,8	3,7	0,1	1,6	1,7	3,6				2,2	4,1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	8,7	7,7	4,5	8,2	9,3	5,7	1,0	6,7	8,5	2,5	7,7	8,5	8,6	7,0	7,6	7,2	9,1	10,5	7,3	8,1	7,3	6,7	2,4	3,5	6,2	8,1	0,9	4,0	8,1	6,9				6,6	9,0
24	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3				0,2	0,2
25	3,2	2,7	1,3	3,0	4,0	2,4	0,7	1,8	4,9	1,3	1,9	3,8	3,6	1,9	1,9	3,5	2,7	3,8	3,2	3,2	3,5	3,3	0,4	0,9	3,0	3,0	0,4	0,6	2,9	1,6				2,5	4,3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	16,5	12,0	9,3	10,5	17,3	11,2	2,4	17,0	14,0	7,6	14,0	13,2	13,7	13,5	16,1	13,3	17,1	14,2	12,7	14,5	15,5	12,4	9,2	12,2	11,7	14,1	1,5	12,1	13,4	14,0				12,5	15,2
28	5,5	7,4	5,4	6,6	8,9	6,6	6,3	3,7	7,0	4,6	8,4	5,8	6,8	5,7	6,9	6,3	8,3	7,4	5,7	8,1	5,7	5,7	4,4	4,6	5,8	4,2	6,3	7,5	6,7	7,1				6,3	7,5
29	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	60,1	53,5	36,5	56,6	67,5	51,6	19,1	53,9	60,3	30,8	57,7	58,3	59,7	49,1	59,3	55,0	69,7	62,3	53,2	59,4	55,7	51,4	35,5	37,6	51,3	51,3	21,1	44,7	54,2	58,6				–	69,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec – Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad ogólny Précipit. au sol de la forêt
1	16,6	15,5	17,6	17,1	19,5	13,2	13,8	17,3	17,5	13,9	19,0	17,0	16,0	16,4	16,4	16,0	18,5	15,5	16,5	15,5	17,7	14,0	12,6	16,5	15,4	15,4	15,2	15,0	14,6	16,1				16,0	19,0
2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4,5	8,0	5,5	12,0	8,7	7,0	4,3	5,1	8,4	4,7	8,6	7,5	6,8	6,1	9,2	7,2	5,1	7,0	7,0	6,4	6,7	7,7	5,7	3,1	4,2	9,3	2,6	7,3	5,7	7,5				6,6	10,1
7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,0	0,0	0,6	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2				0,1	0,3
11	11,2	19,5	18,2	20,3	18,3	18,0	13,0	12,4	8,5	41,3	18,0	16,5	15,7	16,6	16,3	15,3	16,7	18,4	15,3	17,1	14,7	14,4	11,1	10,4	19,1	19,5	19,8	19,0	16,4	15,5				17,0	18,7
12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,1	0,9	0,2	1,5	2,3	0,6	0,0	0,7	2,4	0,0	0,3	2,3	1,4	0,5	0,5	1,0	0,3	1,8	1,0	1,5	1,3	1,4	0,0	0,1	1,2	1,9	0,0	0,0	0,9	0,3				0,9	2,2
16	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	4,4	5,3	3,3	3,3	7,0	3,5	3,0	2,8	8,9	2,0	3,6	6,0	4,3	4,7	4,7	5,2	4,3	5,7	4,8	4,2	3,8	5,0	0,8	0,6	5,3	6,3	1,6	2,4	4,4	2,5				4,1	6,3
20	6,7	9,7	7,6	7,7	11,3	7,5	6,7	2,4	12,0	4,2	8,4	9,0	7,7	7,6	8,0	7,8	9,0	9,0	8,1	7,6	5,5	8,0	2,1	0,6	7,7	9,9	5,4	7,9	8,1	5,4				7,3	10,0
21	0,4	0,5	0,2	0,6	1,1	0,6	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0				0,3	0,9
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0,0	0,1	0,0	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,5
27	28,0	39,5	32,1	24,2	33,5	24,2	33,1	20,1	53,8	31,1	35,0	33,3	36,1	33,6	30,0	29,1	33,4	32,0	29,0	26,8	26,0	30,2	15,3	10,4	30,5	33,7	43,4	22,7	34,5	27,3				30,4	34,5
28	7,6	6,2	4,3	3,7	7,8	3,3	2,0	5,5	8,5	2,7	7,2	6,5	4,2	5,9	6,7	5,5	4,5	6,0	5,9	4,1	5,0	6,1	1,3	1,8	5,6	7,7	1,5	2,2	6,7	4,3				5,0	7,3
29	22,2	22,6	19,4	14,5	22,0	22,5	17,1	21,1	51,2	14,4	27,4	27,3	17,2	19,8	24,5	25,3	21,2	21,1	12,6	15,1	15,9	17,8	10,5	11,5	15,6	24,4	14,2	19,0	25,3	16,5				20,3	22,5
30	1,1	2,6	1,7	2,0	2,7	2,4	0,7	0,5	5,5	0,9	1,1	2,5	2,3	1,5	1,7	2,1	2,1	2,5	1,3	2,0	1,8	1,9	0,5	0,3	1,8	2,4	0,7	1,4	1,5	1,4				1,8	2,8
Σ	104,9	130,8	110,8	108,2	135,3	103,8	98,9	88,2	178,1	115,4	128,8	128,9	112,4	113,0	118,4	113,0	115,3	120,5	104,8	101,5	98,8	107,1	60,0	55,4	107,0	133,5	104,5	97,2	118,2	97,3				–	136,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,7
3	1,8	2,3	1,1	1,6	3,2	1,2	0,3	0,8	4,0	0,4	0,5	2,6	1,3	2,0	1,1	2,1	1,5	2,6	1,8	1,7	2,1	2,2	0,1	0,2	2,4	3,4	0,0	0,3	1,5	1,4				1,6	3,4
4	1,5	4,0	1,6	3,8	4,6	3,6	2,3	0,6	7,0	1,6	3,8	4,0	4,5	2,4	3,0	3,0	2,7	2,9	2,5	2,6	2,6	2,5	1,4	2,0	2,1	4,8	0,3	3,0	2,8	3,0				2,9	4,5
5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,7
6	0,5	2,7	1,5	1,7	2,8	2,1	1,2	0,2	4,2	0,3	1,3	2,2	2,8	1,1	1,5	1,9	1,6	2,0	1,1	1,7	1,6	1,5	0,3	0,4	1,6	3,0	0,0	1,3	0,8	1,1				1,5	2,5
7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0				0,0	0,3
9	19,3	24,7	17,1	18,2	23,5	18,3	24,2	20,0	29,8	16,0	24,9	23,8	18,5	19,5	24,4	22,8	22,7	17,5	19,1	17,4	19,3	17,1	14,2	15,6	14,2	25,0	19,2	23,1	28,0	22,0				20,6	23,1
10	10,5	11,5	9,0	8,9	11,9	8,0	7,8	11,2	9,8	7,5	11,8	12,2	8,3	9,0	12,0	11,1	9,9	8,7	9,5	8,0	10,4	8,0	6,3	6,3	7,1	10,5	7,5	8,3	10,2	9,3				9,3	10,2
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1,3	3,6	1,5	2,5	3,5	3,0	0,5	0,4	6,6	0,3	1,0	3,2	2,4	1,7	2,1	2,8	2,2	3,1	1,3	2,4	2,0	1,9	0,5	0,5	2,2	3,7	0,1	1,6	1,3	1,9				2,0	3,1
13	30,0	24,6	20,2	27,4	33,4	21,7	24,3	34,8	35,7	24,3	17,0	22,1	22,6	23,9	28,5	20,6	26,3	23,1	23,7	20,8	25,0	20,1	22,5	22,9	19,2	19,3	19,2	21,1	30,0	24,5				24,3	29,0
14	1,8	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	0,5	2,0	1,1	1,4	1,2	1,5	1,4	1,2	1,8	1,9	1,9	1,7	1,6	1,3	1,6	1,5	1,7	1,6	1,2	1,7	0,9	1,6	2,2	2,0				1,5	1,1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,8	2,4	0,7	2,0	3,2	2,1	0,0	0,4	7,3	0,2	1,1	2,5	2,1	1,1	1,6	1,8	1,8	2,4	0,7	2,2	1,6	1,2	0,4	0,5	1,5	3,1	0,0	1,2	1,6	1,6				1,6	2,6
21	30,0	25,0	22,0	25,2	37,0	22,1	17,3	33,0	33,5	18,0	35,0	32,0	27,1	24,0	33,3	29,1	30,5	26,1	20,5	24,0	24,5	23,0	24,0	19,0	16,6	32,0	12,0	25,0	35,0	32,0				26,3	29,5
22	0,8	0,7	0,8	0,5	0,8	0,8	1,0	0,9	0,4	0,8	0,9	0,6	0,5	0,4	0,8	0,8	1,0	1,0	0,6	0,4	0,7	0,5	0,9	0,8	0,5	0,8	1,6	0,7	0,8	0,8				0,8	0,7
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,2	0,5	0,1	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1				0,2	1,0
25	14,5	11,6	13,5	14,0	14,5	10,0	8,6	16,7	16,2	9,8	14,1	14,4	13,2	11,9	12,8	13,1	12,5	13,4	14,4	12,5	16,2	13,6	11,1	11,6	12,8	14,0	8,2	9,1	14,0	15,2				12,8	15,4
26	2,7	3,1	2,4	2,0	3,8	1,9	1,6	1,2	4,4	1,4	2,1	3,0	2,4	1,8	2,2	2,4	2,6	3,5	2,0	2,6	2,7	2,5	0,5	0,8	2,7	3,6	0,7	1,0	2,1	2,0				2,3	3,4
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,1	1,3	0,3	0,6	1,2	0,8	0,2	0,1	1,6	0,2	0,1	0,4	1,0	0,2	0,3	0,4	0,3	1,1	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,5	0,1	1,3	0,1	0,2	0,2	0,2				0,5	1,2
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	116,1	119,8	93,4	111,2	146,2	98,7	90,0	122,9	162,5	82,3	115,0	125,1	108,8	100,4	125,5	114,0	117,6	110,4	99,3	98,9	111,0	96,1	84,1	83,0	84,6	129,3	69,8	97,6	130,6	115,2				-	132,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Sierpień - Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	28,5	29,9	28,0	31,2	34,2	33,4	32,1	38,5	34,0	25,5	37,0	35,5	24,5	32,4	34,6	31,1	29,9	36,2	37,5	36,5	31,7	22,2	30,3	29,5	24,0	38,8	24,9	33,4	36,5	36,0				31,9	33,2
2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,8	0,1	0,1				0,2	0,1
3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,0	0,2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
6	30,0	38,0	29,1	28,6	32,4	38,1	30,0	38,5	36,2	28,8	45,1	30,0	31,1	45,5	40,8	30,0	34,5	30,2	22,8	30,1	35,0	26,0	35,0	22,0	31,4	41,1	22,4	38,1	43,5	42,5				33,6	39,2
7	2,8	3,0	2,8	2,3	2,6	2,3	4,0	2,9	2,1	3,0	3,8	2,5	2,2	2,5	3,2	4,1	4,0	2,8	2,1	2,6	3,5	2,2	2,5	2,4	2,0	2,7	4,2	3,3	4,4	3,2				2,9	1,9
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,2	0,3	0,2	0,4	0,7	0,4	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,6	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,7	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	1,0	0,1	0,1	0,2	0,2				0,3	0,8
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	3,8	9,3	5,7	11,1	9,6	10,6	10,9	3,6	8,5	7,8	9,3	6,3	9,2	5,7	8,3	7,2	7,0	8,3	8,5	7,8	9,2	4,9	5,9	4,8	4,2	9,3	9,7	7,8	7,7	7,9				7,7	10,9
14	13,4	13,8	13,5	14,0	13,9	14,0	14,0	9,0	14,1	13,0	14,2	14,7	13,3	14,4	14,3	14,6	13,9	13,8	11,5	11,2	14,5	15,0	9,5	7,9	15,0	14,0	13,0	15,2	16,0	14,5				13,4	17,9
15	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2				0,2	0,5
16	0,1	0,4	0,1	0,3	0,4	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0				0,2	0,8
17	1,9	2,8	1,4	1,9	3,9	1,6	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	2,6	1,6	0,8	1,1	1,7	0,8	2,6	0,9	1,5	1,9	2,1	0,0	0,0	2,5	3,5	0,0	0,4	2,0	1,3				1,4	3,2
18	0,2	2,2	0,3	1,5	2,0	2,6	0,1	0,1	2,8	0,1	1,8	2,0	0,4	0,5	1,7	1,5	1,5	2,0	0,4	0,7	0,7	0,8	0,2	0,1	0,9	2,2	0,0	0,9	0,3	1,0				1,0	2,0
19	13,4	16,2	12,3	12,5	18,1	13,0	13,5	9,1	16,1	9,0	16,2	14,6	13,4	13,5	15,7	12,0	14,8	13,2	10,4	10,0	14,0	12,1	6,4	5,8	12,2	15,0	11,0	10,1	13,2	12,9				12,7	15,6
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	0,7	2,4	0,7	2,3	2,6	2,0	0,3	0,3	5,7	0,2	0,5	1,4	1,3	0,7	1,1	1,4	1,4	2,0	0,8	1,5	2,0	1,5	0,2	0,2	2,4	2,4	0,2	0,6	0,8	0,9				1,3	2,5
22	0,1	0,7	0,2	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	1,7	0,0	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,2	0,2	0,2				0,4	0,8
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,1
24	0,0	1,0	0,2	0,7	0,7	1,5	0,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,9	0,1	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,1	0,2	0,0				0,4	1,1
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	3,5	3,3	2,0	4,5	2,6	2,7	0,7	2,3	6,2	1,4	2,8	4,5	2,7	3,0	3,5	2,7	2,4	3,3	2,4	2,5	3,3	4,3	0,5	1,1	3,5	4,8	0,1	0,9	3,8	3,2				2,8	4,4
30	3,4	6,3	4,2	6,3	6,2	4,3	4,5	1,8	6,8	4,3	4,2	4,3	5,8	4,5	6,5	4,1	6,2	4,5	3,8	4,5	5,5	4,5	1,9	1,5	5,1	6,3	2,6	4,0	4,6	4,1				4,5	6,8
31	0,2	1,1	0,3	1,4	1,0	1,2	0,2	0,1	1,2	0,1	0,1	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	0,4	1,0	0,5	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,5	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,5	1,2
Σ	100,5	131,3	101,3	120,2	132,1	129,7	111,7	107,0	139,6	94,0	136,2	121,5	108,3	124,9	132,1	112,4	118,3	122,7	102,4	111,0	123,6	97,1	92,9	75,9	105,4	145,7	88,6	116,4	134,1	128,6				-	143,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	2,2	9,1	6,5	12,2	9,4	9,2	9,5	0,9	10,3	4,8	8,1	6,9	8,5	6,0	7,6	5,8	8,0	6,8	4,9	5,4	8,9	6,4	3,6	3,5	5,7	9,1	5,7	7,3	5,7	7,6				6,9	9,3
2	0,9	0,8	0,7	1,0	1,1	1,0	0,9	0,5	0,9	0,8	1,2	0,7	0,8	0,5	1,0	0,5	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,4	0,8	0,6	0,7				0,8	0,6
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
5	6,2	11,6	7,0	9,8	9,8	8,7	7,5	2,9	9,3	3,1	7,7	9,1	8,6	7,0	10,9	6,8	10,0	7,7	4,5	6,2	8,8	6,4	3,2	3,6	7,0	11,4	3,8	8,5	8,8	7,7				7,5	9,8
6	10,8	10,1	8,5	10,2	10,7	8,0	6,1	11,0	8,5	6,0	11,9	10,5	9,0	9,2	13,0	7,8	11,5	8,6	7,0	7,4	10,2	8,0	6,1	7,0	8,3	12,1	7,5	7,7	11,5	10,7				9,2	10,7
7	4,6	6,6	5,0	4,6	7,2	4,2	4,2	2,9	5,8	3,6	5,2	5,3	5,0	4,8	6,1	4,3	6,0	4,1	3,8	4,1	5,0	4,3	2,5	1,5	4,6	6,3	5,7	4,7	5,8	5,0				4,8	5,6
8	0,3	0,7	0,2	1,1	1,3	1,2	0,2	0,2	1,3	0,1	0,1	1,0	0,5	0,2	0,3	1,1	0,2	1,0	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	1,0	1,3	0,1	0,2	0,3	0,5				0,5	1,7
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,2
10	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,4
11	1,5	1,6	0,7	2,3	2,3	1,2	0,1	1,1	3,1	0,2	0,7	2,1	1,3	1,6	1,4	1,7	0,8	2,4	1,3	1,3	1,9	1,7	0,2	0,4	1,8	2,2	0,0	0,2	1,3	1,4				1,3	2,4
12	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	0,2	4,5	1,1	5,1	3,7	5,1	1,3	0,2	5,5	1,8	3,4	3,2	4,0	2,0	3,5	2,2	1,5	1,9	2,3	2,2	2,7	2,3	1,3	1,3	1,0	4,8	0,2	2,8	2,0	4,2				2,6	4,5
19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,9
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	0,3	2,2	1,1	1,9	2,5	2,0	0,3	0,0	3,5	0,2	0,5	1,5	1,5	0,8	1,0	1,1	1,0	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	0,0	0,0	1,5	2,5	0,0	0,9	1,0	1,1				1,2	2,4
27	0,3	2,7	1,4	2,5	2,7	2,7	0,7	0,1	3,2	0,4	1,4	1,9	2,1	1,4	1,8	1,6	2,2	2,2	1,3	1,6	2,0	1,8	0,4	0,1	1,5	2,9	0,2	1,9	0,8	1,2				1,6	2,4
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	27,6	50,3	32,7	51,4	51,5	44,2	31,2	20,1	52,0	21,1	40,5	42,6	41,8	34,0	47,1	33,6	42,6	37,5	28,1	31,3	43,0	34,0	18,3	18,3	33,7	54,5	24,7	35,4	38,4	40,6				–	50,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Październik - Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad jako forma precipit. ze dnia do dnia
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	0,1	1,1	0,2	2,0	1,7	2,2	0,1	0,0	1,8	0,2	0,9	1,5	1,3	0,3	0,4	1,0	0,3	1,0	1,0	0,8	1,1	0,9	0,1	0,1	0,5	2,0	0,0	0,4	1,0	2,0				0,9	2,1
9	3,7	6,5	4,0	5,2	4,1	5,2	3,4	1,5	5,3	2,4	4,9	4,2	4,5	3,6	5,4	4,1	6,0	4,8	3,1	3,5	4,4	4,4	2,1	2,1	4,2	6,5	1,5	5,3	5,6	3,9				4,2	5,2
10	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3				0,2	0,2
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
13	0,1	0,6	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,2	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	0,0	0,1	0,3	0,7	0,0	0,1	0,2	0,1				0,3	0,7
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	7,4	12,5	7,9	14,0	14,1	13,9	8,0	8,5	13,5	13,0	13,7	14,2	13,9	9,3	14,5	11,5	11,1	12,8	12,7	12,0	12,5	11,9	10,0	10,2	6,0	13,6	7,0	13,8	9,2	13,9				11,6	15,5
17	9,5	10,5	8,1	12,0	10,7	12,0	11,5	12,5	9,1	13,0	13,5	11,4	9,2	8,4	15,4	9,4	10,4	10,3	11,5	9,1	11,0	10,6	12,6	13,1	6,6	12,3	16,7	15,6	11,7	12,5				11,3	11,8
18	0,5	1,6	0,8	1,6	1,7	1,6	0,9	0,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	0,8	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5	1,3	1,1	1,5	0,5	0,4	0,9	1,7	0,4	1,6	0,9	1,8				1,2	1,7
19	0,2	0,9	0,3	0,9	0,9	1,1	0,2	0,1	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,3	0,7	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,9	0,2	0,1	0,3	1,0	0,1	0,9	0,3	0,6				0,6	1,0
20	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2				0,1	0,1
21	1,6	3,0	1,7	4,1	4,0	3,2	1,0	2,0	3,7	3,0	3,3	3,7	3,4	2,0	3,5	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	3,4	3,6	2,3	1,6	1,9	4,3	0,3	2,7	1,6	4,2				2,9	4,6
22	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	1,8	1,6	2,0	1,6	2,5	1,3	1,8	1,7	1,3	2,3	1,9	2,1	1,7	1,9	2,0	1,8	1,8	1,3	1,4	1,2	1,6	1,0	1,8	1,5	1,8				1,7	2,0
23	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
24	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	1,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4				0,3	0,2
25	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2				0,2	0,6
26	3,1	3,8	3,6	5,1	4,1	4,8	4,2	3,4	6,8	5,0	4,4	5,2	4,6	2,8	5,4	4,3	4,3	4,6	5,1	4,5	4,9	4,2	3,1	4,6	3,5	4,7	4,9	5,0	4,4	5,5				4,5	5,0
27	0,8	1,0	0,3	0,7	1,2	1,0	0,4	0,3	1,4	0,7	0,4	1,2	1,2	0,2	0,3	0,7	0,4	1,3	1,1	1,1	0,8	0,8	0,3	0,3	1,1	1,4	0,4	0,3	1,0	0,4				0,7	1,6
28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,2
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
31	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,5	0,1	0,1	1,0	0,3	0,3	0,9	0,8	0,2	0,1	0,4	0,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,0	0,1	0,8	0,9	0,1	0,2	0,5	0,2				0,4	1,4
Σ	30,1	44,9	29,9	50,2	47,2	49,2	32,6	32,0	48,0	43,1	46,1	47,7	44,7	30,1	50,6	39,7	40,8	44,8	44,4	41,0	43,9	43,1	33,2	36,1	28,6	52,1	33,2	48,4	38,8	48,3				-	54,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,0	0,1
2	1,7	5,3	2,0	5,5	4,8	5,3	2,5	0,7	4,5	3,7	4,1	4,7	4,6	3,3	5,0	4,3	3,5	4,8	4,5	4,4	4,6	4,6	2,2	1,8	2,0	5,3	1,5	5,7	3,8	5,0				3,9	5,6
3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,1
4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,1
5	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1				0,2	0,5
6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
7	14,0	10,0	7,6	12,5	12,4	12,7	5,0	15,6	11,6	8,9	13,6	12,0	11,9	10,2	15,0	11,3	12,9	12,7	11,3	11,5	11,2	12,3	8,0	12,5	8,2	13,0	3,5	10,5	12,5	14,2				11,3	12,9
8	0,9	0,4	0,3	1,0	1,2	0,5	0,2	0,4	1,1	0,3	0,4	1,3	1,1	0,2	0,3	1,0	0,3	1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	0,2	0,2	0,9	1,4	0,2	0,2	0,6	0,4				0,7	1,6
9	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3				0,1	0,2
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,2
14	7,6	10,5	5,7	9,9	9,3	9,8	7,0	6,8	8,9	7,9	10,0	8,7	9,1	8,2	11,3	8,5	10,7	9,7	9,2	9,0	7,5	8,8	6,0	10,7	6,2	10,0	4,9	10,8	9,9	10,5				8,8	10,2
15	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2				0,1	0,1
16	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3				0,2	0,6
17	3,7	6,6	3,7	10,1	7,3	8,5	2,0	2,7	8,0	5,3	4,2	8,2	6,8	2,4	3,7	6,1	4,8	8,5	7,6	7,2	7,3	7,6	6,0	2,9	5,2	10,0	1,5	4,0	3,7	8,1				5,8	9,6
18	2,7	4,2	2,9	7,0	7,0	5,5	2,8	2,0	4,7	3,3	3,5	8,3	9,1	2,1	4,4	5,2	2,0	6,4	6,2	5,8	6,2	2,4	2,2	3,2	4,4	5,6	2,0	3,7	3,1	4,2				4,4	8,0
19	0,9	2,0	0,3	3,4	1,9	2,3	1,7	0,6	4,3	2,5	1,8	1,4	2,2	1,4	2,2	2,4	2,5	1,8	1,8	1,7	1,3	2,2	1,3	2,5	0,9	2,3	0,1	2,0	1,8	2,1				1,9	2,9
20	9,9	7,1	6,2	10,0	7,8	7,6	13,9	13,3	7,5	14,3	14,5	7,6	5,8	12,3	13,1	6,3	10,9	5,0	11,2	6,5	7,3	9,2	10,3	19,7	6,3	7,7	15,5	13,0	12,7	10,3				10,1	6,8
21	3,5	1,9	5,5	1,6	1,5	1,8	6,7	13,0	3,4	2,0	8,2	0,6	1,1	6,9	10,5	1,0	6,5	0,4	1,5	0,9	1,6	1,2	12,8	6,7	1,2	0,3	11,2	3,7	3,0	2,4				4,1	0,2
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,1
25	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1,3	1,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	1,9	0,1	0,3				0,3	0,1
26	0,3	1,4	0,4	1,4	1,5	1,6	0,9	0,1	1,3	1,8	1,3	1,3	1,4	0,9	1,1	0,9	0,7	1,3	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6	0,2	0,8	1,6	1,3	1,4	1,4	0,9				1,1	1,7
27	0,8	2,7	1,7	2,5	2,5	2,6	2,0	0,2	2,2	2,0	2,8	2,3	2,1	1,9	2,5	1,8	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,1	1,2	0,3	1,9	2,7	2,0	3,0	2,7	2,4				2,1	2,9
28	1,9	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,7	1,0	1,6	1,9	2,6	1,5	1,9	1,5	2,3	1,6	2,4	2,0	1,8	1,6	1,8	1,9	1,3	0,6	1,6	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0				1,8	1,3
29	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1				0,2	1,3
30	0,1	0,2	0,7	0,8	0,8	0,8	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,1	0,1	0,4	0,8	0,1	0,3	0,4	0,5				0,4	0,6
Σ	49,6	56,1	40,3	69,9	62,2	62,7	47,6	52,5	61,7	56,9	70,6	61,1	54,5	52,5	73,3	52,6	61,1	58,7	61,9	56,4	55,9	57,0	53,7	62,4	41,5	65,1	47,3	63,6	59,1	65,0				-	68,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Grudzień – Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad dnia Data Précipit. du jour de la Toilt
1	1,5	1,5	0,3	1,0	1,3	1,5	1,9	0,4	1,5	2,4	3,0	1,3	1,7	1,3	1,8	1,4	2,2	1,3	2,0	1,3	1,5	1,8	0,5	0,4	1,7	1,6	1,7	2,0	2,1	1,9				1,5	2,0
2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1				0,2	0,0
3	1,0	1,5	0,7	1,5	1,4	1,5	0,7	1,1	1,7	1,8	2,7	1,5	1,5	1,5	2,1	1,0	1,8	1,6	1,8	1,8	1,3	1,4	1,0	0,4	1,5	1,9	1,5	1,4	1,6	1,0				1,4	2,0
4	1,0	2,0	1,1	1,7	2,1	2,3	1,5	0,4	2,2	2,5	2,9	2,3	2,2	1,2	1,6	1,5	1,5	2,2	2,3	2,1	2,0	1,4	0,9	0,4	1,9	2,5	1,9	1,5	2,3	1,1				1,7	2,9
5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	2,2	2,1	1,2	3,1	3,0	2,5	0,2	1,6	2,4	1,2	2,6	2,9	2,5	1,5	2,7	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,7	2,7	1,4	1,9	1,9	3,3	0,1	1,5	1,4	3,0				2,2	3,4
10	6,5	9,8	5,8	9,6	8,7	9,9	9,1	5,5	6,2	8,8	11,5	8,0	8,7	8,2	11,9	7,6	7,5	8,7	8,6	8,3	7,2	8,0	7,5	10,3	4,2	9,6	6,7	13,3	8,8	10,2				8,5	9,8
11	3,2	3,8	2,9	4,0	3,8	4,1	2,8	4,1	3,0	3,8	5,0	3,4	3,8	3,5	5,3	3,5	4,5	3,8	3,6	3,7	3,2	3,7	4,0	4,5	2,0	4,0	3,2	4,9	2,8	4,9				3,8	4,0
12	0,4	1,1	0,5	1,6	1,4	1,5	0,6	0,3	1,1	1,6	1,6	1,7	1,5	0,9	1,4	1,4	0,7	1,3	1,5	1,3	1,5	1,4	0,7	0,6	0,6	1,5	0,6	1,5	1,2	1,8				1,2	2,0
13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2				0,1	0,1
14	1,4	2,2	1,1	2,8	2,8	2,0	0,3	1,2	2,4	1,7	2,2	2,5	2,6	1,2	1,7	2,4	2,5	2,8	2,5	2,6	2,4	2,4	1,0	0,7	1,6	3,0	0,3	0,8	0,8	2,8				1,9	3,4
15	1,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,4	1,6	0,8	1,8	1,5	0,9	0,8	1,0	1,3	0,8	1,6	0,8	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	0,8	0,8	0,2	0,6	0,6	1,1				1,0	0,9
16	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,3				0,3	0,4
17	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4				0,2	0,5
18	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3				0,1	0,4
19	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
20	1,2	1,8	0,4	1,5	1,6	1,6	0,3	0,1	1,5	0,9	1,0	1,6	1,2	0,4	0,5	1,2	0,8	1,6	1,4	1,5	1,2	1,4	0,2	0,1	1,0	1,6	0,2	0,5	0,9	0,8				1,0	1,7
21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
22	2,1	5,2	2,5	4,8	4,5	5,2	4,7	0,9	3,3	4,0	5,2	3,6	4,6	3,8	5,1	3,6	3,4	4,5	4,0	4,1	3,3	4,0	2,3	3,1	2,2	4,7	1,8	5,8	3,7	5,1				3,8	4,5
23	0,8	0,8	0,3	1,3	1,2	1,0	0,3	0,3	0,9	0,6	0,8	1,0	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,3	0,3	0,9	1,4	0,4	0,6	0,7	0,7				0,7	1,7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2				0,2	0,1
29	0,8	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	0,8	0,9	1,4	1,2	0,6	0,8	0,8	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	1,3	1,0	1,0	1,2	1,2	0,6	0,7	1,1	0,9				0,9	1,6
30	2,0	1,4	1,5	2,0	2,2	1,7	1,5	2,0	2,4	1,9	1,8	2,6	2,5	1,4	1,7	2,0	1,7	2,4	2,2	2,1	2,4	2,5	1,5	1,6	2,3	2,1	1,3	1,4	1,9	1,3				1,9	2,9
31	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
Σ	27,2	36,5	22,1	38,9	38,0	38,5	26,2	21,9	32,5	35,4	44,2	36,8	38,2	28,2	40,5	32,3	33,0	37,8	37,7	36,3	35,4	36,0	24,4	28,0	25,6	41,5	21,4	38,0	31,9	38,4				-	45,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Styczeń - Janvier 1960

Data	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-0,3	-1,7	1,4	0,1	-0,9	1,0	-0,9	-2,3	1,4
2				-0,3	-1,6	1,3	-0,7	-0,9	0,2	-0,8	-2,1	1,3
3				0,5	-1,8	2,3	0,1	-1,0	1,1	0,6	-2,1	2,7
4				0,2	-0,8	1,0	0,0	-0,2	0,2	0,5	-0,4	0,9
5				-0,2	-3,3	3,1	0,0	-1,9	1,9	0,4	-3,0	3,4
6				-0,1	-3,4	3,3	0,4	-2,0	2,4	0,6	-3,1	3,7
7				-0,1	-1,2	1,1	0,4	0,2	0,2	0,7	-0,3	1,0
8				-0,5	-8,5	8,0	0,5	-6,6	7,1	0,4	-8,6	9,0
9				-7,6	-16,6	9,0	-6,8	-13,9	7,1	-8,3	-17,3	9,0
10				-10,8	-16,0	5,2	-10,7	-13,7	3,0	-10,5	-16,1	5,6
11				-6,9	-9,9	3,0	-7,5	-9,9	2,4	-6,0	-9,4	3,4
12				-5,7	-8,7	3,0	-5,9	-7,3	1,4	-4,4	-7,3	2,9
13				-5,9	-8,9	3,0	-6,0	-7,2	1,2	-5,0	-7,3	2,3
14				-4,0	-7,1	3,1	-3,9	-6,0	2,1	-4,7	-8,0	3,3
15				-7,0	-9,0	2,0	-5,8	-7,5	1,7	-7,7	-9,6	1,9
16				-8,7	-13,0	4,3	-7,4	-10,9	3,5	-9,5	-13,7	4,2
17				-5,1	-9,8	4,7	-5,3	-9,6	4,3	-5,0	-10,0	5,0
18				-4,4	-13,9	9,5	-5,0	-12,6	7,6	-4,5	-15,9	11,4
19				-2,5	-11,9	9,4	-3,2	-11,8	8,6	-2,5	-11,0	8,5
20				-1,5	-3,2	1,7	-2,0	-3,1	1,1	-1,3	-3,1	1,8
21				-1,1	-5,1	4,0	-1,2	-4,8	3,6	-0,7	-4,8	4,1
22				-2,3	-3,9	1,6	-2,4	-3,0	0,6	-2,3	-3,5	1,2
23				0,0	-6,5	6,5	-0,9	-5,7	4,8	0,3	-5,9	6,2
24				-2,9	-8,7	5,8	-3,9	-8,5	4,6	-2,6	-8,8	6,2
25				-3,5	-11,2	7,7	-4,7	-10,8	6,1	-2,8	-11,7	8,9
26				-2,6	-14,9	12,3	-2,8	-13,0	10,2	-1,8	-15,1	13,3
27				1,1	-3,7	4,8	2,0	-2,7	4,7	2,9	-2,0	4,9
28				1,1	-1,5	2,6	1,2	-0,9	2,1	2,3	-0,6	2,9
29				1,5	-1,0	2,5	1,0	-0,8	1,8	2,9	-0,1	3,0
30				0,6	-10,2	10,8	0,2	-9,9	10,1	2,1	-8,5	10,6
31				-11,2	-16,9	5,7	-11,6	-16,2	4,6	-9,6	-15,2	5,6
M				-2,9	-7,5	4,6	-3,0	-6,6	3,6	-2,5	-7,3	4,8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		1,5	dn. date	29	2,0	dn. date	27	2,9	dn. date	27,29
Min		-16,9	dn. date	31	-16,2	dn. date	31	-17,3	dn. date	9

Uwaga. Skrajne wartości wybrane z termogramów.
Remarque. Valeurs extrêmes choisies des thermogrammes.

Luty - Février 1960

Data	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-10,8	-20,2	9,4	-10,5	-19,9	9,4	-9,1	-19,9	10,8
2				-6,2	-13,5	7,3	-7,5	-12,4	4,9	-4,8	-12,0	7,2
3				-11,0	-16,1	5,1	-10,6	-14,4	3,8	-10,7	-15,3	4,6
4				-10,5	-19,6	9,1	-12,2	-18,3	6,1	-10,5	-20,1	9,6
5				-10,6	-22,4	11,8	-11,6	-20,9	9,3	-10,9	-23,5	12,6
6				-10,7	-22,5	11,8	-11,4	-21,0	9,6	-11,3	-24,0	12,7
7				-8,0	-18,2	10,2	-8,4	-17,6	9,2	-8,7	-20,0	11,3
8				-4,3	-10,0	5,7	-4,7	-8,9	4,2	-3,5	-10,8	7,3
9				-0,4	-4,6	4,2	-0,5	-4,7	4,2	-0,1	-3,5	3,4
10				0,0	-4,4	4,4	-1,3	-2,9	1,6	-0,4	-3,5	3,1
11				0,1	-6,3	6,4	0,2	-5,4	5,6	0,1	-6,9	7,0
12				1,0	-6,2	7,2	0,5	-5,4	5,9	1,0	-6,8	7,8
13				1,9	0,2	1,7	1,3	0,0	1,3	2,3	0,3	2,0
14				0,8	-2,0	2,8	1,0	-1,3	2,3	1,3	-1,6	2,9
15				3,4	-3,0	6,4	2,2	-1,2	3,4	3,9	-1,4	5,3
16				2,0	-3,0	5,0	1,8	-1,4	3,2	2,7	-2,2	4,9
17				2,4	-5,9	8,3	2,0	-4,3	6,3	2,2	-5,1	7,3
18				3,0	-9,5	12,5	1,4	-8,3	9,7	1,8	-9,8	11,6
19				2,8	-13,5	16,3	2,1	-12,2	14,3	2,2	-14,3	16,5
20				2,0	-13,6	15,6	1,8	-12,1	13,9	2,4	-14,8	17,2
21				3,0	-3,0	6,0	2,3	-0,9	3,2	3,3	-1,6	4,9
22				4,0	-3,0	7,0	3,2	-1,2	4,4	5,5	-2,2	7,7
23				6,6	-1,9	8,5	6,2	-0,5	7,2	9,1	-1,0	10,1
24				2,0	-0,2	2,2	2,0	0,3	1,7	2,6	0,4	2,2
25				0,5	-4,9	5,4	0,6	-4,4	5,0	0,9	-5,7	6,6
26				-4,7	-7,9	3,2	-4,6	-6,5	1,9	-6,0	-9,4	3,4
27				-2,0	-12,2	10,2	-4,4	-9,7	5,3	-2,7	-13,5	10,8
28				0,8	-12,4	13,2	0,7	-10,6	11,3	1,4	-14,3	15,7
29				1,4	-8,7	10,1	1,4	-7,0	8,4	1,4	-9,6	11,0
M				-1,5	-9,3	7,8	-1,9	-8,0	6,1	-1,2	-9,4	8,2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		6,6	dn. date	23	6,7	dn. date	23	9,1	dn. date	23
Min		-22,5	dn. date	6	-21,0	dn. date	6	-24,0	dn. date	6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Marzec - Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień - Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1				-5,6	-14,5	8,9	-7,5	-12,5	5,0	-7,7	-16,2	8,5
2				-2,5	-15,6	13,1	-5,9	-11,9	6,0	-3,6	-17,0	13,4
3				1,8	-8,8	10,6	1,3	-7,3	8,6	2,1	-8,0	10,1
4				1,2	-12,4	13,6	0,9	-10,3	11,2	1,6	-12,4	14,0
5				-0,6	-9,7	9,1	-1,0	-8,6	7,6	0,6	-8,0	8,6
6				-2,9	-13,7	10,8	-3,7	-12,0	8,3	-1,7	-12,7	11,0
7				-9,5	-15,0	9,5	-6,3	-14,0	7,7	-5,5	-13,7	8,2
8				-5,5	-14,2	8,7	-6,6	-13,2	6,6	-5,4	-13,7	8,3
9				-2,2	-14,3	12,1	-1,7	-13,1	11,4	-1,0	-13,6	12,6
10				1,4	-15,0	16,4	2,0	-13,2	15,2	3,6	-13,7	17,3
11				4,0	-10,9	14,9	4,2	-9,7	13,9	5,4	-10,2	15,6
12				7,1	-5,2	12,3	8,4	-3,5	11,9	9,2	-3,7	12,9
13				8,1	-3,8	11,9	8,3	-2,4	10,7	9,6	-3,0	12,6
14				6,6	-0,1	6,7	6,7	1,5	5,2	8,8	0,9	7,9
15				10,7	0,0	10,7	11,6	1,8	9,8	13,2	1,2	12,0
16				5,2	-0,5	5,7	5,5	1,2	4,3	7,0	0,9	6,1
17				4,0	2,2	1,8	3,7	3,2	0,5	4,8	3,2	1,6
18				3,2	1,4	1,8	3,1	2,4	0,7	3,7	2,5	1,2
19				1,6	0,0	1,6	2,4	0,6	1,8	2,6	0,9	1,7
20				5,5	-2,0	7,5	2,9	-0,6	3,5	6,2	-0,5	6,7
21				7,0	-4,9	11,9	5,4	-4,3	9,7	7,7	-5,5	13,2
22				9,2	-6,6	15,8	8,1	-5,8	13,9	9,9	-7,0	16,9
23				5,0	-6,1	11,1	4,5	-5,6	10,1	5,3	-7,0	12,3
24				8,3	-7,0	15,3	7,9	-5,7	13,6	8,8	-8,0	16,8
25				8,0	-1,8	9,8	7,8	-3,0	10,8	8,2	-4,2	12,4
26				7,8	-2,1	9,9	7,1	-1,3	8,4	8,5	-2,5	11,0
27				12,2	-2,2	14,4	11,1	-1,6	12,7	12,8	-2,3	15,1
28				13,5	-2,1	15,6	12,9	-1,0	13,9	14,2	-2,7	16,9
29				13,8	-3,2	17,0	14,0	-2,1	16,1	14,8	-4,0	18,8
30				7,0	-3,8	10,8	7,2	-1,6	8,8	6,5	-4,2	10,7
31				3,5	-4,2	7,7	4,2	-2,2	6,4	3,0	-5,0	8,0
M				4,2	-6,3	10,5	3,8	-5,0	8,8	5,0	-6,1	11,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		13,8	dn. date	29	14,0	dn. date	29	14,8	dn. date	29
Min		-15,6	dn. date	2	-14,0	dn. date	7	-17,0	dn. date	2

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień - Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1				0,3	-1,8	2,1	-0,7	-1,9	1,2	-0,2	-2,4	2,2
2				2,7	-5,2	7,9	1,8	-3,8	5,6	2,2	-4,7	6,9
3				8,1	-5,9	14,0	7,9	-4,3	12,2	8,9	-5,5	14,4
4				2,1	-0,6	2,7	2,6	0,5	2,1	3,2	-0,2	3,4
5				3,5	-0,5	4,0	3,0	0,5	2,5	2,7	-0,6	3,3
6				5,8	0,0	5,8	5,4	0,7	4,7	6,7	-0,2	6,9
7				8,9	0,6	8,3	7,4	1,9	5,5	8,8	1,0	7,8
8				8,7	-2,1	10,8	8,2	-0,8	9,0	8,1	-1,7	9,8
9				9,0	-3,9	12,9	8,7	-2,1	10,8	9,6	- ,4	13,0
10				5,0	-1,0	6,0	4,0	0,8	3,2	4,9	-1,1	6,0
11				11,6	-1,3	12,9	11,8	0,8	11,0	13,1	-1,3	14,4
12				19,1	2,0	17,1	19,2	4,3	14,9	20,3	3,9	16,4
13				16,0	-0,1	16,1	16,4	1,0	15,4	17,2	1,1	16,1
14				19,9	-2,0	21,9	19,4	-1,2	20,6	20,4	-2,5	22,9
15				8,3	1,3	7,0	10,2	1,7	8,5	11,0	1,9	9,1
16				8,3	0,6	7,7	7,5	0,8	6,7	8,2	0,8	7,4
17				17,9	1,7	16,2	14,6	3,3	11,3	16,7	3,0	13,7
18				18,0	-0,7	18,7	18,6	0,5	18,1	21,3	-0,6	21,9
19				19,0	-2,0	21,0	17,7	-0,8	18,5	20,6	-0,9	21,5
20				16,6	-1,1	17,7	14,7	-2,1	16,8	16,7	-1,7	18,4
21				15,5	-2,7	18,2	15,7	-2,5	18,2	16,7	-3,5	20,2
22				9,5	-1,0	10,5	8,5	0,7	7,8	9,6	-1,2	10,8
23				9,1	-1,3	10,4	9,4	-0,2	9,6	8,9	-1,6	10,5
24				11,0	-3,1	14,1	11,2	-1,5	12,7	10,8	-3,3	14,1
25				6,5	-1,7	8,2	6,8	-0,6	7,4	6,9	-1,9	8,8
26				9,6	-3,5	13,1	9,4	-2,2	11,6	9,5	-3,4	12,9
27				10,0	-2,7	12,7	10,6	-1,3	11,9	10,2	-3,1	13,3
28				11,6	-3,0	14,6	12,0	-2,1	14,1	12,5	-3,3	15,8
29				11,0	-2,2	13,2	10,5	-1,3	11,8	12,8	-2,0	14,8
30				8,7	4,7	4,0	8,8	6,2	2,6	9,0	5,5	3,5
31												
M				10,0	-1,3	11,3	9,7	-0,2	9,9	10,6	-1,0	11,6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		19,9	dn. date	14	19,4	dn. date	14	21,3	dn. date	18
Min		-5,9	dn. date	3	-4,3	dn. date	3	-5,5	dn. date	3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Maj - Mai 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				14,2	0,9	13,3	13,3	2,1	11,2	14,1	1,2	12,9
2				-	-	-	6,8	0,9	5,9	6,8	-1,5	8,3
3				-	-	-	9,0	-0,2	9,2	9,4	-3,0	12,4
4				-	-	-	12,8	0,2	12,6	12,8	-2,1	14,9
5				14,5	-3,2	17,7	16,7	-0,4	17,1	16,0	-3,6	19,6
6				18,0	-2,8	20,8	19,1	-0,8	19,9	19,0	-3,0	22,0
7				17,7	2,6	15,1	19,2	5,1	14,1	19,2	3,9	15,3
8				19,2	0,5	18,7	21,2	2,2	19,0	21,8	1,4	20,4
9				19,9	5,9	14,0	19,8	8,0	11,8	20,1	7,2	12,9
10				19,0	6,8	12,2	18,9	7,9	11,0	19,4	7,8	11,6
11				18,1	5,2	12,9	15,5	6,8	8,7	17,7	6,3	11,4
12				17,5	1,0	16,5	18,0	2,1	15,9	18,5	1,6	16,9
13				16,3	-1,7	18,0	15,7	-1,1	16,8	16,0	-1,3	17,3
14				18,5	-1,8	20,3	18,3	-0,8	19,1	19,0	-1,9	20,9
15				19,0	-0,9	19,9	20,0	0,1	19,9	19,7	-0,5	20,2
16				23,0	0,4	22,6	22,0	2,3	19,7	22,6	1,0	21,6
17				23,0	3,1	19,9	23,4	3,2	20,2	24,0	1,7	22,3
18				22,7	2,6	20,1	22,7	2,1	20,6	24,5	2,8	21,7
19				24,0	7,9	16,1	23,7	7,6	16,1	27,0	9,8	17,2
20				13,1	10,0	3,1	12,6	10,5	2,1	13,4	10,2	3,2
21				19,4	5,6	13,8	19,5	6,3	13,2	20,0	5,8	14,2
22				22,0	3,4	18,6	22,5	4,3	18,2	23,0	4,0	19,0
23				15,8	6,3	9,5	15,1	7,6	7,5	15,8	7,2	8,6
24				17,9	6,0	11,9	15,7	6,9	8,8	17,5	5,9	11,6
25				21,0	0,6	20,4	20,4	2,7	17,7	20,6	1,0	19,6
26				13,3	-1,1	14,4	13,0	-0,1	13,1	13,4	-1,8	15,2
27				17,1	5,2	11,9	16,9	5,9	11,0	17,0	4,9	12,1
28				18,4	10,7	7,7	18,3	11,1	7,2	18,0	10,2	7,8
29				15,0	9,5	5,5	14,5	9,8	4,7	13,8	7,6	6,2
30				25,7	7,8	17,9	25,4	11,0	14,4	29,7	10,2	19,5
31				25,5	4,3	21,2	28,4	7,1	21,3	-	-	-
M				-	-	-	18,0	4,2	13,8	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		- dn. date -	28,4 dn. date 31	- dn. date -
Min		- dn. date -	-1,1 dn. date 13	- dn. date -

Czerwiec - Juin 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				26,2	7,0	19,2	27,8	9,2	18,6	-	-	-
2				22,9	10,8	12,1	23,0	11,8	11,2	23,2	11,3	11,9
3				22,2	10,3	11,9	22,1	10,8	11,3	23,0	11,6	11,4
4				24,1	6,8	17,3	24,4	7,7	16,7	25,0	6,5	18,5
5				26,6	5,3	21,3	27,4	6,1	21,3	27,7	4,0	23,7
6				26,7	8,0	18,7	27,6	9,7	17,9	29,4	8,8	20,6
7				25,2	9,0	16,2	25,4	10,1	15,3	28,2	10,7	17,5
8				24,3	8,7	15,6	24,7	11,5	13,2	26,0	10,9	15,1
9				23,7	6,6	17,1	24,6	8,2	16,4	26,7	8,4	18,3
10				25,3	11,6	13,7	26,6	13,3	13,3	27,5	12,7	14,8
11				24,5	11,7	12,8	25,5	13,2	12,3	27,0	12,6	14,4
12				20,0	11,0	9,0	20,4	13,0	7,4	21,7	12,2	9,5
13				22,2	9,6	12,6	24,1	11,8	12,3	24,3	10,3	14,0
14				26,1	7,6	18,5	27,8	10,2	17,6	27,5	8,3	19,2
15				24,0	9,5	14,5	24,1	11,3	12,8	24,4	10,3	14,1
16				19,2	8,5	10,7	18,0	9,6	8,4	19,8	8,2	11,6
17				18,2	5,0	13,2	18,5	6,4	12,1	18,7	4,7	14,0
18				19,8	10,9	8,9	20,4	11,6	8,8	20,1	11,3	8,8
19				21,7	10,2	11,5	22,1	10,3	11,8	21,6	8,5	13,1
20				14,7	9,4	5,3	13,6	9,1	4,5	13,8	7,2	6,6
21				17,2	10,3	6,9	16,1	10,0	6,1	16,8	9,9	6,9
22				19,4	6,8	12,6	20,6	8,9	11,7	21,0	7,6	13,4
23				21,0	4,3	16,7	22,9	5,8	17,1	22,7	4,7	18,0
24				21,2	5,2	16,0	-	-	-	23,0	5,6	17,4
25				24,0	5,9	18,1	25,8	7,4	18,4	25,1	6,0	19,1
26				21,4	6,7	14,7	22,8	8,2	14,6	25,2	7,1	18,1
27				22,0	8,4	13,6	22,8	9,2	13,6	25,8	9,1	16,7
28				22,4	5,3	17,1	23,0	5,6	17,4	24,4	5,0	19,4
29				18,6	5,0	13,6	18,5	5,4	13,1	19,9	5,2	14,7
30				17,0	9,2	7,8	16,8	9,7	7,1	17,5	8,9	8,6
M				22,1	8,2	13,9	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		26,7 dn. date 6	- dn. date -	- dn. date -
Min		4,3 dn. date 23	- dn. date -	- dn. date -

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Lipiec - Juillet 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				17,0	6,6	10,4	18,0	7,9	10,1	18,0	6,7	11,3
2				16,3	6,2	10,1	14,4	6,8	7,6	16,2	5,2	11,0
3				17,0	4,5	12,5	17,0	4,6	12,4	17,0	3,8	13,2
4				14,5	8,0	6,5	12,8	8,4	4,4	14,8	7,8	7,0
5				18,2	9,6	8,6	16,9	9,8	7,1	17,7	8,9	8,8
6				20,0	11,0	9,0	19,6	11,8	7,8	19,8	11,0	8,8
7				20,5	9,5	11,0	21,6	10,2	11,4	22,0	11,0	11,0
8				24,0	6,4	17,6	24,4	7,6	16,8	25,2	7,3	17,9
9				26,6	14,0	12,6	27,1	14,7	12,4	28,0	15,1	12,9
10				18,3	13,1	5,2	18,0	13,7	4,3	18,0	12,7	5,3
11				22,0	11,6	10,4	20,6	12,3	8,3	24,0	10,8	13,2
12				24,8	10,0	14,8	26,0	10,9	15,1	27,7	10,8	16,9
13				25,0	14,2	10,8	24,0	15,3	8,7	25,0	14,9	10,1
14				18,2	14,9	3,3	18,6	15,4	3,2	19,3	15,6	3,7
15				23,7	13,0	10,7	24,3	14,9	9,4	26,0	14,2	11,8
16				25,6	11,8	14,8	-	-	-	29,8	13,6	16,2
17				26,1	12,0	14,1	-	-	-	30,8	14,3	16,5
18				26,4	11,3	15,1	28,3	14,5	13,8	28,6	13,8	14,8
19				25,0	13,4	11,6	26,7	14,8	11,9	27,0	14,2	12,8
20				27,9	11,7	16,2	29,9	12,7	17,2	31,0	12,1	18,9
21				17,6	14,9	2,7	16,9	15,2	1,7	16,9	13,1	3,8
22				18,6	10,7	7,9	19,0	12,1	6,9	18,9	10,1	8,8
23				22,2	7,8	14,4	22,1	9,2	12,9	23,3	7,4	15,9
24				24,8	12,3	12,5	24,6	13,3	11,3	26,4	12,8	13,6
25				25,6	12,8	13,8	28,2	14,0	14,2	29,0	13,0	16,0
26				22,6	15,0	7,6	23,2	16,2	7,0	23,9	15,8	8,1
27				23,7	14,4	9,3	23,6	14,0	9,6	24,6	14,0	10,6
28				21,2	12,8	8,4	19,7	12,2	7,5	21,2	12,4	8,8
29				21,1	11,8	9,3	21,6	12,1	9,5	22,2	11,4	10,8
30				22,7	11,8	10,9	23,5	12,3	11,2	24,8	12,0	12,8
31				25,0	9,8	15,2	24,5	10,9	13,6	26,7	9,6	17,1
M				22,1	11,2	10,9	-	-	-	23,3	11,4	11,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		27,9	dn. date	20	-	dn. date	-	31,0	dn. date	20
Min		4,5	dn. date		-	dn. date	-	3,8	dn. date	3

Sierpień - Août 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				25,0	11,4	13,6	25,8	11,0	14,8	27,1	10,2	16,9
2				22,3	15,0	7,3	23,8	15,1	8,7	24,6	14,4	10,2
3				20,5	12,5	8,0	20,4	12,4	8,0	20,4	11,3	9,1
4				22,6	9,9	12,7	22,0	9,5	12,5	23,0	8,1	14,9
5				20,0	10,9	9,1	19,8	11,0	8,8	20,6	10,5	10,1
6				19,8	10,0	9,8	19,3	10,1	9,2	20,6	9,2	11,4
7				15,4	13,5	1,9	15,4	14,0	1,4	15,5	13,6	1,9
8				18,1	9,7	8,4	18,7	11,5	7,2	18,7	10,0	8,7
9				23,0	8,4	14,6	-	-	-	24,6	8,7	15,9
10				22,4	10,5	11,9	-	-	-	23,7	10,7	13,0
11				21,0	9,4	11,6	22,0	9,3	12,7	23,0	9,5	13,5
12				25,5	11,7	13,8	24,7	11,6	13,1	26,5	11,0	15,5
13				26,1	13,6	12,5	27,2	14,0	13,2	27,5	13,3	14,2
14				17,4	11,1	6,3	18,2	12,0	6,2	17,3	10,9	6,4
15				18,4	9,1	9,3	16,4	9,9	6,5	19,0	8,4	10,6
16				16,0	10,4	5,6	16,5	10,7	5,8	16,8	10,2	6,6
17				18,0	8,6	9,4	18,3	9,1	9,2	19,5	8,0	11,5
18				19,4	5,7	13,7	19,6	6,4	3,2	20,6	5,0	15,6
19				24,0	13,4	10,6	24,0	14,1	9,9	25,7	13,3	12,4
20				17,0	9,0	8,0	16,6	9,6	7,0	17,3	9,0	8,3
21				15,3	7,9	7,4	15,1	8,1	7,0	15,1	7,4	7,7
22				17,6	6,7	10,9	16,7	7,4	9,3	18,3	6,2	12,1
23				19,2	4,6	14,6	20,1	5,4	14,7	20,9	4,6	16,3
24				19,6	8,8	10,8	19,8	9,8	10,0	21,0	8,8	12,2
25				18,0	8,2	9,8	17,4	8,7	8,7	20,2	8,6	11,6
26				21,0	5,3	15,7	22,1	6,4	15,7	22,7	5,8	16,9
27				22,3	6,6	15,7	23,0	7,2	15,8	23,5	6,4	17,1
28				24,7	7,9	16,8	26,2	8,9	17,3	27,5	8,1	19,4
29				26,6	10,2	16,4	29,5	11,0	18,5	30,2	10,8	19,4
30				20,7	12,9	7,8	20,8	13,0	7,8	20,9	12,4	8,5
31				18,0	11,1	6,9	17,0	10,2	6,8	17,8	10,6	7,2
M				20,5	9,8	10,7	-	-	-	21,6	9,5	12,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		26,6	dn. date	29	-	dn. date	-	30,2	dn. date	29
Min		4,6	dn. date	23	-	dn. date	-	4,6	dn. date	23

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1				16,6	9,3	7,3	16,0	9,9	6,1	17,2	9,4	7,8
2				15,0	7,5	7,5	14,9	7,9	7,0	15,5	8,5	7,0
3				16,6	7,6	9,0	16,1	8,0	8,1	19,4	8,9	10,5
4				21,9	12,5	9,4	21,1	13,3	7,8	23,5	14,1	9,4
5				16,1	13,3	2,8	16,1	13,2	2,9	16,8	13,8	3,0
6				14,1	9,1	5,0	14,2	9,7	4,5	14,6	9,2	5,4
7				12,4	6,6	5,8	12,6	8,0	4,6	12,8	7,3	5,5
8				14,1	6,3	7,8	14,3	7,3	7,0	15,7	6,4	9,3
9				14,9	6,0	8,9	15,9	7,6	8,3	15,6	5,2	10,4
10				15,3	3,5	11,8	16,3	6,2	10,1	15,9	4,2	11,7
11				16,0	5,5	10,5	16,2	6,2	10,0	16,3	6,1	10,2
12				14,9	5,7	9,2	12,0	5,9	6,1	19,0	7,1	11,9
13				16,4	2,6	13,8	17,2	5,4	11,8	17,7	4,2	13,5
14				16,9	0,0	16,9	18,3	2,4	15,9	18,9	1,4	17,5
15				16,9	1,8	15,1	17,8	3,4	14,4	17,5	1,5	16,0
16				17,4	2,5	14,9	17,1	2,9	14,2	17,6	2,7	14,9
17				18,3	2,8	15,5	18,1	1,9	16,2	18,9	2,6	16,3
18				19,7	7,5	12,2	20,8	9,0	11,8	21,2	9,4	11,8
19				18,1	10,7	7,4	19,0	11,3	7,7	20,2	10,9	9,3
20				22,0	8,1	13,9	23,4	9,9	13,5	22,7	9,3	13,4
21				18,0	4,4	13,6	21,1	8,0	13,1	19,1	5,0	14,1
22				17,2	6,7	10,5	20,3	8,5	11,8	17,1	8,7	8,4
23				15,2	0,9	14,3	15,4	2,8	12,6	14,3	2,2	12,1
24				16,0	-1,4	17,4	16,3	0,1	16,2	17,4	1,1	16,3
25				16,4	-0,9	17,3	16,4	-0,1	16,5	17,6	0,0	17,6
26				10,0	1,3	8,7	10,8	0,9	9,9	12,1	1,7	10,4
27				11,0	1,5	9,5	11,8	2,1	9,7	11,8	1,5	10,3
28				10,2	-1,1	11,3	9,7	0,0	9,7	11,4	-0,3	11,7
29				10,0	-2,3	12,3	10,6	-0,8	11,4	11,5	-1,5	13,0
30				8,9	-0,5	9,4	8,7	0,3	8,4	9,4	-0,4	9,8
M				15,6	11,0	4,6	16,0	5,7	10,3	16,6	5,3	11,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		22,0 dn. date 20	23,4 dn. date 20	23,5 dn. date 4
Min		-2,3 dn. date 29	-0,8 dn. date 29	-1,5 dn. date 29

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1				12,0	-0,6	12,6	10,6	-0,2	10,8	12,6	-0,5	13,1
2				13,0	-0,3	13,3	13,3	1,7	11,6	13,0	-0,1	13,1
3				12,3	-1,5	13,8	13,0	0,1	12,9	10,4	-3,1	13,5
4				14,6	-2,6	17,2	15,6	-1,0	16,6	14,5	-3,7	18,2
5				17,7	3,9	13,8	19,0	6,9	12,1	17,6	5,4	12,2
6				20,7	5,0	15,7	21,8	6,9	14,9	21,9	5,0	16,9
7				18,0	3,4	14,6	19,3	5,4	13,9	19,4	3,7	15,7
8				12,2	4,9	7,3	12,6	6,9	5,7	12,1	6,1	6,0
9				11,3	7,9	3,4	11,8	9,3	2,5	13,3	8,3	5,0
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				14,2	5,5	8,7	13,0	5,4	7,6	14,0	5,2	8,8
13				12,4	3,5	8,9	12,7	3,9	8,8	13,0	3,3	9,7
14				11,6	3,5	8,1	11,7	3,8	7,9	12,9	3,3	9,6
15				12,3	0,2	12,1	12,2	0,2	12,0	13,3	-0,3	13,6
16				8,3	4,7	3,6	8,9	5,4	3,5	8,6	5,8	2,8
17				11,4	1,4	10,0	11,5	1,5	10,0	12,4	0,4	12,0
18				8,3	0,6	7,7	8,7	1,5	7,2	8,4	0,0	8,4
19				6,6	3,0	3,6	5,8	3,0	2,8	6,6	2,5	4,1
20				7,1	1,7	5,4	7,6	2,6	5,0	8,0	2,8	5,2
21				3,9	-0,1	4,0	3,9	0,8	3,1	4,7	0,5	4,2
22				4,5	2,6	1,9	-	-	-	5,1	2,7	2,4
23				5,3	4,2	1,1	-	-	-	5,4	4,3	1,1
24				6,4	3,6	2,8	5,9	3,8	2,1	6,5	3,7	2,8
25				6,7	4,1	2,6	6,2	4,6	1,6	6,1	4,0	2,1
26				3,7	2,4	1,3	4,3	3,2	1,1	3,7	2,4	1,3
27				11,9	3,8	8,1	12,5	4,0	8,5	13,7	4,2	9,5
28				-	-	-	8,1	4,8	3,3	9,1	4,2	4,9
29				-	-	-	8,4	4,8	3,6	8,9	4,5	4,4
30				-	-	-	17,1	4,9	12,2	18,5	4,5	14,0
31				9,4	2,7	6,7	9,3	3,8	5,5	10,3	2,8	7,5
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Listopad - Novembre 1960

Data	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				4,5	0,8	3,7	4,5	0,3	4,2	4,0	-0,5	4,5
2				8,3	2,8	5,5	7,6	1,4	6,2	7,9	1,9	6,0
3				10,5	4,4	6,1	10,4	4,6	5,8	10,3	3,9	6,4
4				11,2	7,0	4,2	10,2	6,4	3,8	10,9	6,4	4,5
5				14,3	5,1	9,2	13,0	6,1	6,9	14,4	5,9	8,5
6				11,1	2,6	8,5	11,0	2,5	8,5	12,3	2,9	9,4
7				6,7	1,4	5,3	6,6	1,4	5,2	7,9	1,4	6,5
8				6,7	4,7	2,0	6,2	5,4	0,8	7,0	3,2	1,8
9				4,7	2,0	2,7	5,4	2,7	2,7	5,2	2,0	3,2
10				6,4	1,5	4,9	6,1	2,2	3,9	6,4	1,4	5,0
11				5,4	2,3	3,1	5,5	3,4	2,1	5,5	2,4	3,1
12				5,6	2,3	3,3	5,6	3,1	2,5	5,7	2,1	3,6
13				5,5	3,4	2,1	5,8	4,0	1,8	5,7	3,5	2,2
14				6,4	5,5	0,9	-	-	-	6,5	5,8	0,7
15				5,5	3,0	2,5	-	-	-	5,8	3,4	2,4
16				6,0	2,9	3,1	-	-	-	-	-	-
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-	-	-	-	-	-	-1,9	-5,8	3,9
19				1,4	-3,9	5,3	-	-	-	1,0	-5,8	6,8
20				0,9	-2,1	3,0	-	-	-	1,2	-2,4	3,6
21				1,6	0,4	1,2	-	-	-	1,6	0,4	1,2
22				0,6	-4,3	4,9	0,8	-4,3	5,1	0,5	-6,2	6,7
23				-2,9	-5,0	2,1	-3,9	-5,1	1,2	-4,8	-6,7	1,9
24				0,8	-2,5	3,3	0,0	-3,7	3,7	0,8	-4,6	5,4
25				2,1	1,0	1,1	1,4	0,0	1,4	2,6	0,9	1,7
26				5,3	2,1	3,2	5,6	1,5	4,1	6,3	2,3	4,0
27				7,1	3,4	3,7	7,0	4,7	2,3	7,5	5,3	2,2
28				7,1	-0,8	7,9	6,6	-0,2	6,8	7,3	-0,7	8,0
29				2,4	-0,9	3,3	2,2	-0,4	2,6	2,5	-1,3	3,8
30				2,6	-2,2	4,8	2,7	-1,1	3,8	3,4	-1,8	5,2
31												
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

Grudzień - Décembre 1960

Data	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				7,0	-1,4	8,4	7,1	-0,1	[illegible],2	8,0	-0,6	8,6
2				1,4	-1,3	2,7	0,7	-1,3	2,0	2,1	-1,3	3,4
3				1,8	-2,1	3,9	1,2	-1,8	3,0	2,7	-2,0	4,7
4				8,0	1,0	7,0	8,4	0,5	7,9	10,4	2,0	8,4
5				8,1	1,1	7,0	9,1	2,8	6,3	10,9	2,3	8,6
6				6,0	0,0	6,0	6,6	0,8	5,8	6,7	0,4	6,3
7				6,3	0,4	5,9	6,2	1,1	5,1	6,9	1,5	5,4
8				8,1	2,8	5,3	8,8	4,0	4,8	9,0	4,8	4,2
9				5,7	3,5	2,2	5,9	4,8	1,1	6,1	4,8	1,3
10				7,4	5,4	2,0	6,7	5,2	1,5	6,6	5,5	1,1
11				8,6	7,5	1,1	7,8	6,8	1,0	7,6	6,4	1,2
12				8,1	2,4	5,7	7,8	2,9	4,9	7,6	2,4	5,2
13				2,1	1,1	1,0	2,6	1,3	1,3	1,8	0,8	1,0
14				3,4	1,2	2,2	2,9	1,7	1,2	2,4	0,8	1,6
15				2,1	1,4	0,7	1,7	1,0	0,7	2,1	0,8	1,3
16				3,0	2,2	0,8	2,5	1,7	0,8	2,7	2,3	0,4
17				2,9	2,1	0,8	2,5	2,2	0,3	2,9	2,0	0,9
18				2,6	1,6	1,0	2,1	1,9	0,2	2,5	1,7	0,8
19				4,8	1,5	3,3	4,8	2,1	2,7	5,4	2,6	2,8
20				3,5	1,6	1,9	3,4	2,1	1,3	3,9	1,8	2,1
21				5,1	1,9	3,2	5,0	2,1	2,9	5,5	2,0	3,5
22				5,5	2,8	2,7	5,1	3,0	2,1	6,1	3,0	3,1
23				3,2	-1,2	4,4	3,2	-1,1	4,3	3,0	-1,8	4,8
24				2,1	-2,5	4,6	0,4	-1,6	2,0	0,5	-1,8	2,3
25				1,7	-3,0	4,7	-0,6	-2,6	2,0	-0,3	-3,4	3,1
26				-0,5	-2,0	1,5	-0,7	-2,1	1,4	-0,5	-1,8	1,3
27				0,0	-5,4	5,4	0,1	-4,8	4,9	0,7	-6,5	7,2
28				-1,2	-6,5	5,3	-1,2	-5,7	4,5	-1,6	-7,3	5,7
29				0,1	-1,1	1,2	-0,2	-1,1	0,9	0,1	-2,4	2,5
30				-0,8	-1,5	0,7	-0,9	-1,4	0,5	-1,1	-2,1	1,0
31				0,0	-1,5	1,5	-1,0	-1,9	0,9	-0,9	-2,6	1,7
M				3,7	0,3	3,4	3,5	0,7	2,8	3,9	0,5	3,4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		8,6 dn. date 11	9,1 dn. date 5	10,9 dn. date 5
Min		-6,5 dn. date 28	-5,7 dn. date 28	-7,3 dn. date 28

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																M	Razem poza lasem Précipit. au dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	Pomiary opadu prowadzono tylko w okresie wegetacyjnym (IV–X)																																	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	7,9	7,1	5,2	8,3	7,8	7,8	8,8	7,6	8,7	8,3	5,8	8,7	7,6	7,7	9,6	9,3	7,2	5,1	9,0	8,4	9,0	9,2	8,9	6,3	9,6	8,4	8,5	8,3	8,0	9,1				8,0	10,1
5	0,8	0,6	1,4	0,8	1,5	2,8	0,7	1,0	1,0	6,1	0,5	4,7	0,5	1,0	1,2	5,2	0,5	1,7	2,0	2,6	1,3	2,2	1,0	1,5	2,0	1,3	1,0	2,0	0,9	2,2				1,7	0,5
6	2,9	2,7	2,0	3,8	2,4	3,2	3,7	2,9	3,8	3,9	2,5	2,7	3,0	1,8	3,1	2,8	2,7	1,6	3,3	2,0	2,9	4,3	2,8	1,4	3,6	2,8	1,7	1,8	3,2	4,2				2,9	3,5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	1,5	1,9	0,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,5	1,4	1,8	1,7	1,4	1,6	0,7	0,4	1,4	1,5	1,0	1,3	1,5	1,5	1,6	1,8	1,3	1,3	1,5	1,6	1,7	1,2				1,5	2,4
15	3,6	4,9	4,2	3,8	4,0	5,3	4,2	4,5	4,6	5,5	3,4	6,8	3,8	4,7	3,5	3,1	5,1	5,0	3,8	4,2	3,8	3,1	3,8	4,6	5,1	3,8	3,7	3,7	4,4	3,6				4,3	4,9
16	1,0	1,4	0,5	1,4	0,8	0,7	1,5	1,3	1,5	0,6	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8	0,4	0,9	1,3	0,8	0,6	1,2	0,3	0,4	1,0	0,7	0,8	1,0	0,6	0,9	0,7				0,9	1,4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	3,2	3,8	2,8	3,3	3,5	2,9	3,8	3,7	2,9	4,4	2,2	3,8	2,6	3,7	2,6	2,8	2,7	3,1	2,7	3,8	3,0	2,5	2,7	3,7	3,7	3,3	2,2	3,4	3,8	3,0				3,2	3,8
22	1,0	1,3	0,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	0,8	0,9	0,5	0,9	0,5	0,5	1,2	1,0				0,8	1,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	1,1	1,2	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	1,2	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,5	0,2	0,7	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6	1,0	0,7	0,4	0,9	0,9	0,3	0,7	0,7				0,7	1,2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	5,8	5,9	4,3	7,7	5,0	6,8	6,4	6,2	7,6	7,8	6,4	5,8	5,7	4,2	5,1	6,5	7,0	5,5	5,4	5,7	7,6	8,5	5,3	4,3	9,7	6,1	4,3	5,5	6,3	8,3				6,2	7,4
30	4,7	4,6	3,6	6,0	4,5	5,1	4,9	4,5	6,2	7,2	4,3	4,6	4,5	3,7	4,6	3,4	4,6	4,2	4,7	5,3	6,2	7,5	3,8	3,0	10,0	4,8	3,4	4,6	5,2	7,3				5,0	5,7
Σ	33,5	35,4	25,9	39,2	33,2	38,4	37,9	35,6	40,1	47,6	29,9	41,2	31,5	30,6	32,0	34,4	33,2	29,8	33,6	35,2	37,8	40,3	32,1	29,2	46,6	34,4	28,7	32,3	36,3	41,3				-	42,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Dzień Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	8,7	8,3	10,2	9,6	8,5	7,7	9,5	7,6	10,0	7,2	8,5	8,4	9,1	8,0	8,5	10,2	9,3	10,3	9,1	7,5	9,1	8,9	9,2	9,0	7,5	7,8	6,9	8,7	6,5	9,3				8,6	9,2
2	5,9	9,0	11,0	7,8	8,0	10,2	7,1	7,7	8,3	8,5	8,6	9,6	9,8	10,2	8,0	11,3	8,6	10,2	10,0	9,0	8,6	10,2	7,0	8,7	9,2	7,3	7,7	7,2	6,8	10,0				8,7	9,7
3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3				0,3	0,4
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,3
10	3,0	3,2	1,7	3,6	2,0	3,3	2,7	3,3	3,5	3,3	3,5	2,5	2,5	2,2	2,3	0,6	3,6	2,4	1,2	2,3	1,3	2,2	3,4	3,1	1,8	2,8	3,2	2,3	2,3	2,3				2,6	3,5
11	2,8	3,4	3,5	3,3	3,1	3,5	3,0	3,2	3,5	3,5	3,2	2,7	3,0	3,6	2,4	1,3	3,0	3,8	1,7	2,5	2,7	2,7	2,0	3,2	2,6	2,1	3,0	2,1	2,5	3,2				2,9	3,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3				0,3	0,6
20	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0
21	0,5	0,5	0,1	1,0	0,3	0,7	0,5	0,5	0,8	0,2	1,1	0,2	0,3	0,2	0,6	0,2	1,1	0,2	0,8	0,3	0,7	0,8	0,8	0,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7				0,5	0,5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	6,0	6,5	4,3	5,7	5,8	6,7	6,0	6,4	6,5	6,8	3,8	6,3	6,5	6,7	6,0	2,5	6,1	6,9	3,4	5,1	5,7	5,9	5,0	6,1	5,8	5,6	6,2	5,0	5,2	6,3				5,7	6,4
24	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
25	1,1	2,1	2,3	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,0	2,8	0,6	1,9	1,4	1,6	1,8	1,3	1,9	1,8	1,5	1,8	1,7	2,3	2,4	2,5	1,8	2,0	1,6	1,8	2,3	1,8				1,9	2,3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	13,2	16,5	16,6	14,5	12,9	17,4	14,4	17,3	16,5	15,5	17,0	21,1	15,5	18,7	18,2	17,5	14,4	18,8	14,6	15,0	18,5	16,4	14,5	15,4	14,5	17,0	14,8	13,5	15,3	15,4				16,0	17,1
28	3,7	4,5	1,7	4,0	4,0	3,5	4,4	4,1	4,5	5,7	3,5	3,5	3,0	2,6	2,0	2,8	3,5	2,6	1,9	2,5	2,1	4,0	4,6	3,3	1,8	3,1	3,7	2,0	4,2	4,4				3,4	4,1
29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	45,6	55,4	51,7	52,5	47,4	56,9	50,8	53,4	56,7	54,8	50,8	57,0	52,4	54,9	50,5	48,2	52,3	57,9	44,9	47,1	51,3	54,4	49,9	52,8	46,7	49,1	48,3	44,2	46,7	54,2				-	57,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Odpad roczny Précipit. en fait de la terre
1	8,2	7,6	6,7	8,7	7,6	8,4	9,1	8,0	7,7	11,0	11,8	11,3	8,7	12,7	8,2	7,5	12,4	10,3	11,1	6,2	9,8	13,3	14,1	10,4	5,8	6,1	7,5	12,9	7,7	5,2				9,2	9,1
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	20,2	17,8	18,5	25,1	16,8	16,9	24,3	16,5	23,4	19,5	22,4	22,1	22,7	16,3	15,3	28,3	25,6	11,5	18,2	20,1	16,8	28,0	23,3	13,8	21,0	21,6	15,4	17,9	22,8	29,2				20,3	22,5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,4	0,7	0,0	0,5	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,7	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2				0,3	0,7
11	11,7	15,0	12,3	14,5	14,6	12,4	16,7	14,6	13,2	17,1	14,3	16,0	13,5	14,1	8,3	15,1	16,4	8,8	14,4	10,0	16,1	15,0	14,9	13,5	29,7	24,2	11,1	11,7	15,7	15,4				14,7	14,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,3	1,7	0,6	1,3	1,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,6	1,2	1,3	1,5	1,4	1,2	0,4	1,3	0,9	1,0	0,9	1,2	0,8	1,6	1,5	0,9	1,0	1,4	0,9	1,6	0,9				1,2	2,0
16	0,5	0,4	0,0	0,5	0,7	1,0	0,9	0,8	0,3	0,8	0,6	0,7	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,7	0,3				0,4	0,8
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	7,5	8,1	5,4	8,5	8,8	9,1	9,3	8,1	7,5	11,8	7,0	8,6	6,8	7,8	6,4	8,2	8,1	7,3	6,2	8,4	7,1	8,0	8,4	8,6	9,2	7,8	5,4	8,5	9,3	8,5				8,0	9,4
20	6,2	8,3	4,7	7,6	7,6	7,5	8,7	7,9	6,1	10,4	7,5	7,3	6,8	6,8	3,6	7,0	5,7	6,1	4,2	6,5	6,0	5,4	5,6	7,4	6,6	6,5	4,7	5,5	8,2	6,4				6,6	8,6
21	0,5	0,8	0,1	0,4	0,5	0,9	0,9	0,7	0,3	0,7	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3				0,4	0,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0				0,1	0,4
27	11,4	12,6	3,7	13,6	14,2	7,2	15,4	12,0	11,9	15,7	11,0	15,7	11,0	11,1	5,7	12,8	15,5	11,7	7,3	6,6	12,6	15,4	14,1	8,0	7,6	13,3	9,8	5,7	12,8	15,5				11,4	14,4
28	8,0	11,3	10,5	11,5	10,0	11,7	13,3	10,3	8,5	14,8	7,0	12,8	7,5	9,1	7,2	14,1	12,5	7,2	8,2	12,5	8,1	12,1	11,1	11,4	12,2	11,2	7,1	12,6	12,3	9,6				10,5	11,0
29	20,9	22,6	26,2	20,0	21,1	21,8	27,4	22,4	16,6	25,8	23,7	32,0	31,1	22,2	16,9	33,2	22,4	17,8	18,0	27,6	15,6	24,5	19,6	21,3	19,5	26,9	18,8	22,5	24,2	18,3				22,7	23,6
30	3,8	3,5	1,3	3,4	3,6	3,3	4,0	3,2	3,0	5,0	3,4	3,4	3,0	3,2	1,7	2,0	2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,4	3,2	3,4	2,7	3,0	2,3	2,3	4,0	3,0				2,9	3,8
Σ	100,2	110,7	90,1	115,8	107,2	103,1	132,5	107,1	100,8	134,8	111,1	132,2	113,6	105,7	75,4	128,9	122,9	84,8	92,0	101,8	96,5	125,7	116,7	101,6	115,9	122,4	84,9	100,8	120,2	112,8				-	121,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia IV Oddział 223

Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm

Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Date Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad wg lasu Précipit. au dessous de la forêt
1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
2	2,0	2,6	0,6	2,1	2,3	2,4	3,2	2,5	1,9	4,0	2,1	2,3	1,9	2,1	1,8	1,7	1,9	2,2	1,3	1,8	1,6	1,7	2,2	2,4	2,0	2,2	1,7	1,7	2,7	1,9				2,1	2,7
3	2,2	3,0	0,7	2,6	2,3	2,4	3,4	2,8	2,0	3,1	2,7	2,5	2,3	2,3	1,1	1,7	2,0	1,9	1,6	2,3	1,8	1,8	2,4	2,1	2,4	2,6	2,3	2,1	2,8	2,6				2,3	2,3
4	5,3	3,9	2,0	4,2	3,1	3,2	5,1	3,1	4,9	5,1	3,0	3,4	3,3	2,3	2,5	2,2	4,0	2,4	2,2	2,5	2,8	4,5	5,2	3,0	2,7	3,8	3,0	2,7	3,6	5,0				3,5	4,5
5	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3				0,2	0,4
6	1,3	1,5	0,2	1,2	1,2	1,1	1,8	1,6	1,6	1,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,9	1,3	1,2	0,3	1,3	1,2	0,3	1,0	1,1				0,9	1,4
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,2	0,2	0,0	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2				0,2	0,5
9	25,0	23,1	22,2	20,6	22,5	21,1	28,1	22,2	24,0	26,2	23,3	28,3	23,1	26,8	17,4	27,9	27,0	12,4	20,2	21,5	19,9	24,1	24,9	28,0	23,5	21,0	22,4	24,5	24,6	33,0				23,6	24,9
10	2,3	2,5	1,6	2,1	2,5	2,4	2,6	2,5	2,0	3,1	2,4	2,2	2,4	2,8	1,5	2,0	2,2	2,1	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,1	1,8	2,8	1,9	2,0	2,0	1,6				2,2	2,3
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	1,7	2,1	0,5	1,7	2,0	1,9	2,1	2,0	1,8	1,6	1,9	1,1	1,4	1,3	1,0	0,3	0,8	1,0	0,7	0,4	1,7	0,8	1,4	1,9	0,4	1,2	1,5	1,3	1,5	1,8				1,4	2,0
13	19,5	23,1	26,6	19,9	19,5	25,0	24,0	22,3	23,1	23,3	17,1	13,6	23,4	26,6	20,0	31,1	20,4	19,0	26,2	22,4	19,0	27,0	22,4	21,4	18,4	24,4	23,0	21,0	23,4	23,1				22,3	25,5
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1				0,2	0,1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	2,1	2,0	1,1	2,0	1,8	2,1	1,9	2,0	2,3	1,8	2,0	1,5	1,6	1,4	1,7	0,6	1,6	1,2	1,2	0,5	1,7	1,1	2,0	2,2	0,1	1,5	2,1	1,5	1,5	1,2				1,6	2,1
21	20,1	22,0	18,0	21,0	23,0	24,5	26,6	30,1	26,0	24,6	27,2	22,9	23,1	22,6	19,0	29,5	28,0	27,0	24,2	20,1	24,6	27,8	24,3	22,1	23,6	29,0	27,1	24,9	22,8	24,6				24,4	26,1
22	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	1,0	1,2	0,2	1,4	0,8	1,2	1,4	1,2	1,2	1,0	1,3	1,0	0,1	0,5	0,6	0,0	0,5	0,4	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	0,2	0,5	0,8	0,5	0,7	0,6	0,3				0,7	1,5
25	14,5	14,8	15,7	16,1	16,2	16,4	19,3	13,8	17,5	18,0	12,4	17,5	18,1	16,0	12,9	17,4	24,6	14,0	17,0	17,5	14,8	18,1	20,0	17,7	15,2	20,5	14,2	16,1	18,0	18,6				16,2	17,8
26	7,6	8,0	4,8	6,6	7,2	6,9	7,8	7,8	6,2	9,0	8,1	6,3	7,3	7,3	5,2	9,5	6,7	6,0	5,5	7,6	6,0	8,1	7,0	6,4	7,5	6,5	7,6	6,6	6,5	6,2				7,0	7,6
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	105,3	110,7	94,8	102,8	105,4	111,7	128,5	118,9	115,5	123,4	105,2	104,2	109,3	113,6	85,8	124,7	120,8	90,8	103,5	99,6	98,1	119,0	117,1	111,8	102,1	118,5	109,3	106,0	112,0	121,8				-	121,9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Sierpień - Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad pozn. Précipit. ob. dnia w h. Ruch.
1	27,1	20,6	32,7	35,2	16,1	29,7	26,7	26,8	33,2	21,6	26,0	26,0	29,5	30,4	16,1	33,7	30,2	28,0	33,7	26,4	33,2	22,7	29,5	32,3	38,0	37,2	17,6	26,5	22,7	21,7				27,7	31,8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	52,2	36,7	45,3	59,2	37,4	43,3	58,4	56,7	59,4	42,0	60,8	59,7	52,3	52,6	48,7	64,8	65,8	42,2	64,1	36,4	55,8	57,2	62,3	47,0	58,4	56,5	47,2	61,8	41,2	57,7				52,8	47,4
7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	15,2	12,3	6,5	15,2	11,8	9,6	16,3	11,9	13,4	14,4	12,5	13,0	13,3	11,2	8,5	16,4	14,4	7,0	11,9	13,4	10,3	16,4	16,0	8,3	12,1	14,4	12,3	10,2	14,1	18,1				12,7	13,8
14	17,2	18,1	13,6	17,2	22,2	17,1	22,0	16,8	18,5	25,5	12,8	23,1	16,6	20,6	15,9	31,1	18,0	16,2	18,0	21,2	15,2	24,1	18,6	28,7	26,6	18,6	13,4	22,7	21,8	25,9				19,9	21,5
15	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,2
16	1,0	1,2	0,4	0,9	0,9	1,3	1,2	1,3	0,9	1,4	0,8	1,0	0,7	0,9	0,8	1,5	0,9	0,6	0,7	1,1	0,5	1,2	0,8	1,3	1,2	0,9	0,6	1,0	1,1	1,2				1,0	1,2
17	1,5	2,5	0,4	2,0	2,2	2,5	2,7	2,5	1,4	2,7	1,5	2,4	1,7	1,9	1,2	1,3	1,6	1,3	1,3	2,0	1,5	1,2	1,7	2,4	2,0	1,7	1,3	1,5	3,8	1,5				1,8	2,7
18	2,0	1,8	0,4	2,0	1,3	1,6	2,0	1,5	2,1	1,4	1,4	1,0	1,2	0,9	1,0	0,3	1,7	1,0	0,9	0,4	1,0	1,1	2,2	1,5	1,1	1,2	1,5	0,7	1,3	1,5				1,3	2,0
19	23,8	24,7	15,8	20,0	28,6	22,4	32,0	22,6	22,1	33,2	22,9	29,6	27,3	27,0	18,8	36,4	26,2	21,0	20,8	31,1	19,0	29,5	24,7	29,6	33,3	30,1	17,2	27,4	29,3	34,8				25,9	27,5
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	2,3	3,0	0,6	2,2	2,7	2,6	3,0	3,0	2,1	3,0	2,8	2,3	2,7	2,2	0,8	0,7	1,7	1,6	1,0	1,3	1,2	1,1	2,0	2,8	1,6	2,0	1,8	1,0	2,6	1,7				2,0	3,1
22	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2				0,1	0,2
23	6,1	7,6	4,1	5,6	8,2	7,7	7,6	7,4	6,5	6,8	5,9	6,0	4,8	6,6	4,7	4,8	5,7	5,8	4,2	5,7	4,7	7,0	6,8	6,2	4,9	6,7	7,1	5,0	6,7	7,0				6,1	7,3
24	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3				0,2	,1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	4,1	4,7	2,7	4,0	3,9	4,9	5,2	4,6	3,2	5,3	3,8	4,3	4,8	4,2	3,2	2,9	3,8	3,1	3,2	4,5	3,3	2,6	3,9	4,4	4,4	4,0	4,0	3,4	4,6	3,3				3,9	4,7
30	6,6	8,5	3,8	6,0	9,9	5,4	9,3	7,2	8,3	9,6	6,5	10,8	8,6	8,3	8,4	8,2	7,0	6,6	4,0	8,7	4,4	9,2	8,7	8,6	9,1	8,9	6,2	6,6	10,5	11,7				7,9	9,4
31	0,3	0,5	0,1	0,5	0,8	0,8	1,0	0,7	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	0,8	0,4	0,5	0,2	0,3	0,8	0,5				0,5	1,0
Σ	1600	1431	1267	1705	1466	1496	1881	1638	1722	1685	1593	1804	1646	1680	1288	2029	1775	1353	1648	1532	1511	1739	1783	1711	1937	1834	1311	1685	1612	1873				–	174,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia IV Oddział 223

Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm

Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au dehors de la forêt
1	7,3	8,6	3,3	6,5	9,0	5,6	10,0	7,6	8,6	10,0	6,0	10,3	8,0	8,0	4,0	7,8	7,3	6,0	3,3	8,2	4,4	9,6	9,1	7,5	8,0	8,5	7,0	5,5	8,7	11,1				7,5	8,6
2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3				0,4	0,5
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,5	0,7	0,1	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,9	0,5	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,5	0,8	0,7	0,7	0,3	0,4	0,7	0,5				0,5	0,9
5	5,7	6,7	3,0	5,9	6,3	6,7	7,7	6,7	6,3	7,5	5,8	4,9	6,4	5,6	4,0	3,1	5,0	6,1	2,7	5,6	4,1	4,4	6,1	6,8	5,1	5,2	6,3	4,5	6,1	4,9				5,5	6,8
6	6,3	7,2	7,1	7,4	6,3	8,5	8,8	6,5	8,2	9,2	6,1	10,0	8,0	8,6	7,8	12,2	7,8	8,3	6,6	8,0	6,4	10,0	8,3	7,2	6,5	7,3	8,0	8,6	8,0	7,1				7,9	8,4
7	4,0	5,7	2,6	4,4	5,6	5,2	6,7	5,5	4,7	5,5	4,7	6,4	5,5	5,0	2,9	4,5	4,5	3,9	2,8	5,7	3,6	4,9	4,5	5,5	4,7	5,4	4,0	4,2	5,6	5,3				4,8	5,7
8	1,9	2,6	0,7	2,0	2,1	2,6	2,6	2,5	1,4	1,9	1,4	2,0	1,8	1,5	1,0	0,6	1,6	1,2	1,3	1,6	1,5	1,0	1,7	2,4	1,7	1,6	1,4	1,5	2,4	1,6				1,7	2,4
9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,2	0,2
10	0,1	0,4	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2				0,2	0,4
11	0,6	1,6	0,6	1,1	1,0	1,7	1,7	1,4	1,3	1,3	0,8	1,3	1,3	1,3	0,8	0,4	1,3	1,3	1,2	1,3	0,8	0,5	1,3	1,5	0,7	1,1	1,3	0,8	1,5	0,8				1,1	1,6
12	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	4,0	3,9	1,5	4,3	3,2	2,5	4,0	3,1	4,1	4,7	3,3	4,8	3,2	2,0	2,0	1,8	4,0	1,8	2,1	2,8	2,1	3,7	3,9	1,7	2,5	3,4	2,2	1,8	4,2	3,8				3,1	4,1
19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	2,7	3,2	1,5	3,0	3,1	3,0	3,4	3,1	3,0	3,5	2,5	2,7	3,0	2,9	1,4	1,2	2,4	2,1	1,3	2,6	1,8	1,8	2,8	3,0	2,0	2,8	2,0	1,8	3,4	3,0				2,5	3,2
27	0,3	0,5	0,0	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,4				0,3	0,5
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0,4	0,5	0,1	0,3	0,7	0,7	0,8	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,4				0,4	0,7
30	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,3
Σ	34,6	42,7	21,0	37,1	39,7	39,0	48,3	39,4	39,6	47,3	33,9	44,8	39,9	37,4	24,9	32,6	35,4	32,0	23,5	38,0	26,5	37,8	39,4	28,6	33,1	37,8	33,6	30,7	42,5	39,7				-	44,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Październik - Octobre 1960

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Ogół poza śniegiem Précipit. en dehors de la neige
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	1,7	1,7	0,3	1,9	1,4	1,4	1,9	1,5	1,4	1,4	1,5	1,1	1,5	0,5	1,2	0,4	1,7	1,4	1,1	1,1	1,2	1,4	1,8	0,8	1,2	1,0	0,8	1,8	1,4	1,6				1,3	2,2
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
10	0,1	0,3	0,2	0,3	3,7	4,3	4,3	4,5	4,8	5,7	3,1	4,4	3,2	4,5	4,1	2,5	3,8	4,8	2,7	5,6	3,4	3,3	3,6	4,4	3,6	2,9	3,2	3,1	3,9	3,8				3,4	4,8
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4	0,5	0,4	0,7	0,9	0,7	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,1	0,5				0,4	0,9
13	0,5	0,9	0,3	0,9	0,6	0,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,5	0,2	0,7	0,5	0,4	0,7	0,8	0,3	0,9	1,0	0,5	0,7	0,9	0,6	0,8	0,3				0,7	1,1
14	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2				0,1	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	15,3	14,1	16,0	13,8	18,9	17,5	21,2	23,7	18,1	16,7	17,5	19,4	17,8	20,9	23,4	26,4	25,7	24,2	21,2	18,3	22,1	24,3	25,1	22,0	23,9	21,7	24,9	27,2	26,5	27,8				21,2	24,7
17	8,0	7,5	6,0	9,0	7,9	5,5	7,2	6,0	7,8	8,8	6,0	13,0	5,9	5,0	6,5	12,4	7,6	6,5	8,7	9,2	8,2	10,4	5,3	4,1	10,6	6,3	4,9	7,3	7,7	8,7				7,6	7,6
18	1,4	1,6	0,6	1,6	1,5	1,3	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,4	0,8	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,0	1,2	1,4	1,4				1,3	1,7
19	0,9	1,0	0,3	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	0,8	0,8	0,9	0,6	0,5	0,2	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	1,1	0,7	0,6	1,0	1,0	0,7	1,2	0,6				0,8	1,0
20	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1				0,1	0,2
21	3,8	3,4	3,8	4,6	3,1	4,7	4,0	4,0	4,3	3,4	3,4	4,1	4,5	3,3	3,7	6,0	4,0	3,8	4,5	4,5	4,8	5,7	4,1	3,4	6,1	4,2	3,6	3,9	4,2	5,5				4,2	4,9
22	0,9	0,8	1,3	1,2	0,8	1,2	0,9	1,0	0,9	1,1	0,8	0,8	1,1	1,2	0,9	1,9	0,7	0,9	1,2	1,0	1,1	1,4	0,8	1,1	1,5	1,3	1,1	0,9	1,2	1,2				1,1	1,1
23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2				0,2	0,2
24	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3				0,2	0,3
25	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,4	0,8	0,3	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7	0,4	0,4	0,6	0,7				0,5	0,7
26	3,7	3,7	2,4	4,2	3,7	3,9	3,7	3,5	3,3	3,8	2,8	5,2	4,6	3,1	4,0	7,5	3,7	5,2	3,2	5,8	5,1	6,0	3,3	2,7	7,2	4,3	4,8	5,1	4,3	5,2				4,3	4,6
27	0,8	1,2	0,4	1,4	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	0,9	1,4	1,4	1,4	0,6	0,9	0,5	0,8	0,7	1,2	1,1	1,2	1,1	1,5	1,2	1,2	0,7	1,2	1,5	1,4				1,2	1,7
28	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,0
29	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1				0,1	0,1
31	0,6	0,8	0,2	0,9	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,5	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0	0,4	0,6	1,0	1,0				0,7	1,3
Σ	38,9	38,1	32,6	41,8	46,2	45,4	51,4	52,0	48,0	48,2	40,7	54,5	45,4	44,7	48,1	61,9	52,3	52,4	48,1	52,9	52,6	58,9	51,5	45,7	60,1	49,1	48,9	55,4	56,6	60,7				-	59,4

Uwagi: Pod datą 10.X podano sumy opadu z 2-ch dni: 9.X i 10.X.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-2,1	2,4	0,2	-2,5	2,7	0,0	-2,4	2,4	-0,3	-2,8	2,5	-0,2	-3,2	3,0	-0,1	-2,8	2,7	-0,3	-3,1	2,8	-0,6	-2,9	2,3	3
2	-0,1	-1,7	1,6	-0,2	-2,1	1,9	-0,2	-2,0	1,8	-0,6	-2,0	1,4	-0,5	-2,6	2,1	-0,3	-2,5	2,2	-0,4	-2,6	2,2	-0,8	-2,5	1,7	3
3	0,4	-1,9	2,3	0,7	-2,2	2,9	0,7	-2,0	2,7	0,3	-2,3	2,6	0,6	-2,6	3,2	0,5	-2,4	2,9	0,5	-2,4	2,9	0,0	-2,4	2,4	3
4	0,2	-0,8	1,0	0,6	-1,0	1,6	0,5	-0,8	1,3	0,2	-0,7	0,9	0,4	-1,1	1,5	0,4	-0,7	1,1	0,3	-0,9	1,2	0,0	-1,0	1,0	3
5	0,3	-2,6	2,9	0,3	-3,0	3,3	0,2	-2,8	3,0	-0,1	-3,1	3,0	0,3	-3,4	3,7	0,4	-3,1	3,5	0,4	-3,4	3,8	-0,1	-3,5	3,4	3
6	0,6	-3,0	3,6	1,0	-3,5	4,5	1,0	-3,3	4,3	0,7	-3,5	4,2	1,0	-3,9	4,9	1,0	-3,7	4,7	1,0	-4,3	5,3	0,8	-4,2	5,0	6
7	0,7	-0,2	0,9	1,1	-0,3	1,4	1,0	-0,1	1,1	0,7	-0,2	0,9	1,3	-0,9	2,2	1,1	-0,4	1,5	1,0	-0,6	1,6	0,9	-0,5	1,4	7
8	0,2	-7,4	7,6	0,0	-7,5	7,5	0,5	-7,3	7,8	0,1	-7,7	7,8	0,3	-8,0	8,3	0,2	-8,0	8,2	0,0	-8,5	8,5	-0,2	-8,2	8,0	6
9	-6,3	-15,5	9,2	-7,0	-15,6	8,6	-6,5	-15,5	9,0	-7,5	-16,0	8,5	-6,3	-16,2	9,9	-7,3	-16,0	8,7	-7,6	-16,5	8,9	-7,6	-16,0	8,4	6
10	-9,5	-16,2	6,7	-10,8	-17,0	6,2	-11,0	-16,7	5,7	-11,3	-17,2	5,9	-10,9	-17,2	6,3	-11,4	-17,2	5,8	-11,3	-17,6	6,3	-11,7	-17,6	5,9	6
11	-6,6	-10,7	4,1	-7,1	-11,4	4,3	-7,2	-11,3	4,1	-7,3	-11,8	4,5	-7,1	-12,2	5,1	-7,3	-11,7	4,4	-7,4	-12,1	4,7	-7,6	-12,0	4,4	8
12	-4,6	-8,3	3,7	-5,1	-8,6	3,5	-5,1	-8,4	3,3	-5,6	-8,7	3,1	-5,5	-8,4	2,9	-5,8	-8,5	2,7	-5,8	-8,8	3,0	-6,0	-8,7	2,7	8
13	-5,6	-8,5	2,9	-5,9	-8,8	2,9	-6,1	-8,6	2,5	-6,2	-9,0	2,8	-6,2	-9,1	2,9	-6,1	-8,8	2,7	-6,2	-9,0	2,8	-6,4	-9,0	2,6	18
14	-4,3	-6,5	2,2	-4,3	-7,5	3,2	-4,4	-7,3	2,9	-4,6	-7,5	2,9	-4,6	-7,5	2,9	-4,7	-7,5	2,8	-4,5	-7,8	3,3	-4,7	-7,7	3,0	21
15	-5,5	-8,2	2,7	-6,8	-9,0	2,2	-7,0	-8,7	1,7	-6,9	-9,2	2,3	-6,6	-9,3	2,7	-5,3	-9,2	3,9	-7,1	-9,5	2,4	-5,6	-9,6	4,0	20
16	-6,9	-12,2	5,3	-8,3	-14,2	5,9	-8,5	-13,9	5,4	-8,6	-14,2	5,6	-8,0	-13,4	5,4	-8,7	-13,1	4,4	-8,7	-13,3	4,6	-8,9	-13,0	4,1	20
17	-4,6	-11,2	6,6	-5,1	-11,9	6,8	-5,2	-11,7	6,5	-5,5	-12,5	7,0	-5,5	-12,2	6,7	-5,6	-12,1	6,5	-5,6	-12,3	6,7	-5,9	-12,4	6,5	21
18	-4,3	-10,9	6,6	-3,8	-12,0	8,2	-3,8	-11,6	7,8	-4,3	-12,0	7,7	-4,3	-11,7	7,4	-4,8	-10,4	5,6	-4,0	-11,0	7,0	-4,4	-10,8	6,4	22
19	-3,2	-12,0	8,8	-3,2	-12,7	9,5	-3,0	-13,0	10,0	-3,1	-12,5	9,4	-3,2	-13,0	9,8	-2,8	-12,6	9,8	-2,9	-11,7	8,8	-2,8	-12,2	9,4	20
20	-1,2	-5,6	4,4	-0,8	-6,9	6,1	-0,7	-6,7	6,0	-1,0	-7,1	6,1	-0,7	-6,1	5,4	-0,8	(-5,0)	4,2	-0,6	-5,2	4,6	-0,7	-4,9	4,2	21
21	-1,3	-5,1	3,8	-1,3	-6,7	5,4	-1,5	-6,4	4,9	-1,8	-6,5	4,7	-1,5	-5,8	4,3	-1,6	(-5,0)	3,4	-0,8	-5,6	4,8	-1,1	-5,4	4,3	22
22	(-1,7)	-4,0	2,3	-1,9	-4,4	2,5	-2,0	-4,0	2,0	-2,4	-4,0	1,6	-2,1	-3,6	1,5	-2,1	-3,0	0,9	-2,2	-3,4	1,2	-2,2	-3,4	1,2	21
23	-1,2	-5,6	4,4	-0,5	-7,2	6,7	-0,5	-7,0	6,5	-0,6	-7,2	6,6	-0,5	-6,7	6,2	-0,3	-6,7	6,4	0,3	-6,3	6,6	0,0	-6,0	6,0	20
24	-3,6	-9,2	5,6	-2,7	-10,5	7,8	-3,0	-10,2	7,2	-3,2	-10,7	7,5	-2,6	-10,4	7,8	-2,5	-10,4	7,9	-2,4	-9,8	7,4	-2,2	-9,4	7,2	20
25	-4,0	-11,0	7,0	-3,3	-12,1	8,8	-3,4	-11,8	8,4	-3,7	-12,5	8,8	-2,8	-12,5	9,7	-2,6	-11,8	9,2	(-2,2)	-12,1	9,9	-2,4	-11,8	9,4	20
26	-2,3	-10,5	8,2	-1,5	-11,7	10,2	-1,6	-11,4	9,8	-1,9	-11,4	9,5	-1,4	-11,4	10,0	-0,7	-10,9	10,2	-1,2	-11,3	10,1	-1,4	-11,2	9,8	20
27	0,5	-3,1	3,6	1,9	-2,4	4,3	1,9	-2,1	4,0	1,6	-2,5	4,1	2,3	-2,3	4,6	2,4	-2,2	4,6	2,7	-1,9	4,6	2,2	-1,9	4,1	19
28	0,8	-0,2	1,0	1,9	-0,4	2,3	1,9	-0,2	2,1	1,5	-0,4	1,9	1,7	-0,6	2,3	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,5	2,2	1,4	-0,5	1,9	18
29	1,8	-0,5	2,3	2,9	-0,6	3,5	3,0	-0,4	3,4	2,6	-0,8	3,4	3,1	-1,2	4,3	3,0	-0,8	3,8	3,1	-0,8	3,9	2,8	-0,8	3,6	16
30	1,1	-5,9	7,0	1,9	-6,1	8,0	2,0	-6,1	8,1	1,8	-6,5	8,3	2,3	-6,7	9,0	2,7	-6,9	9,6	2,4	-7,0	9,4	2,0	-7,0	9,0	15
31	-4,9	-15,4	10,5	-5,6	-16,0	10,4	-5,7	-15,8	10,1	-6,0	-16,2	10,2	-5,7	-16,5	10,8	-6,2	-16,6	10,4	-6,3	-16,5	10,2	-6,2	-16,5	10,3	16
M	-2,4	-7,0	4,6	-2,3	-7,6	5,3	-2,4	-7,4	5,0	-2,7	-7,7	5,0	-2,4	-7,7	5,3	-2,4	-7,4	5,0	-2,4	-7,6	5,2	-2,6	-7,5	4,9	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	1,8	dn. date	29	2,9	dn. date	29	3,0	dn. date	29	2,6	dn. date	29	3,1	dn. date	29	3,0	dn. date	29	3,1	dn. date	29	2,8	dn. date	29
Min	-16,2	dn. date	10	-17,0	dn. date	10	-16,7	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,6	dn. date	10	-17,6	dn. date	10

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Luty - Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data = Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			Śnieg cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-9,7	-19,7	10,0	-9,3	-20,5	11,2	-9,3	-20,2	10,9	-9,6	-20,9	11,3	-8,7	-20,5	11,8	-9,3	-20,3	11,0	-9,0	-20,3	11,3	-9,5	-20,0	10,5	16
2	-6,5	-13,3	7,0	-6,1	-13,8	7,7	-5,5	-13,4	7,9	-5,6	-13,9	8,3	-5,4	-13,7	8,3	-5,6	-13,7	8,1	-5,2	-13,6	8,4	-5,7	-13,4	7,7	17
3	-8,4	-15,4	7,0	-8,3	-16,2	7,9	-8,5	-16,0	7,5	-8,6	-16,4	7,8	-8,4	-16,6	8,2	-8,7	-16,7	8,0	-8,5	-16,7	8,2	-9,0	-16,5	7,5	17
4	-10,7	-17,7	7,0	-10,8	-18,5	7,7	-11,1	-18,2	7,1	-11,5	-19,0	7,5	-10,8	-19,2	8,4	-10,9	-18,8	7,9	-10,8	-18,5	7,7	-11,5	-19,2	7,7	16
5	-11,1	-20,6	9,5	-11,1	-21,8	10,7	-11,2	-21,6	10,4	-11,6	-22,2	10,6	-10,9	-21,7	10,8	-10,9	-22,1	11,2	-10,8	-22,2	11,4	-11,5	-22,1	10,6	16
6	-11,8	-21,0	9,2	-12,1	-22,2	10,1	-12,3	-22,1	9,8	-12,5	-22,7	10,2	-12,1	-22,8	10,7	-12,1	-22,6	10,5	-12,0	-22,5	10,5	-12,7	-22,4	9,7	16
7	-9,5	-19,2	9,7	-9,2	-20,0	10,8	-9,1	-20,0	10,9	-9,4	-20,5	11,1	-9,3	-20,3	11,0	-9,6	-20,7	11,1	-9,5	-20,6	11,1	-10,0	-20,3	10,3	17
8	-4,5	-11,5	7,0	-4,3	-11,3	7,0	-4,4	-11,1	6,7	-4,4	-11,8	7,4	-4,2	-12,2	8,0	-4,3	-11,6	7,3	-4,3	-11,7	7,4	-4,5	-11,7	7,2	17
9	-0,7	-5,0	4,3	-0,1	-4,9	4,8	-0,1	-4,7	4,6	-0,4	-5,0	4,6	-0,2	-5,0	4,8	-0,2	-4,7	4,5	-0,2	-4,8	4,6	-0,7	-4,7	4,0	17
10	-0,6	-5,5	4,9	0,5	-5,5	6,0	0,6	-5,1	5,7	0,2	-5,2	5,4	0,5	-4,9	5,4	0,4	-4,7	5,1	0,4	-4,8	5,2	-0,2	-4,6	4,4	17
11	-0,2	-4,0	3,8	0,6	-4,0	4,6	0,6	-3,5	4,1	0,2	-3,7	3,9	0,3	-3,6	3,9	0,2	-3,5	3,7	0,3	-3,3	3,6	-0,2	-3,0	2,8	18
12	-0,3	-5,3	5,0	0,2	-5,6	5,8	0,3	-5,2	5,5	0,0	-5,5	5,5	0,4	-5,3	5,7	0,4	-5,5	5,9	0,6	-5,1	5,7	0,2	-4,2	4,4	17
13	1,6	-1,1	2,7	2,4	-0,3	2,7	2,5	0,0	2,5	2,3	-0,4	2,7	2,7	-0,9	3,6	2,7	0,0	2,7	2,8	-0,2	3,0	2,5	-0,1	2,6	16
14	1,2	-2,4	3,6	2,3	-2,5	4,8	2,0	-2,2	4,2	1,6	-2,6	4,2	2,1	-2,7	4,8	2,1	-2,4	4,5	2,2	-2,7	4,9	1,8	-2,7	4,5	16
15	0,9	-2,3	3,2	2,0	-2,5	4,5	2,4	-2,4	4,8	2,0	-2,7	4,7	3,1	-2,7	5,8	3,4	-2,7	6,1	3,8	-2,7	6,5	3,2	-2,9	6,1	16
16	0,8	-3,7	4,5	1,2	-4,2	5,4	1,7	-3,9	5,6	1,2	-4,2	5,4	1,5	-3,9	5,4	1,4	-3,9	5,3	1,4	-3,7	5,1	1,0	-3,7	4,7	16
17	0,3	-7,2	7,5	0,9	-7,0	7,9	1,5	-6,8	8,3	0,9	-7,1	8,0	1,2	-6,9	8,1	1,0	-6,7	7,7	1,0	-6,6	7,6	0,6	-6,4	7,0	17
18	0,1	-5,8	5,9	1,3	-6,4	7,7	1,8	-6,1	7,9	1,3	-6,3	7,6	1,6	-6,0	7,6	1,7	-5,4	7,1	1,7	-5,7	7,4	1,1	-5,6	6,7	17
19	-0,7	-12,7	12,0	1,3	-13,3	14,6	1,3	-13,1	14,4	1,0	-13,7	14,7	2,1	-13,7	15,8	2,8	-13,7	16,5	2,9	-13,7	16,6	2,0	-13,5	15,5	17
20	-1,4	-11,0	9,6	-1,0	-11,5	10,5	-0,5	-11,2	10,7	-0,8	-11,7	10,9	-0,2	-11,2	11,0	0,0	-10,3	10,3	0,2	-10,2	10,4	-0,4	-10,0	9,6	17
21	0,4	-3,3	3,7	1,6	-3,9	5,5	1,6	-3,5	5,1	1,2	-3,8	5,0	2,1	-2,9	5,0	2,3	-2,8	5,1	2,5	-2,8	5,3	1,7	-2,8	4,5	17
22	2,1	-3,8	5,9	3,8	-4,4	8,2	3,9	-4,5	8,4	4,3	-4,3	8,6	5,0	-3,6	8,6	5,1	-2,7	7,8	5,2	-2,7	7,9	4,7	-2,4	7,1	15
23	1,9	-1,6	3,5	4,5	-1,2	5,7	5,1	-1,1	6,2	5,4	-1,1	6,5	7,5	-0,7	8,2	8,5	-0,3	8,8	8,9	0,3	8,6	8,5	0,3	8,2	15
24	0,9	-1,0	1,9	1,3	-0,6	1,9	1,6	-0,5	2,1	1,3	-0,9	2,2	1,9	-1,2	3,1	2,4	0,0	2,4	2,8	-0,1	2,9	2,8	0,0	2,8	15
25	0,6	-4,0	4,6	0,7	-4,5	5,2	1,1	-4,3	5,4	0,8	-4,5	5,3	1,5	-4,7	6,2	2,1	-4,8	6,9	1,5	-5,0	6,5	1,2	-4,9	6,1	15
26	-3,2	-8,8	5,6	-4,2	-9,2	5,0	-2,7	-9,0	6,3	-4,0	-9,6	5,6	-3,2	-9,7	6,5	-4,1	-9,5	5,4	-4,4	-9,7	5,3	-4,2	-9,7	5,5	15
27	-2,2	-9,7	7,5	-1,4	-10,3	8,9	-1,2	-10,4	9,2	-1,8	-10,7	8,9	-1,5	-10,7	9,2	-1,6	-10,5	8,9	-1,3	-11,0	9,7	-1,8	-10,7	8,9	15
28	1,1	-9,4	10,5	1,2	-10,6	11,8	1,6	-10,4	12,0	1,4	-11,0	12,4	1,7	-11,3	13,0	1,5	-10,6	12,1	1,6	-11,0	12,6	1,4	-10,7	12,1	14
29	1,4	-6,3	7,7	1,3	-6,7	8,0	2,0	-6,7	8,7	1,7	-7,1	8,8	2,4	-7,3	9,7	2,4	-7,2	9,6	2,5	-7,5	10,0	2,0	-7,6	9,6	13
M	-2,3	-8,7	6,4	-1,8	-9,1	7,3	-1,5	-8,8	7,3	-1,8	-9,2	7,4	-1,3	-9,2	7,9	-1,3	-8,9	7,6	-1,2	-8,9	7,7	-1,6	-8,8	7,2	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	2,1	dn. date	22	4,5	dn. date	23	5,1	dn. date	23	5,4	dn. date	23	7,5	dn. date	23	8,5	dn. date	23	8,9	dn. date	23	8,5	dn. date	23
Min	-21,0	dn. date	6	-22,2	dn. date	6	-22,1	dn. date	6	-22,7	dn. date	6	-22,8	dn. date	6	-22,6	dn. date	6	-22,5	dn. date	6	-22,4	dn. date	6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Marzec - Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-4,9	-13,8	8,9	-5,3	14,7	9,4	-4,9	-14,6	9,7	-5,3	-15,0	9,7	-5,0	-15,2	10,2	-4,8	-15,3	10,5	-4,8	-15,6	10,8	-5,5	-15,7	10,2	13
2	-3,1	-13,2	10,1	-3,4	14,5	11,1	-2,9	-14,2	11,3	-3,2	-14,8	11,6	-3,0	-15,0	12,0	-3,1	-15,0	11,9	-3,1	-15,4	12,3	-3,5	-15,2	11,7	13
3	0,4	-8,0	8,4	1,3	-8,4	9,7	1,5	-8,2	9,7	0,9	-8,9	9,8	1,6	-8,8	10,4	1,5	-8,4	9,9	1,5	-6,2	7,7	0,6	-8,2	8,8	13
4	0,1	-10,0	10,1	0,8	-10,2	11,0	1,0	-10,1	11,1	0,5	-10,4	10,9	0,9	-10,3	11,2	0,7	-9,9	10,6	0,6	(-9,8)	10,4	-0,1	-9,7	9,6	13
5	-0,8	-6,7	5,9	-0,5	-7,3	6,8	-0,1	-7,1	7,0	-0,7	-7,5	6,8	-0,5	-7,6	7,1	-0,5	-7,0	6,5	-0,6	-7,8	7,2	-1,3	-7,7	6,4	13
6	-3,1	-12,3	9,2	-3,3	-13,0	9,7	-3,0	-12,8	9,8	-3,4	-13,2	9,8	-2,7	-13,3	10,6	-3,3	-13,2	9,9	-3,3	-13,6	10,3	-4,0	-13,3	9,3	13
7	-5,5	-13,9	8,4	-5,5	-14,7	9,2	-5,3	-14,4	9,1	-5,9	-15,1	9,2	-5,9	-15,7	9,8	-6,3	-15,0	8,7	-6,2	-15,5	9,3	-6,2	-15,7	9,5	12
8	-5,6	-13,4	7,8	-5,6	-14,2	8,6	-5,2	-14,0	8,8	-5,8	-14,6	8,8	-5,7	-14,7	9,0	-6,2	-14,7	8,5	-6,4	-14,9	8,5	-6,8	-14,8	8,0	12
9	-2,4	-14,0	11,6	1,8	-15,0	13,2	-1,5	-14,8	13,3	-2,2	-15,4	13,2	-1,7	-15,5	13,8	-2,3	-15,2	12,9	-2,5	-15,8	13,3	-3,0	-15,5	12,5	12
10	0,6	-11,4	12,0	1,9	-12,0	13,9	2,1	-11,6	13,7	1,6	-12,0	13,6	2,1	-11,8	13,9	1,6	-11,3	12,9	1,4	-11,6	13,0	1,0	-11,5	12,5	12
11	2,1	-9,0	11,1	3,7	-9,7	13,4	4,1	-9,6	13,6	3,6	-10,0	13,6	4,1	-9,7	13,8	4,1	-9,0	13,1	3,9	-9,2	13,1	3,1	-9,0	12,1	10
12	3,3	-4,8	8,1	4,5	-5,1	9,6	5,9	-4,7	10,6	5,4	-4,9	10,3	7,2	-4,2	11,4	7,9	-4,0	11,9	7,8	-4,1	11,9	7,3	-3,9	11,2	10
13	3,6	-3,4	7,0	5,2	-3,6	8,8	5,6	-3,3	8,9	5,5	-3,6	9,1	7,0	-3,5	10,5	8,1	-3,0	11,1	8,1	-3,4	11,5	7,5	-3,3	10,8	9
14	3,9	0,0	3,9	5,8	0,0	5,8	6,4	0,2	6,2	6,4	0,0	6,4	7,3	0,1	7,2	7,7	0,2	7,5	7,8	0,1	7,7	7,4	0,0	7,4	9
15	6,1	0,1	6,0	9,2	0,3	8,9	10,0	0,4	9,6	10,4	0,4	10,0	11,9	0,1	11,8	12,7	0,7	12,0	12,9	0,7	12,2	12,4	0,7	11,7	8
16	4,0	0,3	3,7	5,2	0,2	5,0	5,6	0,9	4,7	5,8	0,6	5,2	6,6	1,1	5,5	6,7	1,8	4,9	6,7	1,6	5,1	6,4	1,6	4,8	6
17	3,0	1,4	1,6	3,6	1,9	1,7	3,9	2,2	1,7	4,0	2,2	1,8	5,0	2,2	2,8	5,1	2,7	2,4	4,9	2,6	2,3	4,6	2,6	2,0	5
18	2,2	0,8	1,4	3,2	1,0	2,2	3,5	1,6	1,9	3,6	1,7	1,9	4,2	1,9	2,3	4,7	2,0	2,7	4,3	2,2	2,1	3,7	2,2	1,5	pł
19	2,0	-0,5	2,5	1,8	0,1	1,7	2,2	0,1	2,1	2,1	0,0	2,1	3,1	-0,3	3,4	4,0	-0,1	4,1	3,2	-0,2	3,4	3,5	-0,2	3,7	pł
20	4,0	-1,0	5,0	4,3	-1,2	5,5	4,7	-0,9	5,6	4,4	-1,2	5,6	4,9	-0,9	5,8	4,9	-1,2	6,1	4,9	-1,4	6,3	4,5	-1,3	5,8	pł
21	7,8	-2,4	10,2	8,1	-2,5	10,6	8,2	-2,3	10,5	8,1	-2,6	10,7	8,9	-2,6	11,5	8,1	-2,5	10,6	7,9	-2,6	10,5	7,8	-2,6	10,4	pł
22	9,3	-4,4	13,7	9,6	-4,5	14,1	9,7	-4,8	14,5	9,8	-5,1	14,9	10,2	-5,3	15,5	10,2	-4,5	14,7	10,2	-4,4	14,6	9,8	-3,8	13,6	pł
23	6,0	-4,1	10,1	5,6	-4,6	10,2	5,6	-4,4	10,0	5,6	-4,8	10,4	5,7	-4,9	10,6	5,3	-4,5	9,8	5,3	-4,5	9,8	4,8	-4,0	8,8	pł
24	9,0	-4,0	13,0	9,6	-4,6	14,2	9,6	-4,3	13,9	9,4	-4,5	13,9	9,0	-3,7	12,7	9,0	-3,3	12,3	9,1	-3,2	12,3	8,7	-2,7	11,4	.
25	9,6	1,7	7,9	9,0	1,7	7,3	9,3	1,2	8,1	9,1	2,1	7,0	8,9	1,7	7,2	8,5	0,1	8,4	8,3	2,3	6,0	8,1	1,2	6,9	.
26	9,1	-1,3	10,4	9,3	-1,5	10,8	9,3	-1,1	10,4	8,9	-1,2	10,1	9,2	-0,9	10,1	9,2	-0,9	10,1	9,2	-1,1	10,3	9,0	-1,1	10,1	.
27	12,9	1,4	11,5	13,3	1,7	11,6	13,6	1,5	12,1	13,0	3,1	9,9	13,4	2,0	11,4	12,9	1,2	11,7	14,0	3,8	10,2	12,7	1,8	10,9	.
28	16,6	-0,7	17,3	16,2	-0,8	17,0	16,1	-0,4	16,5	15,4	-0,3	15,7	15,0	-0,2	15,2	14,9	-0,3	15,2	14,8	0,1	14,7	14,5	0,0	14,5	.
29	16,4	-1,7	18,1	16,3	-1,7	18,0	16,3	-1,3	17,6	15,6	-1,3	16,9	15,0	-1,6	16,6	15,2	-0,8	16,0	15,3	-1,1	16,4	14,8	-0,9	15,7	.
30	9,2	-2,0	11,2	8,4	-2,0	10,4	11,0	-1,7	12,7	7,7	-1,9	9,6	8,9	-1,3	10,2	7,7	0,0	7,7	7,5	-0,4	7,9	8,6	-0,3	8,9	.
31	5,0	-4,7	9,7	4,2	-5,0	9,2	4,1	-4,7	8,8	3,3	-5,6	8,9	4,3	-5,3	9,6	2,9	-4,8	7,7	2,6	-4,7	7,3	2,1	-4,5	6,6	.
M	3,9	-5,0	8,9	4,3	-5,3	9,6	4,7	-5,1	9,8	4,3	-5,3	9,6	4,8	-5,3	10,1	4,7	-5,0	9,7	4,7	-4,9	9,6	4,3	-5,0	9,3	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 = 9,0 m		h_2 = 16,1 m		h_3 = 21,3 m		h_4 = 26,2 m	
Max	16,6	dn. date 28	16,3	dn. date 29	16,3	dn. date 29	15,6	dn. date 29	15,0	dn. date 28, 29	15,2	dn. date 29	15,3	dn. date 29	14,8	dn. date 29
Min	-14,0	dn. date 9	-15,0	dn. date 9	-14,8	dn. date 9	-15,4	dn. date 9	-15,7	dn. date 7	-15,3	dn. date 1	-15,8	dn. date 9	-15,7	dn. date 1,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 9,0 m max	h_1 = 9,0 m min	h_1 = 9,0 m ampl.	h_2 = 16,1 m max	h_2 = 16,1 m min	h_2 = 16,1 m ampl.	h_3 = 21,3 m max	h_3 = 21,3 m min	h_3 = 21,3 m ampl.	h_4 = 26,2 m max	h_4 = 26,2 m min	h_4 = 26,2 m ampl.	⊠ cm
1	2,7	-2,1	4,8	0,1	-2,5	2,6	0,4	-2,3	2,7	0,2	-2,4	2,6	0,3	-2,6	2,9	0,4	-2,5	2,9	0,3	-2,7	3,0	-0,2	-2,8	2,6	.
2	5,2	-3,0	8,2	3,6	-2,8	6,4	3,8	-2,7	6,5	2,8	-2,8	5,6	2,5	-2,6	5,1	2,2	-2,7	4,9	2,6	-2,7	5,3	1,8	-2,8	4,6	.
3	7,7	-4,6	12,3	7,8	-4,9	12,7	8,0	-4,7	12,7	7,7	-5,0	12,7	7,5	-4,8	12,3	7,6	-4,3	11,9	7,4	-4,5	11,9	7,0	-4,4	11,4	.
4	2,7	-1,0	3,7	3,2	-1,0	4,2	3,5	-0,9	4,4	3,5	-1,2	4,7	4,3	-1,3	5,6	4,5	-1,2	5,7	4,4	-1,4	5,8	4,2	-1,2	5,4	3
5	2,4	-0,6	3,0	3,0	-0,9	3,9	3,6	-0,6	4,2	3,3	-0,7	4,0	3,7	-1,3	5,0	3,7	-0,8	4,5	3,7	-1,1	4,8	3,5	-1,2	4,7	0
6	5,2	-0,4	5,6	6,1	-0,5	6,6	6,4	-0,2	6,6	6,4	-0,7	7,1	7,2	-1,7	8,9	7,1	-0,2	7,3	7,2	-0,2	7,4	7,0	-0,2	7,2	.
7	10,5	0,0	10,5	10,1	0,4	9,7	10,0	0,7	9,3	9,4	0,5	8,9	9,5	0,8	8,7	9,3	1,0	8,3	8,9	1,0	7,9	8,4	2,6+	5,8	.
8	10,3	-1,4	11,7	9,5	-1,1	10,6	9,4	-0,7	10,1	8,7	-0,7	9,4	8,3	-0,5	8,8	8,4	0,4	8,0	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	.
9	9,3	-3,3	12,6	9,2	-3,6	12,8	9,4	-3,4	12,8	8,9	-3,4	12,3	8,9	-3,3	12,2	8,8	-2,5	11,3	8,7	-2,4	11,1	8,1	-2,2	10,3	.
10	5,0	-1,0	6,0	5,0	-0,8	5,8	5,4	-0,5	5,9	4,9	-0,6	5,5	5,1	-0,3	5,4	5,3	0,0	5,3	5,1	0,1	5,0	4,9	0,3	4,6	.
11	14,5	-1,7	16,2	14,1	-1,7	15,8	14,1	-1,5	15,6	13,8	-1,6	15,4	13,7	-1,3	15,0	13,7	-0,6	14,3	13,6	-0,4	14,0	13,3	-0,3	13,6	.
12	(19,9)	1,8	18,1	19,5	2,7	16,8	19,8	3,2	16,6	19,4	3,2	16,2	19,3	3,3	16,0	19,4	6,0	13,4	19,3	4,4	14,9	18,7	5,5	13,2	.
13	19,2	3,3	15,9	18,6	3,5	15,1	18,5	4,0	14,5	17,5	3,9	13,6	17,5	4,4	13,1	17,9	4,8	13,1	17,7	4,9	12,8	17,1	5,0	12,1	.
14	21,7	0,9	20,8	21,9	1,1	20,8	21,8	1,5	20,3	21,0	1,4	19,6	20,7	2,7	18,0	20,9	3,4	17,5	20,5	3,5	17,0	20,3	3,7	16,6	.
15	10,3	4,0	6,3	11,8	4,5	7,3	12,3	4,8	7,5	12,6	4,6	8,0	13,7	4,6	9,1	13,9	5,1	8,8	14,3	5,3	9,0	14,0	5,2	8,8	.
16	8,0	1,4	6,6	7,9	2,7	5,2	8,1	3,0	5,1	7,9	2,4	5,5	7,9	2,6	5,3	7,9	3,0	4,9	7,9	2,9	5,0	7,6	2,6	5,0	.
17	19,1	3,6	15,5	19,2	3,6	15,6	19,4	3,9	15,5	19,0	3,7	15,3	18,6	4,1	14,5	18,7	4,4	14,3	19,1	4,5	14,6	18,6	4,2	14,4	.
18	21,7	0,8	20,9	21,4	1,6	19,8	21,4	1,9	19,5	20,6	1,6	19,0	20,4	2,1	18,3	20,3	3,0	17,3	20,1	4,0	16,1	19,6	(4,4)	15,2	
19	22,7	1,2	21,5	22,0	1,0	21,0	21,9	1,2	20,7	20,9	1,1	19,8	20,3	1,2	19,1	20,1	1,8	18,3	19,9	2,4	17,5	19,6	3,3	16,3	.
20	19,3	3,1	16,2	18,8	3,2	15,6	18,6	3,6	15,0	17,6	3,5	14,1	16,7	4,3	12,4	16,6	5,5	11,1	16,3	5,4	10,9	15,8	5,4	10,4	.
21	18,8	-1,2	20,0	18,0	-1,5	19,5	17,3	-1,2	18,5	16,6	-1,6	18,2	16,5	-1,4	17,9	16,7	-1,1	17,8	16,9	-1,0	17,9	16,8	0,3	16,5	.
22	9,8	2,7	7,1	9,9	2,5	7,4	11,7	2,7	9,0	10,1	2,3	7,8	12,2	1,1	11,1	10,4	2,5	7,9	9,9	2,4	7,5	9,5	2,1	7,4	.
23	9,1	-0,5	9,6	9,1	-0,8	9,9	9,4	-0,5	9,9	9,1	-0,9	10,0	9,2	-0,7	9,9	9,2	0,0	9,2	9,0	-0,2	9,2	8,5	0,6	7,9	.
24	11,3	-2,3	13,6	10,7	-2,9	13,6	10,3	-2,6	12,9	9,9	-2,9	12,8	9,7	-2,8	12,5	9,5	-2,5	12,0	9,5	-2,5	12,0	9,0	-2,4	11,4	.
25	7,4	-1,2	8,6	7,6	-1,7	9,3	7,8	-1,3	9,1	7,6	-1,5	9,1	8,4	-1,6	10,0	8,7	-1,0	9,7	8,8	-1,3	10,1	8,5	-1,2	9,7	
26	12,6	-1,9	14,5	12,0	-2,0	14,0	10,8	-1,7	12,5	10,4	-1,8	12,2	10,0	-2,0	12,0	10,0	-1,6	11,6	9,6	-1,6	11,2	9,5	-1,7	11,2	
27	12,9	-1,8	14,7	12,0	-2,0	14,0	11,6	-1,8	13,4	11,2	-2,0	13,2	11,3	-1,5	12,8	11,4	-1,2	12,6	11,1	-1,5	12,6	10,6	-1,4	12,0	
28	12,0	-1,5	13,5	11,8	-2,4	14,2	11,8	-2,1	13,9	11,4	-2,4	13,8	11,5	-2,4	13,9	11,6	-2,2	13,8	11,9	-2,4	14,3	11,8	-2,2	14,0	
29	11,8	-0,8	12,6	12,3	-1,3	13,6	12,5	-1,1	13,6	12,4	-1,2	13,6	12,5	-1,2	13,7	12,4	-0,6	13,0	12,6	-0,1	12,7	12,1	0,5	11,6	
30	8,8	5,5	3,3	8,5	6,5	2,0	8,7	6,0	2,7	8,4	5,6	2,8	8,7	5,5	3,2	8,9	6,0	2,9	8,9	5,4	3,5	9,3	6,5	2,8	
M	11,7	-0,1	11,8	11,5	0,0	11,5	11,6	0,2	11,4	11,1	0,0	11,1	11,2	0,1	11,1	11,2	0,7	10,5	11,1	0,7	10,4	10,7	0,9	9,8	.

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	22,7	dn. date	19	22,0	dn. date	19	21,9	dn. date	19	21,0	dn. date	14	20,7	dn. date	14	20,9	dn. date	14	20,5	dn. date	14	20,3	dn. date	14
Min	-4,6	dn. date	3	-4,9	dn. date	3	-4,7	dn. date	3	-5,0	dn. date	3	-4,8	dn. date	3	-4,3	dn. date	3	-4,5	dn. date	3	-4,4	dn. date	3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,8	2,6	13,2	15,1	2,4	12,7	15,5	2,7	12,8	15,2	2,4	12,8	14,9	2,5	12,4	15,2	2,9	12,3	14,5	2,9	11,6	14,0	3,0	11,0	
2	7,7	3,6	4,1	7,2	3,8	3,4	7,4	4,0	3,4	7,5	3,6	3,9	8,7	3,8	4,9	8,9	3,8	5,1	9,2	3,8	5,4	9,1	3,8	5,3	
3	12,0	-0,4	12,4	11,5	-1,0	12,5	11,5	-0,7	12,2	10,8	-1,1	11,9	10,7	-1,1	11,8	10,6	-0,5	11,1	10,5	-0,6	11,1	9,0	-0,5	9,5	
4	16,2	-0,5	16,7	15,3	-0,8	16,1	15,7	-0,7	16,4	14,8	-0,7	15,5	13,9	-0,4	14,3	14,1	0,0	14,1	14,4	-0,1	14,5	13,5	0,1	13,4	
5	18,7	-0,2	19,4	18,2	-1,2	19,4	18,2	-0,8	19,0	17,5	-1,2	18,7	17,2	-1,4	18,6	17,4	-0,5	17,9	17,2	-0,9	18,1	16,6	-0,5	17,1	
6	20,5	1,2	19,3	19,3	0,7	18,6	19,0	1,0	18,0	18,5	0,7	17,8	18,7	0,6	18,1	18,9	1,1	17,8	18,8	1,4	17,4	18,6	3,2	15,4	
7	21,1	5,7	15,4	20,1	5,5	14,6	19,9	5,7	14,2	19,4	5,6	13,8	19,4	5,7	13,7	19,6	6,8	12,8	19,7	6,4	13,3	19,5	6,3	13,2	
8	21,2	5,5	15,7	21,3	5,4	15,9	21,3	5,6	15,7	20,7	5,6	15,1	20,7	5,8	14,9	20,7	7,0	13,7	20,4	7,1	13,3	20,0	7,0	13,0	
9	19,7	7,4	12,3	19,6	7,3	12,3	19,8	7,6	12,2	19,5	7,4	12,1	19,5	7,8	11,7	19,9	8,8	11,1	19,7	8,8	10,9	18,9	9,0	9,9	
10	18,8	8,5	10,3	19,0	8,3	10,7	19,1	8,4	10,7	18,7	8,3	10,4	18,7	8,7	10,0	19,1	9,4	9,7	18,8	9,4	9,4	18,4	9,4	9,0	
11	17,7	7,7	10,0	17,9	7,3	10,6	18,2	7,6	10,6	17,9	7,7	10,2	18,1	8,2	9,9	18,4	9,0	9,4	18,5	9,0	9,5	18,2	9,2	9,0	
12	20,7	4,7	16,0	19,8	4,2	15,6	19,6	4,4	15,2	19,5	4,0	15,5	19,2	4,3	14,9	19,7	5,0	14,7	19,6	5,5	14,1	18,9	6,0	12,9	
13	18,9	3,4	15,5	18,2	2,8	15,4	18,3	3,0	15,3	17,6	2,9	14,7	17,5	3,1	14,4	17,8	3,4	14,4	17,8	2,9	14,9	17,8	4,2	13,6	
14	19,7	1,7	18,0	19,4	1,0	18,4	19,4	1,2	18,2	19,1	1,0	18,1	19,2	0,8	18,4	19,4	1,4	18,0	19,4	1,4	18,0	19,1	(1,2)	17,9	
15	19,4	2,9	16,5	19,4	2,4	17,0	19,8	2,5	17,3	19,5	2,2	17,3	19,8	2,1	17,7	20,3	2,7	17,6	20,3	2,5	17,8	20,8	2,4	18,4	
16	20,5	4,3	16,2	21,3	3,8	17,5	21,8	4,0	17,8	21,4	3,5	17,9	21,9	3,6	18,3	22,5	3,6	18,9	22,4	4,0	18,4	22,3	4,9	17,4	
17	20,3	7,2	13,1	21,3	6,7	14,6	21,8	6,9	14,9	22,0	6,6	15,4	22,7	6,5	16,2	22,9	8,3	14,6	23,2	8,6	14,6	23,2	9,0	14,2	
18	21,9	7,1	14,8	22,3	7,1	15,2	22,4	6,9	15,5	22,5	6,6	15,9	22,7	6,9	15,8	23,2	7,2	16,0	23,0	7,7	15,3	22,6	8,6	14,0	
19	22,1	10,2	11,9	22,7	10,0	12,7	23,1	10,2	12,9	23,1	10,3	12,8	24,1	9,5	14,6	24,4	11,3	13,1	24,9	11,0	13,9	24,7	11,2	13,5	
20	14,9	10,2	4,7	15,2	9,9	5,3	15,0	10,0	5,0	15,5	9,9	5,6	(16,6)	10,0	6,6	16,9	10,1	6,8	16,8	10,1	6,7	17,3	10,0	7,3	
21	15,9	7,7	8,2	16,6	7,3	9,3	16,9	7,5	9,4	17,1	7,4	9,7	18,5	7,1	11,4	19,2	8,0	11,2	19,7	7,6	12,1	19,1	7,7	11,4	
22	19,7	7,9	11,8	20,1	7,8	12,3	20,5	8,0	12,5	20,7	7,8	12,9	22,0	7,6	14,4	22,7	8,2	14,5	22,9	8,2	14,7	23,1	8,3	14,8	
23	14,6	8,9	5,7	14,8	8,5	6,3	15,4	8,7	6,7	15,0	8,5	6,5	15,2	8,5	6,7	15,9	8,8	7,1	15,9	8,6	7,3	15,8	9,0	6,8	
24	15,2	10,0	5,2	15,5	9,8	5,7	15,8	9,7	6,1	15,9	9,8	6,1	16,7	9,1	7,6	17,2	9,8	7,4	17,1	9,8	7,3	17,6	9,9	7,7	
25	17,9	7,7	10,2	18,4	7,5	10,9	18,8	7,6	11,2	19,0	7,4	11,6	20,3	6,4	13,9	21,0	7,2	13,8	21,3	7,6	13,7	21,6	8,0	13,6	
26	12,7	2,8	9,9	12,9	2,0	10,9	13,1	1,8	11,3	13,2	1,6	11,6	14,0	2,1	11,9	14,6	1,8	12,8	14,8	1,6	13,2	15,2	2,0	13,2	
27	13,8	4,1	9,7	14,5	4,0	10,5	14,7	4,1	10,6	14,8	5,8	9,0	15,9	5,8	10,1	16,4	6,8	9,6	16,9	6,4	10,5	16,6	7,1	9,5	
28	16,9	10,6	6,3	17,0	9,8	7,2	17,0	10,2	6,8	17,0	9,8	7,2	17,7	10,0	7,7	18,4	10,5	7,9	18,0	10,3	7,7	18,8	10,3	8,5	
29	13,2	8,9	4,3	13,3	8,7	4,6	13,5	8,8	4,7	13,6	8,6	5,0	14,1	8,3	5,8	14,4	9,3	5,1	14,6	8,7	5,9	14,4	8,4	6,0	
30	21,9	10,0	11,9	23,9	10,0	13,9	24,5	10,1	14,4	24,7	9,8	14,9	26,1	9,8	16,3	26,4	10,2	16,2	26,5	10,0	16,5	27,0	9,8	17,2	
31	23,6	9,7	13,9	25,1	8,8	16,3	25,6	9,7	15,9	25,9	9,5	16,4	28,6	9,1	19,2	28,8	9,5	19,3	29,2	9,6	19,6	28,0	(9,4)	18,6	
M	17,8	5,8	12,0	17,9	5,5	12,4	18,1	5,7	12,4	18,0	5,5	12,5	18,5	5,5	13,0	18,9	6,2	12,7	18,9	6,1	12,8	18,7	6,4	12,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	23,6	dn. date	31	25,1	dn. date	31	25,6	dn. date	31	25,9	dn. date	31	28,6	dn. date	31	28,8	dn. date	31	29,2	dn. date	31	28,0	dn. date	31
Min	-0,7	dn. date	5	-1,2	dn. date	5	-0,8	dn. date	5	-1,2	dn. date	5	-1,4	dn. date	5	-0,5	dn. date	3,5	-0,9	dn. date	5	-0,5	dn. date	3,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Czerwiec - Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	22,4	10,3	12,1	22,9	10,3	12,6	23,8	10,6	13,2	24,2	9,9	14,3	26,3	9,1	17,2	26,9	10,5	16,4	27,3	10,6	16,7	27,2	11,4	15,8	
2	20,5	11,9	8,6	21,1	11,6	9,5	21,4	11,6	9,8	21,7	11,6	10,1	22,7	11,5	11,2	23,3	11,8	11,5	23,6	11,7	11,9	23,8	11,5	12,3	
3	19,7	11,8	7,9	19,9	11,7	8,2	20,3	11,8	8,5	20,7	11,4	9,3	22,0	11,4	10,6	22,3	12,3	10,0	22,5	12,2	10,3	22,3	12,1	10,2	
4	21,6	9,5	12,1	21,9	9,0	12,9	22,1	9,0	13,1	22,5	8,0	14,5	23,7	8,6	15,1	24,2	11,0	13,2	24,4	10,0	14,4	24,8	10,2	14,6	
5	23,2	8,1	15,1	23,9	7,4	16,5	24,2	7,9	16,3	24,1	7,4	16,7	25,5	7,4	18,1	26,1	7,8	18,3	26,0	7,9	18,1	26,6	9,5	17,1	
6	24,1	12,5	11,6	24,7	12,3	12,4	25,2	12,3	12,9	25,5	11,9	13,6	27,1	11,9	15,2	27,8	13,2	14,6	28,1	14,0	14,1	28,1	14,7	13,4	
7	22,6	13,2	9,4	23,6	13,2	10,4	24,3	13,2	11,1	24,5	13,0	11,5	25,7	12,8	12,9	26,0	13,6	12,4	26,4	13,6	12,8	26,6	13,8	12,8	
8	22,3	11,8	10,5	22,8	11,5	11,3	23,2	11,5	11,7	23,4	11,4	12,0	24,2	11,0	13,2	24,5	12,0	12,5	24,7	12,0	12,7	24,6	11,9	12,7	
9	22,0	9,6	12,4	22,5	9,3	13,2	22,8	9,3	13,5	22,8	9,1	13,7	24,0	9,0	15,0	24,3	9,2	15,1	24,4	9,2	15,2	24,3	9,9	14,4	
10	23,6	14,3	9,3	23,8	14,3	9,5	24,3	14,2	10,1	24,3	14,1	10,2	25,7	14,3	11,4	26,0	15,3	10,7	26,2	14,5	11,7	26,1	14,9	11,2	
11	22,6	14,2	8,4	22,8	14,0	8,8	23,1	14,0	9,1	23,3	13,5	9,8	24,4	12,9	11,5	24,9	14,8	10,1	24,9	14,0	10,9	24,6	14,5	10,1	
12	19,1	12,1	7,0	19,5	11,8	7,7	19,6	11,9	7,7	19,7	11,7	8,0	20,7	11,5	9,2	21,1	12,7	8,4	21,2	11,7	9,5	21,3	11,4	9,9	
13	21,1	11,1	10,0	21,4	11,0	10,4	21,5	10,9	10,6	21,7	10,6	11,1	22,7	10,6	12,1	23,2	11,0	12,2	23,4	11,2	12,2	24,0	11,0	13,0	
14	23,5	11,5	12,0	24,0	11,5	12,5	24,3	11,5	12,8	24,4	11,1	13,3	25,7	11,1	14,6	26,1	11,6	14,5	26,3	11,9	14,4	26,8	12,6	14,2	
15	22,4	13,6	8,8	22,2	13,5	8,7	22,5	13,5	9,0	22,5	13,2	9,3	23,2	13,3	9,9	23,6	13,7	9,9	23,6	13,7	9,9	23,6	14,1	9,5	
16	17,4	10,8	6,6	17,5	10,7	6,8	17,8	10,7	7,1	18,0	10,5	7,5	18,7	9,6	9,1	19,0	10,8	8,2	19,0	10,4	8,6	19,4	10,2	9,2	
17	17,4	7,1	10,3	17,3	7,0	10,3	17,4	7,1	10,3	17,5	6,6	10,9	18,2	6,6	11,6	18,4	6,9	11,5	18,6	6,8	11,8	18,8	7,1	11,7	
18	18,8	11,7	7,1	19,1	11,5	7,6	19,1	11,4	7,7	19,3	11,4	7,9	20,2	11,3	8,9	20,4	(11,5)	8,9	20,5	11,5	9,0	20,6	11,3	9,3	
19	20,0	11,4	8,6	20,2	11,4	8,8	20,4	11,4	9,0	20,5	11,0	9,5	21,3	10,9	10,4	21,6	11,2	10,4	21,9	11,3	10,6	22,1	11,6	10,5	
20	13,6	9,3	4,3	13,2	9,0	4,2	13,3	8,9	4,4	13,3	8,8	4,5	13,7	8,0	5,7	14,0	9,0	5,0	14,5	8,9	5,6	14,5	8,7	5,8	
21	16,0	9,6	6,4	16,0	9,4	6,6	16,3	9,5	6,8	16,2	9,1	7,1	16,9	8,8	8,1	17,1	9,5	7,6	17,4	9,4	8,0	17,6	9,0	8,6	
22	18,3	10,0	8,3	18,6	9,9	8,7	19,1	9,8	9,3	19,1	9,6	9,5	20,2	9,8	10,4	20,5	10,5	10,0	20,7	10,2	10,5	20,6	9,8	10,8	
23	19,3	8,0	11,3	19,5	7,6	11,9	19,7	7,6	12,1	19,8	7,3	12,5	20,8	7,0	13,8	21,3	7,4	13,9	21,6	7,6	14,0	21,8	7,7	14,1	
24	19,8	9,3	10,5	20,2	8,8	11,4	20,6	8,8	11,8	20,8	8,5	12,3	21,9	8,3	13,6	22,2	9,1	13,1	22,6	9,3	13,3	23,1	9,9	13,2	
25	21,8	9,3	12,5	22,3	8,8	13,5	22,4	8,9	13,5	22,4	8,8	13,6	23,6	8,3	15,3	24,1	9,1	15,0	24,1	9,4	14,7	25,2	10,2	15,0	
26	22,6	9,7	12,9	22,8	9,7	13,1	23,3	9,6	13,7	23,2	9,5	13,7	24,4	9,4	15,0	24,9	9,6	15,3	25,1	9,6	15,5	25,0	9,9	15,1	
27	22,9	11,2	11,7	22,7	11,0	11,7	23,0	11,0	12,0	23,2	10,7	12,5	24,9	10,9	14,0	25,3	11,2	14,1	25,4	10,9	14,5	25,2	10,7	14,5	
28	19,6	8,8	10,8	20,3	8,6	11,7	20,7	8,4	12,3	20,9	8,3	12,6	21,8	8,4	13,4	22,7	8,8	13,9	22,8	8,6	14,2	23,0	8,9	14,1	
29	16,1	8,4	7,7	16,2	8,4	7,8	17,1	8,4	8,7	16,5	(8,1)	8,4	17,6	7,5	10,1	17,7	8,3	9,4	18,3	8,0	10,3	18,3	8,3	10,0	
30	14,6	9,3	5,3	15,1	9,0	6,1	15,3	9,0	6,3	15,5	8,8	6,7	16,2	9,0	7,2	16,4	9,1	7,3	16,6	8,8	7,8	16,6	8,5	8,1	
M	20,3	10,6	9,7	20,6	10,4	10,2	20,9	10,5	10,4	21,0	10,2	10,8	22,1	10,0	12,1	22,5	10,8	11,7	22,7	10,6	12,1	22,9	10,8	12,1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	24,1	dn. date	6	24,7	dn. date	6	25,2	dn. date	6	25,5	dn. date	6	27,1	dn. date	6	27,8	dn. date	6	28,1	dn. date	6	28,1	dn. date	6
Min	7,1	dn. date	17	7,0	dn. date	17	7,1	dn. date	17	6,6	dn. date	17	6,6	dn. date	17	6,9	dn. date	17	6,8	dn. date	17	7,1	dn. date	17

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,1	10,0	5,1	15,3	10,0	5,3	15,7	9,9	5,8	15,7	9,6	6,1	16,4	9,4	7,0	16,6	9,9	6,7	16,9	9,6	7,3	16,7	9,2	7,5	
2	15,2	7,7	7,5	15,2	7,3	7,9	15,4	7,3	8,1	15,6	7,2	8,4	16,0	7,0	9,0	16,2	7,2	9,0	16,1	7,1	9,0	16,2	6,8	9,4	
3	14,9	5,6	9,3	15,1	5,9	9,2	15,4	5,9	9,5	15,5	5,6	9,9	14,9	6,0	8,9	16,1	6,1	10,0	16,1	6,1	10,0	16,1	6,0	10,1	
4	14,1	8,3	5,8	14,0	7,3	6,7	14,1	7,5	6,6	14,2	7,2	7,0	15,0	6,8	8,2	15,4	7,4	8,0	15,7	7,0	8,7	15,2	6,9	8,3	
5	16,1	9,2	6,9	16,6	9,2	7,4	16,8	9,3	7,5	17,1	9,0	8,1	17,7	8,6	9,1	18,1	9,5	8,6	18,2	9,0	9,2	18,6	8,8	9,8	
6	17,5	11,2	6,3	18,0	11,2	6,8	18,2	11,2	7,0	18,4	11,0	7,4	19,0	10,9	8,1	19,4	11,2	8,2	19,6	11,0	8,6	19,8	10,9	8,9	
7	18,4	13,4	5,0	18,8	13,3	5,5	19,0	13,3	5,7	19,2	13,0	6,2	20,3	(13,5)	6,8	20,9	14,0	6,9	21,1	13,5	7,6	21,3	14,8	6,5	
8	20,3	9,5	10,8	21,1	9,0	12,1	21,5	9,0	12,5	21,7	8,8	12,9	22,9	8,3	14,6	23,5	8,8	14,7	23,7	8,6	15,1	24,1	8,6	15,5	
9	23,4	13,6	9,8	24,2	13,7	10,5	24,7	13,9	10,8	24,8	13,6	11,2	26,0	14,3	11,7	26,3	15,5	10,8	26,4	15,3	11,1	26,5	15,2	11,3	
10	19,9	14,3	5,6	20,0	14,2	5,8	20,3	14,3	6,0	20,8	14,0	6,8	22,7	14,0	8,7	23,1	14,5	8,6	22,9	14,3	8,6	22,6	14,3	8,3	
11	19,6	11,4	8,2	20,2	11,6	8,6	20,7	11,5	9,2	20,7	11,3	9,4	21,9	11,1	10,8	22,2	12,1	10,1	22,4	11,6	10,8	23,1	11,4	11,7	
12	22,2	13,0	9,2	22,8	13,0	9,8	23,1	12,9	10,2	23,2	12,7	10,5	25,2	12,6	12,6	25,6	13,3	12,3	26,0	13,2	12,8	26,2	13,2	13,0	
13	20,6	15,2	5,4	21,2	15,2	6,0	21,5	15,1	6,4	21,7	15,1	6,6	22,7	15,5	7,2	23,4	15,9	7,5	23,5	15,4	8,1	24,1	15,5	8,6	
14	17,9	15,3	2,6	17,6	14,9	2,7	17,7	14,7	3,0	17,7	14,7	3,0	17,8	14,8	3,0	17,9	14,9	3,0	18,4	14,3	4,1	18,3	14,5	3,8	
15	21,6	14,4	7,2	22,3	14,5	7,8	22,5	14,6	7,9	22,6	14,2	8,4	23,7	13,9	9,8	23,9	14,8	9,1	24,6	14,2	10,4	25,0	14,7	10,3	
16	23,9	16,1	7,8	24,5	15,8	8,7	25,2	15,8	9,4	25,5	15,8	9,7	27,3	15,4	11,9	27,8	17,0	10,8	27,9	16,8	11,1	28,0	16,8	11,2	
17	24,5	15,9	8,6	25,3	15,9	9,4	25,7	16,0	9,7	25,9	15,6	10,3	27,8	15,6	12,2	28,5	16,5	12,0	28,8	16,2	12,6	29,2	16,2	13,0	
18	24,9	15,7	9,2	25,5	15,7	9,8	25,9	15,7	10,2	25,9	15,3	10,6	27,6	15,3	12,3	28,3	16,0	12,3	28,6	15,6	13,0	28,7	15,5	13,2	
19	24,7	17,7	7,0	24,8	18,0	6,8	25,3	17,8	7,5	25,4	17,8	7,6	26,3	17,5	8,8	26,8	18,6	8,2	26,5	19,0	7,5	27,0	18,5	8,5	
20	26,6	16,3	10,3	27,1	16,0	11,1	27,5	15,7	11,8	27,6	15,7	11,9	29,2	15,5	13,7	29,8	16,1	13,7	30,0	15,8	14,2	29,9	15,8	14,1	
21	20,4	13,8	6,6	20,3	12,3	8,0	21,4	12,8	8,6	20,5	13,0	7,5	22,7	13,7	9,0	21,4	14,0	7,4	21,4	13,1	8,3	21,5	13,1	8,4	
22	17,1	13,9	3,2	17,6	13,8	3,8	18,0	13,8	4,2	17,2	13,6	3,6	18,7	13,7	5,0	19,2	13,8	5,4	19,3	13,7	5,6	19,3	13,6	5,7	
23	20,2	10,0	10,2	20,6	10,2	10,4	20,7	10,1	10,6	20,8	9,9	10,9	22,0	9,8	12,2	22,6	9,9	12,7	22,7	9,8	12,9	22,9	9,8	13,1	
24	22,2	13,9	8,3	22,5	14,2	8,3	22,8	14,1	8,7	23,0	13,7	9,3	24,5	14,5	10,0	24,9	15,1	9,8	25,0	14,8	10,2	25,1	15,1	10,0	
25	24,5	13,0	11,5	25,2	12,8	12,4	25,8	12,9	12,9	25,9	12,5	13,4	27,2	12,6	14,6	27,5	12,6	14,9	27,6	13,0	14,6	27,9	12,5	15,4	
26	20,6	15,4	5,2	20,8	15,3	5,5	21,3	14,8	6,5	21,8	15,0	6,8	22,7	15,3	7,4	23,2	15,5	7,7	23,4	15,2	8,2	23,3	15,2	8,1	
27	21,1	16,8	4,3	21,6	16,6	5,0	21,9	16,7	5,2	22,1	16,4	5,7	23,2	(16,7)	6,5	23,5	16,9	6,6	23,5	16,5	7,0	23,3	16,7	6,6	
28	19,7	13,5	6,2	20,0	13,3	6,7	20,1	13,3	6,8	20,3	13,0	7,3	21,1	12,3	8,8	21,7	13,1	8,6	21,7	12,8	8,9	21,6	12,6	9,0	
29	19,7	11,2	8,5	19,7	11,0	8,7	19,9	11,0	8,9	20,0	10,7	9,3	20,9	10,6	10,3	21,5	11,0	10,5	21,6	10,5	11,1	21,7	10,6	11,1	
30	21,4	12,8	8,6	21,6	12,7	8,9	21,8	12,7	9,1	22,0	12,4	9,6	23,3	12,0	11,3	23,7	12,8	10,9	23,8	12,8	11,0	24,4	12,8	11,6	
31	22,4	12,0	10,4	23,1	11,8	11,3	23,4	11,6	11,8	23,7	11,8	11,9	24,8	11,4	13,4	25,5	11,8	13,7	25,6	11,7	13,9	26,3	12,5	13,8	
M	20,3	12,9	7,4	20,7	12,8	7,9	21,1	12,7	8,4	21,2	12,6	8,6	22,3	12,5	9,8	22,7	13,1	9,6	22,9	12,8	10,1	23,0	12,8	10,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	26,6	dn. date	20	27,1	dn. date	20	27,5	dn. date	20	27,6	dn. date	20	29,2	dn. date	20	29,8	dn. date	20	30,0	dn. date	20	29,9	dn. date	20
Min	5,6	dn. date	3	5,9	dn. date	3	5,9	dn. date	3	5,6	dn. date	3	6,0	dn. date	3	6,1	dn. date	3	6,1	dn. date	3	6,0	dn. date	3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0,05 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m			h_1 = 9,0 m			h_1 = 16,1 m			h_1 = 21,3 m			h_1 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	23,5	13,3	10,2	23,6	13,0	10,6	24,1	13,0	11,1	24,4	13,0	11,4	25,7	12,5	13,2	26,2	13,1	13,1	26,2	13,2	13,0	26,3	13,9	12,4	
2	21,4	17,7	3,7	21,3	17,5	3,8	21,8	17,6	4,2	22,2	17,4	4,8	23,7	17,6	6,1	24,1	17,8	6,3	24,1	17,7	6,4	24,6	17,5	7,1	
3	19,1	16,0	3,1	19,3	15,8	3,5	19,4	15,8	3,6	19,5	15,5	4,0	20,2	15,6	4,6	20,4	16,0	4,4	20,4	15,7	4,7	20,8	15,6	5,2	
4	20,4	11,6	8,8	20,8	11,4	9,4	21,2	11,2	10,0	21,5	11,1	10,4	22,3	10,6	11,7	22,5	11,4	11,1	22,4	11,0	11,4	22,8	11,4	11,4	
5	19,1	13,2	5,9	19,4	13,1	6,3	19,4	13,2	6,2	19,5	13,0	6,5	20,2	12,5	7,7	20,7	13,3	7,4	20,9	12,8	8,1	20,6	12,7	7,9	
6	18,0	12,2	5,8	18,0	12,0	6,0	18,3	12,1	6,2	18,2	11,6	6,6	18,9	11,5	7,4	19,2	12,2	7,0	19,2	11,7	7,5	19,0	11,5	7,5	
7	15,3	13,2	2,1	15,0	13,2	1,8	15,1	12,8	2,3	15,0	12,9	2,1	15,2	13,1	2,1	15,5	13,3	2,2	15,3	12,9	2,4	15,2	12,8	2,4	
8	16,1	12,5	3,6	16,2	12,5	3,7	16,5	12,5	4,0	16,5	12,5	4,0	17,4	12,3	5,1	17,7	12,6	5,1	18,3	12,3	6,0	18,0	12,2	5,8	
9	18,9	9,7	9,2	19,4	9,4	10,0	19,7	9,3	10,4	20,3	9,2	11,1	21,2	8,9	12,3	21,6	9,1	12,5	21,7	9,1	12,6	21,8	9,4	12,4	
10	20,2	12,3	7,9	20,6	12,2	8,4	21,0	12,1	8,9	21,1	11,8	9,3	22,2	12,0	10,2	22,5	12,4	10,1	22,5	12,2	10,3	22,6	12,6	10,0	
11	19,2	12,2	7,0	19,6	11,8	7,8	20,0	11,7	8,3	20,3	11,5	8,8	21,4	11,2	10,2	21,9	(11,4)	10,5	22,2	11,6	10,6	22,8	11,8	11,0	
12	21,9	13,5	8,4	22,4	13,4	9,0	22,8	13,3	9,5	23,0	13,1	9,9	24,8	12,8	12,0	25,3	13,5	11,8	25,6	13,9	11,7	26,1	13,9	12,2	
13	22,9	15,3	7,6	23,8	14,8	9,0	24,3	14,0	10,3	24,5	14,7	9,8	26,2	14,4	11,8	26,8	16,0	10,8	26,9	15,5	11,4	26,8	15,5	11,3	
14	18,1	12,3	5,8	17,8	12,1	5,7	18,3	11,8	6,5	18,1	11,7	6,4	20,8	12,0	8,8	18,9	12,2	6,7	18,6	11,8	6,8	19,0	11,2	7,8	
15	16,5	9,3	7,2	16,5	9,1	7,4	16,9	9,2	7,7	17,2	8,8	8,4	18,0	8,5	9,5	18,5	9,5	9,0	18,3	8,9	9,4	18,6	8,6	10,0	
16	15,7	11,4	4,3	15,7	11,0	4,7	16,0	11,1	4,9	15,8	10,8	5,0	16,7	10,0	6,7	17,0	10,9	6,1	17,3	10,8	6,5	17,5	11,1	6,4	
17	15,7	8,3	7,4	15,8	9,3	6,5	16,0	9,7	6,3	16,1	9,4	6,7	16,9	9,6	7,3	17,6	10,0	7,6	17,9	9,8	8,1	18,3	9,9	8,4	
18	16,6	7,5	9,1	16,9	7,4	9,5	17,2	7,5	9,7	17,5	7,1	10,4	18,7	6,7	12,0	19,5	7,2	12,3	19,9	7,2	12,7	19,8	7,3	12,5	
19	20,8	13,5	7,3	21,3	13,5	7,8	21,9	13,5	8,4	22,3	13,5	8,8	24,5	13,2	11,3	25,6	14,0	11,6	25,9	13,8	12,4	26,1	13,9	12,2	
20	18,2	11,2	7,0	18,0	10,7	7,3	18,1	10,7	7,4	18,2	10,5	7,7	19,6	10,2	9,4	19,6	10,7	8,9	20,1	10,3	9,8	20,6	10,4	10,2	
21	14,1	8,8	5,3	13,9	7,9	6,0	14,0	7,9	6,1	14,0	7,9	6,1	14,5	7,2	7,3	14,9	7,9	7,0	15,1	7,8	7,3	15,4	7,5	7,9	
22	15,6	8,0	7,6	15,8	7,5	8,3	16,2	7,6	8,6	16,4	7,4	9,0	17,4	7,0	10,4	17,6	7,4	10,2	17,9	7,2	10,7	18,6	7,2	11,4	
23	17,2	7,4	9,8	17,6	7,2	10,4	17,9	7,2	10,7	18,3	7,1	11,2	19,4	6,7	12,7	20,1	8,0	12,1	(20,0)	7,1	12,9	20,3	7,9	12,4	
24	18,4	10,6	7,8	18,8	10,7	8,1	19,1	10,8	8,3	19,2	10,7	8,5	19,9	10,4	9,5	20,4	11,3	9,1	20,3	11,3	9,0	20,5	11,2	9,3	
25	17,3	14,3	6,0	17,5	11,2	6,3	17,9	11,2	6,7	18,3	11,0	7,3	19,2	10,9	8,3	19,6	11,4	8,2	19,6	11,3	8,3	19,6	11,2	8,4	
26	19,5	8,5	11,0	20,0	8,2	11,8	20,3	8,3	12,0	20,6	8,0	12,6	21,8	7,6	14,2	22,3	8,3	14,0	22,9	8,2	14,7	23,0	9,1	13,9	
27	19,9	8,8	11,1	20,2	8,2	12,0	20,5	8,2	12,3	21,0	8,0	13,0	22,3	7,6	14,7	22,9	8,0	14,9	23,9	7,9	16,0	23,6	8,0	15,6	
28	21,9	10,4	11,5	22,4	10,4	12,0	22,8	10,3	12,5	23,3	10,1	13,2	24,9	9,8	15,1	25,8	10,2	15,6	26,2	10,1	16,1	26,8	10,7	16,1	
29	22,7	13,4	9,3	23,1	13,3	9,8	23,2	13,2	10,0	23,5	12,9	10,6	25,8	13,1	12,7	26,8	13,6	13,2	27,0	13,8	13,2	27,5	14,0	13,5	
30	18,7	12,8	5,9	18,6	12,7	5,9	18,8	12,6	6,2	18,8	12,4	6,4	19,7	(12,7)	7,0	20,4	12,5	7,9	20,8	12,5	8,3	20,9	12,1	8,8	
31	16,2	12,3	3,9	16,0	12,0	4,0	16,2	12,1	4,1	17,3	12,0	5,3	17,0	11,7	5,3	17,4	12,3	5,1	17,7	11,7	6,0	17,6	11,7	5,9	
M	18,7	11,6	7,1	18,9	11,4	7,5	19,2	11,3	7,9	19,4	11,2	8,2	20,5	11,0	9,5	20,9	11,5	9,4	21,1	11,3	9,8	21,3	11,4	9,9	

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m		0,5 m		1,0 m		2,0 m		h_1=9,0 m		h_1= 16,1 m		h_1= 21,3 m		h_1= 26,2 m	
Max	23,5	dn. date 1	23,8	dn. date 13	24,3	dn. date 13	24,5	dn. date 13	26,2	dn. date 13	26,8	dn. date 13,29	27,0	dn. date 29	27,5	dn. date 29
Min	7,4	dn. date 23	7,2	dn. date 23	7,2	dn. date 23	7,1	dn. date 18,23	6,7	dn. date 18,23	7,2	dn. date 18	7,1	dn. date 23	7,2	dn. date 22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,2	11,6	3,6	15,1	10,8	4,3	15,3	10,8	4,5	15,5	10,3	5,2	16,2	10,2	6,0	16,8	11,0	5,8	17,4	10,3	7,1	17,4	10,2	7,2	
2	13,9	10,5	3,4	13,6	10,0	3,6	13,8	9,6	4,2	13,7	9,7	4,0	14,4	(9,0)	5,4	14,9	10,3	4,6	14,9	9,7	5,2	14,8	9,5	5,3	
3	15,3	7,8	7,5	15,1	7,5	7,6	15,3	7,5	7,8	16,4	7,3	9,1	16,3	7,0	9,3	16,4	7,8	8,6	16,7	7,3	9,4	16,6	7,0	9,6	
4	19,1	11,6	7,5	19,3	11,5	7,8	19,9	11,4	8,5	20,5	11,2	9,3	21,7	11,2	10,5	22,0	12,5	9,5	22,1	11,8	10,3	22,3	11,9	10,4	
5	16,1	13,8	2,3	15,8	13,7	2,1	15,9	13,7	2,2	16,0	13,5	2,5	16,5	13,1	3,4	16,5	14,1	2,4	16,1	13,6	2,5	18,1	13,7	4,4	
6	14,7	9,7	5,0	14,3	9,5	4,8	14,5	9,5	5,0	14,5	9,3	5,2	14,7	9,1	5,6	15,2	9,2	6,0	14,7	9,3	5,4	14,3	9,0	5,3	
7	11,9	7,6	4,3	11,6	7,4	4,2	11,8	7,4	4,4	11,7	7,2	4,5	11,8	6,8	5,0	11,9	7,5	4,4	12,0	7,5	4,5	12,0	7,2	4,8	
8	13,5	8,4	5,1	13,3	8,1	5,2	13,6	8,1	5,5	13,8	7,9	5,9	13,7	7,5	6,2	14,2	8,3	5,9	14,3	8,1	6,2	14,3	7,3	7,0	
9	13,8	6,4	7,4	14,1	6,0	8,1	14,4	6,1	8,3	14,6	5,9	8,7	14,9	5,4	9,5	15,1	6,1	9,0	15,2	6,0	9,2	15,1	5,5	9,6	
10	13,2	5,8	7,4	13,3	5,3	8,0	13,6	5,4	8,2	13,8	5,2	8,6	15,0	4,8	10,2	15,2	5,0	10,2	15,2	5,1	10,1	15,1	5,0	10,1	
11	14,2	9,7	4,5	14,5	9,5	5,0	14,2	9,4	4,8	15,0	9,4	5,6	15,7	8,9	6,8	15,8	9,6	6,2	15,7	9,6	6,1	15,8	9,6	6,2	
12	13,9	6,7	7,2	13,8	6,2	7,6	13,8	6,0	7,8	14,0	6,0	8,0	15,0	5,0	10,0	15,4	6,1	9,3	15,6	5,6	10,0	16,1	5,5	10,6	
13	13,1	8,4	6,7	14,5	8,1	6,4	14,5	8,1	6,4	14,9	7,9	7,0	15,4	7,7	7,7	15,4	8,1	7,3	15,7	7,7	8,0	16,1	8,0	8,1	
14	14,0	3,8	10,2	14,3	3,1	11,2	14,3	3,2	11,1	14,5	3,0	11,5	15,9	2,4	13,5	16,1	2,8	13,3	16,4	2,6	13,8	16,3	3,2	13,1	
15	15,1	6,4	8,7	14,6	6,1	8,5	14,8	6,1	8,7	15,0	5,9	9,1	15,7	5,6	10,1	15,9	6,1	9,8	16,1	6,3	9,8	16,1	6,3	9,8	
16	15,4	4,5	10,9	15,1	4,2	10,9	15,4	4,2	11,2	15,6	4,0	11,6	16,2	3,5	12,7	16,4	3,8	12,6	16,6	3,8	12,8	16,3	3,7	12,6	
17	16,4	5,3	11,1	16,4	5,0	11,4	16,8	5,0	11,8	17,0	4,7	12,3	17,7	4,6	13,1	17,9	5,0	12,9	18,0	4,7	13,3	17,8	4,6	13,2	
18	17,1	8,3	8,8	17,0	7,9	9,1	17,3	7,8	9,5	17,5	7,7	9,8	18,5	7,2	11,3	19,4	8,0	11,4	19,6	7,6	12,0	19,4	7,5	11,9	
19	17,0	10,0	7,0	17,1	9,7	7,4	17,4	9,5	7,9	17,7	9,4	8,3	18,7	9,4	9,3	19,2	10,0	9,2	19,5	10,1	9,4	19,6	9,9	9,7	
20	18,7	8,7	10,0	19,0	8,2	10,8	19,3	8,4	10,9	20,3	8,3	12,0	21,5	8,2	13,3	21,9	8,8	13,1	22,2	8,8	13,4	22,1	8,7	13,4	
21	17,1	8,3	8,8	17,2	7,9	9,3	17,5	7,9	9,6	17,7	7,5	10,2	18,7	7,4	11,3	19,0	7,9	11,1	19,3	7,7	11,6	18,8	7,5	11,3	
22	15,3	10,3	5,0	15,3	10,2	5,1	15,6	10,1	5,5	15,8	10,0	5,8	16,4	10,6	5,8	16,6	11,2	5,4	16,7	10,7	6,0	16,4	10,6	5,8	
23	13,3	4,4	8,9	13,3	3,8	9,5	13,3	3,8	9,5	13,4	3,7	9,7	13,7	3,2	10,5	14,1	3,3	10,8	14,1	3,7	10,4	14,5	3,8	10,7	
24	13,8	3,5	10,3	13,9	2,7	11,2	14,3	2,8	11,5	14,5	2,5	12,0	15,2	2,8	12,4	15,7	2,8	12,9	15,9	2,6	13,3	15,8	2,8	13,0	
25	13,4	0,9	12,5	13,4	0,4	13,0	13,7	0,5	13,2	13,7	0,2	13,5	14,9	-0,2	15,1	15,0	0,0	15,0	15,4	-0,2	15,6	15,5	-0,4	15,9	
26	10,2	4,7	5,5	10,3	4,2	6,1	10,3	4,3	6,0	10,3	3,8	6,5	10,7	3,6	7,1	10,9	3,8	7,1	11,3	4,4	6,9	11,3	4,7	6,6	
27	9,6	3,2	6,4	9,5	3,1	6,4	9,6	3,1	6,5	9,5	2,6	6,9	10,0	2,2	7,8	10,4	2,8	7,6	10,6	2,5	8,1	10,5	2,3	8,2	
28	9,4	4,3	5,1	9,3	3,5	5,8	9,5	3,5	6,0	9,4	3,3	6,1	10,4	3,1	7,3	10,3	3,2	7,1	10,5	3,1	7,4	10,9	2,8	8,1	
29	9,3	0,3	9,0	9,6	-0,3	9,9	9,8	-0,1	9,9	9,9	-0,5	10,4	10,8	-0,9	11,7	11,2	-0,5	11,7	11,8	-0,9	12,7	11,5	-1,0	12,5	
30	8,2	1,9	6,3	8,2	1,3	6,9	8,3	1,2	7,1	8,2	1,0	7,2	8,9	0,9	8,0	8,9	1,0	7,9	9,2	0,9	8,3	9,3	0,5	8,8	
31																									
M	14,1	6,9	7,2	14,1	6,5	7,6	14,3	6,5	7,8	14,5	6,3	8,2	15,2	6,0	9,2	15,5	6,5	9,0	15,6	6,3	9,3	15,7	6,2	9,5	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	19,1	dn. date	4	19,3	dn. date	4	19,9	dn. date	4	20,5	dn. date	4	21,7	dn. date	4	22,0	dn. date	4	22,2	dn. date	20	22,3	dn. date	4
Min	0,3	dn. date	29	-0,3	dn. date	29	-0,1	dn. date	29	-0,5	dn. date	29	-0,9	dn. date	29	-0,5	dn. date	29	-0,9	dn. date	29	-1,0	dn. date	29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			[illegible] cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	9,1	-0,3	9,4	9,5	-0,6	10,1	9,8	-0,6	10,4	9,8	-0,8	10,6	10,7	-1,1	11,8	11,1	-0,7	11,8	11,5	-1,2	12,7	11,2	-1,3	12,5	
2	10,7	4,9	5,8	11,3	4,5	6,8	11,6	4,5	7,1	11,8	4,3	7,5	12,7	4,1	8,6	13,0	4,4	8,6	13,4	4,3	9,1	13,0	4,0	9,0	
3	9,9	2,4	7,5	9,7	2,1	7,6	9,9	2,1	7,8	9,9	1,8	8,1	10,7	1,6	9,1	10,9	2,0	8,9	11,2	1,9	9,3	10,7	2,8	7,9	
4	12,4	0,8	11,6	13,0	0,3	12,7	13,3	0,3	13,0	13,8	0,3	13,5	15,2	-0,1	15,3	14,9	0,2	14,7	15,1	-0,1	15,2	15,1	0,1	15,0	
5	14,4	5,6	8,8	15,1	5,2	9,9	15,4	5,2	10,2	15,7	4,9	10,8	17,9	4,7	13,2	18,5	5,2	13,3	19,0	5,2	13,8	19,2	5,1	14,1	
6	16,4	9,0	7,4	17,0	8,3	8,7	17,3	8,4	8,9	18,0	8,3	9,7	19,5	8,4	11,1	20,2	8,5	11,7	20,9	8,6	12,3	21,3	8,5	12,8	
7	15,5	6,0	9,5	16,0	6,4	9,6	16,3	6,5	9,8	16,7	6,4	10,3	(18,5)	6,1	12,4	18,9	6,4	12,5	19,3	6,2	13,1	19,1	5,9	13,2	
8	11,9	7,3	4,6	12,0	6,8	5,2	12,1	6,8	5,3	12,2	6,6	5,6	11,9	6,4	5,5	12,6	7,4	5,2	12,7	6,7	6,0	12,0	6,5	5,5	
9	11,1	8,8	2,3	11,0	8,5	2,5	11,1	8,6	2,5	11,2	8,4	2,8	12,0	8,2	3,8	11,9+	8,6	3,3	11,6	8,6	3,0	11,2	8,3	2,9	
10	13,3	8,8	4,5	13,5	8,8	4,7	13,7	8,8	4,9	13,6	8,6	5,0	14,9	8,4	6,5	15,2	8,7	6,5	15,4	8,6	6,8	15,1	8,4	6,7	
11	13,3	7,2	6,1	13,8	7,0	6,8	14,0	7,0	7,0	14,0	6,8	7,2	14,9	6,4	8,5	15,4	6,9	8,5	15,9	6,9	9,0	15,6	6,5	9,1	
12	12,3	7,5	4,8	12,6	7,0	5,6	12,8	7,1	5,7	13,0	6,8	6,2	13,4	6,7	6,7	13,6	7,0	6,6	13,9	7,1	6,8	13,7	6,8	6,9	
13	11,6	7,0	4,6	11,1	6,3	4,8	11,3	6,4	4,9	11,3	6,2	5,1	11,9	5,8	6,1	12,1	6,6	5,5	12,6	6,4	6,2	12,3	6,2	6,1	
14	10,9	4,2	6,7	11,3	3,7	7,6	11,5	3,8	7,7	11,6	3,4	8,2	11,9	3,2	8,7	11,9	4,0	7,9	12,1	3,3	8,8	11,9	3,1	8,8	
15	11,6	3,2	8,4	12,0	2,6	9,4	12,3	2,7	9,6	12,2	2,4	9,8	12,5	2,3	10,2	12,7	2,8	9,9	12,9	2,7	10,2	12,6	2,5	10,1	
16	8,2	6,0	2,2	8,4	5,7	2,7	8,7	5,6	3,1	8,6	5,4	3,2	8,9	5,8	3,1	8,8	6,5	2,3	8,7	6,9	1,8	8,4	7,0	1,4	
17	11,5	4,6	6,9	11,5	5,3	6,2	11,8	5,3	6,5	11,6	5,0	6,6	11,7	5,2	6,5	11,5	5,5	6,0	11,5	5,8	5,7	11,5	5,7	5,8	
18	7,6	1,5	6,1	7,5	0,7	6,8	7,7	0,7	7,0	7,4	0,5	6,9	7,5	0,4	7,1	7,4	0,7	6,7	7,5	0,6	6,9	7,2	0,8	6,4	
19	6,4	3,3	3,1	6,3	3,0	3,3	6,5	3,0	3,5	6,2	2,7	3,5	6,7	2,6	4,1	6,9	2,9	4,0	6,1	2,8	3,3	6,4	2,6	3,8	
20	7,1	2,9	4,2	7,1	2,3	4,8	7,4	2,3	5,1	7,1	2,2	4,9	6,8	2,2	4,6	7,1	2,1	5,0	7,2	2,1	5,1	6,8	2,0	4,8	
21	4,8	-0,4	5,2	4,3	-0,8	5,1	4,5	-0,8	5,3	4,2	-1,1	5,3	5,0	-1,1	6,1	4,9	-1,0	5,9	4,4	-1,1	5,5	4,2	-1,2	5,4	
22	5,0	2,0	3,0	4,6	2,0	2,6	4,9	1,7	3,2	4,6	1,8	2,8	4,6	1,8	2,8	4,4	1,9	2,5	4,4	1,8	2,6	4,2	1,5	2,7	
23	5,0	4,0	1,0	4,8	3,5	1,3	4,9	3,5	1,4	4,6	3,3	1,3	4,7	3,1	1,6	4,6	3,8	0,8	4,5	3,4	1,1	4,2	3,1	1,1	
24	6,6	3,2	3,4	6,5	2,8	3,7	6,7	2,8	3,9	6,5	2,7	3,8	6,6	2,3	4,3	6,5	2,7	3,8	6,4	2,8	3,6	6,2	2,6	3,6	
25	6,4	4,5	1,9	6,3	4,3	2,0	6,4	4,4	2,0	6,1	4,2	1,9	6,8	3,1	3,7	6,7	4,2	2,5	6,4	4,2	2,2	6,1	4,0	2,1	
26	5,1	2,6	2,5	5,0	2,3	2,7	5,1	2,0	3,1	4,9	2,3	2,6	5,0	2,1	2,9	5,2	2,2	3,0	5,2	2,3	2,9	5,0	2,2	2,8	
27	11,9	2,7	9,2	13,5	2,4	10,9	13,5	2,4	11,1	13,3	2,2	11,3	13,9	2,1	11,8	13,9	2,2	11,7	14,6	2,1	12,5	14,3	1,7	12,6	
28	8,4	4,6	3,8	8,9	4,5	4,4	9,3	4,5	4,8	9,3	4,3	5,0	9,9	4,1	5,8	9,9	4,5	5,4	10,0	4,6	5,4	9,6	4,4	5,2	
29	8,0	3,2	4,8	8,1	3,2	4,9	8,4	3,3	5,1	8,0	3,1	4,9	8,2	4,2+	4,0	8,1	4,2	3,9	8,0	4,3	3,7	7,7	4,1	3,6	
30	15,3	4,4	10,9	16,5	4,1	12,4	17,0	4,2	12,8	17,3	4,1	13,2	18,5	3,8	14,7	18,9	4,3	14,6	19,5	3,9	15,6	19,4	3,9	15,5	
31	9,1	4,2	4,9	9,4	4,2	5,2	13,3	4,5	8,8	9,4	4,5	4,9	14,7	4,6	10,1	11,1	5,2	5,9	11,0	5,2	5,8	15,3	5,2	10,1	
M	10,0	4,4	5,6	10,2	4,1	6,1	10,6	4,1	6,5	10,5	3,9	6,6	11,2	3,8	7,4	11,3	4,2	7,1	11,4	4,1	7,3	11,3	4,0	7,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	16,4	dn. date	6	17,0	dn. date	6	17,3	dn. date	6	18,0	dn. date	6	19,5	dn. date	6	20,2	dn. date	6	20,9	dn. date	6	21,3	dn. date	6
Min	-0,4	dn. date	21	-0,8	dn. date	21	-0,8	dn. date	21	-1,1	dn. date	21	-1,1	dn. date	1,21	-1,0	dn. date	21	-1,2	dn. date	1	-1,3	dn. date	1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,6	0,7	5,9	6,6	0,3	6,3	6,8	0,5	6,3	6,5	0,3	6,2	6,8	0,3	6,5	6,9	0,7	6,2	6,4	0,7	5,7	6,0	0,8	5,2	.
2	7,5	0,5	7,0	7,6	0,3	7,3	7,8	0,4	7,4	7,9	0,2	7,7	8,4	0,9	7,5	8,4	0,7	7,7	8,4	0,6	7,8	8,2	0,6	7,6	.
3	9,7	4,9	4,8	10,1	5,3	4,8	10,2	5,5	4,7	10,3	5,5	4,8	11,0	5,6	5,4	11,3	5,8	5,5	11,7	6,0	5,7	11,5	5,8	5,7	.
4	10,6	4,5	6,1	10,8	4,3	6,5	11,0	4,5	6,5	10,9	4,2	6,7	11,5	4,5	7,0	11,8	4,8	7,0	12,1	5,4	6,7	11,8	5,2	6,6	.
5	13,5	6,6	6,9	14,5	6,0	8,5	14,7	6,3	8,4	14,8	6,3	8,5	15,4	6,3	9,1	15,7	6,7	9,0	16,0	6,9	9,1	15,6	6,8	8,8	.
6	11,1	4,2	6,9	11,5	4,0	7,5	11,8	4,2	7,6	11,8	4,0	7,8	12,2	4,3	7,9	12,4	4,7	7,7	12,4	4,8	7,6	12,2	4,7	7,5	.
7	6,9	2,7	4,2	6,8	1,7	5,1	6,9	1,7	5,2	6,7	1,6	5,1	6,9	1,6	5,3	6,8	2,2	4,6	6,5	1,7	4,8	6,3	1,5	4,8	.
8	6,6	4,8	1,8	6,5	4,2	2,3	6,7	4,6	2,1	6,4	4,4	2,0	6,6	4,7	1,9	6,4	4,5	1,9	6,5	4,5	2,0	6,0	4,5	1,5	.
9	5,2	1,5	3,7	5,1	1,2	3,9	5,2	1,3	3,9	5,1	1,1	4,0	5,3	0,9	4,4	5,4	1,1	4,3	5,1	1,1	4,0	4,8	0,7	4,1	.
10	5,9	1,5	4,4	5,8	0,8	5,0	6,0	1,0	5,0	5,7	0,9	4,8	5,9	0,6	5,3	5,9	1,2	4,7	5,9	0,9	5,0	5,5	0,5	5,0	.
11	5,4	2,3	3,1	5,5	2,3	3,2	5,7	2,5	3,2	5,5	2,3	3,2	5,6	2,4	3,2	5,4	2,5	2,9	5,4	2,7	2,7	5,0	2,6	2,4	.
12	5,6	2,2	3,4	5,5	2,2	3,3	5,7	2,4	3,3	5,4	2,1	3,3	5,6	1,7	3,9	5,5	2,7	2,8	5,3	2,7	2,6	5,0	3,0	2,0	.
13	5,2	3,2	2,0	5,1	2,6	2,5	5,3	2,7	2,6	5,1	2,4	2,7	5,4	2,0	3,4	5,2	2,7	2,5	5,2	2,6	2,6	4,8	2,1	2,7	.
14	6,3	4,4	2,1	6,5	4,6	1,9	6,7	4,6	2,1	6,4	4,2	2,2	6,8	5,0	1,8	6,6	4,7	1,9	6,5	4,6	1,9	6,2	4,2	2,0	.
15	6,0	2,9	3,1	6,0	2,7	3,3	6,2	2,8	3,4	6,0	2,6	3,4	6,5	2,5	4,0	6,3	2,7	3,6	6,0	2,6	3,4	5,7	2,4	3,3	.
16	5,5	2,5	3,0	5,5	2,6	2,9	5,7	2,7	3,0	5,4	2,5	2,9	5,6	1,9	3,7	5,5	2,7	2,8	5,5	2,5	3,0	5,1	2,2	2,9	.
17	5,0	0,0	5,0	4,9	-0,5	5,4	5,1	-0,5	5,6	4,9	-0,8	5,7	5,1	-0,7	5,8	5,2	-0,7	5,9	4,9	-0,9	5,8	4,5	-0,8	5,3	.
18	0,4	-4,2	4,6	-0,3	-4,7	4,4	1,7	-4,5	6,2	-0,4	-4,9	4,5	1,5	-5,6	7,1	-0,2	-4,8	4,6	-0,3	-4,9	4,6	1,7	-5,0	6,7	.
19	0,8	-4,2	5,0	0,5	-4,7	5,2	0,8	-4,5	5,3	0,3	-5,0	5,3	0,7	-4,5	5,2	0,8	-4,2	5,0	1,0	-5,0	6,0	0,5	-5,0	5,5	.
20	0,7	-2,0	2,7	0,4	-2,1	2,5	1,0	-2,1	3,1	0,6	-2,4	3,0	1,1	-1,1	2,2	1,0	-1,6	2,6	1,2	-1,5	2,7	0,8	-1,2	2,0	.
21	1,2	0,2	1,0	1,3	-0,2	1,5	1,7	0,0	1,7	1,5	-0,4	1,9	1,8	0,3	1,5	1,8	0,4	1,4	1,9	-0,1	2,0	1,5	0,0	1,5	.
22	0,9	-4,8	5,7	0,8	-5,3	6,1	1,2	-5,3	6,5	0,9	-5,7	6,6	1,5	(-5,7)	7,2	1,5	-5,6	7,1	1,5	-5,9	7,4	1,0	-6,2	7,2	.
23	-3,0	-5,7	2,7	-3,6	-6,3	2,7	-3,3	-6,3	3,0	-3,7	-6,7	3,0	-3,5	-7,0	3,5	-3,7	-7,1	3,4	-3,9	-7,0	3,1	-4,3	-5,9	1,6	.
24	0,2	-3,8	4,0	0,1	-4,5	4,6	0,4	-4,4	4,8	0,1	-4,7	4,8	0,3	-4,4	4,7	0,4	-4,6	5,0	0,5	-5,1	5,6	-0,3	-5,4	5,1	.
25	2,0	-0,4	2,4	2,0	-0,2	2,2	2,1	0,0	2,1	2,1	-0,1	2,2	2,7	0,1	2,6	2,4	0,4	2,0	2,5	-0,1	2,6	2,2	-0,6	2,8	.
26	5,0	1,3	3,7	5,3	1,2	4,1	5,6	1,4	4,2	5,6	1,0	4,6	6,0	0,8	5,2	5,9	1,8	4,1	6,1	1,5	4,6	6,0	1,0	5,0	.
27	6,9	3,2	3,7	7,1	3,7	3,4	7,4	3,8	3,6	7,3	4,0	3,3	7,6	3,9	3,7	7,8	5,3	2,5	7,8	4,8	3,0	7,5	4,8	2,7	.
28	7,0	2,0	5,0	7,2	2,0	5,2	7,4	2,4	5,0	7,1	2,0	5,1	7,4	1,8	5,6	7,4	2,4	5,0	7,5	2,2	5,3	7,2	1,9	5,3	.
29	2,7	-0,2	2,9	2,7	-1,0	3,7	3,0	-0,8	3,8	2,6	-1,1	3,7	3,1	-1,2	4,3	3,1	-0,8	3,9	3,0	-0,9	3,9	2,5	-1,0	3,5	.
30	3,2	-1,0	4,2	2,6	-1,2	3,8	3,0	-1,1	4,1	2,6	-1,4	4,0	2,8	-1,4	4,2	2,9	-0,8	3,7	3,0	-0,9	3,9	2,5	-1,4	3,9	.
M	5,0	1,0	4,0	5,0	0,7	4,3	5,3	0,9	4,4	5,0	0,6	4,4	5,5	0,7	4,8	5,4	1,0	4,4	5,4	0,9	4,5	5,1	0,8	4,3	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	13,5	dn. date	5	14,5	dn. date	5	14,7	dn. date	5	14,8	dn. date	5	15,4	dn. date	5	15,7	dn. date	5	16,0	dn. date	5	15,6	dn. date	5
Min	-5,7	dn. date	23	-6,3	dn. date	23	-6,3	dn. date	23	-6,7	dn. date	23	-7,0	dn. date	23	-7,1	dn. date	23	-7,0	dn. date	23	-6,2	dn. date	22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Grudzień - Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,6	-1,6	8,2	6,8	-1,9	8,7	7,1	-1,9	9,0	6,9	-2,0	8,9	7,1	-2,1	9,2	7,0	-2,1	9,1	6,9	-1,9	8,8	6,7	-2,0	8,7	.
2	2,7	-0,6	3,3	2,8	-1,0	3,8	3,3	-0,8	4,1	3,1	-1,0	4,1	4,3	-1,3	5,6	4,9	-0,6	5,5	5,9	-0,9	6,8	5,6	-1,2	6,8	.
3	2,2	-1,0	3,2	2,0	-1,8	3,8	2,5	-1,7	4,2	2,2	-1,8	4,0	2,6	-1,9	4,5	2,8	-1,5	4,3	3,4	-1,9	5,3	2,7	-1,9	4,6	.
4	7,4	-0,5	7,9	8,0	-0,5	8,5	8,2	-0,3	8,5	8,3	-0,4	8,7	8,7	-0,2	8,9	8,8	-0,1	8,9	8,9	0,0	8,9	8,7	-0,2	8,9	.
5	8,4	1,7	6,7	9,2	2,0	7,2	9,7	2,3	7,4	9,6	2,0	7,6	10,2	2,3	7,9	10,3	3,1	7,2	10,4	3,1	7,3	10,1	3,0	7,1	.
6	6,1	0,9	5,2	6,3	0,7	5,6	6,7	1,0	5,7	6,5	0,9	5,6	8,1	0,6	7,5	7,2	1,8	5,4	7,3	1,4	5,9	7,0	1,3	5,7	.
7	5,7	2,3	3,4	6,1	2,0	4,1	6,3	2,3	4,0	6,3	2,3	4,0	6,8	2,6	4,2	7,2	2,9	4,3	7,6	2,9	4,7	7,5	2,8	4,7	.
8	7,1	2,8	4,3	7,6	2,5	5,1	8,1	2,7	5,4	8,2	2,6	5,6	9,3	3,1	6,2	9,6	4,1	5,5	10,2	3,8	6,4	10,0	3,7	6,3	.
9	6,1	3,7	2,4	6,1	4,0	2,1	6,2	4,1	2,1	6,0	4,2	1,8	7,0	4,2	2,8	6,9	4,6	2,3	6,7	4,4	2,3	6,3	4,0	2,3	.
10	6,9	5,1	1,8	7,0	5,0	2,0	7,3	5,2	2,1	7,1	5,0	2,1	7,2	5,8	1,4	7,5	5,6	1,9	7,4	5,3	2,1	7,0	4,6	2,4	.
11	7,9	6,5	1,4	7,8	6,7	1,1	8,0	6,3	1,7	7,8	6,5	1,3	8,1	7,0	1,1	8,1	7,3	0,8	8,1	6,9	1,2	7,7	6,6	1,1	.
12	8,4	2,2	6,2	8,7	1,7	7,0	8,9	1,8	7,1	8,6	1,6	7,0	8,9	0,9	8,0	8,9	1,6	7,3	8,9	1,5	7,4	8,5	1,1	7,4	.
13	3,0	0,5	2,5	2,7	0,0	2,7	3,0	0,2	2,8	2,6	0,0	2,6	2,8	-0,2	3,0	2,7	0,1	2,6	2,7	-0,1	2,8	2,3	-0,3	2,6	.
14	2,9	0,0	2,9	2,6	-0,2	2,8	3,0	0,0	3,0	2,5	-0,3	2,8	2,9	-1,2+	4,1	2,6	-0,3	2,9	2,7	-0,3	3,0	2,2	-0,5	2,7	.
15	1,9	-0,3	2,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,1	1,6	1,4	-0,1	1,5	1,5	-1,3+	2,8	1,4	0,6	0,8	1,5	-0,1	1,6	1,0	-0,4	1,4	.
16	2,6	1,5	1,1	2,4	1,1	1,3	2,7	1,2	1,5	2,3	1,0	1,3	2,4	-0,8+	3,2	2,3	1,2	1,1	2,4	1,1	1,3	2,0	1,0	1,0	.
17	2,5	1,4	1,1	2,3	1,3	1,0	2,6	1,4	1,2	2,2	0,8	1,4	2,4	0,3+	2,1	2,5	1,5	1,0	2,3	1,3	1,0	1,8	1,1	0,7	.
18	2,2	0,7	1,5	1,9	0,4	1,5	2,2	0,5	1,7	1,7	0,3	1,4	2,2	-0,2	2,4	2,2	0,5	1,7	2,0	0,2	1,8	1,7	0,0	1,7	.
19	4,8	0,7	4,1	4,8	0,7	4,1	5,2	0,9	4,3	5,1	0,8	4,3	5,7	1,0	4,7	5,9	1,4	4,5	6,0	1,3	4,7	5,7	1,0	4,7	.
20	3,9	1,1	2,8	3,8	1,3	2,5	4,0	1,4	2,6	3,8	1,2	2,6	4,1	0,8	3,3	3,9	0,9	3,0	3,9	1,1	2,8	3,6	1,0	2,6	.
21	5,5	1,6	3,9	5,5	1,5	4,0	5,8	1,5	4,3	5,7	1,5	4,2	5,6	1,1	4,5	5,7	1,7	4,0	5,9	1,5	4,4	5,5	1,3	4,2	.
22	5,4	2,2	3,2	5,5	2,0	3,5	5,7	2,2	3,5	5,6	2,1	3,5	6,0	1,8	4,2	5,9	2,8	3,1	5,9	2,5	3,4	5,7	2,3	3,4	.
23	4,3	-1,1	5,4	4,2	-1,5	5,7	4,3	-1,4	5,7	4,2	-1,7	5,9	4,6	-1,7	6,3	4,9	-1,6	6,5	4,7	-1,6	6,3	4,4	-1,8	6,2	.
24	0,7	-2,3	3,0	0,4	-2,7	3,1	0,7	-2,6	3,3	0,3	-2,6	2,9	0,9	-3,5	4,4	0,6	-2,5	3,1	0,3	-2,9	3,2	1,1	-3,1	4,2	.
25	-0,2	-3,9	3,7	-0,7	-4,1	3,4	-0,3	-4,0	3,7	-0,7	-4,2	3,5	-0,6	-4,2	3,6	-0,6	-4,0	3,4	-0,5	-4,4	3,9	-1,0	-4,1	3,1	.
26	-0,8	-2,7	1,9	-1,2	-2,9	1,7	-0,7	-2,8	2,1	-1,2	-3,0	1,8	-0,9	-3,9+	3,0	-1,1	-2,9	1,8	-0,7	-3,2	2,5	-1,2	-3,4	2,2	.
27	0,1	-4,3	4,4	-0,2	-4,9	4,7	0,2	-4,7	4,9	-0,2	-5,0	4,8	0,0	-5,2	5,2	0,1	-4,9	5,0	0,6	-5,3	5,9	0,0	-5,4	5,4	.
28	-1,6	-6,5	4,9	-2,0	-7,2	5,2	-1,7	-7,2	5,5	-2,0	-7,6	5,6	-1,6	-7,9	6,3	-1,7	-8,1	6,4	-2,0	-7,8	5,8	-2,4	-8,0	5,6	.
29	0,1	-2,0	2,1	-0,1	-2,2	2,1	0,3	-2,1	2,4	0,0	-2,2	2,2	0,2	-2,9+	3,1	0,1	-2,2	2,3	0,0	-2,4	2,4	-0,4	-2,5	2,1	.
30	-0,5	-2,2	1,7	-0,8	-2,6	1,8	-0,5	-2,3	1,8	-0,9	-2,4	1,5	-0,6	-3,1+	2,5	-0,5	-2,4	1,9	-0,7	-2,6	1,9	-1,2	-2,6	1,4	2
31	-1,0	-3,1	2,1	-1,2	-3,2	2,0	-0,9	-3,1	2,2	-1,2	-3,4	2,2	-0,9	-4,0+	3,1	-1,1	-3,5	2,4	-1,1	-3,4	2,3	-1,5	-3,6	2,1	2
M	3,6	0,1	3,5	3,5	-0,1	3,6	3,9	0,0	3,9	3,6	-0,2	3,8	4,0	-0,5	4,5	4,0	0,2	3,8	4,1	0,0	4,1	3,8	-0,2	4,0	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	8,4	dn. date	5,12	9,2	dn. date	5	9,7	dn. date	5	9,6	dn. date	5	10,2	dn. date	5	10,3	dn. date	5	10,4	dn. date	5	10,1	dn. date	5
Min	-6,5	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,6	dn. date	28	-7,9	dn. date	28	-8,1	dn. date	28	-7,8	dn. date	28	-8,0	dn. date	28

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Dzień / Date	I max	I min	I ampl.	II max	II min	II ampl.	III max	III min	III ampl.	IV max	IV min	IV ampl.	V max	V min	V ampl.	VI max	VI min	VI ampl.	VII max	VII min	VII ampl.	VIII max	VIII min	VIII ampl.
1	0,2	-2,4	2,6	-9,2	-20,1	10,9	-4,5	-14,1	9,6	0,4	-2,2	2,6	16,1	2,7	13,4	22,6	10,4	12,2	15,4	10,1	5,3	24,0	13,2	10,8
2	-0,3	-2,0	1,7	-6,5	-13,7	7,2	-3,0	-14,3	11,3	4,8	-2,7	7,5	7,4	3,8	3,6	21,1	11,8	9,3	15,3	7,5	7,8	21,5	17,6	3,9
3	0,5	-2,1	2,6	-8,2	-15,8	7,6	1,7	-8,2	9,9	8,1	-4,8	12,9	12,0	-0,7	12,7	19,9	11,9	8,0	15,3	6,2	9,1	19,4	15,9	3,5
4	0,5	-1,0	1,5	-11,0	-18,0	7,0	1,3	-9,9	11,2	3,4	-0,9	4,3	16,6	-0,8	17,4	22,3	9,3	13,0	14,2	8,0	6,2	20,9	11,6	9,3
5	0,2	-2,8	3,0	-11,1	-21,5	10,4	0,1	-7,2	7,3	3,0	-0,8	3,8	18,3	-0,7	19,0	24,5	8,0	16,5	16,7	9,2	7,5	19,3	13,5	5,8
6	0,9	-3,5	4,4	-12,1	-21,7	9,6	-2,6	-12,7	10,1	6,3	-0,4	6,7	20,9	0,7	20,2	24,7	12,6	12,1	18,2	11,3	6,9	18,3	12,6	5,7
7	1,0	-0,2	1,2	-9,2	-19,7	10,5	-5,4	-14,2	8,8	10,8	0,3	10,5	21,2	5,7	15,5	23,4	13,1	10,3	18,8	13,0	5,8	15,2	13,2	2,0
8	0,3	-7,4	7,7	-4,4	-11,4	7,0	-5,2	-14,0	8,8	10,8	-1,4	12,2	21,3	5,3	16,0	22,9	11,9	11,0	20,9	9,3	11,6	16,3	12,7	3,6
9	-6,3	-15,0	8,7	-0,3	-4,7	4,4	-1,7	-14,9	13,2	9,7	-3,5	13,2	19,8	7,6	12,2	22,6	9,5	13,1	24,5	13,8	10,7	19,2	9,6	9,6
10	-10,8	-16,7	5,9	0,0	-5,7	5,7	1,8	-11,7	13,5	5,4	-0,7	6,1	19,2	8,3	10,9	23,9	14,4	9,5	20,0	14,5	5,5	20,4	12,3	8,1
11	-7,1	-11,0	3,9	0,3	-3,8	4,1	3,7	-9,5	13,2	14,5	-1,7	16,2	18,2	7,6	10,6	22,6	14,3	8,3	20,5	11,7	8,8	19,5	12,2	7,3
12	-5,1	-8,6	3,5	0,1	-5,5	5,6	4,0	-5,0	9,0	19,9	2,5	17,4	20,1	4,6	15,5	19,7	12,0	7,7	23,1	13,2	9,9	22,3	13,4	8,9
13	-6,0	-8,8	2,8	2,2	-0,6	2,8	4,8	-3,6	8,4	19,3	3,3	16,0	19,3	3,0	16,3	21,9	11,1	10,8	21,1	15,2	5,9	23,7	15,0	8,7
14	-4,5	-7,5	3,0	1,6	-2,4	4,0	5,5	-0,2	5,7	22,6	1,1	21,5	20,1	1,3	18,8	24,9	11,6	13,3	17,9	15,0	2,9	18,1	12,2	5,9
15	-6,7	-8,8	2,1	2,1	-2,4	4,5	8,9	0,3	8,6	11,8	4,6	7,2	20,6	2,5	18,1	22,3	13,7	8,6	22,7	14,6	8,1	16,9	9,5	7,4
16	-8,1	-13,3	5,2	1,2	-3,9	5,1	3,3	0,4	4,9	8,3	2,9	5,4	21,1	4,0	17,1	17,7	10,9	6,8	25,0	16,0	9,0	15,9	11,1	4,8
17	-5,2	-11,7	6,5	0,9	-7,1	8,0	3,7	1,6	2,1	20,1	3,5	16,6	21,3	7,0	14,3	17,3	7,3	10,0	25,5	15,7	9,8	16,3	9,1	7,2
18	-4,2	-11,9	7,7	1,1	-6,1	7,2	3,3	1,0	2,3	22,2	1,7	20,5	22,7	7,0	15,7	19,2	11,8	7,4	26,2	15,8	10,4	17,0	7,6	9,4
19	-3,2	-12,0	8,8	1,2	-12,9	14,1	2,0	0,0	2,0	22,7	1,1	21,6	22,4	10,1	12,3	20,1	11,5	8,6	25,2	17,8	7,4	21,2	13,9	7,3
20	-0,8	-6,5	5,7	-1,0	-11,3	10,3	4,6	-1,2	5,8	19,9	3,2	16,7	15,0	10,1	4,9	13,5	9,2	4,3	26,9	16,0	10,9	18,2	10,8	7,4
21	-1,4	-6,4	5,0	1,5	-3,8	5,3	8,8	-2,0	10,8	18,3	-1,4	19,7	16,4	7,8	8,6	15,1	9,6	6,5	20,4	13,9	6,5	14,2	8,3	5,9
22	-2,0	-4,4	2,4	3,9	-4,2	8,1	10,2	-4,5	14,7	10,0	2,6	7,4	20,5	7,9	12,6	19,1	10,1	9,0	17,7	14,0	3,7	15,9	7,7	8,2
23	-0,9	-7,0	6,1	4,2	-1,2	5,4	6,6	-4,4	11,0	9,5	-0,7	10,2	14,8	8,6	6,2	19,3	7,9	11,4	20,9	10,1	10,8	17,4	7,6	9,8
24	-2,7	-10,4	7,7	0,9	-0,6	1,5	10,1	-4,3	14,4	11,1	-2,7	13,8	15,4	10,0	5,4	20,1	9,5	10,6	22,9	14,3	8,6	18,7	11,0	7,7
25	-3,5	-11,9	8,4	0,9	-4,2	5,1	10,4	2,0	8,4	8,0	-1,5	9,5	18,3	7,9	10,4	22,9	9,2	13,7	25,5	12,9	12,6	17,7	11,4	6,3
26	-1,7	-11,3	9,6	-3,6	-8,9	5,3	9,8	-1,5	11,3	11,4	-1,7	13,1	13,2	2,5	10,7	22,9	9,9	13,0	20,8	15,4	5,4	19,4	8,4	11,0
27	1,3	-2,2	3,5	-1,3	-10,0	8,7	13,9	1,7	12,2	12,6	-2,4	15,0	14,4	4,0	10,4	22,6	11,3	11,3	21,5	16,7	4,8	20,8	8,4	12,4
28	1,3	-0,3	1,6	1,3	-10,5	11,8	16,8	-0,7	17,5	12,4	-2,2	14,6	17,3	9,8	7,5	20,2	8,9	11,3	19,9	13,5	6,4	23,0	10,5	12,5
29	2,4	-0,5	2,9	1,5	-6,4	7,9	16,8	-1,7	18,5	12,4	-1,0	13,4	13,4	8,7	4,7	16,3	8,6	7,7	20,1	11,2	8,9	23,6	13,4	10,2
30	1,5	-6,0	7,5				9,4	-2,0	11,4	9,0	5,3	3,7	24,0	10,0	14,0	15,2	9,1	6,1	21,9	12,9	9,0	18,6	12,8	5,8
31	-5,5	-15,9	10,4				4,9	-4,9	9,8				25,2	9,5	15,7				22,6	11,7	10,9	16,4	12,4	4,0
M	-2,4	-7,4	5,0	-1,8	-8,9	7,1	4,7	-5,2	9,9	12,0	0,0	12,0	18,3	5,7	12,6	20,7	10,7	10,0	20,9	12,9	8,0	19,0	11,6	7,4

MAXIMA MINIMA

	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
Max	2,4	dn. date	29	4,2	dn. date	23	16,8	dn. date	28,29	22,7	dn. date	19	25,2	dn. date	31	24,9	dn. date	14	26,9	dn. date	20	24,0	dn. date	1
Min	-16,7	dn. date	10	-21,7	dn. date	6	-14,9	dn. date	9	-4,8	dn. date	3	-0,8	dn. date	4	7,3	dn. date	17	6,2	dn. date	3	7,6	dn. date	18,23

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Dzień – Date	IX max	IX min	IX ampl.	X max	X min	X ampl.	XI max	XI min	XI ampl.	XII max	XII min	XII ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	15,2	11,0	4,2	9,7	-0,5	10,2	6,9	0,5	6,4	7,1	-1,8	8,9												
2	13,9	10,3	3,6	11,3	4,5	6,8	7,8	0,5	7,3	2,9	-0,9	3,8												
3	15,4	7,8	7,6	10,0	2,3	7,7	10,2	5,1	5,1	2,3	-1,5	3,8												
4	19,3	11,5	7,8	13,0	0,5	12,5	11,1	4,3	6,8	8,2	-0,5	8,7												
5	16,1	13,9	2,2	15,0	5,3	9,7	14,6	6,1	8,5	9,3	1,8	7,5												
6	14,5	9,6	4,9	17,1	8,6	8,5	11,6	4,0	7,6	6,6	0,7	5,9												
7	11,9	7,6	4,3	16,1	6,6	9,5	7,1	2,0	5,1	6,3	2,1	4,2												
8	13,9	8,4	5,5	12,2	7,4	4,8	6,9	4,6	2,3	7,7	2,5	5,2												
9	14,5	6,2	8,3	11,3	8,7	2,6	5,5	1,4	4,1	6,3	4,2	2,1												
10	13,4	5,6	7,8	13,7	8,9	4,8	6,2	1,2	5,0	7,3	5,1	2,2												
11	14,6	9,7	4,9	13,8	7,1	6,7	5,8	2,3	3,5	8,3	6,3	2,0												
12	14,1	6,4	7,7	12,8	7,1	5,7	5,8	2,4	3,4	8,9	2,0	6,9												
13	15,0	8,3	6,7	11,4	6,8	4,6	5,3	3,0	2,3	3,1	0,3	2,8												
14	14,4	3,3	11,1	11,4	3,8	7,6	6,8	4,7	2,1	3,0	0,0	3,0												
15	14,9	6,4	8,5	12,2	2,8	9,4	6,3	2,8	3,5	1,8	0,0	1,8												
16	15,4	4,4	11,0	8,6	6,0	2,6	5,8	2,7	3,1	2,8	1,1	1,7												
17	16,4	5,3	11,1	11,9	5,4	6,5	5,1	-0,7	5,8	2,6	1,5	1,1												
18	16,9	8,1	8,8	7,9	0,9	7,0	0,5	-4,4	4,9	2,2	0,6	1,6												
19	17,1	9,9	7,2	6,6	2,8	3,8	0,7	-4,3	5,0	5,0	0,7	4,3												
20	18,9	8,5	10,4	7,5	2,6	4,9	0,7	-1,8	2,5	4,0	1,4	2,6												
21	17,1	8,1	9,0	4,6	-0,8	5,4	1,5	0,2	1,3	5,9	1,8	4,1												
22	15,5	10,4	5,1	5,1	2,1	3,0	1,0	-4,7	5,7	5,8	2,0	3,8												
23	13,4	4,0	9,4	5,0	3,5	1,5	-3,2	-5,8	2,6	4,5	-1,4	5,9												
24	13,9	2,8	11,1	6,9	2,9	4,0	0,3	-3,8	4,1	0,7	-2,5	3,2												
25	13,5	0,5	13,0	6,5	4,4	2,1	2,2	-0,3	2,5	-0,3	-3,9	3,6												
26	10,4	4,3	6,1	5,3	2,3	3,0	5,5	1,3	4,2	-0,8	-2,7	1,9												
27	9,8	3,2	6,6	13,1	2,5	10,6	7,4	3,8	3,6	0,2	-4,9	5,1												
28	10,0	3,7	6,3	9,0	4,5	4,5	7,4	2,5	4,9	-1,7	-7,0	5,3												
29	9,7	0,0	9,7	8,5	3,2	5,3	2,9	0,0	2,9	0,3	-1,7	2,0												
30	8,5	1,4	7,1	16,4	4,2	12,2	3,0	-1,0	4,0	-0,5	-2,4	1,9												
31				9,8	4,2	5,6				-0,5	-3,1	2,3												
M	14,3	6,7	7,6	10,4	4,2	6,2	5,3	1,0	4,3	3,8	0,0	3,8												

MAXIMA MINIMA

	IX			X			XI			XII														
Max	19,3	dn. date	4	17,1	dn. date	6	14,6	dn. date	5	9,3	dn. date	5												
Min	0,0	dn. date	29	-0,8	dn. date	21	-5,8	dn. date	23	-7,0	dn. date	28												

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			Śnieg cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-2,0	2,3	-0,6	-2,7	2,1										-0,8	-3,1	2,3							3
2	-0,3	-1,9	1,6	-0,8	-2,2	1,4										-0,6	-2,7	2,1							3
3	0,3	-1,9	2,2	-0,1	-2,2	2,1										0,6	-2,8	3,4							3
4	0,4	-0,7	1,1	0,0	-1,0	1,0										0,6	-1,1	1,7							3
5	0,1	-2,5	2,6	-0,4	-3,1	2,7										0,2	-3,6	3,8							3
6	0,5	-3,0	3,5	0,2	-3,7	3,9										1,0	-4,3	5,3							3
7	0,5	0,0	0,5	0,3	-0,5	0,8										1,1	-0,5	1,6							6
8	0,2	-7,2	7,4	-0,1	-8,0	7,9										0,2	-8,7	8,9							5
9	-6,4	-12,9	6,5	-7,6	-14,2	6,6										-7,6	-15,3	7,7							6
10	-8,5	-15,0	6,5	-10,8	-16,6	5,8										-10,8	-16,7	5,9							5
11	-6,1	-10,0	3,9	-7,4	-11,7	4,3										-7,4	-11,9	4,5							7
12	-4,4	-7,5	3,1	-5,5	-8,3	2,8										-5,6	-8,2	2,6							8
13	-5,0	-8,0	3,0	-6,2	-8,9	2,7										-6,0	(-8,5)	2,5							18
14	-3,8	-5,8	2,0	-4,9	-6,8	1,9										-4,3	-4,3	0,0							21
15	-4,5	-7,8	3,3	-6,3	-8,9	2,6										-5,3	-8,8	3,5							25
16	-6,2	-11,2	5,0	-8,2	-13,2	5,0										-7,4	-13,7	6,3							20
17	-4,2	-10,2	6,0	-5,6	-11,5	5,9										-5,6	-12,5	6,9							21
18	-4,0	-10,4	6,4	-5,1	-12,5	7,4										-4,8	-11,9	7,1							22
19	-2,5	-11,9	9,4	-3,5	-13,5	10,0										-2,4	-12,7	10,3							22
20	-1,1	-3,5	2,4	-1,8	-4,7	2,9										-0,6	-5,1	4,5							20
21	-1,4	-4,0	2,6	-2,0	-4,9	2,9										-0,9	-5,3	4,4							22
22	-1,5	-3,3	1,8	-2,3	-4,2	1,9										-2,1	-3,8	1,7							21
23	-1,2	-3,5	4,3	-1,2	-6,4	5,2										-0,5	-5,8	5,3							21
24	-2,9	-8,1	5,2	-3,3	-9,3	6,0										-2,1	-9,7	7,6							21
25	-3,5	-9,8	6,3	-4,0	-11,3	7,3										-2,3	-11,6	9,3							21
26	-2,1	-11,2	9,1	-2,5	-12,5	10,0										-1,1	-12,3	11,2							21
27	0,6	-2,7	3,3	0,3	-3,0	3,3										2,6	-2,2	4,8							20
28	0,5	-0,3	0,8	0,7	-0,7	1,4										1,7	-0,7	2,4							19
29	1,5	-0,4	1,9	1,8	-0,6	2,4										3,1	-0,9	4,0							18
30	0,5	-5,8	6,3	0,6	-6,5	7,1										2,4	-7,4	9,8							17
31	-5,1	-14,1	9,0	-6,4	-15,7	9,3										-6,7	-16,7	10,0							17
M	-2,2	-6,4	4,2	-3,0	-7,4	4,4										-2,3	-7,4	5,1							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0,2 m			1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m			h_3 =	h_4 =
Max	1,5	dn. date	29	1,8	dn. date	29				3,1	dn. date	29		
Min	-15,0	dn. date	10	-16,6	dn. date	10				-16,7	dn. date	10,31		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Luty - Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m			h_1			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-9,0	-18,8	9,8	-10,2	-20,0	9,8										-9,4	-21,2	11,8							17
2	-5,7	-12,5	6,8	-6,2	-13,2	7,0										-5,1	-13,7	8,6							17
3	-9,1	-14,7	5,6	-9,7	-15,5	5,8										-9,8	-16,8	7,0							19
4	-10,0	-15,9	5,9	-10,2	-17,0	6,8										-10,4	-18,7	8,3							18
5	-10,2	-20,6	10,4	-11,2	-21,2	10,0										-10,3	-22,2	11,9							18
6	-10,7	-21,8	11,1	-12,5	-22,2	9,7										-11,3	-23,7	12,4							18
7	-8,6	-18,8	10,2	-9,4	-19,5	10,1										-9,2	-21,2	12,0							18
8	-3,7	-10,7	7,0	-4,3	-11,4	7,1										-4,1	-12,4	8,3							18
9	-0,7	-4,7	4,0	-0,6	-4,9	4,3										-0,2	-5,1	4,9							18
10	-0,9	-4,9	4,0	-0,4	-5,5	5,1										0,1	-5,2	5,3							18
11	-0,1	-3,5	3,4	0,0	-4,0	4,0										0,2	-3,7	3,9							19
12	0,0	-4,9	4,9	0,1	-5,6	5,7										0,5	-5,3	5,8							20
13	1,3	-0,1	1,4	1,8	-0,4	2,2										2,6	0,5	2,1							19
14	1,1	-2,1	3,2	1,5	-2,4	3,9										2,6	-2,7	5,3							18
15	1,1	-2,9	4,0	1,8	-2,5	4,3										(3,3)	-2,8	6,1							18
16	0,7	-2,6	3,3	1,1	-2,8	3,9										2,0	-4,0	6,0							18
17	(0,0)	-5,4	5,4	0,6	-6,1	6,7										1,4	-6,4	7,8							19
18	-0,4	-5,1	4,7	0,1	-6,2	6,3										2,0	-6,4	8,4							19
19	-0,7	-12,7	12,0	0,4	-13,2	13,6										(2,2)	-14,5	16,7							19
20	-1,0	-10,4	9,4	-0,3	-10,8	10,5										0,6	-11,0	11,6							19
21	0,5	-2,7	3,2	1,2	-3,0	4,2										2,4	-2,9	5,3							19
22	1,9	-3,4	5,3	2,9	-3,6	6,5										5,3	-2,2	7,5							20
23	2,6	-1,3	3,9	4,2	-1,2	5,4										9,1	-0,6	9,7							19
24	1,2	-0,9	2,1	1,4	-1,5	2,9										2,1	-0,5	2,6							17
25	0,5	-3,7	4,2	0,8	-4,4	5,2										1,9	-5,3	7,2							15
26	-3,1	-8,2	5,1	-3,8	-8,9	5,1										-4,3	-9,8	5,5							16
27	-2,6	-9,1	6,5	-2,5	-10,0	7,5										-1,7	-11,1	9,4							15
28	0,6	-10,6	11,2	1,1	-11,5	12,6										1,7	-12,3	14,0							16
29	1,0	-6,1	7,1	1,3	-6,6	7,9										2,5	-7,7	10,2							15
M	-2,2	-8,2	6,0	-2,1	-8,8	6,7										-1,1	-9,3	8,2							-

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2	1,0 m	2,0 m	h_1	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	2,6 dn. date 23	4,2 dn. date 23				9,1 dn. date 23		
Min	21,8 dn. date 6	-22,2 dn. date 6				-23,7 dn. date 6		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Marzec – Mars 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1= max	h_1= min	h_1= ampl.	h_2=17,57 m max	h_2=17,57 m min	h_2=17,57 m ampl.	h_3= max	h_3= min	h_3= ampl.	h_4= max	h_4= min	h_4= ampl.	Śnieg cm
1	-5,0	-14,5	9,5	-6,0	-14,9	8,9										-5,6	-16,4	10,8							15
2	-3,0	-13,0	10,0	-3,2	-14,4	11,2										-2,8	-14,9	12,1							15
3	-0,3	-7,7	7,4	0,2	-8,0	8,2										2,1	-8,5	10,6							15
4	-0,7	-9,3	8,6	-0,3	-9,8	9,5										0,9	-9,9	10,8							15
5	-1,6	-6,7	5,1	-1,4	-7,2	5,8										-0,1	-7,9	7,8							15
6	-3,9	-12,0	8,1	-3,9	-12,7	8,8										-3,1	-13,8	10,7							15
7	-6,4	-13,6	7,2	-6,6	-14,2	7,6										-5,9	-15,5	9,6							15
8	-6,3	-14,0	7,7	-6,4	-14,2	7,8										-5,8	-15,2	9,4							15
9	-3,4	-14,0	10,6	-3,2	-14,4	11,2										-2,1	-15,6	13,5							15
10	-0,1	-11,4	11,3	0,4	-11,6	12,0										1,9	-11,6	13,5							15
11	2,0	-9,4	11,4	2,6	-9,8	12,4										4,9	-10,2	15,1							15
12	3,9	-4,7	8,6	5,7	-5,0	10,7										8,8	-4,3	13,1							15
13	3,5	-3,6	7,1	5,4	-3,7	9,1										8,8	-3,8	12,6							14
14	4,3	0,0	4,3	5,3	0,0	5,3										8,2	0,0	8,2							14
15	4,7	0,2	4,5	7,1	0,2	6,9										13,0	0,7	12,3							13
16	3,8	0,0	3,8	5,0	-0,1	5,1										7,1	1,6	5,5							12
17	2,8	1,3	1,5	3,9	1,7	2,2										5,1	1,6	3,5							7
18	2,7	0,7	2,0	3,3	0,7	2,6										4,4	1,8	2,6							6
19	1,2	-0,2	1,4	1,6	0,0	1,6										3,4	-0,5	3,9							5
20	3,0	-1,0	4,0	3,8	-1,2	5,0										5,0	-1,5	6,5							0
21	5,1	-2,0	7,1	6,3	-2,2	8,5										8,1	-2,9	11,0							pł
22	7,5	-4,5	12,0	8,8	-5,1	13,9										9,9	-6,3	16,2							pł
23	4,1	-4,2	8,3	4,6	-4,7	9,3										5,6	-5,8	11,4							pł
24	6,7	-4,5	11,2	7,8	-5,1	12,9										9,1	-5,8	14,9							pł
25	7,0	2,2	4,8	8,3	3,1	5,2										8,8	2,7	6,1							pł
26	6,4	-1,0	7,4	8,3	-1,3	9,6										9,5	-1,0	10,5							pł
27	10,1	1,3	8,8	11,7	1,6	10,1										12,9	1,5	11,4							.
28	12,4	-1,2	13,6	13,3	-1,4	14,7										14,3	-1,7	16,0							.
29	13,5	-1,7	15,2	14,6	-1,8	16,4										15,2	-2,5	17,7							.
30	8,2	-2,0	10,2	8,3	-2,0	10,3										7,3	-1,9	9,2							.
31	3,5	-4,2	7,7	3,8	-4,2	8,0										2,8	-5,3	8,1							.
M	2,8	-5,0	7,8	3,5	-5,2	8,7										4,9	-5,6	10,5							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1=	h_2= 17,57 m	h_3=	h_4=
Max	13,5 dn. date 29	14,6 dn. date 29				15,2 dn. date 29		
Min	-14,5 dn. date 1	-14,9 dn. date 1				-16,4 dn. date 1		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-1,8	2,1	0,3	-1,9	2,2										0,3	-2,7	3,0							.
2	2,7	-3,0	5,7	3,1	-3,2	6,3										3,0	-3,5	6,5							.
3	6,7	-4,5	11,2	7,8	-4,8	12,6										8,0	-5,3	13,3							.
4	2,5	-0,8	3,3	3,4	-0,8	4,2										4,8	-1,2	6,0							2
5	1,8	-0,6	2,4	2,1	-0,7	2,8										3,5	-0,9	4,4							4
6	4,5	-0,3	4,8	6,0	-0,4	6,4										7,3	-0,4	7,7							3
7	9,3	0,5	8,8	9,9	0,7	9,2										9,5	0,8	8,7							.
8	8,2	-1,6	9,8	8,8	-1,6	10,4										8,2	-0,5	8,7							.
9	8,0	-3,2	11,2	8,8	-3,5	12,3										8,9	-3,5	12,4							.
10	4,6	-1,5	6,1	4,9	-1,5	6,4										5,1	-1,5	6,6							.
11	11,9	-1,9	13,6	13,3	-1,9	15,2										13,8	-1,7	15,5							.
12	19,5	2,7	16,8	18,3	2,4	15,9										19,4	3,6	15,8							.
13	17,5	3,0	14,5	17,6	3,3	14,3										17,3	4,6	12,7							.
14	19,8	-0,5	20,3	21,5	-0,6	22,1										20,9	3,5	17,4							.
15	9,4	3,4	6,0	12,0	4,1	7,9										14,1	3,5	10,6							.
16	7,3	1,6	5,7	7,9	1,8	6,1										7,7	2,4	5,3							.
17	16,8	3,1	13,7	18,7	3,3	15,4										18,8	4,1	14,7							.
18	19,0	1,1	17,9	21,0	0,9	20,1										20,5	1,1	19,4							.
19	18,6	0,3	18,3	19,8	0,3	19,5										20,0	0,6	19,4							.
20	16,5	1,9	14,6	17,4	1,7	15,7										16,1	3,2	12,9							.
21	18,0	-1,9	19,9	18,5	-2,0	20,5										17,2	-2,7	19,9							.
22	9,9	2,9	7,0	11,0	2,9	8,1										10,2	2,0	8,2							.
23	9,2	-0,7	9,9	10,5	-0,8	11,3										(9,6)	-1,3	10,9							.
24	10,2	-3,0	13,2	11,3	-3,3	14,6										10,0	-4,1	14,1							.
25	7,0	-1,5	8,5	7,8	-1,8	9,6										8,5	-1,7	10,2							.
26	11,4	-1,7	13,1	11,2	-2,1	13,3										10,3	-2,7	13,0							.
27	10,0	-1,9	11,9	11,2	-2,0	13,2										11,4	-2,3	13,7							.
28	12,6	-2,1	14,7	13,5	-2,5	16,0										13,6	-3,3	16,9							.
29	10,6	-1,2	11,8	12,2	-1,5	13,7										12,6	-1,8	14,4							.
30	8,2	5,1	3,1	8,6	5,0	3,6										8,8	6,4	2,4							
M	10,4	-0,3	10,7	11,3	-0,4	11,7										11,3	-0,2	11,5							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m			h_3	h_4
Max	19,8	dn. date	14	21,5	dn. date	14				20,9	dn. date	14		
Min	-4,5	dn. date	3	-4,8	dn. date	3				-5,3	dn. date	3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17,57 m max	h_2 = 17,57 m min	h_2 = 17,57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.
1	14,4	2,5	11,9	16,5	2,3	14,2										15,1	2,6	12,5						
2	7,0	3,6	3,4	7,2	3,1	4,1										8,2	2,5	5,7						
3	11,2	-0,7	11,9	12,0	-1,0	13,0										10,0	-1,7	11,7						
4	15,4	-0,6	16,0	15,4	-1,1	16,5										13,7	-1,3	15,0						
5	16,1	-1,3	17,4	17,2	-1,5	18,7										16,6	-2,2	18,8						
6	16,9	-0,3	17,2	18,8	-0,6	19,4										18,5	-1,1	19,6						
7	17,8	4,8	13,0	19,2	5,3	13,9										19,9	5,6	14,3						
8	19,0	4,2	14,8	20,1	4,2	15,9										20,7	5,0	15,7						
9	18,6	7,3	11,3	20,0	7,4	12,6										19,8	8,6	11,2						
10	17,1	8,1	9,0	18,0	8,3	9,7										17,8	7,7	10,1						
11	16,7	7,3	9,4	18,5	7,6	10,9										18,9	9,3	9,6						
12	17,4	4,0	13,4	19,5	4,0	15,5										19,3	3,7	15,6						
13	16,5	1,9	14,6	18,3	2,7	15,6										17,6	1,3	16,3						
14	18,7	0,7	18,0	19,8	0,5	19,3										19,6	0,0	19,6						
15	17,3	1,9	15,4	19,2	1,7	17,5										19,6	0,9	18,7						
16	18,9	3,5	15,4	20,3	3,0	17,3										21,8	2,5	19,3						
17	19,6	5,3	14,3	21,4	5,8	15,6										23,2	6,0	17,2						
18	19,9	5,6	14,3	22,2	6,5	15,7										23,3	4,9	18,4						
19	21,8	9,8	12,0	22,4	9,8	12,6										24,7	11,7	13,0						
20	14,7	10,2	4,5	15,4	10,0	5,4										16,7	10,0	6,7						
21	15,3	7,3	8,0	16,7	7,9	8,8										18,9	7,1	11,8						
22	18,8	7,9	10,9	20,8	7,0	13,8										23,0	7,2	15,8						
23	13,5	8,1	5,4	14,2	7,8	6,4										15,6	8,4	7,2						
24	13,9	10,0	3,9	15,0	10,2	4,8										16,9	10,3	6,6						
25	17,9	6,7	11,2	18,6	7,1	11,5										20,6	6,6	14,0						
26	13,2	1,4	11,8	13,5	1,2	12,3										14,1	2,0	12,1						
27	13,4	5,8	7,6	14,8	7,1	7,7										16,3	6,5	9,8						
28	15,5	10,0	5,5	16,6	10,5	6,1										18,3	11,0	7,3						
29	12,9	8,9	4,0	13,5	9,0	4,5										14,0	8,9	5,1						
30	21,0	10,1	10,9	23,2	9,9	13,3										26,7	10,4	16,3						
31	22,5	8,3	14,2	24,5	8,2	16,3										27,9	7,9	20,0						
M	16,5	5,2	11,3	17,8	5,3	12,5										18,6	5,2	13,4						

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	22,5 dn. date 31	24,5 dn. date 31				27,9 dn. date 31		
Min	-1,3 dn. date 5	-1,5 dn. date 5				-2,2 dn. date 5		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Czerwiec - Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h			h = 17,57 m			h			h		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	21,3	9,8	11,5	23,7	10,0	13,7										27,0	10,1	16,9						
2	19,9	11,8	8,1	21,3	11,6	9,7										22,9	12,1	10,8						
3	19,1	11,9	7,2	20,3	11,8	8,5										22,0	12,5	9,5						
4	20,6	8,8	11,8	22,6	8,6	14,0										24,4	8,4	16,0						
5	22,3	7,6	14,7	23,8	7,7	16,1										26,3	6,8	19,5						
6	23,3	10,4	12,9	25,3	11,5	13,8										28,5	11,2	17,3						
7	21,6	11,8	9,8	23,2	11,5	11,7										26,4	12,0	14,4						
8	21,9	12,0	9,9	23,3	11,9	11,4										24,5	11,7	12,8						
9	20,7	8,9	11,8	22,6	8,5	14,1										24,9	8,1	16,8						
10	22,5	13,9	8,6	23,3	14,3	9,0										26,1	14,3	11,8						
11	21,9	14,2	7,7	22,5	14,0	8,5										25,0	14,4	10,6						
12	18,8	12,2	6,6	20,0	12,1	7,9										21,6	12,0	9,6						
13	20,6	11,2	9,4	21,7	11,0	10,7										23,5	10,6	12,9						
14	23,1	11,4	11,7	24,9	12,2	12,7										26,6	12,1	14,5						
15	22,2	12,8	9,4	23,0	12,0	11,0										23,9	12,5	11,4						
16	16,8	10,8	6,0	17,3	10,6	6,7										19,4	10,6	8,8						
17	17,3	6,8	10,5	18,4	6,5	11,9										(20,2)	6,2	14,0						
18	18,3	11,8	6,5	19,3	12,2	7,1										20,6	12,5	8,1						
19	19,4	11,5	7,9	20,4	11,4	9,0										22,0	10,7	11,3						
20	13,1	9,1	4,0	13,5	9,1	4,4										13,9	8,3	5,6						
21	15,0	9,9	5,1	15,9	9,6	6,3										16,7	9,5	7,2						
22	18,1	10,2	7,9	19,3	10,0	9,3										20,5	9,8	10,7						
23	19,0	7,2	11,8	20,3	6,8	13,5										21,6	6,1	15,5						
24	18,8	8,3	10,5	20,3	7,7	12,6										22,6	7,5	15,1						
25	21,1	8,3	12,8	22,2	7,8	14,4										24,0	7,5	16,5						
26	21,6	8,8	12,8	23,2	8,4	14,8										25,4	8,2	17,2						
27	21,6	14,4	7,2	23,2	12,2	11,0										25,3	8,7	16,6						
28	18,6	8,2	10,4	20,0	7,7	12,3										22,6	6,5	16,1						
29	15,3	7,7	7,6	16,1	7,9	8,2										18,1	6,9	11,2						
30	14,3	9,5	4,8	15,2	9,4	5,8										16,4	(7,0)	9,4						
M	19,6	10,4	9,2	20,9	10,2	10,7										22,7	9,8	12,9						

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h =	h = 17,57 m			h =	h =
Max	23,3	dn. date	6	25,3	dn. date	6				28,5	dn. date	6		
Min	6,8	dn. date	17	6,5	dn. date	17				6,1	dn. date	23		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_5 =			h_6 = 17,57 m			h_7 =			h_8 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14,9	9,9	5,0	15,9	9,0	6,9										16,6	8,7	7,9							
2	14,4	7,4	7,0	15,2	6,8	8,4										16,1	6,3	9,8							
3	15,2	5,8	9,4	16,0	4,0	12,0										17,2	4,2	13,0							
4	13,0	7,7	5,3	14,0	7,5	6,5										15,6	6,8	8,8							
5	15,4	9,5	5,9	16,3	9,2	7,1										18,1	9,0	9,1							
6	17,0	11,3	5,7	18,0	11,3	6,7										19,6	11,1	8,5							
7	17,8	13,2	4,6	19,1	13,3	5,8										21,5	13,5	8,0							
8	20,1	9,0	11,1	21,5	8,7	12,8										23,9	8,6	15,3							
9	23,0	14,3	8,7	24,5	14,2	10,3										26,9	15,0	11,9							
10	20,1	14,4	5,7	21,0	14,3	6,7										22,6	14,2	8,4							
11	19,3	11,9	7,4	20,3	11,6	8,7										22,4	11,2	11,2							
12	21,6	12,8	8,8	23,3	13,0	10,3										26,4	12,2	14,2							
13	19,9	14,6	5,3	21,3	15,2	6,1										23,5	15,3	8,2							
14	17,3	15,0	2,3	17,7	15,3	2,4										18,3	(14,5)	3,8							
15	20,3	14,4	5,9	22,0	14,2	7,8										24,3	14,5	9,8							
16	23,5	15,3	8,2	25,5	15,3	10,2										28,5	16,0	12,5							
17	23,6	15,3	8,3	25,2	15,2	10,0										28,8	15,0	13,8							
18	24,3	15,3	9,0	25,7	15,2	10,5										28,6	15,2	13,4							
19	23,4	17,4	6,0	24,6	17,3	7,3										26,9	17,6	9,3							
20	25,1	15,3	9,8	26,2	14,9	11,3										30,0	15,0	15,0							
21	19,3	13,8	5,5	19,6	13,7	5,9										19,7	13,3	6,4							
22	16,7	14,1	2,6	17,1	13,6	3,5										19,0	12,4	6,6							
23	18,7	9,7	9,0	19,7	9,3	10,4										22,4	8,9	13,5							
24	21,1	14,6	6,5	22,4	14,1	8,3										25,4	14,9	10,5							
25	22,5	11,7	10,8	24,1	12,4	11,7										27,8	13,9	13,9							
26	20,3	15,2	5,1	20,8	15,7	5,1										23,3	15,2	8,1							
27	20,2	16,0	4,2	21,4	16,5	4,9										23,7	16,6	7,1							
28	18,7	13,5	5,2	19,7	13,0	6,7										21,6	13,1	8,5							
29	19,3	11,6	7,7	20,0	11,3	8,7										22,0	10,7	11,3							
30	20,0	13,0	7,0	20,8	12,6	8,2										23,4	12,8	10,6							
31	21,5	11,4	10,1	22,8	11,2	11,6										25,4	11,1	14,3							
M	19,6	12,7	6,9	20,7	12,5	8,2										22,9	12,5	10,4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_5 =	h_6 = 17,57 m			h_7 =	h_8 =
Max	25,1	dn. date	20	26,2	dn. date	20				30,0	dn. date	20		
Min	5,8	dn. date	3	4,0	dn. date	3				4,2	dn. date	3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 max	h_1 min	h_1 ampl.	h_2 = 17,57 m max	h_2 = 17,57 m min	h_2 = 17,57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	cm
1	22,6	12,4	10,2	23,9	12,3	11,6										25,9	11,7	14,2							
2	20,8	17,5	3,3	21,2	17,6	3,6										23,8	17,4	6,4							
3	18,3	15,1	3,2	19,0	14,9	4,1										20,5	14,5	6,0							
4	19,9	11,3	8,6	20,7	11,0	9,7										22,6	10,6	12,0							
5	18,5	13,5	5,0	19,3	13,5	5,8										20,7	13,1	7,6							
6	17,4	10,8	6,6	18,2	10,4	7,8										19,1	10,3	8,8							
7	15,1	13,4	1,7	15,3	13,5	1,8										15,3	12,1	3,2							
8	15,6	12,7	2,9	16,1	12,3	3,8										17,3	11,8	5,5							
9	18,3	8,8	9,5	19,5	8,5	11,0										21,7	7,9	13,8							
10	19,7	11,7	8,0	20,7	11,5	9,2										22,7	11,0	11,7							
11	18,8	11,3	7,5	19,5	11,3	8,2										22,3	10,5	11,8							
12	21,1	13,1	8,0	23,0	12,6	10,4										25,6	12,7	12,9							
13	22,3	14,8	7,5	24,1	15,7	8,4										27,1	16,1	11,0							
14	17,4	12,3	5,1	17,0	12,3	4,7										19,0	11,6	7,4							
15	15,4	9,4	6,0	16,1	8,9	7,2										17,9	8,7	9,2							
16	14,9	11,0	3,9	15,4	10,5	4,9										16,6	10,1	6,5							
17	15,4	9,3	6,1	15,9	9,5	6,4										17,1	8,1	9,0							
18	15,9	7,0	8,9	17,0	6,8	10,2										19,4	6,1	13,3							
19	20,6	13,6	7,0	22,0	14,2	7,8										25,7	14,0	11,7							
20	17,7	11,3	6,4	18,2	10,8	7,4										19,7	10,3	9,4							
21	13,7	8,3	5,4	13,8	7,7	6,1										14,9	6,8	8,1							
22	14,9	7,8	7,1	15,8	7,0	8,8										17,8	6,5	11,3							
23	16,7	6,7	10,0	17,5	6,3	11,2										19,9	5,5	14,4							
24	17,6	10,2	7,4	18,7	9,9	8,8										20,6	9,7	10,9							
25	16,7	11,7	5,0	17,5	11,1	6,4										19,2	11,2	8,0							
26	18,1	7,5	10,6	19,2	7,2	12,0										21,8	6,6	15,2							
27	18,5	8,2	10,3	19,9	7,7	12,2										22,5	7,1	15,4							
28	20,1	9,6	10,5	21,5	9,1	12,4										25,3	8,9	16,4							
29	21,2	12,3	8,9	23,0	12,3	10,7										27,0	12,5	14,5							
30	17,4	13,0	4,4	17,7	13,0	4,7										20,3	12,5	7,8							
31	15,4	12,5	2,9	15,9	12,4	3,5										17,8	11,9	5,9							
M	17,9	11,2	6,7	18,8	11,0	7,8										20,9	10,6	10,3							

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2 m	1,0 m	2,0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	22,6 dn. date 1	24,1 dn. date 13				27,1 dn. date 13		
Min	6,7 dn. date 23	6,3 dn. date 23				5,5 dn. date 23		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0,05 m max	0,05 m min	0,05 m ampl.	0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17,57 m max	h_2 = 17,57 m min	h_2 = 17,57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.
1	14,9	11,2	3,7	15,3	10,9	4,4										17,0	10,3	6,7						
2	13,7	9,6	4,1	13,7	9,2	4,5										14,4	8,8	5,6						
3	13,6	7,7	5,9	14,3	7,7	6,6										16,1	7,0	9,1						
4	17,8	11,5	6,3	18,8	11,2	7,6										22,2	10,1	12,1						
5	15,4	13,6	1,8	15,5	13,4	2,1										15,2	13,6	1,6						
6	14,1	9,8	4,3	14,3	9,6	4,7										14,6	9,2	5,4						
7	12,1	7,7	4,4	12,4	7,4	5,0										11,7	7,2	4,5						
8	12,7	7,8	4,9	13,2	7,2	6,0										14,4	6,6	7,8						
9	13,1	6,7	6,4	13,6	6,0	7,6										14,7	5,4	9,3						
10	12,7	5,5	7,2	13,1	4,7	8,4										14,9	4,0	10,9						
11	13,7	9,1	4,6	14,4	8,5	5,9										15,4	7,9	7,5						
12	12,8	6,8	6,0	13,3	6,3	7,0										15,6	5,8	9,8						
13	13,1	7,2	5,9	13,8	6,8	7,0										15,3	6,3	9,0						
14	13,1	2,0	11,1	14,4	1,3	13,1										16,3	0,7	15,6						
15	13,4	4,4	9,0	14,5	4,0	10,5										16,2	3,1	13,1						
16	13,9	4,5	9,4	15,2	4,0	11,2										16,8	3,5	13,3						
17	15,1	5,4	9,7	16,4	4,9	11,5										18,1	4,7	13,4						
18	16,6	8,3	8,3	17,9	8,2	9,7										19,8	7,9	11,9						
19	16,5	10,0	6,5	17,8	9,8	8,0										19,4	9,7	9,7						
20	17,1	9,3	7,8	18,7	9,0	9,7										22,2	9,0	13,2						
21	16,4	8,4	8,0	16,7	8,2	8,5										19,4	8,0	11,4						
22	15,6	10,2	5,4	15,3	10,0	5,3										15,4	9,7	5,7						
23	12,3	4,4	7,9	13,0	3,5	9,5										15,1	2,6	12,5						
24	12,9	2,7	10,2	13,8	2,2	11,6										15,6	1,9	13,7						
25	12,3	0,3	12,0	13,3	-0,5	13,8										15,2	-1,2	16,4						
26	10,0	3,4	6,6	10,3	2,4	7,9										11,1	2,8	8,3						
27	9,2	3,4	5,8	9,3	2,7	6,6										10,1	2,7	7,4						
28	8,9	3,3	5,6	9,1	2,6	6,5										10,2	1,8	8,4						
29	9,2	-0,2	9,4	10,2	-1,0	11,2										12,1	-1,8	13,9						
30	8,2	2,0	6,2	8,5	1,3	7,2										9,0	0,6	8,4						
M	13,3	6,5	6,8	14,0	6,0	8,0										15,4	5,6	9,8						

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2 m	1,0 m	2,0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	17,8 dn. date 4	18,8 dn. date 4				22,2 dn. date 4,20		
Min	-0,2 dn. date 29	-1,0 dn. date 29				-1,8 dn. date 29		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m			h_1 =			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	9,2	-0,3	9,5	9,8	-1,1	10,9										11,2	-1,8	13,0						
2	10,3	4,4	5,9	11,1	3,7	7,4										12,6	4,1	8,5						
3	9,0	1,6	7,4	9,7	0,9	8,8										11,7	0,0	11,7						
4	12,2	0,0	12,2	13,8	-0,8	14,6										15,3	-1,2	16,5						
5	14,2	5,7	8,5	15,6	5,4	10,2										19,0	5,4	13,6						
6	15,6	7,7	7,9	16,6	7,8	8,8										20,9	7,8	13,1						
7	15,3	6,0	9,3	16,3	5,5	10,8										18,8	5,1	13,7						
8	11,6	7,2	4,4	12,1	7,4	4,7										12,2	7,0	5,2						
9	10,9	8,8	2,1	11,1	8,7	2,4										11,2	(8,6)	2,6						
10	13,3	9,1	4,2	14,0	9,3	4,7										15,4	8,8	6,6						
11	13,3	7,2	6,1	15,0	6,9	8,1										15,8	6,6	9,2						
12	11,9	7,3	4,6	12,6	7,2	5,4										13,4	6,7	6,7						
13	11,1	6,4	4,7	11,6	6,0	5,6										12,4	6,1	6,3						
14	10,0	4,2	5,8	10,7	3,8	6,9										12,0	2,8	9,2						
15	10,6	2,6	8,0	11,7	1,7	10,0										12,5	1,5	11,0						
16	8,3	5,2	3,1	8,5	5,3	3,2										8,7	6,1	2,6						
17	11,3	5,1	6,2	11,8	4,2	7,6										11,6	4,0	7,6						
18	7,5	0,5	7,0	7,5	-0,1	7,6										7,5	-0,7	8,2						
19	6,5	3,7	2,8	6,4	3,2	3,2										5,8	3,3	2,5						
20	7,0	3,0	4,0	7,1	2,1	4,8										7,1	2,2	4,9						
21	5,0	0,1	4,9	6,3	-0,7	7,0										4,1	-1,1	5,2						
22	5,0	2,5	2,5	4,9	2,9	2,0										4,4	2,3	2,1						
23	5,4	3,8	1,6	5,0	3,5	1,5										4,6	3,2	1,4						
24	6,8	3,5	3,3	6,8	3,0	3,8										6,6	2,1	4,5						
25	6,6	4,8	1,8	6,4	4,5	1,9										6,2	4,1	2,1						
26	5,6	2,8	2,8	5,1	2,5	2,6										4,7	2,5	2,2						
27	11,0	2,7	8,3	12,0	2,5	9,5										14,5	(2,4)	12,1						
28	8,5	4,7	3,8	9,8	4,4	5,4										9,7	4,1	5,6						
29	7,8	3,6	4,2	8,0	3,1	4,9										7,9	3,2	4,7						
30	14,2	4,5	9,7	16,1	4,3	11,8										19,3	4,0	15,3						
31	9,0	4,1	4,9	14,8	3,5	11,3										10,8	5,1	5,7						
M	9,8	4,3	5,5	10,6	3,9	6,7										11,2	3,7	7,5						

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m			0,2 m			1,0 m	2,0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m			h_3 =	h_4 =
Max	15,6	dn. date	6	16,6	dn. date	6				20,9	dn. date	6		
Min	-0,3	dn. date	1	-1,1	dn. date	1				-1,8	dn. date	1		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h_1=			h_2 = 17,57 m			h_3=			h_4=			Śnieg cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,9	1,3	5,6	6,5	0,4	6,1										6,4	-0,3	6,7							.
2	7,5	0,5	7,0	7,5	0,0	7,5										7,8	-0,1	7,9							.
3	9,5	5,0	4,5	9,5	4,8	4,7										11,2	5,0+	6,2							.
4	10,0	4,6	5,4	10,6	4,6	6,0										11,7	5,3	6,4							.
5	12,9	6,0	6,9	14,6	5,8	8,8										15,8	7,0	8,8							.
6	10,9	4,0	6,9	12,6	3,4	9,2										12,4	3,7	8,7							.
7	7,1	2,6	4,5	7,2	2,2	5,0										7,0	2,5	4,5							.
8	6,8	5,1	1,7	(7,1)	5,0	2,1										6,3	4,5	1,8							.
9	5,5	2,0	3,5	5,5	1,5	4,0										5,0	1,0	4,0							.
10	6,0	1,7	4,3	5,9	1,1	4,8										5,9	0,6	5,3							.
11	5,7	2,7	3,0	5,7	2,2	3,5										5,7	1,9	3,8							.
12	5,8	2,7	3,1	5,6	2,6	3,0										5,4	2,2	3,2							.
13	5,4	3,0	2,4	5,3	2,7	2,6										5,4	2,5	2,9							.
14	6,8	4,8	2,0	6,7	5,4	1,3										6,5	5,3	1,2							.
15	6,3	3,2	3,1	6,1	2,8	3,3										6,2	2,5	3,7							.
16	5,6	3,1	2,5	5,5	2,7	2,8										5,4	2,4	3,0							.
17	5,3	0,3	5,0	5,1	-0,2	5,3										5,0	-0,3	5,3							.
18	1,2	-3,5	4,7	3,3	-4,4	7,7										-0,1	-4,8	4,7							4
19	0,8	-3,8	4,6	0,6	-4,3	4,9										0,8	-4,9	5,7							Z
20	1,1	-1,8	2,9	0,5	-2,3	2,8										0,9	-1,5	2,4							5
21	1,5	0,2	1,3	1,6	0,1	1,5										1,7	0,1	1,6							4
22	1,2	-4,4	5,6	1,0	-5,2	6,2										1,2	-6,0	7,2							0
23	-2,4	-5,5	3,1	-3,2	-6,1	2,9										-4,1	-7,1	3,0							0
24	0,3	-3,7	4,0	0,4	-4,5	4,9										0,2	-5,1	5,3							0
25	2,0	-0,7	2,7	2,4	-0,3	2,7										2,5	-0,2	2,7							pł
26	5,0	1,3	3,7	5,3	1,2	4,1										6,4	1,6	4,8							.
27	6,8	3,4	3,4	7,0	3,5	3,5										7,8	4,4	3,4							.
28	7,1	1,9	5,2	7,3	1,4	5,9										7,4	1,2	6,2							.
29	2,7	0,0	2,7	2,5	-0,9	3,4										2,7	-1,2	3,9							.
30	2,8	-0,6	3,4	2,9	-1,5	4,4										2,7	-1,8	4,5							.
M	5,1	1,2	3,9	5,3	0,8	4,5										5,3	0,7	4,6							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0,2 m			1.0 m	2.0 m	h_1=	h_2 = 17,57 m			h_3=	h_4=
Max	12,9	dn. date	5	14,6	dn. date	5				15,8	dn. date	5		
Min	-5,5	dn. date	23	-6,1	dn. date	23				-7,1	dn. date	23		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Grudzień - Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0,05 m			0,2 m			1,0 m			2,0 m			h_1 =			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,7	-1,1	7,8	6,9	-1,5	8,4										7,0	-2,8	9,8							
2	2,9	-0,9	3,8	5,3	-1,6	6,9										4,4	-1,5	5,9							•
3	1,7	-1,0	2,7	1,6	-1,5	3,1										3,1	-1,7	4,8							•
4	7,4	0,0	7,4	8,0	-0,4	8,4										9,0	0,0	9,0							•
5	8,2	2,3	5,9	8,8	1,9	6,9										10,3	3,0	7,3							•
6	5,8	1,3	4,5	6,7	0,9	5,8										7,4	1,5	5,9							•
7	5,8	2,1	3,7	6,1	1,7	4,4										7,2	2,7	4,5							•
8	7,0	2,5	4,5	7,6	2,2	5,4										9,9	3,8	6,1							•
9	6,1	4,2	1,9	5,8	4,2	1,6										6,4	4,7	1,7							•
10	7,2	5,0	2,2	7,3	5,2	2,1										7,3	5,2	2,1							•
11	8,0	6,5	1,5	8,0	7,0	1,0										8,2	7,1	1,1							•
12	8,8	2,2	6,6	8,8	1,5	7,3										8,9	1,3	7,6							•
13	3,3	0,5	2,8	3,0	0,3	2,7										2,5	-0,2	2,7							•
14	3,0	0,3	2,7	2,9	0,0	2,9										2,7	-1,4	4,1							•
15	2,1	0,3	1,8	1,8	1,0	0,8										1,3	-0,5	1,8							•
16	2,8	1,6	1,2	2,7	1,2	1,5										2,1	1,3	0,8							•
17	2,9	1,9	1,0	2,7	1,5	1,2										2,3	1,4	0,9							•
18	2,5	1,0	1,5	2,2	0,4	1,8										2,0	0,7	1,3							•
19	4,6	1,3	3,3	5,1	1,3	3,8										5,4	1,2	4,2							•
20	4,0	1,6	2,4	4,0	1,4	2,6										3,6	1,0	2,6							•
21	5,5	2,0	3,5	5,6	1,7	3,9										5,5	1,4	4,1							•
22	5,3	2,5	2,8	5,6	2,5	3,1										5,6	2,3	3,3							•
23	4,7	-1,9	6,6	4,6	-1,3	5,9										4,5	-1,8	6,3							•
24	1,1	-1,6	2,7	2,9	-2,5	5,4										0,1	-2,8	2,9							•
25	0,0	-2,8	2,8	-0,4	-3,7	3,3										-0,9	-4,6	3,7							•
26	-0,6	-1,9	1,3	-0,8	-2,7	1,9										-1,4	-3,4	2,0							•
27	0,1	-3,9	4,0	0,2	-4,7	4,9										0,0	-5,5	5,5							
28	-1,2	-5,9	4,7	-1,6	-7,0	5,4										-2,3	-7,8	5,5							
29	0,2	-2,1	2,3	0,3	-2,0	2,3										-0,3	-2,5	2,2							•
30	-0,5	-1,9	1,4	-0,4	-2,2	1,8										-1,2	-2,7	1,5							
31	-0,5	-2,4	1,9	-0,8	-3,0	2,2										-1,4	-3,4	2,0							1
M	3,7	0,4	3,3	3,9	0,1	3,8										3,8	-0,1	3,9							2

MAXIMA MINIMA

h	0,05 m	0,2 m	1,0 m	2,0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	8,8 dn. date 12	8,8 dn. date 5,12				10,3 dn. date 5		
Min	-3,9 dn. date 27	-7,0 dn. date 28				-7,8 dn. date 28		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto-Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,2	0,2	0,3	1,0	-1,7	-1,1	-0,1	0,6	-2,3	-1,9	-1,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	6,4	5,9	4,9	4,3	13,3	12,8	11,6	10,5
2	0,3	0,2	0,4	1,0	-1,2	-0,9	-0,2	0,6	-3,0	-2,6	-1,8	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	6,0	5,9	5,3	4,8	13,8	13,2	12,0	10,9
3	0,3	0,2	0,4	1,0	-1,5	-1,1	-0,4	0,6	-1,9	-1,8	-1,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	4,8	4,8	4,7	4,7	13,8	13,3	12,3	11,3
4	0,3	0,2	0,4	1,0	-2,0	-1,5	-0,7	0,5	-2,1	-2,0	-1,4	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	5,0	5,1	4,7	4,6	13,7	13,2	12,3	11,4
5	0,2	0,2	0,4	1,0	-2,7	-2,2	-1,1	0,4	-1,9	-1,8	-1,3	-0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	6,0	5,7	5,3	4,8	13,8	13,4	12,4	11,6
6	0,2	0,2	0,4	1,0	-3,4	-2,8	-1,6	0,3	-3,0	-2,8	-2,0	-0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	6,9	6,5	5,6	5,1	14,7	14,1	12,9	11,8
7	0,2	0,2	0,4	1,0	-3,2	-2,8	-1,8	0,2	-4,1	-3,7	-2,7	-0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	8,7	7,8	6,5	5,6	15,1	14,6	13,4	12,2
8	0,3	0,2	0,4	1,0	-2,3	-2,1	-1,4	0,1	-4,3	-4,0	-3,0	-0,9	0,3	0,2	0,2	0,2	8,9	8,3	7,2	6,2	15,2	14,6	13,6	12,5
9	-0,1	0,1	0,4	1,0	-1,2	-1,1	-0,9	0,1	-4,3	-4,1	-3,2	-1,2	0,4	0,3	0,2	0,2	9,6	9,1	7,8	6,7	14,8	14,4	13,5	12,6
10	-0,7	0,0	0,3	0,9	-1,0	-1,0	-0,7	0,1	-3,4	-3,4	-2,8	-1,3	0,3	0,2	0,2	0,2	9,7	9,3	8,2	7,2	16,0	15,3	14,0	12,8
11	-0,6	-0,2	0,4	0,9	-0,5	-0,6	-0,4	0,1	-2,4	-2,5	-2,2	-1,1	0,7	0,3	0,3	0,3	9,8	9,4	8,4	7,4	15,9	15,5	14,3	13,1
12	-0,3	-0,1	0,3	0,9	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	-1,3	-1,5	-1,4	-0,9	1,6	0,4	0,4	0,3	9,6	9,3	8,5	7,7	14,7	14,5	13,8	13,2
13	-0,3	-0,1	0,3	0,9	-0,1	-0,3	-0,2	0,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	1,4	0,7	0,3	0,3	8,9	8,8	8,2	7,7	14,7	14,3	13,7	13,0
14	-0,1	0,0	0,3	0,9	-0,1	-0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	2,0	1,0	0,4	0,4	8,8	8,6	8,0	7,7	15,5	14,9	13,9	13,1
15	-0,2	0,0	0,3	0,9	-0,1	-0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,2	1,5	0,9	0,3	0,3	9,1	8,8	8,2	7,7	15,8	15,4	14,4	13,4
16	-0,3	-0,1	0,2	0,8	-0,2	-0,2	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	1,5	0,9	0,3	0,3	9,4	9,2	8,4	7,8	14,2	14,1	13,8	13,4
17	-0,2	-0,1	0,2	0,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	2,3	1,4	0,4	0,4	10,3	9,8	8,8	8,1	13,1	13,1	13,0	13,0
18	-0,2	-0,1	0,2	0,8	-0,7	-0,6	-0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	2,9	1,9	0,5	0,5	10,8	10,4	9,3	8,4	13,8	13,5	13,0	12,7
19	-0,3	-0,2	0,2	0,8	-1,3	-1,1	-0,6	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	3,3	2,4	0,4	0,5	12,1	11,4	10,0	8,9	14,5	14,2	13,5	12,8
20	0,0	0,0	0,2	0,8	-1,5	-1,3	-0,9	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	4,2	3,5	0,5	0,7	11,0	10,8	10,1	9,2	12,6	12,6	12,7	12,7
21	0,0	0,0	0,2	0,8	-0,6	-0,6	-0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	4,4	4,0	1,2	1,1	10,7	10,5	9,7	9,1	12,4	12,4	12,2	12,3
22	0,0	0,0	0,2	0,8	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	4,7	4,4	2,3	1,6	11,2	10,8	9,9	9,2	13,0	12,8	12,4	12,1
23	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	-0,1	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	4,3	4,1	3,0	2,4	10,8	10,6	9,9	9,3	13,0	12,9	12,7	12,2
24	-0,3	-0,1	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	[illegible]	0,1	0,2	0,1	3,5	3,5	3,1	3,0	10,8	10,7	10,0	9,3	13,4	13,1	12,6	12,3
25	-0,5	-0,2	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	3,3	3,3	3,1	3,1	10,3	10,2	9,7	9,3	13,8	13,4	12,8	12,4
26	-0,4	-0,3	0,2	0,8	-0,5	-0,3	-0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	3,6	3,5	3,3	3,2	8,7	8,9	8,9	9,0	14,3	13,8	13,1	12,5
27	0,0	0,0	0,2	0,8	-1,2	-1,0	-0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	3,9	3,8	3,4	3,3	9,3	9,2	8,8	8,8	14,4	14,1	13,5	12,8
28	0,1	0,1	0,2	0,8	-1,3	-1,2	-0,7	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	3,8	3,7	3,4	3,4	11,1	10,6	9,6	8,9	14,1	13,8	13,4	13,0
29	0,2	0,1	0,2	0,8	-0,1	-0,2	-0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	4,4	4,1	3,7	3,6	10,4	10,3	9,7	9,2	13,0	13,0	12,9	12,9
30	0,2	0,1	0,2	0,8					0,4	0,2	0,2	0,1	5,7	5,2	4,4	3,9	11,9	11,4	10,2	9,4	12,4	12,4	[illegible]	12,5
31	-0,8	-0,3	0,0	0,6					0,2	0,2	0,2	0,1					13,0	12,4	11,1	10,0				
M	-0,1	0,0	0,3	0,9	-1,0	-0,9	-0,5	0,2	-1,0	-1,0	-0,7	-0,2	2,2	1,8	1,2	1,1	9,4	9,0	8,2	7,6	14,1	13,8	13,1	12,4

(powierzchnia z runem) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data + Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	12,3	12,4	12,2	12,3	16,9	16,5	15,8	15,4	13,6	13,6	13,7	13,9	6,3	6,6	7,1	8,4	5,8	6,3	6,7	7,4	3,2	3,2	3,4	4,1
2	11,7	11,8	11,7	12,1	17,8	17,4	16,6	15,7	12,8	12,9	13,1	13,6	7,3	7,4	7,6	8,4	5,8	5,9	6,2	7,1	2,3	2,6	2,9	4,0
3	11,2	11,3	11,3	11,7	17,0	16,8	16,4	15,9	12,1	12,2	12,4	13,2	6,6	6,9	7,4	8,3	6,9	6,9	6,7	7,2	1,8	2,1	2,7	3,8
4	11,3	11,3	11,2	11,5	16,0	15,9	15,7	15,7	14,0	13,5	13,0	13,0	6,6	6,7	7,0	8,1	7,4	7,3	7,0	7,3	3,2	3,0	3,0	3,6
5	11,8	11,7	11,4	11,5	16,0	15,8	15,6	15,5	14,1	14,0	13,5	13,4	8,6	8,3	8,0	8,3	8,0	7,8	7,4	7,5	4,6	4,5	4,1	4,1
6	12,8	12,5	11,9	11,6	15,3	15,1	15,1	15,3	13,1	13,2	13,3	13,4	9,9	9,6	8,9	8,8	7,8	8,0	7,8	7,8	3,7	3,8	3,9	4,3
7	14,1	13,6	12,7	12,0	14,7	14,7	14,7	15,0	11,5	11,9	12,3	13,0	9,8	9,7	9,3	9,2	6,7	6,9	7,1	7,8	4,0	4,0	4,0	4,4
8	14,2	13,7	12,9	12,3	14,7	14,7	14,6	14,8	11,3	11,5	11,8	12,5	9,6	9,7	9,4	9,4	6,7	6,9	7,0	7,5	4,3	4,3	4,1	4,4
9	16,0	15,2	13,9	12,9	14,5	14,3	14,2	14,6	11,0	11,2	11,4	12,2	9,9	9,9	9,6	9,6	5,6	6,0	6,5	7,3	4,9	4,8	4,6	4,7
10	15,6	15,3	14,6	13,5	15,3	15,0	14,7	14,6	10,6	10,8	11,1	11,9	10,5	10,3	9,8	9,8	5,2	5,5	5,9	6,9	5,6	5,3	5,0	5,0
11	15,2	14,8	14,1	13,6	15,2	15,0	14,6	14,6	11,5	11,5	11,4	11,8	10,2	10,2	10,0	10,0	5,6	5,8	6,0	6,8	6,4	6,1	5,6	5,4
12	15,8	15,2	14,4	13,7	16,3	15,8	15,1	14,7	10,8	11,0	11,1	11,8	9,9	10,0	9,8	10,0	5,6	5,8	6,0	6,7	5,8	5,9	5,7	5,6
13	16,5	15,9	15,3	14,0	17,0	16,5	15,7	15,1	10,8	11,0	11,1	11,7	9,3	9,5	9,5	9,9	5,2	5,5	5,7	6,6	4,0	4,4	4,8	5,5
14	15,8	15,6	15,1	14,4	15,2	15,3	15,3	15,2	9,4	9,8	10,2	11,3	8,3	8,6	8,9	9,6	6,1	6,1	6,0	6,5	3,5	3,9	4,2	5,0
15	16,5	16,0	15,1	14,4	13,9	14,1	14,3	14,8	9,9	10,0	10,2	11,0	7,8	8,2	8,5	9,3	5,8	6,0	6,1	6,6	3,0	3,3	3,7	4,7
16	17,5	16,8	15,7	14,7	13,8	13,8	13,9	14,4	9,7	9,9	10,1	10,9	8,1	8,3	8,5	9,1	5,5	5,6	5,8	6,5	3,3	3,5	3,7	4,5
17	18,0	17,4	16,3	15,2	13,3	13,4	13,5	14,1	10,3	10,3	10,2	10,7	8,9	9,0	8,8	9,1	4,8	5,2	5,6	6,4	3,4	3,6	3,7	4,4
18	18,3	17,6	16,7	15,6	13,1	13,0	13,1	13,7	11,4	11,2	10,8	11,0	7,1	7,5	8,0	8,9	2,9	3,6	4,5	6,9	2,9	3,2	3,5	4,3
19	18,7	18,1	17,2	15,8	15,6	15,0	14,1	13,8	12,1	11,9	11,4	11,3	7,0	7,3	7,8	8,6	2,5	3,0	3,9	5,3	3,2	3,4	3,5	4,2
20	18,8	18,1	17,2	16,1	14,2	14,3	14,3	14,3	12,6	12,3	11,8	11,6	6,7	7,0	7,3	8,3	2,5	2,8	3,5	4,9	3,4	3,5	3,6	4,2
21	16,5	16,6	16,6	16,1	12,6	12,9	13,2	13,9	12,2	12,1	11,9	11,8	5,6	6,1	6,8	7,9	2,4	2,7	3,4	4,6	3,7	3,8	3,7	4,2
22	15,7	15,7	15,6	15,6	12,5	12,7	12,8	13,5	11,7	11,9	11,8	11,9	5,6	6,0	6,5	7,6	2,0	2,4	3,2	4,3	4,0	4,0	4,0	4,4
23	15,6	15,3	15,1	15,3	12,6	12,6	12,6	13,2	9,7	10,2	10,8	11,6	5,8	6,2	6,5	7,4	0,7	1,3	2,4	3,9	3,2	3,3	3,7	4,4
24	16,6	16,2	15,5	15,1	13,7	13,4	13,1	13,2	9,0	9,4	9,9	11,0	6,1	6,3	6,5	7,3	0,6	1,0	2,1	3,5	2,3	2,6	3,2	4,0
25	17,1	16,6	15,9	15,3	13,8	13,6	13,3	13,4	8,1	8,5	9,2	10,4	6,7	6,7	6,8	7,4	1,0	1,4	2,1	3,3	1,4	1,8	2,6	3,7
26	17,5	17,1	16,3	15,6	13,4	13,3	13,2	13,4	8,2	8,5	9,0	10,0	5,6	6,1	6,5	7,4	2,6	2,6	2,7	3,3	0,9	1,3	2,1	3,2
27	17,7	17,3	16,7	15,8	13,6	13,4	13,2	13,4	8,2	8,4	8,8	9,8	6,8	6,6	6,6	7,2	4,1	3,9	3,6	3,8	0,8	1,1	1,8	2,9
28	16,3	16,3	16,0	15,8	14,5	14,1	13,7	13,5	7,6	8,1	8,5	9,5	6,7	6,8	6,9	7,4	4,7	4,6	4,3	4,4	0,4	0,7	1,6	2,6
29	15,7	15,5	15,4	15,5	15,7	15,1	14,3	13,8	6,7	7,1	7,8	9,1	6,4	6,5	6,7	7,3	3,1	3,4	3,8	4,5	0,4	0,7	1,4	2,5
30	16,2	16,0	15,5	15,3	15,2	15,1	14,6	14,2	6,5	7,0	7,6	8,8	7,2	7,0	6,9	7,4	2,9	3,1	3,3	4,3	0,4	0,7	1,4	2,3
31	16,3	16,1	15,6	15,4	14,3	14,4	14,2	14,2					7,1	7,1	7,1	7,5					0,4	0,7	1,3	2,2
Ø	15,6	15,2	14,7	14,2	14,8	14,6	14,4	14,4	10,7	10,8	11,0	11,6	7,7	7,8	7,9	8,5	4,5	4,8	5,1	5,9	3,0	3,2	3,4	4,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto-Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Głębokość pomiaru w cm
Profondeur des mesures en cm

	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	0,2	0,0	0,1	0,2	2,1	-9,2	-9,1	-8,1	-3,4	1,2	-5,9	-5,6	-5,0	-2,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,8	6,4	5,9	4,8	3,8	14,1	13,5	12,8	11,2	8,7
2	0,2	0,0	0,1	0,2	2,1	-7,0	-7,2	-6,7	-3,6	1,1	-6,0	-6,1	-5,7	-3,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,3	6,1	6,0	5,3	4,0	14,5	13,9	13,2	11,6	9,0
3	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1	-8,1	-8,1	-7,2	-3,8	1,0	-4,1	-4,3	-4,0	-2,7	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,6	4,6	4,5	4,6	4,8	4,3	14,6	14,0	13,4	11,9	9,3
4	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1	-9,6	-9,5	-8,6	-4,6	0,9	-4,4	-4,5	-4,2	-2,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0	0,6	5,5	5,2	4,9	4,7	4,3	14,4	13,8	13,3	12,1	9,5
5	0,0	-0,1	0,1	0,3	2,1	-11,8	-11,5	-10,6	-5,8	0,7	-4,1	-4,2	-3,7	-2,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,2	5,8	5,5	5,0	4,4	14,6	14,0	13,4	12,2	9,7
6	-0,2	-0,3	0,0	0,3	2,1	-12,7	-12,5	-11,6	-6,6	0,6	-5,9	-5,9	-5,2	-3,0	0,3	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	7,5	7,0	6,5	5,5	4,5	15,6	14,9	14,1	12,4	9,9
7	0,2	0,0	0,1	0,4	2,1	-10,6	-10,6	-10,0	-6,4	0,5	-7,6	-7,6	-6,6	-3,8	0,2	1,6	1,1	0,7	0,2	0,6	9,3	8,8	8,1	6,3	4,7	15,9	15,3	14,7	13,9	10,1
8	0,0	-0,1	0,0	0,4	2,1	-7,1	-7,3	-7,2	-5,2	0,2	-7,7	-7,7	-7,0	-4,4	0,2	1,1	0,8	0,6	0,2	0,6	9,9	9,4	8,8	7,1	5,0	15,9	15,3	14,7	13,2	10,3
9	-2,5	-2,2	-0,9	0,1	2,1	-3,8	-4,2	-4,2	-3,5	0,2	-7,4	-7,7	-7,1	-4,7	0,0	1,2	0,8	0,5	0,2	0,6	10,9	10,3	9,6	7,8	5,4	15,5	14,9	14,4	13,2	10,6
10	-5,1	-4,8	-3,4	0,0	2,0	-5,0	-5,4	-5,3	-2,7	0,2	-5,8	-6,0	-5,7	-4,1	-0,1	1,3	1,0	0,8	0,1	0,6	10,9	10,4	9,9	8,3	5,8	16,9	16,2	15,4	13,6	10,7
11	-3,4	-3,4	-2,6	0,0	2,0	-1,9	-2,1	-2,1	-1,9	0,2	-3,9	-4,1	-4,0	-3,2	-0,1	2,9	2,3	1,4	0,3	0,7	10,8	10,3	9,9	8,5	6,1	16,6	16,1	15,5	14,2	10,9
12	-2,8	-2,7	-2,1	0,0	2,0	-1,6	-2,1	-2,1	-1,7	0,2	-2,0	-2,1	-2,4	-2,3	-0,1	5,5	4,6	3,2	0,5	0,7	10,4	9,9	9,7	8,7	6,4	15,0	14,6	14,4	13,7	11,1
13	-2,5	-2,6	-2,1	-0,1	2,0	-0,3	-0,7	-0,8	-1,1	0,3	-1,1	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	4,8	4,2	3,2	0,5	0,7	9,3	9,0	8,9	8,4	6,6	15,3	14,8	14,3	13,5	11,2
14	-2,1	-2,2	-1,8	-0,2	2,0	-0,6	-0,9	-0,7	-0,8	0,4	-0,1	-0,3	-0,5	-0,9	0,1	5,2	4,6	3,4	0,6	0,7	9,4	9,0	8,6	8,2	6,7	16,2	15,6	14,9	13,6	11,2
15	-3,7	-3,6	-2,9	-0,4	2,0	-0,7	-1,0	-0,9	-0,7	0,4	0,2	-0,2	-0,2	-0,5	0,2	4,6	4,1	3,5	0,5	0,8	9,7	9,3	9,0	8,2	6,8	16,5	16,0	15,5	14,3	11,3
16	-5,0	-4,9	-4,0	-0,8	1,9	-0,9	-1,1	-1,0	-0,8	0,4	0,2	0,0	-0,1	-0,4	0,2	3,9	3,4	2,9	0,9	0,8	10,4	9,9	9,4	8,5	6,8	14,4	14,1	14,2	13,8	11,4
17	-4,1	-3,9	-3,7	-1,2	1,8	-1,3	-1,4	-1,2	-0,8	0,4	0,4	0,0	0,0	-0,2	0,3	5,5	4,9	3,9	1,5	0,8	11,4	10,8	10,1	8,8	7,0	13,2	13,0	13,0	13,2	11,5
18	-3,8	-3,9	-3,3	-1,2	1,7	-2,4	-2,3	-2,1	-1,1	0,4	0,5	0,1	0,0	-0,2	0,3	6,3	5,7	4,9	2,3	0,8	11,9	11,5	10,8	9,4	7,1	14,2	13,7	13,4	12,9	11,4
19	-4,5	-4,5	-4,1	-1,7	1,6	-4,6	-4,6	-3,9	-1,3	0,4	0,3	0,1	0,0	-0,2	0,4	6,2	5,7	5,1	2,8	1,2	12,8	12,1	12,0	10,0	7,4	15,0	14,6	14,1	13,2	11,4
20	-2,1	-2,4	-2,2	-1,1	1,6	-4,2	-4,5	-4,2	-2,4	0,4	0,4	0,1	0,0	-0,2	0,4	6,0	5,6	5,2	3,4	1,7	12,8	11,5	11,3	10,3	7,7	12,5	12,3	12,4	12,8	11,4
21	-1,8	-2,0	-1,8	-0,9	1,5	-1,8	-2,1	-2,1	-1,7	0,4	0,2	0,1	0,1	-0,1	0,4	5,4	5,1	4,8	3,7	2,2	11,6	11,2	10,8	10,0	7,8	12,5	12,2	12,1	12,2	11,3
22	-1,6	-1,9	-1,7	-0,8	1,5	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	0,4	0,3	0,1	0,1	-0,1	0,4	5,4	5,0	5,1	4,1	2,6	12,3	11,7	11,1	10,0	8,0	13,4	12,9	12,5	12,2	11,2
23	-2,1	-2,2	-1,8	-0,8	1,5	-0,1	-0,4	-0,6	-0,7	0,4	0,2	0,0	0,1	-0,1	0,4	4,6	4,4	4,5	4,0	3,0	11,3	11,0	10,8	10,1	8,1	13,3	12,9	13,0	12,3	11,1
24	-4,0	-4,0	-3,4	-1,3	1,4	0,0	-0,2	-0,3	-0,5	0,5	0,2	0,0	0,1	-0,1	0,4	3,4	3,3	3,5	3,7	3,2	11,4	11,0	10,8	10,0	8,2	13,7	13,2	12,9	12,4	11,1
25	-5,0	-5,0	-4,4	-1,9	1,4	-0,2	-0,4	-0,5	-0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,2	10,7	10,4	10,3	9,8	8,2	14,2	13,7	13,2	12,6	11,1
26	-4,7	-4,9	-4,5	-2,2	1,3	+3,0	-2,9	-2,2	-0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,4	3,7	3,5	3,4	3,4	3,2	8,7	8,7	8,9	9,5	8,3	14,8	14,2	13,6	12,8	11,2
27	-1,4	-1,8	-1,8	-1,3	1,3	-4,4	-4,4	-3,7	-1,7	0,5	1,2	0,7	0,2	0,0	0,5	3,9	3,4	3,6	3,5	3,3	9,5	9,2	9,1	9,0	8,2	14,7	14,3	14,0	13,1	11,2
28	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	1,2	-3,4	-3,7	-3,6	-2,1	0,5	1,8	1,2	0,2	0,1	0,5	3,9	3,7	3,5	3,5	3,3	11,6	11,1	10,3	9,3	8,1	14,2	13,8	13,5	13,0	11,4
29	-0,1	-0,4	-0,4	-0,3	1,2	-0,8	-1,0	-1,0	-1,2	0,5	2,1	1,5	0,4	0,2	0,5	4,3	4,4	4,1	3,7	3,4	10,7	10,3	10,2	9,5	8,2	13,0	12,7	12,9	12,8	11,4
30	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	1,2						1,1	0,8	0,3	0,1	0,5	6,4	5,8	5,5	4,4	3,3	12,8	12,1	11,2	9,9	8,3	12,4	12,1	12,1	12,3	11,4
31	-6,3	-5,9	-4,5	-1,2	1,2						0,2	0,1	0,1	0,0	0,5						13,9	13,2	12,3	10,6	8,4					
M	-2,2	-2,3	-1,9	-0,5	1,7	-4,0	-4,2	-3,8	-2,4	0,5	-1,8	-2,0	-2,0	-1,4	0,3	3,4	3,0	2,7	1,7	1,5	10,0	9,6	9,2	8,5	6,6	14,6	14,1	13,7	12,9	10,8

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	12,3	12,1	12,0	12,1	11,4	17,1	16,7	16,1	15,5	13,8	13,5	13,3	13,4	13,8	13,2	5,8	5,7	6,1	7,8	9,8	5,0	5,2	5,8	7,0	8,1	2,9	2,7	2,8	3,6	5,4
2	11,5	11,2	11,3	11,7	11,3	18,1	17,7	17,1	15,8	13,8	12,6	12,4	12,6	13,3	13,1	6,9	6,8	7,0	7,9	9,5	5,3	5,1	5,3	6,5	8,0	1,4	1,5	2,2	3,5	5,3
3	11,0	10,7	10,8	11,4	11,1	16,9	16,6	16,5	15,8	14,0	11,7	11,6	11,7	12,7	13,0	6,0	6,1	6,6	7,8	9,5	6,7	6,5	6,6	6,7	7,9	1,0	1,1	1,6	3,1	5,3
4	11,1	10,8	10,8	11,2	11,0	15,9	15,6	15,5	15,5	14,0	14,2	13,6	13,1	12,8	12,8	6,1	5,9	6,1	7,5	9,3	7,5	7,1	7,0	7,1	7,9	3,2	2,9	2,6	3,2	5,1
5	11,9	11,5	11,2	11,2	10,8	15,9	15,5	15,5	15,3	14,0	14,2	13,9	13,7	13,3	12,7	6,5	8,1	7,9	8,0	9,2	8,2	7,3	7,6	7,4	7,9	4,8	4,5	4,3	4,0	5,0
6	13,0	12,5	12,1	11,6	10,8	15,1	14,8	14,8	15,0	14,0	13,0	12,9	13,0	13,3	12,8	10,0	9,5	9,3	8,8	9,2	7,7	7,7	7,9	7,8	8,1	3,6	3,5	3,6	4,2	5,2
7	14,6	13,9	13,3	12,2	10,8	14,7	14,4	14,4	14,6	14,9	11,2	11,2	11,5	12,6	12,8	9,8	9,5	9,4	9,2	9,4	6,1	6,1	6,4	7,4	8,2	3,9	3,7	3,7	4,2	5,3
8	14,5	13,9	13,4	12,5	11,0	14,5	14,3	14,3	14,8	13,8	10,9	10,9	11,1	12,1	12,6	9,6	9,3	9,4	9,4	9,5	6,4	6,3	6,5	7,1	8,1	4,5	4,1	4,0	4,3	5,4
9	16,5	15,8	14,8	13,2	11,2	14,4	14,0	14,0	14,2	13,6	10,7	10,5	10,7	11,8	12,4	9,9	9,7	9,7	9,6	9,6	4,7	4,9	5,5	6,9	8,1	4,9	4,7	4,5	4,6	5,4
10	15,9	15,4	15,1	13,8	11,3	15,3	14,9	14,7	14,4	13,6	10,2	10,1	10,4	11,4	12,2	10,6	10,2	10,0	9,7	9,7	4,4	4,3	4,8	6,3	7,9	5,9	5,5	5,2	5,1	5,5
11	15,4	14,9	14,4	13,7	11,9	15,2	14,8	14,5	14,4	13,5	11,4	11,2	11,1	11,5	12,0	10,2	10,0	9,9	9,9	9,8	4,9	4,9	5,2	6,2	7,7	6,2	6,5	6,1	5,5	5,9
12	16,0	15,4	14,8	13,8	11,8	16,4	15,9	15,3	14,6	13,5	10,5	10,4	10,5	11,4	11,9	9,7	9,5	9,7	9,9	9,9	5,1	5,1	5,2	6,2	7,6	5,8	5,7	5,9	5,8	5,9
13	16,7	16,2	15,6	14,2	12,0	17,1	16,6	16,1	15,1	13,6	10,5	10,4	10,6	11,3	11,6	9,0	8,9	9,1	9,6	9,9	4,6	4,6	4,9	6,0	7,5	3,2	3,3	4,0	5,2	6,0
14	15,9	15,5	15,2	14,4	12,2	15,1	14,9	15,1	15,1	13,7	9,0	9,0	9,4	10,7	11,7	7,8	7,7	8,2	9,2	9,9	5,9	5,7	5,7	6,1	7,4	3,0	3,1	3,5	4,7	6,0
15	16,8	16,2	15,6	14,5	12,4	13,6	13,4	13,7	14,4	13,8	9,6	9,4	9,6	10,6	11,5	7,2	7,1	7,6	8,8	9,8	5,3	5,3	5,6	6,3	7,4	2,4	2,4	3,0	4,2	5,0
16	17,8	17,2	16,4	14,8	12,5	12,6	13,4	13,4	14,0	13,6	9,4	9,2	9,5	10,4	11,4	7,8	7,6	7,8	8,6	9,6	4,9	4,9	5,1	6,1	7,4	2,9	2,9	3,1	4,0	5,2
17	18,4	17,9	17,1	15,4	12,7	13,2	13,0	13,1	13,7	13,5	10,0	9,8	9,9	10,5	11,2	8,9	8,7	8,6	8,8	9,5	3,9	4,0	4,6	5,9	7,3	3,0	3,0	3,2	4,0	5,6
18	18,7	18,1	17,4	15,7	13,0	12,9	12,6	12,5	13,3	13,3	11,3	11,0	10,7	10,7	11,2	6,1	6,2	6,8	8,4	9,5	1,5	1,7	2,8	5,0	7,2	2,4	2,5	2,9	3,9	5,4
19	19,1	18,6	17,9	16,2	13,3	15,7	15,1	14,4	13,7	13,2	12,2	11,8	11,5	11,3	11,2	6,2	6,2	6,7	8,0	9,3	1,0	1,2	2,0	4,2	6,8	2,8	2,7	3,0	3,8	5,3
20	19,2	18,7	17,9	16,3	13,5	14,0	13,9	14,1	14,0	13,2	12,6	12,2	11,9	11,6	11,3	5,8	5,8	6,2	7,6	9,2	1,0	1,1	1,8	3,7	6,5	3,2	3,1	3,3	3,8	5,3
21	16,5	16,4	16,7	16,2	13,7	12,3	12,2	12,5	13,4	13,2	12,1	11,8	11,8	11,8	11,4	4,5	4,6	5,3	7,2	9,0	1,5	1,6	2,1	3,5	6,2	3,6	3,4	3,4	3,9	5,3
22	15,6	15,4	15,5	15,4	13,8	12,3	12,1	12,1	13,0	13,1	11,6	11,4	11,6	11,8	11,5	4,8	4,8	5,2	6,7	8,7	1,2	1,3	2,0	3,5	6,0	3,8	3,6	3,7	4,1	5,3
23	15,5	15,1	14,9	15,0	13,7	12,4	12,1	12,1	12,7	12,9	9,2	9,3	9,9	11,3	11,5	5,2	5,2	5,5	6,7	8,5	0,4	0,5	1,2	3,0	5,8	2,3	2,5	3,0	4,0	5,3
24	16,8	16,2	15,8	15,0	13,6	13,7	13,3	13,1	13,0	12,8	8,4	8,4	9,0	10,4	11,4	5,5	5,4	5,6	6,6	8,4	0,2	0,3	1,0	2,8	5,6	1,6	1,7	2,3	3,5	5,3
25	17,3	16,9	16,3	15,5	13,6	13,8	13,4	13,3	13,2	12,8	7,5	7,6	8,2	9,8	11,2	6,3	6,2	6,3	6,9	8,2	0,3	0,4	1,0	2,7	5,4	0,8	0,9	1,5	3,1	5,1
26	17,7	17,2	16,8	15,7	13,7	13,4	13,0	13,0	13,1	12,8	7,8	7,8	8,2	9,5	10,9	4,8	4,9	5,5	6,7	8,2	1,1	1,0	1,3	2,6	5,2	0,6	0,7	1,2	2,7	4,9
27	17,9	17,5	17,0	15,9	13,7	13,6	13,3	13,1	13,2	12,8	7,7	7,6	8,0	9,2	10,7	6,6	6,3	6,1	6,7	8,1	3,9	3,6	3,3	3,5	5,1	0,5	0,6	1,1	2,4	4,7
28	16,3	15,9	15,9	15,7	13,8	14,6	14,1	13,8	13,4	12,8	7,2	7,2	7,7	9,0	10,4	6,3	6,3	6,5	7,0	8,1	4,7	4,4	4,3	4,1	5,2	0,2	0,3	0,9	2,2	4,5
29	15,5	15,2	15,1	15,2	13,9	15,9	15,3	14,7	13,9	12,8	6,1	6,1	6,7	8,5	10,3	5,9	5,8	6,1	6,9	8,1	2,5	2,5	3,0	4,0	5,4	0,2	0,3	0,8	2,1	4,4
30	16,3	15,9	15,5	15,1	13,8	15,3	15,0	14,6	14,2	13,0	5,9	6,0	6,6	8,1	10,0	7,1	6,7	6,5	7,0	8,0	2,3	2,3	2,8	3,8	5,4	0,2	0,3	0,8	2,0	4,2
31	16,4	16,1	15,7	15,2	13,8	14,3	14,0	14,1	14,1	13,1						6,9	6,7	6,8	7,2	8,0						0,2	0,2	0,7	1,9	4,1
M	15,7	15,3	14,9	14,2	12,5	14,7	14,4	14,3	14,2	13,4	10,4	10,3	10,5	11,2	11,7	7,3	7,1	7,3	8,0	9,1	3,9	3,9	4,3	5,3	6,9	2,8	2,7	3,0	3,9	5,2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opady poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	.								.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
2		.			.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.						
3		.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.						
4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3				0,2	0,3
5						.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
6	4,2	4,1	2,7	4,1	4,5	4,5	4,8	4,8	3,8	3,9	4,3	4,0	3,4	4,4	2,7	3,7	4,7	4,8	4,9	3,7	4,8	4,7	4,0	4,3	3,0	4,7	4,4	4,6	3,2	3,9				4,1	6,2
7	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	1,0	0,7	0,4	0,7	1,3	1,0	0,7	0,5	0,9	1,1	0,5	1,2	1,2	1,4	0,8	1,1	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,9	0,7				0,9	0,8
8	1,4	1,0	0,5	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	1,0	0,7	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	1,0	0,9	0,5	0,7	1,0				0,9	1,2
9	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2				0,1	0,2
10	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5				0,5	0,6
11	1,1	1,0	0,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	1,2	0,7	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,1	1,2	0,8	0,8	0,9				1,0	1,4
12	6,5	7,6	6,6	8,4	8,1	8,0	8,2	7,3	6,8	6,3	6,3	6,4	7,0	6,0	6,7	6,4	5,5	4,6	5,5	5,1	6,8	7,0	6,7	6,5	5,7	6,4	6,7	6,5	6,0	6,4				6,6	9,0
13	9,9	10,8	7,9	10,2	11,1	11,6	10,7	11,8	8,6	11,0	10,0	9,4	13,0	9,0	8,5	9,2	10,1	9,5	9,7	7,7	8,7	10,1	9,9	9,3	7,9	10,0	10,1	9,7	9,4	10,0				9,8	12,0
14	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4				0,4	0,5
15	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5				0,5	0,6
16	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
17	2,0	2,0	0,6	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0	1,4	1,6	1,7	1,6	2,2	1,8	0,9	1,1	2,0	1,9	1,8	0,9	1,9	1,8	1,9	1,5	0,7	2,0	1,8	1,7	1,6	1,8				1,7	2,5
18	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	1,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3				0,3	0,4
19	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,4	0,0
20	1,5	1,6	1,4	1,9	1,7	1,6	1,5	1,7	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,1	1,0	1,6	1,6	1,5	0,8	3,6	1,5	1,8	1,6	1,2	1,8	1,8	1,6	1,4	1,5				1,6	1,9
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
25	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				0,1	0,0
26	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
27	1,1	0,6	2,0	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	1,0	0,7	0,5	0,9	0,8	2,8	2,1	0,5	0,8	0,5	2,9	0,6	0,6	0,5	0,3	1,1	0,4	1,4	3,3	1,2	0,5				1,0	0,7
28	1,7	1,5	0,8	2,0	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,1	1,9	1,8	1,5	0,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,0	1,7	1,8	1,7	1,4	1,6				1,5	2,1
29	0,8	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	0,8	1,3	0,9	0,7	0,6	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,7	0,8	1,8	1,4	0,7				0,8	1,1
30	2,1	1,8	0,9	1,5	1,6	1,7	2,2	1,9	1,8	1,8	2,5	2,1	1,5	1,8	1,7	2,2	1,8	2,5	2,7	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	1,8	2,1	2,3	1,6	2,0	1,9				2,0	2,3
31	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
Σ	35,5	35,8	30,1	36,9	37,3	37,6	38,4	38,7	31,4	34,2	34,8	32,4	36,6	32,8	31,3	33,8	34,0	34,2	35,3	38,6	36,6	36,2	34,7	33,5	28,3	35,6	37,1	37,5	33,7	33,6					44,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Luty - Février 19..

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,3
2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5				0,4	0,6
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,1
8	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,8	1,2	1,3	0,8	1,0	1,3	1,2	1,3	0,8	1,1	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1				1,1	1,5
11	1,5	1,3	0,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,0	1,0	1,3	0,7	0,7	1,4	1,5	1,4	0,6	1,4	1,4	1,3	1,3	0,8	1,3	1,1	0,9	0,9	1,3				1,2	1,9
12	1,4	1,1	0,6	1,4	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1	0,4	0,6	1,2	1,2	1,1	0,5	1,2	1,0	1,3	1,2	0,5	1,3	1,1	1,3	1,0	1,0				1,1	1,0
13	1,3	1,1	0,4	1,3	1,3	0,7	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	0,7	0,9	0,5	1,5	1,3	1,5	1,3	0,7	1,7	1,6	1,5	1,6	0,6	1,4	1,9	1,6	1,2	1,0				1,2	1,7
14	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3				0,3	0,4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,9	0,9	0,4	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	0,5	0,9	0,8	0,6	0,5	0,8				0,8	1,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,2
21	0,8	0,7	0,3	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,7	0,6	0,5	0,9	0,4	0,5	0,9	0,8	0,9	0,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,4	0,9	0,9	0,6	0,4	0,7				0,7	1,0
22	0,6	0,5	0,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,8	0,6	0,7	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,2	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4				0,5	1,2
23	0,4	0,6	0,2	0,8	0,6	0,8	0,5	0,8	0,2	0,7	0,5	0,5	1,0	0,8	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7	0,4	0,9	0,5	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5				0,6	1,0
24	3,3	3,0	2,2	3,4	3,1	3,2	4,4	3,5	2,2	4,1	3,1	3,5	2,9	2,2	1,9	4,7	3,4	2,8	2,7	3,0	4,0	3,7	2,9	4,0	1,4	3,7	3,5	3,0	8,2	2,9				3,3	4,7
25	1,5	1,5	1,7	1,2	1,7	1,9	1,6	1,6	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,6	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	1,4	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,9	2,2	1,6	1,5				1,6	1,1
26	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	2,4	2,3	1,5	3,0	2,7	2,8	2,6	2,9	1,0	1,8	2,7	2,4	2,1	2,0	0,6	2,9	2,6	2,3	2,5	1,9	2,7	2,9	2,3	3,1	1,6	2,5	3,5	2,3	2,2	2,4				2,3	3,1
29	2,2	1,7	1,7	2,1	2,0	1,8	1,8	1,4	1,3	1,9	1,9	2,2	1,9	1,5	1,8	2,1	1,5	1,2	1,9	2,6	2,0	2,0	1,7	1,9	1,7	1,6	2,3	1,1	4,8	1,5				1,9	2,2
Σ	19,0	17,3	11,2	19,9	19,3	19,3	20,6	20,0	14,2	17,3	17,5	17,6	16,5	17,0	10,2	17,7	19,8	17,7	18,9	13,8	20,9	20,3	18,3	20,3	11,6	18,7	20,8	17,3	24,2	16,7				-	23,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad od początku roku Précipit. ... de la faite
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3				0,3	0,5
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
16	4,5	3,1	2,6	5,1	3,1	3,0	3,8	4,2	3,4	4,1	3,2	3,2	3,9	3,2	1,1	4,6	4,5	3,1	3,9	2,8	4,7	4,0	5,1	4,4	3,1	4,5	4,1	4,9	4,8	3,2				3,8	5,8
17	1,0	1,0	0,4	1,2	1,0	0,8	1,2	1,1	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	0,5	1,1	0,2	1,2	1,3	1,5	1,6	0,4	1,3	1,1	1,2	1,4	0,8				1,0	1,7
18	3,1	2,0	1,4	3,4	2,1	2,1	2,7	2,9	1,9	2,0	2,5	1,9	2,7	2,0	0,9	3,1	3,4	2,8	2,0	2,1	3,4	3,5	2,9	2,6	1,2	3,0	3,1	3,0	3,7	2,2				2,5	3,5
19	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,8	0,8	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,4	1,0	0,5				0,6	1,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
26		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
27		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
30		.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
31			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.
Σ	9,7	7,1	5,0	10,9	7,2	6,9	8,5	9,3	7,6	8,2	7,5	6,7	8,2	6,7	3,0	9,4	9,8	7,0	7,8	5,7	10,5	10,0	10,3	9,8	5,1	9,6	9,4	10,0	11,3	7,1					12,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÉTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad pozn. lasem Précipit. en bois de hêtre
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	1,4	2,3	1,0	2,6	2,1	1,7	1,9	2,3	2,3	1,9	1,5	1,3	2,2	1,2	1,3	1,0	1,8	1,6	1,9	0,4	3,1	2,2	2,1	1,9	0,8	1,3	1,9	1,8	1,2	1,4				1,7	5,6
4	4,8	4,0	5,2	4,9	4,9	4,1	5,1	4,8	5,0	4,3	4,4	4,5	4,0	3,8	3,6	4,9	4,3	4,7	5,7	2,9	6,4	6,3	4,8	4,7	3,4	4,2	4,9	5,6	4,6	4,6				4,6	4,6
5	2,0	2,2	1,6	2,3	1,9	1,7	2,7	2,5	2,2	2,7	1,6	2,1	2,0	1,0	1,5	1,8	2,1	2,0	1,8	1,4	2,8	2,5	1,8	2,3	0,9	1,6	1,8	2,1	1,8	1,6				1,9	3,8
6	2,4	2,8	2,4	1,9	2,2	1,4	3,4	2,0	3,1	2,7	2,6	3,3	1,7	1,3	1,9	3,8	2,0	2,2	2,3	1,6	2,5	3,3	2,3	4,1	1,7	2,9	2,4	2,6	5,7	2,9				2,6	1,9
7	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2				0,2	0,2
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2				0,2	0,4
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,6	0,8	0,1	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,2	0,3	0,6	0,5	0,8	0,7	0,0	0,2	0,6	0,4	0,5	0,2	0,6	0,6	0,5	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,5				0,5	1,0
15	4,5	5,8	3,7	5,6	6,3	5,6	6,2	4,7	1,3	4,6	5,7	5,3	6,1	4,6	1,8	6,1	5,1	4,9	6,3	5,8	5,0	5,7	3,6	4,9	3,5	5,2	5,1	4,6	4,2	4,8				4,9	6,7
16	1,2	1,9	0,6	1,9	1,9	1,7	1,5	1,7	0,3	1,4	1,3	1,3	2,3	1,6	0,4	0,9	1,7	1,4	1,5	0,6	1,8	1,2	1,3	1,3	0,5	1,1	1,3	1,2	1,0	1,3				1,3	2,4
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	2,4	2,8	1,5	2,7	3,1	3,0	3,3	2,7	0,9	2,5	2,7	2,3	3,4	2,7	1,0	2,2	2,9	2,5	2,8	2,5	2,4	2,9	1,8	2,7	1,6	2,6	2,5	2,8	2,2	2,6				2,5	3,3
22	1,3	1,5	0,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	0,4	1,1	1,0	1,2	1,8	1,6	0,4	0,6	1,4	1,2	1,2	0,7	1,3	1,2	1,1	1,0	0,4	1,2	1,1	0,8	0,9	1,2				1,1	1,8
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
25	0,7	1,0	0,4	1,3	1,3	1,4	1,0	1,2	0,3	0,7	1,0	0,8	1,2	1,2	0,2	0,3	1,4	0,8	1,0	0,3	1,2	1,0	1,1	0,8	0,3	1,1	1,0	0,8	0,6	0,9				0,9	1,5
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	2,9	3,3	2,5	4,5	3,5	3,6	4,3	4,3	2,3	2,1	4,2	3,5	5,1	3,2	1,9	3,4	5,1	4,5	4,0	4,0	5,3	3,5	4,2	3,5	1,3	4,1	4,0	4,1	4,6	3,3				3,7	5,0
30	7,2	7,7	6,2	8,7	6,9	6,2	9,5	8,8	7,5	10,2	7,8	8,0	7,7	5,5	6,7	10,6	8,7	8,7	7,2	7,1	9,4	6,2	7,9	10,0	4,5	9,0	8,6	8,6	14,2	7,0				8,1	10,8
Σ	31,7	36,8	26,0	39,2	36,9	33,5	41,4	37,7	26,0	34,7	34,7	34,3	39,2	29,0	21,0	36,2	37,8	35,3	36,9	28,0	42,2	37,2	32,9	38,2	19,4	35,5	35,3	35,8	41,6	32,6				-	49,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad ciągła Précipit. se déll. de la nuit
1	4,8	5,4	3,2	5,8	5,4	5,1	5,0	6,0	1,2	4,8	5,4	5,9	5,4	5,2	3,1	4,9	5,8	5,4	6,0	6,8	6,0	4,8	5,3	4,1	3,5	4,7	4,4	6,3	4,4	4,5				5,0	7,4
2	11,4	13,6	10,6	12,0	13,8	12,0	15,2	11,2	6,4	13,4	14,6	10,9	14,2	10,4	15,4	12,5	12,0	12,0	13,1	15,5	12,5	10,8	9,9	12,6	11,1	12,9	12,6	11,4	24,4	12,6				12,7	12,9
3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0				0,2	0,3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
10	3,4	3,3	3,9	5,5	4,2	5,1	3,7	5,5	3,2	3,3	3,1	3,1	6,1	4,9	1,4	3,0	5,3	4,7	4,4	5,0	5,4	3,8	5,7	2,4	1,8	3,3	4,4	5,0	3,3	3,5				4,0	6,0
11	1,5	2,1	1,3	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	0,3	1,3	1,7	1,7	2,3	2,0	0,6	1,2	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	1,6	1,3	0,5	1,2	1,6	1,6	0,9	0,9				1,5	2,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	6,9	7,2	6,1	6,6	7,8	7,2	7,3	7,5	0,5	4,7	6,6	6,0	8,2	10,2	3,0	6,5	7,7	7,2	8,0	10,3	5,7	6,7	5,4	4,5	2,5	4,5	5,8	6,8	2,2	4,0				6,1	10,2
24	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3				0,3	0,3
25	2,5	2,8	1,0	2,1	3,2	2,8	2,8	2,2	0,3	2,0	2,2	2,2	2,8	3,2	0,4	1,8	2,8	2,3	2,7	2,6	1,9	2,8	1,8	1,7	0,4	1,7	2,2	2,0	1,2	2,0				2,1	4,2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	13,2	16,2	9,8	13,0	17,2	14,4	16,6	12,8	4,0	12,0	14,7	16,2	18,2	21,0	11,0	14,5	15,2	15,0	16,8	20,2	14,7	15,3	10,9	12,1	7,5	9,5	13,5	13,1	14,4	11,2				13,8	20,0
28	2,3	3,0	2,2	2,3	2,1	2,8	1,8	2,8	1,2	1,2	1,6	1,7	2,6	2,4	1,8	1,9	2,4	2,0	2,0	2,5	1,8	2,0	2,4	1,3	1,2	2,0	1,9	2,0	2,7	1,5				2,0	2,8
29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	46,7	53,7	38,7	50,4	56,8	52,6	55,4	51,2	17,3	43,2	50,6	48,5	61,2	60,9	37,1	47,0	53,8	51,0	55,6	65,7	50,5	48,9	43,7	40,7	28,9	40,5	47,2	49,0	53,8	40,6				-	67,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Stan wody lustra Précipit. au niveau de la nappe
1	4,4	3,1	3,0	4,5	5,1	6,0	4,5	5,0	1,5	3,7	4,2	3,6	6,8	6,8	1,5	4,3	6,2	5,8	6,2	6,0	5,9	5,5	4,3	2,4	1,8	2,7	4,7	5,0	3,3	4,0				4,4	8,2
2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,1	0,0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	3,5	4,8	4,2	4,7	5,8	6,7	6,1	4,8	1,3	4,8	3,8	4,3	7,9	5,0	2,4	3,5	4,5	4,7	5,2	7,2	6,9	5,1	4,1	2,7	1,8	3,1	4,7	6,0	5,4	3,8				4,6	5,8
7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,9	0,9	0,3	0,8	1,2	1,3	1,6	1,0	0,0	0,1	0,3	0,3	1,7	1,6	0,0	0,1	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,2	0,0	0,4	0,7	0,6	0,2	0,6				0,5	1,0
11	3,3	4,0	2,5	3,0	4,2	4,8	3,7	3,9	0,5	2,2	3,0	2,3	4,9	4,5	0,2	2,3	4,0	3,0	3,7	3,6	2,9	3,7	2,9	2,5	0,5	3,0	3,3	2,7	1,6	3,0				3,0	5,9
12	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2				0,1	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,6	2,0	0,4	1,4	2,1	1,8	2,1	1,6	0,1	1,0	1,2	1,6	3,0	2,1	0,1	0,4	2,0	1,4	1,6	1,1	1,1	1,4	0,6	0,5	0,1	0,8	1,3	1,3	0,6	1,0				1,2	2,3
16	0,1	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,1	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,7
19	4,5	4,7	3,8	4,2	5,5	5,4	4,7	5,9	1,2	1,2	4,5	4,0	6,4	5,5	0,5	4,2	4,5	4,2	4,8	4,3	3,9	5,3	3,8	4,4	1,6	4,3	4,4	4,2	2,8	4,2				4,1	5,6
20	6,4	6,6	3,5	6,3	8,0	7,9	6,0	10,0	1,8	4,2	6,2	3,4	8,6	7,2	1,4	6,2	6,5	6,2	6,7	6,2	5,3	7,3	5,2	5,8	1,8	5,7	6,3	6,0	3,7	5,3				5,8	8,8
21	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2				0,3	0,5
22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
26	0,4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0				0,3	0,6
27	43,8	47,5	41,1	36,2	51,7	46,7	45,3	59,6	33,0	38,1	46,2	43,3	46,0	46,2	35,7	41,7	45,9	40,4	50,7	44,4	45,3	48,9	43,4	46,5	30,6	48,5	52,1	41,0	67,0	43,5				45,0	49,9
28	4,7	4,9	3,3	4,0	5,1	4,9	4,6	5,0	1,0	3,2	4,3	4,0	6,0	4,4	1,1	3,2	4,1	3,9	4,1	4,3	3,5	4,3	3,5	3,2	1,1	3,2	3,8	4,0	2,7	3,3				3,8	5,2
29	22,1	25,6	20,7	16,7	27,1	21,5	23,0	24,5	12,2	22,4	26,6	23,6	27,8	23,1	14,5	24,0	22,8	22,9	25,4	24,2	17,9	25,6	20,3	23,7	14,3	22,1	21,8	21,0	35,7	18,5				22,4	25,[illegible]
30	1,6	1,8	1,0	1,5	2,1	1,8	1,4	2,1	0,3	0,7	1,3	0,9	2,0	2,0	0,2	0,8	1,8	1,5	1,7	1,0	1,2	1,6	1,4	1,1	0,3	1,3	1,3	1,3	0,8	1,1				1,8	2,[illegible]
Σ	97,9	109,0	84,2	85,1	113,9	111,2	105,2	124,7	53,4	82,2	102,3	94,4	124,0	110,0	57,8	91,2	103,9	95,3	111,9	104,2	95,1	110,7	90,9	93,8	54,2	96,1	105,2	94,2	124,5	89,1					122,8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad roku bieżącego Précipit. en fait de la année
1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
3	1,2	1,7	0,4	1,7	1,8	1,9	1,2	1,7	0,2	0,7	0,9	0,9	1,8	1,5	0,1	0,2	1,4	1,2	1,4	1,0	1,4	1,3	1,1	0,9	0,2	1,1	1,3	1,1	1,5	1,0				1,1	1,6
4	2,6	2,4	2,3	4,8	3,5	3,7	3,0	5,8	0,6	0,5	2,7	2,2	4,1	3,6	0,4	2,3	4,1	2,4	2,7	2,3	3,3	3,2	3,6	2,5	1,0	2,5	2,7	3,4	1,6	2,5				2,7	5,0
5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
6	1,7	2,0	2,1	3,1	2,7	3,4	1,8	4,0	0,5	1,6	2,5	1,6	2,8	3,0	0,2	1,6	2,9	2,6	2,6	2,0	2,3	2,6	3,4	1,9	0,9	2,2	2,2	2,5	1,0	2,0				2,2	3,4
7	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,8
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
9	24,7	26,0	26,0	22,7	28,4	27,9	25,5	32,2	17,1	26,9	28,0	27,9	28,6	29,3	16,1	23,8	26,8	25,7	28,4	27,8	26,6	28,3	27,7	30,1	18,0	27,5	26,7	23,7	30,2	22,8				26,0	27,3
10	2,2	2,0	1,7	1,7	2,5	2,0	1,8	2,1	0,6	1,3	2,1	2,0	2,2	2,1	1,2	1,7	1,9	1,9	1,9	2,1	1,4	2,0	1,4	1,8	1,0	1,7	1,8	1,8	1,5	1,7				1,8	2,1
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	2,2	2,9	1,9	3,1	3,0	3,3	2,0	3,2	0,1	1,2	1,8	1,3	3,0	2,4	0,1	0,9	2,4	2,1	2,3	2,0	2,1	1,9	2,3	1,4	0,2	1,5	1,6	2,0	0,9	1,4				1,9	3,1
13	37,0	42,8	30,2	29,1	31,4	34,5	37,3	37,6	21,4	34,1	35,9	34,0	41,4	38,7	30,3	31,1	35,5	33,2	39,4	38,9	34,0	37,8	34,1	35,2	26,8	33,9	37,0	34,8	42,9	30,2				34,7	37,7
14	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2				0,3	0,5
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	2,1	2,2	1,8	2,6	2,3	2,4	2,2	2,3	0,5	1,5	1,5	1,4	3,4	2,6	0,4	1,3	2,3	2,0	2,0	1,9	1,8	2,0	2,2	0,9	0,3	1,0	1,5	1,9	0,7	1,2				1,7	2,6
21	24,2	31,9	23,1	28,0	32,0	24,0	19,8	18,5	10,4	32,2	29,5	31,6	36,3	27,4	19,1	25,9	27,7	28,5	27,9	32,0	13,0	19,6	10,5	23,8	19,2	21,5	29,4	27,1	32,0	20,1				24,9	30,9
22	0,9	0,9	0,7	0,7	1,0	0,7	1,1	0,5	0,6	1,0	1,0	0,7	1,1	0,7	1,4	0,8	0,7	0,7	1,0	0,9	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,9	0,6	1,6	1,0				0,8	1,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	0,5	0,6	0,9	0,2	1,3	1,0	0,6	0,8	0,1	0,4	0,3	0,2	1,4	0,6	0,1	0,1	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	0,1	0,2	0,5	0,6	0,2	0,1				0,5	1,4
25	14,7	17,1	15,0	16,8	18,2	18,4	20,9	14,7	12,8	18,7	17,1	15,2	18,5	16,9	18,6	16,0	17,3	15,6	19,2	17,8	18,0	16,8	16,4	16,5	17,1	16,4	15,4	15,1	16,8	15,5				16,8	20,2
26	2,4	2,6	1,7	3,3	3,2	2,5	2,5	2,5	0,6	1,7	2,5	2,1	3,1	3,0	0,5	1,7	2,6	2,1	2,6	2,2	2,4	2,4	2,5	1,9	1,0	1,8	2,3	2,2	1,7	2,0				2,2	2,9
27	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
29			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	117,1	136,3	108,6	118,8	132,3	126,6	120,8	126,8	66,1	122,6	126,7	122,2	148,7	132,8	89,1	108,3	127,1	119,3	132,6	132,3	108,2	119,9	107,4	118,5	87,1	112,5	124,1	117,8	133,5	102,1				-	142,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Sierpień = Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opady poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	27,2	30,2	30,4	25,7	28,2	26,7	26,2	30,6	13,2	32,2	26,6	31,5	34,4	27,8	23,4	27,1	27,8	29,2	30,5	24,7	32,1	29,2	31,7	24,2	21,0	24,2	29,5	25,2	34,5	20,0				27,5	30,0
2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
6	29,7	36,4	38,0	38,5	34,8	31,6	36,4	44,3	18,5	48,3	40,3	42,7	53,1	33,2	31,6	39,8	37,0	37,8	42,8	37,2	40,6	36,7	43,1	35,2	27,7	33,8	39,9	36,9	42,8	28,0				37,2	40,7
7	1,3	0,8	1,3	0,7	0,7	0,5	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	1,6	0,5				0,7	1,5
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
10	1,7	2,0	0,3	2,0	2,1	1,8	1,9	1,4	0,2	1,2	1,3	1,6	2,7	1,7	0,2	0,8	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5	0,6	0,7	0,2	0,9	1,3	1,4	0,8	1,3				1,3	1,5
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
13	8,7	9,2	8,6	12,7	9,3	10,3	10,3	12,1	9,2	11,0	10,8	8,6	8,5	10,0	12,0	10,2	10,5	10,6	11,2	8,4	12,7	11,7	11,7	8,5	8,3	10,1	10,5	10,5	10,1	8,5				10,2	12,9
14	10,8	12,4	10,3	14,8	15,4	12,5	13,6	15,7	6,2	11,1	15,4	13,4	15,8	13,5	11,0	14,0	14,2	13,9	14,7	11,6	13,7	13,1	13,6	14,0	8,8	11,9	16,2	12,9	16,4	12,2				13,1	13,8
15	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,5
16	1,5	2,2	0,7	2,2	2,3	1,6	1,7	1,8	0,2	1,0	1,4	1,3	2,2	2,3	0,2	0,7	1,8	1,4	1,6	1,4	1,1	1,7	0,8	1,3	0,3	1,3	1,4	1,5	0,8	1,5				1,4	2,2
17	13,7	16,7	9,2	12,3	18,5	19,0	20,0	12,8	9,6	16,7	16,1	17,0	22,5	22,0	9,2	14,6	14,8	14,7	17,1	16,5	11,8	9,5	9,8	13,8	8,6	15,6	17,8	14,5	16,0	14,6				14,8	17,7
18	0,8	1,0	0,6	2,0	1,5	1,7	1,0	1,9	0,1	1,0	1,0	0,7	2,1	1,9	0,2	0,5	2,2	1,1	1,5	1,2	1,5	1,2	2,0	0,4	0,3	0,8	1,4	1,5	0,6	1,6				1,2	2,0
19	15,3	20,0	16,6	20,7	21,2	20,3	19,8	21,3	9,2	15,5	21,5	18,1	22,3	21,2	15,3	16,8	19,8	18,0	20,6	19,7	18,5	19,9	21,4	20,3	12,7	19,5	21,2	18,0	17,7	17,0				18,6	21,9
20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,2
21	0,4	0,9	0,3	0,9	1,2	1,3	0,5	1,0	0,0	0,2	0,3	0,2	1,5	1,4	0,1	0,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	1,1	0,3	0,1	0,4	0,5	0,5	0,1	0,2				0,5	1,3
22	0,9	1,9	0,2	1,5	1,7	1,4	1,3	1,3	0,1	0,4	0,4	0,5	2,4	1,9	0,1	0,2	1,1	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,5	0,2	0,1	0,5	0,8	0,9	0,3	0,2				0,8	2,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,5	0,9	0,2	0,9	1,1	1,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	1,6	1,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,1				0,5	1,2
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	3,9	5,5	2,7	4,8	5,2	3,6	4,6	4,1	0,8	3,5	4,3	4,5	6,0	6,0	1,0	3,4	4,4	4,0	4,5	4,9	3,3	4,1	2,6	3,4	1,4	3,5	3,8	3,8	2,2	3,7				3,8	5,1
30	3,6	5,3	4,0	5,2	5,5	4,6	4,5	5,4	1,4	2,9	4,7	4,2	6,3	6,3	0,8	3,2	5,0	4,3	4,8	4,2	3,8	5,0	4,6	3,7	1,9	4,3	4,5	4,0	2,4	4,5				4,2	5,3
31	0,9	1,4	0,5	1,2	1,4	1,2	0,8	1,3	0,1	0,4	0,8	0,7	2,0	1,5	0,1	0,3	1,0	0,8	0,8	0,4	0,8	1,0	0,4	1,6	0,2	0,9	0,8	0,7	0,3	0,7				0,8	1,4
Σ	121,3	147,4	124,3	146,7	150,5	140,0	144,4	156,7	70,2	146,6	146,2	146,5	184,7	152,9	107,2	132,9	143,6	139,9	154,1	133,8	143,5	137,1	145,3	128,7	92,8	128,8	151,0	133,7	147,1	115,1				-	161,8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	6,0	9,9	8,6	10,3	9,5	8,2	7,9	9,7	4,0	6,7	9,8	8,4	11,7	9,9	3,6	7,3	9,0	8,1	9,1	8,0	8,5	9,0	11,0	8,5	5,6	9,2	9,5	8,3	6,0	7,7				8,3	9,8
2	0,6	0,5	0,7	0,5	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	1,0	0,5				0,6	0,8
3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
5	7,5	10,8	9,3	10,2	10,0	8,3	7,6	10,0	2,2	6,3	10,5	8,2	13,5	10,0	2,4	8,2	8,5	8,5	9,3	7,7	7,4	9,0	9,5	7,3	3,8	7,7	8,2	8,0	4,6	7,6				8,1	9,9
6	8,3	11,8	9,1	11,3	11,5	7,4	12,0	10,0	3,2	9,5	11,9	11,8	13,6	10,4	8,5	11,2	9,4	10,1	11,3	10,0	8,5	10,0	7,7	9,0	5,9	8,4	11,3	7,8	10,6	8,2				9,7	11,2
7	4,5	5,6	5,8	5,0	6,0	4,1	5,2	5,6	1,8	4,0	5,6	4,8	6,0	5,9	3,1	5,0	4,7	4,6	4,7	4,4	3,9	5,2	4,0	5,0	3,0	5,1	5,4	4,2	5,0	4,0				4,7	5,7
8	0,3	0,7	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5	0,3				0,4	1,3
9	1,7	2,3	0,2	2,1	2,3	1,7	1,8	1,6	0,1	1,4	0,8	1,3	2,7	2,5	0,1	0,5	1,6	1,2	1,3	1,5	1,1	1,4	0,5	0,4	0,2	1,0	1,2	0,9	0,7	0,8				1,2	2,2
10	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,5
11	1,6	2,2	0,4	1,9	2,0	1,4	2,5	2,2	0,2	1,2	1,3	1,8	2,7	2,0	0,2	0,9	1,8	1,4	1,8	1,4	1,2	1,3	0,5	0,9	0,3	1,0	1,1	1,3	0,8	1,2				1,3	2,6
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	2,0	1,4	0,7	3,5	2,3	2,3	1,8	3,6	0,4	2,0	1,8	1,7	3,4	3,0	0,3	1,5	3,6	2,3	2,5	1,5	3,4	1,9	3,0	1,8	0,9	2,0	3,0	2,5	1,7	2,2				2,1	3,6
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	1,6	2,1	1,3	2,2	2,6	1,9	1,6	2,5	0,2	1,0	1,6	1,5	2,5	2,4	0,1	0,7	2,0	1,8	1,9	1,6	1,6	2,1	1,5	1,7	0,3	2,0	1,7	1,6	0,7	1,5				1,6	2,6
27	1,5	2,4	1,8	2,6	2,8	2,3	1,9	2,8	0,6	1,3	1,9	2,0	2,5	2,7	0,2	1,4	2,4	2,0	2,0	1,9	2,4	2,0	2,3	1,9	1,4	1,9	2,5	2,1	1,2	1,7				1,9	3,2
28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
29	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,2
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
Σ	35,9	50,5	38,2	50,5	50,9	39,2	43,8	49,5	13,6	34,4	47,5	43,2	60,6	50,7	20,0	38,5	44,4	41,5	45,4	39,5	39,3	43,3	41,1	37,7	22,7	39,5	45,7	38,2	33,1	36,1				-	54,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Październik Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	0,9	0,6	0,3	1,7	0,8	1,0	0,8	1,7	0,2	1,0	0,6	0,4	1,7	1,3	0,0	0,3	1,4	0,8	1,0	0,3	1,8	0,8	1,5	0,9	0,1	0,7	0,6	0,9	0,4	0,9				0,8	1,5
9	4,0	4,9	4,5	5,0	4,3	4,1	3,7	4,8	1,2	3,5	4,2	4,3	4,7	4,2	1,3	3,1	3,7	4,0	4,1	3,9	3,3	4,6	3,1	3,4	1,9	4,0	3,9	3,7	2,7	3,8				3,7	4,7
10	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1				0,2	0,3
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,4	0,5	0,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,6	0,1	0,3	0,2	0,2	0,7	0,6	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2				0,3	0,7
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
16	9,5	10,5	7,1	11,6	9,1	6,8	12,3	12,6	11,1	12,8	9,6	12,4	12,3	9,5	6,8	10,3	12,2	12,0	10,8	7,3	14,1	11,5	11,3	12,0	5,0	12,4	12,0	11,6	12,5	9,9				10,6	15,8
17	14,5	13,3	12,3	14,6	11,6	8,1	17,2	13,1	16,2	14,5	11,3	16,5	12,6	10,1	13,0	14,4	11,5	12,4	12,1	10,0	13,0	12,5	12,0	16,0	8,9	13,6	15,4	13,2	21,7	10,2				13,2	12,6
18	1,9	1,8	1,2	2,2	2,0	1,7	2,0	2,4	1,2	2,2	2,1	1,9	2,3	2,1	0,9	1,8	2,3	2,0	2,0	1,7	3,1	2,0	2,0	1,7	1,3	2,1	2,2	2,0	2,2	1,7				1,9	2,7
19	0,6	0,6	0,2	1,1	0,9	0,7	0,4	1,0	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,8	0,1	0,4	0,5	0,6	1,1	0,2	1,0	0,4	0,9	0,4	0,1	0,7	0,6	0,9	0,3	0,4				0,6	1,2
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
21	2,3	2,8	2,2	3,2	3,0	2,5	3,3	3,5	2,1	4,2	2,6	3,5	4,2	2,4	1,8	2,6	3,7	3,3	3,4	3,0	4,2	3,2	2,8	3,3	1,1	3,6	3,0	3,3	4,0	2,8				3,0	4,6
22	1,8	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	2,3	2,1	2,2	2,6	1,8	2,5	2,1	2,1	1,6	2,2	1,9	2,1	1,9	1,9	2,1	2,2	1,7	2,3	1,4	2,1	2,3	2,0	3,3	1,7				2,1	1,9
23	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,8	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2				0,2	0,2
24	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,9	0,1	0,4	0,1	0,1	1,2	0,2				0,2	0,2
25	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,6	0,3				0,2	0,5
26	5,0	5,4	3,0	4,4	4,2	3,1	6,0	4,3	6,7	5,7	5,5	6,1	3,3	3,6	2,6	4,8	4,2	4,4	4,4	2,0	4,3	5,5	4,2	7,9	3,3	5,3	4,4	4,5	7,3	4,3				4,7	5,2
27	0,7	0,6	0,2	0,6	0,9	0,5	0,9	0,8	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3	0,4	0,7	0,6	0,8	0,2	0,6	0,6	0,4	0,6	0,2	0,7	0,7	0,3	0,7	0,8				0,6	1,9
28	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,1	0,1
29	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.																											
31	0,7	0,8	0,1	0,7	1,1	0,9	0,9	1,0	0,4	0,6	0,9	0,8	0,9	0,9	0,1	0,4	0,9	0,9	1,3	0,3	0,8	0,7	0,5	0,8	0,2	1,0	0,7	0,4	0,4	0,9				0,7	1,7
Σ	43,3	45,7	33,7	49,2	41,3	32,3	51,5	49,2	43,2	49,8	40,9	51,1	47,3	39,5	29,3	41,7	44,4	44,5	44,1	31,8	48,7	45,7	41,8	52,1	24,4	48,0	47,3	44,3	58,1	38,5					55,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad przez lasem Précipit. au dessous de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	4,9	4,0	3,0	5,3	4,0	3,1	4,9	5,0	3,6	4,1	4,3	4,2	4,5	4,2	2,2	4,0	4,8	4,8	4,3	2,5	4,7	4,1	4,2	5,1	1,9	4,7	5,5	4,6	4,6	3,5				4,2	5,8
3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
5	0,3	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3				0,2	0,4
6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,2
7	9,5	11,5	10,1	11,3	11,5	9,6	10,8	11,2	4,4	12,3	11,7	13,3	13,2	10,5	10,0	10,9	10,1	9,8	11,4	11,5	10,4	12,8	10,0	10,8	9,0	10,1	9,8	9,9	13,3	8,0				10,6	12,2
8	0,3	0,5	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5				0,4	0,8
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	8,3	8,5	8,0	9,1	8,9	8,6	7,9	10,4	4,3	9,8	9,0	9,9	11,2	8,3	7,3	8,9	10,3	7,5	8,8	9,2	9,1	9,3	8,4	9,0	6,5	8,0	9,2	9,0	13,1	6,7				8,7	9,5
15	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1				0,2	0,1
16	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,2
17	4,8	6,6	2,5	7,7	6,3	5,3	6,7	9,2	4,0	6,3	5,8	6,3	9,3	4,5	3,1	4,5	9,2	6,1	6,8	4,1	9,2	6,1	5,4	5,0	2,1	5,4	6,0	5,5	6,2	4,9				5,8	11,9
18	5,5	4,6	2,4	10,7	4,6	4,9	6,5	6,0	5,2	4,7	4,5	3,3	6,0	3,5	5,0	3,3	5,5	5,6	4,9	1,3	6,6	4,7	6,7	5,4	1,9	5,4	5,7	5,4	4,5	4,6				5,0	8,5
19	2,8	5,4	0,8	2,9	3,1	3,0	2,0	2,5	3,4	4,6	3,4	5,7	2,8	2,8	1,8	1,0	2,1	3,2	2,7	1,0	2,1	2,7	3,0	6,4	2,0	4,8	2,1	3,0	1,3	3,6				2,9	2,4
20	10,1	5,7	9,5	8,0	9,5	7,5	8,2	6,1	9,9	9,4	8,0	11,3	8,2	6,8	11,9	20,1	10,9	8,0	8,3	6,7	12,0	7,5	8,4	8,9	9,4	8,9	12,7	9,1	19,4	7,7				9,6	7,9
21	0,5	0,3	2,3	0,5	0,5	0,2	0,6	0,5	2,5	2,0	2,3	0,9	0,9	1,0	6,4	5,2	0,6	1,4	1,6	5,5	2,1	1,6	0,9	1,4	3,0	1,2	2,1	2,0	6,2	1,1				1,9	1,5
22	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,0
25	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
26	0,6	1,0	0,2	1,3	1,2	0,5	0,9	1,3	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	1,1	0,2	0,2	1,0	0,9	0,9	0,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,7				0,8	1,7
27	2,4	3,0	1,6	3,1	3,2	2,8	2,6	3,3	1,5	2,0	3,3	2,5	2,7	2,8	0,3	2,0	3,2	2,5	2,7	2,3	2,8	2,5	2,6	2,6	1,6	2,8	3,0	2,7	2,1	2,3				2,5	3,8
28	1,7	2,0	1,9	1,5	1,6	2,0	2,0	2,2	1,2	1,7	2,3	1,8	1,9	1,7	0,8	2,0	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	1,9	1,6	2,0	1,7	2,0	2,0	1,7	2,5	1,6				1,8	1,8
29	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	0,4	0,6	0,2	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,1	0,2	0,7	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,5	0,4	0,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5				0,5	0,9
Σ	53,0	55,2	44,1	64,4	57,0	49,9	55,7	60,5	42,5	59,6	57,5	62,5	63,9	49,7	50,3	63,7	62,3	54,0	56,8	47,8	64,1	56,4	54,5	59,4	41,0	56,6	61,5	55,6	76,5	46,8				-	70,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Grudzień - Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au dehors de la forêt
1	2,5	2,7	1,3	2,1	2,5	2,1	2,9	2,4	2,0	2,7	3,6	3,3	2,0	2,5	2,2	3,1	2,2	4,2	3,7	1,9	2,6	2,8	2,4	3,4	2,7	2,8	3,3	2,2	4,8	2,3				2,7	3,0
2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,3	0,1
3	1,6	1,2	0,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,1	0,6	1,0	0,8	1,1	1,3	0,3	0,6	1,2	1,3	1,5	0,6	1,2	1,4	1,1	1,1	0,4	1,5	1,4	0,9	1,3	1,0				1,1	1,9
4	2,2	2,0	0,4	2,0	2,1	2,0	2,0	2,3	1,8	1,4	1,8	1,7	1,7	2,0	0,9	1,0	1,9	2,0	2,4	1,0	2,2	2,1	1,7	1,8	1,0	2,0	2,2	1,2	0,9	1,7				1,7	3,3
5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1				0,2	0,2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	3,0	3,0	2,6	3,6	3,3	3,0	2,7	3,1	0,8	3,6	3,5	3,7	4,4	3,0	1,2	3,6	3,9	2,8	3,6	3,2	3,7	3,3	3,0	2,5	1,8	2,8	3,0	3,0	4,0	2,4				3,0	4,7
10	10,5	7,7	6,5	10,8	8,4	8,0	7,6	9,1	8,2	9,9	10,7	9,6	10,4	7,6	6,8	12,3	12,8	8,6	9,0	6,9	10,4	10,2	9,8	9,8	7,0	9,5	12,2	10,1	18,4	7,3				9,5	11,1
11	3,0	2,9	2,8	3,4	3,1	3,1	2,9	3,0	2,2	4,3	3,0	4,2	3,8	3,0	3,2	4,1	4,2	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	3,2	2,7	3,2	4,0	3,0	7,2	2,6				3,4	3,8
12	1,7	1,2	0,3	1,5	1,1	0,8	1,3	1,4	1,4	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	0,5	0,9	1,4	1,5	1,5	0,3	1,8	1,6	1,7	1,7	0,6	1,6	1,9	1,4	2,4	1,1				1,3	2,3
13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
14	2,1	2,7	1,5	2,8	2,7	2,3	2,5	2,5	1,4	3,3	2,4	2,9	3,7	2,2	1,4	2,5	2,9	2,3	2,0	2,1	3,4	2,7	2,5	2,0	1,5	2,4	2,6	2,5	4,0	2,3				2,5	4,1
15	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3	1,0	1,3	0,7	0,5	1,2	1,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	1,7	0,9	0,9	0,8	0,6	2,9	0,8				0,9	1,3
16	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	1,1	0,3				0,4	0,4
17	0,4	0,4	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,3	0,8	0,3				0,4	0,8
18	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,4
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
20	1,0	1,3	0,2	1,5	1,4	1,3	1,0	1,4	0,4	0,6	1,4	0,8	1,1	1,2	0,1	0,2	1,2	1,0	0,9	0,3	1,3	0,9	1,2	1,3	0,1	1,2	1,2	0,7	0,5	1,0				0,9	2,0
21	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
22	4,9	3,5	2,4	5,0	3,6	3,8	3,2	4,3	3,0	4,2	4,6	4,2	4,7	3,6	1,4	3,9	5,0	4,2	4,5	3,2	5,1	3,8	4,4	3,9	2,7	4,5	5,8	4,9	7,0	3,3				4,1	5,2
23	1,1	1,2	0,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,0	0,6	0,7	0,7	0,7	1,3	1,1	0,3	0,4	1,3	0,9	1,0	0,4	1,1	1,0	0,9	0,8	0,4	0,9	1,1	1,2	0,7	1,3				0,9	1,5
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	1,4	1,3	0,9	1,5	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,1	1,4	1,2	1,3	1,2	1,0	1,3	1,4	1,2	1,2	1,5				1,2	2,1
30	1,7	1,7	1,1	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,2	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	1,2	1,2	1,5	1,6	1,5	1,3	1,6	1,6	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	1,2	1,2	1,6				1,5	1,8
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	58,8	34,6	22,5	41,2	37,4	34,2	33,9	37,3	27,2	38,3	39,3	38,9	40,8	33,0	22,4	37,5	43,0	37,9	38,6	27,5	41,8	38,3	36,8	37,6	25,2	37,9	44,2	35,5	59,4	31,5				-	50,6

Blank page retained for pagination

S T R Z E L N A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 51° 49′ λ E Gr = 19° 55′

H = 194 m

STRZELNA

Styczeń - Janvier 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D. v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-0,4	1,4	0,0	0,2	1,5	-1,7	-3,9	94	83	94	90	0,3	1,1	0,4	0,6	-	-	-	SE4	SE6	SE4	.	.	⌣ 6^{40}
2	1,2	2,8	2,0	2,0	3,6	-0,2	-1,1	98	98	98	98	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	SE2	SE3	SE2	0,6	.	●^{0} 8^{10-50}
3	1,2	2,0	1,0	1,3	2,0	0,8	0,5	98	94	98	97	0,2	0,4	0,2	0,3	-	-	-	SE2	E1	E1	1,2	.	●^{0} 15^{35}-17^{05}; ≡^{0} 6^{40}, 20^{40}, = 12^{40}
4	0,0	-0,4	-0,7	-0,4	1,0	-1,0	-0,4	98	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	C	N4	N1	.	.	≡^{0} 6^{40}, 12^{40}, 20^{40}
5	-0,9	-0,8	-0,4	-0,6	0,0	-1,3	-4,2	99	95	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1	-	-	-	C	S6	S10	.	.	
6	0,4	2,2	1,6	1,4	2,5	-0,7	-1,9	98	87	94	93	0,1	1,0	0,4	0,5	-	-	-	E6	E6	E7	5,7	.	*^{0} 6^{54}-8^{10}, ●^{0} 19^{02}-22^{10}
7	0,4	1,2	0,6	0,7	1,7	0,2	0,7	94	87	90	90	0,4	0,9	0,6	0,6	-	-	-	NW2	NW4	W4	.	.	
8	0,1	0,2	-5,4	-2,6	0,8	-5,6	0,7	100	98	92	97	0,0	0,1	0,3	0,1	-	-	-	W1	NW1	N2	2,7	.	*^{0} 6^{40}-18^{00}
9	-7,4	-5,5	-9,4	-7,9	-4,4	-10,0	-11,9	90	90	88	89	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-	-	W4	NW5	N4	1,0	1	*^{0} 11^{30}-14^{17}, 14^{50}-15^{15}
10	-11,2	-8,8	-7,2	-8,6	-7,2	-14,0	-15,9	86	89	85	87	0,4	0,4	0,5	0,4	-	-	-	NW1	W3	W6	.	8	
11	-7,6	-5,4	-4,8	-5,6	-4,8	-8,2	-9,5	90	90	93	91	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-	-	NW8	SW6	SW6	1,5	8	*^{1} 6^{40}... 13^{15}
12	-6,4	-4,9	-6,4	-6,0	-4,8	-7,8	-13,4	86	95	91	91	0,5	0,2	0,3	0,3	-	-	-	C	C	NE4	5,5	8	*^{0} 20^{40}-np
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	-6,2	-8,2	-7,1	91	85	87	88	0,3	0,5	0,4	0,4	-	-	-	N8	N4	C	2,4	9	⊹ na-9^{30}, *^{0}-14^{07}
14	-9,6	-7,4	-9,8	-9,2	-6,5	-15,5	-12,8	94	79	88	87	0,2	0,7	0,4	0,4	-	-	-	SW1	S1	SE1	1,4	13	*^{1} 6^{30}-9^{45}
15	-9,0	-7,4	-9,6	-8,9	-6,6	-15,0	-18,1	82	85	88	85	0,5	0,5	0,4	0,5	-	-	-	C	W3	SW3	1,3	13	*^{0} na-7^{05}, 20^{00}-np; ≡^{0} 6^{40}
16	-8,0	-7,4	-9,4	-8,6	-6,6	-9,7	-10,0	90	85	95	90	0,3	0,5	0,2	0,3	-	-	-	W4	S2	E1	1,7	14	*^{0} 5^{45}-11^{16}, 16^{50}-17^{40}; = 6^{40}-12^{40}
17	-7,9	-5,8	-5,3	-6,1	-5,3	-10,7	-15,3	87	92	90	90	0,4	0,3	0,4	0,4	-	-	-	S1	SW3	C	0,8	17	*^{0} 6^{30}-20^{45}; = 12^{40}
18	-5,9	-4,4	-5,8	-5,5	-3,7	-7,0	-6,9	84	84	89	86	0,6	0,7	0,4	0,6	-	-	-	S3	S3	S4	.	16	
19	-10,0	0,5	-1,8	-3,3	0,5	-12,2	-18,7	91	94	98	94	0,3	0,3	0,1	0,2	-	-	-	S6	NW3	SW3	.	16	
20	-0,8	-2,8	-1,4	-1,6	0,8	-5,2	-12,8	97	97	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	S6	S8	S8	2,5	13	*^{0} 12^{40}-15^{38}
21	0,1	-0,4	-0,7	-0,4	0,1	-5,3	-3,7	100	98	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1	-	-	-	W4	W4	W3	0,1	18	*^{0} 6^{30}-10^{48}
22	-1,4	-0,5	-5,2	-3,1	-0,4	-5,3	-2,3	97	96	90	94	0,2	0,3	0,4	0,3	-	-	-	C	W1	C	.	18	= 6^{40}, 12^{40}, 20^{40}
23	-4,8	-0,8	-3,4	-3,1	-0,5	-8,0	-15,5	88	81	92	87	0,5	1,1	0,4	0,7	-	-	-	S4	S5	SE5	.	18	= 12^{40}
24	-5,3	-1,2	-1,6	-2,4	-0,3	-6,3	-8,7	90	80	92	87	0,4	1,1	0,4	0,6	-	-	-	S6	S8	C	.	17	
25	-3,2	1,8	-2,6	-1,6	2,5	-5,1	-9,9	95	87	100	94	0,2	0,9	0,0	0,4	-	-	-	S6	S8	S4	.	16	
26	-1,2	2,6	0,6	0,6	3,2	-3,9	-10,0	97	86	98	93	0,2	1,2	0,1	0,5	-	-	-	S5	S5	S1	.	14	= 6^{40}-12^{40}
27	0,2	1,4	1,4	1,1	3,6	-0,6	-6,7	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1	-	-	-	S6	W4	NW1	1,2	13	●^{1} 7^{15-18}; ≡^{0} 6^{30}-11^{50}, = -20^{40}
28	0,6	1,4	0,8	0,9	2,0	0,3	0,2	98	94	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2	-	-	-	C	E4	E6	2,9	12	●^{0} 14^{47}-20^{30}; ≡^{0} 6^{30}-11^{35}; = 12^{40}, 21^{40}
29	3,6	3,7	3,1	3,4	3,8	0,6	0,0	88	80	100	89	0,9	1,6	0,0	0,8	-	-	-	W2	SW6	W8	.	9	
30	1,4	0,0	-3,4	-1,4	3,2	-3,4	-0,6	98	92	94	95	0,2	0,5	0,3	0,3	-	-	-	W10	W10	N6	4,5	6	*^{1} 7^{05}-11^{15}, 15^{47}-20^{40}
31	-9,8	-6,8	-12,6	-10,4	-3,4	-13,0	-14,8	81	80	69	77	0,5	0,7	0,7	0,6	-	-	-	NW1	NW4	N2	0,0	10	*^{0} 11^{48}-13^{55}
M	-3,5	-1,8	-3,3	-3,0	-1,0	-5,9	-7,6	93	90	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4	-	-	-	3,3	4,2	3,5	37,0	-	

STRZELNA

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Godziny usłonecznienia h	POGODA
1	-15,0	-7,8	-17,6	-14,5	-6,3	-18,8	-20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	N1	S1	C	0,3	10	*° 9^{15}-10^{58}
2	-19,0	-7,8	-16,0	-13,7	-7,7	-20,3	-24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	C	NW2	C	.	10	
3	-18,4	-7,0	-13,4	-13,0	-6,3	-19,0	-20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	C	C	E2	.	9	≡ $^{1}6^{40}$-9^{45}
4	-16,4	-12,0	-14,0	-14,1	-11,4	-17,0	-18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SW6	SE6	E6	.	9	
5	-16,6	-11,0	-13,5	-13,7	-9,4	-17,1	-18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E8	E6	E10	.	8	≠ 20^{40}
6	-17,4	-11,8	-15,0	-14,8	-10,8	-18,1	-20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E4	E6	E3	.	8	
7	-18,2	-11,4	-16,6	-15,7	-9,3	-19,5	(-21,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	C	C	C	.	8	
8	-11,8	-7,2	-5,6	-7,6	-5,6	-17,4	-20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	10	W4	W6	SW6	0,3	8	*° 15^{55}-16^{20}, 17^{00}...20^{40}; ≡ 12^{40}
9	-5,8	-1,2	-6,4	-5,0	-0,8	-6,5	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	0	SW2	SW4	C	.	8	
10	-5,6	-1,6	-0,8	-2,2	-0,8	-7,3	-12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	8	W5	SW8	W8	.	7	
11	-0,2	0,5	-0,4	-0,1	1,5	-1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	0	W6	W4	C	0,0	7	*' 14^{10-23}
12	-5,6	-1,2	3,2	-0,1	3,7	-6,0	-8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	S4	S4	S8	.	6	≡ 6^{40}-12^{40}
13	1,2	1,8	1,0	1,2	3,3	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1	SW9	SW10	SW1	2,2	4	*' 7^{05}-9^{10}; ≠ 12^{40}
14	-0,4	0,6	0,2	0,2	1,2	-1,7	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	8	W4	SW4	C	.	4	
15	-1,0	3,0	1,0	1,0	3,3	-2,1	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	8	S5	S7	S5	.	4	
16	-0,6	-0,4	-2,6	-1,6	1,9	(-2,6)	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	SW2	S5	S1	1,8	4	*° 6^{40}-8^{35}, *' 15^{05-35}, 18^{50-55}
17	-2,8	2,2	-2,4	-1,4	2,5	-6,1	-11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	SW6	SW6	SW2	.	5	
18	-5,0	0,8	-5,8	-4,0	1,0	-6,6	-10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SW4	NW4	C	.	4	
19	-5,0	1,0	-2,3	-2,2	2,0	-7,6	(-12,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	C	E4	E5	.	4	
20	-2,0	4,0	-2,7	-0,8	4,3	-4,2	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	0	E4	C	C	.	3	≡ 6^{40}, 20^{40}, ≡' 7^{05}-9^{20}
21	-1,8	0,4	2,2	0,8	3,8	-3,5	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	0	SE5	S4	S4	.	2	≡' 6^{40}-11^{30}
22	0,2	5,6	2,6	2,8	5,8	-0,6	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	10	SW4	E4	SE5	.	1	
23	0,4	7,8	4,0	4,0	8,7	-0,4	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	10	C	NE1	NE4	7,7	pł	●° 21^{10}-np
24	1,4	0,5	-0,6	0,2	4,6	-0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	7	NE2	NW4	W5	2,0	pł	●° n-4^{05}, ≠ 8^{40}-14^{05}, *° -16^{15}
25	-0,8	-2,2	-3,2	-2,4	-0,5	-3,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	NW6	NW4	C	.	1	≡ 6^{40}
26	-5,8	-6,1	-4,4	-5,2	-2,9	-7,2	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	N5	N5	N2	.	1	
27	-5,4	-3,0	-3,3	-3,8	-1,5	-5,7	-5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	C	S2	SE2	1,1	1	●° na
28	2,6	4,0	2,6	3,0	5,4	-3,3	-4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W4	SW5	C	1,9	pł	●' 20^{55}-np; ≡' 6^{40}-12^{40}, ≡° -13^{05}
29	5,6	3,8	-0,6	2,0	5,8	-0,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W2	NW5	S2	0,9	pł	≡' 6^{40}-9^{45}, 12^{40}-13^{15}, ≡° 9^{45}-12^{30}, 13^{15}-16^{55}
30																								
M	-5,8	-1,9	-4,4	-4,1	-0,5	-7,7	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,1	4,3	3,5	4,2	2,9	Σ18,2	-	

STRZELNA

Marzec - Mars 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu i	POGODA
1	-4,0	-0,8	-1,4	-1,9	-0,3	-4,3	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	9	E6	E6	E5	1,2	•	*⁰n, 20⁴⁰-np
2	-2,8	-0,8	-0,9	-1,4	0,2	-3,0	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	E4	E4	E4	1,1	1	*⁰6⁴⁰-14⁵⁵; =12⁴⁰
3	-1,0	1,6	0,6	0,4	2,8	-1,2	-2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	SE2	SE4	S4	•	pł	= 6⁴⁰
4	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,7	-0,4	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	E5	E4	E2	1,6	pł	*⁰6⁴⁰-12⁴⁵; *⁰-15⁵⁵; =6⁴⁰, 12⁴⁰
5	-2,6	1,2	-2,6	-1,6	1,5	-3,6	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	E2	E5	E6	•	pł	
6	-6,3	-2,0	-4,8	-4,5	-1,4	-6,5	-7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	E5	E5	E8	•	pł	
7	-8,4	-3,8	-6,6	-6,4	-2,8	-8,7	-10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	E5	E5	E7	•	pł	
8	-11,6	-4,3	-6,2	-7,1	-3,1	-12,2	-13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	10	E8	E9	E8	•	•	
9	-9,1	-1,0	-3,4	-4,2	-0,3	-9,5	-10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E6	E6	E6	•	•	
10	-6,6	3,2	-0,4	-1,0	4,6	-7,3	-9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E8	E4	•	•	
11	-3,8	5,6	2,2	1,6	7,4	-4,0	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E4	E6	•	•	
12	-1,6	9,0	2,6	3,2	10,6	-1,8	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SE5	SE5	SE5	•	•	⌴⁰6⁴⁰
13	0,6	10,0	5,2	5,2	11,5	-0,8	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	10	C	SE4	C	•	•	
14	2,6	10,2	4,8	5,6	11,4	1,0	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	6	C	S2	C	•	•	
15	1,8	11,4	5,0	5,8	13,1	-0,9	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	0	S3	S5	C	•	•	
16	2,8	7,0	6,0	5,4	7,6	-0,3	-3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SE1	E4	E2	11,7	•	*⁰6⁴⁰-21¹⁰; =6⁴⁰, 12⁴⁰
17	3,4	4,4	4,8	4,4	6,2	3,1	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	C	E4	NE4	13,8	•	*⁰6⁴⁰-19³⁰, *¹20⁵⁵⁻⁵⁵; =¹6⁴⁰-10¹⁵
18	3,0	2,6	0,4	1,6	5,1	0,2	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	E6	E6	E5	2,6	pł	*¹na-9⁴⁰, *14¹⁵-np; =⁰10⁵⁵-¹⁰
19	0,1	0,4	1,0	0,6	1,1	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	E6	NE5	NE4	5,8	pł	*⁰6²⁰-13⁴⁰; =⁰6⁴⁰-p
20	0,1	1,0	0,0	0,3	3,6	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	0	E6	E6	C	1,3	•	*⁰7¹⁰-10¹⁰; =6⁴⁰
21	-1,0	3,0	2,4	1,7	6,5	-1,5	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	NE5	E6	E4	•	•	
22	-0,4	8,2	2,6	3,2	9,2	-1,9	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E4	E5	C	•	•	⌴⁰6⁴⁰, 20⁴⁰
23	-1,0	3,2	0,4	0,8	4,5	-1,8	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	8	E4	E4	E4	•	•	⌴⁰6⁴⁰
24	-0,2	6,0	2,6	2,8	7,2	-1,9	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	E4	SE8	NE4	•	•	
25	0,4	8,4	3,2	3,8	8,9	-0,6	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E8	C	•	•	⌴⁰6⁴⁰
26	0,4	8,6	7,4	6,0	11,5	0,1	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	SE8	SE5	SE5	•	•	
27	1,8	13,2	8,2	7,8	14,3	0,0	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	SE4	SE2	S4	•	•	
28	1,4	14,6	8,2	8,1	15,6	-0,5	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	C	S4	C	•	•	⌴⁰6⁴⁰
29	5,0	13,2	4,2	6,6	13,6	2,7	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	NE2	E6	E6	•	•	⌴⁰6⁴⁰
30	1,3	6,8	2,0	3,0	8,7	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	NE4	E5	E2	•	•	⌴⁰20⁴⁰
31	-1,4	1,6	-2,2	-1,0	3,6	-2,4	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	NE4	NE6	NE1	•	•	⌴¹6⁴⁰
M	-1,2	4,6	1,5	1,6	5,9	-2,2	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,5	3,5	4,0	5,1	3,5	Σ 39,1	-	

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D. v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu I	POGODA
1	-2,0	-0,4	-1,4	-1,3	1,0	-5,5	-9,9	87	94	99	93	0,7	0,3	0,1	0,4	-	-	-	NE3	E4	E5	•	•	⌣ 7^40
2	+1,8	5,8	2,0	2,0	8,2	-2,8	-5,5	96	59	87	81	0,2	3,7	0,9	1,6	-	-	-	E5	E4	E2	•	•	⌣ 0^40
3	0,2	7,2	0,3	2,0	8,9	-2,0	-6,5	90	65	100	85	0,6	3,6	0,0	1,4	-	-	-	NE2	E5	C	•	•	⌣ 1^40
4	0,4	7,2	1,8	2,8	8,1	-2,3	-6,2	98	70	87	85	0,1	3,1	0,9	1,4	-	-	-	C	NE4	N4	•	•	≡ 7^40-8^45; ⌣ 0^40
5	0,0	1,0	-0,8	-0,2	2,0	-1,1	-2,0	86	94	97	92	0,9	0,4	0,2	0,5	-	-	-	NW6	NW5	C	2,2	•	* 0^15^25-21^30
6	0,0	3,6	0,6	1,2	4,6	-1,9	-5,0	98	73	98	90	0,1	2,1	0,1	0,8	-	-	-	SE3	E3	C	8,8	1	• 1^19^25-22^05; ≡ 0^40
7	4,2	7,4	6,2	6,0	9,8	0,4	-0,2	95	76	57	76	0,4	2,5	4,1	2,3	-	-	-	SE4	SE6	E6	2,3	•	• 1^8^15...13^33; — 13^40
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,3	1,8	0,7	91	87	84	87	0,7	1,1	1,2	1,0	-	-	-	E4	E6	E8	1,4	•	
9	0,6	8,0	1,8	3,0	8,9	0,5	-0,3	98	66	91	85	0,1	3,7	0,7	1,5	-	-	-	E6	SE5	C	•	•	* na-6^25; * 0^6^35-8^40
10	1,4	7,8	5,0	4,8	9,0	-2,6	-5,7	85	57	92	78	1,0	4,5	0,7	2,1	-	-	-	E2	S2	C	0,0	•	
11	5,2	12,7	5,6	7,3	15,4	2,6	-0,7	92	67	98	86	0,7	4,9	0,2	1,9	-	-	-	S2	S6	C	3,4	•	• 1^16^50-17^20; R 17^00-20; ≡ 1^19^30-55; ∩ 17^30-46
12	7,4	7,2	5,2	6,2	11,5	4,9	1,9	99	87	98	95	0,2	1,4	0,1	0,6	-	-	-	C	NW5	C	•	•	≡ 0^40
13	4,0	14,6	10,6	10,0	15,8	0,0	-3,7	97	43	67	69	0,2	9,4	0,2	4,6	-	-	-	C	S6	SE4	•	•	≡ ⌣ 0^40
14	7,8	19,4	12,6	13,1	20,4	5,4	0,5	84	38	78	67	1,7	13,8	3,2	6,2	-	-	-	S3	S5	NW6	•	•	∩ 1 7^40
15	6,6	10,3	3,5	6,0	12,6	3,4	5,0	90	55	93	79	1,0	5,6	0,5	2,4	-	-	-	W3	W4	C	•	•	
16	4,4	10,4	7,2	7,3	11,1	0,7	-2,0	95	54	84	78	0,5	5,7	1,7	2,6	-	-	-	C	E1	C	2,5	•	∩ 2 7^40
17	6,2	12,6	11,3	10,4	15,7	5,5	3,6	95	65	71	77	0,5	5,2	3,9	3,2	-	-	-	N6	NE6	NE5	•	•	• 0 na-7^48
18	8,6	19,2	13,2	13,6	20,1	6,5	4,8	81	26	53	53	2,2	16,4	7,2	8,6	-	-	-	NE3	NE6	N4	+	•	∩ 1 7^40
19	10,2	19,4	11,4	13,1	20,2	7,5	2,3	61	25	58	48	4,8	16,9	5,6	9,1	-	-	-	E4	E6	C	•	•	∩ 1 7^40
20	10,0	18,1	10,6	12,3	18,6	5,1	0,8	63	35	64	54	4,5	13,5	4,6	7,5	-	-	-	E4	E5	C	•	•	∩ 0 7^40
21	7,3	16,6	10,8	11,4	17,8	1,4	-2,0	72	35	76	61	2,9	12,3	3,1	6,1	-	-	-	C	E2	NW3	0,3	•	• 0 ∩ 1 na
22	5,0	9,8	6,8	7,1	10,9	2,7	0,9	73	49	96	73	2,3	6,2	0,5	3,0	-	-	-	NW5	NW10	N6	2,9	•	• 0 17^15...21^40
23	5,8	7,0	5,0	5,7	9,2	3,6	5,2	74	45	58	59	2,4	5,5	3,6	3,8	-	-	-	W8	W8	W3	0,0	•	• 0 9^05-25; ▲ 1 11^55-35
24	2,4	5,6	2,2	3,1	7,3	0,6	-2,5	87	71	91	83	1,0	2,7	0,7	1,5	-	-	-	W4	SW4	SW4	0,5	•	* 0 9^30-10^05
25	2,2	6,8	1,6	3,0	7,8	0,2	-3,4	87	93	98	79	1,0	4,7	0,2	2,0	-	-	-	NW4	NW6	C	1,4	•	▲ 13^50-58; • 1 18^20-19^10; ∩ 19^15-27
26	3,2	6,4	3,8	4,3	8,7	0,8	-1,8	84	60	85	76	1,2	3,8	1,2	2,1	-	-	-	N4	W6	S2	•	•	
27	1,6	7,3	4,2	4,3	8,2	-1,2	-5,8	94	53	77	75	0,4	4,8	1,8	2,3	-	-	-	S4	W4	N4	0,3	•	▲ 18^35-25; • 0 18^20-30
28	0,8	8,2	(5,0)	4,8	9,4	-1,8	-6,2	98	56	(81)	78	0,2	4,9	(1,6)	2,2	-	-	-	W2	E2	C	•	•	≡ 16^40-19^19
29	4,8	5,5	6,6	5,9	8,0	0,3	-3,0	76	100	96	91	2,0	0,0	0,4	0,8	-	-	-	N6	NE6	NE2	10,1	•	• 1 7^32-13^30; 18^15-19^05; • 0 13^30-45
30	5,2	7,1	6,2	6,2	7,8	2,5	-0,6	98	91	89	93	0,1	0,9	1,0	0,7	-	-	-	NW4	W5	S4	9,0	•	• 1 9^54-12^30; • 0 16^25; ≡ 1 7^40-9^05
M	3,8	9,2	5,4	6,0	10,8	1,2	-1,6	87	62	83	77	1,2	3,5	1,8	2,8	-	-	-	3,4	4,9	2,4	145,1	-	

STRZELNA Maj - Mai 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu I	POGODA
1	5,6	8,0	3,2	5,0	9,7	3,0	4,3	92	82	98	91	0,7	1,9	0,2	0,9	-	-	-	SW6	SW6	C	0,7		
2	4,4	8,6	3,8	5,2	9,3	2,6	-1,9	92	36	78	69	0,7	7,1	1,7	3,2	-	-	-	NW7	NW6	C	.		●$^{0}6^{15-53}$
3	3,5	5,8	3,4	4,0	9,7	0,0	-4,7	80	74	83	79	1,5	2,4	1,3	1,7	-	-	-	WSW5	NW10	N2	0,0		●$^{0}13^{26-46}$; ∩$^{0}21^{40}$
4	5,2	12,6	5,0	7,0	13,8	-0,2	-5,2	80	44	86	70	1,8	8,1	1,2	3,7	-	-	-	W3	NW5	C	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{1}21^{40}$
5	8,8	15,6	7,8	10,0	16,8	0,1	-3,6	58	36	71	55	4,8	11,3	3,1	6,4	-	-	-	E4	S2	C	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{1}21^{40}$
6	11,8	18,2	10,0	12,5	18,7	2,0	-1,7	57	31	71	53	5,9	14,3	3,6	7,9	-	-	-	E2	E6	C	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{0}21^{40}$
7	10,8	17,6	11,8	13,0	18,4	5,0	-0,4	63	40	73	59	4,8	12,1	3,8	6,9	-	-	-	E5	E6	C	.		∩$^{1}7^{40}$, ∩$^{0}21^{40}$
8	11,0	17,2	11,8	13,0	18,1	8,4	3,2	67	44	75	62	4,3	10,9	3,4	6,2	-	-	-	E4	NE5	E2	.		∩$^{0}7^{40}$
9	10,6	16,4	13,6	13,6	18,2	9,1	5,6	84	51	72	69	2,1	9,1	4,4	5,2	-	-	-	SSE4	E5	NE4	.		∩$^{0}7^{40}$, 21^{40}
10	11,0	18,2	12,5	13,6	19,4	6,1	1,2	86	44	79	70	1,8	11,6	3,1	5,5	-	-	-	NE4	NE4	NE4	.		∩$^{1}7^{40}$, 21^{40}
11	9,6	18,4	11,6	12,8	19,1	8,0	4,8	96	56	93	82	0,5	9,3	1,0	3,6	-	-	-	NE5	NE6	NE2	13,0		●$^{1}15^{57-16^{30}}$, $19^{38-21^{10}}$; ≡$^{1}7^{40-8^{33}}$
12	12,0	18,2	12,4	13,8	18,9	9,6	6,0	89	39	62	63	1,5	12,7	5,5	6,6	-	-	-	E4	SE6	E2	.		∩$^{2}7^{40}$
13	11,3	18,4	11,0	12,9	18,8	5,4	0,7	69	33	67	56	4,2	14,1	4,3	7,5	-	-	-	SE4	SE8	C	.		∩$^{1}7^{40}$
14	13,2	17,2	8,4	11,8	18,8	3,3	-0,9	65	33	85	61	5,3	13,2	1,6	6,7	-	-	-	C	NE4	C	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{0}21^{40}$
15	14,2	20,7	13,4	15,4	21,0	3,1	-1,0	54	31	55	47	7,4	16,8	7,0	10,4	-	-	-	E1	E1	E4	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{0}21^{40}$
16	13,6	22,0	14,8	16,3	22,9	4,1	-0,1	57	32	47	45	6,7	18,0	8,8	11,2	-	-	-	SE4	S2	E5	.		∩$^{2}7^{40}$
17	12,8	21,2	15,4	16,2	21,9	11,6	8,3	83	46	74	68	2,6	13,6	4,6	6,9	-	-	-	E2	SE5	E2	0,0		●$^{0}7^{16-38}$
18	12,6	20,2	17,2	16,8	22,4	11,2	7,5	94	67	77	79	0,9	7,9	4,5	4,4	-	-	-	E2	SE4	E6	1,5		●$^{0}7^{40-8^{15}}$
19	14,3	19,6	15,0	16,0	20,0	12,9	9,9	95	80	84	86	0,7	4,5	2,7	2,6	-	-	-	SE5	SE2	NW7	0,7		●$^{1}11^{40-53}$, ●$^{0}-12^{09}$; (R)12^{00-15}; ≡∩$^{1}7^{40}$; ∩$^{0}21^{40}$
20	11,1	12,2	10,8	11,2	15,2	10,6	8,3	85	82	86	84	2,0	2,5	1,8	2,1	-	-	-	NW5	NW7	C	.		∩7^{40}, 21^{40}
21	13,2	20,0	11,0	13,8	21,1	8,0	3,2	73	35	86	65	4,2	15,2	1,3	7,1	-	-	-	NW4	NW4	C	.		∩$^{1}7^{40}$, 21^{40}
22	14,4	21,0	13,4	15,6	21,8	7,2	2,2	77	41	81	66	3,8	14,7	3,0	7,2	-	-	-	S4	E6	C	.		∩$^{2}7^{40}$, ∩$^{0}21^{40}$
23	10,6	14,8	13,2	13,0	15,1	8,7	5,0	88	65	78	77	1,5	5,9	3,3	3,6	-	-	-	N6	N6	C	0,4		●$^{0}7^{50-8^{50}}$, $14^{05-17^{12}}$
24	12,4	19,0	11,4	13,6	20,6	6,8	2,4	75	46	84	68	3,5	12,0	2,2	5,9	-	-	-	NW4	SW5	C	3,6		∩$^{1}7^{40}$, 21^{40}
25	9,2	12,4	10,1	10,4	14,1	8,5	4,6	91	60	67	73	1,1	5,8	4,1	3,7	-	-	-	NW8	N7	N4	1,8		●^{1}na-7^{40}, ●$^{0}-9^{45}$
26	9,2	10,7	7,6	8,8	12,4	6,2	0,3	67	54	87	69	3,8	6,0	1,3	3,7	-	-	-	SW6	W12	C	.		∩$^{0}21^{40}$
27	10,4	15,0	11,0	11,8	16,7	1,0	-2,7	64	40	62	55	4,5	10,1	4,9	6,5	-	-	-	E3	E4	N6	.		∩$^{2}7^{40}$
28	11,6	12,0	10,2	11,0	13,0	8,6	5,3	74	75	73	74	3,6	3,5	3,3	3,5	-	-	-	N6	NW12	N8	0,0		●$^{0}8^{20-35}$
29	9,3	13,6	10,9	11,2	14,1	5,3	2,2	81	72	87	80	2,2	4,4	1,6	2,7	-	-	-	N6	N5	NE4	.		∩$^{0}7^{40}$
30	9,0	15,9	16,3	14,4	20,4	8,6	8,4	93	79	92	88	0,8	3,8	1,5	2,0	-	-	-	N7	N5	C	6,9		●$^{2}21^{00-30}$
31	13,8	21,2	16,9	17,2	23,1	12,7	10,8	99	77	76	84	0,2	5,8	4,6	3,5	-	-	-	NW2	NW4	NW3	0,0		●$^{0}18^{00-03}$; ≡$^{1}7^{40-9^{15}}$
M	10,7	16,2	11,1	12,3	17,6	6,4	2,6	78	52	77	69	2,9	9,3	3,2	5,1	-	-	-	4,3	5,5	2,1 E	28,6		

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	13,0	19,4	16,3	16,2	21,3	12,1	10,0	94	72	82	83	0,9	6,2	3,2	3,4	9	2	2	N4	NNW5	N4	.		$\underline{a}^{2}7^{40}$, $\underline{a}^{1}21^{40}$
2	14,8	20,4	15,0	16,3	21,8	12,4	8,0	84	49	82	72	2,7	12,2	3,1	6,0	1	1	1	NE4	NE6	NE4	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
3	16,0	21,2	13,4	16,0	22,1	10,6	6,5	69	41	81	64	5,6	14,8	3,0	7,8	1	2	1	E6	N6	N4	.		$\underline{a}^{0}7^{40}$, 21^{40}
4	16,7	23,4	15,8	17,9	24,0	8,0	3,7	59	41	93	64	7,9	17,1	1,3	8,7	1*	2	9	SE4	E5	E4	2,3		$\bullet^{1}17^{30}-18^{18}$; $\underline{a}^{1}7^{40}$
5	18,4	24,1	17,4	19,3	25,9	12,9	9,1	80	54	77	70	4,3	13,8	4,6	7,6	2	5	4	E4	E6	SE3	0,0		$\bullet^{0}19^{30-33}$, 20^{06-07}; R $18^{30}-19^{30}$ SW→NE; $\underline{a}^{2}7^{40}$
6	18,6	26,7	17,5	20,1	27,7	11,4	7,6	76	43	92	70	5,1	20,0	1,6	8,9	1	4	9	S4	SW7	C	.		(R) $18^{38}-22^{15}$; $\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
7	18,5	25,6	20,0	21,0	26,7	13,3	9,9	83	48	63	65	3,7	17,2	8,6	9,8	2	1	0	W5	NW7	C	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$
8	17,6	21,6	14,8	17,2	22,9	14,6	12,0	85	63	86	78	3,0	9,5	2,4	5,0	6	1	7	NW6	NW4	C	.		$=^{7}40$; $\underline{a}^{0}7^{40}$, 21^{40}
9	18,0	25,4	18,8	20,2	27,1	10,9	8,3	82	52	84	73	3,6	15,5	3,5	7,5	10	7	9	E4	S4	S4	3,5		$\bullet^{1}15^{45-65}$, $\bullet^{0}-15^{58}$, 16^{07}, $21^{15}-22^{50}$, (R) $13^{50}-15^{30}$, R
10	19,2	22,6	18,0	19,4	24,5	14,4	10,4	76	67	79	74	5,2	9,0	4,2	6,1	1	9	10	NW4	SW5	N3	16,8		$\bullet^{0}$na-7^{40} [15^{58}, 21^{20-30} S→N, $\underline{a}^{1}7^{40}$
11	14,6	15,0	13,1	14,0	18,4	13,0	11,7	94	88	86	89	0,9	2,0	2,1	1,7	10	8	10	NW7	NW7	NW7	2,4		$\bullet^{1}7^{40}$...13^{48}
12	14,2	16,8	14,0	14,8	18,6	8,6	3,7	77	66	93	79	3,8	6,4	1,1	3,8	1	9	8	W5	W7	C	0,0		$\bullet^{0}14^{15-25}$; $=$ $\underline{a}^{0}21^{40}$
13	16,2	23,2	19,0	19,4	24,6	10,0	5,4	84	54	66	68	2,9	13,2	7,6	7,9	0	3	0	SW4	S5	SE4	.		$\underline{a}^{2}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
14	19,7	23,4	18,4	20,0	25,6	14,6	10,5	69	55	72	65	7,1	12,9	5,9	8,6	0	9	10	SE5	S5	NW6	3,3		$\bullet^{0}$na-7^{30}
15	15,2	15,4	12,1	13,7	18,8	12,1	13,7	93	86	95	91	1,2	2,4	0,7	1,4	7	9	9	NW4	N4	NW4	4,9		$\bullet^{0}7^{40}$...np
16	12,4	18,4	11,8	13,6	19,4	9,0	6,2	92	51	89	77	1,2	10,3	1,5	4,3	8	3	0	NW4	NW5	C	.		$\underline{a}^{0}21^{40}$
17	12,4	13,3	13,6	13,2	15,6	6,9	3,4	85	91	94	90	2,2	1,4	0,9	1,5	10	10	10	SW5	SW4	SW4	15,4		$\bullet^{1}11^{07}-17^{00}$; 21^{15}-np; $\underline{a}^{1}7^{40}$
18	14,8	19,2	17,2	17,1	20,5	12,8	11,5	84	62	78	75	2,7	8,3	4,3	5,1	1	7	10	NW5	NW6	W3	.		
19	18,8	19,4	14,8	17,0	21,9	14,5	10,8	74	78	73	75	5,5	4,8	4,5	4,9	2	10	9	SW6	NW7	NW6	7,5		$\bullet^{1}11^{20-50}$; 14^{05-17}; $\underline{a}^{0}7^{40}$
20	11,4	11,8	12,0	11,8	15,2	9,9	6,9	91	87	94	91	1,2	1,8	0,8	1,3	9	10	10	W6	W8	W8	7,4		$\bullet^{0}6^{10}-7^{40}$; $\bullet^{1}$...np
21	11,4	14,0	14,2	13,4	18,3	9,3	7,3	90	81	62	78	1,4	3,0	6,1	3,5	10	6	0	NW7	NW7	NW8	1,8		$\bullet^{1}10^{10}$...15^{05}
22	11,8	16,4	13,6	13,8	19,6	10,1	6,1	94	71	92	86	0,8	5,4	1,3	2,5	8	8	0	NW3	NW4	C	1,2		$\bullet^{0}6^{05}-10^{20}$; $\underline{a}^{1}21^{40}$
23	15,0	19,6	14,4	15,8	20,2	9,0	4,9	65	48	86	66	5,9	11,8	2,4	6,7	0	4	2	N4	N6	C	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
24	16,6	21,4	16,3	17,6	23,3	11,6	8,7	75	51	77	68	4,8	12,6	4,2	7,2	10	9	3	ENE2	NE4	NW4	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
25	17,6	23,4	14,8	17,6	24,1	12,8	9,2	68	39	88	65	6,4	17,5	2,0	8,6	9	7	2	NE2	SE2	C	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, 21^{40}
26	18,9	25,0	16,2	19,1	25,8	10,1	6,7	67	37	84	63	7,3	19,9	2,9	10,0	2	2	0	W2	W4	C	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
27	19,2	25,0	16,2	19,2	25,4	11,1	7,9	76	44	84	68	5,2	17,7	2,9	8,6	1	1	0	W4	NW6	NE1	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, $\underline{a}^{0}21^{40}$
28	15,8	18,4	10,6	13,8	19,0	10,6	7,4	90	51	94	78	1,7	10,3	0,8	4,3	10	2	0	NW7	W7	C	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$, 21^{40}
29	12,6	16,0	12,8	13,6	16,4	9,7	4,3	82	64	67	71	2,6	6,5	4,9	4,7	10	10	6	SE4	W6	W6	.		$\underline{a}^{1}7^{40}$
30	12,8	11,0	11,0	11,4	14,9	10,3	7,9	69	92	89	83	4,6	1,0	1,5	2,4	9	9	10	SW6	W6	SW5	1,2		$\bullet^{0}13^{40-50}$, $15^{30}-16^{05}$
M	15,7	19,9	15,1	16,4	21,6	11,1	8,0	80	61	83	75	3,7	10,2	3,1	5,7	5,0	5,7	5,0	4,6	5,5	3,1	Σ 67,7		

STRZELNA Lipiec - Juillet 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Trwałość śnieg. h	POGODA
1	11,2	14,2	10,4	11,6	15,5	7,8	5,1	70	82	86	66	4,0	9,3	1,8	5,0	1	7	7	SW7	W8	E1	.		
2	11,1	13,0	11,4	11,7	15,4	9,3	7,1	75	65	70	70	3,2	5,3	4,1	4,2	2	4	8	W7	SW7	W4	0,3		$\bullet^{0}12^{25-39}$
3	11,6	12,4	10,0	11,0	15,4	7,9	3,1	70	62	88	73	4,0	5,5	1,5	3,7	1	8	9	W6	W7	W7	5,8		$\bullet^{0}na-7^{40}$
4	10,0	10,0	10,6	10,3	10,6	9,6	9,0	96	93	96	95	0,5	0,8	0,3	0,6	10	9	10	W7	W10	W6	7,5		$\bullet^{0}7^{40}...21^{15}$
5	11,4	11,4	10,4	10,9	11,8	10,4	10,3	99	91	99	96	0,2	1,2	0,2	0,5	10	9	10	W7	W7	C	0,1		$\bullet^{0}13^{49}-14^{15}$
6	12,6	15,6	14,2	14,2	18,4	6,6	3,4	98	97	93	96	0,4	0,6	1,1	0,7	5	8	1	SSE3	S2	W4	3,8		$\bullet^{1}11^{55}-14^{05},15^{45}-17^{10};=7^{40},13^{40},21^{40};\triangle^{2}7^{40}$
7	16,4	17,8	13,8	15,4	21,2	10,8	6,2	88	83	97	89	2,3	3,4	0,6	2,1	1	7	0	SW3	SW4	C	.		$\infty\triangle^{1}21^{40},\triangle^{0}7^{40}$
8	16,6	23,4	20,8	20,4	25,4	10,2	6,5	89	55	72	72	2,2	13,1	6,8	7,4	1	6	9	SE4	SE6	SE6	3,7		$\bullet^{1}R^{0}22^{05}-np;\triangle^{2}7^{40}$
9	16,6	19,8	13,0	15,6	21,2	12,9	12,8	87	67	93	82	2,5	7,7	1,1	3,8	9	8	10	W7	N6	C	10,8		$\bullet^{1}15^{05}-np$
10	13,0	18,0	12,4	14,0	19,6	12,1	12,1	94	64	92	83	0,9	7,4	1,2	3,2	10	4	0	NW4	NW6	C	.		$\infty\triangle^{1}21^{40}$
11	15,8	21,4	18,6	18,6	22,8	7,3	3,6	80	61	85	75	3,5	9,8	3,1	5,5	1	10	5	SE4	S6	S6	0,2		$\bullet^{0}16^{00-10},18^{05-20};\triangle^{2}7^{40}$
12	18,8	22,6	16,6	18,6	23,9	14,8	10,0	78	60	95	78	4,7	11,0	1,0	5,6	7	8	7	NW7	SW4	NW5	25,7		$\bullet^{0}17^{08-18},\bullet^{2}-17^{30},\bullet^{1}-17^{45};\bullet^{0}18^{00}-np;R^{0}17^{08-18}$
13	15,0	16,4	15,4	15,6	16,9	14,3	13,9	97	93	95	95	0,5	1,3	1,0	0,9	9	10	10	C	NW8	NW7	0,2		$\bullet^{0}na-7^{00},13^{40}-14^{07}$ $[\triangle^{0}7^{40}$
14	14,8	20,2	14,0	15,8	21,8	13,8	13,1	79	47	90	72	3,4	12,5	1,6	5,8	8	5	0	N5	NE6	C	.		$\triangle^{1}21^{40}$
15	15,6	20,0	18,2	18,0	22,1	9,6	6,5	95	68	87	83	0,9	7,4	2,7	3,7	9	8	0	SE4	E6	E2	.		$\triangle^{2}7^{40},\triangle^{0}21^{40}$
16	18,7	27,6	16,4	19,8	28,0	14,8	11,5	91	45	96	77	1,9	20,2	0,8	7,6	0	3	5	SE6	S8	C	43,4		$\bullet^{2}16^{55}-17^{18},17^{40}-18^{30};\bullet^{1}17^{13-20};R^{1}16^{55-18^{30}}E-N;$
17	16,4	23,4	19,6	19,8	25,0	14,4	11,9	89	62	91	81	2,1	11,0	2,0	5,0	6	2	8	NE6	E5	SE7	3,0		$\bullet^{1}21^{42}-22^{10}(R)18^{40}-19^{30}$ $[\triangle^{2}7^{40};\cap17^{18}$
18	19,0	23,8	20,2	20,8	25,8	15,9	13,3	93	65	83	80	1,5	10,3	4,0	5,3	1	5	8	SSW6	SW8	S2	.		$=7^{40};\triangle^{0}21^{40}$
19	19,6	25,2	21,4	21,9	26,8	17,0	13,0	77	51	79	69	5,3	15,8	5,5	8,9	1	3	6	NW3	SE4	NE6	6,5		$\bullet^{0}22^{05}-np;(R)21^{40}-22^{35};\triangle^{1}7^{40}$
20	2,6	22,4	18,7	20,4	24,9	18,7	17,0	88	76	74	79	3,0	6,5	5,8	5,1	5	9	9	NW4	SW4	N4	2,0		$\bullet^{0}na,11^{10-20}$
21	15,8	17,0	13,2	14,8	18,9	12,8	11,9	97	96	100	98	0,5	0,8	0,0	0,4	6	10	10	NE5	N5	N8	52,7		$\bullet^{0}7^{40}-8^{10},13^{40}-14^{20},\bullet^{2}15^{25}-np;=7^{40}-8^{10}$
22	14,6	17,7	13,8	15,0	19,0	12,7	12,4	90	78	97	88	1,6	4,4	0,6	2,2	2	5	4	NW6	N5	C	.		$=\triangle^{2}21^{40}$
23	14,0	15,4	11,8	13,2	17,5	11,6	8,9	97	80	96	91	0,6	3,5	0,5	1,5	10	8	10	SE2	NW6	W6	38,5		$\bullet^{1}19^{10}-np$
24	11,6	12,5	12,4	12,2	12,6	10,9	10,8	99	94	96	96	0,1	0,9	0,5	0,5	10	9	10	NW8	NW10	NW6	4,4		$\bullet^{1}na-9^{53},\bullet^{0}21^{50}-np$
25	13,4	15,6	15,6	15,0	16,0	12,1	12,0	100	95	97	97	0,0	0,9	0,6	0,5	10	10	10	NW8	NW8	N12	4,9		$\bullet^{0}7^{40}-12^{35};=15^{50}-7^{00}$
26	15,2	17,2	15,0	15,6	17,4	14,5	14,2	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8	10	10	10	N7	N5	N8	15,0		$\bullet^{0}19^{15}-21^{25},\bullet^{1}22^{20}-np;=7^{00}-9^{35}$
27	13,8	13,2	11,4	12,4	15,3	10,9	12,7	98	96	98	97	0,4	0,6	0,4	0,5	10	10	10	NW10	NW12	NW12	60,5		$\bullet^{1}na-np$
28	12,4	12,2	11,2	11,2	13,1	10,8	11,8	96	92	99	96	0,5	1,2	1,5	1,1	10	10	8	NW8	NW10	W4	19,7		$\bullet^{1}na-16^{48}$
29	13,5	21,4	16,0	16,7	22,9	10,4	8,7	91	52	93	79	1,5	12,2	1,4	5,0	8	2	8	SW6	S8	C	0,8		$\bullet^{0}17^{40-56}$
30	15,6	25,0	18,0	19,2	25,7	11,3	8,0	97	55	90	81	0,6	14,3	2,0	5,6	8	3	0	SE4	S6	NE2	.		$=7^{40};\triangle^{2}7^{40},21^{40}$
31	19,0	26,0	19,6	21,0	26,8	13,2	9,8	82	51	80	71	4,0	16,5	4,5	8,3	0	1	0	SE2	E5	NE4	.		$\triangle^{2}7^{40},\triangle^{1}21^{40}$
M	15,0	18,4	15,0	15,8	19,9	11,9	9,9	90	72	90	84	1,8	7,0	1,9	3,6	5,8	6,8	6,5	5,4	6,5	4,2	309,5		

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	19,4	26,1	19,2	21,0	26,8	14,8	11,5	81	46	80	69	4,2	18,1	4,4	8,9	-	-	-	NE6	SE6	SE2	•		a 2 7 40; 21 40
2	20,2	25,2	16,0	19,4	26,1	13,3	10,1	86	54	95	78	3,3	14,8	1,0	6,4	-	-	-	NE2	NW6	NW6	0,4		• 3 20 48-21 10; a 2 7 40
3	15,4	21,2	15,6	17,0	22,4	14,7	13,4	86	55	91	77	2,4	11,4	1,5	5,1	-	-	-	W7	NW6	C	•		a 2 21 40
4	13,2	18,2	13,2	14,4	18,4	12,9	10,9	90	61	94	82	1,6	8,1	0,9	3,5	-	-	-	S4	NE1	E2	•		a 1 7 40, 21 40
5	14,4	22,0	17,4	17,8	23,1	9,6	5,7	92	56	87	78	1,3	11,6	2,6	5,2	-	-	-	N4	N4	NE4	1,7		• 0 19 55 - np; a 2 7 40
6	15,2	20,0	16,4	17,0	21,1	14,8	9,2+	94	84	97	92	1,0	3,7	0,6	1,8	-	-	-	E5	SE6	NW2	6,3		• 1 15 19-48; R 1 15 00-45 W→E
7	14,0	16,8	15,0	15,2	18,2	13,0	9,5	90	75	86	84	1,6	4,8	2,4	2,9	-	-	-	W6	W7	W3	•		a 2 7 40, a 0 21 40
8	13,4	19,6	12,0	14,2	20,9	11,9	8,7	94	56	94	81	0,9	10,0	0,8	3,9	-	-	-	NW5	W4	C	•		a 0 7 40, a 1 21 40
9	12,8	18,9	16,0	15,9	20,0	9,0	6,2	92	72	90	85	1,2	6,1	1,8	3,0	-	-	-	C	N4	SW2	0,1		• 1 15 50-58; a 0 7 40
10	14,4	21,6	15,7	16,8	22,7	10,3	6,2	92	62	96	83	1,3	9,9	0,7	4,0	-	-	-	NW2	W4	C	0,8		• 0 21 50 - np; (R 0) 22 15 - np; a 1 7 40
11	15,2	24,0	16,6	18,1	24,9	11,7	8,1	88	48	93	76	2,1	15,4	1,4	6,3	-	-	-	S4	S6	C	•		a 0 21 40
12	19,2	26,4	19,2	21,0	26,8	14,6	10,6	75	45	82	67	5,6	19,0	4,0	9,5	-	-	-	S6	S8	SE2	•		a 2 7 40, a 0 21 40
13	17,0	23,0	15,0	17,5	23,3	15,0	12,4	95	65	93	86	1,0	10,0	0,1	3,7	-	-	-	E3	E3	E4	12,3		• 0 na, • 1 14 38-15 05; R 0 14 10-15 10 S→N; = a 1 7 40
14	12,6	15,1	11,0	12,4	17,6	10,7	12,0	96	76	86	86	0,5	4,1	1,8	2,1	-	-	-	NW8	W8	SW2	0,0		• 0 7 00-15; a 1 21 40
15	11,8	20,0	12,2	14,0	20,7	7,5	3,6	87	55	95	79	1,8	10,5	0,7	4,3	-	-	-	W4	W5	C	2,9		• 1 na; a 2 7 40, 21 40
16	13,0	13,0	12,0	12,5	15,8	11,5	9,2	87	91	96	91	1,9	1,4	0,5	1,3	-	-	-	W7	W8	N1	6,5		• 1 12 38-13 05, 13 40-50, 18 01-17
17	12,4	16,5	10,8	12,6	18,9	10,4	6,4	94	72	96	87	0,9	5,4	0,5	2,3	-	-	-	SW5	N6	C	•		= 7 40; a 2 7 40, 21 40
18	13,0	15,7	17,2	15,8	17,3	8,0	4,8	89	96	93	92	1,9	0,7	1,4	1,3	-	-	-	SE4	SE6	C	8,6		• 1 9 28-12 32, • 0 14 35-18 15; = 13 40, ∞ 21 40; a 2 7 40
19	16,6	17,0	14,0	15,4	20,4	13,5	9,0	95	99	90	95	1,0	0,2	1,6	0,9	-	-	-	C	NW6	NW8	36,6		• 1 9 50-12 20, 18 25-13 00, • 2 12 20-26; = 0 13 40
20	12,4	16,0	12,2	13,2	17,3	10,7	9,0+	82	63	87	77	2,6	6,8	1,9	2,8	-	-	-	W10	W8	W4	0,2		• 0 na; a 0 21 40
21	12,0	15,8	10,2	12,0	18,6	10,0	7,8	95	66	96	86	0,7	6,0	0,4	2,4	-	-	-	SW4	NW6	C	•		= 7 40; a 1 21 40
22	12,4	18,8	11,0	13,3	20,4	8,5	4,0	92	50	97	80	1,2	10,8	0,3	4,1	-	-	-	W6	NW7	C	•		a 2 7 40, a 1 21 40
23	12,2	21,6	18,8	17,8	22,6	7,6	4,3	96	63	89	83	0,5	9,5	2,3	4,1	-	-	-	SE1	S6	C	•		< 21 10 - np; = a 2 7 40, a 1 21 40
24	16,0	20,8	14,2	16,3	21,6	14,1	12,3	99	59	94	84	0,2	10,0	0,9	3,7	-	-	-	NW4	NW7	C	•		= 1 7 00-8 00; a 1 7 40
25	14,6	22,4	15,2	16,8	23,7	10,1	5,7	94	50	92	79	0,9	13,4	1,3	5,2	-	-	-	C	E2	C	•		a 2 7 40, a 1 21 40
26	15,8	24,6	19,2	19,7	25,5	13,1	10,4	84	52	78	71	2,8	14,9	4,8	7,5	-	-	-	SE6	SE4	E4	•		a 2 7 40, a 0 21 40
27	16,5	25,8	16,2	18,7	26,6	13,1	10,4	80	45	86	70	3,9	18,1	2,5	8,2	-	-	-	SE	E6	C	•		a 2 7 40, a 1 21 40
28	17,2	27,8	19,6	21,0	28,6	12,6	8,8	79	44	70	64	4,1	20,8	6,9	10,6	-	-	-	S5	SE5	E4	•		a 2 7 40, a 1 21 40
29	18,6	17,2	14,8	16,4	20,0	14,6	10,2	85	93	88	89	3,1	1,4	2,0	2,2	-	-	-	NW6	NW7	W2	3,7		• 0 11 10-13 38; a 0 7 40
30	14,4	17,6	13,8	14,9	19,8	10,5	6,4	92	77	90	86	1,3	4,5	1,6	2,5	-	-	-	SW7	SW8	SW8	2,4		• 1 18 40-58; a 2 7 40
31	13,2	16,8	13,6	14,3	17,6	10,6	3,8	87	67	83	79	2,0	6,3	2,7	3,7	-	-	-	SW7	SW6	SW6	0,3		• 0 9 30-56; a 2 7 40, a 0 21 40
M	14,8	20,2	14,9	16,2	21,5	11,7	8,2	90	64	90	81	1,8	9,4	1,8	4,3	-	-	-	4,5	5,7	2,1	Σ82,8		

STRZELNA Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	12,2	14,0	11,6	12,4	17,8	10,5	8,4	92	90	94	92	1,2	1,6	0,8	1,2	-	-	-	W8	W6	W4	9,4		$\bullet^{0}na$, $\bullet^{0}12^{50}-13^{20}$; $\Omega^{1}7^{40}$, 2^{40}
2	13,0	15,2	11,6	12,8	17,0	11,3	8,7	94	65	79	79	0,9	6,0	2,8	3,2	-	-	-	W8	W7	NW6	0,3		$\bullet^{1}7^{10-40}$; $\Omega^{0}2^{40}$
3	8,6	13,8	14,0	12,6	15,3	7,3	3,9	96	72	94	87	0,5	4,4	0,9	1,9	-	-	-	W7	SW6	C	0,1		$\bullet^{0}16^{02-50}$; $=\Omega^{2}7^{40}$
4	15,2	21,6	16,6	17,5	22,4	13,2	10,8	90	65	87	81	1,7	9,1	2,5	4,4	-	-	-	SW6	SW6	SW4	•		$\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
5	14,6	17,0	14,0	14,9	17,8	13,8	13,0	95	81	90	89	0,7	3,8	1,6	2,0	-	-	-	NW2	W6	C	5,7		$\bullet^{1}na-7^{40}$, $\bullet^{0}8^{20}-9^{38}$, 13^{40-55}
6	11,8	12,4	10,6	11,4	14,3	10,6	11,0	99	92	99	97	0,1	1,2	0,2	0,5	-	-	-	NW4	NW4	NW4	6,9		$\bullet^{1}7^{40}-10^{52}$, 21^{00-47}; $\bullet^{0}10^{52}-14^{25}$, $18^{40}-19^{10}$; $=7^{40}$
7	9,6	13,0	9,0	10,2	14,3	8,7	6,2	91	76	93	87	1,2	3,6	0,8	1,9	-	-	-	NW6	NW7	NW6	0,3		$\bullet^{0}14^{00-05}$, $\bullet^{1}14^{35-55}$
8	9,8	11,4	7,8	9,2	14,0	7,6	(5,7)	93	75	93	87	0,8	3,5	0,8	1,7	-	-	-	NW5	NW6	NW4	1,8		$\bullet^{0}7^{10-56}$, $\bullet^{1}13^{40-55}$
9	9,4	14,2	9,6	10,7	14,7	7,7	5,7	93	66	91	83	0,8	5,4	1,2	2,5	-	-	-	NW8	NW6	C	•		$\Omega^{1}2^{40}$
10	9,6	16,2	13,6	13,2	18,6	6,8	2,9	93	61	83	79	0,8	7,2	2,7	3,6	-	-	-	C	W7	C	•		$\Omega^{1}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
11	13,2	17,2	10,4	12,8	18,2	9,5	10,7	96	69	96	87	0,6	6,0	0,5	2,4	-	-	-	NW6	N6	C	•		$=^{0}7^{40}$; $\Omega^{1}7^{40}$, 2^{40}
12	8,6	17,0	8,0	10,4	17,8	5,9	1,8	97	56	96	83	0,3	8,5	0,4	3,1	-	-	-	C	SE6	C	•		$\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{1}2^{40}$
13	7,6	17,2	8,0	10,2	18,0	4,3	0,6	93	53	96	81	0,7	9,2	0,4	3,4	-	-	-	C	E3	C	•		$\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{1}2^{40}$
14	7,2	16,4	9,6	10,7	17,0	4,9	1,1	84	45	79	69	1,7	10,3	2,6	4,9	-	-	-	SE6	SE8	SE8	•		$\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{1}2^{40}$
15	6,4	18,0	11,4	11,8	19,1	5,2	2,7	87	57	77	74	1,3	8,7	3,1	4,4	-	-	-	SE8	SE6	SE8	•		$\Omega^{1}7^{40}$; $\Omega^{0}2^{40}$
16	7,0	18,2	13,3	13,0	19,4	6,0	3,8	93	54	75	74	0,7	9,5	3,8	4,7	-	-	-	SE6	SE9	SE9	•		$\Omega^{1}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
17	10,2	20,2	17,2	16,2	20,9	9,0	6,6	82	51	73	69	2,2	11,7	5,2	6,4	-	-	-	SE6	SE10	SE10	•		$\Omega^{0}7^{40}$
18	13,6	17,9	15,6	15,7	18,5	13,5	11,7	82	72	82	79	2,8	5,7	3,2	3,9	-	-	-	SE7	SE8	SE8	•		
19	13,2	24,0	17,7	18,2	24,6	12,0	10,0	90	51	80	74	1,6	14,6	4,0	6,7	-	-	-	SE6	SE7	SE4	•		$\Omega^{1}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
20	13,8	23,8	15,0	16,9	24,3	13,3	10,6	85	51	82	73	2,3	14,5	3,1	6,6	-	-	-	SE4	SE4	C	•		$\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
21	12,6	22,4	15,2	16,4	22,9	10,2	6,9	94	53	84	77	0,9	12,6	2,8	5,4	-	-	-	SE2	E4	E4	•		$\Omega^{1}7^{40}$, $\Omega^{0}2^{40}$
22	11,0	18,7	13,4	14,1	19,5	10,7	9,3	94	48	73	72	0,8	11,2	4,2	5,4	-	-	-	SE4	E6	SE6	•		$\Omega^{2}7^{40}$
23	13,0	15,2	7,4	10,8	15,5	6,8	4,2	83	49	77	70	2,6	8,8	2,3	4,6	-	-	-	E6	SE12	E2	•		$\Omega^{0}7^{40}$, 2^{40}
24	5,2	16,2	6,2	8,4	17,1	3,8	0,2	84	43	86	71	1,4	10,6	1,3	4,4	-	-	-	E7	SE7	C	•		$\Omega^{1}7^{40}$, 2^{40}
25	3,4	17,8	8,8	9,7	18,4	1,4	-2,4	93	40	93	75	0,5	12,3	0,8	4,5	-	-	-	C	E2	C	4,7		$\bullet^{1}6^{00}-7^{00}$, $\Omega^{2}7^{40}$, $\Omega^{1}2^{40}$
26	10,0	12,4	7,8	9,5	13,8	5,8	1,1	96	78	87	87	0,5	3,2	1,4	1,7	-	-	-	NW4	NW7	NW2	3,5		$\bullet^{1}7^{35}-9^{45}$, $\bullet^{2}12^{55}-13^{12}$; $=7^{40}$
27	7,2	10,2	6,6	7,6	11,8	4,9	0,5	91	75	90	85	0,9	3,1	1,0	1,7	-	-	-	W8	WSW10	W4	1,3		$\bullet^{1}na$, 11^{00-07}, 15^{40-50}
28	5,0	12,6	7,2	8,0	13,0	4,4	-0,4	100	52	96	83	0,0	7,1	0,5	2,5	-	-	-	SW4	W6	NW2	0,5		$\bullet^{0}21^{48}-22^{37}$; $=^{0}6^{00}-8^{30}$
29	5,3	7,8	3,6	5,1	9,4	3,0	-0,9	100	87	98	95	0,0	1,4	0,1	0,5	-	-	-	W6	W6	C	2,4		$\bullet^{0}10^{10}-12^{15}$, $\bullet^{1}16^{15-30}$; $=^{0}7^{40}$, $\cap 16^{30-42}$
30	0,7	10,6	6,7	6,2	12,2	-0,8	-4,6	100	67	88	85	0,0	4,3	1,2	1,8	-	-	-	C	85	E4	•		$=\llcorner\!\lrcorner^{0}7^{40}$, $\Omega^{1}2^{40}$
31																								
M	9,6	16,1	10,9	11,9	17,3	7,7	5,0	92	64	87	81	1,0	7,3	1,9	3,4	-	-	-	4,8	6,4	3,3	Σ36,9		

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Śred	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Śred	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Śred	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	4,6	11,0	7,4	7,6	12,0	3,3	1,8	95	67	93	85	0,4	4,3	0,8	1,8	8	3	9	NNE5	SE7	E3	11,0		$\bullet^{0}19^{50}$-np; ≡ $\frown^{1}7^{40}$
2	6,8	10,7	4,8	6,8	12,4	4,8	6,5	99	76	98	91	0,2	3,1	0,1	1,1	10	5	3	NNE8	NE6	C	•		$\bullet^{0}$n; = 6^{40}, 20^{40}; $\frown^{1}20^{40}$
3	3,6	13,2	6,6	7,5	13,5	2,4	-2,4	95	61	90	82	0,4	6,0	1,0	2,5	0	3	1	SE4	SE7	SE7	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
4	4,4	15,4	9,6	9,8	16,5	3,0	0,2	98	56	88	81	0,2	7,7	1,5	3,1	4	1	0	SE5	SE7	SE6	•		= $\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
5	9,6	18,8	12,8	13,5	21,0	7,2	4,5	88	69	96	84	1,5	6,7	0,5	2,9	5	5	3	SSW6	SSW5	C	•		≡ 20^{40}; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
6	13,2	20,7	13,6	15,3	21,4	11,5	7,3	90	62	94	82	1,6	9,4	0,9	4,0	6	1	0	SSE4	SSW4	E1	•		= 6^{40}; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
7	11,2	21,1	15,2	15,7	21,8	9,0	4,2	99	62	85	82	0,2	9,5	2,6	4,1	10	4	1	E1	E1	E3	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
8	9,2	16,2	9,3	11,0	18,4	8,9	8,6	97	81	96	91	0,3	3,4	0,5	1,4	10	9	0	E1	SE1	C	0,1		= $\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
9	11,8	16,2	10,8	12,4	17,2	6,9	2,0	97	72	95	88	0,3	5,1	0,7	2,0	10	6	0	NW1	W2	SE3	•		$\bullet^{1}$n; = 6^{40}, 20^{40}; $\frown^{1}20^{40}$
10	9,6	12,6	8,2	9,6	13,7	7,9	4,9	95	96	96	96	0,7	0,5	0,5	0,6	10	10	0	SE1	SW4	W1	2,0		$\bullet^{1}9^{33}$-10^{48}, $\bullet^{0}12^{13-42}$; $\frown^{2}6^{40}$
11	6,1	15,4	5,4	8,1	16,1	5,4	2,1	97	58	98	84	0,3	7,4	0,2	2,6	0	1	0	SSW2	SW5	C	•		= $\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
12	5,2	11,0	4,7	6,4	12,0	3,8	(0,0)	98	79	100	92	0,1	2,7	0,0	0,9	10	10	0	SW3	SW3	S1	•		$\bullet^{0}$d, = 6^{40}, ≡ $^{1}20^{40}$; $\frown^{2}6^{40}$, 20^{40}
13	4,7	12,2	5,4	6,9	12,4	1,7	-3,2	97	55	89	80	0,2	6,4	1,0	2,5	8	0	0	SE1	SSW6	C	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
14	6,7	11,4	7,0	8,0	12,0	2,9	-1,9	91	56	90	79	0,9	5,9	1,0	2,6	10	2	0	NW3	W5	C	•		$\frown^{0}6^{40}$, 20^{40}
15	0,2	11,8	9,2	7,6	12,6	-0,1	-4,5	98	63	83	81	0,1	5,0	2,0	2,4	0	9	10	C	SE1	NE5	13,0		$\bullet^{1}$ = ⌣ ^{0}na
16	7,5	12,4	9,9	9,9	13,5	2,4	6,9	97	88	97	94	0,3	1,7	0,3	0,8	10	7	10	E6	E1	NE2	25,0		$\bullet^{0}$na, $\bullet^{1}7^{00}$-9^{57}, $\bullet^{2}13^{17-50}$, 19^{35}-21^{15}
17	4,2	9,0	5,8	6,2	10,0	3,9	-1,3	95	64	86	82	0,4	4,1	1,3	1,9	0	7	10	S1	SW6	SSE2	•		= $\frown^{0}20^{40}$
18	5,2	5,0	4,2	4,6	5,9	4,2	3,8	95	89	93	92	0,4	1,0	0,5	0,6	10	10	10	S2	NE5	SW6	4,8		$\bullet^{0}7^{15}$-np; $\frown^{1}6^{40}$
19	3,6	6,9	4,3	4,8	7,5	3,4	1,9	97	80	97	91	0,3	2,0	0,3	0,9	10	10	4	W3	SW3	S1	3,1		$\bullet^{0}$n; = 6^{40}; ≡ $^{0}\frown^{1}20^{40}$
20	2,3	6,2	4,1	4,2	7,6	1,0	-1,5	100	94	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2	10	10	0	SE2	E3	NE4	•		≡ $^{1}6^{40}$-10^{30}, = 12^{40}, ≡ $^{2}\frown^{2}20^{40}$
21	2,4	5,2	4,8	4,3	6,1	1,4	1,2	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2	10	10	10	E3	E4	E4	18,8		$\bullet^{1}18^{06}$-np; ≡ $^{1}6^{40}$-10^{45}, = 12^{40}, ≡ $^{1}20^{40}$
22	4,4	5,2	5,7	5,2	5,8	4,3	4,0	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1	10	10	10	NE4	E2	C	•		$\bullet^{1}$n; = 6^{40}, 12^{40}, = $^{1}20^{40}$
23	5,6	7,6	7,2	6,9	8,4	5,6	5,0	100	96	99	98	0,0	0,4	0,2	0,2	10	10	10	E2	E2	E4	0,2		≡ $^{1}6^{40}$-8^{15}, ≡ $^{0}10^{20}$, = 12^{40}, 20^{40}
24	7,7	11,4	7,9	8,7	12,9	7,2	6,2	100	90	100	97	0,0	1,4	0,0	0,5	10	10	10	E3	E1	C	0,2		≡ $^{1}6^{40}$-10^{10}, = 12^{40}, ≡ $^{2}20^{40}$
25	6,8	7,4	6,2	6,6	8,0	6,2	5,5	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1	10	10	10	E2	E3	E5	0,2		≡ $^{2}6^{40}$-10^{35}, ≡ ^{1} - np
26	5,9	8,1	10,6	8,8	10,9	5,8	5,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1	10	10	0	E6	E7	S2	3,3		$\bullet^{1}$na, 11^{45}...15^{10}; ≡ $^{1}6^{40}$-11^{00}; ≡ ^{0}- np
27	7,6	14,2	10,6	10,8	14,7	6,7	0,4	100	54	68	74	0,0	7,4	4,1	3,8	0	2	7	SW4	SW10	W14	1,3		$\bullet^{1}16^{05-12}$
28	5,4	7,6	4,8	5,6	10,8	3,2	4,1	83	79	100	87	1,6	2,2	0,0	1,3	10	10	1	NW7	NW4	SE5	•		$\bullet^{0}$n; = $\frown^{1}$ ⊕ 20^{40}
29	4,6	8,2	7,9	7,2	9,1	3,7	1,6	98	92	97	96	0,2	0,9	0,2	0,4	10	10	10	SE4	E5	SE6	•		= 6^{40}, 12^{40}, ≡ $^{0}20^{40}$; $\frown^{1}6^{40}$
30	11,0	17,4	9,8	12,0	17,5	7,7	2,5	78	57	74	70	2,9	8,6	3,1	4,9	0	1	0	S4	SW7	W7	•		
31	9,6	7,4	6,0	7,2	10,4	5,9	6,2	80	88	95	88	2,4	1,2	0,5	1,4	10	10	10	SW8	W8	NW6	1,5		$\bullet^{0}9^{48}$-10^{40}, $\bullet^{1}18^{55}$-19^{40}
M	6,5	11,5	7,7	8,4	12,7	4,9	2,6	95	77	93	88	0,5	3,7	0,8	1,7	7,5	6,6	4,5	3,4	4,4	3,2	Σ84,5		

STRZELNA

Listopad - Novembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Godzina opadu h	POGODA
1	5,4	8,2	6,8	6,8	9,2	5,4	4,7	97	87	96	93	0,3	1,4	0,5	0,7	10	10	10	E2	SE3	SE4	1,4	•	$\bullet^{1}$ na; $\frown^{1}20^{40}$
2	8,4	13,0	11,1	10,9	13,5	6,0	5,0	93	83	92	89	0,7	2,6	1,0	1,4	10	10	10	S4	SE5	W3	2,6	•	$\bullet^{1}15^{18}...20^{40}$
3	2,8	12,6	7,2	7,4	13,0	2,5	-2,9	98	65	83	82	0,2	5,2	1,8	2,4	0	6	10	S2	S2	SW2	•	•	$\sqcup 6^{40}$; $\frown^{1}20^{40}$
4	5,6	13,2	9,6	9,5	13,4	5,2	2,2	97	75	80	84	0,3	3,8	2,4	2,2	6	8	10	S4	SSW4	SE4	•	•	$=6^{40}$; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
5	6,7	18,0	8,8	10,6	18,3	6,1	3,5	96	57	93	82	0,4	8,7	0,8	3,3	10	3	10	SE2	SSW6	W2	1,9	•	$\bullet^{1}17^{55}-18^{55}$; $\frown^{1}6^{40}$; $=20^{40}$
6	4,5	10,4	2,3	5,0	10,7	(2,5)	1,7	97	64	100	87	0,3	4,5	0,0	1,6	2	0	0	SSW3	SW3	C	•	•	$=\frown^{1}6^{40}$, $=^{1}\sqcup^{0}20^{40}$
7	0,2	9,4	5,8	5,3	10,4	-1,1	-6,0*	98	75	94	89	0,1	2,9	0,6	1,2	1	1	8	C	SE2	C	•	•	$=\sqcup^{0}6^{40}$; $\frown^{0}20^{40}$
8	2,2	3,4	1,9	2,4	6,1	0,6	-0,7	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2	10	7	10	C	N3	NE2	•	•	$=^{1}6^{40}-11^{55}$; $\frown^{1}6^{40}$
9	0,6	2,2	2,4	1,9	3,1	0,5	0,5	98	93	91	94	0,1	0,6	0,7	0,5	7	10	9	NW3	N4	C	•	•	$=^{0}12^{05}-13^{50}$; $=\frown^{0}6^{40}$
10	1,4	4,8	3,0	3,0	5,3	0,8	0,4	98	89	98	95	0,2	1,0	0,2	0,5	10	6	0	SE4	SE4	E2	•	•	$=^{0}\frown^{0}6^{40}$; $=12^{40}$; $\frown^{1}20^{40}$
11	-0,5	2,8	4,8	3,0	5,3	-1,0	-5,0	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1	10	10	10	SE2	SE4	SE2	•	•	$=^{0-1}6^{45}-20^{40}$; $\sqcup^{0}6^{40}$
12	5,0	5,9	6,8	6,1	6,9	4,6	4,5	98	100	97	98	0,1	0,0	0,3	0,1	10	10	10	SE2	E3	E4	0,4	•	$\bullet^{0}$ na; $=^{1}6^{40}-14^{45}$; $\frown^{1}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
13	6,8	8,4	9,2	8,4	9,7	6,3	4,6	96	94	81	90	0,5	0,6	2,1	1,1	10	7	9	E4	S4	N1	1,5	•	$\bullet^{0}8^{40}-9^{54}$; $=6^{40}$
14	5,6	8,8	2,0	4,6	9,4	2,0	2,5	98	84	100	94	0,2	1,8	0,0	0,7	10	7	10	N1	NW2	C	•	•	$=6^{40}$, 12^{40}; $=^{2}\frown^{1}20^{40}$
15	1,4	4,0	3,0	2,8	4,2	-0,9	-2,3	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1	10	10	10	C	SW3	SW4	•	•	$=^{2}\frown^{2}6^{40}$; $=^{1}12^{40}$, $=20^{40}$; $\frown^{1}12^{40}$, 20^{40}
16	1,5	5,8	5,2	4,4	6,6	-0,1	-1,7	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4	10	10	10	E4	SE6	SE2	3,7	•	$\bullet^{0}19^{20}$ - np; $=\frown^{2}6^{40}$
17	4,8	4,6	2,6	3,6	6,3	2,6	4,0	95	89	98	94	0,4	1,0	0,2	0,5	10	10	10	N4	NNE6	NE3	•	•	$=^{0}\frown^{1}20^{40}$
18	2,5	3,5	2,0	2,5	4,3	1,8	2,1	100	83	98	94	0,0	1,3	0,2	0,5	10	10	7	C	SSE2	E1	0,3	•	$\bullet^{1}$np; $=^{1}6^{40}-7^{00}$, $=20^{40}$; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
19	1,8	6,9	2,9	3,6	8,2	1,0	-1,0	94	75	91	87	0,4	2,4	0,6	1,1	0	8	0	SW4	SW5	C	0,3	•	$\bullet^{0}$ na; $\frown^{1}6^{40}$, 12^{40}; $\sqcup^{0}20^{40}$
20	3,7	4,7	3,8	4,0	5,3	2,6	-0,4	100	95	93	96	0,0	0,4	0,5	0,3	10	10	10	W2	NW2	W5	•	•	$=6^{40}$, 12^{40}; $\frown^{1}20^{40}$
21	0,9	0,4	-0,6	0,0	3,9	-1,3	-1,7	94	90	94	93	0,4	0,6	0,3	0,4	10	10	0	W3	W1	C	•	•	$\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
22	-1,6	2,9	0,2	0,4	3,4	-2,0	-4,7	93	72	90	85	0,3	2,1	0,6	1,0	0	5	0	SE4	SE5	SE6	•	•	$\sqcup^{0}6^{40}$, 20^{40}
23	-0,4	0,9	1,2	0,7	1,3	-0,7	-2,3	94	90	90	91	0,3	0,6	0,7	0,5	10	10	8	SE6	SE7	SE2	•	•	$\sqcup^{0}6^{40}$
24	1,9	4,7	4,2	3,8	4,9	0,4	-1,1	94	87	95	92	0,4	1,1	0,4	0,6	10	10	10	S1	S3	S1	0,5	•	$=6^{40}$, 12^{40}, 20^{40}
25	2,6	8,0	3,0	4,2	8,4	1,6	0,3	96	72	84	84	0,3	2,9	1,2	1,5	2	0	2	SE3	SW6	SE2	0,5	•	$\bullet^{0}$ na; $=\frown^{0}6^{40}$; $\frown^{1}20^{40}$
26	4,6	9,6	9,6	8,4	10,8	2,8	0,7	92	86	79	86	0,7	1,8	2,6	1,7	10	10	10	S6	SW6	SW6	0,4	•	$\bullet^{0}7^{00}-9^{17}$
27	7,7	9,4	7,2	7,9	10,0	6,9	4,8	89	82	93	88	1,2	2,2	0,8	1,4	10	10	10	SW6	SW4	S3	1,6	•	$\bullet^{0}$np
28	8,0	6,8	0,6	4,0	8,9	0,5	6,1	93	72	98	88	0,7	2,7	0,1	1,2	10	8	0	SW4	NW5	NW2	1,3	•	$\bullet^{0}6^{40}-7^{00}$, $13^{15}-14^{45}$, 19^{05-00}; $\sqcup^{0}20^{40}$
29	0,4	3,0	2,8	2,2	3,3	0,0	-2,1	94	86	89	90	0,4	1,1	0,8	0,8	8	1	10	WSW3	SW5	W4	0,2	•	$\bullet^{0}$n; $=12^{40}$; $\sqcup^{1}6^{40}$
30	3,3	3,0	3,6	3,4	3,9	2,7	1,9	90	90	98	93	0,7	0,8	0,1	0,5	10	10	10	W6	WNW5	S2	2,4	•	$\bullet^{1}6^{55}-20^{20}$, $\bullet^{0}$-np; $=12^{40}$, $=^{0}20^{40}$
M	3,3	6,6	4,4	4,7	7,6	1,9	0,6	96	84	93	91	0,3	1,9	0,7	1,0	7,9	7,6	7,4	3,0	4,0	2,3	Σ18,7		

Data Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D, v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	6,2	7,9	3,8	5,4	8,3	3,4	3,3	92	72	97	87	0,7	2,9	0,3	1,3	10	2	0	WSW4	WSW4	SW3	.	.	∩ ¹20⁴⁰
2	0,8	6,0	1,6	2,5	6,7	-0,6	-5,6	90	71	87	83	0,7	2,7	0,9	1,4	0	0	0	BSW3	SSW3	SSW1	.	.	⌴ ⁰6⁴⁰; 20⁴⁰
3	1,0	3,8	2,8	2,6	5,0	0,0	-3,9	90	87	86	88	0,7	1,1	1,1	1,0	8	10	10	SW2	SW3	SW4	3,2	.	● ¹na; ⌴ ⁰6⁴⁰; ∩ ¹20⁴⁰
4	5,8	8,5	10,0	8,6	10,3	2,8	1,4	79	70	63	71	2,0	3,3	4,5	3,3	10	10	10	SW9	SW9	SW8	1,7	.	● ¹11⁵⁰...15⁵⁵
5	9,4	8,7	3,6	6,3	10,3	3,4	8,1	69	76	91	79	3,7	2,7	0,7	2,4	10	9	2	W9	SW5	SW2	.	.	∩ ¹20⁴⁰
6	5,2	8,4	2,9	4,8	9,6	1,6	1,6	83	79	98	87	1,5	2,2	0,1	1,3	10	3	10	S2	WSW2	C	.	.	= 20⁴⁰; ∩ ¹6⁴⁰, 20⁴⁰
7	5,8	9,4	9,3	8,4	9,9	(2,9)	2,5	89	74	67	77	1,0	3,1	3,8	2,6	1	9	10	C	SE2	SE4	4,2	.	● ¹∩ ¹na
8	8,2	5,2	3,9	5,3	9,8	3,8	6,4	92	83	93	89	0,9	1,5	0,6	1,0	9	10	10	SW4	NW4	NE2	2,9	.	● ⁰np, 20¹⁰-22³⁷; = 6⁴⁰, 12⁴⁰
9	3,2	4,0	3,0	4,3	5,1	3,2	2,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0	10	10	10	N3	NE2	NE4	2,8	.	● ⁰5³⁰-6³³, ● 14¹⁰-20⁵⁵; ≡ ⁰6⁴⁰-9¹⁰, ≡ ¹- np
10	6,8	9,1	7,7	7,8	9,4	4,9	4,8	100	97	98	98	0,0	0,4	0,1	0,2	10	9	7	NE2	SE2	SE1	3,8	.	● ¹na, ● ⁰18¹⁰-⁵⁷, ≡ ²6⁴⁰-9¹⁵, ≡ ⁰-10⁰⁵
11	5,5	5,3	3,0	4,2	8,9	2,9	0,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	1	10	10	C	C	N5	15,7	.	● 15⁴⁰-21¹⁵, ● ¹22¹⁰-np; ≡ 6²⁰, ≡ ²8²⁰-15¹⁰, ≡ ¹-np
12	0,7	-0,5	-1,6	-0,8	3,5	-1,6	0,4	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1	10	10	10	N6	NW7	NW4	12,9	.	● ¹n-7⁰⁰, ✱ ¹-18²⁰
13	-2,4	-1,2	-1,4	-1,6	-0,6	-3,3	-4,5	98	97	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2	10	10	10	N1	NE2	NE2	.	14	
14	0,8	1,6	1,2	1,2	2,3	-1,6	-1,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	ENE3	NE3	E2	2,2	7	≡ ¹6⁴⁰; ≡ ⁰12⁴⁰, = 20⁴⁰
15	0,6	0,9	0,8	0,8	2,1	0,3	0,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	C	C	C	.	pł	= 6⁴⁰-12⁴⁰, ≡ ¹20⁴⁰
16	1,0	1,9	1,8	1,6	2,7	0,5	0,2	100	100	94	98	0,0	0,0	0,4	0,1	10	10	10	C	NNW2	W1	0,2	pł	≡ ⁰6⁴⁰-7²⁰, = -14⁴⁰
17	1,6	1,6	1,6	1,6	2,6	1,2	1,3	98	94	93	95	0,2	0,4	0,6	0,4	10	10	10	S1	S1	S2	0,2	.	● 6⁴⁰-15⁴⁰
18	1,4	1,4	1,0	1,2	2,4	0,9	1,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	SE3	SE5	SE6	1,9	.	● ⁰np; ≡ ¹6⁴⁰-16¹⁵
19	2,8	8,4	4,6	5,1	8,8	1,0	-0,3	100	74	82	85	0,0	2,8	1,5	1,4	2	1	2	SE3	S2	S3	.	.	
20	0,9	2,8	3,6	2,7	5,1	0,5	-0,7	96	93	97	95	0,2	0,6	0,3	0,4	10	10	10	S1	W2	C	0,8	.	✱ ⁰6⁵⁰-7⁵², ● 10⁴⁵-13¹⁵
21	-0,6	4,3	4,4	3,1	5,1	-0,7	-3,1	100	92	98	97	0,0	0,7	0,2	0,3	0	10	6	C	E1	E1	.	.	≡ 6⁵⁰-7⁵⁰, 9¹⁵-20⁴⁰, ≡ ⁰7⁵⁰-9¹⁵
22	5,4	5,2	0,6	3,0	6,3	0,4	1,6	91	73	86	83	0,9	2,3	0,9	1,4	9	5	0	SW3	SW2	SW3	.	.	
23	1,0	0,9	-0,8	0,1	1,8	-0,9	-4,0	88	88	99	92	0,8	0,7	0,0	0,5	9	10	0	C	SW1	S1	.	.	= 12⁴⁰; ⌴ ⁰6⁴⁰
24	-0,7	0,7	0,0	0,0	1,3	-0,9	-5,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1	10	10	7	C	W1	C	.	.	= 6⁴⁰, 12⁴⁰; ⌴ ⁰6⁴⁰, 20⁴⁰
25	-1,0	0,7	-3,0	-1,6	1,4	-4,4	-6,2	99	100	95	98	0,1	0,0	0,3	0,1	10	7	0	C	S3	C	.	.	= 6⁴⁰; ⌴ ⁰6⁴⁰, 20⁴⁰
26	-3,4	-1,2	-1,9	-2,1	0,0	-4,3	-9,6	99	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1	10	10	10	S3	S1	S2	.	.	= 6⁴⁰-12⁴⁰; ⌴ ⁰6⁴⁰-12⁴⁰, 20⁴⁰
27	-2,8	0,9	-3,6	-2,3	2,0	-5,7	-6,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0	6	S2	SSW3	C	.	.	⌴ ⁰6⁴⁰-20⁴⁰
28	-7,0	-0,5	-3,2	-3,5	0,0	-2,6	-9,9	91	100	97	96	0,3	0,0	0,1	0,1	4	3	10	C	SE1	E2	.	.	≡ ⁰20⁴⁰; ⌴ ¹6⁴⁰, ⌴ ⁰12⁴⁰, 20⁴⁰
29	-3,2	-2,2	-1,3	-2,0	-0,8	-4,5	-5,4	99	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1	10	10	10	SE1	E1	NE3	.	.	≡ ¹20⁴⁰; ⌴ ¹6⁴⁰-20⁴⁰
30	-2,0	-2,9	-2,6	-2,5	-0,7	-3,2	-2,9	98	97	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1	10	10	10	N3	N5	NW1	.	.	= 12⁴⁰; V ¹6⁴⁰-20⁴⁰
31	-1,9	-2,2	-1,2	-1,6	-0,7	(-2,6)	-2,4	98	94	97	96	0,1	0,3	0,2	0,2	10	10	10	SSW1	SSW4	SSE2	.	.	V ¹6⁴⁰
M	1,6	3,1	1,7	2,0	4,4	-0,2	-1,1	95	91	94	93	0,5	0,9	0,6	0,7	7,8	8,0	7,4	2,2	2,7	2,2	Σ52,5	.	

STRZELNA

Styczeń - Janvier 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.	cm
1	2,3	-3,9	6,2	2,1	-3,1	5,2	2,5	-3,1	5,6	2,0	-2,2	4,2	
2	4,4	-1,0	5,4	4,0	-0,9	4,9	4,0	-1,0	5,0	3,9	-0,5	4,4	
3	3,6	0,4	3,2	2,9	0,5	2,4	2,8	0,4	2,4	2,4	0,8	1,6	
4	2,3	-1,4	3,7	1,5	-1,4	2,9	1,7	-1,6	3,3	1,4	-1,1	2,5	
5	0,7	-2,7	3,4	0,4	-2,3	2,7	0,5	-2,2	2,7	0,3	-1,5	1,8	
6	2,8	-1,2	4,0	3,1	-1,0	4,1	3,3	-1,1	4,4	3,6	-0,7	4,3	
7	3,8	-0,4	4,2	2,0	-0,2	2,2	2,9	-0,4	3,3	3,5	0,2	3,3	
8	2,1	-6,5	8,6	1,1	-6,2	7,3	1,4	-6,4	7,8	1,3	-5,7	7,0	
9	-2,8	-11,8	9,0	-4,0	-10,9	6,9	-3,9	-10,8	6,9	-4,5	-10,1	5,6	
10	-6,2	-15,8	9,6	-6,6	-15,3	8,7	-6,6	-15,3	8,7	-6,0	-14,4	8,4	
11	-2,7	-8,8	6,1	-4,2	-8,8	4,6	-4,2	-8,8	4,6	-4,5	-8,8	4,3	
12	-2,2	-9,7	7,5	-4,1	-9,5	5,4	-4,0	-9,4	5,4	-4,5	-8,6	4,1	
13	-3,7	-9,6	5,9	-5,6	-9,2	3,6	-5,8	-9,3	3,5	-6,4	-9,1	2,7	
14	-5,1	-15,6	10,5	-5,0	-18,0	13,0	-5,0	-17,7	12,7	-3,4	-16,1	12,7	
15	-5,2	-17,3	12,1	-5,1	-16,4	11,3	-5,0	-16,3	11,3	-5,5	-15,6	10,1	
16	-4,8	-13,4	8,6	-5,3	-12,0	6,7	-5,1	-11,7	6,6	-5,5	-10,8	5,3	
17	-4,2	-12,2	8,0	-4,5	-11,9	7,4	-4,5	-11,9	7,4	-3,2	-11,1	7,9	
18	-1,1	-8,6	7,5	-2,6	-8,3	5,7	-2,5	-8,5	6,0	-1,1	-7,5	6,4	
19	3,8	-14,2	18,0	2,7	-13,6	16,3	2,9	-13,7	16,6	2,4	-12,6	15,0	
20	-0,5	-8,6	8,1	-0,5	-7,3	6,8	-0,5	-7,2	6,7	-0,6	-6,8	6,2	
21	2,0	-2,5	4,5	0,8	-2,4	3,2	1,0	-2,5	3,5	0,5	-2,6	3,1	
22	0,9	-11,0	11,9	0,6	-8,9	9,5	0,7	-8,0	8,7	0,3	-7,1	7,4	
23	2,4	-10,8	13,2	1,9	-10,3	12,2	2,0	-9,9	11,9	0,9	-9,5	10,4	
24	1,5	-7,4	8,9	1,3	-7,1	8,4	1,2	-7,2	8,4	1,0	-6,6	7,6	
25	4,0	-6,5	10,5	3,7	-6,2	9,9	3,7	-6,2	9,9	3,3	-6,1	9,4	
26	4,6	-6,1	10,7	4,3	-5,7	10,0	4,5	-5,6	10,1	5,2	-4,5	9,7	
27	3,1	-3,6	8,7	5,8	-2,6	8,4	6,2	-2,6	8,8	6,1	-2,5	8,6	
28	3,3	-0,4	3,7	2,6	-0,3	2,9	2,5	-0,5	3,0	2,8	-0,2	3,0	
29	4,6	-0,1	4,7	4,4	0,1	4,3	4,6	0,0	4,6	4,3	-0,1	4,4	
30	3,2	-4,1	7,3	3,4	-4,1	7,5	3,5	-4,4	7,9	3,9	-4,1	8,0	
31	-3,0	-15,8	12,8	-3,3	-15,2	11,9	-3,3	-15,1	11,8	-3,0	-14,1	11,1	
M	0,5	-7,4	7,9	0,0	-7,0	7,0	0,0	-7,0	7,0	0,0	-6,4	6,4	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	5,1	dn. date	27	5,8	dn. date	27	6,2	dn. date	27	6,1	dn. date	27
Min	-17,3	dn. date	15	-18,0	dn. date	14	-17,7	dn. date	14	-16,1	dn. date	14

Luty - Février 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.
1	-2,7	-23,1	20,4	-1,6	-21,7	20,1	-2,9	-21,3	18,4	-3,4	-19,7	16,3
2	-2,4	-23,8	21,4	-3,5	-22,5	19,0	-4,9	-22,2	17,3	-4,5	-20,7	16,2
3	-3,6	-22,2	18,6	-3,6	-21,1	17,5	-3,5	-20,9	17,4	-4,9	-19,7	14,8
4	-5,2	-17,8	12,6	-5,7	-17,5	11,8	-9,2	-17,8	8,6	-9,8	-17,1	7,3
5	-7,6	-17,9	10,3	-7,6	-17,8	10,2	-7,5	-17,9	10,4	-8,4	-17,3	8,9
6	-9,7	-19,2	9,5	-9,0	-19,0	10,0	-9,1	-19,2	10,1	-6,4	-18,3	11,9
7	-18,0	-21,1	3,1	-17,1	-20,8	3,7	-16,6	-20,8	4,2	-16,4	-19,9	3,5
8	-4,7	-19,7	15,0	-4,8	-19,5	14,7	-5,0	-19,6	14,6	-5,2	-18,2	13,0
9	2,6	-8,7	11,3	1,6	-8,7	10,3	1,9	-8,5	10,4	1,2	-7,6	8,8
10	0,4	-10,4	10,8	0,4	-10,2	10,6	0,7	-9,8	10,5	0,4	-8,5	8,9
11	3,3	-1,9	5,2	3,6	-1,7	5,3	3,9	-2,0	5,9	6,0	-1,3	7,3
12	3,9	-7,0	10,9	3,5	-6,9	10,4	4,0	-6,9	10,9	5,2	-6,5	11,7
13	4,4	-0,5	4,9	4,4	-0,2	4,6	3,8	-0,1	3,9	4,2	0,3	3,9
14	4,0	-3,5	7,5	2,4	-3,1	5,5	2,6	-3,2	5,8	2,9	-2,3	5,2
15	3,9	-4,3	8,2	4,1	-4,1	8,2	4,5	-4,1	8,6	5,0	-3,2	8,2
16	3,1	-4,8	7,9	3,4	-4,7	8,1	3,7	-5,1	8,8	3,9	-4,2	8,1
17	4,4	-8,5	12,9	4,2	-8,0	12,2	4,7	-8,1	12,8	5,0	-6,8	11,8
18	3,9	-9,5	13,4	3,4	-8,5	11,9	3,6	-8,1	11,7	3,9	-7,3	11,2
19	3,9	-10,3	14,2	3,5	-9,6	13,1	3,7	-9,4	13,1	3,9	-8,4	12,3
20	5,5	-5,4	10,9	5,7	-5,1	10,8	6,0	-5,2	11,2	6,0	-5,5	11,5
21	4,5	-5,4	9,9	4,6	-4,8	9,4	4,8	-4,6	9,4	5,0	-3,7	8,7
22	6,9	-2,4	9,3	7,1	-1,9	9,0	7,6	-1,6	9,2	7,7	-0,9	8,6
23	9,4	-1,9	11,3	9,6	-1,7	11,3	9,6	-1,6	11,2	11,0	-1,1	12,1
24	4,6	-0,9	5,5	4,6	-1,0	5,6	4,5	-1,1	5,6	4,6	-0,7	5,3
25	0,4	-4,0	4,4	0,4	-3,9	4,3	0,3	-4,1	4,4	0,1	-3,6	3,7
26	1,2	-7,1	8,3	-0,3	-7,2	6,9	-2,6	-7,3	4,7	-3,4	-7,0	3,6
27	1,7	-5,8	7,5	0,1	-5,9	6,0	0,2	-6,1	6,3	-0,3	-5,6	5,3
28	7,4	-4,0	11,4	7,0	-3,9	10,9	7,4	-4,1	11,5	7,0	-3,5	10,5
29	6,3	-1,2	7,5	6,1	-1,2	7,3	6,3	-1,4	7,7	6,2	-0,7	6,9
M	1,1	-9,4	10,5	0,9	-9,0	9,9	0,8	-9,0	9,8	0,9	-8,2	9,1

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	9,4	dn. date	23	9,6	dn. date	23	9,6	dn. date	23	11,0	dn. date	23
Min	-23,8	dn. date	2	-22,5	dn. date	2	-22,2	dn. date	2	20,7	dn. date	2

STRZELNA

Marzec - Mars 1960

Dzień - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	4,6	-5,0	9,6	4,4	-4,9	9,3	4,2	-5,1	9,3	4,4	-4,5	8,9	
2	3,5	-3,3	6,8	3,1	-3,2	6,3	2,9	-3,5	6,4	2,8	-3,4	6,2	
3	4,9	-1,9	6,8	4,5	-1,9	6,4	4,3	-2,0	6,3	3,9	-2,1	6,0	
4	1,5	-1,7	3,2	1,6	-1,4	3,0	1,7	-1,5	3,2	1,9	-1,4	3,3	
5	3,9	-5,6	9,5	3,0	-5,1	8,1	3,3	-4,7	8,0	3,4	-4,4	7,8	
6	0,7	-7,3	8,0	0,1	-7,1	7,2	0,1	-7,2	7,3	0,5	-6,7	7,2	
7	0,5	-9,3	9,8	-0,2	-9,5	9,3	-0,7	-9,4	8,7	-0,7	-9,1	8,4	
8	-1,7	-12,7	11,0	-1,3	-12,7	11,4	-1,4	-12,8	11,4	-1,3	-12,4	11,1	
9	4,1	-10,1	14,2	1,6	-10,2	11,8	1,5	-10,2	11,7	1,7	-9,6	11,3	
10	6,9	-8,3	15,2	6,1	-8,0	14,1	6,1	-8,1	14,2	6,4	-7,9	14,3	
11	9,1	-5,0	14,1	8,9	-4,9	13,8	8,8	-4,9	13,7	9,2	-4,5	13,7	
12	12,9	-3,2	16,1	12,3	-2,9	15,2	12,3	-3,1	15,4	12,5	-2,8	15,3	
13	14,2	-2,3	16,5	13,4	-2,0	15,4	13,2	-1,9	15,1	13,2	-1,8	15,0	
14	13,9	-1,4	15,3	13,0	-0,7	13,7	13,0	-0,5	13,5	13,4	0,1	13,3	
15	16,4	-3,9	20,3	15,5	-3,1	18,6	14,7	-2,6	17,3	14,5	-2,1	16,6	
16	12,6	-2,9	15,5	12,9	-2,1	15,0	12,8	-1,7	14,5	13,0	-1,0	14,0	
17	8,9	2,1	6,8	8,0	2,4	5,6	7,6	2,5	5,1	7,5	2,8	4,7	
18	8,3	0,0	8,3	8,1	0,0	8,1	7,5	-0,1	7,6	7,5	-0,2	7,7	
19	4,4	-0,4	4,8	4,9	-0,4	5,3	6,0	-0,5	6,5	6,2	-0,2	6,4	
20	6,1	-1,7	7,8	5,3	-1,4	6,7	5,4	-1,4	6,8	4,8	-1,3	6,1	
21	7,9	-2,7	10,6	7,6	-2,4	10,0	7,5	-2,4	9,9	7,0	-2,4	9,4	
22	11,5	-4,6	16,1	11,0	-3,9	14,9	11,0	-3,6	14,6	11,2	-3,3	14,5	
23	8,3	-3,8	12,1	7,1	-3,2	10,3	7,0	-3,1	10,1	7,0	-2,9	9,9	
24	9,7	-4,4	14,1	9,1	-4,4	13,5	9,1	-3,4	12,5	9,2	-3,1	12,3	
25	11,4	-2,1	13,5	11,0	-1,6	12,6	10,7	-1,5	12,2	10,0	-1,5	11,5	
26	14,3	-0,9	15,2	13,6	-0,7	14,3	13,5	-0,6	14,1	13,2	-0,6	13,8	
27	17,2	-1,9	19,1	16,7	-1,5	18,2	16,3	-1,4	17,7	16,2	-1,4	17,6	
28	18,2	-2,9	21,1	17,4	-2,2	19,6	17,4	-2,0	19,4	17,0	-1,7	18,7	
29	15,9	1,2	14,7	15,7	1,4	14,3	15,3	1,5	13,8	15,2	1,4	13,8	
30	11,1	-2,1	13,2	11,2	-1,5	12,7	10,6	-1,0	11,6	10,3	-1,0	11,3	
31	4,4	-5,8	10,2	4,4	-5,0	9,4	4,2	-4,5	8,7	4,0	-4,0	8,0	
M	8,5	-3,7	12,2	8,0	-3,4	11,4	7,9	-3,2	11,1	7,9	-3,0	10,9	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	18,2	dn. date	28	17,4	dn. date	28	17,4	dn. date	28	17,0	dn. date	28
Min	12,7	dn. date	8	-12,7	dn. date	8	-12,8	dn. date	8	-12,4	dn. date	8

Kwiecień Avril 1960

Dzień - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	4,9	-8,1	13,0	4,9	-7,5	12,4	3,2	-7,2	10,4	3,0	-6,5	9,5	
2	10,6	-4,3	14,9	9,8	-4,1	13,9	10,0	-4,1	14,1	10,0	-3,9	13,9	
3	13,0	-4,7	17,7	12,8	-4,1	16,9	11,8	-3,8	15,6	11,5	-2,9	14,4	
4	10,6	-4,7	15,3	9,9	-4,1	14,0	10,0	-4,0	14,0	9,6	-3,8	13,4	
5	5,4	-2,3	7,7	4,4	-2,2	6,6	2,2	-2,1	4,3	1,9	-2,1	4,0	
6	8,7	-3,9	12,6	7,4	-3,4	10,8	7,3	-3,2	10,5	7,2	-3,1	10,3	
7	11,9	-0,2	12,1	11,3	-0,1	11,4	11,4	-0,2	11,6	11,4	-0,3	11,7	
8	7,3	1,4	5,9	6,5	1,5	5,0	6,7	1,4	5,3	6,5	1,0	5,5	
9	12,3	-1,0	13,3	11,5	-0,8	12,3	11,4	-0,6	12,0	11,2	-0,6	11,8	
10	12,2	-4,8	17,0	11,4	-3,9	15,3	11,2	-3,6	14,8	11,0	-3,6	14,6	
11	18,3	0,3	18,0	17,9	1,1	16,4	17,3	1,0	16,3	17,0	1,0	16,0	
12	15,1	1,9	13,2	13,8	2,9	10,9	13,5	3,4	10,1	13,1	3,7	9,4	
13	18,8	-2,5	21,3	18,2	-1,8	20,0	17,7	-1,5	19,2	17,1	-1,2	18,3	
14	22,8	2,9	19,9	22,2	3,5	18,7	22,0	3,7	18,3	21,6	3,9	17,7	
15	18,0	0,6	17,4	17,2	1,4	15,8	16,6	1,7	14,9	16,2	1,9	14,3	
16	15,0	-1,2	16,2	14,2	-0,7	14,9	13,9	-0,5	14,4	13,9	-0,6	14,5	
17	17,3	4,4	12,9	17,1	4,5	12,6	17,0	4,5	12,5	16,5	4,5	12,0	
18	22,8	5,5	17,3	22,2	5,7	16,5	22,2	5,8	16,4	21,5	5,9	15,6	
19	22,4	4,0	18,4	22,1	5,0	17,1	21,9	5,4	16,5	21,6	5,5	16,1	
20	21,5	2,2	19,3	21,0	3,0	18,0	21,0	3,4	17,6	20,7	3,5	17,2	
21	20,5	-1,4	21,9	19,9	-0,6	20,5	19,5	-0,1	19,6	19,1	-0,1	19,2	
22	14,9	1,8	13,1	14,8	2,0	12,8	12,6	2,0	10,6	12,7	1,9	10,8	
23	11,9	2,9	9,0	12,0	3,0	9,0	11,2	2,9	8,3	11,2	2,4	8,8	
24	11,9	-0,9	12,8	11,0	-0,6	11,6	9,8	-0,7	10,5	9,8	-0,7	10,5	
25	10,9	-1,5	12,4	10,1	-1,2	11,3	9,8	-1,1	10,9	9,8	-1,1	10,9	
26	12,4	-0,7	13,1	12,0	-0,4	12,4	11,3	-0,5	11,8	10,7	-0,6	11,3	
27	12,4	-3,8	16,2	11,3	-3,1	14,4	10,9	-2,8	13,7	11,0	-2,7	13,7	
28	13,7	-4,4	18,1	12,6	-3,5	16,1	12,6	-3,3	15,9	12,5	-3,3	15,8	
29	9,9	-2,1	12,0	9,8	-1,4	11,2	9,0	-1,1	10,1	9,0	-0,2	9,2	
30	9,9	0,6	9,3	9,6	1,1	8,5	9,3	1,1	8,2	9,0	1,2	7,8	
M	13,9	-0,8	14,7	13,3	-0,3	13,6	12,8	-0,1	12,9	12,6	0,0	12,6	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	22,8	dn. date	14, 18	22,2	dn. date	14, 18	22,2	dn. date	18	21,6	dn. date	14 19
Min	-8,1	dn. date	1	-7,5	dn. date	1	-7,2	dn. date	1	-6,5	dn. date	

STRZELNA

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.
1	13,4	0,4	13,0	12,7	0,8	11,9	12,5	1,0	11,5	12,4	1,3	11,1
2	12,4	-0,4	12,8	11,7	0,7	11,0	11,5	1,3	10,2	11,1	1,4	9,7
3	13,4	-3,0	16,4	11,5	-2,4	13,9	11,3	-2,2	13,5	10,9	-2,1	13,0
4	17,3	-3,8	21,1	16,4	-2,8	19,2	16,0	-2,4	18,4	15,7	-1,2	16,9
5	19,2	-2,8	22,0	18,9	-2,0	20,9	18,8	-1,7	20,5	18,7	-1,5	20,2
6	21,3	-0,9	22,2	21,0	-0,3	21,3	21,0	-0,4	21,4	20,7	-0,5	21,2
7	20,8	2,0	18,8	20,3	2,7	17,8	20,6	3,4	17,2	20,6	3,4	17,2
8	20,8	5,7	15,1	20,5	6,3	14,2	20,2	6,5	13,7	20,3	7,6	12,9
9	20,6	7,8	12,8	20,2	8,1	12,1	20,4	8,1	12,3	20,3	8,9	11,4
10	21,9	3,7	18,2	21,5	4,5	17,0	21,4	4,8	16,6	21,5	5,4	16,1
11	21,7	6,6	15,1	21,5	6,9	14,6	21,7	6,9	14,8	21,9	7,4	14,5
12	21,6	8,0	13,6	21,4	8,8	12,6	21,7	8,9	12,8	21,6	9,4	12,2
13	20,8	2,7	18,1	20,6	3,3	17,3	20,7	3,8	16,9	20,6	4,0	16,6
14	22,0	0,5	21,5	21,8	1,4	20,4	21,7	1,9	19,8	21,5	2,2	19,3
15	23,7	0,9	22,8	23,3	1,4	21,9	23,2	1,6	21,6	23,0	1,9	21,1
16	24,8	1,5	23,3	24,6	2,4	22,2	24,6	3,0	21,6	24,2	3,4	20,8
17	24,5	10,0	14,5	24,5	10,3	14,2	24,4	10,4	14,0	24,3	10,7	13,6
18	24,7	8,9	15,8	24,2	9,4	14,8	24,2	9,8	14,4	24,0	10,2	13,8
19	22,8	11,1	11,7	22,9	11,5	11,4	22,9	11,6	11,3	22,2	12,1	10,1
20	15,9	8,2	7,7	15,2	9,1	6,1	15,3	9,4	5,9	15,1	9,7	5,4
21	23,0	5,1	17,9	23,1	5,8	17,3	23,2	6,3	16,9	22,8	7,0	15,8
22	24,3	3,6	20,7	24,3	4,4	19,9	24,2	5,4	18,8	23,3	5,6	17,7
23	17,2	6,4	10,8	16,4	6,9	9,5	16,5	7,3	9,2	16,4	7,5	8,9
24	23,5	4,2	19,3	22,9	4,7	18,2	22,7	5,2	17,5	21,5	5,3	16,2
25	17,2	6,4	10,8	16,4	7,2	9,2	16,3	7,5	8,8	15,9	7,5	8,4
26	16,3	3,6	12,7	15,0	4,4	10,6	15,0	4,7	10,3	15,2	5,3	9,9
27	20,2	-1,1	21,3	19,6	-0,8	20,4	19,7	-0,4	20,1	19,5	0,3	19,2
28	14,9	7,4	7,5	14,0	7,7	6,3	14,2	7,9	6,3	14,7	8,4	6,3
29	16,3	4,0	12,3	15,7	4,4	11,3	15,7	4,5	11,2	15,6	5,0	10,6
30	22,1	7,9	14,2	22,0	7,9	14,1	22,1	7,9	14,2	22,3	8,4	13,9
31	24,7	11,4	13,3	24,3	11,8	12,5	24,5	11,9	12,6	24,9	12,3	12,6
M	20,1	4,1	16,0	19,6	4,6	15,0	19,6	5,0	14,6	19,4	5,4	14,0

cm

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	24,8	dn. date	16	24,6	dn. date	16	24,6	dn. date	16	24,9	dn. date	31
Min	-3,8	dn. date	4	-2,8	dn. date	4	-2,4	dn. date	4	-2,1	dn. date	3

Czerwiec - Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.
1	23,1	10,8	12,3	22,9	11,1	11,8	23,0	11,1	11,9	22,1	11,6	10,5
2	23,9	9,6	14,3	23,6	10,3	13,3	23,6	10,8	12,8	23,0	11,6	11,4
3	24,8	8,1	16,7	24,6	8,5	16,1	24,8	8,8	16,0	23,9	9,8	14,1
4	26,5	5,6	21,0	26,4	6,1	20,3	26,4	6,5	19,9	25,4	7,3	18,1
5	30,1	10,1	20,0	28,4	11,2	17,2	28,4	11,4	17,0	28,9	12,2	16,7
6	30,4	8,9	21,5	29,9	9,4	20,5	30,0	9,9	20,1	29,1	10,6	18,5
7	29,0	11,1	17,9	28,6	11,7	16,9	28,6	11,9	16,7	27,8	12,4	15,4
8	24,8	10,9	13,9	24,3	11,9	12,4	24,6	12,2	12,4	23,9	12,9	11,0
9	30,4	8,8	21,6	30,2	9,3	20,9	30,0	9,4	20,6	29,1	10,3	18,8
10	27,6	12,2	15,4	27,4	12,8	14,6	27,5	12,9	14,6	26,3	13,5	12,8
11	18,9	12,1	6,8	19,5	12,3	7,2	18,8	12,3	6,5	18,4	12,6	5,8
12	21,8	5,6	16,2	21,4	6,6	14,8	21,2	6,9	14,3	20,0	7,7	12,3
13	27,3	6,4	20,9	27,0	7,4	19,6	27,0	8,1	18,9	26,1	9,1	17,0
14	28,0	12,4	15,6	27,9	12,9	15,0	27,9	13,3	14,6	26,9	13,8	13,1
15	21,8	11,2	10,6	20,6	11,3	9,3	18,8	11,3	7,5	18,4	11,6	6,8
16	21,8	7,7	14,1	21,7	7,9	13,8	21,4	8,2	13,2	20,5	8,7	11,8
17	17,8	4,3	13,5	17,0	4,8	12,2	17,2	5,4	11,8	16,3	6,3	10,0
18	22,5	11,7	10,8	22,4	11,9	10,5	22,2	11,3	10,9	21,6	12,3	9,3
19	24,4	12,6	11,8	24,4	12,9	11,5	24,2	13,3	10,9	23,3	13,7	9,6
20	16,8	8,2	8,6	17,0	9,0	8,0	15,7	9,4	6,3	15,3	9,8	5,5
21	19,8	7,9	11,9	19,5	8,3	11,2	19,5	8,4	11,1	19,3	8,9	10,4
22	21,3	8,0	13,3	21,0	8,9	12,1	21,0	8,4	12,6	20,0	9,6	10,4
23	22,3	6,4	15,9	22,2	7,3	14,9	21,9	7,8	14,1	21,1	8,4	12,7
24	27,0	9,2	17,8	26,5	10,0	16,5	26,3	10,1	16,2	25,0	10,9	14,1
25	27,9	9,6	18,3	28,4	11,1	17,3	27,1	11,5	15,6	29,8	12,3	17,5
26	28,1	7,8	20,3	27,9	8,0	19,9	27,7	8,5	19,2	26,8	9,5	17,3
27	27,4	8,3	19,1	27,2	9,1	18,1	27,0	9,7	17,3	26,3	10,5	15,8
28	22,5	7,5	15,0	21,7	7,9	13,8	21,6	8,3	13,3	20,5	8,5	12,0
29	19,8	4,7	15,1	19,4	5,0	14,4	19,3	5,2	14,1	18,2	5,7	12,5
30	18,3	8,1	10,2	17,7	9,0	8,7	17,7	9,3	8,4	16,6	10,3	6,3
M	24,2	8,8	15,4	23,8	9,4	14,4	23,6	9,7	13,9	23,0	10,4	12,6

cm

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	30,4	dn. date	6,9	30,2	dn. date	9	30,0	dn. date	6,9	29,8	dn date	25
Min	4,3	dn. date	17	4,8	dn. date	17	5,2	dn. date	2,9	5 7	dn date	25

Lipiec - Juillet 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	18,6	5,8	12,8	18,4	6,4	12,0	17,8	6,6	11,2	16,9	7,0	9,9	
2	18,2	7,4	10,8	18,7	8,4	10,3	17,3	8,5	8,8	16,1	9,0	7,1	
3	17,3	4,9	12,4	16,7	5,8	10,9	16,5	6,1	10,4	15,3	6,8	8,5	
4	12,4	9,2	3,2	13,0	9,0	4,0	12,2	8,9	3,3	13,3	9,4	3,9	
5	17,3	6,7	10,6	17,0	7,5	9,5	17,2	8,1	9,1	16,9	8,9	8,0	
6	19,8	4,2	15,6	19,7	4,9	14,8	19,8	5,3	14,5	19,0	5,9	13,1	
7	25,9	6,8	19,1	23,5	8,6	14,9	23,5	9,4	14,1	24,4	10,4	14,0	
8	28,7	7,8	20,9	28,4	8,2	20,2	28,5	8,8	19,7	27,3	9,4	17,9	
9	23,8	11,9	11,9	23,5	12,2	11,3	23,7	11,9	11,8	22,4	12,4	10,0	
10	21,3	8,6	12,7	21,0	9,3	11,7	21,2	9,9	11,3	20,4	10,3	10,1	
11	26,1	4,6	21,5	25,7	5,4	20,3	25,4	5,8	19,6	24,1	6,6	17,5	
12	27,4	12,0	15,4	27,3	12,9	14,4	27,2	13,2	14,0	25,8	13,3	12,5	
13	22,4	12,2	10,2	21,4	13,6	7,8	18,0	13,5	4,5	17,3	13,8	3,5	
14	23,3	11,2	12,1	23,2	11,8	11,4	23,2	12,1	11,1	22,2	12,8	9,4	
15	25,1	6,5	18,6	24,8	7,8	17,0	24,6	7,2	17,4	23,5	8,9	14,6	
16	31,3	12,7	18,6	31,0	13,3	17,7	30,4	13,4	17,0	29,6	14,0	15,6	
17	27,7	12,2	15,5	27,5	13,0	14,5	27,3	12,9	14,4	26,3	13,6	12,7	
18	27,9	13,5	14,4	27,6	14,2	13,4	27,7	14,4	13,3	27,0	14,9	12,1	
19	29,4	14,3	15,1	29,3	15,3	14,0	29,0	15,5	13,5	28,1	15,9	12,2	
20	27,4	17,3	10,1	27,2	17,4	9,8	27,2	17,4	9,8	26,3	17,9	8,4	
21	19,5	12,2	7,3	19,4	12,3	7,1	19,5	12,3	7,2	22,5	12,5	10,0	
22	21,8	11,2	10,6	22,0	11,6	10,4	22,0	11,9	10,1	21,3	12,5	8,8	
23	20,3	10,1	10,2	20,3	10,4	9,9	20,0	10,6	9,4	19,1	11,2	7,9	
24	13,3	10,4	2,9	13,1	10,2	2,9	13,2	10,3	2,9	15,4	10,6	4,8	
25	16,9	11,5	5,4	17,2	11,5	5,7	16,9	11,4	5,5	16,3	11,8	4,5	
26	17,8	13,8	4,0	17,9	13,8	4,1	18,1	12,7	5,4	18,0	14,0	4,0	
27	15,5	10,7	4,8	15,8	10,2	5,6	15,6	10,2	5,4	17,0	10,3	6,7	
28	13,4	10,2	3,2	13,4	10,2	3,2	13,7	10,2	3,5	13,3	10,4	2,9	
29	25,6	9,2	16,4	25,4	9,4	16,0	25,3	9,4	15,9	24,4	10,0	14,4	
30	28,9	8,9	20,0	28,5	9,8	18,7	25,2	9,9	15,3	27,3	10,8	16,5	
31	29,4	10,7	18,7	29,5	11,4	18,1	29,2	11,8	17,4	28,3	12,5	15,8	
M	22,3	9,9	12,4	22,2	10,5	11,7	21,8	10,6	11,2	21,4	11,2	10,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	31,3	dn. date	16	31,0	dn. date	16	30,4	dn. date	16	29,6	dn. date	16
Min	4,2	dn. date	6	4,9	dn. date	6	5,3	dn. date	6	5,9	dn. date	6

Sierpień Août 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	28,9	12,4	16,5	29,0	13,1	15,9	28,9	13,3	15,6	28,1	12,4	15,7	
2	28,9	10,9	18,0	28,9	11,3	17,6	28,8	11,9	16,9	27,7	12,5	15,2	
3	24,7	12,8	11,9	25,0	14,0	11,0	24,3	13,9	10,4	23,5	14,2	9,3	
4	20,3	10,3	10,0	20,5	10,9	9,6	20,5	11,2	9,3	19,5	11,8	7,7	
5	25,8	6,8	19,0	25,4	7,4	18,0	25,6	8,2	17,4	24,5	9,0	15,5	
6	24,6	13,8	10,8	24,5	14,1	10,4	24,3	14,1	10,2	23,1	14,4	8,7	
7	20,0	10,9	9,1	19,9	11,6	8,3	19,7	11,6	8,1	19,0	12,2	6,8	
8	23,8	8,9	14,9	23,3	9,4	13,9	22,9	9,6	13,3	22,0	10,4	11,6	
9	23,1	7,0	16,1	23,1	7,5	15,6	23,0	7,9	15,1	21,9	8,4	13,5	
10	25,9	7,2	18,7	25,9	7,8	18,1	25,9	8,6	17,3	24,7	9,5	15,2	
11	26,9	9,2	17,7	26,9	9,9	17,0	26,8	10,6	16,2	26,0	11,2	14,8	
12	28,9	11,3	17,6	28,9	12,0	16,9	29,0	12,7	16,3	(29,8)	13,6	16,2	
13	25,9	13,2	12,7	25,8	13,8	12,0	26,2	13,9	12,3	25,0	14,1	10,9	
14	20,5	7,7	12,8	19,7	8,4	11,3	19,9	8,8	10,7	20,8	9,7	11,1	
15	23,5	4,9	18,6	23,7	5,6	18,1	23,6	5,9	17,7	22,4	6,7	15,7	
16	18,4	8,9	9,5	18,5	9,8	8,7	18,3	9,9	8,4	17,3	10,7	6,6	
17	21,3	7,8	13,5	21,4	8,3	13,1	20,9	8,6	12,3	19,9	9,5	10,4	
18	18,0	5,8	12,2	17,6	6,1	11,5	18,0	6,8	11,2	17,3	7,5	9,8	
19	22,0	9,8	12,2	22,3	11,0	11,3	22,4	11,4	11,0	21,6	12,7	8,9	
20	19,3	9,5	9,8	19,5	9,7	9,8	19,3	9,9	9,4	18,4	10,3	8,1	
21	20,8	6,8	14,0	20,6	7,5	13,1	20,6	8,0	12,6	19,6	9,0	10,6	
22	22,8	5,1	17,7	22,8	5,8	17,0	22,5	6,8	15,7	21,5	7,4	14,1	
23	24,8	5,1	19,7	25,0	5,6	19,4	24,9	6,1	18,8	23,9	6,8	17,1	
24	23,6	10,1	13,5	23,6	11,1	12,5	23,5	11,5	12,0	22,6	12,6	10,0	
25	26,6	6,7	19,9	26,4	7,5	18,9	26,4	8,3	18,1	25,3	9,1	16,2	
26	27,6	11,2	16,4	27,5	11,6	15,9	27,7	11,8	15,9	26,6	12,3	14,3	
27	28,3	11,0	17,3	28,3	11,5	16,8	28,3	11,7	16,6	27,7	12,4	15,3	
28	30,0	9,9	20,1	30,2	10,8	19,4	30,2	11,2	19,0	29,3	12,0	17,3	
29	21,1	11,2	9,9	21,0	12,2	8,8	21,3	12,6	8,7	23,8	13,5	10,3	
30	22,2	7,2	15,0	22,0	8,1	13,9	21,7	8,9	12,8	20,8	9,7	11,1	
31	20,3	8,9	11,4	20,3	9,3	11,0	19,8	9,3	10,5	18,9	9,9	9,0	
M	23,8	9,1	14,7	23,8	9,8	14,0	23,7	10,2	13,5	23,0	10,8	12,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	30,0	dn. date	28	30,2	dn. date	28	30,2	dn. date	28	(29,8)	dn. date	12
Min	4,9	dn. date	15	5,6	dn. date	15,23	5,9	dn. date	15	6,7	dn. date	15

Wrzesień - Septembre 1960

Data / Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	20,2	8,9	11,3	20,4	9,3	11,1	19,8	9,4	10,4	18,9	10,0	8,9	
2	19,1	8,5	10,6	19,0	9,2	9,8	18,8	9,6	9,2	17,9	10,3	7,6	
3	17,2	5,4	11,8	16,9	5,7	11,2	16,7	5,9	10,8	15,7	6,5	9,2	
4	25,6	11,7	13,9	25,0	12,0	13,0	25,1	12,1	13,0	24,0	12,6	11,4	
5	19,8	12,0	7,8	19,5	12,3	7,2	19,7	12,6	7,1	18,8	12,9	5,9	
6	15,9	9,7	6,2	15,5	10,0	5,5	15,8	9,9	5,9	15,1	10,3	4,8	
7	17,1	7,4	9,7	16,5	7,8	8,7	16,6	7,8	8,8	15,4	8,3	7,1	
8	16,7	6,0	10,7	16,2	6,5	9,7	16,5	6,5	10,0	16,5	7,2	9,3	
9	16,4	4,9	11,5	16,0	6,0	10,0	16,3	6,6	9,7	15,3	7,4	7,9	
10	20,0	3,8	16,2	20,0	4,5	15,5	20,2	5,3	14,9	19,2	6,3	12,9	
11	20,3	6,3	14,0	19,7	6,8	12,9	20,1	7,3	12,8	19,2	8,4	10,8	
12	21,1	2,4	18,7	20,9	3,1	17,8	20,8	4,1	16,7	19,4	5,3	14,1	
13	20,8	1,2	19,6	20,7	1,8	18,9	20,7	2,5	18,2	19,4	3,5	15,9	
14	18,9	1,9	17,0	18,5	2,7	15,8	18,8	3,4	15,4	17,7	4,3	13,4	
15	20,9	4,0	16,9	20,6	4,2	16,4	20,9	4,3	16,6	19,9	4,8	15,1	
16	20,8	4,7	16,1	20,5	5,0	15,5	20,7	5,0	15,7	20,0	5,5	14,5	
17	22,3	7,6	14,7	22,2	7,9	14,3	22,3	7,9	14,4	21,5	8,8	12,7	
18	20,7	12,2	8,5	20,5	12,6	7,9	20,4	12,6	7,8	19,7	13,1	6,6	
19	26,7	10,5	16,2	26,5	12,0	14,5	26,8	10,9	15,9	25,8	11,5	14,3	
20	26,4	11,2	15,2	27,1	12,3	14,8	27,1	12,5	14,6	25,6	13,4	12,2	
21	24,3	8,0	16,3	24,5	8,6	15,9	24,6	8,9	15,7	23,5	9,6	13,9	
22	21,1	9,4	11,7	21,0	9,8	11,2	21,0	9,8	11,2	20,4	10,3	10,1	
23	17,9	4,6	13,3	17,5	5,5	12,0	17,7	5,8	11,9	17,4	6,0	11,4	
24	18,8	2,0	16,8	18,9	2,4	16,5	18,9	2,6	16,3	17,8	3,3	14,5	
25	20,4	-1,1	21,5	20,1	-0,8	20,9	20,1	-0,4	20,5	18,9	0,6	18,3	
26	16,4	2,6	13,8	16,0	3,5	12,5	15,8	4,1	11,7	15,2	5,1	10,1	
27	15,3	2,7	12,6	14,7	3,3	11,4	14,3	3,4	10,9	13,4	4,1	9,3	
28	16,8	2,0	14,8	16,2	2,8	13,4	15,6	3,0	12,6	14,3	3,7	10,6	
29	11,1	0,5	10,6	11,2	0,2	11,0	11,4	0,6	10,8	10,7	1,9	8,8	
30	15,6	-2,9	18,5	15,1	-2,1	17,2	14,8	-1,9	16,7	13,7	-1,3	15,0	
M	19,5	5,6	13,9	19,2	6,1	13,1	19,3	6,4	12,9	18,3	7,1	11,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	26,7	dn. date	19	27,1	dn. date	20	27,1	dn. date	20	25,8	dn. date	19
Min	-2,9	dn. date	30	-2,1	dn. date	30	-1,9	dn. date	30	-1,3	dn. date	30

Październik - Octobre 1960

Data / Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	15,0	2,0	13,0	14,6	2,4	12,2	14,4	2,4	12,0	13,3	2,9	10,4	
2	14,9	0,7	14,2	14,6	2,3	12,3	14,3	2,7	11,6	13,6	4,0	9,6	
3	15,7	-0,6	16,3	15,5	0,7	14,8	15,5	1,1	14,4	14,8	2,1	12,7	
4	18,5	1,7	16,8	18,5	2,0	16,5	18,4	2,0	16,4	17,4	2,6	14,8	
5	23,7	5,6	18,1	23,4	6,1	17,3	23,1	6,1	17,0	22,1	6,7	15,4	
6	23,2	8,1	15,1	22,7	9,2	13,5	22,8	10,1	12,7	22,3	10,8	11,5	
7	24,3	5,8	18,5	24,2	6,6	17,6	24,1	7,3	16,8	23,2	8,4	14,8	
8	20,6	4,7	15,9	20,5	6,2	14,3	20,4	7,0	13,4	19,4	7,8	11,6	
9	18,8	3,4	15,4	18,7	4,4	14,3	18,9	5,2	13,7	17,9	6,1	11,8	
10	15,4	5,0	10,4	14,9	5,8	9,1	14,6	6,1	8,5	14,3	6,9	7,4	
11	18,2	2,2	16,0	17,7	3,1	14,6	17,6	3,4	14,2	16,9	3,6	13,3	
12	14,7	0,0	14,7	14,3	1,2	13,1	14,6	2,0	12,6	13,5	2,8	10,7	
13	14,3	(-1,8)	16,1	13,6	-0,6	14,2	13,9	0,1	13,8	12,9	1,3	11,6	
14	14,8	-0,5	15,3	14,1	0,5	13,6	14,0	1,4	12,6	12,9	2,0	10,9	
15	15,6	-2,9	18,5	15,5	-2,2	17,7	15,4	-1,6	17,0	14,3	-0,9	15,2	
16	15,1	6,4	8,7	15,0	6,6	8,4	15,0	6,6	8,4	14,4	6,9	7,5	
17	12,0	0,7	11,3	11,9	2,0	9,9	11,5	2,4	9,1	10,8	3,2	7,6	
18	6,5	3,6	2,9	6,5	3,5	3,0	6,5	3,4	3,1	6,2	3,9	2,3	
19	10,6	2,1	8,5	10,3	2,5	7,8	10,2	2,6	7,2	8,9	3,0	5,9	
20	10,0	-0,9	10,9	9,7	-0,5	10,2	9,4	-0,3	9,7	8,8	0,5	8,3	
21	6,9	1,0	5,9	6,8	1,1	5,7	7,0	1,0	6,0	6,5	1,2	5,3	
22	6,6	3,5	3,1	6,3	3,6	2,7	6,3	3,5	2,8	5,9	4,0	1,9	
23	9,4	4,9	4,5	9,1	5,0	4,1	9,5	5,0	4,5	8,9	5,5	3,4	
24	14,6	5,0	9,6	14,5	5,7	8,8	14,4	6,0	8,4	13,5	6,7	6,8	
25	9,1	5,5	3,6	8,7	5,8	2,9	9,0	5,6	3,4	8,4	6,0	2,4	
26	11,5	5,1	6,4	11,5	5,4	6,1	11,6	5,3	6,3	11,2	5,7	5,5	
27	16,3	1,7	14,6	15,7	3,4	12,3	16,2	4,5	11,7	15,3	5,3	10,0	
28	11,5	-0,1	11,6	10,8	1,0	9,8	11,5	1,8	9,7	10,9	2,7	8,2	
29	10,1	1,9	8,2	9,8	3,1	6,7	10,1	3,1	7,0	9,5	3,5	6,0	
30	18,9	4,4	14,5	18,5	5,8	12,7	18,6	6,0	12,6	18,0	7,5	10,5	
31	12,4	4,8	7,6	10,6	5,2	5,4	10,8	4,9	5,9	10,6	5,4	5,2	
M	14,5	2,7	11,8	14,1	3,4	10,7	14,2	3,8	10,4	13,4	4,5	8,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24,3	dn. date	7	24,2	dn. date	7	24,1	dn. date	7	23,2	dn. date	7
Min	-2,9	dn. date	15	-2,2	dn. date	15	-1,6	dn. date	15	-0,9	dn. date	15

Listopad - Novembre 1960

Data / Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	11,0	4,5	6,5	10,5	4,8	5,7	10,2	4,7	5,5	10,5	5,2	5,3
2	15,3	5,1	10,2	14,7	5,4	9,3	15,0	5,4	9,6	14,2	5,9	8,3
3	14,9	-2,1	17,0	14,1	0,3	13,8	14,5	0,7	13,8	13,5	1,8	11,7
4	14,9	3,5	11,4	14,5	3,9	10,6	14,7	3,9	10,8	14,0	4,8	9,2
5	19,7	4,5	15,2	19,2	5,1	14,1	19,4	5,0	14,4	18,9	8,5	10,4
6	12,5	-1,7	14,2	11,7	0,1	11,6	12,2	0,6	11,6	11,4	1,7	9,7
7	12,1	-4,4	16,5	11,6	-3,1	14,7	11,9	-2,6	14,5	11,0	-1,6	12,6
8	7,8	-1,9	9,7	10,9	-1,0	11,9	9,5	-0,8	10,3	7,9	0,0	7,9
9	4,2	-0,4	4,6	3,4	0,1	3,3	3,7	0,0	3,7	3,5	0,5	3,0
10	6,4	-0,9	7,3	6,1	-0,6	6,7	6,3	-0,5	6,8	5,7	0,2	5,5
11	5,4	-3,5	8,9	5,2	-2,6	7,8	5,4	-2,1	7,5	6,4	-1,3	7,7
12	7,4	4,0	3,4	7,1	4,2	2,9	7,5	4,1	3,4	7,3	4,6	2,7
13	10,7	5,2	5,5	10,5	5,4	5,1	10,7	5,4	5,3	10,6	6,0	4,6
14	11,1	-0,3	11,4	10,7	0,4	10,3	11,0	0,6	10,4	10,4	1,4	9,0
15	5,5	-2,0	7,5	5,0	-1,7	6,7	5,3	-1,8	7,1	4,9	-1,2	6,1
16	7,4	-0,5	7,9	7,0	-0,3	7,3	7,5	-0,5	8,0	7,0	-0,3	7,3
17	6,4	2,1	4,3	6,5	2,2	4,3	7,0	2,1	4,9	6,5	2,5	4,0
18	6,1	0,3	5,8	5,4	0,7	4,7	5,9	0,8	5,1	5,2	1,5	3,7
19	9,1	-0,9	10,0	8,8	-0,1	8,9	9,0	-0,1	9,1	8,6	0,1	8,5
20	6,2	0,7	5,5	5,7	1,2	4,5	6,0	1,2	4,8	5,7	1,6	4,1
21	4,5	-2,6	7,1	4,4	-2,3	6,7	4,7	-2,6	7,3	4,3	-1,9	6,2
22	4,9	-3,4	8,3	4,3	-3,1	7,4	4,5	-3,1	7,6	4,0	-2,5	6,5
23	2,2	-1,6	3,8	1,9	-1,5	3,4	2,0	-1,6	3,6	1,7	-1,1	2,8
24	5,8	-0,7	6,5	5,4	-0,3	5,7	5,7	-0,4	6,1	5,4	-0,4	5,8
25	9,4	0,3	9,1	8,6	0,5	8,1	9,2	0,5	8,7	8,7	0,5	8,2
26	11,8	1,4	10,4	11,6	1,9	9,7	11,6	1,9	9,7	11,3	1,8	9,5
27	10,7	5,5	5,2	10,3	6,0	4,3	10,5	6,0	4,5	10,3	6,7	3,6
28	8,9	-1,3	10,2	8,9	-0,7	9,6	9,3	-0,9	10,2	9,0	-0,1	9,1
29	4,6	-1,5	6,1	4,1	-1,2	5,3	4,4	-1,2	5,6	4,3	-0,5	4,8
30	4,7	2,0	2,7	4,4	2,3	2,1	4,5	2,2	2,3	4,2	2,7	1,5
M	8,7	0,3	8,4	8,4	0,8	7,6	8,6	0,9	7,7	8,2	1,6	6,6

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	19,7	dn. date	5	19,2	dn. date	5	19,4	dn. date	5	18,9	dn. date	5
Min	-4,4	dn. date	7	-3,1	dn. date	7,22	-3,1	dn. date	22	-2,5	dn. date	22

Grudzień - Décembre 1960

Data / Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.
1	9,8	0,7	9,1	9,1	1,4	7,7	9,6	1,8	7,8	8,9	2,7	6,2
2	7,5	-4,8	12,3	7,1	-3,3	10,4	7,2	-2,6	9,8	6,9	-1,3	8,2
3	6,6	-1,9	8,5	5,9	-1,3	7,2	6,0	-1,1	7,1	5,4	-0,4	5,8
4	10,3	1,7	8,6	10,3	2,1	8,2	10,6	2,2	8,4	10,4	2,5	7,9
5	10,9	1,4	9,5	10,9	1,9	9,0	11,2	2,1	9,1	11,0	2,7	8,3
6	10,1	-1,8	11,9	10,9	-0,3	11,2	9,7	0,1	9,6	9,3	1,1	8,2
7	10,2	1,8	8,4	10,2	2,7	7,5	10,4	2,9	7,5	10,0	3,3	6,7
8	9,4	3,3	6,1	9,5	3,2	6,3	9,5	3,3	6,2	9,4	3,6	5,8
9	5,6	2,4	3,2	5,3	2,5	2,8	5,4	2,4	3,0	5,2	2,9	2,3
10	9,5	4,1	5,4	9,5	4,4	5,1	9,9	4,2	5,7	9,4	4,5	4,9
11	8,4	0,3	8,1	8,5	1,3	7,2	8,4	1,6	6,8	8,3	2,6	5,7
12	4,0	-2,3	6,3	4,5	-2,0	6,5	3,9	-2,0	5,9	3,4	-1,8	5,2
13	-0,1	-3,7	3,6	-0,1	-3,6	3,5	0,2	-3,8	4,0	-0,3	-3,3	3,0
14	2,4	-1,9	4,3	2,3	-2,0	4,3	2,9	-2,1	5,0	2,4	-1,7	4,1
15	1,9	-0,1	2,0	1,9	0,0	1,9	2,1	-0,1	2,2	2,1	0,4	1,7
16	3,3	0,1	3,2	3,1	0,1	3,0	4,3	0,0	4,3	2,9	0,5	2,4
17	2,4	0,5	1,9	2,4	0,8	1,6	2,7	0,7	2,0	2,4	1,3	1,1
18	2,8	0,7	2,1	2,4	0,7	1,7	2,7	0,6	2,1	2,3	0,4	1,9
19	9,5	0,0	9,5	9,3	0,3	9,0	9,4	0,4	9,0	9,0	1,0	8,0
20	4,9	-0,4	5,3	4,9	-0,2	5,1	5,1	-0,2	5,3	4,9	0,2	4,7
21	5,9	-2,6	8,5	5,3	-1,9	7,2	5,4	-1,8	7,2	5,1	-1,1	6,2
22	7,0	-1,4	8,4	6,5	-1,0	7,5	6,7	-0,9	7,6	6,3	-0,2	6,5
23	1,8	-2,5	4,3	1,9	-2,0	3,9	1,9	-2,0	3,9	1,5	-1,3	2,8
24	1,8	-2,5	4,3	1,7	-1,9	3,6	1,8	-2,0	3,8	1,4	-1,3	2,7
25	1,9	-7,7	9,6	1,5	-6,6	8,1	1,8	-6,3	8,1	1,3	-5,5	6,8
26	0,8	-6,0	6,8	0,4	-5,2	5,6	0,7	-5,2	5,9	0,2	-4,7	4,9
27	2,7	-7,0	9,7	2,4	-6,0	8,4	2,7	-5,5	8,2	2,1	-4,4	6,5
28	1,2	-9,5	10,7	1,0	-9,1	10,1	0,9	-8,6	9,5	0,9	-7,4	8,3
29	-0,4	-4,9	4,5	-0,6	-4,9	4,3	-0,3	-5,2	4,9	-0,6	-4,6	4,0
30	-0,2	-3,9	3,7	-0,1	-3,8	3,7	-0,2	-4,0	3,8	-0,6	-3,4	2,8
31	-0,4	-2,9	2,5	-0,7	-3,0	2,3	-0,7	-3,2	2,5	-0,8	-2,8	2,0
M	4,9	-1,6	6,5	4,7	-1,2	5,9	4,9	-1,1	6,0	4,5	-0,5	5,0

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	10,9	dn. date	5	10,9	dn. date	5,6	11,2	dn. date	5	11,0	dn. date	5
Min	-9,5	dn. date	28	-9,1	dn. date	28	-8,6	dn. date	28	-7,4	dn. date	28

STRZELNA

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,4	0,0	0,2	5,1	6,0	5,6	5,6	87	89	92	89	0,7	0,8	0,5	0,7
2	1,2	3,3	2,0	2,1	6,4	7,3	6,8	6,8	96	95	96	96	0,3	0,4	0,3	0,3
3	1,2	2,4	1,0	1,4	6,4	6,7	6,3	6,5	96	93	96	95	0,3	0,6	0,3	0,4
4	0,0	0,0	-0,6	-0,3	5,9	5,9	5,6	5,8	96	96	95	96	0,2	0,2	0,3	0,2
5	-0,8	-0,4	-0,6	-0,6	5,2	5,4	5,3	5,3	91	92	91	91	0,5	0,5	0,5	0,5
6	0,4	2,4	1,6	1,5	6,0	6,5	6,6	6,4	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
7	0,2	1,4	0,6	0,7	5,7	6,0	5,9	5,9	92	89	92	91	0,3	0,8	0,5	0,6
8	0,1	0,4	-5,4	-2,6	5,9	6,0	3,5	5,1	96	96	85	92	0,3	0,3	0,6	0,4
9	-8,5	-4,8	-9,1	-7,9	2,9	3,9	2,5	3,1	89	91	82	87	0,3	0,4	0,5	0,4
10	-10,7	-7,9	-7,1	-8,2	2,2	3,0	3,0	2,7	80	90	85	85	0,5	0,3	0,5	0,4
11	-7,7	-5,0	-4,8	-5,6	3,1	3,6	3,9	3,5	90	85	91	89	0,3	0,6	0,4	0,4
12	-7,7	-5,0	-6,3	-6,3	3,1	3,7	3,3	3,4	90	88	86	88	0,3	0,5	0,5	0,4
13	-6,7	-6,7	-7,5	-7,1	3,4	3,2	3,1	3,2	91	86	90	89	0,3	0,5	0,3	0,4
14	-9,7	-6,0	-16,7	-12,3	2,4	3,1	1,3	2,3	81	79	80	80	0,5	0,8	0,3	0,5
15	-9,1	-6,5	-9,5	-8,6	2,3	3,0	2,6	2,6	76	81	88	82	0,7	0,7	0,4	0,6
16	-7,8	-7,1	-11,7	-9,6	3,1	3,0	2,1	2,7	93	85	86	88	0,2	0,5	0,3	0,3
17	-7,3	-5,4	-5,4	-5,9	3,0	3,7	3,7	3,5	85	90	90	88	0,5	0,4	0,4	0,4
18	-5,8	-3,8	-5,6	-5,2	3,1	3,6	3,4	3,4	70	78	85	81	0,8	1,0	0,6	0,8
19	-10,5	0,8	-1,8	-3,3	2,4	5,7	5,0	4,4	87	88	94	90	0,4	0,8	0,3	0,5
20	-1,4	-2,2	-1,5	-1,6	5,0	4,6	5,0	4,9	90	89	92	90	0,5	0,6	0,4	0,5
21	0,2	-0,4	-0,7	-0,4	5,9	5,6	5,2	5,6	96	94	89	93	0,3	0,3	0,6	0,4
22	-1,4	-0,2	-9,1	-5,0	5,0	5,4	2,7	4,4	90	90	88	89	0,5	0,6	0,4	0,5
23	-4,8	0,2	-4,0	-3,2	3,7	4,7	3,7	4,0	86	76	82	81	0,6	1,5	0,8	1,0
24	-6,0	-0,6	-2,6	-3,0	3,5	4,4	4,5	4,1	83	75	89	82	0,4	1,4	0,6	0,8
25	-3,8	2,2	-3,6	-2,2	4,2	5,1	4,3	4,5	92	71	92	85	0,4	2,1	0,4	1,0
26	-0,8	2,8	0,5	0,8	5,2	6,4	6,0	5,9	91	86	94	90	0,5	1,1	0,3	0,6
27	0,0	2,0	1,2	1,1	5,9	6,5	6,4	6,3	96	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4
28	0,6	1,6	0,7	0,9	6,0	6,1	6,2	6,1	94	89	96	93	0,4	0,8	0,2	0,5
29	2,6	3,2	2,2	2,6	7,1	6,4	5,9	6,5	96	83	82	87	0,3	1,3	1,3	1,0
30	0,8	0,2	-3,6	-1,6	6,0	4,7	4,3	5,0	92	76	92	87	0,5	1,5	0,4	0,8
31	-10,7	-6,7	-14,7	-11,7	2,3	3,3	1,4	2,3	87	88	74	83	0,4	0,4	0,5	0,4
M	-3,7	-1,4	-3,9	-3,2	4,4	4,9	4,4	4,6	90	87	89	89	0,4	0,7	0,5	0,5

Max	7,3	dn. date	2	Min	70	dn. date	18
Min	1,3	dn. date	14				

Luty - Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-5,8	-21,5	-15,7	1,6	2,5	0,8	1,6	75	64	74	71	0,5	1,4	0,3	0,7
2	-21,7	-6,9	-17,5	-15,9	0,8	2,7	1,1	1,5	74	74	68	72	0,3	0,9	0,5	0,6
3	-18,7	-6,4	-14,9	-13,7	1,1	3,3	1,6	2,0	78	86	82	82	0,3	0,5	0,3	0,4
4	-16,7	-10,7	-14,5	-14,1	1,3	2,0	1,6	1,6	80	73	83	79	0,3	0,7	0,3	0,4
5	-16,9	-9,9	-14,1	-13,8	1,3	2,5	1,7	1,8	80	88	83	84	0,3	0,4	0,3	0,3
6	-17,7	-10,7	-15,5	-14,8	1,2	2,2	1,5	1,6	79	80	81	80	0,3	0,5	0,3	0,4
7	-18,9	-9,5	-17,7	-16,0	1,1	2,2	1,2	1,5	77	75	79	77	0,3	0,7	0,3	0,4
8	-11,7	-6,7	-5,6	-7,4	1,8	3,2	3,6	2,9	71	86	90	82	0,7	0,5	0,4	0,5
9	-5,6	0,2	-8,1	-5,4	3,6	5,5	3,0	4,0	90	88	90	89	0,4	0,7	0,3	0,5
10	-6,7	-0,4	-0,6	-2,1	3,4	5,7	5,3	4,8	91	96	91	93	0,3	0,2	0,3	0,3
11	-0,4	1,0	-0,5	-0,1	5,7	6,3	5,3	5,8	96	96	94	95	0,2	0,3	0,4	0,3
12	-6,0	-0,5	2,6	-0,3	3,5	4,8	5,8	4,7	89	82	79	83	0,4	1,1	1,6	1,0
13	0,8	1,4	0,4	0,8	6,2	6,0	5,8	6,0	96	89	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5
14	-0,4	1,2	-0,4	0,0	5,2	5,5	5,4	5,4	88	83	92	88	0,7	1,2	0,5	0,8
15	-1,6	3,2	0,4	0,6	4,7	5,3	6,0	5,3	86	69	96	84	0,7	2,4	0,3	1,1
16	-0,5	-0,3	-4,2	-2,3	5,6	4,9	4,1	4,9	96	82	91	90	0,3	1,1	0,4	0,6
17	-2,4	3,0	-3,2	-1,4	4,8	7,0	4,5	5,4	93	93	92	93	0,3	0,6	0,3	0,4
18	-5,8	1,2	-8,5	-5,4	3,5	5,2	2,9	3,9	89	77	89	85	0,4	1,5	0,3	0,7
19	-6,7	2,6	-3,4	-2,7	3,4	6,3	4,4	4,7	91	86	92	90	0,3	1,1	0,4	0,6
20	-2,0	4,6	-4,4	-1,6	4,9	8,2	4,0	5,7	94	97	91	94	0,4	0,3	0,4	0,4
21	-1,8	1,4	1,4	0,6	5,0	6,0	6,2	5,7	94	89	92	92	0,3	0,8	0,6	0,6
22	-1,0	6,4	2,2	2,4	5,0	6,5	6,1	5,9	87	68	86	80	0,7	3,1	1,1	1,6
23	-1,0	7,6	3,4	3,4	5,2	8,1	7,3	6,9	92	77	93	87	0,2	2,3	0,5	1,0
24	1,2	0,5	-0,4	0,2	6,4	6,3	5,7	6,1	96	100	96	97	0,3	0,0	0,2	0,2
25	-0,8	-2,0	-3,2	-2,3	5,5	4,9	4,2	4,9	95	94	88	92	0,3	0,4	0,6	0,4
26	-5,6	-5,6	-4,2	-4,9	3,6	3,5	3,9	3,9	90	87	87	88	0,4	0,5	0,6	0,5
27	-5,0	-1,6	-3,5	-3,4	3,8	4,9	4,3	4,3	90	90	92	91	0,4	0,3	0,4	0,4
28	3,0	4,0	2,2	2,8	7,3	7,9	6,9	7,4	96	97	96	96	0,3	0,2	0,3	0,3
29	5,3	3,6	-0,5	2,0	8,5	7,6	5,5	7,2	95	97	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
30																
M	-6,2	-1,2	-5,3	-4,5	4,0	5,1	4,1	4,4	88	85	88	87	0,4	0,9	0,5	0,6

Max	8,5	dn. date	29	Min	64	dn. date	1
Min	0,8	dn. date	1,2				

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	-4,0	0,4	-1,4	-1,6	3,7	6,0	5,2	5,0	82	96	94	91	0,8	0,3	0,3	0,5
2	-2,6	0,2	-0,6	-0,9	4,7	5,9	5,1	5,2	93	96	87	92	0,3	0,3	0,7	0,4
3	-0,6	3,3	0,5	0,9	5,5	6,5	5,7	5,9	93	85	90	89	0,4	1,2	0,6	0,7
4	-0,2	0,5	-0,8	-0,3	5,8	6,0	5,2	5,7	96	94	91	94	0,2	0,3	0,5	0,3
5	-2,6	2,8	-3,2	-1,6	4,5	6,4	4,5	5,1	89	86	92	89	0,5	1,1	0,3	0,6
6	-6,5	-0,4	-5,0	-4,2	3,3	5,0	3,8	4,0	89	84	90	88	0,4	0,9	0,4	0,6
7	-8,5	-2,2	-6,9	-6,1	2,6	4,2	3,3	3,4	89	81	91	87	0,3	1,0	0,3	0,5
8	-11,1	-2,0	-6,5	-6,5	2,3	4,9	3,4	3,5	86	94	91	90	0,4	0,4	0,3	0,4
9	-9,1	1,0	-3,8	-3,9	2,7	5,3	4,2	4,1	88	81	82	84	0,4	1,3	0,4	0,7
10	-6,2	5,2	-1,0	-0,9	3,2	8,6	5,4	5,7	86	97	96	93	0,5	0,2	0,3	0,5
11	-4,0	8,0	1,4	1,7	3,9	10,1	6,5	6,8	87	94	96	92	0,6	0,6	0,3	0,5
12	-1,8	11,4	1,2	3,0	4,6	13,0	6,4	8,0	87	96	96	93	0,8	0,5	0,3	0,5
13	0,6	12,8	4,5	5,6	5,8	14,6	8,1	9,5	90	99	97	95	0,6	0,2	0,3	0,4
14	2,0	12,2	3,0	5,0	6,3	14,0	7,0	9,1	89	99	93	94	0,8	0,2	0,6	0,5
15	0,6	12,8	1,8	4,2	5,5	8,9	6,4	6,9	86	60	93	80	0,9	5,9	0,6	2,5
16	2,4	7,2	5,6	5,2	7,3	9,6	8,8	8,6	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
17	3,2	4,6	4,6	4,2	7,4	8,2	8,2	7,9	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
18	3,0	2,8	0,5	1,7	7,0	6,9	6,0	6,6	93	93	94	93	0,6	0,6	0,3	0,5
19	0,3	1,0	0,8	0,7	5,9	6,1	6,2	6,1	94	92	96	94	0,3	0,5	0,3	0,4
20	0,3	2,4	-0,8	0,3	5,9	6,5	5,0	5,8	94	89	87	90	0,3	0,8	0,8	0,6
21	-1,1	5,6	1,4	1,8	4,8	5,5	5,0	5,1	85	61	74	73	0,8	3,6	1,8	2,1
22	-0,6	10,3	-1,6	1,6	5,1	4,5	5,0	4,9	87	36	91	71	0,7	8,0	0,4	3,0
23	-0,8	4,2	0,2	1,0	5,1	4,5	4,2	4,6	89	55	68	71	0,6	3,7	2,0	2,1
24	-0,2	8,1	1,4	2,7	4,8	4,9	5,2	5,0	80	45	78	68	1,2	5,9	1,6	2,9
25	0,4	10,2	2,2	3,8	5,5	5,4	5,6	5,5	88	44	78	70	0,8	7,0	1,6	3,1
26	0,4	11,4	7,0	6,4	5,5	7,4	7,7	6,9	88	55	77	73	0,8	6,1	2,3	3,1
27	2,2	16,2	6,4	7,8	6,4	8,2	7,9	7,5	89	44	82	72	0,8	10,2	1,7	4,2
28	1,4	17,4	5,5	7,4	6,2	10,6	8,6	8,5	92	53	95	80	0,6	9,3	0,4	3,4
29	5,0	13,8	4,4	6,9	8,2	9,7	7,5	8,5	94	62	90	82	0,5	6,1	0,9	2,5
30	1,4	9,2	0,5	2,9	6,2	5,7	5,7	5,9	92	49	90	77	0,6	5,9	0,6	2,4
31	-1,0	4,4	-4,0	-1,2	4,9	4,4	4,4	4,6	87	52	96	78	0,8	4,0	0,2	1,7
M	-1,2	6,3	0,6	1,6	5,2	7,3	5,8	6,1	90	76	89	85	0,6	2,8	0,6	1,3

Max	14,6	dn. date	13	Min	36	dn. date	22
Min	2,3	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	-1,6	0,4	-1,8	-1,2	4,3	5,3	5,0	4,9	80	84	94	86	1,1	1,0	0,3	0,8
2	-1,2	9,4	0,5	2,3	5,1	6,4	5,7	5,7	91	54	90	78	0,5	5,4	0,6	2,2
3	0,5	9,5	-1,6	1,7	5,5	7,4	5,2	6,0	86	63	96	82	0,8	4,5	0,2	1,8
4	1,8	9,0	1,4	3,2	5,3	7,3	5,7	6,1	81	63	83	76	1,3	4,2	1,1	2,2
5	0,2	1,6	-1,2	-0,2	4,7	6,1	4,9	5,2	76	89	87	84	1,5	0,8	0,7	1,0
6	0,4	5,2	0,5	1,6	5,8	6,4	6,0	6,1	92	72	94	86	0,5	2,4	0,3	1,1
7	4,3	8,0	5,7	5,9	7,6	8,0	5,7	7,1	92	75	62	76	0,7	2,7	3,5	2,3
8	2,9	4,2	2,6	2,8	6,5	6,9	6,3	6,6	93	84	86	88	0,6	1,3	1,1	1,0
9	0,6	11,0	-0,4	2,7	6,1	7,4	5,7	6,4	96	57	96	83	0,3	5,7	0,2	2,1
10	1,7	11,4	3,4	5,0	6,0	7,1	7,5	6,9	87	53	97	79	0,9	6,4	0,3	2,5
11	5,8	14,5	3,4	6,8	8,4	11,2	7,5	9,0	91	68	97	85	0,8	5,3	0,3	2,1
12	7,7	7,8	3,0	5,4	10,0	9,1	7,3	8,8	96	86	96	93	0,5	1,5	0,3	0,8
13	3,5	18,0	8,6	10,2	8,0	9,8	8,8	8,9	89	47	78	71	1,0	10,8	2,4	4,7
14	8,8	21,2	12,0	13,5	9,5	10,4	11,5	10,5	84	41	82	69	1,8	14,8	2,5	6,4
15	6,8	10,7	1,4	5,1	9,0	7,7	6,5	7,7	91	60	96	82	0,9	5,2	0,3	2,1
16	6,2	11,3	6,6	7,7	8,0	7,8	8,7	8,2	85	58	90	78	1,5	5,6	1,0	2,7
17	6,5	14,2	10,8	10,6	9,4	10,4	9,1	9,6	97	64	70	77	0,3	5,8	3,9	3,3
18	9,0	20,8	12,2	13,6	9,2	7,2	8,0	8,1	80	29	56	55	2,3	17,4	6,2	8,6
19	11,0	22,0	8,4	12,4	8,0	7,6	8,0	7,9	61	29	73	54	5,1	18,8	3,0	9,0
20	10,6	20,2	9,0	12,2	8,4	8,4	8,1	8,3	65	35	71	57	4,4	15,3	3,4	7,7
21	9,2	20,0	10,4	12,5	8,4	8,9	9,7	9,0	72	38	77	62	3,2	14,5	2,9	6,9
22	6,1	10,8	6,8	7,6	6,7	6,7	9,1	7,5	72	52	93	72	2,7	6,3	0,8	3,3
23	6,0	8,0	4,5	5,8	6,5	5,1	5,2	5,6	70	47	62	60	2,9	5,6	3,2	3,9
24	4,3	8,4	1,3	3,8	6,3	7,7	6,6	6,9	76	70	98	81	2,0	3,3	0,1	1,8
25	1,7	8,0	1,0	2,9	6,5	5,8	6,1	6,1	94	54	92	80	0,4	4,9	0,5	1,9
26	4,5	8,6	3,5	5,0	7,5	6,7	6,9	7,0	89	60	88	79	0,9	4,5	0,9	2,1
27	2,2	8,8	4,0	4,8	6,8	6,3	6,2	6,4	95	55	77	76	0,4	5,0	1,9	2,4
28	1,8	10,4	-1,0	2,6	6,4	7,3	5,4	6,4	93	58	96	82	0,6	5,3	0,3	2,1
29	4,8	5,6	6,2	5,7	6,7	8,8	9,2	8,2	78	97	97	91	1,9	0,3	0,3	0,8
30	5,5	7,2	6,0	6,2	8,7	9,6	8,5	8,9	97	94	91	94	0,3	0,6	0,9	0,6
31																
M	4,4	10,9	4,2	5,9	7,2	7,7	7,1	7,3	85	61	85	77	1,4	6,2	1,4	3,0

Max	11,5	dn. date	14	Min	29	dn. date	18,19
Min	4,3	dn. date	1				

STRZELNA

Maj – Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	9,6	0,8	4,3	8,4	9,2	6,2	7,9	89	77	96	87	1,0	2,5	0,3	1,3
2	4,4	10,4	2,4	4,9	7,5	5,0	6,3	6,3	90	40	87	72	0,9	7,6	1,0	3,2
3	5,4	8,4	0,6	3,2	6,7	7,6	6,1	6,8	75	79	96	83	2,3	2,0	0,3	1,5
4	7,2	14,0	2,3	6,4	7,4	8,1	6,8	7,4	73	51	95	73	2,8	7,9	0,4	3,7
5	10,0	18,6	4,4	9,4	7,9	9,6	7,7	8,4	65	45	92	67	4,4	11,8	0,7	5,6
6	13,0	20,0	7,2	11,8	9,1	8,3	8,4	8,6	61	36	85	61	5,9	14,9	1,8	7,5
7	11,8	18,5	10,4	12,8	9,1	9,0	11,0	9,7	66	42	87	65	4,7	12,3	1,6	6,2
8	11,0	17,7	11,0	12,7	9,3	9,7	10,2	9,7	71	48	78	66	3,8	8,5	2,9	5,1
9	10,5	18,0	13,0	13,6	10,8	11,4	11,4	11,2	85	55	76	72	1,9	9,2	3,6	4,9
10	12,0	20,2	11,8	14,0	12,2	11,2	11,7	11,7	87	47	84	73	1,8	12,5	2,1	5,5
11	10,2	19,4	11,4	13,1	12,0	13,4	13,0	12,8	96	59	96	84	0,4	9,1	0,5	3,3
12	14,5	20,4	9,6	13,5	13,6	11,1	9,4	11,4	82	46	79	69	2,9	12,9	2,6	6,1
13	13,1	20,4	7,6	12,2	10,0	9,3	9,2	9,5	66	39	89	65	5,1	14,7	1,2	7,0
14	15,0	19,4	6,2	11,7	11,8	8,8	9,2	9,9	69	39	97	68	5,2	13,7	0,3	6,4
15	16,0	23,0	10,0	14,8	11,4	11,1	9,4	10,6	63	39	77	60	6,8	17,0	2,9	8,9
16	15,5	23,9	12,2	16,0	10,4	11,3	10,4	10,7	59	38	73	57	7,2	18,3	3,8	9,8
17	12,9	23,8	13,8	16,1	13,5	14,2	13,3	13,7	91	48	84	74	1,4	15,3	2,5	6,4
18	12,6	22,5	16,4	17,0	14,1	18,5	15,8	16,1	96	68	84	83	0,5	8,7	2,8	4,0
19	15,4	22,0	14,6	16,6	16,0	20,7	14,6	17,1	91	78	88	86	1,5	5,7	2,0	3,1
20	11,5	12,2	9,9	10,9	11,7	12,0	10,8	11,5	87	85	88	87	1,9	2,2	1,4	1,8
21	14,5	21,4	8,8	13,4	12,2	10,6	10,7	11,2	74	42	95	70	4,3	14,9	0,6	6,6
22	16,8	23,4	10,8	15,4	14,3	14,9	12,3	13,8	75	52	96	74	4,8	13,9	0,5	6,4
23	10,6	15,3	12,5	12,7	11,6	11,9	12,6	12,0	91	60	87	79	1,2	5,5	1,9	2,9
24	14,6	22,4	8,4	13,4	11,8	13,3	10,7	11,9	71	49	97	72	4,8	13,8	0,3	6,3
25	8,6	13,6	9,8	10,4	10,7	9,3	8,1	9,4	96	59	67	74	0,5	6,3	4,0	3,6
26	10,6	11,5	6,8	8,9	9,0	7,0	9,3	8,4	70	52	94	72	3,8	6,6	0,6	3,7
27	12,0	16,6	10,1	12,2	9,1	9,8	8,0	9,0	65	52	65	61	4,9	9,1	4,4	6,1
28	11,6	12,4	10,0	11,0	10,5	11,0	9,1	10,2	77	77	74	76	3,1	3,4	3,2	3,2
29	10,0	14,4	10,4	11,3	9,6	11,3	11,8	10,9	78	69	93	80	2,7	5,1	0,8	2,9
30	9,2	17,0	15,8	14,4	10,4	14,5	17,4	14,1	89	75	97	87	1,2	4,9	0,5	2,2
31	14,6	23,4	16,4	17,7	16,1	20,4	15,0	17,2	97	71	80	83	0,5	8,4	3,6	4,2
M	11,6	17,8	9,5	12,1	10,9	11,4	10,5	10,9	79	56	86	74	3,0	9,6	1,8	4,8

Max	20,7	dn. date	19	Min	36	dn. date	6
Min	5,0	dn. date	2				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	21,2	15,4	16,3	14,6	17,9	15,6	16,0	96	71	89	85	0,6	7,3	1,9	3,3
2	15,7	22,2	12,8	15,9	14,8	13,8	13,7	14,1	83	52	93	76	3,0	13,0	1,1	5,7
3	17,4	21,2	10,8	15,0	14,0	12,3	12,3	12,9	71	49	96	72	5,9	12,9	0,3	6,4
4	19,0	26,0	14,0	18,2	13,7	14,9	15,8	14,8	62	44	99	68	8,3	18,7	0,2	9,1
5	19,5	26,6	15,8	19,4	18,0	18,8	16,2	17,7	79	54	90	74	4,7	16,0	1,7	7,5
6	21,2	28,8	17,0	21,0	18,7	18,4	18,8	18,6	74	47	97	73	6,5	21,2	0,6	9,4
7	20,4	27,2	16,5	20,2	18,9	18,8	16,0	17,9	79	52	86	72	5,1	17,3	2,8	8,4
8	18,2	21,5	12,2	16,0	17,4	16,8	14,0	16,1	83	66	99	83	3,5	8,8	0,2	4,2
9	20,4	25,8	18,2	20,6	18,5	19,9	19,4	19,3	77	60	93	77	3,5	13,3	1,5	6,8
10	20,6	24,4	17,4	20,0	18,4	20,1	17,6	18,7	76	66	89	77	3,8	10,5	2,3	6,2
11	14,4	15,0	13,0	13,8	16,2	15,7	13,1	15,0	99	92	87	93	0,2	1,3	1,9	1,1
12	16,6	17,4	11,2	14,1	14,5	14,2	13,1	13,9	77	72	99	83	4,4	5,7	0,2	3,4
13	18,8	24,4	17,4	19,5	18,4	18,3	15,3	17,3	85	60	77	74	3,3	12,3	4,6	6,7
14	21,8	23,8	18,2	20,5	18,2	19,2	15,4	17,6	70	65	74	70	7,9	10,3	5,5	7,9
15	15,6	15,4	12,0	13,8	16,4	15,6	13,8	15,3	92	89	99	93	1,3	1,9	0,2	1,1
16	13,6	20,6	9,2	13,2	14,3	13,2	11,3	12,9	92	54	97	81	1,3	11,0	0,3	4,2
17	12,2	13,7	13,4	13,2	13,0	15,0	15,0	14,3	92	95	98	95	1,2	0,7	0,4	0,8
18	15,4	20,4	16,6	17,2	15,1	15,5	16,4	15,7	86	65	87	79	2,4	8,3	2,5	4,5
19	20,5	19,5	14,6	17,3	17,6	18,2	12,5	16,1	73	80	75	76	6,5	4,5	4,1	5,0
20	11,4	12,6	11,8	11,9	13,0	12,7	13,2	13,0	96	87	93	93	0,5	1,9	0,6	1,0
21	12,0	12,4	13,2	12,7	12,5	13,0	10,9	12,1	89	90	72	84	1,5	1,4	4,3	2,4
22	12,0	18,0	11,5	13,2	13,2	15,2	13,4	13,9	94	74	99	89	0,8	5,4	0,2	2,1
23	16,2	20,4	11,7	15,0	12,6	13,3	13,6	13,2	68	56	99	74	5,8	10,7	0,1	5,5
24	17,6	22,2	12,8	16,4	14,8	14,6	14,3	14,6	74	55	96	75	5,3	12,2	0,5	6,0
25	18,5	26,2	13,6	18,0	16,0	15,6	14,0	15,2	75	46	90	78	5,3	18,4	1,6	8,4
26	21,0	26,4	13,2	18,4	16,4	14,6	15,0	15,3	66	42	99	69	8,5	19,8	0,2	9,5
27	21,6	26,2	13,0	18,4	18,8	16,0	14,8	16,5	73	47	99	73	7,0	18,0	0,2	8,4
28	16,3	20,0	8,4	13,3	16,6	11,8	10,7	13,0	90	50	97	79	1,9	11,6	0,3	4,6
29	13,4	19,0	11,7	14,0	13,4	13,7	10,8	12,6	87	62	78	76	2,0	8,3	2,9	4,4
30	13,5	11,1	10,6	11,4	11,3	12,5	12,0	11,9	73	95	94	87	4,2	0,7	0,8	1,9
M	16,9	20,9	13,5	16,2	15,6	15,6	14,3	15,2	81	64	91	79	4,0	10,1	1,5	5,2

Max	20,1	dn. date	10	Min	42	dn. date	26
Min	10,7	dn. date	28				

STRZELNA

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	15,2	10,2	12,2	10,4	8,0	11,6	10,0	69	46	93	69	4,6	9,3	0,8	4,9
2	13,4	17,0	11,0	13,1	10,7	12,0	9,9	10,9	70	62	75	69	4,7	7,4	3,2	5,1
3	14,4	13,4	9,8	11,8	10,9	9,9	10,8	10,5	67	64	90	74	5,5	5,5	1,5	4,2
4	10,0	10,6	10,4	10,4	12,1	12,0	12,4	12,2	99	94	99	97	0,2	0,8	0,2	0,4
5	11,6	11,6	7,6	9,6	13,5	12,8	10,1	12,1	99	94	97	97	0,1	0,8	0,3	0,4
6	15,0	15,6	13,0	14,2	15,7	17,3	14,4	15,8	92	98	96	95	1,3	0,4	0,6	0,8
7	18,3	20,6	11,0	15,2	17,4	19,2	12,6	16,4	82	79	96	86	3,6	5,0	0,5	3,0
8	19,0	26,6	20,3	21,6	18,4	18,4	18,6	18,5	84	53	78	72	3,6	16,4	5,2	8,4
9	17,5	20,8	13,0	16,1	17,2	16,6	14,4	16,1	86	67	96	83	2,8	8,0	0,6	3,8
10	13,6	18,6	9,8	13,0	14,7	14,4	12,0	13,7	94	67	99	87	0,9	7,0	0,1	2,7
11	18,4	21,4	17,8	18,8	15,7	17,3	19,0	17,3	74	68	93	78	5,5	8,2	1,4	5,0
12	18,8	24,4	16,0	18,8	17,4	18,5	18,0	17,9	80	60	99	80	4,3	12,3	0,2	5,6
13	15,2	16,6	15,4	15,6	16,3	17,5	16,5	16,8	94	93	95	94	1,0	1,4	1,0	1,1
14	15,3	22,0	12,4	15,5	13,7	12,1	13,9	13,2	79	46	96	74	3,7	14,3	0,5	6,2
15	16,8	22,5	16,4	18,0	17,7	18,1	17,7	17,8	93	66	95	85	1,4	9,1	0,9	3,8
16	20,5	29,4	15,4	20,2	20,6	19,8	17,3	19,2	85	48	99	77	3,5	21,2	0,2	8,3
17	16,4	25,0	19,4	20,0	16,9	20,5	21,0	19,5	91	65	93	83	1,7	11,2	1,5	4,8
18	21,2	25,7	19,4	21,4	22,2	21,8	20,2	21,4	88	66	89	81	3,0	11,2	2,3	5,5
19	22,2	27,4	20,4	22,6	20,1	17,3	20,2	19,2	75	47	84	69	6,7	19,2	3,8	9,9
20	22,2	24,4	18,0	20,6	22,3	21,9	16,4	20,6	83	72	79	78	4,5	8,7	4,2	5,8
21	15,8	17,2	13,2	14,8	17,4	18,6	15,0	17,0	97	95	99	97	0,5	1,0	0,2	0,6
22	15,4	19,4	12,5	15,0	15,4	16,9	14,3	15,5	88	75	99	87	2,1	5,6	0,2	2,6
23	14,6	15,6	11,6	13,4	16,1	14,7	13,5	14,8	97	83	99	93	0,5	3,0	0,1	1,2
24	11,5	12,2	12,2	12,0	13,4	14,0	14,0	13,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
25	13,5	16,0	15,6	15,2	15,5	17,0	17,1	16,5	100	94	97	97	0,0	1,2	0,6	0,6
26	15,4	17,6	15,0	15,8	17,5	18,7	16,1	17,4	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8
27	13,4	13,0	11,2	12,2	15,2	14,8	13,1	14,4	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
28	12,2	12,4	11,0	11,6	14,0	13,5	11,6	13,0	99	94	89	94	0,2	0,9	1,5	0,9
29	15,2	22,2	15,4	17,0	14,8	14,6	16,9	15,4	86	55	97	79	2,5	12,2	0,6	5,1
30	18,0	27,2	15,8	19,2	18,8	19,7	17,8	18,8	91	55	99	82	1,8	16,4	0,1	6,1
31	20,6	27,4	17,4	20,7	20,3	18,6	18,0	19,0	84	51	91	75	3,9	17,9	1,9	7,9
M	16,1	19,6	14,1	16,0	16,2	16,3	15,3	15,9	87	72	93	84	2,4	7,6	1,1	3,7

Max	22,3	dn. date	20	Min	46	dn. date	1,14
Min	8,0	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,6	28,4	16,4	20,4	19,4	20,2	17,7	19,1	80	52	95	76	4,8	18,5	0,9	8,1
2	21,7	25,4	16,0	19,8	21,1	19,3	17,2	19,2	81	60	95	79	4,9	13,1	1,0	6,3
3	16,0	21,5	14,6	16,7	17,2	15,6	16,4	16,4	95	61	99	85	1,0	10,0	0,2	3,7
4	13,4	19,2	11,6	14,0	14,1	14,3	13,5	14,0	92	64	99	85	1,3	7,9	0,1	3,1
5	16,5	23,8	16,8	18,5	16,4	16,6	17,7	16,9	88	57	93	79	2,4	12,9	1,4	5,6
6	15,5	21,6	16,0	17,3	16,8	21,0	17,6	18,5	96	81	97	91	0,8	4,8	0,6	2,1
7	15,0	17,6	14,6	15,4	15,4	15,6	15,0	15,3	90	77	90	86	1,6	4,5	1,6	2,6
8	14,2	23,0	10,4	14,5	14,6	15,6	12,3	14,2	90	56	97	81	1,6	12,5	0,3	4,8
9	13,6	19,4	15,4	16,0	14,3	16,1	16,9	15,8	92	71	97	87	1,3	6,4	0,6	2,8
10	16,4	22,4	15,4	17,4	16,5	16,5	16,9	16,6	89	61	97	82	2,1	10,6	0,6	4,4
11	17,3	26,0	15,5	18,6	16,6	17,9	17,2	17,2	84	53	98	78	3,1	15,7	0,4	6,4
12	20,6	28,0	17,2	20,8	18,4	18,1	18,6	18,4	76	48	95	73	5,8	19,7	1,0	8,8
13	17,0	24,8	14,8	17,8	18,2	20,2	16,3	18,2	94	65	97	85	1,2	11,1	0,5	4,3
14	12,5	16,2	9,4	11,9	14,1	14,4	11,2	13,2	98	78	95	90	0,4	4,0	0,6	1,7
15	13,0	22,3	10,6	14,1	13,7	15,4	10,8	13,3	92	57	85	78	1,3	11,5	2,0	4,9
16	13,4	13,8	11,0	12,3	13,6	14,9	13,0	13,8	88	94	99	94	1,8	0,9	0,1	0,9
17	13,8	18,0	9,2	12,6	14,9	15,2	11,0	13,7	94	74	95	88	0,9	5,4	0,6	2,3
18	13,5	16,6	16,6	15,8	13,5	17,9	18,7	16,7	87	95	99	94	2,0	1,0	0,2	1,1
19	16,6	16,8	13,7	15,2	18,7	18,5	14,2	17,1	99	97	91	96	0,2	0,6	1,5	0,8
20	12,4	16,4	11,4	12,9	12,2	13,2	12,6	12,7	85	71	94	83	2,2	5,4	0,9	2,8
21	12,2	17,0	8,0	11,3	14,0	13,8	10,4	12,7	99	71	97	89	0,2	5,6	0,3	2,0
22	12,4	21,8	9,0	13,0	13,5	14,2	10,8	12,8	94	54	95	81	0,9	11,9	0,7	4,5
23	13,0	23,2	17,7	17,9	14,4	18,4	19,4	17,4	96	65	96	86	0,6	10,0	0,8	3,8
24	16,3	22,0	11,2	15,2	18,6	16,4	13,1	16,0	98	62	99	86	0,4	10,0	0,2	3,5
25	16,2	25,0	13,5	17,0	16,8	18,3	15,3	16,8	91	58	99	83	1,7	13,4	0,2	5,1
26	16,6	26,4	18,4	20,0	16,4	18,5	17,7	17,5	87	54	83	75	2,5	15,9	3,5	7,3
27	17,2	27,6	14,4	18,4	16,2	17,6	15,5	16,4	83	48	94	75	3,4	19,3	0,9	7,9
28	18,3	29,4	17,4	20,6	17,4	18,9	16,9	17,7	82	46	85	71	3,6	22,1	3,0	9,6
29	15,6	17,4	13,4	15,7	19,1	19,5	14,8	17,8	89	98	96	94	2,3	0,4	0,6	1,1
30	15,4	18,4	13,2	15,0	16,2	16,9	14,6	15,9	92	80	96	89	1,3	4,3	0,6	2,1
31	13,3	19,4	13,3	14,8	13,5	15,3	13,2	14,0	88	68	86	81	1,8	7,2	2,1	3,7
M	15,6	21,5	13,7	16,1	16,0	16,9	15,0	16,0	90	67	94	84	1,9	9,6	0,9	4,1

Max	21,1	dn. date	2	Min	46	dn. date	28
Min	10,4	dn. date	21				

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,5	16,7	10,6	12,8	13,7	16,5	12,6	14,3	88	89	99	92	1,8	2,1	0,2	1,4
2	12,8	17,2	11,0	13,0	14,6	12,9	11,0	12,8	99	66	84	83	0,2	6,7	2,1	3,0
3	9,2	13,8	13,3	12,4	11,0	12,8	14,9	12,9	95	81	98	91	0,6	3,0	0,4	1,3
4	16,2	22,2	16,0	17,6	16,1	18,8	16,4	17,1	87	70	90	82	2,3	8,0	1,8	4,0
5	14,6	17,8	13,0	14,6	16,1	16,8	14,4	15,8	97	82	96	92	0,5	3,6	0,6	1,6
6	12,0	12,8	10,5	11,4	13,8	13,9	12,5	13,4	99	94	99	97	0,2	0,9	0,2	0,4
7	10,0	14,6	8,8	10,6	11,3	12,8	10,7	11,6	92	77	95	88	1,0	3,8	0,6	1,8
8	10,2	10,4	7,4	8,8	12,0	11,2	9,4	10,9	96	88	91	92	0,4	1,4	0,9	0,9
9	9,6	14,4	6,6	9,3	11,0	11,3	9,4	10,6	92	69	97	86	1,0	5,1	0,3	2,1
10	9,4	17,4	13,0	13,2	11,2	13,5	13,4	12,7	95	68	89	84	0,6	6,4	1,6	2,9
11	13,4	18,4	8,0	12,0	14,8	14,9	10,4	13,4	96	71	97	88	0,6	6,3	0,3	2,4
12	9,9	19,2	5,0	9,8	11,4	12,8	8,4	10,9	93	57	97	82	0,8	9,4	0,3	3,5
13	8,2	20,6	5,4	9,9	10,3	13,2	8,4	10,6	94	54	94	81	0,6	11,0	0,6	4,1
14	7,6	18,0	8,4	10,6	9,5	10,1	9,5	9,7	91	49	86	75	0,9	10,5	1,5	4,3
15	7,0	20,0	10,2	11,8	8,6	13,6	10,2	10,8	85	58	82	75	1,4	9,8	2,2	4,5
16	7,6	20,4	12,4	13,2	9,5	14,1	12,2	11,9	91	59	85	78	0,9	9,9	2,2	4,3
17	11,0	22,0	16,6	16,6	10,5	15,0	14,8	13,4	80	57	79	72	2,6	11,4	4,1	6,0
18	13,6	19,2	15,0	15,7	12,9	15,8	14,8	14,5	83	71	87	80	2,7	6,4	2,2	3,8
19	13,8	25,4	16,6	18,1	14,2	18,0	16,4	16,2	90	55	87	77	1,6	14,4	2,5	6,2
20	14,2	25,8	12,6	16,3	13,8	18,1	14,1	15,3	86	54	96	79	2,4	15,9	0,5	6,3
21	12,6	23,4	14,4	16,2	14,1	16,6	14,8	15,2	96	58	90	81	0,5	12,2	1,6	4,8
22	11,6	20,0	12,9	14,4	12,8	12,5	11,4	12,2	94	54	77	75	0,8	10,9	3,5	5,1
23	8,3	16,6	6,2	9,3	8,4	9,5	7,8	8,6	77	50	82	70	2,6	9,4	1,7	4,6
24	5,6	18,0	3,8	7,8	7,5	9,6	7,7	8,3	83	46	97	75	1,5	11,0	0,3	4,3
25	3,2	20,2	6,1	8,9	7,2	10,7	9,0	9,0	93	45	95	78	0,5	13,0	0,4	4,6
26	9,7	12,6	6,6	8,9	11,6	11,0	8,9	10,5	96	76	91	88	0,4	3,6	0,8	1,6
27	7,4	13,0	6,2	8,2	9,4	10,7	8,6	9,6	91	71	91	84	0,9	4,3	0,9	2,0
28	5,4	16,5	7,4	9,2	8,7	9,6	9,7	9,3	97	51	94	81	0,3	9,2	0,6	3,4
29	6,0	8,4	1,0	4,1	9,1	9,5	6,3	8,3	97	86	96	93	0,3	1,5	0,3	0,7
30	0,7	12,0	6,0	6,2	5,5	9,4	8,8	7,9	86	67	94	82	0,9	4,6	0,6	2,0
M	9,8	17,5	9,7	11,7	11,3	13,2	11,2	11,9	91	66	91	83	1,1	7,5	1,2	3,3

Max	18,8	dn. date	4	Min	45	dn. date	25
Min	5,5	dn. date	30				

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,7	12,6	7,2	7,9	8,1	9,9	9,7	9,2	95	68	96	86	0,4	4,7	0,5	1,9
2	6,9	12,4	3,0	6,3	9,6	10,2	7,3	9,0	97	71	96	88	0,3	4,2	0,3	1,6
3	3,3	14,6	5,6	7,3	7,5	10,1	8,5	8,7	97	61	94	84	0,2	6,5	0,6	2,4
4	4,4	17,8	8,6	9,8	8,2	11,3	10,6	10,0	98	56	94	83	0,2	9,1	0,6	3,3
5	9,4	20,8	10,0	12,6	10,5	16,8	12,1	13,1	89	68	99	85	1,3	7,8	0,2	3,1
6	13,6	22,7	12,6	15,4	14,3	16,3	14,4	15,0	92	59	99	83	1,3	11,3	0,2	4,3
7	11,2	22,1	14,2	15,4	13,0	17,0	14,9	15,0	97	64	92	84	0,3	9,6	1,3	3,7
8	9,4	17,7	6,0	9,8	11,2	16,4	9,2	12,3	95	81	98	91	0,6	3,8	0,2	1,5
9	11,7	18,0	10,0	12,4	13,6	14,7	12,1	13,5	99	71	99	90	0,1	5,9	0,2	2,1
10	9,6	12,6	7,2	9,2	11,3	14,1	9,9	11,8	95	96	97	96	0,7	0,5	0,3	0,5
11	6,0	17,2	3,2	7,4	9,1	11,4	7,4	9,3	97	58	97	84	0,3	8,2	0,3	2,9
12	5,4	12,2	2,2	5,5	8,7	11,0	6,9	8,9	97	78	96	90	0,3	3,2	0,3	1,3
13	4,2	13,4	2,9	5,8	8,0	9,1	7,1	8,1	97	59	95	84	0,2	6,3	0,4	2,3
14	6,6	14,1	6,2	8,3	8,9	9,3	8,9	9,0	91	58	94	81	0,8	6,8	0,6	2,7
15	-0,5	12,8	9,0	7,6	5,6	9,6	9,6	8,3	96	67	84	82	0,3	4,9	1,9	2,4
16	7,4	13,0	9,8	10,0	10,0	13,2	12,0	11,7	97	88	99	95	0,3	1,8	0,1	0,7
17	4,2	10,0	5,6	6,4	8,0	8,4	8,2	8,2	97	68	91	85	0,2	3,9	0,9	1,7
18	5,2	5,0	4,3	4,7	8,4	8,2	7,6	8,1	95	94	92	94	0,4	0,5	0,7	0,5
19	3,9	7,4	3,8	4,7	7,7	8,1	7,7	7,8	95	79	97	90	0,4	2,2	0,3	1,0
20	3,0	7,4	4,0	4,6	7,3	9,4	8,1	8,3	96	91	100	96	0,3	0,9	0,0	0,4
21	2,8	5,4	4,8	4,4	7,5	8,4	8,3	8,1	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
22	4,4	5,5	5,6	5,3	8,1	8,9	8,8	8,6	97	98	97	97	0,3	0,1	0,3	0,2
23	5,8	8,2	7,0	7,0	8,9	10,3	9,7	9,6	97	94	97	96	0,3	0,6	0,3	0,4
24	7,6	13,2	8,2	9,3	10,1	13,2	10,6	11,3	97	87	97	94	0,3	2,0	0,3	0,9
25	6,8	7,8	6,4	6,8	9,9	10,6	9,3	9,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
26	6,0	8,2	9,8	8,4	9,4	10,6	11,8	10,6	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
27	6,3	15,4	10,4	10,6	9,4	10,1	9,0	9,5	98	58	71	76	0,1	7,4	3,6	3,7
28	5,2	8,2	3,8	5,2	7,7	8,6	8,0	8,1	87	79	100	89	1,1	2,3	0,0	1,1
29	4,7	8,7	7,6	7,2	8,4	10,2	10,1	9,6	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
30	10,0	18,5	8,9	11,6	10,5	13,1	9,1	10,9	86	62	80	76	1,8	8,2	2,3	4,1
31	9,3	7,4	6,0	7,2	9,8	9,3	8,8	9,3	84	90	94	89	1,9	1,0	0,6	1,2
M	6,4	12,6	6,9	8,2	9,2	11,2	9,5	10,0	95	77	95	89	0,5	4,0	0,6	1,7

Max	17,0	dn. date	7	Min	56	dn. date	4
Min	5,6	dn. date	15				

STRZELNA

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	9,4	6,6	7,0	8,9	9,8	9,4	9,4	98	83	97	93	0,2	2,0	0,3	0,8
2	8,2	13,1	10,6	10,6	10,4	14,2	12,3	12,3	96	94	96	95	0,5	0,9	0,5	0,6
3	0,3	13,5	6,6	6,8	6,1	10,8	8,7	8,5	98	70	90	86	0,1	4,7	1,0	1,9
4	4,6	14,1	8,6	9,0	8,3	12,2	9,6	10,0	98	76	86	87	0,2	3,9	1,6	1,9
5	6,3	18,6	8,8	10,6	9,3	13,2	10,7	11,1	97	62	95	85	0,2	8,2	0,6	3,0
6	3,2	11,9	-0,3	3,6	7,7	8,9	6,0	7,5	100	64	100	88	0,0	5,0	0,0	1,7
7	-3,0	10,0	4,9	4,2	4,6	9,8	8,0	7,5	95	79	92	89	0,3	2,5	0,7	1,2
8	1,4	4,2	1,9	2,4	6,5	7,7	6,7	7,0	96	93	96	95	0,3	0,5	0,3	0,4
9	0,6	2,4	2,4	2,0	6,1	6,7	6,7	6,5	96	93	93	94	0,3	0,6	0,6	0,5
10	1,4	5,9	2,4	3,0	6,5	8,0	7,0	7,2	96	86	96	93	0,3	1,3	0,3	0,6
11	-0,5	3,4	4,6	3,0	5,6	7,5	8,2	7,1	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
12	4,8	6,2	6,6	6,0	8,3	9,2	9,4	9,0	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
13	6,6	8,5	8,6	8,1	9,4	10,6	9,3	9,8	97	96	84	92	0,3	0,5	1,9	0,9
14	5,0	9,2	1,0	4,0	8,6	9,8	6,4	8,3	98	84	98	93	0,1	1,8	0,2	0,7
15	1,8	4,6	3,0	3,1	6,7	8,5	7,6	7,6	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
16	1,5	6,0	5,2	4,5	6,8	8,3	8,6	7,9	100	89	97	95	0,0	1,1	0,2	0,4
17	4,7	4,9	2,7	3,8	8,0	7,7	7,2	7,6	94	89	96	93	0,5	1,0	0,2	0,6
18	2,2	3,9	1,7	2,4	7,2	7,1	6,8	7,0	100	88	98	95	0,0	1,0	0,1	0,4
19	1,2	8,5	1,5	3,2	6,4	7,9	6,5	6,9	96	72	96	88	0,3	3,2	0,3	1,3
20	3,7	4,9	3,7	4,0	8,0	8,1	7,3	7,8	100	94	92	95	0,0	0,6	0,7	0,4
21	0,8	1,0	-1,0	0,0	6,0	5,7	5,3	5,7	92	87	94	91	0,5	0,9	0,4	0,6
22	-2,0	4,0	-0,4	0,3	4,7	5,3	5,4	5,1	89	67	92	83	0,6	2,6	0,5	1,2
23	-0,6	1,2	1,0	0,6	5,5	5,9	6,1	5,8	94	89	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5
24	1,8	4,8	4,0	3,6	6,4	7,6	7,7	7,2	93	89	95	92	0,6	1,0	0,4	0,7
25	1,9	8,7	2,1	3,7	6,7	8,2	7,0	7,3	96	73	98	89	0,3	3,0	0,1	1,1
26	4,0	9,5	8,9	7,8	8,1	10,6	9,9	9,5	100	89	86	92	0,0	1,3	1,5	0,9
27	7,2	9,3	6,9	7,6	9,3	9,8	9,5	9,5	91	84	96	90	0,9	1,9	0,4	1,1
28	7,4	5,7	0,0	3,3	10,0	7,7	5,9	7,9	97	85	96	93	0,3	1,5	0,2	0,7
29	-0,3	3,9	2,7	2,2	5,7	6,7	6,8	6,4	96	83	91	90	0,3	1,4	0,6	0,8
30	3,0	3,1	3,8	3,4	7,0	6,8	7,9	7,2	93	90	98	94	0,6	0,8	0,1	0,5
M	2,7	7,1	3,9	4,4	7,3	8,6	7,7	7,9	96	85	94	92	0,3	1,8	0,4	0,8

Max	14,2	dn. date	2	Min	62	dn. date	5
Min	4,6	dn. date	7				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	9,2	2,7	5,1	8,8	8,0	6,5	7,8	95	69	88	84	0,4	3,6	0,9	1,6
2	-0,2	7,2	-0,4	1,6	5,6	7,0	5,7	6,1	94	69	96	86	0,4	3,2	0,2	1,3
3	0,1	4,3	2,3	2,2	5,8	7,1	6,6	6,5	94	85	91	90	0,4	1,2	0,6	0,7
4	5,5	7,9	9,4	8,0	7,6	8,4	8,1	8,0	84	79	69	77	1,4	2,2	3,7	2,4
5	8,6	8,7	2,3	5,5	8,3	8,8	7,1	8,1	74	78	98	83	2,9	2,4	0,1	1,8
6	4,7	8,9	3,1	5,0	7,4	9,1	7,6	8,0	87	80	100	89	1,1	2,3	0,0	1,1
7	3,7	9,4	8,6	7,6	7,7	8,7	8,2	8,2	97	74	73	81	0,3	3,1	3,0	2,1
8	7,7	5,4	3,7	5,1	9,8	7,4	7,4	8,2	93	83	93	90	0,7	1,6	0,6	1,0
9	3,2	4,2	5,0	4,4	7,4	8,0	8,4	7,9	97	97	97	97	0,3	0,2	0,3	0,3
10	6,8	9,0	7,2	7,6	9,6	11,2	9,9	10,2	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
11	2,6	5,8	3,0	3,6	7,1	8,9	7,6	7,9	96	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
12	0,5	-0,4	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,2	5,8	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
13	-2,4	-1,0	-0,5	-1,1	5,0	5,3	5,5	5,3	98	93	94	95	0,1	0,4	0,4	0,3
14	0,8	1,5	1,1	1,1	6,5	6,8	6,6	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,6	0,9	0,8	0,8	6,4	6,5	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,0	2,4	1,7	1,7	6,6	7,0	6,6	6,7	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0,2
17	1,5	1,7	1,3	1,4	6,8	6,5	6,5	6,6	100	94	96	97	0,0	0,4	0,2	0,2
18	1,5	1,9	1,0	1,4	6,7	6,9	6,6	6,7	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
19	2,2	8,2	4,2	4,7	6,9	8,6	7,2	7,6	96	79	87	87	0,3	2,3	1,0	1,2
20	0,8	2,8	3,4	2,6	6,1	6,9	7,5	6,8	94	93	97	95	0,4	0,6	0,3	0,4
21	-1,6	4,5	4,2	2,8	5,1	7,7	8,0	6,9	93	92	97	94	0,3	0,7	0,2	0,4
22	4,6	6,4	-0,2	2,6	7,8	6,5	5,5	6,6	92	68	92	84	0,7	3,1	0,5	1,4
23	0,7	1,0	-1,0	-0,1	5,7	5,8	4,5	5,3	88	88	79	85	0,7	0,8	1,2	0,9
24	-1,6	1,3	-0,8	-0,5	5,1	5,6	5,5	5,4	94	83	95	91	0,3	1,1	0,3	0,6
25	-1,0	1,5	-4,6	-2,2	5,0	4,9	4,1	4,7	89	72	96	86	0,7	1,9	0,2	0,9
26	-3,3	-0,8	-2,3	-2,2	4,5	5,6	5,1	5,1	95	97	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2
27	-3,5	2,0	-4,4	-2,6	4,4	5,3	4,0	4,6	94	75	91	87	0,3	1,8	0,4	0,8
28	-8,6	-0,2	-3,3	-3,8	2,9	5,2	4,6	4,2	92	86	97	92	0,3	0,8	0,4	0,5
29	-2,8	-2,0	-1,3	-1,8	4,6	5,1	5,5	5,1	93	96	99	96	0,4	0,2	0,1	0,2
30	-1,9	-2,7	-2,4	-2,4	5,1	4,8	4,9	4,9	96	95	96	96	0,2	0,2	0,2	0,2
31	-1,8	-1,6	-1,0	-1,4	5,3	5,1	5,4	5,3	98	94	95	96	0,1	0,3	0,3	0,2
M	-1,1	3,4	1,3	1,8	6,3	6,9	6,4	6,5	94	87	93	91	0,4	1,1	0,5	0,7

Max	11,2	dn. date	10	Min	68	dn. date	22
Min	2,9	dn. date	28				

STRZELNA

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,6	0,1	0,3	5,3	5,6	5,8	5,6	91	81	94	89	0,5	1,3	0,4	0,7
2	1,4	3,4	2,2	2,3	6,2	7,7	6,9	6,9	92	98	96	95	0,6	0,1	0,3	0,3
3	1,4	2,4	1,1	1,5	6,5	6,7	6,5	6,6	96	93	98	96	0,3	0,6	0,1	0,3
4	0,0	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,6	5,9	98	100	95	98	0,1	0,0	0,3	0,1
5	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	5,3	5,4	5,7	5,5	91	92	96	93	0,5	0,5	0,2	0,4
6	0,4	2,4	1,6	1,5	6,3	6,5	6,6	6,5	100	89	96	95	0,0	0,8	0,3	0,4
7	0,4	1,6	0,6	0,8	6,0	6,6	5,9	6,2	96	96	92	95	0,3	0,3	0,5	0,4
8	0,1	0,4	-5,0	-2,4	6,2	6,0	3,6	5,3	100	96	85	94	0,0	0,3	0,6	0,3
9	-8,3	-4,8	-9,1	-7,8	2,9	3,9	2,5	3,1	89	91	82	87	0,3	0,4	0,5	0,4
10	-10,9	-7,9	-7,3	-8,4	2,3	3,0	3,2	2,8	87	90	90	89	0,4	0,3	0,3	0,3
11	-7,7	-5,0	-4,6	-5,5	3,1	3,8	3,7	3,5	90	90	86	89	0,3	0,4	0,6	0,4
12	-7,5	-4,6	-6,3	-6,2	3,2	3,8	3,5	3,5	93	88	91	91	0,2	0,5	0,3	0,3
13	-6,7	-6,7	-7,5	-7,1	3,4	3,2	3,1	3,2	91	86	90	89	0,3	0,5	0,3	0,4
14	-9,7	-5,6	-15,7	-11,7	2,7	2,6	1,3	2,2	91	64	72	76	0,3	1,4	0,5	0,7
15	-9,3	-5,6	-9,5	-8,5	2,5	2,6	2,4	2,5	82	64	82	76	0,5	1,4	0,5	0,8
16	-7,9	-6,9	-10,9	-9,2	3,0	3,1	2,3	2,8	90	85	87	87	0,3	0,5	0,4	0,4
17	-7,3	-5,2	-5,3	-5,8	3,2	3,5	3,7	3,5	90	85	90	88	0,3	0,6	0,4	0,4
18	-5,7	-3,4	-5,8	-5,2	3,1	3,5	3,3	3,3	77	74	84	78	0,9	1,2	0,6	0,9
19	-10,3	1,5	-1,6	-3,0	2,4	5,4	5,3	4,4	87	80	98	88	0,4	1,4	0,1	0,6
20	-0,8	-2,2	-1,4	-1,4	5,5	4,9	5,2	5,2	95	94	94	94	0,3	0,3	0,3	0,3
21	0,2	-0,2	-0,6	-0,3	6,2	5,8	5,3	5,8	100	96	91	96	0,0	0,2	0,5	0,2
22	-1,4	0,0	-7,7	-4,2	5,2	5,6	3,1	4,6	94	92	90	92	0,3	0,5	0,3	0,4
23	-4,8	0,5	-3,8	-3,0	3,7	4,7	4,0	4,1	86	75	87	83	0,6	1,6	0,6	0,9
24	-5,6	-0,2	-2,0	-2,4	3,6	4,4	4,5	4,2	90	72	85	82	0,4	1,7	0,8	1,0
25	-3,4	2,6	-3,4	-1,9	4,2	5,5	4,2	4,6	88	75	88	84	0,6	1,9	0,6	1,0
26	-0,8	3,4	0,5	0,9	5,2	6,2	6,0	5,8	91	80	94	88	0,5	1,6	0,3	0,8
27	0,0	2,5	1,4	1,3	6,0	6,7	6,5	6,4	98	91	96	95	0,1	0,6	0,3	0,3
28	0,6	1,8	0,8	1,0	6,1	6,2	6,5	6,3	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
29	3,2	3,8	2,8	3,2	6,9	6,4	5,6	6,3	90	80	76	82	0,8	1,6	1,9	1,4
30	0,8	0,4	-3,4	-1,4	6,2	4,6	4,4	5,1	96	73	92	87	0,3	1,7	0,4	0,8
31	-10,3	-6,5	-13,9	-11,2	2,2	3,0	1,4	2,2	81	81	67	76	0,5	0,7	0,7	0,6
M	-3,6	-1,2	-3,7	-3,0	4,5	4,9	4,4	4,6	92	85	89	89	0,4	0,8	0,5	0,6

Max	7,7	dn. date	2	Min	64	dn. date	14,15
Min	1,3	dn. date	14				

Luty - Février 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,1	-5,8	-19,1	-14,5	1,9	2,7	2,1	2,2	92	69	89	83	0,2	1,2	0,1	0,5
2	-20,7	-6,7	-15,7	-14,7	0,7	2,5	1,3	1,5	62	67	72	67	0,5	1,2	0,5	0,7
3	-18,9	-5,8	-14,5	-13,4	1,1	2,9	1,8	1,9	77	74	91	81	0,3	1,0	0,2	0,5
4	-16,5	-10,7	-14,3	-14,0	1,3	2,0	1,5	1,6	80	73	74	76	0,3	0,7	0,5	0,5
5	-16,7	-9,7	-13,9	-13,6	1,3	2,4	1,6	1,8	80	81	75	79	0,3	0,5	0,5	0,4
6	-17,5	-10,7	-15,1	-14,6	1,2	2,3	1,4	1,6	79	87	73	80	0,3	0,4	0,5	0,4
7	-18,7	-9,5	-17,5	-15,8	1,1	2,1	1,1	1,4	78	69	68	72	0,3	0,9	0,5	0,6
8	-11,7	-6,5	- 5,6	-7,4	1,6	3,2	3,8	2,9	64	86	95	82	0,9	0,5	0,2	0,5
9	-5,6	0,6	-7,7	-5,1	3,4	5,6	3,1	4,0	85	88	90	88	0,6	0,8	0,3	0,6
10	-6,5	-0,4	-0,6	-2,0	3,4	5,9	5,6	5,0	91	100	95	95	0,3	0,0	0,3	0,2
11	-0,2	1,4	-0,5	0,0	5,9	6,5	5,5	6,0	98	96	94	96	0,1	0,3	0,4	0,3
12	-5,8	-0,4	3,0	0,0	3,5	4,7	5,6	4,6	89	80	74	81	0,4	1,2	2,0	1,2
13	1,2	2,0	0,6	1,1	6,2	5,8	5,9	6,0	92	82	92	89	0,5	1,3	0,5	0,8
14	-0,4	1,4	-0,2	0,2	5,4	5,4	5,5	5,4	92	79	92	88	0,5	1,4	0,5	0,8
15	-1,4	3,6	0,8	1,0	4,8	7,6	5,5	6,0	88	97	85	90	0,6	0,3	1,0	0,6
16	-0,5	0,3	-3,8	-2,0	5,8	4,9	4,2	5,0	98	78	92	89	0,1	1,3	0,4	0,6
17	-2,4	3,6	-2,6	-1,0	4,8	6,3	4,7	5,3	93	80	93	89	0,3	1,6	0,3	0,7
18	-5,6	1,4	-7,5	-4,8	3,6	5,0	3,3	4,0	90	74	96	87	0,4	1,8	0,1	0,8
19	-6,5	3,0	-2,8	-2,3	3,5	6,3	4,7	4,8	94	85	95	91	0,2	1,3	0,2	0,6
20	-2,0	5,0	-3,7	-1,1	5,2	8,4	4,4	6,0	98	97	94	96	0,1	0,3	0,3	0,2
21	-1,6	1,5	1,8	0,9	5,1	6,4	6,1	5,9	94	94	87	92	0,3	0,4	0,9	0,5
22	-0,5	6,6	2,4	2,7	5,8	6,6	6,5	6,3	98	68	89	85	0,1	3,1	0,8	1,3
23	-0,6	8,0	3,8	3,8	5,6	8,0	7,5	7,0	96	75	93	88	0,2	2,7	0,5	1,1
24	1,2	0,5	-0,4	0,2	6,7	6,3	5,4	6,1	100	100	92	97	0,0	0,0	0,5	0,2
25	-0,8	-1,8	-3,2	-2,2	5,7	4,8	4,5	5,0	99	90	92	94	0,0	0,5	0,3	0,3
26	-5,6	-5,7	-4,2	-4,9	3,4	3,4	3,9	3,6	85	84	87	85	0,6	0,6	0,6	0,6
27	-5,0	-1,7	-3,4	-3,4	3,6	5,1	4,4	4,4	85	94	92	90	0,6	0,3	0,4	0,4
28	3,2	4,2	2,4	3,0	7,7	8,0	7,3	7,7	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
29	5,4	3,7	-0,4	2,1	9,0	7,8	5,4	7,4	100	98	92	97	0,0	0,2	0,5	0,2
M	-6,0	-1,0	-4,9	-4,2	4,1	5,1	4,3	4,5	95	90	95	93	0,3	0,9	0,5	0,6

Max	9,0	dn. date	29	Min	62	dn. date	2
Min	0,7	dn. date	2				

STRZELNA

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	0,0	-1,4	-1,7	3,8	5,6	5,0	4,8	84	92	90	89	0,7	0,5	0,5	0,6
2	-2,6	0,3	-0,6	-0,9	4,9	6,0	5,3	5,4	98	96	91	95	0,1	0,2	0,5	0,3
3	-0,8	3,0	0,6	0,8	5,5	6,5	5,9	6,0	95	86	92	91	0,3	1,1	0,5	0,6
4	-0,2	0,6	-0,4	-0,1	5,8	5,9	5,2	5,6	96	92	88	92	0,2	0,5	0,7	0,5
5	-2,4	2,2	-2,8	-1,4	4,6	5,9	4,6	5,0	89	82	93	88	0,5	1,3	0,4	0,7
6	-6,5	-0,8	-4,8	-4,2	3,6	4,6	3,9	4,0	97	79	91	89	0,1	1,2	0,4	0,6
7	-8,5	-2,6	-6,7	-6,1	3,0	3,6	3,0	3,2	92	73	80	82	0,3	1,4	0,7	0,8
8	-11,3	-2,8	-6,4	-6,7	2,2	4,6	3,4	3,4	86	93	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
9	-9,1	0,2	-3,6	-4,0	2,7	4,7	4,3	3,9	88	76	92	85	0,4	1,5	0,4	0,8
10	-6,7	4,7	-0,6	-0,8	3,4	7,8	5,6	5,6	91	92	96	93	0,3	0,7	0,2	0,4
11	-3,8	7,4	1,8	1,8	4,0	10,3	7,0	7,1	87	100	100	96	0,6	0,0	0,0	0,2
12	-1,6	10,5	1,6	3,0	5,3	12,5	6,7	8,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
13	0,6	12,0	4,8	5,6	5,9	14,0	8,6	9,5	92	100	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
14	2,2	11,7	3,4	5,2	6,4	13,6	7,7	9,2	89	99	98	95	0,8	0,1	0,1	0,3
15	1,2	12,6	2,8	4,8	5,3	9,6	7,5	7,5	79	66	100	82	1,4	5,0	0,0	2,1
16	2,6	7,2	6,0	5,4	7,2	9,9	9,1	8,7	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
17	3,3	4,7	4,6	4,3	7,6	8,4	8,5	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
18	3,0	2,8	0,5	1,7	7,6	7,5	6,2	7,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
19	0,2	0,8	1,0	0,8	5,9	6,5	6,3	6,2	96	100	96	97	0,3	0,0	0,3	0,2
20	0,4	1,8	-0,4	0,4	6,0	6,4	5,2	5,9	96	93	88	92	0,3	0,6	0,7	0,5
21	-1,0	4,6	1,8	1,8	4,5	5,5	4,9	5,0	79	65	71	72	1,2	3,0	2,1	2,1
22	-0,4	10,0	-0,4	2,2	5,2	4,5	5,2	5,0	88	36	88	71	0,7	7,8	0,7	3,1
23	-0,6	3,8	0,4	1,0	5,1	4,3	4,3	4,6	87	54	69	70	0,7	3,7	2,0	2,1
24	0,0	7,4	1,6	2,6	4,6	4,9	5,6	5,0	76	47	81	68	1,5	5,4	1,3	2,7
25	0,6	9,6	2,5	3,8	5,4	5,1	5,6	5,4	84	42	77	68	1,0	6,9	1,7	3,2
26	9,5	10,7	7,2	6,4	5,7	7,7	7,8	7,1	90	60	77	76	0,6	5,2	2,4	2,7
27	2,2	15,4	7,0	7,9	6,4	7,7	8,0	7,4	89	44	80	71	0,8	9,8	2,0	4,2
28	1,4	16,7	6,4	7,7	6,2	10,0	9,0	8,4	92	52	94	79	0,6	9,0	0,6	3,4
29	5,2	13,3	4,4	6,8	8,6	9,7	7,8	8,7	97	63	93	84	0,2	5,6	0,6	2,1
30	1,4	8,3	1,0	2,9	6,0	5,8	5,7	5,8	89	53	87	76	0,8	5,2	0,9	2,3
31	-1,2	3,6	-3,8	-1,3	4,8	4,5	4,4	4,6	86	57	96	80	0,8	3,4	0,2	1,5
M	-1,3	5,8	0,9	1,6	5,3	7,2	6,0	6,2	91	77	90	86	0,5	2,6	0,7	1,3

Max	14,0	dn. date	13	Min	36	dn. date	22
Min	2,2	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	0,2	-1,6	-1,2	4,4	5,9	5,3	5,2	82	96	98	92	1,0	0,3	0,1	0,5
2	-1,4	8,6	1,2	2,4	5,2	6,4	5,6	5,7	94	58	85	79	0,3	4,8	1,1	2,1
3	0,5	9,2	-0,8	2,0	5,5	7,4	5,8	6,2	86	63	100	83	0,8	4,2	0,0	1,7
4	0,8	8,6	1,5	3,1	5,7	7,3	5,7	6,2	88	65	83	79	0,8	3,9	1,1	1,9
5	0,2	1,6	-1,4	-0,2	5,0	6,5	5,5	5,7	80	94	100	91	1,2	0,4	0,0	0,5
6	0,4	4,8	0,5	1,6	5,8	6,3	6,2	6,1	92	73	98	88	0,5	2,3	0,1	1,0
7	4,4	8,2	6,0	6,2	7,8	7,9	5,7	7,1	93	73	61	76	0,6	3,0	3,7	2,4
8	2,1	4,0	2,8	2,9	6,7	7,0	6,4	6,7	95	87	86	89	0,4	1,1	1,1	0,9
9	0,7	10,0	0,0	2,7	6,3	7,3	5,9	6,5	98	60	96	85	0,1	5,0	0,2	1,8
10	1,7	10,7	4,0	5,1	6,3	7,2	7,6	7,0	90	56	93	80	0,6	5,7	0,5	2,3
11	5,9	14,2	4,4	7,2	8,6	10,9	8,4	9,3	92	67	100	86	0,7	5,3	0,0	2,0
12	7,8	7,8	3,8	5,8	10,6	9,1	8,0	9,2	100	86	100	95	0,0	1,5	0,0	0,5
13	5,0	17,2	9,6	10,4	8,4	9,4	8,7	8,8	97	48	73	73	0,3	10,2	3,3	4,6
14	8,6	20,5	12,1	13,3	9,3	9,7	11,6	10,2	84	40	82	69	1,9	14,4	2,5	6,3
15	6,8	10,6	2,2	5,4	9,0	7,8	6,8	7,9	91	61	96	83	0,9	5,0	0,3	2,1
16	6,2	11,2	7,0	7,8	8,3	7,9	8,7	8,3	88	59	87	78	1,2	5,4	1,3	2,6
17	6,6	13,7	10,9	10,5	9,3	10,0	9,3	9,5	96	64	71	77	0,4	5,7	3,7	3,3
18	9,0	20,7	12,7	13,8	9,3	6,8	7,9	8,0	81	28	54	54	2,2	17,6	6,8	8,9
19	10,8	21,5	9,4	12,8	8,2	7,5	8,1	7,9	63	29	69	54	4,8	18,1	3,7	8,9
20	10,4	19,7	9,8	12,4	8,2	7,9	8,1	8,1	65	34	67	55	4,4	15,0	4,0	7,8
21	9,0	19,2	10,5	12,3	8,1	7,3	10,0	8,5	71	33	79	61	3,4	14,9	2,7	7,0
22	6,0	10,3	7,0	7,6	6,8	6,5	9,1	7,5	73	52	91	72	2,6	6,0	0,9	3,2
23	6,0	8,1	4,8	5,9	6,8	5,1	5,4	5,8	73	48	62	61	2,6	5,7	3,2	3,8
24	4,0	7,6	1,5	3,6	6,5	6,9	6,7	6,7	80	66	98	81	1,6	3,5	0,1	1,7
25	1,7	7,8	1,2	3,0	6,6	5,7	6,7	6,3	96	53	100	83	0,3	4,9	0,0	1,7
26	4,4	8,4	3,6	5,0	7,3	6,6	7,1	7,0	87	60	90	79	1,1	4,4	0,8	2,1
27	2,1	8,7	4,2	4,8	7,0	6,2	6,4	6,5	98	55	77	77	0,1	5,0	1,8	2,3
28	1,6	10,1	-0,2	2,8	6,7	7,3	5,8	6,6	98	59	96	84	0,2	5,1	0,2	1,8
29	4,8	5,6	6,3	5,8	6,7	9,1	9,4	8,4	78	100	98	92	1,9	0,0	0,1	0,7
30	5,5	7,4	6,2	6,3	9,0	9,4	8,6	9,0	100	90	91	94	0,0	0,9	0,9	0,6
31																
M	4,3	10,5	4,6	6,0	7,3	7,5	7,4	7,4	87	62	86	78	1,2	6,0	1,5	2,9

Max	11,6	dn. date	14	Min	28	dn. date	18
Min	4,4	dn. date	1				

STRZELNA

Maj – Mai 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	9,4	1,8	4,8	8,4	8,7	7,0	8,0	89	74	100	88	1,0	3,1	0,0	1,4
2	4,5	10,1	3,0	5,2	7,7	5,0	6,3	6,3	92	40	83	72	0,7	7,4	1,3	3,1
3	5,2	6,2	1,6	3,6	6,5	7,5	6,3	6,8	73	79	93	82	2,3	2,0	0,6	1,6
4	7,2	13,9	3,4	7,0	7,3	8,1	7,3	7,6	71	51	93	72	2,9	7,8	0,5	3,7
5	10,0	18,2	5,4	9,8	7,6	8,8	7,8	8,1	62	42	87	64	4,7	12,1	1,2	6,0
6	12,9	19,7	8,4	12,4	9,2	8,2	9,5	9,0	62	36	86	61	5,7	14,7	1,5	7,3
7	11,7	16,4	10,7	12,9	9,3	8,4	11,1	9,6	68	40	86	65	4,4	12,8	1,8	6,3
8	11,3	17,6	11,3	12,9	9,3	9,2	10,3	9,6	70	46	77	64	4,1	10,9	3,1	6,0
9	10,5	17,6	13,2	13,6	10,8	11,0	11,4	11,1	85	54	75	71	1,9	9,1	3,8	4,9
10	12,1	19,5	12,1	14,0	11,9	9,8	11,6	11,1	84	43	82	70	2,2	12,9	2,5	5,9
11	10,0	19,3	11,5	13,1	12,0	12,9	12,7	12,5	97	58	94	83	0,3	9,5	0,9	3,6
12	14,1	20,1	10,4	13,8	13,4	9,7	9,4	10,8	83	41	75	66	2,7	13,8	3,2	6,6
13	12,7	20,3	8,8	12,6	9,8	8,1	8,9	8,9	67	34	78	60	4,9	15,7	2,4	7,7
14	15,1	19,1	6,8	12,0	11,0	7,4	9,3	9,2	64	33	94	64	6,2	14,7	0,6	7,2
15	16,1	22,9	11,0	15,2	10,8	9,6	9,3	9,9	59	35	71	55	7,5	18,3	3,8	9,9
16	15,4	23,7	12,7	16,1	9,9	10,1	10,1	10,0	57	35	69	54	7,6	19,2	4,6	10,5
17	12,9	23,5	14,3	16,2	13,3	12,2	12,9	12,8	89	42	79	70	1,6	16,7	3,4	7,2
18	12,5	22,2	16,7	17,0	14,0	16,9	15,3	15,4	96	63	81	80	0,5	9,9	3,7	4,7
19	14,9	22,1	14,7	16,6	15,6	19,9	14,7	16,7	92	75	88	85	1,3	6,7	2,0	3,3
20	11,6	12,1	10,3	11,1	11,7	11,9	11,1	11,6	85	84	88	86	1,9	2,2	1,4	1,8
21	14,5	21,3	9,0	13,4	11,7	9,4	11,2	10,8	71	37	97	68	4,8	15,9	0,3	7,0
22	16,4	23,3	11,5	15,7	13,9	13,0	12,4	13,1	74	45	91	70	4,7	15,6	1,2	7,2
23	10,7	15,3	12,6	12,8	11,4	11,7	12,5	11,9	89	68	86	81	1,5	5,7	2,1	3,1
24	14,5	22,3	9,2	13,8	11,7	12,0	10,7	11,5	71	45	92	69	4,8	14,9	0,9	6,9
25	8,8	13,3	10,0	10,5	10,5	8,4	8,5	9,1	93	55	69	72	0,8	6,9	3,8	3,8
26	10,3	11,1	7,1	8,9	8,6	7,0	9,1	8,2	69	53	90	71	3,9	6,2	1,0	3,7
27	11,5	16,5	10,5	12,2	8,9	9,1	8,1	8,7	65	48	64	59	4,7	9,7	4,6	6,3
28	11,6	12,3	10,1	11,0	10,0	11,1	9,4	10,2	74	78	76	76	3,6	3,2	3,0	3,3
29	9,7	14,2	10,7	11,3	9,7	11,4	11,4	10,8	80	71	89	80	2,3	4,8	1,5	2,9
30	9,2	16,5	15,9	14,4	10,7	14,4	17,5	14,2	92	77	97	89	0,9	4,4	0,6	2,0
31	14,5	23,1	16,5	17,6	15,9	19,6	15,1	16,9	97	69	81	82	0,6	8,6	3,7	4,3
M	11,6	17,6	10,0	12,3	10,7	10,6	10,6	10,6	78	53	84	72	3,1	10,2	2,1	5,1

Max	19,9	dn. date	19	Min	33	dn. date	14
Min	5,0	dn. date	2				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	20,7	15,7	16,2	14,5	17,2	15,4	15,7	98	71	86	85	0,4	7,2	2,4	3,3
2	15,5	22,0	13,5	16,1	14,6	13,0	13,5	13,7	83	49	87	73	3,0	13,4	2,0	6,1
3	17,3	21,1	11,5	15,4	13,4	11,4	12,4	12,4	68	46	91	68	6,3	13,6	1,2	7,0
4	18,7	24,9	14,2	18,0	13,0	11,9	15,8	13,6	60	38	98	65	8,6	19,6	0,4	9,5
5	19,4	26,7	16,3	19,7	17,7	17,6	15,8	17,0	78	50	85	71	4,8	17,4	2,7	8,3
6	20,7	28,3	17,1	20,8	17,5	16,8	18,5	17,6	72	44	95	70	6,8	21,6	1,0	9,8
7	20,3	27,2	17,7	20,7	18,4	17,4	15,7	17,2	77	48	77	67	5,4	18,7	4,5	9,5
8	18,2	21,5	12,5	16,2	17,2	16,2	14,0	15,8	82	63	96	80	3,7	9,4	0,5	4,5
9	20,1	26,0	18,3	20,7	18,1	19,0	19,2	18,8	77	57	91	75	5,4	14,6	1,8	7,3
10	20,7	24,3	17,3	19,9	18,5	19,1	17,5	18,4	76	63	89	76	5,9	11,3	2,2	6,5
11	14,5	15,0	13,2	14,0	15,9	15,5	12,7	14,7	97	91	84	91	0,6	1,5	2,5	1,5
12	16,5	17,5	12,3	14,6	13,6	13,9	14,1	13,9	73	70	99	81	5,2	6,1	0,2	3,8
13	19,3	23,9	17,7	19,6	17,2	17,0	14,9	16,4	77	57	74	69	5,2	12,6	5,3	7,7
14	21,7	24,3	18,3	20,6	17,7	18,6	15,6	17,3	68	61	74	68	8,3	11,8	5,4	8,5
15	15,5	15,3	12,1	13,8	16,3	15,5	13,6	15,1	92	89	96	92	1,3	1,9	0,5	1,2
16	13,3	20,0	9,8	13,2	13,9	12,0	11,8	12,6	91	51	97	80	1,4	11,4	0,3	4,4
17	12,3	13,6	13,5	13,2	12,8	14,5	14,6	14,0	89	93	94	92	1,5	1,1	0,9	1,2
18	15,3	20,4	17,1	17,5	15,0	15,1	15,8	15,3	86	63	81	77	2,4	8,9	3,7	5,0
19	20,6	19,7	14,9	17,5	17,1	17,6	12,1	15,6	71	77	71	73	7,1	5,3	4,8	5,7
20	11,3	12,5	12,0	12,0	12,9	12,3	13,0	12,7	96	85	93	91	0,5	2,2	1,0	1,2
21	11,9	12,1	13,5	12,8	12,1	12,9	10,8	11,9	87	91	70	83	1,8	1,2	4,7	2,6
22	11,9	18,1	12,1	13,6	13,1	15,0	14,0	14,0	94	72	99	88	0,8	5,8	0,1	2,2
23	15,7	20,2	12,5	15,2	12,1	12,2	14,0	12,8	68	51	96	72	5,7	11,5	0,5	5,9
24	17,3	22,1	13,8	16,8	13,7	13,7	14,3	13,9	70	52	91	71	6,0	12,9	1,5	6,8
25	18,7	25,9	13,1	17,7	14,9	13,3	14,2	14,1	69	40	94	68	6,7	20,1	0,9	9,2
26	21,1	25,9	14,1	18,8	16,5	13,1	15,5	15,0	66	39	97	67	8,5	20,3	0,6	9,8
27	21,7	26,0	14,0	18,9	18,1	14,3	15,3	15,9	70	42	95	69	7,9	19,5	0,7	9,3
28	16,2	19,5	8,8	13,3	16,5	11,6	11,3	13,1	89	51	100	80	1,9	11,1	0,0	4,3
29	13,2	18,5	12,1	14,0	13,1	12,8	10,3	12,1	86	60	73	73	2,1	8,5	3,8	4,8
30	13,4	11,0	10,9	11,6	10,9	12,3	11,9	11,7	71	94	91	85	4,5	0,8	1,1	2,1
M	16,8	20,8	14,0	16,4	15,2	14,7	14,2	14,7	79	61	88	76	4,3	10,7	1,9	5,6

Max	19,2	dn. date	9	Min	38	dn. date	4
Min	10,3	dn. date	29				

STRZELNA

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,1	15,2	10,1	12,1	10,1	7,8	11,6	9,8	67	45	93	68	5,0	9,5	0,8	5,1
2	13,1	16,9	11,1	13,0	10,5	11,5	9,8	10,6	69	60	74	68	4,6	7,7	3,4	5,2
3	14,1	13,3	10,0	11,8	10,7	9,3	11,0	10,3	66	61	89	72	5,4	6,0	1,3	4,2
4	10,1	10,5	10,7	10,5	12,0	12,0	12,4	12,1	97	95	96	96	0,4	0,7	0,5	0,5
5	11,5	11,5	8,8	10,2	13,4	12,7	11,3	12,5	99	94	100	98	0,2	0,9	0,0	0,4
6	14,5	15,7	13,5	14,3	15,6	16,9	14,9	15,8	94	95	97	95	0,9	0,9	0,6	0,8
7	18,5	20,3	11,7	15,6	17,4	18,9	13,7	16,4	82	75	100	86	3,9	5,8	0,0	3,2
8	18,9	26,3	20,5	21,6	17,9	17,5	18,2	17,9	82	51	76	70	3,9	16,7	5,9	8,8
9	17,5	20,8	12,9	16,0	17,0	16,0	14,2	15,7	85	65	95	82	3,0	8,6	0,7	4,1
10	13,5	18,3	10,5	13,2	14,6	13,3	12,5	13,5	94	63	99	85	0,9	7,7	0,2	2,9
11	18,1	21,5	18,3	19,0	15,3	16,6	18,4	16,8	74	65	87	75	5,5	9,0	2,6	5,7
12	18,9	24,9	16,7	19,3	17,1	17,3	17,4	17,3	78	55	92	75	4,7	14,2	1,6	6,8
13	15,1	16,5	15,3	15,6	17,0	17,4	16,4	16,9	99	93	94	95	0,2	1,4	1,0	0,9
14	15,3	21,3	12,7	15,6	13,5	11,1	14,0	12,9	78	43	95	72	3,9	14,5	0,7	6,4
15	16,7	22,1	16,9	18,2	17,6	17,4	18,0	17,7	93	65	94	84	1,4	9,2	1,2	3,9
16	20,3	29,2	15,7	20,2	20,5	19,3	17,6	19,1	86	48	99	78	3,3	21,2	0,2	8,2
17	16,5	24,7	19,3	20,0	16,6	19,6	20,9	19,0	89	63	93	82	2,2	11,5	1,5	5,1
18	21,1	25,7	19,5	21,4	21,6	21,1	19,9	20,9	86	64	88	79	3,4	11,9	2,8	6,0
19	22,0	27,2	20,9	22,8	19,2	18,1	20,0	19,1	72	50	81	68	7,2	18,0	4,7	10,0
20	21,5	24,3	18,3	20,6	22,2	20,4	16,0	19,5	87	67	76	77	3,4	10,0	5,0	6,1
21	15,7	17,3	13,2	14,8	17,6	18,3	15,2	17,0	99	93	100	97	0,2	1,4	0,0	0,5
22	15,3	19,3	12,7	15,0	15,3	16,8	14,5	15,5	88	75	99	87	2,1	5,6	0,2	2,6
23	14,5	15,5	11,8	13,4	15,9	14,1	13,5	14,5	97	80	97	91	0,6	3,5	0,3	1,5
24	11,4	12,3	12,1	12,0	13,5	14,0	14,1	13,9	100	98	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
25	13,5	16,1	15,6	15,2	15,5	16,6	17,0	16,4	100	90	96	95	0,0	1,7	0,7	0,8
26	15,3	17,3	14,9	15,6	17,4	18,3	16,0	17,2	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8
27	13,3	12,9	11,1	12,1	15,3	14,7	13,2	14,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
28	12,1	12,3	10,9	11,6	14,1	13,1	11,9	13,0	100	92	91	94	0,0	1,2	1,1	0,8
29	15,3	22,3	15,7	17,2	14,6	13,6	16,9	15,0	84	50	95	76	2,8	13,3	0,9	5,7
30	17,7	26,5	16,3	19,2	18,4	18,2	18,3	18,3	91	53	99	81	1,8	16,4	0,2	6,1
31	20,5	27,4	18,0	21,0	19,9	17,0	18,2	18,4	83	47	88	73	4,2	19,5	2,4	8,7
M	16,0	19,5	14,3	16,0	16,0	15,7	15,3	15,7	87	70	92	83	2,4	8,0	1,3	3,9

Max	22,2	dn. date	20	Min	43	dn. date	14	
Min	7,8	dn. date	1					

Sierpień – Août 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,5	28,3	17,2	20,8	19,1	18,6	17,6	18,4	79	48	90	72	5,0	19,8	2,0	8,9
2	21,9	25,5	16,1	19,9	21,0	18,6	17,0	18,9	80	57	93	77	5,3	14,0	1,3	6,9
3	15,9	21,5	14,5	16,6	17,1	13,8	16,3	15,7	95	54	99	83	1,0	11,8	0,2	4,3
4	13,3	18,9	12,1	14,1	14,0	14,3	14,0	14,1	92	66	99	86	1,3	7,5	0,1	3,0
5	16,5	23,7	17,1	18,6	16,2	15,3	17,7	16,4	87	52	91	77	2,6	14,0	1,8	6,1
6	15,5	21,5	16,1	17,3	16,7	20,8	17,7	18,4	95	81	97	91	0,9	4,8	0,6	2,1
7	15,1	17,5	14,5	15,4	15,1	15,1	14,9	15,0	88	75	90	84	2,1	4,9	1,6	2,9
8	14,1	22,7	10,3	14,4	14,8	14,0	12,5	13,8	92	51	100	81	1,3	13,6	0,0	5,0
9	13,7	19,3	15,7	16,1	14,1	15,6	16,5	15,4	90	69	92	84	1,6	6,8	1,3	3,2
10	16,7	22,3	15,3	17,4	16,1	15,8	16,8	16,2	85	59	97	80	2,9	11,1	0,6	4,9
11	16,9	25,9	15,5	18,4	15,9	16,0	17,4	16,4	83	48	99	77	3,3	17,4	0,2	7,0
12	20,5	28,0	17,9	21,1	17,8	17,5	18,3	17,9	74	46	89	70	6,3	20,3	2,2	9,6
13	16,9	24,7	14,9	17,8	18,2	19,6	16,6	18,1	95	63	98	85	1,0	11,5	0,3	4,3
14	12,3	16,3	9,8	12,1	14,0	13,8	11,3	13,0	96	74	93	88	0,5	4,7	0,8	2,0
15	13,3	22,1	10,7	14,2	13,3	14,1	12,7	13,4	87	53	99	80	2,0	12,5	0,2	4,9
16	13,3	13,9	11,1	12,4	13,3	14,3	13,0	13,5	87	90	99	92	2,0	1,6	0,2	1,3
17	13,9	17,5	9,2	12,4	13,9	14,3	11,5	13,2	88	72	99	86	2,0	5,7	0,1	2,6
18	13,5	16,5	16,7	15,8	13,5	17,4	18,4	16,4	87	93	97	92	2,0	1,4	0,6	1,3
19	16,7	16,7	13,9	15,3	18,4	18,8	14,3	17,2	97	99	90	95	0,6	0,2	1,6	0,8
20	12,4	16,6	11,7	13,1	12,0	12,5	12,2	12,2	83	66	89	79	2,4	6,4	1,5	3,4
21	12,3	16,9	8,6	11,6	13,8	12,6	11,2	12,5	96	65	100	87	0,5	6,6	0,0	2,4
22	12,5	21,7	9,4	13,2	13,3	13,2	11,5	12,7	92	51	97	80	1,2	12,8	0,3	4,8
23	12,9	23,0	18,3	18,1	14,3	17,1	19,6	17,0	96	61	93	83	0,6	11,0	1,4	4,3
24	16,3	21,9	12,1	15,6	17,9	15,5	14,1	15,8	97	59	100	85	0,6	10,8	0,0	3,8
25	15,9	23,1	14,1	17,3	16,7	17,6	15,5	16,6	93	55	97	82	1,4	14,2	0,6	5,4
26	16,8	26,4	18,5	20,0	16,0	17,0	17,8	16,9	84	49	83	72	3,1	17,4	3,5	8,0
27	17,3	27,4	14,6	18,5	16,0	16,4	15,9	16,1	81	45	95	74	3,7	20,1	0,7	8,2
28	18,4	29,5	18,1	21,0	16,7	18,1	16,3	17,0	79	44	79	67	4,5	23,1	4,5	10,7
29	18,7	17,5	13,9	16,0	18,8	18,6	14,6	17,3	87	93	92	91	2,8	1,4	1,3	1,8
30	15,3	18,5	13,3	15,1	16,1	16,2	14,4	15,6	92	76	94	87	1,3	5,1	0,9	2,4
31	13,3	19,5	13,3	14,8	13,3	14,2	13,0	13,5	87	63	85	78	2,0	8,5	2,3	4,3
M	15,6	21,5	14,0	16,3	15,7	16,0	15,2	15,6	88	64	94	82	2,2	10,3	1,0	4,5

Max	21,0	dn. date	2	Min	44	dn. date	28	
Min	11,2	dn. date	21					

STRZELNA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,3	10,9	12,9	13,3	15,6	12,9	13,9	86	84	99	90	2,1	2,9	0,1	1,7
2	12,9	17,3	11,3	13,2	14,3	12,3	10,9	12,5	96	62	82	80	0,6	7,4	2,5	3,5
3	9,2	13,9	13,3	12,4	11,0	12,0	14,7	12,6	95	76	96	89	0,6	3,9	0,6	1,7
4	16,1	22,4	16,1	17,7	16,2	17,6	16,6	16,8	88	65	90	81	2,1	9,5	1,7	4,4
5	14,5	17,6	13,1	14,6	16,1	15,7	14,5	15,4	98	78	96	91	0,4	4,4	0,6	1,8
6	11,9	12,9	10,7	11,6	13,8	13,3	12,4	13,2	99	89	96	95	0,1	1,6	0,5	0,7
7	10,0	14,1	9,0	10,5	11,3	12,4	10,8	11,5	92	77	95	88	1,0	3,7	0,7	1,8
8	10,2	10,7	7,7	9,1	11,8	10,8	9,8	10,8	95	84	93	91	0,6	2,1	0,7	1,1
9	9,8	14,3	7,4	9,7	10,8	11,2	10,0	10,7	90	69	97	85	1,3	5,1	0,3	2,2
10	9,4	17,5	13,3	13,4	11,5	12,5	13,3	12,4	97	62	87	82	0,3	7,5	2,0	3,3
11	13,3	17,9	8,8	12,2	14,7	14,0	11,0	13,2	96	68	97	87	0,6	6,5	0,3	2,5
12	10,0	18,9	6,0	10,2	11,6	11,4	9,1	10,7	95	52	97	81	0,7	10,4	0,3	3,8
13	8,4	19,9	6,2	10,2	10,4	11,3	9,5	10,4	94	49	100	81	0,6	11,9	0,0	4,2
14	7,9	17,6	9,0	10,9	9,3	8,9	9,6	9,3	87	44	84	72	1,3	11,2	1,9	4,8
15	7,1	19,9	10,5	12,0	8,5	12,8	10,6	10,6	84	55	84	74	1,6	10,4	2,1	4,7
16	7,8	20,1	12,7	13,3	9,4	13,0	11,8	11,4	89	55	80	75	1,2	10,5	2,9	4,9
17	10,7	21,9	16,9	16,6	10,6	13,9	14,4	13,0	82	53	75	70	2,3	12,4	4,8	6,5
18	13,5	19,1	15,2	15,8	12,8	13,3	14,5	14,2	83	69	84	79	2,7	6,8	2,8	4,1
19	13,9	25,4	16,9	18,3	14,1	17,1	15,9	15,7	89	53	83	75	1,8	15,3	3,3	6,8
20	14,2	25,9	13,2	16,6	15,5	17,4	14,1	15,7	95	52	95	80	0,7	16,0	1,1	5,9
21	12,7	23,6	14,7	16,4	14,2	15,3	14,3	14,6	96	53	86	78	0,5	13,8	2,4	5,6
22	11,6	19,7	13,1	14,4	12,6	11,1	11,1	11,6	93	48	74	72	1,0	11,8	4,0	5,6
23	8,4	16,4	6,6	9,5	8,6	8,8	8,0	8,5	78	47	82	69	2,4	9,8	1,7	4,6
24	5,6	17,9	5,0	8,4	7,8	9,2	7,9	8,3	86	45	90	74	1,2	11,3	0,8	4,4
25	3,1	19,7	7,1	9,2	7,4	9,6	9,9	9,0	97	42	99	79	0,2	13,3	0,2	4,6
26	10,0	12,5	7,3	9,3	11,6	10,6	8,9	10,4	95	73	87	85	0,7	3,9	1,3	2,0
27	7,5	12,5	6,5	8,2	9,6	10,0	8,7	9,4	93	69	90	84	0,8	4,5	1,0	2,1
28	5,5	15,5	7,4	9,0	8,9	8,2	9,7	8,9	98	47	94	80	0,1	9,4	0,6	3,4
29	6,0	8,5	2,0	4,6	9,1	9,4	6,9	8,5	97	85	98	93	0,3	1,7	0,2	0,7
30	0,6	11,9	6,2	6,2	5,4	9,2	8,9	7,8	84	66	94	81	1,0	4,7	0,6	2,1
M	9,8	17,4	10,1	11,8	11,4	12,3	11,3	11,7	92	62	90	81	1,0	8,1	1,4	3,5

Max	17,6	dn. date	4	Min	42	dn. date	25
Min	5,4	dn. date	30				

Październik – Octobre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,9	12,3	7,4	8,0	8,0	9,5	9,7	9,1	92	66	94	84	0,7	4,8	0,6	2,0
2	7,0	12,3	3,7	6,7	9,9	10,1	8,0	9,3	98	71	100	90	0,1	4,2	0,0	1,4
3	3,6	14,3	6,2	7,6	7,9	9,2	8,6	8,6	100	56	91	82	0,0	7,1	0,9	2,7
4	4,6	17,3	9,0	10,0	8,2	10,5	10,5	9,7	97	53	92	81	0,3	9,2	1,0	3,5
5	9,6	20,7	11,0	13,1	10,7	15,8	13,1	13,2	89	65	100	85	1,3	8,6	0,0	3,3
6	13,7	22,3	13,1	15,6	14,1	15,6	14,5	14,7	90	58	96	81	1,6	11,3	0,6	4,5
7	11,3	22,0	14,6	15,6	13,0	16,6	14,6	14,7	98	63	88	83	0,4	9,8	2,0	4,1
8	9,4	17,6	7,6	10,6	11,5	15,7	10,1	12,4	97	78	97	91	0,3	4,4	0,3	1,7
9	11,8	17,9	10,3	12,6	13,7	14,0	12,0	13,2	99	68	96	88	0,1	6,5	0,5	2,4
10	9,6	12,6	7,8	9,4	11,6	14,2	10,0	11,9	97	98	94	96	0,4	0,4	0,6	0,5
11	6,2	17,0	4,2	7,9	9,2	10,9	8,0	9,4	97	56	97	83	0,3	8,5	0,2	3,0
12	5,6	12,1	3,5	6,2	8,8	10,9	7,4	9,0	97	77	95	90	0,3	3,2	0,4	1,3
13	4,3	13,1	3,8	6,2	8,2	8,2	7,7	8,0	98	55	97	83	0,1	6,9	0,3	2,4
14	6,8	13,5	6,4	8,3	8,9	8,7	9,0	8,9	90	56	94	80	1,0	6,8	0,6	2,8
15	0,1	12,8	9,3	7,9	5,5	9,2	9,4	8,0	90	63	80	78	0,7	5,6	2,3	2,9
16	7,5	13,0	10,0	10,1	10,2	12,9	11,8	11,6	99	86	96	94	0,2	2,1	0,5	0,9
17	4,3	9,9	5,8	6,4	8,2	7,7	8,1	8,0	98	63	88	83	0,1	4,5	1,1	1,9
18	5,3	5,2	4,4	4,8	8,3	8,0	7,7	8,0	94	90	92	92	0,6	0,8	0,7	0,7
19	4,1	7,4	3,8	4,8	7,6	8,0	8,0	7,9	93	77	100	90	0,6	2,3	0,0	1,0
20	3,1	7,4	4,1	4,7	7,5	9,1	8,0	8,2	98	88	98	95	0,1	1,2	0,2	0,5
21	2,8	5,5	5,0	4,6	7,5	8,3	8,4	8,1	100	92	97	96	0,0	0,7	0,3	0,3
22	4,4	5,5	6,0	5,5	8,4	9,0	9,1	8,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
23	6,0	8,2	7,4	7,2	9,1	10,3	9,7	9,7	97	94	94	95	0,3	0,6	0,6	0,5
24	7,6	13,2	8,4	9,4	10,4	12,2	10,7	11,1	100	80	97	92	0,0	3,0	0,3	1,1
25	6,8	7,8	6,4	6,8	9,9	10,6	9,6	10,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6,2	8,3	10,0	8,6	9,3	10,8	12,0	10,7	98	99	97	98	0,2	0,2	0,3	0,2
27	7,2	15,3	10,6	10,9	9,1	9,5	8,7	9,1	90	55	68	71	1,1	7,9	4,1	4,4
28	5,6	8,4	4,4	5,7	7,7	8,5	8,1	8,1	85	78	97	87	1,4	2,4	0,3	1,4
29	4,9	8,7	7,8	7,3	8,5	10,2	10,3	9,7	98	90	97	95	0,2	1,0	0,3	0,5
30	10,5	18,5	9,2	11,8	10,6	12,6	9,3	10,8	84	59	80	74	2,1	8,7	2,3	4,4
31	9,6	7,7	6,2	7,4	9,8	9,2	8,9	9,3	82	87	94	88	2,2	1,3	0,6	1,4
M	6,6	12,5	7,3	8,4	9,4	10,8	9,7	10,0	95	75	93	88	0,5	4,4	0,7	1,9

Max	16,6	dn. date	7	Min	53	dn. date	4
Min	5,5	dn. date	15				

Listopad – Novembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	9,2	6,6	7,0	8,7	9,8	9,4	9,3	95	84	97	92	0,5	1,8	0,3	0,9
2	8,4	13,2	10,9	10,8	10,4	14,1	12,0	12,2	94	93	92	93	0,6	1,1	1,0	0,9
3	1,2	13,3	6,9	7,1	6,7	10,0	8,9	8,5	100	65	90	85	0,0	5,3	1,6	2,3
4	4,9	13,9	9,2	9,3	8,5	11,8	9,8	10,0	98	74	84	85	0,2	4,1	1,8	2,0
5	6,5	18,4	8,9	10,7	9,4	12,5	10,6	10,8	97	59	93	83	0,3	8,7	0,8	3,3
6	3,6	11,4	1,1	4,3	7,6	8,6	6,5	7,6	97	64	98	86	0,3	4,9	0,1	1,8
7	-1,6	10,1	5,4	4,8	5,3	9,5	8,5	7,8	98	77	95	90	0,1	2,9	0,5	1,2
8	1,6	4,1	2,0	2,4	6,9	7,6	6,9	7,1	100	93	98	97	0,0	0,6	0,2	0,3
9	0,7	2,5	2,5	2,0	6,3	6,7	6,7	6,6	98	91	91	93	0,1	0,6	0,6	0,4
10	1,5	5,8	2,5	3,1	6,7	7,9	7,3	7,3	98	86	100	95	0,1	1,3	0,0	0,5
11	-0,3	3,3	4,9	3,2	5,6	7,6	8,5	7,2	94	98	98	97	0,4	0,1	0,2	0,2
12	4,9	6,1	6,7	6,1	8,7	9,3	9,7	9,2	100	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
13	6,7	8,7	8,9	8,3	9,7	10,5	9,6	9,9	99	93	84	92	0,1	0,7	1,8	0,9
14	5,2	9,3	1,3	4,3	8,7	9,7	6,6	8,3	98	83	98	93	0,1	2,0	0,1	0,7
15	1,7	4,3	3,0	3,0	6,8	8,4	7,6	7,6	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
16	1,6	5,7	5,2	4,4	6,9	8,7	8,7	8,1	100	95	98	98	0,0	0,5	0,1	0,2
17	4,8	4,9	2,8	3,8	8,2	7,7	7,2	7,7	95	89	96	93	0,4	1,0	0,3	0,6
18	2,3	4,0	1,9	2,5	7,2	6,9	6,7	6,9	100	85	96	94	0,0	1,2	0,3	0,5
19	1,4	8,1	2,0	3,4	6,5	8,0	6,8	7,1	96	74	96	89	0,3	2,8	0,3	1,1
20	3,8	5,0	3,9	4,2	7,9	8,2	7,1	7,7	98	94	88	93	0,1	0,5	1,0	0,5
21	0,9	1,0	-0,9	0,0	6,1	5,8	5,4	5,8	94	88	94	92	0,4	0,8	0,3	0,5
22	-1,6	3,8	-0,1	0,4	5,1	5,6	5,4	5,4	96	70	90	85	0,2	2,4	0,7	1,1
23	-0,5	1,2	1,1	0,7	5,5	5,9	6,2	5,9	94	89	94	92	0,4	0,8	0,4	0,5
24	1,9	4,9	4,2	3,8	6,6	7,7	7,8	7,4	94	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
25	2,2	8,5	2,5	3,9	7,0	8,2	6,9	7,4	98	74	95	89	0,1	2,9	0,4	1,1
26	4,5	9,1	9,2	8,0	8,0	11,1	9,8	9,6	95	96	84	92	0,4	0,5	1,8	0,9
27	7,5	9,6	7,1	7,8	9,3	9,8	9,5	9,5	90	82	94	89	1,1	2,2	0,6	1,3
28	7,9	5,9	0,1	3,5	9,9	7,7	6,0	7,9	93	83	98	91	0,7	1,6	0,2	0,8
29	-0,1	3,7	2,9	2,4	5,8	6,8	6,7	6,4	96	85	89	90	0,3	1,2	0,8	0,8
30	3,2	3,1	3,9	3,5	7,0	7,0	7,9	7,3	91	91	98	93	0,7	0,6	0,2	0,5
M	3,0	7,1	4,2	4,6	7,4	8,6	7,9	8,0	96	84	94	91	0,3	1,8	0,6	0,9

Max	14,1	dn. date	2	Min	59	dn. date	5	
Min	5,1	dn. date	22					

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	8,8	5,1	5,3	8,7	7,9	6,4	7,7	92	69	84	82	0,7	3,5	1,2	1,8
2	0,3	6,9	0,5	2,0	5,6	7,2	5,7	6,2	90	72	90	84	0,6	2,7	0,6	1,3
3	0,7	4,3	2,7	2,6	5,8	7,1	6,4	6,4	90	85	86	87	0,6	1,2	1,0	0,9
4	5,1	8,3	9,8	8,2	7,9	8,2	8,1	8,1	90	75	67	77	0,9	2,8	4,0	2,6
5	8,9	8,8	2,9	5,9	8,4	8,9	7,1	8,1	73	78	95	82	3,0	2,4	0,4	1,9
6	4,9	8,9	3,2	5,0	7,4	9,1	7,5	8,0	86	80	98	88	1,3	2,3	0,2	1,3
7	4,3	9,5	8,9	8,0	8,0	8,9	8,2	8,4	95	75	72	81	0,4	3,0	3,2	2,2
8	7,9	5,4	3,9	5,3	9,9	7,6	7,7	8,4	93	84	95	91	0,7	1,4	0,4	0,8
9	3,3	4,2	5,0	4,4	7,6	8,1	8,6	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
10	6,9	9,1	7,3	7,6	9,8	-11,4	10,1	10,4	99	99	99	99	0,1	0,2	0,1	0,1
11	3,7	5,8	3,0	3,9	7,8	9,2	7,6	8,2	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
12	0,6	-0,2	-1,5	-0,6	6,4	6,0	5,2	5,9	100	100	94	98	0,0	0,0	0,3	0,1
13	-2,3	-0,9	-1,3	-1,4	4,9	5,4	5,1	5,1	96	95	93	95	0,3	0,3	0,4	0,3
14	1,1	1,7	1,2	1,3	5,5	6,8	6,7	6,5	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
15	0,7	1,0	0,9	0,9	6,3	6,6	6,5	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
16	1,1	2,4	1,7	1,7	6,5	7,0	6,8	6,8	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
17	1,7	1,6	1,6	1,6	6,8	6,7	6,5	6,7	100	98	94	97	0,1	0,2	0,4	0,2
18	1,5	1,8	1,1	1,4	6,7	7,0	6,6	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
19	2,4	7,7	4,4	4,7	7,3	9,2	7,9	8,1	100	87	85	91	0,0	1,3	1,3	0,9
20	0,9	2,9	3,5	2,7	6,1	6,9	7,7	6,9	94	91	98	94	0,4	0,6	0,1	0,4
21	-0,9	4,6	4,5	3,1	5,4	7,7	8,2	7,1	94	90	98	94	0,3	0,8	0,1	0,4
22	4,9	6,1	0,1	2,8	8,0	6,5	5,6	6,7	92	69	92	84	0,7	2,9	0,5	1,4
23	0,9	1,1	-0,7	0,2	5,8	5,7	4,3	5,3	88	87	73	83	0,7	0,9	1,5	1,0
24	-1,3	1,2	-0,5	-0,3	5,4	5,6	5,5	5,5	97	85	94	92	0,2	1,1	0,4	0,6
25	-1,2	1,3	-4,2	-2,1	5,3	5,3	4,2	4,9	95	79	94	89	0,3	1,4	0,3	0,7
26	-3,2	-0,7	-2,1	-2,0	4,6	5,6	5,1	5,1	95	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
27	-3,2	1,7	-3,8	-2,3	4,6	6,6	4,4	5,2	95	96	96	96	0,2	0,3	0,2	0,2
28	-8,2	-0,3	-3,3	-3,8	3,0	5,1	4,5	4,2	92	86	95	91	0,2	0,9	0,3	0,5
29	-2,9	-2,0	-1,1	-1,8	4,7	5,2	5,5	5,1	95	98	97	97	0,2	0,1	0,2	0,2
30	-1,9	-2,7	-2,4	-2,4	5,1	4,9	4,9	5,0	96	97	96	96	0,2	0,1	0,2	0,2
31	-1,8	-1,7	-1,2	-1,5	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,0	0,1
M	1,3	3,4	1,5	1,9	6,4	7,0	6,4	6,6	94	89	92	92	0,4	1,0	0,5	0,6

Max	11,4	dn. date	10	Min	69	dn. date	1,22	
Min	3,0	dn. date	28					

STRZELNA

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Délicit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,5	1,6	0,0	0,3	5,4	5,6	5,7	5,6	92	81	94	89	0,5	1,3	0,4	0,7
2	1,2	3,2	2,0	2,1	6,4	7,4	6,8	6,9	96	97	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
3	1,2	-2,2	1,0	1,4	6,4	6,8	6,3	6,5	96	95	96	96	0,3	0,4	0,3	0,3
4	0,0	-0,1	-0,7	-0,4	6,0	5,8	5,5	5,8	98	96	95	96	0,1	0,3	0,3	0,2
5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,6	5,5	5,9	5,9	5,8	95	100	100	98	0,3	0,0	0,0	0,1
6	0,4	2,2	1,6	1,4	6,0	6,4	6,9	6,4	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
7	0,4	1,4	0,6	0,8	6,0	6,6	5,6	6,1	96	98	88	94	0,3	0,2	0,8	0,4
8	0,0	0,2	-5,2	-2,6	6,1	5,9	3,5	5,2	100	96	85	94	0,0	0,3	0,6	0,3
9	-8,1	-4,9	-9,1	-7,8	2,9	3,8	2,6	3,1	87	90	85	87	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-10,9	-7,9	-7,1	-8,2	2,4	2,9	3,1	2,8	90	87	88	88	0,3	0,4	0,4	0,4
11	-7,7	-5,0	-4,7	-5,5	3,2	3,9	3,9	3,7	93	93	91	92	0,2	0,3	0,4	0,3
12	-7,3	-4,5	-6,3	-6,1	3,3	4,0	3,6	3,6	93	91	94	93	0,2	0,4	0,2	0,3
13	-6,7	-6,9	-7,5	-7,2	3,3	3,2	3,1	3,2	88	88	90	89	0,4	0,4	0,3	0,4
14	-9,7	-5,7	-15,1	-11,4	2,7	2,6	1,6	2,3	91	64	86	80	0,3	1,4	0,3	0,7
15	-9,3	-5,7	-9,5	-8,5	2,8	3,0	2,7	2,8	91	74	91	85	0,3	1,0	0,3	0,5
16	-7,9	-6,7	-10,7	-9,0	2,9	3,1	2,4	2,8	87	88	90	88	0,4	0,6	0,3	0,4
17	-7,3	-5,1	-5,5	-5,8	3,3	3,6	3,8	3,6	93	85	95	91	0,2	0,6	0,2	0,3
18	-5,9	-3,1	-5,9	-5,2	3,3	3,6	3,6	3,5	84	75	92	84	0,6	1,2	0,3	0,7
19	-10,3	1,6	-1,5	-2,9	2,5	6,0	5,4	4,6	91	87	99	92	0,3	0,9	0,1	0,4
20	-0,9	-2,3	-1,3	-1,4	5,7	5,1	5,2	5,3	99	98	95	97	0,0	0,1	0,3	0,1
21	0,2	-0,1	-0,5	-0,2	5,9	5,8	5,4	5,7	96	96	92	95	0,3	0,3	0,5	0,4
22	-1,5	0,1	-7,7	-4,2	5,3	5,4	3,0	4,6	96	88	87	90	0,2	0,8	0,4	0,5
23	-5,1	0,6	-3,7	-3,0	3,8	4,5	4,3	4,2	90	71	92	84	0,4	1,9	0,4	0,9
24	-5,5	-0,1	-1,9	-2,4	3,6	4,4	4,8	4,3	90	73	90	84	0,4	1,7	0,5	0,9
25	-3,3	2,8	-3,3	-1,8	4,3	5,4	4,4	4,7	90	72	92	85	0,5	2,1	0,4	1,0
26	-0,9	3,6	0,4	0,9	5,4	6,0	6,0	5,8	95	76	96	89	0,3	1,9	0,3	0,8
27	0,0	2,6	1,4	1,4	6,0	6,3	6,4	6,2	98	86	94	93	0,1	1,1	0,4	0,5
28	0,6	1,8	0,8	1,0	6,0	5,9	6,2	6,0	94	85	96	92	0,4	1,1	0,3	0,6
29	3,4	4,0	3,0	3,4	6,7	6,2	7,3	6,7	86	77	96	86	1,1	1,9	0,3	1,1
30	0,8	0,2	-3,3	-1,4	6,2	5,3	4,4	5,3	96	86	92	91	0,3	0,9	0,4	0,5
31	-10,1	-6,5	-13,5	-10,9	2,4	3,1	1,7	2,4	84	83	80	82	0,4	0,6	0,4	0,5
M	-3,6	-1,2	-3,7	-3,0	4,6	5,0	4,6	4,7	93	86	92	90	0,4	0,8	0,4	0,5

Max	7,4	dn. date	2	Min	64	dn. date	14
Min	1,6	dn. date	14				

Luty – Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Délicit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-5,9	-18,3	-14,1	1,6	2,7	1,2	1,8	79	69	84	77	0,4	1,2	0,2	0,6
2	-20,3	-6,5	-14,9	-14,2	1,0	2,5	1,7	1,7	82	67	87	79	0,2	1,2	0,3	0,6
3	-18,7	-6,3	-14,1	-13,3	1,0	3,4	1,6	2,0	72	89	79	80	0,4	0,4	0,4	0,4
4	-16,5	-10,5	-14,3	-13,9	1,5	1,9	1,8	1,7	75	70	87	77	0,4	0,8	0,3	0,5
5	-16,7	-9,5	-13,9	-13,5	1,4	2,0	1,8	1,7	85	66	87	79	0,2	1,0	0,3	0,5
6	-17,5	-10,9	-15,1	-14,6	1,3	2,4	1,5	1,7	85	90	77	84	0,2	0,3	0,4	0,3
7	-18,6	-9,5	-17,3	-15,7	1,1	2,3	1,2	1,5	78	79	74	77	0,3	0,6	0,4	0,4
8	-11,9	-6,5	-5,7	-7,4	1,8	3,3	3,8	3,0	75	89	95	86	0,6	0,4	0,2	0,4
9	-5,7	0,8	-7,5	-5,0	3,5	5,7	3,4	4,2	87	88	99	91	0,5	0,8	0,0	0,4
10	-6,1	-0,1	-0,7	-1,9	3,6	5,8	5,8	5,1	94	96	99	96	0,2	0,3	0,0	0,2
11	-0,1	1,2	-0,5	0,0	5,8	6,4	5,6	5,9	96	96	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-5,9	-0,3	3,0	0,0	3,7	4,5	5,6	4,6	94	76	74	81	0,2	1,5	2,0	1,2
13	1,2	1,4	0,8	1,0	6,4	6,0	6,2	6,2	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
14	-0,3	1,4	-0,1	0,2	5,2	5,2	5,7	5,4	88	78	94	87	0,8	1,6	0,4	0,9
15	-1,3	3,5	0,8	1,0	4,8	7,7	6,3	6,3	86	98	98	94	0,8	0,1	0,2	0,4
16	-0,6	0,2	-4,1	-2,2	5,8	5,6	4,3	5,2	100	90	96	95	0,0	0,6	0,2	0,3
17	-2,3	3,8	-2,5	-0,9	4,8	7,2	4,7	5,6	93	90	93	92	0,4	0,8	0,4	0,5
18	-5,5	1,4	-6,7	-4,4	3,9	5,0	3,5	4,1	97	74	94	88	0,1	1,8	0,2	0,7
19	-6,1	3,0	-2,7	-2,1	3,6	6,0	4,9	4,8	94	79	97	90	0,2	1,6	0,1	0,6
20	-2,1	5,0	-3,3	-0,9	5,1	8,4	4,6	6,0	98	97	97	97	0,1	0,3	0,1	0,2
21	-1,7	1,4	1,8	0,8	5,1	6,2	7,0	6,1	94	92	100	95	0,3	0,8	0,0	0,3
22	-0,3	6,5	2,4	2,8	5,7	6,4	7,0	6,4	96	66	96	86	0,3	3,3	0,3	1,3
23	-0,3	8,0	3,9	3,9	5,7	7,6	7,9	7,1	96	71	98	88	0,3	3,1	0,2	1,2
24	1,2	0,6	-0,6	0,2	6,4	6,3	5,3	6,0	96	98	91	95	0,3	0,1	0,5	0,3
25	-0,7	-2,1	-3,3	-2,4	5,5	5,1	4,6	5,1	95	98	97	97	0,3	0,1	0,1	0,2
26	-5,9	-5,9	-4,2	-5,0	3,7	3,5	4,0	3,7	94	89	89	91	0,2	0,4	0,5	0,4
27	-5,1	-1,7	-3,3	-3,4	3,8	5,1	4,4	4,4	90	94	92	92	0,4	0,3	0,4	0,4
28	3,2	4,1	2,5	3,1	7,7	8,0	7,2	7,6	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
29	5,4	[illegible]	-0,6	2,0	8,8	7,7	5,4	7,3	98	97	92	96	0,2	0,3	0,4	0,3
M	-6,4	-1,1	-5,1	-4,4	4,4	5,6	4,7	4,9	97	92	98	96	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	8,8	dn. date	29	Min	66	dn. date	5,22
Min	1,0	dn. date	2,3				

Marzec – Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,1	-0,1	-1,4	-1,8	4,1	6,1	5,2	5,1	91	100	94	95	0,4	0,0	0,3	0,2
2	-2,7	0,2	-0,7	-1,0	4,9	5,9	5,3	5,4	97	96	91	95	0,1	0,3	0,5	0,3
3	-0,9	2,8	0,6	0,8	5,7	6,2	6,4	6,1	99	82	100	94	0,0	1,3	0,0	0,4
4	-0,1	0,6	-0,3	0,0	5,8	5,8	5,5	5,7	96	90	92	93	0,3	0,6	0,5	0,5
5	-2,3	1,8	-2,7	-1,5	4,6	6,4	4,5	5,2	89	93	91	91	0,6	0,6	0,5	0,6
6	-6,3	-1,4	-4,8	-4,3	3,6	5,0	3,9	4,2	94	90	91	92	0,2	0,5	0,4	0,4
7	-8,5	-2,9	-6,9	-6,3	2,9	4,2	3,4	3,5	89	86	94	90	0,3	0,7	0,2	0,4
8	-11,3	-3,3	-6,3	-6,8	2,3	4,4	3,4	3,4	90	92	89	90	0,3	0,4	0,4	0,4
9	-9,1	-0,3	-3,6	-4,2	2,8	5,4	4,4	4,2	92	90	94	92	0,3	0,6	0,3	0,4
10	-6,7	4,4	-0,5	-0,8	3,5	8,1	5,8	5,8	94	97	98	96	0,2	0,3	0,1	0,2
11	-3,9	7,0	1,9	1,7	4,4	10,0	6,7	7,0	96	100	96	97	0,2	0,0	0,3	0,2
12	-1,5	10,1	1,8	3,0	5,2	12,2	6,8	8,1	96	99	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
13	0,6	11,6	5,0	5,6	5,9	13,5	8,6	9,3	92	99	98	96	0,5	0,1	0,1	0,2
14	2,2	11,2	3,8	5,2	6,4	13,3	7,7	9,1	89	100	97	95	0,8	0,0	0,3	0,4
15	1,4	12,4	3,4	5,2	6,5	13,9	7,4	9,3	96	96	95	96	0,3	0,5	0,4	0,4
16	2,8	7,1	6,0	5,5	7,5	9,6	9,1	8,7	100	96	97	98	0,0	0,5	0,3	0,3
17	3,2	4,6	4,6	4,2	7,5	8,2	8,5	8,1	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
18	3,0	2,6	0,4	1,6	7,3	7,4	6,2	7,0	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
19	0,0	0,8	0,9	0,6	6,1	6,2	6,4	6,2	100	96	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
20	0,2	1,3	-0,3	0,2	5,8	6,1	5,2	5,7	98	91	88	92	0,1	0,6	0,8	0,5
21	-0,9	4,0	2,0	1,8	4,5	5,2	4,8	4,8	79	64	68	70	1,2	2,9	2,3	2,1
22	-0,3	9,4	0,4	2,5	5,0	3,8	5,4	4,7	84	33	86	68	1,0	8,0	0,9	3,3
23	-0,7	3,4	0,4	0,9	5,1	4,2	4,2	4,5	87	55	67	69	0,7	3,6	2,1	2,1
24	0,0	7,0	2,0	2,8	4,8	4,7	5,3	4,9	78	47	75	67	1,3	5,3	1,8	2,8
25	0,7	9,0	2,6	3,7	5,4	5,0	5,5	5,3	85	43	75	68	1,0	6,5	1,9	3,1
26	0,4	10,4	7,4	6,4	5,8	7,0	7,7	6,8	92	56	75	74	0,5	5,6	2,6	2,9
27	2,2	15,0	7,2	7,9	6,1	7,3	8,1	7,2	86	43	80	70	1,1	9,7	2,1	4,3
28	1,6	16,2	7,2	8,0	6,3	9,2	9,0	8,2	93	50	88	77	0,6	9,2	1,2	3,7
29	5,2	13,1	4,2	6,7	8,3	9,2	7,7	8,4	94	61	93	83	0,5	5,9	0,5	2,3
30	1,2	8,0	1,6	3,1	6,0	4,9	5,3	5,4	90	46	78	71	0,7	5,8	1,6	2,7
31	-1,3	3,1	-3,1	-1,1	5,0	7,5	4,7	5,7	90	98	97	95	0,5	0,1	0,1	0,2
M	-1,2	5,5	1,1	1,6	5,3	7,3	6,1	6,2	92	80	90	87	0,5	2,3	0,7	1,2

Max	13,9	dn. date	15	Min	33	dn. date	22	
Min	2,3	dn. date	8					

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,1	-1,5	-1,2	4,4	5,6	5,4	5,1	82	92	99	91	1,0	0,5	0,1	0,5
2	-1,3	7,9	1,3	2,3	5,2	6,1	5,7	5,7	95	58	85	79	0,3	4,5	1,0	1,9
3	0,6	8,6	-0,3	2,2	5,3	7,0	5,7	6,0	82	63	96	80	1,1	4,2	0,3	1,9
4	0,8	8,0	1,6	3,0	6,2	6,9	5,6	6,2	96	64	81	80	0,3	3,8	1,3	1,8
5	0,0	1,4	-1,3	-0,3	5,2	6,4	5,6	5,7	86	94	100	93	0,9	0,4	0,0	0,4
6	0,2	4,5	0,4	1,4	5,8	5,9	6,0	5,9	94	70	96	87	0,4	2,5	0,3	1,1
7	4,4	8,0	6,0	6,1	7,5	7,5	5,2	6,7	90	70	56	72	0,9	3,2	4,2	2,8
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,5	6,7	6,2	6,5	93	83	82	86	0,6	1,3	1,3	1,1
9	0,6	9,4	0,2	2,6	6,1	6,6	5,9	6,2	96	56	96	83	0,3	5,2	0,3	1,9
10	1,7	10,2	4,2	5,1	6,0	6,6	7,7	6,8	87	53	93	78	0,9	5,8	0,5	2,4
11	5,8	13,8	4,8	7,3	8,2	10,6	8,3	9,0	89	67	97	84	1,0	5,2	0,3	2,2
12	7,8	7,6	4,4	6,0	10,3	8,8	8,1	9,1	97	84	97	93	0,3	1,6	0,3	0,7
13	5,0	16,6	9,8	10,3	8,4	8,3	8,7	8,5	97	44	72	71	0,3	10,6	3,4	4,8
14	8,6	20,2	12,2	13,3	9,0	8,9	11,2	9,7	81	38	79	66	2,2	14,8	3,0	6,7
15	6,8	10,6	2,4	5,6	8,7	7,2	6,9	7,6	88	56	95	80	1,2	5,6	0,4	2,4
16	6,0	11,0	7,0	7,8	8,1	7,0	8,3	7,8	86	53	82	74	1,3	6,1	1,7	3,0
17	6,2	13,4	11,1	10,4	9,3	9,4	9,2	9,3	98	61	69	76	0,2	6,0	4,0	3,4
18	8,8	20,4	13,0	13,8	9,0	6,0	7,4	7,5	80	25	49	51	2,3	18,0	7,6	9,3
19	10,8	21,2	10,0	13,0	7,4	6,4	7,8	7,3	59	26	63	49	5,4	18,8	4,5	9,6
20	10,4	19,4	10,0	12,4	7,6	7,1	7,9	7,5	60	32	65	52	5,0	15,4	4,4	8,3
21	9,0	18,4	10,6	12,2	7,5	6,9	9,6	8,0	66	33	75	58	4,0	14,3	3,2	7,2
22	5,9	10,3	7,0	7,6	6,6	5,9	9,0	7,2	71	47	90	69	2,7	6,6	1,0	3,4
23	6,0	8,0	5,0	6,0	6,3	4,5	4,9	5,2	67	42	57	55	3,1	6,2	3,8	4,4
24	3,8	7,0	1,8	3,6	6,1	6,3	6,2	6,2	77	63	89	76	1,9	3,7	0,8	2,1
25	1,6	7,4	1,4	3,0	6,3	5,4	6,5	6,1	93	53	96	81	0,6	4,9	0,3	1,9
26	4,2	7,8	3,8	4,9	6,9	5,7	6,7	6,4	84	53	83	73	1,3	4,9	1,3	2,5
27	2,0	8,4	4,2	4,7	6,5	5,7	6,2	6,1	93	52	75	73	0,6	5,3	2,0	2,6
28	1,4	9,6	0,5	3,0	6,5	6,5	5,8	6,3	96	54	92	81	0,3	5,5	0,5	2,1
29	4,8	5,6	6,4	5,8	6,4	8,8	9,3	8,2	75	97	97	90	2,2	0,3	0,3	0,9
30	5,4	7,0	6,2	6,2	8,8	9,1	8,3	8,7	98	91	88	92	0,2	0,9	1,2	0,8
M	4,3	10,2	4,8	6,0	7,1	7,0	7,2	7,1	85	60	83	76	1,4	6,2	1,8	3,1

Max	11,2	dn. date	14	Min	25	dn. date	18,19	
Min	4,4	dn. date	1					

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,1	-1,5	-1,2	4,4	5,6	5,4	5,1	82	92	99	91	1,0	0,5	0,1	0,5
2	-1,3	7,9	1,3	2,3	5,2	6,1	5,7	5,7	95	58	85	79	0,3	4,5	1,0	1,9
3	0,6	8,6	-0,3	2,2	5,3	7,0	5,7	6,0	82	63	96	80	1,1	4,2	0,3	1,9
4	0,8	8,0	1,6	3,0	6,2	6,9	5,6	6,2	96	64	81	80	0,3	3,8	1,3	1,8
5	0,0	1,4	-1,3	-0,3	5,2	6,4	5,6	5,7	86	94	100	93	0,9	0,4	0,0	0,4
6	0,2	4,5	0,4	1,4	5,8	5,9	6,0	5,9	94	70	96	87	0,4	0,5	0,3	0,4
7	4,4	8,0	6,0	6,1	7,5	7,5	5,2	6,7	90	70	56	72	0,9	3,2	4,2	2,8
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,5	6,7	6,2	6,5	93	83	82	86	0,6	1,3	1,3	1,1
9	0,6	9,4	0,2	2,6	6,1	6,6	5,9	6,2	96	56	96	83	0,3	5,2	1,3	1,9
10	1,7	10,2	4,2	5,1	6,0	6,6	7,7	6,8	87	53	93	78	0,9	5,8	0,5	2,4
11	5,8	13,8	4,8	7,3	8,2	10,6	8,3	9,0	89	67	97	84	1,0	5,2	0,3	2,2
12	7,8	7,6	4,4	6,0	10,3	8,8	8,1	9,1	97	84	97	93	0,3	1,6	0,3	0,7
13	5,0	16,6	9,8	10,3	8,4	8,3	8,7	8,5	97	44	72	71	0,3	10,6	3,4	4,8
14	8,6	20,2	12,2	13,3	9,0	8,9	11,2	9,7	81	38	79	66	2,2	14,8	3,0	6,7
15	6,8	10,6	2,4	5,6	8,7	7,2	6,9	7,6	88	56	95	80	1,2	5,6	0,4	2,4
16	6,3	11,0	7,0	7,8	8,1	7,0	8,3	7,8	86	53	82	74	1,3	6,1	1,7	3,0
17	6,2	13,4	11,1	10,4	9,3	9,4	9,2	9,3	98	61	69	76	0,2	6,0	4,0	3,4
18	8,8	20,4	13,0	13,8	9,0	6,0	7,4	7,5	80	25	49	51	2,3	18,0	7,6	9,3
19	10,8	21,2	10,0	13,0	7,6	6,4	7,8	7,3	59	28	63	49	5,4	18,8	4,5	9,6
20	10,4	19,4	10,0	12,4	7,6	7,1	7,9	7,5	60	32	65	52	5,0	15,4	4,4	8,3
21	9,0	18,4	10,6	12,2	7,5	6,9	9,6	8,0	66	33	75	58	4,0	14,3	3,2	7,2
22	5,9	10,3	7,0	7,6	6,6	5,9	9,0	7,2	71	47	90	69	2,7	6,6	1,0	3,4
23	6,0	8,0	5,0	6,0	6,3	4,5	4,9	5,2	67	42	57	55	3,1	6,2	3,8	4,4
24	3,8	7,0	1,8	3,6	6,1	6,3	6,2	6,2	77	63	89	76	1,9	3,7	0,8	2,1
25	1,6	7,4	1,4	3,0	6,3	5,4	6,5	6,1	93	53	96	81	0,6	4,9	0,3	1,9
26	4,2	7,8	3,8	4,9	6,9	5,7	6,7	6,4	84	53	83	73	1,3	4,9	1,3	2,5
27	2,0	8,4	4,2	4,7	6,5	5,7	6,2	6,1	93	52	75	73	0,6	5,3	2,0	2,6
28	1,4	9,6	0,5	3,0	6,5	6,5	5,8	6,3	96	54	92	81	0,3	5,5	0,5	2,1
29	4,8	5,6	6,4	5,8	6,4	8,8	9,3	8,2	75	97	97	90	2,2	0,3	0,3	0,9
30	5,4	7,0	6,2	6,2	8,8	9,1	8,3	8,7	98	91	88	92	0,2	0,9	1,2	0,8
31	14,4	23,0	16,7	17,7	15,7	19,2	15,1	16,7	95	68	80	81	0,7	8,9	3,9	4,5
M	4,6	10,6	5,2	6,4	7,3	7,4	7,4	7,4	86	59	83	76	1,4	6,3	1,8	3,2

Max	19,2	dn. date	31	Min	25	dn. date	18,19
Min	4,4	dn. date	1				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	20,4	15,8	16,2	14,3	16,3	15,3	15,3	95	68	85	83	0,7	7,7	2,6	3,7
2	15,6	22,0	14,0	16,4	14,3	13,0	13,5	13,6	81	49	84	71	2,4	13,4	2,5	6,4
3	16,9	21,0	12,2	15,6	12,8	11,2	12,2	12,1	66	45	86	66	6,4	13,7	2,0	7,4
4	18,8	24,8	14,6	18,2	12,5	10,8	16,1	13,1	58	34	97	63	9,2	20,5	0,5	10,1
5	19,2	26,4	16,6	19,7	17,0	17,0	15,4	16,5	76	49	82	69	5,2	17,4	3,5	8,7
6	20,6	27,8	17,0	20,6	16,9	16,5	18,6	17,3	70	44	96	70	7,3	20,8	0,8	9,6
7	20,2	27,0	18,4	21,0	17,8	16,5	15,3	16,5	75	46	72	64	5,9	19,1	5,9	10,3
8	18,2	21,2	13,0	16,4	16,6	15,8	13,6	15,3	80	63	91	78	4,3	9,4	1,4	5,0
9	19,8	25,8	18,2	20,5	17,6	18,3	18,8	18,2	76	55	90	74	5,5	14,9	2,1	7,5
10	20,6	24,4	17,4	20,0	18,2	18,1	17,1	17,8	75	59	86	73	6,0	12,5	2,8	7,1
11	14,3	14,9	13,2	13,9	16,1	15,3	12,4	14,6	99	90	82	90	0,2	1,6	2,8	1,5
12	16,2	17,4	12,8	14,8	13,0	13,3	14,1	13,5	70	67	95	77	5,4	6,6	0,7	4,2
13	18,8	23,8	18,0	19,6	16,8	16,4	14,7	16,0	77	55	71	68	4,9	13,1	5,9	8,0
14	21,5	24,4	18,2	20,6	16,2	17,5	15,3	16,3	63	57	73	64	9,4	13,1	5,6	9,4
15	15,6	15,4	12,0	13,8	15,8	15,1	13,7	14,9	89	86	98	91	1,9	2,4	0,3	1,5
16	13,2	19,4	10,0	13,2	13,4	10,6	10,4	11,5	88	47	84	73	1,8	11,9	1,9	5,2
17	12,4	13,6	13,2	13,1	12,7	14,1	14,5	13,8	88	91	95	91	1,7	1,5	0,7	1,3
18	15,1	20,2	17,0	17,3	14,6	14,6	15,5	14,9	85	62	80	76	2,6	9,1	3,9	5,2
19	20,5	18,2	14,8	17,1	16,6	18,0	11,8	15,5	69	86	70	75	7,5	2,9	5,0	5,1
20	11,3	12,4	12,0	11,9	12,6	11,7	12,8	12,4	94	81	91	89	0,8	2,7	1,2	1,6
21	11,8	12,2	13,6	12,8	11,8	12,3	10,4	11,5	85	87	67	80	2,0	1,9	5,2	3,0
22	11,9	17,8	12,4	13,6	12,7	14,4	14,0	13,7	91	71	98	87	1,2	6,0	0,4	2,5
23	15,6	19,8	12,8	15,2	11,5	11,7	13,7	12,3	65	51	93	70	6,2	11,4	1,1	6,2
24	17,2	22,0	14,6	17,1	13,4	13,4	14,1	13,6	69	51	85	68	6,2	13,0	2,5	7,2
25	18,7	25,2	13,4	17,7	14,5	12,0	13,6	13,4	67	38	88	64	7,1	20,0	1,8	9,6
26	21,0	25,4	14,6	18,9	15,8	12,3	15,1	14,4	63	38	91	64	9,1	20,1	1,5	10,2
27	21,4	25,6	14,8	19,2	17,3	14,6	15,3	15,7	68	44	91	68	8,2	18,2	1,5	9,3
28	16,2	19,4	9,2	13,5	16,1	11,3	11,3	12,9	87	50	97	78	2,3	11,2	0,3	4,6
29	13,0	18,0	12,3	13,9	12,5	12,4	10,0	11,6	84	60	70	71	2,5	8,2	4,3	5,0
30	13,4	10,8	10,8	11,4	10,6	12,1	11,6	11,4	69	94	90	84	4,8	0,9	1,4	2,4
M	16,7	20,5	14,2	16,4	14,7	14,2	14,0	14,3	77	60	86	74	4,6	10,8	2,4	5,9

Max	18,8	dn. date	9	Min	34	dn. date	4
Min	10,0	dn. date	29				

STRZELNA

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,8	15,0	10,0	12,0	9,7	7,5	11,3	9,5	66	44	92	67	5,1	9,5	1,0	5,2
2	12,8	16,2	11,2	12,8	10,1	10,7	9,7	10,2	68	58	73	66	4,7	7,7	3,6	5,3
3	13,7	13,0	9,8	11,6	10,3	9,2	10,8	10,1	66	62	90	73	5,4	5,8	1,5	4,2
4	10,0	10,4	10,6	10,4	11,6	11,6	12,1	11,8	95	92	95	94	0,7	1,0	0,7	0,8
5	11,4	11,4	9,2	10,3	13,1	12,5	11,6	12,4	98	93	100	97	0,4	1,0	0,0	0,5
6	14,4	15,6	13,6	14,3	15,0	17,0	14,9	15,6	91	96	95	94	1,4	0,7	0,7	0,9
7	18,4	19,8	12,2	15,6	16,9	16,8	13,9	15,9	80	73	98	84	4,3	6,3	0,3	3,6
8	18,7	25,8	20,6	21,4	17,2	16,4	18,2	17,3	80	49	75	68	4,4	16,8	6,0	9,1
9	17,4	20,6	12,6	15,8	16,7	15,3	14,2	15,4	84	63	98	82	3,2	8,9	0,4	4,2
10	13,6	18,2	10,9	13,4	14,1	12,6	12,5	13,1	91	61	96	83	1,5	8,3	0,5	3,4
11	17,8	21,4	18,4	19,0	14,8	15,9	18,1	16,3	73	62	85	73	5,6	9,6	3,1	6,1
12	18,8	24,6	16,0	18,8	17,0	16,6	17,4	17,0	78	54	96	76	4,7	14,3	0,8	6,6
13	15,0	16,6	15,2	15,5	16,3	16,9	16,5	16,6	96	90	96	94	0,7	2,0	0,8	1,2
14	15,2	21,4	13,0	15,6	13,2	10,8	13,9	12,6	77	43	93	71	4,1	14,7	1,1	6,6
15	16,7	21,6	17,2	18,2	16,8	16,9	17,8	17,2	89	65	91	82	2,2	8,9	1,8	4,3
16	20,2	28,7	15,6	20,0	19,7	17,1	17,3	18,0	83	44	98	75	4,0	22,3	0,4	8,9
17	16,1	24,5	19,4	19,8	16,6	18,5	20,4	18,5	90	60	90	80	1,7	12,2	2,1	5,3
18	20,8	25,2	19,6	21,3	20,5	20,6	19,4	20,2	84	64	85	78	4,1	11,4	3,4	6,3
19	21,8	26,8	20,9	22,6	18,4	17,1	19,8	18,4	71	48	80	66	7,7	18,1	4,9	10,2
20	21,0	24,0	18,4	20,4	22,1	19,3	15,5	19,0	89	65	73	76	2,8	10,5	5,7	6,3
21	15,8	17,1	13,0	14,7	17,0	18,1	14,8	16,6	95	93	100	96	0,9	1,4	0,0	0,8
22	15,2	19,2	12,8	15,0	15,0	16,0	14,4	15,1	87	72	98	86	2,3	6,2	0,4	3,0
23	14,4	15,6	11,6	13,3	15,7	14,0	13,3	14,3	95	97	98	97	0,7	3,7	0,3	1,6
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	13,9	13,9	13,8	100	98	98	99	0,0	0,3	0,3	0,2
25	13,5	15,8	15,6	15,1	15,3	16,4	16,8	16,2	99	91	95	95	0,2	1,5	0,9	0,9
26	15,3	17,2	14,8	15,5	17,2	18,0	16,1	17,1	99	92	96	96	0,2	1,6	0,7	0,8
27	13,2	12,8	11,1	12,0	15,2	14,8	13,0	14,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	12,2	11,8	11,2	11,6	13,9	13,2	11,3	12,8	98	95	85	93	0,3	0,6	2,0	1,0
29	15,4	22,0	15,8	17,2	14,1	13,4	16,4	14,6	81	51	91	74	3,4	13,0	1,5	6,0
30	18,0	26,4	16,8	19,5	17,8	17,0	17,9	17,6	86	49	94	76	2,8	17,4	1,2	7,1
31	20,6	26,8	18,4	21,0	18,6	15,3	17,9	17,3	77	44	84	68	5,6	19,9	3,3	9,6
M	15,8	19,3	14,4	16,0	15,5	15,1	15,2	15,3	86	70	91	82	2,7	8,2	1,6	4,2

Max	22,1	dn. date	20	Min	43	dn. date	14
Min	7,5	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,4	27,8	17,6	20,8	18,3	17,4	17,7	17,8	76	47	88	70	5,7	19,9	2,4	9,3
2	22,0	25,4	16,0	19,8	19,8	17,8	16,6	18,1	75	55	92	74	6,6	14,6	1,6	7,6
3	15,8	21,2	14,8	16,6	16,8	13,1	15,7	15,2	94	52	93	80	1,1	12,1	1,1	4,8
4	13,4	18,8	12,2	14,2	13,6	13,6	13,9	13,7	88	63	98	83	1,8	8,1	0,3	3,4
5	16,6	23,8	17,1	18,6	15,8	15,0	17,3	16,0	84	51	89	75	3,1	14,5	2,2	6,6
6	15,4	21,4	16,2	17,3	16,4	20,0	17,6	18,0	93	79	96	89	1,1	5,5	0,8	2,5
7	15,0	17,4	14,8	15,5	14,8	14,4	14,6	14,6	87	72	87	82	2,2	5,5	2,2	3,3
8	14,1	21,9	10,8	14,4	14,5	13,1	12,3	13,3	90	50	95	78	1,6	13,2	0,7	5,2
9	13,6	19,2	15,7	16,0	13,8	15,2	16,3	15,1	89	69	91	83	1,8	7,0	1,5	3,4
10	16,6	22,0	15,4	17,4	15,4	15,4	16,7	15,8	82	58	96	79	3,5	11,0	0,8	5,1
11	16,8	25,4	15,6	18,4	15,6	14,8	17,0	15,8	82	45	96	74	3,5	17,6	0,7	7,3
12	20,5	27,6	18,4	21,2	17,4	16,9	17,9	17,4	72	46	84	67	6,2	20,0	3,3	10,0
13	17,0	24,8	14,8	17,8	17,8	18,4	16,5	17,6	92	59	98	83	1,6	12,9	0,3	4,9
14	12,6	16,6	10,0	12,3	13,5	13,9	11,3	12,9	93	74	92	86	1,1	5,0	1,0	2,4
15	13,5	21,7	11,0	14,3	12,8	12,9	12,0	12,6	83	50	97	77	2,7	13,1	0,3	5,4
16	12,8	13,8	11,4	12,4	13,4	14,0	13,1	13,5	91	89	98	93	1,4	1,8	0,4	1,2
17	13,8	17,4	9,6	12,6	13,5	13,6	11,6	12,9	85	69	97	84	2,3	6,3	0,4	3,0
18	13,6	16,2	16,8	15,8	12,8	17,2	15,1	16,0	82	94	95	90	2,8	1,2	1,0	1,7
19	16,8	16,8	13,4	15,1	17,9	18,7	14,3	17,0	94	98	93	95	1,2	0,4	1,1	0,9
20	12,4	16,7	11,8	13,2	11,7	11,7	12,2	11,9	81	61	88	77	2,7	7,3	1,6	3,9
21	12,2	16,8	9,4	12,0	13,2	12,0	11,5	12,2	93	63	97	84	1,0	7,1	0,3	2,8
22	12,6	21,4	9,8	13,4	12,9	12,2	11,8	12,3	88	48	97	78	1,7	13,3	0,3	5,1
23	12,8	22,8	18,0	17,9	14,1	16,0	19,8	16,6	95	58	96	83	0,7	11,7	0,8	4,4
24	16,2	21,5	12,8	15,8	17,8	14,5	14,4	15,6	97	56	98	84	0,6	11,3	0,4	4,1
25	15,4	25,0	14,4	17,3	16,4	15,5	15,7	15,9	93	49	95	79	1,1	16,2	0,7	6,0
26	16,8	26,0	18,8	20,1	15,2	16,0	17,2	16,1	80	48	79	69	3,9	17,6	4,5	8,7
27	17,2	27,2	15,2	18,7	15,3	14,6	15,4	15,1	78	40	89	69	4,3	21,5	1,9	9,2
28	18,6	29,4	18,3	21,2	16,1	15,2	16,0	15,8	75	37	76	63	5,3	25,8	5,0	12,0
29	18,8	17,4	14,0	16,0	18,4	18,2	14,5	17,0	85	92	91	89	3,3	1,7	1,5	2,2
30	15,4	18,4	13,4	15,2	15,6	15,5	14,0	15,0	89	73	91	84	1,9	5,7	1,4	3,0
31	13,4	19,0	13,5	14,8	12,9	13,9	12,8	13,2	84	63	83	77	2,5	8,1	2,2	4,4
M	15,6	21,3	14,2	16,3	15,2	15,2	15,0	15,1	86	62	92	80	2,6	10,9	1,4	5,0

Max	20,0	dn date	6	Min	37	dn date	28
Min	11,3	dn date	14				

STRZELNA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,0	11,0	12,8	12,9	14,8	12,5	13,4	84	81	95	87	2,5	3,4	0,6	2,2
2	12,8	17,0	11,4	13,2	14,1	11,8	10,4	12,1	95	61	77	78	0,7	7,6	3,1	3,8
3	9,1	13,8	13,4	12,4	10,8	11,2	14,7	12,2	93	71	95	86	0,8	4,6	0,7	2,0
4	16,2	22,4	16,2	17,8	15,3	16,7	16,1	16,0	83	62	87	77	3,1	10,4	2,3	5,3
5	14,8	17,5	13,2	14,7	15,7	15,1	14,1	15,0	93	75	93	87	1,1	4,9	1,1	2,4
6	12,0	12,8	10,6	11,5	13,3	13,0	12,1	12,8	95	88	95	93	0,7	1,8	0,7	1,1
7	9,8	13,9	9,0	10,4	11,2	11,5	10,5	11,1	92	72	92	85	0,9	4,4	1,0	2,1
8	10,0	10,8	7,8	9,1	11,6	10,0	9,7	10,4	95	78	91	88	0,7	3,0	0,9	1,5
9	9,6	14,3	7,8	9,9	10,7	10,7	10,3	10,5	89	66	97	84	1,3	5,5	0,3	2,4
10	9,2	17,4	13,2	13,2	11,3	11,8	13,1	12,1	97	60	86	81	0,3	8,1	2,1	3,5
11	13,4	17,8	9,2	12,4	14,3	13,1	11,5	13,0	93	65	99	86	1,1	7,3	0,1	2,8
12	9,9	18,2	7,0	10,5	11,7	10,1	9,7	10,5	96	48	97	80	0,5	10,8	0,3	3,9
13	8,3	19,6	6,8	10,4	10,6	10,4	9,9	10,3	97	46	100	81	0,4	12,4	0,0	4,3
14	7,9	17,4	9,0	10,8	8,9	8,0	9,3	8,7	83	40	81	68	1,7	11,9	2,2	5,3
15	6,8	19,4	10,8	12,0	8,4	11,7	10,0	10,0	86	52	78	72	1,5	10,8	3,0	5,1
16	7,8	19,6	12,8	13,3	9,1	12,1	11,5	10,9	86	52	78	72	1,5	11,0	3,3	5,3
17	10,8	21,4	17,0	16,6	10,2	13,1	14,0	12,4	79	51	72	67	2,8	12,4	5,4	6,9
18	13,6	18,8	15,4	15,8	12,4	14,4	14,1	13,6	80	66	81	76	3,2	7,3	3,4	4,6
19	14,0	25,4	17,2	18,4	13,8	16,0	15,7	15,2	86	49	80	72	2,2	16,4	3,9	7,5
20	14,4	25,4	13,8	16,8	13,2	16,0	14,0	14,4	80	49	89	73	3,2	16,4	1,8	7,1
21	12,6	23,0	14,8	16,3	13,9	14,4	14,3	14,2	95	51	85	77	0,7	13,7	2,5	5,6
22	11,6	19,6	13,2	14,4	12,5	10,4	11,0	11,2	90	46	73	70	1,3	12,4	4,2	6,0
23	8,2	16,2	7,0	9,6	8,3	8,7	7,7	8,2	77	47	77	67	2,6	9,7	2,3	4,9
24	5,8	17,8	5,3	8,6	7,2	8,7	8,2	8,0	79	43	92	71	2,0	11,7	0,7	4,8
25	3,1	19,3	7,6	9,4	7,2	8,9	10,1	8,7	95	40	97	77	0,4	13,5	0,3	4,7
26	9,8	11,6	7,4	9,0	11,8	11,0	8,8	10,5	97	81	86	88	0,3	2,6	1,5	1,5
27	7,5	12,1	6,6	8,2	9,3	9,6	8,6	9,2	90	68	88	82	1,1	4,5	1,1	2,2
28	5,4	14,8	7,2	8,6	8,7	7,5	9,6	8,6	97	45	94	79	0,3	9,3	0,6	3,4
29	5,8	8,2	2,8	4,9	8,9	9,1	7,2	8,4	97	83	96	92	0,3	1,8	0,3	0,8
30	0,6	10,7	6,6	6,1	5,5	9,5	8,4	7,8	86	74	87	82	0,9	3,4	1,3	1,9
M	9,8	17,1	10,3	11,9	11,0	11,6	11,2	11,3	89	60	88	79	1,3	8,4	1,7	3,8

Max	16,7	dn. date	4	Min	40	dn. date	14,25
Min	5,5	dn. date	30				

Październik – Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	12,2	7,3	7,9	8,0	8,9	9,5	8,8	94	63	93	83	0,6	5,3	0,7	2,2
2	6,8	12,0	4,3	6,8	9,6	9,7	8,2	9,2	97	69	98	88	0,3	4,3	0,1	1,6
3	3,8	14,1	6,3	7,6	7,6	8,7	8,5	8,3	95	54	89	79	0,4	7,4	1,0	2,9
4	4,6	17,0	9,0	9,9	8,2	9,7	10,5	9,5	97	50	92	80	0,3	9,7	1,0	3,7
5	9,6	20,6	11,4	13,2	10,5	15,1	13,3	13,0	88	62	99	83	1,5	9,1	0,2	3,6
6	13,8	22,0	13,0	15,4	14,0	15,0	14,3	14,4	89	57	95	80	1,8	11,4	0,7	4,6
7	11,4	21,9	14,9	15,8	12,8	15,7	14,4	14,3	95	60	85	80	0,7	10,6	2,5	4,6
8	9,2	17,4	8,0	10,6	11,3	15,1	10,6	12,3	97	76	99	91	0,3	4,8	0,1	1,7
9	11,8	17,5	10,4	12,5	13,5	13,6	12,1	13,1	97	68	96	87	0,3	6,4	0,5	2,4
10	9,6	12,6	7,8	9,4	11,3	13,9	10,3	11,8	95	95	97	96	0,7	0,7	0,3	0,6
11	6,2	16,6	4,4	7,9	9,2	10,4	8,2	9,3	97	55	98	83	0,3	8,5	0,2	3,0
12	5,6	12,0	4,0	6,4	8,8	10,4	8,1	9,1	97	74	100	90	0,3	3,6	0,0	1,3
13	4,5	12,7	4,2	6,4	8,3	8,1	7,8	8,1	98	55	95	83	0,1	6,6	0,4	2,4
14	6,8	13,2	6,6	8,3	8,7	8,1	8,9	8,6	88	54	91	78	1,2	7,1	0,8	3,0
15	0,3	12,7	9,1	7,8	5,9	8,5	9,2	7,9	94	58	80	77	0,3	6,2	2,4	3,0
16	7,4	12,7	9,8	9,9	10,0	12,4	11,8	11,4	97	85	97	93	0,3	2,3	0,3	1,0
17	4,4	9,5	5,7	6,3	8,1	7,6	8,0	7,9	97	64	88	83	0,3	4,3	1,2	1,9
18	5,2	5,1	4,3	4,7	8,4	7,8	7,6	7,9	95	89	92	92	0,4	1,0	0,7	0,7
19	4,0	7,2	3,9	4,8	7,6	7,8	7,8	7,7	93	77	97	89	0,5	2,4	0,3	1,1
20	3,0	7,1	4,1	4,6	7,3	9,1	8,0	8,1	96	90	98	95	0,3	1,0	0,2	0,5
21	2,8	5,0	4,8	4,4	7,2	8,4	8,3	8,0	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
22	4,3	5,4	5,8	5,3	8,2	8,7	8,9	8,6	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
23	5,8	7,8	7,2	7,0	8,9	10,3	9,7	9,6	97	97	96	97	0,3	0,3	0,5	0,4
24	7,6	12,8	8,0	9,1	10,4	12,0	10,6	11,0	100	81	99	93	0,0	2,8	0,1	1,0
25	6,7	7,6	6,3	6,7	9,7	10,3	9,4	9,8	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
26	6,0	8,2	10,2	8,6	9,4	10,7	12,1	10,7	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
27	6,8	15,2	10,6	10,8	9,4	9,3	8,7	9,1	96	54	68	73	0,5	6,0	4,1	4,2
28	5,5	8,2	4,4	5,6	7,5	8,3	8,2	8,0	83	77	98	86	1,5	2,6	0,2	1,4
29	4,8	8,6	7,8	7,2	8,3	9,9	10,3	9,5	97	89	97	94	0,3	1,3	0,3	0,6
30	11,0	18,2	9,4	12,0	10,2	12,3	8,9	10,5	78	59	75	71	2,9	8,6	2,9	4,8
31	9,5	7,6	6,0	7,3	9,7	9,0	8,8	9,2	82	86	94	87	2,2	1,4	0,6	1,4
M	6,6	12,3	6,7	8,1	9,3	10,5	9,7	9,8	94	74	93	87	0,6	4,5	0,8	2,0

Max	15,7	dn. date	7	Min	50	dn. date	4
Min	5,9	dn. date	15				

STRZELNA

Listopad - Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	8,9	6,7	7,0	8,7	9,6	9,4	9,2	95	84	96	92	0,5	1,8	0,4	0,9
2	8,4	13,2	10,9	10,8	10,3	13,8	11,9	12,0	93	91	91	92	0,7	1,4	1,1	1,1
3	1,8	13,2	7,0	7,2	6,8	9,7	8,4	8,3	98	64	84	82	0,2	5,5	1,6	2,4
4	5,1	13,7	9,2	9,3	8,5	11,5	9,6	9,9	97	73	83	84	0,3	4,2	2,0	2,2
5	6,7	18,3	8,8	10,6	9,4	12,0	10,5	10,6	96	57	93	82	0,4	9,0	0,8	3,4
6	3,8	11,2	1,8	4,6	7,7	8,5	6,8	7,7	97	64	98	86	0,3	4,8	0,2	1,8
7	-0,7	10,0	5,6	5,1	5,8	9,1	8,5	7,8	99	74	94	89	0,0	3,2	0,6	1,3
8	1,8	4,0	1,8	2,4	6,8	7,5	7,0	7,1	98	92	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
9	0,7	2,2	2,4	1,9	6,0	6,9	6,5	6,5	94	96	89	93	0,4	0,3	0,8	0,5
10	1,5	5,6	2,6	3,1	6,7	7,7	7,4	7,3	98	85	100	94	0,1	1,4	0,0	0,5
11	-0,3	3,2	4,8	3,1	5,7	7,4	8,5	7,2	96	97	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
12	5,0	6,0	6,6	6,0	8,4	9,1	9,7	9,1	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
13	6,8	8,6	9,0	8,4	9,3	10,2	9,3	9,6	94	92	81	89	0,6	1,0	2,2	1,3
14	5,3	9,2	1,4	4,3	8,6	9,5	6,6	8,2	97	81	98	92	0,3	2,1	0,2	0,9
15	1,6	4,4	3,0	3,0	6,7	8,2	7,3	7,4	98	98	96	97	0,2	0,2	0,3	0,2
16	1,5	5,6	5,2	4,4	6,7	8,5	8,6	7,9	98	94	97	96	0,1	0,6	0,2	0,3
17	4,8	4,9	2,8	3,8	8,3	7,4	7,1	7,6	97	86	95	93	0,3	1,3	0,4	0,7
18	2,4	4,0	2,0	2,6	7,3	6,6	6,8	6,9	100	82	96	93	0,0	1,5	0,3	0,6
19	1,6	8,0	2,4	3,6	6,3	7,5	6,7	6,8	93	70	93	85	0,6	3,2	0,6	1,5
20	3,8	5,0	3,9	4,2	7,7	7,9	7,1	7,6	97	90	88	92	0,3	0,8	1,0	0,7
21	0,8	0,9	-0,7	0,1	6,0	5,6	5,3	5,6	92	87	92	90	0,5	0,9	0,5	0,6
22	-1,7	3,7	0,0	0,5	5,1	5,2	5,5	5,3	94	65	90	83	0,3	2,8	0,6	1,2
23	-0,5	1,2	1,2	0,8	5,6	5,6	6,0	5,7	96	85	90	90	0,3	1,1	0,7	0,7
24	1,8	5,0	4,2	3,8	6,7	7,3	7,7	7,2	96	84	93	91	0,3	1,4	0,5	0,7
25	2,2	8,4	2,6	4,0	6,9	8,0	7,0	7,3	96	73	95	88	0,3	3,0	0,4	1,2
26	4,6	9,0	9,3	8,0	7,7	10,8	9,7	9,4	90	95	83	89	0,8	0,7	2,0	1,2
27	7,6	9,5	7,1	7,8	9,1	9,5	9,3	9,3	87	80	93	87	1,3	2,4	0,8	1,5
28	8,0	5,8	0,2	3,6	9,8	7,5	6,1	7,8	92	82	98	91	0,9	1,7	0,1	0,9
29	0,0	3,6	2,9	2,4	5,9	6,6	6,6	6,4	96	83	88	89	0,2	1,3	0,9	0,8
30	3,2	3,1	3,9	3,5	6,9	6,7	7,8	7,1	90	88	97	92	0,8	0,9	0,3	0,7
M	3,1	7,0	4,3	4,7	7,3	8,3	7,8	7,8	95	83	93	90	0,4	2,0	0,6	1,0

Max	13,8	dn. date	2	Min	57	dn. date	5
Min	5,1	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,2	8,7	3,4	5,4	8,6	7,8	6,3	7,6	91	69	81	80	0,9	3,4	1,5	1,9
2	0,6	6,8	0,9	2,3	5,6	6,9	5,9	6,1	88	70	90	83	0,8	3,0	0,6	1,5
3	0,8	4,2	2,8	2,6	5,7	6,8	6,3	6,3	88	82	84	85	0,8	1,4	1,2	1,1
4	4,8	8,4	10,0	8,3	8,0	8,0	7,6	7,9	94	73	62	76	0,6	3,0	4,7	2,8
5	9,1	8,8	3,2	6,1	8,0	8,6	6,9	7,8	70	76	90	79	3,6	2,7	0,8	2,4
6	5,0	8,9	3,3	5,1	7,3	9,0	7,5	7,9	84	79	97	87	1,4	2,4	0,2	1,3
7	5,0	9,5	9,0	8,1	7,9	8,6	7,8	8,1	90	73	68	77	0,8	3,5	3,7	2,6
8	8,0	5,4	3,8	5,2	9,5	7,3	7,5	8,1	89	81	93	88	1,2	1,7	0,5	1,1
9	3,2	4,1	5,0	4,3	7,5	8,0	8,3	7,9	98	98	95	97	0,2	0,2	0,4	0,3
10	6,9	9,1	7,4	7,7	9,8	11,2	10,3	10,4	99	97	100	99	0,1	0,4	0,0	0,2
11	4,6	5,7	3,0	4,1	8,3	9,0	7,6	8,3	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
12	0,5	-0,3	-1,5	0,7	6,3	6,0	5,2	5,8	100	100	94	98	0,0	0,0	0,3	0,1
13	-2,3	-0,9	-1,3	-1,4	4,9	5,4	5,0	5,1	96	95	90	94	0,3	0,3	0,5	0,4
14	1,1	1,8	1,2	1,3	6,5	6,7	6,5	6,6	98	96	98	97	0,1	0,3	0,2	0,2
15	0,6	1,0	1,0	0,9	6,3	6,3	6,3	6,3	98	96	96	97	0,1	0,3	0,3	0,2
16	1,1	2,4	1,8	1,8	6,4	7,0	6,6	6,7	96	96	94	95	0,2	0,3	0,4	0,3
17	1,7	1,8	1,6	1,7	6,6	6,4	6,3	6,4	96	93	93	94	0,3	0,6	0,6	0,5
18	1,5	1,7	1,1	1,4	6,7	6,8	6,5	6,7	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
19	2,7	6,4	4,4	5,0	7,3	8,3	7,0	7,5	98	75	84	86	0,1	2,7	1,4	1,4
20	1,0	2,9	3,6	2,8	5,9	6,9	7,4	6,7	90	91	93	91	0,7	0,6	0,5	0,6
21	-0,8	4,6	4,3	3,1	5,6	7,4	8,0	7,0	98	87	97	94	0,2	1,1	0,3	0,5
22	5,2	6,1	0,4	3,0	7,7	6,2	5,4	6,4	87	66	86	80	1,1	3,2	0,9	1,7
23	1,0	1,0	-0,5	0,2	5,6	5,7	4,5	5,3	85	87	76	83	1,0	0,9	1,4	1,1
24	-1,1	1,2	-0,3	-0,1	5,6	5,5	5,5	5,5	99	83	92	91	0,1	1,2	0,5	0,6
25	-1,0	1,2	-3,9	-1,9	5,5	5,6	4,3	5,1	97	85	94	92	0,2	1,1	0,3	0,5
26	-3,1	-0,7	-2,0	-2,0	4,7	5,5	5,2	5,1	97	95	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
27	-3,0	1,6	-3,4	-2,0	4,8	6,6	4,5	5,3	97	96	94	96	0,1	0,3	0,3	0,2
28	-7,7	-0,3	-3,3	-3,6	3,1	4,9	4,6	4,2	90	82	97	90	0,3	1,1	0,1	0,5
29	-2,9	-2,3	-0,9	-1,8	4,7	5,1	5,7	5,2	95	96	99	97	0,2	0,2	0,0	0,1
30	-1,8	-2,7	-2,4	-2,3	5,0	4,8	4,9	4,9	94	95	96	95	0,3	0,2	0,2	0,2
31	-1,8	-1,7	-1,1	-1,4	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
M	1,4	3,4	1,6	2,0	6,4	6,8	6,3	6,5	93	87	91	90	0,5	1,2	0,7	0,8

Max	11,2	dn. date	10	Min	62	dn. date	4
Min	3,1	dn. date	28				

STRZELNA

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Délicit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,5	1,5	0,1	0,3	5,6	5,8	5,7	5,7	96	85	92	91	0,3	1,0	0,5	0,6
2	1,3	3,3	2,1	2,2	6,5	7,5	7,1	7,0	96	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
3	1,3	2,1	1,0	1,4	6,5	6,8	6,4	6,6	96	96	98	97	0,2	0,3	0,2	0,2
4	-0,1	-0,3	-0,7	-0,4	6,1	5,8	5,5	5,8	100	98	95	98	0,0	0,2	0,3	0,2
5	-0,7	-0,6	-0,5	-0,6	5,3	5,7	5,9	5,6	91	97	100	96	0,5	0,2	0,0	0,2
6	0,5	2,3	1,2	1,6	6,2	6,4	6,6	6,4	98	89	96	94	0,1	0,8	0,3	0,4
7	0,4	1,5	0,7	0,8	6,3	6,8	5,8	6,3	100	100	90	97	0,0	0,0	0,6	0,2
8	0,1	0,3	-5,1	-2,4	6,2	6,2	3,6	5,3	100	100	85	95	0,0	0,0	0,6	0,2
9	-8,1	-5,1	-9,3	-8,0	3,1	4,0	2,7	3,3	92	95	88	92	0,2	0,2	0,4	0,3
10	-10,7	-8,1	-7,1	-8,2	2,3	3,1	3,3	2,9	83	92	93	89	0,4	0,2	0,2	0,3
11	-7,7	-5,6	-4,7	-5,7	3,1	3,8	4,1	3,7	90	95	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2
12	-7,1	-4,7	-6,3	-6,1	3,1	4,1	3,6	3,6	88	96	94	93	0,4	0,2	0,2	0,3
13	-6,9	-6,9	-7,6	-7,2	3,4	3,3	3,1	3,3	94	91	90	92	0,2	0,3	0,3	0,3
14	-9,8	-5,9	-13,7	-10,8	2,7	2,7	1,5	2,3	94	69	71	78	0,2	1,2	0,6	0,7
15	-9,1	-5,9	-9,5	-8,5	2,6	2,9	2,7	2,7	85	74	91	83	0,4	1,0	0,3	0,6
16	-7,9	-6,9	-10,1	-8,8	3,1	3,2	2,4	2,9	93	88	84	88	0,2	0,4	0,4	0,5
17	-7,3	-5,3	-5,5	-5,9	3,3	3,7	3,8	3,6	93	90	95	93	0,2	0,4	0,2	0,3
18	-5,9	-3,4	-5,9	-5,3	3,3	3,8	3,7	3,6	84	81	94	86	0,6	0,9	0,2	0,6
19	-10,1	1,5	-1,2	-2,8	2,4	6,4	5,4	4,7	84	94	97	92	0,4	0,4	0,2	0,3
20	-0,8	-2,3	-1,5	-1,5	5,6	4,8	5,4	5,3	97	93	99	96	0,2	0,4	0,1	0,2
21	0,3	-0,1	-0,5	-0,2	6,1	5,8	5,4	5,8	98	96	92	95	0,1	0,3	0,5	0,3
22	-1,6	0,0	-5,9	-3,3	5,4	5,5	3,5	4,8	99	90	89	93	0,1	0,6	0,4	0,4
23	-4,9	0,4	-3,6	-2,9	3,8	4,5	4,4	4,2	90	71	94	85	0,4	1,9	0,3	0,9
24	-5,4	-0,2	-1,7	-2,2	3,8	4,7	5,1	4,5	92	78	94	88	0,3	1,3	0,3	0,6
25	-3,3	2,9	-3,0	-1,6	4,6	5,4	4,8	4,9	97	72	97	89	0,1	2,1	0,1	0,8
26	40,9	3,5	0,5	0,9	5,4	6,3	6,1	5,9	95	80	96	90	0,3	1,5	0,2	0,7
27	0,1	2,7	1,5	1,4	5,9	6,6	6,5	6,3	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
28	0,5	1,7	0,9	1,0	6,2	6,3	6,3	6,3	98	90	96	95	0,1	0,6	0,2	0,3
29	3,5	4,1	3,1	3,4	7,0	6,3	6,8	6,7	90	77	90	86	0,8	1,9	0,8	1,2
30	0,7	-0,3	-3,5	-1,5	6,2	5,3	4,6	5,4	96	84	97	92	0,2	0,9	0,1	0,4
31	-9,9	-6,7	-13,7	-10,7	2,4	3,3	1,7	2,5	84	88	76	83	0,4	0,4	0,5	0,4
M	-3,5	-1,3	-3,5	-3,0	4,6	5,1	4,6	4,8	93	88	93	91	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	7,5	dn. date	2	Min	69	dn. date	14
Min	1,5	dn. date	14				

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Délicit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-6,3	-17,3	-13,6	1,5	3,2	1,3	2,0	71	83	85	80	0,6	0,6	0,2	0,5
2	-19,7	-6,7	-14,3	-13,8	0,9	2,5	1,8	1,7	70	67	87	75	0,4	1,2	0,3	0,6
3	-18,5	-6,5	-13,9	-13,2	1,0	2,9	1,8	1,9	72	78	87	79	0,4	0,8	0,3	0,5
4	-16,3	-10,9	-14,3	-14,0	1,5	1,8	1,8	1,7	85	69	87	80	0,2	0,8	0,3	0,4
5	-16,6	-9,9	-13,9	-13,6	1,3	2,4	1,8	1,8	75	84	87	82	0,4	0,4	0,3	0,4
6	-17,5	-10,9	-15,1	-14,6	1,3	2,4	1,5	1,7	85	90	77	84	0,2	0,3	0,4	0,3
7	-18,5	-9,9	-16,7	-15,4	1,2	2,1	1,4	1,6	84	71	85	80	0,2	0,8	0,2	0,4
8	-11,9	-6,7	-5,9	-7,6	1,8	3,3	3,7	2,9	75	88	94	86	0,6	0,4	0,2	0,4
9	-5,7	0,5	-7,1	-4,8	3,7	5,6	3,3	4,2	92	88	93	91	0,3	0,7	0,2	0,4
10	-6,1	-0,3	-0,7	-2,0	3,4	5,7	5,8	5,0	89	96	99	95	0,4	0,3	0,0	0,2
11	-0,1	1,2	-0,5	0,0	6,1	6,5	5,5	6,0	100	98	94	97	0,0	0,2	0,4	0,2
12	-5,8	-0,5	3,3	0,1	3,6	4,8	5,6	4,7	92	82	73	82	0,3	1,1	2,1	1,2
13	1,3	1,5	0,9	1,2	6,6	6,0	6,1	6,2	98	89	94	94	0,1	0,8	0,4	0,4
14	-0,4	1,3	0,5	0,5	5,3	5,2	5,5	5,3	90	77	86	84	0,6	1,5	0,8	1,0
15	-1,1	3,5	0,9	1,0	5,1	7,8	6,5	6,5	91	100	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
16	-0,5	-0,4	-3,7	-2,1	5,9	5,2	4,5	5,2	100	82	97	93	0,0	1,1	0,2	0,4
17	-2,1	3,6	-2,5	-0,9	4,7	7,0	5,0	5,6	89	88	98	92	0,5	0,9	0,1	0,5
18	-5,3	1,3	-6,1	-4,0	3,8	5,2	3,6	4,2	93	77	94	88	0,3	1,5	0,2	0,7
19	-5,7	2,5	-2,5	-2,0	3,7	5,0	4,8	4,5	92	68	95	85	0,3	2,3	0,3	1,0
20	-2,1	4,9	-2,7	-0,6	5,1	8,5	4,7	6,1	98	98	93	96	0,1	0,2	0,3	0,2
21	-1,8	0,9	2,1	0,8	5,3	6,1	6,1	5,8	98	94	85	92	0,1	0,4	1,0	0,5
22	-0,1	6,5	2,7	3,0	6,1	6,4	7,2	6,6	100	66	96	87	0,0	3,3	0,2	1,2
23	-0,1	8,1	4,0	4,0	5,9	7,5	8,0	7,1	98	70	98	89	0,2	3,3	0,1	1,2
24	1,2	0,5	-0,5	0,2	6,7	6,3	5,6	6,2	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
25	-0,9	-2,1	-3,3	-2,4	5,7	4,9	4,4	5,0	99	94	92	95	0,0	0,3	0,4	0,2
26	-5,9	-6,1	-4,3	-5,2	3,7	3,4	4,0	3,7	94	88	91	91	0,2	0,4	0,4	0,3
27	-5,3	-1,9	-3,3	-3,4	3,7	4,9	4,4	4,3	90	92	92	91	0,4	0,4	0,4	0,4
28	3,5	4,1	2,8	3,3	7,7	7,9	7,3	7,6	98	97	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2
29	5,7	3,8	-0,4	2,2	8,9	8,0	5,4	7,4	97	100	92	96	0,3	0,0	0,5	0,3
M	-5,9	-1,2	-4,5	-4,0	4,2	5,1	4,4	4,6	90	85	91	89	0,3	0,8	0,4	0,5

Max	8,9	dn. date	29	Min	66	dn. date	22
Min	0,9	dn. date	2				

STRZELNA

Marzec - Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	-4,1	-0,3	-1,3	-1,8	3,9	6,0	5,1	5,0	87	100	93	93	0,6	0,0	0,4	0,3
2	-2,7	0,0	-0,7	-1,0	4,9	6,0	5,3	5,4	97	98	91	95	0,1	0,1	0,5	0,2
3	-1,1	2,7	0,7	0,8	5,6	6,1	5,7	5,8	99	82	88	90	0,1	1,3	0,7	0,7
4	-0,1	0,6	-0,3	0,0	6,1	5,8	5,7	5,9	100	90	94	95	0,0	0,6	0,4	0,3
5	-2,4	1,5	-2,7	-1,6	4,7	6,4	4,9	5,3	91	94	97	94	0,4	0,4	0,1	0,3
6	-6,3	-1,5	-4,8	-4,4	3,6	4,7	4,1	4,1	94	86	95	92	0,2	0,8	0,2	0,4
7	-8,4	-3,1	-6,7	-6,2	3,0	3,9	3,3	3,4	92	81	88	87	0,3	0,9	0,4	0,5
8	-11,5	-3,9	-6,4	-7,0	2,3	4,2	3,5	3,3	90	92	91	91	0,3	0,4	0,3	0,3
9	-9,1	-0,7	-3,5	-4,2	2,8	5,3	4,6	4,2	92	92	97	94	0,3	0,5	0,1	0,3
10	-6,7	4,1	-0,3	-0,8	3,5	7,6	6,0	5,7	94	93	100	96	0,2	0,6	0,0	0,3
11	-3,8	6,9	2,1	1,8	4,4	9,6	7,0	7,0	96	97	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
12	-1,5	9,7	2,1	3,1	5,5	11,9	7,1	8,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
13	0,9	11,1	5,1	5,6	5,8	13,2	8,8	9,3	88	100	100	96	0,7	0,0	0,0	0,2
14	2,7	10,8	4,2	5,5	6,9	13,0	8,1	9,3	86	100	98	95	1,0	0,0	0,1	0,4
15	1,9	12,2	4,3	5,7	6,5	14,0	7,8	9,4	93	99	93	95	0,5	0,2	0,5	0,4
16	3,1	7,2	6,1	5,6	7,4	9,7	9,3	8,8	97	96	98	97	0,2	0,5	0,1	0,3
17	3,3	4,7	4,9	4,4	7,7	8,5	8,4	8,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	3,1	2,7	0,9	1,9	7,4	7,4	6,3	7,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	0,1	0,9	0,9	0,7	6,0	6,5	6,5	6,3	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
20	0,3	1,2	-0,1	0,3	6,2	6,2	5,3	5,9	100	92	88	93	0,0	0,5	0,8	0,4
21	-1,1	3,7	2,1	1,7	4,7	5,3	4,9	5,0	83	67	69	73	0,9	2,7	2,2	1,9
22	-0,1	9,1	1,5	3,0	5,0	3,9	5,5	4,8	82	34	81	66	1,1	7,7	1,3	3,4
23	-0,7	3,3	0,5	0,9	5,1	4,1	4,4	4,5	87	53	69	70	0,7	3,6	1,9	2,1
24	0,1	6,9	2,1	2,8	4,7	4,6	5,6	5,0	76	46	78	67	1,5	5,3	1,5	2,8
25	0,9	9,1	2,9	4,0	5,3	4,8	5,4	5,2	81	41	72	65	1,2	6,8	2,1	3,4
26	0,5	10,1	7,5	6,4	5,8	6,8	7,7	6,8	92	55	75	74	0,5	5,6	2,7	2,9
27	2,2	14,6	7,7	8,0	6,2	7,2	8,1	7,2	87	43	77	69	1,0	9,4	2,4	4,3
28	2,5	15,4	7,9	8,4	6,9	8,8	9,2	8,3	95	50	86	77	0,4	8,7	1,4	3,5
29	5,3	12,8	4,3	6,7	8,3	9,1	7,8	8,4	94	62	93	83	0,6	5,7	0,5	2,3
30	1,3	7,5	1,9	3,2	6,1	5,2	5,6	5,6	91	50	80	74	0,6	5,2	1,4	2,4
31	-1,3	2,5	-2,7	-1,0	4,9	7,0	4,4	5,4	88	96	89	91	0,6	0,3	0,6	0,5
M	-1,1	5,2	1,3	1,7	5,4	7,2	6,2	6,3	92	80	90	87	0,5	2,2	0,7	1,1

Max	14,0	dn. date	15	Min	34	dn. date	22
Min	2,3	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna Humidité relative % 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	-1,7	-0,5	-1,5	-1,3	4,4	5,6	5,4	5,1	82	96	99	92	1,0	0,3	0,1	0,5
2	-1,3	7,3	1,9	2,4	5,2	5,6	6,0	5,6	95	55	85	78	0,3	4,6	1,0	2,0
3	0,7	8,3	0,1	2,3	5,3	6,8	6,0	6,0	83	62	98	81	1,1	4,2	0,2	1,8
4	0,9	7,9	1,7	3,0	6,3	6,8	5,6	6,2	96	64	81	80	0,2	3,8	1,3	1,8
5	0,1	7,4	-1,1	-0,2	5,2	6,4	5,4	5,7	84	94	96	91	1,0	0,4	0,2	0,5
6	0,3	4,3	0,5	1,4	5,7	5,6	6,3	5,9	92	68	100	87	0,5	2,7	0,0	1,1
7	4,5	8,1	6,1	6,2	7,6	7,5	5,5	6,9	90	70	59	73	0,8	3,3	3,9	2,7
8	2,0	3,6	2,9	2,8	6,7	7,0	6,2	6,6	94	88	83	88	0,4	0,9	1,3	0,9
9	0,8	8,9	0,9	2,9	6,1	6,6	6,0	6,2	94	58	92	81	0,4	4,8	0,5	1,9
10	1,7	10,0	4,5	5,2	5,9	6,5	7,9	6,8	85	53	93	77	1,0	5,8	0,5	2,4
11	5,9	13,6	5,3	7,5	8,1	10,6	8,8	9,2	88	68	98	85	1,2	5,0	0,1	2,1
12	8,1	7,7	4,9	6,4	10,2	8,7	8,7	9,2	94	83	100	92	0,6	1,8	0,0	0,8
13	5,2	16,0	10,5	10,6	8,3	8,0	8,6	8,3	94	44	68	69	0,5	10,2	4,1	4,9
14	8,5	19,8	12,4	13,3	9,0	9,0	11,5	9,8	81	39	80	67	2,1	14,1	2,9	6,4
15	6,9	10,4	3,0	5,8	8,8	7,2	7,2	7,7	88	57	95	80	1,1	5,4	0,4	2,3
16	6,2	10,8	6,9	7,7	7,9	7,0	8,5	7,8	83	54	85	74	1,6	6,0	1,4	3,0
17	6,1	13,2	11,2	10,4	8,0	9,6	9,3	9,0	85	63	70	73	1,4	5,6	4,0	3,7
18	8,9	20,3	13,1	13,8	9,0	5,9	7,4	7,4	79	25	49	51	2,4	17,9	7,7	9,3
19	10,8	20,8	10,7	13,2	7,7	5,8	7,8	7,1	60	24	61	48	5,3	18,8	5,1	9,7
20	10,4	19,0	10,3	12,5	7,5	7,3	8,0	7,6	59	33	64	52	5,1	14,7	4,5	8,1
21	9,1	18,0	10,8	12,2	7,2	6,4	9,9	7,8	62	31	76	56	4,4	14,2	3,1	7,2
22	5,9	10,2	7,0	7,5	6,6	5,9	9,1	7,2	71	47	91	70	2,7	6,5	0,9	3,4
23	6,1	7,9	5,1	6,0	6,5	4,6	5,0	5,4	69	43	57	56	2,9	6,0	3,8	4,2
24	3,5	6,4	1,9	3,4	6,3	6,4	6,5	6,4	80	66	93	80	1,5	3,2	0,5	1,7
25	1,7	7,3	1,5	3,0	6,6	5,1	6,7	6,1	96	50	98	81	0,3	5,1	0,1	1,8
26	4,1	7,7	3,9	4,9	6,8	5,7	6,7	6,4	83	55	83	74	1,4	4,8	1,4	2,5
27	1,9	8,3	4,3	4,7	6,7	5,7	6,4	6,3	96	52	77	75	0,3	5,3	1,9	2,3
28	1,3	9,5	0,7	3,0	6,6	6,1	5,9	6,2	98	52	92	81	0,1	5,8	0,5	2,1
29	4,9	5,7	6,5	5,9	6,3	8,9	9,4	8,2	73	97	97	89	2,4	0,3	0,3	1,0
30	5,5	7,3	6,3	6,4	9,0	8,9	8,4	8,8	100	87	88	92	0,0	1,3	1,1	0,8
M	4,3	10,0	5,1	6,1	7,1	6,9	7,3	7,1	84	59	84	76	1,5	6,1	1,8	3,1

Max	11,5	dn. date	14	Min	24	dn. date	19
Min	4,4	dn. date	1				

STRZELNA

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,9	8,7	2,5	4,9	8,3	8,5	7,3	8,0	89	76	100	88	1,0	2,7	0,0	1,2
2	4,7	9,7	3,5	5,4	7,4	4,0	6,4	5,9	87	33	81	67	1,1	8,0	1,4	3,5
3	4,7	5,7	2,7	4,0	6,4	7,2	6,4	6,7	74	79	86	80	2,1	2,0	1,0	1,7
4	6,9	13,4	4,5	7,3	6,6	7,2	7,6	7,1	67	47	90	68	3,3	8,2	0,8	4,1
5	9,9	17,2	7,1	10,3	6,7	7,7	7,5	7,3	55	39	74	56	5,5	11,9	2,6	6,7
6	12,9	18,8	10,0	12,9	8,2	6,8	8,1	7,7	55	31	66	51	6,7	14,9	4,2	8,6
7	11,6	17,8	11,4	13,0	8,3	7,6	10,4	8,8	61	37	77	58	5,3	12,8	3,1	7,1
8	11,3	17,4	11,4	12,9	8,7	8,9	10,2	9,3	65	45	76	62	4,7	11,0	3,3	6,3
9	10,6	17,4	13,4	13,7	10,7	10,2	11,0	10,6	84	52	72	69	2,1	9,7	4,4	5,4
10	12,2	18,2	12,2	13,7	11,7	8,8	11,6	10,7	82	42	81	68	2,5	12,1	2,6	5,7
11	9,9	18,8	11,5	12,9	11,7	11,1	12,6	11,8	96	51	93	80	0,5	10,6	1,0	4,0
12	13,2	19,5	11,8	14,1	12,6	7,9	9,1	9,9	83	35	66	61	2,6	14,8	4,7	7,4
13	12,4	18,8	9,8	12,7	8,6	5,3	8,2	7,4	60	24	68	51	5,8	16,7	3,9	8,8
14	14,9	18,2	7,8	12,2	9,9	6,2	8,9	8,3	58	30	84	57	7,0	14,7	1,7	7,8
15	16,2	21,9	12,5	15,8	8,2	7,4	8,5	8,0	44	28	59	44	10,2	18,9	6,0	11,7
16	15,2	23,1	14,2	16,7	9,0	8,6	8,8	8,8	52	30	54	45	8,3	19,6	7,4	11,8
17	12,8	22,5	14,8	16,2	12,9	11,7	12,7	12,4	87	43	75	68	1,9	15,5	4,1	7,2
18	12,8	21,3	17,0	17,0	13,7	15,6	15,1	14,8	93	61	78	77	1,1	9,7	4,3	5,0
19	14,6	21,3	14,7	16,3	15,3	18,6	14,5	16,1	92	74	87	84	1,3	6,7	2,2	3,4
20	11,8	12,1	10,6	11,3	11,7	11,4	11,0	11,4	84	81	86	84	2,1	2,7	1,9	2,2
21	14,2	21,1	10,0	13,8	11,2	8,4	11,5	10,4	69	33	93	65	5,0	16,6	0,8	7,5
22	15,6	22,4	12,3	15,6	12,7	11,7	12,4	12,3	72	43	87	67	5,0	15,4	1,9	7,4
23	10,7	15,0	13,2	13,0	11,2	11,1	11,9	11,4	87	65	78	77	1,7	5,9	3,3	3,6
24	13,8	21,3	10,3	13,9	10,7	10,4	10,6	10,6	68	41	85	65	5,1	14,9	1,9	7,3
25	8,3	13,0	10,0	10,3	10,8	8,1	8,2	9,0	99	54	67	73	0,2	6,9	4,1	3,7
26	10,1	10,8	7,1	8,8	8,0	6,6	8,9	7,8	65	51	88	68	4,4	6,4	1,2	4,0
27	11,2	16,4	10,9	12,4	7,6	7,8	7,8	7,7	57	42	60	53	5,7	10,8	5,2	7,2
28	11,8	12,0	10,0	11,0	9,7	10,7	9,3	9,9	70	76	76	74	4,1	3,3	3,0	3,5
29	9,2	13,8	10,8	11,2	9,3	10,7	11,5	10,5	80	68	89	79	2,3	5,1	1,5	3,0
30	9,1	16,0	16,0	14,3	10,5	13,5	17,2	13,7	91	74	95	87	1,1	4,7	1,0	2,3
31	14,2	22,5	16,8	17,6	15,6	19,0	15,4	16,7	97	70	81	83	0,6	8,2	3,7	4,2
M	11,3	17,0	10,7	12,4	10,1	9,6	10,3	10,0	75	50	79	68	3,6	10,4	2,8	5,6

Max	19,0	dn. date	31	Min	24	dn. date	13
Min	4,0	dn. date	2				

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,6	20,2	15,9	16,2	14,2	16,2	15,4	15,3	98	69	85	84	0,4	7,5	2,7	3,5
2	15,6	21,9	14,2	16,5	14,2	12,1	13,5	13,3	80	46	83	70	3,5	14,2	2,7	6,8
3	16,6	20,9	12,4	15,6	12,3	10,7	12,5	11,8	65	43	87	65	6,6	14,0	1,9	7,5
4	18,8	24,1	15,4	18,4	12,5	10,4	16,9	13,3	58	35	97	63	9,2	19,6	0,6	9,8
5	18,9	26,0	16,8	19,6	16,5	16,2	15,6	16,1	75	48	82	68	5,3	17,4	3,5	8,7
6	20,4	27,5	17,2	20,6	16,5	16,5	18,6	17,2	69	45	95	70	7,5	20,2	1,0	9,6
7	20,1	26,9	19,3	21,4	17,7	16,3	15,4	16,5	75	46	69	63	5,8	19,1	7,0	10,6
8	18,2	21,2	13,4	16,6	17,0	15,6	13,8	15,5	81	62	90	78	3,9	9,6	1,6	5,0
9	19,6	25,9	18,6	20,7	17,5	18,5	19,1	18,4	77	55	89	74	5,3	14,9	2,3	7,5
10	20,4	23,9	17,4	19,8	17,7	18,3	17,3	17,8	74	62	87	74	6,3	11,3	2,6	6,7
11	14,4	15,0	13,2	14,0	16,2	15,4	12,7	14,8	99	90	84	91	0,2	1,6	2,5	1,4
12	15,8	17,2	13,2	14,8	12,6	13,2	14,6	13,5	70	68	96	78	5,3	6,4	0,6	4,1
13	18,6	23,4	18,4	19,7	16,5	16,1	14,9	15,8	77	56	71	68	4,9	12,7	6,5	8,0
14	21,2	24,3	18,2	20,5	15,8	17,1	15,3	16,1	63	56	73	64	9,4	13,3	5,6	9,4
15	15,4	15,3	12,0	13,7	15,8	15,1	13,5	14,8	90	87	96	91	1,7	2,3	0,5	1,5
16	12,8	19,1	10,3	13,1	13,2	10,3	12,2	11,9	89	47	97	78	1,6	11,8	0,3	4,6
17	12,6	13,6	13,5	13,3	12,5	14,3	14,4	13,7	86	92	93	90	2,1	1,3	1,1	1,5
18	15,0	20,2	17,0	17,3	14,6	14,2	15,6	14,8	86	60	81	76	2,4	9,5	3,8	5,2
19	20,5	18,1	14,8	17,0	16,8	18,1	12,0	15,6	70	87	71	76	7,3	2,7	4,8	4,9
20	11,4	12,3	12,0	11,9	12,6	11,6	13,0	12,4	94	81	93	89	0,9	2,7	1,0	1,5
21	11,8	12,0	13,8	12,8	12,0	12,2	10,4	11,5	87	87	66	80	1,8	1,8	5,4	3,0
22	12,0	17,4	12,6	13,6	13,2	14,0	14,2	13,8	94	71	98	88	0,8	5,9	0,4	2,4
23	15,4	19,6	13,2	15,4	11,5	11,7	13,6	12,3	66	51	90	69	6,0	11,1	1,6	6,2
24	17,2	21,9	15,2	17,4	13,2	13,3	14,3	13,6	68	51	83	67	6,4	13,0	3,0	7,5
25	18,6	24,9	13,5	17,6	13,6	11,7	14,0	13,1	64	37	91	64	7,8	19,8	1,5	9,7
26	20,8	24,9	15,0	18,9	15,4	10,9	15,4	13,9	62	35	90	62	9,2	20,6	1,6	10,5
27	21,3	25,7	15,2	19,4	17,2	14,3	15,2	15,6	68	43	88	66	8,1	18,7	2,1	9,6
28	16,2	19,4	9,7	13,8	16,3	11,1	11,6	13,0	88	49	96	78	2,1	11,4	0,4	4,6
29	13,0	17,8	12,4	13,9	12,0	12,0	9,9	11,3	80	59	69	69	3,0	8,4	4,5	5,3
30	13,4	11,0	11,0	11,6	10,1	12,3	11,6	11,3	65	94	89	83	5,3	0,8	1,5	2,5
M	16,6	20,4	14,4	16,4	14,5	13,9	14,2	14,2	77	60	86	74	4,6	10,8	2,5	6,0

Max	19,1	dn. date	9	Min	35	dn. date	4,26
Min	9,9	dn. date	29				

STRZELNA

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,6	15,0	10,2	12,0	9,4	7,2	11,0	9,2	65	42	88	65	5,2	9,8	1,4	5,5
2	12,8	16,0	11,2	12,8	9,9	9,6	9,6	9,7	67	53	72	64	4,9	8,6	3,7	5,7
3	13,4	12,8	10,0	11,6	10,1	8,9	10,8	9,9	65	60	88	71	5,3	5,9	1,5	4,2
4	10,2	10,4	10,6	10,4	11,6	11,8	12,3	11,9	93	93	96	94	0,8	0,8	0,5	0,7
5	11,6	11,4	9,8	10,6	13,3	12,6	12,0	12,6	99	94	99	97	0,3	0,9	0,1	0,4
6	14,2	15,6	13,8	14,4	14,9	17,1	15,1	15,7	92	97	95	95	1,3	0,6	0,7	0,9
7	16,6	19,6	12,6	15,8	17,1	16,7	14,4	16,1	80	73	99	84	4,3	6,1	0,2	3,5
8	18,6	25,5	20,7	21,4	17,5	16,2	17,6	17,1	82	50	72	68	3,9	16,4	6,8	9,0
9	17,4	20,5	13,0	16,0	16,7	15,4	14,1	15,4	84	64	94	81	3,2	8,7	0,9	4,3
10	13,4	18,0	11,4	13,6	14,5	12,6	13,0	13,4	94	61	96	84	0,9	8,0	0,5	3,1
11	17,8	21,7	18,6	19,2	14,6	15,4	18,3	16,1	72	59	85	72	5,8	10,6	3,1	6,5
12	18,8	24,5	16,1	18,9	17,0	16,1	17,5	16,9	78	52	96	75	4,7	14,6	0,8	6,7
13	15,2	16,6	15,2	15,6	16,7	17,1	16,5	16,8	97	91	96	95	0,6	1,8	0,8	1,1
14	15,2	21,1	13,4	15,8	13,4	10,2	14,1	12,6	78	41	92	70	3,9	14,8	1,3	6,7
15	16,6	21,3	17,4	18,2	16,7	16,4	18,2	17,1	89	65	92	82	2,2	8,9	1,7	4,3
16	20,1	28,7	15,7	20,0	20,4	16,9	17,6	18,3	87	43	99	76	3,1	22,5	0,2	8,6
17	16,6	24,1	19,3	19,8	16,4	17,5	20,4	18,1	87	59	91	79	2,5	12,5	2,0	5,7
18	20,8	24,9	19,8	21,3	20,3	20,2	19,4	20,0	83	64	84	77	4,3	11,3	3,7	6,4
19	21,3	26,9	21,1	22,6	18,6	17,2	19,6	18,5	74	49	79	67	6,7	18,2	5,4	10,1
20	20,9	23,7	18,4	20,4	22,4	19,8	15,7	19,3	91	67	74	77	2,3	9,5	5,5	5,8
21	16,0	17,2	13,2	14,9	17,0	18,6	15,0	16,9	94	95	99	96	1,2	1,0	0,2	0,8
22	15,4	19,2	13,0	15,2	14,7	15,8	14,8	15,1	84	71	99	85	2,8	6,4	0,2	3,1
23	14,6	15,6	11,6	13,4	15,7	14,2	13,5	14,5	94	80	99	91	0,9	3,5	0,1	1,5
24	11,4	12,1	12,1	11,9	13,5	13,8	14,1	13,8	100	98	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
25	13,6	16,2	15,8	15,4	15,4	16,3	17,0	16,2	99	88	95	94	0,2	2,1	0,9	1,1
26	15,2	17,0	14,8	15,4	17,3	18,8	16,3	17,5	100	97	97	98	0,0	0,6	0,5	0,4
27	13,3	13,0	11,2	12,2	15,3	14,8	13,1	14,4	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
28	12,3	12,4	11,2	11,8	14,1	13,0	11,5	12,9	99	90	86	92	0,2	1,4	1,8	1,1
29	15,4	21,9	15,8	17,2	14,3	13,3	17,0	14,9	82	51	95	76	3,2	13,0	0,9	5,7
30	18,0	26,1	17,0	19,5	17,6	17,2	18,4	17,7	85	51	95	77	3,0	16,6	1,0	6,9
31	22,9	26,7	19,2	21,5	18,5	15,6	18,2	17,4	75	45	82	67	6,2	19,4	4,0	9,9
M	15,9	19,2	14,6	16,1	15,6	15,0	15,3	15,3	86	69	91	82	2,7	8,2	1,6	4,2

Max	22,4	dn. date	20	Min	41	dn. date	14
Min	7,2	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,5	27,5	18,0	21,0	18,4	16,3	18,0	17,6	76	44	87	69	5,7	20,4	2,6	9,6
2	22,3	25,5	16,0	20,0	19,6	17,9	16,8	18,1	73	55	93	74	7,3	14,7	1,4	7,8
3	15,8	20,9	14,8	16,6	16,8	12,9	15,9	15,2	94	52	94	80	1,1	11,8	0,9	4,6
4	13,4	18,8	12,4	14,2	13,8	13,8	14,2	13,9	90	64	99	84	1,6	7,9	0,2	3,2
5	16,6	23,6	17,2	18,6	15,4	14,9	17,0	15,8	82	51	87	73	3,5	14,2	2,6	6,8
6	15,5	21,5	16,2	17,4	16,5	19,8	17,8	18,0	94	77	97	89	1,1	5,8	0,6	2,5
7	15,0	17,4	14,6	15,4	14,6	14,2	14,6	14,5	86	72	88	82	2,4	5,7	2,0	3,4
8	14,2	21,5	11,0	14,4	14,6	12,4	13,0	13,3	90	49	99	79	1,6	13,2	0,1	5,0
9	13,6	19,2	15,7	16,0	14,0	15,0	16,3	15,1	90	68	91	83	1,6	7,2	1,5	3,4
10	16,2	21,9	15,5	17,3	15,2	14,9	16,7	15,6	82	57	95	78	3,2	11,4	0,9	5,2
11	16,8	24,9	15,8	18,3	15,0	14,1	17,2	15,4	79	45	96	73	4,1	17,4	0,7	7,4
12	20,5	27,4	18,6	21,4	17,0	16,6	18,2	17,3	71	46	84	67	7,1	19,9	3,5	10,2
13	17,2	24,5	14,9	17,9	17,8	18,9	16,8	17,8	91	62	99	84	1,8	11,8	0,1	4,6
14	12,5	16,8	10,2	12,4	13,8	13,6	11,5	13,0	95	71	92	86	0,7	5,5	0,9	2,4
15	13,8	21,3	11,4	14,5	12,8	12,6	13,3	12,9	81	50	99	77	3,0	12,7	0,2	5,3
16	13,2	13,8	11,6	12,6	13,2	14,0	13,5	13,6	87	89	99	92	2,0	1,8	0,1	1,3
17	13,7	17,4	10,0	12,8	13,2	13,8	12,1	13,0	84	70	99	84	2,5	6,1	0,2	2,9
18	13,8	16,2	16,8	15,9	12,8	17,4	18,3	16,2	81	95	96	91	3,0	1,0	0,8	1,6
19	16,9	17,0	14,0	15,5	18,4	19,2	14,0	17,2	96	99	88	94	0,8	0,2	2,0	1,0
20	12,4	16,6	11,8	13,2	11,8	11,6	12,3	11,9	82	61	89	77	2,6	7,3	1,5	3,8
21	12,2	16,6	10,2	12,3	13,3	11,6	12,0	12,3	94	61	96	84	0,9	7,3	0,4	2,9
22	12,6	21,1	10,3	13,6	13,0	11,6	12,4	12,3	89	47	99	78	1,6	13,4	0,1	5,0
23	13,0	22,3	18,6	18,1	14,1	16,2	19,5	16,6	94	60	91	82	0,9	10,7	1,9	4,5
24	16,3	21,5	13,2	16,0	17,9	14,4	15,0	15,8	97	56	99	84	0,6	11,2	0,2	4,0
25	15,6	24,9	15,0	17,6	16,4	15,8	15,7	16,0	92	50	92	78	1,3	15,7	1,3	6,1
26	16,8	25,7	18,8	20,0	15,2	16,0	17,4	16,2	80	48	80	69	3,9	17,0	4,3	8,4
27	17,3	26,9	16,0	19,0	15,0	14,2	15,3	14,8	76	40	84	67	4,7	21,2	2,9	9,6
28	18,4	28,9	18,6	21,1	16,1	15,0	15,9	15,7	76	38	74	63	5,1	24,8	5,5	11,8
29	16,8	17,6	14,4	16,3	18,6	18,3	14,8	17,2	86	91	90	89	3,1	1,8	1,6	2,2
30	15,4	18,2	13,4	15,1	15,6	15,4	14,3	15,1	89	74	93	85	1,9	5,5	1,1	2,8
31	13,4	18,8	13,5	14,8	12,7	13,5	12,7	13,0	83	62	82	76	2,7	8,2	2,8	4,6
M	15,6	21,2	14,4	16,4	15,2	15,0	15,2	15,1	86	61	92	80	2,7	10,7	1,4	4,9

Max	19,8	dn. date	6	Min	38	dn. date	28
Min	11,5	dn. date	14				

STRZELNA

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	16,2	11,2	13,0	12,9	14,6	12,8	13,4	85	79	96	87	2,3	3,8	0,5	2,2
2	13,0	17,0	11,5	13,2	14,1	11,3	10,4	11,9	94	58	77	76	0,9	8,1	3,2	4,1
3	9,5	13,9	13,6	12,6	10,8	11,3	15,0	12,4	92	71	97	87	0,9	4,6	0,6	2,0
4	16,2	22,5	16,4	17,9	15,5	16,8	16,1	16,1	84	62	87	78	2,9	10,4	2,5	5,3
5	14,8	17,4	13,4	14,8	15,9	15,0	14,1	15,0	94	75	92	87	0,9	4,9	1,3	2,4
6	11,8	12,8	10,6	11,4	13,3	13,2	12,3	12,9	96	89	96	94	0,5	1,6	0,5	0,9
7	9,9	13,6	9,1	10,4	11,2	11,2	10,6	11,0	92	72	92	85	1,0	4,4	1,0	2,1
8	10,1	10,8	7,9	9,2	11,6	10,2	9,6	10,5	93	79	90	87	0,8	2,8	1,0	1,5
9	9,7	14,4	8,5	10,3	10,8	10,6	10,5	10,6	89	65	94	83	1,2	5,8	0,6	2,5
10	9,9	17,4	13,4	13,5	10,9	11,6	12,7	11,7	89	59	83	77	1,3	8,3	2,7	4,1
11	13,4	17,4	10,0	12,7	14,5	13,5	12,1	13,4	94	68	99	87	0,9	6,4	0,2	2,5
12	10,1	17,8	7,7	10,8	11,4	9,8	10,2	10,5	92	48	97	79	1,0	10,6	0,3	4,0
13	8,7	19,2	7,5	10,7	10,3	10,2	10,1	10,2	92	46	97	78	0,9	12,0	0,3	4,4
14	8,1	17,0	9,3	10,9	8,7	8,0	9,2	8,6	81	41	79	67	2,1	11,4	2,9	5,3
15	6,9	19,0	10,9	11,9	8,2	11,8	10,1	10,0	82	54	78	71	1,7	10,2	2,9	4,9
16	7,9	19,6	13,0	13,4	8,9	11,7	11,4	10,7	83	51	76	70	1,7	11,1	3,6	5,5
17	10,8	21,2	17,0	16,5	10,2	12,5	14,1	12,3	79	50	73	67	2,8	12,7	5,3	6,9
18	13,6	18,6	15,4	15,8	12,6	14,8	14,3	13,9	81	69	82	77	3,0	6,6	3,2	4,3
19	14,0	24,9	17,4	18,4	13,8	16,2	16,1	15,4	86	51	81	73	2,2	15,3	3,8	7,1
20	14,4	24,7	14,2	16,9	13,3	15,1	14,0	14,1	81	49	87	72	3,1	16,0	2,2	7,1
21	12,7	22,9	14,9	16,4	14,0	14,5	14,5	14,3	95	52	86	78	0,7	13,4	2,4	5,5
22	11,8	19,4	13,2	14,4	12,3	10,1	11,2	11,2	89	45	74	69	1,5	12,4	4,0	6,0
23	8,4	15,8	7,4	9,8	8,2	8,2	7,5	8,0	74	45	73	64	2,8	9,7	2,8	5,1
24	5,9	17,4	6,0	8,8	7,3	7,9	8,1	7,8	79	40	86	68	2,0	12,0	1,3	5,1
25	3,4	18,7	8,1	9,6	7,4	8,4	10,6	8,8	95	39	99	78	0,4	13,2	0,2	4,6
26	9,9	12,6	7,7	9,5	11,7	10,4	8,7	10,3	96	71	83	83	0,5	4,2	1,8	2,2
27	7,6	12,0	6,9	8,4	9,4	9,6	8,5	9,2	90	68	85	81	1,0	4,4	1,4	2,3
28	5,4	14,2	7,5	8,6	8,8	7,0	9,2	8,3	98	43	89	77	0,2	9,2	1,2	3,5
29	6,0	8,3	3,5	5,3	8,9	9,1	7,8	8,6	95	83	100	93	0,5	1,9	0,0	0,8
30	0,7	11,6	6,7	6,4	5,4	8,5	8,5	7,5	85	62	87	78	1,0	5,1	1,3	2,5
M	9,9	16,9	10,6	12,0	11,1	11,4	11,3	11,3	88	59	87	78	1,4	8,4	1,8	3,9

Max	16,8	dn. date	4	Min	39	dn. date	25	
Min	5,4	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,9	7,5	8,0	7,6	8,7	9,5	8,6	84	62	91	79	1,4	5,2	0,9	2,5
2	6,9	10,8	4,8	6,8	9,8	10,2	8,5	9,5	99	79	98	92	0,1	2,8	0,1	1,0
3	4,1	13,2	6,5	7,6	7,6	2,8	8,8	8,4	93	56	91	80	0,6	7,0	0,9	2,8
4	4,8	16,5	9,3	10,0	8,2	9,8	10,4	9,5	95	52	89	79	0,4	9,0	1,3	3,6
5	9,9	23,0	11,8	14,1	10,6	14,6	13,8	13,0	87	61	100	83	1,6	9,2	0,0	3,6
6	13,9	21,7	13,2	15,5	13,9	15,0	14,6	14,5	88	58	96	81	2,0	11,0	0,6	4,5
7	11,4	21,9	15,0	15,8	12,6	15,3	14,0	14,0	94	58	81	78	0,9	11,0	3,4	5,1
8	9,3	17,2	8,5	10,9	11,4	15,1	10,8	12,4	97	77	97	90	0,3	4,5	0,3	1,7
9	11,8	17,1	10,7	12,6	13,7	13,2	12,2	13,0	99	67	95	87	0,1	6,3	0,7	2,4
10	9,9	12,6	8,0	9,6	11,2	14,1	10,6	12,0	92	96	99	96	1,0	0,5	0,1	0,5
11	6,5	16,3	4,7	8,0	9,1	10,3	8,5	9,3	94	55	100	83	0,6	8,2	0,0	2,9
12	5,7	11,8	4,6	6,7	8,9	10,4	8,3	9,2	97	75	98	90	0,3	3,4	0,2	1,3
13	4,6	12,5	4,9	6,7	8,3	7,9	8,1	8,1	98	55	94	82	0,2	6,6	0,6	2,5
14	6,9	11,8	6,7	8,3	8,6	7,8	9,1	8,5	87	53	93	78	1,3	7,0	0,7	3,0
15	0,8	12,6	9,1	7,9	6,2	8,5	9,4	8,0	96	58	81	78	0,3	6,1	2,2	2,9
16	7,5	12,5	9,9	10,0	10,1	12,6	11,7	11,5	97	87	96	93	0,3	1,9	0,5	0,9
17	4,7	9,5	5,8	6,4	8,0	7,4	7,9	7,8	94	63	86	81	0,5	4,5	1,3	2,1
18	5,3	5,0	4,3	4,7	8,3	8,0	7,6	8,0	94	92	92	93	0,6	0,7	0,7	0,7
19	4,1	7,2	3,9	4,8	7,6	7,7	7,9	7,7	93	76	98	89	0,6	2,5	0,2	1,1
20	3,1	7,0	4,1	4,6	7,4	8,8	8,0	8,1	97	88	98	94	0,2	1,2	0,2	0,5
21	2,7	5,1	4,7	4,3	7,4	8,2	8,4	8,0	100	94	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
22	4,3	5,3	5,7	5,2	8,3	8,8	9,2	8,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
23	5,8	7,9	7,2	7,0	9,1	10,4	9,9	9,8	98	97	97	97	0,1	0,2	0,3	0,2
24	7,6	12,1	8,1	9,0	10,5	12,4	10,5	11,1	99	88	97	95	0,1	1,7	0,3	0,7
25	6,7	7,6	6,3	6,7	9,8	10,3	9,5	9,9	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
26	6,1	8,3	10,3	8,8	9,4	10,6	12,5	10,8	100	97	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
27	7,2	14,9	10,6	10,8	9,4	9,0	6,7	9,0	93	53	68	71	0,8	7,9	4,1	4,3
28	5,5	8,1	4,6	5,7	7,6	8,3	8,3	8,1	84	76	98	86	1,4	2,5	0,2	1,4
29	4,8	8,7	7,9	7,3	8,5	10,0	10,4	9,6	98	89	97	95	0,1	1,2	0,2	0,5
30	11,2	18,0	9,5	12,0	10,4	12,2	8,9	10,5	78	59	75	71	2,9	8,4	3,0	4,8
31	9,5	7,6	6,1	7,3	9,7	9,1	8,8	9,2	82	87	94	88	2,2	1,3	0,6	1,4
M	6,7	12,2	7,5	8,5	9,3	10,4	9,8	9,8	94	74	93	87	0,7	4,3	0,8	1,9

Max	15,3	dn. date	7	Min	52	dn. date	4	
Min	6,2	dn. date	15					

STRZELNA

Listopad - Novembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,8	6,7	7,0	8,8	10,2	9,2	9,4	97	90	94	94	0,3	1,1	0,6	0,7
2	8,5	13,2	11,0	10,9	10,2	13,6	12,1	12,0	92	90	92	91	0,9	1,6	1,0	1,2
3	2,4	13,1	7,1	7,4	7,3	9,7	8,6	8,5	100	64	85	83	0,0	5,4	1,5	2,3
4	5,3	13,6	9,4	9,4	8,6	11,2	9,8	9,9	97	72	83	84	0,3	4,4	2,0	2,2
5	7,0	18,2	8,9	10,8	9,4	12,1	10,6	10,7	94	58	93	82	0,6	8,8	0,8	3,4
6	4,0	11,2	3,4	5,5	8,0	8,3	7,7	8,0	98	63	98	86	0,1	5,0	0,1	1,7
7	-0,4	9,1	5,9	5,1	5,9	9,7	8,4	8,0	100	84	91	92	0,0	1,9	0,9	0,9
8	1,9	3,9	1,9	2,4	7,0	7,5	7,0	7,2	100	93	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2
9	0,8	2,4	2,5	2,0	6,1	6,9	6,5	6,5	94	95	89	93	0,4	0,4	0,8	0,5
10	1,7	5,5	2,9	3,2	6,6	7,6	7,5	7,2	96	84	100	93	0,3	1,4	0,0	0,6
11	-0,1	3,1	4,8	2,2	6,1	7,4	8,6	7,4	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
12	5,1	6,1	6,9	6,2	8,5	9,1	9,6	9,1	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
13	6,9	8,9	9,2	8,6	9,5	10,2	9,3	9,7	96	89	80	88	0,4	1,2	2,3	1,3
14	5,5	9,2	1,7	4,5	8,7	9,5	6,9	8,4	97	81	100	93	0,3	2,1	0,0	0,8
15	1,6	4,3	3,0	3,0	6,7	8,3	7,4	7,5	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
16	1,5	5,8	5,2	4,4	6,8	8,4	8,7	8,0	100	91	98	96	0,0	0,8	0,1	0,3
17	4,8	4,8	2,8	3,8	8,2	7,6	7,4	7,6	95	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
18	2,5	3,9	2,1	2,6	7,2	6,7	6,8	6,9	98	83	96	92	0,1	1,4	0,3	0,6
19	1,7	7,8	2,9	3,8	6,5	7,5	7,0	7,0	94	71	93	86	0,4	3,1	0,5	1,3
20	3,9	5,0	3,9	4,2	7,8	8,0	7,3	7,7	97	92	90	93	0,3	0,7	0,8	0,6
21	0,9	0,9	-0,7	0,1	6,0	5,6	5,3	5,6	92	87	92	90	0,5	0,9	0,5	0,6
22	-1,6	3,6	0,2	0,6	5,2	5,4	5,6	5,4	96	68	90	85	0,2	2,5	0,6	1,1
23	-0,4	1,1	1,3	0,8	5,6	5,9	6,1	5,9	94	89	91	91	0,3	0,7	0,6	0,5
24	1,9	5,1	4,3	3,9	6,7	7,4	7,8	7,3	96	84	93	91	0,3	1,4	0,5	0,7
25	2,3	8,4	2,9	4,1	6,9	7,9	7,1	7,3	96	71	95	87	0,3	3,1	0,4	1,3
26	4,7	9,7	9,4	8,3	7,7	10,3	9,6	9,2	90	86	82	86	0,8	1,7	2,2	1,6
27	7,7	9,6	7,3	8,0	9,2	9,6	9,5	9,4	87	80	93	87	1,3	2,4	0,7	1,5
28	8,1	6,0	0,5	3,8	10,0	7,6	6,1	7,9	93	82	96	90	0,8	1,8	0,2	0,9
29	0,3	3,7	3,0	2,5	5,7	6,6	6,7	6,3	92	83	88	88	0,5	1,4	0,9	0,9
30	3,3	3,1	4,1	3,6	7,0	6,8	7,9	7,2	90	90	97	92	0,7	0,8	0,3	0,6
M	3,2	7,0	4,5	4,8	7,4	8,4	7,9	7,9	95	83	93	90	0,4	1,9	0,6	1,0

Max	13,6	dn. date	2	Min	58	dn. date	5
Min	5,2	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,3	8,8	3,7	5,6	8,7	7,6	6,5	7,6	91	67	82	80	0,8	3,7	1,5	2,0
2	0,9	6,7	1,5	2,6	5,8	6,7	6,0	6,2	88	68	89	82	0,7	3,1	0,8	1,5
3	1,0	4,2	3,1	2,8	5,9	6,8	6,3	6,3	90	82	83	85	0,7	1,4	1,3	1,1
4	5,4	8,5	10,2	8,6	7,7	7,9	7,6	7,7	86	72	61	73	1,3	3,2	4,8	3,1
5	9,3	8,9	3,5	6,3	8,0	8,6	7,2	7,9	69	76	91	79	3,7	2,8	0,6	2,4
6	5,2	8,9	3,3	5,2	7,3	9,0	7,6	8,0	83	79	98	87	1,5	2,4	0,1	1,3
7	5,5	9,7	9,3	8,4	8,2	8,6	7,7	8,2	91	72	66	76	0,8	3,4	4,0	2,7
8	8,1	5,0	3,9	5,2	9,6	7,3	7,5	8,1	89	81	93	88	1,2	1,7	0,6	1,2
9	3,3	4,3	4,9	4,4	7,6	8,2	8,7	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
10	7,0	9,2	7,6	7,8	9,9	11,3	10,4	10,5	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
11	5,2	3,8	3,0	4,2	8,8	9,1	7,6	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	0,5	-0,2	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,3	5,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
13	-2,3	-1,0	-1,5	-1,6	5,1	5,5	5,3	5,3	98	97	96	97	0,1	0,2	0,2	0,2
14	1,1	1,8	1,3	1,4	6,6	7,0	6,7	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,7	1,0	0,9	0,9	6,4	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,1	2,4	1,8	1,8	6,6	7,1	6,8	6,8	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
17	1,7	1,7	1,6	1,6	6,9	6,5	7,5	6,0	100	94	94	96	0,0	0,4	0,4	0,3
18	1,5	1,7	1,1	1,4	6,8	6,9	6,6	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3,0	7,9	4,6	5,0	7,4	8,9	7,0	7,8	98	83	82	88	0,2	1,7	1,5	1,1
20	1,1	3,0	3,8	2,9	6,0	6,9	7,5	6,8	90	91	93	91	0,6	0,7	0,5	0,6
21	-0,6	4,9	4,5	3,3	5,7	7,3	8,1	7,0	98	84	97	93	0,1	1,4	0,3	0,6
22	5,5	6,2	0,5	3,2	7,9	6,1	5,6	6,5	88	64	88	80	1,1	3,4	0,7	1,7
23	1,3	1,2	-0,3	0,5	5,4	5,8	4,3	5,2	81	87	72	80	1,3	0,9	1,7	1,3
24	-0,9	1,1	-0,2	0,0	5,7	6,4	5,6	5,9	99	96	94	96	0,0	0,2	0,4	0,2
25	-1,0	1,1	-3,5	-1,7	5,5	6,1	4,3	5,3	97	92	92	94	0,2	0,5	0,4	0,4
26	-3,2	-0,9	-2,1	-2,1	4,7	5,7	5,2	5,2	97	99	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
27	-3,0	1,5	-3,1	-1,9	4,9	6,8	4,7	5,5	99	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
28	-7,0	-0,5	-3,5	-3,6	3,5	4,9	4,7	4,4	96	84	99	93	0,1	1,0	0,0	0,4
29	-3,0	-2,1	-1,1	-1,8	4,8	5,1	5,5	5,1	97	98	97	97	0,1	0,1	0,2	0,1
30	-1,9	-2,9	-2,5	-2,4	5,2	4,8	5,0	5,0	98	97	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-1,8	-2,0	-1,2	-1,6	5,3	5,1	5,5	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,6	3,4	1,7	2,1	6,5	6,9	6,4	6,6	94	88	92	91	0,4	1,0	0,6	0,7

Max	11,3	dn. date	10	Min	61	dn. date	4
Min	3,5	dn. date	28				

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,7	0,9	1,7	2,9	0,1	0,1	0,5	1,6	0,1	0,0	-0,1	0,7	1,1	1,6	2,4	3,9	7,5	7,3	7,1	6,9	18,3	17,6	16,2	14,4
2	1,6	1,5	1,7	2,8	-0,2	-0,1	0,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,7	3,5	2,9	2,6	3,4	8,1	7,6	7,1	7,0	19,0	18,5	16,9	14,9
3	2,1	2,1	2,2	2,9	-0,7	-0,4	0,3	1,5	0,1	0,0	0,0	0,7	4,5	3,9	3,3	3,6	7,2	6,9	6,8	7,1	18,5	18,1	16,9	15,3
4	1,4	1,7	2,2	3,1	-2,3	-1,5	0,1	1,3	0,1	0,0	0,0	0,7	4,3	4,1	3,8	3,9	9,3	8,2	7,4	7,2	19,0	18,4	16,9	15,6
5	0,7	1,0	1,7	2,8	-3,3	-2,4	-0,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,7	2,2	2,5	2,9	3,9	10,9	9,9	8,7	7,8	19,7	19,2	17,1	15,8
6	1,2	1,2	1,5	2,7	-3,7	-2,7	-0,3	1,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,7	3,6	3,4	3,0	3,6	12,2	11,1	9,9	8,7	21,4	20,8	18,6	16,4
7	1,4	1,5	1,8	2,7	-3,7	-2,7	-0,5	0,9	-1,7	-1,0	-0,1	0,7	4,5	4,2	3,8	4,0	12,2	11,4	10,5	9,4	21,4	21,0	19,3	17,0
8	0,9	1,2	1,7	2,8	-3,2	-2,5	-0,6	0,9	-2,3	-1,6	-0,4	0,6	4,0	3,9	3,9	4,1	12,5	11,9	11,0	9,9	19,4	19,2	18,3	17,0
9	0,4	0,5	1,3	2,6	-1,7	-1,3	-0,6	0,8	-1,9	-1,6	-0,6	0,7	5,0	4,5	4,1	4,1	12,5	11,9	11,1	10,2	20,6	20,2	18,4	16,9
10	0,2	0,4	1,0	2,4	-1,5	-1,6	-0,6	0,8	-1,2	-1,2	-0,6	0,6	5,5	4,9	4,5	4,5	13,7	12,9	11,9	10,5	21,2	20,7	19,2	17,1
11	0,1	0,3	1,0	2,2	-0,3	-0,6	-0,3	0,8	-0,7	-0,6	-0,4	0,7	6,9	6,5	5,8	5,0	14,5	13,5	12,3	11,0	16,9	17,4	17,7	17,1
12	0,1	0,2	0,9	2,2	-0,7	-0,7	-0,3	0,8	0,1	-0,2	-0,1	0,7	7,2	7,0	6,6	5,7	15,5	14,7	13,4	11,6	17,0	16,9	16,4	16,2
13	0,1	0,2	0,7	2,1	0,1	-0,2	-0,2	0,8	0,3	0,1	-0,1	0,7	8,8	7,8	6,9	6,0	14,1	13,6	12,9	11,9	19,9	19,1	17,4	16,1
14	0,0	0,1	0,7	1,9	0,1	-0,1	-0,2	0,8	0,6	0,1	-0,1	0,7	10,8	9,6	8,1	6,7	14,2	13,6	12,7	11,9	20,5	20,1	18,8	16,9
15	0,0	0,1	0,7	1,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,8	0,8	0,1	0,0	0,7	9,3	9,0	8,6	7,4	16,5	14,3	13,1	12,1	16,8	17,0	17,2	16,7
16	0,0	0,1	0,6	1,8	0,0	-0,2	-0,2	0,8	1,0	0,2	0,0	0,7	7,8	7,5	7,4	7,2	16,4	14,8	13,7	12,5	17,8	17,3	16,5	16,0
17	0,1	0,0	0,6	1,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,7	1,4	0,6	0,0	0,8	9,4	8,5	7,8	7,2	16,3	15,5	14,4	12,9	14,9	15,2	15,3	15,8
18	0,1	0,1	0,6	1,8	-1,5	-1,1	-0,3	0,7	1,2	0,6	0,0	0,7	11,4	10,4	9,1	7,8	16,5	16,2	15,0	13,3	17,9	17,3	16,2	15,6
19	0,0	0,1	0,6	1,8	-1,7	-1,3	-0,5	0,7	0,3	0,1	0,0	0,6	11,5	10,7	9,6	8,4	17,6	16,7	15,5	13,8	18,1	17,8	16,9	16,0
20	0,1	0,1	0,6	1,8	-0,6	-0,7	-0,5	0,7	0,6	0,3	0,0	0,6	11,3	10,6	9,7	8,8	13,9	14,0	14,2	13,6	14,6	14,9	15,3	15,7
21	0,1	0,1	0,4	1,8	-0,5	-0,6	-0,4	0,8	0,7	0,2	0,0	0,7	11,7	10,7	9,7	8,9	16,4	15,4	14,1	13,2	14,9	14,8	14,7	15,0
22	0,1	0,0	0,6	1,8	0,1	-0,1	-0,2	0,8	1,5	0,7	0,0	0,6	9,6	9,3	9,2	9,0	17,0	16,0	14,7	13,6	15,1	15,1	14,7	14,9
23	0,1	0,1	0,6	1,8	0,2	0,0	-0,1	0,7	1,0	0,4	0,0	0,7	7,7	7,7	8,0	8,4	14,5	14,3	14,0	13,6	18,2	17,2	16,0	15,2
24	0,1	0,1	0,6	1,7	0,1	-0,1	-0,2	0,7	1,7	0,9	0,1	0,9	6,9	6,8	6,9	7,7	16,9	15,6	14,4	13,4	19,4	18,8	17,3	16,0
25	0,1	0,1	0,5	1,6	0,1	0,0	-0,2	0,7	2,3	1,4	0,1	0,9	6,9	6,4	6,6	7,3	13,7	13,8	13,8	13,6	20,0	19,7	18,3	16,7
26	0,1	0,1	0,6	1,6	0,0	-0,1	-0,2	0,6	3,6	2,4	0,6	1,1	7,7	7,2	7,0	7,2	13,3	13,1	12,9	13,0	21,5	20,6	18,8	17,3
27	0,2	0,2	0,6	1,6	-0,6	-0,5	-0,1	0,6	5,8	4,2	2,0	1,5	7,2	6,9	6,8	7,2	14,3	13,9	12,9	12,7	21,5	20,8	19,3	17,8
28	0,2	0,2	0,6	1,6	0,0	-0,2	0,0	0,7	6,2	5,2	3,2	2,3	7,5	6,9	6,6	7,0	12,1	12,3	12,4	12,7	19,0	18,5	18,2	17,9
29	0,3	0,2	0,5	1,6	0,2	0,0	0,0	0,8	7,6	6,6	5,4	3,9	5,9	5,9	6,1	7,1	12,6	12,2	11,8	12,3	16,5	16,6	16,7	17,2
30	0,2	0,2	0,6	1,6					6,5	5,6	5,3	4,7	6,8	6,4	6,4	6,8	13,9	13,9	12,8	12,3	15,0	15,4	15,7	16,2
31	0,1	0,1	0,6	1,6					3,7	3,6	4,2	4,7					18,0	17,1	15,3	13,3				
M	0,4	0,5	1,0	2,1	-0,9	-0,7	-0,2	0,9	1,3	0,9	0,6	1,1	7,0	6,6	6,2	6,2	13,7	13,0	12,2	11,4	18,5	18,1	17,2	16,2

(pod pokryciem roślinnym) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data – Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15,7	15,4	15,0	15,5	21,8	21,3	19,8	18,3	14,9	15,6	15,5	16,3	9,1	9,2	9,7	11,4	7,8	7,9	8,1	9,2	4,6	4,8	4,9	5,7
2	15,2	15,4	14,9	15,4	21,5	21,0	19,9	18,4	15,1	15,3	15,5	16,1	9,2	9,3	10,2	11,2	9,3	8,9	8,6	9,3	1,6	2,5	3,4	5,5
3	14,5	14,6	14,5	15,0	21,1	20,6	19,7	18,4	13,9	14,2	14,5	15,7	8,3	8,6	9,3	10,9	7,3	7,3	8,0	9,5	1,1	1,8	2,7	4,9
4	13,0	13,2	13,5	14,6	17,7	18,2	18,3	18,3	16,9	16,6	15,7	15,7	9,1	9,2	9,5	11,0	7,7	7,7	7,8	9,0	4,6	4,3	3,9	4,9
5	13,4	13,6	13,5	14,1	19,2	18,8	18,0	17,8	16,7	16,7	16,2	16,0	11,7	11,3	10,8	11,3	8,9	8,6	8,3	9,0	5,1	5,3	5,3	5,6
6	14,2	14,2	13,7	14,0	19,3	19,2	18,7	18,0	14,6	14,9	15,3	15,9	13,9	13,5	12,5	11,8	6,9	7,2	8,1	9,1	4,1	4,2	4,6	5,8
7	16,5	16,1	15,2	14,5	18,0	18,0	18,1	18,0	13,4	13,6	14,3	15,5	13,8	13,6	12,7	12,6	4,9	5,2	6,2	8,4	4,9	5,0	4,8	5,7
8	19,3	18,7	16,8	15,3	18,3	18,1	17,7	17,7	12,8	13,2	13,8	15,0	12,3	12,4	12,5	12,7	5,6	5,8	6,5	8,2	5,8	5,7	5,6	5,9
9	18,8	18,7	17,7	16,3	18,0	17,9	17,4	17,5	12,6	12,9	13,3	14,6	12,4	12,3	12,3	12,9	4,4	4,8	5,8	7,7	4,7	4,8	5,1	6,0
10	17,2	17,1	16,7	16,1	19,0	18,7	17,9	17,6	13,7	13,5	13,3	14,4	10,6	11,0	11,5	12,6	4,2	4,6	5,4	7,4	6,3	6,1	5,7	6,1
11	18,3	17,7	16,5	15,9	20,2	19,8	18,6	17,8	14,8	14,7	14,5	14,6	12,4	12,3	12,3	12,9	3,9	4,2	4,9	7,0	5,5	5,8	5,8	6,4
12	20,0	19,5	18,0	16,5	20,8	20,4	19,3	18,3	13,6	13,7	13,8	14,6	8,4	8,8	9,8	11,5	6,0	5,9	5,9	7,1	2,1	2,6	3,9	5,9
13	16,9	17,1	17,1	16,7	19,1	19,0	18,7	18,3	13,0	12,9	13,2	14,4	7,9	8,6	8,9	10,9	7,1	7,0	6,8	7,5	2,1	2,3	3,1	5,1
14	18,9	18,6	17,5	16,5	16,0	16,6	17,3	17,9	11,9	12,2	12,7	14,3	9,2	9,1	9,2	10,6	6,4	6,5	6,9	7,6	1,6	1,9	2,5	4,7
15	19,1	18,9	17,9	16,9	17,4	17,2	16,7	17,1	12,4	12,4	12,5	13,8	8,0	8,1	8,6	10,5	4,8	5,2	5,8	7,5	2,0	2,2	2,8	4,4
16	20,8	20,2	19,0	17,5	15,7	16,0	16,4	16,9	12,9	12,9	12,9	13,8	9,8	9,7	9,5	10,6	4,7	4,9	5,4	7,1	2,7	2,8	3,0	4,4
17	21,6	21,0	19,6	18,0	16,5	16,5	16,3	16,7	14,0	13,9	13,5	14,0	8,1	8,4	9,2	10,6	5,4	5,6	6,0	7,2	2,5	2,8	3,2	4,4
18	21,8	21,4	20,3	18,7	15,1	15,2	15,5	16,3	15,0	14,9	14,5	14,5	7,1	7,5	8,5	10,4	4,6	4,9	5,5	7,0	2,5	2,7	3,1	4,4
19	23,1	22,7	20,9	19,3	15,7	15,8	16,1	16,2	16,1	15,7	15,0	14,5	7,4	7,5	8,0	9,7	3,8	4,3	5,2	6,8	3,0	3,1	3,2	4,4
20	22,6	22,4	21,3	19,4	15,3	15,6	15,3	15,9	16,5	16,4	15,6	15,3	6,2	6,5	7,4	9,5	4,3	4,5	5,0	6,6	2,7	2,9	3,2	4,4
21	17,6	18,1	18,8	18,7	15,0	15,6	15,3	15,8	16,5	16,3	15,6	15,3	6,2	6,5	7,3	9,0	2,9	3,3	4,3	6,3	2,6	2,7	3,1	4,4
22	17,8	17,9	17,6	17,9	16,1	15,9	15,4	15,7	14,8	15,1	15,2	15,4	6,5	6,7	7,2	8,8	1,3	1,9	3,3	5,7	2,6	3,0	3,4	4,4
23	16,4	16,8	17,1	17,6	17,2	16,8	16,0	15,9	12,1	12,7	13,7	14,9	7,7	7,7	7,7	9,0	1,3	1,7	2,8	5,1	0,7	1,2	2,2	4,1
24	13,9	14,3	15,1	16,7	18,0	17,8	17,2	16,5	10,6	11,1	12,1	13,9	9,2	8,9	8,6	9,3	3,4	3,3	3,5	5,1	0,6	0,9	1,8	3,7
25	15,3	15,3	15,2	16,0	18,2	17,8	17,0	16,6	11,1	11,2	11,7	13,4	8,7	8,8	8,9	9,6	3,6	3,8	4,2	5,4	0,4	0,7	1,5	3,5
26	16,4	16,4	15,9	16,0	19,2	18,9	17,9	17,1	11,0	11,3	11,6	13,1	8,3	8,5	8,7	9,6	5,5	5,2	4,7	5,6	0,1	0,4	1,3	3,1
27	14,0	14,4	14,9	15,9	19,5	19,2	18,5	17,5	10,1	10,3	11,1	12,7	8,4	8,4	8,4	9,6	6,3	6,1	5,9	6,3	-0,2	0,2	1,1	2,8
28	12,9	13,2	13,9	15,2	19,7	19,4	18,5	17,7	11,0	10,9	11,1	12,5	7,4	7,6	8,3	9,5	5,4	5,7	6,1	6,6	-0,5	-0,2	0,8	2,7
29	17,1	16,5	15,1	15,1	17,3	17,8	17,9	17,9	8,9	9,4	10,6	12,3	6,9	7,1	7,5	9,1	2,5	2,9	3,9	6,1	-0,3	-0,2	0,8	2,6
30	20,2	19,5	17,6	16,0	16,3	16,3	16,7	17,2	8,1	8,4	9,4	11,5	9,0	8,9	8,6	9,1	3,7	3,9	4,3	5,7	-0,4	-0,2	0,7	2,5
31	21,3	20,8	19,1	17,2	15,6	15,8	16,0	16,7					8,1	8,3	8,5	9,4					-0,2	-0,2	0,7	2,4
M	17,5	17,4	16,8	16,4	18,0	17,9	17,5	17,3	13,3	13,4	13,6	14,5	9,1	9,2	9,4	10,5	5,1	5,3	5,8	7,2	2,4	2,6	3,1	4,5

Blank page retained for pagination

S T R Z E L N A

Stacja podokapowa

Station météorologique forestière

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	1,0	-3,0	4,0	1,1	-2,3	3,4	1,4	-2,6	4,0	1,4	-2,3	3,7	
2	3,4	-0,8	4,2	3,4	-0,6	4,0	3,6	-0,8	4,4	3,4	-0,4	3,8	
3	2,1	0,0	2,1	2,0	0,6	1,4	2,1	0,5	1,6	2,1	0,7	1,4	
4	1,1	-1,2	2,3	1,1	-1,0	2,1	1,2	-1,3	2,5	1,2	-1,2	2,4	
5	0,0	-1,9	1,9	0,0	-1,2	1,2	0,2	-1,5	1,7	0,1	-1,3	1,4	
6	2,1	-1,5	3,6	2,3	-0,8	3,1	2,4	-0,9	3,3	2,3	-0,5	2,8	
7	1,6	-0,8	2,4	1,7	-0,4	2,1	1,8	-0,2	2,0	2,0	0,1	1,9	
8	0,7	-6,1	6,8	0,7	-5,7	6,4	0,9	-5,6	6,5	1,0	-5,2	6,2	
9	-4,7	-10,1	5,4	-4,7	-9,4	4,7	-4,7	-9,7	5,0	-4,2	-9,5	5,3	
10	-6,7	-13,9	7,2	-6,7	-13,1	6,4	-6,6	-13,5	6,9	-6,3	-13,5	7,2	
11	-4,8	-9,0	4,2	-4,7	-8,1	3,4	-4,6	-8,3	3,7	-4,5	-8,2	3,7	
12	-4,4	-8,8	4,4	-4,1	-8,0	3,9	-4,6	-8,4	3,8	-4,4	-8,3	3,9	
13	-6,1	-9,2	3,1	-6,1	-8,5	2,4	-6,1	-8,8	2,7	-6,1	-8,4	2,3	
14	-7,3	-15,8	8,5	-7,3	-15,6	8,3	-7,2	-15,4	8,2	-7,3	-15,3	8,0	
15	-6,9	-14,8	7,9	-6,9	-14,3	7,4	-6,7	-14,1	7,4	-6,7	-14,1	7,4	
16	-6,3	-10,4	4,1	-6,4	-10,0	3,6	-6,1	-10,1	4,0	-6,4	-9,8	3,4	
17	-5,2	-10,8	5,6	-5,1	-10,6	5,5	-4,9	-10,5	5,6	-5,0	-10,2	5,2	
18	-4,7	-7,5	2,8	-4,6	-7,0	2,4	-4,3	-6,8	2,5	-4,3	-6,5	2,2	
19	0,1	-12,3	12,4	0,5	-11,8	12,3	0,7	-11,7	12,4	0,9	-11,4	12,3	
20	-1,1	-5,5	4,4	-1,0	-4,5	3,5	-0,7	-4,7	4,0	-0,7	-4,4	3,7	
21	-0,2	-2,9	2,7	-0,1	-2,6	2,5	0,1	-2,3	2,4	0,1	-2,0	2,1	
22	-0,5	-6,1	5,6	-0,5	-5,9	5,4	-0,2	-5,6	5,4	-0,4	-5,3	4,9	
23	-1,0	-8,2	7,2	-0,9	-7,5	6,6	-0,7	-7,6	6,9	-0,7	-7,4	6,7	
24	-0,4	-6,6	6,2	-0,1	-6,2	6,1	0,4	-6,1	6,5	0,4	-6,2	6,6	
25	1,8	-7,3	9,1	2,0	-6,6	8,6	2,5	-6,7	9,2	2,5	-6,3	8,8	
26	1,7	-4,9	6,6	2,0	-4,5	6,5	2,4	-4,2	6,6	2,5	-4,0	6,5	
27	1,7	-2,4	4,1	2,1	-2,0	4,1	2,6	-1,9	4,5	2,8	-1,4	4,2	
28	1,2	-0,8	2,0	1,0	-0,5	1,5	1,6	-0,2	1,8	1,6	0,1	1,5	
29	2,3	-0,7	3,0	2,6	-0,5	3,1	3,3	-0,1	3,4	3,3	0,2	3,1	
30	1,8	-4,3	6,1	2,1	-4,1	6,2	2,6	-3,8	6,4	2,8	-3,8	6,6	
31	-3,2	-15,2	12,0	-3,4	-15,2	11,8	-2,7	-14,6	11,9	-2,6	-14,4	11,8	
M	-1,3	-6,5	5,2	-1,2	-6,0	4,8	-1,0	-6,0	5,0	-0,9	-5,8	4,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	3,4	dn. date	2	3,4	dn. date	2	3,6	dn. date	2	3,4	dn. date	2
Min	-15,8	dn. date	14	-15,6	dn. date	14	-15,4	dn. date	14	-15,3	dn. date	14

Luty - Février 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	-7,7	-19,2	11,5	-7,8	-19,0	11,2	-7,1	-19,0	11,9	-7,1	-19,0	11,9	
2	-7,7	-21,2	13,5	-7,9	-20,8	12,9	-7,5	-20,7	13,2	-7,0	-20,8	13,8	
3	-8,0	-19,7	11,7	-7,8	-19,6	11,8	-7,6	-19,3	11,7	-7,3	-19,2	11,9	
4	-11,8	-17,9	6,1	-11,5	-17,0	5,5	-11,3	-17,2	5,9	-10,9	-17,3	6,4	
5	-10,0	-18,3	8,3	-9,9	-18,0	8,1	-9,5	-17,6	8,1	-9,6	-17,7	8,1	
6	-11,4	-19,3	7,9	-11,2	-18,7	7,5	-11,1	-18,6	7,5	-11,2	-18,7	7,5	
7	-11,4	-20,2	8,8	-11,4	-19,8	8,4	-11,1	-19,7	8,6	-11,4	-19,8	8,4	
8	-5,6	-18,4	12,8	-5,5	-18,2	12,7	-5,4	-18,1	12,7	-5,5	-18,1	12,6	
9	-1,5	-7,3	5,8	-0,9	-6,8	5,9	-0,8	-6,9	6,1	-1,1	-6,8	5,7	
10	-0,5	-9,0	8,5	-0,4	-8,7	8,3	-0,1	-8,6	8,5	-0,2	-8,3	8,1	
11	1,1	-2,4	3,5	1,3	-2,1	3,4	1,5	-1,8	3,3	1,5	-1,5	3,0	
12	2,6	-7,3	9,9	3,1	-6,5	9,6	3,3	-6,6	9,9	3,3	-6,4	9,7	
13	2,3	-0,8	3,1	2,4	-0,5	2,9	2,9	-0,3	3,2	3,0	0,1	2,9	
14	0,7	-2,5	3,2	1,0	-1,8	2,8	1,0	-2,1	3,1	1,1	-1,8	2,9	
15	2,6	-4,0	6,6	3,0	-3,0	6,0	3,3	-3,1	6,4	3,2	-2,8	6,0	
16	1,5	-3,7	5,2	2,1	-2,7	4,8	1,9	-3,3	5,2	2,4	-2,8	5,2	
17	1,9	-6,8	8,7	2,6	-6,0	8,6	2,4	-6,2	8,6	2,3	-6,0	8,3	
18	0,6	-7,8	8,4	0,7	-7,0	7,7	1,1	-7,2	8,3	1,0	-6,9	7,9	
19	1,2	-8,7	9,9	1,4	-8,0	9,4	1,6	-8,1	9,7	1,6	-8,1	9,7	
20	4,0	-5,1	9,1	3,9	-4,6	8,5	3,7	-4,8	8,5	3,9	-4,4	8,3	
21	2,3	-4,6	6,9	2,6	-3,8	6,4	2,4	-4,0	6,4	2,7	-3,5	6,2	
22	4,5	-2,6	7,1	4,8	-2,4	7,2	5,7	-2,0	7,7	5,4	-1,5	6,9	
23	5,5	-1,9	7,4	5,9	-1,6	7,5	6,7	-1,3	8,0	7,0	-1,0	8,0	
24	3,3	-1,5	4,8	3,5	-0,8	4,3	3,9	-0,9	4,8	4,2	-0,7	4,9	
25	-0,3	-4,1	3,8	-0,3	-4,0	3,7	-0,1	-3,6	3,5	-0,1	-3,4	3,3	
26	-2,8	-7,5	4,7	-2,8	-6,5	3,7	-2,6	-7,1	4,5	-2,4	-6,8	4,4	
27	-1,7	-6,1	4,4	-1,8	-5,8	4,0	-1,6	-5,6	4,0	-0,9	-5,3	4,4	
28	3,5	-4,5	8,0	3,7	-4,3	8,0	4,4	-3,8	8,2	4,5	-3,5	8,0	
29	4,2	-1,8	6,0	4,6	-1,7	6,3	5,2	-1,7	6,9	5,5	-1,1	6,6	
M	-1,3	-8,7	7,4	-1,1	-8,2	7,1	-0,8	-8,2	7,4	-0,8	-8,0	7,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	5,5	dn. date	23	5,9	dn. date	23	6,7	dn. date	23	7,0	dn. date	23
Min	-21,2	dn. date	2	-20,8	dn. date	2	-20,7	dn. date	2	20,8	dn. date	2

STRZELNA

Arboretum -- (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,5	-5,1	5,6	0,2	-4,1	4,3	-0,1	-4,3	4,2	-0,1	-4,3	4,2	
2	0,2	-3,5	3,7	0,3	-2,9	3,2	0,6	-2,9	3,5	0,9	-2,9	3,8	
3	2,3	-2,2	4,5	2,5	-1,5	4,0	2,7	-1,7	4,4	2,7	-1,3	4,0	
4	0,7	-1,4	2,1	0,7	-0,5	1,2	0,9	-0,7	1,6	1,5	-0,6	2,1	
5	1,4	-4,7	6,1	1,3	-3,6	4,9	1,4	-4,1	5,5	1,4	-4,0	5,4	
6	-1,2	-7,1	5,9	-1,3	-6,2	4,9	-1,1	-6,4	5,3	-0,9	-6,3	5,4	
7	-3,1	-9,2	6,1	-3,1	-8,4	5,3	-3,3	-8,6	5,3	-3,5	-8,5	5,0	
8	-3,1	-12,4	9,3	-3,0	-12,0	9,0	-3,1	-12,1	9,0	-3,2	-12,0	8,8	
9	-0,1	-10,1	10,0	-0,3	-9,2	8,9	-0,3	-9,5	9,2	-0,4	-9,4	9,0	
10	3,9	-8,1	12,0	3,8	-7,2	11,0	4,0	-7,3	11,3	4,1	-7,1	11,2	
11	6,0	-5,1	11,1	6,3	-4,6	10,9	6,5	-4,5	11,0	6,5	-4,2	10,7	
12	9,0	-3,5	12,5	8,9	-3,0	11,9	9,4	-2,9	12,3	9,4	-2,5	11,9	
13	10,3	-2,5	12,8	10,3	-1,9	12,2	10,4	-2,1	12,5	10,6	-1,6	12,2	
14	10,3	-1,1	11,4	10,4	-0,6	11,0	10,5	-0,6	11,1	10,6	-0,2	10,8	
15	11,9	-2,1	14,0	11,5	-1,6	13,1	12,4	-1,7	14,1	13,6	-1,3	14,9	
16	7,4	-1,5	8,9	7,4	-0,7	8,1	7,6	-0,9	8,5	7,7	-0,6	8,3	
17	6,0	1,5	4,5	5,8	2,4	3,4	6,1	2,4	3,7	6,1	2,6	3,5	
18	4,7	-0,4	5,1	4,6	-0,4	5,0	4,7	0,0	4,7	5,1	0,2	4,9	
19	1,0	-1,0	2,0	1,1	-0,6	1,7	1,4	-0,4	1,8	1,4	-0,1	1,5	
20	3,1	-1,2	4,3	3,1	-0,5	3,6	3,2	-0,5	3,7	3,3	-0,2	3,5	
21	5,7	-2,2	7,9	5,6	-1,5	7,1	5,9	-1,6	7,5	6,0	-1,5	7,5	
22	8,4	-3,3	11,7	8,4	-2,6	11,0	8,9	-2,8	11,7	8,7	-2,5	11,2	
23	4,0	-4,0	8,0	4,1	-3,0	7,1	4,1	-3,2	7,3	4,2	-2,7	7,5	
24	7,0	-3,5	10,5	6,9	-3,0	9,9	7,1	-2,9	10,0	7,1	-2,8	9,9	
25	8,5	-2,3	10,8	8,5	-1,9	10,4	8,7	-1,9	10,6	8,7	-1,8	10,5	
26	10,9	-1,4	12,3	11,0	-1,0	12,0	11,4	-0,6	12,0	11,4	-0,3	11,7	
27	13,4	-1,5	14,9	13,3	-1,5	14,8	13,7	-0,9	14,6	13,6	-0,4	14,0	
28	14,7	-2,0	16,7	14,2	-1,5	16,2	14,9	-1,3	16,2	14,5	-1,0	15,8	
29	13,1	0,7	12,4	13,0	1,0	12,0	13,4	1,4	12,0	13,2	1,8	11,4	
30	8,1	-0,9	9,0	7,9	-0,8	8,7	8,4	-0,1	8,5	8,7	0,2	8,5	
31	3,4	-4,3	7,7	3,4	-4,1	7,5	3,7	-3,6	7,3	3,9	-3,3	7,2	
M	5,4	-3,4	8,8	5,4	-2,8	8,2	5,6	-2,8	8,4	5,7	-2,5	8,2	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	14,7	dn. date	28	14,7	dn. date	28	14,9	dn. date	28	14,8	dn. date	28
Min	-12,4	dn. date	8	-12,0	dn. date	8	-12,1	dn. date	8	-12,0	dn. date	8

Kwiecień - Avril 1960

Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,9	-5,6	7,5	0,9	-6,0	6,9	1,1	-5,8	6,9	1,8	-5,8	7,6	
2	7,4	-4,2	11,6	7,5	-3,9	11,4	7,7	-3,5	11,2	7,5	-3,3	10,8	
3	8,6	-4,6	13,2	8,7	-4,2	12,9	8,9	-4,1	13,0	9,0	-3,5	12,5	
4	7,9	-3,0	10,9	7,7	-2,7	10,4	7,9	-2,6	10,5	7,8	-2,2	10,0	
5	1,5	-1,9	3,4	1,4	-1,6	3,0	1,6	-1,4	3,0	1,7	-1,2	2,9	
6	4,5	-2,6	7,1	4,6	-2,2	6,8	4,7	-2,0	6,7	4,6	-1,8	6,4	
7	9,3	-0,8	10,1	9,3	-0,6	9,9	9,6	-0,1	9,7	9,7	0,1	9,6	
8	5,4	-0,9	6,3	5,4	-1,5	6,9	5,6	-1,7	7,3	6,2	-1,3	7,5	
9	8,5	-1,0	9,5	8,6	-0,6	9,2	8,9	-0,4	9,3	9,0	-0,1	9,1	
10	9,0	-3,5	12,5	9,0	-3,2	12,2	9,2	-3,1	12,3	9,1	-2,8	11,9	
11	14,9	0,7	14,2	15,2	1,0	14,2	15,5	1,4	14,1	15,3	1,7	13,6	
12	11,3	2,8	8,5	11,4	3,6	7,8	11,5	3,4	8,1	11,6	3,7	7,9	
13	15,5	-1,0	16,5	15,6	-0,7	16,3	15,6	-0,6	16,2	15,6	-0,3	15,9	
14	20,1	2,5	17,6	20,0	3,0	17,0	20,4	3,3	17,1	20,5	3,6	16,9	
15	11,5	2,0	9,5	11,8	2,2	9,6	12,1	2,4	9,7	12,1	2,5	9,6	
16	11,5	0,1	11,4	11,0	0,1	10,9	11,0	0,1	10,9	10,9	0,0	10,9	
17	14,9	4,3	10,6	14,8	4,3	10,5	15,4	4,9	10,5	15,3	5,1	10,2	
18	19,8	5,5	14,3	19,8	5,8	14,0	20,1	6,1	14,0	19,9	6,1	13,8	
19	20,1	3,4	16,7	20,1	3,7	16,4	20,3	4,0	16,3	20,3	4,4	15,9	
20	18,9	2,5	16,4	18,7	2,8	15,9	18,5	3,0	15,5	18,4	3,4	15,0	
21	17,1	0,0	17,1	17,0	0,4	16,6	17,3	0,5	16,8	17,2	0,7	16,5	
22	11,4	1,5	9,9	11,3	1,7	9,6	11,7	2,1	9,6	11,8	2,4	9,4	
23	9,5	2,6	6,9	9,4	3,0	6,4	9,8	3,3	6,5	9,7	3,3	6,4	
24	7,5	-1,5	9,0	7,4	-1,0	8,4	7,7	-0,9	8,6	7,7	-0,7	8,4	
25	8,0	-1,8	9,8	7,9	-1,6	9,5	8,3	-1,2	9,5	8,1	-1,2	9,3	
26	8,7	-0,9	9,6	8,6	-0,4	9,0	8,8	-0,3	9,1	8,6	-0,2	8,8	
27	7,9	-2,7	10,6	7,9	-2,6	10,5	8,1	-2,3	10,4	7,8	-2,1	9,9	
28	9,0	-2,7	11,7	8,9	-2,4	11,3	9,1	-2,2	11,3	8,8	-2,1	10,9	
29	7,9	-0,7	8,6	8,1	0,0	8,1	8,0	-0,1	8,1	8,0	0,2	7,8	
30	7,3	0,7	6,6	7,4	1,2	6,2	7,4	1,3	6,1	7,2	1,7	5,5	
M	10,9	-0,4	10,9	10,5	-0,1	10,6	10,7	0,1	10,6	10,7	0,3	10,4	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	20,1	dn. date	14,19	20,1	dn. date	19	20,4	dn. date	14	20,5	dn. date	14
Min	-6,6	dn. date	1	-6,0	dn. date	1	-5,8	dn. date	1	-5,8	dn. date	1

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.	cm
1	10,0	1,2	8,8	9,7	1,3	8,4	10,2	1,6	8,6	9,9	1,9	8,0	
2	9,8	0,7	9,1	9,6	1,2	8,4	10,1	1,0	9,1	10,0	1,2	8,8	
3	10,0	-2,4	12,4	9,9	-2,0	11,9	9,9	-2,1	12,0	9,8	-2,0	11,8	
4	13,4	-2,0	15,4	13,2	-1,7	14,9	13,5	-1,6	15,1	13,4	-1,4	14,8	
5	16,7	-0,9	17,6	16,1	-0,9	17,0	16,4	-0,5	16,9	16,3	-0,2	16,5	
6	19,3	1,0	18,3	19,0	1,3	17,7	19,0	1,6	17,4	19,0	2,0	17,0	
7	18,4	2,1	16,3	18,1	2,1	16,0	18,4	2,9	15,5	18,2	2,9	15,3	
8	18,3	5,8	12,5	18,1	6,1	12,0	18,1	6,6	11,5	18,0	6,6	11,4	
9	17,9	7,2	10,7	17,8	7,0	10,8	18,3	6,6	11,7	17,8	7,9	9,9	
10	19,4	4,9	14,5	19,4	5,3	14,1	19,6	5,8	13,8	19,2	5,7	13,5	
11	19,4	6,5	12,9	19,4	7,0	12,4	19,9	7,4	12,5	19,5	7,5	12,0	
12	19,1	7,7	11,4	18,7	7,9	10,8	19,1	8,6	10,5	19,0	8,5	10,5	
13	19,4	2,9	16,5	18,7	3,9	14,8	19,1	3,9	15,2	19,0	4,0	15,0	
14	18,8	2,3	16,5	18,8	2,7	16,1	19,1	2,9	16,2	18,1	2,8	15,3	
15	20,3	2,2	18,1	20,3	2,3	18,0	20,9	2,9	18,0	21,1	2,8	18,3	
16	22,4	2,6	19,8	22,5	2,8	19,7	23,1	3,4	19,7	23,4	3,5	19,9	
17	20,9	9,8	11,1	21,0	10,1	10,9	21,4	10,7	10,7	21,5	10,8	10,7	
18	21,4	9,0	12,4	21,5	9,3	12,2	22,1	9,9	12,2	21,7	10,0	11,7	
19	19,3	10,3	9,0	19,2	10,4	8,8	19,6	11,4	8,2	19,5	11,4	8,1	
20	14,4	8,2	6,2	14,2	8,5	5,7	14,5	8,9	5,6	14,6	8,7	5,9	
21	20,3	6,3	14,0	20,2	6,7	13,5	20,9	6,9	14,0	21,1	7,0	14,1	
22	20,9	5,7	15,2	21,0	6,0	15,0	21,7	6,4	15,3	21,8	6,4	15,4	
23	14,5	7,8	6,7	14,4	8,0	6,4	14,9	8,4	6,5	14,6	8,4	6,2	
24	19,8	5,2	14,6	20,8	6,0	14,8	20,4	5,9	14,5	20,1	5,8	14,3	
25	13,9	6,9	7,0	13,9	7,0	6,9	14,5	7,4	7,1	14,7	7,5	7,2	
26	12,2	4,0	8,2	12,3	4,3	8,0	12,5	4,6	7,9	12,3	4,5	7,8	
27	15,6	0,0	15,6	16,0	0,4	15,6	16,3	0,8	15,5	15,9	0,9	15,0	
28	12,9	7,3	5,6	12,8	7,7	5,1	13,3	7,9	5,4	13,0	8,0	5,0	
29	13,6	4,1	9,5	13,4	4,5	8,9	14,0	4,9	9,1	13,7	4,7	9,0	
30	18,9	7,5	11,4	19,1	8,0	11,1	19,4	8,4	11,0	19,1	8,3	10,8	
31	21,8	10,8	11,0	22,0	11,7	10,3	22,4	11,9	10,5	22,4	12,0	10,4	
M	17,2	4,7	12,5	17,1	5,0	12,1	17,5	5,3	12,2	17,3	5,4	11,9	

MAXIMA MINIMA

h.	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	22,4	dn. date	16	22,5	dn. date	16	23,1	dn. date	16	23,4	dn. date	16
Min	-2,4	dn. date	3	-2,0	dn. date	3	-2,1	dn. date	3	-2,0	dn. date	3

Czerwiec - Juin 1960

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.	cm
1	19,8	10,5	9,3	19,7	11,5	8,2	20,4	11,4	9,0	20,3	11,4	8,9	
2	20,4	10,8	9,6	20,3	11,7	8,6	21,5	11,7	9,8	21,0	11,7	9,3	
3	20,3	8,7	11,6	20,2	9,3	10,9	21,1	9,4	11,7	21,0	9,2	11,8	
4	22,7	7,1	15,6	22,5	7,9	14,6	22,9	7,9	15,0	23,1	7,8	15,3	
5	24,3	9,8	14,5	24,3	10,8	13,5	24,8	10,7	14,1	24,6	11,0	13,6	
6	25,6	10,0	15,6	25,5	10,9	14,6	26,2	10,9	15,3	26,6	11,0	15,6	
7	25,5	11,8	13,7	25,5	12,8	12,7	26,1	12,4	13,7	26,1	12,6	13,5	
8	21,4	11,8	9,6	21,7	12,8	8,9	22,7	12,5	10,2	22,2	12,6	9,6	
9	24,7	9,3	15,4	24,6	10,4	14,2	25,1	10,2	14,9	25,3	10,2	15,1	
10	20,9	12,2	8,7	22,0	13,0	9,0	22,9	12,9	10,0	22,9	13,1	9,8	
11	16,9	11,2	5,7	16,7	12,2	4,5	17,1	12,2	4,9	16,9	12,1	4,8	
12	17,0	7,2	9,8	16,9	7,8	9,1	17,7	7,7	10,0	17,7	7,5	10,2	
13	22,4	8,3	14,1	22,5	9,3	13,2	23,6	9,2	14,4	23,5	9,2	14,3	
14	23,4	11,8	11,6	23,3	12,8	10,5	23,9	12,6	11,3	24,1	13,0	11,1	
15	17,8	10,8	7,0	17,5	11,6	5,9	18,1	11,5	6,6	20,0	11,6	8,4	
16	18,5	7,8	10,7	18,4	8,8	9,6	19,4	8,7	10,7	19,0	8,6	10,4	
17	14,0	6,0	8,0	14,0	6,9	7,1	14,6	6,5	8,1	14,5	6,6	7,9	
18	19,1	14,5	4,6	19,1	12,0	7,1	20,0	11,9	8,1	19,7	12,1	7,6	
19	19,9	12,8	7,1	19,9	10,5	9,4	20,9	12,9	8,0	20,9	13,1	7,8	
20	14,0	7,9	6,1	14,0	9,3	4,7	14,4	9,4	5,0	15,0	9,0	6,0	
21	16,3	7,8	8,5	16,2	8,6	7,6	17,1	8,6	8,5	17,0	8,5	8,5	
22	17,2	8,3	8,9	17,2	9,3	7,9	17,9	8,8	9,1	18,3	9,9	8,4	
23	18,6	7,3	11,3	18,7	8,0	10,7	19,7	7,9	11,8	19,3	7,8	11,5	
24	20,9	10,2	10,7	20,8	11,1	9,7	21,5	11,0	10,5	21,6	11,0	10,6	
25	21,9	10,8	11,1	21,5	11,7	9,8	22,1	11,6	10,5	22,0	11,8	10,2	
26	23,9	9,2	14,7	23,6	10,1	13,5	24,5	9,8	14,7	24,5	10,0	14,5	
27	24,5	10,0	14,5	24,3	10,9	13,4	24,9	10,9	14,0	24,5	10,8	13,7	
28	19,0	9,7	9,3	18,9	10,6	8,3	19,5	10,4	19,1	19,3	10,5	8,8	
29	15,6	6,9	8,7	15,5	7,8	7,7	15,9	8,3	7,6	15,8	8,0	7,8	
30	14,3	8,8	5,5	14,2	9,7	4,5	14,5	9,8	4,7	14,5	9,6	4,9	
M	20,0	9,6	10,4	19,9	10,3	9,6	20,7	10,3	10,4	20,7	10,3	10,4	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	25,6	dn. date	6	25,5	dn. date	6,7	26,2	dn. date	6	26,6	dn. date	6
Min	6,0	dn. date	17	6,9	dn. date	17	6,5	dn. date	17	6,6	dn. date	17

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.
1	14,5	6,2	8,3	14,4	7,1	7,3	14,9	7,1	7,8	14,9	7,1	7,8
2	14,9	8,0	6,9	14,8	9,0	5,8	15,3	8,9	6,4	15,2	8,8	6,4
3	13,0	6,3	6,7	12,9	7,0	5,9	13,4	7,1	6,3	13,2	7,1	6,1
4	10,3	8,2	2,1	10,5	9,0	1,5	10,6	9,0	1,6	10,4	9,0	1,4
5	14,3	8,4	5,9	14,2	9,3	4,9	14,9	9,4	5,5	14,7	9,5	5,2
6	16,4	5,9	10,5	16,5	6,0	10,5	16,8	6,6	10,2	16,7	6,6	10,1
7	18,9	9,5	9,4	19,0	10,5	8,5	19,9	10,4	9,5	19,6	10,5	9,1
8	23,4	9,2	14,2	23,4	10,1	13,3	24,1	10,1	14,0	23,9	10,1	13,8
9	19,6	11,3	8,3	19,4	12,4	7,0	19,9	12,4	7,5	19,9	12,2	7,7
10	17,5	10,0	7,5	17,5	11,1	6,4	18,1	11,0	7,1	18,0	10,6	7,4
11	20,4	6,8	13,6	20,3	7,6	12,7	20,9	7,5	13,4	21,0	7,5	13,5
12	21,0	12,9	8,1	21,0	13,6	7,4	21,7	13,5	8,2	21,8	13,7	8,1
13	16,2	13,1	3,1	16,1	13,9	2,2	16,4	13,8	2,6	16,7	13,8	2,9
14	19,1	11,5	7,6	19,1	12,2	6,9	20,2	12,1	8,1	20,0	12,3	7,7
15	20,2	8,5	11,7	20,2	9,4	10,8	20,8	9,4	11,4	20,8	9,5	11,3
16	24,7	12,4	12,3	24,3	13,4	10,9	24,9	13,3	11,6	25,6	13,6	12,0
17	22,0	12,4	9,6	22,1	13,2	8,9	22,6	13,0	9,6	22,9	13,3	9,6
18	22,1	13,9	8,2	22,2	14,7	7,5	23,1	14,7	8,4	23,3	15,1	8,2
19	23,9	14,9	9,0	23,5	15,6	7,9	24,6	15,7	8,9	24,9	15,7	9,2
20	22,1	15,6	6,5	22,2	16,5	5,7	23,1	16,4	6,7	23,0	16,7	6,3
21	17,3	11,8	5,5	17,4	12,7	4,7	17,1	12,6	4,5	17,0	12,7	4,3
22	17,4	11,8	5,6	17,2	12,8	4,4	17,9	12,6	5,3	17,9	13,0	4,9
23	16,3	10,6	5,7	16,2	11,5	4,7	16,7	11,2	5,5	16,6	11,2	5,4
24	12,4	9,8	2,6	12,3	10,8	1,5	12,6	10,6	2,0	12,4	11,7	0,7
25	15,4	11,0	4,4	15,3	11,9	3,4	15,6	11,9	3,7	15,6	11,8	3,8
26	16,6	13,6	3,0	16,3	14,1	2,2	18,7	14,1	4,6	16,7	14,1	2,6
27	14,9	9,9	5,0	14,6	10,8	3,8	14,8	10,5	4,3	14,7	10,6	4,1
28	12,4	9,3	3,1	12,2	10,1	2,1	12,6	10,2	2,4	12,2	10,0	2,2
29	18,9	9,0	9,9	19,2	10,9	8,3	20,2	9,9	10,3	20,5	9,6	10,9
30	22,1	10,5	11,6	22,5	11,4	11,1	23,2	11,4	11,8	23,4	11,4	12,0
31	23,8	11,8	12,0	23,8	12,7	11,1	24,5	12,6	11,9	24,5	12,8	11,7
M	18,1	10,4	7,7	18,0	11,3	6,7	18,7	11,2	7,5	18,6	11,3	7,3

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	24,7	dn. date	16	24,3	dn. date	16	24,9	dn. date	16	25,6	dn. date	16
Min	5,9	dn. date	6	6,0	dn. date	6	6,6	dn. date	6	6,6	dn. date	6

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0,2 m max	0,2 m min	0,2 m ampl.	0,5 m max	0,5 m min	0,5 m ampl.	1,0 m max	1,0 m min	1,0 m ampl.	2,0 m max	2,0 m min	2,0 m ampl.
1	24,3	12,4	11,9	24,3	13,4	10,9	24,9	13,3	11,6	25,1	13,5	11,6
2	23,4	12,3	11,1	23,1	13,4	9,7	24,1	13,2	10,9	24,0	13,1	10,9
3	20,2	13,4	6,8	20,1	14,2	5,9	20,7	14,1	6,6	20,8	14,3	6,5
4	17,0	11,3	5,7	16,8	12,1	4,7	17,2	12,1	5,1	17,0	12,1	4,9
5	20,7	8,3	12,4	20,8	9,2	11,6	21,2	9,2	12,0	21,2	9,0	12,2
6	19,5	13,4	6,1	19,4	14,3	5,1	19,9	14,2	5,7	21,2	14,1	7,1
7	17,0	11,5	5,5	16,8	12,4	4,4	17,3	12,3	5,0	17,1	12,3	4,8
8	18,7	10,1	8,6	18,7	11,1	7,6	19,5	10,8	8,7	19,4	10,7	8,7
9	17,9	8,2	9,7	18,0	9,1	8,9	18,5	9,0	9,5	18,4	9,0	9,4
10	20,4	8,9	11,5	20,2	9,9	10,3	20,9	9,8	11,1	20,8	9,5	11,3
11	21,1	10,6	10,5	21,0	11,4	9,6	21,9	11,4	10,5	22,0	11,4	10,6
12	24,0	13,0	11,0	23,9	13,8	10,1	24,6	13,8	10,8	24,7	13,9	10,8
13	20,9	13,7	7,2	20,8	14,5	6,3	21,3	14,3	7,0	21,2	14,5	6,7
14	15,9	8,8	7,1	15,8	9,7	6,1	16,4	9,6	6,8	16,3	9,4	6,9
15	18,1	6,9	11,2	17,8	7,7	10,1	18,9	7,8	11,1	18,8	7,6	11,2
16	14,2	10,2	4,0	14,1	11,2	2,9	14,4	10,9	3,5	14,3	10,8	3,5
17	16,9	9,2	7,7	16,7	9,9	6,8	17,4	10,0	7,4	17,4	10,0	7,4
18	16,4	7,2	9,2	16,2	7,8	8,4	16,7	7,9	8,8	16,5	7,9	8,6
19	18,0	11,8	6,2	17,8	12,6	5,2	18,6	12,5	6,1	18,5	12,7	5,8
20	15,9	9,6	6,3	15,8	10,5	5,3	16,4	10,5	5,9	16,3	10,3	6,0
21	16,4	9,0	7,4	16,2	9,8	6,4	17,1	9,7	7,4	16,9	9,6	7,3
22	18,1	7,4	10,7	17,8	8,0	9,8	18,8	8,2	10,6	18,7	8,0	10,7
23	19,2	6,9	12,3	19,2	7,5	11,7	19,9	7,6	12,3	20,1	7,5	12,6
24	19,9	12,2	7,7	19,7	13,2	6,5	20,5	12,9	7,6	20,4	13,0	7,4
25	20,6	8,8	11,8	20,6	9,5	11,1	21,3	9,4	11,9	21,2	9,3	11,9
26	22,7	11,0	11,7	22,6	12,0	10,6	23,2	11,9	11,3	23,5	12,2	11,3
27	23,4	11,5	11,9	23,3	12,4	10,9	23,8	12,3	11,5	24,3	12,5	11,8
28	23,9	10,8	13,1	24,0	11,7	12,3	24,6	11,6	13,0	25,1	11,8	13,3
29	18,8	12,7	6,1	18,6	13,4	5,2	19,1	13,2	5,9	19,0	13,2	5,8
30	17,2	9,4	7,8	17,1	10,4	6,7	17,7	10,1	7,6	17,7	10,0	7,7
31	16,4	8,8	7,6	15,7	9,5	6,2	16,3	9,5	6,8	16,2	9,5	6,7
M	19,3	10,3	9,0	19,1	11,1	8,0	19,8	11,1	8,7	19,8	11,1	8,7

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0,5 m			1,0 m			2,0 m		
Max	24,3	dn. date	1	24,3	dn. date	1	24,9	dn. date	1	25,1	dn. date	1,28
Min	6,9	dn. date	15,23	7,5	dn. date	23	7,6	dn. date	23	7,5	dn. date	27

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Date – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,9	9,5	6,4	15,6	10,3	5,3	16,4	10,2	6,2	16,3	10,1	6,2	
2	15,2	9,3	5,9	15,2	10,2	5,0	15,9	10,0	5,9	15,7	10,0	5,7	
3	13,9	6,3	7,6	13,7	6,9	6,8	14,1	6,9	7,2	14,0	6,7	7,3	
4	19,1	11,4	7,7	19,1	12,1	7,0	20,0	12,2	7,8	20,2	12,3	7,9	
5	16,5	12,2	4,3	16,2	12,8	3,4	17,7	12,9	4,8	16,6	12,8	3,8	
6	13,4	9,6	3,8	13,1	10,2	2,9	13,5	10,4	3,1	13,4	10,1	3,3	
7	12,5	7,6	4,9	12,4	8,5	3,9	12,9	8,4	4,5	12,7	8,3	4,4	
8	12,4	6,4	6,0	12,3	7,1	5,2	12,9	7,1	5,8	12,7	7,0	5,7	
9	13,7	6,6	7,1	13,4	7,2	6,2	14,0	7,2	6,8	14,1	7,2	6,9	
10	15,9	5,9	10,0	15,6	6,7	8,9	16,1	6,4	9,7	16,3	6,5	9,8	
11	16,4	8,3	8,1	16,2	9,4	6,8	16,8	9,1	7,7	16,8	9,1	7,7	
12	15,6	5,7	9,9	15,4	6,4	9,0	15,9	6,5	9,4	15,9	6,5	9,4	
13	15,4	4,2	11,2	15,4	4,8	10,6	15,9	4,9	11,0	16,4	4,8	11,6	
14	15,3	3,4	11,9	15,1	4,1	11,0	15,5	4,2	11,3	15,5	4,3	11,2	
15	16,4	3,8	12,6	16,2	4,5	11,7	16,8	4,3	12,5	16,8	4,5	12,3	
16	17,4	4,7	12,7	17,3	5,4	11,9	18,1	5,6	12,5	17,9	5,5	12,4	
17	19,3	8,0	11,3	19,3	8,8	10,5	19,7	8,9	10,8	19,6	8,8	10,8	
18	17,4	11,7	5,7	17,2	12,4	4,8	17,6	12,5	5,1	17,5	12,7	4,8	
19	21,3	9,8	11,5	21,3	10,7	10,6	21,7	10,9	10,8	22,0	11,1	10,9	
20	21,0	11,2	9,8	21,0	12,0	9,0	21,5	11,9	9,6	21,7	12,2	9,5	
21	20,5	9,3	11,2	20,4	10,2	10,2	20,9	10,1	10,8	20,9	10,2	10,7	
22	18,1	9,6	8,5	18,1	10,4	7,7	18,3	10,4	7,9	18,2	10,4	7,8	
23	14,5	5,5	9,0	14,4	6,3	8,1	14,7	6,0	8,7	14,6	6,1	8,5	
24	15,1	3,1	12,0	14,8	3,9	10,9	15,3	3,9	11,4	15,3	3,8	11,5	
25	14,4	0,8	13,6	14,2	1,4	12,8	14,9	1,4	13,5	15,2	1,5	13,7	
26	11,4	5,3	6,1	11,5	6,1	5,4	12,2	6,0	6,2	12,3	6,0	6,3	
27	10,4	3,8	6,6	10,5	4,5	6,0	10,9	4,4	6,5	10,6	4,3	6,3	
28	10,5	3,5	7,0	10,5	4,4	6,1	11,0	4,2	6,8	11,0	4,1	6,9	
29	8,0	2,0	6,0	7,9	2,6	5,3	8,1	2,6	5,5	8,0	2,6	5,4	
30	9,2	-1,0	10,2	9,1	-0,1	9,2	9,7	-0,4	10,1	9,7	-0,4	10,1	
M	15,2	6,6	8,6	15,0	7,3	7,7	15,6	7,3	8,3	15,6	7,3	8,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	21,3	dn. date	19	21,3	dn. date	19	21,7	dn. date	19	22,0	dn. date	19
Min	-1,0	dn. date	30	-0,1	dn. date	30	-0,4	dn. date	30	-0,4	dn. date	30

Październik - Octobre 1960

Date – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	11,1	1,7	9,4	11,0	2,4	8,6	11,4	2,6	8,8	11,1	2,7	8,4	
2	10,9	3,2	7,7	11,0	3,9	7,1	11,3	4,3	7,0	11,2	3,8	7,4	
3	11,7	0,6	11,1	11,6	1,3	10,3	12,1	1,4	10,7	12,0	1,5	10,5	
4	14,0	1,8	12,2	13,9	2,5	11,4	14,5	2,5	12,0	14,6	2,6	12,0	
5	17,1	7,7	9,4	17,0	5,8	11,2	17,8	5,8	12,0	17,9	5,9	12,0	
6	17,4	10,0	7,4	17,3	10,7	6,6	18,1	10,9	7,2	18,5	11,0	7,5	
7	20,1	7,7	12,4	20,1	8,6	11,5	20,5	8,6	11,9	20,5	8,7	11,8	
88	15,7	7,5	8,2	15,6	8,4	7,2	16,0	8,2	7,8	16,2	8,1	8,1	
9	14,6	6,4	8,2	14,5	7,2	7,3	15,2	7,2	8,0	15,2	7,3	7,9	
10	12,5	6,5	6,0	12,1	7,2	4,9	12,5	7,2	5,3	12,3	7,3	5,0	
11	15,3	4,6	10,7	13,2	5,2	8,0	13,9	5,2	8,7	14,0	5,1	8,9	
12	10,9	2,8	8,1	10,8	3,6	7,2	11,3	3,4	7,9	11,3	3,4	7,9	
13	10,7	1,5	9,2	10,5	2,2	8,3	11,1	2,2	8,9	11,1	2,3	8,8	
14	10,5	2,5	8,0	10,6	3,1	7,5	10,9	3,1	7,8	10,6	3,1	7,5	
15	11,8	-0,5	12,3	11,6	0,1	11,5	12,1	0,2	11,8	11,9	0,1	11,8	
16	11,8	6,3	5,5	11,8	7,1	4,7	12,3	7,0	5,3	12,0	7,2	4,8	
17	10,3	2,6	7,7	10,1	2,6	7,5	10,1	3,5	6,6	10,1	3,5	6,6	
18	5,7	3,1	2,6	5,6	3,9	1,7	6,0	3,9	2,1	5,8	3,7	2,1	
19	7,2	2,5	4,7	7,0	3,4	3,6	7,3	3,1	4,2	7,2	3,1	4,1	
20	6,8	0,2	6,6	6,9	1,0	5,9	7,0	1,0	6,0	6,8	1,1	5,7	
21	6,0	0,7	5,3	6,0	1,4	4,6	6,3	1,5	4,8	6,1	1,4	4,7	
22	5,9	3,3	2,6	5,8	4,1	1,7	6,0	4,1	1,9	5,9	4,0	1,9	
23	8,3	4,7	3,6	8,2	5,4	2,8	8,4	5,5	2,9	8,3	5,5	2,7	
24	11,9	6,0	5,9	11,6	6,3	5,3	12,3	6,9	5,4	12,0	6,8	5,2	
25	8,2	5,2	3,0	8,0	6,0	2,0	8,3	6,1	2,2	8,1	6,0	2,1	
26	10,8	4,9	5,9	10,7	5,7	5,0	11,1	5,6	5,5	10,8	5,5	5,3	
27	12,9	4,3	8,6	13,0	5,0	8,0	13,5	5,0	8,5	13,7	5,2	8,5	
28	10,0	2,0	8,0	9,9	2,6	7,3	10,4	2,6	7,8	10,4	2,7	7,7	
29	9,0	2,6	6,4	9,0	3,4	5,6	9,3	3,4	5,9	9,2	3,3	5,9	
30	15,8	6,0	9,8	15,8	6,8	9,0	16,4	6,9	9,5	16,6	7,0	9,6	
31	10,0	4,8	5,2	9,9	5,7	4,2	10,3	5,7	4,6	10,3	5,5	4,8	
M	11,4	4,0	7,4	11,3	4,6	6,7	11,7	4,6	7,1	11,7	4,7	7,0	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	20,1	dn. date	7	20,1	dn. date	7	20,5	dn. date	7	20,5	dn. date	7
Min	-0,5	dn. date	15	0,1	dn. date	15	0,3	dn. date	15	0,1	dn. date	15

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	8,9	4,4	4,5	8,7	5,2	3,5	9,0	5,2	3,8	9,5	5,2	4,3	
2	12,8	5,1	7,7	13,6	5,8	7,8	13,3	6,0	7,3	13,0	5,9	7,1	
3	11,4	1,5	9,9	11,4	2,2	9,2	12,1	2,0	10,1	12,0	2,2	9,8	
4	12,6	3,8	8,8	12,6	4,5	8,1	13,1	4,7	8,4	13,1	4,8	8,3	
5	16,8	4,6	12,2	16,6	5,4	11,2	17,3	5,5	11,8	17,3	5,4	11,9	
6	9,5	1,4	8,1	9,8	1,9	7,9	9,8	2,0	7,8	9,7	2,1	7,6	
7	8,4	-1,6	10,0	8,3	-1,0	9,3	8,7	-1,0	9,7	8,8	-0,9	9,7	
8	6,0	-0,8	6,8	5,7	0,0	5,7	6,1	-0,1	6,2	6,1	-0,2	6,3	
9	3,2	0,0	3,2	3,1	0,6	2,5	3,3	0,6	2,7	3,9	0,6	3,3	
10	5,2	-0,8	6,0	5,2	-0,1	5,3	5,3	-0,2	5,5	5,2	-0,3	5,5	
11	5,0	-1,5	6,5	4,9	-0,8	5,7	5,1	-0,9	6,0	5,0	-0,8	5,8	
12	7,0	3,8	3,2	7,1	4,6	2,5	7,2	4,6	2,6	7,1	4,6	2,5	
13	9,0	5,2	3,8	8,9	6,0	2,9	9,2	6,0	3,2	9,2	6,1	3,1	
14	8,7	0,9	7,8	8,6	1,6	7,0	9,1	1,5	7,6	8,9	1,6	7,3	
15	4,8	-1,4	6,2	4,3	-0,2	4,5	4,7	-1,0	5,7	4,4	-0,9	5,3	
16	6,6	-0,8	7,4	6,4	-0,3	6,7	6,7	-0,1	6,8	6,6	-0,1	6,7	
17	6,2	2,0	4,2	6,0	2,6	3,4	6,5	2,6	3,9	6,2	2,5	3,7	
18	4,4	1,1	3,3	4,1	1,6	2,5	4,3	1,6	2,7	4,5	1,8	2,7	
19	6,5	-0,1	6,6	6,4	0,6	5,8	6,8	0,5	6,3	6,9	0,6	6,3	
20	5,3	1,4	3,9	5,1	1,8	3,3	5,3	1,9	3,4	5,2	2,1	3,1	
21	4,3	-2,0	6,3	3,8	-1,4	5,2	4,0	-1,6	5,6	3,9	-1,4	5,3	
22	2,7	-2,8	5,5	2,7	-2,1	4,8	3,0	-2,2	5,2	2,8	-2,2	5,0	
23	1,6	-1,5	3,1	1,4	-0,8	2,2	1,7	-0,9	2,6	1,6	-0,8	2,4	
24	5,0	-0,4	5,4	4,9	0,2	4,7	5,0	0,3	4,7	5,1	0,2	4,9	
25	7,3	0,6	6,7	7,3	1,3	6,0	7,6	1,3	6,3	7,7	1,5	6,2	
26	10,1	1,7	8,4	9,7	2,4	7,3	10,4	2,6	7,8	1[illegible],2	2,5	7,7	
27	9,6	5,3	4,3	9,3	6,1	3,2	9,9	6,3	3,6	9,7	6,3	3,4	
28	8,3	-1,0	9,3	7,9	-0,4	8,3	8,4	-0,4	8,8	8,3	-0,3	8,6	
29	3,4	-1,6	5,0	3,1	-1,0	4,1	3,5	-1,1	4,6	3,3	-0,8	4,1	
30	4,0	2,0	2,0	4,1	2,4	1,7	4,1	2,6	1,5	4,0	2,7	1,3	
M	7,2	1,0	6,2	7,0	1,6	5,4	7,3	1,6	5,7	7,3	1,7	5,6	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	16,8	dn. date	5	16,6	dn. date	5	17,3	dn. date	5	17,3	dn. date	5
Min	-2,8	dn. date	22	-2,1	dn. date	22	-2,2	dn. date	22	-2,2	dn. date	22

Grudzień - Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	cm
1	6,8	0,9	5,9	6,7	1,5	5,2	7,3	1,6	5,7	7,2	1,8	5,4	
2	5,3	-1,7	7,0	5,2	-1,1	6,3	5,8	-1,1	6,9	5,9	-1,3	7,2	
3	4,8	-1,6	6,4	4,5	-1,1	5,6	4,8	-1,2	6,0	4,8	-1,1	5,9	
4	9,6	1,6	8,0	9,6	2,4	7,2	10,3	2,4	7,9	10,1	2,7	7,4	
5	10,1	1,5	8,6	9,9	2,2	7,7	10,6	2,3	8,3	10,6	2,5	8,1	
6	7,7	0,6	7,1	7,6	1,4	6,2	10,6	1,4	9,2	8,1	1,2	6,9	
7	9,2	2,7	6,5	9,1	3,5	5,6	9,3	3,4	5,9	9,3	3,6	5,7	
8	9,0	3,0	6,0	8,7	3,6	5,1	9,2	3,7	5,5	9,1	3,5	5,6	
9	5,1	2,4	2,7	5,0	2,9	2,1	5,1	2,9	2,2	5,0	2,9	2,1	
10	9,0	3,9	5,1	8,9	4,7	4,2	9,1	4,8	4,3	9,1	4,7	4,4	
11	7,8	2,0	5,8	7,5	2,7	4,8	7,9	2,8	5,1	7,7	2,6	5,1	
12	3,6	-2,6	6,2	3,2	-1,8	5,0	3,5	-2,0	5,5	3,2	-1,9	5,1	
13	-0,8	-3,8	3,0	-0,8	-3,0	2,2	-0,6	-3,2	2,6	-0,8	-3,1	2,3	
14	2,1	-2,3	4,4	1,9	-1,7	3,6	2,2	-1,8	4,0	2,1	-1,6	3,7	
15	1,6	-0,3	1,9	1,4	0,4	1,0	1,8	0,3	1,5	1,5	0,4	1,1	
16	2,6	-0,3	2,9	2,4	0,5	1,9	2,6	0,4	2,2	2,4	0,4	2,0	
17	2,1	0,4	1,7	2,0	1,1	0,9	2,1	1,1	1,0	2,0	1,1	0,9	
18	2,4	0,2	2,2	2,1	0,8	1,3	2,3	0,9	1,4	2,1	0,9	1,2	
19	6,5	-0,1	6,6	6,5	0,5	6,0	6,9	0,6	6,3	7,2	0,8	6,4	
20	4,6	-0,4	5,0	4,6	0,4	4,2	4,6	0,5	4,1	4,6	0,3	4,3	
21	4,8	-1,4	6,2	4,5	-0,7	5,2	4,8	-0,7	5,5	4,7	-0,5	5,2	
22	4,8	-1,6	6,4	4,6	-1,0	5,6	5,0	-1,1	6,1	5,0	-0,9	5,9	
23	1,4	-2,4	3,8	1,1	-1,6	2,7	1,3	-1,7	-3,0	1,3	-1,6	2,9	
24	1,1	-2,3	3,4	1,0	-1,6	2,6	1,2	-1,8	-3,0	1,1	-1,7	2,8	
25	0,5	-5,8	6,3	0,1	-5,1	5,2	0,4	-5,2	-5,6	0,4	-5,1	5,5	
26	-0,1	-5,8	5,7	-0,3	-5,2	4,9	0,1	-5,2	-5,3	-0,1	-5,1	5,0	
27	0,5	-4,6	5,1	0,6	-3,8	4,4	0,7	-3,9	4,6	1,2	-4,2	5,4	
28	-0,9	-8,0	7,1	-0,9	-7,2	6,3	-0,6	-7,2	6,7	-0,4	-7,2	6,8	
29	-0,8	-5,1	4,3	-1,0	-4,5	3,5	-0,7	-4,7	4,0	-0,9	-4,6	3,7	
30	-0,5	-3,7	3,2	-0,8	-3,1	2,3	-0,5	-3,2	2,7	-0,5	-3,2	2,7	
31	-1,0	-3,1	2,1	-1,1	-2,5	1,4	-0,8	-2,6	1,8	-1,0	-2,9	1,9	
M	3,8	-1,2	5,0	3,7	-0,5	4,2	4,1	-0,6	4,7	3,9	-0,5	4,4	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	10,1	dn. date	5	9,9	dn. date	5	10,6	dn. date	5,6	10,6	dn. date	5
Min	-8,0	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,3	dn. date	28	-7,2	dn. date	28

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,0	1,0	0,0	0,0	5,7	5,8	5,6	5,7	100	88	92	93	0,0	0,8	0,5	0,4
2	0,6	2,8	1,8	1,8	6,1	7,2	7,0	6,8	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
3	1,0	2,0	0,8	1,2	6,6	6,8	6,5	6,6	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,8	5,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	+0,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,7	5,6	5,6	5,6	99	95	95	96	0,0	0,3	0,3	0,2
6	0,0	2,4	1,2	1,2	6,1	7,0	6,7	6,6	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	0,2	1,2	0,4	0,6	5,7	6,3	6,2	6,1	92	94	98	95	0,5	0,4	0,1	0,3
8	0,0	0,2	-4,8	-2,4	5,9	6,2	4,1	5,4	96	100	95	97	0,2	0,0	0,2	0,1
9	-7,2	-5,0	-9,0	-7,6	3,3	4,0	2,8	3,4	93	95	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
10	-10,6	-8,0	-7,0	-8,2	2,6	3,1	3,4	3,0	97	93	93	94	0,1	0,2	0,2	0,2
11	-7,6	-5,2	-4,6	-5,5	3,0	3,8	3,9	3,6	87	93	91	90	0,4	0,3	0,4	0,4
12	-6,6	-5,2	-6,4	-6,2	3,2	3,7	3,6	3,5	83	90	94	89	0,6	0,4	0,2	0,4
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	3,2	3,4	3,2	3,3	88	93	93	91	0,4	0,2	0,2	0,3
14	-9,2	-8,0	-14,0	-11,3	2,6	3,1	1,8	2,5	85	93	87	88	0,4	0,2	0,3	0,3
15	-9,2	-7,2	-9,6	-8,9	2,8	3,3	2,7	2,9	92	93	91	92	0,3	0,2	0,3	0,3
16	-7,8	-7,0	-9,2	-8,3	3,1	3,2	2,8	3,0	93	88	92	91	0,2	0,4	0,3	0,3
17	-7,6	-5,4	-5,8	-6,2	3,2	3,8	3,7	3,6	93	92	95	93	0,2	0,3	0,2	0,2
18	-6,0	-5,0	-6,0	-5,8	3,5	3,8	3,5	3,6	89	90	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
19	-10,2	-0,3	-2,6	-3,9	2,5	5,4	4,9	4,3	91	90	98	93	0,3	0,6	0,1	0,3
20	-1,2	-2,2	-1,8	-1,8	4,8	4,7	5,3	4,9	86	91	98	92	0,8	0,5	0,1	0,5
21	-0,2	-0,6	-1,0	-0,7	6,0	5,7	5,4	5,7	100	98	95	98	0,0	0,1	0,3	0,1
22	-1,6	-0,5	-5,0	-3,0	6,1	5,7	4,0	4,9	94	98	95	96	0,3	0,2	0,2	0,2
23	-4,8	-1,0	-4,6	-3,8	4,0	4,8	4,0	4,3	93	85	93	90	0,3	0,9	0,3	0,5
24	-5,2	-1,2	-3,4	-3,3	3,9	4,7	4,4	4,3	95	84	92	90	0,2	0,9	0,4	0,5
25	-3,8	1,6	-2,4	-2,2	3,7	5,1	4,8	4,5	95	74	93	87	0,2	1,8	0,3	0,8
26	-1,2	1,5	-0,2	0,0	5,5	6,2	6,0	5,9	99	91	100	97	0,1	0,6	0,0	0,2
27	-0,4	1,0	0,2	0,2	5,9	6,3	6,2	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	0,2	1,2	0,4	0,6	6,2	6,2	6,3	6,2	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	1,2	1,8	1,2	1,4	6,7	6,4	5,9	6,3	100	93	89	94	0,0	0,6	0,8	0,5
30	0,3	0,0	-3,2	-1,5	6,1	4,9	4,5	5,2	98	80	92	90	0,1	1,2	0,3	0,5
31	-9,6	-6,4	-14,0	-11,0	2,5	3,4	1,8	2,6	85	89	87	87	0,4	0,4	0,3	0,4
M	-3,8	-1,9	-3,8	-3,3	4,6	5,0	4,6	4,7	94	92	94	93	0,2	0,5	0,2	0,3

Max	7,2	dn. date	2	Min	74	dn. date	25
Min	1,8	dn. date	14,31				

Luty - Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-7,6	-17,2	-14,0	1,8	2,8	1,3	2,0	87	82	85	85	0,3	0,6	0,2	0,4
2	-19,6	-8,0	-14,4	-14,1	1,1	2,7	1,9	1,9	83	81	96	87	0,2	0,6	0,1	0,3
3	-18,0	-7,9	-14,4	-13,7	1,2	2,8	1,7	1,9	84	84	87	85	0,2	0,5	0,3	0,3
4	-16,6	-12,2	-14,4	-14,4	1,6	2,0	1,6	1,7	95	81	78	85	0,1	0,4	0,4	0,3
5	-16,8	-11,0	-14,2	-14,0	1,4	2,0	1,6	1,7	85	76	79	80	0,2	0,6	0,4	0,4
6	-17,6	-12,0	-15,0	-14,9	1,1	2,2	1,6	1,6	74	89	87	83	0,4	0,3	0,2	0,3
7	-18,6	-12,4	-16,4	-16,0	1,2	1,7	1,4	1,4	84	74	85	81	0,2	0,6	0,2	0,3
8	-11,8	-7,2	-5,8	-7,6	1,8	2,9	3,8	2,8	75	82	97	85	0,6	0,6	0,1	0,4
9	-5,8	-1,8	-6,6	-5,2	3,7	4,4	3,5	3,9	95	81	94	90	0,2	1,0	0,2	0,5
10	-7,2	-1,0	-1,0	-2,6	3,1	4,9	5,4	4,5	88	87	95	90	0,4	0,8	0,3	0,5
11	-0,6	0,8	-0,8	-0,4	5,7	6,2	5,7	5,9	97	96	99	97	0,2	0,3	0,0	0,2
12	-6,2	-1,0	2,0	-0,8	3,6	4,9	5,8	4,8	94	87	82	88	0,2	0,8	1,3	0,8
13	0,4	1,2	0,0	0,4	6,3	5,9	5,9	6,0	100	89	96	95	0,0	0,2	0,2	0,3
14	-0,6	0,6	-1,0	-0,5	5,6	5,6	5,4	5,5	95	88	95	93	0,3	0,8	0,3	0,5
15	-1,8	2,0	0,2	0,1	5,3	5,8	5,2	5,4	98	82	84	88	0,1	1,3	1,0	0,8
16	-0,6	-0,2	-2,8	-1,6	5,8	5,4	4,8	5,3	100	90	97	96	0,0	0,6	0,1	0,2
17	-3,8	1,4	-3,4	-2,3	4,2	5,2	4,6	4,7	92	78	97	89	0,4	1,6	0,2	0,7
18	-6,6	0,0	-5,6	-4,4	3,5	4,9	3,8	4,1	94	80	95	90	0,2	1,2	0,2	0,5
19	-7,0	0,8	-2,9	-3,0	3,4	5,6	4,7	4,6	93	86	95	91	0,2	0,9	0,2	0,4
20	-2,2	2,4	-2,8	-1,4	5,1	6,2	4,8	5,4	98	86	97	94	0,1	1,1	0,1	0,4
21	-2,4	0,8	0,6	-0,1	5,0	6,0	6,1	5,7	98	92	96	95	0,1	0,5	0,3	0,3
22	-1,6	4,0	1,2	1,2	5,4	6,5	6,2	6,0	100	80	92	91	0,0	1,6	0,5	0,7
23	-0,6	3,6	3,0	2,2	5,8	7,1	7,0	6,6	100	90	93	94	0,0	0,8	0,6	0,5
24	0,6	0,3	-0,8	-0,2	6,4	6,2	5,7	6,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-0,8	-1,7	-3,0	-2,1	5,6	5,2	4,5	5,1	97	96	93	95	0,2	0,2	0,4	0,3
26	-5,5	-5,6	-4,1	-4,8	3,8	3,6	4,0	3,8	95	90	89	91	0,2	0,4	0,5	0,4
27	-5,0	-2,4	-3,6	-3,6	3,8	4,4	4,5	4,2	90	87	97	91	0,4	0,7	0,2	0,4
28	1,4	2,2	0,8	1,3	6,8	7,2	6,5	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	3,2	2,4	-0,4	1,2	2,7	7,3	5,7	6,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
M	-6,4	-2,4	-4,9	-4,6	4,0	4,7	4,3	4,3	93	87	92	91	0,2	0,7	0,3	0,4

Max	7,7	dn. date	29	Min	74	dn. date	6,7
Min	1,1	dn. date	2,6				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	-0,7	-1,8	-2,1	4,2	5,4	5,3	5,0	91	94	98	94	0,4	0,4	0,1	0,3
2	-2,6	-0,7	-0,9	-1,3	4,9	5,7	5,4	5,3	98	98	95	97	0,1	0,1	0,3	0,2
3	-1,0	1,6	0,3	0,3	5,6	6,2	6,0	5,9	99	91	96	95	0,1	0,7	0,2	0,3
4	-0,2	0,2	-0,6	-0,5	6,0	5,9	5,8	5,9	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
5	-2,2	0,6	-2,8	-1,8	4,6	5,6	4,8	5,0	89	88	97	91	0,6	0,8	0,1	0,5
6	-6,2	-2,0	-4,8	-4,4	3,6	4,9	4,1	4,2	94	94	95	94	0,2	0,4	0,2	0,3
7	-8,2	-4,6	-6,8	-6,6	3,0	3,7	3,4	3,4	92	86	94	91	0,2	0,6	0,2	0,3
8	-11,2	-4,0	-6,6	-7,1	2,3	4,4	3,6	3,4	90	96	97	94	0,3	0,2	0,1	0,2
9	-8,8	-1,2	-3,8	-4,4	2,7	4,8	4,4	4,0	86	86	96	89	0,4	0,8	0,2	0,5
10	-6,6	3,2	-0,7	-1,2	3,5	7,4	5,8	5,6	94	97	100	97	0,2	0,3	0,0	0,2
11	-3,8	5,2	1,0	0,8	4,4	4,8	6,6	5,3	96	54	100	83	0,2	4,0	0,0	1,4
12	-1,8	7,8	0,4	1,7	4,9	7,9	6,2	6,1	91	67	98	85	0,5	3,5	0,1	1,4
13	-0,2	9,0	3,6	4,0	6,0	7,5	7,1	6,9	100	66	90	85	0,0	4,0	0,8	1,6
14	0,8	9,6	2,4	3,8	6,2	8,2	7,0	7,1	96	69	96	87	0,3	3,8	0,3	1,5
15	-0,2	11,2	1,6	3,6	6,0	9,1	6,6	7,2	100	68	96	88	0,0	4,2	0,3	1,5
16	1,8	6,4	5,4	4,8	6,7	9,6	9,0	8,4	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
17	2,4	4,2	4,3	3,8	7,3	8,2	8,3	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2,6	2,4	0,2	1,4	7,1	7,3	6,2	6,9	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
19	0,0	0,4	0,6	0,4	6,1	6,3	6,1	6,2	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
20	0,2	1,0	-0,4	0,1	6,2	6,1	5,4	5,9	100	92	92	95	0,0	0,5	0,5	0,3
21	-1,0	3,0	1,1	1,0	4,7	5,7	5,2	5,2	83	76	79	79	1,0	1,9	1,4	1,4
22	-0,6	8,2	-0,8	1,5	5,4	4,8	5,5	5,2	92	44	96	77	0,4	6,1	0,3	2,3
23	-1,2	2,8	0,2	0,5	5,3	4,4	4,2	4,6	95	59	68	74	0,3	3,1	2,0	1,8
24	-0,2	6,2	1,4	2,2	4,8	5,0	5,5	5,1	80	53	81	71	1,2	4,5	1,3	2,3
25	0,2	8,4	2,4	3,4	5,5	5,2	5,7	5,5	88	47	79	71	0,7	5,8	1,6	2,7
26	0,2	9,2	5,8	5,2	5,7	7,4	7,8	7,0	92	63	85	80	0,5	4,2	1,4	2,0
27	1,2	13,4	3,4	5,4	6,5	8,3	7,3	7,4	98	54	93	82	0,2	7,1	0,5	2,6
28	0,2	14,8	4,3	5,9	5,9	9,8	7,9	7,9	96	58	95	83	0,3	7,0	0,4	2,6
29	3,2	12,8	4,0	6,0	7,5	10,1	7,6	8,4	98	68	93	86	0,2	4,7	0,5	1,8
30	1,2	7,2	0,0	2,1	6,2	5,6	5,4	5,7	92	55	88	78	0,5	4,6	0,7	1,9
31	-1,2	2,6	-3,4	-1,4	4,8	6,1	4,6	5,2	85	82	97	88	0,8	1,3	0,2	0,8
M	-1,5	4,5	0,3	0,9	5,3	6,5	5,9	5,9	94	80	93	89	0,3	2,4	0,5	1,1

Max	10,1	dn. date	29	Min	44	dn. date	22
Min	2,3	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-0,2	-1,6	-1,3	4,8	5,5	5,1	5,1	90	92	94	92	0,5	0,5	0,3	0,4
2	-1,6	6,3	-1,0	0,7	5,1	6,0	5,2	5,4	94	63	92	83	0,3	3,5	0,5	1,4
3	0,1	8,1	-0,8	1,6	5,5	6,8	5,5	5,9	90	63	96	83	0,7	4,0	0,3	1,7
4	0,4	7,4	1,2	2,6	6,0	7,7	6,2	6,6	96	75	92	88	0,3	2,6	0,5	1,1
5	0,0	1,3	-0,8	-0,1	4,9	6,6	5,5	5,7	80	98	96	91	1,2	0,1	0,3	0,5
6	0,0	3,4	0,2	1,0	5,9	5,8	5,9	5,9	96	75	96	89	0,2	2,0	0,3	0,8
7	3,8	7,4	5,2	5,4	7,7	8,5	6,1	7,4	97	83	69	83	0,3	1,8	2,7	1,6
8	1,8	3,3	2,4	2,5	6,7	7,2	6,5	6,8	96	93	89	93	0,3	0,5	0,8	0,5
9	0,4	7,2	0,0	1,9	6,3	7,3	5,9	6,5	100	71	96	89	0,0	2,9	0,2	1,0
10	1,2	8,2	3,2	4,0	6,3	7,3	7,2	6,9	94	67	93	85	0,4	3,6	0,5	1,5
11	5,0	12,6	4,3	6,6	8,4	11,2	8,3	9,3	97	77	100	91	0,3	3,4	0,0	1,2
12	6,4	7,3	3,8	5,3	9,6	9,5	8,0	9,0	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
13	2,2	15,3	6,9	7,8	6,8	8,4	8,3	7,8	95	48	84	76	0,4	9,0	1,6	3,7
14	7,2	20,3	11,6	12,7	9,0	10,6	11,5	10,4	88	45	84	72	1,2	13,2	2,1	5,5
15	6,6	9,8	2,8	5,5	9,2	8,1	6,9	8,1	94	67	93	85	0,5	4,0	0,6	1,7
16	4,0	10,3	6,4	6,8	7,9	7,4	8,7	8,0	97	59	91	82	0,2	5,1	0,9	2,1
17	6,2	12,8	10,4	10,0	9,5	11,0	9,4	10,0	100	75	75	83	0,0	3,8	3,2	2,3
18	8,6	19,4	12,4	13,2	9,2	6,4	7,8	7,8	82	29	54	55	2,0	16,1	6,6	8,2
19	10,3	19,8	7,8	11,4	8,6	7,1	8,5	8,1	69	31	80	60	3,9	16,0	2,1	7,3
20	10,4	17,2	7,1	10,4	8,2	8,2	8,6	8,3	65	42	85	64	4,4	11,4	1,5	5,8
21	6,0	16,4	9,8	10,5	7,9	7,5	10,5	8,6	85	40	87	71	1,5	11,1	1,6	4,7
22	5,4	10,6	6,2	7,1	7,3	6,9	9,5	7,9	81	54	100	78	1,7	5,9	0,0	2,5
23	5,6	7,6	4,1	5,4	7,1	6,4	6,2	6,6	78	61	75	71	2,0	4,0	2,0	2,7
24	3,2	5,8	1,4	3,0	6,6	6,8	6,5	6,6	86	74	96	85	1,1	2,4	0,3	1,3
25	2,0	6,0	0,8	2,4	6,8	6,5	6,2	6,5	96	70	96	87	0,3	2,9	0,3	1,2
26	3,0	7,6	3,2	4,2	7,3	6,4	7,2	7,0	96	61	93	83	0,3	4,0	0,5	1,6
27	1,6	7,2	2,3	3,4	6,7	6,7	7,1	6,8	98	66	98	87	0,2	3,5	0,1	1,3
28	1,2	8,2	0,4	2,6	6,4	7,0	6,3	6,6	96	65	100	87	0,3	3,9	0,0	1,4
29	4,4	5,4	5,9	5,4	7,0	9,0	9,1	8,4	84	100	98	94	1,4	0,0	0,2	0,5
30	5,3	6,2	5,4	5,6	8,9	9,5	8,7	9,0	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
M	3,6	9,3	4,0	5,2	7,3	7,6	7,4	7,4	91	68	90	83	0,9	4,7	1,0	2,2

Max	11,5	dn. date	14	Min	29	dn. date	18
Min	4,8	dn. date	1				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,2	2,0	4,4	8,8	9,4	7,1	8,4	97	86	100	94	0,3	1,5	0,0	0,6
2	4,1	8,6	1,4	3,9	8,0	5,9	6,5	6,8	98	52	96	82	0,2	5,3	0,3	1,9
3	3,8	6,0	1,8	3,4	6,7	7,9	6,4	7,0	83	85	93	87	1,3	1,5	0,6	1,1
4	5,4	11,8	3,8	6,2	7,4	8,2	7,3	7,6	83	59	92	78	1,6	5,6	0,7	2,6
5	9,3	15,4	6,2	9,3	7,6	8,0	8,3	8,0	65	46	88	66	4,1	9,5	1,2	4,9
6	10,0	18,2	7,8	11,0	9,6	7,7	8,8	8,7	78	37	83	66	2,7	13,2	1,8	5,9
7	11,2	17,2	10,3	12,2	8,8	9,2	10,8	9,6	66	47	86	66	4,5	10,4	1,7	5,5
8	10,6	16,2	11,0	12,2	9,3	9,6	10,7	9,9	73	52	81	69	3,5	8,8	2,4	4,9
9	10,2	16,1	12,6	12,9	10,7	10,1	11,2	10,7	86	55	77	73	1,7	8,2	3,4	4,4
10	11,2	18,0	11,8	13,2	11,6	10,6	11,3	11,2	98	51	82	77	1,7	10,0	2,5	4,7
11	9,8	18,6	10,8	12,5	11,8	11,6	13,0	12,1	97	54	100	84	0,3	9,8	0,0	3,4
12	12,6	18,2	9,2	12,3	13,2	9,5	10,2	11,0	91	45	88	75	1,4	11,5	1,4	4,8
13	12,2	18,3	8,3	11,8	9,4	6,7	9,1	8,4	66	32	83	60	4,8	14,3	1,9	7,0
14	10,8	17,2	7,4	10,7	10,7	7,5	9,1	9,1	82	38	88	69	2,3	12,1	1,2	5,2
15	11,0	19,9	9,6	12,5	11,1	8,1	9,4	9,5	84	35	79	66	2,1	15,1	2,6	6,6
16	13,2	21,9	11,5	14,5	11,7	9,3	10,1	10,4	77	36	75	63	3,5	17,0	3,5	8,0
17	12,2	20,4	13,0	14,6	13,5	13,3	12,9	13,2	95	56	86	79	0,7	10,7	2,1	4,5
18	12,2	20,1	15,6	15,9	13,5	17,3	14,9	15,2	95	74	84	84	0,7	6,2	2,8	3,2
19	14,2	18,2	14,2	15,2	15,5	20,0	14,7	16,7	95	96	91	94	0,7	0,9	1,5	1,0
20	11,2	11,8	9,2	10,4	12,0	12,2	11,0	11,7	90	88	95	91	1,3	1,6	0,6	1,2
21	12,2	19,6	9,8	12,8	12,2	9,6	10,8	10,9	86	42	90	73	2,0	13,2	1,3	5,5
22	12,8	19,9	11,8	14,1	13,0	14,3	12,2	13,2	88	62	88	79	1,8	8,9	1,6	4,1
23	10,4	14,2	11,2	11,8	11,6	12,6	13,1	12,4	92	78	99	90	1,0	3,6	0,2	1,6
24	10,6	18,4	10,0	12,2	12,1	11,0	10,8	11,3	95	52	88	78	0,7	10,2	1,5	4,1
25	8,6	13,2	8,0	9,4	10,9	10,2	10,0	10,4	97	67	93	86	0,3	5,0	0,7	2,0
26	8,8	11,0	6,6	8,2	9,3	7,7	9,2	8,7	82	59	94	78	2,0	5,4	0,5	2,6
27	9,2	14,4	8,6	10,2	9,5	7,8	9,5	8,9	81	48	85	71	2,1	8,6	1,7	4,1
28	11,0	11,8	9,5	10,4	11,2	11,8	10,2	11,1	85	85	86	85	1,9	2,0	1,7	1,9
29	8,4	13,0	10,3	10,5	9,8	11,7	11,7	11,1	89	78	94	87	1,2	3,3	0,8	1,8
30	9,0	15,8	15,0	13,7	10,5	14,2	16,7	13,8	92	79	98	90	1,0	3,7	0,3	1,7
31	13,4	20,3	15,0	15,9	15,4	19,9	15,5	16,9	100	83	91	91	0,0	3,9	1,5	1,8
M	10,2	15,9	9,5	11,3	10,9	10,7	10,7	10,8	87	60	89	79	1,7	7,8	1,4	3,6

Max	20,0	dn. date	19	Min	32	dn. date	13
Min	5,9	dn. date	2				

Czerwiec- Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,8	19,2	14,5	15,2	14,4	17,2	15,6	15,7	92	77	94	90	0,4	5,0	0,9	2,1
2	13,8	20,3	13,4	15,2	14,2	13,4	14,3	14,0	90	56	93	80	1,6	10,4	1,1	4,4
3	15,4	19,5	12,4	14,9	13,4	14,0	12,7	13,4	77	62	88	76	4,1	8,7	1,7	4,8
4	13,2	21,7	12,6	15,0	14,5	13,2	15,2	14,3	95	51	98	81	0,7	12,8	0,4	4,6
5	15,8	23,7	15,0	17,4	17,9	17,8	15,9	17,2	100	61	93	85	0,0	11,5	1,1	4,2
6	16,4	25,2	16,7	18,8	17,1	17,9	18,0	17,7	92	56	95	81	1,5	14,1	1,0	5,5
7	16,6	23,5	16,8	18,4	18,1	19,0	16,2	17,8	96	66	85	82	0,8	9,9	2,9	4,5
8	17,2	19,6	13,1	15,8	16,8	17,3	13,2	15,8	86	76	87	83	2,8	5,5	1,9	3,4
9	17,4	22,9	16,8	18,5	17,8	20,6	19,1	19,2	90	74	100	88	2,1	7,3	0,0	3,1
10	16,8	20,5	16,8	17,7	19,1	21,0	17,7	19,3	100	87	93	93	0,0	3,1	1,4	1,5
11	14,2	14,4	12,2	13,2	16,2	16,0	13,5	15,2	100	98	95	98	0,0	0,4	0,7	0,4
12	12,4	15,8	12,4	13,2	14,0	16,8	14,0	14,9	98	94	98	97	0,4	1,1	0,4	0,6
13	14,6	21,5	16,0	17,0	16,2	17,4	15,9	16,5	98	68	87	84	0,4	8,2	2,3	3,6
14	17,0	20,9	17,4	18,2	17,0	20,0	16,7	17,9	88	81	84	84	2,4	4,7	3,2	3,4
15	14,6	14,3	11,8	13,1	16,6	16,1	13,8	15,5	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
16	11,8	17,4	10,3	12,4	13,8	13,3	12,0	13,0	100	67	96	88	0,0	6,6	0,5	2,4
17	11,2	12,8	13,0	12,5	13,0	14,4	15,0	14,1	97	98	100	98	0,3	0,4	0,0	0,2
18	13,8	17,6	15,4	15,6	15,1	16,1	16,7	16,0	95	80	96	90	0,7	4,0	0,8	1,8
19	16,8	16,8	13,8	15,3	17,5	18,3	13,1	16,3	92	96	83	90	1,6	0,8	2,7	1,7
20	11,2	11,2	11,2	11,2	13,0	13,0	13,3	13,1	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
21	11,2	12,3	12,4	12,1	12,6	13,8	12,4	12,9	95	96	86	92	0,7	0,5	2,0	1,1
22	11,2	16,2	12,4	13,0	13,5	15,7	14,0	14,4	100	85	98	94	0,0	2,7	0,4	1,0
23	12,6	17,8	12,8	14,0	12,5	13,5	13,7	13,2	86	66	93	82	2,1	6,9	1,1	3,4
24	13,2	19,8	13,8	15,6	14,3	14,4	14,0	14,2	83	62	89	78	3,0	8,7	1,8	4,5
25	15,2	21,3	13,4	15,8	16,5	14,0	13,6	14,7	96	55	88	80	0,8	11,3	1,8	4,6
26	15,6	23,1	14,4	16,9	17,0	14,9	15,0	15,6	96	53	91	80	0,7	13,3	1,4	5,1
27	16,6	24,2	15,2	17,8	17,9	17,0	15,0	16,6	94	56	87	79	1,2	13,2	2,3	5,6
28	15,2	18,8	9,6	13,3	16,5	13,3	11,3	13,7	96	61	95	84	0,8	8,4	0,7	3,3
29	11,8	15,3	11,4	12,5	12,8	12,8	11,5	12,4	93	74	85	84	1,0	4,8	2,0	2,5
30	12,6	10,8	10,4	11,0	11,5	12,6	12,4	12,2	79	97	99	92	3,1	0,4	0,2	1,2
M	14,3	18,6	13,6	15,0	15,4	15,8	14,5	15,2	94	75	93	87	1,1	6,2	1,2	2,8

Max	21,0	dn. date	10	Min	51	dn. date	4
Min	11,3	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,2	13,8	10,0	11,0	10,5	9,7	11,0	10,4	85	62	89	79	1,9	6,1	1,3	3,1
2	11,2	12,6	11,0	11,4	10,8	11,2	10,5	10,8	81	77	80	79	2,4	3,4	2,6	2,8
3	11,0	12,0	10,0	10,8	10,4	10,0	11,0	10,5	79	72	89	80	2,7	4,0	1,3	2,7
4	9,8	9,8	10,2	10,0	12,1	12,1	12,4	12,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	11,2	11,0	9,6	10,4	13,3	12,0	11,6	12,3	100	97	97	98	0,0	0,3	0,4	0,2
6	12,0	14,6	12,8	13,0	13,7	16,2	14,8	14,9	98	98	100	99	0,3	0,4	0,0	0,2
7	14,6	15,8	12,8	14,0	16,2	17,6	14,1	16,0	98	98	95	97	0,4	0,3	0,7	0,5
8	15,2	21,7	19,4	18,9	16,9	19,4	19,1	18,5	98	75	85	86	0,4	6,6	3,4	3,5
9	15,2	17,8	12,6	14,6	17,3	17,6	14,2	16,4	100	86	98	95	0,0	2,8	0,4	1,1
10	12,8	16,6	11,2	13,0	14,8	15,4	13,0	14,4	100	82	97	93	0,0	3,5	0,3	1,3
11	12,8	18,8	16,6	16,2	14,8	19,2	18,7	17,6	100	88	99	96	0,0	2,5	0,2	0,9
12	17,2	19,8	15,2	16,8	18,4	20,5	17,3	18,7	94	89	100	94	1,2	2,6	0,0	1,3
13	14,4	15,4	14,6	14,8	16,4	17,5	16,4	16,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	13,6	18,8	12,4	14,3	15,2	13,6	13,7	14,2	98	63	95	85	0,4	8,1	0,7	3,1
15	14,8	18,8	15,8	16,3	16,6	17,2	16,8	16,9	99	79	94	91	0,2	4,5	1,1	1,9
16	18,2	23,9	15,8	18,4	20,3	20,3	17,9	19,5	97	68	100	88	0,6	9,3	0,0	3,3
17	15,2	21,1	18,4	18,3	17,3	19,0	20,7	19,0	100	76	98	91	0,0	6,0	0,5	2,2
18	17,8	21,5	18,4	19,0	20,4	22,2	20,7	21,1	100	87	98	95	0,0	3,4	0,5	1,3
19	17,2	22,5	18,4	19,1	19,2	21,4	20,3	20,3	98	79	96	91	0,4	5,8	0,9	2,4
20	19,4	20,3	16,6	18,2	22,5	22,2	17,7	20,8	100	93	94	96	0,0	1,6	1,2	0,9
21	15,4	16,6	13,2	14,6	17,3	18,5	15,2	17,0	99	98	100	99	0,2	0,4	0,0	0,2
22	13,6	16,0	13,2	14,0	15,6	18,2	15,0	16,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
23	13,6	14,6	11,8	13,0	15,2	15,5	13,8	14,8	98	93	100	97	0,4	1,1	0,0	0,5
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	14,2	14,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,3	15,0	15,0	14,6	15,3	17,0	17,0	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	15,2	16,2	14,4	15,0	17,3	18,4	16,4	17,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	13,2	13,0	11,2	12,2	15,2	15,0	13,3	14,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,0	11,4	10,4	11,0	14,0	13,5	12,3	13,3	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
29	12,6	17,8	14,8	15,0	14,6	16,8	16,8	16,1	100	82	100	94	0,0	3,6	0,0	1,2
30	14,6	21,3	16,0	17,0	16,6	20,6	17,4	18,2	100	81	96	92	0,0	4,7	0,8	1,8
31	16,0	23,3	16,8	18,2	18,2	19,9	18,1	18,7	100	69	95	88	0,0	8,7	1,0	3,2
M	14,0	16,9	13,9	14,7	15,8	16,8	15,5	16,0	97	87	96	93	0,4	2,9	0,6	1,3

Max	22,5	dn. date	20	Min	62	dn. date	1
Min	10,0	dn. date	3				

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	17,8	23,9	16,6	18,7	19,6	18,9	18,1	18,9	96	64	96	85	0,8	10,7	0,8	4,1
2	16,2	21,7	15,4	17,2	18,0	21,6	17,3	19,0	98	83	99	93	0,4	4,4	0,2	1,7
3	15,0	19,2	14,4	15,8	15,5	15,6	15,7	15,6	91	70	95	85	1,5	6,6	0,7	2,9
4	13,2	16,2	12,4	13,6	14,1	16,7	14,0	14,9	93	90	98	94	1,1	1,7	0,4	1,1
5	13,0	19,8	16,0	16,2	14,6	16,8	17,8	16,4	98	73	98	90	0,4	6,3	0,4	2,4
6	14,8	19,2	15,4	16,2	16,5	20,1	17,5	18,0	98	90	100	96	0,3	2,1	0,0	0,8
7	13,4	16,0	14,2	14,4	15,2	15,9	15,1	15,4	99	87	93	93	0,2	2,3	1,1	1,2
8	13,4	18,2	11,4	13,6	14,7	15,3	13,1	14,4	95	73	98	89	0,7	5,6	0,4	2,2
9	12,4	16,8	15,0	14,8	14,0	17,5	16,7	16,1	98	92	98	96	0,4	1,6	0,3	0,8
10	13,4	19,8	15,2	15,9	14,7	18,4	16,5	16,5	95	80	96	90	0,7	4,7	0,8	2,1
11	13,4	20,5	15,3	16,1	15,2	17,4	16,8	16,5	99	72	97	89	0,2	6,7	0,6	2,5
12	17,0	23,7	17,0	18,7	18,2	19,1	18,0	18,4	94	65	93	84	1,2	10,2	1,4	4,3
13	16,4	20,4	14,8	16,6	18,2	19,6	16,8	18,2	98	82	100	93	0,4	4,4	0,0	1,6
14	12,2	15,2	10,0	11,8	14,2	15,4	12,0	13,9	100	89	97	95	0,0	1,9	0,3	0,7
15	11,0	17,2	11,4	12,8	12,0	15,7	13,1	13,6	97	80	98	92	0,3	3,9	0,4	1,5
16	12,4	13,0	11,4	12,0	13,7	14,6	13,5	13,9	95	98	100	98	0,7	0,4	0,0	0,4
17	11,8	15,6	10,2	12,0	13,7	14,7	14,8	14,4	99	83	95	92	0,1	3,0	0,6	1,2
18	12,4	15,3	15,5	14,7	13,7	17,4	17,6	16,2	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
19	15,2	16,4	12,8	14,3	17,3	18,6	14,8	16,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	11,8	14,8	11,2	12,2	12,5	13,5	12,6	12,9	90	80	95	88	1,3	3,3	0,7	1,8
21	11,8	15,2	10,0	11,8	13,8	14,3	12,0	13,4	100	83	97	93	0,0	3,0	0,3	1,1
22	11,4	17,4	10,4	12,4	13,5	14,4	12,3	13,4	100	72	97	90	0,0	5,5	0,3	1,9
23	11,2	18,4	16,6	15,7	13,0	18,3	18,5	16,6	97	86	98	94	0,3	2,9	0,4	1,2
24	15,6	19,3	13,4	15,4	17,5	17,2	14,7	16,5	99	77	95	90	0,2	5,2	0,7	2,0
25	11,6	19,8	13,7	14,7	13,3	17,2	14,8	15,1	98	74	94	89	0,3	5,9	0,9	2,4
26	14,8	22,5	16,6	17,6	16,5	18,8	17,7	17,7	98	69	94	87	0,3	8,4	0,2	3,0
27	15,0	22,9	14,4	16,7	16,1	19,7	15,3	17,0	94	71	93	86	0,4	8,2	1,1	3,2
28	15,8	23,6	15,6	17,2	15,1	20,1	16,6	17,3	95	69	94	86	0,7	9,0	1,1	3,6
29	17,6	16,8	13,6	15,4	18,9	18,3	15,2	17,5	94	96	98	96	1,2	0,8	0,4	0,8
30	13,6	16,2	13,0	14,0	15,2	16,8	14,6	15,5	98	92	98	96	0,4	1,6	0,4	0,8
31	12,0	15,4	12,9	13,3	13,7	14,9	14,0	14,2	98	85	94	92	0,3	2,6	0,9	1,3
M	13,7	18,4	13,7	14,9	15,2	17,2	15,4	15,9	97	81	97	92	0,5	4,3	0,5	1,8

Max	21,6	dn. date	2	Min	64	dn. date	1
Min	12,0	dn. date	14,15,21				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,0	13,4	10,8	11,8	13,3	15,0	12,6	13,6	95	98	97	97	0,7	0,4	0,4	0,5
2	12,6	14,6	10,6	12,1	14,6	13,7	12,1	13,5	100	82	95	92	0,0	2,9	0,7	1,2
3	8,8	12,4	12,8	11,7	11,2	13,4	14,4	13,0	99	93	98	97	0,1	1,0	0,4	0,5
4	13,5	18,2	15,0	15,4	15,3	18,8	16,7	16,9	99	90	98	96	0,2	2,1	0,3	0,9
5	14,2	15,4	13,0	13,9	15,8	16,4	14,6	15,6	98	93	98	96	0,4	1,1	0,4	0,6
6	11,8	12,0	10,4	11,2	13,5	14,0	12,6	13,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
7	9,2	11,4	9,1	9,7	11,6	12,8	11,2	11,9	100	95	97	97	0,0	0,7	0,4	0,4
8	9,7	10,2	7,4	8,7	11,6	11,8	10,0	11,1	96	95	97	96	0,4	0,6	0,3	0,4
9	9,4	12,8	8,2	9,6	11,5	12,4	10,7	11,5	97	84	99	93	0,3	2,4	0,2	1,0
10	8,8	14,0	12,2	11,8	11,3	14,2	13,9	13,1	100	89	98	96	0,0	1,8	0,3	0,7
11	12,8	16,0	9,8	12,1	14,6	14,8	12,1	13,8	99	81	100	93	0,2	3,4	0,0	1,2
12	8,0	15,2	8,2	9,9	10,4	12,9	10,6	11,3	97	74	97	89	0,3	4,4	0,3	1,7
13	6,2	15,2	7,4	9,0	9,2	11,3	10,0	10,2	97	65	97	86	0,3	6,0	0,3	2,2
14	6,8	14,8	8,0	9,4	9,6	10,4	9,5	9,8	97	62	89	83	0,3	6,4	1,2	2,6
15	6,4	15,8	9,4	10,2	9,0	13,1	10,8	11,0	94	73	92	86	0,6	4,8	1,0	2,1
16	7,3	16,8	12,4	12,2	9,9	12,7	12,0	11,5	97	66	83	82	0,3	6,4	2,4	3,0
17	10,2	19,0	16,0	15,3	10,8	13,5	14,8	13,0	87	61	81	76	1,6	8,5	3,4	4,5
18	13,0	17,0	14,5	14,8	13,2	15,8	14,9	14,6	88	82	90	87	1,8	3,6	1,6	2,3
19	12,7	21,0	15,2	16,0	14,2	18,7	16,1	16,3	96	75	93	88	0,5	6,2	1,2	2,6
20	12,8	20,5	13,6	15,1	14,1	18,2	14,5	15,6	95	76	93	88	0,7	5,9	1,1	2,6
21	12,2	20,2	14,2	15,2	13,9	14,0	14,7	14,2	98	59	91	83	0,3	9,7	1,5	3,8
22	11,4	17,4	12,9	13,6	12,8	11,8	11,3	12,0	95	60	76	77	0,7	8,1	3,6	4,1
23	8,0	14,4	6,6	8,9	8,8	9,4	8,9	9,0	81	57	91	76	2,1	7,0	0,8	3,3
24	5,8	15,0	5,2	7,8	8,1	9,3	8,0	8,5	88	54	90	77	1,1	7,7	0,8	3,2
25	3,0	14,2	8,0	8,3	7,6	11,6	10,4	9,9	100	72	97	90	0,0	4,6	0,3	1,6
26	9,6	10,5	7,0	8,5	11,8	12,5	9,7	11,3	99	99	97	98	0,2	0,2	0,3	0,2
27	7,4	9,9	5,7	7,2	9,7	10,8	8,7	9,7	94	88	95	92	0,6	1,4	0,5	0,8
28	5,4	10,4	7,0	7,4	8,7	9,4	9,7	9,3	97	75	97	90	0,3	3,2	0,3	1,3
29	5,8	7,2	2,8	4,6	8,9	9,9	7,5	8,8	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
30	0,6	8,7	5,2	4,9	6,1	10,0	6,6	8,2	96	89	97	94	0,3	1,2	0,2	0,6
31																
M	9,2	14,5	9,9	10,9	11,4	13,1	11,7	12,1	96	79	94	90	0,5	3,7	0,8	1,7

Max	18,8	dn. date	4	Min	54	dn. date	24	
Min	6,1	dn. date	30					

Październik – Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	10,8	7,2	7,5	8,3	9,4	9,9	9,2	97	73	97	89	0,3	3,6	0,3	1,4
2	6,8	10,0	4,2	6,3	9,0	10,4	8,0	9,1	100	84	97	94	0,0	1,9	0,2	0,7
3	2,3	11,2	5,4	6,1	6,9	10,7	8,8	8,8	96	80	98	91	0,3	2,6	0,2	1,0
4	4,4	13,7	8,0	8,5	8,4	11,6	10,4	10,1	100	74	97	90	0,0	4,1	0,3	1,5
5	8,4	16,0	11,8	12,0	10,7	16,6	13,5	13,6	97	92	97	95	0,3	1,6	0,3	0,7
6	12,4	17,2	11,2	13,0	14,0	17,0	12,6	14,5	98	87	95	93	0,4	2,6	0,7	1,2
7	11,0	19,7	14,2	14,8	13,1	16,6	14,6	14,8	100	72	91	88	0,0	6,3	1,5	2,6
8	9,5	15,2	8,6	10,5	11,7	15,8	11,0	12,8	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
9	11,2	14,4	9,6	11,2	13,3	14,2	11,6	13,0	100	87	97	95	0,0	2,2	0,4	0,9
10	9,4	12,0	7,6	9,2	11,5	14,0	10,4	12,0	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
11	6,6	13,2	5,4	7,6	9,7	12,7	8,7	10,4	100	84	97	94	0,0	2,5	0,3	0,9
12	5,5	10,6	4,4	6,2	9,0	11,5	8,1	9,5	100	90	97	96	0,0	1,3	0,3	0,5
13	4,4	10,2	4,7	6,0	8,4	9,9	8,3	8,9	100	80	97	92	0,0	2,5	0,2	0,9
14	6,6	10,2	6,0	7,2	9,3	9,6	9,1	9,3	96	77	97	90	0,4	2,8	0,3	1,2
15	1,4	11,2	9,0	7,6	6,5	9,3	9,6	8,5	96	70	84	83	0,3	4,0	1,9	2,1
16	7,2	11,6	9,8	9,6	10,2	13,1	12,1	11,8	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
17	4,1	8,1	5,5	5,8	8,2	9,2	8,6	8,7	100	85	95	93	0,0	1,6	0,4	0,7
18	5,2	4,8	4,2	4,6	8,8	8,6	8,2	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3,9	6,6	4,2	4,7	8,1	8,6	8,2	8,3	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
20	2,6	6,2	4,0	4,2	7,4	9,2	8,1	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
21	2,9	5,2	4,8	4,4	7,5	8,3	8,3	8,0	100	94	97	97	0,0	0,5	0,3	0,3
22	4,4	5,2	5,7	5,2	8,4	8,8	9,0	8,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
23	5,8	7,6	7,0	6,8	9,2	10,1	10,0	9,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
24	7,6	11,1	7,8	8,6	10,4	12,4	10,6	11,1	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
25	6,8	7,4	6,4	6,8	9,9	10,3	9,6	9,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6,0	8,2	8,6	7,8	9,4	10,9	11,2	10,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,0	12,5	9,6	9,4	9,2	11,1	9,9	10,1	98	77	83	86	0,2	3,4	2,1	1,9
28	5,4	7,8	4,2	5,4	8,3	8,9	8,2	8,5	92	84	100	92	0,7	1,7	0,0	0,8
29	4,8	8,2	7,7	7,1	8,6	10,0	10,4	9,7	100	92	98	97	0,0	0,9	0,1	0,3
30	8,6	15,5	8,4	10,2	10,9	13,7	9,5	11,4	97	78	86	87	0,3	3,9	1,5	1,9
31	9,2	7,2	6,0	7,1	10,4	9,7	9,1	9,7	89	96	97	94	1,2	0,5	0,3	0,7
M	5,3	10,6	7,1	7,8	9,5	11,3	9,8	10,2	98	87	96	94	0,1	1,8	0,3	0,7

Max	17,0	dn. date	6	Min	70	dn. date	15	
Min	6,5	dn. date	15					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,3	6,5	6,7	8,9	9,9	9,5	9,4	98	90	99	96	0,2	1,1	0,2	0,5
2	7,9	12,3	9,8	10,0	10,6	12,8	12,1	11,8	100	89	100	96	0,0	1,5	0,0	0,5
3	2,7	10,8	6,4	6,6	7,4	11,3	8,9	9,2	100	87	92	93	0,0	1,7	0,7	0,8
4	4,9	12,2	8,6	8,6	8,7	12,2	10,2	10,4	100	86	92	93	0,0	2,0	1,0	1,0
5	5,6	16,4	8,5	9,8	9,1	13,5	11,1	11,2	100	73	100	91	0,0	5,1	0,0	1,7
6	3,6	9,2	2,2	4,3	7,9	9,3	6,9	8,0	100	80	96	92	0,0	2,3	0,3	0,9
7	-0,6	7,6	4,6	4,0	5,7	9,5	8,2	7,8	98	91	97	95	0,1	0,9	0,3	0,4
8	2,0	5,8	1,9	2,4	7,1	7,7	6,9	7,2	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
9	0,9	2,2	2,4	2,0	6,4	6,9	6,7	6,7	98	96	93	96	0,1	0,3	0,6	0,3
10	1,6	4,7	1,6	2,4	6,9	7,8	6,5	7,1	100	92	96	95	0,0	0,7	0,3	0,3
11	-0,2	2,6	4,8	3,0	6,0	7,4	8,6	7,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	4,8	5,8	6,8	6,0	8,6	9,2	9,6	9,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	6,7	8,0	7,8	7,6	9,7	10,6	10,3	10,2	99	99	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
14	5,4	8,6	1,9	4,4	9,0	10,2	7,0	8,7	100	92	100	97	0,0	1,0	0,3	0,4
15	1,2	4,3	3,0	2,9	6,7	8,3	7,6	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,6	5,8	5,2	4,4	6,9	8,4	8,8	8,0	100	91	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
17	4,6	4,6	2,7	3,6	8,5	7,9	7,3	7,9	100	93	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
18	2,6	3,6	2,0	2,6	7,4	7,1	6,9	7,1	100	90	98	96	0,0	0,8	0,2	0,3
19	1,0	6,1	1,9	2,7	6,6	8,3	6,9	7,3	100	88	96	95	0,0	1,1	0,1	0,4
20	3,8	4,9	3,6	4,0	8,0	8,4	7,5	8,0	100	97	95	97	0,0	0,5	0,4	0,2
21	0,8	0,6	-0,8	0,0	6,0	5,9	5,5	5,8	92	92	96	93	0,5	0,5	0,3	0,4
22	-1,6	2,4	0,0	0,2	5,2	5,7	6,1	5,7	96	79	100	92	0,2	1,6	0,0	0,6
23	-0,4	1,0	1,0	0,6	5,4	6,1	6,3	5,9	92	92	96	93	0,5	0,5	0,3	0,4
24	2,0	4,6	4,2	3,8	6,8	7,9	8,0	7,6	98	93	97	96	0,3	0,6	0,2	0,4
25	1,9	7,0	2,4	3,4	7,0	8,6	7,3	7,6	100	85	100	95	0,0	1,4	0,0	0,5
26	4,4	9,2	8,6	7,7	8,2	11,2	10,2	9,9	98	96	92	95	0,2	0,4	1,0	0,5
27	7,2	8,8	7,0	7,5	9,6	10,4	9,7	9,9	94	92	97	94	0,6	0,9	0,3	0,6
28	7,4	5,4	0,0	3,2	10,3	8,1	5,9	8,1	100	91	96	96	0,0	0,9	0,2	0,4
29	-0,5	2,5	2,6	1,8	5,8	7,2	7,1	6,7	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
30	3,0	3,0	3,8	3,4	7,3	7,2	8,0	7,5	96	95	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
M	3,0	6,2	4,0	4,5	7,6	8,8	8,1	8,2	98	91	97	95	0,1	0,9	0,2	0,4

Max	13,5	dn. date	5	Min	73	dn. date	5
Min	5,2	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	6,4	1,8	3,9	9,1	8,5	7,0	8,2	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
2	-0,5	4,4	0,6	1,3	5,9	7,5	6,4	6,6	100	90	100	97	0,0	0,9	0,0	0,3
3	0,0	4,0	2,2	2,1	6,1	7,5	6,9	6,8	100	92	96	96	0,0	0,6	0,3	0,3
4	5,2	7,7	9,2	7,8	8,0	8,9	8,9	8,6	90	84	76	83	0,8	1,6	2,7	1,7
5	8,0	8,4	2,5	5,4	9,2	9,4	7,2	8,6	85	85	98	89	1,5	1,6	0,1	1,1
6	5,0	7,4	3,5	4,8	7,9	9,1	7,7	8,2	90	88	98	92	0,8	1,2	0,1	0,7
7	3,6	8,8	8,4	7,3	7,6	9,2	8,6	8,5	97	81	78	85	0,3	2,1	2,4	1,6
8	7,0	5,0	3,8	4,9	9,9	7,9	7,7	8,5	98	90	97	95	0,1	0,8	0,3	0,4
9	3,2	3,9	5,0	4,3	7,7	8,1	8,7	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6,8	8,8	7,2	7,5	9,9	11,3	10,2	10,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4,2	5,1	3,2	3,9	8,2	8,8	7,4	8,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
12	0,3	-0,4	-1,8	-0,9	6,2	5,9	5,3	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-1,0	-1,4	-1,4	5,3	5,6	5,2	5,4	100	99	94	98	0,0	0,1	0,3	0,1
14	0,6	1,4	1,0	1,0	6,4	6,6	6,4	6,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
15	0,6	1,0	0,8	0,8	6,4	6,4	6,5	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
16	0,8	2,2	1,6	1,6	6,5	7,0	6,9	6,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
17	1,6	1,5	1,5	1,5	6,9	6,8	6,7	6,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
18	1,5	1,5	1,1	1,3	6,8	6,8	6,6	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	2,2	6,2	4,0	4,1	7,2	9,2	7,9	8,1	100	97	97	98	0,0	0,3	0,2	0,2
20	1,0	2,6	3,5	2,6	6,3	7,1	7,2	7,0	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-0,4	3,9	4,2	3,0	5,8	7,7	8,0	7,2	98	95	97	97	0,1	0,4	0,2	0,2
22	4,2	4,0	-0,2	2,0	8,2	7,0	5,8	7,0	100	87	96	94	0,0	1,1	0,2	0,4
23	0,7	0,9	-1,2	-0,2	6,0	5,9	5,0	5,6	94	90	89	91	0,4	0,6	0,6	0,5
24	-1,2	0,6	-0,2	-0,2	5,3	5,9	6,0	5,7	95	92	100	96	0,3	0,5	0,0	0,3
25	-0,8	0,1	-4,8	-2,6	5,6	5,4	4,1	5,0	98	88	95	94	0,2	0,8	0,2	0,4
26	-2,9	-0,8	-1,9	-1,9	4,6	5,4	5,1	5,0	93	93	96	94	0,3	0,4	0,2	0,3
27	-2,7	0,0	-3,2	-2,3	4,8	6,0	4,7	5,2	95	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
28	-6,5	-1,4	-3,4	-3,7	3,6	5,1	4,6	4,4	97	92	97	95	0,1	0,4	0,2	0,2
29	-2,9	-2,0	-1,2	-1,8	4,8	5,2	5,5	5,2	97	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
30	-1,8	-2,5	-2,3	-2,2	5,3	4,8	5,1	5,1	98	95	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
31	-1,6	-1,7	-1,1	-1,4	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
M	1,2	2,8	1,4	1,7	6,7	7,1	6,8	6,9	97	94	96	96	0,2	0,5	0,3	0,3

Max	11,3	dn. date	10	Min	76	dn. date	4
Min	3,6	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,0	1,0	0,0	0,0	5,7	5,6	6,0	5,8	100	85	98	94	0,0	1,0	0,1	0,4
2	0,6	2,8	1,9	1,8	6,4	7,2	6,9	6,8	100	96	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
3	1,2	2,0	1,0	1,3	6,4	6,8	6,6	6,6	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,7	5,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,7	5,7	5,7	5,7	99	97	97	98	0,0	0,2	0,2	0,1
6	0,2	2,4	1,4	1,4	5,9	7,0	6,8	6,6	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
7	0,2	1,4	0,5	0,6	5,9	6,2	6,0	6,0	96	92	94	94	0,3	0,6	0,3	0,4
8	0,0	0,2	-4,8	-2,4	6,1	6,2	4,2	5,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
9	-7,2	-5,0	-8,8	-7,4	3,4	3,9	3,0	3,4	96	93	95	95	0,1	0,3	0,2	0,2
10	-10,4	-8,0	-6,8	-8,0	2,6	3,0	3,5	3,0	94	90	96	93	0,2	0,3	0,1	0,2
11	-7,6	-5,2	-4,8	-5,6	3,1	3,8	4,2	3,7	90	93	98	94	0,3	0,3	0,1	0,2
12	-6,6	-5,2	-6,2	-6,0	3,4	3,8	3,5	3,6	91	93	92	92	0,3	0,3	0,3	0,3
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	3,5	3,3	3,2	3,3	96	91	93	93	0,1	0,3	0,2	0,2
14	-9,2	-7,8	-13,8	11,2	2,7	3,1	1,9	2,6	88	90	92	90	0,4	0,3	0,2	0,3
15	-9,0	-7,1	-9,4	-8,7	2,7	3,1	2,7	2,8	89	88	91	89	0,4	0,4	0,3	0,4
16	-7,8	-7,0	-9,2	-8,3	3,1	3,3	2,9	3,1	93	91	95	93	0,2	0,3	0,2	0,2
17	-7,6	-5,3	-5,6	-6,0	3,2	3,7	3,8	3,6	93	90	95	93	0,2	0,4	0,2	0,3
18	-6,0	-4,8	-5,8	-5,6	3,6	3,6	3,6	3,6	92	83	92	89	0,3	0,7	0,3	0,4
19	-10,4	-0,2	-2,6	-4,0	2,6	5,4	5,0	4,3	94	90	100	95	0,2	0,6	0,0	0,3
20	-1,0	-2,2	-1,7	-1,6	4,8	4,7	5,3	4,9	85	91	98	91	0,9	0,5	0,1	0,5
21	-0,2	-0,6	-1,0	-0,7	6,0	5,8	5,6	5,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
22	-1,6	-0,4	-5,0	-3,0	5,3	5,8	4,1	5,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
23	-4,7	-1,0	-4,4	-3,6	3,9	5,0	4,2	4,4	91	89	96	92	0,4	0,7	0,2	0,4
24	-5,0	-1,0	-3,2	-3,1	3,9	4,6	4,5	4,3	93	81	92	89	0,3	1,1	0,3	0,6
25	-5,7	2,0	-2,2	-2,0	3,8	4,6	5,0	4,5	95	66	96	86	0,2	2,5	0,2	1,0
26	-1,2	1,8	0,2	0,2	5,4	6,2	5,9	5,8	97	89	96	94	0,2	0,8	0,3	0,4
27	-0,2	1,2	0,4	0,4	6,0	6,4	6,0	6,1	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0,2
28	0,4	1,2	0,4	0,6	6,2	6,2	6,3	6,2	98	92	100	97	0,1	0,5	0,0	0,2
29	1,4	2,2	1,6	1,7	6,8	6,6	6,1	6,5	100	93	89	94	0,0	0,6	0,8	0,5
30	0,4	0,0	-3,2	-1,5	6,3	5,0	4,6	5,3	100	82	95	92	0,0	1,1	0,2	0,4
31	-9,6	-6,3	-13,8	-10,9	2,6	3,4	1,9	2,6	88	89	92	90	0,4	0,4	0,2	0,3
M	-3,7	-1,8	-3,7	-3,2	4,6	5,0	4,7	4,8	95	91	96	94	0,2	0,5	0,2	0,3

Max	7,2	dn. date	2	Min	66	dn. date	25
Min	1,9	dn. date	14,31				

Luty - Février 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,8	-7,4	-17,2	-13,9	1,8	2,7	1,4	2,0	83	79	90	84	0,3	0,7	0,2	0,4
2	-19,6	-8,0	-14,4	-14,1	1,1	2,6	1,8	1,8	89	78	91	86	0,1	0,7	0,2	0,3
3	-17,8	-7,8	-14,2	-13,5	1,4	2,7	1,9	2,0	90	78	92	87	0,2	0,7	0,2	0,4
4	-16,4	-12,0	-14,2	-14,2	1,5	1,9	1,7	1,7	90	78	83	84	0,2	0,5	0,3	0,3
5	-16,6	-10,8	-14,2	-14,0	1,3	1,8	1,9	1,7	80	66	92	79	0,3	0,9	0,2	0,5
6	-17,4	-11,8	-15,0	-14,8	1,2	1,9	1,7	1,6	79	78	91	83	0,3	0,5	0,2	0,3
7	-18,6	-12,2	-16,4	-15,9	1,3	1,8	1,4	1,5	89	74	85	83	0,1	0,6	0,2	0,3
8	-11,8	-7,2	-5,6	-7,6	1,9	3,0	3,7	2,9	78	85	92	85	0,5	0,5	0,3	0,4
9	-5,8	-1,6	-6,6	-5,2	3,6	3,9	3,6	3,7	92	71	97	87	0,3	1,5	0,1	0,6
10	-7,2	-1,0	-1,0	-2,6	3,0	4,8	5,4	4,4	85	85	95	88	0,5	0,9	0,3	0,6
11	-0,6	1,0	-0,6	-0,2	5,7	5,7	5,8	5,7	97	87	99	94	0,2	0,9	0,0	0,4
12	-6,2	-0,8	2,4	-0,6	3,7	4,9	6,0	4,9	97	85	82	88	0,1	0,9	1,3	0,8
13	0,7	1,3	0,2	0,6	6,2	6,1	5,9	6,1	96	91	96	94	0,2	0,6	0,3	0,4
14	-0,5	0,8	-1,0	-0,4	5,6	5,5	5,6	5,6	96	85	99	93	0,3	1,0	0,1	0,5
15	-1,8	2,4	0,2	0,2	5,4	5,5	5,6	5,5	100	75	90	88	0,0	1,8	0,6	0,8
16	-0,6	-0,2	-2,8	-1,6	5,8	5,5	5,0	5,4	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
17	-3,8	1,6	-3,2	-2,2	4,3	5,1	4,6	4,7	94	74	95	88	0,3	1,8	0,2	0,8
18	-6,4	0,2	-5,6	-4,4	3,5	4,8	3,9	4,1	91	78	97	89	0,3	1,4	0,1	0,6
19	-7,0	1,0	-2,8	-2,9	3,1	5,3	4,7	4,4	85	81	95	87	0,5	1,3	0,2	0,7
20	-2,2	3,0	-2,8	-1,2	5,2	6,1	4,7	5,3	100	81	95	92	0,0	1,5	0,2	0,6
21	-2,2	1,2	1,0	0,2	5,2	5,4	6,1	5,6	100	81	92	91	0,0	1,3	0,5	0,6
22	-1,4	4,4	1,6	1,6	5,4	6,5	6,2	6,0	98	77	91	89	0,1	1,9	0,7	0,9
23	-0,4	4,6	3,4	2,8	5,9	7,1	7,3	6,8	100	84	93	92	0,0	1,4	0,5	0,6
24	0,8	0,4	-0,7	0,0	6,5	6,2	5,8	6,2	100	98	99	99	0,0	0,1	0,0	0,0
25	-0,8	-1,7	-3,0	-2,1	5,7	5,2	4,5	5,1	99	96	93	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-5,4	-5,6	-4,0	-4,8	3,8	3,7	4,0	3,8	92	92	89	91	0,3	0,3	0,5	0,4
27	-5,2	-2,4	-3,6	-3,7	3,9	4,4	4,5	4,3	95	87	97	93	0,2	0,7	0,2	0,4
28	2,0	2,8	1,0	1,7	6,5	7,2	6,6	6,8	93	96	100	96	0,6	0,3	0,0	0,3
29	3,8	2,8	-0,8	1,2	8,0	7,5	5,8	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	-6,3	-2,2	-4,8	-4,5	4,1	4,7	4,4	4,4	93	83	93	90	0,2	0,9	0,3	0,5

Max	80	dn. date	29	Min	66	dn. date	5
Min	1,1	dn. date	2				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	-0,7	-1,8	-2,1	4,0	5,4	5,3	4,9	89	94	98	94	0,5	0,4	0,1	0,3
2	-2,6	-0,8	-0,8	-1,2	5,0	5,8	5,6	5,5	100	100	97	99	0,0	0,0	0,2	0,1
3	-1,0	1,8	0,4	0,4	5,6	6,2	6,0	5,9	99	89	96	95	0,1	0,8	0,3	0,4
4	-0,2	0,2	-0,5	-0,2	5,9	6,1	5,7	5,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
5	-2,2	0,8	-2,7	-1,7	4,9	5,5	4,9	5,1	94	85	97	92	0,3	1,0	0,1	0,5
6	-6,2	-2,0	-4,8	-4,4	3,5	4,6	4,2	4,1	92	87	98	92	0,3	0,7	0,1	0,4
7	-8,2	-4,6	-6,8	-6,6	2,9	3,4	3,3	3,2	89	79	91	86	0,3	0,9	0,3	0,5
8	-11,2	-3,7	-6,4	-6,9	2,3	4,5	3,5	3,4	90	97	91	93	0,3	0,2	0,3	0,3
9	-9,0	-1,0	-3,8	-4,4	2,9	4,2	4,4	3,8	95	75	96	89	0,2	1,5	0,2	0,6
10	-6,6	3,6	-0,4	-1,0	3,4	7,1	5,9	5,5	91	90	100	94	0,3	0,8	0,0	0,4
11	-3,6	5,4	1,3	1,1	4,4	8,4	6,7	6,5	94	94	100	96	0,3	0,6	0,0	0,3
12	-1,7	8,2	0,6	1,9	5,3	10,6	6,4	7,4	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
13	-0,2	9,6	4,0	4,4	6,0	7,1	8,0	7,0	100	59	98	86	0,0	4,9	0,1	1,7
14	1,0	10,1	2,6	4,1	6,3	8,1	6,8	7,1	96	66	93	85	0,3	4,3	0,6	1,7
15	-0,1	11,6	1,8	3,8	6,1	8,8	6,4	7,1	100	64	93	86	0,0	4,8	0,6	1,8
16	1,8	6,6	5,4	4,8	7,0	9,4	9,0	8,5	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	2,6	4,4	4,6	4,0	7,4	8,2	8,2	7,9	100	98	97	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	2,8	2,6	0,3	1,5	7,5	7,4	6,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,6	0,6	0,4	6,1	6,4	6,4	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,1	1,3	-0,4	0,2	6,2	5,8	5,6	5,9	100	87	94	94	0,0	0,9	0,3	0,4
21	-1,0	3,0	1,2	1,1	5,1	5,7	5,2	5,3	89	76	77	81	0,6	1,9	1,5	1,3
22	-0,3	8,2	-0,8	1,6	5,2	4,2	5,5	5,0	88	39	96	74	0,8	6,7	0,3	2,6
23	-1,0	2,8	0,2	0,6	5,0	4,6	4,6	4,7	89	62	74	75	0,7	2,9	1,6	1,7
24	-0,2	6,4	1,6	2,4	5,0	4,9	5,6	5,2	84	51	81	72	1,0	4,7	1,3	2,3
25	0,4	8,6	2,6	3,6	5,7	5,0	5,5	5,4	90	45	75	70	0,6	6,2	1,9	2,9
26	0,3	9,2	6,2	5,5	5,9	7,1	7,9	7,0	94	61	83	79	0,3	4,5	1,6	2,1
27	1,6	13,4	3,6	5,6	6,6	7,7	7,1	7,1	96	50	90	79	0,3	7,7	0,8	2,9
28	0,3	14,8	4,5	6,0	6,1	9,3	7,7	7,7	98	55	92	82	0,1	7,5	0,7	2,8
29	3,4	12,8	4,2	6,2	7,5	10,2	7,4	8,4	97	69	90	85	0,3	4,6	0,8	1,9
30	1,2	7,2	0,2	2,2	6,2	5,3	5,6	5,7	92	52	90	78	0,5	4,9	0,6	2,0
31	-1,4	2,4	-3,2	-1,4	4,9	5,7	4,2	4,9	89	79	88	85	0,6	1,6	0,6	0,9
M	-1,5	4,6	0,4	1,0	5,4	6,5	6,0	6,0	95	77	93	88	0,3	2,4	0,5	1,1

Max	10,6	dn. date	12	Min	39	dn. date	22
Min	2,3	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-0,4	-1,6	-1,4	4,9	5,8	5,3	5,3	92	98	98	96	0,4	0,1	0,1	0,2
2	-1,6	6,2	-0,9	0,7	5,3	5,6	5,2	5,4	98	59	92	83	0,1	3,9	0,5	1,5
3	0,2	7,8	-0,8	1,6	5,9	6,8	5,8	6,2	96	64	100	87	0,3	3,8	0,0	1,4
4	0,4	7,6	1,4	2,7	6,0	7,5	6,1	6,5	96	72	91	86	0,3	2,9	0,7	1,3
5	0,0	1,4	-1,0	-0,2	5,1	6,4	5,7	5,7	84	94	100	93	1,0	0,4	0,0	0,5
6	0,0	3,4	0,3	1,0	6,0	5,4	6,1	5,8	98	70	98	89	0,1	2,4	0,1	0,9
7	3,9	7,6	5,4	5,6	7,9	8,4	5,9	7,4	98	80	66	81	0,2	2,0	3,1	1,8
8	1,8	3,4	2,6	2,6	6,7	7,0	6,3	6,7	96	90	86	91	0,3	0,8	1,1	0,7
9	0,6	7,0	-0,2	1,8	6,1	6,7	6,0	6,3	96	67	100	88	0,3	3,3	0,0	1,2
10	1,3	8,2	3,4	4,1	6,3	7,0	7,5	6,9	94	65	97	85	0,4	3,9	0,3	1,5
11	5,1	12,6	4,4	6,6	8,5	11,0	8,4	9,3	97	76	100	91	0,3	3,6	0,0	1,3
12	6,4	7,4	4,0	5,4	9,6	9,4	8,0	9,0	100	91	98	96	0,0	0,9	0,1	0,3
13	2,3	15,2	7,0	7,9	6,8	7,8	8,6	7,7	95	45	85	75	0,4	9,5	1,4	3,8
14	7,2	19,8	11,8	12,6	9,0	10,8	11,2	10,5	88	47	84	73	1,2	12,3	2,1	5,2
15	6,8	10,0	3,0	5,7	9,0	8,1	7,0	8,0	91	66	93	83	0,9	4,2	0,6	1,9
16	4,0	10,3	6,6	6,9	7,9	7,1	8,7	7,9	97	57	90	81	0,2	5,4	1,0	2,2
17	6,4	13,0	10,4	10,0	9,5	11,0	9,4	10,0	98	74	75	82	0,1	4,0	3,2	2,4
18	8,8	19,4	12,4	13,2	9,0	6,3	7,8	7,7	80	28	54	54	2,3	16,2	6,6	8,4
19	10,7	20,0	7,8	11,6	8,3	6,6	8,5	7,8	64	28	80	57	4,6	16,8	2,1	7,8
20	10,6	17,2	7,2	10,6	7,8	7,7	8,8	8,1	61	39	87	62	5,0	11,9	1,4	6,1
21	6,0	16,4	10,0	10,6	7,6	7,7	10,7	8,7	82	41	87	70	1,8	10,9	1,6	4,8
22	5,4	10,4	6,4	7,2	7,0	7,0	9,5	7,8	78	56	98	77	2,0	5,6	0,1	2,6
23	5,6	7,8	4,3	5,5	7,1	5,7	6,0	6,3	78	53	72	68	2,0	4,9	2,3	3,1
24	3,3	6,0	1,4	3,0	6,4	6,7	6,5	6,5	83	71	96	83	1,3	2,7	0,3	1,4
25	2,0	6,2	0,8	2,4	6,5	6,1	6,2	6,3	93	64	96	84	0,6	3,4	0,3	1,4
26	3,0	7,8	3,2	4,3	7,3	5,9	7,0	6,7	96	56	91	81	0,3	4,7	0,7	1,9
27	1,8	7,4	2,6	3,6	6,6	6,0	7,1	6,6	94	58	96	83	0,4	4,3	0,3	1,7
28	1,2	8,3	0,6	2,7	6,4	6,7	6,1	6,4	96	61	96	84	0,3	4,3	0,3	1,6
29	4,6	5,6	6,0	5,6	6,8	9,1	9,4	8,4	81	100	100	94	1,7	0,0	0,0	0,6
30	5,3	6,3	5,6	5,7	8,8	9,4	8,8	9,0	98	98	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
M	3,4	9,3	4,1	5,2	7,2	7,4	7,5	7,4	90	66	90	82	1,0	5,0	1,0	2,3

Max	11,7	dn. date	14	Min	28	dn. date	18,19
Min	4,9	dn. date	1				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj – Mai 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,2	2,2	4,6	8,5	9,4	7,2	8,4	94	86	100	93	0,6	1,5	0,0	0,7
2	4,2	8,8	1,6	4,0	8,0	9,7	6,6	6,8	97	50	96	81	0,2	5,6	0,3	2,0
3	3,6	6,2	2,0	3,4	6,6	7,5	6,8	7,0	83	79	96	86	1,3	2,0	0,3	1,2
4	5,3	12,2	3,8	6,3	7,1	7,7	7,5	7,4	80	54	93	76	1,8	6,5	0,5	2,9
5	9,3	15,6	6,4	9,4	7,3	8,3	8,7	8,1	62	47	91	67	4,4	9,4	0,9	4,9
6	10,0	18,3	8,0	11,1	9,1	8,0	8,8	8,6	74	38	82	65	3,2	13,0	1,9	6,0
7	11,1	17,4	10,6	12,4	8,3	9,6	10,7	9,5	63	48	84	65	4,9	10,3	2,1	5,8
8	11,2	16,2	11,2	12,4	8,8	10,0	10,7	9,8	66	54	80	67	4,5	8,4	2,6	5,2
9	10,3	16,3	12,8	13,0	10,8	9,9	11,2	10,6	86	54	76	72	1,7	8,4	3,6	4,6
10	11,6	18,2	11,8	13,4	11,5	10,0	11,7	11,1	84	48	84	72	2,1	10,9	2,1	5,0
11	9,8	16,8	11,1	12,7	11,6	11,3	12,9	11,9	96	52	97	82	0,5	10,4	0,3	3,7
12	12,4	18,3	9,4	12,4	12,8	9,5	10,4	10,9	89	45	88	74	1,6	11,5	1,4	4,8
13	12,2	18,4	8,5	11,9	9,4	6,4	9,1	8,3	66	30	82	59	4,8	14,8	2,0	7,2
14	11,1	17,2	7,6	10,9	9,8	7,0	8,7	8,5	74	36	83	64	3,4	12,6	1,7	5,9
15	10,8	19,9	9,6	12,5	11,0	7,6	9,2	9,3	85	33	77	65	2,0	15,6	2,8	6,8
16	13,2	22,2	11,6	14,6	11,5	8,6	10,4	10,2	76	32	76	61	3,7	18,2	3,2	8,4
17	12,2	20,4	13,0	14,6	14,0	13,1	13,1	13,4	99	55	87	80	0,2	10,9	1,9	4,3
18	12,2	20,2	15,8	16,0	13,7	16,8	15,5	15,3	96	71	86	84	0,5	6,9	2,4	3,3
19	14,3	18,3	14,4	15,4	15,6	19,8	15,1	16,8	95	94	92	94	0,7	1,2	1,3	1,1
20	11,3	12,0	9,3	10,5	12,1	12,5	10,9	11,8	90	89	93	91	1,3	1,5	0,8	1,2
21	12,4	19,8	10,9	13,0	12,0	9,4	11,0	10,8	83	41	89	71	2,4	13,7	1,3	5,8
22	13,2	20,2	11,6	14,2	12,9	13,9	12,3	13,0	85	59	90	78	2,3	9,8	1,3	4,5
23	10,7	14,3	11,3	11,9	11,6	12,4	13,2	12,4	90	76	99	88	1,3	3,9	0,2	1,8
24	10,8	18,8	10,2	12,5	12,5	10,5	10,8	11,3	96	49	87	77	0,3	11,2	1,6	4,4
25	8,6	13,4	8,2	9,6	10,9	10,2	10,0	10,4	97	67	92	85	0,3	5,2	0,9	2,1
26	9,0	11,2	6,6	8,4	8,9	7,6	9,0	8,5	77	57	91	75	2,6	5,7	0,9	3,1
27	10,2	14,4	8,8	10,6	8,4	7,5	9,5	8,5	67	46	84	66	4,0	8,9	1,8	4,9
28	11,0	12,0	9,8	10,6	10,8	11,8	9,9	10,8	83	84	82	83	2,3	2,2	2,2	2,2
29	8,6	13,1	10,7	10,8	9,6	11,3	11,4	10,8	86	75	89	83	1,6	3,8	1,5	2,3
30	9,1	16,0	15,2	13,9	10,8	14,2	16,9	14,0	93	28	98	90	0,8	4,0	0,4	1,7
31	13,8	20,6	15,2	16,2	15,4	19,6	16,0	17,0	98	81	92	90	0,4	4,6	1,3	2,1
M	10,3	16,0	9,6	11,4	10,7	10,6	10,8	10,7	84	58	88	77	2,0	8,1	1,5	3,9

Max	19,8	dn. date	19	Min	30	dn. date	13
Min	5,7	dn. date	2				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	19,3	14,7	15,4	14,3	17,0	16,0	15,8	96	76	96	89	0,6	5,4	0,7	2,2
2	13,8	20,4	13,6	15,4	14,2	13,1	14,3	13,9	90	55	92	79	1,6	10,9	1,3	4,6
3	15,8	19,7	12,6	15,2	12,9	13,9	13,0	13,3	72	61	89	74	5,0	9,0	1,6	5,2
4	13,6	22,0	13,8	15,8	14,0	12,4	15,4	13,9	90	47	98	78	1,6	14,0	0,4	5,3
5	16,0	23,8	15,0	17,4	18,0	16,9	16,0	17,0	99	57	94	83	0,2	12,6	0,9	4,6
6	16,4	25,4	16,7	18,8	17,3	17,8	18,4	17,8	93	55	97	82	1,3	14,6	0,6	5,5
7	16,8	23,8	16,8	18,6	18,3	19,2	16,6	18,0	96	65	87	83	0,8	10,3	2,5	4,5
8	17,2	19,9	13,1	15,8	17,0	17,5	13,2	15,9	87	75	87	83	2,6	5,7	1,9	3,4
9	18,0	23,1	17,0	18,8	17,8	21,1	19,2	19,4	86	75	99	87	2,8	7,1	0,2	3,4
10	17,2	20,8	16,8	17,9	19,0	21,2	18,1	19,4	97	86	95	93	0,6	3,4	1,0	1,7
11	14,2	14,4	12,4	13,4	16,2	16,2	13,7	15,4	100	99	95	98	0,0	0,2	0,7	0,3
12	12,4	16,1	12,6	13,4	14,2	15,2	14,1	14,5	99	83	96	93	0,2	3,1	0,5	1,3
13	14,8	21,8	16,2	17,2	16,3	17,4	15,5	16,4	97	67	84	83	0,5	8,7	2,9	4,0
14	17,4	21,2	17,6	18,4	16,9	19,6	16,7	17,7	85	78	83	82	3,0	5,6	3,4	4,0
15	14,8	14,4	12,0	13,3	16,3	16,2	13,8	15,4	97	99	99	98	0,5	0,2	0,2	0,3
16	12,0	18,0	10,4	12,7	13,8	13,0	11,8	12,9	99	63	93	85	0,2	7,6	0,8	2,9
17	11,4	12,8	13,0	12,6	13,1	14,6	15,0	14,2	98	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
18	13,8	18,0	15,8	15,8	15,2	16,0	16,8	16,0	97	77	94	89	0,6	4,6	1,1	2,1
19	17,2	17,2	14,0	15,6	17,4	18,2	13,1	16,2	89	93	82	88	2,2	1,4	2,9	2,2
20	11,2	11,3	11,4	11,3	13,1	13,0	13,5	13,2	99	98	100	99	0,2	0,4	0,0	0,2
21	11,2	12,4	12,4	12,1	12,8	13,9	12,5	13,1	96	96	87	93	0,5	0,5	1,9	1,0
22	11,4	16,5	12,4	13,2	13,3	15,3	14,2	14,3	99	82	99	93	0,2	3,5	0,2	1,3
23	12,8	18,0	12,6	14,0	12,5	13,0	14,1	13,2	85	63	96	81	2,3	7,6	0,5	3,5
24	15,4	20,1	13,6	15,7	14,0	13,9	14,3	14,1	80	59	92	77	3,5	9,6	1,3	4,8
25	15,4	21,6	13,2	15,3	16,4	13,5	13,9	14,6	93	52	92	79	1,1	12,3	1,3	4,9
26	15,8	23,5	14,6	17,1	17,4	14,0	14,6	15,3	97	48	88	78	0,5	14,9	2,0	5,8
27	17,0	24,4	15,2	18,0	18,4	16,6	15,2	16,7	95	54	88	79	1,0	14,0	2,1	5,7
28	13,4	18,9	9,8	13,5	16,5	13,0	11,3	13,6	95	60	93	83	1,0	8,8	0,8	3,5
29	12,0	15,6	11,4	12,6	13,0	12,4	11,7	12,4	93	70	86	83	1,0	5,3	1,8	2,7
30	12,6	10,8	10,4	11,1	11,5	12,6	12,4	12,2	78	97	99	91	3,3	0,4	0,2	1,3
M	14,5	18,8	13,7	15,2	15,4	15,6	14,6	15,2	92	73	93	86	1,5	6,7	1,2	3,1

Max	21,2	dn. date	10	Min	47	dn. date	4
Min	11,3	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,2	14,1	10,0	11,1	10,7	9,7	11,0	10,5	86	60	89	78	1,7	6,4	1,3	3,1
2	11,2	12,6	11,0	11,4	10,8	11,0	10,5	10,8	81	76	80	79	2,4	3,6	2,6	2,9
3	11,0	12,0	10,0	10,8	10,4	10,0	11,0	10,5	79	72	89	80	2,7	4,0	1,3	2,7
4	9,8	9,8	10,4	10,1	11,8	11,8	12,4	12,0	97	97	99	98	0,3	0,3	0,2	0,3
5	11,3	11,0	9,6	10,4	13,4	13,0	11,5	12,6	100	99	96	98	0,0	0,1	0,5	0,2
6	12,2	14,8	12,8	13,2	14,0	16,6	14,8	15,1	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
7	14,6	16,2	12,8	14,1	16,4	17,4	14,3	16,0	99	95	96	97	0,2	1,0	0,5	0,6
8	15,8	22,0	19,6	19,2	17,4	18,5	19,4	18,4	97	70	85	84	0,5	7,9	3,4	3,9
9	15,4	18,2	12,6	14,7	17,5	17,4	14,4	16,4	99	83	99	94	0,2	3,5	0,2	1,3
10	12,9	16,8	11,4	13,1	14,9	15,4	13,0	14,4	100	81	96	92	0,0	3,7	0,5	1,4
11	13,0	19,2	16,8	16,4	14,8	18,6	18,9	17,4	99	84	99	94	0,2	3,6	0,2	1,3
12	17,4	20,2	15,6	17,2	18,4	19,5	17,7	18,5	93	82	100	92	1,5	4,2	0,0	1,9
13	14,6	15,6	14,8	15,0	16,4	17,7	16,6	16,9	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
14	14,0	19,0	12,4	14,4	15,1	12,9	13,5	13,8	94	59	94	82	0,9	9,1	0,9	3,6
15	15,0	18,8	15,8	16,4	16,7	17,0	17,4	17,0	98	78	97	91	0,3	4,7	0,5	1,8
16	18,6	24,4	15,8	18,6	20,6	19,6	17,9	19,4	96	64	100	87	0,8	11,0	0,0	3,9
17	15,3	21,4	18,6	18,5	17,4	18,6	20,8	18,9	100	73	97	90	0,0	6,9	0,6	2,5
18	18,2	21,6	18,4	19,2	20,9	21,8	20,5	21,1	100	85	97	94	0,0	3,9	0,7	1,5
19	17,4	22,8	18,6	19,4	19,2	20,9	20,4	20,2	97	75	95	89	0,7	6,8	1,0	2,8
20	19,6	20,6	16,6	18,4	22,6	22,0	17,5	20,7	99	91	93	94	0,2	2,2	1,4	1,3
21	15,6	16,8	13,4	14,8	17,5	18,5	15,2	17,1	99	97	99	98	0,2	0,6	0,2	0,3
22	13,8	17,0	13,2	14,3	15,6	18,0	15,0	16,2	99	93	99	97	0,2	1,4	0,2	0,6
23	13,8	14,8	12,0	13,2	15,2	15,3	13,8	14,8	97	91	99	96	0,6	1,5	0,2	0,8
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	14,2	14,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,3	15,2	15,2	14,7	15,3	17,1	17,1	16,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
26	15,2	16,3	14,6	15,2	17,3	18,5	16,4	17,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
27	13,3	13,0	11,2	12,2	15,3	15,0	13,3	14,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,0	11,6	10,6	11,2	14,0	13,6	12,6	13,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
29	12,8	18,3	15,0	15,3	14,6	16,2	16,9	15,9	99	77	99	92	0,2	4,8	0,1	1,7
30	15,0	21,4	16,0	17,1	16,9	20,7	17,6	18,4	99	81	97	92	0,1	4,8	0,6	1,8
31	16,2	23,6	17,0	18,4	18,2	19,0	18,4	18,5	99	65	95	86	0,2	10,1	1,0	3,8
M	14,2	17,1	14,0	14,8	15,9	16,6	15,6	16,0	97	85	97	93	0,5	3,4	0,6	1,5

Max	22,6	dn. date	20	Min	59	dn. date	14
Min	9,7	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,4	24,4	16,6	19,0	19,3	18,6	18,3	18,7	91	61	97	83	1,9	12,0	0,6	4,8
2	16,3	22,0	15,6	17,4	18,1	21,6	17,5	19,1	98	82	99	93	0,4	4,8	0,2	1,8
3	15,0	19,4	14,4	15,8	15,7	15,7	15,5	15,6	90	70	94	85	1,7	6,8	0,9	3,1
4	13,2	16,4	12,4	13,6	14,3	16,5	14,2	15,0	94	89	99	94	0,9	2,1	0,2	1,1
5	15,0	20,2	16,0	16,3	14,8	16,6	18,0	16,5	99	70	99	89	0,2	7,1	0,2	2,5
6	15,0	19,4	15,6	16,4	16,7	20,2	17,7	18,2	98	89	100	96	0,3	2,3	0,0	0,9
7	13,5	16,0	14,2	14,5	15,1	15,9	15,3	15,4	98	87	94	93	0,4	2,3	0,9	1,2
8	13,6	18,2	11,6	13,8	14,9	15,4	13,0	14,4	95	74	95	88	0,7	5,5	0,6	2,3
9	12,5	17,2	15,0	14,9	14,1	17,4	16,7	16,1	98	89	98	95	0,4	2,2	0,3	1,0
10	13,2	20,2	15,4	16,0	15,0	17,8	16,3	16,4	99	75	95	90	0,2	5,9	1,0	2,4
11	13,6	20,8	15,5	16,4	15,4	16,6	16,8	16,3	99	67	96	87	0,2	8,0	0,8	3,0
12	17,3	24,2	17,2	19,0	18,1	18,9	18,2	18,4	92	63	93	83	1,6	11,3	1,4	4,8
13	16,4	20,8	14,9	16,8	18,4	19,5	16,9	18,3	99	79	100	93	0,2	5,1	0,0	1,8
14	12,3	15,3	10,2	12,0	14,3	15,1	11,8	13,7	100	87	95	94	0,0	2,3	0,6	1,0
15	11,0	17,4	11,6	12,9	13,0	15,7	13,1	13,9	99	79	96	91	0,1	4,2	0,5	1,6
16	12,4	13,2	11,4	12,1	13,9	14,8	13,3	14,0	96	98	99	98	0,5	0,4	0,2	0,4
17	11,8	15,8	10,2	12,0	13,7	14,7	11,8	13,4	99	82	95	92	0,1	3,2	0,6	1,3
18	12,8	15,6	15,6	14,9	13,6	17,5	17,7	16,3	92	99	100	97	1,2	0,2	0,0	0,5
19	15,4	16,5	13,0	14,5	17,3	18,8	14,8	17,0	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
20	12,0	15,0	11,2	12,4	12,5	13,6	12,8	13,0	89	80	96	88	1,5	3,4	0,5	1,8
21	12,0	15,3	10,2	11,9	13,8	14,0	11,8	13,2	99	81	95	92	0,2	3,4	0,6	1,4
22	11,6	17,7	10,8	12,7	13,5	14,0	12,3	13,3	99	69	95	88	0,1	6,2	0,7	2,3
23	11,2	18,6	16,8	15,8	13,1	18,1	18,9	16,7	99	85	99	94	0,1	3,3	0,2	1,2
24	15,8	19,6	13,6	15,6	17,8	16,9	14,9	16,5	99	74	95	89	0,1	5,9	0,7	2,2
25	11,8	20,0	13,8	14,8	13,3	16,8	15,2	15,1	96	72	97	88	0,5	6,6	0,6	2,6
26	15,0	22,8	16,6	17,8	16,5	18,3	17,9	17,6	97	66	95	86	0,5	9,4	1,0	3,6
27	15,2	23,2	14,4	16,8	16,1	18,8	15,5	16,8	93	66	94	84	1,2	9,6	0,9	3,9
28	13,8	23,8	15,6	17,2	15,2	19,5	16,8	17,2	97	66	95	86	0,6	10,0	0,9	3,8
29	17,8	16,8	13,8	15,6	19,0	18,5	15,2	17,6	93	97	97	96	1,4	0,6	0,6	0,9
30	13,6	16,4	13,0	14,0	15,4	16,9	14,8	15,7	99	91	99	96	0,2	1,7	0,2	0,7
31	12,0	15,6	13,0	13,4	13,8	14,9	13,7	14,1	99	84	92	92	0,2	2,8	1,3	1,4
M	13,8	18,6	13,8	15,0	15,3	17,0	15,4	15,9	97	80	96	91	0,6	4,8	0,5	2,0

Max	21,6	dn. date	2	Min	61	dn. date	1
Min	11,8	dn. date	14,17,21				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,0	13,4	10,8	11,8	13,5	14,8	12,5	13,6	96	96	96	96	0,5	0,6	0,5	0,5
2	12,8	14,8	10,6	12,2	14,6	13,0	12,3	13,3	99	77	96	91	0,2	3,8	0,5	1,5
3	9,0	12,6	12,8	11,8	10,8	13,0	14,6	12,8	95	89	99	94	0,7	1,6	0,2	0,8
4	13,6	18,4	15,2	15,6	15,4	19,1	16,7	17,1	99	90	97	95	0,2	2,1	0,6	1,0
5	14,3	15,8	13,2	14,1	16,1	16,2	14,6	15,6	99	90	96	95	0,2	1,7	0,6	0,8
6	11,8	12,0	10,7	11,3	13,7	14,0	12,7	13,5	99	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
7	9,4	11,6	9,2	9,8	11,5	12,5	11,0	11,7	97	91	95	94	0,3	1,1	0,6	0,7
8	9,7	10,2	7,6	8,8	11,6	11,8	9,8	11,1	96	95	94	95	0,4	0,6	0,6	0,5
9	9,4	13,0	8,4	9,8	11,3	12,4	10,7	11,5	96	83	97	92	0,5	2,6	0,3	1,1
10	8,9	14,2	12,2	11,9	11,2	14,2	13,9	13,1	99	88	98	95	0,2	2,0	0,3	0,8
11	12,9	16,0	10,0	12,2	14,5	14,6	12,0	13,7	98	80	97	92	0,4	3,6	0,3	1,4
12	8,0	15,6	8,2	10,0	10,4	12,0	10,3	10,9	97	68	94	86	0,3	5,7	0,6	2,2
13	6,2	15,2	7,6	9,2	9,2	11,1	9,8	10,0	97	64	94	85	0,3	6,2	0,6	2,4
14	7,2	15,0	8,2	9,6	9,3	9,8	9,7	9,6	91	57	89	79	0,9	7,2	1,2	3,1
15	6,4	16,1	9,4	10,3	9,0	12,7	10,8	10,8	94	69	92	85	0,6	5,6	1,0	2,4
16	7,5	17,0	12,6	12,4	9,9	12,2	12,0	11,4	96	63	82	80	0,5	7,2	2,6	3,4
17	10,5	19,2	16,2	15,5	10,6	13,7	14,8	13,0	84	62	80	75	2,1	8,5	3,6	4,7
18	13,2	17,2	14,6	14,9	13,2	15,9	15,0	14,7	87	81	90	86	2,0	3,7	1,6	2,4
19	12,8	21,4	15,4	16,2	14,3	18,6	16,2	16,4	96	73	92	87	0,5	6,9	1,3	2,9
20	12,8	20,6	13,6	15,2	14,3	18,4	14,3	15,7	96	76	92	88	0,5	5,8	1,3	2,5
21	12,4	20,6	14,2	15,4	14,0	15,5	14,9	14,8	98	64	92	85	0,4	8,7	1,3	3,5
22	11,6	17,6	13,0	13,8	13,0	11,3	11,4	11,9	95	56	76	76	0,6	8,8	3,6	4,3
23	6,2	14,6	6,8	9,1	8,5	9,1	8,7	8,8	78	55	88	74	2,4	7,5	1,2	3,7
24	5,8	15,0	5,2	7,8	7,8	8,8	8,0	8,2	85	51	90	75	1,4	8,2	0,8	3,5
25	3,1	14,4	8,4	8,6	7,5	11,1	10,4	9,7	98	68	94	87	0,1	5,3	0,6	2,0
26	9,6	10,6	7,0	8,6	12,0	12,6	9,4	11,3	100	99	94	98	0,0	0,2	0,6	0,3
27	7,4	10,0	5,8	7,2	9,5	10,4	8,6	9,5	93	84	94	90	0,8	1,9	0,6	1,1
28	5,6	10,6	7,0	7,6	8,8	9,0	8,6	8,8	97	70	85	84	0,3	3,8	1,4	1,8
29	5,8	7,3	3,0	4,8	8,9	9,9	7,3	8,7	97	97	96	97	0,3	0,3	0,3	0,3
30	0,8	8,8	5,4	5,1	6,2	9,8	8,7	8,2	96	86	97	93	0,3	1,5	0,3	0,7
M	9,3	14,6	10,1	11,0	11,3	12,9	11,6	11,9	95	78	92	88	0,6	4,1	1,0	1,9

Max	19,1	dn. date	4	Min	51	dn. date	24
Min	6,2	dn. date	30				

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	10,8	7,2	7,5	8,3	9,4	9,9	9,2	97	73	97	89	0,3	3,6	0,3	1,4
2	6,8	10,2	4,2	6,4	9,9	9,9	8,0	9,3	100	80	97	92	0,0	2,5	0,2	0,9
3	2,7	11,3	5,7	6,4	7,3	10,3	8,6	8,7	98	77	94	90	0,1	3,1	0,6	1,3
4	4,6	14,0	8,0	8,6	8,2	10,9	10,4	9,8	97	68	97	87	0,3	5,1	0,3	1,9
5	8,8	16,2	11,8	12,2	10,7	16,7	13,7	13,7	95	90	99	95	0,6	1,7	0,1	0,8
6	12,4	17,4	11,2	13,0	14,2	16,9	13,1	14,7	99	85	99	94	0,2	3,0	0,2	1,1
7	11,1	20,0	14,4	15,0	13,1	16,4	14,8	14,8	100	70	90	87	0,0	7,0	1,6	2,9
8	9,5	15,5	8,8	10,6	11,6	15,7	10,9	12,7	97	89	96	94	0,3	1,9	0,4	0,9
9	11,4	14,6	9,7	11,4	13,3	13,9	11,6	12,9	99	84	96	93	0,2	2,7	0,4	1,1
10	9,5	12,2	7,6	9,2	11,6	14,2	10,3	12,0	97	100	99	99	0,3	0,0	0,1	0,1
11	6,8	13,4	5,4	7,8	9,6	12,4	8,7	10,2	97	81	97	92	0,3	3,0	0,3	1,2
12	5,6	10,9	4,4	6,3	8,8	11,1	7,8	9,2	97	85	93	92	0,3	1,9	0,6	0,9
13	4,6	10,4	4,8	6,2	8,2	9,4	8,2	8,6	97	75	95	89	0,3	3,2	0,4	1,3
14	6,8	10,5	6,3	7,5	9,1	9,0	9,1	9,1	93	71	95	86	0,8	3,7	0,4	1,6
15	1,4	11,4	9,0	7,7	6,5	8,9	9,6	8,3	96	66	84	82	0,3	4,6	1,9	2,3
16	7,3	11,8	9,9	9,7	10,1	13,2	12,0	11,8	99	95	99	98	0,1	0,6	0,2	0,3
17	4,2	8,2	5,5	5,8	8,0	8,9	8,5	8,5	97	82	94	91	0,2	2,0	0,5	0,9
18	5,3	4,8	4,2	4,6	8,6	8,3	8,2	8,4	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
19	4,0	6,6	4,0	4,6	8,1	8,6	8,1	8,3	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
20	2,8	6,2	4,1	4,3	7,5	9,2	8,2	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
21	3,0	5,2	5,0	4,6	7,6	8,3	8,2	8,0	100	94	94	96	0,0	0,5	0,5	0,3
22	4,5	5,2	5,7	5,3	8,3	8,8	9,0	8,7	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
23	5,8	7,6	7,2	7,0	9,1	10,1	9,9	9,7	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
24	7,8	11,0	8,0	8,7	10,3	12,6	10,4	11,1	97	96	97	97	0,3	0,5	0,3	0,4
25	7,0	7,4	6,4	6,8	9,7	10,3	9,6	9,9	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
26	6,0	8,2	8,7	7,9	9,4	10,9	11,1	10,5	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
27	6,0	13,0	9,8	9,6	9,2	11,0	9,6	9,9	98	74	79	84	0,2	4,0	2,5	2,2
28	5,5	7,9	4,3	5,5	8,0	8,9	8,0	8,3	89	83	97	90	1,0	1,7	0,3	1,0
29	4,9	8,4	7,8	7,2	8,5	10,1	10,3	9,6	98	92	97	96	0,2	0,9	0,5	0,5
30	8,8	16,0	8,6	10,5	10,7	13,7	9,5	11,3	95	75	85	85	0,6	4,5	1,7	2,3
31	9,4	7,4	6,0	7,2	10,2	9,5	9,1	9,6	87	93	97	92	1,6	0,8	0,3	0,9
M	6,4	10,8	7,2	7,9	9,4	11,2	9,8	10,1	97	85	96	93	0,3	2,1	0,5	1,0

Max	16,9	dn. date	6	Min	66	dn. date	15
Min	6,5	dn. date	15				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,4	6,6	6,8	8,9	9,8	9,3	9,3	95	89	96	93	0,4	1,2	0,4	0,7
2	8,0	12,5	10,0	10,1	10,6	12,8	12,0	11,8	99	88	97	95	0,1	1,7	0,3	0,7
3	2,8	11,3	6,6	6,8	7,2	10,9	8,9	9,0	96	82	91	90	0,3	2,5	0,8	1,2
4	5,0	12,4	8,8	8,8	8,7	12,2	10,1	10,3	100	85	89	91	0,0	2,2	1,2	1,1
5	5,9	17,0	8,6	10,0	9,0	13,2	10,9	11,0	97	68	97	87	0,3	6,2	0,3	2,3
6	3,8	9,4	2,2	4,4	7,7	9,2	7,0	8,0	97	78	98	91	0,3	2,6	0,2	1,0
7	-0,6	8,0	4,8	4,2	5,8	9,2	8,3	7,8	100	85	97	94	0,0	1,5	0,3	0,6
8	2,0	3,8	1,9	2,4	7,1	7,5	6,9	7,2	100	93	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
9	0,9	2,4	2,6	2,1	6,4	6,7	6,8	6,6	98	93	93	95	0,1	0,6	0,6	0,4
10	1,6	4,8	1,8	2,5	6,6	7,6	6,7	7,0	96	89	96	94	0,3	1,0	0,3	0,5
11	-0,2	2,8	4,8	3,0	6,0	7,3	8,6	7,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
12	5,0	5,8	6,8	6,1	8,4	9,2	9,6	9,1	97	100	97	98	0,3	0,0	0,3	0,2
13	6,8	8,2	7,9	7,7	9,6	10,4	10,2	10,1	97	96	96	96	0,3	0,5	0,4	0,4
14	5,4	8,7	1,9	4,5	9,0	10,0	6,9	8,6	100	89	98	96	0,0	1,2	0,1	0,4
15	1,3	4,4	3,0	2,9	6,7	8,2	7,4	7,4	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,6	5,8	5,2	4,4	6,9	8,4	8,8	8,0	100	91	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
17	4,6	4,7	3,0	3,8	8,2	7,8	7,3	7,8	97	92	96	95	0,3	0,7	0,3	0,4
18	2,6	3,6	2,2	2,6	7,2	7,1	7,0	7,1	98	90	98	95	0,2	0,8	0,1	0,4
19	1,0	6,2	2,0	2,8	6,6	8,0	6,9	7,2	100	85	98	94	0,0	1,5	0,2	0,6
20	3,8	4,9	3,6	4,0	8,0	8,4	7,6	8,0	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
21	0,8	0,8	-0,7	0,0	6,1	5,7	5,6	5,8	92	88	96	92	0,5	0,8	0,2	0,5
22	-1,6	2,4	0,0	0,2	5,5	5,7	5,7	5,6	98	79	94	90	0,1	1,6	0,4	0,7
23	-0,4	1,2	1,0	0,7	5,8	5,9	6,3	6,0	98	89	96	94	0,1	0,8	0,3	0,4
24	2,0	4,8	4,4	3,9	6,8	7,8	7,9	7,5	98	90	95	94	0,3	0,8	0,5	0,5
25	2,0	7,2	2,6	3,6	6,9	8,4	7,2	7,5	98	83	98	93	0,2	1,8	0,2	0,7
26	4,5	9,4	8,9	7,9	8,3	10,7	10,2	9,7	98	91	89	93	0,1	1,1	0,2	0,5
27	7,4	9,0	7,1	7,6	9,4	10,2	9,8	9,8	91	89	97	92	0,9	1,3	0,3	0,8
28	7,5	5,4	0,0	3,2	10,1	8,1	5,9	8,0	97	91	96	95	0,3	0,9	0,2	0,5
29	-0,5	2,5	2,8	1,9	5,9	6,9	6,9	6,6	100	95	93	96	0,0	0,4	0,6	0,3
30	3,0	3,0	4,0	3,5	7,3	7,0	7,9	7,4	96	93	97	95	0,3	0,6	0,2	0,4
31																
M	3,1	6,3	4,1	4,4	7,5	8,7	8,0	8,1	98	89	96	94	0,2	1,2	0,3	0,6

Max	13,2	dn. date	5	Min	68	dn. date	5	
Min	5,3	dn. date	22					

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	6,5	2,0	4,1	9,0	8,3	7,1	8,1	98	85	100	94	0,2	1,4	0,0	0,5
2	-0,5	4,8	0,6	1,4	5,9	7,2	6,3	6,5	100	84	98	94	0,0	1,4	0,1	0,5
3	0,0	4,2	2,4	2,2	6,0	7,2	6,7	6,6	98	87	93	93	0,1	1,0	0,6	0,6
4	5,6	8,0	9,6	8,2	7,8	8,6	8,5	8,3	86	80	71	79	1,3	2,1	3,5	2,3
5	8,2	8,6	2,6	5,5	9,2	9,2	7,1	8,5	85	82	96	88	1,7	2,0	0,3	1,3
6	5,2	7,6	3,6	5,0	7,7	9,0	7,8	8,2	87	86	98	90	1,1	1,4	0,1	0,9
7	3,7	9,0	8,8	7,6	7,8	9,0	8,3	8,4	98	79	73	83	0,2	2,5	3,0	1,9
8	7,1	5,0	4,0	5,0	9,9	7,9	7,6	8,5	99	90	93	94	0,2	0,8	0,5	0,5
9	3,2	3,9	5,0	4,3	7,7	8,1	8,7	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6,8	8,9	7,2	7,5	9,9	11,2	10,2	10,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
11	4,3	5,2	3,0	3,9	8,2	8,8	7,6	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,4	-0,4	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,3	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-1,0	-1,3	-1,4	5,3	5,6	5,4	5,4	100	99	97	99	0,0	0,1	0,2	0,1
14	0,8	1,5	1,2	1,2	6,5	6,7	6,7	6,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
15	0,6	1,0	0,8	0,8	6,4	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,8	2,3	1,6	1,6	6,5	7,1	6,9	6,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	1,8	1,6	1,5	1,6	6,7	6,7	6,7	6,7	96	98	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2
18	1,6	1,6	1,2	1,4	6,7	6,9	6,7	6,8	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	2,5	6,2	4,0	4,2	7,2	9,2	7,9	8,1	98	97	97	97	0,1	0,3	0,2	0,2
20	1,0	2,6	3,5	2,6	6,3	7,1	7,7	7,0	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-0,4	4,0	4,2	3,0	5,9	7,6	8,0	7,2	100	93	97	97	0,0	0,5	0,2	0,2
22	4,5	4,2	-0,4	2,0	8,3	7,0	5,9	7,1	98	85	100	94	0,1	1,2	0,0	0,4
23	0,7	0,9	-1,4	-0,3	6,0	6,1	5,1	5,7	94	94	92	93	0,4	0,4	0,4	0,4
24	-1,2	0,8	-0,2	-0,2	5,4	5,7	5,9	5,7	97	88	98	94	0,2	0,8	0,1	0,4
25	-0,8	0,1	-4,8	-2,6	5,6	5,5	4,1	5,1	98	90	95	94	0,2	0,7	0,2	0,4
26	-3,0	-0,8	-1,9	-1,9	4,6	5,5	5,3	5,1	95	95	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
27	-2,6	0,2	-3,2	-2,2	5,0	6,1	4,8	5,3	100	98	99	99	0,0	0,1	0,0	0,0
28	-6,5	-1,4	-3,4	-3,7	3,6	5,1	4,7	4,5	97	92	99	96	0,1	0,4	0,0	0,2
29	-2,9	-2,0	-1,0	-1,7	4,9	5,3	5,6	5,3	99	100	99	99	0,0	0,0	0,1	0,0
30	-1,8	-2,5	-2,2	-2,2	5,4	5,0	5,1	5,2	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
31	-1,6	-1,8	-1,0	-1,4	5,3	5,1	5,6	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,3	2,8	1,4	1,7	6,7	7,1	6,6	6,8	97	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4

Max	11,2	dn. date	10	Min	71	dn. date	4	
Min	3,6	dn. date	28					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,9	1,3	0,1	0,2	5,6	5,8	5,8	5,7	98	87	94	93	0,1	0,9	0,4	0,5
2	0,9	3,1	2,1	2,0	6,4	7,5	7,0	7,0	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
3	1,3	2,1	1,1	1,4	6,6	7,0	6,5	6,7	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
4	-0,1	-0,1	-0,5	-0,3	6,1	5,9	5,6	5,9	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,6	5,6	5,5	5,7	5,6	97	94	98	96	0,2	0,4	0,2	0,3
6	0,3	2,3	1,5	1,4	6,2	6,6	6,8	6,5	100	91	100	97	0,0	0,6	0,0	0,2
7	0,3	1,5	0,7	0,8	5,9	6,2	6,0	6,0	94	91	94	93	0,3	0,6	0,4	0,4
8	0,2	0,3	-4,7	-2,2	6,2	6,1	4,0	5,4	100	98	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
9	-7,1	-4,9	-8,9	-7,4	3,1	3,8	2,8	3,2	88	90	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-10,3	-8,1	-6,7	-8,0	2,4	2,9	3,3	2,9	87	87	88	87	0,4	0,4	0,4	0,4
11	-7,5	-5,1	-4,7	-5,5	3,0	3,7	4,0	3,6	87	88	93	89	0,4	0,5	0,3	0,4
12	-6,7	-5,3	-6,1	-6,0	3,5	3,8	3,5	3,6	94	93	92	93	0,2	0,3	0,3	0,3
13	-6,7	-6,9	-7,5	-7,2	3,5	3,2	3,0	3,2	94	88	87	90	0,2	0,4	0,4	0,3
14	-9,3	-7,6	-13,7	-11,1	2,6	2,9	1,9	2,5	85	84	88	86	0,4	0,5	0,3	0,4
15	-8,9	-6,9	-9,3	-8,6	2,7	3,0	2,6	2,8	86	83	85	85	0,4	0,6	0,4	0,5
16	-7,5	-6,9	-9,0	-8,1	3,0	3,2	2,7	3,0	87	88	89	88	0,4	0,4	0,4	0,4
17	-7,3	-5,1	-5,4	-5,8	3,0	3,6	3,8	3,5	85	85	92	87	0,5	0,6	0,3	0,5
18	-5,9	-4,7	-5,7	-5,5	3,4	3,5	3,6	3,5	87	81	90	86	0,5	0,8	0,4	0,6
19	-10,3	0,2	-2,2	-3,6	2,5	5,2	5,0	4,2	91	84	96	90	0,3	1,0	0,2	0,5
20	-0,9	-2,1	-1,5	-1,5	5,0	4,8	5,3	5,0	87	92	96	92	0,7	0,4	0,2	0,4
21	-0,1	-0,3	-0,9	-0,6	6,1	5,7	5,7	5,8	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
22	-1,5	-0,3	-4,9	-2,9	5,4	5,7	4,0	5,0	99	96	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
23	-4,7	-0,7	-4,1	-3,4	4,0	4,8	4,1	4,3	93	83	91	89	0,3	1,0	0,4	0,6
24	-4,9	-0,7	-2,7	-2,8	3,9	4,6	4,3	4,5	93	79	86	86	0,3	1,2	0,7	0,7
25	-5,5	2,3	-1,7	-1,6	3,8	4,7	4,7	4,4	95	65	88	83	0,2	2,5	0,7	1,1
26	-0,9	2,3	0,3	0,5	5,3	6,3	6,1	5,9	93	87	98	93	0,4	0,9	0,1	0,5
27	0,1	1,7	0,5	0,7	6,0	6,8	6,2	6,3	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
28	0,5	1,5	0,7	0,8	6,2	6,4	6,3	6,3	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
29	1,9	2,9	2,1	2,2	6,9	6,6	6,2	6,6	98	88	87	91	0,1	0,9	0,9	0,6
30	0,7	0,3	-3,1	-1,3	6,2	4,6	4,6	5,1	96	74	95	88	0,2	1,6	0,3	0,7
31	-9,5	-6,4	-13,5	-10,7	2,5	3,3	1,7	2,5	85	86	80	84	0,4	0,5	0,4	0,4
M	-3,6	-1,6	-3,5	-3,0	4,6	5,0	4,6	4,7	93	89	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4

Max	7,5	dn. date	2	Min	65	dn. date	25
Min	1,7	dn. date	31				

Luty - Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-7,5	-17,1	-13,9	1,8	2,6	1,4	1,9	87	76	85	83	0,3	0,8	0,2	0,4
2	-19,5	-7,9	-14,5	-14,1	1,1	2,5	1,7	1,8	83	75	87	82	0,2	0,8	0,3	0,4
3	-17,7	-7,5	-14,1	-13,4	1,1	2,6	1,8	1,8	74	76	87	79	0,4	0,8	0,3	0,5
4	-16,3	-11,8	-14,1	-14,1	1,5	1,6	1,7	1,6	85	67	83	78	0,2	0,8	0,3	0,4
5	-16,5	-10,7	-14,1	-13,8	1,4	1,7	1,8	1,6	85	63	87	78	0,2	1,0	0,3	0,5
6	-17,3	-11,5	-14,8	-14,6	1,3	1,9	1,6	1,6	85	75	82	81	0,2	0,6	0,3	0,4
7	-18,3	-12,1	-16,6	-16,0	1,2	1,6	1,5	1,4	84	67	90	80	0,2	0,8	0,2	0,4
8	-11,5	-6,9	-5,5	-7,4	1,7	2,7	3,8	2,7	68	74	95	79	0,8	0,9	0,2	0,6
9	-5,7	-1,3	-6,5	-5,0	3,7	4,0	3,4	3,7	92	72	91	85	0,3	1,6	0,3	0,7
10	-6,9	-0,7	-0,7	-2,2	2,8	4,9	3,2	4,3	77	85	89	84	0,8	0,9	0,6	0,8
11	-0,5	1,1	-0,5	-0,1	5,7	6,2	5,6	5,8	98	94	96	96	0,2	0,4	0,3	0,3
12	-6,1	-0,7	2,7	-0,4	3,8	4,9	6,0	4,9	97	85	81	88	0,1	0,9	1,4	0,8
13	0,8	1,5	0,5	0,8	6,2	6,2	5,8	6,1	96	91	92	93	0,3	0,6	0,5	0,5
14	-0,4	0,9	-0,7	-0,2	5,7	5,6	5,4	5,6	96	87	93	92	0,2	0,9	0,4	0,5
15	-1,5	2,7	0,5	0,6	5,0	5,5	5,2	5,2	92	74	82	83	0,4	1,9	1,1	1,1
16	-0,5	0,2	-2,5	-1,3	5,9	5,3	4,8	5,3	100	86	95	94	0,0	0,9	0,3	0,4
17	-3,7	2,0	-3,1	-2,0	4,5	4,8	4,6	4,6	97	68	95	87	0,2	2,3	0,3	0,9
18	-6,3	0,4	-5,5	-4,2	3,5	4,7	3,7	4,0	91	75	92	86	0,3	1,6	0,3	0,7
19	-7,0	1,0	-2,5	-2,8	3,2	5,6	4,6	4,5	88	85	91	88	0,4	1,0	0,5	0,6
20	-2,1	3,3	-2,7	-1,0	5,0	6,3	4,8	5,4	96	81	95	91	0,2	1,4	0,2	0,6
21	-1,8	1,3	1,3	0,5	5,1	5,4	6,1	5,5	96	81	91	89	0,2	1,3	0,6	0,7
22	-1,3	4,7	1,9	1,8	5,4	6,6	6,4	6,1	98	78	91	89	0,2	1,9	0,6	0,9
23	-0,3	5,5	3,6	3,1	5,8	7,2	7,4	6,8	98	80	93	90	0,2	1,8	0,5	0,8
24	1,1	0,6	-0,5	0,2	6,5	6,4	5,7	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
25	-0,7	-1,7	-3,1	-2,2	5,8	5,2	4,5	5,2	89	96	93	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-5,5	-5,5	-4,1	-4,8	3,6	3,5	4,0	3,7	90	87	89	89	0,4	0,5	0,5	0,5
27	-4,9	-2,3	-3,5	-3,6	3,6	4,5	4,4	4,2	86	87	94	89	0,6	0,7	0,3	0,5
28	2,5	3,3	1,3	2,1	7,2	7,6	6,7	7,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
29	4,3	3,1	-0,6	1,6	8,3	7,6	5,8	7,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
M	-6,1	-2,0	-4,7	-4,4	4,0	4,7	4,6	4,4	91	82	91	88	0,3	0,9	0,4	0,5

Max	8,3	dn. date	29	Min	63	dn. date	5
Min	1,1	dn. date	2,3				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-3,9	-0,5	-1,5	-1,8	3,9	5,0	5,0	4,6	85	86	92	88	0,7	0,9	0,4	0,7
2	-2,5	-0,7	-0,7	-1,2	4,8	5,7	5,4	5,3	95	98	93	95	0,3	0,1	0,4	0,3
3	-0,9	1,9	0,6	0,6	5,7	6,2	5,9	5,9	99	89	92	93	0,0	0,8	0,5	0,4
4	-0,1	0,4	-0,3	-0,1	5,8	5,8	5,6	5,7	96	92	94	94	0,3	0,5	0,4	0,4
5	-2,1	1,1	-2,5	-1,5	4,8	5,4	4,6	4,9	92	81	91	88	0,4	1,2	0,5	0,7
6	-6,1	-1,7	-4,6	-4,2	3,5	4,3	3,9	3,9	92	79	91	87	0,3	1,1	0,4	0,6
7	-8,1	-4,5	-6,5	-6,4	2,9	3,2	3,1	3,1	87	74	85	81	0,4	1,1	0,6	0,7
8	-11,1	-3,5	-6,3	-6,8	2,2	4,4	3,3	3,3	83	94	86	88	0,4	0,3	0,5	0,4
9	-8,9	-0,7	-3,6	-4,2	2,8	4,0	4,3	3,7	89	69	82	83	0,4	1,8	0,4	0,9
10	-6,5	3,7	-0,1	-0,8	3,4	7,6	5,9	5,6	91	95	98	95	0,3	0,4	0,2	0,3
11	-3,5	5,7	1,5	1,3	4,3	8,2	6,8	6,4	92	89	100	94	0,4	1,0	0,1	0,5
12	-1,5	8,5	0,9	2,2	5,4	10,9	6,5	7,6	98	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
13	0,1	9,7	4,1	4,5	5,7	7,1	8,0	6,9	92	59	98	83	0,5	4,9	0,2	1,9
14	1,1	10,3	2,9	4,3	6,2	8,0	6,9	7,0	94	64	91	83	0,4	4,5	0,6	1,8
15	0,1	11,5	2,1	4,0	6,0	9,2	6,7	7,3	98	68	95	87	0,2	4,4	0,4	1,7
16	2,1	6,8	5,9	5,2	7,0	9,9	9,3	8,7	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
17	2,9	4,5	4,6	4,2	7,5	8,3	8,5	8,1	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
18	3,1	2,7	0,5	1,7	7,5	7,3	6,3	7,0	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
19	0,3	0,7	0,9	0,7	6,1	6,3	6,5	6,3	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
20	0,3	1,5	-0,1	0,4	6,1	5,8	5,4	5,8	98	85	90	91	0,1	1,0	0,7	0,6
21	-0,9	3,1	1,7	1,4	4,9	5,4	5,1	5,1	85	71	74	77	0,8	2,2	1,8	1,6
22	-0,2	8,1	-0,5	1,7	5,3	4,3	5,6	5,1	88	40	96	75	0,7	6,5	0,3	2,5
23	-0,9	2,9	0,5	0,8	5,7	4,5	4,5	4,9	99	60	71	77	0,0	3,0	1,8	1,6
24	0,2	6,3	1,9	2,6	4,7	5,1	5,6	5,1	76	53	80	70	1,5	4,4	1,4	2,4
25	0,5	8,5	2,9	3,7	5,6	5,1	5,8	5,5	88	46	77	70	0,7	6,0	1,7	2,8
26	0,5	9,1	6,3	5,6	5,8	7,0	8,3	7,0	92	61	86	80	0,5	4,6	1,2	2,1
27	1,5	13,3	3,9	5,6	6,7	7,4	7,4	7,2	98	49	92	80	0,1	7,9	0,7	2,9
28	0,3	14,5	4,9	6,2	6,1	9,0	8,1	7,7	98	55	94	82	0,1	7,5	0,6	2,7
29	3,7	12,9	4,3	6,3	7,7	10,1	7,6	8,5	97	68	92	86	0,3	4,8	0,7	1,9
30	1,3	7,1	0,5	2,4	6,3	5,1	5,5	5,6	94	51	86	77	0,4	5,0	0,8	2,1
31	-1,3	2,3	-3,1	-1,3	5,0	4,5	4,2	4,6	89	63	86	79	0,6	2,7	0,7	1,3
M	-1,3	4,6	0,7	1,2	5,3	6,5	6,0	5,9	93	75	91	26	0,3	2,5	0,6	1,1

Max	10,9	dn. date	12	Min	40	dn. date	22
Min	2,2	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-0,1	-1,3	-1,1	4,2	5,9	5,4	5,2	78	98	97	91	1,2	0,2	0,2	0,5
2	-1,5	6,1	-0,7	0,8	5,3	4,8	5,2	5,1	96	51	90	79	0,2	4,6	0,6	1,8
3	0,3	7,9	-0,5	1,8	6,1	7,0	5,6	6,2	98	66	96	87	0,1	3,6	0,3	1,3
4	0,5	7,7	1,5	2,8	6,1	7,3	5,9	6,4	96	69	87	84	0,2	3,2	0,9	1,4
5	0,1	1,5	-0,9	0,0	4,9	6,4	5,6	5,6	80	94	98	91	1,3	0,4	0,1	0,6
6	0,1	3,5	0,3	1,0	6,0	5,3	6,2	5,8	98	68	100	89	0,2	2,5	0,0	0,9
7	3,9	7,7	5,5	5,6	7,9	8,4	6,1	7,5	98	80	68	82	0,2	2,1	2,9	1,7
8	1,9	3,5	2,7	2,7	6,6	6,9	6,4	6,6	94	88	86	89	0,4	0,9	1,0	0,8
9	0,7	7,1	0,1	2,0	6,2	6,5	6,0	6,2	96	64	98	86	0,2	3,6	0,2	1,3
10	1,5	8,3	3,4	4,2	6,4	7,0	7,3	6,9	94	63	93	83	0,4	4,0	0,5	1,6
11	5,3	12,9	4,6	6,8	8,6	11,0	8,5	9,4	97	74	100	90	0,3	3,9	0,0	1,4
12	6,6	7,7	3,9	5,5	9,6	9,2	7,9	8,9	98	87	98	94	0,1	1,3	0,2	0,5
13	2,3	15,1	7,3	8,0	6,8	7,6	8,6	7,7	95	44	84	74	0,4	9,6	1,6	3,9
14	7,3	19,9	11,9	12,8	9,0	10,2	11,8	10,3	88	44	84	72	1,2	13,0	2,1	5,4
15	6,9	10,1	2,9	5,7	9,1	7,8	7,1	8,0	91	64	95	83	0,8	4,6	0,4	1,9
16	4,1	10,5	6,7	7,0	7,8	6,6	8,8	7,7	95	52	90	79	0,4	6,1	1,0	2,5
17	6,8	13,1	10,7	10,2	9,5	10,8	9,5	9,9	99	72	74	82	0,2	4,3	3,4	2,6
18	8,7	19,3	12,7	13,4	9,3	5,9	7,9	7,7	82	26	54	54	1,9	16,5	6,8	8,4
19	10,5	19,9	8,1	11,6	8,4	6,6	8,5	7,8	66	28	79	58	4,3	16,6	2,3	7,7
20	10,5	17,3	7,3	10,6	7,8	11,9	8,9	9,5	62	60	87	70	4,9	7,8	1,3	4,7
21	5,7	16,5	10,1	10,6	7,7	7,1	10,6	8,5	85	38	86	70	1,5	11,7	1,8	5,0
22	5,5	10,3	6,5	7,2	6,9	6,8	9,5	7,7	77	54	99	77	2,1	5,7	0,2	2,7
23	5,9	7,9	4,5	5,7	6,9	5,4	5,9	6,1	74	51	70	65	2,4	5,2	2,5	3,4
24	3,1	6,0	1,7	3,1	6,4	6,5	6,4	6,4	84	70	92	82	1,2	2,9	0,5	1,5
25	2,1	6,1	0,8	2,4	6,6	5,9	6,2	6,2	93	63	96	84	0,5	3,5	0,3	1,4
26	3,1	7,9	3,3	4,4	7,1	5,6	7,1	6,6	93	52	91	79	0,5	5,0	0,6	2,0
27	1,9	7,5	2,7	3,7	6,6	5,8	7,0	6,5	94	56	95	82	0,4	4,6	0,4	1,8
28	1,2	6,4	0,7	2,8	6,5	6,4	6,2	6,4	88	58	96	81	0,2	4,6	0,2	1,7
29	4,9	5,7	6,3	5,8	6,6	9,0	9,4	8,3	76	98	98	91	2,1	0,2	0,1	0,8
30	5,4	6,5	5,8	5,9	9,0	9,5	8,9	9,1	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
31																
M	3,8	9,4	4,3	5,4	7,2	7,4	7,5	7,4	89	64	89	81	1,0	5,1	1,1	2,4

Max	11,9	dn. date	20	Min	26	dn. date	18
Min	4,2	dn. date	1				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,3	2,2	4,6	8,6	9,1	7,1	8,3	94	83	100	92	0,6	1,9	0,0	0,8
2	4,3	8,9	1,8	4,2	7,9	5,3	6,4	6,5	95	47	93	78	0,4	6,1	0,5	2,4
3	3,6	5,9	2,1	3,4	6,4	7,3	6,5	6,8	83	79	91	84	1,3	2,0	0,6	1,3
4	5,5	12,2	4,0	6,4	7,2	7,7	7,5	7,5	80	54	92	75	1,8	6,5	0,6	3,0
5	9,1	15,5	6,4	9,4	7,6	7,6	8,5	7,9	66	43	88	66	4,0	10,0	1,1	5,0
6	9,9	18,1	8,1	11,0	9,4	12,0	8,8	10,1	77	58	82	72	2,8	8,8	2,0	4,5
7	11,1	17,5	10,7	12,5	8,3	15,4	10,8	11,5	63	77	84	75	4,9	4,6	2,1	3,9
8	11,1	16,3	11,2	12,4	9,3	10,3	11,3	10,3	71	55	85	70	3,9	8,2	2,0	4,7
9	10,5	16,1	12,9	13,1	10,9	9,9	11,3	10,7	86	54	76	72	1,8	8,4	3,6	4,6
10	11,6	18,3	12,1	13,5	11,7	10,0	11,6	11,1	85	48	82	72	1,9	11,0	2,5	5,1
11	9,8	18,9	11,1	12,7	11,8	11,2	13,0	12,0	97	51	99	82	0,3	10,6	0,2	3,7
12	12,4	18,4	9,4	12,4	12,8	9,3	10,2	10,8	89	44	87	73	1,6	11,9	1,6	5,0
13	11,9	18,3	8,7	11,9	9,2	6,3	9,0	8,2	66	30	80	59	4,7	14,7	2,2	7,2
14	11,2	17,4	7,7	11,0	9,4	6,9	8,7	8,3	71	35	83	63	3,9	13,0	1,8	6,2
15	10,9	20,0	9,7	12,6	11,1	7,3	9,4	9,3	85	31	78	65	1,9	16,1	2,6	6,9
16	13,1	22,2	11,8	14,7	11,3	8,6	10,5	10,1	75	32	76	61	3,8	18,2	3,3	8,4
17	12,3	20,6	13,0	14,7	14,0	12,6	12,9	13,2	98	52	86	79	0,3	11,6	2,1	4,7
18	12,4	20,2	16,1	16,2	13,7	16,8	15,4	15,3	95	71	84	83	0,7	6,9	2,9	3,5
19	14,5	18,5	14,5	15,5	15,6	19,6	14,9	16,7	94	92	90	92	0,9	1,7	1,6	1,4
20	11,4	12,1	9,3	10,5	11,8	12,3	11,1	11,7	88	87	95	90	1,7	1,8	0,6	1,4
21	12,7	20,1	9,9	13,2	12,1	8,4	11,1	10,5	82	36	91	70	2,6	15,1	1,1	6,3
22	13,4	20,3	11,7	14,3	12,9	13,4	12,2	12,8	84	56	89	76	2,5	10,4	1,5	4,8
23	10,7	14,5	11,4	12,0	11,7	11,7	13,3	12,2	91	71	99	87	1,2	4,8	0,2	2,1
24	10,9	19,1	10,1	12,6	12,4	9,8	10,9	11,0	95	44	88	76	0,6	12,3	1,5	4,8
25	8,7	13,7	8,2	9,7	11,1	9,2	9,8	10,0	99	59	90	83	0,1	6,5	1,1	2,6
26	9,1	11,2	6,9	8,5	8,6	7,3	9,2	8,4	75	55	92	74	3,0	6,0	0,7	3,2
27	10,2	14,7	8,9	10,7	6,4	7,6	9,7	8,6	67	45	85	66	4,0	9,1	1,7	4,9
28	11,2	12,1	9,7	10,7	10,8	11,6	9,7	10,7	82	82	80	81	2,5	2,5	2,3	2,4
29	8,7	13,3	10,7	10,8	9,6	11,3	11,7	10,9	85	74	91	83	1,6	4,0	1,2	2,3
30	9,1	16,1	15,3	14,0	10,9	13,9	16,8	13,9	95	76	97	89	0,7	4,4	0,6	1,9
31	14,3	20,9	15,5	16,6	15,4	19,6	15,9	17,0	94	79	90	88	0,9	5,1	1,7	2,6
M	10,4	16,1	9,7	11,5	10,7	10,6	10,8	10,7	84	60	88	77	2,0	8,2	1,5	3,9

Max	19,6	dn. date	19,31	Min	30	dn. date	13	
Min	5,3	dn. date	2					

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	19,4	14,9	15,6	14,3	16,9	16,2	15,8	95	75	96	89	0,7	5,6	0,7	2,3
2	14,1	20,4	13,5	15,4	14,1	13,3	13,9	13,8	88	56	90	78	2,0	10,7	1,6	4,8
3	15,8	19,9	12,3	15,1	13,1	13,2	12,8	13,0	73	57	89	73	4,8	10,0	1,5	5,4
4	13,9	22,0	13,9	15,9	13,9	12,4	15,3	13,4	88	47	97	77	2,0	14,0	0,6	5,5
5	16,1	24,1	15,1	17,6	18,1	16,8	15,8	16,9	99	56	92	82	0,2	13,2	1,4	4,9
6	17,1	25,6	16,9	19,1	17,3	16,9	18,4	17,5	89	52	96	79	2,2	15,9	0,9	6,3
7	17,1	24,1	16,9	18,8	18,5	18,4	16,3	17,7	95	61	85	80	1,0	11,6	2,9	5,2
8	17,5	20,0	13,1	15,9	17,0	17,0	13,3	15,8	85	73	88	82	3,0	6,4	1,8	3,7
9	18,0	23,4	17,1	18,9	17,8	20,2	19,3	19,1	86	70	99	85	2,8	8,6	0,2	3,9
10	17,3	21,2	16,9	18,1	19,1	20,2	17,8	19,0	97	80	93	90	0,6	5,0	1,4	2,3
11	14,3	14,5	12,5	13,4	16,3	16,1	13,6	15,3	100	98	94	97	0,0	0,4	0,9	0,4
12	12,9	16,4	12,5	13,6	14,0	14,4	14,3	14,2	94	77	99	90	0,9	4,2	0,2	1,8
13	14,9	22,2	16,5	17,5	16,4	16,4	15,1	16,0	97	61	81	80	0,5	10,4	3,7	4,9
14	17,9	21,6	17,9	18,8	16,7	19,0	16,3	17,3	81	74	79	78	3,8	6,8	4,2	4,9
15	14,9	14,5	11,9	13,3	16,4	16,3	13,9	15,5	97	99	100	99	0,5	0,2	0,0	0,2
16	11,9	18,3	10,1	12,6	13,9	11,8	12,2	12,6	100	56	99	85	0,0	9,2	0,2	3,1
17	11,5	12,9	13,1	12,6	13,2	14,7	15,1	14,3	97	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
18	13,9	18,3	16,0	16,0	15,3	15,4	17,0	15,9	97	73	94	88	0,6	5,6	1,2	2,5
19	17,6	17,3	14,1	15,8	17,3	18,1	12,7	16,0	86	92	79	86	2,8	1,6	3,4	2,6
20	11,1	11,5	11,5	11,4	13,0	13,1	13,4	13,2	99	96	99	98	0,2	0,5	0,2	0,3
21	11,4	12,4	12,7	12,3	12,8	13,9	11,9	12,9	95	96	81	91	0,7	0,5	2,8	1,3
22	11,5	16,9	12,6	13,4	13,2	14,6	14,2	14,0	97	76	98	90	0,4	4,6	0,4	1,8
23	13,4	18,6	13,1	14,6	12,1	12,3	13,8	12,7	78	58	92	76	3,3	9,1	1,3	4,6
24	15,7	20,2	13,9	15,9	13,9	13,7	14,3	14,0	78	58	90	75	3,9	10,0	1,6	5,2
25	15,7	21,8	13,5	16,1	15,9	12,8	13,5	14,1	89	49	87	75	1,9	13,3	2,0	5,7
26	16,3	23,6	14,6	17,3	17,2	13,7	14,8	15,2	95	47	89	76	1,3	15,4	1,8	6,2
27	17,7	24,8	15,3	18,3	18,0	15,2	15,3	16,2	89	45	88	75	2,2	16,1	2,1	6,8
28	15,7	18,9	9,7	13,5	16,5	12,8	11,6	13,6	92	59	96	82	1,3	9,0	0,4	3,6
29	12,1	15,9	11,5	12,8	12,9	12,0	11,4	12,1	91	66	84	80	1,2	6,1	2,2	3,2
30	12,9	10,9	10,4	11,2	10,8	12,3	12,4	11,8	72	94	98	88	4,1	0,8	0,2	1,7
M	14,8	19,1	13,8	15,4	15,3	15,1	14,5	15,0	91	70	92	84	1,6	7,5	1,4	3,5

Max	20,2	dn. date	9,10	Min	47	dn. date	4,26	
Min	10,8	dn. date	30					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,5	14,1	10,1	11,2	10,3	9,3	11,1	10,2	81	58	90	76	2,4	6,8	1,3	3,5
2	11,5	12,9	10,9	11,6	10,4	10,6	10,3	10,4	77	71	79	76	3,2	4,3	2,7	3,4
3	11,3	12,1	10,1	10,9	10,1	9,8	11,2	10,4	76	69	91	79	3,3	4,3	1,2	2,9
4	9,9	9,9	10,3	10,1	12,0	11,7	12,5	12,1	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
5	11,5	11,1	9,7	10,5	13,2	12,7	11,6	12,5	97	96	96	96	0,4	0,5	0,4	0,4
6	12,7	14,9	12,9	13,4	14,5	16,6	14,9	15,4	99	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
7	14,9	16,7	12,9	14,4	16,9	16,8	14,3	16,0	100	89	96	95	0,0	2,2	0,6	0,9
8	15,9	22,2	19,9	19,5	17,5	18,4	19,1	18,3	97	69	82	83	0,6	8,4	4,1	4,4
9	15,5	18,5	12,7	14,8	17,2	17,0	14,5	16,2	98	80	99	92	0,4	4,3	0,2	1,6
10	13,0	17,2	11,1	13,1	15,0	14,4	13,0	14,1	100	73	99	91	0,0	5,2	0,2	1,8
11	13,3	19,5	16,9	16,6	14,7	18,2	19,0	17,3	96	80	99	92	0,6	4,5	0,2	1,8
12	17,7	20,8	15,5	17,4	18,4	18,4	17,6	18,1	91	75	100	89	1,8	6,2	0,0	2,7
13	14,5	15,9	14,9	15,0	16,5	17,9	16,8	17,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
14	14,1	19,5	12,5	14,6	15,2	12,0	13,6	13,6	94	53	94	80	0,9	10,7	0,9	4,2
15	15,1	19,2	16,1	16,6	17,0	16,6	17,3	17,0	99	75	95	90	0,2	5,6	1,0	2,3
16	18,7	24,8	15,9	18,8	20,9	18,7	18,1	19,2	97	60	100	86	0,7	12,6	0,0	4,4
17	15,4	21,6	18,7	18,6	17,5	18,6	21,1	19,1	100	72	98	90	0,0	7,2	0,5	2,6
18	18,3	21,5	18,5	19,2	21,0	22,2	20,6	21,3	100	87	97	95	0,0	3,4	0,7	1,4
19	17,7	23,0	18,7	19,5	19,2	20,1	20,5	19,9	95	72	95	87	1,0	8,0	1,1	3,4
20	19,6	20,8	16,9	18,6	22,8	21,8	17,4	20,7	100	89	91	93	0,0	2,8	1,8	1,5
21	15,5	16,9	13,4	14,8	17,6	18,6	15,4	17,2	100	97	100	99	0,0	0,6	0,0	0,2
22	13,7	17,3	13,3	14,4	15,7	17,9	15,1	16,2	100	91	99	97	0,0	1,8	0,2	0,7
23	13,7	14,9	11,9	13,1	15,5	15,3	13,9	14,9	99	90	100	96	0,2	1,6	0,0	0,6
24	11,5	12,2	12,3	12,1	13,6	14,2	14,3	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,5	15,3	15,3	14,8	15,5	17,2	17,4	16,7	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
26	15,3	16,5	14,7	15,3	17,4	18,8	16,5	17,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
27	13,4	13,1	11,3	12,3	15,4	15,1	13,4	14,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,1	11,7	10,5	11,2	14,1	13,7	12,5	13,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
29	12,9	18,9	14,9	15,4	14,9	15,3	16,9	15,7	100	70	100	90	0,0	6,5	0,0	2,2
30	15,3	21,4	16,1	17,2	17,2	20,5	17,7	18,5	99	80	97	92	0,2	5,0	0,6	1,9
31	16,5	23,8	17,1	18,6	18,4	18,1	18,5	18,3	98	62	95	85	0,4	11,4	1,0	4,3
M	14,3	17,4	14,1	15,0	16,0	16,3	15,7	16,0	97	82	96	92	0,5	4,0	0,7	1,7

Max	22,8	dn. date	20	Min	53	dn. date	14	
Min	9,3	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,5	24,6	16,8	19,2	19,4	18,6	18,3	18,8	91	60	96	82	1,9	12,3	0,8	5,0
2	16,7	22,4	15,5	17,5	18,6	21,5	17,4	19,2	98	79	99	92	0,4	5,6	0,2	2,1
3	15,3	19,8	14,5	16,0	15,7	15,6	15,6	15,6	90	67	94	84	1,7	7,5	0,9	3,4
4	13,1	16,7	12,5	13,7	14,2	16,5	14,3	15,0	94	87	99	93	0,9	2,5	0,2	1,2
5	13,1	20,4	16,1	16,4	14,9	16,7	18,1	16,6	99	70	99	89	0,2	7,3	0,2	2,6
6	14,9	19,5	15,7	16,4	16,8	20,3	17,6	18,2	99	89	99	96	0,1	2,4	0,2	0,9
7	13,7	16,4	14,1	14,6	15,1	15,2	15,5	15,3	97	81	97	92	0,6	3,4	0,6	1,5
8	13,7	18,5	11,3	13,7	15,1	14,6	13,2	14,3	97	69	99	88	0,6	6,7	0,2	2,5
9	12,6	17,3	15,0	15,0	14,2	17,5	17,0	16,2	98	89	100	96	0,4	2,2	0,0	0,9
10	13,4	20,6	15,5	16,2	15,4	17,3	16,3	16,3	100	71	92	88	0,0	6,9	1,3	2,7
11	13,7	21,2	15,6	16,5	15,5	16,0	17,0	16,2	99	64	96	86	0,2	9,2	0,7	3,4
12	17,6	24,4	17,3	19,2	18,1	18,6	18,3	18,3	90	61	93	81	2,0	12,0	1,4	5,1
13	16,5	20,8	14,9	16,8	18,6	19,7	16,9	18,4	94	80	100	91	0,2	4,9	0,0	1,7
14	12,4	15,7	9,9	12,0	14,4	15,0	11,7	13,7	100	84	96	93	0,0	2,8	0,5	1,1
15	11,1	18,1	11,7	13,2	13,0	15,0	13,2	13,7	99	72	96	89	0,2	5,8	0,5	2,2
16	12,5	13,3	11,5	12,2	14,0	15,1	13,4	14,2	96	99	99	98	0,5	0,2	0,2	0,3
17	11,9	15,9	10,3	12,1	13,9	14,1	12,0	13,3	100	78	96	91	0,0	4,0	0,5	1,5
18	12,8	15,7	15,9	15,1	13,7	17,6	18,1	16,5	93	99	100	97	1,1	0,2	0,0	0,4
19	15,5	16,7	13,0	14,6	17,4	18,8	15,0	17,1	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
20	12,1	15,3	11,3	12,5	12,6	13,1	12,9	12,9	89	76	96	87	1,5	4,3	0,5	2,1
21	12,1	15,7	9,9	11,9	14,0	13,5	12,2	13,2	99	76	100	92	0,1	4,3	0,0	1,5
22	11,9	18,3	10,5	12,8	13,4	13,3	12,5	13,1	96	63	99	86	0,5	7,7	0,2	2,8
23	11,3	18,9	16,9	16,0	13,2	18,1	19,0	16,8	99	83	99	94	0,2	3,7	0,2	1,4
24	13,9	19,9	13,6	15,8	18,1	16,3	14,9	16,4	100	70	95	88	0,0	6,9	0,7	2,5
25	11,7	20,3	13,9	15,0	13,6	16,6	15,3	15,2	99	69	97	88	0,1	7,2	0,6	2,6
26	15,3	23,0	16,7	17,9	16,4	17,9	18,0	17,4	94	64	95	84	1,0	10,2	1,0	4,1
27	15,3	23,4	14,7	17,0	16,2	18,5	15,4	16,7	93	64	92	83	1,2	10,3	1,3	4,3
28	13,9	24,2	15,8	17,4	15,3	18,3	16,8	16,8	97	61	94	84	0,6	11,9	1,1	4,5
29	18,1	16,9	13,7	15,6	19,1	18,6	15,5	17,7	92	97	99	96	1,7	0,6	0,2	0,8
30	13,9	16,6	13,1	14,2	15,3	16,9	14,9	15,7	97	90	99	95	0,6	2,0	0,2	0,9
31	12,1	15,9	13,1	13,6	14,0	14,8	13,8	14,2	99	82	92	91	0,1	3,3	1,3	1,6
M	14,0	18,9	13,9	15,2	15,6	16,4	15,5	15,8	96	77	97	90	0,6	5,4	0,5	2,2

Max	21,5	dn date	2	Min	60	dn date		
Min	11,7	dn date	14					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej / Tension de la vapeur / mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,2	13,5	10,9	11,9	13,5	14,9	12,5	13,6	95	97	96	96	0,7	0,6	0,5	0,6
2	12,9	14,8	10,7	12,3	14,7	13,0	12,0	13,2	99	77	94	90	0,2	3,8	0,9	1,6
3	9,1	12,6	12,9	11,9	11,1	13,2	14,7	13,0	96	91	99	95	0,5	1,4	0,2	0,7
4	13,9	18,9	15,3	15,8	15,7	19,1	16,8	17,2	99	87	97	94	0,2	2,7	0,6	1,2
5	14,3	15,9	13,1	14,1	16,3	16,3	14,9	15,8	100	90	99	96	0,0	1,8	0,2	0,7
6	11,9	12,1	10,8	11,4	15,9	14,1	12,6	14,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,4	0,1
7	9,4	11,7	9,3	9,9	11,8	12,6	11,2	11,9	100	91	96	96	0,0	1,1	0,5	0,5
8	9,8	10,3	7,5	8,8	11,8	12,0	10,2	11,3	97	96	99	97	0,3	0,5	0,2	0,3
9	9,5	13,1	8,3	9,8	11,6	12,1	10,8	11,5	97	80	99	92	0,3	3,0	0,2	1,2
10	9,0	14,7	12,3	12,1	11,5	14,0	14,1	13,2	100	84	99	94	0,0	2,7	0,2	1,0
11	13,1	16,5	10,1	12,4	14,7	14,4	12,2	13,8	98	77	99	91	0,4	4,4	0,2	1,7
12	8,1	15,7	8,5	10,2	10,6	12,1	10,6	11,1	99	68	96	88	0,2	5,7	0,5	2,1
13	6,3	15,3	7,5	9,2	9,4	11,2	10,2	10,3	98	65	99	87	0,1	6,2	0,2	2,2
14	7,1	15,1	8,3	9,7	9,6	9,9	9,9	9,8	96	57	90	81	0,5	7,3	1,1	3,0
15	6,5	16,4	9,7	10,6	9,2	12,6	10,9	10,9	96	68	91	85	0,5	6,0	1,1	2,5
16	7,6	17,3	12,7	12,6	10,0	12,6	12,4	11,7	96	64	85	82	0,4	7,1	2,3	3,3
17	10,5	19,3	16,3	15,6	10,9	14,0	14,9	13,3	86	63	80	76	1,8	8,4	3,6	4,6
18	13,3	17,3	14,7	15,0	13,3	16,0	14,7	14,7	87	81	88	85	2,0	3,7	2,0	2,6
19	12,9	21,6	15,5	16,4	14,7	18,6	16,7	16,7	99	72	95	89	0,2	7,2	0,9	2,8
20	12,9	20,8	13,5	15,2	14,5	18,4	14,6	15,8	98	75	94	89	0,4	6,2	0,9	2,5
21	12,5	20,6	14,5	15,5	14,1	15,7	14,9	14,9	98	65	90	84	0,4	8,5	1,6	3,5
22	11,7	17,7	13,1	13,9	12,9	11,6	11,5	12,0	94	57	76	76	0,8	8,6	3,6	4,3
23	8,1	14,5	6,5	8,9	8,5	9,4	8,8	8,9	79	57	91	76	2,3	7,1	0,9	3,4
24	5,9	15,3	5,3	8,0	7,9	8,7	8,2	8,3	85	50	92	76	1,4	8,7	0,7	3,6
25	3,3	14,7	8,3	8,6	7,5	10,9	10,8	9,7	97	65	99	87	0,2	5,8	0,2	2,1
26	9,7	10,7	6,9	8,6	12,0	12,7	9,5	11,4	100	99	96	98	0,0	0,2	0,4	0,2
27	7,5	10,1	5,9	7,4	9,8	10,3	8,8	9,6	94	83	95	91	0,6	2,1	0,5	1,1
28	5,6	10,7	7,1	7,6	8,9	8,9	9,9	9,2	98	69	99	89	0,2	4,0	0,2	1,5
29	5,9	7,3	2,9	4,8	9,1	10,1	7,4	8,9	98	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
30	0,9	8,9	5,5	5,2	6,4	10,0	8,9	8,4	98	88	98	95	0,1	1,4	0,1	0,5
M	9,4	14,8	10,1	11,1	11,6	13,0	11,8	12,1	96	77	94	89	0,5	4,2	0,8	1,8

Max	19,1	dn. date	4	Min	50	dn. date	24
Min	6,4	dn. date	30				

Październik – Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,1	7,3	7,7	8,4	9,2	10,1	9,2	95	69	99	88	0,4	4,0	0,1	1,5
2	6,9	10,3	4,5	6,6	9,9	10,1	8,0	9,3	100	81	95	92	0,0	2,4	0,4	0,9
3	2,9	11,5	5,8	6,5	7,4	10,1	8,8	8,8	98	75	95	89	0,1	3,5	0,4	1,3
4	4,7	14,1	8,2	8,8	8,4	10,8	10,6	9,9	98	67	97	87	0,1	5,3	0,3	1,9
5	8,9	16,7	11,9	12,4	10,9	17,0	13,8	13,9	96	90	99	95	0,5	2,0	0,1	0,9
6	12,7	17,9	11,3	13,3	14,5	16,9	13,2	14,9	99	82	99	93	0,2	3,6	0,2	1,3
7	11,2	20,2	14,5	15,1	13,3	16,6	14,9	14,9	100	70	90	87	0,0	7,1	1,6	2,9
8	9,5	15,6	8,7	10,6	11,7	15,8	11,1	12,9	99	89	99	96	0,2	1,9	0,1	0,7
9	11,5	14,9	9,8	11,5	13,6	13,8	12,0	13,1	100	82	97	93	0,0	3,1	0,4	1,2
10	9,6	12,4	7,7	9,4	11,6	14,4	10,5	12,2	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
11	6,6	13,4	5,6	7,8	9,7	12,4	8,7	10,3	100	81	95	92	0,0	3,0	0,4	1,1
12	5,7	10,9	4,5	6,4	9,0	11,1	8,1	9,4	98	85	97	93	0,2	1,9	0,3	0,8
13	4,6	10,6	4,9	6,2	8,3	9,4	8,4	8,7	98	74	97	90	0,2	3,4	0,3	1,3
14	6,8	10,5	6,3	7,5	9,4	9,0	9,4	9,3	96	71	98	88	0,5	3,7	0,1	1,4
15	1,4	11,5	9,1	7,8	5,6	9,2	9,8	8,5	98	68	85	84	0,2	4,4	1,8	2,1
16	7,4	11,9	9,9	9,8	10,3	13,2	12,2	11,9	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
17	4,2	8,5	5,6	6,0	8,2	8,7	8,5	8,5	100	78	94	91	0,0	2,4	0,6	1,0
18	5,3	4,8	4,3	4,7	8,8	8,5	8,2	8,5	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
19	4,1	6,6	4,2	4,8	8,2	8,4	8,2	8,3	100	87	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
20	2,9	6,4	4,1	4,4	7,4	9,3	8,2	8,3	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	3,0	5,4	4,9	4,6	7,6	8,4	8,4	8,1	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
22	4,6	5,4	5,8	5,4	8,5	9,0	9,2	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5,9	7,7	7,3	7,0	9,3	10,4	10,1	9,9	100	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
24	7,7	11,3	7,9	8,7	10,5	12,6	10,6	11,2	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
25	7,1	7,5	6,4	6,8	9,9	10,4	9,6	10,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
26	6,2	8,3	8,9	8,1	9,5	11,0	11,4	10,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,2	13,0	10,1	9,8	9,3	11,0	9,7	10,0	98	74	78	83	0,2	4,0	2,7	2,3
28	5,5	7,9	4,4	5,6	8,3	8,9	7,8	8,3	92	83	93	89	0,7	1,7	0,5	1,0
29	4,9	8,5	7,9	7,3	8,7	10,3	10,5	9,8	100	93	99	97	0,0	0,8	0,1	0,3
30	9,1	16,3	8,7	10,7	10,9	13,1	9,6	11,2	95	71	85	84	0,7	6,4	1,6	2,9
31	9,5	7,5	6,1	7,3	10,5	9,8	9,3	9,9	88	94	98	93	1,4	0,6	0,7	0,7
M	6,5	10,6	7,3	7,9	9,6	11,2	9,9	10,2	91	85	96	91	0,2	2,2	0,4	0,9

Max	17,0	dn. date	5	Min	67	dn. date	4
Min	6,6	dn. date	15				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,4	6,7	6,9	9,1	10,0	9,5	9,5	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
2	8,1	12,7	10,1	10,2	10,8	12,6	12,4	11,9	100	86	100	95	0,0	2,1	0,0	0,7
3	2,9	11,5	6,7	7,0	7,4	10,9	9,1	9,1	98	81	93	91	0,1	2,7	0,7	1,2
4	5,1	12,5	8,9	8,8	8,8	12,1	10,2	10,4	100	83	89	91	0,0	2,4	1,2	1,2
5	6,0	17,1	8,6	10,1	9,2	13,2	11,2	11,2	98	67	100	88	0,2	6,3	0,0	2,2
6	3,5	9,5	2,3	4,4	7,8	9,1	7,1	8,0	100	76	98	91	0,0	2,8	0,1	1,0
7	-0,5	8,1	4,9	4,4	5,8	9,3	8,5	7,9	98	86	98	94	0,1	1,5	0,2	0,6
8	2,1	3,8	2,0	2,5	7,1	7,5	7,1	7,2	100	93	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
9	0,9	2,3	2,6	2,1	6,4	7,1	6,8	6,8	98	98	93	96	0,1	0,1	0,6	0,3
10	1,7	4,9	1,9	2,6	6,8	7,7	6,9	7,1	98	89	98	95	0,1	1,0	0,1	0,4
11	-0,1	2,9	4,9	3,2	6,1	7,4	8,7	7,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,0	5,9	6,9	6,2	8,7	9,3	9,8	9,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
13	6,9	8,3	8,1	7,8	9,6	10,8	10,3	10,2	97	99	96	97	0,3	0,2	0,5	0,3
14	5,5	8,8	1,8	4,5	9,0	10,1	7,0	8,7	100	89	100	96	0,0	1,2	0,0	0,4
15	1,3	4,4	3,1	3,0	6,7	8,2	7,5	7,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,7	5,9	5,3	4,6	6,9	8,5	8,9	8,1	100	92	100	97	0,0	0,7	0,0	0,2
17	4,7	4,7	3,0	3,8	8,4	7,8	7,2	7,8	98	92	95	95	0,1	0,7	0,4	0,4
18	2,6	3,7	2,1	2,6	7,4	7,2	7,0	7,2	100	90	98	96	0,0	0,8	0,1	0,3
19	1,3	6,4	2,0	2,9	6,6	8,0	6,9	7,2	98	84	98	93	0,1	1,6	0,2	0,6
20	3,9	5,1	3,7	4,1	8,1	8,5	7,6	8,1	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2
21	0,9	0,7	-0,6	0,1	6,1	5,8	5,6	5,8	94	90	96	93	0,4	0,6	0,2	0,4
22	-1,5	2,5	0,3	0,4	5,4	5,9	5,6	5,6	98	80	90	89	0,1	1,4	0,6	0,7
23	-0,3	1,2	1,1	0,8	5,7	6,0	6,2	6,0	96	90	94	93	0,3	0,7	0,4	0,5
24	2,1	4,9	4,5	4,0	6,8	7,8	8,0	7,5	96	90	95	94	0,3	0,9	0,4	0,5
25	2,1	7,5	2,9	3,8	7,0	8,4	7,3	7,6	98	82	96	92	0,1	2,0	0,2	0,8
26	4,7	9,5	9,0	8,0	8,3	10,9	10,4	9,9	97	92	90	93	0,2	1,0	1,1	0,8
27	7,5	9,1	7,2	7,8	9,6	10,3	9,9	9,9	93	89	97	93	0,8	1,3	0,3	0,8
28	7,7	5,6	0,1	3,4	10,4	8,0	6,0	8,1	98	86	98	95	0,1	1,1	0,2	0,5
29	-0,3	2,7	2,9	2,0	5,8	7,0	7,0	6,6	98	95	93	95	0,2	0,4	0,5	0,4
30	3,3	3,1	3,9	3,6	7,3	7,1	7,9	7,4	95	93	98	95	0,4	0,5	0,3	0,4
M	3,1	6,4	4,2	4,5	7,6	8,7	8,1	8,1	98	89	96	94	0,1	1,2	0,3	0,5

Max	13,2	dn. date	5	Min	67	dn. date	5
Min	5,4	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	6,9	2,2	4,3	9,1	8,2	7,0	8,1	98	82	98	93	0,1	1,7	0,2	0,7
2	-0,3	5,1	0,9	1,6	5,8	7,1	6,0	6,3	98	81	92	90	0,2	1,7	0,5	0,8
3	0,1	4,2	2,7	2,4	6,0	7,3	6,8	6,7	98	88	91	92	0,2	0,9	0,6	0,6
4	5,7	8,2	9,9	8,4	7,7	8,6	8,4	8,2	85	79	69	78	1,5	2,3	3,8	2,5
5	8,4	8,7	2,7	5,6	9,0	9,3	7,0	8,4	82	82	95	86	2,0	1,9	0,4	1,4
6	5,3	7,8	3,7	5,1	7,8	9,1	7,8	8,2	87	86	98	90	1,1	1,5	0,2	0,9
7	3,9	9,1	8,9	7,7	7,8	9,1	8,8	8,6	97	79	77	84	0,3	2,5	2,6	1,8
8	7,2	5,1	3,9	5,0	10,0	7,8	7,7	8,5	99	89	95	94	0,2	1,0	0,4	0,5
9	3,3	4,1	5,1	4,4	7,7	8,2	8,8	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	7,0	9,0	7,4	7,7	9,9	11,5	10,3	10,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4,5	5,3	3,1	4,0	8,2	8,9	7,6	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,6	-0,3	-1,5	-0,7	6,4	6,0	5,4	5,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-0,7	-1,2	-1,3	5,2	5,8	5,5	5,5	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
14	1,1	1,7	1,3	1,4	6,6	6,9	6,7	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,9	1,2	0,9	1,0	6,4	6,5	6,5	6,5	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
16	0,9	2,5	1,7	1,7	6,5	7,0	6,9	6,8	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	1,9	1,8	1,5	1,7	6,7	6,8	6,8	6,8	96	98	100	98	0,3	0,2	0,0	0,2
18	1,7	1,6	1,3	1,5	6,8	6,9	6,7	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
19	2,7	6,5	4,3	4,4	7,2	9,4	7,8	8,1	96	97	95	95	0,2	0,3	0,5	0,3
20	1,1	2,6	3,6	2,7	6,4	7,1	7,8	7,1	96	96	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
21	-0,2	3,9	4,3	3,1	5,9	7,8	8,0	7,2	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
22	4,7	4,5	-0,2	2,2	8,3	7,1	5,8	7,1	97	84	96	92	0,2	1,3	0,2	0,6
23	0,9	1,0	-1,1	-0,1	6,0	6,1	4,9	5,7	92	92	87	90	0,5	0,5	0,8	0,6
24	-1,1	0,9	-0,1	-0,1	5,3	5,9	5,8	5,7	95	90	96	94	0,3	0,6	0,3	0,4
25	-0,7	0,3	-4,7	-2,4	5,6	5,3	4,1	5,0	96	84	96	92	0,2	0,9	0,2	0,4
26	-2,8	-0,7	-1,8	-1,8	4,4	5,3	5,0	4,9	88	91	94	91	0,6	0,5	0,3	0,5
27	-2,5	0,5	-3,1	-2,0	4,7	6,0	4,6	5,1	93	94	95	94	0,4	0,3	0,3	0,3
28	-6,4	-1,1	-3,2	-3,5	3,5	5,0	4,6	4,4	91	89	95	92	0,3	0,6	0,2	0,4
29	-2,8	-1,8	-0,9	-1,6	4,7	5,1	5,5	5,1	95	94	97	95	0,2	0,8	0,2	0,2
30	-1,7	-2,5	-2,2	-2,2	5,2	5,0	5,1	5,1	96	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
31	-1,6	-1,9	-0,9	-1,3	5,2	5,1	5,4	5,2	96	96	95	96	0,2	0,2	0,3	0,2
M	1,5	3,0	1,6	1,9	6,7	7,1	6,6	6,8	95	92	95	94	0,3	0,7	0,4	0,5

Max	11,5	dn. date	10	Min	69	dn. date	4
Min	3,5	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,5	0,1	0,3	5,7	5,8	5,9	5,8	98	85	96	93	0,1	1,0	0,3	0,5
2	1,1	3,3	2,1	2,2	6,4	7,5	7,0	7,0	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
3	1,5	2,3	1,3	1,6	6,5	6,7	6,5	6,6	96	93	96	95	0,3	0,5	0,2	0,3
4	0,1	0,1	-0,6	-0,2	5,9	5,9	5,7	5,8	96	96	97	96	0,3	0,3	0,2	0,3
5	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	5,7	5,7	5,8	5,7	97	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
6	0,5	2,5	1,7	1,6	6,3	6,5	6,6	6,5	100	89	96	95	0,0	0,8	0,3	0,4
7	0,5	1,7	0,9	1,0	6,1	6,6	5,9	6,2	96	96	90	94	0,2	0,3	0,6	0,4
8	0,3	0,5	-4,8	-2,2	6,0	6,1	4,2	5,4	96	96	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
9	-7,0	-5,0	-9,0	-7,5	3,2	3,9	2,9	3,3	88	93	95	92	0,4	0,3	0,2	0,3
10	-10,2	-8,2	-6,8	-8,0	2,5	2,9	3,3	2,9	87	89	91	89	0,4	0,3	0,3	0,3
11	-7,6	-5,2	-4,7	-5,6	3,1	3,8	4,0	3,6	90	93	93	92	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-6,6	-5,2	-6,0	-6,0	3,4	3,6	3,6	3,5	91	88	92	90	0,3	0,5	0,3	0,4
13	-6,6	-6,8	-7,4	-7,0	3,4	3,1	3,3	3,3	91	85	93	90	0,3	0,5	0,2	0,3
14	-9,2	-7,4	-13,8	-11,0	2,9	2,8	1,9	2,5	95	79	92	89	0,2	0,7	0,2	0,4
15	-9,0	-6,8	-9,2	-8,6	2,7	3,1	2,7	2,8	89	85	88	87	0,4	0,5	0,4	0,4
16	-7,6	-6,8	-9,0	-8,1	3,1	3,1	2,8	3,0	90	85	92	89	0,3	0,5	0,3	0,4
17	-7,4	-5,2	-5,4	-5,8	3,3	3,6	3,8	3,6	93	88	92	91	0,2	0,5	0,3	0,3
18	-5,8	-4,6	-5,6	-5,4	3,4	3,6	3,6	3,5	87	84	90	87	0,5	0,7	0,4	0,5
19	-10,2	0,3	-2,0	-3,5	2,5	5,3	5,1	4,3	91	84	96	90	0,3	0,9	0,2	0,5
20	-0,7	-2,2	-1,6	-1,5	5,1	5,0	5,3	5,1	87	96	98	94	0,7	0,2	0,1	0,3
21	0,1	-0,2	-0,7	-0,4	5,9	5,6	5,8	5,8	96	94	99	98	0,3	0,4	0,0	0,2
22	-1,4	-0,4	-4,7	-2,8	5,3	5,8	3,9	5,0	97	98	91	95	0,2	0,1	0,4	0,2
23	-4,6	-0,6	-3,9	-3,2	4,0	5,0	4,2	4,4	93	85	92	90	0,3	0,9	0,4	0,5
24	-4,8	-0,6	-2,4	-2,6	4,0	4,8	4,7	4,5	93	81	91	88	0,3	1,1	0,4	0,6
25	-5,0	2,7	-1,6	-1,4	3,9	4,8	5,0	4,6	93	65	92	83	0,3	2,6	0,4	1,1
26	-0,8	2,5	0,5	0,7	5,6	6,3	6,1	6,0	97	86	96	93	0,2	1,0	0,2	0,5
27	0,3	1,7	0,7	0,8	6,0	6,6	6,2	6,3	96	96	96	96	0,2	0,3	0,2	0,2
28	0,7	1,5	0,9	1,0	6,2	6,3	6,3	6,3	96	92	96	95	0,2	0,5	0,2	0,3
29	2,3	3,3	2,7	2,8	7,2	6,7	5,9	6,6	100	86	79	88	0,0	1,0	1,5	0,8
30	0,7	0,3	-3,2	-1,4	6,0	4,5	4,6	5,0	94	72	95	87	0,4	1,7	0,2	0,8
31	-9,6	-6,4	-13,4	-10,7	2,6	3,3	1,6	2,5	88	86	76	83	0,4	0,5	0,5	0,5
M	-3,5	-1,6	-3,4	-3,0	4,6	5,0	4,7	4,8	94	88	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4

Max	7,5	dn. date	2	Min	65	dn. date	25
Min	1,6	dn. date	31				

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,8	-7,6	-17,4	-14,0	1,8	2,7	1,4	2,0	83	79	90	84	0,3	0,7	0,2	0,4
2	-19,8	-7,8	-14,6	-14,2	1,1	2,5	1,8	1,8	89	73	91	84	0,1	0,9	0,2	0,4
3	-18,0	-7,6	-14,0	-13,4	1,5	2,7	1,9	2,0	90	79	92	87	0,2	0,7	0,2	0,4
4	-16,0	-12,0	-14,2	-14,1	1,4	1,9	1,9	1,7	81	78	92	84	0,3	0,5	0,2	0,3
5	-16,6	-10,8	-14,0	-13,8	1,4	2,0	1,9	1,8	85	73	92	83	0,2	0,7	0,2	0,4
6	-17,4	-11,6	-14,8	-14,6	1,4	2,2	1,6	1,7	90	86	82	86	0,2	0,4	0,3	0,3
7	-18,6	-12,2	-16,6	-16,0	1,3	1,7	1,5	1,5	89	70	90	83	0,1	0,7	0,2	0,3
8	-11,6	-7,0	-5,6	-7,4	1,8	2,9	3,9	2,9	71	80	97	83	0,7	0,7	0,1	0,5
9	-5,6	-1,2	-6,4	-4,9	3,7	4,5	3,6	3,9	92	80	94	89	0,3	1,1	0,2	0,5
10	-6,6	-0,6	-0,6	-2,1	3,2	5,2	5,5	4,6	86	89	93	89	0,5	0,6	0,4	0,5
11	-0,2	1,3	-0,4	0,1	5,6	6,2	5,8	5,9	94	92	98	95	0,4	0,5	0,1	0,3
12	-5,8	-0,6	2,9	-0,2	3,6	5,0	5,9	4,8	92	85	79	85	0,3	0,9	1,6	0,9
13	1,1	1,7	0,5	1,0	6,4	6,1	6,1	6,2	96	89	96	94	0,2	0,8	0,2	0,4
14	-0,4	1,1	-0,7	-0,2	5,7	5,4	5,8	5,6	96	81	99	92	0,2	1,2	0,0	0,5
15	-1,4	3,1	0,7	0,8	5,3	5,5	5,4	5,4	97	73	85	85	0,2	2,1	1,0	1,1
16	-0,4	0,3	-2,4	-1,2	5,9	5,3	4,9	5,4	100	84	96	93	0,0	0,9	0,2	0,4
17	-3,6	2,3	-3,0	-1,8	4,5	4,7	4,9	4,7	97	65	99	87	0,2	2,5	0,0	0,9
18	-6,2	0,5	-5,6	-4,2	3,5	4,8	3,9	4,1	92	77	87	85	0,3	1,5	0,1	0,6
19	-6,8	1,3	-2,4	-2,6	3,3	5,4	4,9	4,5	91	81	96	89	0,3	1,3	0,2	0,6
20	-2,0	3,7	-2,6	-0,9	5,3	6,2	4,8	5,4	100	78	95	91	0,0	1,8	0,2	0,7
21	-1,8	1,5	1,8	0,8	5,3	5,8	5,1	5,4	98	85	87	90	0,1	1,0	0,9	0,7
22	-1,2	5,1	2,1	2,0	5,5	6,6	6,3	6,1	98	75	89	87	0,1	2,2	0,8	1,0
23	-0,2	6,1	3,9	3,4	5,9	7,4	7,8	7,0	98	79	97	91	0,1	2,0	0,3	0,8
24	1,3	0,6	-0,4	0,3	6,7	6,3	5,8	6,3	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
25	-0,6	-1,7	-3,0	-2,1	5,7	5,1	4,5	5,1	97	94	93	95	0,2	0,3	0,4	0,3
26	-5,6	-5,8	-4,0	-4,8	3,7	3,6	4,0	3,8	92	92	89	91	0,3	0,3	0,5	0,4
27	-5,0	-2,4	-3,4	-3,6	3,7	4,4	4,5	4,2	88	87	94	90	0,5	0,7	0,3	0,5
28	2,7	3,5	1,7	2,4	7,2	7,6	6,8	7,2	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
29	5,3	3,5	-0,5	2,0	8,6	7,8	5,6	7,3	97	100	96	98	0,3	0,0	0,3	0,2
M	-6,0	-1,8	-4,6	-4,2	4,1	4,7	4,4	4,4	92	82	93	89	0,2	0,9	0,3	0,5

Max	8,6	dn. date	29	Min	65	dn. date	17
Min	1,1	dn. date	2				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-3,9	-0,6	-1,6	-1,9	3,8	5,7	5,2	4,9	82	98	96	92	0,8	0,1	0,2	0,4
2	-2,5	-0,6	-0,6	-1,1	5,0	5,7	5,5	5,4	98	98	93	96	0,1	0,1	0,4	0,2
3	-0,8	2,1	0,9	0,8	5,5	6,3	5,8	5,9	95	89	88	91	0,3	0,8	0,7	0,6
4	0,0	0,4	-0,2	0,0	6,0	5,9	5,6	5,8	98	94	94	95	0,1	0,4	0,4	0,3
5	-2,2	1,1	-2,4	-1,5	4,7	6,1	4,9	5,2	91	92	96	93	0,5	0,5	0,2	0,4
6	-6,4	-2,0	-4,6	-4,4	3,7	4,6	4,1	4,1	97	87	96	93	0,1	0,7	0,2	0,3
7	-8,0	-4,5	-6,6	-6,4	3,0	3,6	3,4	3,3	90	81	91	87	0,3	0,8	0,3	0,5
8	-11,2	-3,7	-6,2	-6,8	2,2	4,5	3,5	3,4	86	97	92	92	0,4	0,2	0,3	0,3
9	-9,0	-1,0	-3,6	-4,3	2,9	4,6	4,5	4,0	95	81	97	91	0,2	1,1	0,2	0,5
10	-6,4	3,5	0,1	-0,7	3,6	7,6	6,0	5,7	94	97	98	96	0,2	0,2	0,2	0,2
11	-3,4	5,7	1,9	1,5	4,5	8,9	6,7	6,7	94	97	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-1,4	8,4	1,5	2,5	5,5	11,0	6,5	7,7	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	0,3	9,9	5,5	5,3	5,7	11,6	9,0	8,8	92	95	100	96	0,5	0,6	0,0	0,4
14	1,5	10,4	3,5	4,7	6,4	11,8	7,0	8,4	94	93	90	92	0,4	0,8	0,8	0,7
15	0,5	11,9	2,5	4,4	6,3	9,0	7,0	7,4	100	65	96	87	0,0	4,9	0,3	1,7
16	2,5	7,1	6,1	5,4	7,3	9,8	9,4	8,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	3,1	4,7	4,9	4,4	7,6	8,3	8,4	8,1	100	97	97	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	3,1	2,9	0,5	1,8	7,4	7,5	6,3	7,1	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	0,3	0,9	1,1	0,8	6,2	6,3	6,6	6,4	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	0,4	1,7	0,1	0,6	6,2	5,9	5,4	5,8	98	85	88	90	0,1	1,0	0,8	0,6
21	-0,8	3,2	1,7	1,4	4,7	5,7	5,4	5,3	81	74	78	78	1,1	2,0	1,5	1,5
22	-0,2	8,3	-0,2	1,9	5,4	4,3	5,6	5,1	90	39	94	74	0,6	6,7	0,4	2,6
23	-0,7	2,9	0,5	0,8	5,1	4,7	4,4	4,7	87	62	69	73	0,7	2,8	1,9	1,8
24	0,3	6,4	2,1	2,7	4,5	4,7	5,6	4,9	72	49	78	66	1,7	4,9	1,5	2,7
25	0,7	8,5	3,1	3,8	5,7	5,2	5,5	5,5	88	47	73	69	0,7	5,9	2,1	2,9
26	0,7	9,1	6,7	5,8	5,9	7,0	8,1	7,0	92	61	82	78	0,5	4,6	1,7	2,3
27	1,9	3,9	4,7	6,3	6,5	7,1	7,7	7,1	93	45	90	76	0,5	8,8	0,8	3,4
28	0,5	14,9	5,4	6,6	6,3	9,0	8,5	7,9	100	53	95	83	0,0	7,9	0,5	2,8
29	3,9	13,1	4,3	6,4	8,1	9,8	7,8	8,6	100	65	93	86	0,0	5,3	0,5	1,9
30	1,5	6,2	0,9	2,6	6,3	5,4	5,5	5,7	92	54	85	77	0,5	4,8	1,0	2,1
31	-1,2	2,5	-3,0	-1,2	5,0	4,5	4,2	4,6	89	61	86	79	0,6	2,8	0,7	1,4
M	-1,2	4,8	0,9	1,4	5,4	6,8	6,1	6,1	93	79	91	88	0,4	2,3	0,6	1,1

Max	11,8	dn. date	14	Min	39	dn. date	22
Min	2,2	dn. date	8				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-0,2	-1,4	-1,2	4,8	5,9	5,3	5,3	88	98	97	94	0,6	0,1	0,2	0,3
2	-1,3	6,3	-0,6	-1,0	5,5	5,9	5,5	5,6	99	62	94	85	0,1	3,6	0,3	1,3
3	0,3	8,1	-0,5	1,8	6,1	7,0	5,9	6,3	96	64	100	87	0,2	3,8	0,0	1,3
4	0,7	7,9	1,7	3,0	6,2	7,7	6,1	6,7	96	72	89	86	0,2	2,9	0,8	1,3
5	0,5	1,5	-0,4	0,2	5,0	6,4	5,6	9,7	80	94	94	89	1,2	0,4	0,3	0,6
6	0,2	3,5	0,5	1,2	5,9	5,3	6,3	5,8	96	68	100	88	0,3	2,5	0,0	0,9
7	4,2	7,9	5,7	5,9	8,0	8,4	6,1	7,5	97	79	67	81	0,2	2,2	3,1	1,8
8	2,1	3,6	2,9	2,9	6,8	6,8	6,3	6,6	96	86	84	89	0,3	1,1	1,2	0,9
9	0,9	7,2	0,5	2,3	6,3	6,6	6,1	6,3	96	65	96	86	0,2	3,6	0,2	1,3
10	1,6	8,5	3,7	4,4	6,5	7,1	7,6	7,1	94	64	95	84	0,4	4,0	0,4	1,6
11	5,4	13,1	5,0	7,1	8,8	11,1	8,7	9,5	98	74	100	91	0,2	4,0	0,0	1,4
12	6,9	7,9	4,1	5,8	9,6	9,2	8,2	9,0	97	86	100	94	0,3	1,4	0,0	0,6
13	2,4	15,4	8,3	8,6	7,0	8,0	9,0	8,0	96	46	82	75	0,3	9,5	2,0	3,9
14	7,7	20,0	12,3	13,1	9,3	9,8	11,8	10,3	89	42	82	71	1,2	13,6	2,5	5,8
15	6,9	10,3	3,0	5,8	9,1	8,0	7,3	8,1	91	64	96	84	0,8	4,5	0,3	1,9
16	4,5	10,5	6,9	7,2	8,0	7,4	9,1	8,2	97	58	91	82	0,3	5,3	0,8	2,1
17	6,5	13,3	11,1	10,5	9,5	10,3	10,3	10,0	99	68	78	82	0,2	5,0	2,9	2,7
18	8,9	19,6	13,3	13,8	9,2	6,6	11,0	8,9	81	29	72	61	2,2	16,2	4,3	7,6
19	10,7	20,2	8,3	11,9	9,7	6,5	9,0	8,4	75	22	82	61	3,2	17,2	2,0	7,5
20	10,5	17,4	7,7	10,8	8,3	19,5	9,0	12,3	65	58	86	83	4,4	0,4	1,5	2,1
21	5,9	16,6	10,5	10,9	7,9	18,5	11,1	12,5	85	98	87	90	1,4	0,4	1,6	1,1
22	5,7	10,3	6,7	7,4	6,8	6,9	8,5	7,4	76	55	97	76	2,3	5,6	0,3	2,7
23	6,1	7,9	4,9	6,0	6,9	5,4	7,0	6,4	73	51	80	68	2,5	5,2	1,7	3,1
24	3,2	6,3	1,7	3,2	6,8	9,0	6,8	7,5	88	94	98	93	0,9	0,5	0,1	0,5
25	2,2	6,1	0,9	2,5	6,8	6,3	6,4	6,5	95	67	98	87	0,4	3,1	0,1	1,2
26	3,3	7,9	3,4	4,5	7,2	5,6	7,1	6,6	93	52	91	79	0,5	5,0	0,7	2,1
27	1,9	7,5	2,7	3,7	6,7	6,3	7,3	6,8	96	61	98	85	0,3	4,1	0,1	1,5
28	1,3	8,4	0,9	2,9	6,6	6,7	6,0	6,4	98	61	92	84	0,1	4,3	0,5	1,6
29	4,9	5,9	6,5	6,0	6,7	9,0	9,4	8,4	78	97	97	91	2,0	0,3	0,3	0,9
30	5,6	6,7	6,1	6,1	8,8	9,5	8,8	9,0	97	97	94	96	0,3	0,3	0,6	0,4
M	3,9	9,5	4,5	5,6	7,4	8,2	7,8	7,8	90	69	91	83	0,9	4,3	1,0	2,1

Max	19,5	dn. date	20	Min	27	dn. date	19
Min	4,8	dn. date	1				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,9	8,4	2,3	4,7	8,7	8,9	7,2	8,3	94	81	100	92	0,6	2,1	0,0	0,9
2	4,5	9,3	1,9	4,4	7,9	5,4	6,5	6,6	93	46	93	77	0,5	6,3	0,5	2,4
3	3,9	5,9	2,1	3,5	6,5	7,3	6,5	6,8	80	79	91	83	1,6	2,0	0,6	1,4
4	5,7	12,4	4,1	6,6	6,9	7,8	7,5	7,4	76	54	92	74	2,3	6,6	0,7	3,2
5	9,2	15,8	6,5	9,5	7,4	7,5	9,0	8,0	63	42	93	66	4,2	10,4	0,7	5,1
6	10,3	18,2	8,3	11,3	9,4	20,5	8,8	12,9	75	98	81	85	3,1	0,4	2,2	1,9
7	11,3	17,6	10,9	12,7	8,6	19,3	10,6	12,8	64	96	81	80	4,8	0,8	2,4	2,7
8	11,4	16,4	11,2	12,6	9,4	9,5	12,0	10,3	70	51	90	70	4,1	9,1	1,3	4,8
9	10,7	16,2	13,1	13,3	10,9	10,0	13,0	11,3	85	54	86	75	2,0	8,4	2,1	4,2
10	11,9	18,4	12,3	13,7	11,4	10,3	11,8	11,2	82	49	82	71	2,5	10,9	2,5	5,3
11	9,9	19,0	11,2	12,8	11,7	10,9	13,0	11,9	96	50	97	81	0,5	11,1	0,3	4,0
12	12,5	18,8	9,8	12,7	12,6	9,3	9,9	10,6	87	43	82	71	1,9	12,4	2,2	5,5
13	12,2	18,6	8,7	12,0	9,1	5,4	9,3	7,9	64	25	82	57	5,1	16,0	1,9	7,7
14	12,3	17,6	7,5	11,2	9,3	9,2	9,0	9,2	65	46	87	66	5,0	10,9	1,4	5,8
15	11,3	20,4	10,2	13,0	10,8	10,9	10,4	10,7	80	45	83	69	2,6	13,1	2,0	5,9
16	13,5	22,6	12,1	15,1	10,8	8,8	10,4	10,0	70	32	74	59	4,7	18,6	3,7	9,0
17	12,5	21,2	13,3	15,1	13,6	12,9	13,0	13,2	94	51	85	77	0,9	12,3	2,3	5,2
18	12,7	20,5	16,5	16,6	13,5	16,6	15,5	15,2	92	69	83	81	1,2	7,5	3,5	4,0
19	14,5	18,8	14,5	15,6	15,6	19,6	14,9	16,7	94	90	90	91	0,9	2,1	1,6	1,5
20	11,5	12,3	9,3	10,6	11,7	12,4	11,1	11,7	87	87	95	90	1,9	1,9	0,6	1,5
21	13,1	20,6	9,9	13,4	12,0	9,3	11,2	10,8	79	38	92	70	3,1	14,9	1,0	6,3
22	13,9	20,8	11,9	14,6	12,7	14,8	12,4	13,3	80	60	89	76	3,2	9,8	1,5	4,8
23	10,9	14,7	11,5	12,2	11,6	12,2	13,2	12,3	89	73	97	86	1,4	4,5	0,4	2,1
24	11,5	19,8	10,2	12,9	11,7	11,4	11,3	11,5	87	49	91	76	1,9	11,7	1,1	4,9
25	8,9	14,1	8,3	9,9	11,1	9,0	10,2	10,1	97	56	93	82	0,3	7,1	0,8	2,7
26	9,4	11,5	6,9	8,7	8,7	8,4	9,4	8,8	74	62	94	77	3,1	5,2	0,5	2,9
27	10,4	15,1	9,1	10,9	8,5	9,2	10,3	9,3	67	54	89	70	4,1	8,0	1,3	4,5
28	11,5	12,3	9,7	10,8	10,9	11,8	10,1	10,9	81	82	84	82	2,7	2,5	1,9	2,4
29	8,9	13,5	10,9	11,0	9,9	11,5	11,6	11,0	86	74	89	83	1,5	4,0	1,4	2,3
30	9,3	16,2	15,3	14,0	10,8	14,2	17,0	14,0	92	77	98	89	0,9	4,2	0,4	1,8
31	14,3	21,4	15,7	16,8	15,4	20,0	16,5	17,3	94	79	92	88	0,9	5,5	1,3	2,6
M	10,6	16,3	9,8	11,6	10,6	11,4	11,1	11,0	82	61	89	77	2,4	7,7	1,4	3,8

Max	20,5	dn. date	6	Min	25	dn. date	13
Min	5,4	dn. date	2,13				

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,3	19,8	15,1	15,8	14,0	17,2	16,6	15,9	92	74	97	88	1,3	5,9	0,6	2,6
2	14,4	21,0	13,7	15,7	14,6	15,0	14,1	14,6	89	60	90	80	1,8	9,9	1,6	4,4
3	15,8	20,4	12,5	15,3	13,3	14,7	13,0	13,7	74	61	89	75	4,6	9,3	1,5	5,1
4	14,9	22,4	13,9	16,3	12,8	13,1	15,7	13,9	75	48	99	74	4,1	14,0	0,2	6,1
5	16,3	24,2	15,2	17,7	17,5	17,8	15,8	17,0	95	59	91	82	1,0	12,4	1,5	5,0
6	17,6	26,4	17,0	19,5	17,3	17,0	18,6	17,6	86	49	96	77	2,8	17,4	0,8	7,0
7	17,6	24,6	17,2	19,2	17,7	18,4	16,2	17,4	88	59	83	77	2,4	12,5	3,4	6,1
8	17,8	20,2	13,3	16,2	17,2	17,2	13,3	15,9	84	73	87	81	3,2	6,5	2,0	3,9
9	18,2	23,8	17,0	19,0	17,6	20,8	19,4	19,3	84	71	100	85	3,3	8,7	0,0	4,0
10	17,4	27,8	17,0	19,8	19,2	20,2	17,8	19,1	97	77	92	89	0,7	5,9	1,6	2,7
11	14,5	14,5	12,6	13,6	16,1	15,9	13,2	15,1	98	97	91	95	0,4	0,6	1,4	0,8
12	13,3	16,6	12,5	13,7	13,7	14,5	14,0	14,1	90	77	96	88	1,6	4,4	0,5	2,2
13	15,2	22,8	17,3	18,2	16,5	16,0	15,2	15,9	96	58	77	77	0,8	11,7	4,5	5,7
14	18,6	22,2	18,0	19,2	16,5	19,0	16,0	17,2	77	71	77	75	4,9	7,8	4,6	5,8
15	14,9	14,5	11,9	13,3	16,2	15,9	13,8	15,3	96	97	99	97	0,7	0,6	0,1	0,5
16	12,4	18,4	10,3	12,8	13,6	11,8	12,0	12,5	96	56	96	83	0,5	9,4	0,5	3,5
17	11,7	13,1	13,1	12,8	12,9	14,5	14,9	14,1	94	96	99	96	0,8	0,6	0,2	0,5
18	14,1	18,6	16,0	16,2	15,2	15,3	16,8	15,8	94	72	93	86	0,9	6,1	1,4	2,8
19	18,2	17,2	14,3	16,0	16,8	18,4	12,5	15,9	81	94	77	84	4,1	1,2	3,8	3,0
20	11,3	11,9	11,5	11,6	12,9	12,7	13,2	12,9	96	91	97	95	0,5	1,2	0,4	0,7
21	11,7	12,5	13,1	12,6	12,6	13,5	11,8	12,6	91	93	78	87	1,1	1,0	3,3	1,8
22	11,6	17,2	12,9	13,6	13,3	14,5	14,3	14,0	98	74	96	89	0,3	5,1	0,6	2,0
23	14,0	18,6	13,1	14,7	11,7	12,3	13,8	12,6	73	58	92	74	4,3	9,1	1,3	4,9
24	16,0	20,4	14,1	16,2	14,0	13,1	14,3	13,8	77	55	89	74	4,2	10,9	1,8	5,6
25	16,4	22,2	13,5	16,4	15,6	12,1	13,5	13,7	83	45	87	72	3,0	14,7	2,0	6,6
26	16,8	24,2	14,5	17,5	16,6	13,2	14,9	14,9	87	44	90	74	2,5	17,0	1,6	7,0
27	18,0	25,3	15,2	18,4	17,4	15,7	15,8	16,3	84	45	91	75	3,2	16,5	1,5	7,1
28	15,8	19,2	9,9	13,7	16,2	12,6	11,6	13,5	90	57	95	81	1,7	9,6	0,6	4,0
29	12,3	15,9	11,7	12,9	12,6	12,0	11,6	12,1	88	66	84	79	1,7	6,1	2,1	3,3
30	13,3	10,9	10,5	11,3	11,0	12,5	12,2	11,9	72	93	96	87	4,3	0,6	0,5	1,8
31																
M	15,1	19,4	13,9	15,6	15,1	15,2	14,5	14,9	87	69	91	82	2,2	7,6	1,5	3,8

Max	20,8	dn. date	9	Min	44	dn. date	26
Min	11,0	dn. date	30				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,9	14,5	10,1	11,4	9,8	8,9	11,1	9,9	75	54	90	73	3,2	7,6	1,3	4,0
2	11,7	13,1	11,1	11,8	10,4	10,5	10,3	10,4	76	69	78	74	3,3	4,6	2,9	3,6
3	11,7	12,3	10,1	11,0	10,1	9,6	11,1	10,3	74	67	90	77	3,6	4,7	1,3	3,2
4	9,9	10,3	10,5	10,3	12,2	12,0	12,4	12,2	100	96	97	98	0,0	0,4	0,3	0,2
5	11,5	11,2	9,9	10,6	13,2	12,6	11,9	12,6	97	95	97	96	0,4	0,7	0,3	0,5
6	12,9	15,2	13,1	13,6	14,3	16,9	14,9	15,4	96	98	99	98	0,6	0,4	0,2	0,4
7	15,4	17,2	12,9	14,6	17,1	16,8	14,3	16,1	98	86	96	93	0,4	2,8	0,6	1,3
8	16,1	22,8	20,0	19,7	17,7	17,6	19,0	18,1	97	64	81	81	0,6	10,1	4,4	5,0
9	15,8	18,6	12,7	15,0	16,8	16,9	14,2	16,0	94	79	96	90	1,1	4,5	0,5	2,0
10	12,1	17,4	11,3	13,3	14,5	14,0	13,2	13,9	96	71	99	89	0,6	5,9	0,2	2,2
11	13,5	20,0	17,2	17,0	14,6	17,8	19,2	17,2	94	76	98	89	0,9	5,6	0,4	2,3
12	17,9	21,4	15,5	17,6	18,3	17,9	17,4	17,9	89	70	99	86	2,2	7,6	0,2	3,3
13	14,9	16,0	15,2	15,3	16,8	17,8	16,9	17,2	99	98	98	98	0,1	0,4	0,4	0,3
14	14,5	19,8	12,7	14,9	14,7	11,7	13,5	13,3	90	51	92	78	1,6	11,4	1,2	4,7
15	15,2	19,4	16,2	16,8	16,9	16,3	17,6	16,9	98	72	96	89	0,4	6,2	0,8	2,5
16	19,0	25,8	15,8	19,1	20,7	18,1	17,9	18,9	94	54	100	83	1,3	15,1	0,0	5,5
17	15,6	21,8	18,7	18,7	17,3	18,0	20,9	18,7	98	69	97	88	0,4	8,1	0,7	3,1
18	18,4	21,8	18,8	19,4	21,2	21,9	20,4	21,2	100	04	94	93	0,0	4,2	1,3	1,8
19	18,8	23,6	18,8	20,0	18,8	19,6	20,4	19,6	90	67	94	84	2,1	9,5	1,3	4,3
20	19,8	21,2	17,0	18,8	22,6	21,1	17,4	20,4	98	84	90	91	0,5	4,1	2,0	2,2
21	15,6	17,0	13,2	14,8	17,5	18,6	15,2	17,1	99	96	100	98	0,2	0,8	0,0	0,3
22	13,9	17,6	13,5	14,6	15,5	17,7	14,9	16,0	98	88	97	94	0,4	2,4	0,6	1,1
23	13,9	15,1	11,9	13,2	15,7	15,1	13,6	14,8	99	88	97	95	0,2	2,1	0,3	0,9
24	11,5	12,4	12,3	12,1	13,4	14,0	14,1	13,8	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
25	13,7	15,2	15,3	14,9	15,1	17,3	17,2	16,5	97	100	99	99	0,6	0,0	0,2	0,3
26	15,5	16,9	14,7	15,4	17,0	18,2	16,2	17,1	97	95	97	96	0,6	1,0	0,5	0,7
27	13,4	13,1	11,5	12,4	15,2	14,9	13,1	14,4	99	99	96	98	0,2	0,2	0,5	0,3
28	12,2	11,9	10,6	11,3	14,0	13,8	12,4	13,4	99	99	97	98	0,2	0,1	0,4	0,2
29	13,1	19,8	15,1	15,8	14,5	14,0	16,6	15,0	96	61	97	85	0,6	9,1	0,6	3,4
30	15,4	22,4	16,2	17,6	17,3	19,7	18,0	18,3	99	73	98	90	0,2	7,4	0,4	2,7
31	16,8	24,6	17,4	19,0	18,7	16,4	18,6	17,9	98	53	94	82	0,4	14,5	1,3	5,4
M	14,6	17,7	14,2	15,2	15,9	16,0	15,6	15,8	95	80	95	90	0,9	4,9	0,8	2,2

Max	22,6	dn. date	20	Min	51	dn. date	14
Min	8,9	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,8	25,2	16,8	19,4	19,6	17,9	18,1	18,5	90	56	95	80	2,1	14,1	1,0	5,7
2	17,3	22,8	15,4	17,7	18,7	21,2	17,1	19,0	95	76	98	90	1,0	6,5	0,4	2,6
3	15,2	20,2	14,7	16,2	15,4	14,8	15,4	15,2	89	63	92	81	1,9	8,9	1,3	4,0
4	13,3	16,8	12,7	13,9	14,0	16,4	13,8	14,7	92	86	94	91	1,3	2,7	0,9	1,6
5	13,5	20,6	16,2	16,6	14,9	16,1	18,0	16,3	97	66	98	87	0,6	8,1	0,4	3,0
6	15,2	19,8	15,7	16,6	16,5	19,6	17,4	17,8	96	85	98	93	0,8	3,5	0,4	1,6
7	13,9	16,4	14,3	14,7	14,6	15,2	14,7	14,8	92	81	90	88	1,3	3,4	1,6	2,1
8	13,9	18,8	11,3	13,8	14,8	14,0	12,9	13,9	93	65	96	85	1,1	7,7	0,5	3,1
9	12,7	17,4	15,0	15,0	14,2	17,3	16,7	16,1	96	87	98	94	0,5	2,6	0,3	1,1
10	13,7	20,8	15,4	16,3	15,1	16,8	16,0	16,0	97	68	91	85	0,6	7,8	1,5	3,3
11	14,1	21,8	15,6	16,8	15,5	16,0	16,5	16,0	97	61	94	84	0,6	10,1	1,1	3,9
12	18,2	25,0	17,6	19,6	17,6	18,5	18,1	18,1	84	58	90	77	3,3	13,2	2,0	6,2
13	16,8	21,2	15,0	17,0	18,3	19,8	16,7	18,3	96	79	98	91	0,8	5,4	0,3	2,2
14	12,5	16,0	9,9	12,1	14,0	14,8	11,9	13,6	96	81	97	91	0,5	3,4	0,3	1,4
15	11,5	18,6	11,7	13,4	12,7	14,6	13,1	13,5	94	68	95	86	0,9	6,8	0,6	2,8
16	12,9	13,5	11,3	12,2	13,6	14,6	13,2	13,8	92	94	99	95	1,3	0,9	0,2	0,8
17	12,2	16,2	10,4	12,3	13,5	13,9	12,0	13,1	95	75	95	88	0,7	4,5	0,5	1,9
18	13,1	15,8	16,0	15,2	13,5	17,8	18,0	16,4	89	99	99	96	1,6	0,1	0,2	0,6
19	16,0	16,8	12,9	14,6	17,8	18,7	14,7	17,1	98	98	99	98	0,4	0,4	0,2	0,3
20	12,2	15,4	11,4	12,6	12,2	13,1	12,6	12,6	86	75	94	85	2,0	4,4	0,9	2,4
21	12,3	16,0	10,1	12,1	13,8	13,3	12,0	13,0	96	73	97	89	0,5	4,9	0,4	1,9
22	11,9	18,6	10,5	12,9	13,4	13,1	12,2	12,9	96	61	96	84	0,5	8,3	0,5	3,1
23	11,7	19,4	17,1	16,3	13,2	18,1	19,1	16,8	96	80	98	91	0,5	4,4	0,4	1,8
24	16,2	20,2	13,5	15,8	18,0	16,0	14,8	16,3	98	68	95	87	0,4	7,7	0,7	2,9
25	12,1	20,8	13,9	15,2	13,6	16,4	15,3	15,1	96	67	97	87	0,5	8,2	0,6	3,1
26	15,4	23,2	17,2	18,2	16,4	17,8	18,0	17,4	93	62	92	82	1,1	10,6	1,6	4,4
27	15,6	23,8	15,1	17,4	15,8	17,7	15,5	16,3	89	60	90	80	1,9	11,8	1,7	5,1
28	14,3	24,8	16,0	17,8	15,0	17,4	16,6	16,3	92	55	92	80	1,3	13,9	1,6	5,6
29	18,4	17,2	13,9	15,8	18,9	18,8	15,2	17,6	89	96	95	93	2,3	0,8	0,7	1,3
30	14,1	17,0	13,1	14,3	15,2	16,6	14,5	15,4	94	86	96	92	0,9	2,8	0,6	1,4
31	12,3	16,2	13,1	13,7	13,4	14,6	13,5	13,8	94	79	89	87	0,9	3,8	1,6	2,1
M	14,2	19,2	14,0	15,4	14,9	16,1	15,0	15,3	93	74	95	87	1,1	6,2	0,8	2,7

Max	21,2	dn. date	2	Min	55	dn. date	28
Min	11,9	dn. date	14				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,5	13,5	11,0	12,0	13,3	14,9	12,5	13,6	92	97	95	95	1,2	0,6	0,6	0,8
2	12,9	15,4	10,7	12,4	14,7	12,7	11,7	13,0	99	73	91	88	0,2	4,8	1,2	2,1
3	9,2	12,9	13,1	12,1	11,2	13,0	14,5	12,9	96	87	96	93	0,4	1,9	0,6	1,0
4	14,3	19,6	15,3	16,1	15,6	18,5	16,8	17,0	95	81	97	91	0,7	4,3	0,6	1,9
5	14,5	16,2	13,3	14,3	15,9	16,5	14,4	15,6	97	89	94	93	0,6	1,9	0,9	1,1
6	11,9	12,3	10,7	11,4	13,6	13,8	12,4	13,3	97	96	96	96	0,3	0,5	0,5	0,4
7	9,5	11,9	9,3	10,0	11,6	12,4	11,1	11,7	97	89	95	94	0,3	1,5	0,6	0,8
8	8,9	10,4	7,5	8,8	11,9	12,0	10,1	11,3	97	95	97	96	0,3	0,6	0,3	0,4
9	8,7	13,5	8,3	10,0	11,4	12,1	10,6	11,4	95	78	97	90	0,6	3,4	0,4	1,5
10	9,3	15,1	12,5	12,4	11,4	13,7	13,8	13,0	97	80	95	91	0,3	3,5	0,7	1,5
11	13,3	16,6	10,1	12,5	14,7	14,5	12,0	13,7	96	77	97	90	0,6	4,4	0,4	1,8
12	8,3	15,8	8,5	10,3	10,6	11,7	10,5	10,9	97	65	94	85	0,4	6,2	0,6	2,4
13	6,5	15,4	7,7	9,3	9,1	11,0	9,9	10,0	94	63	94	84	0,6	6,5	0,6	2,6
14	7,3	15,2	8,7	10,0	9,6	9,4	9,7	9,6	94	55	86	78	0,6	7,9	1,5	3,3
15	6,7	16,6	10,0	10,8	9,2	12,5	10,8	10,8	94	66	88	83	0,6	6,4	1,5	2,8
16	7,7	17,4	12,9	12,7	9,9	12,2	12,0	11,4	94	61	80	78	0,6	7,7	2,9	3,7
17	10,7	19,6	16,6	15,9	10,9	13,6	14,8	13,1	85	60	79	75	2,0	9,2	4,1	5,1
18	13,5	17,5	15,1	15,3	13,2	15,8	14,4	14,5	85	79	84	83	2,3	4,2	2,8	3,1
19	13,1	21,6	16,0	16,7	14,2	18,6	16,2	16,3	94	72	89	85	0,9	7,2	2,0	3,4
20	13,1	21,2	13,7	15,4	14,2	17,7	14,4	15,4	94	70	92	85	0,9	7,5	1,3	3,2
21	12,5	21,2	14,9	15,9	14,0	15,2	14,5	14,6	96	60	86	81	0,5	10,0	2,4	4,3
22	11,7	18,1	13,3	14,1	12,6	10,9	11,1	11,5	91	53	73	72	1,1	9,9	4,2	5,1
23	8,3	14,7	6,5	9,0	8,8	9,2	9,1	9,0	81	55	91	76	2,2	7,5	0,6	3,4
24	5,9	15,4	5,6	8,1	7,9	8,8	8,4	8,4	85	50	92	76	1,4	8,7	0,7	3,6
25	3,4	14,9	8,2	8,7	7,4	10,7	10,7	9,6	95	63	99	86	0,4	6,2	0,2	2,3
26	9,9	10,8	7,1	8,7	11,9	12,5	9,3	11,2	97	96	93	95	0,3	0,5	0,8	0,5
27	7,5	10,2	5,9	7,4	9,6	10,4	8,7	9,6	93	83	94	90	0,8	2,0	0,6	1,1
28	5,5	11,1	7,1	7,7	8,9	8,7	9,8	9,1	98	66	97	87	0,1	4,5	0,3	1,6
29	5,9	7,4	3,1	4,9	9,1	10,0	7,4	8,8	98	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
30	0,9	9,3	5,7	5,4	6,5	9,8	8,7	8,3	100	84	95	93	0,0	1,9	0,5	0,8
M	9,5	15,0	10,3	11,3	11,4	12,8	11,7	12,0	94	75	92	87	0,7	4,7	1,1	2,2

Max	18,6	dn. date	19	Min	50	dn. date	24
Min	6,5	dn. date	30				

Październik – Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,3	7,4	7,8	8,2	8,9	10,0	9,0	94	66	97	86	0,6	4,5	0,3	1,8
2	7,1	10,5	4,5	6,6	9,8	10,0	8,1	9,3	97	79	97	91	0,3	2,7	0,3	1,1
3	3,2	11,7	6,1	6,8	7,5	10,1	8,8	8,8	98	74	94	89	0,2	3,6	0,5	1,4
4	4,7	14,5	8,5	9,0	8,4	10,5	10,5	9,8	98	64	94	85	0,1	6,0	0,6	2,2
5	9,1	17,2	12,1	12,6	10,9	16,8	13,8	13,8	95	86	98	93	0,7	2,8	0,3	1,3
6	12,9	18,4	11,7	13,7	14,0	15,9	13,4	14,4	94	75	98	89	0,9	5,3	0,3	2,2
7	11,2	20,5	14,6	15,2	13,0	16,2	14,4	14,5	97	67	87	84	0,3	7,9	2,2	3,5
8	9,5	15,7	8,7	10,6	11,6	15,4	10,9	12,6	97	86	97	93	0,3	2,4	0,3	1,0
9	11,7	15,1	10,1	11,8	13,2	13,7	12,0	13,0	96	80	97	91	0,5	3,5	0,4	1,5
10	9,6	12,6	8,0	9,6	11,5	14,4	10,4	12,1	96	99	97	97	0,5	0,2	0,3	0,3
11	6,7	14,1	5,5	8,0	9,7	11,7	8,7	10,0	99	73	97	90	0,1	4,4	0,3	1,6
12	5,7	11,1	4,6	6,5	8,9	10,9	8,1	9,3	97	83	95	92	0,3	2,3	0,4	1,0
13	4,6	10,9	5,1	6,4	8,3	9,2	8,2	8,6	98	70	94	87	0,2	3,8	0,6	1,5
14	7,1	10,9	6,3	7,6	9,2	9,0	9,3	9,2	91	69	97	86	0,9	4,0	0,2	1,7
15	1,4	11,6	9,1	7,8	6,5	9,3	9,7	8,5	96	68	84	83	0,3	4,3	1,9	2,2
16	7,5	12,1	9,9	9,8	10,2	13,1	12,2	11,8	99	93	100	97	0,2	1,0	0,0	0,4
17	4,2	8,6	5,5	6,0	8,1	8,4	8,5	8,3	98	76	94	89	0,1	2,8	0,5	1,1
18	5,3	4,8	4,3	4,7	8,6	8,3	8,0	8,3	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
19	4,1	6,7	4,2	4,8	8,0	8,4	8,1	8,2	98	85	98	94	0,2	1,4	0,1	0,6
20	2,9	6,4	4,1	4,4	7,5	9,2	8,2	8,3	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
21	3,1	5,5	4,9	4,6	7,5	8,2	8,4	8,0	98	91	97	95	0,1	0,8	0,3	0,4
22	4,7	5,4	5,9	5,5	8,3	8,8	9,1	8,7	97	98	98	98	0,2	0,2	0,2	0,2
23	6,1	7,9	7,3	7,2	9,3	10,0	9,9	9,7	98	94	97	96	0,1	0,6	0,3	0,3
24	7,9	11,5	8,0	8,8	10,6	12,1	10,6	11,1	100	89	99	96	0,0	1,5	0,1	0,5
25	7,1	7,5	6,4	6,8	9,9	10,4	9,5	9,9	99	100	98	99	0,2	0,0	0,1	0,1
26	6,2	8,4	9,1	8,2	9,5	11,0	11,6	10,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,5	13,5	10,3	10,2	9,5	10,3	9,4	9,8	99	68	75	81	0,2	5,0	3,1	2,8
28	5,6	8,1	4,4	5,6	8,1	8,8	8,2	8,4	89	82	98	90	1,0	2,0	0,2	1,1
29	5,0	8,5	7,9	7,3	8,6	10,2	10,4	9,7	98	92	97	96	0,1	0,9	0,2	0,4
30	9,6	16,6	9,1	11,1	11,2	13,0	9,6	11,3	93	69	83	82	0,8	5,3	2,0	2,9
31	9,5	7,5	6,0	7,2	10,3	9,6	9,1	9,7	87	93	97	92	1,6	0,8	0,3	0,9
M	6,6	11,1	7,4	8,1	9,5	11,0	9,9	10,1	96	82	95	91	0,3	2,6	0,5	1,1

Max	16,8	dn. date	5	Min	64	dn. date	4
Min	6,5	dn. date	15				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Grudzień 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,5	6,6	6,9	8,8	9,7	9,4	9,3	95	88	97	93	0,4	1,4	0,3	0,7
2	8,2	12,9	10,3	10,4	10,7	12,2	12,2	11,7	99	83	97	93	0,2	2,7	0,3	1,1
3	3,2	11,9	6,7	7,1	7,5	10,6	8,9	9,0	98	76	91	88	0,2	3,3	0,9	1,5
4	5,3	12,9	9,2	9,2	8,9	11,8	9,9	10,2	100	79	85	88	0,0	3,1	1,7	1,6
5	6,1	17,4	8,7	10,2	9,1	12,9	10,9	11,0	97	65	97	86	0,3	7,0	0,3	2,5
6	3,5	9,9	2,3	4,5	7,8	9,1	7,1	8,0	100	94	98	91	0,0	3,1	0,1	1,1
7	-0,6	8,3	5,0	4,4	5,8	9,1	8,3	7,7	100	83	95	93	0,0	1,9	0,4	0,8
8	2,1	3,9	2,0	2,5	7,1	7,5	7,1	7,2	100	93	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2
9	0,9	2,4	2,7	2,2	6,4	7,0	6,8	6,7	98	96	91	95	0,1	0,3	0,6	0,3
10	1,9	5,1	2,1	2,8	6,6	7,7	7,1	7,1	94	87	100	94	0,4	1,1	0,0	0,5
11	0,1	2,9	5,1	3,3	5,9	7,3	8,8	7,3	96	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0,2
12	5,1	5,9	7,1	6,3	8,8	9,3	9,8	9,3	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	6,9	8,5	8,5	8,1	9,6	10,8	10,2	10,2	97	97	92	95	0,3	0,3	0,9	0,5
14	5,5	8,9	1,8	4,5	8,9	9,9	7,0	8,6	98	86	100	95	0,1	1,5	0,0	0,5
15	1,3	4,5	3,2	3,0	6,6	8,4	7,5	7,5	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
16	1,7	6,1	5,4	4,6	6,9	8,4	9,0	8,1	100	89	100	96	0,0	1,0	0,0	0,3
17	4,8	4,8	3,0	3,9	8,3	7,8	7,0	7,7	97	90	93	93	0,3	0,8	0,6	0,6
18	2,6	3,7	2,3	2,7	7,2	7,2	6,9	7,1	98	90	96	95	0,2	0,8	0,3	0,4
19	1,4	6,5	2,3	3,1	6,5	8,1	6,9	7,2	96	84	96	92	0,3	1,6	0,3	0,7
20	3,9	5,1	3,8	4,2	8,1	8,4	7,5	8,0	100	95	93	96	0,0	0,4	0,5	0,3
21	1,1	0,9	-0,6	0,2	6,1	5,8	5,7	5,9	92	88	98	93	0,5	0,7	0,1	0,4
22	-1,4	2,7	0,3	0,5	5,2	5,6	5,7	5,5	93	75	92	87	0,3	1,8	0,5	0,9
23	-0,3	1,3	1,3	0,9	5,8	5,9	6,2	6,0	96	89	92	92	0,2	0,8	0,5	0,5
24	2,3	5,0	4,7	4,2	6,8	7,7	8,1	7,5	95	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
25	2,3	7,7	3,1	4,0	6,9	8,4	7,4	7,6	96	80	97	91	0,3	2,1	0,2	0,9
26	4,7	9,7	9,3	8,2	8,1	10,8	10,3	9,7	95	89	88	91	0,4	1,2	1,4	1,0
27	7,7	9,3	7,3	7,9	9,6	10,1	9,9	9,9	91	87	97	92	0,9	1,6	0,3	0,9
28	7,9	5,9	0,4	3,6	10,4	7,9	6,2	8,2	97	85	98	93	0,2	1,4	0,1	0,6
29	-0,2	2,9	3,1	2,2	5,9	7,0	6,8	6,6	98	93	90	94	0,1	0,5	0,8	0,5
30	3,3	3,3	4,1	3,7	7,2	7,0	7,9	7,4	93	90	97	93	0,5	0,7	0,3	0,5
M	3,2	6,6	4,4	4,6	7,6	8,6	8,1	8,1	97	87	96	93	0,2	1,4	0,4	0,7

Max	12,9	dn. date	5	Min	65	dn. date	5
Min	5,2	dn. date	22				

Grudzień - Decembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	7,3	2,4	4,6	8,8	8,2	6,9	8,0	94	80	95	90	0,6	2,0	0,4	1,0
2	-0,1	5,5	1,2	2,0	5,8	7,1	6,3	6,4	96	78	94	89	0,3	1,9	0,4	0,9
3	0,3	4,3	2,9	2,6	5,9	7,2	6,6	6,6	94	87	88	90	0,3	1,1	0,9	0,8
4	6,0	8,5	10,3	8,8	7,8	8,4	8,4	8,2	83	76	67	75	1,6	2,7	4,1	2,8
5	8,7	8,8	2,9	5,8	9,1	9,3	7,1	8,5	81	82	95	86	2,1	2,0	0,4	1,5
6	5,5	8,1	3,8	5,3	7,6	9,0	7,7	8,1	84	83	97	88	1,4	1,8	0,3	1,2
7	4,5	9,3	9,1	8,0	8,1	8,9	8,5	8,5	97	76	74	82	0,3	2,8	3,1	2,1
8	7,3	5,3	4,0	5,2	9,9	7,5	7,7	8,4	97	84	95	92	0,3	1,4	0,4	0,7
9	3,3	4,2	5,1	4,4	7,6	8,1	8,6	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
10	7,0	9,1	7,4	7,7	9,9	11,2	10,1	10,4	98	97	99	98	0,1	0,4	0,2	0,2
11	4,9	5,4	3,1	4,1	8,7	8,9	7,6	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,6	-0,2	-1,5	-0,6	6,3	6,0	5,3	5,9	98	100	96	98	0,1	0,0	0,2	0,1
13	-1,9	-0,8	-1,3	-1,3	5,2	5,6	5,4	5,4	98	97	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
14	1,1	1,8	1,3	1,4	6,6	6,8	6,7	6,7	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
15	0,9	1,2	1,0	1,0	6,3	6,7	6,4	6,5	96	100	98	98	0,2	0,0	0,2	0,1
16	1,0	2,5	1,7	1,7	6,4	7,0	6,9	6,8	98	96	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
17	1,9	1,7	1,6	1,7	6,7	6,8	6,7	6,7	96	98	98	97	0,3	0,1	0,2	0,2
18	1,7	1,6	1,3	1,5	6,8	6,9	6,6	6,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
19	2,9	6,9	4,5	4,7	7,3	9,4	7,6	8,1	96	94	90	93	0,2	0,5	0,8	0,5
20	1,1	2,9	3,7	2,8	6,4	7,3	7,8	7,2	96	96	98	97	0,2	0,2	0,2	0,2
21	0,1	4,1	4,3	3,2	5,9	7,9	8,0	7,3	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
22	4,9	4,9	-0,2	2,4	8,4	6,9	5,9	7,1	97	79	98	91	0,3	1,8	0,1	0,7
23	1,1	1,1	-1,2	0,0	6,1	6,0	5,2	5,8	92	90	93	92	0,5	0,6	0,4	0,5
24	-1,2	1,1	-0,1	-0,1	5,4	5,7	5,8	5,6	97	87	96	93	0,2	0,9	0,3	0,5
25	-0,5	0,5	-4,5	-2,2	5,8	5,3	4,1	5,1	98	84	93	92	0,1	1,0	0,3	0,5
26	-2,9	-0,7	-1,7	-1,8	4,7	5,5	5,2	5,1	95	95	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
27	-2,5	0,6	-3,2	-2,1	4,8	6,1	4,6	5,2	95	96	95	95	0,3	0,3	0,2	0,3
28	-6,5	-1,2	-3,2	-3,5	3,5	5,2	4,7	4,5	94	93	97	95	0,2	0,4	0,1	0,2
29	-2,8	-1,9	-1,0	-1,7	4,8	5,2	5,6	5,2	97	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
30	-1,8	-2,4	-2,2	-2,2	0,3	4,9	5,1	5,1	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
31	-1,6	-1,8	-1,0	-1,4	3,3	5,0	5,6	5,3	98	94	99	97	0,1	0,3	0,1	0,2
M	1,6	3,1	1,8	2,1	6,7	7,1	6,6	6,8	95	91	95	94	0,3	0,8	0,5	0,5

Max	11,2	dn. date	10	Min	67	dn. date	4
Min.	3,5	dn. date	28				

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data / Date	Styczeń / Janvier				Luty / Février				Marzec / Mars				Kwiecień / Avril				Maj / Mai				Czerwiec / Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	2,2	2,5	2,7	3,6	0,2	0,5	0,7	1,8	0,1	0,2	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,7	5,3	5,3	5,1	4,8	12,0	11,6	10,9	9,6
2	2,3	2,5	2,7	3,6	-0,1	0,2	0,6	1,7	0,1	0,2	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,8	5,2	5,2	5,1	5,0	12,2	11,9	11,2	9,9
3	2,6	2,7	2,9	3,6	-0,6	-0,1	0,4	1,6	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,8	4,8	4,9	4,9	5,0	12,2	11,9	11,3	10,2
4	2,3	2,5	2,8	3,6	-1,2	-0,5	0,1	1,4	0,1	0,2	0,1	0,8	0,4	0,2	0,2	0,9	5,2	5,1	4,9	4,9	12,1	11,8	11,3	10,3
5	2,0	2,2	2,6	3,5	-1,8	-1,0	-0,1	1,1	0,1	0,2	0,0	0,8	0,1	0,2	0,2	1,0	6,0	5,8	5,5	5,2	12,9	12,5	11,7	10,4
6	2,1	2,3	2,4	3,4	-2,5	-1,7	-0,6	0,9	0,1	0,2	0,0	0,8	0,2	0,2	0,2	1,0	6,9	6,7	6,2	5,5	13,6	13,2	12,3	10,7
7	2,2	2,4	2,6	3,4	-3,1	-2,2	-1,4	0,7	-0,6	-0,1	0,0	0,7	0,5	0,4	0,3	1,2	7,4	7,3	6,7	5,9	14,2	13,7	12,8	11,1
8	2,0	2,3	2,6	3,4	-3,1	-2,2	-1,7	0,6	-1,4	-0,7	-0,1	0,7	0,6	0,6	0,4	1,4	8,1	7,8	7,2	6,3	13,9	13,7	13,1	11,4
9	1,3	1,6	2,0	3,2	-1,8	-1,4	-1,1	0,5	-1,4	-0,9	-0,1	0,7	1,2	0,9	0,6	1,5	8,6	8,2	7,6	6,6	13,8	13,5	12,8	11,5
10	0,8	1,1	1,6	2,9	-1,5	-1,3	-0,9	0,5	-0,1	-0,7	-0,2	0,7	1,9	1,7	1,3	1,8	8,9	8,5	7,9	6,9	14,5	14,0	13,2	11,6
11	0,5	0,8	1,4	2,8	-0,8	-0,7	-0,5	0,6	-0,6	-0,4	-0,1	0,7	3,4	3,1	2,7	2,3	9,2	8,9	8,3	7,2	13,8	13,7	13,2	11,8
12	0,3	0,7	1,2	2,6	-0,8	-0,6	-0,4	0,6	-0,1	-0,1	0,0	0,7	4,3	4,1	3,7	2,9	9,8	9,3	8,7	7,5	12,6	12,6	12,3	11,7
13	0,3	0,6	1,1	2,5	-0,4	-0,4	-0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,7	4,6	4,4	4,0	3,3	9,3	9,1	8,6	7,8	13,1	13,0	12,4	11,4
14	0,2	0,5	1,0	2,4	-0,1	-0,2	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	5,9	5,4	4,8	3,7	9,2	8,9	8,5	7,8	14,2	13,9	13,1	11,7
15	0,1	0,3	0,9	2,3	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	6,0	5,8	5,1	4,2	9,2	9,0	8,6	7,9	13,7	13,4	13,1	11,9
16	0,1	0,4	0,8	2,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	5,3	5,1	4,9	4,4	9,7	9,4	8,8	8,0	12,6	12,5	12,3	11,7
17	0,1	0,4	0,8	2,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	5,8	5,6	5,2	4,5	10,4	10,1	9,4	8,2	11,8	11,8	11,8	11,5
18	0,1	0,4	0,8	2,1	-0,6	-0,4	-0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,5	6,9	6,5	5,9	4,8	10,9	10,5	9,9	8,5	12,7	12,5	12,0	11,4
19	0,0	-0,4	0,8	2,1	-0,9	-0,7	-0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	7,3	7,0	6,4	5,3	11,5	11,2	10,5	8,9	13,3	13,1	12,6	11,6
20	0,0	0,4	0,8	2,0	-0,7	-0,5	-0,3	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	7,3	7,1	6,6	5,5	10,7	10,6	10,3	9,8	12,1	12,1	12,1	11,6
21	0,1	0,4	0,8	2,0	-0,4	-0,4	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	7,0	6,9	6,5	5,7	10,4	10,3	9,8	9,1	11,7	11,7	11,4	11,4
22	0,1	0,4	0,8	2,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	6,4	6,5	6,4	5,7	10,6	10,4	9,9	9,1	11,8	11,7	11,4	11,2
23	0,2	0,4	0,8	2,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	6,0	6,0	6,0	5,5	10,4	10,2	9,9	9,2	12,2	12,1	11,8	11,3
24	0,2	0,4	0,8	1,9	0,0	0,0	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	4,9	5,1	5,3	5,3	10,2	10,2	9,8	9,2	13,0	12,8	12,3	11,5
25	0,3	0,4	0,8	1,9	0,1	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	4,5	4,7	4,8	5,1	10,1	9,9	9,7	9,1	13,6	13,2	12,8	11,7
26	0,3	0,4	0,8	1,9	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	4,6	4,7	4,7	4,9	9,2	9,2	9,1	8,9	13,9	13,6	13,0	12,0
27	0,3	0,6	0,8	1,9	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,7	4,3	4,4	4,5	4,8	8,8	9,0	8,6	8,7	14,3	14,1	13,4	12,2
28	0,3	0,6	0,8	1,9	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,7	4,2	4,4	4,3	4,7	9,2	9,1	8,8	8,6	13,5	13,5	13,2	12,3
29	0,5	0,7	0,8	1,8	0,1	0,2	0,0	0,7	0,3	0,2	0,2	0,8	4,4	4,5	4,5	4,6	8,9	8,9	8,6	8,6	12,3	12,3	12,2	11,9
30	0,5	0,8	0,8	1,8					0,2	0,2	0,1	0,7	4,9	4,9	4,6	4,5	9,9	9,9	9,0	8,6	11,9	11,9	11,8	11,7
31	0,5	0,8	0,8	1,8					0,1	0,2	0,1	0,7					11,4	11,1	10,2	9,0				
M	0,8	1,1	1,4	2,5	-0,7	-0,5	-0,2	0,8	0,0	0,1	0,0	0,6	3,8	3,7	3,5	3,4	8,9	8,7	8,3	7,6	13,0	12,8	12,2	11,3

(powierzchnia z runem) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data – Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11,1	11,3	11,3	11,4	16,1	15,5	14,8	13,8	13,3	13,5	13,3	13,5	8,0	8,4	8,6	10,0	8,1	8,3	8,5	9,1	5,6	5,7	5,8	6,6
2	11,0	11,1	11,0	11,2	15,6	15,6	15,2	14,2	13,1	13,2	13,1	13,3	8,7	8,8	9,0	10,1	8,5	8,6	8,4	9,0	4,5	4,9	5,4	6,5
3	10,7	10,7	10,7	11,0	15,2	15,3	15,0	14,2	12,2	12,4	12,6	13,1	8,0	8,4	8,7	9,9	8,2	8,3	8,6	9,1	4,1	4,5	5,0	6,2
4	10,4	10,6	10,5	10,8	14,8	14,9	14,5	14,0	13,6	13,5	13,1	13,0	8,4	8,5	8,8	9,8	8,2	8,4	8,4	9,0	5,1	5,3	5,3	6,2
5	10,9	10,9	10,6	10,8	14,1	14,3	14,0	13,8	14,0	14,0	13,7	13,3	9,7	9,7	9,5	10,0	8,6	8,8	8,6	9,0	6,1	6,2	6,0	6,4
6	11,1	11,1	11,2	11,1	14,8	14,8	14,4	13,7	13,2	13,2	13,3	13,3	11,3	11,2	10,7	10,5	8,2	8,5	8,7	9,1	5,7	5,9	6,0	6,6
7	12,3	12,1	11,5	11,0	14,5	14,6	14,4	13,8	12,0	12,3	12,5	13,0	11,8	11,6	11,2	10,9	6,8	7,3	7,6	8,8	5,9	6,0	6,1	6,6
8	13,3	13,1	12,3	11,5	14,1	14,2	14,0	13,7	11,5	11,7	11,9	12,6	11,5	11,4	11,3	11,1	6,7	7,1	7,3	8,5	6,2	6,4	6,4	6,7
9	14,1	13,7	13,3	11,9	13,7	13,8	13,6	13,6	11,3	11,5	11,6	12,4	11,1	11,3	11,2	11,2	6,0	6,9	6,8	8,2	5,5	5,8	6,1	6,8
10	13,2	13,1	12,8	12,0	14,1	14,1	13,8	13,6	11,2	11,5	11,5	12,2	10,6	10,8	10,7	11,1	5,8	6,2	6,9	7,9	6,2	6,3	6,3	6,7
11	13,1	12,9	12,5	12,0	14,5	14,5	14,1	13,6	12,3	12,3	12,0	12,2	10,0	10,2	10,4	10,9	5,4	5,7	6,3	7,7	6,3	6,4	6,5	6,8
12	14,4	14,1	13,4	12,1	15,3	15,2	14,6	13,8	11,9	12,0	12,0	12,3	9,2	9,5	9,8	10,7	6,1	6,4	6,5	7,6	4,3	4,8	5,4	6,6
13	14,2	14,1	13,6	12,5	15,4	15,3	14,9	14,1	11,1	11,3	11,4	12,1	8,5	8,9	9,1	10,4	7,0	7,1	7,0	7,8	3,6	4,0	4,4	5,9
14	14,0	13,8	13,4	12,6	14,2	14,4	14,3	13,9	10,6	10,9	11,1	11,9	8,6	8,8	9,0	10,1	7,1	7,3	7,3	7,9	3,1	3,5	4,0	5,6
15	13,9	13,8	13,3	12,6	13,3	13,4	13,4	13,6	10,6	10,8	10,8	11,7	8,0	8,2	8,7	9,9	5,9	6,4	6,7	7,8	3,2	3,6	3,9	5,2
16	15,1	14,9	14,6	13,0	13,2	13,4	13,3	13,4	10,8	11,0	11,0	11,6	8,9	9,0	9,1	9,8	5,7	6,0	6,4	7,5	3,4	3,8	4,1	5,2
17	15,4	15,2	14,7	13,5	13,1	13,2	13,1	13,2	11,7	11,9	11,6	11,8	8,6	8,7	9,0	9,8	6,0	6,3	6,6	7,4	3,6	4,0	4,2	5,2
18	16,0	15,7	15,0	13,6	12,9	13,1	12,8	13,1	12,9	12,7	12,0	12,1	8,0	8,3	8,5	9,6	5,6	6,0	6,3	7,4	3,7	3,9	4,2	5,2
19	16,4	16,1	15,3	13,8	14,3	14,1	13,9	13,3	13,4	13,3	12,8	12,3	7,4	7,8	8,1	9,4	5,5	5,8	6,1	7,2	3,9	4,1	4,2	5,2
20	16,8	16,5	15,8	14,2	13,2	13,4	13,4	13,3	13,8	13,7	13,2	12,7	6,9	7,3	7,6	9,1	5,6	5,8	6,1	7,2	3,9	4,2	4,4	5,2
21	15,1	15,3	15,0	14,4	12,9	13,1	13,1	13,2	13,5	13,3	13,2	12,8	6,6	7,0	7,3	8,7	4,9	5,3	5,7	6,9	4,0	4,2	4,4	5,2
22	14,5	14,6	14,3	14,1	12,7	12,8	12,8	13,0	13,1	13,2	13,0	12,8	6,6	6,9	7,1	8,6	3,9	4,4	5,0	6,7	4,2	4,4	4,5	5,2
23	14,1	14,1	14,0	13,5	13,1	13,1	12,8	13,0	11,6	12,0	12,2	12,6	7,2	7,4	7,5	8,6	3,6	4,1	4,6	6,3	3,4	3,7	4,1	5,[illegible]
24	12,8	12,9	13,0	13,4	14,4	14,2	13,7	13,2	10,3	10,7	11,1	12,1	8,0	8,2	8,1	8,7	4,2	4,5	4,8	6,2	3,0	3,3	3,7	4,[illegible]
25	13,2	13,2	13,0	13,2	14,0	14,0	13,6	13,4	9,9	10,2	10,5	11,8	8,3	8,4	8,4	8,9	4,9	5,1	5,3	6,1	2,5	2,9	3,4	4,[illegible]
26	13,9	13,9	13,5	13,2	14,6	14,5	14,0	13,5	10,2	10,3	10,6	11,4	8,2	8,3	8,3	8,9	5,6	5,7	5,7	6,4	2,0	2,4	2,9	4,[illegible]
27	13,4	13,5	13,5	13,3	15,1	15,0	14,5	13,7	9,6	9,9	10,1	11,2	8,4	8,5	8,6	9,0	6,4	6,6	6,5	6,7	1,8	2,1	[illegible]	4[illegible]
28	12,5	12,7	12,7	13,1	15,1	15,1	14,6	13,9	9,2	9,5	9,7	10,9	8,0	8,2	8,4	9,0	6,5	6,6	6,7	7,0	1,4	1,8	[illegible]	[illegible]
29	12,9	12,9	12,8	12,8	15,1	15,2	14,8	14,0	8,7	9,4	9,4	10,7	7,6	7,8	8,0	8,9	4,9	5,3	5,7	6,8	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	14,2	14,1	13,6	13,0	14,3	14,4	14,3	14,0	7,8	8,2	8,6	10,4	8,8	8,7	8,6	8,9	4,9	5,3	5,6	6,6	1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	15,0	14,8	14,3	13,4	13,6	13,7	13,7	13,8					8,8	8,9	8,4	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
M	13,5	13,4	13,1	12,5	14,2	14,2	[illegible]	13,6	11,3	11,7	11,7	12,2	8,7	8,9	8,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]ELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,9	1,2	1,7	2,9	-5,9	-5,2	-3,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,3	5,8	5,9	5,6	5,0	13,9	13,6	12,6	10,6
2	1,8	1,9	1,9	2,7	-7,2	-7,3	-5,6	-0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	1,1	5,5	5,7	5,5	5,2	13,8	13,7	12,8	11,0
3	1,9	2,2	2,2	2,9	-8,6	-8,1	-6,7	-1,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,8	1,1	1,0	1,2	4,7	4,8	4,8	5,0	13,4	13,4	12,6	11,1
4	1,2	1,6	1,9	2,9	-9,7	-9,2	-7,7	-2,3	0,0	0,2	0,0	0,2	2,3	2,3	1,9	1,6	5,7	5,7	5,3	5,0	13,4	13,3	12,4	11,2
5	0,6	0,9	1,3	2,6	-10,2	-9,5	-8,4	-3,2	-0,1	0,1	0,0	0,2	1,1	1,4	1,6	1,8	7,2	7,1	6,3	5,5	14,9	14,6	13,4	11,4
6	1,3	1,5	1,5	2,4	-10,8	-10,2	-9,0	-3,9	-1,5	-1,2	0,0	0,2	1,5	1,6	1,4	1,6	8,6	8,3	7,5	6,1	15,6	15,3	14,0	11,9
7	1,3	1,5	1,8	2,6	-10,8	-10,3	-9,4	-4,5	-3,0	-2,5	-1,3	0,1	3,1	3,1	2,5	2,0	9,3	9,0	8,1	6,7	16,2	16,0	14,7	12,4
8	0,9	1,2	1,5	2,5	-8,0	-8,1	-8,0	-4,5	-4,1	-3,6	-2,5	0,0	2,8	3,0	2,7	2,4	9,9	9,8	8,9	7,2	15,6	15,4	14,7	12,7
9	0,14	0,5	0,9	2,3	-4,6	-4,6	-4,7	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-0,1	2,9	3,0	2,6	2,4	10,3	10,1	9,3	7,7	15,7	15,3	14,5	12,6
10	-0,9	-0,2	0,5	2,0	-3,8	-3,8	-3,8	-2,7	-2,3	-2,2	-2,1	-0,2	3,3	3,3	2,8	2,6	10,8	10,6	9,6	8,0	16,2	15,9	14,9	12,9
11	-1,1	-0,6	0,2	1,8	-1,4	-1,6	-2,0	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-0,2	5,4	5,2	4,3	3,2	11,1	10,8	10,0	8,4	14,5	14,3	14,2	12,9
12	-1,6	-1,1	-0,1	1,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,1	5,8	5,9	5,3	3,8	11,5	11,4	10,5	8,7	13,1	13,1	12,8	12,4
13	-1,6	-1,3	-0,2	1,3	-0,2	-0,3	-0,8	-0,7	0,1	0,1	-0,1	0,0	6,2	6,1	5,4	4,2	10,3	10,3	9,8	8,7	14,5	14,1	13,4	12,2
14	-3,7	-3,0	-1,4	1,0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	0,2	0,2	-0,1	0,0	8,3	8,0	6,8	4,9	9,9	9,8	9,4	8,6	15,8	15,6	14,5	12,6
15	-4,1	-3,3	-2,3	0,7	-0,5	-0,5	-0,7	-0,5	0,3	0,3	0,0	0,1	7,2	7,4	7,1	5,5	10,3	10,1	9,5	8,6	14,2	14,2	13,9	12,8
16	-3,1	-2,4	-2,2	0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	0,6	0,3	0,0	0,0	5,8	5,9	5,7	5,3	11,1	10,9	10,0	8,8	12,9	13,0	12,7	12,3
17	-3,0	-2,5	-2,2	0,4	-1,2	-1,0	-0,9	-0,4	0,9	0,5	0,0	0,0	7,4	7,3	6,5	5,3	12,4	12,1	11,0	9,2	12,0	12,0	11,8	11,8
18	-2,9	-2,7	-2,1	0,3	-2,2	-2,0	-1,6	-0,5	0,7	0,5	0,0	0,0	9,1	8,7	7,7	5,9	13,3	13,0	11,8	9,8	13,8	13,5	12,8	11,6
19	-3,1	-2,9	-2,5	0,0	-2,7	-2,5	-2,2	-0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1	9,0	8,1	6,4	13,9	13,6	12,5	10,4	14,5	14,4	13,6	12,3
20	-1,5	-1,4	-1,3	0,1	-1,4	-1,5	-1,6	-0,8	0,2	0,3	0,0	0,0	8,8	8,8	8,0	6,6	11,6	11,6	11,5	10,4	11,9	12,0	12,1	12,0
21	-0,7	-0,7	-0,8	0,2	-1,0	-0,9	-1,1	-0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	8,3	8,3	7,6	6,6	11,8	11,6	10,9	10,0	12,0	12,0	11,6	11,5
22	-0,8	-0,6	-0,6	0,2	-0,2	-0,3	-0,5	-0,4	0,5	0,5	0,1	0,2	7,0	7,1	7,1	6,5	12,2	11,9	11,1	10,0	12,4	12,2	11,7	11,4
23	-1,9	-1,7	-1,6	0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	6,0	6,3	6,4	6,2	11,5	11,4	11,0	10,0	12,9	12,7	12,2	11,5
24	-2,1	-1,9	-1,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	4,5	4,7	5,0	5,6	11,5	11,3	10,8	9,9	14,0	13,9	13,0	12,2
25	-1,7	-1,6	-1,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	1,1	0,8	0,1	0,3	4,2	4,4	4,5	5,1	10,4	10,5	10,4	9,9	14,7	14,4	13,6	12,2
26	-0,7	-0,7	-0,8	0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0	1,7	1,3	0,1	0,3	4,6	4,8	4,6	5,0	9,1	9,2	9,3	9,4	14,8	14,7	13,8	12,5
27	-0,2	-0,3	-0,5	0,2	-0,8	-0,4	0,0	0,0	2,4	2,1	0,3	0,4	4,1	4,3	4,3	4,8	8,8	8,9	8,6	8,9	15,5	15,2	14,3	12,7
28	0,0	0,0	-0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	2,8	2,3	0,7	0,5	4,1	4,3	4,1	4,6	9,6	9,7	9,4	8,9	13,8	13,7	13,6	12,8
29	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	3,7	3,3	1,6	0,7	4,5	4,5	4,4	4,6	9,4	9,3	9,1	8,8	12,1	12,1	12,0	12,2
30	0,1	0,1	-0,1	0,4					1,9	1,9	1,4	1,1	5,3	5,3	5,0	4,8	11,0	10,8	10,3	9,0	11,6	11,7	11,6	11,7
31	-1,4	-0,9	-0,3	0,3					0,2	0,5	0,7	1,3					13,7	13,3	12,1	9,9				
M	-0,8	-0,6	-0,2	1,2	-3,2	-3,1	-2,8	-1,2	0,1	0,1	-0,2	0,2	4,8	4,9	4,5	4,1	10,0	9,9	9,3	8,3	13,9	13,8	13,2	12,0

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

Data – Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10,8	10,9	10,9	11,3	16,8	16,6	15,6	14,1	12,8	13,0	13,0	13,2	7,1	7,4	7,6	8,9	7,3	7,5	7,7	8,5	5,1	5,2	5,1	5,6
2	10,8	10,9	10,7	11,0	16,5	16,3	15,8	14,4	12,9	12,9	12,9	13,0	7,9	8,0	8,3	9,0	8,5	8,5	8,2	8,4	3,0	3,4	4,0	5,5
3	10,3	10,4	10,4	10,7	15,7	15,7	15,3	14,3	11,8	11,9	12,0	12,7	6,9	7,3	7,7	8,9	7,3	7,5	7,8	8,3	2,7	3,1	3,5	5,1
4	10,3	10,3	10,2	10,6	14,4	14,5	14,4	14,1	13,9	13,8	13,1	12,7	7,7	7,9	8,0	8,8	7,8	7,9	7,8	8,3	5,0	5,0	4,5	5,1
5	11,1	11,1	10,7	10,6	14,4	14,3	14,0	13,7	14,2	14,2	13,7	13,1	9,9	9,9	9,2	9,3	8,6	8,7	8,4	8,4	6,1	6,2	5,9	5,7
6	11,7	11,5	11,2	11,0	15,5	15,3	14,8	13,8	12,8	12,8	12,9	12,9	11,6	11,5	10,8	10,1	7,2	7,5	8,0	8,5	5,1	5,4	5,4	6,0
7	13,2	13,0	12,2	11,1	14,6	14,7	14,4	13,9	11,3	11,5	11,8	12,5	12,4	11,9	11,2	10,6	5,3	5,7	6,2	7,8	5,8	5,9	5,7	6,0
8	14,9	14,5	13,2	11,6	14,2	14,2	14,0	13,7	10,9	11,1	11,2	12,0	11,1	11,3	11,2	10,8	5,2	5,7	6,1	7,5	5,9	6,1	6,1	6,2
9	14,9	14,8	14,1	12,3	13,9	13,8	13,4	13,4	10,9	10,9	10,9	11,7	11,1	11,1	10,8	10,8	4,1	4,5	5,1	6,9	4,8	5,1	5,3	6,1
10	13,6	13,6	13,1	12,3	14,4	14,3	13,9	13,4	11,0	11,1	11,0	11,6	10,3	10,3	10,3	10,6	4,1	4,5	4,9	6,5	6,4	6,4	6,0	6,1
11	13,8	13,6	12,9	12,1	15,0	14,9	14,3	13,3	12,4	12,3	11,9	11,7	9,4	9,9	9,8	10,3	3,6	3,9	4,4	6,3	5,9	6,1	6,2	6,3
12	15,6	15,4	14,4	12,6	16,4	16,2	15,3	13,9	11,3	11,4	11,5	11,8	8,3	8,6	9,0	10,0	5,6	5,7	5,6	6,3	2,0	2,6	3,7	5,7
13	14,8	14,8	14,2	13,0	16,0	15,9	15,5	14,3	10,4	10,6	10,8	11,5	7,5	7,8	8,2	9,5	6,8	7,0	6,6	6,8	1,2	1,6	2,4	4,6
14	14,4	14,4	13,9	12,9	13,7	13,9	14,2	14,0	9,7	9,9	10,2	11,1	7,8	8,0	8,2	9,1	6,4	6,6	6,8	7,2	1,3	2,0	2,4	4,2
15	14,7	14,4	13,7	12,8	13,1	13,1	13,0	13,3	10,0	10,1	10,1	10,9	7,1	7,4	7,7	8,9	4,5	4,8	5,4	6,7	2,1	2,4	2,7	4,1
16	16,6	16,2	15,1	13,2	12,9	12,9	12,9	13,1	10,5	10,6	10,5	10,9	8,6	8,7	8,6	8,9	4,4	4,7	5,0	6,4	2,5	2,7	2,8	4,1
17	16,5	16,3	15,4	13,8	12,9	13,0	12,9	12,9	12,0	11,9	11,2	11,2	7,6	7,9	8,3	9,1	5,3	5,5	5,5	6,4	2,6	3,0	3,1	4,2
18	17,2	16,9	16,0	14,1	13,0	13,0	12,6	12,8	13,2	13,0	12,5	11,7	6,7	7,0	7,5	8,7	4,3	4,6	5,1	6,3	2,5	2,8	3,0	4,3
19	17,8	17,3	16,4	15,9	14,4	14,2	13,8	13,0	13,7	13,6	13,0	12,1	6,1	6,6	7,0	8,3	4,1	4,4	4,8	6,1	3,3	3,5	3,3	4,2
20	17,7	17,6	16,7	14,8	12,8	12,9	13,0	13,1	14,1	14,0	13,5	12,5	5,7	6,0	6,5	7,9	4,6	4,8	4,9	6,0	3,1	3,2	3,5	4,4
21	15,3	15,6	15,6	14,7	12,6	12,6	12,7	12,8	13,8	13,7	13,2	12,6	5,3	5,5	6,1	7,5	3,1	3,5	4,2	5,8	3,1	3,4	3,5	4,3
22	14,7	14,8	14,5	14,2	12,6	12,6	12,4	12,6	12,8	12,9	12,8	12,6	5,6	5,9	6,2	7,4	1,6	2,1	3,0	5,2	3,3	3,6	3,9	4,4
23	13,8	14,0	14,0	13,8	13,4	13,2	12,7	12,5	10,6	10,8	11,4	12,1	6,7	7,0	6,9	7,5	1,7	2,0	2,7	4,7	2,0	2,4	2,7	4,2
24	12,6	12,6	12,8	13,2	15,0	14,9	14,2	13,1	9,1	9,4	10,0	11,3	8,1	8,1	7,8	7,9	3,2	3,3	3,3	4,7	1,5	1,9	2,2	3,9
25	13,6	13,5	13,0	13,0	14,2	14,1	13,7	13,2	8,7	9,0	9,4	10,7	7,8	7,9	8,0	8,3	4,3	4,4	4,3	5,1	1,1	1,3	1,9	3,5
26	14,6	14,5	13,8	13,1	15,3	15,2	14,4	13,7	9,5	9,6	9,8	10,5	7,8	7,9	7,8	8,3	5,6	5,6	5,1	5,4	0,6	0,9	1,5	3,2
27	13,4	13,4	13,4	13,3	15,6	15,6	14,9	14,1	8,7	8,9	9,3	10,3	8,2	8,3	8,1	8,3	6,6	6,7	6,2	6,0	0,5	0,8	1,3	3,0
28	12,3	12,2	12,3	12,8	15,8	15,7	15,1	14,0	8,2	8,4	8,9	10,0	7,1	7,4	7,7	8,3	5,9	6,2	6,3	6,4	0,2	0,6	1,1	2,8
29	13,4	13,3	12,7	12,5	15,7	15,6	15,1	14,2	7,6	7,9	8,4	9,8	6,7	6,9	7,1	8,1	3,2	3,6	4,3	5,8	0,2	0,5	1,0	2,7
30	15,2	15,0	14,2	13,2	14,2	14,2	14,1	13,9	6,2	6,7	7,4	9,2	8,8	8,8	8,4	8,3	4,0	4,2	4,4	5,6	0,2	0,4	1,0	2,6
31	16,2	16,0	15,0	13,9	13,4	13,4	13,4	13,5					8,3	8,4	8,5	8,6					0,2	0,4	0,9	2,5
Ø	14,0	13,9	13,4	12,7	14,5	14,4	14,0	13,6	11,1	11,2	11,2	11,5	8,1	8,2	8,3	9,0	5,2	5,4	5,6	6,6	2,9	3,1	3,4	4,5

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Date / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Ajust. avec trous Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4	0,2	-	-	0,7	0,8	0,2	0,7	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,3	-				0,4	0,6
3	0,6	0,5	0,7	0,6	0,4	1,0	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,4	0,4	-	-	0,4	1,0	0,5	1,0	1,1	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	-				0,6	0,2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
6	4,0	7,1	6,3	4,4	5,1	4,5	4,6	4,9	5,6	8,2	6,5	3,4	4,0	4,2	3,6	-	-	5,0	5,5	4,7	4,3	5,2	4,1	4,9	4,0	5,5	3,7	5,3	6,3	-				5,0	5,7
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
8	2,0	2,0	1,8	1,7	1,7	1,4	1,7	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,7	-	-	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	-				1,8	2,7
9	1,2	0,8	0,6	0,8	0,5	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	-	-	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	-				0,5	1,0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
11	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	1,2	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	-				1,2	1,5
12	7,5	7,7	8,3	7,8	7,6	7,3	7,8	7,5	8,5	8,7	8,5	8,2	8,4	7,7	7,6	-	-	7,5	7,2	7,0	7,8	8,5	9,2	8,8	8,9	8,8	8,8	7,7	7,4	-				8,0	5,5
13	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,6	3,0	3,0	2,7	3,3	3,2	3,0	3,2	3,0	2,8	-	-	2,0	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	-				2,5	2,4
14	1,0	1,2	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,8	-	-	1,8	2,7	3,5	2,4	1,5	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	2,4	2,3	-				1,3	1,4
15	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,2	1,4	1,3	-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	-				1,4	1,3
16	1,4	1,5	1,4	1,2	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,7	1,4	-	-	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	2,3	1,4	1,3	2,4	-				1,4	1,7
17	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	-	-	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	-				0,8	0,8
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
20	2,8	6,5	3,0	3,6	3,6	3,5	3,0	3,2	2,4	4,6	5,9	5,9	6,8	8,6	4,8	-	-	3,5	0,3+	3,3	3,3	3,9	2,7	3,2	3,4	3,5	3,8	3,9	3,6	-				3,9	2,5
21	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	1,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	-	-	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	-				0,5	0,1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
27	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,4	1,3	0,3	-	-	0,5	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,3	0,3	0,5	0,9	0,4	0,5	-				0,5	1,2
28	3,1	2,3	2,6	2,6	2,7	2,9	3,1	2,5	2,5	2,5	2,8	3,3	2,2	2,4	2,3	-	-	1,9	3,0	1,6	2,4	2,6	4,3	2,2	2,3	2,3	2,7	2,3	1,7	-				2,5	2,9
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
30	2,7	2,9	2,5	2,3	2,3	2,1	2,8	2,5	2,6	2,3	2,7	2,5	2,3	2,5	2,2	-	-	3,3	3,4	3,2	2,7	2,8	2,7	3,0	2,7	2,9	3,0	3,4	3,2	-				2,7	4,5
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
Σ	34,6	40,9	35,8	33,5	33,8	32,3	34,9	32,5	33,8	39,1	40,7	36,2	37,0	40,2	32,2	-	-	33,9	33,8	33,9	34,2	35,7	35,4	33,5	32,3	36,0	34,6	36,4	36,7	-				-	36,0

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Luty - Février 1960

Dzień Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad max. liczba Précipit. au delà de la limite
1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	-				0,2	0,3
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
8	1,0	1,1	0,8	1,0	0,4	0,3	0,4	0,7	0,9	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,7	-	-	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	-				0,4	0,3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	-				0,1	0,0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
13	1,5	1,5	1,6	1,0	1,5	1,4	0,6	0,4	1,6	0,6	0,3	1,5	1,2	0,5	1,0	-	-	2,0	0,2	1,2	0,6	1,4	0,2	1,7	1,3	1,5	1,9	1,9	1,6	-				1,2	2,2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
16	1,2	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,7	0,6	1,0	0,9	1,1	0,8	-	-	1,0	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,1	1,0	1,2	-				1,0	1,8
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
23	6,5	6,6	8,6	6,7	6,7	11,6	6,6	5,6	9,2	8,6	6,1	7,5	7,7	4,9	7,3	-	-	4,4	6,5	6,6	6,5	9,1	7,5	6,1	7,4	5,8	4,5	8,2	6,2	-				7,0	7,7
24	1,3	1,5	1,8	1,5	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	1,4	1,5	0,9	0,8	1,7	1,0	-	-	1,2	2,4	1,2	1,6	1,8	1,4	1,5	1,2	1,5	1,7	1,5	1,8	-				1,5	2,0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
27	0,9	1,5	1,3	1,2	1,6	1,5	0,9	1,4	1,2	2,5	1,6	0,8	1,7	1,7	1,1	-	-	1,2	1,5	1,0	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	1,9	-				1,3	1,5
28	1,6	1,6	1,1	1,7	1,5	1,0	1,2	1,6	1,4	3,2	1,0	1,3	1,8	1,2	1,5	-	-	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9	1,2	1,2	1,5	1,4	1,2	1,5	-				1,4	1,9
Σ	14,4	15,3	16,5	14,4	13,7	18,0	12,2	12,5	17,6	17,5	11,8	13,4	14,7	11,8	13,7	-	-	12,1	13,7	12,7	12,6	16,1	12,1	13,1	13,1	12,8	12,2	15,7	14,7	-				-	17,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Marzec - Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	1,5	2,0	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	2,0	3,5	2,2	1,5	1,2	1,4	1,1	-	-	1,9	2,0	1,4	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	2,0	2,2	-				1,8	1,2
2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,8	0,5	0,7	1,0	1,2	1,0	0,7	0,8	0,7	-	-	1,0	1,2	0,6	1,0	0,8	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	1,2	1,0	-				0,9	1,1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
4	1,0	1,2	1,1	1,0	0,7	0,7	0,9	0,5	0,5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,5	-	-	0,9	1,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,8	0,6	-				0,7	1,6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
16	9,4	7,7	9,6	10,5	10,3	10,5	10,6	8,9	8,4	8,9	11,0	10,9	10,7	12,0	8,7	-	-	8,7	10,8	6,1	11,0	10,0	11,0	8,1	9,1	9,5	11,6	9,9	7,7	-				9,7	11,7
17	14,5	12,5	18,0	13,5	12,4	18,3	13,8	10,5	10,2	13,1	15,3	10,3	15,5	16,3	15,2	-	-	9,3	11,1	11,5	12,2	15,6	17,7	12,8	16,0	10,2	10,6	14,2	13,7	-				13,5	13,8
18	2,0	2,1	2,8	1,4	2,0	2,6	1,8	1,3	2,3	2,2	2,5	2,1	1,2	2,5	1,5	-	-	1,1	1,4	1,1	1,3	2,4	2,2	0,9	1,8	1,3	1,5	2,2	2,0	-				1,8	2,6
19	8,7	5,5	11,4	6,2	5,1	11,5	6,7	5,0	7,5	9,0	8,0	12,3	5,5	10,8	4,5	-	-	4,3	5,5	5,8	6,9	8,0	9,6	6,4	10,1	5,7	5,9	4,9	7,0	-				7,3	5,8
20	0,5	0,0	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,0	0,6	0,5	-	-	0,6	0,0	0,1	0,6	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,2	-				0,4	1,3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-				.	.
Σ	38,6	32,2	46,8	36,2	33,7	46,7	36,8	28,6	32,1	39,2	41,4	39,2	35,4	45,1	32,7	-	-	27,8	33,0	26,7	35,2	39,4	43,7	31,1	40,4	29,9	32,9	35,5	34,4	-				-	39,1

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Normal Precipit. se réfère à la ligne
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	2,0	2,1	2,2	1,8	2,1	2,6	1,2	1,8	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,8	2,6	1,1	2,3	1,4	2,3	1,5	1,5	1,7	2,4	2,3	1,6	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3				2,1	2,8
6	8,0	8,2	8,3	6,2	6,5	7,1	5,3	6,2	8,3	6,5	7,1	8,4	8,5	9,2	8,6	5,2	6,5	5,4	7,1	5,5	5,5	5,7	8,4	6,3	5,6	5,5	6,6	6,3	6,5	6,4				6,8	8,2
7	1,3	1,2	1,4	1,1	1,5	1,1	1,6	1,1	1,3	1,3	1,7	1,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	2,0	0,5	1,5	1,1	0,9	1,3	0,9	1,4	1,4	1,5	0,8	1,0				1,2	2,3
8	1,3	1,2	1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,2	1,4	1,0	0,9	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	0,7	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,5	1,1				1,1	1,4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	3,7	3,7	3,2	2,7	3,0	2,4	2,6	2,3	3,3	2,3	2,9	2,9	3,6	4,1	3,0	2,5	2,5	2,7	2,9	3,0	3,3	2,7	3,2	2,7	2,3	2,4	2,3	2,9	3,2	2,9				2,9	3,4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1,4	1,2	1,7	1,4	1,0	1,8	1,2	1,1	1,4	1,4	1,3	1,6	2,1	1,0	1,7	0,9	1,5	1,2	1,3	1,4	1,4	1,7	1,3	1,3	1,4	2,3	0,6	1,8	1,3	1,3				1,4	2,5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
22	2,2	3,2	2,9	1,8	2,0	1,3	1,5	2,0	2,5	1,9	1,9	1,7	2,3	2,5	2,2	1,1	2,2	2,0	2,6	2,0	2,0	1,7	2,0	1,8	1,5	1,3	1,4	2,1	2,6	1,9				2,0	2,9
23	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,0
24	0,3	0,4	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4				0,3	0,5
25	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,6	1,0	0,4	0,9	1,4	1,7	1,5	1,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,0	1,4	0,6	0,7	1,0	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	1,0				0,9	1,4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0,6	0,8	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	0,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	1,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,3	0,3	0,4				0,4	0,3
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	7,5	6,2	6,7	7,2	7,0	9,2	8,2	5,2	6,2	9,2	6,0	8,3	8,3	6,2	7,2	5,7	7,0	5,9	7,0	7,5	6,4	7,4	6,7	6,2	7,4	7,2	4,5	6,7	6,6	5,5				6,9	10,1
30	8,6	8,6	9,8	9,6	9,1	9,2	7,5	7,8	7,5	8,2	8,7	10,5	10,7	11,9	11,4	7,6	7,7	7,3	6,9	7,7	8,7	7,8	10,1	6,9	10,1	7,0	9,9	7,3	7,3	9,0				8,7	9,0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	[illegible]	[illegible]	39,5	34,6	35,0	36,9	31,6	30,3	35,8	35,7	35,3	40,6	42,6	41,9	41,0	26,9	33,5	30,4	35,1	34,2	36,1	32,5	37,3	31,5	33,1	31,3	31,9	33,4	32,4	33,4				-	45,1

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Dzień Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Odchyl. od normy Déplacat. de la norm
1	0,6	0,7	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,8	0,7	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5				0,5	0,7
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	3,6	5,6	4,1	4,3	4,0	4,9	3,7	5,2	5,1	3,3	5,3	4,0	6,5	2,9	5,2	3,7	4,5	4,9	5,5	4,3	4,5	3,7	4,4	4,2	3,1	4,2	3,5	5,7	4,0	3,6				4,4	13,0
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	0,6	1,2	0,5	1,3	1,3	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	1,6	0,8	1,7	0,6	0,6	1,1	0,5	1,5	1,8	0,5	1,8	0,9	0,6	0,6	0,5	1,0	1,2	1,7	0,6	0,5				0,9	1,5
19	0,6	0,8	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9	0,4	1,1	0,6	0,9	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0,4	0,3	0,6	0,5	0,8	0,3	0,3				0,6	0,5
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	1,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	1,2	1,3	1,1	1,5	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	1,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,3	1,0	0,3	0,1	0,9				0,6	0,4
24	3,3	3,5	3,5	3,0	3,4	2,6	2,6	3,2	3,0	2,2	2,8	3,0	4,4	4,0	3,5	2,4	3,5	3,5	3,2	3,6	3,1	2,9	3,0	3,0	3,0	2,5	3,1	3,3	3,3	3,4				3,2	3,6
25	1,0	1,3	1,3	0,8	1,2	0,7	0,9	0,8	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	1,0	0,8	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4				0,8	1,8
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,0
29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
30	4,9	6,7	5,3	6,7	7,0	5,7	5,1	6,6	7,7	4,0	7,1	5,2	7,4	5,3	6,8	7,3	5,7	7,1	6,5	6,7	5,5	7,3	6,0	5,8	5,1	5,5	5,7	6,0	5,4	5,5				6,1	6,9
31	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2				0,2	0,0
Σ	16,6	20,6	16,2	18,9	18,2	15,8	14,4	18,2	19,2	12,4	19,8	16,2	24,7	16,8	20,2	16,8	16,8	20,1	19,7	18,1	18,5	18,8	15,7	15,7	13,6	15,2	16,2	19,3	14,8	15,6				-	28,4

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Total opad latem Précipit. en été de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	1,0	1,4	1,2	1,1	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,7	1,0	1,9	0,6	0,8	0,7	0,7	1,7	2,0	1,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,7	1,0	1,0	1,9	0,9	0,6				1,2	2,3
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	2,3	2,8	1,0	2,8	2,6	1,1	1,6	2,3	1,8	1,0	2,8	1,9	3,5	1,8	2,7	2,6	2,7	3,5	2,4	2,0	2,7	2,0	1,0	1,6	1,5	2,1	2,4	2,2	1,4	1,7				2,1	3,5
10	16,4	15,1	13,0	15,0	15,8	12,2	12,9	13,5	12,8	12,7	12,4	14,6	15,8	15,8	15,3	14,8	11,7	13,8	12,4	15,0	13,0	13,0	13,3	13,1	14,8	13,8	13,3	12,2	12,3	15,0				13,8	16,8
11	2,2	1,9	1,8	1,7	1,2	1,0	1,0	1,4	1,8	1,2	1,2	2,0	2,7	2,7	2,6	1,0	1,2	1,0	1,0	1,2	1,3	1,7	1,2	1,7	1,5	1,8	1,5	1,5	1,0	1,2				1,5	2,4
12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				0,1	0,0
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	3,6	2,5	2,6	2,0	2,0	2,8	1,6	2,5	2,7	1,4	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	1,5	2,3	1,8	2,8	1,8	3,3	1,7	3,2	2,3	2,1	1,0	2,8	2,0	2,0	2,0				2,5	3,3
15	4,7	4,1	4,3	4,2	3,5	3,5	2,7	3,4	4,0	2,3	3,2	4,5	5,7	5,4	5,3	2,2	4,0	3,5	4,0	3,0	4,0	2,9	3,7	3,5	3,0	2,0	3,3	3,1	2,9	3,5				3,6	4,9
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	16,0	13,7	13,7	14,7	14,3	12,2	11,1	12,2	11,5	14,3	12,3	15,6	16,2	19,0	16,4	13,5	12,2	12,7	10,4	13,5	13,4	12,4	12,3	11,3	16,5	11,5	15,5	10,4	10,5	15,7				13,5	15,4
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	5,8	5,9	6,0	5,4	4,0	4,0	3,0	3,2	4,8	4,0	4,5	5,5	7,2	8,3	7,8	3,4	5,8	4,9	5,5	4,7	4,8	3,2	4,7	4,0	4,3	3,3	4,2	4,5	4,6	4,2				4,8	7,5
20	5,0	5,5	5,0	3,7	3,7	2,6	2,6	3,1	4,5	3,0	3,3	4,5	6,0	6,5	6,0	2,2	4,3	3,8	4,6	4,0	3,6	3,2	3,5	3,4	2,9	2,2	2,3	3,4	4,4	3,1				3,9	7,4
21	2,3	1,2	1,3	1,7	1,0	0,7	0,7	1,0	1,2	0,9	0,9	2,2	2,7	2,6	2,6	1,2	1,1	1,3	1,4	1,3	1,7	0,5	1,1	0,9	1,1	0,7	1,9	1,0	0,8	1,2				1,3	1,8
22	1,5	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,6	1,1	0,8	0,8	1,5	1,6	1,6	1,5	1,0	0,9	1,1	0,8	0,8	1,2	0,5	1,0	0,5	1,0	0,6	0,8	0,5	1,1	0,7	0,5				1,0	1,2
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
30	1,4	0,6	0,9	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,8	1,3	1,7	1,6	0,5	0,6	0,7	0,9	0,3	0,8	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,4	0,6	0,6				0,7	1,2
Σ	62,3	55,7	51,8	54,6	50,8	42,6	39,3	45,1	47,6	44,9	46,2	58,1	68,5	7,00	66,2	44,6	47,7	49,5	48,3	49,0	51,1	43,3	46,1	44,2	49,6	40,6	49,4	43,7	42,2	49,4				-	67,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Stand pozi zasu Précipit. au cours de la lunit
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	0,4				0,3	0,3
3	6,0	6,3	5,4	5,7	5,2	4,4	3,3	5,3	4,0	4,7	5,1	5,6	7,0	7,5	7,0	5,1	5,7	5,2	4,6	4,9	5,2	4,2	5,1	5,2	5,0	5,2	5,5	4,3	4,5	5,0				5,2	5,8
4	5,6	7,9	7,9	4,9	4,7	5,0	5,0	5,0	6,3	10,0	6,2	4,8	6,4	7,2	6,5	4,2	7,0	5,5	6,5	5,7	4,8	4,9	5,3	5,2	5,5	5,1	4,1	5,8	6,7	4,3				5,8	7,5
5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,1
6	3,3	4,2	2,0	4,0	4,6	1,7	3,0	3,1	2,8	2,8	3,2	2,8	4,5	4,4	3,5	4,3	3,0	4,6	3,2	3,9	3,2	2,6	1,5	2,0	3,1	2,5	3,2	2,7	2,2	2,9				3,2	3,8
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2,7	2,6	2,7	5,2	3,4	3,3	3,4	3,3	2,6	3,4	3,6	3,5	3,8	4,4	4,1	2,6	2,8	4,9	5,1	3,4	3,5	2,9	3,1	2,6	2,4	3,0	4,9	4,0	2,9	2,9				3,4	3,7
9	9,0	10,3	9,4	6,8	8,0	6,2	5,2	6,4	8,5	8,4	6,3	8,9	11,0	10,6	10,7	4,2	7,5	6,7	8,0	6,2	6,8	6,5	7,4	6,5	5,3	4,5	5,7	6,6	7,7	6,1				7,4	10,8
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3				0,2	0,2
12	23,2	22,0	22,5	20,4	17,7	20,1	17,7	15,9	20,0	25,0	19,2	23,0	23,7	28,3	25,0	16,3	18,4	17,0	21,0	18,8	19,2	17,2	20,0	20,6	23,5	15,0	18,2	18,4	17,4	20,0				20,2	25,7
13	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3				0,3	0,2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	31,0	33,7	35,0	28,3	34,0	34,5	33,5	28,7	33,5	47,0	29,4	32,0	26,8	48,4	24,9	33,1	37,5	33,1	33,4	31,8	29,9	31,2	33,3	32,3	31,7	30,2	35,0	30,8	29,8	32,4				32,9	43,4
17	1,8	2,3	1,9	2,7	1,9	1,8	2,5	1,3	2,1	1,3	2,6	1,6	2,9	2,2	1,2	2,2	1,9	3,2	3,3	2,1	3,2	2,1	2,3	1,8	1,6	1,9	2,8	2,6	1,7	1,9				2,2	3,0
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	4,9	7,2	4,8	4,9	7,7	4,8	5,7	4,2	5,9	5,9	5,0	5,3	5,7	9,4	4,6	7,3	6,3	7,2	6,2	6,4	5,7	6,0	5,3	5,3	6,4	4,2	6,7	4,8	4,9	7,0				5,9	6,5
20	1,7	1,8	1,2	2,1	1,5	1,1	1,1	1,7	1,4	0,8	1,9	1,9	2,8	1,5	2,4	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	2,3	1,3	1,2	1,6	1,5	1,6	1,6	2,1	1,3	1,9				1,7	2,0
21	53,4	45,0	66,0	45,0	40,7	53,6	50,0	36,7	63,7	114,2	61,7	58,0	54,4	60,0	49,6	33,9	40,5	30,5	54,6	33,2	51,8	52,1	53,3	48,8	44,3	36,6	41,7	51,5	48,7	38,5				50,4	52,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	38,5	45,5	49,0	28,5	35,4	37,8	35,0	30,9	44,0	94,8	40,2	40,5	42,0	45,8	39,9	21,2	33,5	22,1	38,0	25,0	33,2	32,9	34,4	35,0	24,8	23,0	28,0	34,6	35,7	25,8				36,5	38,5
24	4,2	5,9	7,7	4,9	3,5	5,5	4,0	3,9	4,2	14,7	5,0	3,7	4,0	4,5	3,6	2,3	4,5	3,0	5,4	3,3	4,7	4,4	5,7	5,0	3,8	3,5	3,9	5,4	6,5	4,5				4,8	4,4
25	3,7	2,9	3,7	3,0	2,4	3,2	4,0	2,7	3,7	8,0	3,0	3,7	3,7	3,8	3,5	1,5	2,5	1,5	2,7	2,2	3,2	2,3	2,9	2,5	2,3	1,5	2,4	2,4	2,3	2,3				3,0	4,9
26	13,6	24,8	22,0	13,7	19,5	13,5	15,5	15,2	20,0	35,5	21,0	15,3	22,5	22,5	16,8	13,7	17,5	15,5	12,0	20,0	17,0	18,5	17,3	18,7	18,5	17,4	13,2	21,0	25,7	15,0				18,4	15,0
27	37,0	40,0	35,5	33,5	40,5	30,0	42,2	39,3	44,0	90,5	51,0	26,8	39,0	35,7	45,0	29,7	38,0	43,2	43,8	40,0	46,0	35,3	34,5	35,7	41,7	40,0	40,5	29,5	47,2	57,0				41,1	60,5
28	17,2	18,5	14,5	10,9	13,2	9,2	11,5	11,3	14,5	26,0	13,1	10,0	14,5	14,3	12,7	8,7	12,5	12,0	11,7	12,7	10,0	12,2	9,6	10,5	9,5	10,0	7,3	10,8	14,4	8,2				12,4	19,7
29	1,2	1,6	0,5	1,2	0,6	0,4	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,9	1,3	0,8	1,3	0,8	0,5	0,9	0,4	0,7	1,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,4	0,9				0,7	0,8
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	2398	2836	2925	2268	2452	2366	2440	2168	2828	4939	2790	2498	2779	3131	2634	1941	2421	2193	2628	2237	2518	2375	2435	2408	2322	2069	2267	2384	2611	2378				-	3095

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Sierpień – Août 1969

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	0,8	0,4	0,7	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,4	1,2	1,2	1,2	0,2	0,7	0,5	1,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4				0,5	0,4
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	0,5	1,2	0,4	0,7	0,4	1,0	0,4	0,5	0,6	0,6	1,5	0,4	1,9	0,3	0,6	0,4	0,2	1,4	1,5	0,4	1,6	0,8	0,2	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7	0,6	0,3				0,7	1,7
6	5,8	5,2	3,3	6,0	6,0	4,1	3,8	5,4	3,2	2,7	4,1	5,5	6,0	6,0	6,3	6,0	5,0	4,6	3,7	4,9	4,3	4,1	5,0	3,0	6,3	3,0	6,4	4,0	3,5	5,8				4,8	6,3
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
10	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5				0,4	0,8
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	8,8	8,5	10,0	9,2	10,8	7,8	7,3	10,0	10,8	10,9	11,0	8,9	13,0	9,7	9,5	7,1	10,8	11,4	12,5	9,6	11,8	10,0	9,0	8,3	6,9	8,8	9,2	12,2	9,8	6,2				9,7	12,3
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	2,2	2,8	3,0	2,2	2,1	2,0	1,6	2,0	2,1	1,5	2,0	2,3	2,9	3,4	3,1	1,8	3,3	2,0	2,5	1,7	2,2	1,6	2,3	1,8	1,7	1,9	2,0	2,0	1,9	1,6				2,2	2,9
16	6,3	7,5	7,0	4,7	4,9	4,4	4,2	4,0	6,4	5,7	5,6	5,5	7,0	5,5	5,5	2,7	5,3	5,0	7,4	4,5	3,7	4,7	5,5	4,6	3,6	3,5	3,4	5,3	7,0	3,1				5,1	6,2
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	4,5	5,7	5,6	8,0	7,8	6,6	8,8	5,8	5,6	7,0	8,0	6,5	5,4	8,7	2,3	4,8	4,6	8,1	8,5	4,5	8,8	6,1	8,4	5,4	6,6	5,8	9,2	8,2	4,7	4,9				6,5	8,6
19	33,7	38,3	36,8	29,5	32,3	29,6	31,0	27,0	38,6	69,3	32,8	33,3	36,5	37,0	35,2	23,7	28,3	26,0	37,2	26,9	30,0	30,0	30,7	31,2	26,8	25,2	28,7	29,0	31,5	27,8				32,5	36,6
20	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4				0,3	0,2
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	4,0	2,9	3,3	2,9	2,4	2,5	1,9	2,4	3,0	2,3	2,0	3,7	4,1	4,3	4,1	1,1	2,6	2,3	3,3	1,8	3,3	1,4	2,6	2,3	1,7	1,2	2,3	2,2	2,3	2,4				2,6	3,7
30	2,0	2,8	2,2	1,9	1,3	1,2	1,0	1,3	2,3	1,6	1,6	2,0	2,7	2,8	2,5	0,7	1,7	1,8	2,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,1	1,0	1,2	1,5	2,4	1,4				1,7	2,4
31	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2				0,2	0,3
Σ	70,2	76,0	73,2	67,0	69,0	59,7	60,9	59,3	74,2	102,5	69,5	70,1	82,7	80,7	71,7	49,5	63,1	64,2	81,1	57,6	68,5	60,9	66,1	59,6	56,0	52,5	64,3	66,1	65,0	55,1					82,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem / Précipit. au dehors de la forêt
1	8,5	6,8	6,3	7,9	7,4	6,0	4,5	5,7	5,2	5,7	5,3	8,2	9,0	8,7	8,4	6,5	6,3	6,3	5,4	5,5	6,1	5,8	6,6	5,0	7,2	5,9	7,7	5,9	5,3	7,7				6,6	9,4
2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,1
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	6,0	3,9	3,0	6,3	3,4	3,3	4,0	4,5	3,4	1,8	3,5	5,5	5,4	5,9	5,9	5,4	4,5	4,9	3,5	5,0	5,0	3,3	3,8	4,4	6,2	6,2	5,4	4,2	5,4	6,1				4,7	5,7
6	6,0	4,7	4,5	5,9	5,2	5,5	3,9	5,0	4,4	2,7	3,5	6,5	6,8	6,7	6,9	4,3	4,2	3,5	4,8	4,1	5,7	4,2	5,8	3,8	5,2	2,8	5,7	4,2	3,5	5,0				4,8	6,9
7	1,8	0,4	0,7	1,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	1,7	1,5	1,3	1,9	0,4	0,6	0,6	1,0	0,4	1,3	0,3	0,9	0,6	0,6	0,3	1,5	0,5	0,4	1,0				0,8	0,3
8	1,5	0,6	0,7	0,9	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	1,2	1,6	1,4	1,6	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,8	0,5	0,5	0,7				0,7	1,8
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	4,5	3,2	4,2	3,4	3,3	3,5	2,1	2,6	3,7	2,6	3,5	4,3	4,9	5,5	4,7	2,1	3,3	3,9	4,2	2,6	3,6	2,8	4,1	2,7	3,5	2,1	3,7	3,7	2,9	2,9				3,5	4,7
26	3,6	2,6	3,5	2,5	2,2	2,2	1,9	2,0	2,8	2,5	2,3	3,3	3,4	4,0	3,1	1,2	2,0	3,2	3,4	2,0	2,8	2,0	2,6	2,1	2,1	1,5	1,9	2,3	2,5	2,0				2,5	3,5
27	0,8	0,4	0,4	0,9	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,1	0,4	0,7	1,3	0,9	1,2	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,7				0,6	1,3
28	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3				0,3	0,5
29	3,2	1,0	1,4	2,5	1,6	1,4	1,0	1,8	0,8	1,0	1,1	2,7	3,3	3,2	3,2	2,1	1,9	1,8	1,3	1,7	1,6	1,0	1,6	1,1	1,8	1,2	2,6	1,5	1,0	2,2				1,8	2,4
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Σ	36,7	24,3	25,1	32,5	27,1	23,2	19,2	23,8	22,5	17,8	21,1	35,0	38,4	38,6	37,9	23,6	24,6	26,6	25,9	23,8	28,4	20,5	26,4	21,0	28,0	21,3	30,7	23,9	22,4	29,0				-	36,9

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Październik - Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza terem Précipit. en dehors de la ferme
1	9,5	7,6	8,6	7,0	6,0	12,1	6,2	5,3	8,2	8,6	8,5	8,5	10,7	5,4	5,5	4,3	7,3	5,6	9,0	7,0	8,2	10,2	8,3	6,0	6,7	7,5	6,1	9,0	8,0	5,5				7,5	11,0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,8	1,2	1,0	1,0	1,6	0,8	1,2	1,0	1,4	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	0,6	1,5	1,1	2,0	1,8	1,7	1,3	1,1	0,8	0,8	1,1	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2				1,2	2,0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	11,2	9,8	9,0	9,3	8,1	12,8	13,0	9,2	9,3	12,2	10,3	12,3	11,0	9,8	8,0	4,3	10,4	8,2	10,7	6,3	8,3	11,5	9,0	9,2	9,3	11,7	10,6	9,0	8,8	9,2				9,7	13,0
16	18,4	19,5	20,8	15,5	18,8	20,5	19,5	16,5	21,3	31,5	19,0	18,6	20,8	20,5	18,1	18,1	18,2	16,5	19,0	16,0	18,8	20,2	19,5	16,7	15,5	17,0	16,5	19,8	19,2	15,2				18,8	25,0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	3,7	3,2	2,7	3,0	2,3	1,9	2,0	3,1	2,3	1,5	2,3	3,3	5,6	4,4	4,2	2,4	3,2	3,1	2,8	4,1	2,2	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,7	2,5	2,3	3,0				2,9	4,5
19	2,8	2,2	1,8	2,4	2,2	1,9	1,8	2,0	1,8	1,1	2,0	2,8	3,3	3,0	2,8	2,2	1,7	2,2	2,0	2,5	2,7	1,8	2,1	2,2	3,2	2,6	2,8	1,9	2,0	3,2				2,3	3,1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	18,5	14,7	13,4	15,5	13,7	18,2	21,4	15,2	13,8	18,3	16,3	22,2	13,7	15,9	15,5	10,8	20,0	11,8	14,0	11,5	11,2	17,2	15,8	14,4	14,8	14,5	15,7	10,3	12,8	15,0				15,2	18,8
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3				0,3	0,2
24	0,6	0,3	0,7	0,2	0,2	0,9	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1				0,3	0,2
25	0,7	0,5	0,9	0,3	0,3	1,1	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3				0,4	0,2
26	3,1	3,5	3,2	2,8	2,5	3,0	3,1	2,7	3,7	3,0	3,0	3,6	2,5	2,2	3,0	1,7	3,6	2,0	2,6	1,7	2,5	3,0	2,4	3,5	3,2	2,6	1,9	2,4	2,4	3,0				2,8	3,3
27	0,5	0,7	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5				0,4	1,3
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	1,0	1,0	0,5	0,5	1,3	0,0	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	1,1	1,2	1,0	0,4	1,5	0,7	0,8	1,0	0,6	1,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	1,1	1,0				0,7	1,5
Σ	69,2	64,6	63,9	58,5	57,7	74,2	70,0	56,5	64,2	79,4	64,5	75,1	71,3	65,3	59,6	46,6	69,3	53,2	64,0	53,0	57,7	70,6	61,9	57,2	57,6	60,7	58,9	58,0	59,5	57,7				-	84,2

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad para lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0,8	1,1	1,0	0,5	1,0	0,6	1,5	1,2	0,8	1,1	0,9	1,1	0,8	0,6	0,3	0,8	0,4	1,4	1,3	0,3	1,3	0,6	0,9	0,7	0,6	1,0	1,2	1,1	0,7	0,7				0,9	1,4
2	2,5	1,8	1,8	2,3	1,9	1,3	1,2	1,8	1,2	1,0	1,5	2,5	3,0	2,6	2,7	1,6	1,6	1,8	1,5	1,8	2,0	1,2	1,6	1,4	1,7	1,5	2,1	1,5	1,4	2,3				1,8	2,6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	1,1	1,5	1,3	0,8	1,1	0,4	0,5	0,8	1,3	0,6	0,8	0,8	0,7	1,7	1,2	0,7	1,1	1,1	1,2	1,3	1,1	0,8	1,0	1,0	0,7	0,6	0,8	1,1	1,5	1,1				1,0	1,9
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1,7	1,1	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,9	0,3	0,4	1,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,7				0,5	0,4
13	0,6	1,0	0,6	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5	0,6	1,1	0,6	0,4	0,2	0,5	0,5	1,0	0,8	0,3	1,5	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6				0,6	1,5
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	2,2	3,4	2,4	2,4	3,1	2,2	2,2	2,5	2,5	1,5	2,8	2,2	2,9	2,2	2,0	2,3	2,2	2,7	3,1	2,3	3,0	2,3	2,4	2,1	2,1	2,1	2,3	3,0	2,6	2,1				2,4	3,7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4				0,2	0,5
19	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2				0,1	0,3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4				0,3	0,5
26	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,4
27	0,7	1,3	0,4	1,5	1,0	0,3	0,6	1,0	0,7	0,4	0,8	0,4	1,5	0,5	1,0	1,1	0,8	1,4	1,0	0,7	1,2	0,6	0,3	0,5	0,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7				0,8	1,6
28	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,8	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5				0,4	1,3
29	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1				0,1	0,2
30	1,5	1,8	1,4	1,6	1,5	0,8	1,0	1,5	1,5	0,7	1,6	1,5	1,9	1,5	1,6	1,2	1,3	1,7	1,6	1,8	1,8	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,4	1,6	1,7	1,6				1,4	2,4
Σ	13,5	14,5	10,8	11,7	11,3	6,9	9,0	10,8	10,6	6,5	10,5	12,7	13,8	11,6	11,1	9,7	9,6	13,1	13,0	10,6	14,3	8,8	9,3	8,8	9,2	9,0	10,7	11,3	10,6	11,6				–	18,9

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Grudzień = Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,2	1,8	1,8	2,3	1,6	1,7	2,0	2,0	3,0	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,0	2,1	2,2	2,0	1,5	1,6	2,1	2,0	2,0	1,7	1,9	2,3				2,1	3,2
4	1,1	0,8	1,0	1,1	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	1,5	1,4	1,5	1,0	1,2	1,0	0,7	0,5	0,9	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0				0,8	1,7
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	2,2	2,4	2,5	1,6	2,0	2,2	3,9	2,7	2,1	2,8	2,3	2,5	2,0	3,3	1,0	2,6	2,4	3,2	3,4	2,1	3,5	1,9	2,5	2,3	2,0	2,3	3,8	2,6	2,2	2,4				2,5	4,2
8	1,0	2,0	2,5	1,8	1,6	2,9	1,0	1,5	2,4	2,0	2,2	2,2	2,3	1,0	1,9	1,3	1,8	1,6	2,0	1,8	2,4	2,5	2,0	1,8	1,5	1,8	1,6	2,1	1,9	1,5				1,9	2,9
9	3,7	2,3	2,5	2,8	2,7	2,8	2,3	2,5	2,5	2,2	2,4	3,3	3,3	3,7	3,3	2,3	2,2	2,3	2,2	1,9	3,0	2,5	3,3	2,3	3,1	2,0	3,4	2,2	2,3	3,0				2,7	2,8
10	4,5	3,0	3,6	3,6	2,8	5,0	5,0	3,3	3,9	4,7	2,8	4,5	2,3	3,0	3,1	2,2	5,2	2,3	2,7	2,8	2,6	4,0	3,5	3,0	3,2	3,2	3,4	2,0	3,5	3,2				3,4	3,8
11	15,7	21,7	18,5	15,0	24,3	15,7	25,0	19,8	22,1	17,4	24,7	14,4	20,5	23,0	14,1	21,8	22,5	22,1	16,3	24,0	21,6	22,9	18,3	18,4	22,5	23,0	15,5	23,1	23,5	14,1				20,0	15,7
12	10,4	8,6	7,8	7,0	6,8	7,0	8,8	8,7	9,2	5,8	6,5	8,2	6,7	7,3	8,4	9,2	8,0	8,4	9,2	10,9	9,6	9,0	8,8	8,7	8,3	9,4	9,5	9,3	9,5	9,8				8,5	12,9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	6,6	3,3	6,5	9,3	7,1	8,1	9,4	8,4	5,5	8,2	3,6	6,1	1,9	20,3	5,7	–	–	2,2	11,8	8,1	3,8	4,0	5,5	3,8	5,3	10,7	4,8	7,2	8,1	–				6,9	2,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
16	0,2	0,3	0,3	1,8	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,7	0,4	–	–	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	–				0,4	2,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
18	1,8	1,7	1,9	1,7	1,5	0,9	1,6	1,4	1,7	1,3	1,3	2,5	1,5	1,3	1,0	–	–	1,8	1,7	0,5	1,0	1,2	0,6	1,7	1,3	1,0	0,7	1,2	1,9	–				1,4	1,9
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
20	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	–	–	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	–				0,5	0,8
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
Σ	50,2	49,1	50,2	48,8	52,4	47,3	59,9	51,8	52,5	47,3	49,5	47,7	46,2	68,3	43,8	–	–	48,2	52,9	55,3	51,5	51,3	47,5	45,1	50,9	56,8	46,2	53,1	56,6	–				–	54,3

142 706