Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ... Annuaire ...

POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

QC
989
.C95
R6
1954

1954

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1954 (SV. 39)
ПУБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1954 (ВЫП. 39) PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1954 (VOL. 39)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1963

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept of Commerce
142 348

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY

OCT 4 1967

E. S. S. A.
U. S. Department of Commerce

P ř e d m l u v a

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1954. Uspořádání ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

P r a h a , v lednu 1963

J. Z í t e k

Ředitel Hydrometeorologického ústavu

П р е д и с л о в и е

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1954 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага январь 1963 г.

И. Зитек

Директор

Гидрометеорологического Института

P r é f a c e

'Institut Hydrométéorologique publie l'annuaire suivant des observations climatologiques ›ur l'année 1954. L'arrangement de cet annuaire ne diffère pas de celui des annuaires précé- ›nts.

r a h a , janvier 1963

J. Z í t e k

Directeur de l'Institut Hydrométéorologique

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
1	Aš, vodárna	4	50°13′	12°11′	720
2	Báb, Velký Báb	14	48°18′	17°54′	213
3	Benín, vodárna	10	49°40′	16°29′	398
4	Bánovce nad Bebravou	15	48°43′	18°15′	216
5	Banská Bystrica, píla	16	48°44′	19°09′	343
6	Banská Štiavnica	16	48°28′	18°54′	585
7	Bardejov, Bardejovské kúpele	19	49°20′	21°17′	300
8	Benecko	6	50°40′	15°34′	896
9	Beroun	1	49°57′	14°04′	222
10	Bílina	5	50°33′	13°47′	232
11	Bobrov	17	49°26′	19°33′	610
12	Bohdanovice	13	49°54′	17°39′	430
13	Bojnice	15	48°47′	18°35′	297
14	Borkovice	2	49°13′	14°39′	410
15	Borovce	14	48°34′	17°45′	167
16	Borský Svätý Mikuláš	14	48°38′	17°12′	195
17	Bouzov	11	49°42′	16°54′	426
18	Božice	10	48°51′	16°17′	189
19	Brandýs nad Labem	1	50°11′	14°40′	173
20	Brandýs nad Labem	1	50°11′	14°40′	179
21	Brandýs nad Orlicí	8	50°01′	16°16′	298
22	Bratislava, Ivánka	14	48°12′	17°12′	133
23	Bratislava, Karlová Ves, botan. zahrada	14	48°09′	17°04′	140
24	Bratislava, Kolíba	14	48°10′	17°06′	288,8 b.
25	Bratislava, Trnavská ulica	14	48°10′	17°08′	152,95 b.
26	Bratislava, výskumné ústavy	14	48°10′	17°07′	190
27	Brezno	16	48°49′	19°37′	506
28	Brnky	1	50°09′	14°25′	285
29	Brno - Písárky, Květná	10	49°12′	16°36′	231 b. 223 a.
30	Brno - Slatina	10	49°11′	16°39′	245
31	Brno, technika	10	49°12′	16°36′	260
32	Broumov	7	50°35′	16°20′	410
33	Bučany	15	48°25′	17°42′	137
34	Budmerice, Nový Dvor	14	48°22′	17°27′	193
35	Bystřice nad Pernštejnem	10	49°32′	16°15′	554
36	Bystřice pod Hostýnem	12	49°24′	17°41′	318
37	Bystrička (o. Martin)	17	49°03′	18°53′	440
38	Bystřička, přehrada	12	49°25′	18°02′	388
39	Bzenec	12	48°59′	17°16′	204
40	Bzovík (o. Krupina)	16	48°28′	19°02′	348
41	Čadca	17	49°26′	18°47′	430
42	Čaklov	19	48°55′	21°37′	133
43	Čáslav	8	49°54′	15°24′	251
44	Čáslav, Filipov	8	49°54′	15°25′	259
45	Čechtice	1	49°37′	15°03′	480
46	Čerenčany	16	48°25′	20°00′	215
47	Červená	11	49°47′	17°32′	700
48	Červený Kostelec	7	50°28′	16°06′	410
49	Česká Lípa	6	50°41′	14°33′	285
50	Česká Třebová	8	49°54′	16°27′	394
51	České Budějovice, Planá	2	48°57′	14°27′	415
52	České Budějovice, vodárna	2	48°59	14°30′	388 b. 387 a.
53	Česky Dub	6	50°39′	15°00′	330
54	Čilistov	14	48°01′	17°19′	130

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
55	Děblice	1	50°08′	16°29′	285
56	Děčín I., Labská ulice	5	50°47′	14°13′	133
57	Děčín II., Riegrova ulice	5	50°47′	14°04′	180
58	Desná, Souš (o. Jablonec nad Nisou)	6	50°47′	15°19′	772
59	Devínska Nová Ves	14	48°12′	17°01′	154
60	Dobrá, Keřkov (o. Žďár)	9	49°35′	15°43′	490
61	Dobřenice	7	50°09′	15°39′	263
62	Dobříš	1	49°48′	14°09′	420
63	Dobšiná	18	48°50′	20°23′	495
64	Doksany	5	50°28′	14°10′	158
65	Doksy	6	50°34′	14°39′	276
66	Dolní Roveň	8	50°02′	15°58′	228
67	Domažlice	3	49°26′	12°56′	444
68	Dvůr Králové nad Labem	7	50°27′	15°49′	350
69	Ervěnice	5	50°31′	13°32′	234
70	Fryčovice	13	49°41′	18°13′	274
71	Frýdek - Místek, Místek	13	49°41′	18°20′	301
72	Gabčíkovo	14	47°53	17°35′	116
73	Gíreltovce	19	49°07′	21°31′	208
74	Gottwaldov I., Zlín	12	49°12′	17°31′	195
75	Halenkov	12	49°20′	18°07′	454
76	Harrachov (o. Jilemnice)	6	50°47′	15°26′	700
77	Herľany	18	48°48′	21°29′	365
78	Hladké Životice	13	49°41′	17°57′	255
79	Kněvice	5	50°26′	14°22′	180
80	Hodonín, vodárna	12	48°51′	17°08′	179
81	Holešov	12	49°20′	17°34′	234
82	Holič	14	48°49′	17°10′	178
83	Horné Obdokovce	15	48°30′	18°03′	184
84	Horní Moštěnice	11	49°25′	17°28′	210
85	Hořice	7	50°22′	15°38′	352
86	Hostomice (o. Hořovice)	1	49°50′	14°03′	345
87	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	50°11′	15°50′	276
88	Hrachovo	16	48°28′	19°57′	273
89	Hranice	11	49°33′	17°44′	236
90	Hronov	7	50°29	16°11′	378
91	Hurbanovo	15	47°52′	18°12′	119,55 b.
92	Husinec, přehrada (o. Prachatice)	2	49°03′	13°59′	580
93	Huslenky, Kychová	12	49°17′	18°10′	580
94	Chata na Gruni	17	49°12′	19°03′	1006
95	Chlum, Parnčov (o. Blatná)	3	49°28′	13°51′	410
96	Chlum u Třeboně	2	48°58′	14°56′	470
97	Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	7	50°09′	15°29′	228
98	Ilava	17	49°00′	18°14′	240
99	Ivančice	10	49°07′	16°22′	209
100	Jablonné v Podještědí	6	50°46′	14°47′	315
101	Jablunkov	13	49°35′	18°46′	381
102	Jáchymov, Bouřňák (o. Karlovy Vary)	4	50°22′	12°56′	835
103	Jaroměř	7	50°21′	15°55′	260
104	Jevíčko	10	49°38′	16°40′	446
105	Jihlava, vodárna	9	49°23′	15°33′	501
106	Jilemnice	6	50°37′	15°30′	470
107	Jílové u Prahy	1	49°54′	14°29′	424
108	Jindřichův Hradec	2	49°09′	15°00′	470

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
109	Jivno	2	49°00'	14°34'	550
110	Kamenica nad Cirochou	19	48°56'	22°00'	180
111	Karlova Studánka	11	50°04'	17°19'	779
112	Karlovice (o. Turnov)	6	50°34'	15°13'	293
113	Karlovy Vary, solivarna	4	50°13'	12°54'	434
114	Karlštejn, Budňany (o. Beroun)	1	49°56'	14°12'	241
115	Kašperské Hory	3	49°09'	13°33'	739
116	Kbelnice, Soudná (o. Jičín)	7	50°27'	15°22'	301
117	Kežmarok	18	49°08'	20°25'	628
118	Kladno, Kročehlavy	1	50°08'	14°07'	404
119	Kláštor pod Znievom	17	48°58'	18°48'	510
120	Klátovy	3	49°23'	13°18'	421
121	Klenovec, Skorušina	16	48°40'	19°44'	1084
122	Klobouky	10	49°00'	16°52'	248
123	Komárno	15	47°47'	18°06'	112
124	Konice	11	49°36'	16°53'	449
125	Košice, Barca	18	48°42'	21°16'	233,1 b.
126	Košice, mesto	18	48°44'	21°15'	216
127	Kožlany	3	50°00'	13°33'	422
128	Králíky (o. Žamberk)	7	50°05'	16°46'	570
129	Králová (o. Senec)	14	48°12'	17°27'	128
130	Královský Chlmec	18	48°25'	21°59'	122
131	Krásny Brod	19	49°15'	21°55'	308
132	Kroměříž	12	49°18'	17°23'	202
133	Krpy	1	50°20'	14°42'	225
134	Kuchařovice	10	48°53'	16°05'	331
135	Kuřim	10	49°18'	16°33'	291
136	Kutná Hora	1	49°57'	15°16'	260
137	Kvasice	12	49°15'	17°28'	191
138	Kyjov	12	49°01'	17°08'	191
139	Ledečko	1	49°51'	14°57'	300
140	Lednice (o. Břeclav)	10	48°48'	16°48'	173
141	Leles	18	48°28'	22°01'	110
142	Lenešice	5	50°23'	13°46'	181
143	Levoča, Levočské Lúky	18	48°59'	20°35'	470
144	Liberec, Růžodol I.	6	50°46'	15°01'	400
145	Libějovice	2	49°06'	14°11'	469
146	Liblice (o. Český Brod)	1	50°05'	14°53'	216
147	Liblín	3	49°55'	13°32'	296
148	Libštát	6	50°34'	15°26'	430
149	Liptovský Hrádok	17	49°02'	19°44'	647,7 b.
150	Liptovský Mikuláš	17	49°06'	19°37'	576
151	Litoměřice	5	50°32'	14°09'	174
152	Litomyšl	8	49°52'	16°19'	351
153	Lomnický Štít	18	49°12'	20°13'	2634,6 b.
154	Lubochňa	17	49°07'	19°10'	445
155	Lučenec	16	48°20'	19°40'	187,3 b.
156	Lúčky, kúpele (o. Ružomberok)	17	49°08'	19°24'	653
157	Luhačovice	12	49°06'	17°46'	297
158	Lysá nad Labem	1	50°12'	14°51'	185
159	Mariánské Lázně	4	49°55'	12°44'	538
160	Mariánské Lázně, vřídlo	4	49°58'	12°42'	580
161	Mělnice	1	50°13'	14°22'	195
162	Mělník	1	50°21'	14°29'	220

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
163	Městec Králové	1	50°13'	15°18'	210
164	Město Albrechtice, Žáry	13	50°09'	17°13'	541
165	Michalovce	19	48°45'	21°56'	115
166	Mikulov	10	48°48'	16°40'	240
167	Milešovka	5	50°33'	13°56'	835
168	Mladá Boleslav	1	50°25'	14°55'	221
169	Mlýňany (o. Zlaté Moravce)	15	48°19'	18°22'	185
170	Moldava nad Bodvou	18	48°37'	21°00'	210
171	Motyčky	16	48°52'	19°10'	681
172	Mšené	5	50°22'	14°07'	233
173	Mutěnice (o. Hodonín)	12	48°55'	17°02'	204
174	Myjava	14	48°46'	17°35'	395
175	Náměšť nad Oslavou	10	49°13'	16°09'	406
176	Napajedla	12	49°10	17°31'	203
177	Nedvězí (o. Polička)	8	49°38'	16°19'	722
178	Nemšice	15	48°33'	18°07'	184
179	Nepomuk (o. Blovice)	3	49°29'	13°35'	450
180	Neštěmice	5	50°40'	14°06'	140
181	Nezabudice	1	50°01'	13°49'	326
182	Nitra	15	48°19'	18°05'	145
183	Nosetín, Větrov	2	49°31'	14°28'	616
184	Nosice, priehrada	17	49°08'	18°22'	300
185	Nosice, Skalka	17	49°08'	18°22'	450
186	Nová Baňa	16	48°25'	18°39'	220
187	Nové Mesto nad Váhom	14	48°45'	17°52'	213
188	Nový Tekov	15	48°15'	18°31'	171
189	Olešnice (o. Boskovice)	10	49°34'	16°26'	564
190	Olešnice, Valečov (o. Havlíčkův Brod)	9	49°39'	15°30'	467
191	Olomouc, Klášterní Hradisko	11	49°36'	17°16'	215
192	Olomučany	10	49°20'	16°41'	441
193	Ondřejov, hvězdárna (o. Říčany)	1	49°55'	14°47'	526
194	Opava	13	49°56'	17°53'	272
195	Oravská Lesná	17	49°22'	19°13'	762
196	Oseč	1	49°42'	13°57'	560
197	Ostrava, Hrabůvka	13	49°47'	18°16'	240
198	Paseka (o. Šternberk)	11	49°49'	17°14'	340
199	Petrovice (o. Votice)	1	49°33'	14°43'	520
200	Pezinok	14	48°16'	17°40'	152
201	Pilhov	19	49°25'	20°42'	655
202	Písty (o. Roudnice nad Labem)	5	50°25'	14°09'	156
203	Plaveč (o. Sabinov)	19	49°16'	20°51'	488
204	Plumlov	11	49°28'	17°01'	286
205	Počátky (o. Kamenice nad Lipou)	9	49°16'	15°14'	605
206	Počátky, Horní Počátky (o. Chotěboř)	8	49°51'	15°33'	420
207	Podbořany	4	50°13'	13°24'	320
208	Poděbrady	1	50°09'	15°07'	189
209	Podivín	10	48°50'	16°51'	174
210	Pohořelice (o. Židlochovice)	10	48°59'	16°30'	183
211	Polešovice	12	49°02'	17°21'	205
212	Poprad	18	49°06'	20°15'	708,9 b.
213	Potůčky, Dolina	4	50°25'	12°47'	860
214	Praděd	11	50°04'	17°14'	1490
215	Praha I., Klementinum	1	50°05'	14°25'	191
216	Praha II., Karlov	1	50°04'	14°26'	262

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
217	Praha XII., ústav hygieny	1	50°04'	14°28'	244
218	Predná Hora	18	48°46'	20°07'	860
219	Prešov, Iľša	19	49°02'	21°19'	306,5 o.
220	Prešov, mesto	19	49°00'	21°15'	266
221	Prievidza	15	48°47'	18°37'	280
222	Prievidza, Píšť	15	48°45'	18°38'	380
223	Protivanov	10	49°28'	16°50'	670
224	Průhonice	1	50°00'	14°34'	304
225	Přerov	11	49°28'	17°28'	213
226	Puklice	9	49°26'	15°39'	522
227	Radošina	15	48°33'	17°56'	230
228	Rajecké Teplice	16	49°08'	18°41'	420
229	Ratková	18	48°36'	20°06'	299
230	Rázstoky (o. Liptovský Mikuláš)	17	49°37'	19°37'	576
231	Rokytnice v Orlických Horách	7	50°10'	16°28'	562
232	Roudnice nad Labem	5	50°25'	14°15'	180
233	Rovňany	16	48°27'	19°45'	238
234	Rožňava, Rožňavská Baňa	18	48°40'	20°31'	289,2 o.
235	Rožnov pod Radhoštěm	12	49°28'	18°08'	374
236	Ruské Pekľany	19	48°54'	21°12'	336
237	Ruzyně	1	50°06'	14°17'	367
238	Ruzyně, výzkumný ústav	1	50°05'	14°18'	335
239	Ružomberok	17	49°05'	19°18'	485
240	Ryáčov, Svatý Mikuláš (o. Hlinsko)	8	49°46'	15°51'	567
241	Řadhošť	5	50°21'	14°04'	275
242	Říčany	1	49°59'	14°42'	401
243	Sabinov	19	49°06'	21°07'	313
244	Sása (o. Krupina)	16	48°26'	19°08'	396
245	Sedlčany	1	49°39'	14 26'	330
246	Semčice	1	50°22'	15°00'	234
247	Semily	6	50°37'	15°19'	370
248	Sitno	16	48°24'	18°53'	1094
249	Skalnaté Pleso	18	49°12'	20°14'	1778
250	Slaný	1	50 14'	14°05'	282
251	Sletina nad Zdobnicí	7	50 08'	16°23'	396
252	Slavkov u Brna	10	49°09'	16°53'	206
253	Slavonín	11	49°34'	17°14'	225
254	Sliač, kúpele	16	48°37	19°10'	471
255	Slupečné , Lipno	2	48°38'	14°15'	700
256	Smržovka	6	50°44'	15°15'	625
257	Sobrance	19	48°45'	22°11'	122
258	Somotor	18	48°25'	21°29'	110
259	Spálené Poříčí	3	49°37'	13°36'	420
260	Spišská Nová Ves	18	48°57'	20°34'	445
261	Srní, Schätzův Les (o. Sušice)	3	49°04'	13°30'	920
262	Stachy, Zadov	3	49°04'	13°38'	1003
263	Staňkov (o. Stod)	3	49°33'	13°04'	368
264	Staré Kestřany	2	49°16'	14°04'	372
265	Starý Bohumín	13	49°55'	18°20'	199
266	Stonava	13	49°49'	18°32'	240
267	Strakonice	2	49°16'	13°54'	400
268	Strání	12	48 54'	17 42'	420
269	Strážnice (o. Veselí nad Moravou)	12	48°54'	17°20'	175
270	Střítež nad Ludinou	11	49°36'	17°45'	332

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
271	Studenec (o. Třebíč)	9	49°14'	16°03'	438
272	Sučany	17	49°06'	19°00'	397
273	Sušice	3	49°19'	13°31'	474
274	Svätuša	15	48°07'	18°20'	150
275	Svratouch	8	49°44'	16°02'	735
276	Štós, kúpele	18	48°43'	20°48'	650
277	Štúrovo	15	47°48'	18°44'	108
278	Šumperk, Temenice	11	49°58'	16°58'	328
279	Švedlár	18	48°49'	20°41'	478
280	Švermovo	16	48°51'	20 11'	901
281	Tábor	2	49°25'	14°40'	441
282	Telč, Buzový	9	49°11'	15°27'	526
283	Telč, Kotnov	9	49°11'	15°27'	526
284	Teplice I., lázně	5	50°38'	13°50'	230
285	Tišice	1	50°16'	14°33'	168
286	Tišnov	10	49°21'	16°26'	274
287	Třebíčov, sady	18	48°39'	21°43'	107
288	Trenčín, mesto	14	48°53'	18°02'	209
289	Trenčianske Teplice	14	48°55'	18°10'	282
290	Trnava	14	48°23'	17°36'	146
291	Třebechovice pod Orebem, Bědovice	7	50°12'	16°02'	245
292	Třebíč	9	49°13'	15°53'	406
293	Třeboň	2	49°00'	14°46'	433
294	Turčianske Teplice	17	48°52'	18°52	518
295	Uherské Hradiště	12	49°04'	17°25'	180
296	Uherský Brod	12	49°02	17°39'	268
297	Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8	49°58'	16°23'	558
298	Ústie nad Priehradou	17	49°23'	19°34'	598
299	Veltice	10	48°49'	16°46'	210
300	Varnsdorf	6	50°55'	14°38'	344
301	Velehrad, Nový Dvůr	12	49°07'	17°22'	295
302	Velké Bíteš	10	49°18'	16°13'	494
303	Velká Lomnica	18	49°07'	20°22'	639
304	Velké Losiny	11	50°02'	17°02'	415
305	Velké Meziříčí	9	49°21'	16°01'	452
306	Velké Pavlovice	10	48°54'	16°50'	215
307	Vígľaš, Patruša	16	48°33'	19°19'	368
308	Vimperk	2	49°03'	13°47'	686
309	Vítkov	13	49°47'	17°45'	482
310	Vlašim	1	49°42'	14°54'	380
311	Vodňany, Jiráskova ulice	2	49°09'	14°10'	401
312	Vodňany, rybářské škola	2	49°10'	14°10'	401
313	Vráž, Staré Vráž (o. Písek)	2	49°23'	14°08'	459
314	Vsetín	12	49°21'	17°39'	345
315	Vysoké Tatry, Javorina	18	49°16'	20°08'	1013
316	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	49°08'	20°13'	1018
317	Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18	49°07'	20°04'	1330
318	Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica	18	49°10'	20°17'	850
319	Vysoké Tatry, Vyšné Hágy	18	49°07'	20°08'	1080
320	Vyškov, Brňany	10	49°16'	17°00'	255
321	Vyšné Ružbachy	19	49°18'	20°34'	620
322	Zábřeh	11	49°53'	16°53'	282
323	Zlaté Návrší	6	50°44'	15°35'	1430
324	Znojmo	10	48°52'	16°03'	306

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques		
			φ	λ	Hm				φ	λ	Hm
325	Zvíkovec	3	49°57'	13°41'	330	330	Želovce	16	48°08'	19°22'	154
326	Žamberk	7	50°06'	16°27'	440	331	Žihárec	15	48°04'	17°54'	111
327	Žatec	5	50°20'	13°33'	201	332	Žilina	17	49°12'	18°46'	366,1 b.
328	Železnô	17	48°57'	19°24'	1007	333	Žilina, mesto	17	49°14'	18°45'	344
329	Železný Brod	6	50°38'	15°15'	290						

Poznámka : Pokud není jinak uvedeno, vztahuje se údaj nadmořské výšky na horní okraj srážkoměru. U stanic se rtuťovým tlakoměrem jsou někde uvedeny výšky dvě, a to v tom případě, liší-li se nadmořská výška nádobky tlakoměru (b.) od nadmořské výšky srážkoměru (s.).

Примечание : В том случае, когда не иначе приведено, высота над уровнем моря относится к верхнему краю осадкомера. У станций с ртутным барометром где-нибудь приведены две высоты в том случае, отличается ли высота над уровнем моря сосуда барометра (b.) от высоты над уровнем моря осадкомера (s.).

Remarque : S'il n'y a pas d'autre indication, l'altitude se refère sur le bord supérieur du pluviomètre. En cas d'une station avec baromètre à mercure, dont l'altitude de la cuvette (b.) diffère de l'altitude du pluviomètre (s.) tous les deux altitudes sont registrées.

Označení krajů :

1 Praha
2 České Budějovice
3 Plzeň
4 Karlovy Vary
5 Ústí nad Labem
6 Liberec

Районы :

7 Hradec Králové
8 Pardubice
9 Jihlava
10 Brno
11 Olomouc
12 Gottwaldov

Départements :

13 Ostrava
14 Bratislava
15 Nitra
16 Banská Bystrica
17 Žilina
18 Košice
19 Prešov

Blank page retained for pagination

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR

ROK 1954

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР

В 1954 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ANNÉE 1954

Číslo Номер Numero	Místo Место Lieu	φ N	Λ E Gr	Hm
1	Čáslav	49° 54′	15° 24′	252 b. 251 s.
2	České Budějovice	48° 59′	14° 30′	388 b. 387 s.
3	Liberec, Růžodol I.	50° 46′	15° 01′	400
4	Tábor	49° 25′	14° 40′	441
5	Brno-Pisárky, Květná	49° 12′	16° 36′	231 b. 223 s.
6	Praděd	50° 04′	17° 14′	1490
7	Bratislava, Trnavská ul.	48° 10′	17° 08′	152,95 b. 137,8 s.
8	Košice	48° 42′	21° 16′	233,1 b.
9	Skalnaté Pleso	49° 12′	20° 14′	1778

Poznámka : V textu značí B_c přístrojovou opravu tlakoměru. Za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuťový tlakoměr č. A 9372 v HMÚ v Praze. G_c je oprava vzhledem k tíži.

Примечание : В тексте обозначает B_c инструментальную поправку барометра. Эталоном служит ртутный барометр № A 9372 Вильда – фуесса в ГМИ в Праге. G_c – поправка на силу тяжести.

Remarque : B_c dans le texte signifie la correction du baromètre. On considère comme normal le baromètre à mercure No A 9372 (construction Wild-Fuess) à IHM à Praha. G_c concerne la réduction à la gravité normale.

Č á s l a v - zemědělská techn. škola H = 252 m b. / 251 m a. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno / non appliquée Leden / Janvier 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,3	744,2	746,4	-3,1	-4,2	-6,2	-5,0	-2,9	-6,2	69	72	76	72	NNE 2	NE 2	NE 2	18	10^{1}	9^{1-0}	10^{1}	.	.
2.	47,6	47,1	44,1	-8,5	-5,4	-7,6	-7,3	-4,9	-9,9	78	63	82	74	N 2	NW 2	- 0	8	10^{1}	10^{1-0}	7^{0-1}	.	.
3.	32,6	28,4	29,8	-5,3	-5,7	-5,6	-5,5	-3,9	-10,1	68	75	80	74	SSE 2	SSW 3	S 3	1	10^{0}	10^{1}	10^{0-1}	1,0	.
4.	31,6	34,0	38,1	-5,9	-3,7	-8,0	-6,4	-2,0	-11,1	84	69	87	80	SSW 1	SE 2	- 0	12	4^{00}	8^{00-0}	6^{00}	.	2
5.	39,9	39,0	38,6	-14,6	-4,7	-11,9	-10,8	-3,8	-15,1	83	69	86	79	- 0	SSW 1	- 0	3	2^{00}	2^{00}	0	.	2
6.	35,7	33,0	32,5	-10,2	-3,6	-5,1	-6,0	-3,3	-15,0	88	74	88	83	NNW 1	SE 4	SSE 3	16	10^{00-0}	10^{0}	10^{1-2}	.	2
7.	31,2	31,9	31,8	-6,0	-3,9	-5,2	-5,1	-3,8	-6,1	87	78	93	86	SSE 1	NW 2	NW 2	4	10^{0}	10^{0}	10^{2}	5,1	1
8.	36,9	38,1	39,8	-6,8	-5,3	-5,6	-5,8	-3,8	-7,0	88	83	87	86	NNW 3	W 2	NW 2	3	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0,7	6
9.	41,3	37,6	31,2	-8,2	-2,2	-3,9	-4,6	-1,9	-11,0	90	66	85	80	SW 1	WSW 2	SW 4	18	6^{0}	7^{0}	10^{0}	2,0	8
10.	26,3	26,5	28,4	-4,2	-2,4	-5,8	-4,5	-1,0	-6,0	87	90	82	86	WNW 2	NNW 3	WNW 3	8	4^{0}	10^{0}	6^{00-0}	0,2	11
11.	26,9	27,3	29,7	-5,6	-1,2	-3,8	-3,5	-0,7	-6,2	90	67	87	81	W 2	NW 4	WNW 1	16	10^{0}	9^{0-00}	10^{0}	0,0	10
12.	30,9	31,8	34,0	-4,1	-2,6	-2,4	-2,9	-2,4	-5,2	89	96	96	94	W 2	SE 2	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	9
13.	36,3	35,7	31,9	2,1	2,6	0,4	1,4	3,0	-2,4	91	85	92	89	SE 2	NW 1	SSE 5	11	10^{2}	10^{0}	7^{00}	.	18
14.	25,6	26,9	29,2	-2,6	2,0	-0,4	-0,4	2,0	-4,0	91	75	76	81	SSW 5	SSW 3	S 3	17	10^{1}	10^{0}	9^{0}	0,0	13
15.	29,9	28,7	26,6	-5,6	0,6	1,8	-0,4	2,0	-6,7	87	71	85	81	SSE 2	S 4	SSE 4	17	2^{00-0}	7^{00-0}	10^{2}	0,5	12
16.	29,2	31,0	36,3	5,6	7,0	3,4	4,8	7,7	1,1	70	61	68	66	W 5	W 5	W 5	34	1^{0}	9^{0}	2^{0}	.	5
17.	36,8	35,6	34,4	3,2	4,8	2,1	3,0	6,1	2,1	75	59	84	73	WSW 3	WSW 4	WSW 3	36	6^{0}	9^{0}	10^{0}	0,0	2
18.	40,3	43,2	44,8	0,4	4,0	1,6	1,9	4,6	0,0	92	59	78	76	NW 2	NW 4	NW 3	16	3^{0}	7^{0}	10^{0}	.	.
19.	45,4	43,6	38,7	1,8	4,6	1,0	2,1	4,9	0,3	88	62	81	77	NNW 1	WSW 2	SW 1	24	10^{1}	9^{0}	10^{0}	0,2	.
20.	31,7	30,1	28,8	2,2	5,6	5,8	4,8	7,0	0,9	89	79	85	84	SW 5	SW 6	W 6	20	10^{0}	10^{1-0}	10^{2}	1,7	.
21.	30,1	32,9	35,1	1,8	3,6	1,2	2,0	6,0	0,7	90	67	77	78	NW 3	NW 3	W 2	19	10^{1}	9^{0}	10^{1}	0,6	.
22.	38,0	41,9	46,0	-1,0	-0,4	-4,0	-2,4	1,6	-4,0	69	90	87	82	NW 3	NNE 2	NNE 1	4	10^{0}	10^{1}	3^{0}	1,1	.
23.	49,1	49,0	47,9	-11,2	-4,6	-7,6	-7,8	-3,9	-11,9	87	58	85	77	NNE 1	NNW 1	N 1	16	1^{0}	9^{0}	10^{1}	1,1	1
24.	47,7	47,5	46,3	-15,6	-5,6	-14,2	-12,4	-4,9	-15,9	82	57	83	74	- 0	NE 2	SW 1	24	3^{00}	9^{00}	0	.	3
25.	43,0	39,3	38,9	-11,4	-6,3	-12,3	-10,4	-6,0	-17,0	93	81	86	83	W 2	NNE 2	NE 1	3	10^{0}	10^{1}	10^{1}	1,0	2
26.	39,3	39,8	41,0	-23,8	-12,4	-21,9	-20,0	-11,4	-24,2	80	63	82	75	- 0	NE 2	N 1	14	1^{00}	0	0	.	3
27.	41,1	40,6	40,4	-23,6	-11,7	-19,8	-18,7	-10,9	-25,1	80	54	71	68	- 0	SSW 1	SSW 1	4	1^{00}	0	0	.	4
28.	37,4	35,6	33,7	-19,9	-8,6	-14,0	-14,9	-7,0	-21,2	90	57	80	76	S 1	SE 3	SW 1	9	2^{00}	8^{0}	4^{0}	.	3
29.	31,5	29,7	30,5	-12,6	-5,4	-9,6	-9,3	-4,7	-14,9	81	55	85	74	SSW 1	SE 2	ENE 2	8	10^{0}	2^{0}	8^{1}	0,0	3
30.	31,6	33,3	35,6	-16,7	-10,7	-14,6	-13,6	-8,2	-17,0	83	67	79	76	NE 1	NE 3	NE 2	17	4^{0}	8^{1}	2^{0}	.	3
31.	36,2	36,6	39,0	-18,0	-12,8	-18,2	-16,8	-12,1	-18,9	74	58	73	68	NE 3	NNE 2	NNE 2	16	0	3^{00}	0	.	3
Ø	736,30	736,13	736,44	-7,26	-2,87	-6,14	-5,60	-1,89	-9,26	83	70	83	79	1,9	2,6	2,1	—	6,4	7,9	6,9	Σ 23,3	—

Únor / Février 1954

1.	740,8	740,7	740,5	-21,9	-11,4	-16,3	-16,5	-10,9	-22,0	74	62	76	71	SSW 1	ENE 2	SSW 1	7	2^{00}	8^{00-0}	0	-	3
2.	38,0	36,5	37,2	-20,9	-9,3	-13,7	-14,4	-7,2	-21,5	76	61	80	72	- 0	NE 3	NNE 2	18	2^{0}	2^{00}	0	.	3
3.	38,6	38,7	41,6	-17,6	-7,8	-8,2	-10,4	-7,3	-18,0	74	68	81	74	SSW 1	NE 2	NE 1	17	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,0	3
4.	43,7	43,8	44,7	-13,7	-5,4	-12,2	-10,9	-5,2	-14,0	84	65	85	78	NNE 1	NE 1	SSE 1	11	10^{0}	10^{0}	3^{0}	.	3
5.	44,0	42,0	40,7	-18,8	-3,7	-15,2	-13,2	-3,0	-19,9	84	60	82	75	SSW 1	SSE 2	SSW 1	14	2^{00}	2^{00}	0	.	3
6.	38,7	36,8	35,9	-20,2	-2,4	-15,6	-13,4	-1,3	-20,2	83	53	82	73	SW 1	SSE 2	N 1	6	1^{00}	0	0	.	3
7.	35,1	33,0	31,2	-20,0	-4,0	-11,2	-11,6	-3,7	-20,1	83	57	76	72	- 0	SE 3	SE 3	16	0	0	0	0,1	3
8.	26,9	27,5	30,7	-13,9	-5,1	-6,8	-8,2	-3,1	-14,9	75	63	83	74	SSE 1	SSE 5	SSE 3	14	9^{0}	6^{0}	7^{0}	.	3
9.	29,9	28,0	28,4	-5,8	0,4	-4,0	-3,4	1,1	-8,2	84	67	82	78	SSE 2	SE 3	SSE 4	10	7^{0}	8^{0}	10^{0}	.	3
10.	30,4	29,4	28,9	-5,8	-2,8	-4,7	-4,5	-1,8	-7,1	82	80	84	82	SSW 3	SSE 4	SE 3	4	10^{1}	10^{0}	10^{1}	1,9	2
11.	27,5	28,2	30,0	-4,8	-1,6	-5,2	-4,2	-1,0	-5,7	84	78	88	83	SSE 2	SSE 3	SSE 2	4	10^{1}	10^{0}	6^{0}	.	4
12.	31,7	31,6	33,9	-3,7	0,2	-1,4	-1,6	1,0	-6,1	92	83	91	89	- 0	SE 2	SSW 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,2	2
13.	33,6	32,3	32,0	-1,4	1,1	-0,2	-0,2	1,3	-2,0	91	77	94	87	SSE 1	NE 1	NE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	2
14.	31,1	30,6	30,4	-0,5	0,2	0,4	0,1	0,9	-0,9	88	81	84	84	SSE 3	SSE 5	SSE 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	1
15.	31,5	32,4	33,7	-1,0	0,9	-0,3	-0,2	1,0	-1,1	85	84	96	88	SSE 3	SSE 1	NNW 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	1
16.	34,2	34,2	35,1	-0,7	-0,4	-2,7	-1,6	0,0	-2,9	100	100	89	96	WNW 2	NNE 1	NNE 2	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	1
17.	38,1	39,6	40,8	-7,6	-4,9	-10,7	-8,5	-2,4	-10,8	88	74	80	81	NE 2	WNW 2	WNW 1	4	10^{1}	10^{0}	0	0,1	1
18.	39,9	38,5	37,9	-16,2	-3,6	-13,9	-11,9	-2,8	-16,4	77	61	88	75	SSE 1	N 2	S 1	3	6^{0}	3^{0}	0	.	1
19.	36,8	35,6	36,1	-11,9	-1,1	-7,2	-6,8	-0,7	-17,0	79	59	74	71	SSW 1	SE 4	SE 3	17	10^{0}	1^{0}	2^{0}	.	1
20.	37,7	39,0	41,2	-12,1	-3,4	-13,1	-10,4	-3,1	-13,1	82	59	85	75	NE 3	NE 3	SSW 1	15	2^{0}	0	1^{0}	.	1
21.	43,7	43,8	45,2	-15,6	-2,7	-13,4	-11,3	-2,0	-18,8	86	54	89	76	SSE 1	NE 1	S 1	4	0	0	0	.	1
22.	45,7	44,7	45,2	-17,2	-1,8	-15,6	-12,7	-1,0	-19,2	86	53	82	74	SE 1	NNW 1	SSE 1	3	0	0	0	.	1
23.	45,1	44,0	42,5	-18,8	-1,6	-13,6	-11,9	-1,0	-19,2	84	46	80	70	SW 1	E 1	SSE 1	12	1^{0}	0	0	.	1
24.	40,1	38,8	37,6	-17,6	1,4	-7,6	-7,8	3,9	-17,8	85	50	76	70	S 1	E 1	SSW 1	19	1^{0}	0	0	.	.
25.	36,5	34,0	32,1	-8,9	2,5	-1,4	-2,3	2,9	-10,3	86	60	72	73	SSE 1	SSE 2	SSE 1	4	3^{0}	10^{0}	10^{2}	0,0	.
26.	27,8	26,1	27,7	0,4	3,5	1,8	1,9	7,0	-2,0	78	62	68	69	S 5	S 5	SSE 3	5	9^{0}	10^{0}	10^{1}	0,3	.
27.	25,7	27,3	26,4	2,0	7,9	1,7	3,3	8,8	0,0	85	57	93	78	SSW 2	SW 4	S 3	55	8^{1}	9^{0}	10^{2}	2,3	.
28.	29,5	30,0	29,1	0,8	7,0	1,6	2,8	9,1	-0,1	85	63	85	78	SSW 2	SSE 2	SSE 2	58	3^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	735,80	735,25	735,57	-10,50	-1,71	-7,45	-6,78	-0,76	-11,70	84	66	83	78	1,5	2,4	1,7	—	5,8	6,0	4,8	Σ 5,3	—

Č á s l a v - zemědělská techn. škola H = 252 m n. 251 m n. s. Bc = + 3,16 nezapočteno non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno non appliquée Březen Mars 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,9	729,9	730,5	1,6	5,8	1,8	2,8	7,9	0,8	89	45	71	68	– 0	SSW 4	S 3	60	10^{0}	9^{0}	1^{00}	.	.
2.	32,4	29,8	27,9	0,5	7,3	2,1	3,0	8,7	0,0	85	59	84	76	– 0	SSE 3	SSE 2	36	10^{0}	7^{00-0}	0	.	.
3.	25,3	22,5	19,6	0,6	5,8	3,5	3,4	6,1	-0,1	94	73	88	85	SSE 3	SSE 3	SE 3	17	7^{00-0}	8^{00}	10^{1}	.	.
4.	16,9	17,7	18,0	1,6	5,3	1,2	2,3	6,0	1,0	91	80	92	88	SSE 3	SSE 2	SSW 1	17	8^{00-0}	10^{0}	6^{00}	.	.
5.	24,9	25,7	21,1	1,0	2,3	2,2	1,9	3,0	-1,0	94	93	91	93	– 0	SW 2	SSW 3	3	10^{1}	10^{2}	5^{1}	4,1	.
6.	27,2	29,6	33,6	1,3	7,4	0,1	2,2	7,5	-0,9	92	59	83	78	NW 1	SW 3	NW 1	18	10^{0}	9^{00}	0	.	.
7.	35,1	33,6	33,0	-4,0	7,9	-2,1	-0,1	8,3	-4,1	82	41	90	71	– 0	SE 2	WSW 1	29	0	0	0	.	.
8.	32,4	33,0	34,3	-4,4	8,8	2,6	2,4	8,9	-5,1	91	60	85	79	SSE 1	SSE 4	SSE 2	16	0	2^{00}	10^{1}	.	.
9.	35,2	35,6	37,2	2,6	9,4	0,3	3,2	10,7	0,0	84	59	92	78	SE 1	SSE 4	SE 1	16	10^{0}	3^{00}	0	.	.
10.	36,8	36,9	37,0	3,0	7,1	-0,6	2,2	9,1	-1,0	76	65	88	76	SE 3	SE 4	SSW 1	19	10^{0}	9^{0}	0	.	.
11.	37,1	37,1	37,1	-2,8	9,4	-1,3	1,0	10,2	-4,0	89	55	92	79	SSE 1	SE 2	S 1	18	4^{00-0}	10^{00-0}	0	0,6	.
12.	36,0	36,2	37,2	0,3	6,6	3,9	3,7	7,2	-2,8	89	78	88	85	SSW 2	SSE 2	E 2	21	10^{1}	10^{0}	10^{1}	0,5	.
13.	38,5	39,1	41,0	2,6	7,3	5,3	5,1	7,8	1,9	93	69	78	80	E 2	SE 2	E 3	20	10^{1-0}	10^{0}	10^{1}	.	.
14.	38,2	36,5	35,5	3,8	11,2	2,7	5,1	12,0	2,7	85	54	93	77	NE 1	SSE 6	N 1	18	10^{0}	10^{00}	0	.	.
15.	35,1	35,1	36,7	0,4	11,0	1,8	3,8	11,5	-1,8	96	53	85	78	N 1	SSE 4	SSE 1	27	7^{00-0}	9^{00}	10^{0-00}	.	.
16.	36,8	36,4	36,2	2,0	8,8	5,5	5,4	9,1	-1,1	89	64	85	79	SSE 2	S 1	S 1	17	10^{00}	10^{0}	10^{0}	.	.
17.	34,2	35,7	36,2	-1,8	12,5	-0,2	2,6	12,9	-2,0	92	41	85	73	– 0	NNE 1	– 0	15	7^{00}	0	0	.	.
18.	35,6	34,6	34,4	-3,4	12,3	3,6	4,0	13,7	-4,2	95	55	87	79	– 0	SSE 3	– 0	9	0	0	0	.	.
19.	36,2	36,6	37,6	-2,3	14,9	3,8	5,0	16,1	-2,9	98	40	80	73	– 0	SW 1	NW 2	12	0	0	10^{1}	.	.
20.	36,9	35,8	37,4	1,8	10,8	2,0	4,2	11,1	0,8	85	47	87	73	NNE 1	SSW 3	SSW 2	16	10^{0}	10^{0}	6^{00-0}	.	.
21.	39,9	40,0	41,3	3,6	13,5	3,8	6,2	15,1	-2,9	87	48	90	75	SSW 1	SSW 1	NNE 1	16	10^{00-0}	3^{00}	2^{0}	.	.
22.	41,0	37,9	37,9	1,0	16,3	6,4	7,5	16,8	-1,3	92	36	76	68	SSE 1	S 3	SSE 3	29	2^{00}	10^{0}	0	.	.
23.	34,6	31,8	30,1	2,8	12,4	5,8	6,7	13,0	1,0	86	25	50	56	SE 1	SE 5	SSE 5	33	1^{00}	0	0	.	.
24.	27,0	27,6	30,1	2,8	10,2	7,4	7,0	12,5	2,2	75	65	85	75	SSE 4	SSW 3	SW 5	20	3^{00}	10^{0-00}	10^{2}	2,1	.
25.	33,3	34,7	37,0	6,5	6,6	3,3	4,9	8,8	3,0	91	94	85	90	SSW 1	N 2	WSW 1	9	10^{0}	10^{1}	10^{1}	3,4	.
26.	35,2	31,1	30,7	3,2	12,3	7,6	7,7	12,7	1,3	90	62	86	79	SSE 2	S 4	SSW 3	29	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	1,4	.
27.	34,0	35,4	35,8	4,2	6,2	0,2	2,7	8,0	0,2	85	71	92	83	NW 4	N 3	SW 1	15	10^{1}	10^{1-00}	0	.	.
28.	35,2	34,4	35,0	1,0	8,1	2,2	3,6	9,1	-0,7	79	59	93	77	W 2	W 4	– 0	17	10^{1}	10^{2-1}	0	0,0	.
29.	35,1	33,5	33,4	-0,4	13,6	4,8	5,7	14,2	-1,2	92	39	81	71	– 0	SW 3	SSW 1	23	4^{00}	7^{00}	10^{0}	.	.
30.	33,8	32,9	32,9	-3,8	14,4	6,9	8,0	14,9	3,0	87	40	86	71	SSE 1	W 2	– 0	34	8^{00-0}	9^{0-00}	10^{0}	.	.
31.	33,7	31,5	30,8	8,5	17,6	13,6	13,3	19,0	6,9	76	41	46	54	SSE 2	SSE 3	SSE 5	28	10^{0-1}	10^{0}	10^{1}	0,1	.
Ø	733,27	732,86	733,44	1,34	9,78	3,23	4,40	10,70	-0,40	88	57	84	76	1,3	2,9	1,8	—	7,1	6,7	4,9	Σ 12,2	—

Duben Avril 1954

1.	735,0	733,5	731,1	8,3	11,3	8,3	9,0	14,0	7,9	78	50	66	65	SSW 2	SW 3	SSE 3	56	10^{1}	10^{0}	10^{1}	0,8	.
2.	34,5	34,9	35,1	4,7	11,7	4,9	6,6	12,0	3,8	74	39	75	63	SW 4	NW 3	SSE 2	19	10^{1-0}	9^{0-00}	3^{00}	2,8	.
3.	32,5	33,5	34,9	5,6	10,3	8,4	8,2	10,9	4,9	94	90	93	92	SSW 2	NNW 2	W 2	4	10^{0-1}	10^{1}	10^{2}	9,8	.
4.	34,3	34,4	33,9	9,8	12,6	11,6	11,4	14,0	7,0	92	87	85	85	W 3	W 3	SW 2	17	10^{1}	10^{0}	10^{2}	1,9	.
5.	34,8	35,2	31,8	10,0	11,4	8,4	9,6	12,0	8,4	92	79	93	88	SSW 2	W 1	NNE 2	16	10^{2}	10^{0}	10^{2}	3,2	.
6.	30,6	34,4	37,2	4,4	6,1	4,0	4,6	8,8	3,3	93	78	84	85	NNW 2	WNW 3	NNE 2	17	10^{0-1}	10^{0}	10^{1}	.	.
7.	39,2	39,8	41,4	3,7	8,0	5,1	5,5	8,1	3,2	83	62	85	77	NE 2	NNE 2	NNE 1	17	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,0	.
8.	42,6	43,6	44,6	4,9	10,8	5,5	6,7	10,9	4,0	89	52	79	73	NNW 1	N 2	NE 1	23	10^{1}	10^{0-00}	10^{1}	.	.
9.	44,9	44,3	44,8	5,0	8,4	1,2	4,0	9,0	1,2	81	42	62	62	NNE 3	NE 4	ENE 2	30	10^{0}	8^{0-00}	8^{00-0}	.	.
10.	44,8	44,8	45,2	1,0	7,8	0,0	2,2	7,8	-0,1	66	36	69	57	ENE 2	SSE 2	– 0	31	9^{0-00}	7^{00-0}	0	.	.
11.	43,9	42,3	41,5	0,0	7,7	1,2	2,5	9,0	-5,0	67	37	78	61	WNW 1	W 1	S 1	32	4^{00}	10^{0}	9^{00}	.	.
12.	40,7	39,3	38,3	1,6	9,9	3,7	4,7	11,8	-0,9	68	38	73	60	– 0	NNW 2	SSE 2	25	9^{00}	9^{00-0}	10^{0}	0,6	.
13.	38,5	39,6	38,9	5,0	10,0	5,4	6,4	11,7	3,2	84	43	66	64	W 3	NNW 3	SSW 2	20	10^{1}	9^{00-0}	10^{1}	.	.
14.	39,3	39,6	34,7	4,4	11,7	6,5	7,3	12,0	3,1	79	24	78	60	WSW 2	NW 6	SW 5	28	10^{0}	7^{00-0}	10^{1}	2,4	.
15.	26,9	27,5	29,6	7,7	9,0	2,4	5,4	10,0	2,4	77	58	93	76	W 8	NNW 8	SW 3	25	10^{0}	8^{0}	10^{0}	5,8	.
16.	33,8	35,4	37,3	1,2	8,0	1,5	3,0	8,1	1,0	83	56	78	72	NNW 4	NW 4	WNW 2	32	10^{00}	9^{0-1}	4^{00-0}	0,3	.
17.	38,0	33,6	40,6	1,3	5,8	3,1	3,3	6,1	-0,2	89	63	81	78	WNW 3	WNW 4	NW 3	23	10^{0}	10^{1-0}	10^{1}	0,2	.
18.	41,4	39,9	38,7	2,4	4,6	2,6	3,0	5,7	1,8	85	71	85	80	NW 3	N 4	NW 1	26	10^{1}	10^{1-0}	10^{1-0}	0,1	.
19.	34,3	33,5	34,4	4,6	7,8	4,3	5,2	9,8	0,8	74	50	76	67	W 2	NNE 2	NW 2	25	10^{0-00}	9^{0-00}	10^{1}	0,2	.
20.	34,3	33,9	34,0	2,6	2,3	3,0	2,7	4,8	1,4	93	96	93	94	NW 3	NW 2	SW 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1-0}	11,6	.
21.	35,9	34,7	34,7	3,4	11,6	7,6	7,6	13,0	2,8	97	69	96	87	SSE 1	NW 1	NNW 2	26	10^{1}	9^{0-00}	10^{2}	17,9	.
22.	34,9	36,1	38,8	7,2	9,6	5,1	6,8	10,9	5,1	96	82	93	91	W 1	N 2	NW 1	16	10^{1}	10^{0-2}	6^{1}	1,8	.
23.	38,7	38,3	38,7	1,9	10,2	4,4	5,2	12,8	0,0	88	51	63	67	SSE 1	NW 3	SE 1	30	10^{1}	4^{00}	0	.	.
24.	38,8	38,1	37,6	0,3	12,6	6,1	6,3	14,6	-2,0	90	36	86	71	NW 1	W 1	ESE 1	25	2^{00}	2^{00}	0	.	.
25.	37,1	34,8	33,8	8,2	16,6	9,6	11,0	17,0	2,0	65	35	64	55	NNE 2	NNE 2	N 1	20	0	5^{0-00}	10^{0}	.	.
26.	34,4	34,8	35,9	5,8	9,3	5,6	6,6	12,3	4,1	67	45	49	54	NNE 1	NNE 3	NNE 3	29	10^{00-0}	9^{00-0}	4^{00}	.	.
27.	37,5	36,2	36,6	0,3	11,4	2,1	4,0	13,0	-3,8	72	28	82	61	NNW 1	SSE 1	SSE 1	33	0	0	0	.	.
28.	38,1	37,7	37,1	1,6	15,2	5,6	7,0	16,0	-2,7	78	23	71	57	NNE 1	SSW 2	SSW 1	23	0	1^{00}	0	.	.
29.	36,2	34,9	34,5	13,4	12,4	6,0	7,4	13,2	0,0	74	59	85	73	SSW 1	SSE 2	SSE 1	16	6^{00-0}	9^{00-0}	2^{00}	0,0	.
30.	32,2	29,6	28,7	5,2	7,6	7,9	7,2	8,4	-0,7	84	98	96	93	NE 2	NNE 2	NNW 1	4	3^{0}	10^{0}	10^{1}	15,4	.
31.																						
Ø	736,94	736,77	736,79	4,25	9,73	5,04	6,02	10,92	1,86	82	56	79	72	2,1	2,7	1,8	—	8,1	8,1	7,2	Σ 74,8	—

Č á s l a v - zemědělská techn. škola H = 252 m b. 251 m a. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,7	730,7	730,7	10,2	16,7	8,8	11,1	17,0	7,7	86	54	89	76	W 2	WSW 2	- 0	15	10^{0}	4^{00}	0	-	-
2.	30,1	27,2	26,8	10,7	21,9	14,3	15,3	22,1	0,7	87	34	59	60	NNE 1	SSE 2	SSW 2	29	0	3^{00}	4^{0}	2,1	-
3	27,8	27,4	24,9	10,0	12,4	9,1	10,2	14,7	9,1	86	82	93	87	W 1	WNW 2	NW 2	17	10^{0}	10^{0}	1	6,1	-
4.	26,6	28,6	30,6	9,1	11,7	9,1	9,8	13,0	8,3	84	84	95	88	SSW 2	N 1	W 2	14	10^{1}	10^{0}	9	3,7	-
5.	34,7	35,6	35,8	8,0	15,9	11,8	11,9	15,9	3,9	88	52	78	73	NW 2	NNW 2	N 3	17	1^{00}	9^{00-0}	10	0,5	-
6.	33,7	32,0	33,0	11,6	18,8	12,7	14,0	20,0	10,1	80	59	89	76	N 2	ENE 2	N 1	26	10^{0}	8^{00-0}	10	0,0	-
7	33,6	33,7	36,3	9,9	11,0	8,5	9,5	14,2	8,6	83	79	88	83	WNW 2	N 4	NW 4	16	10^{0}	10^{0}	10	3,6	-
8.	36,1	36,3	36,8	7,3	14,0	11,8	11,2	14,7	6,9	96	75	88	86	WNW 1	NW 2	WNW 2	12	10^{1}	10^{1}	10	0,1	-
9.	37,1	36,3	35,8	12,6	21,2	15,4	16,2	23,7	7,9	82	55	77	71	W 2	SW 2	SW 1	16	8^{00-0}	6^{00}	8^{00-0}	0,0	-
10.	37,1	37,0	38,4	15,1	23,0	15,0	17,0	24,1	9,9	73	49	85	69	NE 1	SE 1	N 1	17	4^{00}	9^{00-0}	10	0,0	-
11.	38,8	37,5	38,3	14,4	23,8	14,3	16,7	25,0	11,3	81	37	74	64	NNW 1	NNE 1	N 1	26	3^{00}	2^{00}	0	-	-
12.	39,1	38,6	38,7	12,6	20,6	10,0	13,2	22,0	5,0	63	33	82	59	W 3	NNE 2	NW 1	28	1^{00}	1^{00}	0	-	-
13.	40,0	39,9	41,1	8,1	16,0	8,4	10,2	16,2	4,0	56	37	61	51	NE 2	NE 1	NE 2	39	0	3^{00}	0	-	-
14.	40,9	39,1	38,6	6,4	14,4	6,1	8,2	15,2	0,0	64	36	66	55	NNW 1	N 2	S 1	41	0	0	2^{0-00}	-	-
15.	37,1	34,6	34,2	7,2	16,4	5,8	8,8	17,4	-0,1	62	32	76	57	SSE 1	NNW 1	SE 1	29	0	0	2^{00-0}	-	-
16.	32,5	31,0	30,5	10,1	20,2	12,6	13,9	20,6	1,9	63	36	59	53	SE 3	SSE 5	SE 2	28	6^{00}	4^{00}	2^{00}	-	-
17.	27,3	26,8	26,7	14,9	14,8	12,1	13,5	17,9	8,1	59	70	96	75	SE 5	SE 4	N 1	39	3^{00}	10^{0}	10	4,7	-
18.	25,5	27,0	29,0	12,0	14,5	12,1	12,7	15,0	11,4	96	94	97	96	N 2	NW 2	NW 3	11	10^{1}	10^{1}	10	10,2	-
19.	32,2	33,0	34,1	9,3	16,7	10,5	11,8	17,7	9,3	91	55	85	77	NNW 3	NW 4	W 3	26	10^{0-1}	3^{00}	10	0,1	-
20.	35,2	34,6	34,8	9,7	13,6	7,6	9,6	15,7	7,4	70	49	83	67	W 2	SW 3	SW 2	38	10^{0}	10^{0-1}	9^{00-1}	-	-
21.	33,5	33,0	34,0	9,8	16,4	7,3	10,2	17,0	7,0	71	43	88	67	SW 4	SW 3	SW 1	34	9^{0-00}	8^{00-0}	9	0,0	-
22.	35,2	35,1	35,0	9,8	15,4	10,5	11,6	17,8	7,1	74	53	93	73	WSW 1	WSW 2	N 2	18	10^{0-1}	9^{00}	10^{1-0}	2,0	-
23.	35,4	33,2	32,6	10,2	19,0	13,2	13,9	22,0	4,4	79	46	87	71	SSW 1	NE 2	- 0	28	0	10^{1-0}	10^{0-1}	-	-
24.	33,6	34,6	37,6	14,6	17,8	11,2	13,7	22,0	10,0	69	72	95	79	NW 2	W 3	SSW 1	18	6^{00}	9^{00-1}	7^{00}	24,7	-
25.	39,8	40,4	41,5	12,3	23,0	11,4	14,5	23,9	7,0	90	49	96	78	- 0	SSE 2	S 1	23	0	2^{00-0}	0	-	-
26.	42,5	41,6	41,2	13,6	25,4	15,0	17,2	26,0	8,0	85	29	80	65	- 0	WNW 2	- 0	32	0	0	0	-	-
27.	41,4	39,9	39,6	14,3	22,9	14,6	16,6	25,0	8,9	81	47	74	67	WNW 1	- 0	SSW 1	29	2^{00}	1^{00}	2^{00-0}	-	-
28.	39,2	37,8	37,6	14,4	21,7	13,4	15,7	24,1	8,0	81	54	87	74	SW 1	NNE 1	SW 1	27	7^{00}	9^{00-0}	2^{0}	-	-
29.	37,0	35,1	35,2	14,1	23,9	15,8	17,4	26,0	7,4	8-	41	76	67	SSW 1	N 2	SSW 1	38	0	1^{00}	9^{0-00}	-	-
30.	36,4	35,8	36,4	14,2	17,2	11,2	13,4	18,0	11,0	83	63	93	80	SW 3	NW 2	SW 1	26	10^{0}	10^{0}	10^{0}	3,6	-
31.	35,4	33,3	32,7	10,9	22,0	13,3	14,9	23,1	5,9	89	46	94	76	SSE 1	NNE 2	NNW 2	44	0	2^{00}	10	7,9	-
Ø	735,03	734,42	734,79	11,21	18,14	11,39	13,03	19,58	7,04	79	53	83	72	1,7	2,1	1,5	—	5,2	6,0	6,3	Σ 69,3	—

Červen / Juin 1954

1.	731,9	731,9	731,9	12,8	16,6	15,3	15,0	18,1	12,0	94	78	85	86	W 1	NW 1	SSE 1	21	10^{0}	10^{0-1}	9^{0-00}	0,0	-
2.	33,5	33,6	34,6	14,0	22,5	14,0	16,1	23,9	8,8	85	45	86	72	WNW 1	NNW 1	SW 1	25	4^{00}	6^{00}	2^{00}	-	-
3.	36,3	36,7	37,0	12,5	19,5	12,9	14,4	22,1	9,0	93	65	95	84	W 1	E 1	NW 1	25	10^{0}	9^{00-0}	4^{00}	1,7	-
4.	36,7	35,0	34,8	13,4	20,8	15,2	16,2	23,0	8,9	91	60	89	80	NE 1	NE 3	- 0	20	7^{00-0}	10^{1-0}	9^{0-00}	0,2	-
5.	34,8	33,2	32,8	14,1	22,6	12,4	15,4	23,0	8,0	79	42	77	66	NE 1	NNE 3	SSE 1	38	0	0	0	-	-
6.	31,4	29,3	28,5	14,4	23,8	14,2	16,6	25,0	5,1	72	35	80	62	- 0	SSE 1	- 0	27	0	1^{00}	4^{00}	0,0	-
7.	28,7	30,1	31,6	14,2	10,3	9,6	10,9	15,2	9,6	90	94	95	93	SSW 1	WNW 5	WNW 3	16	10^{0}	10^{1-0}	10	13,8	-
8.	32,8	32,2	31,8	11,6	22,0	14,0	15,4	22,4	9,0	91	44	81	72	W 1	S 2	S 1	28	10^{0}	1^{0-0}	0	-	-
9.	31,8	30,6	29,9	16,9	26,8	19,5	20,7	27,1	10,9	72	41	69	61	SSE 3	SSE 4	SSE 3	26	3^{00}	2^{00}	4^{00}	-	-
10.	30,0	32,9	33,5	18,7	16,8	15,4	16,6	21,2	15,2	77	77	91	82	SSE 2	W 2	SSE 1	27	3^{00}	10^{0-1}	10^{0}	2,5	-
11.	34,4	34,9	35,9	14,1	17,5	15,6	15,7	20,0	13,0	90	72	81	81	SSW 1	SSW 2	WNW 2	39	10^{0}	10^{0-1}	10^{1-0}	0,3	-
12.	38,1	37,8	38,1	14,9	23,5	14,6	16,9	24,0	9,0	78	41	87	69	WNW 2	WNW 2	S 1	39	1^{00}	2^{00}	0	-	-
13.	36,0	34,0	35,6	20,0	28,4	19,4	21,8	29,1	10,0	62	41	86	63	SSE 4	S 4	NW 2	32	0	1^{00}	9^{1-2}	1,8	-
14.	38,7	39,9	39,9	17,0	17,6	15,5	16,4	20,1	15,0	81	86	94	87	SSW 1	NW 1	- 0	40	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,8	-
15.	41,4	42,5	42,6	14,4	17,2	13,6	14,7	19,0	13,4	94	77	90	87	NW 2	NNE 1	- 0	9	10^{1}	10^{0}	3^{00}	3,4	-
16.	42,3	40,4	40,3	11,6	21,0	18,1	17,2	23,1	7,9	96	63	85	82	NNW 1	NNE 2	NNE 1	25	10^{0}	10^{0}	10^{0}	-	-
17.	40,6	41,1	41,1	17,2	21,5	18,0	18,7	23,0	16,1	89	72	86	82	W 1	SSE 2	SSE 1	6	10^{0}	10^{0}	10	-	-
18.	42,4	41,3	40,7	17,8	27,7	18,4	20,6	28,0	15,0	86	53	80	73	SE 1	NNE 3	- 0	28	10^{00}	6^{00}	2^{00}	-	-
19.	40,7	38,9	38,9	18,0	25,6	19,9	20,8	29,8	11,9	82	64	93	80	NNW 1	S 2	SE 1	12	0	10^{1-00}	10^{0-00}	4,5	-
20.	38,1	36,3	37,3	23,4	29,3	20,7	23,5	31,2	16,0	65	51	76	64	SSE 2	ESE 2	ENE 1	28	2^{0-00}	5^{1-0}	9^{0-1}	-	-
21.	37,3	35,9	35,1	22,2	30,5	21,9	24,1	32,2	15,3	80	44	86	70	N 1	S 4	S 1	29	0	7^{0-00}	10^{00-0}	-	-
22.	35,9	36,2	37,5	21,6	29,0	21,0	23,2	30,0	17,7	74	54	86	71	S 1	NW 3	W 2	7	3^{00}	8^{00}	10^{0-00}	-	-
23.	38,4	36,5	36,0	18,9	27,7	20,8	22,0	28,9	15,0	72	43	72	62	SSW 1	S 2	WSE 2	21	9^{00-0}	8^{00}	10^{0}	-	-
24.	37,3	36,2	35,0	17,8	25,3	15,4	18,5	26,0	14,0	70	44	87	67	NW 2	NNE 3	S 1	16	4^{00}	4^{00}	3^{0-00}	-	-
25.	35,1	32,4	32,6	17,4	27,8	18,4	20,5	28,2	11,8	78	35	77	63	S 1	W 2	S 2	23	2^{00}	7^{00}	10^{0}	-	-
26.	33,3	32,2	31,7	20,2	28,1	21,7	22,9	28,5	17,0	67	35	61	54	S 3	SSW 5	SSW 2	32	10^{00}	4^{00}	10^{0}	-	-
27.	30,5	29,5	32,2	23,8	27,6	16,9	21,3	30,0	13,0	54	38	94	62	SSW 2	W 5	WNW 2	27	4^{00}	9^{0-00}	10^{1-0}	5,7	-
28.	34,1	34,6	36,4	13,4	17,5	13,9	14,7	18,2	12,7	89	62	71	74	SW 1	SSW 2	SSW 1	39	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	-
29.	38,4	38,4	40,2	14,3	15,9	13,2	14,2	19,4	7,2	75	74	91	80	NNW 1	NW 2	SSW 1	28	2^{00}	10^{0}	10^{0}	0,2	-
30.	41,1	40,1	39,2	14,4	20,0	14,7	16,2	23,2	11,0	81	58	88	76	N 1	ENE 1	- 0	17	2^{00}	8^{00}	2^{00}	-	-
31.																						
Ø	736,07	735,49	735,72	16,50	22,68	16,47	18,03	24,43	11,96	80	56	84	73	1,4	2,4	1,2	—	5,5	6,9	7,0	Σ 35,0	—

Č á s l a v - zemědělaká techn.škola H = 252 m b. / 251 m s. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,2	730,5	728,6	14,4	20,8	16,6	17,1	24,2	9,1	93	80	96	90	WNW 1	NW 1	NNE 1	5	10^{0}	10^{0}	10^{1}	18,2	
2.	27,6	30,3	30,8	12,4	10,1	12,2	11,7	17,1	9,7	95	96	96	96	NW 3	NW 4	SW 1	7	10^{0}	10^{1}	10^{0}	15,7	.
3.	32,1	30,3	30,3	12,2	16,3	12,8	13,5	20,0	11,4	91	82	91	88	SW 2	NW 1	ENE 1	14	10^{1}	10^{1-0}	9^{0-00}	0,8	.
4.	32,3	31,6	31,2	18,2	23,3	16,2	18,5	25,0	12,0	71	40	85	65	SSW 3	SSW 4	S 1	48	9^{00}	2^{00}	1^{0-00}	0,0	.
5.	33,4	35,3	36,0	15,0	16,2	13,6	14,6	17,3	13,6	86	81	87	85	NW 4	WNW 2	SSW 1	36	10^{1-0}	10^{0-1}	4^{00}	0,8	.
6.	35,8	35,6	36,3	13,4	17,6	14,3	14,9	22,0	6,8	74	67	85	75	S 1	WNW 2	NNW 1	40	1^{00}	10^{0}	10^{1-0}	7,5	.
7	36,5	35,0	33,6	12,6	19,4	14,8	15,4	21,0	12,0	93	56	81	77	SSE 2	E 2	NE 2	43	10^{0}	9^{0}	10	34,0	.
8.	31,7	31,1	32,3	13,4	13,9	12,9	13,3	15,1	12,2	96	96	95	96	NW 2	NW 3	SSE 1	11	10^{1}	10^{1}	10	24,0	.
9.	33,3	33,5	33,2	13,4	19,3	14,4	15,4	19,9	12,0	95	78	92	88	SW 1	WNW 3	SW 2	14	10^{0}	8^{0-00}	10	0,3	.
10.	31,2	31,0	30,7	14,0	20,6	11,9	14,6	21,0	10,9	87	58	90	78	SSE 3	SSE 3	SSE 2	36	10^{0-00}	4^{00}	1	.	.
11.	29,1	29,4	30,5	15,0	16,2	13,8	14,7	17,8	10,8	72	83	96	84	SSE 3	W 3	SSE 2	21	10^{0}	10^{1-0}	10	7,2	.
12.	29,9	29,4	30,2	14,9	23,2	16,1	17,6	24,3	13,1	90	56	89	78	SE 2	NNW 3	S 1	38	10^{0}	9^{00}	8	.	.
13.	30,9	33,1	34,8	15,4	16,7	14,3	15,2	20,0	13,0	81	76	84	80	W 3	WSW 4	W 3	28	10^{0}	10^{1}	10^{1}	.	.
14.	36,1	35,8	35,0	15,0	20,4	15,5	16,6	21,3	14,0	81	57	77	72	W 3	NW 4	SSW 1	23	10^{0}	9^{1}	5^{0-1}	0,8	.
15.	34,0	35,6	35,4	15,8	20,4	16,1	17,1	22,6	15,0	87	59	75	74	WNW 2	W 2	W 2	31	10	8^{00}	10^{1-0}	0,8	.
16.	36,4	35,8	35,8	13,2	18,3	12,2	14,0	20,1	10,8	82	54	87	74	WNW 2	W 3	SSW 2	36	9^{0-00}	9^{00-0}	10^{00-0}	0,2	.
17.	34,9	30,2	27,7	12,8	19,2	17,2	16,6	20,0	9,7	82	51	65	66	WSW 4	S 3	S 3	31	10^{00-0}	10^{0}	10^{0-1}	2,4	.
18.	23,9	23,5	26,6	15,3	21,6	15,1	16,8	24,3	14,3	88	53	77	73	SSW 4	SSW 6	S 3	60	10^{0}	10^{0-1}	6^{0-00}	2,3	.
19.	30,3	32,7	36,4	15,4	16,8	14,8	15,4	19,4	14,0	75	72	85	77	WSW 4	WSW 4	W 3	38	10^{0-00}	10^{0-1}	10^{1-0}	0,0	.
20.	40,4	42,6	42,7	14,0	15,4	9,8	12,2	18,4	9,8	87	62	88	79	WNW 3	NNE 3	W 1	21	10^{0}	10^{0}	0	.	.
21.	41,0	38,6	36,8	11,0	22,8	15,2	16,0	24,6	6,0	87	48	87	74	SE 2	SE 1	SW 1	19	10^{0}	5^{00}	6^{00}	.	.
22.	36,5	35,2	35,7	16,4	25,2	16,3	18,6	26,2	10,1	73	51	88	71	SE 1	W 1	S 1	17	0	4^{00}	6^{00-0}	.	.
23.	37,1	38,4	39,9	15,6	20,6	11,8	15,0	21,9	10,0	75	57	84	72	N 2	NW 4	SSW 1	9	1^{00}	7^{00}	7^{00}	.	.
24.	42,3	41,4	41,6	13,9	22,4	16,4	17,3	24,1	6,9	81	45	85	70	SE 1	SSE 2	W 2	27	4^{00}	8^{00-0}	10^{0}	0,4	.
25.	40,9	38,4	36,2	19,7	23,9	19,2	20,5	25,7	15,1	73	61	80	71	SSW 3	W 1	SSW 2	42	9^{0-00}	10^{0}	10^{0}	.	.
26.	29,7	27,8	28,3	21,6	22,9	17,7	20,0	24,6	15,8	61	58	74	64	SSE 3	SW 5	WSW 4	36	8^{00-0}	9^{0-00}	6^{00-0}	2,1	.
27.	28,3	29,2	28,9	19,0	23,4	16,3	18,8	26,1	16,0	84	56	88	76	WSW 3	W 3	- 0	44	7^{00-0}	9^{0-00}	6^{00-0}	3,3	.
28.	30,5	29,4	29,3	17,6	24,7	19,4	20,3	25,3	15,8	88	49	77	71	- 0	SSW 3	SSW 2	38	2^{00}	9^{0-00}	9^{1-00}	0,0	.
29.	30,6	30,0	31,6	16,6	20,3	15,2	16,8	23,3	10,1	58	46	75	60	SSW 4	W 5	WSW 2	48	1^{00}	10^{0}	9^{1-0}	0,4	.
30.	32,7	31,3	31,6	15,1	19,4	14,0	15,6	21,9	12,0	74	54	75	68	WNW 2	SSW 2	SW 1	32	8^{00}	9^{00-0}	6^{00-0}	.	.
31.	32,9	33,0	34,5	14,2	21,0	11,8	14,7	23,0	8,0	84	43	91	73	NW 3	N 3	S 1	24	7^{00}	9^{0-00}	6^{00-0}	1,0	.
Ø	733,48	733,06	733,31	15,05	19,75	14,77	16,08	21,85	11,61	82	62	85	76	2,4	2,9	1,6	—	7.9	8,6	7,6	Σ 122,2	—

Srpen / Août 1954

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max	T Min	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	736,1	736,2	737,1	16,1	22,6	12,6	16,0	23,2	6,9	68	47	87	67	SW 1	SSW 1	S 1	25	0	2^{00}	1^{00}	.	.
2.	38,0	38,4	38,7	16,4	24,8	17,0	18,8	26,4	9,9	71	56	86	71	SSW 3	SSW 2	SSE 1	29	2^{00}	8^{00-0}	0	.	.
3.	39,8	36,3	34,9	18,3	30,2	21,3	22,8	31,0	9,9	80	44	67	64	- 0	SE 4	E 2	31	0	1^{00}	0	.	.
4.	33,4	31,6	31,6	20,4	30,4	20,4	22,9	30,4	15,1	52	38	78	56	S 1	SSE 2	N 2	28	0	0	9^{0-00}	3,6	.
5.	32,4	32,6	33,3	17,9	27,6	17,4	20,1	28,2	16,8	90	57	90	79	SE 1	NNE 2	SSW 1	19	9^{00-0}	6^{00}	0	.	.
6.	33,3	31,1	29,8	17,7	30,3	18,6	21,3	30,9	12,9	92	35	76	68	S 1	SSE 3	SSE 1	26	0	1^{00}	0	.	.
7.	29,2	34,1	34,4	20,6	17,1	14,3	16,6	23,2	14,3	74	85	91	83	S 1	W 2	SSE 1	28	0	10^{0}	7^{0-00}	2,5	.
8.	32,7	29,5	28,4	18,7	25,2	18,0	20,0	25,9	8,9	70	37	84	64	ESE 2	ESE 4	- 0	39	2^{00}	4^{00}	10^{0}	0,4	.
9.	27,8	27,3	26,6	17,6	20,8	17,4	18,3	22,7	16,0	82	60	83	75	SSE 2	S 4	SSE 1	40	10^{0}	9^{0-00}	10^{0}	2,0	.
10.	26,5	28,7	30,5	16,8	17,3	14,3	15,7	19,8	14,0	93	68	79	80	S 1	SSW 3	SSW 3	26	10^{0}	10^{0}	10	1,1	.
11.	31,9	32,2	33,4	13,1	18,0	14,2	14,9	20,7	11,9	73	51	69	61	S 2	W 3	SSW 2	50	7^{00-0}	10^{0}	6^{00-0}	0,0	.
12.	35,2	34,2	33,3	13,6	19,2	13,2	14,8	22,0	11,0	70	47	73	63	SSW 2	W 3	NW 1	50	7^{00}	8^{00}	10^{0}	0,0	.
13.	32,7	32,0	32,2	16,7	29,8	19,6	21,4	30,0	10,9	73	32	78	61	SSE 1	SSW 3	SSE 1	56	8^{00}	3^{00}	7^{00-1}	.	.
14.	32,1	28,7	25,0	17,7	29,6	23,8	23,7	30,0	13,7	84	46	66	65	- 0	SSE 3	SSE 4	26	4^{00}	3^{00}	4^{00}	.	.
15.	28,6	30,2	31,7	19,6	20,8	17,4	18,8	24,0	16,1	78	59	70	69	SSW 1	S 1	SSW 1	44	4^{00-0}	10^{0}	10^{0}	.	.
16.	34,6	35,0	36,9	12,7	20,4	10,0	13,3	22,0	10,0	78	55	92	75	NW 2	NNE 2	- 0	25	10^{0}	9^{0-00}	0	.	.
17.	38,8	38,5	39,4	10,4	23,4	15,6	16,2	24,1	5,4	91	42	77	70	- 0	NW 2	NNW 1	25	5^{0}	4^{00}	7^{00}	.	.
18.	39,6	37,5	36,8	10,8	24,0	13,8	15,6	25,1	6,0	89	37	82	69	SE 1	N 1	SSW 1	21	0	1^{00}	1^{00}	.	.
19.	35,0	34,2	34,5	13,8	22,2	15,1	16,6	23,0	8,0	77	55	86	73	SE 1	W 1	SSE 1	33	9^{00-0}	4^{00}	7^{0-00}	0,0	.
20.	36,1	36,1	35,2	13,9	24,6	15,6	17,4	26,1	9,0	88	46	78	71	SSE 1	S 1	- 0	25	2^{00}	4^{00}	0	.	.
21.	33,8	32,6	32,4	15,6	29,8	20,4	21,0	30,0	11,9	79	38	74	64	- 0	SSE 3	SSE 1	25	2^{00}	2^{00}	7^{00-0}	.	.
22.	30,0	27,1	27,2	19,2	29,6	15,4	19,9	31,1	14,0	84	31	93	69	- 0	S 4	WNW 2	32	10^{0}	9^{0-00}	10^{1-0}	24,3	.
23.	30,5	31,1	32,1	12,1	19,4	13,4	14,6	20,0	12,1	89	49	80	73	WSW 3	SW 3	S 1	26	10^{1}	3^{00}	1^{00}	0,2	.
24.	31,8	31,3	30,9	12,8	19,8	13,3	14,7	22,0	9,9	85	47	89	74	S 3	S 3	- 0	32	8^{00-0}	9^{0-00}	0	.	.
25.	30,8	30,8	31,7	9,9	24,4	15,0	16,1	24,9	7,8	94	43	90	76	- 0	SSE 3	SSW 1	29	3^{00}	9^{0-00}	4	0,0	.
26.	34,6	35,1	37,1	13,5	22,1	15,8	16,8	24,8	11,0	93	55	84	77	- 0	NNE 3	S 1	27	9^{0-00}	9^{0-00}	10	.	.
27.	38,5	38,5	39,0	11,6	24,2	15,2	16,6	25,0	8,8	88	44	72	68	NNW 1	NNW 2	- 0	27	3^{00}	4^{00}	4	.	.
28.	40,4	39,6	39,3	10,9	22,5	12,6	14,6	24,0	9,0	94	49	91	78	SSE 1	WNW 1	SSW 1	26	6^{00}	6^{00}	4	.	.
29.	40,7	40,2	40,6	14,2	21,6	13,4	15,9	22,0	8,0	85	55	87	76	NNW 2	N 2	NNW 1	18	10^{1}	6^{00-0}	9	0,5	.
30.	41,1	39,8	39,6	14,0	19,1	17,6	17,1	20,7	8,9	86	62	72	73	SSE 1	NW 3	W 4	17	10^{00}	10^{0}	6	.	.
31.	40,8	40,8	41,1	15,3	23,2	16,2	17,7	24,0	13,4	77	46	79	67	W 2	W 3	WNW 1	21	10^{0-00}	2^{00}	4^{00}	.	.
Ø	734,42	733,91	734,02	15,22	23,68	16,06	17,75	25,07	11,02	82	49	81	71	1,2	2,5	1,2	—	5,3	5,7	5,1	Σ 34,6	—

Č á s l a v – zemědělská techn.škola H = 252 m b. / 251 m a. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno / non appliquée září / Septembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	741,8	741,2	740,8	16,2	26,8	15,7	18,6	28,0	14,3	93	54	92	80	– 0	N 2	SSE 1	21	4^{00-0}	1^{00}	0	•	•
2.	41,4	40,3	39,9	14,2	30,4	17,6	20,0	31,0	11,0	96	42	88	75	– 0	SSE 1	– 0	24	0	1^{00}	0	•	•
3.	40,0	38,2	37,6	14,6	29,6	19,1	20,6	30,0	11,9	96	49	76	74	SSE 1	SSE 3	SSE 1	19	1^{00}	4^{00}	4^{0}	•	•
4.	38,7	37,5	37,1	15,2	29,7	17,5	20,0	30,1	12,8	93	38	86	72	S 1	S 1	SW 1	28	0	2^{00}	0	•	•
5.	36,6	35,4	35,2	20,2	30,3	18,4	21,8	30,8	15,0	80	41	87	69	SSE 2	SSE 3	SSW 1	21	0	2^{00}	0	•	•
6.	37,1	37,4	38,1	17,8	25,0	16,2	18,8	25,3	14,0	86	64	93	81	S 1	W 2	SSE 1	20	10^{1-00}	4^{00}	3^{00}	3,2	•
7.	38,2	37,1	37,1	14,2	25,8	17,4	18,7	26,6	12,0	96	56	91	81	SSE 2	NNW 1	SSW 1	19	0	3^{00}	6^{1-0}	0,2	•
8.	37,4	36,6	37,2	15,3	24,6	15,3	17,6	25,4	14,4	93	57	94	81	SSW 1	NW 2	– 0	12	10^{0}	4^{00}	4^{00}	1,1	•
9.	37,9	37,5	37,9	14,5	23,3	13,8	16,4	24,3	11,9	97	59	95	84	SSW 1	SSE 1	SSW 1	12	6^{00}	1^{00}	0	•	•
10.	38,5	37,9	37,3	13,6	26,0	14,6	17,2	26,8	12,0	96	41	87	75	SSW 1	SW 2	– 0	26	7^{00}	6^{00-0}	4^{00}	•	•
11.	36,1	35,4	33,8	16,3	27,5	19,8	20,8	27,8	13,1	73	41	63	59	SSE 2	W 3	S 2	36	3^{00}	4^{00}	8^{1-0}	2,5	•
12.	34,4	33,9	35,0	18,3	22,3	13,4	16,8	23,1	13,4	80	62	94	79	SSW 2	SSE 2	SSW 2	41	3^{00}	9^{00-0}	10^{0-00}	11,7	•
13.	37,2	38,4	39,3	12,3	20,8	12,0	14,3	21,1	11,8	89	47	91	76	SW 1	NW 2	SSW 1	42	1^{0-00}	6^{00-0}	1^{00}	•	•
14.	38,5	35,9	34,8	10,5	22,6	14,0	15,3	23,8	8,0	93	83	87	88	NW 2	SW 2	SSW 2	8	10^{1}	10^{0}	1^{00}	0,0	•
15.	36,1	37,4	38,9	13,1	15,6	12,6	13,5	18,1	12,0	96	56	93	82	SSW 1	S 2	W 1	27	9^{0-00}	6^{00}	3^{00}	0,8	•
16.	38,5	35,5	34,2	12,4	19,8	15,8	16,0	21,0	9,8	79	54	72	68	S 2	SSW 3	S 3	44	1^{00}	7^{00-0}	6^{1-0}	2,1	•
17.	34,3	35,8	36,7	15,3	17,2	10,0	13,1	20,0	10,0	90	50	79	73	SW 3	W 3	SSW 2	29	7^{00-1}	4^{00}	4^{00-0}	•	•
18.	36,5	36,7	36,9	12,0	16,6	13,3	13,8	19,2	8,9	76	58	78	71	SSW 2	W 4	S 1	41	10^{0}	10^{0}	10	8,0	•
19.	35,2	35,9	35,3	15,2	18,0	16,1	16,4	20,2	12,1	93	94	88	92	SSW 2	NW 2	S 3	28	10	10^{1}	1	7,6	•
20.	34,5	33,9	36,1	16,3	23,6	14,0	17,0	24,3	14,0	83	55	92	77	SSW 4	SW 4	S 3	48	10^{1-0}	2^{00}	1^{00}	2,5	•
21.	36,5	34,9	35,2	11,0	15,6	11,2	12,2	18,8	11,0	87	70	73	77	SSW 2	NW 2	SW 1	36	10^{0}	10^{0}	3	•	•
22.	35,6	34,1	35,5	8,3	13,6	8,6	9,8	15,2	6,7	84	71	81	79	S 2	W 3	S 2	22	4^{00}	7^{0}	3	1,3	•
23.	37,7	39,8	41,9	9,0	13,8	8,6	10,0	15,1	7,9	84	68	84	79	WSW 2	NNW 3	SW 2	21	10^{0}	10^{1-00}	4^{0}	•	•
24.	42,7	39,5	37,8	9,1	17,5	8,8	9,6	17,7	2,1	95	42	77	71	– 0	SSE 2	S 2	45	0	0	2^{00}	•	•
25.	35,0	33,3	32,2	8,9	17,0	14,4	13,7	18,4	6,7	81	50	67	66	SSE 3	S 4	S 5	30	9^{0-00}	10^{0}	10	0,5	•
26.	32,9	32,3	31,1	14,7	17,2	10,7	13,3	18,0	10,7	61	41	83	62	NW 4	WSW 3	WSW 2	30	7^{0-00}	4^{00}	10	0,6	•
27.	31,2	31,0	34,0	10,8	12,8	8,1	10,0	13,7	8,0	85	80	96	87	SSW 4	SW 3	NNW 2	29	10^{0}	10^{0}	10	8,1	•
28.	37,8	36,1	33,5	4,0	13,3	8,2	8,4	14,0	3,1	93	44	92	76	SW 1	SSW 2	SSE 1	34	3^{00}	7^{00}	10	•	•
29.	31,8	32,7	33,9	6,9	9,1	6,7	7,4	14,2	6,0	98	93	83	91	SSW 1	NW 3	WSW 2	8	10^{0}	10^{1}	3^{0}	2,6	•
30.	37,5	37,3	35,6	5,6	9,4	6,1	6,8	11,1	5,0	75	54	79	69	WSW 4	W 5	S 4	27	10^{0}	10^{1-0}	10	4,4	
31.																						
Ø	736,92	736,30	736,33	12,66	20,53	13,27	14,93	21,77	10,32	87	57	85	76	1,8	2,5	1,7	—	5,8	5,8	4,4	Σ 57,2	—

říjen / Octobre 1954

1.	730,9	736,4	739,6	8,6	8,8	7,5	8,1	11,3	4,0	87	78	89	85	SSW 3	NW 5	SSW 1	33	10^{0-1}	10^{0}	10	8,9	•
2.	39,0	40,5	43,7	8,6	9,4	8,9	9,0	9,8	7,0	98	98	96	97	– 0	NW 1	N 1	3	10^{0}	10^{1}	10	10,6	•
3.	45,2	43,8	42,2	5,2	14,9	3,5	6,8	15,3	1,8	94	47	92	78	SSE 2	SSE 3	SE 1	36	1^{00}	1^{00}	0	•	•
4.	40,7	40,2	40,9	5,6	10,2	8,8	8,4	12,0	–0,4	96	84	95	92	SSE 3	WNW 1	NNW 1	17	10^{0}	10^{1}	6	•	•
5.	41,0	40,7	41,1	8,6	12,6	9,4	10,0	15,8	7,0	89	70	87	82	SW 2	SSW 2	W 1	18	10^{0}	7^{0-00}	10	0,8	•
6.	38,9	36,4	32,8	9,0	12,1	10,7	10,6	12,4	5,9	95	73	95	88	– 0	SW 1	S 1	19	10^{1}	10^{0}	10	11,9	•
7.	33,2	35,7	38,0	7,6	8,0	5,7	6,8	11,3	5,7	94	92	96	94	NW 2	NNW 2	NNW 1	16	10^{0}	10^{1}	10^{0-1}	1,7	•
8.	39,9	40,3	39,8	4,7	11,1	6,2	7,0	11,7	4,7	97	47	93	79	W 1	NNW 2	NW 1	23	10^{0-00}	4^{00-0}	8^{1-0}	2,2	•
9.	41,2	41,8	43,0	5,8	10,4	1,2	4,6	12,2	1,2	97	62	92	84	WSW 1	N 2	– 0	27	10^{00-0}	3^{00}	0	•	•
10.	43,4	40,9	40,4	1,0	13,0	0,4	3,7	13,1	–2,1	89	50	96	78	– 0	SSE 3	– 0	19	0	0	0	•	•
11.	39,1	40,0	41,8	5,2	6,7	4,0	5,0	7,0	0,0	95	88	93	92	– 0	NW 1	SW 1	12	10^{0}	10^{1-0}	4^{00}	0,0	•
12.	44,9	45,8	46,9	5,2	12,5	3,4	6,1	12,9	1,1	95	67	93	85	SW 1	N 1	SSW 1	2	10^{0}	8^{1-00}	0	•	•
13.	47,3	45,3	44,8	0,4	14,9	5,1	6,4	16,1	–0,2	98	55	94	82	SSW 1	NW 1	– 0	16	0	1^{00}	0	•	•
14.	42,3	39,9	39,5	0,4	17,0	5,6	7,2	18,1	0,4	96	50	94	80	SSE 1	SE 1	SE 1	19	0	1^{00}	0	•	•
15.	40,0	38,6	38,8	1,3	18,3	8,1	9,0	19,1	1,0	96	51	88	78	S 1	NW 1	SSE 1	19	2^{00}	2^{00}	0	•	•
16.	38,9	38,9	38,6	2,8	19,3	11,5	11,3	19,5	2,8	92	49	78	74	– 0	W 3	S 3	27	0	0	10^{0-00}	•	•
17.	40,7	40,3	40,2	110,0	17,6	15,2	14,5	20,4	9,7	83	64	73	73	– 0	NW 2	S 3	20	10^{0}	10^{0}	10	•	•
18.	40,2	37,6	37,0	12,5	21,9	17,9	17,6	22,4	12,2	88	44	51	61	S 3	W 4	W 4	29	6^{00}	6^{00}	8	•	•
19.	33,8	30,8	29,6	14,7	24,1	16,9	18,2	24,8	14,7	58	41	65	55	SSW 4	SSW 4	W 5	38	7^{00}	6^{00-0}	10	4,3	•
20.	29,5	33,1	35,1	14,1	15,4	9,9	12,3	17,8	9,9	88	64	84	79	W 2	WNW 3	S 3	21	10^{1-0}	9^{0-00}	0	•	•
21.	35,1	34,6	34,8	9,6	13,8	10,3	11,1	15,8	7,9	82	62	84	76	S 4	S 3	SSW 1	38	10^{0}	10^{0}	10	•	•
22.	34,0	32,2	31,8	9,4	11,7	10,1	10,3	14,4	9,4	80	83	84	82	SSW 1	SSW 2	SSW 2	19	10^{0}	10^{0}	10	0,9	•
23.	30,0	32,2	35,4	10,0	14,4	9,2	10,7	15,8	8,4	72	61	85	73	S 4	SW 3	SSW 2	32	10^{0}	8^{00-0}	0	•	•
24.	32,1	29,7	27,2	8,2	12,7	10,1	10,3	15,7	3,1	94	77	91	87	S 2	SSE 5	SSE 3	15	10^{0}	2^{00}	0	•	•
25.	25,5	28,9	29,7	8,3	11,2	8,8	9,3	14,6	7,0	93	90	83	89	SSE 3	S 2	S 3	4	4^{0-1}	10^{1}	10	5,4	•
26.	31,7	34,0	36,8	4,1	9,3	3,1	4,9	10,0	2,0	92	72	93	86	W 1	NNW 2	– 0	18	3^{00}	10^{1-0}	10	•	•
27.	37,1	35,4	34,0	0,2	11,1	6,2	5,9	11,7	0,2	96	44	86	75	– 0	SSW 2	SSE 3	23	2^{00}	1^{00}	10	6,1	•
28.	36,8	38,6	40,3	7,3	13,8	9,7	10,1	14,1	5,9	98	86	98	94	– 0	N 1	W 1	2	10^{1-0}	9^{0-00}	3	0,4	•
29.	40,8	40,1	38,0	4,0	15,5	10,5	10,1	15,5	4,0	85	74	87	82	SSW 1	SSE 2	SE 3	12	0	4^{00}	10	•	•
30.	36,4	34,3	32,9	6,9	10,6	9,8	9,3	13,7	6,0	80	80	78	79	SSE 1	SSE 4	SSE 3	8	3^{00}	9^{0-1}	10	0,9	•
31.	35,0	36,3	38,4	9,8	13,5	4,8	8,2	14,2	4,7	95	68	94	86	S 1	SW 2	SW 1	27	10^{0}	7^{0-00}	2	•	•
Ø	737,57	737,53	737,49	6,74	13,41	8,15	9,11	14,79	4,68	90	67	87	81	1,5	2,3	1,7	—	6,7	6,4	5,5	Σ 54,1	—

Čáslav - zemědělská techn. škola H = 252 m b. 251 m a. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,30 nezapočteno / non appliquée Listopad / Novembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,4	740,7	741,1	3,2	8,0	5,6	5,6	8,1	0,2	97	90	94	94	NW 1	- 0	- 0	2	10^{0}	10^{2}	0	.	.
2.	40,4	39,0	38,0	4,0	11,6	5,2	6,5	12,9	3,8	97	54	94	85	ESE 1	SSW 1	SW 2	23	7^{0-00}	9^{0}	1	.	.
3.	34,5	30,1	29,3	7,6	11,9	6,6	8,2	13,2	4,2	89	72	89	81	SE 2	WSW 2	SSW 2	24	10^{0}	10^{0}	6^{0}	6,6	.
4.	33,7	36,0	39,8	5,7	8,8	1,8	4,5	10,0	0,9	94	63	96	84	NW 3	WNW 2	SE 1	22	10^{1-0}	6^{0-00}	10	.	.
5.	40,0	39,2	39,0	-2,4	9,2	-0,9	1,2	10,2	-2,9	94	67	91	84	- 0	NE 1	NNW 1	31	1^{0}	0	0	.	.
6.	37,1	36,3	35,7	-2,1	6,8	-0,3	1,0	7,0	-3,1	96	71	98	88	- 0	E 1	SSE 1	5	3^{00}	10^{0}	3^{00}	.	.
7.	34,8	33,3	32,4	-1,0	9,0	5,0	4,5	10,2	-2,1	95	81	94	90	SSE 1	NW 1	S 1	2	9^{0-00}	10^{0}	9^{00-0}	.	.
8.	29,3	26,5	29,4	7,1	11,8	6,1	7,8	12,1	2,0	88	84	88	87	SSE 2	WSW 1	NNW 1	18	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	0,0	.
9.	28,4	28,1	31,7	5,4	11,6	9,2	8,8	14,1	4,9	97	85	95	92	W 1	W 2	SE 1	3	10^{0}	10^{0}	10^{0}	2,6	.
10.	35,8	36,3	34,4	5,1	7,2	5,7	5,9	9,6	5,1	88	83	96	89	NW 2	NNW 1	- 0	6	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,6	.
11.	38,2	38,4	40,2	5,5	7,5	6,5	6,5	9,3	5,1	93	79	83	85	SE 1	NW 3	SW 3	10	10^{0}	10^{0}	10	.	.
12.	39,9	37,7	37,3	1,6	13,9	7,2	7,5	14,6	0,1	93	49	80	74	SSE 1	SW 1	SSE 4	25	1^{0}	2^{00}	9^{0}	0,2	.
13.	36,8	38,2	39,6	7,6	7,2	0,8	4,1	9,9	0,8	91	89	96	92	N 1	NNW 2	SW 1	5	10^{0}	10^{1-0}	2^{00}	0,4	.
14.	37,8	37,2	39,1	1,2	6,0	2,6	3,1	7,8	-1,2	78	76	89	81	SSW 1	WSW 3	SSW 1	18	0	10^{1}	6^{1-0}	0,2	.
15.	39,1	39,0	41,1	2,4	1,6	1,2	1,6	6,6	1,1	82	89	96	89	SW 3	WNW 3	NW 1	1	10^{0}	10^{1}	10	4,3	.
16.	44,4	46,0	48,0	1,8	2,2	0,2	1,1	4,1	0,0	93	80	90	88	NW 3	NW 3	NNW 2	18	10^{1-0}	9^{0}	10	0,0	0
17.	47,2	44,3	42,7	-1,5	1,2	-2,1	-1,1	2,4	-3,7	92	49	83	75	- 0	S 1	SSE 1	25	10^{00-0}	3^{00-0}	10	0,1	.
18.	40,0	39,7	41,5	-0,8	0,4	-0,4	-0,3	0,7	-3,0	91	89	96	92	SSE 1	NNW 1	WSW 1	3	10^{0}	10^{1}	10	.	0
19.	44,1	45,0	46,1	-6,6	1,4	-5,5	-4,0	2,8	-6,6	89	55	88	77	- 0	NNE 1	- 0	12	1^{00}	3^{00}	0	.	.
20.	46,5	44,8	44,5	-8,5	0,9	-4,7	-4,2	1,0	-8,8	89	66	91	82	- 0	S 1	S 1	4	0	0	0	.	.
21.	44,1	42,7	43,1	-5,6	2,3	-4,7	-3,2	3,2	-6,2	90	59	86	78	SE 1	SSE 1	N 1	32	2^{00}	3^{0}	0	.	.
22.	42,8	42,3	41,9	-6,8	0,8	-6,6	-4,8	1,0	-8,1	88	78	89	85	SE 1	SSE 3	- 0	11	1^{0}	0	0	.	.
23.	40,0	38,1	36,5	-3,7	-1,0	-0,9	-1,6	0,4	-7,4	92	83	85	87	SSE 1	SSE 3	SE 3	7	10^{0}	10^{0}	10	.	.
24.	34,5	35,4	37,2	-2,3	-2,9	-3,1	-2,8	-0,6	-3,2	68	80	86	78	SSE 4	SSE 4	SSE 4	9	10^{0}	10^{0}	10	.	.
25.	37,3	36,8	37,0	-2,1	-0,3	0,8	-0,2	0,8	-3,1	88	86	85	86	SSE 3	SSE 3	SSE 3	8	10^{0}	10^{0}	10	.	.
26.	36,4	36,7	35,7	1,5	1,9	1,8	1,8	2,7	0,6	83	84	88	85	SSE 2	SSE 3	SSE 3	11	10^{0}	10^{0}	10	.	.
27.	34,0	34,8	35,3	2,2	4,0	1,7	2,2	3,3	1,7	85	87	91	88	SSE 3	SSE 2	SSE 3	14	10^{0}	10^{0}	10	.	.
28.	32,5	30,7	29,6	3,6	4,2	5,1	4,5	5,1	1,7	87	87	89	88	SSE 3	SSE 4	SE 3	16	10^{0}	10^{0}	10	.	.
29.	30,2	32,9	33,7	4,4	5,6	2,7	3,8	6,0	1,2	92	88	94	91	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	10^{0}	10^{0}	2^{00}	.	.
30.	31,3	29,9	31,8	4,3	4,6	3,8	4,1	5,1	2,4	90	87	97	91	SSE 3	SSE 3	SSE 1	9	10^{0}	10^{0}	10	0,9	.
31.																						
Ø	737,72	737,20	737,76	1,03	5,21	1,68	2,40	6,45	-0,79	90	77	90	86	1,6	2,0	1,6	—	7,5	7,5	6,7	Σ 15,9	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	733,6	736,8	740,3	2,3	5,8	4,6	4,3	6,0	0,9	96	97	97	97	SSW 1	SW 1	- 0	11	10^{0}	10^{0}	10	4,0	.
2.	44,6	48,2	48,7	0,8	4,1	2,1	2,3	5,0	-0,1	98	93	98	96	SW 1	SE 1	- 0	1	1^{00}	10^{0}	10^{2}	.	.
3.	49,1	48,5	49,4	1,4	9,4	8,0	6,7	10,9	1,0	96	71	83	83	SSW 1	W 2	SW 3	27	9^{00}	9^{0-00}	10	0,3	.
4.	50,4	45,7	39,5	4,6	8,8	6,7	6,7	10,1	4,6	90	74	80	81	SW 2	SSW 3	SSE 2	20	1^{0}	2^{00}	10^{0-1}	1,9	.
5.	35,5	33,5	33,1	4,3	5,3	3,7	4,3	9,0	3,0	68	75	80	74	SSW 3	SW 4	WSW 4	24	10^{0-00}	7^{00-0}	10	0,6	.
6.	30,0	26,5	24,8	1,6	4,1	-0,1	1,4	5,7	-0,1	85	68	96	83	SSW 3	SSW 2	SSW 1	39	4^{0}	7^{00}	4^{00}	0,4	.
7.	21,0	18,5	18,1	0,4	3,3	-2,4	-0,3	4,1	-3,0	92	65	98	85	SSW 1	SSE 2	N 1	21	10^{0}	2^{00}	10	0,5	0
8.	18,6	22,0	23,6	-1,0	0,1	-4,4	-2,4	0,1	-5,0	97	89	91	92	NNW 1	SSE 1	SSE 1	1	10^{1}	3^{00}	3^{00}	.	1
9.	22,9	21,7	21,9	-0,3	2,8	3,7	3,5	6,0	-3,1	88	82	79	83	SSE 5	SSE 3	SSE 5	16	10	9^{00-0}	10^{00}	.	.
10.	26,8	32,3	33,2	5,6	3,1	2,9	3,6	7,0	1,0	91	87	96	91	SSE 1	NNW 1	- 0	2	10^{0-00}	10^{0}	10	.	.
11.	28,2	28,2	30,2	7,4	8,3	3,4	5,6	9,2	1,0	83	87	88	86	SSE 3	SSW 2	SSW 3	19	9^{0}	10^{2}	10	6,0	.
12.	33,0	31,1	28,9	2,8	4,9	3,6	3,7	5,9	1,0	93	79	92	88	SSW 1	SE 1	NNW 1	19	10	10^{0}	10	3,5	.
13.	29,0	31,7	32,6	3,2	3,8	2,2	2,8	4,0	2,2	93	83	89	88	W 3	W 2	SSW 1	18	10^{0}	10^{0}	6^{0-00}	.	.
14.	31,8	34,9	38,8	-0,6	2,9	-2,5	-0,7	4,0	-2,5	96	86	98	93	- 0	- 0	NNE 1	1	7^{00-0}	4^{00}	10^{2}	.	.
15.	41,5	41,2	41,4	-1,4	6,4	5,4	4,0	8,0	-4,0	97	76	97	90	- 0	SSW 1	NNW 2	8	10	6^{00}	10^{2}	4,1	.
16.	45,8	47,3	47,3	3,7	4,8	1,7	3,0	5,8	1,3	92	81	91	88	NW 2	N 1	W 2	14	4^{0}	10^{0}	0	.	.
17.	45,4	43,3	43,0	1,2	3,8	-0,7	0,9	5,0	-0,9	92	75	96	88	NNW 1	N 1	SSW 1	8	10	3^{00}	10^{2}	0,0	.
18.	43,6	45,2	46,3	-0,4	1,4	0,7	0,6	1,4	-1,7	92	94	94	93	SW 1	NW 1	SSW 1	2	10	10^{0}	10	0,2	0
19.	45,9	44,8	44,4	-1,4	1,8	1,2	0,7	2,1	-2,8	96	78	89	88	SSE 1	SSW 2	W 1	13	10^{00-0}	10	10	0,1	.
20.	42,4	39,6	35,9	2,4	9,0	4,3	5,0	9,0	1,0	82	58	90	77	SSW 1	SSW 2	SSE 1	19	10	9^{00-0}	10	0,8	.
21.	35,4	34,2	26,8	2,6	4,1	3,2	3,3	5,9	1,3	79	65	66	70	SSW 2	W 4	SW 6	27	7^{0-00}	10^{0-00}	10	4,0	.
22.	17,5	17,6	20,4	2,9	3,6	2,1	2,7	5,2	0,6	85	83	84	84	SSW 4	WSW 6	W 4	23	9^{1-0}	10^{1}	4^{00-0}	0,4	0
23.	15,3	9,0	11,7	1,6	2,9	2,0	2,1	7,7	0,9	93	94	59	82	S 4	W 3	W 8	18	10^{2}	10^{1}	4^{0-00}	11,3	.
24.	19,5	23,7	28,6	0,8	2,2	0,5	1,0	3,0	-0,3	71	72	87	77	W 5	W 5	W 3	38	10^{0-00}	10^{00-0}	10	1,2	1
25.	34,3	34,6	33,8	0,4	1,8	-0,6	0,2	1,8	-1,0	81	75	92	83	SW 3	SW 5	SSW 3	29	7^{00-0}	10^{0}	10^{2}	1,4	2
26.	32,8	29,3	30,2	0,6	3,4	4,3	3,2	4,6	-1,1	82	87	89	86	SSE 2	SSW 3	SW 4	54	10^{0}	10^{0}	10^{2}	6,3	1
27.	32,3	32,3	33,3	5,2	6,6	7,2	6,6	7,8	4,0	87	83	86	85	SW 5	WSW 4	W 4	17	10^{2}	10^{0-1}	10^{2}	7,4	.
28.	36,1	36,0	37,1	7,4	8,0	8,3	8,8	8,9	6,0	89	86	82	86	WSW 3	W 4	W 4	17	10^{0}	10^{1}	10	5,4	.
29.	38,0	37,4	38,0	7,8	7,6	6,2	7,0	8,9	6,2	89	88	96	91	W 4	W 3	NW 2	14	10^{2}	10^{1}	10^{2}	3,5	.
30.	40,8	41,8	41,9	0,8	1,0	0,3	0,6	6,7	-0,1	85	81	87	84	NNW 2	NNW 2	N 2	17	10	10^{0}	10	0,0	.
31.	42,5	42,3	42,8	0,2	-1,0	-3,2	-1,8	0,3	-3,2	85	81	79	82	NNE 2	NNE 2	NE 2	14	10^{1-0}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
Ø	734,31	734,17	734,39	2,16	4,33	2,46	2,86	5,78	0,16	88	80	88	85	2,2	2,4	2,4	—	8,6	8,4	8,7	Σ 66,1	—

České Budějovice — H = 388 m b. / 387 m s. — Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,3	734,5	736,2	-5,4	-4,2	-5,6	-5,2	-4,0	-5,6	90	87	90	89	NW 2	NW 2	NW 2	15	10^2	10^1	10^1	1,3	16
2.	35,4	37,2	35,5	-7,8	-6,4	-15,4	-11,2	-5,4	-15,4	82	73	87	81	N 2	NNW 2	SE 1	15	10^1	0	0	0,0	16
3.	26,2	20,6	22,1	-11,7	-5,4	-6,7	-7,6	-5,0	-17,0	83	65	73	74	SE 2	SW 3	SW 2	18	10^1	10^1	6^1	.	15
4.	22,9	24,7	26,4	-8,3	-6,2	-6,4	-6,8	-6,0	-11,0	87	79	86	83	SW 1	SW 1	E 3	15	0	0	10^1	.	14
5.	29,0	29,0	28,2	-9,0	-5,2	-9,2	-8,1	-5,0	-10,2	83	61	76	73	E 3	E 3	NW 2	15	0	0	10^1	.	13
6.	25,0	27,7	22,7	-7,0	-6,0	-6,4	-6,4	-5,5	-10,0	72	77	84	78	E 2	SE 3	E 2	16	10^1	4^1	0	0,1	10
7.	22,2	21,6	23,4	-6,4	-5,1	-6,2	-6,0	-5,0	-7,0	89	91	92	91	E 1	W 1	SE 1	5	10^1	10^2	10^1	11,2	11
8.	26,6	29,5	32,3	-6,2	-5,6	-6,0	-6,0	-5,5	-6,5	89	82	87	86	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^0	1,8	21
9.	33,2	29,8	24,3	-5,2	-2,9	-4,0	-4,0	-2,0	-10,4	91	58	66	72	NW 1	W 2	W 3	18	10^1	4^0	9^1	0,8	23
10.	19,2	18,1	21,5	-3,0	-2,6	-5,4	-4,0	-1,8	-6,5	75	70	73	73	W 3	NW 3	NW 3	25	9^1	8^2	10^1	1,5	25
11.	18,3	20,0	20,9	-6,0	-2,2	-5,2	-4,6	-1,2	-6,6	90	71	76	79	SW 1	NW 2	NW 2	9	10^1	9^1	0	2,3	23
12.	22,8	23,1	26,4	-5,4	3,2	3,4	1,2	3,8	-13,5	90	83	83	75	NW 1	NW 4	NW 3	17	10^1	10^2	10^1	2,9	25
13.	28,3	26,8	22,6	1,6	2,8	-3,0	-0,4	3,4	-3,0	89	80	91	87	NW 1	W 2	E 1	15	10^1	10^0	0	.	12
14.	17,7	19,6	21,2	-2,4	2,8	0,0	0,1	4,5	-4,0	91	72	81	81	SE 2	SW 1	SSE 3	20	10^1	8^1	0	0,0	10
15.	21,5	21,7	20,5	-0,4	3,4	5,2	3,4	5,6	-1,2	82	76	81	80	SE 1	SSW 2	S 3	25	0	4^1	9^1	.	9
16.	23,2	24,6	29,6	7,6	6,6	4,5	5,8	9,0	4,0	55	49	59	54	WNW 6	W 6	W 6	20	5^1	7^{1-2}	3^2	0,1	5
17.	29,4	29,0	27,6	2,6	4,4	2,9	3,2	5,5	2,0	85	62	68	72	WSW 2	W 6	W 6	20	5^1	10^2	0	0,0	.
18.	32,4	34,3	36,9	1,9	4,0	2,0	2,5	4,9	0,5	80	64	75	73	W 6	NW 3	NW 5	25	10^1	5^1	8^1	0,2	.
19.	37,7	34,8	30,7	1,0	4,6	2,2	2,5	5,2	0,2	75	50	51	59	NW 2	W 2	W 2	20	10^1	10^1	0	.	.
20.	25,4	25,6	22,8	4,2	5,0	6,2	5,4	7,0	1,6	65	78	76	73	W 3	W 5	W 5	18	5^2	10^2	10^2	0,5	.
21.	21,5	25,5	27,7	6,4	1,1	1,0	2,4	8,5	-0,5	91	72	85	83	NW 4	W 3	NNW 3	20	10^1	10^1	0	0,2	.
22.	29,1	33,1	35,8	-0,6	-1,2	-1,6	-1,2	1,5	-2,0	80	89	82	84	W 3	NW 2	NE 4	7	8^{1-2}	9^1	10^1	2,7	.
23.	38,1	38,9	38,6	-8,0	-5,8	-7,0	-7,0	-1,6	-8,5	87	52	75	71	NE 2	NNE 3	NE 2	20	6^1	4^2	10^1	0,3	.
24.	37,0	36,7	36,8	-7,8	-6,6	-13,4	-10,3	-5,5	-13,2	85	54	84	75	NW 3	NE 2	NNE 1	18	10^1	3^1	0	0,0	2
25.	34,2	30,6	28,4	-14,4	-7,6	-8,2	-9,6	-7,0	-16,8	84	65	80	76	NE 2	W 2	W 1	17	0	5^1	10^1	0,3	1
26.	28,0	28,7	30,4	-13,8	-11,8	-15,8	-14,3	-8,2	-15,8	84	68	86	79	NE 2	ENE 3	ESE 2	20	10^1	5^1	0	.	2
27.	30,6	29,5	28,7	-20,8	-12,2	-4,1	-15,3	-12,0	-21,5	83	67	75	75	SE 1	E 4	E 2	18	0	6^1	0	.	2
28.	27,2	24,8	23,6	-15,3	-11,0	-13,1	-13,1	-10,5	-15,5	83	73	77	78	SE 2	ESE 3	ESE 2	18	0	10^1	0	.	1
29.	21,4	19,5	20,2	-18,9	-10,6	-15,4	-15,1	-9,5	-19,9	90	77	91	86	ESE 1	NW 2	E 1	15	3^1	10^1	0	0,2	1
30.	20,1	22,1	24,1	-10,4	-7,9	-11,6	-10,4	-7,9	-16,0	87	70	75	77	E 3	NE 2	NE 3	15	0	8^1	10^1	.	1
31.	25,7	25,9	28,0	-16,4	-12,1	-15,0	-14,6	-11,6	-16,6	76	60	74	70	N 2	NW 2	NW 2	15	10^0	7^2	0	.	1
Ø	727,18	727,18	727,55	-5,98	-3,24	-5,39	-5,00	-1,98	-8,58	83	70	79	77	2,2	2,7	2,5	—	6,8	7,0	5,0	Σ 26,4	—

Únor / Février 1954

1.	730,1	729,8	729,0	-19,5	-14,0	-12,6	-14,7	-12,0	-20,5	83	63	81	76	NW 2	NE 2	ENE 4	16	10^0	9^1	10	0,0	1
2.	26,4	25,7	26,8	-12,0	-10,5	-12,4	-11,8	-9,5	-15,0	82	67	70	73	ENE 3	NW 1	NW 2	12	0	8^1	10^1	0,0	1
3.	26,4	28,9	31,2	-14,2	-11,2	-10,0	-11,4	-10,0	-14,5	79	73	85	79	NW 2	NW 2	NNW 2	8	10^1	10^1	10^1	1,5	1
4.	33,0	33,1	32,6	-10,0	-6,8	-10,0	-9,2	-6,8	-10,7	85	75	78	79	NNE 2	ESE 3	ESE 2	12	10^1	10^1	0	.	3
5.	32,7	29,8	29,8	-10,8	-5,2	-11,0	-9,5	-4,5	-11,5	84	61	73	73	E 3	ESE 4	ESE 3	18	10^1	0	0	.	2
6.	28,5	26,2	25,6	-17,8	-4,6	-10,2	-10,7	-4,0	-19,0	79	58	75	71	NW 1	SE 4	SE 2	18	5^0	0	0	0,0	1
7.	24,2	22,7	20,7	-12,8	-6,2	-11,8	-10,6	-5,2	-15,8	85	63	75	74	SE 2	ESE 4	E 3	20	10^1	6^1	10^1	0,1	1
8.	17,0	17,2	21,9	-12,6	-4,2	-2,2	-5,3	-1,0	-14,5	81	68	83	77	E 3	ESE 3	NW 1	23	10^1	10^2	10^1	.	1
9.	20,9	18,6	19,0	-5,4	1,2	-5,9	-4,0	1,5	-5,9	90	64	87	80	SE 2	SE 2	SE 2	18	4^1	8^1	10^1	.	1
10.	21,5	20,2	19,1	-8,2	-2,2	-5,4	-5,3	-1,5	-8,4	87	71	90	83	SE 2	ESE 3	SE 3	20	10^1	6^1	10^1	1,0	.
11.	18,8	18,5	20,6	-3,2	3,0	-4,6	-2,3	5,0	-6,0	93	69	86	92	SE 1	SE 3	ESE 4	18	10^1	8^1	10	.	1
12.	21,8	23,5	24,9	-5,0	-0,7	-3,2	-3,0	-0,5	-5,7	91	80	88	86	ESE 3	NW 2	- 0	6	10^1	10^1	10^1	1,0	1
13.	24,2	22,7	22,2	-2,4	0,4	-1,2	-1,1	0,8	-3,0	94	89	95	93	SW 1	SW 1	ESE 2	15	10^1	10^1	10^0	.	2
14.	21,5	21,1	21,1	-1,6	-1,4	-1,2	-1,4	-1,0	-2,0	95	91	95	94	ESE 3	ESE 1	ESE 3	8	10^1	10^1	10^1	.	2
15.	21,2	23,1	24,7	-3,0	-1,6	-2,1	-2,2	-1,3	-3,5	91	88	92	90	ESE 3	ESE 1	ESE 1	6	10^1	10^0	10^1	.	2
16.	25,6	25,3	25,6	-2,6	-0,9	-2,2	-2,0	-0,5	-3,1	96	83	94	91	SE 1	SE 1	ESE 1	15	10^2	10^1	10^0	6,5	2
17.	28,2	30,2	31,3	-6,4	-4,6	-6,8	-6,2	-2,2	-7,0	84	72	83	80	NW 2	NW 2	NW 1	7	10^1	10^1	10^1	0,1	12
18.	29,8	28,4	28,5	-8,2	-2,6	-14,9	-10,2	-2,5	-14,9	84	63	92	80	NW 1	NW 1	SSE 1	18	10^1	6^2	0	.	10
19.	26,7	25,2	25,9	-13,9	-3,8	-6,5	-7,7	-3,0	-18,0	88	73	81	81	SE 1	SE 3	SE 5	10	8^1	10^1	10^1	.	9
20.	26,8	28,6	31,2	-15,9	-5,3	-8,2	-9,4	-4,9	-15,9	82	58	72	71	ESE 2	ESE 3	ESE 2	15	10^1	7^1	10^1	0,0	8
21.	33,4	34,0	35,8	-17,2	-4,4	-13,6	-12,2	-3,8	-17,5	85	56	84	75	ESE 1	E 1	ESE 1	16	1^0	0	0	.	5
22.	36,3	35,2	35,4	-19,6	-1,4	-10,4	-10,4	-1,4	-20,5	90	54	84	76	SE 1	SW 1	Se 1	16	0	0	0	.	3
23.	35,0	33,7	32,9	-18,6	-1,0	-12,9	-11,4	-0,5	-19,0	90	36	77	68	N 1	NNE 2	ESE 1	13	0	5^1	0	.	2
24.	30,3	28,7	28,2	-19,4	0,4	-7,2	-8,4	2,5	-19,9	90	45	66	67	SE 1	SW 1	E 1	16	0	0	0	.	2
25.	27,8	25,2	23,5	-12,4	4,0	3,0	-0,6	6,6	-14,0	86	56	69	70	E 1	SE 1	S 3	8	8^1	10^1	10^1	.	2
26.	19,9	19,9	19,1	3,8	4,8	2,4	3,4	11,5	2,4	67	71	79	72	S 3	SW 3	SW 2	20	7^1	10^1	10^1	0,0	.
27.	18,6	19,9	19,4	2,4	5,4	2,6	3,2	6,7	-1,0	79	66	91	79	SSW 2	SW 4	SSW 1	20	7^1	10^1	0	0,5	.
28.	21,4	21,6	20,5	2,6	5,8	2,2	3,2	6,5	0,5	79	64	82	75	SW 1	SW 3	SW 2	25	8^2	7^1	10^{1-2}	1,7	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	726,00	725,61	725,95	-9,42	-2,41	-6,30	-6,11	-1,25	-10,77	86	67	82	78	1,8	2,2	2,0	—	7,1	7,1	6,8	Σ 12,4	—

České Budějovice — H = 388 m b. / 387 m s. — Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée — Březen / Mars 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,2	721,1	722,2	3,0	5,8	1,8	3,1	6,5	0,2	76	54	67	66	SW 3	SW 3	SSW 3	20	10^1	7^1	0	.	.
2.	23,8	20,9	19,7	0,4	10,6	1,4	3,4	10,6	-0,4	82	35	85	67	SSW 2	SSW 2	SSW 2	30	8^1	4^0	0	.	.
3.	16,7	13,2	10,9	-1,4	3,8	1,2	1,2	4,0	-1,6	90	73	89	84	SSW 3	SSW 3	SSE 2	18	10^1	8^2	10^1	.	.
4.	08,4	09,6	09,3	-0,2	3,6	1,6	1,6	5,0	-1,0	92	83	85	87	SE 1	SE 1	SE 1	18	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	06,0	07,9	13,7	0,6	3,0	1,2	1,4	4,0	-0,5	96	90	89	92	SE 1	E 1	E 1	18	10^1	10^1	0	5,0	.
6.	19,1	20,8	24,6	0,7	4,4	-0,4	1,1	5,5	-0,4	92	59	85	79	SE 1	SW 1	SW 1	20	10^1	10^1	0	.	1
7.	26,3	25,0	23,3	-3,2	6,6	-1,0	0,4	6,8	-3,7	88	36	76	67	W 2	SW 1	SW 1	15	0	1^1	0	.	.
8.	23,4	24,3	25,0	-4,2	9,1	3,4	2,9	9,5	-5,0	82	50	83	72	SW 1	E 3	E 1	15	0	0	10^0	.	.
9.	25,8	26,0	27,0	1,8	6,4	2,6	3,4	6,5	1,2	85	68	75	76	SE 2	SE 4	SE 4	18	9^1	4^1	6^1	.	.
10.	25,7	26,4	26,9	0,2	7,8	2,8	3,4	8,0	-0,5	78	57	79	71	SE 3	SE 3	E 2	20	10^1	8^1	0	.	.
11.	27,4	27,7	27,3	-0,2	4,0	3,8	2,8	5,5	-3,5	89	80	83	84	SE 1	E 1	E 2	20	10^1	10^1	10^1	0,8	.
12.	25,9	26,4	27,1	2,6	5,4	4,2	4,1	5,6	1,5	89	74	80	81	E 2	SE 3	SE 1	12	10^1	8^1	10^1	.	.
13.	28,3	28,7	29,3	2,6	6,2	5,8	5,1	7,2	2,1	82	71	79	77	SE 3	E 2	E 2	18	10^1	8^2	10^1	.	.
14.	27,3	25,8	24,8	4,5	8,2	6,8	6,6	9,5	3,8	89	70	80	80	SE 3	SE 4	E 5	18	10^1	7^1	6^1	.	.
15.	25,2	25,7	27,4	2,8	7,3	3,4	4,2	7,5	2,0	86	66	83	78	E 3	ESE 3	SE 2	15	10^1	1^1	10^1	.	.
16.	27,9	27,6	27,8	2,0	6,6	4,2	4,2	8,2	1,2	89	71	84	81	1	SE 3	SE 1	22	10^1	10^1	10^1	.	.
17.	27,1	26,1	27,0	2,5	10,9	3,6	5,2	11,4	1,8	91	44	80	72	E 1	S 1	S 1	18	10^1	0	0	.	.
18.	26,6	26,1	26,6	-2,3	10,0	3,3	3,6	12,6	-4,1	92	52	71	72	S 1	SE 1	ESE 1	18	10^1	0	0	.	.
19.	28,4	28,2	27,9	-2,1	15,8	9,4	8,1	16,2	-3,2	92	33	74	66	SSE 1	SE 1	NW 1	18	6^1	10^1	0	.	.
20.	27,1	26,2	28,1	2,2	9,0	6,4	6,0	10,0	1,5	79	58	76	71	E 2	E 3	E 2	8	6^2	10^1	10^1	.	.
21.	30,1	31,7	32,6	4,4	6,7	1,6	3,6	7,5	1,6	87	78	89	85	SE 1	SE 1	SE 1	20	10^1	10^1	0	.	.
22.	32,4	28,7	27,6	-0,4	12,8	6,4	6,3	13,0	-1,2	96	52	79	76	SW 1	SE 3	ESE 3	15	10^1	0	0	.	.
23.	25,1	21,2	19,1	2,8	12,3	4,8	6,2	12,8	1,5	86	28	50	55	SSE 2	ESE 5	ESE 5	20	6^2	0	0	.	.
24.	18,2	20,9	23,2	1,4	8,4	6,8	5,8	9,5	0,0	74	60	74	69	SE 3	SE 3	WSW 3	20	8^1	10^1	10^1	4,7	.
25.	26,2	27,5	28,2	5,2	8,6	6,4	6,6	9,0	4,5	84	68	76	76	WSW 1	WSW 3	W 2	20	10^2	10^1	9^1	1,1	.
26.	26,7	23,4	23,2	4,8	13,2	8,2	8,6	14,4	3,1	84	45	73	67	SW 2	SSW 3	W 1	25	10^1	8^1	10^1	0,5	.
27.	25,2	26,4	25,5	5,3	5,0	4,3	4,7	8,5	4,3	86	75	77	79	WNW 2	NW 2	NW 1	18	10^1	10^0	10^1	.	.
28.	26,9	25,6	26,3	-0,2	10,4	3,0	4,0	10,6	-1,4	89	35	71	65	NE 1	NW 2	NW 2	23	7^1	6^1	0	.	.
29.	26,4	24,7	25,3	-0,4	12,4	6,2	6,1	13,5	-2,0	81	33	71	62	SW 2	NNW 2	W 1	22	8^1	0	10^1	.	.
30.	25,7	24,6	24,9	2,1	13,6	9,7	8,8	14,8	1,1	78	38	64	60	SSE 1	SW 2	SW 1	18	0	8^1	10^1	.	.
31.	25,0	22,0	23,4	6,5	19,0	12,8	12,8	19,9	5,5	78	33	64	58	SW 2	SE 2	W 1	25	8^1	8^2	0	2,0	.
Ø	724,34	723,89	724,36	1,41	8,51	4,38	4,69	9,47	0,34	86	57	77	73	1,8	2,3	1,8	—	8,2	6,3	4,9	Σ 14,1	—

Duben / Avril 1954

1.	727,6	725,9	722,9	7,1	9,1	7,2	7,6	13,0	6,4	86	61	69	72	W 1	SW 4	S 3	20	10^1	10^0	0	0,0	.
2.	27,1	27,7	27,4	3,0	9,3	7,2	6,7	11,0	2,0	79	40	66	62	NW 2	WNW 5	W 3	20	5^2	8^1	10^1	8,5	.
3.	24,5	26,1	27,0	6,6	11,0	9,6	9,2	12,5	4,5	94	87	84	88	SW 1	SW 3	W 3	15	10^1	10^1	10^1	17,0	.
4.	26,8	27,0	27,2	8,2	13,5	9,4	10,1	14,0	7,5	94	74	89	86	- 0	W 1	NW 1	20	10^2	9^1	0	1,4	.
5.	27,1	26,9	21,9	6,6	16,4	10,0	10,8	17,0	4,3	91	55	92	79	SW 2	E 2	W 2	21	6^2	8^1	10^1	0,8	.
6.	29,2	26,0	28,1	5,0	5,2	3,6	4,4	10,0	3,6	90	74	87	84	NW 3	NW 3	NW 2	14	10^1	10^1	10^2	3,2	.
7.	30,0	31,8	32,8	3,2	4,2	4,2	4,0	5,0	2,2	93	93	93	93	NW 2	NW 2	NW 2	5	10^2	10^2	10^1	0,2	.
8.	33,6	32,5	36,4	3,8	7,0	6,0	5,7	7,5	3,2	90	69	74	78	NW 1	NE 3	E 3	18	10^2	8^2	10^1	.	.
9.	35,7	34,3	34,7	1,4	7,0	2,0	3,1	7,6	-0,3	85	39	61	62	ENE 1	NE 3	NE 3	20	8^1	8^1	0	.	.
10.	34,8	34,7	33,4	-0,2	4,8	2,8	2,0	6,0	-2,0	56	38	52	49	NE 2	E 3	E 3	22	0	6^1	7^1	.	.
11.	35,0	32,9	32,4	-1,4	8,2	2,8	3,1	8,4	-4,5	78	35	62	58	E 1	NE 2	S 1	25	0	6^1	7^1	.	.
12.	32,2	30,5	30,4	-1,3	9,8	5,6	4,9	10,5	-2,0	86	36	61	61	SW 1	NW 2	NW 2	20	5^1	6^{0-1}	7^1	.	.
13.	30,5	31,2	31,1	4,2	9,4	5,6	6,2	10,6	2,0	74	59	75	69	NW 1	NW 3	NW 1	18	10^1	10^2	1^0	0,0	.
14.	32,0	31,7	30,8	5,2	9,8	6,8	7,2	10,5	3,7	63	33	57	51	WNW 3	W 6	W 2	25	10^1	8^1	0	.	.
15.	23,0	21,2	22,8	7,2	7,4	-2,4	4,8	9,0	1,6	64	55	82	67	WSW 4	WNW 8	W 3	18	10^1	8^1	4^1	5,3	.
16.	25,7	26,6	28,7	0,6	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	85	53	87	75	NW 3	NW 1	NW 2	15	10^2	8^1	6^1	0,2	.
17.	29,3	30,3	32,0	-0,2	2,9	2,0	1,7	4,2	-2,8	89	79	85	84	NW 2	NW 3	NW 3	18	8^2	10^1	10^2	1,9	.
18.	32,1	31,8	30,7	1,4	3,6	2,4	2,4	4,2	0,6	82	66	74	74	NW 2	NW 3	NW 2	18	10^2	8^1	8^0	0,0	.
19.	26,2	24,8	26,0	1,0	6,2	2,8	3,2	8,0	-1,0	81	55	75	70	NW 1	W 2	NNW 1	14	10^1	8^2	0	.	.
20.	26,6	26,1	26,3	2,6	3,4	3,0	3,0	4,7	1,5	82	90	90	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10^1	10^2	10^2	8,1	.
21.	26,2	26,0	26,7	2,4	7,4	6,2	5,6	7,7	1,9	91	74	90	85	SW 2	NW 1	NW 1	11	10^2	10^1	10^2	11,0	.
22.	26,6	27,6	28,4	5,8	8,1	6,0	6,5	10,0	4,8	97	85	88	90	NW 2	W 2	W 1	15	10^2	10^2	0	0,7	.
23.	29,8	29,4	29,7	2,0	10,6	4,1	5,2	11,8	0,2	93	49	84	75	NW 1	NE 2	SE 1	20	8^1	8^2	0	.	.
24.	30,1	29,4	29,2	0,5	12,4	7,2	6,8	13,5	-2,0	82	35	69	62	SSE 1	NW 2	NW 2	20	0	4^1	0	.	.
25.	29,7	26,3	25,0	3,0	15,4	9,2	9,2	16,0	0,0	78	36	72	62	SE 1	NW 2	NW 1	18	8^1	5^1	10^1	1,0	.
26.	25,0	25,1	27,1	6,3	8,6	6,6	7,0	9,8	5,5	90	63	63	72	SW 1	E 2	E 3	20	10^1	8^2	10^2	0,5	.
27.	28,1	26,5	27,0	3,1	12,1	6,0	6,8	12,5	-0,6	73	32	67	57	NW 1	W 2	NE 2	20	0	0	0	.	.
28.	28,8	28,3	28,1	1,4	14,2	8,6	8,2	15,0	-1,7	78	28	50	52	ESE 2	SE 2	E 2	20	0	4^1	0	.	.
29.	27,1	26,0	24,9	4,2	10,6	8,2	7,8	11,5	1,4	80	58	75	71	SW 1	SE 2	E 3	20	3^1	8^1	0	0,0	.
30.	22,5	20,2	20,2	5,8	8,6	8,0	7,6	9,0	5,2	91	87	93	90	E 2	E 2	NW 1	8	10^1	10^1	10^1	5,1	.
31.																						
Ø	727,56	728,10	728,38	3,28	8,69	5,52	5,75	9,85	1,51	83	58	76	72	1,6	2,7	2,0	—	7,4	7,9	5,3	Σ 64,9	—

České Budějovice — H = 388 m b. / 387 m a. — Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée — Květen / Mai 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité rélative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	722,6	722,0	721,7	8,8	16,2	10,8	11,6	17,5	6,5	84	38	77	66	E 1	E 2	W 1	20	4^1	6^2	0	.	.
2.	21,6	19,5	18,9	6,4	20,4	12,2	13,0	20,5	3,0	79	34	76	63	ESE 1	SW 2	SE 3	20	1^0	7^1	0	0,3	.
3.	19,6	18,7	16,6	8,8	10,6	8,0	8,8	12,5	8,0	87	72	86	82	NNW 2	SW 2	SW 1	20	7^1	8^1	8^1	.	.
4.	18,7	19,6	22,5	6,2	10,6	8,8	8,6	12,1	4,5	81	70	84	78	SW 2	SSW 2	NW 2	25	8^1	7^2	10^1	.	.
5.	26,5	27,1	27,8	7,0	13,6	10,0	10,2	14,0	2,2	81	48	75	68	SW 1	W 2	W 1	20	2^1	8^{1-2}	10^1	6,8	.
6.	25,7	23,7	25,0	8,6	12,6	10,8	10,7	13,0	7,6	86	85	89	87	NW 2	W 3	W 3	15	10^1	10^1	10^1	15,5	.
7.	26,1	26,0	28,0	7,6	7,0	6,6	7,0	11,0	6,6	94	93	83	90	NW 3	NW 5	NNW 4	8	10^2	10^2	10^{1-2}	27,5	.
8.	28,4	28,7	29,4	6,2	7,6	8,6	7,8	8,8	6,0	91	91	92	91	NNW 2	NW 2	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	3,5	.
9.	28,6	28,1	26,7	9,4	17,8	13,8	13,7	19,0	8,0	92	66	82	80	NW 1	NW 1	NW 1	20	10^1	7^1	10^1	2,1	.
10.	28,5	28,6	29,5	11,4	21,1	14,0	15,1	21,1	9,6	93	44	85	74	NW 1	SE 1	NW 2	15	8^1	6^1	10^{1-2}	0,4	.
11.	30,6	29,5	30,0	11,4	17,2	13,0	13,6	20,0	10,7	96	74	87	86	SW 2	SW 2	S 1	20	8^1	8^1	2^1	5,1	.
12.	30,0	29,3	30,1	8,4	20,0	14,2	14,2	20,5	7,0	98	33	59	63	SE 1	NW 2	NE 2	20	9^2	1^1	3^1	.	.
13.	30,9	30,5	30,6	9,8	15,4	9,0	10,8	15,7	5,5	62	33	53	49	NNW 3	NNW 2	NE 2	25	0	4^1	2^1	.	.
14.	31,2	29,5	27,4	7,2	13,4	7,6	9,0	13,5	4,0	61	36	72	56	NE 1	NNW 2	NNE 1	25	2^1	3^1	0	.	.
15.	27,7	25,7	24,6	6,8	15,0	10,0	10,4	15,1	3,8	52	30	60	48	SE 1	E 3	E 2	15	0	2^1	0	.	.
16.	23,0	21,5	20,6	8,6	18,0	12,4	12,8	18,0	5,5	63	42	73	59	E 2	E 3	SE 3	22	2^1	8^1	1^0	0,0	.
17.	18,0	16,4	17,2	11,4	17,5	12,4	13,4	18,0	9,6	72	59	87	73	SE 1	E 4	E 1	25	8^1	8^{2-1}	10^1	9,5	.
18.	17,5	18,8	21,5	11,2	14,0	11,2	11,9	14,4	10,5	95	90	95	93	SW 1	NW 1	NW 2	15	10^2	10^2	10^2	7,4	.
19.	24,2	25,0	27,0	9,0	12,8	8,6	9,8	13,5	8,5	84	64	78	75	NNW 2	NW 2	NW 1	15	10^1	6^1	10^1	0,0	.
20.	27,4	27,1	27,2	9,4	9,4	8,0	8,7	13,0	5,8	57	74	59	63	W 2	N 1	WSW 3	25	4^1	8^1	5^1	0,0	.
21.	25,4	24,8	26,0	10,0	14,3	9,4	10,8	14,4	5,3	92	49	71	71	- 0	SE 1	NW 1	30	10^1	7^1	8^1	3,0	.
22.	26,8	26,4	25,6	8,0	14,2	10,6	10,8	15,2	7,8	89	53	80	74	W 1	E 2	E 2	20	10^1	7^1	6^1	0,1	.
23.	26,8	24,2	24,1	6,2	17,6	11,8	11,8	18,5	3,8	94	51	86	77	E 1	NE 3	NE 2	20	10^1	6^1	10^{1-2}	1,5	.
24.	24,6	26,9	28,2	9,4	15,7	15,0	11,9	17,1	8,5	92	65	85	81	SSE 2	NW 2	- 0	15	6^1	6^{1-2}	4^1	3,0	.
25.	30,6	29,9	31,7	12,0	19,6	14,8	15,3	22,0	6,2	79	49	81	70	- 0	NNW 1	SSW 1	15	1^0	6^1	0	.	.
26.	33,8	32,7	31,3	11,6	23,6	15,1	16,4	24,1	7,5	78	35	71	61	SSW 1	E 1	E 1	25	0	5^1	0	.	.
27.	32,0	31,0	30,7	15,3	23,8	15,8	17,7	25,0	7,4	74	33	77	61	E 1	E 3	E 1	25	0	6^1	7^1	.	.
28.	30,7	29,0	28,6	13,4	23,1	17,4	17,8	24,0	8,5	74	33	77	61	NW 1	NE 1	NE 1	25	5^1	7^0	0	.	.
29.	28,9	26,9	28,4	12,8	23,2	15,4	16,7	24,0	8,4	75	35	64	58	NE 1	SSW 2	W 2	8	0	8^1	10^1	0,1	.
30.	28,2	28,5	27,9	13,4	12,0	10,4	11,6	15,4	10,0	83	80	91	85	NW 2	NW 2	NW 2	12	9^1	10^2	9^1	6,6	.
31.	27,1	24,8	23,5	9,4	19,4	11,4	12,9	20,0	4,0	82	45	93	73	S 2	SE 1	NW 1	25	3^1	8^2	10^1	9,6	.
Ø	726,54	725,82	726,07	9,52	16,02	11,40	12,08	17,12	6,78	81	55	78	71	1,4	2,0	1,7	—	5,7	6,9	6,0	Σ 114,0	—

Červen / Juin 1954

1.	724,2	723,6	724,1	11,0	18,2	13,0	13,8	19,2	9,4	95	55	82	77	W 1	SW 1	SW 1	25	9^1	8^{1-2}	2^1	0,0	.
2.	25,8	26,0	26,3	12,0	18,0	13,4	14,2	19,5	7,3	84	55	85	75	SE 1	NW 2	NW 2	25	7^1	9^1	0	3,4	.
3.	28,5	27,9	28,1	11,6	19,4	14,4	15,0	20,0	10,0	94	56	78	76	NW 1	E 2	SE 1	25	10^1	7^1	2^0	.	.
4.	27,4	26,5	26,1	13,1	16,0	14,4	14,5	16,5	10,0	88	83	92	88	SE 1	E 3	E 1	18	9^1	10^1	10^0	0,9	.
5.	25,7	24,6	24,4	14,4	20,8	13,3	15,4	21,1	12,5	83	38	76	66	E 2	SE 3	- 0	25	6^2	4^1	1^1	.	.
6.	24,0	21,1	21,4	11,3	22,8	15,1	16,1	23,1	6,0	76	33	82	64	NE 1	E 2	- 0	23	0	4^1	10^1	10,8	.
7.	22,0	23,7	24,4	10,8	11,6	10,2	10,7	15,5	9,8	90	71	84	82	SW 2	NW 2	NW 1	25	10^1	10^{1-2}	8^2	6,8	.
8.	24,5	23,8	23,0	12,6	21,2	17,1	17,0	22,1	6,4	77	37	61	58	W 1	E 1	E 1	25	3^0	1^1	1^0	.	.
9.	23,4	21,6	21,5	14,3	26,0	18,8	19,5	26,0	8,0	76	41	73	64	SE 1	E 3	E 1	25	2^1	6^{0-1}	4^1	.	.
10.	22,3	24,7	26,1	15,8	19,2	14,2	15,8	19,2	12,5	87	53	90	77	SE 1	NW 2	NW 1	25	7^1	10^{1-2}	10^{1-2}	6,7	.
11.	26,6	26,7	28,1	12,6	18,8	13,6	14,6	19,6	11,6	94	54	82	77	NW 2	SW 2	W 1	25	10^1	8^1	7^1	0,2	.
12.	30,0	30,0	30,0	12,8	21,1	15,4	16,2	22,3	7,5	83	44	83	71	SW 1	SW 1	SW 1	25	7^1	5^1	9^{1-2}	.	.
13.	27,4	25,9	28,2	15,8	28,6	19,3	20,8	28,8	10,2	68	36	64	56	SW 2	SW 3	NW 1	30	0	6^1	6^1	0,0	.
14.	30,2	31,0	31,9	13,5	16,6	15,1	15,6	19,3	14,7	86	75	85	82	NW 1	SW 2	S 3	25	10^{1-2}	10^1	10^1	1,2	.
15.	33,1	33,9	33,6	14,1	16,0	15,6	15,3	18,5	13,0	93	80	83	86	NW 2	NW 3	NW 1	18	10^1	10^1	0	0,8	.
16.	32,4	31,7	32,7	11,0	19,2	16,0	15,6	19,2	9,0	98	61	80	80	W 1	E 3	E 1	20	10^1	10^1	10^1	1,0	.
17.	32,8	33,4	33,6	14,4	18,3	16,2	16,3	19,0	13,1	97	67	85	83	NW 1	NW 1	NNW 1	20	10^1	9^1	10^1	8,5	.
18.	33,6	32,6	32,5	15,4	23,8	17,2	18,4	25,2	11,4	89	50	89	76	NW 1	SE 1	NE 1	25	8^1	9^1	5^1	.	.
19.	32,3	29,4	30,3	13,4	27,4	21,6	21,0	27,5	11,1	98	47	66	70	- 0	SE 3	E 2	15	10^1	8^2	5^1	.	.
20.	29,9	28,7	28,9	19,2	28,3	19,8	21,8	28,5	14,2	79	43	85	69	E 2	E 2	W 2	25	0	5^1	8^{1-2}	0,0	.
21.	28,9	27,7	26,3	18,4	29,8	22,0	23,0	31,1	14,5	84	41	76	67	NW 1	NW 1	S 1	20	0	3^1	4^1	0,0	.
22.	28,4	29,0	30,3	18,0	23,0	18,6	19,7	27,0	11,0	90	66	87	81	- 0	SW 2	SW 1	20	8^1	5^{1-0}	8^1	0,2	.
23.	29,9	28,6	28,8	16,8	25,0	19,8	20,4	25,9	15,3	94	43	85	74	SW 2	SE 1	SW 1	15	10^1	9^{1-2}	8^1	0,1	.
24.	29,3	27,8	27,2	15,2	21,8	17,8	18,2	24,0	12,5	85	45	78	69	NW 1	W 2	SW 2	10	5^0	8^{1-2}	8^1	.	.
25.	27,0	25,5	25,4	16,8	26,1	18,2	19,8	27,0	11,3	74	37	78	63	SW 1	SW 1	W 2	20	2^1	3^1	8^1	0,6	.
26.	25,4	23,1	24,8	19,2	26,8	20,2	21,6	27,0	15,5	74	34	63	57	SW 3	SW 4	W 1	20	0	7^1	2^1	.	.
27.	24,2	21,6	24,6	20,1	29,0	16,2	20,4	29,2	15,1	63	40	91	65	SW 1	W 2	W 3	20	9^1	7^1	10^{1-2}	12,0	.
28.	26,4	26,8	28,5	13,2	14,9	12,6	13,3	16,5	11,6	85	72	85	81	W 2	NW 2	NW 2	20	9^2	10^1	10^1	0,1	.
29.	28,7	29,7	30,9	12,4	13,0	11,2	12,0	14,5	8,5	85	81	90	86	NW 2	NW 3	NW 2	17	5^1	10^1	10^1	1,0	.
30.	32,6	31,5	30,0	11,2	18,2	18,3	16,6	20,2	10,1	89	63	71	73	W 2	SE 2	E 3	15	8^1	10^1	10^1	.	.
31.																						
Ø	727,90	727,34	727,73	14,41	21,30	16,30	17,08	22,38	11,27	86	54	80	73	1,3	2,1	1,4	—	6,5	7,4	6,5	Σ 54,3	—

České Budějovice H = 387 m n. m. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,6	721,7	721,4	14,8	21,2	14,4	16,2	21,2	13,0	87	65	97	83	E 1	W 2	NW 1	12	10^{1}	9^{1}	10^{0}	15,0	.
2.	20,2	23,9	24,1	11,1	10,2	11,2	10,9	14,4	10,1	99	90	92	94	NW 3	NW 5	NW 1	12	10^{2}	10^{1}	10^{1}	28,4	.
3.	25,0	24,6	24,5	11,7	19,4	12,4	14,0	20,0	10,0	95	60	89	81	W 1	S 3	NW 1	20	9^{1}	8^{1}	2^{0}	1,2	.
4.	24,8	23,5	22,4	12,1	23,4	17,2	17,5	24,1	10,4	94	43	78	72	W 2	SW 3	SE 2	16	9^{1}	5^{1}	8^{1}	0,2	.
5.	25,8	27,6	28,7	13,3	15,4	12,2	13,3	17,2	12,2	87	63	82	77	W 3	WSW 4	SW 1	18	10^{1}	10^{1}	2^{1}	1,2	.
6.	27,1	27,5	28,2	10,2	16,5	12,4	12,4	17,7	8,0	90	66	89	82	SW 2	NNW 3	SW 2	20	7^{1}	10^{1-2}	10^{1}	1,2	.
7.	28,0	26,0	24,9	13,2	17,4	11,2	13,2	19,2	10,3	87	61	95	81	SW 2	E 2	W 3	20	7^{1}	9^{1}	10^{2}	72,5	.
8.	23,0	22,7	25,3	11,2	10,7	10,2	10,6	12,0	10,0	98	98	95	97	NW 3	W 2	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	46,4	.
9.	25,1	26,7	26,2	10,5	12,6	11,6	11,6	13,1	9,7	96	89	94	93	NW 2	W 2	NW 1	10	10^{2}	10^{1}	10^{2}	3,1	.
10.	23,2	23,1	23,2	12,2	15,1	11,3	12,5	16,2	8,2	87	71	88	82	SW 3	SW 2	- 0	18	4^{0}	10^{1}	8^{1}	.	.
11.	22,3	23,0	22,7	12,9	13,4	14,5	13,3	16,5	8,9	85	96	91	91	S 1	SW 1	S 1	20	9^{0}	10^{1}	5^{0}	10,0	.
12.	22,8	21,7	22,4	14,8	23,4	16,6	17,8	24,1	11,5	78	45	85	69	SW 1	W 3	NW 1	20	7^{1}	5^{1}	4^{1}	.	.
13.	24,4	25,5	27,8	16,0	17,6	13,0	14,9	18,5	10,1	69	65	94	76	SW 1	SW 1	W 1	18	4^{1}	6^{1}	10^{1}	4,1	.
14.	28,8	29,0	28,1	13,6	18,0	16,6	16,2	20,0	11,8	79	53	66	66	SW 2	W 4	W 2	8	8^{0}	8^{1}	9^{0}	2,2	.
15.	27,2	27,5	28,1	15,0	20,6	15,5	16,6	21,5	13,1	90	43	77	70	W 1	W 1	W 1	20	10^{1}	7^{1}	10^{1}	1,9	.
16.	28,3	28,1	28,3	12,0	17,4	12,0	13,4	17,5	11,0	90	54	96	78	NW 1	NW 1	SW 1	20	10^{1}	8^{1-2}	10^{1}	2,3	.
17.	27,3	23,8	20,9	13,4	19,4	16,6	16,5	19,6	8,7	75	56	66	66	SW 2	SSW 1	SW 1	20	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
18.	17,2	17,2	19,8	18,1	22,0	14,8	17,4	23,3	14,7	64	59	81	68	SW 1	S 3	SSW 1	20	10^{1}	8^{1}	3^{1}	1,3	.
19.	23,3	26,5	29,3	15,6	18,5	15,6	16,3	18,5	11,6	66	55	73	65	W 2	NW 3	W 1	25	6^{1}	8^{1}	9^{1}	0,0	.
20.	32,3	33,6	34,3	13,1	16,3	11,6	13,2	17,2	11,0	86	52	86	75	NW 2	NNW 3	NNW 2	25	10^{1}	5^{1}	9^{1}	3,2	.
21.	33,0	30,0	28,0	11,4	23,2	14,8	16,0	24,0	6,0	81	36	71	63	SW 2	SE 3	SE 1	25	0	0	0	.	.
22.	28,4	26,9	27,4	14,4	25,0	19,2	19,4	25,2	3,5	74	43	68	62	SE 2	NW 1	NW 3	20	4^{1}	4^{1}	9^{1}	3,3	.
23.	28,6	29,7	32,0	15,8	21,3	14,2	13,9	21,5	12,1	77	51	74	67	E 2	NW 2	W 1	20	1^{0}	3^{1}	6^{1}	1,4	.
24.	34,1	33,3	33,7	14,3	21,2	17,4	17,6	22,0	11,5	71	48	78	66	NW 2	SW 3	W 1 1	18	8^{1}	8^{1}	10^{0-1}	0,0	.
25.	33,1	30,5	29,2	17,4	26,2	18,7	20,2	26,2	15,0	78	38	76	64	SW 1	NW 2	SW 1	22	8^{1}	6^{1}	4^{1}	.	.
26.	24,4	21,7	21,5	18,8	22,3	17,8	19,2	25,0	14,1	71	56	79	69	S 3	W 6	WSW 2	25	8^{1}	10^{1-0}	8^{1}	0,0	.
27.	21,8	21,6	21,4	20,6	23,6	19,2	20,6	25,1	16,0	68	62	81	70	WSW 3	NW 2	SW 1	15	5^{1-2}	8^{1}	8^{1}	0,2	.
28.	23,3	21,2	22,2	17,2	22,8	18,8	19,4	25,0	15,2	88	62	82	77	SW 2	SW 2	S 1	25	8^{1}	8^{1-2}	10^{1}	3,5	.
29.	23,5	22,8	23,6	16,1	19,4	14,8	16,3	20,2	13,0	69	58	64	64	SW 2	W 3	W 1	25	4^{1}	8^{1}	6^{1}	.	.
30.	24,9	23,1	24,1	14,4	19,5	13,0	15,0	19,5	12,6	74	46	94	71	SW 1	W 1	W 1	20	10^{0-1}	6^{1}	9^{1}	3,1	.
31.	25,0	25,3	26,8	12,4	18,0	12,0	13,6	19,5	9,4	91	49	89	76	SSW 1	W 3	NW 2	20	4^{1}	6^{1}	0	0,0	.
Ø	725,90	725,46	725,82	14,12	19,06	14,50	15,55	20,16	11,27	82	59	83	75	1,8	2,5	1,3	—	7,4	7,5	7,4	Σ 2057	—

Srpen / Août 1954

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	727,3	727,6	729,0	12,4	22,2	14,8	16,0	22,4	8,0	85	43	83	70	W 2	SE 2	- 0	20	8^{1}	6^{1-2}	1^{0}	0,1	.
2.	30,8	30,2	30,6	15,7	26,0	18,0	19,4	26,5	10,5	82	47	81	70	S 1	NW 2	SW 1	25	6^{1}	6^{1}	0	.	.
3.	30,8	28,2	26,3	15,8	31,0	22,8	23,1	31,9	11,4	81	36	62	60	S 1	S 1	E 3	25	0	2^{1}	0	.	.
4.	25,4	23,4	23,7	15,8	28,2	17,9	20,0	29,0	12,9	83	43	79	68	E 1	E 2	NW 1	17	0	6^{1}	8^{1}	.	.
5.	24,6	24,9	25,0	16,8	26,0	20,8	21,1	27,5	15,5	90	52	78	73	W 1	W 1	W 2	22	9^{1}	2^{1}	3^{1}	.	.
6.	25,5	22,7	21,8	15,6	29,1	20,6	21,5	31,0	13,2	89	42	74	68	WSW 2	SE 3	- 0	20	0	3^{1}	0	.	.
7.	23,7	26,0	27,2	19,6	16,6	12,4	15,2	20,6	12,4	70	79	89	79	W 3	W 1	SE 2	15	8^{1-2}	10^{1-2}	3^{1}	5,0	.
8.	25,9	21,2	21,3	13,0	23,8	16,0	17,2	24,0	11,2	82	43	83	69	SW 2	SE 4	N 3	20	2^{1}	4^{1}	10^{1}	5,6	.
9.	20,0	20,6	19,4	15,4	19,6	16,2	16,8	21,1	13,2	85	67	96	83	SSE 2	SW 1	SW 1	20	8^{1-2}	8^{1}	9^{1-2}	21,3	.
10.	19,3	21,4	23,4	15,8	15,4	13,6	14,6	17,5	13,6	93	81	80	85	SW 1	SW 2	SW 1	25	10^{2}	8^{1-2}	10^{1-2}	3,0	.
11.	25,0	25,8	26,8	14,0	17,6	12,0	13,9	17,8	9,0	70	41	79	63	SW 2	SW 4	W 1	25	6^{1}	4^{1}	2^{0}	0,2	.
12.	27,5	26,0	25,3	12,0	20,0	15,8	15,9	21,4	7,8	76	41	71	63	E 1	W 2	W 2	25	6^{0-1}	7^{1}	7^{1}	.	.
13.	25,1	24,0	23,7	16,8	28,8	19,0	20,9	29,0	13,6	77	36	79	64	SW 1	SSW 3	S 2	25	5^{1}	5^{1}	2^{1}	.	.
14.	23,8	20,7	16,9	15,8	27,4	22,6	22,1	29,5	11,5	85	56	77	73	SE 1	SE 2	SE 1	17	2^{0}	6^{1}	2^{1}	.	.
15.	21,0	22,9	24,6	19,1	18,2	16,0	17,3	22,6	15,5	77	69	69	72	SW 1	S 1	SW 1	20	7^{1}	9^{1}	9^{1}	.	.
16.	26,9	26,8	28,7	11,7	19,6	12,6	14,1	19,6	9,0	75	42	82	66	W 1	W 1	SW 3	20	8^{1}	6^{1}	2^{1-0}	.	.
17.	30,3	30,8	31,9	9,7	20,6	14,6	14,9	21,0	7,3	88	45	78	70	WSW 2	WNW 3	N 1	20	5^{1}	4^{1}	8^{1}	.	.
18.	31,8	29,6	28,2	9,2	22,6	14,0	15,0	22,9	6,5	87	40	84	70	N 1	NW 2	- 0	20	0	6^{1}	1^{0}	.	.
19.	26,6	26,3	27,8	12,5	20,6	13,4	15,0	22,1	9,6	88	66	94	83	SW 1	SW 1	SW 1	20	10^{1}	7^{1}	7^{1}	4,3	.
20.	28,4	27,0	25,5	14,6	22,8	17,4	18,0	24,0	10,0	87	53	76	72	- 0	S 1	- 0	20	4^{0}	4^{1}	0	-	-
21.	24,8	24,4	23,2	13,2	27,3	20,1	20,2	28,0	10,5	94	49	79	74	SE 2	SE 1	E 1	18	10^{1-2}	9^{1}	0	.	.
22.	21,5	20,2	21,9	17,4	23,2	13,6	17,0	23,5	13,6	90	67	94	84	SE 1	SE 1	W 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{2}	17,1	.
23.	24,3	24,0	23,7	13,4	18,2	12,4	14,1	18,5	11,5	67	56	85	69	SW 2	SW 2	SW 2	15	8^{1}	9^{1}	9^{1}	0,0	.
24.	23,6	21,8	22,0	11,6	18,8	14,3	14,8	20,1	10,0	84	52	78	71	SW 2	SE 1	S 1	20	10^{1}	8^{1}	0	.	.
25.	22,4	21,6	22,8	10,0	19,6	15,8	15,3	21,2	8,0	95	65	83	81	E 2	E 2	SE 2	18	10^{1}	8^{1}	9^{1}	0,3	.
26.	25,9	26,8	28,9	12,4	20,6	14,6	15,6	21,0	10,0	95	64	85	81	SE 1	SE 1	SE 1	12	10^{2}	9^{1}	10^{1}	14,5	.
27.	29,7	29,9	31,3	13,4	18,2	12,7	14,2	21,0	12,5	96	73	92	87	NW 1	SW 1	N 1	18	10^{1}	8^{1}	4^{1}	0,3	.
28.	32,3	31,6	31,7	10,4	21,0	13,6	14,6	21,6	8,0	93	53	86	77	N 1	NE 1	NW 1	20	4^{1}	7^{1}	0	.	.
29.	31,8	31,9	32,9	10,6	20,2	15,9	15,6	20,8	8,0	89	57	78	75	NW 1	NW 2	NE 1	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	0,0	.
30.	32,7	32,5	33,3	12,8	19,2	15,7	15,8	20,1	11,5	91	58	81	77	NNW 1	SW 3	W 1	18	8^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
31.	33,9	33,0	33,8	15,2	23,1	17,2	18,2	24,0	12,8	81	43	86	70	SW 1	W 2	SW 1	20	9^{1}	7^{1}	0	.	.
Ø	726,54	725,93	726,21	13,92	22,12	15,98	17,02	23,23	10,91	85	54	82	74	1,4	1,8	1,2	—	6,5	6,6	4,6	Σ 71,7	—

České Budějovice — H = 388 m b. / 387 m s. — Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée — září / Septembre 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,6	733,0	732,0	14,4	26,0	17,4	18,8	27,0	12,5	87	48	88	74	SW 1	NE 3	NE 2	22	1^{1}	1^{1}	0	-	-
2.	33,6	31,8	31,3	13,0	28,2	20,4	20,5	28,8	11,5	98	51	83	77	E 1	E 1	- 0	10	0	0	0	-	-
3.	31,2	29,7	30,3	15,0	27,8	17,6	19,5	29,4	13,5	92	54	81	76	S 1	S 1	NE 3	20	2^{0}	7^{1}	10^{1}	6,3	-
4.	30,1	29,3	29,0	14,0	27,2	17,7	19,9	27,5	12,6	92	44	89	75	E 2	E 2	SE 1	25	0	4^{1}	0	-	-
5.	28,3	27,3	27,2	13,8	29,2	18,6	20,0	29,5	12,3	94	41	81	72	- 0	SE 1	W 1	20	0	5^{1}	1^{1}	0,1	-
6.	29,4	29,6	30,0	16,4	24,8	16,0	18,3	25,0	14,8	87	51	85	74	W 1	- 0	SW 1	20	10^{2}	4^{1}	3^{1}	-	-
7.	30,2	29,8	29,3	13,8	21,2	16,0	16,8	25,2	11,4	87	70	97	85	W 1	W 1	- 0	25	7^{1}	8^{2}	2^{0}	2,2	-
8.	28,9	28,7	29,4	13,1	21,0	15,6	16,3	22,5	12,0	96	78	93	89	- 0	SW 1	SW 2	12	4^{0}	8^{1}	8^{1}	2,6	-
9.	30,0	29,3	29,6	13,6	23,2	15,8	17,1	23,5	12,5	96	57	91	81	SW 2	NW 1	S 1	17	8^{1-2}	4^{1}	0	-	-
10.	30,8	29,8	29,5	12,6	24,8	15,0	16,8	25,0	10,2	99	46	87	75	S 1	SW 3	S 1	17	2^{0}	3^{0}	0	-	-
11.	28,4	27,9	26,4	16,0	25,0	19,8	17,6	26,0	13,5	79	44	61	61	W 3	W 3	S 2	25	8^{1-2}	5^{1}	5^{1}	3,0	-
12.	26,9	24,7	27,7	15,2	24,2	12,8	16,2	24,3	12,8	91	57	95	81	W 1	S 1	SE 1	25	5^{0}	6^{1}	10^{2}	9,2	-
13.	30,1	30,3	30,5	12,9	18,4	13,0	14,3	19,0	11,7	90	48	87	75	SW 1	SSW 1	S 1	30	9^{2}	7^{1}	2^{1}	-	-
14.	29,5	27,4	27,0	8,8	21,6	15,2	15,2	22,5	8,0	92	60	92	81	S 2	E 1	N 1	10	8^{1}	2^{0}	8^{1}	-	-
15.	28,2	29,7	31,6	13,9	15,2	11,4	13,0	16,0	11,4	97	83	86	89	NE 1	NW 2	SW 1	15	9^{1}	9^{1}	0	-	-
16.	31,5	28,1	27,3	11,9	19,7	14,9	15,4	21,0	8,5	84	52	77	71	SW 1	SW 3	SW 1	18	2^{1}	2^{0}	9^{1}	0,4	-
17.	27,2	28,1	28,9	15,9	16,4	12,8	14,5	17,2	12,8	74	55	73	67	SW 3	SW 3	SW 2	18	8^{1}	5^{1}	6^{1}	-	-
18.	29,3	29,8	29,1	12,4	15,4	12,8	13,4	15,5	11,3	70	60	85	72	W 2	SW 2	SW 2	20	8^{1-2}	9^{1}	0	1,8	-
19.	27,7	28,3	27,3	13,8	20,0	15,0	16,0	22,0	11,5	94	67	88	83	SSW 2	W 2	- 0	20	8^{1}	6^{1}	0	4,3	-
20.	27,3	26,6	28,6	14,0	20,4	14,2	15,7	20,6	12,0	92	64	92	83	S 3	SW 4	S 2	18	9^{1}	4^{1}	3^{1}	2,2	-
21.	28,8	27,6	27,6	11,4	13,9	11,4	12,0	15,4	10,8	83	72	71	75	W 2	SW 2	SW 3	14	9^{1}	9^{1}	0	0,1	-
22.	27,2	27,0	29,0	8,2	12,0	7,4	8,8	14,0	6,5	81	54	83	73	SW 1	SW 3	W 1	18	5^{1}	4^{1}	0	1,0	-
23.	30,0	31,8	34,5	7,6	12,0	5,8	7,8	13,3	4,5	86	61	88	78	SW 1	NNW 3	W 2	15	9^{1}	8^{1}	0	0,0	-
24.	34,1	30,9	29,6	2,4	17,4	8,0	9,0	17,5	1,7	89	35	71	65	E 1	E 2	SW 2	20	0	2^{1}	0	-	-
25.	27,2	24,6	24,9	7,4	18,6	14,1	13,6	19,1	3,5	79	55	75	70	S 1	S 1	SE 2	20	7^{1}	9^{2}	0	-	-
26.	25,0	25,4	23,7	12,1	13,8	11,0	12,0	15,0	11,0	78	57	89	75	S 1	SW 3	SW 1	20	8^{1}	8^{1}	10^{1}	1,4	-
27.	24,4	24,2	26,0	10,7	11,0	9,0	9,9	14,0	8,2	84	87	95	89	SSW 3	W 1	W 1	18	8^{2}	10^{1}	10^{2}	11,5	-
28.	29,2	27,4	25,6	3,8	13,6	10,0	9,4	14,1	3,5	97	60	79	79	NW 1	SSW 3	SE 2	18	6^{1}	8^{1}	6^{1}	-	-
29.	23,6	24,9	27,5	8,8	11,0	7,1	8,5	12,0	7,1	92	73	71	79	SW 1	NW 1	SW 2	18	10^{1}	9^{1}	10^{1}	2,5	-
30.	30,8	30,4	28,6	5,0	9,1	7,4	7,2	10,0	4,5	63	50	59	57	W 2	SW 3	W 2	12	9^{1}	8^{1}	9^{1}	2,0	-
31.																						
Ø	729,08	728,44	728,63	11,73	19,40	13,44	14,50	20,40	9,92	87	58	83	76	1,4	1,9	1,4	—	6,0	5,8	3,7	Σ 50,6	—

říjen / Octobre 1954

1.	725,0	728,1	728,4	8,6	10,9	8,6	9,2	13,5	6,0	78	82	89	83	SW 3	W 3	W 1	16	9^{1}	10^{1}	0	3,4	-
2.	30,9	32,0	34,7	10,2	16,8	11,2	12,4	16,8	8,0	95	66	93	85	W 1	W 4	NNE 1	17	10^{1-2}	9^{1}	10^{1}	7,6	-
3.	35,7	34,4	32,9	8,6	13,9	7,2	9,2	14,5	7,0	89	48	80	72	E 3	E 3	SE 1	18	10^{1}	0	0	-	-
4.	32,3	31,7	33,3	1,5	16,1	11,4	10,1	17,0	1,0	94	74	81	83	SE 1	E 1	NW 2	17	10^{1}	0	10^{2}	0,3	-
5.	33,0	33,0	33,1	6,0	11,8	9,4	9,2	12,5	4,5	91	76	89	85	W 2	W 2	W 2	20	8^{1}	8^{1}	10^{1}	1,8	-
6.	30,8	28,5	25,5	8,6	10,6	10,6	10,1	11,0	8,0	98	95	95	96	W 2	SW 1	SW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,4	-
7.	25,3	27,4	29,1	7,8	8,8	6,8	7,6	10,7	6,1	81	76	91	83	WNW 4	NE 2	NW 1	20	10^{2}	9^{1}	10^{1}	3,3	-
8.	30,8	31,7	33,0	5,0	8,4	3,8	5,2	9,0	3,6	94	57	93	81	NW 1	N 2	N 1	18	10^{1}	8^{1}	8^{1}	0,4	-
9.	32,7	32,7	33,7	4,7	7,8	4,8	5,4	9,1	3,5	92	78	94	88	N 1	SE 1	E 1	15	9^{2}	9^{1}	0	0,2	-
10.	34,2	31,4	30,8	0,4	11,0	4,4	5,0	11,0	0,4	96	47	77	73	E 1	E 3	E 2	15	10^{2}	0	5^{1}	-	-
11.	30,4	30,6	33,9	1,8	8,2	5,4	5,2	9,0	1,2	90	75	87	84	E 1	NNW 1	N 1	15	10^{1}	8^{1-2}	8^{1}	-	-
12.	36,1	37,4	39,9	1,6	11,8	6,3	6,5	12,4	0,5	93	63	91	82	- 0	W 1	NW 1	18	5^{1}	8^{1}	9^{1}	-	-
13.	38,8	37,3	36,0	0,6	14,4	4,6	6,2	14,5	-0,5	92	48	87	76	W 1	W 1	NW 1	15	5^{1}	0	0	-	-
14.	33,8	30,9	31,2	-1,4	14,9	5,2	6,0	15,0	-2,0	96	51	90	79	- 0	SE 1	E 1	20	0	0	0	-	-
15.	31,6	30,4	31,0	0,0	18,6	7,8	8,6	18,8	-0,6	92	46	83	73	E 2	E 1	E 1	12	4^{1}	0	0	-	-
16.	30,8	30,3	31,4	5,9	19,8	8,8	10,8	20,0	1,9	90	39	81	70	E 1	SW 2	SW 2	16	0	0	2^{0}	-	-
17.	32,2	33,7	33,2	8,4	20,0	12,4	13,3	21,0	6,0	87	43	82	71	SW 1	W 1	SW 1	20	8^{1}	5^{1}	0	-	-
18.	32,5	31,9	30,4	12,0	20,8	12,6	14,5	21,4	11,5	91	38	75	68	SW 1	SW 3	SW 1	20	8^{1-2}	8^{1}	0	-	-
19.	27,7	24,3	22,8	12,8	23,3	15,7	16,9	23,5	11,0	64	28	62	51	SW 2	W 3	SW 2	19	3^{1}	4^{1}	0	1,2	-
20.	22,6	26,3	27,3	12,6	14,8	8,0	10,8	15,7	7,6	89	56	88	78	SW 2	NW 3	SW 2	19	10^{1}	8^{1}	0	0,1	-
21.	27,4	26,4	27,0	5,8	15,6	10,0	10,6	16,0	5,4	91	51	81	74	SW 1	W 2	SW 1	18	8^{1}	6^{1-2}	10^{1}	-	-
22.	26,2	25,1	24,1	5,8	10,6	8,5	8,4	13,0	5,5	88	85	88	87	W 1	SW 1	W 2	16	3^{1}	10^{1}	10^{1}	0,2	-
23.	23,7	25,2	25,4	10,0	13,6	8,1	10,0	14,0	6,7	69	64	88	74	W 3	W 2	W 2	15	5^{1}	5^{1}	0	-	-
24.	24,0	21,0	20,0	2,2	16,4	8,1	9,7	16,5	1,5	93	64	96	84	SW 1	SE 3	SE 2	18	3^{1}	3^{1}	10^{2}	-	-
25.	18,3	21,0	22,0	5,6	10,2	6,8	7,4	10,9	4,6	88	93	84	88	W 1	W 1	W 2	18	8^{1}	10^{1}	10^{1}	5,6	-
26.	24,6	25,7	29,2	3,8	9,8	1,8	4,3	10,1	1,8	90	62	85	79	SW 1	W 2	NW 2	18	7^{1-2}	8^{2}	8^{1}	1,0	-
27.	29,4	27,7	25,8	2,8	11,6	6,8	7,0	12,2	0,8	89	42	86	72	NE 1	SW 2	S 2	20	8^{1}	4^{1}	10^{1}	1,5	-
28.	29,0	30,8	32,9	8,8	16,6	7,2	10,9	16,6	6,5	95	56	94	82	SW 1	NW 1	E 1	20	10^{1}	8^{1}	0	0,0	-
29.	32,8	29,9	28,9	4,8	17,2	9,8	10,4	18,0	4,2	94	53	89	79	E 1	SE 3	E 2	18	0	0	0	0,4	-
30.	27,3	26,0	24,8	6,2	16,0	9,0	10,0	16,8	6,0	88	66	84	79	E 1	E 2	E 2	15	6^{1}	9^{1}	10^{1}	0,6	-
31.	27,9	28,3	29,6	8,0	10,6	8,4	8,8	10,8	7,0	93	85	94	91	E 1	E 1	E 1	16	10^{1}	8^{1}	10^{1}		
Ø	728,61	729,40	729,84	5,79	13,90	8,06	8,95	14,56	4,37	89	62	86	79	1,4	1,9	1,4	—	7,0	5,6	5,2	Σ 37,0	—

České Budějovice — H = 388 m b. / 387 m s. — Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée — Listopad / Novembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,7	731,2	732,2	7,6	11,4	9,6	9,6	11,5	7,2	98	75	92	88	SW 1	E 1	ESE 1	10	10^1	10^1	0	.	.
2.	32,2	30,4	29,9	7,0	14,0	6,9	8,7	14,0	6,5	94	61	84	80	E 2	E 2	E 2	12	10^1	5^1	0	1,0	.
3.	27,0	23,5	22,1	8,6	11,4	7,0	8,5	13,0	5,6	89	75	82	82	E 2	SSW 2	SW 2	14	8^1	8^1	7^1	6,2	.
4.	25,1	29,0	31,0	5,4	6,6	2,1	4,0	7,5	2,1	83	83	94	87	W 1	W 2	NW 1	16	10^1	7^1	9^1	0,8	.
5.	31,1	30,0	29,9	-0,9	7,8	-0,2	1,6	8,6	-1,3	98	67	96	87	SW 1	S 2	S 1	10	10^2	0	0	.	.
6.	28,4	27,2	27,3	0,2	9,0	0,8	2,7	9,5	-1,2	96	73	92	87	W 1	SW 1	S 1	16	10^2	9^1	0	.	.
7.	26,1	25,0	23,7	-0,8	12,0	6,4	6,0	12,6	-2,0	96	58	91	82	S 1	W 1	SW 1	10	10^1	7^1	9^1	.	.
8.	21,1	20,0	20,6	8,2	13,2	8,2	9,4	13,5	2,0	85	77	89	84	SSW 2	SSW 1	SSW 1	15	10^1	8^1	9^1	.	.
9.	19,2	19,4	23,6	5,8	14,6	9,6	9,9	15,0	3,2	97	76	95	89	SW 1	SW 1	NW 1	18	8^1	9^1	10^{1-2}	2,5	.
10.	26,9	27,5	25,9	6,0	6,6	5,2	5,8	9,6	4,7	74	78	94	82	N 1	N 1	N 1	15	10^1	10^1	10^{1-2}	7,0	.
11.	25,8	29,4	32,3	5,4	7,8	2,8	4,7	9,0	2,8	96	72	86	85	N 1	SE 2	W 1	10	10^1	10^1	4^1	.	.
12.	31,0	29,6	29,0	1,8	12,8	3,8	5,6	12,8	0,0	90	51	87	76	SSW 2	S 2	S 2	18	0	2^1	0	.	.
13.	28,5	29,6	31,3	6,6	11,0	5,6	7,2	14,0	2,5	80	75	91	82	S 2	NW 2	NW 1	18	10^{1-2}	8^{1-2}	7^1	0,6	.
14.	29,7	28,5	30,6	0,8	7,8	4,6	4,4	9,0	0,0	98	49	81	76	- 0	SW 3	W 2	18	10^1	8^1	0	0,0	.
15.	31,3	31,1	32,8	0,6	5,0	1,2	2,0	5,4	-1,0	90	78	89	83	W 1	NW 3	NW 1	18	8^1	7^1	0	1,5	.
16.	35,5	37,1	39,2	1,4	2,6	-0,4	0,8	2,6	-0,5	89	72	78	80	NW 2	N 3	NW 1	15	10^1	6^1	10^1	0,6	.
17.	38,0	35,7	34,0	-2,0	2,0	-0,6	-0,3	2,1	-2,2	92	57	73	74	SW 1	N 1	N 1	16	8^1	6^1	10^{1-0}	0,0	0
18.	30,6	30,8	32,8	0,0	1,6	1,2	1,0	2,3	-1,5	85	89	96	90	NW 1	NW 1	NW 1	12	10^2	10^1	10^1	0,7	0
19.	33,4	35,2	37,2	-0,6	0,9	-4,0	-1,9	2,7	-4,2	76	59	89	75	NW 1	SW 1	NW 1	10	9^1	4^1	0	.	.
20.	36,7	35,1	34,9	-3,4	1,5	-5,0	-3,0	2,0	-5,5	72	50	83	68	NW 2	SW 1	SW 2	18	8^1	0	0	.	.
21.	34,1	32,7	33,2	-7,9	1,0	-3,3	-3,4	2,1	-8,0	96	64	77	79	SW 1	SE 1	SE 1	14	2^1	6^1	0	.	.
22.	32,9	32,5	31,9	-4,4	-1,9	-3,2	-3,2	-1,5	-4,5	87	75	88	83	SE 1	E 3	W 2	10	9^1	7^0	0	.	.
23.	30,4	28,7	26,0	-3,4	-3,1	-2,6	-2,9	-2,4	-5,0	83	88	85	85	ESE 2	SE 2	SE 2	8	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	24,0	24,9	27,3	-3,4	-3,2	-3,8	-3,6	-2,3	-3,8	90	86	87	88	NE 2	SE 2	E 3	12	10^1	10^1	0	.	.
25.	27,1	27,1	27,6	-3,2	-1,2	-1,8	-2,0	-0,8	-4,0	88	87	94	90	SE 3	SE 3	E 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
26.	27,2	26,9	26,1	0,3	1,0	0,6	0,6	1,3	-2,0	87	85	89	87	SE 1	E 3	E 2	12	10^1	10^1	10^1	.	.
27.	24,2	25,4	26,3	0,9	3,4	0,9	1,5	3,7	0,4	89	80	94	88	E 2	E 2	E 2	14	10^1	7^1	8^1	.	.
28.	23,2	21,3	19,5	1,6	2,8	3,8	3,0	4,0	0,5	91	88	97	92	E 3	SE 3	SE 3	15	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	21,5	24,0	24,8	2,2	6,4	2,4	3,4	7,9	1,1	93	83	94	90	SE 1	SW 2	NE 1	15	6^1	6^2	10^1	.	.
30.	22,6	20,9	23,3	2,3	3,2	2,8	2,8	3,5	2,2	93	90	93	92	SE 1	SE 4	E 1	16	10^1	10^1	10^1	0,0	.
31.																						
Ø	728,52	728,32	728,74	1,42	5,60	2,02	2,79	6,37	-0,20	89	73	89	84	1,4	1,9	1,5	—	8,9	7,1	5,4	Σ 20,9	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	725,3	728,6	731,6	2,2	6,8	1,3	2,9	7,9	0,5	94	94	94	94	E 1	ESE 1	SE 1	13	10^1	8^1	10^1	6,8	.
2.	35,8	37,8	40,5	-3,2	1,2	-0,3	-0,6	1,5	-3,8	97	94	98	96	E 1	E 1	E 1	14	10^1	8^1	0	.	.
3.	40,1	40,2	41,8	0,4	8,9	3,2	3,9	9,3	-1,2	96	71	87	85	E 1	E 1	E 2	15	8^1	8^1	10^1	0,0	.
4.	42,8	37,2	31,9	2,2	10,2	7,2	6,7	11,0	1,4	89	67	58	71	E 1	S 3	S 4	18	9^1	0	8^1	.	.
5.	28,7	27,7	25,6	5,4	5,8	3,0	4,3	9,5	3,0	63	55	76	65	SW 2	W 2	WSW 2	15	8^1	8^1	8^1	0,0	.
6.	22,1	19,2	16,6	-0,2	2,7	0,6	0,9	3,2	-0,5	80	69	92	80	WSW 2	SW 2	S 1	18	6^{1-2}	8^2	8^1	1,5	.
7.	12,9	09,3	08,1	-2,8	1,6	-0,6	-0,6	3,0	-3,2	98	71	84	84	SSW 1	SW 1	SSE 3	11	7^1	6^{1-2}	0	1,5	1
8.	10,1	13,9	14,4	-1,6	1,6	-5,2	-2,6	2,0	-5,5	95	73	91	86	NW 2	NW 2	SW 2	15	10^1	9^1	0	.	3
9.	13,7	12,8	13,4	-2,4	2,2	7,2	3,6	7,6	-6,5	94	79	58	77	SE 3	ESE 2	E 2	18	10^1	8^1	9^1	.	1
10.	18,3	22,8	23,9	0,1	6,0	-0,6	1,2	7,5	-1,2	85	70	92	82	NE 2	SE 2	SE 2	17	9^1	7^1	7^1	.	1
11.	19,9	20,6	23,5	0,1	2,0	2,1	1,6	2,6	-2,0	94	93	94	94	SE 1	ESE 1	SE 1	12	7^1	10^1	9^1	5,1	.
12.	22,1	22,1	20,2	2,2	3,6	3,1	3,0	3,8	1,9	91	83	90	88	S 2	S 1	S 1	16	7^1	10^1	10^1	.	.
13.	21,0	22,8	24,3	1,0	3,4	1,4	1,8	3,8	0,6	89	70	85	81	NE 2	NW 3	NW 1	16	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	23,4	25,4	30,7	-0,2	4,6	-2,6	-0,2	4,8	-2,6	89	71	91	84	NW 1	WNW 1	NE 1	16	7^1	6^1	0	.	.
15.	33,3	32,7	33,4	0,1	7,4	5,4	4,6	8,2	-2,6	90	67	91	83	NE 1	SW 2	WSW 1	18	10^1	9^1	10^1	3,0	.
16.	37,5	39,0	38,6	3,4	5,9	-0,9	1,9	6,2	-1,3	87	71	93	84	NW 2	NW 1	NW 1	18	8^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
17.	37,0	34,8	34,0	-4,8	3,8	-1,4	-1,0	5,0	-5,0	96	73	86	85	NW 1	NE 1	NE 3	15	2^1	0	0	.	.
18.	35,2	37,0	37,3	-4,2	-0,9	-0,6	-1,6	0,0	-6,0	92	93	96	94	SW 1	SW 1	NW 2	12	10^2	10^1	0	1,1	.
19.	37,4	36,0	36,2	-4,4	-0,2	0,0	-1,2	0,5	-6,0	96	84	88	89	SW 1	SW 1	NE 1	15	10^1	8^1	10^1	.	1
20.	33,9	31,5	27,5	0,6	5,8	5,0	4,1	8,5	-0,4	92	73	54	73	SW 1	S 1	S 1	15	10^1	7^1	10^1	.	.
21.	28,3	27,3	20,1	3,4	4,0	3,4	3,6	5,5	2,5	76	58	56	63	W 2	NW 2	SW 2	18	8^{1-2}	7^1	10^1	0,0	.
22.	11,6	11,7	14,2	3,4	5,2	3,6	4,0	5,8	2,4	73	54	58	62	NW 4	W 4	SW 4	10	10^{1-2}	5^1	10^1	0,1	.
23.	09,6	02,5	07,3	2,7	7,0	0,0	2,4	9,0	0,0	80	71	96	82	SW 5	W 8	W 8	10	10^1	9^1	9^1	4,6	.
24.	12,1	17,8	21,3	1,2	1,7	0,5	1,0	2,2	-0,5	65	70	80	72	NW 9	W 8	W 7	10	9^1	10^1	10	6,2	.
25.	27,7	27,6	25,1	0,3	0,6	-0,4	0,0	2,2	-0,4	76	80	72	69	W 7	W 3	SW 4	18	10^1	10^1	10^1	1,6	10
26.	25,8	22,9	23,9	0,4	5,1	4,6	3,7	5,2	-1,2	96	69	78	81	SW 2	SW 4	W 4	18	10^{1-2}	9^1	10^1	1,1	.
27.	25,7	26,1	28,1	4,8	6,6	7,0	6,4	7,0	4,5	81	68	74	74	SW 1	W 1	W 1	18	10^1	8^1	10^1	.	.
28.	29,6	29,5	30,4	8,2	7,9	9,0	8,5	9,5	6,8	72	72	68	71	SW 4	W 3	W 6	18	10^1	9^1	0	.	.
29.	31,7	30,4	30,5	7,0	8,2	5,4	6,5	9,0	5,0	77	70	87	78	SW 3	SW 3	W 1	18	8^1	8^1	10^1	3,7	.
30.	31,8	32,8	33,5	1,4	0,8	-0,4	0,4	5,5	-0,4	89	80	80	83	N 2	N 2	N 1	12	4^1	8^1	0	.	.
31.	33,0	32,9	33,2	-0,6	-0,2	-3,0	-1,7	0,0	-3,4	88	73	91	84	NW 3	NW 3	N 4	18	0	7^1	10^1	3,0	.
Ø	726,37	726,22	726,49	0,84	4,17	1,84	2,17	5,38	-0,81	86	73	82	80	2,3	2,3	2,4	—	8,3	7,5	6,7	Σ 39,3	—

Liberec - Růžodol I. H = 400 m Bc = - 0,27 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée Leden / Janvier 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,1	734,5	736,2	-7,3	-6,8	-8,5	-7,8	-5,4	-9,9	91	91	89	90	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	10^{2}	9^{2}	4^{1}	.	15
2.	37,3	36,3	33,2	-12,1	-8,0	-8,1	-9,1	-8,0	-14,5	86	84	90	87	NNW 1	NNW 1	SSE 1	8	6^{1}	7^{1}	10^{2}	.	14
3.	21,4	17,3	19,0	-7,3	-8,1	-7,5	-7,6	-3,8	-8,7	80	90	91	87	SE 5	SE 2	SE 2	6	10^{1}	9^{2}	10^{2}	1,4	14
4.	20,6	23,3	27,7	-6,6	-5,4	-8,1	-7,0	-4,8	-8,4	94	85	87	89	SSE 2	SSE 4	S 1	8	10^{2}	6^{1-2}	0	0,0	16
5.	29,5	29,5	28,7	-14,2	-7,5	-12,8	-11,8	-6,8	-15,6	92	77	93	87	SSE 1	NW 2	- 0	3	3^{0}	0	0	.	15
6.	25,5	22,5	21,9	-15,6	-1,4	-5,6	-7,0	-1,2	-17,2	87	50	82	73	- 0	SSE 3	SSE 2	14	1^{1}	8^{1-2}	10^{2}	.	14
7.	20,8	20,7	22,5	-6,6	-5,3	-6,2	-6,1	-4,8	-7,2	91	90	89	90	S 1	NNW 2	NW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	14
8.	26,3	29,3	30,5	-9,5	-7,4	-5,4	-6,9	-5,4	-10,4	95	94	95	95	NNW 4	NNW 1	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	14
9.	30,7	26,0	20,2	-10,4	-6,0	-4,4	-6,3	-4,0	-11,4	98	79	87	88	- 0	SSE 2	- 0	6	1^{0}	7^{0-2}	8^{2}	3,3	17
10.	15,9	16,4	17,8	-4,2	-4,5	-5,6	-5,0	-2,9	-6,0	94	94	85	91	NNW 1	NNW 2	- 0	12	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,8	21
11.	15,9	17,6	19,4	-4,8	-4,6	-4,6	-4,6	-4,0	-7,8	86	84	89	86	NW 1	NNW 5	NNW 3	20	10^{2}	7^{2}	9^{2}	0,9	23
12.	20,2	21,3	23,5	-6,8	-4,2	-3,8	-4,7	-3,8	-8,8	91	92	97	93	- 0	SE 1	- 0	1,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,8	25
13.	25,9	25,2	20,9	1,4	1,1	1,1	1,2	1,8	-4,3	96	96	89	94	- 0	S 2	S 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	45
14.	14,1	16,5	18,1	-3,2	-1,9	-1,7	-2,1	1,1	-4,0	97	87	86	90	SSE 6	SE 2	SSE 3	5	10^{2}	10^{2-0}	9^{0-2}	2,0	40
15.	18,8	18,7	15,9	-1,6	-0,2	1,1	0,1	1,1	-3,0	92	92	98	94	S 3	SSE 3	SE 4	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	11,1	38
16.	17,1	19,9	24,4	4,3	2,2	3,8	3,5	5,5	1,1	63	87	64	71	WSW 6	NNW 4	WNW 6	12	4^{1}	10^{2}	9^{1-2}	0,3	32
17.	25,4	24,1	24,0	2,2	3,1	0,9	1,8	4,0	0,2	68	62	89	73	WNW 3	W 3	NW 3	20	8^{2}	9^{2}	10^{2}	0,9	22
18.	30,5	32,4	34,7	-1,5	0,8	-0,2	-0,3	1,4	-2,2	92	62	86	80	NNW 3	NW 3	NNW 3	14	9^{2}	9^{2}	10^{2}	0,2	20
19.	35,1	32,7	28,1	0,3	2,8	0,6	1,1	3,5	-2,1	100	72	83	85	NW 3	SE 1	SSE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	21
20.	20,8	19,5	18,9	1,2	4,1	1,8	2,2	4,5	-1,8	85	85	96	89	- 0	WSW 5	NNW 6	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	20
21.	19,8	22,4	25,0	0,5	1,1	-0,7	0,0	1,8	-1,0	78	68	80	75	NW 5	NNW 6	NNW 2	20	10^{2}	6^{2}	9^{2}	0,5	12
22.	27,3	32,4	36,5	-3,5	-1,9	-6,9	-4,8	-0,4	-7,5	95	84	94	91	NNW 4	N 1	NNW 2	15	10^{2}	8^{2}	6^{2}	1,4	12
23.	39,0	39,0	38,2	-15,0	-9,1	-8,4	-10,2	-6,9	-15,9	87	86	90	88	NW 2	NNW 3	NNW 1	12	0	1^{1}	10^{2}	0,6	13
24.	37,3	37,4	35,8	-14,1	-11,0	-12,5	-12,5	-8,2	-17,3	84	80	82	82	W 1	NW 3	N 3	12	0	6^{1}	1^{1}	0,1	13
25.	32,8	29,7	28,4	-12,4	-9,4	-17,1	-14,0	-9,3	-18,6	89	92	85	89	NW 2	NNW 4	- 0	2,5	10^{2}	10^{2}	0	1,0	13
26.	28,9	29,8	30,7	-21,2	-17,4	-21,2	-20,2	-17,0	-24,2	82	75	82	80	- 0	NNW 1	- 0	2	0	0	0	.	15
27.	30,5	30,5	29,8	-26,2	-16,7	-22,0	-21,7	-16,7	-27,0	89	75	82	82	- 0	NW 1	- 0	1	0	0	0	.	15
28.	27,0	24,4	22,9	-12,2	-6,6	-9,4	-9,4	-6,6	-22,6	49	44	51	48	S 3	S 2	SSE 3	14	1^{0}	5^{0}	4^{0-1}	.	15
29.	20,8	19,9	20,9	-15,4	-8,3	-16,3	-14,1	-8,1	-16,4	82	87	86	85	- 0	NNW 1	- 0	3	7^{1}	10^{2}	0	0,0	15
30.	21,9	23,4	25,5	-19,4	-12,8	-17,1	-16,6	-12,1	-20,8	78	73	75	75	- 0	NW 2	NW 2	12	3^{1}	6^{0}	0	.	15
31.	26,0	26,9	29,0	-20,8	-15,0	-20,1	-19,0	-14,4	-21,8	76	65	76	72	NW 3	NNW 2	NW 3	12	1^{1}	4^{1}	0	.	14
Ø	725,68	725,79	726,07	-8,44	-5,30	-7,25	-7,06	-4,19	-10,81	86	80	85	84	2,0	2,5	1,9	—	6,5	7,3	6,4	Σ 55,6	—

Únor / Février 1954

1.	730,9	730,9	730,7	-24,1	-17,5	-20,8	-20,8	-16,2	-25,3	80	80	83	81	- 0	NNW 2	- 0	6	4^{0}	8^{0}	0	.	14
2.	28,2	27,4	28,4	-22,8	-7,6	-14,2	-14,7	-7,2	-24,7	81	43	67	64	- 0	NE 3	NNE 2	12	0	1^{0}	0	.	14
3.	27,7	30,3	32,2	-13,3	-11,2	-9,0	-10,6	-9,0	-17,3	65	76	77	73	N 2	N 4	NNE 2	10	4^{0}	9^{1}	10^{1}	0,0	14
4.	33,4	34,1	34,5	-14,4	-8,8	-13,3	-12,5	-7,5	-15,5	88	77	85	83	- 0	- 0	- 0	12	4^{0}	6^{0}	0	.	14
5.	33,3	31,8	30,6	-10,7	-4,4	-11,5	-9,5	-4,0	-16,8	70	49	83	67	SSE 2	SSE 2	- 0	12	3^{0}	6^{0}	0	.	14
6.	28,2	26,5	25,7	-15,1	-0,5	-6,8	-7,3	-0,1	-16,4	87	47	75	70	- 0	SE 2	S 2	40	3^{1}	0	0	.	14
7.	24,3	22,8	20,6	-11,6	-5,1	-9,7	-9,0	-5,0	-12,0	83	56	72	70	S 2	SE 4	SE 2	12	0	0	2^{1}	0,4	13
8.	15,3	15,8	19,9	-11,6	-7,1	-6,7	-8,0	-5,7	-13,0	90	83	91	88	SSE 5	SE 4	SSE 2	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,3	13
9.	19,0	17,7	18,0	-5,2	-1,3	-3,2	-3,2	-0,7	-7,0	86	68	72	75	S 4	SSE 3	SSE 2	8	8^{1-2}	8^{1-2}	9^{2}	0,0	13
10.	19,7	18,7	17,8	-5,6	-4,7	-5,6	-5,4	-3,1	-6,4	87	84	82	84	SE 4	SE 3	SSE 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	11
11.	17,3	18,5	19,6	-6,0	-3,9	-2,7	-3,8	-1,6	-6,9	84	90	93	89	SSE 5	SSE 3	S 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	12
12.	21,7	22,8	23,8	-2,7	-0,9	-1,5	-1,7	-0,6	-4,0	93	89	92	91	S 2	S 2	SSE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	12
13.	23,0	21,8	21,5	-2,4	-0,9	-0,4	-1,0	0,2	-3,1	98	95	100	98	SSE 2	SSE 3	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	11
14.	20,4	20,1	20,4	-1,0	-0,2	-0,1	-0,4	0,1	-1,8	99	94	92	95	S 3	SE 3	SSE 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
15.	21,4	22,7	23,8	-0,7	0,5	-0,6	-0,4	0,7	-1,3	85	80	100	88	SE 2	SE 1	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	8
16.	24,4	24,7	26,0	-1,6	-3,4	-8,0	-5,2	-0,6	-8,3	99	97	93	96	- 0	NW 3	NNW 4	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	7
17.	28,3	29,8	30,8	-11,7	-8,9	-12,2	-11,2	-8,0	-12,4	90	86	86	87	NW 4	NW 4	NW 2	4	10^{2}	4^{1}	0	0,0	8
18.	29,4	28,3	27,6	-16,8	-5,6	-11,4	-11,3	-3,3	-17,4	85	70	90	82	- 0	NNW 1	S 1	8	6^{0-1}	0	6^{1}	.	8
19.	25,9	28,4	25,8	-8,8	-2,1	-6,6	-6,0	-2,1	-12,2	65	50	65	60	S 3	SE 4	SSE 3	14	10^{2}	1^{1}	6^{1}	.	7
20.	27,4	28,9	31,1	-9,4	-3,4	-13,7	-10,1	-3,3	-13,7	76	48	88	71	SE 3	SSE 3	- 0	20	1^{0}	0	0	.	7
21.	32,7	33,3	34,9	-16,7	-5,2	-14,1	-12,5	-4,8	-17,4	86	63	84	78	SSE 1	SSE 3	- 0	5	0	0	0	.	7
22.	34,6	34,2	34,7	-19,0	-6,4	-14,4	-13,6	-6,3	-20,6	90	55	75	73	- 0	NW 3	- 0	4	0	0	0	.	7
23.	33,8	33,6	32,1	-16,9	-4,7	-7,0	-8,9	-3,8	-18,0	83	43	48	59	- 0	S 4	SSE 3	15	0	0	0	.	7
24.	28,9	28,0	27,1	-7,6	-0,3	-2,5	-3,2	0,3	-9,0	60	42	49	50	SSE 2	SSE 3	S 3	15	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	6
25.	25,6	23,9	21,2	-4,8	-2,0	-1,3	-2,4	-0,9	-6,2	55	59	74	63	SSE 4	SSE 4	S 3	5	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,0	6
26.	16,7	14,7	17,5	-0,7	0,2	1,3	0,5	3,2	-2,7	80	98	76	85	SE 4	S 3	SSW 2	1	3^{1-2}	10^{2}	6^{2}	10,1	6
27.	15,8	16,7	15,0	0,9	3,7	2,6	2,5	5,4	0,1	89	78	80	82	SSW 2	SW 2	S 4	10	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	3,0	8
28.	18,3	19,1	18,8	0,4	4,0	2,4	2,3	4,3	-0,1	82	70	79	77	SSE 2	SW 2	- 0	20	7^{2}	9^{1-2}	6^{1-2}	.	7
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	725,20	725,09	725,36	-9,28	-3,85	-6,82	-6,69	-2,84	-11,05	83	70	80	78	2,1	2,8	1,8	—	6,0	5,7	5,2	Σ 15,5	—

Liberec - Růžodol I. H = 400 m Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Cc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée Březen / Mars 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka hs Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	716,6	719,2	719,5	2,1	3,3	1,3	2,0	4,2	1,0	84	58	70	71	SW 5	SW 2	SSE 3	30	9^{2}	4^{1}	3^{0}	0,0	5
2.	21,8	19,9	17,7	-1,0	3,1	1,0	1,0	3,3	-2,3	75	59	80	71	SSE 1	SE 1	SSE 3	12	10^{0-2}	8^{1-2}	1^{0}	.	4
3.	15,4	12,9	09,5	-0,7	4,4	3,5	2,7	4,8	-1,4	85	70	77	77	SSE 3	SSE 4	SSE 3	15	6^{1-2}	4^{1}	10^{2}	.	2
4.	06,7	07,6	08,5	1,6	3,1	2,8	2,6	3,5	0,8	91	87	88	89	SE 2	SSE 4	S 4	10	9^{0-2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
5.	05,5	05,2	10,8	2,6	0,8	2,2	2,0	3,1	-0,1	91	100	96	96	S 1	- 0	SSE 1	0,5	10^{2}	10^{2}	8^{2}	12,2	.
6.	16,4	19,3	23,2	0,4	3,5	0,6	1,3	5,2	-1,4	87	72	94	84	SW 2	SW 2	SSE 1	12	6^{1}	9^{2}	6^{1}	0,0	5
7.	24,8	24,0	22,9	-2,5	3,8	-0,4	0,1	4,1	-3,6	96	64	63	74	SSE 2	SE 3	S 2	8	1^{1}	1^{1}	0	.	3
8.	22,3	23,6	24,7	-0,8	5,8	3,1	2,8	6,8	-2,5	64	63	81	69	S 1	SSE 3	SE 3	12	1^{0}	3^{0-1}	10^{2}	.	.
9.	25,4	25,7	27,2	1,5	8,5	2,4	3,7	8,6	1,0	83	60	85	76	SW 3	S 3	S 2	14	8^{2}	0	0	.	.
10.	27,1	27,4	27,8	3,0	6,6	1,8	3,3	6,7	-0,2	73	54	85	71	SE 2	SE 2	SW 2	14	8^{2}	9^{2}	0	.	.
11.	27,7	27,9	28,0	-0,6	8,6	1,9	3,0	9,4	-1,4	92	55	95	81	- 0	SSW 2	- 0	15	3^{1}	5^{0-2}	7^{1}	.	.
12.	27,2	27,1	28,3	-1,5	3,1	-0,1	0,4	3,6	-2,4	99	88	100	96	- 0	N 1	- 0	6	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
13.	29,5	29,9	31,3	-0,4	7,9	0,2	2,0	8,8	-1,3	100	54	100	85	- 0	SE 2	- 0	12	10^{2}	6^{2}	9^{1-2}	.	.
14.	29,0	27,2	26,8	-0,4	9,1	3,2	3,8	9,3	-1,4	100	56	81	79	NNW 1	SE 3	SW 1	14	10^{2}	4^{1}	1^{0}	.	.
15.	26,5	25,9	26,9	-1,4	9,3	2,7	3,3	9,9	-2,7	99	63	98	87	- 0	SW 2	- 0	12	10^{2}	8^{2}	10^{2}	.	.
16.	27,4	27,3	27,0	1,1	3,7	2,8	2,6	5,1	0,2	100	88	93	94	NW 1	N 1	N 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
17.	26,6	26,7	26,9	-0,2	4,1	0,7	1,3	4,6	-0,6	100	85	100	95	- 0	N 1	- 0	6	10^{2}	1	10^{2}	.	.
18.	25,5	24,5	24,6	1,8	10,2	3,1	4,5	10,7	-2,4	84	52	81	72	S 2	S 2	SE 1	12	0	1^{0}	0	.	.
19	26,6	27,7	28,4	-1,2	3,2	-1,0	0,0	3,4	-2,6	96	87	100	94	- 0	N 2	N 2	1,5	8^{0}	0	10	.	.
20.	27,4	26,5	27,9	-2,5	10,3	4,3	4,1	10,8	-3,1	100	40	63	68	- 0	S 3	S 3	12	10^{2}	0	0	.	.
21.	29,4	30,5	31,3	3,0	11,2	7,1	7,1	11,6	2,0	88	57	76	74	S 1	SSE 2	- 0	15	7^{2}	3^{0}	10^{1}	.	.
22.	30,7	29,2	27,8	5,7	13,6	8,1	8,9	14,4	4,7	83	48	67	66	S 2	S 2	S 2	12	9^{0-2}	1^{1}	0	.	.
23.	24,3	22,5	20,6	4,0	10,1	5,8	6,4	10,7	3,3	84	51	50	62	SE 5	SSE 5	S 4	20	2^{1}	1^{1}	0	.	.
24.	17,1	17,3	19,5	2,6	10,4	6,6	6,6	11,3	2,0	80	48	84	71	SSE 4	S 3	W 2	12	8^{2}	6^{1-2}	3^{1}	0,3	.
25.	23,1	26,2	26,8	5,2	3,2	1,3	2,7	6,6	1,3	92	93	78	88	W 4	N 3	N 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
26.	24,6	21,5	20,5	1,6	4,0	6,1	4,4	7,0	-0,1	84	90	93	89	SE 3	S 2	SW 2	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,7	.
27.	23,9	26,0	25,8	0,7	1,3	-0,8	0,1	6,1	-0,8	100	89	96	95	N 4	N 2	- 0	6	10^{2}	10^{2}	4^{1}	0,2	.
28.	24,5	24,2	25,0	0,0	3,8	2,4	2,2	5,8	-1,7	98	87	96	94	- 0	NW 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	9^{1}	2,6	.
29.	24,8	23,6	23,7	0,8	10,8	5,8	5,8	11,0	-1,2	92	43	66	67	S 1	S 1	S 1	14	8^{0}	6^{0-2}	4^{1}	.	.
30.	23,4	22,8	23,2	3,3	11,6	7,3	7,4	12,2	0,6	82	54	73	70	S 1	S 2	SW 1	8	6^{1}	8^{1}	10^{1-2}	.	.
31.	23,6	22,4	21,6	7,8	14,1	9,7	10,3	14,3	6,1	73	54	91	72	S 1	S 2	S 1	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
Ø	723,38	723,28	723,67	1,15	6,66	3,08	3,50	7,64	-0,33	89	67	84	80	1,7	2,2	1,5	—	7,8	5,7	6,0	Σ 27,9	—

Duben / Avril 1954

1.	724,5	722,7	720,3	6,8	10,3	5,0	6,8	11,4	5,0	84	54	92	77	WSW 2	SW 3	SW 5	50	7^{1}	7^{2}	10^{2}	7,6	.
2.	23,3	25,0	25,0	2,8	5,4	3,4	3,8	7,4	1,6	89	71	88	83	NW 3	NW 2	- 0	20	10^{1-2}	8^{2}	8^{2}	5,7	.
3.	22,8	23,9	24,9	3,4	4,9	7,1	5,6	7,2	1,4	97	96	81	91	SE 1	S 1	NW 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,0	.
4.	23,9	24,5	24,9	6,1	9,3	10,8	9,2	11,4	4,3	100	100	90	97	SE 1	- 0	W 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
5.	26,3	26,1	24,0	4,6	6,0	3,6	4,3	10,8	3,6	98	87	98	94	N 1	N 2	NW 1	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,6	.
6.	22,5	25,8	28,0	0,3	1,8	2,6	1,8	3,8	-0,4	100	96	89	95	N 3	N 1	N 2	12	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,1	.
7.	29,8	31,0	32,4	2,9	7,1	4,5	4,8	7,4	0,3	78	65	74	72	N 1	NE 3	N 2	40	7^{1}	9^{1}	10^{2}	0,0	.
8.	33,4	34,4	35,7	3,5	7,4	5,1	5,3	8,1	2,0	82	49	71	67	NW 1	NE 2	N 1	16	9^{2}	9^{1-2}	9^{2}	.	.
9.	35,8	35,5	35,8	2,2	4,1	-0,7	1,2	6,1	-0,7	87	56	64	69	N 2	NE 4	- 0	32	4^{0}	7^{1-2}	4^{0}	.	.
10.	35,6	35,3	35,6	-1,5	4,1	-0,8	0,3	5,1	-2,8	84	41	77	67	- 0	NE 3	- 0	40	9^{2}	5^{1}	3^{1}	.	.
11.	34,6	33,2	32,0	-2,8	5,8	2,0	1,8	6,1	-5,7	93	44	78	72	- 0	NE 2	N 1	20	6^{0}	10^{0-2}	8^{2}	.	.
12.	30,8	29,5	28,2	-0,1	6,0	4,2	3,6	7,4	-2,7	84	49	65	66	N 1	N 2	- 0	15	1^{0}	6^{0-1}	10^{2}	0,8	.
13.	28,6	29,3	28,7	3,4	7,3	5,4	5,4	8,5	2,5	93	45	55	64	N 2	N 5	W 2	30	9^{1-2}	6^{0-2}	10^{0}	0,1	.
14.	29,0	29,7	26,8	2,4	6,1	4,2	4,2	8,4	1,6	75	46	87	69	NNW 4	NW 6	W 3	20	7^{2}	5^{2}	10^{1-0}	14,7	.
15.	16,7	17,9	19,4	4,7	2,3	1,9	2,7	5,9	-0,4	87	100	100	96	NW 6	N 6	N 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,5	0,0
16.	24,6	26,3	27,0	-1,0	0,4	0,0	-0,2	3,5	-1,7	99	96	87	94	N 4	N 4	N 3	6	10^{2}	8^{2}	9^{2}	2,1	3
17.	28,0	30,0	31,7	-0,1	1,1	0,2	0,4	1,3	-1,4	98	92	100	97	N 4	N 4	N 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	.
18.	32,2	31,6	29,0	-0,7	1,4	0,9	0,6	3,1	-1,4	100	87	92	93	N 3	N 2	- 0	10	10^{2}	8^{2}	3^{1}	0,4	.
19.	24,7	24,4	25,1	-0,1	4,2	1,5	1,8	5,6	-1,8	96	65	93	85	- 0	N 2	N 2	30	8^{1}	9^{2}	10^{2}	1,5	.
20.	24,8	24,7	25,0	0,9	2,0	3,2	2,3	3,2	0,1	100	100	100	100	N 2	N 2	N 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
21.	25,3	25,9	25,9	4,8	6,7	5,4	5,6	7,4	2,6	100	100	100	100	NW 1	N 2	N 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	.
22.	26,0	27,8	28,7	4,6	6,4	2,0	3,7	7,8	1,5	100	79	84	88	N 2	N 4	NW 1	16	10^{2}	10^{2}	4^{0-1}	.	.
23.	29,4	29,6	29,2	-0,9	7,1	0,8	2,0	7,8	-2,8	92	43	80	72	N 1	NE 3	SE 1	50	6^{1}	1^{1}	0	.	.
24.	28,7	28,2	27,6	0,7	10,3	6,7	6,1	11,3	-2,8	82	42	70	65	- 0	N 2	- 0	20	6^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
25.	27,9	26,5	25,2	2,2	11,4	5,1	6,0	11,8	-1,8	93	44	75	71	- 0	N 2	- 0	20	1^{0}	3^{1}	9^{1}	.	.
26.	25,5	26,4	27,7	2,0	6,9	1,8	3,1	7,6	-1,0	84	40	58	61	N 2	NE 3	- 0	40	8^{0}	6^{0-1}	0	.	.
27.	27,7	26,5	27,4	1,1	8,7	1,0	2,9	9,2	-4,0	63	38	72	58	- 0	NW 3	- 0	30	0	2	0	.	.
28.	28,5	28,4	28,1	3,0	12,6	3,6	5,7	13,4	-2,7	64	27	70	54	S 1	NW 1	SW 1	16	0	6	1^{0}	.	.
29.	26,8	25,1	25,0	7,4	12,7	7,6	8,8	14,7	2,6	49	42	79	57	S 1	S 1	S 1	15	1^{0}	6^{2}	3	.	.
30.	22,9	20,2	19,6	4,5	12,2	6,6	7,5	13,8	-0,2	84	43	90	72	- 0	S 1	- 0	12	0	10^{1}	7^{1}	0,0	.
31.																						
Ø	727,35	727,51	727,46	2,24	6,40	3,49	3,90	7,88	-0,17	88	64	82	78	1,6	2,6	1,3	—	7,0	7,5	7,2	Σ 93,2	—

Liberec - Růžodol I. H = 400 m Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,7	721,5	721,6	6,6	11,7	7,5	8,3	12,4	5,2	100	68	86	84	NW 1	SE 1	S 1	14	10^{2}	10^{2}	1^{0}	0,0	.
2.	20,4	18,7	17,2	10,7	18,4	12,1	13,3	19,2	5,3	73	37	78	63	S 2	S 3	SE 4	14	3^{0}	5^{2}	9^{2}	1,3	.
3.	18,7	18,6	16,6	7,7	7,1	6,2	6,8	12,4	5,0	88	87	97	91	N 2	N 2	- 0	16	10^{2}	10^{2}	9^{2-0}	6,5	.
4.	17,0	19,6	20,7	7,8	9,9	8,4	8,6	12,2	5,4	90	82	89	87	S 1	S 2	- 0	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
5.	25,3	26,6	27,6	7,6	14,3	10,7	10,8	15,5	3,8	89	52	72	71	NNW 1	N 2	N 2	16	3^{0-1}	7^{0-2}	10^{0-1}	.	.
6.	25,7	24,4	25,0	9,9	13,2	11,9	11,7	15,3	8,2	87	69	71	76	N 3	N 3	N 1	15	8^{1-2}	7^{1}	10^{1}	5,4	.
7.	25,4	26,2	27,8	7,4	7,7	5,6	6,6	12,0	5,0	98	93	93	95	N 4	N 6	N 6	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
8.	28,2	28,5	29,2	5,4	8,9	11,0	9,1	11,0	4,7	97	96	89	94	N 4	N 3	N 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
9.	28,5	28,3	27,6	7,2	18,5	16,9	14,9	20,6	6,3	98	63	65	75	N 3	N 3	- 0	12	10^{2}	2^{1}	2^{1}	.	.
10.	28,8	28,6	29,7	12,0	22,1	14,4	15,7	22,4	7,8	94	50	76	73	N 1	NE 3	S 1	14	6^{0}	5^{1}	5^{1}	.	.
11.	29,9	29,0	29,8	13,6	21,5	14,1	15,8	22,7	9,2	82	42	57	60	N 2	N 4	- 0	20	2^{1}	4^{2}	2^{0}	0,0	.
12.	30,2	30,3	30,0	8,6	16,8	12,4	12,6	17,4	1,7	76	41	44	54	NW 2	NE 4	NE 2	20	1^{0}	3^{0-1}	0	.	.
13.	30,7	31,3	31,7	5,5	10,3	4,5	6,2	12,4	1,8	58	44	66	56	NE 2	NE 3	- 0	60	1^{0}	6^{1}	6^{1}	.	.
14.	31,3	30,3	29,4	3,1	10,4	1,7	4,2	11,1	-2,7	74	39	80	64	- 0	N 3	- 0	25	8^{1}	2^{1}	0	.	.
15.	27,7	25,8	24,9	7,0	15,0	6,6	8,8	15,7	-1,9	53	36	67	52	SE 1	SE 1	- 0	40	0	4^{1}	2^{0}	.	.
16.	24,1	22,4	22,0	10,9	18,0	11,2	12,8	18,1	4,0	47	40	62	50	S 2	SE 4	S 1	20	4^{0}	3^{1}	3^{0}	.	.
17.	18,1	17,9	18,0	13,5	14,6	11,5	12,8	15,6	7,9	57	69	92	73	S 4	S 3	S 2	16	8^{0-2}	9^{2}	10^{2}	2,8	.
18.	17,1	18,3	20,1	11,1	13,2	11,0	11,6	13,6	9,4	100	91	99	97	N 2	N 3	N 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,5	.
19.	22,9	24,0	24,7	7,4	10,8	8,1	8,6	13,4	6,7	91	75	88	85	N 4	N 4	- 0	12	9^{2}	9^{2}	8^{1}	.	.
20.	25,2	24,6	24,7	8,1	10,7	7,4	8,4	12,8	3,8	78	57	72	69	- 0	W 2	- 0	15	4^{1}	9^{2}	6^{1}	0,0	.
21.	23,6	23,3	24,6	6,8	12,1	6,3	7,9	12,8	4,8	80	54	83	72	NW 1	SE 1	- 0	20	10^{2}	7^{2}	1^{0}	.	.
22.	25,6	25,8	26,0	5,9	13,2	7,6	8,6	14,7	1,0	87	53	86	75	- 0	S 1	- 0	14	10^{1}	9^{1}	4^{0-1}	.	.
23.	25,3	24,2	23,9	12,4	18,1	10,7	13,0	19,6	3,9	70	43	76	63	SSE 1	N 1	SW 1	20	0	6^{2}	6^{1}	0,3	.
24.	24,6	25,6	28,0	13,7	13,8	9,3	11,5	17,4	8,7	71	76	96	81	W 2	W 2	- 0	6	7^{1}	9^{2-1}	7^{1}	5,3	.
25.	30,5	31,5	32,0	8,9	20,5	13,7	14,2	21,9	4,6	99	56	79	78	- 0	NW 1	SW 1	8	6^{1}	6^{1}	0	.	.
26.	33,3	32,8	32,3	14,1	22,2	15,7	16,9	23,4	6,7	79	39	64	61	- 0	NE 2	- 0	20	0	1^{1}	3^{1}	.	.
27.	32,2	31,2	31,0	13,4	21,2	15,4	16,4	21,9	6,6	77	47	65	63	N 1	N 2	NE 1	30	1^{0}	1^{0-1}	3^{0-1}	.	.
28.	30,2	29,0	28,7	11,8	21,4	13,4	15,0	22,8	6,6	84	44	77	68	- 0	NE 2	W 1	25	5^{0-1}	6^{2}	5^{0-2}	0,0	.
29.	28,1	26,3	26,0	14,8	22,6	14,2	16,4	23,4	7,0	77	31	65	58	- 0	NE 3	S 2	40	1^{1}	4^{1}	3^{1}	.	.
30.	26,2	26,5	26,7	13,9	11,5	10,0	11,4	16,4	8,9	84	88	100	91	- 0	NW 1	- 0	20	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,6	.
31.	25,5	24,2	23,9	11,2	17,4	12,2	13,2	18,9	5,6	84	52	79	72	S 2	SE 1	S 1	20	3^{1}	8^{1-2}	10^{2}	4,0	.
Ø	725,84	725,65	725,85	9,61	15,07	10,38	11,36	16,74	5,19	81	59	78	73	1,5	2,5	1,1	—	5,8	6,5	5,6	Σ 43,0	—

Červen / Juin 1954

1.	722,6	722,2	723,0	12,8	17,9	14,2	14,8	19,0	9,4	93	61	83	79	- 0	S 1	N 1	40	7^{1}	9^{1-2}	5^{1}	.	.
2.	24,0	25,1	25,8	12,6	14,0	10,8	12,0	18,9	7,4	93	82	95	90	N 1	S 1	NW 2	10	9^{1}	10^{2}	4^{1}	0,4	.
3.	27,2	28,2	28,5	11,6	14,6	9,9	11,5	18,0	9,2	100	85	94	93	- 0	- 0	N 1	15	10^{2}	9^{1-2}	2^{1}	0,6	.
4.	28,2	26,7	26,6	11,0	21,6	14,6	15,4	22,3	7,3	99	44	70	71	N 1	NE 2	SW 1	20	9^{2}	5^{2}	0	.	.
5.	25,4	24,4	23,9	11,5	18,9	12,5	13,8	20,2	5,9	85	36	59	60	N 1	NE 3	SW 1	50	0	0	0	.	.
6.	22,4	20,2	19,5	16,3	22,4	15,6	17,5	23,2	5,9	55	44	65	55	S 1	S 1	- 0	25	0	3^{1}	6^{2-0}	.	.
7.	19,6	21,1	21,7	13,9	9,2	8,4	10,0	16,0	7,8	87	98	98	94	N 2	N 4	N 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,1	.
8.	23,0	22,6	22,4	9,7	19,5	13,7	14,2	21,8	7,6	88	53	72	71	NE 1	N 1	S 1	40	7^{1}	1^{0}	0	.	.
9.	22,3	21,5	20,7	17,2	24,0	20,0	20,3	24,8	11,8	61	49	65	58	S 2	S 3	S 3	20	6^{0}	3^{0-2}	6^{1}	.	.
10.	20,9	23,3	24,1	17,4	14,5	13,6	14,8	20,0	12,0	81	85	92	86	S 2	N 1	S 1	16	9^{1}	10^{1}	10^{0-2}	2,8	.
11.	24,9	25,1	26,8	13,8	18,3	12,1	14,1	20,2	11,6	94	64	99	86	S 1	SE 1	- 0	20	10^{2}	9^{2}	10^{1-2}	12,5	.
12.	28,5	28,2	28,8	12,9	18,3	13,7	14,6	21,2	8,0	89	60	78	76	- 0	NW 1	- 0	16	9^{2}	8^{2}	1^{0}	.	.
13.	27,1	25,0	27,0	17,4	25,8	16,8	19,2	26,1	10,4	59	47	84	63	S 2	S 3	N 1	30	5^{0-1}	4^{0-1}	10^{1-2}	0,9	.
14.	28,5	30,1	30,5	14,8	17,7	15,4	15,8	20,4	12,3	87	61	79	76	NE 1	SW 2	S 1	20	10^{1}	8^{1}	9^{0-2}	0,1	.
15.	32,6	33,4	33,5	11,2	15,0	10,9	12,0	17,2	10,6	93	86	89	89	N 2	N 2	- 0	13	10^{2}	7^{2}	2^{2}	0,0	.
16.	32,9	31,5	31,5	11,5	20,9	16,0	16,1	21,9	5,0	85	53	86	75	- 0	NW 1	NW 2	16	4^{1}	8^{0-1}	10^{2}	0,0	.
17.	31,6	31,6	32,1	16,2	22,9	16,9	18,2	23,6	12,9	80	44	83	69	N 1	N 2	- 0	10	7^{1}	8^{0-2}	9^{0-1}	.	.
18.	32,9	32,4	32,0	16,0	24,2	15,6	17,6	25,1	8,6	89	44	85	73	N 2	NE 2	W 1	15	0	6^{0}	1^{0}	.	.
19.	31,6	29,9	29,9	18,1	27,9	20,9	22,0	28,6	10,4	75	49	74	66	SE 1	NW 2	S 2	14	0	5^{1}	9^{1-2}	0,0	.
20.	29,0	28,0	28,0	22,4	30,5	21,2	23,8	30,7	15,3	65	41	75	60	- 0	S 2	S 2	30	3^{1}	4^{2}	4^{1}	.	.
21.	27,9	27,4	26,2	23,5	22,6	21,2	22,1	29,2	16,4	72	61	80	71	- 0	SW 1	- 0	10	0	9^{1-2}	10^{1-2}	21,6	.
22.	26,9	28,6	28,8	19,6	20,0	16,0	17,9	22,0	14,9	83	81	83	82	N 1	N 3	NW 1	5	6^{1}	10^{2}	3^{0-1}	.	.
23.	28,8	26,7	27,2	14,8	24,0	16,9	18,2	24,7	9,9	89	50	85	75	SE 1	S 2	NW 2	10	9^{1-2}	4^{1-2}	10^{1-2}	2,7	.
24.	28,2	27,0	26,4	13,6	20,3	13,6	15,3	21,5	10,1	92	48	75	72	N 1	NW 3	NW 1	12	10^{2}	4^{1}	0	.	.
25.	25,9	24,2	23,0	16,4	24,1	20,1	20,2	25,7	8,1	68	39	56	54	S 1	SW 3	S 2	16	0	5^{1}	9^{1}	.	.
26.	23,0	22,4	22,4	18,2	25,8	20,0	21,0	25,8	14,0	61	35	47	48	W 3	W 5	SW 3	40	9^{0-1}	6^{1}	5^{1}	.	.
27.	20,8	21,6	22,4	19,2	16,0	13,9	15,8	24,2	13,2	59	81	92	77	S 1	N 3	- 0	14	4^{1}	10^{2}	10^{1-2}	0,3	.
28.	24,1	24,9	25,8	11,6	15,5	13,3	13,4	16,9	6,4	85	59	73	72	N 1	W 2	SW 1	14	9^{2}	9^{1-2}	10^{0-1}	0,0	.
29.	27,9	28,9	30,4	12,3	15,5	11,8	12,8	17,8	5,0	73	65	86	75	N 1	N 1	- 0	10	4^{0}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
30.	32,0	31,2	30,5	12,2	18,0	11,8	13,4	20,4	5,0	79	55	91	75	S 1	N 2	SW 1	12	0	4^{0-1}	4^{0}	.	.
31.																						
Ø	726,72	726,45	726,68	14,96	20,00	15,05	16,26	22,25	9,75	81	59	80	73	1,1	2,0	1,1	—	5,9	6,6	6,0	Σ 65,4	—

Liberec - Růžodol I. H = 400 m Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée Červenec / Juillet 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,3	722,2	719,3	12,4	17,4	15,6	15,2	19,3	7,4	89	90	96	92	SE 1	NW 2	S 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,2	
2.	18,9	20,4	21,1	9,7	9,8	10,6	10,2	15,8	9,0	100	99	98	99	N 3	N 5	N 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,9	.
3.	22,3	22,6	22,6	12,3	15,1	13,8	13,8	17,8	9,9	90	84	92	89	N 3	- 0	S 1	15	10^{2}	8^{1-0}	9^{1}	3,8	.
4.	22,6	21,8	21,8	14,7	20,8	16,0	16,9	22,2	11,7	82	46	75	68	SE 2	SW 2	S 1	20	8^{1-2}	6^{0-1}	2^{0-1}	9,3	.
5.	23,8	25,6	26,2	13,1	14,1	10,8	12,2	16,6	10,4	95	86	89	88	N 1	SW 2	S 1	14	10	10^{2}	1^{1}	1,3	.
6.	26,0	26,5	26,8	13,2	15,4	12,2	13,2	17,9	7,0	78	75	72	75	S 2	SW 3	S 1	16	1^{0}	10^{1-2}	6^{1}	1,9	.
7.	27,2	26,2	25,5	11,6	16,7	13,3	13,7	18,0	10,0	52	62	78	77	S 1	NE 1	NW 2	20	7^{1-2}	10^{0-2}	10^{0-1}	24,9	.
8.	24,5	23,7	23,4	11,2	11,5	13,4	12,4	13,9	10,6	100	100	100	100	N 3	N 4	N 4	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,2	.
9.	23,9	24,2	23,1	12,7	14,4	14,7	14,1	15,3	11,8	100	100	100	100	N 3	N 2	N 2	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	22,7	.
10.	20,8	21,2	20,8	12,7	18,4	14,6	15,1	19,2	12,0	100	65	78	81	S 2	S 4	S 1	20	10^{2}	5^{1}	4^{0-1}	0,0	.
11.	19,4	19,7	20,2	12,1	13,2	12,4	12,5	15,1	11,2	89	98	100	96	SW 3	S 1	SE 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,3	.
12.	19,4	20,1	20,4	13,0	15,3	14,4	14,3	16,7	11,2	100	81	83	88	SW 2	W 2	NW 2	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	.
13.	21,0	23,0	24,8	13,0	14,1	13,7	13,6	15,8	12,4	99	87	95	94	N 1	NW 2	N 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	.
14.	25,8	26,0	24,9	11,8	18,4	16,4	15,8	20,2	11,2	98	53	66	72	N 1	NW 3	W 3	12	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	10,6	.
15.	24,3	25,9	25,9	13,3	16,5	12,1	13,5	18,9	12,7	95	60	91	82	N 3	NW 2	- 0	16	10^{2}	8^{1-2}	10^{1-2}	0,4	.
16.	26,0	25,8	25,4	10,4	13,6	10,8	11,4	15,7	8,5	82	62	81	74	W 2	W 3	NW 3	20	9^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,8	.
17.	24,4	21,3	17,4	10,4	13,9	14,8	13,5	16,0	7,9	92	90	81	88	SW 1	S 3	S 3	10	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	19,8	.
18.	12,9	13,6	16,3	13,0	13,4	14,2	13,7	19,0	12,0	91	96	74	87	SW 5	W 2	W 4	2	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	10,2	.
19.	19,1	22,9	25,1	12,8	12,9	13,3	13,1	14,6	11,9	90	91	89	90	W 3	NW 4	NW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
20.	30,3	32,7	32,6	10,2	11,7	8,9	9,9	14,0	8,0	96	73	83	84	N 4	NW 2	- 0	16	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	0,0	.
21.	30,9	29,1	27,4	10,6	20,2	15,6	15,5	20,8	7,1	77	55	81	71	S 1	SW 2	S 1	10	10^{2}	4^{0-1}	5^{1-2}	.	.
22.	27,1	26,5	26,8	13,6	18,2	12,2	14,0	20,3	9,3	96	69	89	85	NW 1	N 2	WSW 2	12	6^{1-0}	10^{1-2}	6^{0-1}	1,2	.
23.	27,7	29,1	30,3	10,9	15,2	11,3	12,2	17,0	6,6	92	51	76	73	N 1	N 2	NW 1	12	8^{1-2}	6^{1-2}	1^{0}	0,6	.
24.	32,2	31,8	31,6	11,6	18,5	14,5	14,8	19,0	7,4	86	54	87	76	S 1	W 1	NW 1	14	8^{1}	10^{1-2}	10^{2}	0,2	.
25.	30,1	28,6	27,2	15,0	20,6	17,6	17,7	23,3	13,4	93	70	82	82	S 1	W 1	NW 1	12	10^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	.	.
26.	21,7	16,9	18,5	17,2	18,8	15,0	16,5	19,1	13,9	80	79	89	83	SE 2	SW 6	SW 2	30	10^{1-2}	7^{2}	7^{1}	5,6	.
27.	18,2	18,9	19,2	16,5	23,1	17,6	18,7	23,8	13,8	93	51	68	71	W 3	SW 3	SW 1	20	5^{1-2}	5^{0-1}	6^{0-1}	0,5	.
28.	20,5	19,4	19,5	17,5	22,8	17,2	18,7	23,0	14,1	80	46	78	68	SE 1	SW 5	W 2	50	1^{0}	5^{1-2}	4^{1}	1,9	.
29.	20,2	20,2	21,6	14,3	17,0	12,8	14,2	17,9	9,1	63	60	73	65	SW 3	SW 3	W 3	20	3^{1}	9^{1}	5^{1}	1,7	.
30.	22,7	22,0	22,4	11,4	17,2	11,9	13,1	17,4	8,7	93	63	96	84	S 1	SW 2	SW 1	16	10^{2}	7^{1}	10^{1-2}	0,7	.
31.	24,0	24,4	25,1	11,2	12,4	11,0	11,4	17,8	9,4	98	85	93	92	N 3	N 1	- 0	15	10^{2}	7^{2}	1^{0}	0,4	.
Ø	723,71	723,62	723,65	12,69	16,15	13,64	14,03	18,11	10,31	90	73	85	83	2,1	2,5	1,7	—	8,5	8,3	7,4	Σ 205,9	—

Srpen / Août 1954

1.	726,3	726,7	727,7	10,6	18,3	13,2	13,8	20,2	5,7	91	53	85	76	- 0	SW 2	- 0	15	2^{1}	7^{2}	7^{1-2}	.	.
2.	28,3	29,0	29,5	15,2	21,3	15,6	16,9	23,1	10,3	89	55	87	71	SE 2	NW 2	- 0	12	6^{1}	8^{1-2}	0	.	.
3.	29,2	27,5	25,6	19,0	27,7	19,4	21,4	28,3	12,4	77	38	74	63	SE 1	S 3	- 0	40	0	2^{1}	1^{1}	.	.
4.	24,4	22,8	22,4	19,9	27,3	20,7	22,1	28,6	16,7	62	42	65	56	S 2	S 2	W 4	20	2^{0}	4^{0}	10^{1-2}	0,5	.
5.	23,1	23,7	24,5	16,7	24,9	18,4	19,6	27,6	15,4	94	57	88	80	- 0	SE 2	- 0	14	7^{1}	5^{2}	2^{0-1}	.	.
6.	24,2	22,7	20,4	20,6	28,3	21,9	23,2	28,5	13,9	71	41	58	57	S 1	S 3	S 3	15	0	1^{1}	1^{0}	.	.
7.	20,5	23,8	24,2	19,5	15,2	14,4	15,9	21,5	13,9	80	89	86	85	N 1	SW 1	W 4	8	4^{1}	10^{2}	5^{1-2}	4,5	.
8.	23,9	21,1	19,0	13,4	21,1	16,3	16,8	22,4	10,8	91	46	86	74	S 3	S 2	S 2	50	6^{1}	8^{0-1}	10^{1-2}	0,9	.
9.	17,8	17,3	16,6	15,7	20,2	17,6	17,8	21,9	14,2	86	67	69	74	S 2	SW 4	S 2	20	10^{2}	6^{1-2}	8^{1}	6,3	.
10.	16,1	18,6	19,8	15,6	15,5	13,4	14,5	18,1	13,0	91	65	80	79	SW 4	W 2	W 2	16	10^{2}	9^{1-2}	5^{1-2}	1,6	.
11.	21,2	21,6	23,4	11,8	15,9	12,0	12,9	18,0	9,8	80	58	88	75	SW 5	SW 5	W 2	40	5^{1-2}	7^{1}	7^{1-2}	5,1	.
12.	24,8	23,9	23,4	11,4	18,0	13,3	14,0	19,1	9,9	84	53	76	71	S 1	W 3	S 1	20	9^{1-2}	6^{1-2}	10^{1}	0,0	.
13.	22,7	22,6	23,1	13,7	23,9	16,3	17,6	25,1	11,4	87	47	89	74	SE 2	W 2	- 0	20	7^{1-2}	4^{0-1}	4^{0-1}	0,6	.
14.	22,5	20,4	16,6	16,6	26,0	21,2	21,2	26,5	13,2	91	55	74	73	SE 3	S 2	S 1	12	9^{1-2}	6^{1}	3^{0}	0,3	.
15.	17,4	19,8	21,4	15,9	19,8	15,0	16,4	21,3	13,8	100	61	68	76	- 0	S 4	SE 4	20	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
16.	24,7	25,5	27,3	10,6	16,0	10,0	11,6	17,4	9,4	94	64	92	83	N 1	N 3	- 0	16	10^{2}	8^{0-2}	0	.	.
17.	29,0	29,4	30,6	10,6	19,4	12,3	13,7	20,3	5,4	87	50	91	76	- 0	S 1	- 0	11	0	7^{0-1}	10^{2}	0,0	.
18.	30,0	28,4	27,5	8,9	20,6	14,6	14,7	22,3	5,0	95	44	76	72	- 0	N 1	S 1	14	0	4^{0-2}	6^{0-1}	.	.
19.	25,4	25,2	25,4	15,2	15,8	13,7	14,6	19,1	11,7	66	90	95	84	S 2	SE 1	S 1	12	9^{1-2}	10^{1-2}	1^{2}	4,9	.
20.	26,8	26,8	26,2	12,4	19,6	12,3	14,2	21,0	8,4	97	55	91	81	- 0	N 1	- 0	12	4^{1}	7^{1}	1	0,2	.
21.	24,7	24,0	23,2	13,2	25,2	20,4	19,8	26,2	10,9	96	48	65	70	- 0	S 3	S 3	12	10^{1-2}	6^{0-1}	4^{0-1}	.	.
22.	20,5	18,8	19,5	21,3	27,8	15,7	20,1	28,0	15,7	63	41	100	68	S 3	S 3	S 1	15	7^{0-1}	6^{0-2}	10^{2}	28,0	.
23.	18,8	21,0	21,8	10,5	14,9	12,2	12,4	17,3	9,7	94	70	79	81	W 4	SW 3	SW 3	12	10^{2}	9^{2}	0	7,2	.
24.	21,9	22,1	22,0	11,2	17,1	12,2	13,2	18,4	8,9	85	61	84	77	SE 2	S 2	S 1	20	8^{2}	7^{1-2}	2^{0-1}	.	.
25.	21,5	21,7	23,4	12,3	21,0	14,4	15,5	22,7	10,2	96	58	81	78	- 0	SE 1	- 0	10	4^{0-1}	7^{1}	4^{0}	2,2	.
26.	26,2	27,3	28,7	10,5	20,4	12,4	13,9	22,9	7,4	98	39	79	72	- 0	NE 2	- 0	16	6^{1}	6^{1}	0	.	.
27.	29,6	29,8	30,5	10,2	19,9	12,7	13,9	20,7	5,4	91	53	83	76	- 0	N 3	NE 2	16	1^{0}	4^{0-2}	1^{0}	.	.
28.	30,9	30,5	30,3	10,0	19,8	12,5	13,7	20,6	6,0	94	51	91	79	- 0	N 3	- 0	15	1^{0}	6^{0-1}	3^{0}	0,4	.
29.	30,5	30,8	31,4	10,9	15,8	10,5	11,9	17,8	6,5	98	77	90	88	N 1	N 3	N 1	12	10^{2}	8^{2}	4^{0-1}	0,3	.
30.	30,9	29,8	29,6	11,7	17,1	15,4	14,9	19,2	7,3	93	76	76	82	S 1	S 1	W 3	8	10^{1-2}	9^{2}	2	0,2	.
31.	30,8	30,7	31,7	13,3	20,2	16,3	16,5	20,8	11,2	82	51	84	72	- 0	NW 3	W 1	14	8^{1-2}	4^{0-1}	10^{2}	.	.
Ø	724,66	724,62	724,73	13,82	20,45	15,04	16,08	22,11	10,44	86	57	82	75	1,3	2,4	1,4	—	5,9	6,5	4,5	Σ 63,7	—

L i b e r e c - Růžodol I. H = 400 m Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée Září / Septembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	731,8	732,1	731,7	16,3	22,7	16,1	17,8	24,9	15,3	95	56	94	85	- 0	N 1	- 0	12	8^{2}	5^{1}	0	.	.
2	32,1	31,7	31,1	18,4	26,8	19,5	21,0	27,0	13,1	80	51	77	69	S 2	S 3	- 0	16	0	1^{1}	0	.	.
3.	30,9	29,6	28,3	20,5	27,2	21,0	22,4	28,2	16,1	70	45	78	64	S 1	SE 2	SW 1	16	1^{0}	4^{1}	9^{2}	18,5	.
4	29,0	28,9	28,3	15,7	24,2	16,8	18,4	25,1	13,2	90	62	85	79	S 1	SW 2	- 0	20	3^{1}	3^{2}	0	.	.
5.	27,6	26,9	27,5	18,9	26,8	17,2	20,0	27,0	15,0	75	54	93	74	SW 1	S 1	NW 6	20	0	1^{0}	10^{2}	0,5	.
6.	27,1	28,1	28,6	17,1	21,3	13,6	16,4	21,7	11,9	88	71	98	86	SE 1	N 1	- 0	10	9^{1-2}	8^{1-2}	3^{0-1}	9,8	.
7.	28,6	28,1	28,2	13,6	23,2	16,0	17,2	24,6	11,6	96	56	91	81	S 1	SW 1	- 0	16	4^{0}	5^{0}	8^{1}	0,0	.
8.	27,8	27,5	28,0	15,1	21,0	14,3	16,2	22,0	13,3	98	73	98	90	- 0	SE 1	S 1	6	8^{1}	9^{1-2}	4^{1}	1,4	.
9.	28,2	28,4	28,3	12,6	20,2	14,7	15,6	21,1	9,8	99	71	94	88	- 0	N 1	S 1	10	9^{1}	6^{2}	1^{0}	.	.
10.	28,7	28,4	27,5	14,9	22,5	15,8	17,2	22,7	12,3	92	53	81	75	S 1	S 2	- 0	14	8^{0-1}	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
11.	25,3	25,4	23,9	15,4	22,5	20,0	19,5	23,4	13,6	81	57	66	68	S 1	SW 5	SW 4	16	9^{2}	6^{0-1}	9^{1-2}	6,0	.
12.	24,0	23,6	24,8	14,6	17,9	12,4	14,3	20,0	12,4	85	69	90	81	W 4	S 3	SW 4	40	9^{0-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	7,1	.
13.	27,0	28,5	29,6	11,1	16,7	10,9	12,4	17,5	9,9	89	59	89	79	WSW 3	W 3	S 1	25	6^{1-2}	6^{0-2}	4^{1-2}	.	.
14.	29,2	27,6	26,4	9,4	20,9	12,9	14,0	21,2	6,4	92	51	93	79	S 1	- 0	- 0	20	7^{0-1}	6^{1}	9^{1-2}	0,0	.
15.	26,2	27,7	28,2	11,0	16,4	10,9	12,3	17,4	9,9	90	64	82	79	NW 3	NW 2	- 0	15	10^{2}	6^{1}	4^{0}	0,8	.
16.	27,9	25,4	23,8	11,2	16,3	15,8	14,8	17,9	7,7	83	69	74	75	SE 2	S 3	S 3	16	7^{0-2}	9^{2-0}	8^{1-2}	1,0	.
17.	24,7	25,6	26,0	12,1	15,1	10,1	11,8	16,3	10,0	88	58	71	72	N 1	W 4	W 3	20	7^{1}	6^{1}	4^{1-2}	.	.
18.	26,0	26,5	26,9	9,6	14,2	12,1	12,0	16,0	8,1	80	58	84	74	SW 4	NW 3	SW 2	20	7^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,8	.
19.	25,6	26,2	25,0	11,2	16,6	16,1	15,0	18,1	10,3	100	81	88	90	S 1	SE 2	W 3	10	10^{2}	9^{0-2}	8^{2}	15,6	.
20.	24,2	23,4	26,1	14,8	20,2	11,7	14,6	21,0	11,5	90	62	76	76	SW 2	SW 4	N 1	14	6^{1-2}	7^{1-2}	10^{0-1}	0,3	.
21.	26,3	24,7	24,8	8,6	13,2	9,0	10,0	15,0	7,8	95	56	78	76	- 0	W 3	W 4	16	9^{1}	9^{1}	1^{0}	.	.
22.	24,7	23,7	25,1	6,7	10,4	8,2	8,4	13,0	4,3	87	71	83	80	SW 2	SW 4	W 3	40	6^{1-2}	7^{2}	10^{2}	1,8	.
23.	27,4	29,8	32,0	7,8	11,4	7,7	8,6	12,0	5,8	86	69	85	80	NW 2	NW 3	N 2	12	10^{2}	7^{2}	7^{2}	1,1	.
24.	32,3	30,1	28,0	4,3	12,5	10,1	9,2	14,3	1,9	96	62	66	75	S 1	S 3	SE 4	16	0	4^{1}	5^{1}	.	.
25.	24,9	23,4	21,8	8,1	14,9	12,3	11,9	16,2	6,9	74	58	78	70	S 5	S 4	S 3	16	5^{1}	10^{0-1}	5^{1}	1,3	.
26.	22,2	22,3	20,6	10,4	12,4	9,6	10,5	13,5	9,1	87	63	84	78	W 2	W 2	SW 2	20	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	1,7	.
27.	20,4	21,4	24,2	9,4	8,0	5,2	7,0	12,5	5,2	89	96	100	95	W 2	N 4	N 2	5	10^{1-2}	10^{2}	5^{2}	5,8	.
28.	27,7	26,4	24,0	2,1	10,1	6,2	6,2	10,3	-0,6	100	62	81	81	- 0	SW 2	S 2	15	6^{0-1}	9^{0-1}	6^{1}	.	.
29.	21,8	22,6	24,0	6,0	7,0	5,2	5,8	9,2	3,8	93	88	87	89	- 0	- 0	W 4	12	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	3,6	.
30.	26,4	26,7	24,2	4,0	5,1	4,4	4,5	8,1	3,0	85	82	90	86	NW 4	NW 5	SW 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,4	.
31																						
Ø	726,90	726,69	726,56	11,70	17,26	12,53	13,50	18,57	9,29	88	65	84	79	1,6	2,5	2,0	—	6,8	6,8	6,2	Σ 90,5	—

Říjen / Octobre 1954

1.	720,5	726,1	729,3	5,0	7,4	6,3	6,2	7,9	2,4	100	69	91	87	SE 2	N 3	N 1	20	10^{2}	9^{2}	10^{1}	11,6	.
2.	29,3	31,0	34,1	6,4	8,3	5,8	6,6	9,0	5,6	100	96	99	98	- 0	N 2	- 0	5	10^{2}	10^{2}	3^{1}	4,3	.
3.	35,5	34,3	32,3	2,1	11,9	6,2	6,6	12,2	-1,2	84	43	74	67	S 1	S 2	S 3	50	1^{0}	0	0	.	.
4.	30,5	30,4	31,3	4,6	7,2	7,2	6,5	9,5	3,3	81	98	98	92	S 2	SE 2	- 0	2	0	10^{2}	2^{0-1}	0,0	.
5.	30,8	30,7	31,1	7,8	11,2	7,7	8,6	12,8	5,4	92	65	93	83	N 3	N 5	- 0	15	10^{1-2}	9^{2}	8^{1}	0,0	.
6.	29,0	27,0	23,2	6,8	9,4	8,7	8,4	10,2	3,5	99	92	99	97	- 0	S 1	S 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,7	.
7.	23,7	26,1	28,7	6,2	6,4	4,0	5,1	9,1	2,5	100	99	97	99	N 3	N 2	- 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	6,7	.
8.	30,4	31,0	31,2	3,1	7,8	4,9	5,2	9,2	1,9	98	67	100	88	N 1	N 2	- 0	20	8^{1}	6^{1}	10^{2}	1,3	.
9.	31,4	32,1	33,6	3,8	8,4	1,4	3,8	10,3	1,4	100	71	98	90	NW 1	NE 1	- 0	16	9^{1-2}	9^{1-2}	0	.	.
10.	33,3	31,1	30,5	0,4	10,4	4,5	5,0	11,1	-0,8	96	53	84	78	S 1	S 2	S 1	20	0	1^{0}	2^{0}	.	.
11.	29,2	29,6	31,6	4,2	6,0	2,6	3,8	7,0	1,8	87	82	96	88	S 2	S 1	- 0	12	10^{1}	9^{2}	10^{2}	1,8	.
12.	34,3	36,2	37,1	5,1	11,2	4,0	6,1	12,3	2,3	100	61	97	86	- 0	N 1	- 0	14	10^{2}	6^{1}	0	0,0	.
13.	36,5	35,7	34,5	3,7	12,0	6,0	6,9	12,1	2,6	100	67	88	85	SSE 3	SE 1	S 1	12	10^{2}	6^{0}	3^{0}	.	.
14.	31,9	29,9	29,5	7,0	13,3	8,4	9,3	13,9	5,2	79	53	78	70	S 2	S 4	S 1	15	3^{0}	5^{1}	0	.	.
15.	29,5	29,1	28,9	4,4	12,0	9,4	8,8	13,0	3,3	97	69	87	84	S 1	S 2	S 1	8	0	7^{1}	5	.	.
16.	28,7	28,8	29,1	6,5	15,2	12,2	11,5	15,9	4,0	93	67	76	79	SE 2	SE 3	SW 2	6	5^{0}	2^{1}	3^{0}	.	.
17.	29,3	30,3	30,5	11,6	15,6	14,7	14,2	16,7	10,7	94	75	78	82	- 0	NW 2	- 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
18.	29,8	27,3	26,4	12,6	18,4	16,0	15,8	19,0	12,0	91	57	63	70	SE 1	W 3	W 1	16	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,3	.
19.	23,9	20,9	19,1	13,1	18,8	13,6	14,8	19,2	12,2	68	43	90	67	SE 2	W 4	SW 6	20	7^{1}	8^{1}	10^{2}	2,8	.
20.	19,8	22,8	24,6	11,3	13,2	10,0	11,1	14,5	10,0	85	73	75	79	NW 2	NW 2	SW 2	20	6^{1}	9^{1}	5^{1}	.	.
21.	24,9	24,7	25,0	8,1	11,2	9,4	9,5	13,0	7,3	89	81	72	81	SW 1	S 2	W 1	10	6^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
22	23,9	22,5	21,6	8,2	11,5	8,4	9,1	12,5	7,6	81	72	89	81	S 1	S 2	SW 3	10	10^{2}	10^{2}	0	0,3	.
23.	18,9	22,1	22,9	9,4	12,4	9,4	10,2	13,4	7,6	79	65	89	78	SW 4	W 2	S 2	16	9^{2}	5^{1}	3^{1}	1,0	.
24.	21,9	19,8	18,0	7,2	12,0	10,8	10,2	14,1	6,8	94	98	83	92	S 3	S 2	S 3	15	3^{1}	5^{1}	0	.	.
25.	16,2	18,6	19,7	9,6	9,5	7,7	8,6	11,8	7,2	91	91	86	89	S 4	SW 2	SW 3	8	6^{1}	10^{1-2}	10^{2}	5,2	.
26.	22,4	24,3	26,8	2,6	8,8	1,6	3,6	9,5	1,2	96	60	93	83	- 0	NW 2	- 0	16	5	6	6^{1}	.	.
27.	27,5	26,5	24,5	-1,1	7,2	5,2	4,1	7,7	-2,1	100	62	81	81	- 0	S 3	S 4	10	0	5^{1}	10^{2}	5,4	.
28.	26,8	29,0	30,7	5,2	9,9	9,3	8,4	11,2	3,6	94	98	100	97	S 1	- 0	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	.
29.	30,8	28,9	28,5	6,9	9,6	8,9	8,6	10,0	5,3	100	92	93	95	S 1	S 2	SE 3	3,5	10^{2}	10^{2}	8^{2}	.	.
30.	26,2	24,6	22,7	8,5	10,6	8,9	9,2	10,8	7,9	96	83	83	87	S 2	S 4	S 4	10	9^{0-2}	8^{0-2}	8^{0-1}	1,0	.
31.	24,4	26,3	28,6	7,9	10,4	3,7	6,4	11,5	3,1	98	65	98	87	- 0	N 1	S 1	20	10^{2}	9^{2}	0	0,0	.
Ø	727,46	727,67	727,92	6,39	10,88	7,54	8,14	11,95	4,63	92	73	88	84	1,5	2,2	1,4	—	7,0	7,5	5,6	Σ 62,1	—

Liberec - Růžodol I. H = 400 m Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,23 nezapočteno / non appliquée Listopad / Novembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,5	730,8	731,3	0,6	12,1	3,8	5,1	13,1	-0,7	100	58	93	84	- 0	S 1	- 0	40	3^{0}	3^{0}	0	.	.
2.	30,5	29,2	28,0	5,3	9,4	5,9	6,6	10,7	1,8	92	80	91	88	S 1	S 1	- 0	10	9^{2}	9^{0-2}	0	.	.
3.	24,1	19,8	19,1	6,4	8,4	5,4	6,4	9,2	4,2	94	92	91	92	S 1	S 2	N 1	1,4	9^{1-2}	9^{2}	9^{1-2}	5,9	.
4.	24,0	27,9	29,8	3,8	5,4	1,0	2,8	6,0	1,4	98	80	96	91	N 4	N 2	- 0	30	10^{2}	8^{1}	10^{2}	.	.
5.	29,9	29,7	29,0	-1,3	7,6	2,5	2,8	8,2	-2,0	98	56	77	77	- 0	S 2	S 2	16	0	0	0	.	.
6.	26,5	26,1	25,6	3,7	5,0	5,2	4,8	6,7	1,1	72	81	75	76	S 4	S 4	SE 4	20	0	3^{0}	9^{1}	.	.
7.	24,0	23,3	22,7	5,8	9,4	8,3	8,0	9,6	4,1	82	78	86	82	S 4	S 3	S 3	10	9^{1}	8^{1}	9^{1}	.	.
8.	19,1	18,4	19,6	7,7	7,4	3,4	5,5	8,4	3,0	91	98	90	93	S 3	N 1	N 1	7	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,6	.
9.	17,9	18,2	22,1	4,2	7,6	7,8	6,8	8,7	2,4	84	88	85	86	S 2	SE 3	N 3	6	9^{0-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,2	.
10.	26,1	26,6	25,4	1,4	5,8	5,0	4,3	8,4	0,0	98	85	80	88	NW 1	N 1	S 1	12	9^{1-2}	10^{0-1}	9^{1}	2,6	.
11.	24,4	27,0	29,6	4,8	5,4	4,3	4,7	6,4	2,0	98	92	84	91	- 0	N 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	5^{1}	0,7	.
12.	29,1	27,6	26,4	2,8	6,2	8,6	6,6	8,6	2,0	93	81	65	80	SE 3	S 3	S 2	12	10^{2}	8^{1-2}	7^{1}	0,4	.
13.	26,5	28,3	29,9	6,6	6,2	-0,4	3,0	8,8	-0,6	99	76	96	90	- 0	N 2	- 0	12	10^{2}	9^{0-2}	0	1,2	.
14.	26,8	25,9	28,4	0,8	2,2	1,4	1,4	2,6	-3,3	85	82	96	88	S 3	W 1	- 0	6	3^{1}	10^{2}	5^{1}	2,4	.
15.	28,0	28,0	30,4	1,8	1,4	0,8	1,2	3,3	-0,6	90	96	96	94	W 4	NW 3	N 3	2,5	9^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	.
16.	34,3	35,9	37,9	0,1	0,3	-1,5	-0,6	1,3	-1,7	100	79	92	90	N 5	N 3	N 1	14	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	.
17.	37,0	34,5	32,4	-7,0	0,8	-2,2	-2,6	1,2	-7,8	94	73	81	83	- 0	- 0	S 2	20	0	2^{0}	10^{1}	0,4	0,0
18.	29,8	29,6	31,3	-2,4	0,7	-0,3	-0,6	1,3	-3,5	94	90	94	93	- 0	NNW 1	- 0	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	2
19.	33,5	34,7	36,3	-7,1	-0,2	-2,6	-3,1	0,3	-7,4	86	80	78	81	- 0	NE 1	NE 1	20	0	1^{0}	8^{2}	.	0,0
20.	36,1	34,5	33,9	-9,4	-0,4	-2,9	-3,9	0,0	-10,3	95	74	95	88	S 1	N 2	- 0	12	0	5^{0-1}	10^{2}	0,3	0,0
21.	33,3	32,9	33,2	-3,1	-0,1	-3,6	-2,6	0,3	-5,3	100	75	81	85	- 0	S 1	S 2	5	10^{2}	5^{1-2}	0	0,0	1
22.	32,4	32,0	31,4	-5,0	-0,8	-3,0	-3,0	-0,4	-5,9	81	67	97	82	S 3	S 4	S 5	10	0	2^{0}	0	.	0,0
23.	29,4	27,6	26,1	-3,4	-0,9	-2,4	-2,3	-0,2	-4,4	83	79	78	80	S 4	S 5	S 4	10	1^{0}	10^{0}	3^{0}	.	.
24.	22,9	24,0	26,2	-2,8	-2,0	-4,2	-3,3	-1,1	-4,5	63	75	89	76	SE 6	S 6	S 5	6	7^{1}	9^{2}	10^{2}	0,7	.
25.	26,3	25,8	26,2	-4,3	-1,6	-1,3	-2,1	-1,0	-5,0	94	86	91	90	S 5	SSE 4	S 5	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
26.	25,9	26,0	24,8	0,2	1,4	0,6	0,7	1,8	-1,5	96	85	94	92	S 5	S 5	S 5	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	23,3	24,3	25,2	1,0	1,8	1,6	1,5	2,2	0,3	96	90	93	93	SSE 5	SE 3	S 4	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
28.	22,3	20,7	19,3	2,3	3,4	4,1	3,5	4,1	0,5	96	95	95	95	S 6	SE 4	SE 5	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
29.	19,9	22,6	23,3	3,9	3,6	3,1	3,4	4,4	2,5	97	97	98	97	SSE 5	S 3	S 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
30.	21,2	19,8	21,2	3,1	4,1	3,7	3,7	4,4	2,3	98	92	97	96	S 4	S 3	S 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
31.																						
Ø	727,17	727,06	727,53	0,68	3,65	1,74	1,95	4,58	-1,23	92	82	88	87	2,6	2,5	2,1	—	6,9	7,6	7,2	Σ 28,8	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	723,1	726,1	730,1	3,6	4,7	4,7	4,4	4,9	2,9	98	96	97	97	S 2	SE 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
2.	34,2	36,6	38,4	1,5	3,5	2,6	2,6	5,1	1,1	100	98	100	99	- 0	S 1	SE 2	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	38,3	38,2	38,9	3,4	4,3	5,1	4,5	5,6	2,0	95	92	98	95	SE 2	SSE 3	SE 2	5	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,0	.
4.	39,6	35,5	28,5	4,2	5,0	4,9	4,8	6,7	2,8	93	89	92	91	SW 1	S 3	S 3	3	9^{0-2}	9^{0-2}	10^{2}	2,0	.
5.	23,8	22,6	22,0	4,8	3,0	2,4	3,1	5,3	1,8	70	88	87	82	NW 4	SW 2	W 3	16	9^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
6.	18,8	16,5	14,5	0,9	1,4	-0,1	0,5	2,8	-0,2	87	82	100	90	W 3	S 2	S 1	12	10^{2}	9^{0-2}	10^{2}	1,1	.
7.	10,5	08,4	08,1	-0,8	-0,2	-1,0	-0,8	0,1	-1,9	99	98	93	97	S 1	SE 2	S 1	5	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,2	2
8.	09,2	12,1	13,0	-6,3	-1,6	-2,6	-3,3	-0,9	-6,6	95	92	90	92	- 0	N 1	S 3	3	8^{1-2}	5^{1}	9^{2}	.	2
9.	11,7	11,3	12,3	-1,2	1,6	4,8	2,5	4,8	-3,4	81	84	82	82	S 6	S 4	S 5	20	7^{2}	10^{1}	10^{1}	.	.
10.	17,2	22,1	23,6	4,1	6,6	4,6	5,0	6,9	3,6	88	86	94	89	S 4	S 2	S 1	20	9^{1}	10^{2}	10^{1-2}	.	.
11.	19,4	18,0	19,4	8,0	9,1	1,2	4,9	10,3	1,2	83	81	100	88	S 3	S 3	S 3	10	7^{0-2}	10^{2}	10^{2}	5,1	.
12.	21,7	21,3	18,9	2,0	3,1	2,9	2,7	3,4	0,3	98	90	88	92	S 2	S 2	S 2	12	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,2	.
13.	18,9	21,5	22,4	2,3	2,9	1,8	2,2	4,1	0,8	94	82	95	90	N 1	NW 1	- 0	12	9^{0-2}	10^{1-2}	10^{2}	.	.
14.	22,2	24,4	28,2	-1,7	4,4	-2,4	-0,5	4,8	-2,7	100	74	94	89	- 0	S 1	S 1	10	3^{0}	4^{0-1}	0	.	.
15.	31,1	30,8	31,3	1,2	2,0	2,9	2,2	3,2	-2,8	85	96	100	94	SE 2	S 3	S 1	3	10^{2}	9^{2}	10^{2}	6,7	.
16.	36,2	37,6	37,3	2,8	3,1	1,9	2,4	5,5	1,8	91	87	91	90	N 2	N 3	N 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
17.	35,1	33,2	32,5	0,6	2,8	-3,2	-0,8	3,4	-3,8	98	79	99	92	- 0	S 1	- 0	7	10^{2}	1^{0}	10^{2}	0,5	.
18.	33,7	35,0	35,7	-0,2	-0,4	-1,2	-0,7	0,0	-4,1	100	96	99	98	N 3	N 1	N 1	1,5	10^{2}	10^{2}	6^{2}	.	0,0
19.	34,9	34,3	33,9	-1,8	-1,0	0,0	-0,7	0,0	-2,5	92	91	92	92	S 3	SE 2	SE 2	4	7^{1}	9^{1}	10^{2}	0,5	0,0
20.	31,5	29,1	25,2	0,0	1,6	1,8	1,3	2,3	-0,4	100	87	93	93	S 4	S 2	S 3	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	.
21.	24,3	23,5	15,1	1,4	1,9	0,0	0,8	3,5	0,0	80	75	100	85	NW 6	W 3	WSW 6	15	9^{2}	8^{2}	10^{2}	4,2	.
22.	06,4	06,3	09,5	1,2	2,4	1,5	1,6	2,6	-0,6	92	79	72	81	WSW 5	NW 4	NW 6	15	10^{2}	10^{2}	9^{2}	4,4	6
23.	03,9	01,9	00,2	0,1	2,0	-0,6	0,2	2,4	-1,0	98	85	76	86	S 4	NW 4	NW 7	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	23,7	7
24.	08,3	13,5	17,6	-0,8	-0,2	-0,9	-0,7	0,0	-2,8	99	92	89	93	NW 6	NW 5	N 2	8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	5,6	23
25.	22,1	23,5	23,0	-0,3	-0,4	-1,4	-0,9	0,0	-2,0	90	88	95	91	NW 4	NW 4	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	1,4	25
26.	23,2	18,8	19,4	-2,0	-0,2	2,6	0,8	2,8	-2,6	98	100	94	97	SE 2	SE 3	NW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,6	25
27.	21,4	21,5	22,9	2,8	4,0	5,2	4,3	5,3	2,1	94	88	84	89	W 3	NW 4	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	10,9	15
28.	25,3	25,3	26,9	3,8	6,6	7,5	6,4	7,5	2,6	100	93	88	94	N 1	NW 4	NW 5	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	.
29.	27,0	26,9	28,8	6,6	6,2	2,1	4,2	8,0	1,4	88	97	96	94	N 4	NW 5	N 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,9	.
30.	30,9	32,0	32,4	-0,5	-0,9	-1,0	-0,8	2,5	-1,8	92	87	95	91	N 4	N 3	N 5	16	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,1	.
31.	32,4	32,8	33,3	-1,4	-3,1	-5,0	-3,6	-0,3	-5,0	80	88	83	84	N 5	N 3	N 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
Ø	723,75	723,77	723,96	1,24	2,39	1,33	1,57	3,66	-0,64	92	88	92	91	2,8	2,6	2,6	—	9,3	9,0	9,3	Σ 94,6	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U_r				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,8	729,3	731,3	-5,8	-4,2	-6,2	-5,6	-4,2	-7,0	87	80	87	85	N 2	NNE 2	N 3	4	10^2	10^2	10^2	0,0	4
2.	32,5	32,0	30,3	-8,8	-7,6	-12,8	-10,5	-5,4	-13,7	80	71	89	80	N 2	N 1	– 0	6	10^2	1^1	0	0,0	3
3.	21,1	14,9	16,0	-12,1	-7,1	-7,8	-8,7	-7,0	-14,5	86	83	87	85	E 1	ESE 2	E 1	1	10^1	10^2	10^2	1,3	3
4.	17,3	19,3	22,3	-11,9	-7,4	-6,9	-8,3	-6,5	-16,0	89	88	80	86	– 0	– 0	ENE 3	2	0	0	10^2	•	5
5.	24,2	23,7	23,2	-12,9	-4,1	-7,1	-7,8	-3,7	-15,6	85	64	66	72	NNE 2	ESE 2	S 2	6	0	7^0	0	•	4
6.	20,1	18,1	17,6	-5,3	-5,4	-5,6	-6,0	-4,4	-11,0	63	78	86	76	SE 3	SE 3	SE 2	4	10^2	10^2	10^2	0,2	4
7.	16,2	16,2	17,8	-7,2	-5,4	-6,6	-6,4	-5,4	-8,1	88	80	83	84	– 0	NNW 1	NW 1	2	10^2	10^2	10^2	8,1	4
8.	20,9	23,6	26,7	-7,0	-6,4	-6,2	-6,4	-5,6	-8,0	86	78	87	84	NW 2	NW 2	NW 3	4	10^2	10^2	10^2	1,8	14
9.	27,4	24,1	19,0	-5,7	-4,5	-6,8	-6,0	-4,1	-12,1	87	75	88	83	NW 1	SW 3	SE 2	8	3^1	7^{2-1}	10^2	3,8	17
10.	13,0	12,6	15,7	-3,8	-3,7	-7,4	-5,6	-2,6	-8,2	87	85	85	86	W 2	NNW 3	NW 3	2	10^2	9^2	4^0	2,0	22
11.	12,3	13,9	16,5	-6,3	-3,6	-7,8	-6,4	-3,3	-9,4	89	69	85	81	WNW 2	NW 2	NW 2	15	10^2	0	3^0	0,2	24
12.	17,2	17,1	20,3	-7,6	0,7	1,7	-0,9	2,1	-11,6	85	86	91	87	S 0	NW 3	WSW 2	4	10^2	10^2	10^2	8,8	21
13.	23,0	22,1	17,9	1,3	1,8	0,1	0,8	2,1	-1,0	92	88	92	91	W 2	SSE 2	SSE 2	3	10^2	10^2	4^0	0,0	16
14.	11,5	13,8	15,4	-2,8	0,1	-2,2	-1,8	1,0	-4,1	91	81	83	85	SSW 2	SW 2	SE 2	4	10^2	7^{1-2}	10^1	0,6	14
15.	16,1	16,2	14,0	-6,3	3,0	2,4	0,4	3,3	-7,6	92	73	87	84	SSE 1	SSE 1	SSE 2	8	0	10^1	10^2	6,6	15
16.	16,3	19,1	23,6	5,6	5,0	2,9	4,1	6,5	1,3	71	64	71	69	W 4	WNW 5	WNW 3	15	5^{2-1}	2^1	9^2	0,1	9
17.	24,2	23,1	21,9	1,8	3,4	1,1	1,8	4,3	-0,2	88	55	79	74	W 2	W 4	W 3	15	10^2	4^2	2^{1-0}	0,4	5
18.	26,2	29,3	31,2	0,4	2,6	0,3	0,9	2,8	-1,0	89	57	79	75	NW 3	NNW 2	NW 2	15	10^2	6^1	7^1	0,2	6
19.	32,0	29,9	25,6	0,4	3,6	0,2	1,1	3,7	-1,0	80	54	80	71	NW 2	SE 1	SSE 1	10	10^2	10^1	10^1	0,1	6
20.	19,7	19,7	17,1	2,8	3,8	4,6	4,0	5,0	-1,0	67	80	78	75	NW 2	W 4	NW 3	15	10^2	10^2	10^2	2,3	5
21.	16,2	19,7	21,9	1,7	1,8	0,2	1,0	5,5	-0,9	88	82	83	84	NNW 5	NW 3	W 3	10	10^2	9^{2-1}	10^2	0,9	•
22.	23,5	27,4	30,9	-1,7	-1,6	-2,3	-2,0	0,4	-3,1	84	82	87	84	NNW 4	NW 1	N 1	4	9^2	10^2	10^2	0,0	1
23.	33,1	34,0	33,3	-10,6	-6,4	-7,6	-8,0	-2,0	-12,5	84	52	76	71	NNE 2	NE 3	NNW 4	10	0	0	10^2	0,4	1
24.	31,6	32,3	31,3	-8,4	-8,4	-13,7	-11,0	-7,0	-14,6	81	54	84	73	NNE 3	NNW 3	– 0	15	10^2	1^1	0	0,0	4
25.	28,9	35,0	23,4	-15,6	-7,0	-10,2	-10,8	-6,9	-17,9	87	64	84	78	– 0	NNW 2	NNW 1	15	1^0	9^2	7^2	0,6	2
26.	23,0	23,8	25,2	-15,3	-12,3	-18,4	-16,1	-10,3	-19,3	83	52	85	73	E 1	NE 2	– 0	6	10^2	1^2	0	0,0	4
27.	25,0	24,7	24,2	-23,0	-10,3	-17,1	-16,9	-9,6	-24,6	80	52	80	71	– 0	E 1	NE 1	10	0	0	0	•	3
28.	21,9	20,2	18,8	-13,5	-9,8	-11,1	-11,4	-9,5	-18,4	72	59	66	66	SE 1	ESE 2	SSW 2	6	0	10^1	10^2	•	3
29.	15,8	14,6	15,1	-14,0	-6,7	-9,8	-10,1	-6,1	-16,5	76	49	72	66	– 0	NW 2	NNW 2	8	6^1	4^1	10^2	•	3
30.	15,7	17,1	19,5	-11,2	-9,2	-14,2	-12,2	-9,2	-15,0	83	61	75	73	NNW 2	NE 3	NE 3	6	10^2	9^2	9^2	0,1	3
31.	20,3	20,9	22,9	-18,8	-13,8	-17,3	-16,8	-13,6	-20,0	78	59	64	67	N 3	NNW 3	NE 2	10	10^2	9^1	10^2	•	3
Ø	721,74	721,86	722,25	-7,2	-3,8	-6,2	-5,9	-2,9	-10,1	83	70	81	78	1,9	2,2	2,0	—	7,2	6,6	7,2	Σ 38,5	—

Únor / Février 1954

1.	724,6	723,3	724,5	-21,1	-12,0	-16,5	-16,5	-11,5	-22,5	82	60	81	74	N 1	ENE 3	NE 2	8	0	3^0	0	•	3
2.	22,1	20,7	21,9	-17,8	-9,9	-14,6	-14,2	-8,9	-19,0	79	53	79	70	NNE 1	NNE 3	NNE 3	8	0	1^0	0	0,0	2
3.	21,8	23,7	26,2	-15,2	-11,0	-10,4	-11,8	-10,0	-16,7	74	66	74	71	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10^2	10^2	10^2	0,0	2
4.	27,7	28,7	29,2	-10,3	-6,2	-9,7	-9,0	-6,1	-11,4	74	66	69	70	E 1	ESE 2	ENE 1	10	10^2	10^2	6^1	•	2
5.	28,2	26,3	25,1	-12,4	-5,3	-12,0	-10,4	-5,1	-14,6	78	53	67	66	ENE 1	E 3	– 0	15	0	1^0	0	•	2
6.	23,1	21,7	20,9	-16,3	-3,3	-11,6	-10,7	-2,9	-18,3	86	42	65	64	– 0	E 1	ENE 1	15	0	0	0	•	2
7.	19,5	17,8	15,8	-10,9	-6,2	-11,5	-10,0	-5,6	-17,0	74	56	72	67	ESE 3	E 2	ESE 3	10	0	1^1	2^0	0,0	2
8.	11,8	12,8	16,0	-13,8	-4,5	-5,6	-7,4	-3,9	-14,9	80	60	85	75	SSE 2	SSE 3	SE 1	6	10^2	9^1	10^2	0,1	2
9.	15,9	13,7	14,1	-13,8	-0,7	-6,8	-6,7	1,2	-14,9	88	56	83	76	– 0	S 2	SSE 2	8	8^1	4^1	7^1	•	2
10.	16,5	15,0	14,2	-7,9	-2,5	-5,7	-5,4	-2,0	-9,7	87	58	85	80	SE 3	SSE 2	SE 2	4	10^2	5^1	10^2	0,7	2
11.	13,4	13,9	15,4	-4,7	2,1	-4,2	-3,8	2,9	-6,8	86	62	87	78	S 1	– 0	S 2	3	10^2	8^{1-0}	10^0	•	3
12.	17,1	16,2	17,1	-4,5	-1,5	-1,8	-2,4	-1,0	-6,0	89	80	88	86	S 1	SSE 1	SSW 1	3	10^2	10^2	10^2	0,3	2
13.	19,0	17,9	17,5	-3,4	-0,5	-1,6	-1,8	0,1	-5,5	95	94	92	94	SSW 1	SSW 1	SSE 1	2	10^2	10^2	10^2	•	2
14.	16,3	16,1	15,9	-1,6	-1,8	-1,6	-1,6	-1,4	-2,9	92	86	90	89	SE 1	ESE 1	SE 1	3	10^2	10^2	10^2	•	2
15.	15,6	18,1	19,6	-3,1	-1,7	-1,8	-2,1	-1,4	-4,1	91	88	90	90	SE 2	SSE 1	– 0	4	10^2	10^2	10^2	•	2
16.	20,3	20,3	20,3	-2,5	-1,1	-1,7	-1,8	-0,8	-3,5	94	85	92	90	– 0	– 0	NW 1	4	10^2	10^2	10^2	3,4	2
17.	23,0	24,9	25,8	-8,5	-6,3	-7,5	-7,4	-1,5	-9,8	86	74	82	81	NW 2	NNW 2	NW 2	4	10^2	9^2	10^2	0,1	12
18.	25,0	23,9	23,5	-19,0	-3,9	-15,4	-13,4	-3,4	-20,9	84	55	87	75	NNW 1	– 0	– 0	6	0	2^{1-0}	0	•	10
19.	21,7	20,3	20,5	-13,1	-3,7	-6,4	-7,4	-3,5	-21,2	85	63	76	75	– 0	ESE 3	ESE 4	6	10^2	2^1	10^2	•	8
20.	21,4	23,7	26,5	-10,8	-5,6	-8,4	-8,3	-5,2	-11,8	70	53	72	66	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	0	1^1	10^2	•	7
21.	28,2	28,9	30,5	-19,9	-4,4	-14,0	-13,1	-3,0	-21,5	90	49	84	74	– 0	– 0	– 0	6	0	0	0	•	6
22.	31,0	30,1	30,1	-19,5	-3,3	-13,9	-12,5	-2,0	-22,4	89	53	68	70	– 0	NW 1	– 0	3	10^2	0	0	•	6
23.	29,8	29,2	27,9	-22,0	-2,3	-13,3	-12,7	-1,2	-23,3	89	35	73	66	– 0	– 0	– 0	6	0	0	0	•	6
24.	25,3	24,1	23,4	-21,3	1,8	-6,2	-8,0	3,2	-22,5	89	39	71	66	– 0	SW 1	SW 1	3	0	1^0	0	•	6
25.	22,3	20,4	18,3	-12,8	0,2	1,1	-2,6	2,6	-14,7	85	59	79	74	– 0	– 0	SSW 1	2	9^0	10^2	10^2	•	5
26.	14,0	13,3	14,3	2,7	4,2	1,7	2,6	7,6	-2,0	70	77	77	75	SW 2	SW 4	SW 2	8	1^{1-0}	10^2	10^2	1,2	4
27.	13,2	14,1	12,2	0,6	5,9	2,6	2,9	6,6	-0,9	89	57	80	75	SW 1	SW 2	SSW 2	20	8^1	8^2	10^2	1,4	0
28.	15,7	16,3	15,5	-0,6	6,1	2,1	2,4	7,0	-2,3	92	56	80	76	SSE 1	SW 3	S 3	20	1^2	10^{1-2}	10^2	•	•
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	720,87	720,61	720,87	-10,8	-2,9	-7,0	-6,9	-1,8	-12,9	84	62	80	75	1,1	1,6	1,4	—	4,9	5,1	5,9	Σ 7,2	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — Březen / Mars 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	714,4	715,9	716,9	0,8	5,2	0,9	2,0	6,5	-0,5	94	41	72	69	SW 1	SW 3	– 0	20	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	.
2.	18,8	16,3	14,5	-0,5	7,0	1,2	2,2	7,9	-1,6	86	45	87	73	NNW 1	SSW 3	SE 1	10	9^{2}	3^{2-0}	0	.	0,0
3.	11,8	08,6	05,5	-1,3	4,3	2,8	2,2	5,6	-3,6	95	65	86	82	SE 2	SSE 3	SE 2	8	10^{2}	8^{0}	10^{2}	.	.
4.	03,0	04,5	04,8	0,1	3,5	2,2	2,0	4,0	-1,0	94	80	89	88	SW 1	SW 1	SW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
5.	00,9	02,3	07,9	1,1	1,9	2,4	2,0	3,1	-1,4	94	93	93	93	– 0	SW 1	– 0	4	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2,9	.
6.	13,4	16,2	19,8	0,3	3,6	0,0	1,0	4,5	-2,5	91	65	83	80	SW 1	NW 3	NNW 1	8	10^{2}	10^{2}	0	.	.
7.	21,3	20,0	18,7	-4,5	5,3	-1,7	-0,6	6,8	-6,0	96	36	71	68	– 0	NNW 1	– 0	8	0	1^{1}	0	.	.
8.	18,2	18,7	20,0	-6,7	7,1	2,8	1,5	8,5	-7,7	91	56	82	76	– 0	E 3	SE 3	6	0	1^{1}	10^{2}	.	.
9.	20,9	21,3	22,7	1,0	7,5	2,1	3,2	7,7	-0,4	87	61	77	75	SE 1	ESE 3	ESE 3	6	8^{2}	5^{2}	2^{1}	.	.
10.	22,0	22,3	22,6	1,0	6,1	2,5	3,0	7,0	0,1	77	60	80	72	ESE 3	ESE 3	SE 1	8	10^{2}	8^{2}	1^{1}	.	.
11.	22,4	23,1	23,2	2,0	5,2	4,1	3,8	5,5	0,0	87	68	79	78	SE 1	E 3	ESE 1	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,1	.
12.	21,7	21,8	22,2	1,8	4,3	3,8	3,4	4,6	-0,3	91	79	80	83	E 2	ESE 3	ESE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
13.	23,6	24,4	24,7	3,1	5,2	5,1	4,6	5,8	2,2	79	73	78	77	SE 2	ESE 2	E 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
14.	23,0	21,7	21,0	3,9	7,2	6,2	5,9	8,1	3,0	85	69	78	77	ESE 3	SE 5	SE 2	6	10^{2}	10^{2}	1^{0}	.	.
15.	20,1	20,9	22,3	3,6	8,6	4,6	5,4	9,1	2,1	78	64	76	73	SE 2	SSE 3	SE 3	8	3^{1-0}	9^{2}	10^{2}	.	.
16.	22,7	23,1	22,4	2,5	4,3	4,3	3,8	5,3	1,6	89	85	82	85	SE 1	– 0	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
17.	21,9	20,7	22,4	2,1	10,8	3,5	5,0	12,0	1,1	91	44	87	74	– 0	SW 2	– 0	10	10^{2}	1^{1}	0	.	.
18.	21,4	21,5	21,4	-2,7	6,4	1,8	1,8	11,6	-4,1	96	69	84	83	– 0	SSW 2	– 0	4	0	0	0	.	.
19.	23,2	23,2	23,3	-2,8	14,8	7,7	6,8	15,3	-4,4	98	39	68	68	– 0	NW 1	NNE 2	6	10^{2}	7^{1}	10^{1}	.	.
20.	22,6	21,6	22,3	0,4	11,2	5,5	5,6	12,0	-0,6	92	46	77	72	– 0	SSE 3	ESE 3	3	2^{0}	5^{0}	10^{2}	.	.
21.	25,1	26,9	27,9	4,1	8,3	3,1	4,6	9,1	1,9	87	66	88	80	– 0	SE 1	– 0	4	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
22.	27,4	25,0	23,7	0,1	12,5	6,6	6,4	13,6	-2,0	96	51	76	74	SSW 2	SE 3	SE 2	8	10^{2}	2^{2}	0	.	.
23.	19,8	17,5	15,5	2,9	11,2	4,7	5,9	11,6	2,0	79	26	49	51	SSE 4	SE 4	SE 4	15	0	0	0	.	.
24.	13,2	14,8	17,6	-0,5	9,7	7,0	5,8	10,0	-1,7	90	53	72	72	S 1	SW 4	WSW 3	6	7^{2-1}	10^{2}	10^{2}	5,1	.
25.	20,5	21,8	23,1	5,5	6,8	4,8	5,5	8,5	4,0	93	83	87	88	WSW 3	WSW 4	– 0	6	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	1,1	.
26.	21,9	18,0	18,1	2,4	11,6	6,8	6,9	12,6	0,8	89	63	86	79	SSE 2	WSW 3	SW 1	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,9	.
27.	20,3	22,6	21,6	4,4	4,5	1,9	3,2	7,0	1,0	80	71	88	80	NW 3	NNW 3	NNW 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28.	21,3	21,0	21,2	-1,0	8,6	2,4	3,1	9,4	-2,3	90	40	80	70	– 0	NW 2	– 0	15	0	10^{2-1}	0	.	.
29.	21,3	20,2	19,6	-2,3	10,8	5,0	4,6	13,0	-3,6	92	39	75	69	– 0	NW 3	– 0	6	8^{1-2}	8^{0-2}	10^{2}	.	.
30.	20,2	19,6	19,7	0,7	12,5	9,3	8,0	13,6	-0,2	94	41	66	67	– 0	NNW 1	– 0	8	2^{1-0}	8^{1-2}	7^{1}	0,0	.
31.	20,2	18,3	18,2	5,6	17,2	13,7	12,6	18,1	4,2	85	34	49	56	SW 1	SSW 3	SW 1	15	9^{1}	9^{2}	10^{2}	0,7	.
Ø	719,31	719,15	719,51	0,9	7,8	4,1	4,2	9,0	-0,6	89	58	78	75	1,2	2,5	1,2	—	7,4	7,2	5,9	Σ 13,9	—

Duben / Avril 1954

1.	722,1	720,8	717,7	6,7	9,0	7,1	7,5	14,0	5,7	83	58	64	68	SW 1	WSW 3	SW 3	20	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,7	.
2.	21,3	22,4	22,2	3,2	8,9	5,7	5,9	10,0	1,8	78	42	68	63	WNW 3	WNW 5	WSW 3	8	9^{2-0}	7^{2}	9^{2}	5,5	.
3.	19,1	21,8	22,4	4,5	12,5	8,7	8,6	12,5	3,4	96	75	91	87	SSW 1	NW 2	NW 1	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,0	.
4.	22,4	22,5	22,5	8,6	11,6	10,5	10,3	12,5	6,5	93	85	87	88	NW 1	W 1	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
5.	21,5	20,6	19,0	7,4	12,2	8,3	9,0	13,1	6,2	89	78	92	86	SE 1	NW 5	W 2	10	9^{2}	6^{2}	10^{2}	3,0	.
6.	18,0	20,8	23,0	3,6	6,2	3,2	4,0	8,3	2,1	93	66	88	82	NW 2	NNW 5	NW 3	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
7.	23,9	26,3	27,6	2,2	4,6	4,2	3,8	5,6	1,2	91	81	89	87	NE 2	NNW 3	NNW 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
8.	28,7	29,9	30,6	3,0	6,5	4,4	4,6	7,5	2,0	90	63	80	78	NW 2	NE 3	NNE 1	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	.	.
9.	30,5	29,6	30,1	2,7	6,1	0,8	2,6	7,4	0,0	84	45	70	66	NNW 3	ENE 4	NE 3	10	10^{2}	8^{2}	3^{0}	.	.
10.	30,3	30,1	30,6	-1,2	4,2	1,7	1,6	5,1	-2,9	59	46	59	55	NE 2	NE 2	NE 2	15	10^{2}	7^{2}	10^{2}	.	.
11.	29,9	28,2	27,2	-2,0	6,8	2,4	2,4	7,9	-4,2	86	34	61	60	NW 1	N 3	– 0	20	0	8^{0-1}	3^{1-0}	.	.
12.	26,8	25,5	25,1	0,4	8,5	3,8	4,1	10,0	-1,3	85	31	75	64	– 0	NW 3	– 0	10	9^{2}	4^{2-0}	1^{1-0}	0,0	.
13.	25,3	26,0	25,5	3,6	9,3	6,3	6,4	10,7	0,3	80	47	78	68	NW 1	WNW 3	WNW 1	8	10^{2}	5^{2}	4^{1}	0,0	.
14.	26,4	25,5	25,0	3,2	9,5	6,6	6,5	9,7	1,5	70	26	57	51	WSW 3	NW 5	NW 2	15	10^{1}	7^{2-0}	10^{1}	0,0	.
15.	16,3	15,0	17,0	6,7	7,5	2,8	5,0	8,6	2,0	72	51	79	67	NW 5	NW 6	NW 3	20	10^{2}	6^{2}	7^{1}	5,8	.
16.	20,3	22,1	23,6	-0,1	5,1	0,2	1,4	5,5	-1,0	82	52	89	74	NNW 5	NNW 4	– 0	6	10^{2}	9^{2}	7^{2}	0,3	0,0
17.	24,3	25,3	26,0	-0,2	3,1	2,2	1,8	4,0	-2,0	86	73	77	79	NNW 2	NNW 4	NW 2	8	10^{2}	8^{2-0}	10^{2}	0,0	.
18.	27,1	26,8	25,4	0,7	3,1	1,6	1,8	3,9	-0,4	90	71	75	79	NNW 3	N 3	NNW 1	4	10^{2}	10^{2}	4^{2-1}	0,0	0,0
19.	21,0	19,9	20,6	0,7	5,6	3,6	3,4	6,5	-1,0	82	54	70	69	NW 1	NW 2	NE 2	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
20.	21,0	20,7	21,1	1,3	3,3	2,2	2,2	3,8	-0,6	85	88	93	89	NNW 2	NNE 3	NW 1	5	10^{1}	10^{2}	10^{2}	4,7	.
21.	20,9	21,6	21,3	1,7	7,8	7,5	6,1	10,7	0,5	94	71	82	82	– 0	– 0	– 0	8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	4,0	.
22.	21,3	22,8	24,3	6,0	7,3	6,4	6,5	9,0	4,6	96	85	86	89	NW 1	NNW 3	NNE 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	24,7	24,7	24,7	1,2	8,9	2,8	3,9	11,3	-1,0	94	52	80	75	– 0	NNW 2	N 1	8	8^{2}	8^{2-0}	0	.	.
24.	24,8	24,5	24,2	0,0	11,7	7,8	6,8	13,5	-2,0	85	34	64	61	NE 1	N 1	– 0	15	0	1^{1}	8^{1}	.	.
25.	23,5	21,7	20,1	1,8	14,9	9,1	8,7	15,5	0,0	91	33	62	62	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	5^{1-0}	5^{2-0}	8^{1-2}	0,0	.
26.	20,1	20,5	22,3	4,1	10,1	4,2	5,6	10,6	3,0	74	39	54	56	NW 1	NE 3	NE 2	10	10^{1}	10^{2-0}	4^{0}	.	.
27.	23,0	22,1	22,6	-0,1	10,8	6,0	5,7	12,4	-3,0	74	32	55	54	NNW 1	N 1	NE 2	20	0	1^{1}	0	.	.
28.	24,1	23,7	23,4	0,2	13,9	8,5	7,8	15,1	-2,0	81	27	50	53	NNW 1	SSE 2	SE 1	10	0	3^{1}	0	.	.
29.	22,1	21,6	20,6	4,9	9,1	5,8	6,4	10,6	0,6	69	65	78	71	NE 1	ESE 2	E 1	8	2^{0-1}	10^{2}	5^{0}	.	.
30.	18,0	15,5	15,1	4,8	8,1	7,6	7,0	8,1	0,0	92	89	94	92	N 1	ENE 2	N 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,0	.
31.																						
Ø	723,29	723,28	723,36	2,6	8,2	5,1	5,2	9,4	0,7	84	56	75	72	1,6	2,9	1,5	—	8,1	7,6	7,1	Σ 54,5	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — Květen / Mai 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	717,3	717,1	717,0	6,6	14,7	11,6	11,1	17,4	5,0	90	49	70	70	NW 1	– 0	E 1	8	1^{0}	5^{2}	8^{2}	.	.
2.	16,5	14,5	13,4	5,5	20,0	11,9	12,3	20,6	2,6	91	23	76	53	– 0	W 1	SE 2	10	1^{0}	5^{2-0}	1^{1-0}	1,1	.
3.	14,9	14,2	10,9	8,3	9,3	12,0	10,4	12,4	7,2	75	78	74	76	NNW 2	NNW 2	ESE 3	8	9^{2}	10^{2}	3^{1}	0,0	.
4.	13,6	14,9	16,9	5,8	11,4	8,1	8,4	12,1	4,9	84	61	89	78	W 1	N 1	W 1 1	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,9	.
5.	21,3	22,5	22,8	6,8	13,9	9,9	10,2	14,7	4,3	81	43	82	59	WNW 1	NNW 2	NNE 2	15	4^{0-1}	9^{2-0}	10^{2}	0,9	.
6.	20,5	19,2	19,5	8,9	13,2	12,0	11,5	14,5	7,9	87	82	74	81	NW 2	NNW 3	NNW 3	8	10^{1}	9^{2}	9^{0}	3,3	.
7.	20,3	21,4	22,9	8,0	8,1	7,1	7,6	12,0	6,0	86	89	85	87	NNW 3	NNW 3	NNW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,0	.
8.	23,2	23,8	23,9	5,9	8,7	10,0	8,6	10,6	5,0	91	87	87	88	NNW 2	NNW 2	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	.
9.	23,4	23,4	23,0	9,2	15,8	15,1	13,8	20,0	7,5	88	67	65	73	NE 1	NNW 2	NNW 3	6	8^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
10	23,6	24,1	25,0	12,9	21,7	13,6	15,4	22,5	9,4	86	43	81	70	NW 1	NE 3	NNW 1	8	0	3^{2-0}	8^{2}	0,0	.
11.	25,5	24,3	25,0	12,4	21,4	15,4	16,2	22,9	10,4	80	40	76	65	NE 1	NNE 3	NNE 1	10	8^{2}	3^{2-1}	6^{2}	0,0	.
12.	25,6	25,0	25,5	11,5	19,2	12,8	14,1	20,5	6,4	69	33	66	56	NE 2	NNW 2	N 1	20	1^{0}	1^{1-0}	0	.	.
13.	26,0	26,2	27,0	8,0	13,8	7,6	9,2	14,5	4,9	64	38	59	54	NNW 1	NNE 3	N 2	15	0	3^{0}	1^{1}	.	.
14.	27,1	25,6	24,6	4,3	12,9	8,0	8,3	13,9	0,0	73	29	56	53	ENE 1	N 2	NE 2	20	0	1^{1}	1^{0}	.	.
15	23,1	21,2	20,3	4,0	15,1	10,0	9,8	15,8	-1,5	70	27	47	48	– 0	SE 3	E 2	20	0	1^{1}	1^{0}	.	.
16.	18,6	17,3	16,4	8,5	17,1	13,1	13,0	18,0	3,5	58	41	56	52	SE 2	SSE 3	SE 2	10	2^{0}	8^{1-0}	10^{0-1}	0,0	.
17.	13,1	12,5	12,4	12,8	14,6	12,6	13,2	14,9	6,8	68	69	77	71	SE 2	ESE 3	SE 3	10	1^{0-1}	10^{2}	10^{2}	2,4	.
18.	12,3	13,9	16,0	10,9	12,9	11,0	11,4	13,0	9,6	95	91	95	94	NE 1	NW 2	NNW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,5	.
19	19,1	20,0	21,2	8,4	12,1	9,2	9,7	13,7	7,2	86	66	68	73	NNW 2	NNW 2	NW 3	4	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
20.	22,0	21,7	21,7	7,1	10,8	8,3	8,6	12,0	5,5	73	52	59	61	NW 2	NNW 3	NW 3	8	5^{1}	9^{2}	9^{2}	.	.
21.	20,4	19,7	20,6	7,5	13,0	9,0	9,6	13,8	5,6	73	42	74	63	WNW 2	SW 2	N 1	15	5^{2-0}	10^{2}	3^{1-2}	0,2	.
22.	22,1	21,6	21,6	6,8	13,3	10,7	10,4	14,9	6,0	90	55	79	75	– 0	SE 1	E 1	10	10^{2}	7^{2-0}	1^{1}	0,7	.
23.	21,1	20,0	19,0	9,0	17,7	13,8	13,6	18,2	3,6	81	43	77	67	– 0	SE 4	NE 2	15	10^{-1}	6^{2}	9^{2}	3,3	.
24.	20,1	21,9	23,8	10,5	13,2	12,6	12,2	16,7	9,0	92	82	85	86	NNW 1	NW 1	SW 1	6	10^{2}	10^{2}	5^{2-0}	0,9	.
25.	26,5	27,1	27,5	7,7	21,5	16,5	15,6	22,5	5,1	96	47	75	73	– 0	NE 2	NE 1	6	10^{2}	4^{2}	2^{1}	0,0	.
26.	29,0	28,4	27,8	12,0	24,3	16,0	17,1	25,0	7,0	86	34	66	62	NNW 1	NE 2	NNE 1	10	0	1^{2}	1^{0}	.	.
27.	27,8	26,7	26,1	12,8	23,8	17,1	17,7	24,7	7,6	80	37	68	62	– 0	NNE 2	NNE 1	15	1^{1-0}	2^{2-0}	7^{0}	.	.
28.	25,8	24,7	24,1	13,0	22,6	15,7	16,8	24,0	8,5	82	36	69	62	NE 1	E 2	NNE 1	15	7^{0}	7^{0-2}	1^{0}	.	.
29.	24,0	22,5	22,9	12,7	22,8	14,7	16,2	24,6	7,6	80	44	78	67	– 0	NE 2	NW 2	15	0	8^{2-0}	10^{2-1}	1,7	.
30.	23,1	23,1	22,9	12,1	14,5	9,4	11,4	14,8	8,7	83	60	93	79	NNW 2	W 2	– 0	10	10^{2}	10^{2}	1^{1}	5,5	.
31.	22,0	20,0	19,3	6,3	20,0	11,2	12,2	21,0	4,8	98	43	94	78	– 0	WSW 2	NW 1	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,5	.
Ø	721,58	721,24	721,32	8,9	15,9	11,8	12,1	17,3	6,0	82	53	74	70	1,1	2,2	1,8	—	5,3	6,8	5,8	Σ 46,0	—

Červen / Juin 1954

1.	719,0	718,5	718,8	11,8	17,6	14,0	14,4	20,1	9,5	88	55	80	74	SSW 1	SW 3	– 0	15	9^{1-0}	10^{2-1}	1^{1-0}	0,0	.
2.	20,5	20,8	20,8	10,7	19,3	14,4	14,7	20,5	7,0	85	38	74	66	NW 2	NW 2	– 0	15	1^{0}	8^{2}	2^{1-0}	0,5	.
3.	23,2	23,3	23,6	10,4	19,4	14,2	14,6	21,5	8,6	94	51	88	78	– 0	ESE 2	NNE 3	15	10^{2}	5^{2-0}	8^{1}	2,0	.
4.	22,7	21,9	21,3	12,2	17,7	14,9	14,9	19,0	8,9	80	67	91	79	ESE 2	SE 4	N 1	4	8^{1}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
5.	21,0	19,9	19,4	14,5	21,0	13,8	15,8	22,0	12,1	75	40	78	64	NE 2	NE 3	NNE 1	15	1^{1}	1^{1}	0	.	.
6.	18,6	16,3	15,8	11,1	22,7	16,9	16,9	24,1	5,6	76	35	65	59	– 0	SSW 2	NW 3	15	0	1^{1}	8^{2}	8,5	.
7.	15,9	17,8	19,2	10,2	9,6	8,7	9,3	16,9	8,0	94	89	86	90	WSW 2	NW 3	NW 2	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	11,9	.
8.	19,7	19,0	18,1	10,8	21,0	16,4	16,2	22,5	6,4	81	43	62	62	– 0	ENE 1	– 0	20	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
9.	18,4	17,4	16,9	14,7	25,9	19,4	19,8	26,5	8,5	72	45	68	62	S 1	SSE 3	S 3	15	1^{0}	1^{0}	1^{1-0}	.	.
10.	17,2	20,1	19,9	15,3	18,0	14,2	15,4	19,5	12,9	88	68	86	81	S 2	NNE 2	NW 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	.
11.	21,5	21,8	23,2	12,0	16,7	13,0	13,7	18,6	10,6	91	66	81	79	– 0	ESE 1	– 0	8	10^{2}	9^{2}	7^{1}	2,1	.
12.	24,8	24,8	25,2	12,6	19,7	16,0	16,1	21,9	7,6	81	47	81	80	SSW 1	SW 3	– 0	15	5^{1-0}	6^{2}	1^{1-0}	.	.
13.	22,8	21,3	22,5	16,2	26,6	20,0	20,7	28,2	9,4	70	45	59	58	SSE 1	ESE 2	NW 3	15	1^{0}	1^{2}	4^{2}	2,7	.
14.	25,0	26,7	26,8	14,2	16,8	15,5	15,5	20,0	13,0	90	73	84	82	NNW 1	NW 2	S 1	15	10^{2}	10^{2}	9^{1}	0,3	.
15.	28,1	29,1	29,1	13,6	17,1	14,2	14,8	19,8	11,9	94	72	86	84	NNW 2	NNW 2	– 0	6	10^{2}	10^{2}	0	0,2	.
16.	28,4	27,1	27,1	12,4	19,1	16,7	16,2	19,6	7,6	93	63	79	78	– 0	ENE 3	– 0	8	8^{0}	10^{2}	10^{2}	8,3	.
17.	27,6	28,6	28,6	14,5	17,2	16,1	16,0	20,0	13,6	96	83	79	86	WNW 1	WSW 2	– 0	4	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	10,5	.
18.	28,7	28,3	27,4	14,3	24,1	19,7	19,4	25,1	11,1	93	57	80	77	– 0	ENE 3	– 0	6	2^{1-0}	6^{2}	3^{1-0}	0,0	.
19.	27,3	26,1	25,1	16,6	20,8	20,1	19,4	26,5	12,1	87	83	81	84	– 0	E 1	ENE 2	6	0	8^{2}	8^{2-0}	6,6	.
20.	25,3	23,9	24,2	17,6	27,4	20,1	21,3	29,8	13,1	88	57	77	74	– 0	ENE 2	– 0	10	1^{1-0}	8^{2}	10^{2}	0,2	.
21.	24:4	23,3	22,4	17,7	28,8	23,0	23,1	30,5	13,5	84	46	74	68	– 0	SW 1	NNW 2	10	1^{1}	1^{2}	3^{0-1}	0,0	.
22.	23,5	23,6	25,2	18,3	25,2	17,4	19,6	27,6	16,1	88	61	96	82	SE 1	NW 3	NW 1	4	8^{2-0}	9^{2}	10^{2}	24,9	.
23.	24,7	23,5	23,6	16,9	25,4	19,9	20,6	26,2	14,6	94	49	70	71	– 0	W 2	WNW 2	6	10^{2}	4^{2-1}	7^{1}	.	.
24.	24,2	23,4	22,1	15,4	21,5	17,4	17,9	24,0	12,6	78	50	80	69	– 0	W 2	– 0	6	1^{0}	4^{2}	1^{1}	.	.
25.	22,2	21,0	20,1	13,2	24,9	18,9	19,0	26,2	9,8	89	43	70	67	SSW 1	SW 3	SSW 2	8	3^{1}	7^{2}	4^{0-1}	0,0	.
26.	20,9	20,0	19,5	15,1	25,3	21,5	20,8	26,6	12,2	88	37	69	65	SW 1	SSW 3	– 0	20	10^{1}	2^{1-2}	6^{1}	.	.
27.	18,5	17,0	19,5	16,3	26,5	16,7	19,0	28,0	11,7	79	36	92	69	SW 2	W 3	NW 2	15	3^{1}	8^{2-1}	10^{2}	13,1	.
28.	20,8	21,7	23,0	12,4	15,6	13,0	13,5	16,7	11,0	91	71	72	78	NW 1	SE 1	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
29.	23,6	24,3	26,9	11,4	12,2	11,4	11,6	15,2	7,4	82	76	89	82	– 0	NNW 3	– 0	5	1^{1}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
30.	27,3	26,6	25,9	12,6	19,3	16,2	16,1	21,0	8,5	83	63	82	76	– 0	NE 2	NE 2	6	1^{1}	10^{2}	7^{2}	.	.
31.																						
Ø	722,87	722,57	722,71	13,8	20,8	16,5	16,9	22,8	10,5	86	57	79	74	0,8	2,3	1,1	—	5,2	6,7	6,0	Σ 97,8	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — Červenec / Juillet 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	721,9	717,4	715,9	15,0	20,7	14,8	16,3	21,7	12,3	85	75	93	84	– 0	NW 1	NW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
2.	14,4	17,6	19,0	11,6	9,5	10,5	10,5	14,8	8,5	96	91	93	93	NNW 4	NW 4	NW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,5	.
3.	19,6	19,7	19,2	11,2	14,8	13,9	13,4	18,4	9,3	92	87	87	89	NW 1	NW 1	SE 1	10	10^{2-1}	9^{2-0}	4^{1}	2,1	.
4.	19,3	18,7	17,7	11,3	22,0	18,2	17,4	23,6	9,0	92	47	69	69	SSW 1	SW 3	– 0	20	10^{2}	2^{2-0}	3^{2-0}	1,5	.
5.	20,5	22,5	23,3	12,8	14,3	12,6	13,1	17,9	11,7	93	74	72	80	NW 1	W 2	SW 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{-1}	1,6	.
6.	22,5	22,5	23,2	9,1	18,8	13,2	13,6	19,0	5,1	88	47	81	72	S 1	NW 3	– 0	15	3^{1}	9^{2}	10^{2}	0,4	.
7.	23,1	21,6	20,1	12,5	18,5	13,1	14,3	20,0	10,1	87	62	93	81	– 0	E 4	N 3	15	6^{1-0}	10^{2}	10^{2}	27,8	.
8.	18,1	17,6	19,4	11,9	11,4	10,7	11,2	13,1	9,9	97	95	85	92	N 3	NNW 4	NNW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	31,5	.
9.	19,9	20,9	20,6	11,6	13,9	13,1	12,9	14,6	9,6	97	84	90	90	NNW 2	W 2	SW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
10.	17,6	17,7	17,6	10,4	17,0	13,5	13,6	17,6	8,5	93	61	81	78	SSE 2	SW 3	S 2	15	9^{2}	10^{2}	9^{2}	3,6	.
11.	16,2	17,1	17,3	11,2	13,0	13,1	12,6	14,5	9,0	89	91	95	92	S 2	WSW 2	S 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
12.	16,6	16,8	17,0	12,9	21,0	16,4	16,7	23,0	10,2	90	54	82	75	SSW 1	WSW 3	– 0	15	4^{1-0}	7^{2}	1^{2}	.	.
13.	18,5	20,3	22,3	12,8	15,5	12,7	13,4	16,3	9,2	87	71	89	82	SW 1	SW 3	WNW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
14.	23,6	23,7	22,6	12,5	17,8	16,0	15,6	20,2	11,3	86	53	70	70	WNW 3	WSW 3	W 3	8	10^{2}	8^{2}	8^{2}	3,1	.
15.	21,5	22,9	22,2	14,3	20,8	16,3	17,9	21,1	13,0	92	37	57	62	SW 2	WNW 4	WNW 3	10	10^{2}	2^{2-0}	10^{2}	1,6	.
16.	23,2	22,9	22,8	11,0	16,5	11,3	12,5	19,0	9,7	87	49	85	74	W 2	W 4	W 2	15	9^{2}	7^{2-1}	10^{2}	1,3	.
17.	22,1	19,0	15,7	9,3	18,2	16,2	15,0	19,5	6,5	87	53	74	71	SSE 1	SW 4	SE 2	15	3^{0}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	.
18.	11,4	13,0	14,0	16,7	22,3	15,3	17,4	22,6	13,7	59	37	82	59	WSW 2	NW 4	SE 2	8	10^{2}	10^{2}	7^{2-0}	8,8	.
19.	17,4	20,5	23,4	14,1	16,5	14,6	15,0	17,9	10,5	78	65	80	75	WSW 2	WNW 4	WNW 2	15	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,6	.
20.	26,4	29,2	29,3	11,9	14,6	11,0	12,1	16,1	10,2	94	60	85	80	NW 3	NW 3	NW 1	6	10^{2}	9^{2}	6^{2}	.	.
21.	28,0	25,8	23,7	6,8	21,5	17,2	15,7	23,4	4,0	91	42	79	71	– 0	S 1	– 0	15	2^{1}	1^{1}	1^{0}	.	.
22.	25,5	22,3	22,0	11,4	24,3	17,8	17,8	24,9	7,7	86	50	81	72	– 0	NNW 1	N 2	10	0	7^{2}	8^{2}	0,5	.
23.	23,6	24,9	26,8	12,9	20,7	12,8	14,8	21,1	10,2	93	50	82	75	– 0	NW 3	– 0	8	0	3^{2}	2^{2}	.	.
24.	29,0	28,6	28,2	11,4	21,1	17,8	17,0	22,0	9,1	83	45	62	63	– 0	SW 3	NW 2	8	4^{1}	6^{2}	10^{2}	0,0	.
25.	27,5	25,7	23,9	15,4	23,9	17,8	18,7	25,2	14,2	89	41	87	72	– 0	NNW 2	– 0	15	10^{2}	10^{2}	1^{0}	.	.
26.	19,3	15,9	16,7	15,4	22,0	17,6	18,2	22,7	11,3	85	50	67	67	SW 2	SW 4	WSW 4	15	7^{1}	10^{2-1}	5^{1}	2,4	.
27.	16,2	16,9	16,4	17,8	24,1	19,1	20,0	24,6	13,5	85	52	77	71	WSW 3	WSW 2	– 0	20	10^{2}	3^{2}	6^{1-0}	7,6	.
28.	18,1	16,6	17,1	15,6	22,6	17,6	18,4	24,3	14,0	92	60	77	76	– 0	SW 3	SW 3	15	6^{2}	9^{2}	8^{2}	1,3	.
29.	18,0	17,4	19,1	12,1	18,4	15,0	15,1	20,0	7,9	78	54	60	64	SE 1	NW 3	SW 2	15	0	10^{2-1}	10^{2}	.	.
30.	19,9	18,7	18,7	12,4	19,2	13,5	14,6	19,5	10,8	80	52	79	70	– 0	SW 3	WNW 2	15	10^{2}	9^{2}	2^{1}	0,1	.
31.	19,9	20,2	21,5	11,7	18,5	12,5	13,8	20,1	9,6	87	58	88	78	NNW 2	NNW 4	– 0	10	9^{2}	6^{2}	1^{1}	.	.
Ø	720,54	720,47	720,54	12,6	18,5	14,7	15,1	20,0	10,0	88	60	80	76	1,4	2,9	1,6	—	7,5	7,9	6,9	Σ 127,8	—

Srpen / Août 1954

1.	722,7	723,0	724,1	7,6	20,6	14,7	14,4	22,0	6,0	98	45	83	75	– 0	WSW 1	– 0	15	10^{2}	6^{2}	1^{1-0}	.	.
2.	25,4	25,6	26,0	11,9	24,1	18,7	18,4	26,1	7,8	90	48	76	71	SSW 1	WNW 3	– 0	20	7^{0-1}	4^{2-0}	0	.	.
3.	25,9	23,7	21,9	12,6	29,0	22,9	21,8	30,9	9,2	95	40	65	67	– 0	SW 1	SSW 2	15	0	0	1^{1}	.	.
4.	20,5	18,7	18,5	14,1	22,8	19,0	20,2	29,7	11,5	92	44	83	73	– 0	SSW 2	NE 3	10	1^{0}	1^{2-0}	10^{2-1}	.	.
5.	19,4	19,8	20,4	16,2	25,8	19,8	20,4	26,9	14,3	86	52	83	74	SW 1	WSW 3	– 0	15	8^{2-0}	8^{2-0}	1^{1}	0,0	.
6.	20,4	18,5	16,8	14,5	28,5	22,8	22,2	29,6	12,1	94	38	64	65	– 0	SSE 4	– 0	8	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
7.	17,4	21,2	21,8	17,3	15,3	13,1	14,7	22,8	12,2	82	80	95	86	WNW 2	WSW 3	SE 2	8	4^{1-0}	10^{2}	3^{0-1}	3,1	.
8.	21,1	16,7	15,2	9,0	23,4	18,5	17,4	24,3	6,9	95	40	68	68	– 0	SE 3	SE 2	20	2^{0-2}	1^{0}	10^{2}	6,3	.
9.	15,5	15,0	14,1	14,4	18,1	17,3	16,8	21,0	13,1	94	71	90	85	WSW 1	SW 2	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
10.	13,8	16,4	17,6	15,1	14,7	13,0	14,0	17,1	12,0	97	74	80	84	– 0	SW 3	WSW 2	15	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,3	.
11.	19,2	20,0	21,3	9,8	16,6	12,5	12,8	17,8	7,2	87	62	70	73	SW 2	W 2	SW 3	15	2^{1}	6^{1-2}	1^{1}	0,1	.
12.	22,6	21,3	20,2	7,9	19,2	15,0	14,3	20,6	6,1	89	35	74	66	SSW 1	SW 3	SSE 1	20	3^{1}	5^{2}	9^{1}	.	.
13.	20,1	19,4	18,9	13,9	26,4	20,1	20,1	28,6	11,9	85	43	71	66	SE 2	SSW 3	– 0	20	2^{0-1}	4^{0-1}	1^{1}	.	.
14.	18,5	16,3	13,0	15,7	26,5	22,8	22,0	29,2	12,5	89	57	67	71	ESE 1	SE 1	SE 2	10	2^{1}	4^{1-0}	1^{0}	.	.
15.	14,8	17,7	17,7	16,7	18,5	14,5	16,0	22,8	14,0	80	68	81	76	WNW 3	SW 3	ESE 1	20	4^{2-0}	10^{2}	10^{2}	.	.
16.	21,4	21,8	23,5	10,2	18,5	12,9	13,6	19,1	9,4	86	51	88	75	NW 2	NW 2	– 0	8	6^{2-1}	8^{2}	1^{2}	0,0	.
17.	25,1	25,5	26,5	8,0	18,8	13,1	13,2	20,5	6,1	94	49	76	73	– 0	S 1	NNW 1	8	1^{0}	9^{2}	5^{2}	.	.
18.	26,2	24,7	23,9	7,9	22,2	15,1	15,1	23,1	5,9	94	36	80	70	– 0	NW 2	– 0	8	0	3^{2-0}	2^{1}	.	.
19.	22,0	21,4	22,2	10,8	19,1	14,6	14,8	21,9	8,0	87	59	90	79	S 1	SW 2	– 0	8	9^{2}	9^{2}	1^{0}	1,8	.
20.	23,0	22,9	21,4	10,7	21,4	17,1	16,6	24,1	9,4	95	56	77	76	– 0	NW 1	E 1	15	10^{2}	8^{2}	1^{1}	0,0	.
21.	20,1	19,9	19,0	14,5	27,0	20,7	20,7	28,6	9,5	90	48	72	70	– 0	SSW 3	SE 2	8	3^{0-1}	2^{0}	2^{1-0}	.	.
22.	16,7	15,2	14,9	17,0	24,5	13,9	17,3	25,1	13,0	86	60	93	80	SE 2	NW 1	WSW 3	8	8^{1}	9^{1}	10^{2}	24,7	.
23.	18,0	19,0	19,2	11,0	16,9	12,8	13,4	18,4	10,0	90	48	74	71	WSW 2	W 3	WNW 1	15	10^{2}	10^{2}	1^{1-0}	0,0	.
24.	18,6	17,9	17,6	9,6	18,9	13,9	14,1	20,6	7,6	94	43	79	72	– 0	SE 3	SE 1	15	9^{2}	4^{0-2}	6^{1}	.	.
25.	17,1	16,8	18,2	9,6	20,0	15,4	15,1	22,1	7,8	93	55	80	73	NE 1	SSW 2	NE 1	8	4^{0}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
26.	20,8	21,9	23,2	12,1	20,1	12,8	14,4	20,9	10,5	94	59	91	81	– 0	ENE 3	NNW 1	6	8^{2-1}	9^{2}	10^{2}	7,7	.
27.	24,6	25,1	25,9	12,2	21,8	14,3	15,6	22,5	11,1	91	46	88	75	NNE 2	NE 3	N 1	15	9^{2}	1^{1-0}	0	.	.
28.	26,8	26,9	26,6	10,4	20,4	14,3	14,8	21,0	8,6	93	51	87	77	– 0	NNW 3	– 0	10	3^{2}	9^{0-2}	8^{0}	.	.
29.	26,6	27,1	27,7	8,8	18,4	13,9	13,8	19,8	7,0	96	70	92	86	– 0	NW 2	– 0	5	10^{1}	2^{2}	4^{1}	0,2	.
30.	27,8	27,5	27,5	11,5	17,6	16,3	15,4	19,1	10,1	93	61	67	74	– 0	WNW 3	NW 1	6	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
31.	28,3	28,2	28,5	13,1	22,1	16,8	17,2	22,0	11,0	81	43	78	67	NNW 1	NW 3	– 0	8	3^{1}	6^{1}	1^{1}	0,0	.
Ø	721,30	721,13	721,07	12,1	21,4	16,2	16,5	23,2	9,7	91	53	79	74	0,8	2,4	1,0	—	5,4	6,1	4,5	Σ 49,4	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — září / Septembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,8	728,3	727,4	11,8	25,7	18,5	18,5	27,5	10,2	96	52	85	78	– 0	SW 2	– 0	15	0	1^{1}	0	.	.
2.	28,2	27,2	26,8	12,8	28,0	20,2	20,3	28,9	11,3	96	48	81	75	– 0	SSE 4	ESE 3	8	0	1^{1}	0	.	.
3.	26,4	25,8	24,6	13,9	26,4	20,8	20,5	28,0	12,2	97	59	82	79	– 0	SE 2	SE 1	8	3^{0}	3^{2}	10^{2-1}	10,3	.
4.	25,4	24,9	24,1	13,1	26,2	18,6	19,1	27,6	11,7	96	46	86	76	– 0	S 1	– 0	20	0	1^{2}	0	.	.
5.	23,5	23,0	22,5	13,0	27,9	18,8	19,6	28,6	11,6	97	46	87	77	– 0	SSE 2	– 0	10	0	1^{1-0}	0	5,0	.
6.	24,1	24,7	24,9	15,4	23,0	17,4	18,3	24,0	13,4	93	58	88	80	SSE 1	SW 3	– 0	15	10^{2}	4^{2-1}	5^{2}	1,8	.
7.	25,1	24,6	24,4	12,1	23,3	17,9	17,8	24,5	10,4	96	54	86	79	– 0	– 0	– 0	8	10^{2}	4^{1}	5^{2-1}	0,1	.
8.	24,3	23,7	24,6	12,1	21,9	15,9	16,4	23,7	11,0	97	64	94	85	– 0	NW 2	SW 1	15	10^{2}	5^{2}	7^{2}	7,5	.
9.	24,8	24,5	24,4	12,7	22,5	15,5	16,6	23,5	10,8	96	57	82	78	SE 1	S 1	– 0	10	10^{2}	5^{2}	3^{2}	.	.
10.	25,4	24,9	24,2	11,8	23,3	15,9	16,7	24,4	10,6	98	49	86	78	– 0	SW 2	– 0	8	10^{2}	4^{2}	3^{2}	.	.
11.	23,8	22,7	21,5	11,6	24,4	18,0	18,0	25,2	9,2	95	43	78	72	– 0	W 5	– 0	15	5^{2}	6^{2}	3^{2}	2,3	.
12.	21,3	19,7	22,5	15,6	21,9	12,2	15,5	22,5	11,5	91	64	89	81	SW 2	SW 4	SW 3	15	7^{2}	8^{2}	9^{2}	12,6	.
13.	24,4	25,1	25,6	11,2	17,3	13,6	13,9	18,7	9,5	94	48	83	75	NNW 3	SW 4	– 0	20	3^{1}	6^{2}	4^{2}	.	.
14.	24,2	23,0	21,5	11,6	21,6	15,4	16,0	23,2	8,7	91	60	69	80	– 0	– 0	NW 4	10	5^{2}	1^{2}	5^{1}	.	.
15.	22,5	24,0	25,5	13,4	14,7	11,2	12,6	15,7	10,2	93	78	88	86	NW 4	W 3	– 0	6	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
16.	25,5	22,6	21,6	7,7	18,7	14,6	13,9	20,1	5,6	93	53	76	74	SE 3	SW 5	SW 3	15	4^{1}	7^{2}	5^{2}	.	.
17.	21,7	22,9	23,4	14,4	15,9	11,0	13,1	16,8	10,0	87	47	77	70	W 3	W 3	W 1	15	6^{1}	3^{2}	3^{1}	.	.
18.	23,4	23,9	23,3	11,2	14,7	12,3	12,6	15,5	9,4	74	59	83	72	W 3	WSW 3	SW 2	10	6^{2}	9^{2}	10^{2}	0,8	.
19.	22,3	22,8	22,2	12,4	19,6	15,0	15,5	20,5	10,6	95	67	90	84	SE 1	NW 3	S 2	10	10^{2}	8^{2}	9^{2}	0,8	.
20.	21,2	21,6	23,0	13,4	21,2	13,2	15,2	21,5	10,2	94	55	89	79	SE 2	SW 5	– 0	15	9^{2}	4^{2}	7^{2}	2,0	.
21.	23,0	21,8	22,2	9,9	11,4	10,2	10,4	15,3	9,0	88	82	74	81	– 0	NW 2	WSW 2	7	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
22.	21,9	21,2	22,5	6,4	12,4	7,3	8,4	12,7	4,8	87	53	86	75	S 2	W 5	SW 3	10	1^{1}	4^{2}	7^{2}	1,8	.
23.	24,3	26,5	28,4	6,1	12,3	6,5	7,8	14,0	3,9	93	52	86	77	– 0	NW 5	W 3	8	10^{2}	7^{2}	9^{2}	0,1	.
24.	28,7	26,1	24,3	2,3	15,7	8,1	8,6	17,3	1,0	96	38	81	72	– 0	SE 5	SSW 2	10	10^{2}	1^{1}	0	.	.
25.	21,5	20,1	19,4	5,3	16,4	11,6	11,2	18,3	3,9	91	55	84	77	– 0	S 4	– 0	8	3^{1}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
26.	19,4	19,4	17,8	10,4	14,2	9,7	11,0	15,5	8,7	87	50	92	76	NW 4	NW 3	SW 2	10	9^{2}	7^{2}	10^{2}	3,4	.
27.	17,9	17,9	20,1	8,8	11,2	7,7	8,8	11,5	6,4	93	88	94	92	SW 3	SW 3	NW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,9	.
28.	23,9	22,5	21,3	3,8	12,0	8,8	8,4	13,0	2,8	98	59	89	82	– 0	S 4	– 0	6	10^{2}	5^{2}	10^{-}	.	.
29.	17,7	19,2	21,3	6,6	8,9	5,8	6,8	10,5	5,5	96	81	85	87	– 0	NW 5	NW 2	8	9^{2}	9^{2}	5^{2}	3,6	.
30.	24,8	24,6	22,9	4,2	8,1	5,8	6,0	8,8	3,3	76	52	69	66	WNW 3	W 3	SW 3	8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	10,6	.
31.																						
Ø	723,65	723,31	723,27	10,5	18,7	13,2	13,9	19,9	8,6	92	57	85	78	1,2	3,1	1,3	—	6,6	5,4	5,7	Σ 76,7	—

říjen / Octobre 1954

1.	718,7	722,8	726,6	7,2	8,4	7,3	7,6	10,0	3,3	90	89	91	90	WSW 3	NW 4	SW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,0	.
2.	25,0	26,3	29,6	9,9	14,1	8,7	10,4	14,5	6,5	96	80	95	90	W 2	N 3	NE 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	.
3.	30,8	29,9	28,4	7,4	14,0	6,2	8,4	14,7	5,3	91	52	86	76	SE 2	SSW 2	– 0	15	10^{2}	1^{1}	0	.	.
4.	27,0	26,7	28,2	2,8	14,8	11,0	9,9	16,2	0,0	96	73	79	83	– 0	WNW 3	WNW 2	8	10^{2}	12^{-1}	10^{2}	.	.
5.	28,0	27,7	27,7	6,8	11,7	7,0	8,1	12,7	5,5	93	66	94	84	NW 1	NW 2	– 0	10	10^{2}	9^{2}	3^{2}	0,8	.
6.	25,8	23,2	21,2	8,4	10,2	9,9	9,6	10,4	6,0	96	93	96	95	WSW 1	SW 1	– 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,3	.
7.	20,1	22,1	23,9	7,2	9,1	6,6	7,4	10,5	5,8	89	65	93	82	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	1,4	.
8.	25,8	26,7	27,4	5,1	8,2	3,6	5,1	9,3	2,1	89	62	90	80	NNW 2	NNW 1	– 0	10	10^{2}	9^{2}	5^{2}	0,1	.
9.	27,2	27,8	28,8	4,1	8,5	3,1	4,7	9,0	2,0	97	70	95	87	– 0	NE 1	– 0	6	10^{2}	10^{2}	0	.	.
10.	28,5	27,0	26,4	-1,3	10,6	3,3	4,0	11,4	-2,4	94	50	85	76	– 0	SW 3	ESE 2	8	0	0	0	.	.
11.	24,9	25,9	28,1	4,0	7,0	4,6	5,0	7,2	0,5	88	72	92	84	– 0	NW 2	– 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2-0}	.	.
12.	31,1	32,5	33,2	0,3	10,5	4,8	5,1	11,3	-0,8	98	69	87	85	– 0	NNE 1	– 0	6	3^{2}	10^{2}	0	0,2	.
13.	33,7	32,2	31,2	0,8	12,1	4,8	5,6	14,6	-0,4	98	63	90	84	– 0	ESE 1	– 0	5	10^{2}	1^{0}	0	.	.
14.	28,4	26,9	26,4	-0,5	12,8	5,4	5,8	15,0	-1,5	96	64	94	85	– 0	SW 2	– 0	5	0	1^{0}	0	0,2	.
15.	26,7	25,9	25,7	0,9	16,0	6,3	7,4	17,0	-0,5	96	51	96	81	– 0	SW 2	– 0	6	10^{2}	1^{0}	0	0,1	.
16.	25,7	26,0	26,3	1,0	17,4	7,3	8,2	17,7	0,0	96	51	94	80	– 0	WSW 2	– 0	8	0	1^{0}	0	0,1	.
17.	27,4	27,4	27,6	3,7	18,2	13,2	12,1	18,5	1,7	97	54	75	75	– 0	NW 2	WSW 1	8	8^{2}	11^{-0}	10^{2}	.	.
18.	27,5	25,7	25,5	9,6	20,1	13,7	14,3	20,6	8,6	94	41	64	66	S 1	WNW 4	SSE 2	15	10^{-1}	30^{-1}	1^{0}	.	.
19.	22,4	19,0	17,5	9,5	22,7	17,5	16,8	23,1	8,6	87	31	51	56	SE 1	W 3	WNW 3	20	21^{-0}	60^{-1}	10^{2}	1,0	.
20.	17,2	20,3	22,1	12,6	14,8	8,1	10,9	17,5	7,0	88	52	91	77	WSW 1	WNW 4	– 0	15	10^{2}	4^{2}	0	.	.
21.	22,0	21,7	21,7	5,0	13,4	10,7	10,0	14,2	1,6	95	56	70	74	S 1	WSW 2	NW 1	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
22.	20,9	19,6	19,1	6,8	10,7	9,2	9,0	11,6	6,0	88	80	93	87	WSW 1	SW 1	SE 2	6	3^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	17,4	19,6	20,1	6,3	12,7	8,0	8,8	13,4	5,4	91	67	90	83	ESE 1	W 2	– 0	10	4^{1-0}	9^{2}	0	0,1	.
24.	18,9	16,3	14,9	1,7	14,9	7,8	8,0	15,6	0,8	98	68	94	87	– 0	SSE 3	SE 2	8	10^{2}	1^{1}	10^{1}	0,1	.
25.	12,7	15,8	17,1	4,2	9,3	6,8	6,8	9,4	3,3	97	92	88	92	– 0	– 0	SW 3	4	4^{0}	10^{2}	10^{2}	4,5	.
26.	19,0	20,5	23,3	2,5	8,0	2,5	3,9	8,6	1,5	94	69	94	86	– 0	WNW 2	– 0	10	2^{1-0}	7^{2}	0	.	.
27.	24,1	22,8	20,5	1,9	9,7	5,4	5,6	10,7	1,0	93	54	87	78	– 0	SW 2	SW 2	10	9^{2}	11^{-0}	10^{2}	4,0	.
28.	23,4	25,4	27,7	7,5	14,6	9,4	10,2	15,5	4,2	96	68	93	86	NW 1	NW 2	SW 2	6	10^{2}	6^{2}	10^{2}	1,2	.
29.	27,4	25,7	24,6	5,8	15,4	10,1	10,4	16,2	4,9	97	60	88	82	– 0	SSE 1	SE 4	8	10^{2}	1^{1}	10^{2}	0,1	.
30.	22,8	20,7	19,5	5,3	14,8	8,9	9,5	15,3	3,9	97	66	86	83	– 0	SSE 3	SSE 2	8	10^{2}	8^{0}	10^{1}	0,6	.
31.	21,2	23,2	24,5	8,2	10,1	7,9	8,5	10,6	6,5	93	80	96	90	S 1	WSW 1	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
Ø	724,25	724,30	724,67	5,0	12,7	7,7	8,3	13,6	3,1	94	65	88	82	0,7	2,1	1,0	—	7,3	5,8	5,8	Σ 49,9	—

Tábor — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — Listopad / Novembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	725,8	726,6	727,1	7,1	10,1	7,9	8,2	10,2	5,5	94	79	90	88	NNW 1	E 1	– 0	6	10^2	10^2	10^2	.	.
2.	26,8	25,5	24,8	4,2	11,3	3,8	5,8	12,2	2,7	96	62	95	84	– 0	NNW 2	– 0	10	10^2	3^{2-0}	0	0,2	.
3.	21,7	17,6	16,5	4,2	11,3	6,0	6,9	12,2	1,3	97	68	90	85	– 0	SW 3	S 1	10	10^2	10^2	8^2	1,3	.
4.	20,3	23,6	25,9	4,5	6,5	1,9	3,7	7,5	1,0	89	72	95	85	NW 3	NW 2	– 0	6	10^2	9^2	0	0,7	.
5.	25,8	25,4	24,8	–1,2	7,5	–0,2	1,5	8,2	–2,4	99	59	98	85	– 0	WSW 1	– 0	10	0	0	0	0,1	.
6.	23,4	22,8	22,3	1,4	4,6	1,1	2,0	6,2	–2,0	98	84	96	93	SSW 2	– 0	– 0	4	10^2	1^1	4^0	0,1	.
7.	20,7	19,7	18,0	–0,3	12,1	5,4	5,7	12,6	–2,0	96	54	96	82	– 0	S 1	– 0	6	5^1	8^1	10^1	0,1	.
8.	16,2	14,7	15,8	2,6	11,9	6,4	6,8	12,1	1,6	98	85	96	93	– 0	SW 2	– 0	4	3^{1-0}	10^2	10^2	0,7	.
9.	14,3	14,4	18,3	5,8	11,4	9,1	8,8	12,1	4,6	97	84	95	92	– 0	SSE 2	W 1	6	10^2	9^1	10^2	1,0	.
10.	21,7	22,1	21,3	5,2	6,3	5,3	5,5	9,2	4,4	77	78	92	82	NW 3	NE 1	– 0	6	10^2	10^2	10^2	4,8	.
11.	20,6	23,8	26,6	5,2	7,2	5,7	6,0	8,1	4,2	95	76	77	83	– 0	WSW 3	W 2	5	10^2	10^2	10^2	.	.
12.	26,8	24,6	23,9	–0,4	10,6	2,9	4,0	11,0	–1,7	96	52	94	81	– 0	S 2	– 0	8	0	6^1	8^2	0,1	.
13.	23,7	24,2	26,0	4,2	7,1	3,6	4,6	8,6	2,1	84	88	92	88	– 0	NNW 3	– 0	3	10^2	10^2	0	0,8	.
14.	24,8	22,6	25,5	–1,9	5,0	3,3	2,4	6,5	–3,0	98	71	90	86	– 0	WNW 3	W 1	8	10^2	10^2	9^2	0,5	.
15.	25,9	25,5	26,5	0,8	3,5	0,9	1,5	4,2	–0,8	89	72	92	87	WSW 2	NW 4	NW 3	2	10^2	10^2	8^2	2,2	.
16.	30,2	32,3	33,7	1,0	1,3	–0,4	0,4	2,2	–1,2	85	76	82	81	NW 2	NW 3	NNW 2	10	10^2	6^2	10^2	0,7	.
17.	32,6	30,8	29,0	–2,6	–0,3	–2,2	–1,8	0,3	–4,0	91	54	83	76	– 0	NW 1	– 0	10	10^2	9^2	0	0,3	1
18.	25,6	25,2	26,4	–1,3	0,9	0,0	–0,1	1,6	–3,6	97	90	96	94	W 1	NNW 1	– 0	4	10^2	10^2	8^2	0,3	1
19.	28,7	30,1	32,0	–3,1	–0,1	–4,8	–3,2	1,0	–5,7	80	60	86	75	NW 2	NW 2	– 0	15	0	1^1	0	.	0,0
20.	31,5	30,3	30,0	–4,7	0,1	–5,0	–3,6	0,9	–7,3	84	55	93	77	– 0	SW 1	– 0	4	0	0	0	.	0,0
21.	28,8	28,0	28,6	–6,8	0,7	–2,9	–3,0	1,0	–8,0	91	60	80	77	– 0	E 1	SE 1	6	10^1	9^2	0	.	0,0
22.	27,8	27,6	27,0	–8,1	–1,6	–4,3	–4,6	–1,2	–9,1	93	76	89	86	– 0	SE 2	– 0	4	0	1^{1-0}	0	.	0,0
23.	25,1	23,4	21,5	–6,1	–2,6	–2,9	–3,6	–2,3	–8,4	92	83	84	86	– 0	SE 2	SE 3	4	10^2	10^2	10^2	.	0,0
24.	19,0	20,1	22,1	–4,2	–4,2	–4,4	–4,3	–2,3	–5,5	89	82	87	86	ESE 3	ESE 2	SE 2	5	10^2	10^2	10^2	0,0	0,0
25.	22,2	22,0	22,3	–3,6	–1,5	–2,1	–2,4	–1,5	–5,4	88	86	92	89	SE 2	SE 3	SE 2	4	10^2	10^2	10^2	.	0,0
26.	22,2	22,3	21,3	–0,1	0,4	0,2	0,2	1,0	–3,0	92	89	91	91	SSE 4	SSE 3	SE 3	4	10^2	10^2	10^2	0,0	0,0
27.	19,2	20,8	21,4	0,7	1,9	–0,3	0,5	2,2	–1,3	90	88	94	91	SE 4	SE 2	S 1	4	10^2	10^2	0	0,0	0,0
28.	18,2	16,4	14,8	1,3	2,5	3,2	2,6	3,6	–1,6	94	89	96	93	SSE 4	SE 2	SE 1	4	10^2	10^2	10^2	.	.
29.	16,0	19,1	19,9	3,4	5,3	1,7	3,0	5,5	–0,6	95	87	96	93	SSW 2	SSW 1	SSE 1	5	10^2	8^2	10^2	.	.
30.	17,2	15,8	17,9	2,1	3,8	2,7	2,8	4,1	0,8	94	88	93	92	– 0	SSE 3	– 0	4	10^2	10^2	10^2	0,1	.
31.																						
Ø	723,43	723,24	723,71	0,3	4,4	1,4	1,9	5,2	–1,6	92	75	91	86	1,2	2,0	0,8	—	7,9	7,7	6,2	Σ 14,0	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	719,6	722,9	726,3	1,5	3,8	2,6	2,6	4,6	0,6	96	97	98	97	– 0	– 0	– 0	1	10^2	10^2	10^2	5,0	.
2.	30,6	32,8	35,1	–0,4	0,4	0,3	0,2	2,7	–1,5	96	92	98	95	– 0	– 0	– 0	0,3	10^2	10^2	10^2	0,3	.
3.	35,1	35,2	36,6	0,8	6,7	5,6	4,7	7,5	–1,0	98	81	93	91	– 0	– 0	– 0	8	3^{0-2}	5^{1-0}	10^2	0,3	.
4.	37,2	32,9	26,3	3,6	7,3	4,5	5,0	8,0	–0,4	95	82	86	88	SW 1	SSE 2	SSE 3	6	0	1^0	10^2	0,8	.
5.	22,9	21,3	20,2	4,1	4,0	2,2	3,1	8,0	1,4	71	73	80	75	WSW 3	W 3	WSW 1	8	2^2	9^{2-0}	6^0	0,0	.
6.	16,5	13,1	10,9	0,5	2,4	0,2	0,8	2,6	–1,5	89	57	96	81	SW 2	SW 1	– 0	8	1^1	2^2	10^2	3,1	.
7	07,3	04,2	03,5	–1,9	0,4	–2,7	–1,7	1,2	–5,0	96	85	93	91	– 0	E 2	E 3	5	9^2	1^0	10^2	1,0	5
8.	04,4	08,4	08,8	–2,1	–0,8	–5,5	–3,5	0,5	–8,5	94	81	93	89	NNW 2	– 0	– 0	4	10^2	2^0	0	.	6
9.	08,1	07,2	08,2	–2,2	2,2	–0,2	–0,1	2,5	–9,0	90	72	100	87	SSW 1	– 0	– 0	5	10^2	10^2	10^2	.	4
10.	12,3	18,1	19,8	–1,3	3,0	–0,7	0,1	3,4	–3,0	97	79	98	91	– 0	– 0	– 0	4	10^1	7^{1-0}	10^2	.	3
11.	14,3	15,0	17,1	0,9	2,8	0,8	1,3	5,4	–3,0	98	93	96	96	– 0	SSW 1	SW 2	1	10^2	10^2	10^2	4,6	2
12.	17,9	17,0	14,8	–0,3	3,1	2,6	2,0	3,6	–2,3	98	87	91	92	– 0	SE 2	– 0	4	0	10^2	10^2	0,5	0,0
13.	15,6	18,2	18,8	1,2	2,0	0,9	1,2	3,0	0,0	91	84	87	87	– 0	– 0	– 0	6	10^1	10^2	10^2	.	.
14.	18,0	20,5	24,4	–1,2	2,0	–2,4	–1,0	3,0	–3,5	99	80	98	92	– 0	SE 1	– 0	4	10^1	4^0	0	.	.
15.	27,4	27,8	28,2	–1,1	2,2	2,2	1,4	2,6	–5,0	97	89	96	94	– 0	– 0	– 0	2	10^2	8^{2-0}	10^2	3,2	.
16.	32,2	34,1	33,7	2,3	3,8	1,6	2,3	5,0	0,5	91	77	85	84	NW 2	NNW 1	– 0	6	5^2	9^2	9^2	.	.
17.	31,7	29,9	28,9	–0,8	0,5	–2,9	–1,5	2,1	–3,9	97	85	97	93	– 0	– 0	– 0	5	10^2	10^0	10^2	.	.
18.	29,7	31,1	32,1	–4,1	–0,3	–0,5	–1,4	0,0	–6,5	92	94	96	94	– 0	– 0	– 0	2	10^2	10^2	9^2	0,2	.
19.	31,9	31,0	30,9	–2,4	–0,2	–0,7	–1,0	0,0	–3,7	96	86	94	92	SW 2	SW 1	– 0	4	10^2	10^2	10^2	.	0,5
20.	28,9	26,8	23,3	0,6	3,8	2,4	2,3	5,0	–1,6	87	75	85	82	S 1	– 0	S 2	4	10^2	7^1	10^2	0,0	0,0
21.	22,7	21,8	14,5	2,5	2,8	1,8	2,2	3,5	0,3	82	64	67	71	NW 2	WNW 2	SW 2	15	10^2	6^{2-0}	10^2	4,2	.
22.	05,6	05,8	07,4	0,7	2,8	2,0	1,9	3,0	–0,3	98	74	80	84	WSW 3	WNW 3	NW 3	15	10^2	10^{2-1}	10^2	2,4	1
23.	02,5	696,1	00,0	0,2	6,8	0,7	2,1	7,0	–0,6	96	71	69	79	SSW 2	W 5	NNW 3	15	10^2	10^2	2^2	12,7	2
24.	07,3	711,1	14,1	–0,1	0,9	–1,3	–0,4	1,3	–2,5	77	75	97	82	WNW 3	NNW 3	NNW 3	2	8^2	10^2	10^2	5,6	0,5
25.	20,0	21,7	20,3	–0,5	–0,2	–2,2	–1,3	–0,2	–3,0	88	80	92	87	NNW 3	W 3	SE 3	10	10^2	9^2	10^2	4,2	12
26.	20,1	16,9	17,5	–1,0	3,2	3,2	2,2	3,7	–3,2	95	87	92	91	S 2	SW 2	WSW 3	15	10^2	10^2	10^2	6,6	14
27.	19,9	19,7	20,7	3,9	5,4	5,8	5,2	6,1	2,3	90	83	84	86	SW 3	WNW 4	WNW 3	4	10^2	10^2	10^2	6,3	1
28.	23,6	23,5	24,7	6,6	6,8	7,0	6,8	7,4	5,0	86	83	85	85	WNW 3	W 3	WNW 3	10	10^2	10^2	10^2	0,1	.
29.	24,9	24,7	24,9	6,7	6,6	5,2	5,9	7,4	4,2	83	86	90	86	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^2	10^2	10^2	3,7	.
30.	25,3	27,3	28,1	0,4	–0,2	–1,0	–0,4	3,2	–2,4	87	78	83	83	NW 2	NW 2	NNW 2	5	7^1	10^2	10^2	0,0	.
31.	27,7	27,6	28,0	–0,7	–1,1	–3,0	–2,0	–0,5	–3,8	85	77	91	84	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	10^2	10^2	10^2	1,7	0,0
Ø	720,72	720,76	720,91	0,5	2,7	0,9	1,3	3,7	–2,0	92	81	90	88	1,4	1,5	1,2	—	8,2	7,8	8,9	Σ 66,5	—

Brno - Pisárky, Květná H = 231 m b. / 223 m s. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,26 nezapočteno / non appliquée Leden / Janvier 19 54

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,3	748,3	750,7	-4,4	-3,0	-7,6	-5,6	-2,6	-8,0	87	75	93	85	NW 2	NW 3	NW 1	10	10¹	7¹	0	.	.
2.	52,0	51,2	49,1	-11,6	-4,2	-7,6	-7,8	-4,2	-12,6	90	68	88	82	NW 1	NW 3	NW 3	20	0	0	9¹	.	.
3.	41,1	34,9	35,7	-8,0	-5,8	-5,8	-6,4	-5,6	-8,6	93	84	95	91	NE 1	SE 3	NW 1	5	10¹	10¹	10¹	0,5	.
4.	37,7	40,3	43,5	-6,0	-5,6	-6,0	-5,9	-5,2	-7,2	95	95	95	95	SE 1	SE 3	SE 2	3	10¹	10¹	10¹	.	1
5.	45,5	45,0	44,9	-10,6	-5,4	-11,0	-9,5	-5,0	-11,6	98	80	97	92	SE 1	SE 2	SE 1	3	0	0	0	.	.
6.	41,7	39,4	38,8	-10,4	-4,8	-5,0	-6,3	-4,6	-12,0	91	81	95	89	SE 2	SE 4	SE 2	3	10¹	10¹⁻⁰	10¹	.	.
7.	36,5	35,4	35,4	-5,0	-3,2	-3,4	-3,8	-3,0	-5,6	95	97	97	96	NW 1	NW 2	NW 3	2	10¹	10¹	10¹	15,4	.
8.	38,8	42,9	45,2	-3,6	-2,4	-5,0	-4,0	-2,0	-5,4	97	90	91	93	NW 2	NW 3	NW 2	3	10¹	10¹	10¹	0,4	14
9.	46,0	43,3	38,3	-3,6	-1,8	-7,2	-5,0	-1,4	-9,6	92	65	83	80	NW 1	NW 3	NW 2	15	10¹	0	10¹	0,9	12
10.	32,0	30,7	33,4	-3,2	-1,0	-4,6	-3,4	-0,2	-5,6	93	71	81	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	10¹	7¹	0	.	11
11.	32,5	32,0	33,8	-8,6	-0,8	-4,6	-4,6	-0,6	-10,0	92	67	96	85	NW 1	NW 4	NW 1	15	10¹	5¹	7¹	.	10
12.	36,0	37,3	38,9	-5,0	-3,2	-3,4	-3,8	-3,0	-5,6	91	97	97	95	NW 1	NW 2	NW 1	1	10¹	10¹	10¹	11,6	7
13.	42,4	42,3	40,1	-2,6	-0,4	-2,6	-2,0	0,2	-3,6	98	96	98	97	NW 2	NE 2	SE 3	3	10¹	10¹	10¹	.	19
14.	33,5	34,3	36,3	-5,0	-3,6	-3,6	-4,0	-3,0	-5,4	95	97	97	96	SE 3	SE 3	SE 1	3	10¹	10¹	10¹	0,7	18
15.	36,9	38,2	37,0	-6,0	-4,4	-3,4	-4,3	-3,0	-7,0	95	91	97	94	SE 2	SE 2	SE 1	3	10¹	10¹	10¹	2,5	16
16.	35,1	37,6	41,8	6,4	7,6	5,6	6,3	8,6	-3,0	79	67	64	70	NW 3	W 4	N 5	15	5¹	3¹	0	.	8
17.	42,9	41,6	40,7	4,2	6,6	3,6	4,5	7,0	3,4	71	49	73	64	NW 2	NW 4	NW 3	20	10¹	3¹	7¹	1,7	5
18.	44,3	47,5	49,2	1,4	3,0	2,2	2,2	3,6	-1,4	82	62	72	72	NW 2	NW 4	NW 2	15	0	4⁰⁻¹	10¹	.	4
19.	51,2	49,1	45,5	0,6	5,2	1,4	2,2	5,4	0,4	92	60	93	82	NW 1	NW 2	NW 1	10	10¹	7¹	10¹	1,4	3
20.	38,7	36,5	34,3	0,0	6,2	6,6	4,8	6,8	-0,2	100	79	80	86	NW 1	W 4	W 3	5	10¹	10¹	10¹	1,0	2
21.	34,1	37,3	41,1	2,4	3,6	1,6	2,3	6,8	0,4	96	80	75	77	NW 3	NW 4	NW 2	10	10¹	7¹	10¹	0,9	1
22.	41,9	46,4	49,9	-0,6	1,0	-1,4	-0,6	1,6	-2,0	96	75	78	83	NW 2	NW 3	NE 3	15	10¹	8¹	7¹	.	1
23.	53,5	53,4	52,3	-9,6	-4,4	-5,8	-6,4	-4,0	-10,6	79	54	74	69	NW 2	N 4	NW 3	20	0	2¹	10¹	.	1
24.	52,1	52,1	51,2	-8,4	-6,0	-10,2	-8,7	-5,4	-10,6	92	54	78	75	NW 2	NW 3	NW 3	15	6¹	4¹	0	.	1
25.	46,9	44,2	44,3	-10,6	-6,4	-12,6	-10,6	-6,2	-13,0	84	73	81	79	NW 2	NW 3	NW 2	5	10¹	10¹	5¹	0,8	1
26.	44,4	44,7	46,0	-17,4	-12,0	-15,6	-15,2	-11,4	-17,6	85	75	87	82	NW 1	NE 2	NW 1	3	0	0	0	.	1
27.	46,5	46,7	46,8	-19,4	-11,0	-16,0	-15,6	-11,0	-19,4	84	70	87	80	NW 1	SE 3	NW 1	5	0	0	0	.	1
28.	45,1	41,6	39,5	-19,4	-8,6	-11,0	-12,5	-8,4	-19,6	96	69	70	78	NW 1	SE 3	SE 2	5	0	4⁰⁻¹	0	.	1
29.	36,7	34,5	34,7	-13,6	-6,0	-6,8	-8,3	-5,0	-14,0	80	54	78	71	NW 2	SE 3	NW 3	3	6¹	7⁰⁻¹	10¹	.	1
30.	35,5	37,0	39,1	-9,8	-8,6	-12,0	-10,6	-8,4	-12,6	85	63	67	72	NW 1	NE 3	NE 3	10	10¹	7¹	10¹	.	1
31.	39,3	39,3	42,8	-14,6	-11,0	-15,2	-14,0	-10,6	-15,4	70	56	69	65	NW 3	NW 4	NE 3	15	10¹	6⁰⁻¹	0	.	1
Ø	741,32	741,42	741,94	-6,5	-2,9	-5,4	-5,0	-2,6	-8,3	89	73	85	82	1,7	3,0	2,2	—	7,3	6,1	6,5	Σ 35,8	—

Únor / Février 19 54

1.	745,5	746,4	746,0	-15,8	-10,0	-14,0	-13,4	-10,0	-17,6	77	65	71	71	SE 1	SE 3	NW 1	5	10¹	6⁰⁻¹	10¹	.	1
2.	42,3	40,7	40,8	-15,4	-9,0	-11,6	-11,9	-8,8	-16,4	87	62	68	72	NW 1	NE 3	NW 2	5	0	7¹	0	.	1
3.	41,2	42,7	45,8	-12,6	-7,6	-7,6	-8,8	-7,4	-13,4	81	71	76	76	NW 2	NW 3	NW 1	3	10¹	10¹	10¹	.	1
4.	48,8	49,9	50,4	-8,6	-5,6	-9,0	-8,0	-5,4	-9,6	80	75	80	78	NW 1	NE 2	NW 1	3	10¹	10¹	10¹	.	1
5.	50,4	48,3	46,8	-13,0	-4,6	-11,6	-10,2	-4,2	-14,0	97	62	90	83	SE 1	SE 3	SE 1	15	0	0	0	.	1
6.	44,5	42,9	42,2	-15,6	-3,0	-8,6	-9,0	-2,8	-16,0	96	62	92	83	NW 2	SE 3	NW 1	15	0	0	0	.	1
7.	41,2	39,0	37,3	-16,4	-5,4	-10,6	-10,8	-5,0	-16,6	96	70	91	86	NW 1	SE 3	SE 1	5	0	10¹	10¹	9,6	1
8.	34,4	34,8	36,9	-9,6	-4,0	-9,8	-6,3	-3,6	-10,0	92	82	90	88	SE 3	SE 3	SE 2	15	10¹	0	10¹	.	11
9.	36,9	35,8	35,4	-11,8	-5,6	-5,0	-6,8	-5,0	-12,6	97	95	95	96	NW 1	SE 3	SE 3	3	10¹	10¹	10¹	.	9
10.	36,8	37,3	36,2	-6,2	-4,4	-5,8	-5,6	-4,4	-6,2	95	87	95	92	SE 3	SE 3	SE 3	5	10¹	10¹	10¹	2,8	5
11.	35,2	35,7	36,4	-6,4	-4,4	-3,6	-4,5	-3,0	-6,6	95	96	92	94	SE 2	SE 3	SE 1	3	10¹	10¹	10¹	.	7
12.	37,2	38,5	39,1	-3,6	0,6	0,2	-0,6	1,0	-5,4	92	89	96	92	SE 1	SE 3	NW 2	3	10¹	10¹	10¹	0,4	5
13.	39,7	38,4	38,1	-1,0	0,2	0,0	-0,2	0,6	-1,0	99	96	96	97	NW 1	SE 3	SE 3	3	10¹	10¹	10¹	.	4
14.	37,3	36,5	36,5	-1,4	1,4	0,2	0,1	1,8	-1,4	86	74	81	80	SE 3	SE 3	SE 3	5	10¹	10¹	10¹	.	3
15.	36,5	37,4	38,4	-0,4	1,2	0,4	0,4	1,4	-0,6	84	82	92	86	SE 2	SE 3	SW 1	5	10¹	10¹	10¹	.	2
16.	39,4	39,3	39,3	-0,4	0,6	-0,4	-0,2	1,0	-0,4	100	92	100	97	- 0	SE 2	NW 1	3	10¹	10¹	10¹	7,4	2
17.	42,0	43,7	45,3	-4,6	-3,4	-8,4	-6,2	-0,4	-8,6	86	70	75	77	NW 1	NW 3	NW 2	5	10¹	10¹	6¹	.	9
18.	43,9	43,2	43,3	-11,0	-4,0	-7,0	-7,2	-3,4	-11,6	89	50	83	72	NW 2	SE 2	SE 2	5	3¹	4⁰⁻¹	10¹	.	7
19.	42,9	42,2	42,3	-9,6	-2,6	-6,2	-6,2	-1,6	-10,0	85	70	89	81	NW 1	SE 4	SE 3	15	10¹	6¹	10¹	.	6
20.	44,0	44,9	47,3	-9,6	-5,4	-10,4	-9,0	-4,4	-11,6	85	70	91	82	SE 3	SE 3	SE 1	10	10¹	7¹	0	.	5
21.	49,0	48,9	50,4	-18,6	-2,4	-12,4	-11,4	-2,0	-18,6	96	51	89	79	NW 1	SE 2	SE 1	10	0	0	0	.	3
22.	50,9	49,6	50,5	-17,2	-6,0	-13,4	-12,5	-3,4	-18,0	96	59	89	81	NW 1	SE 3	NW 1	5	0	0	0	.	3
23.	50,5	49,4	48,4	-17,4	-2,4	-11,6	-10,8	-2,0	-17,6	90	51	90	77	NW 1	NE 2	NE 1	15	0	0	0	.	3
24.	46,1	44,9	44,4	-17,0	-0,6	-9,2	-9,0	0,0	-17,6	96	60	92	83	SE 1	SE 2	SE 1	15	0	0	0	.	4
25.	43,5	41,7	40,0	-14,6	-2,0	-4,0	-6,2	-1,2	-15,0	96	65	87	83	NW 1	SE 2	SE 1	3	0	10¹	10¹	.	4
26.	37,1	33,7	34,7	-4,2	2,6	-0,4	-0,6	3,0	-5,0	92	58	96	82	SE 3	SE 3	NW 1	15	10¹	3⁰⁻¹	10¹	0,3	3
27.	33,4	33,8	33,3	-2,6	6,2	2,4	2,1	7,6	-4,6	98	76	96	90	NW 1	SE 2	SE 1	15	10¹	7¹	10¹	.	2
28.	36,3	36,5	35,7	0,0	5,0	3,0	2,8	6,4	-0,6	100	78	96	91	SE 1	SE 2	SE 1	5	10¹	10¹	10¹	1,2	1
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	741,68	741,29	741,46	-9,4	-2,7	-6,1	-6,1	-2,1	-10,2	91	72	88	84	1,5	2,8	1,5	—	6,5	6,4	7,0	Σ 21,7	—

Brno - Pisárky, Květná H = 231 m b. / 223 m e. Bc = -0,09 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée Březen / Mars 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,9	735,8	737,2	2,2	5,2	-1,0	1,4	5,6	-1,0	100	66	99	88	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^1	10^1	0	.	.
2.	38,3	36,7	35,6	0,0	3,6	1,2	1,5	5,6	-2,0	100	90	100	97	NW 1	SE 3	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	32,7	29,7	26,5	2,4	4,6	3,4	3,4	5,0	0,6	100	94	97	97	SE 2	SE 3	SE 2	6	10^1	10^1	10^1	6,2	.
4.	23,8	23,9	24,1	2,4	4,8	2,4	3,0	5,4	2,0	96	90	96	94	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	21,1	21,5	27,3	4,6	4,0	1,6	3,0	9,6	0,0	94	97	100	97	SE 3	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	1,4	.
6.	32,1	34,9	38,5	-0,6	6,0	1,0	1,8	7,0	-0,6	100	59	92	84	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	5^1	0	.	.
7.	40,5	38,5	38,1	-1,2	8,2	1,6	2,6	8,4	-1,4	95	50	89	78	NW 1	NW 3	NW 2	10	0	6^1	0	.	.
8.	38,1	39,1	40,3	0,0	4,0	3,4	2,7	4,4	-1,6	100	93	100	98	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
9.	41,1	42,3	42,9	-2,0	5,0	1,6	1,6	5,2	-2,4	98	90	96	95	NW 1	SE 3	SE 1	5	4^1	10^1	10^1	.	.
10.	42,9	42,9	42,9	2,4	7,2	2,0	3,4	7,6	1,4	100	66	96	87	SE 2	SE 3	NW 1	15	10^1	9^1	0	.	.
11.	42,9	42,8	42,9	0,6	8,4	2,2	3,4	9,0	0,0	100	76	100	92	NW 1	SE 2	SE 1	5	7^1	6^{0-1}	10^1	.	.
12.	41,9	42,0	42,9	1,4	3,4	3,6	3,0	4,6	1,0	100	97	97	98	NW 1	NW 2	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
13.	44,5	44,4	46,0	4,4	8,4	4,6	5,5	9,0	3,0	93	67	90	83	NE 2	SE 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	44,9	42,8	42,5	3,0	9,6	2,4	4,4	10,4	2,4	96	69	96	87	NE 1	SE 3	NW 1	10	10^1	7^1	5^1	.	.
15.	41,5	41,4	41,5	2,4	9,6	2,4	4,2	9,6	1,0	96	59	100	85	NW 1	SE 3	NW 1	15	10^1	6^1	0	.	.
16.	42,5	41,8	41,5	-0,4	9,0	6,6	5,4	9,2	-1,0	100	61	83	81	NW 1	NW 2	NW 1	15	6^1	8^1	10^1	.	.
17.	41,5	41,4	42,0	4,0	9,6	2,8	4,8	10,2	2,8	100	59	96	85	NW 1	SE 3	NW 1	10	9^1	6^1	0	.	.
18.	41,9	40,8	40,8	-0,6	10,2	2,4	3,6	10,4	-2,0	100	70	100	90	NW 1	SE 3	SE 1	10	10^1	7^1	0	.	.
19.	41,9	41,8	43,0	-1,4	14,6	3,2	4,9	16,4	-1,6	99	53	97	83	NW 2	SE 3	SE 3	15	10^1	0	10^1	.	.
20.	43,0	42,4	43,0	1,4	7,4	7,2	5,8	8,2	0,6	89	61	66	72	NW 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	44,3	45,8	46,9	3,0	9,4	2,4	4,3	9,6	2,4	96	71	100	89	NW 1	SE 3	SE 1	10	10^1	7^1	0	.	.
22.	46,9	45,8	44,1	-0,4	13,6	6,4	6,5	13,8	-1,0	100	58	94	84	SE 1	SE 3	SE 1	15	0	3^1	0	.	.
23.	41,9	39,4	39,5	2,6	10,6	6,4	6,5	11,6	0,6	96	31	71	66	SE 1	SE 5	SE 3	35	0	0	0	.	.
24.	34,5	34,4	35,9	2,2	8,6	6,4	5,9	9,0	2,0	93	95	94	94	SE 2	SW 3	SE 1	5	4^1	10^1	10^1	2,4	.
25.	38,7	39,8	41,4	7,6	8,6	5,6	6,8	10,4	5,6	83	98	97	93	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	3,1	.
26.	41,9	37,8	36,9	0,4	11,0	9,2	7,4	12,4	0,0	100	70	87	86	NW 1	SE 3	NW 1	15	10^1	5^{0-1}	10^1	.	.
27.	38,5	39,8	40,2	7,4	6,2	4,6	5,7	7,6	4,6	86	86	97	90	NW 2	NW 4	NE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
28.	39,9	39,9	39,9	1,0	8,6	3,4	4,1	10,0	0,4	100	50	93	81	NW 1	NW 3	NW 1	15	0	10^1	6^1	.	.
29.	40,5	39,2	39,2	0,6	12,2	4,2	5,3	13,2	-1,0	100	41	84	75	NW 1	SE 3	NW 1	10	7^1	10^{0-1}	0	.	.
30.	39,3	38,4	38,4	3,0	14,2	9,6	9,1	15,6	1,4	96	41	79	72	NW 1	SE 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
31.	39,8	37,9	38,0	6,6	18,0	12,8	12,6	19,6	6,0	98	34	51	61	NW 1	SE 3	SE 2	15	10^1	6^{0-1}	10^1	.	.
Ø	739,26	738,87	739,35	1,9	8,5	4,0	4,6	9,5	0,7	97	69	91	86	1,4	2,9	1,4	—	8,0	7,8	6,2	Σ 13,1	—

Duben / Avril 1954

1.	740,8	740,5	737,8	9,0	10,0	5,0	7,2	13,0	4,6	95	82	97	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	0	.	.
2.	39,8	40,5	40,7	5,6	11,2	5,0	6,7	11,6	3,4	85	39	81	68	NW 2	NW 5	NE 1	20	5^1	6^1	0	1,5	.
3.	39,4	39,5	39,7	3,2	8,2	8,0	6,8	9,0	2,2	100	94	98	97	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	5,3	.
4.	39,8	39,9	40,4	7,2	11,4	11,2	10,2	12,6	7,0	98	96	98	97	- 0	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	0,5	.
5.	40,8	39,7	38,1	9,2	16,6	10,6	11,8	17,4	7,0	100	62	95	86	SE 1	SE 3	SE 1	15	10^1	6^1	10^1	1,2	.
6.	35,7	38,6	41,1	12,2	9,0	6,4	8,5	13,0	6,2	98	89	98	95	SE 3	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	8,0	.
7.	43,8	45,0	45,9	4,2	6,0	5,0	5,0	7,0	4,2	100	97	97	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	12,0	.
8.	47,3	48,1	49,7	5,0	8,6	5,4	6,1	9,2	4,2	97	73	82	84	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	0	.	.
9.	49,8	48,7	50,0	3,2	7,4	1,6	3,4	8,2	1,2	83	48	62	64	NW 1	NE 3	NW 3	15	6^{0-1}	7^1	0	.	.
10.	49,2	49,0	49,6	0,6	6,6	1,2	2,4	7,6	-1,0	78	40	72	63	NE 2	NW 3	NW 1	20	2^1	6^1	0	.	.
11.	49,0	47,2	46,9	0,6	6,0	2,4	3,4	8,6	-1,4	82	39	79	67	NW 2	NW 3	NW 1	15	0	9^1	0	.	.
12.	45,9	44,3	44,3	2,0	9,0	3,6	4,6	9,6	-0,6	96	39	83	73	NW 2	NW 3	NW 1	15	7^1	6^1	0	.	.
13.	44,3	44,9	44,9	1,6	9,6	7,0	6,3	11,0	0,0	96	59	74	76	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^1	9^1	10^1	0,6	.
14.	44,9	44,4	43,5	6,0	10,6	5,4	6,8	11,6	3,6	82	35	72	63	NW 2	NW 4	NW 1	15	10^1	4^1	5^{0-1}	1,4	.
15.	34,3	32,4	33,9	6,4	9,0	4,2	6,0	9,4	3,4	98	51	90	80	NW 3	NW 6	NW 3	15	10^1	6^1	0	6,9	.
16.	37,3	39,9	41,9	3,2	5,6	0,6	2,5	6,4	0,4	87	55	100	81	NW 3	NW 3	NW 1	15	10^1	7^1	3^1	3,0	.
17.	42,1	44,1	44,1	1,0	5,6	4,0	3,6	6,4	-2,0	89	61	93	81	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^1	9^1	10^1	.	.
18.	44,1	43,3	42,3	3,8	6,4	3,8	4,4	7,0	1,8	87	68	80	78	NW 2	NW 3	NW 1	10	7^1	8^1	10^1	.	.
19.	38,7	38,1	38,6	3,8	6,4	4,4	4,8	9,0	3,2	70	88	84	81	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	6^1	1,0	.
20.	38,2	38,7	39,3	3,0	4,0	3,4	3,4	5,0	3,0	100	97	100	99	W 3	W 2	W 1	10	10^1	10^1	10^1	7,0	.
21.	40,1	40,5	39,7	4,0	9,8	9,6	8,2	12,0	3,4	97	69	87	84	SW 1	SW 2	W 1	15	10^1	8^1	10^1	.	.
22.	39,7	40,3	39,5	8,0	11,2	7,0	8,3	11,8	6,0	98	78	94	90	W 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^{1-2}	0,8	.
23.	43,1	43,5	43,7	3,0	11,4	6,0	6,6	12,8	3,0	96	33	62	64	NW 1	NW 2	NW 1	20	4^1	4^1	3^1	.	.
24.	43,7	43,4	43,2	2,2	11,8	7,6	7,3	13,0	-0,8	82	34	83	66	NW 2	NW 3	NE 1	25	4^1	6^1	10^1	.	.
25.	42,5	40,2	39,5	4,6	14,6	9,0	9,3	15,4	2,0	90	42	63	65	NW 2	SE 3	NW 1	15	5^1	6^{1-2}	10^1	8,0	.
26.	39,1	39,0	41,4	5,6	10,2	5,6	6,8	11,0	4,6	94	46	55	65	NW 2	NE 3	NW 1	15	10^1	7^1	10^1	.	.
27.	42,1	41,2	41,3	2,6	11,0	5,6	6,2	12,0	0,0	72	32	73	59	NW 2	NE 3	NW 1	30	0	2^1	0	.	.
28.	43,5	43,2	43,0	3,2	13,6	10,4	9,4	15,0	1,0	83	34	39	52	NW 1	SE 3	SE 2	20	0	4^1	0	.	.
29.	42,5	41,0	40,5	4,4	9,0	8,4	7,6	9,4	2,0	90	92	98	93	NW 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	0,6	.
30.	37,9	34,8	33,8	7,0	8,4	10,2	9,0	10,6	6,4	100	98	100	99	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^1	10^{1-0}	10^1	7,2	.
31.																						
Ø	742,05	741,80	741,95	4,5	9,3	5,9	6,4	10,5	2,6	91	62	83	79	1,7	2,8	1,3	—	7,7	7,7	5,9	Σ 66,0	—

Brno - Pisárky, Květná

H = 231 m b. / 223 m a. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,3	736,0	736,0	9,6	15,2	10,6	11,5	17,0	9,0	92	64	95	84	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^1	7^1	0	.	.
2.	36,1	33,8	32,4	7,2	19,6	14,6	14,0	21,4	5,0	98	52	72	74	NW 1	SE 3	SE 1	25	5^1	6^1	0	.	.
3.	33,2	32,4	31,8	13,0	16,4	15,4	15,0	19,0	10,6	89	68	75	77	SE 1	SE 3	SE 3	15	7^1	9^1	10^1	0,6	.
4.	32,4	33,8	35,8	9,2	13,0	11,6	11,4	13,6	9,0	98	96	96	97	SE 2	SE 2	SE 3	5	10^1	10^{1-2}	10^1	11,2	.
5.	39,8	39,3	39,0	9,6	17,4	12,2	12,8	17,6	8,0	95	59	91	82	NW 1	NW 2	NW 3	20	6^{0-1}	7^{1-2}	10^1	1,8	.
6.	36,8	36,4	37,7	13,4	18,6	13,6	14,8	20,0	12,2	85	70	94	83	NW 1	SE 3	NW 1	20	10^1	7^1	10^1	2,8	.
7.	36,7	35,9	38,7	12,8	16,0	10,4	12,4	16,6	10,4	91	75	98	88	NW 2	NW 4	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	13,9	.
8.	40,3	40,3	40,7	9,0	16,0	14,2	13,4	16,8	8,2	95	75	80	83	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
9.	40,7	40,7	40,1	14,2	22,2	15,6	16,9	23,0	13,0	80	45	77	67	N 2	NW 3	NW 2	15	10^1	7^{0-1}	10^1	1,6	.
10.	41,5	41,6	42,1	17,0	22,4	17,0	18,4	24,0	12,6	68	41	63	57	NW 2	NW 3	NW 1	25	2^1	6^1	10^1	.	.
11.	42,7	41,6	42,8	16,4	23,6	15,4	17,7	24,6	14,0	66	38	83	62	NW 2	NE 3	NW 2	30	7^1	5^{1-2}	0	1,4	.
12.	43,3	42,2	43,0	13,4	22,0	14,0	15,8	22,4	10,4	64	33	49	49	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	4^1	0	.	.
13.	43,8	43,8	45,4	10,0	16,4	8,6	10,9	16,6	6,0	52	35	60	49	NE 2	NW 3	NW 2	20	0	6^{0-1}	5^1	.	.
14.	45,6	44,2	43,8	5,6	11,6	8,0	8,3	14,0	3,0	79	36	50	55	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^1	5^1	0	.	.
15.	43,1	41,3	40,1	4,6	14,0	10,2	9,8	15,6	0,4	71	33	53	52	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
16.	39,1	37,9	37,1	10,6	17,6	14,0	14,0	17,8	6,8	51	37	51	46	SE 3	SE 5	SE 3	15	10^1	7^1	10^1	.	.
17.	34,3	33,1	32,3	13,4	12,4	11,8	12,4	13,6	11,2	77	91	94	87	SE 3	SE 4	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	16,7	.
18.	30,7	31,6	33,0	12,4	15,0	13,4	13,8	17,4	11,6	91	75	94	87	SE 1	SE 3	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	7,4	.
19.	35,7	37,2	39,1	13,2	17,0	11,6	13,4	17,4	11,4	80	52	69	67	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	6^{1-2}	10^1	.	.
20.	40,1	39,6	40,3	10,0	15,0	10,4	11,4	15,4	9,0	72	39	60	57	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	7^1	2^1	.	.
21.	39,3	38,1	39,1	8,2	15,0	9,2	10,4	16,4	4,6	81	39	87	69	NW 1	NW 3	NW 1	20	9^1	7^1	0	.	.
22.	40,7	40,1	40,3	9,0	17,2	11,4	12,2	18,2	6,4	81	39	86	69	NW 1	SE 2	NW 1	20	0	7^1	0	0,2	.
23.	40,3	38,7	38,1	10,4	20,0	15,0	15,1	21,4	6,2	74	37	68	60	NW 2	SE 3	SE 1	20	0	6^1	10^1	1,7	.
24.	38,7	39,8	42,0	14,4	21,0	14,2	16,0	21,4	9,0	72	43	83	66	SE 3	SE 3	NW 1	30	5^1	6^{1-2}	7^{1-2}	.	.
25.	44,7	45,0	45,8	12,6	23,4	14,6	16,3	23,6	9,0	85	33	89	69	NW 2	NW 3	NW 1	30	6^{0-1}	4^1	0	1,8	.
26.	47,2	46,0	45,8	14,4	25,2	17,0	18,4	26,0	10,4	76	31	72	60	NW 1	NW 2	NW 1	35	0	3^1	0	.	.
27.	46,0	44,6	44,6	16,6	25,6	17,0	19,0	26,0	10,4	64	27	66	52	NW 1	NW 3	NW 1	40	0	3^1	0	.	.
28.	43,8	42,5	42,5	15,2	23,2	16,6	17,9	24,0	10,8	76	40	71	62	NW 1	NW 4	NW 1	20	7^1	6^{1-2}	0	.	.
29.	42,5	39,9	39,9	16,4	25,6	17,6	19,3	26,2	11,4	71	34	82	62	NW 3	NW 3	NW 1	40	0	5^1	7^2	0,3	.
30.	40,9	40,5	41,1	16,2	20,4	13,4	15,8	20,8	12,0	75	55	91	74	NW 2	NW 4	NW 1	15	7^1	10^1	10^1	3,2	.
31.	41,1	38,7	36,9	13,6	21,4	18,4	18,0	22,0	10,2	82	54	69	68	NW 3	SE 3	SE 1	35	0	5^1	10^1	.	.
Ø	739,68	739,25	739,60	12,0	18,7	13,4	14,4	19,6	9,1	78	50	76	68	1,9	3,1	1,5	—	5,7	6,5	5,5	Σ 64,6	—

Červen / Juin 1954

1.	736,9	737,1	737,1	14,0	18,4	16,4	16,3	20,0	12,6	85	69	83	79	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	7^1	0,2	.
2.	37,9	38,1	39,9	14,0	22,0	13,8	15,9	23,0	10,4	82	46	94	74	NW 2	NW 3	NW 1	25	10^{0-1}	7^1	0	0,2	.
3.	41,5	42,1	41,7	13,5	17,4	14,6	15,0	20,4	10,4	85	74	83	81	NW 1	NE 3	NW 1	15	10^1	10^1	0	.	.
4.	41,5	41,3	39,5	16,0	18,0	16,2	16,6	19,0	11,6	75	84	83	81	NE 1	NE 2	NE 1	10	7^{0-1}	10^1	10^1	1,2	.
5.	39,0	37,5	37,5	17,0	22,2	15,4	17,5	22,6	12,4	54	39	59	51	NW 2	NW 4	NW 1	40	0	3^1	5^{0-1}	.	.
6.	36,1	34,5	34,5	15,6	22,4	16,0	17,5	23,4	11,0	68	51	79	66	NW 2	NE 3	NW 1	30	0	6^1	0	.	.
7.	34,5	35,5	36,5	14,0	13,6	11,4	12,6	14,0	11,2	87	75	81	81	NE 2	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	7,0	.
8.	37,5	37,5	37,5	13,0	21,0	14,6	15,8	22,0	11,0	70	43	83	65	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^1	5^1	0	.	.
9.	37,7	37,1	36,7	14,0	25,4	19,6	19,6	26,0	9,0	82	45	74	67	NW 1	SE 3	SE 2	25	3^0	4^{0-1}	2^1	.	.
10.	36,1	36,9	39,5	19,0	22,0	15,4	18,0	23,0	13,6	72	69	91	77	SE 3	SE 2	NW 1	10	0	10^1	10^1	11,3	.
11.	39,9	39,9	40,5	14,2	17,6	16,6	16,2	20,4	13,2	92	82	87	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	9^1	10^1	0,2	.
12.	42,5	42,7	43,5	15,6	22,6	15,8	17,4	24,0	12,6	73	37	77	62	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	6^1	5^0	.	.
13.	43,1	49,5	40,5	17,6	27,0	20,2	21,2	27,2	10,0	70	38	64	57	NW 1	SE 4	NW 1	40	0	3^1	6^{1-2}	.	.
14.	42,7	44,3	45,3	18,6	21,4	17,6	18,8	23,4	16,2	75	53	67	65	NW 2	NW 3	NW 1	15	9^1	10^1	10^1	3,6	.
15.	45,9	46,6	47,4	16,4	18,4	15,2	16,3	21,0	14,6	75	79	93	82	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	0,5	.
16.	47,2	45,6	45,4	14,4	20,2	18,2	17,8	20,6	10,6	85	71	84	80	NW 1	NE 2	NW 1	10	7^0	10^1	10^1	.	.
17.	45,4	46,2	46,3	17,0	19,8	17,2	17,8	20,6	14,0	86	81	92	86	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	2,0	.
18.	46,4	45,8	45,6	17,6	25,4	20,0	20,8	27,0	15,0	88	56	72	72	NW 2	NE 3	NE 1	20	6^1	5^1	0	.	.
19.	44,9	43,6	44,2	21,0	28,6	20,4	22,6	30,0	16,6	78	49	87	71	NW 2	SE 3	SE 3	15	3^1	6^{1-2}	10^2	15,0	.
20.	43,4	42,2	42,2	20,0	29,4	19,6	22,2	29,6	16,4	87	50	89	75	NW 1	NE 3	NE 1	30	3^1	6^{1-2}	7^1	3,9	.
21.	42,2	41,7	40,9	19,4	30,0	21,4	23,0	30,4	15,6	87	49	80	72	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	3^1	0	.	.
22.	40,7	41,3	42,1	20,0	20,4	18,6	19,4	30,0	16,0	74	94	96	88	NW 1	NW 2	NW 3	10	4^1	10^2	10^1	4,7	.
23.	43,1	41,1	40,7	18,4	26,6	21,0	21,8	27,2	17,2	90	52	86	76	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^1	4^1	7^1	.	.
24.	41,7	41,1	40,5	20,0	24,6	17,4	19,8	25,2	17,4	81	43	80	68	NW 2	NW 3	NW 1	20	5^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
25.	40,8	39,1	38,3	16,2	27,4	18,2	20,0	27,6	13,0	81	36	78	65	NW 1	NW 2	NW 1	25	0	5^1	0	.	.
26.	38,7	38,1	37,7	19,0	29,0	22,6	23,3	29,6	14,0	74	29	57	53	SE 1	W 3	W 1	45	2^1	0	4^1	.	.
27.	37,7	36,1	36,1	18,6	22,0	19,4	19,8	25,6	15,4	86	84	90	87	NW 1	NW 2	NW 3	15	10^1	7^1	10^1	12,9	.
28.	38,3	40,1	41,1	15,4	17,2	15,4	15,8	18,6	15,0	91	78	64	78	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	41,7	42,7	44,9	15,2	21,2	16,4	17,3	22,0	13,4	70	48	75	64	NW 2	SE 3	NW 2	15	5^1	10^1	10^1	.	.
30.	45,4	45,1	44,2	16,4	21,6	17,6	18,3	23,0	14,4	75	61	76	71	NW 2	SE 3	NW 1	20	9^{0-1}	3^1	0	.	.
31.																						
Ø	741,02	740,71	740,93	16,7	22,4	17,4	18,5	23,9	13,5	79	59	80	73	1,6	2,8	1,3	—	5,7	6,9	5,8	Σ 87,7	—

Brno - Pisárky, Květná H = 231 m b. / 223 m s. Bc = -0,09 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée Červenec / Juillet 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,8	735,4	733,6	18,4	20,6	16,6	18,0	22,4	14,4	82	95	94	90	SE 1	SE 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	19,6	.
2.	31,8	32,7	34,9	16,6	12,4	11,2	12,8	17,2	10,4	90	95	95	93	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	40,6	.
3.	36,9	37,7	37,9	13,4	18,6	12,6	14,3	20,4	11,2	85	66	96	82	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	8^{1}	2^{1}	.	.
4.	38,5	37,5	36,9	12,2	23,4	18,2	18,0	24,2	10,0	91	49	82	74	NW 1	SE 3	SE 1	20	10^{1}	6^{1}	3^{1}	.	.
5.	37,5	40,1	42,1	17,0	15,0	12,4	14,2	19,4	11,6	80	87	95	87	NW 2	NW 3	NW 1	15	7^{1}	10^{1}	0	5,0	.
6.	42,1	40,5	40,5	10,0	21,0	16,8	16,2	22,4	9,0	89	51	72	71	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	9^{1}	10^{1}	9,2	.
7.	41,5	40,1	38,1	12,6	20,4	16,6	16,6	22,0	12,0	91	61	90	81	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	6^{1}	10^{1-2}	35,6	.
8.	36,5	36,5	37,9	12,0	13,2	11,4	12,0	15,4	11,4	91	87	88	89	SE 1	SE 2	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	26,6	.
9.	38,5	38,1	37,9	10,6	21,4	16,0	16,0	21,6	8,0	91	51	79	74	SE 1	SE 3	NW 2	20	10^{1}	7^{1}	10^{1-2}	4,5	.
10.	37,5	37,3	37,1	12,0	18,2	13,0	14,0	18,6	11,2	91	60	82	78	SE 1	SE 3	SE 2	25	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
11.	35,9	35,9	36,6	12,6	16,6	14,2	14,4	17,6	11,4	82	73	92	82	SE 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,2	.
12.	36,5	34,9	34,9	15,2	25,4	19,0	19,6	25,6	11,4	87	51	88	75	NW 1	SE 3	SE 1	25	6^{0-1}	7^{1}	5^{1}	.	.
13.	36,1	37,5	39,5	17,0	20,2	15,6	17,1	21,6	11,6	82	64	83	76	NW 1	NW 3	NW 2	20	3^{0-1}	9^{1}	10^{1}	.	.
14.	40,9	41,1	40,5	15,4	20,4	13,6	15,8	21,2	13,6	85	59	94	79	NW 3	NW 3	NW 1	20	9^{1}	7^{1}	0	1,2	.
15.	39,5	40,5	40,5	15,2	21,4	15,6	17,0	23,6	11,2	91	54	79	75	NW 1	NW 3	NW 1	30	10^{1}	7^{1}	5^{1}	2,1	.
16.	42,1	40,9	41,0	14,0	20,0	15,0	16,0	20,8	12,6	82	41	60	61	NW 1	NW 3	NW 2	35	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
17.	41,2	37,8	35,2	12,4	20,4	16,4	16,4	23,0	8,6	79	50	77	69	NW 1	NW 3	NW 1	20	0	9^{1}	7^{1}	0,2	.
18.	31,6	31,5	33,0	16,0	20,4	15,6	16,9	24,6	15,6	83	82	96	87	SE 3	SE 3	NW 1	20	10^{1}	7^{1}	5^{1}	3,7	.
19.	36,1	38,5	41,1	17,4	18,6	14,6	16,3	20,2	12,2	67	60	85	71	NW 3	NW 3	NW 1	20	3^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	43,9	47,1	48,0	15,6	17,2	11,4	13,9	18,6	10,4	75	64	83	74	NW 2	NW 4	NW 1	20	8^{1}	9^{1}	0	.	.
21.	47,0	44,6	43,2	10,0	21,4	15,0	15,4	23,0	6,2	82	50	85	72	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	5^{1}	0	.	.
22.	42,6	40,5	40,3	14,4	25,6	18,4	19,2	26,4	10,2	81	44	86	70	NW 1	NW 2	NW 2	30	0	5^{1}	10^{1-2}	0,5	.
23.	41,1	42,3	44,9	16,4	21,6	15,0	17,0	25,0	15,0	89	62	78	76	NW 1	NW 3	NW 1	15	6^{0-1}	9^{1}	0	.	.
24.	47,6	47,1	46,5	13,0	22,6	18,4	18,1	23,4	8,0	77	48	69	65	NW 2	W 3	W 1	25	0	5^{1}	10^{1}	.	.
25.	46,5	43,9	42,1	17,2	25,6	19,4	20,4	27,6	14,6	78	47	87	71	W 1	W 3	W 1	25	8^{1}	6^{1}	4^{1}	0,5	.
26.	38,7	33,9	33,9	17,4	26,0	19,6	20,6	27,0	13,4	86	52	70	69	W 1	SE 2	NW 1	15	6^{1}	10^{1}	7^{1}	1,0	.
27.	34,3	34,3	34,3	19,4	28,6	19,8	21,9	29,0	15,4	72	49	92	71	NW 1	NW 3	NW 1	30	5^{1}	4^{1}	3^{1}	19,4	.
28.	36,7	35,9	34,7	16,4	21,6	19,0	19,0	25,2	15,6	92	72	92	85	SE 1	E 3	NW 1	35	10^{1}	3^{1}	10^{1}	3,0	.
29.	36,9	35,5	36,5	15,6	22,6	17,2	18,2	23,0	14,2	83	54	61	66	NW 1	SE 3	NW 2	25	9^{1}	6^{1}	7^{1}	.	.
30.	38,3	36,9	37,1	16,2	20,4	16,0	17,2	21,2	9,4	67	50	81	66	NW 1	NW 2	NW 1	20	0	9^{1}	10^{1}	.	.
31.	37,3	37,5	38,9	13,6	20,4	15,4	16,2	22,0	11,4	82	53	72	69	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	8^{1}	6^{1}	0,3	.
Ø	739,11	738,52	738,70	14,7	20,7	15,8	16,7	22,4	11,7	83	61	83	76	1,5	2,9	1,3	—	7,0	7,4	6,6	Σ 178,2	—

Srpen / Août 1954

1.	741,5	741,9	742,7	15,8	22,4	12,2	15,6	23,4	9,6	71	41	76	63	NW 1	NW 2	NW 1	40	0	3^{1}	10^{1}	1,5	.
2.	44,5	44,3	44,3	13,6	25,6	18,2	18,9	26,6	10,6	82	46	90	73	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{1}	5^{1}	0	.	.
3.	44,7	43,3	41,9	17,0	28,0	18,6	20,6	28,6	13,4	84	40	79	68	NW 1	SE 4	SE 1	45	0	0	0	.	.
4.	39,7	37,2	36,4	17,0	28,4	19,6	21,2	29,0	12,4	84	37	87	69	NW 1	SE 4	SE 1	45	0	2^{1}	0	.	.
5.	36,8	37,1	38,1	18,6	27,2	20,0	21,4	27,6	15,2	79	52	87	73	NW 1	SE 3	NW 2	25	5^{0-1}	4^{0-1}	7^{1}	.	.
6.	38,6	37,1	36,1	18,2	30,0	20,4	22,2	30,4	15,6	82	43	74	66	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
7.	35,1	38,1	40,6	18,4	19,2	15,0	16,9	25,6	14,0	90	64	91	82	SE 1	NW 3	NW 1	15	0	10^{1}	10^{1}	2,0	.
8.	40,2	36,7	34,1	11,6	23,0	17,0	17,2	24,4	11,4	88	44	82	71	NW 2	SE 3	SE 1	15	7^{1}	6^{0-1}	3^{1}	1,7	.
9.	34,4	34,2	32,2	17,4	22,6	17,4	18,7	24,6	15,4	90	54	88	77	NE 1	NW 3	NW 1	20	9^{1}	7^{1}	6^{1}	.	.
10.	32,2	34,2	35,6	16,4	14,0	13,4	14,3	18,0	13,4	92	92	94	93	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	7^{1}	11,0	.
11.	38,2	38,2	39,7	12,6	17,4	14,2	14,6	20,6	8,6	82	59	65	69	NW 1	NW 4	NW 2	20	3^{0-1}	9^{1}	0	.	.
12.	41,3	39,7	39,3	12,2	21,4	14,6	15,7	23,0	7,6	82	39	87	69	NW 1	W 4	W 1	35	0	5^{1}	7^{1}	.	.
13.	39,5	38,5	38,3	16,0	28,0	20,2	21,1	28,4	12,0	83	39	73	65	SE 1	SE 4	SE 1	40	3^{0-1}	4^{1}	0	.	.
14.	37,9	35,6	32,2	18,4	28,0	22,4	22,8	29,0	13,4	79	48	77	68	SE 1	SE 4	SE 1	50	0	0	3^{1}	.	.
15.	32,2	36,8	37,8	18,2	21,0	16,6	18,1	23,0	15,4	90	74	85	83	SE 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,2	.
16.	39,6	40,6	42,2	12,6	18,4	11,6	13,6	19,4	11,4	82	55	91	76	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	7^{1}	0	.	.
17.	43,7	43,2	44,3	10,4	22,4	15,0	15,7	23,0	8,2	85	35	78	66	NW 2	NW 4	NW 1	30	6^{0-1}	4^{1}	7^{1}	.	.
18.	44,3	42,2	42,3	13,4	23,6	14,4	16,4	24,0	10,6	80	36	90	69	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	5^{1-2}	0	.	.
19.	40,9	39,3	39,3	12,0	22,0	15,4	16,2	23,2	10,0	89	44	89	74	NW 2	NW 2	NW 1	15	3^{1}	9^{1}	0	.	.
20.	41,3	41,1	40,3	15,0	25,0	16,2	18,1	25,4	12,0	89	40	91	73	– 0	SE 3	NW 1	30	0	5^{0-1}	0	.	.
21.	39,3	38,8	38,0	18,0	27,2	20,0	21,3	27,4	13,4	67	46	83	65	SE 1	SE 3	SE 1	40	3^{0-1}	2^{1}	0	.	.
22.	36,3	33,4	33,4	20,4	30,0	16,6	20,9	30,4	16,0	74	38	96	69	SE 2	SE 4	NW 1	15	7^{1}	6^{0-2}	10^{1-2}	4,3	.
23.	36,3	37,3	37,3	14,2	19,6	13,6	15,2	21,4	13,6	78	49	78	68	NW 2	W 4	NW 1	25	10^{1}	5^{1}	0	.	.
24.	37,9	37,1	36,7	11,0	20,0	14,2	14,8	21,0	10,0	90	49	92	77	NW 1	SE 3	SE 1	20	6^{1}	9^{1}	6^{1}	.	.
25.	35,9	35,9	36,7	13,6	22,4	17,0	17,5	23,2	11,8	85	51	86	74	NW 1	NE 2	NW 1	20	5^{0-1}	6^{0-1}	10^{1-2}	0,4	.
26.	38,7	39,5	41,9	14,6	24,2	16,4	17,9	24,6	12,4	87	47	87	74	NW 1	NE 3	NW 2	20	7^{0-1}	5^{1}	10^{1}	.	.
27.	42,3	42,4	43,9	16,4	23,6	15,6	17,8	24,6	14,0	68	41	75	61	NW 1	NE 4	NW 1	30	4^{1}	3^{1}	0	.	.
28.	44,7	42,2	42,3	13,2	24,0	15,2	16,9	24,2	12,0	87	40	70	66	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	7^{0-1}	0	.	.
29.	42,3	44,7	45,9	13,0	20,0	14,2	15,4	22,0	11,4	85	66	85	79	NW 2	NW 4	NW 1	15	5^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
30.	46,3	45,3	45,1	12,2	20,4	17,2	16,8	21,0	9,6	87	57	78	74	NW 1	NW 3	NW 2	15	7^{0-1}	10^{1}	5^{1}	.	.
31.	45,9	45,5	46,5	13,6	24,4	17,0	18,0	25,0	11,4	94	40	72	69	NW 1	NW 3	NW 1	40	6^{1}	3^{0-1}	7^{1}	.	.
Ø	739,76	739,40	739,53	15,0	23,3	16,4	17,8	24,6	12,1	83	48	83	72	1,3	3,2	1,1	—	4,3	5,5	3,8	Σ 30,1	—

B r n o - Pisárky, Květná

H = 231 m b. / 223 m s. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige HS
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,1	746,5	746,5	13,4	27,0	18,4	19,3	27,4	11,0	91	49	92	77	NW 1	SE 3	SE 1	30	0	5^{1}	0	.	.
2.	46,9	46,2	45,8	15,4	28,4	18,2	20,0	29,6	13,6	89	43	84	72	NW 1	SE 3	NW 1	45	0	0	0	.	.
3.	45,9	44,6	43,6	15,6	29,2	18,4	20,4	29,4	13,8	89	39	80	69	NW 1	SE 4	NW 1	40	0	2^{1}	0	.	.
4.	43,8	43,1	43,2	16,4	28,4	19,0	20,7	29,0	14,0	89	43	83	72	SE 1	SE 4	SE 1	30	3^{0-1}	4^{1}	0	.	.
5.	42,8	41,7	41,1	15,6	29,0	20,2	21,2	29,6	14,0	93	41	71	68	- 0	SE 4	SE 1	30	0	5^{1}	0	.	.
6.	41,4	42,1	42,7	18,0	25,4	18,0	19,8	26,4	13,8	80	53	84	72	NW 1	NW 3	- 0	25	7^{1}	6^{1}	0	.	.
7.	43,1	41,7	42,1	15,4	28,4	17,6	19,8	29,0	14,2	91	31	86	69	NW 2	NW 3	NW 1	25	5^{1}	4^{1}	0	.	.
8.	42,3	41,3	41,7	15,6	25,4	19,2	19,8	26,6	14,0	89	43	81	71	NW 1	NW 3	NW 1	30	3^{1}	5^{1}	4^{1}	.	.
9.	42,8	42,7	43,1	15,0	20,4	16,4	17,0	25,4	13,6	91	83	96	90	NW 2	NW 3	NW 1	25	6^{0-1}	6^{1-2}	5^{1}	5,2	.
10.	44,1	43,1	42,7	13,4	25,4	16,2	17,8	26,6	12,6	91	47	91	76	NW 2	SE 3	SE 1	30	3^{0-1}	4^{1}	0	.	.
11.	42,8	40,7	40,6	12,4	28,6	20,0	20,2	29,4	10,6	91	36	69	65	SE 1	NW 3	NW 1	25	3^{1}	7^{1-2}	9^{1}	.	.
12.	40,6	39,3	39,7	18,0	26,0	15,2	18,6	26,6	14,5	82	46	93	74	NW 1	NE 2	NW 1	30	5^{1}	4^{1}	10^{1}	6,2	.
13.	43,2	44,3	44,7	13,4	18,2	15,0	15,4	18,6	12,6	91	69	91	84	NW 1	SE 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
14.	43,9	41,2	40,4	10,0	24,6	17,2	17,2	26,0	9,4	92	47	90	76	SE 1	SE 4	SE 1	40	3^{0-1}	0	3^{0-1}	.	.
15.	39,7	42,5	44,3	15,0	16,4	12,6	14,2	19,0	12,6	91	81	93	88	NW 2	NW 3	NW 1	10	4^{0-1}	10^{1}	7^{1}	0,5	.
16.	44,7	41,5	40,7	9,0	23,6	13,4	14,8	24,0	7,4	92	38	89	73	NW 1	W 3	W 1	30	6^{0-1}	4^{0-1}	7^{1}	.	.
17.	40,5	40,7	43,1	13,2	20,6	13,8	15,4	21,2	11,6	91	44	60	65	W 1	W 4	W 1	25	7^{1}	4^{1}	2^{1}	.	.
18.	42,9	42,3	42,3	11,4	18,4	13,6	14,2	19,8	10,4	86	45	80	70	NW 1	W 3	W 1	20	7^{1}	9^{1}	10^{1}	0,6	.
19.	41,9	41,7	41,5	13,0	21,4	15,4	16,3	23,0	12,2	89	67	93	83	NW 1	SE 3	SE 1	25	10^{1}	7^{1}	0	0,3	.
20.	40,5	40,5	41,7	13,4	20,6	16,0	16,5	23,0	10,6	91	71	85	82	SE 1	SE 3	NW 1	25	10^{1}	5^{1}	6^{1}	5,0	.
21.	42,1	40,5	40,5	12,0	16,4	12,0	13,1	18,0	11,6	94	61	84	80	NW 1	W 3	W 1	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0,2	.
22.	41,6	40,2	42,4	6,4	15,4	10,0	10,4	17,0	5,2	94	41	69	68	NW 1	W 4	NW 1	30	0	3^{1}	0	.	.
23.	43,0	44,1	47,0	6,4	15,6	7,6	9,3	16,0	4,2	94	46	89	76	NW 1	NW 4	NW 1	20	7^{1}	6^{1-2}	10^{1}	.	.
24.	48,6	46,6	45,0	4,6	16,6	6,4	8,5	17,0	3,2	94	42	86	74	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	3^{1}	0	.	.
25.	42,9	40,5	39,3	5,6	18,6	13,4	12,8	19,0	3,4	94	51	77	74	SE 1	SE 3	SE 1	25	3^{0-1}	5^{1}	10^{1}	1,0	.
26.	38,3	38,1	37,7	11,2	17,4	13,4	13,8	18,0	11,0	93	44	58	65	NW 1	W 3	W 2	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	3,2	.
27.	37,7	37,1	38,4	10,6	12,0	10,0	10,6	15,0	8,6	80	94	95	90	NW 2	NW 3	NW 1	10	9^{1}	10^{1}	10^{1}	6,0	.
28.	43,0	42,3	40,1	5,4	13,6	10,0	9,8	14,0	4,6	97	54	87	79	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	5^{1}	10^{1}	.	.
29.	37,0	36,9	39,4	9,6	14,0	8,4	10,1	14,4	8,0	92	59	73	75	SE 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
30.	42,4	42,8	42,8	6,6	10,4	6,4	7,4	12,0	5,6	68	48	73	63	NW 3	NW 4	NW 2	15	6^{1}	7^{1}	10^{1}	3,6	.
31.																						
Ø	742,58	741,89	742,1	12,0	21,2	14,4	15,5	22,3	10,4	90	52	83	75	1,2	3,2	1,1	—	4,9	5,4	5,0	Σ 31,8	—

Říjen / Octobre 1954

1.	737,8	739,8	744,8	6,4	13,0	7,6	8,6	13,4	5,6	91	77	91	86	NE 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	5^{1}	10^{1}	3,9	.
2.	44,8	45,2	48,4	7,4	9,6	9,4	9,0	10,0	6,0	94	92	92	93	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10,7	.
3.	51,4	49,8	48,8	2,0	13,4	4,6	6,2	14,0	1,6	93	42	90	75	NW 2	SE 3	SE 1	40	10^{1}	0	0	.	.
4.	46,4	45,8	45,9	6,6	10,4	6,6	7,6	10,8	3,4	91	82	91	88	SE 1	SE 3	- 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
5.	46,0	45,6	45,8	6,6	13,6	7,0	8,6	14,6	5,0	91	57	88	79	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	7^{1}	0	.	.
6.	44,9	42,4	39,8	6,0	12,0	10,2	9,6	12,4	4,6	94	84	90	89	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,4	.
7.	37,1	42,8	42,3	9,4	8,8	4,6	6,8	10,0	4,6	84	89	94	89	NW 3	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,0	.
8.	44,7	45,1	46,3	5,8	9,4	2,4	5,0	10,6	2,4	91	56	93	80	NW 1	NW 2	NW 2	15	6^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
9.	46,5	46,5	49,1	4,6	11,2	3,4	5,6	12,0	2,4	90	43	87	73	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	4^{0-1}	0	.	.
10.	48,4	47,6	47,0	1,6	11,4	2,4	4,4	12,0	0,4	93	41	93	76	NW 1	NW 3	- 0	40	0	2^{0-1}	0	.	.
11.	44,7	45,3	47,3	6,8	9,0	7,0	7,4	9,6	2,0	86	78	88	84	SW 1	SW 2	SW 1	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
12.	49,9	51,3	53,1	4,4	12,0	5,8	7,0	12,6	4,0	90	69	94	84	N 1	NW 2	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	0	.	.
13.	53,1	51,9	51,0	1,8	12,2	4,2	5,6	14,4	1,6	90	63	90	81	W 1	W 2	W 1	10	10^{1}	2^{1}	0	.	.
14.	48,6	46,7	46,1	1,8	13,0	3,0	5,2	13,6	1,8	90	57	93	80	W 1	W 3	NW 2	15	10^{1}	0	10^{1}	.	.
15.	46,4	46,1	45,3	1,2	8,0	3,4	4,0	10,0	1,0	89	81	93	88	SE 1	SE 2	SE 2	10	10^{1}	0	10^{1}	.	.
16.	45,3	46,0	45,9	4,8	8,4	4,6	5,6	10,8	2,0	90	81	90	87	SE 1	SE 2	- 0	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	45,8	46,0	46,2	3,0	16,8	13,0	11,4	18,8	2,8	90	57	85	77	W 1	W 2	- 0	10	10^{1}	5^{1}	7^{1}	.	.
18.	45,9	43,8	43,2	7,8	22,0	12,0	13,4	22,4	7,2	94	43	84	74	SE 1	SE 3	SE 1	10	10^{1}	3^{1}	0	.	.
19.	41,6	37,9	36,3	7,8	25,2	13,6	15,0	25,4	7,0	92	30	64	62	SW 1	SW 2	SW 1	20	7^{1}	4^{1}	0	.	.
20.	34,5	37,7	41,0	14,0	16,8	6,6	11,0	18,2	6,4	87	46	91	75	W 1	W 3	NW 1	10	10^{1}	7^{1}	0	0,5	.
21.	41,4	40,8	41,4	3,8	15,0	10,2	9,8	15,4	2,5	93	58	87	79	W 1	W 2	W 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
22.	40,0	38,2	37,8	9,8	15,4	8,0	10,3	15,6	8,0	76	60	92	76	W 1	W 3	W 1	15	10^{1}	8^{1}	0	0,4	.
23.	37,1	37,9	39,0	7,4	16,0	8,2	10,0	16,0	6,0	91	52	92	78	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	4^{1}	0	.	.
24.	38,3	36,0	34,3	8,4	15,4	12,2	12,0	16,4	4,6	89	70	91	83	NW 1	SE 2	SE 1	15	10^{1}	6^{1}	0	.	.
25.	32,7	33,2	35,7	6,2	16,6	8,6	10,0	17,6	5,4	91	58	92	80	SE 1	W 3	W 1	15	3^{0-1}	6^{1}	10^{1}	7,5	.
26.	37,7	38,7	41,7	5,2	11,4	5,2	6,8	12,6	4,6	84	52	87	78	NW 1	NW 3	NW 2	20	6^{1}	5^{1}	0	.	.
27.	43,1	42,6	41,5	3,6	11,4	2,4	5,0	12,0	2,4	90	39	93	74	NW 2	SE 2	NW 1	25	6^{1}	3^{1}	0	2,4	.
28.	42,7	44,3	46,1	5,0	9,6	6,2	6,8	10,2	2,6	94	84	91	90	SE 1	SE 3	SE 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
29.	46,7	45,8	45,2	6,6	11,4	8,2	8,6	12,0	6,2	91	88	92	90	SE 1	SE 2	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
30.	43,3	41,6	40,1	7,6	14,4	9,2	10,1	14,6	7,6	89	53	84	75	SE 2	SE 4	SE 3	15	10^{1}	6^{0-1}	10^{1}	.	.
31.	40,7	41,7	43,7	8,4	10,4	8,4	8,9	11,0	8,2	92	85	94	90	SE 1	SE 2	SE 1	6	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
Ø	743,46	743,35	743,87	5,9	13,0	7,0	8,2	13,8	4,2	90	63	90	81	1,2	2,5	1,1	—	9,0	6,2	5,1	Σ 39,0	—

B r n o – Pisárky, Květná

H = 231 m b. / 223 m s. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	744,9	745,3	746,2	8,2	12,4	9,4	9,8	12,4	7,6	89	61	76	75	SE 1	SE 2	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
2.	46,2	44,9	44,1	8,0	10,0	9,2	9,1	10,6	7,6	89	89	95	91	SE 1	NE 2	SE 2	6	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	41,1	37,3	34,7	6,0	8,0	6,8	6,9	8,6	5,6	91	86	91	89	NE 1	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	3,2	.
4.	37,2	41,0	44,1	6,4	9,2	3,4	5,6	10,0	3,0	83	51	83	72	NW 3	NW 4	NW 2	15	10^1	5^1	0	.	.
5.	44,8	44,0	44,1	0,6	10,2	1,8	3,6	10,6	0,2	89	55	93	79	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	2^1	0	.	.
6.	43,4	42,4	42,3	-1,0	8,6	2,0	2,9	9,0	-1,4	91	68	93	84	NW 1	SE 3	NW 2	20	0	0	0	.	.
7.	40,8	39,8	38,8	0,0	6,4	5,2	4,2	7,0	-1,0	92	86	90	89	NW 1	SE 2	NW 2	3	10^1	10^1	10^1	.	.
8.	36,3	34,8	34,8	7,2	8,0	6,8	7,2	8,4	5,2	89	86	91	89	SE 1	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	0,6	.
9.	34,2	34,2	37,2	6,6	8,0	8,2	7,8	8,6	6,2	91	89	87	89	SE 1	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	3,4	.
10.	39,8	40,8	40,6	8,4	8,4	6,6	7,5	9,0	6,6	89	84	94	89	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	6,0	.
11.	38,4	42,1	45,4	6,8	9,2	8,0	8,0	9,6	6,2	91	68	72	77	NW 1	NW 4	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	.	.
12.	45,8	44,7	43,8	0,0	9,8	2,2	3,6	10,4	0,0	92	64	93	83	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	0	0	.	.
13.	43,4	43,0	44,2	5,0	6,4	5,4	5,6	7,0	2,4	90	86	91	89	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	4^1	.	.
14.	44,0	41,9	43,8	-0,6	9,4	6,0	5,2	10,4	-0,6	92	49	79	73	NW 2	W 3	W 1	15	10^1	7^1	10^1	.	.
15.	44,6	43,8	45,4	-0,6	7,4	1,2	2,3	7,6	-1,6	92	48	92	77	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	2^1	10^1	0,2	.
16.	47,4	49,8	52,4	2,0	4,0	1,2	2,1	4,2	-0,4	82	64	78	75	NW 2	NW 4	NW 1	10	5^1	10^1	10^1	.	.
17.	52,2	49,7	48,6	-1,0	2,8	-2,0	-0,6	3,4	-2,4	87	49	77	71	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^1	7^1	0	.	.
18.	45,4	44,1	45,8	-5,4	2,0	-2,2	-2,0	2,4	-6,0	90	60	73	74	NW 1	NW 2	NW 1	10	2^1	7^1	0	.	.
19.	47,2	48,4	50,9	-3,8	0,4	-3,4	-2,6	1,0	-4,4	78	56	79	71	NW 2	NW 3	NW 2	15	2^1	9^1	0	.	.
20.	51,1	49,8	50,1	-7,6	1,6	-5,2	-4,1	2,0	-9,0	93	62	91	82	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
21.	48,9	48,5	49,3	-6,6	0,4	-5,0	-4,0	1,0	-7,2	94	63	91	83	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^1	3^{0-1}	0	.	.
22.	49,3	48,1	48,1	-8,0	1,6	-5,0	-4,1	2,0	-9,0	93	59	86	79	– 0	SE 2	SE 1	10	0	2^1	0	.	.
23.	46,4	44,3	43,5	-8,6	-0,6	-2,6	-3,6	0,0	-9,0	92	80	72	81	NW 1	SE 3	SE 1	5	0	8^1	10^1	.	.
24.	41,2	41,5	43,2	-3,8	-3,4	-3,8	-3,7	-2,6	-4,2	73	79	97	83	SE 3	SE 3	SE 2	5	6^1	10^1	10^1	.	.
25.	43,6	43,1	43,2	-2,0	0,2	1,0	9,0	1,2	-3,6	94	89	81	88	SE 2	SE 3	SE 3	3	10^1	10^1	10^1	0,0	.
26.	43,8	43,3	42,2	1,2	2,0	2,4	2,0	2,6	1,0	78	78	75	77	SE 3	SE 4	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.
27.	40,4	40,9	42,3	2,2	2,2	1,8	2,0	3,0	1,6	85	96	93	91	SE 3	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	0,8	.
28.	39,7	38,1	36,6	3,0	3,4	4,2	3,7	4,6	1,6	87	90	87	88	SE 3	SE 3	SE 3	3	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	37,2	37,1	40,5	3,4	5,0	4,2	4,2	5,4	3,2	83	81	90	85	SE 2	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	.	.
30.	38,1	36,3	36,9	4,0	5,4	5,6	5,2	6,0	3,4	87	87	91	88	SE 2	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	1,0	.
31.																						
Ø	743,23	742,77	743,44	1,0	5,3	2,4	2,8	5,8	0,1	88	72	86	82	1,6	2,7	1,5	—	6,8	7,4	6,5	Σ 15,2	—

Prosinec / Décembre 1954

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	738,5	742,0	745,2	4,8	6,2	4,0	4,8	6,4	3,6	90	88	93	90	SE 1	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	0	2,4	.
2.	49,8	52,3	55,2	0,4	3,2	3,2	2,5	3,6	0,2	92	90	90	91	NW 1	NE 2	NE 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	55,4	55,3	55,8	1,6	3,6	3,2	2,9	4,0	1,6	89	83	90	87	NE 1	NE 2	NE 1	3	10^1	10^1	10^1	0,7	.
4.	55,8	52,9	47,8	1,4	9,2	4,6	5,0	9,4	0,0	89	76	94	86	NE 1	NE 2	SE 2	10	10^1	5^{0-1}	10^1	0,8	.
5.	41,4	39,8	38,8	5,6	6,6	2,4	4,2	8,0	2,4	75	65	79	73	NW 2	NW 3	SE 1	15	10^1	3^1	0	.	.
6.	35,4	32,8	30,9	0,6	5,4	0,6	1,8	5,8	-0,6	89	43	92	75	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^1	4^1	10^1	1,7	.
7.	27,5	25,0	23,9	-1,0	0,4	0,2	0,0	1,0	-1,4	91	92	96	93	NW 1	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	6,3	1
8.	22,9	26,8	30,4	0,4	1,6	-6,0	-2,5	2,4	-7,0	92	82	90	88	– 0	NW 3	NW 1	15	10^1	0	0	2,0	4
9.	30,7	30,2	31,0	0,0	3,8	3,4	2,6	4,6	-7,0	81	80	83	81	SE 3	SE 3	SE 1	10	10^1	9^1	0	.	4
10.	33,5	36,8	38,9	8,0	9,0	7,2	7,8	9,4	3,0	78	76	86	80	SE 3	SE 3	SE 2	5	7^1	10^1	10^1	.	4
11.	36,5	34,6	36,1	7,4	9,0	4,4	6,3	9,2	4,4	83	73	90	82	SE 2	SE 4	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	7,0	0
12.	37,5	37,3	34,5	3,4	5,0	4,6	4,4	5,2	3,0	93	84	90	89	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	16,4	.
13.	32,9	35,9	37,5	7,0	5,0	2,4	4,2	7,4	2,4	91	72	93	85	SE 1	NW 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	6,7	.
14.	36,9	38,9	43,3	1,6	3,4	3,0	2,8	4,0	1,4	93	90	90	91	NW 2	NW 2	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	2,6	.
15.	46,9	46,8	46,8	-0,4	2,2	1,4	1,2	3,4	-0,8	92	89	93	91	NW 2	NE 3	NE 1	2	10^1	3^1	10^1	4,0	.
16.	49,9	52,0	52,0	5,4	6,2	4,2	5,0	7,0	1,2	85	67	71	74	NW 2	NW 3	NW 2	10	7^1	8^1	10^1	.	.
17.	50,8	48,8	47,8	2,6	4,0	-1,8	0,8	5,0	-2,0	82	73	94	83	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	0	.	.
18.	47,9	49,8	51,8	-3,0	0,8	1,0	0,0	1,6	-3,4	93	89	89	90	NW 1	NW 2	NW 1	5	2^1	10^1	10^1	0,5	.
19.	52,1	50,8	50,5	-2,4	0,6	-0,4	-0,6	1,2	-4,0	94	85	92	90	NW 2	NE 2	NE 1	10	10^1	7^1	10^1	.	.
20.	49,1	46,9	43,3	0,4	2,6	1,8	1,6	2,8	-0,8	89	82	90	87	NE 1	SE 3	SE 3	3	10^1	10^1	10^1	.	.
21.	39,9	39,8	35,3	5,0	5,2	1,6	3,4	6,0	0,6	63	51	89	68	NW 3	NW 4	NE 2	15	10^1	7^1	10^1	3,8	.
22.	24,9	24,1	26,1	3,4	5,2	4,0	4,2	6,2	1,2	87	69	64	73	NW 2	W 4	W 4	20	10^1	5^{0-1}	7^1	0,6	.
23.	24,1	15,3	18,3	1,6	5,6	3,2	3,4	6,8	0,6	85	79	63	76	NW 3	W 3	NW 3	10	10^1	9^1	10^1	14,3	.
24.	24,1	28,9	32,1	2,2	2,6	1,2	1,8	3,2	1,0	68	69	78	72	NW 5	NW 3	NW 2	10	7^1	10^1	10^1	1,8	6
25.	38,1	40,5	40,3	0,6	2,4	-2,6	-0,6	3,0	-2,6	85	65	94	81	NW 2	NW 2	NW 1	15	10^1	3^1	0	4,0	2
26.	39,5	37,3	36,2	-1,6	0,0	0,4	-0,2	0,8	-2,8	82	88	89	86	NW 1	NW 2	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	13,6	5
27.	38,2	38,1	38,5	5,2	5,6	6,4	5,9	6,6	0,0	81	82	83	82	NW 2	NW 3	NW 3	5	10^1	10^1	10^1	5,7	12
28.	41,2	40,9	41,9	5,2	8,6	8,6	7,8	9,0	4,6	90	81	81	84	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	6
29.	42,5	42,4	42,4	8,6	9,0	7,4	8,1	9,4	7,4	81	81	91	84	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	1,4	0
30.	44,8	45,1	45,8	0,4	2,4	1,4	1,4	3,0	0,0	92	65	74	77	NE 2	NW 3	NW 3	25	7^1	3^1	10^1	.	.
31.	45,8	46,3	47,0	0,6	0,2	-1,6	-0,6	1,4	-2,0	63	62	70	65	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	1,8	.
Ø	739,82	739,82	740,17	2,4	4,3	2,4	2,9	5,1	0,1	85	76	86	82	1,7	2,7	1,7	—	9,3	7,9	8,0	Σ 98,1	—

Praděd — H = 1490 m — Bc = - nezapočteno / non appliquée — Gc = - nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-13,6	-13,2	-16,0	-14,7	-13,0	-16,0	89	88	87	88	N 3	N 3	N 4	60	5	5	0	.	32
2.	-	-	-	-18,0	-13,4	-14,2	-14,9	-11,6	-18,4	74	89	88	84	N 8	N 6	N 6	0,01	0	10^2	10^2	.	30
3.	-	-	-	-13,4	-13,4	-11,8	-12,6	-11,6	-14,2	89	89	89	89	N 6	WSW 8	W 5	0,01	10^2	10^2	10^2	.	29
4.	-	-	-	-11,8	-10,6	-10,3	-10,7	-7,1	-11,8	89	77	88	85	N 4	- 0	S 4	60	10^2	6	0	.	27
5.	-	-	-	-12,2	-8,8	-14,2	-12,4	-8,6	-14,4	82	95	88	88	NE 4	E 4	E 4	40	0	0	0	.	25
6.	-	-	-	-8,4	-8,2	-11,7	-10,0	-6,0	-14,2	98	93	90	94	SE 4	SSE 7	SSE 8	0,02	0	10^2	10^2	1,5	24
7.	-	-	-	-9,4	-8,0	-9,6	-9,1	-8,0	-12,6	92	93	92	92	SSW 4	S 3	S 4	0,02	10^2	10^2	10^2	2,0	26
8.	-	-	-	-9,5	-10,6	-10,5	-10,3	-9,4	-11,9	92	91	91	91	E 6	NE 4	NE 2	0,01	10^2	10^2	10^2	3,0	27
9.	-	-	-	-10,8	-11,0	-12,0	-11,5	-10,5	-12,2	91	90	89	90	N 4	N 4	W 9	60	10^2	10^2	10^2	5,0	30
10.	-	-	-	-12,2	-11,8	-13,6	-12,8	-11,6	-13,8	89	89	89	89	WNW 5	NW 4	NW 5	0,01	10^2	10^2	10^2	2,0	35
11.	-	-	-	-14,4	-14,0	-15,2	-14,7	-13,2	-15,2	88	88	87	88	NW 6	NW 6	NW 6	6	10^2	9	10^2	3,0	35
12.	-	-	-	-14,4	-12,0	-13,5	-13,4	-12,0	-15,6	88	89	88	88	NW 6	- 0	N 4	16	10^2	9	10^2	4,6	38
13.	-	-	-	-15,0	-6,2	-11,8	-11,2	-6,0	-15,6	87	95	89	90	N 5	NW 4	W 4	0,01	10^2	10^2	10^2	1,1	49
14.	-	-	-	-9,4	-10,2	-9,0	-9,4	-8,8	-12,5	92	91	92	92	SE 8	W 6	W 6	0,01	10^2	10^2	10^2	1,1	51
15.	-	-	-	-9,1	-8,0	-9,1	-8,8	-7,0	-10,2	92	93	92	92	WSW 7	SW 7	SW 9	0,01	10^2	10^2	10^2	0,8	54
16.	-	-	-	-3,1	-4,2	-5,0	-4,3	-2,0	-9,0	97	96	95	96	WSW 9	W 10	WNW 9	3,00	10^2	10^2	10^2	0,0	59
17.	-	-	-	-6,6	-6,2	-6,3	-6,3	-5,0	-7,2	94	95	95	95	W 10	W 10	W 9	0,01	10^2	10^2	10^2	2,8	57
18.	-	-	-	-10,4	-8,6	-9,6	-9,6	-5,5	-11,5	91	92	92	92	N 8	NW 6	NW 7	0,01	0	9	10^2	0,5	60
19.	-	-	-	-9,1	-7,2	-7,0	-7,6	-6,0	-10,1	92	94	94	93	NNW 6	NNW 5	W 6	0,01	10^2	10^2	10^2	1,6	59
20.	-	-	-	-7,6	-6,8	-7,4	-7,3	-4,5	-9,4	93	94	94	94	W 9	W 10	W 10	0,01	10^2	10^2	10^2	0,0	60
21.	-	-	-	-9,8	-9,8	-10,3	-10,1	-7,4	-10,3	75	78	91	82	W 10	NW 10	NW 9	40	6	8	10^2	3,6	60
22.	-	-	-	-10,4	-9,9	-12,4	-11,2	-9,5	-12,4	91	91	89	90	W 5	NW 4	N 6	0,01	10^2	10^2	10^2	0,0	65
23.	-	-	-	-19,0	-17,2	-18,8	-18,4	-7,4	-19,4	84	85	84	84	N 6	NNE 5	N 9	4	0	6	10^2	0,0	65
24.	-	-	-	-20,0	-18,8	-18,4	-18,9	-16,4	-20,5	83	84	85	84	N 6	NW 4	NNW 4	40	10^2	3	0	0,0	64
25.	-	-	-	-19,2	-18,4	-22,6	-20,7	-18,4	-22,6	84	85	81	83	N 7	N 7	N 6	6	10^2	7	2	.	64
26.	-	-	-	-25,2	-22,0	-25,6	-24,6	-22,0	-25,6	59	82	79	74	N 4	N 1	NE 4	20	5	0	0	.	63
27.	-	-	-	-20,2	-18,0	-17,2	-18,2	-17,2	-25,6	83	85	85	84	NNE 4	NE 3	E 4	100	0	0	0	.	62
28.	-	-	-	-13,4	-8,8	-11,8	-11,5	-8,7	-18,0	41	86	89	72	S 3	S 1	S 3	80	0	1	0	.	60
29.	-	-	-	-13,8	-15,4	-16,1	-16,3	-11,8	-18,2	80	87	85	84	- 0	ENE 4	NE 6	0,04	7	10^2	10^2	1,1	59
30.	-	-	-	-20,3	-21,0	-23,2	-21,9	-18,1	-23,2	83	82	81	82	ENE 4	ENE 6	NE 7	0,06	10^2	10^2	10^2	.	61
31.	-	-	-	-22,3	-21,6	-24,0	-23,0	-21,4	-24,0	82	75	71	76	ENE 8	ENE 8	NNE 9	3	8	5	0	.	60
Ø	-	-	-	-13,3	-12,0	-13,6	-13,1	-10,5	-15,3	85	88	88	87	5,8	5,2	6,1	—	7,1	7,4	7,2	Σ 33,7	—

Únor / Février 1954

1.	-	-	-	-22,2	-15,8	-18,6	-18,8	-15,0	-24,5	81	86	85	84	NE 6	E 2	E 3	0,8	9^2	10^2	0	.	59
2.	-	-	-	-20,0	-21,1	-23,0	-21,8	-18,6	-23,0	83	82	80	82	E 9	E 10	E 10	0,01	4^2	10^2	10^2	.	58
3.	-	-	-	-25,4	-18,2	-20,0	-20,9	-18,0	-25,4	80	85	83	83	ENE 10	E 9	E 9	0,02	10^2	10^2	10^2	.	57
4.	-	-	-	-25,5	-14,2	-15,2	-17,5	-13,5	-25,6	79	71	70	73	E 9	E 8	E 8	20	10^2	9^2	0	.	56
5.	-	-	-	-11,8	-9,3	-12,6	-11,6	-9,3	-16,2	82	89	89	87	E 2	E 2	E 3	30	0	4^{2-1}	0	.	56
6.	-	-	-	-12,6	-10,2	-12,8	-12,1	-10,1	-14,4	89	91	85	88	E 4	E 3	E 3	20	10^2	0	0	.	56
7.	-	-	-	-14,8	-14,5	-12,6	-13,6	-12,6	-17,8	87	83	85	85	SE 5	SE 2	SE 6	20	0	3^1	9^2	5,0	56
8.	-	-	-	-17,7	-10,6	-12,0	-13,1	-10,4	-17,7	86	87	89	87	SE 9	S 8	SW 6	5	10^2	5^{2-1}	10^2	0,0	63
9.	-	-	-	-10,6	-7,8	-11,4	-10,3	-5,4	-13,2	91	85	83	86	W 3	W 2	W 3	0,06	4^{0-1}	0	7^1	.	62
10.	-	-	-	-12,6	-11,0	-12,8	-12,3	-10,6	-13,1	89	90	89	89	W 3	SW 5	SSW 8	0,08	10^2	8^1	10^2	2,3	62
11.	-	-	-	-12,6	-4,8	-4,0	-6,4	-3,8	-13,1	89	96	94	93	WSW 6	W 5	W 2	0,04	10^2	10^2	5^2	0,0	64
12.	-	-	-	-4,5	-6,2	-4,6	-5,0	-3,9	-6,4	100	93	100	98	SW 3	S 6	S 5	16	10^2	10^2	10^2	1,6	65
13.	-	-	-	-3,2	-1,9	-4,6	-3,6	-0,5	-7,6	97	98	96	97	WSW 2	SW 5	SW 4	0,04	5^1	10^2	10^2	.	66
14.	-	-	-	-2,6	-2,6	-2,0	-2,3	1,6	-5,0	98	98	98	98	SW 6	SSW 6	SSW 7	0,01	10^2	10^2	10^2	.	66
15.	-	-	-	-3,8	-2,6	-4,2	-3,7	-2,0	-4,2	97	98	96	97	SSW 6	SW 4	SSE 3	0,04	10^2	10^2	10^2	.	64
16.	-	-	-	-3,1	-1,6	-9,9	-6,1	-1,2	-10,0	97	99	91	96	SE 4	NNE 1	NE 3	0,04	10^2	10^2	10^2	3,6	64
17.	-	-	-	-12,5	-11,0	-15,6	-13,7	-5,5	-15,6	89	90	87	89	NNE 3	NE 4	NE 5	0,01	10^2	10^2	9^2	.	67
18.	-	-	-	-15,7	-13,8	-15,4	-15,1	-13,4	-17,2	77	72	78	76	ENE 6	E 2	E 5	80	4^{0-1}	3^{0-1}	1^0	.	65
19.	-	-	-	-14,0	-12,6	-14,8	-14,0	-11,6	-16,2	88	85	87	87	SSE 5	ESE 5	SE 5	10	10^2	8^2	0	.	65
20.	-	-	-	-16,0	-13,5	-15,1	-14,9	-9,6	-17,6	87	84	78	83	SE 5	ESE 1	ESE 1	40	1^1	4^{1-2}	0	.	64
21.	-	-	-	-15,8	-13,7	-16,7	-15,7	-11,6	-16,8	77	88	75	80	- 0	- 0	NNW 2	40	2^0	4^{1-0}	0	.	62
22.	-	-	-	-15,4	-13,4	-15,7	-15,0	-13,2	-17,4	73	72	68	71	NNW 2	N 1	N 3	60	0	1^{1-0}	0	.	61
23.	-	-	-	-16,9	-11,2	-10,8	-12,4	-10,4	-16,8	65	90	77	77	NE 3	E 3	E 3	40	0	0	0	.	60
24.	-	-	-	-11,4	-1,5	-4,8	-5,6	-1,4	-11,8	90	86	81	86	- 0	- 0	W 3	100	0	1^0	0	.	59
25.	-	-	-	-5,4	-3,5	-7,3	-5,9	-3,1	-10,4	80	97	94	90	WSW 5	WSW 4	SW 6	6	9^{1-2}	10^2	10^2	3,9	58
26.	-	-	-	-7,4	-6,6	-6,8	-6,9	-5,2	-10,3	94	94	94	94	SW 8	SW 8	WSW 8	6	10^2	10^2	10^2	23,0	62
27.	-	-	-	-6,0	-5,2	-5,0	-5,3	-4,4	-8,3	95	95	95	95	WSW 8	SW 5	WSW 6	0,01	10^2	10^2	10^2	3,2	79
28.	-	-	-	-6,4	-4,4	-4,6	-5,0	-4,2	-6,7	95	96	96	96	WSW 6	SW 6	SW 8	0,01	10^2	10^2	10^2	.	83
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-12,3	-9,4	-11,2	-11,0	-8,1	-14,4	87	88	86	87	4,9	4,2	4,9	—	6,7	6,8	5,8	Σ 42,6	—

Praděd H = 1490 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée Březen Mars 19 54

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-3,8	-5,4	-7,2	-5,9	-2,7	-7,2	97	95	94	95	SW 7	SW 5	SSW 5	40	10^{2}	8^{2}	0	.	83
2.	-	-	-	-6,8	-5,0	-5,1	-5,5	-4,0	-8,0	94	88	95	92	SW 5	SW 2	SSW 6	40	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	82
3.	-	-	-	-3,2	-3,2	-2,9	-3,0	-1,8	-6,2	97	97	97	97	SSE 6	S 5	S 8	20	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	2,6	78
4.	-	-	-	-4,1	-3,2	-2,4	-3,0	-1,8	-4,9	87	97	98	94	N 5	SSW 5	SE 1	0,01	3^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,0	80
5.	-	-	-	-1,0	-0,4	-4,6	-2,6	-0,1	-4,8	99	100	96	98	ESE 8	S 10	SW 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	78
6.	-	-	-	-5,8	-2,0	-6,8	-5,4	-1,8	-6,8	84	98	88	90	W 3	WSW 1	WSW 2	0,01	8^{2-1}	10^{2}	4^{0}	.	79
7.	-	-	-	-7,0	-4,2	-6,0	-5,8	-2,3	-8,0	86	87	84	86	- 0	- 0	NE 2	60	5^{0-1}	8^{2-1}	3^{1}	.	77
8.	-	-	-	-3,0	-2,6	-3,2	-3,0	-1,4	-6,5	84	98	97	93	SE 3	SSW 5	SE 6	0,02	4^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	75
9.	-	-	-	-2,4	0,0	-3,6	-2,4	0,4	-4,2	91	90	97	93	SE 3	S 3	SSW 5	20	3^{0}	4^{2-1}	10^{2}	.	72
10.	-	-	-	-5,1	-2,4	-3,8	-3,8	0,4	-6,2	95	98	97	97	S 7	SSW 3	SSW 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	68
11.	-	-	-	-4,8	-1,6	-2,7	-2,9	-1,3	-4,9	88	90	98	92	E 2	ENE 2	ENE 3	20	5^{1}	9^{2-1}	10^{2}	.	60
12.	-	-	-	-4,1	-1,6	-2,1	-2,5	-1,1	-5,0	92	100	100	97	E 3	SE 2	SE 5	0,02	8^{2}	10^{2}	10^{2}	.	58
13.	-	-	-	-3,3	-2,6	-3,2	-3,1	-0,1	-4,2	97	98	97	97	SE 2	ESE 5	E 3	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	54
14.	-	-	-	-3,2	-0,5	-2,2	-2,0	0,2	-4,0	97	86	81	88	SE 4	SE 4	SE 4	40	10^{2}	2^{0}	5^{0}	.	53
15.	-	-	-	-1,0	0,4	-1,3	-0,8	2,0	-2,4	99	91	99	96	SSE 4	S 2	SE 1	40	10^{2}	7^{2}	10^{2}	.	49
16.	-	-	-	-2,6	-1,0	-3,4	-2,6	4,4	-3,4	91	95	97	94	- 0	- 0	- 0	5,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	41
17.	-	-	-	-5,6	-0,4	-3,2	-3,1	2,4	-6,5	85	70	79	78	- 0	- 0	- 0	16	0	5^{0}	0	.	39
18.	-	-	-	-3,9	-0,2	-1,6	-1,8	1,0	-4,5	94	77	86	86	SW 4	SW 3	W 4	20	1^{0}	0	0	.	35
19.	-	-	-	-1,8	2,8	-1,2	-0,4	3,2	-3,6	90	51	95	79	W 5	WNW 2	WNW 3	14	8^{2}	3^{1}	0	.	33
20.	-	-	-	1,0	3,8	-1,9	0,2	4,7	-1,9	35	39	94	56	- 0	- 0	- 0	40	4^{1}	4^{1}	0	.	32
21.	-	-	-	-2,4	2,2	-0,8	-0,4	3,8	-2,8	98	72	89	86	- 0	- 0	- 0	12	10^{2}	8^{1}	0	.	27
22.	-	-	-	0,0	4,2	-0,8	0,6	5,0	-1,7	85	65	95	82	- 0	ENE 1	SE 1	16	1^{0}	3^{0}	0	.	24
23.	-	-	-	-2,6	-2,2	-3,8	-3,1	0,0	-3,8	98	98	97	98	S 6	SSE 6	SSE 7	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
24.	-	-	-	-5,4	-0,7	-0,8	-1,9	-0,4	-6,0	95	100	99	98	ESE 8	SSE 8	SW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
25.	-	-	-	-1,7	-1,0	-5,2	-3,3	-0,8	-5,2	99	99	95	98	W 5	W 5	W 6	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	.
26.	-	-	-	-8,2	-1,1	-6,2	-5,4	-0,1	-9,0	84	99	95	93	WNW 5	WSW 5	W 7	0,01	9^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	17
27.	-	-	-	-2,0	-3,0	-6,2	-4,4	-0,5	-6,2	98	97	95	97	W 6	W 4	NW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	8^{2}	1,7	20
28.	-	-	-	-7,2	-4,1	-4,6	-5,1	-3,8	-9,0	83	96	96	92	NNW 4	NW 5	WNW 5	0,01	5^{2}	10^{2}	10^{2}	13,5	22
29.	-	-	-	-4,8	-0,2	-2,0	-2,2	0,0	-5,5	96	96	98	97	NNW 5	W 2	SE 3	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	46
30.	-	-	-	-2,4	0,3	0,8	0,1	0,1	-3,4	91	93	82	89	- 0	WSW 3	WSW 5	10	5^{2}	9^{2}	6^{2}	0,0	42
31.	-	-	-	0,7	4,4	2,0	2,3	5,0	-0,1	89	66	82	79	WSW 3	SSW 3	SSE 7	10	9^{2}	9^{2}	10^{2}	1,3	39
Ø	-	-	-	-3,5	-1,0	-3,1	-2,7	0,3	-5,0	90	88	93	90	3,6	3,2	3,7	—	7,3	7,9	7,0	Σ 28,8	—

Duben Avril 19 54

1.	-	-	-	0,0	-0,4	-1,8	-0,8	1,3	-2,3	100	100	99	100	WNW 3	WNW 2	SW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,0	.
2.	-	-	-	-4,0	-4,4	-4,2	-4,2	-1,4	-5,0	96	96	89	94	WSW 8	W 5	W 5	0,1	10^{2}	10^{2}	0	5,7	30
3.	-	-	-	-2,7	-1,2	0,0	-1,0	0,8	-4,8	98	99	100	99	WSW 1	WNW 5	NW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,8	35
4.	-	-	-	-0,6	1,8	2,8	1,7	2,8	-1,6	100	100	100	100	NW 5	NW 3	W 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,5	37
5.	-	-	-	3,2	3,3	1,7	2,4	5,0	0,4	100	100	100	100	- 0	SE 2	SE 3	0,04	8^{2}	10^{2}	10^{2}	18,7	.
6.	-	-	-	4,0	3,8	2,9	3,4	5,4	1,6	100	100	100	100	S 8	SSW 2	SSW 2	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
7.	-	-	-	0,4	2,4	0,8	1,1	2,8	-1,5	100	100	100	100	- 0	SE 1	- 0	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	.
8.	-	-	-	-4,2	-3,0	-5,0	-4,3	0,8	-5,5	96	97	95	96	NNW 4	NNE 4	NNE 5	0,04	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
9.	-	-	-	-6,4	-6,6	-10,1	-8,3	-5,0	-10,4	95	94	91	93	NNE 5	NNE 5	NE 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	-	-	-	-10,2	-6,8	-8,1	-8,3	-6,0	-10,9	91	94	93	92	NE 6	NE 6	NNE 5	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
11.	-	-	-	-9,2	-6,3	-6,6	-7,2	-6,1	-10,0	83	89	94	89	NNE 7	NNE 3	N 3	20	4^{0}	10^{2}	10^{2}	11,9	.
12.	-	-	-	-7,6	-5,4	-6,2	-6,3	-5,0	-11,8	93	95	95	94	N 5	N 5	NW 4	0,04	10^{2}	10^{2}	5^{2}	13,6	31
13.	-	-	-	-4,3	-2,6	-4,8	-4,1	-2,4	-6,5	96	98	91	95	W 5	NNW 3	W 3	1,8	10^{2}	9^{2}	4^{1}	4,3	39
14.	-	-	-	-5,3	-4,2	-4,3	-4,5	-4,0	-6,0	95	96	96	96	WNW 6	W 7	W 7	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,0	43
15.	-	-	-	-3,4	-4,7	-5,0	-4,5	-3,0	-5,3	97	96	95	96	W 8	W 8	NW 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	28,7	54
16.	-	-	-	-8,0	-6,8	-7,8	-7,6	-4,8	-8,3	93	94	93	93	N 8	N 9	N 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	80
17.	-	-	-	-8,2	-5,4	-6,1	-6,5	-5,0	-9,3	93	100	95	96	N 6	N 6	N 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	88
18.	-	-	-	-6,0	-5,4	-6,0	-5,8	-4,8	-6,3	95	95	95	95	N 8	N 8	N 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,2	98
19.	-	-	-	-6,4	-4,8	-5,6	-5,6	-4,4	-6,9	95	96	95	95	N 7	N 6	N 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,0	104
20.	-	-	-	-5,0	-2,2	-0,5	-2,1	-0,2	-5,8	95	98	100	98	N 8	N 8	NNE 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,9	112
21.	-	-	-	-1,1	0,7	0,0	-0,1	1,7	-2,2	99	100	100	100	NE 3	NE 2	N 5	0,02	8^{2}	10^{2}	10^{2}	9,6	120
22.	-	-	-	-0,3	-1,1	-3,0	-1,8	0,0	-3,5	100	99	97	99	N 4	N 4	NNE 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	126
23.	-	-	-	-6,8	-3,3	-7,6	-6,3	-0,9	-9,5	72	81	85	79	N 5	N 2	NNW 4	60	5^{1-2}	4^{1}	3^{1}	.	124
24.	-	-	-	-6,0	-2,3	-2,0	-3,1	-1,0	-8,3	87	79	81	82	NNE 4	N 2	NW 4	60	9^{2}	9^{2}	0	.	121
25.	-	-	-	-3,0	0,4	-2,4	-1,9	1,2	-4,5	95	85	94	91	NW 1	- 0	E 2	12	7^{2}	9^{2-1}	9^{2-1}	.	104
26.	-	-	-	-4,7	-5,0	-7,4	-6,1	-2,1	-7,4	94	95	88	92	NE 4	NNE 4	NNE 7	0,01	10^{2-1}	10^{2}	4^{0}	0,4	88
27.	-	-	-	-7,1	-1,4	-5,2	-4,7	0,0	-10,1	86	97	91	91	NE 3	NE 1	E 1	4	1^{0}	7^{0}	2^{0}	.	82
28.	-	-	-	-4,2	1,3	-2,4	-1,2	1,9	-6,0	89	92	87	89	- 0	- 0	ESE 2	40	0	8^{1-2}	0	.	71
29.	-	-	-	-0,4	-0,6	-1,1	-0,8	0,1	-2,7	94	98	95	96	SSE 3	SSW 4	SSW 2	4	3^{1}	10^{2}	3^{0}	0,3	55
30.	-	-	-	-0,6	0,8	2,8	1,4	3,1	-2,0	96	100	100	99	ENE 2	E 2	SSE 5	0,04	7^{1}	10^{2}	10^{2}	17,2	47
31.																						
Ø	-	-	-	-3,9	-2,3	-3,4	-3,3	-1,0	-5,8	94	95	94	94	4,6	4,0	4,4	—	8,4	9,5	7,6	Σ 226,6	—

Praděd H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	2,5	3,0	1,2	2,0	4,2	0,8	100	100	98	99	SSW 3	- 0	WNW 1	0,06	10^{2}	10^{2}	0	1,6	34
2.	-	-	-	3,0	6,1	4,0	4,3	7,9	1,0	90	65	84	80	W 2	S 1	SE 2	10	0	9^{2-1}	4^{1-0}	0,6	30
3.	-	-	-	3,3	4,4	4,2	4,0	6,2	2,6	100	100	100	100	SSE 1	SE 4	SSW 6	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,0	25
4.	-	-	-	4,5	5,0	2,9	3,8	5,4	2,0	100	100	100	100	S 9	S 6	S 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	24,4	.
5.	-	-	-	0,3	3,0	2,7	2,2	3,7	0,0	98	100	100	99	W 3	NNE 3	NNE 7	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
6.	-	-	-	2,8	9,8	6,8	6,6	12,5	2,4	100	64	94	86	N 7	NE 4	SSE 2	20	10^{2}	8^{2}	10^{2}	16,0	.
7.	-	-	-	4,8	2,4	2,0	2,8	6,8	1,8	100	100	100	100	N 2	N 5	N 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	.
8.	-	-	-	6,2	9,8	5,8	6,9	10,8	0,7	97	71	100	89	NE 3	NE 4	NE 5	16	9^{2}	5^{2-1}	10^{2}	0,9	.
9.	-	-	-	4,9	10,0	7,6	7,5	12,2	3,9	94	86	100	93	NE 5	NE 2	NE 4	12	9^{2}	4^{1-0}	10^{2}	0,6	.
10.	-	-	-	6,8	11,6	6,5	7,8	13,6	4,0	87	68	94	84	NE 4	NE 3	NE 4	20	6^{2}	7^{2}	5^{2}	1,4	.
11.	-	-	-	7,3	11,0	4,7	6,9	12,1	4,4	85	65	84	78	NE 3	NE 4	NE 4	16	1^{1}	7^{2-1}	3^{1-0}	3,3	.
12.	-	-	-	5,1	5,0	3,0	4,0	9,4	2,7	61	75	57	54	NE 3	NNE 6	N 6	60	4^{0}	7^{0-1}	2^{0}	.	.
13.	-	-	-	-4,0	-2,0	-4,0	-3,5	3,0	-5,0	96	94	92	94	NNE 5	NNE 4	N 5	40	10^{2}	7^{2}	9^{2}	0,0	.
14.	-	-	-	-5,0	-2,4	-4,8	-4,2	-0,3	-6,4	93	74	88	85	NNE 2	NNE 2	NE 2	20	9^{2}	8^{2}	0	.	.
15.	-	-	-	-1,6	3,0	-0,5	0,1	4,0	-5,0	86	57	55	66	E 1	- 0	ESE 2	60	0	6^{1}	2^{0}	.	.
16.	-	-	-	0,7	5,5	2,4	2,8	7,8	-2,0	94	62	89	82	S 6	S 6	S 7	40	5^{0-1}	6^{2-1}	10^{2}	0,2	.
17.	-	-	-	3,0	5,0	4,2	4,1	5,4	-0,5	98	100	100	99	S 7	S 7	SE 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,9	.
18.	-	-	-	4,9	6,2	5,5	5,5	7,2	3,7	100	100	100	100	ESE 2	- 0	- 0	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	27,3	.
19.	-	-	-	2,3	1,3	0,9	1,4	5,5	0,5	100	87	100	96	N 7	NNW 6	N 4	40	10^{2}	8^{2}	10^{2}	3,3	.
20.	-	-	-	0,4	2,0	-0,2	0,5	3,0	-1,0	90	82	96	89	N 2	N 1	WNW 3	20	2^{1}	10^{1-2}	4^{0}	0,0	.
21.	-	-	-	-1,4	2,4	-0,1	0,2	3,6	-3,1	95	59	96	83	W 1	W 1	NNW 1	20	4^{1-2}	9^{2}	0	.	.
22.	-	-	-	2,4	4,5	3,0	3,2	6,1	-1,0	72	66	83	74	- 0	- 0	- 0	40	1^{1}	8^{1-2}	8^{1-2}	.	.
23.	-	-	-	5,0	6,2	4,8	5,2	7,9	2,0	72	72	78	74	- 0	NE 1	NE 1	70	3^{1}	7^{2}	0	0,8	.
24.	-	-	-	6,7	10,1	5,4	6,9	11,6	3,1	83	55	97	78	E 1	SSE 4	E 2	40	7^{2}	6^{1-2}	7^{1}	7,9	.
25.	-	-	-	6,7	11,8	9,0	9,1	12,2	4,1	87	60	62	70	E 1	ENE 1	NE 1	20	4^{0-1}	9^{2}	0	0,8	.
26.	-	-	-	9,1	11,5	7,3	8,5	13,2	5,1	61	56	79	65	NE 1	NNE 3	NNE 3	60	0	6^{1-2}	1^{1}	.	.
27.	-	-	-	7,8	10,2	7,3	8,2	11,3	5,0	79	70	86	78	NNE 1	NNE 2	NNE 2	20	0	4^{2}	2^{2-1}	.	.
28.	-	-	-	8,5	10,0	8,2	8,7	11,1	5,3	71	76	75	74	NNE 4	N 4	NE 4	40	1^{0}	8^{1-2}	7^{2}	.	.
29.	-	-	-	6,8	11,5	7,3	8,2	12,2	5,7	98	64	94	85	NNE 3	NNE 2	NE 3	60	9^{2}	7^{1-2}	5^{2}	.	.
30.	-	-	-	8,3	8,2	6,8	7,5	11,0	6,0	88	78	98	88	- 0	- 0	E 3	40	6^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	21,5	.
31.	-	-	-	5,7	11,4	8,8	8,7	12,1	4,0	93	51	98	81	S 2	SSW 1	S 2	40	4^{1}	3^{2}	10^{2}	9,4	.
Ø	-	-	-	3,8	6,4	4,0	4,5	8,2	1,5	89	76	90	85	2,9	2,8	3,2	—	3,9	7,6	6,1	Σ 166,2	—

Červen / Juin 1954

1.	-	-	-	5,4	8,3	6,9	6,9	9,0	5,4	100	93	100	98	WNW 1	S 1	- 0	5	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	6,9	.
2.	-	-	-	5,9	8,8	6,3	6,8	9,2	5,1	100	81	100	94	NE 2	NE 2	NNE 1	10	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	0,4	.
3.	-	-	-	8,4	6,3	6,0	6,7	9,1	5,1	87	100	100	96	- 0	- 0	NNW 1	0,04	5^{1-2}	10^{2}	10^{2}	19,7	.
4.	-	-	-	6,3	10,0	6,4	7,3	12,1	4,7	100	69	98	89	ENE 2	ENE 3	E 4	10	10^{2}	7^{2}	5^{0-2}	.	.
5.	-	-	-	4,6	9,0	5,7	6,3	9,7	3,2	97	51	85	77	E 6	ENE 7	ENE 4	40	9^{2}	3^{1}	6^{1-2}	.	.
6.	-	-	-	5,4	7,2	7,0	6,6	9,2	4,1	100	98	100	99	ENE 4	- 0	ENE 1	10	9^{2}	10^{2}	10^{1-2}	.	.
7.	-	-	-	8,4	7,1	4,7	6,2	10,1	4,3	81	100	100	94	- 0	S 1	- 0	0,04	5^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,2	.
8	-	-	-	3,9	6,6	6,9	6,1	7,9	3,0	100	100	93	98	WNW 3	- 0	- 0	0,04	10^{2}	10^{2}	0	0,3	.
9.	-	-	-	9,1	14,2	10,2	10,9	15,4	5,9	72	65	100	79	SW 2	SSW 4	SSW 6	20	3^{0-1}	6^{0-1}	10^{2}	.	.
10.	-	-	-	10,0	13,1	11,3	11,4	15,2	8,2	100	89	100	96	SSW 7	SW 3	S 3	16	5^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,1	.
11.	-	-	-	5,9	8,2	7,8	7,4	11,5	4,6	90	92	100	94	NNE 3	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
12.	-	-	-	6,2	9,0	8,4	8,0	11,8	5,0	100	83	73	85	NNW 4	NNW 2	- 0	16	9^{2}	9^{2-1}	6^{1-0}	.	.
13.	-	-	-	9,9	14,4	11,3	11,7	15,2	6,2	68	70	87	75	SSW 5	S 5	S 8	40	1^{0}	5^{1}	8^{1}	15,1	.
14.	-	-	-	9,4	9,6	8,1	8,8	11,2	7,6	100	100	100	100	SSW 1	SW 1	SW 1	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
15.	-	-	-	6,9	7,0	5,0	6,0	8,5	4,7	100	100	100	100	NW 3	N 1	NNE 1	0,02	10^{2}	10^{2}	3^{1-0}	0,2	.
16.	-	-	-	6,0	8,4	8,1	7,6	11,2	4,2	100	100	100	100	ENE 3	E 2	E 2	0,10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
17.	-	-	-	10,4	10,9	10,0	10,3	11,9	7,7	98	100	100	99	- 0	- 0	NE 2	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,6	.
18.	-	-	-	9,1	11,0	10,7	10,4	12,5	8,4	100	100	99	100	NE 3	NE 2	NE 3	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	-	-	-	12,4	18,0	14,0	14,6	18,7	9,8	100	63	100	88	ENE 2	E 3	E 3	16	10^{2}	7^{2}	10^{2}	1,6	.
20.	-	-	-	16,2	18,6	15,0	16,2	20,0	12,0	63	70	87	73	ESE 1	ENE 1	ESE 1	16	1^{1}	8^{2-1}	9^{2-1}	3,0	.
21.	-	-	-	17,8	18,2	16,2	17,1	21,4	13,0	63	75	47	62	- 0	NW 1	- 0	40	4^{1-2}	8^{2-1}	5^{2-0}	.	.
22.	-	-	-	16,7	13,4	12,5	13,8	19,2	10,4	64	100	100	88	WNW 1	NNW 3	NNE 1	0,01	9^{1-0}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
23.	-	-	-	9,8	14,6	13,2	12,7	15,7	8,5	100	72	72	80	- 0	S 1	WSW 1	12	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	0,9	.
24.	-	-	-	13,4	12,7	8,7	10,9	13,4	6,9	95	62	62	85	NW 3	W 2	NW 1	6	4^{1}	9^{2}	10^{2}	.	.
25.	-	-	-	10,6	14,7	11,5	12,1	15,2	7,9	83	72	72	78	SW 2	SSW 2	SSW 4	10	0	6^{1-2}	4^{1-0}	1,2	.
26.	-	-	-	11,4	16,6	13,2	13,6	16,8	9,2	73	58	58	63	W 5	SSW 4	SSW 4	20	7^{1-2}	8^{2-1}	6^{2-1}	.	.
27.	-	-	-	13,2	12,3	10,8	11,8	15,2	10,2	71	59	59	77	SW 6	SW 6	W 2	40	3^{1}	8^{1}	10^{2}	6,7	.
28.	-	-	-	7,2	7,3	5,0	6,1	11,2	4,8	100	83	83	93	W 1	- 0	WNW 1	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
29.	-	-	-	5,8	9,1	5,3	6,4	10,2	3,8	80	68	68	82	NNE 2	ENE 3	NNE 3	16	4^{1}	10^{2-1}	10^{2}	.	.
30.	-	-	-	5,4	8,6	7,6	7,3	10,0	4,4	99	91	91	96	NE 2	NE 1	NE 2	10	10^{2}	9^{1-2}	5^{2}	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	9,0	11,1	9,1	9,6	12,9	6,6	90	82	92	88	2,5	2,0	2,0	—	7,0	8,7	8,2	Σ 102,3	—

Pradéd H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée Červenec / Juillet 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée R	Sněhová pokrývka / Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	9,5	10,9	9,4	9,8	11,5	6,7	100	100	95	98	ESE 3	SSE 1	S 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	55,6	.
2.	-	-	-	9,8	5,9	4,6	6,2	10,5	4,0	89	100	100	96	- 0	N 3	NW 7	0,01	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	46,8	.
3.	-	-	-	4,8	5,8	6,4	5,8	7,5	1,4	100	100	100	100	NW 8	NW 5	WNW 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
4.	-	-	-	6,4	10,4	10,0	9,2	12,9	5,2	91	73	79	81	WSW 2	SW 5	SW 5	20	9^{1}	9^{2}	5^{2}	.	.
5.	-	-	-	9,6	6,2	3,5	5,7	11,7	3,2	95	100	92	96	SSW 6	WSW 2	W 1	0,04	5^{2}	10^{2}	1^{0}	6,6	.
6.	-	-	-	5,6	12,1	8,0	8,4	12,2	2,7	83	66	89	79	- 0	SW 1	- 0	60	3^{1}	7^{1}	10^{1}	0,5	.
7.	-	-	-	6,7	8,1	7,4	7,4	9,4	6,0	99	100	100	100	SSE 1	SE 1	E 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{0}	2,2	.
8.	-	-	-	8,8	9,0	8,2	8,5	10,2	5,9	100	95	100	98	ENE 3	ENE 3	SE 1	16	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,9	.
9.	-	-	-	8,0	10,8	7,0	8,2	11,3	6,9	100	90	100	97	- 0	- 0	S 1	20	10^{2}	9^{0-2}	10^{2}	26,0	.
10.	-	-	-	6,8	7,2	5,0	6,0	9,6	4,4	100	91	100	97	SW 1	SSW 2	SSW 5	7	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,3	.
11.	-	-	-	3,6	6,1	6,8	5,8	7,2	2,5	100	100	100	100	SW 6	SW 4	W 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
12.	-	-	-	6,8	10,2	9,3	8,9	10,8	4,7	100	100	100	100	WSW 8	WSW 3	WSW 3	0,01	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	11,3	.
13.	-	-	-	7,7	8,4	7,0	7,5	9,8	6,8	100	100	100	100	WSW 8	WSW 2	WNW 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	.
14.	-	-	-	6,0	6,4	6,6	6,4	7,9	5,5	100	100	93	98	WNW 7	NW 4	WNW 3	0,01	10^{2}	10^{2}	1^{1}	6,7	.
15.	-	-	-	8,0	7,8	7,2	7,5	10,2	5,0	100	96	89	95	WNW 5	W 3	WSW 3	20	10^{2}	7^{1-2}	9^{1-2}	6,3	.
16.	-	-	-	2,9	5,2	4,6	4,4	8,1	2,4	100	87	92	93	W 1	W 5	W 3	20	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,0	.
17.	-	-	-	2,7	6,0	7,7	6,0	7,7	1,7	100	100	94	98	W 5	W 5	SSW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,3	.
18.	-	-	-	7,4	9,6	8,0	8,2	10,4	6,4	100	100	100	100	SW 9	SW 8	N 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	28,3	.
19.	-	-	-	6,0	6,7	6,1	6,2	8,1	5,4	100	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WNW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,4	.
20.	-	-	-	5,6	5,2	3,9	4,6	6,6	3,6	100	100	100	100	NNW 5	NW 3	NW 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
21.	-	-	-	5,1	10,4	8,4	8,1	10,8	0,7	100	82	93	92	NW 2	WNW 1	W 4	5	10^{2}	10^{2}	2^{2-1}	.	.
22.	-	-	-	8,7	12,6	10,1	10,4	14,3	6,9	78	67	100	82	W 2	SW 3	WNW 1	20	2^{1}	5^{2-1}	10^{2}	0,5	.
23.	-	-	-	9,2	10,2	4,2	7,0	10,6	3,7	100	72	80	84	W 1	W 3	NW 3	10	10^{2}	8^{2}	0	.	.
24.	-	-	-	5,4	9,5	8,6	8,1	10,5	2,6	83	62	78	74	W 3	WNW 3	W 3	18	0	7^{2-1}	10^{2}	1,3	.
25.	-	-	-	8,6	11,1	11,5	10,7	12,0	6,9	100	100	93	98	W 3	W 4	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	8^{2-1}	1,0	.
26.	-	-	-	11,3	14,1	9,8	11,2	15,0	9,0	93	64	100	86	W 4	SW 8	W 9	20	7^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	12,4	.
27.	-	-	-	10,3	11,4	11,1	11,0	12,4	9,0	100	100	95	98	W 7	W 6	W 4	20	10^{2}	8^{2-1}	7^{2-0}	7,6	.
28.	-	-	-	9,5	12,7	11,6	11,4	13,7	8,8	100	83	100	94	W 6	WSW 4	SW 7	20	10^{2}	7^{2-1}	10^{2}	1,7	.
29.	-	-	-	6,1	9,7	6,4	7,2	11,6	3,2	79	68	94	80	W 7	W 6	WSW 4	40	4^{2-1}	7^{2-1}	10^{2}	0,0	.
30.	-	-	-	4,6	7,2	6,8	6,4	9,0	2,6	100	90	80	90	W 6	WSW 4	W 2	20	10^{2}	10^{2}	9^{2}	.	.
31.	-	-	-	6,6	5,9	5,6	5,9	7,3	4,6	100	100	100	100	N 1	N 2	N 4	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
Ø	-	-	-	7,0	8,8	7,4	7,7	10,4	4,8	96	90	95	94	4,0	3,5	3,7	—	8,6	9,1	8,4	Σ 248,2	—

Srpen / Août 1954

1.	-	-	-	4,8	9,9	7,1	7,2	10,5	2,8	100	73	73	82	NNW 2	W 1	W 3	14	10^{2}	8^{1-2}	4^{1}	.	.
2.	-	-	-	8,1	11,4	10,9	10,3	12,8	6,4	85	89	89	88	SW 1	W 4	W 3	20	5^{0-1}	9^{1-2}	2^{1-0}	.	.
3.	-	-	-	12,7	17,0	13,0	13,9	17,5	10,1	85	64	73	74	WSW 1	SSW 5	S 6	60	0	1^{0-1}	0	.	.
4.	-	-	-	12,4	16,3	13,5	13,9	17,5	10,2	77	63	72	71	SSW 3	SSW 3	SSW 5	20	1^{0}	4^{1-2}	1^{1}	.	.
5.	-	-	-	13,7	14,6	13,3	13,7	17,5	12,1	72	76	72	73	- 0	- 0	- 0	14	4^{1}	9^{1-2}	4^{0-1}	0,0	.
6.	-	-	-	14,8	19,6	15,9	16,5	19,7	12,9	55	55	66	59	SE 1	SSW 2	S 3	20	1^{0}	4^{1-2}	0	.	.
7.	-	-	-	14,8	13,2	6,6	10,3	16,2	5,8	68	100	100	89	S 7	WSW 2	W 4	0,02	1^{1}	10^{2}	10^{2}	8,3	.
8.	-	-	-	8,0	14,2	10,5	10,8	14,8	4,9	72	55	81	69	W 1	W 1	S 6	40	4^{0}	5^{1-2}	9^{2}	0,8	.
9.	-	-	-	9,2	9,4	9,6	9,4	12,1	7,6	100	99	89	96	SW 6	SW 6	SW 3	1	10^{2}	10^{2}	5^{1}	2,2	.
10.	-	-	-	10,9	6,2	6,2	7,4	12,2	4,2	100	100	100	100	WSW 6	W 4	W 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,1	.
11.	-	-	-	3,8	6,2	4,8	4,9	7,2	3,1	100	75	92	89	W 5	WSW 4	WNW 6	40	10^{2}	7^{1-2}	6^{1-0}	2,1	.
12.	-	-	-	3,9	6,5	6,6	5,9	8,7	3,0	100	87	76	88	W 6	W 4	SW 5	40	10^{2}	9^{2-1}	9^{1-0}	.	.
13.	-	-	-	7,6	14,7	12,5	11,8	15,5	6,0	100	72	91	88	SW 6	SW 6	S 6	40	10^{2}	7^{1-2}	6^{1-2}	.	.
14.	-	-	-	12,4	16,8	14,6	14,6	17,6	10,5	86	64	91	80	S 7	S 6	SSE 7	20	4^{1}	3^{1-0}	7^{1-0}	.	.
15.	-	-	-	15,1	11,6	8,3	10,8	17,4	7,4	56	94	100	83	SW 8	SW 4	SSW 5	16	9^{1-0}	10^{2}	10^{2}	13,1	.
16.	-	-	-	4,4	4,5	3,6	4,0	8,6	3,1	93	100	90	94	NW 2	NNW 2	NW 3	0,04	9^{1-2}	10^{2}	4^{1}	0,5	.
17.	-	-	-	4,8	8,0	6,1	6,3	9,5	2,3	100	75	100	92	N 3	N 1	NNE 2	20	10^{2}	6^{2}	3^{1}	.	.
18.	-	-	-	6,0	9,7	7,4	7,6	11,0	5,0	100	74	86	87	N 4	NNE 3	NNE 1	20	10^{2}	7^{2}	0	.	.
19.	-	-	-	8,9	12,7	8,8	9,8	14,3	5,0	65	63	95	74	- 0	WNW 1	SW 1	20	4^{1}	8^{2}	4^{2}	.	.
20.	-	-	-	8,2	13,0	9,8	10,2	13,6	6,5	89	62	92	81	NW 2	WNW 3	SSW 3	20	3^{1}	6^{2-1}	1^{1}	.	.
21.	-	-	-	9,8	15,8	11,4	12,1	16,5	6,3	82	79	93	85	E 2	SE 3	SE 2	12	3^{0-1}	3^{1}	4^{1}	.	.
22.	-	-	-	14,3	18,6	10,3	13,4	19,5	10,0	73	52	100	75	S 5	S 6	SW 10	40	6^{1-0}	6^{1-0}	10^{2}	15,3	.
23.	-	-	-	4,3	4,9	5,6	5,1	10,5	3,7	100	100	93	98	WSW 7	W 6	WSW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	0	0,6	.
24.	-	-	-	5,6	8,3	6,5	6,7	10,2	3,5	88	89	78	85	SW 5	SW 3	S 3	40	7^{2-1}	9^{2-1}	4^{1-0}	0,4	.
25.	-	-	-	9,4	11,3	8,7	9,5	13,0	6,1	76	73	100	83	ESE 1	ENE 2	E 5	16	5^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	1,3	.
26.	-	-	-	8,1	11,4	8,7	9,2	12,2	7,1	100	73	83	85	ENE 5	ENE 5	NE 5	14	10^{2}	7^{2-1}	9^{2-1}	.	.
27.	-	-	-	7,7	9,9	7,0	7,9	11,2	5,0	89	76	88	84	NE 4	NNE 4	NNE 4	20	2^{1-0}	6^{2-1}	8^{2-1}	.	.
28.	-	-	-	6,8	10,2	6,8	7,7	11,2	5,5	100	74	88	87	N 4	NNW 3	NNW 4	14	10^{2}	7^{2-1}	4^{1-0}	.	.
29.	-	-	-	6,7	7,3	5,8	6,4	10,0	5,4	100	100	100	100	NNW 3	NW 3	NNW 5	0,06	8^{2-1}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
30.	-	-	-	4,6	7,2	8,4	7,2	8,7	2,8	100	100	100	100	NW 5	W 7	W 7	0,01	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
31.	-	-	-	4,6	9,4	8,2	7,6	10,6	3,8	100	79	85	88	WNW 6	WNW 5	W 5	20	10^{2}	5^{1-2}	0	.	.
Ø	-	-	-	8,6	11,3	8,9	9,4	13,2	6,1	87	78	88	84	3,8	3,5	4,2	—	6,6	7,2	5,3	Σ 55,6	—

Předměřice H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée Září / Septembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	9,4	13,4	11,6	11,5	14,0	7,3	100	88	99	96	W 4	NW 3	- 0	10	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	.	.
2.	-	-	-	14,0	16,8	14,5	14,9	18,4	10,7	61	79	77	72	- 0	- 0	- 0	20	0	5^{1}	0	.	.
3.	-	-	-	14,8	17,6	14,7	15,4	18,0	10,7	70	65	68	68	SW 1	S 2	SSW 2	16	0	1^{1}	0	.	.
4.	-	-	-	11,9	16,0	12,5	13,2	17,0	10,5	97	75	89	87	SSW 5	SW 4	SW 4	20	5^{1-2}	3^{2}	0	.	.
5.	-	-	-	12,7	17,1	12,4	14,6	17,0	11,3	86	67	55	69	SSW 5	SSW 4	SSW 4	20	0	1^{1}	0	.	.
6.	-	-	-	12,8	14,6	11,0	12,4	17,4	11,0	100	78	97	92	SSW 3	N 1	W 1	20	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	33,4	.
7.	-	-	-	10,0	12,6	10,2	10,8	16,5	8,6	100	88	90	93	- 0	W 1	- 0	10	9^{2}	9^{1-2}	0	10,9	.
8.	-	-	-	10,0	13,8	10,5	11,2	14,3	8,6	82	86	96	88	S 1	SW 1	- 0	20	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{0}	.	.
9.	-	-	-	10,4	11,8	10,1	10,6	13,5	8,2	82	94	98	91	- 0	WSW 1	- 0	20	1^{0}	9^{1-2}	0	0,0	.
10.	-	-	-	9,7	14,6	11,4	11,8	15,1	8,4	84	63	92	79	WNW 1	SW 2	SSW 2	20	4^{1-2}	5^{2}	1^{1}	.	.
11.	-	-	-	10,5	13,3	12,2	12,1	15,5	9,0	84	82	74	80	W 4	SW 4	SW 4	20	2^{0}	7^{2}	9^{1-2}	4,7	.
12.	-	-	-	10,0	10,7	8,0	9,2	14,5	7,7	100	93	100	98	SW 5	SW 4	WSW 5	40	10^{2}	9^{2}	10^{2}	21,8	.
13.	-	-	-	4,8	7,8	6,6	6,4	13,0	3,6	100	89	100	96	WNW 4	SSW 2	SW 3	40	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
14.	-	-	-	7,7	11,1	11,8	10,6	12,4	4,4	69	84	86	80	S 1	S 6	S 6	20	3^{1-0}	6^{2-1}	4^{1}	0,1	.
15.	-	-	-	8,1	7,6	4,6	6,2	11,9	3,8	100	100	100	100	WNW 1	W 2	WNW 4	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
16.	-	-	-	4,7	7,3	7,4	6,7	8,8	2,5	100	100	99	100	W 4	WSW 6	WSW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
17.	-	-	-	7,9	5,5	3,8	5,2	8,2	3,0	100	91	87	92	WSW 6	W 5	W 6	20	10^{2}	9^{2-1}	8^{2-1}	1,9	.
18.	-	-	-	2,1	4,9	4,4	4,0	6,1	1,0	100	84	100	94	W 6	WSW 6	W 5	20	10^{2}	9^{2}	10^{2}	2,6	.
19.	-	-	-	5,1	8,9	9,8	8,4	10,0	3,6	100	100	100	100	SW 6	WSW 6	WSW 6	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	.
20.	-	-	-	8,9	10,0	7,2	8,3	10,0	7,2	100	100	100	100	SW 8	WSW 6	WNW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	.
21.	-	-	-	2,7	4,7	2,1	2,9	7,6	2,0	93	79	100	91	WNW 6	W 3	W 5	16	10^{2}	6^{2-1}	10^{2}	2,7	.
22.	-	-	-	-0,2	0,4	0,4	0,2	2,5	-0,4	100	96	100	99	W 7	W 6	W 7	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
23.	-	-	-	0,2	1,2	0,5	0,6	2,0	-0,1	100	100	100	100	WNW 7	NW 5	NW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
24.	-	-	-	-0,6	4,5	1,2	1,6	5,4	-1,4	100	90	91	93	NW 2	SSW 4	SW 6	20	10^{2}	5^{2-1}	0	.	.
25.	-	-	-	3,6	7,6	4,6	5,1	8,0	0,2	60	68	100	76	SW 6	SW 5	SSW 7	20	7^{2}	9^{2-1}	10^{2}	4,6	.
26.	-	-	-	4,7	2,8	2,1	2,8	5,5	2,0	100	100	94	98	W 6	WNW 4	SW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,9	.
27.	-	-	-	1,9	2,9	-0,2	1,1	3,2	-0,4	100	100	100	100	WSW 5	WSW 5	NW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,1	.
28.	-	-	-	-2,4	-0,1	-0,1	-0,7	0,0	-3,1	94	96	100	96	WNW 2	WSW 2	SW 4	20	10^{2}	9^{2-1}	8^{2}	.	1
29.	-	-	-	1,3	2,0	-1,8	-0,1	2,5	-1,8	100	100	99	100	W 1	WNW 2	W 6	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	1
30.	-	-	-	-3,6	-3,0	-3,4	-3,4	-1,4	-4,5	97	97	97	97	W 7	WNW 7	W 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	4
31.																						
Ø	-	-	-	6,4	8,6	6,7	7,1	10,2	4,4	92	88	93	91	3,8	3,6	4,0	—	7,6	8,0	6,5	Σ 132,5	—

Říjen / Octobre 1954

1.	-	-	-	-2,0	-0,2	-2,8	-2,0	0,3	-4,4	98	100	93	97	W 7	NW 4	NW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	2,2	9
2.	-	-	-	-0,4	0,0	-2,2	-1,2	0,0	-3,5	100	100	98	99	NW 6	NW 1	NW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	14
3.	-	-	-	-1,2	2,0	-0,9	-0,2	2,6	-5,5	91	65	85	80	- 0	SSW 1	- 0	80	0	3^{0}	0	.	10
4.	-	-	-	-0,4	5,5	5,0	3,8	6,2	-0,9	100	83	100	94	W 3	WNW 2	NW 8	40	10^{2}	0	10^{2}	0,2	0
5.	-	-	-	0,0	1,1	0,8	0,7	5,0	-0,2	100	100	100	100	WNW 7	WNW 4	NW 4	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
6.	-	-	-	0,8	1,8	2,3	1,8	2,6	0,0	100	100	100	100	WNW 3	W 3	W 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,5	.
7.	-	-	-	1,3	-1,7	-2,0	-1,1	2,5	-2,5	100	99	98	99	NNW 2	NNW 4	NNW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
8.	-	-	-	-4,5	-3,8	-4,8	-4,5	-1,8	-5,2	96	97	96	96	NNW 6	NNE 3	N 3	0,01	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2,2	.
9.	-	-	-	-3,0	-1,0	-2,0	-2,0	-0,5	-6,0	97	83	98	93	- 0	ENE 1	ENE 1	1,6	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,0	2
10.	-	-	-	-3,2	3,4	-2,4	-1,2	4,0	-4,2	84	60	98	81	ESE 1	- 0	SW 5	40	0	4^{0-1}	10^{2}	.	.
11.	-	-	-	-1,6	-1,2	-2,2	-1,8	-0,6	-3,6	99	99	98	99	WSW 6	SSW 6	SW 2	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
12.	-	-	-	-0,2	1,0	-1,0	-0,3	1,7	-3,5	100	100	97	99	NNW 2	NW 2	NW 2	0,01	10^{2}	10^{2}	0	0,0	.
13.	-	-	-	-0,8	6,9	4,3	3,7	7,3	-3,5	91	66	44	67	W 4	- 0	WNW 1	20	0	1^{0}	2^{1-0}	.	.
14.	-	-	-	2,1	6,4	5,0	4,6	6,7	-0,4	60	52	24	45	W 3	W 4	W 4	40	3^{1-0}	2^{0-1}	1^{0}	.	.
15.	-	-	-	3,6	6,7	4,7	4,9	8,3	2,7	72	53	78	68	W 4	W 3	W 5	20	2^{0}	3^{0}	6^{1-2}	.	.
16.	-	-	-	4,5	6,8	4,8	5,2	7,2	3,7	100	77	97	91	W 6	WSW 6	W 5	20	6^{1-2}	2^{0}	2^{1-0}	.	.
17.	-	-	-	5,9	6,8	6,8	6,6	7,5	4,0	100	100	100	100	WNW 6	WNW 6	WNW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
18.	-	-	-	6,1	8,3	7,9	7,6	8,7	5,2	100	82	79	87	WNW 6	W 7	W 9	20	10^{2}	7^{2-0}	7^{2}	0,2	.
19.	-	-	-	7,3	11,1	8,3	8,7	11,7	6,8	74	57	78	70	W 9	SW 6	WSW 7	40	9^{2}	8^{0-1}	6^{2}	1,3	.
20.	-	-	-	6,2	4,0	2,8	4,0	8,6	2,6	100	100	100	100	W 7	WNW 6	WNW 6	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,9	.
21.	-	-	-	2,1	1,9	2,0	2,0	3,2	1,3	100	100	96	99	W 6	W 6	N 7	0,10	10^{2}	10^{2}	7^{2}	.	.
22.	-	-	-	-0,1	1,9	1,5	1,2	2,3	-0,6	92	100	100	97	W 4	W 3	W 6	0,01	9^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
23.	-	-	-	1,1	2,7	2,8	2,4	3,0	0,6	100	100	100	100	W 8	W 8	W 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	.
24.	-	-	-	5,0	5,6	6,4	5,8	7,7	2,1	100	96	100	99	SW 6	SSW 8	SSW 10	6,0	10^{2}	7^{2-0}	10^{2}	0,7	.
25.	-	-	-	3,3	4,8	-0,4	1,8	7,2	-1,1	100	100	100	100	SSW 5	SW 6	W 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,3	.
26.	-	-	-	-2,0	-1,3	-3,0	-2,4	-0,1	-3,1	96	97	97	97	WNW 5	WNW 3	NW 4	8	10^{2}	9^{2}	0	0,4	3
27.	-	-	-	-5,0	-1,6	-3,2	-3,2	-1,0	-5,6	93	86	88	89	NW 1	SW 1	SSW 8	20	4^{2-1}	6^{1-2}	3^{1}	4,4	2
28.	-	-	-	1,2	3,0	3,3	2,7	3,7	-3,2	100	100	100	100	WSW 7	NW 6	NW 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	3
29.	-	-	-	2,5	5,4	3,0	3,5	6,7	1,5	98	87	100	95	- 0	- 0	SW 6	14	0	3^{0-1}	10^{2}	0,3	.
30.	-	-	-	1,9	2,8	1,3	1,8	3,2	1,2	100	100	100	100	SW 7	SW 6	SSW 7	0,01	10	10^{2}	10^{2}	1,0	.
31.	-	-	-	2,0	2,3	0,9	1,5	2,9	0,7	100	100	100	100	WSW 5	W 3	W 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
Ø	-	-	-	1,0	3,0	1,5	1,8	4,1	-0,8	95	88	92	92	4,6	3,8	5,0	—	7,8	7,5	7,4	Σ 43,1	—

Pradéd H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée Listopad / Novembre 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	0,3	3,0	2,3	2,0	3,4	-1,0	89	90	95	88	WSW 1	- 0	- 0	40	6^{0-1}	9^{1-2}	3^{0}	.	.
2.	-	-	-	2,2	0,9	0,2	0,9	3,0	0,0	100	100	100	100	SSW 1	WSW 5	WSW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	-	-	-	0,4	1,5	-1,0	0,0	2,7	-1,0	100	100	99	100	WSW 4	WSW 5	WNW 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	.
4.	-	-	-	-2,4	-3,8	-5,0	-4,0	-1,0	-5,0	98	97	95	97	NW 5	NNW 7	N 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	2
5.	-	-	-	-6,4	-2,4	-0,8	-2,6	-0,8	-7,4	86	98	91	92	NNE 2	ESE 1	S 2	0,01	0	10^{2}	0	.	3
6.	-	-	-	1,0	3,4	1,6	1,9	3,5	-0,8	98	70	100	89	SW 5	SW 8	SW 8	40	1^{0}	4^{1-0}	10^{2}	.	.
7.	-	-	-	3,5	6,0	2,2	3,5	6,3	1,0	77	47	100	75	SW 4	SW 3	SW 4	80	4^{0}	9^{1-2}	9^{2}	.	.
8.	-	-	-	1,6	2,3	1,8	1,9	4,0	1,0	100	100	100	100	SW 6	SW 6	WSW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
9.	-	-	-	1,4	3,4	2,7	2,6	4,4	-0,2	100	100	100	100	WSW 7	W 6	WSW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	.
10.	-	-	-	1,0	0,2	-1,0	-0,2	3,0	-1,2	100	100	99	100	- 0	- 0	S 1	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
11.	-	-	-	1,5	0,7	-1,6	-0,2	2,2	-1,8	100	100	99	100	W 1	WNW 1	WNW 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
12.	-	-	-	-2,0	1,2	0,6	0,1	4,0	-4,9	61	100	100	87	WNW 4	W 4	W 5	0,1	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	.
13.	-	-	-	1,1	1,6	-2,3	-0,5	3,2	-2,7	100	100	98	99	WNW 5	WNW 1	WNW 1	0,04	10^{2}	10^{2}	6^{2}	1,3	.
14.	-	-	-	-5,2	-4,0	-4,9	-4,8	-2,0	-6,7	95	96	96	96	W 4	W 5	NW 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	.
15.	-	-	-	-5,6	-5,4	-7,2	-6,4	-4,4	-7,4	95	95	97	96	WNW 5	WNW 5	NW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	4
16.	-	-	-	-6,2	-7,2	-8,5	-7,6	-5,7	-8,7	95	94	95	95	N 7	N 6	N 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,8	18
17.	-	-	-	-10,2	-8,4	-11,2	-10,2	-8,0	-11,7	94	90	90	91	N 1	- 0	SW 1	0,20	10^{2}	10^{2}	0	0,3	38
18.	-	-	-	-11,2	-9,1	-12,1	-11,1	-8,4	-12,4	90	91	93	91	NNE 1	NNE 1	NE 4	0,20	4^{1-2}	1^{0}	10^{2}	0,5	38
19.	-	-	-	-12,0	-11,4	-13,3	-12,5	-10,8	-13,4	93	90	81	88	NNE 6	NNE 5	N 5	0,02	10^{2}	10^{2}	0	0,0	39
20.	-	-	-	-11,0	-8,8	-9,8	-9,8	-7,9	-14,0	90	95	95	93	NNE 4	NNW 4	NNW 3	0,04	0	10^{2}	10^{2}	4,1	38
21.	-	-	-	-9,9	-5,9	-10,8	-9,4	-5,8	-10,8	95	87	91	91	- 0	- 0	SSW 2	20	10^{2}	6^{1-2}	0	0,0	44
22.	-	-	-	-11,2	-7,0	-5,8	-7,4	-5,5	-11,8	83	72	74	76	S 3	- 0	- 0	40	1^{0}	0	0	.	44
23.	-	-	-	-4,6	-5,0	-3,9	-4,4	-3,2	-7,1	77	78	80	78	SW 1	SW 2	S 3	40	4^{0}	7^{0-1}	0	.	42
24.	-	-	-	-9,5	-7,8	-8,8	-8,7	-3,4	-9,6	76	93	92	87	SSE 10	S 10	SW 4	20	4^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	41
25.	-	-	-	-3,5	-4,9	-4,9	-4,6	-1,2	-9,7	67	96	96	86	WNW 3	SW 6	SW 6	0,04	4^{0}	10^{2}	10^{2}	.	40
26.	-	-	-	-4,1	-3,2	-2,3	-3,0	-1,7	-5,7	96	97	98	97	SW 6	SW 5	SW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	38
27.	-	-	-	-3,0	-3,8	1,6	-0,9	1,7	-4,2	97	97	94	96	WSW 8	SW 8	W 1	0,04	10^{2}	10^{2}	5^{2}	1,8	37
28.	-	-	-	0,2	-0,1	-0,1	0,0	1,9	-1,0	96	100	100	99	SSW 7	SSW 10	SSW 11	0,01	0	10^{2}	10^{2}	.	29
29.	-	-	-	-0,5	-0,1	0,5	0,1	1,0	-1,6	100	100	100	100	SSW 9	SW 7	WSW 5	15	10^{2}	3^{1}	10^{2}	.	26
30.	-	-	-	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	-2,8	100	100	100	100	SW 7	SW 1	SSW 2	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	25
31.																						
Ø	-	-	-	-3,5	-2,5	-3,4	-3,2	-0,8	-5,4	92	92	95	93	4,2	4,1	3,6	—	7,0	8,6	7,4	Σ 47,1	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	-	-	-	0,8	0,0	-1,6	-0,6	2,0	-2,1	100	100	99	100	SW 4	WNW 3	WNW 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	12
2.	-	-	-	-3,0	0,7	-1,4	-1,3	-0,8	-3,4	93	77	80	83	NW 3	WNW 1	W 1	40	1^{1}	5^{1-0}	6^{2-0}	.	11
3.	-	-	-	1,0	0,1	0,0	0,3	2,8	-2,2	47	94	100	80	W 4	W 5	W 5	16	9^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	10
4.	-	-	-	-1,6	-1,6	-1,9	-1,8	1,8	-3,1	99	95	98	97	NW 4	WNW 4	SW 8	4	10^{2}	5^{1}	10^{2}	4,7	10
5.	-	-	-	-3,7	-4,5	-5,2	-4,5	-0,8	-5,3	97	96	95	96	WNW 7	WSW 6	WSW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,3	17
6.	-	-	-	-6,2	-6,8	-8,0	-7,2	-3,2	-8,3	95	94	93	94	SW 4	SW 4	WSW 5	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	25
7.	-	-	-	-8,0	-7,5	-8,5	-8,1	-7,4	-9,4	93	94	92	93	SW 3	SW 3	SSW 5	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,1	27
8.	-	-	-	-7,5	-8,5	-10,0	-9,0	-7,4	-10,5	94	92	88	91	- 0	N 2	- 0	0,01	10^{2}	10^{2}	0	1,3	32
9.	-	-	-	-7,1	-3,0	-0,6	-2,8	-0,6	-11,0	94	97	100	97	SSW 7	SW 7	SSW 9	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	33
10.	-	-	-	-0,5	0,0	2,0	0,9	2,0	-2,4	100	100	100	100	SSW 9	SW 7	SSW 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	30
11.	-	-	-	2,0	1,8	-0,4	0,8	2,7	-0,4	100	100	100	100	S 8	S 8	S 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
12.	-	-	-	-3,7	-1,7	-0,1	-1,4	0,1	-4,5	97	94	100	97	WNW 3	SW 3	SSE 7	20	10^{2}	7^{2-0}	10^{2}	9,1	.
13.	-	-	-	0,0	-1,9	-4,1	-2,5	0,6	-5,0	100	98	94	97	SW 6	N 1	NNW 2	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,4	.
14.	-	-	-	-5,0	-1,5	-1,0	-2,1	0,4	-5,7	95	99	99	98	NNE 3	- 0	WSW 1	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	19
15.	-	-	-	-4,8	-1,6	-1,4	-2,3	-0,2	-6,2	71	95	99	88	W 2	WNW 4	WNW 5	0,8	1^{0}	2^{1}	10^{2}	15,4	23
16.	-	-	-	-3,7	-4,5	-6,2	-5,2	-0,9	-6,8	97	96	95	96	N 7	NW 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	53
17.	-	-	-	-7,1	-4,2	-3,7	-4,7	-3,7	-7,5	94	61	74	76	NW 5	NW 3	NNW 6	40	9^{2}	7^{2}	0	.	50
18.	-	-	-	-4,0	-4,2	-7,2	-5,6	-2,7	-9,0	96	96	80	91	NNW 7	N 5	- 0	0,04	10^{2}	10^{2}	0	0,4	48
19.	-	-	-	-2,6	-0,1	-0,4	-0,9	1,0	-8,4	55	52	82	63	NW 1	NNW 4	WNW 5	40	4^{1}	9^{2-1}	10^{2}	1,6	48
20.	-	-	-	1,2	1,4	-3,3	-1,0	2,8	-4,2	100	100	97	99	WNW 6	W 6	W 7	0,06	10^{2}	1^{2}	10^{2}	5,7	42
21.	-	-	-	-5,2	-7,2	-7,2	-6,7	-2,7	-7,8	95	94	94	94	WNW 8	NW 8	WNW 9	0,10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	34
22.	-	-	-	-5,4	-5,4	-6,4	-5,9	-5,2	-8,4	95	95	95	95	W 9	W 10	W 9	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	21,4	40
23.	-	-	-	-7,0	-5,0	-5,4	-5,7	-4,0	-7,7	94	95	95	95	W 9	WSW 9	W 9	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,4	68
24.	-	-	-	-8,9	-7,8	-9,4	-8,9	-5,0	-10,0	92	93	92	92	WNW 11	NW 9	NNW 9	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7	80
25.	-	-	-	-9,9	-9,0	-8,9	-9,2	-7,7	-10,4	91	92	92	92	WNW 9	WNW 8	WNW 5	0,02	7^{2}	10^{2}	10^{2}	9,8	93
26.	-	-	-	-9,1	-7,4	-4,0	-6,1	-3,8	-9,8	92	94	96	94	WNW 2	SW 6	WNW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,6	111
27.	-	-	-	-3,3	-2,8	-2,2	-2,6	-2,1	-4,4	97	98	98	98	WNW 7	WNW 6	WNW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,1	130
28.	-	-	-	-3,0	-1,0	-0,4	-1,2	-0,4	-3,6	97	99	100	99	NW 6	WNW 4	WNW 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,3	134
29.	-	-	-	-0,4	-1,0	-5,6	-3,2	-0,2	-5,7	100	99	95	98	WNW 5	WNW 6	NNW 7	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	147
30.	-	-	-	-8,0	-8,4	-9,0	-8,6	-5,6	-9,4	93	92	92	92	NNW 6	NNW 5	N 5	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	154
31.	-	-	-	-10,8	-11,8	-13,2	-12,2	-8,8	-13,2	91	89	89	90	N 5	NNE 5	N 5	0,01	102	10^{2}	10^{2}	1,3	156
Ø	-	-	-	-4,3	-3,7	-4,3	-4,2	-1,8	-6,6	92	92	94	93	5,5	5,1	5,4	—	9,1	9,2	8,9	Σ 162,0	—

Bratislava — H = 152,95m b. / 137,8 m n. — Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = +0,14 nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	752,3	753,3	755,7	-4,0	-1,8	-6,0	-4,4	-1,5	-6,1	78	67	74	73	N 5	N 5	NNE 6	5	10^{1-2}	8^{1}	0	0,0	2
2.	58,1	57,0	56,0	-9,8	-7,1	-7,2	-7,8	-6,0	-10,4	72	61	69	67	NNE 6	NNE 5	NE 5	5	0	2^{0}	0	.	2
3.	49,7	44,1	44,6	-9,4	-7,2	-7,4	-7,8	-5,8	-9,6	73	80	82	78	NE 1	E 1	ENE 1	3	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1}	1,0	2
4.	46,2	48,2	50,6	-8,2	-6,5	-7,0	-7,2	-6,3	-9,3	78	73	75	75	E 1	ENE 1	E 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	2
5.	53,0	52,4	51,6	-10,8	-5,0	-4,8	-6,4	-4,8	-11,8	84	64	71	73	- 0	E 1	- 0	1,5	10^{1}	3^{1}	10^{1}	.	2
6.	49,1	47,1	46,1	-6,0	-4,6	-5,2	-5,2	-4,0	-6,7	71	79	86	79	E 1	ESE 2	E 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	2
7.	43,2	41,1	41,6	-4,0	-3,2	-4,0	-3,8	-2,6	-5,6	89	88	85	87	- 0	NNE 4	NNW 6	0,5	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	10,0	2
8.	44,6	47,2	51,7	-3,2	-3,1	-4,4	-3,8	-2,7	-4,4	88	88	84	87	NNW 7	N 6	N 6	1	10^{2}	10^{1}	10^{1-2}	5,6	12
9.	53,2	50,8	46,7	-3,2	-2,6	-3,8	-3,4	-1,9	-5,0	84	80	69	78	NNW 6	NNW 5	NNW 4	3	10^{1-2}	0	4^{1}	2,6	16
10.	39,9	37,0	40,9	-2,4	-8,0	-3,2	-2,4	-0,4	-6,2	72	67	59	66	NW 3	NNW 5	NNW 6	10	10^{1}	9^{1-2}	4^{1-2}	0,0	15
11.	39,2	39,9	41,4	-4,8	-2,2	-3,3	-3,4	-1,7	-4,8	81	71	66	73	SSW 1	NNW 4	NNW 5	3	8^{1}	9^{1}	5^{0-1}	0,0	15
12.	43,5	44,8	46,5	-3,6	-2,1	-2,6	-2,7	-2,0	-4,7	69	79	80	76	NNW 3	WNW 1	SW 1	0,5	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	17,7	14
13.	49,4	50,7	49,0	-3,2	-1,4	-4,5	-3,4	0,4	-4,6	86	88	84	86	- 0	ENE 2	E 3	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	28
14.	41,8	42,6	44,1	-5,2	-4,8	-5,1	-5,0	-4,0	-6,2	81	84	78	81	ENE 3	ENE 3	E 1	0,6	10^{1}	10^{2}	6^{1}	4,0	28
15.	45,2	46,8	47,3	-6,2	-3,6	-4,6	-4,8	-3,4	-6,6	79	79	84	81	E 1	E 2	E 2	1,6	5^{2}	5^{1-2}	10^{2}	2,6	32
16.	44,9	45,8	50,3	-1,2	7,0	5,6	4,2	7,3	-4,8	89	71	58	73	WSW 2	WNW 4	NW 4	6	10^{2}	7^{1-2}	2^{0-1}	0,0	27
17.	51,0	49,6	49,7	2,7	6,8	4,2	4,5	7,0	2,4	70	57	66	64	WSW 1	WNW 6	WNW 3	10	10^{1-2}	5^{1-2}	8^{1-2}	0,0	18
18.	51,7	54,2	57,6	2,9	3,7	1,6	2,4	4,4	1,3	59	55	71	65	NNW 5	NNE 5	NNW 5	10	10^{2}	2^{0-1}	8^{1-2}	0,0	10
19.	58,2	56,8	53,6	2,0	4,0	2,3	2,6	4,2	1,4	77	61	65	68	WNW 1	WNW 3	SSW 1	8	8^{1-2}	8^{1}	6^{1-2}	0,0	10
20.	46,6	44,2	43,2	-0,2	6,4	7,2	5,2	7,7	-1,1	80	65	70	72	ENE 1	NNW 7	NNW 6	12	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
21.	41,0	44,0	47,0	3,8	4,3	3,0	3,5	7,8	2,5	80	54	66	67	NNE 5	NNE 6	N 4	6	10^{1-2}	8^{0-2}	4^{1}	5,9	.
22.	49,8	52,6	55,3	0,9	1,0	0,6	0,8	3,0	-0,5	81	59	69	70	NNE 2	NNE 5	NNE 2	8	7^{1}	8^{0-2}	6^{1}	0,1	.
23.	58,4	59,0	59,2	-8,0	-5,8	-6,8	-6,8	0,6	-8,9	69	59	67	65	N 1	NNE 4	NNE 3	6	3^{0-2}	0	10^{1}	0,0	.
24.	57,9	57,5	57,3	-8,8	-7,6	-9,1	-8,6	-6,6	-9,7	68	57	58	61	NE 2	NNE 3	NNE 4	5	3^{0-1}	1^{0}	4^{2}	.	.
25.	54,3	52,0	50,8	-10,3	-7,0	-8,8	-8,7	-6,7	-10,7	68	69	74	70	WNW 4	NNE 3	- 0	6	4^{1-2}	9^{0-2}	6^{1}	0,7	.
26.	51,2	52,0	53,1	-12,0	-11,0	-13,3	-12,4	-8,8	-13,5	75	73	73	74	ESE 2	ENE 2	WNW 1	2	10^{1}	6^{0-1}	0	0,0	1 1/2
27.	54,2	54,6	54,9	-16,6	-13,6	-14,8	-15,0	-12,8	-17,3	76	80	74	77	- 0	E 3	E 2	1,2	0	8^{0-2}	0	.	1
28.	53,0	50,0	46,6	-17,4	-12,0	-13,2	-14,0	-11,6	-17,6	75	67	73	72	E 2	E 2	E 2	3	0	6^{0-2}	0	.	.
29.	43,7	42,0	41,9	-12,2	-6,9	-9,3	-9,4	-6,6	-14,0	75	59	80	71	- 0	SSW 2	WSW 1	1,8	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	.	.
30.	42,6	43,0	44,6	-8,5	-5,8	-9,8	-8,5	-5,8	-9,9	77	67	63	69	- 0	NNE 1	WNW 3	2	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
31.	44,1	44,5	48,0	-13,6	-11,4	-13,5	-13,0	-9,7	-14,5	68	58	68	65	NNE 3	NNE 5	NNE 3	8	4^{1}	7^{0-2}	0	0,4	.
Ø	748,71	748,54	749,25	-5,83	-3,35	-4,75	-4,67	-2,96	-7,00	77	70	72	73	2,2	3,5	3,0	—	7,8	7,0	6,2	Σ 57,1	—

Únor / Février 1954

1.	752,1	752,7	752,0	-14,4	-10,4	-9,2	-10,8	-9,1	-15,2	70	71	73	71	W 1	ENE 2	E 1	3	10^{1-2}	4^{0-2}	9^{1}	0,0	1
2.	47,1	46,2	45,9	-13,7	-9,4	-10,4	-11,0	-8,6	-14,0	76	80	78	78	W 2	WNW 1	WNW 2	1,2	10^{1}	10^{1-2}	8^{1}	1,7	1
3.	46,5	43,9	51,0	-12,5	-8,1	-8,4	-9,4	-7,4	-13,0	78	76	78	77	NNE 3	NNW 1	WNW 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,4	2
4.	55,7	56,9	57,7	-7,6	-5,2	-8,2	-7,3	-5,2	-8,8	74	66	78	73	NE 1	ENE 2	ENE 2	8	10^{1-2}	9^{0-2}	9^{0-1}	.	3
5.	58,1	56,1	54,0	-11,8	-7,5	-11,1	-10,4	-7,4	-12,0	75	68	77	73	E 1	ENE 2	ENE 1	5	2^{0}	3^{1-2}	0	.	3
6.	52,0	50,8	50,0	-14,8	-7,6	-11,6	-11,4	-7,4	-14,9	78	65	79	74	ENE 1	ENE 1	- 0	3	3^{0-2}	0	0	.	2
7.	49,0	47,4	45,1	-13,6	-9,2	-10,3	-10,8	-8,7	-14,6	80	80	81	80	NE 1	ENE 3	E 1	2	3^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	2,7	2
8.	42,9	42,8	44,8	-10,8	-4,7	-5,2	-6,5	-4,4	-11,6	84	84	88	85	NE 1	ENE 1	- 0	4	9^{0-2}	10^{1}	10^{1-2}	.	7
9.	44,6	43,7	43,3	-6,2	-4,5	-8,9	-7,1	-4,4	-9,2	89	84	89	87	- 0	ENE 1	ENE 1	4	10^{1}	5^{0-1}	4^{0-1}	.	5
10.	45,0	45,4	44,9	-8,4	-5,2	-7,3	-7,0	-5,0	-9,1	83	78	85	82	E 1	ENE 2	ENE 2	3	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,2	5
11.	43,6	43,9	43,9	-6,8	-4,6	-4,4	-5,0	-4,3	-7,6	83	84	87	85	ENE 2	ENE 3	E 3	3	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	5
12.	44,8	45,7	46,8	-2,4	1,3	0,9	0,2	1,6	-4,6	83	72	79	78	E 2	ENE 2	ENE 1	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	4
13.	47,0	46,1	46,1	-0,4	0,3	-0,1	-0,1	0,9	-0,7	90	89	86	88	ENE 2	ENE 2	E 2	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
14.	46,3	45,3	45,0	-3,4	1,0	-2,0	-1,6	1,2	-4,0	83	73	86	81	ENE 2	ENE 3	ENE 1	10	5^{1}	1^{1}	8^{0-2}	.	2
15.	44,8	45,9	46,2	-2,0	1,2	0,9	0,2	1,4	-2,7	86	76	82	81	ENE 2	ENE 3	E 1	5	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	.	2
16.	46,8	46,6	46,5	0,2	1,4	0,9	0,8	1,6	-0,7	91	74	87	84	NW 2	NNW 2	NNE 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	1
17.	47,6	48,6	50,1	-2,1	-2,2	-7,1	-4,6	0,9	-7,3	81	64	69	71	NNE 1	N 6	ENE 4	5	10^{1}	4^{0-1}	10^{0-2}	.	2
18.	49,1	50,0	50,6	-10,0	-5,6	-5,2	-6,3	-4,6	-10,3	72	65	66	68	NNE 5	WNW 3	- 0	4	10^{1-2}	9^{1}	10^{1}	0,0	2
19.	50,2	50,5	50,4	-5,4	-3,6	-6,6	-5,6	-3,4	-6,7	78	76	81	78	E 1	ENE 3	ESE 2	3	8^{1-2}	10^{1}	0	0,0	1
20.	51,9	53,1	54,5	-10,1	-5,8	-7,2	-7,6	-5,0	-11,3	65	59	74	66	SE 1	ESE 3	SSE 1	6	10^{1-2}	5^{0-2}	6^{0-1}	0,0	.
21.	56,2	56,6	58,2	-7,8	-3,0	-5,6	-5,5	-2,3	-9,0	76	61	65	67	- 0	SSE 1	- 0	3	10^{1}	3^{0-1}	0	.	.
22.	58,1	57,2	56,7	-8,7	-2,4	-4,8	-5,2	-1,8	-9,6	65	51	34	50	WSW 1	NNE 3	NNE 3	5	0	0	0	.	.
23.	56,5	56,2	55,2	-12,3	-3,1	-4,8	-6,2	-2,0	-12,4	60	43	50	51	W 3	N 3	- 0	3	0	0	0	.	.
24.	53,6	53,1	52,7	-10,4	-1,5	-4,2	-5,1	-0,6	-10,9	74	56	68	66	- 0	ENE 2	ENE 1	1,5	3^{1}	0	0	.	.
25.	51,2	50,1	49,2	-8,6	-0,5	-2,8	-3,7	-0,4	-8,7	72	57	73	67	E 2	ENE 1	ENE 1	6	6^{0-1}	8^{0-2}	0	.	.
26.	46,1	43,0	43,0	-6,2	0,9	-0,8	-1,7	0,9	-6,5	71	70	73	71	E 3	ENE 3	ENE 2	5	4^{0-1}	3^{0-1}	4^{0-1}	.	.
27.	42,8	43,0	42,0	-1,1	3,6	1,9	1,6	4,4	-2,4	83	72	84	80	ENE 2	ENE 1	ENE 2	3	10^{2}	10^{1}	0	.	.
28.	44,6	45,2	44,4	2,6	6,1	3,6	4,0	6,2	0,8	79	68	82	76	- 0	ENE 1	ENE 2	10	8^{1}	9^{1}	5^{1}	0,0	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	749,03	748,79	748,93	-7,45	-3,15	-4,99	-5,12	-2,58	-8,47	78	70	76	75	1,5	2,2	1,4	—	7,5	6,5	5,5	Σ 6,6	—

B r a t i s l a v a

H = 152,95 m b. / 137,8 m a — Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 19 54

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hS
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,4	744,2	745,3	3,5	5,3	1,8	3,1	6,2	1,4	83	80	93	85	NW 1	– 0	– 0	3	10^{1}	10^{1}	6^{1}	0,3	.
2.	45,6	45,0	43,4	1,8	2,2	2,1	2,0	5,3	0,5	95	91	94	93	– 0	ENE 1	ENE 1	0,8	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
3.	39,7	37,6	33,3	2,1	3,6	2,7	2,8	3,9	1,4	94	97	93	95	– 0	ENE 1	ENE 1	2	10^{2}	10^{1-2}	10^{1}	9,0	.
4.	31,0	30,2	31,5	3,0	9,6	2,2	4,2	10,0	1,9	91	64	85	80	SSE 2	S 4	– 0	10	10^{1}	9^{1-2}	0	.	.
5.	29,5	29,0	35,0	3,8	8,8	4,5	5,4	12,5	0,8	82	68	74	75	NE 2	WNW 4	SSW 1	8	2^{1}	10^{1-2}	3^{0-1}	0,0	.
6.	39,1	41,1	44,6	3,1	7,2	4,4	4,8	7,8	2,1	81	49	63	64	NNW 2	N 6	N 6	10	9^{1-2}	7^{0-2}	0	.	.
7.	46,4	45,0	44,1	1,2	7,2	5,2	4,7	7,8	0,8	75	63	65	65	N 4	NNE 4	NNE 3	8	4^{0-2}	9^{0-2}	2^{0-1}	.	.
8.	45,3	46,8	42,2	2,1	4,8	4,1	3,8	5,8	1,5	89	90	87	89	E 1	ENE 1	ENE 1	2	9^{0-1}	10^{1}	3^{1}	.	.
9.	48,7	49,9	49,6	2,0	4,4	3,4	3,3	5,4	1,1	91	76	87	85	E 1	ENE 2	– 0	8	10^{1}	8^{0-1}	10^{1}	0,1	.
10.	51,3	50,6	50,2	1,4	7,8	5,8	5,2	8,3	1,0	94	65	82	80	E 2	ESE 2	ENE 1	10	9^{0-1}	10^{1}	8^{1}	.	.
11.	50,2	50,2	50,1	2,4	8,0	6,4	5,8	8,4	2,0	85	71	83	80	ENE 2	ENE 1	– 0	5	10^{0-1}	4^{0-1}	10^{1}	0,2	.
12.	49,1	49,2	50,1	4,4	7,2	5,6	5,7	7,4	3,9	89	80	94	88	– 0	ESE 2	ESE 1	3	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
13.	51,7	52,8	53,0	4,4	8,5	7,0	6,7	9,1	4,1	90	74	82	82	ENE 1	ESE 2	E 1	5	10^{1}	10^{1}	9^{2}	.	.
14.	52,9	49,8	49,0	4,2	11,2	7,4	7,6	11,8	3,6	82	63	82	76	ENE 1	ESE 2	SE 1	10	8^{0-1}	6^{0-2}	6^{0-2}	.	.
15.	49,0	48,4	49,5	1,7	7,9	4,8	4,8	8,1	1,5	84	57	76	72	ENE 2	ESE 4	SSE 1	15	5^{0-2}	6^{0-2}	8^{0-1}	.	.
16.	49,7	48,8	48,4	3,3	9,5	7,4	6,9	10,1	2,0	83	57	74	71	– 0	– 0	W 1	5	7^{0-1}	8^{1-2}	8^{1}	.	.
17.	48,2	48,5	49,5	5,1	10,1	4,4	6,0	10,8	4,2	86	56	84	75	– 0	– 0	– 0	8	9^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
18.	49,3	48,5	48,0	2,8	10,4	7,3	7,0	11,7	0,8	91	60	74	75	ENE 2	SSE 2	NE 1	6	9^{0-2}	10^{1-2}	0	.	.
19.	49,2	49,2	49,0	3,7	15,8	9,6	9,7	17,0	1,7	88	37	66	64	– 0	NNW 3	WNW 1	8	3^{1}	9^{1-2}	5^{0-1}	.	.
20.	49,0	49,5	50,2	4,7	6,1	6,2	5,8	11,6	4,6	78	79	79	79	ESE 1	ENE 2	E 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
21.	51,9	53,6	54,3	4,9	6,4	6,3	6,0	7,2	4,5	86	71	75	77	ENE 2	ENE 1	– 0	6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
22.	53,8	53,1	52,0	5,2	11,5	8,6	8,5	11,9	4,8	86	59	71	72	– 0	SSE 2	SSW 2	5	8^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	.	.
23.	50,0	48,1	46,0	3,4	11,0	5,4	6,3	11,4	2,9	87	33	74	65	SE 1	SSE 5	ESE 3	20	8^{0-2}	1^{0-1}	0	.	.
24.	43,0	42,6	44,7	2,3	8,8	9,4	7,5	11,5	1,7	82	68	65	72	ENE 2	NE 2	WNW 4	6	7^{0-2}	10^{0-2}	9^{1}	0,1	.
25.	47,0	47,9	49,0	8,2	11,6	9,5	9,7	12,4	7,3	70	58	65	64	NNW 5	NNW 6	NW 3	20	8^{0-1}	10^{0-2}	6^{0-1}	5,0	.
26.	49,4	46,0	43,6	4,8	14,0	11,6	10,5	16,5	4,3	81	55	63	66	S 2	ESE 2	SW 2	8	6^{0-1}	8^{0-1}	3^{0}	.	.
27.	46,5	46,3	46,2	8,6	10,6	6,8	8,2	11,6	6,6	63	54	72	63	WNW 4	NNE 4	NNE 3	10	10^{1-2}	10^{1}	10^{1-2}	.	.
28.	46,8	46,5	47,6	2,9	12,2	5,9	6,7	12,3	2,6	78	35	60	58	NNE 4	NW 4	– 0	15	9^{0-1}	7^{0-2}	0	.	.
29.	48,1	46,1	46,2	2,8	13,3	8,4	8,2	14,4	1,2	72	44	57	58	E 2	SSW 2	– 0	8	8^{0-2}	7^{0-2}	0	.	.
30.	47,1	46,1	46,4	4,9	16,6	11,8	11,3	17,4	3,3	75	37	47	53	ENE 2	SSW 2	SSW 3	8	2^{1-2}	3^{0-1}	0	.	.
31.	47,5	46,0	46,1	7,4	17,6	11,0	11,8	18,1	7,0	74	37	64	58	ENE 1	SSE 5	– 0	15	8^{1}	3^{0-1}	0	.	.
Ø	746,72	746,34	746,39	3,75	9,33	6,36	6,45	10,44	2,81	83	62	75	73	1,6	2,5	1,4	—	8,0	8,0	5,4	Σ 14,7	—

Duben / Avril 19 54

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hS
1.	748,1	747,0	745,4	7,5	9,1	6,9	7,6	12,7	6,6	79	83	84	82	– 0	NNW 5	WSW 1	10	8^{1}	10^{1-2}	0	0,0	.
2.	48,0	48,4	49,0	6,9	13,4	9,2	9,7	13,6	5,0	65	30	52	49	NNW 3	NNW 5	WSW 1	15	3^{0-1}	6^{0-1}	0	0,7	.
3.	46,9	46,3	47,6	6,9	8,8	10,0	8,9	10,2	6,3	84	87	91	87	WSW 1	NE 1	NNW 2	3	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	23,3	.
4.	47,3	47,0	48,3	9,4	12,2	12,8	11,8	13,3	8,4	87	91	85	88	NNW 2	WNW 4	NNW 3	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	3,8	.
5.	47,7	46,8	45,0	11,8	17,1	14,8	14,6	18,2	7,7	78	59	73	70	WNW 3	SSW 2	ENE 1	8	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	3,0	.
6.	43,8	45,2	46,2	12,3	13,6	9,6	11,3	14,8	9,3	93	79	86	86	ENE 1	ENE 1	NNW 4	4	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	6,3	.
7.	49,1	50,7	51,5	8,8	10,2	8,2	8,8	11,1	7,0	89	87	85	87	ENE 1	WNW 4	N 2	3	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	1,2	.
8.	52,9	53,6	54,4	5,2	10,0	6,8	7,2	10,2	4,8	84	64	68	73	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10^{1-2}	9^{0-1}	0	0,0	.
9.	54,7	53,7	54,8	5,4	8,7	4,2	5,6	9,5	3,8	68	52	52	56	NNE 3	NNW 3	NNE 3	5	7^{0-2}	10^{1}	3^{0-1}	.	.
10.	54,9	54,6	55,5	1,8	8,8	4,5	4,9	9,2	-0,5	60	37	48	48	NE 1	ENE 1	NE 3	15	2^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
11.	53,3	54,0	53,3	4,4	9,6	4,8	5,9	9,8	-0,2	53	33	57	48	ENE 1	ENE 2	NE 1	10	2^{0-1}	5^{0-1}	5^{0-2}	.	.
12.	53,2	51,7	52,1	2,8	6,3	5,4	5,0	9,7	0,0	66	58	65	63	NNW 1	NNW 4	ENE 1	5	8^{1}	10^{0-1}	2^{1}	0,0	.
13.	51,9	52,7	52,3	3,0	11,1	10,1	8,6	12,2	1,0	73	55	62	63	ENE 1	NNW 1	– 0	6	9^{0-2}	7^{0-2}	6^{0-1}	2,9	.
14.	52,9	51,9	52,9	6,6	10,8	8,3	8,5	11,9	5,9	70	39	43	51	NNW 2	NNW 6	NNE 1	15	10^{2}	6^{0-2}	0	0,2	.
15.	43,4	40,8	42,3	9,6	5,4	6,1	6,8	11,9	2,6	53	85	65	68	W 5	WNW 2	NNW 6	10	10^{1-2}	10^{0-2}	9^{1}	8,5	.
16.	42,8	46,5	48,7	4,2	6,3	3,2	4,2	7,2	2,9	74	44	74	64	N 5	NNE 3	N 2	15	8^{1-2}	9^{1-2}	4^{0}	0,0	.
17.	49,7	48,1	49,6	1,6	8,6	4,8	5,0	8,7	0,1	71	46	68	62	NNE 4	NNE 4	NNE 4	20	6^{0-1}	7^{0-1}	7^{1-2}	.	.
18.	47,7	47,4	46,5	4,8	6,2	2,8	4,2	8,2	2,4	61	65	82	69	NNE 6	NNE 6	N 7	6	8^{1-2}	9^{1}	10^{1}	3,2	.
19.	44,5	44,5	45,0	2,8	7,1	5,5	5,2	7,8	1,6	79	54	68	67	N 5	NNE 5	NNE 3	10	10^{0-2}	10^{0-2}	2^{2}	1,4	.
20.	45,0	46,1	47,0	2,6	4,8	5,4	4,6	5,7	2,3	85	86	78	83	NNW 5	N 3	NNE 1	7	10^{2}	10^{1-2}	10^{0-1}	4,0	.
21.	47,6	47,3	46,1	4,5	8,9	8,8	7,8	9,4	2,1	87	68	66	74	WNW 2	NNW 3	NNW 4	10	4^{0-1}	10^{0-2}	9^{0-1}	0,2	.
22.	45,4	45,6	48,2	7,2	11,4	7,9	8,6	13,3	6,5	89	71	73	78	N 2	NNW 6	N 3	10	10^{0-2}	8^{1-2}	0	0,0	.
23.	49,9	49,6	50,0	4,7	12,4	7,8	8,2	13,9	4,0	67	28	55	50	N 3	N 4	– 0	10	8^{0-2}	7^{0-2}	0	.	.
24.	50,5	50,3	50,4	4,5	12,3	9,8	9,1	13,0	2,1	60	32	40	44	– 0	N 4	– 0	15	1^{0-1}	3^{0-1}	4^{0-1}	.	.
25.	49,2	47,3	46,4	9,2	16,9	13,2	13,1	17,6	8,1	51	30	43	41	– 0	NNE 3	– 0	10	5^{0-1}	7^{0-2}	10^{1-2}	.	.
26.	45,2	45,7	47,6	7,4	10,1	8,0	8,4	13,2	6,7	64	66	75	68	E 2	ENE 1	ENE 1	8	9^{0-2}	9^{1-2}	10^{0-1}	0,0	.
27.	49,0	47,9	49,3	5,1	12,8	7,4	8,2	13,5	4,0	64	34	76	58	ENE 1	S 2	SW 2	7	8^{1-2}	6^{0-1}	0	.	.
28.	51,1	50,6	50,7	2,9	14,4	9,7	9,2	14,8	1,5	93	38	61	64	NE 1	E 2	SW 2	15	10^{1-2}	7^{0-1}	0	.	.
29.	49,4	48,1	47,5	6,2	9,0	8,4	8,0	9,7	4,6	87	83	93	88	ENE 1	ENE 1	ENE 1	3	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	1,2	.
30.	44,4	47,1	41,1	7,8	11,1	11,4	10,4	12,5	7,3	93	81	89	88	E 2	ENE 1	SSE 3	2	10^{2}	10^{1-2}	3^{0-1}	3,1	.
31.																						
Ø	748,72	748,55	748,82	5,93	10,25	7,86	7,98	11,56	4,13	74	59	69	67	2,3	3,1	2,2	—	7,6	8,3	5,1	Σ 63,0	—

Bratislava

H = 152,95 m b. / 137,8 m a. Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,14 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neigeIS
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,9	743,3	743,1	11,2	17,4	13,8	14,0	17,5	9,7	81	56	70	69	NNW 3	WNW 1	- 0	7	8^{1}	8^{1-2}	0	.	.
2.	42,6	40,7	39,2	10,7	20,8	16,8	16,3	21,8	7,0	82	52	56	63	- 0	ESE 1	S 2	15	0	5^{0-1}	1^{1}	.	.
3.	40,6	39,8	39,6	12,0	19,4	14,8	15,2	19,5	10,0	75	47	74	65	N 2	SSW 2	WSW 2	15	7^{0-1}	4^{0-1}	7^{0-1}	8,6	.
4.	39,9	41,1	43,6	13,2	14,2	11,3	12,5	16,8	11,0	94	87	87	89	S 3	SSW 3	ENE 2	4	10^{0-2}	10^{1-2}	2	7,8	.
5.	46,3	44,8	42,7	10,2	15,1	12,6	12,6	15,7	8,6	76	58	76	67	NNW 1	NNE 4	NNE 4	8	8^{0-1}	10^{1}	10^{1}	2,5	.
6.	41,1	43,3	44,0	14,5	17,9	10,6	13,4	18,0	10,5	76	68	79	74	N 2	ESE 2	NNW 6	8	6^{0-1}	10^{1}	7^{1}	0,5	.
7.	41,9	41,9	44,0	10,0	11,9	8,2	9,6	12,8	8,0	79	84	85	81	NNW 6	NNW 7	NNW 9	7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	21,9	.
8.	46,0	46,0	45,3	7,3	10,1	10,3	9,5	11,0	6,7	91	83	85	86	NNW 8	NNW 7	NNW 7	5	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	2,2	.
9.	47,1	47,0	47,3	11,6	19,6	15,5	15,6	20,2	10,0	89	68	80	79	WNW 3	NW 4	- 0	8	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	3,8	.
10.	48,3	47,4	47,6	13,6	22,8	16,4	18,3	22,8	12,6	96	53	70	73	- 0	NE 1	N 3	10	10^{1-2}	7^{0-2}	1^{1}	1,1	.
11.	48,0	46,7	48,1	15,4	24,1	19,1	19,4	24,7	12,9	76	34	46	52	WNW 2	NE 2	NNE 2	10	8^{1}	8^{0-2}	5^{0-1}	0,0	.
12.	48,9	48,2	48,9	17,2	20,8	16,0	17,5	21,6	12,8	50	41	49	47	NNE 2	NNE 4	NE 1	20	3^{0}	2^{1}	0	.	.
13.	49,8	50,2	51,2	12,0	16,4	10,8	12,5	16,7	8,9	45	40	52	46	NNE 3	NNE 3	NE 1	20	1^{0}	5^{0-2}	2^{0-1}	.	.
14.	52,0	51,2	50,9	8,8	12,7	8,4	9,6	14,0	6,0	50	36	60	49	NNE 2	NNE 3	- 0	15	1^{1-2}	6^{1-2}	0	.	.
15.	50,0	48,1	47,2	6,2	15,5	12,3	11,6	15,8	1,6	60	39	49	49	ENE 1	E 2	ESE 2	15	1^{1}	5^{0-1}	9^{1-2}	.	.
16.	46,4	45,2	44,4	10,7	17,6	14,7	14,4	17,9	8,6	57	41	61	53	E 1	SSE 4	ESE 2	15	7^{0-1}	9^{1}	9^{1-2}	0,6	.
17.	41,8	39,8	38,3	11,6	12,7	11,9	12,0	14,7	11,2	86	91	93	90	ESE 2	E 2	E 3	4	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	13,0	.
18.	37,6	38,8	40,1	12,2	14,9	14,5	14,0	16,4	11,7	95	89	91	92	SSE 3	- 0	WSW 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,7	.
19.	42,3	43,6	45,1	13,1	17,0	10,6	12,8	18,2	10,5	88	56	80	75	NNE 3	NNW 5	NNW 6	6	10^{1}	7^{0-1}	4^{1}	0,9	.
20.	46,8	46,0	47,1	9,8	16,1	10,7	11,8	16,5	8,6	71	43	68	61	NNW 6	NNW 4	NNW 4	8	6^{1}	6^{0-1}	2^{0-1}	.	.
21.	46,4	45,7	45,9	9,8	15,9	11,5	12,2	17,6	6,3	70	45	65	60	NNW 3	NW 3	- 0	15	6^{0-1}	7^{0-1}	2^{0}	.	.
22.	47,2	47,1	46,9	12,2	17,2	13,8	14,2	19,7	9,3	65	48	59	59	NNE 3	ENE 1	- 0	10	7^{0-1}	6^{0-1}	4^{1}	.	.
23.	47,2	45,4	45,3	12,4	21,1	15,3	16,0	21,7	7,9	68	48	77	64	ENE 1	SSE 2	- 0	10	6^{0-1}	6^{0-1}	5^{0-1}	.	.
24.	46,3	47,0	49,0	13,2	20,6	14,7	15,8	21,9	10,5	81	47	69	66	- 0	SW 1	NNW 4	20	3^{0-1}	7^{1-2}	7^{0-2}	.	.
25.	51,4	51,9	52,3	14,4	23,1	18,0	18,4	23,6	12,4	73	47	68	63	N 3	NNE 2	- 0	16	7^{0-1}	8^{0-2}	2^{1}	0,0	.
26.	53,7	53,0	52,4	17,1	22,1	18,9	19,2	27,2	12,2	68	48	63	60	- 0	NNW 4	- 0	10	0	7^{0-2}	0	0,0	.
27.	52,2	50,6	50,1	18,4	26,9	20,2	21,4	27,1	13,8	63	33	41	46	- 0	NNE 2	NNE 2	16	0	4^{1-2}	3^{1}	.	.
28.	49,6	49,3	48,2	19,4	26,4	20,2	21,6	26,5	14,6	58	36	53	49	- 0	NE 1	NNE 1	14	9^{0-1}	8^{0-2}	6^{0-1}	.	.
29.	47,8	46,3	46,5	17,8	26,8	21,6	22,0	26,9	14,5	65	32	47	48	W 2	NW 3	NNW 2	20	2^{0-1}	5^{1}	6^{0-2}	.	.
30.	47,4	47,2	47,6	16,4	19,0	13,0	15,4	21,6	12,8	71	65	89	75	N 4	NNW 4	NNW 4	15	5^{0-1}	10^{0-2}	10^{2}	11,3	.
31.	47,0	44,9	44,1	14,3	21,8	19,8	18,9	23,2	11,8	82	58	70	70	WNW 1	SSE 2	SSW 2	10	3^{0-1}	6^{0-2}	6^{0-1}	0,0	.
Ø	746,34	745,85	746,00	12,80	18,64	14,46	15,09	19,66	10,10	74	54	68	65	2,3	2,8	2,3	—	5,9	7,2	5,2	Σ 79,9	—

Červen / Juin 1954

1.	744,9	744,1	744,2	14,2	19,3	17,1	16,9	19,7	13,5	85	63	72	73	NNW 3	NW 4	NW 2	15	7^{1}	7^{0-2}	8^{1-2}	0,0	.
2.	45,2	45,5	46,8	15,6	22,6	16,7	17,9	23,3	13,7	73	53	65	64	NNW 3	NNE 3	- 0	15	8^{1-2}	5^{0-1}	0	.	.
3.	48,5	48,2	48,5	17,2	23,6	17,4	18,9	24,3	12,4	77	51	64	64	- 0	NW 4	- 0	10	9^{1}	6^{0-2}	4^{0-1}	0,5	.
4.	48,3	47,2	45,0	15,6	21,3	18,2	18,3	21,6	12,3	84	57	71	71	ENE 1	ENE 4	ENE 2	10	8^{0-1}	7^{0-1}	8^{1}	1,3	.
5.	43,8	42,8	44,1	17,7	20,3	17,4	18,2	23,6	15,1	64	62	70	65	- 0	SE 3	WSW 2	15	6^{0}	9^{0-1}	9^{1}	0,0	.
6.	43,1	41,4	41,3	16,2	23,5	19,2	19,5	24,7	12,5	67	48	70	62	SE 1	NW 3	- 0	15	7^{1}	5^{0-1}	3^{0-1}	0,3	.
7.	41,7	43,0	44,2	12,4	16,4	13,2	13,8	19,2	11,0	87	60	77	75	NW 5	NW 4	WNW 1	20	10^{1-2}	7^{1-2}	8^{1-2}	3,5	.
8.	45,4	44,8	44,8	13,2	22,2	17,3	17,5	24,0	11,9	71	41	69	60	WSW 2	WNW 2	N 1	20	9^{1-2}	4^{0-2}	1^{1}	.	.
9.	45,3	44,3	43,5	16,2	26,0	20,4	20,8	26,6	13,0	73	47	72	64	E 2	SE 3	E 1	20	6^{0-1}	7^{0-1}	8^{0-2}	.	.
10.	42,9	44,0	44,2	19,0	23,0	18,1	19,6	26,5	15,2	77	59	60	65	ENE 2	NW 5	NNW 5	4	2^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
11.	46,2	46,2	47,2	16,1	22,4	17,7	18,5	22,7	15,0	82	54	72	69	NNE 2	NW 3	NNW 4	12	8^{0-1}	9^{0-2}	8^{0-2}	0,1	.
12.	49,7	50,1	50,9	15,1	23,6	19,4	19,4	24,6	14,8	77	39	60	59	NW 2	N 3	- 0	20	9^{1-2}	5^{1}	2^{1}	.	.
13.	50,7	48,0	48,0	17,0	28,6	21,1	22,0	29,1	13,0	74	37	62	58	E 2	S 4	- 0	20	1^{0}	3^{0-1}	6^{1}	.	.
14.	50,4	50,8	51,0	19,9	25,4	16,8	19,7	26,1	16,5	64	40	79	61	NW 1	NNW 3	NNE 5	20	3^{0-1}	2^{0-1}	10^{1}	20,0	.
15.	52,2	52,6	54,0	16,4	22,8	17,4	18,5	23,2	14,8	78	62	76	72	N 4	N 4	NNE 1	20	6^{1}	6^{0-1}	10^{1}	0,0	.
16.	53,8	52,9	52,5	16,0	18,1	17,5	17,3	19,0	14,7	79	74	89	81	WNW 2	- 0	- 0	4	10^{1}	10^{1}	9^{1-2}	4,1	.
17.	53,0	53,4	53,4	16,4	21,1	17,1	17,9	21,8	15,6	89	67	85	80	NNW 1	NNW 4	NNW 3	10	10^{1}	2^{0-1}	3^{1}	3,5	.
18.	52,9	52,1	52,0	18,2	26,4	23,4	22,8	27,8	16,1	77	55	66	66	WSW 1	N 2	NNE 2	6	3^{0-1}	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
19.	51,4	50,8	50,2	22,2	30,0	22,6	24,4	30,3	19,3	72	45	72	63	ENE 1	ENE 1	- 0	10	5^{0-1}	5^{0-1}	7^{1}	.	.
20.	50,3	49,5	49,0	21,8	28,6	21,7	23,4	30,4	18,6	72	48	80	67	ENE 1	E 2	- 0	10	6^{0-2}	8^{0-2}	5^{0-1}	.	.
21.	49,2	48,1	47,5	21,4	31,3	22,6	24,5	32,1	17,7	72	48	81	57	NE 1	N 2	- 0	12	5^{0-1}	5^{0-1}	2^{0-1}	11,7	.
22.	48,3	47,5	48,7	23,6	29,8	21,6	24,2	30,3	18,1	73	52	74	66	- 0	NW 4	N 2	7	0	8^{0-2}	9^{1-2}	.	.
23.	49,1	47,3	47,8	21,8	28,7	24,3	24,8	29,0	18,7	77	46	59	61	N 2	N 2	NW 2	5	4^{0-1}	2^{0-1}	10^{1-2}	0,3	.
24.	48,6	47,7	47,2	19,2	25,1	21,5	21,8	25,9	18,9	82	46	61	63	N 1	N 4	N 3	6	10^{1-2}	7^{0-1}	0	.	.
25.	47,5	46,1	45,4	19,6	28,8	23,2	23,7	29,9	15,2	72	37	62	57	- 0	SW 1	- 0	10	0	4^{0-1}	3^{0-2}	.	.
26.	46,4	45,7	45,0	24,1	29,4	24,9	25,8	30,1	18,6	59	35	57	50	- 0	WNW 4	SSW 2	20	7^{0-1}	6^{0-2}	4^{0-2}	.	.
27.	44,5	42,5	41,5	22,8	29,0	23,0	24,4	31,5	19,5	77	55	78	70	E. 1	S 2	- 0	15	8^{1-2}	8^{1-2}	10^{0-2}	0,0	.
28.	43,7	44,4	46,6	17,4	22,1	17,4	18,6	23,1	16,5	78	50	67	65	NNE 4	NNE 3	N 4	20	10^{1-2}	4^{0-2}	7^{0-2}	0,0	.
29.	48,5	47,9	49,6	16,9	24,9	19,2	20,0	26,0	13,5	66	45	66	59	- 0	SSW 2	NW 5	15	5^{0-1}	8^{0-1}	8^{0-2}	.	.
30.	51,8	51,3	50,6	17,4	25,8	21,6	21,6	27,2	15,1	68	49	69	63	NNE 1	S 1	- 0	6	3^{0-2}	9^{0-2}	4^{0-2}	.	.
31.																						
Ø	747,91	747,34	747,49	18,02	24,67	19,64	20,49	25,79	15,36	75	51	70	65	1,5	2,9	1,6	—	6,2	6,0	5,0	Σ 45,3	—

Bratislava — H = 152,95 m b. / 137,8 m s. — Bc = − 0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — Červenec / Juillet 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,5	741,5	739,6	19,9	23,2	21,6	21,6	27,0	17,2	79	88	75	81	NE 1	E 1	WNW 3	4	10^{1-2}	9^{1-2}	5^{0-2}	34,2	.
2.	38,0	39,7	42,1	14,4	13,4	11,3	12,6	21,6	10,7	85	89	92	89	NNW 6	NNW 7	NW 5	6	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	26,0	.
3.	44,3	45,0	45,3	13,2	17,8	15,9	15,4	19,8	11,0	88	68	74	77	NW 3	NNW 3	– 0	12	10^{1}	9^{1-2}	7^{0-2}	.	.
4.	45,6	44,7	43,8	15,0	25,7	19,7	20,0	26,9	10,7	83	48	75	69	E 1	SE 1	SE 1	20	7^{0-1}	5^{0-2}	3^{0-1}	.	.
5.	45,0	47,0	48,9	18,1	15,4	15,6	16,2	19,7	14,7	70	83	75	76	NNW 4	NNW 6	N 1	10	4^{0-1}	10^{0-1}	5^{0-1}	0,0	.
6.	48,9	47,6	47,5	15,4	23,3	18,7	19,0	24,8	11,6	76	47	74	66	– 0	ESE 3	N 1	15	7^{0-2}	4^{0-1}	6^{1-2}	0,2	.
7.	48,4	46,6	44,5	15,8	23,9	19,3	19,6	24,7	14,3	83	61	82	75	SW 1	ENE 1	WNW 1	8	8^{0-1}	6^{0-2}	9^{0-2}	24,8	.
8.	42,0	43,8	45,6	10,5	17,2	11,3	12,6	19,3	10,0	89	68	70	76	NNW 5	NW 3	NNW 7	15	10^{1-2}	8^{0-2}	8^{0-2}	0,2	.
9.	45,6	45,6	45,7	11,8	17,1	11,3	12,9	17,8	11,0	76	66	87	76	NNW 6	NNW 5	NNW 6	15	9^{0-1}	10^{0-1}	4^{0-1}	5,2	.
10	45,3	45,0	45,2	12,3	18,1	13,4	14,3	19,6	11,3	83	63	76	74	WSW 1	SSW 3	NNW 3	10	10^{0-2}	8^{0-1}	9^{0-1}	5,9	.
11.	44,0	44,1	44,0	12,9	17,7	15,4	15,4	18,2	11,0	90	64	88	81	– 0	WSW 1	– 0	10	10^{1-2}	10^{0-1}	6^{0-1}	1,0	.
12.	43,9	43,2	42,4	15,2	26,9	20,6	20,8	27,7	12,3	85	53	74	71	E 2	E 2	– 0	15	7^{0-2}	3^{0-2}	4^{0-1}	.	.
13.	43,0	44,0	46,6	19,2	22,4	17,5	19,2	22,7	17,0	69	53	64	62	– 0	NNW 6	NNE 4	20	8^{0-1}	8^{0-2}	8^{0-1}	.	.
14.	48,9	48,9	48,6	15,4	20,4	17,8	17,8	21,7	15,0	81	(60)	65	69	NNW 3	NNW 4	WNW 1	15	10^{0-2}	8^{0-1}	4^{0-1}	0,0	.
15.	48,0	48,4	48,5	16,5	22,8	19,8	19,7	24,3	16,1	83	59	60	67	NW 5	NW 4	NW 3	20	10^{0-2}	9^{0-1}	3^{0-1}	0,1	.
16.	48,4	48,8	48,9	15,6	20,0	15,6	16,7	20,2	15,4	68	53	62	61	NNW 4	NNW 4	NNW 4	15	10^{1-2}	6^{0-2}	5^{0-1}	0,0	.
17.	49,0	45,9	43,5	15,5	22,8	19,4	19,3	23,7	12,6	62	47	61	57	NNW 5	S 4	SW 3	15	2^{0-2}	6^{1-2}	7^{1}	.	.
18.	38,8	39,9	40,9	18,3	23,3	18,4	19,6	24,9	16,0	70	65	88	74	SSE 2	E 1	E 1	10	9^{0-1}	7^{0-2}	10^{1-2}	7,9	.
19.	44,3	46,1	48,7	16,9	21,4	16,4	17,8	22,1	15,8	73	52	83	69	SW 2	WNW 4	NW 3	10	9^{1-2}	8^{1-2}	7^{1-2}	2,5	.
20.	50,9	52,9	54,3	16,6	19,6	15,0	16,6	20,1	14,0	76	51	70	66	NW 3	N 5	NNE 1	20	3^{0-1}	9^{1-2}	0	.	.
21.	53,7	51,9	50,3	14,3	22,4	18,6	18,5	23,4	10,1	62	47	60	56	N 2	NE 1	SW 1	10	0	2^{1}	2^{0-1}	.	.
22.	49,8	48,4	47,6	15,3	27,0	20,6	20,9	27,9	11,8	80	46	74	67	E 1	SE 1	S 1	20	0	4^{0-1}	7^{0-1}	2,0	.
23.	48,7	48,9	50,9	18,2	26,7	21,2	21,8	27,1	17,2	87	40	58	62	– 0	NNW 3	N 3	20	10^{1}	5^{1-2}	3^{1-2}	.	.
24.	54,8	54,6	54,4	17,6	22,9	19,3	19,8	23,6	15,8	55	42	68	55	N 2	SW 2	– 0	18	8^{0-2}	8^{0-1}	4^{0-1}	.	.
25.	53,9	51,7	49,8	18,9	27,0	23,0	23,0	28,2	17,1	75	45	66	62	– 0	W 2	SW 1	20	10^{1-2}	6^{1-2}	3^{1-2}	.	.
26.	46,1	41,2	41,5	20,2	29,7	21,8	23,4	30,3	17,0	78	46	63	62	E 1	SW 4	NW 4	8	2^{0-1}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
27.	41,8	41,4	41,4	20,7	30,0	23,1	24,2	30,2	17,6	78	41	72	64	SSW 1	NNW 3	NNW 3	20	3^{1}	4^{1}	5^{1-2}	3,8	.
28.	43,1	42,2	41,5	20,8	27,8	23,2	23,8	29,0	19,0	74	54	80	69	N 3	SSE 1	– 0	20	9^{1}	7^{0-1}	2^{0-1}	0,0	.
29.	43,7	43,3	45,7	18,2	21,8	15,1	17,6	23,2	14,7	57	58	84	66	N 2	NW 2	NW 1	8	8^{0-2}	10^{0-2}	10^{2}	2,6	.
30.	45,9	44,5	43,3	16,8	21,0	17,7	18,3	21,6	12,6	58	58	63	60	NW 3	NNW 1	NNW 3	12	7^{0-1}	9^{0-1}	10^{1-2}	.	.
31.	43,7	43,0	45,9	15,0	19,3	15,4	16,3	22,1	14,4	76	57	78	70	NE 1	NNE 6	NNW 4	12	9^{0-1}	9^{0-1}	10^{0-2}	5,2	.
Ø	746,29	745,80	746,01	16,28	22,19	17,84	18,54	23,66	14,03	76	57	73	69	2,3	3,0	2,2	—	7,4	7,3	5,8	Σ 121,6	—

Srpen / Août 1954

1.	748,3	748,9	750,0	15,4	23,6	17,8	18,6	24,8	14,4	73	44	67	61	WNW 1	ENE 2	– 0	10	0	3^{0-1}	7^{0-2}	.	.
2.	52,0	52,1	51,8	15,6	27,9	22,6	22,2	29,4	14,4	75	37	63	58	E 1	NNW 3	SSW 1	8	4^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
3.	52,7	50,9	49,0	17,9	30,1	21,4	22,7	30,6	15,2	80	37	65	61	E 1	S 4	ESE 1	10	0	0	0	.	.
4.	47,0	44,8	43,5	18,8	30,4	22,6	23,6	31,2	15,4	71	35	63	56	E 1	SSE 4	– 0	15	0	1^{0-1}	0	.	.
5.	44,0	44,4	44,8	22,2	29,5	23,4	24,6	30,3	19,2	61	47	62	57	N 3	NNE 2	NNW 4	10	0	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
6.	45,5	44,6	43,8	21,8	32,2	23,2	25,1	33,0	18,4	76	37	65	59	– 0	SSW 2	– 0	8	0	3^{0-1}	0	.	.
7.	43,3	44,1	47,0	20,8	24,6	16,2	19,4	27,0	15,7	75	45	76	65	E 1	NNE 7	NNW 4	10	0	6^{0-1}	3^{0-1}	0,4	.
8.	44,1	44,0	41,4	16,2	26,4	21,2	21,2	27,6	15,0	71	40	66	59	NNE 1	SSE 3	S 1	15	8^{0-1}	7^{0-2}	6^{0-1}	1,3	.
9.	41,5	40,8	39,1	18,2	24,8	22,1	21,8	27,7	17,8	88	53	66	69	NE 1	NNW 3	– 0	20	9^{1}	5^{0-1}	3^{1}	.	.
10.	39,3	42,0	44,0	20,1	14,1	15,5	16,3	22,1	13,0	74	86	77	79	WNW 2	NNW 7	W 1	5	6^{1}	10^{1}	9^{0-1}	9,4	.
11.	46,6	46,1	47,4	15,9	22,2	17,1	18,1	23,0	13,2	62	39	61	54	W 3	WNW 4	WNW 1	20	2^{1}	4^{1}	6^{0-2}	0,0	.
12.	49,5	48,1	47,4	15,6	21,2	18,2	18,3	22,6	12,8	63	39	76	59	WNW 3	SW 3	SW 1	20	3^{0-1}	5^{0-1}	8^{0-2}	.	.
13.	47,7	46,7	46,1	16,4	29,3	20,6	21,7	30,2	15,7	83	45	70	66	E 1	SSW 4	– 0	15	4^{0-1}	1^{0-1}	3^{0-1}	.	.
14.	45,0	42,8	40,6	18,8	31,5	25,6	25,4	32,2	15,9	63	40	55	53	NNE 2	S 4	SSW 2	15	0	0	5^{0-1}	.	.
15.	41,5	43,3	44,7	21,8	25,1	19,0	21,2	28,2	18,6	54	55	75	61	SSW 1	NNW 4	WNW 3	10	3^{0-1}	8^{0-1}	10^{0-2}	11,4	.
16.	45,5	46,6	49,1	13,8	17,9	15,6	15,7	19,8	13,8	78	59	66	68	NNW 5	NNW 4	NNW 4	20	8^{0-1}	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
17.	50,0	49,7	50,6	13,3	21,2	17,6	17,4	22,0	13,0	74	44	52	57	E 1	NNE 3	NNE 2	20	8^{0-1}	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
18.	50,0	49,2	48,9	15,6	23,6	18,0	18,8	24,0	14,0	65	42	46	51	NNE 4	NE 4	NNE 2	15	10^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
19	47,8	46,4	47,3	15,3	26,0	20,7	20,7	26,4	13,3	56	37	60	51	NW 1	WNW 3	WNW 2	10	3^{0-1}	5^{0}	3^{0-1}	.	.
20.	48,7	49,4	47,4	19,2	27,2	21,1	22,2	28,6	15,8	68	41	65	58	– 0	ESE 1	– 0	20	10^{0-1}	7^{0-2}	0	.	.
21.	46,0	45,7	44,8	17,8	30,2	23,6	23,8	31,3	16,4	78	42	64	61	E 2	ESE 1	– 0	15	5^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
22.	44,1	39,9	41,5	20,2	33,4	17,0	21,9	34,3	16,8	73	29	80	61	E 1	SSE 4	NW 4	15	4^{0-1}	3^{0-1}	7^{0-1}	4,3	.
23.	44,9	45,6	45,0	15,2	21,4	17,8	18,0	22,1	14,6	64	41	65	57	NE 4	N 4	– 0	4	4^{0-1}	5^{0-1}	5^{0-1}	4,3	.
24.	45,0	44,0	43,6	14,8	22,6	17,4	18,0	23,2	13,8	85	51	76	71	WNW 1	N 1	– 0	10	6^{0-1}	7^{0-1}	8^{0-1}	0,0	.
25.	43,0	43,0	43,6	15,8	21,8	17,1	18,0	23,8	14,6	72	53	83	69	E 1	SE 1	– 0	15	10^{0-2}	6^{0-1}	2^{1}	0,0	.
26.	45,8	47,0	48,4	16,9	20,7	17,8	18,3	21,1	15,0	77	67	73	72	– 0	NW 4	ENE 1	10	9^{0-1}	9^{0-1}	8^{1}	.	.
27.	49,0	48,9	50,0	16,6	23,1	19,1	19,5	23,7	15,2	81	57	65	64	– 0	N 4	NNE 2	8	9^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
28.	50,5	50,8	52,1	17,2	22,3	17,4	18,6	23,0	15,3	62	53	74	62	NNE 5	NNE 4	– 0	10	8^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
29.	51,9	51,1	52,4	16,9	21,8	16,8	18,1	23,5	15,8	62	52	74	63	N 2	N 4	NNW 4	4	6^{0-1}	8^{0-2}	0	0,0	.
30.	53,7	53,1	52,6	15,8	21,3	15,4	19,0	22,5	13,5	67	51	61	60	N 2	NW 2	W 3	8	5^{0-2}	9^{0-1}	0	.	.
31.	54,0	52,7	53,8	19,2	25,4	21,2	21,8	26,0	17,2	63	40	67	57	NNW 3	NNW 4	NW 1	20	5^{0-1}	6^{0-1}	3^{0-1}	.	.
Ø	747,04	746,67	746,83	17,39	24,93	19,49	20,32	26,30	15,25	71	46	67	61	1,7	3,4	1,4	—	4,2	5,1	3,6	Σ 31,1	—

Bratislava — H = 152,95 m b. / 137,8 m a. — Bc = −0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = +0,14 nezapočteno / non appliquée — Září / Septembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	754,5	753,6	753,3	19,4	27,4	20,3	21,8	28,5	16,9	70	45	79	65	– 0	NNE 2	– 0	20	3^{0-1}	2^{0-2}	0	.	.
2.	54,1	53,0	52,9	18,9	30,3	21,5	23,0	31,5	15,6	77	43	60	60	– 0	SSW 2	– 0	20	0	1^{0-1}	0	.	.
3.	53,4	51,9	51,1	18,8	30,1	21,3	22,9	31,1	17,1	76	37	72	62	E 1	SSE 3	S 1	18	1^{0}	1^{0}	0	.	.
4.	51,5	50,5	50,6	18,1	29,6	21,2	22,5	30,3	16,4	80	39	74	64	E 1	NE 3	– 0	20	8^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
5.	50,9	49,1	48,9	17,6	30,5	22,6	23,3	31,2	15,5	77	35	62	58	E 1	NNE 3	NNE 1	20	0	0	2^{0-1}	.	.
6.	49,2	49,7	49,8	19,4	27,5	22,8	23,1	28,0	17,0	68	44	52	55	– 0	N 2	NNW 3	20	4^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
7.	50,1	49,3	49,1	19,6	27,2	22,9	23,2	28,7	17,4	66	43	54	54	WNW 2	NNE 2	NW 2	20	1^{0-1}	4^{0-1}	7^{0-2}	.	.
8.	49,1	48,6	49,1	18,4	27,3	20,5	21,7	28,0	16,9	75	42	65	61	– 0	NE 1	NE 3	25	3^{0}	6^{0-2}	5^{0-2}	.	.
9.	49,8	49,6	50,4	19,1	26,2	20,6	21,6	26,5	18,1	69	44	71	61	NW 2	SW 1	W 1	10	9^{0-2}	9^{0-2}	0	0,0	.
10.	51,8	51,0	50,6	16,1	26,9	19,9	20,7	28,7	15,1	87	44	77	69	– 0	N 2	– 0	20	0	5^{0-1}	0	.	.
11.	50,7	48,9	48,4	15,5	29,9	23,4	23,0	31,5	14,3	86	34	58	59	E 1	SW 2	SW 1	18	0	1^{0-1}	1^{0-1}	.	.
12.	47,6	46,1	46,2	16,8	30,1	20,4	21,9	31,4	15,4	85	35	60	60	– 0	SSE 2	NW 6	20	1^{1-2}	2^{1}	10^{1-2}	0,0	.
13.	51,2	52,0	52,1	15,0	20,4	15,8	16,8	20,6	14,6	80	55	76	70	N 2	N 2	– 0	20	10^{1-2}	9^{1-2}	2^{0-1}	0,0	.
14.	51,9	49,0	48,3	13,0	27,4	20,7	20,4	28,4	11,6	80	42	73	65	E 2	N 4	S 1	15	9^{1-2}	0	0	.	.
15.	47,7	48,6	51,7	18,2	22,9	16,0	18,3	23,6	15,6	78	49	85	71	NW 3	NNE 5	NNW 3	16	7^{0-1}	8^{0-2}	10^{1-2}	5,3	.
16.	52,5	50,0	48,7	13,2	22,7	16,9	17,4	24,0	12,2	80	35	71	62	NW 3	NW 3	SW 1	25	3^{0-1}	0	5^{0-1}	.	.
17.	48,3	48,7	49,7	16,2	20,9	15,7	17,1	21,9	14,5	79	61	67	69	W 2	NW 4	NNW 4	25	9^{1-2}	8^{0-1}	2^{1-2}	9,4	.
18.	50,6	50,8	51,0	13,6	16,9	14,4	14,8	17,4	12,7	88	71	95	85	NW 2	WNW 2	W 1	15	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{0-1}	4,5	.
19.	50,3	49,8	49,4	14,3	21,9	17,7	17,9	24,5	13,5	88	69	84	80	SW 1	S 1	– 0	14	10^{2}	7^{1-2}	0	0,2	.
20.	48,1	48,2	48,8	13,9	23,9	17,8	18,4	25,0	12,7	92	52	82	75	E 1	NW 2	– 0	25	10^{1-2}	6^{0-1}	0	8,4	.
21.	49,5	48,5	48,4	12,8	14,7	13,6	13,7	18,5	12,1	90	85	86	87	N 1	NNW 2	W 1	7	10^{1-2}	10^{1-2}	4^{0-1}	5,3	.
22.	48,6	47,8	49,3	12,0	17,8	11,8	13,4	18,1	10,3	75	42	68	62	NNW 3	NW 3	NW 3	20	6^{0-2}	7^{0-2}	0	.	.
23.	50,6	51,8	54,3	9,2	14,2	11,0	11,4	16,0	8,3	76	52	68	67	N 3	NNE 2	NNW 3	20	5^{0-2}	8^{0-2}	2^{0-1}	0,3	.
24.	56,1	54,2	53,2	8,4	18,0	9,4	11,3	18,5	6,7	79	39	83	67	NNE 1	S 2	– 0	20	0	3^{0-1}	0	.	.
25.	51,1	48,0	46,2	7,6	18,3	14,1	13,5	19,5	5,6	70	52	78	67	E 1	SE 3	– 0	20	0	4^{0-1}	0	.	.
26.	46,0	46,4	46,1	13,8	16,0	13,2	14,0	18,1	10,2	81	59	86	75	NW 2	NW 2	SW 2	15	9^{0-2}	8^{0-1}	4^{0-1}	0,3	.
27.	46,4	45,8	45,6	11,8	15,7	12,4	13,1	18,1	11,3	78	70	87	78	S 1	SW 2	NW 3	10	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{1}	2,2	.
28.	49,7	49,8	48,0	8,4	15,7	11,2	11,6	17,0	8,2	79	49	83	70	NNE 3	SSW 2	SSE 1	13	5^{0-2}	6^{0-1}	9^{0-2}	4,1	.
29.	44,0	44,5	47,1	10,2	11,6	8,9	9,9	13,3	8,8	95	89	70	85	– 0	NW 3	NNW 3	5	10^{1-2}	10^{1-2}	2^{0-1}	3,5	.
30.	50,4	50,9	51,3	6,8	11,9	6,1	7,7	12,2	5,9	68	41	69	59	NNW 5	NW 6	– 0	15	2^{0-1}	6^{0-1}	0	7,5	.
31.																						
Ø	750,19	749,53	749,65	14,54	22,46	16,80	17,65	23,67	13,02	79	50	73	67	1,5	2,5	1,5	—	5,1	5,2	2,8	Σ 51,0	—

Říjen / Octobre 1954

1.	747,5	747,0	752,2	5,8	13,4	9,2	9,4	15,2	3,6	90	70	67	76	NW 2	NNW 5	N 4	15	10^{1-2}	9^{0-2}	6^{0-1}	15,2	.
2.	53,0	52,6	55,0	8,8	9,6	9,8	9,5	10,0	8,4	88	92	89	90	SSW 1	ENE 1	– 0	3	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	16,5	.
3.	58,7	57,6	55,9	6,8	14,1	10,4	10,4	15,4	6,4	71	50	84	68	– 0	S 2	ESE 1	10	2^{0-1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
4.	53,8	53,0	53,0	8,1	11,2	9,8	9,7	13,0	7,7	83	80	89	84	E 1	NW 2	W 1	7	9^{1-2}	9^{0-2}	1^{0}	.	.
5.	53,4	52,9	53,0	10,8	13,8	10,7	11,5	14,6	9,4	77	61	80	73	N 3	NNW 3	NW 4	18	5^{0-2}	9^{0-2}	1^{1}	.	.
6.	52,1	50,3	47,8	9,2	13,4	11,0	11,2	13,8	8,2	89	75	94	86	NNW 2	NW 2	SW 1	12	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	9,4	.
7.	44,4	45,8	48,2	11,2	9,7	7,8	9,1	12,4	7,3	85	80	76	80	NNW 4	N 4	NE 3	8	10^{1-2}	10^{1-2}	5^{1}	2,1	.
8.	50,1	51,1	53,6	6,6	10,7	6,6	7,6	11,3	6,0	73	45	64	61	NNE 3	NE 3	NNE 1	15	2^{1}	2^{1-2}	0	.	.
9.	53,5	53,4	55,3	6,1	11,4	4,6	6,7	11,7	3,3	56	43	84	61	NE 1	E 2	– 0	16	7^{1-2}	3^{0-1}	0	.	.
10.	55,9	54,8	54,3	1,9	10,3	7,4	6,8	11,1	0,9	86	59	80	75	– 0	SE 1	S 3	18	1^{1}	8^{0-1}	9^{0-1}	.	.
11.	52,7	52,9	54,7	6,9	9,7	7,1	7,7	10,3	6,5	87	71	88	82	SE 1	SSE 2	– 0	8	10^{1}	9^{0-2}	9^{0-1}	.	.
12.	57,1	57,8	59,3	6,0	12,8	9,3	9,4	13,9	4,9	78	61	78	72	E 1	NNE 2	– 0	4	2^{0-1}	8^{0-1}	0	.	.
13.	59,8	58,8	57,8	5,8	14,4	6,4	8,2	14,9	5,1	90	51	90	77	WNW 1	NNE 2	– 0	8	4^{0-1}	0	0	.	.
14.	55,9	53,6	53,2	3,9	16,2	8,4	9,2	17,0	3,5	90	53	86	76	E 1	SSE 3	W 1	8	4^{0-1}	0	0	.	.
15.	53,3	52,8	52,8	5,0	13,4	7,6	8,4	14,6	4,6	95	66	94	85	– 0	– 0	– 0	1,5	10^{1-2}	0	0	.	.
16.	52,8	53,0	52,6	6,3	14,7	8,0	9,2	15,0	5,4	93	71	94	86	E 1	S 1	– 0	1,8	10^{1}	0	3^{1}	.	.
17.	53,1	53,0	53,7	4,1	19,6	15,7	13,8	19,9	3,6	93	52	64	70	– 0	NNW 3	NNW 3	10	7^{0-1}	3^{1-2}	0	0,0	.
18.	53,7	52,2	51,1	15,6	21,6	17,8	18,2	21,6	10,7	68	43	58	56	NNW 3	NW 2	WNW 2	12	8^{0-2}	9^{0-2}	0	.	.
19.	48,9	46,1	43,9	12,2	23,7	13,2	15,6	23,7	10,8	74	51	83	69	– 0	– 0	– 0	18	9^{1-2}	7^{0-1}	0	.	.
20.	42,8	45,7	48,3	9,5	18,2	13,8	13,8	18,5	9,5	87	60	65	71	SW 1	NW 2	NW 2	18	9^{1-2}	4^{0-1}	3^{0}	0,0	.
21.	49,1	48,1	47,8	8,8	15,7	10,6	11,4	16,3	8,2	86	71	94	84	– 0	NE 1	– 0	6	6^{1-2}	8^{1-2}	4^{0}	.	.
22.	47,2	45,8	45,5	12,0	15,6	12,6	13,2	16,5	10,7	72	55	78	68	– 0	– 0	– 0	16	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{0-1}	0,1	.
23.	45,6	46,5	47,4	8,9	16,8	11,0	11,9	17,2	7,9	91	50	80	74	W 1	NW 3	– 0	20	7^{0-2}	8^{0-2}	0	.	.
24.	46,3	43,3	42,3	10,1	19,9	15,1	15,0	20,4	9,8	95	57	70	74	E 1	S 3	SSW 3	20	10^{2}	3^{0-1}	0	.	.
25.	40,5	40,6	42,3	10,9	16,4	9,8	11,7	20,1	9,6	83	55	79	72	– 0	NW 4	NNE 5	10	10^{0-1}	5^{0-1}	10^{0-1}	13,6	.
26.	45,3	45,9	49,3	8,4	11,2	7,0	8,4	11,6	6,8	81	61	72	71	N 4	NNE 3	NNW 4	10	10^{1}	10^{1-2}	0	.	.
27.	50,6	50,1	49,7	6,8	11,1	5,5	7,2	12,4	5,4	88	51	77	65	NNE 3	WNW 3	– 0	10	7^{0-1}	2^{0-1}	0	2,6	.
28.	51,1	52,3	53,9	4,1	8,2	7,8	7,0	8,8	3,9	92	83	90	89	– 0	– 0	– 0	2,5	10^{1}	8^{0-1}	10^{1}	0,3	.
29.	54,0	53,2	53,6	5,9	14,9	9,7	10,0	15,3	4,7	91	74	92	86	– 0	ESE 1	ENE 1	2,5	6^{0-1}	0	8^{1}	.	.
30.	52,6	50,1	48,6	6,0	13,7	8,2	9,0	14,2	5,8	93	57	83	78	E 1	SE 4	ESE 1	15	10^{1}	5^{0-2}	2^{0-1}	.	.
31.	48,4	49,6	51,0	6,8	9,5	9,4	8,8	9,8	6,5	91	84	88	88	ENE 1	– 0	– 0	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
Ø	751,06	750,76	751,29	7,72	14,03	9,72	10,30	14,83	6,68	84	62	81	76	1,2	2,1	1,3	—	7,4	5,9	3,9	Σ 59,8	—

Bratislava — H = 152,95 m b. / 137,8 m n. — Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — listopad / Novembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Ie Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	752,4	752,5	753,6	7,9	13,8	8,3	9,6	14,2	7,8	96	67	89	84	– 0	ENE 1	– 0	7	8^{1-2}	5^{0-1}	0	.	.
2.	54,0	53,0	52,2	5,4	8,3	7,1	7,0	8,7	4,5	92	93	98	94	E 1	– 0	WSW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	49,9	46,1	43,3	6,3	7,4	7,3	7,1	7,9	5,9	96	96	94	95	– 0	ENE 1	W 1	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,1	.
4.	45,6	47,3	55,4	7,0	9,0	6,9	7,4	9,4	6,7	77	65	62	68	N 3	NNE 5	N 3	20	9^{0-2}	6^{0-2}	9^{1-2}	0,0	.
5.	51,1	51,0	51,4	3,2	9,7	5,0	5,7	10,2	2,8	78	61	84	74	NNE 1	NNE 1	– 0	5	2^{2}	0	0	.	.
6.	51,1	50,4	50,3	2,8	11,1	8,1	7,5	11,8	2,3	93	73	88	85	NE 1	E 1	E 1	5	2^{0}	2^{0}	0	.	.
7.	48,9	47,2	46,6	5,0	13,5	8,6	8,9	13,9	4,4	90	72	91	85	ENE 1	SSW 2	– 0	16	7^{0-1}	6^{0-1}	0	0,0	.
8.	44,4	43,1	42,7	5,7	7,4	7,6	7,1	8,6	5,0	97	91	91	93	ENE 1	E 1	– 0	3	10^{2}	9^{0-1}	9^{1}	0,0	.
9.	42,1	42,4	45,1	6,9	8,1	9,8	8,6	9,9	6,0	96	93	87	92	ENE 2	E 2	– 0	0,6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{0-1}	0,0	.
10.	47,0	47,2	46,3	9,2	10,1	9,8	9,7	10,3	8,2	92	92	94	93	E 1	– 0	ENE 1	2	10^{0-1}	10^{1}	10^{0-1}	34,4	.
11.	46,1	49,0	53,1	7,4	8,9	8,8	8,5	10,0	7,2	91	80	73	81	NNW 3	NNW 6	NNE 3	7	10^{1-2}	8^{1}	6^{1}	7,7	.
12.	54,3	52,9	51,8	4,2	10,2	5,6	6,4	10,4	4,2	80	75	93	83	SW 1	SSW 1	ENE 1	10	5^{0-1}	3^{0-1}	5^{0-1}	.	.
13.	51,2	50,4	51,3	3,8	9,3	8,8	7,7	9,5	3,6	93	61	78	77	– 0	WSW 1	NNW 1	7	7^{0-1}	9^{0-1}	9^{1}	.	.
14.	51,5	49,8	51,8	5,1	9,6	7,4	7,4	9,8	4,8	85	56	69	70	– 0	NW 4	NNW 3	10	4^{1}	4^{0-1}	8^{1}	0,0	.
15.	52,2	51,9	53,2	4,5	7,6	3,8	4,9	7,9	3,9	71	47	78	65	NW 4	N 3	NW 4	20	2^{1-2}	8^{0-2}	5^{0-1}	0,0	.
16.	54,7	56,5	58,9	2,6	3,7	1,9	2,5	5,6	1,8	77	78	69	75	N 3	N 4	N 4	15	6^{0-2}	8^{0-2}	3^{0-1}	0,0	.
17.	58,5	56,4	55,6	1,5	3,3	0,2	1,3	3,6	0,3	71	49	64	61	N 4	N 4	N 3	18	8^{1-2}	7^{0-1}	2^{0-1}	.	.
18.	52,8	50,3	51,5	-1,0	1,7	0,1	0,2	2,1	-1,6	79	59	68	69	NNE 1	N 4	NNE 4	6	8^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
19.	53,1	54,7	56,9	-1,4	0,2	-1,4	-1,0	1,0	-1,4	74	68	70	71	NNE 4	NNE 3	NNE 4	5	10^{0-2}	6^{0-2}	0	.	.
20.	57,6	57,0	57,6	-3,9	0,4	-3,0	-2,4	0,7	-4,4	76	57	66	66	N 3	N 3	– 0	6	2^{0-1}	0	0	.	.
21.	57,5	56,6	57,6	-4,0	0,0	-1,3	-1,6	0,3	-4,7	73	66	80	73	ENE 1	ENE 1	– 0	5	7^{0-1}	0	0	.	.
22.	57,3	56,0	55,6	-4,7	1,5	-2,2	-1,9	1,7	-4,8	89	62	79	77	ENE 1	ESE 2	– 0	3	10^{1}	10^{-1}	0	.	.
23.	54,5	52,7	51,7	-4,6	0,4	-2,2	-2,2	0,5	-5,0	81	78	81	80	ENE 1	ESE 2	E 2	5	10^{1}	8^{0-1}	9^{0-1}	.	.
24.	49,5	49,5	51,0	-5,2	-3,4	-2,5	-3,4	-2,2	-5,4	81	81	83	82	E 3	E 2	E 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	51,7	51,1	51,9	-1,6	1,6	1,5	0,8	2,0	-2,5	92	75	72	80	ENE 2	E 2	E 2	3	10^{1}	8^{0-2}	10^{1}	0,0	.
26.	52,0	51,1	50,6	1,4	2,5	2,0	2,0	2,7	1,4	85	70	82	82	ENE 2	E 2	ENE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	48,7	49,1	50,7	2,1	3,6	2,6	2,7	3,9	2,0	85	80	85	83	ENE 2	ENE 1	E 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	0,0	.
28.	48,6	46,0	44,9	2,1	5,2	3,6	3,6	5,8	1,9	87	83	85	85	ENE 2	E 2	ENE 2	6	10^{1-2}	10^{1}	4^{0-1}	0,0	.
29.	46,4	48,1	48,6	1,8	4,9	4,1	3,7	5,3	1,8	80	79	82	80	ENE 2	ENE 1	ENE 2	4	7^{0-2}	10^{1-2}	0	.	.
30.	46,1	44,0	44,2	3,2	6,8	5,7	5,4	7,2	2,3	87	80	85	84	ENE 2	ENE 1	ENE 1	4	10^{0-1}	10^{1}	10^{0-1}	.	.
31.																						
Ø	751,00	750,43	751,17	2,42	5,88	4,07	4,11	6,42	1,97	85	73	81	80	1,7	2,1	1,7	—	7,8	6,9	5,3	Σ 52,2	—

prosinec / Decembre 1954

1.	746,2	750,1	753,5	6,4	6,2	5,3	5,8	6,4	5,0	88	88	89	88	NE 1	NNW 1	– 0	4	10^{1-2}	10^{0-2}	3^{0-1}	0,0	.
2.	57,5	59,6	61,9	2,6	4,3	3,1	3,3	5,4	1,6	89	87	91	89	– 0	W 1	W 1	2	10^{1-2}	7^{1-2}	3^{0-1}	.	.
3.	63,8	63,2	63,8	1,2	4,7	4,4	3,7	5,2	1,0	92	82	90	88	– 0	– 0	– 0	2	10^{2}	10^{1-2}	10^{0-1}	0,2	.
4.	63,7	60,9	57,3	6,2	9,7	4,0	6,0	10,3	4,0	82	65	87	78	WNW 3	– 0	NE 1	5	3^{2}	6^{0-1}	4^{0}	0,1	.
5.	50,4	48,1	46,8	7,4	7,9	3,4	5,5	8,5	3,2	69	59	76	68	NW 3	NW 5	WNW 3	20	10^{1-2}	4^{0-2}	3^{0-1}	0,1	.
6.	43,1	40,4	38,4	3,3	5,4	1,8	3,1	5,5	1,5	78	55	78	70	NNW 4	NW 2	– 0	1	8^{0-1}	5^{0-1}	8^{0-1}	0,0	.
7.	35,4	32,5	30,6	0,0	1,1	1,0	0,8	2,4	-0,2	96	89	92	92	– 0	E 1	E 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,2	.
8.	29,7	33,7	38,6	-0,3	1,4	-2,2	-0,8	1,7	-2,2	96	85	85	89	ENE 1	NNW 5	– 0	10	10^{1}	10	0	1,4	7
9.	38,0	37,7	41,6	0,0	9,9	6,6	5,8	10,4	-3,2	81	63	77	74	E 1	SSW 6	NE 1	20	10^{0-2}	8^{0-2}	8^{0-1}	.	2
10.	43,6	45,2	47,5	6,3	10,4	5,6	7,0	10,6	5,0	79	70	75	75	ENE 1	NE 1	ENE 1	15	7^{0-2}	9^{1-2}	7^{0-1}	.	.
11.	45,0	42,9	43,4	5,7	7,4	5,9	6,2	7,8	5,0	76	74	84	78	ENE 2	ENE 2	NNW 4	5	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	11,0	.
12.	45,5	44,6	41,7	4,6	5,2	6,1	5,5	6,4	4,6	86	87	96	90	– 0	ENE 1	ENE 1	4	8^{0-1}	10^{1}	10^{1}	13,4	.
13.	40,7	42,0	43,2	6,1	4,4	3,3	4,3	7,3	3,3	90	85	88	88	NW 5	NNW 6	N 6	8	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	17,2	.
14.	43,0	45,4	50,0	2,5	3,4	4,8	3,9	4,8	2,5	87	90	85	87	N 4	N 4	NNE 5	6	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	3,3	.
15.	54,0	54,6	55,0	5,0	3,0	4,9	5,7	8,4	4,0	72	64	87	74	ENE 1	NNE 1	– 0	15	8^{1}	4^{1}	8^{0-1}	5,7	.
16.	57,1	59,0	59,6	6,4	6,9	4,6	5,6	7,4	3,9	81	62	70	71	NNE 3	N 4	NNE 2	15	10^{1-2}	4^{1-2}	6^{0-1}	.	.
17.	58,2	55,6	54,7	3,0	4,5	1,9	2,8	5,0	1,9	69	60	77	69	N 1	NNE 2	W 2	5	8^{0-1}	9^{1-2}	3^{1}	.	.
18.	55,2	56,6	59,2	0,1	1,4	1,6	1,2	2,0	0,1	73	67	89	76	NNE 3	N 6	NNE 1	5	6^{0-1}	10^{0-2}	3^{0-1}	0,0	.
19.	59,4	58,6	58,4	1,1	2,1	0,2	0,9	2,6	-0,6	85	69	85	80	– 0	NNW 2	– 0	5	9^{0-2}	7^{0-1}	10^{1}	.	.
20.	57,4	54,7	52,1	0,1	2,2	1,7	1,4	2,8	0,0	94	84	84	87	– 0	E 1	ESE 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	0,6	.
21.	48,5	48,1	44,9	4,6	5,6	5,0	5,0	6,4	0,4	76	62	63	67	NW 4	N 1	ESE 2	8	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	2,0	.
22.	34,6	33,1	34,9	2,0	6,7	5,1	4,7	7,0	2,0	91	58	69	73	S 1	NW 6	WNW 4	8	10^{1}	6^{0-2}	10^{1}	0,0	.
23.	33,0	24,8	29,0	3,2	6,2	2,1	3,4	9,8	1,2	80	76	89	82	SW 3	SW 3	WNW 4	8	10^{1}	8^{1-2}	10^{2}	18,2	.
24.	34,1	36,6	40,8	2,8	3,0	1,6	2,2	3,6	1,0	62	71	71	68	NW 6	NNW 5	WNW 5	10	6^{1-2}	9^{1-2}	0	0,4	.
25.	45,6	48,8	48,9	1,1	1,7	0,5	1,0	2,5	0,5	81	68	70	73	NNW 6	NW 6	– 0	10	4^{0-1}	4^{0-1}	0	0,8	1
26.	48,5	46,3	44,5	0,6	0,8	1,2	1,0	1,2	-0,3	87	90	92	90	– 0	SSW 1	SW 2	1,6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	18,6	2
27.	46,8	46,0	46,3	6,8	7,7	7,9	7,6	8,5	1,2	63	76	75	71	NNW 4	NNW 4	NNW 6	6	6^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	11,0	2
28.	49,1	49,2	49,9	7,7	9,7	8,8	8,8	10,2	7,0	83	73	77	78	NNE 2	NNW 5	NNW 3	18	10^{1-2}	8^{0-1}	10^{1-2}	3,1	.
29.	49,7	49,8	49,7	9,2	9,1	7,4	8,3	9,8	7,4	71	73	80	75	NNW 6	NW 5	NNW 5	6	10^{1-2}	10^{0-2}	10^{1-2}	8,6	.
30.	51,5	52,1	52,2	2,0	3,2	1,8	2,2	7,4	1,8	84	66	71	74	– 0	NNE 3	N 5	15	7^{0-2}	9^{0-2}	10^{0-1}	.	.
31.	52,6	52,7	53,4	0,2	0,3	-1,2	-0,5	2,0	-1,2	66	63	73	67	NNE 3	NNE 5	NNE 3	17	8^{0-2}	8^{0-2}	5^{0}	0,0	.
Ø	747,74	747,48	748,10	3,48	5,18	3,49	3,91	6,11	1,98	81	73	81	78	2,2	3,1	2,2	—	8,6	8,2	7,2	Σ 122,9	—

Kosice H = 233,1 m b. Bc = nezapočteno / non appliquée Gc = nezapočteno / non appliquée Leden / Janvier 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,8	745,0	747,4	-3,9	-4,6	-7,7	-6,0	-2,1	-8,3	71	67	65	68	N 7	N 7	N 7	14	9^{2}	8^{2}	0	.	4
2.	49,4	48,8	48,1	-11,6	-8,8	-14,0	-12,1	-6,8	-14,4	65	56	71	64	N 7	N 6	N 2	20	0	0	0	.	4
3.	42,6	38,8	37,9	-13,6	-10,7	-11,4	-11,8	-10,5	-18,6	80	80	86	82	SW 1	S 3	SW 3	25	0	10^{2}	10^{2}	0,8	4
4.	39,6	41,8	44,3	-11,1	-8,6	-13,3	-11,6	-8,6	-14,4	87	72	80	80	NNW 2	NNE 1	N 2	7	10^{2}	9^{2}	0	0,0	6
5.	45,4	45,1	44,9	-9,8	-2,0	-7,4	-6,6	-1,3	-16,2	75	54	71	67	N 3	N 2	N 2	16	0	0	0	.	6
6.	42,9	40,9	40,1	-11,3	0,1	-5,6	-5,6	0,1	-11,6	83	51	75	70	N 3	WSW 1	- 0	16	0	3^{1}	5^{2}	.	6
7.	36,7	34,0	33,3	-3,6	1,6	-1,2	-1,1	1,7	-6,4	74	46	63	61	N 3	N 2	NNW 3	16	9^{2}	3^{1}	0	.	6
8.	35,7	39,0	42,4	-4,6	-5,3	-6,0	-5,5	-0,4	-6,4	67	66	79	71	NNE 4	NNE 4	N 4	7	6^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	0,2	6
9.	44,2	42,5	39,3	-7,4	-4,2	-6,4	-6,1	-3,7	-7,9	96	82	89	89	- 0	SSW 3	SSW 3	5	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,2	6
10.	32,6	30,1	31,0	-8,8	-7,4	-9,6	-8,8	-2,4	-9,8	86	85	88	86	S 3	- 0	N 1	14	10^{2}	10^{2}	5^{2}	1,9	5
11.	30,4	30,5	31,7	-18,0	-10,3	-13,0	-13,6	-8,8	-18,0	85	91	93	90	- 0	- 0	- 0	2	0	4^{1}	10^{1}	.	7
12.	33,1	35,8	39,4	-16,2	-8,9	-16,6	-14,6	-7,9	-19,4	91	80	81	84	ESE 2	- 0	- 0	10	10^{0}	9^{1}	0	0,0	7
13.	42,7	45,0	46,2	-19,8	-8,4	-16,4	-15,2	-7,4	-20,4	83	66	91	80	- 0	SSW 2	WSW 2	5	1^{1}	1^{1}	10^{1}	.	7
14.	40,4	38,2	38,2	-9,0	-8,0	-6,8	-7,6	-6,8	-16,4	92	87	97	92	SSE 2	E 2	- 0	6	10^{2}	10^{1}	10^{1}	5,7	6
15.	38,9	40,3	41,2	-5,1	-2,6	-3,2	-3,5	-1,9	-5,9	95	94	93	94	- 0	SW 2	S 5	8	10^{1}	10^{2}	10^{2}	1,7	15
16.	38,2	37,9	40,4	-3,8	-1,4	-5,9	-4,2	-0,7	-8,0	94	86	95	92	SSW 5	SSW 4	NNW 2	8	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,3	18
17.	42,2	40,8	38,7	-4,4	2,8	-3,5	-2,2	3,0	-10,8	95	77	90	87	SSE 1	WSW 3	WSW 2	20	6^{2}	3^{2}	8^{1}	.	18
18.	39,9	43,2	45,9	-8,2	1,4	-3,1	-3,2	2,2	-11,3	99	41	53	64	N 3	NNW 3	W 3	20	5^{2}	1^{1}	8^{1}	0,0	17
19.	48,4	47,9	46,7	-7,3	-2,4	-5,9	-5,4	-0,2	-11,3	85	72	92	83	- 0	- 0	- 0	12	9^{2}	6^{2}	10^{2}	0,6	15
20.	40,7	36,3	32,8	-5,6	-3,4	-3,3	-3,9	-3,0	-7,0	95	88	97	93	SSW 2	SW 3	- 0	3	10^{1}	10^{2}	10^{2}	2,1	16
21.	30,1	32,9	38,0	1,0	1,8	-0,9	0,3	2,8	-3,3	47	53	52	51	WNW 4	NW 6	NW 2	20	10^{0}	3^{1}	4^{1}	.	19
22.	39,9	41,8	47,1	-6,1	-0,3	-7,8	-5,5	-0,1	-10,8	59	75	71	72	ESE 2	NNE 4	N 7	10	10^{2}	10^{2-1}	0	0,2	17
23.	50,5	49,9	49,9	-12,6	-7,7	-10,1	-10,1	-6,9	-12,9	70	76	78	75	N 3	N 5	NNE 3	20	0	1^{1}	6^{2}	.	17
24.	48,4	49,1	48,0	-12,2	-10,3	-11,6	-11,4	-9,7	-12,6	71	71	65	69	NNE 5	N 6	NNE 3	14	1^{1}	3^{1}	0	.	17
25.	45,6	44,2	44,6	-14,6	-10,8	-15,8	-14,2	-8,8	-15,9	74	80	86	80	SSW 1	- 0	NNE 2	3	4^{1}	10^{1}	3^{1}	1,0	17
26.	44,4	44,1	45,2	-21,2	-13,6	-17,2	-17,3	-13,4	-24,2	82	64	75	74	N 2	NNE 3	N 4	10	0	0	0	.	18
27.	46,1	46,9	47,6	-19,8	-13,8	-23,2	-20,0	-13,6	-24,1	77	63	73	71	NW 2	S 3	S 1	8	1^{1}	0	0	.	18
28.	46,1	43,2	40,5	-26,3	-12,4	-22,6	-21,0	-12,0	-26,9	78	63	81	74	NNW 2	- 0	- 0	10	0	0	0	.	18
29.	36,3	33,8	34,3	-18,3	-7,4	-8,4	-10,6	-4,9	-22,7	85	66	72	74	- 0	WSW 1	N 4	7	9^{1}	9^{1}	0	.	18
30.	35,3	35,8	37,9	-12,2	-10,5	-13,7	-12,5	-5,9	-14,0	67	64	67	66	N 5	N 6	N 6	20	1^{1}	4^{1}	0	.	18
31.	36,2	36,4	40,1	-15,1	-13,4	-14,2	-14,2	-13,0	-15,2	64	64	75	68	N 7	N 6	N 6	0,6	3^{1}	9^{1}	10	1,3	18
Ø	740,83	740,65	741,39	-10,98	-6,11	-9,86	-9,20	-4,87	-13,75	80	70	79	76	2,6	2,8	2,5	—	4,7	5,6	4,8	Σ 16,0	—

Únor / Février 1954

1.	745,3	746,4	745,2	-13,6	-9,5	-12,2	-11,9	-9,5	-14,4	72	66	75	71	N 4	NNE 3	NNE 4	8	10^{2}	6^{1}	0	0,3	19
2.	40,6	39,2	38,7	-12,0	-8,6	-11,4	-10,8	-8,6	-13,6	71	60	69	67	N 5	N 5	N 5	20	10^{2}	10^{1}	0	.	19
3.	38,7	41,2	45,0	-10,4	-8,0	-9,2	-9,2	-7,8	-11,6	78	64	67	70	N 5	N 4	N 4	10	10^{1}	10^{1}	0	0,2	19
4.	48,5	50,9	51,5	-9,1	-6,7	-14,4	-11,2	-6,6	-14,6	67	57	75	66	N 4	N 2	- 0	20	0	10^{2-1}	0	.	19
5.	50,7	48,6	46,9	-19,0	-5,5	-10,8	-11,5	-5,5	-21,0	84	58	70	71	N 2	S 1	- 0	14	0	1^{1}	10^{2}	0,0	19
6.	44,5	43,2	43,4	-10,4	-5,0	-9,2	-8,4	-4,9	-14,0	74	61	67	67	NNE 3	N 4	N 3	20 16	9^{2}	1^{2}	0	0,0	19
7.	42,6	41,8	39,4	-15,8	-6,3	-7,6	-9,3	-4,8	-16,1	77	63	74	71	N 3	NNE 2	N 2	10	1^{1}	4^{1}	10^{2}	.	18
8.	36,9	36,5	36,9	-6,0	-1,6	-3,6	-3,7	-1,6	-7,7	77	56	79	71	NNW 3	NNE 1	NNW 1	16	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,2	18
9.	37,1	36,6	37,0	-5,2	-0,9	-7,2	-5,1	0,3	-7,6	95	79	86	87	- 0	S 1	SSW 2	5	10^{2}	8^{2}	4^{1}	1,1	18
10.	37,7	38,5	39,6	-6,0	-2,7	-5,0	-4,7	-0,7	-9,5	95	78	78	84	- 0	S 2	S 2	7	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,0	18
11.	39,2	38,7	39,1	-6,4	-5,0	-4,8	-5,2	-4,4	-7,7	95	88	91	91	SSW 3	SSW 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	18
12.	39,3	39,2	39,9	-3,0	5,1	0,4	0,7	5,4	-4,8	84	41	85	70	NNW 2	- 0	- 0	12	9^{1-2}	9^{1}	10^{1-2}	.	18
13.	40,8	40,7	40,8	-1,4	3,6	-0,2	0,4	3,9	-2,3	92	70	89	84	- 0	S 2	SSW 2	10	10^{2-1}	9^{2-1}	8^{2-1}	.	15
14.	40,1	38,8	38,8	-7,0	4,4	-1,9	-1,6	4,6	-7,3	97	53	94	81	- 0	SSW 3	S 1	20 20	0	0	0	.	10
15.	38,7	39,5	39,4	-8,4	3,7	-2,4	-2,4	4,4	-8,5	95	65	94	85	NNW 1	SSE 1	- 0	6	0	1^{0}	1^{0}	.	.
16.	39,3	38,6	38,8	-6,4	3,9	1,0	-0,1	4,6	-7,1	95	65	80	80	- 0	NE 3	NNE 3	10	3^{1-0}	8^{2-1}	9^{2-1}	.	.
17.	39,3	40,2	41,7	-0,6	-2,8	-6,8	-4,2	1,3	-7,0	85	69	67	74	NNE 3	NNE 5	N 6	7	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
18.	41,5	42,1	43,8	-7,8	-2,4	-6,1	-5,6	-2,0	-8,6	65	47	48	53	N 5	N 5	N 4	20 15	10^{2}	6^{0}	7^{1}	.	.
19.	44,2	43,9	44,4	-11,0	-2,6	-11,2	-9,0	-1,6	-11,6	70	38	83	64	N 3	- 0	NNW 1	30 40 50 50	0	0	0	.	.
20.	44,7	45,2	46,6	-14,3	-1,9	-10,0	-9,0	-1,0	-15,3	88	43	82	71	NNE 2	- 0	N 3		0	0	0	.	.
21.	48,1	48,4	50,0	-11,9	-1,6	-7,0	-6,9	-1,4	-14,2	89	40	83	71	NE 2	- 0	NW 1	16	10^{2-1}	5^{1}	5^{1}	.	.
22.	49,4	48,4	48,6	-12,4	-2,6	-9,0	-8,2	-2,3	-13,0	85	42	62	63	- 0	NNE 4	N 3	8	0	3^{0}	0	.	.
23.	48,0	47,4	47,2	-10,2	-4,0	-8,0	-7,6	-3,4	-10,5	71	62	64	66	N 5	NNE 4	N 3	15	1^{1}	2^{0}	9^{0}	.	.
24.	46,0	45,2	45,5	-12,2	1,4	-6,8	-6,1	1,9	-12,4	82	45	83	70	NE 1	SSW 2	- 0	14	1^{1}	0	0	.	.
25.	43,0	43,5	43,0	-13,8	-1,2	-5,8	-6,6	-1,0	-14,2	96	55	84	78	- 0	S 4	SW 2	6	0	1^{0}	0	.	.
26.	41,7	39,5	38,1	-7,3	1,0	-2,1	-2,6	1,1	-8,1	88	57	92	79	WSW 2	SSE 2	ENE 1	6,5	9^{2-1}	4^{0-1}	10^{2}	3,0	.
27.	36,1	36,4	37,2	-1,0	0,6	0,4	0,1	0,9	-2,7	98	90	94	94	- 0	S 2	S 1	1,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
28.	36,8	38,8	39,0	0,2	5,9	0,9	2,0	6,5	-0,4	93	69	89	85	S 2	SSE 3	N 1	7	10^{2}	8^{1}	4^{1}	2,6	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	742,17	742,01	742,34	-8,66	-1,76	-6,07	-5,64	-1,15	-10,21	84	60	79	74	2,2	2,5	2,1	—	6,1	5,5	4,9	Σ 7,4	—

Košice H = 233,1 m b. Bc = – nezapočteno non appliquée Gc = nezapočteno non appliquée

Březen / Mars 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hS
1.	737,3	737,2	738,8	0,7	4,8	1,0	1,9	5,0	0,0	92	87	95	91	– 0	SSW 1	S 1	15	10^{2-1}	9^1	10^2	2,1	.
2.	38,8	38,5	37,8	1,4	2,4	1,6	1,8	2,8	0,0	98	93	93	95	W 1	– 0	– 0	0,6	10^2	10^2	10^2	8,0	.
3.	36,1	33,8	29,6	1,6	4,5	5,1	4,1	5,9	0,6	93	96	95	94	– 0	– 0	SSE 2	3	10^2	10^2	10^2	19,5	.
4.	27,3	27,6	27,2	4,0	6,6	6,4	5,8	8,4	3,2	95	90	94	93	SSW 2	W 1	SW 1	6	10^2	9^1	9^1	1,8	.
5.	27,8	26,6	28,3	4,8	8,4	5,9	6,2	10,4	4,2	92	84	90	89	– 0	– 0	SSE 2	16	9^{1-2}	9^2	10^2	5,2	.
6.	30,8	32,1	35,5	3,9	5,2	3,2	3,9	7,1	2,8	87	89	87	88	– 0	N 3	N 3	6	10^2	10^2	10^2	9,6	.
7.	37,4	36,0	36,4	3,6	5,9	3,4	4,1	6,2	2,0	80	74	76	77	N 4	N 7	N 4	12	5^2	9^1	8^1	0,0	.
8.	39,1	39,9	39,9	2,0	9,1	2,2	3,9	11,1	1,5	82	70	79	77	– 0	– 0	– 0	16	10^2	3^1	0	.	.
9.	41,8	43,2	44,1	1,9	5,3	1,4	2,5	7,0	-0,3	75	82	85	81	N 2	– 0	– 0	5	10^2	10^2	10^2	.	.
10.	44,1	43,5	43,5	-0,2	7,0	0,6	2,0	7,5	-2,0	85	77	92	85	NNE 3	S 2	WNW 1	8	0	8^{0-1}	0	.	.
11.	43,4	42,2	42,3	-2,7	13,3	5,0	5,2	13,3	-3,4	98	51	71	73	– 0	– 0	– 0	60	10^2	5^2	0	.	.
12.	42,0	43,1	43,9	2,9	7,9	5,0	5,2	8,0	2,1	74	72	94	80	NNE 1	SE 2	– 0	6	9^{2-1}	10^{2-1}	10^2	0,0	.
13.	45,8	46,2	46,7	3,4	8,3	4,8	5,3	8,8	2,9	95	69	84	83	– 0	SSW 1	NNW 1	18	10^2	10^2	9^1	.	.
14.	45,6	43,7	42,5	2,3	12,3	4,3	5,8	13,3	1,3	89	61	79	76	NNE 3	NNE 2	NNE 2	20	1^{0-1}	1^2	1^0	.	.
15.	42,0	41,3	41,2	1,1	11,9	3,2	4,6	12,4	-0,2	81	62	90	78	N 2	SSW 1	– 0	25/20	3^0	2^1	0	.	.
16.	42,0	40,8	40,5	-1,1	11,3	5,7	5,4	11,8	-2,9	92	58	88	79	N 2	SSW 2	SW 1	20	1^0	1^1	10^1	.	.
17.	40,8	41,8	42,8	4,0	5,8	3,3	4,1	6,8	3,2	93	69	78	80	– 0	NNE 2	– 0	8	10^2	10^2	9^2	.	.
18.	42,9	41,8	41,0	1,6	9,2	3,2	4,3	10,0	0,3	82	58	88	76	– 0	SW 5	SW 3	7	10^2	8^2	0	.	.
19.	41,1	41,1	43,1	0,2	12,1	2,4	4,3	14,0	-2,4	93	62	75	77	N 3	E 1	NNE 6	15	5^0	4^{0-1}	9^1	.	.
20.	44,4	43,0	43,6	-0,4	8,1	4,9	4,4	9,4	-1,4	70	44	55	56	N 6	NNE 4	N 3	30	4^{1-0}	5^1	10^{1-2}	0,2	.
21.	45,3	45,8	46,6	3,3	8,9	4,2	5,2	10,6	2,4	83	68	89	80	N 2	NNE 2	– 0	15/10	10^2	8^2	3^2	.	.
22.	46,7	46,5	45,5	3,6	12,1	5,0	6,4	12,4	0,7	88	56	87	77	NNE 2	SE 1	WSW 2	15/10	2^1	4^1	8^1	.	.
23.	44,3	42,9	41,2	2,4	6,6	1,4	3,0	9,4	0,5	98	73	87	86	– 0	S 1	– 0	30	10^2	5^{2-1}	0	.	.
24.	40,2	38,9	37,5	-1,1	7,8	6,2	4,8	9,2	-4,4	88	58	79	75	– 0	SSW 3	SSW 2	10	5^1	10^{2-1}	10^2	2,4	.
25.	37,7	37,5	39,6	3,4	11,5	6,1	6,8	12,6	1,5	95	63	93	84	E 2	SW 5	S 1	10	9^2	9^{1-2}	10^{1-2}	0,7	.
26.	40,7	39,7	38,5	3,6	10,9	7,3	7,3	11,8	3,1	78	52	73	68	NNE 3	S 2	SSW 2	15	9^2	6^2	10^1	.	.
27.	37,1	37,5	37,9	3,6	12,7	6,4	7,3	13,0	1,1	97	55	81	78	– 0	SSE 2	N 5	15/10	5^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-2}	.	.
28.	37,9	37,5	39,8	2,9	7,1	3,2	4,1	8,7	2,0	80	54	90	75	N 4	N 2	SW 2	20	10^{2-1}	7^{1-2}	9^2	.	.
29.	41,7	40,5	40,9	-0,6	8,6	2,8	3,4	9,6	-2,4	100	64	94	86	– 0	E 3	NNW 2	12	10^2	9^{1-2}	0	.	.
30.	40,3	39,3	39,9	1,3	14,4	6,4	7,1	14,7	-1,6	96	38	81	72	N 1	S 2	– 0	10	0	5^2	4^1	.	.
31.	42,2	42,0	41,6	5,0	14,0	7,4	8,4	15,8	2,5	92	49	79	74	SW 2	S 3	S 2	10	10^1	9^1	4^0	.	.
Ø	740,15	739,73	739,93	2,01	8,84	4,16	4,79	9,90	0,55	89	67	85	80	1,5	1,9	1,5	—	7,3	7,3	6,5	Σ 49,5	—

Duben / Avril 1954

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	hS
1.	741,9	739,7	737,4	5,8	14,9	10,7	10,5	16,4	2,9	88	49	79	72	– 0	S 3	SSW 3	40	4^0	3^1	0	.	.
2.	37,9	38,2	40,0	6,1	12,9	6,3	7,9	13,4	3,8	99	47	60	69	ESE 1	SE 2	NW 2	20/15	10^{2-1}	6^2	0	0,0	.
3.	40,1	38,2	38,7	0,8	11,8	5,8	6,0	12,8	-3,3	96	51	82	76	N 2	SW 5	S 2	25	2^{1-0}	6^1	9^{1-2}	0,0	.
4.	39,2	39,9	40,5	5,6	11,3	7,3	7,9	12,3	4,3	93	61	89	81	– 0	– 0	– 0	20	10^2	10^2	0	0,2	.
5.	40,6	41,4	41,5	8,6	13,9	10,2	10,7	14,0	5,9	91	66	87	81	– 0	– 0	N 1	7	10^2	10^2	10^2	0,0	.
6.	39,7	39,6	40,3	11,0	17,9	12,6	13,5	18,4	8,4	73	50	81	68	S 3	S 2	– 0	16	4^0	9^2	10^2	.	.
7.	42,8	42,7	43,8	8,9	19,0	8,8	11,4	19,6	3,5	96	40	73	70	NNE 2	E 2	N 6	30	1^1	1^1	0	.	.
8.	44,6	45,7	47,0	8,7	9,1	5,9	7,4	11,1	5,4	74	75	77	75	NNE 4	N 6	N 6	20	4^{0-1}	4^{2-1}	9^2	.	.
9.	46,8	46,3	47,2	4,4	6,8	1,4	3,5	8,6	1,4	79	52	67	66	N 6	N 7	NNE 6	40	5^{2-0}	9^2	5^1	.	.
10.	47,1	46,8	47,6	0,8	6,3	0,6	2,1	7,6	-1,0	78	41	45	55	NNE 6	NNE 6	NNW 3	40	3^1	4^2	0	0,2	.
11.	47,4	47,0	46,1	0,2	3,6	-1,8	0,0	4,9	-1,8	71	41	68	60	N 3	NNE 5	NNW 3	70	8^{1-2}	9^{1-2}	4^0	0,0	.
12.	45,1	44,2	44,8	-1,1	4,2	-0,5	0,5	5,7	-5,1	79	36	61	59	– 0	NNE 3	NNW 2	20	9^1	9^{1-2}	6^1	.	.
13.	45,3	45,0	44,9	-1,2	7,1	5,2	4,1	8,9	-6,1	81	55	81	72	SSE 2	SW 4	NNE 2	15	6^0	10^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
14.	42,9	42,0	42,8	3,3	4,2	0,1	1,9	9,0	0,1	97	93	92	94	WSW 1	E 3	SW 2	15	10^{2-1}	5^{1-2}	7^0	2,1	.
15.	35,3	29,1	31,0	1,6	6,6	2,4	3,2	7,6	-1,0	85	90	82	86	SW 4	SSW 5	WSW 3	12	10^2	10^{1-2}	1^1	0,9	.
16.	33,2	36,2	39,4	1,2	7,9	-0,2	2,2	8,1	-0,9	94	38	79	70	S 1	N 6	NNW 2	40	9^{1-2}	5^1	2^0	0,2	.
17.	40,4	39,7	40,9	2,3	7,7	3,5	4,2	8,0	-2,4	72	43	88	68	NNE 5	N 6	N 6	20	6^{2-0}	9^0	10^{1-2}	1,3	.
18.	37,6	40,1	39,0	4,6	2,4	4,2	3,8	4,8	1,6	78	94	80	84	N 8	N 6	N 5	7	5^{2-1}	10^{2-1}	10^{1-2}	6,7	.
19.	33,7	34,1	33,8	4,2	4,9	3,8	4,2	7,2	3,3	74	84	87	82	N 4	N 5	N 5	14	10^{1-2}	10^2	10^2	3,8	.
20.	35,1	37,6	39,6	4,6	6,2	4,8	5,1	7,2	3,4	87	77	94	86	N 3	N 1	– 0	16	10^2	10^2	10^2	.	.
21.	39,8	39,0	37,4	4,2	9,1	6,6	6,6	9,9	3,1	89	72	94	85	– 0	SE 1	– 0	14	10^{2-1}	10^2	10^2	0,4	.
22.	35,5	36,8	38,6	5,8	10,6	8,5	8,4	11,1	3,2	94	68	73	78	– 0	N 6	N 5	10	10^{2-1}	9^{1-2}	9^1	0,0	.
23.	40,9	42,2	42,8	4,6	8,4	2,3	4,4	8,9	1,9	68	42	70	60	NNE 5	NNE 6	N 3	50/40	4^{0-1}	6^{1-2}	0	.	.
24.	42,4	41,8	42,1	2,2	10,1	3,4	4,8	10,3	-0,7	75	35	66	59	SW 2	NNE 3	– 0	40	6^1	6^1	0	.	.
25.	42,3	41,6	41,4	4,9	9,4	1,4	4,3	10,8	-1,6	81	33	74	63	– 0	NE 3	NNW 2	50	6^2	9^1	1^1	.	.
26.	39,4	39,6	40,4	3,6	5,2	3,6	4,0	7,0	-0,4	69	75	72	72	N 2	NNE 3	N 4	20/15	10^1	10^{2-1}	0	0,7	.
27.	41,6	40,8	42,4	2,0	9,4	3,3	4,5	10,3	0,4	65	31	59	52	NNE 4	NNE 5	NNW 2	50	9^1	3^0	0	.	.
28.	43,6	43,8	44,7	4,4	12,1	5,2	6,7	13,8	-2,8	60	32	61	51	NNE 2	NNW 1	NNW 3	40	0	8^1	1^1	.	.
29.	44,0	42,1	41,2	6,0	12,2	8,2	8,6	12,9	-0,4	60	48	94	67	NNE 3	SE 3	WSW 2	40	2^{0-1}	10^1	10^{1-2}	0,9	.
30.	39,2	37,6	36,2	8,3	11,6	11,0	10,5	11,6	7,0	91	88	95	91	N 2	SSE 2	WNW 2	8	10^{2-1}	10^2	10^2	9,5	.
31.																						
Ø	740,85	740,55	741,04	4,21	9,23	4,82	5,77	10,41	1,07	81	57	77	72	2,5	3,7	2,7	—	6,8	7,7	5,1	Σ 26,9	—

Košice — H = 233,1 m b. — Bc = - nezapočteno / non appliquée — Gc = - nezapočteno / non appliquée — Květen / Mai 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	736,5	736,2	736,2	12,1	17,4	10,0	12,4	18,2	9,3	98	65	95	86	- 0	WSW 3	- 0	70	10^{2}	8^{10}	1^{1}	3,1	.
2.	35,5	34,3	34,3	10,4	16,6	11,7	12,6	18,4	6,1	92	66	95	84	- 0	NNW 3	N 2	15	4^{1}	9^{0-2}	4^{2}	11,9	.
3.	34,6	34,7	35,2	12,7	18,2	11,7	13,6	18,4	10,5	94	58	91	81	WSW 1	S 4	NNW 2	20	8^{1-2}	9^{2-1}	4^{1}	1,6	.
4.	35,7	35,8	37,6	13,0	22,1	14,5	16,0	22,9	8,4	82	44	91	72	NNW 2	S 4	SSW 3	60	7^{1-2}	9^{1-0}	10^{2}	1,9	.
5.	38,9	37,0	35,1	12,0	17,5	15,6	15,2	19,6	10,0	96	68	71	78	NNE 3	NNW 5	N 6	30 20	10^{1-2}	5^{0-1}	1^{1}	0,1	.
6.	34,9	35,4	35,4	15,3	18,1	15,0	15,8	24,4	12,6	71	79	81	77	N 5	SW 4	W 2	25 25	9^{1}	10^{1}	9^{1}	0,1	.
7.	35,2	31,9	35,3	18,0	17,6	14,5	16,2	22,9	12,2	63	70	93	75	N 5	E 2	ENE 2	20	4^{1-0}	8^{2-1}	10^{1}	6,9	.
8.	35,9	36,3	37,4	15,7	16,9	16,8	16,6	19,4	13,4	73	72	63	69	N 5	N 6	NNE 5	10	9^{1}	9^{2-1}	9^{1}	0,0	.
9.	39,0	39,7	40,0	12,5	16,6	13,0	13,8	21,0	11,3	63	86	96	82	N 3	SSW 4	- 0	25 15	9^{1}	10^{2-1}	10^{2}	16,9	.
10.	39,8	39,6	39,6	15,3	18,6	15,5	16,2	21,6	10,0	76	64	66	69	NNE 4	NE 2	N 4	16	4^{1-0}	8^{2-1}	1^{1}	0,0	.
11.	39,7	39,2	40,1	15,2	21,6	16,0	17,2	21,6	11,5	75	52	52	60	NNE 3	N 7	N 4	40 30	3^{1-0}	5^{1}	1^{1}	.	.
12.	40,7	39,6	39,9	14,4	18,8	11,0	13,8	19,2	8,2	51	31	61	48	N 4	NNE 6	- 0	60	3^{0}	1^{1-0}	1^{1}	.	.
13.	41,0	42,4	43,5	10,6	12,0	7,3	9,3	13,3	5,8	63	43	70	59	NNE 4	NNE 4	N 4	40	1^{1-0}	6^{1}	6^{1}	0,0	.
14.	43,2	43,6	43,5	6,6	7,7	4,1	5,6	8,3	1,5	67	48	66	60	N 5	N 5	NNE 3	30 20	4^{1}	5^{2}	1^{1}	.	.
15.	42,9	42,2	42,0	5,7	13,2	5,6	7,5	14,4	-0,3	67	33	75	58	NNE 2	E 2	- 0	40	0	4^{1}	0	.	.
16.	42,7	41,5	40,8	8,0	15,9	11,3	11,6	17,7	-0,5	63	37	60	53	NNE 2	SW 1	N 2	40	2^{0}	8^{1-0}	10^{1}	.	.
17.	38,2	35,9	34,8	12,2	16,6	12,8	13,6	17,6	6,9	65	52	90	69	N 2	E 3	NE 2	30 20	9^{1-0}	9^{1}	10^{2}	22,6	.
18.	33,4	33,9	34,3	11,3	16,6	10,0	12,0	17,2	10,0	97	59	96	84	S 2	SSW 5	- 0	30	10^{2}	9^{2-1}	4^{1}	5,2	.
19.	34,4	33,2	33,9	13,4	20,4	12,4	14,6	21,3	6,6	85	55	74	71	- 0	SE 2	NNW 6	40	1^{1}	6^{2-1}	4^{1}	1,3	.
20.	35,1	35,9	36,6	9,6	11,1	10,4	10,4	12,5	8,7	78	69	70	72	N 6	WNW 4	NNW 4	20	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
21.	36,7	37,2	38,9	11,3	13,0	10,1	11,1	15,3	9,2	71	88	91	77	- 0	- 0	- 0	25 20	9^{1}	10^{1}	6^{2}	.	.
22.	39,7	39,5	40,1	11,7	17,4	12,0	13,3	17,8	6,9	63	51	82	65	NNE 2	- 0	- 0	16	5^{1-2}	5^{2}	10^{2}	.	.
23.	40,3	39,3	38,9	9,8	19,0	14,3	14,4	20,2	5,7	80	49	82	73	ENE 2	SE 2	NNW 2	30 20	9^{1-2}	4^{2}	10^{2}	.	.
24.	40,5	41,4	42,3	13,8	15,0	11,2	12,8	21,8	7,4	78	78	93	83	- 0	SW 2	NNW 2	25	4^{2-1}	10^{1-2}	1^{1}	0,2	.
25.	44,0	43,6	44,8	13,7	23,4	16,0	17,3	24,3	7,1	83	36	71	63	- 0	NNE 3	NNW 1	40	5^{0-1}	5^{2}	3^{1}	0,0	.
26.	46,2	45,6	45,5	16,2	23,6	15,9	17,9	23,9	7,1	70	43	79	64	NE 1	NNE 5	NNE 3	30 20	2^{0}	5^{2}	1^{1}	.	.
27.	44,9	43,4	42,8	17,1	22,3	14,2	17,0	22,8	10,4	78	45	76	66	NE 2	N 4	N 3	40	3^{1-0}	4^{2}	1^{2}	.	.
28.	41,8	40,3	40,6	16,6	23,6	14,4	17,2	23,6	10,8	77	41	76	65	- 0	N 4	N 2	40	2^{1-2}	5^{2}	2^{2}	.	.
29.	40,2	39,3	39,4	16,3	19,2	14,6	16,2	22,2	10,7	78	77	96	84	N 2	- 0	- 0	40 30	6^{2}	5^{2}	6^{2-1}	3,9	.
30.	39,8	39,5	40,2	15,8	21,6	14,8	16,8	23,1	11,1	85	59	90	78	NNE 1	W 3	NNW 3	40	9^{2-1}	8^{2}	2^{0}	0,0	.
31.	40,7	39,3	38,8	14,7	22,6	17,4	18,0	23,1	10,0	90	66	84	80	- 0	SW 2	SSW 1	40	10^{2-1}	6^{2}	7^{2}	3,8	.
Ø	738,98	738,57	738,96	12,94	17,88	12,71	14,06	19,61	8,34	77	57	80	71	2,2	3,3	2,2	—	5,6	6,9	5,0	79,5	—

Červen / Juin 1954

1.	738,2	737,4	736,8	17,2	23,0	17,2	18,6	23,2	13,0	88	62	92	81	SW 1	SW 3	NNE 1	45	9^{0-2}	9^{0-2}	10^{2}	17,1	.
2.	36,7	36,9	38,9	15,4	16,9	14,3	15,2	20,9	14,1	98	82	94	91	- 0	N 3	NNE 1	10	10^{2}	10^{2-1}	9^{1-2}	6,9	.
3.	40,2	41,2	41,8	15,7	20,3	15,6	16,8	21,2	12,5	89	56	85	77	- 0	NNE 3	N 1	45	7^{2}	5^{0-2}	9^{1-2}	0,0	.
4.	42,3	41,4	39,4	16,4	20,8	16,4	17,5	21,7	10,9	73	52	60	62	NNE 2	NNW 4	N 4	40	9^{1-2}	6^{2}	1^{1}	.	.
5.	36,8	36,8	36,0	14,4	15,3	14,8	14,8	17,4	12,1	66	87	83	79	N 4	NNE 3	N 3	10	8^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	7,7	.
6.	35,2	34,5	34,7	15,3	20,0	16,3	17,0	20,3	13,0	77	69	95	80	N 4	- 0	- 0	40	9^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	2,9	.
7.	34,8	34,2	34,5	15,8	18,4	14,8	16,0	21,2	13,9	98	79	93	90	S 2	- 0	SSW 3	20	10^{2}	10^{2}	7^{2}	6,3	.
8.	36,3	37,8	38,8	11,4	14,2	12,8	12,8	15,8	9,6	88	82	94	88	SSW 3	SE 1	- 0	15	10^{1-2}	10^{1-2}	7^{2}	0,0	.
9.	40,4	40,2	39,5	13,1	18,8	14,3	15,1	20,3	10,0	93	65	93	84	- 0	S 2	- 0	35	10^{1}	8^{0-2}	1^{2}	.	.
10.	39,3	38,9	38,8	16,4	23,6	18,4	19,2	24,3	9,2	80	58	94	77	NNW 2	ESE 2	- 0	40	3^{1-2}	9^{2-1}	6^{0-1}	26,2	.
11.	39,9	40,0	39,6	17,3	20,7	15,3	17,2	22,2	14,9	95	79	96	90	SSE 1	ESE 3	- 0	10	10^{2}	9^{2-0}	9^{1-2}	25,2	.
12.	40,6	42,2	44,0	16,0	17,6	15,8	16,3	20,4	14,5	93	82	93	89	- 0	NNW 2	NNW 1	12	9^{2-1}	10^{2}	2^{1}	1,1	.
13.	44,9	43,7	43,0	15,4	23,6	16,1	17,8	24,4	9,4	84	48	92	75	- 0	- 0	NNW 1	40	0	3^{0}	1^{1}	.	.
14.	43,3	43,1	42,7	17,9	25,7	18,6	20,2	26,6	10,9	80	53	89	74	- 0	S 1	- 0	20	1^{0}	1^{2}	1^{1}	.	.
15.	43,9	44,2	45,6	19,7	23,2	16,8	19,1	23,5	16,2	79	73	83	78	N 4	NNE 3	N 4	15	5^{1-0}	8^{2}	6^{2}	0,0	.
16.	45,9	45,9	45,3	17,2	20,9	17,6	18,3	21,3	14,8	78	67	77	74	NNE 6	N 5	N 4	40	3^{1-2}	4^{2-1}	1^{1}	.	.
17.	44,7	44,4	44,2	18,6	25,2	19,2	20,6	26,3	14,6	77	64	91	77	NNW 3	- 0	N 2	30	6^{1}	2^{2-0}	5^{0-1}	1,0	.
18.	44,5	44,6	44,5	19,6	26,8	22,0	22,6	27,2	15,6	85	57	76	73	N 3	NE 3	N 3	45	7^{2-0}	4^{0-2}	7^{0-2}	.	.
19.	44,8	44,0	43,5	21,2	27,4	20,1	22,2	27,9	18,5	80	63	92	78	NNE 2	NNE 3	NNW 2	40	8^{0-2}	3^{1-2}	3^{1}	0,0	.
20.	43,1	42,1	41,7	22,4	28,7	21,3	23,4	29,4	17,6	78	52	82	71	NNE 2	NNE 3	NNW 3	30	5^{2-1}	5^{2-0}	4^{1-0}	.	.
21.	42,1	41,4	40,7	23,5	30,0	19,0	22,9	30,8	17,5	73	43	94	70	NE 2	- 0	NNW 1	50	0	2^{1-2}	1^{0}	.	.
22.	41,0	40,1	40,4	21,2	29,6	21,1	23,2	29,6	13,8	75	55	89	73	NNE 2	SSE 2	- 0	45	0	4^{2}	5^{1-0}	.	.
23.	41,2	41,0	40,7	21,1	23,2	19,2	20,7	24,6	15,9	79	72	88	80	NNE 2	N 3	NNW 3	15	8^{2}	8^{1-2}	5^{1}	0,0	.
24.	40,1	39,1	39,9	21,3	23,7	18,9	20,7	24,3	16,6	78	67	69	71	- 0	N 3	N 3	25 12	3^{0-1}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,8	.
25.	40,0	40,0	39,7	18,0	21,1	18,3	18,9	23,4	15,8	81	69	93	81	WNW 2	NNE 2	- 0	10	10^{1-2}	9^{2-1}	1^{2}	1,8	.
26.	39,7	38,6	38,7	17,7	25,4	18,8	20,4	27,0	14,6	97	59	87	81	S 1	SSW 4	WNW 2	8	10^{2}	6^{2}	1^{1}	6,6	.
27.	39,0	37,8	36,4	20,4	27,8	21,4	22,8	28,6	13,6	77	54	93	75	- 0	S 2	NE 1	40	3^{1}	4^{2}	4^{2}	.	.
28.	35,7	35,2	38,1	20,4	23,9	17,8	20,0	24,4	16,5	94	79	87	87	N 2	NE 2	N 4	10	6^{2}	9^{2}	6^{1}	16,3	.
29.	40,9	42,5	43,3	16,1	18,3	15,7	16,4	20,4	14,4	66	74	88	76	NNW 5	NNW 3	N 3	16	9^{2-1}	8^{2-1}	1^{1}	0,3	.
30.	44,5	44,5	44,5	19,1	23,5	17,5	19,4	23,9	11,4	74	65	91	77	N 3	N 3	N 2	20	6^{1}	3^{2}	2^{0}	10,0	.
31.																						
Ø	740,67	740,46	740,52	17,84	22,62	17,51	18,87	23,75	13,85	82	66	88	79	1,9	2,3	1,7	—	6,5	6,6	4,9	132,2	—

Košice — H = 233,1 m b. Bc = - nezapočteno / non appliquée — Gc = - nezapočteno / non appliquée — Červenec / Juillet 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,1	739,1	734,6	19,8	26,6	21,4	22,3	27,2	14,5	80	58	86	75	N 2	ESE 3	N 3	15	0	5^{2-1}	9^{1-0}	13,3	.
2.	31,7	31,0	32,0	17,1	21,9	14,9	17,2	21,9	14,4	89	73	91	84	NNE 2	SE 2	SW 3	30	10^{2-1}	6^{1-2}	3^{1}	15,2	.
3.	34,8	36,9	38,0	12,5	14,8	11,2	12,4	15,4	10,6	89	75	95	86	SE 2	NNE 2	- 0	30	10^{2}	10^{1-2}	30^{-2}	4,6	.
4.	39,0	38,5	38,9	13,6	21,6	17,6	17,6	22,6	7,5	83	56	86	75	- 0	SSW 2	SW 2	20	3^{2}	3^{2}	7^{1}	.	.
5.	39,3	38,2	38,5	17,9	22,0	16,4	18,2	24,4	12,3	79	62	92	78	- 0	SW 2	- 0	30	3^{1-2}	9^{2}	6^{0}	3,1	.
6.	40,1	40,8	41,1	16,5	21,5	16,8	17,9	23,8	13,5	69	56	93	73	NNE 4	E 2	- 0	40	5^{1}	7^{0-2}	4^{1-2}	.	.
7.	41,2	40,4	39,2	17,1	22,8	16,9	18,4	25,2	12,5	83	48	86	72	NNE 2	SE 2	NW 2	40	9^{2}	4^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
8.	36,8	36,1	37,4	19,3	21,7	17,5	19,0	24,3	13,4	82	80	79	80	N 2	- 0	WSW 4	16	1^{0}	10^{2}	10^{2}	8,0	.
9.	38,0	37,9	37,9	13,5	18,7	15,5	15,8	21,9	12,7	97	68	84	83	S 3	S 2	SSE 2	40	9^{2}	9^{2}	8^{1-2}	0,1	.
10.	38,3	38,7	38,1	13,9	19,0	13,1	14,8	20,3	8,0	86	59	90	78	SSE 1	SSW 3	- 0	20	1^{0}	8^{2}	0	.	.
11.	37,5	37,2	37,4	13,8	19,0	14,8	15,6	19,2	8,2	93	68	91	84	- 0	S 4	NW 2	30	9^{2}	8^{2}	9^{2}	0,6	.
12.	37,8	36,9	35,9	14,8	18,0	18,2	17,3	24,4	10,6	90	56	84	77	- 0	SW 3	SW 1	45	7^{1}	6^{2}	4^{2}	.	.
13.	35,7	35,3	36,8	18,6	22,6	16,9	18,7	25,4	11,6	77	67	95	80	SSW 1	S 3	N 2	25	20^{-1}	7^{1-2}	10^{2}	2,9	.
14.	38,1	38,6	40,0	17,9	20,8	15,4	17,4	22,3	13,9	77	62	93	77	- 0	S 2	N 1	30	20^{-1}	9^{2}	10^{2}	1,3	.
15.	39,8	39,8	40,9	15,2	18,4	14,8	15,8	21,5	10,9	94	82	98	91	- 0	SW 3	NNE 1	20	9^{2}	10^{2}	8^{2}	3,6	.
16.	40,2	40,4	40,6	14,4	16,3	11,0	13,2	18,2	11,3	98	78	100	92	- 0	SW 3	- 0	14	10^{1-2}	10^{2-1}	7^{1}	16,1	.
17.	40,5	39,4	38,3	11,4	16,7	13,0	13,5	21,0	6,8	99	67	85	84	SSE 2	- 0	SW 3	30	9^{1-2}	9^{2}	2^{1}	.	.
18.	35,7	33,4	32,9	16,1	21,5	19,0	18,9	22,9	12,1	69	55	87	70	SSW 4	S 4	- 0	30	9^{1}	9^{2-1}	8^{2-1}	5,1	.
19.	35,7	37,1	38,7	15,5	19,2	15,4	16,4	20,0	14,0	96	74	84	85	SSW 2	SW 4	NNW 1	20	10^{2}	9^{2-1}	3^{2-1}	0,1	.
20.	41,3	43,2	44,6	15,3	16,4	15,4	15,6	21,1	9,9	84	87	72	81	- 0	W 3	N 4	30	9^{2-1}	10^{2}	2^{1}	9,4	.
21.	45,4	44,2	43,4	13,8	20,0	14,7	15,8	21,0	8,4	72	57	97	75	NNE 3	SW 3	SW 2	40	9^{1}	6^{1-2}	3^{2}	.	.
22.	43,2	42,0	41,6	15,6	23,2	16,1	17,7	23,9	8,3	81	49	90	73	- 0	SW 3	- 0	20	0	1^{2}	1^{0}	.	.
23.	41,5	41,3	42,8	16,2	23,9	15,2	17,6	24,4	11,3	86	57	91	78	- 0	SW 4	N 1	20	8^{1-0}	6^{1-2}	3^{2}	4,7	.
24.	45,9	46,5	46,4	15,1	21,0	15,0	16,5	21,8	10,7	64	43	90	66	NE 3	NNE 2	N 1	40	6^{1}	7^{2}	4^{2}	.	.
25.	46,4	44,5	43,2	13,5	22,6	19,9	19,0	24,3	10,3	88	60	78	75	- 0	WSW 2	SSE 1	16	10^{1-2}	5^{1-2}	9^{2}	1,6	.
26.	40,3	36,7	33,8	19,1	26,8	20,0	21,5	27,0	15,8	85	47	90	74	SW 3	SW 6	WSW 3	20	2^{1}	7^{1}	10^{0}	2,0	.
27.	34,0	33,9	35,1	18,5	27,1	19,6	21,2	27,2	14,0	85	54	87	75	S 2	WSW 6	N 1	40	4^{1}	3^{1}	2^{1}	.	.
28.	35,8	35,6	35,1	18,8	26,7	20,8	21,8	27,9	15,6	90	64	91	82	- 0	SSE 3	NW 2	20	9^{1-2}	6^{2}	6^{2}	.	.
29.	34,9	34,9	34,3	18,4	26,5	18,4	20,4	26,9	16,4	83	53	81	73	E 2	- 0	NNW 4	30	8^{2}	6^{1}	10^{1-2}	6,3	.
30.	37,9	37,0	35,8	17,0	22,4	16,2	17,9	23,6	11,6	79	41	86	69	- 0	ESE 2	N 3	45	1^{1}	6^{0-2}	8^{1-2}	.	.
31.	34,2	34,8	36,5	15,9	16,2	14,2	15,1	17,4	14,2	80	72	75	76	NNW 6	N 6	N 4	20	10^{1-2}	9^{2-1}	10^{2}	3,8	.
Ø	739,84	738,40	738,38	16,00	21,16	16,30	17,44	22,87	11,78	84	62	88	78	1,5	2,8	1,7	—	6,3	7,1	6,0	Σ 101,8	—

Srpen / Août 1954

1.	739,4	741,0	742,5	13,6	20,9	15,9	16,6	21,6	10,2	89	54	94	79	- 0	- 0	N 2	20	9^{2-1}	9^{2}	6^{2}	3,7	.
2.	45,0	44,9	45,3	13,6	24,0	17,0	17,9	24,6	8,8	89	45	82	72	- 0	SW 4	WSW 2	30 40	9^{1}	6^{0-2}	4^{1-2}	.	.
3.	46,1	45,1	43,1	18,0	26,6	17,8	20,0	27,3	11,3	80	47	95	74	- 0	S 3	N 2	40	0	4^{2}	0	.	.
4.	41,6	39,5	37,8	18,9	27,8	18,2	20,8	27,8	11,6	81	42	87	70	- 0	S 2	N 1	20	0	3^{1}	0	.	.
5.	37,5	37,2	37,6	19,3	30,2	20,2	22,5	30,3	13,4	77	37	80	65	- 0	- 0	N 3	30	3^{1}	4^{2}	1^{0}	.	.
6.	38,3	37,9	37,9	21,3	29,8	20,8	23,2	30,0	14,9	71	33	79	61	N 2	NE 2	N 3	20	0	2^{1}	0	.	.
7.	37,6	36,8	36,5	20,3	30,2	20,0	22,6	30,7	14,8	81	40	82	68	N 2	S 3	NNW 2	35	0	3^{2}	6^{0-2}	.	.
8.	38,5	37,6	36,1	18,2	26,4	19,2	20,7	27,5	16,3	72	57	92	74	N 5	SW 2	- 0	40	10^{1-2}	4^{1-2}	6^{0-1}	0,5	.
9.	34,6	34,4	33,9	18,4	22,4	19,0	19,7	24,0	14,2	94	76	97	89	- 0	S 2	- 0	20	10^{1-2}	6^{2-1}	6^{2}	2,0	.
10.	33,8	32,0	33,6	18,9	27,2	17,2	20,1	29,2	13,9	95	51	88	78	- 0	SW 4	N 4	35	3^{1}	8^{2}	9^{2}	2,6	.
11.	37,1	37,1	38,6	15,4	22,0	15,5	17,1	22,4	9,0	81	44	74	66	S 1	W 1	- 0	30	4^{2}	7^{2-1}	4^{2-1}	0,0	.
12.	40,9	40,2	40,8	12,7	22,3	13,4	15,4	22,6	7,5	81	38	74	65	- 0	SW 4	W 3	30	2^{1}	4^{1}	1^{1}	.	.
13.	41,5	40,9	40,9	15,1	25,6	16,8	18,6	26,1	9,4	75	38	76	63	SW 2	WSW 4	W 2	40	5^{1}	3^{1-0}	1^{0}	.	.
14.	40,7	39,0	37,1	17,7	28,8	21,6	22,4	30,0	9,4	75	39	68	61	- 0	S 4	S 2	30 40	0	1^{1}	0	.	.
15.	37,2	36,5	35,5	20,9	31,1	20,0	23,0	32,4	13,5	67	42	80	63	W 2	SW 3	N 2	30	1^{1}	1^{1}	0	.	.
16.	35,9	37,8	40,2	21,1	17,9	15,1	17,4	26,3	13,9	66	74	86	76	N 4	N 4	N 6	16	5^{1}	8^{2-1}	2^{2}	3,0	.
17.	41,6	41,5	40,9	13,5	14,0	14,4	14,1	15,7	10,7	82	85	81	83	N 6	N 6	N 7	12	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	6,0	.
18.	39,1	39,2	39,2	14,8	15,2	14,6	14,8	15,4	12,8	78	86	74	79	N 7	N 6	N 6	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	3,1	.
19.	38,5	38,2	39,7	15,5	22,6	14,8	16,9	22,6	13,0	64	54	86	68	N 3	NNE 3	- 0	40	9^{2}	6^{1-2}	1^{1}	.	.
20.	41,1	41,0	41,1	14,6	25,1	16,6	18,2	26,1	9,0	78	38	83	66	- 0	SSW 4	- 0	20	5^{1}	2^{1}	0	.	.
21.	41,2	40,0	40,3	14,8	25,5	17,2	18,7	26,5	10,1	87	55	97	80	NNE 3	S 1	N 3	20	9^{1}	7^{2}	0	.	.
22.	39,5	37,1	34,2	18,6	20,3	20,8	22,6	30,7	13,9	85	42	80	69	N 2	- 0	N 2	40	1^{0}	0	3^{2}	0,6	.
23.	35,1	36,6	37,6	17,6	21,8	14,8	17,2	23,2	14,8	88	48	71	69	S 4	SW 4	N 2	40	8^{2}	6^{2-1}	1^{2}	.	.
24.	37,3	36,9	36,9	15,8	23,2	14,5	17,0	23,7	10,9	65	34	82	60	W 2	NW 2	N 3	30 40	5^{1}	3^{1}	0	.	.
25.	36,2	35,5	36,6	15,3	23,8	16,8	18,2	24,7	9,7	74	45	76	65	NE 3	N 3	NW 3	20	4^{0}	7^{1}	1^{1}	.	.
26.	39,2	39,6	41,0	17,1	22,8	14,4	17,2	23,0	12,3	76	48	84	69	N 4	NNE 3	NNW 2	30	7^{1}	9^{1-2}	0	.	.
27.	41,7	41,4	41,9	15,7	22,4	17,6	18,3	23,3	10,3	80	40	71	64	N 3	N 5	NNE 2	40	1^{0}	5^{0}	3^{2-0}	.	.
28.	41,7	41,8	42,2	16,9	22,1	16,6	18,1	23,2	10,5	80	38	77	65	NNE 4	NNE 4	N 2	30	9^{1-2}	6^{1-2}	4^{2}	0,5	.
29.	42,1	41,8	42,9	15,8	21,7	11,6	15,2	22,0	11,3	81	42	79	67	NW 4	N 4	- 0	20	9^{1-2}	8^{0-2}	0	.	.
30.	44,6	44,0	44,0	15,7	22,3	16,6	17,8	22,9	10,2	74	44	77	65	N 2	SW 2	NNE 1	20	0	3^{2}	10^{2}	.	.
31.	43,8	43,1	44,8	14,2	24,2	13,5	16,3	24,6	10,3	86	39	80	68	- 0	SW 3	- 0	20	9^{1-2}	3^{1-2}	3^{1}	.	.
Ø	739,65	739,21	739,37	16,75	24,20	16,85	18,66	25,17	11,67	79	48	82	70	2,1	3,0	2,2	—	5,1	5,2	2,9	Σ 22,0	—

Košice — H = 233,1 m b. — Bc = nezapočteno / non appliquée — Gc = - nezapočteno / non appliquée — září / Septembre 19 54

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent D			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,2	745,7	746,2	13,0	25,0	18,6	18,8	25,5	7,8	82	36	84	67	- 0	WSW 3	NE 2	20	6^{1}	4^{1}	6^{2}	.	.
2.	47,2	47,1	47,2	17,3	26,2	16,5	19,1	26,2	12,9	86	49	94	76	N 2	NE 3	N 2	45	0	5^{2}	0	.	.
3.	47,1	46,2	45,5	15,4	27,6	16,6	19,0	28,9	9,6	94	37	86	72	NNE 2	- 0	N 2	30	0	2^{1}	0	.	.
4.	45,4	44,4	44,5	16,8	28,7	18,2	20,5	29,4	11,8	84	40	84	69	NNE 2	SW 3	- 0	40	0	1^{1}	0	.	.
5.	44,9	43,9	43,9	16,7	29,1	17,3	20,1	29,4	11,4	92	42	85	73	- 0	S 2	N 1	30	0	4^{1}	0	.	.
6.	43,9	42,9	42,3	16,4	27,8	16,8	19,4	28,5	10,4	91	32	76	66	- 0	SW 3	N 2	30	4^{0-1}	5^{0-1}	2^{1}	.	.
7.	42,1	41,0	41,3	18,1	28,1	18,4	20,8	29,2	13,8	67	40	85	64	NNE 3	SSE 2	N 3	20	1^{1}	3^{2}	1^{0}	0,0	.
8.	41,2	41,2	41,9	17,4	25,8	17,2	19,4	26,0	9,5	90	41	82	71	NE 2	NNE 3	N 3	16	4^{1}	5^{1}	4^{1}	.	.
9.	42,3	41,9	43,2	15,8	27,3	15,8	18,7	27,4	11,5	86	42	96	75	- 0	SW 1	- 0	14	3^{1}	6^{2}	10^{2-1}	0,2	.
10.	43,7	43,6	43,6	15,9	26,4	16,4	18,8	27,4	12,4	81	45	89	72	NNE 2	- 0	N 2	16	1^{1}	2^{1}	0	.	.
11.	43,8	42,1	41,9	15,0	27,6	16,8	19,0	27,9	9,9	91	36	75	67	- 0	SW 4	WSW 2	20	1^{1}	0	0	.	.
12.	41,3	39,8	39,2	14,0	28,4	17,2	19,2	28,4	9,8	90	33	78	67	- 0	SW 4	N 2	20	0	1^{1}	1^{1}	.	.
13.	40,5	42,7	44,5	17,8	23,3	16,1	18,3	24,4	12,2	70	45	64	60	N 3	NE 4	NNW 4	40	3^{1}	5^{2-1}	1^{1}	.	.
14.	45,1	43,7	43,3	13,6	26,8	16,5	18,4	27,4	8,9	83	35	72	63	- 0	SW 3	- 0	20	0	0	0	.	.
15.	41,6	39,7	41,1	15,5	27,5	17,8	19,6	29,0	10,4	82	38	78	66	- 0	W 5	WSW 5	25	2^{1-0}	5^{1-0}	6^{2-0}	.	.
16.	43,2	41,7	40,8	14,7	22,7	14,0	16,4	25,4	13,4	84	44	81	70	NNE 4	WSW 3	WNW 2	25	5^{2-1}	2^{1}	0	.	.
17.	40,7	40,0	40,0	11,8	21,6	15,8	16,2	22,7	5,0	84	54	80	73	- 0	WSW 4	N 2	40	6^{1-2}	8^{2-1}	1^{1}	0,0	.
18.	41,5	42,3	43,0	11,7	13,8	7,8	10,3	16,2	7,8	97	73	98	89	- 0	WSW 3	- 0	10	10^{2-1}	9^{2-1}	2^{1}	0,9	.
19.	43,7	43,6	43,5	8,4	15,9	12,8	12,5	17,6	4,4	93	74	95	87	- 0	SW 4	- 0	12	10^{2}	9^{2-1}	0	1,0	.
20.	42,3	40,6	40,6	10,2	25,4	18,8	18,3	25,6	6,5	97	44	76	72	S 1	SW 3	- 0	20	0	4^{1-2}	6^{1-2}	.	.
21.	40,4	39,0	38,9	15,1	14,9	13,4	14,2	19,4	12,3	88	97	83	89	N 3	N 4	NNW 3	4	7^{1-2}	10^{2-1}	10^{2}	13,3	.
22.	39,3	39,4	39,4	11,2	16,8	10,2	12,1	17,6	9,7	90	53	90	78	- 0	E 2	W 3	20	10^{2-1}	9^{2-1}	3^{2}	.	.
23.	41,0	41,8	44,8	7,0	16,6	8,9	10,4	16,9	3,5	91	40	76	69	N 3	NNE 5	- 0	30 40	4^{2-0}	8^{2-0}	0	.	.
24.	47,2	46,9	46,8	7,6	15,2	5,5	8,4	16,5	2,7	89	42	89	73	- 0	WSW 1	- 0	30	1^{2}	5^{1-2}	0	.	.
25.	45,6	43,3	41,8	3,1	17,6	7,3	8,8	18,1	-0,6	88	39	83	70	SE 2	SW 5	W 1	20	0	3^{2}	0	.	.
26.	39,4	38,3	37,9	7,6	14,8	10,2	10,7	15,2	2,4	90	60	95	82	WSW 2	WSW 2	S 2	20	9^{1-2}	10^{1-2}	7^{2}	0,6	.
27.	38,1	37,7	36,9	9,8	18,4	13,2	13,6	18,9	6,9	95	44	71	70	S 3	WSW 4	SW 3	20 40	9^{2}	5^{2-0}	3^{2}	0,0	.
28.	41,3	42,5	42,2	7,8	13,0	6,8	8,6	15,0	4,5	81	43	83	69	NE 3	E 3	- 0	30	2^{2-0}	6^{1-2}	0	1,4	.
29.	38,4	35,2	36,1	7,3	9,2	8,0	8,1	10,4	3,6	94	96	92	94	N 2	N 3	- 0	12	10^{2-1}	10^{2-1}	8^{2}	17,3	.
30.	38,2	40,5	41,9	7,3	9,1	2,8	5,5	12,2	2,8	80	67	91	79	- 0	NW 2	NW 1	20	10^{2-1}	9^{2}	0	0,7	.
31.																						
Ø	742,55	741,96	742,14	12,64	21,69	13,71	15,44	22,76	8,24	87	49	84	73	1,3	2,9	1,6	—	3,9	5,1	2,4	Σ 35,4	—

Říjen / Octobre 19 54

1.	739,8	739,4	742,5	3,5	7,8	6,4	6,0	8,6	-0,4	88	79	99	89	SSW 2	WSW 4	NE 2	20	9^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,1	.
2.	44,9	44,2	46,3	1,1	7,3	3,6	3,9	7,7	-1,0	96	76	93	88	- 0	SW 2	- 0	30 50	9^{2-1}	10^{2-1}	0	0,4	.
3.	50,1	50,4	49,5	3,0	13,9	2,9	5,7	14,4	-0,6	91	49	94	78	- 0	- 0	- 0	40	2^{2}	3^{2}	0	0,1	.
4.	47,0	44,9	44,1	0,2	13,2	3,6	5,2	15,2	-3,1	94	50	95	80	NNE 2	- 0	- 0	14	1^{0}	2^{2}	1^{2}	.	.
5.	43,7	43,1	43,0	6,4	10,2	8,7	8,5	11,2	1,0	98	86	91	92	- 0	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
6.	43,9	42,9	42,1	5,4	10,8	5,8	7,0	11,8	3,4	83	47	81	70	NNE 3	NNE 3	- 0	20	4^{2-1}	2^{2}	10^{2}	1,3	.
7.	37,8	37,2	39,1	4,2	6,3	6,6	5,9	6,9	3,0	96	88	74	86	- 0	NE 3	NNE 4	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,8	.
8.	40,6	42,1	44,1	3,8	6,2	5,0	5,0	8,9	2,4	80	67	71	73	NNE 4	NNE 6	NNE 3	20	7^{2-0}	3^{2}	5^{2}	.	.
9.	45,7	46,0	48,1	0,4	10,4	3,6	4,5	11,4	-1,7	89	42	82	71	NNW 3	NE 4	NNE 3	25	0	2^{2}	0	.	.
10.	48,3	48,0	48,1	1,8	11,6	5,7	6,2	12,5	0,0	93	44	83	73	N 3	SSE 3	- 0	20	0	2^{1}	9^{1-2}	.	.
11.	46,8	46,4	46,5	6,1	10,7	8,8	8,6	11,5	4,4	90	63	87	80	- 0	SSW 1	SW 2	40	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
12.	47,9	49,2	51,2	8,2	12,8	5,4	8,0	12,8	5,4	87	55	87	76	N 3	N 4	N 3	16	10^{2}	5^{2-1}	0	.	.
13.	51,5	50,2	50,3	3,2	15,5	2,9	6,1	16,4	0,9	92	35	94	74	NE 3	NE 2	- 0	30 50	1^{1}	1^{1}	0	.	.
14.	49,0	46,9	46,4	-1,3	15,4	5,3	6,2	16,5	-3,1	99	41	86	75	- 0	SW 3	- 0	16	1^{1}	0	0	.	.
15.	45,9	45,8	46,1	4,5	13,4	6,4	7,7	13,6	-0,1	96	65	98	86	- 0	SW 3	W 2	12	10^{2}	7^{2-1}	1^{1}	.	.
16.	45,7	45,0	44,8	4,7	16,5	6,1	8,4	16,9	2,6	98	54	93	82	N 2	SW 2	SW 1	7	10^{2}	4^{2}	0	.	.
17.	44,8	44,5	45,3	3,2	17,5	12,0	11,2	17,5	0,6	93	52	86	77	N 2	- 0	- 0	8	1^{2}	7^{1-2}	10^{2}	.	.
18.	45,5	43,3	42,1	7,0	17,8	10,4	11,4	18,2	5,4	98	61	93	84	- 0	SW 3	S 2	7	9^{1-2}	5^{1-0}	5^{2-1}	.	.
19.	40,5	39,2	37,5	7,2	19,5	10,4	11,9	22,0	6,0	96	52	75	74	- 0	S 2	S 2	15	7^{1-0}	7^{1-2}	0	.	.
20.	35,4	36,4	39,3	9,6	14,2	7,8	9,8	14,6	6,6	88	73	93	85	SW 3	SW 2	N 3	16	7^{1-2}	9^{1-2}	0	.	.
21.	41,0	40,5	40,6	4,8	17,1	7,6	9,3	17,4	2,7	97	39	86	74	N 2	SW 4	- 0	16	5^{2}	1^{1}	0	.	.
22.	39,8	38,5	38,1	7,0	16,2	12,5	12,0	16,9	2,9	94	59	78	77	- 0	SSW 3	SW 2	12	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	0,7	.
23.	36,5	37,3	40,2	11,5	16,9	8,0	11,1	17,0	8,0	99	52	88	80	SW 4	WSW 4	- 0	16	10^{2}	6^{1-2}	0	.	.
24.	41,8	40,7	38,9	2,8	13,6	10,8	9,5	13,7	0,6	94	68	87	83	- 0	- 0	- 0	16	3^{1-2}	10^{2}	3^{2}	.	.
25.	37,7	35,8	34,9	8,1	19,8	11,4	12,7	20,2	6,2	94	46	76	72	W 3	SSW 5	WSW 2	20	1^{2}	1^{1}	0	1,6	.
26.	35,3	36,9	38,5	7,6	7,9	7,1	7,4	11,5	4,6	83	79	87	83	N 6	N 5	NNE 5	+0 +2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
27.	40,6	41,9	43,0	6,1	9,3	1,4	4,6	10,1	0,0	68	47	83	66	N 4	NNE 5	N 3	20	8^{2-1}	6^{2-1}	0	.	.
28.	43,4	44,1	45,2	-1,4	7,1	5,8	4,3	7,3	-4,1	99	68	90	86	- 0	S 2	- 0	3	7^{1-2}	10^{1}	10^{2}	0,0	.
29.	46,2	46,8	47,5	5,8	11,3	2,4	5,5	11,4	1,3	88	60	96	81	- 0	- 0	- 0	10	10^{2}	8^{2-1}	0	.	.
30.	46,3	44,7	43,9	4,6	12,2	4,6	6,5	12,4	-1,2	94	55	90	80	SW 1	SW 4	SW 2	10	9^{2}	5^{2}	0	.	.
31.	41,7	42,0	43,6	4,0	11,1	5,1	6,3	11,3	1,4	97	69	94	87	- 0	- 0	N 3	20	9^{2}	10^{2}	0	.	.
Ø	743,39	743,04	743,57	4,62	12,69	6,58	7,62	13,48	1,75	92	59	87	79	1,6	2,6	1,4	—	6,3	6,1	3,6	Σ 10,3	—

Košice — H = 233,1 m b. — Bc = – nezapočteno / non appliquée — Gc = – nezapočteno / non appliquée — Listopad / Novembre 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,1	744,6	745,7	1,7	16,0	6,0	7,4	16,3	0,3	96	57	91	81	– 0	– 0	– 0	12	4^{1-0}	2^{1}	0	.	.
2.	46,1	45,3	44,6	5,2	12,6	6,6	7,8	12,9	2,0	97	72	100	90	N 2	S 3	SW 3	8	8^{2}	2^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	41,7	39,2	36,4	6,4	7,9	5,7	6,4	8,0	4,8	100	92	99	97	S 2	S 2	SW 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	.
4.	34,7	36,9	40,1	6,4	8,2	6,2	6,8	8,3	4,4	94	77	79	83	NE 2	NNE 5	NNE 7	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
5.	42,6	43,6	43,7	6,0	9,0	7,4	7,4	9,6	4,6	79	74	79	77	NNE 7	N 6	NE 4	14	2^{2-1}	9^{1-2}	0	.	.
6.	43,4	43,3	43,2	4,4	16,4	5,7	8,0	17,3	3,2	92	60	93	82	NNE 3	– 0	– 0	20	4^{1-2}	4^{1}	0	.	.
7.	41,8	40,2	39,8	1,9	16,2	7,2	8,1	16,2	-0,2	95	59	96	83	– 0	S 4	– 0	16	0	1^{1}	0	.	.
8.	38,1	36,2	35,8	5,8	11,2	10,4	9,4	11,9	1,4	100	92	95	96	– 0	SW 2	SW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
9.	35,1	35,8	38,3	8,2	9,6	8,8	8,9	10,4	6,9	83	87	93	88	SW 2	S 3	S 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	39,7	40,2	39,8	8,4	12,1	10,1	10,2	12,8	6,9	91	73	94	86	N 2	N 3	NNE 3	16	10^{2}	9^{1}	10^{2}	11,2	.
11.	38,2	39,4	42,9	9,1	11,2	9,6	9,9	11,5	8,0	99	92	95	95	– 0	N 2	NNE 1	7	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	8,0	.
12.	45,2	44,6	44,4	7,8	11,2	5,1	7,3	11,8	3,9	88	78	94	87	– 0	SW 3	SSW 2	14	10^{2}	6^{2}	1^{1}	.	.
13.	43,5	42,0	42,5	4,6	10,2	5,0	6,2	10,2	0,2	94	70	92	85	– 0	– 0	N 2	8	10^{2}	6^{2-1}	8^{2}	.	.
14.	42,1	40,4	41,5	4,2	9,7	2,1	4,5	10,6	0,9	80	70	94	81	N 3	– 0	N 3	10	3^{1-2}	7^{2}	0	.	.
15.	42,7	42,4	43,3	2,2	8,1	1,0	3,1	8,2	0,4	89	54	89	77	– 0	– 0	– 0	20	2^{2}	4^{1-2}	4^{2}	.	.
16.	44,8	45,7	48,2	-0,3	5,1	2,4	2,4	6,6	-1,9	84	60	74	73	N 3	NNE 2	NNE 5	40	3^{1-2}	6^{2-1}	2^{1}	0,0	.
17.	49,4	47,7	46,5	1,3	2,8	0,2	1,1	4,4	-0,7	76	53	72	67	NNE 3	N 6	NNE 5	16	7^{1-2}	8^{2}	10^{2}	.	.
18.	43,0	42,0	41,6	-0,6	0,4	0,4	0,2	1,2	-1,7	76	91	81	83	N 5	N 4	N 6	3	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	0,0	.
19.	42,5	44,8	47,1	-0,4	-0,2	-1,4	-0,8	1,0	-2,1	90	92	95	92	N 6	N 6	N 6	2,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
20.	48,3	48,3	49,7	-3,4	0,4	-4,0	-2,8	1,0	-4,6	83	65	82	77	NE 3	NNE 4	NNE 2	40	9^{2-1}	1^{2}	0	.	.
21.	49,9	48,9	49,6	-8,1	1,6	-4,8	-4,0	1,7	-9,4	90	52	81	74	– 0	N 3	N 3	16	0	1^{1}	0	.	.
22.	49,0	48,7	48,9	-7,1	1,0	-7,0	-5,0	1,0	-8,2	80	47	86	71	N 3	NNW 3	NNE 3	30 40	0	0	0	.	.
23.	48,1	46,3	45,6	-10,0	0,0	-8,3	-6,6	0,8	-11,3	88	96	78	87	N 3	– 0	N 2	6	0	1^{0}	0	.	.
24.	44,9	45,0	46,0	-12,4	-5,8	-4,9	-7,0	-4,9	-13,9	89	95	91	92	– 0	– 0	– 0	3	0	10^{2}	10^{2}	.	.
25.	46,9	46,2	47,0	-5,4	3,6	-5,2	-3,0	4,0	-9,9	95	63	93	84	– 0	S 2	– 0	8	6^{2-1}	3^{1}	0	.	.
26.	46,8	46,2	46,1	-3,8	3,8	-3,0	-1,5	4,5	-6,1	94	64	93	84	– 0	– 0	– 0	8	6^{2}	3^{1-0}	0	.	.
27.	45,1	44,8	44,9	-0,7	2,4	0,4	0,6	3,1	-4,6	85	63	89	79	– 0	– 0	W 2	40	10^{2}	6^{1}	10^{2}	0,2	.
28.	44,4	43,5	42,8	0,2	3,3	1,1	1,4	3,6	-1,0	94	93	98	95	– 0	– 0	– 0	12	10^{2-1}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
29.	42,2	41,8	42,1	1,1	4,4	2,4	2,6	4,9	-2,1	92	79	85	85	– 0	– 0	– 0	14	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
30.	41,3	40,6	40,1	1,8	4,8	3,2	3,2	5,2	0,4	91	96	98	95	SE 2	– 0	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,9	.
31.																						
Ø	743,55	743,15	743,61	1,15	6,58	2,28	3,07	7,14	-0,98	89	74	89	84	1,7	2,1	2,2	—	6,5	6,3	5,5	Σ 33,4	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	740,3	741,8	745,4	3,9	5,0	4,5	4,5	5,2	1,9	98	98	98	98	– 0	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	.
2.	48,8	50,8	53,5	3,0	6,1	5,1	3,1	6,5	1,4	100	91	96	96	NNW 2	– 0	– 0	1,5	10^{2}	5^{2-1}	0	.	.
3.	55,5	54,9	55,0	-1,4	6,3	3,8	3,1	7,0	-2,4	96	75	90	87	– 0	S 1	SW 3	4	0	3^{2-1}	10^{2}	3,1	.
4.	54,0	53,7	51,1	3,2	3,9	2,9	3,2	4,4	2,0	97	97	98	97	– 0	– 0	S 3	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
5.	43,3	39,6	38,2	2,6	3,7	3,4	3,3	3,9	0,9	96	98	97	97	S 5	SW 3	NW 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
6.	34,8	32,2	30,8	1,4	5,6	-0,4	1,6	5,6	-0,4	93	64	98	85	NE 1	N 3	– 0	16	10^{2}	5^{2}	10^{2}	.	.
7.	28,7	27,1	26,6	-2,6	-1,5	-2,4	-2,2	0,0	-4,3	98	97	96	97	– 0	– 0	– 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	.
8.	23,7	24,0	30,3	-2,1	-0,5	-1,9	-1,6	-0,3	-5,8	88	94	96	93	NW 3	N 2	– 0	2,5	9^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	4
9.	37,5	38,0	39,7	-4,5	-0,1	-5,8	-4,0	0,4	-5,8	96	96	95	96	S 2	– 0	SW 2	8	10^{2}	9^{2-1}	1^{1}	.	14
10.	41,5	42,3	43,6	-4,8	2,7	-3,4	-2,2	4,9	-8,0	96	70	93	86	– 0	– 0	NNW 1	20	1^{1}	1^{1}	1^{0}	.	13
11.	41,7	39,4	38,0	0,4	6,4	2,3	2,8	7,2	-4,6	91	64	89	81	N 2	NW 2	– 0	16	8^{1-0}	9^{1-2}	10^{2}	.	7
12.	38,4	38,3	36,8	2,2	7,0	5,9	5,3	7,5	0,0	93	88	90	90	– 0	– 0	NNW 3	5	9^{2}	7^{2-0}	8^{2}	0,0	1
13.	35,2	34,5	34,7	6,0	7,7	7,2	7,0	8,3	3,5	97	92	98	93	N 2	N 2	N 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
14.	35,7	38,1	41,6	6,8	7,6	6,5	6,8	8,4	4,9	93	96	98	96	NE 3	N 2	N 2	5	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	4,4	.
15.	45,8	45,8	46,3	3,2	7,8	4,0	4,8	8,2	1,9	97	92	98	96	– 0	– 0	– 0	6	1^{2}	2^{1-2}	10^{2}	.	.
16.	46,4	47,8	48,8	4,6	7,0	2,5	4,2	8,9	1,0	98	71	72	80	NE 3	NNE 4	N 4	20	10^{2}	9^{2}	0	.	.
17.	47,5	46,1	46,5	2,5	4,6	-0,1	1,7	8,9	-1,2	61	59	81	67	N 4	NNE 3	NE 3	20	9^{2}	1^{2}	0	.	.
18.	46,8	48,2	50,7	-2,1	2,4	-1,2	-0,5	2,5	-3,5	85	57	96	79	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	0	0	10^{2}	.	.
19.	50,9	50,2	50,8	-2,5	1,0	-3,2	-2,0	1,4	-4,6	90	77	97	88	NW 2	S 2	SW 3	5	9^{1-2}	5^{0-2}	10^{2}	.	.
20.	50,1	48,5	45,6	-2,0	-1,1	-0,6	-1,1	-0,6	-4,5	96	97	96	96	SW 2	SW 3	SW 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
21.	39,0	39,4	37,6	-2,0	-1,3	-2,8	-2,2	-0,2	-3,3	96	95	98	96	WSW 3	S 2	– 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,1	.
22.	28,4	25,5	25,8	-2,2	-0,8	-0,4	-0,9	-0,3	-3,4	98	95	98	97	SSW 4	SSW 3	SW 3	1,6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,0	4
23.	25,7	20,7	16,2	-4,6	-0,3	1,0	-0,8	1,0	-6,6	96	96	92	95	SE 3	S 4	SW 7	0,8	1^{1}	10^{2}	10^{2}	1,6	2
24.	20,2	26,1	29,8	-0,4	1,2	-4,2	-1,9	4,2	-6,6	78	78	87	81	SW 4	S 3	– 0	16	1^{2}	10^{1-2}	2^{2}	0,4	5
25.	35,1	38,2	39,6	-5,4	-0,6	-6,3	-4,7	0,1	-7,9	95	78	87	87	– 0	– 0	NW 2	20	9^{2}	4^{2-1}	0	.	6
26.	41,2	40,8	38,3	-4,7	-1,6	-1,8	-2,5	-0,3	-9,9	94	90	99	94	NNW 1	SW 3	SSW 3	7	10^{2}	10^{0-2}	10^{2}	3,0	5
27.	38,9	38,7	37,6	-1,7	-1,6	-1,8	-1,7	-0,7	-3,3	96	97	99	97	– 0	SW 3	– 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	12
28.	38,9	40,9	40,7	-2,2	0,4	-0,1	-0,5	1,4	-4,1	98	92	98	96	– 0	– 0	S 2	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	10
29.	40,6	39,4	39,6	0,4	1,1	2,8	1,8	3,3	-0,3	96	94	82	91	– 0	– 0	N 5	0,3	10^{2}	10^{2}	8^{2}	1,2	10
30.	41,7	41,0	41,5	1,8	2,6	-1,4	0,4	4,2	-1,6	67	60	84	70	NW 2	NW 4	NNE 3	20	6^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,0	5
31.	42,8	43,9	45,2	-4,8	-2,8	-5,0	-4,4	0,5	-6,0	81	76	81	79	NNE 6	NNE 4	N 4	8	9^{2}	9^{2-1}	8^{1}	0,0	2
Ø	739,97	739,87	740,19	-0,27	2,51	0,16	0,64	3,60	-2,60	92	85	93	90	1,8	1,8	2,0	—	7,8	7,6	7,5	Σ 42,0	—

Skalnaté Pleso — H = 1778 m — Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	709,3	711,1	712,3	-11,0	-9,6	-11,4	-10,8	-8,0	-12,4	97	66	24	62	NNE 6	ENE 6	NE 3	50	10^{2}	2^{1-2}	0	0,0	36
2.	12,0	11,2	10,5	-10,8	-6,8	-10,2	-9,5	-5,4	-12,9	20	30	20	23	N 2	– 0	– 0	80	0	0	0	0,0	35
3.	05,1	01,3	00,8	-8,5	-5,2	-9,4	-8,1	-4,8	-12,0	42	88	48	59	– 0	– 0	– 0	10	10^{2}	9^{1-2}	1^{1}	0,7	35
4.	02,8	06,0	09,3	-11,5	-8,7	-9,6	-9,8	-7,6	-12,7	83	71	85	80	– 0	– 0	– 0	40	9^{1-2}	10^{1-2}	1^{1}	.	36
5.	11,7	12,1	11,6	-6,1	-2,0	-5,8	-4,9	0,1	-10,7	28	32	42	34	NNW 1	NNW 1	W 4	150	0	0	0	.	34
6.	09,4	07,2	05,3	-7,6	-5,2	-6,6	-6,5	-3,1	-9,8	46	71	89	69	WSW 4	WSW 4	WSW 6	150	0	3^{1-2}	9^{1-2}	0,7	32
7.	03,6	02,8	02,8	-7,5	-6,8	-7,7	-7,4	-5,4	-9,4	88	91	88	89	WSW 4	WSW 3	ENE 3	40	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	33
8.	03,7	05,1	07,2	-8,6	-9,6	-12,1	-10,6	-7,2	-13,0	86	95	90	90	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	32
9.	07,8	06,5	03,1	-13,4	-12,2	-12,0	-12,4	-7,4	-15,6	89	97	32	73	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	0	0,6	34
10.	696,5	95,3	96,1	-13,8	-13,4	-15,5	-14,6	-9,8	-16,5	88	96	64	83	W 2	– 0	NW 6	0,8	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	1,1	34
11.	95,2	95,1	95,4	-18,4	-16,2	-17,2	-17,2	-13,4	-19,6	73	96	96	88	– 0	– 0	W 8	0,2	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,4	35
12.	97,1	700,5	703,2	-16,0	-14,2	-15,6	-15,4	-13,2	-20,0	87	83	63	78	W 8	SSW 3	SW 1	40	10^{2}	2^{1-2}	0	1,2	36
13.	706,9	09,2	08,7	-9,0	-3,0	-9,6	-7,8	-2,1	-16,2	35	37	85	52	NW 2	– 0	– 0	80	0	1^{1}	3^{1-2}	0,5	36
14.	02,7	02,0	03,6	-4,4	-8,3	-6,8	-6,6	-1,7	-11,0	87	95	94	92	WSW 8	SSW 4	SSW 3	40	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	2,8	37
15.	04,4	05,5	04,9	-8,3	-3,0	-3,7	-4,7	-2,4	-9,3	98	80	56	78	– 0	– 0	SW 2	40	10^{2}	2^{1-2}	8^{1-2}	1,3	41
16.	03,8	03,1	07,1	-2,6	-4,5	-7,5	-5,5	2,9	-8,6	98	67	94	86	NW 4	E 5	SSE 3	40	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	3,7	41
17.	07,6	07,5	05,9	-8,2	-6,8	-8,2	-7,8	-5,9	-10,0	81	64	81	75	W 6	SW 4	SW 2	40	8^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	6,0	45
18.	06,4	08,4	10,9	-9,8	-11,6	-11,4	-11,0	-7,8	-13,8	98	75	93	89	E 2	W 8	S 3	10	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	4,3	52
19.	12,2	12,7	11,4	-12,4	-10,5	-9,8	-10,6	-8,8	-13,6	82	91	91	88	W 7	ESE 2	SSE 1	5	9^{2}	10^{1-2}	10^{2}	4,0	54
20.	04,9	03,1	01,8	-6,1	-2,8	-3,8	-4,1	-1,2	-10,9	76	89	97	87	NE 4	WSW 3	ENE 4	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,3	56
21.	697,1	99,3	704,6	-11,6	-11,9	-13,0	-12,4	-3,8	-14,1	90	89	81	87	SSW 5	W 9	NE 1	0,2	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	6,9	70
22.	706,0	08,0	11,2	-12,2	-11,2	-14,6	-13,2	-10,4	-15,5	86	69	27	61	– 0	WNW 5	NNW 5	5	10^{1}	9^{1-2}	0	1,1	52
23.	11,9	11,4	10,3	-15,9	-15,7	-20,3	-18,0	-12,6	-21,6	58	77	83	73	NNW 6	– 0	N 3	40	0	2^{1-2}	8^{1-2}	0,4	50
24.	09,7	10,4	08,5	-20,0	-16,3	-16,2	-17,2	-15,0	-22,5	76	86	67	76	NNE 6	NNE 4	N 5	18	8^{1-2}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,7	50
25.	05,3	03,9	03,6	-20,6	-21,1	-25,0	-22,9	-16,2	-26,3	82	96	98	92	– 0	– 0	– 0	0,4	10^{2}	10^{1-2}	1^{2}	1,8	50
26.	03,3	03,6	04,3	-23,8	-18,4	-16,3	-18,7	-15,9	-26,4	88	79	81	83	– 0	– 0	NNE 5	20	1^{1}	0	1^{1}	.	51
27.	05,3	07,0	08,6	-17,0	-13,6	-11,6	-13,4	-10,9	-19,5	34	72	30	45	NE 5	– 0	NNE 3	60	0	0	0	.	50
28.	08,1	06,3	04,1	-10,0	-5,1	-9,8	-8,7	-4,3	-13,6	49	59	72	60	– 0	– 0	– 0	100	0	0	0	.	50
29.	00,4	699,1	99,0	-12,5	-13,2	-17,2	-15,0	-7,9	-18,6	78	96	96	90	– 0	– 0	– 0	0,2	10^{1-2}	9^{2}	9^{1-2}	0,0	49
30.	699,2	700,6	01,6	-18,0	-13,8	-15,9	-15,9	-13,1	-19,1	52	55	67	58	NE 5	NE 3	NE 4	60	2^{1-2}	2^{1-2}	0	.	49
31.	700,9	01,2	02,5	-13,4	-17,6	-16,5	-16,0	-12,4	-19,0	89	96	96	91	NE 5	NE 7	– 0	20	2^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	1,5	48
Ø	704,85	705,05	705,48	-11,9	-10,3	-11,9	-11,5	-7,6	-15,3	73	77	72	74	3,0	2,3	2,4	—	6,5	6,2	5,1	Σ 59,3	—

Únor / Février 1954

1.	706,4	708,2	708,3	-17,0	-12,8	-15,2	-15,0	-12,2	-18,3	96	93	87	92	– 0	SSW 1	– 0	5	10^{2}	2^{1}	0	0,5	50
2.	05,7	04,5	03,3	-11,0	-11,2	-13,0	-12,0	-9,1	-16,0	70	97	97	88	NNE 3	NNE 1	E 3	20	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,2	51
3.	03,2	05,7	08,9	-14,5	-17,0	-14,0	-14,9	-12,2	-18,8	96	96	30	74	NE 1	NE 4	NNE 2	0,4	10^{2}	10^{2}	4^{2}	1,0	54
4.	11,3	12,5	13,2	-14,0	-10,8	-12,8	-12,6	-10,6	-17,9	30	17	54	34	NE 6	– 0	– 0	80	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	.	56
5.	12,5	11,7	09,8	-11,2	-4,9	-9,9	-9,0	-3,8	-13,8	42	40	43	42	– 0	– 0	– 0	150	1^{2}	1^{1}	0	.	56
6.	08,0	07,5	06,5	-12,4	-9,2	-14,4	-12,6	-7,5	-17,6	41	31	32	35	NNE 3	NE 5	NW 4	150	0	0	0	.	56
7.	04,8	04,0	02,9	-17,4	-18,6	-15,5	-16,8	-13,2	-20,0	53	85	91	76	W 2	SSW 4	SSW 6	10	0	10^{2}	10^{2}	0,3	54
8.	01,3	02,2	03,5	-11,2	-8,0	-8,1	-8,8	-6,9	-17,6	87	82	84	84	SW 7	SW 7	– 0	20	10^{2}	8^{1-2}	10^{1-2}	0,1	54
9.	02,9	02,4	02,1	-9,7	-8,7	-10,6	-9,9	-6,4	-12,3	82	95	70	82	– 0	– 0	W 2	10	6^{1-2}	6^{1-2}	0	0,0	54
10.	02,7	03,6	03,6	-11,5	-9,5	-7,2	-8,8	-5,9	-12,6	69	88	39	65	– 0	SSW 2	– 0	10	1^{2}	8^{1-2}	9^{1-2}	.	52
11.	02,3	03,2	05,1	-3,2	-1,2	-5,0	-3,6	0,2	-8,2	61	77	86	75	SSW 3	– 0	– 0	20	10^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	.	50
12.	06,8	07,4	08,6	-3,3	-1,6	-3,0	-2,8	-0,4	-5,9	88	66	82	79	– 0	SW 5	– 0	60	10^{1-2}	7^{1-2}	10^{1-2}	0,0	48
13.	08,4	08,1	08,2	-1,6	1,2	0,5	0,2	3,7	-2,6	92	77	89	86	– 0	– 0	– 0	40	10^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	0,1	46
14.	07,9	08,0	07,9	1,9	4,9	2,0	2,7	6,4	-1,5	59	58	54	57	SSW 2	– 0	W 3	150	2^{1-2}	0	0	.	42
15.	07,6	07,9	08,7	-0,7	2,8	-1,8	-0,4	3,6	-3,0	66	55	69	63	– 0	– 0	– 0	150	1^{1}	3^{1-2}	2^{1-2}	.	40
16.	08,4	07,6	07,1	-2,6	-1,2	-3,0	-2,4	0,4	-4,3	70	71	84	75	– 0	– 0	– 0	80	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,2	37
17.	06,9	07,0	07,2	-5,2	-6,4	-10,3	-8,2	-3,0	-11,6	95	97	87	93	– 0	– 0	N 2	0,04	10^{2}	10^{2}	1^{1-2}	0,2	37
18.	07,9	07,4	07,5	-13,2	-9,6	-14,0	-12,7	-8,1	-15,8	81	54	63	66	NNE 3	ENE 2	SW 3	100	1^{2}	3^{1-2}	9^{1-2}	.	37
19.	07,1	07,0	07,0	-14,4	-11,6	-14,4	-13,7	-10,0	-17,8	41	58	41	47	– 0	S 1	– 0	150	0	0	0	.	35
20.	07,1	08,3	09,4	-15,9	-12,3	-15,4	-14,8	-10,9	-18,5	44	75	50	56	– 0	– 0	– 0	60	0	2^{1-2}	0	.	33
21.	09,9	11,0	11,9	-16,9	-14,8	-16,3	-16,1	-12,1	-18,3	80	92	91	88	– 0	– 0	– 0	15	1^{2}	10^{2}	3^{1-2}	0,1	32
22.	11,4	11,3	11,2	-17,2	-14,2	-16,4	-16,0	-12,4	-18,7	75	92	47	71	– 0	– 0	– 0	10	0	8^{1-2}	0	0,1	32
23.	11,5	12,1	11,6	-14,0	-6,2	-7,2	-8,6	-4,4	-18,0	92	53	53	66	NNE 3	NE 2	N 3	60	3^{1-2}	0	2^{1-2}	.	32
24.	10,6	10,9	10,7	-7,4	-2,4	-6,4	-5,6	-0,9	-8,8	55	51	55	54	– 0	– 0	– 0	100	0	0	0	.	31
25.	09,5	8,4	7,9	-5,8	-2,2	-4,2	-4,1	-0,6	-8,0	32	48	48	43	– 0	– 0	– 0	40	1^{1}	9^{1-2}	8^{1-2}	0,0	30
26.	06,4	5,4	3,9	-3,8	-1,1	-4,4	-3,4	-0,6	-5,4	83	57	77	72	– 0	SW 5	WSW 3	40	9^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	0,0	30
27.	03,3	3,2	4,2	-5,7	-3,1	-3,2	-3,8	-2,3	-8,4	82	62	61	68	E 2	W 6	S 2	10	10^{2}	10^{2}	0	0,2	30
28.	04,9	7,0	6,6	-6,2	-0,4	-3,1	-3,2	0,6	-7,4	95	61	97	84	– 0	SSE 2	SW 5	100	6^{1-2}	6^{1-2}	10^{2}	2,1	30
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	707,02	707,27	707,38	-9,5	-6,8	-8,8	-8,5	-5,0	-12,4	70	69	66	68	1,3	1,7	1,4	—	5,0	5,9	4,6	Σ 7,1	—

Skalnaté Pleso — H = 1778 m — Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée — Březen / Mars 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	704,1	705,3	707,0	-1,8	-2,2	-4,2	-3,1	0,4	-7,4	94	98	59	84	WSW 9	SSW 1	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	1^{2}	3,8	32
2.	07,0	06,2	05,7	-4,0	-3,6	-3,2	-3,5	-1,7	-6,7	96	92	79	89	SW 3	SSW 3	SW 5	0,2	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	2,1	36
3.	04,1	02,1	699,9	-3,3	-1,9	-2,2	-2,4	-1,4	-5,4	99	75	98	91	SW 8	WSW 8	SW 7	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	38
4.	697,0	97,0	96,8	-0,4	0,4	-1,0	-0,5	3,4	-3,9	53	21	75	53	WNW 3	W 8	WSW 9	60	2^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	9,6	45
5.	97,6	97,3	98,7	-1,0	-1,2	-3,0	-2,0	-0,6	-4,1	99	99	53	84	SW 9	SW 8	WSW 4	0,1	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	5,9	52
6.	701,8	02,6	05,1	-3,0	-1,8	-4,3	-3,4	0,8	-5,7	89	80	77	82	– 0	N 3	NNW 6	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,4	56
7.	06,7	06,6	06,6	-6,2	-4,1	-4,5	-4,8	-1,8	-7,4	97	82	91	90	NNW 6	NE 4	– 0	5	7^{0-2}	10^{2}	1^{1-2}	0,5	58
8.	07,8	09,4	10,6	-1,8	-1,4	-2,1	-1,8	-0,4	-5,1	80	99	92	90	WSW 3	SSW 4	WSW 3	0,7	9^{2}	9^{2}	1^{0}	.	58
9.	11,1	11,9	14,1	-1,2	0,6	-2,2	-1,2	1,2	-4,1	97	53	46	65	SW 2	WSW 3	WSW 5	60	9^{2}	1^{2}	0	.	55
10.	14,1	14,6	14,5	-3,8	-1,2	-4,1	-3,3	-1,0	-5,3	62	75	87	75	SSW 3	SSW 1	WSW 2	80	6	9^{1}	1	0,0	53
11.	13,8	14,0	14,2	-4,0	0,4	-2,5	-2,2	1,0	-6,2	64	81	100	82	– 0	S 1	SW 2	80	2^{1}	5	10^{2}	0,5	54
12.	13,3	14,8	14,4	-1,7	-1,3	-2,8	-2,2	-1,3	-4,0	96	99	98	98	SW 6	WSW 3	– 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	54
13.	15,5	16,3	17,2	-4,7	-0,4	-2,7	-2,6	0,5	-6,0	96	98	76	90	– 0	SW 2	– 0	50	1	1^{2}	2	.	55
14.	16,4	15,7	15,0	-3,9	0,6	-1,0	-1,3	1,5	-5,7	97	92	73	87	– 0	S 4	WSW 4	40	1	4	1^{1}	.	55
15.	13,6	13,5	13,3	-1,5	1,9	-1,4	-0,6	2,6	-3,4	86	61	86	78	WSW 3	S 3	– 0	60	3^{1}	3^{1}	1	.	54
16.	12,8	12,4	12,1	-1,8	-1,0	-2,6	-2,0	1,4	-3,2	84	99	98	94	– 0	– 0	– 0	0,1	3^{1}	10^{2}	10^{2}	.	53
17.	11,2	11,8	12,9	-5,2	-4,8	-5,5	-5,2	-3,2	-6,6	98	96	95	96	– 0	– 0	– 0	0,5	1^{1}	10^{2}	3^{2}	.	53
18.	12,5	12,3	12,2	-1,9	2,4	1,6	0,9	3,2	-7,1	43	72	27	47	– 0	S 2	ESE 2	20	1^{0}	10^{1}	3^{1-2}	.	53
19.	12,2	13,8	14,1	3,0	3,3	-2,0	0,6	4,1	-3,5	23	58	83	55	WSW 5	– 0	– 0	20	9^{1-2}	3^{1-2}	2^{1-2}	.	50
20.	13,9	14,1	14,7	-2,4	0,2	-2,0	-1,6	2,2	-4,6	51	62	38	50	– 0	– 0	SW 3	40	6^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	0,1	46
21.	15,5	16,9	17,7	-2,6	0,8	-1,5	-1,2	3,0	-4,8	98	89	99	95	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	45
22.	17,3	17,3	16,3	-1,7	-1,5	-2,5	-2,0	-0,5	-4,0	88	97	90	92	– 0	– 0	– 0	0,01	9^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	.	42
23.	13,9	13,2	11,6	-2,8	0,6	-2,0	-1,6	1,6	-5,5	73	62	24	53	WSW 1	S 3	WSW 6	80	1^{1}	4^{1-2}	3^{1-2}	.	40
24.	07,8	08,9	08,6	-1,2	-1,9	-1,8	-1,7	2,8	-3,0	63	98	91	84	WSW 8	SW 8	– 0	0,6	8^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	1,6	36
25.	08,8	09,9	10,7	-3,2	-1,9	-3,3	-2,9	0,2	-4,4	97	98	97	97	– 0	– 0	S 1	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,4	38
26.	10,2	10,9	10,3	-7,4	-0,5	-0,2	-2,1	1,5	-8,7	94	90	65	83	NNE 1	– 0	SW 1	5	1^{1-2}	10^{1}	10^{1-2}	2,3	46
27.	09,1	10,2	09,9	-2,0	-1,2	-3,4	-2,5	0,7	-4,4	98	99	99	99	– 0	– 0	– 0	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	48
28.	07,8	08,1	09,6	-5,6	-6,0	-6,7	-6,2	-2,9	-7,8	98	95	94	96	– 0	W 3	– 0	0,6	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	7,1	48
29.	10,8	11,5	11,9	-6,4	-1,2	-3,6	-3,7	0,4	-7,9	95	83	97	92	– 0	SSW 1	– 0	15	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	0,0	55
30.	11,5	11,9	12,4	-3,4	0,5	-1,0	-1,2	0,7	-6,2	72	76	81	76	– 0	– 0	– 0	15	0	9^{1-2}	5^{1-2}	.	55
31.	13,4	13,7	13,6	0,8	4,8	2,3	2,6	6,1	-2,4	66	56	70	64	– 0	ENE 2	– 0	40	10^{1-2}	7^{1-2}	6	0,0	53
Ø	710,08	710,46	710,70	-2,8	-0,7	-2,4	-2,1	0,8	-5,3	82	82	79	81	2,3	2,4	1,9	—	6,4	7,7	5,7	Σ 56,0	—

Duben / Avril 1954

1.	713,4	712,5	710,1	2,2	1,6	1,6	1,8	4,2	-0,6	61	75	84	73	– 0	WSW 4	S 6	40	5^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	1,5	49
2.	09,8	10,2	10,5	-2,8	-0,8	-5,7	-3,8	1,6	-7,0	98	45	80	74	SSE 2	SSE 3	W 6	150	10^{2}	3^{1-2}	4^{1-2}	0,6	49
3.	10,3	10,4	10,7	-4,6	-1,3	-2,8	-2,9	-0,9	-7,3	67	68	98	78	– 0	– 0	– 0	20	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	4,3	48
4.	10,9	12,2	13,1	-2,6	0,1	0,4	-0,4	0,4	-4,0	98	94	92	95	SSE 1	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	50
5.	13,7	14,6	14,5	3,0	3,0	2,1	2,6	4,3	-0,9	93	98	93	95	– 0	SW 4	WSW 4	0,05	9^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	1,2	48
6.	12,0	13,1	14,5	2,2	4,3	3,5	3,4	6,9	0,6	98	77	85	87	SW 7	SW 4	SW 4	30	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	2,6	35
7.	15,6	17,1	17,3	3,0	4,7	2,5	3,2	5,9	0,4	88	82	87	86	SW 3	– 0	– 0	30	9^{1-2}	7^{2}	5^{1-2}	.	18
8.	17,0	17,0	17,5	1,8	0,2	-3,6	-1,3	3,9	-4,3	85	98	81	88	– 0	– 0	N 4	0,03	7^{0-1}	10^{2}	6^{1-2}	0,5	.
9.	16,4	15,6	15,0	-7,0	-2,3	-8,2	-6,4	-1,5	-10,5	94	43	41	59	NW 6	NNW 4	SSE 2	20	10^{2}	5^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
10.	14,5	15,3	15,4	-10,6	-6,0	-10,2	-9,2	-5,2	-13,4	87	44	81	71	S 1	ENE 3	S 3	40	8^{1-2}	3^{1-2}	9^{1-2}	1,6	.
11.	14,0	14,3	13,5	-10,7	-7,0	-11,0	-9,9	-6,0	-12,5	91	50	77	73	S 2	ESE 3	W 1	60	10^{2}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,8	3
12.	12,0	12,2	12,7	-11,3	-8,7	-10,2	-10,1	-6,8	-13,2	90	95	94	93	E 1	SSE 2	– 0	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,3	5
13.	12,7	14,2	14,6	-7,8	-2,9	-5,6	-5,5	-1,6	-12,5	71	93	93	86	– 0	– 0	– 0	0,08	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,3	12
14.	12,3	11,9	11,4	-5,8	-5,7	-7,0	-6,4	-3,0	-8,5	90	72	69	77	– 0	WSW 4	W 7	0,1	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	9,2	17
15.	04,9	00,2	02,2	-3,2	-4,1	-6,5	-5,1	-2,7	-8,5	72	73	86	77	N 3	S 4	SSW 4	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,2	27
16.	03,7	06,6	08,7	-7,5	-4,4	-10,4	-8,2	-3,8	-11,3	94	72	84	83	SSE 1	SSE 1	– 0	60	10^{2}	6^{1-2}	2^{1}	1,4	43
17.	09,4	11,0	11,8	-5,6	-1,4	-4,4	-4,0	0,1	-11,6	18	46	56	40	NNE 3	– 0	NNE 5	60	9^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	1,2	43
18.	11,0	10,1	09,4	-5,4	-5,0	-5,6	-5,4	-3,7	-7,2	83	93	93	90	NNW 6	NNE 7	N 7	0,2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,6	43
19.	06,1	06,7	07,1	-2,2	-2,2	-3,2	-2,2	0,4	-6,4	77	94	94	88	N 4	ENE 1	NE 5	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	8,3	44
20.	07,1	08,8	10,2	-0,9	-0,5	-2,4	-1,3	0,2	-3,6	99	94	98	97	NE 4	– 0	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	54
21.	10,6	10,7	10,0	-4,0	-0,8	-1,4	-1,9	0,2	-5,6	94	95	86	92	– 0	– 0	N 3	0,1	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	5,1	56
22.	09,2	10,1	11,2	-1,8	-1,2	-3,2	-2,4	-0,2	-4,4	90	79	79	83	N 6	NW 6	N 3	5	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	4,2	61
23.	11,3	12,2	12,5	-5,6	-1,2	-7,0	-5,2	-1,0	-8,6	90	57	94	80	– 0	W 1	– 0	60	8^{1-2}	5^{1-2}	9^{1-2}	.	65
24.	11,5	12,5	12,5	-8,3	-3,9	-5,0	-5,6	-2,1	-10,8	87	62	71	73	– 0	S 2	WNW 6	40	9^{1-2}	7^{1-2}	1^{2}	1,3	64
25.	12,0	12,5	11,9	-6,0	-2,8	-5,0	-4,7	-1,0	-7,2	95	63	71	76	S 1	SW 4	WSW 3	60	10^{2}	5^{1-2}	8^{1-2}	0,3	65
26.	09,9	09,8	10,5	-3,8	-4,4	-7,8	-6,0	-3,0	-9,2	92	94	87	91	– 0	NNE 4	ENE 4	10	10^{1-2}	10^{2}	6^{1-2}	3,4	65
27.	10,7	11,7	12,5	-9,0	-3,8	-6,2	-6,3	-2,8	-11,1	92	64	79	78	– 0	– 0	SW 5	80	8^{1-2}	5^{1-2}	1^{1-2}	.	63
28.	13,2	14,9	15,6	-5,2	-1,6	-3,6	-3,5	-0,8	-8,3	61	66	83	70	SW 2	WSW 1	SW 3	40	4^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	67
29.	14,7	13,8	12,6	-1,4	-1,6	-0,2	-0,8	-0,2	-5,8	68	74	96	79	– 0	S 3	– 0	20	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{2}	0,1	66
30.	11,8	10,5	10,0	1,8	2,9	3,0	2,7	3,2	-1,4	84	94	90	89	– 0	WSW 6	SW 7	0,2	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	10,0	66
31.																						
Ø	711,39	711,76	711,99	-4,0	-1,9	-4,1	-3,5	-0,5	-7,2	84	73	83	81	1,8	2,4	3,1	—	8,8	8,3	7,5	Σ 92,5	—

Skalnaté Pleso H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	710,2	710,8	711,5	4,0	5,8	3,0	4,0	7,6	1,6	92	85	90	89	SSW 2	NE 2	– 0	40	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	0,8	58
2.	10,4	10,1	09,6	4,8	5,8	3,6	4,4	7,0	0,0	84	82	92	86	– 0	– 0	SSW 2	20	1^{1}	10^{2}	10^{2}	1,4	41
3.	08,9	09,4	10,0	4,2	4,7	4,2	4,3	6,0	2,1	90	76	82	83	SW 5	SW 7	WSW 7	20	3^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	1,4	33
4.	10,4	11,8	12,0	4,2	4,8	4,6	4,6	6,5	2,7	96	97	94	96	SW 7	SW 5	SW 8	0,04	10^{2}	10^{2}	9^{2}	4,8	25
5.	13,3	14,4	13,5	4,6	5,8	6,3	5,8	8,4	1,0	65	88	90	81	SW 4	SSW 2	NE 7	30	9^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	11,2	20
6.	13,1	13,8	13,3	9,0	8,4	8,6	8,6	11,5	5,3	60	69	70	65	ESE 4	SSW 3	E 4	40	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,1	.
7.	11,7	10,7	12,8	10,1	10,5	5,8	8,0	12,8	4,2	54	47	90	64	NE 5	ENE 8	NE 4	12	7^{0-1}	9^{0-1}	10^{2}	11,3	.
8.	13,4	14,1	14,8	6,7	8,4	5,1	6,3	11,4	4,1	83	78	95	85	NNE 5	NE 6	ENE 7	30	9^{0}	8^{2}	10^{2}	.	.
9.	15,1	15,2	15,0	5,6	9,4	5,2	6,4	12,8	3,4	73	66	100	80	NE 6	NE 4	E 5	15	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,4	.
10.	16,0	16,7	16,8	4,6	8,9	6,6	6,7	9,7	3,0	100	59	65	75	NE 5	NNE 4	NNE 5	40	10^{2}	6^{1-2}	2^{2}	0,4	.
11.	16,4	16,7	16,4	7,8	7,2	4,0	5,8	9,5	3,0	56	72	78	69	NE 6	NE 5	NE 5	20	4^{1-2}	10^{2}	5^{0-2}	19,1	.
12.	15,3	14,8	14,1	5,6	6,0	1,2	3,5	11,0	0,1	46	42	58	49	SSE 2	W 7	WNW 7	80	6^{0-1}	1^{2}	0	.	.
13.	13,3	14,3	14,5	-0,7	-0,1	-4,0	-2,2	1,6	-5,1	76	77	96	84	SSE 3	ENE 4	ENE 3	20	8^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	4,9	.
14.	12,9	13,5	13,8	-6,2	-3,0	-6,8	-5,7	-1,2	-8,0	95	77	75	82	ESE 2	WNW 4	– 0	40	10^{2}	5^{1-2}	1^{2}	0,0	5
15.	12,7	13,7	13,7	-5,2	-0,6	-1,8	-2,4	0,8	-9,2	78	64	82	75	E 2	ESE 2	– 0	80	9^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
16.	13,6	14,2	14,2	-1,2	3,0	1,8	1,4	5,2	-4,0	83	59	90	77	S 2	S 3	WSW 6	40	3^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,3	.
17.	11,9	10,8	09,5	3,8	3,2	3,4	3,4	5,2	0,1	77	83	98	86	WSW 6	SSW 2	SW 4	40	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,6	.
18.	07,4	08,0	08,7	4,2	2,2	3,5	3,4	4,4	0,6	97	98	95	97	WSW 4	WSW 3	S 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	31,6	.
19.	09,0	10,1	10,4	5,4	4,4	4,2	4,6	6,1	2,0	78	98	77	84	– 0	– 0	NE 2	0,2	7^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	1,4	.
20.	10,2	10,7	10,8	4,6	2,5	0,6	2,1	5,2	-0,8	71	98	96	88	N 5	– 0	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	11,0	.
21.	10,0	11,1	12,3	0,8	1,8	0,8	1,0	1,8	-1,8	98	96	89	94	– 0	– 0	– 0	0,8	10^{2}	10^{2}	6^{2}	.	.
22.	12,7	13,8	14,2	0,0	3,0	1,2	1,4	3,4	-2,4	100	85	80	88	– 0	– 0	– 0	15	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	.	.
23.	13,7	14,3	14,3	3,0	6,0	4,2	4,4	6,8	-2,5	76	70	74	73	– 0	– 0	– 0	20	2^{1-2}	9^{1}	5^{1-2}	.	.
24.	14,9	15,8	17,2	6,4	6,0	5,0	5,6	9,6	1,8	69	65	72	69	– 0	W 3	– 0	40	6^{1-2}	10^{2-1}	5^{1-2}	2,0	.
25.	18,5	19,9	21,0	7,3	8,3	7,0	7,4	9,9	2,8	73	77	67	72	– 0	NE 3	N 1	40	9^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	0,4	.
26.	21,4	21,7	21,3	8,8	11,2	7,2	8,6	14,6	5,1	58	39	64	54	NNW 1	NW 3	– 0	40	2^{1}	4^{2}	2^{1-2}	.	.
27.	20,0	19,7	19,3	8,9	11,8	7,0	8,7	13,0	4,4	65	51	66	61	S 1	W 2	NNE 1	40	1^{1-2}	6^{1-2}	5^{2}	3,5	.
28.	17,4	17,1	16,9	8,0	11,6	7,4	8,6	12,6	4,7	44	41	69	51	NNW 3	NW 4	N 2	40	2^{1-2}	3^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
29.	16,4	16,1	16,0	7,8	8,2	6,8	7,4	10,0	4,6	62	74	83	73	N 3	– 0	– 0	40	7^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	9,9	.
30.	15,7	16,2	16,4	6,6	9,2	6,6	7,2	10,4	3,8	91	81	86	86	– 0	S 2	– 0	40	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	4,7	.
31.	15,8	15,5	15,2	7,6	9,6	8,9	8,8	11,4	5,1	69	64	62	65	WSW 6	WSW 3	WSW 4	40	9^{1-2}	8^{1-2}	6^{1-2}	5,4	.
Ø	713,60	714,03	714,18	4,6	5,9	3,9	4,6	7,9	1,0	76	73	81	77	2,9	2,9	2,8	—	7,0	8,3	6,6	Σ 149,6	—

Červen / Juin 1954

1.	713,0	713,3	713,7	9,1	10,9	7,8	8,9	12,0	5,7	66	59	98	74	SW 3	S 3	– 0	20	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,8	.
2.	12,6	13,5	14,4	7,1	6,9	5,8	6,4	8,0	4,6	98	88	97	94	– 0	– 0	– 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,0	.
3.	15,5	17,1	17,7	6,5	6,4	5,8	6,1	7,8	3,5	84	96	97	92	S 2	– 0	– 0	10	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,4	.
4.	17,3	17,3	16,1	5,6	7,0	4,8	5,5	8,5	3,6	99	98	87	95	– 0	ENE 3	NE 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
5.	13,0	13,0	12,6	6,0	7,0	4,8	5,6	9,1	1,7	79	94	98	90	NE 6	NE 6	ENE 4	0,1	2^{0-2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
6.	11,2	11,2	11,3	7,4	8,0	6,6	7,2	10,2	3,0	91	94	99	95	– 0	– 0	SW 1	30	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	19,0	.
7.	10,9	10,5	10,1	7,8	8,7	5,8	7,0	12,7	5,4	89	69	85	81	– 0	SW 2	SSW 2	20	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	6,9	.
8.	10,4	12,5	13,7	2,9	3,9	4,2	3,8	5,8	1,5	100	100	98	99	– 0	– 0	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
9.	14,6	15,6	15,3	9,6	10,1	10,2	10,0	13,2	2,5	76	94	62	77	– 0	S 1	SSW 3	0,1	0	10^{2}	2^{1}	.	.
10.	14,5	15,5	16,1	12,1	10,6	9,9	10,6	13,5	7,6	73	79	94	82	ENE 2	SW 6	WSW 4	20	1^{2}	7^{1-2}	5^{1-2}	10,7	.
11.	15,5	16,0	16,2	11,2	11,2	8,4	9,8	12,2	7,4	75	80	87	81	W 5	SW 5	SW 4	40	10^{2}	9^{0-2}	10^{1-2}	49,9	.
12.	16,2	17,5	19,5	6,4	7,8	6,2	6,6	9,4	5,0	100	86	86	91	– 0	NW 3	– 0	40	10^{2}	10^{1-2}	2^{0-2}	5,6	.
13.	19,7	20,1	20,0	7,6	10,6	9,8	9,4	11,4	4,4	86	85	89	87	S 1	S 2	– 0	40	1^{2}	5^{2}	1^{2}	.	.
14.	19,8	20,6	20,8	12,0	12,8	11,2	11,8	15,1	8,0	74	77	85	79	– 0	– 0	SSW 1	40	2^{0-2}	6^{2}	6^{2}	.	.
15.	20,4	21,3	21,8	10,0	11,0	9,4	10,0	11,7	9,0	92	100	100	97	– 0	– 0	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	.
16.	21,3	22,0	22,0	9,3	11,8	10,0	10,3	13,2	6,8	100	83	84	89	– 0	– 0	– 0	20	10^{2}	3^{1-2}	7^{1-2}	.	.
17.	21,4	21,8	21,8	14,5	12,6	10,3	11,9	14,5	8,5	74	72	94	80	– 0	S 1	– 0	40	8^{1-2}	9^{2-1}	9^{1-2}	0,4	.
18.	21,7	22,8	22,9	10,8	13,0	11,6	11,8	15,2	7,7	92	94	80	89	– 0	E 2	NE 1	0,1	6^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	1,5	.
19.	22,7	22,8	22,2	12,8	16,6	12,4	13,6	17,4	9,6	75	54	91	73	– 0	ENE 1	NNE 3	60	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	7,0	.
20.	21,3	21,2	21,1	14,6	16,2	13,2	14,3	17,8	10,5	64	73	85	74	SW 1	– 0	– 0	20	4^{1-2}	6^{1-2}	7^{1-2}	8,2	.
21.	20,6	20,8	20,1	13,8	14,6	13,6	13,9	18,3	10,0	59	78	69	69	– 0	– 0	– 0	~40	9^{1-2}	8^{2}	0	0,9	.
22.	19,2	19,1	19,3	15,4	16,0	14,6	15,2	17,5	9,9	66	64	53	61	– 0	SSW 3	NNW 3	30	1^{1}	9^{2}	9^{2}	34,7	.
23.	19,0	18,9	18,7	11,8	11,0	11,0	11,2	14,8	9,4	98	100	92	97	– 0	– 0	SW 1	0,06	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	7,7	.
24.	17,7	17,2	17,1	11,1	10,4	9,0	9,9	13,4	7,7	84	98	97	93	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
25.	17,0	17,0	16,9	7,8	9,4	9,9	9,2	10,6	5,9	98	98	98	98	ENE 2	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
26.	16,7	17,0	17,1	12,4	14,9	12,2	12,9	15,4	9,1	53	69	88	73	– 0	ENE 1	– 0	20	5^{1-2}	9^{1-2}	1^{1}	.	.
27.	16,5	16,0	15,4	15,6	15,2	12,8	14,1	18,0	10,1	49	61	95	68	ENE 1	SW 7	SW 4	40	2^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	5,5	.
28.	14,1	14,3	15,6	11,6	11,4	9,6	10,6	14,1	8,4	97	99	100	99	– 0	– 0	– 0	0,4	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
29.	16,8	17,9	19,6	7,2	9,0	9,2	8,6	11,7	5,6	100	100	92	97	– 0	– 0	– 0	0,04	10^{2}	10^{2}	1^{1}	1,8	.
30.	20,5	21,5	21,2	10,1	10,2	10,4	10,3	11,6	7,4	98	100	91	96	– 0	– 0	SW 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
31.																						
Ø	717,04	717,51	717,68	10,0	10,8	9,4	9,9	12,8	6,6	83	85	89	86	0,8	1,5	1,3	—	7,2	8,8	7,6	Σ 215,6	—

Skalnaté Pleso H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée Červenec / Juillet 1954

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	719,2	717,2	713,9	9,8	12,5	12,0	11,6	13,8	7,5	95	93	99	96	– 0	SW 4	SW 9	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	31,0	.
2.	08,9	08,1	08,5	11,8	8,5	6,8	8,5	15,0	5,5	69	91	90	83	SSW 4	WSW 5	– 0	40	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,6	.
3.	09,8	12,8	12,7	4,1	3,9	3,0	3,5	7,2	2,1	100	100	98	99	– 0	SE 2	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,1	.
4.	13,6	14,9	15,4	6,8	7,9	7,8	7,6	9,4	1,7	80	89	82	84	– 0	– 0	– 0	30	1^{1}	10^{2}	3^{2}	.	.
5.	15,4	15,4	15,6	10,8	10,6	8,8	9,8	13,5	6,5	61	83	92	79	S 3	SW 4	– 0	20	2^{2}	8^{2}	10^{2}	8,4	.
6.	15,3	16,8	17,3	5,4	8,4	7,4	7,2	9,0	3,8	99	93	93	95	– 0	– 0	SW 3	40	10^{2}	6^{2}	10^{2}	10,0	.
7.	17,1	16,7	16,4	6,9	8,1	8,2	7,8	9,4	5,0	99	98	94	97	SW 3	SW 3	SW 2	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,2	.
8.	14,0	13,9	14,0	8,6	9,7	9,3	9,2	10,5	6,9	99	100	72	90	S 3	S 6	SW 3	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,0	.
9.	13,4	14,2	13,8	8,4	6,9	6,9	7,3	10,5	5,7	79	98	84	87	SW 2	NW 1	W 1	5	6^{2}	10^{2}	7^{2}	2,9	.
10.	12,3	13,0	13,2	6,7	8,6	4,9	6,3	9,7	3,5	93	77	90	87	S 2	S 6	– 0	20	2^{1}	8^{2}	2^{1}	0,0	.
11.	11,6	12,2	12,4	3,9	5,8	5,4	5,1	9,3	2,8	93	76	78	82	SW 7	SW 4	– 0	30	10^{2}	10^{2}	2^{1}	0,9	.
12.	13,0	13,5	13,7	9,6	13,7	10,4	11,0	15,5	4,2	64	52	80	65	– 0	S 3	W 2	50	4^{1-2}	6^{2}	4^{2}	0,0	.
13.	12,9	13,0	13,9	12,6	13,0	8,2	10,5	15,9	8,2	57	80	96	78	– 0	E 1	N 2	40	2^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
14.	13,9	15,0	15,6	7,1	8,0	7,2	7,4	9,4	5,1	94	99	87	94	S 2	E 1	– 0	0,08	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	1,1	.
15.	14,9	15,6	16,7	7,1	8,0	6,1	6,8	8,8	4,6	93	99	97	96	– 0	– 0	SW 2	0,06	8^{1-2}	10^{2}	4^{1-2}	6,0	.
16.	15,2	15,3	15,4	5,4	5,3	4,1	4,7	6,4	3,0	85	99	97	94	– 0	– 0	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	.	.
17.	14,4	14,5	13,2	4,4	6,7	6,4	6,0	7,7	1,5	84	72	71	76	– 0	– 0	– 0	40	9^{1-2}	6^{1-2}	8^{1-2}	.	.
18.	09,4	09,8	10,7	8,6	9,0	10,2	9,5	12,6	5,0	65	83	60	69	SW 7	SSW 5	S 2	10	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	10,6	.
19.	11,3	13,7	15,1	8,0	8,6	6,8	7,6	11,8	5,5	81	89	91	87	NE 1	– 0	– 0	60	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	0,3	.
20.	16,6	18,4	19,4	7,3	6,2	4,9	5,8	8,2	3,4	93	97	98	96	– 0	S 2	– 0	20	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,9	.
21.	18,7	19,2	18,9	4,8	7,5	6,9	6,5	8,9	1,0	97	93	91	94	– 0	– 0	– 0	20	10^{2}	10^{2}	6^{2}	.	.
22.	18,1	18,6	18,2	9,8	10,6	9,6	9,9	12,0	4,7	79	89	88	85	– 0	SE 1	– 0	20	1^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	.	.
23.	17,7	18,0	18,9	8,7	10,6	7,6	8,6	12,6	7,0	93	85	91	90	– 0	E 2	– 0	40	10^{1-2}	8^{2}	10^{2}	2,6	.
24.	19,7	21,5	21,8	3,9	8,0	6,2	6,1	10,1	2,2	93	71	81	81	S 2	SE 1	– 0	20	10^{2}	9^{2}	2^{1-2}	.	.
25.	20,6	20,6	19,9	7,9	10,6	9,6	9,4	11,7	4,1	75	91	84	83	– 0	– 0	N 1	15	9^{1-2}	9^{1-2}	9^{2}	3,6	.
26.	16,6	14,5	11,5	12,9	14,0	11,8	12,6	17,4	8,6	68	59	78	68	E 1	SW 4	NNE 3	40	4^{2}	9^{1-2}	10^{2}	7,3	.
27.	11,2	13,2	13,6	10,0	14,4	11,6	11,9	15,6	6,6	79	78	88	82	S 2	E 2	NE 2	100	9^{1-2}	8^{1-2}	5^{1-2}	0,1	.
28.	14,4	14,6	13,9	12,4	12,5	12,6	12,5	16,5	10,2	70	94	81	82	S 2	S 2	SW 5	0,5	9^{1-2}	10^{2}	6^{2}	11,2	.
29.	12,6	13,1	12,6	11,4	10,0	7,6	9,2	14,0	7,3	87	92	72	84	E 2	– 0	NNW 4	40	9^{2}	10^{2}	10^{2}	12,0	.
30.	13,0	13,5	13,1	5,8	6,8	6,4	6,4	9,1	3,0	79	93	88	87	– 0	S 1	WSW 3	40	5^{0-2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
31.	11,5	11,3	12,5	6,2	4,6	5,2	5,3	6,6	2,9	84	86	80	83	N 4	NNW 7	N 4	30	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,3	.
Ø	714,40	714,91	714,90	8,0	9,0	7,7	8,1	11,2	4,8	83	87	86	85	1,5	2,2	1,5	—	7,6	9,3	7,7	Σ 152,8	—

Srpen / Août 1954

1.	714,3	716,7	718,5	4,3	6,9	5,9	5,8	7,8	2,6	93	77	86	85	– 0	– 0	– 0	10	10^{1-2}	10^{2}	5^{2}	1,9	.
2.	19,6	21,0	21,7	6,0	11,3	9,9	9,3	12,8	3,8	85	71	74	77	NW 2	ENE 3	– 0	40	7^{2}	9^{2}	3^{2}	.	.
3.	22,3	22,1	20,5	12,6	15,4	12,2	13,1	17,1	5,5	66	63	42	57	– 0	SSW 5	W 3	40	1^{1}	7^{2}	0	.	.
4.	18,3	17,3	16,3	14,9	17,0	12,8	14,4	17,7	7,4	39	54	81	58	– 0	S 5	– 0	40	0	2^{2}	1^{2}	.	.
5.	16,0	16,6	17,3	14,1	15,4	13,2	14,0	16,6	8,2	59	68	57	61	– 0	ENE 2	NNW 2	20	0	5^{1-2}	2^{2}	12,0	.
6.	17,5	17,7	17,4	14,1	14,6	13,2	13,8	16,9	9,3	78	77	82	79	ENE 2	E 2	SW 2	10	0	9^{2}	8^{1-2}	0,0	.
7.	16,0	16,1	16,2	15,1	16,5	14,4	15,1	17,9	11,5	58	50	67	52	S 2	SW 6	SW 6	40	0	6^{1-2}	8^{1-2}	8,6	.
8.	15,6	15,3	13,8	9,9	14,0	12,4	12,2	15,8	7,8	100	79	73	84	SW 2	SW 5	SW 9	0,5	10^{2}	8^{1-2}	7^{2}	.	.
9.	12,1	12,3	12,1	12,9	13,9	11,8	12,6	14,4	9,3	58	73	69	67	WSW 6	NE 4	SSW 3	40	10^{2}	9^{2}	4^{2}	0,3	.
10.	10,4	10,1	10,3	12,9	12,8	7,1	10,0	15,6	6,0	69	76	99	81	SSW 5	SW 8	– 0	10	6^{2}	10^{2}	10^{2}	17,1	.
11.	12,3	13,4	14,3	6,9	7,1	5,2	6,1	8,2	3,3	79	86	90	85	– 0	– 0	– 0	60	3^{1-2}	9^{2}	4^{2}	.	.
12.	15,0	15,7	16,3	6,5	8,7	5,5	6,5	9,8	2,1	77	68	77	74	E 1	ENE 2	– 0	60	1^{1}	8^{2}	5^{1-2}	.	.
13.	16,2	17,6	18,0	8,2	14,4	11,3	11,3	15,9	4,0	62	55	67	61	NNE 2	SW 4	W 4	40	10^{2}	8^{2}	2^{1-2}	.	.
14.	17,4	17,2	15,1	15,6	16,4	14,6	15,3	17,6	10,4	33	45	61	47	SW 3	SW 6	SW 9	60	0	1^{1}	0	.	.
15.	14,5	15,9	16,0	19,2	21,2	15,9	18,0	22,5	13,4	35	42	57	48	SSW 9	SW 5	SW 6	60	1^{1}	1^{1}	5^{1-2}	.	.
16.	14,2	14,5	15,9	10,5	8,4	5,9	7,6	16,5	4,8	94	77	99	90	– 0	SW 6	– 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	29,6	.
17.	16,5	16,9	17,1	4,0	7,3	4,8	5,2	9,5	2,5	98	73	78	83	– 0	S 2	NNW 7	30	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,9	.
18.	15,8	16,1	15,6	5,8	6,6	7,6	6,9	8,9	2,2	81	80	88	83	NNW 6	NNW 6	NNW 7	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,2	.
19.	14,8	15,1	16,0	7,8	8,9	6,4	7,4	11,2	4,4	81	91	94	89	– 0	ENE 1*	– 0	20	5^{2}	10^{2}	0	.	.
20.	16,9	18,2	18,4	7,9	12,0	9,6	9,8	12,5	4,6	78	66	74	73	– 0	NE 2	– 0	40	5^{1-2}	6^{1-2}	0	.	.
21.	17,6	17,8	18,4	10,4	12,4	11,0	11,2	15,4	7,0	76	90	95	87	– 0	S 1	W 1	20	4^{1-2}	9^{1-2}	1^{1}	.	.
22.	17,4	16,8	14,1	16,5	19,1	14,6	16,2	20,3	10,2	52	59	68	60	NE 1	S 3	WSW 4	80	2^{1-2}	4^{1-0}	7^{1-2}	4,4	.
23.	11,3	13,2	13,9	11,1	7,6	5,2	7,3	15,1	4,0	61	90	87	79	E 2	E 3	– 0	60	1^{1-2}	10^{2}	2^{1-2}	.	.
24.	13,4	14,1	13,9	6,0	8,4	6,6	6,9	9,4	3,4	74	70	71	72	– 0	E 3	– 0	40	4^{1-2}	7^{2}	2^{1}	.	.
25.	13,1	13,4	14,3	9,6	10,2	7,6	8,8	13,0	5,4	49	73	86	69	NE 3	ENE 3	ENE 2	40	3^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	1,9	.
26.	15,5	16,6	17,7	6,7	7,9	6,8	7,0	8,7	5,0	98	90	78	89	NE 2	ENE 4	NE 3	5	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	0,2	.
27.	17,5	18,0	18,4	8,0	9,8	7,8	8,4	11,8	5,2	64	60	64	63	– 0	NNW 3	NNE 4	40	3^{1-2}	7^{1-2}	7^{2}	10,4	.
28.	18,0	18,2	18,4	6,2	8,6	7,4	7,4	10,6	4,9	86	70	74	77	NE 6	NE 4	N 4	40	10^{2}	8^{1-2}	9^{2}	6,0	.
29.	17,3	17,6	18,3	5,4	8,0	5,8	6,2	11,0	3,8	75	59	91	75	SSW 3	S 3	W 4	15	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	2,5	.
30.	18,8	19,7	19,1	3,7	8,0	7,2	6,5	8,6	2,3	97	83	91	90	– 0	ENE 2	– 0	30	9^{2}	9^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
31.	18,5	19,2	20,3	7,0	11,8	8,4	8,9	13,2	4,8	70	49	45	55	SW 4	E 4	W 6	60	4^{1-2}	0	2^{1-2}	.	.
Ø	715,94	716,46	716,57	9,7	11,6	9,3	10,0	13,6	5,8	71	70	77	73	2,0	3,4	2,8	—	5,1	7,4	4,8	Σ 131,0	—

Skalnaté Pleso — H = 1778 m — Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée — 24/1 Septembre 1954

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,9	722,3	722,7	9,2	11,5	9,6	10,0	13,4	5,2	66	87	98	84	SW 3	– 0	– 0	40	5^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
2.	23,2	24,1	23,8	12,2	13,8	11,0	12,0	15,5	7,4	82	86	95	88	– 0	SSE 1	– 0	10	0	9^{1-2}	0	.	.
3.	23,6	23,8	23,0	14,8	17,2	13,1	14,6	18,6	9,7	30	54	42	42	– 0	S 2	WSW 3	40	0	1^{2}	0	.	.
4.	21,8	22,1	22,3	14,0	17,3	13,1	14,4	18,0	9,5	42	51	76	56	SW 2	S 4	– 0	80	0	0	0	.	.
5.	21,7	21,6	21,2	15,7	17,8	13,5	15,1	18,8	10,8	38	41	47	42	– 0	SW 5	NNW 2	40	0	0	0	.	.
6.	20,4	20,6	20,5	13,5	15,1	12,3	13,3	17,1	10,4	43	56	66	55	SW 3	SW 5	– 0	60	7^{2}	9^{1-2}	0	.	.
7.	19,4	19,3	19,1	11,6	10,8	11,3	11,2	14,2	8,9	87	79	78	81	– 0	W 4	– 0	5	4^{1}	10^{2}	10^{1-2}	11,3	.
8.	18,4	18,8	19,1	10,8	10,7	9,7	10,2	13,0	8,2	87	80	87	85	– 0	– 0	– 0	40	9^{1}	10^{2}	5^{1}	1,0	.
9.	18,7	19,6	20,0	10,4	10,1	10,1	10,2	13,1	7,8	82	87	76	82	– 0	SW 3	– 0	30	9^{1-2}	10^{2}	10^{2-1}	13,4	.
10.	20,1	20,8	20,6	10,5	12,1	10,4	10,8	14,0	7,6	76	82	89	82	– 0	SSW 3	– 0	20	0	7^{1-2}	6^{1-2}	.	.
11.	19,8	20,0	19,5	12,7	15,1	12,2	13,0	17,2	8,2	34	58	67	53	NW 2	E 2	– 0	60	4^{2}	7^{1-2}	0	.	.
12.	17,6	17,9	16,7	13,7	15,9	12,1	13,4	17,9	10,9	33	57	65	52	W 5	W 3	W 7	40	8^{2}	5^{2}	2^{1-2}	.	.
13.	17,3	19,5	20,4	9,3	9,1	9,8	9,5	12,6	7,0	98	87	56	80	– 0	– 0	SSW 3	60	10^{2}	9^{2}	5^{2}	0,0	.
14.	20,5	20,2	20,0	10,8	15,9	13,4	13,4	16,5	7,5	65	51	44	53	– 0	SSW 4	W 4	80	0	0	0	.	.
15.	17,3	17,5	17,7	13,2	14,8	9,0	11,5	16,0	9,0	46	62	97	68	SW 7	ENE 5	– 0	60	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,4	.
16.	17,8	18,0	16,9	4,6	12,1	9,0	8,7	12,9	3,8	100	38	52	63	SSW 2	SSE 2	– 0	60	10^{2}	2^{2}	0	.	.
17.	15,5	16,4	16,1	8,0	8,7	6,9	7,6	10,5	5,4	64	87	94	82	– 0	E 1	– 0	80	6^{2}	9^{1-2}	4^{2}	0,0	.
18.	15,3	16,4	16,9	2,7	4,4	3,5	3,5	7,2	0,4	94	85	78	86	– 0	ESE 2	E 2	40	9^{1-2}	9^{2}	3^{2}	0,3	.
19.	16,8	17,4	18,3	4,8	7,8	8,4	7,4	11,0	2,0	78	93	81	84	– 0	S 2	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	4^{2}	2,5	.
20.	17,4	17,8	17,8	12,0	13,8	9,5	11,2	15,7	7,2	47	65	91	68	– 0	S 3	– 0	40	5^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	.	.
21.	17,0	14,8	14,4	7,8	5,2	4,4	5,4	9,6	3,4	78	97	100	92	– 0	S 1	– 0	0,1	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	13,9	.
22.	13,2	13,5	13,5	1,8	4,2	1,2	2,1	4,8	0,1	93	80	60	78	– 0	ENE 3	ENE 2	40	10^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-2}	.	.
23.	14,0	15,5	17,0	0,9	2,7	–0,8	0,5	4,0	–2,2	70	55	95	73	– 0	WSW 4	SSE 4	40	2^{1}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,0	.
24.	18,6	19,4	18,8	0,0	2,8	2,6	2,0	3,1	–2,6	73	70	31	58	– 0	S 2	– 0	40	3^{1-2}	9^{2}	0	0,0	.
25.	17,2	16,1	14,9	7,6	9,7	8,0	8,3	13,0	0,6	4	49	22	25	– 0	ENE 2	– 0	80	0	0	0	.	.
26.	12,4	12,7	11,9	5,6	3,5	2,2	3,4	9,4	1,4	46	88	96	77	– 0	– 0	– 0	10	1^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
27.	11,1	11,6	10,7	1,5	4,5	2,2	2,6	5,3	0,2	94	84	96	91	SW 1	E 2	ENE 1	40	10^{2}	9^{2}	10^{2}	7,7	.
28.	13,3	14,7	13,7	–2,0	–1,0	0,2	–0,6	0,6	–3,7	98	96	62	85	SSE 1	SW 3	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	5^{2}	9,5	1
29.	10,8	09,3	09,8	1,0	1,6	–0,1	0,6	3,6	–1,0	96	98	98	97	SSW 1	– 0	S 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,0	.
30.	09,8	11,9	12,4	–3,6	–2,5	–5,0	–3,8	–0,1	–6,0	78	70	88	79	WNW 6	SSW 4	ENE 2	5	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,3	.
31.																						
Ø	717,36	717,79	717,66	7,9	9,5	7,4	8,1	11,6	4,6	67	72	74	71	1,1	2,4	1,1	--	5,6	7,3	4,5	Σ 72,0	—

Říjen — Octobre 1954

1.	708,8	710,7	712,5	–3,2	–0,4	–4,0	–2,9	0,6	–6,6	88	98	71	86	ENE 2	S 2	WNW 9	0,06	9^{1-2}	10^{2}	2^{1-2}	8,6	3
2.	14,4	15,2	16,8	–1,2	–1,6	–4,1	–2,8	0,0	–5,9	24	95	89	69	W 7	S 2	S 4	0,2	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,9	12
3.	20,1	21,3	20,7	–0,4	1,8	–1,0	–0,2	3,0	–6,6	31	69	83	61	NNE 3	S 2	– 0	80	0	4^{1-2}	0	.	12
4.	17,7	17,1	16,6	0,5	3,0	0,2	1,0	4,9	–2,5	26	83	91	67	– 0	ESE 1	S 2	80	1^{1}	2^{1-2}	0	6,6	.
5.	16,2	16,1	15,5	1,0	1,4	0,4	0,8	3,8	–1,6	98	93	85	92	S 2	– 0	SSW 3	30	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	3,6	.
6.	14,8	14,3	12,6	–3,6	–1,7	–3,4	–3,0	0,4	–5,0	95	99	93	96	– 0	– 0	– 0	0,02	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,6	5
7.	09,3	09,8	10,9	–0,6	–0,8	–2,6	–1,6	1,7	–4,8	96	99	83	93	– 0	– 0	W 6	0,1	10^{2}	10^{2}	6^{2}	1,4	6
8.	11,5	12,7	14,3	–4,7	–1,7	–6,7	–5,0	–0,7	–7,8	41	43	94	59	NE 5	W 3	SSW 1	40	7^{2}	4^{1-2}	2^{2}	0,1	6
9.	15,0	16,6	18,5	–6,3	–0,5	–3,2	–3,3	0,6	–9,0	92	53	64	70	– 0	NE 3	NE 5	40	1^{2}	2^{2}	2^{2}	.	6
10.	18,5	18,8	18,1	–0,3	2,6	0,6	1,0	6,6	–6,0	23	79	89	64	W 2	SSW 1	SSW 2	100	1^{1}	7^{2}	2^{2}	.	6
11.	17,1	17,2	17,7	1,9	2,4	2,4	2,3	5,2	–2,2	88	100	82	90	– 0	S 1	SW 3	0,1	7^{2}	10^{2}	9^{2}	.	.
12.	18,9	20,8	22,2	–1,2	0,2	–0,4	–0,4	2,9	–2,6	99	100	65	88	– 0	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	1^{2}	0,5	.
13.	22,3	22,6	22,4	2,4	6,0	5,0	4,6	7,5	–2,4	30	74	18	41	– 0	– 0	W 1	60	1^{1-2}	1^{1}	1^{0}	.	.
14.	20,7	19,8	19,1	5,2	8,2	6,0	6,4	10,4	5,0	19	48	34	34	– 0	S 2	– 0	80	1^{2}	1^{0}	0	.	.
15.	18,2	18,7	19,1	5,6	7,5	7,3	6,9	9,8	3,6	27	58	40	42	– 0	SSW 2	– 0	40	2^{2}	1^{0}	1^{1}	.	.
16.	18,5	19,1	18,8	6,6	9,5	6,4	7,2	11,8	4,6	47	59	47	51	– 0	S 1	– 0	40	1^{2}	1^{1-0}	0	.	.
17.	18,3	19,0	19,6	5,9	7,9	6,2	6,6	9,6	3,8	36	83	94	71	– 0	WNW 3	– 0	80	6^{1-2}	9^{2}	2^{2}	0,6	.
18.	19,3	18,6	16,9	5,9	7,3	9,8	8,2	10,0	4,1	91	96	54	80	– 0	S 1	WNW 6	0,1	9^{2}	10^{2}	4^{1}	0,5	.
19.	15,8	15,5	13,3	9,0	12,0	10,2	10,4	13,2	6,9	45	43	39	42	SW 4	SE 2	NE 4	80	8^{1-2}	8^{1-2}	1^{0}	.	.
20.	11,0	11,8	13,9	7,0	6,1	3,0	4,8	10,8	1,5	71	93	69	78	N 2	ESE 2	W 1	80	9^{2}	10^{2}	1^{1}	0,9	.
21.	14,3	14,7	14,4	2,0	6,1	1,4	2,7	7,3	–0,6	71	76	96	81	– 0	SSE 1	SW 1	40	1^{2}	2^{1}	2^{1-2}	.	.
22.	13,3	12,4	12,1	2,6	5,6	2,4	3,2	6,5	0,2	87	67	93	82	– 0	SSW 4	– 0	40	10^{2}	5^{1-2}	10^{2}	1,8	.
23.	10,4	12,2	13,9	3,0	4,2	1,6	2,6	6,2	0,2	90	87	89	89	NE 3	SE 2	– 0	80	7^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-0}	.	.
24.	14,4	14,0	13,1	4,6	6,9	6,8	6,3	8,4	0,2	62	73	68	68	– 0	SW 6	NW 6	10	2^{1-2}	8^{1-2}	5^{1-2}	.	.
25.	08,9	10,5	09,4	5,3	6,6	5,4	6,7	10,2	4,0	19	64	63	49	WSW 9	WSW 6	WSW 7	60	1^{1}	6^{1-2}	4^{1-2}	13,3	.
26.	09,1	10,0	11,1	0,2	–0,4	–1,9	–1,0	6,0	–3,5	96	100	79	92	– 0	– 0	NNW 5	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	2
27.	11,8	13,1	13,3	–5,4	–2,5	–4,2	–4,1	–0,8	–6,6	88	87	43	73	NW 4	S 3	– 0	30	7^{1-2}	7^{1-2}	0	.	3
28.	13,7	15,1	16,7	–1,4	–0,8	0,2	–0,4	0,9	–5,0	37	85	96	73	– 0	S 3	S 3	3	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	8,9	3
29.	17,6	19,1	18,9	0,8	2,3	3,3	2,4	4,2	–1,2	96	91	43	77	S 3	– 0	SW 2	0,2	10^{2}	10^{2}	0	.	6
30.	17,3	16,6	15,5	8,2	11,3	10,6	10,2	12,9	1,8	21	31	9	20	– 0	– 0	W 1	40	5^{1-2}	8^{1-2}	2^{1-2}	.	3
31.	13,5	14,7	16,3	7,2	3,7	1,4	3,4	11,7	0,0	33	93	93	73	NE 3	– 0	– 0	0,1	9^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
Ø	715,18	715,74	715,94	2,0	3,6	1,9	2,4	6,0	–1,4	60	78	70	69	1,6	1,7	2,3	—	5,9	6,9	3,8	Σ 58,3	—

Skalnaté Pleso H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,02 nezapočteno / non appliquée Listopad / Novembre 1954

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	717,5	718,5	719,2	2,1	4,0	3,4	3,2	6,6	0,4	94	95	88	92	- 0	SE 1	- 0	0,1	9^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	.	.
2.	19,0	17,9	16,3	2,6	3,7	1,6	2,4	6,2	0,6	82	97	96	92	- 0	SSW 1	- 0	0,2	3^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	13,4	11,1	08,0	1,6	5,0	1,1	2,2	5,2	-2,4	42	57	89	63	- 0	S 3	NE 1	40	9^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	5,8	.
4.	06,9	08,8	12,1	-1,8	-2,0	-3,2	-2,6	1,5	-6,0	67	73	75	72	NNW 5	NW 8	N 7	10	10^{1-2}	6^{1-2}	3^{1-2}	1,8	6
5.	14,9	16,1	16,9	-2,6	4,7	3,0	2,0	5,6	-4,4	78	60	66	68	- 0	- 0	WSW 3	60	3^{1-2}	0	0	.	7
6.	17,0	16,8	16,5	3,8	8,7	6,6	6,4	10,0	-0,3	77	54	58	63	WSW 3	SW 5	WSW 3	80	0	2^{1-2}	0	.	4
7.	15,1	14,4	13,7	5,2	8,1	6,2	6,4	10,3	4,1	43	75	42	53	- 0	- 0	- 0	80	1^{1}	3^{1-2}	2^{1}	.	.
8.	11,3	09,6	09,1	4,9	7,8	4,7	5,5	10,1	3,6	49	69	49	56	- 0	NE 2	- 0	80	2^{1-2}	3^{1-2}	8^{2}	.	.
9.	08,8	09,4	11,5	3,4	5,2	4,7	4,5	7,0	1,6	75	75	73	74	- 0	ENE 3	- 0	60	7^{1-2}	9^{1-2}	7^{2}	.	.
10.	13,2	14,0	14,0	2,2	3,4	0,4	1,6	5,7	-0,6	100	90	98	96	- 0	WSW 4	SW 3	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	32,7	.
11.	11,2	12,9	15,7	3,9	2,0	0,9	1,9	5,4	-0,8	80	98	98	92	SW 5	SE 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,1	.
12.	16,4	16,6	16,2	0,6	7,3	4,1	4,0	7,7	-2,6	40	41	34	38	- 0	- 0	WNW 2	100	4^{2}	2^{2}	0	.	.
13.	15,1	14,5	14,8	4,2	2,7	0,4	1,9	7,1	-2,6	22	79	96	66	NW 1	- 0	- 0	60	2^{2}	8^{2}	10^{2}	0,4	.
14.	13,5	12,3	12,7	-3,0	-0,2	-3,3	-2,4	2,2	-4,6	95	86	88	90	- 0	- 0	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	6^{2}	1,1	.
15.	12,3	12,4	12,8	-7,6	-6,2	-7,6	-7,2	-3,3	-8,5	82	92	88	87	- 0	- 0	SW 2	60	0^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-2}	0,6	2
16.	13,6	14,3	16,6	-8,6	-6,9	-8,7	-8,2	-5,6	-10,4	60	88	89	79	SSE 2	SW 3	N 4	0,3	4^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,5	4
17.	17,0	15,8	14,3	-9,7	-7,7	-11,5	-10,1	-5,5	-13,5	82	88	37	69	N 5	S 1	NE 2	20	9^{2}	5^{1-2}	1^{2}	0,0	4
18.	11,3	10,2	10,4	-11,7	-10,2	-7,7	-9,3	-7,6	-14,1	93	94	91	93	NE 6	- 0	W 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	4
19.	11,4	12,6	14,4	-7,7	-8,5	-8,2	-8,2	-6,7	-11,0	73	60	52	62	NNE 5	NNW 5	N 4	5	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	0,3	5
20.	14,6	14,8	15,1	-9,5	-11,4	-12,6	-11,5	-7,6	-14,3	51	93	63	69	NNW 3	- 0	- 0	0,1	6^{1-2}	10^{2}	0	0,0	5
21.	14,9	15,3	15,6	-13,7	-10,8	-13,6	-12,9	-9,8	-14,8	67	94	93	85	- 0	- 0	- 0	10	2^{1-2}	8^{2}	0	0,2	5
22.	15,8	15,9	16,0	-8,6	-3,4	-7,5	-6,8	-2,0	-14,6	45	41	41	42	- 0	- 0	- 0	80	0	0	0	.	5
23.	14,8	13,8	13,1	-8,3	-2,8	-6,5	-6,0	-1,8	-9,4	38	44	21	34	- 0	SW 1	WSW 3	100	1^{0}	3^{1}	0	.	3
24.	11,4	11,4	12,5	-4,5	-0,2	-2,8	-2,6	0,2	-8,3	17	19	44	27	SW 5	SW 4	WSW 7	80	5^{1}	1^{0}	1^{1}	.	3
25.	13,5	14,5	15,2	-1,4	1,9	-0,1	0,1	3,9	-5,8	38	63	84	62	- 0	- 0	WSW 5	40	5^{1-2}	5^{1-2}	9^{2}	0,0	2
26.	15,0	15,0	15,0	0,9	2,2	0,2	0,9	3,3	-2,6	77	68	90	78	W 6	WSW 5	WSW 4	60	7^{2}	7^{1-2}	10^{2}	1,2	.
27.	13,5	13,6	13,8	0,7	1,4	0,9	1,0	1,9	-1,4	86	76	85	82	WSW 7	S 3	SW 3	20	7^{2}	6^{1-2}	7^{2}	0,5	2
28.	13,5	13,2	11,2	2,2	2,0	0,8	1,4	4,0	-0,7	47	84	89	73	- 0	W 6	WSW 8	20	2^{1-2}	6^{0-2}	10^{2}	0,2	2
29.	11,8	12,4	13,0	2,4	3,4	1,5	2,2	5,2	-0,3	61	70	69	67	WSW 6	- 0	- 0	60	9^{2}	4^{1-2}	9^{2}	.	1
30.	11,3	10,6	10,6	2,1	3,3	2,6	2,6	3,9	-0,2	69	65	84	73	WNW 6	W 7	SSW 7	40	8^{2}	10^{1-2}	10^{2}	0,3	.
31.																						
Ø	713,63	713,62	713,86	-1,9	0,2	-1,7	-1,2	2,1	-4,8	64	73	72	70	2,2	2,1	2,5	—	5,5	6,5	5,7	Σ 64,1	—

Prosinec / Décembre 1954

1.	711,2	713,2	715,6	1,5	2,6	-0,6	1,3	3,2	-0,3	87	93	98	93	- 0	- 0	- 0	20	7^{0-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	0,6	.
2.	19,0	21,0	23,1	-2,1	-2,4	-4,1	-3,2	0,6	-5,6	96	96	68	87	- 0	S 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	1^{1}	.	.
3.	24,2	24,2	24,2	-2,6	1,2	0,8	0,0	1,4	-5,8	32	22	48	34	- 0	- 0	- 0	100	3^{0-1}	9^{2}	10^{2}	6,1	.
4.	22,5	22,4	19,0	-2,4	-2,4	1,2	-0,6	4,3	-4,3	81	94	27	67	WNW 8	- 0	- 0	0,1	8^{2-0}	10^{2}	7^{1}	0,1	2
5.	11,5	09,2	08,5	-2,2	-4,5	-7,2	-5,3	4,8	-8,2	96	96	94	95	E 2	E 1	- 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	1
6.	05,2	03,0	01,3	-8,0	-7,6	-9,2	-8,5	-5,5	-9,8	70	93	92	85	- 0	- 0	- 0	0,08	9^{2}	10^{2}	4^{1-2}	0,4	3
7.	698,5	697,0	695,5	-9,6	-7,6	-8,0	-8,3	-5,7	-12,3	60	93	93	82	- 0	E 1	SW 6	0,1	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,8	3
8.	94,4	95,7	700,5	-7,4	-7,5	-9,3	-8,4	-6,6	-11,0	74	94	73	80	WSW 8	- 0	- 0	0,2	10^{1-2}	10^{2}	1^{2}	2,7	6
9.	702,1	05,0	07,2	-3,2	3,9	1,2	0,8	4,4	-9,3	97	40	41	59	SW 7	N 5	W 9	40	10^{2}	8^{1-2}	6^{1-2}	.	10
10.	08,6	11,2	14,8	0,9	6,5	3,2	3,4	7,4	0,2	33	42	80	52	W 9	SW 9	W 4	60	5^{1-2}	6^{1-2}	8^{1-2}	.	.
11.	13,4	11,8	10,2	3,3	3,2	2,1	2,7	6,4	1,0	82	80	94	85	WSW 7	WSW 8	WSW 8	80	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	.
12.	10,5	10,6	09,6	1,0	2,9	1,0	1,5	5,3	-0,2	79	53	94	75	- 0	WSW 5	WSW 8	80	7^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	1,6	.
13.	07,9	08,1	08,3	1,4	1,9	0,8	1,2	2,3	-0,8	100	84	94	93	WSW 6	W 5	W 2	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,5	7
14.	08,7	10,7	14,0	-0,1	0,0	0,4	0,2	1,0	-1,7	98	98	82	93	W 4	SW 4	SW 3	6	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	4,6	10
15.	17,1	17,7	17,5	-0,3	0,1	-0,8	-0,5	2,2	-3,2	60	98	60	73	- 0	- 0	- 0	0,2	1^{1-2}	10^{2}	0	.	10
16.	17,1	18,1	17,1	-2,8	-3,3	-8,2	-5,6	0,5	-9,2	69	99	81	83	- 0	- 0	S 3	0,04	2^{1-2}	10^{2}	0	0,0	10
17.	15,9	15,3	14,5	-5,8	-5,2	-3,9	-4,7	-3,5	-10,2	15	88	6	36	NNE 6	- 0	NE 6	0,1	2^{2}	10^{2}	0	.	10
18.	14,9	16,3	18,2	-2,9	-0,8	-3,8	-2,8	0,1	-7,6	10	18	53	27	N 2	N 3	- 0	80	0	0	0	.	10
19.	18,6	18,7	19,2	-3,7	3,2	0,6	0,2	3,2	-5,0	51	29	37	39	- 0	- 0	- 0	100	5^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,0	10
20.	18,3	16,9	14,1	3,2	7,2	3,4	4,3	8,2	-0,4	83	51	70	68	- 0	- 0	- 0	60	9^{1-2}	2^{1-2}	1^{1-2}	0,5	10
21.	07,7	07,9	05,7	-4,7	-7,6	-11,2	-8,7	4,2	-12,0	96	93	90	93	S 2	- 0	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	0	6,7	4
22.	696,5	695,5	696,7	-5,2	-5,7	-7,6	-6,5	-3,9	-12,3	51	70	82	68	SW 3	SSW 3	NE 2	3	8^{1-2}	6^{2}	3^{1}	1,7	19
23.	96,0	90,0	88,3	-10,1	-6,4	-6,4	-7,3	-2,5	-11,3	81	76	63	73	- 0	W 4	SE 2	0,6	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	13,5	20
24.	91,1	96,6	99,7	-9,8	-10,5	-10,4	-10,3	-6,3	-11,9	95	91	91	92	S 2	ENE 2	SW 4	0,8	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,0	10
25.	703,3	706,1	707,6	-11,4	-11,0	-11,3	-11,2	-10,1	-13,0	83	67	90	87	W 7	S 2	- 0	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	10
26.	08,3	07,3	05,6	-11,8	-9,3	-5,0	-7,8	-4,7	-12,8	86	92	79	86	- 0	- 0	NW 2	0,06	4^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	5,3	7
27.	07,7	07,7	08,1	-5,6	-3,7	-4,0	-4,3	-3,6	-7,1	95	95	99	96	- 0	- 0	- 0	0,5	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	67,8	15
28.	08,9	10,8	11,0	-5,2	-4,5	-1,7	-3,3	-1,6	-6,1	98	94	96	96	E 2	ESE 2	SE 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	46,1	65
29.	11,0	10,5	09,5	-0,8	-2,2	-6,8	-4,2	-0,6	-7,0	95	98	70	88	S 4	SSE 3	SW 9	0,06	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	19,2	100
30.	09,7	08,6	08,3	-10,4	-9,8	-12,2	-11,2	-6,8	-13,9	91	91	89	90	SW 8	SW 9	SW 8	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	26,0	120
31.	09,3	10,5	11,2	-12,0	-11,5	-12,3	-12,0	-10,7	-14,2	82	90	89	87	NW 6	N 6	N 4	10	8^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	128
Ø	709,33	709,60	709,81	-4,2	-2,9	-4,1	-3,8	-0,4	-7,3	73	79	75	76	3,0	2,4	2,7	—	7,2	8,8	6,2	Σ 229,6	—

II.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1954

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1954 ГОДУ

APERÇUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1954

Vysvětlivky :

h_t = výška nádobky teploměru nad zemí, h_r = výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí. Ostatní značky a zkratky srv. poznámky str. 9 . Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, anebo připouštějí pochyby. Hodnoty vlhkosti v závorce jsou vzaty podle vlasového vlhkoměru, bez závorky podle psychrometru. Není-li měření, je zapsána vodorovná čárka – . Měsíční průměrné teploty podle vzorce $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{4}$.

Пояснения:

h_t = высота резервуара термометра над земной поверхностью, h_r = высота верхнего края осадкомера над земной поверхностью. Остальные обозначения и сокращения см. примечания страница 9. Данные приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений, или являются сомнительными. Данные влажности в скобках приводятся по данным волосного гигрометра, данные без скобок – по психрометру. Если измерения не было, ставится горизонтальная линия –. Месячные средние температуры вычислены по формуле : $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{4}$.

Explications :

h_t = élévation du réservoir du thermomètre au-dessus du sol,

h_r = élévation du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol.

Quant aux autres signes et abréviations, voir les remarques page 9. Les indications entre parenthèses sont les résultats obtenus par des valeurs incomplètes ou sont celles, qui offrent des doutes. Les valeurs de l'humidité mises entre parenthèses sont prises d'après l'hygromètre à cheveux, celles sans parenthèses, d'après le psychromètre. S'il n'y a pas de mesures, on indique par une ligne horizontale -. Températures mensuelles moyennes d'après la formule $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{4}$.

Poznámky :

Praha - Karlov
Praha - Klementinum
} srážky se měří na věži

Примечания:

Прага - Карлов
Прага - Клементинум
} осадки измеряются на башне

Remarques :

Praha - Karlov
Praha - Klementinum
} mesures des précipitations sont exécutées à la tour.

A Š, vodárna — λ = 12°11′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 720 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,2	-5,5	-7,5	-7,2	3,0	15.	-21,6	31.	5,7	16.	-25,2	31.	92	83	91	88	2,7	7,0	2,9	2,9	3,2
II.	–	–	–	-8,9	-4,2	-7,1	-6,8	2,3	26.	-18,6	1.	2,4	27.	-21,8	3.	93	88	90	90	2,3	6,6	2,9	2,5	2,9
III.	–	–	–	0,4	6,0	1,9	2,5	13,2	18.	-4,4	2.	14,0	18.	-4,7	2.	90	70	85	82	4,5	6,6	2,3	2,4	2,5
IV.	–	–	–	1,8	6,7	2,1	3,2	14,5	25.	-4,2	10.	16,3	25.	-4,3	10.	85	67	84	79	4,5	6,9	2,5	2,7	2,5
V.	–	–	–	8,9	13,8	8,9	10,1	24,8	27.	3,0	3.	25,0	27.	-0,8	20.	78	60	75	71	6,6	6,1	2,2	2,4	2,3
VI.	–	–	–	13,8	18,1	13,3	14,6	28,8	20.	7,8	7.	28,8	20.	5,3	7.	78	61	76	72	8,9	7,0	2,0	2,0	1,7
VII.	–	–	–	11,5	14,4	11,0	12,0	21,5	21.	7,3	8.	21,7	21.	6,3	8.	92	76	89	86	9,0	8,4	2,7	2,7	2,3
VIII.	–	–	–	13,0	18,1	13,4	14,5	27,0	3.	8,1	24.	28,6	4.	6,5	24.	85	65	82	77	9,6	6,7	2,2	2,3	1,8
IX.	–	–	–	10,7	14,6	10,7	11,6	25,4	2.	0,8	29.	27,5	2.	-1,0	30.	92	72	88	84	8,9	7,1	2,2	2,6	2,4
X.	–	–	–	6,0	10,8	7,0	7,7	17,7	18.	0,0	27.	18,8	19.	-1,5	27.	96	74	92	87	6,9	7,4	2,6	2,7	2,7
XI.	–	–	–	0,1	2,3	0,1	0,6	10,0	7.	-7,5	22.	10,0	7.	-8,6	22.	96	89	93	93	4,6	8,0	2,5	2,5	2,4
XII.	–	–	–	-0,3	0,8	-0,3	-0,0	5,6	4.	-5,1	17.	6,0	4.	-6,5	17.	98	96	97	97	4,5	8,9	2,7	2,8	3,1
Rok Année	–	–	–	4,1	8,0	4,5	5,3	28,8	20. VI.	-21,6	31. I.	28,8	20. VI.	-25,2	31. I.	90	75	87	84	6,1	7,2	2,5	2,5	2,5

BAŘE, vodárna — λ = 16°29′ E Gr, φ = 49°40′ N, H = 398 m — G_c = + 0,18 (nezapočteno / non appliquée)

I.	725,26	737,0	714,7	-8,6	-4,5	-7,7	-7,1	5,1	16.	-26,2	27.	6,0	16.	-26,8	27.	87	71	83	80	2,4	6,5	1,7	2,3	2,0
II.	725,10	734,5	716,9	-12,1	-3,0	-8,6	-8,1	6,9	27.	-23,6	23.	7,4	27.	-24,0	23.	88	64	84	79	2,2	5,6	0,8	2,0	1,0
III.	723,40	731,0	704,9	0,1	7,5	1,4	2,6	16,5	31.	-5,1	7.	18,0	31.	-6,5	7.	94	65	91	83	4,6	6,2	0,9	1,7	0,8
IV.	726,35	734,2	716,9	2,5	7,4	2,5	3,8	14,0	25.	-2,3	11.	14,4	25.	-6,2	27.	88	61	86	78	4,8	6,8	1,3	2,5	0,9
V.	724,50	732,3	715,7	10,1	16,5	9,7	11,5	23,6	29.	1,2	14.	24,0	29.	-4,3	15.	84	55	89	76	7,8	5,7	1,4	2,1	0,9
VI.	725,98	732,4	719,0	14,9	20,5	14,1	15,9	29,7	21.	9,8	7.	30,2	21.	4,2	6.	87	62	92	80	11,0	6,2	0,7	1,6	0,4
VII.	723,44	732,2	714,7	14,0	19,1	12,9	14,7	25,7	22.	7,5	20.	25,8	22.	2,8	21.	88	62	93	81	10,2	6,2	1,7	2,2	0,5
VIII.	724,56	731,2	716,5	12,7	21,6	13,0	15,1	28,3	22.	6,4	17.	28,3	22.	3,0	17.	91	52	93	79	10,1	4,0	0,5	2,0	0,3
IX.	725,81	732,8	721,1	10,3	19,6	10,6	12,8	28,3	2.	-0,3	24.	29,5	2.	-1,4	24.	96	53	91	80	9,1	4,3	0,4	1,9	0,3
X.	727,69	736,8	717,3	4,8	12,2	5,7	7,1	24,4	19.	-3,2	10.	25,0	19.	-4,2	10.	96	67	93	85	6,5	6,3	0,5	1,7	0,5
XI.	727,24	736,4	718,3	-0,4	4,1	0,4	1,1	10,7	2.	-12,0	22.	11,6	12.	-12,0	22.	94	79	92	88	4,7	6,7	1,1	1,6	0,8
XII.	723,93	739,7	699,2	1,3	2,8	1,1	1,6	8,3	11.	-5,3	8.	9,0	11.	-8,4	9.	93	85	91	90	4,7	8,4	2,1	2,1	1,7
Rok Année	725,35	739,7	699,2	4,1	10,3	4,6	5,9	29,7	21. VI.	-26,2	27. I.	30,2	21. VI.	-26,8	27. I.	90	65	90	82	6,5	6,1	1,2	2,0	0,8

BĚLECKO — λ = 15°34′ E Gr, φ = 50°40′ N, H = 896 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-8,6	-6,2	-8,3	-7,8	0,7	16.	-19,0	26.	2,0	16.	-20,5	26.	82	77	85	81	2,2	6,3	2,9	2,6	2,8
II.	–	–	–	-8,6	-4,9	-7,2	-6,9	2,3	24.	-14,8	8.	3,5	24.	-18,4	1.	83	72	80	78	2,3	5,7	2,7	2,5	2,7
III.	–	–	–	0,1	3,7	1,3	1,6	9,1	31.	-4,5	7.	10,3	31.	-5,8	7.	87	70	82	80	4,1	6,2	2,2	2,3	2,6
IV.	–	–	–	0,4	3,5	0,8	1,4	9,2	29.	-4,7	9.	10,0	29.	-6,4	10.	80	67	81	76	3,9	6,8	2,2	3,1	3,1
V.	–	–	–	8,6	12,2	8,6	9,5	19,0	10.	1,4	13.	20,3	29.	-2,2	14.	73	62	72	69	6,3	5,3	2,2	2,4	2,6
VI.	–	–	–	13,9	16,2	12,7	13,9	23,5	20.	6,2	7.	26,8	20.	5,0	7.	71	67	79	72	8,8	5,4	1,4	2,3	2,3
VII.	–	–	–	10,3	12,9	10,9	11,2	18,4	27.	5,9	20.	19,0	27.	4,8	20.	91	79	87	86	8,5	8,4	2,2	3,0	2,4
VIII.	–	–	–	12,5	16,1	13,2	13,7	23,0	6.	7,0	12.	24,6	3.	5,9	17.	80	68	77	75	8,9	5,7	2,2	2,9	2,5
IX.	–	–	–	9,6	12,7	10,6	10,8	22,9	2.	-0,2	30.	24,3	2.	-1,3	30.	89	77	85	84	8,3	6,8	2,0	2,9	2,5
X.	–	–	–	4,4	7,4	5,5	5,7	15,6	19.	-0,1	27.	17,0	19.	-1,6	27.	91	80	88	86	6,0	6,4	2,1	2,4	2,4
XI.	–	–	–	-1,0	0,9	-0,8	-0,4	8,6	7.	-7,8	23.	11,4	8.	-9,1	25.	89	84	91	88	4,0	7,0	2,5	2,0	2,8
XII.	–	–	–	-1,3	-0,5	-1,4	-1,1	5,2	11.	-8,4	31.	6,0	11.	-9,3	31.	94	91	90	92	4,0	8,7	2,4	2,2	2,3
Rok Année	–	–	–	3,4	6,2	3,8	4,3	23,5	20. VI.	-19,0	20. I.	26,8	20. VI.	-20,5	26. I.	84	74	83	80	5,6	6,5	2,2	2,6	2,6

BEROUN — λ = 14°04 E Gr, φ = 49°57 N, H = 222 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-6,0	-2,1	-4,7	-4,4	7,9	16.	-20,0	27.	9,0	16.	-20,9	27.	85	71	83	80	2,9	5,8	0,8	2,1	1,5
II.	–	–	–	-8,8	-1,3	-5,9	-6,0	7,0	28.	-20,0	1.	10,2	26.	-21,5	1.	89	66	88	81	2,6	5,2	0,0	1,0	0,2
III.	–	–	–	1,7	10,4	3,5	4,8	16,9	31.	-5,9	8.	17,1	31.	-7,5	8.	91	54	84	76	4,8	5,9	0,4	1,6	0,5
IV.	–	–	–	4,8	10,0	4,9	6,2	16,4	29.	0,0	11.	17,1	29.	-4,0	11.	78	53	77	69	4,9	7,4	0,8	2,1	0,7
V.	–	–	–	10,9	17,3	12,8	13,5	25,3	28.	0,7	15.	26,8	26.	0,0	15.	78	50	70	66	7,5	5,6	0,7	1,5	0,7
VI.	–	–	–	17,2	23,4	17,5	18,9	32,5	21.	9,3	30.	33,5	21.	7,7	6.	74	46	73	64	10,5	6,0	0,3	1,7	0,5
VII.	–	–	–	15,0	19,1	15,4	16,2	24,9	4.	9,9	20.	27,0	25.	7,0	21.	81	63	83	76	10,4	7,6	1,4	2,7	1,3
VIII.	–	–	–	15,6	23,6	16,6	18,1	31,4	3.	10,0	25.	32,0	4.	8,0	18.	80	52	85	72	11,3	5,4	0,9	1,7	0,4
IX.	–	–	–	12,2	19,6	13,1	14,5	30,6	2.	3,3	24.	31,2	2.	2,2	24.	91	61	90	81	10,2	6,1	0,8	1,9	0,7
X.	–	–	–	7,0	14,0	8,1	9,3	22,5	19.	0,7	27.	23,8	19.	0,0	11.	92	63	91	82	7,3	6,3	0,4	1,4	0,3
XI.	–	–	–	1,3	5,1	2,3	2,7	11,9	3.	-8,1	22.	13,7	8.	-8,8	22.	95	81	93	90	5,2	7,8	–	–	–
XII.	–	–	–	1,3	4,1	2,1	2,4	8,9	28.	-4,7	8.	9,2	4.	-5,0	9.	96	86	93	92	5,1	7,6	0,7	1,8	1,7
Rok Année	–	–	–	6,0	11,9	7,1	8,0	32,5	21. VI.	-20,0	27. I. 1. II.	33,5	21. VI.	-21,5	1. II.	86	62	84	77	6,9	6,4	–	–	–

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m A Š., vodárna

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours. ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
89,4	14,9	56	4	24	17	2	0	1	21	24	0	23	31	0	0	0	12	1	18	15	17	31	0	0	0	6	27	0	0	0
15,2	4,1	13	0	12	19	28	8	14	3	0	0	21	28	0	0	1	13	0	7	5	7	28	0	0	0	8	26	0	0	0
21,1	13,2	1	0	0	17	23	9	12	24	8	0	0	19	0	0	2	10	0	7	5	3	8	0	0	0	1	7	0	0	0
72,3	14,0	17	15	26	19	3	0	0	15	12	0	0	15	0	0	0	15	0	13	11	7	7	0	0	0	8	4	0	0	0
48,2	17,6	0	2	22	23	11	7	3	19	6	0	0	1	1	0	0	9	0	17	9	0	0	0	1	4	4	0	16	6	0
78,5	26,8	0	0	4	14	4	13	3	50	2	0	0	0	4	0	0	8	0	11	8	0	0	0	1	4	2	0	28	14	2
274,8	65,5	0	6	2	0	0	0	9	64	12	0	0	0	0	0	0	18	0	24	23	0	0	0	0	1	4	0	28	4	0
109,4	30,7	0	0	4	15	7	7	9	45	6	0	0	0	4	0	0	6	0	18	14	0	0	0	0	6	1	0	30	10	2
85,6	19,8	0	0	0	6	4	1	19	58	2	0	0	2	4	0	1	11	0	21	14	2	0	0	0	3	5	0	19	6	1
45,5	14,3	0	1	1	2	5	4	15	54	11	0	0	1	0	0	0	14	0	13	7	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0
28,4	5,2	5	1	3	6	20	12	13	21	14	0	7	21	0	0	0	19	0	15	10	4	11	0	0	0	15	13	0	0	0
80,5	12,7	38	3	1	2	4	2	18	44	19	0	8	26	0	0	0	25	3	19	14	10	12	0	0	0	16	16	0	0	0
948,9	65,5	130	32	99	140	111	63	116	418	116	0	59	144	13	0	4	160	4	183	135	50	97	0	2	19	90	93	127	40	5

B_c = + 0,35 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BAŇ., vodárna

31,5	9,4	27	24	7	12	0	0	1	13	9	27	23	29	0	0	4	11	0	17	5	17	31	0	0	0	0	25	0	0	0
9,3	1,7	12	3	4	33	0	1	1	3	3	36	20	28	0	0	7	10	0	10	7	8	27	0	0	0	6	26	0	0	0
13,4	4,5	0	2	1	19	8	0	4	8	4	47	0	25	0	0	3	11	0	10	6	2	0	0	0	0	9	2	1	0	0
85,4	13,0	0	31	8	6	0	0	0	10	5	30	0	15	0	0	3	12	0	18	11	6	0	0	0	1	4	0	0	0	0
99,3	32,2	0	37	4	9	2	0	0	12	2	27	0	3	0	0	5	8	0	16	12	0	0	0	0	5	7	0	23	2	0
77,7	34,8	0	14	5	6	0	0	3	7	3	52	0	0	10	1	1	9	0	14	10	0	0	0	0	5	14	0	30	18	3
112,3	25,8	0	9	0	6	1	0	3	21	12	41	0	0	3	0	0	6	0	17	10	0	0	0	0	5	4	0	31	13	0
43,1	13,7	0	12	4	4	0	0	1	13	3	56	0	0	8	0	9	3	0	9	6	0	0	0	0	3	15	0	31	14	2
46,1	27,8	0	4	0	1	0	0	2	20	5	58	0	1	8	0	6	2	0	12	7	0	0	0	0	4	13	0	23	10	0
41,9	11,7	0	11	1	7	1	0	2	14	3	54	0	10	1	0	3	14	0	13	7	0	0	0	0	0	18	0	5	2	0
20,4	5,8	0	6	2	23	2	0	1	14	3	39	6	17	0	0	4	14	0	15	5	2	0	0	0	1	17	10	0	0	0
117,0	19,5	29	18	2	9	2	1	3	17	11	30	1	16	0	0	0	19	1	25	19	16	13	0	0	0	7	9	0	0	0
697,4	34,8	68	171	38	135	16	2	21	152	63	497	50	144	30	1	45	119	1	176	105	51	71	0	0	24	114	72	144	59	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BENEŠO

65,2	12,4	95	5	18	2	16	0	2	4	34	12	27	31	0	0	7	13	2	20	10	20	31	0	0	0	10	30	0	0	0
14,3	5,3	27	0	7	11	40	6	5	2	3	10	26	28	0	0	7	13	4	9	4	9	28	0	0	0	9	28	0	0	0
23,6	10,0	13	1	6	6	39	11	5	2	10	13	1	25	0	0	5	9	0	9	4	7	31	0	0	0	12	8	0	0	0
87,0	23,3	47	5	34	1	7	1	3	0	30	9	0	23	0	0	3	13	2	15	11	10	12	0	0	0	10	8	0	0	0
49,5	23,9	0	4	41	6	19	2	6	1	1	13	0	3	0	0	5	7	3	11	9	0	0	0	0	5	5	0	13	1	0
124,0	39,0	0	1	24	9	11	11	8	5	7	14	0	0	2	0	3	7	0	16	10	0	0	0	1	8	2	0	29	10	1
210,8	31,3	0	2	10	3	4	6	22	11	25	10	0	0	0	0	0	20	1	24	21	0	0	0	0	5	19	0	24	1	0
78,5	33,8	0	1	15	7	12	16	14	13	8	7	0	0	0	0	3	5	1	16	11	0	0	0	1	6	8	0	28	8	1
115,7	22,9	7	0	5	5	11	11	22	12	15	9	0	2	0	0	2	13	0	18	16	3	1	0	0	6	16	0	17	9	1
60,7	12,9	0	2	16	1	15	2	13	10	24	10	0	6	0	0	5	11	0	21	11	1	1	0	0	0	16	0	3	0	0
43,0	11,2	20	2	6	8	31	7	6	0	18	12	9	25	0	0	5	17	0	16	9	6	16	0	0	1	16	14	0	0	0
139,9	23,4	117	3	7	5	15	4	3	3	35	18	10	28	0	0	1	25	2	23	17	15	17	0	0	0	25	22	0	0	0
1012,2	39,0	326	26	189	64	220	77	109	63	210	137	73	173	2	0	46	153	15	198	133	71	137	0	2	31	148	110	114	29	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BROUN.

12,4	4,4	16	1	10	3	1	1	18	10	5	44	20	22	0	0	6	11	1	12	4	8	7	0	0	0	1	21	0	0	0
3,2	1,6	7	1	2	6	1	0	3	2	2	67	18	26	0	0	11	12	1	6	1	6	9	0	0	0	4	24	0	0	0
10,4	2,5	0	0	3	7	5	1	9	9	4	55	0	13	0	0	6	13	1	7	5	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0
48,5	12,5	0	6	7	10	2	0	10	1	10	44	0	5	0	0	3	16	2	11	8	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0
34,6	7,9	0	3	16	8	1	3	6	1	8	47	0	0	6	0	6	9	1	14	8	0	0	0	1	3	2	0	29	9	1
116,8	49,0	0	0	4	5	4	0	6	14	7	50	0	0	14	4	2	7	0	11	9	0	0	0	1	4	2	0	30	26	13
156,9	40,1	0	5	4	0	0	0	35	12	10	27	0	0	8	0	1	15	1	17	14	0	0	0	0	2	1	0	31	22	1
91,0	43,0	0	1	3	0	5	1	10	12	4	57	0	0	13	6	2	3	0	9	5	0	0	0	0	3	5	0	31	28	7
85,7	26,6	0	1	2	0	0	2	21	11	3	50	0	0	9	2	1	8	0	16	12	0	0	0	0	4	9	0	25	14	3
31,3	10,4	0	0	0	0	1	2	19	4	6	61	0	0	0	0	3	10	0	9	6	0	0	0	0	0	15	0	10	2	0
11,0	2,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	0	0	1	16	0	12	5	1	0	1	0	0	12	8	0	0	0
33,0	[illegible]	?	4	0	0	0	0	19	19	0	51	2	14	0	0	0	16	3	16	8	7	1	0	0	0	4	7	0	0	0
634,8	49,0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	93	50	12	42	136	10	140	85	26	17	1	2	16	57	62	160	101	25

BÍLINA λ = 13°47′ E Gr. φ = 50°33′ N. H = 232 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-2,0	-4,1	-3,9	7,3	16.	-19,8	27.	9,5	16.	-21,1	27.	82	80	79	80	3,0	5,8	1,2	1,7	1,3
II.	-	-	-	-9,2	-2,4	-6,3	-6,1	7,6	28.	-19,2	2.	8,0	28.	-21,0	2.	87	86	86	86	2,8	5,8	0,5	1,1	0,8
III.	-	-	-	1,9	9,1	4,5	5,0	15,9	22.	-4,6	8.	16,5	22.	-6,5	8.	88	59	82	76	5,0	6,3	0,6	1,1	0,6
IV.	-	-	-	4,1	10,1	5,6	6,3	15,8	29.	-2,2	12.	17,0	29.	-6,0	11.	77	49	71	66	4,7	6,4	1,0	2,0	1,0
V	-	-	-	11,2	18,2	12,2	13,4	25,8	26.	5,1	14.	26,7	26.	-2,0	15.	73	42	66	60	6,9	5,4	0,7	1,7	0,8
VI.	-	-	-	16,0	22,9	16,4	17,9	32,0	21.	9,9	7.	33,3	21.	4,5	30.	74	41	69	61	9,3	5,0	0,5	1,8	0,7
VII	-	-	-	14,2	18,4	14,4	15,4	26,2	25.	5,3	6.	26,2	25.	5,3	6.	83	62	81	75	9,8	8,1	1,2	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,3	23,0	15,9	17,3	29,3	6.	8,0	18.	30,5	3.	5,1	18.	84	51	82	72	10,6	5,8	0,7	1,4	0,4
IX.	-	-	-	11,6	19,3	13,3	14,4	28,1	2.	3,2	24.	28,9	2.	0,2	24.	91	57	85	78	9,7	6,0	0,6	1,3	0,5
X.	-	-	-	7,0	13,1	8,5	9,3	22,1	18.	0,0	11.	22,3	18.	-2,0	11.	92	66	86	81	7,1	6,7	0,6	0,9	0,4
XI	-	-	-	0,5	4,4	2,0	2,2	11,0	12.	-8,5	22.	11,6	2.	-10,0	22.	93	80	90	88	4,8	7,7	0,3	0,6	0,4
XII.	-	-	-	1,6	3,7	2,1	2,4	10,5	28.	-4,8	17.	11,0	29.	-7,5	18.	89	82	88	86	4,8	8,7	1,1	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,5	7,0	7,7	32,0	21. VI.	-19,8	27. I.	33,3	21. VI.	-21,1	27. I.	84	63	80	76	6,5	6,4	0,8	1,4	0,8

BOHDANOVICE λ = 17°39′ E Gr. φ = 49°54′ N. H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,9	-5,8	-8,8	-8,0	5,2	16.	-23,4	27.	6,0	16.	-26,5	27.	85	73	83	80	2,2	6,5	2,2	2,9	2,4
II.	-	-	-	-11,0	-4,8	-9,2	-8,6	5,0	28.	-23,5	22.	5,7	28.	-24,5	22.	86	72	87	82	9,3	5,2	2,0	2,3	1,9
III.	-	-	-	1,6	6,5	1,9	3,0	16,2	31.	-3,9	11.	16,7	31.	-4,5	11.	88	70	88	82	4,7	6,2	1,6	2,4	1,4
IV.	-	-	-	3,4	6,0	2,4	3,5	11,6	28.	-1,2	9.	13,9	6.	-5,5	27.	81	69	85	78	4,8	6,8	2,3	2,4	1,2
V.	-	-	-	11,7	15,8	10,0	11,9	22,3	29.	-1,2	14.	23,0	29.	-2,3	15.	71	55	83	70	7,4	5,2	1,8	2,2	1,1
VI.	-	-	-	16,7	20,4	14,8	16,7	30,4	21.	10,0	7.	31,0	21.	5,7	6.	76	61	86	74	10,7	6,2	1,8	2,1	1,0
VII.	-	-	-	15,1	18,8	14,0	15,5	25,1	27.	10,2	23.	25,5	27.	5,1	21.	80	66	87	78	10,3	6,2	2,2	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	15,7	21,5	13,7	16,2	31,1	22.	8,4	16.	32,5	22.	3,5	14.	76	53	87	72	10,1	4,2	2,0	2,4	1,3
IX	-	-	-	12,7	18,9	11,6	13,7	28,3	3.	1,8	28.	28,5	3.	1,0	24.	83	57	85	75	9,1	4,4	2,0	2,8	1,6
X.	-	-	-	6,7	12,1	6,8	8,1	21,4	19.	-1,1	8.	21,7	19.	-2,9	10.	86	64	86	79	6,5	5,2	2,1	2,6	1,8
XI.	-	-	-	0,8	4,4	1,5	2,0	11,6	7.	-13,0	23.	14,5	6.	-14,4	23.	92	81	91	88	5,0	6,5	1,5	2,2	1,8
XII.	-	-	-	1,3	2,8	1,0	1,5	11,3	11.	-8,4	8.	11,9	11.	-12,6	9.	91	87	91	90	4,7	7,4	2,1	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,5	9,7	5,0	6,3	31,1	22. VIII.	-23,5	22. II.	32,5	22. VIII.	-26,5	27. I.	83	67	87	79	6,5	5,8	2,0	2,4	1,6

BOREKOVICE λ = 14°39′ E Gr. φ = 49°13′ N. H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-4,4	-6,5	-6,3	5,0	20.	-26,0	27.	6,2	16.	-26,7	27.	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-
II	-	-	-	-11,4	-2,5	-8,8	-7,9	7,1	27.	-24,6	23.	7,2	28.	-26,5	23.	-	-	-	-	-	6,7	0,9	1,8	0,8
III.	-	-	-	0,6	8,3	1,7	3,1	18,9	31.	-7,6	7.	18,9	31.	-9,4	7.	90	63	86	80	4,6	7,7	0,8	1,7	1,0
IV	-	-	-	3,2	8,7	2,6	4,3	15,8	5.	-4,2	16.	16,1	25.	-7,8	11.	87	55	87	76	4,8	8,4	1,2	2,0	1,4
V.	-	-	-	9,8	16,2	9,7	11,4	24,2	29.	3,4	15.	24,8	29.	-4,9	15.	86	63	86	78	7,8	7,1	1,0	1,7	1,3
VI.	-	-	-	14,7	21,3	14,5	16,3	28,9	21.	7,5	7.	30,1	21.	0,5	6.	84	49	81	71	10,0	7,2	0,8	1,4	1,0
VII.	-	-	-	13,8	18,8	12,8	14,6	25,1	22.	7,8	20.	26,5	22.	0,3	21.	84	56	83	74	9,7	8,4	1,4	2,1	1,0
VIII.	-	-	-	13,3	21,2	14,8	16,0	29,3	3.	8,0	17.	30,5	3.	1,5	12.	87	49	81	73	-	5,1	1,1	2,6	0,8
IX.	-	-	-	10,5	18,9	12,6	13,7	27,5	2.	-1,5	24.	28,1	5.	-3,5	24.	83	47	67	69	-	5,4	1,2	2,9	1,2
X.	-	-	-	4,1	12,9	7,2	7,9	21,1	19.	-3,0	10.	23,5	19.	-5,7	10.	96	67	90	84	6,7	5,7	1,3	3,1	1,3
XI.	-	-	-	0,0	4,9	1,2	1,8	13,7	8.	-9,0	22.	14,0	3.	-11,7	22.	95	82	94	90	5,0	7,4	1,8	2,6	1,9
XII.	-	-	-	0,1	3,4	0,7	1,2	10,0	4.	-7,0	17.	10,0	4.	-10,2	9.	90	79	84	84	4,3	7,7	2,2	2,9	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,2	10,6	5,2	6,3	29,3	3. VIII.	-26,0	27. I.	30,5	3. VIII.	-26,7	27. I.	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-

BOUZOV λ = 16°54′ E Gr. φ = 49°42′ N. H = 426 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,0	-4,6	-7,2	-6,7	5,6	16.	-22,8	27.	7,0	16.	-24,5	27.	86	74	81	80	2,6	6,7	2,7	3,4	2,8
II.	-	-	-	-10,3	-3,5	-7,7	-7,3	6,2	28.	-20,2	23.	7,5	27.	-21,0	23.	89	65	81	78	2,5	5,2	1,9	2,2	1,9
III.	-	-	-	0,8	7,5	2,3	3,2	16,0	31.	-3,0	18.	16,5	31.	-4,0	28.	92	73	88	84	5,0	5,8	1,8	1,7	0,9
IV.	-	-	-	2,9	6,2	3,4	4,0	13,6	25.	-0,5	9.	14,0	25.	-5,0	11.	84	71	82	79	4,9	7,3	1,8	2,4	1,8
V.	-	-	-	11,1	17,2	11,2	12,7	24,0	27.	2,2	14.	25,0	26.	-3,0	15.	79	54	79	71	7,8	4,9	1,7	2,2	1,2
VI.	-	-	-	16,2	20,9	16,3	17,4	30,4	2.	9,8	7.	31,0	20.	6,2	16.	80	62	79	74	11,1	5,2	1,1	1,8	1,4
VII.	-	-	-	13,9	19,1	14,6	15,5	24,0	27.	9,5	20.	25,0	27.	3,5	21.	89	66	83	79	10,4	8,0	1,1	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	21,5	15,3	16,5	29,0	6.	6,8	17.	29,0	22.	5,0	17.	86	55	84	75	10,5	5,2	1,1	1,3	0,8
IX.	-	-	-	11,2	19,7	13,1	14,3	28,0	2.	3,5	24.	28,0	2.	3,0	28.	93	59	83	78	9,5	5,9	0,5	2,0	1,0
X	-	-	-	5,2	11,0	6,8	7,4	23,0	19.	-1,4	10.	23,5	19.	-2,5	11.	96	74	90	87	6,7	7,6	0,4	0,6	0,7
XI.	-	-	-	0,4	4,4	1,7	2,0	10,4	12.	-8,8	23.	11,0	12.	-9,5	23.	94	89	92	92	5,1	(6,7)	(0,4)	(0,5)	(0,5)
XII.	-	-	-	1,5	2,8	1,4	1,8	9,0	11.	-6,2	8.	9,0	11.	-7,5	9.	92	87	91	90	4,8	9,8	1,4	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,2	5,9	6,7	30,4	21. VI.	-22,8	27. I.	31,0	20. VI.	-24,5	27. I.	88	69	84	80	6,7	(6,5)	(1,3)	(1,8)	(1,3)

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLÍNA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové zdvs dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,4	14,3	33	1	13	10	2	3	15	13	14	22	18	25	0	0	6	9	2	17	7	14	13	0	0	0	4	21	0	0	0
7,0	1,9	9	1	9	17	3	0	11	6	1	36	28	27	0	0	8	10	0	7	3	5	19	0	0	0	16	25	0	0	0
12,2	3,5	0	0	2	22	3	0	8	17	5	36	0	17	0	0	5	13	0	8	5	1	0	0	0	0	8	0	1	0	0
53,3	20,5	0	3	19	6	2	1	7	17	14	21	0	10	0	0	3	12	2	12	8	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0
39,4	10,2	0	8	9	17	1	5	3	12	8	30	0	2	6	0	3	7	0	12	9	0	0	0	0	4	7	0	26	10	0
43,4	21,6	0	2	6	11	6	3	9	18	4	31	0	0	12	2	4	5	0	8	5	0	0	0	1	4	7	0	30	26	8
165,9	39,6	0	0	1	7	5	1	27	22	6	24	0	0	4	0	0	18	1	23	17	0	0	0	0	1	4	0	31	18	0
68,5	51,6	0	0	1	7	6	3	17	16	2	41	0	0	9	1	4	7	0	11	7	0	0	0	0	3	2	0	31	25	7
81,3	36,3	0	0	1	2	2	2	23	16	5	39	0	0	6	0	5	7	2	19	11	0	0	0	1	3	9	0	23	13	3
47,3	12,5	0	0	2	0	2	1	20	10	9	49	0	6	0	0	0	9	0	10	7	0	0	0	0	0	13	0	13	3	0
16,3	4,7	1	0	0	7	1	1	4	15	7	55	5	19	0	0	1	17	0	19	5	6	1	0	0	0	19	7	0	0	0
46,6	14,4	16	1	0	0	5	0	17	21	5	44	0	20	0	0	0	21	1	15	9	9	6	0	0	0	9	4	0	0	0
614,6	51,6	59	16	63	106	38	20	161	183	80	428	45	126	37	3	39	135	8	162	93	37	39	0	2	15	101	57	156	95	18

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

20,0	5,0	31	27	3	0	1	13	18	11	6	14	24	30	0	0	4	12	1	18	10	18	30	0	0	0	0	26	0	0	0
18,1	6,8	24	30	5	5	2	14	16	2	1	9	20	28	0	0	7	6	0	13	7	11	25	0	0	0	2	25	0	0	0
6,9	4,1	0	11	10	6	3	26	16	6	0	15	0	23	0	0	4	11	0	5	2	1	0	0	0	0	13	4	1	0	0
71,1	13,7	3	30	15	1	2	7	9	3	14	9	0	15	0	0	3	12	0	21	13	7	1	0	0	1	6	0	0	0	0
47,9	12,0	0	27	14	6	2	11	2	1	15	15	0	3	0	0	5	5	0	13	7	0	0	0	1	3	4	0	23	8	0
66,0	27,1	0	23	15	5	8	10	5	9	5	10	0	0	11	1	1	9	0	13	10	0	0	0	0	6	1	0	30	17	7
178,5	62,4	0	4	1	7	2	24	24	16	7	8	0	0	2	0	0	8	0	20	18	0	0	0	0	6	0	0	31	18	1
24,7	9,5	0	7	5	5	1	22	26	10	8	9	0	0	10	2	5	1	2	7	5	0	0	0	0	3	1	0	31	18	5
35,3	18,4	0	3	3	0	2	31	28	12	0	11	0	0	7	0	5	2	1	13	7	0	0	0	0	3	0	0	23	13	2
21,9	8,4	0	5	2	2	3	27	30	10	5	9	0	0	0	0	7	6	2	16	7	0	0	0	0	0	2	0	5	2	0
16,6	4,3	3	8	2	3	3	23	26	1	8	16	3	15	0	0	5	12	1	12	5	3	3	0	0	0	5	8	0	0	0
74,8	15,5	42	9	4	0	2	23	28	11	3	13	1	20	0	0	1	13	3	24	18	14	14	0	0	0	5	10	0	0	0
581,8	62,4	103	184	79	40	31	231	228	92	72	138	48	140	30	3	47	97	10	175	109	54	73	0	1	22	39	73	144	76	15

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,3 m h_r = 1,0 m BORKOVICE

32,6	9,8	28	6	7	7	9	8	26	9	17	4	21	29	0	0	1	12	3	19	10	15	25	0	0	0	7	26	0	0	0
7,3	2,5	5	4	2	25	16	6	2	5	2	22	19	28	0	0	4	14	0	7	4	5	26	0	0	0	5	25	0	0	0
10,2	4,0	0	2	0	25	12	19	4	8	0	23	0	23	0	0	2	17	0	4	3	1	0	0	0	0	12	4	1	0	0
61,2	23,0	0	18	4	4	0	6	11	29	8	10	0	17	0	0	1	22	0	16	10	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0
81,4	18,9	0	14	1	6	4	4	6	32	8	18	0	5	0	0	1	12	0	14	10	0	0	0	0	4	3	0	21	4	0
115,5	15,0	0	5	2	14	2	4	10	27	2	24	0	0	10	0	1	13	0	21	15	0	0	0	0	3	4	0	29	20	5
143,6	29,5	0	5	1	6	4	12	6	28	21	10	0	0	2	0	0	21	0	22	16	0	0	0	0	2	4	0	30	16	0
85,2	22,3	0	2	3	10	9	4	15	17	4	29	0	0	9	1	2	4	1	12	8	0	0	0	0	3	9	0	31	15	4
67,1	13,3	0	0	2	9	12	10	13	25	4	15	0	1	8	4	3	4	2	20	12	0	0	0	0	3	10	0	23	15	0
38,7	14,5	0	4	0	11	5	8	14	18	9	24	0	14	0	0	4	9	2	15	9	0	0	0	0	0	12	0	7	0	0
19,5	6,7	0	5	2	16	20	7	7	17	6	10	5	24	0	0	2	15	0	12	5	4	0	0	0	0	7	9	0	0	0
61,2	8,7	22	3	0	4	9	10	23	24	5	15	1	27	0	0	0	17	6	17	13	9	9	0	0	1	8	11	0	0	0
723,5	29,5	55	68	24	137	102	98	137	239	86	204	46	168	29	1	21	160	14	179	115	36	60	0	0	16	82	76	143	70	9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOUZOV

33,1	7,5	35	26	6	11	1	8	3	16	11	11	24	30	0	0	5	13	6	13	7	12	31	0	0	0	2	25	0	0	0
5,9	2,0	18	5	9	21	1	7	1	5	4	31	20	28	0	0	10	12	1	7	3	7	28	0	0	0	4	25	0	0	0
7,9	4,1	0	2	1	1	3	31	2	6	3	44	0	23	0	0	4	11	0	4	2	1	2	0	0	1	5	0	1	0	0
60,3	15,7	1	30	2	6	0	3	0	12	7	30	0	13	0	0	3	16	2	11	10	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0
64,8	16,5	0	14	2	1	5	6	4	27	2	32	0	1	1	0	8	9	2	13	11	0	0	0	0	4	2	0	24	10	0
57,1	32,5	0	21	0	4	0	12	4	19	0	30	0	0	12	2	4	5	0	11	7	0	0	0	0	7	1	0	30	24	7
138,7	39,6	0	11	6	2	3	4	8	24	0	35	0	0	2	0	0	16	1	15	12	0	0	0	0	4	3	0	31	17	0
32,2	11,2	0	18	6	8	4	2	2	9	3	41	0	0	9	0	5	6	1	8	6	0	0	0	0	1	2	0	31	19	6
32,9	13,2	0	3	3	3	1	6	12	9	9	44	0	0	8	0	3	10	0	9	7	0	0	0	0	0	2	0	23	14	2
26,8	8,2	0	10	1	2	0	1	6	7	1	65	0	3	0	0	1	15	0	6	5	0	0	0	0	0	10	0	4	2	0
13,9	8,9	0	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(19)	(0)	(62)	2	15	0	0	–	–	0	7	3	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0
98,5	17,8	25	13	0	0	0	0	9	43	1	27	1	20	0	0	0	29	2	22	19	12	12	0	0	0	8	10	0	0	0
572,1	39,6	79	(156)	(36)	(59)	(18)	(80)	(57)	(196)	(41)	(452)	47	133	32	2	–	–	15	126	92	35	74	0	0	17	51	69	144	86	13

BOŽICE — λ = 16°17′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 189 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,7	-3,5	-5,5	-5,3	5,8	17.	-18,2	27.	7,3	16.	-20,0	27.	87	71	82	80	2,7	6,1	2,5	3,2	3,1
II.	–	–	–	-9,6	-3,0	-5,9	-6,1	7,9	27.	-18,0	23.	8,6	27.	-19,8	23.	88	68	84	80	2,5	5,6	1,5	2,9	1,9
III.	–	–	–	1,7	8,9	4,8	5,0	20,7	31.	-4,2	19.	21,0	31.	-6,0	19.	91	64	82	79	5,0	5,6	1,8	3,2	1,7
IV.	–	–	–	4,7	9,9	6,8	7,0	17,7	5.	-0,2	12.	18,5	5.	-5,1	11.	85	58	71	71	5,4	6,0	2,7	4,2	2,6
V.	–	–	–	11,6	18,2	14,1	14,5	25,8	27.	4,5	15.	27,5	27.	-2,4	15.	80	50	70	67	8,0	5,1	2,6	3,6	2,2
VI.	–	–	–	16,4	23,2	18,5	19,2	30,8	21.	11,8	3.	32,5	21.	7,0	2.	82	54	78	71	11,7	4,5	2,0	3,5	1,4
VII.	–	–	–	15,1	21,2	16,9	17,5	28,6	27.	10,2	8.	29,8	25.	3,7	21.	84	57	80	74	10,9	5,0	2,0	3,6	1,7
VIII.	–	–	–	15,4	23,5	17,8	18,6	30,0	6.	9,8	17.	31,9	22.	4,0	12.	84	47	77	69	10,8	3,2	1,4	3,3	1,0
IX.	–	–	–	12,3	21,2	16,2	16,5	29,3	5.	5,2	24.	30,8	5.	0,2	25.	90	52	74	72	9,9	3,6	1,3	3,3	1,4
X.	–	–	–	6,1	13,2	8,3	9,0	26,0	19.	-4,0	10.	26,0	19.	-4,0	10.	90	64	84	79	6,8	5,0	1,1	2,8	0,8
XI.	–	–	–	1,2	4,9	2,9	3,0	12,1	1.	-8,7	20.	12,5	1.	-11,0	20.	90	76	85	84	4,9	7,0	1,6	2,7	1,9
XII.	–	–	–	2,0	4,6	2,2	2,7	10,1	4.	-8,0	8.	11,0	4.	-13,7	9.	87	77	86	83	4,8	7,4	2,3	3,2	2,2
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,8	8,1	8,5	30,8	21. VI.	-18,2	27. I.	32,5	21. VI.	-20,0	27. I.	86	62	79	76	6,9	5,3	1,9	3,3	1,8

BRANDÝS NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 179 m — G_c = + 0,28 (nezapočteno / non appliquée)

I.	745,84	759,2	734,2	-6,1	-2,1	-4,7	-4,4	7,8	16.	-20,9	27.	8,7	16.	-21,5	27.	82	68	78	76	2,8	5,7	1,6	1,9	1,7
II.	45,00	55,5	34,1	-9,7	-1,6	-6,4	-6,0	7,4	27.	-19,8	1.	10,7	26.	-21,1	1.	86	62	81	76	2,5	5,0	1,0	1,6	1,1
III.	42,32	50,0	24,1	1,4	10,4	4,9	5,4	16,6	31.	-5,1	8.	17,5	31.	-6,3	8.	88	52	76	72	4,8	5,4	1,1	1,8	1,2
IV.	46,49	54,6	37,1	4,6	10,0	6,3	6,8	17,1	25.	-0,4	11.	17,2	25.	-4,1	27.	80	52	70	67	4,9	6,9	1,6	2,4	1,5
V.	44,22	51,9	34,0	11,6	18,0	12,8	13,8	26,9	26.	6,5	15.	26,9	26.	-0,1	15.	76	49	72	66	7,8	4,8	1,7	2,6	1,7
VI.	44,80	52,0	37,5	16,8	23,2	17,8	18,9	32,4	21.	9,8	7.	33,5	21.	6,5	6.	76	50	74	67	10,8	4,4	1,3	2,2	1,1
VII.	42,32	52,0	36,3	15,1	19,4	15,6	16,4	24,8	22.	11,1	2.	26,2	25.	7,2	24.	83	63	81	76	10,5	7,5	2,3	2,5	1,8
VIII.	43,10	50,4	33,8	15,2	23,4	17,0	18,1	30,1	6.	12,0	18.	31,5	3.	7,4	30.	83	48	78	70	10,7	5,6	1,7	2,2	1,6
IX.	45,55	51,8	39,7	12,8	20,0	14,1	15,2	29,8	2.	4,6	28.	29,9	2.	2,7	27.	88	59	84	77	10,3	5,7	1,6	2,4	2,0
X.	46,75	56,5	35,1	6,4	13,8	8,7	9,4	23,1	19.	-0,2	13.	24,0	19.	-1,0	13.	92	66	87	82	7,3	6,5	1,3	1,9	1,4
XI.	46,75	57,0	36,9	0,9	5,3	2,4	2,8	12,1	2.	-7,6	22.	13,5	3.	-7,6	22.	92	75	90	86	4,9	7,2	1,5	2,2	1,4
XII.	43,56	59,6	17,8	1,6	3,8	2,3	2,5	9,9	4.	-4,0	9.	9,9	4.	-4,0	9.	88	81	88	86	4,8	8,6	2,5	2,5	2,4
Rok / Année	744,72	759,6	717,8	5,9	12,0	7,6	8,3	32,4	21. VI.	-20,9	27. I.	33,5	21. VI.	-21,5	27. I.	84	60	80	75	6,8	6,1	1,6	2,2	1,6

BRANDÝS NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 173 m — G_c = + 0,29 (nezapočteno / non appliquée)

I.	747,28	760,0	736,2	-5,9	-2,2	-4,6	-4,3	7,6	16.	-21,4	27.	8,7	16.	-21,4	27.	86	70	80	79	2,9	5,3	1,6	2,6	2,4
II.	46,46	56,4	35,8	-9,6	-1,9	-6,3	-6,0	7,6	27.	-20,2	1.	9,0	28.	-21,0	1.	91	65	81	79	2,5	5,1	0,5	2,0	0,9
III.	43,60	50,4	25,5	1,7	10,0	5,0	5,4	16,5	31.	-5,8	8.	17,8	31.	-6,0	8.	87	51	71	70	4,6	5,8	0,6	1,8	1,0
IV.	47,79	55,7	39,1	4,3	9,6	6,4	6,7	15,5	25.	-2,2	11.	17,2	25.	-3,8	11.	80	49	64	64	4,7	7,0	1,9	2,6	1,6
V.	45,55	52,6	35,4	11,3	17,7	12,8	13,6	25,0	26.	6,8	14.	26,5	29.	0,1	15.	74	45	66	62	7,2	5,3	2,0	2,7	1,3
VI.	46,16	52,6	39,0	16,4	22,8	17,9	18,8	32,0	21.	10,2	7.	32,5	21.	7,1	6.	73	44	65	61	9,6	4,9	2,0	3,0	1,1
VII.	43,93	52,3	33,8	15,3	19,4	15,5	16,4	24,5	28.	10,4	20.	25,5	28.	8,0	24.	76	55	72	68	9,4	7,3	3,5	3,8	2,2
VIII.	44,43	51,0	36,0	15,2	23,0	17,0	17,9	29,8	6.	9,4	17.	31,5	3.	7,5	18.	78	43	71	64	9,8	4,4	1,6	2,8	1,6
IX.	46,56	52,2	41,2	12,7	19,4	14,2	15,1	28,3	3.	4,5	28.	29,2	4.	2,7	28.	84	53	75	70	9,2	4,7	1,9	3,1	1,8
X.	47,83	57,1	37,2	6,6	13,3	8,6	9,3	23,4	19.	-0,1	27.	24,2	19.	-2,0	27.	85	59	79	74	6,5	5,4	1,5	2,3	0,9
XI.	48,08	58,2	38,7	1,1	5,2	2,4	2,8	12,2	3.	-7,4	22.	13,0	3.	-7,4	22.	83	67	80	77	4,4	6,8	0,5	1,9	1,0
XII.	44,85	59,8	18,8	1,7	3,9	2,3	2,6	9,4	28.	-3,8	8.	9,5	29.	-3,9	9.	82	76	82	80	4,5	7,9	1,4	2,2	1,5
Rok / Année	746,04	760,0	718,8	5,9	11,7	7,6	8,2	32,0	21. VI.	-21,4	27. I.	32,5	21. VI.	-21,4	27. I.	82	56	74	71	6,3	5,8	1,6	2,6	1,4

BRANDÝS NAD ORLICÍ — λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 298 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-7,6	-2,5	-5,8	-5,5	5,8	16.	-21,1	27.	6,1	16.	-24,0	27.	93	69	80	81	2,7	8,3	1,5	1,5	1,2
II.	–	–	–	-9,6	-2,0	-6,2	-6,0	6,1	28.	-18,9	1.	6,8	28.	-23,3	1.	92	60	78	77	2,5	7,8	1,4	1,6	1,4
III.	–	–	–	1,4	8,9	3,4	4,3	16,1	31.	-1,4	10.	16,2	31.	-4,1	19.	94	61	79	78	4,9	7,7	1,3	1,8	1,3
IV.	–	–	–	2,1	8,8	4,1	4,8	13,9	25.	-3,3	27.	15,2	28.	-5,7	27.	93	63	81	79	5,2	8,0	1,4	2,2	1,3
V.	–	–	–	11,4	17,6	10,8	12,6	24,1	26.	5,1	14.	25,8	26.	0,5	13.	89	57	78	75	8,4	7,8	1,3	1,9	1,4
VI.	–	–	–	15,9	21,7	15,3	17,0	29,8	20.	9,2	7.	30,5	20.	4,8	7.	86	56	79	74	10,9	7,6	1,3	1,8	1,2
VII.	–	–	–	14,4	19,6	13,2	15,1	25,1	22.	9,7	20	25,5	22.	6,7	21.	90	59	80	76	9,9	8,3	1,4	2,1	1,5
VIII.	–	–	–	15,4	23,3	15,0	16,9	29,7	6.	9,5	16.	30,1	6.	3,0	17.	84	54	77	72	10,4	6,6	1,3	1,8	1,2
IX.	–	–	–	12,5	20,1	12,4	14,3	29,7	2.	3,6	30.	30,1	2.	-0,9	24.	92	58	81	77	9,7	7,5	1,2	1,8	1,3
X.	–	–	–	6,2	13,7	6,9	8,4	23,7	19.	-2,8	10.	23,9	19.	-4,4	10.	94	60	80	78	6,7	7,8	1,3	1,5	1,3
XI.	–	–	–	0,5	5,6	2,0	2,5	12,4	7.	-9,3	20.	13,1	6.	-12,7	20.	93	62	80	78	4,5	8,1	1,4	1,7	1,3
XII.	–	–	–	1,8	4,5	2,3	2,8	11,1	11.	-2,1	8.	11,4	11.	-5,8	26.	94	71	83	83	4,7	9,4	1,5	1,7	1,4
Rok / Année	–	–	–	5,4	11,5	6,1	7,3	29,8	20. VI.	-21,1	27. I.	30,5	20. VI.	-24,0	27. I.	91	61	80	77	6,7	7,9	1,4	1,8	1,3

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOZICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
29,3	11,5	44	10	15	9	4	2	15	19	14	5	22	31	0	0	3	10	8	7	5	7	21	0	0	0	2	25	0	0	0
5,1	2,0	8	10	17	15	11	4	2	2	6	17	17	28	0	0	5	9	3	7	2	6	15	0	0	0	1	24	0	0	0
6,0	2,8	0	0	15	19	13	4	3	10	5	24	0	23	0	0	2	10	7	4	3	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
47,6	9,2	0	10	13	5	6	3	15	7	28	3	0	9	0	0	5	10	11	14	10	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0
58,8	12,9	0	3	16	9	10	1	10	14	26	4	0	1	4	0	6	7	6	10	9	0	0	0	0	4	0	0	30	14	0
38,2	11,5	0	6	13	4	9	4	14	17	12	11	0	0	15	4	7	3	4	11	8	0	0	0	0	6	0	0	30	29	12
150,6	52,8	0	0	9	6	7	20	12	9	18	12	0	0	11	0	2	1	8	14	12	0	0	0	0	5	0	0	31	26	7
55,7	21,0	0	2	10	4	15	8	17	13	10	14	0	0	17	2	10	1	5	7	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	10
41,1	11,1	0	1	3	7	14	15	13	3	18	16	0	0	13	3	10	2	4	14	11	0	0	0	0	3	3	0	28	20	9
51,0	14,8	0	4	6	7	9	8	13	4	11	31	0	8	1	0	5	8	3	13	8	0	0	0	0	0	7	0	9	2	0
21,8	13,0	0	3	14	22	5	4	4	12	12	14	1	18	0	0	4	15	3	8	3	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0
74,2	13,8	5	3	2	10	7	4	15	28	11	13	0	22	0	0	0	16	8	17	15	8	5	0	0	1	4	5	0	0	0
579,4	52,8	57	52	133	117	110	77	133	138	171	164	40	140	61	9	59	92	70	126	93	22	41	0	0	25	28	63	164	121	38

B_c = + 0,06 (1952) (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

18,7	7,5	20	9	9	10	10	3	9	24	16	3	19	26	0	0	6	10	0	13	5	9	16	0	0	0	5	22	0	0	0
5,4	2,0	4	7	6	16	24	5	4	5	3	14	17	28	0	0	10	9	1	7	2	5	11	0	0	0	8	24	0	0	0
18,8	6,2	0	2	8	18	25	7	5	15	6	7	0	16	0	0	6	9	0	7	6	2	0	1	0	0	3	0	1	0	0
48,8	12,5	0	11	10	10	9	3	4	14	29	0	0	6	0	0	5	15	1	13	10	3	0	1	0	2	3	0	2	0	0
63,3	12,8	0	16	4	11	14	6	5	12	24	1	0	1	5	0	9	6	0	15	12	0	0	0	1	6	2	0	30	10	0
48,2	35,2	0	5	5	15	13	10	6	15	16	5	0	0	13	3	7	5	0	10	5	0	0	0	0	5	0	0	30	28	12
184,2	49,7	0	9	1	4	5	7	15	37	14	1	0	0	5	0	0	14	1	22	16	0	0	0	0	4	1	0	31	24	2
87,3	62,2	0	3	7	19	9	7	11	23	8	6	0	0	12	5	3	5	0	12	6	0	0	0	1	3	5	0	31	28	7
105,1	42,3	0	2	4	10	7	4	19	31	9	4	0	0	9	0	5	5	0	16	13	0	0	0	0	8	13	0	27	15	6
50,1	13,6	0	2	3	10	14	6	11	24	15	8	0	3	0	0	1	11	0	14	6	0	0	0	0	0	18	0	13	3	0
16,2	3,9	1	3	1	10	25	13	9	12	10	7	1	14	0	0	3	17	0	10	6	3	1	0	0	0	18	7	0	0	0
56,0	10,9	12	3	2	8	5	10	8	37	19	1	1	15	0	0	0	22	2	21	15	8	4	0	0	1	13	5	0	0	0
702,1	62,2	37	72	60	141	160	81	106	249	169	57	38	109	44	8	55	128	5	160	102	30	32	2	2	29	89	58	165	108	27

B_c = + 0,05 (1933) (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

19,5	8,2	14	5	16	4	9	3	8	19	14	15	21	25	0	0	8	9	3	11	5	7	13	0	0	0	2	22	0	0	0
5,6	2,2	5	3	12	14	13	4	4	2	1	31	16	27	0	0	8	9	0	5	2	3	12	0	0	0	11	24	0	0	0
17,3	6,2	0	0	1	14	17	4	7	11	2	37	0	14	0	0	4	9	0	7	6	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
45,6	12,5	0	7	18	7	3	1	6	13	19	16	0	5	0	0	4	16	1	13	8	2	0	0	0	2	4	0	2	0	0
62,2	12,4	0	4	21	23	3	2	0	14	8	18	0	0	3	0	5	8	0	15	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
46,4	35,0	0	3	33	15	9	1	4	2	4	19	0	0	14	4	6	6	0	8	5	0	0	0	0	4	0	0	30	28	11
180,4	47,1	0	5	12	8	10	1	17	7	19	14	0	0	4	0	0	11	4	23	17	0	0	0	0	4	0	0	31	23	2
86,5	60,7	0	0	6	20	4	3	11	15	2	32	0	0	10	3	4	2	0	10	6	0	0	0	0	3	2	0	31	28	7
104,8	41,5	0	0	2	6	15	1	20	20	4	22	0	0	9	0	6	3	2	17	14	0	0	0	0	6	3	0	27	15	4
50,7	14,7	0	1	10	13	8	0	10	15	4	32	0	2	0	0	8	8	0	12	7	0	0	0	0	0	11	0	10	3	0
16,5	3,6	0	0	9	7	19	1	0	13	2	39	1	12	0	0	6	14	0	12	6	3	0	0	0	0	6	7	0	0	0
57,1	9,3	7	0	9	6	5	1	19	16	11	26	1	15	0	0	0	17	1	21	15	4	3	0	0	0	7	5	0	0	0
692,6	60,7	26	28	149	137	115	22	106	147	90	301	39	100	40	7	59	112	11	154	103	20	28	0	0	25	47	58	132	97	24

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BRANDÝS NAD ORLICÍ

39,9	8,9	39	2	5	16	12	7	21	19	11	0	20	30	0	0	0	20	0	17	11	15	31	0	0	0	13	24	0	0	0
15,0	6,1	15	3	23	26	17	4	3	5	3	0	18	28	0	0	0	12	0	7	5	6	27	0	0	0	11	22	0	0	0
20,2	4,1	2	4	4	23	17	14	16	13	1	1	0	20	0	0	0	16	0	10	6	3	1	0	0	1	5	0	0	0	0
60,1	9,8	2	7	9	11	10	5	12	21	15	0	0	17	0	0	0	18	1	19	11	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
83,1	22,3	0	8	15	8	18	7	15	9	13	0	0	0	2	0	0	16	0	14	10	0	0	0	0	5	0	0	25	8	0
80,5	23,5	0	6	7	11	13	9	13	20	11	0	0	0	9	1	0	13	0	12	7	0	0	0	0	4	0	0	30	22	6
159,5	30,2	0	7	5	4	3	4	24	25	21	0	0	0	1	0	0	20	0	20	18	0	0	0	0	3	3	0	31	18	0
35,5	20,1	0	6	2	6	18	15	23	15	8	0	0	0	8	1	1	8	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	31	27	6
111,8	29,8	0	2	7	3	8	9	27	22	12	0	0	1	8	1	0	13	0	15	12	0	0	0	0	1	3	0	23	13	4
50,6	13,9	0	5	9	5	6	7	20	32	9	0	0	11	0	0	1	18	0	11	10	0	0	0	0	0	14	0	7	1	0
29,0	6,2	0	15	12	15	21	3	9	6	9	0	0	19	0	0	0	19	0	12	7	3	0	0	0	0	7	9	0	0	0
115,7	18,2	24	3	2	3	7	7	16	40	15	0	1	19	0	0	0	28	0	22	18	12	7	0	0	0	15	7	0	0	0
800,9	30,2	80	68	100	131	150	91	199	227	128	1	39	145	28	3	2	201	1	168	122	40	66	0	0	16	77	62	147	89	16

B R N K Y λ = 14°25' E Gr., φ = 50°09' N; H = 285 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-2,5	-4,5	-4,4	7,4	16.	-20,0	27.	8,6	16.	-21,0	27.	82	68	78	76	2,7	6,9	2,3	2,8	2,5
II.	-	-	-	-9,4	-2,0	-6,0	-5,8	10,5	26.	-22,0	1.	10,5	26.	-22,0	1.	86	64	80	77	2,4	6,6	0,9	1,8	1,1
III.	-	-	-	1,8	9,8	5,2	5,5	15,5	22.	-4,8	8.	17,1	31.	-6,2	8.	87	54	75	72	4,8	6,4	1,9	2,4	2,1
IV.	-	-	-	4,1	9,4	6,0	6,4	15,9	29.	-0,4	11.	16,2	25.	-4,7	11.	83	55	71	70	4,9	7,4	2,1	2,8	1,8
V.	-	-	-	10,6	17,5	12,3	13,2	26,4	29.	5,8	15.	26,4	29.	0,4	15.	78	48	71	66	7,3	6,0	1,4	2,6	1,8
VI.	-	-	-	16,1	23,2	17,4	18,5	33,0	21.	9,5	7.	33,0	21.	6,3	6.	76	46	71	64	10,1	5,8	0,8	1,9	1,0
VII.	-	-	-	14,6	18,6	15,4	16,0	24,6	22.	10,8	2.	25,6	25.	8,0	6.	82	62	77	74	9,9	6,8	2,4	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	14,9	23,0	16,8	17,9	30,3	3.	11,2	18.	30,9	3.	6,6	18.	83	47	76	69	10,4	5,2	0,9	1,8	1,0
IX.	-	-	-	12,1	19,4	13,6	14,7	28,6	2.	4,2	28.	29,4	3.	2,2	28.	89	60	84	78	10,0	5,3	1,1	2,2	1,2
X.	-	-	-	6,9	13,6	9,2	9,7	22,4	18.	1,4	10.	23,3	19.	-0,4	10.	91	63	83	79	7,1	6,6	1,3	2,2	1,4
XI.	-	-	-	1,2	5,0	2,2	2,6	11,9	2.	-6,6	23.	12,2	3.	-7,0	23.	92	76	89	86	4,9	7,2	1,0	1,4	1,1
XII.	-	-	-	1,6	3,7	2,2	2,4	9,2	28.	-5,6	8.	9,7	5.	-6,3	9.	88	80	87	85	4,7	7,6	2,1	2,4	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,6	7,5	8,1	33,0	21. VI.	-22,0	1. II.	33,0	21. VI.	-22,0	1. II.	85	60	78	74	6,6	6,5	1,5	2,2	1,6

B R N O - P I S Á R K Y , KVĚTNÁ λ = 16°34' E Gr., φ = 49°12' N; H = 223 mb; G_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	741,63	753,5	730,7	-6,5	-2,9	-5,4	-5,0	7,6	16.	-19,4	27.	8,6	16.	-19,6	28.	89	73	85	82	2,8	6,6	1,7	3,0	2,2
II.	41,48	50,9	33,3	-9,4	-2,7	-6,1	-6,1	6,2	27.	-18,6	21.	7,6	27.	-18,6	21.	91	72	88	84	2,6	6,7	1,5	2,8	1,5
III.	39,16	46,9	21,1	1,9	8,5	4,0	4,6	18,0	31.	-1,4	19.	19,6	31.	-2,4	9.	97	69	91	86	5,4	7,3	1,4	2,9	1,4
IV.	41,92	50,0	32,4	4,5	9,3	5,9	6,4	16,6	5.	0,6	11.	17,4	5.	-2,0	17.	91	62	83	79	5,7	7,1	1,7	2,8	1,3
V.	39,58	47,2	30,7	12,0	18,7	13,3	14,4	25,6	27.	4,6	15.	26,2	29.	0,4	15.	78	50	76	68	8,3	5,9	1,9	3,1	1,5
VI.	40,89	46,4	34,5	16,7	22,4	17,4	18,5	29,9	21.	11,4	7.	30,4	21.	9,0	9.	79	59	80	73	11,6	6,1	1,6	2,8	1,3
VII.	38,77	48,0	31,5	14,7	20,7	15,8	16,7	28,6	27.	10,0	21.	29,0	27.	6,2	21.	83	61	83	76	10,8	7,0	1,5	2,9	1,3
VIII.	39,56	46,5	32,2	15,0	23,3	16,4	17,8	30,0	22.	10,4	17.	30,3	22.	7,6	12.	83	48	83	72	10,8	4,5	1,3	3,2	1,1
IX.	42,21	48,6	36,9	12,0	21,2	14,4	15,5	29,2	3.	4,6	24.	29,6	5.	3,2	24.	90	52	83	75	9,9	5,1	1,2	3,2	1,1
X.	43,56	53,1	32,7	5,9	13,0	7,0	8,2	25,2	19.	1,2	15.	25,4	19.	0,4	10.	90	63	90	81	6,7	6,7	1,2	2,5	1,1
XI.	43,15	52,4	34,2	1,0	5,3	2,4	2,8	12,4	1.	-8,6	23.	12,4	1.	-9,0	20.	88	72	86	82	4,8	6,9	1,6	2,7	1,5
XII.	39,93	55,8	15,3	2,4	4,3	2,4	2,9	9,2	4.	-6,0	8.	9,4	29.	-7,0	9.	85	76	86	82	4,7	8,4	1,7	2,7	1,7
Rok / Année	740,99	755,8	715,3	5,8	11,8	7,3	8,0	30,0	22. VIII.	-19,4	27. I.	30,4	21. VI.	-19,6	28. I.	87	63	84	78	7,0	6,5	1,5	2,9	1,4

B R N O - SLATINA λ = 16°39' E Gr., φ = 49°11' N; H = 245 m; G_c = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	740,17	751,8	729,0	-7,0	-3,7	-5,9	-5,6	6,7	20.	-19,7	27.	7,4	16.	-20,3	27.	81	72	79	77	2,5	6,9	2,2	3,3	2,6
II.	40,05	49,5	31,4	-9,2	-3,4	-6,0	-6,1	5,4	27.	-17,5	22.	6,7	28.	-18,7	22.	84	75	81	80	2,5	6,7	2,3	2,8	2,0
III.	37,78	45,5	22,1	1,9	8,3	4,2	4,6	18,3	31.	-1,2	9.	19,5	31.	-2,7	19.	88	66	81	78	4,9	7,1	1,8	3,0	2,0
IV.	40,43	48,4	29,9	4,3	8,9	5,7	6,2	16,3	5.	0,0	17.	17,4	5.	-2,7	11.	79	56	73	69	4,9	7,4	2,1	3,4	2,5
V.	38,08	46,0	28,9	11,7	18,0	13,4	14,1	25,0	26.	3,9	15.	26,0	29.	-0,8	15.	75	49	71	65	7,8	6,3	2,3	2,6	2,1
VI.	39,47	46,1	33,0	16,6	22,0	17,8	18,6	29,4	21.	11,6	7.	30,6	21.	8,6	9.	79	57	74	70	11,1	6,4	1,8	2,9	1,7
VII.	37,33	46,4	29,7	14,9	20,0	15,9	16,5	27,8	27.	9,3	21.	28,4	27.	5,4	21.	86	60	80	75	10,5	7,0	1,4	3,2	1,5
VIII.	38,24	45,1	30,2	15,2	22,8	17,3	18,1	29,5	6.	10,2	17.	29,8	6.	7,5	17.	82	50	77	69	10,6	4,9	1,4	3,7	1,4
IX.	40,81	47,0	35,5	12,4	20,8	15,4	16,0	28,8	5.	4,3	24.	29,2	3.	2,5	24.	88	51	74	71	9,6	5,1	0,8	3,3	1,4
X.	42,01	51,4	31,0	6,0	12,8	7,8	8,6	23,7	19.	0,2	10.	24,6	19.	-1,2	10.	93	66	88	82	6,9	6,3	1,4	2,3	1,4
XI.	41,77	50,7	32,6	1,1	4,9	2,6	2,8	11,6	1.	-8,1	20.	14,4	8.	-9,3	20.	90	77	87	85	5,0	6,7	1,7	2,6	1,8
XII.	38,55	54,6	13,7	2,0	3,8	2,1	2,5	8,9	29.	-6,1	8.	9,3	10.	-12,3	9.	89	82	88	86	4,8	8,3	2,3	3,2	2,0
Rok / Année	739,56	754,6	713,7	5,8	11,3	7,5	8,0	29,5	6. VIII.	-19,7	27. I.	30,6	21. VI.	-20,3	27. I.	84	64	80	76	6,8	6,6	1,8	3,0	1,9

B R N O , technika λ = 16°36' E Gr., φ = 49°12' N; H = 260 m / 271 m bar.; G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	737,21	748,9	726,0	-6,6	-3,5	-5,5	-5,3	7,8	16.	-19,4	27.	7,8	16.	-20,6	27.	84	76	81	80	2,7	6,7	1,5	2,2	1,9
II.	36,53	46,5	29,0	-9,2	-3,0	-5,6	-5,9	6,2	27.	-17,8	21.	7,1	27.	-17,8	21.	86	72	83	80	2,6	6,5	1,6	1,8	1,6
III.	34,81	42,6	16,0	1,8	8,5	4,5	4,8	18,1	31.	-2,6	3.	19,4	31.	-2,9	18.	90	71	85	82	5,3	7,0	1,5	2,2	1,6
IV.	37,55	45,5	27,6	4,4	9,1	6,0	6,4	17,3	5.	0,2	11.	17,9	5.	-2,7	11.	82	61	77	73	5,3	6,9	2,0	3,0	2,1
V.	35,31	43,1	26,2	11,8	18,3	13,8	14,4	25,1	27.	4,4	15.	26,1	26.	-1,1	15.	78	55	74	69	8,4	6,1	2,2	2,7	1,8
VI.	36,66	42,9	30,2	16,8	22,1	17,9	18,7	29,8	21.	11,2	7.	30,9	21.	8,1	2.	78	56	75	70	11,1	6,4	1,8	2,5	1,6
VII.	34,07	43,0	26,0	14,6	20,2	16,0	16,7	27,1	27.	9,9	6.	28,3	27.	4,6	21.	84	62	79	75	10,6	7,2	1,6	2,8	1,5
VIII.	35,00	41,8	27,0	15,2	22,9	17,2	18,1	29,9	22.	10,6	17.	30,1	6.	6,4	17.	81	50	77	69	10,7	4,7	1,2	2,8	1,3
IX.	38,18	44,4	32,8	12,3	20,8	15,0	15,7	28,8	3.	4,7	24.	29,1	3.	2,4	24.	89	58	79	75	10,2	4,9	1,1	2,6	1,2
X.	39,35	48,5	28,7	5,9	12,7	7,8	8,5	23,8	19.	0,2	10.	24,5	19.	-1,3	10.	94	68	89	84	7,0	6,2	1,4	1,8	1,4
XI.	39,09	48,0	30,1	0,9	4,9	2,4	2,7	11,9	1.	-8,0	23.	11,9	1.	-9,8	23.	92	78	88	86	5,0	7,1	1,8	2,4	1,8
XII.	35,82	51,6	10,7	2,3	3,9	2,4	2,7	8,7	10.	-6,0	8.	9,3	29.	-10,2	9.	88	80	86	85	4,8	8,2	2,1	2,4	1,7
Rok / Année	736,63	751,6	710,7	5,8	11,4	7,7	8,1	29,9	22. VIII.	-19,4	27. I.	30,9	21. VI.	-20,6	27. I.	86	66	81	78	6,9	6,5	1,6	2,4	1,6

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRNKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✱	✱	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,9	7,9	22	9	10	9	3	8	15	18	15	6	20	25	0	0	2	13	4	11	6	7	11	0	0	0	4	21	0	0	0
4,5	1,8	7	6	16	20	8	6	4	0	3	21	21	26	0	0	0	10	0	4	2	3	20	0	0	0	15	24	0	0	0
17,8	5,6	0	1	11	19	16	5	15	6	4	16	0	16	0	0	2	12	0	6	5	2	0	0	0	0	5	0	1	0	0
49,5	15,4	0	14	17	7	2	1	6	10	22	11	0	5	0	0	1	16	3	12	8	3	0	0	1	2	2	0	2	0	0
43,3	12,1	0	12	11	10	9	4	9	5	16	17	0	0	4	0	1	8	2	14	10	0	0	0	0	6	2	0	26	8	0
43,7	22,6	0	4	8	10	5	8	13	12	9	21	0	0	14	2	1	5	1	14	7	0	0	0	0	2	0	0	30	27	10
175,3	46,8	0	1	1	1	3	11	27	24	14	11	0	0	1	0	0	8	2	23	17	0	0	0	0	2	0	0	31	21	2
76,2	44,1	0	2	4	9	10	8	23	7	5	25	0	0	10	4	3	3	2	12	6	0	0	0	0	4	1	0	31	27	7
98,9	37,2	0	1	2	1	7	7	29	8	2	33	0	0	8	0	3	3	2	17	12	0	0	0	0	0	6	0	25	15	5
40,4	11,0	0	2	2	3	7	10	24	11	4	30	0	2	0	0	2	10	2	16	7	0	0	0	0	0	10	0	14	3	0
16,6	4,1	0	1	3	10	15	9	8	2	10	32	2	17	0	0	2	16	1	19	6	3	0	0	0	0	12	7	0	0	0
36,2	6,5	17	4	0	6	3	9	25	19	4	23	0	16	0	0	0	11	6	18	13	6	6	0	0	0	9	6	0	0	0
623,3	46,8	46	57	85	105	88	86	198	122	108	246	43	107	37	2	17	115	25	166	99	24	37	0	1	21	66	58	160	101	34

B_c = −0,16 (1921) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO – PISÁRKY, KVĚTNÁ

35,8	13,4	36	1	7	0	21	0	0	4	60	0	23	28	0	0	5	14	0	12	6	11	26	0	0	0	3	25	0	0	0
21,7	9,6	20	0	4	0	52	0	0	0	27	1	19	28	0	0	6	15	0	6	4	5	28	0	0	0	0	24	0	0	0
13,1	6,2	0	0	3	0	44	0	1	0	45	0	0	11	0	0	2	13	0	4	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
66,0	12,0	0	0	5	0	11	0	2	5	66	1	0	5	0	0	2	15	1	16	12	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
64,6	16,7	0	1	2	0	26	0	0	0	64	0	0	0	3	0	4	11	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	29	14	0
67,7	17,9	0	0	8	0	14	0	0	2	66	0	0	0	12	3	2	11	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	30	29	8
178,2	40,6	0	0	0	1	24	0	0	6	62	0	0	0	7	0	1	9	0	18	14	0	0	0	0	5	0	0	31	24	3
30,1	11,0	0	0	4	0	25	0	0	3	60	1	0	0	12	2	7	2	1	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	27	8
31,8	6,2	0	0	1	0	26	0	0	12	49	2	0	0	13	0	6	6	0	11	7	0	0	0	0	1	0	0	26	17	5
39,0	10,7	0	1	1	0	28	0	6	17	36	4	0	0	1	0	1	11	0	9	7	0	0	0	0	0	8	0	9	1	0
15,2	6,0	0	0	2	0	47	0	0	2	38	1	1	14	0	0	5	17	0	7	4	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0
98,1	16,4	28	0	14	0	20	0	0	3	55	1	0	12	0	0	0	20	0	21	17	9	10	0	0	0	2	5	0	0	0
661,3	40,6	84	3	51	1	338	0	9	54	628	11	43	98	48	5	41	144	2	138	91	25	64	0	0	17	23	62	159	112	24

B_c = −0,01 (1945) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO – SLATINA

26,9	8,7	43	15	5	10	7	8	3	11	22	12	23	28	0	0	2	14	8	15	5	14	17	0	0	0	4	25	0	0	0
7,8	3,1	15	10	8	8	26	19	2	0	5	12	20	28	0	0	5	13	1	9	2	7	17	0	0	0	3	24	0	0	0
11,0	4,5	0	6	4	18	16	11	3	2	11	22	0	15	0	0	1	11	7	7	4	1	0	0	0	0	6	0	2	0	0
60,0	11,9	0	27	7	11	6	1	2	4	15	17	0	7	0	0	1	15	15	19	9	4	0	0	1	2	0	0	1	0	0
58,0	21,8	0	23	11	9	11	3	4	1	12	19	0	1	3	0	3	12	7	10	8	0	0	0	0	6	0	0	28	12	0
68,7	18,0	0	21	9	8	3	5	3	5	11	25	0	0	12	2	2	12	7	13	10	0	0	0	0	5	0	0	30	29	11
189,9	50,4	0	12	3	2	4	13	13	8	15	23	0	0	5	0	0	11	11	19	15	0	0	0	0	8	3	0	31	24	2
29,8	9,8	0	12	5	6	7	12	11	6	12	22	0	0	12	0	4	3	10	7	6	0	0	0	0	2	1	0	31	28	8
32,2	9,5	0	9	0	5	8	10	13	5	9	31	0	0	12	0	6	5	8	14	7	0	0	0	0	2	0	0	26	18	9
39,2	11,7	0	12	4	5	8	10	10	2	12	30	0	3	0	0	2	10	2	10	7	0	0	0	0	0	14	0	9	1	0
13,0	5,8	0	15	6	3	17	12	6	1	7	23	1	14	0	0	4	13	3	8	3	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0
72,6	13,1	14	14	2	5	7	11	9	12	13	20	1	17	0	0	0	19	7	19	14	10	5	0	1	0	12	6	0	0	0
609,2	50,4	72	176	64	90	120	109	79	57	144	256	45	113	44	2	30	138	86	150	90	36	39	0	2	25	52	64	158	112	30

B_c = + 0,42 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO, technika

27,7	8,4	25	18	4	10	8	5	0	9	22	17	23	30	0	0	4	15	7	11	5	11	10	0	0	0	10	24	0	0	0
14,3	6,0	22	5	6	23	19	9	0	7	3	12	20	28	0	0	6	14	2	7	3	6	17	0	0	0	11	24	0	0	0
10,9	5,1	0	1	7	15	17	9	2	12	12	18	0	15	0	0	2	14	8	7	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
55,7	11,5	0	12	12	9	3	5	1	8	25	15	0	9	0	0	2	13	15	18	9	6	0	0	1	1	4	0	2	0	0
54,5	12,9	0	12	7	9	8	2	0	14	28	13	0	1	3	0	3	9	16	14	10	0	0	0	0	4	0	0	29	13	0
62,9	19,6	0	10	8	7	7	6	2	13	21	16	0	0	12	3	2	11	8	14	9	0	0	0	0	4	0	0	30	29	10
193,5	39,9	0	7	1	0	5	16	5	14	23	22	0	0	5	0	0	10	13	19	15	0	0	0	0	5	3	0	31	24	3
30,5	10,3	0	5	2	4	12	9	6	12	18	25	0	0	11	1	4	3	9	7	5	0	0	0	0	1	1	0	31	29	8
29,0	7,0	0	0	1	2	9	10	9	14	15	30	0	0	13	0	6	4	7	11	7	0	0	0	0	2	0	0	26	16	6
40,5	11,0	0	4	0	1	11	13	7	14	20	23	0	3	0	0	1	7	9	16	7	0	0	0	0	0	11	0	9	1	0
16,6	5,7	0	6	3	8	18	4	2	8	22	19	3	17	0	0	4	16	8	12	4	1	0	0	0	0	12	9	0	0	0
90,0	15,9	26	8	3	6	10	4	4	14	28	16	0	16	0	0	0	18	0	25	14	14	7	0	0	0	9	4	0	0	0
626,1	39,9	73	88	54	94	127	92	38	139	237	226	46	119	44	4	34	134	102	161	92	38	34	0	1	17	68	61	159	112	27

BROUMOV λ = 16°20′ E Gr, φ = 50°35′ N; H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,9	-5,6	-8,5	-7,9	4,4	16.	-26,5	27.	5,0	16.	-31,8	27.	82	80	82	81	2,4	7,8	2,0	2,3	1,9
II.	-	-	-	-11,5	-4,1	-9,1	-8,4	4,0	26.	-24,8	22.	5,7	28.	-26,6	5.	82	75	79	79	2,3	6,7	1,5	1,5	1,2
III.	-	-	-	0,8	7,0	1,3	2,6	15,2	22.	-3,8	18.	15,5	22.	-5,7	8.	89	65	90	81	4,6	6,9	0,8	1,9	0,6
IV.	-	-	-	2,8	6,7	3,0	3,8	14,8	29.	-1,6	10.	14,8	29.	-5,2	27.	80	64	83	76	4,7	7,4	2,4	2,9	0,9
V.	-	-	-	11,4	16,2	9,6	11,7	23,7	29.	0,0	14.	23,7	29.	-3,5	15.	72	59	81	71	7,5	6,6	1,9	3,1	0,7
VI.	-	-	-	16,3	20,4	15,2	16,8	28,8	21.	9,8	7.	29,0	20.	5,3	6.	78	65	83	75	11,0	6,9	0,8	2,3	1,0
VII.	-	-	-	13,8	18,5	13,6	14,9	25,2	27.	9,6	30.	25,5	28.	5,3	21.	86	69	88	81	10,3	8,0	2,2	3,7	1,7
VIII.	-	-	-	14,6	21,5	14,9	16,4	29,7	4.	8,6	18.	30,5	22.	3,3	17.	82	57	82	74	10,5	6,3	1,5	4,0	1,5
IX.	-	-	-	11,6	18,4	12,5	13,8	29,0	2.	4,0	30.	29,7	3.	0,3	28.	90	66	88	81	9,8	6,9	2,1	3,6	1,7
X.	-	-	-	6,4	1,4	7,4	8,2	21,3	19.	-1,8	3.	21,3	19.	-3,2	10.	93	72	91	85	7,0	6,9	1,1	2,8	0,7
XI.	-	-	-	-0,3	4,3	0,7	1,4	13,7	7.	-11,5	23.	13,7	7.	-14,0	23.	93	79	91	88	4,7	7,4	1,3	2,3	0,8
XII.	-	-	-	1,3	2,5	1,2	1,6	11,2	11.	-5,6	31.	11,4	11.	-6,6	8.	90	87	90	89	4,7	8,8	2,7	3,1	2,5
Rok Année	-	-	-	4,9	9,8	5,2	6,3	29,7	4. VIII.	-26,5	27. I.	30,5	22. VIII.	-31,8	27. I.	85	70	86	80	6,6	7,2	1,7	2,8	1,3

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 554 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,4	-5,5	-8,0	-7,5	3,3	16.	-22,2	27.	4,5	16.	-24,0	27.	89	93	87	89	2,7	6,0	2,6	2,7	2,7
II.	-	-	-	-10,5	-4,2	-7,8	-7,6	5,1	26.	-20,0	21.	5,5	28.	-22,0	23.	93	77	89	86	2,6	6,0	1,5	1,6	1,8
III.	-	-	-	0,9	5,2	1,8	2,4	14,1	31.	-3,3	6.	15,0	31.	-5,0	2.	93	79	91	88	4,8	6,4	1,7	1,8	1,4
IV.	-	-	-	2,9	6,1	3,1	3,8	12,4	5.	-11,2	10.	17,5	5.	-3,5	11.	83	75	84	81	5,0	6,5	2,2	2,7	2,0
V.	-	-	-	11,0	15,5	10,0	11,6	22,5	26.	-4,2	14.	23,0	26.	-2,5	15.	77	58	82	72	7,6	4,9	1,6	1,7	0,9
VI.	-	-	-	14,7	19,0	14,5	15,7	27,4	21.	8,0	7.	28,0	21.	6,0	1.	80	66	82	76	10,3	6,0	1,6	1,7	1,4
VII.	-	-	-	13,2	17,6	13,2	14,3	24,2	22.	7,4	20.	24,5	26.	1,8	21.	85	66	86	79	9,7	6,9	2,1	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	13,8	19,3	13,9	15,2	26,4	6.	9,1	16.	27,5	6.	3,0	17.	-	-	-	-	-	4,5	1,2	1,7	1,2
IX.	-	-	-	10,6	17,7	12,0	13,1	25,5	5.	3,1	30.	26,5	5.	-1,0	24.	-	-	-	-	-	4,0	1,4	1,8	1,4
X.	-	-	-	4,8	10,7	5,9	6,8	21,0	19.	-1,3	14.	22,0	19.	-4,5	13.	94	75	88	86	6,5	5,6	1,5	2,7	1,9
XI.	-	-	-	-0,2	2,6	0,2	0,7	9,0	12.	-11,0	22.	10,5	2.	-11,5	22.	-	-	-	-	-	7,0	2,3	2,5	2,2
XII.	-	-	-	0,7	1,8	0,4	0,8	6,0	10.	-6,3	8.	6,3	10.	-10,0	9.	97	96	96	97	4,8	8,5	3,0	2,7	2,3
Rok Année	-	-	-	4,4	8,8	4,9	5,8	27,4	21. VI.	-22,2	27. I.	28,0	21. VI.	-24,0	27. I.	-	-	-	-	-	6,0	1,9	2,1	1,7

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM λ = 17°41′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 318 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,3	-5,1	-7,9	-7,3	5,4	16.	-23,0	28.	6,0	16.	-23,2	28.	86	78	85	83	2,5	6,8	2,6	3,2	1,0
II.	-	-	-	-9,8	-2,8	-7,0	-6,6	6,6	28.	-20,8	1.	7,0	28.	-21,0	1.	85	67	81	78	2,4	5,5	2,5	3,3	2,9
III.	-	-	-	2,1	8,1	3,2	4,2	16,9	31.	-2,2	18.	18,0	31.	-4,2	18.	88	70	84	81	5,0	6,7	2,0	3,2	1,9
IV.	-	-	-	4,3	8,1	4,0	5,1	14,0	28.	-0,8	10.	16,5	5.	-5,0	11.	82	69	85	79	5,3	7,5	2,4	3,0	1,1
V.	-	-	-	12,2	17,9	11,5	13,3	25,2	29.	3,2	14.	26,0	29.	-3,0	15.	77	59	82	73	8,5	5,5	2,8	3,7	1,0
VI.	-	-	-	17,0	22,3	16,0	17,8	30,0	21.	10,0	7.	30,5	20.	7,2	9.	81	64	86	77	12,0	6,1	3,4	3,4	1,3
VII.	-	-	-	15,2	19,8	14,8	16,2	26,7	27.	11,4	6.	27,8	27.	5,0	21.	85	71	87	81	11,2	7,4	2,7	3,1	2,1
VIII.	-	-	-	16,2	23,0	15,2	17,4	32,4	22.	9,4	16.	32,6	22.	6,0	17.	81	60	87	76	11,5	4,8	2,3	3,2	0,8
IX.	-	-	-	13,5	20,6	13,8	15,4	29,8	3.	3,6	24.	30,0	5.	2,0	24.	87	64	84	78	10,5	5,6	2,2	3,4	1,3
X.	-	-	-	6,4	13,0	8,1	8,9	21,1	19.	-0,2	14.	23,0	19.	-2,0	9.	94	72	89	85	7,3	6,0	1,8	3,0	1,4
XI.	-	-	-	1,8	5,6	2,8	3,3	13,2	7.	-9,5	23.	14,0	8.	-10,0	24	91	80	89	87	5,3	7,3	1,8	3,2	1,8
XII.	-	-	-	2,2	3,7	1,9	2,4	12,0	10.	-5,6	8.	12,0	11.	-8,0	9.	90	85	89	88	4,9	8,9	1,7	2,6	2,0
Rok Année	-	-	-	6,1	11,2	6,4	7,5	32,4	22. VIII	-23,0	28. I.	32,6	22. VIII.	-23,2	28. I.	86	70	86	81	7,2	6,5	2,4	3,2	1,7

BYSTŘIČKA, přehrada λ = 18°02′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 388 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,6	-5,7	-8,5	-8,1	5,4	16.	-26,6	28.	5,5	16.	-27,0	28.	84	80	85	83	2,4	7,0	2,4	2,9	2,7
II.	-	-	-	-10,6	-3,3	-7,8	-7,4	6,6	28.	-21,2	7.	7,0	28.	-22,5	5.	82	72	80	78	2,4	4,4	1,8	2,0	1,4
III.	-	-	-	1,2	7,6	2,5	3,4	15,8	31.	-4,4	9.	16,0	31.	-5,0	9.	90	69	87	82	4,9	6,3	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	2,7	6,1	3,2	3,8	14,0	6.	-2,4	11.	14,0	6.	-4,0	11.	88	70	87	82	5,0	7,8	2,0	2,7	2,3
V.	-	-	-	9,8	15,3	10,7	11,6	21,4	26.	1,2	15.	22,0	30.	-1,0	15.	82	60	84	75	7,8	5,3	1,7	2,7	2,0
VI.	-	-	-	15,2	20,4	15,8	16,8	27,8	21.	9,0	8.	29,0	21.	6,5	9.	86	67	86	80	11,4	6,4	1,9	2,2	1,9
VII.	-	-	-	13,9	18,6	14,3	15,3	24,4	27.	9,6	6.	25,5	27.	6,5	6.	87	68	88	81	10,5	7,9	2,2	3,0	2,9
VIII.	-	-	-	13,9	21,3	15,1	16,4	31,0	22.	8,0	17.	31,0	22.	6,1	17.	85	57	83	75	10,3	4,6	1,4	2,5	2,7
IX.	-	-	-	12,2	19,0	12,9	14,2	27,8	5.	4,0	30.	28,0	5.	3,0	30.	87	60	86	78	9,6	5,5	1,0	2,0	1,4
X.	-	-	-	5,7	11,8	7,3	8,0	21,5	19.	-3,4	10.	21,8	19.	-4,0	10.	91	72	89	84	6,8	6,1	1,2	2,2	1,1
XI.	-	-	-	1,5	5,2	2,6	3,0	14,0	6.	-11,4	23.	14,0	6.	-12,0	23.	89	79	87	85	5,1	6,9	1,2	1,9	1,9
XII.	-	-	-	2,1	3,2	1,8	2,2	11,8	11.	-7,4	8.	12,0	11.	-9,0	9.	88	84	88	87	4,8	9,0	1,8	2,0	2,2
Rok Année	-	-	-	4,8	10,0	5,8	6,6	31,0	22. VIII	-26,6	28. I.	31,0	22. VIII	-27,0	28. I.	86	70	86	81	6,8	6,4	1,7	2,4	2,0

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BROUMOV

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serains	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,6	10,8	46	14	10	4	3	12	14	7	11	18	22	29	0	0	1	16	4	18	11	18	31	0	0	0	20	26	0	0	0
17,0	6,1	18	10	18	2	9	12	8	0	0	25	18	28	0	0	2	10	1	13	4	12	28	0	0	0	7	23	0	0	0
17,1	6,5	1	0	5	2	5	16	4	6	1	54	0	27	0	0	1	12	0	6	4	4	4	0	0	0	12	2	0	0	0
86,5	32,4	3	8	21	1	0	1	11	16	6	26	0	14	0	0	1	14	1	16	12	6	2	0	0	0	3	0	0	0	0
86,4	16,8	0	4	14	20	2	11	3	8	2	29	0	3	0	0	1	10	3	15	10	0	0	0	0	8	6	0	22	8	0
93,3	26,2	0	0	4	11	5	9	5	5	2	49	0	0	10	0	0	8	3	17	9	0	0	0	0	6	2	0	30	19	0
179,6	65,2	0	0	9	6	2	17	7	21	5	26	0	0	2	0	1	15	5	25	15	0	0	0	0	1	0	0	31	10	0
25,1	11,3	0	1	1	11	2	13	7	18	3	37	0	0	6	2	0	5	5	12	8	0	0	0	0	2	2	0	31	20	4
62,1	9,9	0	0	1	1	1	15	5	33	3	31	0	0	6	0	0	11	4	21	15	0	0	0	1	2	13	0	24	13	2
50,2	14,6	0	0	2	2	0	16	14	10	1	48	0	8	0	0	0	11	1	21	11	0	0	0	0	0	17	0	7	1	0
27,6	8,2	9	1	0	1	1	25	9	9	6	38	6	18	0	0	1	15	0	18	6	7	6	0	0	0	14	10	0	0	0
90,0	12,6	44	1	2	0	0	21	18	24	3	24	1	18	0	0	0	23	7	24	17	11	10	0	0	1	17	9	0	0	0
773,5	65,2	121	39	87	61	30	168	105	157	43	405	47	145	24	2	8	150	34	206	122	58	81	0	1	20	113	70	145	71	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM

43,3	8,3	48	28	17	4	1	14	12	5	11	1	24	31	0	0	6	13	8	18	10	18	31	1	0	0	12	28	0	0	0
14,9	5,0	18	17	12	9	13	24	3	3	3	0	21	28	0	0	7	14	0	9	6	7	28	0	0	0	12	26	0	0	0
15,0	6,6	0	12	14	5	25	26	2	1	6	2	0	17	0	0	1	11	0	8	4	1	10	0	0	0	14	2	0	0	0
74,6	13,3	0	21	27	3	6	6	4	16	3	4	0	15	0	0	6	13	3	15	11	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0
86,3	33,8	0	34	10	6	9	6	1	13	8	6	0	2	0	0	8	6	0	13	13	0	0	0	0	5	6	0	19	6	0
105,6	27,8	0	22	7	2	9	22	6	9	6	7	0	0	7	0	2	7	0	13	10	0	0	0	0	4	8	0	29	16	1
117,8	40,6	0	11	8	0	7	18	23	9	9	8	0	0	0	0	0	11	0	22	13	0	0	0	0	2	10	0	31	9	1
44,9	20,8	0	6	4	2	15	17	15	17	13	4	0	0	7	0	4	1	0	10	6	0	0	0	0	3	3	0	31	15	2
71,0	27,3	0	11	6	1	8	23	14	12	10	5	0	1	7	0	11	3	0	12	9	0	0	0	0	0	9	0	22	13	1
48,4	11,5	0	22	11	0	9	22	12	7	10	0	0	9	0	0	5	11	0	12	7	0	0	0	0	0	22	0	4	1	0
20,3	5,6	0	25	22	0	13	17	0	2	10	1	9	18	0	0	5	15	0	9	5	1	0	0	0	0	19	11	0	0	0
126,7	20,5	59	20	14	5	7	8	9	21	9	0	5	20	0	0	0	22	1	23	19	13	12	0	0	1	13	12	0	0	0
768,8	40,6	125	229	152	37	122	203	101	115	98	38	59	141	21	0	55	127	12	164	113	45	81	1	0	15	138	79	136	60	5

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

38,8	11,3	28	0	19	19	2	1	16	8	3	25	23	30	0	0	4	14	5	18	9	17	31	0	0	0	0	26	0	0	0
6,9	2,5	10	1	11	24	8	4	16	3	0	17	16	26	0	0	7	11	5	7	3	7	17	0	0	0	2	21	0	0	0
31,1	10,2	0	1	4	21	10	4	21	5	2	25	0	20	0	0	0	12	2	7	6	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0
56,2	8,6	0	3	30	11	0	0	5	10	2	29	0	11	0	0	2	17	0	17	5	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
82,8	20,9	0	2	19	18	3	3	9	5	7	27	0	1	5	0	5	9	1	11	9	0	0	0	0	10	1	0	25	13	0
88,0	30,6	0	2	24	16	1	7	9	6	3	22	0	0	13	3	0	10	3	9	7	0	0	0	1	6	0	0	30	26	9
198,2	87,2	0	0	8	2	0	2	31	18	12	20	0	0	6	0	0	14	2	22	17	0	0	0	0	6	2	0	31	22	4
37,2	10,4	0	1	7	3	3	5	23	10	4	37	0	0	13	4	3	2	3	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	24	8
54,4	21,7	0	0	1	0	5	7	27	11	10	29	0	0	13	3	6	11	3	14	10	0	0	0	0	0	0	0	25	15	6
31,5	7,2	0	3	2	1	6	5	20	13	8	35	0	4	0	0	1	8	1	11	7	0	0	0	0	0	8	0	10	3	0
31,8	13,9	5	2	20	1	6	1	20	6	6	28	3	11	0	0	2	16	0	9	5	2	1	0	0	0	6	8	0	0	0
107,6	18,3	16	0	6	0	3	6	25	15	3	35	1	14	0	0	0	22	3	21	18	10	7	0	0	0	9	5	1	0	0
764,5	87,2	59	15	151	116	47	45	222	110	60	329	43	117	50	10	30	146	28	155	113	41	56	0	1	26	37	60	154	103	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘIČKA, přehrada

25,6	6,2	37	27	10	2	0	36	7	5	0	6	23	30	0	0	3	17	5	15	8	15	31	0	0	0	0	27	0	0	0
3,5	1,6	4	19	12	1	1	28	3	0	5	15	18	25	0	0	11	7	2	8	1	7	28	0	0	0	1	21	0	0	0
11,8	3,1	0	30	2	2	0	40	7	1	3	8	0	21	0	0	1	10	0	9	5	0	3	0	0	1	7	0	1	0	0
44,3	8,0	2	32	7	3	0	16	6	2	3	13	0	14	0	0	3	20	3	18	12	8	2	0	0	0	4	0	0	0	0
64,7	18,0	0	42	15	1	2	12	4	0	4	13	0	3	0	0	10	11	2	11	10	0	0	0	1	6	2	0	21	4	0
82,4	21,8	0	49	10	1	1	13	7	1	1	7	0	0	9	0	4	10	0	14	10	0	0	0	0	6	4	0	30	24	5
190,5	63,1	0	26	3	3	0	33	10	9	3	6	0	0	1	0	0	18	1	21	15	0	0	0	0	4	3	0	31	16	0
31,5	13,2	0	35	5	5	3	29	7	4	1	4	0	0	11	1	6	3	1	7	5	0	0	0	0	3	3	0	31	18	4
60,7	21,1	0	25	2	2	5	23	9	5	1	18	0	0	11	0	7	8	0	15	10	1	0	0	0	2	6	0	23	15	1
31,3	9,1	0	29	0	0	4	27	9	7	1	16	0	7	0	0	4	12	0	14	9	0	0	0	0	0	10	0	7	2	0
34,7	15,3	11	26	6	2	1	34	11	3	1	6	3	12	0	0	4	16	0	10	5	4	12	0	0	0	4	8	1	0	0
104,6	14,2	42	22	2	2	4	41	15	2	0	5	1	15	0	0	0	29	2	21	21	11	11	0	0	0	6	9	1	0	0
685,6	63,1	96	362	82	24	21	332	95	39	23	117	45	127	32	1	53	156	16	163	111	46	87	0	1	22	50	65	146	79	10

BZENEC — λ = 17°16′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 204 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,7	-3,6	-6,5	-6,1	6,2	16.	-20,6	27.	8,0	16.	-20,6	27.	87	69	82	79	2,6	6,3	1,4	1,8	1,3
II.	-	-	-	-8,5	-1,5	-5,6	-5,3	7,9	28.	-16,3	6.	9,5	28.	-18,0	1.	76	52	68	65	2,2	5,4	1,4	1,9	0,9
III.	-	-	-	3,0	9,6	4,6	5,5	18,2	31.	-1,0	19.	19,0	31.	-3,2	19.	80	51	73	68	4,5	6,4	1,3	1,7	1,2
IV.	-	-	-	5,2	9,8	5,8	6,7	17,8	5.	0,6	11.	19,2	5.	-3,6	11.	76	54	73	68	5,0	6,4	1,5	1,9	1,2
V.	-	-	-	12,8	18,4	13,5	14,6	25,3	26.	6,6	14.	26,5	26.	-2,0	15.	74	49	69	64	7,9	5,0	1,3	2,2	1,1
VI.	-	-	-	18,2	23,1	18,1	19,4	30,9	21.	12,0	8.	32,0	21.	8,1	3.	74	55	73	67	11,4	5,4	1,3	1,7	1,0
VII.	-	-	-	15,7	21,1	15,6	17,0	16,8	28.	10,1	8.	29,0	28.	5,0	21.	81	58	80	73	10,6	6,5	1,1	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	17,0	23,6	17,5	16,9	31,0	6.	10,2	17.	31,9	22.	7,0	17.	78	50	73	67	10,8	4,5	1,1	1,6	1,0
IX.	-	-	-	13,4	21,5	14,6	16,1	29,0	5.	4,0	30.	30,0	5.	0,4	24.	87	53	82	74	10,1	4,2	0,9	1,9	0,6
X.	-	-	-	6,8	13,3	7,9	9,0	24,0	19.	1,1	16.	24,3	19.	-2,0	9.	89	62	89	80	6,9	5,2	1,3	1,7	0,8
XI.	-	-	-	2,0	6,1	3,0	3,5	13,4	6.	-7,4	23.	14,9	7.	-8,6	22.	88	69	83	80	5,0	6,4	1,1	1,5	1,0
XII.	-	-	-	2,3	4,4	2,5	2,9	10,5	11.	-3,0	8.	12,0	10.	-8,3	9.	90	79	87	85	4,9	8,6	1,3	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,2	7,6	8,5	31,0	6. VIII.	-20,6	27. I.	32,0	21. VI.	-20,6	27. I.	82	58	78	73	6,8	5,8	1,2	1,7	1,0

ČÁSLAV — λ = 15°24′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 252 m; G_c = + 0,30 (nezapočteno / non appliqué)

I.	736,29	749,1	725,6	-7,3	-2,9	-6,1	-5,6	7,0	16.	-23,8	26.	7,7	16.	-25,1	27.	83	70	83	79	2,7	7,1	1,9	2,6	2,1
II.	35,54	45,7	25,7	-10,5	-1,7	-7,4	-6,8	7,9	28.	-21,9	1.	9,1	28.	-22,0	1.	84	66	83	78	2,4	5,3	1,5	2,4	1,7
III.	33,19	41,3	14,9	1,3	9,8	3,2	4,4	17,6	31.	-4,4	8.	19,0	31.	-5,1	8.	88	57	84	76	4,8	6,2	1,3	2,9	1,8
IV.	36,83	45,2	26,9	4,2	9,7	5,0	6,0	16,6	25.	0,0	10.	17,0	25.	-5,0	11.	82	56	79	72	5,1	7,8	2,1	2,7	1,8
V.	34,75	42,5	24,9	11,2	18,1	11,4	13,0	25,4	26.	5,8	15.	26,0	29.	-0,1	15.	79	53	83	72	8,1	5,8	1,7	2,1	1,5
VI.	35,77	42,6	28,5	16,5	22,7	16,5	18,0	30,5	21.	9,6	7.	32,2	21.	5,1	6.	80	56	84	73	11,4	6,5	1,4	2,4	1,2
VII.	33,28	42,7	23,5	15,0	19,8	14,8	16,1	25,2	22.	9,8	20.	26,2	22.	6,0	21.	82	62	85	76	10,5	8,0	2,4	2,9	1,6
VIII.	34,12	41,1	25,0	15,2	23,7	16,1	17,8	30,4	4.	9,9	25.	31,1	22.	5,4	17.	82	49	81	71	10,7	5,4	1,2	2,5	1,2
IX.	36,52	42,7	31,0	12,7	20,5	13,3	14,9	30,4	2.	3,1	24.	31,0	2.	2,1	24.	87	57	85	76	10,0	5,3	1,8	2,5	1,7
X.	37,53	47,3	25,5	6,7	13,4	8,2	9,1	24,1	19.	0,2	27.	24,8	19.	-2,1	10.	90	67	87	81	7,1	6,2	1,5	2,3	1,7
XI.	37,56	48,0	26,5	1,0	5,2	1,7	2,4	13,9	12.	-8,5	20.	14,6	12.	-8,8	20.	90	77	90	86	4,9	7,2	1,6	2,0	1,6
XII.	34,29	50,4	9,0	2,2	4,3	2,5	2,9	9,4	3.	-4,4	8.	10,9	3.	-5,1	9.	88	80	88	85	4,9	8,6	2,2	2,4	2,4
Rok / Année	735,47	750,4	709,0	5,7	11,9	6,6	7,7	30,5	21. VI.	-23,8	26. I.	32,2	21. VI.	-25,1	27. I.	85	62	84	77	6,9	6,7	1,7	2,5	1,7

ČÁSLAV, FILIPOV — λ = 15°25′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 259 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-6,9	-3,4	-5,7	-5,4	6,4	16.	-24,0	27.	7,0	16.	-25,0	27.	85	81	85	84	-	6,3	1,7	2,2	2,3
II.	-	-	-	-9,5	-2,3	-6,2	-6,1	8,0	28.	-22,0	1.	8,0	27.	-22,0	2.	-	-	-	-	-	5,4	1,3	2,1	2,0
III.	-	-	-	2,1	9,4	4,3	5,0	17,2	31.	-2,6	7.	18,0	31.	-3,2	8.	86	60	81	76	4,9	5,4	1,4	2,3	2,1
IV.	-	-	-	4,0	8,7	5,2	5,8	14,4	25.	-1,6	11.	15,2	25.	-4,0	11.	84	59	79	74	5,1	6,7	1,6	2,2	2,2
V.	-	-	-	11,0	17,4	12,0	13,1	24,4	26.	5,1	14.	25,8	26.	0,0	14.	79	54	79	71	8,0	5,3	1,1	1,9	1,6
VI.	-	-	-	16,2	22,0	16,6	17,8	30,4	21.	9,6	7.	30,9	21.	6,1	6.	81	57	81	73	11,1	5,5	1,1	1,8	1,3
VII.	-	-	-	14,9	19,8	14,8	16,1	25,0	22.	9,8	2.	26,0	27.	7,8	21.	83	61	84	76	10,4	6,5	1,9	2,4	1,6
VIII.	-	-	-	15,7	23,0	16,7	18,0	30,2	22.	11,0	16.	31,0	22.	6,9	17.	79	48	76	68	10,4	4,7	1,1	2,0	1,4
IX.	-	-	-	13,1	20,0	14,1	15,3	29,8	5.	4,4	28.	30,0	2.	3,8	28.	86	57	81	75	9,9	5,0	1,4	2,0	2,0
X.	-	-	-	7,3	13,2	8,7	9,5	23,4	19.	0,0	10.	24,0	19.	-1,0	10.	90	69	86	82	7,3	5,8	1,3	1,9	1,6
XI.	-	-	-	1,3	5,2	2,2	2,7	13,6	9.	-7,6	20.	14,0	9.	-7,7	20.	91	79	92	87	5,1	6,3	1,3	1,7	1,5
XII.	-	-	-	2,2	4,2	2,6	2,9	9,6	3.	-3,4	8.	10,0	3.	-5,2	9.	89	81	88	86	4,9	7,4	1,7	1,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,4	7,1	7,9	30,4	21. VI.	-24,0	27. I.	31,0	22. VIII.	-25,0	27. I.	-	-	-	-	-	5,9	1,4	2,0	1,8

ČECHTICE — λ = 15°03′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 480 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-7,4	-4,4	-6,3	-6,1	5,2	16.	-24,8	27.	6,5	16.	-25,5	27.	81	72	80	78	2,5	6,9	2,7	3,0	3,0
II.	-	-	-	-10,1	-3,1	-7,2	-6,9	5,3	27.	-21,6	1.	7,1	26.	-23,0	1.	84	67	82	78	2,3	5,8	1,7	,0	2,0
III.	-	-	-	2,0	7,8	3,7	4,3	16,4	31.	-3,2	7.	17,2	31.	-4,5	8.	85	62	79	75	4,7	5,9	2,0	3,3	2,5
IV.	-	-	-	3,4	7,7	4,2	4,9	13,7	28.	-1,1	10.	14,4	28.	-5,0	11.	82	62	76	73	4,8	7,2	2,3	3,6	2,1
V.	-	-	-	10,1	15,8	10,4	11,7	23,5	26.	3,2	14.	24,0	26.	-0,4	15.	79	56	80	72	7,4	6,0	2,2	3,1	1,8
VI.	-	-	-	15,4	20,6	15,4	16,7	28,5	21.	8,2	7.	30,5	21.	6,5	6.	81	60	80	74	10,6	6,0	2,2	3,2	1,6
VII.	-	-	-	13,7	18,2	13,7	14,8	23,8	22.	9,0	20.	24,5	22.	5,8	6.	85	65	83	78	9,9	7,1	3,1	4,1	2,2
VIII.	-	-	-	14,4	21,4	15,0	16,5	29,6	3.	9,9	17.	30,4	3.	6,2	17.	83	55	80	73	10,2	5,7	2,3	3,9	1,5
IX.	-	-	-	12,0	18,5	12,6	13,9	28,3	5.	3,9	28.	29,5	5.	2,3	28.	88	61	83	77	9,5	5,8	2,0	3,7	2,3
X.	-	-	-	6,6	12,2	8,1	8,7	22,2	19.	-0,4	10.	22,3	19.	-2,0	10.	90	69	84	81	6,9	6,3	2,4	3,3	2,8
XI.	-	-	-	0,6	4,3	1,5	2,0	13,7	9.	-6,0	23.	14,5	9.	-8,0	23.	91	80	91	87	4,8	7,2	2,7	2,9	2,2
XII.	-	-	-	0,9	3,2	1,3	1,6	8,9	4.	-6,8	8.	10,6	3.	-9,0	9.	91	83	90	88	4,6	7,6	3,0	3,3	3,4
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,2	6,0	6,8	29,6	3. VIII.	-24,8	27. I.	30,5	21. VI.	-25,5	27. I.	85	66	82	78	6,5	6,5	2,4	3,4	2,3

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m BZENEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,9	5,5	-	13	15	12	4	4	6	14	14	11	22	29	0	0	3	13	0	9	6	7	-	0	0	0	1	25	0	0	0
0,7	0,3	1	11	12	15	19	3	3	4	6	11	15	26	0	0	8	8	0	4	0	3	1	0	0	0	0	20	0	0	0
13,9	5,2	0	2	15	19	20	5	13	13	2	4	0	13	0	0	1	7	0	7	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
59,0	15,2	0	22	23	3	5	3	4	15	9	6	0	6	0	0	4	12	0	14	12	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0
45,0	15,0	0	12	25	12	16	3	0	5	8	12	0	1	4	0	6	7	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0	29	13	1
74,2	32,0	0	16	22	7	9	6	9	8	10	3	0	0	13	4	7	9	0	9	8	0	0	0	0	2	0	0	30	29	13
125,8	54,7	0	5	9	7	6	10	14	28	7	7	0	0	8	0	4	10	0	14	11	0	0	0	0	4	1	0	31	24	4
55,9	16,0	0	7	9	16	9	8	12	13	9	10	0	0	16	9	6	4	1	9	8	0	0	0	0	2	2	0	31	30	12
35,3	11,0	0	9	3	9	8	9	11	22	9	18	0	0	14	1	6	3	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	26	18	9
38,4	9,6	0	9	2	7	14	6	14	22	6	13	0	5	0	0	4	8	0	13	7	0	0	0	0	0	5	0	11	2	0
32,2	19,4	0	10	13	3	23	6	6	10	6	13	2	13	0	0	5	13	0	5	4	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
86,8	12,0	11	7	3	6	7	2	15	35	12	6	0	13	0	0	0	20	0	18	14	7	2	0	0	1	7	5	0	0	0
567,1	54,7	-	115	151	116	140	65	107	189	98	114	39	106	55	9	54	114	2	120	89	20	-	0	0	9	24	57	164	116	39

B_c = + 3,16 (nezapočteno / non appliquée) h_f = 2,2 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV

23,3	8,1	30	9	12	1	8	11	14	13	17	8	21	25	0	0	4	15	1	13	8	11	23	0	0	0	0	24	0	0	0
5,3	2,3	3	6	12	3	22	26	9	1	2	3	17	27	0	0	9	11	0	7	2	5	23	0	0	0	1	24	0	0	0
12,2	4,1	0	5	3	3	23	25	14	4	4	12	0	17	0	0	4	11	1	7	4	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0
74,8	17,9	0	16	12	1	7	9	9	14	20	2	0	8	0	0	3	18	2	16	10	5	0	0	0	2	0	0	2	0	0
69,3	24,7	0	17	8	1	8	8	16	13	16	6	0	1	4	0	7	9	0	13	10	0	0	0	1	4	0	0	26	8	0
35,0	13,8	0	7	7	2	9	24	8	12	14	7	0	0	13	4	3	9	0	12	7	0	0	0	0	5	1	0	30	25	11
122,2	34,0	0	4	2	2	9	20	17	22	15	2	0	0	5	0	0	15	3	19	11	0	0	0	0	2	0	0	31	21	3
34,6	24,3	0	7	2	2	14	29	9	10	8	12	0	0	13	7	4	7	1	8	5	0	0	0	1	2	0	0	31	25	8
57,2	11,7	0	3	0	0	7	34	22	10	8	6	0	0	10	4	5	4	0	16	12	0	0	0	0	6	1	0	25	16	5
54,1	11,9	0	7	0	0	11	27	14	11	11	12	0	3	0	0	6	9	0	12	8	0	0	0	0	0	3	0	13	2	0
15,9	6,6	0	5	2	1	24	22	9	5	12	10	1	13	0	0	5	17	0	9	3	2	0	0	0	1	4	9	0	0	0
66,1	11,3	6	8	3	0	8	18	24	19	7	6	0	15	0	0	0	21	6	22	14	10	3	0	0	1	5	4	0	0	0
570,0	34,0	39	94	63	16	150	253	165	134	134	86	39	109	45	15	50	146	14	155	94	35	49	0	2	23	16	62	159	97	27

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV, FILIPOV

31,0	8,5	37	4	15	4	8	12	12	22	14	2	21	26	0	0	2	6	1	14	10	11	22	0	0	0	0	24	0	0	0
5,6	2,8	3	4	10	3	19	19	24	2	1	2	18	27	0	0	3	7	1	8	2	6	9	0	0	0	0	23	0	0	0
13,3	3,8	1	2	2	7	28	22	19	6	4	3	0	11	0	0	4	4	0	9	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0
74,1	16,2	0	10	14	11	7	11	8	9	17	3	0	7	0	0	2	12	0	16	10	5	0	0	0	2	0	0	1	0	0
63,1	12,0	0	4	14	11	13	9	4	12	16	10	0	0	2	0	3	4	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	25	8	0
39,3	15,6	0	4	7	9	14	12	8	15	13	8	0	0	11	3	2	5	0	14	7	0	0	0	0	5	1	0	30	24	10
150,7	40,4	0	3	1	3	10	11	15	33	16	1	0	0	5	0	0	5	1	22	13	0	0	0	0	2	0	0	31	20	2
35,6	24,5	0	6	6	5	21	16	11	18	6	4	0	0	9	5	4	0	0	8	5	0	0	0	0	2	0	0	31	28	8
67,9	13,2	0	0	1	1	12	14	25	20	11	6	0	0	9	3	2	2	0	16	12	0	0	0	0	7	0	0	24	16	6
57,4	12,5	0	4	2	3	14	13	27	15	9	6	0	1	0	0	5	9	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0
21,1	6,6	0	6	1	0	28	19	7	5	11	13	1	14	0	0	4	10	0	9	4	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
60,8	11,0	7	4	1	1	7	11	17	37	9	6	0	13	0	0	0	9	0	20	14	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
619,9	40,4	48	51	74	58	181	169	177	194	127	64	40	99	36	11	31	73	3	163	102	36	36	0	0	23	1	58	156	99	26

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_f = 1,9 m h_r = 0,9 m ČECHTICE

40,6	12,4	53	17	6	7	7	5	11	13	21	6	20	28	0	0	2	11	4	18	11	17	31	0	0	0	9	23	0	0	0
11,3	5,2	10	9	4	8	26	10	8	1	4	14	19	28	0	0	7	12	2	12	3	9	28	0	0	0	15	25	0	0	0
21,9	6,7	0	6	3	10	27	10	10	7	8	12	0	13	0	0	4	7	2	9	4	3	4	1	0	0	16	1	1	0	0
79,3	14,5	3	21	9	8	3	2	3	11	24	9	0	12	0	0	1	13	3	16	11	8	2	0	0	1	14	0	1	0	0
62,9	15,3	0	22	9	6	9	4	0	13	15	15	0	1	0	0	2	8	3	15	11	0	0	0	2	5	9	0	20	7	0
49,5	12,9	0	5	6	6	6	5	8	24	18	12	0	0	11	1	0	2	1	18	11	0	0	0	2	6	12	0	29	19	6
138,8	36,6	0	6	2	0	5	9	21	32	12	6	0	0	0	0	0	8	6	23	15	0	0	0	1	6	10	0	31	15	0
51,3	33,5	0	5	5	4	12	13	14	12	7	21	0	0	10	1	1	1	4	11	8	0	0	0	1	5	4	0	31	20	4
73,1	17,4	0	4	0	2	11	6	27	14	12	14	0	0	7	0	0	2	6	18	13	0	0	0	2	7	6	0	22	14	3
54,0	13,2	0	9	1	2	14	5	16	21	14	11	0	1	0	0	2	8	3	14	6	0	0	0	1	0	17	0	11	2	0
15,7	5,2	3	8	6	4	26	7	12	7	10	10	4	16	0	0	2	14	4	11	4	3	12	0	0	0	22	10	0	0	0
82,2	13,6	39	15	0	3	3	7	22	22	16	5	1	18	0	0	0	14	8	20	16	11	9	0	0	1	16	8	0	0	0
680,6	36,6	108	127	51	60	149	83	152	177	161	135	44	117	28	2	21	100	46	185	113	51	86	1	9	31	150	67	146	77	13

ČERVENÁ λ = 17°32′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,1	-8,6	-10,0	-9,7	1,8	16.	-22,6	31.	1,8	16.	-23,6	31.	90	90	90	90	2,2	7,3	3,6	3,2	3,8
II.	-	-	-	-10,9	-7,4	-9,6	-9,4	1,6	28.	-24,0	1.	2,2	28.	-24,5	1.	92	88	91	90	2,2	5,6	3,8	3,3	3,5
III.	-	-	-	0,2	3,5	0,9	1,4	12,0	31.	-5,4	20.	13,5	31.	-5,6	20.	90	78	89	86	4,4	7,1	1,9	2,4	1,8
IV.	-	-	-	0,8	3,1	1,1	1,5	8,6	6.	-4,8	10.	9,0	5.	-5,9	10.	91	80	86	86	4,4	7,7	3,0	3,4	3,0
V.	-	-	-	9,0	12,8	9,5	10,2	19,2	26.	1,3	13.	19,6	10.	-0,9	14.	78	61	77	72	6,7	6,4	1,9	2,5	2,3
VI.	-	-	-	13,7	17,3	14,5	15,0	25,3	20.	6,8	7.	26,7	21.	6,0	8.	82	69	80	77	9,8	6,6	2,0	2,4	2,1
VII.	-	-	-	11,6	15,2	12,6	13,0	21,2	22.	7,8	17.	21,3	22.	5,4	21.	90	75	82	82	9,1	7,8	3,1	3,8	3,0
VIII.	-	-	-	13,3	17,8	14,5	15,0	26,9	22.	8,4	12.	27,4	22.	6,0	12.	79	61	74	71	9,0	5,9	2,6	3,8	2,3
IX.	-	-	-	10,9	15,7	12,0	12,7	24,3	3.	1,2	30.	24,6	3.	0,3	30.	88	63	78	76	8,5	5,8	2,6	3,5	2,7
X.	-	-	-	4,6	8,6	5,8	6,2	17,7	19.	0,3	9.	18,7	19.	-1,0	28.	93	74	87	85	6,0	7,1	3,0	3,9	3,5
XI.	-	-	-	-0,2	1,6	0,1	0,4	9,1	7.	-8,2	19.	10,1	7.	-9,6	20.	94	88	94	92	4,6	7,9	3,4	3,9	3,9
XII.	-	-	-	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	9,0	11.	-8,7	31.	9,2	11.	-9,2	31.	96	95	96	96	4,3	9,0	4,0	4,5	4,3
Rok / Année	-	-	-	3,5	6,6	4,2	4,6	26,9	22. VIII.	-24,0	1. II.	27,4	22. VIII.	-24,5	1. II.	88	77	85	83	5,9	7,0	2,9	3,4	3,0

ČERVENÝ KOSTELEC λ = 16°06′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,4	-4,9	-7,7	-7,2	4,4	16.	-22,7	28.	6,0	16.	-24,0	28.	84	71	83	79	2,3	6,4	2,6	2,6	2,8
II.	-	-	-	-10,6	-3,0	-7,3	-7,0	5,0	27.	-22,9	22.	5,0	27.	-23,5	22.	85	65	80	77	2,3	5,6	1,7	2,1	1,8
III.	-	-	-	-0,1	7,3	1,6	2,6	15,0	31.	-7,7	8.	15,5	31.	-8,5	8.	92	66	88	82	4,6	5,2	0,9	1,9	1,1
IV.	-	-	-	2,9	6,8	3,1	4,0	13,2	28.	-1,2	26.	13,2	28.	-5,5	24.	80	64	81	75	4,7	6,8	1,8	2,7	1,4
V.	-	-	-	10,8	16,1	10,2	11,8	22,7	10.	2,8	14.	23,5	29.	-4,5	15.	76	53	80	70	7,3	5,4	1,4	2,2	1,2
VI.	-	-	-	16,1	20,4	15,3	16,8	29,1	20.	8,9	8.	29,2	21.	3,5	6.	76	60	84	83	10,6	5,5	0,9	2,4	0,8
VII.	-	-	-	13,1	17,5	13,4	14,4	23,1	28.	8,4	21.	24,0	27.	3,5	21.	89	67	88	81	10,0	8,2	2,0	3,3	1,2
VIII.	-	-	-	14,3	20,7	14,1	15,8	29,2	22.	7,8	17.	29,3	6.	2,2	17.	83	57	86	75	10,1	4,9	1,8	2,8	1,2
IX.	-	-	-	10,8	17,4	11,3	12,7	27,5	2.	1,2	28.	28,0	2.	-2,0	28.	95	64	93	84	9,5	5,9	1,4	3,1	1,0
X.	-	-	-	5,0	10,8	5,8	6,8	20,2	19.	-2,0	3.	21,6	19.	-4,0	3.	96	74	94	88	6,7	6,2	1,5	2,9	1,5
XI.	-	-	-	-0,4	4,1	0,6	1,2	11,4	1.	-11,5	22.	11,5	1.	-13,0	22.	93	81	93	89	4,7	7,0	1,8	2,5	1,6
XII.	-	-	-	1,0	2,0	0,8	1,2	9,1	11.	-5,6	31.	10,0	11.	-8,5	9.	93	90	94	92	4,7	8,9	2,8	2,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,6	5,1	6,1	29,2	22. VIII.	-22,9	22. II.	29,3	6. VIII.	-24,0	28. I.	87	68	87	81	6,5	6,3	1,7	2,5	1,5

ČESKÁ LÍPA λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 285 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,9	-3,8	-6,2	-6,0	5,5	20.	-24,6	27.	6,7	20.	-24,9	27.	90	88	88	89	2,9	7,9	3,0	3,2	3,0
II.	-	-	-	-11,2	-3,2	-6,8	-7,0	3,2	27.	-22,0	2.	5,6	28.	-24,9	2.	92	91	90	91	2,8	6,2	2,7	3,1	2,9
III.	-	-	-	0,5	7,1	3,3	2,7	11,8	22.	-5,2	18.	14,9	22.	-7,3	7.	-	-	-	-	-	7,1	2,6	3,0	2,6
IV.	-	-	-	2,8	8,4	4,6	5,1	14,8	29.	-2,8	11.	15,9	29.	-4,6	11.	85	66	81	77	5,2	7,5	3,0	3,2	2,8
V.	-	-	-	8,2	17,0	10,8	11,7	23,8	29.	0,0	15.	25,1	28.	-3,2	15.	-	-	-	-	-	5,9	2,4	2,8	2,3
VI.	-	-	-	12,9	22,0	15,2	16,3	32,1	21	6,4	6.	32,4	21.	4,8	6.	-	-	-	-	11,9	6,0	2,0	2,5	1,9
VII.	-	-	-	12,7	17,4	14,0	14,5	23,2	27.	6,6	6.	25,2	25.	5,4	6.	90	74	87	84	10,4	8,3	2,5	2,8	2,3
VIII.	-	-	-	12,8	22,2	15,5	16,5	29,5	6.	5,7	17.	29,8	6.	6,1	18.	90	57	81	76	10,7	6,1	2,1	2,7	2,0
IX.	-	-	-	10,8	17,6	12,7	13,4	27,9	3.	1,2	24.	27,9	3.	-0,3	24.	93	72	89	85	10,1	6,8	2,1	2,5	2,1
X.	-	-	-	5,6	11,6	7,4	8,0	18,9	18.	-2,3	10.	21,6	18.	-3,5	10.	94	83	92	90	7,4	7,6	2,5	2,7	2,7
XI.	-	-	-	0,5	4,2	1,8	2,7	10,8	1.	-6,8	20.	11,6	2.	-10,6	22.	93	87	91	90	5,0	8,2	3,2	3,1	3,1
XII.	-	-	-	1,6	3,0	1,8	2,0	9,5	28.	-3,2	8.	9,7	28.	-5,7	8.	91	91	92	91	4,9	9,2	3,5	3,5	3,5
Rok / Année	-	-	-	4,1	10,3	6,2	6,7	32,1	21. VI.	-24,6	27. I.	32,4	21. VI.	-24,9	27. I.	-	-	-	-	-	7,3	2,6	2,9	2,6

ČESKÁ TŘEBOVÁ λ = 16°27′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 394 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,1	-4,5	-6,8	-6,6	5,3	16.	-25,0	27.	5,8	16.	-26,7	27.	80	72	77	76	2,4	7,3	2,9	3,3	3,0
II.	-	-	-	-11,2	-2,9	-7,4	-7,2	6,1	28.	-22,0	1.	7,4	28.	-26,7	1.	81	65	79	75	2,2	5,9	2,5	3,4	2,8
III.	-	-	-	1,6	7,8	3,0	3,7	15,0	31.	-4,2	7.	16,1	31.	-5,0	7.	90	65	85	80	4,8	7,0	2,0	3,1	2,2
IV.	-	-	-	3,3	7,6	3,9	4,6	14,0	25.	-1,6	11.	14,5	28.	-4,6	27.	84	60	79	74	4,8	7,9	2,1	3,1	1,8
V.	-	-	-	11,0	17,1	11,5	12,8	25,0	26.	5,0	15.	25,5	26.	-2,2	15.	79	58	81	73	8,2	6,4	2,6	3,2	1,9
VI.	-	-	-	15,9	21,0	16,2	17,4	30,0	21.	9,4	7.	31,1	21.	5,8	6.	80	59	81	73	10,8	7,1	2,5	3,4	1,6
VII.	-	-	-	14,4	19,1	14,3	15,5	24,6	22.	9,4	20.	25,7	22.	4,4	21.	84	63	84	77	10,2	8,3	2,8	3,8	2,1
VIII.	-	-	-	14,5	21,6	15,3	16,6	29,4	6.	6,3	17.	29,4	6.	4,8	17.	81	53	83	72	10,2	5,8	2,4	3,5	1,7
IX.	-	-	-	11,9	19,3	12,7	14,1	28,3	2.	3,2	24.	29,0	2.	2,2	24.	89	63	87	80	10,0	6,1	2,1	3,6	1,8
X.	-	-	-	6,0	12,0	7,2	8,1	22,7	19.	-1,2	10.	23,5	19.	-2,5	10.	91	71	88	84	6,9	7,4	2,2	3,5	1,9
XI.	-	-	-	0,9	4,6	1,9	2,3	11,1	2.	-8,9	20.	11,3	2.	-10,0	20.	91	79	89	87	4,9	7,2	2,7	3,3	2,8
XII.	-	-	-	1,9	3,0	1,9	2,2	9,5	11.	-4,6	8.	10,7	11.	-6,6	9.	89	84	88	87	4,8	9,6	3,0	3,5	3,5
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,5	6,1	7,0	30,0	21. VI.	-25,0	27. I.	31,1	21. VI.	-26,7	27. I.	85	56	83	78	6,7	7,2	2,5	3,4	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	∃	VII 0,4 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ *	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,5	6,0	36	12	29	0	1	3	11	21	12	4	27	31	0	0	4	16	16	19	11	18	31	0	0	0	12	30	0	0	0
11,3	2,8	14	1	21	6	12	9	23	3	0	9	24	28	0	0	9	12	9	8	5	8	28	0	0	0	7	28	0	0	0
6,1	2,9	2	1	17	5	0	20	18	5	9	18	2	24	0	0	1	13	2	8	2	4	6	0	0	0	20	10	0	0	0
62,2	8,5	2	9	33	13	2	1	7	10	7	8	0	23	0	0	2	18	11	20	13	12	2	2	0	0	16	8	0	0	0
75,5	20,1	0	5	43	4	4	9	9	2	4	13	0	3	0	0	2	12	6	16	8	0	0	0	0	1	8	5	0	15	1	0
95,5	32,1	0	2	27	15	0	8	6	1	10	21	0	0	2	0	1	7	5	17	19	0	0	0	0	0	7	9	0	28	13	2
209,5	70,3	0	4	7	3	2	1	12	21	33	10	0	0	0	0	1	15	19	20	16	0	0	0	0	0	4	15	0	30	6	0
44,7	8,9	0	5	11	8	0	6	20	14	15	14	0	0	2	0	3	6	14	13	8	0	0	0	0	0	3	3	0	30	15	3
40,4	8,2	0	0	4	0	1	5	27	20	21	12	0	0	0	0	3	3	14	15	11	1	0	0	0	0	1	6	0	21	13	2
29,2	7,2	0	2	5	0	2	2	21	21	25	15	0	6	0	0	2	14	16	12	9	1	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0
23,2	7,0	4	4	12	8	1	5	32	12	7	9	9	18	0	0	2	18	15	13	5	3	14	0	0	0	22	12	0	0	0	0
62,6	10,3	58	1	7	0	0	2	14	32	25	12	16	26	0	0	0	24	17	23	16	16	24	0	0	0	22	19	0	0	0	0
686,7	70,3	116	46	216	62	25	71	200	162	168	145	78	159	4	0	30	158	144	184	113	115	105	2	1	2	157	107	129	48	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	∃	VII 0,4	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,5	10,3	58	21	11	6	2	15	10	17	10	1	22	30	0	0	6	14	1	22	10	22	31	0	0	0	4	26	0	0	0
18,2	8,6	19	16	5	6	4	22	12	5	5	9	18	28	0	0	9	11	2	9	4	8	28	0	0	0	5	25	0	0	0
13,7	5,8	3	4	2	5	10	14	25	8	5	20	0	24	0	0	6	6	0	6	4	1	10	0	0	0	10	3	0	0	0
83,7	25,3	1	30	5	7	5	6	7	6	17	7	0	16	0	0	4	12	2	16	12	6	1	0	0	1	7	0	0	0	0
89,9	21,6	0	25	10	8	13	2	7	4	12	12	0	5	0	0	8	9	2	13	10	0	0	0	0	4	2	0	24	5	0
142,4	47,1	0	7	11	5	8	4	4	7	21	23	0	0	8	0	3	5	1	13	9	0	0	0	1	6	2	0	30	18	6
156,6	23,0	0	6	1	1	5	19	17	18	14	12	0	0	0	0	0	18	1	22	19	0	0	0	0	5	2	0	31	9	0
43,6	23,4	0	2	3	0	10	19	13	18	13	15	0	0	8	0	6	0	1	12	10	0	0	0	0	1	3	0	31	18	5
68,7	14,6	0	6	0	0	5	17	11	18	10	23	0	1	4	0	2	7	0	17	13	0	0	0	0	2	10	0	22	12	0
39,8	10,9	0	11	0	0	6	29	14	13	5	15	0	10	0	0	5	11	0	22	8	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0
24,0	3,5	3	12	5	3	3	28	10	11	9	9	4	19	0	0	5	15	0	18	10	3	4	0	0	0	17	10	0	0	0
100,9	18,8	52	10	1	0	5	34	24	15	4	0	2	20	0	0	0	25	8	23	16	9	12	0	0	0	15	10	0	0	0
826,0	47,1	136	150	54	41	74	209	154	140	125	146	46	153	20	0	54	133	18	193	125	49	86	0	1	19	94	74	143	62	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	∃	VII 0,4	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
53,4	19,7	75	0	38	0	16	0	13	0	26	0	21	29	0	0	0	19	0	20	11	19	31	0	0	0	3	23	0	0	0
8,9	2,7	19	0	29	7	41	0	6	0	1	0	20	28	0	0	3	11	0	7	4	7	28	0	0	0	12	23	0	0	0
20,0	7,2	0	2	5	11	37	4	13	0	21	0	0	18	0	0	1	13	0	7	5	3	3	0	0	0	12	1	0	0	0
81,1	21,2	0	0	41	0	7	0	0	3	39	0	0	11	0	0	0	18	0	16	9	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26,3	5,7	0	2	39	5	23	0	3	0	21	0	0	3	1	0	0	8	0	10	8	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0
24,7	17,8	0	1	17	1	19	0	14	0	38	0	0	0	10	2	1	3	0	6	5	0	0	0	0	3	6	0	30	19	4
178,5	38,2	0	0	10	0	11	0	38	0	34	0	0	0	1	0	0	18	0	24	15	0	0	0	0	1	2	0	31	12	0
104,6	78,3	0	1	16	0	18	0	34	0	24	0	0	0	7	0	0	4	0	14	10	0	0	0	0	1	5	0	31	22	3
91,6	24,8	0	0	2	0	15	7	33	2	31	0	0	1	5	0	2	10	0	22	16	0	0	0	0	2	9	0	22	13	1
50,6	13,2	0	0	3	0	28	11	23	0	18	0	0	6	0	0	0	15	0	19	10	0	0	0	0	0	13	0	4	2	0
26,4	6,7	0	2	17	0	43	4	13	0	11	0	2	17	0	0	0	22	0	18	8	5	0	0	0	0	19	9	0	0	0
79,9	15,1	22	0	7	2	33	0	18	0	33	0	0	15	0	0	0	28	0	22	15	11	6	0	0	0	13	6	0	0	0
746,0	78,3	116	0	224	26	291	26	218	5	297	0	43	128	24	2	7	169	0	185	116	49	68	0	0	7	98	65	119	75	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	∃	VII 0,4	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
59,1	11,7	62	16	6	4	22	1	0	22	17	5	22	30	0	0	4	16	3	18	12	18	31	0	0	0	9	24	0	0	0
13,0	4,0	21	8	2	2	55	8	2	1	3	3	19	28	0	0	7	13	3	13	3	11	28	0	0	0	11	24	0	0	0
30,2	9,6	1	6	0	6	47	7	5	10	5	7	0	20	0	0	2	14	1	7	6	1	12	0	0	0	7	1	1	0	0
82,0	12,3	1	19	4	6	7	3	6	17	15	13	0	15	0	0	2	19	3	19	15	7	1	0	0	0	9	0	0	0	0
79,2	15,0	0	22	4	0	14	8	3	10	27	5	0	1	2	0	4	11	1	13	11	0	0	0	0	7	4	0	25	9	0
79,4	19,3	0	11	3	4	15	7	7	18	17	8	0	0	11	2	2	12	2	15	10	0	0	0	1	7	1	0	30	23	8
159,4	34,5	0	5	2	1	12	3	19	41	7	3	0	0	3	0	0	19	1	20	18	0	0	0	0	5	1	0	31	12	0
48,9	18,4	0	9	1	2	16	12	18	20	11	4	0	0	10	0	4	10	0	11	8	0	0	0	0	3	4	0	31	20	6
85,1	20,9	0	8	2	1	15	7	5	27	15	10	0	0	7	0	3	11	0	16	15	0	0	0	0	1	7	0	23	15	2
67,1	14,4	0	3	2	2	30	6	7	16	17	10	0	5	0	0	1	15	3	15	10	0	0	0	0	0	16	0	5	2	0
26,3	7,7	0	8	1	0	36	11	2	9	14	9	3	15	0	0	3	16	1	12	6	1	0	0	0	0	16	9	0	0	0
181,7	28,3	48	5	0	2	23	6	2	22	27	6	1	16	0	0	0	29	8	25	21	13	10	0	0	2	11	8	0	0	0
911,4	34,5	133	120	27	30	292	79	76	213	175	83	45	130	33	2	32	185	26	184	135	51	82	0	1	25	96	66	146	81	16

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ λ = 14°27′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 415 m / 428 m bar. G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	723,16	734,6	713,0	-6,1	-3,9	-5,7	-5,3	8,1	16.	-21,2	27.	8,4	16.	-21,5	27.	83	77	79	80	2,6	7,5	1,5	2,1	1,6
II.	21,75	32,0	12,7	-9,6	-3,1	-6,4	-6,4	5,8	27.	-20,4	1.	10,3	26.	-20,9	1.	-	-	-	-	-	7,0	1,0	2,1	1,7
III.	20,26	28,9	02,0	1,0	8,3	4,2	4,4	19,2	31.	-5,2	8.	20,2	31.	-5,5	8.	91	61	80	77	4,8	6,7	1,0	1,9	0,9
IV.	24,45	31,6	16,3	3,1	8,7	5,3	5,6	16,4	5.	-2,2	11.	16,6	5.	-3,4	17.	85	60	77	74	5,1	7,6	0,8	1,8	1,0
V.	22,34	29,8	12,0	9,2	16,0	11,3	12,0	24,9	26.	5,0	4.	25,0	26.	1,2	15.	83	58	78	73	7,6	6,6	0,5	1,5	1,0
VI.	23,67	30,1	16,9	14,1	21,0	15,9	16,6	29,7	21.	9,4	7.	30,2	21.	5,6	6.	87	59	83	76	10,8	7,0	0,4	1,4	0,7
VII.	21,66	30,3	13,1	13,9	19,0	14,5	15,5	25,2	25.	10,0	2.	26,0	25.	5,1	21.	84	61	82	76	10,0	7,6	1,2	2,8	1,1
VIII.	22,24	29,7	13,2	13,7	22,0	15,9	16,9	30,3	3.	9,5	17.	30,8	3.	5,9	18.	87	60	82	76	11,0	5,9	0,9	2,2	1,2
IX.	24,74	30,1	19,1	11,3	19,2	13,2	14,2	28,6	3.	1,4	24.	29,4	5.	-0,2	24.	89	58	84	77	9,5	5,8	1,0	2,6	1,3
X.	25,45	30,6	13,5	5,5	13,8	8,0	8,8	23,0	19.	-1,8	14.	24,0	19.	-2,0	14.	93	62	87	81	6,8	5,6	0,6	1,9	0,8
XI.	24,57	35,1	15,3	1,0	5,4	1,6	2,4	14,8	9.	-8,8	21.	15,0	9.	-9,0	21.	92	76	91	86	5,0	7,5	1,1	1,5	1,0
XII.	22,17	38,9	698,5	0,7	4,0	1,7	2,0	9,8	4.	-6,0	8.	10,8	4.	-7,0	9.	90	77	86	84	4,6	7,9	1,6	2,2	2,0
Rok Année	723,04	738,9	698,5	4,8	10,9	6,6	7,2	30,3	3. VIII.	-21,2	27. I.	30,8	3. VIII.	-21,5	27. I.	-	-	-	-	-	6,9	1,0	2,0	1,2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna λ = 14°28′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 387 m G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	727,30	738,9	717,7	-6,0	-3,2	-5,4	-5,0	7,7	16.	-20,8	27.	9,0	16.	-21,5	27.	83	70	79	77	2,7	6,3	2,2	2,7	2,5
II.	25,85	36,3	17,0	-9,4	-2,4	-6,3	-6,1	5,8	28.	-19,6	22.	11,5	26.	-20,5	22.	86	67	82	78	2,5	7,0	1,8	2,2	2,0
III.	24,19	32,6	06,0	1,4	8,6	4,4	4,7	19,0	31.	-4,2	8.	19,9	31.	-5,0	8.	86	57	77	73	4,6	6,5	1,8	2,3	1,8
IV.	28,35	36,4	20,2	3,3	8,7	5,5	5,8	16,4	5.	-1,4	11.	17,0	5.	-4,5	11.	83	58	76	72	5,0	6,9	1,6	2,7	2,0
V.	26,14	33,8	16,4	9,5	16,0	11,4	12,1	23,8	27.	6,2	8.	25,0	27.	2,2	5.	81	55	78	71	7,4	6,2	1,4	2,0	1,7
VI.	27,73	33,9	21,1	14,4	21,3	16,3	17,1	29,8	21.	10,2	7.	30,1	21.	6,0	6.	86	54	80	73	10,4	6,8	1,3	2,1	1,4
VII.	25,73	34,3	17,2	14,1	19,1	14,5	15,6	26,2	25.	10,2	6.	26,2	25.	6,0	21.	82	59	83	75	9,7	7,4	1,8	2,5	1,3
VIII.	26,23	33,9	16,9	13,9	22,1	16,0	17,0	31,0	3.	9,2	18.	31,9	3.	6,5	18.	85	54	82	74	10,6	5,9	1,4	1,8	1,2
IX.	28,72	34,5	23,6	11,7	19,4	13,4	14,5	29,2	5.	2,4	24.	29,5	5.	1,7	24.	87	58	83	76	9,6	5,2	1,4	1,9	1,4
X.	29,62	39,9	18,3	5,8	13,9	8,1	9,0	23,3	19.	-1,4	14.	23,5	19.	-2,0	14.	89	62	86	79	6,8	5,9	1,4	1,9	1,4
XI.	28,53	39,2	12,2	1,4	5,6	2,0	2,8	14,6	9.	-7,9	21.	15,0	9.	-8,0	21.	89	73	89	84	5,0	7,1	1,4	1,9	1,5
XII.	26,36	42,8	02,5	0,8	4,2	1,8	2,1	10,2	4.	-4,8	17.	11,0	4.	-6,5	9.	86	73	82	80	4,3	7,5	2,3	2,3	2,4
Rok Année	727,06	742,8	702,5	5,1	11,1	6,8	7,4	31,0	3. VIII.	-20,8	27. I.	31,9	3. VIII.	-21,5	27. I.	85	62	81	76	6,5	6,5	1,6	2,2	1,7

ČESKÝ DUB λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°39′ N; H = 330 m G_c = nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,7	-3,3	-7,6	-7,1	5,8	16.	-27,6	27.	6,1	16.	-28,8	27.	77	70	79	75	2,5	6,2	0,7	1,5	1,0
II.	-	-	-	-11,7	-1,8	-7,9	-7,4	5,4	28.	-24,4	1.	5,8	28.	-26,2	1.	79	68	78	75	2,4	5,6	0,3	1,1	0,4
III.	-	-	-	0,4	8,3	3,0	3,7	14,9	31.	-9,6	8.	15,2	22.	-10,9	8.	91	65	86	81	4,8	6,4	0,4	1,4	0,1
IV.	-	-	-	3,0	8,4	4,5	5,1	16,3	29.	-1,6	27.	16,5	29.	-6,2	27.	84	59	78	74	4,9	6,7	1,0	2,2	0,8
V.	-	-	-	10,7	16,7	11,3	12,5	24,6	26.	3,1	15.	25,2	10.	-4,5	15.	79	57	78	71	7,8	5,7	1,0	1,7	0,8
VI.	-	-	-	15,5	21,7	16,0	17,3	30,3	20.	9,6	7.	31,8	20.	3,0	6.	83	57	81	74	10,9	5,7	0,4	1,4	0,2
VII.	-	-	-	13,2	17,7	14,1	14,8	23,8	27.	9,1	20.	24,1	27.	5,0	29.	92	71	89	84	10,6	8,2	0,8	1,8	0,5
VIII.	-	-	-	13,7	21,8	15,1	16,4	29,0	4.	9,1	1.	29,3	4.	3,2	17.	93	57	86	79	11,0	5,9	0,4	1,7	0,3
IX.	-	-	-	10,7	18,0	12,2	13,3	27,4	3.	2,4	28.	28,5	3.	-1,1	28.	96	67	92	85	10,0	6,5	0,4	2,0	0,2
X.	-	-	-	5,0	11,7	6,3	7,3	19,7	18.	-2,2	27.	20,1	18.	-3,2	27.	98	76	94	89	7,1	7,1	0,1	1,5	0,2
XI.	-	-	-	0,3	4,7	1,3	1,9	12,4	1.	-8,8	20.	12,8	1.	-10,1	20.	93	82	92	89	4,9	7,7	0,4	1,2	0,7
XII.	-	-	-	1,5	3,0	1,7	2,0	10,2	11.	-5,4	8.	10,2	11.	-6,7	8.	92	88	92	91	4,9	9,5	1,3	1,5	1,2
Rok Année	-	-	-	4,4	10,6	5,8	6,6	30,3	20. VI.	-27,6	27. I.	31,8	20. VI.	-28,8	27. I.	88	68	85	80	6,8	6,8	0,6	1,6	0,5

ĎÁBLICE λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 295 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,3	-3,0	-5,2	-4,9	6,8	16.	-20,8	27.	8,5	16.	-22,5	27.	85	78	84	82	2,9	6,4	1,6	1,7	1,1
II.	-	-	-	-9,3	-2,2	-6,6	-6,2	10,6	26.	-22,4	1.	10,6	26.	-22,4	1.	88	74	85	82	2,6	5,0	0,5	1,6	0,3
III.	-	-	-	1,6	9,6	4,8	5,2	16,3	31.	-3,4	8.	17,5	31.	-4,7	8.	86	56	76	73	4,7	5,7	0,8	1,6	0,8
IV.	-	-	-	4,2	9,7	5,5	6,2	16,4	25.	0,7	17.	17,5	24.	-5,0	11.	80	54	72	69	4,9	6,8	1,3	2,1	0,6
V.	-	-	-	11,2	17,0	11,8	13,0	24,3	27.	6,0	14.	26,0	26.	-1,4	15.	74	53	74	67	7,6	5,4	1,0	1,7	0,6
VI.	-	-	-	16,4	22,7	16,7	18,1	32,4	21.	9,3	7.	33,1	21.	8,0	7.	76	53	75	68	10,8	5,5	0,4	1,0	0,2
VII.	-	-	-	14,7	18,9	14,7	15,7	24,3	31.	9,4	20.	26,2	25.	7,5	6.	84	67	82	78	10,4	7,4	1,5	1,6	0,9
VIII	-	-	-	15,4	23,1	16,3	17,8	29,8	3.	11,3	24.	31,3	3.	8,2	18.	80	50	77	69	10,5	4,9	0,7	1,4	0,6
IX.	-	-	-	12,7	19,3	13,6	14,8	28,3	3.	4,7	28.	29,5	3.	1,8	28.	86	62	84	77	10,1	5,2	1,4	1,4	0,7
X.	-	-	-	7,2	13,4	9,0	9,7	22,0	18.	0,6	10.	24,0	19.	-1,7	10.	91	67	84	81	7,2	5,6	1,2	1,3	0,7
XI.	-	-	-	0,6	4,7	1,8	2,2	11,7	12.	-7,8	21.	12,5	3.	-9,4	22.	91	78	89	86	4,8	7,0	0,6	1,2	0,2
XII.	-	-	-	1,3	3,6	2,1	2,2	8,6	29.	-6,2	8.	9,8	5.	-8,5	9.	88	78	88	85	4,6	8,1	1,6	1,6	1,0
Rok Année	-	-	-	5,8	11,4	7,0	7,9	32,4	21. VI.	-22,4	1. II.	33,1	21. VI.	-22,5	27. I.	84	64	81	76	6,8	6,1	1,0	1,5	0,6

B_c = 0,00 (1945) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ**

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,9	11,5	38	4	5	8	4	3	4	19	15	31	20	26	0	0	0	13	7	13	9	12	24	0	0	0	1	23	0	0	0
9,8	5,0	13	2	1	15	21	1	8	3	1	32	20	25	0	0	4	15	3	6	3	5	26	0	0	0	2	25	0	0	0
11,3	5,0	1	1	3	24	5	4	8	13	3	32	0	15	0	0	2	12	1	6	3	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0
66,4	16,5	0	6	9	7	1	2	2	14	14	35	0	10	0	0	0	14	3	17	11	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0
109,7	27,0	0	6	8	7	4	0	2	11	17	38	0	0	1	0	0	9	1	17	12	0	0	0	0	5	4	0	24	6	0
67,2	13,0	0	1	6	9	3	5	5	9	15	37	0	0	11	1	1	11	2	20	11	0	0	0	0	5	9	0	30	22	7
190,2	55,9	0	3	1	1	0	10	19	19	20	20	0	0	3	0	1	14	4	23	16	0	0	0	0	6	0	0	31	17	2
61,7	19,8	0	4	2	4	7	9	13	18	9	27	0	0	8	1	2	6	4	13	7	0	0	0	0	4	2	0	31	21	6
66,1	19,7	0	1	3	1	7	7	19	18	4	30	0	1	7	0	5	5	5	18	11	0	0	0	0	8	3	0	23	15	1
42,5	8,7	0	1	0	5	4	10	5	16	7	45	0	5	0	0	6	8	1	16	11	0	0	0	1	0	5	0	7	2	0
23,5	6,4	0	3	1	12	12	1	6	7	8	40	4	17	0	0	3	17	0	14	7	4	0	0	0	0	10	8	1	0	0
45,3	7,2	24	2	1	1	3	7	9	29	5	36	1	29	0	0	1	18	7	17	11	10	6	0	0	0	8	9	0	0	0
725,6	55,9	76	34	40	94	71	59	100	176	118	403	45	118	30	2	25	142	38	180	112	36	56	0	1	28	51	65	150	83	16

B_c = −0,08 (1921) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m **ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna**

26,4	11,2	26	4	9	14	10	2	7	20	27	0	20	26	0	0	0	8	3	16	7	14	24	0	0	0	–	22	0	0	0
12,4	6,5	17	3	3	18	30	4	12	0	13	1	20	26	0	0	5	16	0	8	5	7	23	0	0	0	2	25	0	0	0
14,1	5,0	1	1	1	18	34	8	18	7	6	0	0	14	0	0	1	10	0	6	4	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0
54,9	17,0	0	0	11	12	5	3	8	15	35	1	0	9	0	0	3	10	2	15	10	3	0	0	0	1	2	0	2	0	0
114,0	27,5	0	5	9	16	9	5	10	9	27	3	0	0	1	0	3	11	0	17	13	0	0	0	0	3	2	0	24	6	0
54,3	12,0	0	2	2	15	10	2	20	11	24	4	0	0	11	1	1	12	0	16	9	0	0	0	0	3	1	0	30	23	7
205,7	72,5	0	2	0	3	4	7	28	26	22	1	0	0	5	0	1	14	1	21	19	0	0	0	0	0	0	0	31	17	2
71,7	21,3	0	6	1	7	15	8	27	15	9	5	0	0	8	2	2	9	0	11	7	0	0	0	0	0	2	0	31	23	7
50,6	11,5	0	2	4	7	4	16	31	16	4	6	0	0	9	0	5	4	0	16	13	0	0	0	0	5	3	0	23	16	2
37,0	9,4	0	5	1	22	7	1	21	23	11	2	0	3	0	0	5	9	0	16	9	0	0	0	0	0	3	0	13	0	0
20,9	7,0	0	7	2	16	15	9	18	8	14	1	4	15	0	0	1	14	0	9	5	2	0	0	0	0	5	8	0	0	0
39,3	6,8	24	4	7	10	8	9	22	17	16	0	0	20	0	0	1	17	4	13	12	8	7	0	0	0	2	8	0	0	0
715,8	72,5	67	41	50	158	151	74	222	167	208	24	44	113	34	3	28	134	10	164	113	36	54	0	0	12	–	63	155	85	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ČESKÝ DUB**

80,8	23,6	66	2	8	2	6	2	16	3	16	38	21	29	0	0	4	21	0	16	14	15	31	0	0	0	0	23	0	0	0
20,9	11,1	10	0	12	4	11	4	5	1	0	47	17	28	0	0	9	13	0	8	5	7	28	0	0	0	2	23	0	0	0
26,2	12,3	0	0	4	1	16	1	10	2	6	53	0	21	0	0	3	11	0	10	4	3	6	0	0	0	1	2	1	0	0
86,4	21,8	1	4	22	0	1	0	3	0	25	35	0	15	0	0	2	14	0	15	10	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0
42,2	11,1	0	6	27	2	8	0	2	3	8	37	0	4	1	0	6	11	0	12	11	0	0	0	0	2	2	0	22	7	0
44,2	20,4	0	5	4	4	2	0	9	5	15	46	0	0	10	2	2	5	0	9	6	0	0	0	0	6	2	0	30	22	9
174,6	34,7	0	2	2	0	0	1	35	4	11	38	0	0	0	0	0	17	0	23	18	0	0	0	0	4	3	0	31	15	0
69,5	23,9	0	0	4	1	2	5	21	3	7	50	0	0	8	0	3	4	0	18	11	0	0	0	0	4	3	0	31	20	6
109,6	25,3	0	0	3	0	3	1	27	4	5	47	0	1	0	0	1	7	0	17	13	0	0	0	0	5	6	0	22	11	1
65,9	17,9	0	0	3	0	0	3	19	7	4	57	0	9	0	0	2	11	0	18	10	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0
32,8	7,3	1	2	12	1	17	3	2	1	5	47	2	18	0	0	3	19	0	17	7	4	1	0	0	0	5	9	0	0	0
121,8	24,5	36	5	6	1	9	0	22	9	6	35	0	20	0	0	0	29	0	24	17	10	8	0	0	0	13	7	0	0	0
874,9	34,7	114	26	107	16	75	20	171	42	108	530	40	145	19	2	35	162	0	187	126	42	75	0	1	21	52	64	141	75	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 **ĎÁBLICE**

17,7	6,8	0	7	7	10	4	2	14	15	16	18	20	28	0	0	4	14	0	12	5	9	–	0	0	0	0	22	0	0	0
4,9	1,9	2	2	4	17	9	3	4	2	3	40	21	28	0	0	10	10	0	5	2	4	16	0	0	0	–	25	0	0	0
18,1	6,4	0	0	3	16	12	8	14	5	1	34	0	21	0	0	6	11	0	5	4	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0
45,1	12,5	0	13	9	9	2	1	4	13	12	27	0	12	0	0	3	13	1	12	8	4	0	0	0	2	2	0	2	0	0
68,6	22,4	0	4	6	11	10	2	9	6	16	29	0	1	4	0	6	8	–	15	11	0	0	0	0	–	0	0	25	7	0
38,6	28,4	0	0	4	14	11	3	3	4	5	46	0	0	11	3	3	6	0	7	5	0	0	0	0	–	0	0	30	24	9
138,2	43,4	0	2	4	1	0	9	29	16	10	22	0	0	9	0	0	12	3	22	15	0	0	0	0	0	0	0	31	21	1
78,2	53,3	0	0	8	6	9	7	15	12	6	30	0	0	11	5	3	3	0	10	6	0	0	0	0	1	0	0	31	26	7
99,2	28,0	0	1	1	3	2	7	41	8	3	24	0	0	9	0	5	5	1	21	13	0	0	0	0	4	1	0	25	15	4
48,3	11,4	0	3	3	2	4	2	33	14	11	21	0	2	0	0	7	7	1	27	6	0	0	0	0	0	10	0	12	3	0
24,2	4,3	0	0	6	6	9	3	12	3	9	42	1	19	0	0	4	14	1	20	8	2	0	0	0	0	11	8	0	0	0
39,7	6,9	–	6	3	0	6	2	30	18	8	20	0	19	0	0	1	19	3	19	13	9	–	0	0	0	13	6	0	0	0
620,8	53,3	–	38	58	95	78	49	208	116	100	353	42	130	44	8	52	122	–	175	96	30	–	0	0	–	–	61	157	96	21

DĚČÍN I., Labská ulice — λ = 14°13′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 133 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M	Max	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat	Vlhkost poměrná / Humidité relat % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-2,2	-4,5	-4,2	8,1	20.	-20,0	27.	8,1	20.	-21,8	27.	75	74	77	75	3,0	6,6	1,8	2,0	2,1
II.	-	-	-	-8,1	-1,5	-5,8	-5,3	6,4	28.	-18,6	2.	8,0	28.	-20,6	1.	78	71	77	75	2,7	5,4	1,2	1,6	1,4
III.	-	-	-	1,8	9,5	4,1	4,9	16,8	22.	-3,2	7.	17,7	30.	-5,0	7.	87	60	83	77	5,0	5,7	1,2	1,7	1,3
IV.	-	-	-	3,9	10,2	5,2	6,2	17,2	29.	-2,0	11.	19,4	29.	-5,0	11.	81	55	79	72	5,2	6,6	1,6	2,2	1,4
V.	-	-	-	10,4	18,3	12,8	13,6	26,8	26.	4,2	1.	27,5	26.	-0,2	14.	77	48	73	66	7,5	5,3	1,3	1,8	1,5
VI.	-	-	-	16,1	23,6	17,2	18,5	32,6	20.	10,2	7.	34,0	21.	6,0	6.	72	44	75	64	10,0	5,3	1,2	2,0	1,2
VII.	-	-	-	14,7	18,9	15,4	16,1	26,8	27.	12,2	6.	27,0	27.	6,6	6.	85	64	83	77	10,5	8,1	1,1	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	14,9	23,7	16,2	17,8	31,0	6.	9,6	28.	31,0	4.	6,6	28.	84	51	83	73	11,1	5,7	1,2	2,0	1,4
IX.	-	-	-	12,5	19,8	13,3	14,7	30,0	3.	4,5	28.	30,2	3.	2,0	28.	90	61	89	80	10,3	6,9	1,1	1,8	1,3
X.	-	-	-	7,2	13,4	8,6	9,5	21,8	18.	0,4	27.	22,0	18.	-1,5	27.	94	69	91	85	7,6	6,8	1,1	1,2	1,1
XI.	-	-	-	1,7	5,2	2,8	3,1	12,2	2.	-7,0	22.	13,0	1.	-9,0	22.	89	78	87	85	5,0	7,9	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	2,7	4,3	3,2	3,3	10,2	28.	-1,4	8.	10,7	29.	-4,8	19.	87	83	86	85	5,0	9,2	1,4	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,9	7,4	8,2	32,6	20. VI.	-20,0	27. I.	34,0	21. VI.	-21,8	27. I.	83	63	82	76	6,9	6,0	1,3	1,7	1,4

DĚČÍN II., Riegrova ulice — λ = 14°14′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 180 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-1,9	-4,4	-4,1	7,8	20.	-21,4	27.	7,9	20.	-21,5	27.	85	72	83	80	3,0	6,7	1,7	2,6	1,6
II.	-	-	-	-9,0	-1,6	-5,2	-5,2	7,8	28.	-19,2	II.	8,2	28.	-20,0	1.	88	66	79	78	2,6	6,4	1,5	2,5	1,4
III.	-	-	-	1,7	9,6	5,0	5,3	16,4	22.	-3,6	7.	16,8	22.	-4,0	7.	90	60	80	77	5,0	6,4	1,6	3,0	1,0
IV.	-	-	-	3,2	9,8	5,8	6,2	16,8	29.	-2,9	11.	16,8	29.	-4,5	11.	86	56	75	72	5,0	6,6	1,7	3,0	1,0
V.	-	-	-	9,4	18,2	12,7	13,3	27,2	26.	2,8	15.	27,2	26.	-1,5	15.	83	48	71	67	7,5	5,5	1,3	3,1	1,4
VI.	-	-	-	14,5	22,8	17,2	17,9	32,8	21.	9,8	7.	33,2	21.	5,9	6.	84	48	71	68	10,1	4,9	0,9	3,2	1,1
VII.	-	-	-	13,9	18,4	15,2	15,6	25,8	27.	9,5	6.	26,3	27.	7,2	6.	89	66	83	79	10,4	7,5	1,4	3,1	1,1
VIII.	-	-	-	13,8	22,7	16,0	17,1	29,5	6.	8,3	17.	30,7	4.	7,1	28.	90	51	82	74	10,7	5,5	0,9	3,2	1,0
IX.	-	-	-	12,2	19,2	13,6	14,7	29,0	3.	3,9	28.	29,6	3.	2,2	28.	91	60	88	80	10,2	6,7	1,2	3,3	1,1
X.	-	-	-	7,3	13,2	9,0	9,6	21,4	18.	0,1	27.	21,6	18.	-1,0	11.	92	68	89	83	7,4	7,3	1,4	3,4	1,4
XI.	-	-	-	1,6	5,4	2,8	3,2	12,5	1.	-7,5	22.	13,0	1.	-7,5	22.	90	77	87	85	5,0	8,0	2,3	3,2	1,9
XII.	-	-	-	2,6	4,1	2,9	3,1	9,8	28.	-2,2	31.	10,5	29.	-3,5	19.	87	82	88	86	5,0	9,0	2,2	3,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,7	7,6	8,1	32,8	21. VI.	-21,4	27. I.	33,2	21. VI.	-21,5	27. I.	88	63	81	77	6,8	6,7	1,5	3,1	1,4

DĚČÍNÁ, SOŠ (o. Jablonec nad Nisou) — λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 772 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,7	-6,6	-9,2	-8,7	1,3	20.	-21,8	26.	2,3	20.	-25,1	28.	86	79	78	84	2,2	6,6	3,8	4,1	4,2
II.	-	-	-	0,9	-5,4	-9,8	-9,0	0,2	28.	-21,2	21.	0,9	28.	-22,4	5.	84	71	85	80	2,1	5,8	3,2	3,9	3,6
III.	-	-	-	-1,5	3,6	-0,2	0,4	10,1	31.	-11,2	8.	10,6	31.	-13,5	8.	92	70	89	84	4,0	6,4	2,9	3,6	2,9
IV.	-	-	-	0,2	3,6	0,2	1,1	10,0	25.	-4,1	10.	11,5	29.	-7,1	11.	84	67	87	79	4,0	7,2	3,8	4,2	3,3
V.	-	-	-	8,5	12,4	7,1	8,8	20,5	26.	0,2	14.	20,9	29.	-3,1	15.	78	61	86	75	6,5	5,3	3,6	4,1	3,2
VI.	-	-	-	14,0	16,6	12,4	13,9	25,0	20.	6,8	7.	27,3	20.	5,0	29.	75	64	86	75	8,9	5,5	2,8	3,3	2,8
VII.	-	-	-	10,5	13,4	10,8	11,4	19,6	27.	5,5	20.	20,5	27.	5,0	6.	92	77	93	87	8,9	8,1	3,1	3,7	3,2
VIII.	-	-	-	12,3	17,1	12,4	13,6	24,3	22.	7,6	16.	25,0	6.	5,2	17.	88	64	87	80	9,3	5,7	2,7	3,3	2,6
IX.	-	-	-	9,1	13,8	9,7	10,6	23,6	3.	0,3	28.	24,3	3.	-0,2	28.	95	72	92	86	8,5	6,6	2,6	3,4	2,9
X.	-	-	-	3,7	8,0	4,7	5,2	15,2	19.	-2,0	27.	16,0	19.	-2,2	27.	97	83	94	91	6,2	7,3	2,5	3,2	3,3
XI.	-	-	-	-1,7	1,2	-1,3	-0,8	9,1	1.	-10,0	20.	9,8	1.	-11,5	20.	95	86	94	92	4,2	7,2	2,8	3,3	2,9
XII.	-	-	-	-1,2	-0,2	-1,3	-1,0	6,2	11.	-8,3	31.	7,5	11.	-9,6	8.	96	93	95	95	4,1	8,9	3,1	3,6	4,0
Rok / Année	-	-	-	2,8	6,5	3,0	3,8	25,0	20. VI.	-21,8	26. I.	27,3	20. VI.	-25,1	28. I.	88	74	90	84	5,7	6,7	3,1	3,6	3,2

DOBRÁ, KEŇKOV (o. Žár) — λ = 15°43′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 490 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,6	-4,9	-7,7	-7,2	4,8	16.	-27,4	27.	5,2	16.	-29,4	27.	86	76	84	82	2,5	7,2	2,7	3,2	3,0
II.	-	-	-	-11,9	-4,1	-8,6	-8,3	5,8	27.	-23,7	22.	5,8	27.	-25,0	23.	89	73	85	82	2,3	6,0	2,0	3,2	2,4
III.	-	-	-	0,7	6,7	2,6	3,2	15,5	31.	-6,7	7.	15,6	31.	-7,5	7.	91	73	86	83	4,8	6,5	2,1	2,9	2,1
IV.	-	-	-	2,8	7,2	3,4	4,2	13,1	25.	-3,0	11.	13,4	25.	-5,1	11.	86	65	82	78	4,9	7,6	2,0	3,6	1,9
V.	-	-	-	9,4	15,6	10,4	11,5	23,6	26.	4,0	14.	24,0	29.	-2,2	15.	82	59	81	74	7,5	6,4	1,9	3,1	1,8
VI.	-	-	-	15,0	20,1	15,7	16,6	26,0	26.	8,4	7.	29,6	21.	4,4	6.	81	60	82	74	10,5	6,5	1,5	2,5	0,9
VII.	-	-	-	13,6	18,5	13,6	14,8	23,6	22.	9,2	31.	25,0	22.	4,3	21.	86	68	88	81	10,3	7,1	2,0	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	13,7	21,1	14,5	15,9	28,0	3.	7,0	17.	28,0	3.	3,1	17.	82	56	85	74	10,1	5,0	1,3	2,8	0,8
IX.	-	-	-	11,6	18,6	12,5	13,8	27,8	5.	2,3	24.	28,2	5.	-0,2	24.	87	57	83	76	9,2	5,0	1,1	2,0	1,2
X.	-	-	-	5,1	11,5	6,7	7,5	22,6	19.	-2,6	10.	23,3	19.	-3,5	10.	93	71	90	85	6,5	6,6	1,2	2,2	1,0
XI.	-	-	-	0,0	3,4	0,5	1,1	11,0	3.	-11,4	20.	11,0	3.	-12,2	20.	95	87	94	92	4,8	7,6	2,3	2,8	2,1
XII.	-	-	-	0,8	2,7	1,0	1,4	7,6	4.	-5,0	8.	7,6	3.	-6,4	9.	92	87	92	90	4,9	8,7	2,6	2,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,7	5,4	6,2	28,0	3. VIII.	-27,4	27. I.	29,6	21. VI.	-29,4	27. I.	88	69	86	81	6,4	6,7	1,9	2,9	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚČÍN I., Lebeká ulice

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dné	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ *	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
68,6	15,0	41	8	17	8	9	2	13	15	21	0	19	28	0	0	3	11	1	17	14	15	31	0	0	0	6	22	0	0	0
11,0	4,5	9	5	11	12	8	4	18	17	7	2	16	28	0	0	9	12	0	6	4	5	27	0	0	0	11	23	0	0	0
17,4	5,7	0	4	16	9	8	3	19	22	12	0	0	18	0	0	7	11	0	9	5	2	0	0	0	0	13	0	1	0	0
101,4	19,4	0	5	25	21	5	0	7	15	12	0	0	10	0	0	4	16	0	13	12	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
25,6	9,1	0	8	33	22	5	2	7	7	9	0	0	1	6	0	6	10	0	10	6	0	0	0	0	0	6	3	0	29	11	0
24,4	14,1	0	10	19	5	6	6	4	16	14	0	0	0	13	3	3	5	0	9	4	0	0	0	0	0	6	3	0	30	27	8
200,1	42,6	0	4	14	7	7	8	18	14	17	4	0	0	3	0	0	17	0	23	18	0	0	0	0	0	3	6	0	31	20	2
112,0	86,5	0	10	15	5	3	10	21	21	8	0	0	0	11	4	3	2	0	10	6	0	0	0	0	0	3	9	0	31	29	9
66,0	13,9	0	3	8	5	5	5	21	32	11	0	0	0	7	2	1	9	0	17	13	0	0	0	0	0	5	13	0	26	14	5
53,4	15,0	0	3	7	6	4	7	21	28	17	0	0	3	0	0	1	11	0	13	7	0	0	0	0	0	0	16	0	13	2	0
27,1	9,7	0	5	8	4	7	9	23	16	18	0	1	17	0	0	1	20	0	9	7	2	0	0	0	0	10	6	0	0	0
114,7	23,7	7	3	8	4	1	3	33	30	9	2	0	18	0	0	0	28	3	15	14	6	3	0	0	0	9	2	0	0	0
821,7	86,5	57	68	181	108	68	59	215	233	155	8	36	123	40	9	38	152	4	151	110	33	61	0	0	23	99	53	163	103	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DĚČÍN II., Riegrova ulice

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dné	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	*	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
64,9	22,5	54	7	15	5	6	3	18	6	18	15	20	24	0	0	3	14	3	17	10	15	26	0	0	0	2	22	0	0	0
10,3	2,6	13	2	9	1	13	7	13	6	10	23	16	27	0	0	2	12	1	8	5	5	13	0	0	0	9	23	0	0	0
15,6	4,8	0	3	3	3	23	4	19	2	7	29	0	11	0	0	1	10	0	11	5	3	0	0	0	0	17	0	2	0	0
99,2	17,9	0	3	14	1	10	3	11	4	24	20	0	9	0	0	4	16	2	16	12	3	0	0	0	1	5	0	1	0	0
27,6	9,3	0	7	8	4	16	6	7	7	18	20	0	1	6	0	6	8	2	12	7	0	0	0	1	5	5	0	27	8	0
27,6	15,4	0	2	7	2	15	2	11	8	14	29	0	0	12	13	4	3	1	11	3	0	0	0	0	6	3	0	30	26	7
206,3	42,2	0	0	3	2	6	1	20	8	29	24	0	0	3	0	0	10	2	23	16	0	0	0	0	4	4	0	31	16	1
123,4	90,5	0	0	4	2	15	1	14	16	10	31	0	0	9	3	3	2	5	14	6	0	0	0	0	3	8	0	31	27	7
62,9	13,0	0	1	3	0	14	0	16	13	23	20	0	0	6	0	1	10	3	24	13	0	0	0	0	6	15	0	26	15	3
59,2	16,4	0	2	6	2	19	2	9	9	26	18	0	3	0	0	1	14	1	22	7	0	0	0	0	0	16	0	12	3	0
25,8	8,7	1	2	9	2	21	3	9	11	22	11	1	14	0	0	0	19	0	14	8	3	3	0	0	0	16	7	0	0	0
101,7	18,4	12	1	2	0	13	5	15	17	21	19	0	12	0	0	0	22	4	19	14	8	3	0	0	0	18	2	0	0	0
824,5	90,5	80	30	83	24	171	37	162	107	222	259	37	101	36	6	25	140	24	191	106	37	45	0	1	25	118	54	160	95	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m DESNÁ, SOŠ (o. Jablonec nad Nisou)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dné	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	*	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
122,1	24,9	99	21	9	0	9	19	1	1	33	0	25	31	0	0	7	14	17	22	16	20	31	0	0	0	5	30	0	0	0
19,8	9,1	29	14	12	1	14	32	1	0	9	1	25	28	0	0	7	13	8	15	4	9	28	0	0	0	7	28	0	0	0
49,3	14,2	23	19	2	2	21	28	2	1	17	1	0	29	0	0	4	10	6	14	5	9	31	0	0	0	7	12	0	0	0
167,5	31,8	51	39	13	2	3	5	1	3	24	0	0	25	0	0	3	17	9	17	4	13	23	0	0	0	3	7	0	0	0
53,6	18,4	0	45	11	3	6	13	2	1	12	0	0	4	0	0	7	7	7	14	11	0	0	0	0	4	4	0	12	2	0
65,9	15,4	0	25	12	1	8	16	4	4	20	0	0	0	2	0	2	4	2	16	10	0	0	0	2	7	2	0	29	10	1
279,1	32,0	0	19	1	0	6	19	17	9	22	0	0	0	0	0	0	18	5	30	20	0	0	0	0	4	7	0	25	1	0
68,6	27,7	0	20	4	2	11	27	11	3	14	1	0	0	1	0	3	7	1	22	8	0	0	0	1	6	3	0	27	7	1
134,2	26,8	4	18	1	0	12	23	14	7	15	0	0	1	0	0	3	10	2	26	16	2	0	0	2	8	4	0	17	7	0
78,6	18,0	0	18	2	1	6	31	9	4	22	0	0	9	0	0	3	15	5	26	16	1	1	0	0	0	16	0	3	0	0
68,5	21,1	23	16	1	1	7	35	3	4	21	2	9	21	0	0	4	15	5	20	9	6	16	0	1	1	13	15	0	0	0
252,6	43,4	112	16	4	0	10	24	5	9	23	2	8	25	0	0	2	26	15	24	20	17	23	0	0	0	13	20	0	0	0
1359,8	43,4	337	270	72	13	113	272	70	46	232	7	67	173	3	0	45	156	82	246	149	77	153	0	6	30	84	112	113	27	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dné	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	*	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
61,3	17,6	54	23	0	1	26	0	13	0	24	6	24	30	0	0	2	17	2	16	10	15	31	0	0	0	0	25	0	0	0
11,4	3,4	4	7	0	4	47	0	5	0	6	15	23	28	0	0	7	12	3	7	4	7	28	0	0	0	2	26	0	0	0
25,0	12,7	0	1	0	1	56	0	10	0	10	15	0	14	0	0	2	11	2	7	5	2	5	0	0	0	3	2	1	0	0
74,2	14,0	0	23	8	3	5	0	7	3	31	10	0	12	0	0	2	17	3	19	12	7	0	0	0	1	4	0	1	0	0
64,4	13,4	0	19	7	0	19	0	7	4	24	13	0	2	0	0	2	11	2	13	10	0	0	0	0	2	4	0	19	4	0
73,5	46,1	0	4	3	3	15	1	19	6	19	24	0	0	9	0	1	9	1	14	7	0	0	0	1	5	3	0	29	19	7
162,6	52,1	0	4	3	1	20	1	23	7	19	15	0	0	1	0	0	10	0	23	16	0	0	0	0	3	1	0	31	13	0
55,3	23,5	0	5	1	0	30	1	15	1	14	26	0	0	10	0	4	5	1	9	6	0	0	0	0	1	1	0	31	16	5
68,5	28,6	0	1	1	0	21	4	32	4	8	19	0	1	8	0	6	4	1	16	12	0	0	0	0	2	5	0	23	13	3
65,9	14,2	0	3	0	2	20	0	23	2	7	36	0	6	0	0	4	14	0	14	11	0	0	0	0	0	10	0	4	1	0
22,6	7,1	0	4	0	2	43	0	3	2	18	16	7	16	0	0	3	20	3	12	5	2	0	0	0	0	9	11	0	0	0
125,0	25,6	12	3	1	0	22	1	9	17	24	16	4	18	0	0	0	19	5	23	21	13	3	0	0	1	4	11	0	0	0
809,7	52,1	70	97	24	17	326	8	166	46	200	211	58	127	28	0	33	149	23	173	119	46	67	0	1	15	46	75	139	66	15

DOBŘENICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 263 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,6	-3,4	-6,2	-5,6	6,1	16.	-19,2	27.	7,2	16.	-21,0	27.	76	76	76	76	2,6	5,9	2,7	2,8	2,8
II.	-	-	-	-8,7	-1,7	-6,1	-5,6	6,8	28.	-19,1	1.	8,2	28.	-20,1	1.	81	79	80	80	2,7	5,2	1,4	2,2	1,7
III.	-	-	-	1,9	9,2	3,4	4,5	17,3	31.	-2,2	8.	18,1	31.	-4,0	19.	85	59	83	76	4,8	5,8	1,5	2,0	1,0
IV.	-	-	-	4,0	8,7	4,5	5,4	15,4	25.	-1,2	10.	16,0	25.	-4,5	11.	79	61	77	72	5,0	6,9	2,1	2,4	1,6
V.	-	-	-	11,5	17,9	11,4	13,1	25,8	31.	1,5	15.	26,6	31.	-0,5	15.	77	53	79	70	7,9	5,2	1,4	1,9	0,9
VI.	-	-	-	16,6	22,7	15,8	17,8	31,1	21.	9,4	7.	32,0	21.	8,5	29.	78	54	81	71	10,9	4,8	1,2	1,5	1,2
VII.	-	-	-	14,9	19,3	14,7	15,9	24,2	22.	9,6	20.	25,7	22.	6,5	21.	85	64	86	78	10,7	7,3	1,4	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	15,1	22,7	16,2	17,6	30,7	3.	9,8	17.	31,6	6.	6,8	17.	81	52	77	70	10,5	4,6	1,3	1,5	1,1
IX.	-	-	-	13,0	19,4	13,7	15,0	29,8	3.	4,4	28.	30,1	3.	2,5	24.	86	62	81	76	9,9	5,4	1,3	1,6	1,2
X.	-	-	-	6,6	12,5	7,7	8,6	22,6	19.	0,0	27.	24,6	19.	-0,5	27.	92	74	89	85	7,2	6,2	1,1	1,4	1,1
XI.	-	-	-	0,8	4,9	1,9	2,4	11,3	2.	-8,0	20.	12,0	2.	-8,8	20.	92	78	92	87	5,0	6,8	1,1	1,4	1,0
XII.	-	-	-	1,7	3,3	2,0	2,3	8,8	11.	-5,1	31.	10,5	11.	-6,0	31.	90	86	90	89	4,9	7,9	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,3	6,6	7,6	31,1	21. VI.	-19,2	27. I.	32,0	21. VI.	-21,0	27. I.	84	66	83	78	6,8	6,0	1,5	1,8	1,3

DOBŘÍŠ λ = 14°09′ E Gr, φ = 49°48′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,8	-3,1	-5,3	-5,1	6,5	16.	-24,0	27.	6,8	16.	-24,3	27.	84	74	80	79	2,8	6,7	2,0	2,3	1,8
II.	-	-	-	-10,8	-2,3	-6,7	-6,6	7,4	27.	-20,8	1.	8,4	26.	-21,6	1.	72	68	70	70	2,1	6,0	1,4	2,2	1,5
III.	-	-	-	0,7	9,1	3,8	4,4	15,8	19.	-8,2	8.	18.5	19.	-8,7	8.	86	65	79	77	4,9	6,7	1,3	2,2	1,5
IV.	-	-	-	3,8	8,6	5,2	5,7	14,8	25.	-1,7	11.	15,5	29.	-3,1	11.	74	50	66	63	4,3	7,4	1,9	2,5	1,8
V.	-	-	-	10,0	16,3	11,0	12,1	24,8	26.	4,2	14.	25,2	26.	3,3	14.	81	60	81	74	7,8	6,0	1,5	2,2	1,6
VI.	-	-	-	15,3	21,9	15,9	17,2	30,9	21.	9,0	7.	31,4	21.	6,0	6.	79	53	78	70	10,3	6,2	1,4	1,9	1,5
VII.	-	-	-	13,8	18,5	13,8	15,0	24,6	22.	7,6	20.	25,1	25.	4,2	21.	79	59	79	72	9,2	7,1	2,4	3,1	2,2
VIII.	-	-	-	13,9	22,1	15,8	16,9	29,8	4.	10,1	28.	30,3	3.	5,2	18.	82	53	80	72	10,3	4,8	1,8	2,7	1,6
IX.	-	-	-	11,1	20,4	12,3	14,0	29,8	3.	1,2	24.	32,3	3.	0,6	24.	81	55	77	71	8,9	5,6	1,7	2,6	1,8
X.	-	-	-	6,2	13,5	7,6	8,7	22,8	19.	-1,1	10.	24,3	19.	-1,9	10.	84	58	78	73	6,1	5,7	1,6	2,5	1,7
XI.	-	-	-	0,4	4,7	1,2	1,9	12,5	2.	-9,4	22.	14,2	9.	-10,4	22.	84	66	77	76	4,2	8,0	1,5	2,1	1,3
XII.	-	-	-	0,7	3,9	1,2	1,8	9,7	4.	-6,6	19.	11,0	20.	-7,0	19.	-	-	-	-	-	7,7	2,1	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,9	11,1	6,3	7,2	30,9	21. VI.	-24,0	27. I.	32,3	3. IX.	-24,3	27. I.	-	-	-	-	-	6,5	1,7	2,4	1,7

DOKSANY λ = 14°10′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 158 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,1	-2,2	-4,7	-4,0	7,2	16.	-20,2	27.	8,0	16.	-21,4	27.	80	71	79	77	2,8	6,2	2,1	3,4	2,3
II.	-	-	-	-10,5	-2,3	-7,0	-6,7	7,6	28.	-20,8	1.	8,0	28.	-22,0	1.	89	68	82	80	2,5	5,1	0,8	2,4	1,4
III.	-	-	-	1,1	9,6	4,5	4,9	15,5	31.	-5,6	8.	16,9	31.	-7,0	8.	89	54	79	74	4,8	6,1	1,1	3,1	1,6
IV.	-	-	-	4,3	10,4	6,2	6,8	15,9	4.	-1,8	11.	17,0	4.	-5,5	11.	79	49	70	66	4,8	6,5	2,3	3,5	2,0
V.	-	-	-	11,6	17,9	13,0	13,8	26,3	26.	6,7	14.	26,5	29.	-1,8	15.	74	45	68	62	7,3	5,3	1,6	3,4	1,7
VI.	-	-	-	16,1	23,3	17,2	18,4	32,6	21.	10,2	7.	33,0	21.	4,5	30.	76	44	73	64	10,1	5,2	0,8	2,7	1,5
VII.	-	-	-	14,6	18,7	15,1	15,9	24,8	27.	10,9	20.	26,0	25.	5,5	6.	84	63	83	77	10,3	8,0	1,6	3,3	2,0
VIII.	-	-	-	14,6	22,9	16,7	17,7	30,0	6.	8,9	18.	31,0	6.	4,5	17.	84	48	78	70	10,4	5,4	1,3	3,1	1,6
IX.	-	-	-	11,9	19,2	13,7	14,6	28,0	2.	3,1	24.	28,6	2.	0,2	24.	90	58	86	78	9,9	5,4	1,5	3,0	1,3
X.	-	-	-	6,0	13,0	8,2	8,8	23,2	18.	1,0	27.	23,2	18.	-2,7	11.	92	65	88	82	6,9	7,0	1,1	2,3	1,4
XI.	-	-	-	0,2	4,7	1,7	2,1	11,3	12.	-9,3	22.	11,9	12.	-10,5	22.	91	76	89	85	4,7	7,4	1,1	1,7	1,0
XII.	-	-	-	1,3	3,6	2,2	2,3	10,0	28.	-5,3	19.	10,6	28.	-8,4	19.	89	83	88	87	4,7	8,6	2,0	2,7	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,6	7,2	7,8	32,6	21. VI.	-20,8	1. II.	33,0	21. VI.	-22,0	1. II.	85	60	80	75	6,6	6,4	1,4	2,9	1,7

DOKSY λ = 14°39′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 276 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,0	-3,3	-6,5	-6,1	6,2	16.	-26,8	27.	6,6	20.	-27,2	27.	89	88	89	89	2,9	6,8	1,7	2,0	1,9
II.	-	-	-	-11,4	-2,5	-7,5	-7,2	5,8	27.	-24,1	22.	7,2	27.	-24,3	22.	-	-	-	-	-	5,4	1,3	1,8	1,6
III.	-	-	-	0,8	8,5	3,6	4,1	15,0	31.	-6,3	8.	15,4	31.	-7,3	8.	90	62	83	78	4,8	6,1	1,7	2,1	1,7
IV.	-	-	-	3,2	8,7	4,3	5,1	14,1	29.	-1,4	27.	15,9	29.	-6,4	27.	82	55	78	72	4,7	6,9	2,2	2,5	1,6
V.	-	-	-	10,7	16,8	11,6	12,7	24,9	28.	3,8	15.	25,8	26.	-4,2	15.	78	51	74	68	7,4	5,3	1,8	2,3	1,4
VI.	-	-	-	15,7	22,4	16,6	17,8	31,4	21.	9,2	7.	32,3	21.	4,8	6.	79	51	75	68	10,2	5,7	1,8	2,4	1,2
VII.	-	-	-	13,7	18,0	14,3	15,1	24,4	27.	9,5	20.	25,2	27	4,9	6.	89	67	86	81	10,3	7,7	2,3	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,1	22,4	15,9	17,1	29,5	6.	6,7	17.	30,0	6.	4,2	17.	87	56	81	75	10,9	5,4	1,6	2,5	1,5
IX.	-	-	-	11,0	18,5	12,9	13,8	28,4	3.	1,6	28.	29,4	3.	-0,2	24.	92	64	86	81	9,8	6,0	1,5	2,6	1,6
X.	-	-	-	5,8	12,3	7,2	8,1	21,0	18.	-2,1	27.	21,9	18.	-2,9	27.	94	72	90	85	7,0	6,8	1,4	1,9	1,3
XI.	-	-	-	0,1	4,4	1,2	1,7	11,2	1.	-9,0	20.	12,2	1.	-9,2	20.	95	83	94	91	4,9	7,7	1,8	1,8	1,6
XII.	-	-	-	1,3	2,9	1,7	1,9	9,2	28.	-4,6	8.	10,0	29.	-6,3	8.	93	89	90	91	4,8	9,0	1,8	2,2	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,8	6,3	7,0	31,4	21. VI.	-26,8	27. I.	32,3	21. VI.	-27,2	27. I.	-	-	-	-	-	9,0	1,7	2,2	1,6

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m **DOBŘENICE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka / orage	hrozivé / de grêle	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,4	6,1	22	3	25	9	4	7	10	30	4	1	21	27	0	0	6	11	4	17	8	15	20	0	0	0	0	24	0	0	0
17,5	6,1	10	6	19	29	7	2	8	0	0	13	17	27	0	0	9	9	1	9	6	8	5	0	0	0	6	23	0	0	0
16,1	6,1	0	4	8	19	18	6	8	16	7	7	0	14	0	0	5	8	0	7	6	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0
65,0	12,9	0	13	20	4	1	0	4	25	7	8	0	10	0	0	4	13	2	14	11	6	0	0	0	1	3	0	0	0	0
56,6	12,4	0	5	24	13	3	4	4	14	13	13	0	1	3	0	6	6	0	12	10	0	0	0	1	4	4	0	24	8	0
51,7	23,9	0	3	15	6	5	4	5	29	10	13	0	0	11	3	4	5	1	9	8	0	0	0	1	4	3	0	30	22	11
154,4	34,2	0	2	3	1	1	3	13	36	10	24	0	0	3	0	0	14	1	23	18	0	0	0	0	3	1	0	31	21	3
40,2	24,4	0	4	5	12	6	1	5	14	25	21	0	0	14	4	3	1	1	9	5	0	0	0	0	2	4	0	31	26	7
58,2	11,2	0	8	1	4	5	4	12	20	10	26	0	0	8	3	3	5	0	15	14	0	0	0	0	3	4	0	24	16	5
52,1	14,0	0	2	5	11	7	1	8	19	13	27	0	3	0	0	3	9	0	11	10	0	0	0	0	0	13	0	9	2	0
18,0	5,8	1	5	8	24	10	0	7	7	12	20	2	15	0	0	3	12	1	12	6	2	1	0	0	0	14	9	0	0	0
73,9	10,5	19	0	0	7	5	2	7	41	3	28	1	16	0	0	0	19	0	17	15	6	5	0	0	0	14	6	0	0	0
633,1	34,2	52	55	141	139	69	34	91	251	174	201	41	113	39	10	46	112	11	155	117	39	31	0	2	17	74	62	150	95	26

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **DOBŘÍŠ**

-	-	-	12	12	12	4	3	13	22	15	0	20	25	0	0	0	11	0	-	-	-	-	-	-	0	1	21	0	0	0
-	-	-	1	18	39	10	1	3	11	1	0	18	28	0	0	4	11	0	-	-	-	-	-	-	0	5	25	0	0	0
-	-	-	3	10	25	11	7	8	23	6	0	0	16	0	0	1	12	0	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0
56,6	13,6	0	9	8	18	3	0	4	24	24	0	0	8	0	0	1	15	0	12	11	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
44,5	12,5	0	17	16	16	4	1	4	26	9	0	0	0	1	0	1	7	0	12	10	0	0	0	0	4	1	0	21	9	0
84,4	26,0	0	3	1	26	5	6	7	32	10	0	0	0	10	2	1	8	0	12	12	0	0	0	0	2	0	0	29	20	6
147,2	44,1	0	4	2	6	2	8	24	31	16	0	0	0	2	0	0	9	0	14	14	0	0	0	0	1	0	0	31	13	0
67,7	33,3	0	3	2	16	5	1	23	37	6	0	0	0	9	2	3	2	0	8	6	0	0	0	0	4	0	0	31	24	4
78,1	20,7	0	1	2	8	1	4	19	41	14	0	0	0	10	5	4	5	0	14	13	0	0	0	0	0	0	0	23	15	2
-	-	-	2	1	14	8	3	14	48	3	0	0	6	0	0	3	7	0	-	-	-	-	-	-	0	3	0	8	2	0
-	-	-	4	5	16	6	3	17	31	8	0	4	21	0	0	0	17	0	-	-	-	-	-	-	0	10	8	0	0	0
64,5	17,0	18	3	4	10	4	3	15	45	9	0	1	21	0	0	0	14	1	14	13	5	2	0	0	1	4	10	0	0	0
	-	-	62	81	206	63	44	151	371	121	0	43	125	32	9	18	118	1	-	-	-	-	-	-	12	27	65	145	83	12

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **DOKSANY**

23,0	13,7	21	9	12	6	6	5	19	13	6	17	20	25	0	0	5	13	11	9	3	7	14	0	0	0	0	21	0	0	0
4,0	1,3	6	5	11	16	6	1	6	0	3	36	19	27	0	0	9	10	8	7	2	6	16	0	0	0	6	26	0	0	0
14,9	4,0	0	2	9	19	9	3	9	5	4	33	0	18	0	0	4	9	17	10	5	3	0	0	0	0	6	0	1	0	0
47,4	15,2	0	19	21	3	2	1	7	10	8	19	0	8	0	0	4	12	18	13	8	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0
40,3	12,1	0	20	15	9	6	2	7	7	6	21	0	2	5	0	4	9	21	13	8	0	0	0	1	5	1	0	29	14	0
50,3	28,3	0	11	9	8	8	8	8	7	5	26	0	0	13	3	6	6	13	10	6	0	0	0	0	6	0	0	30	29	9
169,5	44,5	0	7	1	0	2	6	19	21	10	27	0	0	4	0	0	15	19	24	18	0	0	0	0	4	0	0	31	20	1
93,6	61,5	0	5	7	6	9	7	18	13	4	25	0	0	11	3	3	4	18	16	11	0	0	0	2	4	2	0	31	27	6
76,5	13,4	0	1	8	5	5	6	25	10	3	27	0	0	7	0	6	5	17	20	15	0	0	0	0	5	7	0	24	14	1
42,2	13,8	0	3	4	6	6	8	18	8	6	34	0	7	0	0	1	13	9	18	7	0	0	0	0	0	10	0	9	3	0
16,6	4,2	2	3	3	11	11	4	7	4	5	42	4	19	0	0	1	15	2	17	7	2	3	0	0	0	9	8	0	0	0
32,4	8,3	6	6	6	6	6	5	24	14	5	23	1	18	0	0	0	22	13	20	7	9	3	0	0	0	9	7	0	0	0
610,7	61,5	35	91	106	95	76	56	165	111	65	330	44	124	40	6	43	133	166	177	97	29	36	0	3	25	36	62	157	107	17

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **DOKSY**

45,6	17,7	39	32	15	5	3	4	9	14	7	4	21	28	0	0	4	14	0	15	12	13	31	0	0	0	1	23	0	0	0
8,5	3,9	11	5	10	12	27	15	5	1	3	6	21	28	0	0	9	10	0	5	3	5	28	0	0	0	0	24	0	0	0
19,9	8,7	1	8	10	14	19	14	9	6	7	6	0	20	0	0	2	12	0	8	4	3	3	0	0	0	2	1	1	0	0
72,3	22,3	0	29	23	1	3	8	6	9	11	0	0	15	0	0	2	14	1	11	10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26,6	9,8	0	23	25	7	4	8	8	7	8	3	0	3	2	0	6	8	0	15	7	0	0	0	0	5	0	0	22	9	0
39,8	30,6	0	15	9	8	7	17	7	3	19	5	0	0	12	3	4	8	0	5	3	0	0	0	1	3	0	0	30	24	9
199,2	33,6	0	9	2	1	5	17	22	17	15	5	0	0	1	0	0	12	0	23	18	0	0	0	0	4	0	0	31	16	1
64,9	51,5	0	5	4	8	8	20	25	5	9	9	0	0	8	1	3	4	1	13	6	0	0	0	0	3	3	0	31	24	6
66,0	19,5	0	4	0	0	13	22	23	13	7	8	0	1	5	0	3	6	0	17	12	0	0	0	0	3	7	0	23	13	1
35,7	7,2	0	4	2	0	21	22	19	12	8	5	0	3	0	0	3	12	0	12	7	0	0	0	0	0	8	0	5	2	0
22,5	6,5	1	16	6	3	27	15	11	6	3	3	2	20	0	0	3	16	0	12	8	2	1	0	0	0	7	9	0	0	0
63,1	14,8	16	9	3	5	7	23	20	14	9	3	1	15	0	0	0	23	0	19	12	8	6	0	0	0	5	8	0	0	0
664,1	51,5	68	159	109	64	144	185	164	107	106	57	45	139	28	4	39	139	2	155	102	35	69	0	1	19	34	65	143	88	17

DOLNÍ ROVEŇ λ = 15°58′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 228 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-2,9	-5,8	-5,4	6,0	16.	-20,4	27.	7,0	16.	-20,2	27.	-	-	-	-	-	6,1	2,1	2,7	2,4
II.	-	-	-	-9,3	-1,5	-6,0	-5,7	7,6	27.	-20,5	1.	8,0	27.	-20,5	1.	-	-	-	-	-	5,2	2,0	2,8	2,7
III.	-	-	-	1,7	9,2	4,0	4,8	17,8	31.	-3,7	8.	18,2	31.	-4,5	8.	91	66	87	81	5,2	5,6	2,3	3,3	2,5
IV.	-	-	-	3,9	9,0	5,0	5,7	15,8	25.	-3,6	11.	16,0	25.	-4,2	11.	87	68	82	79	5,5	7,1	2,5	3,3	2,4
V.	-	-	-	11,0	18,1	12,0	13,3	25,4	26.	6,0	15.	27,0	26.	-1,2	15.	81	51	80	71	8,1	5,5	2,1	3,0	2,4
VI.	-	-	-	15,7	22,6	16,2	17,6	31,5	21.	9,8	7.	33,0	21.	6,0	6.	85	57	87	76	11,5	5,7	2,2	3,4	2,1
VII.	-	-	-	15,0	20,0	14,7	16,1	25,3	25.	8,8	20.	26,2	27.	6,0	21.	87	64	88	80	10,9	7,3	3,0	3,8	2,6
VIII.	-	-	-	15,3	22,6	16,0	17,5	31,0	6.	9,8	17.	32,0	6.	5,2	17.	82	53	84	73	10,8	4,8	2,5	3,7	2,1
IX.	-	-	-	13,0	20,0	13,9	15,2	29,7	2.	4,7	28.	31,8	2.	2,0	24.	90	62	85	79	10,5	5,5	2,4	3,4	2,6
X.	-	-	-	6,0	13,1	7,7	8,6	24,6	19.	-1,2	13.	26,0	19.	-1,5	13.	95	69	88	85	7,2	6,1	2,2	2,9	2,4
XI.	-	-	-	0,9	5,8	2,0	2,7	13,0	9.	-9,2	20.	16,0	12.	-9,8	20.	95	81	93	90	5,2	6,7	2,7	2,7	2,4
XII.	-	-	-	2,2	4,2	2,4	2,8	9,8	11.	-5,0	8.	10,5	11.	-5,0	8.	91	85	91	89	5,1	8,7	2,5	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,7	6,8	7,8	31,5	21. VI.	-20,5	1. II.	33,0	21. VI.	-20,5	1. II.	-	-	-	-	-	6,2	2,4	3,1	2,4

DOMAŽLICE λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 444 m; G_c = (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-3,7	-5,7	-5,3	5,2	16.	-18,6	31.	7,0	16.	-20,0	31.	85	72	86	81	2,8	6,5	3,3	3,3	3,3
II.	-	-	-	-7,4	-2,5	-5,2	-5,1	5,4	11.	-20,0	1.	8,5	16.	-21,5	1.	85	66	86	79	2,7	6,4	2,6	3,1	2,6
III.	-	-	-	1,1	8,3	4,0	4,4	14,6	22.	-4,6	8.	15,5	31.	-6,2	8.	87	67	79	78	4,8	5,8	2,2	3,0	2,3
IV.	-	-	-	3,4	8,7	5,1	5,6	15,8	29.	-1,2	10.	16,5	25.	-4,0	11.	80	66	78	75	5,1	7,0	2,5	3,2	2,3
V.	-	-	-	9,5	15,7	10,7	11,6	25,4	26.	4,6	14.	25,5	26.	-1,5	14.	81	56	78	72	7,4	5,9	2,0	2,8	2,0
VI.	-	-	-	14,9	21,0	15,1	16,0	27,6	19.	9,2	7.	30,5	21.	3,0	30.	79	57	80	72	10,2	6,0	2,0	2,8	1,9
VII.	-	-	-	13,5	17,6	13,4	14,5	24,0	25.	9,2	8.	25,5	25.	4,5	21.	85	68	85	79	9,8	7,6	2,9	3,5	2,5
VIII.	-	-	-	13,9	20,9	14,4	15,9	30,0	4.	9,2	25.	30,0	4.	4,5	17.	84	62	84	77	10,7	5,6	2,4	2,9	2,0
IX.	-	-	-	11,8	17,9	12,6	13,7	28,4	2.	1,6	28.	29,0	2.	-0,5	28.	87	64	83	78	9,5	5,5	2,4	2,9	2,1
X.	-	-	-	6,6	13,3	8,4	9,2	21,4	19.	-0,6	11.	21,5	19.	-2,8	11.	90	67	87	81	7,2	5,6	2,2	2,6	2,1
XI.	-	-	-	0,9	3,9	1,3	1,9	13,6	7.	-6,8	20.	15,0	7.	-9,5	22.	90	75	89	85	4,6	7,5	2,2	2,2	2,1
XII.	-	-	-	0,6	2,8	1,2	1,5	7,4	4.	-5,0	17.	9,5	1.	-7,0	18.	90	82	86	86	4,5	7,7	2,6	3,0	2,8
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,3	6,3	7,0	30,0	4. VIII.	-20,0	1. II.	30,5	21. VI.	-21,5	1. II.	85	67	83	78	6,6	6,4	2,4	2,9	2,3

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM λ = 15°49′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 350 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-4,0	-7,2	-6,6	4,5	16.	-20,1	31.	5,2	16.	-22,4	27.	87	77	85	83	2,6	6,6	1,4	2,2	1,8
II.	-	-	-	-9,8	-2,4	-7,1	-6,6	4,8	27.	-19,8	22.	7,2	27.	-20,6	1.	88	71	83	81	2,5	6,1	1,4	2,0	1,2
III.	-	-	-	0,4	8,1	2,5	3,4	15,3	31.	-5,1	8.	16,7	31.	-5,7	8.	96	64	88	83	4,8	6,2	1,1	1,8	0,7
IV.	-	-	-	3,2	7,9	3,8	4,7	14,3	25.	-0,1	10.	15,4	25.	-3,6	24.	87	64	81	77	5,0	6,4	1,2	2,1	1,0
V.	-	-	-	10,7	17,1	11,4	12,6	24,9	29.	2,3	14.	25,2	29.	-3,0	15.	85	54	78	72	7,9	5,5	0,8	1,6	0,7
VI.	-	-	-	15,7	21,5	15,8	17,2	30,3	20.	9,1	7.	31,0	20.	5,7	29.	86	60	83	76	11,2	5,6	0,5	1,6	0,7
VII.	-	-	-	13,2	17,8	13,7	14,6	22,7	28.	8,4	21.	23,7	27.	3,9	21.	95	69	90	85	10,6	7,7	1,2	2,5	1,0
VIII.	-	-	-	13,8	21,4	14,9	16,3	29,6	3.	8,7	17.	30,0	6.	4,5	17.	93	58	86	79	10,8	5,2	0,8	1,9	0,6
IX.	-	-	-	10,8	18,2	12,3	13,4	28,4	2.	1,6	28.	29,5	2.	0,1	28.	98	65	92	85	9,9	5,2	0,5	2,2	0,7
X.	-	-	-	5,0	11,3	6,0	7,1	21,0	19.	-0,8	10.	22,3	19.	-2,3	10.	97	73	94	88	6,8	6,7	0,9	1,5	0,7
XI.	-	-	-	0,1	4,5	1,0	1,6	11,7	1.	-9,2	20.	12,4	7.	-9,8	20.	93	77	91	87	4,7	7,3	1,3	1,6	0,9
XII.	-	-	-	1,0	2,4	0,8	1,3	8,9	11.	-4,8	31.	10,3	11.	-5,7	31.	93	90	93	92	4,7	8,8	1,9	2,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,3	5,6	6,6	30,3	20. VI.	-20,1	31. I.	31,0	20. VI.	-22,4	27. I.	92	68	87	82	6,8	6,5	1,1	2,0	1,0

ERVĚNICE λ = 13°32′ E Gr, φ = 50°31′ N; H = 233 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,1	-2,2	-3,3	-3,5	7,8	20.	-16,2	27.	9,5	17.	-17,5	27.	86	76	84	82	3,1	6,6	2,8	3,3	3,4
II.	-	-	-	-8,5	-3,1	-5,9	-5,8	8,0	28.	-17,4	1.	8,0	28.	-18,7	1.	87	77	85	83	2,7	7,0	1,8	2,0	1,9
III.	-	-	-	2,2	8,0	4,2	4,7	16,0	22.	-2,8	2.	16,4	22.	-5,5	8.	96	87	94	92	6,1	7,6	1,2	2,3	1,7
IV.	-	-	-	4,8	9,9	5,9	6,6	16,2	29.	0,2	12.	16,7	29.	-5,0	13.	82	63	77	74	5,5	6,6	2,2	3,0	2,3
V.	-	-	-	11,9	18,4	13,2	14,2	25,6	26.	6,6	14.	26,5	26.	-2,1	15.	-	-	-	-	-	5,5	1,8	2,6	2,1
VI.	-	-	-	16,3	22,7	17,6	18,5	33,8	21.	11,0	7.	34,6	21.	-5,0	29.	73	48	70	64	10,1	5,7	1,4	2,3	1,7
VII.	-	-	-	14,7	18,2	16,3	16,3	23,8	25.	12,0	7.	26,5	27.	5,0	6.	86	75	82	81	11,1	7,8	2,3	3,0	2,6
VIII.	-	-	-	14,6	22,4	17,7	18,1	29,4	6.	8,3	18.	30,9	6.	4,9	18.	85	55	77	72	10,1	6,4	1,5	2,3	2,3
IX.	-	-	-	11,6	19,3	14,6	15,0	28,3	2.	2,9	24.	29,7	2.	0,6	24.	92	63	84	80	10,3	5,9	1,5	2,6	2,8
X.	-	-	-	6,7	12,8	8,8	9,2	22,8	18.	-1,2	27.	23,1	18.	-2,3	27.	91	72	86	83	7,3	6,7	1,2	2,0	1,5
XI.	-	-	-	0,7	3,9	1,8	2,0	10,6	12.	-7,4	22.	12,0	4.	-8,7	22.	93	82	90	88	4,8	9,0	0,9	1,9	1,3
XII.	-	-	-	1,6	3,5	2,4	2,5	10,3	28.	-3,9	8.	10,4	28.	-5,5	19.	89	84	89	87	4,9	8,8	1,6	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,2	7,8	8,2	33,8	21. VI.	-17,4	1. II.	34,6	21. VI.	-18,7	1. II.	-	-	-	-	-	7,0	1,7	2,4	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **DOLNÍ ROVEŇ**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dété	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0.1 sráž. přeip.	VII 1.0 sráž. přeip.	VII 0.1 ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,3	7,6	-	12	3	13	20	4	7	16	18	0	20	26	0	0	4	8	3	16	7	13	-	0	0	0	0	23	0	0	0
12,6	5,0	-	6	11	19	32	7	2	3	4	0	18	28	0	0	11	9	0	9	4	8	-	0	0	0	7	22	0	0	0
7,2	3,1	0	5	1	13	44	9	5	7	9	0	0	11	0	0	4	8	2	4	3	1	0	0	0	1	4	0	1	0	0
57,6	12,7	0	24	10	3	9	6	2	13	23	0	0	6	0	0	4	14	0	15	11	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
56,0	9,6	0	23	10	10	12	3	3	18	14	0	0	1	0	0	4	6	0	13	9	0	0	0	0	6	1	0	26	10	0
24,7	9,2	0	9	7	8	13	7	9	16	21	0	0	0	13	5	2	6	0	9	4	0	0	0	0	5	1	0	30	21	10
175,4	64,2	0	10	3	3	13	12	13	22	17	0	0	0	6	0	0	12	2	21	14	0	0	0	0	2	1	0	31	21	2
36,9	20,8	0	5	5	7	22	5	10	20	19	0	0	0	9	6	3	4	1	10	7	0	0	0	0	1	2	0	31	22	8
69,7	25,2	0	0	1	10	14	9	19	23	14	0	0	0	11	4	3	6	0	16	14	0	0	0	0	3	6	0	25	16	5
50,4	12,6	0	12	2	11	17	6	6	24	15	0	0	2	1	0	4	9	5	12	8	0	0	0	0	0	4	0	9	2	0
19,7	5,6	0	13	6	7	32	8	2	9	13	0	2	13	0	0	4	10	2	13	6	3	0	0	0	0	11	8	0	0	0
96,4	14,5	-	3	0	4	24	4	5	41	12	0	0	10	0	0	0	20	4	23	18	10	-	0	0	0	9	4	0	0	0
639,9	64,2	-	122	59	108	252	80	83	212	179	0	40	97	40	15	43	112	19	161	105	37	-	0	0	18	46	57	154	92	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **DOMAŽLICE**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.1	VII 1.0	VII 0.1 ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,0	6,8	29	32	2	9	1	5	15	15	14	0	20	28	0	0	1	11	2	13	9	9	10	0	0	0	0	21	0	0	0
13,1	4,6	9	25	5	16	16	4	12	6	0	0	18	25	0	0	4	13	0	9	6	7	14	0	0	0	7	23	0	0	0
14,3	8,0	0	4	10	24	8	4	15	17	11	0	0	19	0	0	6	11	0	7	4	3	0	0	0	0	6	0	1	0	0
49,3	16,0	0	15	18	21	1	0	4	13	18	0	0	13	0	0	2	13	1	14	8	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0
64,4	22,0	0	18	10	21	5	4	11	11	13	0	0	1	3	0	5	8	0	14	12	0	0	0	0	3	0	0	21	6	0
39,5	16,1	0	9	6	12	7	13	19	12	12	0	0	0	11	1	1	6	0	11	7	0	0	0	0	1	0	0	30	20	4
253,6	66,2	0	9	2	2	0	4	20	26	30	0	0	0	2	0	1	16	0	22	19	0	0	0	0	0	1	0	30	14	0
104,0	26,0	0	8	4	6	4	8	26	21	14	2	0	0	7	2	2	4	0	19	14	0	0	0	0	-	1	0	31	17	3
58,4	7,9	0	9	3	6	1	7	26	28	10	0	0	1	5	0	5	6	0	18	16	0	0	0	0	-	3	0	23	13	3
32,6	11,1	0	5	4	7	4	7	22	22	22	0	0	5	0	0	7	5	0	11	7	0	0	0	0	0	7	0	11	2	0
15,3	4,1	2	14	6	17	7	4	14	17	11	0	6	20	0	0	0	15	0	10	6	3	1	0	0	0	4	9	0	0	0
45,6	12,6	12	11	1	6	3	4	19	39	10	0	0	23	0	0	2	15	1	15	9	6	3	0	0	0	3	10	0	0	0
727,1	66,2	52	159	71	147	57	64	203	227	165	2	44	125	28	3	36	123	4	163	117	31	28	0	0	-	35	63	150	72	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.1	VII 1.0	VII 0.1 ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
42,4	12,9	30	5	18	11	10	1	3	12	14	19	23	30	0	0	1	14	3	19	8	18	31	0	0	0	3	26	0	0	0
16,7	6,0	12	1	12	19	27	1	5	2	3	14	18	28	0	0	5	11	0	9	6	8	28	0	0	0	1	24	0	0	0
21,1	9,3	0	6	7	11	17	7	3	6	5	31	0	22	0	0	2	8	0	19	3	5	3	0	0	0	5	1	1	0	0
84,7	20,5	0	13	21	7	4	2	1	9	9	24	0	14	0	0	3	7	2	16	10	4	0	2	0	1	4	0	0	0	0
54,1	17,3	0	10	23	6	7	0	8	4	1	34	0	1	2	0	5	7	0	14	10	0	0	0	0	9	1	0	25	8	0
121,0	33,5	0	3	10	11	5	3	9	4	7	38	0	0	11	2	2	6	1	15	9	0	0	0	1	8	1	0	30	21	6
154,8	28,4	0	2	4	2	2	2	19	24	8	30	0	0	0	0	0	12	0	23	18	0	0	0	0	5	1	0	31	11	0
35,0	18,2	0	3	7	6	6	5	15	9	2	40	0	0	8	1	3	1	1	16	6	0	0	0	0	1	2	0	31	18	5
73,5	16,7	0	0	3	6	1	2	17	10	7	44	0	0	6	0	2	8	1	21	15	0	0	0	0	3	8	0	22	12	2
44,9	8,9	0	7	8	5	8	6	12	8	5	34	0	9	0	0	2	10	0	26	9	0	0	0	0	0	14	0	4	1	0
27,1	4,1	0	6	13	11	16	3	0	4	12	25	3	17	0	0	3	16	1	21	8	4	0	0	0	1	11	10	0	0	0
113,4	16,4	21	2	7	4	9	3	8	18	17	25	2	19	0	0	1	24	2	23	17	9	10	0	0	0	13	12	0	0	0
788,7	33,5	73	58	133	99	112	35	100	110	90	358	46	140	27	3	29	124	11	222	119	48	72	2	1	28	64	73	144	71	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **ERVĚNICE**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.1	VII 1.0	VII 0.1 ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,0	9,7	15	20	11	5	4	9	15	17	8	4	17	24	0	0	1	11	3	13	9	12	6	0	0	0	3	21	0	0	0
7,9	3,4	-	10	12	12	9	8	14	8	8	3	22	27	0	0	1	13	0	3	3	3	-	0	0	0	11	27	0	0	0
16,7	9,8	1	2	9	5	11	9	25	10	9	13	0	19	0	0	1	15	0	5	4	1	1	0	0	0	12	1	0	0	0
61,2	17,7	0	20	19	8	3	2	8	8	17	5	0	12	0	0	2	10	2	11	10	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0
24,4	6,7	0	13	13	4	3	9	17	8	22	4	0	2	5	0	4	8	2	10	8	0	0	0	0	0	2	0	27	11	0
33,3	8,3	0	9	6	7	7	11	20	8	17	5	0	0	14	3	3	5	1	8	5	0	0	0	0	4	4	0	30	26	9
126,8	39,0	0	8	2	0	3	8	30	18	19	5	0	0	5	0	0	12	2	23	18	0	0	0	0	2	2	0	31	21	2
60,0	33,5	0	9	8	3	8	11	29	6	10	9	0	0	10	2	1	8	1	12	7	0	0	0	0	3	5	0	31	30	6
54,6	16,1	0	4	0	3	2	8	32	17	13	11	0	0	7	0	3	5	1	16	9	0	0	0	0	4	11	0	24	15	4
62,4	26,0	0	5	0	1	0	5	26	15	16	25	0	6	0	0	3	12	0	9	7	0	0	0	0	0	11	0	13	2	0
20,9	3,6	3	3	3	3	8	3	19	12	10	29	7	16	0	0	0	22	1	18	8	5	3	0	0	0	22	9	0	0	0
67,9	15,4	16	8	2	2	2	7	26	20	9	17	1	20	0	0	0	21	4	16	9	8	6	0	0	0	9	4	0	0	0
576,1	39,0	-	111	65	53	60	90	261	147	158	130	47	126	41	5	19	142	17	144	97	32	16	0	0	13	90	62	157	105	21

F R Y Č O V I C E — λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°41′ N, H = 274 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,5	-4,9	-7,8	-7,2	6,2	16.	-25,4	28.	6,3	16.	-27,0	26.	87	80	86	84	2,5	7,4	1,9	1,8	1,7
II.	-	-	-	-11,1	-2,6	-7,3	-7,1	8,2	28.	-24,2	22.	8,7	28.	-24,2	22.	90	71	80	81	2,4	4,9	0,8	1,6	1,1
III.	-	-	-	1,7	8,3	5,4	5,2	15,6	31.	-3,4	18.	18,0	31.	-4,8	18.	87	63	80	77	4,9	6,7	0,7	1,3	0,7
IV.	-	-	-	3,7	7,3	4,9	5,2	15,3	6.	-0,2	23.	15,8	6.	-3,5	27.	84	69	80	78	5,2	7,7	1,0	1,5	0,9
V.	-	-	-	10,8	17,2	12,0	13,0	24,9	30.	2,7	15.	24,9	30.	-2,5	15.	79	58	82	73	8,2	5,8	0,3	0,9	0,3
VI.	-	-	-	16,7	22,8	16,2	18,0	31,4	21.	9,9	8.	32,5	21.	6,2	9.	83	61	86	77	12,0	6,8	0,4	1,2	0,3
VII.	-	-	-	15,9	20,3	15,5	16,8	26,7	22.	11,6	3.	27,0	27.	7,2	6.	81	66	85	77	11,1	7,1	1,3	1,4	0,7
VIII.	-	-	-	15,4	23,3	15,7	17,5	33,7	22.	7,8	19.	34,1	22.	5,8	19.	81	54	84	73	10,9	4,2	0,7	1,5	0,4
IX.	-	-	-	13,0	21,0	13,4	15,2	30,2	5.	5,2	30.	30,7	2.	4,0	29.	84	54	84	74	9,8	4,9	0,6	1,6	0,6
X.	-	-	-	6,5	13,0	8,4	9,1	22,2	19.	-0,9	13.	23,0	19.	-2,7	9.	87	65	85	79	6,8	5,6	0,8	1,5	0,7
XI.	-	-	-	1,1	6,1	3,3	3,4	14,5	7.	-12,2	23.	15,6	7.	-13,0	23.	93	75	87	85	5,2	6,5	0,3	1,0	1,0
XII.	-	-	-	2,3	4,6	2,8	3,1	14,3	11.	-8,0	8.	14,3	11.	-10,8	9.	88	79	84	84	4,9	7,2	1,1	1,4	1,5
Rok Année	-	-	-	5,6	11,4	6,9	7,7	33,7	22. VIII.	-25,4	28. I.	34,1	22. VIII.	-27,0	26. I.	85	66	84	78	7,0	6,2	0,8	1,4	0,8

F R Í D E K - M Í S T E K, MÍSTEK — λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°41′ N, H = 301 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,7	-5,1	-8,0	-7,5	6,3	16.	-25,8	26.	8,0	16.	-25,8	26.	-	-	-	-	-	6,7	1,4	1,8	1,5
II.	-	-	-	-11,6	-3,0	-8,8	-8,0	7,5	26.	-23,0	22.	9,5	26.	-23,0	22.	-	-	-	-	-	4,8	0,6	1,2	0,7
III.	-	-	-	1,2	8,3	3,4	4,1	17,8	31.	-4,5	18.	18,0	31.	-4,5	18.	87	70	83	80	5,0	6,4	1,0	1,4	1,3
IV.	-	-	-	3,8	6,7	3,6	4,4	13,0	6.	-2,0	10.	16,8	6.	-2,0	10.	79	69	80	76	4,9	7,5	1,8	2,3	1,7
V.	-	-	-	11,0	16,6	11,6	12,7	23,8	26.	3,7	14.	25,0	26.	3,1	14.	76	58	80	71	7,9	6,2	1,1	2,0	0,9
VI.	-	-	-	16,4	22,1	16,3	17,8	30,3	21.	9,8	6.	32,0	21.	9,0	8.	81	62	84	76	11,7	6,5	1,1	1,5	0,6
VII.	-	-	-	15,9	19,8	14,9	16,4	26,8	27.	11,2	16.	28,4	26.	10,5	3.	79	69	85	78	11,0	6,9	2,3	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	15,4	23,0	15,3	17,3	32,2	22.	8,9	19.	34,5	22.	-	-	-	-	-	-	-	4,0	1,1	2,1	1,1
IX.	-	-	-	13,0	20,7	13,1	15,0	30,7	5.	4,0	24.	31,0	5.	3,0	30.	83	58	85	75	9,9	4,6	1,3	2,0	1,0
X.	-	-	-	6,2	13,0	7,7	8,6	23,0	19.	-1,2	9.	24,5	19.	-2,0	9.	91	69	91	84	7,2	5,1	0,8	1,5	0,8
XI.	-	-	-	0,6	5,9	2,6	2,9	15,0	7.	-13,6	23.	17,6	7.	-13,6	23.	88	77	87	84	5,1	6,8	0,7	1,3	1,0
XII.	-	-	-	2,0	3,9	2,2	2,6	12,8	10.	-7,0	31.	15,4	10.	-7,0	31.	89	84	86	86	4,8	8,2	1,4	2,0	1,6
Rok Année	-	-	-	5,4	11,0	6,2	7,2	32,2	22. VIII.	-25,8	26. I.	34,5	22. VIII.	-25,8	26. I.	-	-	-	-	-	6,1	1,2	1,8	1,1

G O T T W A L D O V I. - ZLÍN — λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°12′ N, H = 195 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,9	-3,9	-7,5	-7,0	6,6	16.	-22,4	27.	7,7	16.	-22,7	28.	82	70	81	78	2,4	6,5	1,5	2,1	1,7
II.	-	-	-	-9,4	-1,3	-6,3	-5,8	8,0	28.	-19,1	6.	8,6	28.	-19,6	6.	82	57	81	73	2,4	5,2	1,0	2,2	1,0
III.	-	-	-	1,6	9,4	3,3	4,4	17,9	31.	-3,1	7.	18,3	31.	-5,0	18.	90	59	85	78	4,8	6,5	1,2	2,5	1,1
IV.	-	-	-	3,8	8,8	4,5	5,4	16,2	5.	-2,1	11.	18,9	5.	-5,0	11.	84	60	83	76	5,1	7,0	1,5	2,6	2,1
V.	-	-	-	11,4	17,7	11,4	13,0	25,2	26.	2,5	14.	25,8	26.	-3,3	15.	78	51	82	70	8,0	5,2	1,0	2,8	0,7
VI.	-	-	-	16,9	23,2	16,9	18,5	30,9	19.	10,7	8.	31,0	19.	6,8	9.	81	55	84	73	11,6	5,6	1,3	2,4	0,5
VII.	-	-	-	14,5	20,4	15,3	16,4	26,8	27.	8,4	21.	28,3	27.	5,2	21.	88	62	87	79	11,0	7,0	1,2	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	14,8	23,0	15,3	17,1	31,2	22.	8,3	17.	31,8	6.	4,8	19.	86	52	89	76	10,9	4,2	0,8	2,6	0,7
IX.	-	-	-	11,8	20,8	13,0	14,7	29,0	3.	2,4	24.	29,8	2.	1,0	24.	90	54	88	77	9,8	4,7	0,6	2,5	1,0
X.	-	-	-	5,2	13,2	7,2	8,2	23,6	19.	-2,0	10.	24,1	19.	-3,3	9.	94	65	91	83	6,9	5,7	0,8	2,0	1,0
XI.	-	-	-	1,7	6,6	3,3	3,7	14,4	6.	-8,7	23.	14,8	6.	-9,3	23.	90	72	87	83	5,2	6,8	1,1	2,4	1,2
XII.	-	-	-	2,7	4,5	2,8	3,2	12,5	10.	-5,5	8.	13,0	10.	-7,9	9.	89	80	86	85	5,0	8,9	1,8	2,3	1,9
Rok Année	-	-	-	5,5	11,9	6,6	7,6	31,2	22. VIII.	-22,4	27. I.	31,8	6. VIII.	-22,7	28. I.	86	61	85	77	6,9	6,1	1,2	2,4	1,2

H A L E N K O V — λ = 18°07′ E Gr, φ = 49°20′ N, H = 454 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-10,7	-4,9	-8,9	-8,4	4,2	16.	-28,2	27.	5,0	16.	-30,2	27.	89	71	85	82	2,3	6,8	1,2	2,4	1,9
II.	-	-	-	-10,4	-2,5	-7,9	-7,2	5,5	28.	-23,5	2.	6,4	14.	-24,6	2.	87	61	85	78	2,3	5,4	1,7	2,9	1,2
III.	-	-	-	1,3	8,0	1,9	3,2	16,2	31.	-3,9	8.	17,5	31.	-4,5	9.	90	64	91	82	4,7	6,8	1,6	2,4	0,9
IV.	-	-	-	3,0	7,2	3,2	4,1	14,8	5.	-2,0	24.	17,2	5.	-6,7	11.	86	64	84	78	4,9	7,4	2,0	3,0	1,1
V.	-	-	-	10,8	16,5	10,4	12,0	23,0	26.	1,8	14.	23,4	26.	-4,3	15.	77	52	81	70	7,5	5,4	1,7	2,8	1,1
VI.	-	-	-	16,4	21,2	15,4	17,1	28,9	19.	9,0	8.	30,0	19.	6,0	6.	85	65	90	80	11,8	6,4	1,5	1,9	1,0
VII.	-	-	-	13,3	19,0	13,6	14,9	25,0	27.	7,8	4.	26,1	28.	5,0	24.	90	66	90	82	10,5	6,9	1,3	2,7	1,1
VIII.	-	-	-	14,5	21,9	13,9	16,0	30,8	22.	7,8	17.	30,8	22.	3,8	19.	84	52	90	75	10,3	4,9	1,4	2,8	0,6
IX.	-	-	-	11,4	19,4	11,7	13,6	28,8	2.	3,4	30.	29,0	2.	2,2	23.	91	55	91	79	9,4	5,2	1,1	2,7	0,8
X.	-	-	-	5,1	12,4	5,8	7,3	20,3	19.	-2,2	9.	21,4	19.	-4,5	9.	93	63	92	83	6,4	6,1	0,8	2,2	1,0
XI.	-	-	-	1,2	5,5	2,2	2,8	14,9	6.	-10,1	23.	15,1	6.	-11,4	18.	90	76	89	85	5,0	7,1	1,3	2,0	1,3
XII.	-	-	-	2,0	3,5	1,7	2,1	11,8	10.	-7,0	8.	12,0	10.	-9,6	9.	90	84	91	88	4,8	8,6	2,0	2,7	1,9
Rok Année	-	-	-	4,8	10,6	5,2	6,4	30,8	22. VIII.	-28,2	27. I.	30,8	22. VIII.	-30,2	27. I.	88	64	88	80	6,7	6,4	1,5	2,5	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,1 m FRYČOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
23,9	4,0	45	1	23	4	0	1	34	2	2	26	20	27	0	0	2	17	2	19	10	18	26	0	0	0	1	25	0	0	0
13,1	5,7	15	2	16	5	0	2	15	4	0	38	15	25	0	0	8	8	0	9	3	8	25	1	0	0	2	22	0	0	0
7,1	2,5	0	0	13	0	3	4	27	0	1	45	0	14	0	0	3	12	1	5	3	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0
82,5	12,5	4	0	33	1	1	2	23	2	5	23	0	9	0	0	2	20	0	21	14	6	2	1	2	2	0	0	0	0	0
80,5	15,4	0	2	20	3	8	1	5	1	3	50	0	1	0	0	4	12	0	15	14	0	0	0	2	10	2	0	24	12	0
82,7	19,0	0	2	12	12	1	1	9	2	1	50	0	0	11	3	3	12	1	14	12	0	0	0	0	8	2	0	30	26	9
124,5	38,1	0	1	3	3	5	15	27	3	4	32	0	0	7	3	1	10	0	23	14	0	0	0	0	7	0	0	31	26	4
29,3	9,2	0	0	3	6	3	11	25	0	0	45	0	0	15	5	6	2	1	10	6	0	0	0	0	4	2	0	31	21	11
23,6	9,8	0	0	2	1	0	11	33	1	1	41	0	0	13	3	4	4	0	14	8	0	0	0	0	3	1	0	24	17	6
39,6	13,7	0	0	2	2	1	2	46	4	0	36	0	6	0	0	4	9	0	13	9	0	0	0	0	0	4	0	10	2	0
27,6	11,5	8	0	8	1	0	1	36	4	0	40	4	13	0	0	4	14	0	11	7	4	7	0	0	0	4	9	1	0	0
69,7	10,8	16	0	17	0	3	1	48	0	0	24	1	11	0	0	1	13	5	22	18	11	6	0	0	0	2	5	2	0	0
604,1	38,1	88	8	154	38	25	52	328	23	17	450	40	106	46	11	42	133	10	176	118	47	66	2	4	34	30	61	155	104	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRÝDEK – MÍSTEK, MÍSTEK

33,2	9,0	40	11	10	5	4	6	18	13	5	31	20	29	0	0	4	14	0	21	10	21	28	0	0	0	0	25	0	0	0
8,4	4,6	12	11	9	6	7	5	3	0	5	38	15	26	0	0	9	10	0	6	3	6	25	0	0	0	2	23	0	0	0
13,3	3,1	0	2	13	0	9	8	22	0	11	28	0	16	0	0	3	11	0	10	5	0	0	0	0	1	8	2	1	0	0
85,8	17,0	3	12	17	0	7	4	20	0	14	16	0	6	0	0	2	17	1	18	14	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0
92,4	23,0	0	18	8	4	5	3	5	4	16	30	0	0	1	0	4	12	0	19	15	0	0	0	0	5	4	0	23	9	0
119,1	35,8	0	9	8	10	5	7	11	1	7	32	0	0	12	3	4	11	0	17	12	0	0	0	0	7	3	0	30	25	9
139,1	46,8	0	1	1	1	7	12	45	5	10	11	0	0	7	3	1	11	0	21	17	0	0	0	0	5	4	0	31	25	3
56,8	15,9	0	2	5	10	7	11	17	6	8	27	0	0	15	8	8	1	1	11	10	0	0	0	0	4	2	0	31	21	8
26,9	11,2	0	1	2	6	8	11	30	6	9	17	0	0	12	3	6	3	0	13	6	0	0	0	0	1	0	0	24	16	6
52,3	19,0	0	0	3	2	3	10	26	4	3	42	0	2	0	0	6	8	0	14	11	0	0	0	0	0	3	0	11	2	0
34,9	13,1	3	9	6	1	7	6	13	7	7	34	5	13	0	0	2	15	0	12	6	4	1	0	0	0	7	10	1	0	0
106,6	17,3	10	2	1	0	3	10	33	1	11	32	1	14	0	0	0	17	1	24	22	11	5	0	0	0	7	10	2	0	0
758,8	46,8	68	78	83	45	72	93	243	37	106	338	41	106	47	14	49	130	3	186	131	50	60	0	0	23	40	71	154	98	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m GOTTWALDOV I. – ZLÍN

24,3	4,4	25	4	16	7	10	1	5	17	8	25	21	30	0	0	4	13	3	12	8	12	31	0	0	0	3	25	0	0	0
2,3	0,9	4	3	6	15	16	8	3	3	1	29	15	27	0	0	8	8	1	5	0	5	15	0	0	0	4	21	0	0	0
23,0	11,0	0	1	2	11	21	10	6	11	4	27	0	22	0	0	1	9	2	7	6	1	0	0	0	1	7	0	1	0	0
45,9	7,1	0	8	11	11	13	4	6	10	5	22	0	12	0	0	2	15	4	17	13	3	0	0	0	0	4	0	2	0	0
60,0	23,7	0	9	18	11	12	3	3	8	3	26	0	2	2	0	6	8	1	10	6	0	0	0	0	5	1	0	26	10	0
58,8	20,2	0	6	5	9	10	5	10	10	10	25	0	0	13	4	2	6	1	10	9	0	0	0	0	6	1	0	30	28	10
179,3	67,1	0	1	1	3	9	11	18	13	11	26	0	0	8	0	0	8	1	23	16	0	0	0	0	5	4	0	31	21	3
46,1	16,1	0	2	2	7	12	9	15	7	5	34	0	0	13	2	8	2	1	10	8	0	0	0	0	6	5	0	31	22	7
40,4	13,0	0	2	1	3	8	12	16	13	5	30	0	0	13	0	6	5	2	15	10	0	0	0	0	0	3	0	24	15	4
38,5	9,6	0	2	2	4	12	5	10	15	5	38	0	10	0	0	4	9	1	11	8	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
29,0	15,7	1	4	6	15	16	5	6	7	3	28	2	15	0	0	4	14	1	10	4	2	1	0	0	0	10	8	0	0	0
122,1	15,0	1	1	5	5	13	8	9	15	9	28	0	14	0	0	0	23	3	24	19	11	1	0	0	1	10	3	1	0	0
569,7	67,1	31	43	75	101	152	81	107	129	69	338	38	132	49	6	45	120	21	154	107	34	48	0	0	24	65	57	155	96	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HALENKOV

50,8	9,9	52	16	15	0	1	2	26	8	0	25	24	31	0	0	2	10	0	12	12	12	31	0	0	0	4	28	0	0	0
2,9	0,9	3	6	19	5	1	13	15	0	0	25	18	28	0	0	4	8	2	5	0	4	28	0	0	0	3	21	0	0	0
31,2	10,2	0	13	21	3	1	6	22	4	2	21	0	25	0	0	1	8	0	7	5	1	1	0	0	1	13	0	1	0	0
64,0	13,9	4	25	21	0	0	5	14	2	2	21	0	18	0	0	0	15	3	17	14	9	2	1	0	0	8	0	0	0	0
50,6	24,8	0	18	26	3	3	9	5	4	0	25	0	5	0	0	3	6	1	9	7	0	0	0	0	4	3	0	25	7	0
93,5	25,6	0	11	24	2	5	12	7	0	1	28	0	0	8	1	1	8	3	14	11	0	0	0	0	6	5	0	30	24	5
127,6	36,9	0	4	19	2	0	11	28	4	5	20	0	0	3	0	0	10	3	17	15	0	0	0	0	5	4	0	31	13	0
45,7	18,1	0	7	26	2	0	5	21	3	3	26	0	0	11	1	3	2	5	9	6	0	0	0	0	2	5	0	31	15	3
58,3	20,9	0	8	13	2	3	14	17	0	4	29	0	0	9	0	4	5	1	15	12	0	0	0	0	1	6	0	23	13	1
47,6	10,3	0	12	23	1	1	3	22	2	1	28	0	9	0	0	5	9	1	10	8	0	0	0	0	0	8	0	6	1	0
49,0	20,3	10	9	25	2	5	8	16	4	4	17	3	16	0	0	4	16	0	7	7	2	10	0	0	0	6	8	1	0	0
160,2	41,5	47	9	15	2	1	8	40	8	5	5	3	18	0	0	0	18	3	22	21	12	12	0	0	0	9	10	1	0	0
781,4	41,5	116	138	247	24	21	96	233	39	27	270	48	150	31	2	27	115	22	144	118	40	84	1	0	19	74	67	149	73	9

HARRACHOV (o. Jilemnice) λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,7	-5,1	-9,2	-8,3	2,0	20.	-25,0	26.	3,0	17.	-25,4	26.	91	80	93	88	2,4	6,1	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	-10,7	-3,5	-9,3	-8,2	3,0	24.	-21,8	5.	3,0	24.	-21,8	1.	94	75	94	88	2,4	5,2	1,0	1,4	0,8
III.	-	-	-	-1,2	5,6	0,6	1,4	12,6	9.	-8,6	7.	13,5	31.	-10,2	7.	-	-	-	-	-	5,5	0,9	1,7	0,6
IV.	-	-	-	0,3	4,9	0,8	1,7	11,6	25.	-4,8	27.	13,0	30.	-7,8	27.	88	71	87	82	4,3	7,0	0,9	2,1	0,7
V.	-	-	-	8,0	14,1	8,0	9,5	22,5	29.	0,4	15.	24,0	26.	-5,5	15.	88	64	85	79	7,2	5,3	0,9	1,7	0,8
VI.	-	-	-	13,1	17,5	13,1	14,2	26,0	19.	6,8	7.	28,1	20.	2,5	6.	87	65	86	79	9,8	5,2	1,0	2,2	0,8
VII.	-	-	-	11,0	14,3	11,3	12,0	20,2	27.	6,6	20.	25,5	27.	3,5	6.	-	-	-	-	-	8,2	1,6	2,6	1,3
VIII.	-	-	-	11,5	18,4	13,0	14,0	26,1	22.	5,6	17.	26,5	22.	2,1	17.	92	60	85	79	9,4	5,3	1,3	2,4	1,4
IX.	-	-	-	8,9	15,3	10,4	11,2	26,2	4.	0,1	28.	26,5	4.	-1,0	28.	94	69	89	84	8,7	6,0	1,6	2,6	1,9
X.	-	-	-	3,9	9,8	5,1	6,0	17,0	19.	-3,0	27.	17,2	19.	-4,5	10.	95	75	92	87	6,2	5,4	1,0	2,0	1,6
XI.	-	-	-	-2,4	2,2	-1,1	-0,6	11,0	7.	-14,1	20.	11,6	7.	-15,0	20.	95	82	94	90	4,2	6,7	1,3	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-1,1	0,9	-0,8	-0,4	7,4	11.	-9,8	8.	8,5	11.	-10,5	9.	95	90	95	93	4,2	8,3	1,7	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	2,6	7,8	3,5	4,4	26,2	4. IX.	-25,0	26. I.	28,1	20. VI.	-25,4	26. I.	-	-	-	-	-	6,2	1,2	2,0	1,2

HLADKÉ ŽIVOTICE λ = 17°57′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 255 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,3	-5,1	-8,1	-7,7	5,5	16.	-26,0	28.	5,5	16.	-26,0	28.	-	-	-	-	-	7,4	3,1	3,6	1,0
II.	-	-	-	-11,2	-3,6	-8,1	-7,8	7,4	28.	-22,6	22.	8,2	15.	-23,5	22.	-	-	-	-	-	7,4	1,9	2,9	2,1
III.	-	-	-	1,7	7,8	2,7	3,7	17,2	31.	-1,2	11.	17,2	31.	-	-	-	-	-	-	-	7,8	1,6	2,6	1,8
IV.	-	-	-	3,7	7,3	4,7	5,1	13,8	6.	0,1	10.	14,5	6.	-	-	-	-	-	-	-	7,7	2,1	3,2	2,1
V.	-	-	-	11,7	16,4	11,5	12,8	22,6	26.	2,4	14.	23,5	16.	1,2	14.	78	60	81	73	8,2	6,5	1,1	1,8	1,1
VI.	-	-	-	16,6	21,7	16,2	17,7	30,2	21.	10,2	8.	30,9	21.	5,0	9.	82	63	83	76	11,6	7,6	1,4	1,8	0,9
VII.	-	-	-	15,0	19,5	15,3	16,3	25,6	27.	11,3	17.	29,0	5.	8,5	31.	85	66	86	79	11,0	7,3	1,7	2,5	0,9
VIII.	-	-	-	15,6	22,7	15,6	17,4	32,2	22.	7,9	17.	32,2	22.	3,0	19.	82	56	84	74	11,1	4,5	1,6	2,4	1,9
IX.	-	-	-	13,0	20,0	13,6	15,0	29,2	3.	3,8	30.	30,2	3.	2,0	30.	84	57	83	75	9,7	5,7	1,5	3,1	0,9
X.	-	-	-	6,1	12,9	7,4	8,5	21,8	19.	-1,8	9.	22,0	19.	-2,0	10.	91	68	87	82	6,9	7,6	1,4	2,8	1,2
XI.	-	-	-	1,8	5,6	3,4	3,6	13,8	6.	-9,2	22.	14,0	6.	-10,5	24.	91	82	88	87	5,4	8,9	1,6	2,8	1,7
XII.	-	-	-	1,7	3,8	2,1	2,4	11,9	11.	-9,2	8.	13,0	11.	-14,5	9.	91	86	88	88	4,9	9,3	1,9	2,5	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,8	6,4	7,3	32,2	22. VIII.	-26,0	28. I.	32,2	22. VIII.	-26,0	28. I.	-	-	-	-	-	7,3	1,7	2,7	1,6

HNĚVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-1,9	-5,0	-4,6	7,8	16.	-22,0	27.	8,0	16.	-24,0	27.	77	77	79	78	2,8	5,4	2,0	2,5	2,2
II.	-	-	-	-9,9	-1,5	-6,5	-6,1	7,6	27.	-21,0	1.	8,1	28.	-23,0	1.	83	80	82	82	2,7	4,8	1,2	1,8	1,0
III.	-	-	-	1,5	9,9	4,6	5,1	16,1	31.	-4,8	8.	17,1	22.	-7,7	8.	87	60	79	75	5,0	5,2	1,2	2,1	1,2
IV.	-	-	-	4,3	10,1	5,8	6,5	17,0	29.	-0,8	11.	18,0	29.	-6,3	11.	78	55	74	69	5,0	6,3	1,9	2,6	1,6
V.	-	-	-	11,8	18,1	12,6	13,8	26,8	28.	6,2	5.	27,6	26.	-2,5	15.	74	50	71	65	7,7	4,7	1,7	2,5	1,4
VI.	-	-	-	16,9	24,0	17,6	19,0	33,4	21.	10,0	7.	34,0	21.	4,6	29.	76	47	73	65	10,7	4,5	1,1	2,3	0,9
VII.	-	-	-	14,5	19,0	15,2	16,0	25,3	25.	10,9	20.	26,6	25.	5,0	6.	88	66	83	79	10,7	6,8	1,5	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	14,8	23,7	17,0	18,1	30,7	6.	10,8	20.	31,6	3.	4,6	17.	85	50	77	71	10,9	4,5	1,5	2,5	1,0
IX.	-	-	-	11,9	19,3	13,9	14,8	28,8	3.	3,2	24.	29,5	2.	0,3	29.	92	63	84	80	10,2	4,8	1,1	2,1	1,1
X.	-	-	-	6,0	13,3	8,5	9,1	22,7	18.	0,2	10.	23,3	18.	-2,8	10.	93	71	89	84	7,3	5,4	1,1	1,7	1,2
XI.	-	-	-	0,4	5,0	2,0	2,4	10,8	12.	-8,5	23.	11,7	12.	-10,7	23.	92	85	93	90	5,1	6,6	1,0	1,4	1,1
XII.	-	-	-	1,4	3,6	2,3	2,4	9,9	28.	-4,4	8.	10,1	28.	-6,4	19.	90	85	90	88	4,9	8,4	1,8	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,9	7,3	8,0	33,4	21. VI.	-22,0	27. I.	34,0	21. VI.	-24,0	27. I.	85	66	81	77	6,9	5,6	1,4	2,2	1,4

HODONÍN, vodárna λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 179 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,9	-3,7	-6,6	-6,2	6,2	16.	-20,2	27.	7,0	16.	-22,0	27.	-	-	-	-	-	7,3	2,7	3,3	3,1
II.	-	-	-	-8,8	-2,2	-5,4	-5,4	7,6	27.	-18,4	6.	9,0	28.	-19,8	6.	-	-	-	-	-	7,2	2,7	3,6	3,0
III.	-	-	-	1,5	8,9	4,4	4,8	18,2	31.	-2,6	7.	18,5	31.	-5,5	7.	90	66	85	80	5,2	8,1	2,2	3,2	2,5
IV.	-	-	-	4,2	9,1	5,6	6,1	17,0	5.	-2,8	11.	18,5	5.	-5,5	17.	85	63	80	76	5,4	7,2	2,9	4,0	3,0
V.	-	-	-	11,6	18,1	12,5	13,7	26,4	27.	4,4	14.	27,0	26.	-4,2	15.	80	52	76	69	8,2	6,4	2,9	3,7	2,5
VI.	-	-	-	17,7	23,0	17,6	19,0	30,3	21.	11,8	8.	31,5	21.	6,2	3.	79	57	81	72	11,9	6,6	2,9	3,5	2,0
VII.	-	-	-	15,3	20,8	15,8	17,0	28,4	27.	9,0	6.	29,7	27.	5,5	6.	85	63	85	78	11,2	7,4	2,6	3,2	2,2
VIII.	-	-	-	16,1	23,1	16,9	18,3	30,6	22.	9,8	17.	31,0	22.	4,0	19.	82	54	83	73	11,4	5,7	2,5	3,0	1,7
IX.	-	-	-	13,2	21,0	14,6	15,8	28,4	3.	4,2	24.	29,5	5.	-1,0	24.	88	58	84	77	10,5	5,4	2,1	2,9	1,6
X.	-	-	-	5,9	13,1	7,6	8,6	23,6	19.	-1,2	16.	24,5	19.	-4,1	10.	93	67	89	83	7,0	6,4	2,3	2,7	2,9
XI.	-	-	-	1,4	5,7	3,1	3,2	13,0	6.	-9,0	23.	-	-	-	-	90	75	85	83	5,1	7,3	2,5	3,5	2,9
XII.	-	-	-	2,2	4,2	2,5	2,9	9,5	4.	-7,8	8.	-	-	-	-	90	83	89	87	5,0	8,7	2,6	3,1	2,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,8	7,4	8,2	30,6	22. VIII.	-20,2	27. I.	31,5	21. VI.	-22,0	27. I.	-	-	-	-	-	7,0	2,6	3,3	2,4

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **HARRACHOV (o. Jilemnice)**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr směr Vent direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
111,2	16,0	113	1	0	0	14	3	5	7	25	38	24	31	0	0	6	12	2	19	18	19	31	0	0	0	0	30	0	0	0
24,0	13,0	26	0	0	2	16	10	8	0	3	45	24	28	0	0	11	13	0	6	6	6	28	0	0	0	0	26	0	0	0
50,5	16,0	11	0	0	0	10	18	5	7	0	53	0	27	0	0	5	8	0	8	7	8	23	0	0	0	0	5	0	0	0
132,4	31,0	33	0	4	0	7	5	2	15	16	41	1	22	0	0	2	13	1	14	14	11	10	0	0	0	3	5	0	0	0
54,5	19,5	0	2	3	4	8	16	6	10	3	41	0	4	0	0	5	8	0	12	10	0	0	0	0	3	4	0	16	3	0
63,2	28,0	0	0	4	5	12	18	5	10	1	35	0	0	5	0	2	4	0	10	7	0	0	0	0	1	0	0	28	11	0
222,1	28,2	0	0	1	1	5	23	19	26	7	11	0	0	1	0	0	18	2	26	22	0	0	0	0	1	5	0	28	2	0
84,2	35,6	0	1	0	6	17	25	16	18	0	10	0	0	4	0	4	5	1	21	10	0	0	0	0	3	3	0	31	11	2
122,7	26,0	0	2	0	0	13	34	21	13	1	6	0	2	6	0	3	9	2	17	15	1	0	0	0	7	0	0	19	8	0
70,2	11,0	0	0	0	1	9	20	31	15	3	14	0	10	0	0	5	8	0	19	14	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0
56,4	19,0	21	0	2	0	13	25	7	13	12	18	5	21	0	0	3	14	0	15	11	5	15	0	0	0	10	15	0	0	0
210,8	28,5	112	0	2	0	2	17	13	14	27	18	3	21	0	0	1	21	2	22	19	14	16	0	0	0	4	15	0	0	0
1202,2	35,6	316	6	16	19	126	214	138	148	98	330	57	166	16	0	47	133	10	189	153	64	123	0	0	15	37	96	125	35	2

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HLADKÉ ŽIVOTICE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,0	3,2	24	34	4	1	0	20	9	11	3	11	23	30	0	0	2	16	8	16	10	16	31	0	0	0	0	27	0	0	0
11,1	7,2	17	23	7	5	2	6	7	4	3	27	18	24	0	0	2	15	2	7	2	6	–	0	0	0	0	22	0	0	0
10,6	5,9	0	4	9	5	1	12	16	17	4	25	0	–	0	0	1	17	1	6	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
53,9	13,2	0	39	6	3	1	11	9	2	1	18	0	–	0	0	2	15	2	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67,8	11,5	0	26	15	0	0	1	2	8	5	36	0	0	0	0	4	16	0	10	9	0	0	0	0	2	0	0	24	11	0
89,2	40,0	0	4	14	4	5	8	2	17	8	28	0	0	11	1	0	16	2	11	10	0	0	0	0	1	2	0	30	27	7
142,4	57,4	0	5	9	1	15	20	11	6	2	24	0	0	5	0	2	13	0	15	10	0	0	0	0	2	2	0	31	24	1
25,1	6,3	0	7	18	2	5	24	6	10	4	17	0	0	14	3	6	3	1	7	5	0	0	0	0	1	1	0	31	24	8
21,4	5,9	0	0	5	1	8	22	16	6	1	31	0	0	11	1	4	9	3	9	6	0	0	0	0	0	3	0	26	17	4
29,8	10,4	0	9	8	1	3	14	16	5	3	34	0	5	0	0	2	19	1	11	8	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0
19,4	7,9	2	20	0	0	2	12	9	16	8	23	6	4	0	0	0	24	2	5	4	1	1	0	0	0	4	7	1	0	0
43,8	12,8	5	10	1	1	0	20	18	13	3	27	0	15	0	0	0	27	2	8	8	2	2	0	0	0	4	5	1	0	0
532,5	57,4	48	181	96	24	42	170	121	115	45	301	47		41	5	25	186	24	118	85	29	-	0	0	6	17	61	156	105	20

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HNĚVICE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,5	11,7	35	12	9	6	11	5	2	22	14	12	21	28	0	0	5	8	5	15	6	12	20	0	0	0	0	22	0	0	0
5,0	1,3	5	7	10	9	31	4	3	4	3	13	18	28	0	0	11	9	0	7	2	4	7	0	0	0	5	23	0	0	0
16,5	4,8	0	1	5	9	31	8	13	6	5	15	0	23	0	0	5	3	1	11	5	3	0	0	0	0	4	0	1	0	0
54,1	19,5	0	15	16	3	5	2	2	19	19	9	0	13	0	0	3	9	1	12	7	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0
42,2	7,8	0	15	13	5	9	2	6	19	14	10	0	2	6	0	6	3	1	14	9	0	0	0	0	6	2	0	28	12	0
45,3	32,8	0	2	6	4	23	5	8	16	13	13	0	0	15	3	3	3	1	13	3	0	0	0	0	5	0	0	30	29	11
176,4	37,4	0	4	2	1	8	2	12	31	16	17	0	0	5	0	0	9	2	24	19	0	0	0	0	5	1	0	31	22	1
91,2	71,0	0	2	2	5	20	8	15	21	6	14	0	0	14	5	4	0	2	13	10	0	0	0	0	4	0	0	31	29	8
85,3	21,5	0	2	1	10	17	3	18	16	6	17	0	0	10	0	6	3	0	18	13	0	0	0	0	5	7	0	25	14	5
49,3	13,6	0	2	1	7	17	5	5	29	6	21	0	7	0	0	6	7	1	21	7	0	0	0	0	0	14	0	9	3	0
21,9	4,3	1	2	0	8	26	5	9	15	12	13	2	21	0	0	5	12	0	20	7	4	1	0	0	0	8	8	0	0	0
44,2	7,2	6	4	3	4	30	3	11	22	4	12	0	22	0	0	0	18	6	21	12	9	2	0	0	0	7	6	0	0	0
663,9	71,0	47	68	68	71	228	52	104	220	118	166	41	144	50	8	54	84	20	189	100	33	30	0	0	26	49	59	157	109	25

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **HODONÍN, vodárna**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,5	4,5	–	21	21	0	12	8	7	14	9	1	23	30	0	0	2	13	6	14	8	13	–	1	0	0	4	25	0	0	0
2,1	1,3	–	10	22	1	36	9	1	2	2	1	17	27	0	0	0	13	5	2	1	2	–	0	0	0	1	21	0	0	0
11,9	3,8	0	8	16	5	26	15	8	4	11	0	0	18	0	0	0	15	3	7	3	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0
54,7	15,0	0	26	13	5	5	7	7	11	16	0	0	9	0	0	1	13	10	16	10	1	0	0	0	0	6	0	3	0	0
31,5	10,2	0	21	20	5	15	5	5	4	18	0	0	1	3	0	1	11	7	9	6	0	0	0	0	2	5	0	26	13	1
79,4	45,0	0	19	14	4	8	4	11	8	20	2	0	0	13	5	0	10	4	14	8	0	0	0	1	4	8	0	30	29	12
187,7	81,8	0	5	2	3	5	23	21	28	5	1	0	0	8	0	1	13	2	16	11	0	0	0	0	8	4	0	31	24	6
69,6	26,0	0	11	4	13	15	14	12	15	9	0	0	0	13	2	2	5	1	9	6	0	0	0	0	6	1	0	31	26	8
34,7	9,3	0	0	4	5	13	23	13	27	5	0	0	0	13	0	5	7	1	12	9	0	0	0	0	0	1	0	26	17	7
47,3	10,5	0	15	2	3	10	23	19	12	9	0	0	6	0	0	1	10	0	9	6	0	0	0	0	0	5	0	9	2	0
35,8	22,4	0	11	6	5	27	12	5	14	10	0	–	–	0	0	1	16	3	4	3	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0
90,0	13,4	10	7	1	4	12	11	12	24	22	0	–	–	0	0	0	20	3	18	15	7	2	0	0	0	10	6	0	0	0
667,2	81,8	–	154	125	53	184	154	121	163	136	5	–	–	50	7	14	146	45	130	86	23	–	1	1	20	61	59	157	111	34

HOLEŠOV — λ = 17°34′ E Gr. — φ = 49°20′ N; — H = 234 m — G_c = + 0,21 — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	742,19	754,2	730,7	-8,1	-5,1	-7,6	-7,1	4,8	16.	-22,2	8.	6,7	16.	-22,8	28.	85	75	83	81	2,4	7,2	2,7	3,4	3,4
II.	42,18	51,8	33,5	-10,0	-2,7	-6,5	-6,4	7,5	28.	-19,3	1.	7,7	28.	-20,2	1.	85	66	79	77	2,4	5,5	2,6	3,5	3,1
III.	39,93	47,7	21,1	1,7	8,8	3,5	4,4	17,4	31.	-4,4	18.	18,3	31.	-5,4	18	89	62	83	78	4,9	6,7	2,0	3,4	2,4
IV.	42,42	50,4	31,8	4,0	8,4	4,8	5,5	13,4	28.	-0,3	12.	17,3	5.	-3,6	11.	83	64	79	75	5,2	7,3	2,4	3,9	2,4
V.	40,16	48,1	31,1	11,6	17,5	12,4	13,5	24,5	29.	4,4	14.	25,4	29.	-1,7	15.	79	53	76	69	8,0	5,6	2,3	3,2	2,2
VI.	41,32	48,1	34,6	16,8	22,4	17,2	18,4	30,7	21.	11,0	8.	32,0	21.	8,0	9.	81	57	81	73	11,6	6,2	2,4	3,5	2,1
VII.	39,23	48,1	31,1	14,8	20,1	15,3	16,4	27,7	27.	9,5	21.	28,2	27.	4,4	21.	87	62	85	78	10,9	7,5	1,7	2,7	2,1
VIII.	40,20	47,0	31,9	15,4	22,9	15,9	17,6	31,0	22.	8,4	17.	31,7	22.	7,1	19.	82	52	84	73	10,7	5,2	1,5	2,9	1,8
IX.	42,77	49,0	37,3	12,7	20,7	14,0	15,3	29,0	5.	4,2	24.	30,3	2.	1,0	24.	87	56	80	74	9,8	5,6	1,2	2,8	1,8
X.	44,00	53,4	33,1	5,8	12,9	7,9	8,6	22,8	19.	-2,4	10.	22,8	19.	-2,3	10.	93	65	87	82	6,9	6,3	1,7	2,6	2,0
XI.	43,80	52,5	34,5	1,3	5,9	3,2	3,4	12,9	7.	-10,1	23.	13,5	8.	-10,2	23.	90	73	84	82	5,2	7,5	1,8	2,7	2,2
XII.	40,44	56,4	16,0	2,1	3,9	2,5	2,7	12,4	11.	-5,3	8.	12,8	11.	-7,7	8.	91	84	87	87	4,9	8,9	2,0	3,0	2,7
Rok / Année	741,55	756,4	716,0	5,7	11,3	6,8	7,7	31,0	22. VIII.	-22,2	28. I.	32,0	21. VI.	-22,8	28. I.	86	64	82	77	6,9	6,6	2,0	3,1	2,4

HORNÍ MOŠTĚNICE — λ = 17°28′ E Gr. — φ = 49°25′ N; — H = 210 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-8,0	-4,3	-6,7	-6,4	6,2	16.	-22,0	28.	6,5	16.	-23,0	28.	90	88	92	90	2,8	6,6	2,4	2,6	2,5
II.	-	-	-	-9,8	-2,8	-6,8	-6,5	7,0	27.	-18,8	1.	7,5	28.	-19,5	1.	87	66	88	80	2,8	5,6	2,0	2,8	1,1
III.	-	-	-	1,9	8,6	4,5	4,9	18,2	31.	-4,2	18.	18,5	31.	-5,8	18.	87	65	92	81	5,3	6,6	2,0	2,9	1,8
IV.	-	-	-	4,2	9,0	5,6	6,1	15,4	5.	-2,0	24.	17,2	5.	-4,5	11.	79	58	88	75	5,3	6,7	2,5	3,3	2,0
V.	-	-	-	11,8	18,3	14,2	14,6	24,2	27.	3,2	15.	26,4	29.	-2,2	15.	80	52	72	68	8,3	5,1	1,9	2,8	1,6
VI.	-	-	-	17,2	22,7	18,2	19,1	31,0	21.	17,4	8.	32,5	21.	7,5	9.	80	60	79	73	12,1	5,8	1,8	2,6	1,3
VII.	-	-	-	14,9	20,9	16,2	17,0	26,6	27.	10,2	9.	28,2	27.	4,8	21.	88	64	83	78	11,4	6,6	1,7	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	15,4	23,6	17,1	18,3	30,4	6.	9,2	17.	32,2	22.	6,8	7.	86	52	80	73	11,3	4,9	1,2	2,4	1,1
IX.	-	-	-	12,6	21,2	15,7	16,3	29,6	2.	3,6	24.	31,5	2.	0,0	24.	90	58	80	76	10,5	5,2	1,0	2,5	0,4
X.	-	-	-	6,2	13,2	9,7	9,7	21,8	19.	1,2	9.	23,5	19.	-1,0	3.	96	72	90	86	7,7	7,0	0,8	1,7	0,4
XI.	-	-	-	1,4	5,5	3,6	3,5	12,0	7.	-9,0	23.	12,5	8.	-9,5	23.	93	80	95	89	5,4	7,1	0,9	1,7	0,3
XII.	-	-	-	2,1	4,0	2,6	2,8	10,4	11.	-3,8	9.	10,5	10.	-12,5	9.	91	85	94	90	5,1	8,3	1,0	1,7	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,6	7,8	8,2	31,0	21. VI.	-22,0	28. I.	32,5	21. VI.	-23,0	28. I.	87	67	85	80	7,3	6,3	1,6	2,5	1,3

HOŘICE — λ = 15°38′ E Gr. — φ = 50°22′ N; — H = 352 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,9	-3,7	-6,1	-5,7	4,7	16.	-19,4	31.	4,9	16.	-20,6	31.	88	87	87	87	2,9	6,0	1,8	2,7	2,3
II.	-	-	-	-7,6	-2,5	-5,7	-5,4	4,5	27.	-16,6	1.	5,8	27.	-20,4	1.	87	88	89	88	3,0	5,4	2,2	2,6	2,6
III.	-	-	-	2,1	8,4	4,4	4,8	15,6	31.	-2,6	7.	16,0	31.	-3,4	7.	89	72	84	82	5,3	5,5	2,2	2,6	1,9
IV.	-	-	-	4,2	8,6	4,9	5,6	15,0	25.	0,3	10.	15,4	25.	-1,8	11.	81	71	82	78	5,4	6,5	2,1	2,7	1,8
V.	-	-	-	11,2	17,4	12,7	13,5	24,2	26.	6,4	14.	25,2	26.	2,1	15.	81	65	78	75	8,7	5,6	2,1	2,9	1,4
VI.	-	-	-	16,4	21,9	16,8	18,0	29,9	21.	9,2	7.	30,8	20.	8,5	8.	81	66	80	76	11,8	5,7	1,5	2,1	1,8
VII.	-	-	-	13,4	18,0	14,6	15,1	22,9	27.	9,7	21.	23,9	27.	7,9	21.	91	74	88	84	10,8	7,8	1,9	3,1	1,4
VIII.	-	-	-	14,8	21,6	17,0	17,6	29,4	3.	10,2	17.	29,9	6.	9,9	8.	85	63	78	75	11,3	4,9	2,2	2,7	1,7
IX.	-	-	-	12,2	18,3	14,2	14,7	29,1	3.	3,1	28.	29,7	5.	2,3	28.	91	69	82	81	10,3	5,7	1,5	2,9	1,5
X.	-	-	-	6,4	11,9	8,1	8,6	23,3	19.	0,3	27.	23,3	19.	-0,1	27.	92	74	88	85	7,2	5,9	1,5	2,5	1,6
XI.	-	-	-	1,4	4,8	2,4	2,8	11,8	1.	-7,6	20.	12,6	1.	-7,9	20.	90	79	89	86	5,0	6,7	1,5	1,7	1,6
XII.	-	-	-	1,4	2,8	1,6	1,9	9,9	11.	-3,8	31.	9,9	11.	-4,4	15.	94	83	92	92	4,9	8,5	1,9	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,6	7,1	7,6	29,9	21. VI.	-19,4	31. I.	30,8	20. VI.	-20,6	31. I.	88	75	85	82	7,2	6,2	1,9	2,5	1,8

HOSTOMICE (o. Hořovice) — λ = 14°03′ E Gr. — φ = 49°50′ N; — H = 245 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,5	-2,6	-5,2	-4,9	6,1	16.	-21,2	27.	7,0	16.	-22,4	27.	89	58	87	78	2,7	6,2	1,3	1,8	1,7
II.	-	-	-	-9,9	-1,5	-5,4	-5,6	8,4	28.	-19,1	1.	11,2	28.	-21,3	1.	89	52	83	75	2,4	5,5	0,5	1,6	1,0
III.	-	-	-	1,0	8,7	4,4	4,6	15,2	31.	-6,8	8.	17,3	31.	-8,2	8.	86	47	76	70	4,3	5,5	0,7	1,7	1,1
IV.	-	-	-	2,4	9,3	4,9	5,4	15,2	29.	-1,8	10.	16,8	29.	-5,1	11.	87	50	76	71	4,7	7,0	1,0	1,6	0,8
V.	-	-	-	8,1	17,3	11,5	12,1	26,1	28.	3,4	14.	27,9	28.	-1,9	15.	87	44	72	68	6,9	5,2	0,4	1,5	0,5
VI.	-	-	-	11,8	22,6	15,0	16,1	29,9	21.	8,3	7.	31,4	21.	4,4	30.	82	37	71	63	8,2	5,3	0,5	1,8	0,7
VII.	-	-	-	12,4	19,2	14,8	15,3	25,7	28.	10,2	2.	27,1	28.	6,9	2.	85	51	76	71	9,0	7,3	1,1	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	12,7	23,4	15,9	17,0	29,2	3.	9,3	18.	31,2	3.	5,1	18.	82	40	72	65	9,1	5,0	0,8	1,8	0,6
IX.	-	-	-	11,4	20,1	13,4	14,6	29,2	2.	3,1	24.	30,8	2.	0,0	24.	84	43	76	68	8,3	4,5	1,1	2,0	1,3
X.	-	-	-	6,5	14,9	8,6	9,6	22,6	19.	0,7	10.	23,7	19.	-3,1	10.	89	30	81	73	6,5	5,7	0,8	1,8	1,2
XI.	-	-	-	1,0	5,7	2,0	2,7	12,9	2.	-4,1	21.	13,8	2.	-8,6	22.	90	60	86	79	4,5	6,8	0,5	1,3	0,5
XII.	-	-	-	1,0	4,5	2,1	2,4	11,6	4.	-2,9	8.	12,3	4.	-5,8	18.	85	59	81	75	4,1	6,9	1,4	1,9	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,8	6,8	7,4	29,9	21. VI.	-21,2	27. I.	31,4	21. VI.	-22,4	27. I.	86	49	78	71	5,9	5,9	0,8	1,7	1,0

B_c = -0,03 (1951) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HOLEŠOV**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dété	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,2	4,4	24	7	28	4	9	12	9	6	8	10	23	30	0	0	3	17	15	14	7	14	29	0	0	0	0	25	0	0	0
1,7	0,7	3	3	31	4	14	12	2	0	0	18	18	27	0	0	6	8	8	7	0	7	9	0	0	0	1	21	0	0	0
19,9	8,4	0	8	20	5	18	15	7	3	5	12	0	16	0	0	0	8	8	8	4	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0
49,7	7,8	0	16	24	5	7	8	4	5	10	11	0	8	0	0	2	15	13	16	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
67,9	18,5	0	14	30	7	12	3	5	1	5	16	0	1	1	0	4	9	9	13	9	0	0	0	0	8	1	0	28	12	0
74,5	32,0	0	15	30	5	11	7	5	4	5	8	0	0	11	3	2	10	3	12	7	0	0	0	0	6	2	0	30	28	9
195,0	76,1	0	6	3	3	17	23	9	7	12	13	0	0	6	0	0	13	3	23	15	0	0	0	0	9	3	0	31	20	4
31,6	10,1	0	7	10	5	20	12	10	4	7	18	0	0	13	2	4	4	6	10	6	0	0	0	0	5	5	0	31	24	9
34,5	14,9	0	3	2	3	21	22	11	2	5	21	0	0	13	1	4	6	4	16	8	0	0	0	0	2	6	0	25	16	6
32,1	6,8	0	7	4	3	25	24	4	2	5	19	0	4	0	0	2	8	4	14	8	0	0	0	0	0	0	0	11	3	0
25,9	13,0	1	10	3	1	9	29	4	2	4	18	3	12	0	0	2	17	2	11	4	1	1	0	0	0	5	7	0	0	0
84,9	12,7	12	8	5	1	16	18	12	7	10	16	0	11	0	0	0	24	8	24	16	12	6	0	0	1	5	5	1	0	0
637,9	76,1	40	104	200	46	179	185	82	43	76	180	44	109	44	6	29	139	83	168	97	39	45	1	0	31	32	58	158	103	28

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **HORNÍ MOŠTĚNICE**

13,1	3,5	15	8	30	5	2	11	8	3	6	20	23	30	0	0	3	12	2	13	5	13	17	0	0	0	2	25	0	0	0
4,5	1,3	8	2	32	3	3	10	3	1	3	27	18	28	0	0	6	11	2	8	2	5	16	0	0	0	3	21	0	0	0
18,9	6,8	0	1	16	7	10	19	7	3	9	21	0	14	0	0	1	11	4	9	4	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0
42,3	9,1	0	17	23	5	5	4	6	2	12	16	0	9	0	0	2	12	5	14	11	1	0	0	0	0	4	0	2	0	0
58,9	17,4	0	8	33	9	10	9	2	3	7	12	0	1	3	0	7	9	2	15	8	0	0	0	0	3	1	0	28	15	0
107,4	41,5	0	11	27	10	4	8	3	1	2	24	0	0	13	3	3	10	1	7	6	0	0	0	0	4	3	0	30	29	11
197,3	65,4	0	5	3	1	11	22	12	6	14	19	0	0	8	0	0	10	0	20	16	0	0	0	0	6	1	0	31	26	4
24,1	10,4	0	6	6	6	7	9	10	8	8	33	0	0	16	3	5	7	1	7	4	0	0	0	0	1	4	0	31	27	8
35,1	17,4	0	0	1	3	11	18	9	7	3	38	0	0	13	3	6	5	1	15	9	0	0	0	1	0	6	0	27	19	2
31,2	9,4	0	0	5	2	4	10	5	4	10	53	0	5	0	0	1	12	1	15	8	0	0	0	0	0	11	0	11	3	0
18,6	7,3	1	6	12	3	5	11	3	1	4	45	4	11	0	0	2	15	0	9	4	1	1	0	0	0	9	7	0	0	0
76,5	13,7	17	4	3	0	7	11	7	3	10	48	0	12	0	0	0	20	1	20	16	7	8	0	1	0	5	6	0	0	0
627,9	65,4	41	68	191	54	79	142	75	42	88	356	45	110	53	9	36	134	20	152	93	27	42	0	2	14	59	59	161	119	35

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m **HOŘICE**

59,1	12,1	41	3	17	10	18	6	21	7	11	0	21	30	0	0	8	12	5	11	8	10	31	0	0	0	1	24	0	0	0
5,1	1,9	5	8	18	31	17	4	2	1	2	1	19	28	0	0	8	10	5	5	2	4	28	0	0	0	3	23	0	0	0
21,9	10,1	0	7	14	26	18	13	6	3	5	1	0	9	0	0	6	10	2	7	5	1	5	0	0	0	6	0	1	0	0
63,9	12,4	0	16	11	10	10	12	8	12	10	1	0	4	0	0	3	12	6	14	10	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
52,6	7,9	0	3	11	14	15	18	7	9	16	0	0	0	2	0	5	7	4	13	11	0	0	0	0	5	2	0	26	9	0
52,2	26,7	0	4	11	13	22	13	13	7	7	0	0	0	11	2	3	7	3	8	6	0	0	0	0	2	1	0	30	25	10
163,5	32,1	0	4	4	6	8	15	21	22	9	4	0	0	1	0	0	15	5	22	17	0	0	0	0	4	4	0	31	15	0
40,6	23,7	0	4	13	13	21	18	9	9	6	0	0	0	8	0	3	3	5	12	9	0	0	0	0	2	4	0	31	25	7
79,6	15,1	0	1	3	7	16	28	22	7	6	0	0	0	5	0	4	9	1	15	13	0	0	0	0	1	4	0	23	14	4
54,9	15,1	0	1	9	14	12	19	18	15	5	0	0	1	0	0	6	10	5	13	9	0	0	0	0	0	14	0	6	2	0
24,6	6,0	0	7	6	23	25	2	9	8	8	2	2	12	0	0	4	14	0	11	8	3	0	0	0	0	8	9	0	0	0
117,0	19,4	19	4	8	6	17	0	19	25	14	0	3	18	0	0	1	23	5	19	6	7	10	0	0	0	20	9	0	0	0
735,0	32,1	65	62	125	173	199	148	155	125	99	9	45	102	27	2	51	132	46	150	114	26	74	0	0	14	73	65	148	90	21

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HOSTOMICE (o. Hořovice)**

25,5	7,9	21	6	24	2	3	0	22	19	2	15	20	22	0	0	3	6	1	20	6	12	9	0	0	0	0	21	0	0	0
8,1	2,1	8	0	8	24	12	10	4	0	0	26	18	26	0	0	8	11	0	10	3	7	13	0	0	0	2	24	0	0	0
19,4	6,2	2	1	13	6	10	8	23	4	2	26	0	19	0	0	6	10	0	7	4	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0
58,0	14,6	0	13	9	6	0	1	13	10	14	24	0	12	0	0	4	16	–	17	10	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0
44,4	11,6	0	3	15	1	2	2	9	14	8	39	0	2	4	0	7	5	0	15	12	0	0	0	0	5	1	0	21	8	0
99,4	31,2	0	0	5	1	1	7	26	13	1	30	0	0	13	2	4	5	1	14	13	0	0	0	0	3	3	0	29	20	1
205,0	59,4	0	0	3	0	1	8	35	18	10	18	0	0	3	0	0	10	2	23	15	0	0	0	0	3	0	0	31	19	0
37,9	16,2	0	0	4	2	2	11	25	8	0	41	0	0	14	4	2	3	1	15	8	0	0	0	0	5	0	0	31	28	4
89,9	47,3	0	0	2	0	0	12	31	12	2	31	0	0	11	2	5	2	1	22	15	0	0	0	1	5	0	0	26	13	1
28,0	13,9	0	1	6	3	3	11	35	4	0	30	0	5	0	0	4	5	0	8	5	0	0	0	0	0	2	0	15	3	0
12,4	4,6	0	2	1	1	11	3	23	2	3	44	4	19	0	0	1	10	0	14	2	2	0	0	0	0	12	9	0	0	0
51,4	13,7	19	2	3	2	5	6	35	10	0	30	0	16	0	0	0	10	2	18	13	7	2	0	0	1	3	8	0	0	0
679,4	59,4	50	28	93	48	50	79	281	114	42	360	42	121	45	8	44	93	–	183	106	35	26	0	1	22	25	62	155	91	6

HRADEC KRÁLOVÉ
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°11 N; H = 276 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	736,12	749,0	725,6	-7,1	-3,2	-6,0	-5,6	5,5	16.	-19,4	27.	6,6	16.	-20,1	27.	85	74	83	81	2,7	6,5	2,6	2,9	2,9
II.	35,73	45,6	25,6	-8,7	-1,7	-5,8	-5,5	6,1	26.	-19,7	1.	7,1	28.	-20,7	1.	85	64	78	76	2,5	5,4	1,9	2,8	2,4
III.	33,60	41,4	14,8	1,5	9,0	4,3	4,7	15,7	22.	-3,0	8.	18,4	31.	-3,5	8.	90	58	79	76	4,8	5,9	1,9	3,0	1,9
IV.	37,10	45,6	26,7	3,7	8,4	5,3	5,7	14,7	28.	-0,4	11.	15,5	28.	-3,0	11.	82	60	75	72	5,0	7,5	1,7	2,9	1,7
V.	35,02	42,6	26,2	10,7	18,0	12,8	13,6	25,7	29.	5,0	15.	26,3	29.	-0,3	15.	82	54	74	70	8,1	6,1	1,4	2,5	1,8
VI.	36,02	34,0	27,8	16,0	22,0	17,2	18,1	30,8	2.	9,4	7.	31,6	21.	6,5	8.	83	60	78	74	11,4	6,0	0,8	2,1	1,3
VII.	33,48	42,6	23,4	14,0	19,0	14,9	15,7	24,2	22.	8,9	21.	24,6	22.	6,2	21.	88	65	84	79	10,5	7,7	1,9	2,9	1,8
VIII.	34,37	41,4	25,7	14,5	22,2	17,4	17,9	29,9	6.	9,6	17.	30,5	22.	6,8	17.	85	53	73	70	10,5	5,4	1,4	2,8	1,7
IX.	36,71	42,8	30,8	12,2	19,4	14,6	15,2	30,0	2.	3,7	28.	30,0	2.	2,6	28.	89	60	79	76	9,9	6,0	1,3	2,5	2,0
X.	37,89	47,3	26,3	6,3	12,6	8,4	8,9	24,0	19.	0,0	13.	24,2	19.	-1,5	13.	92	70	86	83	7,1	5,7	1,2	1,8	1,8
XI.	37,71	47,7	27,7	1,0	5,4	2,4	2,8	12,0	9.	-7,8	20.	12,1	9.	-8,3	20.	89	75	87	84	4,9	6,9	1,6	2,2	1,9
XII.	34,18	50,2	08,0	1,8	3,4	2,0	2,3	9,2	11.	-4,0	31.	11,0	11.	-4,5	9.	91	85	89	88	4,9	9,0	2,3	2,6	2,4
Rok / Année	735,66	750,2	708,0	5,5	11,2	7,3	7,8	30,8	2. VI.	-19,7	1. II.	31,6	21. VI.	-20,7	1. II.	87	65	80	77	6,9	6,5	1,7	2,6	1,9

BRANICE

λ = 17°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 236 m G_c = nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,7	-4,8	-7,0	-6,9	6,1	16.	-22,8	28.	7,8	19.	24,2	28.	93	84	95	91	2,8	6,4	1,6	2,6	2,1
II.	-	-	-	-10,8	-3,2	-8,2	-7,6	8,1	14.	-20,7	22.	8,6	14.	-21,2	22.	91	80	93	88	2,7	5,1	1,5	2,5	1,6
III.	-	-	-	1,0	8,3	3,2	3,9	17,9	31.	-3,0	17.	18,1	31.	-3,7	22.	96	78	98	91	5,7	6,5	1,5	2,3	1,4
IV.	-	-	-	3,9	8,2	4,9	5,5	13,0	28.	1,1	10.	13,2	28.	-4,0	11.	94	68	96	86	5,9	7,6	1,9	2,3	1,7
V.	-	-	-	11,4	17,6	11,9	13,2	24,3	29.	3,9	15.	25,2	29.	-1,2	15.	92	61	98	84	9,6	6,0	1,6	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,8	22,7	16,0	17,9	30,7	21.	10,6	8.	31,2	21.	6,3	9.	96	59	98	84	13,0	6,0	1,9	2,3	1,5
VII.	-	-	-	14,6	20,7	16,0	16,8	27,2	26.	8,7	21.	28,1	26.	6,0	21.	98	75	99	91	13,0	7,0	2,0	2,7	1,7
VIII.	-	-	-	15,0	23,5	16,1	17,7	32,1	22.	9,1	19.	32,4	22.	7,1	17.	98	54	98	83	12,5	5,5	1,7	2,3	1,0
IX.	-	-	-	12,2	21,2	13,4	15,1	29,3	2.	3,7	25.	30,4	2.	1,1	25.	99	60	98	86	11,1	5,9	1,3	2,3	1,2
X.	-	-	-	5,3	12,8	8,2	8,6	22,3	19.	-0,3	4.	22,7	19.	-1,2	3.	99	71	98	89	7,5	7,0	1,4	2,2	1,3
XI.	-	-	-	1,2	5,8	2,5	3,0	14,2	8.	-9,2	23.	14,7	8.	-10,2	24.	98	79	98	92	5,5	7,5	1,6	2,5	1,4
XII.	-	-	-	2,4	4,5	2,7	3,1	13,2	11.	-6,4	8.	13,7	11.	-8,8	8.	98	86	97	94	5,5	9,1	2,1	2,8	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,4	6,6	7,5	32,1	22. VIII.	-22,8	28. I.	32,4	22. VIII.	-24,2	28. I.	96	71	97	88	7,9	6,6	1,7	2,4	1,5

BRONOV

λ = 16°11′ E Gr, φ = 50°29′ N; H = 378 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,6	-4,5	-6,8	-6,5	4,2	16.	-22,8	28.	5,2	16.	-24,0	28.	79	69	78	75	2,4	7,2	2,7	2,6	3,2
II.	-	-	-	-9,5	-2,5	-6,6	-6,3	4,6	27.	-21,8	1.	5,5	27.	-22,5	1.	78	64	77	73	2,4	5,4	3,0	2,6	2,2
III.	-	-	-	0,5	7,6	2,9	3,5	14,2	31.	-5,8	8.	16,0	31.	-6,5	8.	88	70	83	80	4,8	5,6	1,6	2,5	1,1
IV.	-	-	-	2,7	7,2	4,1	4,5	13,2	28.	-0,8	12.	13,5	28.	-5,0	11.	83	62	77	74	4,7	7,6	2,1	2,7	2,4
V.	-	-	-	10,5	16,4	11,5	12,5	24,0	10.	3,0	1.	26,5	27.	-2,5	15.	78	55	76	70	7,6	5,7	1,3	2,2	1,2
VI.	-	-	-	15,5	20,9	16,0	17,1	28,5	20.	9,8	8.	30,0	21.	5,5	6.	80	61	83	75	10,9	5,7	0,9	1,8	0,8
VII.	-	-	-	13,7	17,8	14,6	15,2	23,8	27.	10,6	21.	24,5	27.	5,0	21.	88	70	84	81	10,4	8,3	1,2	2,9	1,2
VIII.	-	-	-	13,7	22,5	15,3	16,4	30,0	6.	6,8	17.	30,5	6.	4,5	17.	85	54	85	75	10,3	5,0	0,9	2,7	1,2
IX.	-	-	-	10,7	17,7	12,5	13,4	28,4	2.	1,4	28.	29,0	2.	0,5	28.	92	66	88	82	9,6	6,2	0,9	2,8	1,6
X.	-	-	-	5,8	11,3	7,0	7,8	22,0	19.	-1,0	10.	22,5	19.	-2,0	10.	91	71	88	84	6,7	7,2	1,1	2,0	1,1
XI.	-	-	-	0,4	4,9	1,6	2,1	12,0	7.	-10,8	22.	13,0	7.	-11,5	22.	87	78	87	84	4,8	7,2	1,8	2,2	2,2
XII.	-	-	-	1,7	2,9	1,7	2,0	10,2	11.	-5,0	31.	12,0	11.	-6,0	31.	89	84	88	87	4,7	9,0	1,6	1,8	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,1	6,2	6,8	30,0	6. VIII.	-22,8	28. I.	30,5	6. VIII.	-24,0	28. I.	85	67	83	78	6,6	6,7	1,6	2,4	1,7

HUSINEC, přehrada (o. Prachatice)

λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 535 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,1	-4,7	-6,2	-6,0	5,6	20.	-24,6	27.	9,0	16.	-25,0	27.	80	77	76	78	2,5	6,5	1,5	1,5	1,4
II.	-	-	-	-9,9	-3,7	-7,4	-7,1	5,0	26.	-24,2	1.	10,6	26.	-24,2	1.	81	77	83	80	2,4	6,7	1,1	1,3	1,2
III.	-	-	-	0,8	7,8	3,1	3,7	17,6	31.	-7,6	8.	19,0	31.	-8,0	8.	87	61	81	76	4,5	6,2	1,0	1,4	1,0
IV.	-	-	-	2,7	7,4	4,3	4,7	13,8	25.	-2,5	11.	15,2	5.	-5,5	11.	86	67	82	78	5,0	6,9	1,3	1,8	1,2
V.	-	-	-	8,8	14,1	9,6	10,6	22,0	27.	4,2	15.	24,0	27.	0,3	15.	85	63	84	77	7,4	5,7	1,0	1,4	0,8
VI.	-	-	-	14,3	20,0	14,7	15,9	27,7	21.	9,0	7.	30,0	21.	6,0	6.	85	61	86	77	10,5	6,1	0,9	1,4	0,8
VII.	-	-	-	13,8	17,8	13,5	14,7	24,2	23.	9,6	8.	26,0	25.	5,6	21.	84	68	83	78	9,8	6,9	1,3	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	13,8	20,9	15,0	16,2	27,4	3.	9,0	28.	29,5	3.	7,0	18.	85	58	84	76	10,5	5,1	1,3	1,5	0,8
IX.	-	-	-	11,4	17,9	12,4	13,6	26,5	5.	1,8	24.	28,2	5.	1,2	24.	85	63	82	77	9,2	5,4	1,0	1,5	0,9
X.	-	-	-	6,3	12,5	7,4	8,4	21,5	19.	-1,2	10.	22,6	19.	-1,8	10.	87	65	85	79	6,6	5,3	0,7	1,4	0,8
XI.	-	-	-	0,2	4,4	0,6	1,4	13,2	9.	-11,0	22.	15,0	8.	-11,5	22.	88	77	91	85	4,6	5,7	1,0	0,9	0,9
XII.	-	-	-	0,4	3,7	1,4	1,8	9,0	4.	-7,6	19.	12,0	4.	-8,5	19.	88	74	83	82	4,3	6,5	1,2	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,8	5,7	6,4	27,7	21. VI.	-24,6	27. I.	30,0	21. VI.	-25,0	27. I.	85	68	83	79	6,5	6,2	1,1	1,4	1,0

HRADEC KRÁLOVÉ,
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

B_c = + 0,05 (1950) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VI 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VIII 0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
24,2	6,6	31	2	29	4	4	10	8	20	6	10	21	28	0	0	4	11	4	14	7	14	14	0	0	0	0	25	0	0	0
11,6	6,3	4	2	22	6	28	7	4	3	2	10	17	27	0	0	9	10	3	7	3	5	5	0	0	0	0	23	0	0	0
8,3	3,9	0	2	16	8	21	14	5	10	4	13	0	14	0	0	5	11	2	7	3	2	0	0	0	1	3	0	1	0	0
70,7	20,3	0	3	32	4	2	2	4	14	6	23	0	6	0	0	2	16	2	14	11	3	0	0	0	1	5	0	0	0	0
65,5	13,1	0	11	25	2	7	1	0	17	8	22	0	1	4	0	3	7	3	12	10	0	0	0	0	6	2	0	28	10	0
61,9	27,5	0	5	18	1	8	4	5	15	6	28	0	0	12	2	1	7	1	10	9	0	0	0	0	3	0	0	30	26	12
156,7	28,1	0	1	8	0	3	11	17	26	11	16	0	0	0	0	0	14	1	20	17	0	0	0	0	6	2	0	31	21	0
34,6	23,3	0	1	11	5	13	14	10	16	5	18	0	0	8	3	4	3	2	11	4	0	0	0	0	1	3	0	31	27	8
50,2	10,5	0	3	3	2	9	9	20	24	3	17	0	0	8	2	4	8	1	16	12	0	0	0	0	4	6	0	25	15	6
41,3	9,4	0	2	6	3	13	6	13	15	4	31	0	2	0	0	5	7	0	18	8	0	0	0	0	0	6	0	8	2	0
18,0	5,2	0	7	8	2	27	8	5	10	3	20	2	14	0	0	5	14	0	9	6	1	0	0	0	0	4	9	0	0	0
77,0	9,4	8	2	4	2	9	8	10	33	3	22	1	15	0	0	1	27	10	21	15	9	4	0	0	1	7	6	0	0	0
620,0	28,1	43	41	182	39	144	94	101	203	61	230	41	107	32	7	43	135	29	159	105	34	23	0	0	23	38	63	154	101	26

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

26,9	5,4	32	3	38	6	0	0	3	23	12	8	22	27	0	0	3	10	1	16	10	14	31	0	0	0	3	25	0	0	0
10,6	2,7	15	0	29	13	3	1	9	23	0	6	18	26	0	0	7	8	1	12	5	9	24	0	0	0	5	23	0	0	0
17,9	7,2	0	8	30	0	0	3	28	12	9	3	0	18	0	0	2	11	0	10	6	0	8	0	0	0	8	0	1	0	0
49,2	6,8	0	18	34	10	1	1	0	19	5	2	0	12	0	0	1	15	0	18	10	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0
86,6	23,2	0	2	35	23	6	4	0	8	9	6	0	1	2	0	3	10	0	16	10	0	0	0	1	8	0	0	27	12	0
121,4	75,4	0	1	34	16	4	9	13	9	3	1	0	0	11	2	3	6	1	18	9	0	0	0	0	6	1	0	30	26	9
222,7	87,4	0	4	14	2	3	5	13	36	7	9	0	0	4	0	0	11	1	22	18	0	0	0	0	6	1	0	31	27	2
35,4	8,8	0	2	21	0	1	9	17	25	2	16	0	0	12	4	3	5	0	16	7	0	0	0	1	4	3	0	31	28	9
37,2	8,8	0	2	1	0	2	2	47	14	7	15	0	0	13	3	5	6	0	19	8	0	0	0	0	2	4	0	26	18	1
33,4	8,3	0	2	13	0	2	2	25	29	9	11	0	7	0	0	1	11	0	18	8	0	0	0	0	0	12	0	9	1	0
21,1	8,7	1	3	11	15	0	1	7	39	7	7	4	12	0	0	1	13	0	8	5	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0
103,7	18,2	18	1	5	0	0	8	15	49	10	5	0	10	0	0	0	24	2	25	20	12	7	0	0	0	14	3	2	0	0
767,1	87,4	66	46	265	85	22	45	177	286	80	89	44	113	42	9	29	130	6	198	116	43	70	0	2	26	62	59	157	112	21

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HRONOV

57,4	21,4	38	9	24	9	1	9	4	17	6	14	21	30	0	0	4	16	0	17	10	17	31	0	0	0	4	26	0	0	0
20,0	8,3	21	12	12	18	9	4	8	7	0	14	16	27	0	0	10	12	3	8	4	8	28	0	0	0	5	23	0	0	0
17,2	8,9	0	3	15	6	6	11	10	14	0	28	0	23	0	0	5	11	0	3	3	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
91,7	26,5	0	10	28	13	0	4	5	13	0	17	0	13	0	0	3	17	1	15	12	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0
82,5	17,6	0	4	18	14	5	6	0	11	2	33	0	1	2	0	6	11	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	24	9	0
93,5	40,7	0	2	15	1	1	9	1	15	2	44	0	0	11	1	5	7	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	30	22	7
150,9	29,0	0	2	6	0	5	15	11	22	1	31	0	0	0	0	0	20	0	22	22	0	0	0	0	4	2	0	31	16	0
43,1	19,0	0	3	3	7	1	10	16	11	3	39	0	0	8	2	9	9	1	12	10	0	0	0	0	1	2	0	31	17	2
62,0	10,8	0	1	4	1	2	7	10	30	4	31	0	0	5	0	5	13	0	14	14	0	0	0	0	–	5	0	23	14	0
46,7	12,4	0	0	0	0	1	3	22	11	8	48	0	6	0	0	3	14	0	16	11	0	0	0	0	0	12	0	7	2	0
19,1	3,9	0	16	6	3	0	13	21	7	3	21	0	15	0	0	5	17	0	9	7	3	0	0	0	0	4	9	0	0	0
106,2	18,2	40	7	0	0	6	9	11	32	2	26	0	18	0	0	1	25	1	20	18	10	9	0	0	0	10	7	0	0	0
790,3	40,7	99	69	131	72	37	100	119	190	31	346	37	133	26	3	56	172	11	161	131	45	68	0	0	–	51	65	147	80	9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BUSINEC, přehrada (o. Prechatice)

25,5	8,6	45	18	18	3	3	0	2	36	110	3	20	27	0	0	0	11	0	16	8	15	27	0	0	0	–	22	0	0	0
9,8	5,6	21	3	8	28	9	1	7	19	8	1	20	25	0	0	4	13	0	7	3	6	28	0	0	0	–	24	0	0	0
9,1	3,5	3	13	1	3	5	0	10	45	10	6	0	16	0	0	6	13	0	5	4	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0
54,3	12,4	3	29	3	0	2	2	3	31	16	4	0	12	0	0	6	15	0	14	9	4	2	0	0	1	5	0	1	0	0
122,1	25,6	0	12	9	5	1	0	5	40	11	10	0	0	0	0	8	9	0	13	13	0	0	0	0	4	–	0	17	4	0
45,6	14,0	0	5	0	7	1	4	6	53	3	11	0	0	11	1	2	11	0	15	9	0	0	0	0	2	1	0	29	15	3
214,1	64,0	0	4	0	0	3	1	8	63	10	4	0	0	8	0	2	13	0	22	18	0	0	0	0	2	0	0	30	16	0
53,0	16,0	0	2	1	0	3	4	16	50	7	10	0	0	9	0	5	6	0	13	9	0	0	0	0	2	0	0	31	17	3
90,3	34,0	0	1	4	6	6	8	8	24	13	20	0	0	6	0	6	6	0	16	13	0	0	0	0	5	–	0	23	13	1
22,8	10,3	0	7	1	0	5	7	5	33	15	20	0	3	0	0	7	9	0	11	8	0	0	0	0	0	1	0	6	2	0
14,0	3,8	2	25	4	5	3	2	3	26	9	13	3	20	0	0	4	14	0	8	5	3	4	0	0	0	3	12	0	0	0
36,9	10,0	18	14	2	1	6	2	2	42	22	2	1	21	0	0	1	9	1	15	10	10	8	0	0	0	1	8	0	0	0
697,5	64,0	92	133	51	58	47	31	75	462	134	104	44	124	34	1	51	129	1	155	109	40	70	0	0	14	–	68	137	67	7

HUSLENKY, KYCHOVÁ — λ = 18°10′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 580 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,1	-6,4	-9,1	-8,7	2,8	18.	-25,8	27.	-	-	-	-	84	70	80	78	-	6,4	0,6	1,0	0,9
II.	-	-	-	-10,2	-3,8	-8,3	-7,6	5,0	28.	-22,4	2.	-	-	-	-	80	53	76	70	-	4,9	0,9	1,1	0,9
III.	-	-	-	1,2	6,4	1,6	2,7	13,2	31.	-3,0	9.	-	-	-	-	87	60	88	78	-	7,0	0,4	0,9	0,4
IV.	-	-	-	2,3	5,5	1,8	2,8	13,1	5.	-2,0	11.	-	-	-	-	84	62	85	77	-	7,4	0,6	1,9	0,3
V.	-	-	-	10,1	14,2	9,0	10,6	20,8	26.	0,0	14.	-	-	-	-	73	50	81	68	-	5,3	1,0	1,7	0,2
VI.	-	-	-	15,0	18,7	14,2	15,6	25,3	19.	8,0	8.	-	-	-	-	80	62	86	76	-	6,6	0,6	1,0	0,1
VII.	-	-	-	12,9	16,4	12,5	13,6	22,0	26.	8,2	21.	-	-	-	-	88	66	90	81	-	7,4	0,6	0,8	0,2
VIII.	-	-	-	14,7	19,1	13,2	15,0	28,0	5.	7,4	16.	-	-	-	-	77	52	86	72	-	3,1	0,8	1,3	0,2
IX.	-	-	-	11,6	16,9	11,2	12,7	24,8	2.	0,4	30.	-	-	-	-	86	56	87	76	-	4,2	0,4	1,2	0,2
X.	-	-	-	5,0	9,8	6,0	6,7	17,6	19.	-2,6	9.	-	-	-	-	94	66	92	84	-	6,2	0,5	1,0	0,4
XI.	-	-	-	0,9	3,9	1,7	2,0	12,6	6.	-9,6	20.	-	-	-	-	91	77	91	86	-	7,2	0,6	1,0	0,8
XII.	-	-	-	1,0	1,8	0,6	1,0	10,0	10.	-7,8	8.	-	-	-	-	94	85	92	90	-	9,2	0,9	0,9	1,1
Rok Année	-	-	-	4,5	8,5	4,5	5,5	28,0	5. VIII.	-25,8	27. I.	-	-	-	-	85	63	86	78	-	6,3	0,7	1,2	0,5

CHLUM, PARAČOV (o. Blatná) — λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 505 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,5	-4,1	-6,3	6,4	6,2	16.	-22,5	31.	8,6	16.	-	-	88	70	84	81	2,7	6,9	2,3	2,6	2,8
II.	-	-	-	-10,1	-3,0	-7,1	-6,8	5,0	27.	-21,6	1.	9,4	26.	-24,3	1.	92	63	81	79	3,4	5,6	1,2	1,7	1,3
III.	-	-	-	0,9	6,6	3,4	3,6	12,4	31.	-5,8	8.	15,0	31.	-	-	83	49	67	66	3,9	6,4	1,7	2,6	2,0
IV.	-	-	-	3,2	8,0	4,4	5,0	14,0	25.	-2,8	10.	16,5	25.	-3,0	10.	74	49	63	62	4,1	7,2	1,6	2,8	1,5
V.	-	-	-	9,9	14,9	10,1	11,3	22,1	27.	5,0	15.	25,5	26.	0,0	15.	77	56	74	69	6,9	5,2	1,9	2,6	1,5
VI.	-	-	-	14,7	20,9	14,9	16,3	30,2	21.	8,6	7.	31,0	21.	3,0	1.	80	56	80	72	10,2	5,2	1,8	3,0	0,9
VII.	-	-	-	13,4	17,6	13,3	14,4	24,6	25.	9,2	8.	26,2	25.	4,2	6.	86	66	86	79	9,7	6,7	2,3	3,9	1,9
VIII.	-	-	-	14,0	21,0	15,1	16,3	29,2	3.	10,4	16.	30,3	4.	4,6	1.	75	47	72	65	9,0	4,8	1,3	2,2	1,0
IX.	-	-	-	11,2	18,2	12,0	13,3	29,4	1.	0,9	24.	29,4	1.	-1,5	24.	82	52	78	71	8,1	4,7	1,4	2,7	0,8
X.	-	-	-	5,9	12,2	7,5	8,3	22,6	19.	-1,8	14.	24,8	19.	-4,6	10.	83	68	80	77	6,3	5,0	1,6	2,5	0,7
XI.	-	-	-	0,2	3,6	1,1	1,5	12,4	2.	-8,0	21.	14,3	2.	-9,2	21.	92	80	91	88	4,6	7,4	0,9	1,6	0,7
XII.	-	-	-	-0,1	2,7	0,6	0,9	8,6	4.	-4,6	8.	10,0	4.	-7,6	8.	93	82	90	88	4,4	6,8	2,4	2,8	2,5
Rok Année	-	-	-	4,6	9,9	5,8	6,5	30,2	21. VI.	-22,5	31. I.	31,0	21. VI.	-	-	84	62	79	75	6,0	6,0	1,7	2,6	1,5

CHLUM U TŘEBONĚ — λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,8	-4,7	-6,7	-6,5	4,8	16.	-24,6	27.	8,2	16.	-25,2	27.	90	77	84	84	2,6	6,7	2,5	2,7	2,5
II.	-	-	-	-10,6	-3,9	-7,2	-7,2	5,2	26.	-24,0	1.	8,1	26.	-24,6	1.	87	73	84	81	2,3	6,0	1,9	2,7	2,6
III.	-	-	-	0,7	7,4	3,5	3,8	18,1	31.	-6,6	8.	19,3	31.	-7,0	8.	94	66	83	81	4,8	5,8	2,2	3,2	2,3
IV.	-	-	-	3,0	8,0	4,5	5,0	15,8	5.	-1,4	10.	16,6	5.	-5,1	11.	88	64	80	77	5,1	6,8	1,9	2,7	1,7
V.	-	-	-	9,2	16,0	10,5	11,6	24,4	27.	5,4	4.	24,9	26.	1,7	14.	86	57	82	75	7,6	5,0	1,9	2,6	1,8
VI.	-	-	-	14,7	20,7	15,3	16,5	29,6	21.	9,6	7.	30,0	21.	6,0	6.	87	62	83	77	10,8	5,3	1,7	2,7	1,6
VII.	-	-	-	13,6	18,6	13,8	14,9	25,2	25.	8,7	2.	26,2	22.	5,0	21.	87	65	86	79	10,1	6,2	2,2	3,4	1,8
VIII.	-	-	-	13,7	21,6	15,2	16,4	29,4	3.	9,1	17.	29,5	3.	5,6	17.	90	59	84	78	10,8	3,9	1,6	3,0	1,6
IX.	-	-	-	11,3	18,9	12,5	13,8	28,8	5.	1,0	24.	29,2	5.	0,1	24.	94	61	86	80	9,8	4,5	1,6	3,0	1,6
X.	-	-	-	4,8	12,6	7,0	7,8	23,0	19.	-1,8	14.	23,2	19.	-2,9	10.	96	68	91	85	6,8	4,9	1,2	2,9	1,8
XI.	-	-	-	0,3	4,6	1,1	1,8	14,2	7.	-7,8	20.	15,0	7.	-8,4	20.	98	81	96	92	5,0	6,8	2,0	2,8	1,9
XII.	-	-	-	0,8	3,2	0,9	1,4	8,9	4.	-6,4	18.	10,5	20.	-6,5	18.	95	82	92	90	4,6	7,6	2,4	2,9	2,7
Rok Année	-	-	-	4,5	10,2	5,9	6,6	29,6	21. VI.	-24,6	27. I.	30,0	21. VI.	-25,2	27. I.	91	68	86	82	6,7	5,8	1,9	2,9	2,0

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY — λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,6	-3,2	-5,8	-5,3	6,7	16.	-19,8	27.	7,0	16.	-21,0	27.	82	74	80	79	2,7	6,3	2,1	2,6	2,6
II.	-	-	-	-9,4	-1,9	-6,0	-5,8	6,7	28.	-18,9	22.	7,8	28.	-19,2	22.	85	67	79	77	2,5	5,2	1,1	2,3	1,7
III.	-	-	-	1,0	9,1	4,2	4,6	17,2	31.	-4,0	19.	17,8	31.	-4,3	19.	90	55	78	74	4,6	5,8	1,1	2,0	1,4
IV.	-	-	-	3,2	8,9	5,2	5,6	14,4	25.	-2,0	27.	15,2	25.	-4,6	11.	83	54	73	70	4,8	6,7	1,7	2,7	1,8
V.	-	-	-	9,7	17,6	12,4	13,0	24,2	10.	1,9	15.	25,3	26.	-1,4	15.	80	49	72	67	7,4	5,4	1,2	2,1	1,3
VI.	-	-	-	14,6	21,8	16,9	17,6	29,7	21.	9,5	7.	30,6	21.	5,4	6.	85	54	77	72	10,6	5,5	1,0	2,3	1,1
VII.	-	-	-	13,7	18,9	14,9	15,6	23,6	4.	8,2	21.	24,7	25.	5,9	6.	88	64	83	78	10,3	7,4	1,6	2,7	1,5
VIII.	-	-	-	14,2	22,1	16,3	17,2	30,2	3.	6,4	17.	30,4	3.	3,0	17.	86	50	77	71	10,2	4,9	1,2	2,2	1,5
IX.	-	-	-	11,6	19,1	13,6	14,4	28,8	2.	1,5	24.	29,8	5.	1,5	24.	90	59	82	77	9,6	5,7	1,1	2,7	1,6
X.	-	-	-	5,7	12,6	7,8	8,5	23,9	19.	-1,1	15.	24,1	19.	-2,0	10.	92	68	88	83	6,8	6,5	0,9	1,8	1,0
XI.	-	-	-	0,3	5,4	1,9	2,4	12,4	2.	-8,4	20.	13,4	10.	-8,7	20.	91	73	90	85	4,8	7,1	0,9	1,5	0,9
XII.	-	-	-	1,6	3,6	2,2	2,4	9,0	4.	-4,6	19.	9,2	4.	-5,4	19.	90	84	88	87	4,8	8,6	2,0	0,3	2,4
Rok Année	-	-	-	5,0	11,2	7,0	7,5	30,2	3. VIII.	-19,8	27. I.	30,6	21. VI.	-21,0	27. I.	87	63	81	77	6,6	6,3	1,3	2,3	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSLENKY, KYCHOVÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
49,9	9,8	50	3	6	5	1	13	5	1	0	59	–	–	–	–	7	13	2	16	14	16	31	0	0	0	4	28	0	0	0
8,6	1,9	8	2	10	6	3	8	2	1	1	51	–	–	–	–	10	7	3	7	5	6	28	0	0	0	4	22	0	0	0
40,0	12,5	0	2	5	7	3	7	2	1	0	66	–	–	–	–	0	8	4	14	8	4	10	0	0	0	11	0	1	0	0
75,6	18,2	18	6	5	6	3	9	9	0	0	52	–	–	–	–	2	17	5	19	16	10	5	0	0	1	10	4	0	0	0
54,8	23,0	0	1	5	10	7	13	6	0	0	51	–	–	–	–	6	9	5	11	7	0	0	0	0	5	3	0	21	1	0
74,4	25,6	0	0	6	12	9	6	1	1	0	55	–	–	–	–	4	11	3	16	9	0	0	0	0	8	10	0	29	19	0
130,7	40,4	0	0	2	8	2	14	3	1	0	63	–	–	–	–	2	18	3	23	15	0	0	0	0	8	8	0	31	8	0
50,9	18,8	0	1	3	8	7	5	2	5	1	61	–	–	–	–	13	3	1	11	6	0	0	0	0	3	2	0	30	13	3
70,2*	20,1	0	0	3	6	3	6	4	0	0	68	–	–	–	–	12	5	3	21	12	1	0	0	0	1	3	0	21	11	0
39,0	8,1	0	3	1	4	2	11	3	0	1	68	–	–	–	–	5	12	3	17	9	1	0	0	0	0	9	0	5	0	0
45,4	21,4	14	2	11	9	2	2	3	2	1	58	–	–	–	–	4	17	2	10	5	3	12	0	0	0	17	9	0	0	0
186,7	41,1	71	2	3	6	3	8	2	7	0	62	–	–	–	–	0	25	4	24	22	14	14	0	0	1	13	12	0	0	0
826,2	41,1	161	22	60	87	45	102	42	19	4	714	–	–	–	–	65	145	38	189	128	55	100	0	0	27	94	75	138	52	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m CHLUM, PARAČOV (o. Blatná)

67,0	9,5	29	9	17	7	1	1	4	25	7	22	21	27	0	0	3	15	7	13	11	11	21	0	0	0	0	24	0	0	0
6,2	2,0	12	6	14	12	6	4	3	6	3	30	20	28	0	0	8	11	1	6	3	6	22	0	0	0	8	25	0	0	0
10,8	5,6	4	3	20	5	6	8	18	11	5	17	0	11	0	0	2	12	4	5	5	2	4	0	0	0	14	1	0	0	0
63,1	19,1	0	11	23	3	1	0	6	16	11	19	0	7	0	0	3	16	3	10	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
50,9	16,4	0	8	17	9	2	1	10	14	17	15	0	0	1	0	9	7	2	11	10	0	0	0	0	1	1	0	19	5	0
52,9	18,8	0	5	10	1	5	14	11	13	6	25	0	0	12	2	5	9	2	13	9	0	0	0	0	4	0	0	29	18	4
202,4	62,5	0	4	1	0	0	5	17	32	13	21	0	0	3	0	1	29	11	17	16	0	0	0	0	2	0	0	30	15	0
50,7	23,4	0	2	4	2	0	8	9	17	8	43	0	0	8	2	3	3	4	11	6	0	0	0	0	6	2	0	31	19	7
62,5	11,8	0	2	2	0	1	5	15	19	5	41	0	1	6	0	6	4	4	18	15	0	0	0	0	3	1	0	22	12	4
32,6	12,7	0	2	1	1	5	5	10	19	11	39	0	8	0	0	8	8	6	9	8	0	0	0	0	0	9	0	6	1	0
18,5	2,7	2	7	9	3	4	2	0	17	5	43	4	21	0	0	0	15	0	10	9	2	1	0	0	0	1	10	0	0	0
44,9	10,6	22	5	3	2	1	1	4	40	5	32	3	25	0	0	2	13	8	13	12	8	10	0	0	1	2	12	0	0	0
642,5	62,5	69	64	121	45	32	54	107	229	96	347	48	128	30	4	50	122	52	136	114	31	58	0	0	18	38	72	137	70	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,1 m h_r = 1,1 m CHLUM U TŘEBONĚ

48,5	11,9	42	3	1	9	18	2	13	24	23	0	21	28	0	0	2	11	2	18	12	16	29	0	0	0	0	23	0	0	0
11,1	3,6	13	4	0	13	43	3	7	4	10	0	22	27	0	0	5	10	1	9	4	8	28	0	0	0	1	25	0	0	0
14,7	6,0	0	2	0	20	38	3	15	10	5	0	0	13	0	0	2	8	3	6	3	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0
70,1	20,5	0	10	7	11	1	2	5	24	26	4	0	11	0	0	2	13	2	19	12	6	0	0	0	1	4	0	1	0	0
135,9	29,6	0	7	9	11	10	8	11	15	22	0	0	0	0	0	6	6	2	17	14	0	0	0	1	5	11	0	22	4	0
96,5	17,5	0	2	0	13	10	6	5	13	30	1	0	0	10	1	5	7	2	20	15	0	0	0	0	5	7	0	29	18	6
179,4	68,3	0	2	0	0	2	6	45	15	23	0	0	0	3	0	1	6	4	24	19	0	0	0	0	4	1	0	31	17	1
62,8	27,0	0	5	0	1	17	7	35	7	21	0	0	0	8	0	6	4	3	8	7	0	0	0	0	4	1	0	31	17	7
59,4	9,8	0	0	0	0	14	12	46	10	8	0	0	0	6	0	7	14	3	20	11	0	0	0	0	5	9	0	23	14	2
46,4	13,2	0	0	2	3	18	4	26	22	13	5	0	5	0	0	5	6	2	19	8	0	0	0	0	0	8	0	6	2	0
25,2	9,3	1	3	0	4	37	4	7	9	21	5	5	15	0	0	4	14	0	16	5	5	1	0	0	0	8	11	0	0	0
73,3	10,0	30	3	0	1	11	9	22	18	29	0	2	20	0	0	0	17	5	21	15	11	8	0	0	1	5	11	0	0	0
823,3	48,3	86	41	19	86	219	66	247	171	231	15	50	119	27	1	45	106	29	197	125	47	66	0	1	25	60	71	144	72	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,1 m CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

25,3	9,6	24	2	11	23	2	6	3	33	6	7	21	26	0	0	4	11	2	8	6	5	24	0	0	0	0	23	0	0	0
11,5	5,2	4	1	11	37	11	2	4	3	1	14	17	26	0	0	10	11	1	4	3	2	17	0	0	0	1	23	0	0	0
16,8	7,0	0	0	1	33	12	8	8	13	2	16	0	16	0	0	4	8	0	8	5	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
62,9	16,0	0	2	26	9	2	2	5	23	13	8	0	7	0	0	2	14	1	12	11	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
45,3	7,2	0	4	23	17	1	0	3	28	7	10	0	1	0	0	3	4	0	13	10	0	0	0	0	5	2	0	27	9	0
79,4	42,8	0	0	11	15	5	5	4	32	2	16	0	0	11	2	3	6	0	10	8	0	0	0	0	3	1	0	30	23	8
139,9	38,3	0	0	6	2	1	8	32	38	2	4	0	0	0	0	0	16	1	20	15	0	0	0	0	4	0	0	31	20	1
43,3	27,0	0	1	2	19	6	8	22	28	0	0	0	0	10	3	4	2	0	11	8	0	0	0	0	1	1	0	31	23	17
57,7	9,7	0	0	4	12	0	7	20	20	0	17	0	0	7	0	2	4	0	14	12	1	0	0	0	2	1	0	23	15	4
57,8	14,3	0	1	3	12	0	2	7	41	1	26	0	5	0	0	3	11	0	12	10	0	0	0	0	0	13	0	6	2	0
16,8	4,0	0	0	5	24	4	0	2	23	7	25	1	16	0	0	5	16	0	9	7	2	0	0	0	0	3	10	0	0	0
79,2	11,3	10	1	2	6	0	2	7	48	0	27	1	14	0	0	0	21	4	18	16	8	2	0	0	0	2	6	0	0	0
635,9	42,8	38	12	105	209	44	50	127	330	41	177	40	111	28	5	40	124	9	139	111	20	43	0	0	16	28	62	150	92	30

TVANĚICE λ = 16°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 209 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost pomárná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-4,3	-6,4	-6,0	3,6	21.	-18,1	27.	4,2	21.	-19,5	27.	88	82	87	86	3,0	6,3	2,4	2,5	2,3
II.	-	-	-	-10,7	-5,1	-7,4	-7,6	6,9	27.	-22,6	21.	7,0	27.	-23,0	21.	-	-	-	-	-	4,8	1,3	1,6	1,5
III.	-	-	-	2,3	6,3	2,0	3,2	14,0	27.	-8,4	6.	14,0	27.	-8,4	6.	87	86	89	88	5,2	5,8	1,9	1,6	1,6
IV.	-	-	-	4,8	9,9	3,6	5,5	16,6	5.	-1,5	23.	18,0	5.	-4,0	4.	83	73	84	80	5,7	6,2	2,3	3,2	2,1
V.	-	-	-	11,4	19,0	10,8	12,8	25,2	26.	4,2	4.	26,0	26.	-2,0	14.	77	61	82	73	-	3,7	2,0	2,0	1,7
VI.	-	-	-	17,1	22,9	15,8	17,9	29,7	21.	8,6	2.	29,5	25.	8,0	2.	79	66	80	75	-	5,6	1,8	1,8	1,5
VII.	-	-	-	15,0	19,6	14,8	16,1	25,6	27.	10,0	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,5	1,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,7	23,8	15,6	17,7	30,0	6.	10,4	17.	31,5	6.	6,0	17.	81	61	80	74	11,8	4,1	1,9	2,0	1,7
IX.	-	-	-	12,1	20,4	12,6	14,4	29,0	3.	4,4	24.	30,2	11.	1,5	24.	91	66	80	79	10,1	4,3	0,8	1,8	1,0
X.	-	-	-	6,0	12,8	7,4	8,4	22,4	18.	0,0	14.	24,0	18.	-2,3	14.	95	75	92	87	7,4	6,6	1,5	2,2	0,8
XI.	-	-	-	0,8	5,1	2,6	2,8	12,1	1.	-9,6	20.	13,0	1.	-10,5	20.	94	82	92	89	5,2	7,4	1,4	2,2	1,7
XII.	-	-	-	2,2	4,3	2,5	2,9	9,2	11.	-4,1	8.	10,2	11.	-4,5	9.	90	88	91	90	5,1	8,4	1,6	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	5,8	11,2	6,1	7,3	30,0	6. VIII.	-22,6	21. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	1,7	2,0	1,6

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ λ = 14°47′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 315 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,0	-4,1	-6,8	-6,5	5,0	20.	-23,0	28.	6,2	16.	-25,4	27.	85	73	84	81	2,6	6,4	1,9	2,3	2,1
II.	-	-	-	-10,1	-2,9	-7,1	-6,9	5,0	28.	-21,8	1.	5,9	28.	-23,1	1.	86	67	80	77	2,4	5,1	1,2	2,2	1,5
III.	-	-	-	0,8	8,0	3,1	3,8	15,1	22.	-4,1	8.	15,1	22.	-5,5	7.	94	63	86	81	4,8	5,9	0,9	1,8	0,7
IV.	-	-	-	3,4	8,6	4,2	5,1	16,3	29.	-1,0	10.	16,5	29.	-5,4	27.	89	58	81	76	5,0	7,0	1,5	2,2	1,0
V.	-	-	-	11,0	16,8	11,3	12,6	25,0	26.	1,0	14.	25,0	26.	-3,4	15.	83	55	76	71	7,8	5,8	1,0	1,8	0,6
VI.	-	-	-	16,5	22,0	16,0	17,6	31,8	20.	10,5	7.	32,0	21.	4,3	6.	86	54	79	73	11,1	6,0	0,3	1,2	1,0
VII.	-	-	-	13,4	18,1	14,4	15,1	25,1	27.	10,3	30.	25,1	27.	4,9	6.	94	70	88	84	10,6	8,1	1,2	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	14,8	22,0	15,3	16,8	28,8	6.	9,8	16.	29,9	4.	4,0	17.	87	58	84	76	11,0	3,5	1,2	2,4	1,0
IX.	-	-	-	10,9	18,0	12,6	13,5	28,0	3.	1,4	24.	28,2	3.	-0,2	24.	92	66	86	81	9,9	5,7	1,2	2,3	1,5
X.	-	-	-	5,4	11,7	6,9	7,7	19,0	18.	-2,4	21.	20,0	18.	-2,7	27.	93	70	89	84	6,7	6,6	0,6	2,6	1,1
XI.	-	-	-	0,5	3,9	1,5	1,9	12,0	1.	-8,2	20.	12,2	1.	-8,6	20.	91	79	88	86	4,7	7,1	1,6	1,6	1,1
XII.	-	-	-	1,5	2,4	1,5	1,7	8,4	28.	-5,0	8.	8,9	28.	-6,0	8.	91	88	90	90	4,7	9,0	1,9	2,6	1,8
Rok Année	-	-	-	5,0	10,4	6,1	6,9	31,8	20. VI.	-23,0	28. I.	32,0	21. VI.	-25,4	27. I.	89	67	84	80	6,8	6,3	1,2	2,1	1,2

JABLUNKOV λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 381 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,0	-6,2	-8,8	-8,5	6,0	16.	-30,0	27.	6,3	16.	-30,0	27.	85	79	82	82	2,3	6,2	1,9	2,6	2,1
II.	-	-	-	-11,0	-3,3	-8,6	-7,9	8,1	28.	-25,0	2.	8,5	28.	-26,8	2.	82	68	81	77	2,3	4,7	1,6	2,5	1,0
III.	-	-	-	1,8	7,3	3,0	3,8	15,4	31.	-1,9	9.	16,9	31.	-3,0	18.	88	67	85	80	4,8	6,8	1,5	2,2	0,7
IV.	-	-	-	2,7	5,9	3,2	3,7	15,7	6.	-1,7	10.	15,7	6.	-4,5	27.	87	73	86	82	5,0	7,9	2,3	2,4	1,3
V.	-	-	-	10,3	15,3	10,5	11,9	21,6	26.	2,2	14.	22,0	26.	-1,5	15.	83	62	83	76	7,5	6,1	1,9	2,5	1,0
VI.	-	-	-	15,7	19,7	15,7	16,7	26,9	21.	9,5	8.	30,5	21.	6,2	6.	87	70	86	81	11,6	6,9	1,7	1,9	0,6
VII.	-	-	-	14,6	19,3	14,7	15,8	26,7	28.	8,8	3.	26,9	28.	8,5	3.	83	66	84	78	10,6	6,7	1,4	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	15,1	21,9	15,1	16,8	31,5	22.	8,7	17.	31,5	22.	5,5	18.	79	53	82	71	10,2	4,5	1,2	2,4	0,8
IX.	-	-	-	12,4	19,0	12,7	14,3	29,0	3.	3,7	30.	29,0	3.	3,0	23.	84	57	85	75	9,3	3,1	1,1	2,2	0,6
X.	-	-	-	6,1	12,2	7,6	8,4	20,0	19.	-1,0	10.	20,5	19.	-2,2	10.	88	64	84	78	6,6	5,9	1,5	2,1	1,1
XI.	-	-	-	1,5	5,7	3,0	3,3	15,5	6.	-10,8	18.	16,0	6.	-12,2	18.	88	75	87	83	5,1	6,8	1,9	2,3	1,6
XII.	-	-	-	1,8	3,4	1,9	2,2	12,3	10.	-6,3	31.	12,5	10.	-6,4	31.	87	83	87	86	4,7	8,2	1,8	2,5	2,2
Rok Année	-	-	-	5,1	10,0	5,8	6,7	31,5	22. VIII.	-30,0	27. I.	31,5	22. VIII.	-30,0	27. I.	85	68	84	79	6,7	6,3	1,6	2,3	1,2

JÍCHYMOV, BOUŘÁK (o. Karlovy Vary) λ = 12°56′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 835 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-6,2	-7,6	-7,3	2,4	20.	-18,7	26.	5,2	16.	-20,6	31.	81	77	84	81	2,4	6,8	2,4	2,5	2,9
II.	-	-	-	-9,0	-5,0	-7,6	-7,3	2,3	11.	-17,8	3.	3,7	11.	-19,5	1.	84	76	83	81	2,3	5,2	1,5	1,7	2,0
III.	-	-	-	0,2	4,2	2,1	2,1	9,9	18.	-4,6	2.	11,5	18.	-6,5	7.	87	70	80	79	4,2	6,7	1,6	1,9	2,1
IV.	-	-	-	1,5	4,7	1,8	2,5	11,8	29.	-4,6	10.	12,6	29.	-5,9	10.	79	66	77	74	4,1	6,9	2,4	2,7	2,6
V.	-	-	-	8,7	12,2	8,6	9,5	20,5	26.	1,9	7.	21,6	27.	-1,2	14.	69	57	71	66	5,8	5,6	1,7	2,1	2,1
VI.	-	-	-	13,5	17,3	13,2	14,3	26,5	20.	6,4	7.	27,2	20.	3,8	2.	72	58	71	67	8,2	5,9	1,4	1,8	1,6
VII.	-	-	-	10,7	13,5	10,9	11,5	19,7	25.	5,8	16.	20,6	25.	4,8	17.	87	70	90	82	8,2	8,1	2,1	2,7	2,0
VIII.	-	-	-	12,8	17,0	13,3	14,1	24,3	3.	7,9	12.	26,2	1.	6,3	1.	79	64	76	73	8,8	6,6	1,3	1,9	1,5
IX.	-	-	-	10,4	14,1	10,4	11,3	24,4	2.	1,2	28.	25,2	2.	0,0	28.	86	69	85	80	8,3	6,8	1,2	2,2	2,1
X.	-	-	-	5,7	9,1	6,6	7,0	17,7	18.	-1,1	27.	18,4	18.	-2,2	27.	90	73	87	83	6,4	7,0	1,4	2,0	1,6
XI.	-	-	-	-0,5	1,6	-0,4	0,3	10,5	7.	-9,3	22.	11,3	7.	-10,7	22.	91	85	89	88	4,3	7,3	1,0	1,2	1,5
XII.	-	-	-	-0,8	1,2	-0,2	-0,0	5,2	17.	-6,9	17.	8,0	17.	-8,0	18.	94	87	93	91	4,3	8,6	2,6	2,6	2,6
Rok Année	-	-	-	3,8	7,0	4,3	4,9	26,5	20. VI.	-18,7	26. I.	27,2	20. VI.	-20,6	31. I.	83	71	82	79	5,6	6,8	1,7	2,1	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m IVANČICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Celme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0.1 srážk. / précip.	≥4.0 srážk. / précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,3	9,2	32	13	12	7	19	3	8	5	22	4	24	29	0	0	5	14	1	11	5	4	16	0	0	0	1	27	0	0	0
8,4	4,3	14	10	24	4	13	2	7	0	9	15	23	27	0	0	4	2	0	4	2	4	23	0	0	0	2	25	0	0	0
10,6	5,1	0	1	14	13	36	13	11	5	2	8	0	13	0	0	3	26	0	5	3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0
42,2	6,7	0	14	12	5	5	5	11	3	29	6	0	12	0	0	1	5	3	12	9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
44,3	12,6	0	22	16	5	12	4	8	6	14	6	0	1	4	0	6	0	0	13	7	0	0	0	0	1	0	0	28	9	0
72,2	15,2	0	12	8	8	6	10	6	8	19	13	0	0	17	0	1	6	1	12	9	0	0	0	0	2	0	0	30	29	5
141,1	32,5	0	3	4	11	22	5	7	9	18	14	-	-	-	-	3	9	0	13	12	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-
37,5	9,3	0	3	5	8	13	3	14	18	19	10	0	0	17	2	7	1	2	9	7	0	0	0	0	-	0	0	31	25	7
26,5	7,3	0	7	5	4	8	6	10	6	8	36	0	0	13	0	6	2	1	12	6	0	0	0	0	2	3	0	23	16	2
54,4	16,0	0	15	11	4	10	4	2	2	11	34	0	3	0	0	0	9	0	9	8	0	0	0	0	0	12	0	8	1	0
18,3	6,1	0	6	13	17	7	1	1	4	13	28	2	16	0	0	3	18	0	7	4	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0
80,9	13,2	20	10	5	12	1	1	1	16	16	31	0	12	0	0	0	21	0	20	17	8	8	0	0	1	6	4	0	0	0
563,4	32,5	66	116	129	98	152	57	76	82	180	205	49	113	-	-	39	93	8	127	89	21	47	0	0	-	34	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

62,6	20,4	50	30	5	0	1	12	3	11	10	21	21	29	0	0	6	14	3	19	12	13	31	0	0	0	0	28	0	0	0
7,4	7,1	5	14	6	0	4	15	7	7	3	28	19	28	0	0	10	11	2	7	2	6	27	0	0	0	9	23	0	0	0
20,8	9,4	0	10	2	3	4	17	4	5	8	40	0	21	0	0	5	9	0	9	4	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0
90,8	25,6	0	39	10	0	0	1	3	6	4	27	0	16	0	0	1	15	0	15	10	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0
38,7	16,8	0	23	6	3	0	4	1	3	10	43	0	2	2	0	4	9	11	8	0	0	0	0	0	3	2	0	30	28	9
75,9	32,6	0	10	2	0	1	6	1	5	3	62	0	0	10	2	2	8	0	10	4	0	0	0	0	8	0	0	30	23	9
205,1	30,7	0	9	1	0	1	3	3	34	4	38	0	0	1	0	0	14	0	25	16	0	0	0	0	4	1	0	31	14	0
70,5	39,3	0	2	4	1	4	6	22	11	17	26	0	0	9	0	10	1	1	12	10	0	0	0	0	3	1	0	31	24	6
105,0	17,5	0	0	0	0	1	10	28	15	6	30	0	1	5	0	3	6	0	20	17	0	0	0	2	4	4	0	22	13	2
51,1	12,5	0	0	0	0	1	10	22	9	8	43	0	7	0	0	2	11	1	17	12	0	0	0	0	0	8	0	5	1	0
25,3	6,8	1	0	0	0	9	15	6	9	4	47	2	17	0	0	3	14	1	16	7	3	1	0	0	0	4	10	0	0	0
125,3	35,4	47	2	0	0	5	18	10	17	10	31	0	16	0	0	0	24	0	19	16	9	6	0	0	1	10	7	0	0	0
878,5	39,3	103	139	36	7	31	117	110	132	87	436	42	137	27	2	46	136	8	180	118	42	65	0	2	23	55	63	141	83	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLUNKOV

36,4	7,5	59	10	2	9	7	9	1	11	28	16	25	30	0	0	6	11	4	13	10	13	31	0	0	0	10	28	0	0	0
4,7	2,4	12	15	1	10	7	16	2	5	7	21	19	24	0	0	9	6	1	4	2	4	26	0	0	0	5	22	0	0	0
22,1	4,2	0	2	1	9	4	22	2	14	16	23	0	13	0	0	2	14	1	8	7	2	0	0	0	0	14	0	1	0	0
78,6	16,8	1	14	2	7	2	4	6	20	21	14	0	10	0	0	1	17	2	19	13	10	1	0	0	2	16	1	1	0	0
51,2	20,1	0	16	2	10	4	5	1	15	23	17	0	1	0	0	2	11	0	13	8	0	0	0	0	5	10	0	22	5	0
126,3	21,4	0	4	1	10	3	7	3	29	16	17	0	0	10	1	2	14	0	17	14	0	0	0	0	6	11	0	30	18	5
121,2	30,5	0	3	0	17	3	14	5	21	11	19	0	0	4	0	0	10	1	19	13	0	0	0	0	5	7	0	31	19	3
61,4	15,2	0	6	1	12	3	19	10	10	5	27	0	0	11	3	6	3	2	10	7	0	0	0	0	2	4	0	31	16	7
46,6	11,5	0	5	1	6	5	18	8	13	7	27	0	0	9	0	5	4	1	13	9	0	0	0	0	2	7	0	24	14	2
35,2	11,8	0	5	1	13	7	22	4	8	10	23	0	2	0	0	2	11	0	12	8	0	0	0	0	0	16	0	10	2	0
28,4	10,5	8	7	2	13	6	19	5	12	11	15	2	11	0	0	4	14	1	10	5	5	5	0	0	0	9	8	3	0	0
133,6	24,8	33	13	0	10	5	15	5	15	13	17	1	16	0	0	0	19	6	22	21	11	9	0	0	0	8	10	1	0	0
745,7	30,5	113	100	14	126	56	170	52	173	168	236	47	107	34	4	39	134	19	160	117	45	72	0	0	22	117	69	154	74	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JÁCHYMOV, BOUČÍK (o. Karlovy Vary)

99,5	16,6	99	16	7	8	12	3	11	17	13	6	23	31	0	0	2	15	3	18	16	17	31	0	0	0	6	27	0	0	0
22,5	12,6	19	5	6	11	23	13	8	5	1	12	23	28	0	0	10	11	0	8	4	8	28	0	0	0	8	27	0	0	0
41,0	18,5	9	3	1	13	23	11	17	15	0	10	0	23	0	0	6	15	1	7	6	3	23	0	0	0	5	6	0	0	0
105,7	17,3	17	28	20	8	3	4	4	14	7	2	0	20	0	0	2	15	3	15	14	10	4	0	0	0	1	7	0	0	0
49,0	18,3	0	19	18	14	15	3	5	10	5	4	0	2	0	0	5	11	1	14	12	1	0	0	0	2	1	0	14	4	0
44,2	15,2	0	11	12	4	10	7	16	17	9	4	0	0	2	0	1	6	0	9	5	0	0	0	0	2	1	0	27	12	3
239,0	38,5	0	7	7	0	0	3	21	36	11	8	0	0	0	0	1	17	2	22	20	0	0	0	0	0	3	0	25	2	0
91,7	27,1	0	10	6	3	5	8	23	19	6	13	0	0	3	0	1	9	0	20	14	0	0	0	0	6	1	0	29	8	2
140,1	36,7	0	2	3	1	5	5	29	21	12	12	0	0	1	0	3	13	1	17	15	2	0	0	2	3	4	0	19	9	1
69,7	20,3	0	3	3	0	4	4	21	35	9	14	0	4	0	0	4	14	0	11	8	1	0	0	0	0	8	0	4	0	0
43,2	11,9	17	13	5	3	12	3	9	19	7	19	6	23	0	0	1	17	0	12	9	7	15	0	0	0	11	14	0	0	0
79,8	16,0	55	16	6	0	3	6	6	47	0	9	4	27	0	0	2	24	6	13	13	9	16	0	0	0	3	16	0	0	0
1025,4	38,5	216	133	94	65	115	70	170	255	80	113	56	158	6	0	38	167	17	166	136	58	117	0	2	13	52	97	118	35	6

JAROMĚŘ — λ = 15°55′ E Gr., φ = 50°21′ N; H = 260 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,9	-4,0	-7,2	-6,8	5,1	16.	-21,1	27.	5,8	16.	-21,4	27.	89	84	88	87	2,6	5,0	2,3	3,3	2,4
II.	–	–	–	-10,3	-2,6	-6,8	-6,6	4,8	28.	-20,2	23.	5,4	28.	-21,0	1.	89	80	87	85	2,6	5,0	1,8	2,4	2,0
III.	–	–	–	0,6	8,6	3,4	4,0	16,5	31.	-2,1	7.	16,9	31.	-3,8	7.	90	79	88	86	5,4	4,8	1,2	2,2	1,6
IV.	–	–	–	3,2	8,7	4,5	5,2	14,1	1.	-1,1	11.	14,8	25.	-3,1	11.	89	72	88	83	5,8	6,2	2,2	3,2	2,5
V.	–	–	–	10,0	18,2	11,9	13,0	25,1	29.	2,1	15.	25,4	10.	-1,5	15.	86	59	84	76	8,6	5,2	1,3	2,7	1,6
VI.	–	–	–	15,8	22,1	16,4	17,7	30,2	20.	10,3	8.	30,4	21.	6,8	29.	89	55	88	77	11,6	5,3	1,8	2,9	1,8
VII.	–	–	–	13,8	19,4	14,4	15,5	24,6	27.	9,1	21.	25,1	28.	5,1	21.	93	70	88	83	11,0	6,9	2,2	2,9	1,7
VIII.	–	–	–	14,8	22,8	15,4	17,1	28,8	6.	9,9	16.	30,0	22.	6,0	17.	89	53	88	77	11,2	4,1	1,6	3,0	1,6
IX.	–	–	–	12,1	19,3	12,8	14,3	29,0	3.	4,7	28.	29,1	3.	2,0	28.	92	59	91	81	10,0	5,4	1,5	2,9	1,4
X.	–	–	–	4,7	12,3	6,6	7,6	23,0	19.	0,0	3.	23,9	19.	-1,0	10.	93	80	91	88	7,1	5,6	1,4	2,2	1,2
XI.	–	–	–	0,4	4,9	1,7	2,2	11,8	1.	-8,8	20.	12,6	1.	-9,0	20.	93	85	90	89	5,0	6,5	1,3	2,5	1,6
XII.	–	–	–	0,8	3,3	1,3	1,6	10,3	11.	-4,2	31.	12,0	11.	-4,2	31.	94	90	93	92	4,9	8,6	1,7	2,3	2,0
Rok / Année	–	–	–	4,8	11,1	6,2	7,1	30,2	20. VI.	-21,1	27. I.	30,4	21. VI.	-21,4	27. I.	90	72	89	84	7,2	5,7	1,7	2,7	1,8

JEVÍČKO — λ = 16°40′ E Gr., φ = 49°38′ N; H = 446 m; G_c = + 0,17 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,3	-4,9	-7,4	-7,0	5,4	16.	-23,0	27.	5,6	16.	-24,0	27.	90	87	89	89	2,7	6,8	2,5	2,9	3,1
II.	722,38	731,2	713,9	-10,4	-3,6	-7,5	-7,2	5,2	27.	-20,0	1.	6,0	27.	-21,0	1.	89	78	89	85	2,5	6,0	2,2	2,8	2,4
III.	21,42	29,6	04,9	0,9	7,7	2,9	3,6	16,1	31.	-2,4	18.	16,4	31.	-3,5	18.	92	71	88	84	5,0	6,2	1,8	2,8	2,4
IV.	23,90	31,8	15,8	3,0	7,2	3,5	4,3	13,6	25.	-1,8	11.	14,0	25.	-3,8	11.	87	69	82	79	5,1	6,6	2,0	2,9	2,7
V.	22,47	29,3	12,9	10,5	16,8	11,3	12,5	24,0	26.	3,2	14.	24,5	26.	-1,2	15.	83	60	81	75	8,2	5,0	2,0	3,1	2,4
VI.	23,83	30,3	16,5	15,8	20,5	15,7	16,9	28,2	20.	9,4	7.	28,9	21.	8,0	16.	82	64	81	76	10,9	5,5	1,8	2,7	1,8
VII.	21,33	30,4	13,4	14,8	18,7	14,1	15,2	24,2	27.	9,2	6.	25,0	27.	5,5	21.	86	65	83	78	10,1	6,2	2,3	3,1	2,4
VIII.	–	–	–	14,5	21,4	15,6	16,8	29,0	6.	8,4	17.	29,2	6.	6,0	17.	83	56	80	73	10,5	3,9	–	–	–
IX.	24,41	29,5	19,5	11,7	19,4	13,6	14,6	28,0	2.	4,0	24.	28,6	2.	2,8	24.	89	54	78	74	9,2	4,8	1,9	3,5	2,4
X.	25,56	35,4	14,7	5,5	11,8	7,4	8,0	23,4	19.	-1,0	13.	23,6	19.	-2,0	13.	94	70	87	84	6,8	6,1	1,8	2,9	2,5
XI.	25,45	33,7	14,7	0,1	4,1	1,4	1,7	11,8	7.	-8,8	20.	12,0	7.	-9,0	20.	93	82	92	89	4,8	7,1	1,9	2,5	2,3
XII.	23,56	36,7	695,6	1,3	2,6	1,0	1,5	8,6	11.	-7,0	8.	9,4	11.	-10,8	9.	92	87	93	91	4,7	8,6	2,6	2,9	2,7
Rok / Année	–	736,7	695,6	4,9	10,2	6,0	6,7	29,0	6. VIII.	-23,0	27. I.	29,2	6. VIII.	-24,0	27. I.	88	70	85	81	6,7	6,1	–	–	–

JIHLAVA, vodárna — λ = 15°33′ E Gr., φ = 49°23′ N; H = 501 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,2	-5,6	-7,5	-7,2	4,2	16.	-26,6	27.	5,4	21.	-26,6	27.	86	76	82	81	2,4	7,0	4,1	4,4	4,4
II.	–	–	–	-12,0	-4,5	-9,0	-8,6	6,2	27.	-23,4	23.	7,0	27.	-24,2	23.	87	73	87	82	2,2	6,1	2,7	4,0	3,1
III.	–	–	–	0,6	6,2	2,2	2,8	15,9	31.	-6,4	8.	16,8	31.	-8,2	8.	92	69	85	82	4,6	6,8	3,7	4,3	3,0
IV.	–	–	–	2,5	6,7	3,6	4,1	13,4	5.	-1,6	11.	16,4	5.	-5,3	11.	88	66	82	79	4,9	7,2	3,1	4,1	2,6
V.	–	–	–	9,3	15,0	10 2	11,2	23,3	29.	4,0	14.	23,8	29.	-2,2	15.	84	58	82	75	7,4	5,6	2,8	3,9	2,5
VI.	–	–	–	14,9	20,1	15,1	16,3	27,9	20.	8,2	7.	28,7	21.	5,7	6.	82	62	83	76	10,5	5,8	3,0	3,4	2,0
VII.	–	–	–	13,7	18,4	13,6	14,8	24,4	25.	9,8	10.	25,1	22.	5,2	6.	84	63	84	77	9,8	6,7	3,3	3,9	2,3
VIII.	–	–	–	13,8	20,5	14,7	15,8	26,6	6.	9,4	17.	27,5	13.	5,0	8.	86	58	83	76	10,2	4,1	2,7	3,8	1,5
IX.	–	–	–	11,3	18,3	12,2	13,5	27,4	5.	1,6	24.	27,8	5.	0,0	24.	90	59	84	78	9,3	4,4	2,8	3,7	2,2
X.	–	–	–	5,6	11,3	6,7	7,6	22,0	19.	-1,8	10.	23,5	19.	-3,5	10.	92	72	88	84	6,6	6,2	2,7	3,3	2,4
XI.	–	–	–	-0,4	3,2	0,1	0,7	10,4	3.	-9,2	21.	12,1	3.	-10,7	21.	94	84	93	90	4,6	7,4	3,1	3,5	2,4
XII.	–	–	–	0,5	2,7	0,6	1,1	8,4	9.	-9,2	8.	9,0	3.	-10,0	9.	91	86	91	90	4,6	7,8	3,8	3,8	3,3
Rok / Année	–	–	–	4,3	9,4	5,2	6,0	27,9	20. VI.	-26,6	27. I.	28,7	21. VI.	-26,6	27. I.	89	69	85	81	6,4	6,3	3,2	3,8	2,6

JILEMNICE — λ = 15°30′ E Gr., φ = 50°27′ N; H = 470 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-10,0	-4,3	-7,4	-7,3	4,0	16.	-28,0	27.	4,0	16.	-28,0	27.	87	75	81	81	2,4	5,9	1,5	1,9	1,3
II.	–	–	–	-10,8	-2,8	-6,6	-6,7	4,8	28.	-24,2	22.	4,8	28.	-24,2	22.	84	74	80	79	2,4	5,4	1,5	2,5	1,8
III.	–	–	–	-0,3	7,1	2,3	2,9	14,0	31.	-10,1	8.	14,0	31.	-10,1	8.	93	65	82	80	4,5	6,1	1,3	1,8	1,1
IV.	–	–	–	2,2	8,1	4,0	4,6	13,9	29.	-1,3	11.	14,0	29.	-5,0	27.	86	62	76	75	4,8	6,9	1,2	2,0	1,0
V.	–	–	–	10,2	17,4	11,4	12,6	24,2	26.	3,3	15.	24,2	26.	-2,3	15.	80	53	73	69	7,5	5,0	1,0	1,9	0,9
VI.	–	–	–	15,2	21,4	16,2	17,3	30,3	20.	9,4	8.	30,3	20.	4,2	6.	77	56	74	69	10,2	5,3	0,9	2,2	0,6
VII.	–	–	–	12,6	17,6	14,2	14,6	23,2	27.	7,9	20.	23,2	27.	5,0	6.	90	69	83	81	10,0	8,2	1,3	2,1	0,9
VIII.	–	–	–	13,3	21,1	14,8	16,0	28,5	6.	7,3	17.	29,0	3.	3,9	17.	88	57	82	76	10,2	5,6	0,9	2,3	0,7
IX.	–	–	–	10,0	17,5	12,0	12,8	27,5	2.	0,6	28.	28,0	2.	0,0	28.	94	68	88	83	9,5	6,1	0,7	2,2	0,7
X.	–	–	–	4,1	10,9	6,1	6,8	18,4	19.	-3,6	10.	18,4	19.	-3,6	10.	95	75	91	87	6,6	6,7	0,9	1,8	0,7
XI.	–	–	–	-0,8	4,0	0,5	1,0	12,0	1.	-11,4	20.	12,0	1.	-11,4	20.	93	82	90	88	4,6	7,2	1,2	1,3	1,0
XII.	–	–	–	0,3	1,8	0,8	0,9	9,4	11.	-4,6	8.	9,4	11.	-4,8	15.	94	91	93	93	4,7	9,1	1,5	1,5	1,4
Rok / Année	–	–	–	3,8	10,0	5,7	6,3	30,3	20. VI.	-28,0	27. I.	30,3	20. VI.	-28,0	27. I.	88	69	83	80	6,5	6,4	1,2	2,0	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **JAROMĚŘ**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dně	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0.1 srážk. / précip.	≥1.0 srážk. / précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,9	15,4	39	4	30	22	5	2	15	3	11	1	23	30	0	0	7	9	3	11	8	8	26	0	0	0	9	26	0	0	0
8,5	4,8	10	2	17	35	14	0	7	1	2	6	14	26	0	0	12	12	2	6	2	5	5	0	0	0	7	23	0	0	0
13,0	4,8	0	0	6	21	26	2	10	16	6	6	0	13	0	0	7	6	1	7	4	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0
79,4	20,1	0	10	35	3	2	2	7	5	18	8	0	7	0	0	4	8	2	12	10	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0
71,2	16,5	0	1	20	21	33	12	6	0	2	0	0	1	4	0	4	6	2	14	10	0	0	0	0	8	1	0	26	8	0
47,4	16,5	0	5	13	22	25	13	11	0	0	1	0	0	11	2	3	5	0	13	4	0	0	0	0	6	3	0	30	24	6
163,6	27,1	0	3	5	9	9	18	33	8	7	1	0	0	2	0	0	10	0	23	20	0	0	0	0	4	1	0	31	19	0
41,4	22,0	0	0	2	32	38	4	8	7	2	0	0	0	8	2	3	1	1	10	6	0	0	0	0	1	2	0	31	23	7
84,2	17,2	0	0	0	11	26	2	25	15	9	2	0	0	6	0	3	5	0	17	12	0	0	0	0	4	7	0	24	15	4
42,6	9,6	0	0	4	12	26	6	14	13	13	5	0	4	0	0	5	7	0	13	10	0	0	0	0	0	13	0	4	1	0
18,6	4,2	0	3	1	24	18	4	14	13	8	5	1	13	0	0	6	13	0	9	5	1	0	0	0	1	16	9	0	0	0
122,4	13,5	36	5	3	2	19	3	17	11	8	25	0	17	0	0	1	19	5	16	16	6	6	0	0	1	22	7	0	0	0
737,2	27,1	85	33	136	214	241	68	165	92	86	60	38	111	31	4	55	101	16	151	107	22	38	0	0	27	87	65	147	90	17

B_c = + 0,03 (1924) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m **JEVÍČKO**

29,0	8,0	(26)	9	11	4	0	1	6	28	26	8	24	30	0	0	0	12	3	14	5	14	(9)	0	0	0	0	25	0	0	0
4,6	1,2	-	11	24	6	2	1	16	11	4	9	19	28	0	0	5	10	2	7	1	5	-	0	0	0	1	26	0	0	0
10,7	4,6	0	1	14	8	2	4	13	23	18	10	0	19	0	0	2	8	0	5	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0
69,1	11,8	0	15	19	9	0	0	1	18	24	4	0	12	0	0	2	11	0	17	12	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0
96,7	17,5	0	10	15	15	4	0	4	16	21	8	0	1	0	0	4	3	0	14	11	0	0	0	1	8	2	0	25	5	0
58,3	30,2	0	4	9	15	0	1	4	5	34	18	0	0	9	0	4	6	0	11	9	0	0	0	0	6	2	0	30	22	8
141,5	54,2	0	1	3	1	4	1	10	34	28	11	0	0	1	0	0	7	1	17	14	0	0	0	1	5	3	0	31	15	0
36,3	12,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	8	2	1	7	5	0	0	0	0	2	0	0	31	21	8
34,8	14,2	0	4	1	2	1	3	7	27	38	7	0	0	8	0	5	2	0	15	8	0	0	0	1	3	11	0	23	15	5
34,6	7,8	0	5	4	5	1	2	10	33	21	12	0	5	0	0	3	8	0	15	7	0	0	0	0	0	13	0	5	2	0
17,4	6,7	0	15	9	2	1	3	9	22	20	9	3	16	0	0	0	13	0	12	4	1	0	0	0	0	14	9	0	0	0
98,7	13,8	27	7	0	1	0	3	12	38	26	8	2	16	0	0	0	19	0	23	19	14	(9)	0	0	0	3	9	0	0	0
831,7	54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	127	26	0	33	101	7	157	99	40	-	0	3	24	55	69	146	80	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **JIHLAVA, vodárna**

47,2	13,5	47	10	3	5	17	7	3	24	22	2	22	30	0	0	2	13	15	13	11	12	31	0	0	0	2	26	0	0	0
14,1	6,0	7	5	1	5	43	5	7	4	9	5	23	28	0	0	6	11	7	6	5	5	28	0	0	0	4	26	0	0	0
9,6	4,8	0	2	2	1	52	3	8	15	5	5	0	21	0	0	2	12	10	4	4	1	4	0	0	0	8	1	1	0	0
65,2	15,4	0	25	7	4	5	2	1	14	25	7	0	17	0	0	3	15	7	16	10	4	0	0	0	0	4	0	1	0	0
61,1	15,0	0	20	6	2	20	2	2	13	20	8	0	2	0	0	6	9	7	14	12	0	0	0	0	2	2	0	19	4	0
80,1	49,0	0	9	5	9	12	5	9	21	19	1	0	0	9	0	4	8	2	13	9	0	0	0	0	5	0	0	29	17	5
177,1	52,2	0	2	0	0	4	7	14	43	21	2	0	0	3	0	1	9	2	19	18	0	0	0	1	2	0	0	31	14	0
43,1	15,0	0	6	1	1	20	5	13	26	13	8	0	0	9	0	7	1	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	31	16	4
49,6	15,2	0	0	0	0	15	5	12	37	15	6	0	0	8	0	6	5	2	11	8	1	0	0	0	2	1	0	23	13	2
55,6	13,9	0	6	2	0	17	3	7	42	13	3	0	6	0	0	5	11	4	12	10	0	0	0	0	0	6	0	5	2	0
22,7	6,8	1	4	0	2	35	3	8	13	17	8	7	19	0	0	2	14	8	6	5	1	6	0	0	0	12	11	0	0	0
87,8	17,2	27	2	0	0	7	3	13	42	18	8	2	21	0	0	0	12	11	18	18	12	9	0	0	1	4	8	0	0	0
713,2	52,2	82	91	27	29	247	50	97	294	197	63	54	144	29	0	44	120	77	139	116	36	78	0	1	13	43	72	140	66	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **JILEMNICE**

66,8	14,0	76	6	23	15	5	10	20	6	5	3	25	31	0	0	7	12	2	16	9	16	31	0	0	0	0	28	0	0	0
20,6	10,8	29	1	21	43	1	2	9	0	0	7	23	28	0	0	9	12	3	7	6	7	28	0	0	0	0	26	0	0	0
20,6	11,8	0	3	26	22	1	11	17	3	1	9	0	19	0	0	5	10	0	7	4	3	13	0	0	0	0	3	1	0	0
85,2	19,3	0	18	14	7	1	9	19	6	6	10	0	13	0	0	4	13	1	17	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39,5	14,8	0	5	21	13	1	9	9	2	12	21	0	2	0	0	6	6	0	11	9	0	0	0	0	2	0	0	21	7	0
34,4	12,2	0	0	12	10	2	10	20	6	1	29	0	0	8	2	4	7	0	12	6	0	0	0	0	3	0	0	30	22	4
167,4	25,8	0	4	3	3	0	13	44	11	3	12	0	0	0	0	0	17	0	24	18	0	0	0	0	2	0	0	31	11	0
63,7	37,0	0	4	4	13	3	10	27	5	3	24	0	0	8	0	3	7	0	13	10	0	0	0	0	1	0	0	31	17	5
115,2	20,3	0	1	5	5	2	9	37	5	2	24	0	0	4	0	3	11	0	19	16	0	0	0	0	1	0	0	23	10	1
64,7	13,7	0	3	12	3	1	20	19	12	2	21	0	8	0	0	5	15	0	14	10	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
41,8	10,7	2	3	17	19	0	8	10	8	0	25	5	16	0	0	5	14	0	17	9	5	2	0	0	1	0	11	0	0	0
162,4	26,5	72	3	8	4	1	31	9	9	10	18	6	17	0	0	0	26	0	19	16	9	10	0	0	0	4	10	0	0	0
882,3	37,0	179	51	166	157	18	142	240	73	45	203	59	134	20	2	51	150	6	178	130	44	84	0	0	10	8	78	140	67	10

142 348

JÍLOVÉ U PRAHY λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-4,2	-6,2	-6,0	6,2	16.	-21,2	27.	7,5	16.	-22,0	27.	89	76	87	84	2,6	7,0	3,0	3,4	3,6
II.	-	-	-	-10,0	-2,9	-6,7	-6,6	5,6	28.	-22,0	1.	8,0	26.	-21,9	1.	90	69	84	81	2,4	5,8	1,8	2,8	2,4
III.	-	-	-	1,3	8,4	4,1	4,5	15,9	19.	-4,3	8.	16,2	19.	-5,6	8.	87	61	76	75	4,6	6,1	1,8	2,7	2,7
IV.	-	-	-	3,2	7,8	4,6	5,1	14,0	25.	-1,2	10.	14,8	25.	-3,1	11.	83	62	74	73	4,8	7,5	2,6	3,3	2,8
V.	-	-	-	10,3	16,1	11,2	12,2	23,1	29.	6,1	8.	23,5	29.	0,8	15.	78	55	72	68	7,3	5,7	2,3	2,9	2,5
VI.	-	-	-	15,4	21,2	15,9	17,1	29,8	21.	8,2	7.	30,6	21.	7,5	30.	82	57	75	71	10,5	6,2	1,8	2,6	1,9
VII.	-	-	-	13,4	17,8	14,0	14,8	23,2	4.	9,5	2.	24,4	25.	6,7	21.	86	67	81	78	9,8	7,8	2,8	3,6	2,5
VIII.	-	-	-	14,2	21,8	16,0	17,0	29,2	3.	9,8	24.	30,2	3.	7,6	1.	83	53	74	70	10,1	5,4	2,3	2,8	2,4
IX.	-	-	-	11,7	18,6	13,1	14,1	28,3	2.	2,6	24.	28,5	2.	1,9	24.	89	62	81	77	9,6	5,1	2,2	3,0	2,5
X.	-	-	-	6,3	12,7	8,2	8,8	23,3	19.	-1,3	10.	23,8	19.	-3,0	10.	92	68	85	82	7,0	6,1	1,5	2,7	1,9
XI.	-	-	-	0,0	4,0	1,3	1,6	12,7	9.	-8,0	22.	13,1	9.	-8,2	22.	94	82	92	89	4,8	7,6	1,7	2,2	2,1
XII.	-	-	-	0,3	2,8	1,1	1,3	8,0	4.	-4,4	19.	8,5	4.	-5,5	9.	92	83	89	88	4,5	8,3	2,6	3,2	3,2
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,3	6,4	7,0	29,8	21. VI.	-22,0	1. II.	30,6	21. VI.	-22,0	27. I.	87	67	81	78	6,5	6,6	2,2	2,9	2,5

JINDŘICHŮV HRADEC λ = 15°00′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 470 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-3,8	-6,5	-6,0	6,0	16.	-23,0	27.	7,0	16.	-25,0	27.	84	66	74	75	2,1	6,3	1,7	2,4	2,0
II.	-	-	-	-10,7	-2,6	-7,9	-7,3	5,8	28.	-23,4	23.	6,0	28.	-25,1	23.	85	60	77	74	1,9	6,4	1,9	2,8	2,1
III.	-	-	-	1,2	7,7	3,1	3,8	17,5	31.	-5,2	8.	18,0	31.	-7,0	8.	-	-	-	-	-	6,8	1,7	3,0	2,0
IV.	-	-	-	3,2	8,3	4,0	4,9	17,0	5.	-1,2	10.	17,0	5.	-4,6	11.	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-
V.	-	-	-	(9,2)	(16,0)	(10,5)	(11,6)	(24,4)	27.	(5,4)	4.	(24,6)	26.	(1,7)	14.	-	-	-	-	-	(5,0)	-	-	-
VI.	-	-	-	15,4	21,2	14,9	16,6	29,3	21.	8,6	7.	30,4	21.	6,0	8.	82	58	86	75	10,7	5,6	1,7	3,0	0,8
VII.	-	-	-	14,0	18,6	13,4	14,8	24,9	22.	8,3	20.	26,0	22.	2,5	21.	84	64	88	79	10,0	6,9	2,3	3,6	1,2
VIII.	-	-	-	13,5	21,5	14,3	15,9	29,5	3.	7,8	17.	30,2	3.	3,5	17.	87	56	86	77	10,5	4,4	1,6	3,2	0,9
IX.	-	-	-	11,0	19,3	11,8	13,4	29,0	5.	-0,2	24.	29,2	5.	-0,5	24.	93	58	91	81	9,6	4,5	1,7	3,0	1,2
X.	-	-	-	4,6	12,7	6,4	7,5	23,2	19.	-1,6	14.	23,5	19.	-3,2	10.	95	66	93	85	6,6	5,4	1,1	2,7	1,3
XI.	-	-	-	-0,1	4,8	1,0	1,7	13,0	9.	-8,6	21.	14,5	8.	-8,8	21.	93	76	94	88	4,8	7,3	1,7	3,0	1,7
XII.	-	-	-	0,8	3,1	0,7	1,3	9,7	4.	-8,5	18.	10,2	3.	-8,7	8.	93	80	90	88	4,5	8,0	2,3	3,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	(4,6)	(10,6)	(5,5)	(6,6)	29,5	3. VIII.	-23,4	23. II.	30,4	21. VI.	-25,1	23. II.	-	-	-	-	-	(6,2)	-	-	-

JIVNO λ = 14°34′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 550 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,7	-5,0	-7,2	-6,8	4,9	16.	-21,5	27.	6,4	16.	-21,9	27.	88	77	83	83	2,6	6,8	1,8	2,0	1,8
II.	-	-	-	-10,0	-4,5	-7,5	-7,3	4,2	26.	-22,5	1.	10,2	26.	-23,5	1.	89	77	86	84	2,4	6,3	1,3	2,0	2,0
III.	-	-	-	0,9	7,1	3,1	3,6	18,8	31.	-3,8	7.	19,0	31.	-3,8	7.	91	63	82	79	4,5	6,5	2,1	2,2	1,8
IV.	-	-	-	2,6	7,4	4,0	4,5	15,0	25.	-1,8	10.	15,1	25.	-4,0	11.	86	62	79	76	4,8	6,7	1,4	1,9	1,1
V.	-	-	-	9,2	14,8	9,8	10,9	22,4	26.	4,1	15.	22,8	27.	0,8	15.	82	60	80	74	7,2	5,5	1,4	1,3	1,2
VI.	-	-	-	14,1	19,6	14,6	15,7	27,6	27.	8,3	7.	28,2	21.	4,5	11.	85	59	82	75	10,0	5,6	0,8	1,3	0,6
VII.	-	-	-	13,4	17,8	13,0	14,3	25,0	25.	8,6	2.	25,2	25.	6,2	6.	82	63	85	77	9,4	7,1	1,5	1,9	0,5
VIII.	-	-	-	14,0	20,5	14,5	15,9	28,2	3.	9,6	11.	28,3	3.	6,4	12.	83	57	82	74	10,0	5,1	1,2	1,6	0,6
IX.	-	-	-	11,6	17,8	12,7	13,7	27,2	5.	3,3	30.	27,6	5.	1,2	24.	90	63	82	78	9,4	4,7	0,9	1,6	0,8
X.	-	-	-	5,8	12,5	7,0	8,1	22,6	19.	-0,2	10.	22,7	19.	-1,2	10.	92	65	89	82	6,6	5,5	1,0	1,7	1,0
XI.	-	-	-	0,3	4,1	0,9	1,6	14,0	7.	-7,9	21.	14,7	7.	-8,4	21.	94	80	94	89	4,8	7,3	1,5	1,6	1,3
XII.	-	-	-	0,2	3,0	0,8	1,2	10,1	4.	-6,2	19.	10,2	4.	-7,2	19.	92	78	80	86	4,4	7,6	1,4	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,6	5,5	6,3	28,2	3. VIII.	-22,5	1. II.	28,3	3. VIII.	-23,5	1. II.	88	67	84	80	6,3	6,2	1,4	1,7	1,2

KARLOVA STUDÁNKA λ = 17°19′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 779 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,7	-6,4	-9,6	-8,8	2,9	16.	-23,1	31.	3,6	16.	-25,1	26.	83	71	83	79	2,4	6,8	1,4	1,8	2,3
II.	-	-	-	-10,8	-4,1	-10,2	-8,9	3,2	26.	-22,2	1.	5,2	24.	-24,9	1.	87	86	87	86	2,4	5,5	1,7	1,8	2,0
III.	-	-	-	-0,5	4,7	0,5	1,3	13,1	31.	-4,8	20.	14,1	31.	-6,1	7.	90	70	88	83	4,2	6,0	1,5	2,0	1,5
IV.	-	-	-	1,0	3,3	0,2	1,2	9,8	1.	-3,9	9.	10,1	1.	-7,2	27.	84	77	88	82	4,3	8,0	2,0	2,1	1,4
V.	-	-	-	8,6	12,6	7,0	8,8	18,9	11.	-1,0	14.	21,5	10.	-4,2	15.	78	61	87	75	6,6	6,6	1,8	2,3	1,5
VI.	-	-	-	14,2	17,3	12,1	13,9	26,7	21.	4,6	16.	26,7	21.	4,6	16.	78	68	87	78	9,5	6,8	1,9	2,1	1,7
VII.	-	-	-	12,8	15,8	11,5	12,9	21,0	22.	5,4	5.	22,1	22.	2,4	21.	81	67	87	78	8,8	7,4	2,5	2,8	2,0
VIII.	-	-	-	14,2	18,1	11,8	13,9	25,5	22.	5,8	23.	26,5	22.	3,0	17.	76	62	88	75	9,2	5,6	2,0	2,4	1,2
IX.	-	-	-	10,5	15,7	10,1	11,6	24,3	2.	0,9	24.	26,1	2.	-1,0	24.	88	66	89	81	8,6	6,0	1,9	2,2	2,1
X.	-	-	-	4,4	10,1	5,2	6,2	16,9	19.	-2,4	10.	18,9	19.	-3,8	10.	89	65	87	80	5,8	6,1	2,2	2,4	2,2
XI.	-	-	-	-0,1	2,6	-0,1	0,6	11,3	12.	-11,0	17.	12,0	7.	-14,0	17.	88	87	88	88	4,5	7,3	2,2	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	-0,6	-0,1	8,5	3.	-9,9	8.	12,0	11.	-11,5	9.	90	84	90	88	4,1	8,0	1,9	2,0	2,5
Rok / Année	-	-	-	3,7	7,6	3,2	4,4	26,7	21. VI.	-23,1	31. I.	26,7	21. VI.	-25,1	26. I.	84	72	87	81	5,9	6,7	1,9	2,2	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JÍLOVÉ U PRAHY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dělé tropicke tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,5	7,6	19	6	13	1	25	1	8	17	18	4	20	27	0	0	4	15	7	14	7	12	24	0	0	0	0	24	0	0	0
5,4	2,4	4	0	9	9	48	2	9	1	0	6	21	28	0	0	10	12	1	7	2	5	24	0	0	0	1	25	0	0	0
19,9	4,8	2	0	0	1	50	7	12	6	11	6	0	15	0	0	4	10	2	7	7	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
64,8 •	14,0	0	17	6	10	9	0	2	17	27	2	0	11	0	0	4	17	2	15	9	4	0	0	0	0	3	0	1	0	0
68,9	22,9	0	19	12	9	19	1	1	13	14	5	0	0	0	0	5	9	1	17	11	0	0	0	2	6	2	0	22	7	0
64,8	25,6	0	3	1	15	11	8	12	23	15	2	0	0	10	1	2	9	0	14	9	0	0	0	0	7	0	0	29	23	7
177,7	57,6	0	1	0	0	7	5	25	35	16	4	0	0	0	0	0	16	2	20	17	0	0	0	0	3	0	0	31	15	0
50,8	35,8	0	3	3	0	36	3	10	28	6	4	0	0	9	1	4	6	0	11	6	0	0	0	0	3	0	0	31	24	7
63,9	10,4	0	1	0	1	24	2	24	20	14	4	0	0	7	0	6	4	1	20	13	0	0	0	0	6	5	0	23	13	4
53,4	13,2	0	2	1	0	17	3	23	21	9	17	0	1	0	0	6	12	1	17	8	0	0	0	0	0	8	0	8	2	0
21,5	6,5	0	5	2	0	47	2	6	18	2	8	5	21	0	0	2	16	0	13	5	3	0	0	0	1	8	10	0	0	0
51,8	11,3	18	3	0	0	21	4	14	31	15	5	1	21	0	0	0	22	8	17	12	10	7	0	0	1	9	10	0	0	0
666,4	57,6	43	60	47	46	314	38	146	230	147	67	47	124	26	2	47	148	25	172	106	36	56	0	2	27	37	69	146	84	18

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINDŘICHŮV HRADEC

51,5	14,2	49	8	16	9	2	0	7	27	21	5	21	30	0	0	2	10	0	17	11	15	31	0	0	0	-	24	0	0	0
14,9	6,6	15	6	46	12	2	0	7	11	0	0	21	28	0	0	6	14	0	8	6	8	28	0	0	0	1	25	0	0	0
19,3	7,4	0	1	3	10	19	0	7	26	22	5	0	13	0	0	3	15	3	5	4	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0
70,2	26,2	0	13	29	0	0	0	4	10	32	2	0	13	0	0	0	16	6	17	11	4	0	0	0	1	-	0	2	0	0
92,5	23,4	0	7	9	11	10	8	11	15	22	0	0	0	0	0	6	7	0	18	12	0	0	0	0	7	3	0	22	4	0
149,4	44,7	0	4	2	12	10	9	10	14	10	19	0	0	11	1	6	12	1	18	13	0	0	0	0	5	3	0	29	20	5
142,5	43,8	0	3	0	0	5	19	22	22	8	14	0	0	4	0	1	10	2	22	18	0	0	0	0	3	2	0	31	16	0
76,2	30,9	0	4	2	8	12	4	13	18	9	23	0	0	9	1	6	5	0	10	10	0	0	0	0	4	5	0	31	16	5
60,8	17,9	0	4	4	2	3	13	13	21	15	15	0	1	6	0	7	5	1	17	12	0	0	0	0	3	2	0	23	13	1
49,7	17,5	0	2	2	7	5	8	13	24	8	24	0	6	0	0	6	6	0	16	6	0	0	0	0	0	11	0	5	1	0
22,5	7,7	0	12	5	14	11	2	5	16	11	14	4	21	0	0	4	16	0	16	6	2	0	0	0	0	8	10	1	0	0
80,6	11,5	25	2	2	4	2	9	12	36	9	17	3	21	0	0	1	19	7	22	17	12	10	0	0	0	10	11	0	0	0
830,1	44,7	89	66	120	89	81	72	122	240	167	138	49	133	30	2	48	135	20	186	128	43	69	0	0	23	-	71	145	70	11

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JIVNO

38,3	12,0	40	4	13	12	0	0	26	4	12	22	21	29	0	0	3	11	1	22	10	20	31	0	0	0	6	25	0	0	0
14,3	5,2	16	4	12	22	7	2	3	5	4	25	22	26	0	0	5	13	1	11	6	10	26	0	0	0	11	25	0	0	0
16,6	5,9	1	0	8	34	5	0	6	9	3	28	0	16	0	0	1	12	5	8	5	1	2	0	0	0	7	1	1	0	0
71,7	19,7	3	12	14	11	1	2	6	13	15	26	0	13	0	0	4	12	1	18	12	6	2	1	1	1	9	0	1	0	0
124,3	30,8	0	4	12	23	4	3	4	10	7	26	0	0	0	0	6	10	0	19	14	0	0	0	2	1	6	0	18	4	0
73,1	13,6	0	1	4	17	4	1	6	15	3	39	0	0	8	0	4	8	0	20	12	0	0	0	0	3	8	0	29	15	4
223,6	70,6	0	2	1	3	3	10	17	28	9	20	0	0	1	0	1	11	1	23	20	0	0	0	0	5	7	0	29	14	0
64,9	18,8	0	2	2	14	3	6	8	14	9	35	0	0	7	0	5	5	0	12	8	0	0	0	0	7	5	0	31	18	4
63,1	11,8	0	1	1	5	4	4	9	15	10	41	0	0	6	0	7	3	1	23	15	0	0	0	0	6	5	0	22	13	4
44,6	12,5	0	2	3	9	7	6	9	18	10	29	0	1	0	0	6	8	0	21	10	0	0	0	0	0	9	0	6	1	0
19,7	7,4	3	2	7	19	9	3	6	9	4	31	6	18	0	0	4	15	0	17	6	4	2	1	0	0	18	12	0	0	0
53,4	7,2	31	2	1	4	3	2	6	23	16	36	5	22	0	0	1	16	2	19	13	11	8	3	0	0	13	11	0	0	0
807,6	70,6	94	36	78	173	50	39	106	163	92	358	54	125	22	0	47	124	12	213	131	52	71	5	3	23	104	74	137	65	12

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KARLOVA STUDÁNKA

48,4	6,7	63	9	37	6	0	3	17	17	3	1	22	31	0	0	3	13	2	17	17	17	31	0	0	0	13	29	0	0	0
23,3	4,0	34	3	32	2	17	6	17	7	0	0	17	28	0	0	6	16	1	10	9	9	28	0	0	0	9	25	0	0	0
10,0	4,1	7	2	19	1	6	2	44	17	2	0	0	27	0	0	1	6	0	4	4	2	13	0	0	0	8	9	0	0	0
123,2	24,1	47	4	46	3	0	1	18	8	10	0	1	24	0	0	0	16	0	19	16	11	10	0	0	0	10	9	0	0	0
90,0	20,6	0	6	46	7	0	0	20	10	4	0	0	4	0	0	2	13	0	16	13	0	0	0	0	3	6	0	12	0	0
80,3	15,7	0	8	37	0	0	4	26	6	9	0	0	0	3	0	1	10	0	12	11	0	0	0	0	4	10	0	28	11	0
202,9	60,6	0	3	5	2	1	1	54	16	11	0	0	0	0	0	0	11	1	17	4	0	0	0	0	3	9	0	30	5	0
59,8	14,0	0	8	17	2	0	3	18	30	15	0	0	0	2	0	3	4	0	11	6	0	0	0	0	2	1	0	28	11	1
76,5	15,4	0	2	8	2	0	1	51	23	3	0	0	1	1	0	3	5	0	18	17	1	0	0	0	2	7	0	20	6	0
35,3	7,3	2	3	13	1	0	1	38	28	9	0	0	12	0	0	6	11	0	13	11	1	0	0	0	0	7	0	4	0	0
45,5	15,0	31	2	11	23	7	6	21	10	10	0	6	20	0	0	2	16	0	13	9	5	11	0	0	0	12	11	0	0	0
105,3	17,0	88	5	9	9	3	1	15	12	10	29	5	28	0	0	1	18	5	23	22	16	17	0	0	0	5	13	0	0	0
901,3	60,6	272	55	280	58	34	29	339	184	86	30	51	175	6	0	28	130	9	173	149	62	110	0	0	14	97	96	122	33	1

KARLOVY VARY, solivarna — λ = 12°54′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 434 m — G_c = + 0,23 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	727,58	740,3	715,2	-6,2	-3,3	-4,9	-4,8	3,4	15.	-16,6	27.	7,8	16.	-17,2	27.	83	71	81	78	2,8	6,5	3,3	3,4	3,1
II.	25,91	36,8	16,0	-8,6	-3,0	-5,9	-5,8	6,0	28.	-17,0	21.	7,7	26.	-17,4	1.	87	68	84	80	2,5	5,9	2,2	2,9	2,3
III.	24,25	32,5	06,8	0,9	8,2	3,7	4,1	14,0	22.	-4,9	8.	16,0	31.	-5,3	8.	89	57	80	75	4,6	6,3	1,8	3,2	1,7
IV.	29,11	37,1	21,0	3,2	9,1	5,0	5,6	15,6	25.	-1,9	27.	16,6	25.	-4,0	11.	77	49	70	65	4,4	6,7	2,0	3,3	1,9
V.	27,01	34,7	16,9	8,7	16,4	11,3	11,9	24,8	27.	3,6	1.	24,8	27.	3,6	1.	75	44	69	63	6,1	5,7	1,8	3,4	2,3
VI.	27,75	34,2	20,2	13,9	21,6	16,2	17,0	30,7	20.	8,4	30.	31,0	20.	5,4	30.	75	44	70	63	8,9	5,6	1,8	3,7	2,2
VII.	25,41	34,9	14,0	13,0	18,0	14,1	14,8	23,9	25.	9,5	6.	24,6	25.	6,2	6.	84	58	80	74	9,2	7,6	2,7	4,2	2,4
VIII.	25,83	33,9	16,5	12,7	20,9	15,4	16,1	28,7	3.	6,1	18.	29,0	3.	5,7	18.	86	51	81	73	9,8	6,1	1,7	3,5	1,8
IX.	28,07	34,5	21,8	10,7	17,9	12,5	13,4	28,0	2.	1,5	24.	28,5	2.	1,1	24.	88	57	86	77	9,0	6,2	2,1	3,8	2,2
X.	29,24	38,7	17,7	6,7	12,7	8,0	8,3	21,3	19.	0,0	10.	21,5	19.	-1,9	10.	91	60	89	80	6,8	7,4	2,3	3,2	1,4
XI.	28,54	39,7	18,4	0,8	4,1	1,5	2,0	10,8	2.	-6,2	21.	11,2	2.	-7,0	21.	90	74	88	84	4,6	8,6	2,2	2,7	1,9
XII.	25,93	41,8	01,2	1,4	2,9	1,7	1,9	8,3	4.	-5,7	8.	9,3	5.	-6,1	9.	88	81	88	86	4,6	9,2	2,7	3,0	3,1
Rok / Année	727,05	741,8	701,2	4,8	10,4	6,5	7,1	30,7	20. VI.	-17,0	21. II.	31,0	20. VI.	17,4	1. II.	84	60	80	75	6,1	6,8	2,2	3,4	2,2

KARLOVICE (o. Turnov) — λ = 15°13′ E Gr, φ = 50°24′ N; H = 293 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,6	-2,7	-6,6	-6,1	5,6	16.	-25,3	27.	5,6	16.	-29,5	27.	85	69	84	79	2?6	6,1	1,4	2,0	1,8
II.	-	-	-	-9,6	-1,4	-6,6	-6,0	6,3	28.	-22,0	1.	7,4	28.	-23,0	1.	86	68	83	79	2,6	5,3	1,5	2,1	1,9
III.	-	-	-	1,2	8,7	3,6	4,3	15,2	31.	-5,0	8.	16,0	22.	-5,0	8.	91	64	85	80	5,0	5,7	1,3	2,5	1,5
IV.	-	-	-	3,5	9,3	4,4	5,9	14,8	25.	-1,5	11.	16,0	28.	-4,2	11.	85	58	80	74	5,0	6,3	1,9	2,8	1,5
V.	-	-	-	11,0	17,9	11,4	12,9	27,2	26.	3,4	14.	28,0	10.	-2,3	15.	77	50	77	68	7,6	5,1	1,4	2,5	1,5
VI.	-	-	-	15,9	22,0	15,7	17,3	31,4	20.	9,4	7.	32,1	20.	5,2	29.	79	53	77	70	10,3	5,3	1,0	2,5	0,9
VII.	-	-	-	13,5	18,3	14,1	15,0	24,8	27.	9,7	20.	24,9	4.	6,9	6.	88	67	86	80	10,3	8,2	2,0	2,8	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	22,4	15,2	16,7	29,6	22.	9,0	1.	31,4	3.	5,0	17.	86	52	83	74	10,5	4,9	1,5	2,6	1,0
IX.	-	-	-	11,4	18,8	12,6	13,8	28,8	5.	1,8	28.	30,0	2.	0,8	24.	93	63	88	81	9,9	6,0	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,4	12,4	6,9	7,9	21,4	19.	-1,7	27.	23,0	19.	-1,9	27.	93	62	90	82	6,5	6,5	0,8	1,8	0,6
XI.	-	-	-	0,5	5,3	1,6	2,3	13,0	1.	-8,8	20.	14,2	1.	-8,9	20.	89	67	87	81	4,5	7,2	1,5	1,8	1,5
XII.	-	-	-	1,7	3,0	1,7	2,1	9,8	11.	-3,2	8.	11,0	11.	-3,2	15.	91	86	89	89	4,8	9,4	2,3	1,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,2	6,2	7,2	31,4	20. VI.	-25,3	27. I.	32,1	20. VI.	-29,5	27. I.	87	63	84	78	6,6	6,3	1,5	2,3	1,4

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun) — λ = 14°12 E Gr, φ = 49°56′ N; H = 241 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-2,2	-4,0	-4,1	8,0	16.	-19,8	27.	9,2	16.	-21,2	27.	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-
II.	-	-	-	-8,8	-1,9	-5,3	-5,3	11,3	26.	-21,6	1.	11,3	26.	-21,6	1.	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-
III.	-	-	-	2,0	10,4	5,1	5,7	16,4	31.	-5,4	8.	17,5	19.	-7,5	8.	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
IV.	-	-	-	4,5	9,7	5,8	6,5	16,8	28.	0,5	12.	17,2	29.	-4,5	11.	78	56	74	69	5,0	6,7	-	-	-
V.	-	-	-	9,9	17,8	13,0	13,5	25,9	26.	4,1	14.	26,7	28.	-0,1	15.	78	49	71	66	7,4	5,4	-	-	-
VI.	-	-	-	15,0	23,1	17,3	18,2	35,2	21.	7,2	30.	36,0	21.	6,7	30.	80	41	65	62	9,5	5,1	-	-	-
VII.	-	-	-	14,0	19,3	15,4	16,0	26,0	25.	9,2	6.	26,5	25.	6,5	21.	89	73	84	82	11,2	7,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,5	23,4	17,2	17,9	31,8	3.	7,8	18.	32,2	3.	6,1	2.	89	61	83	78	11,8	5,5	-	-	-
IX.	-	-	-	11,9	20,1	14,9	15,4	30,6	2.	2,8	24.	31,5	2.	1,8	24.	87	63	83	78	10,6	5,7	-	-	-
X.	-	-	-	7,3	14,6	9,6	10,3	22,7	18.	0,0	10.	24,6	19.	-0,9	10.	88	64	83	78	7,4	5,8	-	-	-
XI.	-	-	-	1,2	5,7	2,5	3,0	13,1	8.	-8,4	22.	15,4	8.	-9,0	23.	91	80	91	87	5,2	7,8	-	-	-
XII.	-	-	-	1,4	4,5	2,9	2,9	9,8	4.	-4,0	8.	11,4	4.	-4,7	18.	89	76	86	84	4,8	7,9	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,0	7,9	8,3	35,2	21. VI.	-21,6	1. II.	36,0	21. VI.	-21,6	1. II.	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-

KAŠPERSKÉ HORY — λ = 13°33′ E Gr, φ = 40°09′ N; H = 739 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.				-7,8	-5,9	-7,7	-7,3	3,7	16.	-19,8	31.	6,5	16.	-21,9	31.	85	76	82	81	2,4	7,3	2,3	1,6	2,3
II.	-	-	-	-10,0	-3,8	-7,6	-7,3	6,5	11.	-19,7	1.	8,3	11.	-23,0	1.	84	68	85	79	2,3	5,4	1,1	1,5	1,3
III.	-	-	-	0,3	6,9	2,3	2,9	15,4	31.	-9,1	8.	15,6	31.	-12,2	8.	83	61	80	75	4,3	5,2	1,0	1,7	0,9
IV.	-	-	-	2,0	6,1	2,6	3,4	12,8	25.	-3,7	10.	14,1	5.	-6,0	11.	81	64	79	74	4,4	6,6	1,2	1,2	1,1
V.	-	-	-	8,3	12,7	8,7	9,6	21,5	27.	3,1	14.	21,9	26.	-2,5	14.	77	60	78	72	6,4	5,9	0,9	1,0	0,3
VI.	-	-	-	14,2	18,1	12,8	14,5	25,3	21.	7,7	7.	26,6	21.	2,0	30.	76	57	84	72	9,0	5,8	0,2	1,0	0,2
VII.	-	-	-	12,3	15,4	11,7	12,8	22,3	21.	7,2	20.	22,7	21.	2,8	21.	80	66	82	76	8,4	6,7	1,7	1,9	0,9
VIII.	-	-	-	13,1	18,9	12,9	14,4	27,8	3.	8,4	24.	28,2	3.	3,0	18.	82	57	82	74	9,2	4,8	1,1	1,5	1,0
IX.	-	-	-	10,8	16,2	10,8	12,1	25,4	2.	0,5	28.	26,3	5.	-2,0	24.	83	62	82	76	8,4	4,9	1,7	2,3	1,8
X.	-	-	-	5,9	11,4	6,7	7,7	19,4	19.	-1,3	10.	20,2	24.	-4,0	11.	85	63	82	77	6,1	5,0	1,5	2,5	0,9
XI.	-	-	-	-0,7	1,9	-0,2	0,7	12,5	7.	-11,6	22.	15,6	6.	-13,2	23.	87	75	89	84	4,3	5,5	1,5	1,7	1,0
XII.	-	-	-	-0,3	3,1	0,4	0,9	11,3	4.	-7,5	19.	11,4	4.	-9,4	19.	86	73	83	81	4,0	6,4	2,3	2,7	2,8
Rok / Année	-	-	-	4,0	8,6	4,4	5,4	27,8	3. VIII	-19,8	31. I.	28,2	3. VIII	-23,0	1. II.	82	65	82	77	5,8	5,8	1,3	1,7	1,2

B_c = -0,27 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m KARLOVY VARY, solivarna

Srážky mm, Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,3	9,6	44	2	13	23	0	4	15	30	0	6	20	24	0	0	4	14	6	18	9	14	25	0	0	0	0	21	0	0	0
10,8	2,7	11	2	26	40	0	2	3	4	0	7	22	26	0	0	8	13	4	8	4	6	26	0	0	0	1	25	0	0	0
25,3	14,8	2	0	16	26	4	8	10	12	2	15	0	14	0	0	3	11	2	7	5	3	1	0	0	0	5	1	0	0	0
59,5	22,1	5	9	18	23	0	2	3	18	5	12	0	9	0	0	4	13	3	15	12	5	1	1	0	0	1	0	1	0	0
35,5	9,8	0	2	21	29	2	5	8	15	2	9	0	1	1	0	4	9	3	15	10	0	0	0	0	3	1	0	20	6	0
48,4	12,0	0	0	4	29	6	5	18	23	0	5	0	0	10	1	1	4	2	12	9	0	0	0	0	3	0	0	30	22	5
166,8	50,7	0	0	1	66	2	6	33	34	4	7	0	0	0	0	1	16	3	22	17	0	0	0	0	1	1	1	31	15	0
83,2	26,8	0	1	5	10	6	8	23	25	0	15	0	0	6	0	4	17	4	16	11	0	0	0	0	6	2	0	31	20	1
102,3	21,7	0	0	1	12	8	2	37	17	2	11	0	0	5	0	2	7	5	19	12	0	0	0	0	4	3	0	23	13	0
34,0	10,4	0	1	3	12	5	10	24	26	1	11	0	2	0	0	1	14	2	13	6	0	0	0	0	0	6	0	12	0	0
17,1	2,8	4	0	12	35	2	2	9	20	2	8	6	18	0	0	0	23	1	18	6	6	3	0	0	0	4	8	0	0	0
70,6	12,9	30	1	8	5	5	3	26	37	3	5	2	15	0	0	0	27	6	17	11	7	9	1	0	0	6	7	0	0	0
698,8	50,7	96	18	128	250	40	57	209	261	21	111	50	109	22	1	32	158	41	180	112	41	65	2	0	16	29	62	148	76	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KARLOVICE (o. Turnov)

50,3	16,6	65	16	8	14	7	0	0	9	19	20	21	27	0	0	7	11	5	14	8	13	31	0	0	0	2	24	0	0	0
10,8	5,1	9	9	9	36	8	0	0	0	7	15	14	26	0	0	9	11	3	6	4	5	28	0	0	0	4	23	0	0	0
27,5	12,4	1	8	9	18	17	9	2	6	7	17	0	15	0	0	6	8	3	8	5	2	3	0	0	0	3	0	1	0	0
74,7	24,0	0	11	9	11	2	3	1	17	20	16	0	8	0	0	5	10	5	12	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,0	5,3	0	12	9	15	5	4	1	17	15	15	0	2	6	0	6	7	4	13	10	0	0	0	0	5	1	0	23	9	0
25,4	18,4	0	0	4	24	6	0	4	18	6	28	0	0	15	3	4	6	0	9	4	0	0	0	0	7	1	0	30	23	7
153,5	25,7	0	2	2	13	8	3	9	35	1	20	0	0	0	0	0	19	4	23	17	0	0	0	0	4	0	0	31	13	0
58,9	38,7	0	5	4	26	7	3	3	15	2	28	0	0	12	4	5	3	1	14	7	0	0	0	0	6	3	0	31	19	6
68,3	13,8	0	4	2	21	4	5	5	15	5	29	0	0	9	1	2	6	0	20	13	0	0	0	0	3	7	0	23	15	2
46,2	13,6	0	3	4	24	4	2	4	12	1	39	0	3	0	0	6	15	0	14	10	0	0	0	0	0	9	0	5	1	0
33,8	12,0	0	6	0	24	19	10	1	1	4	25	1	16	0	0	4	17	0	13	8	4	0	0	0	1	5	9	0	0	0
107,5	16,6	36	7	0	11	9	15	1	19	14	17	0	13	0	0	0	27	4	19	16	8	7	0	0	0	8	6	0	0	0
684,9	38,7	111	83	60	237	96	54	31	164	101	269	36	110	42	8	54	140	29	165	112	34	69	0	0	26	43	62	144	89	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun)

21,7	6,0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	0	0	1	14	-	10	8	7	5	0	0	0	1	21	0	0	0
3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	26	0	0	5	12	0	-	-	-	-	-	-	0	1	25	0	0	0
17,2	6,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	0	0	4	6	0	6	6	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
53,8	12,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	0	0	5	15	-	14	9	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0
34,7	7,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	6	0	9	8	0	9	8	0	0	0	0	2	3	0	28	8	2
60,4	20,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	5	5	6	0	11	9	0	0	0	0	4	3	0	30	27	8
158,1	38,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	0	13	1	15	13	0	0	0	0	-	0	0	31	20	0
47,6	26,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	7	2	4	0	9	7	0	0	0	0	1	9	0	31	25	6
132,7	41,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	4	4	9	0	13	12	0	0	0	1	3	9	0	26	15	6
37,3	11,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	1	7	0	7	5	0	0	0	0	0	11	0	13	3	0
13,9	5,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	0	0	1	17	-	6	6	2	0	1	0	0	11	6	0	0	0
18,0	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	0	17	1	10	10	3	-	0	0	0	4	5	0	0	0
618,7	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	111	51	16	37	128	-	-	-	-	-	-	-	-	56	57	164	98	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAŠPERSKÉ HORY

41,7	8,3	60	7	0	5	5	6	24	13	5	28	21	30	0	0	1	14	8	25	11	23	31	0	0	0	12	25	0	0	0
17,9	4,4	24	5	4	9	7	8	8	2	4	37	19	28	0	0	6	7	5	21	5	13	28	0	0	0	12	23	0	0	0
18,7	5,6	8	2	5	18	3	6	12	4	3	40	0	24	0	0	7	5	1	11	6	3	9	0	0	0	9	3	1	0	0
65,5	11,4	17	6	8	8	4	2	10	8	4	40	0	20	0	0	2	12	2	[illegible]	13	12	5	0	0	1	13	4	0	0	0
133,8	45,3	0	2	2	2	4	1	8	4	7	63	0	3	0	0	6	9	1	19	12	0	0	0	1	4	8	0	14	3	0
69,7	20,6	0	2	1	3	4	3	7	1	3	66	0	0	4	0	3	8	1	18	13	0	0	0	1	6	3	0	28	13	1
341,3	113,9	0	1	0	0	7	10	33	11	5	26	0	0	0	0	1	11	4	26	22	0	0	0	0	4	5	0	25	7	0
84,4	20,4	0	3	2	8	4	11	19	3	2	41	0	0	6	0	4	4	5	22	12	0	0	0	0	5	4	0	31	12	2
77,6	12,7	0	4	3	11	6	16	20	4	3	23	0	2	3	0	5	4	5	26	16	1	0	0	0	7	0	0	21	8	0
34,6	14,1	0	2	2	11	7	13	23	6	2	27	0	7	0	0	8	8	3	21	8	1	0	0	0	0	5	0	7	0	0
18,1	4,2	5	2	4	9	5	11	15	10	7	27	6	22	0	0	4	7	0	18	6	5	5	0	0	0	16	12	0	0	0
53,7	10,1	42	6	3	7	4	13	32	5	6	17	4	27	0	0	4	12	9	23	13	13	9	0	0	1	6	11	0	0	0
957,0	113,9	157	42	32	91	60	100	211	71	51	435	50	163	13	0	51	101	44	251	137	71	87	0	2	28	93	78	127	43	3

KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín) λ = 15°22′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 301 m G_c = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max absol	Dat.	Min absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	735,63	748,7	725,5	-7,3	-3,3	-5,7	-5,1	4,8	16.	-22,0	31.	5,2	16.	-22,1	27.	84	73	82	80	2,7	5,9	1,8	1,9	1,8
II.	35,20	45,2	25,1	-8,2	-2,1	-5,6	-5,4	6,1	28.	-18,3	23.	6,1	28.	-21,0	1.	85	68	79	77	2,6	5,3	1,5	1,9	1,5
III.	33,31	40,4	14,5	1,7	8,2	4,6	4,8	15,5	31.	-2,3	7.	15,8	31.	-4,1	8.	89	63	80	77	5,0	5,8	1,6	1,7	1,1
IV.	36,73	45,4	26,6	4,2	8,7	5,4	5,9	14,1	25.	-0,1	10.	15,1	29.	-2,9	27.	80	59	75	71	4,9	6,2	1,9	2,2	1,7
V	34,54	42,6	22,5	11,4	17,8	13,3	13,9	25,7	26.	6,7	14.	26,3	26.	-1,3	15.	76	51	71	66	7,8	5,2	1,4	1,7	1,3
VI.	36,24	44,1	29,0	15,9	22,1	17,3	18,2	30,3	20.	9,3	7.	31,2	21.	6,9	29.	81	52	73	68	10,5	5,2	1,3	1,7	1,0
VII.	33,09	42,4	23,0	13,7	18,2	15,1	15,5	23,1	17.	9,7	21.	24,2	4.	6,9	21.	90	64	85	80	10,3	7,7	1,7	2,2	1,3
VIII.	33,73	40,7	26,1	14,5	22,1	14,9	17,6	29,5	3.	8,7	17.	31,0	3.	6,1	17.	88	52	77	72	10,7	5,2	1,2	1,6	1,1
IX.	36,18	48,6	30,7	11,8	18,3	12,7	14,4	28,8	5.	2,5	24.	30,0	5.	1,9	24.	93	63	85	80	10,1	5,5	1,1	1,4	0,6
X	37,28	46,7	26,4	5,7	11,9	7,9	8,3	21,3	19.	-0,5	27.	21,9	19.	-1,2	27.	95	69	89	84	6,9	5,5	0,7	1,5	0,8
XI.	37,14	48,6	25,0	0,8	4,4	2,1	2,4	11,1	1.	-7,3	20.	11,2	1.	-7,9	20.	91	76	90	86	4,8	6,3	1,4	1,6	1,5
XII.	33,60	49,2	07,8	1,6	2,9	1,7	2,0	9,7	11.	-2,5	14.	9,9	11.	-4,0	15.	91	88	92	90	4,8	8,5	2,3	2,6	2,4
Rok Année	735,22	749,2	707,8	5,5	10,8	7,2	7,7	30,3	20. VI.	-22,0	31. I.	31,2	21. VI.	-22,1	27. I.	87	65	82	78	6,8	6,0	1,5	1,8	1,3

KLATOVY λ = 13°18′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 42 1 m / 42 7 m ber G_c = + 0,16 nezapočteno / non appliquée

I.	724,67	736,6	713,8	-6,6	-4,1	-6,4	-5,8	5,1	16.	-20,3	31.	7,5	16.	-20,4	31.	80	71	77	76	2,6	7,9	1,9	2,4	2,0
II.	22,65	32,9	13,7	-8,8	-2,4	-6,1	-5,9	6,7	26.	-21,4	1.	9,5	26.	-21,6	1.	80	63	76	73	2,4	7,0	1,4	1,8	1,3
III.	21,39	29,7	04,2	1,2	8,4	3,5	4,2	16,6	31.	-5,5	8.	17,2	31.	-6,5	8.	85	58	77	74	4,5	6,8	1,2	2,7	1,4
IV.	26,00	33,4	17,0	3,7	9,1	4,6	5,5	16,6	29.	-2,4	11.	17,2	25.	-2,6	11.	81	57	71	70	4,8	7,2	1,5	2,7	1,5
V.	22,97	31,7	10,4	9,8	16,0	11,1	12,0	25,2	26.	4,9	23.	25,7	26.	0,6	14.	80	53	70	68	7,0	5,7	1,2	2,2	1,2
VI.	25,17	31,4	18,1	14,7	20,7	14,8	16,2	27,8	25.	8,2	28.	31,4	21.	4,5	30.	81	50	71	67	9,4	5,8	0,8	2,3	0,4
VII.	23,29	32,4	13,9	13,4	17,7	13,6	14,6	25,0	22.	9,4	8.	26,0	25.	5,6	21.	83	63	78	75	9,2	7,9	2,0	3,0	1,4
VIII.	23,24	31,1	13,4	13,9	21,5	15,0	16,4	30,0	3.	9,1	25.	32,0	4.	5,2	18.	84	51	81	72	10,0	5,7	1,2	1,7	0,9
IX.	25,75	31,7	20,0	11,4	19,3	12,8	14,1	29,4	5.	1,6	24.	30,7	2.	0,2	24.	87	52	83	74	9,0	5,3	1,4	2,5	1,3
X.	26,67	36,0	15,7	5,7	13,2	7,9	8,7	21,6	19.	-1,5	14.	26,0	19.	-1,6	11.	89	59	84	77	6,5	5,7	1,2	2,7	0,7
XI.	25,48	36,6	16,1	0,7	4,0	1,4	1,9	12,0	2.	-9,7	21.	11,5	2.	-9,9	21.	89	74	87	83	4,6	8,1	1,1	2,2	1,2
XII.	22,84	29,7	696,1	0,4	2,7	1,0	1,3	9,1	4.	-9,2	14.	9,3	4.	-9,5	14.	87	78	84	83	4,3	8,2	2,2	2,8	2,7
Rok Année	724,18	739,7	696,1	5,0	10,5	6,1	6,9	30,0	3. VIII.	-21,4	1. II.	32,0	4. VIII	-21,6	1. II	84	61	78	74	6,2	6,8	1,4	2,5	1,3

KLOBOUKY λ = 16°52′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 248 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,8	-3,9	-6,1	-5,7	6,0	16.	-18,1	27.	8,0	17.	-20,0	28.	86	82	86	85	2,7	6,1	2,3	1,9	2,1
II.	-	-	-	-8,8	-2,3	-5,6	-5,6	7,6	27.	-17,4	1.	8,2	27.	-18,0	1.	88	85	88	87	2,8	5,8	1,4	1,4	1,4
III.	-	-	-	2,0	8,7	3,6	4,5	19,0	31.	-2,0	9.	19,5	31.	-3,0	9.	88	70	83	80	5,1	6,4	1,2	1,6	0,9
IV.	-	-	-	4,9	9,3	5,6	6,4	15,4	25.	-0,4	17.	17,9	5.	-2,3	11.	79	63	79	74	5,4	7,0	2,2	2,4	1,3
V.	-	-	-	12,9	18,1	13,3	14,4	25,6	27.	3,6	14.	26,5	29.	3,0	15.	74	53	76	68	8,3	5,6	1,8	2,3	1,2
VI.	-	-	-	17,4	22,8	17,5	18,8	30,2	26.	11,6	7.	31,8	21.	6,0	1.	78	56	79	71	11,5	5,6	1,8	2,1	0,8
VII.	-	-	-	15,0	20,8	15,8	16,8	26,5	27.	8,0	8.	29,0	24.	6,2	9.	87	65	85	79	11,4	6,6	1,4	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	16,2	22,7	15,9	17,7	30,0	6.	10,0	17.	30,8	6.	7,6	17.	82	57	85	75	11,5	4,4	1,2	2,3	0,3
IX.	-	-	-	13,3	21,0	14,0	15,6	29,3	5.	4,8	24.	30,3	2.	1,7	24.	86	54	82	74	9,9	4,0	1,5	2,1	0,9
X.	-	-	-	6,2	13,0	7,2	8,4	24,0	19.	-0,2	10.	24,6	19.	-1,6	10.	91	69	91	84	7,0	5,6	0,8	1,4	0,7
XI.	-	-	-	1,1	5,0	2,4	2,7	11,0	1.	-8,0	22.	12,5	1.	-8,6	22.	91	83	91	88	5,1	6,8	1,5	2,0	1,0
XII.	-	-	-	2,3	3,7	2,4	2,7	8,7	29.	-8,1	8.	9,5	4.	-9,4	8.	89	81	85	85	4,8	8,6	1,1	1,6	1,5
Rok Année	-	-	-	6,3	11,6	7,2	8,1	30,2	26. VI.	-18,1	27. I.	31,8	21. VI.	-20,0	28. I.	85	68	84	79	7,1	6,0	1,5	1,9	1,1

KONICE λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 449 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,5	-5,3	-7,9	-7,4	5,8	16.	-23,0	27.	5,9	16.	-23,5	27.	86	73	84	81	2,4	6,3	2,2	3,0	2,5
II.	-	-	-	-11,0	-4,7	-8,3	-8,1	5,6	27.	-20,5	1.	6,0	27.	-20,6	1.	89	68	86	81	2,2	5,3	1,3	2,7	1,6
III.	-	-	-	0,8	6,8	2,4	3,1	15,6	31.	-2,4	9.	16,8	31.	-3,7	18.	93	67	86	82	4,7	5,9	1,1	2,6	1,2
IV.	-	-	-	3,1	6,7	3,2	4,0	13,0	5.	-1,4	11.	13,3	5.	-3,7	27.	84	66	83	78	4,9	6,7	1,7	2,7	1,2
V.	-	-	-	10,9	16,0	11,1	12,3	22,6	26.	2,9	14.	23,2	26.	-2,3	15.	81	61	83	75	8,1	5,2	2,0	2,5	1,4
VI.	-	-	-	15,8	20,3	15,2	16,6	27,9	21.	9,2	7.	28,7	21.	5,6	16.	87	69	90	82	11,8	5,6	1,3	2,5	1,5
VII.	-	-	-	14,1	18,5	13,7	15,0	25,0	27.	9,2	20.	25,1	27.	4,0	21.	85	66	86	79	10,2	6,0	1,8	3,1	1,3
VIII.	-	-	-	15,0	20,8	14,6	16,2	28,2	2.	8,8	16.	28,2	22.	6,0	17.	86	61	89	79	11,0	3,7	1,2	3,0	0,9
IX.	-	-	-	12,1	18,7	12,7	14,0	27,0	2.	4,5	30.	27,0	2.	1,9	23.	91	60	85	79	9,7	4,1	0,9	2,7	1,2
X.	-	-	-	5,4	11,2	5,8	7,5	22,2	19.	-0,2	8.	22,6	19.	-2,0	10.	96	76	92	88	6,9	5,3	1,0	2,0	1,4
XI.	-	-	-	0,2	4,1	1,3	1,7	11,8	7.	-9,8	23.	12,3	7.	-10,5	24.	94	81	92	89	4,9	6,3	1,2	2,0	1,1
XII.	-	-	-	1,1	2,6	1,0	1,4	8,9	11.	-8,8	8.	9,3	11.	-10,5	9.	94	86	90	90	4,7	8,1	1,8	2,5	1,6
Rok Année	-	-	-	4,9	9,6	5,4	6,4	28,2	22. VIII.	-23,0	27. I.	28,7	21. VI.	-23,5	27. I.	89	70	87	82	6,8	5,7	1,5	2,6	1,4

B_c = -0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KBELNÍCE, SOUDKÁ (p. Jiřík)

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
57,9	12,2	67	17	12	14	3	1	1	16	14	15	20	30	0	0	7	11	0	17	10	17	31	0	0	0	5	24	0	0	0
14,1	6,4	12	2	27	26	5	2	1	5	4	12	16	28	0	0	10	11	0	8	4	6	28	0	0	0	4	23	0	0	0
29,1	11,3	0	4	19	30	8	4	2	7	5	14	0	15	0	0	4	11	0	8	6	2	0	0	0	1	5	0	1	0	0
64,6	14,9	0	19	18	6	6	2	6	17	7	9	0	10	0	0	3	10	1	15	10	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
39,8	6,9	0	11	20	14	4	5	7	7	20	5	0	1	3	0	5	2	0	12	10	0	0	0	0	6	1	0	29	11	1
31,4	21,0	0	13	21	11	3	2	6	9	18	7	0	0	11	2	3	3	0	18	6	0	0	0	0	3	1	0	30	27	10
164,8	23,0	0	12	10	6	5	4	21	19	10	6	0	0	0	0	0	13	0	20	17	0	0	0	0	3	6	0	31	18	0
72,7	45,0	0	9	15	14	4	3	10	8	19	11	0	0	8	1	4	3	1	14	7	0	0	0	1	3	1	0	31	27	7
79,9	19,0	0	8	12	7	4	5	9	10	11	24	0	0	6	0	3	5	0	17	14	0	0	0	0	3	11	0	23	16	4
48,1	11,5	0	7	9	6	3	2	9	17	12	28	0	5	0	0	6	9	0	14	10	0	0	0	0	0	13	0	8	1	0
23,5	4,2	0	9	18	16	10	1	3	11	6	16	3	16	0	0	7	13	0	13	7	4	0	0	0	1	6	9	0	0	0
109,7	18,1	31	5	8	13	6	4	8	26	9	14	0	15	0	0	1	21	5	22	18	11	6	0	0	0	7	7	0	0	0
735,6	45,0	110	116	189	163	61	35	83	152	135	161	41	120	28	3	53	112	7	178	119	42	65	0	1	23	61	63	153	100	22

B_c = 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KLATOVY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,3	6,9	32	1	6	17	2	0	2	32	8	25	20	25	0	0	0	15	1	23	11	19	25	2	0	0	13	22	0	0	0
17,1	9,3	15	1	3	32	8	2	2	6	2	28	19	25	0	0	2	16	0	11	5	9	26	0	0	0	18	23	0	0	0
18,7	7,8	3	1	0	32	4	2	8	15	2	29	0	12	0	0	2	13	0	9	4	2	2	0	0	0	15	0	1	0	0
68,1	11,0	5	10	13	17	0	0	4	18	5	23	0	8	0	0	4	18	2	17	11	3	2	0	0	0	10	0	0	0	0
72,0	29,7	0	11	7	18	13	2	12	12	0	18	0	0	2	0	7	9	0	15	8	0	0	0	0	3	3	0	22	8	0
54,0	17,1	0	2	2	10	0	8	8	16	1	43	0	0	13	1	2	8	0	13	10	0	0	0	0	4	7	0	30	19	4
226,7	68,4	0	0	0	1	0	2	17	50	6	17	0	0	2	0	1	18	1	25	20	0	0	0	0	0	3	0	30	14	0
61,2	21,0	0	0	0	3	5	3	23	26	2	31	0	0	9	3	4	7	0	17	11	0	0	0	0	6	8	0	31	20	4
49,7	7,0	0	1	1	1	0	3	11	35	2	36	0	0	7	2	6	6	1	19	15	0	0	0	0	5	8	0	23	14	4
36,5	17,2	0	1	0	7	2	1	8	37	0	37	0	4	0	0	6	8	0	11	8	0	0	0	0	0	16	0	10	2	0
16,9	3,5	5	2	1	17	10	1	6	13	4	36	6	20	0	0	0	18	0	11	6	2	8	0	0	0	17	8	0	0	0
55,8	8,1	27	4	2	4	1	2	11	43	2	24	3	23	0	0	0	20	5	16	11	9	7	0	0	1	13	12	0	0	0
709,0	68,4	87	34	35	159	45	26	112	303	34	347	48	17	33	6	34	156	10	187	120	44	70	2	0	19	131	65	147	77	12

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLOBOUKY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,7	7,9	25	5	15	4	6	2	2	25	11	23	24	26	0	0	5	12	2	11	7	9	14	1	0	0	7	25	0	0	0
5,5	2,9	9	2	11	5	11	14	2	1	2	36	17	27	0	0	7	11	0	7	1	4	5	0	0	0	10	23	0	0	0
12,7	4,4	0	1	5	7	12	8	5	4	12	39	0	15	0	0	2	10	0	6	4	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0
52,0	8,8	0	9	16	6	2	2	0	17	16	22	0	7	0	0	5	15	2	17	11	3	0	0	0	2	1	0	3	0	0
42,5	8,0	0	8	13	8	8	6	2	7	11	30	0	0	3	0	5	11	2	12	9	0	0	0	0	5	0	0	29	13	0
39,1	16,0	0	7	7	6	5	3	2	13	12	35	0	0	13	5	9	10	2	11	7	0	0	0	0	4	0	0	30	29	11
183,1	75,5	0	1	1	3	2	8	11	21	9	37	0	0	7	0	3	12	0	19	12	0	0	0	0	4	2	0	31	24	5
48,2	10,7	0	2	2	3	5	6	10	11	9	45	0	0	13	2	4	2	2	10	9	0	0	0	0	3	2	0	31	28	7
24,7	9,3	0	0	0	3	3	6	11	21	4	42	0	0	13	2	9	3	1	9	5	0	0	0	0	0	3	0	27	17	5
54,9	18,0	0	1	0	0	2	11	2	14	6	57	0	2	0	0	4	8	0	11	7	0	0	0	0	0	12	0	8	1	0
24,8	12,9	0	4	1	2	13	15	3	6	6	40	1	13	0	0	5	15	0	7	2	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0
92,0	15,0	12	0	2	0	6	3	6	26	7	43	0	11	0	0	0	18	0	18	15	8	11	0	0	0	4	5	0	0	0
609,2	75,5	46	40	73	47	75	84	56	166	105	449	42	101	49	9	60	127	11	138	89	24	30	1	0	18	63	60	160	112	28

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KONICE

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,4	8,8	33	13	10	8	5	3	7	15	21	11	24	30	0	0	5	12	4	19	10	18	31	0	0	0	4	26	0	0	0
9,5	3,5	22	9	7	19	13	10	7	0	2	17	21	28	0	0	8	9	0	10	3	8	28	0	0	0	4	26	0	0	0
14,8	6,1	0	1	1	12	19	10	6	7	10	27	0	23	0	0	3	9	0	10	3	3	0	0	0	1	16	0	1	0	0
71,8	15,0	2	14	8	8	3	1	3	15	17	21	0	14	0	0	3	14	2	18	11	6	2	0	0	0	5	0	0	0	0
68,0	15,7	0	13	5	12	6	4	3	14	24	12	0	1	0	0	6	7	0	16	10	0	0	0	1	7	6	0	25	8	0
43,0	12,1	0	7	8	8	6	5	9	20	15	12	0	0	9	0	6	8	0	12	8	0	0	0	1	7	2	0	30	19	6
165,9	50,8	0	5	1	4	2	8	23	17	16	17	0	0	1	0	0	6	2	20	13	0	0	0	0	5	7	0	31	15	0
42,2	13,2	0	4	3	6	6	7	12	20	15	20	0	0	8	0	8	2	1	9	7	0	0	0	0	2	2	0	31	20	4
27,7	8,3	0	4	4	2	3	6	17	17	15	22	0	0	6	0	9	4	2	13	7	1	0	0	0	2	5	0	23	13	1
42,7	9,3	0	9	1	6	7	8	11	11	17	23	0	9	0	0	6	8	0	16	8	0	0	0	0	0	16	0	6	1	0
20,0	7,4	0	4	0	9	12	13	4	11	12	27	6	14	0	0	4	12	0	12	3	1	0	0	0	0	14	9	0	0	0
103,7	18,1	30	5	1	5	4	3	13	24	17	21	3	18	0	0	0	19	7	25	20	14	12	0	0	0	8	10	0	0	0
643,7	50,8	87	88	49	99	86	76	115	171	181	230	54	137	24	0	58	110	18	180	103	51	73	0	2	24	89	71	147	76	11

KOŽLANY λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 422 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-3,4	-5,9	-5,6	6,3	16.	-19,2	27.	6,7	16.	-19,7	27.	84	73	84	80	2,7	6,4	1,7	2,2	1,6
II.	-	-	-	-9,9	-2,8	-7,4	-6,8	4,5	27.	-19,3	22.	7,0	26.	-20,0	1.	85	81	85	84	2,2	5,6	1,1	1,4	0,7
III.	-	-	-	0,8	8,6	3,7	4,2	14,5	22.	-4,0	7.	15,0	31.	-7,0	8.	88	60	80	76	4,7	6,6	1,2	1,7	0,6
IV.	-	-	-	3,4	8,7	4,6	5,3	16,2	25.	-1,2	10.	16,5	29.	-1,2	10.	79	57	73	70	4,7	7,6	1,4	2,1	1,2
V.	-	-	-	10,2	16,8	10,4	12,0	25,8	27.	2,0	1.	26,3	27.	-0,4	14.	75	47	72	65	6,8	5,9	1,1	1,9	2,8
VI.	-	-	-	15,2	22,1	15,3	17,0	29,4	20.	9,4	8.	32,7	21.	7,5	29.	76	47	74	66	9,5	6,4	1,1	2,1	0,8
VII.	-	-	-	12,9	17,5	13,3	14,3	23,6	22.	8,8	20.	25,0	25.	8,8	21.	84	63	83	77	9,3	8,5	1,7	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	21,9	15,0	16,4	30,2	4.	10,4	23.	30,6	4.	5,0	28.	82	51	81	71	10,1	6,7	1,2	2,2	0,7
IX.	-	-	-	10,8	17,8	11,6	13,0	28,8	2.	0,5	24.	30,0	2.	0,5	24.	90	63	88	80	9,3	6,5	1,2	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,3	12,9	7,1	8,1	21,0	18.	-1,0	14.	21,2	18.	-1,0	27.	91	66	89	82	6,7	6,5	1,0	2,0	0,6
XI.	-	-	-	0,1	3,7	0,9	1,4	10,5	2.	-6,6	21.	12,5	8.	-7,0	22.	90	84	90	88	4,6	8,6	0,9	1,4	0,6
XII.	-	-	-	-0,1	2,3	0,7	0,9	7,2	4.	-6,4	8.	7,5	29.	-6,5	9.	89	86	88	88	4,4	8,2	1,5	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,5	5,8	6,7	30,2	4. VIII.	-19,3	22. II.	32,7	21. VI.	-20,0	1. II.	84	65	82	77	6,3	7,0	1,3	2,0	1,0

KLADNO, KROČEHLAVY λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 404 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,0	-3,7	-5,6	-5,4	5,3	16.	-20,0	27.	6,2	16.	-20,6	27.	89	78	85	84	2,8	3,	2,3	2,9	2,6
II.	-	-	-	-9,6	-3,7	-7,0	-6,8	6,9	27.	-19,6	1.	7,3	27.	-20,1	1.	90	78	86	85	2,5	2,8	2,0	2,4	1,9
III.	-	-	-	1,3	8,7	4,0	4,5	15,3	31.	- 3,3	8.	15,6	18.	-4,2	8.	88	60	80	76	4,8	2,4	1,9	2,5	1,8
IV.	-	-	-	3,7	8,4	4,8	5,4	14,8	4.	-1,0	10.	15,4	29.	-2,7	10.	78	54	72	68	4,6	3,5	2,2	2,7	1,9
V.	-	-	-	10,7	16,4	11,4	12,4	23,4	29.	5,6	5.	24,0	29.	-0,1	14.	74	50	71	65	7,0	2,9	1,7	2,4	1,6
VI.	-	-	-	16,0	22,1	16,3	17,7	31,6	21.	8,6	7.	31,9	21.	7,0	6.	73	48	71	64	9,6	2,6	1,8	2,4	1,4
VII.	-	-	-	13,7	17,7	13,9	14,8	24,2	21.	10,4	20.	25,2	22.	8,6	21.	85	67	83	78	9,8	7,2	2,0	2,9	1,8
VIII.	-	-	-	14,4	21,8	15,6	16,8	30,4	3.	10,8	23.	30,5	3.	8,0	1.	86	54	81	74	10,5	5,7	2,0	2,8	1,6
IX.	-	-	-	11,8	18,4	12,7	13,9	27,1	2.	2,8	28.	27,8	2.	1,9	28.	90	62	84	79	9,7	5,0	2,2	2,7	2,0
X.	-	-	-	6,5	12,8	88,2	8,9	21,0	18.	-1,0	10.	21,9	19.	-1,5	10.	93	66	86	82	7,0	5,4	1,9	2,3	1,6
XI.	-	-	-	0,4	3,8	1,4	1,8	10,3	2.	-7,7	22.	12,3	3.	-8,3	22.	94	82	92	89	4,8	6,7	1,8	2,4	1,8
XII.	-	-	-	0,6	2,7	1,2	1,4	8,1	28.	-6,2	8.	8,1	29.	-6,9	8.	92	85	91	89	4,6	7,3	2,5	2,8	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,4	6,4	7,1	31,6	21. VI.	-20,0	27. I.	31,9	21. VI.	-20,6	27. I.	86	65	82	78	6,5	4,7	2,0	2,6	1,9

KRÁLÍKY (o. Žamberk) λ = 16°46′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 570 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,1	-6,6	-9,1	-8,7	4,0	16.	-26,8	27.	4,9	16.	-27,3	27.	86	86	88	87	2,4	7,1	1,0	1,4	1,6
II.	-	-	-	-11,0	-5,2	-9,2	-8,7	4,5	27.	-24,6	1.	4,5	28.	-24,8	1.	84	78	88	83	2,3	6,1	0,7	1,1	0,9
III.	-	-	-	0,2	5,8	1,6	2,3	13,7	31.	-6,5	7.	13,7	31.	-6,5	7.	90	72	89	84	4,6	6,9	0,6	1,0	0,6
IV.	-	-	-	2,0	5,0	2,2	2,9	11,5	25.	-1,7	11.	12,0	28.	-5,6	27.	85	70	86	80	4,6	7,9	0,9	1,2	0,5
V.	-	-	-	10,0	15,4	10,1	11,4	23,5	29.	-3,2	15.	23,5	29.	-3,2	15.	-	-	-	-	-	5,5	0,8	1,3	0,5
VI.	-	-	-	14,5	19,6	14,8	15,9	28,4	21.	7,8	8.	29,7	21.	4,5	6.	85	72	86	81	11,1	6,3	0,5	0,9	0,3
VII.	-	-	-	12,9	17,3	13,0	14,0	22,6	22.	8,7	21.	23,3	22.	2,6	21.	88	73	89	83	10,1	7,5	0,6	1,2	0,4
VIII.	-	-	-	13,4	19,9	14,1	15,4	27,7	22.	7,0	17.	28,0	22.	3,0	17.	76	65	87	79	10,6	4,9	0,4	1,4	0,4
IX.	-	-	-	11,4	17,7	11,8	13,2	27,4	2.	3,0	30.	27,4	2.	0,0	30.	-	-	-	-	-	5,1	0,5	1,3	0,5
X.	-	-	-	5,2	10,3	6,2	7,0	20,0	19.	-2,0	10.	21,0	19.	-4,3	10.	-	-	-	-	-	6,8	0,4	0,9	0,5
XI.	-	-	-	0,0	3,1	0,5	1,0	9,2	2.	-9,8	18.	9,5	2.	-	-	92	85	90	89	4,7	7,6	0,7	0,9	0,9
XII.	-	-	-	0,7	1,5	0,6	0,8	8,1	11.	-9,2	8.	9,0	11.	-11,5	9.	92	90	90	91	4,5	8,9	1,5	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,1	8,6	4,7	5,5	28,4	21. VI.	-26,8	27. I.	29,7	21. VI.	-27,3	27. I.	-	-	-	-	-	6,7	0,7	1,2	0,7

KROMĚŘÍŽ λ = 17°23′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 202 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,6	-4,3	-7,7	-7,1	7,3	16.	-21,4	28.	7,5	16.	-21,5	28.	90	85	89	88	-	5,8	2,4	3,0	2,1
II.	-	-	-	-10,8	-2,5	-6,9	-6,8	6,4	27.	-19,2	1.	6,4	27.	-19,5	1.	92	82	86	87	-	4,9	1,9	2,2	1,6
III.	-	-	-	1,7	9,2	3,1	4,3	18,4	31.	-3,6	18.	19,0	31.	-5,1	18.	93	73	87	84	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	4,0	8,4	4,5	5,3	14,9	25.	-2,1	12.	18,6	5.	-4,6	11.	-	-	-	-	-	7,3	2,4	2,8	1,6
V.	-	-	-	11,9	18,5	12,3	13,8	25,6	26.	0,9	15.	26,3	26.	-0,4	15.	-	-	-	-	-	5,2	2,2	2,7	1,6
VI.	-	-	-	17,3	22,6	17,8	18,9	31,2	21.	11,9	7.	32,1	21.	8,6	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	15,5	20,6	16,6	17,3	28,1	27.	10,5	6.	28,5	27.	7,5	21.	81	65	80	75	11,2	7,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,8	23,7	16,5	18,1	31,1	22.	9,4	17.	31,5	6.	7,5	30.	80	53	84	72	11,3	4,9	1,9	2,8	1,9
IX.	-	-	-	12,4	20,9	14,2	15,6	29,3	5.	1,7	24.	29,5	11.	1,0	24.	88	56	83	76	10,1	6,2	1,8	3,3	1,8
X.	-	-	-	6,1	13,4	8,2	8,9	24,4	19.	0,8	10.	24,7	19.	-2,5	10.	90	65	84	80	6,8	7,2	2,1	3,4	2,6
XI.	-	-	-	1,5	6,1	3,3	3,6	12,6	7.	-9,4	23.	13,5	7.	-12,5	23.	91	74	88	84	5,2	8,3	2,1	2,9	2,3
XII.	-	-	-	2,5	4,6	2,7	3,1	11,8	11.	-5,0	8.	11,8	11.	-9,0	9.	90	83	89	87	5,1	8,6	2,3	3,0	2,8
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,8	7,1	8,0	31,2	21. VI.	-21,4	28. I.	32,1	21. VI.	-21,5	28. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KOŽLANY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T ⊠	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,6	4,6	20	18	3	18	0	7	5	28	5	9	20	26	0	0	3	14	2	13	9	12	26	0	0	0	18	22	0	0	0
7,5	2,0	7	3	8	27	13	4	9	5	3	12	21	26	0	0	10	12	0	6	3	5	28	0	0	0	9	25	0	0	0
8,4	3,2	2	1	5	20	11	7	12	15	3	19	0	13	0	0	3	12	0	4	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0
50,6	14,8	0	19	5	23	4	4	4	13	10	8	0	3	0	0	3	20	1	11	9	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0
31,6	14,5	0	15	6	25	10	7	6	8	4	12	0	1	4	0	3	8	0	10	8	0	0	0	0	2	2	0	20	6	0
46,7	18,5	0	2	1	15	9	10	21	12	8	12	0	0	13	2	0	9	0	8	8	0	0	0	0	4	0	0	30	20	8
176,8	33,5	0	7	1	1	3	6	33	27	8	7	0	0	2	0	1	22	0	20	17	0	0	0	0	0	0	0	31	12	0
62,5	30,8	0	7	3	6	8	8	27	15	3	16	0	0	8	2	1	10	0	11	6	0	0	0	0	3	0	0	31	20	5
83,7	14,5	0	2	0	3	5	11	21	35	1	12	0	0	5	1	4	11	0	16	15	0	0	0	0	4	3	0	22	10	1
39,0	10,6	0	0	1	3	5	3	20	29	8	24	0	4	0	0	2	9	0	8	8	0	0	0	0	0	14	0	6	0	0
12,5	2,5	2	8	8	17	7	9	12	7	6	16	5	17	0	0	0	19	0	9	8	3	2	0	0	0	10	10	0	0	0
36,8	11,0	22	[illegible]	1	5	1	8	18	48	2	5	4	20	0	0	0	16	1	12	10	7	7	0	0	0	15	12	0	0	0
573,7	33,5	53	87	42	163	76	84	188	242	61	152	50	110	32	5	30	162	4	128	105	33	64	0	0	13	74	70	143	68	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 2,1 m KLADNO, KROČEHLAVY

21,3	5,4	16	8	21	4	0	1	23	22	11	3	20	27	0	0	11	2	0	14	8	13	26	0	0	0	1	21	0	0	0
6,5	2,0	6	10	16	16	7	15	13	5	0	2	24	27	0	0	12	1	0	5	3	5	25	0	0	0	1	25	0	0	0
16,2	5,0	0	0	8	20	15	11	22	4	12	1	0	18	0	0	16	1	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
54,1	14,5	0	28	18	10	0	0	5	10	19	0	0	7	0	0	10	2	-	11	10	2	0	0	0	1	2	0	1	0	0
68,2	15,8	0	17	14	11	10	2	17	7	10	5	0	1	0	0	13	1	0	14	13	0	0	0	0	3	0	0	21	8	0
48,5	20,8	0	3	10	12	3	4	29	20	5	4	0	0	11	2	8	1	0	10	7	0	0	0	0	1	0	0	29	24	10
207,9	51,8	0	5	1	1	0	4	39	25	14	4	0	0	1	0	1	10	1	21	17	0	0	0	1	4	0	0	31	13	0
107,7	46,6	0	6	9	4	6	9	29	21	7	2	0	0	9	1	1	2	1	12	9	0	0	0	0	3	0	0	31	23	6
72,6	13,6	0	1	1	1	0	11	50	17	8	1	0	0	6	0	5	5	0	17	14	0	0	0	0	0	0	0	24	13	2
32,2	7,3	0	10	11	0	0	4	43	20	10	5	0	2	0	0	3	3	0	9	7	0	0	0	0	0	4	0	9	2	0
14,4	2,5	0	12	0	14	4	2	26	15	17	0	5	19	0	0	1	9	0	13	6	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
33,2	6,7	14	3	0	1	0	1	56	22	9	1	3	18	0	0	0	12	1	12	10	7	7	0	0	0	3	10	0	0	0
682,8	51,8	36	103	99	94	45	64	352	188	122	28	52	119	27	3	81	49	-	143	105	32	58	0	1	12	13	57	147	83	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLÍKY (o. Žamberk)

41,7	9,0	66	3	0	1	4	7	1	9	38	30	25	31	0	0	5	17	0	18	12	18	31	0	0	0	10	28	0	0	0
11,6	4,3	13	1	1	6	15	14	1	3	13	30	23	27	0	0	7	14	0	8	3	7	28	0	0	0	12	25	0	0	0
5,6	1,5	0	0	1	7	17	8	8	16	10	26	0	23	0	0	3	15	0	8	2	4	14	0	0	1	17	1	0	0	0
57,1	20,2	11	4	3	3	2	1	3	9	23	42	0	16	0	0	2	16	0	19	12	10	6	0	0	0	8	2	0	0	0
75,8	27,6	0	2	0	4	9	1	3	13	17	44	0	1	0	0	5	10	0	10	6	0	0	0	0	8	8	0	23	5	0
60,5	19,1	0	1	0	3	6	4	2	12	11	51	0	0	8	0	4	9	0	12	7	0	0	0	0	6	10	0	30	16	4
218,1	51,0	0	0	0	0	6	9	4	18	8	48	0	0	0	0	0	16	0	22	20	0	0	0	0	4	3	0	31	10	0
42,2	14,0	0	2	1	3	9	6	9	9	4	50	0	0	7	0	7	6	1	11	7	0	0	0	1	3	6	0	31	13	6
86,8	29,9	0	0	0	1	4	7	5	17	6	50	0	0	4	0	6	7	0	22	13	1	0	0	0	3	13	0	23	12	1
50,8	17,0	0	1	0	3	6	5	1	10	11	56	0	9	0	0	6	17	0	23	12	0	0	0	0	0	22	0	5	1	0
34,6	11,0	13	3	1	16	12	6	1	9	13	29	7	-	0	0	2	19	0	18	7	4	12	0	0	0	14	10	0	0	0
142,3	18,8	50	0	2	7	8	3	7	22	19	25	7	25	0	0	0	26	1	26	19	15	17	0	0	0	19	11	0	0	0
827,1	51,0	153	17	9	54	98	71	45	147	173	481	62	-	19	0	47	172	2	197	120	59	108	0	1	25	142	77	143	57	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KROMĚŘÍŽ

12,3	8,0	20	17	13	2	9	4	11	8	27	2	22	30	0	0	3	10	4	7	3	7	15	0	0	0	1	27	0	0	0
1,9	0,8	3	14	25	4	7	3	12	0	18	1	18	26	0	0	-	-	1	5	1	5	6	0	0	0	1	25	0	0	0
7,1	2,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	-	-	1	4	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
56,8	14,3	0	28	18	2	1	1	5	12	22	1	0	7	0	0	2	15	2	16	13	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
58,1	22,8	0	24	17	8	8	6	7	9	14	0	0	1	4	0	5	7	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	28	12	0
77,6	31,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	2	-	-	-	9	7	0	0	0	0	4	-	0	30	28	11
180,2	105,0	0	2	7	2	12	5	25	15	15	0	0	0	7	0	0	13	0	20	13	0	0	0	0	5	0	0	31	28	6
36,7	12,6	0	14	11	1	12	10	18	11	16	0	0	0	14	4	5	5	1	8	7	0	0	0	0	1	2	0	31	28	9
27,0	8,7	0	9	6	0	4	9	31	20	11	0	0	0	12	0	5	10	0	12	8	0	0	0	0	0	2	0	29	19	6
35,4	8,2	0	15	9	2	10	7	17	16	17	0	0	4	0	0	1	10	0	9	8	0	0	0	0	0	9	0	10	2	0
20,7	10,7	0	18	17	2	9	11	13	9	11	0	2	12	0	0	0	19	0	5	4	0	0	0	0	0	-	7	0	0	0
82,9	13,5	10	6	3	1	9	6	28	19	21	0	0	12	0	0	0	20	2	20	17	6	3	0	0	1	2	4	0	0	0
596,7	105,0	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	112	49	6	-	-	-	127	92	20	24	0	0	15	22	63	156	117	32

KRPY λ = 14°42′ E Gr. φ = 50°20′ N; H = 225 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,5	-3,3	-5,3	-5,1	6,1	16.	-18,9	27.	6,1	16.	-21,1	27.	83	78	82	81	2,8	6,1	1,6	1,9	1,9
II.	-	-	-	-9,1	-2,9	-6,2	-6,1	6,1	28.	-18,6	1.	6,2	28.	-21,7	2.	84	76	85	82	2,6	5,2	1,1	2,0	1,6
III.	-	-	-	1,7	8,4	4,4	4,7	15,1	31.	-2,9	8.	15,2	31.	-3,6	8.	89	62	80	77	4,9	6,3	1,2	2,1	1,2
IV.	-	-	-	4,6	8,9	5,4	6,1	13,9	29.	-2,9	11.	13,9	29.	-2,9	11.	81	57	76	77	5,0	6,9	1,6	2,1	1,6
V.	-	-	-	11,6	16,6	12,8	13,5	23,7	26.	6,7	1.	24,0	26.	0,9	15.	77	52	71	67	7,7	6,0	1,3	2,3	1,
VI.	-	-	-	17,2	21,9	17,7	18,6	30,3	21.	10,0	7.	30,3	21.	7,9	6.	76	54	71	67	10,7	5,7	1,3	2,0	1,1
VII.	-	-	-	14,6	18,4	15,0	15,7	24,2	28.	9,2	12.	24,2	28.	7,9	6.	85	69	86	80	10,7	7,9	1,8	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	15,5	21,7	16,6	17,6	27,7	6.	11,6	17.	28,1	6.	7,1	17.	82	56	79	72	10,9	5,8	1,4	1,8	1,4
IX.	-	-	-	12,5	18,5	13,7	14,6	26,7	3.	4,2	28.	26,8	3.	2,0	28.	90	66	85	80	10,3	6,2	1,1	1,7	1,4
X.	-	-	-	6,4	12,2	8,2	8,8	20,6	19.	0,7	27.	21,8	19.	0,1	27.	92	72	86	84	7,2	5,9	1,1	1,4	1,1
XI.	-	-	-	1,0	4,6	2,3	2,5	10,8	3.	-5,8	23.	11,0	3.	-6,9	22.	92	82	91	88	5,0	7,0	0,9	1,2	1,2
XII.	-	-	-	1,4	3,3	2,1	2,2	8,6	28.	-3,9	8.	8,8	29.	-5,0	8.	92	88	90	90	4,9	8,1	1,4	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,7	7,2	7,8	30,3	21. VI.	-18,9	27. I.	30,3	21. VI.	-21,7	2. II.	85	68	82	78	6,9	6,4	1,3	1,8	1,4

KUCHAŘOVICE λ = 16°05′ E Gr. φ = 48°53′ N; H = 331 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,0	-4,5	-6,5	-6,1	4,4	16.	-19,7	27.	6,2	16.	-20,3	27.	88	79	87	85	2,7	6,5	3,0	3,4	3,5
II.	-	-	-	-10,1	-4,2	-6,7	-6,9	6,2	27.	-19,0	23.	7,0	27.	-19,2	23.	92	77	88	86	2,5	6,4	2,9	3,5	2,6
III.	-	-	-	1,5	7,4	3,9	4,2	18,4	31.	-1,0	22.	20,0	31.	-1,8	29.	92	71	85	83	5,0	7,0	2,0	3,3	2,0
IV.	-	-	-	4,4	8,5	5,6	6,0	16,2	5.	-0,2	10.	17,0	5.	-2,0	17.	82	61	74	72	5,1	7,4	3,1	3,6	2,2
V.	-	-	-	11,1	16,8	12,6	13,2	24,6	25.	6,0	15.	25,4	26.	-0,1	15.	78	57	76	70	7,9	6,2	2,6	3,2	2,5
VI.	-	-	-	15,9	21,7	17,0	17,9	29,0	21.	11,0	7.	30,0	22.	8,7	6.	82	61	78	74	11,4	6,3	2,0	3,0	1,5
VII.	-	-	-	14,7	20,3	15,4	16,5	28,2	27.	10,1	8.	29,0	27.	5,8	21.	83	60	81	75	10,4	7,0	2,1	3,3	1,9
VIII.	-	-	-	15,3	22,6	16,9	17,9	29,5	3.	11,3	17.	30,3	6.	7,4	12.	78	52	76	69	10,4	5,0	1,9	1,3	1,4
IX.	-	-	-	12,5	20,7	14,7	15,6	29,8	11.	4,4	24.	30,0	11.	2,6	25.	87	53	77	72	9,7	4,8	1,9	3,6	1,8
X.	-	-	-	6,4	12,5	8,1	8,7	24,8	19.	0,0	15.	25,9	19.	-1,4	10.	91	68	88	82	6,9	5,6	1,4	2,6	1,5
XI.	-	-	-	0,8	3,7	2,0	2,1	11,2	1.	-7,0	21.	11,7	1.	-7,8	21.	94	86	91	90	5,0	7,6	1,9	2,2	1,9
XII.	-	-	-	1,4	3,2	1,4	1,9	9,0	4.	-6,2	8.	10,2	4.	-10,6	9.	91	85	90	89	4,8	7,5	2,4	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,7	7,0	7,6	29,8	11. IX.	-19,7	27. I.	30,3	6. VIII.	-20,3	27. I.	86	68	83	79	6,8	6,4	2,3	3,2	2,1

KUŘIM λ = 16°33′ E Gr. φ = 49°18′ N; H = 291 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,5	-3,9	-6,5	-6,1	5,0	16.	-22,2	27.	6,0	16.	-23,0	27.	86	74	82	81	2,6	6,7	2,2	2,3	2,5
II.	-	-	-	-10,4	-2,9	-7,2	-6,9	5,5	27.	-20,0	23.	6,0	27.	20,3	23.	85	72	85	81	2,4	6,8	1,9	2,9	1,8
III.	-	-	-	1,5	8,2	3,2	4,0	18,3	31.	-2,7	9.	19,0	31.	-3,8	18.	91	73	87	84	5,2	6,5	1,8	3,2	1,7
IV.	-	-	-	4,1	9,1	4,6	5,6	16,6	5.	0,3	10.	17,1	5.	-3,8	7.	82	64	79	75	5,2	6,8	2,3	4,1	1,7
V.	-	-	-	11,6	18,5	12,0	13,5	26,0	26.	3,8	15.	27,0	26.	-1,7	15.	79	54	78	70	8,2	5,6	2,8	3,6	2,0
VI.	-	-	-	15,9	22,5	16,2	17,7	31,2	21.	12,2	29.	32,2	19.	7,8	9.	84	61	82	76	11,6	5,8	2,2	4,7	1,4
VII.	-	-	-	13,9	20,1	13,2	15,6	25,6	25.	8,2	21.	27,5	25.	4,0	21.	90	66	87	81	10,9	6,8	1,9	3,3	1,6
VIII.	-	-	-	14,1	22,5	15,0	16,7	29,4	6.	9,6	17.	30,2	6.	6,0	17.	89	64	87	80	11,5	4,6	1,4	3,4	1,2
IX.	-	-	-	11,2	20,6	12,9	14,4	28,6	5.	2,2	24.	29,7	5.	0,0	24.	91	59	87	79	10,0	5,0	1,2	3,3	1,2
X.	-	-	-	5,2	12,5	6,4	7,6	24,4	19.	-1,0	10.	24,6	19.	-1,5	10.	94	70	91	85	6,8	7,0	1,4	3,0	0,9
XI.	-	-	-	0,3	4,7	1,3	1,9	12,9	9.	-10,6	23.	13,0	9.	-11,0	23.	90	81	90	87	4,9	7,3	2,2	3,0	1,7
XII.	-	-	-	1,8	3,5	1,6	2,1	8,4	10.	-9,7	8.	8,8	10.	-12,0	9.	90	85	89	88	4,8	9,1	2,4	3,2	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,2	6,1	7,2	31,2	21. VI.	-22,2	27. I.	32,2	19. VI.	-23,0	27. I.	88	68	85	81	7,0	6,5	2,0	3,2	1,7

KUTNÁ HORA λ = 15°16′ E Gr. φ = 49°57′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,7	-2,6	-5,4	-5,0	7,0	19.	-22,8	27.	8,1	17.	-22,8	27.	89	87	89	88	3,1	-	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	-9,5	-1,5	-6,3	-5,9	7,8	27.	-19,5	1.	8,7	28.	-20,4	1.	91	91	94	92	3,0	-	0,2	0,4	0,2
III.	-	-	-	1,5	9,7	5,1	5,4	17,8	31.	-4,0	8.	18,6	31.	-5,9	8.	92	59	78	76	5,0	-	0,3	0,9	0,4
IV.	-	-	-	4,7	9,2	6,0	6,5	14,5	28.	-0,4	11.	14,8	28.	-3,1	10.	84	62	73	73	5,3	-	1,3	1,7	1,0
V.	-	-	-	11,4	17,9	12,6	13,6	25,4	26.	6,8	16.	25,7	29.	3,8	16.	80	56	77	71	8,3	-	0,8	1,0	0,8
VI.	-	-	-	16,3	22,7	17,6	18,5	31,8	21.	10,1	7.	31,8	21.	-	-	81	54	80	72	11,3	-	0,6	0,9	0,4
VII.	-	-	-	14,8	19,8	15,6	16,5	26,1	25.	9,8	20.	26,7	26.	-	-	85	60	82	76	10,5	-	1,2	1,6	0,6
VIII.	-	-	-	15,5	23,5	17,4	18,5	31,2	3.	7,6	17.	31,5	3.	-	-	84	50	76	70	10,9	-	0,5	1,1	0,3
IX.	-	-	-	12,8	20,4	14,8	15,7	30,0	2.	3,4	24.	30,2	3.	-	-	89	56	81	75	10,2	-	0,5	1,0	0,4
X.	-	-	-	7,2	13,6	8,7	9,6	23,2	19.	0,1	13.	24,6	19.	-3,2	10.	95	68	90	84	7,4	-	0,5	0,8	0,4
XI.	-	-	-	1,2	5,0	2,2	2,7	13,1	12.	-8,5	22.	14,2	3.	-10,5	22.	93	82	93	89	5,1	7,8	2,0	2,6	1,6
XII.	-	-	-	2,0	4,4	2,6	2,9	10,1	4.	-4,3	8.	10,5	4.	-6,5	9.	90	81	89	87	5,0	8,1	3,3	3,5	3,2
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,8	7,6	8,2	31,8	21. VI.	-22,8	27. I.	31,8	21. VI.	-22,8	27. I.	88	67	84	80	7,1	-	1,1	1,4	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KRPY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
30,2	11,6	26	16	5	20	0	2	8	21	21	0	21	26	0	0	5	11	0	13	6	11	26	0	0	0	0	23	0	0	0
6,7	1,9	7	8	9	43	9	3	6	2	4	0	24	28	0	0	10	11	0	7	3	6	25	0	0	0	1	25	0	0	0
22,8	6,6	0	7	5	35	16	3	5	12	7	3	0	15	0	0	4	10	0	8	6	3	0	0	0	0	4	0	1	0	0
50,8	12,1	0	31	14	8	2	0	5	11	15	4	0	8	0	0	2	12	0	12	7	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0
42,7	8,4	0	28	10	22	4	0	2	11	15	1	0	0	0	0	2	9	1	14	11	0	0	0	0	4	2	0	27	10	0
29,9	19,9	0	9	8	29	5	3	7	18	9	2	0	0	11	1	2	4	0	11	4	0	0	0	0	3	0	0	30	29	1
152,7	27,6	0	9	5	7	4	3	3	33	18	1	0	0	0	0	0	15	0	22	17	0	0	0	0	8	0	0	31	20	0
63,4	42,3	0	2	7	19	7	3	15	28	11	1	0	0	8	0	0	5	2	10	8	0	0	0	0	2	0	0	31	28	6
104,3	41,2	0	3	8	9	7	4	19	20	17	3	0	0	3	0	3	7	1	18	12	0	0	0	0	3	4	0	25	16	3
49,5	11,8	0	5	4	20	4	3	6	25	14	12	0	0	0	0	4	10	0	11	7	0	0	0	0	0	11	0	7	2	0
17,8	5,7	0	13	8	30	7	1	4	6	12	9	4	14	0	0	2	14	0	9	5	3	0	0	0	0	9	9	0	0	0
62,2	12,9	11	8	0	21	3	0	15	24	10	12	1	15	0	0	0	15	0	17	14	7	5	0	0	0	10	8	0	0	0
633,0	42,3	44	139	83	263	68	25	105	211	153	48	50	106	22	1	34	123	4	152	100	31	56	0	0	22	41	65	154	105	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUCHAŘOVICE

31,1	13,6	45	14	14	10	7	4	0	7	25	12	23	29	0	0	3	13	9	9	3	9	22	0	0	0	2	25	0	0	0
7,2	2,1	11	5	9	12	29	3	5	1	10	10	23	27	0	0	6	12	10	8	4	8	24	0	0	0	3	26	0	0	0
7,5	2,6	0	5	7	11	20	4	7	4	12	23	0	14	0	0	3	14	9	6	3	1	0	0	0	0	5	0	2	0	0
54,9	11,5	0	27	15	8	3	0	1	4	22	10	0	8	0	0	2	16	9	18	11	1	0	0	0	1	2	0	3	0	0
84,5	17,7	0	24	7	10	15	1	2	1	20	13	0	1	2	0	5	11	9	14	10	0	0	0	0	3	0	0	26	7	0
76,6	25,8	0	12	10	8	6	1	2	6	22	23	0	0	10	1	2	10	8	16	11	0	0	0	0	5	0	0	30	26	7
81,4	29,5	0	3	3	4	5	12	5	20	21	20	0	0	8	0	1	14	15	17	10	0	0	0	0	7	2	0	31	21	4
46,3	15,2	0	9	3	7	11	7	2	11	14	29	0	0	11	1	4	4	11	7	6	0	0	0	1	4	0	0	31	27	8
33,4	9,9	0	2	0	2	13	10	11	17	17	18	0	0	12	1	6	5	11	12	9	0	0	0	0	2	5	0	25	18	7
48,6	14,4	0	5	5	2	10	4	7	11	21	28	0	3	1	0	5	7	9	12	8	0	0	0	0	0	13	0	6	2	0
19,8	9,9	0	10	7	8	21	7	1	1	16	19	4	13	0	0	3	18	7	12	3	1	0	0	0	0	13	9	0	0	0
69,6	11,2	19	7	3	3	7	7	4	16	23	23	0	19	0	0	0	11	13	22	17	12	7	0	0	0	10	5	0	0	0
569,9	29,5	75	123	83	85	147	60	47	99	223	228	50	114	44	3	40	135	120	153	95	32	53	0	1	22	55	65	154	101	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

33,0	11,0	35	10	4	3	13	7	5	17	24	10	23	30	0	0	2	15	5	14	8	14	25	0	0	0	5	25	0	0	0
12,4	5,3	17	7	2	5	30	10	4	1	13	12	20	28	0	0	3	14	1	10	4	6	25	0	0	0	5	25	0	0	0
14,0	6,0	0	3	3	5	32	11	9	8	10	12	0	16	0	0	1	11	2	11	5	1	0	0	0	0	8	0	1	0	0
49,9	7,8	0	11	13	3	10	2	4	8	31	8	0	12	0	0	2	12	8	17	11	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0
50,2	14,2	0	10	2	3	14	7	3	11	39	4	0	1	4	0	4	9	3	12	7	0	0	0	0	6	2	0	28	10	0
56,1	13,3	0	3	2	1	28	3	2	17	24	10	0	0	12	5	4	7	1	12	8	0	0	0	0	5	2	0	30	25	7
188,2	39,2	0	4	2	2	27	7	6	20	22	3	0	0	5	0	0	7	0	21	16	0	0	0	0	4	3	0	31	21	0
30,1	11,2	0	4	4	5	27	9	5	16	7	16	0	0	11	1	5	2	1	6	4	0	0	0	0	3	4	0	31	20	7
27,7	11,2	0	3	2	2	23	11	3	15	17	14	0	0	12	0	5	4	3	12	5	0	0	0	0	3	4	0	23	15	2
37,4	9,5	0	8	0	1	25	8	8	9	16	18	0	2	0	0	1	13	2	16	7	0	0	0	0	0	14	0	6	1	0
16,7	5,0	0	6	1	1	38	4	5	10	20	5	2	17	0	0	2	16	3	13	4	2	0	0	0	0	14	9	0	0	0
91,9	14,9	28	5	1	3	28	7	6	14	26	3	0	16	0	0	0	26	5	25	16	13	10	0	0	1	8	6	0	0	0
607,6	39,2	80	74	36	34	295	86	60	146	249	115	45	122	44	6	29	136	34	169	95	40	60	0	0	23	71	65	151	92	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUTNÁ HORA

16,4	9,3	22	7	3	3	1	4	3	17	30	25	11	29	0	0	-	-	0	6	4	6	24	0	0	0	2	23	0	0	0
4,0	2,8	3	1	4	2	6	0	3	3	3	62	17	28	0	0	-	-	0	4	1	3	19	0	0	0	12	22	0	0	0
17,3	4,5	0	1	4	7	7	0	3	17	3	51	0	15	0	0	-	-	0	6	5	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0
77,7	18,5	0	18	6	2	1	0	1	18	22	22	0	5	0	0	-	-	1	14	11	3	0	0	1	2	1	0	2	0	0
63,9	15,1	0	6	0	3	2	1	1	24	13	43	0	0	3	0	-	-	1	15	12	0	0	0	0	1	0	0	28	8	0
35,6	14,6	0	3	2	1	1	3	0	25	9	46	0	0	12	2	-	-	0	9	7	0	0	0	0	1	1	0	30	27	10
141,6	32,5	0	3	1	0	1	0	5	39	14	30	0	0	5	0	-	-	1	16	14	0	0	0	1	1	0	0	31	25	3
39,5	28,6	0	2	1	1	3	1	2	23	8	52	0	0	10	6	-	-	0	9	5	0	0	0	1	2	0	0	31	30	7
69,3	10,2	0	0	0	4	3	0	3	22	9	49	0	0	9	3	-	-	0	17	11	0	0	0	0	1	0	0	27	17	5
55,5	12,6	0	2	0	2	0	0	2	20	10	57	0	6	0	0	-	-	0	8	8	0	0	0	0	0	7	0	11	2	0
20,0	6,7	0	13	0	6	3	6	0	28	0	34	2	18	0	0	0	17	5	11	3	2	0	0	0	0	7	9	0	0	0
71,4	12,1	10	8	0	0	2	1	0	49	14	19	0	18	0	0	0	17	11	20	16	5	2	0	0	1	9	3	0	0	0
612,2	32,5	35	64	21	31	30	16	23	285	135	490	30	119	39	11	-	-	19	135	97	2	45	0	3	9	46	57	161	109	25

KVASICE λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,6	-4,0	-6,6	-6,2	6,5	16.	-21,8	28.	7,2	16.	-21,8	28.	87	76	85	83	2,7	4,5	3,0	3,4	2,9
II.	-	-	-	-8,8	-1,9	-6,1	-5,7	9,1	28.	-17,4	6.	10,0	28.	-20,0	7.	86	65	82	78	2,5	3,4	3,3	3,7	2,4
III.	-	-	-	2,7	9,6	3,4	4,8	18,6	31.	-4,0	18.	19,3	31.	-4,2	9.	85	61	84	67	5,0	4,1	2,6	2,8	1,6
IV.	-	-	-	5,0	9,3	5,2	6,2	19,0	28.	1,0	10.	18,4	5.	-4,2	11.	80	61	81	74	5,4	4,9	3,5	3,7	2,1
V.	-	-	-	12,2	18,6	12,6	14,0	25,2	29.	3,2	15.	26,2	26.	-2,4	15.	74	52	79	68	8,3	3,9	3,1	3,7	1,4
VI.	-	-	-	17,2	23,7	17,2	18,3	31,0	21.	11,6	8.	31,6	2.	7,3	9.	82	54	81	72	11,8	4,8	2,6	2,9	1,8
VII.	-	-	-	15,1	21,2	15,8	17,0	28,1	27.	9,6	11.	29,4	27.	6,7	9.	86	58	86	77	11,1	5,2	2,7	3,2	2,5
VIII.	-	-	-	16,1	23,9	16,3	18,2	31,5	6.	7,6	19.	31,8	22.	6,8	19.	80	50	86	72	11,2	3,3	2,5	3,4	2,1
IX.	-	-	-	12,8	21,7	14,0	15,6	29,3	3.	3,2	24.	29,8	2.	1,5	24.	90	53	86	70	10,3	4,0	2,5	3,2	1,6
X.	-	-	-	6,2	13,5	8,1	9,0	23,8	19.	0,0	10.	25,0	19.	-3,5	10.	94	59	88	80	6,9	3,9	2,2	2,5	1,7
XI.	-	-	-	1,1	6,2	3,1	3,4	12,7	7.	-9,8	23.	13,7	7.	-11,2	24.	92	72	87	84	5,1	5,1	2,3	2,7	2,1
XII.	-	-	-	2,0	4,8	2,6	4,0	12,0	11.	-5,2	8.	13,0	11.	-7,1	9.	92	73	87	84	4,9	7,1	3,1	3,3	3,2
Rok Année	-	-	-	6,2	12,2	7,1	8,2	31,5	6. VIII.	-21,8	28. I.	31,8	22. VIII.	-21,8	28. I.	86	61	84	77	7,1	4,5	2,8	3,2	2,1

KYJOV λ = 17°08′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 191 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,8	-3,8	-6,8	-6,3	5,3	16.	-20,0	27.	6,8	16.	-20,3	27.	84	71	78	78	2,5	7,2	1,8	2,4	2,4
II.	-	-	-	-8,9	-1,8	-6,4	-5,9	7,7	27.	-18,5	1.	8,0	28.	-19,7	1.	80	61	72	71	2,3	5,9	1,2	2,2	1,4
III.	-	-	-	2,2	9,5	4,0	4,9	19,8	31.	-2,4	19.	20,0	31.	-2,8	19.	89	63	82	78	5,0	6,7	1,1	2,1	1,1
IV.	-	-	-	4,5	9,8	5,4	6,3	19,0	5.	0,1	10.	20,0	5.	-3,0	17.	82	59	79	73	5,3	6,8	1,9	2,8	1,6
V.	-	-	-	12,1	19,3	12,8	14,2	27,6	26.	4,4	14.	28,0	26.	-1,3	15.	78	51	78	69	8,4	5,6	1,6	2,3	1,2
VI.	-	-	-	17,3	24,0	17,5	19,1	32,1	21.	11,2	8.	32,5	21.	10,0	13.	81	57	82	73	12,2	5,7	1,3	2,0	0,4
VII.	-	-	-	15,0	21,3	15,5	16,8	28,5	27.	9,9	6.	29,8	27.	6,0	21.	87	62	88	79	11,3	6,8	1,0	2,2	0,7
VIII.	-	-	-	15,6	24,2	16,5	18,2	32,3	6.	10,2	17.	32,5	6.	7,7	12.	85	53	84	74	11,5	3,7	0,8	2,5	0,2
IX.	-	-	-	12,1	21,8	14,4	15,7	30,3	2.	2,5	24.	30,7	2.	1,3	24.	92	56	85	78	10,4	4,4	0,4	2,2	0,5
X.	-	-	-	5,6	13,0	7,3	8,3	22,5	19.	-0,4	14.	23,0	19.	-1,3	14.	96	70	93	86	7,2	5,3	0,7	1,7	0,4
XI.	-	-	-	1,7	5,8	3,1	3,4	12,3	1.	-7,0	23.	14,0	6.	-7,6	23.	93	75	88	85	5,3	7,9	1,0	2,3	1,2
XII.	-	-	-	2,0	4,0	2,3	2,6	9,5	11.	-6,6	8.	10,1	11.	-8,3	9.	93	83	91	89	5,0	8,8	1,4	2,4	1,6
Rok Année	-	-	-	6,0	12,2	7,1	8,1	32,3	6. VIII.	-20,0	27. I.	32,5	6. VIII	-20,3	27. I.	87	63	83	78	7,2	6,2	1,2	2,2	1,0

LEDEČKO λ = 14°57′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,5	-2,6	-6,3	-5,7	6,0	16.	-25,0	27.	8,2	16.	-25,0	27.	92	73	90	85	2,4	6,2	-	-	-
II.	-	-	-	-11,3	-1,3	-6,5	-6,4	7,8	28.	-22,0	1.	10,0	26.	-22,0	1.	96	63	86	82	2,2	5,4	-	-	-
III.	-	-	-	0,7	10,0	3,7	4,5	17,5	31.	-6,3	8.	17,8	31.	-6,3	8.	92	54	83	76	4,8	4,7	-	-	-
IV.	-	-	-	3,5	9,2	5,1	5,7	15,8	25.	-2,8	11.	16,0	25.	-5,0	11.	81	54	71	69	4,7	7,2	-	-	-
V.	-	-	-	8,5	18,0	11,5	12,4	25,1	29.	0,0	15.	25,9	29.	-0,5	15.	81	44	73	76	7,0	4,9	-	-	-
VI.	-	-	-	13,9	22,3	16,0	17,1	30,8	21.	9,2	1.	31,6	21.	6,0	6.	81	49	74	68	9,9	4,8	-	-	-
VII.	-	-	-	13,5	19,6	14,5	15,5	24,4	22.	10,0	6.	25,2	22.	6,0	21.	78	54	76	69	9,2	5,5	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,4	23,7	16,0	17,3	31,1	3.	7,1	18.	31,5	3.	6,0	18.	78	41	72	64	9,3	3,6	-	-	-
IX.	-	-	-	11,4	27,7	13,3	14,6	31,6	5.	1,0	24.	31,9	5.	1,0	24.	81	48	77	69	8,6	3,0	-	-	-
X.	-	-	-	6,0	13,4	7,9	8,8	22,1	19.	0,0	10.	25,2	19.	-1,0	11.	84	54	80	73	6,2	5,8	-	-	-
XI.	-	-	-	0,5	5,4	1,4	2,2	14,4	9.	-9,0	23.	14,6	9.	-9,0	23.	86	65	83	78	4,2	7,5	-	-	-
XII.	-	-	-	1,1	4,6	1,6	2,2	10,1	4.	-4,0	6.	12,0	3.	-6,4	9.	84	68	77	76	4,1	8,7	-	-	-
Rok Année	-	-	-	4,5	11,9	6,5	7,4	31,6	5. IX.	-25,0	27. I.	31,9	5. IX.	-25,0	27. I.	84	56	78	73	6,0	5,7	-	-	-

LEDNICE (o. Břeclav) λ = 16°48′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 173 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,0	-3,9	-5,8	-5,6	5,7	16.	-20,0	27.	6,5	16.	-21,8	27.	84	82	85	84	2,7	6,5	1,7	2,2	2,6
II.	-	-	-	-8,5	-2,3	-5,7	-5,5	6,3	27.	-17,8	6.	7,0	27-	-19,0	6.	84	72	81	79	2,6	6,6	1,5	2,1	1,5
III.	-	-	-	2,3	9,3	4,4	5,1	19,4	31.	-1,6	9.	19,6	31.	-3,4	18.	87	61	80	76	4,9	6,5	1,5	2,4	1,7
IV.	-	-	-	5,3	9,9	6,3	6,9	17,8	5.	0,4	11.	18,2	5.	-3,2	11.	77	56	74	69	5,2	7,1	2,0	2,1	1,5
V.	-	-	-	12,4	17,9	13,1	14,2	24,9	26.	5,5	15.	25,5	29.	-1,4	15.	76	53	73	67	8,2	6,1	1,4	1,7	1,7
VI.	-	-	-	17,9	23,1	17,6	19,0	29,5	21.	12,0	7.	30,0	21.	8,4	9.	77	56	80	71	11,8	6,0	1,5	1,7	1,4
VII.	-	-	-	15,7	20,7	16,1	17,1	28,8	27.	10,4	8.	29,2	27.	5,0	21.	82	62	82	75	11,0	6,9	1,2	1,6	1,1
VIII.	-	-	-	16,6	22,9	16,8	18,3	29,2	22.	11,1	16.	30,6	22.	8,0	17.	79	53	82	71	11,2	5,1	1,2	1,6	0,7
IX.	-	-	-	13,5	21,4	15,5	16,5	28,5	11.	6,4	24.	29,0	11.	2,3	25.	85	53	76	71	10,1	4,8	1,0	2,1	1,6
X.	-	-	-	6,4	13,4	7,8	8,8	24,2	19.	-0,1	10.	24,6	19.	-2,8	10.	90	66	87	81	7,0	5,9	1,1	1,7	1,2
XI.	-	-	-	1,4	5,7	2,8	3,2	12,1	1.	-7,6	21.	12,1	1.	-9,0	21.	88	75	85	83	5,0	6,5	1,3	1,6	1,6
XII.	-	-	-	2,6	4,5	2,5	3,0	11,5	10.	-9,5	8.	11,5	10.	-11,6	9.	87	79	87	84	4,9	8,3	1,7	2,1	2,1
Rok Année	-	-	-	6,5	11,9	7,6	8,5	29,5	21. VI.	-20,0	27. I.	30,6	22. VIII	-21,8	27. I.	83	64	81	76	7,0	6,4	1,4	1,9	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KVASICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh dépol	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,3	10,4	23	15	10	0	9	12	11	4	25	7	21	29	0	0	11	5	4	12	9	12	18	0	0	0	0	25	0	0	0
3,9	1,8	3	10	9	2	10	17	8	4	22	2	16	26	0	0	11	1	6	6	1	6	4	0	0	0	0	21	0	0	0
12,7	7,2	0	6	4	2	15	19	15	10	19	3	0	19	0	0	7	3	3	6	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30,5	9,2	0	24	14	1	3	7	4	5	27	5	0	11	0	0	7	3	2	16	9	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
61,6	18,6	0	13	16	0	7	11	6	6	26	8	0	1	4	0	12	5	2	10	7	0	0	0	0	1	0	0	28	13	0
65,1	30,2	0	18	5	0	4	7	5	13	36	2	0	0	14	5	5	2	2	10	6	0	0	0	0	3	0	0	30	28	10
150,8	70,4	0	4	6	2	8	13	13	16	29	2	0	0	9	0	5	5	2	17	11	0	0	0	1	3	0	0	31	25	3
35,1	13,4	0	4	10	1	17	15	8	7	26	5	0	0	17	4	10	0	1	8	6	0	0	0	0	1	3	0	31	26	11
27,2	8,1	0	3	6	0	7	16	14	10	27	7	0	0	13	0	6	3	5	10	6	0	0	0	0	1	2	0	25	17	7
31,7	11,2	0	3	5	0	21	20	4	8	24	8	0	4	1	0	5	1	2	9	7	0	0	0	0	0	5	0	11	2	0
20,8	10,0	0	12	4	0	8	17	7	10	23	9	2	15	0	0	7	8	2	8	3	1	0	0	0	0	3	8	1	0	0
82,0	18,6	11	7	3	0	14	19	19	8	20	3	0	12	0	0	1	13	5	17	13	7	2	0	0	1	5	4	0	0	0
550,7	70,4	37	119	92	8	123	173	114	101	304	61	39	117	58	9	87	49	36	129	80	29	24	0	1	10	19	58	160	111	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KYJOV

29,7	6,7	25	19	14	2	5	3	5	7	10	28	23	28	0	0	2	14	3	13	8	12	31	0	0	0	0	25	0	0	0
3,1	1,5	6	16	6	5	8	13	2	0	3	31	17	27	0	0	6	9	2	3	1	3	10	0	0	0	2	20	0	0	0
11,9	4,0	0	14	2	3	10	16	5	6	5	32	0	14	0	0	1	10	1	7	4	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
60,2	12,2	0	33	5	0	0	3	2	3	15	29	0	7	0	0	5	15	3	19	13	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0
39,6	11,3	0	24	5	3	8	2	3	1	18	29	0	1	6	0	7	10	2	9	6	0	0	0	0	2	0	0	28	12	1
70,0	18,5	0	21	5	3	2	6	5	0	8	40	0	0	14	5	8	10	2	13	7	0	0	0	0	4	0	0	30	29	12
185,1	94,5	0	4	2	1	1	10	7	8	20	40	0	0	9	0	3	11	1	16	9	0	0	0	0	5	2	0	31	22	5
48,2	12,1	0	11	1	3	8	9	1	11	8	41	0	0	15	4	8	2	2	11	9	0	0	0	0	4	0	0	31	28	10
36,6	10,4	0	0	1	3	4	7	8	4	13	50	0	0	13	3	8	4	2	13	7	0	0	0	0	0	0	0	26	18	6
41,1	10,1	0	5	2	1	9	1	2	3	10	60	0	2	0	0	6	8	0	15	7	0	0	0	0	0	8	0	9	0	0
30,1	16,1	0	16	1	1	14	18	5	3	7	25	2	13	0	0	2	19	0	6	3	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0
87,9	13,0	17	14	0	0	4	15	11	6	15	28	0	13	0	0	0	22	3	20	16	7	4	0	0	1	9	5	0	0	0
643,5	94,5	48	177	44	25	73	103	56	52	132	433	42	105	57	12	56	134	21	145	90	26	45	1	0	16	31	57	158	109	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LEDEČKO

43,9	10,5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26	0	0	7	12	0	12	7	11	20	0	0	0	1	23	0	0	0
9,5	5,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	27	0	0	10	11	0	4	3	3	23	0	0	0	7	25	0	0	0
21,7	8,1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	10	7	0	5	5	2	1	0	0	0	10	1	1	0	0
80,5	19,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	3	17	0	13	11	5	0	0	0	1	4	0	1	0	0
54,0	18,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	5	0	9	8	0	14	10	0	0	0	0	3	13	0	24	7	0
87,2	32,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	2	8	5	0	13	11	0	0	0	0	1	14	0	30	23	7
118,3	36,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	5	8	0	17	13	0	0	0	0	3	6	0	31	17	0
37,9	19,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	6	10	2	0	8	6	0	0	0	0	1	8	0	31	20	6
68,7	13,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	4	9	2	0	16	14	0	0	0	0	3	10	0	24	16	4
49,0	10,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	0	4	11	0	8	6	0	0	0	0	0	14	0	8	2	0
21,8	8,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	0	0	3	15	0	10	7	1	0	0	0	1	8	9	0	0	0
77,6	13,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	0	0	0	23	-	18	14	8	2	0	0	1	3	8	0	0	0
670,1	36,2	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	110	40	12	78	121	-	138	107	30	46	0	0	14	98	66	150	85	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

39,9	12,2	43	17	22	9	12	0	2	15	12	4	23	30	0	0	5	12	4	8	4	6	18	0	0	0	7	24	0	0	0
1,3	0,6	5	9	41	14	6	2	1	1	0	10	17	27	0	0	2	8	0	3	0	3	13	0	0	0	9	21	0	0	0
10,3	5,7	0	3	19	31	20	0	4	4	7	5	0	17	0	0	0	8	3	6	4	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0
46,3	11,1	0	12	34	6	5	1	3	8	17	4	0	7	0	0	0	13	2	16	10	1	0	0	0	1	3	0	4	0	0
40,5	9,9	0	5	50	12	10	1	2	1	8	4	0	1	3	0	0	9	2	10	8	0	0	0	0	3	1	0	30	13	0
53,0	16,6	0	11	44	16	8	2	3	2	3	1	0	0	13	1	1	7	1	12	7	0	0	0	0	4	1	0	30	29	11
183,1	94,2	0	3	14	8	9	15	14	8	8	14	0	0	7	0	1	11	0	13	12	0	0	0	1	5	0	0	31	25	5
50,6	17,7	0	3	8	16	18	7	13	6	7	15	0	0	11	1	2	5	1	8	6	0	0	0	0	2	2	0	31	29	9
25,3	8,4	0	0	4	12	16	18	14	11	4	11	0	0	13	0	4	3	2	11	6	0	0	0	0	0	5	0	27	20	10
34,7	11,2	0	4	5	16	19	8	7	10	7	17	0	4	0	0	2	7	1	15	6	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
37,4	24,5	0	3	5	20	19	1	3	12	15	12	1	14	0	0	4	14	0	7	3	0	0	0	0	0	18	7	0	0	0
81,8	16,2	12	3	2	9	14	3	13	31	9	9	0	16	0	0	0	16	4	21	14	9	5	0	0	0	13	3	0	0	0
604,2	94,2	60	73	248	169	156	58	79	109	97	106	41	116	47	2	21	113	20	130	80	19	36	0	1	15	79	55	164	116	35

LENEŠICE λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 161 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,8	-1,7	-4,0	-4,1	8,0	16.	-21,5	27.	9,0	16.	-22,2	27.	86	74	82	81	3,0	6,0	2,1	2,9	2,0
II.	-	-	-	-10,8	-2,3	-7,1	-6,8	8,0	28.	-26,0	2.	8,1	28.	-26,4	2.	88	72	83	81	2,5	5,1	0,9	1,9	0,9
III.	-	-	-	1,2	10,0	4,9	5,3	17,0	22.	-6,2	8.	17,8	22.	-7,1	8.	88	59	78	75	5,0	5,9	1,4	2,6	1,5
IV.	-	-	-	4,3	10,6	6,8	7,1	17,3	29.	-2,3	11.	17,8	29.	-4,7	11.	77	54	69	67	5,0	6,8	2,0	3,0	1,8
V.	-	-	-	11,2	18,5	13,2	14,0	26,4	26.	4,8	1.	27,0	26.	-0,1	15.	77	47	68	64	7,6	5,4	1,9	3,5	2,2
VI.	-	-	-	16,6	23,8	17,9	19,1	31,7	21.	10,2	7.	33,2	21.	5,1	30.	76	47	69	64	10,5	5,2	1,6	3,2	1,9
VII.	-	-	-	15,1	19,3	15,4	16,3	25,7	28.	11,8	8.	27,8	25.	7,2	6.	84	63	81	76	10,5	7,6	1,8	3,1	2,0
VIII.	-	-	-	15,2	23,4	17,0	18,2	30,2	6.	11,1	25.	32,2	3.	6,6	18.	82	49	76	69	10,7	5,0	1,5	2,9	1,5
IX.	-	-	-	12,4	19,9	13,8	15,0	27,6	2.	2,7	24.	28,7	2.	1,0	24.	88	58	83	76	10,0	5,7	1,7	2,6	2,0
X.	-	-	-	7,1	13,6	8,8	9,6	22,9	18.	-0,1	27.	23,1	18.	-1,1	27.	90	66	86	81	7,2	5,5	1,6	2,6	1,4
XI.	-	-	-	0,3	4,7	2,1	2,3	12,1	12.	-7,7	23.	12,4	12.	-7,9	23.	92	79	89	87	4,9	7,7	0,9	1,9	0,7
XII.	-	-	-	0,8	4,2	2,1	2,3	9,5	29.	-5,2	19.	9,6	29.	-6,0	19.	91	81	87	86	4,8	8,5	1,9	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,0	7,6	8,2	31,7	21. VI.	-26,0	2. II.	33,2	21. VI.	-26,4	2. II.	85	62	79	75	6,8	6,2	1,6	2,7	1,7

LIBEREC, BŘEZOVOL I. λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	725,85	739,0	739,0	-8,4	-5,3	-7,2	-7,1	4,3	16.	-26,2	27.	5,5	16.	-27,0	27.	86	80	85	84	2,6	6,7	2,0	2,5	1,9
II.	25,21	34,9	14,7	-9,3	-3,8	-6,8	-6,7	5,4	27.	-25,3	1.	5,4	27.	-25,3	1.	83	70	80	78	2,4	5,6	2,1	2,8	1,8
III.	23,44	31,3	05,2	1,2	6,7	3,1	3,5	14,1	31.	-2,5	7.	14,4	22.	-3,6	7.	89	67	84	80	4,7	6,5	1,7	2,2	1,5
IV.	27,44	35,8	16,7	2,2	6,4	3,5	3,9	12,7	29.	-2,8	11.	14,7	29.	-5,7	11.	88	64	82	78	4,7	7,2	1,6	2,6	1,3
V.	25,78	33,3	16,6	9,6	15,1	10,4	11,4	22,6	29.	1,7	14.	23,4	29.	-2,7	14.	81	59	78	73	7,3	6,0	1,5	2,5	1,1
VI.	26,63	33,5	19,5	15,0	20,0	15,0	16,3	30,5	20.	8,4	7.	30,7	20.	5,0	16.	81	59	80	73	10,1	6,2	1,1	2,0	1,1
VII.	23,66	32,7	12,9	12,7	16,2	13,6	14,0	23,1	27.	8,9	20.	23,8	27.	6,6	23.	90	73	85	83	9,8	8,1	2,1	2,5	1,7
VIII.	24,67	31,7	16,1	13,8	20,4	15,0	16,1	28,3	6.	8,9	18.	28,6	4.	5,0	18.	86	57	82	75	10,2	5,6	1,3	2,4	1,4
IX.	26,72	32,3	21,8	11,7	17,3	12,5	13,5	27,2	3.	2,1	28.	28,2	3.	-0,6	28.	88	65	84	79	9,5	6,6	1,6	2,5	2,0
X.	27,68	37,1	16,2	6,4	10,9	7,6	8,1	18,8	19.	-1,1	27.	19,2	19.	-2,1	27.	92	73	88	84	6,9	6,7	1,5	2,2	1,4
XI.	27,24	37,9	17,9	0,7	3,6	1,7	2,0	12,1	1.	-9,4	20.	13,1	1.	-10,3	20.	92	82	88	87	4,8	7,2	2,6	2,5	2,1
XII.	23,83	39,6	00,2	1,2	2,4	1,3	1,6	9,1	11.	-6,3	8.	10,3	11.	-6,6	8.	92	88	92	91	4,8	9,2	2,8	2,6	2,6
Rok / Année	725,68	739,6	700,2	4,7	9,2	5,8	6,4	30,5	20. VI.	-26,2	27. I.	30,7	20. VI.	-27,0	27. I.	87	70	84	80	6,5	6,8	1,8	2,4	1,7

LIBĚJOVICE λ = 14°11′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 469 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,5	-4,2	-5,9	-5,9	5,8	20.	-22,2	27.	5,8	20.	-22,3	27.	82	72	79	78	2,5	6,7	2,4	2,4	3,1
II.	-	-	-	-10,2	-3,4	-7,0	-6,9	6,7	28.	-21,9	1.	8,6	26.	-22,0	1.	85	72	79	79	2,4	6,2	1,4	1,6	1,4
III.	-	-	-	0,8	8,4	4,2	4,4	18,9	31.	-4,3	8.	18,9	31.	-6,1	8.	89	58	79	75	4,6	6,5	1,2	1,7	1,4
IV.	-	-	-	2,7	8,4	5,3	5,4	14,9	25.	-4,4	11.	15,9	25.	-4,6	11.	84	58	72	71	4,8	7,2	2,0	2,7	2,4
V.	-	-	-	9,2	15,2	10,6	11,4	23,2	28.	5,2	15.	23,9	26.	0,7	15.	81	58	73	71	7,1	5,2	1,1	1,5	1,4
VI.	-	-	-	14,0	20,4	15,9	16,6	27,6	21.	9,5	7.	28,5	21.	6,9	6.	84	57	76	72	10,2	6,3	0,8	1,3	1,2
VII.	-	-	-	13,5	18,4	14,9	15,4	24,6	27.	8,7	7.	25,5	25.	7,2	6.	87	64	79	77	10,0	7,0	1,3	2,4	2,2
VIII.	-	-	-	13,6	21,7	17,6	17,6	28,8	3.	10,1	1.	28,9	6.	8,2	18.	87	60	76	74	11,0	6,4	1,0	1,3	1,1
IX.	-	-	-	11,0	18,9	14,6	14,8	27,5	2.	3,5	30.	27,5	2.	1,0	24.	(90)	(67)	(78)	(78)	(10,0)	6,0	1,1	1,5	1,6
X.	-	-	-	5,6	13,6	8,6	9,1	22,5	19.	0,4	15.	23,8	19.	0,1	10.	89	68	82	80	6,9	6,0	1,4	2,0	2,0
XI.	-	-	-	0,1	5,2	2,2	2,4	13,5	13.	-9,0	20.	14,1	12.	-9,1	20.	92	75	87	85	4,8	7,5	1,4	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-0,7	4,5	1,8	1,8	8,7	4.	-6,0	8.	11,6	5.	-6,2	8.	89	72	83	81	4,3	7,5	1,9	2,3	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,6	6,9	7,2	28,8	3. VIII.	-22,2	27. I.	28,9	6. VIII.	-22,3	27. I.	(86)	(65)	(78)	(76)	(6,5)	6,6	1,4	1,9	1,8

LIBLICE (o. Český Brod) λ = 14°53′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-2,3	-4,8	-4,5	7,2	16.	-21,5	27.	8,8	16.	-21,9	27.	82	71	79	77	2,8	6,4	1,8	2,2	2,6
II.	-	-	-	-9,2	-1,3	-5,7	-5,5	7,8	28.	-20,4	1.	11,0	26.	-21,0	1.	88	67	83	79	2,7	5,1	1,3	2,1	1,6
III.	-	-	-	1,0	10,1	4,6	5,1	17,5	31.	-4,8	8.	17,8	31.	-5,9	8.	87	57	81	75	4,9	5,5	1,4	2,2	1,8
IV.	-	-	-	3,8	9,9	5,8	6,3	15,4	25.	-2,3	11.	16,1	25.	-4,3	11.	85	56	75	72	5,1	6,8	2,0	2,5	2,1
V.	-	-	-	10,7	18,1	12,2	13,3	25,4	29.	5,6	15.	26,1	26.	0,2	15.	79	48	75	67	7,7	5,5	1,6	2,0	1,7
VI.	-	-	-	15,9	22,9	16,4	17,9	31,5	21.	9,9	7.	31,8	21.	6,2	6.	81	50	80	70	10,7	5,1	1,3	2,0	1,1
VII.	-	-	-	14,8	19,6	15,1	16,4	25,1	22.	9,6	20.	25,6	25.	7,1	6.	82	61	80	74	10,1	7,3	2,1	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	15,4	23,6	16,2	17,8	31,4	3.	10,1	18.	31,6	3.	6,9	17.	79	47	79	68	10,4	5,1	1,5	2,0	1,4
IX.	-	-	-	12,3	20,3	13,9	15,1	29,4	3.	3,4	24.	30,0	3.	2,8	24.	87	57	81	75	9,9	5,4	1,5	2,0	1,4
X.	-	-	-	6,8	14,0	9,1	9,7	25,1	19.	-1,1	13.	25,7	19.	-1,4	10.	90	64	86	80	7,2	5,7	1,7	2,1	1,6
XI.	-	-	-	1,1	5,2	2,4	2,7	13,5	12.	-8,0	23.	13,5	12.	-9,5	23.	86	79	86	84	4,9	7,1	1,4	1,6	1,2
XII.	-	-	-	1,7	4,0	2,6	2,7	10,6	4.	-3,8	8.	10,7	4.	-5,0	9.	90	84	88	87	4,9	8,4	2,1	2,5	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,7	12,0	7,3	8,1	31,5	21. VI.	-21,5	27. I.	31,8	21. VI.	-21,9	27. I.	85	62	81	76	6,8	6,1	1,6	2,2	1,7

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LENEŠICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚠	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
20,0	10,9	6	0	13	17	6	2	9	34	6	6	19	23	0	0	6	11	5	14	3	11	14	0	0	0	2	21	0	0	0
4,0	1,5	7	1	13	31	5	2	2	6	1	23	20	27	0	0	10	9	1	8	1	6	18	0	0	0	7	25	0	0	0
14,5	4,3	0	0	2	38	8	2	21	9	5	8	0	17	0	0	4	9	0	9	5	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0
50,2	18,9	0	8	10	10	3	6	14	20	16	3	0	7	0	0	4	14	2	12	7	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0
38,4	8,9	0	3	13	27	10	1	17	9	12	1	0	1	6	0	6	9	0	13	10	0	0	0	0	0	5	0	28	10	0
33,1	15,5	0	1	1	27	7	2	43	8	0	1	0	0	15	5	5	4	0	10	4	0	0	0	0	0	5	0	30	27	13
143,5	39,6	0	0	1	3	1	4	39	33	8	4	0	0	5	0	0	13	0	23	17	0	0	0	0	0	4	1	31	25	1
68,3	48,8	0	1	6	9	10	6	37	12	7	5	0	0	12	3	4	3	2	14	9	0	0	0	0	0	4	2	31	29	8
49,2	9,7	0	0	0	1	9	6	44	20	1	9	0	0	9	0	4	7	1	19	10	0	0	0	0	0	5	3	26	16	3
29,3	6,7	0	5	4	14	3	2	30	18	5	12	0	3	0	0	7	7	0	9	7	0	0	0	0	0	12	0	13	3	0
15,1	2,8	1	0	8	17	0	1	8	24	9	23	4	15	0	0	2	18	0	15	6	2	1	0	0	0	14	7	0	0	0
24,5	5,1	4	0	6	12	4	0	16	43	1	11	1	16	0	0	1	18	4	15	7	7	3	0	0	0	11	8	0	0	0
490,1	48,8	16	19	77	206	66	34	280	236	71	106	44	109	47	8	53	122	15	161	86	29	36	0	0	23	61	61	163	110	25

B_c = -0,37 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBEREC, RŮŽODOL I.

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚠	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
55,6	20,8	52	15	0	0	13	13	1	4	29	18	22	29	0	0	4	14	4	19	10	18	31	0	0	0	6	24	0	0	0
15,5	10,1	8	5	2	0	24	27	3	0	6	17	21	27	0	0	8	11	0	6	2	6	28	0	0	0	5	25	0	0	0
27,9	12,2	5	12	0	0	18	32	11	1	2	17	0	20	0	0	3	10	1	8	4	4	5	0	0	0	9	0	1	0	0
93,2	23,6	3	38	7	0	3	6	3	4	11	18	0	17	0	0	1	14	3	16	12	7	1	2	0	1	0	1	0	0	0
43,0	10,5	0	28	9	0	7	16	2	4	5	22	0	2	0	0	3	9	1	12	9	0	0	0	0	3	3	0	19	6	0
65,4	23,1	0	24	5	0	3	22	8	4	9	15	0	0	7	1	1	5	3	11	5	0	0	0	0	9	3	0	30	17	6
205,9	24,9	0	21	1	0	5	18	17	13	14	4	0	0	0	0	0	18	2	27	20	0	0	0	0	6	4	0	30	9	0
63,7	28,0	0	10	1	0	8	29	9	10	3	23	0	0	8	0	2	2	3	17	8	0	0	0	1	5	2	0	31	15	5
90,5	27,2	0	8	0	0	6	23	16	13	8	16	0	1	4	0	1	7	2	18	15	0	0	0	0	9	2	0	23	12	3
62,1	17,7	0	11	1	0	8	36	8	5	5	19	0	3	0	0	2	13	2	14	12	0	0	0	0	0	5	0	7	1	0
28,8	8,4	3	15	2	0	8	44	0	2	2	17	4	16	0	0	2	18	5	13	7	4	2	0	1	0	2	10	0	0	0
94,0	23,7	35	18	0	0	10	32	3	5	17	8	2	17	0	0	0	28	8	23	16	12	8	0	0	0	4	10	0	0	0
846,2	28,0	106	205	28	0	113	298	81	65	111	194	69	132	19	1	27	149	35	184	120	51	75	2	2	33	45	70	141	60	14

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LIBEŽJOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚠	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
25,2	7,5	42	0	3	5	23	1	8	22	24	7	20	24	0	0	2	12	3	17	8	16	26	0	0	0	1	22	0	0	0
11,7	4,3	18	0	2	9	25	0	23	4	11	10	21	25	0	0	6	9	0	9	5	7	26	0	0	0	7	24	0	0	0
12,4	6,9	2	0	7	16	26	7	5	10	8	14	0	14	0	0	2	9	0	6	4	3	2	0	0	0	10	0	0	0	0
46,9	12,0	0	5	3	13	2	0	2	18	40	7	0	8	0	0	1	14	1	18	8	4	0	0	0	1	5	0	1	0	0
97,7	25,1	0	3	8	11	4	2	13	17	20	15	0	0	0	0	6	6	0	13	12	0	0	0	0	3	1	0	19	6	0
50,2	11,5	0	0	8	1	14	4	10	25	11	17	0	0	9	0	1	7	0	16	10	0	0	0	0	2	2	0	30	23	4
232,1	72,7	0	0	0	0	3	1	16	28	33	12	0	0	1	0	1	9	2	19	14	0	0	0	0	1	0	0	31	18	1
74,4	33,7	0	0	0	0	16	4	15	19	22	17	0	0	9	0	3	9	1	11	8	0	0	0	1	3	4	0	31	27	7
51,1	8,0	0	0	0	2	8	1	21	19	18	21	0	0	5	0	3	4	0	15	10	0	0	0	0	2	0	0	24	17	2
30,5	11,9	0	3	3	0	8	0	16	21	24	18	0	0	0	0	5	11	0	14	9	0	0	0	0	0	4	0	13	2	0
14,6	4,4	3	3	4	5	29	4	8	12	19	7	6	18	0	0	1	14	0	13	5	4	3	0	0	0	13	9	1	0	0
35,0	6,2	25	0	0	0	3	2	16	26	38	8	1	22	0	0	0	12	2	17	9	6	5	0	0	0	6	7	0	0	0
689,8	72,7	90	14	38	62	161	26	152	221	268	153	48	111	24	0	31	116	9	168	102	40	62	0	1	11	55	62	150	93	14

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚠	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
24,4	9,1	15	2	7	0	20	0	7	5	52	0	21	26	0	0	4	15	2	15	7	11	12	0	0	0	1	22	0	0	0
4,6	1,3	2	0	21	2	29	0	23	9	0	0	18	25	0	0	10	8	0	5	3	4	3	0	0	0	0	24	0	0	0
20,5	6,8	2	0	0	8	32	0	27	12	14	0	0	15	0	0	5	8	0	8	6	4	1	0	0	0	2	0	1	0	0
60,7	12,4	0	2	23	0	17	0	8	3	37	0	0	7	0	0	3	13	1	16	9	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0
43,0	13,8	0	0	23	3	6	0	13	13	35	0	0	0	3	0	5	8	0	14	9	0	0	0	0	4	1	0	27	8	0
90,2	34,7	0	0	15	6	13	1	26	20	9	0	0	0	11	2	4	5	0	13	7	0	0	0	1	2	0	0	30	25	10
169,0	47,0	0	0	0	0	1	0	22	37	33	0	0	0	3	0	0	12	0	24	17	0	0	0	0	4	0	0	31	22	2
61,7	44,4	0	0	1	10	11	0	32	18	21	0	0	0	10	4	4	3	0	12	6	0	0	0	0	2	0	0	31	29	8
72,8	10,2	0	0	0	4	6	0	43	28	9	0	0	0	9	1	4	4	1	19	14	0	0	0	0	5	0	0	27	15	4
62,0	12,7	0	0	0	2	3	0	18	44	26	0	0	3	1	0	5	9	0	13	7	0	0	0	0	0	2	0	12	3	0
19,2	5,4	0	0	0	0	11	0	23	16	40	0	1	15	0	0	5	16	0	11	6	3	0	0	0	0	12	8	0	0	0
66,9	11,2	10	4	0	3	4	0	46	18	18	0	1	17	0	0	0	18	3	18	17	6	2	0	0	1	7	4	0	0	0
694,0	47,0	29	8	90	38	153	1	288	223	294	0	41	108	37	7	49	119	7	168	108	32	18	0	1	19	26	58	160	102	24

LIBLÍN λ = 13°32′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 296 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,6	-2,4	-5,7	-5,1	5,7	16.	-20,6	27.	5,9	16.	-22,1	27.	87	78	89	85	3,0	6,5	1,8	2,3	2,0
II.	–	–	–	-10,3	-2,0	-6,9	-6,5	8,6	26.	-21,2	1.	8,6	26.	-22,0	1.	88	85	86	86	2,8	5,7	1,1	1,4	1,3
III.	–	–	–	0,8	9,9	4,8	5,1	15,7	23.	-8,3	8.	15,8	31.	-10,1	8.	92	60	81	78	5,1	6,3	1,0	1,8	1,3
IV.	–	–	–	4,1	10,0	5,7	6,3	16,3	28.	-0,8	12.	17,2	29.	-6,9	11.	85	62	81	76	5,5	7,1	1,4	2,1	1,5
V.	–	–	–	9,7	17,0	9,1	11,3	25,0	28.	1,2	1.	26,3	27.	-3,6	15.	78	50	73	67	6,8	6,5	1,3	1,8	1,6
VI.	–	–	–	15,0	22,7	15,4	17,1	30,3	20.	8,6	29.	37,6	20.	2,7	30.	82	50	71	68	9,8	6,1	1,7	2,2	1,9
VII.	–	–	–	14,1	18,6	14,2	15,2	24,7	22.	10,2	8.	26,4	25.	5,1	21.	88	68	85	80	10,6	8,1	2,5	3,1	2,3
VIII.	–	–	–	13,9	22,2	15,3	16,7	30,7	6.	7,7	28.	31,7	4.	5,2	18.	86	55	80	74	10,4	6,7	1,8	1,8	1,8
IX.	–	–	–	11,4	19,3	13,6	14,4	30,2	2.	1,6	24.	31,0	2.	-0,8	24.	92	63	82	79	9,9	6,2	1,4	2,0	1,5
X.	–	–	–	5,9	13,7	8,2	9,0	21,4	19.	-1,0	27.	22,7	19.	-2,5	27.	94	66	86	82	7,2	7,1	1,4	1,8	1,2
XI.	–	–	–	0,5	5,0	1,2	2,0	11,2	8.	-7,0	22.	11,7	8.	-10,6	22.	95	88	94	92	5,1	8,4	0,7	1,1	0,8
XII.	–	–	–	0,6	3,4	1,4	1,7	8,1	22.	-5,3	8.	9,0	28.	-8,0	9.	96	92	94	94	5,0	8,5	1,5	1,8	1,4
Rok / Année	–	–	–	4,9	11,4	6,4	7,3	30,7	6. VIII.	-21,2	1. II.	37,6	20. VI.	-22,1	27. I.	88	68	84	80	6,8	6,9	1,5	1,9	1,6

LIBŠTÁT λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 430 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-8,7	-3,9	-7,0	-6,7	3,8	18.	-24,0	27.	3,8	18.	-28,0	27.	–	–	–	–	–	6,3	1,3	1,9	1,8
II.	–	–	–	-10,3	-4,6	-7,4	-7,4	4,0	28.	-24,0	1.	4,0	28.	-24,0	1.	–	–	–	–	–	5,1	1,0	1,8	1,3
III.	–	–	–	0,1	6,5	2,0	2,7	14,0	31.	-6,0	8.	14,0	31.	-7,0	8.	–	–	–	–	–	5,7	0,9	1,8	0,7
IV.	–	–	–	2,5	7,9	3,7	4,4	13,0	28.	-2,8	24.	13,0	28.	-2,8	24.	–	–	–	–	–	6,3	1,6	3,3	1,4
V.	–	–	–	9,4	16,8	11,0	12,0	24,6	26.	1,0	14.	24,6	26.	-2,3	15.	–	–	–	–	–	5,1	0,7	2,2	0,6
VI.	–	–	–	14,4	20,8	16,2	16,9	28,0	20.	8,4	16.	28,5	20.	6,8	16.	–	–	–	–	–	4,6	0,9	2,9	0,7
VII.	–	–	–	12,6	17,2	13,7	14,3	23,6	27.	8,2	21.	24,4	27.	7,2	24.	–	–	–	–	–	7,5	1,5	3,0	1,0
VIII.	–	–	–	13,1	21,2	15,2	16,2	27,9	4.	6,2	17.	28,4	4.	5,2	17.	–	–	–	–	–	4,7	1,5	3,2	1,1
IX.	–	–	–	11,0	17,0	12,7	13,4	27,5	3.	3,3	28.	28,0	3.	1,8	28.	–	–	–	–	–	5,6	0,9	2,4	0,9
X.	–	–	–	5,2	10,9	6,8	7,4	18,4	19.	-2,0	27.	21,0	19.	-2,0	27.	–	–	–	–	–	5,9	0,6	1,4	0,6
XI.	–	–	–	-0,8	3,9	0,9	1,2	10,6	1.	-11,0	20.	11,0	1.	-11,0	20.	–	–	–	–	–	6,9	0,9	1,3	1,2
XII.	–	–	–	0,4	1,8	0,7	0,9	8,2	12.	-4,0	8.	8,2	12.	-4,0	8.	–	–	–	–	–	8,7	2,0	2,1	1,7
Rok / Année	–	–	–	4,1	9,6	5,7	6,3	28,0	20. VI.	-24,0	27. I.	28,5	20. VI.	-28,0	27. VI.	–	–	–	–	–	6,0	1,2	2,3	1,1

LITOMĚŘICE λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N; H = 174 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-5,6	-2,2	-4,0	-4,0	8,0	16.	19,4	27.	8,5	20.	-20,9	27.	(76)	(66)	(73)	(72)	–	–	3,2	3,7	3,9
II.	–	–	–	-9,3	-2,6	-5,8	-5,9	8,6	28.	-19,0	1.	8,6	28.	-21,0	1.	(85)	(63)	(76)	(75)	–	–	2,6	3,3	2,8
III.	–	–	–	1,9	9,4	5,5	5,5	15,6	31.	-4,2	8.	16,5	31.	-6,0	8.	–	–	–	–	–	5,5	2,7	3,1	3,4
IV.	–	–	–	4,6	9,7	6,7	6,9	15,6	29.	1,2	12.	–	–	–	–	(77)	(53)	(64)	(65)	–	–	–	–	–
V.	–	–	–	11,4	17,6	13,5	14,0	25,6	26.	5,4	15.	–	–	–	–	(73)	(47)	(61)	(60)	–	–	2,6	3,4	3,0
VI.	–	–	–	15,9	23,4	18,0	18,7	32,8	21.	10,5	7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII.	–	–	–	14,4	18,5	15,3	15,9	24,3	27.	10,0	20.	25,5	28.	6,5	6.	(79)	(58)	(73)	(70)	–	6,5	2,6	3,1	2,7
VIII.	–	–	–	15,0	22,5	17,4	18,1	30,2	6.	8,8	18.	30,2	6.	6,0	17.	87	54	73	71	10,6	5,2	1,9	2,6	2,5
IX.	–	–	–	12,3	19,0	13,9	14,8	27,8	2.	3,6	24.	28,0	2.	1,0	24.	89	62	82	78	10,1	5,0	1,9	2,7	2,2
X.	–	–	–	6,4	12,8	8,6	9,1	22,2	18.	-0,5	10.	22,5	18.	-2,0	10.	92	69	87	83	7,2	5,2	2,0	2,4	2,2
XI.	–	–	–	0,8	4,8	2,5	2,6	11,2	12.	-7,2	22.	11,5	12.	-8,5	22.	93	78	92	88	5,0	–	1,7	1,8	2,0
XII.	–	–	–	1,8	3,5	2,6	2,6	10,9	28.	-4,2	8.	11,0	28.	-5,5	8.	86	84	87	86	4,8	–	2,1	2,4	2,4
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,4	7,8	8,2	32,8	21. VI.	-19,4	27. I.	–	–	-21,0	1. II.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LITOMYŠL λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N; H = 351 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-8,3	-4,0	-7,3	-6,7	5,0	21.	-23,7	27.	6,1	17.	-24,3	27.	82	62	83	76	2,4	6,2	2,5	3,2	2,1
II.	–	–	–	-10,1	-3,4	-8,1	-7,4	2,4	28.	-21,5	1.	2,4	28.	-22,3	1.	82	59	83	75	2,1	4,2	1,6	2,5	1,1
III.	–	–	–	1,6	7,7	3,2	4,0	13,9	22.	-3,6	8.	14,1	22.	-4,0	7.	85	54	82	74	4,6	4,3	2,2	3,1	1,4
IV.	–	–	–	2,2	8,0	3,8	4,4	13,6	27.	-1,0	27.	13,9	27.	-5,0	11.	86	68	85	80	5,1	7,3	2,6	3,5	1,4
V.	–	–	–	9,4	17,5	10,8	12,1	23,8	26.	1,9	15.	24,0	26.	-1,5	15.	79	53	80	70	7,5	5,0	2,2	2,8	0,8
VI.	–	–	–	14,7	21,6	15,9	17,0	28,4	21.	9,7	2.	28,6	21.	5,4	6.	79	58	80	73	10,5	5,0	2,3	2,9	0,9
VII.	–	–	–	13,2	19,2	13,4	14,8	27,1	22.	8,1	20.	27,5	22.	4,7	21.	84	66	88	80	10,2	7,1	2,0	3,0	1,3
VIII.	–	–	–	14,4	21,4	15,2	16,5	28,6	22.	8,1	16.	28,9	22.	4,3	17.	83	52	84	73	10,2	4,3	2,5	3,4	0,9
IX.	–	–	–	13,1	20,2	14,0	15,3	27,9	3.	6,3	24.	28,3	5.	0,6	24.	86	58	86	76	10,1	6,0	2,2	3,2	0,7
X.	–	–	–	6,6	12,5	7,7	8,6	23,1	19.	0,3	11.	23,4	19.	-2,4	10.	89	61	89	80	6,8	5,8	1,3	2,3	0,4
XI.	–	–	–	1,0	5,4	1,2	2,2	10,4	1.	-6,7	20.	12,8	1.	–	–	89	74	90	85	4,8	6,8	1,1	2,4	1,1
XII.	–	–	–	1,2	4,1	1,5	2,1	9,1	11.	-2,8	25.	9,6	11.	-7,5	9.	91	82	91	88	4,8	8,9	2,1	3,1	2,2
Rok / Année	–	–	–	4,9	10,8	5,9	6,9	28,6	22. VIII.	-23,7	27. I.	28,9	22. VIII.	-24,3	27. I.	85	62	85	77	6,6	5,9	2,0	2,9	1,2

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,7	4,3	21	3	31	4	1	5	36	9	0	4	19	29	0	0	2	9	0	15	5	12	10	0	0	0	0	20	0	0	0
6,8	3,2	(1)	0	36	7	4	2	14	0	0	21	17	28	0	0	9	13	0	4	2	2	(2)	0	0	0	6	25	0	0	0
8,2	3,9	0	0	26	5	0	4	29	10	1	18	0	16	0	0	3	11	0	7	2	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0
46,2	13,4	0	8	36	8	0	0	14	7	8	9	0	14	0	0	3	15	0	15	12	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0
42,8	8,9	0	5	31	8	4	0	32	4	6	3	0	6	3	0	3	12	0	16	10	0	0	0	0	4	6	0	16	5	0
50,5	14,6	0	2	18	11	3	3	38	11	3	1	0	0	14	2	2	8	0	10	8	0	0	0	0	5	4	0	30	24	6
161,9	22,5	0	4	11	0	0	2	62	12	2	0	0	0	5	0	1	18	0	23	19	0	0	0	0	1	2	0	31	16	1
57,9	13,8	0	2	16	2	1	4	47	17	3	1	0	0	10	3	2	13	0	12	6	0	0	0	0	3	6	0	31	26	3
70,8	13,2	0	0	0	3	0	3	74	4	1	5	0	1	9	1	0	7	0	18	15	0	0	0	0	7	14	0	26	16	1
24,0	7,6	0	0	7	2	0	7	49	18	3	7	0	7	0	0	0	8	0	11	7	0	0	0	0	0	15	0	12	0	0
13,4	4,2	1	0	15	2	0	3	26	8	3	33	4	23	0	0	0	17	0	11	6	3	1	0	0	0	14	7	0	0	0
24,8	10,9	13	2	7	0	0	5	59	2	5	13	0	22	0	0	1	20	0	13	4	5	(3)	0	0	1	12	7	0	0	0
516,0	22,5	(36)	26	234	52	13	38	480	102	35	115	40	146	41	6	26	151	0	155	96	28	(16)	0	0	21	87	59	147	87	11

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

68,9	15,8	32	12	12	1	9	1	3	12	2	41	23	30	0	0	6	15	4	12	9	11	31	0	0	0	0	28	0	0	0
20,2	5,0	14	1	3	13	20	3	0	4	0	40	26	27	0	0	10	10	2	6	6	6	28	0	0	0	0	26	0	0	0
21,9	5,5	0	1	0	0	5	17	6	13	11	40	0	18	0	0	6	9	0	6	6	3	0	0	0	0	2	2	1	0	0
72,4	19,3	0	7	14	3	6	3	6	13	16	22	0	12	0	0	3	12	2	15	11	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
32,2	9,0	0	6	14	5	12	5	0	1	7	43	0	2	0	0	6	5	3	12	8	0	0	0	0	5	2	0	23	4	0
22,9	14,9	0	4	2	7	14	2	6	18	3	34	0	0	7	0	5	4	2	5	4	0	0	0	0	2	0	0	30	20	5
142,7	29,0	0	0	0	2	4	0	9	44	6	28	0	0	0	0	1	10	1	27	18	0	0	0	0	4	1	0	31	8	0
57,0	30,0	0	1	2	8	6	4	12	30	2	28	0	0	7	0	4	2	1	10	6	0	0	0	0	1	4	0	31	17	4
81,7	16,8	0	0	0	6	1	1	8	32	5	37	0	0	4	0	3	7	3	18	13	0	0	0	0	3	4	0	22	12	2
44,9	12,0	0	5	1	1	6	4	2	17	8	49	0	7	0	0	7	9	0	15	8	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
33,9	7,4	2	4	1	3	27	1	2	3	10	39	3	15	0	0	4	14	0	14	10	4	12	0	0	1	3	10	0	0	0
114,0	22,0	27	6	4	8	10	0	5	24	5	31	4	18	0	0	1	23	4	20	16	11	8	0	0	0	6	12	0	0	0
712,7	30,0	75	47	53	57	120	41	59	211	75	432	56	129	18	0	56	120	22	150	115	38	79	0	0	16	30	79	142	61	11

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

(30,4)	(15,0)	-	4	21	9	8	10	11	15	15	0	21	25	0	0	-	-	-	11	8	7	-	0	0	0	-	23	0	0	0
-	-	-	4	25	6	15	12	7	5	10	0	20	28	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	0
13,3	3,7	0	10	15	19	24	5	7	8	5	0	0	13	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0
66,4	19,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
-	-	-	21	26	7	12	5	4	11	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,8	20,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169,0	43,7	0	9	11	2	9	4	9	35	14	0	0	0	2	0	0	0	1	21	17	0	0	0	0	3	2	0	31	18	1
83,3	62,5	0	13	26	8	9	5	8	10	14	0	0	0	9	2	1	0	0	11	8	0	0	0	0	4	3	0	31	29	7
79,3	29,0	0	15	14	5	4	12	14	23	3	0	0	0	6	0	0	1	0	15	13	0	0	0	1	5	7	0	26	14	4
44,4	14,5	0	12	20	11	10	8	9	14	9	0	0	5	0	0	0	1	0	11	7	0	0	0	0	0	13	0	10	2	0
21,8	10,0	0	5	16	21	15	8	5	11	9	0	2	18	0	0	-	-	0	10	6	1	0	0	0	0	8	7	0	0	0
36,4	6,7	13	6	6	10	9	20	9	27	6	0	0	16	0	0	-	-	-	12	11	6	5	0	0	0	-	5	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

27,1	7,3	20	3	6	1	16	1	5	6	45	10	22	31	0	0	4	13	2	18	4	16	31	0	0	0	18	26	0	0	0
8,8	4,2	9	0	21	9	27	2	0	0	4	21	21	28	0	0	9	5	0	7	2	6	28	0	0	0	14	26	0	0	0
13,3	6,8	0	1	9	0	28	2	2	0	28	23	0	21	0	0	9	3	1	7	3	1	0	0	0	0	23	0	0	0	0
52,3	8,1	0	1	17	2	2	0	2	1	53	12	0	16	0	0	3	17	3	16	11	5	0	0	0	1	20	0	0	0	0
75,3	12,4	0	0	23	0	20	0	4	0	24	22	0	1	0	0	4	5	1	16	12	0	0	0	0	7	11	0	25	5	0
80,8	29,1	0	0	6	6	26	1	15	0	19	17	0	0	6	0	1	3	4	11	7	0	0	0	0	7	13	0	30	25	2
137,4	26,7	0	0	0	0	2	3	15	16	32	25	0	0	2	0	1	13	3	23	16	0	0	0	0	5	22	0	30	16	0
25,3	14,5	0	0	0	0	22	1	11	8	30	21	0	0	5	0	6	2	2	10	5	0	0	0	0	3	10	0	31	21	2
76,8	19,8	0	0	0	0	14	0	0	23	29	24	0	0	8	0	2	6	3	17	14	0	0	0	1	0	0	0	27	18	4
94,9	16,2	0	0	1	5	13	1	0	13	22	38	0	6	0	0	2	6	0	19	13	0	0	0	0	0	-	0	8	2	0
18,3	5,8	0	0	10	0	19	0	5	0	21	35	5	-	0	0	3	14	1	16	7	4	0	0	0	0	-	9	0	0	0
82,0	12,3	26	0	3	1	10	0	2	3	47	27	1	21	0	0	0	23	3	22	17	13	7	0	0	0	-	6	0	0	0
692,3	29,1	55	5	96	24	199	11	61	70	354	275	49	-	21	0	44	110	23	182	111	45	66	0	1	23	-	67	151	87	8

LUHAČOVICE λ = 17°46′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 297 m G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	732,92	743,8	721,8	-8,5	-4,1	-7,3	-6,8	5,2	16.	-22,9	27.	6,0	16.	-23,6	27.	80	70	80	77	2,4	6,1	1,6	2,8	1,9
II.	33,17	42,5	25,1	-9,0	-1,7	-5,4	-5,4	6,8	28.	-19,1	2.	7,0	28.	-19,8	2.	80	61	78	73	2,5	5,0	1,2	2,7	1,6
III.	31,33	38,6	13,8	2,3	8,8	4,5	5,0	16,8	31.	-1,8	9.	17,0	31.	-2,0	9.	86	60	78	75	4,8	6,2	1,7	2,9	1,6
IV.	33,61	41,1	23,7	3,4	8,6	5,0	5,5	17,4	5.	-2,2	11.	18,1	5.	-3,0	12.	83	58	75	72	5,0	6,6	1,6	3,1	1,4
V.	31,56	39,7	22,9	10,3	17,4	12,7	13,2	25,1	29.	1,1	15.	25,3	29.	0,0	15.	79	49	70	66	7,4	4,8	1,6	2,8	1,5
VI.	33,02	38,9	26,4	16,0	22,0	17,6	18,3	29,3	21.	9,9	8.	29,6	21.	9,4	8.	83	58	75	72	11,2	5,7	1,3	2,8	1,5
VII.	31,26	39,8	22,7	13,7	19,4	15,0	15,8	25,1	27.	8,4	21.	27,2	27.	7,0	6.	89	62	82	78	10,3	6,6	1,5	3,1	1,7
VIII.	32,19	39,0	24,5	13,8	22,1	16,3	17,1	31,0	22.	7,2	19.	31,4	22.	6,0	19.	86	53	78	72	10,3	4,3	1,6	2,9	1,4
IX.	34,60	40,3	29,1	11,7	19,9	14,2	15,0	28,4	5.	2,0	24.	29,0	5.	1,4	24.	89	55	79	79	9,5	4,1	1,3	3,1	1,4
X.	35,67	46,8	25,5	5,3	12,9	7,7	8,4	22,6	19.	-2,2	9.	23,0	19.	-2,5	9.	92	63	86	80	6,6	5,5	1,4	2,9	1,4
XI.	34,86	43,4	26,3	2,2	6,3	3,8	4,0	14,6	6.	-7,2	22.	15,1	6.	-7,6	22.	85	69	84	79	5,1	6,3	1,9	2,8	1,9
XII.	32,01	48,1	08,7	2,3	3,7	2,6	2,8	11,9	10.	-3,0	31.	12,6	10.	-5,0	9.	88	82	85	85	4,8	9,1	1,9	2,9	2,2
Rok / Année	733,02	748,1	708,8	5,3	11,3	7,2	7,8	31,0	22. VIII.	-22,9	27. I.	31,4	22. VIII.	-23,6	27. I.	85	62	79	75	6,7	5,9	1,6	2,9	1,6

LYSÁ NAD LABEM λ = 14°51 E Gr, φ = 50°12′ N; H = 185 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,1	-2,1	-4,6	-4,4	8,5	16.	-19,8	27.	8,7	16.	-21,0	27.	85	77	85	83	3,0	5,8	2,2	2,8	2,4
II.	-	-	-	-9,2	-1,4	-5,8	-5,6	7,4	28.	-20,7	1.	9,4	28.	-20,9	1.	86	74	87	82	2,8	4,9	1,6	2,5	1,5
III.	-	-	-	1,6	10,2	4,6	5,3	17,4	31.	-4,2	8.	17,6	31.	-4,9	8.	91	65	85	80	5,3	5,2	1,6	2,7	1,5
IV.	-	-	-	4,7	9,8	6,2	6,7	15,5	25.	-0,8	11.	16,4	25.	-4,5	11.	84	61	80	75	5,5	6,6	2,4	3,7	2,4
V.	-	-	-	12,0	18,3	12,8	14,0	26,0	26.	7,1	1.	27,4	26.	-0,2	15.	76	48	71	65	7,8	4,8	2,1	2,8	1,5
VI.	-	-	-	17,1	22,8	17,1	18,5	31,1	21.	10,0	7.	32,2	21.	6,0	6.	81	54	78	71	11,5	4,5	1,1	2,2	0,6
VII.	-	-	-	15,1	19,8	15,5	16,5	25,3	4.	10,2	20.	26,5	25.	5,8	6.	87	60	84	77	10,9	7,0	2,1	3,2	1,0
VIII.	-	-	-	15,2	23,7	16,2	17,9	31,4	3.	11,1	17.	31,8	3.	5,7	17.	87	48	83	73	11,1	4,5	1,4	2,7	1,1
IX.	-	-	-	12,1	20,3	13,7	14,9	30,2	3.	3,0	28.	30,4	3.	1,3	24.	95	56	87	79	10,1	4,7	1,3	2,8	1,2
X.	-	-	-	6,2	13,8	8,0	9,0	24,7	19.	-0,2	27.	25,1	19.	-1,4	10.	95	65	92	84	7,3	5,5	1,4	2,3	0,8
XI.	-	-	-	0,7	5,4	2,3	2,7	12,4	12.	-7,8	20.	13,5	12.	-8,9	20.	92	75	90	86	4,8	7,0	1,5	2,4	1,4
XII.	-	-	-	1,7	3,8	2,4	2,6	9,3	28.	-4,6	19.	10,7	4.	-5,6	19.	93	86	91	90	5,0	8,4	2,3	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	12,0	7,4	8,2	31,4	3. VIII.	-20,7	I. II.	32,2	21. VI.	-21,0	27. I.	88	64	84	79	7,1	5,7	1,8	2,7	1,5

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 538 m G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	713,62	725,9	702,0	-7,5	-4,6	-6,6	-6,3	4,1	16.	-18,7	27.	7,0	16.	-19,6	25.	88	77	86	83	2,7	6,5	2,4	2,6	2,4
II.	11,81	22,2	02,4	-8,8	-3,8	-6,5	-6,4	4,8	26.	-18,4	22.	5,0	26.	-19,3	1.	86	79	88	84	2,6	6,2	1,5	2,1	1,7
III.	10,80	19,2	693,7	-0,1	7,0	2,8	3,1	13,2	22.	-6,8	8.	15,0	18.	-7,2	8.	90	60	83	78	4,4	6,6	1,3	2,7	1,5
IV.	15,48	22,9	07,7	2,6	7,5	3,8	4,4	14,8	25.	-2,3	10.	15,0	25.	-3,8	10.	79	56	76	70	4,4	6,8	1,6	3,1	1,7
V.	13,73	20,7	03,6	8,7	15,0	10,2	11,0	23,6	27.	3,0	1.	24,5	27.	-2,2	14.	77	48	71	65	6,3	5,7	1,1	2,2	1,3
VI.	14,78	21,1	07,7	13,7	19,8	14,9	15,8	28,7	20.	8,1	2.	30,0	21.	1,8	29.	77	50	74	67	8,9	5,8	0,7	2,5	0,7
VII.	12,59	21,5	02,1	11,9	16,1	12,5	13,3	22,8	25.	8,7	8.	24,0	25.	4,0	6.	88	64	85	79	9,0	8,0	1,8	2,8	0,9
VIII.	13,13	21,0	03,9	12,3	19,1	14,3	15,0	27,6	3.	6,5	25.	28,4	3.	3,0	1.	87	57	85	76	9,7	6,6	1,1	2,4	0,6
IX.	15,33	21,1	09,1	9,6	16,7	11,1	12,1	27,6	2.	-0,4	24.	28,0	2.	-2,0	24.	92	61	88	80	8,7	5,8	1,1	2,2	0,9
X.	16,09	25,2	04,9	4,9	11,8	6,6	7,5	20,3	19.	-2,1	14.	20,8	19.	-3,0	10.	95	66	91	84	6,5	6,6	1,1	2,1	0,7
XI.	14,94	25,7	05,2	0,0	2,9	0,6	1,0	10,6	2.	-8,3	21.	11,3	2.	-8,7	21.	94	81	92	89	4,6	8,3	1,2	1,8	0,9
XII.	12,45	28,6	688,5	0,0	1,9	0,4	0,7	6,0	28.	-6,2	8.	7,1	5.	-6,7	8.	92	87	92	90	4,5	8,3	1,7	2,1	1,8
Rok / Année	713,73	728,6	688,5	3,9	9,1	5,3	5,9	28,7	20. VI.	-18,7	27. I.	30,0	21. VI.	-19,6	25. I.	87	66	84	79	6,0	6,8	1,4	2,4	1,2

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo λ = 12°42′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 580 m G_c = + 0,24 nezapočteno / non appliquée

I.	704,71	716,5	692,8	-7,7	-4,1	-6,8	-6,4	4,5	16.	-19,6	27.	7,0	16.	-21,0	27.	88	76	85	84	2,7	6,4	0,9	1,1	1,0
II.	02,58	12,6	90,8	-8,8	-3,1	-6,5	-6,3	5,0	27.	-18,4	1.	5,2	27.	-19,0	1.	88	74	88	84	2,6	6,5	1,0	1,3	1,0
III.	02,14	10,3	85,1	0,0	6,5	2,1	2,7	13,0	18.	-7,0	8.	13,9	16.	-7,8	8.	93	67	88	83	4,6	7,0	0,6	1,0	0,6
IV.	06,83	14,1	99,2	1,9	7,5	3,5	4,1	14,4	29.	-2,6	10.	15,3	25.	-4,6	11.	86	64	81	77	4,7	7,0	1,1	1,8	0,7
V.	05,51	12,6	96,1	7,9	15,0	9,6	10,5	24,2	27.	0,0	1.	24,4	27.	-1,5	14.	83	56	81	74	7,0	6,2	0,8	1,4	0,6
VI.	06,67	12,8	700,0	13,4	19,7	14,3	15,4	27,2	19.	8,0	2.	29,4	20.	3,0	29.	85	57	82	75	9,7	6,7	0,7	1,1	0,4
VII.	04,54	13,5	94,1	11,3	16,0	12,1	12,8	22,3	25.	8,1	16.	23,7	25.	4,5	22.	92	68	89	83	9,2	8,0	1,0	1,9	0,6
VIII.	05,00	12,7	96,5	11,7	19,2	13,4	14,4	28,1	3.	8,0	1.	28,5	3.	4,3	1.	93	62	90	81	10,0	6,5	0,6	1,6	0,2
IX.	07,15	12,4	701,0	9,7	16,5	10,9	12,0	28,2	2.	0,3	24.	28,6	2.	-0,8	24.	95	67	92	85	9,1	6,5	0,6	1,7	0,3
X.	07,77	17,1	96,5	5,3	11,7	6,5	7,5	20,1	19.	-0,2	27.	20,5	19.	-2,0	10.	96	70	93	86	6,8	6,8	0,4	1,6	0,2
XI.	06,74	17,8	97,6	0,1	2,9	0,7	1,1	11,1	7.	-8,1	21.	11,6	2.	-9,5	22.	94	83	92	90	4,6	8,4	0,5	1,0	0,4
XII.	08,65	24,8	84,7	0,0	1,9	0,4	0,7	6,0	28.	-6,2	8.	7,1	5.	-6,7	8.	92	87	92	90	4,5	8,3	1,7	2,1	1,8
Rok / Année	701,94	724,8	684,7	3,7	9,1	5,0	5,7	28,2	2. IX.	-19,6	27. I.	29,4	20. VI.	-21,0	27. I.	90	69	88	82	6,3	7,0	0,8	1,5	0,7

B_c = + 0,08 (1934) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUHAČOVICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱ ≈	✱	△	▲	T	≡ ≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,3	8,1	33	10	26	6	7	1	8	9	22	4	24	31	0	0	5	10	1	15	9	15	19	0	0	0	3	26	0	0	0
2,9	1,4	-	5	24	6	14	3	6	3	12	11	17	27	0	0	9	7	0	4	1	4	-	0	0	0	1	20	0	0	0
16,0	8,6	0	4	26	10	23	3	14	2	8	3	0	11	0	0	1	9	1	8	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
40,3	6,9	0	5	33	6	8	2	13	4	12	7	0	10	0	0	3	11	1	18	10	4	0	0	0	0	2	0	3	0	0
42,0	13,9	0	9	21	18	19	2	10	3	10	1	0	0	1	0	5	8	0	8	7	0	0	0	0	4	0	0	27	9	0
84,7	22,1	0	2	21	18	20	2	12	6	9	0	0	0	11	0	2	7	0	10	8	0	0	0	0	8	0	0	30	27	8
109,0	37,6	0	1	9	3	13	3	33	7	23	1	0	0	4	0	1	7	1	21	10	0	0	0	0	6	2	0	31	18	1
66,7	18,1	0	1	29	4	13	4	19	5	15	3	0	0	13	2	6	0	2	11	7	0	0	0	0	5	3	0	31	20	10
37,3	11,8	0	1	14	6	26	4	18	8	12	1	0	0	13	0	9	1	0	12	10	0	0	0	0	2	3	0	24	16	5
46,6	14,3	0	3	22	4	5	7	27	8	12	5	0	3	0	0	4	9	0	10	7	0	0	0	0	0	10	0	8	1	0
35,1	19,3	0	4	29	7	15	5	19	3	8	0	2	9	0	0	6	12	0	5	4	2	0	0	0	0	7	7	2	0	0
124,1	20,6	20	4	7	2	10	7	24	16	20	3	0	13	0	0	0	26	3	24	14	12	2	0	0	1	8	6	1	0	0
641,0	37,6	-	49	261	90	173	43	203	74	163	39	43	104	42	0	51	107	9	146	90	38	-	0	0	26	39	59	158	91	24

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ NAD LABEM

26,7	9,7	25	9	8	18	1	0	13	21	20	3	21	25	0	0	7	12	3	11	7	8	22	0	0	0	1	22	0	0	0
3,8	1,3	4	4	11	41	3	0	4	5	4	12	17	28	0	0	10	9	2	4	3	3	11	0	0	0	3	23	0	0	0
18,7	8,3	1	2	10	36	8	2	8	7	5	15	0	13	0	0	5	9	3	7	6	2	1	0	0	0	3	0	1	0	0
61,1	12,2	0	13	19	6	1	0	5	17	24	5	0	5	0	0	5	12	6	12	10	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0
38,1	10,2	0	14	9	19	2	0	4	15	13	17	0	1	7	0	9	5	1	11	8	0	0	0	0	5	2	0	29	10	0
42,6	34,8	0	1	4	13	4	1	8	14	7	38	0	0	12	2	6	3	0	10	4	0	0	0	1	4	1	0	30	27	11
148,8	45,6	0	4	1	5	1	2	24	22	10	24	0	0	6	0	0	11	3	20	15	0	0	0	0	4	0	0	31	23	3
70,3	51,6	0	1	5	12	5	3	24	12	3	28	0	0	11	4	8	4	1	11	6	0	0	0	1	2	1	0	31	29	8
72,4	14,6	0	1	3	6	2	1	30	21	2	24	0	0	9	1	6	4	2	20	13	0	0	0	0	6	3	0	25	16	4
45,4	11,3	0	1	7	17	6	0	10	20	3	29	0	5	1	0	6	8	0	12	6	0	0	0	0	0	14	0	10	2	0
13,3	2,5	0	2	3	39	5	0	5	10	11	15	1	18	0	0	4	15	0	9	7	2	0	0	0	0	8	8	0	0	0
71,7	12,5	9	3	2	10	1	3	13	37	9	15	1	14	0	0	0	19	4	20	17	9	3	0	0	0	7	6	0	0	0
633,9	51,6	39	55	82	222	39	12	148	201	111	225	40	109	46	7	66	111	25	147	102	26	37	0	2	23	44	59	159	107	26

B_c = -0,10 (1952) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

46,3	12,1	37	8	11	15	4	6	5	14	13	17	21	30	0	0	5	14	4	17	11	16	21	0	0	0	1	23	0	0	0
15,0	5,1	16	0	13	18	13	6	4	2	0	28	21	26	0	0	7	12	1	8	5	8	20	0	0	0	6	24	0	0	0
13,5	6,9	2	2	7	18	8	5	8	8	4	33	0	18	0	0	3	11	2	6	2	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0
68,5	20,9	2	10	22	8	1	1	1	8	15	24	0	12	0	0	5	14	6	12	10	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0
29,4	11,5	0	9	14	7	5	2	4	5	12	35	0	4	0	0	4	10	1	11	4	0	0	0	0	2	0	0	17	6	0
35,7	9,2	0	2	5	6	5	5	7	11	8	41	0	0	6	1	2	6	1	9	5	0	0	0	0	4	2	0	29	17	3
180,9	39,4	0	6	0	1	0	3	17	24	12	30	0	0	0	0	1	17	3	20	19	0	0	0	1	5	0	0	30	8	0
58,0	21,8	0	1	6	4	3	7	12	17	2	41	0	0	5	0	2	12	0	18	9	0	0	0	0	7	1	0	31	14	2
81,9	25,7	0	0	1	1	1	2	16	24	6	39	0	1	5	0	4	8	1	15	11	0	0	0	0	6	5	0	21	8	1
34,5	12,2	0	2	1	1	4	2	9	24	7	43	0	8	0	0	4	13	1	9	6	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0
17,0	5,6	1	3	1	6	16	5	4	10	5	40	7	22	0	0	0	21	0	15	5	6	1	0	0	0	8	10	0	0	0
53,7	12,0	23	5	3	0	3	1	12	26	10	33	6	23	0	0	2	21	5	16	12	9	6	0	0	0	9	14	0	0	0
634,4	39,4	81	48	84	85	63	45	99	173	94	404	55	144	16	1	39	159	25	156	99	47	51	0	1	24	43	75	132	53	6

B_c = -0,21 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vrtidlo

45,9	12,0	43	2	15	5	4	1	6	10	14	36	21	31	0	0	7	13	0	18	10	16	31	0	0	0	2	26	0	0	0
14,5	5,8	16	0	11	14	19	3	6	4	1	26	20	27	0	0	5	13	0	7	4	7	28	0	0	0	3	24	0	0	0
22,1	12,3	2	6	12	9	8	0	7	8	5	38	0	19	0	0	4	17	0	10	3	3	5	0	0	0	0	4	0	0	0
72,1	19,1	2	5	26	2	2	0	5	7	21	22	0	15	0	0	4	15	0	15	8	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0
45,9	17,0	0	2	16	3	6	2	1	7	22	34	0	3	0	0	3	11	0	18	9	0	0	0	0	2	0	0	17	5	0
45,2	10,5	0	0	5	5	10	3	11	11	4	41	0	0	6	0	0	10	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	29	14	3
239,7	41,1	0	0	3	0	1	0	25	12	15	37	0	0	0	0	1	18	0	24	22	0	0	0	2	5	0	0	27	7	0
76,7	30,7	0	0	3	2	1	2	21	12	2	50	0	0	4	0	2	10	0	18	14	0	0	0	0	7	1	0	31	11	1
90,5	21,8	0	0	0	0	2	3	29	12	0	44	0	1	5	0	2	13	0	20	11	0	0	0	0	6	1	0	22	8	0
58,1	15,9	0	0	0	1	3	0	16	16	2	55	0	7	0	0	2	13	0	19	8	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
18,0	5,6	1	0	1	2	15	0	3	6	5	58	6	20	0	0	0	21	0	17	6	4	1	0	0	0	7	11	0	0	0
53,7	12,0	20	5	3	0	3	1	12	26	10	33	6	23	0	0	2	21	5	16	12	9	6	0	0	0	9	14	0	0	0
782,4	41,1	84	20	95	43	74	15	142	131	101	474	53	146	15	0	32	175	5	194	115	47	73	0	2	23	30	79	130	45	4

MÁSLOVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	-	-	-5,9	-2,0	—4,1	-4,0	8,4	16.	-21,3	27.	8,5	16.	-21,9	27.	75	77	78	77	2,9	5,6	1,4	2,0	1,3
II.	-	-	-	-9,2	-2,0	-6,2	-5,9	8,6	28.	-20,7	1.	8,7	28.	-21,2	1.	77	79	78	78	2,6	5,3	0,8	1,5	0,7
III.	-	-	-	2,4	10,2	5,5	5,9	16,6	31.	-4,6	8.	16,7	31.	-6,2	8.	82	56	75	71	4,9	5,6	0,9	1,4	0,6
IV.	-	-	-	4,6	10,1	6,4	6,9	16,6	25.	-1,3	11.	16,7	25.	-4,1	11.	80	56	73	70	5,2	7,1	0,9	1,6	1,0
V.	-	-	-	11,2	18,3	12,8	13,8	26,5	27.	4,8	1.	27,1	26.	-0,3	15.	74	52	68	65	7,6	5,0	0,9	1,6	0,8
VI.	-	-	-	16,2	23,5	17,2	18,5	33,2	21.	9,9	7.	34,0	21.	6,4	30.	77	49	68	65	10,4	4,3	0,4	1,6	0,4
VII.	-	-	-	15,3	19,3	15,0	16,1	25,4	21.	10,0	8.	26,4	28.	7,8	6.	82	64	80	75	10,4	7,5	1,3	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	15,4	23,9	15,8	17,7	31,3	6.	10,8	18.	32,1	6.	6,8	18.	82	53	74	70	10,8	4,0	0,8	2,1	0,9
IX.	-	-	-	12,8	20,1	13,3	14,9	29,7	2.	4,6	31.	29,8	2.	3,0	24.	86	60	78	75	9,7	4,5	1,2	1,7	0,8
X.	-	-	-	7,4	13,7	7,6	9,0	22,6	18.	1,3	10.	23,4	18.	-0,2	11.	88	67	81	79	7,0	4,8	1,0	1,7	0,8
XI.	-	-	-	1,1	5,4	3,0	3,1	12,6	2.	-7,4	23.	13,4	2.	-8,0	23.	89	78	83	83	4,9	6,6	0,6	1,1	0,4
XII.	-	-	-	1,8	3,8	1,6	2,2	9,6	28.	-3,8	31.	9,8	28.	-6,1	9.	87	76	79	81	4,4	8,2	1,4	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,0	7,3	8,2	33,2	21. VI.	-21,3	27. I.	34,0	21. VI.	-21,9	27. I.	82	64	76	74	6,7	5,7	1,0	1,7	0,9

MĚLNÍK λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N, H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,3	-2,3	-4,8	-4,6	7,8	16.	-20,0	27.	8,5	16.	-21,3	27.	84	71	82	79	2,8	6,4	2,0	2,4	2,3
II.	-	-	-	-9,3	-1,9	-5,7	-5,6	7,1	28.	-19,0	1.	9,0	28.	-21,5	1.	89	67	82	79	2,6	5,8	1,7	2,2	1,9
III.	-	-	-	1,7	10,0	5,2	5,5	17,0	22.	-3,7	18.	17,3	22.	-5,5	8.	86	55	75	72	4,8	6,6	1,7	2,3	2,0
IV.	-	-	-	4,5	10,1	6,2	6,8	16,2	25.	-1,8	11.	17,5	29.	-4,0	11.	78	50	69	66	4,8	7,4	1,8	2,5	1,8
V.	-	-	-	11,5	18,0	13,1	13,9	26,6	26.	5,6	1.	27,5	26.	0,2	15.	74	46	68	63	7,4	6,1	1,5	2,2	1,8
VI.	-	-	-	16,7	23,6	17,6	18,9	32,5	21.	10,1	7.	33,6	21.	6,0	29.	76	48	72	65	10,6	6,1	1,2	1,9	1,6
VII.	-	-	-	14,7	19,4	15,3	16,2	25,2	27.	11,0	20.	27,5	25.	6,6	6.	86	65	84	78	10,7	8,4	2,0	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	15,1	23,9	17,1	18,3	31,5	3.	11,1	18.	32,5	3.	6,8	17.	85	49	77	70	11,0	5,7	1,5	2,3	1,8
IX.	-	-	-	12,2	20,6	14,1	15,2	30,6	3.	3,1	28.	31,8	3.	0,6	24.	92	58	86	79	10,4	6,2	1,5	2,0	1,9
X.	-	-	-	6,1	13,6	8,5	9,2	23,1	18.	-0,1	27.	23,8	18.	-1,2	27.	93	65	87	82	7,2	6,6	1,4	1,8	1,4
XI.	-	-	-	0,8	5,0	2,4	2,6	11,5	3.	-6,8	23.	12,3	12.	-8,1	22.	92	78	88	86	4,9	8,0	1,7	1,9	1,6
XII.	-	-	-	1,5	3,4	2,4	2,4	9,1	28.	-3,8	8.	10,0	4.	-5,6	19.	89	84	86	86	4,8	9,1	2,3	2,3	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,9	7,6	8,2	32,5	21. VI.	-20,0	27. I.	33,6	21. VI.	-21,5	1. II.	85	61	80	75	6,8	6,9	1,7	2,2	1,8

MĚSTEC KRÁLOVÉ λ = 15°18′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 210 m G_c = ... nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,0	-2,7	-5,4	-5,1	6,2	16.	-21,4	27.	7,6	16.	-22,7	27.	83	70	80	78	2,7	6,0	2,2	2,8	3,1
II.	-	-	-	-9,7	-1,4	-5,7	-5,6	8,3	28.	-19,9	22.	9,5	26.	-21,5	22.	85	64	76	75	2,5	5,6	1,1	2,5	2,2
III.	-	-	-	0,8	10,0	4,5	5,0	17,1	31.	-5,9	8.	19,0	31.	-6,6	8.	92	55	77	75	4,8	5,7	1,5	2,7	1,5
IV.	-	-	-	4,2	9,7	5,4	6,2	15,0	25.	-2,7	11.	17,3	25.	-7,6	11.	81	53	71	68	4,9	6,9	2,5	3,3	1,9
V.	-	-	-	11,6	18,2	12,4	13,7	25,5	26.	5,6	14.	27,0	26.	-3,1	15.	78	51	75	68	8,0	5,6	1,8	2,5	1,6
VI.	-	-	-	16,7	22,8	17,2	18,5	30,6	20.	9,6	7.	32,3	21.	4,6	29.	79	52	77	69	10,9	5,4	1,5	2,8	1,3
VII.	-	-	-	14,6	19,2	14,8	15,9	24,2	4.	10,6	23.	26,1	27.	4,0	21.	87	63	85	78	10,6	7,8	2,6	3,6	1,4
VIII.	-	-	-	15,3	22,9	16,1	17,6	31,2	3.	9,3	16.	32,4	3.	3,5	17.	84	50	81	72	10,7	5,2	1,2	2,9	1,4
IX.	-	-	-	12,0	20,0	13,6	14,8	30,0	5.	1,8	24.	30,5	3.	0,4	24.	92	59	85	79	10,1	5,7	1,6	2,7	1,4
X.	-	-	-	5,6	13,0	7,9	8,6	24,3	19.	-1,1	15.	25,3	19.	-3,0	10.	95	67	89	84	7,0	6,0	1,4	2,2	1,0
XI.	-	-	-	0,2	5,4	1,7	2,3	11,8	12.	-9,6	20.	12,6	2.	-10,8	20.	92	74	90	85	4,8	7,0	0,8	1,9	1,1
XII.	-	-	-	1,3	3,4	2,1	2,2	9,2	4.	-4,7	19.	10,0	11.	-7,0	19.	91	84	90	88	4,9	8,8	2,3	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,7	7,0	7,8	31,2	3. VIII.	-21,4	27. I.	32,4	3. VIII.	-22,7	27. I.	87	62	81	77	6,8	6,3	1,7	2,7	1,7

MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁMY λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N, H = 541 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,9	-5,7	-7,6	-7,2	5,2	16.	-22,0	27.	5,6	16.	-22,7	27.	77	76	76	76	2,4	7,3	2,5	3,1	2,6
II.	-	-	-	-9,8	-5,8	-8,0	-7,9	4,7	28.	-24,2	1.	4,7	28.	-25,0	1.	84	74	83	80	2,1	5,4	2,5	3,0	2,5
III.	-	-	-	1,4	5,7	2,7	3,1	14,1	31.	-3,0	20.	15,2	31.	-4,0	20.	85	77	85	82	4,7	6,7	1,9	3,1	2,5
IV.	-	-	-	2,7	5,0	2,9	3,4	11,2	6.	-2,3	23.	12,3	29.	-4,3	27.	86	77	84	82	4,9	8,2	2,1	3,0	2,2
V.	-	-	-	10,9	14,9	11,0	11,9	22,0	10.	3,0	14.	25,7	11.	0,3	14.	77	65	76	73	7,8	6,5	1,9	2,9	1,6
VI.	-	-	-	16,1	19,6	15,3	16,5	27,4	21.	10,7	7.	28,4	21.	7,7	5.	76	65	79	73	10,5	7,2	2,4	3,1	2,0
VII.	-	-	-	15,0	17,7	14,0	15,2	24,1	26.	10,0	5.	25,2	26.	7,2	3.	77	68	77	74	9,7	7,5	2,4	3,4	2,5
VIII.	-	-	-	16,2	20,4	15,9	17,1	28,7	22.	10,1	16.	29,5	22.	7,8	17.	71	58	70	66	9,7	5,4	2,1	3,4	2,2
IX.	-	-	-	13,3	17,8	13,2	14,4	27,1	3.	4,1	30.	27,4	4.	3,2	20.	78	60	74	71	9,0	5,9	2,4	2,7	2,1
X.	-	-	-	7,2	11,8	7,7	8,6	21,6	19.	1,8	27.	22,0	19.	0,0	9.	80	69	76	75	6,4	6,3	2,4	3,2	2,3
XI.	-	-	-	1,3	4,0	1,9	2,3	11,2	7.	-11,8	23.	12,1	8.	-12,4	23.	83	78	84	82	4,6	7,5	3,0	3,9	3,1
XII.	-	-	-	1,7	3,4	1,2	1,9	12,1	11.	-7,0	31.	12,2	11.	-7,2	11.	84	78	83	82	4,4	7,8	2,7	3,4	2,7
Rok / Année	-	-	-	9,7	9,1	5,8	6,6	28,7	22. VIII.	-24,2	1. II.	29,5	22. VIII.	-25,0	1. II.	80	70	79	76	6,3	6,8	2,4	3,2	2,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MÁSLOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≡ ▲ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T Kz	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,0	12,7	18	0	0	19	4	0	0	42	0	28	19	25	0	0	8	10	4	14	8	12	10	0	0	0	1	22	0	0	0
7,5	2,9	5	0	2	31	2	0	0	18	0	31	22	11	0	0	9	11	1	7	4	7	21	0	0	0	5	24	0	0	0
18,4	9,6	0	0	0	31	2	0	2	19	0	39	0	10	0	0	6	9	0	6	4	2	0	0	0	0	4	0	2	0	0
52,4	15,5	0	1	2	6	2	0	7	40	0	32	0	5	0	0	4	17	2	12	10	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0
44,0	13,3	0	0	0	18	7	0	7	38	0	23	0	1	3	0	6	6	0	11	9	0	0	0	0	5	1	0	30	9	4
96,4	33,0	0	0	0	8	5	0	7	29	0	41	0	0	13	2	7	3	0	11	6	0	0	0	1	2	0	0	30	27	10
177,5	44,6	0	0	0	3	0	0	4	58	4	24	0	0	4	0	0	13	3	24	20	0	0	0	0	2	0	0	31	21	2
62,6	41,2	0	0	0	8	4	0	9	44	0	28	0	0	11	3	6	1	2	9	8	0	0	0	0	3	2	0	31	28	6
88,5	38,2	0	0	0	6	3	0	5	38	0	38	0	0	8	0	6	3	1	14	13	0	0	0	1	4	4	0	25	17	2
41,2	11,3	0	0	0	13	2	0	4	35	1	38	0	1	0	0	6	5	0	9	7	0	0	0	0	0	7	0	11	2	0
20,8	4,5	0	0	0	18	3	0	3	18	0	48	1	15	0	0	4	12	0	12	6	4	0	0	0	0	10	6	0	0	0
53,5	9,6	-	0	0	4	5	0	0	44	0	40	0	16	0	0	0	17	4	16	13	6	-	0	0	0	6	8	0	0	0
652,8	44,6	-	1	4	165	39	0	48	423	5	410	42	99	39	5	62	107	17	145	108	32	31	0	2	17	41	60	162	105	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚLNÍK

20,8	9,4	23	14	11	14	6	3	2	19	21	3	21	26	0	0	5	12	2	11	5	8	15	0	0	0	1	22	0	0	0
3,3	1,2	4	10	6	34	17	2	5	2	1	7	18	28	0	0	8	12	1	5	1	4	10	0	0	0	1	24	0	0	0
17,1	6,0	0	8	3	24	27	5	2	12	4	8	0	16	0	0	3	11	1	9	4	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0
51,9	16,8	0	28	15	8	6	1	5	7	12	8	0	7	0	0	3	16	1	14	9	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0
42,9	7,2	0	18	17	15	11	5	6	7	9	5	0	0	5	0	1	10	3	13	9	0	0	0	0	6	1	0	29	11	1
73,2	42,4	0	14	7	18	14	1	11	3	13	9	0	0	14	5	0	8	0	14	6	0	0	0	0	3	0	0	30	29	12
166,3	33,3	0	9	0	3	3	4	17	24	28	5	0	0	5	0	0	20	4	25	19	0	0	0	0	5	1	0	31	23	1
100,6	55,6	0	10	7	15	10	6	22	17	6	0	0	0	16	6	3	3	2	12	7	0	0	0	0	4	3	0	31	30	9
62,0	14,9	0	4	2	8	18	10	15	21	9	3	0	0	10	4	4	9	1	18	3	0	0	0	0	7	2	0	26	16	6
46,0	12,9	0	3	2	24	18	2	16	9	17	2	0	4	0	0	3	12	0	9	7	0	0	0	0	0	9	0	9	2	0
15,8	3,1	1	11	5	21	20	1	6	13	8	5	1	16	0	0	1	18	0	15	5	4	1	0	0	0	6	8	0	0	0
38,9	7,9	5	13	5	6	20	6	10	22	8	3	0	18	0	0	0	24	2	19	9	9	2	0	0	0	7	6	0	0	0
638,8	55,6	33	142	80	190	170	46	117	156	136	58	40	115	50	15	31	155	17	174	94	32	28	0	1	26	33	60	160	111	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚSTEC KRÁLOVÉ

33,8	11,0	36	6	4	24	10	1	9	25	12	2	21	28	0	0	8	12	13	15	9	12	13	0	0	0	19	23	0	0	0
10,0	3,0	4	0	5	33	21	3	10	6	1	5	14	28	0	0	8	13	2	11	3	8	7	0	0	0	25	23	0	0	0
19,3	8,3	0	4	2	33	18	5	10	7	5	9	0	24	0	0	4	10	3	8	5	3	0	0	0	0	28	1	1	0	0
61,5	14,4	0	15	13	21	2	0	2	11	17	9	0	14	0	0	3	13	9	14	11	4	0	0	0	1	18	0	2	0	0
55,7	11,7	0	21	9	23	2	0	2	19	8	9	0	2	7	0	5	8	2	14	13	0	0	0	0	3	12	0	29	12	0
51,7	19,8	0	10	10	17	4	2	11	11	18	7	0	0	14	4	4	6	3	9	7	0	0	0	0	2	12	0	30	25	12
168,3	46,4	0	16	0	3	1	2	11	24	30	6	0	0	6	0	0	14	4	23	13	0	0	0	0	4	11	0	31	21	1
58,0	35,4	0	7	0	12	10	2	21	16	7	18	0	0	11	5	4	3	6	11	7	0	0	0	1	4	13	0	31	26	6
61,2	9,0	0	5	0	3	3	5	21	26	10	17	0	0	9	3	5	7	6	19	13	0	0	0	1	4	18	0	24	15	4
56,0	14,2	0	7	0	1	10	7	17	14	17	20	0	9	1	0	5	9	1	14	10	0	0	0	1	0	22	0	6	2	0
20,8	6,3	1	20	6	2	10	13	1	8	6	24	1	20	0	0	5	17	0	12	6	1	1	0	0	0	24	9	0	0	0
69,8	8,3	13	10	1	1	14	9	9	20	17	12	0	19	0	0	0	24	10	19	16	7	3	0	0	0	21	6	0	0	0
666,1	46,4	54	121	50	173	105	49	124	187	148	138	36	144	46	12	51	136	59	169	113	35	24	0	3	18	223	62	154	101	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁHY

31,6	5,4	47	18	13	9	8	14	15	0	16	0	23	30	0	0	3	15	3	14	12	14	25	0	0	0	7	27	0	0	0
10,6	3,7	19	4	19	9	21	15	11	2	3	0	20	28	0	0	7	9	5	5	3	5	20	0	0	0	0	23	0	0	0
8,1	3,6	0	3	15	12	21	24	17	0	1	0	0	17	0	0	5	15	4	4	4	0	0	0	0	0	6	4	1	0	0
78,7	26,3	4	11	34	14	8	9	9	1	4	0	0	12	0	0	0	18	0	11	11	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0
51,2	11,8	0	9	17	24	29	3	5	2	4	0	0	0	2	0	5	12	0	12	10	0	0	0	0	4	1	0	23	9	0
113,2	47,0	0	8	18	29	20	5	3	2	5	0	0	0	5	0	0	11	1	10	10	0	0	0	0	4	0	0	30	18	6
159,7	45,6	0	5	11	8	24	19	12	0	14	0	0	0	1	0	0	15	4	12	12	0	0	0	0	3	0	0	31	14	1
38,6	16,4	0	2	19	7	21	20	21	2	1	0	0	0	8	0	4	2	2	4	4	0	0	0	0	2	0	0	31	23	6
80,2	49,6	0	4	9	10	9	19	22	1	16	0	0	0	5	0	4	5	1	9	8	0	0	0	0	2	0	0	23	14	5
20,1	7,6	0	7	9	9	14	17	25	4	8	0	0	0	0	0	3	9	4	7	7	0	0	0	0	0	1	0	8	2	0
13,0	3,7	7	3	14	10	14	18	19	1	12	0	3	13	0	0	1	14	10	6	6	3	0	0	0	0	12	9	0	0	0
65,5	17,5	0	18	3	2	12	15	15	2	26	0	4	17	0	0	1	13	5	13	13	4	0	0	0	0	0	10	0	0	0
670,5	49,6	77	92	181	143	200	178	174	17	110	0	50	117	21	0	33	138	39	107	100	30	46	0	0	15	29	76	147	80	18

MIKULOV λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 240 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,7	-3,8	-6,3	-5,7	5,6	16.	-18,3	27.	7,0	16.	-18,3	27.	83	79	83	82	2,7	6,3	2,7	2,9	3,3
II.	–	–	–	-8,6	-3,2	-5,6	-5,7	7,0	27.	-17,2	1.	7,5	27.	-19,0	1.	81	74	80	78	2,5	6,2	3,1	3,6	3,1
III.	–	–	–	2,6	9,0	5,0	5,4	19,2	31.	-1,4	7.	20,5	31.	-2,5	19.	86	66	78	77	5,1	6,4	2,8	3,2	3,3
IV.	–	–	–	4,9	9,4	6,3	6,7	17,6	5.	0,0	10.	18,5	5.	-3,0	11.	86	78	85	83	6,3	6,9	3,6	4,1	3,4
V.	–	–	–	11,8	18,2	13,7	14,4	26,0	26.	6,6	14.	27,0	26.	4,5	14.	(83)	(61)	(73)	(72)	(8,9)	5,4	2,9	3,4	3,1
VI.	–	–	–	17,2	23,0	18,3	19,2	29,8	21.	11,6	7.	31,0	21.	9,0	1.	(86)	(64)	(81)	(77)	(12,9)	5,5	2,9	3,3	3,1
VII.	–	–	–	15,6	20,7	16,4	17,3	28,4	27.	9,6	8.	30,1	27.	8,5	6.	(87)	(64)	(82)	(78)	(11,6)	6,9	2,3	3,0	2,0
VIII.	–	–	–	16,3	23,2	18,3	19,0	29,4	6.	10,2	17.	31,8	22.	9,0	12.	(85)	(54)	(76)	(72)	(11,7)	5,1	2,2	3,3	2,6
IX.	–	–	–	13,7	21,5	16,1	16,8	29,9	5.	6,1	25.	30,6	5.	4,1	23.	85	51	71	69	9,9	5,0	2,0	3,2	2,5
X.	–	–	–	7,1	13,3	9,1	9,6	24,7	19.	0,8	10.	26,0	19.	0,4	10.	90	64	80	78	7,0	5,1	1,5	2,5	1,8
XI.	–	–	–	1,6	5,4	3,1	3,3	11,9	1.	-7,0	21.	12,5	1.	8,0	21.	86	80	87	84	5,1	7,0	1,8	2,8	2,1
XII.	–	–	–	2,5	4,3	2,6	3,0	10,0	4.	-5,2	8.	10,5	4.	-8,5	9.	85	80	88	85	4,9	7,8	2,2	2,7	2,5
Rok Année	–	–	–	6,5	11,7	8,1	8,6	29,9	5. IX.	-18,3	27. I.	31,8	22. VIII.	-18,3	27. I.	85	68	80	78	7,4	6,1	2,5	3,2	2,7

MILEŠOVKA λ = 13°56′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 835 m G_c = + 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

I.	685,65	698,2	674,9	-9,1	-7,0	-8,3	-8,2	2,6	20.	-22,4	31.	4,0	16.	-23,0	31.	90	89	91	90	2,5	7,0	5,9	5,9	6,1
II.	84,71	93,7	74,7	-10,4	-6,4	-8,8	-8,6	2,8	28.	-19,3	3.	3,7	28.	-22,8	1.	89	84	89	87	2,2	6,1	4,7	4,2	4,8
III.	84,48	92,9	67,9	-0,7	4,6	1,6	1,8	11,8	22.	-4,8	3.	13,6	31.	-5,0	7.	92	70	84	82	4,3	7,5	4,9	4,4	5,2
IV.	88,68	96,7	79,4	0,2	5,1	1,6	2,1	12,1	25.	-4,5	30.	13,4	4.	-5,2	10.	87	63	80	77	4,0	7,5	5,0	4,5	4,9
V.	88,05	95,8	78,3	7,8	13,2	8,9	9,7	20,3	26.	3,3	14.	22,6	29.	0,6	15.	79	56	72	69	6,2	6,5	3,9	4,0	4,8
VI.	89,51	95,8	82,6	13,3	18,7	13,4	14,7	28,9	21.	5,3	7.	30,0	20.	5,2	8.	76	58	73	69	8,7	6,4	3,2	3,1	4,5
VII.	86,50	95,1	75,5	10,3	13,6	11,1	11,5	20,9	25.	6,6	16.	22,1	25.	5,5	2.	93	76	85	85	8,6	8,3	5,3	5,6	5,6
VIII.	87,60	94,6	79,5	11,9	18,4	13,6	14,3	26,1	3.	7,0	23.	27,5	4.	6,4	24.	85	63	79	76	9,3	6,7	4,8	4,0	5,0
IX.	89,20	95,3	82,4	9,3	14,6	10,5	11,2	25,4	2.	0,8	30.	26,1	2.	0,2	30.	93	73	87	84	8,8	6,6	4,7	4,6	5,6
X.	89,49	98,2	78,6	5,0	9,0	6,2	6,6	16,9	18.	-0,1	10.	19,2	18.	-0,4	11.	95	77	89	87	6,4	7,1	4,9	4,2	5,4
XI.	88,16	97,6	79,7	-1,3	0,8	-0,9	-0,6	8,0	7.	-8,4	22.	11,8	7.	-8,5	22.	94	90	92	92	4,2	7,7	4,4	4,0	4,6
XII.	84,92	700,3	60,5	-0,9	0,2	-0,7	-0,5	5,1	3.	-6,5	21.	6,3	2.	-7,2	9.	94	91	95	93	4,2	8,5	5,7	5,2	5,8
Rok Année	687,25	700,3	660,5	3,0	7,9	4,0	4,7	28,9	21. VI.	-22,4	31. I.	30,0	20. VI.	-23,0	31. I.	89	74	85	83	5,8	7,2	4,8	4,5	5,2

MLADÁ BOLESLAV λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 221 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-6,3	-2,1	-5,3	-4,7	7,6	20.	-21,0	27.	8,2	20.	-22,0	27.	–	–	–	–	–	–	2,1	1,8	1,9
II.	–	–	–	-9,2	-2,0	-5,8	-5,7	7,0	28.	-20,4	1.	7,2	28.	-21,8	1.	–	–	–	–	–	–	1,8	1,7	1,4
III.	–	–	–	2,0	9,2	4,6	5,1	16,6	31.	-3,8	7.	16,6	31.	4,5	8.	86	59	80	75	4,9	–	1,7	2,1	1,0
IV.	–	–	–	4,1	9,2	5,6	6,2	14,4	25.	-0,8	11.	15,0	25.	-3,9	27.	80	58	74	71	5,0	–	2,0	2,4	1,5
V.	–	–	–	10,5	17,3	12,5	13,2	25,2	26.	3,2	15.	25,5	26.	-1,8	15.	75	51	70	65	7,4	–	1,7	2,1	1,2
VI.	–	–	–	16,2	22,5	17,2	18,3	30,4	20.	8,8	7.	31,2	20.	5,8	6.	75	48	73	65	10,2	–	1,2	1,6	0,7
VII.	–	–	–	14,3	19,2	15,6	16,2	24,2	27.	9,4	21.	25,0	25.	7,0	6.	86	62	79	75	10,3	–	1,8	2,2	1,1
VIII.	–	–	–	15,0	22,6	16,7	17,7	29,2	3.	10,2	17.	30,9	3.	5,4	17.	82	49	77	69	10,1	–	1,3	2,4	1,4
IX.	–	–	–	12,3	18,9	13,8	14,7	29,0	3.	2,4	24.	29,2	3.	1,5	24.	87	59	83	76	9,8	6,2	2,0	2,9	1,7
X.	–	–	–	6,2	12,4	8,0	8,7	22,0	19.	-0,4	27.	23,2	19.	-1,2	27.	91	70	87	83	7,0	7,5	1,9	2,7	1,5
XI.	–	–	–	0,6	4,8	2,0	2,3	10,8	1.	-7,7	21.	11,8	1.	-8,2	21.	92	78	92	87	4,9	7,1	1,8	1,9	1,4
XII.	–	–	–	1,6	3,5	2,3	2,4	8,8	28.	-3,0	8.	9,1	11.	-4,8	8.	92	85	90	89	4,9	9,1	2,6	2,5	2,3
Rok Année	–	–	–	5,6	11,3	7,3	7,9	30,4	20. VI.	-21,0	27. I.	31,2	20. VI.	-22,0	27. I.	–	–	–	–	–	–	1,8	2,2	1,4

MŠENŠ λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 233 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-6,3	-1,8	-4,8	-4,4	8,1	16.	-21,6	27.	8,5	16.	-22,7	31.	83	69	81	78	2,9	5,4	2,3	2,5	2,4
II.	–	–	–	-10,6	-2,2	-7,6	-7,0	7,1	27.	-21,5	1.	7,6	28.	-22,6	1.	86	62	81	76	2,3	5,5	1,4	2,2	1,4
III.	–	–	–	1,4	9,8	4,2	4,9	17,1	23.	-5,2	8.	17,6	23.	-5,9	8.	88	56	80	75	4,8	5,8	1,4	1,8	1,4
IV.	–	–	–	4,2	10,6	6,0	6,7	16,8	29.	-0,8	11.	16,6	25.	-5,4	11.	80	51	72	68	5,0	6,7	2,0	2,7	1,7
V.	–	–	–	10,8	17,5	11,3	12,7	26,2	26.	4,8	14.	26,8	26.	-2,0	15.	78	49	73	67	7,4	5,7	1,5	2,4	0,8
VI.	–	–	–	16,8	24,0	17,1	18,8	32,8	21.	10,0	7.	33,6	20.	3,7	30.	78	47	74	66	10,7	5,2	1,6	2,1	1,4
VII.	–	–	–	14,8	19,3	14,7	15,9	25,4	28.	11,8	7.	27,1	28.	8,1	6.	86	65	83	78	10,6	8,0	2,0	0,9	1,4
VIII.	–	–	–	15,0	23,1	16,8	17,9	30,7	3.	8,9	17.	31,6	3.	4,5	18.	84	54	80	73	11,1	5,3	1,9	2,5	1,5
IX.	–	–	–	12,1	19,8	13,2	14,6	28,6	2.	4,2	28.	29,1	3.	-0,3	24.	89	61	85	78	10,1	5,0	1,5	2,9	1,8
X.	–	–	–	6,5	13,3	8,4	9,1	22,9	18.	-1,0	13.	23,2	18.	-3,1	13.	89	67	86	81	7,0	6,0	1,5	2,0	1,6
XI.	–	–	–	0,2	5,1	2,1	2,4	12,3	12.	-9,1	23.	12,6	12.	-10,6	22.	92	77	89	86	4,8	7,1	1,2	1,6	1,6
XII.	–	–	–	1,4	3,8	2,0	2,3	9,2	4.	-4,1	8.	10,1	4.	-5,9	9.	90	83	88	87	4,8	8,5	1,9	2,1	2,0
Rok Année	–	–	–	5,5	11,9	7,0	7,8	32,8	21. VI.	-21,6	27. I.	33,6	20. VI.	-22,7	31. I.	85	62	81	76	6,8	6,2	1,7	2,3	1,6

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MIKULOV**

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 1	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
23,3	12,8	17	11	14	13	10	1	0	22	21	1	23	28	0	0	2	10	4	4	3	4	16	0	0	0	4	25	0	0	0
0,8	0,5	2	10	11	29	17	7	0	7	3	0	17	27	0	0	4	10	5	2	0	2	2	0	0	0	7	24	0	0	0
9,9	4,7	0	0	4	37	14	7	6	16	9	0	0	14	0	0	2	11	0	5	4	1	0	0	0	0	11	0	3	0	0
65,5	15,5	0	6	11	15	5	3	4	25	19	2	0	6	0	0	3	16	14	14	11	0	0	0	0	1	4	0	3	0	0
56,1	14,0	0	6	16	21	6	5	4	22	12	1	0	0	5	0	4	9	9	9	7	0	0	0	0	2	1	0	30	12	1
46,3	17,5	0	11	9	9	7	4	6	24	20	0	0	0	13	4	5	7	8	7	7	0	0	0	0	4	1	0	30	29	12
14,5	57,2	0	5	4	9	7	5	14	31	13	5	0	0	9	1	1	9	2	17	11	0	0	0	0	8	1	0	31	24	7
55,3	16,6	0	4	14	13	9	9	9	23	9	3	0	0	16	2	4	3	1	8	7	0	0	0	0	4	1	0	31	30	12
32,6	9,0	0	4	5	12	7	6	11	30	12	3	0	0	13	2	6	6	0	14	8	0	0	0	0	2	3	0	28	20	10
56,6	14,6	0	4	6	15	6	6	5	23	13	15	0	0	1	0	5	7	0	15	7	0	0	0	0	0	14	0	11	2	0
34,0	23,5	0	5	9	19	14	4	2	14	13	10	0	12	0	0	4	17	0	10	3	1	0	0	0	0	9	7	1	0	0
84,3	12,6	12	10	4	8	9	7	2	26	16	11	0	11	0	0	0	17	3	21	16	10	4	0	0	1	11	4	0	0	0
577,2	57,2	31	76	107	200	111	64	63	263	160	51	40	98	57	9	40	122	46	126	84	18	22	0	0	22	67	60	168	117	42

B_c = -0,15 (1952) (nezapočteno / non appliquée) h_t = 5,6 m h_r = 0,9 m **MILEŠOVKA**

24,6	4,9	30	15	12	7	11	3	12	20	13	0	25	30	0	0	3	16	31	20	7	20	31	0	0	0	21	28	0	0	0
6,9	2,4	9	5	8	10	30	13	15	3	0	0	24	28	0	0	5	13	18	10	2	8	28	0	0	0	17	28	0	0	0
14,1	4,4	7	4	1	5	34	13	17	8	11	0	0	24	0	0	3	18	24	10	4	6	11	0	0	0	18	11	0	0	0
54,1	19,8	6	29	23	3	7	3	3	4	18	0	2	21	0	0	3	18	21	16	8	12	5	0	0	0	15	8	0	0	0
47,2	12,0	0	23	12	7	25	5	5	7	9	0	0	0	0	0	1	8	20	12	10	0	0	0	0	6	9	0	13	4	0
74,7	42,5	0	10	7	11	13	12	10	13	14	0	0	0	4	1	0	11	19	11	4	0	0	0	1	5	4	0	29	12	2
197,4	57,3	0	9	1	2	0	4	21	32	24	0	0	0	0	0	0	20	29	23	18	0	0	0	0	3	16	0	24	4	0
84,9	59,0	0	4	3	5	12	7	24	18	16	4	0	0	4	0	2	10	24	13	10	0	0	0	0	3	2	0	29	10	2
96,0	30,4	0	1	1	0	10	8	21	33	16	0	0	0	3	0	1	8	24	19	14	2	0	0	2	4	8	0	18	9	0
52,8	14,2	0	3	2	0	7	9	23	31	18	0	0	3	0	0	0	13	24	14	10	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
15,0	6,3	8	6	3	0	20	17	15	13	15	1	13	21	0	0	1	18	23	15	6	6	14	0	0	0	22	15	0	0	0
40,6	9,1	41	9	0	0	5	7	12	37	23	0	8	23	0	0	0	23	30	17	9	12	10	0	0	0	26	18	0	0	0
708,3	59,0	101	118	73	50	174	101	178	219	177	5	72	150	11	1	19	176	287	180	102	66	99	0	3	21	173	108	117	39	4

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **MLADÁ BOLESLAV**

27,2	11,6	27	3	20	0	9	0	11	3	44	3	20	26	0	0	-	-	0	10	4	9	17	0	0	0	9	21	0	0	0
4,7	2,7	4	3	17	0	25	3	3	5	21	7	17	27	0	0	-	-	0	5	1	3	17	0	0	0	5	23	0	0	0
(18,9)	(7,4)	0	2	0	0	27	1	24	9	16	14	0	13	0	0	-	-	0	6	5	2	0	0	0	0	9	0	2	0	0
34,9	12,1	0	2	5	0	10	0	2	4	54	13	0	6	0	0	-	-	0	11	7	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0
36,9	14,8	0	0	2	1	17	0	6	9	43	15	0	1	2	0	-	-	0	11	9	0	0	0	0	3	2	0	26	6	0
27,4	17,8	0	1	0	1	23	2	12	8	24	19	0	0	11	2	-	-	0	6	7	0	0	0	0	1	3	0	30	27	8
154,1	46,5	0	1	0	0	4	3	23	15	36	11	0	0	1	0	-	-	1	20	16	0	0	0	1	3	4	0	31	25	0
42,1	29,2	0	4	2	3	16	3	23	9	24	9	0	0	9	1	-	-	1	8	6	0	0	0	0	3	3	0	31	28	7
67,1	9,6	0	3	0	0	4	3	29	18	25	8	0	0	6	0	2	6	0	16	14	0	0	0	0	2	8	0	25	16	4
40,5	10,6	0	0	0	0	19	1	20	17	29	7	0	2	0	0	0	14	0	11	9	0	0	0	0	0	14	0	6	2	0
(14,4)	6,2	0	0	0	0	29	3	16	12	28	2	1	16	0	0	3	15	0	6	5	2	0	0	0	0	19	8	0	0	0
36,7	7,8	6	3	0	0	10	3	17	12	47	1	0	15	0	0	0	25	-	15	11	9	2	0	0	0	7	4	0	0	0
(504,9)	46,5	37	22	46	5	193	22	186	121	391	109	38	106	29	3	-	-	-	125	91	28	36	0	1	13	84	56	152	104	19

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MŠENÉ**

15,9	9,4	10	2	3	6	14	2	16	5	34	11	18	24	0	0	6	8	6	8	4	6	11	0	0	0	1	21	0	0	0
4,5	2,2	7	7	2	17	21	3	5	5	10	14	21	28	0	0	10	10	1	4	2	3	18	0	0	0	7	25	0	0	0
20,4	10,2	0	3	0	8	34	5	20	3	3	17	0	16	0	0	7	11	1	7	4	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0
53,9	12,1	0	17	7	2	12	2	6	9	25	10	0	8	0	0	4	14	2	12	9	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0
41,6	8,3	0	12	1	6	11	1	10	13	21	18	0	2	4	0	5	9	2	10	8	0	0	0	0	3	1	0	26	7	0
47,3	21,8	0	6	5	3	17	6	13	23	6	11	0	0	13	4	3	5	0	8	8	0	0	0	0	3	0	0	30	28	12
193,2	56,2	0	2	1	1	1	3	23	25	23	14	0	0	3	0	0	16	6	20	16	0	0	0	0	2	9	0	31	18	1
86,1	59,1	0	4	4	2	12	3	25	16	10	17	0	0	12	4	3	4	5	12	10	0	0	0	0	3	4	0	31	29	7
63,8	11,1	0	4	0	2	8	3	27	24	3	19	0	1	9	0	5	5	6	17	11	0	0	0	0	5	11	0	25	15	1
43,5	12,7	0	4	0	4	7	9	25	20	3	21	0	7	0	0	4	7	1	10	7	0	0	0	0	0	9	0	9	3	0
16,9	3,8	0	6	2	2	24	11	9	10	9	17	3	23	0	0	2	14	0	14	7	4	0	0	0	0	11	5	0	0	0
47,0	10,6	9	3	0	1	17	9	16	19	6	22	0	19	0	0	0	19	6	14	10	6	4	0	0	0	12	8	0	0	0
634,1	59,1	26	70	25	54	178	57	195	172	153	191	42	128	41	8	49	122	36	136	96	24	33	0	0	16	64	63	155	100	21

MUTĚNICE (o. Hodonín) λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 204 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0.–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	–7,5	–3,0	–6,0	–5,6	8,1	16.	–20,8	27.	8,3	16.	–21,8	27.	80	63	73	72	2,5	4,8	1,9	2,4	1,7
II.	–	–	–	–8,9	–2,0	–5,7	–5,5	5,4	28.	–18,0	6.	5,7	28.	–18,2	6.	74	59	69	67	2,2	4,4	1,5	2,9	1,7
III.	–	–	–	2,6	9,6	4,7	5,4	18,2	31.	–0,4	19.	18,6	31.	–2,6	19.	74	53	66	64	4,3	5,4	1,0	3,0	1,3
IV.	–	–	–	4,2	10,5	5,5	6,4	17,7	5.	0,3	17.	16,3	5.	–2,5	12.	73	50	60	61	4,5	6,7	1,9	3,5	2,1
V.	–	–	–	12,9	19,2	13,4	14,7	25,9	26.	3,3	15.	26,1	26.	–0,8	15.	68	39	54	54	6,8	5,2	1,4	2,9	1,6
VI.	–	–	–	18,3	23,4	17,9	19,4	30,8	21.	12,3	8.	31,2	21.	10,3	8.	70	47	55	57	9,8	6,0	1,5	2,8	0,6
VII.	–	–	–	15,3	21,2	15,2	16,7	28,1	27.	9,9	9.	28,5	27.	6,8	21.	78	55	68	67	9,7	6,4	0,7	2,6	0,7
VIII.	–	–	–	17,2	24,5	17,2	19,0	31,6	22.	9,2	17.	31,8	22.	7,1	19.	74	46	77	66	10,7	4,1	1,2	2,4	0,3
IX.	–	–	–	13,9	21,7	14,6	16,2	29,5	5.	3,3	24.	29,6	5.	2,8	24.	82	51	88	74	10,3	4,1	0,6	1,8	0,4
X.	–	–	–	6,5	13,6	7,2	8,6	21,8	18.	–0,9	10.	21,8	18.	–2,1	14.	89	59	89	79	6,7	5,7	0,4	1,4	0,3
XI.	–	–	–	1,5	6,4	2,7	3,3	12,3	7.	–5,9	23.	12,5	7.	–7,8	22.	86	65	88	80	4,9	5,2	1,3	2,0	1,0
XII.	–	–	–	2,4	5,1	2,6	3,2	9,3	11.	–7,9	8.	9,5	11.	–10,0	9.	87	76	90	84	4,9	8,4	1,2	1,7	1,1
Rok / Année	–	–	–	6,5	12,3	7,4	8,5	31,6	22. VI.	–20,8	27. I.	31,8	22. VIII.	–21,8	27. I.	78	55	73	69	6,4	5,5	1,2	2,4	1,1

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, zámek λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	–7,2	–4,2	–6,6	–6,2	5,2	16.	–22,4	27.	6,0	16.	–22,5	27.	88	86	86	86	2,7	4,9	2,2	2,4	3,0
II.	–	–	–	–11,6	–3,5	–8,2	–7,8	5,8	27.	–24,2	21.	6,0	27.	–24,2	21.	–	–	–	–	–	5,4	1,8	2,5	2,3
III.	–	–	–	1,1	7,3	2,5	3,4	16,8	31.	–3,0	7.	17,5	31.	–3,0	7.	90	68	88	82	4,8	5,7	1,6	2,8	1,6
IV.	–	–	–	3,9	8,4	4,4	5,3	15,2	5.	0,2	11.	17,0	5.	–3,0	11.	83	62	83	76	5,2	6,7	1,9	2,8	2,0
V.	–	–	–	11,0	16,0	11,3	12,6	24,0	26.	3,4	14.	25,3	27.	–2,2	15.	79	52	84	72	7,9	5,4	1,7	2,2	1,7
VI.	–	–	–	16,1	21,4	15,6	17,2	30,0	20.	9,8	7.	30,2	21.	7,5	2.	80	59	86	75	11,0	5,4	1,5	2,5	1,6
VII.	–	–	–	14,6	19,8	14,3	15,7	26,4	27.	9,2	21.	27,0	27.	3,5	21.	86	63	89	80	10,7	6,9	1,9	2,7	2,2
VIII.	–	–	–	15,1	22,1	15,4	17,0	28,3	6.	10,1	29.	29,0	5.	5,6	18.	83	54	86	74	10,7	5,0	1,9	3,0	1,7
IX.	–	–	–	11,7	20,1	13,0	14,4	28,2	2.	3,8	24.	29,0	2.	0,4	24.	87	54	83	75	9,4	5,8	1,7	2,9	1,7
X.	–	–	–	4,6	12,6	5,8	7,2	24,0	19.	–2,2	10.	24,2	19.	–2,8	10.	91	65	92	83	6,7	6,7	1,2	2,2	0,7
XI.	–	–	–	0,2	3,6	1,2	1,6	10,6	2.	–9,8	21.	11,0	1.	–10,0	21.	94	84	92	90	4,8	7,1	1,5	1,9	1,3
XII.	–	–	–	1,2	3,2	1,4	1,8	9,2	4.	–11,2	8.	9,2	4.	–12,7	9.	90	84	90	88	4,7	7,0	2,6	2,7	1,7
Rok / Année	–	–	–	5,1	10,6	5,8	6,8	30,0	20. VI.	–24,2	21. II.	30,2	21. VI.	–24,2	21. II.	–	–	–	–	–	6,0	1,8	2,6	1,8

NAPAJEDLA λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 203 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	–7,8	–4,3	–6,7	–6,4	6,2	17.	–20,6	28.	8,0	16.	–20,9	28.	–	–	–	–	–	6,2	–	–	–
II.	–	–	–	–9,7	–1,4	–5,9	–5,7	9,2	28.	–17,6	1.	9,9	28.	–18,0	1.	–	–	–	–	–	5,6	–	–	–
III.	–	–	–	2,0	9,8	3,8	4,8	19,8	31.	–3,6	18.	20,0	31.	–4,0	18.	89	66	86	80	5,3	6,4	–	–	–
IV.	–	–	–	4,2	9,8	6,6	6,3	17,6	5.	–0,8	12.	19,3	5.	–2,8	11.	85	66	83	78	5,7	7,0	–	–	–
V.	–	–	–	12,2	18,8	12,5	14,0	26,6	26.	3,8	15.	27,6	26.	–3,3	15.	81	59	84	75	9,1	5,9	–	–	–
VI.	–	–	–	17,3	23,8	17,7	19,1	31,6	21.	12,0	8.	34,2	21.	11,9	8.	84	63	87	78	13,0	7,0	–	–	–
VII.	–	–	–	15,2	21,6	15,9	17,1	30,1	27.	10,0	21.	31,0	27.	9,5	21.	88	67	90	82	12,0	7,8	–	–	–
VIII.	–	–	–	15,4	24,4	16,5	18,2	32,2	14.	10,1	19.	33,7	22.	9,9	19.	87	58	89	79	12,2	4,8	–	–	–
IX.	–	–	–	12,1	21,9	14,0	15,5	32,1	5.	2,8	24.	32,8	5.	2,8	24.	93	63	91	82	11,1	5,4	–	–	–
X.	–	–	–	5,8	13,0	8,0	8,7	24,2	19.	–0,8	14.	24,2	19.	–1,2	10.	95	75	91	84	7,5	6,4	–	–	–
XI.	–	–	–	1,7	6,4	3,6	3,9	13,4	6.	–9,0	23.	15,0	6.	–9,0	23.	91	80	89	87	5,5	7,0	–	–	–
XII.	–	–	–	2,5	4,4	2,6	3,0	11,5	11.	–3,5	8.	12,3	20.	–6,0	9.	92	88	90	90	5,3	9,2	–	–	–
Rok / Année	–	–	–	5,9	12,3	7,3	8,2	32,2	14. VIII.	–20,6	28. I.	34,2	21. VI.	–20,9	28. I.	–	–	–	–	–	6,6	–	–	–

NEDVĚZĚ (o. Polička) λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 722 m G_c = + 0,10 nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	696,03	706,7	686,3	–9,5	–7,6	–9,4	–9,0	2,4	16.	–22,6	31.	3,5	17.	–22,8	31.	88	85	87	87	2,3	7,3	3,6	3,6	4,2
II.	95,82	04,4	86,8	–10,8	–6,5	–9,3	–9,0	2,2	28.	–22,2	1.	3,0	27.	–23,2	1.	92	81	90	88	1,9	6,5	2,5	2,9	2,6
III.	95,42	03,3	77,1	0,4	4,1	1,5	1,9	12,2	31.	–4,0	7.	13,0	31.	–4,6	7.	91	76	89	85	4,5	7,5	3,1	3,7	3,5
IV.	98,42	05,6	88,7	1,0	4,2	1,8	2,2	10,5	25.	–3,2	11.	11,0	25.	–5,0	11.	86	72	82	80	4,3	7,9	3,4	4,1	3,1
V.	97,49	05,4	88,7	8,6	13,6	9,7	10,4	21,0	26.	2,4	14.	21,8	26.	–0,8	14.	81	58	77	72	6,8	6,9	2,8	2,9	2,5
VI.	99,37	05,5	92,2	13,9	17,1	14,1	14,8	24,2	21.	6,7	7.	26,5	21.	5,5	8.	80	68	80	76	9,6	7,4	2,5	2,7	2,1
VII.	96,73	04,9	88,5	12,0	16,0	12,2	13,1	22,0	22.	6,8	20.	22,7	22.	5,0	21.	87	69	86	81	9,1	7,9	3,0	3,7	2,6
VIII.	97,96	04,5	90,4	13,3	18,6	14,5	15,2	25,8	22.	8,8	16.	26,0	22.	6,8	12.	78	57	76	70	9,0	5,5	2,8	3,6	2,3
IX.	99,90	05,3	94,0	10,9	16,5	12,1	12,9	25,4	2.	1,8	30.	26,2	2.	0,2	30.	86	61	80	76	8,3	6,0	3,0	3,3	2,9
X.	700,17	09,8	89,9	5,3	9,2	6,2	6,8	20,4	19.	0,6	10.	21,2	19.	–0,2	1.	91	74	86	84	6,2	6,8	2,9	3,5	3,0
XI.	98,96	07,6	90,9	–0,8	1,1	–0,5	–0,1	8,4	2.	–9,4	20.	9,2.	2.	–10,4	20.	92	86	93	90	4,4	7,4	3,9	4,4	3,9
XII.	95,60	11,3	71,3	–0,4	0,4	–0,5	–0,2	5,2	3.	–7,0	31.	7,3	3.	–7,6	31.	93	90	94	92	4,3	8,0	3,9	4,1	3,9
Rok / Année	697,66	711,3	673,3	3,7	7,3	4,4	4,9	25,8	22. VIII.	–22,6	31. I.	26,5	21. VI.	–23,2	1. II.	87	73	85	82	5,9	7,2	3,1	3,5	3,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MUTĚNICE (o. Hodonín)**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
42,2	18,3	38	13	7	1	3	2	7	11	22	27	21	26	0	0	9	8	1	10	8	10	13	0	0	0	0	24	0	0	0
1,5	1,5	3	5	17	18	20	2	1	0	4	17	17	27	0	0	12	7	0	1	1	1	2	0	0	0	0	24	0	0	0
6,0	2,7	0	2	5	16	24	14	5	2	1	24	0	3	0	0	4	6	1	5	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
51,8	11,0	0	22	2	0	1	0	13	15	16	21	0	5	0	0	5	14	5	13	7	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0
38,2	10,1	0	13	16	0	1	6	3	10	17	27	0	1	3	0	5	7	1	10	8	0	0	0	0	3	2	0	29	14	0
52,4	21,0	0	9	4	3	3	0	8	14	15	34	0	0	14	1	3	8	0	10	7	0	0	0	0	3	1	0	30	28	11
181,3	68,2	0	4	8	11	3	1	12	9	6	39	0	0	7	0	4	11	0	14	12	0	0	0	0	3	1	0	31	24	4
49,6	14,1	0	7	6	0	17	5	9	6	5	38	0	0	15	2	9	1	0	7	6	0	0	0	0	3	1	0	31	30	10
28,7	11,3	0	3	3	11	7	7	6	3	4	46	0	0	12	0	10	4	0	7	5	0	0	0	0	0	4	0	25	20	6
48,0	10,9	0	7	3	1	4	0	5	12	3	58	0	4	0	0	4	9	0	10	8	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0
34,3	13,3	0	7	3	3	13	6	0	8	11	39	1	13	0	0	12	11	0	6	4	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0
90,0	16,1	13	2	2	2	8	4	7	17	3	48	0	9	0	0	0	19	0	20	14	7	4	0	0	0	9	2	0	0	0
624,0	68,2	54	94	76	66	104	47	76	107	107	418	39	88	51	3	77	105	9	113	83	22	19	0	0	12	35	57	158	116	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, zámek**

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
30,3	10,5	51	28	4	10	12	2	2	17	12	6	23	30	0	0	4	6	4	10	5	10	27	0	0	0	5	25	0	0	0
18,5	6,1	25	1	9	19	32	1	0	7	9	6	22	28	0	0	6	7	3	7	5	7	26	0	0	0	18	26	0	0	0
11,1	3,2	0	3	3	11	26	9	5	10	9	17	0	17	0	0	3	2	2	6	5	0	1	0	0	0	13	0	1	0	0
52,4	9,4	0	24	6	5	5	1	0	14	26	9	0	9	0	0	0	12	3	16	12	3	0	0	0	0	10	0	3	0	0
57,7	15,3	0	17	6	10	14	3	1	18	21	3	0	1	2	0	5	5	1	12	10	0	0	0	1	1	13	0	25	5	0
54,7	21,9	0	6	16	8	7	1	5	15	28	4	0	0	12	2	2	3	2	8	8	0	0	0	0	3	14	0	30	26	6
121,6	34,0	0	8	0	7	10	7	12	25	21	3	0	0	5	0	0	7	3	16	15	0	0	0	0	5	22	0	31	20	0
59,5	31,1	0	10	3	3	28	3	3	14	18	11	0	0	11	0	3	3	3	9	8	0	0	0	0	1	10	0	31	20	7
59,5	15,3	0	1	6	5	15	14	10	20	11	8	0	0	13	0	2	3	4	11	7	0	0	0	0	2	7	0	23	13	4
38,6	9,2	0	3	1	4	6	13	3	15	15	33	0	4	0	0	0	8	4	18	7	0	0	0	0	0	16	0	3	0	0
19,1	5,5	0	11	2	9	14	5	5	12	12	20	5	16	0	0	2	11	2	22	5	0	0	0	0	0	17	9	0	0	0
85,3	19,0	22	10	2	2	14	5	3	12	32	13	2	14	0	0	0	8	6	22	16	13	12	0	0	1	9	5	0	0	0
608,3	34,0	98	122	58	93	183	64	49	179	214	133	52	119	43	2	27	75	37	157	103	33	66	0	1	13	154	65	147	84	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **NAPAJEDLA**

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
27,3	6,4	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	28	0	0	5	12	-	14	8	13	31	0	0	0	16	25	0	0	0
1,4	0,6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	27	0	0	6	11	-	4	0	4	23	0	0	0	22	21	0	0	0
17,9	9,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	0	0	1	8	-	8	4	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0
62,4	10,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	0	2	14	-	17	14	2	0	0	0	0	9	0	3	0	0
41,2	14,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	6	0	5	12	-	9	8	0	0	0	0	2	7	0	28	13	0
76,5	36,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	17	6	0	11	-	13	10	0	0	0	0	5	19	0	30	28	11
127,4	49,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	1	1	17	-	20	12	0	0	0	0	6	12	0	31	24	6
43,1	15,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	19	8	5	6	2	10	7	0	0	0	0	5	17	0	31	30	10
34,6	13,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	6	6	7	0	16	8	0	0	0	0	3	19	0	25	17	5
33,6	8,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	0	0	0	10	2	13	7	0	0	0	0	0	24	0	11	0	0
27,4	15,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	0	0	5	18	1	10	4	0	0	0	0	0	16	7	1	0	0
88,5	13,5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	0	0	25	0	22	15	10	6	0	0	1	25	2	0	0	0
581,3	49,0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	99	66	21	36	151	-	156	97	29	60	0	0	22	208	55	161	112	32

B_c = + 0,06 (1946) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **NEDVĚZÍ (o. Polička)**

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
21,3	6,3	43	17	5	8	6	9	9	17	20	2	25	31	0	0	2	16	16	12	8	12	31	0	0	0	8	29	0	0	0
9,2	5,5	10	5	4	18	20	18	14	1	1	3	26	28	0	0	4	12	8	6	3	6	28	0	0	0	11	27	0	0	0
15,9	6,0	0	3	0	9	24	16	17	9	12	3	0	23	0	0	1	16	14	8	5	4	17	0	0	0	14	7	0	0	0
70,1	11,5	4	24	10	10	5	5	4	10	21	1	0	20	0	0	2	18	10	18	13	10	4	0	0	0	12	8	0	0	0
94,6	32,0	0	28	10	7	15	4	3	4	15	7	0	1	0	0	2	13	9	16	11	0	0	0	0	3	10	0	17	2	0
132,5	48,3	0	11	10	12	5	11	6	4	24	6	0	0	4	0	0	14	6	16	13	0	0	0	0	8	2	0	29	12	1
184,0	77,9	0	4	2	4	0	14	20	31	12	6	0	0	0	0	0	16	12	19	12	0	0	0	0	4	11	0	29	6	0
58,0	25,8	0	4	3	7	8	18	16	19	13	5	0	0	4	0	1	5	14	10	7	0	0	0	1	3	1	0	31	14	4
55,6	25,4	0	0	0	3	2	18	21	29	14	3	0	0	2	0	2	7	14	15	8	1	0	0	0	2	3	0	20	12	3
64,5	16,9	0	5	1	3	0	18	24	26	12	4	0	2	0	0	3	13	12	15	7	0	0	0	0	0	11	0	3	1	0
28,8	7,1	4	9	6	4	8	29	13	10	11	0	12	18	0	0	2	17	16	13	8	3	13	0	0	0	17	13	0	0	0
115,4	17,5	45	11	0	0	4	11	20	26	16	5	10	22	0	0	0	25	18	24	20	18	13	0	0	0	22	16	0	0	0
849,9	77,9	106	121	51	85	98	171	167	186	171	45	73	145	10	0	19	172	149	172	115	54	106	0	1	20	122	110	129	47	8

NEPOMUK (o. Blovice) λ = 13°35′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 450 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-4,0	-6,2	-5,9	4,9	15.	-21,4	31.	6,7	16.	-21,9	31.	86	72	83	80	2,6	7,3	2,3	2,7	2,9
II.	-	-	-	-9,4	-3,2	-6,5	-6,4	5,8	26.	-21,6	1.	9,0	26.	-21,6	1.	87	69	82	79	2,4	6,3	1,6	2,2	2,1
III.	-	-	-	0,9	8,2	3,6	4,1	15,4	31.	-6,6	8.	15,9	31.	-6,6	8.	89	60	81	77	4,7	6,4	1,6	2,5	1,8
IV.	-	-	-	2,9	8,2	4,3	5,0	14,0	28.	-1,7	10.	15,7	25.	-4,0	11.	84	60	78	74	4,8	7,2	2,0	2,5	1,5
V.	-	-	-	9,1	15,5	10,3	11,3	24,4	26.	4,6	4.	25,0	28.	-0,5	14.	81	54	77	71	7,0	6,0	1,6	2,1	1,2
VI.	-	-	-	14,4	21,4	15,1	16,5	30,0	21.	7,4	30.	30,7	21.	4,9	29.	82	53	79	71	10,0	6,2	1,8	2,5	1,2
VII.	-	-	-	12,8	17,3	13,1	14,1	24,0	4.	9,2	8.	24,8	25.	4,8	21.	88	66	84	80	9,6	7,6	2,3	3,2	1,7
VIII.	-	-	-	12,9	21,2	14,5	15,8	29,6	3.	7,7	28.	30,5	3.	4,3	18.	90	58	86	78	10,5	5,7	1,6	2,7	1,2
IX.	-	-	-	10,7	18,6	11,9	13,3	29,0	5.	0,6	24.	29,0	5.	-1,3	24.	91	61	87	80	9,4	5,4	1,9	2,9	1,8
X.	-	-	-	5,3	12,7	7,1	8,1	21,4	19.	-2,2	13.	21,4	19.	-2,9	13.	92	68	89	83	6,8	6,4	1,9	2,4	1,4
XI.	-	-	-	0,5	3,9	1,2	1,7	13,0	2.	-8,4	21.	13,2	9.	-8,4	21.	93	81	92	89	4,8	8,1	1,6	1,9	1,5
XII.	-	-	-	0,0	2,8	0,7	1,1	9,6	4.	-5,8	17.	9,6	4.	-6,3	17.	92	82	89	88	4,4	8,3	2,1	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,2	5,8	6,4	30,0	21. VI.	-21,6	I. II.	30,7	21. VI.	-21,9	31. I.	88	65	84	79	6,4	6,7	1,9	2,5	1,7

NEŠTĚMICE λ = 14°06′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 140 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,8	-2,0	-4,3	-4,1	8,1	20.	-19,0	27.	8,5	20.	-19,8	27.	87	87	85	86	3,3	6,3	2,3	2,6	2,1
II.	-	-	-	-8,9	-2,0	-5,6	-5,5	6,4	27.	-18,1	2.	8,5	28.	-18,6	2.	86	89	88	88	3,0	5,9	1,8	2,4	1,7
III.	-	-	-	1,6	9,4	4,7	5,1	15,9	31.	-4,3	8.	16,2	22.	-5,2	8.	96	74	91	87	5,8	6,8	1,9	2,3	1,8
IV.	-	-	-	4,0	9,9	6,1	6,5	16,3	29.	-2,4	11.	17,3	4.	-4,0	11.	87	60	82	76	5,5	6,8	2,0	2,8	1,8
V.	-	-	-	10,7	17,9	12,9	13,6	26,4	26.	5,8	15.	26,5	26.	-0,5	15.	85	54	77	72	8,4	6,4	1,3	1,6	1,2
VI.	-	-	-	15,7	23,0	17,3	18,3	33,0	21.	10,2	7.	33,0	21.	6,5	30.	85	50	79	71	11,1	6,0	1,4	2,0	1,4
VII.	-	-	-	14,2	18,6	15,4	15,9	25,5	27.	10,8	17.	26,0	27.	6,0	4.	-	-	-	-	-	8,6	1,5	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	14,3	22,6	16,5	17,4	29,8	6.	8,9	17.	30,0	6.	6,1	18.	-	-	-	-	-	6,5	1,7	2,4	1,5
IX.	-	-	-	12,0	19,8	13,9	14,9	29,1	3.	3,8	28.	29,9	3.	1,2	28.	96	60	91	82	10,7	7,4	1,5	3,1	1,3
X.	-	-	-	7,3	13,1	8,6	9,4	22,2	18.	0,3	27.	22,5	18.	-0,5	27.	93	68	90	84	7,4	8,2	1,5	2,7	1,4
XI.	-	-	-	1,3	4,5	2,5	2,7	9,8	5.	-6,7	22.	12,1	12.	-	-	-	-	-	-	-	8,6	1,6	2,0	1,3
XII.	-	-	-	2,2	3,8	2,9	2,9	10,6	28.	-2,4	8.	10,7	28.	-	-	88	82	88	86	4,9	9,3	2,0	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,6	7,6	8,1	33,0	21. VI.	-19,0	27. I.	33,0	21. VI.	-19,8	27. I.	-	-	-	-	-	7,2	1,7	2,4	1,6

NEZABUDICE λ = 13°49′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 326 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,0	-3,0	-5,0	-4,8	8,0	16.	-21,2	27.	8,0	16.	-21,2	27.	87	91	89	89	3,3	7,4	1,6	2,2	1,6
II.	-	-	-	-10,5	-2,1	-6,9	-6,6	5,6	27.	-21,8	1.	10,0	26.	-22,8	1.	-	-	-	-	-	5,2	0,6	1,4	1,0
III.	-	-	-	0,6	9,5	4,7	4,9	16,2	31.	-8,2	8.	16,8	31.	-8,5	4.	93	59	82	78	5,0	6,6	1,4	1,8	1,2
IV.	-	-	-	3,0	9,0	5,0	5,6	15,4	29.	-3,0	11.	16,5	29.	-6,0	11.	83	56	78	72	4,9	7,4	1,4	1,9	1,4
V.	-	-	-	9,0	16,5	11,2	12,0	24,8	27.	4,2	5.	25,5	27.	-2,8	14.	82	48	72	67	6,9	6,9	0,8	1,5	1,0
VI.	-	-	-	14,5	22,6	15,9	17,3	31,4	21.	8,1	30.	36,0	20.	3,4	6.	81	45	74	67	2,6	6,5	0,6	1,4	0,8
VII.	-	-	-	13,7	18,0	14,1	15,0	24,4	24.	10,0	6.	25,5	25.	5,5	6.	89	69	84	81	10,1	8,7	0,9	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	13,4	22,3	15,4	16,6	29,4	3.	8,0	18.	30,5	3.	5,0	18.	87	48	82	72	10,0	6,2	0,8	1,3	0,9
IX.	-	-	-	10,9	18,7	12,4	13,6	28,6	2.	2,0	24.	29,5	2.	1,0	24.	91	62	86	80	9,5	6,6	0,8	1,5	1,0
X.	-	-	-	5,8	13,4	7,7	8,7	21,0	18.	-1,0	11.	22,0	19.	-2,4	11.	92	64	89	82	6,9	7,4	1,3	1,6	1,1
XI.	-	-	-	0,7	4,5	1,9	2,3	11,0	3.	9,0	22.	12,0	3.	-9,0	22.	93	82	88	88	4,9	8,6	1,1	1,0	1,0
XII.	-	-	-	1,1	3,4	1,6	1,9	7,8	28.	-4,0	9.	8,5	29.	-5,4	8.	95	95	95	95	5,2	9,0	1,4	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,1	6,5	7,2	31,4	21. VI.	-21,8	1. II.	36,0	20. VI.	-22,8	1. II.	-	-	-	-	-	7,2	1,1	1,6	1,1

NOSETÍN, VĚTROV λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°31′ N; H = 616 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,9	-5,6	-7,0	-6,9	3,6	20.	-19,8	31.	4,8	16.	-24,2	31.	89	79	86	85	2,6	7,3	2,2	2,6	2,4
II.	-	-	-	-10,4	-4,6	-7,3	-7,4	3,8	27.	-21,8	1.	6,0	26.	-24,5	1.	86	72	83	80	2,3	6,3	1,7	2,3	1,9
III.	-	-	-	1,8	6,3	3,3	3,7	14,2	31.	-2,5	7.	15,5	31.	-5,5	7.	85	69	80	78	4,7	6,6	2,0	2,8	2,4
IV.	-	-	-	2,7	6,2	3,8	4,2	13,2	25.	-1,9	16.	13,5	25.	-3,5	17.	88	71	83	81	5,0	8,1	2,0	2,3	2,1
V.	-	-	-	9,3	13,8	10,2	10,9	21,5	26.	4,2	4.	21,6	26.	0,2	14.	82	62	77	74	7,1	6,3	1,8	1,9	1,8
VI.	-	-	-	14,4	19,6	14,5	15,8	27,0	20.	7,2	7.	27,5	21.	6,0	7.	80	60	78	73	9,9	6,1	1,7	1,8	1,6
VII.	-	-	-	12,8	17,1	12,9	13,9	22,7	22.	8,0	11.	23,2	25.	6,4	21.	88	67	83	79	9,4	8,1	1,9	2,6	1,8
VIII.	-	-	-	14,3	19,7	15,2	16,1	27,1	3.	9,9	24.	28,0	3.	6,8	1.	80	57	75	71	9,7	5,8	1,9	2,1	1,7
IX.	-	-	-	11,4	16,9	12,4	13,3	26,0	5.	2,8	30.	26,3	5.	0,8	24.	88	63	81	77	9,1	5,6	2,3	2,8	2,2
X.	-	-	-	6,4	11,7	7,6	8,3	21,0	19.	1,1	9.	21,0	19.	0,0	10.	92	72	88	84	6,9	6,6	2,2	2,8	2,3
XI.	-	-	-	0,4	3,1	1,0	1,4	12,0	13.	-7,4	22.	12,5	13.	-9,3	22.	96	85	95	92	4,9	7,8	1,6	2,0	2,2
XII.	-	-	-	0,1	2,1	0,7	0,9	6,8	3.	-5,4	8.	7,5	4.	-6,8	8.	96	87	91	91	4,6	8,1	2,4	2,6	2,8
Rok / Année	-	-	-	4,6	8,8	5,6	6,2	27,1	3. VIII.	-21,8	1. II.	28,0	3. VIII.	-24,5	1. II.	87	70	83	80	6,3	6,9	2,0	2,4	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEPOMUK (o. Blovice)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 ▲ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,0	7,1	39	0	15	19	4	2	9	34	7	3	20	27	0	0	2	17	5	22	12	19	26	0	0	0	0	23	0	0	0
12,8	8,0	12	1	6	48	7	5	6	8	0	3	21	26	0	0	5	12	1	11	2	9	27	0	0	0	3	25	0	0	0
15,8	7,1	1	1	5	34	19	1	11	13	4	5	0	11	0	0	2	11	0	9	4	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0
70,1	13,7	3	6	9	19	5	1	6	20	14	10	0	10	0	0	3	16	2	18	10	6	1	0	1	1	2	0	1	0	0
56,7	18,5	0	6	7	21	8	3	7	18	8	15	0	1	1	0	6	9	0	15	11	0	0	0	0	1	0	0	19	5	0
47,8	13,8	0	0	7	19	6	1	16	30	3	8	0	0	11	1	1	9	0	16	10	0	0	0	0	4	1	0	29	19	4
215,1	67,4	0	2	1	9	3	2	23	42	6	5	0	0	0	0	1	15	3	23	19	0	0	0	0	5	0	0	30	10	0
71,7	29,0	0	0	5	19	11	1	17	24	2	14	0	0	8	1	3	5	0	17	10	0	0	0	0	8	5	0	31	15	4
57,0	11,0	0	1	3	16	4	3	25	29	3	6	0	1	5	0	4	6	4	20	14	1	0	0	1	4	7	0	22	12	1
34,0	15,7	0	0	6	20	11	1	13	30	3	9	0	7	0	0	1	9	2	11	8	0	0	0	1	0	11	0	5	2	0
17,6	3,0	3	1	4	15	28	1	10	18	4	9	4	18	0	0	0	19	0	21	8	8	2	0	0	0	12	10	0	0	0
57,7	9,3	30	2	1	9	6	1	16	40	5	13	3	23	0	0	0	18	6	23	14	12	9	1	0	1	9	13	0	0	0
696,3	67,4	88	20	69	248	112	22	159	306	59	100	48	124	25	2	28	146	23	206	122	59	66	1	3	24	51	72	138	63	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEŠTĚMICE

37,0	19,7	36	7	7	27	7	4	7	21	13	0	20	23	0	0	5	12	2	13	7	10	20	0	0	0	16	21	0	0	0
(3,1)	-	-	9	11	17	1	0	4	22	20	0	19	28	0	0	7	12	0	-	-	-	10	0	0	0	17	24	0	0	0
(6,7)	(1,8)	0	8	12	14	5	5	5	20	24	0	0	17	0	0	1	10	0	7	3	3	0	0	0	0	20	0	1	0	0
65,9	18,3	0	4	19	14	9	9	17	13	5	0	0	7	0	0	2	16	1	13	10	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
39,4	9,3	0	4	13	21	14	8	7	13	13	0	0	1	5	0	3	11	0	11	9	0	0	0	0	2	0	0	25	11	0
47,0	25,7	0	7	16	15	14	7	10	11	10	0	0	0	12	4	2	7	0	6	4	0	0	0	1	3	8	0	30	28	9
208,5	39,4	0	6	9	11	7	7	14	34	5	0	0	0	4	0	0	20	0	23	18	0	0	0	0	1	6	0	31	19	2
123,5	103,2	0	1	15	18	7	6	16	19	11	0	0	0	9	1	1	7	0	13	10	0	0	0	1	1	22	0	31	25	7
66,8	12,5	0	4	7	5	11	9	23	25	6	0	0	0	7	0	1	14	0	20	15	0	0	0	0	4	27	0	24	15	5
47,0	12,3	0	5	3	5	6	9	31	22	12	0	0	1	0	0	0	18	0	13	7	0	0	0	0	0	26	0	13	2	0
15,1	4,1	0	5	11	11	5	6	24	14	14	0	4	-	0	0	1	22	0	11	5	1	0	0	0	0	27	7	0	0	0
56,7	12,2	1	4	8	6	7	4	24	24	16	0	0	-	0	0	0	27	0	18	13	5	0	0	0	0	22	3	0	0	0
(716,7)	103,2	-	64	131	164	93	74	182	238	149	0	43	-	37	4	23	176	3	-	-	-	30	0	2	11	196	55	156	100	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEZABUDICE

15,4	2,5	15	7	20	1	0	4	24	16	7	14	19	26	0	0	3	16	-	13	7	10	21	0	0	0	1	21	0	0	0
6,7	1,5	7	1	31	16	2	0	11	2	1	20	19	26	0	0	8	9	0	9	3	7	26	0	0	0	5	25	0	0	0
11,9	4,0	0	1	19	11	4	10	20	12	4	12	0	16	0	0	5	14	0	7	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0
53,4	13,3	1	5	33	3	1	2	12	14	14	6	0	11	0	0	5	17	-	10	8	2	1	0	0	1	3	0	1	0	0
37,2	6,8	0	9	26	10	0	3	13	9	11	12	0	3	3	0	4	15	0	12	8	0	0	0	0	6	6	0	21	7	0
51,3	15,8	0	1	9	10	3	7	25	12	5	18	0	0	14	2	1	11	0	8	8	0	0	0	0	2	1	0	30	21	9
172,2	39,4	0	2	4	0	1	10	44	14	5	13	0	0	1	0	1	24	0	19	14	0	0	0	0	1	0	0	31	16	0
58,7	31,5	0	1	4	7	3	8	33	13	3	21	0	0	9	4	3	6	0	12	6	0	0	0	0	3	5	0	31	19	6
83,1	18,3	0	2	0	5	0	13	38	12	3	17	0	0	8	0	0	10	0	17	14	0	0	0	0	2	11	0	22	13	0
36,1	16,0	0	4	13	0	1	9	41	16	3	6	0	5	0	0	1	16	0	7	6	0	0	0	0	0	12	0	10	2	0
15,1	4,0	0	5	11	16	1	4	27	15	3	8	3	20	0	0	0	20	0	14	6	4	0	0	0	0	10	7	0	0	0
27,6	9,2	13	0	7	3	1	5	70	6	0	1	0	18	0	0	0	23	-	11	10	5	3	0	0	0	9	9	0	0	0
568,6	39,4	36	38	177	82	17	75	358	141	59	148	41	125	35	6	31	181	-	139	94	29	51	0	0	15	66	63	147	78	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOSETÍN, VĚTROV.

40,1	9,3	28	9	9	19	1	2	6	35	8	4	22	30	0	0	3	16	3	19	11	17	31	0	0	0	2	27	0	0	0
9,1	3,5	7	6	9	44	10	1	7	2	4	1	23	28	0	0	9	14	0	7	3	7	28	0	0	0	6	25	0	0	0
19,5	8,4	4	3	7	39	10	3	16	13	0	2	0	12	0	0	3	12	2	7	4	4	3	0	0	0	4	0	1	0	0
78,6	21,5	2	15	12	9	1	1	5	33	14	0	0	10	0	0	1	18	0	17	13	7	1	0	0	0	2	1	0	0	0
69,5	27,8	0	11	25	16	1	2	6	23	9	0	0	0	0	0	1	10	0	14	11	0	0	0	0	5	2	0	17	7	0
62,7	21,0	0	9	13	16	1	4	14	24	7	2	0	0	6	0	1	11	0	15	10	0	0	0	0	6	-	0	29	15	4
231,3	84,0	0	7	2	2	1	7	19	47	5	3	0	0	0	0	1	17	0	24	18	0	0	0	0	2	1	0	29	12	0
67,7	41,2	0	10	7	19	2	7	21	20	6	1	0	0	7	0	3	7	0	11	8	0	0	0	0	4	-	0	31	16	6
75,9	15,8	0	5	7	11	3	4	27	30	2	1	0	0	5	0	5	4	1	19	14	2	0	0	0	7	-	0	22	12	4
53,9	18,4	0	0	2	16	0	4	20	39	8	4	0	0	0	0	5	13	0	11	9	0	0	0	0	0	5	0	6	3	0
23,0	5,6	3	3	1	32	5	3	5	25	7	9	10	19	0	0	2	18	0	13	7	4	12	0	0	0	8	12	0	0	0
57,0	7,5	40	1	1	10	3	2	18	45	8	5	2	25	0	0	0	18	(1)	16	13	10	11	0	0	0	8	11	0	0	0
788,3	84,0	83	79	95	233	38	40	164	336	78	32	57	124	18	0	34	158	(7)	173	121	51	86	0	0	24	-	76	135	63	14

OLEŠNICE (o. Boskovice) λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 564 m G_c = nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,7	-6,0	-8,8	-8,1	3,8	16.	-23,2	27.	4,0	16.	-24,0	27.	85	87	84	86	2,5	6,7	2,4	2,9	2,2
II.	–	–	–	-10,5	-4,3	-8,7	-8,0	5,4	27.	-20,8	1.	5,6	27.	-20,8	1.	94	89	84	85	2,1	7,0	2,3	2,6	2,1
III.	–	–	–	0,9	5,6	1,9	2,6	14,4	31.	-2,9	7.	15,2	31.	-4,2	6.	91	74	92	86	4,8	7,1	1,4	2,4	1,2
IV.	–	–	–	2,7	6,0	1,8	3,1	11,9	5.	-1,4	10.	12,2	25.	-4,0	10.	85	75	90	83	4,9	7,3	2,8	3,5	2,6
V.	–	–	–	10,6	14,9	8,1	10,4	22,2	29.	2,8	14.	23,0	29.	2,2	12.	82	57	86	70	8,3	6,4	2,3	2,5	1,6
VI.	–	–	–	16,0	19,4	13,0	15,4	28,2	21.	6,8	1.	29,2	21.	6,0	1.	81	72	94	82	11,2	6,6	2,0	2,3	0,9
VII.	–	–	–	13,6	18,2	11,7	13,8	24,6	22.	8,6	31.	25,0	22.	4,2	5.	85	72	95	84	10,2	7,1	2,0	2,8	1,9
VIII.	–	–	–	14,9	20,6	13,0	15,3	26,8	6.	9,0	17.	27,2	6.	6,3	18.	78	58	91	76	10,1	5,2	1,6	2,8	1,2
IX.	–	–	–	12,1	18,0	11,0	13,0	26,4	2.	3,2	30.	27,0	2.	2,8	30.	86	63	90	80	9,4	5,0	1,5	2,5	1,0
X.	–	–	–	5,5	11,1	6,2	7,2	22,2	19.	-1,2	13.	23,0	19.	-2,0	2.	89	70	91	83	6,4	6,2	1,3	2,3	0,2
XI.	–	–	–	0,0	2,6	0,5	0,9	10,2	2.	-8,2	19.	11,0	2.	-9,8	19.	92	91	92	92	4,7	7,0	1,3	2,2	0,9
XII.	–	–	–	0,1	1,6	-0,3	0,3	6,5	10.	-10,2	8.	7,0	10.	-11,8	8.	95	92	94	94	4,5	8,7	2,3	2,4	1,9
Rok / Année	–	–	–	4,8	9,0	4,1	5,5	28,2	21. VI.	-23,2	27. I.	29,2	21. VI.	-24,0	27. I.	87	75	90	84	6,6	6,7	1,9	2,6	1,5

OLEŠNICE, VALČOV (o. Havlíčkův Brod) λ = 15°30′ E Gr, φ = 49°39′ N; H = 467 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-7,8	-5,1	-7,0	-6,7	4,7	16.	-27,3	27.	5,1	16.	-29,2	27.	86	74	86	82	2,5	7,2	1,8	1,8	1,5
II.	–	–	–	-11,1	-4,1	-7,8	-7,7	6,0	27.	-22,6	22.	6,4	28.	-25,0	23.	84	74	83	80	2,3	6,3	1,8	2,1	2,4
III.	–	–	–	1,1	7,3	2,9	3,6	15,8	31.	-4,0	8.	16,9	31.	-5,0	8.	92	68	90	83	4,9	6,3	1,9	2,6	1,5
IV.	–	–	–	2,8	7,4	4,0	4,5	13,4	25.	-3,8	11.	14,0	25.	-6,0	11.	88	65	82	78	5,1	7,4	1,2	1,7	1,2
V.	–	–	–	9,4	15,6	10,8	11,6	24,0	26.	3,3	2.	24,0	26.	-2,4	15.	84	58	81	74	7,6	5,9	1,0	1,7	1,2
VI.	–	–	–	14,7	20,0	15,5	16,4	26,6	20.	9,0	7.	28,5	20.	5,0	6.	85	63	84	77	10,8	5,8	0,5	1,5	0,9
VII.	–	–	–	13,8	18,2	13,2	14,6	24,0	27.	8,8	2.	24,8	22.	4,5	6.	87	68	89	81	10,1	7,2	1,3	2,3	1,2
VIII.	–	–	–	13,4	20,9	15,2	16,2	28,1	3.	6,4	17.	28,1	6.	3,0	17.	90	60	84	78	10,7	4,2	0,9	1,9	1,2
IX.	–	–	–	10,9	18,8	12,8	13,8	27,5	5.	1,9	24.	27,5	5.	-0,5	24.	93	67	88	82	10,1	5,3	0,5	2,4	1,1
X.	–	–	–	5,7	11,8	7,4	8,1	22,6	19.	-2,6	10.	22,6	19.	-4,2	10.	93	73	91	86	7,0	6,2	0,8	1,6	1,0
XI.	–	–	–	0,3	3,5	1,2	1,6	11,8	3.	-10,0	20.	12,5	3.	-11,0	20.	93	86	93	90	4,9	7,7	1,6	1,6	1,8
XII.	–	–	–	1,1	2,6	1,3	1,6	8,0	3.	-6,4	8.	8,2	3.	-7,0	9.	92	88	92	91	4,7	8,3	1,2	1,5	2,2
Rok / Année	–	–	–	4,5	9,7	5,8	6,5	28,1	3. VIII.	-27,3	27. I.	28,5	20. VI.	-29,2	27. I.	89	70	87	82	6,7	6,5	1,2	1,9	1,4

OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO λ = 17°16′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 215 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-8,0	-3,2	-6,6	-6,1	7,5	16.	-21,5	28.	8,0	16.	-23,0	28.	86	72	85	81	2,6	7,5	1,6	2,2	1,7
II.	–	–	–	-9,9	-2,2	-7,8	-6,9	6,8	27.	-20,0	22.	7,0	27.	-21,2	22.	88	71	88	82	2,5	7,2	0,9	1,7	1,3
III.	–	–	–	1,8	9,8	4,1	4,9	19,0	31.	-3,0	16.	19,5	31.	-5,5	18.	88	48	84	73	4,7	6,9	1,0	1,8	1,4
IV.	–	–	–	4,6	9,3	4,8	5,9	14,5	28.	1,3	12.	15,0	5.	-3,8	12.	80	57	82	73	5,2	7,5	1,7	2,3	1,5
V.	–	–	–	12,8	18,9	12,8	14,3	24,3	26.	3,8	15.	25,5	26.	-2,5	15.	77	51	75	68	8,5	6,1	1,3	2,0	1,3
VI.	–	–	–	17,7	22,9	18,4	19,3	30,8	21.	11,0	7.	31,5	21.	7,5	7.	77	60	75	71	11,9	6,2	1,3	2,1	1,3
VII.	–	–	–	15,6	21,4	15,6	17,0	27,3	4.	10,8	9.	27,5	27.	4,0	21.	84	58	82	75	10,9	7,0	1,3	1,9	1,2
VIII.	–	–	–	16,0	23,3	16,8	18,2	31,0	22.	9,6	17.	31,4	22.	5,0	30.	79	55	77	70	11,1	3,9	1,0	2,2	1,1
IX.	–	–	–	11,9	21,2	14,7	15,7	29,8	5.	2,4	24.	30,0	5.	-1,5	24.	90	53	78	74	9,8	5,2	0,7	2,5	0,9
X.	–	–	–	6,5	12,9	8,3	9,0	23,4	19.	0,6	13.	23,8	19.	-2,4	10.	92	64	85	80	6,9	6,3	1,2	2,1	1,0
XI.	–	–	–	0,8	5,5	1,9	2,5	11,7	7.	-11,4	24.	12,0	7.	-13,0	24.	92	66	89	82	4,7	6,7	1,2	2,0	1,3
XII.	–	–	–	1,8	4,4	2,3	2,7	10,8	11.	-5,8	8.	11,5	11.	-10,5	9.	92	77	92	87	4,9	7,5	1,7	2,3	1,7
Rok / Année	–	–	–	6,0	12,0	7,1	8,0	31,0	21. VIII.	-21,5	28. I.	31,5	21. VI.	-23,0	28. I.	84	61	83	76	7,0	6,5	1,2	2,1	1,3

OLOMUČANY λ = 16°41 E Gr, φ = 49°20′ N; H = 441 m G_c = nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-8,8	-4,9	-7,8	-7,3	4,3	16.	-21,3	27.	4,6	16.	-22,0	27.	–	–	–	–	2,6	7,1	1,5	1,9	1,7
II.	–	–	–	-10,4	-4,2	-7,6	-7,5	5,2	27.	-19,0	1.	6,6	27.	-19,8	1.	–	–	–	–	–	6,4	1,2	1,6	1,4
III.	–	–	–	1,1	6,9	1,7	2,8	16,2	31.	-3,1	22.	17,0	31.	-3,8	22.	89	71	89	83	4,7	6,4	1,4	1,5	1,2
IV.	–	–	–	2,8	6,8	2,9	3,9	14,1	5.	-1,0	11.	14,6	5.	-3,3	11.	87	70	84	80	4,9	7,0	1,5	2,2	1,3
V.	–	–	–	10,0	16,2	9,8	11,4	23,3	29.	-1,1	15.	24,2	29.	-1,9	15.	80	64	82	75	7,8	5,0	1,4	1,6	1,2
VI.	–	–	–	15,5	20,8	14,4	16,3	29,4	21.	9,1	7.	29,4	21.	7,9	6.	81	64	82	76	10,6	6,6	1,5	1,6	1,3
VII.	–	–	–	13,4	18,5	12,9	14,4	29,2	30.	8,2	8.	29,2	30.	7,0	9.	88	70	87	82	10,2	6,3	1,5	2,0	1,3
VIII.	–	–	–	14,0	21,2	14,6	16,1	27,4	6.	8,3	16.	28,0	6.	4,3	17.	82	64	81	76	10,6	3,4	1,1	1,9	1,5
IX.	–	–	–	11,2	19,4	12,6	14,0	27,2	4.	2,2	24.	29,2	4.	0,2	24.	87	63	77	76	9,3	4,8	1,3	1,5	1,2
X.	–	–	–	5,1	11,3	6,1	7,2	21,2	19.	-1,1	10.	22,5	19.	-2,0	10.	93	74	89	85	6,6	5,4	1,4	1,7	1,2
XI.	–	–	–	0,2	3,6	1,0	1,4	9,2	6.	-8,3	23.	9,6	6.	-8,5	23.	95	88	93	92	4,9	6,6	1,6	1,8	1,6
XII.	–	–	–	0,8	2,1	0,7	1,1	7,1	10.	-7,2	8.	8,0	11.	-7,3	9.	95	90	94	93	4,7	8,6	1,6	1,6	1,6
Rok / Année	–	–	–	4,6	9,8	5,1	6,1	29,4	21. VI.	-21,3	27. I.	29,4	21. VI.	-22,0	27. I.	–	–	–	–	–	6,0	1,4	1,7	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
41,1	8,4	64	7	39	0	0	0	4	10	22	11	24	30	0	0	2	13	0	17	10	17	31	0	0	0	7	26	0	0	0
9,0	3,7	21	3	13	0	31	9	17	0	3	8	24	28	0	0	2	11	0	8	4	8	28	0	0	0	6	26	0	0	0
22,4	5,7	0	0	0	1	31	1	16	1	13	30	0	21	0	0	1	14	0	9	8	4	8	0	0	0	15	1	0	0	0
76,5	10,4	2	9	31	1	9	0	7	4	20	9	0	15	0	0	2	16	0	18	14	9	1	0	0	1	4	1	0	0	0
95,4	15,7	0	2	38	1	21	1	5	0	11	14	0	0	0	0	3	12	0	16	13	0	0	0	1	4	4	0	15	3	0
90,9	29,2	0	4	23	2	17	0	10	0	10	24	0	0	7	0	1	10	0	13	9	0	0	0	0	6	5	0	30	16	2
129,1	44,7	0	1	4	2	5	2	43	4	21	11	0	0	2	0	0	11	0	18	15	0	0	0	0	6	3	0	31	9	0
40,4	12,9	0	0	22	1	13	0	28	1	6	22	0	0	8	0	2	4	1	11	8	0	0	0	0	3	2	0	31	16	1
54,7	23,2	0	1	8	1	6	0	39	2	6	27	0	0	5	0	3	3	0	16	9	1	0	0	0	2	9	0	22	12	0
45,7	9,8	0	1	17	1	5	0	17	1	9	42	0	6	0	0	3	10	0	18	8	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0
22,2	5,7	3	5	21	0	17	0	9	0	6	32	8	16	0	0	5	16	0	14	6	3	10	0	0	0	14	11	0	0	0
131,5	19,5	82	1	6	0	13	3	26	6	19	19	7	23	0	0	0	20	0	23	19	13	18	0	0	1	14	14	0	0	0
758,9	44,7	172	34	222	10	168	16	221	29	146	249	63	139	22	0	24	140	1	181	123	55	96	0	1	23	98	79	133	56	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m OLEŠNICE, VALEČOV (o. Havlíčkův Brod)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
49,5	13,2	44	12	5	11	1	0	0	26	8	30	24	30	0	0	2	13	1	11	9	9	22	0	0	0	3	24	0	0	0
10,1	5,0	9	20	27	1	6	1	10	4	2	13	25	28	0	0	3	10	1	6	3	6	28	0	0	0	9	26	0	0	0
17,6	9,5	0	2	4	31	4	1	3	8	4	36	0	14	0	0	4	10	2	6	3	2	(4)	0	0	0	4	0	1	0	0
72,2	14,0	0	14	12	0	0	0	14	7	15	28	0	12	0	0	1	17	1	16	11	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0
58,4	15,0	0	9	12	2	11	2	14	5	8	30	0	2	0	0	3	9	1	15	11	0	0	0	0	2	8	0	22	5	0
51,3	12,9	0	5	7	3	6	5	10	3	7	44	0	0	9	0	2	6	0	13	8	0	0	0	0	4	12	0	30	19	3
157,9	42,0	0	3	7	0	2	6	23	13	8	31	0	0	0	0	0	10	1	20	15	0	0	0	0	2	7	0	31	14	0
30,9	17,9	0	4	10	5	6	4	24	8	6	26	0	0	8	0	6	3	1	9	7	0	0	0	0	1	2	0	31	19	5
62,4	19,8	0	7	6	0	2	7	18	8	5	37	0	1	6	0	3	5	1	13	11	0	0	0	0	1	14	0	23	15	2
54,4	14,6	0	2	3	1	14	2	20	2	0	49	0	5	0	0	6	12	0	16	10	0	0	0	0	0	14	0	4	2	0
23,4	10,2	2	1	7	2	26	2	12	4	2	34	5	17	0	0	3	20	2	8	4	1	1	0	0	0	20	11	0	0	0
103,8	18,4	32	4	0	6	24	1	10	10	1	37	2	17	0	0	0	19	1	22	19	13	8	1	0	1	15	6	0	0	0
701,9	42,0	87	83	100	62	102	31	158	98	66	395	56	126	23	0	33	134	12	155	111	37	(61)	1	0	11	118	67	141	74	10

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
8,3	3,5	20	13	24	5	6	7	4	0	21	13	22	30	0	0	0	7	0	12	4	12	18	0	0	0	12	25	0	0	0
10,6	3,1	21	5	39	7	9	4	2	0	0	18	19	28	0	0	0	2	0	5	4	4	15	0	0	0	5	22	0	0	0
18,0	5,5	0	8	12	20	0	20	20	4	3	6	0	22	0	0	0	1	0	6	5	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0
70,7	25,2	0	32	19	3	4	9	0	15	6	2	0	11	0	0	0	9	0	16	12	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
69,5	24,5	0	3	24	18	14	9	1	2	17	5	0	1	1	0	0	4	0	10	10	0	0	0	0	7	0	0	27	11	0
71,4	21,0	0	14	29	3	1	2	9	5	21	6	0	0	13	4	0	2	0	9	7	0	0	0	0	4	1	0	30	28	12
160,8	61,4	0	4	3	3	6	3	0	40	28	6	0	0	7	0	0	8	0	18	14	0	0	0	0	7	1	0	31	30	2
39,8	16,6	0	1	17	3	2	18	4	31	4	13	0	0	12	3	5	0	1	8	5	0	0	0	0	2	0	0	31	29	8
19,5	4,7	0	4	1	0	7	16	18	23	10	21	0	1	13	2	3	0	0	12	7	0	0	0	0	0	5	0	27	17	5
23,8	7,9	0	15	11	8	0	21	2	14	14	8	0	7	0	0	1	6	0	10	5	0	0	0	0	0	16	0	11	1	0
21,6	7,3	0	41	19	0	2	19	5	0	3	1	3	16	0	0	0	3	0	6	4	1	0	0	0	0	10	8	0	0	0
88,5	11,8	25	14	0	0	0	39	8	15	16	1	0	14	0	0	0	23	0	25	22	12	7	0	0	0	8	5	0	0	0
602,5	61,4	66	154	198	70	51	167	63	149	143	100	44	130	46	9	9	65	1	137	99	30	40	0	0	21	68	60	159	116	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
30,8	10,2	-	9	6	0	40	14	13	3	8	0	23	30	0	0	3	14	1	13	9	12	-	0	0	0	0	25	0	0	0
13,0	4,4	-	7	5	0	15	8	9	1	39	0	21	28	0	0	5	12	0	7	4	6	-	0	0	0	0	26	0	0	0
10,7	5,6	-	8	12	1	8	10	8	5	41	0	0	18	0	0	3	12	0	6	2	2	-	0	0	0	1	0	1	0	0
63,0	11,9	-	2	5	1	27	7	29	2	17	0	0	12	0	0	2	14	0	14	11	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
56,0	14,6	0	3	2	2	25	7	25	6	23	0	0	1	0	0	7	10	0	9	8	0	0	0	0	4	0	0	23	4	0
48,6	19,7	0	2	8	1	29	6	21	1	22	0	0	0	8	0	5	6	0	10	5	0	0	0	0	5	0	0	30	19	4
241,2	77,6	0	0	17	3	29	1	8	1	33	1	0	0	2	0	1	7	0	13	12	0	0	0	0	4	0	0	31	13	0
41,5	15,5	0	0	14	0	31	3	10	2	30	3	0	0	10	0	10	3	1	5	5	0	0	0	0	1	0	0	31	18	2
36,2	10,3	0	8	9	5	19	8	5	8	13	15	0	0	9	0	8	3	0	7	7	0	0	0	0	1	0	0	23	14	1
39,9	16,4	0	1	10	0	21	1	22	0	38	0	0	4	0	0	6	8	0	6	5	0	0	0	0	0	5	0	6	1	0
17,8	4,9	-	6	5	0	16	5	23	0	35	0	5	15	0	0	4	16	0	8	5	1	0	0	0	0	8	9	0	0	0
111,5	16,6	-	5	5	0	34	7	12	6	22	2	4	20	0	0	0	23	2	17	16	10	-	0	0	0	0	10	0	0	0
710,2	77,6	-	51	98	13	294	77	185	35	321	21	53	128	29	0	54	128	4	115	89	36	-	0	0	16	14	71	145	69	7

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) λ = 14°47′ E Gr, φ = 49°55 N, H = 526 m G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens de vap	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	714,07	726,5	700,8	-7,8	-4,8	-6,8	-6,6	4,8	16.	-20,0	31.	5,5	16.	-20,6	31.	84	80	85	83	2,6	6,8	3,9	3,8	4,3
II.	13,28	23,0	04,1	-9,3	-3,3	-6,8	-6,6	5,4	28.	-20,6	1.	5,4	28.	-21,5	1.	84	74	82	80	2,5	5,7	2,6	2,9	2,6
III.	12,45	21,3	695,7	1,3	7,6	3,2	3,8	15,0	19.	-3,0	7.	15,5	31.	-4,0	7.	88	66	84	79	4,8	6,6	2,3	2,6	2,5
IV.	16,03	23,9	06,3	3,0	8,0	3,9	4,7	15,5	25.	-1,8	10.	16,0	25.	-3,9	10.	85	66	81	77	5,0	7,6	2,9	3,1	3,2
V.	14,40	22,2	05,9	10,1	15,9	10,5	11,8	24,0	26.	5,0	8.	24,0	26.	1,1	15.	74	52	71	66	6,9	5,7	2,8	3,0	3,2
VI.	15,66	22,2	08,6	15,2	27,8	15,4	16,7	29,5	21.	7,6	7.	29,7	21.	6,5	8.	83	62	79	75	10,7	5,3	2,2	2,5	2,5
VII.	13,28	22,0	03,9	13,0	17,7	13,4	14,4	24,0	22.	8,7	2.	24,2	22.	6,1	21.	92	72	89	84	10,4	7,1	3,4	3,4	2,8
VIII.	14,13	21,5	05,2	14,6	21,6	15,6	16,6	29,2	3.	9,8	17.	29,6	3.	7,0	12.	84	58	78	73	10,6	5,6	2,5	2,7	2,7
IX.	16,23	21,7	10,5	11,6	16,5	13,2	14,1	28,1	5.	3,0	30.	28,1	5.	1,8	30.	91	68	85	81	10,0	4,9	2,6	2,6	2,6
X.	17,04	25,9	05,7	6,2	11,9	7,7	8,4	22,3	19.	1,2	27.	22,3	19.	0,5	27.	95	78	92	88	7,4	6,0	2,5	2,6	2,7
XI.	16,17	26,1	07,0	0,3	3,2	1,3	1,5	10,8	9.	-7,0	22.	12,0	9.	-7,8	22.	95	87	94	92	4,9	7,2	2,4	2,6	2,4
XII.	13,29	29,2	691,2	0,5	2,2	1,0	1,2	6,8	4.	-5,6	8.	7,3	5.	-6,5	9.	95	86	92	91	4,6	8,4	3,1	3,6	3,6
Rok / Année	714,67	729,2	691,2	4,9	9,9	6,0	6,7	29,5	21. VI.	-20,6	1. II.	29,7	21. VI.	-21,5	1. II.	88	71	84	81	6,7	6,4	2,8	3,0	2,9

OPAVA λ = 17°53′ E Gr, φ = 49°56′ N, H = 272 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-8,1	-4,7	-7,6	-7,0	6,5	16.	-24,6	27.	6,5	16.	-27,0	28.	87	76	85	83	2,2	7,1	1,8	2,0	1,9
II.	–	–	–	-11,1	-3,1	-8,7	-7,9	7,6	28.	-24,4	22.	7,6	28.	-26,0	22.	87	68	86	80	1,9	4,9	1,4	1,5	1,3
III.	–	–	–	1,3	8,1	3,2	3,9	18,0	31.	-4,0	21.	18,0	31.	-5,0	21.	–	–	–	–	–	6,7	0,9	1,6	0,9
IV.	–	–	–	3,8	7,3	4,0	4,8	13,3	29.	-0,2	10.	13,4	1.	-4,5	27.	85	74	86	82	5,3	7,4	1,6	2,0	1,4
V.	–	–	–	10,8	16,6	11,4	12,6	23,2	29.	2,8	15.	23,6	29.	-3,0	15.	81	57	80	73	8,0	6,2	1,4	1,6	1,2
VI.	–	–	–	16,3	21,6	16,1	17,5	30,6	21.	10,4	6.	30,6	21.	6,3	9.	83	60	82	75	11,3	6,6	1,2	1,5	0,9
VII.	–	–	–	15,4	20,0	15,1	16,4	26,0	27.	11,2	23.	26,2	27.	6,7	6.	82	62	84	76	10,7	7,6	2,0	2,3	1,6
VIII.	–	–	–	15,1	22,8	15,1	17,0	31,4	6.	8,4	17.	32,5	22.	5,0	17.	81	50	83	71	10,4	4,3	1,4	2,6	1,4
IX.	–	–	–	12,5	19,9	12,2	14,2	29,2	3.	3,6	30.	29,5	3.	2,5	24.	86	56	86	76	9,4	4,7	1,6	2,5	1,2
X.	–	–	–	6,5	13,3	7,8	8,8	21,2	19.	-1,8	9.	22,5	19.	-3,2	9.	86	61	83	77	6,6	5,5	1,7	2,4	1,5
XI.	–	–	–	1,7	5,8	3,2	3,5	13,8	6.	-10,4	24.	14,5	7.	-11,0	24.	86	74	85	82	5,0	7,0	1,4	2,0	1,7
XII.	–	–	–	2,1	4,5	2,3	2,8	12,1	11.	-10,6	8.	12,5	11.	-15,0	9.	90	84	90	88	5,0	7,6	1,7	2,0	2,1
Rok / Année	–	–	–	5,5	11,0	5,2	7,2	31,4	6. VIII.	-24,6	27. I.	32,5	22. VIII.	-27,0	28. I.	–	–	–	–	–	6,3	1,5	2,0	1,4

OSEČ λ = 13°57′ E Gr, φ = 49°42′ N, H = 560 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-7,1	-4,3	-6,4	-6,1	4,6	16.	-21,0	27.	6,2	16.	-21,8	27.	91	88	92	90	2,9	7,4	1,9	2,0	1,7
II.	–	–	–	-9,6	-4,1	-7,1	-7,0	4,0	28.	-21,2	1.	6,1	28.	-22,8	1.	89	85	91	88	2,6	6,8	0,9	1,0	1,0
III.	–	–	–	1,7	7,4	3,1	3,8	14,1	31.	-5,1	7.	15,2	31.	-5,1	7.	88	73	86	82	5,0	6,1	1,2	1,3	1,1
IV.	–	–	–	2,9	7,2	4,1	4,4	14,3	25.	-4,1	11.	15,5	25.	-5,1	11.	88	68	79	78	4,9	7,7	1,8	2,1	1,6
V.	–	–	–	6,7	14,8	9,8	10,3	22,2	26.	-1,1	15.	24,1	27.	-1,6	15.	82	59	74	72	6,7	5,7	1,5	1,8	1,4
VI.	–	–	–	13,5	20,5	14,5	15,7	29,8	21.	7,2	7.	32,2	21.	5,0	7.	75	56	77	69	9,4	5,6	1,4	1,9	1,3
VII.	–	–	–	12,8	16,9	13,0	14,0	22,3	4.	8,7	6.	24,0	22.	6,6	6.	79	67	81	76	9,1	7,5	1,7	2,4	1,8
VIII.	–	–	–	14,2	20,6	14,4	15,9	28,0	6.	10,0	16.	29,8	6.	7,2	18.	77	56	78	70	9,6	5,6	1,8	2,0	1,5
IX.	–	–	–	12,2	17,6	12,0	13,4	27,8	2.	3,7	30.	29,0	2.	1,3	28.	83	64	82	76	9,2	5,3	2,0	2,0	1,8
X.	–	–	–	7,0	11,8	8,0	8,7	19,2	19.	-1,0	10.	21,6	19.	-2,1	10.	85	69	83	79	6,8	6,3	1,8	2,2	2,1
XI.	–	–	–	0,6	3,3	1,3	1,6	11,2	7.	-7,3	17.	14,4	9.	-8,0	17.	89	81	89	86	4,6	7,8	1,2	1,5	1,2
XII.	–	–	–	-0,1	3,0	1,2	1,4	8,1	4.	-4,7	8.	10,4	4.	-5,3	8.	92	86	91	90	4,6	7,8	2,4	2,6	2,4
Rok / Année	–	–	–	4,5	9,6	5,7	6,4	29,8	21. VI.	-21,2	1. II.	32,2	21. VI.	-22,8	1. II.	85	71	84	80	6,3	6,7	1,6	1,9	1,6

OSTRAVA, HRABŮVKA λ = 18°16′ E Gr, φ = 49°47′ N, H = 240 m G_c = + 0,24 nezapočteno / non appliquée

I.	740,24	752,9	728,7	-8,4	-4,9	-7,6	-7,1	6,0	16.	-24,8	28.	7,2	16.	-26,7	28.	82	74	83	80	2,4	7,2	2,2	2,3	2,0
II.	40,64	50,5	32,3	-11,2	-3,6	-8,2	-7,8	8,6	28.	-23,3	22.	9,5	14.	-25,0	22.	86	69	83	79	2,3	4,9	1,4	2,1	1,6
III.	38,22	46,4	19,7	1,4	7,9	3,6	4,1	17,7	31.	-2,8	21.	18,8	31.	-4,7	21.	90	65	83	79	4,8	7,0	1,3	2,2	1,4
IV.	40,75	48,9	29,2	3,7	7,1	4,4	4,9	13,4	29.	-0,6	12.	15,6	6.	-3,8	24.	85	69	81	78	5,1	7,4	2,1	2,3	1,6
V.	38,76	46,7	30,0	11,0	16,9	12,1	13,0	24,4	26.	3,6	14.	24,6	26.	-2,9	15.	80	57	77	71	8,0	6,3	1,2	1,8	0,8
VI.	39,73	46,9	32,9	16,1	22,0	16,5	17,8	30,6	21.	9,8	8.	31,6	21.	6,1	9.	83	60	82	75	11,4	6,3	1,2	1,8	0,7
VII.	37,23	46,3	29,1	15,0	19,7	15,4	16,4	26,2	27.	11,2	6.	26,8	27.	6,7	6.	83	63	83	76	10,7	6,9	1,6	2,3	1,1
VIII.	38,40	44,7	29,8	15,2	22,6	15,6	17,3	32,0	22.	8,4	17.	33,0	22.	5,2	19.	82	53	83	73	10,7	4,2	1,0	2,2	0,7
IX.	40,73	46,9	34,6	12,8	20,2	13,2	14,9	29,6	5.	4,8	30.	30,2	3.	2,9	29.	85	54	82	74	9,5	4,7	1,3	2,4	0,9
X.	41,83	51,1	31,0	6,3	12,7	8,5	9,0	21,3	19.	-1,6	9.	22,4	19.	-3,7	9.	90	63	82	78	6,7	5,9	1,6	2,3	1,7
XI.	41,88	50,9	32,4	1,2	5,8	3,0	3,2	13,4	8.	-11,4	24.	15,5	8.	-12,3	24.	91	76	87	85	5,1	7,1	1,0	2,1	1,4
XII	38,11	53,8	12,3	2,1	4,1	2,6	2,8	12,9	10.	-11,4	9.	14,4	10.	-13,4	9.	89	83	86	86	4,9	8,4	2,1	2,5	2,0
Rok / Année	739,72	753,8	712,3	5,4	10,9	6,6	7,4	32,0	22. VIII.	-24,8	28. I.	33,0	22. VIII.	-26,7	28. I.	86	66	83	76	6,8	6,4	1,5	2,2	1,3

B_c = -0,09 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ● ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní — Nombre de jours.														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrzlé converts	≡	≥0,1 srážk. přetip.	≥1,0 srážk. přetip.	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	10,3	31	5	21	11	1	1	8	30	16	0	20	30	0	0	2	13	6	16	10	15	31	0	0	0	3	24	0	0	0
9,2	2,8	5	0	13	22	24	5	7	10	3	0	22	27	0	0	9	10	0	8	4	8	28	0	0	0	6	25	0	0	0
19,6	5,7	5	1	8	20	22	6	20	13	3	0	0	16	0	0	4	12	4	6	5	2	3	0	0	0	9	1	1	0	0
57,4	12,3	3	4	13	16	2	2	6	30	17	0	0	13	0	0	1	17	3	15	11	5	2	0	0	1	6	0	0	0	0
74,0	16,6	0	9	24	16	4	0	3	26	11	0	0	0	0	0	5	8	1	12	11	0	0	0	2	7	3	0	19	7	0
59,7	30,3	0	4	12	12	7	2	8	35	10	0	0	0	10	0	3	6	0	12	8	0	0	0	0	7	2	0	29	18	6
139,3	41,2	0	1	3	4	3	4	24	40	14	0	0	0	0	0	0	11	4	22	17	0	0	0	0	3	5	0	30	11	0
56,2	42,3	0	1	9	12	11	5	16	31	8	0	0	0	9	0	2	4	0	7	6	0	0	0	0	3	1	0	31	23	7
74,3	12,3	0	0	5	6	5	4	11	49	10	0	0	0	6	0	4	2	0	18	15	0	0	0	0	7	3	0	23	13	4
50,4	11,3	0	1	2	6	8	4	16	41	15	0	0	0	0	0	5	11	2	10	7	0	0	0	0	0	3	0	6	1	0
21,3	7,4	2	0	2	16	22	2	9	31	8	0	5	18	0	0	4	15	0	9	7	3	1	0	0	1	7	11	0	0	0
60,4	7,3	25	0	2	5	1	2	23	42	18	0	4	20	0	0	0	20	7	18	13	10	12	0	0	1	15	9	0	0	0
653,8	42,3	71	26	114	146	110	37	151	378	133	0	51	124	25	0	39	129	27	153	114	43	77	0	2	30	63	70	139	73	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

20,8	4,8	26	43	1	0	0	1	14	13	4	17	21	30	0	0	2	12	0	12	12	12	31	0	0	0	1	24	0	0	0
13,4	6,8	20	33	3	5	0	0	16	4	1	22	20	26	0	0	9	8	0	5	4	5	23	0	0	0	1	22	0	0	0
6,0	3,0	0	8	15	14	3	18	11	3	3	18	0	26	0	0	3	13	0	5	2	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0
47,6	8,1	1	39	7	1	2	2	17	7	5	10	0	11	0	0	2	14	0	15	11	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38,4	10,8	0	38	17	0	4	1	5	2	4	22	0	1	0	0	4	12	0	11	7	0	0	0	0	3	2	0	26	9	0
97,7	27,6	0	33	14	2	1	4	12	0	8	16	0	0	9	2	2	11	0	11	7	0	0	0	1	2	0	0	30	24	7
167,3	73,0	0	13	4	0	0	10	50	10	1	5	0	0	5	0	1	16	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	31	24	2
23,3	9,8	0	13	3	2	2	14	26	13	3	17	0	0	12	2	8	2	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	31	19	7
92,4	64,4	0	13	5	1	2	9	26	17	3	14	0	0	11	0	3	2	0	13	8	0	0	0	0	2	0	0	24	16	0
25,0	14,0	0	18	1	2	0	16	31	14	2	9	0	6	0	0	7	9	0	10	7	0	0	0	0	0	1	0	12	3	0
27,0	8,4	2	27	5	1	0	8	34	7	1	7	4	13	0	0	4	14	0	7	5	3	2	0	0	0	5	8	2	0	0
55,5	9,1	14	21	1	2	0	6	42	9	3	9	0	13	0	0	2	15	0	18	15	8	4	0	0	0	0	4	0	0	0
614,4	73,0	63	299	76	30	14	89	284	99	38	166	45	126	37	4	47	128	0	127	93	31	61	0	1	13	19	58	157	95	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OSEČ

20,5	3,8	18	7	19	1	1	0	23	13	28	1	20	28	0	0	1	16	1	12	6	11	26	0	0	0	0	21	0	0	0
6,4	1,8	9	5	11	4	25	9	13	0	5	12	24	28	0	0	5	17	0	4	4	4	27	0	0	0	4	26	0	0	0
13,9	3,1	4	4	5	4	7	8	32	10	6	17	0	15	0	0	6	14	0	7	6	4	2	0	0	0	1	5	1	0	0
75,8	18,6	0	9	13	8	0	2	5	22	22	9	0	12	0	0	1	17	1	13	13	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0
48,7	14,6	0	7	21	5	4	6	17	10	15	8	0	2	0	0	6	9	0	11	10	0	0	0	0	3	0	0	16	3	0
55,7	19,0	0	3	12	1	9	15	38	8	1	3	0	0	11	1	3	6	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	29	15	5
153,4	50,8	0	1	0	0	0	0	39	46	6	1	0	0	0	0	1	15	0	15	13	0	0	0	0	1	0	0	29	11	0
32,1	23,2	0	2	2	1	11	12	39	24	1	1	0	0	7	0	3	7	0	6	6	0	0	0	0	3	0	0	31	18	2
63,6	10,4	0	0	1	0	1	8	49	18	6	7	0	0	5	0	4	5	0	13	12	0	0	0	0	2	0	0	22	11	2
38,3	18,3	0	5	5	0	0	4	51	18	9	1	0	2	0	0	5	14	0	8	6	0	0	0	0	0	2	0	9	2	0
(16,7)	3,3	0	2	6	0	19	9	18	12	14	10	5	18	0	0	0	17	0	9	6	2	0	0	0	0	13	12	0	0	0
56,4	13,8	26	0	0	0	2	3	58	18	8	4	2	21	0	0	2	19	-	12	11	8	6	0	0	0	1	10	0	0	0
(581,5)	50,8	57	45	95	24	79	76	382	199	121	74	51	126	23	1	37	156	-	122	101	34	61	0	0	12	22	75	137	60	9

B_c = + 0,12 (1953) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABŮVKA

30,7	7,0	43	15	21	0	0	0	31	5	8	13	21	29	0	0	1	12	3	21	8	21	25	0	0	0	0	25	0	0	0
12,5	6,6	23	5	20	1	1	1	19	8	2	27	17	27	0	0	8	8	2	8	3	7	21	0	0	0	2	22	0	0	0
15,4	4,6	0	7	19	1	3	5	31	5	1	21	0	22	0	0	2	15	2	9	6	2	0	1	0	0	11	0	1	0	0
79,8	12,8	6	24	18	1	1	2	18	5	9	12	0	13	0	0	2	13	2	19	14	6	1	0	0	0	2	0	0	0	0
60,8	27,0	0	26	15	5	2	5	5	2	2	31	0	1	0	0	4	14	1	16	8	0	0	0	0	10	2	0	24	10	0
115,2	60,7	0	20	20	4	0	3	10	7	3	23	0	0	11	2	2	10	1	15	9	0	0	0	0	8	6	0	30	26	9
129,7	43,7	0	7	2	2	0	3	44	10	5	20	0	0	5	0	1	10	3	19	13	0	0	0	0	11	2	0	31	25	2
37,5	13,6	0	3	7	3	0	4	25	9	4	38	0	0	13	3	6	1	3	9	8	0	0	0	0	3	8	0	31	22	8
33,4	9,3	0	4	1	1	0	4	42	10	2	26	0	0	11	2	4	3	1	14	9	0	0	0	0	5	11	0	24	15	4
43,3	20,4	0	6	3	1	0	3	43	11	11	23	0	7	0	0	3	8	5	12	11	0	0	0	0	0	8	0	11	2	0
29,6	10,2	5	11	9	1	3	4	23	13	3	23	4	15	0	0	2	14	1	10	6	4	3	0	0	0	5	9	2	0	0
67,4	10,5	23	9	4	0	0	6	44	14	6	10	1	13	0	0	0	21	6	23	19	13	6	0	0	0	7	4	0	0	0
655,5	60,7	100	137	139	20	10	40	335	99	48	267	43	127	40	7	35	129	30	175	114	53	56	1	0	37	64	60	154	100	23

PASEKA (o. Šternberk) λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 340 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,0	-4,8	-5,8	-6,6	6,4	16.	-20,2	27.	6,6	16.	-21,3	27.	83	72	80	78	2,4	7,2	2,7	3,3	3,6
II.	-	-	-	-8,3	-3,5	-6,0	-6,0	4,6	28.	-19,6	1.	5,4	28.	-20,0	1.	82	66	78	75	2,4	5,8	2,6	2,9	3,4
III.	-	-	-	2,1	7,2	4,1	4,3	16,0	31.	-1,7	18.	17,8	31.	-3,0	18.	87	68	81	79	4,9	6,2	1,8	3,1	3,1
IV.	-	-	-	3,6	7,4	4,5	5,0	13,2	28.	-1,0	10.	14,6	25.	-3,0	11.	83	63	77	74	4,9	6,9	2,2	3,4	3,1
V.	-	-	-	11,8	17,1	13,2	13,8	23,5	9.	4,8	15.	24,5	26.	-0,2	15.	78	55	71	68	8,0	5,8	2,4	3,4	3,2
VI.	-	-	-	16,5	20,5	17,3	17,9	29,4	20.	9,8	6.	29,7	20.	8,0	8.	81	64	75	73	11,2	6,1	2,5	3,4	3,2
VII.	-	-	-	13,9	18,8	15,3	15,8	24,4	22.	9,6	9.	25,5	23.	6,0	21.	89	68	80	79	10,6	6,9	2,2	3,6	3,1
VIII.	-	-	-	14,9	21,7	17,0	17,6	29,0	6.	9,5	12.	31,6	22.	7,3	12.	84	56	73	71	10,6	5,1	1,8	3,5	2,9
IX.	-	-	-	12,4	20,0	14,7	15,4	28,7	3.	4,6	30.	29,6	3.	2,2	30.	89	56	79	75	9,6	5,2	1,7	3,2	2,4
X.	-	-	-	6,3	11,4	7,4	8,2	22,2	19.	1,5	27.	23,7	19.	-1,8	13.	93	70	85	83	6,8	7,0	1,4	3,1	2,5
XI.	-	-	-	1,2	4,6	2,3	2,6	12,3	7.	-7,4	23.	13,2	7.	-9,2	20.	92	77	90	86	5,0	7,1	1,9	3,0	3,0
XII.	-	-	-	1,5	3,6	1,6	2,1	10,0	11.	-3,6	31.	11,0	11.	-5,5	9.	94	88	94	92	5,1	9,0	2,0	2,8	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,3	7,0	7,5	29,4	20. VI.	-20,2	27. I.	31,6	22. VIII.	-21,3	27. I.	86	67	80	78	6,8	6,5	2,1	3,2	3,0

PETROVICE (o. Votice) λ = 14°43′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,4	-4,6	-6,3	-6,2	4,9	16.	-20,6	27.	6,0	16.	-24,2	27.	81	73	79	78	2,5	6,6	1,7	2,3	2,0
II.	-	-	-	-9,6	-3,4	-6,9	-6,7	5,1	27.	-21,4	1.	5,8	27.	-24,0	1.	85	69	81	78	2,4	5,5	1,3	1,7	1,4
III.	-	-	-	2,0	7,3	3,5	4,1	14,2	19.	-2,7	1.	16,8	31.	-5,0	8.	87	62	83	77	4,7	6,1	1,1	2,2	1,4
IV.	-	-	-	3,3	7,0	3,9	4,6	13,2	25.	-0,8	10.	14,1	25.	-4,2	11.	82	65	83	77	4,9	7,2	1,6	2,2	1,6
V.	-	-	-	10,8	15,0	9,6	11,2	22,3	26.	3,2	14.	23,9	28.	-2,0	15.	75	54	82	70	7,1	5,6	1,3	2,0	1,4
VI.	-	-	-	15,1	19,6	14,4	15,9	28,0	21.	7,7	7.	28,8	21.	4,9	6.	81	59	85	75	10,2	5,8	1,1	1,8	0,7
VII.	-	-	-	13,3	17,4	13,0	14,2	22,8	22.	8,3	20.	24,2	22.	5,0	21.	85	64	87	79	9,5	7,0	2,2	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	20,4	14,1	15,8	27,9	3.	8,4	16.	29,8	3.	5,2	18.	88	61	84	78	9,2	5,4	1,4	2,4	1,1
IX.	-	-	-	11,8	17,6	12,2	13,5	25,8	5.	4,0	30.	27,3	5.	1,8	28.	88	61	84	78	9,2	5,4	1,4	2,4	1,1
X.	-	-	-	6,4	11,8	7,5	8,3	21,9	19.	0,8	10.	22,1	19.	-2,6	10.	91	69	87	82	6,8	5,9	1,3	2,0	1,1
XI.	-	-	-	0,4	3,9	1,0	1,6	11,7	7.	-7,2	22.	12,6	7.	-8,6	23.	94	81	92	89	4,8	7,0	1,3	1,8	1,0
XII.	-	-	-	0,3	2,2	1,2	1,1	8,8	3.	-5,6	8.	9,1	3.	-8,6	9.	92	85	89	89	4,5	7,8	1,8	2,0	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,1	9,5	5,6	6,4	28,0	21. VI.	-21,4	1. II.	29,8	3. VIII.	-24,2	27. I.	85	66	85	79	6,4	6,3	1,5	2,1	1,3

PÍSTY (o. Roudnice nad Labem) λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 156 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-6,1	-1,6	-5,0	-4,4	7,0	16.	-21,5	27.	8,5	16.	-22,0	27.	88	81	86	85	3,1	5,4	2,1	2,3	1,9
II.	-	-	-	-10,8	-2,0	-7,8	-7,1	7,8	28.	-21,4	1.	8,0	28.	-21,9	1.	90	81	89	87	2,6	4,3	1,3	1,9	1,5
III.	-	-	-	1,0	9,6	3,2	4,3	16,2	31.	-6,2	8.	17,0	31.	-7,5	8.	89	62	85	79	5,0	5,0	1,6	2,3	1,7
IV.	-	-	-	3,7	10,4	6,0	6,5	15,6	25.	-4,5	11.	17,0	29.	-6,5	11.	84	54	74	71	5,1	6,6	1,9	2,5	2,0
V.	-	-	-	10,5	18,2	11,6	13,0	25,4	29.	4,6	14.	26,0	29.	-3,0	15.	81	51	76	69	7,8	4,9	1,9	2,4	1,8
VI.	-	-	-	16,0	23,6	15,9	17,9	31,8	21.	10,1	7.	32,5	21.	3,5	30.	82	48	82	71	10,9	4,6	1,4	1,6	1,3
VII.	-	-	-	14,8	19,6	14,3	15,8	25,2	27.	9,2	20.	26,0	25.	5,5	6.	87	64	88	80	10,7	7,5	2,0	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	14,8	23,7	16,3	17,8	30,6	6.	9,6	20.	31,0	6.	5,5	17.	86	48	83	72	10,9	4,5	1,8	2,2	1,5
IX.	-	-	-	12,2	19,9	13,1	14,5	28,8	2.	4,0	28.	29,0	2.	3,5	28.	92	57	91	80	10,2	4,9	1,8	2,0	1,7
X.	-	-	-	6,2	13,5	7,6	8,7	22,9	18.	-1,0	11.	23,5	18.	-1,3	11.	93	63	92	83	7,1	4,9	1,6	2,1	1,5
XI.	-	-	-	0,3	4,5	1,7	2,1	10,8	1.	-9,0	22.	12,0	12.	-9,5	22.	96	79	92	89	4,8	6,8	1,5	1,7	1,5
XII.	-	-	-	1,7	3,8	2,0	2,4	8,6	29.	-4,0	19.	10,0	4.	-6,0	19.	90	76	89	85	4,6	8,6	1,9	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,9	6,6	7,6	31,8	21. VI.	-21,5	27. I.	32,5	21. VI.	-22,0	27. I.	88	64	86	79	6,9	5,7	1,7	2,1	1,7

PLUMLOV λ = 17°01′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 286 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-7,9	-4,1	-7,1	-6,6	6,7	16.	-23,5	27.	7,0	16.	-24,3	27.	84	72	82	79	2,5	6,4	3,4	3,5	3,4
II.	-	-	-	-10,9	-9,6	-7,9	-7,3	7,8	27.	-21,3	22.	8,1	27.	-22,0	22.	83	66	84	78	2,3	5,5	2,5	3,3	2,3
III.	-	-	-	1,1	8,7	2,9	3,9	17,9	31.	-2,7	18.	18,3	31.	-4,3	18.	90	62	85	79	4,8	6,5	2,4	3,3	1,9
IV.	-	-	-	3,9	8,4	3,9	5,0	14,9	28.	-0,3	10.	15,1	5.	-3,3	12.	79	60	81	73	4,9	7,0	3,1	3,6	3,0
V.	-	-	-	11,4	18,4	111,6	13,3	25,8	26.	0,8	15.	26,1	26.	-2,0	15.	75	51	78	68	7,8	5,4	2,7	3,2	2,6
VI.	-	-	-	16,1	22,0	15,9	17,5	30,2	21.	11,3	8.	31,1	20.	6,8	9.	80	58	82	73	11,1	5,8	2,7	3,3	2,5
VII.	-	-	-	14,5	19,8	14,6	15,8	25,7	22.	9,9	6.	27,9	27.	5,7	21.	83	61	83	76	10,2	6,6	3,0	3,8	2,9
VIII.	-	-	-	14,6	22,8	15,4	17,0	30,1	22.	9,4	17.	30,2	6.	6,3	17.	81	50	83	71	10,3	4,3	2,6	3,6	2,9
IX.	-	-	-	12,0	20,2	13,4	14,8	28,9	2.	5,0	24.	29,2	2.	1,9	25.	86	53	81	73	9,3	5,0	2,2	3,6	2,7
X.	-	-	-	4,8	12,4	7,1	7,8	22,4	19.	-1,1	10.	24,2	19.	-1,9	10.	90	66	85	80	6,5	6,2	2,2	3,2	2,5
XI.	-	-	-	0,4	5,1	1,8	2,3	10,5	7.	-11,2	23.	12,9	7.	-12,2	24.	89	71	87	82	4,7	6,7	2,2	3,4	2,7
XII.	-	-	-	1,6	3,8	1,8	2,3	10,0	11.	-8,5	8.	10,1	11.	-10,8	9.	87	79	86	84	4,7	8,2	2,8	3,6	3,5
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,2	6,1	7,1	30,2	21. VI.	-23,5	27. I.	31,1	20. VI.	-24,3	27. I.	84	62	79	75	6,6	6,1	2,6	3,4	2,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PASEKA (o. Šternberk)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ❄	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,2	6,4	25	10	29	0	6	12	2	10	9	15	24	30	0	0	0	13	5	14	10	14	31	0	0	0	0	26	0	0	0
22,9	6,2	21	2	31	2	5	23	3	0	2	16	19	28	0	0	9	11	6	10	7	10	28	0	0	0	0	24	0	0	0
19,4	4,8	0	5	15	3	13	21	12	6	5	13	0	13	0	0	2	8	4	9	7	1	4	0	0	1	1	0	1	0	0
80,1	22,6	0	7	27	6	3	4	9	9	11	14	0	10	0	0	2	14	4	17	12	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0
85,7	29,2	0	13	25	8	13	7	9	5	6	7	0	1	0	0	5	8	3	15	11	0	0	0	0	8	0	0	27	10	0
137,6	46,8	0	8	36	4	5	12	11	2	5	7	0	0	0	0	2	7	6	14	9	0	0	0	0	6	0	0	30	26	8
144,5	34,8	0	5	9	4	8	25	23	8	2	9	0	0	4	0	0	8	3	24	20	0	0	0	0	8	1	0	31	22	0
50,0	17,8	0	4	19	4	8	13	18	7	7	13	0	0	11	2	4	2	3	9	6	0	0	0	0	2	1	0	31	25	8
31,[illegible]	7,2	0	0	10	7	6	18	15	12	5	17	0	0	12	0	5	5	1	13	10	0	0	0	0	1	0	0	23	16	7
33,4	6,4	0	3	12	2	7	35	14	3	0	17	0	2	0	0	3	13	0	12	10	0	0	0	0	0	11	0	8	2	0
28,7	6,6	4	1	24	2	8	24	8	2	7	14	1	13	0	0	4	17	0	10	9	2	1	0	0	0	4	9	0	0	0
158,5	17,2	57	4	11	2	8	23	12	6	7	20	0	16	0	0	1	28	4	24	21	13	12	0	0	0	7	9	0	0	0
821,6	46,8	107	62	248	44	90	217	136	70	66	162	44	113	27	2	37	134	43	171	132	46	76	0	0	26	29	68	151	101	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PETROVICE (o. Votice)

41,0	10,4	53	14	5	2	6	7	16	7	24	12	21	28	0	0	2	11	0	18	10	15	28	0	0	0	0	24	0	0	0
8,7	3,6	6	9	4	14	14	11	8	0	3	21	20	28	0	0	10	12	0	8	2	8	21	0	0	0	1	25	0	0	0
23,0	12,0	0	0	0	15	13	15	16	4	8	22	0	15	0	0	4	11	0	7	5	4	0	0	0	0	5	1	1	0	0
83,5	31,4	0	17	13	2	0	2	5	11	27	13	0	12	0	0	2	14	1	17	12	5	0	0	0	1	5	0	1	0	0
56,4	18,4	0	18	11	3	6	1	8	2	24	20	0	2	0	0	5	7	0	15	9	0	0	0	0	2	0	0	20	4	0
59,9	10,6	0	9	6	4	6	13	6	5	19	22	0	0	10	0	2	8	0	16	9	0	0	0	0	6	0	0	29	16	3
154,1	37,9	0	2	5	0	2	10	36	13	14	11	0	0	0	0	1	7	0	24	20	0	0	0	0	3	0	0	31	12	0
60,5	33,8	0	5	2	1	9	11	23	4	9	29	0	0	8	0	3	5	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	31	16	4
78,0	13,4	0	1	1	1	2	11	38	8	6	22	0	0	5	0	5	4	0	19	13	1	0	0	0	6	3	0	23	12	1
49,1	13,2	0	1	0	0	3	11	30	9	14	25	0	3	0	0	5	8	0	20	7	0	0	0	0	0	5	0	7	2	0
20,4	5,9	3	5	0	1	16	13	11	7	9	28	4	17	0	0	4	14	0	14	7	4	2	0	0	0	8	11	0	0	0
72,9	11,0	52	5	0	0	1	9	9	20	6	23	3	20	0	0	0	14	1	19	13	12	8	0	0	0	3	10	0	0	0
707,5	37,9	115	86	47	43	78	114	226	90	163	248	48	125	23	0	43	115	2	190	115	49	59	0	0	22	30	71	143	62	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m PÍSTY (o. Roudnice nad Labem)

18,3	13,0	23	17	7	23	5	13	9	14	5	0	18	25	0	0	7	8	0	8	3	7	10	0	0	0	1	21	0	0	0
6,3	2,2	7	11	11	26	19	11	2	4	0	0	19	27	0	0	10	9	0	6	3	5	16	0	0	0	4	26	0	0	0
21,7	6,5	0	6	1	40	13	7	6	15	5	0	0	19	0	0	9	10	1	5	5	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
60,2	22,6	0	34	17	5	6	4	4	18	2	0	0	10	0	0	4	13	1	8	5	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
55,5	22,2	0	28	8	24	3	8	8	9	5	0	0	3	5	0	10	8	0	7	6	0	0	0	0	4	0	0	26	10	0
89,1	36,0	0	24	4	15	10	4	9	20	4	0	0	0	12	2	6	6	0	11	4	0	0	0	1	2	0	0	30	27	8
202,7	48,2	0	24	0	0	0	3	15	36	15	0	0	0	4	0	0	14	1	18	16	0	0	0	0	2	0	0	31	20	1
76,8	57,2	0	13	6	1	7	25	13	20	8	0	0	0	12	4	7	4	2	12	9	0	0	0	0	3	1	0	31	28	8
89,4	16,2	0	4	2	15	6	20	15	25	3	0	0	0	9	0	7	7	1	15	15	0	0	0	0	5	2	0	25	14	1
49,2	14,3	0	10	4	22	3	18	9	26	1	0	0	5	0	0	9	7	0	9	7	0	0	0	0	0	7	0	10	3	0
17,3	4,7	1	26	3	21	11	1	3	13	12	0	4	18	0	0	4	14	0	9	7	2	1	0	0	0	6	8	0	0	0
61,9	14,4	9	10	3	12	0	19	15	32	2	0	0	17	0	0	0	21	2	11	8	5	3	0	0	0	8	5	0	0	0
748,4	57,2	40	207	66	204	83	133	108	232	62	0	41	124	42	6	73	121	8	119	88	21	30	0	1	17	30	51	165	102	18

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLUMLOV

23,9	6,7	21	12	26	1	3	5	14	7	24	1	23	28	0	0	4	11	1	20	6	16	28	0	0	0	6	25	0	0	0
17,3	5,7	24	5	22	1	7	21	16	0	1	11	20	27	0	0	9	11	0	17	4	8	27	1	0	0	7	23	0	0	0
12,0	4,4	0	6	8	3	6	25	13	0	11	21	0	21	0	0	1	10	1	12	5	1	0	0	0	1	10	0	1	0	0
87,1	23,4	0	20	31	6	0	6	3	2	16	6	0	10	0	0	2	14	1	17	14	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0
75,0	15,1	0	17	25	8	13	5	8	3	5	9	0	1	4	0	4	9	0	14	10	0	0	0	0	5	2	0	26	10	0
93,2	27,2	0	15	22	3	6	1	9	7	20	7	0	0	11	4	5	9	1	14	8	0	0	0	0	8	0	0	30	24	6
226,1	81,1	0	2	2	3	3	12	21	16	30	4	0	0	5	0	0	7	0	18	13	0	0	0	0	7	5	0	31	21	1
42,5	17,4	0	1	2	4	2	15	26	19	21	3	0	0	10	2	5	2	0	7	5	0	0	0	0	2	0	0	31	23	7
33,0	10,3	0	0	1	0	2	9	31	24	15	8	0	0	11	0	6	5	1	16	7	0	0	0	0	0	1	0	24	16	0
32,7	7,6	0	5	2	1	0	9	34	18	13	11	0	7	0	0	4	12	0	16	8	0	0	0	0	0	9	0	9	2	0
16,9	4,5	0	5	3	4	5	11	27	17	5	13	2	15	0	0	4	13	0	16	4	2	0	0	0	0	13	9	0	0	0
89,1	13,2	20	3	0	2	4	12	25	15	27	5	0	13	0	0	0	19	1	28	18	12	10	0	0	0	7	6	0	0	0
744,8	84,1	65	91	144	36	51	131	227	128	188	99	45	122	41	6	44	122	6	195	102	44	65	1	0	23	63	63	152	96	14

POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou) λ = 15°14′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 605 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,1	-4,9	-7,8	-7,2	5,8	16.	-23,7	27.	5,8	16.	-23,7	27.	85	76	86	82	2,5	7,3	2,7	3,4	2,9
II.	-	-	-	-10,8	-4,5	-9,0	-8,3	4,4	28.	-22,2	1.	5,4	28.	-22,5	1.	85	70	84	80	2,2	6,4	2,8	3,6	3,0
III.	-	-	-	1,2	6,3	2,1	2,9	16,2	31.	-7,5	7.	16,6	31.	-9,8	7.	91	68	82	80	4,6	6,6	2,7	3,7	2,8
IV.	-	-	-	3,1	7,1	3,1	4,1	13,9	5.	-3,2	16.	14,9	5.	-5,6	11.	84	64	83	77	4,8	7,3	2,9	3,4	2,8
V.	-	-	-	10,1	14,9	9,4	10,9	23,2	27.	3,2	14.	23,5	27.	-1,5	14.	78	57	80	71	6,9	5,9	3,1	3,6	2,3
VI.	-	-	-	15,0	20,0	14,2	15,8	28,2	21.	8,6	7.	28,6	20.	5,1	6.	80	52	81	71	9,6	5,4	2,8	3,5	1,7
VII.	-	-	-	13,1	17,6	12,7	14,0	23,7	25.	6,8	20.	24,7	22.	3,1	21.	86	64	85	78	9,4	6,6	3,4	4,2	2,2
VIII.	-	-	-	15,0	20,7	14,1	16,0	26,1	6.	9,5	28.	26,7	13.	4,1	1.	81	54	80	72	9,8	4,5	2,9	3,9	1,8
IX.	-	-	-	12,0	18,1	11,8	13,4	26,0	5.	2,7	30.	26,5	5.	-1,9	24.	91	55	83	76	9,0	4,8	2,2	3,6	2,3
X.	-	-	-	5,4	11,6	6,0	7,2	20,3	19.	-0,4	8.	21,8	19.	-1,7	10.	96	67	92	85	6,6	5,8	1,8	3,4	1,6
XI.	-	-	-	-0,2	3,6	0,2	0,9	13,5	7.	-6,2	24.	14,6	7.	-11,5	19.	96	79	94	89	4,7	7,7	2,7	3,7	2,7
XII.	-	-	-	0,4	2,6	0,6	1,1	8,7	4.	-5,2	8.	9,0	4.	-5,7	9.	94	80	90	88	4,5	8,8	3,1	3,7	2,9
Rok / Année	-	-	-	4,7	9,4	4,8	5,9	28,2	21. VI.	-23,7	27. VI.	28,6	20. VI.	-23,7	27. I.	87	66	85	79	6,2	6,4	2,8	3,6	2,4

POČÁTKY, HORNÍ POČÁTKY (o. Chotěboř) λ = 15°38′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,6	-4,5	-7,4	-6,7	5,6	16.	-25,4	27.	7,8	16.	-25,8	27.	-	-	-	-	-	6,4	2,3	2,7	2,4
II.	-	-	-	-10,1	-3,1	-8,6	-7,6	5,99	27.	-22,5	1.	6,0	27.	-22,5	1.	-	-	-	-	-	4,6	2,1	2,5	2,1
III.	-	-	-	1,5	8,2	2,8	3,9	15,0	31.	-3,6	8.	17,8	31.	-3,8	7.	-	-	-	-	-	4,9	2,0	2,3	2,0
IV.	-	-	-	3,2	7,3	3,2	4,2	14,4	1.	-3,0	10.	17,2	28.	-4,7	11.	-	-	-	-	-	6,3	2,0	3,0	1,8
V.	-	-	-	10,6	16,4	10,4	11,9	23,7	26.	3,1	14.	25,1	10.	-1,2	15.	-	-	-	-	-	4,5	1,9	2,5	1,5
VI.	-	-	-	15,8	20,4	14,9	16,5	26,8	27.	8,6	7.	30,1	21.	5,8	6.	-	-	-	-	-	4,6	1,8	2,5	1,5
VII.	-	-	-	14,9	17,8	14,2	15,3	22,8	22.	8,9	2.	25,2	27.	6,0	24.	-	-	-	-	-	6,2	2,4	3,8	1,8
VIII.	-	-	-	14,8	21,5	14,8	16,5	28,5	6.	8,0	16.	30,3	13.	4,9	17.	-	-	-	-	-	3,6	2,2	2,9	1,6
IX.	-	-	-	13,0	18,6	13,0	14,4	28,4	5.	4,8	30.	31,0	5.	2,2	24.	78	55	80	71	-	4,4	2,4	2,9	2,6
X.	-	-	-	6,6	12,1	7,6	8,5	22,2	19.	-0,8	13.	24,6	19.	-1,3	10.	89	71	84	81	-	4,9	2,1	2,6	2,4
XI.	-	-	-	0,9	4,5	1,4	2,1	11,9	3.	-10,0	20.	13,3	3.	-10,0	20.	89	78	88	85	-	5,7	2,5	2,2	2,5
XII.	-	-	-	1,6	3,4	1,8	2,2	8,9	3.	-5,4	8.	9,3	3.	-6,9	8.	86	80	86	84	-	7,5	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,2	5,7	6,8	28,5	6. VIII.	-25,4	27. I.	31,0	5. IX.	-25,8	27. I.	-	-	-	-	-	5,3	2,2	2,7	2,0

PODBOŘANY λ = 13°24′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,5	-2,6	-5,2	-4,9	5,7	20.	-21,4	27.	9,5	16.	-22,1	27.	84	69	79	77	2,7	6,3	1,8	2,4	2,0
II.	-	-	-	-10,5	-3,2	-8,1	-7,5	5,8	28.	-20,2	1.	6,9	28.	-21,2	1.	89	70	85	81	2,4	6,3	1,0	1,8	1,4
III.	-	-	-	1,0	8,3	3,7	4,2	5,0	23.	-4,8	8.	16,3	16.	-5,5	6.	89	61	81	77	4,7	6,5	1,3	2,2	1,3
IV.	-	-	-	4,1	9,4	5,0	5,9	16,2	29.	-0,4	10.	17,5	25.	-5,7	11.	79	54	73	69	4,8	6,6	1,8	2,5	1,6
V.	-	-	-	10,9	17,3	10,8	12,4	25,3	26.	5,6	15.	26,0	27.	-2,6	15.	75	45	72	64	7,0	6,0	1,5	2,4	1,5
VI.	-	-	-	15,7	22,6	15,7	17,4	33,4	21.	9,9	7.	33,5	21.	3,3	30.	75	45	76	65	9,7	6,1	1,5	2,5	1,1
VII.	-	-	-	14,6	18,2	13,9	15,1	24,4	25.	9,3	20.	25,6	25.	6,5	6.	81	61	82	75	9,6	8,1	1,9	2,8	1,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,0	15,3	16,9	29,3	3.	10,0	17.	31,0	3.	4,8	1.	80	53	82	72	10,4	6,4	1,8	2,3	1,6
IX.	-	-	-	12,0	18,4	12,6	13,9	27,8	2.	3,6	28.	28,7	2.	1,0	28.	87	62	86	78	9,6	6,2	1,6	2,4	2,2
X.	-	-	-	6,8	13,1	8,4	9,2	22,1	18.	-1,4	27.	22,2	18.	-2,7	10.	90	65	86	80	7,0	6,3	1,5	2,4	1,8
XI.	-	-	-	0,5	3,8	1,6	1,9	11,9	12.	-6,0	17.	12,8	3.	-7,2	17.	94	83	91	89	4,8	8,4	1,2	1,6	1,5
XII.	-	-	-	0,9	3,7	1,9	2,1	8,6	20.	-5,4	17.	9,5	5.	-7,8	19.	92	84	89	88	4,8	7,7	2,0	2,3	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,9	6,3	7,2	33,4	21. VI.	-21,4	27. I.	33,5	21. VI.	-22,1	27. I.	84	63	82	76	6,5	6,7	1,6	2,3	1,7

PODĚBRADY λ = 15°07′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 189 m G_c = + 0,27 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	745,17	758,7	734,2	-6,5	-2,7	-5,1	-4,8	6,6	16.	-21,4	27.	8,0	16.	-22,7	27.	75	75	76	75	2,8	6,2	2,1	2,7	2,1
II.	44,44	55,2	33,2	-9,0	-1,7	-5,4	-5,4	9,0	26.	-20,0	1.	9,4	26.	-21,6	1.	87	65	78	77	2,2	6,0	1,3	1,9	1,4
III.	42,47	50,6	23,8	1,5	9,6	3,9	4,7	17,2	31.	-4,2	8.	18,2	31.	-5,0	8.	88	58	83	76	4,9	6,1	1,3	1,7	1,2
IV.	46,17	54,6	35,7	4,3	9,4	5,8	6,3	15,4	25.	0,3	11.	16,5	25.	-4,0	11.	83	58	82	74	5,3	7,2	2,0	2,7	1,8
V.	44,24	52,5	36,0	10,8	18,0	11,6	13,0	25,9	26.	3,4	15.	26,6	26.	-0,9	15.	82	54	77	71	8,0	5,4	1,6	2,4	1,5
VI.	44,88	52,0	37,8	15,8	22,9	16,7	18,1	30,2	21.	10,1	7.	32,3	21.	5,5	6.	83	54	78	72	11,1	5,5	1,4	2,2	1,2
VII.	42,23	52,0	32,0	14,4	19,5	14,3	15,6	24,5	22.	10,1	25.	25,6	25.	5,3	21.	87	62	84	78	10,3	7,6	1,7	2,6	1,8
VIII.	43,24	50,5	35,3	14,6	23,0	15,6	17,2	30,5	3.	10,2	16.	34,0	4.	5,6	17.	86	53	80	73	10,6	5,3	1,5	2,2	1,2
IX.	45,57	51,2	39,3	12,1	19,9	12,9	14,5	29,4	3.	4,2	24.	30,3	3.	2,9	28.	91	62	85	79	10,1	6,1	1,9	2,3	1,3
X.	46,64	56,7	34,9	6,3	13,3	7,1	8,5	24,4	19.	-1,4	13.	25,0	19.	-2,5	13.	92	69	91	84	7,1	6,2	1,3	1,8	1,2
XI.	46,72	56,7	36,6	0,8	5,4	2,2	2,7	12,1	3.	-7,8	20.	13,1	12.	-9,2	20.	89	81	89	86	5,0	7,2	1,5	1,7	1,3
XII.	43,27	59,1	24,4	2,2	3,9	2,5	2,8	8,7	29.	-2,7	19.	10,7	4.	-5,2	9.	89	82	89	87	5,0	8,6	2,0	2,2	2,0
Rok / Année	744,59	759,1	723,8	5,6	11,7	6,8	7,7	30,5	3. VIII.	-21,4	27. I.	34,0	4. VIII.	-22,7	27. I.	86	64	83	78	6,9	6,4	1,6	2,2	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou)

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
56,7	14,6	88	11	11	3	13	5	8	24	12	6	21	30	0	0	2	16	1	19	14	18	31	0	0	0	6	26	0	0	0
13,3	3,4	25	11	7	10	42	3	4	2	2	3	24	28	0	0	7	14	2	10	6	10	28	0	0	0	11	25	0	0	0
14,4	5,4	3	2	1	5	43	7	6	10	9	10	0	17	0	0	4	13	1	7	5	3	11	0	0	0	16	2	0	0	0
88,6	24,4	2	22	14	6	6	1	3	15	20	3	0	14	0	0	2	15	2	19	14	8	2	0	0	0	7	2	0	0	0
66,9	11,5	0	22	8	9	21	2	6	8	8	9	0	1	0	0	6	10	2	14	10	0	0	0	0	7	9	0	18	3	0
98,3	44,2	0	10	6	9	9	4	8	18	15	11	0	0	7	0	5	7	2	18	10	0	0	0	0	7	3	0	29	15	3
167,1	33,6	0	6	3	1	2	7	21	37	11	5	0	0	0	0	2	11	4	23	17	0	0	0	0	5	6	0	29	13	0
63,9	24,5	0	3	7	4	20	3	15	22	10	9	0	0	8	0	8	6	0	10	7	0	0	0	0	4	4	0	31	18	5
59,8	17,1	0	4	1	4	15	5	23	26	8	4	0	1	6	0	6	5	2	13	10	0	0	0	0	2	9	0	23	12	2
69,0	32,3	0	7	3	4	7	9	17	19	10	17	0	7	0	0	5	10	0	10	7	0	0	0	0	0	23	0	4	0	0
24,6	7,9	4	12	1	6	35	11	3	8	10	4	6	19	0	0	4	20	1	10	7	3	12	0	0	0	21	11	0	0	0
100,9	16,1	72	7	0	0	12	3	13	42	12	4	5	21	0	0	0	21	6	18	12	12	10	0	0	1	12	10	0	0	0
823,5	44,2	194	117	62	61	225	60	127	231	127	85	56	138	21	0	51	148	23	171	119	54	94	0	0	26	127	76	134	61	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POČÁTKY, HORNÍ POČÁTKY (o. Chotěboř)

38,2	9,0	35	9	13	3	25	6	5	0	26	6	23	28	0	0	4	12	1	16	11	15	30	0	0	0	3	25	0	0	0
7,2	2,7	7	4	2	3	34	21	0	0	14	6	19	26	0	0	9	8	2	6	3	6	28	0	0	0	4	24	0	0	0
19,2	6,0	0	2	2	4	42	17	6	2	11	7	0	15	0	0	5	4	1	8	4	3	0	0	0	0	8	0	1	0	0
61,6	15,0	0	16	15	6	13	5	6	7	20	2	0	12	0	0	3	12	1	15	10	7	0	0	0	0	7	1	0	0	0
50,1	11,0	0	15	17	3	10	7	0	5	25	1	0	2	1	0	6	4	1	11	9	0	0	0	0	4	6	0	22	5	0
37,3	16,3	0	10	7	5	17	20	5	5	15	6	0	0	10	2	4	2	0	10	7	0	0	0	0	4	5	0	30	18	5
158,1	33,0	0	18	5	4	25	14	4	9	10	4	0	0	3	0	0	6	0	23	19	0	0	0	0	3	4	0	30	15	1
42,2	25,0	0	6	3	3	33	19	3	8	7	11	0	0	9	4	3	0	0	9	8	0	0	0	0	2	0	0	29	20	6
71,6	19,0	0	5	4	7	23	22	5	5	17	2	0	0	8	2	6	2	1	16	15	0	0	0	0	6	2	0	24	14	4
62,7	14,6	0	6	3	5	27	20	4	11	16	1	0	4	0	0	7	5	1	13	10	0	0	0	0	0	9	0	9	2	0
26,2	10,2	0	7	3	4	27	19	6	8	12	4	3	17	0	0	5	7	1	8	5	3	1	0	0	0	8	10	0	0	0
88,1	16,0	9	17	3	4	23	16	10	3	14	3	1	17	0	0	1	11	0	21	19	11	6	0	0	1	9	8	0	0	0
662,5	33,0	51	115	77	51	299	186	54	63	187	63	46	121	31	8	53	73	9	156	120	45	65	0	0	20	65	68	145	74	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODBOŘANY

15,4	4,0	14	9	20	6	6	9	14	8	20	1	20	24	0	0	5	12	1	13	5	11	8	0	0	0	2	21	0	0	0
9,8	2,2	7	8	22	18	9	8	12	2	3	2	22	26	0	0	6	12	0	10	5	8	14	0	0	0	12	25	0	0	0
15,5	5,3	1	5	14	13	12	10	10	17	12	0	0	17	0	0	2	13	0	7	5	2	1	0	0	0	6	1	1	0	0
46,3	19,8	2	10	17	15	8	7	7	13	13	0	0	11	0	0	5	14	1	13	9	3	1	0	0	0	1	0	2	0	0
34,8	10,7	0	10	12	19	13	15	7	4	12	1	0	3	3	0	6	9	0	15	10	0	0	0	0	4	0	0	20	9	0
48,4	11,9	0	5	9	12	17	19	10	9	9	0	0	0	13	3	2	9	1	9	7	0	0	0	0	3	0	0	30	23	4
155,5	39,5	0	3	1	1	7	18	23	21	19	0	0	0	1	0	1	18	2	22	15	0	0	0	0	0	0	0	31	17	0
83,2	27,5	0	7	4	9	17	10	25	14	7	0	0	0	8	1	2	8	1	15	12	0	0	0	0	3	0	0	31	26	3
43,3	6,9	0	3	1	7	14	20	25	16	4	0	0	0	8	0	4	11	2	20	12	0	0	0	0	4	1	0	23	13	1
26,0	10,3	0	3	4	3	18	16	25	19	5	0	0	4	0	0	5	11	0	10	6	0	0	0	0	0	4	0	12	3	0
13,5	2,0	1	7	18	7	12	6	18	16	6	0	5	20	0	0	0	21	0	12	7	3	1	0	0	0	13	9	0	0	0
41,4	13,0	26	4	8	5	14	15	20	23	4	0	0	20	0	0	3	17	1	9	8	6	3	0	0	0	6	9	0	0	0
533,1	39,5	51	74	130	115	147	153	196	162	114	4	47	125	33	4	41	155	9	155	101	33	28	0	0	14	45	65	150	91	8

B_c = -0,37 (1939) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODĚBRADY

28,1	10,3	25	0	4	30	2	9	4	41	2	1	21	26	0	0	3	10	3	14	7	13	11	0	0	0	6	22	0	0	0
7,4	2,1	5	1	4	30	16	20	1	4	2	6	17	26	0	0	8	12	1	7	3	5	5	0	0	0	15	22	0	0	0
18,4	8,2	0	6	4	24	15	19	12	8	0	5	0	14	0	0	4	9	0	8	5	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0
61,6	12,4	0	20	3	14	7	7	3	31	5	0	0	6	0	0	2	14	4	11	10	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
41,5	8,4	0	20	5	19	3	19	1	16	7	3	0	1	5	0	5	8	2	15	11	0	0	0	0	3	3	0	[illegible]	8	0
27,9	18,2	0	5	1	20	7	23	5	22	0	6	0	0	13	4	2	4	0	7	5	0	0	0	0	3	2	0	30	25	11
162,1	49,3	0	5	2	4	0	7	18	43	10	4	0	0	5	0	0	14	2	19	15	0	0	0	0	5	2	0	31	21	0
57,1	31,2	0	12	4	11	6	11	9	29	6	5	0	0	10	5	3	4	1	11	5	0	0	0	0	1	6	0	31	25	6
86,4	17,4	0	9	0	6	0	13	15	36	6	5	0	0	9	2	2	7	2	19	14	0	0	0	1	6	5	0	24	15	1
50,9	16,6	0	10	0	18	3	10	7	34	3	8	0	5	1	0	6	9	0	13	8	0	0	0	0	0	13	0	10	2	0
17,3	5,0	0	13	0	19	13	15	4	19	4	3	1	17	0	0	2	15	0	12	6	1	0	0	0	0	16	9	0	0	0
80,5	15,4	9	5	3	1	5	7	12	28	22	10	0	18	0	0	0	19	3	20	19	8	2	0	0	0	8	3	0	0	0
640,2	49,3	39	117	30	196	77	160	91	311	67	56	39	113	43	11	37	125	18	156	108	29	18	0	1	18	89	56	154	96	18

PODIVÍN λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-3,4	-6,1	-5,8	6,2	16.	-21,0	27.	8,0	16.	-22,5	27.	89	72	83	81	2,6	6,6	1,0	2,7	2,3
II.	-	-	-	-8,8	-2,4	-5,3	-5,4	6,4	28.	-19,6	6.	6,7	28.	-21,0	6.	89	62	82	78	2,5	6,5	1,1	1,8	1,6
III.	-	-	-	1,7	9,9	4,1	5,0	19,6	31.	-3,6	9.	20,0	31.	-5,1	19.	93	62	86	80	5,2	7,0	0,6	1,7	1,3
IV.	-	-	-	4,7	10,2	7,0	7,2	18,2	5.	0,1	11.	18,7	5.	-6,0	11.	84	57	67	69	5,2	7,0	1,5	2,9	1,5
V.	-	-	-	11,9	19,3	14,0	14,8	26,6	26.	5,7	15.	27,6	27.	-3,2	15.	80	48	71	66	8,2	6,1	1,2	2,0	1,5
VI.	-	-	-	17,5	24,1	18,1	19,4	30,8	26.	9,0	6.	31,5	26.	6,7	3.	84	59	84	76	12,8	5,9	1,5	2,1	1,2
VII.	-	-	-	15,8	21,5	16,4	17,5	29,6	27.	9,8	8.	30,0	27.	4,8	21.	84	61	84	76	11,4	6,6	1,2	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	16,5	24,0	16,3	18,3	29,2	3.	11,0	17.	31,7	22.	6,4	19.	81	49	86	72	11,4	4,8	1,3	2,2	0,7
IX.	-	-	-	12,3	22,1	14,4	15,8	29,2	5.	3,8	24.	30,0	5.	0,5	24.	93	50	86	76	10,2	5,1	0,9	2,3	0,9
X.	-	-	-	5,8	13,9	7,6	8,7	25,4	19.	-1,8	10.	25,6	19.	-3,5	10.	96	61	91	83	7,0	5,9	1,0	2,3	0,9
XI.	-	-	-	1,3	5,8	2,9	3,2	12,2	1.	-7,8	21.	13,0	1.	-9,4	21.	92	70	88	84	5,1	7,1	0,9	2,3	1,1
XII.	-	-	-	2,3	5,0	2,8	3,2	10,1	10.	-5,2	8.	12,2	10.	-11,0	9.	89	77	86	84	4,9	8,0	1,2	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	6.1	12,5	7,7	8,5	30,8	26. VI.	-21,0	27. I.	31,7	22. VIII	-22,5	27. I.	88	61	83	77	7,2	6,4	1,1	2,1	1,3

POHOŘELICE (o. Židlochovice) λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 183 m G_c = nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,9	-3,5	-6,4	-5,8	5,4	16.	-18,3	27.	7,0	16.	-19,6	27.	83	80	83	82	2,7	7,2	2,3	2,7	1,8
II.	-	-	-	-9,2	-2,6	-6,1	-6,0	7,5	27.	-17,1	1.	8,6	28.	-18,9	1.	81	70	79	76	2,5	7,0	1,8	2,6	1,2
III.	-	-	-	1,9	9,0	3,6	4,5	20,3	31.	-1,7	19.	20,8	31.	-3,5	19.	88	62	83	78	4,9	7,9	1,7	2,6	1,0
IV.	-	-	-	5,3	9,6	6,1	6,8	18,1	5.	0,3	12.	19,0	5.	-3,1	11.	78	58	76	71	5,3	7,2	2,2	2,7	1,4
V.	-	-	-	12,5	18,8	12,9	14,4	25,6	27.	6,1	15.	26,7	28.	-1,1	15.	76	50	76	67	8,2	5,6	1,8	2,4	1,1
VI.	-	-	-	17,4	23,2	17,3	18,8	30,5	21.	11,8	7.	31,3	21.	7,9	2.	78	55	80	71	11,5	4,9	1,8	2,0	0,7
VII.	-	-	-	15,4	20,9	15,6	16,9	29,0	27.	10,4	8.	29,8	27.	6,8	21.	82	57	84	74	10,7	6,7	1,9	2,7	1,1
VIII.	-	-	-	15,7	23,7	16,5	18,1	29,9	22.	10,0	17.	30,2	6.	7,6	30.	83	47	81	70	10,6	4,3	1,7	3,3	1,5
IX.	-	-	-	12,9	21,3	14,5	15,8	30,0	11.	4,9	24.	30,5	11.	1,8	24.	87	49	80	72	9,7	5,3	1,6	3,1	1,1
X.	-	-	-	6,0	13,4	7,0	8,4	24,7	19.	0,3	10.	25,8	19.	-1,0	10.	92	62	90	81	6,8	6,9	1,5	2,3	1,0
XI.	-	-	-	1,6	5,1	2,5	2,9	12,4	1.	-8,3	20.	12,6	1.	-9,1	21.	93	82	90	88	5,2	7,8	1,9	2,5	1,2
XII.	-	-	-	1,9	4,3	2,2	2,6	9,6	4.	-7,5	19.	10,2	4.	-8,4	19.	90	82	88	87	4,9	8,3	2,1	2,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,9	7,1	8,1	30,5	21. VI.	-18,3	27. I.	31,3	21. VI.	-19,6	27. I.	84	63	82	76	6,9	6,7	1,8	2,6	1,2

POLEŠOVICE λ = 17°21 E Gr, φ = 49°02′ N; H = 205 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,1	-4,0	-6,4	-5,9	5,3	16.	-19,7	28.	6,0	16.	-21,5	28.	87	83	86	85	2,4	6,3	2,4	2,7	2,3
II.	-	-	-	-8,3	-2,0	-5,3	-5,2	8,9	28.	-17,6	1.	8,9	28.	-19,0	1.	75	61	67	68	2,0	5,2	2,7	3,1	2,0
III.	-	-	-	2,7	9,3	4,7	5,3	18,5	31.	-2,5	19.	19,0	31.	-5,0	19.	90	73	82	82	5,5	6,1	1,4	2,2	1,3
IV.	-	-	-	4,7	9,4	6,0	6,5	18,8	5.	0,2	11.	18,8	5.	-3,5	11.	83	67	77	76	5,6	5,8	2,5	3,3	2,0
V.	-	-	-	12,3	18,0	13,6	14,4	25,0	26.	4,0	15.	25,2	26.	-1,9	15.	79	56	70	68	8,4	5,1	2,3	2,7	1,6
VI.	-	-	-	17,5	23,0	18,4	19,3	31,2	21.	11,6	8.	32,0	21.	10,8	3.	78	55	71	68	11,3	5,3	1,9	2,1	1,3
VII.	-	-	-	15,2	20,8	16,4	17,2	27,6	27.	10,2	9.	28,6	27.	6,0	21.	84	59	76	73	10,6	6,2	0,9	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	16,1	23,5	18,1	18,9	31,0	22.	9,8	30.	31,0	22.	7,8	12.	80	51	70	67	10,8	4,6	0,8	2,2	0,6
IX.	-	-	-	13,4	21,1	15,9	16,6	29,6	5.	3,1	24.	29,6	5.	1,8	24.	86	54	71	70	10,0	4,3	0,6	1,8	0,4
X.	-	-	-	6,3	13,1	8,6	9,1	23,0	19.	0,3	9.	23,5	19.	-1,3	9.	91	65	80	79	6,9	5,3	1,0	1,4	1,0
XI.	-	-	-	2,4	6,2	3,9	4,1	14,0	6.	-7,5	23.	14,0	6.	-9,8	23.	85	73	82	80	5,1	5,8	1,8	2,5	1,5
XII.	-	-	-	2,5	4,2	2,8	3,1	10,8	11.	-4,3	8.	13,4	10.	-6,8	9.	85	79	81	82	4,8	7,7	1,6	1,9	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,9	8,1	8,6	31,2	21. VI.	-19,7	28. I.	32,0	21. VI.	-21,5	28. I.	84	65	76	75	6,9	5,6	1,7	2,3	1,4

POTŮČKY, DOLINA λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 860 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,0	-5,9	-7,8	-7,6	2,6	15.	-24,1	31.	5,4	16.	-25,1	31.	86	77	85	83	2,4	6,8	2,4	2,9	2,7
II.	-	-	-	-9,6	-3,9	-7,5	-7,1	3,5	12.	-21,0	2.	5,6	12.	-23,8	1.	84	69	79	77	2,3	4,7	2,1	2,4	2,1
III.	-	-	-	-0,3	5,0	1,5	1,9	12,2	18.	-5,6	7.	13,4	18.	-7,1	7.	87	62	80	76	4,0	6,0	2,0	2,5	2,2
IV.	-	-	-	0,5	4,6	0,8	1,7	12,1	25.	-4,4	10.	12,4	25.	-9,3	11.	86	64	83	78	4,1	6,5	2,0	2,6	1,9
V.	-	-	-	8,0	12,2	7,0	8,6	20,8	27.	0,9	14.	22,0	26.	-4,7	14.	75	53	80	70	5,8	5,6	1,5	2,1	1,4
VI.	-	-	-	13,2	16,3	11,6	13,3	25,6	20.	6,1	3.	27,4	20.	1,0	29.	74	57	79	70	8,1	5,8	1,5	2,2	1,3
VII.	-	-	-	10,7	13,6	10,4	11,3	19,5	25.	6,5	16.	20,7	25.	3,7	24.	86	69	86	80	8,1	8,0	2,3	2,9	2,0
VIII.	-	-	-	11,6	16,9	12,0	13,1	24,5	3.	6,1	28.	27,2	4.	2,6	18.	88	60	87	78	8,9	6,3	1,3	2,6	1,9
IX.	-	-	-	9,6	14,2	9,5	10,7	25,7	2.	0,7	28.	26,3	2.	-1,4	28.	89	67	89	82	8,2	5,8	1,8	2,6	2,7
X.	-	-	-	5,9	9,8	6,8	7,3	16,9	18.	-2,8	27.	18,0	18.	-3,7	27.	91	68	88	82	6,3	6,3	1,8	2,5	2,6
XI.	-	-	-	-0,4	2,1	-0,2	0,3	11,3	7.	-10,5	21.	13,7	7.	-12,0	21.	91	83	90	88	4,3	6,7	2,0	2,0	2,6
XII.	-	-	-	-0,5	1,1	-0,4	0,0	6,0	17.	-6,3	17.	7,3	17.	-7,3	19.	91	83	90	86	4,1	7,7	2,2	3,0	2,8
Rok / Année	-	-	-	3,3	7,2	3,6	4,4	25,7	2. IX.	-24,1	31. I.	27,4	20. VI.	-25,1	31. I.	86	68	85	79	5,6	6,4	1,9	2,5	2,2

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡1 ≡2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,7	9,2	40	20	9	7	12	2	3	10	12	18	23	30	0	0	0	8	4	10	7	9	31	0	0	0	6	25	0	0	0
3,9	2,9	5	14	12	13	23	5	0	0	0	17	17	28	0	0	0	6	0	3	1	3	26	0	0	0	8	21	0	0	0
11,4	5,6	0	4	5	11	22	13	4	4	5	25	0	20	0	0	0	7	0	8	4	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0
47,0	10,6	0	25	10	2	1	3	0	5	25	19	0	9	0	0	0	11	0	16	12	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
38,4	8,8	0	27	17	9	7	3	0	10	8	12	0	2	6	0	0	9	0	10	9	0	3	0	0	3	0	0	30	13	2
72,8	24,2	0	28	6	18	3	7	4	5	18	1	0	0	16	4	0	5	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	30	27	14
166,8	81,8	0	3	7	3	5	25	10	14	19	7	0	0	11	1	0	5	0	18	11	0	0	0	0	7	6	0	31	28	7
53,1	19,4	0	8	7	4	9	18	5	8	14	20	0	0	16	3	2	1	1	9	6	0	0	0	0	2	11	0	31	28	9
26,4	8,0	0	0	1	7	14	13	12	16	4	23	0	0	14	2	1	3	0	12	8	0	0	0	0	0	3	0	27	19	2
48,8	11,7	0	7	2	5	13	8	6	14	9	29	0	6	1	0	1	10	0	16	7	0	0	0	0	0	12	0	11	2	0
36,6	23,6	0	13	2	6	17	12	1	5	11	23	1	17	0	0	1	14	0	5	4	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0
73,4	10,6	17	6	2	2	6	7	8	16	18	28	0	15	0	0	0	16	2	21	16	7	7	0	0	0	7	4	0	0	0
619,3	81,8	62	155	80	87	132	116	53	107	143	222	41	127	64	10	5	95	7	138	93	19	64	0	0	16	86	57	164	117	34

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (p. Zidlochovice)

37,0	15,4	37	21	15	20	5	5	2	8	14	3	20	30	0	0	4	18	1	7	4	6	12	0	0	0	6	25	0	0	0
6,0	1,4	10	9	25	21	8	1	0	0	11	9	18	28	0	0	4	15	0	8	4	7	9	0	0	0	10	22	0	0	0
7,7	3,4	0	12	11	16	9	5	9	4	13	14	0	20	0	0	1	16	1	7	2	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0
52,9	11,0	0	12	11	17	3	6	4	10	20	7	0	7	0	0	3	16	1	15	9	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0
45,0	12,5	0	21	12	19	4	4	2	3	17	11	0	1	4	0	4	9	0	12	9	0	0	0	0	1	0	0	30	13	0
35,4	10,0	0	17	10	14	0	7	7	3	17	15	0	0	12	5	2	7	0	9	7	0	0	0	0	4	0	0	30	29	10
142,4	44,3	0	3	3	12	7	18	14	13	14	9	0	0	8	0	3	9	1	17	12	0	0	0	0	3	0	0	31	23	5
40,8	12,5	0	6	7	9	15	7	11	17	16	5	0	0	13	2	5	4	1	9	8	0	0	0	0	2	0	0	31	26	8
31,4	7,9	0	5	6	9	9	7	14	23	8	9	0	0	13	2	6	7	1	12	11	0	0	0	0	0	1	0	26	17	5
37,5	9,2	0	11	6	13	9	5	12	11	14	12	0	4	1	0	1	12	0	16	6	0	0	0	0	0	9	0	8	1	0
18,8	8,8	0	11	5	26	9	5	3	6	17	8	2	13	0	0	4	20	0	9	3	0	0	0	0	0	6	6	1	0	0
66,7	13,6	7	3	2	11	14	12	20	11	14	6	0	17	0	0	0	20	3	19	13	7	5	0	0	0	4	5	0	0	0
520,8	44,3	54	131	113	187	92	82	98	109	175	108	40	120	51	9	37	153	9	140	88	22	26	0	0	11	41	58	163	109	28

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POLEŠOVICE

16,3	4,8	–	24	13	0	0	1	12	17	16	10	23	30	0	0	2	9	7	8	5	8	–	0	0	0	0	25	0	0	0
1,0	0,8	–	25	17	0	2	13	18	6	1	2	17	27	0	0	1	5	4	2	0	2	–	0	0	0	0	20	0	0	0
16,6	5,8	0	24	5	2	3	22	10	11	2	14	0	11	0	0	1	6	0	9	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
62,3	11,1	0	18	34	0	0	3	3	11	9	12	0	6	0	0	4	7	3	14	13	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
54,8	17,0	0	23	28	5	4	7	5	6	4	11	0	1	1	0	3	3	4	8	7	0	0	0	0	1	0	0	28	14	0
76,4	42,5	0	39	9	0	2	3	6	7	10	14	0	0	13	2	3	2	0	11	8	0	0	0	0	4	0	0	30	28	12
119,4	48,6	0	9	0	0	4	3	24	14	9	30	0	0	7	0	0	4	0	13	9	0	0	0	0	2	2	0	31	24	5
48,1	11,7	0	12	2	0	0	4	18	11	12	34	0	0	12	2	2	2	1	10	9	0	0	0	0	4	4	0	31	30	11
40,2	14,0	0	4	1	0	0	3	19	22	6	35	0	0	13	0	4	2	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	27	19	10
50,0	12,4	0	12	2	0	0	8	19	15	6	31	0	3	0	0	1	7	0	10	7	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0
30,9	16,2	0	22	4	0	0	14	13	8	12	17	2	12	0	0	3	5	0	6	4	1	0	0	0	0	5	7	1	0	0
103,6	23,2	15	15	0	0	0	6	16	26	14	16	0	12	0	0	0	13	2	20	16	7	2	0	0	1	6	3	0	0	0
619,6	48,6	–	227	115	7	15	87	163	154	101	226	42	102	46	4	24	65	21	121	90	18	–	0	0	12	27	55	164	118	38

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY + DOLINA

119,4	26,2	104	19	6	3	2	4	12	17	15	15	24	31	0	0	6	14	5	22	18	22	31	0	0	0	6	27	0	0	0
12,4	2,9	15	7	4	1	4	19	22	13	3	11	19	28	0	0	9	10	0	11	6	11	28	0	0	0	5	25	0	0	0
36,5	16,3	5	3	2	0	16	13	15	30	8	6	0	25	0	0	5	12	1	10	4	6	24	0	1	1	6	6	0	0	0
117,2	18,6	48	21	17	3	3	0	4	14	13	5	1	27	0	0	4	15	3	18	14	12	15	3	0	0	5	9	0	0	0
51,8	17,3	0	21	14	10	4	5	8	14	4	13	0	7	0	0	4	9	0	17	11	0	0	0	0	2	7	0	12	1	0
49,1	19,8	0	12	3	5	4	3	15	28	5	15	0	0	3	0	2	4	0	12	7	0	0	0	0	4	1	0	24	10	2
386,4	80,6	0	12	1	0	0	3	12	42	17	6	0	0	0	0	0	18	0	26	23	0	0	0	1	2	4	0	24	2	0
85,0	29,9	0	4	5	1	3	2	21	33	5	19	0	0	3	0	2	6	3	21	13	0	0	0	0	6	1	0	28	7	0
121,5	27,3	0	4	2	0	1	33	27	35	4	14	0	2	4	0	3	7	1	24	13	2	0	0	3	4	3	0	18	6	0
66,8	22,1	0	2	0	0	0	4	20	48	11	8	0	4	0	0	1	9	2	15	10	0	0	0	1	0	3	0	5	0	0
40,6	10,6	15	6	0	2	2	17	25	18	14	6	6	23	0	0	1	10	0	17	7	7	16	0	0	0	8	12	0	0	0
120,2	21,9	67	2	1	0	2	2	11	45	16	14	4	25	0	0	1	14	6	20	14	12	18	0	1	0	8	16	0	0	0
1208,0	80,6	254	113	55	25	41	75	192	337	115	142	58	172	10	0	38	128	21	213	140	72	132	3	7	19	57	95	111	26	2

PRADĚD — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 1490 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C / Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % / Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-13,3	-12,0	-13,6	-13,1	-3,1	16.	-25,6	26.	-2,0	16.	-25,6	26.	85	88	88	88	1,6	7,2	5,8	5,2	6,1
II.	-	-	-	-12,4	-9,4	-11,2	-11,0	1,5	24.	-25,5	4.	1,6	14.	-25,5	4.	87	86	86	87	2,0	6,4	4,9	4,2	4,9
III.	-	-	-	-3,5	-1,0	-3,1	-2,7	4,4	31.	-8,2	26.	5,0	31.	-9,0	26.	90	88	93	90	3,4	7,4	3,6	3,2	3,7
IV.	-	-	-	-3,5	-2,3	-3,4	-3,2	4,0	6.	-10,2	10.	5,4	6.	-11,8	12.	94	95	94	94	3,6	8,5	4,6	4,0	4,4
V.	-	-	-	3,8	6,4	4,0	4,6	11,8	25.	-5,0	14.	13,6	10.	-6,4	14.	89	76	90	85	5,5	6,5	2,9	2,8	3,2
VI.	-	-	-	9,0	11,1	9,1	9,6	18,6	20.	3,9	8.	21,4	21.	3,0	8.	90	82	92	88	7,9	8,0	2,5	2,0	2,0
VII.	-	-	-	7,0	8,8	7,4	7,6	14,1	26.	2,7	17.	15,0	26.	0,7	21.	96	90	95	94	7,4	8,7	4,0	3,5	3,7
VIII.	-	-	-	8,6	11,3	8,9	9,4	19,6	6.	3,6	16.	19,7	6.	2,3	17.	87	78	88	84	7,5	6,4	3,8	3,5	4,2
IX.	-	-	-	6,4	8,6	6,7	7,1	17,6	3.	-3,6	30.	18,4	2.	-4,5	30.	92	88	93	91	7,1	7,4	3,8	3,6	4,0
X.	-	-	-	1,0	3,0	1,5	1,8	11,1	19.	-5,0	27.	11,7	19.	-6,0	9.	95	88	92	92	4,8	7,6	4,6	3,8	5,0
XI.	-	-	-	-3,5	-2,5	-3,4	-3,2	6,0	7.	-13,3	19.	6,3	7.	-14,0	20.	92	92	95	93	3,6	7,7	4,2	4,1	3,6
XII.	-	-	-	-4,3	-3,7	-4,3	-4,2	2,0	10.	-13,2	31.	2,8	20.	-13,2	31.	92	92	94	93	3,2	9,1	5,5	5,1	5,4
Rok / Année	-	-	-	-0,4	1,5	-0,1	0,2	19,6	6. VIII.	-25,6	26. I.	21,4	21. VI.	-25,6	26. I.	91	87	92	90	4,8	7,6	4,2	3,8	4,2

PRAHA, KARLOV — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 262 m; G_c = 0,25 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C / Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % / Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	739,34	752,5	728,7	-5,4	-2,6	-3,9	-4,0	7,2	16.	-17,2	27.	8,7	16.	-18,2	27.	79	67	75	74	2,7	6,7	2,2	2,7	2,3
II.	38,35	48,7	28,5	-8,4	-2,2	-4,7	-5,0	6,8	27.	-18,0	1.	10,3	26.	-19,5	1.	83	64	77	76	2,5	5,5	1,0	1,6	1,2
III.	36,04	44,0	18,0	2,2	9,7	6,1	6,0	16,3	31.	-3,6	8.	17,0	31.	-4,5	8.	84	50	68	67	4,6	6,2	1,1	1,9	1,5
IV.	40,30	48,4	30,6	4,3	9,3	6,9	6,9	15,8	29.	-1,0	11.	16,1	25.	-1,7	11.	76	49	63	63	4,6	7,4	1,6	2,6	1,6
V.	38,11	45,8	27,7	10,3	17,3	13,8	13,8	25,0	27.	5,8	14.	25,9	26.	2,3	14.	76	45	62	61	6,9	6,0	1,1	1,7	1,4
VI.	38,88	45,9	31,8	15,6	22,7	18,9	19,0	31,4	21.	9,8	7.	32,2	21.	8,3	30.	75	43	63	60	9,5	5,9	0,6	1,7	0,8
VII.	36,37	46,0	26,2	14,4	18,8	16,1	16,4	24,4	22.	10,9	2.	26,0	25.	8,8	21.	80	58	72	70	9,5	7,6	1,9	2,7	1,6
VIII.	37,11	44,6	27,7	14,8	22,9	18,3	18,6	30,2	3.	10,8	1.	31,2	3.	8,7	18.	79	44	67	63	9,9	5,3	1,0	2,1	1,1
IX.	39,46	45,4	33,6	12,5	19,4	14,9	15,4	26,7	2.	4,2	24.	30,2	2.	3,5	24.	84	65	76	72	9,5	5,2	1,4	2,1	1,1
X.	40,63	50,1	29,3	7,4	13,7	9,8	10,2	22,6	19.	1,0	10.	24,1	19.	0,0	10.	88	60	80	76	7,0	6,3	1,2	1,7	1,2
XI.	40,40	51,2	30,8	1,6	5,1	3,0	3,2	11,9	2.	-6,2	23.	12,4	3.	-6,9	22.	88	73	85	82	4,9	7,5	0,7	1,4	0,9
XII.	37,27	53,2	11,8	1,8	4,1	2,7	2,8	9,2	28.	-2,8	8.	9,4	5.	-4,2	8.	86	74	84	81	4,6	7,7	1,7	2,1	2,0
Rok / Année	738,52	753,2	711,8	5,9	11,5	8,5	8,6	31,4	21. VI.	-18,0	1. II.	32,2	21. VI.	-19,5	1. II.	81	57	73	70	6,4	6,5	1,3	2,0	1,4

PRAHA, KLEMENTINUM — λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 191 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C / Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % / Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-2,2	-3,2	-3,4	7,6	16.	-17,0	27.	8,5	16.	-17,0	27.	78	67	74	73	2,8	6,5	2,2	2,3	2,0
II.	-	-	-	-7,8	-2,2	-4,2	-4,7	7,5	28.	-18,1	1.	10,2	26.	-18,6	2.	84	65	77	75	2,6	5,3	1,4	1,9	1,1
III.	-	-	-	2,7	9,6	6,3	6,2	16,6	31.	-3,6	8.	17,4	31.	-3,8	8.	83	54	71	69	4,8	6,2	1,3	1,6	1,0
IV.	-	-	-	5,0	9,5	7,4	7,3	15,6	4.	0,1	11.	16,4	25.	-0,7	11.	76	53	64	64	4,9	7,5	1,6	2,3	1,5
V.	-	-	-	11,0	17,4	14,2	14,2	24,7	29.	6,8	2.	26,3	29.	5,0	14.	74	47	63	61	7,2	5,7	1,0	1,9	1,3
VI.	-	-	-	16,6	23,1	19,4	19,6	32,4	20.	9,5	7.	32,4	20.	9,5	7.	72	45	62	60	10,0	5,9	0,8	1,7	1,1
VII.	-	-	-	15,2	19,5	16,7	17,0	25,0	22.	11,7	2.	26,7	25.	10,7	6.	77	58	72	69	9,9	7,6	1,6	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	15,7	23,0	18,7	19,0	29,7	6.	12,0	1.	30,8	3.	11,0	1.	78	47	69	65	10,4	4,9	1,0	1,8	0,9
IX.	-	-	-	13,2	19,6	15,3	15,8	27,9	2.	5,8	24.	28,9	2.	5,3	24.	84	58	76	73	8,1	4,8	1,8	2,1	1,2
X.	-	-	-	8,1	13,8	10,2	10,6	23,0	19.	2,0	10.	23,8	19.	1,7	10.	88	63	81	77	7,3	6,3	1,1	1,4	1,2
XI.	-	-	-	2,5	5,6	3,6	3,8	12,2	2.	-4,6	22.	12,9	2.	-4,6	22.	88	74	85	82	5,1	7,5	1,6	1,8	1,3
XII.	-	-	-	2,4	4,6	3,3	3,4	9,5	28.	-2,5	17.	9,9	5.	-2,8	18.	85	76	84	82	4,8	7,5	1,7	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,8	9,0	9,1	32,4	20. VI.	-18,1	1. II.	32,4	20. VI.	-18,6	2. II.	81	59	73	71	6,5	6,3	1,4	1,9	1,3

PRAHA, Ústav hygieny — λ = 14°28′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 244 m / 250 m bar; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C / Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % / Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-2,1	-4,2	-4,0	7,9	16.	-18,6	27.	8,8	16.	-19,0	27.	75	64	73	71	2,6	6,8	1,5	2,2	1,7
II.	-	-	-	-8,6	-1,4	-5,2	-5,1	7,0	28.	-18,5	1.	10,6	26.	-19,4	1.	78	64	75	72	2,5	6,8	1,0	1,9	0,9
III.	-	-	-	2,0	10,5	5,7	6,0	16,7	22.	-4,2	8.	17,5	22.	-4,7	8.	83	50	71	68	4,6	4,8	1,1	2,1	1,2
IV.	-	-	-	4,5	9,9	5,7	7,0	16,0	29.	0,7	10.	16,8	25.	-2,7	11.	74	50	65	63	4,7	6,7	1,6	2,3	1,2
V.	-	-	-	10,9	17,8	13,4	13,9	25,7	29.	6,4	2.	26,4	29.	1,8	14.	73	47	67	62	7,2	5,7	1,4	1,8	1,5
VI.	-	-	-	16,7	23,6	18,5	19,3	32,5	21.	9,9	7.	32,7	21.	7,8	6.	71	45	66	61	10,0	5,4	1,1	1,9	1,1
VII.	-	-	-	14,8	19,4	16,0	16,6	25,2	4.	11,2	2.	26,6	25.	8,8	6.	79	59	75	71	9,8	7,5	1,6	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	15,3	23,8	17,8	18,7	31,5	3.	11,6	24.	32,1	3.	9,0	18.	78	44	70	64	10,1	4,9	1,0	2,0	1,1
IX.	-	-	-	12,8	20,2	14,4	15,5	30,8	2.	5,0	28.	31,0	2.	4,1	28.	83	55	79	72	9,7	4,9	1,2	2,1	1,1
X.	-	-	-	7,4	14,3	9,5	10,2	23,2	19.	1,6	10.	25,5	19.	0,4	10.	88	60	82	77	7,1	6,2	1,0	1,6	1,0
XI.	-	-	-	1,5	5,5	2,8	3,1	12,8	12.	-6,2	22.	13,5	3.	-6,7	22.	87	71	84	81	4,8	7,0	1,0	1,6	1,2
XII.	-	-	-	1,8	4,3	3,7	2,9	9,3	4.	-2,7	9.	10,5	4.	-4,6	9.	85	74	83	81	4,6	7,7	1,5	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,1	8,2	8,7	32,5	21. VI.	-18,6	27. I.	32,7	21. VI.	-19,4	1. II.	79	57	74	70	6,5	6,2	1,2	2,0	1,3

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ..... PRADĚD

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,7	5,0	56	25	11	7	3	7	4	18	15	3	31	31	0	0	4	16	22	15	13	15	31	0	0	0	25	31	0	0	0
42,6	23,0	43	4	7	22	10	6	19	11	1	4	27	28	0	0	5	14	18	7	7	7	28	0	0	0	21	28	0	0	0
28,8	13,5	40	2	2	6	18	14	15	15	5	16	16	31	0	0	3	16	14	8	7	10	31	0	0	1	27	27	0	0	0
226,6	28,7	186	31	14	4	5	4	4	12	10	6	16	28	0	0	0	21	14	22	20	20	30	0	0	0	26	25	0	0	0
166,2	27,3	0	19	29	7	5	14	2	5	2	10	1	8	0	0	0	9	9	20	14	0	3	1	1	6	19	2	0	0	0
102,2	19,7	0	7	17	12	1	10	12	6	8	17	0	0	0	0	0	14	5	18	14	0	0	0	0	6	25	0	14	0	0
248,2	55,6	0	5	1	2	4	5	19	39	13	5	0	0	0	0	0	22	17	25	20	0	0	0	1	2	30	0	5	0	0
55,6	15,3	0	9	6	4	4	14	20	21	11	4	0	0	0	0	2	7	14	13	8	1	0	1	0	3	22	0	13	1	0
132,5	33,4	12	1	0	0	0	10	28	31	11	9	1	7	0	0	3	19	15	19	18	5	3	0	1	4	22	3	12	1	0
43,1	7,5	12	4	2	1	1	3	15	38	22	7	5	18	0	0	2	18	24	21	11	7	7	0	0	0	26	11	0	0	0
47,1	13,8	57	11	4	1	1	8	30	17	9	9	15	27	0	0	1	14	17	14	11	9	18	0	0	0	27	19	0	0	0
162,0	21,4	270	13	1	0	0	6	16	27	26	4	20	31	0	0	0	25	22	27	24	26	31	0	0	0	29	28	0	0	0
1288,6	55,6	676	131	94	66	52	101	184	240	133	94	132	209	0	0	20	195	191	209	167	100	182	2	3	22	299	174	44	4	0

B_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée h_t = 27,2 m h_r = 26,6 m ..... PRAHA, KARLOV

11,5	6,4	27	10	7	10	2	5	9	18	19	13	20	24	0	0	3	14	3	13	3	11	14	0	0	0	6	21	0	0	0
4,5	2,0	5	7	5	12	13	6	3	3	3	32	18	26	0	0	9	10	0	6	2	4	11	0	0	0	14	24	0	0	0
13,0	4,4	0	1	1	14	16	7	11	10	5	28	0	5	0	0	4	11	0	6	3	3	0	0	0	0	3	0	1	0	0
38,7	10,6	0	17	10	11	1	2	3	10	21	15	0	3	0	0	3	18	3	12	7	4	0	1	0	1	1	0	2	0	0
53,7	12,3	0	16	6	8	6	0	4	11	12	30	0	0	3	0	5	9	0	15	9	0	0	0	0	6	2	0	29	9	0
30,5	23,4	0	5	3	8	3	4	13	9	6	39	0	0	13	2	2	6	0	10	4	0	0	0	0	5	0	0	30	28	11
130,6	34,6	0	7	2	0	0	7	15	28	16	18	0	0	2	0	0	14	5	18	12	0	0	0	0	4	0	0	31	24	3
45,5	28,0	0	2	1	7	3	9	10	19	8	34	0	0	12	4	3	5	3	9	6	0	0	0	0	4	0	0	31	30	8
77,7	26,4	0	1	1	0	2	7	19	25	4	31	0	0	7	1	6	5	4	16	12	0	0	0	1	5	0	0	27	17	6
45,0	9,4	0	1	0	1	3	8	17	23	9	31	0	0	0	0	2	8	0	11	7	0	0	0	0	0	4	0	16	3	0
11,9	2,8	1	3	0	4	11	5	9	6	8	44	1	14	0	0	2	16	0	14	5	3	1	0	0	0	11	7	0	0	0
20,7	4,5	9	6	0	1	0	4	22	26	8	26	0	14	0	0	0	17	5	15	8	9	3	0	1	1	7	5	0	0	0
483,3	34,6	24	76	36	76	60	64	135	188	119	341	39	86	37	7	39	133	23	145	78	34	29	1	2	26	48	57	167	111	28

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m ..... PRAHA, KLEMENTINUM

15,6	5,7	12	10	11	6	2	1	22	11	25	5	18	23	0	0	2	12	2	11	3	9	8	0	0	0	2	21	0	0	0
3,4	1,3	3	4	16	13	6	2	13	5	8	17	18	26	0	0	9	9	0	4	2	2	8	0	0	0	6	24	0	0	0
15,4	4,8	0	6	16	10	9	3	16	6	5	22	0	4	0	0	4	12	0	6	4	3	0	0	0	0	13	0	3	0	0
45,1	11,1	0	12	21	5	2	3	9	10	23	5	0	1	0	0	3	18	1	12	8	3	0	1	0	1	0	0	3	0	0
52,1	10,5	0	8	16	5	4	1	13	5	18	23	0	0	5	0	6	9	1	15	11	0	0	0	0	6	2	0	31	10	0
33,1	23,3	0	3	15	5	8	6	15	6	12	20	0	0	13	2	3	7	0	12	5	0	0	0	0	4	0	0	30	29	13
145,9	37,8	0	3	3	0	1	5	38	19	8	16	0	0	6	0	0	13	1	24	16	0	0	0	0	3	0	0	31	25	3
76,9	39,9	0	6	6	3	5	0	24	12	9	28	0	0	10	3	4	3	-	11	7	0	0	0	0	3	2	0	31	30	0
89,9	28,1	0	1	2	1	7	3	30	20	5	21	0	0	8	0	5	5	1	17	12	0	0	0	0	3	3	0	27	17	6
47,8	13,8	0	3	3	1	1	7	30	15	8	25	0	0	0	0	4	9	0	13	6	0	0	0	0	0	15	0	17	3	0
14,7	3,5	0	1	7	5	16	1	27	4	15	14	0	8	0	0	1	16	0	12	5	3	0	0	0	0	19	6	0	0	0
25,3	6,9	7	5	4	2	8	2	29	20	6	17	0	12	0	0	0	14	2	15	9	8	2	0	0	0	12	4	0	0	0
565,2	39,9	22	62	120	56	69	34	266	133	142	213	36	74	42	5	41	127	-	152	88	28	18	1	1	20	74	55	173	114	22

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ..... PRAHA, Ústav hygieny

16,2	4,6	17	9	2	15	5	4	11	25	9	13	19	24	0	0	1	13	3	11	7	7	17	0	0	0	3	22	0	0	0
4,7	1,9	5	1	3	27	16	5	4	7	0	21	18	26	0	0	2	13	0	5	2	4	15	0	0	0	16	24	0	0	0
21,3	7,7	0	3	4	19	10	6	12	12	3	24	0	8	0	0	6	4	0	6	4	3	0	0	1	0	14	0	2	0	0
49,2	11,7	0	16	5	16	5	1	5	17	14	11	0	5	0	0	5	11	2	12	8	3	0	0	0	1	8	0	2	0	0
81,4	26,0	0	11	9	19	7	4	10	8	13	12	0	0	7	0	6	12	0	17	11	0	0	0	0	6	2	0	30	9	0
45,7	34,7	0	4	5	13	12	9	13	13	11	10	0	0	14	4	2	5	0	11	5	0	0	0	0	4	0	0	30	28	13
172,4	43,5	0	3	3	2	4	8	23	30	11	9	0	0	6	0	0	14	2	26	13	0	0	0	0	3	0	0	31	25	4
72,1	45,3	0	5	1	6	10	7	19	23	4	18	0	0	13	6	6	3	2	13	7	0	0	0	0	3	0	0	31	30	8
104,2	38,3	0	4	3	3	2	6	34	20	2	16	0	0	10	2	5	5	1	18	13	0	0	0	0	3	0	0	27	16	6
53,6	15,5	0	3	1	4	9	10	27	16	6	17	0	0	1	0	2	8	0	15	6	0	0	0	0	0	9	0	15	3	0
16,7	4,0	0	1	6	15	17	3	15	6	10	17	2	14	0	0	1	12	0	13	6	3	0	0	0	0	18	7	0	0	0
35,3	7,2	12	6	3	4	4	3	37	27	4	5	0	12	0	0	0	15	2	16	12	9	3	0	0	0	9	5	0	0	0
672,8	45,3	34	66	45	143	101	66	210	204	87	173	39	89	51	12	36	115	12	163	94	29	35	0	1	20	79	58	168	107	31

PROSTIVANOV λ = 16°30′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 670 m G_c = nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,7	-9,0	-9,5	-9,4	1,4	18.	-23,2	28.	1,6	18.	-23,3	28.	82	81	80	81	2,0	7,3	3,0	3,0	3,0
II.	-	-	-	-11,0	-7,6	-9,0	-9,2	-0,1	15.	-22,1	2.	0,0	15.	-22,3	2.	72	68	71	70	1,8	5,6	2,6	2,6	2,6
III.	-	-	-	0,1	2,7	1,2	1,3	8,4	31.	-4,2	1.	8,5	31.	-4,3	1.	86	78	82	82	4,1	7,1	2,0	2,6	2,6
IV.	-	-	-	1,6	3,8	2,5	2,6	10,5	25.	-1,2	10.	10,8	25.	-1,3	10.	82	74	75	78	4,2	8,1	3,3	3,4	3,6
V.	-	-	-	6,0	12,4	9,4	9,3	26,1	27.	0,0	14.	26,3	27.	0,0	14.	68	61	64	64	5,5	5,8	2,3	2,8	2,9
VI.	-	-	-	13,0	19,8	15,8	16,1	26,8	23.	7,1	1.	27,0	23.	6,6	1.	66	51	60	59	8,0	6,6	2,5	3,0	3,1
VII.	-	-	-	11,0	19,1	15,7	15,4	27,1	29.	7,1	21.	28,2	29.	7,1	21.	73	67	72	71	9,2	6,8	2,4	2,9	2,8
VIII.	-	-	-	11,0	22,6	17,4	17,1	28,2	6.	7,3	11.	28,3	6.	7,1	11.	63	59	67	63	9,4	3,6	2,8	3,2	3,0
IX.	-	-	-	9,4	19,8	13,6	14,1	26,7	12.	1,1	24.	26,8	12.	0,0	30.	67	63	63	64	8,0	5,5	3,0	3,3	3,5
X.	-	-	-	6,9	12,1	8,2	8,9	19,2	23.	0,0	10.	19,3	23.	0,0	10.	76	75	77	76	6,6	5,9	2,7	2,9	2,8
XI.	-	-	-	0,9	3,2	1,0	1,1	12,3	8.	-11,2	20.	12,3	8.	-11,3	20.	86	81	83	83	4,6	7,4	2,1	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-0,5	1,0	0,2	0,2	6,7	2.	-5,9	31.	6,8	2.	-5,9	31.	91	87	90	89	4,3	8,7	3,0	3,3	3,4
Rok / Année	-	-	-	3,2	8,3	5,5	5,6	28,2	6. VIII	-23,2	28. I.	28,3	6. VIII.	-23,3	28. I.	76	70	74	73	5,6	6,5	2,6	3,0	3,0

PRŮHONICE λ = 14°34′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 304 m G_c = nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,0	-3,4	-5,3	-5,3	6,3	16.	-22,4	27.	8,0	16.	-22,6	27.	85	72	84	80	2,4	6,2	1,5	1,9	1,7
II.	-	-	-	-8,8	-3,4	-6,2	-5,9	6,7	28.	-21,1	1.	9,7	26.	-22,2	1.	88	70	84	81	2,3	5,1	1,1	1,4	1,0
III.	-	-	-	2,8	9,5	4,8	5,5	16,4	31.	-1,3	8.	16,5	31.	-5,0	8.	82	62	81	75	5,1	6,2	1,3	1,8	1,3
IV.	-	-	-	4,4	9,0	5,6	6,2	15,0	25.	-3,8	11.	15,6	25.	-4,3	11.	84	63	77	75	5,3	6,7	1,6	1,9	1,5
V.	-	-	-	11,7	16,8	11,8	13,0	24,7	26.	6,6	14.	25,5	26.	-0,3	14.	81	56	79	72	8,2	5,1	1,5	1,7	1,3
VI.	-	-	-	16,9	22,2	16,4	18,0	30,3	21.	9,3	7.	31,5	21.	5,8	6.	76	55	81	71	11,1	5,0	0,9	1,4	1,0
VII.	-	-	-	15,1	18,6	14,5	15,7	25,0	22.	9,8	20.	25,5	25.	7,7	6.	81	66	84	77	10,3	7,2	1,7	1,9	1,6
VIII.	-	-	-	15,7	22,5	16,0	17,6	30,5	3.	10,7	16.	31,0	3.	7,5	1.	79	53	79	70	10,6	5,6	1,2	1,5	1,1
IX.	-	-	-	13,6	19,3	13,4	14,9	26,8	2.	5,6	30.	30,0	2.	2,7	24.	82	63	83	76	10,1	4,3	1,3	1,6	1,3
X.	-	-	-	7,9	13,6	8,9	9,8	22,6	19.	-0,1	10.	24,0	19.	-2,5	10.	88	68	86	81	7,4	5,4	1,3	1,4	1,3
XI.	-	-	-	1,2	4,6	1,9	2,4	11,4	9.	-7,7	22.	12,4	9.	-8,5	22.	94	83	93	90	5,0	6,8	1,2	1,5	1,2
XII.	-	-	-	1,1	3,5	1,9	2,1	8,7	4.	-3,8	8.	9,5	4.	-5,3	9.	91	84	90	88	4,7	7,2	1,6	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,2	7,0	7,8	30,5	3. VIII.	-22,4	27. I.	31,5	21. VI.	-22,6	27. I.	84	66	83	78	6,9	5,9	1,4	1,6	1,3

PŘEROV λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 213 m G_c = +0,21 nezapočteno / non appliquée

I.	743,64	756,1	732,2	-7,9	-4,5	-6,5	-6,3	6,0	16.	-22,8	28.	6,8	16.	-22,9	28.	83	84	85	84	2,6	7,0	1,6	1,6	1,6
II.	44,29	53,5	35,8	-10,1	-3,5	-6,2	-6,5	6,3	28.	-19,0	1.	7,0	28.	-19,0	1.	82	78	84	81	2,6	5,4	1,5	1,6	1,6
III.	41,85	49,3	23,5	1,2	8,2	4,1	4,4	18,0	31.	-4,0	18.	18,2	31.	-4,0	18.	89	65	84	79	5,0	6,7	1,1	1,4	1,2
IV.	44,28	52,1	33,7	4,0	8,4	5,5	5,8	13,4	28.	-3,4	11.	14,0	28.	-3,7	11.	86	66	77	76	5,3	7,1	1,3	1,6	1,3
V.	42,06	49,7	34,6	11,3	17,5	12,6	13,5	24,6	29.	3,4	15.	25,0	29.	-1,3	15.	81	55	79	72	8,3	5,9	1,1	1,4	0,9
VI.	43,98	49,9	36,8	16,7	22,0	16,7	18,0	28,7	20.	11,3	8.	29,2	21.	7,8	9.	85	63	85	78	12,1	6,8	1,2	1,4	1,2
VII.	41,19	49,9	33,3	14,5	19,4	15,2	16,1	25,2	27.	8,8	21.	25,9	27.	5,9	21.	89	73	88	83	11,5	7,7	1,1	1,3	1,2
VIII.	42,38	48,4	34,6	14,5	22,2	15,8	17,1	30,2	22.	8,2	17.	30,9	22.	7,0	17.	89	58	88	78	11,3	5,3	1,1	1,4	1,0
IX.	44,60	50,5	39,2	11,6	20,1	13,7	14,8	28,2	5.	2,4	24.	29,0	5.	1,8	24.	93	64	87	81	10,4	5,0	1,1	1,4	1,2
X.	45,97	55,4	35,1	5,8	12,0	7,7	8,3	21,6	19.	0,4	27.	22,0	19.	-1,2	10.	94	73	90	86	7,1	6,5	0,9	1,3	1,0
XI.	45,72	54,2	36,3	1,0	5,3	2,5	3,0	11,8	7.	-9,0	24.	12,0	8.	-9,2	24.	94	81	91	89	5,3	7,4	1,1	1,3	1,0
XII.	42,31	58,8	16,2	2,1	3,8	2,0	2,5	12,0	11.	-8,0	8.	12,0	11.	-9,0	9.	93	88	91	91	5,1	9,1	1,2	1,4	1,3
Rok / Année	743,45	758,8	716,2	5,4	10,9	7,0	7,6	30,2	22. VIII.	-22,8	28. I.	30,9	22. VIII.	-22,9	28. I.	88	71	86	82	7,2	6,7	1,2	1,4	1,2

PUKLICE λ = 15°29′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 322 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,0	-5,3	-7,6	-7,1	4,0	16.	-24,6	27.	4,1	16.	-27,4	27.	85	74	82	80	-	8,0	2,5	2,7	2,5
II.	-	-	-	-11,4	-4,4	-8,5	-8,2	5,8	28.	-21,4	1.	7,0	28.	-25,3	1.	85	69	83	79	-	7,0	2,3	2,5	2,1
III.	-	-	-	0,6	6,7	2,3	3,0	17,1	31.	-4,1	8.	17,5	31.	-7,0	7.	85	61	78	75	-	7,0	2,2	2,6	1,6
IV.	-	-	-	2,9	7,8	3,7	4,5	16,4	25.	-1,7	11.	18,4	25.	-7,7	11.	81	60	75	72	-	8,0	2,4	2,6	1,5
V.	-	-	-	9,7	16,8	10,4	11,8	24,8	27.	3,2	14.	27,2	29.	-3,7	15.	75	48	68	64	-	6,3	2,4	2,9	1,3
VI.	-	-	-	15,4	21,8	15,3	16,3	37,8	21.	8,6	7.	31,8	21.	4,2	6.	73	47	68	63	-	6,7	2,3	2,8	0,9
VII.	-	-	-	14,2	19,4	13,8	15,3	24,6	1.	8,9	31.	28,8	22.	2,8	6.	76	53	71	66	-	7,2	2,6	3,1	1,7
VIII.	-	-	-	13,3	21,0	13,8	15,5	27,4	6.	7,1	17.	27,6	13.	2,8	17.	77	45	78	67	-	5,1	2,2	3,3	1,5
IX.	-	-	-	10,6	18,6	11,4	13,0	26,1	5.	1,2	24.	26,4	5.	-0,8	24.	83	47	80	70	-	5,6	2,3	3,0	1,6
X.	-	-	-	5,1	11,3	6,4	7,3	21,6	19.	-2,8	13.	22,8	19.	-3,9	13.	85	58	81	75	-	6,4	2,3	3,0	1,5
XI.	-	-	-	-0,5	3,0	0,2	0,7	10,8	3.	-9,6	21.	11,8	3.	-11,4	21.	86	74	84	81	-	7,0	2,1	2,8	2,3
XII.	-	-	-	0,5	2,5	0,6	1,1	7,8	3.	-10,1	8.	8,3	3.	-12,0	9.	77	69	75	74	-	8,2	2,9	3,2	2,8
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,9	5,2	6,2	30,8	21. VI.	-24,6	27. I.	31,8	21. VI.	-27,4	27. I.	81	59	77	72	-	6,9	2,4	2,9	1,8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,4	8,0	778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	30	0	0	3	16	4	12	9	12	31	0	0	0	2	28	0	0	0
14,8	6,2	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	28	0	0	6	8	2	6	6	6	28	0	0	0	0	28	0	0	0
18,5	7,2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	0	0	1	17	1	9	7	2	10	0	0	0	10	9	0	0	0
105,0	16,1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	0	0	0	17	2	14	14	5	1	0	0	0	4	5	0	0	0
70,9	20,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	6	2	12	11	0	0	0	0	1	0	0	16	2	0
75,4	9,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	10	1	12	11	0	0	0	0	5	0	0	29	18	4
232,2	51,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	11	2	16	16	0	0	0	1	4	7	0	31	17	1
57,9	19,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	6	0	6	1	1	8	7	0	0	0	0	2	0	0	31	28	0
41,7	7,9	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	1	10	4	9	8	0	0	0	0	1	2	0	25	14	0
57,6	12,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	7	13	1	9	9	1	0	0	0	0	6	0	11	0	0
19,8	5,3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	16	0	0	1	16	0	5	5	1	1	0	0	0	12	0	14	0	0
97,9	14,3	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	16	0	0	0	21	6	13	13	7	17	0	0	0	3	15	0	0	0
827,1	51,1	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	115	14	0	25	146	26	125	116	34	88	0	1	13	46	85	157	79	5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PRŮHONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,2	9,0	29	8	6	20	1	9	15	18	9	7	20	25	0	0	6	14	0	12	6	11	25	0	0	0	0	22	0	0	0
4,9	1,9	4	4	7	22	7	12	9	3	2	18	19	25	0	0	11	12	0	6	2	4	13	0	0	0	1	24	0	0	0
17,2	5,7	0	0	1	16	17	16	18	10	3	12	0	20	0	0	3	11	0	7	4	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0
59,6	12,1	0	13	12	12	2	1	10	21	12	7	0	8	0	0	5	11	1	13	10	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0
70,6	17,9	0	9	9	12	11	6	10	16	12	8	0	1	3	0	7	8	2	14	12	0	0	0	0	8	1	0	25	8	0
65,4	40,5	0	2	2	14	3	13	27	15	3	11	0	0	11	2	5	4	0	13	8	0	0	0	0	6	1	0	30	25	10
193,9	66,8	0	4	0	2	1	9	34	31	11	1	0	0	3	2	2	9	0	23	19	0	0	0	0	2	0	0	31	19	2
77,7	47,8	0	1	3	9	7	10	29	15	0	19	0	0	10	2	2	5	0	11	7	0	0	0	0	3	0	0	31	25	7
97,8	22,9	0	0	1	3	3	15	40	14	2	12	0	0	6	1	7	3	0	19	15	0	0	0	0	7	0	0	25	14	6
47,7	10,6	0	4	0	0	2	9	52	13	1	12	0	1	0	0	7	7	0	13	6	0	0	0	0	0	1	0	14	2	0
18,7	7,8	0	9	0	6	23	10	18	11	4	9	3	19	0	0	4	13	0	10	6	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0
37,6	5,8	15	3	2	2	3	17	41	22	1	2	0	17	0	0	1	14	3	18	13	8	5	0	0	1	5	8	0	0	0
704,3	66,8	48	57	43	118	80	127	309	189	60	118	42	116	33	5	58	111	4	159	108	31	43	0	0	27	13	62	159	93	25

B_c = –0,11 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PŘEROV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,9	4,9	26	13	31	16	7	4	3	5	14	0	23	28	0	0	2	14	0	10	7	10	16	0	0	0	0	26	0	0	0
11,2	5,5	30	0	60	2	14	2	3	2	1	0	20	26	0	0	5	9	0	6	4	5	18	0	0	0	5	21	0	0	0
19,8	6,9	0	2	35	10	16	2	8	8	8	4	0	17	0	0	3	11	0	9	4	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0
41,4	10,5	0	5	46	2	1	1	15	3	16	1	0	8	0	0	2	15	0	14	9	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
64,7	18,2	0	6	31	11	19	1	5	8	4	8	0	1	1	0	2	9	0	13	8	0	0	0	0	2	0	0	27	11	0
124,3	37,0	0	5	35	3	4	0	12	10	17	4	0	0	11	0	1	10	0	9	6	0	0	0	1	4	2	0	30	27	7
163,5	68,7	0	6	5	2	1	6	31	28	14	0	0	0	4	0	0	14	0	20	15	0	0	0	1	7	0	0	31	20	1
27,2	9,3	0	3	22	1	3	15	30	5	9	5	0	0	10	1	4	5	1	7	5	0	0	0	0	2	2	0	31	4	6
25,9	6,0	0	0	2	0	9	41	20	12	5	1	0	0	13	0	5	4	0	13	10	0	0	0	2	0	4	0	24	17	3
30,7	6,0	0	9	5	0	2	12	34	14	6	11	0	3	0	0	1	8	0	12	8	0	0	0	0	0	8	0	9	1	0
16,6	6,5	0	14	27	2	0	3	34	4	3	3	3	12	0	0	2	18	0	9	3	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0
88,3	13,4	24	9	6	0	1	15	24	24	8	6	0	12	0	0	0	25	1	25	17	11	5	0	0	0	8	6	0	0	0
631,5	68,7	80	72	305	49	77	102	219	123	105	43	46	107	39	1	27	142	2	147	96	30	39	0	4	15	46	61	153	100	17

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PUKLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
53,3	13,4	40	13	14	3	5	7	7	17	25	2	23	31	0	0	1	20	2	19	11	17	31	0	0	0	3	26	0	0	0
17,5	5,2	8	14	1	9	30	16	9	5	0	0	25	28	0	0	4	13	0	13	6	9	28	0	0	0	10	26	0	0	0
9,6	4,0	1	4	5	15	28	14	11	6	3	7	0	25	0	0	3	14	1	8	4	5	5	1	0	0	9	1	1	0	0
72,6	21,4	2	18	20	2	1	6	0	15	22	6	0	17	0	0	2	19	1	20	11	8	0	1	0	0	5	1	1	0	0
47,5	18,8	0	12	19	4	5	16	3	5	21	8	0	2	5	0	2	9	0	17	10	0	0	0	1	6	4	0	23	5	0
59,7	30,4	0	3	6	9	14	12	5	17	15	9	0	0	14	2	1	10	0	16	9	0	0	0	1	6	1	0	30	20	7
155,3	42,1	0	12	4	1	1	6	15	33	19	2	0	0	6	0	0	10	2	20	14	0	0	0	2	5	1	0	31	19	0
34,8	9,9	0	7	7	2	3	17	20	24	10	3	0	0	8	0	5	7	1	10	5	0	0	0	0	3	2	0	31	15	0
60,5	23,7	0	2	0	0	6	17	23	29	12	1	0	1	6	0	5	8	3	16	8	1	0	1	0	3	3	0	23	11	0
51,3	13,6	0	1	5	9	9	15	21	28	0	5	0	7	0	0	5	12	0	17	8	0	0	0	0	0	10	0	3	2	0
19,7	5,0	2	4	0	3	17	24	6	12	21	3	10	21	0	0	5	15	0	18	4	2	1	0	0	0	11	11	0	0	0
92,0	15,7	24	10	2	0	1	10	15	37	14	4	4	23	0	0	0	16	3	19	17	12	9	0	0	1	5	9	0	0	0
693,8	42,1	77	100	83	57	120	160	135	228	162	50	62	155	39	2	33	153	13	193	107	54	74	3	4	24	64	74	143	72	10

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH λ = 16°28′ E Gr, φ = 50°10′ N; H = 562 m; G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-7,8	-6,0	-8,3	-7,9	3,0	16.	-19,3	31.	4,2	16.	-23,5	27.	77	84	81	81	2,3	5,8	1,7	2,1	2,1
II.	–	–	–	-10,9	-3,8	-8,7	-8,0	5,5	28.	-22,8	22.	6,0	28.	-22,8	22.	74	72	75	74	2,2	5,8	1,5	1,8	1,5
III.	–	–	–	1,6	6,0	1,8	2,8	12,9	31.	-5,2	7.	14,0	31.	-6,2	7.	–	–	–	–	–	6,2	1,2	1,3	0,9
IV.	–	–	–	2,6	5,4	2,2	3,1	11,4	25.	-2,0	11.	12,0	25.	-5,2	11.	–	–	–	–	–	7,1	1,8	2,1	1,5
V.	–	–	–	11,0	14,8	10,0	11,5	21,3	27.	2,6	14.	22,5	29.	0,7	14.	71	59	76	69	7,0	6,0	1,2	1,7	1,6
VI.	–	–	–	16,0	19,6	14,6	16,2	28,7	21.	7,8	8.	29,0	21.	7,4	8.	73	61	79	71	10,0	5,3	1,7	1,6	1,3
VII.	–	–	–	13,1	16,7	12,6	13,8	22,1	22.	8,9	20.	23,3	22.	4,5	21.	88	70	86	82	9,7	8,0	1,0	1,5	0,6
VIII.	–	–	–	13,8	19,8	14,0	15,4	27,5	22.	7,7	18.	28,0	22.	5,5	17.	82	62	83	76	9,7	–	1,1	1,4	1,1
IX.	–	–	–	12,1	16,7	11,5	12,9	26,7	2.	3,0	30.	26,9	2.	0,6	28.	88	68	85	80	9,2	6,0	0,9	1,8	0,7
X.	–	–	–	6,5	10,0	6,3	7,3	20,9	19.	0,3	27.	21,5	19.	-1,5	3.	90	88	88	86	6,7	6,8	1,1	1,9	1,2
XI.	–	–	–	0,2	3,1	0,4	1,0	9,6	1.	-8,0	21.	10,7	1.	-10,5	20.	88	45	87	87	4,6	7,4	1,6	1,3	1,5
XII.	–	–	–	0,3	1,2	0,4	0,6	8,7	11.	-6,0	31.	8,8	11.	-6,0	31.	93	91	92	92	4,5	9,5	1,6	1,5	1,5
Rok / Année	–	–	–	4,9	8,6	4,7	5,7	28,7	21. VI.	-22,8	22. II.	29,0	21. VI.	-23,5	27. I.	–	–	–	–	–	–	1,4	1,7	1,3

ROUDNICE NAD LABEM λ = 14°15′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 180 m; G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,9	-2,2	-4,2	-4,1	7,1	16.	-19,8	27.	8,3	16.	-19,8	27.	83	79	83	82	3,0	6,0	2,1	3,2	2,3
II.	–	–	–	-9,5	-2,5	-6,2	-6,1	7,2	27.	-20,1	1.	8,0	28.	-20,6	1.	85	79	84	83	2,7	5,2	1,0	2,9	1,7
III.	–	–	–	1,9	9,4	5,2	5,4	15,0	22.	-5,0	8.	16,6	22.	-5,7	8.	90	73	83	82	5,6	5,9	1,7	2,9	1,8
IV.	–	–	–	4,4	9,9	5,9	6,5	15,0	4.	-1,8	11.	17,1	29.	-4,0	11.	83	69	78	77	5,7	7,1	1,9	3,5	2,0
V.	–	–	–	11,3	17,6	12,5	13,5	25,2	29.	6,2	1.	26,5	26.	1,5	15.	79	56	75	70	8,1	5,5	1,8	3,0	1,5
VI.	–	–	–	16,0	23,0	17,3	18,4	32,2	21.	10,0	7.	33,5	21.	6,7	30.	75	47	71	64	10,1	5,2	1,4	3,0	1,3
VII.	–	–	–	14,5	18,8	15,1	15,9	25,0	28.	10,4	20.	12,5	25.	8,1	6.	86	68	84	79	10,7	7,8	1,9	3,0	1,7
VIII.	–	–	–	15,0	23,2	17,0	18,1	30,3	6.	10,6	18.	31,7	3.	7,4	18.	81	48	75	68	10,5	4,8	1,5	3,0	1,6
IX.	–	–	–	12,6	19,2	13,9	14,9	27,6	3.	4,2	24.	29,5	2.	2,5	24.	88	59	83	77	10,0	5,3	1,5	3,0	1,9
X.	–	–	–	6,2	12,8	8,6	9,1	22,7	18.	0,2	15.	23,5	18.	-2,1	27.	93	68	86	82	7,1	6,2	0,9	2,3	1,1
XI.	–	–	–	0,7	4,8	2,1	2,4	10,6	3.	-8,2	22.	12,0	12.	-8,2	22.	93	78	91	87	5,0	7,3	1,0	1,9	1,0
XII.	–	–	–	1,5	3,5	2,2	2,4	8,8	28.	-4,0	8.	10,0	28.	-4,9	8.	89	83	88	87	4,8	8,4	1,9	2,5	2,1
Rok / Année	–	–	–	5,7	11,5	7,4	8,0	32,2	21. VI.	-20,1	1. II.	33,5	21. VI.	-20,6	1. II.	85	67	82	78	6,9	6,2	1,6	2,8	1,7

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM λ = 18°08′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 374 m; G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	727,81	739,4	716,3	-9,3	-5,0	-6,0	-7,6	6,0	16.	-27,4	27.	6,5	16.	-27,5	27.	93	82	90	88	2,6	7,5	1,4	2,3	0,7
II.	28,18	37,4	20,3	-10,6	-2,8	-7,6	-7,2	7,5	14.	-20,0	1.	8,0	14.	-21,0	22.	90	70	88	83	2,5	5,6	1,2	1,9	0,9
III.	26,47	34,4	09,4	1,8	7,9	2,8	3,8	16,6	31.	-2,6	11.	18,0	31.	-3,5	11.	95	71	91	86	5,2	7,0	0,9	1,9	0,7
IV.	28,75	36,4	18,2	3,4	6,5	2,8	3,9	14,4	6.	-1,4	10.	14,5	6.	-4,0	24.	93	78	93	88	5,5	8,0	1,2	2,0	0,9
V.	27,21	35,1	18,6	11,3	15,6	9,9	11,7	22,0	26.	2,0	14.	22,5	26.	-3,0	15.	86	65	90	80	8,5	5,7	1,0	1,9	0,9
VI.	28,37	34,8	21,1	16,6	20,9	15,7	17,2	28,6	21.	10,0	8.	29,5	21.	7,0	6.	88	66	90	81	12,1	6,3	1,0	1,7	0,7
VII.	26,14	34,4	19,0	14,5	19,2	14,0	15,4	24,8	22.	10,0	6.	25,5	27.	7,0	24.	91	70	94	85	11,2	7,6	1,0	2,8	0,9
VIII.	27,28	33,5	19,0	15,5	21,3	14,4	16,4	30,6	22.	8,0	17.	31,0	22.	5,5	17.	86	57	92	78	11,0	4,6	1,1	3,0	1,2
IX.	29,64	35,7	23,8	12,5	19,3	12,3	14,1	27,4	2.	2,8	30.	28,0	2.	2,5	30.	94	59	92	82	10,0	5,8	0,9	2,6	1,1
X.	29,86	39,3	16,9	5,9	12,1	7,0	8,0	21,4	19.	-3,0	10.	21,5	19.	-3,0	10.	95	69	92	85	7,0	6,1	1,1	2,3	0,4
XI.	29,92	38,9	20,4	1,8	6,0	3,2	3,5	14,4	6.	-11,5	23.	15,0	6.	-11,5	23.	93	79	92	88	5,5	6,9	1,4	2,0	0,9
XII.	26,39	41,9	09,5	2,0	3,3	1,7	2,2	12,4	10.	-8,0	8.	12,5	10.	-8,0	8.	92	86	91	90	4,9	9,4	1,7	2,8	1,7
Rok / Année	728,00	741,9	703,5	5,4	10,4	5,7	6,8	30,6	22. VIII.	-27,4	27. I.	31,0	22. VIII.	-27,5	27. I.	91	71	91	84	7,1	6,7	1,2	2,3	0,9

RUZYNĚ λ = 14°17′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 367 m / 381 m bar; G_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	728,31	741,7	716,6	-7,2	-4,1	-5,8	-5,7	6,9	16.	-21,7	27.	6,9	16.	-21,7	27.	85	75	84	81	2,7	6,6	3,6	4,1	3,5
II.	27,38	37,3	18,0	-9,4	-3,7	-6,4	-6,5	6,0	27.	-20,8	1.	9,0	26.	-21,5	1.	87	71	81	80	2,4	5,4	1,8	2,9	2,2
III.	25,52	33,6	07,7	1,6	8,4	4,7	4,8	15,3	31.	-1,6	7.	16,3	31.	-2,7	7.	87	56	76	74	4,7	6,4	2,7	3,3	3,1
IV.	29,86	38,0	19,8	3,4	7,9	5,2	5,4	14,5	4.	-3,6	11.	14,5	4.	-3,6	11.	83	56	72	71	4,7	7,5	3,0	3,9	3,2
V.	27,91	35,6	17,4	10,0	15,7	12,0	12,4	23,2	26.	5,6	2.	24,3	26.	2,4	14.	78	51	71	67	7,1	5,2	2,6	3,2	3,0
VI.	28,72	35,7	21,5	15,4	21,5	17,0	17,7	30,8	21.	8,8	7.	30,9	21.	7,6	30.	76	48	69	64	9,6	6,1	1,9	2,8	2,2
VII.	26,18	34,9	15,8	13,8	17,4	14,6	15,1	23,2	4.	10,1	2.	24,3	25.	8,9	17.	83	65	77	75	9,5	7,8	3,6	4,2	3,2
VIII.	27,00	34,5	17,9	14,7	21,3	16,6	17,3	28,2	6.	11,2	23.	29,4	2.	7,5	1.	83	52	74	70	10,1	5,8	2,3	3,0	1,9
IX.	29,20	34,7	23,2	12,0	18,0	13,6	14,3	27,3	2.	4,1	26.	27,8	2.	2,5	28.	87	62	80	86	9,7	5,4	2,8	2,9	2,9
X.	30,19	39,4	18,6	6,9	12,5	8,7	9,2	20,6	18.	-1,8	10.	22,0	19.	-2,9	10.	90	56	83	80	7,0	6,0	3,2	3,4	3,4
XI.	29,74	40,5	20,3	0,7	3,9	1,6	1,9	10,6	3.	-7,1	22.	11,7	3.	-7,8	23.	92	81	90	88	4,8	7,1	2,0	2,2	1,8
XII.	26,60	42,4	01,3	0,7	3,0	1,4	1,6	7,8	28.	-5,0	17.	8,0	5.	-5,8	18.	90	82	88	87	6,4	7,8	3,3	3,7	3,5
Rok / Année	728,05	742,4	701,3	5,2	10,1	6,9	7,3	30,8	21. VI.	-21,7	27. I.	30,9	21. VI.	-21,7	27. I.	85	64	79	76	6,4	6,5	2,7	3,3	2,8

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH**

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0.1 srážk. / précip.	≥1.0 srážk. / précip.	≤0.1 △ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
77,5	14,3	65	22	21	0	4	5	0	5	7	29	24	21	0	0	6	13	-	11	11	11	31	0	0	0	-	28	0	0	0
23,1	8,8	23	2	15	1	18	15	0	0	0	33	23	28	0	0	8	14	2	6	5	6	-	0	0	0	8	27	0	0	0
24,7	7,5	0	1	4	1	21	14	0	2	7	43	0	20	0	0	6	12	0	7	5	3	0	0	1	1	15	0	00	0	0
87,7	18,0	0	23	25	0	1	4	1	3	9	24	0	16	0	0	2	15	0	18	16	9	3	0	0	1	5	3	0	0	0
102,2	37,5	0	8	38	0	7	6	1	4	1	28	0	0	0	0	5	11	1	12	9	0	0	0	0	8	2	0	22	9	0
114,5	61,5	0	8	32	2	3	14	1	3	2	25	0	0	6	0	4	5	-	11	8	0	0	0	1	-	11	0	30	17	5
225,3	44,6	0	11	4	2	2	6	4	8	11	45	0	0	0	0	1	17	2	26	21	0	0	0	0	5	3	0	31	8	0
45,3	24,2	0	14	10	0	4	16	2	8	3	36	0	0	8	0	-	-	1	12	7	0	0	0	0	3	-	0	31	16	3
107,9	22,1	0	11	1	0	1	21	3	10	9	34	0	0	4	0	7	12	1	16	16	0	0	0	0	5	11	0	21	12	2
62,3	12,1	0	7	4	1	0	24	5	18	3	31	0	4	0	0	6	12	0	18	14	1	0	1	0	0	23	0	6	1	0
40,0	16,0	7	21	4	0	2	33	0	1	2	27	5	17	0	0	5	19	0	11	10	3	4	0	0	0	13	11	0	0	0
217,3	30,3	-	18	4	0	1	15	3	13	5	34	6	19	0	0	1	29	3	21	19	12	-	0	0	0	16	13	0	0	0
1127,8	61,5	-	146	162	7	64	173	20	75	59	369	58	135	18	0	-	-	-	169	141	45	-	1	2	-	-	79	141	63	10

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **ROUDNICE NAD LABEM**

20,2	10,7	28	7	12	12	10	6	6	22	16	2	19	23	0	0	6	12	3	12	7	11	15	0	0	0	0	22	0	0	0
4,8	1,4	3	5	4	22	23	7	3	7	1	12	22	27	0	0	10	11	0	8	3	6	14	0	0	0	4	24	0	0	0
11,1	4,3	0	5	6	26	19	10	8	12	1	6	0	11	0	0	6	11	1	7	4	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0
49,7	19,2	0	10	21	15	3	4	2	16	15	4	0	5	0	0	4	15	3	12	7	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
49,0	12,3	0	9	14	17	16	3	4	17	5	8	0	0	5	0	5	10	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	28	10	0
39,8	27,0	0	7	7	16	9	5	9	23	8	6	0	0	13	3	5	8	0	8	3	0	0	0	1	2	0	0	30	27	10
172,4	38,7	0	4	4	3	4	7	23	39	6	3	0	0	5	0	0	16	3	24	19	0	0	0	0	3	0	0	31	20	1
91,3	63,8	0	0	2	15	7	11	13	28	4	13	0	0	11	4	4	1	3	15	8	0	0	0	0	5	0	0	31	28	9
85,0	32,0	0	0	2	8	5	9	17	39	4	6	0	0	10	0	5	8	1	16	12	0	0	0	0	6	3	0	26	14	4
42,9	13,0	0	2	2	4	10	7	12	29	4	23	0	4	0	0	4	11	0	15	7	0	0	0	0	0	14	0	10	3	0
17,3	4,7	0	6	8	3	26	6	5	10	4	22	2	15	0	0	3	16	0	15	7	4	0	0	0	0	14	9	0	0	0
38,7	8,2	5	3	3	2	8	12	9	36	12	8	1	12	0	0	0	20	1	19	10	9	3	0	0	1	10	6	0	0	0
622,2	63,8	36	58	85	143	140	87	111	278	80	113	44	97	44	7	52	139	15	163	96	32	32	0	1	22	48	61	160	102	24

B_c = + 0,98 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **BOŽNOV POD RADHOŠTĚM**

39,0	7,0	60	3	40	12	4	0	0	3	8	23	22	30	0	0	2	15	0	17	12	17	31	0	0	0	26	27	0	0	0
5,2	1,7	10	0	30	13	12	0	1	5	2	21	17	26	0	0	6	8	0	8	2	8	27	0	0	0	25	21	0	0	0
11,5	7,5	0	0	15	13	10	2	12	7	0	34	0	20	0	0	1	9	0	7	2	1	0	0	0	0	30	0	1	0	0
80,3	15,5	11	4	29	10	2	0	2	7	7	29	0	10	0	0	2	20	0	20	16	7	6	0	0	0	24	0	0	0	0
70,3	26,6	0	3	32	10	6	0	2	4	10	26	0	1	0	0	4	9	0	12	10	0	0	0	0	2	22	0	21	4	0
104,0	18,5	0	0	25	16	0	0	1	12	7	29	0	0	11	0	3	10	1	13	12	0	0	0	0	4	22	0	30	24	4
166,8	52,2	0	2	2	8	1	2	9	33	6	30	0	0	4	0	0	13	1	25	16	0	0	0	0	5	19	0	31	16	0
55,3	13,0	0	1	6	21	14	0	12	11	2	26	0	0	11	1	3	2	3	11	10	0	0	0	0	3	9	0	31	16	6
44,4	15,6	0	0	5	16	6	0	12	16	10	25	0	0	11	0	3	7	0	14	10	0	0	0	0	1	21	0	23	16	3
43,6	10,6	0	2	1	11	11	0	7	16	9	36	0	5	0	0	4	8	0	13	11	0	0	0	0	0	25	0	10	3	0
47,8	14,0	18	1	25	12	6	0	3	8	9	26	2	11	0	0	5	6	0	12	6	5	9	0	0	0	24	7	2	0	0
111,9	28,5	29	3	9	7	2	0	10	22	13	27	1	14	0	0	0	28	1	21	20	12	14	0	0	0	28	10	2	0	0
760,1	52,2	128	19	219	149	74	4	71	144	83	332	42	117	37	1	33	145	6	173	127	50	87	0	0	15	275	65	151	61	13

B_c = -0,07 (1949) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **RUZYNĚ**

13,0	5,7	28	10	12	10	1	4	17	18	16	5	20	27	0	0	4	15	15	15	2	14	20	0	0	0	1	22	0	0	0
3,9	1,7	11	8	6	19	12	7	7	2	4	19	22	27	0	0	9	11	5	6	2	6	25	0	0	0	5	25	0	0	0
14,6	15,3	2	4	6	20	15	11	21	6	3	7	0	17	0	0	3	13	7	6	5	3	2	0	0	0	3	0	1	0	0
45,3	16,6	0	19	13	8	1	0	10	14	15	10	0	9	0	0	3	9	10	11	7	4	0	0	1	2	3	0	1	0	0
48,4	13,2	0	19	12	10	5	3	12	10	13	9	0	0	0	0	3	10	4	13	11	0	0	0	0	7	2	0	23	7	0
45,4	26,6	0	5	5	10	11	4	22	13	4	16	0	0	10	1	1	6	4	12	6	0	0	0	0	5	3	0	29	24	10
209,1	51,6	0	3	2	0	2	12	35	25	10	4	0	0	0	0	0	15	14	22	16	0	0	0	0	4	0	0	31	14	0
114,3	58,2	0	3	3	4	4	8	29	17	2	23	0	0	8	0	2	5	6	12	6	0	0	0	0	4	0	0	31	25	6
80,4	26,6	0	1	1	5	1	9	44	14	3	12	0	0	5	0	3	3	6	17	12	0	0	0	0	5	4	0	24	14	3
41,5	9,2	0	2	2	4	3	8	40	21	5	8	0	1	0	0	4	10	9	9	5	0	0	0	0	0	7	0	11	2	0
14,7	3,6	0	2	2	7	20	5	15	9	6	24	5	19	0	0	3	15	5	11	5	3	0	0	0	0	0	10	9	0	0
23,4	6,4	18	3	1	1	3	6	31	33	4	11	3	20	0	0	0	15	14	14	7	7	8	0	0	1	10	10	0	0	0
653,8	58,2	59	79	65	98	78	77	283	182	85	148	50	120	23	1	35	136	99	148	84	37	55	0	1	28	48	66	151	76	19

RUZYNĚ, výzkumný ústav — λ = 14°18′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 335 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-3,5	-5,5	-5,4	5,6	16.	-21,4	27.	7,3	16.	-22,5	27.	81	73	82	79	2,7	5,9	2,1	2,4	2,2
II.	-	-	-	-9,8	-2,7	-6,8	-6,5	8,5	26.	-22,3	1.	8,5	26.	-22,3	1.	85	69	84	79	2,4	5,2	1,0	1,6	1,3
III.	-	-	-	1,4	9,0	4,5	4,8	15,6	31.	-3,4	8.	16,3	31.	-4,8	8.	87	55	75	72	4,5	5,9	1,6	2,2	1,5
IV.	-	-	-	3,9	8,7	5,3	5,7	15,3	25.	-0,3	30.	15,8	25.	-5,2	11.	78	57	69	68	4,7	7,3	2,0	2,5	1,7
V.	-	-	-	10,8	16,4	11,8	12,7	24,4	26.	6,4	2.	25,4	27.	-1,5	14.	73	50	70	64	7,1	5,4	1,8	2,1	1,7
VI.	-	-	-	15,8	21,9	16,1	17,5	30,6	21.	9,0	7.	31,5	21.	4,6	6.	76	49	75	67	9,9	1,6	1,6	2,0	1,2
VII.	-	-	-	14,0	18,0	13,8	14,9	24,1	22.	9,6	20.	25,0	25.	6,2	6.	85	64	84	76	9,8	7,4	2,0	2,2	1,5
VIII.	-	-	-	15,0	22,1	15,6	17,0	29,3	3.	10,7	16.	30,0	3.	5,1	1.	84	57	84	75	11,1	4,8	1,6	2,3	1,2
IX.	-	-	-	12,6	18,4	12,8	14,1	27,9	2.	3,6	28.	28,5	2.	2,5	28.	89	66	86	81	10,4	5,3	1,3	1,9	1,2
X.	-	-	-	6,6	12,9	8,3	9,0	20,6	18.	-1,5	10.	22,5	19.	-1,5	10.	91	66	86	81	7,0	5,8	1,4	1,8	1,2
XI.	-	-	-	0,5	4,2	1,4	1,9	10,8	2.	-6,9	23.	11,7	2.	-9,1	23.	92	80	92	88	4,8	7,2	1,2	1,5	0,8
XII.	-	-	-	0,6	3,2	1,4	1,6	8,0	28.	-4,8	9.	8,8	4.	-7,0	8.	90	80	88	86	4,5	7,4	2,0	2,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,7	6,6	7,3	30,6	21. VI.	-22,3	1. II.	31,5	21. VI.	-22,5	27. I.	84	64	81	76	6,6	5,7	1,6	2,1	1,5

RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko) — λ = 15°51′ E Gr, φ = 49°46′ N; H = 567 m; G_c = (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,9	-5,4	-8,6	-7,9	4,5	16.	-26,3	27.	5,0	16.	-28,0	27.	88	86	89	88	2,6	6,7	2,7	2,7	2,6
II.	-	-	-	-12,3	-4,4	-9,2	-8,7	3,8	28.	-24,2	1.	4,5	28.	-25,0	1.	85	80	84	83	2,3	5,3	1,8	2,1	1,8
III.	-	-	-	0,3	6,6	2,6	3,0	14,6	31.	-6,4	8.	14,9	31.	-8,0	8.	91	78	88	86	3,0	6,2	1,3	1,8	1,6
IV.	-	-	-	1,7	6,7	2,5	3,4	12,7	28.	-4,3	11.	13,1	28.	-6,0	11.	92	78	88	86	3,2	7,1	2,0	2,5	1,9
V.	-	-	-	8,9	15,5	10,0	11,1	23,8	29.	2,4	14.	24,0	29.	-2,2	14.	84	58	81	74	7,3	4,6	1,6	1,6	1,3
VI.	-	-	-	14,1	20,0	14,5	15,8	26,3	19.	7,8	7.	27,4	21.	4,7	6.	85	63	83	77	10,5	6,1	1,0	1,3	0,8
VII.	-	-	-	13,2	7,9	12,6	14,1	22,8	22.	7,2	20.	23,4	22.	2,1	6.	89	71	88	83	10,1	7,2	1,9	1,7	1,6
VIII.	-	-	-	15,0	20,8	14,1	16,0	26,4	6.	5,8	17.	26,8	6.	3,6	17.	80	57	83	73	10,1	4,5	1,9	1,6	1,3
IX.	-	-	-	12,1	17,8	12,2	14,6	27,0	2.	3,1	24.	27,1	2.	1,7	24.	89	64	87	80	9,4	5,5	1,5	1,3	1,3
X.	-	-	-	5,5	11,2	6,8	7,6	21,4	19.	1,2	13.	21,5	19.	-2,3	13.	93	76	90	86	6,8	6,2	1,1	1,4	1,3
XI.	-	-	-	-0,4	3,2	-0,6	0,4	9,8	7.	-12,3	22.	10,3	6.	-14,0	22.	92	85	93	90	4,6	7,4	1,5	2,0	1,9
XII.	-	-	-	-0,3	2,3	-0,2	0,4	7,8	11.	-6,2	9.	8,2	11.	-7,6	9.	96	96	97	97	4,7	8,0	1,8	2,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,4	4,7	5,7	27,0	2. IX.	-26,3	27. I.	27,4	21. VI.	-28,0	27. I.	89	74	88	84	6,6	6,3	1,7	1,8	1,6

ŘEDHOŠŤ — λ = 14°04′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 275 m; G_c = (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-3,0	-5,4	-5,0	6,0	16.	-18,1	31.	7,2	16.	-22,5	27.	80	72	80	77	2,8	5,1	2,3	3,0	2,6
II.	-	-	-	-9,5	-3,2	-7,5	-6,9	6,2	28.	-17,8	2.	7,0	28.	-22,4	1.	82	65	77	75	2,2	4,6	0,7	2,1	1,0
III.	-	-	-	1,2	9,1	3,8	4,5	15,9	31.	-5,2	8.	16,1	31.	-7,0	8.	88	59	82	76	4,8	5,7	1,1	2,2	1,8
IV.	-	-	-	4,2	9,5	5,2	6,0	15,4	29.	0,0	10.	16,7	29.	-4,1	27.	78	55	73	69	4,8	6,4	2,5	3,1	2,3
V.	-	-	-	11,2	17,1	12,1	13,1	24,8	29.	5,7	15.	25,5	26.	-0,8	15.	75	49	69	64	7,3	4,7	2,0	3,0	1,8
VI.	-	-	-	16,8	22,9	16,7	18,2	32,4	21.	9,4	7.	33,2	21.	5,5	29.	74	48	71	64	10,1	4,9	1,5	2,3	1,4
VII.	-	-	-	14,9	18,4	14,4	15,5	25,1	27.	9,4	20.	25,6	25.	5,0	6.	83	67	83	78	10,3	7,2	2,3	3,1	1,9
VIII.	-	-	-	15,2	22,3	15,9	17,3	29,5	3.	9,9	17.	30,5	3.	5,0	17.	82	55	81	73	10,8	4,6	1,8	2,6	1,7
IX.	-	-	-	12,3	19,0	13,1	14,4	27,8	2.	3,3	24.	28,0	2.	0,3	24.	90	62	87	80	10,1	4,8	1,7	2,8	2,2
X.	-	-	-	6,4	12,8	8,4	9,0	21,0	18.	0,6	11.	22,5	18.	-2,5	11.	92	72	88	84	7,3	5,5	1,4	2,0	1,8
XI.	-	-	-	0,3	4,1	1,5	1,8	11,3	3.	-7,9	23.	12,0	3.	-10,5	22.	91	84	90	88	4,8	6,8	1,2	1,7	1,2
XII.	-	-	-	0,8	3,1	1,3	1,7	8,9	5.	-5,1	8.	10,5	29.	-8,5	8.	88	83	89	87	4,6	7,9	2,4	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,0	6,6	7,4	32,4	21. VI.	-18,1	31. I.	33,2	21. VI.	-22,5	27. I.	84	64	81	76	6,7	5,7	1,7	2,5	1,9

ŘÍČANY — λ = 14°42′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 401 m; G_c = (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,6	-3,9	-5,8	-5,8	5,2	16.	-22,0	27.	7,2	16.	-22,5	27.	92	80	90	87	2,5	7,4	2,5	2,8	2,6
II.	-	-	-	-9,4	-2,4	-6,6	-6,2	5,4	27.	-22,6	1.	7,0	28.	-23,0	1.	93	70	88	84	2,3	6,2	2,0	2,0	1,9
III.	-	-	-	1,6	8,9	4,2	4,7	16,2	31.	-2,4	7.	17,2	31.	-3,5	7.	88	67	81	79	5,1	6,5	2,1	2,3	2,3
IV.	-	-	-	3,2	8,4	4,4	5,1	14,8	28.	-2,6	11.	16,0	29.	-5,2	11.	78	55	69	67	4,4	7,5	1,9	2,4	2,1
V.	-	-	-	10,0	16,6	10,8	12,0	24,6	26.	5,4	14.	25,5	29.	-1,5	14.	74	49	71	65	6,9	6,4	1,4	1,7	1,7
VI.	-	-	-	15,0	21,8	15,6	17,0	31,2	21.	8,2	7.	32,0	21.	6,5	1.	75	49	71	65	9,5	6,5	1,5	1,9	1,5
VII.	-	-	-	13,4	18,0	13,8	14,8	24,2	22.	9,4	20.	25,4	22.	7,0	24.	89	70	87	82	10,3	8,3	2,0	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	14,0	22,3	15,0	16,6	30,2	3.	9,6	16.	31,0	3.	6,2	18.	87	57	87	77	10,9	5,4	2,1	2,3	1,9
IX.	-	-	-	11,5	18,6	12,8	13,9	28,4	2.	2,6	28.	29,5	2.	1,5	28.	91	65	88	81	10,0	5,1	2,3	2,7	2,5
X.	-	-	-	7,2	12,7	8,1	9,0	22,2	19.	0,6	10.	23,0	19.	-1,0	11.	91	72	90	84	7,3	6,1	2,1	2,4	2,2
XI.	-	-	-	0,9	4,2	1,6	2,1	11,8	9.	-8,0	22.	12,5	9.	-9,0	22.	92	82	92	89	4,9	7,2	1,7	1,9	1,6
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,6	1,8	7,4	3.	-5,0	14.	9,3	29.	-6,0	14.	90	84	88	87	4,6	8,1	1,3	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,7	6,3	7,1	31,2	21. VI.	-22,6	1. II.	32,0	21. VI.	-23,0	1. II.	87	67	84	79	5,6	6,7	1,9	2,2	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ, výzkumný ústav

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. déšť. / sans dégel	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. přecip.	≥1,0 srážk. přecip.	≥0,1 △ * srážk. přecip.	✱	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,7	6,2	16	5	9	1	12	6	32	10	7	11	20	28	0	0	6	12	3	11	5	9	25	0	0	0	2	21	0	0	0
4,6	1,6	6	6	8	11	21	4	8	6	3	17	21	28	0	0	10	10	0	5	2	5	26	0	0	0	7	25	0	0	0
16,8	4,6	1	1	10	19	14	7	17	11	5	9	0	20	0	0	3	12	0	6	5	3	1	0	0	0	6	0	1	0	0
45,5	15,0	0	12	18	5	3	1	5	16	23	7	0	12	0	0	3	16	1	12	7	3	0	0	0	1	2	0	2	0	0
48,9	12,7	0	9	18	15	3	3	7	13	21	4	0	1	2	0	7	7	0	14	10	0	0	0	0	7	1	0	23	8	0
43,0	28,2	0	2	10	10	10	6	13	17	10	12	0	0	11	2	2	6	1	10	5	0	0	0	0	5	1	0	30	23	7
198,1	53,3	0	4	1	0	2	5	29	28	11	13	0	0	1	0	0	12	–	20	16	0	0	0	0	4	0	0	31	14	0
118,3	50,0	0	4	5	3	10	6	26	22	5	12	0	0	10	1	4	5	0	12	5	0	0	0	1	3	0	0	31	23	7
93,1	21,2	0	2	2	2	3	2	26	26	5	22	0	0	6	0	5	5	–	15	13	0	0	0	0	4	3	0	23	14	3
39,0	12,1	0	0	0	2	5	4	24	30	5	23	0	3	0	0	4	9	0	9	6	0	0	0	0	0	5	0	10	2	0
16,3	13,4	0	2	6	5	16	6	14	11	9	21	4	21	0	0	2	13	0	12	5	2	0	0	0	0	13	9	0	0	0
28,7	7,7	11	5	3	0	3	2	29	35	3	13	1	24	0	0	0	16	3	15	10	7	8	0	0	0	10	10	0	0	0
667,0	53,3	34	52	90	73	102	52	230	225	107	164	46	137	30	3	46	123	–	141	89	29	60	0	1	24	50	65	151	84	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

44,3	9,6	99	1	12	7	19	6	15	19	10	4	23	31	0	0	5	16	8	22	11	22	31	0	0	1	3	26	0	0	0
7,1	3,0	19	0	5	1	32	2	12	22	2	8	23	28	0	0	8	11	5	9	2	9	26	0	0	0	7	26	0	0	0
19,7	6,8	2	0	1	4	3	15	32	24	3	11	0	17	0	0	4	14	2	7	4	3	14	0	0	00	7	3	0	0	0
59,6	12,3	11	5	23	3	0	2	1	19	34	3	0	19	0	0	4	17	2	19	11	9	3	0	0	1	11	2	0	0	0
76,5	13,2	0	2	6	1	13	17	15	17	6	16	0	2	0	0	9	6	0	16	13	0	0	0	0	6	9	0	19	4	0
37,8	17,9	0	0	0	0	2	27	22	16	1	22	0	0	6	0	2	8	0	12	6	0	0	0	0	6	3	0	29	14	2
168,9	40,1	0	3	0	1	3	2	14	38	20	12	0	0	0	0	1	11	0	21	16	0	0	0	0	5	11	0	30	11	0
51,6	38,8	0	0	1	1	1	27	35	8	3	17	0	0	7	0	6	6	0	9	7	0	0	0	1	2	3	0	31	18	5
80,0	30,2	0	1	2	0	2	15	17	19	17	17	0	0	5	0	6	11	0	16	15	1	0	0	0	8	7	0	23	11	3
90,5	40,3	0	2	9	4	1	6	17	22	9	23	0	5	0	0	8	14	1	15	11	0	0	0	0	0	9	0	4	1	0
35,5	9,1	11	2	5	15	9	2	14	15	20	8	10	20	0	0	4	19	1	10	7	6	13	0	0	0	12	14	0	0	0
114,5	24,6	86	0	4	2	0	3	29	36	2	17	7	25	0	0	0	24	8	21	16	14	14	0	0	1	14	14	0	0	0
786,0	40,3	222	16	68	39	85	124	223	255	127	158	63	147	18	0	57	157	27	177	119	64	103	0	1	30	96	85	136	59	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BEDROŠÍ

12,9	6,9	12	14	7	3	2	1	9	19	23	15	20	27	0	0	6	7	5	11	3	9	13	0	0	0	2	21	0	0	0
2,7	1,4	4	15	8	6	8	0	0	7	6	34	23	28	0	0	10	9	0	4	1	3	26	0	0	0	4	25	0	0	0
22,7	8,8	0	4	3	8	12	5	6	18	9	28	0	22	0	0	6	9	0	8	4	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0
46,1	17,1	0	27	5	2	2	1	3	8	33	9	0	14	0	0	4	10	1	14	7	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0
40,4	8,8	0	27	5	4	6	1	3	14	14	19	0	1	3	0	7	4	0	14	8	0	0	0	0	5	1	0	23	9	0
37,5	18,2	0	15	3	3	4	1	6	14	30	14	0	0	14	2	5	5	0	9	8	0	0	0	0	3	0	0	30	27	9
183,3	50,6	0	8	0	0	0	0	2	32	38	13	0	0	3	0	0	9	2	23	16	0	0	0	0	3	0	0	31	19	1
79,4	57,8	0	6	2	0	3	1	8	27	32	14	0	0	10	1	7	1	0	13	8	0	0	0	0	4	1	0	31	24	7
62,2	11,0	0	3	1	0	3	1	7	36	21	18	0	0	6	0	6	4	0	18	11	0	0	0	0	5	3	0	23	13	3
43,7	12,1	0	8	1	0	1	3	3	31	25	21	0	6	0	0	3	5	0	16	7	0	0	0	0	0	10	0	10	3	0
13,4	4,5	0	6	3	4	14	4	1	10	28	20	4	25	0	0	2	13	0	14	6	4	0	0	0	0	9	9	0	0	0
38,0	10,4	11	4	1	1	6	1	11	41	20	8	0	25	0	0	0	17	2	19	8	7	7	0	0	0	8	9	0	0	0
582,3	57,8	27	137	39	31	61	19	59	257	279	213	47	148	36	3	56	93	10	163	87	28	46	0	0	21	40	64	151	95	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŘÍČANY

32,5	7,5	35	3	15	17	10	5	21	18	4	0	20	28	0	0	1	15	0	18	14	17	27	0	0	0	8	23	0	0	0
6,7	2,3	6	0	15	21	19	12	7	8	2	0	18	27	0	0	6	10	0	7	2	5	26	0	0	0	15	24	0	0	0
26,0	6,8	3	0	1	34	18	14	19	5	0	2	0	19	0	0	4	9	0	6	6	2	2	1	0	0	5	0	1	0	0
64,8	21,8	0	15	16	13	1	3	12	22	8	0	0	11	0	0	3	17	0	14	10	4	0	0	1	1	2	0	1	0	0
74,2	17,2	0	9	19	12	9	4	22	11	7	0	0	1	3	0	1	12	0	17	10	0	0	0	1	7	1	0	20	6	0
74,4	45,0	0	3	14	11	6	8	33	15	0	0	0	0	12	2	3	10	0	14	10	0	0	0	0	5	3	0	29	21	8
210,8	82,5	0	1	2	4	3	15	41	21	6	0	0	0	2	0	0	18	1	22	20	0	0	0	0	1	5	0	31	17	0
60,6	41,7	0	6	4	14	8	9	35	16	1	0	0	0	11	4	3	5	1	11	6	0	0	0	1	3	0	0	31	20	5
87,1	15,1	0	2	3	9	9	20	40	7	0	0	0	0	9	0	5	4	0	22	17	0	0	0	1	6	2	0	24	14	3
58,4	16,0	0	2	0	10	8	26	36	7	4	0	0	3	0	0	5	10	0	18	8	0	0	0	1	0	4	0	12	2	0
27,8	12,2	0	2	0	9	18	19	23	9	2	8	4	17	0	0	4	15	0	13	7	2	0	0	1	0	13	10	0	0	0
61,4	8,0	20	2	0	2	4	16	36	2	4	27	1	20	0	0	0	16	2	20	14	8	7	0	0	0	14	10	0	0	0
784,7	82,5	64	45	89	156	113	151	325	141	38	38	43	126	37	6	35	141	4	182	124	38	62	1	6	23	72	67	149	80	16

SEDLČANY — λ = 14°26′ E Gr, φ = 49°39′ N, H = 330 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-2,4	-6,0	-5,4	6,3	20.	-24,2	27.	7,7	16.	-24,5	27.	-	-	-	-	-	7,2	2,0	3,7	2,3
II.	-	-	-	-11,1	-1,3	-7,6	-6,9	7,8	27.	-23,0	22.	10,0	26.	-23,5	22.	-	-	-	-	-	5,9	0,5	2,9	1,5
III.	-	-	-	1,3	9,9	4,4	5,0	17,7	31.	-7,0	8.	18,0	31.	-8,2	8.	-	-	-	-	-	6,2	0,8	3,5	1,9
IV.	-	-	-	3,7	9,3	5,2	5,8	16,0	25.	-1,0	11.	16,6	25.	-5,2	11.	82	61	81	75	5,2	7,4	2,1	4,1	1,9
V.	-	-	-	9,9	17,6	11,5	12,6	25,6	26.	5,1	15.	26,0	26.	-2,2	15.	80	54	80	71	7,6	5,6	2,2	3,5	1,1
VI.	-	-	-	15,4	22,5	16,1	17,5	31,6	21.	9,3	7.	31,6	21.	3,8	6.	83	58	85	75	11,3	6,1	1,0	2,6	0,4
VII.	-	-	-	14,6	19,6	14,6	15,8	26,0	22.	10,0	20.	26,7	22.	4,6	21.	67	67	87	80	10,9	7,3	2,3	3,3	2,0
VIII.	-	-	-	14,4	23,3	15,5	17,2	32,0	4.	9,0	18.	32,0	4.	4,0	18.	-	-	-	-	-	5,4	0,9	3,5	0,8
IX.	-	-	-	11,3	20,3	12,6	14,2	30,8	5.	1,4	24.	30,8	5.	-0,5	24.	-	-	-	-	-	4,7	1,2	2,9	0,4
X.	-	-	-	5,4	14,3	7,3	8,6	23,5	19.	-2,0	10.	24,0	19.	-2,8	10.	-	-	-	-	-	6,4	1,1	3,0	1,2
XI.	-	-	-	0,5	5,5	1,2	2,1	13,5	2.	-10,0	22.	14,2	8.	-10,2	22.	-	-	-	-	-	7,7	1,6	2,6	1,2
XII.	-	-	-	0,7	4,1	1,5	2,0	10,0	4.	-4,3	17.	10,0	4.	-7,0	18.	-	-	-	-	-	7,9	2,0	3,1	2,8
Rok Année	-	-	-	4,9	11,9	6,4	7,4	32,0	4. VIII.	-24,0	27. I.	32,0	4. VIII.	-24,5	27. I.	-	-	-	-	-	6,5	1,5	3,3	1,5

SENICE — λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°22′ N, H = 234 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,7	-2,8	-5,3	-5,0	5,0	16.	-20,2	27.	5,0	16.	-20,2	27.	84	81	85	83	2,8	6,5	1,2	1,6	1,4
II.	-	-	-	-8,7	-1,6	-5,3	-5,3	6,4	28.	-19,4	1.	7,0	28.	-19,4	1.	85	83	86	85	2,9	6,0	0,8	1,2	0,9
III.	-	-	-	1,7	9,4	4,8	5,2	16,2	31.	-2,6	8.	16,5	31.	-2,6	8.	87	58	77	74	4,8	6,3	1,0	1,2	0,7
IV.	-	-	-	3,5	9,5	6,1	6,3	14,5	28.	-0,8	27.	14,5	28.	-1,8	11.	80	52	69	67	4,7	6,8	1,3	1,7	1,3
V.	-	-	-	9,4	18,0	12,8	13,3	27,0	26.	4,5	14.	27,0	26.	1,6	15.	82	51	74	69	7,7	6,3	1,2	1,5	1,3
VI.	-	-	-	14,7	22,5	17,5	18,0	30,5	20.	9,6	7.	30,8	21.	7,5	6.	83	52	76	70	10,8	6,1	1,0	1,3	0,7
VII.	-	-	-	13,2	19,2	15,2	15,7	25,2	25.	9,5	21.	25,2	25.	8,2	6.	89	63	81	78	10,2	7,9	1,1	1,4	0,9
VIII.	-	-	-	13,6	23,1	17,1	17,7	30,8	3.	8,0	17.	31,0	3.	7,5	17.	86	49	74	70	10,3	5,0	1,1	1,3	1,0
IX.	-	-	-	11,4	19,6	14,2	14,9	29,4	3.	2,6	24.	29,5	3.	2,2	24.	89	58	81	76	9,7	5,8	1,1	1,6	1,2
X.	-	-	-	6,4	13,0	8,2	9,0	24,0	19.	0,0	27.	24,0	19.	-0,2	27.	90	67	87	81	7,0	6,6	0,7	1,0	0,6
XI.	-	-	-	0,6	5,1	2,2	2,5	11,0	1.	-6,8	21.	11,0	1.	-6,8	21.	91	78	91	87	4,9	7,2	0,6	0,9	0,7
XII.	-	-	-	1,4	3,1	1,9	2,1	8,6	11.	-3,5	19.	8,8	11.	-3,8	19.	90	84	90	88	4,8	9,2	1,2	1,2	1,3
Rok Année	-	-	-	5,0	11,5	7,4	7,8	30,8	3. VIII.	-20,2	27. I.	31,0	3. VIII.	-20,2	27. I.	86	65	81	77	6,7	6,6	1,0	1,3	1,0

SEMILY — λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°37′ N, H = 370 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,4	-3,3	-6,4	-6,4	4,1	16.	-27,3	27.	5,6	16.	-27,5	27.	87	71	80	79	2,6	6,2	1,5	2,2	1,3
II.	-	-	-	-10,8	-2,0	-6,7	-6,5	6,1	28.	-22,5	22.	6,6	28.	-23,2	22.	86	65	77	76	2,4	5,6	1,8	2,2	1,0
III.	-	-	-	0,3	7,3	4,1	4,0	14,2	31.	-9,4	8.	14,7	31.	-9,6	8.	92	64	78	78	4,7	6,4	1,5	2,5	0,6
IV.	-	-	-	2,7	8,4	4,7	5,1	14,1	29.	-1,2	27.	14,6	29.	-3,8	27.	83	56	73	71	4,7	7,0	1,4	2,6	0,7
V.	-	-	-	9,5	16,7	11,6	12,4	24,5	29.	2,7	15.	25,5	29.	-2,5	15.	79	54	72	68	7,3	6,0	1,3	2,7	1,2
VI.	-	-	-	15,2	21,0	16,0	17,1	29,0	20.	8,5	16.	31,4	20.	4,0	6.	79	59	78	72	10,4	5,5	0,9	2,5	1,0
VII.	-	-	-	13,2	17,7	14,7	15,1	24,5	27.	8,8	21.	24,6	27.	6,1	21.	90	67	81	79	10,1	8,2	1,2	2,5	1,0
VIII.	-	-	-	13,1	21,5	16,0	16,6	28,7	4.	7,1	17.	29,4	3.	5,5	17.	89	54	79	74	10,3	5,6	0,6	2,1	0,7
IX.	-	-	-	10,5	18,0	13,2	13,8	27,8	2.	2,1	28.	28,5	5.	1,4	28.	93	63	85	80	9,6	6,2	0,5	1,9	0,9
X.	-	-	-	5,1	11,5	8,3	8,3	19,6	19.	-1,6	10.	20,1	19.	-2,7	11.	96	71	86	84	6,9	6,4	0,8	1,3	0,5
XI.	-	-	-	-0,2	4,1	2,1	2,0	12,1	1.	-10,0	20.	12,9	1.	-10,4	20.	95	76	87	86	4,7	6,7	1,6	2,1	1,4
XII.	-	-	-	1,3	2,7	1,8	1,9	9,1	4.	-4,2	8.	10,4	11.	-4,9	8.	92	87	91	90	4,8	9,2	2,0	2,3	1,4
Rok Année	-	-	-	4,2	10,3	6,6	7,0	29,0	20. VI.	-27,3	27. I.	31,4	20. VI.	-27,5	27. I.	88	66	81	78	6,5	6,6	1,3	2,2	1,0

SLANÝ — λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°14′ N, H = 282 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,3	-2,8	-5,3	-4,9	7,2	16.	-20,4	27.	8,0	16.	-22,1	27.	81	72	80	78	2,8	5,2	1,6	2,0	2,1
II.	-	-	-	-10,6	-3,2	-7,3	-7,1	7,2	27.	-21,4	1.	9,0	26.	-22,0	1.	85	72	83	80	2,4	5,0	0,7	1,7	1,8
III.	-	-	-	1,2	9,1	4,4	4,8	15,8	31.	-5,4	8.	16,8	31.	-7,0	8.	91	68	86	82	5,3	5,3	1,2	2,0	1,5
IV.	-	-	-	3,7	9,0	5,7	6,0	14,8	25.	-1,4	11.	17,0	29.	-4,9	11.	86	64	78	76	5,3	5,3	1,8	2,8	2,0
V.	-	-	-	10,4	16,9	12,5	13,1	24,6	26.	4,6	15.	26,0	26.	-1,0	15.	82	59	77	73	8,2	4,3	1,1	1,9	1,5
VI.	-	-	-	16,0	22,4	17,0	18,1	31,6	21.	10,0	7.	33,0	21.	6,5	30.	78	56	77	70	10,9	4,3	0,8	1,8	0,8
VII.	-	-	-	14,1	18,0	14,8	15,4	25,0	25.	11,4	2.	26,0	25.	7,2	6.	87	70	86	81	10,5	5,8	1,8	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	14,6	22,0	15,8	17,0	29,0	3.	10,2	17.	32,0	3.	7,0	1.	87	65	87	80	11,7	4,6	1,4	2,1	1,2
IX.	-	-	-	11,8	18,6	13,3	14,2	28,8	2.	1,5	28.	28,8	2.	1,5	28.	91	68	88	82	10,4	5,0	1,3	2,3	1,7
X.	-	-	-	6,6	12,9	8,5	9,0	22,0	18.	0,4	11.	22,5	18.	-1,5	11.	92	71	89	84	7,4	5,1	1,3	1,8	1,4
XI.	-	-	-	0,4	4,3	1,5	1,9	11,4	2.	-10,0	22.	12,5	3.	-10,0	22.	93	86	91	90	5,0	6,4	0,8	1,1	0,9
XII.	-	-	-	0,9	3,5	1,6	1,9	8,8	29.	-7,6	8.	9,1	29.	-8,9	8.	92	86	91	90	4,8	6,2	1,9	1,9	2,1
Rok Année	-	-	-	5,2	10,9	6,9	7,5	31,6	21. VI.	-21,4	1. II.	33,0	21. VI.	-22,1	27. I.	87	70	84	80	7,0	5,2	1,3	2,0	1,5

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SEDLČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,9	9,0	27	8	8	5	4	2	13	5	20	28	20	25	0	0	2	17	3	17	8	15	19	0	0	0	0	21	0	0	0
11,2	4,6	9	7	4	1	19	1	5	0	5	42	15	28	0	0	8	11	1	7	4	6	12	0	0	0	4	25	0	0	0
15,1	6,0	0	1	2	3	22	1	17	3	2	42	0	17	0	0	4	11	4	8	4	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
67,3	13,4	0	15	10	3	2	0	7	4	21	28	0	13	0	0	3	17	5	17	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
51,2	16,0	0	17	5	4	10	0	9	3	12	33	0	2	4	0	5	9	4	17	8	0	0	0	0	5	1	0	26	7	0
79,2	25,2	0	5	4	0	10	6	10	7	3	45	0	0	12	3	4	9	2	13	13	0	0	0	0	6	2	0	30	24	0
152,1	52,3	0	6	0	0	3	2	24	14	16	28	0	0	6	0	1	12	3	22	17	0	0	0	0	1	1	0	31	19	1
62,3	34,4	0	5	0	1	7	3	17	5	7	48	0	0	13	6	2	6	1	12	6	0	0	0	0	3	0	0	31	23	7
76,9	16,4	0	1	0	0	3	1	23	9	3	50	0	1	9	2	6	3	2	20	15	0	0	0	1	7	0	0	23	14	2
36,3	10,8	0	2	1	1	10	1	17	6	5	50	0	7	0	0	3	12	3	13	6	0	0	0	0	0	2	0	11	2	0
15,3	4,2	0	7	3	4	14	1	12	3	6	40	2	21	0	0	2	19	0	15	6	4	0	0	0	0	6	8	0	0	0
56,5	11,7	27	8	0	1	5	1	22	19	5	32	0	23	0	0	0	13	6	16	13	8	7	0	0	1	5	9	0	0	0
648,3	52,3	63	82	37	23	109	19	176	78	105	466	37	137	44	11	40	139	34	177	112	38	38	0	1	23	24	63	154	89	20

B_c = – ..... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SEMČICE

35,4	14,0	30	14	3	20	4	1	4	15	15	17	21	26	0	0	4	13	0	14	7	12	19	0	0	0	0	23	0	0	0
6,8	2,2	7	8	3	32	6	3	2	2	0	28	18	27	0	0	5	12	0	7	3	5	13	0	0	0	1	23	0	0	0
19,2	8,5	0	8	5	33	9	8	0	6	3	21	0	6	0	0	4	12	0	8	5	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0
63,7	15,5	0	29	5	9	2	0	2	15	13	15	0	4	0	0	2	13	1	16	12	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0
34,6	5,4	0	20	4	18	3	6	4	14	16	8	0	0	2	0	2	12	1	14	11	0	0	0	0	5	1	0	26	9	0
61,6	34,0	0	9	3	25	2	9	1	14	15	12	0	0	11	2	3	9	0	8	6	0	0	0	1	4	0	0	30	27	9
162,6	31,6	0	7	1	6	2	5	7	43	7	15	0	0	2	0	0	13	0	22	17	0	0	0	0	4	0	0	31	22	1
47,7	32,2	0	5	4	26	2	13	9	21	4	9	0	0	9	3	4	3	0	9	7	0	0	0	0	3	1	0	31	28	7
59,5	12,0	0	9	2	15	7	6	14	25	5	7	0	0	7	0	3	9	0	17	13	0	0	0	1	5	3	0	23	16	4
46,8	12,2	0	2	4	19	0	4	6	19	7	32	0	1	0	0	4	13	0	13	9	0	0	0	0	0	4	0	8	2	0
17,0	6,3	0	5	7	26	4	4	1	12	7	24	1	13	0	0	4	15	0	8	7	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0
61,3	8,0	6	9	0	13	1	2	4	37	3	24	0	12	0	0	0	24	1	21	15	9	2	0	0	0	7	7	0	0	0
616,2	34,0	43	125	41	242	42	61	54	223	95	212	40	89	31	5	35	148	3	157	112	33	34	0	3	22	23	62	151	104	21

B_c = – ..... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEMILY

79,6	14,5	52	2	0	0	13	2	0	26	6	44	22	30	0	0	6	14	2	12	12	11	31	0	0	0	1	24	0	0	0
14,8	7,9	12	0	3	9	27	1	1	3	5	35	19	26	0	0	7	10	3	7	3	6	28	0	0	0	16	23	0	0	0
24,5	11,2	0	0	0	14	22	2	1	9	2	43	0	20	0	0	3	10	3	5	5	2	9	0	0	0	18	0	1	0	0
87,0	22,3	1	4	6	0	2	2	2	21	10	43	0	12	0	0	0	14	6	15	11	3	1	0	0	0	6	0	0	0	0
43,2	10,9	0	1	8	10	8	0	1	8	11	46	0	3	4	0	3	5	3	11	10	0	0	0	1	2	6	0	23	6	0
35,7	21,0	0	0	1	11	6	0	2	18	10	42	0	0	12	1	2	6	0	10	7	0	0	0	0	–	2	0	30	23	5
151,6	22,0	0	0	0	5	7	2	9	20	13	37	0	0	0	0	0	19	2	23	18	0	0	0	0	2	7	0	31	17	1
54,3	28,9	0	0	1	8	7	3	9	10	5	50	0	0	9	0	4	5	2	20	5	0	0	0	1	3	11	0	31	23	5
88,2	22,5	0	0	0	7	8	0	10	10	2	53	0	0	5	0	2	8	1	26	13	0	0	0	0	0	7	0	23	11	2
65,7	16,1	0	0	0	1	6	0	2	13	8	63	0	7	0	0	5	11	0	19	11	0	0	0	0	0	19	0	7	2	0
32,8	10,3	-	0	0	16	17	2	0	7	5	43	3	16	0	0	5	15	3	8	7	2	0	0	0	1	16	10	0	0	0
165,0	20,4	36	3	0	7	14	0	5	21	5	38	1	15	0	0	0	25	3	19	16	8	7	0	0	0	6	8	0	0	0
842,4	28,9	-	10	19	88	137	14	42	166	82	537	45	129	30	1	37	142	28	175	118	32	76	0	2	–	115	65	146	82	13

B_c = – ..... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

9,7	1,9	8	9	18	17	1	1	5	14	19	9	19	23	0	0	5	4	4	16	3	13	19	0	0	0	4	22	0	0	0
6,1	2,1	7	0	14	12	20	2	18	1	0	17	22	26	0	0	6	6	0	7	3	5	22	0	0	0	13	25	0	0	0
18,2	5,4	1	1	1	21	16	3	21	7	8	15	0	15	0	0	3	2	0	8	5	2	1	0	0	0	4	0	1	0	0
51,2	17,6	0	15	18	19	1	0	3	18	12	4	0	8	0	0	3	3	1	14	9	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0
31,7	8,4	0	4	14	31	11	1	3	3	13	13	0	1	3	0	6	0	0	14	9	0	0	0	0	3	1	0	25	9	0
47,5	22,2	0	2	15	18	6	0	4	6	9	30	0	0	13	3	3	1	0	9	6	0	0	0	0	3	0	0	30	25	10
153,4	30,4	0	1	1	2	0	1	12	37	31	8	0	0	2	0	0	3	1	23	16	0	0	0	0	3	0	0	31	18	1
107,6	62,4	0	1	1	22	0	0	9	18	16	26	0	0	11	3	2	0	1	12	7	0	0	0	0	3	0	0	31	23	5
58,0	10,1	0	0	0	9	1	0	16	11	34	19	0	0	6	0	4	4	1	15	11	0	0	0	0	3	3	0	23	14	3
38,0	11,1	0	7	0	0	2	0	17	30	16	21	0	1	0	0	1	3	0	11	6	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0
13,6	4,3	0	8	5	2	15	7	4	6	7	36	4	17	0	0	2	8	0	13	3	3	0	0	0	0	11	8	0	0	0
26,2	6,6	12	4	0	7	4	3	32	20	9	14	2	17	0	0	0	6	2	13	9	4	5	0	0	0	8	8	0	0	0
561,2	62,4	28	52	87	160	77	18	144	171	174	212	47	108	35	6	35	40	10	155	87	29	47	0	0	17	52	63	153	92	19

SLATINA NAD ZDOBNICÍ — λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N, H = 396 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,8	-5,2	-8,1	-7,6	4,8	16.	-28,0	27.	5,5	16.	-28,0	27.	84	73	81	79	2,3	6,8	1,8	2,6	2,4
II.	-	-	-	-11,1	-3,9	-8,0	-7,7	4,8	28.	-23,8	23.	5,2	28.	-23,8	23.	84	63	78	75	2,2	5,6	1,6	3,2	2,4
III.	-	-	-	0,5	6,9	2,0	2,9	13,8	31.	-5,7	7.	13,8	31.	-6,8	8.	90	63	86	80	4,5	5,5	1,4	2,6	2,4
IV.	-	-	-	2,8	6,5	3,0	3,8	12,1	25.	-2,5	11.	12,8	25.	-6,2	11.	80	63	81	75	4,6	7,1	1,8	2,6	2,4
V.	-	-	-	10,8	15,8	10,2	11,8	22,0	26.	2,0	14.	22,5	26.	-4,0	15.	76	57	81	71	7,5	5,4	1,9	2,6	1,6
VI.	-	-	-	15,6	20,1	14,8	16,3	29,0	21.	6,4	8.	29,5	21.	4,5	6.	81	64	87	77	10,9	5,7	1,9	2,6	1,3
VII.	-	-	-	13,3	17,7	13,1	14,3	22,0	27.	7,7	21.	23,8	27.	2,7	21.	89	69	91	83	10,2	8,0	2,5	3,3	2,1
VIII.	-	-	-	13,6	20,2	13,7	15,3	27,4	22.	7,1	17.	28,6	22.	2,3	17.	83	61	91	78	10,3	5,0	1,6	3,1	1,5
IX.	-	-	-	11,6	17,7	11,6	13,1	26,8	3.	4,0	30.	27,5	2.	1,0	24.	91	66	91	83	9,7	6,0	1,2	2,6	1,1
X.	-	-	-	5,2	10,9	5,7	6,9	21,8	19.	-2,8	10.	22,0	19.	-4,0	10.	94	75	95	88	6,7	6,9	1,4	2,4	1,2
XI.	-	-	-	0,1	3,8	1,3	1,6	10,0	2.	-10,6	20.	10,8	8.	-10,6	20.	92	78	89	86	4,7	7,1	1,9	2,6	2,5
XII.	-	-	-	1,4	2,3	1,4	1,6	9,0	11.	-4,4	31.	9,2	11.	-7,2	9.	92	89	91	91	4,7	9,1	2,5	2,7	3,0
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,4	5,0	6,0	29,0	21. VI.	-28,0	27. I.	29,5	21. VI.	-28,0	27. I.	86	68	87	80	6,5	6,5	1,8	2,8	2,0

SLAVKOV U BRNA — λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°09′ N, H = 206 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-3,7	-6,3	-5,9	6,2	16.	-19,8	28.	6,5	16.	-20,0	27.	89	87	90	89	2,8	6,3	2,1	2,9	2,7
II.	-	-	-	-9,1	-2,6	-5,9	-5,9	7,0	27.	-18,0	1.	8,0	27.	-18,0	1.	72	52	65	63	1,8	5,4	2,0	2,6	2,4
III.	-	-	-	1,8	9,1	3,9	4,7	19,0	31.	-2,2	18.	19,5	31.	-3,0	16.	90	63	84	79	5,0	6,0	2,3	2,6	2,4
IV.	-	-	-	4,1	9,6	5,6	6,2	17,6	5.	-2,0	11.	-	-	-	-	82	59	75	72	5,2	6,9	2,5	3,1	2,7
V.	-	-	-	11,8	18,5	13,1	14,1	26,0	26.	4,0	15.	26,5	26.	-1,5	14.	77	52	76	68	8,2	4,8	2,5	2,5	2,4
VI.	-	-	-	16,9	23,3	18,0	19,0	31,3	21.	11,5	7.	32,0	21.	9,0	8.	79	58	77	71	11,7	5,3	2,2	2,9	2,1
VII.	-	-	-	14,1	20,9	16,2	16,9	28,2	27.	8,7	21.	29,1	27.	4,5	20.	89	62	82	77	11,0	6,3	2,0	2,7	2,2
VIII.	-	-	-	14,6	23,5	16,7	17,8	30,2	22.	9,2	17.	31,1	6.	5,9	30.	86	53	82	74	11,2	3,8	1,7	2,8	1,8
IX.	-	-	-	11,8	22,0	14,4	15,6	30,0	5.	2,2	24.	30,2	5.	0,4	24.	89	52	82	74	9,9	4,0	1,4	2,8	1,5
X.	-	-	-	5,9	13,5	7,4	8,5	24,3	19.	-0,4	14.	25,3	19.	-1,6	14.	92	66	88	82	6,9	5,6	1,3	2,1	1,4
XI.	-	-	-	1,4	5,7	2,8	3,2	11,3	1.	-8,7	20.	11,6	1.	-9,6	20.	89	80	85	85	5,1	6,8	1,5	1,8	1,6
XII.	-	-	-	2,1	4,3	2,4	2,8	9,2	10.	-7,4	8.	9,6	10.	-10,5	9.	88	81	86	85	4,6	8,4	1,7	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,7	12,0	7,4	8,1	31,3	21. VI.	-19,8	28. I.	32,0	21. VI.	-20,0	27. I.	85	64	81	77	7,0	5,8	1,9	2,6	2,1

SLAVONÍN — λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N, H = 225 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,7	-4,6	-6,6	-6,4	6,3	16.	-19,5	28.	7,3	16.	-23,5	28.	81	72	79	77	2,5	6,3	2,4	2,9	2,6
II.	-	-	-	-9,9	-2,8	-6,6	-6,5	6,4	27.	-18,7	1.	6,5	27.	-19,5	7.	86	69	80	78	2,4	5,5	2,3	2,2	2,0
III.	-	-	-	1,4	8,5	3,4	4,2	16,8	31.	-2,4	18.	18,5	31.	-4,1	18.	89	62	82	78	4,8	6,6	1,5	2,8	1,4
IV.	-	-	-	4,2	8,6	5,1	5,8	14,2	5.	0,1	10.	14,5	5.	-1,7	11.	81	60	73	71	5,0	7,2	2,0	2,4	1,8
V.	-	-	-	11,9	18,1	13,2	14,1	24,8	29.	3,8	15.	25,0	27.	-1,0	15.	74	49	71	65	7,8	5,9	1,9	2,4	1,6
VI.	-	-	-	16,5	22,1	17,7	18,5	30,2	20.	11,4	7.	31,0	21.	7,2	9.	80	57	76	71	11,3	6,9	1,8	2,6	1,2
VII.	-	-	-	14,5	19,9	15,4	16,3	26,0	27.	9,9	9.	26,7	27.	6,2	21.	84	61	83	76	10,5	7,1	1,7	2,7	1,1
VIII.	-	-	-	15,9	22,9	16,6	18,0	30,1	22.	10,9	30.	31,2	22.	6,9	12.	78	51	80	70	10,6	5,0	1,6	2,4	0,9
IX.	-	-	-	12,3	20,5	13,7	15,1	28,9	5.	1,9	24.	29,2	2.	-0,4	24.	88	52	80	73	9,5	5,6	1,3	3,0	1,2
X.	-	-	-	6,2	12,7	7,7	8,6	23,7	19.	0,5	13.	23,7	19.	-2,1	10.	90	65	85	80	6,7	6,7	1,3	2,4	1,2
XI.	-	-	-	1,0	5,4	2,6	2,9	12,1	7.	-11,5	24.	12,2	7.	-11,7	24.	88	71	84	81	4,8	7,2	1,2	2,3	1,2
XII.	-	-	-	1,7	4,0	1,8	2,3	11,3	11.	-7,7	8.	11,3	11.	-11,1	9.	90	81	90	87	4,6	8,3	1,8	2,5	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,3	7,0	7,8	30,2	20. VI.	-19,5	28. I.	31,2	22. VIII.	-21,5	28. I.	84	62	80	75	6,7	6,5	1,7	2,6	1,5

SLUPEČNÁ - LIPNO — λ = 14°15′ E Gr, φ = 48°38′ N, H = 700 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-5,3	-8,3	-7,4	4,0	16.	-23,2	25.	7,0	16.	-24,5	25.	-	-	-	-	-	7,2	1,3	1,4	0,8
II.	-	-	-	-11,6	-3,2	-8,5	-7,9	5,0	25.	-24,0	22.	6,0	11.	-25,0	22.	-	-	-	-	-	6,3	0,6	0,8	0,4
III.	-	-	-	-1,4	7,5	0,7	1,9	16,4	31.	-16,0	8.	19,0	31.	-17,0	8.	95	68	90	84	4,5	5,7	0,6	0,9	0,5
IV.	-	-	-	2,0	6,4	2,3	3,3	14,1	5.	-3,5	10.	15,0	5.	-7,0	12.	89	67	89	82	4,8	7,2	1,0	1,3	0,8
V.	-	-	-	7,7	13,9	7,7	9,3	22,1	26.	1,4	4.	22,5	26.	-3,0	5.	86	65	91	81	7,2	6,2	0,8	1,5	0,6
VI.	-	-	-	13,4	18,7	12,9	14,5	27,1	21.	7,3	7.	27,2	20.	2,8	8.	88	70	96	85	10,5	6,1	1,2	1,6	0,8
VII.	-	-	-	11,7	16,2	12,0	13,0	23,6	27.	6,8	21.	23,6	27.	1,5	21.	-	-	-	-	-	7,2	1,2	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	11,8	19,5	12,6	14,1	28,2	14.	5,6	18.	29,0	14.	2,6	18.	93	77	97	89	11,2	6,0	1,2	1,4	0,7
IX.	-	-	-	9,3	16,8	10,3	11,7	26,0	2.	-0,6	24.	26,6	2.	-2,0	24.	-	-	-	-	-	6,2	0,7	1,8	0,9
X.	-	-	-	3,7	11,5	4,9	6,3	20,8	19.	-2,8	14.	21,0	19.	-4,0	14.	95	69	95	86	6,3	6,6	0,8	1,4	0,5
XI.	-	-	-	-1,4	4,5	-0,5	0,5	13,4	6.	-12,4	22.	13,5	6.	-13,5	22.	94	86	96	92	4,8	7,0	0,7	1,1	0,5
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	-0,2	0,2	8,3	3.	-9,6	8.	9,4	3.	-12,0	9.	97	95	97	96	4,7	8,1	1,3	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,1	9,0	3,8	4,9	28,2	14. VIII.	-24,0	22. II.	29,0	14. VIII.	-25,0	22. II.	-	-	-	-	-	6,6	0,9	1,4	0,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ● SLATINA NAD ZDOBNICÍ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bezdeší sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,0	7,5	39	6	15	7	19	1	2	16	14	13	24	30	0	0	4	14	2	15	10	14	31	0	0	0	3	28	0	0	0
19,1	10,5	21	1	8	16	23	4	1	1	3	17	23	27	0	0	8	12	3	8	4	8	28	0	0	0	0	24	0	0	0
30,2	6,7	2	3	1	18	27	9	6	9	9	11	0	20	0	0	7	12	0	8	7	3	10	0	0	1	18	1	1	0	0
69,8	13,7	4	12	18	6	10	5	3	10	20	6	0	12	0	0	2	12	0	17	12	6	2	0	0	1	6	0	0	0	0
97,7	30,7	0	6	24	15	10	6	3	8	11	10	0	1	0	0	5	6	2	13	12	0	0	0	0	7	3	0	24	6	0
83,1	15,0	0	5	12	9	14	7	11	14	11	7	0	0	8	0	5	6	2	14	10	0	0	0	0	7	5	0	30	16	5
194,6	36,8	0	2	5	5	12	3	11	32	20	3	0	0	0	0	1	19	0	23	19	0	0	0	0	5	2	0	31	12	0
36,9	20,0	0	4	7	7	20	7	8	19	8	13	0	0	8	0	4	4	1	10	5	0	0	0	0	3	1	0	31	14	2
88,0	20,1	0	1	1	3	14	6	11	25	9	20	0	0	5	0	3	11	0	16	13	1	0	0	0	5	5	0	23	11	0
53,4	13,0	0	1	2	8	20	4	6	19	12	21	0	9	0	0	2	13	0	18	11	0	0	0	0	0	14	0	3	0	0
31,9	10,7	1	3	4	19	29	4	0	15	11	5	6	17	0	0	5	16	1	10	8	2	1	0	0	0	7	9	0	0	0
132,2	17,4	35	2	3	8	21	3	5	31	17	3	5	15	0	0	0	24	5	25	18	14	11	0	0	0	15	10	0	0	0
880,9	36,8	102	46	100	121	229	59	67	199	145	129	58	131	21	0	46	149	16	177	129	48	83	0	0	29	79	72	143	61	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVKOV U BRNA

23,3	5,8	13	4	34	8	5	2	11	17	12	0	22	29	0	0	4	15	2	12	6	11	10	0	0	0	0	25	0	0	0
6,0	3,1	5	0	22	21	19	18	4	0	0	0	18	27	0	0	8	9	1	6	2	6	7	0	0	0	0	22	0	0	0
13,2	4,0	0	5	26	8	23	9	3	11	8	0	0	18	0	0	0	7	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
61,7	14,5	0	7	25	4	3	0	3	22	26	0	-	-	0	0	3	13	0	18	10	1	0	0	0	1	-	0	2	0	0
38,7	9,7	0	7	27	19	13	0	10	9	8	0	0	1	3	0	8	6	0	13	7	0	0	0	0	3	0	0	27	14	0
32,9	7,6	0	6	20	14	6	5	14	15	10	0	0	0	14	5	7	8	0	12	9	0	0	0	0	5	0	0	30	29	11
176,0	61,5	0	4	4	1	5	13	31	18	17	0	0	0	5	0	2	8	0	20	15	0	0	0	0	6	0	0	31	24	4
45,5	14,8	0	5	14	5	9	13	18	19	10	0	0	0	15	2	8	2	1	10	7	0	0	0	0	2	0	0	31	26	8
30,7	7,3	0	0	3	4	5	14	21	37	6	0	0	0	13	1	10	3	0	13	6	0	0	0	0	1	0	0	25	16	7
37,7	9,6	0	2	6	2	9	8	26	30	10	0	0	6	1	0	3	8	0	9	7	0	0	0	0	0	7	0	10	0	0
19,3	7,9	0	4	15	8	13	21	10	8	11	0	1	16	0	0	5	15	0	6	3	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
78,2	15,1	18	0	10	0	8	11	23	29	12	0	0	17	0	0	0	20	0	17	13	6	5	0	0	0	2	5	0	0	0
563,2	61,5	36	44	206	94	118	114	174	215	130	0	41	-	55	8	58	114	4	143	90	24	22	0	0	18	-	60	158	111	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVONÍN

14,2	4,2	14	8	18	11	6	8	11	13	16	2	24	29	0	0	4	9	0	11	4	11	15	0	0	0	0	25	0	0	0
10,3	4,5	17	8	18	10	13	23	8	0	0	4	19	28	0	0	8	12	0	5	4	4	9	0	0	0	4	23	0	0	0
12,8	3,9	0	12	0	14	7	28	13	6	4	9	0	18	0	0	1	11	3	7	4	0	0	0	0	1	7	0	1	0	0
62,4	22,1	0	19	12	7	3	4	6	9	27	3	0	8	0	0	2	13	3	13	10	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
62,2	18,3	0	15	12	4	15	5	3	8	25	6	0	1	2	0	4	9	1	11	9	0	0	0	1	8	0	0	27	11	0
68,1	20,7	0	17	8	6	8	9	5	9	18	10	0	0	13	4	1	13	0	11	8	0	0	0	0	6	0	0	30	26	9
138,6	55,5	0	5	4	0	6	23	6	18	19	12	0	0	4	0	1	10	1	17	13	0	0	0	0	9	1	0	31	24	2
36,7	13,3	0	10	1	1	8	18	7	7	23	18	0	0	13	3	4	3	1	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	25	8
16,0	4,3	0	3	0	1	4	24	9	16	14	19	0	1	12	0	5	8	3	12	8	0	0	0	0	1	3	0	25	16	6
25,0	6,7	0	7	1	1	4	26	9	8	16	21	0	3	0	0	1	11	0	13	6	0	0	0	0	0	10	0	11	1	0
14,5	6,9	0	10	5	1	2	19	9	5	14	25	0	15	0	0	3	16	0	7	3	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
69,9	10,7	9	5	1	1	14	18	5	17	20	12	1	15	0	0	0	18	0	22	16	9	6	0	0	0	2	8	0	0	0
531,7	55,5	40	119	60	57	90	205	91	116	196	141	44	118	44	7	34	133	12	136	91	25	30	0	1	27	33	64	157	105	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLUPEČNÁ, LIPNO

52,5	8,4	(35)	0	1	4	1	3	32	27	1	24	20	30	0	0	0	11	0	19	13	13	31	0	0	0	9	26	0	0	0
(23,6)	(6,4)	35	0	5	1	2	10	29	1	0	36	19	28	0	0	0	10	0	(10)	(6)	(10)	28	0	0	0	12	24	0	0	0
12,1	6,4	0	0	0	1	2	7	30	9	0	44	0	27	0	0	3	3	0	6	3	2	0	0	0	0	10	7	1	0	0
70,5	16,2	0	0	0	2	1	3	35	15	6	28	0	18	0	0	0	12	0	16	14	7	0	0	0	0	11	3	1	0	0
96,9	25,8	0	0	1	0	2	0	47	12	4	27	0	3	0	0	0	8	0	16	14	0	0	0	0	2	14	0	15	0	0
75,6	18,4	0	0	1	0	4	1	59	7	1	17	0	0	6	0	0	7	2	15	10	0	0	0	1	2	15	0	29	11	0
204,8	50,7	0	0	0	0	0	5	55	18	1	14	0	0	0	0	1	13	0	23	18	0	0	0	0	5	16	0	27	9	0
85,3	16,0	0	0	0	0	0	7	45	11	2	28	0	0	6	0	2	8	0	15	11	0	0	0	0	4	16	0	31	12	1
73,0	13,1	0	0	0	1	0	1	47	7	0	34	0	2	5	0	0	9	1	18	13	1	0	0	0	3	18	0	20	7	0
43,6	15,8	0	0	0	1	2	2	40	13	2	33	0	14	0	0	0	7	0	14	10	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0
(27,3)	8,3	7	0	0	1	1	4	39	12	2	31	5	22	0	0	1	9	0	10	8	3	5	0	0	0	20	14	0	0	0
102,1	(20,0)	95	0	0	0	1	2	51	21	2	16	6	4	0	0	0	18	(1)	19	17	12	15	0	0	1	19	13	0	0	0
(867,3)	(50,7)	(172)	0	8	11	16	45	509	153	21	332	50	148	17	0	7	117	(4)	(181)	(37)	(48)	79	0	1	17	181	87	127	39	1

SMRŽOVKA — λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 625 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,3	-5,4	-7,9	-7,4	3,0	16.	-20,8	26.	3,4	16.	-24,4	31.	86	81	86	84	2,4	6,6	1,6	1,8	1,6
II.	-	-	-	-9,4	-4,8	-8,0	-7,6	1,9	28.	-20,2	1.	2,0	28.	-25,5	1.	85	80	85	83	2,3	6,2	1,3	2,3	1,5
III.	-	-	-	0,1	4,8	2,0	2,2	12,2	31.	-5,3	8.	12,2	31.	-6,7	8.	90	75	88	84	4,6	6,1	1,3	2,1	1,4
IV.	-	-	-	1,7	5,3	2,4	3,0	12,0	29.	-2,3	9.	12,5	29.	-5,8	11.	83	70	84	79	4,5	6,9	1,6	3,0	1,8
V.	-	-	-	9,3	13,7	9,6	10,5	20,7	27.	2,8	13.	21,5	26.	-3,2	15.	79	64	81	75	7,2	5,2	1,5	2,9	1,7
VI.	-	-	-	15,1	17,9	14,0	15,3	27,8	20.	7,0	7.	28,0	20.	5,0	6.	77	69	82	76	10,1	5,4	1,3	2,0	1,4
VII.	-	-	-	11,5	14,7	12,3	12,7	21,0	27.	6,4	20.	21,5	28.	5,0	20.	93	79	90	87	9,6	8,1	1,7	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	13,2	18,5	13,8	14,9	26,6	6.	8,8	23.	26,6	6.	4,9	17.	87	68	85	80	10,3	5,5	1,1	2,3	1,3
IX.	-	-	-	9,4	15,2	11,0	11,8	25,4	2.	1,8	30.	25,4	2.	0,4	28.	93	73	90	85	9,2	6,2	1,4	2,1	1,7
X.	-	-	-	4,4	9,2	6,0	6,4	16,6	19.	-1,4	27.	17,4	19.	-2,7	27.	94	79	93	89	6,5	6,6	1,3	1,8	1,9
XI.	-	-	-	-1,0	2,2	0,1	0,3	10,0	1.	-10,0	20.	10,8	1.	-11,6	20.	91	84	91	89	4,3	7,0	1,7	1,9	2,1
XII.	-	-	-	-0,2	0,7	-0,0	0,2	7,5	11.	-6,6	31.	8,3	11.	-7,1	8.	92	90	92	91	4,3	9,3	2,5	2,2	2,6
Rok Année	-	-	-	3,8	7,7	4,6	5,2	27,8	20. VI.	-20,8	26. I.	28,0	20. VI.	-25,5	1. II.	88	76	87	84	6,3	6,6	1,5	2,2	1,7

SPÁLENÉ POŘÍČÍ — λ = 13°36′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 420 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,8	-3,8	-5,7	-5,5	5,2	15.	-22,0	31.	7,4	16.	-22,8	31.	84	75	82	80	2,7	7,6	2,5	3,2	3,2
II.	-	-	-	-8,7	-2,4	-5,7	-5,6	5,1	27.	-21,6	1.	9,1	26.	-22,6	1.	82	70	82	78	2,6	6,6	1,5	2,9	2,4
III.	-	-	-	1,1	8,4	3,9	4,3	15,2	31.	-6,4	8.	16,4	31.	-8,6	8.	87	55	77	73	4,5	6,8	1,9	3,9	3,3
IV.	-	-	-	3,2	8,2	4,1	4,9	15,4	29.	-1,2	10.	15.5	29.	-4,2	11.	81	58	79	73	4,8	7,8	2,8	3,8	3,0
V.	-	-	-	9,3	15,3	9,9	11,1	23,8	26.	4,9	14.	24,5	26.	-2,3	14.	80	53	78	70	6,9	6,6	2,2	3,4	2,5
VI.	-	-	-	15,0	20,8	14,8	16,3	29,2	20.	9,0	7.	29,8	21.	3,2	30.	79	49	79	69	9,6	6,3	2,3	3,6	2,3
VII.	-	-	-	13,4	17,0	12,9	14,0	24,1	25.	8,4	20.	24,9	25.	4,9	21.	86	66	85	79	9,5	8,2	3,9	4,8	3,4
VIII.	-	-	-	13,9	20,7	14,0	15,7	28,5	3.	9,2	25.	29,5	3.	4,1	1.	85	54	85	74	10,0	6,5	2,3	3,9	2,6
IX.	-	-	-	11,5	17,9	11,7	13,2	28,0	5.	2,4	24.	28,4	2.	-0,4	24.	88	62	86	78	9,0	6,3	2,9	3,4	3,3
X.	-	-	-	5,9	12,6	7,4	8,3	21,0	19.	-0,7	10.	21,0	19.	-2,7	10.	91	65	88	81	6,8	6,4	2,3	3,6	2,8
XI.	-	-	-	0,8	4,3	1,4	2,0	11,8	2.	-8,5	21.	12,0	2.	-9,1	22.	91	81	90	87	4,8	8,3	1,8	2,6	2,1
XII.	-	-	-	0,6	2,7	1,0	1,3	7,8	4.	-5,3	17.	8,9	4.	-7,5	18.	91	84	89	88	4,5	8,6	2,9	3,3	3,4
Rok Année	-	-	-	4,9	10,1	5,8	6,7	29,2	20. VI.	-22,0	31. I.	29,8	21. VI.	-22,8	31. I.	85	64	83	77	6,3	7,2	2,4	3,6	2,9

SRNÍ, SCHÄTZUV LES (o. Sušice) — λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 930 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,4	-6,9	-9,5	-8,8	2,2	16.	-23,9	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-11,1	-4,0	-9,4	-8,5	7,3	11.	-22,0	21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-1,4	5,8	-0,1	1,0	14,4	31.	-15,7	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	0,5	4,9	0,9	1,8	11,3	25.	-4,4	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	6,9	12,1	6,2	7,8	21,3	27.	1,7	14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	12,3	16,9	11,5	13,0	24,5	22.	5,6	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	10,4	14,5	10,1	11,2	22,2	4.	5,3	9.	22,9	22.	0,0	21.	90	71	93	85	8,5	7,5	2,7	3,3	1,8
VIII.	-	-	-	11,4	17,3	10,8	12,5	26,5	6.	5,5	25.	28,1	14.	2,6	18.	88	64	94	82	9,1	5,8	1,6	3,0	1,6
IX.	-	-	-	8,4	15,2	8,8	10,3	24,5	1.	-0,2	28.	25,3	5.	-0,5	28.	93	68	93	85	8,2	6,5	2,1	3,0	2,0
X.	-	-	-	4,2	10,6	4,5	5,9	18,1	19.	-4,3	10.	19,7	19.	-5,6	10.	95	69	94	86	6,1	6,2	1,7	3,0	1,8
XI.	-	-	-	-1,6	3,6	-1,3	-0,1	13,0	6.	-15,4	20.	14,3	6.	-16,8	20.	93	72	93	86	4,3	6,5	1,6	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-1,4	1,4	-1,1	-0,6	6,6	20.	-8,6	19.	8,6	20.	-11,9	18.	91	83	89	88	4,0	7,4	2,3	2,8	3,1
Rok Année	-	-	-	2,4	7,6	2,6	3,8	26,5	6. VIII.	-23,9	25. I.	28,1	14. VIII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STACHY, ZADOV — λ = 13°38′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1003 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,9	-8,1	-9,0	-8,7	2,2	21.	-21,1	31.	4,0	16.	-21,6	31.	89	84	86	86	2,3	7,4	2,4	2,3	2,4
II.	-	-	-	-8,5	-5,7	-8,4	-7,7	4,4	14.	-21,7	1.	5,4	14.	-23,6	1.	82	79	86	82	2,3	5,8	1,4	1,7	1,4
III.	-	-	-	0,2	4,3	0,6	1,4	12,6	31.	-5,5	6.	12,9	31.	-8,0	7.	88	68	87	81	4,1	6,4	1,2	1,5	1,4
IV.	-	-	-	0,6	3,7	0,9	1,5	10,6	29.	-6,2	10.	-	-	-7,0	10.	84	75	84	81	4,2	7,6	1,9	2,4	1,9
V.	-	-	-	7,5	10,4	7,0	8,0	19,1	26.	1,7	7.	19,6	27.	-1,0	14.	80	68	81	76	6,1	5,7	1,2	1,9	1,4
VI.	-	-	-	12,8	15,4	11,7	12,9	22,1	21.	5,8	7.	23,6	21.	4,0	29.	76	68	84	76	8,5	6,1	1,6	2,0	1,2
VII.	-	-	-	10,7	13,4	10,1	11,1	20,1	22.	5,7	8.	21,8	26.	4,9	21.	84	73	86	81	8,0	7,0	2,1	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	12,4	16,4	12,1	13,2	25,6	3.	6,9	23.	25,9	3.	5,5	16.	82	65	83	77	8,8	5,1	1,5	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,4	14,0	9,8	11,0	24,0	2.	-0,4	30.	24,8	2.	-0,9	30.	83	70	83	79	8,1	5,3	1,8	2,4	2,2
X.	-	-	-	5,6	9,1	5,9	6,6	17,5	19.	-0,7	27.	18,2	19.	-1,8	10.	86	72	84	81	5,9	5,8	2,0	2,5	2,3
XI.	-	-	-	1,0	3,7	1,2	1,8	14,5	6.	-9,8	20.	15,4	6.	-10,5	24.	78	74	81	78	4,1	5,7	2,1	1,5	1,8
XII.	-	-	-	-0,5	1,1	-0,7	-0,2	9,2	4.	-7,7	31.	9,6	20.	-7,8	31.	85	79	84	83	3,8	7,1	2,8	2,5	2,9
Rok Année	-	-	-	3,6	6,5	3,4	4,2	25,6	3. VIII.	-21,7	1. II.	25,9	3. VIII.	-23,6	1. II.	83	73	84	80	5,5	6,2	1,8	2,1	1,8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SMRŽOVKA

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dnů	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	☰	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
74,0	20,4	56	5	21	6	8	1	19	20	6	7	25	31	0	0	5	15	0	12	11	11	31	0	0	0	9	29	0	0	0
19,6	10,0	25	0	29	15	13	3	14	2	1	7	24	28	0	0	5	14	0	7	6	7	28	0	0	0	6	26	0	0	0
38,4	13,7	12	2	13	19	16	4	22	6	2	9	0	24	0	0	4	10	0	9	6	7	26	0	0	0	5	4	0	0	0
95,9	26,8	11	8	35	5	2	2	9	14	9	6	0	21	0	0	1	13	1	13	9	7	4	0	0	0	5	5	0	0	0
57,8	16,6	0	6	41	9	9	1	14	8	3	2	0	2	0	0	6	8	0	11	9	0	0	0	0	2	3	0	18	6	0
56,6	22,6	0	2	24	6	16	2	22	11	5	2	0	0	3	0	3	18	0	9	7	0	0	0	0	7	0	0	29	14	2
315,5	39,1	0	1	13	4	6	3	41	18	5	2	0	0	0	0	0	18	0	22	21	0	0	0	0	5	6	0	28	4	0
145,3	81,9	0	1	15	7	18	4	29	8	5	6	0	0	4	0	5	6	1	19	12	0	0	0	0	6	1	0	31	14	2
153,8	24,4	0	2	14	6	8	4	32	15	3	6	0	0	3	0	3	8	0	19	17	0	0	0	0	6	5	0	21	8	0
99,6	21,5	0	2	23	7	13	2	22	11	6	7	0	7	0	0	4	11	0	19	16	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
40,8	9,1	10	1	38	9	7	2	8	12	10	3	10	21	0	0	5	18	0	15	11	4	14	0	0	0	14	14	0	0	0
202,9	39,4	63	5	26	4	6	0	19	23	7	3	6	19	0	0	1	28	2	20	19	10	15	0	0	0	18	15	0	0	0
1300,2	81,9	177	35	292	97	122	28	251	148	62	60	65	151	10	0	42	157	4	175	144	46	118	0	0	26	84	93	130	46	4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SPÁLENÉ POŘÍČÍ

23,4	7,2	36	4	9	13	9	5	9	30	6	8	20	28	0	0	1	16	9	16	6	14	24	0	0	0	0	21	0	0	0
7,3	4,1	7	2	9	11	23	8	12	4	2	13	20	26	0	0	3	14	2	8	1	7	13	0	0	0	1	23	0	0	0
9,7	3,3	2	1	1	17	28	5	14	16	4	7	0	14	0	0	3	12	8	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
57,4	11,1	1	15	13	8	4	0	8	26	8	6	0	14	0	0	1	17	6	14	9	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0
54,3	16,5	0	6	8	17	8	4	8	23	12	7	0	3	0	0	3	10	4	13	8	1	0	0	0	3	1	0	19	4	0
53,7	16,4	0	1	7	13	11	7	15	29	2	5	0	0	10	0	2	7	10	14	9	0	0	0	0	5	0	0	29	17	5
235,2	58,2	0	3	2	7	3	5	26	39	7	1	0	0	0	0	0	19	13	17	13	0	0	0	0	1	1	0	31	11	0
52,9	34,3	0	4	4	15	14	7	15	25	5	4	0	0	8	0	1	10	9	13	7	0	0	0	0	7	0	0	31	15	1
68,1	16,5	0	0	3	7	11	5	29	28	4	3	0	1	5	0	2	6	12	19	13	0	0	0	0	4	0	0	23	11	0
30,3	11,3	0	0	2	9	16	6	19	33	2	6	0	6	0	0	4	12	5	11	7	0	0	0	2	0	1	0	9	2	0
15,1	4,0	1	2	4	15	20	1	18	22	5	3	4	20	0	0	0	19	0	15	5	5	1	0	1	0	2	9	0	0	0
33,1	4,5	13	6	2	14	6	2	26	30	2	5	3	22	0	0	0	24	8	16	10	8	8	0	0	1	5	12	0	0	0
640,5	58,2	60	44	64	146	153	55	199	307	59	68	47	134	23	0	20	168	86	161	91	41	48	0	3	21	12	65	144	60	6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SRNÍ, SCHÄTZŮV LES (o. Sušice)

108,7	29,4	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	21	16	21	31	0	0	0	0	28	0	0	0
34,1	9,9	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	8	12	28	0	0	0	6	25	0	0	0
52,6	25,3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	7	7	3	27	0	0	0	2	9	0	0	0
100,7	24,8	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	11	10	8	0	0	1	7	8	0	0	0
122,6	37,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	13	0	0	0	0	5	2	0	9	0	0
111,9	53,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	12	0	0	0	1	5	3	0	24	9	0
326,4	91,1	0	11	13	11	9	16	10	14	7	2	0	0	0	0	1	15	1	24	22	0	0	0	0	3	4	0	21	2	0
131,1	27,1	0	13	17	26	12	14	3	2	1	5	0	0	5	0	3	5	0	19	15	0	0	0	2	5	1	0	24	8	1
145,9	25,8	0	12	21	26	5	12	3	7	4	0	0	2	2	0	3	9	1	20	17	2	0	0	0	4	2	0	19	4	0
76,2	23,1	0	7	9	37	10	7	5	12	1	5	0	13	0	0	5	11	0	12	9	4	0	0	0	0	3	0	5	0	0
40,8	12,0	17	14	6	23	13	5	2	10	1	16	6	23	0	0	3	10	0	11	8	6	13	0	0	0	3	13	0	0	0
161,2	29,5	107	7	13	23	9	8	5	21	5	7	4	28	0	0	1	16	4	16	16	11	18	0	0	0	3	20	0	0	0
1412,2	91,1	264	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	190	154	72	125	0	3	23	36	103	103	23	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m STACHY, ZADOV

69,6	10,1	79	2	11	9	3	0	18	5	30	15	24	31	0	0	0	14	2	27	17	26	31	0	0	0	6	28	0	0	0
27,8	7,1	27	0	10	11	5	3	20	6	5	24	–	28	0	0	7	10	0	14	7	14	28	0	0	0	0	26	0	0	0
43,0	17,5	15	0	10	6	4	1	31	9	4	28	0	23	0	0	5	12	0	10	7	7	26	0	0	0	9	10	0	0	0
94,3	21,0	35	12	18	6	4	0	10	9	20	11	–	20	0	0	2	17	0	20	14	13	9	0	0	1	9	11	0	0	0
152,9	41,5	2	4	18	8	3	0	11	8	17	24	0	2	0	0	5	6	0	18	14	3	1	0	0	6	4	0	10	2	0
161,4	90,1	0	2	19	8	3	2	16	12	16	12	0	0	0	0	1	9	0	20	12	0	0	0	1	6	4	0	24	11	0
345,2	88,5	0	2	1	1	1	1	34	24	20	9	0	0	0	0	1	11	1	25	22	0	0	0	0	1	1	0	19	3	0
81,8	22,8	0	0	4	2	9	1	21	27	12	17	0	0	2	0	2	4	0	18	12	0	0	0	0	7	0	0	26	8	3
84,8	16,5	0	0	2	1	3	4	35	26	7	12	0	1	0	0	6	5	1	21	18	3	0	0	0	5	1	0	17	6	0
52,8	21,7	0	1	5	0	5	0	45	14	17	6	0	4	0	0	6	10	1	11	8	2	0	0	0	0	1	0	7	0	0
24,9	9,3	9	2	4	1	3	1	46	2	19	12	6	15	0	0	5	9	0	13	6	5	12	0	0	0	6	10	1	0	0
95,3	17,0	90	5	3	0	1	2	23	37	18	4	8	23	0	0	2	14	2	20	15	17	16	0	0	0	4	16	0	0	0
1233,2	90,1	257	30	105	53	44	15	310	179	185	174	–	147	2	0	42	121	7	217	152	90	123	0	1	26	47	101	104	30	3

STANKOV (o. Stod) λ = 13°04′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 368 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-2,0	-5,9	-5,3	6,5	16.	-19,8	27.	6,5	16.	-20,2	27.	81	65	81	76	2,7	5,9	3,3	3,6	3,1
II.	-	-	-	-8,7	-2,1	-5,2	-5,3	5,4	27.	-19,0	1.	5,4	27.	-20,0	1.	82	66	83	77	2,7	6,3	2,1	2,6	1,6
III.	-	-	-	0,5	9,3	4,0	4,4	16,2	31.	-6,7	8.	16,3	31.	-8,1	8.	89	58	92	80	5,0	5,6	1,0	2,6	0,6
IV.	-	-	-	3,1	10,0	6,1	6,3	17,8	25.	-4,0	11.	17,8	25.	-4,0	11.	90	55	88	78	5,5	6,8	2,0	3,3	1,5
V.	-	-	-	8,8	16,8	11,4	12,1	25,6	26.	3,8	2.	25,6	26.	-1,8	14.	92	54	87	78	8,0	5,6	0,3	2,6	0,9
VI.	-	-	-	13,2	22,4	16,7	17,2	29,5	19.	5,0	29.	29,7	19.	2,5	29.	86	49	81	72	10,4	5,9	0,4	3,6	0,6
VII.	-	-	-	13,5	18,9	14,6	15,4	26,4	25.	8,9	5.	26,8	25.	5,0	6.	89	60	85	78	10,1	7,5	2,6	4,1	2,4
VIII.	-	-	-	13,9	22,8	16,6	17,5	31,3	6.	7,6	18.	31,6	6.	5,8	18.	66	53	80	73	10,6	5,4	1,0	3,2	0,8
IX.	-	-	-	12,1	20,4	14,3	15,3	30,8	5.	1,8	24.	30,9	5.	1,2	28.	85	56	79	73	9,7	6,1	1,5	3,6	1,9
X.	-	-	-	5,8	14,8	9,6	9,9	22,0	19.	-1,8	13.	22,1	19.	-3,0	11.	93	64	86	81	7,8	5,0	1,1	3,2	0,5
XI.	-	-	-	1,0	5,2	2,4	2,7	14,4	2.	-10,0	22.	14,6	2.	-10,0	22.	92	72	89	84	4,8	7,9	0,6	2,4	0,3
XII.	-	-	-	0,2	3,7	1,1	1,5	8,6	1.	-6,0	19.	8,6	1.	-6,0	19.	91	77	89	86	4,5	8,0	1,9	3,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,7	7,1	7,6	31,3	6. VIII.	-19,8	27. I.	31,6	6. VIII.	-20,2	27. I.	88	61	85	78	6,8	6,3	1,5	3,2	1,4

STARÉ KESTŘANY λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,0	-3,4	-6,0	-5,6	6,5	16.	-20,5	27.	8,0	16.	-20,5	27.	80	64	76	73	2,5	7,6	1,4	1,5	1,4
II.	-	-	-	-10,0	-2,4	-6,6	-6,4	7,2	27.	-21,7	1.	10,1	26.	-21,7	1.	83	58	78	73	2,3	7,2	0,7	1,6	0,6
III.	-	-	-	0,9	8,9	3,8	4,3	17,3	31.	-6,9	8.	18,2	31.	-7,1	8.	89	58	82	76	4,8	7,1	0,2	1,2	0,7
IV.	-	-	-	3,6	9,2	5,0	5,7	16,2	25.	-2,1	11.	16,2	25.	-4,1	11.	85	62	80	76	5,2	7,3	0,9	1,7	0,5
V.	-	-	-	9,6	16,3	10,7	11,8	24,4	26.	3,3	2.	25,5	27.	0,9	15.	82	54	81	72	7,4	6,1	0,4	1,2	0,3
VI.	-	-	-	14,4	21,6	15,1	16,6	31,0	20.	8,8	30.	31,0	20.	4,8	6.	85	52	85	74	10,4	5,5	0,2	1,3	0,2
VII.	-	-	-	14,9	19,0	13,4	15,0	25,7	27.	0,8	5.	26,0	22.	5,0	21.	84	60	88	77	9,9	6,4	0,7	2,2	0,5
VIII.	-	-	-	13,4	22,2	14,9	16,4	30,2	3.	9,6	25.	31,6	3.	5,9	18.	89	55	88	77	10,7	5,2	0,4	1,5	0,2
IX.	-	-	-	11,3	19,5	12,2	13,8	27,9	5.	1,4	24.	28,8	5.	0,5	24.	91	59	89	80	9,7	5,2	0,3	1,4	0,2
X.	-	-	-	5,2	13,7	7,1	8,3	23,1	19.	-1,4	13.	23,5	19.	-1,5	13.	94	64	91	83	6,9	5,7	0,4	1,4	0,3
XI.	-	-	-	0,5	5,0	1,2	2,0	13,7	2.	-8,4	21.	14,1	2.	-8,9	21.	93	80	94	89	5,0	6,6	0,5	1,2	0,6
XII.	-	-	-	0,3	3,7	1,3	1,7	9,1	3.	-3,7	14.	10,1	4.	-5,5	18.	91	78	88	86	4,5	7,3	1,0	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,1	6,0	7,0	30,2	3. VIII.	-21,7	1. II.	31,6	3. VIII.	-21,7	1. II.	87	62	85	78	6,6	6,5	0,6	1,5	0,6

STARÝ BOHUMÍN λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,8	-4,7	-7,2	-6,7	6,5	16.	-22,5	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-11,1	-2,8	-7,6	-7,3	8,6	28.	-25,0	22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	1,7	8,5	3,8	4,4	17,8	31.	-2,5	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	4,2	7,7	4,7	5,3	13,5	28.	-0,5	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	11,2	17,3	12,1	13,2	23,5	26.	4,4	14.	24,5	26.	-1,8	15.	83	59	83	75	8,6	7,6	3,4	3,7	3,2
VI.	-	-	-	16,6	22,7	16,7	18,2	30,5	20.	11,0	8.	31,5	20.	7,5	9.	83	61	85	76	12,0	8,0	2,9	3,6	3,0
VII.	-	-	-	15,5	20,4	15,6	16,8	27,0	27.	11,8	3.	27,4	27.	9,0	3.	83	65	86	78	11,2	8,7	3,4	3,9	3,1
VIII.	-	-	-	15,5	23,3	15,9	17,6	33,0	22.	9,2	19.	33,2	22.	7,2	19.	82	55	86	74	11,3	7,1	3,1	4,1	3,0
IX.	-	-	-	13,2	20,9	13,6	15,3	30,0	3.	5,0	30.	30,2	3.	3,8	25.	85	55	86	75	10,1	7,8	3,0	3,7	2,8
X.	-	-	-	6,8	13,4	8,5	9,3	21,4	19.	0,0	10.	22,8	19.	-1,0	9.	(86)	(73)	(83)	(81)	7,2	7,7	2,9	3,7	3,4
XI.	-	-	-	1,6	6,2	3,7	3,8	14,5	6.	-10,5	22.	15,8	7.	-11,0	22.	96	92	95	94	6,0	8,4	3,0	3,5	3,7
XII.	-	-	-	2,4	4,4	2,9	3,1	13,8	11.	-7,0	9.	14,2	11.	-10,5	9.	93	90	93	92	5,4	9,1	3,8	4,0	4,2
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,4	6,9	7,8	33,0	22. VIII.	-25,0	22. II.	33,2	22. VIII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STOHAVA λ = 18°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,4	-5,0	-7,9	-7,3	5,9	16.	-26,4	26.	7,1	16.	-26,5	26.	81	76	80	80	2,4	7,4	2,8	3,2	3,1
II.	-	-	-	-10,9	-3,4	-8,8	-8,0	8,4	28.	-23,1	22.	8,9	28.	-23,1	22.	84	72	84	80	2,3	4,8	2,0	2,8	1,6
III.	-	-	-	2,0	7,5	3,5	4,1	17,4	31.	-1,6	10.	17,9	31.	-3,1	18.	86	68	84	79	4,9	6,9	1,7	2,8	1,4
IV.	-	-	-	3,7	6,6	3,8	4,5	13,9	29.	-0,7	10.	14,6	29.	-2,6	11.	85	71	85	80	5,1	7,7	2,3	3,0	1,4
V.	-	-	-	10,6	16,5	11,6	12,6	22,9	25.	4,2	14.	23,8	26.	-1,8	15.	84	61	84	76	8,3	6,5	1,6	2,4	1,1
VI.	-	-	-	16,6	21,7	16,1	17,6	31,2	21.	9,9	8.	31,4	21.	7,4	9.	83	61	87	77	11,7	6,6	1,8	2,5	1,1
VII.	-	-	-	15,6	19,9	15,2	16,4	24,6	22.	10,4	3.	26,6	27.	7,4	24.	82	65	85	77	10,8	7,1	2,2	3,0	1,3
VIII.	-	-	-	16,0	22,5	16,0	17,6	31,1	22.	9,6	17.	32,5	22.	5,8	17.	80	55	84	73	11,0	5,0	1,3	2,9	1,3
IX.	-	-	-	13,2	20,3	13,3	15,0	30,3	5.	4,5	30.	30,7	5.	1,1	25.	84	55	85	75	9,8	5,4	1,5	3,1	1,3
X.	-	-	-	5,9	12,9	8,3	8,8	22,8	19.	-1,0	10.	23,6	19.	-3,1	10.	90	63	84	79	6,7	6,0	1,4	2,9	1,3
XI.	-	-	-	0,9	5,9	2,9	3,2	15,7	7.	-11,0	24.	16,7	7.	-12,2	24.	92	76	88	85	5,1	7,0	1,5	2,5	1,0
XII.	-	-	-	2,8	4,4	2,7	3,1	13,7	10.	-6,1	31.	14,0	10.	-11,5	9.	87	81	87	85	5,0	8,4	2,7	3,0	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,8	6,4	7,3	31,2	21. VI.	-26,4	26. I.	32,5	22. VIII.	-26,5	26. I.	85	67	85	79	6,9	6,5	1,9	2,8	1,6

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **STAŘKOV (o. Stoa**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dříc	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. VII 0,4	srážk. précip. VIII 4,0	△ * ✱ VII 0,1	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,8	9,2	20	11	23	0	0	0	11	29	0	19	20	23	0	0	5	9	12	9	7	5	11	0	0	0	0	21	0	0	0
10,1	4,6	12	0	21	14	3	6	6	0	0	34	17	25	0	0	7	15	3	3	3	3	5	0	0	0	1	24	0	0	0
8,6	4,8	0	1	7	6	1	1	9	10	3	55	0	15	0	0	6	12	3	3	2	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0
59,5	17,5	1	15	11	2	0	4	0	16	3	39	0	9	0	0	5	17	7	11	8	4	1	0	0	0	1	0	3	0	0
67,3	14,3	0	6	7	8	3	4	2	3	4	56	0	1	3	0	5	12	1	13	11	0	0	0	0	3	3	0	22	7	0
38,9	12,9	0	3	3	3	1	5	14	9	3	49	0	0	13	0	3	4	5	8	6	0	0	0	0	2	3	0	30	25	8
201,4	55,8	0	3	3	0	0	4	29	29	4	21	0	0	2	0	2	16	12	18	14	0	0	0	0	0	0	0	31	17	0
47,1	19,0	0	2	1	1	2	3	22	10	1	51	0	0	10	3	3	3	7	11	9	0	0	0	0	5	5	0	31	26	6
55,4	9,6	0	1	2	0	0	12	21	18	2	34	0	0	5	1	4	6	7	14	11	0	0	0	0	6	8	0	26	17	6
25,8	13,1	0	0	0	2	0	6	12	16	0	57	0	7	0	0	8	7	8	8	7	0	0	0	0	0	7	0	13	2	0
14,3	3,6	4	3	2	7	0	0	3	11	4	60	2	13	0	0	1	17	2	8	6	2	1	0	0	0	7	6	0	0	0
41,0	13,5	21	4	0	0	2	7	19	21	0	40	0	13	0	0	1	19	11	10	7	6	6	0	0	1	7	10	0	0	0
596,2	55,8	58	49	80	43	12	52	148	172	24	515	39	106	33	4	50	137	78	116	91	21	24	0	0	17	44	61	157	94	22

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **STARÉ KESTŘANY**

25,6	8,9	26	5	1	1	7	0	1	29	10	39	20	25	0	0	0	13	2	16	7	15	19	0	0	0	0	23	0	0	0
5,4	1,9	6	2	6	0	27	0	1	2	0	46	19	26	0	0	0	12	0	6	3	5	6	0	0	0	9	25	0	0	0
12,1	5,9	0	0	0	1	28	0	0	12	1	51	0	14	0	0	0	14	0	5	3	1	0	0	0	0	14	1	1	0	0
42,0	11,5	0	2	1	0	9	0	1	20	15	42	0	8	0	0	0	16	2	14	7	3	0	0	0	1	6	0	1	0	0
62,2	16,9	0	0	1	3	11	2	0	20	3	53	0	0	2	0	3	10	0	15	11	0	0	0	0	4	5	0	20	9	0
44,1	15,4	0	1	2	1	5	3	2	6	11	59	0	0	12	2	1	4	0	18	11	0	0	0	0	5	9	0	30	20	7
163,0	55,7	0	1	0	0	3	0	3	28	16	42	0	0	5	0	1	6	0	21	13	0	0	0	0	5	1	0	31	16	0
71,1	32,3	0	2	0	0	6	1	2	17	5	60	0	0	8	1	2	1	1	10	6	0	0	0	0	4	11	0	31	17	7
48,0	10,2	0	0	0	0	3	2	4	16	1	64	0	0	7	0	2	1	0	19	12	0	0	0	1	6	13	0	23	16	0
22,5	9,3	0	2	1	1	6	1	1	18	4	59	0	5	0	0	1	4	0	13	6	0	0	0	0	0	16	0	9	1	0
10,8	4,9	0	1	0	0	22	0	0	7	9	51	3	18	0	0	0	8	0	11	3	2	0	0	0	0	16	8	0	0	0
44,9	8,5	15	0	0	0	5	1	0	27	15	45	0	20	0	0	0	15	3	12	11	8	2	0	0	0	14	10	0	0	0
551,7	55,7	47	16	12	7	132	10	15	202	90	611	42	116	34	3	10	104	8	160	93	34	27	0	1	24	116	67	146	75	14

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **STARÝ BOHUMÍN**

19,5	5,5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	6	10	27	0	0	0	4	–	–	–	–
27,3	19,6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	5	2	5	27	0	0	0	15	–	–	–	–
16,1	5,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	4	0	0	0	0	0	16	–	–	–	–
80,7	11,4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19	15	7	1	4	0	0	5	–	–	–	–
76,8	35,0	0	4	22	2	10	3	3	12	37	0	0	1	0	0	0	13	2	18	10	0	0	0	2	7	4	0	25	10	0
103,8	52,2	0	6	25	2	16	4	5	1	31	0	0	0	11	4	0	15	2	15	7	0	0	0	0	3	3	0	30	26	6
182,9	65,4	0	2	8	0	24	5	31	11	11	1	0	0	6	0	0	21	2	20	17	0	0	0	1	10	2	0	31	27	2
32,5	10,2	0	7	17	0	21	5	25	3	15	0	0	0	14	4	0	8	4	6	5	0	0	0	0	1	5	0	31	25	9
23,2	6,3	0	3	11	2	21	5	28	9	11	0	0	0	12	2	0	13	7	17	8	0	0	0	1	1	9	0	25	17	6
33,7	14,5	0	2	8	0	21	5	35	12	10	0	0	6	0	0	0	14	2	13	8	0	0	0	0	0	13	0	11	2	0
25,8	7,6	0	5	10	7	21	8	9	16	14	0	3	12	0	0	0	19	6	10	6	3	0	0	0	0	13	8	4	0	0
72,3	12,3	12	2	4	0	20	8	24	17	18	0	0	11	0	0	0	26	9	22	20	11	5	0	0	0	9	1	2	0	0
694,6	65,4	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	160	108	36	60	4	4	22	100	–	–	–	–

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **STOMAVA**

22,4	8,5	48	4	16	7	9	1	22	15	12	7	21	30	0	0	1	16	7	19	5	18	28	0	0	0	9	24	0	0	0
10,2	4,6	14	3	16	14	10	4	21	7	3	6	16	27	0	0	9	6	2	7	4	7	27	0	0	0	13	21	0	0	0
19,3	4,5	0	1	14	13	12	1	31	10	8	3	0	17	0	0	1	13	0	14	5	1	0	0	0	0	16	0	1	0	0
72,3	14,5	5	8	12	6	2	1	18	12	20	11	0	9	0	0	2	16	3	22	11	5	1	0	2	1	6	0	0	0	0
94,0	46,1	0	10	11	4	11	2	12	9	24	10	0	1	0	0	0	12	0	15	10	0	0	0	0	10	7	0	23	10	0
103,8	37,3	0	3	20	7	2	2	13	14	17	12	0	0	11	2	3	10	2	16	10	0	0	0	1	7	5	0	30	26	7
130,9	32,0	0	1	1	1	6	0	35	23	16	10	0	0	5	0	1	10	2	22	16	0	0	0	0	9	4	0	31	25	2
41,4	18,5	0	1	14	5	3	2	30	12	6	20	0	0	13	4	4	2	3	11	6	0	0	0	0	4	5	0	31	23	10
40,3	10,5	0	2	4	2	8	0	36	12	7	19	0	0	9	2	4	4	1	16	12	0	0	0	0	2	4	0	25	15	6
40,1	16,6	0	2	4	5	6	0	32	22	3	19	0	7	0	0	5	11	2	21	8	0	0	0	0	0	11	0	10	2	0
25,4	9,7	4	5	9	7	11	2	17	22	7	10	4	15	0	0	3	15	0	16	6	4	3	0	0	0	15	9	0	0	0
81,2	18,7	25	4	3	1	8	1	36	23	14	3	0	16	0	0	0	20	5	23	18	9	7	0	0	0	7	4	2	0	0
681,3	46,1	96	44	124	72	88	16	303	181	137	130	41	122	38	8	33	135	27	202	111	44	66	0	3	33	102	58	153	101	25

STRAKONICE λ = 13°54′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 400 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-7,0	-3,8	-6,1	-5,8	6,2	16.	-20,2	27.	6,2	16.	-20,2	27.	79	74	76	77	2,6	6,0	1,6	2,1	1,4
II.	–	–	–	-9,4	-3,1	-5,8	-6,0	6,2	27.	-21,6	1.	7,0	27.	-23,3	1.	–	–	–	–	–	6,3	1,2	1,6	0,9
III.	–	–	–	1,5	8,3	4,6	4,8	17,1	31.	-5,2	6.	17,8	31.	-8,5	8.	83	61	74	73	4,4	(6,3)	1,2	2,6	1,4
IV.	–	–	–	3,9	8,7	5,6	5,9	15,0	25.	-1,0	10.	15,8	25.	-3,5	11.	(83)	(62)	(75)	(73)	(4,9)	7,6	2,2	2,7	1,6
V.	–	–	–	10,0	15,7	11,6	12,2	24,1	26.	5,8	15.	25,0	26.	1,2	14.	75	54	72	67	7,1	5,7	2,1	2,6	1,6
VI.	–	–	–	15,6	21,4	15,5	17,0	28,6	21.	9,8	7.	30,1	21.	5,0	6.	75	54	81	79	10,2	5,9	1,5	2,3	0,7
VII.	–	–	–	14,6	18,5	13,8	15,2	25,2	22.	9,8	8.	26,0	25.	6,0	6.	81	62	86	76	9,9	6,7	1,6	2,9	1,3
VIII.	–	–	–	14,7	21,4	15,0	16,6	29,9	3.	8,7	18.	30,3	3.	6,0	18.	80	58	82	73	10,5	5,3	1,4	2,3	0,9
IX.	–	–	–	11,2	18,6	12,1	13,5	26,9	2.	0,5	24.	28,0	2.	-0,7	24.	90	63	88	80	9,7	4,6	1,0	2,3	0,7
X.	–	–	–	5,6	13,2	7,7	8,5	22,4	19.	-4,0	15.	23,0	19.	-4,0	15.	–	–	–	–	–	5,2	1,6	2,0	1,4
XI.	–	–	–	0,6	4,6	1,5	2,1	13,0	2.	-8,8	21.	14,6	2.	-9,8	21.	89	80	90	87	4,8	7,1	1,5	1,9	1,5
XII.	–	–	–	0,2	3,3	1,2	1,5	8,8	23.	-6,0	19.	9,0	23.	-6,5	19.	88	84	87	86	4,5	7,3	2,0	2,4	2,2
Rok / Année	–	–	–	5,1	10,6	6,4	7,1	29,9	3. VIII.	-21,6	1. II.	30,3	3. VIII.	-23,3	1. II.	–	–	–	–	–	6,2	1,6	2,2	1,3

STRÁNÍ λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 420 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-8,8	-5,5	-8,4	-7,8	4,6	16.	-22,4	27.	6,6	16.	-23,3	22.	87	81	85	84	2,4	7,1	2,3	3,2	2,6
II.	–	–	–	-9,3	-3,6	-7,1	-6,8	4,4	28.	-18,0	6.	6,9	28.	-18,7	6.	86	77	85	83	2,5	6,0	2,5	3,3	2,6
III.	–	–	–	2,0	7,2	3,2	3,9	15,6	31.	-1,6	9.	16,3	31.	-2,8	9.	89	69	85	81	4,9	7,3	2,1	3,3	1,9
IV.	–	–	–	3,4	7,8	3,8	4,7	15,1	5.	-1,5	10.	17,6	5.	-4,0	10.	86	63	82	77	5,0	7,1	2,0	3,3	1,6
V.	–	–	–	11,3	16,1	10,8	12,3	23,6	26.	2,4	14.	24,3	26.	-3,7	15.	79	57	80	72	7,4	5,5	2,1	3,0	1,2
VI.	–	–	–	16,3	21,6	15,6	17,3	29,6	19.	9,6	8.	29,8	19.	6,7	9.	84	63	86	76	11,6	6,7	2,0	2,6	1,3
VII.	–	–	–	14,0	19,3	14,1	15,4	26,0	27.	9,4	8.	26,4	28.	5,8	21.	87	70	88	82	10,8	6,9	2,4	2,6	1,6
VIII.	–	–	–	15,2	21,6	15,0	16,7	29,0	22.	9,3	16.	29,7	22.	7,7	17.	83	61	87	77	11,1	4,8	2,7	3,5	1,6
IX.	–	–	–	12,6	19,1	13,2	14,5	27,2	2.	3,8	30.	28,1	2.	2,8	24.	85	60	82	76	9,6	5,1	2,1	3,1	1,9
X.	–	–	–	5,9	11,6	7,3	8,0	21,2	19.	-0,8	10.	22,3	19.	-2,0	9.	92	69	87	83	6,7	6,1	2,1	2,6	2,1
XI.	–	–	–	1,3	4,4	2,5	2,7	11,8	6.	-8,6	22.	13,0	1.	-8,9	22.	93	84	91	89	5,2	7,0	2,6	3,4	3,0
XII.	–	–	–	1,3	2,6	1,1	1,5	9,2	11.	-7,0	8.	10,0	11.	-7,8	9.	92	87	90	90	4,7	8,6	2,6	3,2	3,1
Rok / Année	–	–	–	5,4	10,2	5,9	6,8	29,6	19. VI.	-22,4	27. I.	29,8	19. VI.	-23,3	27. I.	87	70	86	81	6,9	6,5	2,3	3,1	2,1

STRÁŽNICE λ = 17°20′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 175 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-7,9	-4,0	-6,8	-6,4	6,1	16.	-21,8	27.	7,0	16.	-22,0	27.	89	78	87	85	2,6	7,2	3,2	3,6	3,5
II.	–	–	–	-8,6	-1,9	-5,8	-5,5	8,1	28.	-18,8	6.	9,1	28.	-18,9	6.	86	65	82	78	2,5	6,2	2,8	3,7	3,2
III.	–	–	–	1,9	9,6	4,0	4,9	17,5	31.	-4,0	7.	19,5	31.	-5,8	18.	90	60	82	77	5,0	7,3	2,4	3,4	2,8
IV.	–	–	–	4,3	9,8	5,2	6,1	18,8	5.	-2,0	11.	19,4	5.	-5,5	11.	86	58	80	75	5,3	7,7	3,1	3,9	2,9
V.	–	–	–	12,0	18,3	12,2	13,7	25,0	26.	4,3	15.	25,8	26.	-3,5	15.	76	48	74	67	7,9	6,2	3,0	3,6	2,7
VI.	–	–	–	17,4	23,4	17,5	19,0	32,6	21.	11,6	8.	32,7	21.	6,5	3.	79	57	80	72	11,9	7,1	2,7	3,3	2,0
VII.	–	–	–	15,2	20,8	16,0	17,0	26,6	25.	10,1	21.	29,5	27.	4,6	21.	85	60	82	76	10,9	6,9	2,1	3,1	1,6
VIII.	–	–	–	15,8	23,2	17,0	16,2	31,5	22.	6,6	30.	31,6	22.	6,6	19.	82	51	79	71	10,9	5,5	2,2	3,2	1,4
IX.	–	–	–	13,1	21,2	15,0	16,1	29,1	5.	2,2	24.	29,4	5.	0,6	24.	88	54	79	74	10,0	5,6	1,7	2,9	1,6
X.	–	–	–	6,2	13,2	7,6	8,6	24,0	19.	-2,4	10.	24,4	19.	-3,2	10.	92	68	89	83	7,0	6,1	1,6	2,6	1,4
XI.	–	–	–	1,8	6,1	3,3	3,6	13,7	6.	-8,7	22.	14,4	6.	-9,0	21.	91	74	87	84	5,2	6,5	2,3	3,2	2,6
XII.	–	–	–	2,7	4,5	2,7	3,1	10,9	10.	-5,2	8.	12,3	11.	-7,4	9.	90	83	88	87	5,1	9,1	2,6	3,0	2,6
Rok / Année	–	–	–	6,2	12,0	7,3	8,2	32,6	21. VI.	-21,8	27. I.	32,7	21. VI.	-22,0	27. I.	86	63	82	77	7,0	6,6	2,5	3,3	2,4

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 332 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-8,9	-5,4	-8,3	-7,8	5,1	16.	-21,7	26.	5,2	16.	-23,0	26.	85	74	83	81	2,3	6,9	3,4	3,6	3,4
II.	–	–	–	-10,8	-3,8	-8,2	-7,7	6,0	28.	-21,0	21.	6,8	28.	-21,0	21.	78	65	81	75	2,2	5,4	2,9	3,6	3,9
III.	–	–	–	0,9	7,5	2,4	3,3	15,9	31.	-3,4	18.	17,7	31.	-4,3	18.	89	65	84	79	4,7	6,5	2,1	3,6	1,7
IV.	–	–	–	3,5	7,4	3,7	4,6	12,8	28.	-0,8	10.	13,5	28.	-3,5	11.	82	64	81	76	4,9	7,4	3,1	3,9	2,3
V.	–	–	–	11,6	16,8	11,5	12,8	23,6	26.	3,3	15.	24,4	29.	1,5	16.	75	54	77	69	7,7	5,7	2,1	2,7	2,3
VI.	–	–	–	16,2	21,4	15,6	17,3	30,3	21.	10,1	7.	30,6	21.	7,2	9.	81	62	83	75	11,3	6,6	2,1	3,0	1,6
VII.	–	–	–	14,3	19,5	14,3	15,6	25,8	27.	9,2	21.	26,2	27.	6,2	21.	86	68	88	81	10,8	7,7	2,1	3,4	1,0
VIII.	–	–	–	15,3	22,3	14,8	16,6	31,7	22.	9,4	17.	32,0	22.	6,0	12.	81	56	86	74	10,0	4,6	1,3	3,4	0,9
IX.	–	–	–	11,6	19,6	12,3	13,9	28,9	5.	2,4	24.	29,0	5.	1,2	24.	92	61	87	80	9,6	4,6	1,1	3,7	1,2
X.	–	–	–	5,0	11,9	6,8	7,6	20,6	19.	-1,0	9.	22,0	19.	-2,0	9.	94	69	89	84	6,7	5,3	1,2	2,7	0,8
XI.	–	–	–	1,0	5,2	2,6	2,9	12,5	6.	-11,5	24.	13,2	6.	-11,5	24.	91	79	87	86	5,1	7,2	2,1	3,3	2,6
XII.	–	–	–	1,5	3,0	1,3	1,8	11,8	11.	-6,0	8.	12,0	10.	-6,6	6.	92	86	91	90	4,7	9,3	2,0	2,5	2,1
Rok / Année	–	–	–	5,1	10,4	5,8	6,8	31,7	22. VIII.	-21,7	28. I.	32,0	22. VIII.	-23,0	28. I.	86	67	85	79	6,6	6,4	2,1	3,3	2,0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STRAKONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 sráž. précip.	VII 1,0 sráž. précip.	VII 0,1 △ ✱ ≋	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,1	8,8	29	9	3	17	0	0	0	26	10	28	21	26	0	0	4	11	4	11	8	10	17	0	0	0	1	23	0	0	0
8,9	3,0	10	8	9	34	1	0	0	8	3	21	21	26	0	0	7	12	0	5	3	4	17	0	0	0	4	25	0	0	0
12,9	3,9	0	1	5	38	1	0	0	19	4	21	0	13	0	0	2	11	0	5	5	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0
70,5	14,5	0	8	20	5	0	0	0	23	21	13	0	8	0	0	2	18	2	15	11	3	0	0	0	1	3	0	1	0	0
73,8	30,5	0	4	7	16	3	4	4	25	15	15	0	0	1	0	6	11	0	14	12	0	0	0	0	2	1	0	22	7	0
48,2	16,0	0	0	5	8	10	5	7	29	2	24	0	0	12	1	5	10	0	17	11	0	0	0	0	6	1	0	30	22	7
205,4	56,2	0	2	0	1	0	0	0	64	8	18	0	0	2	0	2	11	1	18	11	0	0	0	0	5	1	0	30	15	0
85,2	35,3	0	0	0	5	0	1	2	53	4	28	0	0	8	1	5	7	0	11	8	0	0	0	0	6	1	0	31	23	5
61,5	16,6	0	0	3	5	2	0	4	32	7	37	0	1	6	0	8	5	1	14	13	0	0	0	0	5	4	0	22	12	1
25,9	12,0	0	1	4	15	4	0	12	30	13	14	0	(7)	0	0	7	8	1	11	5	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0
10,6	2,7	2	1	7	25	3	1	0	22	14	17	4	18	0	0	3	13	0	10	4	3	2	0	0	0	4	9	0	0	0
41,8	7,3	18	2	6	14	1	0	2	53	6	9	0	22	0	0	2	17	3	15	10	8	10	0	0	0	5	10	0	0	0
680,8	56,2	59	36	69	183	25	11	31	384	107	249	46	(121)	29	2	53	134	12	146	101	29	46	0	0	25	36	67	148	79	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRÁNÍ

49,3	9,4	41	12	0	1	15	5	2	17	40	1	23	30	0	0	4	16	3	21	12	20	31	0	0	0	6	27	0	0	0
7,4	2,1	8	4	0	4	32	9	3	7	22	3	20	28	0	0	7	11	6	8	4	7	27	0	0	0	1	24	0	0	0
32,0	14,6	0	5	1	2	28	21	4	10	13	9	0	16	0	0	0	15	7	11	5	1	0	0	0	0	9	1	1	0	0
68,9	9,3	6	20	5	0	9	6	1	17	25	7	0	15	0	0	2	12	1	18	12	7	3	0	0	0	7	0	1	0	0
76,2	23,9	0	12	5	1	13	8	2	11	30	11	0	2	0	0	5	9	0	12	9	0	0	0	0	5	4	0	24	8	0
30,3	6,3	0	8	3	0	12	7	6	18	27	9	0	0	9	0	0	9	3	13	6	0	0	0	0	7	2	0	30	24	6
151,5	44,0	0	2	1	2	12	16	3	28	24	5	0	0	4	0	1	12	3	19	14	0	0	0	0	6	4	0	31	18	3
47,5	14,0	0	6	2	2	14	14	5	18	28	4	0	0	11	0	4	4	6	11	6	0	0	0	0	7	0	0	31	21	6
46,4	14,3	0	3	0	0	18	11	9	24	22	3	0	0	9	0	4	5	3	13	9	0	0	0	2	0	2	0	24	14	3
48,1	15,6	0	5	4	2	17	15	3	10	30	7	0	3	0	0	3	10	3	15	6	0	0	0	0	0	7	0	8	1	0
41,3	23,1	1	6	3	3	38	5	4	7	21	3	5	10	0	0	4	14	9	10	4	3	0	0	0	0	10	9	0	0	0
144,6	25,0	26	7	2	1	20	5	9	14	33	2	3	18	0	0	0	23	5	25	18	13	11	0	1	1	14	11	0	0	0
743,5	44,0	82	90	26	18	228	122	51	181	315	6+	51	122	33	0	34	140	49	176	105	51	72	0	3	26	66	72	150	86	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE

30,5	8,3	44	11	18	9	3	19	13	14	4	2	23	27	0	0	3	12	3	11	6	11	13	0	0	0	7	25	0	0	0
3,6	1,4	4	6	18	9	12	24	7	4	2	2	17	25	0	0	5	13	2	3	3	2	3	0	0	0	4	20	0	0	0
11,4	3,9	0	5	6	9	15	29	11	10	4	4	0	16	0	0	0	14	1	6	3	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0
52,9	11,6	0	28	15	5	3	5	17	8	7	2	0	7	0	0	2	19	5	18	10	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0
25,9	9,2	0	26	14	14	14	9	5	9	1	1	0	1	3	0	2	11	1	11	5	0	0	0	0	4	3	0	26	13	0
55,7	40,0	0	26	7	6	4	6	7	20	11	3	0	0	13	4	0	14	1	10	5	0	0	0	0	5	1	0	30	26	12
172,1	95,6	0	1	1	2	5	9	25	40	4	6	0	0	9	0	0	10	1	17	11	0	0	0	0	8	2	0	31	23	4
61,4	16,8	0	9	6	12	6	14	11	22	4	9	0	0	13	2	4	6	2	10	8	0	0	0	1	6	5	0	31	28	11
38,3	8,8	0	1	2	7	4	20	25	13	10	8	0	0	13	0	5	7	1	13	7	0	0	0	0	0	2	0	27	19	7
45,9	9,2	0	5	7	6	8	21	17	14	4	11	0	6	0	0	3	10	0	16	7	0	0	0	0	0	14	0	10	3	0
32,5	21,7	0	11	7	13	22	14	8	7	5	3	2	11	0	0	4	12	2	8	3	0	0	0	0	0	12	8	0	0	0
90,4	16,9	4	8	4	2	14	14	21	21	3	6	0	12	0	0	0	25	4	22	14	9	2	0	0	1	9	3	1	0	0
620,6	95,6	52	137	105	94	110	184	167	182	59	57	42	260	51	6	28	153	23	145	82	24	18	0	1	24	65	56	161	114	34

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

34,5	9,0	41	22	13	3	2	13	13	3	9	15	23	31	0	0	3	13	14	20	10	20	31	00	0	0	4	27	0	0	0
14,2	5,8	26	6	19	8	12	6	8	3	2	20	18	28	0	0	8	10	4	11	5	10	28	0	0	0	11	21	0	0	0
31,7	9,4	0	14	10	7	7	16	12	3	7	17	0	26	0	0	1	11	3	8	5	1	3	0	0	0	13	1	1	0	0
53,8	9,1	1	25	13	4	5	12	8	3	7	13	0	13	0	0	2	13	9	18	10	8	2	0	0	0	8	0	0	0	0
75,5	22,1	0	12	20	9	5	7	5	4	11	20	0	0	0	0	4	9	3	13	7	0	0	0	0	8	4	0	23	11	0
12,8	62,0	0	11	19	5	4	13	5	4	8	21	0	0	10	1	3	10	1	14	9	0	0	0	0	8	3	0	30	25	5
205,9	88,9	0	4	4	3	6	16	17	4	5	34	0	0	2	0	0	16	5	19	15	0	0	0	1	8	10	0	31	22	0
30,8	9,8	0	5	5	6	3	13	11	5	8	37	0	0	11	2	5	4	4	10	7	0	0	0	0	4	3	0	31	20	6
50,5	14,5	0	1	5	2	6	12	23	2	3	36	0	0	9	0	6	2	1	13	9	0	0	0	0	1	5	0	22	15	0
29,8	8,6	0	5	6	2	6	17	15	4	5	33	0	9	0	0	7	7	1	13	8	0	0	0	0	0	17	0	6	0	0
24,0	7,0	5	8	19	3	3	21	17	3	5	11	4	11	0	0	3	15	3	10	4	2	1	0	0	0	17	8	0	0	0
99,8	16,6	43	5	7	2	6	16	16	8	10	23	1	15	0	0	0	26	3	24	20	16	12	0	0	0	19	9	0	0	0
773,3	88,9	116	118	140	54	65	162	150	46	80	280	46	133	32	3	42	136	51	173	109	57	77	0	1	29	114	66	144	93	11

STUDENEC (o. Třebíč) λ = 16°03′ E Gr, φ = 49°14 N; H = 438 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,0	-4,0	-7,9	-6,9	4,1	16.	-23,8	27.	6,7	16.	-25,5	27.	84	71	79	78	–	6,9	1,3	2,1	1,1
II.	–	–	–	-12,1	-3,6	-9,0	-8,4	5,1	27.	-23,7	23.	6,3	27.	-24,6	23	89	68	81	80	–	6,7	0,7	1,8	0,7
III.	–	–	–	0,8	7,1	2,0	3,0	17,0	31.	-3,9	8.	16,4	31.	-5,9	2.	91	65	84	80	–	6,9	0,8	2,0	0,4
IV.	–	–	–	3,4	8,2	4,1	5,0	14,9	25.	-2,1	11.	16,3	5.	-3,8	11.	83	60	77	73	–	7,0	1,3	2,3	0,6
V.	–	–	–	10,6	16,6	10,8	12,2	24,7	27.	4,3	14.	25,5	27.	-1,9	15.	76	53	76	68	–	5,9	1,5	2,1	0,6
VI.	–	–	–	15,7	20,9	14,9	16,6	28,2	22.	9,1	7.	29,2	20.	7,6	2.	77	55	79	70	–	5,9	0,9	1,9	0,2
VII.	–	–	–	13,9	19,1	13,7	15,1	25,7	27.	9,0	20.	27,3	27.	4,0	21.	82	59	80	73	–	6,6	1,0	1,6	0,4
VIII.	–	–	–	13,7	21,3	14,8	16,1	27,6	6.	8,8	17.	28,1	6.	5,7	17.	83	49	75	69	–	4,5	0,8	1,9	0,3
IX.	–	–	–	11,0	19,6	12,7	14,0	27,0	1.	2,2	25.	28,5	1.	1,2	24.	90	51	75	72	–	4,1	0,6	1,8	0,3
X.	–	–	–	4,6	12,2	5,5	7,0	23,3	19.	-1,8	13.	24,8	19.	-2,4	10.	91	68	82	80	–	5,7	0,5	1,5	0,2
XI.	–	–	–	-0,4	3,6	0,2	0,9	11,1	12.	-9,3	22.	11,6	12.	-11,0	21.	90	78	87	85	–	7,6	0,9	1,7	0,7
XII.	–	–	–	0,6	3,1	0,5	1,2	8,3	4.	-10,2	8.	9,4	4.	-12,4	9.	86	79	86	84	–	8,0	1,4	1,8	0,9
Rok / Année	–	–	–	4,5	10,3	5,2	6,3	28,2	21. VI.	-23,8	27. I.	29,2	20. VI.	-25,5	27. I.	85	63	80	76	–	6,3	1,0	1,9	0,5

SUŠICE λ = 13°31 E Gr, φ = 49°19′ N; H = 474 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,6	-4,1	-6,3	-5,8	6,1	16.	-20,1	31.	6,6	16.	-21,5	31.	83	75	80	79	2,3	7,1	3,2	3,7	3,2
II.	–	–	–	-9,5	-4,8	-6,6	-6,9	6,8	26.	-22,0	1.	8,1	26.	-23,8	1.	84	74	82	80	2,1	6,9	2,4	2,0	2,1
III.	–	–	–	1,3	7,6	3,9	4,2	14,6	19.	-6,9	8.	16,5	31.	-7,5	8.	86	67	83	79	4,9	6,9	2,1	3,1	2,0
IV.	–	–	–	3,6	7,8	4,7	5,2	14,8	25.	-1,6	10.	16,0	25.	-2,0	10.	82	69	83	78	5,2	7,5	2,1	2,5	1,6
V.	–	–	–	9,7	14,8	10,3	11,3	23,0	27.	5,6	15.	23,1	26.	4,3	15.	79	62	81	74	7,4	6,0	1,1	1,8	1,2
VI.	–	–	–	15,0	19,7	14,3	15,8	26,8	21.	9,6	7.	28,5	21.	6,0	16.	79	62	86	76	10,4	5,9	1,3	2,0	1,1
VII.	–	–	–	14,1	17,7	13,9	14,9	24,4	22.	9,2	8.	25,5	21.	7,5	11.	81	70	85	78	10,0	7,2	1,9	2,4	1,7
VIII.	–	–	–	14,2	21,1	14,5	16,1	28,3	3.	9,3	25.	29,5	3	7,5	1.	78	54	82	71	9,9	6,1	1,6	2,1	1,4
IX.	–	–	–	11,8	18,2	12,9	13,9	27,2	3.	1,8	28.	27,2	3.	1,0	28.	85	57	81	74	8,9	5,2	1,7	2,3	1,7
X.	–	–	–	6,5	13,3	8.4	9,1	22,3	19.	-0,2	11.	22,5	19.	-1,5	10.	85	69	85	80	7,1	5,6	1,6	2,1	1,7
XI.	–	–	–	-0,2	4,6	1,5	1,9	14,6	9.	-8,0	22.	15,3	9.	-10,0	22.	91	79	88	86	4,7	7,1	1,3	1,8	1,5
XII.	–	–	–	0,7	3,9	1,5	1,9	9,4	3.	-7,2	8.	9,5	3.	-8,5	8.	88	79	86	84	4,5	7,3	1,8	2,3	2,5
Rok / Année	–	–	–	5,1	10,0	6,1	6,8	28,3	3. VIII.	-22,0	1. II.	29,5	3. VIII.	-23,8	1. II.	83	68	84	78	6,4	6,6	1,8	2,3	1,8

SVRATOUCH λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°44′ N; H = 735 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-9,0	-7,4	-8,9	-8,6	2,8	16.	-22,4	31.	3,6	16.	-23,2	31.	88	83	88	86	2,3	7,4	4,1	3,8	4,2
II.	–	–	–	-10,4	-6,0	-8,7	-8,5	1,8	27.	-21,2	1.	2,4	27.	-24,0	1.	89	78	87	85	2,2	5,9	4,2	4,0	4,0
III.	–	–	–	0,4	4,0	1,6	1,9	12,5	31.	-3,4	7.	13,2	31.	-4,6	7.	92	76	89	86	4,5	7,0	4,4	4,5	4,1
IV.	–	–	–	1,2	4,1	1,8	2,2	9,8	25.	-3,6	10.	11,1	28.	-4,7	11.	89	72	82	81	4,4	8,0	3,8	4,5	3,3
V.	–	–	–	8,8	12,9	9,6	10,2	20,0	26.	2,4	14.	20,7	26.	-0,6	15.	78	61	77	72	6,6	6,4	3,3	3,9	3,3
VI.	–	–	–	14,0	16,8	14,1	14,8	22,4	26.	6,8	7.	25,6	21.	5,6	8.	79	67	80	75	9,5	6,6	2,2	3,0	1,7
VII.	–	–	–	11,9	15,4	12,0	12,8	21,0	25.	7,8	20.	21,7	22.	5,7	21.	88	70	85	81	9,0	7,7	2,5	3,1	1,8
VIII.	–	–	–	13,4	18,0	14,1	14,9	25,1	22.	8,6	24.	25,3	22.	6,5	24.	79	59	76	71	9,0	5,2	2,5	3,2	2,4
IX.	–	–	–	10,8	15,8	11,5	12,4	25,0	2.	1,4	30.	25,1	2.	-0,1	30.	88	62	83	78	8,6	5,8	2,7	3,7	3,3
X.	–	–	–	5,2	9,0	6,1	6,6	20,1	19.	0,2	27.	20,3	19.	-0,6	27.	93	75	88	85	6,2	6,8	3,6	4,3	3,9
XI.	–	–	–	-0,6	1,5	-0,4	0,0	8,8	7.	-8,7	20.	9,6	9.	-9,5	20.	93	87	94	91	4,4	7,1	4,5	4,3	4,0
XII.	–	–	–	-0,4	0,4	-0,5	-0,3	6,2	3.	-7,8	8.	7,7	3.	-9,0	8.	95	94	95	95	4,4	9,0	4,1	4,4	4,3
Rok / Année	–	–	–	3,8	7,0	4,4	4,9	25,1	22. VIII.	-22,4	31. I.	25,6	21. VI.	-24,0	1. II.	88	74	85	82	6,0	6,9	3,5	3,9	3,4

ŠUMPERK II., TEMENICE λ = 16°58′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 328 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,7	-3,8	-6,5	-6,4	6,0	16.	-23,9	27.	6,8	16.	-24,0	27.	84	74	76	78	2,5	6,7	2,4	2,6	2,3
II.	–	–	–	-10,5	-2,2	-8,1	-7,2	4,4	28.	-22,9	22.	7,0	28.	-23,9	22.	84	69	75	76	2,4	5,8	1,7	2,1	1,8
III.	–	–	–	1,3	7,9	4,2	4,4	14,4	31.	-2,6	18.	15,6	31.	-4,5	7.	91	72	84	82	3,2	7,4	1,5	2,3	1,4
IV.	–	–	–	3,5	7,6	4,5	5,0	13,2	28.	-0,4	10.	15,6	24.	-4,0	11.	84	77	79	80	5,4	7,9	2,2	3,1	2,3
V.	–	–	–	11,6	17,4	12,7	13,6	24,6	27.	5,8	15.	25,5	27.	-2,5	15.	78	65	78	74	8,8	6,6	2,1	2,6	1,5
VI.	–	–	–	16,9	21,7	17,5	18,4	30,0	21.	10,1	7.	30,2	20.	6,6	16.	81	70	85	79	12,6	6,3	1,2	2,0	0,9
VII.	–	–	–	14,1	18,9	15,6	16,0	24,4	22.	9,6	6.	25,5	22.	3,5	21.	88	76	88	84	11,5	7,6	1,3	1,9	0,9
VIII.	–	–	–	15,0	21,6	16,5	17,4	29,6	22.	8,7	30.	30,0	22.	4,0	17.	84	70	88	81	12,1	5,4	1,2	2,2	0,9
IX.	–	–	–	11,9	19,3	13,6	14,6	28,8	2.	3,0	24.	29,0	2.	0,0	24.	90	74	86	83	10,9	6,6	0,7	1,4	0,5
X.	–	–	–	5,5	11,3	6,6	7,5	21,0	18.	-0,5	10.	21,0	18.	-3,5	13.	94	81	89	88	7,1	7,9	0,7	1,2	0,5
XI.	–	–	–	0,7	5,1	1,7	2,3	11,4	5.	-9,5	22.	11,2	6.	-11,0	22.	92	83	90	88	5,1	7,2	1,0	1,4	0,9
XII.	–	–	–	1,8	3,2	1,4	1,9	9,2	11.	-8,4	8.	10,0	11.	-10,5	9.	91	90	91	91	4,9	6,7	1,7	2,0	1,9
Rok / Année	–	–	–	5,2	10,7	6,6	7,3	30,0	21. VI.	-23,9	27. I.	30,2	20. VI.	-24,0	27. I.	87	75	84	82	7,4	7,0	1,5	2,1	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m STUDENEC (o. Třebíč)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T Ka	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20° °C
36,9	12,0	32	14	3	5	15	0	0	11	26	19	23	30	0	0	2	12	0	13	8	12	31	0	0	0	4	25	0	0	0
16,9	7,1	25	6	3	4	29	4	0	0	5	33	22	28	0	0	5	14	0	10	5	10	28	0	0	0	3	26	0	0	0
9,7	4,1	0	0	0	5	27	2	8	8	3	40	0	20	0	0	2	13	0	6	4	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0
55,8	9,7	0	16	6	5	9	0	1	3	20	30	0	11	0	0	2	15	0	15	11	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0
63,6	13,0	0	5	5	12	14	2	0	3	26	26	0	1	3	0	5	9	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	21	6	0
54,5	10,5	0	1	4	7	8	4	2	7	17	40	0	0	10	0	5	9	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	30	20	4
119,6	29,0	0	0	0	2	1	6	10	16	16	42	0	0	3	0	2	8	0	19	13	0	0	0	0	4	1	0	31	18	0
38,6	11,5	0	1	1	0	9	7	9	17	8	41	0	0	9	0	5	4	0	11	8	0	0	0	0	2	0	0	31	19	5
47,5	26,8	0	0	0	1	8	2	11	18	8	42	0	0	12	0	8	2	0	15	7	0	0	0	0	2	1	0	23	13	2
40,6	9,8	0	0	2	1	12	2	10	11	3	52	0	5	0	0	5	9	0	12	8	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
19,2	5,2	0	8	1	5	32	2	1	5	5	31	5	19	0	0	2	17	0	17	5	2	0	0	0	0	15	11	0	0	0
93,0	14,8	17	5	0	0	8	5	4	22	21	28	2	18	0	0	0	16	1	22	17	15	11	1	0	1	4	10	0	0	0
595,9	29,0	74	56	25	47	172	36	56	121	158	424	52	132	37	0	43	128	1	169	108	45	73	1	0	17	38	72	141	76	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SUŠICE

44,9	10,7	42	3	15	20	4	0	20	16	15	0	20	27	0	0	0	15	9	15	11	12	31	0	0	0	0	23	0	0	0
14,0	7,2	16	0	11	35	4	1	25	2	0	6	22	25	0	0	3	15	2	8	3	8	28	0	0	0	2	25	0	0	0
12,2	5,8	6	0	19	5	2	0	33	24	5	5	0	10	0	0	3	17	2	6	4	3	3	0	0	0	5	2	1	0	0
74,0	15,0	3	9	31	6	0	1	19	9	10	5	0	6	0	0	2	18	2	16	11	4	2	0	0	0	6	0	3	0	0
89,8	30,3	0	8	26	11	0	0	25	5	14	4	0	0	0	0	6	11	0	15	11	0	0	0	0	2	2	0	20	5	0
49,3	14,6	0	1	13	7	0	1	38	19	3	8	0	0	10	0	2	9	1	13	9	0	0	0	0	5	3	0	29	15	2
290,0	94,5	0	3	1	2	1	0	17	50	18	1	0	0	2	0	2	14	0	23	20	0	0	0	0	5	2	0	30	16	0
71,6	28,1	0	1	4	4	1	0	18	42	20	3	0	0	8	0	2	11	0	13	12	0	0	0	0	5	1	0	31	18	2
90,9	37,8	1	2	8	4	0	3	29	36	5	3	0	0	5	0	6	5	2	18	14	1	0	0	0	4	0	0	24	16	1
31,9	17,3	0	3	1	5	1	0	28	48	3	4	0	3	0	0	6	8	1	7	7	0	0	0	0	0	6	0	12	3	0
10,6	4,0	1	1	4	24	2	0	13	32	9	5	7	20	0	0	1	15	0	7	4	1	1	0	0	0	5	9	0	0	0
34,0	8,1	27	1	7	12	0	1	19	36	12	5	1	21	0	0	2	16	5	12	9	8	13	1	0	2	2	9	0	0	0
813,2	94,5	96	32	140	135	15	7	284	319	114	49	50	112	25	0	35	154	24	153	115	37	78	1	0	23	34	68	150	73	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRATOUCH

34,1	6,9	71	17	8	2	14	7	7	16	20	2	27	31	0	0	4	18	16	20	9	20	31	0	0	0	5	29	0	0	0
7,2	3,8	14	7	5	5	30	23	7	0	1	6	25	28	0	0	6	12	18	10	2	10	28	0	0	0	8	26	0	0	0
17,3	7,1	0	6	1	1	20	34	6	12	8	5	0	23	0	0	3	14	22	9	3	6	13	0	0	0	9	9	0	0	0
69,6	11,0	13	20	16	2	7	7	2	13	18	5	2	19	0	0	2	20	18	20	13	14	7	2	0	0	13	8	0	0	0
82,6	18,9	0	29	18	2	12	7	2	5	11	7	0	1	0	0	4	11	11	14	14	0	0	0	0	9	9	0	14	4	0
52,0	24,8	0	15	11	7	6	12	5	8	10	16	0	0	1	0	1	7	7	13	6	0	0	0	1	7	4	0	29	14	1
161,1	38,7	0	4	5	1	2	11	17	26	15	12	0	0	0	0	0	15	4	21	14	0	0	0	0	7	6	0	28	6	0
55,8	23,7	0	5	5	4	17	13	14	13	12	10	0	0	2	0	5	6	4	11	9	0	0	0	1	4	0	0	31	12	2
66,3	25,1	0	3	0	0	11	18	24	21	8	5	0	1	1	0	3	8	11	18	13	2	0	1	0	6	3	0	20	12	0
53,7	12,0	0	6	1	0	5	19	24	19	13	6	0	4	0	0	6	15	16	17	7	0	0	0	1	0	15	0	4	1	0
24,4	7,4	8	7	2	4	25	22	7	9	12	2	12	19	0	0	4	17	17	20	7	5	13	1	1	1	18	13	0	0	0
87,0	15,9	63	4	6	1	10	7	16	18	25	6	10	25	0	0	0	26	17	25	19	18	16	0	0	0	19	16	0	0	0
720,1	38,7	169	123	78	29	159	180	131	160	153	82	76	151	4	0	38	169	161	198	116	75	108	4	4	34	109	101	126	49	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SUMPERK II., TRMENICE

47,6	16,2	44	25	0	3	6	12	7	21	13	6	24	30	0	0	4	16	3	20	10	19	31	0	0	0	0	25	0	0	0
20,7	3,7	26	4	0	1	38	10	21	0	10	0	17	27	0	0	5	12	0	10	9	8	28	0	0	0	6	23	0	0	0
19,9	10,4	0	2	1	14	6	19	21	25	2	3	0	23	0	0	1	15	0	9	5	1	6	0	0	1	12	0	1	0	0
84,9	15,0	0	48	4	0	3	5	1	20	3	6	0	14	0	0	2	18	0	19	13	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88,8	25,7	0	32	11	1	24	1	6	5	5	8	0	1	1	0	4	13	1	15	11	0	0	0	1	8	0	0	27	11	0
65,2	12,7	0	21	16	3	6	7	8	8	8	13	0	0	10	2	3	8	0	15	12	0	0	0	0	6	0	0	30	27	10
148,4	38,0	0	18	0	3	2	4	16	30	11	9	0	0	2	0	2	16	0	20	17	0	0	0	0	3	4	0	31	25	0
43,8	16,0	0	14	10	4	11	10	7	25	2	10	0	0	9	2	5	6	1	12	7	0	0	0	0	3	0	0	31	23	6
64,6	19,0	0	2	3	0	9	7	9	25	4	31	0	0	11	0	3	10	0	15	12	0	0	0	0	3	0	0	24	15	5
44,1	10,3	0	11	0	1	5	12	1	25	2	36	0	9	0	0	2	21	0	14	9	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0
28,4	8,0	2	34	0	5	27	6	0	3	1	14	2	6	0	0	5	19	0	12	7	2	1	0	0	0	2	8	0	0	0
158,3	30,5	60	16	2	0	4	13	1	38	17	2	0	19	0	0	0	24	1	27	21	11	12	0	0	0	7	7	0	0	0
814,7	38,0	132	227	47	35	141	106	98	225	78	138	43	139	33	4	36	178	6	188	133	48	78	0	2	26	41	63	149	101	21

T Á B O R — λ = 14°40′ E Gr., φ = 49°25′ N; H = 441 m — G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	721,95	734,0	711,5	-7,6	-3,8	-6,2	-5,9	5,6	16.	-23,0	27.	6,5	16.	-24,6	27.	83	70	81	78	2,6	7,0	1,9	2,2	2,0
II.	20,77	31,0	11,8	-10,8	-2,9	-7,0	-6,9	6,1	28.	-22,0	23.	7,6	26.	-23,3	23.	84	62	80	75	2,3	5,3	1,1	1,6	1,4
III.	19,32	27,9	00,9	0,9	7,8	4,1	4,2	17,2	31.	-6,7	8.	18,1	31.	-7,7	8.	89	58	78	75	4,6	6,8	1,2	2,5	1,2
IV.	29,32	30,6	15,0	2,6	8,2	5,1	5,2	14,9	25.	-2,0	11.	15,5	25.	-4,2	11.	84	56	75	72	4,8	7,6	1,6	2,9	1,5
V.	21,36	29,0	10,9	8,9	15,9	11,8	12,1	24,3	26.	4,0	15.	25,5	26.	-1,5	15.	82	53	74	70	7,2	6,0	1,1	2,2	1,8
VI.	22,71	29,1	15,9	13,8	20,8	16,5	16,9	28,8	21.	8,7	7.	30,5	21.	5,6	6.	86	57	79	74	10,4	6,0	0,8	2,3	1,1
VII.	20,52	29,3	11,4	12,6	18,5	14,7	15,1	24,3	22.	6,8	21.	25,2	25.	4,0	21.	88	60	80	76	9,5	7,4	1,4	2,9	1,0
VIII.	21,17	28,5	13,0	12,1	21,4	16,2	16,5	29,0	3.	7,6	1.	30,9	3.	5,5	18.	91	53	79	74	10,2	5,3	0,8	2,4	1,0
IX.	23,41	28,8	17,7	10,5	18,7	13,2	13,9	28,0	2.	2,3	24.	28,9	2.	1,0	24.	92	57	85	78	9,4	5,9	1,2	3,1	1,3
X.	24,41	33,7	12,7	5,0	12,7	7,7	8,3	22,7	19.	-1,3	10.	23,1	19.	-2,4	10.	94	65	88	82	6,7	6,3	0,7	2,1	1,0
XI.	23,47	33,7	14,3	0,3	4,4	1,4	1,9	12,1	7.	-8,1	22.	12,6	7.	-9,1	22.	92	75	91	86	4,7	7,3	1,2	2,0	0,8
XII.	20,80	37,2	696,1	0,5	2,7	0,9	1,3	7,3	4.	-5,5	9.	8,0	4.	-9,0	9.	92	81	90	88	4,5	8,3	1,4	1,5	1,2
Rok / Année	721,93	737,2	696,1	4,1	10,4	6,5	6,9	29,0	3. VIII.	-23,0	27. I.	30,9	3. VIII.	-24,6	27. I.	88	62	82	77	6,4	6,6	1,2	2,3	1,3

T E L Č , BUZOVÝ — λ = 15°27′ E Gr., φ = 49°11′ N; H = 526 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,9	-6,1	-7,3	-7,1	4,2	16.	-20,7	27.	6,5	16.	-21,6	27.	86	78	85	83	2,4	7,5	3,3	3,4	3,2
II.	-	-	-	-10,7	-5,5	-8,0	-8,1	5,3	28.	-21,3	1.	5,4	28.	-22,6	1.	89	78	88	85	2,3	6,7	1,9	2,7	2,0
III.	-	-	-	0,5	5,5	2,8	2,9	15,5	31.	-4,1	7.	16,1	31.	-5,7	8.	92	73	84	83	4,6	7,4	2,0	3,5	2,0
IV.	-	-	-	2,5	6,6	4,0	4,3	14,0	5.	-2,0	11.	15,0	5.	-4,5	11.	89	68	82	80	5,0	7,7	2,7	3,6	2,3
V.	-	-	-	9,1	14,6	10,9	11,4	22,9	26.	4,2	14.	23,1	26.	-1,8	15.	87	63	79	76	7,6	6,5	2,3	3,0	2,5
VI.	-	-	-	13,9	19,3	15,4	16,0	27,1	21.	8,6	7.	27,6	21.	6,2	8.	89	66	82	79	10,7	6,5	1,9	1,8	1,4
VII.	-	-	-	12,5	17,7	13,7	14,4	23,4	22.	7,7	21.	24,3	1.	4,0	21.	90	68	87	82	10,0	7,3	2,3	3,4	2,0
VIII.	-	-	-	13,2	20,1	15,1	15,9	26,5	6.	9,1	17.	27,1	6.	5,1	1.	90	60	83	78	10,4	5,2	0,9	3,1	1,4
IX.	-	-	-	11,1	18,0	12,8	13,7	26,6	5.	2,8	24.	26,8	3.	0,6	24.	94	62	86	81	9,6	5,3	1,6	3,3	1,8
X.	-	-	-	5,4	11,1	7,1	7,7	22,3	19.	-1,7	13.	22,4	19.	-3,1	13.	94	72	91	86	6,8	6,2	2,1	3,3	2,1
XI.	-	-	-	-0,7	2,6	0,4	0,7	10,5	3.	-8,1	21.	11,4	3.	-9,2	21.	94	85	93	91	4,6	7,5	2,3	2,9	2,0
XII.	-	-	-	0,5	2,2	0,6	1,0	9,2	4.	-7,4	8.	9,3	4.	-9,4	9.	91	84	91	89	4,4	8,3	3,4	3,1	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,0	8,8	5,6	6,1	27,1	21. VI.	-21,3	1. II.	27,8	21. VI.	-22,6	1. II.	90	71	86	83	6,5	6,8	2,2	3,1	2,1

T E L Č , KOTNOV — λ = 15°27′ E Gr., φ = 49°11′ N; H = 526 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-5,3	-7,1	-6,8	4,2	16.	-22,7	27.	6,1	16.	-24,2	27.	87	74	84	82	2,5	8,0	2,0	2,2	2,3
II.	-	-	-	-11,8	-4,4	-8,2	-8,2	5,5	28.	-22,8	22.	6,4	28.	-23,4	22.	89	72	86	82	2,2	7,7	1,7	2,1	1,7
III.	-	-	-	0,2	6,2	2,8	3,0	17,0	31.	-5,0	7.	18,0	31.	-5,6	7.	94	70	85	83	4,6	7,7	1,5	2,3	2,0
IV.	-	-	-	2,5	7,3	3,8	4,4	15,0	5.	-2,4	10.	16,8	5.	-4,5	11.	88	66	84	79	5,0	7,7	2,2	2,7	1,8
V.	-	-	-	9,1	15,7	10,4	11,4	23,6	27.	2,8	14.	24,1	26.	-1,7	15.	86	56	82	75	7,5	6,4	1,8	2,2	1,8
VI.	-	-	-	14,0	20,6	15,5	16,4	29,1	21.	9,0	7.	30,4	21.	4,9	6.	89	58	82	77	10,6	6,7	1,5	2,0	1,0
VII.	-	-	-	12,5	18,9	13,9	14,8	25,4	27.	7,2	21.	26,5	27.	3,1	21.	91	60	83	78	9,7	7,1	1,5	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	12,1	21,1	14,9	15,7	28,4	13.	6,8	17.	28,9	13.	4,1	1.	94	54	82	77	10,0	5,3	0,9	2,1	1,0
IX.	-	-	-	9,9	19,1	12,4	13,4	28,6	5.	0,0	24.	28,9	5.	-1,0	24.	95	55	84	78	9,1	5,7	0,7	1,9	1,0
X.	-	-	-	5,0	11,7	6,7	7,6	21,6	19.	-2,0	14.	23,2	19.	-2,5	15.	95	66	88	83	6,5	6,7	1,0	2,1	1,0
XI.	-	-	-	-0,7	3,1	0,5	0,8	11,2	12.	-9,8	20.	12,0	3.	-10,2	20.	95	82	92	90	4,5	8,2	1,7	2,0	1,7
XII.	-	-	-	0,3	2,7	0,5	1,0	9,4	4.	-9,2	8.	10,0	3.	-12,1	9.	91	81	90	87	4,4	8,3	1,7	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,8	9,7	5,5	6,1	29,1	21. VI.	-22,8	22. II.	30,4	21. VI.	-24,2	27. I.	91	66	85	81	6,4	7,1	1,5	2,1	1,5

T E P L I C E I, lázně — λ = 13°50′ E Gr., φ = 50°38′ N; H = 230 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-2,3	-4,2	-4,1	7,4	16.	-18,8	27.	9,1	16.	-19,1	27.	87	87	85	86	3,1	6,0	1,5	2,1	1,4
II.	-	-	-	-9,2	-2,7	-5,8	-6,4	7,5	28.	-18,0	2.	7,6	28.	-18,7	1.	89	83	86	86	2,6	6,6	1,0	1,2	0,8
III.	-	-	-	1,2	8,7	3,7	4,3	15,1	31.	-4,2	6.	17,0	22.	-4,9	8.	90	63	83	79	4,9	6,9	1,3	1,6	0,7
IV.	-	-	-	4,2	9,8	6,0	6,4	15,5	29.	-0,7	11.	16,8	29.	-3,9	11.	78	53	72	68	4,9	7,1	1,5	2,2	1,3
V.	-	-	-	11,0	17,9	12,7	13,6	26,8	26.	5,6	5.	27,0	26.	0,1	15.	75	46	71	64	7,4	5,9	1,3	2,2	1,2
VI.	-	-	-	16,5	22,8	16,6	18,1	32,8	21.	10,7	7.	33,1	20.	8,0	2.	73	47	74	65	10,1	6,0	0,9	1,8	0,7
VII.	-	-	-	14,0	18,1	14,7	15,4	25,3	27.	11,0	7.	26,0	27.	6,8	6.	86	67	84	79	10,3	8,4	1,7	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	14,3	22,4	16,0	17,2	29,8	6.	8,8	18.	30,9	6.	7,0	28.	88	53	85	75	11,0	5,9	0,7	1,9	0,7
IX.	-	-	-	11,5	19,0	13,0	14,1	25,5	3.	2,9	24.	29,4	2.	1,7	24.	93	59	89	80	10,0	6,8	0,7	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,5	12,6	8,5	9,0	21,3	18.	-0,1	27.	22,2	20.	-1,0	27.	94	70	90	85	7,3	7,3	0,9	1,4	0,5
XI.	-	-	-	0,5	4,2	1,8	2,0	11,0	12.	-7,8	22.	11,5	12.	-9,2	22.	94	82	93	90	4,9	8,0	0,5	1,1	0,6
XII.	-	-	-	1,9	3,3	2,2	2,4	10,0	28.	-3,7	8.	10,3	29.	-5,3	19.	88	85	90	88	4,8	9,0	1,6	1,8	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,1	7,0	7,7	32,8	21. VI.	-18,8	27. I.	33,1	20. VI.	-19,1	27. I.	86	66	84	79	6,8	7,0	1,2	1,6	1,0

B_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TÁBOR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dětí	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✱ ⚡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,5	6,5	42	14	8	6	12	5	3	10	25	10	20	30	0	0	1	13	0	19	8	17	30	0	0	0	1	23	0	0	0
7,2	7,6	12	5	6	10	15	11	11	0	5	21	20	28	0	0	9	13	0	7	3	6	26	0	0	0	2	25	0	0	0
13,9	18,1	0	2	1	9	25	6	16	3	8	23	0	18	0	0	3	14	0	8	4	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0
54,5	15,5	0	17	14	2	3	1	4	6	33	10	0	12	0	0	2	17	1	12	8	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0
46,0	25,5	0	21	16	6	9	1	2	6	22	10	0	1	1	0	5	8	0	15	10	0	0	0	0	5	2	0	22	7	0
97,8	24,9	0	5	8	6	6	8	10	5	16	26	0	0	11	1	3	9	1	16	11	0	0	0	1	4	0	0	29	21	5
127,8	31,5	0	7	0	1	5	7	20	13	23	17	0	0	1	0	2	13	1	21	18	0	0	0	0	4	2	0	31	16	1
49,4	24,7	0	3	5	2	13	6	16	8	13	27	0	0	9	1	3	5	2	9	7	0	0	0	0	5	3	0	31	16	7
75,7	12,6	0	1	0	0	9	8	19	10	12	31	0	0	6	0	4	8	0	20	12	0	0	0	0	5	7	0	25	15	2
49,9	19,0	0	4	3	1	9	6	15	10	13	32	0	5	0	0	4	9	0	19	9	0	0	0	0	0	10	0	6	1	0
14,0	4,8	2	2	1	3	18	7	6	7	15	33	4	20	0	0	4	16	0	17	4	4	2	0	0	0	9	9	0	0	0
66,5	12,7	31	5	0	2	4	5	13	9	17	38	2	23	0	0	0	20	1	20	14	11	10	0	0	0	9	11	0	0	0
642,2	31,5	87	86	62	48	128	71	135	87	200	278	46	137	28	2	40	146	6	185	108	43	68	0	1	23	44	69	146	78	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m TELČ, BUZOVÝ

59,1	15,4	40	13	4	5	12	1	3	17	20	18	23	31	0	0	2	16	6	19	11	17	28	0	0	0	5	26	0	0	0
17,4	3,8	11	7	1	10	25	3	4	0	4	30	25	28	0	0	5	13	3	16	6	15	28	0	0	0	5	28	0	0	0
13,3	4,9	0	3	0	8	30	5	4	9	3	31	0	21	0	0	2	15	8	7	4	4	0	0	0	0	7	1	1	0	0
81,9	21,5	0	17	7	5	6	2	1	14	23	15	0	14	0	0	1	17	6	19	13	6	0	0	0	1	2	1	1	0	0
68,8	14,6	0	23	4	3	12	1	1	12	18	19	0	2	0	0	3	9	7	17	10	0	0	0	1	6	3	0	20	4	0
75,1	15,9	0	8	5	7	7	3	2	16	15	27	0	0	5	0	1	9	4	20	10	0	0	0	0	7	0	0	29	10	3
119,3	28,1	0	4	1	3	8	6	6	37	13	15	0	0	0	0	1	8	13	20	14	0	0	0	0	0	2	0	31	11	0
43,7	12,0	0	4	3	6	14	3	6	18	11	28	0	0	8	0	2	4	6	10	7	0	0	0	0	4	1	0	31	12	0
62,7	23,0	0	2	2	3	7	10	7	31	8	20	0	0	6	0	5	6	9	15	6	0	0	0	1	4	2	0	22	12	3
50,2	16,0	0	7	3	2	16	4	1	33	13	14	0	4	0	0	5	10	6	14	6	0	0	0	0	0	9	0	5	2	0
19,3	6,0	2	5	2	6	23	7	1	10	15	21	9	21	0	0	3	15	8	14	5	3	13	0	0	0	14	13	0	0	0
116,9	21,6	33	6	1	2	7	4	5	33	16	19	5	26	0	0	0	19	12	22	15	15	11	0	0	1	11	9	0	0	0
727,7	28,1	86	99	33	60	167	49	41	230	159	257	62	147	19	0	30	141	86	193	111	60	80	0	2	31	64	76	140	60	11

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TELČ, KOTNOV

47,1	13,8	40	20	7	5	7	4	0	20	17	13	23	30	0	0	1	18	0	21	9	20	31	0	0	0	12	26	0	0	0
13,3	2,8	14	14	7	3	23	12	2	8	1	14	24	28	0	0	1	17	0	13	4	11	28	0	0	0	14	26	0	0	0
11,4	5,2	0	5	1	8	29	14	1	21	5	9	0	19	0	0	1	16	0	7	3	3	3	1	0	0	16	2	1	0	0
61,9	16,6	1	35	13	1	7	2	1	19	11	1	0	13	0	0	1	16	1	18	12	6	1	1	0	1	5	1	1	0	0
69,5	14,3	0	29	6	2	8	4	4	20	18	2	0	2	0	0	1	9	0	14	10	0	0	0	0	8	6	0	20	4	0
80,9	14,9	0	10	5	3	7	7	4	34	12	8	0	0	10	1	0	9	0	18	11	0	0	0	1	5	3	0	29	18	6
124,7	33,1	0	2	1	1	1	5	9	53	13	8	0	0	3	0	0	9	0	19	15	0	0	0	0	5	2	0	31	14	0
47,4	12,9	0	6	1	0	2	11	7	42	13	11	0	0	9	0	2	4	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	15	3
63,4	28,1	0	2	0	0	4	7	6	40	7	24	0	1	10	0	1	6	0	15	9	1	0	0	0	5	5	0	23	12	0
56,2	16,1	0	8	0	0	0	12	2	46	4	21	0	6	0	0	0	13	0	13	9	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0
24,0	6,5	5	28	0	2	9	15	14	12	4	6	8	19	0	0	1	20	0	17	6	4	2	0	0	0	16	11	0	0	0
109,2	22,1	26	12	0	0	1	4	8	32	22	14	2	23	0	0	0	18	1	21	17	12	10	0	0	1	10	8	0	0	0
709,0	33,1	86	171	41	25	98	97	58	347	127	131	57	141	32	1	9	155	2	184	113	57	75	2	1	29	96	74	141	63	9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TEPLICE L., lázně

43,7	16,9	20	1	11	1	6	3	16	15	15	29	20	24	0	0	4	11	1	12	8	10	14	0	0	0	0	21	0	0	0
8,1	3,2	6	8	7	4	10	3	9	9	4	30	21	27	0	0	5	14	0	5	3	4	19	0	0	0	5	25	0	0	0
7,0	2,8	0	4	10	2	7	5	16	13	10	26	0	16	0	0	2	12	0	7	3	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
66,0	17,2	0	9	19	6	2	3	10	19	7	15	0	2	0	0	2	14	0	13	7	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35,2	12,0	0	5	14	3	3	6	7	9	18	18	0	0	6	0	3	8	0	10	8	0	0	0	0	3	2	0	25	9	0
39,0	17,0	0	1	9	4	7	6	17	5	5	36	0	0	13	3	3	10	0	6	4	0	0	0	0	5	0	0	30	26	10
138,2	34,2	0	5	4	0	5	7	34	10	6	22	0	0	3	0	0	16	0	20	14	0	0	0	0	2	0	0	31	19	1
73,8	59,0	0	3	1	1	0	12	25	10	5	36	0	0	8	3	4	3	0	9	4	0	0	0	0	2	2	0	31	26	5
49,5	14,3	0	0	0	0	3	6	29	19	3	30	0	0	7	0	3	13	0	11	8	0	0	0	0	4	5	0	24	13	0
48,5	15,7	0	1	2	2	4	5	21	12	4	42	0	4	0	0	1	14	0	8	6	0	0	0	0	0	13	0	12	3	0
10,2	3,1	1	6	7	1	1	2	6	10	6	51	4	18	0	0	2	19	0	9	5	1	2	0	0	0	17	7	0	0	0
38,6	11,5	3	5	2	1	2	4	15	24	11	29	0	20	0	0	0	23	1	13	6	8	1	0	0	0	10	5	0	0	0
557,8	59,0	30	48	66	25	50	62	205	155	94	370	45	111	37	6	29	157	2	123	76	27	36	0	0	16	63	58	154	96	16

PÍSICE λ = 14°34′ E Gr, φ = 50°16′ N; H = 163 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température t °C													Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-2,3	-4,7	-4,5	7,6	16.	-20,5	27.	8,7	16.	-21,7	27.	83	70	79	77	2,8	6,8	1,8	2,0	1,9
II.	-	-	-	-10,2	-1,9	-6,5	-6,2	7,4	28.	-20,2	1.	9,5	26.	-22,3	1.	88	65	84	79	2,5	6,2	1,0	2,6	1,2
III.	-	-	-	1,4	10,0	5,0	5,4	16,4	31.	-4,8	8.	17,0	31.	-5,7	8.	89	56	77	74	4,9	6,4	1,7	3,2	2,1
IV.	-	-	-	4,1	9,9	6,5	6,8	15,7	29.	-2,1	11.	16,8	25.	-3,7	11.	83	54	70	69	5,0	7,5	2,2	3,0	2,2
V.	-	-	-	10,9	18,2	12,8	13,7	26,4	29.	5,8	14.	27,1	26.	-1,1	15.	78	47	73	66	7,7	6,0	2,1	3,0	1,7
VI.	-	-	-	16,3	23,4	17,3	16,6	32,5	20.	9,1	8.	34,0	21.	5,2	30.	76	47	74	66	10,5	6,1	1,7	2,9	1,1
VII.	-	-	-	14,8	19,5	15,5	16,4	25,6	26.	11,6	20.	26,5	22.	6,4	6.	84	60	81	75	10,3	8,1	2,4	3,2	1,6
VIII.	-	-	-	15,2	23,6	16,9	18,1	30,6	4.	10,8	17.	32,0	4.	5,6	17.	63	47	76	69	10,6	5,8	1,7	2,6	1,4
IX.	-	-	-	12,2	20,0	14,0	15,0	30,5	3.	1,3	24.	30,5	3.	1,3	24.	90	56	83	76	10,1	6,2	1,5	2,9	1,8
X.	-	-	-	6,2	13,7	8,5	9,2	23,2	18.	-0,3	13.	24,2	19.	-0,7	27.	91	63	88	81	7,0	6,6	1,2	2,4	1,4
XI.	-	-	-	0,9	5,4	2,1	2,6	12,4	2.	-7,0	23.	12,5	2.	-7,3	23.	91	75	89	85	4,9	7,9	1,5	2,1	1,0
XII.	-	-	-	1,5	3,8	2,2	2,4	9,6	28.	-3,8	19.	9,6	28.	-4,[illegible]	19.	88	80	87	85	4,7	8,9	2,3	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,9	7,5	8,1	32,5	20. VI.	-20,5	27. I.	34,0	21. VI.	-22,3	1. II.	85	60	80	75	6,7	6,9	1,8	2,7	1,6

TIŠNOV λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,9	-3,6	-6,1	-5,7	6,1	16.	-21,4	28.	6,5	21.	-22,8	27.	79	68	79	75	2,5	6,3	1,6	2,2	2,1
II.	-	-	-	-9,9	-2,8	-7,0	-6,7	7,9	27.	-20,0	23.	8,0	27.	-20,8	23.	82	67	82	77	2,3	6,6	1,2	1,6	1,0
III.	-	-	-	2,0	8,4	3,6	4,4	17,8	31.	-1,9	9.	18,9	31.	-3,5	8.	85	62	81	76	4,7	7,5	1,0	1,2	1,2
IV.	-	-	-	4,8	8,9	5,1	6,0	16,4	5.	0,2	10.	17,1	5.	-4,5	11.	73	54	74	67	4,8	7,6	1,4	2,5	1,5
V.	-	-	-	11,3	17,9	12,5	13,6	25,0	27.	3,4	14.	25,7	27.	-1,9	15.	74	49	74	66	7,5	5,6	1,5	2,1	1,3
VI.	-	-	-	16,7	22,0	16,6	18,0	30,4	21.	11,9	7.	30,6	21.	7,1	9.	77	57	79	71	11,0	5,6	1,0	1,3	1,1
VII.	-	-	-	15,0	20,1	14,4	16,0	27,0	27.	10,6	20.	27,0	27.	4,1	21.	82	60	84	75	10,3	6,1	1,0	1,5	0,9
VIII.	-	-	-	14,1	22,5	16,1	17,2	28,5	6.	7,8	17.	28,9	22.	5,6	12.	84	54	81	73	10,6	4,7	1,0	1,5	0,9
IX.	-	-	-	11,8	20,5	13,7	15,0	28,6	3.	3,3	24.	29,1	11.	0,5	24.	88	52	82	74	9,5	4,5	0,6	1,6	0,9
X.	-	-	-	5,3	12,7	6,4	7,7	21,7	18.	-2,1	10.	24,1	19.	-3,4	10.	90	63	89	81	6,4	5,3	0,6	1,3	1,0
XI.	-	-	-	0,5	4,4	1,9	2,2	11,3	1.	-9,6	22.	11,4	1.	-9,8	22.	87	76	86	83	4,7	6,2	1,0	1,4	1,4
XII.	-	-	-	1,8	3,8	1,8	2,3	8,1	28.	-7,7	8.	9,5	4.	-9,8	9.	87	77	86	83	4,7	6,3	1,2	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,2	6,6	7,5	30,4	21. VI.	-21,4	28. I.	30,6	21. VI.	-22,8	27. I.	82	62	81	75	6,6	6,2	1,1	1,7	1,3

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE λ = 16°02′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 245 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,4	-3,4	-6,3	-6,1	6,0	16.	-22,3	27.	6,9	16.	-24,9	27.	82	72	82	79	2,6	6,9	1,6	2,1	1,9
II.	-	-	-	-10,9	-1,7	-7,0	-6,6	6,3	28.	-24,1	2.	7,2	28.	-24,1	2.	84	66	84	78	2,2	5,9	1,1	2,1	1,7
III.	-	-	-	0,7	9,0	2,7	3,8	16,5	31.	-5,0	8.	17,8	31.	-6,0	8.	90	62	87	80	4,6	6,2	1,1	2,4	1,3
IV.	-	-	-	3,6	8,4	3,9	4,9	14,4	25.	-6,7	27.	14,9	28.	-6,7	27.	83	58	81	74	4,9	7,7	1,7	3,0	1,7
V.	-	-	-	11,4	17,8	11,3	13,0	25,1	26.	3,2	14.	25,1	26.	-3,5	15.	79	51	81	70	7,6	6,2	1,9	3,1	1,7
VI.	-	-	-	16,0	22,0	16,1	17,6	30,4	21.	9,4	7.	30,7	21.	3,8	6.	82	58	85	75	11,3	6,2	1,6	2,6	1,3
VII.	-	-	-	14,1	19,0	14,2	15,4	24,2	27.	8,8	21.	28,7	4.	5,2	21.	89	66	91	82	10,7	7,0	2,0	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	14,4	22,2	15,2	16,7	30,2	22.	8,4	17.	30,6	22.	3,3	17.	78	50	78	69	9,9	5,1	1,5	2,2	1,0
IX.	-	-	-	11,6	19,5	12,5	14,0	29,6	3.	2,0	24.	29,6	3.	0,5	24.	93	64	90	82	10,0	6,2	1,1	2,6	1,4
X.	-	-	-	5,1	12,6	6,5	7,6	23,9	19.	-2,2	10.	23,9	19.	-3,6	10.	96	77	95	87	7,3	6,5	0,8	1,8	0,8
XI.	-	-	-	0,3	5,6	1,4	2,2	12,3	9.	-11,6	20.	12,9	9.	-11,9	20.	92	81	93	89	5,1	7,2	1,5	2,2	1,4
XII.	-	-	-	1,6	3,6	1,8	2,2	9,8	11.	-4,0	19.	11,1	11.	-4,7	19.	93	86	94	92	5,0	8,9	1,8	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,2	6,0	7,1	30,4	21. VI.	-24,1	2. II.	30,7	21. VI.	-24,9	27. I.	87	66	87	80	6,6	6,8	1,5	2,4	1,5

TŘEBÍČ λ = 15°53′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,9	-4,0	-6,6	-6,0	5,0	20.	-23,3	27.	6,0	16.	-23,6	27.	86	76	86	82	2,6	6,3	1,9	2,3	2,2
II.	-	-	-	-11,7	-3,8	-6,5	-8,1	5,7	27.	-23,4	23.	6,3	27.	-23,5	23.	87	77	86	84	2,4	6,1	1,5	1,9	1,7
III.	-	-	-	0,9	7,0	2,7	3,3	16,3	31.	-4,0	8.	19,1	31.	-4,5	8.	92	70	90	84	4,9	6,6	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	3,9	8,7	4,6	5,4	16,0	5.	-0,8	16.	16,0	5.	-4,2	11.	83	59	83	74	5,1	6,6	1,8	2,2	1,8
V.	-	-	-	10,3	16,6	11,2	12,3	24,7	26.	4,8	15.	24,9	26.	-1,4	15.	83	56	84	74	7,9	5,5	1,8	2,1	1,5
VI.	-	-	-	15,8	21,3	15,3	16,9	28,8	21.	9,9	7.	30,0	21.	6,5	6.	80	60	91	77	11,2	5,7	1,5	2,1	1,2
VII.	-	-	-	14,4	19,6	14,0	15,5	25,4	27.	6,2	21.	26,5	27.	4,0	21.	80	61	90	77	10,2	6,4	1,7	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,2	22,0	14,5	16,3	29,1	12.	8,7	17.	29,1	12.	5,4	1.	83	51	91	75	10,4	4,2	1,2	2,3	1,1
IX.	-	-	-	11,0	19,4	12,1	13,7	26,5	5.	1,6	24.	26,6	5.	0,3	25.	91	57	92	80	9,6	5,0	1,3	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,4	12,8	5,8	7,4	23,7	19.	-2,3	10.	23,7	19.	-3,3	10.	94	70	94	86	6,9	6,5	1,2	2,0	0,9
XI.	-	-	-	0,0	3,8	0,9	1,4	12,1	2.	-10,2	22.	12,2	2.	-10,5	22.	94	82	94	90	4,8	7,4	1,7	1,9	1,5
XII.	-	-	-	1,1	2,9	0,9	1,4	7,3	29.	-9,3	8.	7,8	4.	-9,5	8.	92	83	91	88	4,6	7,5	1,8	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,5	5,6	6,6	29,1	13. VIII.	-23,4	23. II.	30,0	21. VI.	-23,6	27. I.	87	67	90	81	6,7	6,2	1,6	2,2	1,4

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TIŠICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,1	7,2	15	6	7	5	3	6	17	15	17	17	21	26	0	0	2	13	3	11	3	8	12	0	0	0	2	22	0	0	0
4,1	1,6	5	4	9	22	16	3	3	1	5	21	17	26	0	0	4	14	2	7	2	6	15	0	0	0	3	24	0	0	0
17,1	6,4	0	2	9	32	16	3	13	6	4	8	0	14	0	0	2	11	1	12	5	4	0	0	0	0	3	0	1	0	0
43,1	15,5	0	13	16	7	3	2	7	16	15	11	0	6	0	0	3	17	4	13	7	4	0	1	1	2	0	0	2	0	0
52,2	11,6	0	9	8	15	4	1	9	14	21	12	0	1	6	0	1	10	2	14	11	0	0	0	0	7	0	0	29	8	0
48,5	33,0	0	5	9	12	4	3	14	13	16	14	0	0	14	4	1	8	0	11	3	0	0	0	0	4	0	0	30	26	11
196,0	43,1	0	2	1	8	4	4	28	29	9	8	0	0	6	0	0	18	2	24	14	0	0	0	0	6	0	0	31	23	3
93,4	71,8	0	3	7	20	10	2	25	10	4	12	0	0	14	4	2	4	2	14	6	0	0	0	0	3	0	0	31	29	9
89,8	21,1	0	2	6	13	6	5	26	15	7	10	0	0	10	2	4	7	2	18	14	0	0	0	1	8	5	0	25	15	5
51,7	14,0	0	3	1	23	6	1	18	14	9	18	0	4	0	0	1	9	0	19	7	0	0	0	0	0	6	0	9	3	0
12,9	3,6	1	2	3	22	14	2	7	9	11	20	1	15	0	0	0	19	0	17	4	3	1	0	0	0	7	9	0	0	0
45,3	7,4	10	3	2	12	7	3	18	23	10	15	1	13	0	0	0	25	6	19	13	9	5	0	0	0	7	6	0	0	0
667,2	71,8	31	54	78	191	93	35	185	165	128	166	40	105	50	10	20	155	24	179	89	34	33	1	2	30	33	61	158	106	28

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TIŠNOV

25,4	7,8	31	54	4	10	6	8	3	5	1	2	22	29	0	0	0	9	0	12	4	12	26	0	0	0	0	25	0	0	0
10,4	3,8	23	19	10	10	13	23	1	1	6	1	19	28	0	0	0	9	0	8	3	8	26	0	0	0	2	25	0	0	0
10,6	3,5	0	9	8	11	12	31	5	2	2	13	0	15	0	0	0	12	0	7	3	1	3	0	0	0	13	0	1	0	0
62,0	8,8	0	37	15	3	3	7	9	4	2	10	0	9	0	0	0	10	0	19	13	3	0	0	0	0	4	0	3	0	0
59,3	13,6	0	29	14	3	18	15	1	2	6	5	0	1	3	0	2	7	0	15	12	0	0	0	0	5	0	0	26	11	0
64,5	22,8	0	25	12	3	18	16	1	0	6	9	0	0	10	1	1	7	0	13	9	0	0	0	0	3	0	0	30	28	7
142,1	29,5	0	20	3	4	15	31	3	2	5	10	0	0	4	0	0	7	0	19	16	0	0	0	0	4	1	0	31	22	1
33,3	8,9	0	9	13	2	22	17	2	2	14	12	0	0	9	0	0	2	1	10	6	0	0	0	0	2	1	0	31	22	5
37,8	21,9	0	3	17	23	4	25	1	0	2	15	0	0	11	0	3	2	0	11	5	0	0	0	0	0	5	0	24	16	5
34,7	8,0	0	28	5	6	3	14	8	5	1	23	0	1	0	0	3	5	0	11	6	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0
16,6	5,0	0	19	11	9	14	18	3	3	3	10	2	15	0	0	2	9	0	14	6	0	0	0	0	0	16	9	0	0	0
91,0	16,0	34	20	3	13	7	28	2	8	3	9	1	15	0	0	0	19	1	21	16	8	9	0	0	1	12	5	0	0	0
587,7	29,5	88	272	115	97	135	233	39	34	51	119	44	113	37	1	11	98	2	160	99	32	66	0	0	15	71	64	151	99	18

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBCHOVICE POD ORLEM, BĚDOVICE

25,1	6,0	16	11	5	8	14	5	17	16	11	4	21	28	0	0	5	15	1	12	6	10	18	0	1	0	0	25	0	0	0
12,0	6,4	7	7	9	9	31	3	2	1	3	19	17	28	0	0	9	13	1	7	4	5	6	0	0	0	5	23	0	0	0
11,5	4,3	0	1	4	9	29	7	11	10	3	19	0	23	0	0	4	11	3	7	3	3	0	0	0	1	6	2	1	0	0
61,5	15,3	0	20	14	6	9	5	7	16	10	3	0	12	0	0	2	18	3	14	11	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0
65,3	15,1	0	18	18	6	9	4	9	16	10	3	0	2	2	0	4	9	2	14	10	0	0	0	0	6	3	0	25	9	0
73,1	39,9	0	8	8	9	15	13	14	11	5	7	0	0	10	3	2	6	1	9	7	0	0	0	1	6	6	0	30	22	9
163,3	26,5	0	4	2	1	5	18	27	25	4	7	0	0	1	0	0	14	2	20	18	0	0	0	0	4	2	0	31	16	0
32,5	22,0	0	5	6	8	15	15	14	11	2	17	0	0	8	2	4	5	1	11	4	0	0	0	0	1	3	0	31	21	6
68,3	14,3	0	1	1	3	17	12	24	16	5	11	0	0	8	0	4	8	1	17	13	0	0	0	0	7	8	0	23	14	2
36,7	8,3	0	2	1	2	14	8	9	15	6	35	0	9	0	0	6	12	0	15	9	0	0	0	0	0	13	0	5	2	0
25,5	12,0	0	2	3	4	27	10	5	11	3	25	2	17	0	0	2	15	2	10	5	1	0	0	0	1	5	8	0	0	0
101,3	12,9	12	4	3	3	14	6	8	30	2	23	0	15	0	0	1	25	5	23	14	10	5	0	0	1	7	7	0	0	0
676,1	39,9	35	84	76	68	199	106	147	178	64	173	40	134	29	5	43	151	22	159	104	32	29	0	2	27	65	66	146	86	17

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TŘEBÍČ

40,8	14,0	43	6	4	19	13	0	7	19	25	0	23	30	0	0	5	12	2	18	6	16	30	1	0	0	3	24	0	0	0
13,6	4,4	16	0	3	37	21	5	3	3	10	2	24	28	0	0	5	11	0	16	5	13	28	0	0	0	7	26	0	0	0
8,2	4,5	1	1	6	31	22	2	7	16	4	4	0	17	0	0	2	12	1	10	3	3	2	0	0	0	6	0	1	0	0
47,4	15,2	0	10	10	20	3	1	4	17	25	0	0	10	0	0	4	12	3	18	8	5	0	0	0	0	1	0	3	0	0
92,2	29,0	0	2	4	27	10	1	11	24	14	0	0	1	0	0	3	8	0	16	13	0	0	0	1	4	1	0	24	5	0
150,6	53,7	0	1	6	20	4	4	15	27	12	1	0	0	10	1	3	8	2	19	9	0	0	0	2	6	0	0	29	25	7
111,3	28,7	0	2	3	10	5	0	15	35	22	1	0	0	4	0	1	5	1	17	13	0	0	0	0	5	0	0	31	18	1
40,4	10,0	0	5	0	23	7	3	12	32	9	2	0	0	9	0	6	3	2	11	8	0	0	0	1	3	0	0	31	18	3
44,3	23,1	0	2	0	5	7	4	16	41	9	6	0	0	10	0	4	4	2	15	8	0	0	0	0	1	1	0	23	14	0
44,3	12,3	0	3	3	8	15	0	16	24	15	7	0	7	0	0	3	13	0	15	7	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0
16,0	6,0	0	1	5	38	6	4	9	12	13	2	6	17	0	0	4	18	0	20	3	3	0	0	0	0	14	9	0	0	0
78,6	12,9	27	1	8	11	4	0	13	22	31	3	1	19	0	0	0	13	3	24	15	15	10	0	0	1	9	6	0	0	0
687,7	53,7	87	34	52	249	117	24	130	272	189	28	54	129	33	1	40	119	16	199	98	55	70	1	4	20	53	65	145	78	11

TŘEBOŇ λ = 14°46′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 433 m / 438 m b. G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	723,33	734,5	713,6	-6,9	-3,6	-5,9	-5,5	5,5	20.	-24,2	27.	8,0	16.	-25,0	27.	89	69	80	79	2,8	7,3	1,4	1,7	1,5
II.	22,04	32,1	13,0	-10,6	-2,4	-6,8	-6,7	6,6	26.	-22,2	23.	10,0	26.	-22,6	23.	91	64	86	80	2,5	6,2	0,8	1,4	0,5
III.	20,81	28,7	02,2	0,9	8,3	3,9	4,3	19,3	31.	-6,0	8.	21,0	31.	-6,7	8.	94	58	84	79	4,7	7,0	0,8	1,5	0,9
IV.	24,52	31,6	16,8	3,1	8,7	4,9	5,4	17,2	5.	-2,0	11.	17,6	5.	-4,3	11.	89	59	81	76	5,1	7,6	1,0	1,4	0,7
V.	22,66	30,1	12,2	9,6	16,7	11,0	12,0	25,4	27.	5,7	4.	26,1	26.	0,5	15.	86	58	83	76	7,8	5,9	0,7	1,2	0,6
VI.	24,11	30,0	18,0	14,7	21,7	15,8	17,0	30,2	21.	10,0	7.	31,5	21.	6,4	8.	87	56	86	76	10,9	6,1	0,5	1,1	0,4
VII.	22,08	30,4	13,1	13,8	19,2	14,4	15,4	25,4	27.	9,4	2.	26,3	25.	5,6	21.	88	61	88	79	10,3	6,9	1,0	2,2	0,4
VIII.	22,64	29,6	15,7	13,6	22,2	15,6	16,8	31,4	3.	9,4	18.	32,0	3.	7,3	17.	93	57	89	80	11,2	5,6	0,9	1,6	0,4
IX.	25,12	30,5	19,9	11,3	19,3	13,1	14,2	28,3	5.	1,7	24.	29,5	5.	0,0	24.	95	59	91	82	10,1	5,5	0,7	1,4	0,3
X.	25,84	34,7	14,3	5,4	13,6	7,5	8,5	23,3	19.	-2,2	10.	23,6	19.	-3,0	10.	96	64	94	85	7,1	5,1	0,4	1,4	0,4
XI.	24,92	34,5	16,1	1,0	5,4	1,7	2,5	14,4	9.	-8,0	21.	14,5	9.	-8,6	21.	96	76	95	89	5,1	7,4	1,3	1,5	1,1
XII.	22,35	38,4	698,8	1,0	3,9	1,4	1,9	10,3	4.	-3,6	18.	10,8	4.	-5,0	19.	94	80	92	89	4,8	7,3	1,4	1,9	1,5
Rok / Année	723,37	738,4	698,8	4,7	11,1	6,4	7,2	31,4	3. VIII.	-24,2	27. I.	32,0	3. VIII.	-25,0	27. I.	91	63	87	80	6,8	6,6	0,9	1,5	0,7

UHERSKÉ HRADIŠTĚ λ = 17°25′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-7,7	-3,6	-6,0	-5,8	5,2	17.	-20,4	28.	6,4	16.	-21,0	28.	82	84	84	84	2,7	6,2	1,3	1,5	1,5
II.	-	-	-	-8,9	-1,2	-5,7	-5,4	8,5	28.	-17,4	1.	9,6	28.	-19,0	1.	80	65	77	74	2,5	5,9	1,2	1,6	0,8
III.	-	-	-	2,2	9,6	3,6	4,8	18,8	31.	-2,6	19.	19,0	31.	-3,8	19.	86	61	84	77	5,0	6,7	0,8	1,4	0,5
IV.	-	-	-	4,4	10,0	5,3	6,3	18,6	5.	-0,2	12.	19,5	5.	-3,1	12.	81	57	79	72	5,2	6,7	1,2	1,9	1,1
V.	-	-	-	12,5	18,7	12,4	14,0	26,2	26.	4,2	14.	26,8	26.	-1,6	15.	75	49	77	67	8,1	5,7	1,2	1,5	0,8
VI.	-	-	-	17,7	23,8	17,7	19,2	31,2	21.	11,5	8.	32,5	21.	8,4	9.	77	54	79	70	11,8	6,5	1,0	1,3	0,3
VII.	-	-	-	15,3	21,4	15,4	16,9	28,0	27.	10,1	6.	29,0	27.	5,0	21.	85	59	84	76	11,0	6,6	0,6	1,5	0,5
VIII.	-	-	-	16,0	23,8	16,9	18,4	31,7	22.	9,6	30.	31,9	22.	7,6	17.	81	51	81	71	11,1	4,8	0,7	1,5	0,3
IX.	-	-	-	12,4	21,6	14,3	15,7	29,4	2.	9,6	24.	30,0	2.	1,0	24.	89	54	85	76	10,2	5,0	0,3	1,7	0,4
X.	-	-	-	5,8	13,6	7,7	8,7	23,7	19.	-0,2	10.	24,0	19.	-2,0	14.	93	67	88	83	7,1	5,8	0,4	1,2	0,4
XI.	-	-	-	1,8	6,5	3,4	3,8	14,4	6.	-7,8	23.	14,5	6.	-8,5	23.	94	74	90	86	5,3	6,9	0,8	1,3	0,9
XII.	-	-	-	2,4	4,5	2,4	2,9	11,0	11.	-3,2	8.	11,5	11.	-8,0	9.	91	86	91	89	5,2	6,9	1,2	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,4	7,3	8,3	31,7	22. VIII.	-20,4	28. I.	32,5	21. VI.	-21,0	28. I.	84	63	83	77	7,1	6,3	0,9	1,5	0,7

UHERSKÝ BROD λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 268 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-8,0	-4,3	-6,8	-6,5	5,2	16.	-21,6	27.	6,2	16.	-22,5	27.	86	78	85	83	2,5	6,0	1,2	1,9	1,6
II.	-	-	-	-8,4	-1,9	-5,0	-5,1	8,2	28.	-19,4	2.	8,8	28.	-19,9	2.	86	73	80	80	2,7	5,3	1,1	1,8	1,1
III.	-	-	-	2,4	9,2	5,0	5,4	17,5	31.	-1,8	9.	18,0	31.	-3,0	9.	87	64	78	76	5,1	6,1	0,9	1,7	0,8
IV.	-	-	-	3,5	9,1	6,0	6,1	17,8	5.	-2,6	12.	18,4	5.	-5,0	11.	84	61	73	73	5,2	6,9	1,4	2,6	1,2
V.	-	-	-	10,6	17,8	13,5	13,8	25,3	26.	0,7	15.	26,1	27.	-2,7	15.	82	52	68	67	7,8	5,3	0,6	2,6	1,1
VI.	-	-	-	15,8	22,9	18,3	18,8	30,3	19.	10,4	8.	31,2	19.	10,4	8.	86	59	77	74	11,9	6,4	1,0	2,5	1,0
VII.	-	-	-	14,4	20,4	16,1	16,8	26,1	28.	8,6	21.	27,7	28.	5,7	21.	86	63	81	77	10,9	6,7	1,1	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	14,8	23,0	17,5	18,2	31,4	22.	9,3	17.	32,5	6.	7,2	19.	82	52	75	70	10,6	4,7	1,1	2,9	0,8
IX.	-	-	-	12,5	20,8	15,4	16,0	28,9	5.	2,5	24.	29,6	5.	2,1	24.	86	57	76	73	9,9	4,1	0,7	2,6	0,5
X.	-	-	-	6,6	12,8	8,6	9,1	23,5	19.	0,1	9.	24,2	19.	-1,8	9.	90	67	84	80	7,0	5,4	0,8	2,1	0,8
XI.	-	-	-	2,6	6,0	4,0	4,1	13,7	6.	-6,2	21.	14,2	6.	-7,7	21.	88	76	84	83	5,3	6,5	1,3	2,0	1,9
XII.	-	-	-	2,5	4,0	2,5	2,9	11,0	11.	-3,9	31.	11,3	10.	-5,2	9.	90	83	89	87	5,0	9,2	1,3	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,6	7,9	8,3	31,4	22. VIII.	-21,6	27. I.	32,5	6. VIII.	-22,5	27. I.	86	65	79	77	7,0	6,6	1,0	2,2	1,1

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata λ = 16°23′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 558 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-8,4	-6,6	-8,8	-7,8	3,4	16.	-20,9	31.	3,5	16.	-21,8	31.	88	83	85	86	2,5	6,8	1,6	1,6	1,5
II.	-	-	-	-9,6	-5,2	-7,9	-7,6	3,7	27.	-21,8	1.	5,0	27.	-22,8	1.	85	75	82	81	2,3	5,6	1,8	2,0	2,0
III.	-	-	-	1,2	5,9	2,4	3,0	13,3	31.	-2,1	20.	14,6	31.	-2,9	20.	90	69	86	82	4,7	6,5	1,4	1,6	0,8
IV.	-	-	-	2,2	5,8	2,9	3,5	12,9	25.	-2,1	17.	13,1	25.	-3,3	10.	87	69	80	79	4,7	7,5	1,5	2,2	1,0
V.	-	-	-	10,1	15,1	10,9	11,7	22,3	26.	4,2	14.	22,7	29.	0,4	15.	80	62	77	73	7,6	6,0	1,1	1,7	0,9
VI.	-	-	-	15,1	19,3	15,3	16,2	27,4	20.	7,8	7.	28,2	21.	6,5	8.	81	67	78	75	10,4	6,8	1,8	1,9	1,0
VII.	-	-	-	12,8	17,1	13,2	14,1	22,8	22.	9,2	20.	24,3	26.	7,0	17.	90	73	86	83	10,0	7,6	1,2	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	14,3	19,4	15,6	16,2	26,5	3.	9,9	23.	27,7	22.	7,7	12.	79	63	75	72	9,9	5,6	1,1	1,9	0,6
IX.	-	-	-	11,5	17,0	12,8	13,5	26,0	3.	2,7	30.	26,6	3.	1,8	30.	91	68	82	80	9,5	5,9	0,7	1,9	0,5
X.	-	-	-	5,9	9,7	6,9	7,4	18,2	19.	1,4	27.	19,4	19.	0,8	9.	92	78	89	87	6,7	6,6	1,3	1,6	1,2
XI.	-	-	-	0,3	2,7	0,8	1,2	9,4	2.	-8,0	20.	9,6	2.	-8,6	20.	92	86	91	90	4,7	6,9	1,7	1,9	1,0
XII.	-	-	-	0,6	1,3	0,5	0,7	7,5	11.	-5,8	31.	8,6	11.	-6,7	9.	95	92	94	94	4,6	9,6	1,6	2,3	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,7	8,5	5,4	6,0	27,4	20. VI.	-21,8	1. II.	28,2	21. VI.	-22,8	1. II.	87	74	84	82	6,5	6,8	1,4	1,9	1,0

B_c = -0,46 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,4 m TŘEBOŇ

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,3	11,0	41	1	0	2	10	7	5	22	18	28	20	26	0	0	1	13	3	17	12	15	24	0	0	0	0	22	0	0	0
14,7	4,2	20	8	2	3	24	7	2	1	3	34	19	28	0	0	6	14	1	8	7	6	26	0	0	0	2	25	0	0	0
13,7	5,7	0	1	4	8	22	8	4	10	2	34	0	16	0	0	3	16	1	7	4	1	0	0	0	0	6	1	1	0	0
62,2	14,6	0	12	6	2	2	2	5	16	16	29	0	10	0	0	1	16	1	16	13	4	0	0	0	1	1	0	2	0	0
118,3	26,6	0	4	6	6	5	0	8	4	24	36	0	0	3	0	5	9	0	18	13	0	0	0	0	7	3	0	23	6	0
83,6	12,8	0	1	4	5	7	4	7	5	13	43	0	0	11	1	4	9	0	21	15	0	0	0	0	5	1	0	30	22	6
165,6	42,5	0	2	2	0	3	4	11	21	14	36	0	0	5	0	1	9	0	25	17	0	0	0	0	3	0	0	31	17	2
57,5	17,0	0	2	1	6	8	9	16	8	3	40	0	0	8	2	4	5	1	9	8	0	0	0	0	6	0	0	31	19	7
51,3	10,0	0	1	0	2	4	10	13	11	4	45	0	0	9	0	3	6	0	17	14	0	0	0	0	7	0	0	23	15	2
33,2	12,0	0	5	0	5	5	2	10	14	3	49	0	4	0	0	7	6	0	16	8	0	0	0	0	0	9	0	9	1	0
18,8	7,4	0	1	2	5	24	1	7	5	12	33	4	16	0	0	4	17	0	12	4	2	0	0	0	0	5	9	0	0	0
56,2	8,4	15	4	0	0	2	12	12	20	12	31	0	20	0	0	2	18	1	18	12	9	6	0	0	0	4	9	0	0	0
713,4	42,5	76	42	27	45	116	66	100	137	124	438	43	120	36	3	41	138	8	184	127	37	56	0	0	29	31	66	140	60	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,6	5,2	17	25	6	0	3	9	22	5	4	19	23	28	0	0	2	9	1	10	15	10	23	0	0	0	5	25	0	0	0
1,7	0,7	2	17	2	4	3	20	10	2	6	22	16	28	0	0	4	10	0	5	0	5	3	0	0	0	7	20	0	0	0
14,9	7,8	0	4	4	3	8	25	14	1	5	29	0	14	0	0	0	7	0	10	4	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
46,1	9,9	0	13	11	3	4	11	16	4	16	14	0	7	0	0	2	11	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
49,7	12,5	0	19	7	5	11	14	9	5	4	17	0	1	5	0	4	10	0	12	9	0	0	0	0	1	1	0	28	15	0
69,6	34,2	0	6	7	4	5	13	15	9	7	24	0	0	13	5	1	8	1	12	8	0	0	0	0	7	1	0	30	26	12
87,7	39,7	0	1	2	1	3	22	22	4	1	37	0	0	8	0	0	7	0	19	10	0	0	0	0	4	1	0	31	24	5
48,8	14,6	0	2	5	3	4	20	18	3	0	38	0	0	16	3	6	5	1	11	9	0	0	0	0	5	3	0	31	29	11
46,7	10,2	0	2	0	0	2	16	19	3	2	46	0	0	13	1	5	3	0	15	8	0	0	0	0	1	4	0	25	16	8
45,0	9,3	0	1	4	1	1	18	13	3	4	48	0	4	0	0	2	9	0	18	9	0	0	0	0	0	7	0	10	0	0
35,8	15,0	0	6	5	0	3	17	20	4	10	25	4	12	0	0	3	14	0	10	4	2	0	0	0	0	10	8	0	0	0
92,9	14,1	22	3	3	0	4	20	34	8	8	13	0	14	0	0	0	22	0	23	15	11	4	0	1	0	10	4	0	0	0
561,5	39,7	41	99	56	24	51	205	210	51	67	332	41	108	55	9	29	115	3	163	91	28	30	0	1	18	55	57	156	110	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHERSKÝ BROD

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,4	5,3	25	10	6	3	2	3	6	12	4	47	24	30	0	0	6	10	2	18	9	16	10	0	0	0	1	25	0	0	0
3,3	1,1	1	8	3	3	13	9	3	2	2	41	18	26	0	0	7	7	0	8	1	6	1	0	0	0	2	20	0	0	0
10,9	4,8	0	1	1	1	8	9	4	10	3	56	0	7	0	0	1	6	1	7	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
45,7	8,1	0	11	14	3	1	1	2	8	10	40	0	10	0	0	1	15	3	18	10	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0
46,6	15,7	0	4	17	12	4	1	9	2	6	38	0	1	3	0	5	9	0	10	7	0	0	0	0	3	0	0	28	11	0
55,0	16,1	0	2	9	6	4	5	8	14	6	36	0	0	13	3	0	9	0	12	8	0	0	0	0	6	0	0	30	28	12
111,4	44,4	0	0	1	6	4	3	9	30	1	39	0	0	9	0	0	7	0	18	10	0	0	0	1	7	2	0	31	23	4
80,2	31,5	0	0	2	3	13	8	11	9	3	44	0	0	14	4	4	3	1	10	7	0	0	0	1	4	4	0	31	27	10
38,3	11,4	0	0	0	3	8	10	22	5	0	42	0	0	13	0	7	3	1	12	7	0	0	0	0	1	2	0	26	19	7
40,2	10,4	0	4	0	0	6	11	14	6	0	52	0	2	0	0	5	8	1	11	8	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0
35,3	19,6	0	10	3	5	18	6	4	3	2	39	1	10	0	0	7	14	0	7	4	2	0	0	0	0	5	7	2	0	0
90,7	18,0	5	2	1	0	8	11	3	22	2	44	0	12	0	0	0	25	2	21	16	7	1	0	0	1	6	6	0	0	0
590,0	44,4	31	52	57	45	89	77	95	123	39	516	43	98	52	7	43	116	11	152	90	36	12	0	2	22	31	58	163	111	33

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
54,4	11,0	53	10	8	3	8	6	1	20	7	30	25	30	0	0	4	14	0	16	11	15	31	0	0	0	4	28	0	0	0
8,1	3,1	10	3	11	9	19	22	3	1	0	16	24	28	0	0	7	12	0	8	4	7	28	0	0	0	2	26	0	0	0
27,1	10,6	1	0	0	7	17	15	0	9	3	42	0	21	0	0	3	13	2	6	5	2	16	0	0	1	6	0	1	0	0
77,9	12,4	7	18	8	7	3	2	3	10	11	28	0	15	0	0	2	18	0	17	13	7	3	0	0	0	9	1	0	0	0
89,2	23,4	0	17	3	4	9	5	0	7	8	40	0	0	0	0	5	12	0	12	12	0	0	0	0	7	8	0	21	6	0
84,0	23,0	0	8	7	7	8	9	4	13	6	28	0	0	7	0	1	9	1	12	5	0	0	0	0	6	10	0	30	17	5
162,9	36,2	0	4	2	1	2	7	5	25	15	32	0	0	0	0	0	12	2	19	17	0	0	0	0	3	13	0	31	10	0
38,1	16,8	0	3	4	3	5	15	3	15	4	41	0	0	8	0	3	7	1	11	7	0	0	0	0	3	0	0	31	19	5
83,6	36,8	0	1	0	1	6	14	3	20	4	41	0	0	4	0	3	9	0	16	13	1	0	0	0	1	6	0	21	12	4
61,7	13,4	0	4	0	0	5	14	6	19	6	39	0	0	0	0	6	12	1	12	11	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0
21,6	6,1	3	4	1	1	12	21	1	5	5	40	10	16	0	0	5	14	1	11	6	2	6	0	0	0	12	12	0	0	0
140,2	21,6	57	1	0	0	3	9	0	22	11	47	7	19	0	0	0	30	4	24	22	15	11	0	0	0	19	13	0	0	0
848,8	36,2	131	73	44	43	97	139	29	166	80	424	66	129	19	0	39	162	12	164	126	49	95	0	0	21	100	80	139	64	14

VALTICE λ = 16°46′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 210 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-3,3	-5,8	-5,3	6,5	20.	-20,6	31.	8,2	16.	-23,4	31.	65	71	83	80	2,7	6,5	1,6	1,9	2,2
II.	-	-	-	-8,6	-2,6	-6,1	-5,8	6,4	28.	-17,2	1.	6,8	27.	-18,8	1.	85	64	83	77	2,5	5,9	1,3	1,8	1,2
III.	-	-	-	2,9	9,6	4,0	5,1	19,1	31.	-1,6	19.	19,8	31.	-3,1	18.	91	66	89	82	5,4	6,4	1,0	1,5	1,0
IV.	-	-	-	6,0	9,8	5,4	6,6	17,6	5.	0,4	10.	18,7	5.	-3,8	12.	77	58	76	71	5,3	6,7	1,6	2,1	1,2
V.	-	-	-	13,0	18,5	12,1	13,9	26,0	29.	4,4	14.	26,8	29.	-1,0	15.	75	52	61	69	8,3	5,4	1,7	2,1	1,4
VI.	-	-	-	18,2	23,5	17,1	19,0	30,2	21.	11,6	6.	30,6	21.	6,7	14.	76	52	82	70	11,6	5,2	1,4	1,6	0,9
VII.	-	-	-	16,3	21,5	15,3	17,1	28,4	27.	12,0	5.	29,2	27.	6,1	21.	79	56	83	73	10,7	6,1	1,2	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	18,0	24,1	18,4	19,7	30,5	6.	14,0	23.	32,0	23.	7,5	18.	74	52	76	68	11,6	2,8	1,0	1,0	0,7
IX.	-	-	-	14,2	21,6	15,2	16,6	29,6	5.	6,6	30.	29,8	5.	2,1	24.	82	52	80	71	10,2	4,1	1,0	1,8	1,2
X.	-	-	-	7,2	13,4	7,8	9,0	24,7	19.	0,4	14.	25,9	19.	-1,5	14.	88	64	87	80	7,0	5,5	0,9	1,1	0,7
XI.	-	-	-	1,5	5,4	2,2	2,8	13,3	1.	-6,8	20.	15,0	1.	-9,5	21.	89	75	88	84	4,9	7,2	0,8	1,5	1,1
XII.	-	-	-	2,4	4,9	2,1	2,9	10,3	10.	-6,8	8.	11,2	10.	-8,2	9.	91	82	94	89	5,2	8,2	1,6	1,7	1,7
Rok Année	-	-	-	7,0	12,2	7,3	8,5	30,5	6. VIII.	-20,8	31. I.	32,0	23. VIII.	-23,4	31. I.	83	62	84	76	7,1	5,8	1,2	1,7	1,2

VARNSDORF λ = 14°38′ E Gr, φ = 50°55′ N; H = 344 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-7,7	-4,0	-6,4	-6,1	5,0	20.	-24,9	27.	6,8	18.	-25,2	21.	86	76	84	82	2,7	6,9	2,7	3,8	2,9
II.	-	-	-	-9,4	-2,9	-6,9	-6,6	5,8	28.	-23,1	1.	6,2	28.	-23,1	1.	83	70	79	77	2,5	6,1	2,6	3,5	2,4
III.	-	-	-	1,3	7,0	3,4	3,8	15,5	22.	-2,4	11.	15,8	22.	-3,5	31.	88	65	81	78	4,6	6,7	2,2	3,1	1,8
IV.	-	-	-	2,8	8,1	4,1	4,8	15,0	29.	-1,4	10.	16,9	30.	-4,5	27.	86	60	78	74	4,8	7,3	2,1	3,3	1,9
V.	-	-	-	9,8	16,4	11,1	12,1	24,1	28.	4,3	14.	24,5	26.	0,4	15.	81	62	77	73	7,9	6,5	1,5	2,6	1,7
VI.	-	-	-	15,2	20,6	15,3	16,6	28,2	21.	9,0	7.	31,0	21.	6,0	30.	83	60	81	75	10,6	6,3	1,7	2,8	1,4
VII.	-	-	-	13,7	17,5	14,0	14,8	24,0	27.	9,4	20.	25,0	27.	5,9	6.	89	73	89	84	10,5	6,1	2,3	3,1	1,8
VIII.	-	-	-	14,2	21,1	14,8	16,2	29,2	6.	9,2	16.	30,0	4.	5,6	17.	88	57	85	77	10,5	6,1	2,1	2,6	1,6
IX.	-	-	-	11,7	18,0	12,7	13,6	29,0	3.	4,6	28.	29,0	3.	3,0	24.	92	66	86	81	9,8	6,6	1,9	2,9	2,3
X.	-	-	-	7,0	12,1	8,5	9,0	19,9	18.	-1,8	27.	20,8	18.	-2,0	27.	91	70	85	82	7,2	6,6	1,6	2,8	2,1
XI.	-	-	-	1,2	4,8	2,0	2,5	13,4	1.	-7,4	20.	14,0	1.	-7,9	20.	91	78	87	85	4,8	6,7	2,2	3,0	2,0
XII.	-	-	-	1,4	3,3	2,2	2,3	9,0	11.	-7,2	8.	9,6	11.	-7,2	8.	92	86	89	89	4,9	8,8	2,4	2,6	2,4
Rok Année	-	-	-	5,1	10,2	6,2	6,9	29,2	6. VIII.	-24,9	27. I.	31,0	21. VI.	-25,2	27. I.	87	68	83	80	6,7	6,9	2,1	3,0	2,0

VELEHRAD, NOVÝ DVŮR λ = 17°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 295 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-8,1	-4,4	-7,2	-6,7	6,3	17.	-20,1	27.	7,4	16.	-21,0	27.	83	70	80	78	2,1	6,7	2,5	2,5	2,9
II.	-	-	-	-9,0	-2,5	-6,4	-6,1	6,9	28.	-19,1	1.	7,5	28.	-20,4	1.	82	60	75	72	2,0	5,6	2,7	2,9	2,9
III.	-	-	-	2,5	8,5	3,7	4,6	17,4	31.	-0,8	2.	18,3	31.	-2,0	18.	87	64	81	77	4,9	6,1	2,1	2,7	2,0
IV.	-	-	-	4,3	8,5	4,5	5,5	17,8	5.	-0,5	11.	18,5	5.	-3,1	11.	76	57	71	68	4,7	6,9	3,0	3,4	2,2
V.	-	-	-	12,8	17,4	12,0	13,6	24,7	26.	3,2	14.	25,2	26.	-1,0	15.	71	52	75	66	7,8	6,1	2,7	3,1	2,0
VI.	-	-	-	17,8	22,4	16,9	18,5	30,5	21.	11,0	7.	32,0	21.	9,0	9.	75	58	77	70	11,4	6,7	2,3	2,6	1,8
VII.	-	-	-	15,5	20,3	14,9	16,4	27,8	27.	9,5	8.	28,3	27.	5,6	9.	82	61	81	75	10,5	7,1	1,7	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	16,7	23,1	16,5	18,2	30,7	22.	9,4	17.	31,3	22.	7,2	17.	75	50	76	67	10,5	5,2	1,7	2,5	1,7
IX.	-	-	-	13,8	20,9	14,4	15,9	29,0	5.	5,0	30.	29,8	2.	2,5	24.	83	56	82	74	10,0	5,5	1,6	3,1	1,8
X.	-	-	-	6,6	12,9	8,1	8,9	21,7	18.	1,4	13.	23,1	19.	-2,1	14.	92	66	85	81	7,0	5,7	1,9	2,6	1,9
XI.	-	-	-	1,8	5,3	2,8	3,2	14,1	7.	-6,5	22.	14,7	7.	-7,7	21.	83	70	79	77	4,4	6,7	2,9	2,7	2,7
XII.	-	-	-	1,8	3,4	1,5	2,1	9,2	11.	-5,3	8.	10,7	11.	-7,2	9.	86	82	86	85	4,6	8,3	2,0	2,5	2,5
Rok Année	-	-	-	6,4	11,3	6,8	7,8	30,7	22. VIII.	-27,1	27. I.	32,0	21. VI.	-21,0	27. I.	81	62	79	74	6,7	6,4	2,2	2,8	2,2

VELKÁ BÍTES λ = 16°13′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 494 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-7,9	-4,4	-7,4	-6,8	5,8	16.	-23,0	27.	5,8	16.	-26,2	27.	84	85	86	85	2,7	6,5	2,2	2,9	2,5
II.	-	-	-	-11,2	-4,4	-8,2	-8,0	5,5	27.	-21,4	21.	5,8	27.	-24,5	21.	-	-	-	-	-	7,0	2,2	2,7	1,9
III.	-	-	-	1,3	6,7	2,0	3,0	17,2	31.	-2,6	8.	17,4	31.	-4,0	8.	92	78	91	87	5,0	6,5	2,0	2,6	2,2
IV.	-	-	-	4,0	7,3	3,4	4,5	14,0	25.	-0,8	10.	14,1	25.	-4,0	11.	87	82	88	86	5,6	6,2	2,4	3,6	2,7
V.	-	-	-	11,3	17,2	10,4	12,3	23,9	29.	5,7	14.	24,1	29.	-3,0	15.	75	58	74	69	7,5	5,3	2,1	3,0	2,5
VI.	-	-	-	15,9	21,8	15,5	17,2	29,2	22.	11,2	7.	29,5	22.	6,0	2.	79	65	79	65	11,0	5,7	2,1	3,0	2,4
VII.	-	-	-	15,1	20,0	15,1	16,3	25,1	27.	9,0	20.	25,7	27.	3,6	21.	86	77	87	84	11,9	6,3	2,1	3,0	2,4
VIII.	-	-	-	15,7	22,3	16,7	17,9	30,1	4.	10,4	24.	30,5	4.	4,5	17.	81	68	84	78	12,1	4,7	2,0	2,9	2,0
IX.	-	-	-	13,5	20,6	13,9	15,5	29,2	12.	7,2	30.	29,5	12.	1,5	24.	-	-	-	-	-	5,0	1,6	2,3	2,2
X.	-	-	-	5,6	12,2	6,2	7,6	20,0	18.	-1,2	14.	20,3	18.	-3,3	10.	89	78	87	84	6,9	5,8	1,9	2,5	2,5
XI.	-	-	-	0,3	4,4	0,9	1,6	11,4	2.	-8,6	20.	11,4	2.	-10,0	21.	92	89	90	90	5,0	7,4	1,6	2,5	1,9
XII.	-	-	-	0,6	2,9	0,8	1,3	7,6	29.	-11,0	8.	7,9	28.	-12,4	8.	-	-	-	-	-	7,2	2,1	3,4	2,5
Rok Année	-	-	-	5,4	10,6	5,8	6,9	30,1	4. VIII.	-23,0	27. I.	30,6	4. VIII.	-26,2	27. I.	-	-	-	-	-	6,1	2,1	2,9	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m VALTICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,0	16,5	34	19	3	2	1	9	2	28	0	29	23	29	0	0	2	12	3	7	3	4	21	0	0	0	1	25	0	0	0
0,6	0,2	2	14	5	8	6	20	2	0	1	28	17	27	0	0	6	10	0	3	0	2	8	0	0	0	6	21	0	0	0
7,1	4,6	0	1	0	13	1	23	7	14	0	34	0	16	0	0	2	9	2	3	2	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0
46,3	9,2	0	23	1	2	0	8	4	33	5	14	0	7	0	0	4	13	1	15	11	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0
45,8	16,0	0	5	2	21	0	10	4	21	0	30	0	1	4	0	4	9	5	9	8	0	0	0	0	1	0	0	29	13	0
47,4	19,3	0	14	3	9	1	6	5	30	2	20	0	0	12	3	6	7	2	7	6	0	0	0	0	4	0	0	30	29	12
129,9	77,0	0	4	0	3	0	18	7	39	0	22	0	0	9	0	2	6	0	8	8	0	0	0	0	4	0	0	31	24	6
44,3	10,7	0	6	0	9	0	12	3	17	1	45	0	0	18	3	10	0	1	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	31	14
28,1	7,5	0	3	0	7	0	18	8	30	1	23	0	0	12	0	11	5	1	9	6	0	0	0	0	0	0	0	29	16	8
37,5	17,0	0	7	0	2	0	11	11	15	0	47	0	3	1	0	3	10	1	6	4	0	0	0	0	0	7	0	10	2	0
35,3	24,1	0	5	0	17	1	16	6	13	0	32	1	14	0	0	4	20	1	4	3	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0
92,1	13,1	6	2	0	2	2	12	7	44	2	22	0	13	0	0	0	18	6	21	16	8	3	0	0	0	5	3	0	0	0
551,4	77,0	42	103	14	95	12	163	66	284	12	376	41	110	56	6	54	119	23	99	73	15	32	0	1	11	36	56	132	117	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	✱	✱	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
56,8	15,5	45	10	14	5	5	4	11	10	32	2	19	27	0	0	4	15	8	18	12	15	31	0	0	0	5	23	0	0	0
8,4	4,4	8	4	21	2	15	15	17	3	5	2	17	25	0	0	7	12	7	7	2	7	25	0	0	0	7	25	0	0	0
18,0	6,5	0	6	14	3	18	17	10	8	13	4	0	12	0	0	5	14	2	7	4	2	0	0	0	0	12	0	0	0	0
104,3	23,7	2	17	24	7	1	2	2	12	23	2	0	8	0	0	2	15	4	15	11	6	1	0	0	1	3	0	1	0	0
30,9	10,6	0	13	14	3	12	7	8	12	20	4	0	0	0	0	3	11	1	11	6	0	0	0	0	3	2	0	19	8	0
58,8	32,2	0	7	13	3	8	6	19	14	17	3	0	0	8	2	2	12	0	9	6	0	0	0	0	7	2	0	29	21	5
174,3	29,0	0	6	2	0	1	14	19	26	25	1	0	0	1	0	0	16	3	22	17	0	0	0	0	3	7	0	31	13	0
85,2	45,0	0	7	10	2	7	9	13	26	14	5	0	0	7	1	2	3	1	16	9	0	0	0	0	3	2	0	31	20	4
92,8	27,6	0	2	6	1	9	8	13	35	10	6	0	0	4	0	2	6	1	21	16	0	0	0	1	4	6	0	24	12	3
49,4	15,3	0	7	5	0	9	13	19	19	19	2	0	2	0	0	4	12	0	16	9	0	0	0	0	0	11	0	12	2	0
22,6	6,0	0	6	3	4	19	15	14	11	11	7	2	15	0	0	2	11	2	15	6	4	0	0	0	0	3	10	0	0	0
101,8	18,9	29	3	4	2	4	13	21	26	18	2	1	14	0	0	0	25	3	22	17	11	7	0	0	0	7	6	0	0	0
803,3	45,0	84	88	130	32	108	123	166	201	207	40	39	103	20	3	33	152	32	179	115	45	64	0	1	21	67	64	147	76	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELEHRAD, NOVÝ DVŮR

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	✱	✱	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,0	5,2	22	28	20	8	7	7	9	1	13	0	23	30	0	0	4	11	7	15	8	14	28	0	0	0	5	25	0	0	0
2,0	0,8	4	32	9	4	15	21	1	1	1	0	16	28	0	0	5	8	6	9	0	8	21	0	0	0	2	22	0	0	0
18,2	9,7	0	27	15	6	24	14	0	5	2	0	0	11	0	0	1	7	2	10	5	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0
62,6	16,4	0	45	17	7	4	3	5	3	6	0	0	6	0	0	2	13	7	18	11	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0
63,6	15,4	0	37	31	9	7	4	0	1	4	0	0	1	1	0	1	9	3	11	10	0	0	0	0	3	0	0	26	12	0
82,5	31,1	0	23	39	9	8	6	2	1	2	0	0	0	10	2	0	10	3	14	7	0	0	0	1	5	0	0	30	27	10
132,9	67,7	0	8	19	19	22	10	3	4	8	0	0	0	8	0	0	9	0	21	12	0	0	0	0	6	3	0	31	22	5
43,9	11,7	0	15	24	21	15	6	3	2	7	0	0	0	15	2	3	3	4	11	9	0	0	0	0	4	2	0	31	26	10
51,3	13,9	0	17	20	14	20	6	7	2	4	0	0	0	13	0	3	4	3	15	9	0	0	0	0	1	0	0	27	17	6
40,8	9,2	0	12	25	16	23	4	5	3	5	0	0	4	0	0	2	9	2	16	8	0	0	0	0	0	5	0	10	2	0
36,1	16,5	0	22	17	5	18	22	1	0	5	0	1	12	0	0	3	14	5	12	4	2	0	0	0	0	3	6	1	0	0
85,4	13,8	20	15	17	10	11	18	10	2	10	0	0	20	0	0	0	17	4	23	16	8	8	0	0	1	9	9	0	0	0
648,3	67,7	46	281	253	128	172	121	46	25	67	0	40	112	47	4	24	114	46	177	99	40	57	0	1	20	32	64	159	106	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m VELKÁ BÍTEŠ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip.	srážk. précip.	✱	✱	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,9	12,6	40	18	23	3	0	0	0	17	32	0	24	28	0	0	0	8	0	10	8	9	31	0	0	0	11	25	0	0	0
26,9	9,2	32	13	30	11	18	1	3	5	3	0	24	28	0	0	0	7	0	7	7	7	28	0	0	0	14	26	0	0	0
21,9	7,3	0	0	8	10	20	1	10	30	14	0	0	20	0	0	0	5	3	6	4	0	4	0	0	0	17	0	1	0	0
82,5	12,8	2	6	23	13	6	1	0	15	26	0	0	9	0	0	0	2	2	15	13	4	1	0	0	0	14	0	0	0	0
101,2	33,2	0	7	10	20	11	2	3	22	18	0	0	3	0	0	0	0	2	15	14	0	0	0	1	4	6	0	24	6	0
120,2	48,5	0	3	2	26	6	2	8	24	19	0	0	0	3	0	0	0	3	12	11	0	0	0	1	5	5	0	30	26	3
167,5	31,4	0	2	2	11	10	2	6	46	14	0	0	0	1	0	0	2	2	21	20	0	0	0	1	4	6	0	31	26	1
47,6	17,4	0	0	2	23	14	0	5	40	4	5	0	0	7	2	1	0	1	11	9	0	0	0	0	4	6	0	31	31	6
56,0	23,9	0	0	0	15	8	4	7	42	11	3	0	0	11	0	1	0	0	11	11	0	0	0	0	0	6	0	27	13	6
39,7	9,4	0	0	5	16	0	0	6	50	16	0	0	5	0	0	0	2	0	7	7	0	0	0	0	0	19	0	4	1	0
19,5	3,1	2	13	4	17	11	5	2	24	14	0	9	17	0	0	0	6	1	11	9	1	1	0	0	0	20	10	0	0	0
103,8	20,8	32	6	0	0	0	2	5	44	36	0	0	21	0	0	0	8	6	19	14	10	12	0	0	1	18	6	0	0	0
836,7	48,5	108	68	109	165	104	20	55	359	207	8	57	131	22	2	2	40	20	145	127	31	77	0	3	16	142	67	148	103	16

VELKÉ LOSINY λ = 17°02′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 415 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,8	-4,4	-7,6	-7,1	5,3	16.	-23,9	27.	6,3	16.	-24,6	27.	90	75	87	84	2,5	6,7	1,8	1,8	1,8
II.	-	-	-	-10,2	-3,1	-8,1	-7,4	5,8	28.	-22,0	23.	6,7	28.	-22,3	23.	89	69	92	83	2,5	5,9	1,2	1,2	0,8
III.	-	-	-	1,3	7,5	2,6	3,5	14,9	31.	-2,8	8.	15,5	31.	-5,6	2.	91	64	88	81	4,7	6,2	0,9	1,3	1,2
IV.	-	-	-	3,2	6,6	3,4	4,1	12,1	28.	-2,0	12.	13,6	28.	-5,2	14.	82	68	82	77	4,8	7,4	1,2	2,0	1,4
V.	-	-	-	11,7	16,7	11,0	12,6	23,0	10.	1,8	14.	24,8	29	-2,5	15.	74	54	80	69	7,7	5,8	1,3	1,6	1,0
VI.	-	-	-	16,9	20,8	15,6	17,2	29,1	19.	9,7	8.	30,2	21.	6,4	9.	76	68	85	76	11,2	6,2	1,0	1,2	0,8
VII.	-	-	-	13,8	18,5	14,2	15,2	23,9	27.	9,4	5.	24,7	27.	4,1	21.	87	69	88	81	10,6	7,7	1,1	1,6	0,8
VIII.	-	-	-	14,4	20,8	14,2	15,9	28,8	6.	9,1	30.	29,4	6.	4,1	17.	81	54	88	74	10,1	5,0	0,8	1,4	0,6
IX.	-	-	-	11,1	18,6	11,7	13,3	27,0	2.	1,8	24.	27,3	2.	1,0	24.	92	61	90	81	9,5	5,5	0,9	1,5	0,6
X.	-	-	-	5,3	10,7	6,4	7,2	19,9	19.	-0,8	27.	20,4	19.	-2,0	10.	90	73	89	84	6,6	7,0	0,8	1,5	0,6
XI.	-	-	-	0,4	4,3	1,2	1,8	10,6	1.	-10,3	22.	11,7	6.	-11,1	22.	93	79	92	88	4,9	7,4	1,0	1,1	0,6
XII.	-	-	-	1,2	3,5	1,3	1,8	10,4	11.	-7,9	8.	10,9	11.	-10,8	9.	92	79	90	87	4,7	8,9	1,5	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,0	5,5	6,5	29,1	19. VI.	-23,9	27. I.	30,2	21. VI.	-24,6	27. I.	86	68	88	81	6,6	6,6	1,1	1,5	1,0

VELKÉ MEZIŘÍČÍ λ = 16°01′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 452 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,6	-4,6	-7,2	-6,7	5,0	16.	-24,2	27.	6,0	16.	-24,6	27.	92	81	91	88	2,7	6,8	2,4	2,6	2,3
II.	-	-	-	-11,8	-3,7	-8,4	-8,1	5,8	27.	-24,5	22.	6,0	28.	-24,5	22.	92	76	92	88	2,4	6,1	1,2	2,0	1,4
III.	-	-	-	0,9	7,2	2,8	3,4	17,4	31.	-4,8	8.	18,7	31.	-5,5	8.	-	-	-	-	-	7,2	1,4	2,3	1,8
IV.	-	-	-	3,8	8,2	4,3	5,1	15,2	5.	-0,6	10.	17,5	5.	-3,5	27.	91	67	91	83	5,6	7,3	2,3	3,3	2,4
V.	-	-	-	10,9	16,7	11,2	12,5	23,8	29.	6,0	14.	25,5	29.	-3,0	15.	87	59	87	77	8,4	5,6	2,1	2,4	2,1
VI.	-	-	-	16,2	20,8	16,0	17,2	31,0	20.	9,8	7.	31,2	20.	5,4	6.	89	65	88	80	11,9	6,1	2,2	2,2	1,7
VII.	-	-	-	14,4	19,3	14,6	15,7	25,0	25.	9,6	2.	26,5	22.	2,5	21.	90	66	89	82	10,9	7,2	2,2	2,4	2,2
VIII.	-	-	-	14,7	21,6	15,7	16	28,0	3.	9,8	18.	29,0	22.	3,5	17.	90	55	86	77	11,0	4,6	1,7	2,8	1,5
IX.	-	-	-	11,8	19,8	12,6	14,2	28,8	5.	3,2	24.	29,1	5.	-0,2	25.	95	59	89	81	10,1	4,7	1,6	2,6	1,7
X.	-	-	-	4,9	12,2	5,8	7,2	23,4	19.	-1,8	14.	24,8	19.	-3,8	10.	97	72	95	88	6,6	6,0	1,1	2,7	1,5
XI.	-	-	-	-0,2	3,4	0,6	1,1	11,3	2.	-9,6	21.	12,5	2.	-10,2	21.	97	86	96	93	4,9	7,0	1,8	2,5	2,1
XII.	-	-	-	1,1	2,7	1,2	1,5	7,2	28.	-9,8	8.	9,5	4.	-11,0	9.	96	91	97	95	5,0	8,7	2,6	2,4	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,3	5,8	6,7	31,0	20. VI.	-24,5	22. II.	31,2	20. VI.	-24,6	27. I.	-	-	-	-	-	6,4	1,9	2,5	1,9

VELKÉ PAVLOVICE λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 215 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,2	-3,6	-6,0	-5,7	5,0	16.	-18,4	21.	8,0	16.	-19,0	27.	86	83	87	85	2,8	7,8	2,0	2,4	1,9
II.	-	-	-	-8,5	-2,5	-6,3	-5,9	7,7	27.	-17,5	1.	9,0	27.	-19,0	1.	86	86	87	86	2,8	6,9	1,8	2,0	1,6
III.	-	-	-	2,4	9,9	4,6	5,4	19,6	31.	-1,2	19.	20,6	31.	-3,5	19.	88	64	85	79	5,3	8,1	1,3	2,1	1,2
IV.	-	-	-	5,3	10,1	6,0	6,9	17,8	5.	1,0	11.	19,1	5.	-2,8	11.	81	61	76	72	5,4	7,9	2,0	2,5	1,7
V.	-	-	-	12,9	19,2	13,3	14,7	26,6	29.	6,1	15.	28,0	29.	-1,4	15.	75	55	71	67	8,5	6,6	1,7	2,1	1,6
VI.	-	-	-	18,1	23,5	18,3	19,6	30,6	26.	12,1	7.	31,6	26.	9,9	8.	76	58	74	69	11,9	6,5	1,6	2,2	1,3
VII.	-	-	-	15,7	21,1	16,7	17,6	29,3	27.	10,0	8.	29,5	27.	6,0	21.	83	64	79	75	11,3	7,1	1,1	1,6	1,3
VIII.	-	-	-	16,9	24,0	17,0	18,8	30,5	6.	11,6	17.	32,6	22.	7,1	12.	77	52	79	69	11,2	6,0	1,2	1,7	1,2
IX.	-	-	-	13,5	21,3	15,4	16,4	32,2	12.	5,0	24.	33,0	12.	2,0	24.	84	60	79	74	10,4	5,1	0,8	1,5	1,4
X.	-	-	-	6,2	13,9	8,5	9,3	24,8	19.	0,4	14.	25,0	19.	-1,0	10.	91	69	88	83	7,4	5,6	0,7	1,4	0,9
XI.	-	-	-	1,5	5,7	3,2	3,3	12,4	1.	-6,8	20.	15,0	2.	-7,2	20.	93	79	92	88	5,3	7,6	1,7	2,0	1,8
XII.	-	-	-	2,4	4,1	2,5	2,9	10,2	10.	-8,0	8.	11,4	10.	-9,5	9.	90	84	88	87	5,0	8,4	1,6	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,2	7,8	8,6	32,2	12. IX.	-18,4	21. I.	33,0	12. IX.	-19,0	27. I.	84	68	82	78	7,3	7,0	1,4	2,0	1,4

VIMPERK λ = 13°47′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 686 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-5,7	-7,5	-7,1	3,9	16.	-23,6	27.	6,8	16.	-24,4	27.	83	75	80	79	2,4	6,8	1,9	1,8	2,1
II.	-	-	-	-10,2	-4,4	-8,0	-7,7	7,8	11.	-23,5	1.	8,0	11.	-23,7	1.	88	72	88	83	2,3	6,8	1,2	1,8	1,1
III.	-	-	-	0,2	6,8	1,8	2,6	15,2	31.	-6,7	8.	16,5	31.	-9,9	8.	84	59	82	75	4,2	6,4	1,2	2,0	0,8
IV.	-	-	-	2,0	6,2	3,0	3,6	12,7	25.	-4,6	11.	13,8	25.	-7,8	11.	82	63	75	73	4,4	7,6	1,8	2,2	1,7
V.	-	-	-	8,7	13,3	8,5	9,8	22,4	26.	3,2	14.	22,5	26.	-0,5	14.	77	59	81	72	6,7	6,4	1,8	2,0	1,2
VI.	-	-	-	14,5	18,4	13,4	15,0	26,2	21.	7,3	7.	27,8	21.	4,5	6.	76	58	83	72	9,3	7,0	1,6	1,9	1,4
VII.	-	-	-	13,0	16,7	12,4	13,6	23,3	27.	8,2	8.	23,8	26.	4,5	21.	78	63	82	74	8,7	7,4	2,4	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	13,7	19,3	13,2	14,9	26,8	3.	8,8	11.	28,1	14-	5,2	28.	80	57	84	74	9,5	5,7	1,4	1,9	1,0
IX.	-	-	-	11,1	16,7	11,1	12,5	27,1	5.	2,0	28.	27,6	5.	-0,3	24.	84	60	81	75	8,5	5,9	1,5	1,8	1,7
X.	-	-	-	5,9	11,6	6,6	7,7	20,1	19.	-1,8	10.	20,6	19.	-3,6	10.	83	62	83	76	6,1	6,0	1,6	1,8	1,6
XI.	-	-	-	-0,5	3,9	0,1	0,9	13,3	9.	-11,3	22.	14,4	9.	-13,7	22.	83	74	86	81	4,3	6,9	1,3	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-0,2	3,1	0,6	1,0	10,2	3.	-6,9	8.	10,6	3.	-8,7	8.	82	70	79	77	3,9	7,6	1,8	2,1	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,2	8,8	4,6	5,6	27,1	5. IX.	-23,6	27. I.	28,1	14. VIII.	-24,4	27. I.	82	64	82	76	5,8	6,7	1,6	1,9	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ LOSINY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50,9	13,1	36	25	1	1	2	4	5	39	3	13	24	30	0	0	4	12	3	17	13	17	31	0	0	0	10	27	0	0	0
21,7	6,6	17	8	4	4	10	12	13	6	5	22	18	28	0	0	7	12	3	9	7	9	28	0	0	0	12	24	0	0	0
21,0	9,5	0	4	4	5	7	31	9	9	10	14	0	23	0	0	1	8	0	8	5	1	9	0	0	1	10	0	1	0	0
95,3	16,7	6	21	10	5	3	6	4	10	15	16	0	19	0	0	1	14	0	16	15	6	4	0	0	0	10	0	0	0	0
87,7	25,6	0	27	10	11	7	10	2	2	4	20	0	2	0	0	4	9	0	16	11	0	0	0	1	8	6	0	25	9	0
118,3	38,6	0	15	7	3	6	7	7	14	2	29	0	0	8	2	1	5	0	14	13	0	0	0	1	8	18	0	30	24	6
150,3	40,9	0	13	2	0	1	16	4	36	3	18	0	0	0	0	1	14	0	21	15	0	0	0	0	3	24	0	31	17	0
50,5	20,9	0	3	2	1	0	11	9	25	7	35	0	0	9	0	3	4	1	7	7	0	0	0	0	3	9	0	31	18	2
78,7	21,2	0	4	0	0	3	23	17	19	0	24	0	0	7	0	3	3	0	15	10	0	0	0	0	0	9	0	24	13	0
43,4	9,5	0	10	1	0	3	23	7	21	0	28	0	9	0	0	2	12	0	15	10	0	0	0	0	0	13	0	5	1	0
30,5	7,6	4	10	0	0	2	13	6	25	9	25	2	13	0	0	2	17	0	14	8	3	6	0	0	0	15	9	0	0	0
154,6	18,3	42	4	0	0	4	20	12	34	8	11	2	17	0	0	0	24	1	24	23	11	14	0	0	0	5	9	0	0	0
902,9	40,9	105	144	41	30	48	176	95	240	66	255	46	141	24	2	29	134	8	176	137	47	92	0	2	26	141	69	147	62	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ MEZIŘÍČÍ

49,0	12,0	31	7	10	14	6	5	12	24	12	3	23	30	0	0	3	14	0	12	11	10	24	0	0	0	18	23	0	0	0
12,0	4,2	4	4	17	29	17	2	3	1	9	2	20	28	0	0	5	12	0	12	6	9	28	0	0	0	24	26	0	0	0
14,8	8,0	-	1	2	21	32	4	9	2	10	12	0	16	0	0	2	15	0	7	4	0	(4)	0	0	0	30	1	1	0	0
73,3	14,8	-	5	11	4	11	2	5	29	22	1	0	12	0	0	3	17	5	14	11	4	0	0	0	0	20	0	1	0	0
71,4	20,0	0	17	10	8	7	4	6	13	27	1	0	2	2	0	7	11	0	17	14	0	0	0	0	2	26	0	24	7	0
45,1	8,0	0	9	10	13	8	8	7	18	17	0	0	0	10	2	3	8	0	11	10	0	0	0	0	6	12	0	30	24	6
143,9	56,2	0	1	3	3	8	14	15	25	24	0	0	0	4	0	0	10	2	16	13	0	0	0	0	4	16	0	31	19	0
54,0	22,0	0	5	5	11	12	9	13	23	15	0	0	0	10	0	6	3	0	8	7	0	0	0	0	2	18	0	31	23	7
54,4	31,8	0	1	1	1	14	14	20	32	6	1	0	1	11	0	5	3	0	12	8	0	0	0	0	1	16	0	23	13	3
55,1	12,5	0	7	1	6	5	12	15	24	9	14	0	7	0	0	5	12	1	13	8	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0
18,8	4,4	-	9	3	14	24	5	1	19	8	7	4	19	0	0	6	18	0	10	7	1	(6)	0	0	0	26	9	0	0	0
112,0	27,5	-	0	0	6	8	5	16	24	26	8	0	16	0	0	0	21	0	18	16	9	(9)	0	0	1	19	7	0	0	0
703,7	56,2	-	66	73	130	152	84	122	234	185	49	47	133	37	2	45	144	8	150	115	33	(69)	0	0	16	246	66	144	86	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ PAVLOVICE

31,5	11,3	32	17	20	3	11	3	4	17	18	0	22	30	0	0	0	20	1	9	4	8	25	0	0	0	1	25	0	0	0
1,6	1,5	5	10	30	2	29	8	2	0	1	2	17	27	0	0	2	13	1	2	1	2	12	0	0	0	3	24	0	0	0
10,6	4,6	0	2	18	6	23	14	8	3	13	6	0	15	0	0	0	21	1	6	3	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0
50,2	10,2	0	22	21	2	1	5	0	8	28	3	0	10	0	0	0	17	3	14	9	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
38,7	8,0	0	13	32	8	11	7	1	10	8	3	0	1	5	0	2	14	1	9	8	0	0	0	0	5	0	0	30	13	1
62,7	27,6	0	12	23	0	9	7	10	4	17	8	0	0	15	5	2	10	0	11	8	0	0	0	0	5	0	0	30	29	14
178,8	77,8	0	10	10	0	8	10	15	24	11	5	0	0	9	0	0	12	0	13	12	0	0	0	0	7	1	0	31	25	6
40,5	9,6	0	14	13	4	11	16	5	16	11	3	0	0	17	3	3	9	0	7	7	0	0	0	0	3	1	0	31	30	8
39,2	7,8	0	4	9	6	11	7	16	8	11	18	0	0	13	4	4	4	0	13	10	0	0	0	0	0	1	0	29	15	12
45,8	11,4	0	7	15	5	9	9	7	9	8	24	0	1	1	0	3	6	0	16	6	0	0	0	0	0	12	0	12	2	0
31,2	20,7	0	14	10	3	28	3	9	3	15	5	1	13	0	0	2	17	0	12	2	1	0	0	0	0	9	7	1	0	0
56,5	12,6	14	7	2	10	11	9	11	19	18	6	0	12	0	0	0	19	2	16	12	7	6	0	0	0	5	6	0	0	0
587,3	77,8	51	132	203	49	162	98	88	121	199	83	40	109	60	12	18	162	9	130	82	18	43	0	1	20	40	62	170	114	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r^* = 1,2 m VIMPERK

52,1	5,1	37	8	11	5	2	2	17	14	20	14	21	29	0	0	2	12	7	29	16	28	31	0	0	0	6	23	0	0	0
16,8	5,4	12	2	7	6	7	3	37	4	3	15	21	27	0	0	3	13	0	15	4	15	28	3	0	0	20	23	0	0	0
22,7	12,2	4	2	3	9	16	5	22	12	7	17	0	24	0	0	4	11	1	6	5	3	9	0	0	0	13	4	1	0	0
88,7	20,6	5	22	8	8	2	1	15	12	16	6	0	16	0	0	0	17	1	19	17	8	5	0	0	0	17	5	0	0	0
127,7	34,8	0	15	11	6	11	9	16	6	9	10	0	2	0	0	2	9	0	18	13	0	0	0	0	2	16	0	15	1	0
49,8	17,4	0	12	8	10	3	6	12	9	18	12	0	0	5	0	1	9	1	18	9	0	0	0	0	4	12	0	28	13	1
235,5	71,2	0	7	2	1	3	10	38	11	15	6	0	0	0	0	1	12	1	25	16	0	0	0	0	0	11	0	29	11	0
54,9	13,9	0	6	5	4	2	11	29	6	7	23	0	0	7	0	4	5	3	14	10	0	0	0	0	3	18	0	31	13	1
118,6	55,3	0	1	1	0	4	12	24	20	11	17	0	1	2	0	4	8	1	19	13	1	0	0	0	7	16	0	22	8	0
35,4	12,6	0	3	1	4	3	10	25	17	19	11	0	6	0	0	5	12	2	18	6	1	0	0	0	0	18	0	6	0	0
17,6	5,5	4	4	4	0	4	1	11	14	25	27	5	21	0	0	3	14	1	13	15	4	14	0	0	0	16	13	0	0	0
68,4	16,3	22	4	2	0	1	9	23	26	16	12	2	25	0	0	1	16	10	19	11	13	18	0	0	0	15	9	0	0	0
888,2	71,2	84	86	63	53	58	79	269	151	166	170	49	151	14	0	30	138	28	213	125	73	105	33	0	17	182	77	132	46	2

V Ý T K O V λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 482 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,8	-6,0	-8,5	-7,9	4,4	16.	-22,2	27.	5,0	16.	-25,0	27.	79	74	78	77	2,1	4,3	3,2	3,5	3,2
II.	-	-	-	-11,2	-4,5	-8,4	-8,1	5,4	28.	-23,2	1.	5,8	15.	-24,2	22.	80	68	77	75	2,1	4,5	2,5	2,8	2,2
III.	-	-	-	1,3	6,4	3,2	3,5	15,4	31.	-3,0	11.	16,5	31.	-4,4	21.	85	66	76	76	4,4	5,4	2,1	3,2	1,7
IV.	-	-	-	2,4	5,7	3,4	3,7	11,2	28.	-2,0	9.	12,5	18.	-4,5	10.	81	69	74	75	4,5	5,8	3,0	3,5	2,4
V.	-	-	-	10,6	15,5	11,5	12,3	23,6	29.	4,4	14.	24,2	29.	-2,5	15.	76	57	72	68	7,3	4,3	2,4	3,2	1,6
VI.	-	-	-	15,3	20,7	16,0	17,0	29,8	21.	9,2	7.	30,5	21.	6,0	9.	80	59	75	71	10,3	4,8	2,4	3,3	1,8
VII.	-	-	-	13,9	18,2	14,3	15,2	24,0	27.	10,2	17.	25,0	27.	5,0	21.	79	63	77	73	9,5	5,0	3,2	4,1	1,8
VIII.	-	-	-	15,0	21,2	15,2	16,6	30,4	22.	8,8	17.	30,6	22.	5,6	17.	78	54	81	71	10,0	2,8	2,8	3,9	1,5
IX.	-	-	-	12,3	18,4	13,1	14,2	28,0	3.	3,6	24.	28,5	2.	1,0	24.	86	59	81	75	9,3	3,0	2,5	3,7	1,6
X.	-	-	-	6,0	11,5	7,7	8,2	20,2	19.	0,0	3.	20,6	19.	-3,0	9.	89	65	82	79	6,4	3,4	2,7	3,4	1,9
XI.	-	-	-	0,6	4,5	2,1	2,3	12,4	6.	-12,6	23.	12,5	6.	-13,5	23.	90	75	87	84	4,8	4,9	2,2	3,1	2,3
XII.	-	-	-	1,3	2,7	1,1	1,6	10,8	11.	-6,4	8.	11,0	11.	-8,5	8.	87	82	87	85	4,5	5,0	2,6	3,4	2,4
Rok Année	-	-	-	4,9	9,5	5,9	6,6	30,4	22. VIII.	-23,2	1. II.	30,6	22. VIII.	-25,0	27. I.	82	66	79	76	6,3	4,4	2,6	3,4	2,0

V L A Š I M λ = 14°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,7	-3,9	-6,3	-6,0	7,6	17.	-26,6	27.	7,6	17.	-27,0	27.	91	80	89	87	2,8	6,4	1,7	2,7	1,3
II.	-	-	-	-10,9	-2,7	-7,5	-7,1	6,9	27.	-23,3	1.	9,0	26.	-23,5	1.	94	82	93	90	2,8	5,4	0,9	1,9	0,7
III.	-	-	-	2,5	8,5	3,4	4,5	17,0	31.	-5,1	8.	17,2	31.	-5,4	8.	91	66	87	81	5,2	5,2	1,1	2,5	1,0
IV.	-	-	-	3,4	8,0	4,0	4,9	14,1	25.	-1,0	11.	14,2	25.	-3,5	28.	89	67	84	80	5,3	7,5	1,3	2,6	1,1
V.	-	-	-	10,7	16,0	10,6	12,0	23,2	26.	5,6	15.	24,2	26.	-1,8	15.	86	60	82	76	8,1	5,5	1,1	2,4	1,1
VI.	-	-	-	15,3	21,2	15,6	16,9	29,2	20.	9,0	7.	30,6	21.	6,2	29.	85	60	87	77	11,2	6,0	1,0	2,1	0,7
VII.	-	-	-	14,3	18,4	14,0	15,2	24,6	22.	8,8	20.	25,6	22.	5,5	6.	90	70	90	83	10,8	7,3	1,5	2,4	0,6
VIII.	-	-	-	14,1	22,2	15,3	16,7	29,9	3.	8,6	17.	31,5	3.	5,0	17.	89	59	87	78	11,3	4,5	1,5	2,5	0,6
IX.	-	-	-	11,8	19,2	13,3	14,4	29,1	5.	2,8	24.	30,0	5.	0,8	24.	92	63	88	81	10,1	4,9	2,2	3,3	1,0
X.	-	-	-	6,4	13,2	8,4	9,1	23,3	19.	0,2	15.	23,8	19.	-1,6	10.	91	67	88	82	7,1	6,4	1,5	2,6	1,5
XI.	-	-	-	0,2	4,7	1,4	1,9	13,2	9.	-9,8	22.	14,0	9.	-10,0	22.	95	82	94	90	5,0	7,5	1,9	2,7	1,5
XII.	-	-	-	0,9	3,5	1,6	1,9	8,5	4.	-5,6	8.	8,8	3.	-5,8	9.	91	83	89	88	4,7	8,5	2,3	2,7	2,2
Rok Année	-	-	-	5,1	10,7	6,2	7,0	29,9	3. VIII.	-26,6	27. I.	31,5	3. VIII.	-27,0	27. I.	90	70	88	83	7,0	6,3	1,5	2,5	1,1

V O D Ň A N Y, Jiráskova ulice λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 401 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,1	-3,4	-5,5	-5,2	6,8	20.	-20,4	27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	2,3	2,2	2,1
II.	-	-	-	-9,3	-3,0	-6,0	-6,1	5,2	27.	-20,0	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	1,3	1,5	1,5
III.	-	-	-	1,5	8,6	4,1	4,6	18,1	31.	-5,8	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	1,2	1,6	1,5
IV.	-	-	-	3,5	9,1	5,4	5,8	16,4	25.	-2,1	11.	-	-	-	-	70	54	61	61	4,3	6,9	1,7	2,3	1,9
V.	-	-	-	9,2	16,4	10,8	11,8	24,5	28.	5,0	14.	-	-	-	-	70	51	62	61	6,4	6,2	1,7	1,9	1,8
VI.	-	-	-	14,4	22,1	16,0	17,1	30,3	21.	10,1	6.	-	-	-	-	74	51	66	64	9,4	6,3	2,1	2,4	1,8
VII.	-	-	-	14,0	19,5	14,7	15,7	26,5	25.	10,1	8.	-	-	-	-	72	55	68	65	8,8	7,1	2,1	2,8	1,9
VIII.	-	-	-	14,4	22,0	15,8	17,0	29,9	6.	10,4	28.	-	-	-	-	72	52	66	63	-	5,3	1,8	2,3	1,7
IX.	-	-	-	11,5	19,0	13,5	14,4	27,2	2.	2,4	24.	-	-	-	-	78	58	72	69	-	4,8	1,7	2,1	1,7
X.	-	-	-	5,8	13,1	7,8	8,6	21,0	19.	-1,2	14.	-	-	-	-	84	69	78	77	6,6	5,6	1,7	2,3	1,7
XI.	-	-	-	1,3	5,0	1,8	2,5	13,0	8.	-7,4	21.	-	-	-	-	92	83	88	88	4,9	6,9	1,8	2,3	1,9
XII.	-	-	-	0,9	3,6	1,6	1,9	8,8	28.	-4,6	17.	-	-	-	-	90	83	88	87	4,6	7,2	2,1	2,2	2,0
Rok Année	-	-	-	5,1	11,0	6,7	7,4	29,9	6. VIII.	-20,4	27. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	1,8	2,2	1,8

V O D Ň A N Y, rybářská škola λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,0	-3,4	-5,8	-5,5	7,2	20.	-22,6	27.	8,3	16.	-23,0	27.	85	74	80	79	2,7	7,0	1,4	1,9	1,6
II.	-	-	-	-10,0	-2,5	-6,6	-6,4	6,2	27.	-21,4	1.	10,5	26.	-21,8	22.	84	74	86	81	2,7	6,6	0,4	1,4	0,9
III.	-	-	-	1,4	8,9	3,8	4,4	17,8	31.	-5,8	8.	18,0	31.	-7,8	8.	89	59	82	77	4,8	6,4	0,7	1,6	0,6
IV.	-	-	-	4,0	8,9	5,2	5,2	15,4	25.	-0,6	12.	16,0	25.	-5,4	11.	80	58	76	71	5,0	7,5	1,2	2,1	0,8
V.	-	-	-	10,0	15,7	10,8	11,8	24,0	26.	6,0	4.	24,0	26.	0,4	15.	78	57	79	71	7,5	5,8	0,2	1,4	0,4
VI.	-	-	-	15,3	21,1	15,6	16,9	28,4	20.	9,6	7.	29,0	21.	4,8	6.	82	54	82	73	10,5	6,1	0,4	1,5	0,3
VII.	-	-	-	14,6	18,8	14,5	15,6	25,5	25.	10,4	9.	26,0	25.	5,5	21.	82	62	83	76	10,0	6,9	0,9	1,8	0,3
VIII.	-	-	-	14,6	21,3	15,6	16,8	28,6	13.	10,8	17.	29,0	3.	6,0	18.	83	57	83	74	10,7	5,7	0,7	1,3	0,2
IX.	-	-	-	12,1	18,9	13,1	13,3	27,5	2.	1,4	24.	27,5	2.	-0,6	24.	86	63	86	78	9,8	5,4	0,5	1,5	0,2
X.	-	-	-	5,6	12,4	7,8	8,7	23,4	19.	-1,8	14.	23,6	19.	-2,5	15.	90	64	88	81	6,8	6,9	0,6	1,0	0,2
XI.	-	-	-	0,8	4,8	1,6	2,2	12,2	2.	-9,0	21.	13,8	3.	-9,5	21.	93	77	91	87	4,9	7,5	0,5	1,2	0,4
XII.	-	-	-	0,2	3,9	1,1	1,6	9,6	4.	-5,9	19.	10,8	4.	-6,5	18.	90	77	89	85	4,5	7,3	0,9	1,5	1,4
Rok Année	-	-	-	5,1	10,8	6,4	7,2	28,5	13. VIII.	-22,6	27. I.	29,0	3. VIII.	-23,0	27. I.	85	65	84	78	6,7	6,6	0,7	1,5	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍTKOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,2	7,4	27	39	0	0	0	14	21	9	9	1	23	31	0	0	2	1	3	18	11	16	28	0	0	0	0	27	0	0	0
16,0	6,0	15	29	0	0	1	34	8	0	9	3	19	28	0	0	9	6	1	7	5	6	28	0	0	0	0	22	0	0	0
13,0	5,5	0	27	5	1	4	26	15	7	1	7	0	25	0	0	2	6	2	7	4	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0
74,7	11,8	6	38	7	0	0	4	17	11	7	6	0	18	0	0	3	8	3	17	15	6	3	0	0	0	7	0	0	0	0
54,1	12,0	0	32	0	1	7	9	4	3	30	7	0	2	0	0	5	2	1	10	7	0	0	0	0	4	4	0	23	9	0
64,3	27,5	0	26	4	1	9	8	8	4	22	8	0	0	10	1	1	2	1	9	8	0	0	0	0	5	0	0	30	22	7
232,3	88,8	0	11	0	0	5	23	32	6	8	8	0	0	1	0	1	4	7	19	17	0	0	0	0	4	0	0	31	17	0
27,9	6,0	0	9	0	1	5	29	19	5	14	11	0	0	10	2	7	0	8	8	6	0	0	0	0	3	0	0	31	19	7
71,8	42,4	0	2	1	0	9	29	32	5	6	6	0	0	8	0	10	0	5	11	8	0	0	0	0	3	0	0	23	14	4
26,6	10,0	0	6	0	0	7	36	24	1	7	12	0	5	0	0	8	0	3	11	7	0	0	0	0	0	3	0	6	2	0
17,0	11,9	0	13	1	0	0	31	21	5	5	14	3	13	0	0	4	5	2	7	4	1	0	0	0	0	1	9	0	0	0
51,2	8,8	-	11	0	0	0	18	31	19	5	9	2	21	0	0	1	5	4	8	16	10	0	0	0	0	5	9	0	0	0
682,1	88,8	-	243	18	4	47	261	232	75	123	92	47	143	29	3	53	39	40	142	108	39	59	0	0	19	24	69	145	88	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VLASIM

36,4	13,5	40	9	25	2	6	5	7	15	12	12	21	26	0	0	5	10	2	14	11	13	27	0	0	0	15	23	0	0	0
12,5	4,5	11	1	12	3	15	8	12	2	2	29	20	26	0	0	9	11	1	9	5	9	24	0	0	0	21	25	0	0	0
16,8	7,7	0	11	23	8	17	3	6	7	7	11	0	4	0	0	9	10	1	4	3	2	0	0	0	0	24	1	1	0	0
75,1	17,0	0	29	6	1	0	0	8	8	25	13	0	11	0	0	3	17	1	13	12	3	0	0	1	1	12	0	0	0	0
57,7	18,2	0	30	8	4	2	3	5	6	19	16	0	2	0	0	5	9	0	12	9	0	0	0	0	-	5	0	21	7	0
62,3	22,5	0	17	5	1	8	7	13	7	14	18	0	0	10	2	3	10	0	12	9	0	0	0	0	2	6	0	29	22	6
134,3	37,5	0	12	1	0	8	5	30	6	12	19	0	0	3	0	1	11	0	19	15	0	0	0	0	1	7	0	31	17	0
43,2	27,5	0	12	12	8	8	5	10	4	18	16	0	0	9	1	5	3	0	11	6	0	0	0	0	1	5	0	31	20	5
71,0	12,2	0	4	2	2	8	12	27	11	14	10	0	0	7	1	6	7	2	17	14	0	0	0	0	4	9	0	24	15	4
58,6	15,2	0	8	0	4	10	7	24	9	14	17	0	4	0	0	3	8	0	10	9	0	0	0	1	0	18	0	10	2	0
26,2	6,7	4	14	5	4	17	5	16	3	11	15	4	17	0	0	3	17	0	10	7	2	2	0	0	0	18	9	0	0	0
86,4	17,5	41	13	3	5	3	8	38	6	6	11	1	14	0	0	0	21	2	18	16	9	9	0	1	1	8	9	0	0	0
680,5	37,5	96	160	102	42	102	68	196	84	154	187	46	104	29	4	52	134	9	149	116	38	62	0	3	-	148	67	147	83	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,4 m VODŇANY, Jiráskova ulice

29,6	8,6	31	15	2	13	1	0	5	40	13	0	-	-	-	-	1	13	0	16	8	14	16	0	0	0	1	22	0	0	0
7,0	4,7	9	10	8	24	8	2	10	13	9	0	-	-	-	-	2	15	0	7	1	6	12	0	0	0	5	25	0	0	0
12,2	4,1	0	4	12	17	14	7	13	18	7	1	-	-	-	-	2	10	0	7	3	2	0	0	0	0	5	1	1	0	0
50,3	12,0	0	20	8	7	3	0	8	24	20	0	-	-	-	-	3	12	0	17	9	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0
91,6	22,5	0	10	5	5	2	2	10	40	19	0	-	-	-	-	4	10	0	17	12	0	0	0	0	1	1	0	22	6	0
64,0	17,4	0	3	5	7	9	13	20	20	13	0	-	-	-	-	2	11	0	17	12	0	0	0	0	2	3	0	30	24	7
239,5	72,1	0	5	6	9	2	12	26	18	15	0	-	-	-	-	1	11	1	23	16	0	0	0	0	2	0	0	31	20	0
72,2	24,3	0	6	5	9	4	12	17	23	17	0	-	-	-	-	3	5	1	12	8	0	0	0	0	3	2	0	31	26	6
58,9	9,0	0	3	6	17	8	5	13	31	7	0	-	-	-	-	6	3	0	19	11	0	0	0	0	4	2	0	24	17	1
29,9	12,1	0	10	10	14	0	7	17	26	9	0	-	-	-	-	2	6	0	13	17	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
13,5	4,3	0	19	9	12	8	6	6	19	11	0	-	-	-	-	1	12	0	13	4	4	0	0	0	0	13	8	0	0	0
38,8	7,7	16	23	5	3	2	2	9	24	25	0	-	-	-	-	0	13	1	15	9	7	2	0	0	0	11	9	0	0	0
707,5	72,1	56	132	81	137	61	68	154	296	165	1	-	-	-	-	27	121	3	176	100	36	30	0	0	13	52	65	150	93	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VODŇANY, rybářská škola

21,3	8,0	24	16	2	13	0	0	1	20	6	35	20	27	0	0	0	15	3	13	7	10	17	0	0	0	-	23	0	0	0
5,1	3,4	7	10	0	32	1	0	1	0	0	40	20	26	0	0	4	10	0	8	1	7	11	0	0	0	-	25	0	0	0
12,3	3,8	0	11	4	32	0	0	0	4	2	40	0	15	0	0	2	11	0	5	4	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0
46,5	12,6	0	21	4	9	1	0	1	6	8	40	0	11	0	0	2	17	1	14	8	2	0	0	0	1	1	0	3	0	0
84,5	22,0	0	13	3	14	0	1	0	12	0	50	0	0	0	0	7	9	0	15	11	0	0	0	0	2	1	0	22	6	0
62,6	17,7	0	17	1	19	1	1	0	9	0	42	0	0	11	0	3	9	0	15	10	0	0	0	0	-	1	0	29	22	7
220,1	66,0	0	27	0	4	0	0	0	19	7	36	0	0	2	0	1	12	0	21	15	0	0	0	0	-	0	0	31	17	2
66,3	25,7	0	20	0	12	2	2	1	9	0	47	0	0	8	0	3	6	1	11	8	0	0	0	0	1	0	0	31	22	7
59,6	9,6	0	13	0	11	0	1	1	8	4	52	0	1	6	0	5	6	0	17	13	0	0	0	0	1	3	0	25	17	1
27,4	11,2	0	14	0	11	0	1	0	7	2	58	0	4	0	0	0	12	0	12	6	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0
13,5	4,4	0	11	2	21	1	0	0	3	1	51	4	19	0	0	1	19	0	11	5	4	0	0	0	0	5	8	0	0	0
32,7	8,5	19	14	0	6	0	0	1	18	4	50	0	23	0	0	1	16	3	15	9	6	2	0	0	0	5	8	0	0	0
651,9	60,0	50	187	16	184	6	6	6	115	34	541	44	126	27	0	29	142	8	157	97	31	30	0	0	-	-	65	153	84	17

V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o. Písek) λ = 14°08′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-3,9	-5,9	-5,7	6,4	15.	-22,0	27.	8,7	16.	-23,2	27.	84	71	81	79	2,6	7,1	2,4	2,4	2,1
II.	-	-	-	-10,4	-2,8	-6,8	-6,7	6,5	27.	-21,6	1.	9,1	26.	-21,7	1.	88	64	85	79	2,4	6,1	1,1	1,7	1,4
III.	-	-	-	0,8	8,6	9,8	4,3	17,8	31.	-6,7	8.	18,2	31.	-6,8	8.	89	54	76	73	4,5	6,6	1,2	2,1	1,1
IV.	-	-	-	2,8	8,5	4,8	5,2	15,4	25.	-2,4	11.	16,2	25.	-4,6	11.	84	56	74	71	4,7	7,3	1,9	2,8	1,7
V.	-	-	-	8,9	16,0	10,9	11,7	23,8	26.	4,8	14.	25,0	27.	-0,6	15.	82	53	76	70	7,1	6,0	1,5	1,8	1,2
VI.	-	-	-	14,1	21,1	15,1	16,4	29,0	21.	9,0	7.	30,5	21.	4,8	30.	84	55	79	73	10,1	6,1	1,2	1,8	0,7
VII.	-	-	-	13,5	18,1	13,7	14,8	24,4	25.	9,8	2.	25,8	25.	5,8	6.	85	65	84	78	9,8	7,0	1,8	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	13,5	21,5	15,3	16,4	29,7	3.	10,0	25.	30,5	3.	5,8	8.	86	55	80	74	10,2	5,3	1,4	1,7	1,3
IX.	-	-	-	10,9	18,6	12,3	13,5	27,5	5.	0,0	24.	28,5	5.	-1,4	24.	91	61	86	79	9,5	5,1	1,0	1,8	1,3
X.	-	-	-	5,3	12,6	7,3	8,1	21,7	19.	-2,6	10.	22,4	19.	-2,6	10.	92	65	89	82	6,7	5,8	1,4	2,1	1,2
XI.	-	-	-	0,5	4,4	1,4	1,9	13,5	9.	-7,5	21.	13,8	3.	-8,6	21.	92	75	89	85	4,7	7,7	1,5	1,6	1,2
XII.	-	-	-	0,3	3,1	1,3	1,5	8,3	4.	-4,3	19.	8,3	4.	-5,4	18.	90	77	85	84	4,2	7,8	2,2	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,5	6,1	6,8	29,7	3. VIII.	-22,0	27. I.	30,5	3. VIII.	-23,2	27. I.	87	62	82	77	6,4	6,5	1,5	2,0	1,4

V S E T Í N λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 345 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,7	-4,9	-8,2	-7,8	6,0	16.	-26,8	27.	-	-	-	-	77	64	72	71	-	5,5	1,0	2,1	1,6
II.	-	-	-	-10,3	-2,2	-7,4	-6,8	6,8	28.	-21,0	5.	-	-	-	-	73	52	69	65	-	4,6	1,0	2,5	1,4
III.	-	-	-	1,8	8,2	2,6	3,8	13,9	30.	-2,8	9.	-	-	-	-	84	52	78	71	-	6,3	1,1	2,1	1,1
IV.	-	-	-	3,3	7,5	3,5	4,5	14,1	5.	-2,3	11.	-	-	-	-	77	59	73	70	-	6,6	1,7	2,7	1,3
V.	-	-	-	10,7	17,2	10,6	12,2	24,1	26.	1,4	14.	-	-	-	-	76	49	74	66	-	4,9	1,6	2,0	0,5
VI.	-	-	-	15,0	21,7	15,2	16,8	30,0	21.	9,4	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	1,3	1,6	0,1
VII.	-	-	-	14,0	20,2	14,2	15,7	27,0	27.	10,0	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	1,0	1,5	0,5
VIII.	-	-	-	14,1	22,7	14,2	16,3	32,0	22.	9,2	30.	-	-	-	-	93	53	90	79	-	3,9	1,0	1,5	0,2
IX.	-	-	-	11,4	20,6	12,1	14,0	30,2	2.	3,5	30.	-	-	-	-	95	56	92	81	-	4,7	0,4	1,5	0,2
X.	-	-	-	5,7	13,2	6,8	8,1	22,1	19.	-1,9	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	0,7	1,4	0,3
XI.	-	-	-	1,6	6,2	2,8	3,4	15,0	6.	-11,4	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	0,9	2,0	0,8
XII.	-	-	-	2,3	3,7	2,1	2,6	11,8	11.	-5,6	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	1,1	1,5	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,2	5,7	6,9	32,0	22. VIII.	-26,8	27. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	1,1	1,9	0,8

V Y Š K O V , BEŇANY λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,7	-5,0	-6,4	-6,4	5,6	17.	-21,6	28.	8,8	17.	-21,6	28.	91	85	88	88	2,8	6,9	3,2	3,4	3,1
II.	-	-	-	-10,2	-4,5	-6,2	-6,7	5,4	27.	-18,6	1.	7,1	28.	-18,6	1.	93	88	94	92	2,7	6,6	2,8	3,1	2,6
III.	-	-	-	0,8	7,4	3,4	3,8	17,5	31.	-3,4	18.	19,8	31.	-3,7	22.	96	71	87	85	5,1	7,6	2,0	2,9	2,1
IV.	-	-	-	3,5	7,8	5,3	5,5	15,4	5.	-2,0	12.	17,0	5.	-4,0	12.	87	69	80	79	5,4	7,5	2,9	3,5	2,7
V.	-	-	-	11,0	17,6	13,2	13,7	24,4	29.	3,2	15.	26,1	26.	-2,5	15.	82	56	76	72	8,3	6,4	2,5	3,3	2,4
VI.	-	-	-	15,8	22,0	17,0	18,0	30,0	22.	10,0	9.	31,5	21.	7,4	9.	85	62	84	77	11,9	6,6	2,3	3,2	2,3
VII.	-	-	-	13,2	19,3	15,4	15,8	26,0	26.	8,5	6.	28,3	27.	3,4	21.	96	72	91	86	11,6	7,2	2,4	3,4	2,2
VIII.	-	-	-	12,7	21,9	16,0	16,7	29,0	6.	6,9	17.	30,0	6.	5,4	17.	95	61	88	81	11,4	5,0	1,7	3,6	1,7
IX.	-	-	-	10,1	19,5	13,7	14,3	27,0	5.	1,2	24.	28,1	3.	0,5	25.	98	65	88	84	10,4	5,2	1,7	3,6	1,9
X.	-	-	-	5,1	11,5	7,3	7,8	21,0	19.	-0,6	10.	22,5	19.	-2,5	10.	99	78	94	90	7,2	6,7	2,1	3,1	1,9
XI.	-	-	-	0,8	4,4	2,3	2,4	10,2	1.	-9,2	22.	11,0	1.	-11,0	24.	96	86	93	92	5,2	7,1	2,3	3,1	2,4
XII.	-	-	-	1,4	3,0	1,4	1,8	10,0	11.	-10,7	8.	10,0	11.	-14,5	9.	95	91	95	94	5,0	8,5	2,9	2,9	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,4	6,9	7,2	30,0	22. VI.	-21,6	28. I.	31,5	21. VI.	-21,6	28. I.	93	74	88	85	7,2	6,8	2,4	3,2	2,3

Z Á B Ř E H λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 282 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,0	-4,1	-7,1	-6,6	6,2	16.	-21,9	27.	7,0	16.	-22,4	17.	87	78	86	84	2,6	6,3	1,7	1,5	1,2
II.	-	-	-	-10,6	-2,8	-8,0	-7,3	5,7	28.	-20,2	22.	6,1	28.	-21,7	2.	89	81	90	87	2,6	5,5	0,5	0,5	0,6
III.	-	-	-	1,1	8,3	2,8	3,8	15,6	31.	-2,2	18.	17,0	31.	-3,7	2.	92	70	89	84	5,1	6,1	0,4	0,7	0,3
IV.	-	-	-	3,4	7,9	4,6	5,1	15,5	28.	-1,0	11.	16,2	28.	-3,5	27.	85	70	81	79	5,3	7,3	1,5	2,4	1,3
V.	-	-	-	11,0	17,4	11,7	12,9	24,0	26.	4,0	15.	24,8	26.	-2,0	15.	82	63	83	76	8,7	5,1	1,4	1,7	0,8
VI.	-	-	-	16,4	21,7	16,8	17,9	30,0	21.	10,4	8.	31,7	21.	7,0	9.	81	63	81	75	11,6	5,7	0,7	1,1	0,5
VII.	-	-	-	14,2	19,5	14,4	15,6	25,2	27.	9,5	21.	26,2	27.	4,5	21.	88	69	87	81	10,9	7,0	1,4	1,7	0,9
VIII.	-	-	-	13,7	22,1	15,3	16,6	30,6	6.	9,2	30.	30,6	6.	4,8	17.	90	63	88	80	11,5	5,0	1,2	1,9	1,0
IX.	-	-	-	11,2	19,7	13,1	14,3	28,4	2.	2,8	24.	29,5	2.	0,9	24.	94	71	92	86	10,8	4,5	1,2	1,5	1,1
X.	-	-	-	5,1	12,0	6,7	7,6	21,1	18.	-0,8	3.	21,2	18.	-1,9	3.	96	79	95	90	7,3	6,3	0,8	1,5	1,0
XI.	-	-	-	0,5	4,8	1,6	2,1	10,2	7.	-9,5	22.	11,0	5.	-10,2	22.	92	82	94	89	5,0	6,7	1,3	1,5	0,9
XII.	-	-	-	2,0	3,3	1,7	2,2	9,1	11.	-6,1	8.	9,9	11.	-6,5	9.	91	85	90	89	4,9	9,2	2,5	2,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,8	6,1	7,0	30,6	6. VIII.	-21,9	27. I.	31,7	21. VI.	-22,4	17. I.	89	73	88	83	7,2	6,2	1,2	1,6	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m V R Á Z , STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 0,1	srážk. précip.	srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	⊤	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,9	8,4	28	12	7	5	11	5	6	23	16	8	20	26	0	0	2	15	4	19	8	16	25	0	0	0	0	22	0	0	0
8,3	4,0	5	10	4	15	27	2	5	3	4	14	21	27	0	0	6	12	0	6	2	6	26	0	0	0	5	25	0	0	0
10,0	3,9	0	0	2	13	28	8	5	13	6	18	0	15	0	0	4	12	0	8	3	2	0	0	0	0	6	0	1	0	0
38,9	7,7	0	24	13	4	2	3	2	22	10	10	0	9	0	0	3	15	2	15	9	5	0	0	0	1	2	0	1	0	0
58,8	13,6	0	19	5	9	3	5	3	9	25	15	0	1	1	0	5	9	0	14	9	0	0	0	0	3	1	0	19	8	0
92,3	16,2	0	3	6	5	12	1	6	21	16	20	0	0	11	2	4	10	0	15	11	0	0	0	0	7	4	0	29	18	5
183,9	46,5	0	5	0	3	6	9	8	36	23	3	0	0	2	0	1	11	1	26	17	0	0	0	0	6	1	0	31	16	1
72,5	26,7	0	4	2	4	18	11	10	15	15	14	0	0	8	1	3	6	0	10	8	0	0	0	0	5	2	0	31	19	6
69,4	10,7	0	1	0	1	15	12	9	25	14	13	0	1	7	0	6	5	1	19	14	0	0	0	1	5	7	0	23	13	0
27,2	11,4	0	2	6	2	12	10	12	28	14	7	0	5	0	0	5	10	0	11	8	0	0	0	0	0	11	0	5	2	0
8,6	4,1	0	6	2	2	26	14	2	9	21	8	4	17	0	0	0	16	0	15	1	5	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47,1	8,7	12	5	1	5	9	6	11	36	12	8	1	22	0	0	1	18	5	16	12	8	8	0	0	0	9	17	0	0	0
599,9	46,5	45	91	48	68	169	86	79	240	176	138	46	123	29	3	40	139	13	174	102	42	59	0	1	27	56	66	140	76	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m V S E T Í N

32,5	5,0	35	16	12	9	8	0	2	7	8	31	-	-	-	-	4	7	2	14	13	14	31	1	0	0	-	27	0	0	0
4,2	2,0	4	16	8	12	7	0	6	3	5	27	-	-	-	-	7	3	0	4	2	4	28	0	0	0	11	21	0	0	0
15,8	5,8	0	3	6	4	25	1	11	4	8	31	-	-	-	-	1	6	0	6	6	0	5	0	0	0	19	0	1	0	0
62,3	10,0	0	21	26	0	4	0	2	0	11	26	-	-	-	-	2	13	0	15	15	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0
68,0	25,0	0	2	26	0	11	1	13	0	7	33	-	-	-	-	5	5	0	9	9	0	0	0	0	3	5	0	25	9	0
100,1	22,0	0	0	28	1	2	1	13	2	6	37	0	0	13	3	3	6	0	11	11	0	0	0	0	5	7	0	30	24	4
170,6	33,2	0	0	13	0	20	0	15	0	10	35	0	0	5	0	1	8	0	21	20	0	0	0	0	6	3	0	31	17	1
28,6	11,5	0	0	29	0	6	0	11	0	6	41	0	0	14	4	8	0	0	6	5	0	0	0	0	2	4	0	31	16	5
67,9	23,5	0	1	8	1	17	0	5	0	4	54	0	0	13	1	8	4	0	13	12	1	0	0	0	1	9	0	23	13	0
38,2	7,9	0	0	23	0	7	1	6	1	2	53	0	-	-	-	4	6	0	14	14	0	0	0	0	0	10	0	7	0	0
45,0	17,0	8	6	31	1	8	1	4	1	1	37	-	-	-	-	4	12	0	7	7	2	6	0	0	0	11	8	1	0	0
150,5	19,5	27	3	24	11	10	0	3	0	5	37	-	-	-	-	0	22	0	22	22	11	12	0	0	0	20	6	1	0	0
783,7	33,2	74	68	234	39	125	5	91	18	73	442	-	-	-	-	47	92	0	142	136	37	82	1	0	17	-	62	150	79	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m V Y Š K O V , BŘÁNY

15,7	3,5	12	4	33	6	1	2	27	16	4	0	23	29	0	0	3	14	2	11	4	11	(24)	0	0	0	9	25	0	0	0
6,1	3,5	13	1	36	12	1	5	25	0	2	2	19	28	0	0	5	14	0	5	2	4	(28)	0	0	0	7	24	0	0	0
9,1	4,4	0	2	27	9	2	22	23	6	0	2	0	22	0	0	0	13	0	6	3	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0
62,4	18,2	0	12	39	6	0	7	15	7	4	0	0	11	0	0	1	16	2	15	10	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
51,3	12,5	0	11	41	11	9	5	8	3	5	0	0	1	4	0	3	9	0	10	6	0	0	0	0	2	2	0	26	12	0
60,8	13,2	0	6	23	15	0	8	18	10	5	5	0	0	13	2	2	10	2	13	8	0	0	0	0	5	4	0	30	27	7
169,8	60,4	0	3	13	2	0	5	43	25	2	0	0	0	6	0	0	13	2	16	13	0	0	0	0	6	3	0	31	20	1
40,1	17,2	0	3	17	6	0	16	29	14	6	2	0	0	12	1	4	2	1	8	4	0	0	0	0	2	0	0	31	20	4
30,5	7,8	0	5	6	1	0	11	43	16	3	5	0	0	12	0	3	4	0	13	8	0	0	0	0	3	3	0	24	15	2
33,4	11,0	0	2	9	6	2	5	49	14	5	1	0	8	0	0	2	12	0	12	8	0	0	0	0	0	17	0	6	0	0
19,2	6,6	0	10	18	5	0	16	33	5	2	1	3	13	0	0	3	14	1	7	5	1	0	0	0	0	16	8	0	0	0
85,2	11,8	12	6	5	6	2	4	47	17	3	3	0	14	0	0	0	21	2	23	15	12	4	0	0	1	14	8	0	0	0
583,6	60,4	37	65	267	85	17	106	360	133	41	21	45	126	47	3	26	142	12	139	86	29	(56)	0	1	21	34	66	149	94	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m Z Á B Ř E H

28,3	11,0	24	16	2	0	2	1	11	19	19	23	24	29	0	0	6	12	1	11	6	11	-	0	0	0	3	25	0	0	0
7,9	3,3	0	1	1	2	16	0	1	3	6	54	20	28	0	0	10	13	0	7	4	6	-	0	0	0	16	24	0	0	0
17,2	9,2	0	1	0	0	7	3	9	14	0	59	0	21	0	0	3	12	1	8	6	2	-	0	0	1	21	0	1	0	0
80,9	12,8	0	28	8	0	2	5	1	6	19	21	0	13	0	0	4	16	2	15	15	3	0	0	0	0	5	0	1	0	0
86,6	18,6	0	21	1	0	9	1	1	3	17	40	0	1	0	0	8	7	0	13	12	0	0	0	0	6	2	0	27	9	0
69,8	15,0	0	5	1	1	2	5	3	18	10	45	0	0	11	2	5	7	0	15	12	0	0	0	0	6	2	0	30	27	7
142,7	38,6	0	8	1	0	1	11	16	26	5	25	0	0	4	0	3	15	0	22	17	0	0	0	0	4	7	0	31	22	0
33,9	10,0	0	11	2	1	7	6	11	24	8	23	0	0	11	1	6	5	1	8	8	0	0	0	0	3	2	0	31	18	6
52,1	11,0	0	5	2	1	1	8	14	33	19	7	0	0	11	0	9	5	0	14	10	0	0	0	0	2	15	0	24	13	0
38,4	8,4	0	17	2	1	2	10	10	12	13	26	0	5	0	0	4	10	0	12	10	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0
19,1	8,5	0	10	5	4	8	8	16	12	19	8	2	14	0	0	6	16	0	10	4	1	0	0	0	0	15	9	0	0	0
136,7	21,3	32	6	0	0	5	13	20	28	20	1	0	14	0	0	0	25	4	22	20	9	5	0	0	0	12	5	0	0	0
713,6	38,6	56	129	25	10	62	71	113	198	155	332	46	125	37	3	64	143	8	157	124	32	-	0	0	22	118	63	152	89	13

ZLATÉ HÁVRŠÍ λ = 15°35′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 1430 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,6	-10,1	-11,2	-11,1	-2,4	20.	-22,2	26.	-1,3	20.	-23,0	26.	85	85	83	84	1,8	6,9	4,1	3,9	4,5
II.	-	-	-	-10,6	-7,6	-9,8	-9,5	4,0	14.	-21,2	2.	5,4	14.	-23,4	2.	84	82	80	82	2,0	5,7	3,6	3,2	3,7
III.	-	-	-	-3,3	-0,6	-2,5	-2,2	4,8	22.	-8,8	7.	6,4	20.	-9,9	7.	93	88	92	91	3,6	6,9	3,7	3,2	3,9
IV.	-	-	-	-3,7	-1,6	-3,0	-2,9	3,5	4.	-9,9	10.	5,0	29.	-11,0	10.	92	89	93	91	3,5	7,9	5,5	5,3	6,0
V.	-	-	-	4,6	7,4	4,2	5,1	14,7	26.	-3,3	14.	17,3	26.	-6,0	14.	82	73	85	80	5,3	6,8	3,5	3,6	4,1
VI.	-	-	-	9,7	11,6	8,9	9,8	20,2	20.	3,8	7.	21,5	20	2,1	7.	80	76	88	81	7,5	6,8	3,2	3,2	3,3
VII.	-	-	-	6,7	8,3	7,3	7,4	12,8	28.	2,5	20.	14,0	1.	1,3	20.	98	92	95	95	7,3	9,2	4,9	5,6	5,1
VIII.	-	-	-	8,7	11,6	9,0	9,6	20,1	6.	4,1	12.	20,9	6.	2,1	23.	90	80	88	86	7,7	7,1	3,2	3,7	3,5
IX.	-	-	-	6,3	8,2	6,8	7,0	19,5	2.	-3,5	30.	20,4	3.	-4,6	28.	92	89	94	92	7,1	7,9	3,4	3,8	4,0
X.	-	-	-	1,8	3,4	2,0	2,3	10,8	19.	-5,0	27.	11,4	19.	-6,0	27.	91	89	95	92	5,0	7,8	3,5	3,5	4,2
XI.	-	-	-	-2,8	-1,1	-2,8	-2,4	6,3	7.	-12,8	17.	8,2	7.	-13,9	17.	89	85	88	87	3,5	7,0	3,4	3,3	3,4
XII.	-	-	-	-3,9	-3,2	-4,2	-3,9	3,6	3.	-10,5	31.	5,0	3.	-11,0	31.	95	93	94	94	3,3	8,5	4,7	4,8	5,0
Rok Année	-	-	-	0,2	2,2	0,4	0,8	20,2	20. VI.	-22,2	26. I.	21,5	20. VI.	-23,4	2. II.	89	85	90	88	4,8	7,4	3,9	3,9	4,2

ZNOJMO λ = 16°03′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 306 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,6	-4,2	-6,3	-5,8	5,4	16.	-19,0	27.	7,7	16.	-19,5	27.	86	77	84	82	2,7	7,3	2,2	2,7	2,1
II.	-	-	-	-9,7	-3,8	-7,0	-6,9	6,5	27.	-17,8	23.	7,0	27.	-19,3	24.	88	75	86	83	2,4	7,7	1,9	2,1	1,0
III.	-	-	-	2,0	7,7	3,9	4,4	18,9	31.	-0,8	22.	20,2	31.	-2,4	22.	89	65	83	79	4,9	7,8	1,3	2,5	1,7
IV.	-	-	-	5,0	8,8	5,6	6,2	16,9	5.	0,0	10.	16,9	5.	-3,5	11.	81	63	76	73	5,3	8,0	2,9	3,0	1,7
V.	-	-	-	11,5	16,9	11,8	13,0	24,4	26.	6,2	5.	25,3	28.	-1,0	15.	79	60	82	74	8,3	6,2	2,7	3,1	1,7
VI.	-	-	-	16,4	21,8	16,3	17,7	28,8	21.	11,0	7.	29,4	21.	8,0	9.	77	58	81	72	11,0	6,3	2,3	2,9	1,1
VII.	-	-	-	15,0	20,2	14,9	16,2	26,6	27.	9,8	20.	27,8	27.	6,2	21.	80	57	82	73	10,3	6,4	3,0	3,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,9	22,5	16,3	17,5	29,2	6.	10,1	19.	30,0	6.	6,7	8.	78	47	75	67	9,9	5,2	2,0	3,1	0,8
IX.	-	-	-	12,9	20,6	14,6	15,7	29,1	5.	5,4	25.	29,8	5.	0,6	25.	84	49	74	69	9,3	5,4	1,4	3,4	1,5
X.	-	-	-	6,3	12,6	7,7	8,6	24,4	19.	-1,0	15.	25,6	19.	-1,6	15.	92	65	83	80	6,8	7,1	1,3	2,2	1,5
XI.	-	-	-	1,0	4,1	2,1	2,3	11,8	1.	-7,1	21.	12,5	1.	-7,8	20.	93	83	90	89	5,0	7,5	1,8	2,1	2,1
XII.	-	-	-	1,8	3,6	1,5	2,1	8,7	4.	-10,2	8.	9,2	4.	-11,8	9.	88	81	88	86	4,6	7,4	2,5	3,0	2,6
Rok Année	-		-	5,9	10,9	6,8	7,6	29,2	6. VIII.	-19,0	27. I.	30,0	6. VIII.	-19,5	27. I.	84	65	82	77	6,7	6,8	2,1	2,8	1,6

ZVIKOVEC λ = 13°41′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 330 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,9	-2,3	-5,1	-4,8	7,0	16.	-20,4	27.	7,0	16.	-20,4	27.	96	84	95	92	3,3	7,9	0,8	1,2	0,9
II.	-	-	-	-10,0	-1,2	-6,5	-6,1	6,2	27.	-21,8	1.	9,0	26.	-21,8	1.	93	77	95	88	2,9	6,7	0,2	0,5	0,2
III.	-	-	-	0,7	10,0	4,5	4,9	16,3	31.	-5,4	3.	18,0	31.	-5,4	3.	100	65	93	86	5,5	6,8	0,3	0,9	0,5
IV.	-	-	-	3,1	9,7	5,4	5,9	17,0	25.	-2,8	11.	17,4	25.	-6,0	11.	85	61	79	75	5,2	7,9	0,7	1,3	0,4
V.	-	-	-	8,7	17,7	11,3	12,3	26,4	26.	3,5	14.	27,0	27.	-2,4	14.	87	57	82	75	8,0	7,1	0,3	0,4	0,1
VI.	-	-	-	13,6	23,4	16,1	17,3	31,4	21.	8,1	30.	33,5	21.	2,6	9.	89	51	80	73	10,6	6,8	0,2	0,9	0,1
VII.	-	-	-	13,3	18,3	14,0	14,9	24,8	22.	9,7	21.	26,0	25.	5,3	21.	92	68	90	83	10,6	8,7	1,3	1,8	0,5
VIII.	-	-	-	12,6	23,0	15,6	16,8	31,2	4.	7,4	28.	31,9	4.	6,0	28.	94	57	94	82	11,7	7,2	0,7	1,2	0,2
IX.	-	-	-	10,8	19,2	12,7	13,8	30,4	2.	2,4	24.	31,5	2.	1,5	24.	95	64	89	82	10,0	7,0	0,6	1,5	0,5
X.	-	-	-	5,9	13,8	7,7	8,8	21,5	19.	-1,0	27.	22,5	19.	-2,0	11.	95	66	94	85	7,3	7,3	0,6	0,7	0,2
XI.	-	-	-	0,4	4,7	1,4	2,0	11,2	2.	-7,5	22.	12,5	8.	-10,0	22.	96	87	95	92	5,0	8,9	0,2	0,6	0,1
XII.	-	-	-	1,1	3,5	1,4	1,8	8,2	29.	-6,0	18.	8,5	29.	-6,5	8.	95	92	96	94	5,1	8,5	1,3	1,5	1,9
Rok Année	-	-	-	4,4	11,6	6,5	7,3	31,4	21. VI.	-21,8	1. II.	33,5	21. VI.	-21,8	1. II.	93	69	90	84	7,1	7,6	0,6	1,0	0,5

ŽAMBERK λ = 16°27′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 435 m b.; G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

I.	722,93	735,1	712,4	-8,6	-5,4	-7,7	-7,3	4,9	16.	-24,0	27.	6,0	16.	-24,0	27.	83	76	80	80	2,4	7,2	1,7	2,2	2,1
II.	22,87	33,8	14,3	-10,9	-3,8	-7,3	-7,4	4,8	28.	-20,9	22.	5,8	28.	-21,5	1.	82	69	79	77	2,3	5,6	1,6	2,8	2,2
III.	21,17	28,8	02,6	0,4	6,7	2,8	3,2	13,6	31.	-5,6	7.	14,7	31.	-6,0	7.	91	66	86	81	4,6	6,5	1,5	2,6	1,4
IV.	24,16	32,9	13,4	2,4	6,2	3,6	4,0	12,0	28.	-3,2	11.	13,0	28.	-5,3	11.	85	65	80	77	4,7	7,7	1,6	2,6	1,6
V.	22,56	30,3	13,5	10,0	15,8	11,8	12,3	22,5	29.	2,7	15.	23,1	29.	-2,3	15.	80	55	73	69	7,4	6,2	1,3	2,3	1,2
VI.	23,87	30,6	17,1	14,6	20,0	16,5	16,9	29,7	21.	8,5	8.	30,2	21.	6,0	6.	84	62	78	75	10,6	6,3	0,7	2,2	0,6
VII.	21,20	30,0	12,0	12,4	17,6	14,2	14,6	23,0	22.	6,6	21.	23,4	22.	4,3	21.	91	66	84	80	9,9	8,0	1,5	3,2	1,4
VIII.	22,41	28,9	14,7	12,7	20,3	15,6	16,1	28,7	6.	6,9	17.	28,7	6.	4,2	17.	85	54	79	73	9,7	5,8	0,6	1,9	0,7
IX.	24,52	30,1	18,8	10,6	17,7	12,8	13,4	27,0	2.	3,8	30.	27,7	2.	2,2	24.	92	60	84	79	9,2	6,2	0,5	1,9	0,7
X.	25,36	34,4	15,0	5,0	10,7	6,6	7,2	21,4	19.	-1,6	10.	21,6	19.	-2,2	10.	93	72	88	85	6,5	7,3	0,6	1,7	0,6
XI.	24,85	33,9	15,9	0,0	3,9	1,5	1,7	10,0	6.	-10,0	20.	10,2	7.	-10,0	20.	92	80	89	87	4,7	7,4	1,0	1,8	1,0
XII.	23,55	37,2	695,4	1,4	2,2	1,2	1,5	9,0	11.	-5,4	31.	9,6	11.	-6,6	9.	92	89	91	91	4,7	9,3	2,0	2,4	2,1
Rok Année	723,28	737,2	695,4	4,2	9,3	5,0	6,4	29,7	21. VI.	-24,0	27. I.	30,2	21. VI.	-24,0	27. I.	88	68	82	80	6,4	6,9	1,2	2,3	1,3

δ_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 0,9 m ZLATÉ NÁVRŠÍ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
56,0	15,8	142	32	10	6	3	2	2	19	18	1	31	31	0	0	5	14	13	21	11	21	31	0	0	0	14	31	0	0	0
36,7	14,1	48	4	11	20	13	16	9	3	1	7	25	28	0	0	8	11	7	8	8	8	28	0	0	0	17	27	0	0	0
33,3	9,9	39	0	2	15	19	22	14	5	13	3	12	31	0	0	3	15	10	8	5	8	31	0	0	0	22	24	0	0	0
162,5	35,6	137	24	19	2	2	6	9	8	19	1	16	30	0	0	0	18	19	20	16	18	30	0	0	0	8	25	0	0	0
77,6	24,5	0	12	20	8	7	12	10	3	19	2	0	12	0	0	0	12	9	15	12	1	3	0	1	5	14	2	3	0	0
107,3	29,8	0	5	24	4	0	9	21	2	20	5	0	0	0	0	1	11	5	17	11	0	0	0	3	8	10	0	12	3	0
297,6	31,5	0	8	2	0	1	11	40	22	9	0	0	0	0	0	0	25	15	28	22	0	0	0	3	3	28	0	5	0	0
82,4	25,2	0	6	9	3	3	11	36	20	3	2	0	0	0	0	1	10	11	18	12	0	0	0	1	3	17	0	8	3	0
151,9	27,8	26	1	0	0	0	12	43	30	2	2	0	7	0	0	2	17	13	18	16	5	1	0	1	2	23	3	11	3	0
72,7	12,4	2	5	0	0	0	7	28	42	9	2	2	18	0	0	2	19	6	18	13	7	4	0	0	0	26	9	0	0	0
63,9	16,1	47	6	4	3	7	14	25	14	10	7	10	30	0	0	3	14	9	14	9	9	18	0	1	0	22	20	0	0	0
193,2	44,7	168	7	1	0	2	12	14	37	17	3	19	31	0	0	1	22	17	23	19	21	28	0	0	0	30	30	0	0	0
1335,1	44,7	609	110	102	61	57	134	251	205	140	35	115	218	0	0	26	188	134	208	154	98	174	0	10	21	246	171	39	9	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

39,7	16,0	33	6	6	8	4	1	2	7	33	26	22	28	0	0	0	15	3	7	6	5	21	0	0	0	1	25	0	0	0
12,0	4,3	12	3	7	14	13	3	0	2	13	29	22	27	0	0	0	17	0	6	4	5	17	0	0	0	0	26	0	0	0
6,5	2,7	0	1	0	20	12	2	4	7	15	32	0	18	0	0	0	19	2	4	3	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
58,2	18,5	0	16	7	5	2	0	2	3	37	18	0	10	0	0	1	18	3	12	9	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
66,2	16,7	0	6	6	11	9	2	1	3	38	17	0	1	2	0	1	11	1	10	10	0	0	0	0	3	0	0	28	8	0
61,1	14,4	0	7	10	2	5	1	1	5	35	24	0	0	11	0	1	10	0	10	10	0	0	0	0	2	0	0	30	27	7
83,6	25,7	0	3	1	2	8	5	3	13	35	23	0	0	7	0	2	6	3	11	8	0	0	0	0	2	0	0	31	22	3
32,4	8,5	0	3	4	5	9	3	0	7	32	30	0	0	10	1	3	3	1	6	6	0	0	0	0	2	0	0	31	26	6
32,4	9,6	0	2	2	1	12	2	3	9	34	25	0	0	12	0	2	7	1	9	7	0	0	0	0	–	–	0	25	18	6
47,8	15,6	0	10	2	1	12	1	1	12	30	24	0	3	1	0	0	14	0	11	7	0	0	0	0	0	4	0	7	2	0
18,2	10,6	0	8	3	14	15	1	1	4	23	21	3	12	0	0	3	19	4	10	3	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0
65,1	10,7	19	1	3	3	5	10	1	25	28	17	0	15	0	0	0	14	9	19	13	9	6	0	0	1	6	6	0	0	0
523,2	25,7	64	66	51	86	106	31	19	97	353	286	47	114	43	1	13	153	27	115	86	21	44	0	0	11	24	66	155	103	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZVÍKOVEC

21,2	4,0	23	3	0	4	0	0	12	17	0	57	20	26	0	0	1	15	3	12	8	9	9	0	0	0	0	21	0	0	0
8,1	1,5	5	0	0	9	3	0	3	3	0	66	19	26	0	0	6	15	0	9	7	7	26	0	0	0	0	25	0	0	0
11,5	4,0	1	0	1	1	2	1	5	9	2	72	0	13	0	0	4	12	0	7	5	3	1	0	0	0	13	1	1	0	0
54,5	14,5	1	3	1	3	0	1	2	15	4	61	0	11	0	0	0	17	1	14	11	5	1	0	0	1	2	0	1	0	0
28,8	4,5	0	1	0	1	1	0	1	5	4	80	0	3	7	0	2	14	1	13	9	0	0	0	0	6	7	0	23	6	0
47,7	15,7	0	0	0	0	2	1	7	5	4	71	0	0	14	3	3	13	0	10	5	0	0	0	0	4	6	0	30	23	6
180,0	43,5	0	2	1	1	1	4	13	12	8	51	0	0	3	0	1	22	1	21	18	0	0	0	1	2	3	0	31	16	0
57,4	29,2	0	0	0	0	0	4	8	11	4	66	0	0	10	3	2	16	0	12	5	0	0	0	0	3	11	0	31	22	5
68,9	10,2	0	0	2	0	0	6	15	9	1	57	0	0	10	2	2	12	1	16	14	0	0	0	0	5	13	0	22	14	0
28,5	12,1	0	1	0	0	0	2	7	5	5	73	0	1	0	0	0	13	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0
13,4	3,2	2	1	0	0	1	1	6	2	2	77	4	20	0	0	0	22	0	13	6	4	1	0	0	0	11	6	0	0	0
38,3	12,2	21	3	1	0	2	7	17	9	5	49	1	16	0	0	0	21	2	14	8	4	3	0	0	0	4	9	0	0	0
558,3	43,5	53	14	6	19	12	27	96	102	39	780	44	118	44	8	21	192	9	154	102	32	41	0	1	21	70	62	149	83	11

B_c = + 0,08 (1954) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽAMBERK

51,5	9,5	51	8	13	10	5	1	16	12	14	24	24	30	0	0	4	16	3	19	12	19	31	0	0	0	2	28	0	0	0
18,4	8,8	12	5	19	24	5	1	0	1	1	18	19	28	0	0	8	11	2	10	4	9	28	0	0	0	2	24	0	0	0
26,2	7,4	1	1	14	24	4	4	9	3	1	33	0	20	0	0	4	13	1	8	6	2	8	0	1	1	6	1	1	0	0
78,6	17,2	3	14	11	3	0	2	12	18	9	21	0	17	0	0	2	18	2	18	12	9	2	0	0	1	3	0	0	0	0
103,7	30,5	0	14	16	8	1	1	5	12	10	26	0	1	0	0	3	10	3	12	11	0	0	0	1	10	3	0	25	8	0
106,1	28,3	0	5	5	10	6	2	3	11	7	41	0	0	8	1	3	7	3	14	9	0	0	0	1	7	5	0	30	20	5
192,2	36,5	0	3	5	2	4	6	12	20	11	30	0	0	0	0	0	17	3	25	21	0	0	0	0	5	7	0	31	11	0
35,0	20,6	0	0	3	4	10	4	2	19	5	46	0	0	8	0	1	5	2	11	5	0	0	0	0	3	1	0	31	18	6
76,7	22,3	0	0	0	2	7	3	10	21	4	43	0	0	5	0	3	9	4	16	14	1	0	0	0	4	6	0	23	13	1
51,3	12,5	0	3	0	1	9	5	5	12	9	49	0	6	0	0	2	14	2	15	11	0	0	0	0	0	16	0	5	1	0
28,3	9,5	4	0	2	5	24	5	1	7	8	38	7	14	0	0	3	17	4	11	8	2	1	0	0	0	7	9	0	0	0
139,5	18,0	38	4	0	2	11	5	2	31	13	25	4	16	0	0	0	28	11	25	19	15	9	0	0	0	8	10	0	0	0
908,5	36,5	109	57	88	105	86	39	77	167	82	394	54	132	21	1	33	165	40	184	132	57	79	0	3	31	66	72	146	71	12

ŽATEC λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°20′ N; H = 201 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-2,0	-4,2	-4,0	7,2	16.	-19,2	27.	9,9	16.	-19,5	27.	-	-	-	-	-	5,8	1,5	1,8	1,5
II.	-	-	-	-10,6	-2,5	-7,0	-6,8	6,0	27.	-20,5	1.	7,6	27.	-20,5	1.	82	67	81	77	2,3	5,1	0,5	1,3	0,8
III.	-	-	-	1,3	9,5	4,2	4,8	16,0	22.	-5,0	8.	17,1	22.	-6,3	8.	88	57	78	74	4,8	5,7	1,2	1,6	1,0
IV.	-	-	-	4,3	10,2	6,0	6,6	17,0	29.	-1,2	11.	17,7	29.	-3,4	27.	76	51	69	65	4,8	6,2	1,5	2,4	0,9
V.	-	-	-	11,0	18,3	12,2	13,4	26,0	26.	4,8	15.	27,0	26.	0,0	15.	72	44	70	62	7,1	5,0	1,2	1,9	1,0
VI.	-	-	-	15,6	23,3	16,9	18,2	34,5	21.	6,5	30.	34,5	21.	6,5	30.	74	44	72	63	9,7	5,2	1,2	1,8	1,0
VII.	-	-	-	14,8	19,3	15,2	16,1	26,4	25.	11,4	16.	26,7	21.	7,5	6.	80	58	76	72	9,8	7,0	1,5	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	15,0	22,8	16,3	17,6	30,7	6.	9,6	18.	31,5	6.	5,9	18.	80	50	79	70	10,5	5,3	1,2	1,7	0,8
IX.	-	-	-	12,2	19,4	13,3	14,6	28,8	1.	3,6	24.	29,5	2.	1,3	24.	88	58	84	77	9,8	5,2	1,2	2,0	1,3
X.	-	-	-	6,9	13,3	8,7	9,4	21,9	18.	0,0	27.	22,8	18.	-1,0	10.	92	65	87	81	7,2	6,1	0,9	1,8	0,9
XI.	-	-	-	0,8	4,4	1,8	2,2	12,3	12.	-7,2	21.	12,4	12.	-7,8	22.	93	80	91	88	4,8	7,7	0,9	1,2	0,8
XII.	-	-	-	1,4	3,9	2,4	2,5	9,4	29.	-4,6	17.	10,0	29.	-5,9	18.	88	80	86	85	4,7	7,6	1,4	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,7	7,1	7,9	34,5	21. VI.	-20,5	1. II.	34,5	21. VI.	-20,5	1. II.	-	-	-	-	-	6,0	1,2	1,8	1,1

ŽELEZNÝ BROD λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 290 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,8	-3,2	-6,7	-6,4	5,8	16.	-24,8	27.	6,5	16.	-25,0	27.	-	-	-	-	-	5,8	0,9	1,4	1,1
II.	-	-	-	-10,6	-2,2	-7,2	-6,8	5,8	28.	-24,0	1.	6,8	28.	-24,0	1.	-	-	-	-	-	5,0	1,0	1,2	0,9
III.	-	-	-	0,4	8,1	2,4	3,3	15,4	31.	-7,0	8.	15,6	31.	-7,5	8.	-	-	-	-	-	5,5	0,7	0,4	0,5
IV.	-	-	-	2,9	9,7	4,2	5,0	15,5	29.	-2,0	11.	15,7	29.	-4,2	27.	-	-	-	-	-	6,8	1,2	1,8	0,9
V.	-	-	-	10,3	17,5	10,9	12,3	25,2	10.	2,6	14.	26,0	26.	-1,7	15.	-	-	-	-	-	5,8	0,8	1,9	0,4
VI.	-	-	-	15,0	21,7	15,6	17,0	30,8	20.	9,7	5.	32,0	20.	5,0	6.	-	-	-	-	-	5,1	0,7	1,5	0,8
VII.	-	-	-	13,0	18,1	14,1	14,5	24,2	27.	8,8	20.	24,7	27.	7,0	24.	-	-	-	-	-	8,1	0,8	1,4	0,6
VIII.	-	-	-	13,0	21,2	14,7	15,9	28,5	4.	8,4	17.	30,5	2.	6,0	17.	-	-	-	-	-	4,6	0,9	1,4	0,6
IX.	-	-	-	11,5	18,4	12,3	13,6	28,2	2.	3,0	28.	29,5	2.	2,5	28.	-	-	-	-	-	5,6	0,6	1,6	0,5
X.	-	-	-	5,3	12,0	6,5	7,6	19,8	19.	-0,8	27.	20,5	19.	-1,8	10.	-	-	-	-	-	5,5	0,8	1,2	0,4
XI.	-	-	-	0,5	4,7	1,4	2,0	12,8	1.	-9,2	22.	13,0	1.	-9,5	22.	-	-	-	-	-	5,6	0,7	1,7	0,8
XII.	-	-	-	2,0	2,7	1,8	2,1	5,8	4.	-3,0	31.	7,5	5.	-3,0	31.	-	-	-	-	-	7,3	0,8	0,8	0,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,6	5,8	6,7	30,8	20. VI.	-24,8	27. I.	32,0	20. VI.	-25,0	27. I.	-	-	-	-	-	5,9	0,8	1,4	0,7

BÁB, VELKÝ BÁB λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,7	-4,3	-6,7	-6,3	4,8	16.	-20,6	28.	6,0	16.	-21,0	28.	90	79	87	85	2,6	6,5	1,4	1,9	1,9
II.	-	-	-	-7,8	-2,5	-5,6	-5,4	5,2	28.	-17,5	6.	5,2	28.	-17,5	6.	85	72	83	80	2,6	6,4	2,0	2,2	2,3
III.	-	-	-	3,2	8,8	4,9	5,4	17,4	31.	-0,2	19.	18,0	31.	-2,0	16.	87	66	82	78	5,2	6,3	1,5	2,0	1,4
IV.	-	-	-	5,2	10,3	6,2	7,0	18,2	5.	0,2	10.	19,0	5.	-3,5	11.	81	60	76	72	5,5	6,1	2,1	2,4	1,5
V.	-	-	-	12,4	18,6	13,1	14,3	26,0	29.	5,6	14.	26,0	29.	-1,5	15.	78	53	73	68	8,3	5,1	1,7	2,0	1,4
VI.	-	-	-	17,9	24,2	18,6	19,9	31,2	22.	12,2	8.	31,5	22.	8,5	8.	79	54	72	68	11,8	6,0	1,5	1,9	0,9
VII.	-	-	-	16,2	21,8	17,0	18,0	30,0	27.	10,4	2.	30,0	27.	8,0	21.	81	61	78	73	11,3	6,0	1,7	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	17,6	24,9	18,6	19,9	33,0	22.	13,0	10.	33,0	22.	9,0	12.	75	52	74	67	11,6	3,7	2,0	2,7	1,1
IX.	-	-	-	14,2	22,1	15,9	17,0	30,0	5.	4,8	30.	30,5	11.	4,0	30.	76	52	68	65	9,5	3,7	1,4	1,5	0,5
X.	-	-	-	6,7	13,5	8,3	9,2	23,4	19.	1,2	9.	23,5	19.	-3,0	9.	92	70	86	83	7,3	5,2	1,1	1,9	1,1
XI.	-	-	-	1,8	6,2	3,2	3,6	14,4	1.	-7,0	22.	15,0	7.	-9,5	22.	89	78	88	85	5,3	6,1	2,1	2,5	2,2
XII.	-	-	-	1,7	4,1	2,2	2,6	9,6	4.	-3,6	31.	9,6	4.	-9,5	9.	84	77	90	84	5,0	7,5	1,9	1,7	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,3	8,0	8,8	33,0	22. VIII.	-20,6	28. I.	33,0	22. VIII.	-21,0	28. I.	83	64	80	76	7,2	5,7	1,7	2,1	1,4

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°42′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,5	-3,3	-8,0	-7,2	5,7	20.	-23,1	27.	6,8	16.	-23,5	27.	89	74	86	83	2,5	6,1	1,4	1,8	1,7
II.	-	-	-	-9,0	-1,0	-6,2	-5,6	6,1	28.	-20,7	7.	8,5	28.	-21,7	7.	93	68	88	83	2,7	5,9	1,2	1,3	1,0
III.	-	-	-	2,8	9,6	4,2	5,2	17,4	31.	-1,2	18.	17,7	31.	-3,2	19.	88	64	86	79	5,2	6,7	1,2	2,5	1,2
IV.	-	-	-	5,0	11,1	6,0	7,0	18,6	5.	-1,5	12.	19,1	5.	-5,0	11.	79	52	74	68	5,2	5,8	1,7	3,2	2,6
V.	-	-	-	12,7	19,1	12,8	14,4	26,2	26.	4,7	14.	27,1	26.	-2,8	15.	75	51	76	67	8,4	5,0	1,3	3,2	1,6
VI.	-	-	-	18,0	23,7	17,8	19,3	30,9	19.	11,3	8.	31,2	19.	6,2	9.	80	59	85	75	12,3	5,6	1,4	2,6	1,6
VII.	-	-	-	15,9	21,1	15,7	17,1	27,7	27.	12,2	2.	29,2	27.	6,9	6.	85	64	88	79	11,6	6,6	1,4	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	16,1	24,2	16,8	18,5	32,2	22.	11,8	11.	32,3	22.	6,6	12.	80	47	80	69	10,9	3,9	1,0	2,9	1,5
IX.	-	-	-	11,9	21,9	13,8	15,3	29,6	3.	3,9	23.	30,6	2.	0,7	25.	89	50	85	74	9,8	3,9	0,6	2,5	1,4
X.	-	-	-	5,4	14,1	7,4	8,6	21,1	19.	-0,9	9.	22,4	19.	-2,7	10.	92	59	88	80	6,7	5,1	1,2	2,4	1,7
XI.	-	-	-	1,4	7,2	3,2	3,7	14,5	6.	-9,4	23.	15,7	1.	-9,6	23.	90	70	86	82	5,2	6,4	1,8	2,2	2,0
XII.	-	-	-	2,2	4,6	2,1	2,7	11,9	11.	-8,0	8.	12,5	10.	-10,1	9.	88	77	88	84	4,8	7,9	1,9	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,7	7,1	8,3	32,2	22. VIII.	-23,1	27. I.	32,3	22. VIII	-23,5	27. I.	86	61	84	77	7,1	5,7	1,3	2,4	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽATEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dnů	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	VII 0.1 srážk. précip.	VII 1.0 srážk. précip.	VII 0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,2	2,4	5	4	16	21	8	0	2	15	20	7	18	23	0	0	6	10	1	11	5	7	3	0	0	0	17	21	0	0	0
7,3	1,8	-	2	18	23	5	1	0	6	5	24	21	27	0	0	10	10	0	9	3	4	-	0	0	0	25	25	0	0	0
18,0	5,0	0	3	10	26	4	2	6	11	18	13	0	17	0	0	4	9	0	9	5	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0
39,5	17,2	0	7	19	8	4	1	3	11	24	13	0	7	0	0	5	10	1	15	8	3	0	0	0	0	1	0	3	0	0
40,6	10,4	0	8	13	21	4	3	2	7	26	9	0	0	7	0	8	5	0	14	9	0	0	0	0	5	2	0	27	11	8
37,1	16,4	0	6	14	11	0	6	6	23	17	7	0	0	13	3	3	1	0	6	5	0	0	0	0	3	8	0	30	26	10
151,4	42,4	0	0	5	4	8	6	11	16	35	8	0	0	6	0	0	9	1	21	19	0	0	0	0	1	6	0	31	21	2
104,9	45,3	0	5	20	5	9	1	11	8	23	11	0	0	12	3	3	4	0	17	11	0	0	0	0	6	20	0	31	28	6
57,1	14,6	0	2	16	10	10	2	14	12	20	4	0	0	7	0	4	6	0	25	11	0	0	0	0	6	23	0	24	16	3
33,6	7,6	0	1	17	9	7	1	4	13	20	21	0	5	0	0	3	9	0	16	6	0	0	0	0	0	19	0	13	3	0
13,3	1,8	1	4	16	22	3	0	5	9	11	20	5	17	0	0	1	17	0	14	6	3	1	1	0	0	19	8	0	0	0
16,8	5,6	1	1	8	13	6	0	12	14	26	13	0	16	0	0	2	15	1	14	7	7	1	1	0	0	18	6	0	0	0
529,8	45,3	-	43	172	179	68	23	76	145	245	150	44	112	45	6	49	105	4	171	95	25	-	2	0	21	162	61	160	105	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

79,1	18,3	74	5	8	11	12	11	11	5	15	15	21	26	0	0	9	12	0	18	12	17	31	0	0	0	10	24	0	0	0
24,7	10,5	19	2	22	19	12	9	4	2	3	11	17	26	0	0	12	10	0	9	6	6	28	0	0	0	14	24	0	0	0
36,0	14,0	2	4	17	14	7	6	8	6	13	28	0	16	0	0	5	10	0	10	6	5	6	0	0	0	23	1	0	0	0
90,9	24,1	0	4	9	11	6	8	19	9	7	17	0	11	0	0	1	12	1	14	10	4	0	0	1	0	13	0	0	0	0
39,6	7,4	0	4	12	11	3	4	9	8	5	37	0	2	6	0	4	11	0	13	10	0	0	0	0	2	9	0	22	7	0
32,7	18,8	0	3	11	8	14	14	8	7	5	20	0	0	12	3	3	5	0	8	5	0	0	0	0	-	11	0	30	18	5
175,9	25,0	0	3	6	9	8	11	16	6	9	25	0	0	0	0	1	21	0	23	17	0	0	0	1	2	10	0	31	13	0
66,8	29,0	0	2	18	14	7	7	10	4	7	24	0	0	8	2	7	3	0	17	12	0	0	0	1	2	12	0	31	16	3
107,2	23,8	0	5	9	10	10	5	13	6	4	28	0	0	6	0	5	9	0	19	16	0	0	0	0	5	-	0	23	14	2
67,5	16,0	0	5	15	10	6	12	12	6	0	27	0	4	0	0	7	6	0	18	12	0	0	0	0	0	25	0	4	0	0
30,7	8,0	1	6	17	13	8	5	6	2	7	26	0	16	0	0	9	11	0	12	7	2	1	0	0	1	24	8	0	0	0
152,3	29,5	44	6	13	9	4	5	8	7	8	33	0	14	0	0	5	18	0	19	17	8	8	0	0	0	15	4	0	0	0
903,4	29,5	140	49	157	139	97	97	124	68	73	291	38	115	32	5	68	128	1	180	130	42	74	0	3	-	-	61	141	68	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB, VELKÝ BÁB

34,9	15,0	37	22	9	8	11	9	3	2	25	4	23	29	0	0	3	13	1	11	6	7	24	0	0	0	0	27	0	0	0
4,5	2,7	9	16	6	31	10	2	0	6	9	4	18	28	0	0	6	12	2	4	1	3	15	0	0	0	0	23	0	0	0
13,9	7,5	0	14	0	24	15	19	1	4	3	13	0	11	0	0	0	11	1	7	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
36,1	6,3	0	15	4	8	9	2	5	9	27	11	0	10	0	0	3	10	7	10	10	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0
82,7	21,6	0	25	4	8	10	9	3	4	19	11	0	1	4	0	7	9	0	14	9	0	0	0	0	4	0	0	28	13	0
33,1	22,7	0	9	9	6	8	5	2	16	15	20	0	0	18	4	1	8	1	12	6	0	0	0	0	3	0	0	30	29	15
77,8	28,3	0	5	4	8	15	9	5	11	18	18	0	0	11	1	3	8	2	13	12	0	0	0	0	3	0	0	31	25	7
22,1	8,3	0	12	1	5	16	7	4	15	11	22	0	0	20	8	9	3	3	6	3	0	0	0	0	2	0	0	31	30	14
35,5	8,5	0	1	0	11	10	9	9	11	5	34	0	0	15	4	12	3	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	26	19	12
40,8	14,3	0	1	2	6	19	2	6	4	12	41	0	3	0	0	4	7	1	6	5	0	0	0	0	0	6	0	10	1	0
51,7	29,6	0	1	5	12	23	9	0	3	18	19	1	15	0	0	5	13	5	6	4	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
101,4	20,5	24	5	2	2	18	4	2	4	33	23	0	22	0	0	0	15	5	17	14	6	4	0	0	1	5	6	0	0	0
534,5	29,6	70	126	46	129	164	86	40	89	195	220	42	119	68	17	53	112	28	115	80	17	43	0	0	14	21	63	161	117	48

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

24,4	8,8	32	22	4	13	2	13	0	6	7	26	24	30	0	0	5	12	2	9	5	9	31	0	0	0	1	26	0	0	0
2,3	1,2	5	9	14	9	3	19	2	3	4	21	16	28	0	0	7	9	0	4	1	4	15	0	0	0	0	21	0	0	0
14,7	5,9	0	14	4	16	15	20	2	0	0	22	0	16	0	0	1	9	2	6	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
32,1	5,1	0	36	6	4	3	3	1	10	14	13	0	10	0	0	3	7	4	13	10	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0
87,8	22,6	0	22	6	10	8	15	3	2	14	13	0	2	5	0	7	6	0	10	9	0	0	0	0	7	0	0	29	12	0
53,1	29,5	0	22	10	14	5	13	4	12	6	4	0	0	16	4	2	2	1	9	7	0	0	0	1	8	0	0	30	28	12
166,8	98,5	0	16	8	17	4	20	4	11	9	4	0	0	9	0	1	8	2	15	11	0	0	0	1	9	1	0	31	24	4
43,0	13,0	0	25	11	11	4	10	5	4	10	13	0	0	17	5	5	1	1	6	5	0	0	0	0	2	0	0	31	28	8
38,4	10,3	0	9	12	14	5	13	2	13	5	17	0	0	15	1	8	1	1	10	9	0	0	0	0	2	1	0	25	15	4
36,6	8,8	0	26	16	4	3	14	8	4	7	11	0	6	0	0	5	6	2	7	6	0	0	0	0	0	4	0	8	1	0
51,0	27,2	0	35	10	6	5	16	2	2	5	9	0	13	0	0	7	16	1	4	4	1	0	0	0	0	3	6	2	0	0
126,7	20,2	30	18	5	5	5	23	1	10	10	16	0	17	0	0	0	16	3	20	15	8	7	0	0	1	11	6	0	0	0
696,9	98,5	67	254	106	123	62	179	34	77	99	169	40	122	62	10	51	93	19	113	88	24	53	0	2	29	23	59	161	108	28

BANSKÁ BYSTRICA, pila λ = 19°09′ E Gr, φ = 48°44′ N; H = 343 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,4	-3,5	-8,4	-7,7	4,8	16.	-24,6	28.	4,8	16.	-26,6	28.	89	71	85	82	2,0	4,8	0,2	0,5	0,4
II.	-	-	-	-10,3	-0,8	-6,9	-6,2	7,4	28.	-19,8	6.	8,0	28.	-21,2	6.	82	67	83	77	2,5	5,5	0,2	0,5	0,1
III.	-	-	-	1,2	8,7	3,3	4,1	17,0	19.	-2,2	19.	17,0	19.	-4,0	16.	91	69	89	83	5,1	6,9	0,1	0,7	0,0
IV.	-	-	-	4,0	11,3	5,7	6,7	19,6	5.	-1,0	13.	19,6	5.	-4,0	11.	78	54	76	69	5,2	5,7	0,4	1,6	0,5
V.	-	-	-	10,8	19,4	12,7	13,9	26,8	27.	2,4	15.	27,2	27.	-1,6	15.	81	53	82	72	8,5	4,8	0,3	1,4	0,4
VI.	-	-	-	16,3	22,6	17,0	18,2	29,0	22.	10,0	9.	29,2	22.	7,8	5.	84	67	88	80	12,8	6,3	0,0	0,9	0,1
VII.	-	-	-	14,6	21,4	15,5	16,7	29,0	28.	10,2	21.	29,0	28.	6,8	4.	84	63	85	78	11,1	5,9	0,2	1,1	0,2
VIII.	-	-	-	13,5	24,3	16,2	17,6	31,8	15.	8,0	12.	32,0	15.	6,0	12.	87	51	82	73	10,9	4,0	0,2	1,7	0,2
IX.	-	-	-	10,2	21,8	13,3	14,7	30,0	3.	0,6	25.	30,0	3.	0,0	25.	90	54	83	75	9,6	4,2	0,2	1,7	0,1
X.	-	-	-	4,4	14,3	6,4	7,9	25,0	19.	-3,6	10.	25,0	19.	-4,2	10.	91	59	87	79	6,4	4,4	0,1	1,1	0,1
XI.	-	-	-	0,5	5,4	1,8	2,3	16,4	6.	-10,6	23.	16,4	6.	-11,2	23.	94	76	91	87	5,3	5,8	0,0	0,4	0,2
XII.	-	-	-	-0,2	3,3	0,9	1,2	10,6	4.	-7,4	10.	10,6	4.	-7,6	10.	92	83	90	88	4,6	7,2	0,2	0,2	0,2
Rok / Année	-	-	-	4,5	12,3	6,5	7,4	31,8	15. VIII.	-24,6	28. I.	32,0	15. VIII.	-26,6	28. I.	87	64	85	79	7,0	5,5	0,2	1,0	0,2

BAŇSKÁ ŠTIAVNICA λ = 18°54′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 580 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,6	-4,2	-7,8	-7,1	3,0	17.	-20,4	27.	3,2	17.	-23,0	27.	78	64	75	72	2,1	5,6	1,2	1,1	0,8
II.	-	-	-	-8,1	-2,5	-6,3	-5,8	3,4	15.	-14,6	5.	7,0	28.	-16,8	5.	80	65	80	75	2,4	6,4	0,8	1,1	0,4
III.	-	-	-	2,3	6,6	3,2	3,8	5,0	19.	-1,2	1.	15,2	19.	-3,0	1.	85	69	82	79	4,7	7,0	0,8	1,0	0,4
IV.	-	-	-	3,8	7,8	4,4	5,3	16,2	7.	-1,0	13.	16,6	7.	-4,0	13.	75	56	73	68	4,7	6,4	1,6	1,6	1,1
V.	-	-	-	11,7	16,7	11,6	12,9	23,8	28.	3,4	14.	24,0	28.	-1,2	15.	74	55	72	67	7,6	5,0	1,3	1,8	0,7
VI.	-	-	-	16,9	20,8	16,3	17,6	27,0	19.	8,2	8.	28,2	22.	7,0	8.	81	65	83	76	11,6	5,5	1,0	1,6	0,4
VII.	-	-	-	14,8	19,1	14,6	15,8	25,0	26.	10,6	10.	26,0	28.	8,2	21.	79	60	79	73	9,8	6,1	1,5	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	15,6	21,3	15,8	17,1	30,0	15.	11,0	23.	30,2	15.	8,6	24.	72	51	71	65	9,7	3,9	1,4	2,0	1,3
IX.	-	-	-	12,8	19,2	13,8	14,9	27,0	3.	4,0	30.	27,2	3.	2,2	30.	77	55	73	68	8,9	4,2	0,9	1,4	0,4
X.	-	-	-	6,3	11,8	7,1	8,1	22,0	19.	0,2	9.	22,0	19.	-2,8	9.	82	63	80	75	6,2	5,2	0,9	1,4	0,7
XI.	-	-	-	1,4	5,3	1,8	2,6	15,0	1.	-7,2	21.	15,4	1.	-9,2	21.	84	72	86	81	4,8	5,8	0,7	0,8	0,6
XII.	-	-	-	0,7	2,6	0,5	1,0	9,6	2.	-7,0	31.	9,8	2.	-8,8	31.	86	80	84	83	4,3	7,3	1,1	0,9	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,5	6,2	7,2	30,0	15. VIII.	-20,4	27. I.	30,2	15. VIII.	-23,0	27. I.	79	63	78	73	6,4	5,7	1,1	1,4	0,7

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE λ = 21°17′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-12,1	-6,2	-11,4	-10,3	2,4	17.	-26,4	28.	2,5	17.	-27,3	28.	-	-	-	-	-	5,7	3,7	4,4	3,7
II.	-	-	-	-11,1	-2,7	-9,4	-8,1	5,2	12.	-24,3	5.	5,4	14.	-25,0	5.	-	-	-	-	-	5,7	2,9	4,0	2,9
III.	-	-	-	1,4	8,4	3,9	4,4	14,4	30.	-2,2	19.	15,2	30.	-4,8	19.	-	-	-	-	-	6,5	2,2	3,8	1,9
IV.	-	-	-	2,6	8,6	3,9	4,7	16,0	6.	-3,4	13.	16,4	6.	-6,2	13.	-	-	-	-	-	6,5	2,8	4,5	2,7
V.	-	-	-	11,6	18,8	13,3	14,3	25,0	7.	3,2	15.	25,2	7.	-3,0	15.	-	-	-	-	-	5,9	2,4	3,6	2,5
VI.	-	-	-	16,7	22,4	16,4	18,0	31,0	21.	10,0	9.	31,8	21.	8,2	13.	-	-	-	-	-	6,2	2,6	3,6	2,1
VII.	-	-	-	14,9	22,0	15,4	16,9	28,1	27.	10,2	17.	28,4	27.	6,8	11.	-	-	-	-	-	6,0	2,8	3,7	2,6
VIII.	-	-	-	15,8	24,6	16,0	18,1	31,6	15.	10,4	11.	31,7	15.	6,2	13.	88	68	89	82	13,2	3,1	2,6	3,9	2,6
IX.	-	-	-	12,0	21,9	13,4	15,2	30,2	5.	3,0	25.	31,0	5.	1,0	23.	87	66	90	81	10,8	4,0	2,5	3,6	2,5
X.	-	-	-	4,6	12,0	5,8	7,1	19,2	25.	-3,2	28.	19,4	25.	-4,2	28.	92	81	94	89	7,0	5,9	1,7	3,2	2,0
XI.	-	-	-	0,5	6,5	1,9	2,7	15,0	1.	-15,0	24.	15,2	1.	-18,0	24.	91	84	92	89	5,0	5,7	2,2	3,2	1,8
XII.	-	-	-	-0,1	3,5	0,4	1,0	9,2	12.	-6,3	7.	9,4	12.	-9,0	26.	90	81	91	87	4,5	7,0	2,5	3,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,6	5,8	7,0	31,6	15. VIII.	-26,4	28. I.	31,8	21. VI.	-27,3	28. I.	-	-	-	-	-	5,7	2,6	3,7	2,5

BOBROV λ = 19°33′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 610 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-13,2	-7,9	-1,9	-11,2	3,4	16.	-33,2	27.	5,6	16.	-34,5	28.	88	86	89	88	1,6	6,5	2,0	1,8	1,8
II.	-	-	-	-14,0	-5,6	-10,8	-10,3	6,3	14.	-28,8	20.	6,6	14.	-29,0	7.	88	70	88	82	1,6	4,9	0,8	1,3	0,5
III.	-	-	-	0,6	6,5	1,9	2,7	14,1	31.	-4,4	18.	14,4	31.	-4,6	18.	86	69	85	80	4,5	6,1	1,4	1,8	1,1
IV.	-	-	-	1,9	5,4	2,1	2,9	14,1	6.	-2,8	10.	14,2	6.	-3,5	29.	85	73	89	82	4,7	7,9	1,9	1,8	1,5
V.	-	-	-	8,9	15,0	9,0	10,5	20,8	27.	-3,2	15.	22,0	28.	-4,1	15.	81	60	87	76	7,3	6,4	1,4	2,3	1,1
VI.	-	-	-	14,2	19,2	14,0	15,4	27,4	22.	9,2	8.	28,5	22.	6,4	10.	88	68	91	82	10,9	7,9	1,5	2,1	0,8
VII.	-	-	-	13,3	18,5	12,9	14,4	25,3	28.	7,8	3.	25,5	28.	6,2	24.	86	66	90	81	10,0	7,4	2,1	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	13,7	20,7	13,5	15,3	29,2	22.	7,2	25.	29,6	22.	4,7	24.	88	58	87	78	10,1	4,9	1,8	2,4	1,7
IX.	-	-	-	10,8	18,3	11,6	13,1	27,4	3.	1,7	28.	27,5	3.	0,4	29.	87	58	88	78	9,0	6,0	1,3	1,6	1,2
X.	-	-	-	4,7	10,9	6,5	7,2	18,1	19.	-2,0	27.	19,2	19.	-3,5	28.	88	62	86	79	6,0	6,1	1,6	2,0	2,0
XI.	-	-	-	0,0	3,9	1,7	1,8	12,8	9.	-13,8	23.	13,5	7.	-15,4	22.	88	80	86	85	4,8	7,6	1,5	2,0	2,1
XII.	-	-	-	0,1	2,5	0,7	1,0	9,7	10.	-10,0	9.	11,5	10.	-10,6	9.	87	82	85	85	4,3	8,9	2,2	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,4	9,0	4,3	5,2	29,2	22. VIII.	-33,2	27. I.	29,6	22. VIII.	-34,5	28. I.	87	69	88	81	6,3	6,7	1,6	2,0	1,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BANSKÁ BYSTRICA, pila**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,8	11,0	34	7	4	2	1	0	1	7	0	71	19	29	0	0	11	7	0	16	8	16	31	0	0	0	0	26	0	0	0
19,8	9,2	21	3	0	0	1	1	9	2	1	67	15	28	0	0	9	12	0	7	5	7	28	0	0	0	0	24	0	0	0
70,9	26,2	6	2	0	0	1	4	7	2	1	76	0	13	0	0	1	14	0	12	11	2	6	0	0	1	9	0	0	0	0
45,6	16,5	0	9	10	5	3	1	5	3	3	51	0	13	0	0	7	8	0	13	7	5	0	0	0	0	2	0	4	0	0
108,6	24,6	0	3	4	5	4	4	4	4	2	63	0	1	4	0	10	8	0	14	12	0	0	0	0	4	0	0	29	11	0
130,5	18,0	0	1	0	3	1	4	1	6	0	74	0	0	12	0	2	9	0	19	17	0	0	0	0	7	2	0	30	27	10
73,4	15,4	0	3	1	1	0	8	4	5	3	68	0	0	8	0	6	10	0	19	11	0	0	0	0	–	0	0	31	28	4
60,2	17,2	0	2	3	1	1	6	7	6	6	61	0	0	16	4	9	5	0	9	8	0	0	0	0	–	1	0	31	27	7
43,8	11,4	0	1	1	1	3	2	7	6	5	64	0	0	14	1	11	6	0	7	7	0	0	0	0	0	5	0	23	17	2
29,8	7,5	0	3	2	0	2	2	4	3	2	75	0	7	1	0	9	5	0	10	8	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0
73,1	33,0	2	5	2	0	0	1	0	1	1	80	0	13	0	0	10	14	0	9	8	3	4	0	0	0	2	8	0	0	0
161,4	25,0	64	3	6	0	0	1	0	3	5	75	0	19	0	0	3	18	0	20	17	12	18	0	0	0	6	11	0	0	0
848,9	33,0	127	42	33	18	17	34	49	48	29	825	34	123	55	5	88	116	0	155	119	45	87	0	0	–	39	69	155	110	23

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BANSKÁ ŠTIAVNICA**

36,9	7,8	44	39	2	2	0	8	1	6	0	35	24	31	0	0	5	10	0	13	8	13	31	0	0	0	2	28	0	0	0
17,6	4,8	30	18	1	1	0	22	3	0	0	39	18	28	0	0	6	14	0	7	5	7	28	0	0	0	1	25	0	0	0
63,0	12,5	0	9	1	0	0	22	3	3	0	55	0	15	0	0	1	12	0	12	11	3	6	0	0	1	7	0	0	0	0
54,6	15,3	6	50	3	1	0	11	3	2	2	18	0	12	0	0	2	9	0	13	12	7	1	0	0	0	2	0	3	0	0
100,2	24,8	0	27	6	7	0	18	0	0	1	34	0	1	0	0	5	4	0	19	11	0	0	0	0	4	1	0	26	10	0
154,7	40,5	0	22	1	2	0	13	0	7	4	41	0	0	7	0	1	4	0	18	16	0	0	0	0	6	1	0	30	25	7
80,0	16,7	0	29	1	4	0	21	3	3	4	28	0	0	3	0	3	8	0	14	14	0	0	0	0	3	1	0	31	17	0
44,4	15,9	0	33	3	2	4	18	3	4	2	24	0	0	8	1	7	4	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	31	24	5
40,4	10,0	0	25	3	2	0	20	0	0	2	38	0	0	10	0	11	6	0	10	10	0	0	0	0	1	2	0	24	17	4
29,3	7,0	0	25	2	0	0	25	1	3	1	36	0	3	0	0	5	5	0	9	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
56,4	27,3	5	24	2	4	0	14	1	0	0	45	3	14	0	0	5	12	0	10	7	4	5	0	0	0	6	9	0	0	0
126,7	25,3	83	31	1	0	0	19	2	1	0	39	6	22	0	0	2	15	0	15	15	9	13	0	0	0	3	13	0	0	0
903,6	40,5	168	332	26	25	4	211	20	29	16	432	50	114	28	1	53	103	0	143	121	43	84	0	0	16	27	75	151	93	16

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE**

43,0	11,4	49	45	15	14	9	0	0	0	10	0	25	31	0	0	5	7	9	15	9	15	31	0	0	0	0	31	0	0	0
6,1	3,8	6	31	16	14	17	3	0	0	3	0	19	28	0	0	5	9	5	7	1	6	28	0	0	0	3	27	0	0	0
37,2	17,2	0	37	11	2	32	6	0	0	5	0	0	17	0	0	2	7	2	12	8	4	3	0	0	0	9	0	0	0	0
73,4	17,2	0	42	8	3	16	4	3	0	14	0	0	15	0	0	1	6	7	19	16	8	0	0	0	0	0	1	3	0	0
47,9	8,2	0	22	16	5	13	9	4	0	20	0	0	2	1	0	4	8	2	17	12	0	0	0	0	7	1	0	27	17	0
81,7	18,2	0	30	17	20	10	4	2	0	6	1	0	0	10	2	4	9	1	15	11	0	0	0	0	8	2	0	30	26	9
52,2	12,2	0	17	7	14	25	11	0	9	9	1	0	0	10	0	1	5	2	15	11	0	0	0	0	4	3	0	31	26	2
61,2	23,9	0	31	13	8	5	4	0	22	10	0	0	0	16	4	14	2	5	7	7	0	0	0	1	5	2	0	31	27	9
53,6	13,4	0	17	21	8	31	4	2	6	1	0	0	0	14	2	7	5	4	8	8	0	0	0	0	1	2	0	25	17	3
16,8	3,2	0	58	5	3	13	4	3	1	4	2	0	10	0	0	2	7	2	13	6	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0
36,2	10,2	3	39	17	5	20	7	0	2	0	0	3	14	0	0	5	7	1	8	7	2	10	0	0	0	7	9	0	0	0
90,3	26,2	59	40	7	10	20	3	0	12	1	0	2	22	0	0	1	9	4	15	14	10	16	0	0	0	4	13	0	0	0
599,6	26,2	117	409	153	110	211	59	14	52	83	4	49	139	51	8	51	81	44	151	110	45	88	0	1	25	46	81	151	113	23

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOBROV**

–	–	–	6	7	5	1	3	6	32	14	19	27	31	0	0	5	16	1	–	–	–	31	0	0	0	4	29	0	0	0
5,1	1,8	4	2	3	3	4	0	5	16	3	48	21	28	0	0	8	7	0	8	2	6	28	0	0	0	2	23	0	0	0
21,7	8,8	8	2	9	1	6	4	10	17	10	34	0	25	0	0	4	12	0	7	7	2	8	0	0	0	6	0	0	0	0
49,1	11,9	6	4	14	3	4	6	6	19	11	23	0	17	0	0	1	22	0	15	12	7	5	0	0	0	3	4	1	0	0
55,5	13,7	0	13	9	7	4	0	6	18	9	27	0	3	0	0	3	13	0	12	11	0	0	0	1	2	1	0	20	0	0
117,6	24,0	0	7	15	5	4	1	5	21	10	22	0	0	5	0	0	19	0	15	14	0	0	0	0	5	5	0	30	17	1
107,6	21,5	0	6	6	7	2	4	17	33	10	8	0	0	1	0	1	14	2	17	14	0	0	0	1	6	0	0	30	12	0
85,3	22,8	0	12	3	5	4	3	17	20	10	19	0	0	9	0	2	5	0	12	10	0	0	0	0	5	4	0	31	15	2
41,7	12,4	0	0	2	2	1	6	22	17	4	36	0	0	10	0	3	8	0	8	6	0	0	0	0	3	3	0	21	15	0
36,6	19,1	0	3	2	4	7	5	29	18	9	16	0	5	0	0	5	12	2	9	8	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
40,7	22,4	16	27	9	1	0	2	17	22	7	5	7	13	0	0	1	17	0	8	7	4	12	0	0	0	2	10	0	0	0
58,6	11,1	55	8	5	3	0	2	13	44	6	12	1	21	0	0	0	22	3	19	14	10	15	0	0	0	10	14	0	0	0
–	–	–	90	84	46	37	36	153	277	103	269	56	143	25	0	33	167	8	–	–	–	99	0	2	21	42	80	139	59	3

BOJNICE λ = 18°35′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 297 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,5	-3,8	-7,7	-6,9	4,9	16.	-21,0	28.	5,4	17.	-22,7	28.	80	65	77	74	2,2	6,0	0,7	1,4	0,7
II.	-	-	-	-7,6	-0,8	-5,2	-4,7	6,8	28.	-17,8	6.	9,3	28.	-19,2	6.	79	57	75	70	2,5	5,7	1,2	1,2	1,2
III.	-	-	-	3,3	9,4	4,2	5,2	17,4	31.	-0,5	9.	18,0	31.	-3,5	9.	83	59	82	75	4,9	7,4	0,7	1,6	0,5
IV.	-	-	-	4,8	10,2	5,1	6,3	17,3	5.	-0,8	12.	18,5	5.	-4,6	11.	76	52	73	67	4,9	6,1	1,5	2,5	1,7
V.	-	-	-	13,1	18,8	12,2	14,1	25,0	26.	4,4	14.	25,8	27.	-3,4	15.	71	50	74	65	8,0	4,9	0,9	1,6	0,8
VI.	-	-	-	17,7	22,9	17,0	18,7	29,4	21.	9,8	8.	33,6	18.	7,4	3.	80	62	82	75	12,2	6,0	0,8	1,1	0,4
VII.	-	-	-	15,5	20,7	15,0	16,6	28,3	28.	11,4	3.	29,0	28.	6,3	21.	82	63	86	77	11,0	6,4	0,7	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	16,4	23,6	16,0	18,0	32,4	15.	10,0	16.	32,4	15.	5,5	12.	77	52	80	70	10,9	4,1	0,4	1,4	0,4
IX.	-	-	-	12,7	21,0	13,1	15,0	29,2	5.	3,4	30.	29,5	5.	0,5	24.	84	55	85	75	9,7	4,1	0,3	0,8	0,4
X.	-	-	-	5,7	13,0	7,3	8,3	20,5	19.	0,0	9.	20,9	19.	-3,7	9.	89	62	86	79	6,6	5,2	0,7	1,2	0,4
XI.	-	-	-	2,2	6,9	3,3	3,9	15,2	1.	-8,9	23.	15,2	1.	-10,5	23.	84	67	81	77	5,0	6,3	0,8	1,2	1,1
XII.	-	-	-	2,0	4,0	1,9	2,4	10,9	11.	-4,0	18.	12,1	10.	-9,5	9.	87	79	85	84	4,7	8,1	0,7	0,8	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,1	6,8	8,1	32,4	15. VIII.	-21,0	28. I.	33,6	18. VI.	-22,7	28. I.	81	60	80	74	6,9	5,8	0,8	1,3	0,8

BOROVCE λ = 17°45′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 167 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-3,8	-5,9	-5,7	5,0	16.	-20,0	28.	5,9	20.	-20,5	28.	86	76	85	82	2,3	6,7	2,5	2,5	3,7
II.	-	-	-	-7,5	-1,5	-5,0	-4,8	7,8	28.	-16,0	6.	7,9	28.	-17,6	6.	87	69	87	81	2,8	4,8	1,8	2,0	1,8
III.	-	-	-	3,3	9,4	5,0	5,7	18,2	31.	-0,2	9.	18,5	31.	-1,7	16.	85	66	83	78	5,3	5,9	1,5	1,8	1,1
IV.	-	-	-	5,0	10,8	6,3	7,1	19,0	5.	-0,1	12.	20,0	5.	-2,6	12.	76	56	72	68	5,3	5,0	1,8	2,2	1,8
V.	-	-	-	13,2	19,3	13,5	14,9	27,0	26.	4,5	15.	27,1	26.	-1,3	15.	73	51	72	65	8,4	4,5	1,7	2,3	1,6
VI.	-	-	-	18,0	24,6	18,2	19,7	32,0	22.	12,5	8.	32,1	21.	9,2	9.	77	52	77	69	11,9	4,6	1,6	2,2	1,3
VII.	-	-	-	16,4	22,0	16,7	17,9	29,2	27.	10,6	8.	29,7	27.	8,0	6.	80	59	80	73	11,3	5,4	1,7	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	16,9	24,7	17,7	19,2	32,4	6.	12,0	17.	32,6	6.	8,5	12.	78	52	77	69	11,7	3,3	1,9	2,7	1,7
IX.	-	-	-	13,7	22,1	15,9	16,9	30,0	2.	5,4	30.	30,4	2.	2,8	24.	82	52	74	69	10,0	3,6	1,8	2,7	1,4
X.	-	-	-	6,6	14,2	8,1	9,3	22,0	19.	-1,4	9.	22,0	19.	-1,4	9.	89	63	84	79	7,0	4,7	1,3	2,2	1,4
XI.	-	-	-	2,4	6,3	3,8	4,1	15,1	1.	-6,8	23.	15,2	1.	-11,5	21.	84	75	82	80	5,1	5,9	2,0	2,9	2,4
XII.	-	-	-	2,7	4,6	2,7	3,2	9,1	11.	-2,7	8.	10,0	11.	-8,6	9.	86	79	85	83	4,9	7,2	2,1	2,5	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,7	8,1	9,0	32,4	6. VIII.	-20,0	28. I.	32,6	6. VIII.	-20,5	28. I.	82	62	80	75	7,2	5,2	1,8	2,4	1,8

BORSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,7	-2,6	-6,7	-5,9	6,3	17.	-24,0	27.	7,8	16.	-24,0	27.	83	70	78	77	-	6,3	0,9	1,4	1,1
II.	-	-	-	-8,1	-1,5	-6,1	-5,5	8,0	28.	-16,8	22.	9,0	28.	-18,6	5.	84	65	85	78	-	4,9	0,8	1,7	1,0
III.	-	-	-	3,1	10,3	4,6	5,7	18,6	31.	-2,2	9.	18,6	31.	-3,0	9.	98	80	94	91	-	5,7	1,2	2,2	0,5
IV.	-	-	-	5,4	10,6	5,7	6,9	19,5	5.	0,8	12.	19,5	5.	-3,9	11.	86	65	81	77	-	6,4	1,7	2,5	1,3
V.	-	-	-	12,2	19,1	12,8	14,2	26,5	26.	5,5	14.	27,0	26.	-1,0	15.	82	53	79	71	-	5,1	1,3	2,4	1,0
VI.	-	-	-	17,7	24,6	18,2	19,7	30,4	22.	11,8	7.	31,2	22.	8,4	3.	83	54	84	74	-	5,4	1,6	1,7	0,5
VII.	-	-	-	15,5	22,0	16,0	17,4	30,0	27.	9,2	21.	30,2	27.	6,2	20.	88	58	86	77	-	6,1	1,0	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	16,0	24,6	17,8	19,1	32,6	22.	7,5	12.	32,6	22.	7,5	12.	92	52	80	75	-	3,2	0,9	2,1	0,5
IX.	-	-	-	14,1	22,3	15,6	16,9	29,2	5.	3,8	24.	29,5	5.	1,4	23.	90	53	79	74	-	3,7	0,7	1,7	0,5
X.	-	-	-	6,4	13,8	8,1	9,1	24,2	19.	-1,0	10.	25,3	19.	-2,4	10.	97	67	91	85	-	4,8	0,7	1,4	0,5
XI.	-	-	-	1,7	6,9	3,2	3,8	15,2	7.	-6,2	20.	15,5	7.	-9,4	21.	95	69	89	84	-	6,2	1,3	1,7	1,1
XII.	-	-	-	2,1	4,9	2,8	3,1	9,4	10.	-5,4	9.	10,2	10.	-6,0	9.	97	85	95	92	-	9,2	0,9	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,9	7,7	8,7	32,6	22. VIII.	-24,0	27. I.	32,6	22. VIII.	-24,0	27. I.	90	64	85	80	-	5,6	1,1	1,8	0,9

BRATISLAVA, IVÁNKA λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 133 m G_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	750,41	761,0	738,7	-6,4	-3,2	-5,3	-5,0	7,3	20.	-18,0	28.	7,9	21.	-18,3	28.	84	73	80	79	2,7	7,0	2,5	3,6	2,9
II.	50,38	59,8	42,7	-8,4	-3,0	-5,8	-5,8	5,8	28.	-17,4	6.	6,2	28.	-19,7	6.	89	72	85	82	2,6	6,5	2,2	3,1	2,2
III.	47,87	55,8	30,3	3,0	9,5	5,4	5,8	17,8	31.	0,8	19.	18,0	31.	-1,3	29.	91	65	84	80	5,5	7,4	2,2	3,4	1,9
IV.	49,99	57,0	42,1	5,5	10,5	7,0	7,5	17,8	5.	1,3	10.	18,7	5.	-1,4	10.	83	62	75	73	5,8	7,2	2,6	4,0	2,0
V.	47,39	55,4	38,4	12,6	18,6	13,0	14,3	25,6	27.	5,4	15.	27,1	27.	-0,6	15.	77	53	74	68	8,3	5,9	2,3	3,2	2,7
VI.	48,78	54,6	42,2	17,9	24,7	18,5	19,9	31,7	21.	12,6	7.	32,9	21.	9,6	13.	80	52	78	70	12,1	6,0	1,7	2,8	1,4
VII.	47,10	55,8	39,2	16,1	22,4	16,9	18,1	30,2	27.	10,2	8.	30,2	27.	7,0	21.	84	58	84	75	11,6	6,6	1,9	2,7	1,9
VIII.	47,74	54,8	39,8	17,1	24,8	18,4	19,6	33,8	22.	13,2	16.	34,1	22.	10,1	1.	76	44	75	65	10,9	4,7	2,2	4,1	2,2
IX.	50,77	56,8	45,1	14,2	22,7	15,6	17,0	30,3	12.	4,3	30.	31,0	11.	3,5	25.	83	47	78	70	10,1	4,3	2,1	3,1	1,8
X.	52,00	60,6	41,4	6,8	14,3	8,6	9,6	24,4	19.	-0,6	10.	24,7	19.	-1,9	10.	89	61	87	79	7,1	5,2	1,4	2,5	1,4
XI.	51,83	60,0	43,0	2,0	6,3	3,6	3,9	15,0	7.	-5,6	22.	15,0	7.	-7,4	21.	89	78	84	83	5,2	6,7	2,5	2,8	2,3
XII.	48,21	64,3	26,1	3,0	5,4	3,0	3,6	11,2	4.	-4,8	8.	11,6	15.	-8,4	9.	84	76	84	81	5,0	7,9	3,0	3,7	2,9
Rok / Année	749,38	764,3	726,1	7,0	12,7	8,2	9,0	33,8	22. VIII.	-18,0	28. I.	34,1	22. VIII.	-19,7	6. II.	84	62	81	76	7,2	6,3	2,2	3,2	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOJNICE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≡ srážk. précip. 0,1	≡ srážk. précip. 1,0	≡ srážk. précip. 0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,6	10,6	29	33	6	0	0	0	7	4	0	43	23	30	0	0	4	11	1	13	8	13	31	0	0	0	5	25	0	0	0
6,5	2,7	4	29	16	1	0	3	2	3	0	30	16	28	0	0	7	11	0	8	2	7	28	0	0	0	1	20	0	0	0
22,4	7,9	0	20	5	7	1	2	9	4	2	43	0	15	0	0	1	14	0	12	6	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0
45,4	15,2	0	25	10	0	0	1	2	16	0	26	0	14	0	0	3	12	6	14	8	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
97,9	21,1	0	24	13	5	1	2	5	4	8	31	0	2	5	0	5	5	1	13	11	0	0	0	1	6	1	0	29	14	0
57,5	12,6	0	10	17	2	2	1	10	3	0	45	0	0	16	3	3	6	0	17	11	0	0	0	1	3	6	0	30	27	11
114,5	31,6	0	7	4	0	1	8	24	6	6	37	0	0	7	0	2	7	1	20	12	0	0	0	0	4	4	0	31	24	2
47,1	16,9	0	5	0	0	7	7	14	10	4	46	0	0	14	7	7	4	0	8	6	0	0	0	0	2	3	0	31	24	11
60,5	12,3	0	3	0	2	3	8	14	10	3	47	0	0	14	0	9	3	0	14	8	0	0	0	0	1	2	0	24	15	6
52,3	12,8	0	1	0	0	3	4	20	5	5	55	0	9	0	0	5	4	1	9	7	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0
60,8	35,2	0	10	8	5	9	7	9	7	3	32	0	14	0	0	6	12	0	9	5	3	0	0	0	0	3	6	0	0	0
166,6	23,9	37	10	2	2	4	9	20	5	2	39	1	22	0	0	1	20	1	12	19	12	10	0	0	0	8	8	0	0	0
762,1	35,2	70	187	81	24	31	52	136	77	33	474	40	134	56	10	53	109	11	159	103	35	70	0	2	16	48	59	157	104	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOROVCE**

28,9	16,8	23	35	8	0	3	14	10	3	6	14	24	29	0	0	5	14	6	7	5	7	16	0	0	0	2	25	0	0	0
3,2	1,6	8	17	8	0	12	16	3	5	5	18	17	27	0	0	6	6	0	4	1	3	9	0	0	0	0	21	0	0	0
14,7	7,0	0	14	8	2	23	11	6	2	7	20	0	7	0	0	2	8	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
42,7	8,0	0	18	19	0	5	2	6	16	11	13	0	8	0	0	4	6	0	13	11	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0
48,8	13,2	0	29	16	4	14	3	2	4	10	11	0	1	4	0	5	4	1	10	7	0	0	0	0	3	0	0	29	14	0
19,1	10,1	0	21	10	2	12	1	2	3	22	17	0	0	18	4	0	1	0	7	4	0	0	0	0	2	0	0	30	28	15
146,8	87,2	0	11	7	1	6	8	14	14	24	8	0	0	9	0	3	2	1	15	14	0	0	0	1	5	0	0	31	27	7
53,8	24,7	0	20	8	0	7	9	8	11	25	5	0	0	16	6	9	0	1	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	30	12
28,2	9,8	0	9	3	0	7	8	13	22	17	11	0	0	14	3	8	2	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	29	19	10
37,7	12,9	0	17	6	6	7	5	9	13	13	17	0	3	0	0	3	6	0	6	5	0	0	0	0	0	6	0	12	0	0
48,9	27,9	0	9	9	0	24	8	5	4	15	16	1	10	0	0	5	13	1	4	3	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0
124,4	20,5	32	16	2	1	12	5	8	13	19	17	0	15	0	0	0	12	1	19	15	8	8	0	0	1	3	2	0	0	0
597,2	87,2	63	216	104	16	132	90	86	110	174	167	42	100	61	13	50	74	11	107	79	21	33	0	1	13	17	55	168	118	44

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BORSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ**

32,4	10,5	39	7	1	3	2	0	8	9	14	49	21	29	0	0	6	13	1	12	7	9	28	0	0	0	0	25	0	0	0
6,2	3,2	8	3	0	16	15	2	1	1	3	43	16	27	0	0	9	6	0	5	2	4	21	0	0	0	0	22	0	0	0
8,6	3,4	0	0	0	6	21	5	6	7	5	43	0	10	0	0	1	5	4	4	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
59,3	11,8	0	15	2	2	8	1	3	10	17	32	0	8	0	0	4	11	0	15	12	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
71,4	32,0	0	9	1	0	17	4	1	14	11	36	0	1	4	0	7	8	0	10	10	0	0	0	0	4	0	0	29	14	0
48,0	19,5	0	8	0	2	8	0	7	11	10	44	0	0	20	5	4	7	0	13	8	0	0	0	0	4	2	0	30	29	14
199,0	62,4	0	1	0	5	1	5	7	26	3	45	0	0	9	1	4	8	0	15	13	0	0	0	0	3	0	0	31	25	5
43,5	18,1	0	0	1	0	13	2	5	13	6	53	0	0	14	2	12	1	0	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	29	13
37,3	12,5	0	0	0	6	6	2	10	9	0	57	0	0	14	0	11	3	2	9	5	0	0	0	0	0	0	0	28	19	11
49,7	14,0	0	0	0	0	10	1	6	9	5	62	0	2	1	0	6	5	0	8	8	0	0	0	0	0	6	0	11	1	0
38,7	22,6	0	0	0	2	21	2	0	9	12	44	1	13	0	0	7	11	1	4	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
114,5	26,5	6	0	0	0	5	0	6	24	5	53	0	10	0	0	0	26	0	18	14	7	3	0	0	1	4	2	0	0	0
728,6	62,4	53	43	5	42	127	24	60	142	91	561	38	100	62	8	71	104	8	120	92	91	52	0	0	14	18	57	165	117	43

B_c = + 0,29 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **BRATISLAVA, IVÁNKA**

46,0	15,9	49	6	13	7	1	2	4	22	23	15	23	27	0	0	3	13	13	17	8	15	21	0	0	0	0	24	0	0	0
5,3	1,9	9	3	20	24	7	2	2	13	5	8	18	27	0	0	5	11	5	7	2	6	12	0	0	0	2	24	0	0	0
15,3	6,9	0	5	10	18	14	7	1	12	10	16	0	6	0	0	0	12	10	5	2	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0
52,8	16,5	0	17	11	4	4	3	3	16	24	8	0	7	0	0	0	10	11	14	9	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
75,7	17,7	0	10	6	4	11	3	5	15	22	17	0	1	4	0	4	10	13	15	10	0	0	0	0	8	0	0	30	13	0
35,8	19,0	0	3	8	2	5	4	2	23	18	25	0	1	16	5	2	4	11	11	7	0	0	0	0	7	0	0	30	29	14
96,6	23,3	0	2	2	3	4	6	6	25	19	26	0	0	11	2	2	9	5	17	12	0	0	0	1	8	0	0	31	27	7
43,9	15,4	0	6	13	2	9	8	7	19	22	7	0	0	16	6	4	2	13	8	5	0	0	0	0	5	0	0	31	30	14
49,0	8,3	0	3	6	1	9	9	9	26	17	10	0	0	14	5	7	4	7	13	9	0	0	0	0	1	0	0	28	19	11
57,2	17,3	0	9	3	5	7	5	6	15	9	34	0	2	0	0	4	8	5	9	6	0	0	0	0	0	7	0	12	3	0
43,7	25,7	0	10	8	24	6	3	2	6	16	15	1	9	0	0	2	12	1	6	3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
136,0	23,6	9	4	11	6	4	5	7	30	19	7	0	11	0	0	0	15	12	20	15	6	4	0	0	1	6	2	0	0	0
637,3	25,7	67	78	111	100	81	57	54	222	204	188	42	90	61	18	33	110	106	142	88	27	37	0	1	30	30	57	169	121	46

BRATISLAVA, KAHLOVÁ VES — λ = 17°04′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 140 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-3,2	-5,2	-5,0	7,0	16.	-20,2	27.	8,0	16.	-20,5	27.	83	74	81	79	2,7	6,8	1,9	2,4	2,4
II.	-	-	-	-7,8	-3,0	-5,0	-5,2	6,2	28.	-15,8	1.	6,8	28.	-16,0	1.	80	70	78	76	2,5	5,9	2,0	1,6	2,0
III.	-	-	-	3,7	9,6	6,0	6,3	18,2	31.	-0,2	7.	18,5	31.	-0,9	7.	83	62	77	74	5,2	7,0	1,2	1,1	0,8
IV.	-	-	-	5,3	10,2	6,7	7,2	16,6	5.	-0,5	10.	17,7	5.	-2,8	11.	79	60	74	71	5,4	6,9	1,3	1,7	1,1
V.	-	-	-	12,0	18,5	13,0	14,1	26,9	27.	7,0	14.	27,0	27.	0,2	15.	77	54	75	69	8,4	6,1	1,7	1,7	1,2
VI.	-	-	-	16,9	24,2	18,1	19,3	30,2	21.	10,3	3.	31,6	21.	10,3	3.	82	56	78	72	12,0	6,2	1,3	1,5	0,9
VII.	-	-	-	16,0	21,9	16,6	17,8	30,2	27.	10,4	8.	31,0	27.	9,0	6.	84	58	80	74	11,5	7,0	1,2	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	16,8	24,4	17,6	19,1	31,5	22.	12,2	17.	32,0	22.	9,5	12.	77	48	76	67	11,2	4,5	1,0	1,8	0,4
IX.	-	-	-	14,2	22,3	15,3	16,8	30,7	11.	4,2	30.	31,0	11.	4,0	30.	82	53	79	71	10,2	4,3	1,2	0,9	0,7
X.	-	-	-	6,8	14,4	8,5	9,6	23,9	19.	0,0	10.	24,2	19.	-1,2	9.	91	64	92	82	7,3	6,2	0,6	1,2	0,7
XI.	-	-	-	2,1	6,0	4,0	4,0	13,8	1.	-4,6	20.	14,5	7.	-7,5	21.	86	74	81	80	5,3	6,6	1,6	1,6	1,2
XII.	-	-	-	2,0	5,2	3,2	3,6	12,6	10.	-4,6	8.	12,8	10.	-5,3	8.	83	77	83	81	5,1	8,3	1,4	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,6	8,2	9,0	31,5	22. VIII.	-20,2	27. I.	32,0	22. VIII.	-20,5	27. I.	82	62	80	75	7,2	6,3	1,4	1,6	1,1

BRATISLAVA, KOLIBA — λ = 17°06′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 288,8 m b. — G_c = 0,11 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	736,01	748,1	724,9	-7,0	-4,5	-6,3	-6,0	6,2	16.	-19,0	28.	6,6	16.	-20,2	28.	81	73	78	77	2,5	6,9	2,9	3,7	3,2
II.	36,02	45,0	28,5	-8,4	-4,5	-6,2	-6,3	4,8	28.	-15,8	2.	6,0	28.	-17,9	1.	82	75	80	79	2,4	6,7	2,8	3,4	2,5
III.	34,29	42,2	17,0	2,9	8,2	5,5	5,5	17,5	31.	-0,5	7.	17,7	31.	-1,6	7.	87	67	77	77	5,1	7,3	2,3	2,7	1,8
IV.	36,38	42,3	28,2	4,9	8,9	6,3	6,6	16,0	5.	0,6	20.	18,1	5.	-2,7	10.	78	63	72	71	5,2	6,7	3,1	3,2	2,7
V.	34,17	41,9	26,1	11,9	17,4	13,0	13,8	25,2	27.	6,0	8.	25,7	29.	2,8	15.	75	57	71	68	7,9	5,9	2,9	3,0	2,6
VI.	35,70	41,3	29,5	16,8	23,5	18,1	19,2	30,6	21.	10,8	7.	31,4	21.	9,0	8.	80	56	74	70	11,6	5,7	2,9	2,9	2,5
VII.	34,09	42,5	26,4	15,0	21,0	16,2	17,1	28,9	27.	9,2	8.	29,1	27.	7,5	21.	81	62	78	74	10,8	6,6	2,5	2,9	2,5
VIII.	34,73	41,6	26,9	16,4	23,4	18,2	19,1	31,6	22.	12,0	17.	32,0	22.	9,6	19.	76	51	71	66	10,8	4,3	2,1	3,1	2,0
IX.	37,67	43,4	31,9	13,6	21,7	15,8	16,7	30,7	11.	3,3	30.	30,7	11.	3,3	30.	83	54	74	70	10,0	4,0	2,4	2,3	1,8
X.	38,66	47,1	28,3	7,8	13,1	9,3	9,9	22,6	19.	2,6	28.	24,2	19.	1,2	28.	85	66	84	78	7,1	5,2	2,2	2,6	2,2
XI.	38,16	45,9	29,5	1,4	4,8	3,2	3,1	13,3	7.	-7,0	24.	13,8	7.	-8,1	24.	91	79	86	85	5,1	7,1	3,2	3,2	2,7
XII.	35,25	50,9	13,8	2,2	4,0	2,3	2,7	9,9	4.	-3,2	31.	10,5	4.	-5,1	9.	88	81	89	86	4,9	8,2	3,3	3,4	3,0
Rok / Année	735,92	747,1	713,8	6,5	11,4	8,0	8,4	31,6	22. VIII.	-19,0	28. I.	32,0	22. VIII.	-20,2	28. I.	82	65	78	75	7,0	6,2	2,7	3,0	2,5

BRATISLAVA, Trnavská — λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 152,95 m b. — G_c = + 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	748,83	759,2	737,0	-5,8	-3,4	-4,8	-4,7	7,2	20.	-17,4	28.	7,8	21.	-17,6	28.	77	70	72	73	2,6	7,0	2,2	3,5	3,0
II.	48,91	58,2	42,0	-7,4	-3,2	-4,9	-5,1	6,1	28.	-14,8	6.	6,2	28.	-15,2	1.	78	70	76	75	2,5	6,5	1,5	2,2	1,4
III.	46,48	54,3	29,0	3,8	9,3	6,4	6,4	17,6	31.	1,2	7.	18,1	31.	0,5	2.	83	62	75	73	5,2	7,1	1,6	2,5	1,4
IV.	48,69	55,5	40,8	5,9	10,2	7,9	8,0	17,1	5.	1,8	10.	18,2	5.	-0,5	10.	74	59	69	67	5,4	7,0	2,3	3,1	2,2
V.	46,06	53,7	37,6	12,8	18,6	14,5	15,1	26,9	27.	6,2	15.	27,2	26.	1,6	15.	74	54	68	65	8,3	6,1	2,3	2,8	2,3
VI.	47,58	54,0	41,3	18,0	24,7	19,6	20,5	31,3	21.	12,4	7.	32,1	21.	11,0	7.	75	51	70	65	11,8	6,1	1,5	2,9	1,6
VII.	46,03	54,8	38,0	16,3	22,2	17,8	18,5	30,0	27.	10,6	8.	30,3	26.	10,0	8.	76	57	73	69	10,9	6,8	2,3	3,0	2,2
VIII.	46,95	53,8	39,1	17,4	24,9	19,5	20,3	33,4	22.	13,3	17.	34,3	22.	12,8	12.	71	46	67	61	10,8	4,3	1,7	3,4	1,4
IX.	49,79	56,1	44,0	14,5	22,5	16,8	17,6	30,5	5.	6,1	30.	31,5	2.	5,6	25.	79	50	73	67	10,2	4,4	1,5	2,5	1,5
X.	51,02	59,8	40,5	7,7	14,0	9,7	10,3	23,7	19.	1,9	10.	23,7	19.	0,9	10.	84	62	81	76	7,1	5,7	1,2	2,1	1,3
XI.	50,87	58,9	42,1	2,4	5,9	4,1	4,1	13,8	1.	-5,2	24.	14,2	1.	-5,4	24.	85	74	81	80	5,1	6,7	1,7	2,1	1,7
XII.	47,77	63,8	24,8	3,5	5,2	3,5	3,9	10,4	10.	-2,2	8.	10,6	10.	-3,2	9.	81	73	81	78	4,8	8,0	2,2	3,1	2,2
Rok / Année	748,24	763,8	724,8	7,4	12,6	9,2	9,6	33,4	22. VIII.	-17,4	28. I.	34,3	22. VIII.	-17,6	28. I.	78	61	74	71	7,0	6,3	1,8	2,8	1,8

BRATISLAVA, Výskumné ústavy — λ = 17°07′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 190 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,5	-2,9	-5,5	-5,4	7,1	17.	-19,0	27.	7,1	17.	-19,0	27.	84	77	81	81	2,7	6,5	2,3	2,5	2,3
II.	-	-	-	-7,8	-3,7	-5,5	-5,6	5,4	28.	-15,6	2.	5,9	28.	-16,5	1.	82	72	85	79	2,5	6,4	2,0	2,4	2,2
III.	-	-	-	3,4	8,8	6,3	6,2	17,2	31.	0,3	7.	17,3	31.	0,0	7.	86	65	76	76	5,2	6,7	1,7	1,7	1,4
IV.	-	-	-	5,3	9,5	7,0	7,2	17,0	25.	-0,6	10.	17,4	25.	-2,1	10.	75	62	71	69	5,3	6,4	2,1	2,3	2,0
V.	-	-	-	12,0	17,9	14,0	14,5	26,2	29.	6,3	15.	26,2	29.	4,2	15.	76	54	68	66	7,8	5,4	1,9	2,2	2,4
VI.	-	-	-	17,4	23,9	19,0	19,8	28,6	22.	11,6	7.	30,9	21.	10,6	7.	76	54	70	67	11,7	5,3	2,3	2,8	2,5
VII.	-	-	-	16,0	21,7	17,0	18,0	29,8	27.	9,9	8.	29,9	27.	9,1	21.	78	57	73	69	10,7	6,2	1,8	2,3	1,9
VIII.	-	-	-	17,0	23,9	19,1	19,8	31,6	22.	12,8	17.	31,8	22.	10,0	19.	74	51	69	65	11,1	3,9	1,5	2,0	1,3
IX.	-	-	-	14,3	22,1	16,4	17,3	29,8	12.	4,6	30.	30,7	3.	4,2	30.	84	56	76	72	10,7	3,9	1,1	1,5	1,1
X.	-	-	-	7,7	13,3	9,8	10,2	23,2	19.	3,1	28.	24,0	19.	2,7	10.	88	69	84	80	7,5	5,4	1,3	1,4	1,4
XI.	-	-	-	1,8	5,5	3,9	3,8	14,0	7.	-5,2	24.	15,0	17.	-6,5	24.	91	82	89	87	5,4	7,0	1,8	1,6	1,4
XII.	-	-	-	2,8	4,7	2,9	3,3	11,0	4.	-2,1	31.	12,0	4.	-3,5	9.	91	86	91	89	5,3	8,0	1,4	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,0	8,7	9,1	31,6	22. VIII.	-19,0	27. I.	31,8	22. VIII.	-19,0	27. I.	82	65	78	75	7,1	5,9	1,8	2,0	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BRATISLAVA, KARLOVÁ VES**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	⊤	srážk. précip. ≥ 0,1	srážk. précip. ≥ 1,0	≥ 0,1 △ ✱ ●	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
60,4	21,3	54	0	9	9	1	0	1	10	42	21	23	27	0	0	1	13	4	16	10	15	21	0	0	0	2	24	0	0	0
6,3	3,3	11	1	23	20	4	0	1	3	15	17	17	27	0	0	6	12	3	6	2	5	16	0	0	0	0	23	0	0	0
9,8	7,8	0	2	9	16	11	1	0	5	12	37	0	4	0	0	0	13	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
75,6	25,0	0	4	3	6	1	2	0	6	33	36	0	5	0	0	2	13	3	13	11	2	0	0	1	0	1	0	5	0	0
90,3	30,8	0	3	5	5	9	2	0	9	36	24	0	0	4	0	5	11	1	14	9	0	0	0	0	4	1	0	28	12	0
62,8	20,5	0	0	5	6	1	0	0	13	29	36	0	0	16	2	4	7	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	30	29	12
127,7	35,3	0	9	2	6	5	2	0	11	27	31	0	0	9	1	3	13	1	15	10	0	0	0	0	3	0	0	31	26	7
33,5	13,6	0	3	2	9	10	3	0	10	18	38	0	0	17	5	5	3	0	7	6	0	0	0	0	2	1	0	31	31	14
50,9	9,7	0	2	5	4	3	1	7	13	13	42	0	0	13	2	9	5	1	12	9	0	0	0	0	0	0	0	28	18	11
54,3	14,3	0	3	3	5	7	0	3	9	16	47	0	1	0	0	2	13	0	7	6	0	0	0	0	0	5	0	14	0	0
54,6	36,0	0	0	9	27	5	1	0	2	27	19	1	9	0	0	5	13	0	7	3	1	0	0	0	0	5	7	1	0	0
121,2	18,3	17	1	4	7	4	0	0	13	38	26	0	13	0	0	0	19	3	19	14	6	4	0	0	1	4	2	0	0	0
747,4	36,0	82	28	79	120	61	12	12	104	305	374	41	86	59	10	42	135	16	132	90	29	41	0	1	13	20	56	171	116	44

B_c = -0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BRATISLAVA, KOLIBA**

55,6	19,4	52	6	9	17	1	1	1	14	40	4	23	29	0	0	2	14	18	18	9	17	31	0	0	0	4	25	0	0	0
6,1	2,5	8	5	13	36	7	2	1	2	14	4	21	28	0	0	4	14	3	8	3	6	28	0	0	0	2	26	0	0	0
12,7	9,4	0	3	11	26	7	12	4	5	16	9	0	11	0	0	0	14	5	5	2	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0
64,7	25,2	0	16	10	13	1	2	2	11	34	1	0	8	0	0	1	10	12	16	11	4	0	0	0	0	3	0	3	0	0
79,8	26,0	0	14	5	14	5	6	4	6	34	5	0	0	3	0	2	8	8	16	9	0	0	0	0	6	4	0	28	12	3
38,4	21,8	0	6	7	10	4	3	3	11	39	7	0	0	14	1	2	3	12	12	4	0	0	0	0	4	0	0	30	29	11
138,2	43,1	0	4	4	6	3	6	9	18	41	2	0	0	8	0	1	9	11	19	11	0	0	0	1	7	0	0	31	22	8
31,8	12,5	0	8	6	9	7	9	6	11	32	5	0	0	16	3	6	2	9	8	5	0	0	0	0	4	0	0	31	30	12
53,6	9,6	0	4	7	4	5	7	9	13	35	6	0	0	13	2	8	4	4	11	9	0	0	0	0	2	2	0	27	19	12
57,5	16,7	0	12	11	10	6	8	4	13	27	2	0	0	0	0	5	7	5	9	6	0	0	0	1	0	9	0	14	2	0
58,4	35,5	0	11	10	30	10	2	0	6	16	5	3	14	0	0	3	14	6	9	3	1	0	0	0	0	10	9	0	0	0
126,8	22,1	19	10	5	12	2	2	3	13	40	6	0	18	0	0	0	16	13	20	12	8	9	0	0	1	8	4	0	0	0
723,6	43,1	79	99	98	187	58	60	46	123	368	56	47	108	54	6	34	115	106	151	84	36	68	0	2	24	52	64	167	114	46

B_c = -0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BRATISLAVA, Trnavská**

57,1	17,7	47	23	15	21	1	2	3	7	13	8	22	27	0	0	1	11	15	13	9	12	21	0	0	0	7	24	0	0	0
6,6	2,7	10	7	24	30	3	1	0	6	4	9	18	27	0	0	5	11	4	5	3	5	19	0	0	0	4	23	0	0	0
14,7	9,0	0	9	14	22	9	7	3	4	6	19	0	0	0	0	1	12	4	6	2	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0
63,0	23,3	0	28	21	11	0	3	3	6	11	7	0	2	0	0	0	9	8	15	12	3	0	0	0	0	1	0	5	0	0
79,9	21,9	0	23	13	8	4	7	3	5	15	15	0	0	4	0	1	8	6	13	10	0	0	0	0	6	0	0	28	15	3
45,3	20,0	0	21	8	9	3	3	3	5	19	19	0	0	16	6	0	4	12	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	29	14
121,6	34,2	0	22	4	10	4	4	9	4	26	10	0	0	9	2	1	8	14	15	12	0	0	0	1	5	0	0	31	27	9
31,1	11,4	0	20	8	12	3	8	4	7	16	15	0	0	16	8	5	2	4	6	5	0	0	0	0	5	0	0	31	31	15
51,0	9,4	0	16	6	7	2	8	8	5	21	17	0	0	14	6	8	3	6	12	9	0	0	0	0	0	0	0	28	19	13
59,8	16,5	0	12	8	11	5	6	3	5	14	29	0	0	0	0	3	8	3	8	6	0	0	0	0	0	8	0	13	3	0
52,2	34,4	0	19	17	28	1	1	3	4	5	14	1	8	0	0	3	12	1	3	3	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
122,9	18,6	13	20	15	10	1	2	3	6	19	17	0	6	0	0	0	17	14	19	13	6	5	0	0	1	5	2	0	0	0
705,2	34,4	70	220	153	179	36	52	45	62	169	179	41	70	59	22	28	105	91	125	90	26	45	0	1	21	41	55	169	124	54

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BRATISLAVA, Výskumné ústavy**

53,6	19,1	41	23	3	0	0	0	1	25	31	10	23	27	0	0	3	12	5	14	8	11	22	0	0	0	2	25	0	0	0
5,3	2,7	13	28	26	1	0	0	0	13	6	10	19	27	0	0	5	12	1	5	3	5	19	0	0	0	0	25	0	0	0
12,2	8,7	0	27	14	1	1	1	3	12	17	17	0	0	0	0	0	10	1	4	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
61,2	23,7	0	20	2	0	1	0	0	20	35	12	0	3	0	0	2	8	6	14	13	3	0	0	0	0	2	0	5	0	0
75,0	25,9	0	10	7	2	1	1	3	28	37	4	0	0	4	0	4	7	3	12	9	0	0	0	0	1	0	0	28	12	3
35,7	18,9	0	10	5	0	1	0	3	26	34	11	0	0	15	2	2	2	1	13	5	0	0	0	0	1	0	0	30	29	12
133,8	44,1	0	9	6	3	0	0	1	44	20	10	0	0	8	0	2	7	3	17	10	0	0	0	0	1	0	0	31	26	8
31,9	10,5	0	10	8	7	0	4	5	31	22	6	0	0	17	4	8	2	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0	31	31	14
51,5	10,1	0	2	10	2	7	4	10	22	21	12	0	0	14	5	10	3	0	12	9	0	0	0	0	0	1	0	28	19	13
56,2	16,1	0	9	22	5	6	4	3	16	22	6	0	0	0	0	5	7	0	6	6	0	0	0	0	0	5	0	15	2	0
49,8	34,6	0	4	15	33	1	0	1	4	29	3	1	9	0	0	3	15	0	4	3	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
124,6	25,0	10	4	2	4	0	0	5	32	43	3	0	10	0	0	0	16	0	18	16	6	4	0	0	1	7	2	0	0	0
690,8	44,1	64	156	120	58	18	14	35	273	317	104	43	76	58	11	44	101	20	125	89	25	45	0	0	5	25	61	172	119	50

BREZNO λ = 19°37' E Gr, φ = 48°49' N; H = 506 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-12,4	-5,8	-10,4	-9,8	2,9	17.	-27,4	28.	4,0	16.	-27,5	28.	86	67	83	79	1,6	4,7	1,4	1,4	1,4
II.	-	-	-	-12,8	-2,1	-8,0	-7,7	5,0	28.	-24,0	7.	6,5	28.	-24,0	7.	92	64	84	80	2,0	5,3	1,3	1,6	1,4
III.	-	-	-	0,7	8,4	2,6	3,6	16,0	31.	-3,2	11.	16,2	19.	-8,0	11.	94	62	86	81	4,7	7,2	1,5	2,2	1,6
IV.	-	-	-	2,4	9,1	4,1	5,0	15,2	7.	-2,4	17.	16,5	7.	-6,5	11.	83	51	75	70	4,6	6,0	1,3	2,1	1,4
V.	-	-	-	9,8	17,2	11,1	12,3	24,0	26.	2,0	14.	26,2	30.	-2,9	18.	83	58	79	73	7,9	6,3	1,2	2,0	1,7
VI.	-	-	-	15,2	20,9	15,6	16,8	26,6	27.	10,8	13.	29,0	19.	7,5	5.	89	69	89	82	11,9	7,1	1,3	1,6	1,3
VII.	-	-	-	13,4	20,1	14,2	15,5	26,0	27.	9,2	4.	28,5	29.	4,9	4.	89	63	87	79	10,5	7,1	1,3	2,0	1,7
VIII.	-	-	-	12,3	22,7	13,9	15,7	30,1	15.	7,6	24.	31,5	15.	5,6	30.	91	53	88	77	10,3	4,9	1,2	2,1	1,5
IX.	-	-	-	9,0	19,8	10,9	12,7	28,4	3.	-0,3	24.	30,1	3.	-0,5	25.	98	52	95	82	8,9	5,4	1,1	1,6	1,2
X.	-	-	-	3,1	12,4	4,8	6,3	21,5	19.	-5,2	9.	22,0	19.	-6,0	9.	93	57	89	80	5,8	5,7	1,0	1,9	1,5
XI.	-	-	-	-0,2	5,9	1,2	2,0	13,6	1.	-12,0	23.	16,5	1.	-12,5	23.	93	71	89	84	4,8	5,9	1,2	1,6	1,3
XII.	-	-	-	-1,2	2,1	-0,6	-0,1	7,6	15.	-11,4	31.	8,0	15.	-11,5	31.	94	82	93	90	4,1	7,7	1,4	1,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,3	10,9	5,0	6,0	30,1	15. VIII.	-27,4	28. I.	31,5	15. VIII.	-27,5	28. I.	90	62	86	79	6,4	6,1	1,3	1,8	1,4

BUČANY λ = 17°42' E Gr, φ = 48°25' N; H = 137 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-3,5	-6,8	-6,2	4,6	17.	-21,6	28.	6,7	16.	-23,5	28.	85	78	83	82	2,6	7,5	2,0	2,5	2,2
II.	-	-	-	-8,2	-1,8	-5,6	-5,2	7,6	28.	-18,2	6.	7,6	28.	-18,2	6.	86	71	82	80	2,7	7,0	1,2	1,6	1,1
III.	-	-	-	3,1	9,6	5,2	5,8	16,7	31.	-0,6	19.	19,2	31.	-1,9	16.	87	64	82	78	5,3	7,5	1,3	1,9	0,9
IV.	-	-	-	5,0	10,8	6,2	7,0	19,3	5.	-0,1	12.	20,2	5.	-1,5	11.	80	54	76	70	5,3	6,5	1,8	3,0	1,8
V.	-	-	-	12,4	19,0	13,1	14,4	26,0	27.	4,2	15.	27,4	26.	1,4	15.	79	53	75	69	8,6	5,7	1,7	2,0	1,4
VI.	-	-	-	17,6	24,6	18,1	19,6	31,5	22.	12,7	7.	35,5	22.	6,4	7.	80	52	80	71	12,0	6,3	1,3	1,4	1,1
VII.	-	-	-	16,1	22,9	16,7	18,2	29,1	27.	10,5	8.	30,4	27.	7,9	21.	87	58	85	77	11,5	6,8	1,5	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	16,3	25,6	17,9	19,4	33,7	22.	11,1	17.	33,9	22.	7,0	30.	82	45	78	68	11,4	4,2	1,2	2,1	1,0
IX.	-	-	-	12,4	22,6	15,1	16,3	31,1	5.	4,9	24.	32,0	5.	3,2	23.	89	51	78	73	10,0	3,8	0,9	1,6	0,6
X.	-	-	-	5,7	14,2	8,1	9,0	23,1	19.	-0,5	9.	24,0	19.	-2,4	10.	93	62	88	81	7,0	4,6	0,7	1,9	1,1
XI.	-	-	-	1,6	6,7	3,3	3,7	15,7	1.	-8,1	23.	16,6	1.	-9,9	23.	90	74	87	84	5,3	6,9	1,6	2,1	1,6
XII.	-	-	-	2,3	4,9	2,6	3,1	9,9	28.	-2,7	21.	10,6	29.	-6,1	9.	89	78	87	85	5,0	7,7	1,7	1,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,0	7,8	8,7	333,7	22. VIII.	-21,6	28. I.	35,5	22. VI.	-23,5	28. I.	86	62	82	77	7,2	6,2	1,4	2,0	1,3

BUDMERICE, NOVÝ DVOR λ = 17°27' E Gr, φ = 48°22' N; H = 193 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,9	-3,2	-5,8	-5,4	6,1	16.	-18,2	28.	7,1	16.	-20,8	27.	86	75	82	81	2,6	7,5	1,6	2,1	2,1
II.	-	-	-	-7,2	-2,4	-5,9	-5,3	5,8	28.	-14,5	1.	6,3	28.	-16,7	6.	89	75	87	83	2,7	6,9	0,8	1,8	1,1
III.	-	-	-	3,2	9,6	4,9	5,7	18,0	31.	0,2	29.	18,0	31.	-1,4	16.	90	67	84	80	5,5	7,4	1,0	2,5	0,7
IV.	-	-	-	5,9	11,1	6,2	7,3	18,3	5.	0,9	10.	19,0	5.	-3,3	10.	80	58	78	72	5,5	7,1	2,3	2,9	2,0
V.	-	-	-	13,2	18,8	12,6	14,3	26,0	27.	3,9	4.	26,5	27.	-0,5	15.	76	54	78	69	8,6	6,3	2,6	3,0	1,6
VI.	-	-	-	18,8	24,7	18,0	19,9	31,2	22.	12,5	7.	32,2	21.	8,6	11.	77	54	79	70	12,4	6,5	1,4	1,7	0,7
VII.	-	-	-	16,3	21,9	16,3	17,7	30,0	27.	10,2	10.	30,3	27.	7,2	21.	83	66	82	77	12,0	7,2	1,0	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	17,3	25,0	17,5	19,3	33,4	22.	12,2	24.	33,4	22.	8,2	17.	82	62	80	75	12,9	4,7	1,0	2,8	0,8
IX.	-	-	-	13,7	22,2	15,2	16,6	29,6	5.	7,0	25.	30,0	11.	3,2	25.	87	65	83	78	11,4	5,0	0,6	2,1	0,8
X.	-	-	-	7,3	14,1	8,3	9,5	23,9	19.	2,6	9.	23,9	19.	-1,9	9.	91	67	88	82	7,4	5,6	0,7	2,3	1,1
XI.	-	-	-	1,8	6,1	3,2	3,6	15,2	1.	-6,5	22.	15,2	1.	7,8	22.	94	79	89	87	5,4	7,0	1,5	2,4	2,2
XII.	-	-	-	2,1	4,7	2,5	2,9	9,6	28.	-4,2	8.	10,2	4.	-8,8	9.	92	82	89	80	5,0	8,5	1,8	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,7	7,8	8,8	33,4	22. VIII.	-18,2	28. I.	33,4	22. VIII.	-20,8	28. I.	85	67	83	78	7,6	6,6	1,4	2,4	1,3

BYSTRIČKA (o. Martin) λ = 18°53' E Gr, φ = 49°03' N; H = 440 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	721,10	730,7	710,1	-10,2	-5,2	-8,5	-8,1	4,0	20.	-25,2	28.	6,1	21.	-25,7	28.	85	72	81	79	2,2	6,4	1,8	2,0	2,1
II.	21,73	30,6	15,2	-10,2	-2,4	-6,8	-6,5	6,8	28.	-20,8	6.	7,4	28.	-21,5	6.	84	66	80	77	2,3	5,6	1,1	1,5	1,4
III.	20,31	28,2	4,9	2,0	8,5	3,2	4,2	15,6	31.	-1,6	11.	16,2	31.	-2,3	11.	88	63	85	79	4,9	7,4	1,0	1,5	0,9
IV.	21,66	28,1	11,1	3,4	8,0	3,9	4,8	15,8	5.	-1,6	12.	16,8	5.	-4,5	12.	80	62	78	73	4,9	7,4	1,5	2,0	1,5
V.	20,26	28,4	13,9	11,9	17,3	11,0	12,8	24,5	26.	1,0	14.	24,8	26.	-4,0	15.	74	52	77	68	7,5	6,0	1,3	1,9	1,1
VI.	21,93	27,7	15,5	16,4	21,6	15,8	17,4	28,4	19.	9,1	8.	30,2	22.	5,9	9.	82	65	84	77	11,6	6,9	1,5	2,0	1,3
VII.	20,07	28,0	13,2	14,4	19,8	14,0	15,6	26,6	28.	10,0	15.	28,0	28.	6,4	22.	84	64	87	78	10,5	7,1	1,2	2,0	1,[illegible]
VIII.	21,11	27,0	13,4	15,5	22,4	14,7	16,8	30,4	15.	8,6	24.	33,2	15.	8,0	24.	78	53	82	71	10,3	4,8	1,3	1,8	0,[illegible]
IX.	23,28	28,9	14,1	11,1	19,8	11,9	13,7	28,6	3.	3,7	30.	29,4	2.	-0,6	25.	90	58	86	78	9,4	4,6	0,8	1,6	0,3
X.	24,14	31,5	16,4	5,1	12,4	6,5	7,6	21,4	1.	-0,9	4.	21,4	1.	-3,4	10.	90	64	86	80	6,3	5,7	0,8	1,3	0,9
XI.	23,77	30,7	16,4	1,3	5,8	2,6	3,1	14,2	1.	-10,8	23.	14,5	1.	-11,1	23.	87	72	85	81	5,0	7,5	1,1	1,6	1,2
XII.	19,90	35,8	698,9	1,1	3,2	1,3	1,7	10,8	11.	-6,0	31.	12,1	11.	-11,6	9.	88	83	88	86	4,6	8,6	1,6	1,4	1,2
Rok / Année	721,60	735,8	698,9	5,2	10,9	5,8	6,9	30,4	15. VIII.	-25,2	28. I.	33,2	15. VIII.	-25,7	28. I.	84	65	83	77	6,6	6,5	1,3	1,7	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BREZNO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T ↘	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,2	9,2	22	4	9	30	6	5	5	31	1	2	21	31	0	0	10	7	0	7	5	7	31	0	0	0	1	28	0	0	0
9,7	7,4	-	0	8	35	7	4	6	20	1	3	17	28	0	0	11	10	0	2	2	2	28	0	0	0	5	26	0	0	0
53,9	23,1	-	2	14	15	6	10	14	29	1	2	0	20	0	0	1	14	0	8	7	3	3	0	0	1	6	0	0	0	0
36,8	11,4	-	8	4	26	7	10	6	26	2	1	0	18	0	0	5	10	0	8	5	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
100,7	14,2	0	8	2	23	5	18	14	19	3	1	0	4	5	0	2	9	0	14	12	0	0	0	0	-	3	0	26	4	0
187,5	36,4	0	2	6	13	11	26	8	23	1	0	0	0	12	0	0	13	0	20	18	0	0	0	0	-	10	0	30	22	1
129,4	27,8	0	10	8	8	7	12	12	29	7	0	0	0	10	0	0	9	0	18	17	0	0	0	0	-	6	0	31	20	0
68,9	24,4	0	1	5	20	6	15	6	36	4	0	0	0	17	5	5	7	0	9	8	0	0	0	0	-	11	0	31	16	2
58,9	14,3	0	4	3	14	5	14	10	37	1	2	0	3	12	2	2	7	0	9	9	0	0	0	0	-	15	0	22	14	0
15,1	7,6	0	4	4	14	6	15	7	39	2	2	0	11	0	0	3	6	0	5	4	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0
50,7	22,2	0	3	7	20	7	3	8	40	2	0	0	16	0	0	8	12	0	7	6	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0
116,0	33,7	41	2	15	20	2	7	12	26	9	0	3	25	0	0	2	20	0	18	14	9	11	0	0	0	15	14	0	0	0
853,8	36,4	-	48	85	238	75	139	108	355	34	13	41	156	56	7	49	124	0	125	107	25	73	0	0	-	89	78	142	76	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUČANY

30,2	8,6	34	31	7	1	3	8	4	5	12	22	24	30	0	0	0	14	5	9	7	7	19	0	0	0	2	25	0	0	0
3,8	3,2	8	16	2	3	11	17	0	0	3	32	17	28	0	0	5	15	1	2	1	2	11	0	0	0	0	22	0	0	0
11,0	6,8	0	18	1	4	9	17	5	3	6	30	0	7	0	0	0	14	0	5	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
39,8	6,5	0	36	6	2	3	3	2	10	12	16	0	4	0	0	3	11	4	15	11	3	0	0	0	0	1	0	5	9	0
72,8	15,8	0	34	11	4	10	5	2	3	12	12	0	0	4	0	5	8	3	9	8	0	0	0	0	4	0	0	30	15	0
26,2	9,6	0	23	7	7	12	7	3	2	17	12	0	0	24	6	0	6	1	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	29	14
99,2	49,6	0	15	3	2	6	7	11	13	17	19	0	0	11	1	1	9	2	14	9	0	0	0	0	3	0	0	31	25	6
26,8	9,8	0	16	9	4	7	17	6	10	13	11	0	0	20	8	7	4	0	7	5	0	0	0	0	3	0	0	31	30	14
23,5	9,0	0	16	2	1	10	5	6	6	13	31	0	0	14	6	12	4	0	8	6	0	0	0	0	1	0	0	28	18	8
48,6	14,9	0	21	3	2	5	16	3	7	4	32	0	10	0	0	9	5	0	7	5	0	0	0	0	0	7	0	7	2	0
57,9	39,2	0	29	1	10	8	11	0	0	5	26	1	13	0	0	2	13	2	3	3	0	0	0	0	0	6	7	2	0	0
104,3	19,0	24	23	1	2	3	13	8	8	17	18	0	20	0	0	1	10	0	14	14	6	4	0	0	1	4	2	0	0	0
544,1	49,6	66	278	53	42	87	126	50	67	131	261	42	112	73	21	45	113	18	103	79	18	34	0	0	16	21	56	165	128	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUDMERICE, NOVÝ DVOR

31,4	10,0	35	11	3	2	2	1	0	5	25	46	24	30	0	0	1	16	4	11	8	11	25	0	0	0	0	25	0	0	0
5,9	3,5	10	4	5	7	13	0	0	2	4	49	18	28	0	0	6	17	1	4	2	4	15	0	0	0	0	23	0	0	0
13,8	9,0	0	1	0	2	22	7	1	3	8	49	0	14	0	0	0	9	1	6	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
51,3	10,0	0	26	4	1	5	1	0	6	17	30	0	8	0	0	3	12	6	13	8	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0
76,8	27,6	0	13	0	4	5	9	0	8	26	28	0	1	4	0	4	11	0	9	8	0	0	0	0	6	0	0	30	15	1
27,8	14,6	0	9	3	2	6	2	0	8	16	44	0	0	17	5	3	10	0	7	5	0	0	0	0	4	0	0	30	29	15
78,8	33,7	0	3	1	1	2	5	6	4	19	52	0	0	9	1	3	15	1	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	26	5
63,4	19,6	0	4	1	0	10	9	0	3	14	52	0	0	13	5	4	5	4	6	6	0	0	0	0	5	0	0	31	30	13
23,1	12,3	0	1	0	0	3	8	5	11	11	51	0	0	14	2	5	6	1	8	4	0	0	0	0	1	0	0	30	28	19
54,5	19,0	0	3	0	0	10	7	2	16	11	14	0	2	0	0	4	7	0	9	6	0	0	0	0	0	3	0	12	1	0
49,8	32,6	0	3	0	9	14	4	0	4	16	40	1	11	0	0	4	17	3	7	3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
98,9	36,5	11	5	0	2	5	1	0	13	24	43	0	19	0	0	0	20	3	12	11	4	2	0	0	1	5	3	0	0	0
575,5	36,5	56	83	15	30	97	54	14	83	191	528	63	113	57	13	37	150	24	102	72	21	42	0	0	21	20	58	169	129	53

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTRIČKA (o. Martin)

43,6	15,2	41	20	4	3	5	8	7	11	18	17	24	31	0	0	4	10	0	14	8	14	31	0	0	0	0	28	0	0	0
9,0	3,0	4	13	2	3	6	14	3	2	13	28	17	28	0	0	5	7	0	6	4	6	28	0	0	0	0	24	0	0	0
33,7	8,0	0	6	2	7	8	24	4	13	8	21	0	18	0	0	0	13	0	11	9	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0
58,1	17,8	0	37	6	4	3	6	6	4	11	13	0	16	0	0	2	14	1	17	11	8	0	0	1	1	0	1	2	0	0
74,6	15,3	0	26	8	3	8	9	4	7	13	15	0	2	0	0	2	8	0	10	8	0	0	0	0	8	2	0	27	10	0
101,1	20,4	0	28	7	0	1	19	1	3	13	18	0	0	11	1	2	11	0	15	13	0	0	0	0	10	1	0	29	27	7
130,2	54,5	0	8	5	5	4	32	9	6	7	17	0	0	5	0	0	12	1	21	14	0	0	0	0	5	0	0	31	21	1
65,8	15,5	0	21	2	3	4	25	6	7	7	18	0	0	13	3	7	6	0	13	10	0	0	0	0	6	1	0	31	20	8
62,0	14,5	0	3	0	1	6	27	6	7	3	37	0	1	13	0	10	4	0	12	9	0	0	0	0	1	6	0	23	15	0
38,3	12,0	0	9	3	0	2	16	6	16	1	40	0	9	0	0	5	9	0	11	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
53,5	27,0	1	23	1	2	1	11	7	12	8	25	1	14	0	0	3	18	0	8	8	3	1	0	0	0	1	8	0	0	0
151,8	28,0	102	14	2	2	2	7	5	17	11	33	2	19	0	0	1	22	2	22	19	12	16	0	0	0	0	11	0	0	0
821,7	54,5	148	208	42	33	50	198	64	105	113	282	44	138	42	4	41	134	4	160	119	43	80	0	1	31	18	72	150	93	16

B Z O V Í K (o. Krupina) — λ = 19°02′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 348 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,2	-4,1	-8,4	-7,5	5,1	17.	-22,4	27.	5,6	17.	-24,0	28.	81	68	80	76	2,2	5,7	1,7	2,1	1,7
II.	-	-	-	-8,0	-2,1	-6,6	-5,8	5,0	28.	-17,0	5.	6,0	28.	-21,5	22.	82	68	83	78	2,5	5,8	1,4	2,2	0,8
III.	-	-	-	2,9	8,1	3,7	4,6	15,1	31.	-0,4	11.	15,8	31.	-2,2	16.	87	67	86	80	5,1	6,5	1,4	2,2	1,0
IV.	-	-	-	5,2	10,4	5,4	6,6	18,1	7.	-1,1	12.	19,0	5.	-4,0	12.	74	55	72	67	5,0	6,1	1,9	2,5	1,7
V.	-	-	-	13,1	18,2	12,3	14,0	23,7	27.	5,1	15.	24,9	28.	-0,5	15.	73	57	77	69	8,5	4,7	1,9	2,1	1,5
VI.	-	-	-	17,5	22,2	16,8	18,4	29,0	21.	9,9	8.	29,9	22.	7,8	3.	85	68	90	81	13,0	5,3	1,7	2,0	1,3
VII.	-	-	-	15,9	21,2	15,5	17,0	28,6	28.	11,0	2.	28,8	28.	6,0	21.	81	57	84	74	10,9	5,1	2,0	3,1	1,7
VIII.	-	-	-	16,7	23,8	16,5	18,4	32,8	15.	10,1	11.	33,3	15.	5,6	12.	75	48	76	66	10,5	3,3	1,7	3,4	1,4
IX.	-	-	-	13,5	20,8	13,6	15,4	28,4	3.	4,0	30.	29,0	3.	1,3	25.	81	53	82	72	9,7	3,5	1,5	2,9	1,0
X.	-	-	-	5,9	12,8	6,5	7,9	20,6	19.	0,4	9.	22,0	19.	-3,2	9.	89	62	87	79	6,5	4,8	1,3	2,8	1,1
XI.	-	-	-	1,8	6,3	2,4	3,2	16,4	6.	-7,6	23.	17,3	6.	-9,0	23.	88	72	88	83	5,1	6,2	1,9	3,2	1,8
XII.	-	-	-	1,1	3,4	1,6	1,9	8,1	4.	-5,4	19.	9,2	15.	-8,0	19.	90	84	90	88	4,8	7,7	2,0	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,8	6,6	7,8	32,8	15. VIII.	-22,4	27. I.	33,3	15. VIII.	-24,0	28. I.	82	63	83	76	7,0	5,4	1,7	2,6	1,4

Č A D C A — λ = 18°47′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 430 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-11,0	-6,2	-9,8	-9,2	4,9	16.	-29,6	27.	4,9	16.	-30,5	28.	82	81	82	82	2,2	6,9	1,9	2,1	2,0
II.	-	-	-	-13,0	-2,6	-9,2	-8,5	7,0	14.	-25,8	7.	7,5	14.	-26,4	7.	87	71	88	82	2,5	5,1	1,6	2,2	1,4
III.	-	-	-	0,6	8,2	2,3	3,4	16,7	31.	-3,9	11.	17,0	31.	-5,0	11.	90	62	88	80	4,7	6,9	1,2	2,4	1,3
IV.	-	-	-	2,2	6,7	3,0	3,7	14,4	6.	-2,3	24.	15,6	5.	-5,2	27.	86	71	87	81	4,9	7,8	1,8	2,7	1,4
V.	-	-	-	8,7	16,0	10,1	11,2	22,8	26.	0,9	15.	23,2	31.	-5,5	15.	83	55	82	73	7,4	6,1	1,2	2,2	1,2
VI.	-	-	-	14,4	20,5	15,3	16,4	30,2	21.	8,9	9.	30,5	21.	4,0	4.	88	65	87	80	11,2	7,7	1,4	2,2	1,1
VII.	-	-	-	13,4	19,6	14,1	15,3	26,1	28.	9,1	24.	26,2	28.	6,0	24.	86	63	86	78	10,2	7,2	1,0	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	12,8	22,2	14,3	15,9	31,2	22.	8,0	25.	31,3	15.	5,1	19.	86	51	84	74	9,9	4,6	1,1	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,0	19,6	11,2	13,0	29,1	3.	2,4	30.	29,1	3.	0,5	25.	91	58	89	79	9,1	5,5	0,9	2,0	0,8
X.	-	-	-	4,5	12,2	6,4	7,4	20,5	19.	-3,1	10.	20,7	19.	-4,7	10.	89	63	88	80	6,2	6,1	1,0	1,7	1,0
XI.	-	-	-	0,2	5,3	2,3	2,5	14,8	6.	-14,8	23.	14,8	6.	-15,9	23.	86	74	85	82	4,8	7,2	1,0	1,4	1,0
XII.	-	-	-	1,0	3,0	1,2	1,6	12,1	11.	-6,4	31.	12,5	10.	-12,2	9.	89	82	87	86	4,5	8,9	1,3	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	3,7	10,4	5,1	6,1	31,2	22. VIII	-29,6	27. I.	31,3	22. VIII.	-30,5	28. I.	87	66	86	80	6,5	6,7	1,3	2,1	1,2

Č A K L O V — λ = 21°37′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 133 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-10,0	-6,1	-9,1	-8,6	3,2	17.	-24,3	28.	4,1	18.	-24,3	28.	82	71	82	78	2,0	6,4	2,0	2,0	2,2
II.	-	-	-	-8,8	-2,6	-6,4	-6,1	4,8	16.	-19,1	5.	4,8	16.	-19,3	5.	84	68	82	78	2,2	5,6	2,0	2,1	2,3
III.	-	-	-	2,3	8,6	4,9	5,1	13,2	30.	-1,8	11.	14,1	30.	-5,1	24.	92	69	84	82	5,3	6,6	1,4	1,2	1,4
IV.	-	-	-	4,6	9,8	5,2	6,2	18,8	7.	-2,6	11.	20,0	6.	-6,1	13.	78	54	76	69	5,0	6,3	2,2	2,5	1,3
V.	-	-	-	13,2	19,0	13,5	14,8	24,2	28.	3,4	14.	26,1	6.	-4,0	16.	74	53	75	67	8,7	5,8	2,0	2,4	1,3
VI.	-	-	-	17,9	23,3	17,6	19,1	31,4	20.	12,0	8.	32,0	21.	6,1	10.	81	61	85	76	12,6	5,9	1,5	1,6	0,9
VII.	-	-	-	16,7	22,2	16,7	18,1	28,6	27.	11,6	3.	29,8	27.	9,0	4.	79	58	84	74	11,5	6,0	2,2	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	17,2	24,8	17,8	19,4	32,2	15.	12,8	17.	33,2	15.	8,2	20.	78	49	78	68	11,5	4,0	2,1	2,3	1,0
IX.	-	-	-	13,2	21,7	14,4	15,9	30,3	5.	5,2	28.	30,3	5.	3,0	25.	87	51	81	73	10,0	4,2	1,8	2,6	2,1
X.	-	-	-	5,7	12,2	7,3	8,1	21,4	25.	-0,2	14.	21,4	25.	-1,3	28.	92	63	88	81	6,6	5,5	2,0	2,7	2,2
XI.	-	-	-	1,8	6,3	3,2	3,7	16,4	6.	-9,8	23.	16,5	6.	-11,5	24.	88	76	86	83	5,3	6,8	2,4	3,1	2,9
XII.	-	-	-	0,9	2,7	1,3	1,6	9,7	15.	-5,0	31.	10,6	15.	-5,5	31.	89	84	90	88	4,6	8,0	3,4	3,2	3,5
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,8	7,2	8,1	32,2	15. VIII.	-24,3	28. I.	33,2	15. VIII	-24,3	28. I.	84	63	83	77	7,1	5,9	2,1	2,3	1,9

Č E R E N Č A N Y — λ = 20°00′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 215 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-11,0	-4,6	-9,1	-8,4	4,2	17.	-25,7	28.	5,0	21.	-25,8	28.	88	76	84	83	2,2	6,4	1,6	2,2	2,0
II.	-	-	-	-10,0	-1,9	-6,5	-6,2	6,5	28.	-22,5	6.	8,0	28.	-22,5	6.	93	75	89	86	2,6	6,3	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	2,1	9,1	4,2	4,9	16,6	19.	-2,8	24.	17,0	19.	-3,9	24.	94	72	88	85	5,5	7,0	1,4	2,8	1,2
IV.	-	-	-	4,3	10,9	6,2	6,9	19,0	6.	-0,4	7.	19,7	7.	-6,0	11.	86	62	77	75	5,6	7,0	2,1	3,5	2,4
V.	-	-	-	12,7	18,5	13,5	14,5	24,8	26.	4,6	15.	25,0	26.	0,0	16.	82	63	78	74	9,3	6,3	1,7	2,7	1,9
VI.	-	-	-	17,7	23,1	17,6	19,0	30,4	21.	11,6	8.	31,0	21.	7,1	9.	88	73	90	84	14,0	6,1	1,7	2,7	1,5
VII.	-	-	-	15,5	22,2	16,2	17,5	27,8	26.	11,0	25.	29,2	28.	7,7	17.	90	66	88	82	12,4	5,8	1,5	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	14,4	24,9	16,7	18,2	30,2	6.	9,0	1.	32,6	15.	7,0	12.	90	53	85	76	11,8	3,8	1,2	2,3	1,0
IX.	-	-	-	11,8	22,1	13,7	15,3	29,2	4.	3,2	30.	30,4	7.	0,8	25.	92	59	90	80	10,8	4,0	1,2	2,4	1,2
X.	-	-	-	3,6	13,5	5,9	7,2	23,4	19.	-1,8	14.	23,7	19.	-3,1	9.	97	66	93	85	6,7	5,0	1,2	2,3	1,2
XI.	-	-	-	0,8	7,2	2,4	3,2	15,8	7.	-1,6	23.	16,2	7.	-12,1	24.	94	75	91	87	5,3	6,4	1,4	2,2	1,4
XII.	-	-	-	-1,3	2,4	0,7	0,4	8,6	13.	-8,9	10.	8,6	13.	-10,2	27.	96	90	97	94	4,6	7,9	1,5	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,3	6,8	7,7	30,4	21. VI.	-25,7	28. I.	32,6	15. VIII.	-25,8	28. I.	91	69	88	83	7,6	6,0	1,5	2,5	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK (o. Krupina)

Srážky mm Precipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Indové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ≈	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,1	11,0	42	12	13	22	12	4	8	4	12	6	20	31	0	0	5	9	1	11	8	11	31	0	0	0	4	28	0	0	0
17,5	4,1	22	11	10	25	8	2	7	1	7	13	16	28	0	0	7	12	0	8	7	7	28	0	0	0	1	25	0	0	0
53,4	12,3	0	15	10	16	12	7	8	3	9	13	0	11	0	0	2	9	1	12	10	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0
53,5	11,7	0	17	7	17	8	2	14	7	13	5	0	8	0	0	2	9	0	12	11	1	0	0	0	0	2	0	5	0	0
101,5	17,3	0	21	6	14	11	3	11	8	12	7	0	1	0	0	7	4	1	12	11	0	0	0	2	8	1	0	29	13	0
216,0	31,7	0	13	11	19	9	4	13	4	12	5	0	0	10	0	3	5	0	21	18	0	0	0	2	14	2	0	30	27	8
74,0	21,5	0	6	3	11	8	8	20	15	19	3	0	0	5	0	5	2	1	13	10	0	0	0	0	4	0	0	31	24	4
90,4	23,7	0	16	6	14	6	11	10	8	16	6	0	0	15	3	15	3	2	6	5	0	0	0	0	3	0	0	31	25	10
64,1	22,7	0	12	4	13	4	7	7	13	19	11	0	0	14	0	12	3	0	9	8	0	0	0	0	1	0	0	25	16	5
24,3	7,0	0	12	8	10	13	9	11	6	7	17	0	7	0	0	7	3	0	7	6	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
46,6	26,3	1	17	8	26	7	1	7	4	8	12	1	16	0	0	7	12	2	7	7	1	1	0	0	0	0	8	0	0	0
107,1	20,6	33	9	3	15	17	7	10	6	17	9	1	20	0	0	2	17	0	17	12	8	11	0	0	0	10	10	0	0	0
849,5	31,7	96	161	89	202	115	65	126	79	151	107	38	122	44	3	74	88	8	135	113	29	75	0	4	30	26	71	157	105	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČADCA

42,2	13,2	42	27	3	8	11	23	6	12	2	1	25	31	0	0	13	15	1	20	12	20	31	0	0	0	0	28	0	0	0
6,3	1,7	5	22	3	3	11	28	7	5	3	2	19	28	0	0	8	7	0	8	3	7	28	0	0	0	0	23	0	0	0
15,4	6,3	0	21	0	3	5	39	11	7	3	4	0	27	0	0	3	12	0	9	7	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0
61,1	13,8	3	30	8	2	6	18	7	15	2	2	0	20	0	0	0	17	0	21	12	9	2	0	0	0	0	1	2	0	0
51,6	14,8	0	32	2	6	3	20	9	10	8	3	0	3	0	0	1	11	0	13	7	0	0	0	0	3	2	0	22	4	0
105,1	16,4	0	24	2	10	3	22	8	10	9	2	0	0	9	2	0	14	0	17	15	0	0	0	0	2	4	0	30	21	2
113,1	19,3	0	6	3	7	7	29	14	17	3	7	0	0	4	0	0	13	2	24	16	0	0	0	0	3	1	0	31	17	1
46,9	13,9	0	7	1	2	2	47	25	3	1	5	0	0	12	3	4	5	2	9	5	0	0	0	0	1	7	0	31	15	4
52,3	21,3	0	2	2	0	7	29	26	10	0	14	0	0	11	0	4	7	1	16	10	0	0	0	0	0	11	0	22	13	0
49,0	19,1	0	2	4	1	6	36	22	8	2	12	0	9	0	0	1	11	0	16	9	0	0	0	0	0	8	0	6	1	0
33,8	15,9	9	17	1	2	2	34	14	6	0	14	6	14	0	0	4	17	0	9	6	4	11	0	0	0	3	8	0	0	0
137,5	27,6	53	9	1	2	10	31	10	13	4	13	2	23	0	0	0	25	2	25	20	14	16	0	0	0	0	10	0	0	0
714,3	27,6	112	199	30	46	73	356	159	116	37	79	52	155	36	5	28	154	8	187	122	55	88	0	0	9	41	71	145	71	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČAKLOV

14,6	4,4	16	22	1	0	22	9	4	1	11	23	25	31	0	0	6	14	2	8	7	8	31	0	0	0	4	31	0	0	0
8,2	3,1	6	6	0	0	22	1	1	11	25	28	18	27	0	0	5	8	4	5	3	4	28	0	0	0	0	25	0	0	0
33,7	11,2	0	3	1	0	26	2	2	0	23	36	0	9	0	0	3	12	0	8	7	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0
42,6	10,2	0	4	1	0	13	1	0	0	45	26	0	8	0	0	2	9	2	9	7	4	0	0	0	0	0	1	5	0	0
71,7	15,2	0	0	2	0	14	0	5	0	49	23	0	2	4	0	2	5	0	13	13	0	0	0	0	4	0	0	27	18	0
72,6	18,1	0	0	1	0	12	0	1	0	40	36	0	0	16	3	3	8	1	8	8	0	0	0	0	-	0	0	30	29	11
86,3	23,1	0	0	0	0	39	0	9	0	33	12	0	0	10	0	1	5	1	14	10	0	0	0	0	-	0	0	31	29	5
33,8	9,5	0	0	0	0	16	0	9	0	50	18	0	0	18	6	10	2	3	9	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	11
35,5	17,1	0	0	3	0	40	1	0	0	44	2	0	0	15	5	10	6	0	6	6	0	0	0	0	-	2	0	25	18	7
18,5	12,9	0	0	0	0	53	0	1	0	38	1	0	4	0	0	5	7	1	6	4	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0
30,1	8,2	3	0	1	0	38	0	5	0	45	1	3	12	0	0	6	15	4	7	6	1	3	0	0	0	7	8	2	0	0
46,4	6,6	33	0	0	0	56	0	1	0	36	0	4	20	0	0	1	18	9	16	16	9	12	0	0	0	8	10	0	0	0
494,0	23,1	58	35	10	0	351	14	38	2	439	206	50	113	63	14	54	109	27	109	95	26	76	0	0	-	27	75	160	24	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERENČANY

20,3	7,6	30	16	9	16	10	3	4	16	10	9	20	31	0	0	4	11	3	13	4	13	27	0	0	0	4	27	0	0	0
8,8	5,5	12	24	15	5	5	4	13	2	10	6	17	27	0	0	4	13	1	6	2	4	28	0	0	0	2	26	0	0	0
52,4	14,9	0	13	8	5	12	6	11	7	21	10	0	13	0	0	0	14	0	15	10	1	0	0	0	2	9	0	0	0	0
56,4	13,2	0	7	20	8	12	2	9	8	18	6	0	10	0	0	1	13	4	14	10	3	0	0	0	0	2	0	5	0	0
86,2	16,2	0	4	27	5	13	1	15	1	16	11	0	0	1	0	1	5	3	16	13	0	0	0	0	8	1	0	29	16	0
166,1	39,4	0	4	23	13	13	1	10	3	15	8	0	0	15	2	2	6	0	20	14	0	0	0	2	14	0	0	30	28	13
98,7	27,4	0	8	12	6	10	3	13	5	30	6	0	0	10	0	1	4	0	18	10	0	0	0	0	5	0	0	31	27	4
36,5	13,1	0	9	6	3	5	4	10	6	39	11	0	0	18	6	8	4	1	11	6	0	0	0	0	1	0	0	31	27	8
44,3	16,1	0	15	5	7	5	4	8	12	30	4	0	0	15	2	11	3	0	8	5	0	0	0	0	1	1	0	24	17	2
13,1	3,8	0	15	15	11	7	2	9	8	24	2	0	12	0	0	6	6	0	6	5	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
47,6	18,9	0	10	10	8	10	2	5	9	32	4	1	13	0	0	5	14	0	9	7	2	0	0	0	0	6	6	1	0	0
42,1	8,5	12	17	8	3	8	6	8	15	25	3	4	22	0	0	2	19	0	16	11	8	7	0	0	0	13	14	0	0	0
672,5	39,4	54	142	158	90	110	38	115	92	270	80	42	128	59	10	45	112	12	152	97	31	62	0	2	31	48	73	157	115	27

ČILISTOV — λ = 17°19' E Gr., φ = 48°01' N; H = 120 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,8	-3,5	-5,6	-5,4	6,8	16.	-21,2	28.	7,5	17.	-21,5	28.	89	85	92	89	2,9	6,5	1,5	2,4	1,5
II.	-	-	-	-9,4	-3,4	-6,4	-6,4	4,8	27.	-21,6	6.	6,5	28.	-21,6	6.	90	74	88	84	2,3	7,5	1,1	1,6	0,7
III.	-	-	-	2,8	9,6	6,0	6,1	17,4	31.	-0,1	7.	17,5	30.	-2,5	29.	92	69	83	81	5,7	7,4	1,2	1,6	0,6
IV.	-	-	-	5,5	10,5	7,3	7,7	17,4	25.	0,2	10.	18,5	5.	-4,2	11.	79	60	75	71	5,6	6,9	1,9	2,6	1,3
V.	-	-	-	12,3	18,3	13,4	14,4	26,2	26.	6,0	15.	26,5	26.	0,0	15.	77	54	75	69	8,3	6,1	1,9	1,8	1,6
VI.	-	-	-	17,8	23,9	18,4	19,6	30,0	21.	12,0	7.	30,5	21.	9,5	3.	78	57	80	72	12,3	5,7	1,1	1,5	0,7
VII.	-	-	-	16,4	21,9	16,8	18,0	28,4	27.	11,0	2.	29,0	27.	9,0	4.	82	59	80	74	11,4	6,8	1,4	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	17,1	23,9	18,1	19,3	30,4	22.	12,0	17.	31,0	22.	9,5	17.	78	54	79	70	11,8	5,0	1,2	1,4	0,9
IX.	-	-	-	13,4	21,3	15,9	16,6	28,6	2.	6,0	30.	29,0	11.	5,0	23.	84	60	81	74	10,9	5,1	1,2	1,4	0,8
X.	-	-	-	6,6	14,0	9,2	9,7	23,0	19.	0,4	10.	24,0	19.	-1,2	10.	89	67	87	81	7,4	6,4	1,2	1,4	0,8
XI.	-	-	-	1,3	6,3	4,0	3,9	14,6	7.	-7,2	23.	15,0	7.	-7,5	22.	89	75	86	83	5,2	7,3	1,8	2,1	1,2
XII.	-	-	-	2,9	5,3	3,4	3,8	10,4	4.	-2,0	8.	11,5	4.	-5,0	9.	89	77	88	85	5,2	7,8	1,9	2,3	1,6
Rok Année	-	-	-	6,7	12,4	8,4	8,9	30,4	22. VIII.	-21,6	6. II.	31,0	22. VIII.	-21,6	6. II.	85	66	83	78	7,4	6,5	1,4	1,8	1,1

DEVÍNSKA NOVÁ VES — λ = 17°01' E Gr., φ = 48°12' N; H = 154 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,1	-3,8	-5,7	-5,3	6,4	16.	-22,0	27.	8,0	16.	-23,6	27.	89	80	86	85	2,9	7,2	2,1	2,8	2,9
II.	-	-	-	-8,1	-3,1	-5,0	-5,3	5,7	28.	-16,4	1.	6,5	28.	-18,4	1.	89	76	86	84	2,7	6,7	3,0	2,7	3,3
III.	-	-	-	3,4	9,6	5,9	6,2	18,6	31.	-0,8	7.	18,6	31.	-2,5	7.	87	64	81	77	5,4	7,4	2,3	3,0	2,2
IV.	-	-	-	5,3	9,9	6,6	7,1	17,0	5.	-0,6	10.	18,0	5.	-3,5	10.	81	63	77	74	5,7	6,8	2,3	3,1	1,9
V.	-	-	-	11,9	17,8	12,7	13,8	25,8	29.	4,0	1.	26,0	29.	-0,8	15.	79	57	75	70	8,4	6,1	2,0	2,5	1,9
VI.	-	-	-	17,5	24,1	18,0	19,4	30,6	21.	12,8	3.	31,5	21.	8,3	3.	81	57	78	72	12,2	6,2	1,8	2,1	1,6
VII.	-	-	-	16,4	21,8	16,7	17,9	30,4	27.	10,2	8.	30,4	27.	5,5	21.	78	61	79	73	11,4	7,3	1,9	2,1	1,6
VIII.	-	-	-	17,2	24,2	18,3	19,5	31,0	6.	11,6	19.	32,0	22.	7,2	30.	76	51	74	67	11,4	4,4	1,9	2,2	1,7
IX.	-	-	-	14,5	22,5	16,4	17,4	30,6	11.	6,4	30.	31,0	11.	2,8	24.	82	52	72	69	10,3	3,7	1,9	2,2	2,2
X.	-	-	-	7,2	14,3	9,4	10,1	23,0	19.	-1,2	10.	24,0	19.	-4,0	10.	91	64	85	80	7,4	5,3	1,4	1,9	1,6
XI.	-	-	-	2,2	6,0	3,4	3,8	14,3	1.	-5,4	21.	14,3	1.	-8,5	21.	92	79	91	87	5,5	5,3	2,0	2,4	2,9
XII.	-	-	-	2,8	5,1	3,2	3,6	12,4	10.	-3,8	8.	13,5	4.	-6,0	8.	90	83	87	87	5,2	7,9	2,3	2,8	2,7
Rok Année	-	-	-	7,0	12,4	8,3	9,0	31,0	6. VIII.	-22,0	27. I.	32,0	22. VIII.	-23,6	27. I.	84	66	81	77	7,4	6,2	2,2	2,6	2,2

DOBŠINÁ — λ = 20°23' E Gr., φ = 48°50' N; H = 495 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-11,4	-5,0	-10,1	-9,2	1,8	17.	-23,5	26.	5,0	17.	-24,0	26.	89	78	90	86	2,2	5,3	2,0	2,0	2,2
II.	-	-	-	-10,3	-1,7	-6,8	-6,4	7,8	15.	-20,0	5.	7,9	15.	-21,0	5.	84	65	78	76	2,4	5,9	1,6	1,6	2,0
III.	-	-	-	0,8	8,3	3,8	4,2	13,8	31.	-3,3	24.	14,0	31.	-4,0	11.	93	68	82	81	5,0	6,6	1,2	1,5	1,5
IV.	-	-	-	2,8	8,1	5,2	5,4	16,2	7.	-2,1	16.	8,5	7.	-6,0	13.	85	66	79	77	5,2	7,1	1,7	2,3	2,1
V.	-	-	-	12,1	16,6	11,5	12,9	23,0	26.	3,2	14.	23,5	28.	-2,5	15.	79	64	83	75	8,6	5,9	1,6	2,1	1,6
VI.	-	-	-	16,0	20,3	15,9	17,0	27,8	18.	10,2	8.	28,0	18.	8,0	9.	87	76	90	84	12,4	6,5	0,9	1,4	1,3
VII.	-	-	-	14,3	19,6	14,4	15,7	26,0	28.	9,2	16.	26,5	28.	6,0	17.	86	71	89	82	11,1	5,8	1,4	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	14,4	22,5	14,5	16,4	29,8	15.	9,8	24.	30,0	15.	5,5	12.	83	51	83	72	10,1	4,1	1,8	2,5	1,6
IX.	-	-	-	10,1	19,4	11,8	13,3	27,0	5.	-1,8	25.	27,5	7.	-2,0	25.	86	55	87	76	8,8	4,0	0,9	1,8	1,5
X.	-	-	-	3,5	11,7	5,1	6,4	18,0	17.	-2,4	14.	19,5	19.	-4,0	28.	88	58	87	78	5,7	5,9	1,4	2,7	1,4
XI.	-	-	-	-0,1	6,0	1,6	2,3	16,0	1.	-12,0	23.	16,5	1.	-13,0	23.	94	69	89	84	4,9	6,2	1,2	1,8	1,9
XII.	-	-	-	-1,9	2,2	-0,6	-0,2	7,0	15.	-8,8	25.	8,0	15.	-12,0	26.	92	83	91	89	4,1	7,3	1,4	1,4	1,5
Rok Année	-	-	-	4,2	10,7	5,5	6,5	29,8	15. VIII.	-23,5	26. I.	30,0	15. VIII.	-24,0	26. I.	87	67	86	80	6,7	5,9	1,4	1,9	1,7

GABČÍKOVO — λ = 17°35' E Gr., φ = 47°53 N; H = 116 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,1	-3,2	-6,0	-5,6	6,2	16.	-21,7	27.	6,4	20.	-22,0	27.	93	81	90	88	2,9	6,0	1,6	1,8	2,0
II.	-	-	-	-8,8	-2,5	-6,4	-6,0	5,4	28.	-20,5	6.	6,7	27.	-21,3	6.	92	75	92	86	2,7	6,1	1,1	1,9	1,3
III.	-	-	-	2,9	9,9	5,0	5,7	17,8	31.	-0,1	11.	17,9	31.	-2,2	9.	90	65	86	81	5,5	5,6	1,6	2,2	1,2
IV.	-	-	-	5,8	11,2	6,4	7,4	17,4	5.	0,8	11.	18,5	5.	-3,1	11.	81	57	79	72	5,7	6,0	2,3	2,8	1,7
V.	-	-	-	12,7	19,2	13,2	14,6	25,6	28.	7,2	14.	26,6	26.	-0,3	15.	80	52	78	70	8,8	4,3	2,2	2,6	2,2
VI.	-	-	-	18,3	24,9	17,9	19,7	30,4	21.	11,5	7.	32,0	21.	10,1	3.	81	57	84	74	12,9	4,8	1,7	2,0	1,4
VII.	-	-	-	16,6	22,4	16,5	18,1	28,2	26.	11,2	8.	29,6	27.	9,1	21.	84	66	89	80	12,6	5,2	2,0	2,9	1,9
VIII.	-	-	-	17,7	24,1	17,9	19,4	32,1	22.	13,0	10.	32,6	22.	9,7	12.	86	52	91	76	12,7	3,2	2,1	2,9	1,5
IX.	-	-	-	13,7	21,3	14,9	16,2	29,4	2.	3,3	20.	29,4	2.	3,1	30.	92	60	92	81	11,4	3,6	1,9	2,6	1,4
X.	-	-	-	5,6	13,9	8,5	9,4	22,4	19.	0,4	10.	22,4	19.	-1,7	10.	92	67	90	83	7,4	4,8	2,2	2,7	2,5
XI.	-	-	-	1,6	6,7	3,3	3,7	13,2	6.	-7,0	23.	13,7	6.	-8,0	23.	94	81	91	89	5,5	6,4	2,7	3,3	2,8
XII.	-	-	-	2,5	5,3	2,8	3,4	12,9	10.	-2,9	31.	12,9	10.	-4,5	9.	91	80	91	87	5,5	7,7	2,5	3,0	2,2
Rok Année	-	-	-	6,9	12,8	7,8	8,8	32,1	22. VIII.	-21,7	27. I.	32,6	22. VIII.	-22,0	27. I.	88	66	88	81	7,8	5,3	2,0	2,6	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČILISTOV

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
52,9	21,2	62	8	2	9	3	4	2	40	4	21	23	30	0	0	0	9	3	11	8	9	22	0	0	0	5	25	0	0	0
10,3	5,2	16	0	5	27	10	2	0	5	17	18	17	28	0	0	0	10	0	3	3	3	17	0	0	0	0	23	0	0	0
11,0	9,0	0	5	3	15	12	11	1	8	10	28	0	12	0	0	0	15	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
47,8	14,6	0	26	0	5	6	4	4	9	27	9	0	7	0	0	0	7	2	15	11	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
68,9	18,6	0	12	2	8	8	8	4	6	31	14	0	0	5	0	0	6	1	11	11	0	0	0	0	-	0	0	29	13	0
27,8	14,6	0	7	1	3	7	2	2	15	23	30	0	0	15	4	0	4	0	8	5	0	0	0	0	-	0	0	30	29	14
86,9	24,7	0	3	1	1	5	6	6	6	41	24	0	0	11	0	0	6	0	9	8	0	0	0	0	-	0	0	31	27	7
27,0	10,5	0	5	0	3	12	6	1	10	34	22	0	0	15	3	1	4	0	5	3	0	0	0	0	-	0	0	31	30	14
42,1	9,0	0	2	1	4	17	8	6	22	17	13	0	0	13	0	1	3	0	9	9	0	0	0	0	-	0	0	30	19	11
43,8	14,4	0	5	2	6	9	10	4	11	23	23	0	3	0	0	0	9	0	8	6	0	0	0	0	0	8	0	14	2	0
69,0	42,5	0	2	0	19	15	6	1	13	20	14	1	10	0	0	0	11	0	5	3	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
97,1	19,5	9	2	1	11	5	4	3	12	44	11	0	10	0	0	0	14	0	17	11	5	3	0	0	1	7	3	0	0	0
584,6	42,5	87	77	18	111	109	71	34	157	291	227	41	100	59	7	2	98	6	104	80	17	42	0	0	-	28	56	174	120	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DEVÍNSKÁ NOVÁ VES

60,1	19,6	48	3	3	1	25	1	3	4	53	0	23	30	0	0	2	14	4	13	9	12	23	0	0	0	1	25	0	0	0
5,6	2,2	7	1	0	2	54	1	0	3	23	0	17	27	0	0	3	13	8	4	4	4	7	0	0	0	0	23	0	0	0
12,0	9,4	0	2	1	4	57	3	1	6	18	1	0	11	0	0	1	13	1	4	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
71,8	21,2	0	6	4	3	20	1	0	4	52	0	0	7	0	0	4	11	4	17	14	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
118,3	40,5	0	4	1	4	28	3	0	2	49	2	0	1	3	0	3	10	1	13	12	0	0	0	0	1	0	0	28	11	0
45,5	22,5	0	1	0	2	21	4	0	3	59	0	0	0	16	3	1	5	0	10	6	0	0	0	0	1	1	0	30	30	12
118,8	36,0	0	5	2	3	19	4	5	8	46	1	0	0	10	1	2	12	0	17	10	0	0	0	0	3	0	0	31	27	9
37,5	14,9	0	1	2	3	25	3	2	1	53	3	0	0	17	4	6	2	1	6	5	0	0	0	0	2	0	0	31	30	14
53,9	8,5	0	5	2	7	26	5	3	5	37	0	0	1	14	5	11	4	0	12	10	0	0	0	0	0	2	0	28	19	10
49,8	15,0	0	3	3	6	30	7	1	3	32	8	0	2	0	0	3	6	0	7	6	0	0	0	0	0	4	0	17	3	0
48,6	32,3	0	3	0	2	41	6	6	4	24	0	1	13	0	0	9	12	6	6	3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
109,8	18,8	6	0	0	1	23	8	2	4	55	0	0	15	0	0	0	17	1	18	16	6	3	0	0	1	3	3	0	0	0
731,7	40,5	61	34	18	38	369	46	23	47	105	15	41	106	60	13	45	119	26	127	97	22	33	0	0	8	19	58	174	120	45

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŠINÁ

(25,0)	-	30	32	6	0	12	1	8	16	8	10	24	31	0	0	5	7	5	-	-	-	-	0	0	0	-	31	0	0	0
(16,0)	-	9	18	8	10	19	0	3	0	20	6	17	28	0	0	5	8	3	-	-	-	-	0	0	0	-	26	0	0	0
82,3	45,8	3	8	0	3	40	15	6	16	1	4	0	13	0	0	2	11	0	10	8	3	-	0	0	1	-	0	0	0	0
63,0	19,0	0	30	0	1	4	1	13	37	2	2	0	14	0	0	0	11	2	9	9	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0
121,4	29,3	0	30	3	0	24	7	9	11	4	5	0	2	0	0	2	7	0	16	13	0	0	0	0	4	0	0	26	11	0
249,9	39,5	0	9	3	5	11	7	7	2	28	18	0	0	8	0	2	10	0	17	7	0	0	0	0	10	0	0	30	22	0
104,6	20,2	0	1	4	4	9	38	3	13	12	9	0	0	3	0	3	6	2	17	15	0	0	0	0	5	0	0	31	20	1
76,8	20,1	0	15	0	1	14	30	2	14	10	7	0	0	11	1	8	5	2	9	8	0	0	0	0	4	0	0	31	23	4
57,2	26,8	0	4	4	1	6	21	6	13	18	17	0	1	9	0	10	5	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	22	15	0
18,5	5,5	0	5	8	0	10	20	13	10	22	5	0	11	0	0	2	8	1	6	6	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
(48,0)	-	-	17	3	0	0	21	10	16	15	8	1	16	0	0	5	12	1	-	-	-	-	0	0	0	1	11	0	0	0
126,0	25,8	59	11	3	0	19	21	9	9	17	4	9	27	0	0	1	15	2	18	18	12	15	0	0	0	2	17	0	0	0
988,7	39,5	-	180	42	25	168	182	89	157	157	95	51	143	31	1	45	105	18	-	-	-	-	0	0	25	8	85	146	91	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GABČÍKOVO

54,0	19,1	56	10	8	3	7	15	4	14	27	5	22	30	0	0	4	9	2	15	9	13	26	0	1	0	4	24	0	0	0
14,6	8,3	17	5	12	5	25	6	3	6	13	9	17	28	0	0	4	9	0	8	2	7	28	0	0	0	1	23	0	0	0
16,0	6,6	0	3	15	5	30	10	11	6	9	4	0	11	0	0	3	9	0	8	7	1	5	0	0	0	16	0	1	0	0
48,4	12,6	0	18	11	4	5	4	10	17	18	3	0	7	0	0	6	7	3	16	12	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
88,8	19,1	0	19	9	4	12	14	5	13	16	1	0	1	5	0	11	6	3	14	11	0	0	0	0	7	1	0	30	16	1
30,3	20,0	0	17	8	2	12	5	19	6	12	9	0	1	19	6	5	4	0	13	4	0	0	0	0	5	1	0	30	29	15
147,7	30,8	0	12	2	7	6	23	16	19	7	1	0	0	9	0	3	6	2	16	11	0	0	0	0	8	0	0	31	27	6
35,1	10,0	0	18	5	7	6	22	10	7	9	9	0	0	15	6	12	1	2	8	6	0	0	0	0	4	0	0	31	30	14
54,4	14,7	0	11	4	2	10	30	12	9	6	6	0	0	12	0	12	4	2	10	10	0	0	0	0	1	1	0	28	18	9
37,8	13,1	0	17	9	6	6	21	9	13	7	5	0	3	0	0	6	5	3	9	7	0	0	0	0	1	8	0	11	2	0
62,7	40,8	0	17	12	5	20	7	4	10	14	1	1	11	0	0	1	10	2	6	3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
71,3	16,2	5	9	3	6	9	16	12	20	18	0	0	13	0	0	0	17	4	17	12	4	2	0	0	1	6	2	0	0	0
661,1	40,8	78	156	98	56	148	173	115	140	156	53	40	104	60	12	67	87	23	140	94	25	61	0	1	27	50	56	167	122	45

GIRALTOVCE — λ = 21°31′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 208 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,1	-7,2	-9,8	-9,5	3,2	17.	-28,4	26.	3,5	17.	-28,5	26.	89	77	87	84	2,1	6,8	0,9	1,4	0,9
II.	-	-	-	-10,6	-2,7	-6,9	-6,8	5,0	16.	-25,2	5.	5,8	16.	-25,3	5.	87	68	87	81	2,5	6,6	0,5	1,0	0,7
III.	-	-	-	2,0	9,1	4,4	5,0	14,8	30.	-2,2	18.	16,0	30.	-3,7	18.	93	69	86	83	5,6	7,3	0,7	1,2	0,5
IV.	-	-	-	4,1	9,4	5,0	5,9	18,8	6.	-1,8	12.	19,4	6.	-5,8	13.	82	58	82	74	5,3	6,8	1,0	1,6	0,6
V.	-	-	-	11,6	18,8	12,7	14,0	25,2	6.	1,5	15.	26,3	6.	-3,0	15.	83	55	82	73	8,9	6,0	0,6	1,4	0,2
VI.	-	-	-	17,4	23,2	18,1	19,2	30,8	21.	12,4	8.	31,5	20.	8,0	10.	85	64	85	78	13,0	7,3	0,4	0,8	0,1
VII.	-	-	-	16,2	22,6	17,0	18,2	28,3	26.	11,3	3.	29,1	27.	8,2	11.	83	59	84	75	11,8	6,1	0,5	1,1	0,4
VIII.	-	-	-	16,4	24,0	17,2	18,7	32,2	15.	11,0	20.	32,8	15.	7,7	20.	83	53	83	73	11,8	4,5	0,9	1,6	0,7
IX.	-	-	-	12,1	21,5	14,4	15,6	29,6	6.	4,6	28.	29,8	5.	1,8	25.	92	56	85	78	10,2	5,4	0,5	1,3	0,7
X.	-	-	-	5,6	12,5	7,1	8,1	21,0	25.	-1,3	28.	21,2	25.	-3,5	10.	92	65	90	82	6,8	6,4	1,1	1,6	1,0
XI.	-	-	-	0,8	6,4	2,7	3,1	16,3	7.	-13,3	23.	17,5	7.	-13,7	23.	92	73	90	85	5,3	7,0	1,2	1,5	1,2
XII.	-	-	-	0,8	2,6	1,0	1,4	10,9	15.	-5,4	31.	11,5	15.	-7,7	9.	93	86	94	91	4,7	8,6	1,6	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,7	6,9	7,7	32,2	15. VIII	-28,4	26. I.	32,8	15. VIII.	-28,5	26. I.	88	65	86	80	7,3	6,5	0,8	1,4	0,7

HERLANY — λ = 21°29′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 365 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,6	-6,6	-10,9	-10,0	1,2	17.	-24,8	27.	1,8	21.	-24,8	27.	88	78	89	85	2,0	5,6	2,1	2,3	2,4
II.	-	-	-	-9,7	-2,7	-7,2	-6,7	4,4	28.	-19,4	5.	5,0	15.	-21,0	5.	87	69	87	81	2,4	5,9	1,6	2,4	1,5
III.	-	-	-	1,6	8,0	3,8	4,3	13,6	30.	-3,2	10.	13,6	30.	-5,0	10.	91	70	88	83	5,2	6,8	1,1	2,0	1,5
IV.	-	-	-	4,0	8,5	4,4	5,3	17,8	7.	-3,6	10.	18,8	7.	-6,9	13.	77	56	74	69	4,7	6,3	2,4	3,3	3,0
V.	-	-	-	13,1	17,4	12,1	13,7	22,8	26.	2,8	14.	24,0	7.	-2,0	15.	72	54	77	68	8,2	5,9	1,7	3,1	2,1
VI.	-	-	-	17,7	21,8	16,0	17,9	29,8	21.	9,4	8.	30,0	21.	7,8	9.	83	68	89	80	12,5	6,3	1,2	2,2	0,7
VII.	-	-	-	16,0	20,4	15,6	16,9	26,6	27.	9,6	3.	27,8	27.	7,2	4.	86	63	90	80	11,6	6,8	1,2	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	16,8	22,3	16,0	17,8	30,5	15.	12,1	2.	31,2	15.	8,0	12.	80	59	84	74	11,3	4,8	1,1	1,9	1,2
IX.	-	-	-	13,1	20,4	12,9	14,8	27,4	4.	1,6	30.	28,0	6.	0,8	30.	85	54	86	75	9,6	4,4	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,6	11,7	6,7	7,7	18,6	25.	0,2	10.	19,0	25.	-2,0	28.	90	64	89	80	6,5	5,4	1,2	2,4	1,3
XI.	-	-	-	1,0	6,1	2,0	2,8	16,4	6.	-3,2	23.	17,5	6.	-13,2	23.	91	75	91	86	5,2	6,0	1,7	2,2	1,5
XII.	-	-	-	-0,2	2,5	0,4	0,8	10,8	11.	-6,0	31.	11,9	11.	-8,0	26.	93	87	93	91	4,5	7,7	1,2	2,4	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,8	6,0	7,1	30,5	15. VIII.	-24,8	27. I.	31,2	15. VIII.	-24,8	27. I.	85	66	86	79	7,0	6,0	1,5	2,3	1,6

HOLIČ — λ = 17°10′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 178 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-3,9	-5,5	-5,4	6,0	16.	-18,6	27.	7,1	16.	-19,4	27.	82	81	77	80	2,6	6,9	1,5	1,6	1,5
II.	-	-	-	-7,9	-2,2	-5,2	-5,1	8,2	28.	-16,6	2.	8,2	28.	-17,7	2.	89	69	82	80	2,5	6,0	1,5	1,8	1,9
III.	-	-	-	2,8	9,4	4,7	5,4	19,0	31.	-1,5	9.	19,0	31.	-2,9	22.	85	63	81	76	5,1	6,6	1,4	1,6	1,2
IV.	-	-	-	5,0	9,6	6,1	6,7	18,2	5.	0,0	12.	18,8	5.	-4,0	17.	82	66	81	76	5,1	7,0	1,5	1,7	1,1
V.	-	-	-	12,2	18,7	14,3	14,9	25,8	29.	1,2	15.	26,1	26.	-0,7	15.	86	68	81	78	10,1	5,4	1,5	1,2	1,1
VI.	-	-	-	17,0	23,8	19,4	19,9	31,5	22.	11,2	7.	31,5	22.	5,3	7.	89	68	82	80	13,8	5,6	1,1	0,6	0,8
VII.	-	-	-	15,6	21,9	18,1	18,4	28,6	27.	10,2	6.	29,2	27.	8,6	6.	88	72	83	81	12,7	6,6	0,8	1,1	0,8
VIII.	-	-	-	15,8	24,6	19,6	19,9	31,6	22.	8,9	19.	32,7	22.	7,5	19.	87	65	81	78	13,4	5,3	1,1	1,0	0,7
IX.	-	-	-	13,0	21,5	15,9	16,6	29,6	5.	3,5	24.	30,3	5.	1,3	24.	93	63	75	77	11,0	4,2	0,8	0,9	0,8
X.	-	-	-	6,3	13,3	8,4	9,1	24,0	19.	-0,5	9.	25,0	19.	-1,2	9.	95	75	82	84	7,6	5,1	0,7	0,9	0,6
XI.	-	-	-	1,9	5,7	4,0	3,9	13,2	6.	-7,6	21.	13,3	6.	-8,5	21.	89	78	82	83	5,3	6,1	0,9	1,6	1,4
XII.	-	-	-	2,5	5,4	2,9	3,4	11,9	11.	-4,9	8.	11,9	11.	-6,1	9.	89	82	87	86	5,4	8,9	0,9	1,1	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,3	8,6	9,0	31,6	22. VIII.	-18,6	27. I.	32,7	22. VIII.	-19,4	27. I.	88	71	81	80	7,9	6,1	1,1	1,3	1,1

HORNÉ OBDOKOVCE — λ = 18°03′ E Gr, φ = 48°30′ N; H = 184 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,9	-3,4	-6,8	-6,2	5,1	20.	-21,0	28.	5,6	21.	-22,0	28.	81	67	77	75	2,1	6,1	1,9	1,2	1,9
II.	-	-	-	-7,8	-1,8	-5,5	-5,0	7,2	28.	-20,4	6.	7,5	28.	-20,5	6.	86	66	87	80	2,7	5,6	1,2	1,8	1,4
III.	-	-	-	3,6	9,9	4,3	5,5	18,2	31.	-0,7	19.	18,3	31.	-2,6	18.	84	61	83	76	5,1	6,5	1,8	2,3	1,4
IV.	-	-	-	5,8	11,0	5,9	7,1	19,5	5.	0,8	12.	20,3	5.	-3,5	24.	74	53	75	67	5,3	5,4	2,4	2,7	2,0
V.	-	-	-	13,5	19,4	12,8	14,6	27,1	29.	4,0	14.	27,9	27.	-2,0	15.	79	54	75	67	8,6	4,2	1,8	2,0	1,3
VI.	-	-	-	18,8	24,6	17,6	19,7	31,6	27.	11,5	7.	32,0	27.	7,7	3.	76	54	81	71	12,3	5,1	1,5	1,7	1,2
VII.	-	-	-	16,6	21,8	15,8	17,5	28,9	26.	11,3	2.	29,6	26.	6,0	6.	80	58	84	74	11,3	5,6	1,2	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	17,8	25,0	16,8	19,1	32,4	22.	11,0	11.	32,8	6.	6,0	30.	74	46	79	66	11,0	3,5	1,2	2,2	0,7
IX.	-	-	-	13,8	22,7	14,2	16,2	30,4	11.	2,7	30.	30,9	12.	0,2	24.	82	50	79	70	9,9	3,1	0,6	1,3	0,5
X.	-	-	-	6,1	14,5	7,2	8,8	22,8	15.	-0,2	27.	23,0	19.	-2,0	14.	89	61	87	79	6,8	3,9	1,0	1,2	0,9
XI.	-	-	-	2,3	7,1	3,5	4,1	16,1	1.	-6,8	21.	16,2	1.	-7,5	24.	87	71	85	81	5,2	4,9	1,4	1,7	2,0
XII.	-	-	-	2,2	4,8	2,4	2,9	10,9	11.	-6,6	8.	11,0	11.	-9,2	9.	89	80	88	86	5,0	7,0	1,3	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,0	7,3	8,7	32,4	22. VIII.	-21,0	28. I.	32,8	6. VIII	-22,0	28. I.	82	60	82	75	7,1	5,1	1,4	1,8	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
13,8	3,9	23	2	11	14	9	6	0	0	5	46	24	31	0	0	2	11	1	17	4	17	31	0	0	0	2	31	0	0	0
7,8	5,2	3	8	7	2	15	1	0	0	5	46	15	27	0	0	4	13	0	5	2	4	28	0	0	0	2	25	0	0	0
32,4	12,8	0	2	0	2	30	3	1	3	3	49	0	13	0	0	0	14	0	10	7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
49,9	19,2	0	23	6	0	7	1	4	1	11	37	0	14	0	0	2	10	0	13	7	1	0	0	0	0	1	0	55	0	0
44,2	6,2	0	5	3	5	4	1	3	4	16	52	0	2	2	0	1	5	0	16	12	0	0	0	0	5	3	0	26	14	0
58,6	19,1	0	3	1	6	0	0	4	3	11	62	0	0	13	3	1	9	0	12	8	0	0	0	0	4	0	0	30	29	10
93,5	20,2	0	1	1	3	11	12	1	6	2	56	0	0	11	0	0	4	0	15	13	0	0	0	0	4	5	0	31	28	7
38,4	14,2	0	5	5	10	11	2	0	0	22	38	0	0	19	5	3	3	1	7	5	0	0	0	0	2	5	0	31	29	9
37,9	17,2	0	5	5	23	1	2	3	2	7	42	0	0	14	0	2	4	0	7	5	0	0	0	0	0	10	0	25	17	3
25,2	13,8	0	5	9	11	33	3	0	0	10	22	0	3	0	0	3	10	0	11	7	0	0	0	0	0	12	0	7	1	0
21,9	6,9	2	1	3	10	28	6	2	0	20	20	3	13	0	0	2	12	0	9	6	3	4	0	0	0	6	8	1	0	0
35,9	9,7	20	7	0	15	29	14	0	5	10	13	4	21	0	0	0	21	0	18	8	10	9	0	0	0	9	8	0	0	0
459,5	20,2	48	67	51	101	178	51	18	24	122	483	46	124	59	8	20	116	2	140	84	35	72	0	0	16	60	72	156	118	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HERLANY

37,3	10,9	53	28	0	5	0	29	0	21	1	9	26	31	0	0	8	9	8	16	13	16	-	0	0	0	8	31	0	0	0
10,2	3,8	10	17	0	9	1	17	4	26	0	10	19	28	0	0	7	12	1	9	5	7	-	0	0	0	7	27	0	0	0
40,2	16,8	0	11	0	10	4	36	2	14	0	16	0	15	0	0	2	12	0	12	8	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
61,6	34,7	0	31	2	2	2	28	0	19	0	6	0	14	0	0	1	9	8	11	6	6	0	0	0	0	0	3	4	0	0
93,3	20,0	0	14	1	16	0	13	6	33	1	9	0	2	0	0	0	4	0	18	12	0	0	0	0	6	1	0	27	13	0
118,3	28,8	0	13	0	13	1	27	4	11	1	20	0	0	12	1	3	8	0	16	11	0	0	0	0	6	1	0	30	23	9
125,4	23,0	0	41	3	10	0	4	1	7	3	24	0	0	5	1	1	8	0	18	14	0	0	0	0	3	0	0	31	25	4
38,2	11,3	0	23	1	8	0	16	7	12	2	24	0	0	12	1	5	4	1	11	7	0	0	0	0	1	0	0	31	28	7
36,4	16,0	0	10	0	26	0	24	2	18	0	10	0	0	10	0	7	5	0	8	6	0	0	0	0	1	0	0	25	17	4
18,0	7,5	0	24	0	18	0	29	0	7	0	15	0	5	0	0	5	7	0	10	6	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0
33,2	10,6	1	32	0	8	1	26	0	13	0	10	1	15	0	0	6	12	1	9	5	2	2	0	0	0	6	9	0	0	0
46,4	8,1	32	18	1	1	2	33	3	8	1	26	7	21	0	0	1	15	2	18	10	9	-	0	0	0	15	16	0	0	0
658,5	34,7	96	262	8	126	11	282	29	189	9	179	53	131	39	2	46	105	21	156	103	40	-	0	0	17	51	86	156	106	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HOLIČ

35,2	11,8	37	20	16	4	15	0	5	15	10	8	24	29	0	0	2	13	2	10	7	9	33	0	0	0	7	25	0	0	0
2,0	1,4	3	12	21	0	37	7	2	1	0	4	18	27	0	0	5	9	3	2	1	2	14	0	0	0	4	20	0	0	0
12,1	5,5	0	4	14	4	26	18	8	7	2	10	0	11	0	0	0	10	1	5	4	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0
49,8	12,8	0	25	15	2	6	5	5	4	13	15	0	6	0	0	3	12	1	18	14	3	0	0	1	0	0	0	3	0	0
35,4	11,6	0	26	13	0	10	8	9	3	12	12	0	1	4	0	5	7	0	13	7	0	0	0	0	2	0	0	29	15	0
49,5	21,0	0	7	10	0	7	5	6	8	14	33	0	0	13	3	7	7	0	14	7	0	0	0	0	5	0	0	30	29	14
198,5	82,5	0	2	3	4	8	12	17	12	10	25	0	0	11	0	1	12	0	17	13	0	0	0	0	2	1	0	31	28	9
52,4	15,0	0	7	7	1	4	13	11	7	5	38	0	0	16	4	2	2	1	7	7	0	0	0	0	1	1	0	31	31	14
35,0	8,4	0	0	1	1	11	13	12	6	6	40	0	0	14	1	9	5	0	12	8	0	0	0	0	1	1	0	25	20	9
45,9	10,5	0	3	1	3	13	8	2	15	2	46	0	5	1	0	2	5	0	9	8	0	0	0	0	0	8	0	12	1	0
37,4	26,2	0	21	5	5	23	11	4	5	3	13	1	12	0	0	5	10	2	6	3	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0
84,2	15,6	7	7	0	0	6	8	10	18	6	38	0	10	0	0	0	24	0	16	14	6	2	0	0	1	7	2	0	0	0
637,4	82,5	47	134	106	24	166	108	91	101	83	282	43	101	59	8	41	116	10	128	93	20	47	0	1	12	47	54	153	124	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORNÉ OBDOKOVCE

(33,5)	(10,1)	28	4	5	6	6	17	15	4	4	32	24	29	0	0	6	13	1	(10	(7)	(10)	24	0	0	0	1	26	0	0	0
2,5	1,4	3	6	1	0	6	13	6	7	10	35	16	27	0	0	9	12	0	3	1	3	16	0	0	0	0	20	0	0	0
(10,9)	(4,2)	0	6	3	6	13	5	11	16	13	20	0	12	0	0	0	8	2	(7)	(2)	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0
15,3	4,0	0	9	4	5	7	20	20	6	3	16	0	8	0	0	6	8	2	10	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
70,0	18,7	0	7	5	4	7	15	9	8	9	29	0	1	4	0	12	4	0	11	7	0	0	0	0	3	0	0	29	14	1
27,7	12,5	0	6	5	8	4	17	14	5	5	26	0	0	18	5	7	4	0	7	5	0	0	[illegible]	0	3	0	0	30	28	13
87,4	25,1	0	9	11	9	10	7	2	6	5	34	0	0	10	0	18	0	1	17	14	0	0	0	0	4	1	0	31	26	6
37,2	10,2	0	3	2	6	14	13	7	6	5	37	0	0	17	6	9	3	0	5	5	0	0	0	0	2	0	0	31	29	13
32,2	11,3	0	2	1	3	5	12	6	3	8	50	0	0	15	5	15	1	0	12	8	0	0	0	0	1	1	0	27	17	9
34,4	9,9	0	3	2	3	7	11	7	10	5	45	0	6	0	0	12	7	1	6	4	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0
51,2	31,1	0	5	1	3	16	7	5	10	9	34	1	9	0	0	10	7	1	4	4	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0
101,4	21,4	28	6	5	11	7	3	3	9	11	38	0	15	0	0	3	16	2	18	13	10	11	0	0	0	2	6	0	0	0
503,7	31,1	59	60	45	64	102	140	105	90	87	396	41	107	64	16	107	83	10	110	77	23	51	0	0	13	10	58	165	114	42

HRACHOVO — λ = 19°57′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 273 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,6	-4,5	-8,8	-8,2	4,6	20.	-23,1	28.	5,6	18.	-23,3	28.	83	80	84	82	2,3	5,0	1,4	1,4	1,5
II.	-	-	-	-8,8	-1,6	-6,3	-5,8	5,1	15.	-17,8	5.	8,1	28.	-18,5	5.	86	82	88	85	2,8	5,7	1,6	1,6	1,6
III.	-	-	-	2,5	9,1	4 0	4,9	17,3	19.	-2,0	10.	17,4	19.	-2,6	24.	95	69	91	85	5,5	6,8	1,0	1,7	1,2
IV.	-	-	-	5,0	10,9	5,2	6,6	20,0	7.	-1,3	11.	20,0	7.	-5,0	11.	82	59	82	74	5,5	6,0	1,6	2,7	1,4
V.	-	-	-	14,4	18,9	12,2	14,4	23,6	25.	4,3	15.	26,0	26.	1,0	16.	76	62	86	75	9,5	5,3	1,4	1,7	1,7
VI.	-	-	-	18,3	22,9	16,7	18,6	29,2	20.	11,0	7.	31,0	21.	7,9	9.	87	75	93	85	14,1	6,2	1,0	1,6	1,2
VII.	-	-	-	16,2	22,6	15,9	17,6	29,2	27.	11,2	21.	29,3	27.	7,4	4.	87	65	88	80	12,4	5,6	0,9	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	4,1	13,9	6,5	7,7	24,0	19.	0,0	9.	24,5	19.	-	-	95	62	94	84	6,6	3,8	0,6	1,1	0,7
XI.	-	-	-	1,5	7,1	2,7	3,5	17,2	7.	-11,0	24.	18,0	7.	-11,0	24.	94	71	91	85	5,0	5,9	0,7	0,8	0,8
XII.	-	-	-	-1,2	2,3	0,2	0,4	7,6	13.	-6,8	19.	8,0	12.	-8,2	9.	94	92	96	94	4,6	7,2	1,2	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HURBANOVO — λ = 18°12′ E Gr, φ = 47°52′ N; H = 120 m — G_c = + 0,17 (nezapočteno / non appliquée)

I.	751,78	761,1	740,9	-7,7	-3,2	-6,6	-6,0	4,6	16.	-21,8	28.	6,0	16.	-21,9	28.	87	74	85	82	2,6	6,8	2,4	2,2	2,3
II.	52,04	61,6	45,1	-8,6	-2,2	-5,9	-5,7	5,5	28.	-23,6	6.	6,1	28.	-23,6	6.	88	69	84	80	2,6	6,3	1,9	2,4	2,4
III.	49,60	57,1	33,8	3,6	9,5	5,4	6,0	16,9	31.	-1,4	16.	17,7	31.	-2,1	16.	88	66	84	79	5,5	7,0	2,0	3,0	2,4
IV.	51,04	58,1	43,3	5,6	11,4	7,3	7,9	18,6	5.	1,1	12.	19,5	5.	-3,0	12.	82	55	72	70	5,6	7,2	2,2	3,3	2,7
V.	48,55	56,4	41,5	12,6	19,7	13,5	14,8	26,2	29.	5,7	14.	26,8	26.	0,2	15.	81	51	77	70	8,8	5,6	1,9	3,0	2,5
VI.	50,10	55,7	44,0	17,9	24,9	18,6	20,0	32,0	21.	11,7	7.	32,7	21.	9,4	3.	83	55	81	73	12,8	6,0	2,7	2,5	2,1
VII.	48,73	57,3	41,2	16,6	22,6	16,6	18,1	29,9	27.	11,2	2.	30,0	27.	7,8	21.	82	56	83	74	11,5	6,5	2,1	2,8	2,3
VIII.	49,30	56,2	42,2	17,4	25,5	17,9	19,7	33,2	22.	12,3	16.	34,3	15.	8,9	12.	77	43	75	65	11,0	4,2	1,6	3,2	2,1
IX.	52,39	58,1	46,8	13,8	22,4	15,3	16,7	30,3	5.	5,0	24.	30,6	5.	2,5	24.	86	53	81	73	10,4	4,2	1,6	2,6	1,9
X.	53,69	62,2	44,1	5,7	14,8	8,1	9,2	25,2	19.	-1,4	9.	25,5	19.	-2,1	9.	95	61	90	82	7,1	4,9	1,8	2,4	2,1
XI.	53,40	60,4	45,0	1,7	7,0	3,4	3,8	16,1	7.	-8,2	22.	16,5	7.	-8,4	22.	92	73	90	85	5,4	6,4	2,3	2,7	2,7
XII.	50,63	66,4	29,9	2,5	5,1	2,8	3,3	11,9	10.	-3,7	18.	12,9	10.	-4,3	18.	90	81	89	87	5,1	7,6	2,6	2,9	2,7
Rok / Année	750,94	766,4	729,9	6,8	13,1	8,0	9,0	33,2	22. VIII	-23,6	6. II.	34,3	15. VIII.	-23,6	6. II.	86	61	83	77	7,4	6,1	2,0	2,8	2,4

CHATA NA GRÚNI — λ = 19°03′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1006 — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,4	-7,6	-9,8	-9,1	1,2	5.	-21,6	26.	2,2	16.	-23,7	27.	82	81	84	82	2,1	6,3	1,8	1,7	1,8
II.	-	-	-	-7,8	-4,2	-7,4	-6,7	7,2	15.	-18,6	2.	7,2	15.	-21,4	1.	78	68	78	75	2,2	4,6	1,5	1,1	1,3
III.	-	-	-	1,6	4,6	1,9	2,5	10,6	31.	-3,0	28.	11,2	31.	-4,8	26.	80	68	80	76	4,2	5,8	1,7	1,8	1,8
IV.	-	-	-	0,4	3,0	1,0	1,3	10,3	5.	-5,3	10.	12,2	5.	-7,3	12.	86	75	83	81	4,2	7,7	1,7	1,6	1,2
V.	-	-	-	9,7	12,5	9,0	10,1	18,6	26.	-0,6	14.	18,7	26.	-4,0	15.	68	60	68	65	6,3	6,2	1,5	2,2	1,2
VI.	-	-	-	14,3	16,2	14,1	14,7	24,0	21	6,3	8.	24,8	21.	4,3	8.	77	74	79	77	9,5	6,5	1,2	0,8	1,1
VII.	-	-	-	12,2	14,9	12,4	13,0	21,4	28.	6,4	3.	22,1	28.	4,5	3.	80	68	77	75	8,4	7,3	1,9	2,2	2,4
VIII.	-	-	-	14,3	17,5	14,2	15,1	25,2	5.	8,2	16.	25,8	22.	5,8	17.	70	59	68	66	8,3	4,8	1,9	2,0	1,9
IX.	-	-	-	11,5	14,8	12,4	12,8	23,6	3.	0,2	30.	24,4	3.	-1,5	30.	74	63	68	68	7,7	5,2	1,8	1,9	1,8
X.	-	-	-	4,7	8,1	5,8	6,1	18,0	19.	-1,5	9.	18,0	19.	-3,8	9.	80	72	76	76	5,4	5,9	1,8	1,8	1,8
XI.	-	-	-	0,9	2,8	1,2	1,5	10,2	6.	-10,1	20.	11,4	6.	-13,1	20.	83	77	85	82	4,5	6,7	1,6	1,7	1,6
XII.	-	-	-	-0,6	-0,1	-0,7	-0,5	8,6	11.	-10,6	31.	8,8	11.	-11,7	31.	88	88	85	87	4,0	8,8	2,5	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,3	6,3	4,5	5,0	25,2	5. VIII.	-21,6	26. I.	25,8	22. VIII	-23,7	27. I.	79	71	78	76	5,6	6,3	1,7	1,8	1,7

ILAVA — λ = 18°14′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 240 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,1	-4,4	-7,4	-7,1	4,9	16.	-21,7	28.	5,8	16.	-23,2	28.	81	74	80	78	2,3	5,5	2,0	2,1	1,4
II.	-	-	-	-8,9	-1,6	-6,2	-5,8	5,8	28.	-19,0	6.	7,4	28.	-19,8	6.	82	62	77	74	2,4	5,0	1,7	2,0	1,4
III.	-	-	-	2,7	9,3	4,2	5,1	17,4	31.	-2,2	19.	17,6	31.	-2,8	19.	85	61	81	76	5,0	6,7	1,2	2,6	0,9
IV.	-	-	-	4,5	9,8	5,7	6,4	19,2	5.	-0,8	12.	19,5	5.	-4,5	11.	77	53	72	67	4,9	5,9	2,7	3,0	1,3
V.	-	-	-	12,0	18,9	12,7	14,1	25,7	26.	3,8	15.	26,4	26.	-2,3	15.	73	46	71	63	7,7	4,8	1,9	2,7	0,7
VI.	-	-	-	17,1	23,0	17,8	18,9	31,4	22.	10,4	8.	32,0	22.	7,8	4.	78	55	78	70	11,5	6,2	1,8	2,1	1,0
VII.	-	-	-	14,8	20,9	16,1	17,0	28,0	28.	11,9	6.	29,5	28.	7,4	6.	83	60	79	74	10,7	6,4	1,2	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	15,2	23,9	16,9	18,2	31,8	22.	9,4	12.	32,4	22.	7,4	19.	80	45	76	67	10,2	3,9	1,3	2,0	0,7
IX.	-	-	-	11,9	21,3	14,7	15,7	30,2	2.	3,8	25.	30,5	2.	1,0	25.	87	51	77	72	9,4	4,4	0,8	1,5	0,3
X.	-	-	-	6,0	13,4	8,4	9,0	23,2	19.	-1,8	9.	23,2	19.	-2,5	9.	88	60	79	76	6,5	5,9	0,8	1,5	0,6
XI.	-	-	-	1,6	6,4	3,4	3,7	15,5	6.	-9,2	24.	16,0	6.	-9,9	24.	85	67	82	78	4,9	6,2	0,7	1,6	0,7
XII.	-	-	-	2,8	4,4	2,8	3,2	13,2	10.	-3,6	31.	13,9	10.	-8,3	9.	82	76	80	79	4,7	8,6	1,3	1,8	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	12,1	7,4	8,2	31,8	22. VIII.	-21,7	28. I.	32,4	22. VIII.	-23,2	28. I.	82	59	77	73	6,7	5,8	1,5	2,1	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRAGHOVO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zamo dépol	mrazové de gelée	letní dětí	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,6	8,4	37	18	9	4	0	3	1	14	16	28	20	31	0	0	8	5	0	14	4	13	31	0	0	0	8	29	0	0	0
12,0	6,0	10	7	8	10	1	0	6	14	18	20	17	28	0	0	8	10	0	7	4	6	28	0	0	0	10	26	0	0	0
50,1	19,8	0	2	4	10	1	2	7	18	18	31	0	7	0	0	3	14	0	13	10	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0
55,3	14,1	0	9	15	11	1	2	6	21	14	11	0	11	0	0	1	6	1	12	10	3	0	0	0	0	8	0	4	0	0
83,4	16,0	0	20	16	11	2	0	4	12	11	17	0	0	3	0	3	6	1	15	11	0	0	0	0	15	2	0	29	15	0
135,9	29,0	0	8	11	7	6	0	5	16	9	28	0	0	18	2	1	9	0	18	14	0	0	0	1	15	0	0	30	27	13
90,8	25,9	0	11	8	3	0	0	10	19	13	29	0	0	12	0	2	6	0	16	14	0	0	0	0	3	1	0	31	27	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,8	5,0	0	19	4	4	3	2	6	15	19	21	0	0	0	0	9	2	0	7	4	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0
38,3	17,5	0	16	13	3	2	4	6	10	8	28	1	13	0	0	6	10	0	8	6	1	0	0	0	0	3	7	1	0	0
79,9	15,6	31	12	8	1	1	1	6	11	28	25	4	22	0	0	2	11	0	18	14	10	14	0	0	0	10	17	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = + 0,32 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,65 m h_r = 1,1 m BURBANOVO

39,8	14,5	40	22	7	3	8	8	10	8	18	9	23	29	0	0	3	15	8	19	9	17	31	0	0	0	1	26	0	0	0
12,4	5,7	18	5	3	10	27	13	8	8	7	3	17	28	0	0	3	10	2	7	2	5	27	0	0	0	0	23	0	0	0
28,8	7,9	0	8	1	6	25	23	8	8	9	5	0	5	0	0	1	13	8	12	6	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0
43,1	9,7	0	19	4	6	7	8	4	14	19	9	0	4	0	0	1	11	13	13	9	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0
68,2	13,4	0	23	1	3	10	11	7	6	23	9	0	0	5	0	5	10	12	17	11	0	0	0	0	8	2	0	30	16	0
59,6	44,2	0	9	7	6	8	7	6	16	27	4	0	0	19	6	0	7	6	11	7	0	0	0	1	6	1	0	30	29	16
79,9	14,4	0	9	1	1	6	17	7	20	31	1	0	0	10	1	1	11	12	13	11	0	0	0	0	10	0	0	31	27	6
36,8	13,6	0	12	3	1	12	19	7	10	23	6	0	0	20	8	3	3	10	7	5	0	0	0	0	4	0	0	31	30	14
57,3	18,3	0	5	1	2	8	17	11	15	22	9	0	0	15	6	8	4	5	11	7	0	0	0	0	2	0	0	29	20	7
30,3	11,2	0	10	3	3	12	21	7	16	15	6	0	4	1	0	6	6	6	7	5	0	0	0	0	1	6	0	12	1	0
33,5	21,1	0	9	2	4	32	10	3	7	18	6	1	11	0	0	3	14	7	8	4	3	0	1	0	0	5	7	2	0	0
93,0	18,6	2	10	1	5	10	17	10	16	20	4	0	13	0	0	0	17	14	20	12	6	3	0	0	0	7	4	0	0	0
582,7	44,2	60	141	33	50	165	171	88	144	232	71	41	94	70	21	34	121	103	145	88	33	61	1	1	32	27	60	170	123	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,3 m CHATA NA GRÚBI

32,8	7,0	60	1	7	5	5	1	24	6	0	44	28	31	0	0	5	14	5	16	10	16	31	0	0	0	2	31	0	0	0
7,2	3,1	5	3	9	12	5	3	5	5	2	40	20	28	0	0	11	9	3	7	3	7	28	0	0	0	3	23	0	0	0
56,3	11,2	17	1	3	10	4	8	25	8	0	34	1	27	0	0	4	9	5	12	12	7	13	0	0	0	6	4	0	0	0
56,3	13,7	49	4	13	10	5	3	11	10	1	33	6	22	0	0	1	18	3	21	14	14	14	0	0	2	11	10	0	0	0
82,6	15,0	0	4	13	12	6	6	14	5	6	27	0	3	0	0	2	11	3	13	12	0	0	0	0	3	4	0	17	0	0
153,6	27,6	0	2	4	14	5	3	11	10	2	39	0	0	0	0	2	9	1	18	12	0	0	0	0	5	0	0	28	13	1
147,6	24,5	0	3	3	5	3	10	34	14	0	21	0	0	0	0	0	14	4	21	16	0	0	0	0	5	4	0	29	9	0
48,2	14,5	0	2	5	11	4	5	25	21	0	20	0	0	2	0	6	5	4	12	11	0	0	0	0	2	0	0	28	15	4
68,7	35,0	0	0	1	2	7	6	28	19	0	27	0	1	0	0	7	9	2	11	9	2	0	1	0	2	2	0	19	14	0
51,0	14,1	3	1	7	3	4	4	26	13	0	35	0	8	0	0	7	13	3	13	11	1	1	0	0	0	5	1	5	1	0
60,2	27,2	13	0	11	10	2	3	22	8	2	32	7	16	0	0	3	14	3	12	6	6	11	0	0	0	7	10	0	0	0
118,2	29,1	89	0	4	8	0	6	22	15	3	35	13	24	0	0	0	24	9	24	18	17	13	0	0	0	15	18	0	0	0
882,7	35,0	235	21	80	102	50	58	247	134	16	387	75	160	2	0	48	149	45	180	134	70	111	1	0	19	66	97	126	52	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ILAVA

32,1	10,6	28	33	1	0	0	2	1	22	6	28	23	30	0	0	9	11	2	7	7	7	31	0	0	0	0	26	0	0	0
6,6	4,4	7	34	0	0	0	2	0	23	1	24	16	27	0	0	8	5	1	4	1	4	28	0	0	0	0	22	0	0	0
22,9	8,5	1	25	0	1	0	11	4	24	0	28	0	13	0	0	2	13	3	7	7	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0
39,2	9,1	0	34	13	0	1	1	2	18	6	15	0	7	0	0	5	10	5	15	11	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
54,9	24,4	0	41	10	0	3	5	2	12	2	18	0	1	3	0	7	6	0	6	6	0	0	0	0	2	0	0	28	13	0
60,9	14,7	0	42	5	0	1	6	1	17	1	17	0	0	13	2	2	7	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	30	28	11
118,6	43,0	0	17	1	2	0	3	8	31	4	27	0	0	10	0	4	11	2	15	11	0	0	0	0	3	0	0	31	26	3
43,7	15,7	0	20	8	0	3	6	13	15	2	26	0	0	15	5	8	2	2	7	5	0	0	0	0	1	3	0	31	26	11
50,4	17,4	0	16	4	0	0	5	9	19	1	36	0	0	13	2	8	4	0	10	9	0	0	0	0	1	4	0	25	16	8
60,5	11,7	0	17	2	0	0	6	4	21	1	42	0	3	0	0	2	9	1	9	5	0	0	0	0	0	7	0	11	1	0
39,0	21,7	0	26	3	3	1	1	0	16	1	39	0	11	0	0	6	11	0	6	3	0	0	0	0	0	3	7	1	0	0
119,7	17,2	11	17	0	0	0	6	8	29	1	32	1	16	0	0	0	23	4	20	18	11	4	0	0	1	4	5	1	0	0
628,4	43,0	47	322	47	6	9	54	52	247	26	332	40	108	54	9	61	112	20	119	91	23	65	0	0	12	28	60	162	110	33

KAMENICA NAD CIROCHOU — λ = 22°00′ E Gr, φ = 49°56 N; H = 180 m; G_c = + 0,19 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	745,59	754,8	733,8	-11,5	-6,8	-10,4	-9,8	3,6	17.	-27,7	27.	3,8	17.	-29,1	26.	74	68	73	72	1,8	6,8	1,4	2,4	1,4
II.	46,81	55,9	40,4	-10,7	-2,3	-6,3	-6,4	4,7	13.	-25,2	5.	5,2	28.	-25,2	5.	75	65	71	70	2,2	6,4	0,9	1,8	1,5
III.	44,30	51,2	31,2	2,3	9,1	5,5	5,6	14,1	30.	-2,5	24.	14,6	30.	-4,1	24.	77	65	72	71	4,9	8,0	0,9	2,2	1,1
IV.	45,25	51,0	33,0	3,8	9,0	5,5	6,0	18,8	7.	-4,0	12.	19,3	7.	-7,1	13.	75	58	70	68	4,9	7,1	1,5	3,1	1,4
V.	43,29	51,0	37,6	10,7	18,7	12,9	13,8	25,7	6.	3,3	15.	26,2	7.	-3,0	15.	85	56	79	73	8,7	6,9	0,5	3,6	0,9
VI.	44,87	50,6	38,9	16,8	23,0	18,0	19,0	29,3	20.	11,6	8.	30,0	21.	7,7	9.	86	64	85	78	12,9	7,4	0,9	2,5	0,9
VII.	42,87	51,1	35,4	15,7	21,5	17,3	17,9	27,1	1.	11,4	25.	28,2	27.	8,6	25.	84	62	80	75	11,5	6,9	1,1	3,1	1,7
VIII.	43,76	50,4	36,5	15,6	23,7	17,7	18,7	30,4	15.	10,1	27.	31,8	15.	7,7	27.	85	52	77	71	11,4	4,8	0,9	3,0	1,4
IX.	46,77	52,1	40,0	12,0	21,2	14,7	15,6	29,1	5.	3,8	24.	29,7	15.	2,7	24.	88	51	81	73	9,7	4,9	1,1	2,5	1,0
X.	48,17	56,5	39,8	5,0	12,3	8,0	8,3	20,6	25.	-2,6	10.	20,7	25.	-3,5	10.	90	62	84	79	6,5	6,5	1,1	2,8	1,3
XI.	48,37	54,9	39,3	1,1	7,0	3,3	3,7	17,3	6.	-2,6	23.	17,6	6.	-12,6	23.	87	69	85	80	5,1	7,0	1,0	2,2	1,7
XII.	44,89	60,3	22,2	1,2	3,2	1,9	2,1	11,2	12.	-5,0	31.	12,5	13.	-5,7	31.	86	79	83	83	4,4	8,8	2,0	2,5	1,7
Rok / Année	745,41	760,3	722,2	5,2	11,6	7,3	7,9	30,4	15. VIII.	-27,7	27. I.	31,8	15. VIII.	-29,1	26. I.	83	63	78	75	7,0	6,8	1,1	2,6	1,3

KEŽMAROK — λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 628 m; G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-13,2	-6,6	-10,9	-10,4	4,2	16.	-28,1	27.	4,6	16.	-29,1	27.	83	70	80	78	1,9	4,7	2,1	1,9	1,5
II.	-	-	-	-13,1	-2,4	-8,4	-8,1	8,9	28.	-26,3	7.	9,2	28.	-26,3	7.	86	61	81	76	2,1	4,9	0,7	1,3	0,6
III.	-	-	-	0,8	8,1	2,8	3,6	14,9	31.	-3,8	20.	15,0	31.	-3,8	20.	93	63	85	80	4,8	6,2	0,5	1,2	0,7
IV.	-	-	-	2,4	7,5	3,4	4,2	16,8	7.	-2,6	11.	16,7	7.	-3,9	11.	85	57	76	73	4,6	6,8	0,8	1,7	1,0
V.	-	-	-	9,8	15,7	10,8	11,8	22,3	28.	0,6	14.	22,4	28.	-5,6	15.	82	54	79	72	7,5	5,9	1,2	1,4	1,1
VI.	-	-	-	15,0	20,6	15,2	16,5	27,8	27.	9,2	9.	28,0	22.	5,4	13.	87	67	89	81	11,5	6,7	0,9	1,2	0,9
VII.	-	-	-	13,7	19,8	14,2	15,4	25,5	22.	8,8	17.	26,6	28.	5,7	22.	85	62	86	78	10,3	6,2	0,8	1,2	1,0
VIII.	-	-	-	13,1	22,0	13,5	15,5	29,1	22.	8,8	23.	30,4	15.	4,1	12.	86	53	87	75	10,0	3,7	0,9	1,5	0,7
IX.	-	-	-	8,8	19,4	11,5	12,8	28,7	4.	-0,5	24.	28,9	4.	-1,0	24.	93	56	88	79	8,8	4,3	1,1	1,4	0,3
X.	-	-	-	3,0	11,9	5,8	6,7	21,3	19.	-4,3	10.	21,4	19.	-5,1	4.	89	60	84	78	5,7	5,0	1,5	1,7	1,5
XI.	-	-	-	-0,5	4,8	0,8	1,5	15,3	6.	-14,5	22.	16,2	7.	-15,2	21.	89	73	86	83	4,6	6,1	1,8	1,7	1,5
XII.	-	-	-	-0,5	2,5	0,4	0,7	9,6	12.	-10,9	26.	9,6	12.	-14,3	9.	90	81	88	86	4,4	7,2	2,0	1,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,3	10,3	4,9	5,9	29,1	22. VIII.	-28,1	27. I.	30,4	15. VIII.	-29,1	27. I.	87	63	84	78	6,3	5,6	1,2	1,5	1,1

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM — λ = 18°48′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 510 m; G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-9,9	-5,4	-8,4	-8,0	4,1	20.	-24,6	28.	4,7	16.	-25,1	27.	84	71	81	79	1,9	4,8	1,8	2,1	2,3
II.	-	-	-	-9,9	-2,6	-7,3	-6,8	6,5	28.	-19,8	6.	7,9	28.	-20,4	6.	83	66	78	76	2,0	4,0	1,8	2,3	1,6
III.	-	-	-	1,5	8,0	3,3	4,0	14,8	31.	-2,8	11.	15,7	31.	-3,7	11.	88	65	82	78	4,7	6,3	1,1	1,8	1,2
IV.	-	-	-	3,5	8,3	3,9	4,9	15,4	5.	-1,4	11.	17,2	5.	-3,9	11.	78	60	78	72	4,8	6,6	1,4	1,8	1,2
V.	-	-	-	11,8	16,9	11,2	12,8	24,0	26.	2,7	15.	24,0	26.	-4,0	15.	71	55	76	67	7,7	4,8	1,2	1,3	0,8
VI.	-	-	-	16,4	21,0	15,9	17,3	29,4	22.	8,8	9.	30,0	22.	6,0	9.	82	62	83	76	11,3	6,6	1,0	1,5	1,0
VII.	-	-	-	14,0	19,4	14,2	15,4	26,8	28.	10,2	3.	28,1	28.	7,0	6.	82	62	85	76	10,2	7,2	1,6	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,7	22,5	14,7	16,9	31,8	15.	10,0	11.	33,0	15.	8,0	24.	77	51	81	70	10,0	4,4	1,0	2,2	1,2
IX.	-	-	-	11,2	19,7	11,7	13,6	28,6	2.	3,2	30.	29,0	6.	1,5	23.	86	56	88	77	9,2	4,4	0,9	1,8	0,6
X.	-	-	-	4,4	12,1	6,6	7,5	20,0	19.	-2,5	10.	2,2	19.	-3,6	10.	90	63	85	79	6,2	5,3	0,9	2,0	0,9
XI.	-	-	-	1,4	5,4	2,5	2,9	13,0	1.	-11,6	23.	14,0	1.	-12,5	23.	85	72	83	80	4,8	6,9	0,7	1,5	1,5
XII.	-	-	-	1,1	3,3	1,1	1,6	9,2	11.	-8,2	31.	10,6	11.	-10,7	9.	89	82	88	86	4,6	8,5	1,2	1,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,7	5,8	6,8	31,8	15. VIII.	-24,6	28. I.	33,0	15. VIII.	-25,1	27. I.	83	64	82	76	6,5	5,9	1,2	1,8	1,2

KLENOVEC, SKORUŠINA — λ = 19°44′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 1084 m; G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,2	-6,1	-10,1	-9,1	-1,3	20.	-19,6	27.	-0,5	20.	-20,9	26.	74	66	74	71	1,6	6,3	1,5	1,4	1,2
II.	-	-	-	-8,5	-4,1	-7,3	-6,8	5,1	15.	-20,2	7.	7,0	15.	-21,6	7.	74	66	73	71	1,9	5,9	0,8	1,0	0,8
III.	-	-	-	0,7	3,6	1,0	1,6	(10,0)	19.	-2,3	24.	10,0	19.	-4,0	1.	87	72	87	82	4,2	7,2	1,1	1,5	1,2
IV.	-	-	-	1,4	5,0	1,3	2,2	15,2	5.	-4,8	12.	17,0	5.	-6,8	12.	72	61	72	68	3,7	6,8	1,2	1,1	1,3
V.	-	-	-	8,6	12,2	7,8	9,1	16,1	11.	0,2	13.	19,0	8.	-3,0	12.	71	58	76	72	6,4	7,2	1,0	1,4	1,2
VI.	-	-	-	13,7	16,8	13,6	14,4	23,0	20.	7,6	8.	24,8	19.	5,2	7.	83	76	83	81	10,1	7,5	0,4	0,8	0,6
VII.	-	-	-	11,6	16,0	11,5	12,6	21,4	28.	7,8	3.	23,8	28.	6,2	3.	83	70	86	80	8,9	7,0	1,0	1,0	1,2
VIII.	-	-	-	13,7	18,1	14,0	14,9	24,4	15.	7,8	12.	26,1	15.	7,0	11.	71	60	74	68	8,5	5,3	0,8	1,3	1,4
IX.	-	-	-	11,3	14,9	11,0	12,0	22,2	3.	1,9	30.	23,8	3.	0,5	29.	75	63	76	71	8,0	5,1	0,8	1,0	1,0
X.	-	-	-	5,2	8,6	4,9	6,0	17,0	19.	-1,3	8.	18,0	19.	-2,5	9.	80	67	82	76	5,5	5,3	1,8	1,6	1,5
XI.	-	-	-	0,6	4,7	0,7	1,2	12,1	6.	-7,8	21.	13,0	7.	-9,6	24.	87	79	87	84	4,5	6,0	1,8	2,1	2,6
XII.	-	-	-	-0,5	0,1	-0,9	-0,6	5,4	15.	-8,0	31.	6,5	4.	-9,0	31.	89	84	86	86	3,9	6,8	3,1	2,6	3,2
Rok / Année	-	-	-	4,0	7,3	4,0	4,8	24,4	15. VIII.	-20,2	7. II.	26,1	15. VIII.	-21,6	7. II.	79	69	80	76	5,6	6,4	1,3	1,4	1,4

B_c = -0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KAMENICA NAD CIROCHOU**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	vítr (bouře)	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	⊠	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,5	9,4	50	17	0	1	0	16	2	2	4	51	24	31	0	0	5	13	4	17	10	17	31	0	0	0	3	29	0	0	0
14,9	3,5	21	4	2	4	5	14	3	3	1	48	19	27	0	0	4	13	0	10	7	9	28	0	0	0	1	25	0	0	0
19,2	4,9	0	5	1	5	5	18	2	5	1	51	0	31	0	0	0	17	1	10	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
19,8	7,9	0	21	1	3	2	20	0	4	4	35	0	12	0	0	1	14	6	15	3	3	0	0	0	0	1	2	5	0	0
45,7	7,0	0	11	5	5	7	13	3	4	5	40	0	3	2	0	1	8	8	13	9	0	0	0	0	11	7	0	26	14	0
91,0	25,7	0	8	6	2	7	14	5	9	3	36	0	0	15	1	1	14	1	16	11	0	0	0	1	10	11	0	30	29	11
123,8	31,4	0	8	7	2	7	36	4	6	1	22	0	0	7	0	1	10	7	20	12	0	0	0	1	9	3	0	31	28	7
27,6	6,8	0	12	3	4	6	20	6	5	6	31	0	0	14	2	6	2	4	9	8	0	0	0	0	5	7	0	31	29	12
41,4	19,7	0	5	2	4	8	24	5	3	4	35	0	0	13	0	8	7	5	10	7	0	0	0	0	4	8	0	25	19	7
39,1	25,8	0	8	2	2	12	23	6	4	3	33	0	6	0	0	4	12	4	11	7	0	0	0	0	0	9	0	9	2	0
35,9	13,9	5	9	4	5	9	17	5	5	5	31	4	13	0	0	4	15	1	9	7	2	2	0	0	0	8	9	5	0	0
42,9	7,6	36	4	0	5	16	24	5	4	4	31	5	17	0	0	0	23	5	21	13	14	11	0	0	0	10	8	0	0	0
534,8	31,4	112	112	33	42	84	239	46	54	41	444	52	120	51	3	35	148	46	161	99	45	72	0	2	39	77	73	162	121	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KEŽMAROK**

Σ	Max.	⊠ Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	vítr	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✱	⊠	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
–	–	–	8	25	0	10	4	9	3	15	19	27	31	0	0	7	4	4	–	–	–	31	0	0	0	0	28	0	0	0
4,2	2,5	3	9	12	0	11	2	9	0	6	35	18	27	0	0	8	4	0	4	2	3	15	0	0	0	0	25	0	0	0
39,1	11,3	0	5	16	0	18	4	12	0	2	36	0	18	0	0	2	7	2	8	7	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0
34,6	9,1	10	9	30	3	10	2	10	1	7	18	0	16	0	0	1	12	3	7	7	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0
63,1	11,3	0	7	35	1	11	7	6	1	15	10	0	3	0	0	4	7	0	16	13	0	0	0	0	3	0	0	25	4	0
141,7	26,3	0	11	29	0	10	12	5	1	8	14	0	0	8	0	1	12	0	15	15	0	0	0	0	10	1	0	30	20	2
97,1	30,3	0	2	19	3	12	10	24	1	5	17	0	0	2	0	2	7	0	11	11	0	0	0	0	9	0	0	31	18	0
76,0	24,9	0	10	19	0	12	6	11	3	4	28	0	0	11	1	8	2	0	8	7	0	0	0	0	5	3	0	31	15	2
26,9	12,4	0	4	11	3	17	6	9	1	3	36	0	2	11	0	7	4	0	6	6	1	0	0	0	3	7	0	22	12	1
23,2	9,3	0	9	23	1	17	14	12	2	3	12	0	16	0	0	7	7	1	10	5	2	0	0	0	0	3	0	5	1	0
28,9	15,1	8	15	12	2	30	7	5	2	2	15	6	15	0	0	5	10	0	5	4	2	10	0	0	0	3	10	0	0	0
50,0	11,5	36	9	14	7	25	19	7	1	6	5	5	21	0	0	0	12	2	13	11	7	11	0	0	0	4	15	0	0	0
-	-	-	98	245	20	183	93	119	16	76	245	56	149	32	1	52	88	12	-	-	-	68	0	0	30	25	79	146	70	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **KLÁŠTOR POD ZNIEVOM**

Σ	Max.	⊠ Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	vítr	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✱	⊠	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,5	16,4	34	7	19	5	14	7	5	6	13	17	24	30	0	0	10	8	7	9	7	8	31	0	0	0	0	27	0	0	0
9,9	2,0	8	8	14	1	4	14	24	3	3	13	18	27	0	0	3	4	2	5	5	8	28	0	0	0	0	24	0	0	0
28,0	7,3	0	2	5	2	14	16	21	5	7	21	0	14	0	0	4	13	0	8	8	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0
53,8	18,6	0	5	17	22	4	12	1	9	12	8	0	11	0	0	3	12	1	10	9	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
85,1	24,0	0	4	22	8	4	10	8	1	6	30	0	1	0	0	5	6	0	8	7	0	0	0	1	2	0	0	28	8	0
52,4	14,0	0	3	15	11	13	3	8	2	5	30	0	0	12	1	2	11	0	9	8	0	0	0	0	3	1	0	30	23	8
110,3	54,0	0	2	16	4	16	10	18	5	10	12	0	0	4	0	1	13	1	12	9	0	0	0	2	6	0	0	31	18	1
38,1	10,8	0	2	13	4	9	9	12	8	12	24	0	0	14	4	9	3	3	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	17	6
54,9	17,0	0	2	1	7	14	5	16	3	7	35	0	0	14	0	7	2	0	11	8	0	0	0	0	1	0	0	21	15	1
32,2	11,2	0	0	11	3	16	5	17	3	3	35	0	8	0	0	5	10	0	9	7	1	0	0	0	0	4	0	5	0	0
49,1	23,5	1	3	10	1	5	8	17	3	2	41	2	14	0	0	5	15	1	8	8	2	1	0	0	0	1	7	1	0	0
144,2	29,0	94	1	6	1	3	5	19	8	6	44	2	20	0	0	0	21	2	18	16	10	14	0	0	0	2	11	0	0	0
685,5	54,0	137	39	149	69	116	104	166	56	86	310	46	125	44	5	60	118	17	119	99	31	77	0	3	15	9	69	150	81	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KLENOVEC, SKORUŠINA**

Σ	Max.	⊠ Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	vítr	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✱	⊠	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,9	8,9	29	1	2	2	5	0	0	17	16	50	31	31	0	0	5	12	5	4	4	4	-	0	0	0	10	31	0	0	0
19,5	12,3	26	5	2	6	7	1	3	5	6	49	22	28	0	0	4	9	0	4	4	4	28	0	0	0	3	27	0	0	0
15,3	7,1	13	4	3	8	9	4	0	11	14	40	0	23	0	0	1	13	0	5	4	3	0	0	0	1	14	5	0	0	0
27,6	17,1	17	3	0	4	8	7	0	11	13	44	0	20	0	0	1	19	0	7	5	5	-	0	0	0	9	8	0	0	0
242,8	96,5	2	1	0	16	9	5	0	11	5	46	0	3	0	0	0	13	1	11	9	1	-	0	0	5	9	0	13	0	0
163,8	29,2	0	1	2	1	9	7	1	4	2	63	0	0	0	0	0	14	0	18	17	0	0	0	0	7	15	0	29	12	0
155,0	44,0	0	2	0	1	7	4	1	14	14	50	0	0	0	0	0	11	0	17	13	0	0	0	0	2	6	0	29	1	0
121,1	51,4	0	11	0	3	4	3	1	13	12	46	0	0	4	0	1	6	0	8	7	0	0	0	0	5	5	0	31	15	0
48,7	34,1	0	0	0	0	2	7	1	16	10	54	0	0	0	0	1	4	0	6	4	0	0	0	0	1	3	0	21	11	0
5,9	4,2	0	6	6	4	8	3	3	16	24	23	0	5	0	0	2	5	2	3	2	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0
55,5	23,1	2	3	2	7	10	10	10	23	4	21	7	16	0	0	3	13	4	12	9	4	10	0	0	0	7	14	0	0	0
122,3	24,6	62	6	1	14	4	6	19	26	9	8	9	22	0	0	4	12	9	16	14	10	14	0	0	0	7	18	0	0	0
1000,4	96,5 *	151	43	18	66	82	57	39	167	129	494	69	148	4	0	22	122	21	111	92	31	-	0	0	21	93	103	126	39	0

KOMÁRNO — λ = 18°06′ E Gr., φ = 47°47′ N, H = 112 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-3,3	-6,2	-5,8	5,0	16.	-22,4	27.	6,3	17.	-22,4	27.	83	72	80	78	2,5	6,3	0,8	1,1	0,9
II.	-	-	-	-8,0	-2,0	-5,7	-5,4	5,8	27.	-17,5	6.	5,8	27.	-24,5	6.	83	71	81	78	2,6	5,1	0,8	1,5	0,8
III.	-	-	-	3,5	9,7	5,5	6,0	16,9	31.	0,5	16.	17,5	31.	-2,5	19.	85	66	82	78	5,4	6,5	1,6	2,0	1,2
IV.	-	-	-	5,8	11,1	6,8	7,6	17,6	5.	0,2	11.	19,2	5.	-3,4	24.	77	58	78	70	5,6	6,1	1,6	2,1	1,3
V.	-	-	-	13,1	19,3	13,5	14,9	26,0	26.	7,1	15.	27,0	26.	1,6	16.	79	56	76	70	8,9	4,6	1,5	1,9	1,3
VI.	-	-	-	18,5	25,1	18,4	20,1	30,6	19.	14,1	8.	31,9	21.	8,9	3.	82	54	82	73	12,9	4,9	1,4	2,1	1,3
VII.	-	-	-	17,2	22,7	16,5	18,2	30,4	27.	11,1	8.	30,7	26.	6,6	21.	76	53	78	69	11,0	5,6	1,8	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	18,2	25,8	18,0	20,0	33,5	22.	13,0	10.	34,0	15.	7,9	30.	74	41	77	64	11,1	3,5	1,4	2,4	0,9
IX.	-	-	-	15,2	22,9	15,4	17,2	30,5	12.	6,0	30.	32,0	5.	5,1	23.	79	50	80	70	10,3	3,9	1,2	2,0	0,6
X.	-	-	-	6,5	14,6	8,1	9,3	25,4	19.	-0,3	9.	26,0	19.	-3,9	10.	86	63	86	78	7,1	5,1	1,1	1,7	0,8
XI.	-	-	-	2,3	7,3	3,9	4,4	16,9	7.	-6,0	21.	17,1	7.	-8,1	21.	92	78	89	86	5,6	5,6	1,9	2,6	1,8
XII.	-	-	-	2,5	5,3	3,0	3,4	11,8	10.	-2,6	8.	13,4	4.	-3,6	18.	88	81	82	84	5,2	7,1	1,9	2,1	1,9
Rok Année	-	-	-	7,3	13,2	8,1	9,2	33,5	22. VIII.	-22,4	27. I.	34,0	15. VIII.	-24,5	6. II.	82	62	81	75	7,4	5,4	1,4	2,0	1,2

KOŠICE, BARCA — λ = 21°16′ E Gr., φ = 48°42′ N, H = 233,1 m — G_c = + 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	740,96	750,5	730,1	-11,0	-6,1	-9,9	-9,2	2,8	17.	-26,3	27.	3,0	17.	-26,9	28.	80	70	79	76	1,9	5,0	2,6	2,8	2,5
II.	42,17	51,5	36,1	-8,7	-1,8	-6,1	-5,6	5,9	28.	-19,0	5.	6,5	28.	-21,0	5.	84	60	79	74	2,4	5,5	2,2	2,5	2,1
III.	39,94	46,7	26,6	2,0	8,8	4,2	4,8	14,4	30.	-2,7	11.	15,8	31.	-4,4	24.	89	67	85	80	5,2	7,0	1,5	1,9	1,5
IV.	40,81	47,6	29,1	4,2	9,2	4,8	5,8	19,0	7.	-1,8	11.	19,6	7.	-6,1	13.	81	57	77	72	5,1	6,5	2,5	3,7	2,7
V.	38,84	46,2	31,9	12,9	17,9	12,7	14,1	23,6	26.	4,1	14.	24,4	6.	-0,5	16.	77	57	80	71	8,8	5,8	2,2	3,3	2,2
VI.	40,55	45,9	36,2	17,8	22,6	17,5	18,9	30,0	21.	11,4	8.	30,8	21.	9,2	10.	82	66	88	79	13,0	6,0	1,9	2,3	1,7
VII.	38,54	46,5	31,0	16,0	21,2	16,3	17,4	27,1	27.	11,0	16.	27,9	28.	6,8	17.	84	62	88	78	11,8	6,5	1,5	2,8	1,7
VIII.	39,40	46,1	32,0	18,8	24,2	16,8	18,7	31,1	15.	12,7	12.	32,4	15.	7,5	12.	79	48	82	70	11,2	4,4	2,1	3,0	2,2
IX.	42,22	47,2	35,2	12,6	21,7	13,7	15,4	29,1	5.	2,8	30.	29,4	4.	-0,6	25.	87	49	84	73	9,6	3,8	1,3	2,9	1,6
X.	43,33	51,5	34,9	4,6	12,7	6,6	7,6	19,8	25.	-1,4	28.	22,0	19.	-4,1	28.	92	59	87	79	6,2	5,3	1,6	2,6	1,4
XI.	43,44	49,9	34,7	1,2	6,6	2,3	3,1	16,4	6.	-12,4	24.	17,3	6.	-13,9	24.	89	74	89	84	5,2	6,1	1,7	2,1	2,2
XII.	40,01	55,5	16,2	-0,3	2,5	0,2	0,6	7,8	15.	-6,3	25.	8,9	16.	-9,9	26.	92	85	93	90	4,4	7,6	1,8	1,8	2,0
Rok Année	740,85	755,5	716,2	5,7	11,6	6,6	7,6	31,1	15. VIII.	-26,3	27. I.	32,4	15. VIII.	-26,9	28. I.	85	63	84	77	7,1	5,8	1,9	2,6	2,0

KOŠICE, mesto — λ = 21°15′ E Gr., φ = 48°44′ N, H = 216 m — G_c = + 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	742,96	752,4	731,5	-10,6	-5,4	-9,1	-8,6	4,0	17.	-24,8	28.	5,0	17.	-24,8	28.	84	71	83	79	2,1	5,6	2,0	2,5	2,1
II.	44,15	53,5	37,8	-8,0	-1,5	-5,5	-5,1	5,4	28.	-20,0	5.	8,5	28.	-20,0	5.	84	63	80	76	2,5	5,9	1,3	2,1	1,6
III.	41,87	48,8	28,8	2,3	9,0	4,9	5,2	14,6	30.	-2,6	11.	15,5	31.	-3,5	24.	91	72	89	84	5,6	7,1	0,7	1,4	1,0
IV.	42,87	49,5	32,1	4,6	9,5	5,8	6,4	19,2	7.	-1,2	13.	20,0	7.	-5,0	13.	80	63	79	74	5,5	6,3	1,7	2,9	1,5
V.	40,80	48,3	34,1	13,6	18,5	13,3	14,7	24,4	28.	5,0	14.	25,3	25.	-0,5	15.	76	62	82	73	9,5	5,6	1,7	2,8	1,0
VI.	42,55	47,8	36,1	18,3	23,4	18,0	19,4	31,5	21.	11,2	8.	31,5	21.	10,0	10.	82	67	83	77	13,4	5,9	1,3	1,9	0,8
VII.	40,39	48,6	32,6	16,1	21,9	16,8	17,9	27,4	26.	11,4	17.	28,0	26.	8,0	17.	83	65	83	77	12,0	6,0	1,0	2,4	0,8
VIII.	41,24	48,0	33,9	16,3	24,4	17,4	18,9	31,4	15.	12,4	12.	33,0	15.	9,5	12.	81	56	83	73	12,1	3,7	1,2	2,0	0,7
IX.	44,18	49,3	37,1	12,2	21,8	13,9	15,5	29,4	4.	1,4	25.	30,0	5.	1,0	25.	89	56	87	77	10,4	4,0	0,4	2,0	0,5
X.	45,34	53,4	36,9	4,7	13,0	6,5	7,6	21,0	25.	-1,0	4.	21,5	19.	-2,0	4.	91	69	91	82	6,6	5,6	0,6	1,5	0,5
XI.	45,61	52,1	37,1	1,6	6,9	2,7	3,5	17,2	6.	-11,0	24.	17,5	6.	-11,5	24.	90	72	88	83	5,3	6,0	1,2	1,8	1,6
XII.	42,05	57,6	18,0	0,1	3,0	0,8	1,2	8,6	15.	-5,4	10.	9,3	15.	-8,5	26.	93	86	92	90	4,7	7,9	1,0	1,1	1,0
Rok Année	742,83	757,6	718,0	5,9	12,0	7,1	8,1	31,5	21. VI.	-24,8	28. I.	33,0	15. VIII.	-24,8	28. I.	85	66	85	79	7,5	5,8	1,2	2,0	1,1

KRÁĽOVÁ (o. Senec) — λ = 17°27′ E Gr., φ = 48°12′ N, H = 128 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-3,8	-5,7	-5,6	5,0	16.	-19,8	28.	7,0	20.	-22,0	27.	89	84	86	86	2,8	6,6	2,2	2,7	2,6
II.	-	-	-	-8,2	-3,0	-5,8	-5,7	4,8	28.	-18,0	6.	5,0	27.	-21,0	6.	93	85	90	89	2,9	7,0	1,7	2,4	2,1
III.	-	-	-	2,5	9,4	4,9	5,4	17,3	31.	-0,5	16.	17,5	31.	-2,0	29.	93	75	88	85	5,7	6,1	1,6	2,5	1,6
IV.	-	-	-	5,4	10,8	6,6	7,3	17,2	5.	0,9	12.	18,0	5.	-1,5	12.	81	58	76	72	5,5	6,3	2,5	3,0	2,0
V.	-	-	-	12,4	18,6	13,1	14,3	25,4	26.	5,5	15.	26,0	27.	0,0	15.	83	62	79	75	9,3	4,9	2,0	2,6	2,0
VI.	-	-	-	17,9	24,4	18,5	19,8	31,0	22.	12,7	7.	31,0	22.	12,7	7.	81	55	78	71	12,3	5,1	1,7	2,5	1,5
VII.	-	-	-	16,1	22,0	16,8	17,9	29,3	27.	11,2	2.	30,0	27.	7,5	21.	84	58	81	74	11,6	5,2	1,3	2,6	1,8
VIII.	-	-	-	16,9	24,9	18,4	19,6	34,3	22.	12,7	17.	34,3	22.	10,0	19.	82	53	78	71	12,3	3,5	1,5	2,6	1,3
IX.	-	-	-	13,3	22,5	15,9	16,9	30,5	5.	5,2	24.	31,0	5.	4,0	24.	89	59	80	76	11,1	3,4	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	6,1	13,9	8,2	9,1	23,2	19.	-0,2	9.	24,0	19.	-0,5	9.	94	71	90	85	7,5	5,1	0,9	1,6	1,1
XI.	-	-	-	1,5	6,2	3,1	3,5	13,6	7.	-7,4	22.	14,0	7.	-8,0	23.	92	79	88	86	5,4	6,2	1,2	1,9	1,6
XII.	-	-	-	2,4	5,0	2,5	3,1	9,8	9.	-6,8	8.	11,5	10.	-8,0	9.	89	81	88	86	5,0	7,0	1,2	1,9	1,4
Rok Année	-	-	-	6,6	12,6	8,0	8,8	34,3	22. VIII.	-19,8	28. I.	34,3	22. VIII.	-22,0	27. I.	88	68	83	80	7,6	5,5	1,4	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOMÁRNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 ▲ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
51,6	14,6	48	1	9	4	2	2	6	7	27	35	23	31	0	0	5	12	2	13	10	10	20	0	0	0	4	25	0	0	0
12,5	4,5	19	6	4	2	25	6	1	5	8	27	18	28	0	0	9	8	0	7	5	6	22	0	0	0	1	24	0	0	0
32,3	7,3	0	7	2	6	27	12	8	5	7	9	0	7	0	0	2	10	0	8	8	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0
43,4	10,7	0	8	5	0	9	4	5	19	31	9	0	4	0	0	2	9	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
55,7	13,8	0	11	5	0	19	6	8	14	24	6	0	0	5	0	9	6	0	11	9	0	0	0	0	3	0	0	30	16	0
14,1	5,7	0	6	7	7	9	3	9	17	24	8	0	0	19	6	5	7	0	5	4	0	0	0	0	5	0	0	30	29	15
80,3	23,3	0	2	1	1	4	14	11	27	23	10	0	0	10	2	2	4	0	13	11	0	0	0	0	8	0	0	31	27	7
42,4	20,5	0	6	0	5	9	14	5	8	21	25	0	0	19	8	8	0	0	6	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	15
62,0	17,7	0	2	4	3	6	10	10	14	16	25	0	0	16	6	10	5	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	28	21	10
24,1	10,8	0	2	1	5	8	7	5	30	11	24	0	2	1	0	3	7	1	5	4	0	0	0	0	1	6	0	12	0	0
36,3	19,9	0	8	3	5	28	5	4	1	24	12	1	10	0	0	1	8	1	9	6	1	0	0	0	0	7	5	1	0	0
103,8	23,4	4	4	2	5	9	10	12	23	25	3	0	11	0	0	1	15	4	16	14	6	3	0	0	1	6	4	0	0	0
558,5	23,3	71	63	43	43	165	93	87	170	241	193	42	93	70	22	57	91	9	109	91	23	45	0	0	22	27	58	169	123	47

B_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, BARCA

16,0	5,7	21	37	24	2	2	10	9	5	5	19	26	31	0	0	7	8	8	12	6	12	31	0	0	0	5	30	0	0	0
7,4	3,0	3	33	8	1	1	15	4	1	3	18	17	28	0	0	7	7	6	6	3	5	15	0	0	0	1	24	0	0	0
49,5	19,5	0	23	5	3	3	14	11	4	1	29	0	10	0	0	2	15	4	9	7	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
26,9	9,5	0	38	9	3	4	7	7	3	5	14	0	14	0	0	1	9	12	12	5	4	0	0	0	1	1	0	5	0	0
79,5	22,6	0	35	12	4	2	5	7	4	5	19	0	2	0	0	2	6	12	14	11	0	0	0	0	13	2	0	28	14	0
130,2	26,2	0	35	11	1	3	8	3	2	6	21	0	0	9	1	3	7	2	15	13	0	0	0	0	10	1	0	30	28	12
101,8	16,1	0	17	4	3	6	13	19	4	4	23	0	0	7	0	1	6	4	19	16	0	0	0	1	8	0	0	31	27	5
22,0	6,0	0	38	5	0	0	10	10	5	4	21	0	0	14	6	6	2	5	9	6	0	0	0	0	4	0	0	31	29	10
35,4	17,3	0	21	8	2	1	5	15	9	3	26	0	1	16	0	10	3	2	8	4	0	0	0	0	1	2	0	25	18	3
10,3	2,5	0	19	9	0	0	8	18	4	0	35	0	9	0	0	6	7	2	9	5	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0
33,4	11,2	0	28	9	0	1	8	6	2	0	36	1	15	0	0	4	13	5	6	5	0	0	0	0	0	6	8	1	0	0
42,2	6,6	31	17	7	0	1	11	13	2	10	32	6	22	0	0	1	17	3	17	13	8	15	0	0	0	19	16	0	0	0
554,6	26,2	55	341	91	19	24	114	122	45	46	293	50	131	46	7	50	100	65	136	94	29	61	0	1	37	47	78	157	116	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, mesto

15,8	6,0	22	33	0	0	0	15	6	13	1	25	21	31	0	0	5	8	10	10	6	10	31	0	0	0	8	31	0	0	0
8,0	2,6	5	35	0	3	0	13	0	0	7	26	16	27	0	0	6	11	5	6	3	5	15	0	0	0	6	23	0	0	0
50,2	22,6	0	16	1	2	0	21	1	5	2	45	0	8	0	0	2	14	3	9	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
49,9	15,4	0	23	1	1	0	15	0	17	9	24	0	6	0	0	4	10	4	11	6	2	0	0	0	1	0	0	5	0	0
83,4	24,7	0	18	1	0	2	19	4	22	5	22	0	1	4	0	4	6	5	15	11	0	0	0	1	10	0	0	29	17	0
150,7	47,0	0	6	1	1	0	4	9	42	6	21	0	0	13	4	6	8	0	15	12	0	0	0	0	10	0	0	30	29	12
93,4	14,6	0	5	0	0	1	20	16	11	2	38	0	0	11	0	1	4	3	17	17	0	0	0	0	7	0	0	31	28	5
40,6	11,8	0	8	1	0	0	26	11	11	3	33	0	0	20	6	10	3	1	8	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	9
41,7	16,0	0	8	1	1	0	22	6	6	2	44	0	0	16	1	11	4	0	9	8	0	0	0	0	1	1	0	25	18	3
14,7	4,0	0	9	0	1	2	25	0	4	3	49	0	5	0	0	7	10	0	10	6	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0
37,5	12,5	2	11	0	0	0	19	4	9	11	36	1	12	0	0	5	12	5	11	5	2	2	0	0	0	8	8	2	0	0
48,4	7,0	29	5	0	0	0	28	2	4	5	49	4	20	0	0	2	19	2	21	16	10	15	0	0	0	16	15	0	0	0
634,3	47,0	58	177	6	9	5	227	59	144	56	412	42	110	64	11	63	109	38	142	105	29	63	0	1	33	53	77	160	122	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLOVÁ (o. Senec)

29,3	12,4	34	24	11	8	8	3	2	8	24	5	23	28	0	0	1	9	7	12	4	9	15	0	0	0	3	25	0	0	0
3,1	1,8	8	12	8	23	24	2	1	0	8	6	17	28	0	0	0	12	2	5	1	4	13	0	0	0	3	22	5	0	0
12,0	9,0	0	11	6	14	25	13	7	6	7	4	0	6	0	0	1	9	0	9	2	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0
45,2	10,4	0	29	11	6	4	4	3	7	20	6	0	6	0	0	1	8	2	12	9	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
79,4	21,9	0	28	4	3	13	10	2	3	26	4	0	0	4	0	7	7	1	13	12	0	0	0	0	9	0	0	30	13	0
20,9	11,7	0	15	9	7	8	3	2	15	25	6	0	0	18	5	3	4	0	7	3	0	0	0	0	4	0	0	30	29	16
108,8	41,4	0	8	7	4	5	9	11	21	22	6	0	0	9	1	4	4	0	11	8	0	0	0	0	3	0	0	31	26	6
39,1	12,5	0	8	6	5	16	7	5	11	29	6	0	0	16	7	9	0	1	6	5	0	0	0	0	4	0	0	31	31	14
40,3	9,4	0	5	5	5	8	9	11	13	17	17	0	0	15	4	14	4	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	28	19	11
40,1	13,1	0	12	8	5	11	6	7	9	16	19	0	1	0	0	2	5	0	7	5	0	0	0	0	0	8	0	11	1	0
79,5	53,6	0	14	4	8	24	2	2	1	14	21	1	9	0	0	2	11	0	8	3	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0
135,0	24,1	6	17	2	4	8	3	3	7	28	21	0	10	0	0	0	12	0	16	11	5	2	0	0	1	8	3	0	0	0
632,7	53,6	48	183	81	92	154	71	23	134	236	121	41	88	62	17	44	85	13	116	71	19	30	0	0	21	38	56	172	119	47

KRÁLOVSKÝ CHLMEC λ = 21°59′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 122 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,3	-7,1	-9,2	-9,0	3,8	17.	-23,2	28.	5,5	17.	-24,5	28.	81	73	79	78	1,7	5,8	1,1	1,0	1,2
II.	-	-	-	-8,0	-2,8	-5,9	-5,6	5,8	28.	-17,6	5.	7,0	28.	-18,5	5.	81	65	79	75	2,2	6,0	0,9	0,9	0,8
III.	-	-	-	3,1	9,5	3,7	6,0	14,8	31.	-2,0	24.	15,5	31.	-2,0	24.	88	66	82	79	5,5	7,0	0,6	0,5	0,0
IV.	-	-	-	5,4	10,0	6,0	6,8	22,0	7.	-1,0	13.	24,0	7.	-3,0	13.	79	58	76	71	5,3	6,2	0,8	0,9	0,8
V.	-	-	-	13,7	20,0	14,2	15,5	25,6	31.	5,0	14.	26,0	26.	2,0	13.	77	53	75	68	9,2	5,8	1,1	1,2	0,9
VI.	-	-	-	19,1	24,0	18,8	20,2	29,9	22.	12,0	8.	-	-	10,7	9.	81	62	82	75	13,4	5,8	0,5	0,8	0,4
VII.	-	-	-	17,4	23,0	18,0	19,1	28,6	1.	11,6	3.	-	-	10,9	17.	82	61	80	74	12,4	6,4	0,7	1,0	0,7
VIII.	-	-	-	16,0	25,3	19,6	20,6	33,9	15.	13,0	17.	33,9	15.	12,4	12.	75	48	68	64	11,6	4,4	1,2	1,0	0,8
IX.	-	-	-	14,9	22,6	16,5	17,6	30,0	15.	5,2	30.	31,0	15.	0,5	30.	85	54	78	72	11,0	4,3	0,8	0,6	0,4
X.	-	-	-	6,8	12,8	9,0	9,4	21,6	25.	1,4	4.	21,6	25.	0,5	1.	91	64	81	79	6,9	5,3	0,7	1,0	0,5
XI.	-	-	-	2,6	6,5	3,8	4,2	16,2	6.	-8,8	23.	18,0	6.	-9,5	23.	89	74	86	83	5,2	6,3	1,1	0,9	1,3
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,6	1,8	8,8	14.	-5,0	31.	10,5	3.	-8,0	9.	90	84	90	88	4,7	8,1	0,8	0,7	0,9
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,2	8,2	8,9	33,9	15. VIII.	23,2	28. I.	33,9	15. VIII.	-24,5	28. I.	83	63	80	75	7,4	6,4	0,9	0,9	0,8

KRÁSNÝ BROD λ = 21°55′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 308 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,4	-6,8	-10,5	-9,8	3,4	7.	-28,8	26.	4,0	7.	-31,0	26.	86	74	82	80	2,0	7,7	2,8	4,3	2,5
II.	-	-	-	-10,4	-2,1	-6,7	-6,5	4,8	14.	-24,9	5.	5,9	15.	-26,0	5.	85	64	77	75	2,3	6,4	3,1	4,4	2,6
III.	-	-	-	1,7	8,4	3,7	4,4	13,6	30.	-1,4	24.	14,0	30.	-5,9	24.	90	67	83	80	5,0	7,6	2,1	4,1	2,2
IV.	-	-	-	3,5	8,0	4,3	5,0	16,2	6.	-2,7	13.	17,9	6.	-8,0	13.	83	63	77	74	5,0	7,8	2,3	4,6	1,9
V.	-	-	-	11,8	18,0	11,7	13,3	26,0	6.	3,8	14.	27,1	6.	-6,0	15.	79	55	80	71	8,4	7,5	2,2	4,5	1,6
VI.	-	-	-	17,1	22,2	17,1	18,4	28,2	20.	12,2	8.	30,4	21.	5,0	10.	84	65	84	78	12,5	7,7	2,2	4,2	1,9
VII.	-	-	-	15,4	20,6	15,6	16,8	26,0	28.	11,2	10.	26,8	1.	6,1	22.	84	68	86	79	11,7	7,8	2,0	4,0	1,6
VIII.	-	-	-	15,7	23,1	15,8	17,6	29,9	15.	9,8	20.	30,5	15.	6,0	27.	85	62	86	78	12,0	5,8	1,5	3,7	1,4
IX.	-	-	-	11,6	20,4	13,6	14,8	28,4	5.	2,0	24.	28,9	5.	-0,9	25.	89	60	85	78	10,0	6,5	1,9	4,2	1,6
X.	-	-	-	4,9	11,5	6,0	7,1	18,7	25.	-1,0	10.	19,8	25.	-3,9	14.	90	68	86	81	6,4	7,5	1,8	4,1	1,5
XI.	-	-	-	0,1	6,0	1,8	2,4	16,4	1.	-12,1	21.	17,0	1.	-13,7	24.	90	75	87	84	5,0	7,2	2,0	4,0	2,1
XII.	-	-	-	0,2	2,9	0,4	1,0	9,8	14.	-7,4	8.	10,9	12.	-9,0	8.	91	82	88	87	4,4	9,0	2,6	4,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,0	6,1	7,1	29,9	15. VIII.	-28,8	26. I.	30,5	15. VIII.	-31,0	26. I.	86	67	83	79	7,1	7,4	2,2	4,2	1,9

LELES λ = 22°01′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 110 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,3	-6,3	-9,6	-9,2	4,4	17.	-27,4	28.	5,0	17.	-27,4	28.	85	77	88	83	2,1	5,8	2,3	2,7	2,9
II.	-	-	-	-9,6	-2,2	-5,4	-5,7	6,2	28.	-22,6	5.	6,5	28.	-23,0	5.	87	70	85	81	2,5	5,8	1,4	1,8	1,6
III.	-	-	-	2,9	9,8	4,7	5,6	15,4	30.	-2,0	24.	16,0	30.	-	-	91	65	84	80	5,4	6,0	1,6	2,1	1,5
IV.	-	-	-	4,3	10,3	5,9	6,6	19,8	7.	-2,6	13.	21,0	7.	-6,5	13.	80	54	76	70	5,2	5,9	2,2	3,5	2,5
V.	-	-	-	12,8	20,2	13,8	15,1	25,4	31.	4,6	14.	26,5	30.	4,0	14.	80	50	77	69	9,1	4,9	2,1	3,0	2,0
VI.	-	-	-	18,2	24,6	18,8	20,1	31,0	21.	11,4	8.	32,0	21.	10,0	5.	86	62	86	78	13,8	5,7	1,5	2,5	1,7
VII.	-	-	-	16,7	23,0	18,0	18,9	29,2	1.	12,0	3.	30,5	1.	10,0	17.	86	60	81	76	12,3	6,4	2,4	3,4	1,3
VIII.	-	-	-	17,0	25,6	18,4	19,8	33,0	15.	33,2	17.	34,0	15.	-	-	84	49	79	71	12,1	4,1	2,0	2,7	1,7
IX.	-	-	-	12,9	23,0	15,9	16,9	30,6	5.	5,0	30.	31,0	5.	-	-	90	50	78	73	10,4	4,4	1,3	2,2	1,1
X.	-	-	-	5,3	13,5	7,6	8,5	22,2	25.	-0,8	10.	22,5	25.	-	-	93	60	85	79	6,6	5,3	1,3	2,5	1,0
XI.	-	-	-	1,4	7,1	3,0	3,6	16,6	6.	-9,8	23.	17,5	6.	-	-	91	72	87	83	5,3	5,8	1,6	1,6	1,1
XII.	-	-	-	0,8	3,2	1,2	1,6	11,2	3.	-4,8	31.	11,5	3.	-5,5	31.	90	86	90	89	4,7	7,2	1,9	2,3	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,6	7,7	8,5	33,0	15. VIII.	-27,4	28. I.	34,0	15. VIII.	-27,4	28. I.	87	63	83	78	7,5	5,6	1,8	2,1	1,7

LEŠÍ λ = 19°16′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,4	-6,1	-8,7	-8,2	1,4	16.	-19,4	27.	2,4	20.	-21,0	27.	77	67	77	74	2,0	6,4	1,1	1,1	0,9
II.	-	-	-	-8,4	-4,2	-7,0	-6,6	3,8	15.	-14,0	7.	5,2	28.	-15,4	5.	76	66	77	73	2,2	6,4	1,3	1,6	1,1
III.	-	-	-	1,5	4,9	2,7	2,9	12,0	19.	-1,1	11.	13,3	19.	-1,6	24.	89	75	84	83	4,6	7,6	1,0	1,5	0,5
IV.	-	-	-	2,5	7,0	3,4	4,1	13,9	7.	-2,6	12.	14,9	7.	-4,3	12.	81	61	77	73	4,5	7,2	1,3	1,8	1,2
V.	-	-	-	10,9	14,8	11,1	12,0	21,2	27.	2,2	14.	21,8	27.	-0,4	15.	74	60	71	68	7,2	6,3	1,2	1,9	1,3
VI.	-	-	-	16,3	19,2	15,7	16,7	24,8	19.	7,0	8.	26,5	22.	6,9	8.	84	74	84	81	11,6	6,8	1,1	1,5	0,6
VII.	-	-	-	13,8	18,0	13,9	14,9	23,7	28.	9,8	2.	24,9	28.	8,0	4.	82	64	81	76	9,7	6,7	1,1	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	15,2	20,6	15,6	16,8	28,4	15.	9,4	17.	29,4	15.	8,5	17.	73	53	71	66	9,4	4,7	1,0	1,4	1,1
IX.	-	-	-	12,5	17,7	13,2	14,2	24,8	7.	1,8	30.	25,5	7.	1,1	30.	79	57	74	70	8,6	4,2	0,8	1,3	0,9
X.	-	-	-	5,4	10,2	6,4	7,1	19,3	19.	0,2	9.	19,8	19.	-0,7	9.	85	66	81	77	5,9	4,7	0,9	1,4	0,7
XI.	-	-	-	0,7	3,8	1,1	1,7	12,2	7.	-7,8	24.	12,8	1.	-8,9	24.	90	76	88	85	4,7	6,4	0,8	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-0,6	1,3	-0,2	0,1	7,6	4.	-6,8	31.	7,9	4.	-7,5	31.	93	85	91	90	4,3	7,6	1,3	1,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,0	8,9	5,6	6,3	28,4	15. VIII	-19,4	27. I.	29,4	15. VIII.	-21,0	27. I.	82	67	80	76	6,2	6,3	1,1	1,5	0,9

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLOVSKÝ CHLMEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,1	5,8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	31	0	0	7	11	0	9	8	9	–	0	0	0	0	31	0	0	0
7,3	2,3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	27	0	0	5	10	0	4	4	3	–	0	0	0	0	26	0	0	0
27,3	7,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	0	0	3	14	–	9	8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0
41,3	8,3	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	0	0	2	13	–	11	9	1	–	–	–	–	–	0	6	0	0
37,8	12,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	1	9	–	10	8	0	0	0	0	–	–	0	29	22	0
97,8	19,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	5	9	–	11	10	0	0	0	1	–	–	0	30	29	17
129,6	29,6	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	1	10	–	12	12	0	0	0	0	–	–	0	31	30	10
38,7	17,5	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	24	7	9	5	–	6	5	0	0	0	0	–	–	0	31	29	17
38,7	14,0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	16	3	10	6	–	8	8	0	0	0	0	–	2	0	28	19	15
18,1	8,5	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	6	10	–	7	5	0	0	0	0	–	–	0	13	0	0
39,1	14,0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	0	0	4	12	2	7	6	2	8	0	0	0	–	9	5	0	0
56,0	8,7	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16	0	0	3	22	–	14	12	6	–	0	0	–	–	9	0	0	0
553,8	29,6	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	90	–	–	56	131	–	108	95	21	–	–	–	–	–	75	173	129	59

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m KRÁSNÝ BROD

29,0	6,8	50	6	25	3	0	0	37	1	21	0	25	31	0	0	0	18	7	8	8	8	31	0	0	0	14	31	0	0	0
7,1	4,2	5	1	48	4	0	1	23	0	7	0	14	27	0	0	4	14	8	4	2	3	28	0	0	0	3	25	0	0	0
40,8	12,5	0	9	28	0	5	8	36	0	7	0	0	14	0	0	1	14	6	8	8	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
42,2	9,4	0	3	39	7	14	5	8	0	14	0	0	13	0	0	0	18	9	13	10	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
38,6	10,8	0	7	41	10	6	2	12	1	14	0	0	2	2	0	0	12	6	10	8	0	0	0	0	–	4	0	24	13	0
158,4	105,5	0	6	39	2	18	10	12	1	2	0	0	0	12	1	2	15	3	14	13	0	0	0	0	4	1	0	30	29	7
127,6	40,9	0	4	16	11	11	6	31	3	11	0	0	0	6	0	0	12	6	15	13	0	0	0	0	6	3	0	31	25	3
34,9	19,6	0	6	39	9	21	1	13	0	4	0	0	0	12	1	3	6	6	6	5	0	0	0	0	2	3	0	31	27	7
36,6	16,6	0	5	18	13	16	7	25	1	6	1	0	1	12	0	2	12	2	6	6	0	0	0	0	0	8	0	25	18	1
36,6	21,5	0	9	22	7	10	17	23	3	1	1	0	2	0	0	3	17	2	9	5	0	0	0	0	0	12	0	6	1	0
33,0	10,5	3	2	11	2	12	4	37	0	22	0	6	15	0	0	2	18	7	7	7	2	3	0	0	0	5	10	1	0	0
76,3	15,3	46	1	6	2	6	10	55	0	13	0	5	20	0	0	0	24	8	16	16	10	13	0	0	0	15	13	0	0	0
661,1	105,5	104	59	332	70	119	71	312	10	120	2	50	132	44	2	18	180	70	116	101	23	75	0	0	–	86	79	152	113	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m LELES

14,4	4,6	–	0	0	2	21	2	1	0	36	31	24	31	0	0	7	12	9	8	5	8	31	0	0	0	0	31	0	0	0
7,2	2,4	7	0	0	6	10	2	0	1	32	33	17	27	0	0	6	10	0	4	4	3	–	0	0	0	4	26	0	0	0
32,7	8,5	0	0	0	6	23	7	1	8	23	25	0	–	0	0	3	13	0	11	9	0	–	0	0	0	2	0	0	0	0
38,0	9,0	0	2	1	11	8	6	0	1	40	21	0	4	0	0	4	12	8	12	7	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0
38,6	14,9	0	3	1	7	4	8	0	11	33	26	0	0	7	0	6	7	4	11	6	0	0	0	0	–	0	0	28	19	0
59,1	19,7	0	3	0	8	14	5	0	14	17	29	0	0	17	6	6	11	0	13	10	0	0	0	0	–	0	0	30	29	16
87,6	24,9	0	4	0	5	12	19	4	9	15	25	0	0	14	1	1	8	2	13	9	0	0	0	0	–	0	0	31	30	9
30,3	15,2	0	0	1	7	9	9	2	8	28	29	0	0	20	8	9	4	5	7	6	0	0	0	0	–	0	0	31	30	12
39,6	17,3	0	3	0	4	12	11	0	5	20	35	0	0	18	5	10	7	0	9	7	0	0	0	0	–	1	0	28	19	9
18,3	9,8	0	2	0	5	12	14	1	5	17	37	0	0	0	0	6	9	0	6	5	0	0	0	0	–	5	0	10	0	0
43,9	18,4	3	2	0	4	3	8	0	1	33	39	3	0	0	0	7	12	1	7	6	1	4	0	0	0	2	9	3	0	0
56,3	10,2	25	5	0	9	24	9	2	4	17	23	4	19	0	0	2	14	1	13	12	7	11	0	0	0	8	8	0	0	0
466,0	24,9	–	24	3	74	152	100	11	67	311	353	48	–	76	20	67	112	30	114	86	20	–	0	0	–	22	74	167	127	46

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m LEST

45,9	8,8	37	5	0	11	0	1	0	13	8	55	26	31	0	0	3	10	2	14	9	14	31	0	0	0	5	31	0	0	0
17,3	4,3	17	2	3	34	2	2	0	6	2	33	21	28	0	0	7	14	0	10	6	10	28	0	0	0	2	27	0	0	0
58,9	13,7	1	0	0	23	3	4	1	14	7	41	0	12	0	0	0	15	0	16	10	7	12	0	0	1	12	0	0	0	0
57,7	16,4	0	12	2	13	2	3	1	19	8	30	0	10	0	0	0	11	2	13	11	8	0	0	0	0	5	2	2	0	0
125,8	39,7	0	14	3	20	2	8	2	11	4	29	0	1	0	0	1	7	0	15	11	0	0	0	0	11	6	0	21	9	0
110,2	19,6	0	1	6	24	8	2	14	1	34	0	0	0	4	0	0	10	0	20	18	0	0	0	0	11	5	0	29	20	7
89,7	32,7	0	0	1	11	2	8	2	26	11	32	0	0	0	0	2	10	0	16	14	0	0	0	0	5	5	0	31	15	14
46,7	16,0	0	5	1	13	6	6	2	27	8	25	0	0	6	0	5	4	0	9	5	0	0	0	0	3	3	0	31	19	5
52,6	23,4	0	2	1	6	2	4	5	25	8	37	0	0	5	0	10	4	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	21	15	3
21,8	5,6	0	4	1	15	1	4	3	28	5	32	0	1	0	0	7	4	0	9	7	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0
51,6	22,3	2	2	2	25	1	1	0	12	6	41	0	15	0	0	4	13	0	13	9	3	2	0	0	0	12	13	0	0	0
100,8	18,0	70	3	0	18	2	0	1	25	12	32	8	19	0	0	3	17	1	20	14	10	15	0	0	0	18	16	0	0	0
780,0	39,7	127	50	20	213	23	49	19	220	80	421	55	117	15	0	43	119	5	165	124	52	88	0	0	32	81	89	142	78	29

LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY λ = 20°35′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 470 m G_c = nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-13,7	-6,7	-12,6	-11,4	6,0	16.	-28,5	26.	6,2	16.	-29,3	26.	77	71	78	75	1,8	5,9	0,5	0,6	0,5
II.	-	-	-	-13,4	-2,8	-9,5	-8,8	5,8	28.	-28,2	5.	-	-	-30,0	5.	82	62	82	75	1,7	5,7	0,3	0,4	0,2
III.	-	-	-	0,2	8,8	1,7	3,1	14,2	19.	-2,6	16.	15,0	30.	-4,0	24.	90	56	88	78	4,5	6,8	0,3	0,7	0,3
IV.	-	-	-	2,6	8,0	3,5	4,4	17,0	13.	-2,7	13.	17,0	7.	-6,7	13.	79	53	79	70	4,5	7,7	1,0	1,9	0,9
V.	-	-	-	10,6	16,8	10,8	12,3	22,9	28.	1,8	14.	24,0	7.	-5,2	15.	77	51	79	69	7,5	6,4	0,9	1,4	0,6
VI.	-	-	-	15,6	20,8	15,6	16,9	27,8	21.	9,8	4.	28,0	21.	5,1	5.	83	64	80	76	11,0	7,4	0,5	0,8	0,2
VII.	-	-	-	14,2	20,2	14,4	15,8	25,1	27.	7,6	11.	27,0	28.	3,8	4.	81	57	84	74	10,1	6,7	0,5	0,9	0,3
VIII.	-	-	-	13,2	22,3	14,1	16,0	29,6	15.	7,7	27.	29,8	15.	3,7	25.	86	49	82	72	9,6	4,5	0,5	1,2	0,2
IX.	-	-	-	8,9	19,8	10,7	12,5	26,9	3.	0,1	23.	28,0	7.	-1,1	25.	90	52	88	77	8,7	5,0	0,2	1,2	0,4
X.	-	-	-	3,5	12,7	5,3	6,7	20,0	19.	-2,0	28.	24,1	19.	-5,1	10.	86	53	82	73	5,4	5,7	0,2	1,0	0,5
XI.	-	-	-	0,1	5,8	0,7	1,8	15,2	7.	-12,1	23.	16,2	7.	-15,0	23.	88	70	88	82	4,7	6,1	0,6	0,9	0,6
XII.	-	-	-	-1,7	2,4	-0,7	-0,2	9,4	10.	-11,0	26.	9,8	10.	-15,0	26.	90	81	89	87	4,1	8,4	0,6	0,9	0,2
Rok / Année	-	-	-	3,4	10,7	4,5	5,8	29,6	15. VIII.	-28,5	26. I.	29,8	15. VIII.	-30,0	5. II.	84	60	83	76	6,1	6,3	0,5	1,0	0,4

LIPTOVSKÝ HRÁDOK λ = 19°44′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 647,7 b. G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	704,05	713,2	693,4	-12,8	-7,0	-10,9	-10,4	3,4	16.	-28,6	27.	4,8	16.	-30,6	27.	82	74	79	78	1,9	6,5	1,2	1,8	1,7
II.	05,08	13,9	699,1	-13,1	-3,4	-7,9	-8,1	7,0	28.	-24,1	5.	8,1	28.	-26,1	2.	85	62	78	75	2,1	5,8	0,3	1,0	0,5
III.	04,04	10,7	690,1	0,4	7,9	3,1	3,4	15,6	31.	-3,8	11.	15,8	31.	-5,7	19.	90	61	83	78	4,6	7,3	0,6	1,6	0,7
IV.	05,61	11,8	694,2	2,3	7,2	3,4	4,1	14,1	1.	-2,4	12.	15,1	1.	-6,1	24.	82	58	79	73	4,6	7,6	1,2	2,4	0,9
V.	04,93	11,9	697,9	9,7	16,1	10,7	11,8	22,4	26.	1,1	15.	22,8	26.	-5,6	15.	78	50	78	69	7,1	6,5	0,9	1,7	0,5
VI.	06,69	12,2	700,7	14,3	19,8	14,8	15,9	25,9	19.	7,6	9.	27,5	27.	5,0	5.	88	68	88	81	11,0	7,7	0,3	1,2	0,6
VII.	04,60	11,6	697,6	13,4	18,7	13,9	15,0	23,9	28.	9,1	16.	26,6	26.	2,8	4.	88	63	85	79	10,1	7,1	0,7	1,2	0,9
VIII.	05,69	11,2	698,3	13,5	20,9	14,3	15,7	30,3	15.	7,1	24.	31,2	15.	2,9	24.	83	54	83	73	9,8	4,6	0,8	1,7	0,7
IX.	07,92	12,0	701,3	9,4	18,9	11,2	12,7	28,2	3.	-0,1	25.	28,5	3.	-2,9	25.	89	57	87	78	8,7	4,9	0,9	1,5	0,7
X.	08,16	15,2	700,4	2,7	11,3	5,6	6,3	18,7	19.	-5,6	9.	19,2	19.	-7,2	9.	89	61	85	78	5,7	5,5	0,7	1,4	0,8
XI.	07,68	13,6	700,2	-0,9	5,3	1,5	1,9	12,8	7.	-13,9	23.	13,9	7.	-14,9	23.	90	76	87	84	4,7	7,1	0,9	1,3	1,1
XII.	03,58	18,2	688,0	-0,3	2,2	0,6	0,7	10,6	11.	-10,9	31.	10,8	11.	-11,9	9.	90	85	89	88	4,4	8,7	1,5	1,4	1,4
Rok / Année	705,67	718,2	688,0	3,2	9,8	5,0	5,8	30,3	15. VIII.	-28,6	27. I.	31,2	15. VIII.	-30,6	27. I.	86	64	83	78	6,2	6,6	0,8	1,5	0,9

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-12,0	-6,3	-10,9	-10,0	4,0	16.	-27,5	27.	4,5	16.	-29,0	27.	79	69	77	75	1,9	7,2	1,8	1,6	2,0
II.	-	-	-	-12,9	-2,9	-8,5	-8,2	6,4	28.	-23,4	7.	8,0	14.	-24,5	2.	85	66	83	78	2,2	5,5	0,6	0,6	1,0
III.	-	-	-	1,1	8,6	3,6	4,2	15,8	31.	-2,6	11.	16,5	31.	-4,0	19.	86	57	77	73	4,4	7,7	1,4	2,1	1,6
IV.	-	-	-	2,3	8,2	3,8	4,5	16,6	1.	-2,0	12.	17,0	1.	-5,5	10.	80	52	76	69	4,4	7,9	1,7	3,0	2,0
V.	-	-	-	9,7	17,0	11,4	12,4	23,0	26.	-0,7	15.	23,5	26.	-4,0	15.	75	46	70	64	6,8	6,9	1,2	3,3	2,2
VI.	-	-	-	14,5	20,8	15,9	16,8	28,8	21.	8,3	9.	29,5	22.	6,0	9.	85	61	81	76	10,8	8,4	1,3	2,6	1,4
VII.	-	-	-	13,4	19,5	14,7	15,6	25,4	1.	9,0	22.	26,0	26.	4,5	4.	84	57	80	74	9,6	7,9	1,4	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	13,0	22,2	15,1	16,3	31,0	15.	6,2	24.	32,0	15.	5,0	24.	82	48	76	69	9,4	5,4	1,5	2,8	1,6
IX.	-	-	-	9,6	20,0	12,4	13,6	28,6	3.	-0,2	25.	29,0	3.	-1,5	25.	87	50	80	72	8,3	4,9	1,2	2,3	1,3
X.	-	-	-	3,1	12,1	5,9	6,8	21,0	19.	-3,0	9.	22,5	19.	-4,5	9.	88	58	81	76	5,6	5,7	1,1	2,1	1,4
XI.	-	-	-	-0,2	5,9	2,0	2,5	15,0	7.	-13,0	23.	15,5	7.	-13,5	23.	87	69	85	80	4,7	6,9	0,8	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,6	2,6	1,1	1,4	11,8	11.	-7,8	31.	12,1	11.	-10,0	9.	86	78	82	82	4,3	8,7	1,8	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	3,5	10,6	5,6	6,3	31,0	15. VIII.	-27,5	27. I.	32,0	15. VIII.	-29,0	27. I.	84	59	79	74	6,0	7,0	1,3	2,2	1,6

LOMNICKÝ ŠTÍT λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 2634,6 b. G_c = -0,08 nezapočteno / non appliquée

I.	541,79	549,5	531,0	-16,8	-15,8	-16,6	-16,4	-7,8	16.	-27,3	23.	-4,4	16.	-29,3	24.	80	80	79	80	1,1	6,0	4,9	4,6	4,6
II.	44,35	48,8	38,3	-14,0	-12,2	-12,5	-13,2	-3,6	14.	-24,4	7.	-3,0	14.	-24,4	7.	70	70	70	70	1,3	4,9	3,1	2,3	2,9
III.	47,51	53,6	36,9	-7,9	-6,1	-7,8	-7,4	1,2	31.	-12,4	28.	-0,6	31.	-14,0	28.	80	86	82	83	2,2	5,9	3,0	2,5	3,2
IV.	47,76	54,2	37,4	-9,2	-7,7	-9,5	-8,9	-0,4	5.	-16,8	12.	-0,1	5.	-18,0	10.	81	92	89	88	2,2	8,4	4,4	3,4	4,9
V.	51,59	59,5	46,0	-1,7	-0,6	-2,0	-1,6	2,8	31.	-14,0	14.	6,7	21.	-14,4	15.	87	96	96	93	3,9	7,7	4,0	3,4	4,0
VI.	56,04	61,6	48,1	5,0	6,5	4,6	5,2	11,4	19.	-1,2	8.	14,6	18.	-2,5	8.	85	93	89	89	6,0	7,9	2,0	1,9	2,3
VII.	53,22	59,0	47,3	2,5	4,1	2,1	2,7	9,4	1.	-3,6	24.	10,9	1.	-4,7	24.	83	93	93	90	5,1	7,9	3,6	2,7	3,5
VIII.	55,03	61,1	49,4	3,8	5,7	3,4	4,1	13,0	22.	-1,6	30.	13,8	4.	-2,4	12.	80	86	88	85	5,3	6,0	3,2	2,4	3,4
IX.	55,79	62,9	45,7	2,2	3,5	1,9	2,4	10,7	5.	-10,6	30.	13,1	3.	-11,0	30.	70	82	76	76	4,2	5,8	3,4	2,5	3,1
X.	52,82	59,9	45,3	-3,0	-1,9	-2,8	-2,6	4,8	21.	-12,3	8.	6,6	21.	-13,3	9.	69	76	71	72	2,8	5,4	4,5	3,8	5,1
XI.	50,46	56,3	43,4	-6,5	-5,4	-6,4	-6,2	2,2	7.	-18,2	20.	3,6	7.	-18,7	21.	73	79	83	78	2,4	5,8	4,0	3,9	4,0
XII.	46,02	60,6	26,1	-9,5	-9,1	-9,3	-9,3	-1,0	20.	-18,4	31.	0,6	11.	-19,4	31.	82	82	85	83	2,0	7,2	5,5	4,6	4,9
Rok / Année	550,20	562,9	526,1	-4,6	-3,2	-4,6	-4,3	13,0	22. VIII.	-27,3	23. I.	13,8	4. VIII.	-29,3	24. I.	78	85	83	82	3,2	6,6	3,8	3,2	3,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
-	-	28	10	1	0	0	4	4	11	5	58	24	31	0	0	5	10	0	11	10	11	26	0	0	0	0	28	0	0	0
9,0	3,5	8	8	0	0	0	3	2	6	2	63	-	28	0	0	5	10	0	6	3	5	28	0	0	0	0	28	0	0	0
39,6	18,1	0	4	0	1	0	8	4	13	1	62	0	24	0	0	1	10	0	9	7	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
23,1	8,2	0	17	19	4	8	6	0	4	7	25	0	16	0	0	0	15	0	8	6	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0
76,5	15,2	0	24	6	4	11	12	2	0	0	34	0	2	0	0	1	8	0	16	14	0	0	0	0	1	1	0	26	3	0
126,1	25,1	0	3	7	11	9	2	0	0	0	58	0	0	8	0	0	14	0	15	13	0	0	0	0	7	3	0	30	22	5
85,1	25,5	0	11	5	9	7	2	0	0	3	51	0	0	4	0	0	9	0	16	14	0	0	0	0	3	0	0	31	18	1
112,7	32,7	0	12	11	8	8	6	0	1	2	45	0	0	11	0	7	5	0	11	8	0	0	0	0	5	4	0	31	18	5
37,2	19,1	0	11	3	3	7	4	4	1	0	57	0	3	11	0	9	5	0	7	5	0	0	0	0	1	8	0	20	13	0
21,2	7,0	0	26	4	2	1	4	1	0	0	55	0	15	0	0	3	8	0	7	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
25,6	13,2	2	15	9	5	8	0	1	1	0	51	7	18	0	0	4	8	0	6	5	2	2	0	0	0	5	9	0	0	0
35,5	10,7	25	16	4	1	1	1	1	0	0	69	6	25	0	0	0	20	2	14	9	9	13	0	0	0	12	17	0	0	0
-	-	63	157	69	48	65	52	19	37	20	628	-	162	34	0	35	122	2	126	99	31	69	0	0	17	44	80	144	74	11

B_c = + 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

23,6	7,2	35	1	0	0	27	11	2	26	5	21	27	31	0	0	4	13	1	14	6	14	31	0	0	0	1	28	0	0	0
7,4	3,8	9	0	0	4	14	10	15	2	0	39	19	28	0	0	1	8	0	7	2	6	28	0	0	0	0	23	0	0	0
32,5	9,6	12	0	0	9	9	6	6	14	4	45	0	24	0	0	0	13	0	9	7	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0
25,0	9,6	17	1	2	10	7	2	1	28	11	28	0	21	0	0	0	14	0	16	7	10	4	0	0	0	1	1	2	0	0
51,2	14,1	0	1	2	10	9	1	6	12	5	47	0	4	0	0	1	12	0	14	9	0	0	0	0	5	0	0	25	5	0
120,9	34,2	0	0	1	11	13	4	4	8	4	45	0	0	6	0	1	16	0	19	13	0	0	0	0	10	2	0	30	19	1
108,9	36,4	0	3	1	6	5	8	8	16	4	42	0	0	2	0	0	10	0	21	15	0	0	0	0	4	0	0	31	15	1
70,1	17,6	0	0	1	8	9	4	9	14	5	43	0	0	10	1	5	5	1	12	7	0	0	0	0	7	0	0	31	14	4
52,0	9,3	0	4	0	7	9	9	7	15	6	33	0	3	8	0	6	8	0	12	10	1	0	0	0	3	2	0	20	14	0
29,6	14,3	0	1	0	8	6	9	14	23	2	30	0	19	0	0	7	8	0	11	5	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
28,4	14,7	3	4	1	10	13	4	8	16	0	34	6	21	0	0	1	14	0	7	4	2	2	0	0	0	1	8	0	0	0
74,0	13,2	53	0	0	6	14	2	11	26	4	30	5	21	0	0	0	24	1	18	15	11	13	0	0	0	4	15	0	0	0
623,6	36,4	129	15	8	89	135	70	91	200	50	437	57	172	26	1	26	145	3	160	100	47	81	0	0	29	14	75	144	67	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

30,1	7,5	36	2	1	8	12	0	5	22	14	29	25	31	0	0	4	16	2	17	8	17	31	0	0	0	10	28	0	0	0
4,9	1,5	6	0	0	77	8	2	1	4	7	55	16	28	0	0	4	12	0	6	3	5	28	0	0	0	1	24	0	0	0
38,5	10,7	5	1	3	1	36	4	2	16	11	19	0	18	0	0	2	17	0	11	7	4	3	0	0	0	4	0	0	0	0
36,1	16,0	15	6	3	1	16	2	11	15	25	11	0	19	0	0	1	18	1	17	9	9	5	0	0	0	4	0	2	0	0
69,3	15,0	0	9	1	1	23	5	6	10	13	35	0	2	0	0	0	13	1	15	8	0	0	0	0	6	0	0	27	5	0
104,6	28,6	0	2	0	6	31	5	7	20	5	14	0	0	11	0	0	17	0	18	14	0	0	0	0	12	4	0	30	25	2
122,1	43,7	0	0	0	2	21	7	6	28	17	12	0	0	5	0	0	17	1	24	14	0	0	0	1	5	1	0	31	20	2
61,4	22,8	0	4	1	3	25	7	8	18	11	16	0	0	12	2	1	5	1	13	7	0	0	0	0	7	0	0	31	16	4
48,2	12,5	0	4	1	1	22	10	4	22	11	15	0	2	14	0	7	5	0	9	8	1	0	0	0	3	2	0	21	15	1
33,1	15,5	0	6	3	1	18	5	5	22	15	18	0	13	0	0	5	11	1	11	6	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
29,5	12,8	2	1	1	1	21	3	9	9	12	33	5	15	0	0	2	14	0	8	5	3	6	0	0	0	1	8	0	0	0
79,1	15,5	49	2	0	4	20	0	3	18	14	32	3	22	0	0	0	24	5	20	16	11	14	0	0	0	3	12	0	0	0
666,9	43,7	113	37	14	36	253	50	67	204	155	279	49	150	42	2	26	169	12	169	105	51	87	0	1	33	34	72	146	81	9

B_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m LOMNICKÝ ŠTÍT

94,7	31,1	76	26	12	4	5	5	2	11	24	4	31	31	0	0	6	9	19	20	16	20	31	0	0	0	23	31	0	0	0
37,4	22,7	29	3	5	12	11	4	3	26	5	15	28	28	0	0	10	6	7	9	5	9	28	0	0	0	14	28	0	0	0
139,6	37,4	106	10	1	0	3	19	12	18	18	12	31	31	0	0	4	8	10	15	10	15	31	0	0	0	24	31	0	0	0
130,9	16,4	155	27	5	1	1	2	7	19	26	2	30	30	0	0	0	19	19	24	20	24	30	0	0	0	30	30	0	0	0
122,0	43,9	62	27	14	6	2	6	11	14	7	6	9	30	0	0	1	17	15	22	19	20	28	4	4	5	31	19	0	0	0
186,9	37,2	2	16	2	4	5	4	4	21	21	12	0	7	0	0	1	15	9	24	18	9	1	0	3	12	29	1	0	0	0
143,0	36,4	1	28	3	0	1	7	4	25	23	2	0	16	0	0	1	15	19	27	20	9	0	0	1	9	30	4	0	0	0
124,5	23,7	1	31	7	2	0	3	5	19	16	10	0	13	0	0	2	9	16	15	13	6	2	1	2	5	26	2	2	0	0
68,4	14,4	36	12	1	1	1	4	17	32	18	4	5	13	0	0	7	12	13	12	10	10	5	1	2	4	21	9	0	0	0
102,0	17,6	71	29	1	2	0	4	5	22	29	1	14	28	0	0	8	9	23	15	12	12	22	0	0	0	23	21	0	0	0
96,5	29,3	99	15	2	0	3	8	13	31	13	5	23	30	0	0	6	10	21	14	11	14	28	0	0	0	22	27	0	0	0
253,8	57,9	248	42	0	0	0	5	3	21	19	3	30	31	0	0	4	13	29	22	21	22	31	1	0	0	28	31	0	0	0
1499,8	57,9	886	266	53	32	32	71	86	259	220	76	201	288	0	0	50	142	200	219	175	170	237	7	12	35	301	234	2	0	0

LUBOCHŇA λ = 19°10′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 445 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,7	-6,0	-9,1	-8,7	4,6	16.	-26,4	27.	5,5	16.	-26,5	27.	80	70	79	76	1,7	6,3	0,6	1,4	1,2
II.	-	-	-	-11,2	-2,8	-7,4	-7,2	6,0	28.	-20,2	5.	7,8	28.	-21,0	5.	83	61	80	75	2,1	5,0	0,3	0,4	0,4
III.	-	-	-	1,3	8,4	2,9	3,9	16,2	31.	-3,6	11.	17,0	31.	-4,0	11.	88	67	86	80	4,9	6,9	0,2	0,8	0,1
IV.	-	-	-	2,6	7,7	3,3	4,2	14,0	1.	-2,4	12.	16,0	6.	-5,0	12.	88	66	85	80	5,1	6,9	0,6	1,5	0,7
V.	-	-	-	8,8	16,8	10,5	11,7	23,0	26.	-1,0	14.	23,5	26.	-4,2	15.	83	54	82	73	7,6	4,7	0,5	0,6	0,1
VI.	-	-	-	14,3	21,5	15,0	16,5	29,4	21.	9,0	13.	31,0	21.	6,0	9.	84	58	85	76	10,7	6,2	0,5	0,6	0,2
VII.	-	-	-	12,4	20,0	13,6	14,9	27,0	28.	7,0	4.	28,0	28.	5,0	4.	92	63	88	81	10,2	6,7	0,2	0,8	0,1
VIII.	-	-	-	11,6	22,6	14,3	15,7	31,0	15.	7,0	25.	31,5	15.	5,0	24.	91	52	85	76	10,0	4,9	0,1	0,9	0,1
IX.	-	-	-	9,0	19,8	11,7	13,1	28,2	3.	1,4	25.	28,6	3.	-0,4	25.	92	55	90	79	8,8	4,7	0,2	0,5	0,1
X.	-	-	-	3,9	12,0	6,3	7,2	21,0	19.	-2,8	9.	21,8	19.	-4,0	10.	90	62	86	79	6,0	5,7	0,2	0,7	0,2
XI.	-	-	-	0,7	5,4	2,2	2,6	13,4	1.	-12,2	23.	14,0	1.	-13,0	23.	88	81	86	85	5,1	6,9	0,7	0,7	0,4
XII.	-	-	-	0,9	3,3	1,2	1,7	12,0	11.	-6,6	18.	13,0	11.	-9,0	9.	88	80	86	85	4,5	8,4	0,5	0,6	0,4
Rok / Année	-	-	-	3,6	10,7	5,4	6,3	31,0	15. VIII.	-26,4	27. I.	31,5	15. VIII.	-26,5	27. I.	87	64	85	79	6,4	6,1	0,4	0,8	0,3

LUČENEC λ = 19°40′ E Gr, φ = 48°20′ N; H = 187,3 bar G_c = 0,20 nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,1	-3,5	-8,6	-7,7	5,5	17.	-25,0	27.	5,5	17.	-28,5	28.	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-
II.	-	-	-	-9,6	-1,0	-6,8	-6,0	6,8	15.	-20,6	6.	7,0	15.	-24,5	6.	-	-	-	-	-	6,0	1,0	1,4	0,5
III.	-	-	-	2,6	9,7	4,9	5,5	17,1	31.	-1,5	10.	18,5	19.	-2,8	16.	-	-	-	-	-	6,9	0,3	1,2	0,2
IV.	-	-	-	4,4	11,8	7,2	7,7	21,0	7.	-3,1	11.	21,0	7.	-4,0	11.	80	53	71	68	5,3	6,8	1,0	1,9	0,8
V.	-	-	-	11,9	19,9	14,0	14,9	26,0	26.	6,2	15.	26,5	26.	1,8	16.	82	52	77	70	8,9	5,6	0,8	1,6	0,9
VI.	-	-	-	17,2	24,2	18,7	19,7	30,5	21.	11,2	13.	31,6	21.	7,8	9.	88	62	83	78	13,2	5,8	0,7	1,6	0,4
VII.	-	-	-	15,7	23,3	17,5	18,5	29,3	27.	11,1	4.	30,7	28.	8,5	4.	85	55	79	73	11,5	6,2	1,1	1,8	0,9
VIII.	-	-	-	16,1	25,4	17,9	19,3	31,3	7.	11,0	20.	32,5	7.	7,5	24.	81	48	78	69	11,4	3,7	1,0	1,6	0,6
IX.	-	-	-	13,0	22,9	14,6	16,3	29,8	4.	7,0	28.	29,8	4.	1,0	25.	85	52	84	74	10,2	3,8	0,8	1,4	0,5
X.	-	-	-	5,3	14,5	7,2	8,5	25,0	19.	-1,2	9.	25,0	19.	-2,5	9.	88	64	88	80	6,8	4,0	0,6	1,4	0,2
XI.	-	-	-	1,8	7,7	3,2	4,0	17,8	6.	-9,8	23.	18,0	6.	-11,0	24.	91	70	89	83	5,4	6,4	0,6	0,8	0,5
XII.	-	-	-	0,7	3,8	1,3	1,8	8,4	29.	-5,6	8.	8,8	29.	-9,5	9.	93	81	94	89	4,8	7,6	1,0	1,2	0,8
Rok / Année	-	-	-	5,8	13,2	7,6	8,5	31,3	7. VIII.	-25,0	27. I.	32,5	7. VIII.	-28,5	28. I.	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-

LÚČKY, kúpele (o. Ružomberok) λ = 19°24′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 653 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	703,24	715,5	694,3	-11,4	-7,2	-10,3	-9,8	4,6	16.	-26,0	27.	5,0	16.	-27,4	28.	83	79	83	82	2,1	6,4	2,2	2,2	2,5
II.	02,91	15,3	699,7	-11,3	-4,2	-8,4	-8,1	6,4	28.	-21,4	2.	6,6	28.	-21,6	2.	92	66	89	82	1,9	4,8	2,1	2,7	2,8
III.	05,35	12,8	690,2	1,0	7,4	2,2	3,2	13,8	31.	-2,4	10.	14,2	31.	-3,0	10.	88	64	87	80	4,6	6,7	2,0	2,6	2,8
IV.	10,41	14,4	695,6	2,4	6,5	2,3	3,4	13,6	1.	-3,4	12.	14,5	1.	-3,5	12.	84	64	86	78	4,7	7,3	2,6	3,1	2,7
V.	06,21	14,7	698,4	10,0	15,5	10,1	11,4	22,3	26.	-0,1	15.	22,3	26.	-4,5	15.	80	57	81	73	7,5	6,0	2,4	3,0	2,7
VI.	08,18	13,7	700,9	14,2	20,4	14,5	15,9	28,2	22.	8,4	8.	29,2	22.	6,6	9.	87	66	88	80	10,9	7,5	1,5	2,5	2,4
VII.	06,21	14,8	698,6	13,5	8,4	12,7	14,3	25,0	28.	8,0	3.	26,0	28.	5,0	4.	87	66	90	81	10,1	7,0	1,5	2,2	2,4
VIII.	07,39	13,7	699,0	13,2	21,4	13,4	15,3	29,8	22.	7,8	23.	30,0	22.	5,0	24.	86	55	85	75	9,9	4,7	1,5	2,7	2,4
IX.	09,33	15,3	702,3	10,1	18,6	10,7	12,5	26,8	3.	1,0	25.	28,0	3.	-5,4	25.	91	55	90	79	8,8	4,5	1,8	2,5	2,5
X.	09,87	17,7	701,4	3,4	11,3	5,5	6,4	20,6	19.	-3,8	9.	21,2	19.	-4,0	9.	90	61	86	79	5,8	5,4	1,6	2,4	2,2
XI.	09,50	15,8	701,7	-0,2	4,8	1,6	1,9	12,4	1.	-13,0	23.	13,5	7.	-13,2	23.	92	79	89	87	4,9	7,2	1,9	2,0	2,1
XII.	05,75	21,8	682,7	0,3	2,1	0,2	0,7	10,4	11.	-8,8	31.	10,5	11.	-9,0	31.	91	86	90	89	4,5	8,6	2,1	2,1	2,0
Rok / Année	707,03	721,8	682,7	3,8	9,6	4,5	5,6	29,8	22. VIII.	-26,0	27. I.	30,0	22. VIII.	-27,4	28. I.	88	66	87	80	6,3	6,3	1,9	2,5	2,4

MICHALOVCE λ = 21°56′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 115 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,2	-6,4	-9,5	-8,9	1,8	22.	-25,2	28.	4,0	21.	-28,5	28.	82	75	83	80	2,1	5,7	2,7	2,7	1,5
II.	-	-	-	-8,8	-1,8	-6,0	-5,6	7,0	28.	-19,4	5.	8,5	28.	-21,0	5.	82	67	80	76	2,2	6,1	2,6	2,1	1,6
III.	-	-	-	3,2	9,5	5,6	6,0	15,4	30.	-2,2	24.	15,5	14.	-3,5	24.	90	66	83	80	5,5	7,4	1,9	1,8	0,9
IV.	-	-	-	4,9	10,4	5,9	6,8	19,6	7.	-1,4	13.	-	-	-6,5	13.	78	53	75	69	5,2	6,7	2,7	3,8	0,8
V.	-	-	-	13,2	20,2	14,2	15,4	25,6	28.	5,3	15.	27,0	6.	-1,0	15.	76	50	75	67	8,9	6,1	3,2	3,2	0,9
VI.	-	-	-	18,4	24,2	18,7	20,0	31,0	20.	12,0	8.	32,0	20.	9,0	10.	82	62	83	76	13,4	6,3	2,1	2,0	1,0
VII.	-	-	-	16,7	22,6	17,4	18,5	28,6	1.	12,7	3.	28,6	1.	9,0	17.	85	62	85	77	12,4	6,2	2,2	2,4	0,7
VIII.	-	-	-	17,1	25,1	18,5	19,8	32,0	15.	12,0	20.	32,5	15.	9,0	20.	81	52	79	71	12,2	5,2	2,2	3,0	0,6
IX.	-	-	-	13,3	22,3	15,3	16,5	29,6	5.	5,4	28.	30,5	15.	4,0	29.	84	51	78	71	10,0	5,2	1,8	2,5	0,7
X.	-	-	-	6,1	13,0	8,6	9,1	21,4	25.	-0,2	14.	21,5	25.	-2,0	14.	89	63	83	78	6,8	6,7	1,0	2,7	0,8
XI.	-	-	-	2,4	7,1	3,8	4,3	17,8	6.	-8,6	23.	18,0	6.	-9,5	23.	90	76	89	85	5,6	6,5	1,8	1,7	1,1
XII.	-	-	-	1,1	3,0	1,5	1,2	9,6	3.	-4,8	31.	10,0	3.	-6,5	9.	90	84	89	88	4,7	8,4	1,9	2,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,4	7,8	8,6	32,0	15. VIII.	-25,2	28. I.	32,5	15. VIII.	-28,5	28. I.	84	63	82	76	7,4	6,4	2,2	2,5	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUBOCHŇA

Srážky mm Précipitation Σ	Max	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ●	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,8	-	-	18	0	3	0	2	4	7	3	56	24	31	0	0	8	14	1	-	-	-	31	0	0	0	1	28	0	0	0
19,2	16,4	4	9	2	1	0	0	0	0	4	68	18	28	0	0	10	11	0	4	3	3	28	0	0	0	0	25	0	0	0
49,0	10,8	0	3	2	5	3	2	0	0	1	77	0	19	0	0	1	22	0	7	7	0	4	0	0	1	3	0	0	0	0
71,0	30,2	5	30	4	0	1	3	0	4	1	47	0	13	0	0	4	14	1	10	10	4	3	0	0	0	2	2	0	0	0
60,9	14,2	0	17	0	0	0	2	0	0	2	72	0	3	0	0	8	7	0	10	10	0	0	0	0	5	0	0	26	2	0
142,8	35,2	0	12	1	1	3	0	2	1	3	47	0	0	12	2	2	8	0	15	15	0	0	0	0	6	4	0	31	20	1
158,7	75,2	0	4	3	2	0	2	5	3	1	73	0	0	4	0	4	11	0	15	15	0	0	0	1	5	2	0	30	15	0
71,4	13,6	0	4	0	5	1	2	2	1	0	78	0	0	12	3	6	3	1	10	10	0	0	0	0	5	1	0	31	16	2
82,4	16,6	0	1	1	0	0	5	1	2	6	74	0	1	13	0	9	8	0	10	10	0	0	0	0	2	6	0	21	13	0
46,4	16,6	0	4	0	0	1	4	3	0	5	76	0	8	0	0	3	10	0	7	7	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
56,0	24,6	2	13	4	0	1	3	1	0	2	66	5	15	0	0	4	17	0	6	6	3	1	0	0	0	5	8	0	0	0
99,8	13,4	72	8	0	0	0	7	0	11	4	63	4	19	0	0	0	22	0	17	17	11	13	0	0	0	1	9	0	0	0
885,4	75,2	-	123	17	17	10	32	18	29	32	817	51	137	41	5	59	147	3	-	-	-	80	0	1	24	31	72	145	66	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LUČENEC

32,9	11,5	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31	0	0	10	9	0	11	7	11	31	0	0	0	0	26	0	0	0
11,4	5,7	14	10	20	3	2	2	0	3	15	29	16	27	0	0	8	14	0	7	4	6	28	0	0	0	0	25	0	0	0
59,8	17,0	0	5	11	2	0	2	2	5	3	63	0	14	0	0	4	13	1	12	10	0	2	0	0	2	9	0	0	0	0
55,2	15,4	0	7	11	9	1	3	3	10	17	29	0	7	0	0	1	13	4	13	9	2	0	0	0	0	1	0	7	1	0
109,2	18,7	0	13	16	9	5	9	2	2	12	25	0	0	6	0	3	7	4	15	13	0	0	0	1	11	5	0	29	15	0
93,4	14,5	0	7	13	7	0	6	9	4	12	32	0	0	19	4	4	7	1	17	15	0	0	0	1	14	5	0	30	29	16
97,3	58,4	0	11	9	4	2	5	10	16	16	20	0	0	12	2	2	8	3	17	9	0	0	0	0	6	3	0	31	29	6
56,0	20,8	0	8	6	10	0	4	12	9	19	25	0	0	20	5	7	3	2	8	6	0	0	0	0	4	1	0	31	28	11
45,8	14,3	0	6	4	0	2	1	4	13	31	29	0	0	36	0	11	3	1	11	7	0	0	0	0	3	3	0	28	18	6
15,2	6,5	0	1	11	1	1	3	5	13	10	48	0	6	1	0	11	5	0	11	4	0	0	0	0	0	11	0	11	1	0
47,8	20,5	0	5	13	4	6	0	9	2	9	42	1	11	0	0	8	13	1	12	6	3	0	0	0	0	7	5	1	0	0
76,2	16,0	26	4	24	3	1	3	7	1	11	39	2	18	0	0	3	16	3	19	11	9	14	0	0	0	13	10	0	0	0
700,2	58,4	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	114	74	11	72	111	20	153	101	31	75	0	2	40	58	66	168	121	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÚČKY, kúpele (o. Ružomberok)

31,8	9,6	26	11	2	0	4	5	2	21	32	16	26	31	0	0	5	11	5	16	6	16	31	0	0	0	0	28	0	0	0
5,1	1,0	4	4	12	3	2	16	8	7	32	0	20	28	0	0	10	10	0	8	3	7	28	0	0	0	3	25	0	0	0
29,5	11,5	0	12	1	0	14	22	10	4	30	0	0	16	0	0	2	9	0	11	6	5	9	0	0	0	8	0	0	0	0
53,3	18,6	12	2	4	3	5	10	2	7	55	2	0	14	0	0	1	18	1	19	14	13	8	0	0	0	1	4	1	0	0
65,6	11,8	0	15	4	2	20	9	4	5	29	5	0	2	0	0	2	9	0	17	11	0	0	0	0	8	4	0	25	4	0
108,3	31,6	0	5	13	6	15	7	6	10	25	3	0	0	6	0	1	15	0	17	13	0	0	0	0	7	3	0	29	19	1
105,3	29,2	0	5	9	7	4	8	10	13	32	5	0	0	1	0	0	10	0	24	14	0	0	0	0	5	0	0	30	13	0
66,0	12,2	0	8	5	7	8	5	8	13	36	3	0	0	9	1	4	5	1	15	10	0	0	0	1	6	2	0	31	13	1
71,7	18,4	0	3	8	5	17	5	10	8	33	1	0	1	7	0	7	4	0	12	10	1	0	0	0	2	5	0	20	14	0
40,5	18,6	0	2	4	4	3	18	6	9	42	5	0	7	0	0	5	9	0	14	10	2	0	0	0	0	9	0	4	0	0
46,4	17,4	12	5	5	0	7	13	5	5	48	2	6	16	0	0	3	14	0	12	5	4	12	0	0	0	4	21	0	0	0
68,4	11,2	64	2	4	2	12	12	7	11	40	3	5	23	0	0	0	23	0	20	13	15	15	0	0	0	3	13	0	0	0
691,9	31,6	118	74	71	39	111	130	78	113	434	45	57	138	23	1	40	137	7	185	115	63	103	0	1	28	42	91	140	63	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MICHALOVCE

(18,0)	-	-	20	5	15	2	3	2	8	12	26	25	31	0	0	-	-	8	-	-	-	-	0	0	0	0	30	0	0	0
9,4	4,7	8	3	0	17	4	1	2	17	17	23	16	27	0	0	0	8	5	6	2	5	-	0	0	0	0	26	0	0	0
29,2	11,3	0	7	2	13	6	8	1	7	12	37	0	6	0	0	0	13	1	7	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
32,4	7,4	0	29	1	13	7	1	1	5	7	26	0	9	0	0	1	12	7	12	8	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0
42,2	7,8	0	16	2	12	0	3	0	18	18	24	0	1	10	0	0	4	7	12	9	0	0	0	0	-	0	0	29	21	0
127,1	28,0	0	5	1	8	2	5	0	15	22	32	0	0	18	4	0	8	2	11	11	0	0	0	1	6	1	0	30	29	17
90,6	23,0	0	11	0	12	6	4	6	15	11	28	0	0	14	0	0	7	4	15	13	0	0	0	0	-	0	0	31	30	8
28,2	6,2	0	10	10	3	4	5	7	5	13	36	0	0	21	6	2	2	6	11	8	0	0	0	0	1	0	0	31	31	11
28,0	14,2	0	6	14	4	6	4	9	5	15	27	0	0	16	3	6	7	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	27	19	10
17,3	9,8	0	9	10	14	11	1	12	2	6	28	0	3	0	0	0	9	3	8	5	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
(38,0)	-	-	8	17	7	2	8	3	7	12	24	3	14	0	0	0	14	1	-	-	-	-	0	0	0	6	7	5	0	0
59,6	12,0	40	9	4	12	11	1	8	7	9	32	4	19	0	0	0	22	4	16	14	9	14	0	0	0	3	10	0	0	0
520,0	28,0	-	133	66	130	61	44	53	111	154	343	48	110	79	13	-	-	50	-	-	-	-	0	1	-	16	73	171	130	46

MLYŇANY (o. Zlaté Moravce) λ = 18°22′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 185 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,4	-3,1	-7,3	-6,6	4,6	16.	-22,1	28.	5,5	17.	-23,5	28.	86	74	85	82	2,6	6,0	1,1	1,8	1,2
II.	-	-	-	-8,0	-1,2	5,8	-5,2	4,2	28.	-20,0	6.	8,0	28.	-21,5	6.	87	69	84	80	2,7	5,7	1,4	2,1	1,8
III.	-	-	-	3,1	9,4	4,1	5,2	17,3	31.	-1,5	11.	18,0	31.	-4,0	11.	85	65	85	79	5,2	6,3	1,7	2,5	0,9
IV.	-	-	-	5,4	11,7	5,9	7,2	19,1	5.	-0,1	12.	20,5	5.	-4,5	12.	78	54	74	69	5,4	6,0	2,4	3,6	2,0
V.	-	-	-	13,3	19,7	12,7	14,6	26,8	27.	4,9	14.	28,0	27.	-2,5	15.	77	54	80	70	8,9	4,5	1,6	2,6	1,2
VI.	-	-	-	18,2	24,3	17,4	19,3	30,8	22.	11,4	8.	32,5	22.	7,5	3.	82	60	91	77	13,0	5,6	1,2	2,3	0,8
VII.	-	-	-	16,5	21,2	15,4	17,2	29,6	28.	11,2	2.	30,5	28.	6,0	6.	83	57	87	76	11,3	5,7	1,5	2,7	0,8
VIII.	-	-	-	17,6	23,5	16,6	19,0	33,2	15.	11,0	12.	34,5	15.	5,0	12.	72	45	78	65	10,7	3,9	1,7	3,3	0,9
IX.	-	-	-	13,3	22,7	13,8	15,9	31,0	3.	3,4	30.	31,5	3.	1,0	24.	85	52	84	74	10,1	3,5	1,4	2,8	1,1
X.	-	-	-	5,0	14,2	7,3	8,4	22,3	19.	-1,6	9.	24,0	19.	-3,0	9.	94	62	89	82	6,8	4,1	1,2	2,6	1,5
XI.	-	-	-	1,8	7,5	3,2	3,9	16,0	1.	-7,4	22.	17,0	1.	-9,5	22.	88	71	87	82	5,3	6,1	2,4	3,6	3,0
XII.	-	-	-	1,8	4,6	2,2	2,7	9,3	11.	-5,0	8.	10,0	11.	-10,0	9.	92	83	90	88	5,0	7,8	2,0	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,6	13,0	7,1	8,5	33,2	15. VIII.	-22,1	28. I.	34,5	15. VIII.	-23,5	28. I.	84	62	85	77	7,3	5,4	1,6	2,7	1,4

MOLDAVA NAD BODVOU λ = 21°00′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 210 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,8	-4,6	-9,7	-8,7	4,2	21.	-25,8	28.	4,8	21.	-27,1	28.	85	73	83	80	2,1	5,9	1,7	2,1	1,9
II.	-	-	-	-8,7	-1,0	-5,9	-5,4	7,1	28.	-20,6	5.	8,4	28.	-21,4	5.	88	68	86	81	2,6	6,1	1,8	2,0	2,1
III.	-	-	-	1,8	9,2	4,4	4,9	15,4	19.	-3,2	11.	16,8	31.	-3,4	11.	92	66	85	81	5,3	6,9	1,2	2,0	1,9
IV.	-	-	-	4,4	10,5	5,7	6,6	19,9	7.	-2,0	13.	21,0	7.	-4,4	13.	77	54	74	68	5,1	6,9	2,0	2,7	2,3
V.	-	-	-	12,8	19,1	13,3	14,6	25,1	25.	3,9	15.	26,1	28.	-0,7	15.	77	54	75	69	8,7	5,8	1,5	2,5	2,1
VI.	-	-	-	18,1	23,5	17,9	19,3	31,8	21.	12,1	8.	32,5	21.	10,2	8.	83	65	87	78	13,3	6,3	1,2	1,7	1,5
VII.	-	-	-	15,8	22,2	16,5	17,8	28,2	26.	11,6	17.	29,0	28.	8,5	17.	86	64	88	79	12,1	6,2	1,1	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	15,9	25,2	17,0	18,8	33,4	15.	10,4	25.	33,8	15.	7,6	12.	82	49	81	71	11,4	3,6	1,4	2,1	1,6
IX.	-	-	-	12,0	22,8	13,8	15,6	30,3	5.	3,3	30.	30,6	7.	1,0	25.	89	49	85	74	9,9	4,3	1,0	1,9	1,2
X.	-	-	-	4,3	13,4	6,3	7,6	21,7	19.	-1,2	14.	22,9	19.	-2,3	28.	91	62	87	80	6,4	5,4	1,2	1,7	1,4
XI.	-	-	-	1,0	7,1	2,6	3,4	16,6	7.	-12,0	23.	18,2	7.	-12,8	23.	91	72	91	85	5,3	6,2	1,4	1,5	1,4
XII.	-	-	-	-0,8	2,6	0,2	0,6	8,5	13.	-9,6	25.	9,0	13.	-11,0	26.	95	89	95	93	4,6	7,0	1,6	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,5	6,8	7,9	33,4	15. VIII.	-25,8	28. I.	33,8	15. VIII.	-27,1	28. I.	86	64	85	78	7,2	5,9	1,4	1,9	1,7

MOTYČKY λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 681 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,0	-6,7	-9,9	-9,1	1,0	16.	-22,4	27.	3,4	16.	-25,1	27.	93	87	91	90	2,0	6,5	1,6	1,6	1,5
II.	-	-	-	-9,2	-4,2	-8,1	-7,4	4,3	28.	-16,4	20.	5,1	28.	-19,5	7.	97	85	96	93	2,3	4,6	1,3	1,3	1,2
III.	-	-	-	0,9	5,4	1,8	2,4	11,9	31.	-1,6	1.	13,1	31.	-2,3	2.	92	86	97	92	5,2	7,3	0,8	1,1	1,1
IV.	-	-	-	2,6	6,9	2,6	3,7	14,2	7.	-3,1	12.	14,3	7.	-3,8	13.	94	80	91	88	5,4	6,2	1,2	1,9	1,6
V.	-	-	-	10,1	14,8	8,6	10,5	20,8	26.	1,6	15.	21,6	26.	-4,2	16.	90	79	93	87	8,7	5,1	1,1	1,0	1,1
VI.	-	-	-	14,6	19,6	13,7	15,4	26,8	22.	9,1	8.	27,1	22.	5,5	9.	93	87	95	92	12,6	7,2	0,8	1,2	0,9
VII.	-	-	-	13,9	17,7	13,4	14,6	22,4	28.	10,2	11.	23,6	28.	6,3	4.	82	75	88	82	10,4	6,5	1,0	1,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,1	19,6	13,0	14,9	25,4	14.	8,8	23.	27,3	13.	7,4	17.	73	57	74	68	9,0	3,3	0,7	1,5	1,2
IX.	-	-	-	11,6	16,7	10,4	12,2	25,1	3.	2,2	30.	25,7	3.	-2,1	26.	73	63	79	72	8,4	4,2	1,0	1,1	0,9
X.	-	-	-	5,2	9,3	5,7	6,5	16,3	17.	-3,1	10.	19,2	19.	-4,1	9.	79	68	75	74	5,4	4,7	1,3	1,3	0,8
XI.	-	-	-	0,6	3,2	0,9	1,4	10,2	2.	-9,1	22.	13,1	2.	-11,9	23.	78	74	78	77	3,9	5,8	0,9	1,0	0,9
XII.	-	-	-	-0,5	1,1	-1,1	-0,4	6,8	15.	-7,9	31.	7,0	15.	-8,1	31.	80	79	79	79	3,6	7,0	1,1	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,5	8,6	4,2	5,4	26,8	22. VI.	-22,4	27. I.	27,3	15. VIII.	-25,1	27. I.	85	77	86	83	6,4	5,7	1,1	1,3	1,1

MYJÁVA λ = 17°35′ E Gr, φ = 48°46′ N; H = 395 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,0	-4,9	-7,8	-7,1	5,6	16.	-23,5	27.	9,0	16.	-25,6	27.	81	76	86	81	2,3	6,8	2,2	2,4	2,5
II.	-	-	-	-9,8	-3,5	-6,6	-6,6	4,4	28.	-18,3	2.	5,0	28.	-20,0	2.	80	68	84	77	2,3	6,9	1,7	2,4	2,0
III.	-	-	-	2,4	7,7	3,8	4,4	15,8	31.	-1,1	9.	16,1	31.	-2,0	19.	90	73	87	83	5,3	5,7	1,6	2,0	1,1
IV.	-	-	-	4,2	8,8	4,5	5,5	17,2	5.	-0,2	11.	18,0	5.	-3,5	12.	86	72	83	80	5,7	6,4	1,7	2,1	1,0
V.	-	-	-	12,1	16,7	12,1	13,2	24,6	29.	5,0	15.	27,0	27.	1,5	22.	84	66	84	78	9,1	5,2	1,8	2,2	1,1
VI.	-	-	-	17,0	22,3	16,1	17,9	30,0	21.	10,0	7.	31,2	21.	7,0	2.	82	67	86	78	12,8	5,8	1,8	2,0	0,8
VII.	-	-	-	14,8	19,5	14,3	15,7	27,4	27.	9,0	8.	28,0	27.	4,0	10.	88	75	90	84	11,5	6,3	1,9	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	16,2	22,8	16,0	17,8	29,8	6.	10,1	17.	31,0	6.	7,5	21.	83	65	85	78	12,2	3,7	2,1	2,2	0,8
IX.	-	-	-	13,6	20,2	14,1	15,5	29,2	6.	5,0	30.	29,2	6.	5,0	30.	87	61	86	78	10,8	4,2	1,3	2,1	1,0
X.	-	-	-	6,0	12,1	7,4	8,2	20,0	22.	0,8	9.	21,0	22.	-3,0	9.	93	79	90	87	7,2	4,9	1,4	1,7	1,5
XI.	-	-	-	1,5	4,9	2,9	3,1	12,2	6.	-6,1	22.	12,2	6.	-8,1	21.	93	84	91	89	5,4	6,6	2,7	2,4	2,4
XII.	-	-	-	1,6	3,4	1,4	2,0	7,8	10.	-3,2	26.	8,0	10.	-5,0	9.	93	85	90	89	4,6	8,0	1,7	2,1	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,0	10,8	6,5	7,5	30,0	21. VI.	-23,5	27. I.	31,2	21. VI.	-25,6	27. I.	87	73	87	82	7,5	5,9	1,8	2,2	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MLYŇANY (o. Zlaté Moravce)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥ 1	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ❄	❄	△	▲	⊤	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
39,8	9,5	67	12	7	15	2	4	2	7	9	35	20	30	0	0	5	10	1	16	10	16	31	0	0	0	0	27	0	0	0
5,4	3,5	11	2	4	39	6	2	4	3	4	20	16	28	0	0	6	9	0	9	1	7	28	0	0	0	1	21	0	0	0
22,6	6,2	0	3	5	33	9	4	5	6	5	23	0	18	0	0	2	7	1	9	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
29,9	6,8	0	15	20	17	4	0	4	3	15	12	0	7	0	0	4	9	6	14	13	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
121,3	20,1	0	9	6	16	6	6	5	4	15	26	0	1	6	0	9	7	3	17	11	0	0	0	0	6	0	0	29	12	1
47,4	15,5	0	3	9	21	5	0	5	8	9	30	0	0	18	6	1	5	0	16	9	0	0	0	0	5	0	0	30	28	11
62,1	17,9	0	7	1	19	3	2	6	11	19	25	0	0	13	3	3	6	1	16	10	0	0	0	0	6	0	0	31	26	4
30,6	10,5	0	6	5	19	7	0	7	8	17	24	0	0	24	9	9	3	5	6	4	0	0	0	0	3	0	0	31	29	11
41,6	13,3	0	3	3	19	12	1	8	6	13	25	0	0	16	6	13	5	2	11	9	0	0	0	0	1	0	0	26	18	7
39,7	12,7	0	8	5	15	4	4	1	8	10	38	0	7	0	0	9	7	4	8	5	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
51,6	27,7	0	4	8	37	8	3	4	3	8	15	1	14	0	0	5	11	10	8	4	1	0	0	0	0	4	6	1	0	0
118,2	20,4	26	5	2	15	8	3	4	5	18	33	0	18	0	0	1	17	7	18	16	9	8	0	0	0	8	7	0	0	0
610,2	27,7	104	77	75	265	74	29	55	72	142	306	37	123	77	24	67	96	40	148	99	33	68	0	0	21	13	61	165	113	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MOLDAVA NAD MODVOU

17,9	9,7	28	40	6	5	2	10	15	3	7	5	22	31	0	0	4	9	2	11	4	11	26	0	0	0	2	30	0	0	0
7,4	4,2	5	35	4	6	7	5	17	0	5	5	14	27	0	0	6	12	1	5	2	4	20	0	0	0	2	24	0	0	0
42,6	21,7	0	37	7	8	5	10	11	4	4	7	0	10	0	0	2	13	0	8	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
27,1	12,0	1	41	10	5	7	5	11	2	6	3	0	9	0	0	2	10	2	10	6	2	1	0	0	0	1	0	4	0	0
84,8	22,5	0	39	10	6	4	13	14	3	3	1	0	1	8	0	3	5	2	14	13	0	0	0	0	3	1	0	29	16	0
150,6	22,5	0	33	13	5	6	4	18	2	0	9	0	0	16	5	2	8	0	18	16	0	0	0	0	6	0	0	30	29	14
23,7	20,4	0	37	0	1	0	17	27	4	0	7	0	0	13	0	3	4	1	20	13	0	0	0	0	3	0	0	31	28	5
29,4	6,3	0	49	2	0	0	16	14	7	1	4	0	0	17	7	10	2	1	9	7	0	0	0	0	1	0	0	31	30	10
33,7	15,0	0	39	1	0	0	22	16	1	4	7	0	0	16	3	10	4	0	8	4	0	0	0	0	1	1	0	25	18	4
13,1	2,6	0	55	2	2	2	14	12	1	1	4	0	7	0	0	6	7	0	7	6	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0
46,8	15,5	0	51	2	1	2	20	6	1	3	4	1	14	0	0	3	11	0	10	6	0	0	0	0	0	6	6	2	0	0
49,5	8,3	27	37	3	3	0	32	4	7	2	5	3	22	0	0	2	15	0	18	13	8	13	0	0	0	14	16	0	0	0
596,6	22,5	61	493	60	42	35	168	165	35	36	61	40	121	70	15	53	100	9	138	95	25	60	0	0	14	45	76	159	121	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MOTYČKY

50,6	13,8	32	28	15	9	4	0	0	19	18	0	30	31	0	0	7	14	0	15	11	15	31	0	0	0	0	31	0	0	0
18,6	4,1	26	27	12	5	2	4	4	17	6	7	19	28	0	0	12	9	0	10	7	10	28	0	0	0	11	26	0	0	0
45,0	8,9	6	12	1	4	7	15	20	7	12	15	0	22	0	0	4	17	0	11	10	5	20	0	0	0	8	0	0	0	0
33,8	16,3	19	10	13	3	7	8	11	8	16	14	0	16	0	0	5	12	0	10	7	6	3	0	0	0	3	2	0	0	0
119,2	24,1	0	19	15	7	16	20	4	0	1	11	0	3	0	0	6	7	0	16	15	0	0	0	0	5	3	0	15	1	0
164,4	34,0	0	4	11	10	16	13	5	6	2	23	0	0	3	0	1	12	0	18	17	0	0	0	1	9	4	0	30	18	0
140,6	35,4	0	14	3	2	3	20	6	9	12	24	0	0	3	0	2	11	0	20	14	0	0	0	0	1	1	0	31	9	0
49,2	12,1	0	6	5	3	11	11	9	10	14	24	0	0	7	0	12	3	0	11	7	0	0	0	0	3	0	0	31	13	0
81,6	16,4	0	19	1	2	2	14	15	8	12	17	0	1	1	0	11	5	0	10	10	1	0	0	0	0	1	0	20	8	0
48,4	12,1	0	10	18	10	9	12	5	7	5	17	0	13	0	0	12	6	0	10	9	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
70,3	24,1	4	25	3	0	0	16	4	13	14	15	10	19	0	0	5	9	0	10	7	4	5	0	0	0	2	12	0	0	0
253,5	49,3	90	23	0	0	3	19	7	13	12	16	7	22	0	0	4	14	1	23	20	14	19	0	0	0	6	17	0	0	0
1080,2	49,3	177	197	97	55	80	152	90	117	124	183	66	155	11	0	81	119	1	164	134	56	106	0	1	18	42	88	131	49	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 h_r = 1,0 m MYJAVA

48,6	8,8	60	40	16	10	2	1	0	5	16	3	24	19	0	0	5	15	1	16	12	16	31	0	0	0	2	26	0	0	0
9,6	4,4	17	4	20	11	12	0	2	11	10	14	21	28	0	0	1	12	4	6	4	5	28	0	0	0	0	26	2	0	0
18,4	6,1	0	4	7	21	10	3	0	10	11	27	0	9	0	0	2	8	0	8	6	0	5	0	0	0	5	0	1	0	0
59,8	10,7	0	24	7	5	3	1	0	1	29	20	0	7	0	0	5	14	3	18	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
62,3	18,6	0	30	6	15	7	3	0	5	11	16	0	0	3	0	6	6	3	12	8	0	0	0	0	3	0	0	27	9	0
33,7	10,2	0	23	6	10	2	3	0	9	13	24	0	0	12	2	4	4	1	8	8	0	0	0	0	1	0	0	30	27	7
221,5	142,5	0	10	1	8	8	2	2	16	27	19	0	0	7	0	4	10	0	17	13	0	0	0	0	2	0	0	31	20	3
80,2	42,0	0	12	9	13	6	2	2	12	15	22	0	0	16	3	10	4	1	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	24	8
27,9	9,7	0	8	3	11	7	0	0	10	19	32	0	0	13	0	9	5	2	7	6	0	0	0	0	0	0	0	27	16	7
53,9	11,7	0	14	17	19	6	1	0	10	25	1	0	6	0	0	5	8	0	9	6	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0
46,1	24,0	0	18	10	28	15	0	0	4	15	0	2	14	0	0	4	14	6	6	6	2	0	0	0	0	8	8	0	0	0
129,2	20,8	26	16	6	16	14	2	0	10	27	2	2	16	0	0	0	16	2	18	17	7	7	0	0	1	1	9	0	0	0
791,2	142,5	103	203	108	167	92	18	6	103	218	180	49	109	51	5	55	116	23	132	104	33	71	0	0	9	30	69	157	96	25

B E M Č I C E — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C=mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,4	-3,2	-6,9	-6,3	5,2	16.	-23,0	28.	5,6	16.	-24,2	28.	85	73	81	80	2,5	6,3	1,2	1,4	1,3
II.	-	-	-	-7,8	-0,8	-3,5	-4,3	7,1	28.	-21,0	6.	8,0	28.	-22,5	6.	84	66	83	78	2,7	6,2	0,5	1,4	0,8
III.	-	-	-	3,5	10,0	4,5	5,7	18,0	31.	-0,6	19.	18,3	31.	-3,0	19.	85	63	86	78	5,4	7,1	1,0	1,8	1,6
IV.	-	-	-	5,9	11,8	6,0	7,4	20,0	5.	1,0	12.	21,0	5.	-4,5	11.	75	54	77	69	5,5	6,1	1,6	2,5	1,1
V.	-	-	-	13,8	20,4	12,6	14,9	28,1	29.	5,6	14.	28,1	27.	-2,9	15.	76	51	80	69	8,9	4,8	1,4	2,2	0,9
VI.	-	-	-	19,3	24,9	17,8	20,0	33,0	22.	7,2	3.	33,0	22.	7,2	3.	76	58	84	73	12,9	5,9	1,2	1,9	0,4
VII.	-	-	-	16,9	22,2	15,8	17,7	29,6	28.	11,5	8.	30,5	27.	5,7	21.	82	62	88	77	11,8	6,1	0,9	2,1	0,7
VIII.	-	-	-	17,6	25,9	17,0	19,4	33,6	6.	11,1	11.	34,0	15.	6,1	12.	77	48	81	69	11,6	3,4	1,5	2,6	0,5
IX.	-	-	-	13,7	23,2	14,4	16,4	31,0	3.	3,7	24.	31,5	2.	1,0	24.	83	52	82	72	10,3	3,0	0,9	1,9	0,4
X.	-	-	-	5,9	14,7	7,8	9,1	23,0	19.	-0,4	9.	23,5	19.	-2,5	9.	91	63	88	81	7,1	4,3	0,7	1,8	0,8
XI.	-	-	-	1,9	7,4	3,5	4,1	15,8	1.	-8,0	23.	16,0	1.	-9,8	24.	89	71	88	83	5,4	5,7	0,7	1,5	1,1
XII.	-	-	-	2,5	4,9	2,6	3,2	11,6	11.	-5,1	8.	13,0	11.	-9,5	9.	88	80	87	85	5,0	8,0	1,5	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	7,1	13,4	7,5	8,9	33,6	6. VIII	-23,0	28. I.	34,0	15. VIII.	-24,2	28. I.	83	62	84	76	7,4	5,6	1,1	1,9	0,8

N I T R A — λ = 18°05′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 145 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,2	-3,2	-6,1	-5,7	4,9	20.	-21,0	28.	5,5	20.	-21,5	28.	89	81	88	86	2,8	6,8	2,1	2,6	2,1
II.	-	-	-	-7,1	-1,2	-4,7	-4,4	6,1	28.	-18,8	6.	6,5	28.	-19,5	6.	85	69	82	79	2,6	6,2	2,4	2,9	2,9
III.	-	-	-	3,7	9,8	5,8	6,2	17,8	31.	-1,4	19.	18,0	31.	-2,5	16.	81	62	78	84	5,2	6,5	2,5	2,9	2,1
IV.	-	-	-	6,1	11,4	6,7	7,7	19,9	5.	0,3	10.	20,0	5.	-2,0	10.	86	78	86	83	7,0	6,3	3,0	3,4	3,3
V.	-	-	-	13,3	19,6	14,7	15,6	27,0	27.	5,4	15.	28,0	27.	-1,0	15.	85	71	82	79	10,6	5,1	2,5	3,2	3,3
VI.	-	-	-	18,6	25,1	18,6	20,2	31,4	22.	12,2	8.	32,5	22.	9,0	13.	77	54	79	70	12,5	5,5	2,2	2,7	2,0
VII.	-	-	-	16,8	22,5	17,0	18,3	30,2	26.	12,0	2.	30,2	26.	7,5	6.	78	57	74	70	11,1	5,7	2,0	2,7	2,2
VIII.	-	-	-	17,9	26,1	18,8	20,4	32,4	22.	12,9	12.	33,5	22.	7,0	12.	71	48	73	64	11,5	3,8	2,7	3,0	2,4
IX.	-	-	-	14,2	23,2	16,1	17,4	30,8	11.	4,0	24.	31,0	11.	2,0	24.	91	52	83	75	11,1	3,6	2,1	2,7	1,8
X.	-	-	-	6,3	14,6	8,7	9,6	22,5	19.	-1,2	14.	22,5	19.	-3,0	10.	85	59	80	75	6,5	4,8	1,9	2,6	2,4
XI.	-	-	-	2,3	7,2	4,1	4,4	15,6	7.	-8,0	22.	16,0	7.	-9,0	22.	86	76	83	82	5,4	5,9	2,7	3,1	3,1
XII.	-	-	-	2,6	5,1	2,7	3,2	10,5	4.	-2,6	18.	10,5	4.	-8,0	9.	85	78	87	83	4,9	7,4	2,4	2,6	2,6
Rok Année	-	-	-	7,3	13,4	8,5	9,4	32,4	22. VIII.	-21,0	28. I.	33,5	22. VIII.	-21,5	28. I.	83	65	81	76	7,6	5,6	2,4	2,9	2,5

N O S I C E , priehrada — λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,9	-4,1	-7,3	-6,9	4,8	16.	-22,2	28.	6,5	16.	-22,6	27.	84	79	81	81	2,3	6,4	1,3	1,3	1,3
II.	-	-	-	-9,5	-1,6	-6,1	-5,8	6,8	28.	-18,2	7.	8,4	28.	-18,5	6.	89	64	81	78	2,2	5,1	1,5	1,4	1,2
III.	-	-	-	1,8	9,0	4,3	4,8	16,4	31.	-2,4	18.	18,0	31.	-3,0	9.	90	60	83	78	5,0	6,8	1,2	1,5	1,3
IV.	-	-	-	3,3	8,9	5,2	5,7	16,8	5.	-2,0	11.	19,0	5.	-4,0	11.	84	55	76	72	5,0	7,0	1,8	2,4	1,4
V.	-	-	-	9,8	18,0	12,2	13,0	24,0	26.	1,2	15.	25,6	26.	-0,1	15.	84	50	74	69	7,8	5,2	2,0	2,4	1,4
VI.	-	-	-	15,4	22,2	16,8	17,8	30,2	21.	9,2	9.	31,4	21.	8,0	9.	87	61	82	77	11,8	6,1	1,5	1,8	1,5
VII.	-	-	-	13,7	20,3	15,1	16,0	26,4	26.	10,2	6.	28,1	28.	7,5	21.	89	63	86	79	10,7	6,9	1,1	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	13,4	23,1	16,0	17,1	31,8	22.	8,2	12.	32,5	22.	7,0	19.	89	56	81	74	10,4	3,8	0,8	1,0	0,7
IX.	-	-	-	10,6	20,6	13,1	14,3	30,2	5.	2,0	25.	30,8	2.	1,2	25.	95	57	88	80	9,8	4,4	0,5	0,6	0,4
X.	-	-	-	5,5	12,8	7,6	8,4	20,8	19.	-1,4	9.	22,5	19.	-2,6	9.	94	64	89	82	6,8	5,7	0,5	0,5	0,5
XI.	-	-	-	1,5	6,0	3,2	3,5	14,4	6.	-10,1	23.	15,0	6.	-10,8	23.	92	76	86	85	5,2	6,6	0,4	0,5	0,5
XII.	-	-	-	2,3	4,0	2,5	2,8	13,4	10.	-3,7	31.	13,5	10.	-7,5	9.	90	82	88	87	4,9	8,5	0,8	0,9	0,8
Rok Année	-	-	-	4,9	11,6	6,9	7,6	31,8	22. VIII.	-22,2	28. I.	32,5	22. VIII.	-22,6	27. I.	89	64	83	79	6,8	6,0	1,1	1,3	1,0

N O S I C E, SKALKA — λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 459 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,2	-5,2	-7,8	-7,5	4,6	16.	-21,6	27.	5,0	16.	-22,5	28.	84	79	81	81	2,3	7,1	2,4	2,1	2,3
II.	-	-	-	-9,2	-2,5	-6,2	-6,0	7,5	28.	-16,0	1.	8,0	28.	-17,0	2.	83	68	77	76	2,4	6,0	1,9	1,9	1,7
III.	-	-	-	2,0	8,0	4,4	4,7	16,4	31.	-2,6	9.	16,4	31.	-3,3	9.	89	69	82	80	5,1	7,3	1,7	1,8	1,8
IV.	-	-	-	3,2	7,6	4,6	5,0	16,0	5.	-1,2	13.	18,0	5.	-3,0	11.	81	63	78	74	5,0	7,8	2,0	2,7	2,2
V.	-	-	-	11,2	16,8	12,4	13,2	24,0	26.	1,9	15.	25,0	26.	-2,5	15.	77	55	71	68	7,7	5,6	1,8	2,9	2,4
VI.	-	-	-	16,0	21,2	17,2	17,9	30,5	21.	8,4	8.	31,0	21.	7,6	9.	83	63	78	79	11,4	6,9	1,9	2,2	2,0
VII.	-	-	-	13,8	19,3	15,3	15,9	26,2	28.	10,1	4.	26,8	28.	7,5	6.	87	67	83	79	10,6	7,7	1,6	1,8	1,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,4	16,9	17,8	30,6	15.	8,2	12.	31,2	15.	7,0	12.	81	55	74	70	10,5	4,7	1,5	1,7	1,7
IX.	-	-	-	12,1	19,3	14,7	15,2	28,6	3.	3,8	30.	28,8	3.	3,0	30.	87	62	75	75	9,5	4,9	1,3	1,5	1,5
X.	-	-	-	5,7	11,5	8,1	8,3	20,4	19.	-1,0	9.	21,0	19.	-1,7	9.	92	70	85	82	6,8	6,2	1,4	1,7	1,8
XI.	-	-	-	1,5	4,9	2,8	3,0	13,5	6.	-8,7	23.	14,5	6.	-9,0	23.	91	81	90	87	5,2	7,3	1,6	2,1	2,0
XII.	-	-	-	1,3	2,8	1,7	1,9	12,0	10.	-4,2	18.	13,5	10.	-7,5	9.	94	90	91	92	4,9	8,8	2,0	1,9	1,8
Rok Année	-	-	-	5,3	10,5	7,0	7,4	30,6	15. VIII.	-21,6	27. I.	31,2	15. VIII.	-22,5	28. I.	86	69	80	78	6,8	6,7	1,7	2,0	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEMČICE

Srážky mm Précipitation		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dříl	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≦ 0.1 srážk. précip.	≦ 1.0 srážk. précip.	≦ 0.1 △ * ⁂	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
29,5	8,3	36	18	5	0	3	3	4	6	7	47	23	31	0	0	6	14	3	14	9	14	21	0	0	1	26	0	0	0
2,9	1,5	6	12	3	2	1	14	3	3	5	41	16	28	0	0	7	12	1	3	1	3	17	0	0	0	2	21	0	0	0
12,9	4,5	0	6	0	1	4	20	5	7	5	45	0	13	0	0	2	12	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18,9	4,5	0	26	4	2	1	2	7	7	11	30	0	7	0	0	4	9	2	14	9	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
69,9	25,0	0	21	11	4	1	7	4	9	10	26	0	1	6	0	12	8	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	29	13	1
27,9	10,4	0	20	11	5	2	4	6	10	2	30	0	0	21	8	4	8	0	5	6	0	0	0	0	3	0	0	30	28	16
125,6	55,6	0	8	5	2	1	8	13	11	6	39	0	0	12	1	4	7	1	16	11	0	0	0	0	6	0	0	31	26	5
31,6	10,4	0	16	3	2	3	11	5	12	9	32	0	0	22	8	12	1	1	7	4	0	0	0	0	1	0	0	31	29	13
31,1	10,6	0	6	3	2	2	9	14	11	5	38	0	0	16	9	14	1	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	26	19	10
36,3	9,1	0	10	4	0	2	16	7	2	8	44	0	6	0	0	10	6	1	6	5	0	0	0	0	0	4	0	11	1	0
52,2	29,0	0	17	1	0	2	10	1	7	9	43	1	15	0	0	8	12	1	5	4	1	0	0	0	0	2	7	2	0	0
119,9	24,0	22	10	0	1	1	11	9	11	6	44	0	21	0	0	0	19	4	20	16	9	5	0	0	0	2	3	0	0	0
558,7	55,6	64	170	50	21	23	115	78	96	83	459	40	122	77	26	83	109	15	117	82	27	53	0	0	13	12	57	166	116	45

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA

28,6	12,0	29	9	12	15	2	4	1	13	23	14	22	30	0	0	2	11	6	9	8	9	24	0	0	0	3	25	0	0	0
3,7	3,1	6	4	18	31	10	2	1	6	10	2	16	13	0	0	1	11	5	2	1	2	17	0	0	0	0	21	0	0	0
16,1	7,8	0	2	8	30	12	8	2	9	12	10	0	9	0	0	0	9	2	6	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
38,7	5,2	0	4	3	11	7	4	4	15	40	2	0	7	0	0	1	8	4	14	14	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
106,4	34,6	0	3	7	20	9	7	6	12	24	5	0	1	4	0	5	7	0	13	10	0	0	0	0	5	0	0	29	18	0
23,0	11,4	0	4	7	17	9	3	7	18	19	6	0	1	19	7	2	5	2	8	3	0	0	0	1	2	0	0	30	29	15
111,0	44,0	0	2	3	14	3	8	8	12	34	9	0	0	11	3	1	3	2	14	11	0	0	0	0	3	0	0	31	27	9
38,7	13,2	0	5	5	25	1	12	7	13	21	4	0	0	20	8	7	1	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	31	31	14
37,8	14,7	0	1	7	10	4	15	10	25	7	11	0	0	15	7	10	3	0	12	9	0	0	0	0	1	0	0	27	20	13
34,5	12,4	0	2	13	18	3	8	3	21	10	15	0	4	0	0	2	5	1	6	4	0	0	0	0	0	6	0	14	1	0
52,5	29,0	0	2	16	27	6	4	4	11	16	4	1	11	0	0	2	11	4	5	4	0	0	0	0	0	5	5	3	0	0
120,1	24,0	18	4	15	20	3	6	5	14	19	7	0	13	0	0	0	13	3	17	14	6	3	0	0	1	4	4	0	0	0
610,7	44,0	53	42	114	238	69	81	58	169	235	89	39	103	69	25	33	87	31	113	88	17	44	0	1	13	20	55	171	127	51

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, priehrada

33,0	10,6	31	3	5	39	5	9	6	18	8	0	24	30	0	0	6	15	0	13	6	13	31	0	0	0	0	26	0	0	0
6,3	2,1	10	2	3	40	4	7	5	18	5	0	15	28	0	0	9	16	1	5	3	5	28	0	0	0	0	22	0	0	0
13,5	3,7	0	1	2	48	8	11	10	11	2	0	0	12	0	0	2	12	0	6	5	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0
45,9	10,0	0	7	15	25	10	3	8	18	4	0	0	8	0	0	2	14	3	11	10	2	0	0	0	0	2	0	3	0	0
53,2	20,6	0	3	9	44	12	6	3	13	3	0	0	1	2	0	4	8	0	8	7	0	0	0	0	5	0	0	27	9	0
83,9	40,6	0	8	6	37	12	3	4	16	4	0	0	0	12	4	2	8	1	10	8	0	0	0	0	6	1	0	30	28	7
84,9	28,9	0	3	2	26	3	7	15	33	4	0	0	0	6	0	2	12	1	15	12	0	0	0	0	8	4	0	31	19	2
38,5	10,3	0	0	8	34	8	5	3	17	3	20	0	0	16	6	5	1	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	31	21	6
52,3	15,0	0	0	1	17	3	4	4	11	1	49	0	0	13	3	9	3	0	13	9	0	0	0	0	1	6	0	23	15	1
39,3	10,8	0	1	2	16	6	3	10	7	0	48	0	4	0	0	4	7	0	10	7	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0
36,6	19,2	0	1	8	4	3	6	7	5	3	53	0	11	0	0	6	17	0	7	4	2	0	0	0	0	3	7	0	0	0
113,6	20,1	11	4	9	9	4	4	4	24	4	31	0	16	0	0	0	21	1	22	19	10	3	0	0	0	1	5	0	0	0
599,0	40,6	52	33	65	339	78	68	79	191	41	201	39	110	49	13	53	124	7	128	97	33	66	0	0	22	24	60	155	92	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 7,0 h_r = 6,0 NOSICE, SKALKA

35,8	10,6	-	10	25	16	2	4	10	14	12	0	24	31	0	0	1	16	0	12	7	12	31	0	0	0	3	27	0	0	0
8,7	3,0	-	11	15	15	9	15	11	7	1	0	17	28	0	0	6	9	0	6	4	5	25	0	0	0	2	25	0	0	0
16,6	4,5	-	4	9	23	7	12	19	14	5	0	0	12	0	0	0	14	0	7	6	2	0	0	0	0	10	0	1	0	0
46,5	10,6	0	27	18	12	2	12	3	9	7	0	0	10	0	0	0	16	2	14	10	7	0	0	0	0	6	0	2	0	0
51,5	21,0	0	22	21	26	2	9	4	4	5	0	0	1	1	0	2	9	3	8	7	0	0	0	0	4	5	0	28	11	0
83,2	38,8	0	8	18	26	4	16	6	9	3	0	0	0	13	3	1	11	1	15	9	0	0	0	0	5	8	0	30	27	8
97,5	27,3	0	6	4	18	3	19	10	26	7	0	0	0	4	0	0	15	1	21	15	0	0	0	0	8	7	0	31	21	1
40,2	13,0	0	4	10	26	12	9	10	19	3	0	0	0	13	4	3	2	1	11	7	0	0	0	0	-2	3	0	31	21	9
51,9	15,5	0	8	5	12	8	14	22	17	4	0	0	0	13	0	4	1	0	13	9	0	0	0	0	1	9	0	23	15	7
36,1	8,6	0	11	7	20	4	12	20	16	3	0	0	4	0	0	7	3	0	16	7	0	0	0	0	0	13	0	7	1	0
35,0	19,2	0	18	10	18	9	14	7	10	4	0	1	11	0	0	5	19	0	9	4	2	0	0	0	0	9	8	0	0	0
125,8	24,5	-	11	2	18	6	15	19	18	4	0	1	19	0	0	0	22	1	22	20	10	4	0	0	0	12	11	1	0	0
628,8	38,8	-	140	144	230	68	151	141	163	58	0	43	116	44	7	29	137	9	154	105	38	63	0	0	20	87	71	74	96	25

NOVÁ BAŇA λ = 18°39′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,5	-3,0	-7,4	-6,8	5,6	20.	-22,2	28.	6,7	20.	-22,5	28.	89	72	85	82	2,5	4,8	1,2	1,4	1,1
II.	-	-	-	-8,3	-0,8	-5,9	-5,2	7,8	28.	-19,2	6.	8,6	28.	-19,5	6.	89	70	86	82	2,7	5,7	0,7	1,4	0,9
III.	-	-	-	2,4	9,4	3,5	4,7	16,2	31.	-2,2	19.	17,2	31.	-2,8	19.	89	64	87	80	5,2	6,7	1,1	1,7	0,6
IV.	-	-	-	4,4	11,3	5,9	6,9	18,2	5.	-3,0	11.	19,9	5.	-3,6	11.	79	52	73	68	5,1	5,8	1,2	2,4	1,5
V.	-	-	-	12,4	19,3	11,6	13,7	25,7	27.	3,6	14.	26,5	27.	-1,0	15.	80	53	83	72	8,7	4,2	1,4	1,6	0,9
VI.	-	-	-	17,5	23,7	17,2	18,9	30,0	22.	11,0	8.	30,9	22.	7,6	3.	85	59	87	77	12,7	5,0	0,9	1,7	0,9
VII.	-	-	-	15,2	22,0	14,9	16,7	28,6	27.	9,8	8.	30,7	1.	7,2	21.	85	60	88	78	11,2	5,4	0,6	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	13,7	24,3	15,8	17,4	32,6	15.	7,7	12.	33,4	15.	7,2	12.	89	52	84	75	11,1	3,3	0,8	2,1	1,2
IX.	-	-	-	10,7	21,6	13,0	14,6	29,2	2.	1,6	25.	30,1	2.	0,4	25.	92	51	86	76	9,5	3,7	1,2	2,0	1,2
X.	-	-	-	4,9	14,0	6,5	8,0	21,6	19.	-2,6	10.	22,7	19.	-1,5	10.	92	59	89	80	6,5	4,4	1,0	1,8	1,3
XI.	-	-	-	0,9	7,4	2,6	3,4	16,7	1.	-9,7	23.	17,2	1.	-10,1	23.	92	70	89	84	5,2	5,9	0,6	1,3	1,0
XII.	-	-	-	1,0	4,0	1,5	2,0	9,3	4.	-4,8	18.	11,5	4.	-5,4	18.	93	83	92	89	4,9	7,4	1,1	0,9	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,4	12,8	6,6	7,9	32,6	15. VIII.	-22,2	28. I.	33,4	15. VIII.	-22,5	28. I.	88	62	86	79	7,1	5,2	1,0	1,7	1,1

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM λ = 17°52′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,4	-3,1	-6,5	-5,9	6,6	16.	-19,4	28.	7,0	17.	-20,4	28.	86	73	83	81	2,7	6,1	2,2	2,8	2,9
II.	-	-	-	-7,4	-1,3	-7,2	-5,0	5,6	28.	-14,8	1.	8,0	28.	-16,8	7.	81	68	84	78	2,7	5,5	2,0	2,5	2,1
III.	-	-	-	3,9	9,8	4,2	5,5	18,6	31.	1,0	11.	19,0	31.	-0,4	8.	84	67	86	79	5,5	7,6	1,8	2,7	2,3
IV.	-	-	-	5,4	10,8	5,8	6,9	20,8	5.	1,2	16.	21,2	5.	-2,0	11.	80	59	78	72	5,6	7,0	2,4	3,0	2,9
V.	-	-	-	13,4	19,7	12,7	14,6	27,6	26.	0,2	15.	27,8	26.	0,2	15.	74	52	78	68	8,6	5,0	2,7	3,3	2,5
VI.	-	-	-	18,8	24,7	17,7	19,7	32,6	19.	11,8	8.	33,4	21.	10,0	9.	75	55	80	70	12,3	5,8	2,5	3,0	2,3
VII.	-	-	-	16,3	22,3	15,6	17,4	30,2	27.	11,6	8.	30,4	27.	8,2	11.	82	61	85	76	11,5	6,6	2,3	2,9	2,1
VIII.	-	-	-	16,9	25,1	16,5	18,7	33,2	6.	11,0	16.	33,8	6.	9,0	17.	78	52	83	71	11,5	4,6	2,3	2,9	1,9
IX.	-	-	-	13,9	22,7	14,4	16,4	31,4	3.	5,4	30.	32,0	2.	3,0	24.	86	56	85	76	10,8	4,0	1,9	2,0	2,0
X.	-	-	-	6,9	14,5	7,8	9,3	22,6	19.	1,8	10.	23,0	19.	-0,2	9.	91	66	88	82	7,3	5,7	1,9	2,9	2,3
XI.	-	-	-	2,6	6,8	3,9	4,3	17,4	1.	-6,6	23.	18,0	1.	-7,0	23.	89	78	86	84	5,4	5,9	2,2	3,0	2,8
XII.	-	-	-	2,6	4,7	2,8	3,2	11,6	10.	-3,2	8.	12,0	10.	-5,3	9.	88	81	87	85	5,1	8,5	2,2	2,9	2,6
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,1	7,4	8,8	33,2	6. VIII.	-19,4	28. I.	33,8	6. VIII.	-20,4	28. I.	83	64	84	77	7,4	6,1	2,2	2,9	2,4

NOVÝ TEKOV λ = 18°31′ E Gr, φ = 48°15′ N; H = 171 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,2	-3,2	-6,7	-6,2	5,0	16.	-21,4	28.	5,8	16.	-21,8	28.	78	66	78	74	2,3	6,0	0,9	1,3	0,7
II.	-	-	-	-8,2	-1,9	-5,9	-5,5	4,0	27.	-22,5	6.	4,3	27.	-22,5	6.	82	65	80	76	2,4	5,6	0,7	1,4	0,7
III.	-	-	-	3,2	9,2	4,8	5,5	16,2	31.	-1,0	11.	16,9	31.	-1,9	11.	84	64	81	76	5,1	6,9	0,7	0,4	0,6
IV.	-	-	-	5,8	11,7	7,2	8,0	20,2	5.	0,9	12.	20,3	5.	-2,1	12.	73	49	67	63	5,1	6,2	1,4	2,2	1,4
V.	-	-	-	13,3	19,6	13,6	15,1	26,1	28.	6,5	15.	27,1	27.	1,9	15.	70	47	69	62	8,0	4,9	1,1	2,0	1,0
VI.	-	-	-	18,4	24,4	18,3	19,8	31,7	22.	12,6	7.	32,5	22.	9,6	9.	78	54	80	71	12,3	5,5	0,8	1,7	0,8
VII.	-	-	-	16,6	22,4	16,7	18,1	29,6	27.	11,0	2.	30,2	27.	9,0	9.	79	53	78	70	10,9	6,0	0,8	1,5	0,7
VIII.	-	-	-	17,7	25,2	17,8	19,7	33,8	15.	13,0	11.	34,3	15.	7,9	12.	71	43	71	62	10,5	8,9	0,8	1,9	0,8
IX	-	-	-	13,8	22,6	15,0	16,6	29,5	5.	6,0	30.	29,9	11.	3,7	25.	81	49	75	68	9,8	3,4	0,6	1,6	0,5
X.	-	-	-	5,8	14,3	8,0	9,0	22,1	19.	0,4	9.	23,2	19.	-1,0	9.	89	58	83	77	6,6	4,5	0,6	1,4	0,8
XI.	-	-	-	2,1	7,1	3,3	4,0	15,0	1.	-8,4	23.	16,0	7.	-8,6	23.	86	70	85	80	5,2	5,8	0,9	1,5	1,0
XII	-	-	-	2,2	4,4	2,5	2,9	9,4	4.	-4,0	8.	10,0	4.	-8,0	9.	85	79	85	83	4,8	8,0	1,1	1,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,0	7,9	8,9	33,8	15. VIII.	-22,5	6. II.	34,3	15. VIII.	-22,5	6. II.	80	58	77	72	6,9	5,6	0,9	1,6	0,8

ORAVSKÁ LESNÁ λ = 19°13′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 762 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-13,8	-6,4	-12,9	-11,5	1,2	16.	-37,0	27.	3,0	21.	-37,1	27.	86	83	86	85	-	6,7	1,3	1,8	1,6
II.	-	-	-	-15,0	-2,8	-13,0	-10,9	8,0	14.	-29,1	7.	11,0	14.	-29,7	7.	92	82	92	89	-	4,5	0,8	1,5	0,9
III.	-	-	-	-0,5	6,4	-0,0	1,5	13,2	31.	-7,4	11.	14,6	31.	-8,7	3.	97	88	97	94	-	6,9	0,8	1,6	0,9
IV.	-	-	-	1,5	5,0	-0,1	1,6	13,2	6.	-4,0	12.	14,4	6.	-7,5	24.	92	88	96	92	-	7,9	1,4	1,9	0,8
V.	-	-	-	8,5	14,7	7,7	9,1	22,1	26.	-5,2	14.	22,4	26.	-8,8	15.	-	-	-	-	-	5,6	1,0	1,7	0,5
VI.	-	-	-	13,6	18,4	11,9	14,0	26,4	21.	4,1	8.	29,9	22.	1,6	10.	94	85	96	92	-	7,0	1,0	1,9	0,4
VII.	-	-	-	12,6	17,1	11,0	12,9	24,3	28.	7,0	4.	24,8	28.	2,6	4.	86	64	87	79	-	7,2	1,8	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	13,1	20,1	10,5	13,5	29,1	15.	5,4	24.	29,4	22.	1,2	24.	86	54	85	75	-	4,1	0,8	1,9	0,3
IX.	-	-	-	8,5	17,2	8,8	10,8	26,8	2.	-2,2	25.	26,9	3.	-2,2	25.	88	57	85	77	-	4,0	0,8	2,1	0,5
X.	-	-	-	3,0	9,6	4,3	5,3	19,0	19.	-4,6	13.	19,1	19.	-8,0	9.	90	71	87	83	-	5,8	0,8	1,9	1,0
XI.	-	-	-	-2,3	4,3	-0,2	0,4	13,4	6.	-18,4	23.	14,4	6.	-19,1	22.	91	82	79	87	-	6,9	0,8	1,6	0,7
XII.	-	-	-	-0,7	1,6	-1,0	-0,3	8,4	10.	-11,2	26.	9,3	10.	-11,4	26.	90	89	91	90	-	9,1	1,6	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	2,3	8,8	2,2	3,9	29,1	15. VIII.	-37,0	27. I.	29,9	22. VI.	-37,1	27. I.	-	-	-	-	-	6,3	1,1	1,8	0,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

Srážky mm / Précipitation		cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0.1 srážek précip.	≥ 1.0 srážek précip.	≥ 0.1 ▲ *	*	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,0	9,0	44	14	3	1	12	1	5	4	33	20	21	30	0	0	8	4	1	12	9	12	31	0	0	0	4	26	0	0	0
14,0	4,1	19	4	1	2	11	8	7	2	24	25	15	27	0	0	7	10	0	8	6	7	28	0	0	0	3	22	0	0	0
40,0	9,5	0	10	3	2	5	8	11	5	31	18	0	14	0	0	0	12	0	12	5	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
42,1	14,2	0	17	7	1	8	3	7	3	29	15	0	10	0	0	2	9	0	13	8	0	0	0	0	0	2	0	5	1	0
115,7	26,2	0	8	3	0	9	10	7	6	32	18	0	1	5	0	5	3	0	14	9	0	0	0	0	10	4	0	25	14	0
76,2	22,4	0	12	8	2	5	7	8	1	33	14	0	0	16	3	2	3	0	17	10	0	0	0	0	8	2	0	30	29	11
65,9	24,4	0	16	3	0	5	6	9	4	18	32	0	0	8	1	3	3	0	13	10	0	0	0	0	2	2	0	31	23	4
43,6	14,6	0	20	2	1	5	7	7	3	32	16	0	0	15	6	15	3	0	8	6	0	0	0	0	4	2	0	31	26	7
47,0	12,3	0	19	5	2	8	5	6	8	33	4	0	0	15	1	12	3	0	11	10	0	0	0	0	1	4	0	24	16	0
29,6	9,9	0	5	3	3	5	16	2	6	39	14	0	9	0	0	6	4	0	7	5	0	0	0	0	0	16	0	6	1	0
57,9	30,2	1	11	2	2	8	6	5	7	23	25	0	13	0	0	5	11	0	8	6	4	1	0	0	0	10	7	0	0	0
167,5	26,1	51	13	4	3	9	2	6	4	24	28	1	21	0	0	3	15	0	18	15	8	11	0	0	0	19	8	0	0	0
737,5	30,2	115	149	44	19	90	79	80	53	351	230	37	125	59	11	68	80	1	141	99	34	71	0	0	25	71	63	156	110	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

39,2	9,6	26	32	9	0	0	0	9	10	22	11	24	29	0	0	6	13	2	12	8	12	31	0	0	0	1	25	0	0	0
6,9	3,3	10	21	7	0	0	2	35	2	3	14	17	28	0	0	6	10	0	4	4	3	27	0	0	0	0	20	0	0	0
16,4	7,0	0	16	0	0	3	15	34	3	10	12	0	2	0	0	1	15	0	8	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
40,3	6,4	0	22	7	0	0	6	9	4	38	4	0	5	0	0	3	12	0	13	11	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
59,4	14,5	0	27	9	0	0	11	22	1	17	6	0	0	7	0	9	9	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	29	14	1
38,3	24,0	0	14	5	0	0	12	16	2	36	5	0	0	20	6	1	7	0	6	5	0	0	0	0	2	0	0	30	28	13
181,7	112,9	0	10	0	0	1	16	26	4	29	7	0	0	11	2	1	9	1	20	10	0	0	0	1	4	0	0	31	26	5
37,3	11,8	0	16	0	0	1	13	22	10	23	8	0	0	20	7	4	4	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	31	28	13
31,5	9,6	0	23	0	0	0	14	28	0	13	12	0	0	14	6	9	2	0	12	9	0	0	0	0	1	0	0	27	19	9
39,5	10,2	0	32	0	0	0	28	7	6	9	11	0	1	0	0	4	5	0	9	4	0	0	0	0	0	5	0	13	1	0
45,2	24,8	0	32	0	0	0	12	29	0	14	3	1	9	0	0	4	14	0	8	3	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0
140,4	32,8	22	4	0	0	0	4	25	24	26	10	0	11	0	0	0	19	2	20	14	7	9	0	0	0	4	1	0	0	0
676,1	112,9	58	249	37	0	5	133	262	66	240	103	42	85	72	21	48	119	5	130	86	22	67	0	1	11	19	56	167	116	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÝ TEKOV

35,3	10,9	33	3	4	9	4	0	0	12	18	43	21	31	0	0	6	12	1	13	9	13	31	0	0	0	1	26	0	0	0
5,9	1,7	7	1	6	28	9	0	0	3	5	32	16	28	0	0	8	11	0	6	3	5	28	0	0	0	0	21	0	0	0
29,8	6,0	0	1	3	23	7	1	1	11	5	41	0	6	0	0	2	11	0	13	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
36,5	8,1	0	7	6	16	1	1	3	19	24	13	0	6	0	0	2	10	0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
85,8	16,5	0	6	7	16	7	2	2	9	19	25	0	0	5	0	9	9	0	16	11	0	0	0	0	8	0	0	29	16	0
42,5	18,1	0	3	8	13	4	1	4	15	19	33	0	0	18	5	2	7	0	12	6	0	0	0	0	3	1	0	30	29	14
65,6	15,0	0	1	4	9	0	2	7	30	9	31	0	0	11	2	3	5	1	13	11	0	0	0	0	4	0	0	31	26	5
39,8	10,3	0	3	1	12	4	1	4	18	21	29	0	0	20	7	9	2	1	5	5	0	0	0	0	1	0	0	31	30	13
42,6	16,1	0	3	0	4	6	2	8	17	10	40	0	0	15	0	13	3	0	11	7	0	0	0	0	1	0	0	27	19	11
42,1	19,7	0	3	7	21	3	2	1	11	10	35	0	3	0	0	12	5	0	5	5	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0
54,2	29,5	0	2	3	27	6	2	0	11	12	27	1	10	0	0	5	10	0	7	4	2	0	0	0	0	3	5	2	0	0
106,8	25,3	17	1	2	23	0	0	0	23	12	32	1	12	0	0	1	19	1	21	16	9	4	0	0	0	9	7	0	0	0
586,9	29,5	57	34	51	201	51	14	30	179	154	381	39	96	69	14	72	104	4	134	54	29	63	0	0	17	20	59	168	121	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ LESNÁ

70,5	24,0	119	0	10	4	1	0	15	17	20	26	24	31	0	0	4	16	2	21	13	21	31	0	0	0	13	30	0	0	0
7,4	4,3	14	1	17	5	1	0	10	10	9	31	19	28	0	0	12	7	0	8	1	7	28	0	0	0	5	25	0	0	0
36,0	8,4	7	2	13	4	1	2	18	10	8	35	0	27	0	0	3	13	1	12	10	5	20	0	0	0	15	6	0	0	0
72,4	20,5	62	11	15	3	3	0	9	17	12	20	0	25	0	0	2	21	0	20	16	13	8	0	0	0	14	9	0	0	0
55,8	12,2	0	2	25	8	8	3	3	9	10	25	0	9	0	0	5	9	0	15	9	1	0	0	1	3	1	1	15	0	0
83,4	15,0	0	3	19	5	1	0	7	12	16	27	0	0	5	0	2	13	0	21	13	0	0	0	0	5	7	0	29	11	0
125,0	19,4	0	0	5	2	0	0	20	26	15	25	0	0	0	0	0	17	0	19	18	0	0	0	1	4	4	0	28	4	0
74,6	16,9	0	0	4	1	2	2	13	8	19	44	0	0	9	0	6	3	0	12	11	0	0	0	0	4	2	0	26	11	2
54,8	22,0	0	0	1	1	0	0	1	22	27	38	0	1	5	0	9	4	0	13	8	1	0	0	0	1	3	0	20	6	0
44,0	16,1	0	0	2	1	0	1	10	21	25	33	0	19	0	0	5	9	0	11	9	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0
50,5	16,2	30	0	6	2	1	0	6	19	22	34	6	23	0	0	4	15	0	9	9	5	11	0	0	0	10	11	0	0	0
149,5	29,6	133	0	2	0	0	2	16	23	27	23	5	25	0	0	0	24	0	23	22	17	15	0	0	0	14	15	0	0	0
823,9	29,6	365	19	119	36	18	10	128	194	210	361	54	186	19	0	52	151	3	184	139	72	113	0	2	17	89	97	122	32	2

PEZINOK λ = 17°40′ E Gr, φ = 48°16′ N, H = 152 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	2,8	8,4	4,8	5,2	15,4	31.	-0,4	29.	17,5	31.	-0,4	29.	89	67	86	81	5,3	-	1,7	1,9	1,6
IV.	-	-	-	5,2	9,6	5,4	6,4	18,3	5.	0,9	10.	19,0	5.	-3,3	10.	80	74	83	79	6,0	7,1	2,5	2,4	1,7
V.	-	-	-	13,3	17,8	12,0	13,7	25,2	29.	5,0	14.	25,5	27.	-0,5	15.	71	59	74	68	8,3	6,3	2,2	2,3	2,3
VI.	-	-	-	18,2	23,5	17,2	19,0	31,2	21.	12,1	7.	32,0	21.	8,6	11.	75	55	78	69	11,7	6,5	1,7	2,0	1,7
VII.	-	-	-	15,8	21,7	15,4	17,1	28,2	26.	10,1	8.	28,7	26.	7,2	21.	77	58	80	72	10,8	5,2	1,9	1,9	2,1
VIII.	-	-	-	17,2	23,7	16,0	18,2	32,4	22.	12,0	16.	33,5	22.	9,5	17.	75	51	82	69	11,0	4,5	2,1	2,6	2,3
IX.	-	-	-	13,9	21,6	14,1	15,9	30,4	4.	2,8	30.	31,0	5.	1,0	30.	82	55	82	73	10,2	3,7	1,4	1,9	1,7
X.	-	-	-	6,7	13,5	7,3	8,7	23,0	19.	2,0	27.	24,0	19.	-1,5	9.	88	65	91	81	7,0	5,4	1,6	2,0	1,7
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PILHOV λ = 20°42′ E Gr, φ = 49°25′ N, H = 655 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,9	-8,1	-10,2	-9,9	3,6	16.	-24,0	26.	6,0	16.	-24,0	26.	78	70	78	75	1,8	6,8	3,0	3,1	2,6
II.	-	-	-	-10,9	-5,2	-8,9	-8,5	5,1	15.	-20,5	1.	7,0	15.	-21,0	2.	83	65	80	76	2,0	5,3	1,2	2,2	1,5
III.	-	-	-	0,7	5,9	2,5	2,9	12,3	31.	-4,2	20.	13,1	31.	-4,2	20.	87	72	84	81	4,5	7,7	1,2	2,1	1,6
IV.	-	-	-	1,9	5,1	2,6	3,1	15,0	6.	-3,8	12.	15,5	6.	-4,8	12.	83	68	78	76	4,5	8,1	2,4	3,0	2,3
V.	-	-	-	9,9	14,8	10,7	11,5	20,2	26.	0,4	14.	21,2	29.	-2,0	15.	81	61	76	73	7,5	6,5	2,2	3,6	1,5
VI.	-	-	-	14,6	19,0	15,4	16,1	25,8	27.	11,0	8.	27,5	27.	8,5	9.	90	71	86	82	11,3	7,5	1,5	2,2	0,7
VII.	-	-	-	14,0	18,3	14,8	15,5	25,0	28.	10,0	21.	26,0	28.	8,6	21.	82	67	78	76	9,9	7,0	1,9	3,1	2,2
VIII.	-	-	-	15,0	21,3	16,1	17,1	31,5	15.	9,6	17.	31,5	15.	8,5	18.	79	53	73	68	9,9	4,9	2,6	4,6	2,5
IX.	-	-	-	11,8	17,8	13,2	14,0	27,8	4.	3,0	30.	28,5	4.	2,2	30.	85	61	75	74	8,8	5,0	1,2	2,4	1,7
X.	-	-	-	5,2	11,1	7,0	7,5	17,9	19.	-0,7	10.	19,0	19.	-1,0	28.	85	63	81	76	5,9	6,0	1,3	2,9	1,5
XI.	-	-	-	0,4	4,3	1,3	1,8	16,2	7.	-16,4	23.	16,3	7.	-17,0	23.	86	74	84	81	4,6	6,6	1,4	2,4	2,3
XII.	-	-	-	-0,0	1,7	0,3	0,6	8,4	12.	-9,0	31.	11,0	10.	-9,8	31.	84	81	85	83	4,1	8,6	3,4	2,8	3,0
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,8	5,4	6,0	31,5	15. VIII.	-24,0	26. I.	31,5	15. VIII.	-24,0	26. I.	84	67	80	77	6,2	6,7	1,9	2,9	1,9

PLAVEČ (o. Sabinov) λ = 20°51′ E Gr, φ = 49°16′ N, H = 488 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	15,4	21,0	16,4	17,3	27,6	20.	11,2	8.	28,5	20.	-	-	89	66	87	81	11,9	-	1,9	3,2	1,8
VII.	-	-	-	14,3	20,0	14,8	16,0	26,4	27.	9,2	17.	27,0	27.	6,0	17.	83	64	85	77	10,6	7,6	2,1	3,1	1,5
VIII.	-	-	-	14,0	22,6	14,7	16,5	30,0	15.	7,8	24.	31,5	15.	5,5	2.	96	55	87	76	10,8	4,6	0,8	2,7	0,7
IX.	-	-	-	10,8	19,5	11,9	13,6	28,0	5.	1,0	23.	28,5	4.	-0,5	23.	90	54	87	77	9,0	4,9	0,9	2,1	0,4
X.	-	-	-	3,8	11,5	5,8	6,8	18,2	25.	-2,4	28.	18,5	19.	-4,0	28.	91	65	87	81	6,1	6,0	1,1	2,6	1,4
XI.	-	-	-	0,3	5,0	1,5	2,1	16,0	7.	-16,0	24.	16,0	7.	-16,4	24.	93	77	89	86	5,0	6,5	1,9	2,2	2,2
XII.	-	-	-	0,2	2,2	0,4	0,8	9,6	12.	-7,0	31.	10,0	12.	-9,5	26.	94	87	91	91	4,6	8,6	1,9	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POPRAD λ = 20°15′ E Gr, φ = 49°04′ N, H = 708,9 m. G_c = 0,16 nezapočteno / non appliquée

I.	697,19	706,5	686,3	-12,2	-7,8	-11,5	-10,7	3,1	16.	-25,6	26.	3,2	16.	-27,2	26.	80	72	81	78	1,8	5,5	2,6	3,3	2,4
II.	698,50	06,6	92,2	-12.2	-4,0	-9,2	-8,6	6,1	28.	-23,7	7.	6,7	28.	-25,4	2.	83	65	80	76	2,0	5,4	1,2	2,3	1,3
III.	697,77	04,7	84,7	0,2	6,8	1,8	2,6	12,6	31.	-3,8	20.	13,8	31.	-5,0	24.	88	61	84	78	4,3	7,3	1,6	3,2	1,5
IV.	698,99	05,6	87,4	1,3	6,5	2,4	3,2	15,1	7.	-4,2	12.	16,0	7.	-7,4	17.	83	54	74	70	4,1	8,0	2,2	4,5	3,2
V.	698,55	06,3	91,5	9,4	14,6	10,0	11,0	21,1	28.	1,5	14.	21,4	28.	-5,0	15.	80	54	78	71	7,0	7,5	1,3	3,8	2,4
VI.	700,75	06,4	93,7	14,5	18,8	14,4	15,5	25,2	21.	9,6	8.	27,0	27.	4,3	9.	86	66	88	80	10,6	7,9	1,4	2,9	1,8
VII.	698,25	06,2	91,2	13,3	18,3	13,2	14,5	22,8	26.	9,8	3.	24,6	26.	5,5	10.	81	57	84	74	5,3	7,7	2,5	3,8	2,5
VIII.	699,54	05,6	92,2	13,1	20,6	13,5	15,2	29,6	15.	6,5	25.	30,0	15.	4,3	24.	84	49	84	72	5,3	5,7	1,7	3,9	1,7
IX.	701,69	07,1	94,7	10,0	18,1	11,4	12,7	26,4	4.	2,1	24.	26,9	5.	-1,5	24.	87	51	82	73	8,1	5,3	2,4	4,6	3,4
X.	701,63	09,9	94,1	3,0	11,0	5,5	6,3	19,3	20.	-4,0	10.	20,0	15.	-5,4	10.	88	56	80	75	5,3	5,7	2,5	4,7	3,3
XI.	702,10	07,0	93,4	-0,6	5,0	0,4	1,3	14,9	6.	-14,6	23.	15,1	6.	-15,2	23.	88	67	86	80	4,4	6,6	1,9	3,8	1,7
XII.	697,29	13,1	74,5	-1,1	1,6	-0,1	0,1	9,0	10.	-9,9	18.	10,1	10.	-14,8	9.	87	79	86	84	4,0	8,1	3,2	3,8	3,4
Rok / Année	699,27	713,1	674,5	3,2	9,1	4,8	5,3	29,6	15. VIII.	-25,6	26. I.	30,0	15. VIII.	-27,2	26. I.	84	61	82	76	5,9	6,7	2,0	3,7	2,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POZINOK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: tetové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ * ⁂	✳	△	▲	T ≤	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,1	14,2	0	6	4	3	14	11	22	10	20	3	0	1	0	0	16	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
66,1	16,8	0	29	9	9	5	5	9	0	17	7	0	8	0	0	12	3	0	12	11	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0
88,9	31,5	0	25	10	5	11	13	3	11	13	2	0	1	4	0	4	11	1	8	8	0	0	0	0	3	0	0	29	12	0
24,4	15,5	0	19	5	6	6	7	4	28	11	4	0	1	17	5	8	3	0	7	5	0	0	0	0	6	0	0	30	29	8
174,9	68,9	0	10	3	4	6	9	0	42	16	3	0	0	9	0	5	5	0	14	10	0	0	0	1	5	0	0	31	26	3
60,4	21,4	0	10	1	6	8	11	1	27	28	1	0	0	17	2	6	1	1	9	7	0	0	0	1	4	0	0	31	28	8
45,4	12,5	0	15	0	3	5	8	1	33	17	8	0	0	13	3	11	3	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	27	19	8
58,7	25,5	0	8	2	6	7	11	2	27	23	7	0	2	0	0	4	6	0	8	7	0	0	0	0	0	6	0	10	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PILROV

66,6	9,2	126	9	0	3	6	6	10	11	32	25	25	30	0	0	3	15	14	25	16	25	31	0	0	0	0	29	0	0	0
15,4	4,1	26	5	0	1	15	17	1	2	23	20	21	28	0	0	9	9	2	12	6	12	28	0	0	0	0	24	0	0	0
30,2	17,6	18	3	2	3	14	13	8	4	12	34	0	21	0	0	1	15	4	13	5	6	9	0	0	0	10	3	0	0	0
101,7	32,5	74	5	2	1	4	2	19	15	26	16	0	17	0	0	0	18	7	25	15	18	17	0	0	0	3	7	1	0	0
51,1	10,0	0	9	1	2	7	4	9	9	20	32	0	2	0	0	2	10	13	21	13	2	0	0	0	11	1	0	23	1	0
98,8	18,9	0	8	2	2	7	6	11	6	7	41	0	0	7	0	0	15	8	18	13	0	0	0	0	14	2	0	30	17	3
83,9	26,7	0	0	0	6	6	7	27	12	7	28	0	0	2	0	0	12	13	21	17	0	0	0	1	8	0	0	31	20	1
87,0	34,4	0	1	1	6	8	6	21	12	16	22	0	0	9	1	4	3	13	14	11	0	0	0	0	6	0	0	31	21	8
56,6	19,5	0	3	3	5	5	3	26	7	4	34	0	0	10	0	5	4	1	13	8	1	0	0	0	3	3	0	22	15	4
31,2	8,8	0	1	0	6	4	8	25	9	8	32	0	3	0	0	4	12	4	15	9	0	0	0	0	0	5	0	7	1	0
51,0	10,2	32	0	0	4	18	11	8	8	14	27	76	13	0	0	3	11	3	16	7	8	13	0	0	0	7	11	1	0	0
115,9	20,7	107	1	0	5	17	7	20	13	8	22	6	20	0	0	0	22	13	26	18	17	14	0	0	0	4	15	0	0	0
780,4	34,3	383	34	11	44	111	90	185	108	177	333	58	134	28	1	31	146	95	219	138	89	112	0	1	42	35	89	146	75	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLAVEČ (o. Sabinov)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115,0	29,0	0	21	12	12	5	8	5	11	14	2	0	0	5	0	-	-	0	10	10	0	0	0	0	-	0	0	30	27	4
107,6	18,9	0	11	9	12	15	13	7	9	16	1	0	0	3	0	0	13	4	17	15	0	0	0	0	4	0	0	31	23	2
82,6	28,0	0	6	7	4	9	6	2	6	16	37	0	0	12	1	5	3	0	10	8	0	0	0	0	6	5	0	31	21	3
42,7	8,5	0	3	1	4	8	10	2	3	6	53	0	1	10	0	5	4	0	9	8	0	0	0	0	1	8	0	23	14	1
25,5	8,5	0	7	4	1	15	6	2	3	10	45	0	9	0	0	2	7	6	8	7	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
26,7	9,7	6	9	7	4	23	11	0	1	4	31	7	15	0	0	6	12	3	7	6	3	11	0	0	0	9	9	0	0	0
51,7	10,6	39	1	4	0	21	6	8	7	12	34	8	22	0	0	0	18	1	14	14	9	14	0	0	0	14	15	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = -0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POPRAD

22,3	3,6	27	1	6	8	5	3	8	28	2	32	27	31	0	0	5	5	18	14	10	14	31	0	0	0	0	29	0	0	0
8,4	4,4	11	1	7	10	10	1	2	15	1	37	18	28	0	0	5	8	9	10	3	10	15	0	0	0	1	26	0	0	0
33,5	8,7	7	1	11	4	10	7	12	15	2	31	0	23	0	0	1	13	11	13	8	7	3	0	0	0	4	1	0	0	0
36,5	8,4	13	5	19	6	8	2	7	24	0	19	0	18	0	0	0	15	17	20	9	13	3	0	0	0	2	5	0	0	0
70,3	11,6	0	5	18	8	11	2	7	19	0	23	0	3	0	0	0	15	10	21	12	0	0	0	1	3	2	0	21	1	0
101,1	21,9	0	3	17	7	5	7	5	13	4	29	0	0	4	0	0	14	9	18	16	0	0	0	0	11	5	0	30	16	1
86,0	30,3	0	1	3	6	5	6	21	31	1	19	0	0	0	0	0	14	15	19	12	0	0	0	0	7	3	0	31	10	0
72,0	16,2	0	1	5	3	3	4	10	30	5	32	0	0	8	1	1	5	13	13	9	0	0	0	0	5	0	0	31	16	2
28,2	10,5	0	2	1	2	1	4	13	42	7	18	0	1	7	0	5	5	23	9	7	0	0	0	0	3	5	0	21	12	0
25,9	13,1	0	0	5	4	7	4	11	40	3	19	0	17	0	0	4	7	16	9	5	0	0	0	0	0	4	0	5	1	0
26,2	15,6	1	3	7	3	18	4	6	14	4	31	6	18	0	0	2	13	15	8	4	3	1	0	0	0	5	10	0	0	0
52,0	14,4	46	2	0	1	12	5	8	37	5	23	6	23	0	0	1	16	21	19	12	14	10	0	0	0	5	16	0	0	0
363,4	30,3	105	25	99	62	95	49	110	308	34	313	57	162	19	1	24	130	177	173	107	61	63	0	1	29	36	87	139	56	3

PREDNÁ HORA — λ = 20°07′ E Gr, φ = 48°46′ N, H = 860 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,1	-6,1	-9,8	-9,0	1,6	5.	-20,0	27.	2,2	5.	-22,0	27.	78	69	80	75	1,7	5,8	1,7	1,4	1,2
II.	-	-	-	-8,4	-2,6	-7,8	-6,6	6,0	28.	-16,4	1.	7,5	28.	-19,0	1.	80	65	84	76	2,1	5,4	0,6	0,7	0,9
III.	-	-	-	1,2	5,7	2,1	2,7	12,8	31.	-2,0	20.	13,8	31.	-4,0	20.	92	77	91	87	4,8	7,2	0,4	0,9	0,4
IV.	-	-	-	1,7	5,7	2,0	2,8	15,8	7.	-4,6	10.	16,4	7.	-6,8	12.	86	70	84	80	4,6	6,4	1,5	1,6	1,4
V.	-	-	-	10,2	14,4	9,3	10,8	19,8	25.	0,8	14.	21,6	26.	-2,6	15.	78	67	85	77	7,5	6,4	1,3	1,2	1,6
VI.	-	-	-	14,5	18,4	13,9	15,2	25,5	20.	7,8	8.	26,0	20.	6,2	8.	87	76	90	84	11,1	7,1	0,7	0,8	1,1
VII.	-	-	-	12,6	17,7	12,5	13,8	24,0	28.	7,8	8.	24,2	28.	6,2	8.	85	72	85	81	9,8	7,1	0,8	1,1	0,8
VIII.	-	-	-	14,6	19,7	14,2	15,7	27,1	15.	9,4	17.	27,5	15.	6,6	12.	77	62	77	72	9,9	4,7	1,3	1,6	1,9
IX.	-	-	-	11,9	17,2	11,7	13,1	25,0	7.	0,4	30.	25,5	7.	-1,0	30.	82	65	84	77	9,1	4,8	0,5	0,8	0,3
X.	-	-	-	5,0	9,8	5,5	6,4	17,0	19.	0,0	1.	18,0	19.	-3,6	9.	84	69	85	79	5,9	5,3	0,8	0,7	1,0
XI.	-	-	-	0,5	4,5	0,8	1,7	13,5	1.	-9,1	24.	15,0	6.	-11,8	24.	77	70	77	75	3,9	6,0	0,4	0,5	0,8
XII.	-	-	-	-2,0	2,1	-1,1	-0,6	6,6	15.	-6,8	22.	8,2	17.	-8,4	9.	79	77	78	78	3,5	4,7	0,4	0,1	0,2
Rok Année	-	-	-	4,3	8,9	4,4	5,5	27,1	15. VIII.	-20,0	27. I.	27,5	15. VIII.	-22,0	27. I.	82	70	83	78	6,2	5,9	0,9	1,0	1,0

PREŠOV, IŠLA — λ = 21°19′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 306,5 m, G_c = 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	734,22	744,1	722,9	-11,2	-7,6	-10,1	-9,7	2,9	17.	-24,4	26.	3,5	17.	-24,6	28.	84	80	85	83	2,0	6,2	1,7	2,3	1,8
II.	35,51	44,3	28,4	-9,7	-3,8	-6,8	-6,8	3,2	13.	-20,2	5.	6,2	28.	-20,4	5.	87	72	82	80	2,4	5,8	1,0	2,0	1,9
III.	33,35	40,6	20,0	1,4	7,7	3,8	4,2	13,4	30.	-2,0	18.	14,0	30.	-3,6	18.	94	71	86	84	5,2	6,9	1,2	1,7	1,1
IV.	34,27	41,1	21,5	3,3	8,4	4,5	5,2	17,4	6.	-3,2	12.	18,1	6.	-6,0	13.	85	58	79	74	4,9	6,7	1,7	2,3	1,4
V.	32,53	40,0	25,6	12,1	17,8	12,9	13,9	24,8	6.	4,3	14.	26,2	6.	-3,8	15.	78	53	76	69	8,3	6,3	0,7	2,2	2,3
VI.	34,21	40,1	27,1	17,0	22,2	17,2	18,4	30,8	21.	11,2	8.	31,0	21.	8,1	10.	84	62	85	77	12,3	6,4	1,1	1,9	0,6
VII.	31,85	39,9	24,2	15,5	21,1	16,4	17,4	26,4	1.	10,0	17.	28,7	27.	7,0	11.	84	60	82	75	11,2	6,5	0,5	2,2	0,9
VIII.	32,97	39,6	25,4	15,6	23,4	17,2	18,3	30,9	15.	10,4	21.	31,5	15.	7,4	27.	83	50	78	70	11,0	4,1	1,1	2,9	0,8
IX.	35,65	41,0	29,2	12,1	20,9	14,0	15,3	28,4	5.	3,4	30.	28,6	5.	3,0	30.	89	53	82	75	9,7	4,4	0,8	2,4	0,7
X.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREŠOV, mesto — λ = 21°15′ E Gr, φ = 49°00′ N, H = 266 m, G_c = 0,23 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	739,16	749,3	728,0	-10,1	-6,6	-8,8	-8,6	3,0	17.	-22,0	28.	4,0	17.	-22,5	26.	82	73	81	79	2,1	6,5	2,4	2,8	2,5
II.	40,39	49,6	33,4	-8,8	-3,0	-5,8	-5,8	5,4	28.	-18,7	5.	6,4	28.	-20,0	5.	84	62	76	74	2,3	6,3	1,7	2,7	2,6
III.	38,03	45,2	24,6	2,1	8,2	4,8	5,0	13,6	30.	-1,4	18.	14,5	30.	-2,9	18.	88	64	77	76	4,9	7,4	1,5	2,7	2,0
IV.	39,03	46,1	25,7	4,0	8,7	5,7	6,0	17,7	6.	-2,0	12.	18,3	6.	-4,4	13.	75	52	69	65	4,7	7,0	1,9	3,1	1,9
V.	37,19	44,8	30,5	12,4	17,9	13,9	14,5	25,5	6.	4,8	15.	25,9	6.	-0,4	15.	73	51	70	65	8,1	6,3	1,7	2,9	1,6
VI.	38,65	45,0	31,6	17,2	22,2	13,4	19,0	30,5	21.	11,1	8.	31,8	21.	9,8	10.	82	60	79	73	12,1	6,7	1,7	2,6	1,7
VII.	36,10	44,8	28,5	15,5	21,4	17,5	16,0	27,2	26.	11,1	17.	29,2	27.	8,7	4.	81	56	77	71	10,9	6,5	1,8	2,8	1,9
VIII.	37,18	43,8	29,4	16,3	23,7	18,4	19,2	30,8	15.	13,0	2.	31,7	15.	10,1	2.	77	47	72	65	10,7	4,4	1,8	3,3	1,7
IX.	39,89	45,2	33,2	12,6	21,3	15,3	16,1	28,9	6.	4,1	30.	29,3	5.	4,1	30.	83	49	77	70	9,4	4,6	1,1	2,5	1,5
X.	40,94	49,7	32,1	5,1	12,1	8,2	8,4	19,2	23.	-0,8	4.	20,2	19.	-2,0	4.	89	61	81	77	6,3	6,1	1,5	2,8	1,8
XI.	41,13	47,7	32,7	1,4	5,7	2,9	3,2	15,8	7.	-11,2	24.	16,9	1.	-12,0	24.	88	72	85	82	5,1	6,7	1,9	2,7	2,9
XII.	37,45	53,3	12,4	0,4	2,5	1,2	1,3	10,2	15.	-5,2	31.	11,8	15.	-5,7	31.	90	84	89	88	4,5	8,4	2,4	2,0	2,4
Rok Année	738,76	753,3	712,4	5,7	11,2	7,6	8,0	30,8	15. VIII.	-22,0	28. I.	31,8	21. VI.	-22,5	26. I.	83	61	78	74	6,7	6,4	1,8	2,7	2,0

PRIEVIDZA — λ = 18°37′ E Gr, φ = 48°47′ N, H = 280 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,8	-4,4	-9,2	-8,1	4,0	16.	-23,8	28.	5,5	17.	-25,0	28.	88	69	86	81	1,9	4,8	1,5	2,0	1,4
II.	-	-	-	-8,2	-1,0	-5,6	-5,1	7,2	28.	-20,8	6.	9,5	28.	-21,5	6.	87	61	85	78	2,3	5,1	2,0	1,8	1,8
III.	-	-	-	2,8	9,3	3,9	4,9	17,1	31.	-1,8	9.	17,5	31.	-2,5	9.	85	60	86	77	5,1	6,5	1,3	1,9	0,8
IV.	-	-	-	4,6	9,8	5,2	6,2	17,6	5.	-0,8	12.	18,0	5.	-4,0	24.	76	54	77	69	5,0	5,6	3,0	3,3	2,9
V.	-	-	-	12,9	18,4	11,9	13,8	25,8	27.	2,9	14.	26,0	26.	-3,0	15.	72	51	80	68	8,2	4,3	1,7	2,2	1,5
VI.	-	-	-	17,8	22,7	17,0	18,6	29,1	19.	9,6	8.	30,5	19.	7,0	3.	79	60	83	74	12,1	5,3	1,7	2,0	1,2
VII.	-	-	-	15,4	20,9	15,6	16,9	27,4	26.	11,0	21.	28,5	26.	6,5	21.	84	60	87	77	11,0	6,1	1,5	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	16,2	23,8	16,0	18,0	31,9	22.	9,8	29.	32,5	22.	5,5	30.	79	49	78	69	10,7	5,1	1,8	2,6	2,6
IX.	-	-	-	12,3	21,2	12,9	14,8	30,2	5.	2,8	24.	30,5	5.	0,0	24.	86	53	83	74	9,6	4,6	1,5	1,9	1,1
X.	-	-	-	5,2	13,2	6,5	8,0	21,4	19.	-1,2	14.	24,5	19.	-3,0	10.	89	59	87	78	6,4	5,6	1,4	2,1	1,5
XI.	-	-	-	1,8	7,2	3,1	3,8	16,2	6.	-9,0	23.	16,5	6.	-10,0	23.	84	69	81	78	5,0	6,0	1,7	1,8	2,0
XII.	-	-	-	2,0	4,0	1,8	2,4	10,6	10.	-8,3	8.	12,5	10.	-3,5	9.	85	79	87	84	4,7	8,1	1,6	1,8	1,8
Rok Année	-	-	-	0,1	12,1	6,6	7,8	31,9	22. VIII	-23,8	28. I.	32,5	22. VIII	-25,0	28. I.	83	60	83	75	6,8	5,6	1,8	2,1	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PREDNÁ HORA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. VII 0,1	srážk. précip. VII 1,0	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	6,9	43	14	5	0	1	1	1	0	13	58	27	31	0	0	6	12	4	13	9	13	31	0	0	0	2	31	0	0	0
18,5	6,4	35	10	1	0	1	2	1	1	6	62	17	28	0	0	9	10	0	7	4	7	28	0	0	0	3	26	0	0	0
81,0	35,7	21	10	0	0	1	6	3	2	1	70	0	23	0	0	2	16	0	12	9	7	16	0	0	1	9	3	0	0	0
55,7	17,6	13	15	4	0	2	5	1	2	8	53	1	19	0	0	4	13	2	16	10	8	6	0	0	0	3	6	0	0	0
159,7	38,2	0	17	8	0	1	2	5	1	7	52	0	2	0	0	5	9	1	19	16	0	0	0	0	2	0	0	20	1	0
202,1	45,6	0	13	1	1	0	4	4	1	3	63	0	0	4	0	1	14	0	20	18	0	0	0	0	5	1	0	29	19	0
111,6	33,5	0	9	1	0	1	7	6	2	3	64	0	0	0	0	0	14	0	16	10	0	0	0	0	0	3	0	30	9	0
61,2	24,7	0	22	1	0	6	6	4	5	7	42	0	0	4	0	4	5	0	12	5	0	0	0	0	-	0	0	31	17	2
45,5	14,0	0	3	8	0	1	3	7	1	6	61	0	1	5	0	8	6	0	8	7	0	0	0	0	0	2	0	21	14	0
12,7	6,9	0	12	6	0	1	0	3	1	10	60	0	6	0	0	7	8	1	5	2	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
53,0	18,4	0	9	4	0	0	0	0	0	5	72	0	16	0	0	8	14	1	13	6	4	0	0	0	0	10	14	0	0	0
119,5	27,4	86	2	3	1	0	0	0	0	1	86	7	26	0	0	7	8	0	20	5	15	17	0	0	0	5	21	0	0	0
952,5	45,6	198	136	42	2	15	36	35	16	70	743	52	152	13	0	61	129	9	161	111	55	98	0	0	-	42	101	135	60	2

B_c = 0,0 nezapočteno / non appliquée h_t = 21°19' h_r = 49°02' PREŠOV, IŠLA

13,4	2,4	31	18	18	2	0	8	3	2	4	38	26	31	0	0	5	11	12	19	5	19	23	0	0	0	2	30	0	0	0
4,7	2,5	6	18	20	5	0	11	1	0	0	29	20	28	0	0	6	9	6	9	1	8	14	0	0	0	5	25	0	0	0
35,8	15,9	0	10	18	6	1	15	3	1	3	36	0	10	0	0	1	13	2	10	7	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
42,4	16,0	1	21	13	5	1	9	4	6	2	29	0	13	0	0	0	12	5	15	5	5	1	0	0	0	0	2	4	0	0
49,3	13,4	0	20	9	9	1	9	3	2	0	40	0	2	1	0	1	9	5	12	9	0	0	0	1	10	1	0	27	14	0
74,4	14,4	0	19	9	9	0	8	4	1	1	39	0	0	10	1	2	7	2	13	12	0	0	0	1	9	2	0	30	28	9
97,0	20,8	0	3	6	4	0	24	7	2	4	43	0	0	7	1	1	9	4	16	10	0	0	0	0	8	1	0	31	25	4
48,8	24,6	0	13	5	2	7	13	4	5	8	36	0	0	13	2	10	2	6	8	7	0	0	0	0	4	3	0	31	29	9
40,1	16,9	0	5	9	2	4	15	5	3	2	45	0	0	11	0	9	4	5	10	6	0	0	0	0	2	5	0	26	18	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = -0,17 nezapočteno / non appliquée h_t = 13°0 m h_r = 13°0 m PREŠOV, mesto

18,2	4,0	19	30	13	1	10	15	4	4	13	3	26	18	0	0	3	12	4	16	7	16	31	0	0	0	6	29	0	0	0
8,0	3,6	5	25	10	0	10	16	1	1	14	7	16	27	0	0	4	13	2	7	3	6	18	0	0	0	3	23	0	0	0
42,3	14,5	0	21	14	3	8	19	6	1	10	11	0	8	0	0	0	16	1	11	8	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
31,9	12,3	1	33	14	1	5	16	4	1	12	4	0	9	0	0	0	12	0	14	4	2	1	0	0	0	2	0	4	0	0
53,6	9,3	0	31	11	3	4	12	1	4	18	9	0	1	1	0	1	10	0	15	10	0	0	0	1	4	1	0	27	16	0
67,4	27,3	0	23	12	2	7	17	5	2	18	4	0	0	9	2	1	8	0	17	10	0	0	0	0	6	1	0	30	29	12
87,9	20,5	0	17	9	3	13	28	5	3	10	5	0	0	10	0	1	9	1	16	11	0	0	0	0	5	2	0	31	27	6
39,7	11,7	0	17	8	1	8	17	6	4	24	8	0	0	16	4	9	4	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	31	29	10
37,5	15,5	0	19	4	3	11	20	6	2	13	12	0	0	12	0	9	5	0	9	6	0	0	0	0	0	3	0	28	18	8
15,8	7,6	0	18	7	3	9	25	5	2	10	14	0	3	0	0	4	12	0	10	3	0	0	0	0	0	11	0	9	1	0
16,1	6,1	2	25	13	2	14	18	2	1	11	4	4	13	0	0	5	13	4	9	5	2	3	0	0	0	9	9	1	0	0
36,3	6,9	22	10	3	1	9	33	4	1	13	19	5	18	0	0	1	21	5	19	12	11	11	0	0	0	20	11	0	0	0
452,7	27,3	49	269	118	23	108	236	49	26	166	100	51	110	48	6	38	135	17	152	86	37	64	0	1	18	72	72	161	120	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA

20,6	13,0	24	20	13	17	10	10	1	0	1	21	23	31	0	0	7	6	2	6	5	6	31	0	0	0	1	27	0	0	0
3,3	1,4	2	13	8	30	13	13	0	0	2	5	15	26	0	0	7	9	2	5	1	4	15	0	0	0	1	20	0	0	0
18,2	6,9	0	5	4	19	20	21	3	2	0	18	0	9	0	0	2	11	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,4	13,2	0	28	10	22	12	12	0	1	4	1	0	10	0	0	6	9	7	11	8	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0
77,2	21,3	0	12	10	31	13	18	2	0	1	6	0	2	3	0	8	5	1	12	11	0	0	0	1	7	0	0	28	11	0
78,9	12,4	0	12	16	22	8	20	2	1	0	9	0	0	12	2	5	3	0	17	14	0	0	0	1	6	0	0	30	27	10
113,3	33,5	0	8	7	16	14	28	4	1	5	10	0	0	6	0	2	6	1	17	15	0	0	0	0	4	0	0	31	27	3
47,8	16,3	0	19	7	16	7	21	10	4	8	1	0	0	13	5	1	4	1	8	6	0	0	0	0	3	1	0	31	26	11
56,5	13,2	0	8	3	31	18	21	4	4	1	0	0	0	14	2	9	7	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	26	15	3
36,4	11,3	0	10	6	26	17	22	5	6	1	0	0	9	0	0	5	6	0	8	7	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0
55,0	31,2	0	21	16	22	11	16	1	1	2	0	0	12	0	0	6	12	0	7	4	2	0	0	0	0	3	7	1	0	0
131,0	21,4	36	16	11	8	17	23	7	2	4	5	0	16	0	0	0	18	1	22	19	12	12	0	0	0	2	5	0	0	0
678,6	33,5	62	173	111	260	160	225	39	-22	29	76	38	115	48	9	58	97	15	129	104	26	58	0	2	22	11	59	157	106	27

PRIEVIDZA, POŠT λ = 18°38′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 380 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,0	-4,1	-6,2	-6,7	2,8	18.	-22,6	27.	4,0	15.	-23,2	27.	83	72	81	79	2,1	4,6	1,1	1,8	1,3
II.	-	-	-	-8,6	-1,4	-4,9	-5,0	5,8	15.	-17,0	6.	7,5	28.	-18,2	6.	82	60	75	72	2,2	4,7	1,1	2,0	1,4
III.	-	-	-	2,7	8,7	3,3	4,5	16,8	31.	-1,2	11.	17,5	31.	-3,0	9.	89	71	92	84	5,4	5,0	1,3	2,0	1,2
IV.	-	-	-	4,2	9,5	4,4	5,6	16,0	5.	-2,6	11.	18,0	5.	-4,0	24.	83	67	85	78	5,5	5,4	1,6	2,6	1,8
V.	-	-	-	11,8	18,0	10,6	12,8	24,5	29.	4,2	13.	25,5	27.	-3,5	15.	77	54	74	68	7,8	4,3	1,1	2,4	1,2
VI.	-	-	-	17,5	22,0	15,8	17,8	28,0	19.	9,0	8.	29,0	23.	8,0	9.	83	67	86	79	12,3	5,2	1,1	1,3	1,1
VII.	-	-	-	14,8	20,5	14,0	15,8	26,8	28.	11,2	3.	27,5	28.	6,5	4.	91	67	89	82	11,3	6,1	0,7	1,7	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	23,0	15,5	17,3	31,0	15.	9,6	12.	31,5	15.	6,0	12.	90	61	82	78	11,8	3,9	1,1	2,2	1,2
IX.	-	-	-	12,0	20,1	12,6	14,4	27,8	3.	1,2	24.	28,5	3.	1,2	24.	89	58	84	77	9,6	4,5	0,9	1,8	1,4
X.	-	-	-	5,5	12,5	6,1	7,6	20,4	19.	-0,6	9.	21,2	19.	-2,5	9.	93	67	91	84	6,6	4,8	1,2	1,7	1,5
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	1,9	4,4	2,0	2,6	12,8	11.	-5,4	19.	14,0	11.	-6,0	19.	92	87	93	91	5,1	7,7	2,3	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RADOŠINA λ = 17°56′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 230 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,6	-3,4	-6,7	-6,3	5,4	17.	-24,0	28.	6,0	17.	-26,1	28.	87	71	88	82	2,4	6,6	0,7	1,2	1,1
II.	-	-	-	-8,7	-1,6	-6,0	-5,5	6,5	28.	-20,4	6.	7,8	28.	-22,6	6.	83	71	84	79	2,6	6,2	1,4	1,8	1,5
III.	-	-	-	2,9	9,0	3,8	4,9	17,4	31.	-0,5	11.	17,8	31.	-2,0	19.	86	62	85	78	5,1	7,3	1,5	2,7	1,7
IV.	-	-	-	5,7	10,4	5,6	6,8	18,5	5.	-0,4	12.	18,8	5.	-3,6	12.	74	52	73	66	5,0	6,4	2,3	3,7	2,8
V.	-	-	-	13,0	18,4	12,1	13,9	25,4	26.	1,8	14.	26,3	26.	-2,5	15.	73	50	75	66	8,0	5,6	2,9	4,4	8,2
VI.	-	-	-	18,2	23,9	17,1	19,1	30,9	22.	11,4	8.	31,8	21.	8,2	3.	75	53	81	70	11,6	6,6	2,4	3,5	2,2
VII.	-	-	-	16,0	21,1	15,3	16,9	28,1	27.	10,8	2.	29,8	27.	5,3	10.	81	59	84	74	11,0	7,0	2,4	2,9	2,7
VIII.	-	-	-	17,5	24,2	16,1	18,4	31,7	22.	12,2	16.	32,0	22.	8,0	12.	72	44	79	65	10,3	4,8	1,8	3,9	2,3
IX.	-	-	-	13,8	21,9	13,6	15,7	29,3	2.	2,4	30.	30,0	2.	0,3	30.	81	49	81	70	9,5	4,1	1,4	3,2	1,4
X.	-	-	-	6,0	13,5	7,1	8,4	21,3	19.	-0,4	10.	22,1	19.	-2,8	10.	90	60	89	80	6,7	5,4	1,1	2,4	1,4
XI.	-	-	-	1,8	6,4	3,2	3,6	15,3	1.	-8,9	22.	15,4	1.	-10,4	23.	90	73	87	83	5,2	6,5	1,0	1,8	1,1
XII.	-	-	-	1,9	4,5	2,3	2,7	10,3	11.	-5,0	8.	10,3	11.	-8,5	9.	88	82	89	86	5,0	8,1	0,9	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,4	7,0	8,2	31,7	22. VIII.	-24,0	28. I.	32,0	22. VIII.	-26,1	28. I.	82	61	83	75	6,9	6,2	1,6	2,7	1,9

BAJECKÉ TEPLICE λ = 18°41′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 420 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,4	-5,5	-9,2	-8,6	4,0	16.	-26,1	27.	5,0	16.	-26,4	27.	87	85	86	85	2,3	-	1,0	1,3	0,9
II.	-	-	-	-11,6	-2,0	-7,6	-7,2	7,4	28.	-22,6	6.	8,3	28.	-23,0	6.	87	72	83	81	2,1	-	0,4	0,8	0,2
III.	-	-	-	0,9	8,8	2,5	3,6	16,6	31.	-4,0	18.	17,5	31.	-5,0	18.	91	68	89	83	5,0	-	0,4	1,2	0,4
IV.	-	-	-	2,6	8,2	3,7	4,5	15,8	5.	4,2	11.	17,5	5.	-5,5	11.	87	59	83	76	4,9	-	0,5	2,3	0,5
V.	-	-	-	9,5	17,3	10,8	12,1	23,6	27.	1,4	14.	24,8	30.	-4,0	15.	82	51	78	70	7,5	-	0,4	1,2	0,2
VI.	-	-	-	14,8	21,2	15,8	16,9	29,4	22.	8,6	9.	30,0	22.	6,0	9.	86	65	84	78	11,4	-	0,6	0,9	0,9
VII.	-	-	-	13,1	19,7	14,4	15,4	25,8	22.	9,1	4.	27,0	28.	6,5	22.	92	63	86	80	10,5	-	0,3	1,3	0,3
VIII.	-	-	-	13,2	22,0	14,7	16,2	30,4	15.	7,8	30.	31,2	15.	5,1	24.	89	52	84	75	10,5	-	0,3	1,6	0,3
IX.	-	-	-	10,2	19,7	12,3	13,6	28,6	4.	2,4	23.	28,9	4.	0,5	23.	92	56	88	79	9,3	-	0,1	1,2	0,0
X.	-	-	-	4,4	11,9	6,7	7,4	21,0	19.	-3,3	9.	21,5	19.	-4,7	10.	93	66	89	83	6,4	-	0,1	1,0	0,5
XI.	-	-	-	1,0	5,6	2,3	2,8	13,0	6.	-12,4	23.	14,0	6.	-13,0	23.	89	73	87	83	4,9	-	0,9	1,2	0,6
XII.	-	-	-	1,6	3,0	1,1	1,7	12,7	10.	-6,6	18.	13,2	10.	-11,5	9.	90	83	89	87	4,6	-	1,0	0,8	0,4
Rok / Année	-	-	-	4,1	10,8	5,6	6,5	30,4	15. VIII.	-26,1	27. I.	31,2	15. VIII.	-26,4	27. I.	89	66	86	80	6,6	-	0,5	1,3	0,2

RATKOVÁ λ = 20°06′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 299 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-12,1	-3,9	-10,1	-9,0	5,0	17.	-27,6	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	0,8	1,5	0,7
II.	-	-	-	-10,2	-0,5	-7,7	-6,6	6,4	14.	-24,8	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0,4	1,8	0,3
III.	-	-	-	1,7	9,2	2,8	4,1	16,0	19.	-2,0	16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,6	2,0	0,1
IV.	-	-	-	4,6	10,8	4,7	6,2	19,6	7.	-2,0	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	1,7	3,2	1,5
V.	-	-	-	13,7	18,2	11,8	13,9	24,6	27.	2,0	15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	1,9	2,7	2,0
VI.	-	-	-	18,9	22,3	16,2	18,4	29,0	29.	10,0	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	1,4	2,1	1,6
VII.	-	-	-	16,3	22,3	14,3	17,1	28,8	28.	10,0	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,5	1,8	1,5
VIII.	-	-	-	16,4	24,8	14,8	17,7	33,0	7.	10,2	24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,2	1,9	1,1
IX.	-	-	-	12,3	21,6	12,0	14,5	28,4	16.	2,2	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	0,9	2,0	1,1
X.	-	-	-	3,8	13,8	4,3	6,6	24,0	19.	-1,6	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	0,6	2,1	0,6
XI.	-	-	-	0,7	6,9	1,5	2,7	17,0	1.	-12,4	24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	1,0	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-2,8	2,7	-1,3	-0,7	7,8	14.	-10,6	27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0,4	1,8	0,5
Rok / Année	-	-	-	5,3	12,3	15,3	7,1	33,0	7. VIII.	-27,6	28. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	1,0	2,0	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA, POST

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
5,7	5,4	19	26	8	4	0	2	2	8	4	39	23	31	0	0	9	6	4	7	2	7	31	0	0	0	1	28	0	0	0
4,4	2,4	0	23	8	9	0	2	1	4	6	31	16	27	0	0	7	5	0	4	2	2	28	0	0	0	-	21	0	0	0
23,3	6,7	0	24	15	19	1	7	2	2	4	19	0	16	0	0	1	9	2	10	7	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
35,2	14,9	0	46	5	6	0	2	1	6	12	12	0	12	0	0	3	7	1	12	6	0	0	0	0	1	-	0	3	0	0
107,8	24,7	0	36	9	6	2	2	5	2	12	19	0	2	3	0	8	5	0	13	11	0	0	0	0	3	-	0	27	7	0
84,1	18,4	0	26	3	13	0	8	3	4	4	29	0	0	13	0	2	3	0	13	10	0	0	0	0	3	-	0	30	27	5
97,7	33,5	0	31	2	1	0	3	1	13	6	35	0	0	4	0	2	5	1	12	10	0	0	0	0	5	-	0	31	19	0
45,7	14,8	0	25	9	6	0	3	3	4	8	35	0	0	14	4	10	2	2	7	5	0	0	0	0	3	-	0	31	21	9
40,2	10,7	0	15	0	4	2	3	5	13	17	31	0	0	14	0	10	5	0	9	8	0	0	0	0	1	-	0	24	14	1
42,7	11,4	0	30	4	4	1	1	3	16	8	26	0	4	0	0	6	5	1	7	6	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111,4	18,4	29	19	16	3	0	14	7	6	7	11	1	18	0	0	2	18	4	18	16	8	7	0	0	0	2	8	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RADOŠINA

40,7	9,2	38	34	1	0	2	10	3	1	15	27	21	30	0	0	3	16	0	16	11	14	25	0	0	0	0	26	0	0	0
4,6	1,6	7	3	6	8	14	7	8	5	22	11	17	28	0	0	2	10	0	7	2	6	28	0	0	0	2	21	0	0	0
18,9	7,2	0	5	6	7	28	10	4	3	25	5	0	12	0	0	0	10	2	8	5	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0
40,8	6,2	0	21	21	1	7	0	4	5	29	2	0	11	0	0	2	10	8	14	12	3	0	0	0	0	2	0	6	0	0
70,0	23,8	0	6	19	3	18	7	9	0	27	4	0	1	3	0	3	11	12	9	8	0	0	0	0	3	0	0	28	11	0
20,6	7,2	0	16	5	7	10	5	3	4	34	6	0	0	15	5	1	7	5	7	4	0	0	0	0	2	0	0	30	28	11
130,2	52,2	0	13	5	5	8	3	6	6	42	5	0	0	10	0	3	12	10	18	16	0	0	0	1	3	0	0	31	24	4
27,0	8,5	0	24	3	6	10	10	4	5	23	7	0	0	15	4	5	5	9	6	5	0	0	0	0	2	0	0	31	28	8
29,0	8,3	0	2	0	2	11	9	10	13	27	16	0	0	15	1	9	4	3	10	6	0	0	0	0	0	0	0	25	17	8
46,7	14,6	0	9	4	6	14	6	8	8	19	19	0	5	0	0	5	7	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
50,7	28,0	0	6	1	1	20	12	1	1	29	19	1	12	0	0	6	14	0	6	3	2	0	1	0	0	6	7	1	0	0
122,5	24,6	12	9	1	1	19	3	8	6	26	20	1	14	0	0	0	17	1	22	15	10	4	0	0	0	16	6	0	0	0
601,7	52,2	57	148	72	47	161	83	68	57	318	141	40	113	58	10	39	123	50	129	93	35	62	1	1	10	30	60	161	108	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RAJECKÉ TEPLICE

37,2	9,1	58	3	5	16	7	1	5	2	4	50	25	31	0	0	-	-	1	10	9	10	31	0	0	0	0	28	0	0	0
13,8	3,2	15	0	0	11	0	2	1	4	0	66	16	27	0	0	-	-	2	6	5	5	28	0	0	0	1	21	0	0	0
30,0	6,9	0	0	2	11	1	0	4	8	6	61	0	21	0	0	-	-	0	7	7	0	3	0	0	0	6	0	1	0	0
59,7	15,5	0	0	11	18	2	0	5	3	2	49	0	14	0	0	-	-	3	12	11	4	0	0	0	0	1	1	3	0	0
59,9	29,6	0	0	1	12	4	0	4	4	3	65	0	3	0	0	-	-	0	10	8	0	0	0	0	3	3	0	27	8	0
66,2	22,1	0	0	9	8	2	0	7	1	0	63	0	0	10	1	-	-	0	12	11	0	0	0	0	3	3	0	30	24	5
161,4	43,5	0	0	1	11	1	0	11	2	0	67	0	0	3	0	-	-	2	14	14	0	0	0	0	4	1	0	31	17	0
50,8	14,2	0	0	2	5	2	1	15	0	2	66	0	0	11	3	-	-	1	12	10	0	0	0	0	1	4	0	31	14	5
46,5	12,8	0	0	1	1	0	0	2	2	1	83	0	0	12	0	-	-	0	11	9	0	0	0	0	1	3	0	21	15	2
44,1	16,6	0	0	2	2	3	0	12	1	3	70	0	11	0	0	-	-	0	11	10	0	0	0	0	0	7	0	6	1	0
35,0	12,6	1	0	6	8	6	0	6	5	3	56	6	13	0	0	-	-	1	7	6	1	1	0	0	0	3	8	0	0	0
65,4	11,5	55	0	5	9	1	0	5	4	3	66	1	22	0	0	-	-	2	24	21	13	16	0	0	0	3	11	0	0	0
590,0	43,5	129	3	45	112	29	4	77	36	27	762	48	142	36	4	-	-	12	136	121	33	79	0	0	12	35	69	150	79	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RATKOVÁ

25,4	8,6	42	14	2	12	1	4	0	9	3	48	-	-	-	-	16	6	2	8	6	8	26	0	0	0	2	30	0	0	0
10,2	6,2	10	10	1	11	1	7	1	3	1	49	-	-	-	-	11	10	0	4	3	3	28	0	0	0	5	26	0	0	0
57,6	29,5	0	1	0	5	0	7	3	17	2	58	-	-	-	-	5	14	0	12	10	1	3	0	0	2	9	0	0	0	0
40,3	12,4	5	21	4	14	3	6	2	8	3	29	-	-	-	-	1	8	6	15	8	3	1	0	0	0	5	0	3	0	0
106,7	25,4	0	25	3	20	3	5	4	14	6	13	-	-	-	-	3	8	3	16	14	0	0	0	0	3	1	0	28	11	0
169,3	49,6	0	22	2	13	2	17	2	18	3	11	-	-	-	-	2	6	0	14	13	0	0	0	0	10	4	0	30	25	11
68,6	21,2	0	13	3	13	4	25	3	22	6	4	-	-	-	-	4	3	0	10	10	0	0	0	0	4	-	0	31	24	6
39,5	10,6	0	14	5	11	2	25	5	19	4	8	-	-	-	-	14	3	0	9	6	0	0	0	0	2	0	0	31	27	6
40,6	21,0	0	12	1	9	1	15	4	34	2	12	-	-	-	-	14	3	0	8	6	0	0	0	0	0	2	0	27	17	0
30,4	3,5	0	16	2	8	2	18	3	15	2	27	-	-	-	-	14	2	0	6	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
47,8	18,5	1	22	3	15	2	21	1	7	1	18	-	-	-	-	8	12	1	10	7	1	1	0	0	0	6	8	0	0	0
74,1	17,2	56	24	3	6	0	1	0	6	2	51	-	-	-	-	3	15	0	15	13	8	16	0	0	0	18	19	0	0	0
690,5	49,6	114	194	29	137	21	151	28	172	35	328	-	-	-	-	93	90	12	127	100	24	75	0	0	21	54	83	150	104	23

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš) λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-14,0	-7,7	-12,2	-11,5	3,2	16.	-31,0	27.	4,2	16.	-31,5	27.	84	70	79	78	1,4	6,6	0,9	1,9	1,2
II.	-	-	-	-14,1	-4,2	-9,9	-9,5	5,3	28.	-25,3	5.	6,6	28.	-25,7	2.	80	62	76	73	1,9	5,0	0,8	1,4	0,7
III.	-	-	-	0,6	8,3	2,9	3,7	14,5	31.	-5,1	19.	16,0	31.	-5,1	19.	90	59	81	77	4,5	7,2	0,7	1,7	0,7
IV.	-	-	-	2,2	8,0	3,0	4,1	15,3	5.	-2,4	12.	15,3	5.	-6,0	24.	85	56	81	74	4,7	8,0	1,6	2,8	1,5
V.	-	-	-	9,1	16,4	10,1	11,4	22,6	26.	-0,6	15.	22,9	26.	-5,5	15.	81	53	79	71	7,2	6,2	1,0	2,4	1,2
VI.	-	-	-	13,9	20,6	14,5	15,9	28,1	21.	8,4	13.	28,3	21.	6,1	13.	89	64	90	81	10,9	7,9	0,5	1,5	0,7
VII.	-	-	-	13,5	19,2	14,0	15,2	26,4	26.	8,5	16.	26,5	26.	4,1	4.	89	60	86	78	10,0	7,7	0,5	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	12,3	21,9	13,7	15,4	30,2	22.	7,2	24.	31,2	15.	5,2	12.	90	51	86	76	9,8	5,3	0,5	2,1	0,5
IX.	-	-	-	8,9	19,4	11,4	12,8	28,0	5.	-1,2	25.	28,0	5.	-2,0	25.	93	54	88	78	8,6	4,8	0,3	1,8	0,4
X.	-	-	-	2,6	12,2	5,6	6,5	21,0	19.	-5,3	10.	22,6	19.	-5,5	10.	92	58	87	79	5,8	5,8	0,8	1,8	0,8
XI.	-	-	-	-0,7	5,9	1,6	2,1	15,1	7.	-12,2	24.	15,4	7.	-12,2	24.	89	72	89	83	4,8	6,7	0,5	1,4	1,0
XII.	-	-	-	0,0	2,2	0,5	0,8	11,2	11.	-9,3	31.	11,5	11.	-11,5	9.	89	84	88	87	4,2	8,9	1,5	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	2,9	10,2	4,6	5,6	30,2	22. VIII.	-31,0	27. I.	31,2	15. VIII.	-31,5	27. I.	88	62	84	78	6,2	6,7	0,8	1,9	0,9

ROVŇANY λ = 19°45′ E Gr, φ = 48°27′ N; H = 238 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,6	-4,3	-9,0	-8,2	4,0	20.	-25,8	28.	5,0	17.	-25,9	28.	91	68	86	82	1,9	5,8	0,5	0,5	0,8
II.	-	-	-	-10,8	-1,9	-7,4	-6,9	7,1	28.	-21,6	6.	7,2	28.	-24,5	6.	-	-	-	-	-	5,7	0,4	0,8	0,5
III.	-	-	-	1,8	8,4	3,5	4,3	17,0	19.	-4,8	16.	17,2	19.	-5,0	16.	91	68	84	81	5,0	6,9	-	-	-
IV.	-	-	-	4,4	10,8	5,3	6,5	18,8	7.	-20,0	11.	20,5	7.	-6,2	11.	85	54	82	74	5,3	6,9	0,7	1,4	0,4
V.	-	-	-	13,2	18,6	12,4	14,2	25,8	31.	4,6	15.	26,0	31.	1,5	15.	76	54	81	70	8,6	6,0	0,4	1,3	0,7
VI.	-	-	-	18,2	23,4	17,2	19,0	29,2	19.	9,6	8.	30,6	21.	8,0	14.	84	68	87	80	13,5	6,5	0,5	1,2	0,5
VII.	-	-	-	16,6	22,7	15,7	17,7	28,3	26.	11,6	16.	29,0	26.	6,9	30.	81	61	83	75	11,9	5,7	0,4	1,1	0,6
VIII.	-	-	-	16,3	24,1	16,0	18,1	31,0	15.	111,2	24.	32,8	15.	5,8	12.	82	52	83	72	11,3	4,3	0,2	1,1	0,4
IX.	-	-	-	12,3	22,0	13,2	15,2	28,9	5.	2,2	30.	30,1	5.	0,5	25.	89	53	88	77	9,9	4,2	0,3	1,0	0,2
X.	-	-	-	3,4	13,5	5,4	6,9	24,2	20.	-1,6	13.	26,2	20.	-1,6	13.	91	60	86	79	6,1	4,5	0,4	1,0	0,2
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,4	3,2	0,2	0,8	8,2	13.	-9,8	8.	8,6	12.	-14,6	9.	92	83	93	89	4,5	7,3	0,9	1,0	1,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROŽŇAVA, ROŽŇAVSKÁ BAŇA λ = 20°31′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 289,2 b. G_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

I.	735,78	744,8	724,7	-11,1	-4,5	-9,7	-8,7	3,6	17.	-24,0	28.	4,5	21.	-25,5	28.	78	69	82	76	2,0	5,6	1,3	1,9	1,4
II.	37,02	46,3	31,0	-9,3	-1,4	-5,8	-5,6	7,2	28.	-19,8	5.	8,0	28.	-20,8	5.	84	65	78	76	2,4	5,2	1,4	1,8	1,3
III.	34,96	42,0	21,2	1,6	9,1	4,4	4,9	15,2	19.	-2,4	16.	15,5	19.	-3,5	24.	91	65	84	80	5,1	7,6	1,0	1,7	0,7
IV.	35,86	42,6	24,3	4,2	10,3	5,8	6,5	18,8	7.	-1,3	12.	20,0	7.	-4,0	13.	77	52	72	67	4,9	6,9	1,6	2,6	1,5
V.	34,22	42,0	27,7	12,9	18,3	12,8	14,2	24,2	27.	5,0	15.	26,0	27.	-1,3	15.	78	62	81	74	9,2	6,3	1,5	2,4	1,6
VI.	36,02	41,0	29,7	17,3	22,7	17,1	18,5	30,4	21.	11,6	8.	30,5	21.	8,5	13.	86	68	89	81	13,1	7,2	0,9	1,6	1,0
VII.	33,92	42,1	26,4	15,8	21,4	15,9	17,2	27,2	27.	11,0	17.	28,5	28.	6,8	17.	84	64	86	78	1,6	6,9	1,0	1,9	0,8
VIII.	34,80	41,7	27,2	15,1	24,4	16,2	18,0	31,6	15.	10,5	25.	32,4	15.	6,5	12.	82	49	82	71	11,0	4,2	1,2	2,1	1,4
IX.	37,68	42,9	30,6	11,7	21,0	13,0	14,7	29,0	6.	1,7	25.	29,4	6.	0,0	25.	88	53	87	76	9,6	4,6	0,8	1,9	1,0
X.	38,73	47,0	30,1	4,2	12,9	6,3	7,4	20,6	19.	-1,3	14.	21,1	19.	-3,0	28.	92	60	88	80	6,3	5,3	0,8	2,0	1,0
XI.	38,64	45,1	29,7	1,0	7,0	2,5	3,3	16,2	7.	-11,2	23.	16,8	7.	-11,6	24.	90	72	88	83	5,2	6,4	0,8	1,7	1,1
XII.	35,25	51,3	12,5	-1,5	2,2	-0,2	0,1	8,4	11.	-10,0	25.	9,3	11.	-11,0	25.	92	85	91	89	4,3	8,0	1,1	0,9	0,5
Rok / Année	736,07	751,3	712,5	5,2	11,9	6,5	7,5	31,6	15. VIII.	-24,0	28. I.	32,4	15. VIII.	-25,5	28. I.	85	64	84	78	7,1	6,2	1,1	1,9	1,1

RUSKÉ PEKĽANY λ = 21°12′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 336 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-12,2	-6,3	-11,0	-10,1	2,0	7.	-27,0	28.	2,7	7.	-27,0	28.	89	73	89	84	2,0	4,4	-	-	-
II.	-	-	-	-11,4	-2,5	-8,0	-7,5	5,2	28.	-25,0	6.	5,7	28.	-26,0	5.	91	62	87	80	2,2	4,7	-	-	-
III.	-	-	-	0,9	7,9	3,5	4,0	13,2	30.	-3,9	18.	14,1	31.	-5,0	18.	94	67	87	83	5,0	5,8	-	-	-
IV.	-	-	-	3,2	8,8	4,0	5,0	17,7	7.	-2,8	13.	18,2	7.	-6,6	13.	83	55	81	73	4,9	5,7	-	-	-
V.	-	-	-	11,8	17,5	11,9	13,3	23,6	26.	3,1	14.	24,7	28.	-3,5	15.	80	56	82	73	8,5	5,2	-	-	-
VI.	-	-	-	16,6	22,1	16,1	17,7	30,0	21.	10,7	8.	30,7	21.	7,5	10.	88	67	92	82	12,6	5,1	-	-	-
VII.	-	-	-	14,9	21,0	15,4	16,7	27,4	27.	10,0	22.	28,4	27.	6,6	11.	87	63	88	79	11,3	5,3	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,0	23,0	15,7	17,4	31,6	15.	10,7	27.	31,6	15.	6,5	12.	85	55	85	75	11,1	3,3	-	-	-
IX.	-	-	-	10,7	20,3	12,7	14,1	28,2	5.	3,2	24.	28,6	4.	0,0	25.	93	56	57	79	9,5	3,6	-	-	-
X.	-	-	-	3,7	11,8	6,2	7,0	18,7	19.	-2,9	14.	19,7	19.	-3,9	14.	91	67	89	82	6,3	4,9	-	-	-
XI.	-	-	-	-0,2	5,5	1,6	2,1	15,2	7.	-14,2	23.	15,5	7.	-14,6	23.	91	75	92	86	4,9	5,4	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	0,0	0,5	9,6	2.	-5,8	7.	2,8	2.	-7,9	26.	94	86	95	92	4,5	5,9	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,0	5,7	6,7	31,6	15. VIII.	-27,0	28. I.	31,6	15. VIII.	-27,0	28. I.	89	65	88	81	6,9	4,9	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)**

Srážky mm Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,3	10,7	43	7	15	3	1	0	21	6	9	31	26	31	0	0	4	12	0	13	6	13	31	0	0	0	2	29	0	0	0
4,8	2,1	5	7	21	3	2	0	5	4	8	34	20	28	0	0	9	10	1	7	2	6	28	0	0	0	0	26	0	0	0
27,8	7,4	0	1	8	5	11	1	5	10	13	39	0	20	0	0	2	14	0	10	9	2	10	0	0	0	5	1	0	0	0
36,6	15,6	22	3	1	6	3	0	14	9	34	20	0	19	0	0	1	17	0	17	9	10	5	0	0	0	2	4	2	0	0
62,1	13,3	0	3	5	8	8	0	15	6	12	36	0	2	0	0	3	11	0	14	8	0	0	0	0	6	1	0	15	3	0
119,2	25,8	0	1	5	8	5	2	9	15	5	40	0	0	10	0	0	14	2	18	13	0	0	0	1	11	4	0	30	20	0
115,4	33,5	0	4	1	6	4	0	6	18	7	45	0	0	2	0	0	16	1	23	12	0	0	0	2	6	3	0	31	17	1
61,0	20,1	0	1	0	1	8	2	18	12	9	42	0	0	11	2	3	5	1	13	8	0	0	0	0	8	0	0	31	14	2
45,3	11,7	0	1	1	1	7	2	19	12	4	43	0	2	10	0	7	6	0	11	8	2	0	0	0	3	5	0	21	14	0
39,0	17,7	0	0	0	1	4	2	14	14	16	42	0	13	0	0	3	9	0	11	7	1	0	0	0	0	6	0	4	0	0
33,4	14,6	3	10	0	3	6	2	14	9	10	36	6	14	0	0	3	14	0	9	4	4	3	0	0	0	2	9	0	0	0
65,8	13,2	60	0	1	6	8	0	21	14	11	32	3	22	0	0	0	24	3	25	13	15	13	0	0	0	7	15	0	0	0
637,7	33,5	133	38	58	51	67	11	163	129	138	440	55	151	33	2	35	152	8	171	99	53	90	0	3	34	37	84	134	68	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ROVŇANY**

-	-	-	9	0	2	3	4	5	5	4	61	20	31	0	0	4	9	0	-	-	-	-	0	0	0	4	27	0	0	0
-	-	-	10	0	4	4	5	4	5	1	51	16	28	0	0	7	13	0	-	-	-	-	0	0	0	2	27	0	0	0
65,8	23,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	0	0	5	14	0	9	9	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0
40,3	15,5	0	9	9	7	5	4	2	5	6	43	0	15	0	0	1	11	0	8	7	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
102,9	24,8	0	7	13	12	6	4	5	6	4	36	0	0	5	0	2	6	0	12	12	0	0	0	0	9	3	0	29	14	0
99,0	25,0	0	9	3	3	2	2	10	11	4	46	0	0	17	1	2	10	0	12	12	0	0	0	0	8	9	0	30	29	11
109,2	44,0	0	4	1	3	3	3	11	8	11	49	0	0	9	0	1	5	0	11	9	0	0	0	0	2	1	0	31	28	5
68,0	17,5	0	8	1	1	0	9	2	11	5	56	0	0	18	6	7	4	0	7	7	0	0	0	0	2	1	0	31	28	9
42,7	19,6	0	7	1	1	1	8	4	6	4	58	0	0	15	2	5	3	0	6	5	0	0	0	0	1	3	0	24	17	5
10,9	6,0	0	7	0	11	2	3	2	6	5	57	0	10	0	0	8	8	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96,8	20,7	-	6	1	7	10	3	6	4	15	41	3	24	0	0	2	14	1	13	12	9	11	0	0	0	13	17	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = -0,65 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 **ROŽŇAVA, ROŽŇAVSKÁ BAŇA**

24,0	11,0	-	29	13	0	13	1	13	0	8	16	22	31	0	0	6	9	1	13	3	13	23	0	0	0	6	31	0	0	0
8,8	4,9	4	25	11	0	16	4	5	0	2	21	15	27	0	0	8	8	1	7	3	6	16	0	0	0	4	25	0	0	0
51,4	30,5	0	13	12	0	16	6	12	1	5	28	0	11	0	0	2	18	0	8	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33,4	14,1	0	25	21	0	9	2	5	0	6	22	0	10	0	0	2	11	4	12	7	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0
88,2	24,2	0	23	25	3	14	8	2	0	3	15	0	2	3	0	0	10	3	16	11	0	0	0	0	8	1	0	29	14	0
185,5	34,1	0	14	22	1	13	6	8	1	0	25	0	0	15	2	0	15	0	17	14	0	0	0	0	8	2	0	30	28	10
80,8	20,8	0	13	18	0	15	11	10	3	1	22	0	0	9	0	1	11	0	20	14	0	0	0	0	6	0	0	31	27	5
47,3	14,0	0	21	16	1	8	9	11	1	4	22	0	0	20	5	9	5	2	12	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	7
44,7	19,6	0	14	13	1	3	4	10	4	4	27	0	0	15	0	8	5	0	8	6	0	0	0	0	2	1	0	24	17	2
14,8	5,4	0	15	14	1	11	6	9	2	4	31	0	8	0	0	6	7	0	7	5	0	0	0	0	0	4	0	6	2	2
51,8	18,2	0	21	5	0	15	5	8	2	5	29	1	12	0	0	4	16	0	9	6	1	0	0	0	0	5	6	0	0	0
51,3	17,9	26	12	10	2	14	1	11	2	7	34	5	22	0	0	2	20	0	17	13	9	15	0	0	0	3	19	0	0	0
682,0	34,1	-	225	180	9	157	63	104	16	49	292	43	123	62	7	48	133	11	146	95	34	54	0	0	27	26	81	156	116	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 **RUSKÉ PEKĽANY**

13,7	3,1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	31	0	0	9	6	0	11	4	11	31	0	0	0	1	31	0	0	0
12,8	5,2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	28	0	0	9	6	0	8	3	7	28	0	0	0	2	26	0	0	0
48,8	18,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	0	0	6	10	0	9	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
46,1	17,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	3	9	0	11	6	4	1	0	0	1	1	2	1	0	0
61,9	15,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	4	3	0	16	9	0	0	0	1	9	1	0	27	11	0
96,8	25,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	2	6	5	0	16	11	0	0	0	0	10	2	0	30	26	6
126,9	39,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	3	5	0	16	13	0	0	0	0	8	4	0	31	25	3
53,4	24,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	1	10	3	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	31	27	6
28,9	17,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	0	12	4	0	10	6	0	0	0	0	1	3	0	25	16	0
18,7	8,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	0	0	8	7	0	10	5	0	0	0	0	0	12	0	6	1	0
31,9	7,5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	0	0	7	12	0	7	7	2	8	0	0	0	7	9	0	0	0
31,6	6,0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	0	3	9	0	17	11	9	14	0	0	0	0	10	16	0	0
571,5	39,1	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	141	42	3	79	80	0	142	89	33	82	0	1	33	56	84	151	106	15

RUŽOMBEROK λ = 19°18′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 485 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,9	-6,6	-10,2	-9,7	5,0	16.	-27,5	27.	5,1	16.	-27,6	27.	80	68	78	75	1,9	5,4	1,9	2,0	2,3
II.	-	-	-	-12,2	-4,2	-7,8	-8,0	6,0	28.	-23,0	7.	7,1	28.	-23,5	77.	82	60	74	72	2,0	4,7	1,6	1,7	1,7
III.	-	-	-	1,3	8,6	4,0	4,5	14,3	31.	-3,2	19.	15,2	31.	-3,3	19.	85	56	79	73	4,5	7,1	1,5	2,1	1,4
IV.	-	-	-	3,1	8,5	4,3	5,0	16,1	6.	-2,1	24.	16,5	6.	-3,3	12.	82	56	72	70	4,7	6,9	1,9	2,3	2,0
V.	-	-	-	9,7	16,6	11,6	12,4	24,1	26.	0,5	15.	24,3	26.	-2,9	15.	79	51	73	68	7,3	5,6	1,7	2,4	1,6
VI.	-	-	-	14,8	21,0	15,9	16,9	28,3	22.	9,8	9.	29,4	22.	8,1	13.	86	60	83	76	10,9	6,8	1,6	2,3	1,6
VII.	-	-	-	13,8	19,6	14,6	15,6	25,4	26.	9,2	4.	27,0	26.	7,2	4.	83	56	80	73	9,7	6,1	1,6	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	12,8	21,8	15,2	16,3	30,4	15.	8,3	12.	30,4	15.	6,1	12.	83	67	77	69	9,3	5,5	2,1	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,1	19,3	12,7	13,7	27,0	6.	2,0	25.	28,0	3.	-0,7	25.	87	50	81	73	8,5	5,1	1,5	2,4	1,5
X.	-	-	-	3,7	12,1	6,7	7,3	20,2	19.	-3,0	10.	22,4	19.	-3,6	10.	88	56	81	75	5,7	5,9	1,8	2,0	1,5
XI.	-	-	-	0,2	5,3	2,4	2,6	13,5	1.	-12,0	22.	13,7	1.	-12,0	22.	84	70	82	79	4,6	7,3	1,8	2,2	1,7
XII.	-	-	-	0,8	3,2	1,7	1,8	10,8	11.	-9,5	26.	11,8	11.	-11,0	9.	85	76	80	80	4,3	8,2	2,0	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,8	10,4	5,9	6,5	30,4	15. VIII.	-27,5	27. I.	30,4	15. VIII.	-27,6	27. I.	87	59	78	75	6,1	6,2	1,8	2,2	1,7

SABINOV λ = 21°07′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 313 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,1	-6,5	-10,2	-9,2	1,9	19.	-26,0	28.	2,6	17.	-26,5	28.	86	78	86	83	2,1	6,6	1,5	1,4	1,1
II.	-	-	-	-9,7	-3,3	-7,2	-6,9	4,5	28.	-19,2	5.	5,1	14.	-20,5	5.	82	69	80	77	2,0	5,4	1,0	1,0	0,6
III.	-	-	-	1,6	7,9	3,4	4,1	12,2	30.	-2,5	18.	12,8	30.	-4,0	18.	91	74	89	85	3,3	6,4	0,9	1,6	0,6
IV.	-	-	-	3,6	8,7	4,8	5,5	16,3	7.	-3,0	13.	17,0	7.	-5,5	13.	83	61	80	75	3,1	6,2	1,4	2,2	1,0
V.	-	-	-	12,1	18,1	12,6	13,8	25,0	6.	2,6	14.	26,0	6.	-0,5	15.	74	51	76	67	8,1	5,8	1,9	2,9	1,4
VI.	-	-	-	17,0	22,1	17,0	18,3	30,0	21.	10,6	8.	31,0	21.	8,5	10.	82	64	86	77	12,3	6,5	0,8	0,9	0,6
VII.	-	-	-	15,2	21,4	15,6	17,0	26,4	13.	9,8	17.	28,5	27.	7,0	17.	83	64	88	78	11,6	6,1	1,1	1,8	0,3
VIII.	-	-	-	15,7	23,3	16,2	17,9	30,3	15.	11,2	31.	32,8	15.	6,5	12.	81	55	84	73	11,3	4,3	1,3	2,0	0,5
IX.	-	-	-	11,7	21,0	12,1	14,2	29,1	5.	0,8	30.	30,0	5.	0,5	30.	88	52	89	76	9,4	4,0	0,5	1,6	0,2
X.	-	-	-	4,6	12,1	5,5	6,9	20,0	29.	-0,8	28.	20,5	25.	-2,0	28.	93	65	91	83	6,3	5,9	1,1	1,2	0,3
XI.	-	-	-	0,7	5,9	1,8	2,5	15,4	7.	-13,4	23.	16,2	7.	-14,2	23.	92	78	92	87	5,2	6,5	0,8	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,1	2,4	0,5	0,9	8,4	2.	-8,0	25.	9,0	2.	-9,1	26.	93	87	91	90	4,5	8,1	1,3	1,0	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,1	6,0	7,1	30,3	15. VIII.	-26,0	28. I.	32,8	15. VIII.	-26,5	28. I.	86	66	86	79	6,9	6,0	1,1	1,6	0,7

SÁSA (o. Krupina) λ = 19°08′ E Gr, φ = 48°26′ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-11,8	-5,1	-10,9	-9,6	4,6	17.	-27,2	27.	5,1	17.	-29,2	28.	84	66	76	75	1,6	5,9	1,2	1,2	0,8
II.	-	-	-	-12,8	-2,4	-9,0	-8,3	5,9	28.	-25,5	6.	8,5	28.	-27,0	6.	86	62	80	76	1,8	6,2	0,9	1,1	0,7
III.	-	-	-	2,0	8,1	2,9	4,0	15,4	19.	-1,2	16.	16,3	19.	-3,7	16.	89	68	88	82	5,0	7,5	1,1	1,4	0,6
IV.	-	-	-	4,2	10,9	5,2	6,4	18,0	8.	-1,7	12.	19,3	7.	-7,5	11.	76	51	72	67	4,9	6,7	1,8	2,2	1,5
V.	-	-	-	11,7	18,6	11,7	13,4	25,4	28.	4,4	14.	27,2	28.	-2,0	15.	73	52	78	68	8,0	5,7	1,3	1,7	0,6
VI.	-	-	-	16,5	23,0	16,7	18,2	29,3	19.	10,4	8.	31,5	22.	6,4	9.	85	61	88	78	12,4	6,6	0,9	1,7	0,3
VII.	-	-	-	15,6	21,5	15,1	16,9	28,1	28.	11,0	16.	29,4	28.	5,5	21.	80	57	84	73	10,6	6,5	1,7	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	14,0	24,2	15,6	17,3	33,0	15.	8,8	24.	33,7	15.	3,8	12.	84	51	84	73	10,8	4,3	1,1	2,4	0,6
IX.	-	-	-	10,4	21,3	12,1	14,0	29,1	3.	0,6	25.	29,8	3.	-1,5	25.	90	54	87	77	9,5	4,8	0,7	1,8	0,3
X.	-	-	-	4,1	13,3	5,8	7,2	21,5	19.	-4,0	9.	22,3	19.	-6,0	9.	92	61	86	79	6,2	5,5	0,7	2,1	0,4
XI.	-	-	-	-0,2	6,1	1,6	2,3	14,8	1.	-11,6	23.	17,2	1.	-12,6	23.	87	66	83	79	4,3	6,5	0,7	1,3	0,7
XII.	-	-	-	-0,2	2,9	0,5	1,0	8,2	4.	-8,9	8.	9,5	4.	-11,5	9.	86	76	83	82	3,9	7,8	1,2	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,5	11,9	5,6	6,9	33,0	15. VIII.	-27,2	27. I.	33,7	15. VIII.	-29,2	28. I.	84	60	82	75	6,6	6,1	1,1	1,7	0,7

SITNO λ = 18°53′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 1004 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-10,5	-7,6	-10,0	-9,5	-1,4	17.	-20,3	27.	-0,8	21.	-21,2	27.	79	78	82	80	1,9	5,3	3,5	3,5	3,4
II.	-	-	-	-10,2	-6,6	-9,0	-8,7	1,0	16.	-16,6	1.	3,1	16.	-21,1	1.	77	75	78	77	1,9	5,8	4,0	3,1	2,7
III.	-	-	-	-0,1	2,7	0,9	1,1	11,1	30.	-4,0	24.	14,4	30.	-4,5	24.	88	80	85	84	4,2	7,1	3,3	2,8	2,6
IV.	-	-	-	0,6	4,7	1,8	2,2	14,3	5.	-5,3	17.	15,1	5.	-6,1	12.	81	70	76	76	4,2	6,0	3,6	3,4	2,7
V.	-	-	-	9,4	12,5	8,8	9,9	20,1	28.	1,2	15.	20,1	28.	-1,6	15.	74	69	75	73	6,8	5,3	2,7	3,1	3,1
VI.	-	-	-	14,3	17,3	14,3	15,1	24,5	22.	5,0	8.	25,3	22.	4,5	8.	84	81	85	83	10,7	5,5	2,3	2,6	2,5
VII.	-	-	-	12,3	15,8	12,3	13,2	22,0	28.	7,0	17.	24,1	28.	6,1	3.	83	75	81	80	9,2	5,7	3,1	2,8	3,2
VIII.	-	-	-	13,8	18,3	14,5	15,3	26,0	7.	8,0	16.	28,0	15.	6,5	17.	74	60	71	68	8,9	3,7	3,0	2,8	3,0
IX.	-	-	-	11,7	15,8	12,1	12,9	26,2	3.	0,0	30.	26,2	3.	-2,5	29.	76	63	72	70	7,9	3,4	2,7	2,5	2,6
X.	-	-	-	4,2	8,2	5,0	5,6	17,1	19.	-2,1	9.	18,1	19.	-3,6	9.	82	73	81	79	5,5	4,8	3,2	2,8	3,0
XI.	-	-	-	-1,1	1,8	-0,7	-0,2	10,1	6.	-8,1	21.	11,4	6.	-9,2	21.	85	82	86	84	4,1	6,1	2,9	2,7	2,8
XII.	-	-	-	-1,6	0,2	-1,6	-1,2	5,2	10.	-7,4	31.	7,1	12.	-8,2	31.	90	86	89	88	3,9	7,3	3,9	3,5	3,1
Rok / Année	-	-	-	3,6	6,9	4,0	4,6	26,2	3. IX.	-20,3	27. I.	28,0	15. VIII.	-21,2	27. I.	81	74	80	78	5,8	5,5	3,2	3,0	2,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUŽOMBEROK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: letové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡ ≤	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,9	4,2	27	4	15	17	2	3	2	27	15	8	26	30	0	0	6	9	2	11	3	11	31	0	0	0	2	26	0	0	0
3,4	0,8	7	2	12	24	15	2	10	6	11	2	20	28	0	0	8	7	1	6	0	5	17	0	0	0	0	25	0	0	0
35,8	10,6	0	4	55	8	12	7	25	24	4	4	0	14	0	0	0	11	0	10	7	1	0	0	0	1	9	0	0	0	0
26,7	10,2	0	9	4	7	8	8	10	24	17	0	0	8	0	0	3	16	0	10	6	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0
44,7	8,2	0	6	11	14	15	10	8	18	9	2	0	1	0	0	4	9	1	13	12	0	0	0	1	4	0	0	27	6	0
133,5	36,7	0	1	16	16	10	11	20	10	5	1	0	1	9	0	0	10	1	13	12	0	0	0	0	7	1	0	30	25	2
91,8	28,7	0	7	7	8	9	17	16	21	7	1	0	0	4	0	2	8	4	17	13	0	0	0	0	5	2	0	31	20	0
66,0	14,3	0	4	19	14	10	7	14	20	5	0	0	0	10	2	3	5	1	11	8	0	0	0	1	6	3	0	31	17	4
49,4	14,3	0	4	18	12	15	9	11	12	6	3	0	1	9	0	7	7	0	9	9	0	0	0	0	3	4	0	22	14	0
42,1	18,2	0	0	19	4	5	8	15	29	13	0	0	7	0	0	0	7	1	10	8	1	0	0	0	0	8	0	6	1	0
44,7	23,5	3	0	18	7	12	8	16	13	10	0	5	11	0	0	2	18	0	10	6	3	3	0	0	0	4	8	0	0	0
73,8	12,3	55	1	16	8	9	6	20	23	9	1	4	18	0	0	0	18	3	21	17	13	13	0	0	0	1	9	0	0	0
632,8	36,7	92	48	160	139	122	96	170	227	111	22	55	118	32	2	35	125	14	141	101	38	64	0	2	26	38	70	149	83	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SABINOV

21,3	4,8	32	0	4	8	3	0	0	8	21	49	25	31	0	0	5	11	2	15	6	15	28	0	0	0	0	30	0	0	0
2,8	1,0	9	5	3	3	0	0	0	4	14	55	18	28	0	0	10	10	0	6	1	5	23	0	0	0	1	25	0	0	0
36,8	11,5	0	3	1	19	8	0	0	5	11	46	0	13	0	0	4	13	0	10	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
39,2	19,0	0	14	12	3	3	3	0	3	15	37	0	13	0	0	2	10	2	14	9	3	0	0	0	0	1	1	3	0	0
52,5	12,2	0	16	2	6	0	5	0	8	23	33	0	2	2	0	3	8	4	11	6	0	0	0	1	3	4	0	27	15	0
166,6	38,0	0	6	0	5	2	0	2	9	12	54	0	0	10	1	3	10	0	14	13	0	0	0	2	3	2	0	30	28	10
71,1	15,3	0	1	1	2	7	7	1	12	9	53	0	0	10	0	2	9	0	16	13	0	0	0	0	-	0	0	31	25	5
40,9	21,3	0	6	1	7	6	5	1	11	11	45	0	0	16	5	6	3	0	7	7	0	0	0	0	-	1	0	31	26	7
39,2	16,2	0	4	2	5	2	3	1	5	10	58	0	0	14	1	11	4	0	7	4	0	0	0	0	-	1	0	23	17	0
18,4	6,4	0	2	2	3	1	3	3	1	17	61	0	6	0	0	6	10	0	6	3	0	0	0	0	-	10	0	3	0	0
22,2	8,7	2	8	0	10	1	1	0	5	14	51	3	14	0	0	5	11	0	8	5	2	4	0	0	0	12	8	0	0	0
38,3	10,3	19	1	3	6	10	2	0	2	12	57	6	22	0	0	1	21	1	16	8	9	14	0	0	0	10	13	0	0	0
549,3	38,0	62	66	31	77	43	29	8	73	169	599	52	129	52	7	58	120	9	130	83	34	69	0	3	-	44	77	148	111	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SÁSA (o. Krupina)

35,5	10,7	26	11	14	0	0	2	2	6	30	28	23	30	0	0	6	10	0	11	6	11	31	0	0	0	9	27	0	0	0
16,6	6,1	24	2	0	2	40	6	3	3	6	22	19	28	0	0	6	12	0	8	4	8	28	0	0	0	10	25	0	0	0
50,9	12,2	0	6	0	1	16	22	1	5	6	36	0	16	0	0	1	16	0	12	9	0	2	0	0	1	16	0	0	0	0
51,0	12,6	0	12	12	0	7	12	6	16	14	11	0	14	0	0	2	12	0	13	9	4	0	0	0	0	3	0	4	0	0
91,1	19,6	0	2	7	4	10	16	4	10	12	28	0	1	5	0	3	8	1	10	9	0	0	0	0	9	5	0	29	8	0
164,3	31,2	0	0	2	3	8	20	10	7	3	37	0	0	16	3	2	11	0	20	16	0	0	0	1	8	2	0	30	28	8
107,8	47,1	0	7	0	0	5	13	10	13	25	20	0	0	9	0	2	10	0	16	14	0	0	0	0	3	2	0	31	26	4
51,3	17,8	0	7	2	0	1	15	8	10	16	34	0	0	15	6	8	6	1	8	5	0	0	0	0	4	2	0	31	25	9
33,4	16,0	0	1	0	0	3	10	3	4	19	50	0	2	15	0	7	5	0	12	9	0	0	0	0	1	6	0	24	15	0
20,5	5,4	0	9	0	0	2	14	13	7	7	41	0	12	0	0	2	5	0	7	5	0	0	0	0	0	9	0	6	0	0
46,5	24,1	0	5	0	0	6	12	2	4	24	37	0	16	0	0	6	13	0	10	7	2	0	0	0	0	9	8	0	0	0
114,1	22,8	46	8	3	1	5	11	6	14	17	28	2	23	0	0	2	18	1	18	14	10	14	0	0	0	13	11	0	0	0
783,0	47,1	96	70	40	11	103	153	68	99	179	372	43	142	60	9	47	126	3	145	107	35	75	0	1	26	86	71	155	102	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SITNO

84,7	25,5	171	57	0	7	10	6	5	6	2	0	31	31	0	0	7	10	9	17	14	17	31	0	0	0	18	31	0	0	0
40,8	24,4	70	9	5	23	32	5	8	0	2	0	25	28	0	0	7	12	9	9	9	9	28	0	0	0	15	28	0	0	0
58,5	11,7	23	26	0	3	36	15	11	0	2	0	0	25	0	0	2	17	6	13	12	13	25	0	0	0	19	9	0	0	0
45,0	8,3	31	49	0	11	10	4	5	3	8	0	0	23	0	0	2	8	7	14	11	11	7	0	0	0	12	9	0	0	0
126,7	31,5	0	42	15	1	23	1	5	2	4	0	0	3	0	0	6	7	4	15	13	0	0	0	1	2	10	0	15	1	0
63,4	8,2	0	26	15	5	27	0	9	0	8	0	0	0	1	0	5	8	0	22	17	0	0	0	0	4	15	0	28	18	1
78,6	19,1	0	45	0	1	21	5	16	0	5	0	0	0	0	0	3	7	4	19	15	0	0	0	0	2	9	0	29	7	0
45,5	18,1	0	36	4	0	28	0	9	2	14	0	0	0	4	0	11	1	4	7	7	0	0	0	0	0	3	0	30	14	5
56,4	18,5	0	43	0	1	20	0	3	2	21	0	0	2	3	0	3	5	1	9	9	1	0	0	0	1	7	0	20	14	0
39,5	14,0	0	50	0	2	14	1	12	0	14	0	0	8	0	0	9	7	3	7	6	2	0	0	0	0	10	0	3	0	0
62,2	36,1	8	32	2	3	45	1	4	2	1	0	13	21	0	0	7	13	10	9	8	5	8	0	0	0	15	16	0	0	0
186,8	26,6	-	46	0	0	32	0	13	0	2	0	14	25	0	0	4	19	11	17	17	9	13	0	0	0	19	19	0	0	0
888,1	36,1	-	461	41	57	298	38	100	17	83	0	83	166	8	0	76	114	68	158	138	67	112	0	1	9	152	112	125	54	6

S L I A Č , kúpele — λ = 19°10' E Gr, φ = 48°37' N; H = 471 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,6	-4,3	-8,2	-7,8	4,0	17.	-25,0	28.	4,5	17.	-26,0	28.	81	76	82	80	2,3	6,0	0,6	0,8	0,7
II.	-	-	-	-10,4	-2,1	-6,6	-6,4	6,5	28.	-21,6	6.	8,4	28.	-22,5	6.	82	68	85	78	2,5	5,9	0,4	0,6	0,2
III.	-	-	-	1,6	8,2	3,8	4,3	16,0	19.	-2,5	16.	17,2	19.	-3,6	16.	90	65	84	80	4,9	7,4	0,7	1,2	0,2
IV.	-	-	-	3,5	10,6	5,6	6,3	17,8	7.	-2,4	11.	19,0	7.	-4,0	11.	81	51	73	68	4,9	6,5	1,0	1,8	0,6
V.	-	-	-	10,8	19,1	11,8	13,4	26,6	28.	3,2	15.	27,0	28.	-1,5	15.	75	45	71	64	7,9	5,0	0,7	1,0	0,3
VI.	-	-	-	15,7	23,0	16,4	17,9	29,6	20.	9,0	8.	30,2	20.	5,5	9.	88	62	89	80	12,4	6,6	0,4	1,0	0,1
VII.	-	-	-	14,5	21,7	15,1	16,6	28,5	28.	10,8	3.	29,0	28.	6,0	4.	87	59	86	77	10,9	6,6	0,6	1,2	0,3
VIII.	-	-	-	13,7	23,9	15,9	17,4	31,5	15.	8,1	24.	33,0	15.	5,8	24.	86	48	80	71	10,4	4,6	0,5	1,3	0,3
IX.	-	-	-	10,2	21,3	13,2	14,5	29,0	3.	0,0	25.	29,5	3.	-1,7	25.	93	51	84	76	9,3	4,8	0,4	1,2	0,1
X.	-	-	-	4,2	13,4	6,5	7,7	23,5	19.	-3,8	9.	24,8	19.	-6,0	10.	93	58	88	80	6,3	5,7	0,3	1,0	0,2
XI.	-	-	-	0,6	6,8	2,7	3,2	15,0	1.	-11,0	23.	16,4	1.	-12,3	23.	91	73	87	84	5,1	6,6	0,1	0,6	0,3
XII.	-	-	-	0,5	3,7	1,3	1,7	9,0	4.	-8,0	19.	10,0	4.	-10,2	9.	92	84	91	89	4,8	7,9	0,5	0,8	0,4
Rok Année	-	-	-	4,5	12,1	6,5	7,4	31,5	15. VIII.	-25,0	28. I.	33,0	15. VIII	-26,0	28. I.	87	62	83	77	6,8	6,2	0,5	1,0	0,3

S K A L N A T É P L E S O — λ = 20°14' E Gr, φ = 49°12' N; H = 1778 m — G_c = + 0,02 (nezapočteno / non appliquée)

I.	605,13	612,7	595,1	-11,9	-10,3	-11,9	-11,5	-2,0	5.	-25,0	25.	2,9	16.	-26,4	26.	73	77	72	74	1,5	5,9	3,0	2,3	2,4
II.	07,22	13,2	601,3	-9,5	-6,8	-8,8	-8,5	4,9	14.	-18,6	7.	6,4	14.	-20,0	7.	70	69	66	68	1,8	5,2	1,3	1,7	1,4
III.	10,41	17,7	596,8	-2,8	-0,7	-2,4	-2,1	4,8	31.	-7,4	26.	6,1	31.	-8,7	26.	82	82	79	81	3,2	6,6	2,3	2,4	1,9
IV.	11,71	17,5	600,2	-4,0	-1,9	-4,1	-3,5	4,7	7.	-11,3	12.	6,9	6.	-13,4	10.	84	75	83	81	3,0	8,2	1,8	2,4	3,1
V.	13,94	21,7	607,4	4,6	5,9	3,9	4,6	11,8	27.	-6,8	14.	14,6	26.	-9,2	15.	76	73	81	77	4,9	7,3	2,9	2,9	2,8
VI.	17,41	22,9	610,1	10,0	10,8	9,4	9,9	16,6	19.	2,9	8.	18,3	21.	1,5	8.	83	85	89	86	7,8	7,9	0,8	1,5	1,3
VII.	14,74	21,8	608,1	8,0	9,0	7,7	8,1	14,4	27.	3,0	3.	17,4	26.	1,0	21.	83	87	86	85	6,9	8,2	1,5	2,2	1,5
VIII.	16,32	22,3	610,1	9,7	11,6	9,3	10,0	21,2	15.	3,7	30.	22,5	15.	2,1	12.	71	70	77	73	6,7	5,8	2,0	3,4	2,8
IX.	17,60	24,1	609,3	7,9	9,5	7,4	8,1	17,8	5.	-5,0	30.	18,8	5.	-6,0	30.	67	72	74	71	5,8	5,8	1,1	2,4	1,1
X.	15,62	22,6	608,9	2,0	3,6	1,9	2,4	12,0	19.	-6,7	8.	13,2	19.	-9,0	9.	60	78	70	69	3,7	5,5	1,6	1,7	2,3
XI.	13,70	19,2	606,9	-1,9	0,2	-1,7	-1,2	8,7	6.	-13,7	21.	10,3	7.	-14,8	21.	64	73	72	70	3,2	5,9	2,2	2,1	2,5
XII.	09,58	24,2	588,3	-4,2	-2,9	-4,1	-3,8	7,2	20.	-12,3	31.	8,2	20.	-14,2	31.	75	79	75	76	2,7	7,4	3,0	2,4	2,7
Rok Année	612,78	624,2	588,3	-0,7	2,3	0,6	1,0	21,2	15. VIII	-25,0	25. I.	22,5	15. VIII	-26,4	26. I.	74	77	77	76	4,3	6,6	2,0	2,3	2,1

S O B R A N C E — λ = 22°11' E Gr, φ = 48°45' N; H = 122 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,3	-5,4	-8,6	-8,0	3,1	18.	-25,9	28.	4,0	21.	-29,0	28.	84	75	85	81	2,3	6,8	1,7	2,4	1,8
II.	-	-	-	-8,2	-1,5	-5,1	-5,0	4,6	16.	-21,2	5.	6,0	14.	-22,5	5.	86	69	85	80	2,5	6,4	1,4	1,8	1,9
III.	-	-	-	4,0	9,9	5,8	6,4	15,2	14.	-1,6	24.	18,5	14.	-4,6	24.	84	67	72	78	5,6	8,0	1,6	2,1	1,3
IV.	-	-	-	5,8	10,7	6,3	7,3	20,0	7.	-1,8	11.	21,0	7.	-5,4	13.	72	53	71	65	5,1	7,0	2,3	2,7	1,9
V.	-	-	-	15,0	20,6	13,3	15,6	27,6	30.	3,8	14.	28,0	6.	-0,5	15.	70	51	76	66	8,9	6,2	1,8	2,5	1,4
VI.	-	-	-	19,8	24,8	18,3	20,3	32,2	21.	10,6	8.	32,5	21.	6,6	9.	74	62	82	73	13,3	6,3	2,0	1,8	1,8
VII.	-	-	-	18,4	23,1	17,5	19,1	29,0	1.	10,8	3.	29,5	1.	9,4	17.	75	59	81	72	12,1	6,4	1,8	2,2	2,2
VIII.	-	-	-	18,8	25,5	19,2	20,7	32,1	15.	13,3	20.	32,6	6.	9,5	20.	73	50	74	66	12,0	4,1	1,9	2,5	2,1
IX.	-	-	-	14,6	23,0	15,6	17,2	30,9	5.	5,9	25.	31,0	5.	3,5	26.	81	50	79	70	10,5	4,4	1,5	1,7	1,2
X.	-	-	-	7,0	13,3	8,9	9,5	21,7	25.	1,6	10.	23,1	25.	-2,6	10.	84	62	83	76	6,9	6,0	1,4	2,0	1,7
XI.	-	-	-	2,9	7,9	4,7	5,1	17,8	6.	-8,7	23.	18,2	6.	-9,0	23.	84	71	84	80	5,5	6,0	1,7	3,8	2,1
XII.	-	-	-	1,7	3,8	2,1	2,4	11,8	3.	-3,6	31.	12,6	3.	-6,0	31.	87	83	86	85	4,8	8,0	2,3	2,2	2,0
Rok Année	-	-	-	7,5	13,0	8,2	9,2	32,2	21. VI.	-25,9	28. I.	32,6	6. VIII	-29,0	28. I.	79	63	81	74	7,5	6,3	1,8	2,1	1,8

S O M O T O R — λ = 21°49' E Gr, φ = 48°25' N; H = 110 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-9,5	-6,1	-8,5	-8,2	3,4	17.	-22,3	3.	3,5	17.	-22,6	28.	82	74	79	78	2,1	6,2	2,6	2,7	2,2
II.	-	-	-	-8,0	-2,8	-5,6	-5,5	7,9	28.	-15,4	5.	8,1	28.	-15,8	5.	84	65	80	76	2,4	5,4	2,0	1,9	1,8
III.	-	-	-	3,5	10,2	5,1	6,0	15,9	31.	-1,2	24.	17,1	31.	-1,6	24.	87	64	83	78	5,5	7,2	1,4	1,4	1,3
IV.	-	-	-	5,2	10,3	6,3	7,0	19,7	7.	-0,8	13.	21,1	7.	-2,4	13.	76	55	74	68	5,2	6,2	2,2	2,6	2,4
V.	-	-	-	14,2	20,0	14,7	15,9	26,9	31.	7,4	15.	27,1	31.	4,5	15.	73	50	73	65	8,9	5,9	2,3	2,1	2,0
VI.	-	-	-	19,2	24,5	19,8	20,8	32,4	21.	11,6	8.	32,8	21.	11,3	14.	80	61	78	73	13,4	6,4	2,0	2,5	1,7
VII.	-	-	-	17,5	23,4	17,7	19,1	29,9	1.	12,4	3.	30,1	1.	10,0	17.	78	56	81	72	11,8	6,5	2,0	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	17,8	26,5	18,7	20,4	35,1	15.	13,1	17.	35,9	15.	12,0	17.	75	45	73	64	11,4	4,8	2,4	2,5	2,0
IX.	-	-	-	14,7	23,4	15,6	17,4	31,9	5.	3,9	30.	31,9	5.	3,3	30.	80	46	77	68	10,0	4,7	2,3	2,5	1,9
X.	-	-	-	6,6	13,4	8,1	9,1	22,5	25.	1,6	4.	22,6	25.	0,6	4.	85	59	82	75	6,6	5,8	2,3	2,7	2,3
XI.	-	-	-	2,6	6,8	3,4	4,0	17,8	1.	-8,0	23.	17,8	11.	-8,2	23.	86	74	86	82	5,4	6,0	2,7	2,5	2,4
XII.	-	-	-	1,1	3,4	1,8	2,0	8,8	2.	-4,2	9.	9,0	2.	-5,2	31.	89	83	88	87	4,7	8,0	1,8	1,9	1,9
Rok Année	-	-	-	7,1	12,8	8,1	9,0	35,1	15. VIII.	-22,3	28. I.	35,9	15. VIII	-22,6	28. I.	81	61	79	74	7,3	6,1	2,2	2,3	2,0

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m — SLIAČ, kúpele

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sáhy dégel	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,1	7,0	36	4	0	5	9	2	2	10	7	54	21	30	0	0	6	10	0	10	9	10	31	0	0	0	0	26	0	0	0
22,5	7,0	20	3	5	2	12	2	2	0	2	56	17	28	0	0	8	13	0	8	5	8	28	0	0	0	0	24	0	0	0
59,7	14,5	0	4	1	6	13	6	3	10	7	43	0	16	0	0	1	13	0	15	11	2	5	0	0	1	6	0	0	0	0
39,5	13,0	0	5	1	2	9	3	4	16	26	24	0	14	0	0	2	10	0	10	10	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0
114,7	20,5	0	8	4	5	11	3	3	8	10	41	0	1	6	0	7	5	0	14	14	0	0	0	0	5	1	0	28	11	0
100,7	22,0	0	2	2	3	8	3	7	1	6	58	0	0	12	3	1	13	0	16	16	0	0	0	0	3	5	0	30	25	7
104,5	28,2	0	2	1	1	1	7	16	16	6	43	0	0	8	0	2	12	0	15	15	0	0	0	0	1	3	0	31	26	3
59,0	16,6	0	5	0	0	3	3	10	13	12	47	0	0	17	6	8	6	0	6	6	0	0	0	0	5	1	0	31	25	6
40,1	12,6	0	2	0	0	3	4	9	10	8	54	0	2	14	0	6	5	0	8	6	0	0	0	0	0	8	0	23	17	1
28,4	9,7	0	0	0	1	2	2	7	19	5	57	0	10	0	0	4	5	0	6	6	0	0	0	0	0	11	0	6	0	0
54,4	25,0	2	2	0	2	3	1	2	9	6	65	1	15	0	0	6	14	0	6	6	1	1	0	0	0	7	9	0	0	0
105,9	20,5	29	4	2	8	2	6	2	10	5	54	0	20	0	0	1	20	0	17	17	9	15	0	0	0	5	8	0	0	0
767,5	25,0	67	41	16	35	76	42	67	122	100	596	39	136	57	9	54	126	0	131	121	32	80	0	0	15	47	67	153	106	17

B_c = +0,18 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m — SKALNATÉ PLESO

59,3	15,3	72	8	12	5	1	4	9	13	5	36	29	31	0	0	7	10	18	21	15	21	31	0	0	0	20	31	0	0	0
7,1	2,2	8	5	8	3	0	6	9	5	1	47	22	28	0	0	7	7	11	12	3	12	28	0	0	0	11	26	0	0	0
56,0	9,6	71	3	1	2	0	9	24	11	1	42	10	31	0	0	2	10	16	19	15	15	31	0	0	0	19	28	0	0	0
92,5	18,2	86	10	5	4	3	13	13	8	3	31	18	28	0	0	0	14	18	25	20	22	30	0	0	0	28	25	0	0	0
149,6	33,6	5	7	17	6	2	10	13	8	4	26	1	8	0	0	0	15	21	22	18	5	6	0	2	7	20	3	0	0	0
215,6	49,9	0	2	7	5	0	8	14	1	1	52	0	0	0	0	0	16	6	24	19	0	0	0	1	10	25	0	16	1	0
152,8	31,0	0	6	2	6	3	15	17	3	2	39	0	0	0	0	0	18	16	23	19	0	0	0	2	5	26	0	6	0	0
131,0	29,6	0	5	13	11	0	9	18	6	4	27	0	0	0	0	2	9	20	14	12	0	0	0	0	5	16	0	13	4	0
72,0	13,9	4	1	3	8	2	12	13	7	1	43	1	5	0	0	5	7	17	12	10	4	1	0	1	2	21	2	15	1	0
58,5	15,3	31	4	6	2	3	18	9	10	3	38	2	18	0	0	8	9	21	15	9	9	13	0	0	0	16	11	2	0	0
64,1	32,7	19	8	4	1	2	5	16	10	4	40	9	25	0	0	4	8	18	15	8	12	17	0	0	0	15	12	0	0	0
229,6	67,8	227	6	2	6	2	8	14	13	2	40	14	29	0	0	1	12	24	22	17	20	25	3	0	0	24	21	0	0	0
1288,1	67,8	523	65	80	59	18	117	169	95	31	461	106	203	0	0	36	135	206	220	161	120	182	3	6	29	241	159	52	6	0

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m — SOBRANCE

22,4	5,8	36	7	22	5	12	13	5	1	6	22	25	31	0	0	6	17	6	11	7	11	31	0	0	0	3	30	0	0	0
12,9	7,5	9	4	38	11	4	16	4	2	5	0	16	26	0	0	6	13	5	6	3	5	28	0	0	0	5	26	0	0	0
35,5	9,5	0	3	13	8	17	22	7	5	4	14	0	7	0	0	3	19	0	15	7	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
31,4	6,7	0	14	30	8	14	9	7	1	4	3	0	5	0	0	3	14	3	12	8	2	0	0	0	0	0	0	8	0	0
62,2	11,9	0	9	39	13	4	10	4	5	6	3	0	1	9	0	2	10	0	14	10	0	0	0	0	6	0	0	29	20	2
118,4	38,6	0	3	30	12	10	10	11	3	9	2	0	0	20	6	3	10	1	15	11	0	0	0	0	5	0	0	30	29	16
108,9	29,0	0	8	17	10	16	20	10	3	6	3	0	0	16	0	1	5	3	15	12	0	0	0	0	5	0	0	31	29	13
30,9	10,7	0	12	23	6	15	16	6	5	7	3	0	0	22	6	9	5	4	7	5	0	0	0	0	1	0	0	31	31	16
59,2	20,4	0	8	28	2	10	11	13	6	3	9	0	0	17	6	10	5	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	26	20	11
30,4	27,2	0	14	23	7	11	26	1	4	2	5	0	3	0	0	6	10	2	5	4	0	0	0	0	0	1	0	11	1	0
48,8	17,0	0	21	27	10	6	9	0	11	5	1	2	15	0	0	8	13	4	7	6	0	0	0	0	0	7	7	9	0	0
95,0	34,4	30	14	8	4	31	17	3	7	8	1	5	20	0	0	2	19	2	15	12	9	12	0	0	0	2	9	0	0	0
656,0	38,6	75	117	258	96	150	179	71	53	65	66	48	108	84	18	56	140	30	131	92	27	73	0	0	19	20	72	175	130	58

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m — SOMOTOR

20,0	6,2	32	55	1	1	0	8	6	18	4	0	24	31	0	0	3	9	7	11	9	11	31	0	0	0	0	30	0	0	0
9,6	2,1	9	48	3	0	1	18	2	2	9	1	17	27	0	0	6	10	1	6	4	5	16	0	0	0	4	25	0	0	0
37,5	8,8	0	43	5	3	4	11	11	8	8	0	0	3	0	0	3	12	0	10	9	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
42,0	8,6	0	58	2	5	4	5	2	10	4	0	0	3	0	0	3	11	0	11	9	1	0	0	0	2	1	0	6	0	0
38,4	16,5	0	65	2	0	0	15	6	3	2	0	0	0	6	0	1	8	2	11	10	0	0	0	0	6	0	0	30	20	3
81,0	14,4	0	66	2	2	2	7	2	8	1	0	0	0	15	3	3	10	1	14	12	0	0	0	0	6	2	0	30	29	19
67,8	15,3	0	27	1	0	8	14	24	14	5	0	0	0	15	4	2	9	0	12	11	0	0	0	0	2	0	0	31	30	9
38,0	17,5	0	45	0	2	6	14	16	4	6	0	0	0	25	10	5	5	2	8	5	0	0	0	0	1	0	0	31	30	15
48,5	16,2	0	32	0	0	0	7	19	17	15	0	0	0	18	7	6	6	0	9	9	0	0	0	0	1	6	0	28	19	14
13,9	7,0	0	39	0	0	7	12	7	18	10	0	0	0	0	0	4	7	2	6	4	0	0	0	0	0	7	0	12	0	0
35,8	11,5	4	55	0	0	0	13	4	4	14	0	3	13	0	0	6	11	4	8	6	2	8	0	0	0	9	9	4	0	0
46,6	8,4	39	38	0	0	2	15	22	8	8	0	3	18	0	0	0	16	3	15	12	6	11	0	0	0	9	7	0	0	0
472,5	17,5	84	571	16	13	34	139	121	114	86	1	47	95	79	24	42	114	22	121	100	25	66	0	0	18	43	71	172	128	60

SPIŠSKÁ NOVÁ VES λ = 20°34' E Gr, φ = 48°57' N; H = 445 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-12,6	-6,1	-11,5	-10,4	3,8	16.	-25,6	26.	7,5	16.	-26,0	26.	(89)	(71)	(88)	(83)	(1,6)	5,8	1,0	1,3	0,8
II.	-	-	-	-11,6	-1,9	-8,4	-7,6	9,0	28.	-25,5	5.	10,5	28.	-25,5	5.	80	66	83	76	2,3	5,4	0,8	1,4	0,7
III.	-	-	-	0,7	8,8	2,8	3,7	14,5	31.	-2,8	24.	15,0	31.	-4,5	24.	90	67	87	81	4,9	7,1	0,6	1,5	1,0
IV.	-	-	-	2,6	8,6	3,3	4,5	17,9	7.	-3,2	13.	18,0	7.	-6,0	13.	84	64	84	77	5,0	7,4	1,2	1,8	1,4
V.	-	-	-	11,0	17,2	10,8	12,5	23,7	7.	1,5	14.	24,5	26.	-4,6	15.	80	58	83	74	8,1	6,5	1,1	1,8	1,5
VI.	-	-	-	15,9	21,0	15,5	17,0	28,2	20.	10,0	4.	29,5	21.	6,0	9.	86	72	90	83	12,3	7,6	1,1	1,3	0,9
VII.	-	-	-	14,5	20,9	14,2	16,0	26,8	26.	9,2	3.	27,5	26.	5,0	4.	84	63	88	78	10,8	6,2	1,0	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	13,0	22,9	14,3	16,2	31,0	22.	8,2	24.	31,5	22.	5,0	12.	88	53	86	76	10,4	4,6	0,7	1,6	1,2
IX.	-	-	-	9,5	20,5	11,3	13,1	28,0	4.	1,9	23.	28,0	4.	0,0	23.	91	62	90	81	9,5	4,5	0,3	1,5	0,8
X.	-	-	-	3,5	12,8	5,2	6,7	19,8	19.	-2,3	14.	24,0	19.	-4,5	4.	90	60	90	80	6,0	5,3	0,4	1,4	0,6
XI.	-	-	-	-0,2	5,9	1,2	2,0	16,2	7.	-14,8	24.	17,0	7.	-15,0	24.	88	76	86	83	4,9	6,5	0,8	1,3	0,8
XII.	-	-	-	-1,3	2,5	-0,3	0,2	9,0	10.	-9,9	26.	10,4	10.	-14,5	9.	88	85	90	88	4,2	8,4	1,0	1,0	0,8
Rok / Année	-	-	-	3,8	11,1	4,9	6,1	31,0	22. VIII.	-25,6	26. I.	31,5	22. VIII.	-26,0	26. I.	86	66	87	80	6,7	6,3	0,8	1,5	1,0

SUČANY λ = 19°00' E Gr, φ = 49°06' N; H = 397 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-11,1	-5,4	-9,2	-8,7	3,1	16.	-27,0	28.	4,6	17.	-27,4	28.	77	62	77	72	1,9	6,6	2,4	3,2	2,3
II.	-	-	-	-11,0	-2,8	-7,7	-7,3	7,1	28.	-22,1	6.	8,2	28.	-24,6	6.	79	56	77	71	2,1	5,7	2,2	2,7	1,9
III.	-	-	-	1,6	8,8	3,9	4,6	14,3	19.	-2,4	10.	14,6	31.	-3,8	9.	86	60	79	75	4,7	7,3	1,5	2,9	1,2
IV.	-	-	-	3,2	8,2	4,3	5,0	13,3	1.	-2,4	12.	15,2	1.	-5,5	12.	82	60	78	73	4,9	7,9	2,0	3,0	1,4
V.	-	-	-	12,0	17,6	10,8	12,8	25,1	31.	2,4	14.	26,3	30.	-5,0	15.	80	54	77	70	8,0	6,6	2,4	4,0	2,0
VI.	-	-	-	16,0	21,7	15,4	17,1	29,1	21.	8,4	8.	30,2	21.	5,1	9.	84	64	79	76	11,4	7,4	2,5	3,0	1,8
VII.	-	-	-	13,7	19,7	14,0	15,4	25,0	28.	10,4	16.	25,5	28.	8,2	22.	83	63	77	74	10,0	7,6	1,9	3,2	1,9
VIII.	-	-	-	14,3	22,5	14,3	16,4	31,2	22.	10,4	17.	32,8	22.	6,0	24.	81	56	75	71	10,0	5,6	2,0	3,4	1,9
IX.	-	-	-	10,9	20,9	12,2	14,1	29,1	2.	4,2	25.	30,2	2.	-1,0	25.	85	57	77	73	9,1	6,4	1,0	1,9	1,9
X.	-	-	-	4,2	12,5	6,5	7,4	20,1	19.	-2,1	9.	21,0	19.	-4,8	14.	84	58	77	73	5,7	6,6	1,2	2,6	1,4
XI.	-	-	-	0,9	6,0	20,4	2,8	14,3	8.	-11,1	23.	15,4	8.	-12,3	23.	81	67	77	75	4,5	7,5	1,6	2,3	1,5
XII.	-	-	-	0,9	3,3	1,6	1,8	10,2	10.	-5,4	18.	11,1	10.	-9,8	9.	83	76	81	80	4,3	9,0	1,6	1,9	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,1	5,7	6,8	31,2	22. VIII.	-27,0	28. I.	32,8	22. VIII.	-27,4	28. I.	82	61	78	74	6,3	7,0	1,8	2,9	1,6

SVÄTUŠA λ = 18°20' E Gr, φ = 48°07' N; H = 150 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,5	-3,0	-7,3	-6,5	5,0	16.	-19,8	28.	5,6	16.	-21,4	28.	88	72	85	82	2,5	6,8	1,7	2,5	1,8
II.	-	-	-	-8,4	-1,4	-6,1	-5,5	4,9	28.	-20,6	5.	8,0	28.	-22,9	6.	87	67	84	79	2,6	5,8	1,6	2,6	2,1
III.	-	-	-	3,1	9,5	4,9	5,6	17,2	31.	-1,8	16.	17,8	31.	-2,9	16.	87	65	84	79	5,3	6,8	1,9	2,7	1,1
IV.	-	-	-	5,3	11,6	6,8	7,6	19,9	5.	0,6	11.	20,2	5.	-3,6	11.	79	54	74	69	5,5	7,0	2,1	3,5	2,1
V.	-	-	-	13,0	19,7	13,2	14,8	26,9	26.	5,2	14.	27,5	29.	-0,8	15.	79	53	81	69	9,0	4,7	2,2	3,2	1,4
VI.	-	-	-	18,0	24,8	18,2	19,8	31,8	21.	11,8	8.	32,1	22.	8,2	3.	83	55	85	74	12,9	5,4	1,8	2,7	1,3
VII.	-	-	-	16,4	22,6	16,4	17,9	30,1	27.	11,2	2.	30,7	27.	7,6	6.	83	56	84	75	11,5	5,8	1,5	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	16,6	25,7	16,9	19,0	34,0	15.	11,5	30.	34,6	15.	7,0	30.	79	44	82	68	11,0	3,7	1,4	2,7	0,6
IX.	-	-	-	13,0	23,0	14,7	16,4	30,4	3.	2,8	30.	30,6	3.	1,0	24.	86	50	84	73	10,1	3,6	-	-	-
X.	-	-	-	5,2	15,0	7,8	9,0	25,4	19.	-1,8	9.	25,8	19.	-3,4	9.	93	59	87	79	6,8	4,6	0,8	2,0	0,9
XI.	-	-	-	1,5	7,3	3,0	3,7	16,5	7.	-6,1	22.	16,7	7.	-7,8	22.	92	71	88	84	5,3	6,4	1,1	2,4	1,9
XII.	-	-	-	2,0	4,6	2,1	2,7	9,9	4.	-5,4	8.	10,0	4.	-9,8	9.	88	80	89	86	4,9	7,4	1,6	2,3	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,4	13,3	7,6	8,7	34,0	15. VIII.	-20,6	5. II.	34,6	15. VIII.	-22,9	6. II.	85	60	84	76	7,3	5,7	-	-	-

SALA λ = 17°53' E Gr, φ = 48°09' N; H = 121 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,9	-3,2	-6,0	-5,7	4,8	16.	-20,0	28.	5,2	20.	-21,9	27.	87	75	87	83	2,7	6,6	2,3	2,5	2,4
II.	-	-	-	-8,4	-1,9	-6,1	-5,6	5,4	27.	-19,9	6.	5,4	27.	-21,0	6.	79	66	76	74	2,1	6,5	1,9	2,0	1,8
III.	-	-	-	3,0	9,8	5,0	5,7	18,6	31.	-1,2	19.	18,6	31.	-3,0	19.	89	68	84	80	5,5	6,5	1,4	1,7	1,2
IV.	-	-	-	5,7	11,6	6,7	7,7	18,2	5.	0,4	11.	19,0	5.	-2,5	12.	82	62	80	75	6,0	6,5	2,1	2,8	1,6
V.	-	-	-	12,7	19,5	13,6	14,8	27,0	27.	6,2	14.	27,0	27.	4,2	22.	81	61	78	73	9,3	5,5	2,0	2,3	1,9
VI.	-	-	-	18,6	24,7	18,6	20,1	32,2	22.	12,6	8.	32,2	22.	9,0	3.	81	61	81	74	13,2	5,5	1,8	1,9	1,3
VII.	-	-	-	17,2	22,5	17,1	18,5	30,0	27.	10,2	8.	31,2	27.	7,5	21.	83	64	84	77	12,4	6,0	1,5	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	18,0	25,4	19,4	20,6	33,4	22.	12,5	17.	34,0	22.	9,0	12.	77	55	73	68	12,4	3,6	2,9	2,2	1,3
IX.	-	-	-	13,9	22,8	16,0	17,2	30,5	2.	4,8	30.	32,0	3.	3,0	24.	87	60	79	75	11,2	4,7	1,6	2,1	1,5
X.	-	-	-	6,3	14,4	8,5	9,4	23,8	19.	1,0	9.	25,0	19.	-2,0	10.	93	70	87	83	7,5	6,2	1,0	1,6	1,3
XI.	-	-	-	2,0	6,8	3,6	4,0	15,6	7.	-6,6	21.	16,0	7.	-9,0	24.	94	82	93	90	5,6	6,9	1,3	1,9	1,6
XII.	-	-	-	1,6	4,1	2,2	2,6	9,0	29.	-4,8	7.	12,6	5.	-5,0	7.	95	92	95	94	5,3	8,2	1,8	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,0	8,2	9,1	33,4	22. VIII.	-20,0	28. I.	34,0	22. VIII.	-21,9	27. I.	86	68	83	79	7,8	6,1	1,8	2,1	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
8,8	3,2	12	3	4	7	1	5	8	16	14	35	23	31	0	0	5	8	0	10	2	10	31	0	0	0	1	28	0	0	0
5,9	3,2	6	5	0	10	5	11	2	17	5	29	16	28	0	0	6	7	0	5	3	4	28	0	0	0	0	25	0	0	0
45,0	15,3	1	3	2	10	8	8	10	25	4	23	0	19	0	0	3	15	0	13	8	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0
34,1	12,1	0	14	7	12	5	5	10	14	12	31	0	15	0	0	0	12	0	12	7	8	0	0	0	0	0	2	2	0	0
75,9	11,7	0	13	5	4	4	4	15	16	20	12	0	2	0	0	1	8	0	14	12	0	0	0	0	2	0	0	27	7	0
121,1	18,0	0	4	1	8	5	0	9	22	21	20	0	0	9	0	1	15	0	17	13	0	0	0	0	7	0	0	30	23	2
81,6	24,5	0	2	0	10	5	4	14	27	14	17	0	0	7	0	1	5	0	17	14	0	0	0	0	3	2	0	31	21	1
107,6	29,5	0	3	4	2	1	6	14	26	12	25	0	0	13	4	6	5	0	12	10	0	0	0	0	5	2	0	31	19	3
44,4	23,3	0	2	2	2	3	5	9	20	11	36	0	0	14	0	7	4	0	7	5	0	0	0	0	1	4	0	20	14	0
20,7	7,3	0	4	3	8	2	5	9	15	10	37	0	12	0	0	5	9	0	9	4	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0
28,6	15,2	3	6	7	10	4	4	6	13	7	33	5	14	0	0	4	14	1	8	5	3	9	0	0	0	6	10	0	0	0
33,1	8,7	18	4	7	12	5	2	5	12	10	36	4	23	0	0	0	20	1	14	9	8	14	0	0	0	10	15	0	0	0
616,8	29,5	40	63	42	95	48	59	111	223	140	314	48	144	43	4	39	122	2	138	92	36	83	0	0	18	35	80	146	84	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SUČANY

36,7	8,7	35	18	21	7	1	0	3	24	19	0	24	31	0	0	4	12	5	17	12	17	31	0	0	0	1	29	0	0	0
8,7	1,7	7	13	26	13	14	2	7	2	7	0	18	27	0	0	6	10	4	12	5	12	28	0	0	0	0	25	0	0	0
24,2	4,6	0	3	7	6	16	0	12	24	19	6	0	15	0	0	0	13	4	10	8	2	0	0	0	1	5	0	0	0	0
52,2	12,6	0	0	31	14	6	2	3	12	18	4	0	12	0	0	0	17	10	17	13	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0
45,0	9,0	0	0	21	25	13	3	11	6	14	0	0	2	4	0	0	6	12	13	9	0	0	0	0	7	2	0	25	9	0
90,4	21,1	0	0	11	11	24	1	19	14	8	2	0	0	14	2	0	8	9	13	12	0	0	0	0	13	5	0	30	23	5
101,6	33,1	0	0	3	1	10	1	34	17	26	1	0	0	4	0	0	14	11	19	14	0	0	0	1	7	4	0	31	16	0
43,2	11,0	0	1	11	3	16	2	22	2	31	5	0	0	12	3	2	5	5	12	9	0	0	0	0	6	3	0	31	15	5
35,4	8,5	0	0	1	5	1	11	16	20	26	10	0	1	13	2	2	8	8	12	10	0	0	1	0	5	13	0	23	14	0
33,4	12,0	0	6	3	5	10	4	22	26	7	10	0	9	0	0	2	8	2	9	9	1	0	0	0	0	5	0	5	0	0
39,0	14,3	1	5	13	16	16	3	6	21	8	2	1	18	0	0	3	18	2	9	8	3	1	0	0	0	3	9	1	0	0
84,2	13,4	39	2	18	2	5	5	11	28	14	8	3	21	0	0	0	23	3	23	19	11	12	0	0	0	5	10	0	0	0
594,0	33,1	82	48	166	108	132	34	166	196	197	48	46	136	47	7	19	142	79	166	128	53	72	1	1	39	52	73	146	81	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVÍTUŠA

34,1	13,6	33	15	23	3	3	2	9	9	18	11	22	31	0	0	1	15	2	17	10	16	25	0	0	0	0	27	0	0	0
12,0	6,1	19	9	28	10	12	4	1	5	3	12	16	28	0	0	6	12	3	8	3	7	28	0	0	0	2	22	0	0	0
28,7	7,4	0	1	11	10	22	6	7	3	12	21	0	11	0	0	2	13	5	12	7	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0
32,3	5,9	0	15	18	1	6	3	13	5	23	6	0	8	0	0	2	12	7	17	9	1	0	0	0	1	0	0	6	1	0
95,4	17,1	0	11	12	4	12	6	5	7	22	14	0	1	6	0	11	6	5	16	10	0	0	0	0	11	2	0	30	16	0
22,8	13,9	0	5	16	5	6	5	15	6	21	11	0	0	18	6	4	6	0	12	3	0	0	0	0	6	1	0	30	29	13
74,6	19,6	0	5	3	3	8	10	16	4	24	20	0	0	10	2	4	7	5	14	10	0	0	0	0	8	0	0	31	27	6
44,8	13,2	0	3	10	1	5	5	19	3	19	28	0	0	21	8	10	2	3	10	6	0	0	0	0	4	0	0	31	30	11
44,2	16,3	0	3	7	1	12	4	14	3	17	29	0	0	15	6	14	5	1	13	8	1	0	0	0	1	0	0	27	17	7
40,1	13,2	0	6	7	1	9	5	14	5	8	38	0	6	1	0	8	5	1	10	5	0	0	0	0	0	6	0	10	2	0
45,0	28,6	0	5	20	13	6	1	6	1	10	28	1	14	0	0	3	12	2	8	4	3	0	0	0	0	5	5	1	0	0
109,8	21,3	15	5	6	6	7	4	20	10	11	24	0	16	0	0	0	16	6	23	16	10	4	0	0	1	12	7	0	0	0
583,8	28,6	67	83	161	58	108	55	139	61	188	242	39	115	71	22	65	111	40	160	91	38	58	0	1	33	32	61	167	122	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠALA

22,5	7,7	31	24	20	11	4	1	3	6	24	0	23	31	0	0	0	11	1	10	6	9	31	0	0	0	2	26	0	0	0
4,8	3,4	9	9	16	29	7	1	1	3	16	2	16	28	0	0	2	11	0	3	2	3	15	0	0	0	1	24	0	0	0
19,5	8,1	0	2	5	31	16	18	4	7	4	6	0	4	0	0	1	9	0	6	5	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
39,4	7,5	0	6	2	13	2	5	1	32	19	10	0	6	0	0	1	11	6	12	11	1	0	0	0	-	0	0	5	0	0
77,8	19,3	0	8	1	30	8	7	0	21	13	5	0	1	5	0	3	8	3	15	10	0	0	0	0	-	0	0	30	17	0
39,8	19,5	0	9	5	10	4	5	0	34	15	8	0	0	17	5	1	3	1	7	5	0	0	0	0	-	0	0	30	29	15
85,4	28,3	0	7	0	2	8	8	4	23	26	15	0	0	10	3	1	8	0	11	9	0	0	0	0	-	0	0	31	26	9
25,0	9,6	0	8	0	13	5	6	13	3	25	20	0	0	19	11	7	0	0	6	4	0	0	0	0	-	0	0	31	31	15
30,4	10,4	0	5	8	12	5	7	14	19	18	2	0	0	15	5	6	6	0	9	7	0	0	0	0	-	0	0	28	19	13
30,7	10,5	0	5	4	18	10	3	3	8	16	26	0	2	1	0	3	7	0	6	5	0	0	0	0	0	7	0	14	1	0
52,0	22,5	0	12	4	6	22	4	0	6	16	20	1	12	0	0	0	12	0	4	3	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
100,6	15,5	5	7	1	0	24	0	3	21	21	16	0	13	0	0	0	17	0	18	16	6	3	0	0	1	0	5	0	0	0
527,9	32,5	45	102	66	175	115	65	46	183	213	130	40	97	67	24	25	103	11	107	83	19	49	0	0	-	23	62	170	123	52

Š T Ó S, kúpele — λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 650 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,6	-5,4	-9,3	-8,4	2,2	17.	-19,2	26.	3,4	17.	-21,5	27.	82	77	82	80	2,1	5,6	1,9	2,2	2,4
II.	-	-	-	-8,3	-2,8	-7,0	-6,3	5,4	28.	-15,7	1.	5,8	28.	-18,2	1.	83	73	85	80	2,5	6,1	1,4	1,8	1,6
III.	-	-	-	2,2	7,3	3,3	4,0	12,8	14.	-1,2	20.	13,6	19.	-3,1	20	87	70	86	81	5,0	6,7	1,1	1,8	1,6
IV.	-	-	-	3,4	7,3	3,2	4,3	16,5	7.	-2,4	12.	17,1	7.	-4,6	12.	79	62	79	73	4,7	6,9	1,9	2,3	1,6
V.	-	-	-	12,2	16,2	10,5	12,4	22,3	26.	0,6	14.	23,2	26.	-3,2	15.	74	59	83	72	8,0	6,1	1,9	2,2	1,7
VI.	-	-	-	17,0	20,5	15,3	17,0	28,6	21.	10,2	8.	28,8	21.	7,6	8.	84	73	91	83	12,2	6,6	1,4	1,5	1,1
VII.	-	-	-	15,1	19,4	14,1	15,7	24,8	27.	9,6	3.	26,0	28.	6,0	4.	84	70	90	81	11,1	6,0	1,4	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	16,0	21,9	15,2	17,1	29,4	15.	10,2	17.	29,6	15.	6,6	12.	78	59	83	73	11,9	4,1	1,7	2,1	1,3
IX.	-	-	-	13,5	19,3	13,0	14,7	27,2	5.	2,0	30.	27,8	5.	2,0	30.	80	60	82	74	9,6	4,2	1,4	1,9	1,4
X.	-	-	-	5,7	11,5	6,6	7,8	19,8	19.	0,4	27.	20,3	19.	-1,6	9.	88	65	84	79	6,3	5,4	1,2	1,5	1,2
XI.	-	-	-	0,7	5,4	1,7	2,3	15,8	6.	-9,8	21.	16,6	7.	-11,0	21.	91	79	88	86	5,0	6,5	1,2	1,6	1,5
XII.	-	-	-	-0,7	2,0	-0,2	0,2	9,0	11.	-6,8	31.	9,8	3.	-7,8	25.	90	84	89	88	4,3	7,3	1,3	1,5	1,5
Rok Année	-	-	-	5,6	10,2	5,5	6,7	29,4	15. VIII.	-19,2	26. I.	29,6	15. VIII.	-21,5	27. I.	83	69	85	79	6,8	6,0	1,5	1,9	1,5

Š T Ú R O V O — λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N; H = 108 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,0	-3,5	-5,8	-5,5	5,7	16.	-19,2	28.	6,0	16.	-20,5	28.	(85)	(72)	(79)	(79)	(2,3)	6,6	2,7	2,5	2,0
II.	-	-	-	-7,6	-2,4	-5,0	-5,0	5,8	28.	-21,8	6.	7,0	28.	-23,0	6.	81	68	80	76	2,6	6,0	1,9	2,7	2,0
III.	-	-	-	4,2	9,0	6,5	6,5	16,4	30.	0,2	16.	17,5	30.	-1,0	11.	84	67	79	77	5,5	7,0	2,0	2,3	2,0
IV.	-	-	-	6,1	11,6	8,3	8,6	19,0	5.	2,0	17.	20,5	5.	0,0	17.	76	53	68	66	5,4	6,6	2,3	2,8	2,2
V.	-	-	-	12,4	19,8	14,9	15,5	27,0	29.	7,4	15.	27,5	26.	4,0	15.	82	52	73	69	8,9	5,6	2,0	2,7	1,9
VI.	-	-	-	18,2	24,6	19,7	20,6	30,3	22.	13,0	8.	32,0	22.	11,0	8.	80	54	76	70	12,6	5,3	2,0	2,7	1,3
VII.	-	-	-	16,6	22,2	18,0	18,7	30,4	26.	12,0	9.	31,5	26.	9,5	21.	81	57	75	71	11,4	6,2	2,2	2,9	1,8
VIII.	-	-	-	17,4	25,2	19,3	20,3	34,8	15.	13,0	17.	35,0	15.	10,0	19.	78	45	71	65	11,2	4,0	1,9	3,0	1,4
IX.	-	-	-	14,7	22,3	16,2	17,5	29,3	4.	6,4	30.	30,0	4.	5,0	24.	85	55	81	74	11,0	3,6	1,7	2,7	1,0
X.	-	-	-	6,8	14,0	9,7	10,1	22,8	19.	1,0	9.	26,0	19.	0,0	9.	92	67	87	82	7,6	4,8	1,6	2,2	1,1
XI.	-	-	-	2,6	6,8	4,2	4,5	14,4	7.	-5,0	24.	16,5	7.	-7,5	24.	92	76	88	85	5,6	5,8	2,0	2,8	2,1
XII.	-	-	-	2,7	4,7	3,4	3,5	9,4	4.	-2,0	31.	10,5	4.	-2,5	19.	88	83	89	87	5,2	7,3	2,2	2,7	1,9
Rok Année	-	-	-	7,3	12,9	9,2	9,6	34,8	15. VIII.	-21,8	6. II.	35,0	15. VIII.	-23,0	6. II.	84	62	79	75	7,5	5,8	2,0	2,7	1,7

Š V E D L Á R — λ = 20°41′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 478 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-14,2	-6,0	-13,4	-11,7	2,5	17.	-27,5	26.	3,0	17.	-27,5	26.	90	77	90	86	1,9	5,1	0,6	1,5	0,9
II.	-	-	-	-12,6	-2,2	-10,7	-9,0	8,2	28.	-27,0	5.	10,0	28.	-27,0	5.	92	75	90	86	2,4	4,9	0,4	1,4	0,4
III.	-	-	-	1,1	8,7	2,2	3,6	14,2	31.	-3,0	10.	14,5	31.	-6,0	24.	98	71	97	89	5,3	6,2	0,7	2,8	0,8
IV.	-	-	-	2,6	7,7	2,2	3,7	17,4	7.	-3,8	13.	18,0	7.	-7,0	13.	90	74	91	85	5,3	6,7	1,3	2,4	1,1
V.	-	-	-	10,0	16,3	10,0	11,6	22,2	28.	0,0	14.	23,0	28.	-6,0	16.	88	72	92	84	9,0	6,2	0,9	2,6	1,1
VI.	-	-	-	15,7	20,5	15,3	16,7	27,1	20.	10,8	8.	30,0	21.	7,0	9.	95	81	95	90	10,2	6,7	0,8	1,9	0,6
VII.	-	-	-	14,3	20,4	13,8	15,6	25,4	27.	9,5	10.	27,0	28.	5,5	4.	92	71	94	86	11,7	6,6	0,6	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	13,2	22,4	13,6	15,7	30,2	15.	10,0	12.	31,0	15.	5,0	12.	94	66	92	84	11,5	4,2	0,7	2,7	0,8
IX.	-	-	-	10,1	19,3	10,3	12,5	27,2	6.	0,5	30.	28,0	6.	0,0	25.	92	60	91	81	9,2	4,0	0,5	2,1	0,4
X.	-	-	-	13,5	12,2	4,4	6,1	20,5	19.	-2,2	4.	21,5	19.	-5,0	28.	93	62	91	82	6,0	5,0	1,1	1,6	1,0
XI.	-	-	-	-0,5	5,4	0,2	1,3	14,2	2.	-16,3	23.	15,0	1.	-16,5	23.	93	71	91	85	4,7	6,2	0,8	1,5	0,8
XII.	-	-	-	-1,1	2,7	-0,9	-0,1	10,1	10	-11,1	27.	11,0	10.	-13,0	9.	92	78	93	88	4,2	7,0	1,0	1,3	0,6
Rok Année	-	-	-	3,5	10,6	3,9	5,5	30,2	15. VIII.	-27,5	26. I.	31,0	15. VIII.	-27,5	26. I.	92	71	92	85	7,0	5,7	0,8	1,9	0,8

Š V E R M O V O — λ = 20°11′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 901 m — G_c = + 0,01 (nezapočteno / non appliquée)

I.	679,15	687,3	668,8	-11,3	-8,0	-11,1	-10,4	0,6	20.	-23,8	26.	1,4	20.	-23,8	26.	80	72	82	78	1,8	5,3	3,5	3,1	3,4
II.	80,67	88,4	75,7	-10,7	-5,1	-9,1	-8,5	2,9	28.	-18,1	5.	5,6	15.	-21,6	3.	85	71	82	79	2,1	6,0	2,7	3,0	2,6
III.	80,84	87,9	68,4	-0,2	4,5	1,0	1,6	10,6	19.	-4,6	20.	11,2	19.	-5,0	20.	91	70	85	82	4,2	7,9	1,5	1,9	1,6
IV.	81,83	87,9	70,9	0,2	4,2	1,1	1,7	12,7	7.	-5,4	12.	13,2	7.	7,3	17.	84	65	77	75	4,0	8,0	2,1	3,3	2,3
V.	81,96	89,6	75,3	8,8	12,5	9,0	9,9	17,7	31.	-0,2	14.	18,9	27.	-3,8	15.	77	62	76	72	6,7	7,3	1,9	2,2	1,9
VI.	84,46	89,5	77,8	13,1	16,4	13,4	14,0	22,6	19.	7,1	8.	24,2	20.	5,2	9.	88	76	88	84	10,2	8,2	1,7	1,8	1,5
VII.	82,06	89,8	75,1	11,8	16,3	12,2	13,2	21,6	28.	7,2	17.	23,6	28.	4,2	4.	86	68	84	79	9,0	7,5	1,2	2,7	1,0
VIII.	83,36	89,5	76,5	12,5	18,0	12,7	14,0	25,0	22.	7,9	17.	25,4	22.	3,8	24.	83	59	80	74	8,9	5,6	1,3	2,4	1,1
IX.	85,53	91,0	77,7	9,3	15,7	10,0	11,2	23,2	3.	0,3	30.	23,8	3.	-0,5	30.	87	62	86	78	8,1	5,6	1,1	1,9	1,0
X.	85,07	92,4	78,0	2,7	8,8	4,3	5,0	16,9	19.	-3,3	9.	17,6	19.	-4,5	9.	86	63	82	77	5,2	6,2	1,6	2,7	1,8
XI.	84,11	88,8	76,4	-0,8	2,8	-0,4	0,3	12,4	6.	-12,4	21.	12,9	6.	-12,6	21.	84	72	83	80	4,0	7,1	2,3	2,5	2,4
XII.	80,48	95,7	58,7	-2,2	0,1	-2,0	-1,6	5,1	14.	-9,6	31.	6,1	13.	-11,4	9.	83	77	84	81	3,5	7,8	1,4	1,8	1,6
Rok Année	682,46	695,7	658,7	2,8	7,2	3,4	4,2	25,0	22. VIII.	-23,8	26. I.	25,4	22. VIII.	-23,8	26. I.	84	68	82	78	5,6	6,9	1,8	2,5	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠTÓS, kúpele

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ↘	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,4	9,5	25	33	21	10	4	10	4	3	2	6	23	31	0	0	4	9	6	10	8	10	31	0	0	0	10	31	0	0	0
21,0	10,2	17	20	17	7	9	8	2	0	3	18	20	28	0	0	5	13	3	5	4	5	27	0	0	0	5	25	0	0	0
73,1	33,0	0	27	5	10	15	19	0	2	2	13	0	17	0	0	2	11	0	7	7	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0
43,5	17,1	15	29	13	3	11	14	7	1	3	9	0	18	0	0	1	10	1	9	7	6	3	0	0	0	4	2	2	0	0
128,6	32,0	0	23	5	7	27	19	2	0	3	4	0	2	0	0	0	6	2	17	14	0	0	0	0	0	9	4	0	25	6	0
156,6	25,9	0	25	11	10	8	8	4	4	6	14	0	0	7	0	2	10	0	15	15	0	0	0	0	0	6	3	0	30	21	6
106,8	21,6	0	31	11	6	18	20	1	0	5	1	0	0	2	0	1	4	1	17	12	0	0	0	0	0	6	4	0	31	20	0
50,5	13,3	0	39	15	7	18	9	2	2	0	1	0	0	10	0	10	4	1	9	9	0	0	0	0	0	4	2	0	31	24	6
63,7	23,4	0	27	16	1	25	6	8	1	6	0	0	0	10	0	8	1	0	8	6	0	0	0	0	0	1	1	0	23	18	4
19,0	8,1	0	32	9	4	15	0	12	3	17	1	0	5	0	0	5	10	0	5	5	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0
55,9	17,8	9	41	10	3	13	2	5	5	6	5	3	15	0	0	3	11	0	7	6	2	6	0	0	0	13	9	0	0	0
56,4	11,6	36	34	17	3	10	1	8	1	14	5	9	23	0	0	0	15	0	15	11	9	16	0	0	0	16	16	0	0	0
819,5	33,0	102	361	153	71	173	116	55	22	67	77	55	139	29	0	41	104	14	124	104	36	83	0	0	26	76	83	149	89	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTÚROVO

16,9	4,6	35	4	1	21	5	5	1	23	18	15	22	30	0	0	3	13	1	13	6	11	25	0	0	0	4	26	0	0	0
10,4	2,4	25	5	7	21	10	6	3	6	10	16	19	27	0	0	5	11	0	6	4	6	26	0	0	0	8	21	0	0	0
28,5	7,6	0	4	10	15	12	15	9	6	2	20	0	2	0	0	1	14	0	11	9	0	0	0	0	0	[illegible]	0	3	0	0
44,8	13,2	0	11	7	13	4	8	5	13	7	12	0	0	0	0	2	9	0	11	8	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0
65,8	11,7	0	7	7	17	12	5	8	9	11	17	0	0	6	0	3	11	0	15	11	0	0	0	1	4	1	0	31	16	0
74,4	41,6	0	8	10	10	8	5	7	9	10	23	0	0	21	4	5	8	0	10	6	0	0	0	1	4	1	0	30	30	16
167,3	82,9	0	13	4	1	9	10	9	9	20	18	0	0	12	4	2	8	1	13	12	0	0	0	0	3	0	0	31	27	11
40,5	22,3	0	6	4	8	10	11	11	9	12	22	0	0	20	8	10	3	1	7	4	0	0	0	0	1	1	0	31	31	14
67,1	21,1	0	10	3	3	3	14	6	5	17	29	0	0	16	4	11	3	0	11	9	0	0	0	0	0	1	0	29	21	12
22,9	9,2	0	6	2	10	7	13	6	3	9	37	0	0	1	0	8	9	0	5	4	0	0	0	0	0	6	0	13	3	0
48,5	31,6	0	9	2	28	5	4	4	4	7	27	1	11	0	0	7	12	2	6	6	2	0	0	0	0	9	5	2	0	0
81,0	25,4	0	9	2	12	0	11	7	13	16	23	0	9	0	0	3	16	2	16	12	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0
668,1	82,9	60	92	59	159	85	107	76	109	149	259	42	79	76	20	60	118	8	124	91	25	51	0	2	12	42	56	180	128	53

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVEDLÁR

13,0	4,3	23	24	7	10	3	0	0	17	0	32	23	31	0	0	7	6	1	12	4	12	31	0	0	0	0	31	0	0	0
9,5	4,7	11	10	4	11	14	3	0	1	0	41	15	28	0	0	9	6	0	7	3	6	28	0	0	0	0	25	0	0	0
59,6	32,5	0	12	5	8	9	1	20	4	1	33	0	20	0	0	1	10	0	10	6	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0
42,6	15,0	7	32	8	11	4	0	8	3	4	20	0	18	0	0	2	11	1	11	6	6	2	0	0	0	2	3	0	0	0
75,7	18,2	0	20	3	4	9	22	6	4	6	19	0	3	0	0	3	9	1	18	16	0	0	0	0	5	4	0	26	2	0
199,0	32,6	0	6	2	2	12	9	21	5	0	33	0	0	7	1	1	10	0	17	14	0	0	0	0	11	3	0	30	21	1
120,7	40,0	0	5	2	4	3	19	18	10	1	31	0	0	6	0	1	4	1	21	17	0	0	0	0	11	4	0	31	17	0
129,0	56,0	0	3	8	1	6	8	19	9	7	32	0	0	13	2	8	4	1	13	9	0	0	0	0	7	5	0	31	18	2
44,2	22,7	0	3	0	1	0	3	18	10	4	51	0	0	9	0	9	4	0	7	5	0	0	0	0	1	6	0	20	13	0
16,8	7,7	0	10	3	5	0	3	15	16	3	38	0	12	0	0	6	6	3	9	3	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0
32,8	16,1	5	12	6	3	10	2	15	4	5	33	5	16	0	0	5	12	0	11	6	3	7	0	0	0	4	11	0	0	0
36,1	11,8	22	13	1	2	4	0	6	21	5	41	5	24	0	0	3	14	1	15	11	7	13	0	0	0	3	17	0	0	0
719,0	56,0	68	150	49	62	74	70	146	104	36	404	48	152	35	3	555	96	9	151	100	36	81	0	0	35	43	87	141	71	3

B_c = -0,30 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVERMOVO

30,9	8,6	35	2	32	2	1	0	23	5	5	23	27	31	0	0	7	5	10	16	7	16	31	0	0	0	0	31	0	0	0
21,6	8,2	35	0	19	4	2	0	21	5	0	33	19	28	0	0	5	10	7	12	6	12	28	0	0	0	1	27	0	0	0
66,0	21,3	17	1	15	4	0	1	17	15	2	38	0	24	0	0	0	19	2	12	11	6	8	0	0	1	5	4	0	0	0
59,1	14,0	32	3	31	4	1	0	12	7	1	31	2	22	0	0	0	14	9	18	12	12	7	0	0	0	2	10	0	0	0
133,0	22,2	0	7	36	10	0	0	9	3	1	27	0	3	0	0	0	16	0	21	15	0	0	0	2	6	2	0	17	0	0
243,0	34,7	0	2	27	8	0	1	12	7	0	33	0	0	0	0	0	16	1	22	18	0	0	0	1	15	2	0	29	12	0
149,8	39,3	0	2	8	3	1	2	35	11	3	28	0	0	0	0	0	15	0	22	16	0	0	0	0	7	0	0	28	4	0
97,4	23,7	0	1	19	6	0	2	21	7	1	36	0	0	2	0	2	3	1	12	9	0	0	0	1	4	0	0	29	10	2
45,3	20,1	0	0	10	3	2	0	38	3	0	34	0	1	0	0	4	6	0	0	7	1	0	0	0	2	1	0	18	9	0
24,3	6,7	0	0	13	8	0	1	42	7	1	21	0	11	0	0	4	9	3	9	6	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0
45,6	17,1	11	0	16	13	0	0	35	6	0	20	8	17	0	0	2	16	4	14	8	8	10	0	0	0	8	13	0	0	0
88,3	19,6	91	0	2	5	0	0	37	4	4	41	9	26	0	0	2	18	6	22	16	15	15	0	0	0	9	20	0	0	0
1004,3	39,3	220	18	228	70	7	7	302	80	18	365	65	163	2	0	26	150	43	190	131	71	99	0	4	35	32	105	124	35	2

TREBIŠOV, sady — λ = 21°43′ E Gr, φ = 48°39′ N; H = 107 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,8	-6,1	-9,8	-9,1	4,2	17.	-24,0	28.	5,0	17.	-26,0	28.	82	74	82	79	2,0	5,7	1,9	2,5	1,8
II.	-	-	-	-8,6	-1,8	-6,2	-5,7	6,6	28.	-19,0	5.	7,0	28.	-20,5	5.	84	67	85	79	2,5	5,8	1,6	1,7	1,5
III.	-	-	-	2,4	9,8	4,9	5,5	15,6	30.	-1,4	24.	16,0	30.	-2,5	24.	92	65	85	81	5,4	7,2	1,4	1,5	1,4
IV.	-	-	-	4,9	10,3	5,3	6,4	20,0	6.	-3,4	13.	20,5	6.	-8,5	13.	77	55	76	69	5,1	6,3	2,1	2,7	1,9
V.	-	-	-	13,1	20,1	13,0	14,8	25,4	30.	5,0	15.	26,0	31.	-2,5	15.	77	50	79	69	8,9	5,6	2,3	2,4	1,4
VI.	-	-	-	18,6	24,4	17,7	19,6	33,2	21.	12,2	8.	33,5	21.	11,0	14.	81	62	86	76	13,3	5,7	1,7	1,5	1,1
VII.	-	-	-	16,7	23,3	17,1	18,6	31,0	28.	12,2	3.	31,0	28.	8,5	17.	84	59	84	76	12,2	6,0	1,2	1,7	0,6
VIII.	-	-	-	17,2	26,3	17,5	19,6	34,6	15.	12,6	31.	35,5	15.	8,5	20.	79	45	78	67	11,5	4,4	1,6	2,1	1,4
IX.	-	-	-	12,2	23,3	14,7	16,5	32,2	5.	2,0	30.	32,5	5.	0,0	25.	86	47	80	81	10,1	4,5	1,1	1,3	0,8
X.	-	-	-	6,1	13,1	7,2	8,4	21,4	25.	0,6	28.	21,5	25.	-2,0	28.	90	61	89	80	6,7	6,2	1,0	1,6	0,6
XI.	-	-	-	1,7	6,8	3,0	3,6	17,0	6.	-9,4	23.	17,5	6.	-10,5	24.	89	76	90	85	5,4	6,1	1,3	1,7	1,4
XII.	-	-	-	0,2	3,0	0,9	1,2	9,0	15.	-5,8	10.	9,5	3.	-11,5	9.	92	85	91	89	4,6	7,7	1,0	1,4	1,1
Rok Année	-	-	-	6,2	12,7	7,1	8,3	34,6	15. VIII.	-24,0	28. I.	35,5	15. VIII.	-26,0	28. I.	84	62	84	77	7,3	5,9	1,5	1,8	1,2

TRENČÍN — λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 209 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,0	-3,9	-5,8	-6,4	5,5	20.	-20,5	27.	7,2	16.	-23,7	28.	85	78	84	82	2,6	6,2	2,2	2,4	2,3
II.	-	-	-	-8,4	-1,4	-5,8	-5,3	6,0	28.	-18,0	6.	8,0	28.	-19,3	6.	84	71	84	80	2,7	5,9	1,7	2,1	1,8
III.	-	-	-	3,0	9,6	4,8	5,5	18,4	31.	-1,3	19.	18,5	31.	-2,0	9.	88	68	85	80	5,5	7,2	2,1	2,4	1,4
IV.	-	-	-	4,5	10,5	6,0	6,8	17,0	5.	-1,3	12.	19,2	5.	-4,2	12.	82	62	79	74	5,6	6,9	2,5	3,1	1,8
V.	-	-	-	11,1	19,5	12,9	14,1	26,4	28.	2,0	15.	26,8	26.	-1,7	15.	82	55	79	72	8,8	5,5	2,2	2,8	1,4
VI.	-	-	-	16,4	23,5	18,2	19,1	28,8	26.	11,0	9.	30,3	21.	9,6	3.	85	62	83	77	12,7	6,7	2,1	2,2	1,3
VII.	-	-	-	14,6	21,6	16,1	17,1	28,4	27.	11,0	6.	29,0	27.	7,8	6.	90	66	86	81	11,8	6,9	1,5	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,6	24,5	17,2	18,4	32,0	6.	9,0	19.	32,2	22.	7,2	19.	86	54	82	74	11,6	4,6	1,7	2,7	0,8
IX.	-	-	-	12,2	21,7	14,7	15,8	30,4	2.	4,7	30.	30,4	2.	3,0	23.	91	61	84	79	10,7	4,8	1,3	2,5	0,6
X.	-	-	-	6,2	13,5	8,0	8,9	22,0	19.	-1,2	10.	24,4	19.	-1,8	10.	93	70	90	84	7,3	5,8	1,8	2,2	1,1
XI.	-	-	-	2,3	6,1	3,6	3,9	14,0	1.	-7,3	23.	14,0	1.	-8,2	23.	89	80	88	86	5,5	6,6	1,7	2,2	1,7
XII.	-	-	-	2,5	4,2	2,7	3,0	11,3	11.	-2,9	18.	11,8	11.	-6,5	9.	90	86	90	89	5,2	8,5	1,6	2,0	1,4
Rok Année	-	-	-	5,9	12,4	7,6	8,4	28,8	26. VI.	-20,5	27. I.	32,2	22. VIII.	-22,7	28. I.	87	68	85	80	7,5	6,3	1,9	2,4	1,4

TRENČIANSKE TEPLICE — λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 282 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,8	-4,0	-7,5	-7,0	5,6	16.	-23,8	27.	6,4	16.	-24,4	27.	85	70	82	79	2,4	6,0	0,7	1,4	1,4
II.	-	-	-	-9,3	-1,2	-6,6	-5,9	6,4	28.	-19,4	6.	8,8	28.	-19,8	6.	86	66	84	79	2,6	5,2	0,8	1,7	1,1
III.	-	-	-	2,0	8,8	3,4	4,4	15,6	31.	-2,4	11.	17,2	31.	-3,2	11.	88	61	84	78	4,9	6,3	0,4	1,6	0,4
IV.	-	-	-	3,6	9,3	4,8	5,7	17,2	5.	-1,8	11.	18,0	5.	-5,0	11.	79	84	77	70	4,9	5,9	0,7	1,9	0,7
V.	-	-	-	11,1	18,1	11,7	12,2	24,8	26.	2,0	15.	26,0	26.	-3,0	15.	77	48	76	67	7,7	4,2	0,6	1,4	0,4
VI.	-	-	-	16,2	22,5	16,3	17,8	30,8	22.	9,8	8.	31,2	22.	6,0	9.	84	58	86	76	11,7	5,1	0,5	1,1	0,3
VII.	-	-	-	14,5	20,5	14,4	15,9	29,2	28.	9,6	6.	29,2	28.	7,1	6.	87	61	88	79	10,7	5,9	0,4	0,9	0,3
VIII.	-	-	-	14,3	23,1	14,9	16,8	30,6	6.	9,1	19.	31,8	22.	6,8	19.	85	50	86	74	10,4	3,5	0,5	1,3	0,2
IX.	-	-	-	11,6	20,6	12,7	14,4	28,8	2.	2,6	30.	29,7	2.	1,6	23.	90	54	86	77	9,5	3,4	0,3	1,0	0,1
X.	-	-	-	5,5	12,8	7,2	8,2	21,4	19.	-2,8	9.	22,0	19.	-3,2	9.	91	63	86	80	6,5	4,8	0,5	1,2	0,6
XI.	-	-	-	1,8	6,1	3,5	3,7	14,6	6.	-9,4	23.	14,6	6.	-9,8	23.	88	73	84	82	5,1	6,7	1,0	1,9	1,4
XII.	-	-	-	2,1	3,0	2,3	2,6	11,5	11.	-4,6	8.	11,5	11.	-8,0	9.	87	80	85	84	4,7	8,3	0,9	1,2	1,1
Rok Année	-	-	-	5,4	11,7	6,4	7,5	30,8	22. VI.	-23,8	27. I.	31,8	22. VIII.	-24,4	27. I.	86	62	84	77	6,8	5,4	0,6	1,4	0,7

TRNAVA — λ = 17°36′ E Gr, φ = 48°23′ N; H = 146 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,5	-3,8	-6,0	-5,8	6,1	16.	-21,3	28.	6,9	16.	-22,1	28.	83	71	79	78	2,2	6,1	2,1	2,4	2,5
II.	-	-	-	-8,2	-2,5	-5,7	-5,5	5,5	28.	-17,6	6.	6,4	28.	-18,0	6.	85	70	81	79	2,4	6,8	1,6	2,1	1,9
III.	-	-	-	3,2	9,4	5,2	5,7	17,7	31.	0,0	9.	18,7	26.	-1,5	19.	84	70	83	79	5,4	6,7	1,7	2,0	1,3
IV.	-	-	-	5,6	11,0	6,4	7,4	18,1	5.	0,0	17.	19,7	5.	-2,5	12.	76	54	73	68	5,3	6,4	2,7	3,1	2,6
V.	-	-	-	12,8	18,8	13,2	14,5	26,9	26.	5,0	14.	27,2	26.	0,0	15.	75	52	73	67	8,3	5,4	2,6	2,6	2,0
VI.	-	-	-	18,0	23,8	18,3	19,6	31,0	22.	12,6	7.	32,6	21.	8,0	13.	74	52	77	68	11,6	5,9	2,1	2,1	1,4
VII.	-	-	-	16,3	22,3	16,5	17,9	28,9	26.	10,0	2.	30,1	27.	8,6	6.	83	66	82	77	12,0	6,2	2,1	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	17,9	25,1	17,6	19,5	33,3	22.	11,5	17.	34,1	22.	8,0	12.	71	43	78	64	10,7	3,6	2,1	2,5	1,4
IX.	-	-	-	13,6	22,4	15,8	16,9	30,5	5.	6,1	30.	31,0	5.	6,1	30.	80	49	73	67	9,6	3,8	1,4	1,8	1,2
X.	-	-	-	6,2	13,4	7,8	8,8	23,0	19.	-0,7	10.	24,5	19.	-1,7	10.	89	62	86	79	6,7	5,0	1,4	1,9	1,6
XI.	-	-	-	2,0	6,0	3,4	3,7	14,3	11.	-7,7	22.	15,0	1.	-9,1	23.	92	78	89	86	5,4	6,4	2,1	2,4	2,1
XII.	-	-	-	2,6	4,6	2,6	3,1	9,8	28.	-4,0	8.	10,0	28.	-7,6	9.	88	84	89	87	5,1	7,6	2,1	2,1	2,3
Rok Année	-	-	-	6,9	12,5	7,9	8,8	33,3	22. VIII.	-21,3	28. I.	34,1	22. VIII.	-22,1	28. I.	82	63	80	75	7,0	5,9	2,0	2,3	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sadv

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. přecip.	≥1,0 srážk. přecip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T ⊼	≡ ≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,0	7,8	18	44	2	1	4	4	2	2	2	32	25	31	0	0	6	8	8	8	5	8	31	0	0	0	5	30	0	0	0
7,0	3,8	4	39	0	0	9	2	0	0	2	32	16	28	0	0	3	10	3	3	2	2	16	0	0	0	2	26	0	0	0
29,0	8,3	0	38	1	1	13	9	1	3	1	26	0	12	0	0	1	13	0	10	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
31,5	7,8	0	58	3	2	7	3	1	1	2	13	0	11	0	0	2	10	2	12	8	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0
44,4	11,4	0	52	1	2	7	3	2	2	10	14	0	2	8	0	2	6	3	12	8	0	0	0	0	4	0	0	28	17	0
106,2	25,8	0	46	3	2	7	4	5	0	10	13	0	0	18	6	5	7	1	12	12	0	0	0	0	4	1	0	30	29	14
75,9	26,0	0	32	1	0	8	8	7	6	7	24	0	0	17	2	1	5	0	12	10	0	0	0	0	-	0	0	31	28	7
16,0	5,0	0	45	0	0	5	13	2	4	7	17	0	0	24	8	7	4	3	7	6	0	0	0	0	-	0	0	31	30	11
33,0	16,9	0	39	0	0	4	5	3	2	9	28	0	0	18	8	6	6	0	9	5	0	0	0	0	-	3	0	25	19	9
12,2	5,0	0	26	3	1	5	8	2	2	10	36	0	7	0	0	3	9	0	6	4	0	0	0	0	-	3	0	9	0	0
32,6	10,2	2	35	3	0	3	9	2	0	10	28	3	14	0	0	6	15	0	7	6	1	3	0	0	0	4	9	5	0	0
50,4	9,3	31	23	1	1	8	10	7	6	10	27	2	21	0	0	2	12	0	5	13	8	12	0	0	0	9	10	0	0	0
455,2	26,0	55	477	18	10	80	78	34	28	80	290	46	126	85	24	44	110	20	113	86	20	62	0	0	-	31	75	164	123	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRENČÍN

46,1	12,6	31	23	17	0	1	13	5	5	12	17	24	29	0	0	5	14	5	17	9	15	31	0	0	0	3	25	0	0	0
10,9	4,3	16	8	14	1	7	16	11	2	3	22	15	27	0	0	5	10	3	9	3	8	28	0	0	0	7	20	0	0	0
16,1	7,3	0	9	15	0	14	21	6	5	2	21	0	11	0	0	0	13	4	9	4	0	2	0	0	0	11	0	1	0	0
34,1	7,9	0	32	7	0	5	8	3	3	18	14	0	7	0	0	0	14	3	15	9	3	0	0	1	0	3	0	3	0	0
62,0	17,7	0	31	10	2	11	9	3	3	8	16	0	1	4	0	3	9	2	11	6	0	0	0	0	4	1	0	28	13	0
54,5	18,7	0	21	4	2	10	8	2	6	21	16	0	0	16	4	0	7	1	10	8	0	0	0	1	6	2	0	30	28	13
114,7	51,9	0	12	1	1	8	22	5	13	12	19	0	0	8	0	0	11	1	18	12	0	0	0	2	9	1	0	31	24	4
30,1	11,4	0	16	0	0	15	6	1	13	14	28	0	0	16	5	3	3	2	8	4	0	0	0	0	3	7	0	31	28	12
42,3	6,9	0	9	0	5	18	15	2	5	4	32	0	0	13	1	7	4	2	13	12	0	0	0	0	2	6	0	25	18	8
39,4	10,0	0	14	3	0	19	16	2	8	7	24	0	4	0	0	1	6	1	10	4	0	0	0	0	0	13	0	12	1	0
43,8	25,6	0	18	4	0	15	12	4	5	18	14	1	9	0	0	5	16	1	6	3	1	0	0	0	0	11	7	2	0	0
131,3	19,9	25	15	3	0	13	10	11	9	8	24	0	16	0	0	0	21	3	24	18	11	5	0	0	1	7	5	0	0	0
625,3	51,9	72	208	78	11	136	156	55	77	127	247	40	104	57	10	29	128	28	150	92	38	66	0	4	25	72	57	163	112	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRENČIANSKÉ TEPLICE

21,9	3,2	21	20	6	1	2	15	1	2	3	43	24	29	0	0	9	13	1	15	10	15	31	0	0	0	0	25	0	0	0
11,1	4,7	10	3	6	1	9	16	1	2	3	43	15	27	0	0	8	10	0	7	4	5	25	0	0	0	0	20	0	0	0
27,9	8,3	0	6	2	1	13	15	5	0	2	49	0	17	0	0	3	8	0	13	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
43,6	9,2	0	25	10	1	3	4	1	0	5	41	0	13	0	0	7	12	1	14	10	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0
71,1	27,6	0	13	9	0	5	9	1	2	2	49	0	3	2	0	13	7	0	13	6	0	0	0	0	3	1	0	27	11	0
45,8	12,1	0	17	5	0	4	5	1	1	0	57	0	0	13	2	7	7	0	13	7	0	0	0	0	7	1	0	30	28	5
173,6	92,3	0	10	4	2	4	12	2	2	1	56	0	0	7	0	5	6	1	18	11	0	0	0	1	4	3	0	31	19	1
46,3	16,6	0	3	4	1	5	9	2	5	3	61	0	0	14	5	10	2	0	9	5	0	0	0	0	1	2	0	31	18	7
48,7	11,6	0	2	2	5	7	8	1	0	0	65	0	0	13	0	13	2	0	11	10	0	0	0	0	1	2	0	24	15	3
38,6	10,5	0	10	4	0	5	13	3	1	1	56	0	6	0	0	8	7	0	9	6	0	0	0	0	0	7	0	7	1	0
47,3	24,7	0	12	6	0	14	16	0	1	2	39	0	12	0	0	6	18	1	5	4	1	0	0	0	0	4	7	2	0	0
148,3	21,4	28	4	8	1	13	20	1	0	1	45	1	15	0	0	1	10	1	21	17	10	9	0	0	1	3	7	0	0	0
724,2	92,3	59	125	66	13	87	142	119	16	23	604	40	122	49	7	90	112	5	148	95	32	65	0	1	17	25	59	156	92	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRNAVA

25,3	7,8	23	7	7	7	18	1	6	3	44	0	23	29	0	0	3	15	1	9	7	8	7	0	0	0	0	26	0	0	0
5,7	5,1	7	17	6	5	32	3	3	1	15	2	18	26	0	0	4	17	2	4	1	3	11	0	0	0	0	22	0	0	0
10,4	6,0	0	10	7	8	39	2	2	1	22	2	0	6	0	0	1	13	0	7	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
39,5	8,0	0	0	4	8	11	1	8	0	57	1	0	7	0	0	3	14	6	12	11	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0
72,7	26,0	0	2	2	3	24	6	1	1	53	1	0	1	4	0	7	11	6	11	7	0	0	0	0	2	0	0	30	13	1
19,1	6,8	0	3	10	5	12	4	7	8	39	2	0	0	17	6	1	6	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	30	29	14
54,7	16,3	0	3	3	3	14	3	11	4	52	0	0	0	11	2	1	7	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	25	6
28,0	11,2	0	5	8	2	21	4	6	5	41	1	0	0	18	7	10	1	1	6	5	0	0	0	0	3	0	0	31	30	13
28,6	6,2	0	8	7	6	13	5	6	6	35	4	0	0	14	6	9	3	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	31	19	10
39,	10,2	0	8	2	1	26	2	9	8	37	0	0	2	0	0	5	8	2	7	5	0	0	0	0	0	4	0	11	2	0
54,7	34,5	0	9	3	4	35	5	1	0	29	4	1	10	0	0	5	15	0	5	3	0	0	0	0	0	11	7	0	0	0
104,3	16,5	16	2	1	3	27	10	12	2	35	1	0	14	0	0	0	15	5	16	14	6	3	0	0	1	9	6	0	0	0
682,3	34,5	46	74	60	55	272	46	72	39	459	18	42	94	64	21	49	125	23	106	78	17	31	0	0	13	34	61	170	118	44

TURČIANSKÉ TEPLICE λ = 18°52′ E Gr. φ = 48°52′ N; H = 518 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	15,7	20,9	15,3	16,8	27,4	21.	8,8	8.	28,5	22.	6,0	9.	87	67	89	81	11,8	5,5?	0,5	1,0	0,4
VII.	-	-	-	14,5	19,3	14,0	15,5	26,8	28.	9,8	3.	28,0	28.	5,5	4.	85	65	87	79	10,5	5,8?	0,8	1,1	0,9
VIII.	-	-	-	14,4	21,4	15,1	16,5	30,0	15.	9,0	16.	30,5	15.	4,5	24.	82	53	80	72	10,0	3,8?	0,7	1,4	0,8
IX.	-	-	-	11,4	19,4	12,5	14,0	27,4	2.	1,8	30.	28,5	3.	0,0	23.	87	58	84	76	9,3	4,1?	0,5	1,1	0,6
X.	-	-	-	4,9	12,0	6,5	7,5	20,8	19.	-3,4	9.	21,5	19.	-5,0	9.	88	64	86	79	6,3	5,8	0,3	1,0	0,8
XI.	-	-	-	0,7	5,5	2,0	2,6	12,8	1.	-11,6	23.	14,5	6.	-13,0	23.	91	73	85	83	4,9	6,9	0,6	1,4	0,8
XII.	-	-	-	0,9	2,9	1,0	1,4	9,4	10.	-7,0	31.	11,5	12.	-10,0	9.	90	83	88	87	4,5	8,6	0,9	1,3	1,2
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU λ = 19°34′ E Gr. φ = 49°23′ N; H = 598 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-12,8	-8,1	-11,1	-10,8	3,4	16.	-30,4	26.	4,0	16.	-32,0	26.	86	82	86	85	2,0	7,3	0,9	0,9	0,9
II.	-	-	-	-14,9	-4,9	-9,8	-9,8	6,7	14.	-27,8	7.	6,9	14.	-28,6	7.	83	71	83	79	2,0	4,9	0,7	1,0	0,5
III.	-	-	-	0,7	6,8	2,2	3,0	13,9	31.	-3,7	11.	14,5	31.	-5,2	21.	91	69	87	82	4,[illegible]	7,2	1,0	1,4	0,8
IV.	-	-	-	1,7	5,6	2,2	2,9	14,0	6.	-3,1	10.	14,4	6.	-4,7	12.	90	71	87	83	4,8	8,0	1,1	1,4	0,7
V.	-	-	-	8,7	14,9	9,7	10,7	22,1	26.	-1,2	15.	22,9	28.	-5,1	15.	90	61	84	78	7,6	6,8	0,3	1,4	1,5
VI.	-	-	-	13,8	19,0	14,7	15,6	27,4	21.	8,2	8.	28,9	21.	6,4	13.	91	72	88	84	11,1	7,9	0,6	1,4	0,4
VII.	-	-	-	13,4	18,6	14,0	15,0	24,0	28.	8,9	3.	25,2	29.	6,0	24.	86	61	83	77	9,8	7,7	1,2	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	12,9	21,1	14,5	15,7	29,7	15.	7,3	24.	30,0	15.	6,2	24.	84	48	78	70	9,1	5,6	0,8	1,8	0,6
IX.	-	-	-	10,7	18,1	12,4	13,4	27,0	5.	2,0	30.	28,1	3.	0,8	23.	83	54	78	72	8,2	6,2	1,0	1,6	1,0
X.	-	-	-	5,1	11,0	7,1	7,6	18,3	19.	-1,8	27.	19,3	19.	-3,2	28.	87	61	80	76	5,9	6,3	1,2	1,8	1,2
XI.	-	-	-	0,3	4,0	2,1	2,1	13,7	7.	-11,4	23.	14,4	7.	-11,7	23.	89	77	86	84	4,8	8,2	0,8	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,0	2,0	0,7	0,9	10,2	10.	-7,8	31.	11,0	10.	-8,2	31.	89	84	85	86	4,3	9,0	1,5	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	3,3	9,0	4,9	5,5	29,7	15. VIII.	-30,4	26. I.	30,0	15. VIII.	-32,0	26. I.	87	68	84	80	6,2	7,1	0,9	1,4	1,0

VELKÁ LOMNICA λ = 20°22′ E Gr. φ = 49°07′ N; H = 639 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-13,6	-7,3	-11,3	-10,9	3,7	16.	-29,0	27.	4,0	16.	-29,5	27.	87	73	82	81	1,8	5,2	1,4	1,4	1,1
II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	0,5	7,2	1,8	2,8	13,5	31.	-3,5	11.	14,4	31.	-4,6	23.	87	66	86	80	4,5	6,1	0,7	1,9	1,0
IV.	-	-	-	2,1	7,0	3,4	4,0	16,1	7.	-3,8	12.	16,5	7.	-7,2	17.	86	69	84	80	4,9	7,4	1,2	2,2	1,6
V.	-	-	-	10,4	15,4	10,3	11,6	21,0	26.	1,2	14.	21,4	26.	-6,3	15.	80	60	82	74	7,7	6,2	1,2	1,7	0,7
VI.	-	-	-	15,0	19,3	15,2	15,2	25,1	19.	9,8	9.	27,0	22.	3,4	9.	89	78	90	86	11,7	6,9	0,9	1,5	0,8
VII.	-	-	-	13,2	18,3	14,0	14,9	24,0	26.	6,0	4.	24,5	26.	4,0	4.	(90)	(67)	(86)	(81)	(10,3)	7,1	1,5	1,8	1,6
VIII.	-	-	-	13,5	21,0	14,0	15,5	29,0	15.	8,3	24.	30,0	15.	2,5	12.	(90)	(59)	(87)	(79)	(10,6)	3,7	1,1	1,5	1,0
IX.	-	-	-	9,9	18,2	11,2	12,6	26,0	5.	0,1	24.	26,5	5.	-3,0	24.	(90)	(61)	(88)	(80)	(8,8)	3,7	1,5	2,1	1,6
X.	-	-	-	3,4	11,2	5,2	6,2	20,4	19.	-2,1	28.	23,0	19.	-6,0	28.	86	61	84	77	5,6	4,8	1,6	2,2	1,7
XI.	-	-	-	-0,8	5,2	0,9	1,5	15,0	6.	-16,0	23.	15,5	7.	-16,5	23.	89	73	87	83	4,6	5,9	2,3	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-1,0	2,1	0,0	0,3	9,2	10.	-11,4	7.	10,5	10.	-16,0	9.	88	86	89	88	4,2	7,3	2,4	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÍGLAŠ, PSTRUŠA λ = 19°19′ E Gr. φ = 48°33′ N; H = 868 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-11,8	-5,2	-9,9	-9,2	4,0	16.	-27,2	27.	4,7	21.	-27,2	27.	79	70	78	76	2,0	6,6	0,9	1,1	1,2
II.	-	-	-	-12,4	-2,8	-8,1	-7,8	3,3	28.	-24,8	7.	5,1	28.	-25,8	6.	(80)	(60)	(75)	(72)	(1,8)	6,0	0,8	1,1	1,1
III.	-	-	-	1,4	8,1	3,5	4,1	15,1	19.	-2,3	11.	17,5	29.	-3,6	16.	94	70	88	84	5,2	7,6	1,1	1,5	1,8
IV.	-	-	-	3,7	10,5	5,4	6,3	18,5	7.	-2,1	10.	18,5	7.	-3,9	11.	76	51	71	66	4,8	5,8	1,1	2,2	2,1
V.	-	-	-	11,3	18,1	11,7	13,2	23,2	28.	4,0	16.	25,2	28.	0,9	16.	80	53	76	70	8,0	6,4	1,4	1,9	1,8
VI.	-	-	-	16,1	22,2	16,3	17,7	28,9	19.	9,0	6.	29,5	29.	2,5	9.	88	66	88	81	12,3	6,8	1,1	2,1	1,2
VII.	-	-	-	15,2	21,2	15,2	16,7	28,2	28.	10,4	3.	29,0	26.	5,0	4.	83	56	80	73	10,5	6,3	1,4	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	14,7	23,4	15,6	17,4	32,1	15.	8,9	24.	32,6	15.	5,3	12.	84	48	80	71	10,4	4,6	1,4	2,5	0,9
IX.	-	-	-	10,6	20,5	12,6	14,1	28,4	5.	0,6	25.	28,7	5.	-1,2	25.	90	51	83	75	9,1	4,5	0,8	2,2	1,1
X.	-	-	-	4,1	12,9	6,0	7,3	23,5	19.	-3,3	10.	23,7	19.	-5,5	10.	92	59	88	80	6,1	5,0	0,9	2,2	1,2
XI.	-	-	-	0,4	6,3	1,9	2,6	15,0	6.	-11,1	23.	16,7	2.	-12,0	23.	90	80	89	86	5,1	6,4	1,2	2,2	1,3
XII.	-	-	-	0,8	3,4	0,9	1,5	7,9	11.	-10,4	8.	10,2	4.	-15,0	9.	91	85	91	89	4,7	7,5	2,1	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,5	11,6	6,0	7,0	32,1	15. VIII.	-27,2	27. I.	32,6	15. VIII.	-27,2	27. I.	85	62	82	76	6,7	6,1	1,2	2,0	1,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m T U R Č I A N S K É T E P L I C E

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	[*] cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts		≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡[1] ≡[2]	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175,3	37,8	0	19	0	0	4	18	6	6	0	37	0	0	9	0	1	5	1	19	19	0	0	0	0	10	1	0	30	24	3
145,1	51,0	0	8	1	1	3	22	19	14	10	15	0	0	4	0	3	5	1	18	18	0	0	0	1	8	1	0	31	17	2
58,2	13,1	0	12	0	0	5	27	9	16	2	22	0	0	12	1	10	2	0	13	9	0	0	0	0	5	1	0	31	17	5
43,6	12,2	0	5	1	0	0	26	11	8	5	34	0	0	14	0	10	4	0	13	7	0	0	0	0	0	2	0	23	14	1
25,2	10,3	0	17	0	0	6	12	9	10	0	39	0	11	0	0	4	7	0	6	6	0	0	0	0	0	8	0	5	1	0
29,9	14,2	1	15	1	2	13	7	3	4	3	42	1	16	0	0	14	16	0	5	5	1	1	0	0	0	4	9	0	0	0
138,9	32,5	79	13	2	0	8	10	8	5	4	43	2	22	0	0	0	21	2	19	17	11	12	0	0	0	4	11	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m Ú S T I E NAD PRÍEHRADOU

27,8	7,7	49	1	3	1	2	14	10	1	5	56	25	31	0	0	4	18	2	20	7	19	31	0	0	0	2	28	0	0	0
5,5	2,4	10	4	3	1	1	14	5	0	0	56	18	28	0	0	8	7	0	8	1	6	28	0	0	0	0	23	0	0	0
27,6	13,8	8	5	3	2	2	15	13	2	3	48	0	26	0	0	1	13	1	11	7	3	8	1	0	0	7	0	0	0	0
52,8	13,5	32	17	9	1	2	9	8	3	6	35	0	19	0	0	0	19	1	24	14	14	7	0	0	0	1	4	1	0	0
53,1	14,3	0	13	8	6	3	5	2	1	7	48	0	3	0	0	0	20	2	18	12	0	0	0	0	6	4	0	20	3	0
120,3	37,7	0	4	8	5	1	10	10	0	5	47	0	0	6	0	0	17	0	19	14	0	0	0	0	9	5	0	30	17	1
98,2	39,8	0	2	2	1	2	31	10	1	11	33	0	0	1	0	0	15	7	23	14	0	0	0	0	7	1	0	30	15	0
57,5	10,8	0	4	2	4	4	12	15	8	6	38	0	0	9	1	4	8	1	15	11	0	0	0	0	5	6	0	31	14	2
45,8	16,7	0	0	0	3	1	22	19	5	3	37	0	0	7	0	0	7	2	15	7	0	0	0	0	3	8	0	22	15	2
35,6	18,1	0	3	1	0	6	30	17	2	4	30	0	7	0	0	2	11	3	14	8	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0
35,3	17,2	12	6	7	6	2	22	11	0	3	33	7	13	0	0	0	19	0	11	6	4	11	0	0	0	5	9	0	0	0
76,6	10,6	81	2	3	2	5	26	8	4	6	37	6	21	0	0	0	24	4	24	18	14	14	0	0	0	2	13	0	0	0
636,1	39,8	192	61	49	32	31	210	128	27	59	498	56	148	23	1	19	178	23	202	119	60	99	1	0	30	43	77	141	64	5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m V E L K Á L O M N I C A

-	-	-	6	12	1	1	6	8	9	8	42	27	31	0	0	6	6	4	-	-	-	31	-	-	0	-	29	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,7	13,2	-	4	6	6	11	7	9	3	3	44	0	20	0	0	3	11	2	8	7	3	0	0	0	0	8	1	0	0	0
38,7	9,1	9	12	13	4	9	11	11	6	3	21	0	19	0	0	0	14	3	11	9	6	2	0	0	0	1	1	1	0	0
89,2	16,8	0	16	7	20	3	17	4	0	0	0	0	3	0	0	1	6	0	20	17	0	0	0	0	5	1	0	24	4	0
123,3	21,6	0	10	20	6	7	16	2	3	1	25	0	0	5	1	1	12	0	15	14	0	0	0	0	8	1	0	30	21	1
90,0	35,7	0	1	14	6	11	11	37	10	3	0	0	0	0	0	0	10	0	19	12	0	0	0	0	4	0	0	31	14	0
70,4	18,0	0	1	12	3	7	14	35	8	5	8	0	0	8	1	8	2	0	11	10	0	0	0	0	5	1	0	31	17	1
28,4	10,0	0	2	4	6	15	13	33	6	1	10	0	3	8	0	8	2	1	9	6	1	0	0	0	3	3	0	21	11	0
25,0	15,0	0	3	17	4	11	5	33	10	6	4	0	17	0	0	4	5	3	11	5	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
29,0	15,6	2	3	25	3	29	2	26	0	0	2	6	18	0	0	4	9	7	6	4	2	7	0	0	0	2	10	0	0	0
50,4	14,6	25	0	8	0	29	0	32	0	5	19	4	20	0	0	0	12	10	19	9	12	12	0	0	0	2	5	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m V Í G L A Š, PSTRUŠA

36,2	7,2	20	5	3	7	2	0	0	9	14	53	22	31	0	0	3	12	0	12	7	12	31	0	0	0	3	27	0	0	0
17,4	4,2	14	1	5	23	2	0	2	3	4	44	20	28	0	0	10	13	0	6	6	5	28	0	0	0	2	26	0	0	0
46,2	11,5	0	0	7	18	11	1	1	7	10	38	0	15	0	0	0	16	1	12	11	4	0	0	0	1	5	0	0	0	0
47,7	12,8	0	8	3	6	10	2	3	19	24	15	0	13	0	0	1	14	1	9	9	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0
99,0	20,5	0	15	12	5	14	3	1	11	14	18	0	0	3	0	5	13	0	13	11	0	0	0	0	11	5	0	28	9	0
118,6	24,5	0	12	2	8	15	7	9	12	14	11	0	0	11	0	1	12	0	16	15	0	0	0	0	11	8	0	30	24	6
89,2	29,5	0	3	5	12	10	2	5	19	13	24	0	0	8	0	0	7	0	16	14	0	0	0	0	8	4	0	31	27	4
55,8	23,6	0	2	3	7	9	7	9	7	20	29	0	0	16	3	4	3	2	12	7	0	0	0	0	5	6	0	31	24	8
42,8	18,7	0	1	3	8	17	5	6	13	9	28	0	1	14	0	10	5	0	8	7	1	0	0	0	1	18	0	23	15	0
16,7	4,0	0	2	5	6	10	3	13	3	22	29	0	12	0	0	5	2	0	7	6	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
45,5	20,2	2	3	7	9	18	1	5	6	11	30	1	13	0	0	3	11	2	9	7	2	1	0	0	0	12	8	0	0	0
56,7	11,8	22	4	4	13	16	6	5	19	10	16	0	18	0	0	2	18	3	18	13	8	10	0	0	0	14	12	0	0	0
671,8	29,5	58	56	59	182	134	37	59	128	165	335	43	131	52	3	44	126	9	138	113	34	70	0	0	37	93	73	153	99	18

VYSOKÉ TATRY, JAVORINA λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 1013 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,9	-8,1	-12,2	-11,1	4,2	16.	-25,4	31.	6,2	16.	-26,6	27.	88	81	90	86	1,9	6,3	3,2	2,7	3,1
II.	-	-	-	-12,3	-5,0	-11,1	-9,9	5,6	26.	-21,8	1.	6,8	26.	-24,8	2.	91	70	93	85	(1,7)	4,4	2,5	2,3	2,2
III.	-	-	-	-0,9	4,7	0,2	1,0	11,8	31.	-5,2	14.	12,2	31.	-7,5	8.	87	65	84	79	3,9	6,3	2,4	2,8	2,7
IV.	-	-	-	-0,4	2,2	-0,7	0,1	11,2	6.	-8,0	17.	11,6	6.	-10,5	27.	90	75	92	86	4,1	8,7	1,8	2,3	2,5
V.	-	-	-	7,2	11,2	6,2	7,7	17,0	26.	-1,6	14.	17,8	28.	-7,0	15.	82	66	89	79	6,4	7,0	2,0	2,6	1,8
VI.	-	-	-	13,1	15,5	11,3	12,8	23,0	27.	7,0	8.	25,8	27.	3,3	9.	85	79	90	85	9,5	7,5	1,6	1,7	1,7
VII.	-	-	-	12,0	15,6	10,6	12,2	21,8	1.	6,8	3.	23,2	26.	3,0	11.	81	66	83	77	8,3	6,9	2,2	1,9	1,9
VIII.	-	-	-	10,9	17,4	11,3	12,7	26,4	22.	4,6	11.	28,7	15.	4,2	11.	82	59	83	75	8,2	5,3	1,7	2,1	2,0
IX.	-	-	-	9,1	15,1	9,1	10,6	23,4	5.	-0,2	30.	24,6	5.	-0,5	30.	76	59	77	71	6,9	5,3	1,7	1,7	1,9
X.	-	-	-	3,3	8,4	4,2	5,0	19,0	19.	-5,0	10.	19,5	19.	-8,2	10.	81	67	81	76	5,1	5,7	2,2	2,6	2,3
XI.	-	-	-	-2,0	1,7	-1,8	-1,0	12,0	7.	-17,0	20.	12,3	6.	-17,8	21.	88	82	87	86	4,1	6,5	1,8	1,8	1,8
XII.	-	-	-	-1,9	0,2	-1,3	-1,1	11,2	11.	-9,6	31.	12,4	10.	-12,0	31.	82	79	82	81	3,5	8,0	2,6	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	2,2	6,6	2,1	3,3	26,4	22. VIII.	-25,4	31. I.	28,7	15. VIII.	-26,6	27. I.	84	71	86	80	5,3	6,5	2,1	2,2	2,2

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 1016 m Gc = 0,12 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	667,59	675,6	657,8	-11,6	-7,1	-11,6	-10,5	1,3	20.	-25,2	26.	3,0	20.	-27,0	26.	82	74	83	80	1,8	5,7	2,1	1,7	1,2
II.	69,11	75,8	64,2	-10,9	-3,6	-9,5	-8,4	6,7	15.	-19,9	7.	7,0	15.	-21,0	7.	81	72	84	79	2,2	5,1	1,3	1,7	0,5
III.	69,43	76,7	57,0	-0,4	5,1	1,1	1,7	11,1	31.	-5,4	20.	12,0	31.	-5,8	20.	90	69	86	82	4,3	6,9	1,0	2,0	0,7
IV.	70,45	76,9	59,3	-0,0	4,3	0,5	1,3	14,0	7.	-6,4	11.	14,7	7.	-10,6	17.	87	64	85	79	4,1	8,1	0,8	2,2	0,7
V.	70,82	78,0	64,6	8,7	12,3	8,5	9,1	19,0	7.	-1,4	14.	19,1	26.	-6,0	15.	76	60	74	70	6,3	6,9	1,0	2,1	1,4
VI.	73,23	78,4	66,9	13,4	16,9	12,8	14,0	24,4	27.	7,5	8.	25,5	27.	3,0	9.	86	73	89	83	10,0	7,3	0,5	1,4	0,8
VII.	70,81	78,0	64,3	11,7	16,1	11,5	12,7	21,7	28.	7,3	16.	23,1	28.	3,9	4.	86	70	85	80	8,9	7,6	0,6	1,4	0,8
VIII.	72,02	77,9	65,9	12,4	18,8	12,5	14,0	28,1	15.	7,4	23.	28,3	15.	3,1	12.	82	58	80	73	8,8	4,6	0,7	2,6	0,7
IX.	73,97	79,5	68,3	9,6	15,6	9,9	11,2	24,6	4.	0,0	30.	25,2	5.	-1,0	23.	87	66	87	80	8,2	5,0	0,6	1,8	0,9
X.	73,28	80,4	67,1	2,4	9,2	3,7	4,8	17,3	19.	-4,7	9.	19,1	19.	-5,1	9.	87	65	84	79	5,2	5,1	1,0	1,2	0,9
XI.	72,44	77,1	66,0	-1,2	3,3	-0,7	0,2	12,9	6.	-13,4	20.	13,2	6.	-14,1	21.	87	78	89	85	4,3	6,2	0,9	1,1	0,7
XII.	68,73	83,8	46,3	-2,2	0,3	-1,5	-1,2	8,5	10.	-10,1	18.	9,1	10.	-11,1	26.	87	87	89	88	3,9	8,1	1,3	1,2	0,9
Rok / Année	670,99	683,8	646,3	2,7	7,6	3,1	4,1	28,1	15. VIII.	-25,2	26. I.	28,3	15. VIII.	-27,0	26. I.	85	70	84	80	5,7	6,4	1,0	1,7	0,8

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO λ = 20°04′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1330 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,4	-8,8	-11,6	-10,8	-1,8	16.	-23,0	26.	-1,4	16.	-24,6	26.	86	85	90	87	1,9	6,0	3,1	3,0	3,1
II.	-	-	-	-9,6	-5,6	-8,9	-8,3	4,4	14.	-16,5	3.	4,4	14.	-21,6	1.	85	73	89	82	2,2	5,0	3,0	3,0	2,4
III.	-	-	-	-0,6	2,6	-0,4	0,3	5,8	31.	-4,4	20.	7,1	31.	-6,7	20.	89	76	90	85	4,0	6,4	2,4	2,8	2,7
IV.	-	-	-	-1,4	1,4	-1,5	-0,7	8,2	7.	-7,2	16.	9,8	7.	-11,2	17.	90	78	90	86	3,9	7,9	2,2	2,4	2,1
V.	-	-	-	7,2	9,8	6,4	7,5	18,4	8.	-2,8	14.	18,4	8.	-5,0	15.	77	71	81	76	6,1	6,4	3,1	3,1	3,5
VI.	-	-	-	12,2	14,7	11,2	12,3	20,2	27.	5,5	8.	22,0	27.	5,0	6.	90	84	91	88	9,6	7,6	2,5	2,6	2,5
VII.	-	-	-	10,8	14,0	9,7	11,0	19,0	22.	5,6	3.	20,6	26.	4,8	4.	89	76	92	86	8,6	7,6	3,2	3,0	2,6
VIII.	-	-	-	11,5	15,6	10,6	12,1	23,8	15.	5,6	11.	23,8	15.	5,2	12.	84	70	89	81	8,8	5,0	2,7	3,1	2,1
IX.	-	-	-	9,2	12,0	8,4	9,7	20,0	3.	-1,3	30.	20,0	12.	-1,3	30.	85	72	90	82	7,8	4,8	2,2	2,7	2,9
X.	-	-	-	2,9	6,5	2,6	3,6	14,6	19.	-2,5	9.	15,0	19.	-4,0	9.	86	77	89	84	5,1	5,2	2,7	2,6	3,0
XI.	-	-	-	-0,6	1,8	-0,4	0,1	10,0	6.	-11,0	21.	11,0	2.	-11,2	21.	89	85	90	88	4,4	6,4	1,9	2,3	2,0
XII.	-	-	-	-2,5	-0,9	-2,6	-2,2	5,4	11.	-11,6	31.	6,1	11.	-11,6	31.	91	89	92	91	3,7	7,8	2,9	2,9	2,2
Rok / Année	-	-	-	2,3	5,3	2,0	2,9	23,8	15. VIII.	-23,0	26. I.	23,8	15. VIII.	-24,6	26. I.	87	78	89	85	5,5	6,3	2,6	2,7	2,5

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 850 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,2	-6,6	-11,4	-10,1	5,6	16.	-25,0	27.	6,1	16.	-27,0	27.	80	68	81	76	1,8	5,9	1,0	0,8	0,5
II.	-	-	-	-11,4	-3,8	-9,8	-8,7	6,7	28.	-19,2	1.	7,8	28.	-22,5	2.	92	65	88	82	2,1	5,2	0,3	0,5	0,1
III.	-	-	-	-0,2	6,0	1,4	2,2	12,8	31.	-3,0	10.	13,5	31.	-6,6	20.	89	67	84	80	4,3	6,9	0,2	0,8	0,3
IV.	-	-	-	1,0	5,6	1,4	2,3	14,0	7.	-5,8	12.	14,5	7.	-8,5	13.	82	60	80	74	4,1	7,6	0,4	1,1	0,8
V.	-	-	-	10,0	13,9	9,1	10,2	19,8	28.	-0,2	14.	21,0	26.	-5,5	15.	76	56	78	70	6,8	6,9	0,2	0,9	0,4
VI.	-	-	-	14,3	18,0	13,7	14,9	25,3	27.	8,8	8.	26,0	27.	4,0	9.	86	70	90	82	10,5	7,7	0,2	0,7	0,1
VII.	-	-	-	12,8	17,3	12,2	13,6	22,5	28.	8,2	10.	23,8	28.	4,3	4.	85	64	83	79	9,4	7,1	0,2	0,5	0,2
VIII.	-	-	-	13,8	19,6	13,0	14,9	28,8	15.	8,9	17.	29,2	15.	4,2	12.	80	55	80	72	9,2	4,9	0,2	0,8	0,2
IX.	-	-	-	10,4	16,0	10,8	12,2	25,5	5.	1,4	30.	26,0	5.	-1,0	24.	84	69	84	76	8,2	5,0	0,2	0,6	0,4
X.	-	-	-	2,9	10,4	4,4	5,5	20,6	19.	-3,2	9.	21,2	19.	-5,2	9.	87	63	85	78	5,4	5,3	0,3	0,3	0,5
XI.	-	-	-	-0,8	4,1	-0,2	0,7	14,1	7.	-11,6	21.	15,0	7.	-13,2	21.	90	74	88	84	4,4	6,3	0,3	0,5	0,5
XII.	-	-	-	-1,6	1,2	-1,3	-0,7	10,4	10.	-8,8	31.	11,3	10.	-10,5	26.	88	84	90	87	3,9	7,5	0,8	0,7	0,4
Rok / Année	-	-	-	3,3	8,5	3,6	4,8	28,8	15. VIII.	-25,0	27. I.	29,2	15. VIII.	-27,2	27. I.	85	66	85	79	5,9	6,3	0,4	0,7	0,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **VYSOKÉ TATRY, JAVORINA**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans digel	mrazové de gelée	letní dříč	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,1	7,8	41	51	1	4	4	26	1	1	4	1	27	31	0	0	5	12	4	15	14	15	31	0	0	0	0	29	0	0	0
7,1	2,6	9	28	13	2	7	24	0	6	4	0	18	28	0	0	10	5	1	4	3	4	28	0	0	0	0	27	0	0	0
57,4	16,7	33	35	10	6	10	20	0	2	10	0	0	30	0	0	4	10	2	11	10	6	23	0	0	0	1	9	0	0	0
52,9	20,0	47	24	7	9	11	20	3	0	15	1	5	25	0	0	0	20	1	14	11	11	20	0	0	0	1	16	0	0	0
111,7	24,7	0	26	6	2	14	32	1	1	6	5	0	5	0	0	0	11	0	17	14	1	1	0	0	4	0	1	9	0	0
128,2	21,5	0	41	16	12	1	15	0	1	3	1	0	0	1	0	3	15	0	21	18	0	0	0	0	12	0	0	29	8	0
148,0	28,9	0	42	4	4	15	23	4	1	0	0	0	0	0	0	1	10	2	21	20	0	0	0	0	8	0	0	25	3	0
174,8	33,2	0	26	1	11	14	23	2	5	11	0	0	0	4	0	2	5	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	26	9	1
62,1	14,0	6	15	13	3	9	15	13	4	12	6	0	1	0	0	5	6	0	10	9	2	1	0	0	3	0	0	17	7	0
47,8	20,2	2	30	10	3	14	27	0	0	9	0	0	20	0	0	6	11	3	9	8	2	1	0	0	0	0	1	5	1	0
46,9	14,2	38	34	3	7	18	23	0	2	2	1	9	20	0	0	5	14	2	7	7	3	14	0	0	0	3	16	0	0	0
98,8	22,5	57	21	13	8	11	33	0	4	2	1	10	28	0	0	0	15	4	13	13	11	18	0	0	0	4	17	0	0	0
974,8	33,2	233	373	97	71	128	281	24	27	78	16	69	188	5	0	41	134	19	155	138	55	137	0	0	31	9	116	111	28	1

B_c = + 2,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC**

33,9	6,3	38	21	9	2	2	3	8	6	11	31	27	31	0	0	6	9	3	18	13	18	31	0	0	0	0	31	0	0	0
9,6	4,0	15	11	6	14	0	11	3	2	9	28	18	28	0	0	7	8	1	9	3	9	28	0	0	0	0	25	0	0	0
41,5	9,5	17	2	6	2	4	13	9	2	15	40	0	27	0	0	3	13	0	13	10	11	21	0	0	0	5	3	0	0	0
56,1	10,8	66	17	4	3	0	2	5	7	7	45	1	22	0	0	0	18	1	22	15	14	13	0	0	0	7	13	0	0	0
108,3	27,0	1	17	8	0	4	3	15	4	11	31	0	6	0	0	0	14	0	21	16	1	1	0	2	7	3	0	14	1	0
125,0	23,8	0	7	9	5	1	4	8	2	7	47	0	0	2	0	0	17	0	22	19	0	0	0	0	12	5	0	29	10	0
92,8	29,3	0	4	6	6	3	10	12	3	6	43	0	0	0	0	0	12	0	21	15	0	0	0	0	10	6	0	28	7	0
78,8	22,7	0	7	5	3	0	18	13	4	11	32	0	0	6	0	5	5	0	13	10	0	0	0	0	5	4	0	27	12	3
75,1	21,1	0	5	1	0	4	13	10	6	10	41	0	3	1	0	5	7	0	12	10	1	0	0	1	3	0	2	18	8	0
40,2	12,7	3	3	4	5	6	7	14	2	15	37	0	16	0	0	7	8	0	11	9	5	3	0	0	0	3	1	4	0	0
44,4	21,1	9	8	8	3	5	7	10	2	7	40	8	20	0	0	7	11	0	13	5	7	14	0	0	0	6	10	0	0	0
122,5	27,4	129	4	2	0	2	5	13	1	5	51	11	25	0	0	1	17	3	22	15	17	14	0	0	0	13	18	0	0	0
828,2	29,3	278	106	68	43	31	26	120	51	114	466	65	178	9	0	42	139	8	197	141	83	125	0	3	37	54	101	120	38	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,5 m h_r = 1,0 m **VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO**

63,3	15,0	120	25	10	4	0	7	14	14	5	14	31	31	0	0	6	10	6	21	12	23	31	0	0	0	13	31	0	0	0
8,2	4,9	0	31	17	5	3	1	6	4	9	8	20	28	0	0	6	7	2	9	1	9	28	0	0	0	3	25	0	0	0
52,8	9,8	55	16	11	8	6	1	4	36	5	6	0	26	0	0	3	11	0	14	11	14	31	0	0	0	8	11	0	0	0
88,5	32,0	121	20	8	4	1	4	13	9	8	23	8	24	0	0	0	16	1	20	14	18	30	0	0	0	11	18	0	0	0
98,4	22,0	0	18	21	12	3	18	3	8	2	8	0	4	0	0	1	7	6	19	16	2	2	0	0	7	6	1	11	0	0
123,3	21,1	0	16	12	18	3	8	15	3	0	15	0	0	0	0	0	14	0	22	18	0	0	0	0	12	12	0	23	5	0
124,8	26,3	0	12	1	8	3	7	28	19	4	11	0	0	0	0	0	11	2	23	15	0	0	0	1	7	13	0	21	2	0
87,1	25,2	0	6	12	12	6	14	17	7	2	17	0	0	0	0	4	6	0	15	12	0	0	0	1	6	5	0	20	6	0
55,9	14,7	6	8	6	8	2	7	22	18	3	16	0	1	0	0	6	6	0	11	11	2	0	0	0	2	7	0	17	1	0
38,1	14,3	0	18	8	5	2	4	25	17	0	14	0	12	0	0	6	8	1	10	7	4	1	0	0	0	11	5	0	0	0
45,3	15,1	11	23	9	5	1	1	16	12	3	20	9	15	0	0	4	10	2	15	7	8	13	0	0	0	7	11	0	0	0
149,6	43,5	214	12	8	4	0	2	17	30	7	13	14	23	0	0	2	19	2	23	19	17	16	0	0	0	13	20	0	0	0
935,3	43,5	536	205	123	93	30	74	180	177	48	165	82	164	0	0	38	125	22	202	143	95	152	0	2	34	109	122	92	14	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA**

17,9	4,2	24	6	3	3	2	1	2	2	7	67	25	31	0	0	4	9	3	19	8	19	31	0	0	0	15	29	0	0	0
6,4	3,7	7	4	4	1	5	2	1	1	0	66	18	28	0	0	5	7	0	11	2	11	28	0	0	0	7	26	0	0	0
34,6	8,1	7	0	1	1	4	13	5	1	1	67	0	30	0	0	1	13	0	13	9	6	7	0	0	0	8	1	0	0	0
35,7	7,1	15	7	7	6	1	2	6	0	7	53	1	23	0	0	0	13	0	24	12	15	5	0	0	1	11	6	0	0	0
80,5	23,0	0	9	4	3	2	3	1	3	8	60	0	30	0	0	0	11	0	21	15	1	0	0	0	8	5	0	17	2	0
156,2	27,3	0	1	3	1	7	2	1	1	6	68	0	0	4	0	0	14	0	22	16	0	0	0	1	10	11	0	29	14	1
69,9	17,7	0	0	2	0	4	6	4	2	0	75	0	0	0	0	0	10	0	24	14	0	0	0	1	9	6	0	30	7	0
85,9	26,4	0	1	2	1	5	7	6	2	4	65	0	0	7	0	4	4	0	14	11	0	0	0	0	6	1	0	30	13	2
55,9	17,6	0	0	0	0	0	13	6	2	4	65	0	3	5	0	5	6	0	11	9	1	0	0	0	3	4	0	20	11	0
35,1	14,6	1	4	2	0	0	9	1	2	2	73	0	19	0	0	6	7	1	15	8	2	1	0	0	0	4	0	4	1	0
21,6	10,2	2	7	1	0	5	5	3	1	1	67	6	23	0	0	6	11	0	15	6	6	5	0	0	1	4	11	0	0	0
76,6	16,2	72	0	1	2	3	11	6	0	1	69	10	25	0	0	1	15	3	21	12	15	13	0	0	0	13	17	0	0	0
679,3	27,3	128	39	30	18	38	74	42	17	42	795	60	185	16	0	32	120	7	210	122	76	90	0	2	37	89	90	130	48	3

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY — λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1080 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-11,8	-8,0	-11,5	-10,9	0,0	16.	-24,8	26.	1,5	17.	-25,6	26.	82	75	85	81	1,5	5,0	0,9	2,0	1,1
II.	-	-	-	-9,7	-3,7	-8,9	-7,8	6,8	14.	-17,4	22.	9,0	14.	-22,0	1.	86	74	84	81	(2,0)	4,7	0,9	1,8	0,7
III.	-	-	-	-0,6	4,4	0,3	1,1	9,2	31.	-5,5	20.	10,0	31.	-6,0	20.	87	68	87	81	4,1	5,9	0,6	0,9	0,4
IV.	-	-	-	-0,1	3,1	-0,4	0,6	12,2	7.	-7,0	16.	13,0	7.	-10,0	17.	93	82	91	88	(4,3)	7,5	0,5	0,8	0,6
V.	-	-	-	8,7	11,7	7,6	8,9	18,5	26.	-2,9	14.	18,5	26.	-6,5	15.	74	60	85	73	6,3	5,8	0,5	0,9	0,5
VI.	-	-	-	13,2	16,2	12,0	13,4	22,3	27.	5,9	8.	24,0	27.	4,5	9.	86	73	93	84	9,8	9,3	0,5	0,6	0,2
VII.	-	-	-	11,7	15,6	10,5	12,1	21,0	28.	5,6	16.	22,5	28.	3,0	4.	84	68	89	80	8,7	6,1	0,5	1,0	0,5
VIII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	9,6	15,2	9,5	11,0	24,0	4.	-1,2	30.	25,5	5.	-2,0	23.	80	57	81	73	7,3	4,2	1,1	2,1	1,4
X.	-	-	-	3,1	8,2	3,2	4,4	17,5	19.	-5,2	9.	18,0	19.	-6,0	9.	81	63	83	76	4,9	4,6	1,4	2,2	1,1
XI.	-	-	-	-0,5	3,6	-0,7	0,4	13,0	6.	-13,0	22.	13,0	6.	-14,1	22.	83	69	79	77	4,0	5,9	0,8	1,0	0,7
XII.	-	-	-	-1,9	-0,4	-1,5	-1,3	8,3	11.	-11,0	31.	8,9	11.	-11,0	31.	84	81	84	83	3,6	7,4	1,2	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VYŠNÉ RUŽBACHY — λ = 20°34′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 620 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-13,1	-7,7	-12,0	-11,2	4,5	16.	-27,6	26.	6,0	16.	-21,5	26.	81	72	79	77	1,8	7,0	2,1	2,6	2,3
II.	-	-	-	-13,2	-5,1	-10,4	-9,8	2,2	13.	-24,4	7.	3,0	12.	-27,0	7.	86	71	85	81	2,0	5,3	1,2	1,9	1,2
III.	-	-	-	0,2	7,0	1,6	2,6	13,2	31.	-3,4	10.	14,8	31.	-5,7	20.	91	64	87	81	4,5	7,4	1,8	2,9	1,5
IV.	-	-	-	1,8	5,7	2,1	2,9	14,0	6.	-3,6	11.	14,5	6.	-7,0	12.	83	63	80	75	4,4	7,8	2,4	3,5	1,7
V.	-	-	-	9,8	14,9	9,7	11,0	20,4	6.	-0,3	14.	21,8	31.	-5,7	15.	80	56	81	72	7,3	7,1	2,1	3,3	1,6
VI.	-	-	-	14,6	19,2	14,9	15,9	26,6	27.	10,6	8.	27,7	22.	4,5	13.	89	67	88	81	11,1	8,1	1,7	2,8	1,7
VII.	-	-	-	13,6	18,7	13,5	14,8	23,0	1.	9,2	3.	25,4	27.	4,0	17.	87	60	85	77	9,9	7,4	2,0	3,2	1,7
VIII.	-	-	-	13,5	20,7	14,1	15,6	29,7	15.	8,2	27.	30,6	15.	4,0	13.	85	51	81	72	9,6	5,0	1,9	3,2	1,7
IX.	-	-	-	9,9	17,8	11,6	12,7	26,6	4.	1,8	23.	27,0	4.	-1,5	25.	90	57	86	78	8,6	5,5	1,8	3,1	1,8
X.	-	-	-	3,5	10,8	5,7	6,4	17,6	19.	-4,2	28.	19,8	19.	-5,5	28.	90	61	87	79	5,8	6,0	2,1	2,9	1,7
XI.	-	-	-	-1,1	4,6	0,5	1,1	15,2	7.	-17,2	22.	16,0	7.	-19,6	22.	91	75	88	85	4,7	6,9	1,5	2,1	1,5
XII.	-	-	-	-0,8	1,9	0,2	0,3	9,8	10.	-7,5	9.	10,0	10.	-13,6	9.	92	82	88	87	4,2	8,7	2,4	2,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,2	9,0	4,3	5,2	29,7	15. VIII.	-27,6	26. I.	30,6	15. VIII.	-29,5	26. I.	87	65	85	79	6,1	6,8	1,9	2,8	1,7

ŽELEZNÔ — λ = 19°24′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 1007 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-12,3	-6,8	-12,4	-11,0	1,4	16.	-29,4	27.	2,9	16.	-30,6	27.	87	72	86	82	-	5,7	1,3	1,9	1,3
II.	-	-	-	-12,8	-3,5	-10,8	-9,5	8,0	15.	-24,8	23.	9,5	15.	-25,5	23.	86	57	84	76	-	4,6	1,1	1,9	1,4
III.	-	-	-	-1,3	5,0	0,0	0,9	10,8	31.	-8,7	11.	12,0	31.	-9,6	11.	93	66	89	83	-	6,4	0,9	1,4	1,0
IV.	-	-	-	0,0	3,5	0,5	1,1	9,8	6.	-6,4	12.	13,5	7.	-10,6	12.	86	67	82	78	-	8,1	1,4	2,0	1,7
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	12,2	15,7	10,2	12,0	21,8	28.	4,0	16.	23,0	28.	0,5	4.	81	64	88	78	-	7,0	1,2	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	11,7	17,9	11,0	12,9	25,6	15.	5,0	24.	27,1	22.	1,2	24.	84	57	85	75	-	4,7	1,9	2,6	1,2
IX.	-	-	-	8,6	15,9	8,4	10,3	22,4	2.	-2,1	23.	25,2	3.	-3,7	29.	90	57	87	78	-	4,2	1,7	2,4	1,7
X.	-	-	-	2,5	9,1	3,3	4,5	18,0	19.	-8,0	9.	19,9	19.	-9,1	9.	92	62	88	81	-	5,8	2,2	2,8	2,4
XI.	-	-	-	-1,1	3,4	-0,6	0,3	11,8	6.	-15,8	20.	14,0	6.	-17,1	21.	90	73	91	85	-	7,0	1,5	2,3	1,7
XII.	-	-	-	-1,5	0,6	-1,5	-1,0	6,6	11.	-12,9	31.	9,0	11.	-13,0	9.	87	76	85	83	-	8,3	2,0	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ŽELOVCE — λ = 19°22′ E Gr, φ = 48°08′ N; H = 154 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-9,6	-3,5	-8,1	-7,3	4,8	16.	-25,2	28.	5,5	16.	-25,5	28.	(90)	(75)	(87)	(84)	(2,2)	6,9	1,5	2,0	1,2
II.	-	-	-	-9,9	-1,6	-7,0	-6,4	4,8	14.	-23,6	6.	6,5	14.	-24,0	6.	88	68	88	81	2,5	6,2	0,9	1,7	0,9
III.	-	-	-	2,4	9,3	4,2	5,0	17,0	31.	-2,5	16.	17,5	31.	-3,0	16.	92	67	88	83	5,4	6,9	0,8	1,4	0,4
IV.	-	-	-	5,2	11,9	7,0	7,8	19,5	7.	-1,6	13.	20,0	7.	-2,0	13.	78	51	72	67	5,3	5,6	1,0	1,5	0,8
V.	-	-	-	12,9	20,0	12,9	14,7	26,0	26.	4,4	15.	26,1	26.	1,0	15.	78	52	78	69	8,8	5,6	0,7	1,4	0,9
VI.	-	-	-	18,2	24,3	18,3	19,8	30,4	21.	11,8	8.	31,5	21.	8,0	9.	84	60	83	76	13,4	6,1	0,7	1,8	0,6
VII.	-	-	-	16,5	23,2	16,5	18,2	30,2	28.	9,2	15.	31,0	28.	7,0	4.	82	56	82	73	11,4	6,1	1,0	1,9	0,8
VIII.	-	-	-	16,0	26,0	17,2	19,0	35,2	15.	10,8	24.	35,7	15.	6,5	24.	83	47	80	70	11,3	4,3	0,6	1,6	0,4
IX.	-	-	-	12,4	23,2	13,7	15,8	30,2	4.	3,8	25.	30,4	6.	0,7	25.	85	45	85	72	9,7	3,8	0,5	1,7	0,5
X.	-	-	-	4,8	14,5	6,8	8,2	24,4	19.	-1,4	10.	24,5	19.	-3,6	10.	90	60	90	80	6,6	4,9	0,7	1,5	0,5
XI.	-	-	-	1,2	7,7	2,6	3,5	16,6	6.	-9,8	23.	17,2	7.	-10,5	23.	90	72	86	83	5,2	6,5	0,8	1,1	1,0
XII.	-	-	-	1,1	4,1	2,1	2,4	8,6	13.	-5,3	27.	9,5	29.	-10,5	9.	89	83	89	87	4,9	7,1	1,2	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,9	13,2	7,2	8,4	35,2	15. VIII.	-25,2	28. I.	35,7	15. VIII.	-25,5	28. I.	86	61	84	77	7,2	5,8	0,9	1,6	0,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ ✳ ✳	✳	△	▲	T Ks	≡	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
48,8	10,0	42	4	2	2	5	4	10	9	16	41	29	31	0	0	8	7	7	19	17	19	31	0	0	0	0	31	0	0	0
9,2	4,5	9	8	1	4	4	10	7	12	4	34	18	28	0	0	0	9	4	11	3	11	28	0	0	0	0	24	0	0	0
50,2	9,7	34	3	1	3	3	3	2	9	20	19	0	28	0	0	3	9	0	16	12	15	31	0	0	0	0	7	0	0	0
56,1	10,8	66	3	2	1	5	3	3	17	6	50	2	25	0	0	0	15	0	22	15	14	13	0	0	0	0	10	0	0	0
97,5	23,3	1	1	4	10	7	5	4	7	4	51	0	2	0	0	4	7	6	13	13	1	1	0	0	5	0	1	12	0	0
116,5	25,0	0	6	3	8	2	1	4	9	1	56	0	0	0	0	3	18	0	15	15	0	0	0	0	11	0	0	28	8	0
88,4	24,4	0	2	0	2	2	1	5	27	5	49	0	0	0	0	2	6	0	12	12	0	0	0	0	5	0	0	26	5	0
81,4	24,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	12	11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
78,1	18,0	2	1	1	0	2	4	17	23	12	0	0	2	1	0	8	5	5	11	10	1	0	0	0	3	0	0	19	8	0
36,4	8,5	3	1	0	1	1	2	17	17	6	48	0	13	0	0	9	5	5	10	8	2	3	0	0	0	0	3	2	0	0
54,8	20,0	23	4	0	2	5	11	6	13	4	45	6	18	0	0	5	11	3	12	9	4	12	0	0	0	0	11	0	0	0
97,7	28,0	145	5	1	0	0	4	5	30	7	41	14	25	0	0	3	17	6	19	15	15	4	0	0	0	3	20	0	0	0
815,1	28,0	325	-	-	-	-	-	-	-			69	172	-	-	-	-		172	140	82	133	0	0	-		-		-	

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠNÉ RUŽBACHY

37,2	8,8	78	23	8	0	8	9	17	1	26	1	26	31	0	0	0	13	5	18	12	18	31	0	0	0	0	29	0	0	0
3,9	1,2	6	25	18	7	8	9	2	0	9	6	21	28	0	0	8	11	0	7	1	6	28	0	0	0	4	26	0	0	0
23,8	10,9	10	18	8	4	17	30	6	0	7	3	0	29	0	0	0	12	4	8	5	4	6	0	0	0	10	1	0	0	0
37,0	8,8	25	23	10	0	11	10	9	1	26	0	0	22	0	0	0	16	0	16	8	10	7	0	0	0	3	5	1	0	0
77,8	27,6	0	11	8	0	15	15	4	2	38	0	0	4	0	0	1	14	1	19	14	0	0	0	2	10	0	0	24	1	0
110,1	22,9	0	17	3	12	13	26	3	2	14	0.	0	0	5	0	0	18	1	17	14	0	0	0	0	10	2	0	30	17	1
115,9	36,5	0	5	4	10	16	23	15	2	18	0	0	0	1	0	0	12	2	21	15	0	0	0	2	6	1	0	31	15	0
90,3	31,0	0	7	2	3	13	30	2	1	33	2	0	0	8	1	6	3	2	11	11	0	0	0	0	6	1	0	30	16	3
75,1	35,6	0	8	5	14	21	20	5	1	14	2	0	1	7	0	4	5	0	11	8	1	0	0	0	3	5	0	21	12	1
27,4	11,0	0	5	8	10	18	27	3	4	18	0	0	17	0	0	4	12	2	10	6	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
44,4	15,8	11	17	5	7	10	6	5	2	29	9	8	19	0	0	2	12	0	9	7	3	12	0	0	0	8	12	0	0	0
91,3	24,2	51	8	6	2	5	36	7	2	25	2	7	24	0	0	0	20	6	18	14	14	13	0	0	0	7	16	0	0	0
734,2	36,5	181	167	85	69	155	241	78	18	257	25	62	175	21	1	25	148	23	165	115	56	97	0	4	35	43	89	142	61	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÓ

-	-	78	20	7	7	0	15	4	2	1	37	25	31	0	0	5	9	4	14	12	14	31	0	0	0	6	31	0	0	0
(10,5)	3,0	10	10	1	2	3	18	14	2	0	34	17	28	0	0	10	7	5	(6)	(5)	6	28	0	0	0	9	27	0	0	0
(84,3)	28,5	40	12	0	0	0	34	6	3	1	37	0	26	0	0	5	9	1	9	8	7	21	0	0	1	8	9	0	0	0
(61,1)	25,0	57	41	2	5	1	18	2	1	0	20	0	24	0	0	0	18	2	11	8	8	14	0	0	0	11	10	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144,6	30,2	0	12	5	4	0	28	17	4	2	21	0	0	0	0	2	14	3	24	19	0	0	0	1	6	2	0	24	4	0
99,5	21,8	0	17	8	4	2	19	17	9	2	15	0	0	6	0	4	5	4	18	16	0	0	0	0	7	3	0	24	10	1
79,7	17,5	5	14	3	3	2	31	13	3	1	20	0	3	1	0	5	3	6	10	9	2	0	0	0	2	5	0	16	5	0
55,1	25,2	0	12	6	3	2	26	15	9	8	12	0	14	0	0	6	10	9	11	8	2	1	0	0	0	8	2	2	0	0
53,8	17,1	10	23	0	3	0	37	0	4	0	23	5	19	0	0	5	17	3	10	8	4	11	0	0	0	17	10	0	0	0
171,8	43,2	112	12	10	1	8	25	5	3	1	28	5	24	0	0	1	21	8	22	19	17	17	0	0	0	12	18	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELOVCE

33,9	12,3	35	9	17	4	6	8	19	8	16	6	23	30	0	0	1	13	2	7	6	7	-	0	0	0	8	27	0	0	0
11,7	3,5	17	10	21	4	5	5	11	1	6	21	17	28	0	0	4	11	0	5	4	4	28	1	0	0	7	24	0	0	0
30,5	8,9	0	10	4	14	7	5	2	16	4	31	0	8	0	0	4	14	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62,5	14,9	0	7	5	16	1	3	2	28	4	24	0	2	0	0	1	8	0	12	12	1	0	0	0	0	2	0	4	0	0
110,2	26,7	0	1	7	21	8	7	1	4	13	31	0	0	6	0	1	7	0	14	10	0	0	0	1	1	7	0	28	17	0
108,6	31,7	0	4	4	14	5	3	7	17	2	34	0	0	20	4	0	9	1	15	12	0	0	0	0	1	9	0	30	28	17
65,1	20,0	0	7	7	6	1	2	27	7	13	23	0	0	13	3	2	6	0	8	6	0	0	0	0	4	2	0	31	30	7
34,1	11,0	0	4	3	7	6	7	10	11	7	18	0	0	23	11	5	4	0	7	5	0	0	0	0	2	0	0	31	29	11
57,9	23,0	0	6	3	9	4	6	6	16	5	35	0	0	15	5	10	2	0	7	6	0	0	0	0	0	12	0	24	18	7
14,8	7,6	0	9	6	14	5	5	8	9	6	31	0	7	0	0	5	4	0	5	4	0	0	0	0	0	11	0	9	0	0
49,8	19,5	1	5	14	13	2	9	11	7	9	20	1	13	0	0	3	12	0	9	6	1	1	0	0	0	10	5	2	0	0
60,3	18,0	13	8	12	22	8	9	8	10	1	15	0	17	0	0	1	15	0	15	12	9	6	0	1	0	8	8	0	0	0
639,4	31,7	68	80	103	144	58	69	112	134	86	309	41	105	77	23	37	105	3	113	92	22	-	1	2	8	76	64	159	122	42

ŽIHÁREC — λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°04′ N; H = 111 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,8	-3,5	-6,4	-6,0	4,6	16.	-21,8	27.	-5,6	16.	-23,5	27.	89	76	88	84	2,6	6,6	1,8	2,2	1,8
II.	-	-	-	-8,7	-2,2	-6,0	-5,7	5,2	27.	-23,0	6.	-6,1	27.	-24,0	7.	83	71	81	78	2,2	6,7	1,4	2,0	1,6
III.	-	-	-	2,8	9,8	4,7	5,5	19,0	31.	-1,4	19.	19,0	31.	-3,0	19.	89	66	88	81	5,5	6,6	1,5	2,3	0,9
IV.	-	-	-	5,3	11,3	6,8	7,6	18,5	5.	-0,2	13.	19,4	5.	-3,8	12.	83	60	74	72	5,8	7,0	2,4	2,8	1,7
V.	-	-	-	12,9	19,6	13,4	14,8	26,6	27.	5,6	14.	27,4	27.	-1,5	15.	78	49	74	67	8,6	6,3	2,1	2,4	1,6
VI.	-	-	-	18,1	24,6	18,3	19,8	31,2	27.	12,7	8.	32,0	30.	8,7	3.	80	55	81	72	12,5	6,3	1,3	1,7	1,0
VII.	-	-	-	16,4	22,6	16,4	17,9	29,1	26.	11,3	9.	30,7	27.	6,9	21.	81	54	82	72	11,2	5,9	1,3	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	16,9	25,5	18,0	19,6	33,9	22.	11,8	17.	34,0	22.	7,9	12.	77	40	74	64	10,8	4,0	1,3	2,0	0,5
IX.	-	-	-	14,1	22,8	15,6	17,0	30,7	5.	4,2	30.	31,0	5.	2,9	24.	82	50	75	69	10,0	4,0	1,1	1,8	0,6
X.	-	-	-	5,5	14,7	8,1	9,1	24,4	19.	0,2	9.	25,3	19.	-2,4	10.	92	63	87	81	7,1	5,3	0,6	1,7	0,7
XI.	-	-	-	1,4	7,0	3,0	3,6	15,6	7.	-7,3	21.	16,4	7.	-8,3	21.	92	76	90	86	5,3	6,4	1,5	2,5	1,8
XII.	-	-	-	2,0	5,3	2,3	3,0	11,2	9.	-5,0	8.	12,5	10.	-6,6	9.	92	80	91	87	5,1	7,4	1,4	2,4	1,8
Rok Année	-	-	-	6,6	13,1	7,8	8,8	33,9	22. VIII.	-23,0	6. II.	34,0	22. VIII.	-24,0	7. II.	85	62	82	76	7,2	6,0	1,5	2,1	1,2

ŽILINA — λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 366,1 b. — G_c = 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

I.	728,60	739,0	717,2	-9,6	-5,5	-8,6	-8,1	4,6	16.	-23,2	28.	7,0	21.	-24,2	28.	84	76	83	81	2,3	6,3	0,7	1,2	0,9
II.	29,05	38,2	22,1	-10,8	-2,0	-7,6	-7,0	8,8	28.	-19,5	22.	9,5	28.	-20,5	23.	87	71	88	82	2,5	4,9	0,3	0,7	0,3
III.	27,41	34,9	11,0	0,9	8,9	3,0	3,9	18,2	31.	-3,3	11.	18,6	31.	-4,3	18.	93	66	88	82	5,0	7,0	0,3	1,1	0,4
IV.	29,49	37,1	17,9	2,9	8,0	3,5	4,5	14,9	5.	-2,0	11.	17,3	5.	-4,9	11.	87	63	84	78	5,1	7,7	1,0	2,7	0,9
V.	27,75	35,9	19,5	10,3	17,4	11,4	12,6	23,6	26.	1,1	15.	24,8	30.	-4,3	15.	83	53	78	71	7,8	6,3	0,7	2,2	0,6
VI.	29,21	35,2	22,6	15,4	21,5	16,0	17,2	29,7	19.	9,6	8.	30,7	21.	6,7	13.	89	65	87	80	11,8	7,3	0,4	1,4	0,3
VII.	27,08	35,5	19,8	13,8	20,0	14,6	15,8	27,4	26.	9,6	22.	28,1	26.	6,8	11.	89	61	88	79	10,6	7,5	0,4	1,8	0,4
VIII.	28,22	34,6	20,4	13,8	22,6	15,1	16,7	31,3	15.	8,2	24.	33,2	15.	5,6	24.	89	52	83	75	10,5	5,1	0,3	2,5	0,6
IX.	30,79	36,4	24,5	10,4	19,8	12,6	13,8	28,6	5.	3,0	30.	29,5	2.	0,7	25.	95	57	87	80	9,4	5,4	0,2	1,7	0,1
X.	31,71	40,8	21,8	4,5	12,4	6,7	7,6	20,1	19.	-3,4	10.	21,6	19.	-5,1	10.	95	66	89	83	6,6	6,3	0,5	1,4	0,4
XI.	31,22	38,7	22,6	0,5	5,8	2,5	2,9	12,9	8.	-10,6	23.	14,4	8.	-11,3	23.	94	75	89	86	5,1	7,3	0,7	1,6	0,8
XII.	27,75	43,1	05,0	1,4	3,3	1,4	1,9	12,6	10.	-7,9	31.	12,7	10.	-9,0	9.	91	85	90	89	4,8	9,2	1,0	1,1	1,1
Rok Année	729,02	743,1	705,0	4,4	11,0	5,9	6,8	31,3	15. VIII.	-23,2	28. I.	33,2	15. VIII.	-24,2	28. I.	90	65	86	80	6,8	6,7	0,5	1,6	0,6

ŽILINA, mesto — λ = 18°45′ E Gr, φ = 49°14′ N; H = 344 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,8	-5,0	-7,7	-7,3	4,4	16.	-23,3	28.	6,0	16.	-27,0	28.	83	75	81	80	2,4	6,5	1,0	1,2	1,3
II.	-	-	-	-9,3	-1,5	-5,7	-5,6	10,0	28.	-18,6	7.	10,0	28.	-19,5	24.	84	67	80	77	2,5	6,3	0,8	0,9	0,7
III.	-	-	-	1,9	9,1	4,4	4,9	17,4	31.	-1,8	18.	19,5	31.	-3,0	18.	87	63	83	78	5,0	7,6	0,7	1,0	1,2
IV.	-	-	-	3,6	8,3	4,8	5,4	16,0	5.	-1,0	24.	16,5	5.	-3,5	24.	82	72	78	74	5,1	8,1	1,4	1,7	1,5
V.	-	-	-	11,0	18,0	13,1	13,8	25,0	26.	2,4	15.	25,8	30.	-2,5	15.	79	50	72	67	7,9	6,5	1,5	2,2	1,5
VI.	-	-	-	16,3	22,0	17,6	18,4	30,6	22.	9,8	8.	31,0	23.	8,0	9.	83	64	81	76	11,9	7,9	0,9	1,3	1,0
VII.	-	-	-	14,5	20,6	15,8	16,7	27,4	26.	10,6	3.	28,0	28.	8,5	4.	87	61	84	77	10,9	7,1	0,3	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	14,6	23,2	16,3	17,6	32,0	15.	10,6	19.	32,1	15.	7,1	19.	86	51	82	73	10,8	4,7	0,2	1,5	0,4
IX.	-	-	-	11,0	20,2	13,8	14,7	29,4	3.	3,6	30.	29,5	3.	1,0	25.	93	57	86	73	9,8	6,0	0,5	1,5	0,3
X.	-	-	-	5,5	12,6	8,0	8,5	20,6	19.	-0,8	9.	22,0	19.	-3,0	9.	93	64	87	81	6,8	8,0	0,8	1,3	0,6
XI.	-	-	-	1,8	6,0	3,6	3,8	13,4	1.	-9,2	23.	13,5	1.	-10,0	23.	88	73	84	82	5,2	8,4	0,9	1,2	1,0
XII.	-	-	-	2,2	3,9	2,2	2,6	13,2	20.	-4,0	18.	13,3	10.	-6,0	9.	86	81	86	84	4,8	9,4	1,1	1,1	1,2
Rok Année	-	-	-	5,4	11,5	7,2	7,8	32,5	15. VIII.	-23,3	28. I.	32,1	15. VIII.	-27,0	28. I.	86	64	82	77	6,9	7,2	0,8	1,4	0,1

..... — λ = ... E Gr, φ = ... N; H = ... — G_c = ... (nezapočteno / non appliquée)

I.																								
II.																								
III.																								
IV.																								
V.																								
VI.																								
VII.																								
VIII.																								
IX.																								
X.																								
XI.																								
XII.																								
Rok Année																								

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIHÁREC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22,8	9,5	31	18	5	11	5	1	7	5	26	15	23	30	0	0	2	12	1	9	7	9	31	0	0	0	1	25	0	0	0
7,1	3,4	7	7	3	19	24	3	1	3	11	12	17	28	0	0	3	11	0	4	2	2	15	0	0	0	0	22	0	0	0
19,1	8,1	0	3	2	17	25	10	3	7	7	20	0	9	0	0	1	11	0	9	5	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
39,3	8,4	0	21	6	8	5	4	7	9	24	6	0	8	0	0	2	11	2	14	11	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0
82,3	21,0	0	17	6	8	11	6	3	7	26	9	0	2	6	0	1	10	0	14	9	0	0	0	0	4	0	0	30	16	0
24,1	17,1	0	5	2	13	5	2	4	12	25	22	0	0	18	7	2	7	0	9	3	0	0	0	0	1	0	0	30	29	15
94,2	28,6	0	5	0	7	7	5	15	15	25	14	0	0	11	2	5	9	0	12	8	0	0	0	1	4	0	0	31	26	6
26,4	9,8	0	3	5	8	6	7	7	13	22	22	0	0	21	9	7	1	0	6	4	0	0	0	0	3	0	0	31	29	15
38,5	13,4	0	3	0	6	5	8	17	14	12	25	0	0	16	6	10	5	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	26	19	10
32,9	10,2	0	8	0	8	5	10	6	8	10	38	0	4	1	0	3	10	0	7	5	0	0	0	0	0	6	0	11	0	0
58,9	37,3	0	12	2	23	15	6	1	5	13	13	1	12	0	0	1	11	0	9	3	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
97,6	25,7	5	11	2	5	10	5	10	13	21	16	0	13	0	0	0	12	0	21	13	7	3	0	0	1	8	6	0	0	0
543,2	37,3	43	113	33	133	123	67	81	111	222	212	41	106	73	24	37	110	3	122	79	19	49	0	1	13	30	57	167	119	46

B_c = +0,20 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽILINA

24,4	9,6	21	11	9	0	0	0	2	7	2	62	23	31	0	0	5	11	1	13	6	13	31	0	0	0	6	28	0	0	0
9,0	4,7	8	6	5	0	1	0	2	1	4	65	19	28	0	0	9	7	1	9	3	8	28	0	0	0	1	25	0	0	0
20,3	4,3	0	4	3	2	4	6	4	2	4	64	0	20	0	0	2	11	0	11	7	1	0	1	0	1	12	0	1	0	0
47,8	11,7	0	15	14	3	1	1	3	4	2	47	0	15	0	0	0	17	5	17	10	9	0	0	0	1	2	1	2	0	0
52,3	19,7	0	11	16	6	0	4	1	1	5	49	0	2	0	0	4	11	7	10	6	0	0	0	0	6	10	0	28	8	0
104,7	26,6	0	8	9	1	0	1	3	4	2	62	0	0	12	3	1	13	4	15	13	0	0	0	0	9	14	0	30	25	7
108,3	30,3	0	2	1	1	2	3	7	12	6	59	0	0	7	0	0	18	3	17	12	0	0	0	0	8	5	0	31	19	1
46,3	12,6	0	4	5	3	2	4	13	8	4	50	0	0	13	5	4	6	1	12	8	0	0	0	0	5	7	0	31	17	7
46,9	13,4	0	2	1	0	0	3	7	7	7	63	0	0	13	0	5	6	1	13	7	0	0	0	0	3	15	0	22	15	3
43,0	16,0	0	6	3	3	2	1	6	7	3	62	0	7	0	0	2	9	0	11	9	0	0	0	0	0	16	0	5	0	0
41,4	20,8	0	11	5	2	3	2	2	5	6	54	3	12	0	0	3	18	2	8	5	3	0	0	0	0	10	8	0	0	0
129,8	21,6	58	7	3	2	1	3	7	12	2	56	3	19	0	0	0	26	3	25	19	14	15	2	0	0	12	8	0	0	0
674,2	30,3	87	87	74	23	16	28	57	70	47	693	48	134	45	8	35	153	28	161	105	48	74	3	0	33	110	70	150	84	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽILINA, mesto

35,4	8,5	37	10	18	4	3	0	8	6	11	33	23	29	0	0	4	12	0	11	8	11	31	0	0	0	10	26	0	0	0
8,5	3,4	8	6	4	3	2	0	10	2	21	36	17	27	0	0	3	8	1	7	3	6	23	0	0	0	4	22	0	0	0
17,4	5,0	0	13	6	3	5	10	13	1	16	26	0	14	0	0	1	16	0	9	4	2	0	0	0	0	18	0	1	0	0
49,4	11,1	0	39	22	6	6	1	6	1	17	2	0	10	0	0	1	19	0	15	11	4	0	0	0	1	3	0	3	0	0
48,6	18,5	0	17	26	4	4	2	7	4	26	3	0	1	3	0	1	9	0	9	8	0	0	0	0	7	0	0	28	10	0
110,8	19,2	0	22	11	7	4	4	5	5	16	16	0	0	12	3	0	17	0	17	14	0	0	0	1	7	7	0	30	27	10
127,7	32,5	0	1	6	3	4	8	3	10	6	52	0	0	8	0	2	12	2	14	12	0	0	0	1	6	0	0	31	23	3
47,5	12,9	0	7	2	1	2	8	2	9	8	54	0	0	14	5	7	4	1	11	7	0	0	0	0	5	4	0	31	21	9
56,8	17,6	0	1	5	0	5	2	15	6	13	43	0	0	13	0	2	7	1	12	10	0	0	0	1	2	16	0	25	14	4
45,3	15,0	0	4	14	4	7	2	7	5	22	28	0	3	0	0	0	17	0	12	9	0	0	0	0	0	18	0	9	0	0
36,7	18,5	1	2	16	2	8	3	10	5	21	23	3	10	0	0	1	22	0	6	5	2	1	0	0	0	7	7	0	0	0
121,3	23,3	52	9	12	6	12	3	7	10	22	12	2	14	0	0	0	26	1	24	17	12	15	0	0	0	10	5	0	0	0
705,6	32,5	98	131	132	43	62	43	93	64	199	228	45	108	50	8	22	169	6	147	108	37	70	0	3	28	97	60	158	95	26

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = h_r =

III.

H R A N I C E D A T

К Р А Й Н И Е Д А Т Ы

L I M I T E S D E D A T E S

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Aš, vodárna	23.II.	17.XI.	20.V.	29.IX.	10.V.	11.IX.	27.V.	5.IX.	0	0	24.III.	7.IX.	20.IV.	29.IX.	19.IV.	18.XI.
Banín, vodárna	25.II.	17.XI.	16.V.	24.IX.	9.V.	19.X.	9.VI.	19.X.	21.VI.	21.VI.	15.IV.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Benecko	29.III.	15.XI.	15.V.	28.IX.	10.V.	7.IX.	20.VI.	21.VI.	0	0	10.V.	27.XI.	20.IV.	27.IX.	22.IV.	30.IX.
Beroun	23.VI.	23.XI.	27.IV.	5.XI.	2.V.	19.X.	10.V.	8.IX.	13.VI.	5.IX.	9.V.	20.IX.	17.IV.	15.XI.	19.II.	25.XII.
Bílina	25.II.	21.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	20.VI.	3.VIII.	10.V.	8.IX.	17.IV.	15.XI.	27.II.	19.XI.
Bohdanovice	25.II.	18.XI.	16.V.	3.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	22.VIII.	21.IV.	9.IX.	20.IV.	15.XI.	12.IV.	16.XI.
Borkovice	23.II.	20.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	3.VIII.	2.V.	23.XII.	17.IV.	15.XI.	26.II.	17.XI.
Bouzov	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	21.VI.	26.III.	22.VIII.	19.IV.	15.XI.	14.IV.	7.XII.
Božice	21.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	19.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	15.IV.	23.XII.	16.IV.	6.XII.	21.II.	7.XII.
Brandýs nad Labem	29.VI.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	11.IX.	19.VI.	22.VIII.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	22.II.	18.XI.
Brandýs nad Labem	23.VI.	5.XI.	28.IV.	13.X.	2.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	13.VI.	6.VIII.	15.IV.	22.IX.	16.IV.	15.XI.	24.II.	25.XII.
Brandýs nad Orlicí	23.II.	8.XII.	30.IV.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	20.VI.	2.IX.	26.III.	20.IX.	12.IV.	15.XI.	28.III.	8.XII.
Brnky	25.VI.	23.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	11.IX.	20.VI.	21.VIII.	15.IV.	24.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
Brno - Pisárky, Květná	25.II.	24.XI.	24.IV.	6.XI.	2.V.	19.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	22.VIII.	15.IV.	9.IX.	26.II	6.XII.	28.II.	7.XII.
Brno, Slatina	25.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VI.	15.IV.	9.IX.	16.IV.	5.XII.	27.II.	7.XII.
Brno, technika	25.II.	25.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	6.VIII.	15.IV.	9.IX.	18.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
Broumov	23.II.	18.XI.	16.V.	3.X.	23.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	4.VIII.	22.VIII.	3.V.	24.XII.	19.IV.	15.XI.	17.IV.	16.XI.
Bystřice nad Pernštejnem	23.II.	17.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	13.VI.	13.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	10.III.	7.XII.
Bystřice pod Hostýnem	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	24.X.	25.V.	14.IX.	20.VI.	5.IX.	6.V.	25.VIII.	19.IV.	15.XI.	17.II.	16.XI.
Bystřička přehrada	23.II.	18.XI.	22.V.	3.X.	2.V.	19.X.	10.VI.	14.IX.	22.VIII.	22.VIII.	26.III.	24.IX.	20.IV.	30.IX.	20.IV.	16.XI.
Bzenec	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	19.VI.	23.XII.	20.IV.	6.XII.	8.II.	8.XII.
Čáslav	23.II.	24.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	11.V	11.IX.	20.VI.	5.IX.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	23.II.	8.XII.
Čáslav, Filipov	23.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	21.VI.	5.IX.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	12.III.	8.XII.
Čechtice	22.II.	22.IX.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	30.VIII.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	21.IV.	16.XI.
Červená	14.III.	17.XI.	15.V.	1.X.	9.VI.	14.IX.	20.VI.	22.VIII	0	0	6.V.	7.IX.	20.IV.	27.X.	13.IV.	16.XI.
Červený Kostelec	23.II.	18.XI.	22.V.	28.IX.	9.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	0	0	21.IV.	20.IX.	20.IV.	14.XI.	21.IV.	16.XI.
Česká Lípa	25.II.	24.XI.	16.V.	24.IX.	2.V.	18.X.	28.V.	5.IX	20.VI.	21.VI.	0	0	20.IV.	18.XI.	3.III.	23.XII.
Česká Třebová	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	22.VI.	2.V.	12.IX.	20.IV.	15.XI.	20.IV.	7.XII.
České Budějovice, Planá	23.II.	22.XI.	28.IV.	24.IX.	31.III.	19.X.	26.V.	11.IX.	21.VI.	3.VIII	2.V.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
České Budějovice, vodárna	23.II.	22.XI.	28.IV.	13.X.	2.V.	19.X.	27.V.	11.IX.	21.VI.	6.VIII.	15.IV.	20.IX.	18.IV.	16.XI.	25.II.	7.XII.
Český Dub	25.II.	24.XI.	16.V.	28.IX.	2.V.	18.X.	10.V.	22.VIII	20.VI.	21.VI.	9.V.	27.IX.	17.IV.	14.XI.	17.IV.	18.XI.
Ďáblice	24.VI.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	13.VI.	21.VIII.	15.IV.	22.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	0
Děčín I, Labská ulice	25.II.	24.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	19.VI.	3.IX.	9.V.	20.IX.	17.IV.	16.XI.	27.II.	24.XII.
Děčín II, Riegrova ul.	25.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	9.V.	20.IX.	17.IV.	16.XI	26.II.	18.XI.
Desná, Souš	26.II.	16.XI.	16.V.	28.IX.	10.V.	7.IX.	19.VI.	6.VIII.	0	0	2.V.	3.XI.	20.IV.	29.IX.	20.IV.	1.X.
Dobré, Keřkov (o. Žďár)	25.II.	17.V.	24.IX.	10.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.		24.XII.	
Dobřenice	23.II.	18.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	18.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	5.IX.	21.IV.	22.IX.	16.IV.	16.XI.	27.II.	18.XI
Dobříš	23.II.	22.XI.	29.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	5.IX	2.V.	23.XII.	20.IV.	0	0	0
Doksany	25.II.	21.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	11.IV.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	21.IV.	20.IX.	20.IV.	16.XI.	24.II.	18.XI.
Doksy	25.II.	24.XI.	16.V.	24.IX.	2.V.	19.IX.	26.V.	5.IX.	19.VI.	6.VIII.	16.IV.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	3.III.	7.XII.
Dolní Roveň	23.II.	18.XI.	15.V.	5.XI.	2.V.	19.X.	10.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	26.III.	20.IX.	20.IV.	16.XI.	0	0
Domažlice	17.II.	20.XI.	14.V.	28.IX.	10.V.	24.X.	26.V.	5.IX.	21.VI.	4.VIII.	10.V.	0	18.IV.	14.XI.	17.II.	19.XI.
Dvůr Králové nad Labem	25.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	29.V.	7.IX.	20.VI.	6.VIII.	21.IV.	3.XI.	20.IV.	14.XI.	3.III.	7.XII.
Ervěnice	24.II.	19.XI.	15.V.	27.X.	1.V.	19.X.	11.V.	10.IX.	19.VI.	6.VIII.	2.VI.	8.IX.	19.IV.	15.XI.	13.III.	17.XI.
Fryčovice	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	24.X.	9.VI.	14.IX.	20.VI.	5.IX.	15.IV.	12.IX.	20.IV.	15.XI.	20.IV.	16.XI.
Frýdek - Místek, Místek	23.II.	19.XI.	23.IV.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	12.IX.	20.VI.	5.IX.	25.III.	6.IX.	20.IV.	15.XI.	12.IV.	16.XI.
Gottwaldov I., nemocnice	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	26.III.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	17.II.	16.XI.
Halenkov	23.II	18.XI.	22.V.	3.X.	2.V.	19.X.	10.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	25.III.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	16.IV.	16.XI.
Harrachov (o. Jilemnice)	18.IV.	17.XI.	22.V.	24.IX.	9.V.	10.IX.	19.VI.	8.IX.	0	0	2.V.	27.IX.	21.IV.	30.IX.	20.IV.	15.XI.
Hledké Životice	24.II.	18.XI.	0	9.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	14.IX.	21.VI	3.IX.	3.V.	22.VIII	20.IV.	15.XI.	0	16.XI.
Hněvice	25.II.	23.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	9.V.	11.IX.	19.VI.	21.VIII.	21.IV.	11.IX.	17.IV.	15.XI.	17.II.	18.XI.
Hodonín, vodárna	23.II	0	15.V.	24.IX.	2.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	10.V.	26.VIII.	13.IV.	6.XII.	0	8.XII.
Holešov	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	29.V.	14.IX.	21.VI.	2.IX.	6.V.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	12.II.	16.XI.
Horní Moštěnice	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	11.IX.	6.V.	22.VIII.	16.IV.	15.XI.	22.II.	16.XI.
Hořice	25.II.	24.XI.	17.IV.	27.X.	2.V.	19.X.	26.V.	5.IX.	20.VI.	21.VI.	2.V.	30.IX.	16.IV.	14.XI.	5.III.	7.XII.
Hostomice (o. Hořovice)	21.II.	22.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	5.IX.	2.V.	23.XII.	19.IV.	17.XI.	6.III.	25.XII.
Hradec Králové, Nový Hradec Králové	23.II.	18.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	20.VI.	3.IX.	26.III.	22.XII.	20.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Hranice	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	5.IX.	6.V.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	16.XI.
Hronov	23.II.	0	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	27.V.	11.IX.	21.VI.	22.VIII.	24.V.	0	21.IV.	14.XI.	28.II.	22.XII.
Husinec, přehrada	24.II.	22.XI.	29.IV.	10.X.	10.IV.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	21.VI.	15.VI.	19.IX.	18.IV.	15.VI.	17.IV.	19.XI.
Chlum, Paračov (o. Blatná)	23.II.	22.XI.	19.IV.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	4.VIII.	15.VI.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	7.III.	16.XI.
Chlum u Třeboně	23.II.	17.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	21.VI.	15.VI.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	18.XI.
Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	20.VI.	22.VIII.	21.IV.	22.IX.	16.IV.	22.IX.	27.II.	25.XII.
Ivančice	25.II.	22.XI.	14.V.	10.X.	10.V.	19.X.	26.V.	17.IX.	0	11.IX.	25.IV.	23.XII.	26.II.	5.XII.	28.II.	7.XII.
Jablonné v Podještědí	25.II	24.XI.	15.V.	24.IX.	9.V.	18.X.	26.V.	5.IX.	20.VI.	21.VI.	9.V.	22.XII.	17.IV.	14.XI.	27.II.	19.XI.
Jablunkov	24.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	10.V.	19.X.	10.VI.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	2.IV.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	1.IV.	16.XI.
Jáchymov, Bouřňák	25.II.	17.XI.	15.V.	1.X.	10.V.	8.IX.	20.VI.	2.IX.	0	0	10.V.	8.IX.	7.V.	29.IX.	19.IV.	16.XI.
Jaroměř	23.II.	20.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	15.IX.	10.V.	10.IX.	20.VI.	22.VIII.	26.III.	22.XII.	16.IV.	18.XI.	6.III.	22.XII.
Jeyříčko	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	2.V.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	14.IV.	7.XII.
Jihlava, vodárna	23.II.	19.XI.	15.V.	4.X.	10.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	4.III.	16.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Jilemnice	25.II.	21.XI.	15.V.	3.X.	25.V.	20.IX.	9.VI.	5.IX.	20.VI.	20.VI.	24.V.	3.XI.	18.IV.	14.XI.	28.III.	21.XI.
Jílové u Prahy	23.II.	21.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	3.VIII.	2.V.	23.XII.	20.IV.	16.XI.	6.III.	7.XII.
Jindřichův Hradec	23.II.	22.XI.	28.VI.	24.IX.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	21.VI.	3.VIII.	15.IV.	7.IX.	17.IV.	15.XI.	28.II.	7.XII.
Jivno	24.II.	21.XI.	28.IV.	10.X.	25.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	21.IV.	17.XI.
Karlova Studánka	18.IV.	16.XI.	16.V.	24.IX.	10.V.	20.IX.	19.VI.	2.IX.	0	0	2.V.	12.IX.	26.IV.	30.IX.	22.IV.	16.XI.
Karlovice (o. Turnov)	25.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	9.V.	11.IX.	19.VI.	2.IX.	2.V.	3.XI.	17.IV.	14.XI.	6.III.	22.XII.
Karlovy Vary, solivarna	23.II.	20.XI.	15.V.	10.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	20.VI.	20.V.	10.V.	8.IX.	19.IV.	14.XI.	17.IV.	16.XI.
Karlštejn, Budňany	24.II.	23.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	13.VI.	5.IX.	18.V.	20.IX.	16.IV.	15.XI.	0	0
Kašperské Hory	23.II.	20.XI.	15.V.	24.IX.	11.V.	24.X.	19.VI.	5.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	30.IX.	21.IV.	19.XI.
Kbelnice, Soudné	25.II.	23.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	7.IX.	20.VI.	3.VIII.	26.III.	3.XI.	16.IV.	14.XI.	28.II.	22.XII.
Kladno, Kročehlavy	25.II.	21.XI.	14.V.	10.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	20.VI.	3.VIII.	21.IV.	25.VIII.	21.IV.	15.XI.	25.II.	7.XII.
Klatovy	21.II.	20.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	21.VI.	2.IX.	10.V.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	18.IV.	19.XI.
Klobouky	23.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	15.IV.	26.VIII.	20.IV.	6.XII.	12.II.	7.XII.
Konice	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	26.III.	20.IX.	20.IV.	30.IX.	20.IV.	7.XII.
Kožlany	23.II.	21.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	5.IX.	20.VI.	2.IX.	24.V.	8.IX.	21.IV.	15.XI.	2.III.	18.XI.
Králíky (o. Žamberk)	26.II.	17.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	0	0	26.III.	20.IX.	19.IV.	14.XI.	20.IV.	27.XI.
Kroměříž	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	22.VIII.	7.V.	23.XII.	14.IV.	6.XII.	13.II.	7.XII.
Krpy	25.II.	22.XI.	28.IV.	5.XI.	9.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	21.VI.	21.VI.	15.IV.	11.IX.	17.IV.	16.XI.	27.II.	7.XII.
Kuchařovice	25.II.	21.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	19.X.	26.V.	14.IX.	22.VI.	11.IX.	15.IV.	9.IX.	16.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Kuřim	25.II.	23.XI.	15.V.	10.X.	9.V.	19.X.	26.V.	12.IX.	19.VI.	6.VIII.	15.IV.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Kutná Hora	23.II.	23.XI.	28.IV.	4.X.	2.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	20.VI.	5.IX.	15.IV.	23.XII.	17.IV.	15.XI.	27.II.	25.XII.
Kvasice	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	22.VIII.	6.V.	23.XII.	17.IV.	17.XI.	18.II.	8.XII.
Kyjov	23.II.	19.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	19.X.	11.V.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	25.V.	23.XII.	16.IV.	7.XII.	27.II.	8.XII.
Ledečko	22.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	24.X.	11.V.	19.X.	20.VI.	5.IX.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	16.XI.	6.III.	25.XII.
Lednice (o. Břeclav)	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	22.IV.	26.VIII.	13.IV.	6.XII.	15.II.	8.XII.
Lenešice	25.II.	22.XI.	15.V.	11.X.	2.V.	19.X.	9.V.	11.IX.	13.VI.	6.VIII.	10.V.	20.IX.	17.IV.	16.XI.	26.II.	18.XI.
Liberec, Růžodol I.	25.II.	22.XI.	15.V.	28.IX.	9.V.	20.IX.	13.VI.	5.IX.	20.VI.	20.VI.	15.IV.	27.IX.	20.IV.	14.XI.	17.IV.	18.XI.
Libějovice	23.II.	20.XI.	28.IV.	5.XI.	10.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	0	0	15.IV.	19.IX.	20.IV.	15.XI.	6.III.	16.XI.
Liblice (o. Český Brod)	23.II.	24.XI.	29.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	19.X.	20.VI.	30.IX.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	6.III.	25.XII.
Liblín	23.II.	22.XI.	23.V.	24.IX.	1.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	2.IX.	10.V.	23.XII.	18.IV.	16.XI.	10.II.	18.XI.
Libětát	26.II.	23.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	3.XI.	16.IV.	14.XI.	28.II.	28.XI.
Litomyšl	25.II.	18.XII.	15.V.	3.X.	10.V.	19.X.	12.VI.	12.IX.	0	0	15.IV.	26.VIII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	7.XII.
Luhačovice	23.II.	19.XI.	28.IV.	3.X.	2.V.	19.X.	29.V.	14.IX.	6.VIII.	22.VIII.	6.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	0	27.XII.
Lysá nad Labem	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	9.V.	19.X.	20.VI.	3.IX.	15.IV.	22.IX.	16.IV.	15.XI.	6.III.	25.XII.
Mariánské Lázně	13.III.	20.XI.	25.V.	30.IX.	28.IV.	22.IX.	30.IV.	23.VIII.	0	0	11.IV.	10.IX.	22.V.	18.X.	25.IV.	30.X.
Mariánské Lázně, vřídlo	23.II.	17.XI.	22.V.	24.IX.	9.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	21.VI.	21.VI.	10.V.	11.IX.	20.IV.	14.XI.	20.IV.	18.XI.
Mšalovice	25.II.	22.XI.	15.V.	11.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	6.VIII.	21.IV.	19.IX.	16.IV.	15.XI.	26.II.	0
Mělník	25.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	20.IX.	13.VI.	5.IX.	21.IV.	27.IX.	20.IV.	15.XI.	19.II.	18.XI.
Městec Králové	23.II.	24.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	21.IV.	20.IX.	20.IV.	17.XI.	15.II.	18.XI.
Město Albrechtice - Žáry	25.II.	19.XI.	28.IV.	5.XI.	9.V.	19.X.	10.V.	6.IX.	0	0	3.V.	20.IX.	26.IV.	15.XI.	13.IV.	16.XI.
Mikulov	23.II.	0	28.IV.	6.XI.	31.III.	19.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	22.IV.	23.XII.	5.III.	15.XI.	13.II.	8.XII.
Milešovka	17.IV.	16.XI.	28.IV.	10.X.	26.V.	11.IX.	13.VI.	5.IX.	21.VI.	21.VI.	2.V.	8.IX.	20.IV.	29.IX.	19.IV.	16.XI.
Mladá Boleslav	25.II.	24.XI.	15.V.	14.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	3.VIII.	21.IV.	5.IX.	20.IV.	14.XI.	25.II.	25.XII.
Mšené	25.II.	22.XI.	15.V.	24.IX.	11.V.	19.X.	26.V.	10.IX.	19.VI.	6.VIII.	10.V.	20.IX.	20.IV.	17.XI.	26.II.	7.XII.
Mutěnice (o. Hodonín)	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	16.X.	26.V.	12.IX.	21.VI.	22.VIII.	6.V.	26.VIII.	16.IV.	6.XII.	9.II.	7.XII.
Náměšť nad Oslavou	25.II.	19.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	21.VI.	11.V.	23.XII.	20.IV.	18.XI.	1.III.	7.XII.
Napajedla	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	31.III.	19.X.	23.V.	14.IX.	19.VI.	12.IX.	6.V.	23.XII.	14.IV.	17.XI.	23.II.	7.XII.
Nedvězí (o. Polička)	26.II.	16.XI.	14.V.	1.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	3.IX.	0	0	2.V.	12.IX.	20.IV.	30.IX.	20.IV.	16.XI.
Nepomuk (o. Blovice)	23.II.	22.XI.	14.V.	24.IX.	9.V.	19.X.	28.V.	5.IX.	21.VI.	3.VIII.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	22.XI.	17.IV.	17.XI.
Neštemice	25.II.	21.XI.	15.V.	27.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	24.V.	8.IX.	27.III.	17.XI.	20.II.	0
Nezabudice	23.II.	22.XI.	16.V.	10.X.	2.V.	24.X.	26.V.	12.IX.	20.VI.	6.VIII.	21.IV.	5.IX.	17.IV.	16.XI.	17.IV.	24.XII.
Nosetín, Větrov	24.II.	17.XI.	26.IV.	5.XI.	11.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	29.IX.	21.IV.	29.IX.	16.IV.	16.XI.
Olešnice (o. Boskovice)	26.II.	17.XI.	27.IV.	2.X.	10.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	30.IX.	16.IV.	16.XI.
Olešnice, Valečov	25.II.	19.XI.	15.V.	24.IX.	10.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	4.III.	16.XI.
Olomouc, Klášt. Hradisko	25.II.	21.XI.	15.XI.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	19.VI.	5.IX.	26.III.	25.VIII.	16.IV.	15.XI.	24.II.	7.XII.
Olomučany	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	12.IX.	0	0	15.IV.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	0	0
Ondřejov, hvězdárna	23.II.	21.XI.	27.IV.	5.XI.	9.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	17.IV.	16.XI.
Opava	24.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	12.IX.	21.VI.	22.VIII.	3.V.	9.IX.	16.IV.	15.XI.	17.IV.	16.XI.
Osek	25.II.	22.XI.	15.V.	10.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	21.VI.	21.VI.	2.V.	11.IX.	20.IV.	15.XI.	13.III.	7.XII.
Ostrava, Hrabůvka	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	9.VI.	14.IX.	21.VI.	5.IX.	3.V.	21.IX.	20.IV.	15.XI.	12.IV.	16.XI.
Paseka (o. Šternberk)	25.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	12.IX.	6.VIII.	22.VIII.	26.III.	12.IX.	1.III.	15.XI.	4.III.	16.XI.
Petrovice (o. Votice)	23.II.	22.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	0	0	15.IV.	20.IX.	20.IV.	22.IX.	26.II.	16.XI.
Pšty	25.II.	21.XI.	16.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	6.VIII.	21.IV.	20.IX.	16.IV.	17.XI.	25.II.	18.XI.
Počátky	24.II.	18.XI.	14.V.	24.IX.	10.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	21.IV.	15.XI.	18.IV.	16.XI.
Počátky, Horní Počátky	23.II.	19.XI.	15.V.	10.X.	9.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	20.VI.	5.IX.	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	16.XI.
Poděbrady	25.II.	21.IX.	16.V.	10.X.	9.V.	19.X.	11.V.	10.IX.	19.VI.	3.VIII.	10.V.	8.IX.	17.IV.	15.XI.	17.IV.	18.XI.
Podivín	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	3.IX.	2.V.	22.IX.	16.IV.	16.XI.	18.II.	25.XII.
Pohořelice	23.II.	21.XI.	15.V.	3.X.	31.III.	19.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	9.V.	26.VIII.	20.II.	6.XII.	26.II.	7.XII.
Polešovice	23.II.	21.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	20.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	22.IV.	26.VIII.	16.IV.	6.XII.	18.II.	7.XII.
	23.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	9.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	25.V.	23.XII.	26.II.	16.XI.	0	9.XII.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (R) Premier jour	Poslední den K (R) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊛ Dernier jour	První den ⊛ Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Potůčky, Dolina	17.IV.	17.XI.	22.V.	24.IX.	26.V.	11.IX.	19.VI.	3.IX.	0	0	24.III.	8.IX.	20.IV.	29.IX.	23.IV.	15.XI.
Praděd	14.V.	30.IX.	22.V.	22.IX.	20.VII.	21.VI.	0	0	0	0	26.III.	12.IX.	20.V.	22.IX.	3.V.	28.IX.
Praha, Karlov	23.II.	24.XI.	24.IV.	5.XI.	2.V.	19.X.	26.V.	12.IX.	20.VI.	2.IX.	15.IV.	5.XII.	20.IV.	15.XI.	20.II.	18.XI.
Praha, Klementinum	23.II.	0	11.IV.	17.XI.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	20.VI.	6.VIII.	15.IV.	8.IX.	17.IV.	15.XI.	21.II.	25.XII.
Praha, ústav hygieny	23.II.	23.XI.	28.IV.	5.XI.	2.V.	19.X.	10.V.	19.X.	13.VI.	3.IX.	15.IV.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	23.II.	7.XII.
Protivanov	11.IV.	16.XI.	20.IV.	14.XI.	27.V.	13.IX.	27.V.	12.IX.	0	0	23.V.	12.IX.	20.IV.	7.X.	21.IV.	16.XI.
Průhonice	23.II.	23.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	2.IX.	2.V.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	18.II.	7.XII.
Přerov	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	29.V.	17.IX.	22.VIII.	22.VIII.	6.V.	25.VIII.	16.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Puklice	25.II.	17.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	6.VI.	11.IX.	20.VI.	21.VI.	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	16.XI.
Rokytnice v Orlických Horách	26.II.	18.XI.	29.IV.	3.X.	9.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	0	0	26.III.	22.IX.	20.IV.	14.IX.	21.III.	16.XI.
Roudnice nad Labem	25.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	21.IV.	23.XII.	16.IV.	17.XI.	22.II.	7.XII.
Rožnov pod Radhoštěm	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	14.IX.	22.VIII.	22.VIII.	6.V.	30.IX.	19.IV.	15.XI.	20.IV.	16.XI.
Ruzyně	25.II.	19.XI.	28.IV.	10.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	21.VI.	21.VI.	15.IV.	5.XII.	20.IV.	15.XI.	6.III.	7.XII.
Ruzyně VÚRV	23.II.	22.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	8.IX.	20.VI.	3.VIII.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	15.XI.	6.III.	7.XII.
Rváčov, Svatý Mikuláš	23.II.	17.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	0	0	9.I.	22.XII.	20.IV.	30.IX.	21.IV.	16.XI.
Ředhošť	25.II.	22.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	3.VIII.	15.IV.	20.IX.	17.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
Říčany	23.II.	22.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	21.VIII.	15.IV.	22.IX.	20.IV.	16.XI.	7.III.	7.XII.
Sedlčany	23.II.	24.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	13.VI.	5.IX.	9.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	24.II.	7.XII.
Semčice	25.II.	24.XI.	27.IV.	27.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	6.VIII.	21.IV.	22.IX.	17.IV.	17.XI.	27.II.	25.XII.
Semily	25.II.	23.XI.	16.V.	3.X.	9.V.	19.X.	10.V.	5.IX.	20.VI.	20.VI.	2.V.	3.X.	18.IV.	14.X.	18.IV.	22.XII.
Slaný	25.II.	22.XI.	15.V.	11.X.	20.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	21.IV.	7.IX.	16.IV.	17.XI.	13.III.	9.XII.
Slatina nad Zdobnicí	26.II.	17.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	0	0	26.III.	22.IX.	20.IV.	30.IX.	20.IV.	16.XI.
Slavkov u Brna	23.II.	24.XI.	14.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	22.IV.	7.IX.	12.IV.	6.XII.	11.II.	8.XII.
Slavonín	25.II.	18.XII.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	26.III.	9.IX.	14.IV.	16.XI.	20.II.	7.XII.
Slupečná, Lipno	23.II.	17.XI.	15.V.	24.IX.	11.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	0	0	11.V.	23.XII.	20.IV.	30.IX.	28.II.	16.XI.
Smržovka	25.II.	16.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	11.IX.	19.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	27.IX.	19.IV.	14.XI.	17.IV.	15.XI.
Spálené Poříčí	23.II.	22.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	2.V.	15.XI.	17.IV.	18.XI.
Stachy, Zadov	23.II.	16.XI.	14.V.	30.IX.	9.VI.	7.XI.	3.VIII.	14.VIII.	0	0	15.IV.	20.IX.	20.V.	22.IX.	8.V.	15.XI
Staňkov (o. Stod)	25.II.	22.XI.	14.V.	10.X.	2.V.	30.X.	26.V.	5.IX.	3.VIII.	5.IX.	2.V.	23.XII.	18.IV.	15.XI.	17.IV.	19.XI.
Staré Kestřany	23.II.	22.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	20.VI.	3.VIII.	15.IV.	19.IX.	17.IV	15.XI.	20.II.	24.XII.
Starý Bohumín	0	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	9.VI.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	3.V.	12.IX.	16.IV.	15.XI.	12.IV.	21.XI.
Stonava	24.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	3.V.	25.X.	9.VI.	12.IX.	21.VI.	5.IX.	15.IV.	7.IX.	19.IV.	15.XI.	12.IV.	16.XI.
Strakonice	24.II.	22.XI.	28.IV.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	21.VI.	3.VIII.	15.IV.	21.IX.	17.IV.	15.XI.	28.II.	16.XI.
Strání	25.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	9.V.	19.X.	18.VI.	12.IX.	0	0	4.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	20.IV.	16.XI.
Strážnice	23.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	22.VIII.	7.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	13.II.	8.XII.
Střítež nad Ludinou	23.II.	18.XI.	29.IV.	3.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	12.IX.	21.VI.	22.VIII.	6.V.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	16.IV.	16.XI.
Studenec (o. Třebíč)	25.II.	18.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	11.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	3.III.	7.XII.
Sušice	24.II.	19.XI.	24.IV.	10.X.	10.V.	19.X.	9.VI.	5.IX.	0	0	2.V.	23.XII.	20.IV.	30.IX.	17.IV.	16.XI.
Svratouch	20.IV.	16.XI.	15.V.	30.IX.	26.V.	19.X.	21.VI.	2.IX.	0	0	2.V.	3.XI.	26.IV.	30.IX.	21.IV.	16.XI.
Šumperk II., Temenice	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	27.V.	11.IX.	20.VI.	22.VIII.	26.III.	22.IX.	19.IV.	15.XI.	6.III.	16.XI.
Tábor	23.II.	22.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	14.X.	26.V.	11.IX.	22.VI.	3.VIII.	2.V.	12.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	17.XI.
Telč, Bouzový	25.II.	17.XI.	15.V.	10.X.	10.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	16.XI.
Telč, Kotnov	25.II.	18.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	21.VI.	21.VI.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	16.IV.	16.XI.
Teplice, lázně	25.II.	21.XI.	11.IV.	11.X.	2.V.	20.X.	10.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	14.XI.	27.II.	18.XI.
Tišice	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	13.VI.	3.IX.	15.IV.	22.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	18.XI.
Tišnov	25.II.	23.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	19.X.	26.V.	12.IX.	21.VI.	21.VI.	9.V.	23.XII.	16.IV.	6.XII.	3.III.	7.XII.
Třebechovice pod Orebem, Rašovice	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	10.V.	11.IX.	20.VI.	22.VIII.	26.III.	22.XII.	20.IV.	15.XI.	27.II.	22.XII.
Třebíč	25.II.	19.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	6.VI.	11.IX.	21.VI.	21.VI.	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	12.III.	7.XII.
Třeboň	23.II.	22.XI.	28.IV.	10.X.	31.III.	19.X.	26.V.	11.IX.	21.VI.	4.VIII.	15.IV.	19.IX.	20.IV.	15.XI.	26.II.	7.XII.
Uherské Hradiště	23.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	25.V.	14.IX.	19.VI.	2.IX.	25.V.	9.IX.	16.IV.	3.XI.	27.II.	7.XII.
Uherský Brod	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	6.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	8.II	27.XII.
Ústí nad Orlicí, Janderova chata	25.II.	17.XI.	27.IV.	5.XI.	10.V.	20.IX.	19.VI.	5.IX.	0	0	26.III.	4.IX.	20.IV.	30.IX.	21.IV.	16.XI.
Valtice	23.II.	24.XI.	15.V.	13.X.	2.V.	19.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	23.VIII.	22.IV.	22.VIII.	16.IV.	6.XII.	15.II.	8.XII.
Varnsdorf	23.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	9.V.	18.X.	9.VI.	5.IX.	20.VI.	4.VIII.	20.IV.	25.VIII.	19.IV.	14.XI.	17.IV.	7.XII.
Velehrad, Nový Dvůr	23.II.	24.XI.	15.V.	8.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.X.	21.VI.	22.VIII.	6.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	27.II.	7.XII.
Velká Bíteš	25.II.	17.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	18.X.	21.VI.	12.IX.	4.VIII.	5.VIII.	9.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	17.IV.	16.XI.
Velké Losiny	25.II.	19.XI.	21.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	19.VI.	21.VI.	26.III.	22.IX.	16.IV.	15.XI.	17.IV.	16.XI.
Velké Meziříčí	25.II.	19.XI.	15.V.	25.IX.	2.V.	19.IX.	29.V.	11.IX.	20.VI.	21.VI.	2.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	28.II.	16.XI.
Velké Pavlovice	23.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	19.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	12.IX.	4.V.	26.VIII.	26.II.	15.XI.	12.II.	7.XII.
Vimperk	24.II.	20.XI.	15.V.	24.IX.	26.V.	19.X.	13.VI.	5.IX.	0	0	15.IV.	20.IX.	21.IV.	30.IX.	21.IV.	16.XI.
Vítkov	25.II.	18.XI.	16.V.	9.X.	9.V.	19.X.	10.VI.	11.IX.	21.VI.	22.VIII.	6.V.	20.IX.	20.IV.	15.XI.	12.IV.	7.XII.
Vlašim	23.II.	21.XI.	15.V.	4.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	20.VI.	5.IX.	15.IV.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	24.II.	16.XI.
Vodňany, rybářská škola	24.II.	22.XI	29.IV.	24.IX.	3.VI.	19.X.	9.VI.	11.IX.	0	0	15.IV.	3.IX.	17.IV.	15.XI.	25.II.	25.XII.
Vráž, Stará Vráž	23.II.	22.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	27.V.	12.IX.	21.VI.	3.VIII.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	14.XI.	26.II.	7.XII.
Vyškov	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	6.VIII.	26.III.	23.XII.	16.IV.	15.XI.	28.II.	7.XII.
Zábřeh	25.II.	19.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	9.VI.	11.IX.	20.VI.	6.VIII.	26.III.	22.IX.	19.IV.	15.XI.	0	8.XII.
Zlaté Návrší	26.IV.	8.X.	22.V.	19.VI.	5.IX.	0	0	0	0	0	10.V.	27.IX.	20.V.	22.IX.	3.V.	30.IX.
Znojmo	25.II.	21.XI.	15.V.	10.X.	31.III.	19.X.	26.V.	14.IX.	6.VIII.	6.VIII.	15.IV.	23.XII.	15.IV.	15.XI.	25.II.	7.XII.
Zvíkovec	21.II.	22.XI.	16.V.	10.X.	2.V.	19.X.	9.V.	11.IX.	19.VI.	2.IX.	21.IV.	20.IX.	19.IV.	15.XI.	17.IV.	18.XI.
Žamberk	25.II.	17.XI.	15.V.	3.X.	9.V.	19.X.	13.VI.	11.IX.	21.VI.	21.VI.	26.III.	22.IX.	20.IV.	15.XI.	21.VI.	16.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den ☒ (☒) Premier jour	Poslední den ☒ (☒) Dernier jour	Poslední den ✱ Dernier jour	První den ✱ Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Žatec	25.II.	21.XI.	29.IV.	10.X.	1.V.	19.X.	9.V.	11.IX.	19.VI.	6.VIII.	10.V.	20.IX.	17.IV.	0	0	18.XI.
Železný Brod	25.II.	0	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	10.V.	7.IX.	19.VI.	4.VIII.	10.V.	3.XI.	28.III.	14.XI.	6.VIII.	15.XI.
Báb, Velký Báb	23.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	24.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	11.IX.	15.IV.	23.XII.	19.IV.	16.XI.	15.II.	8.XII.
Bánovce nad Bebravou	22.II.	2.I.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	2.IX.	4.V.	23.XII.	15.IV.	26.XI.	15.II.	8.XII.
Banská Bystrica, pila	22.II.	-	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	19.X.	6.VIII.	3.IX.	5.III.	-	26.IV.	25.XI.	6.III.	26.XI.
Banská Štiavnica	25.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	7.V.	19.X.	18.VI.	12.IX.	15.VIII.	15.VIII.	5.III.	9.IX.	26.IV.	25.XI.	26.IV.	26.XI.
Bardejov, kúpele	26.II.	19.XI.	16.V.	1.X.	4.V.	20.IX.	7.V.	20.IX.	20.VI.	5.IX.	2.V.	7.IX.	16.IV.	16.XI.	3.III.	18.XI.
Bebrov	24.II.	18.XI.	16.V.	4.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	14.IX.	0	0	7.V.	15.IX.	26.IV.	15.XI.	20.IV.	17.XI.
Bojnice	22.II.	26.XII.	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	26.V.	15.IX.	18.VI.	15.VIII.	4.V.	8.IX.	12.IV.	16.XI.	1.III.	9.XII.
Borovce	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	5.IV.	25.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	5.IX.	7.V.	23.XII	20.IV.	26.XI.	17.II.	8.XII.
Borský Svätý Mikuláš	23.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	22.VIII.	7.V.	23.XII.	20.IV.	24.XI.	21.II.	8.XII.
Bratislava, Ivánka	24.II.	24.XI.	15.V.	10.X.	2.V.	25.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	5.V.	23.XII.	16.IV.	6.XII.	17.II.	7.XII.
Bratislava, Karlova Ves	23.II.	24.XI.	24.IV.	10.X.	1.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	12.IX.	7.V.	23.XII	18.IV.	15.XI.	18.II.	8.XII.
Bratislava, Koliba	25.II.	19.XI.	20.IV.	16.XI.	10.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	12.IX.	7.V.	23.XII	20.IV.	15.XI.	28.II.	7.XII.
Bratislava, Trnavská ul.	24.II.	24.XI.	11.IV.	18.XI.	2.V.	25.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	7.V.	23.XII.	19.IV.	6.XII.	19.II.	8.XII.
Bratislava, výsk. ústavy	25.II.	24.XI.	17.IV.	17.XI.	2.V.	25.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	12.IX.	30.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	21.II.	8.XII.
Brezno	24.II.	7.XII.	18.V.	23.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	5.VIII.	6.IX.	5.III.	-	26.IV.	26.XI.	3.III-	8.XII.
Bučany	23.II.	24.XI.	17.IV.	3.X.	5.IV.	25.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	12.IX.	7.V.	23.XII.	18.IV.	26.XI.	14.II.	8.XII.
Budmerice, Nový Dvor	24.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	12.IX.	5.V.	23.XII.	20.IV.	7.XII.	17.II.	8.XII.
Bystrička (o. Martin)	23.II.	19.XI.	15.V.	25.IX.	2.V.	19.X.	14.VI.	15.IX.	22.VI.	15.VIII.	15.IV.	8.IX.	19.IV.	15.XI.	4.III.	26.XI.
Bzovík (o. Krupina)	23.II.	24.XI.	15.V.	1.X.	2.V.	25.X.	14.VI.	15.IX.	6.VIII.	15.VIII.	4.V.	9.IX.	24.III.	25.XI.	4.III.	26.XI.
Čadca	23.II.	18.XI.	22.V.	2.X.	10.V.	19.X.	10.VI.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	7.V.	22.VIII.	19.IV.	15.XI.	16.IV.	16.XI.
Čaklov	26.II.	23.XI.	16.V.	10.X.	6.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	19.VI.	15.IX.	4.V.	-	19.IV.	19.XI.	2.III.	20.XI.
Čerenčany	26.II.	24.XI.	28.IV.	2.V.	2.V.	25.X.	26.V.	15.IX.	21.VI.	7.XI.	5.III.	8.XI.	26.IV.	18.XI.	28.II.	8.XII.
Čiliatov	23.II.	24.XI.	28.IV.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	-	23.XII.	16.II.	7.XII.	20.II.	8.XII.
Devínska Nová Ves	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	19.IX.	19.VI.	11.IX.	26.V.	23.XII.	20.II.	6.XII.	19.II.	8.XII.
Dobšiná	26.II.	18.XI.	16.V.	25.IX.	6.V.	20.IX.	14.VI.	12.IX.	15.VIII.	15.VIII.	5.III.	9.IX.	25.IV.	16.XI.	2.III.	-
Gabčíkovo	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	11.V.	14.IX.	19.VI.	22.VIII.	5.V.	23.XII.	9.III	19.XI.	5.III.	7.XII.
Giraltovce	25.II.	20.XI.	16.V.	9.X.	3.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	20.VI.	15.VIII.	4.V.	22.VIII.	18.IV.	16.XI.	28.II.	19.XI.
Herlany	26.II.	24.XI.	15.V.	1.X.	4.V.	20.IX.	14.VI.	15.IX.	21.VI.	15.VIII.	2.V.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	-	19.XI.
Hočiš	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	5.IX.	10.V.	23.XII.	20.IV.	6.XII.	14.II.	8.XII.
Horné Oblokovce	22.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	5.IV.	25.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	7.V.	9.IX.	16.II.	6.XII.	16.II.	7.XII.
Hrachovo	26.II.	24.XI.	28.IV.	-	7.IV.	25.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	22.VIII.	1.V.	-	26.IV.	18.XI.	28.II.	8.XII.
Hurbanovo	23.II.	24.XI.	28.IV.	9.X.	2.V.	25.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	12.IX.	24.III.	1.X.	20.IV.	18.XI.	27.II.	7.XII.
Chata na Grúni	19.IV.	16.XI.	15.V.	10.IX.	10.VI.	15.IX.	5.VIII.	22.VIII.	0	0	1.IV.	15.IX.	26.IV.	29.IX.	26.IV.	2.X.
Ilava	23.II.	26.XII.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	3.IX.	6.V.	23.XII.	12.IV.	6.XII.	2.III.	8.XII.
Kamenica nad Cirochou	25.II.	20.XI.	16.V.	4.X.	4.V.	25.X.	6.V.	20.IX.	21.VI.	15.VIII.	3.V.	21.IX.	15.IV.	17.XI.	28.II.	19.XI.
Kežmarok	23.II.	18.XI.	16.V.	23.IX.	6.V.	19.X.	14.VI.	20.IX.	15.VIII.	15.VIII.	4.V.	9.IX.	19.IV.	30.IX.	19.IV.	17.XI.
Kláštor pod Znievom	23.II.	18.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	13.VI.	15.IX.	22.VI.	15.VIII.	6.V.	8.IX.	16.IV.	28.X.	3.III.	27.XI.
Klenovec, Skorušina	26.II.	17.XI.	13.V.	2.X.	14.VI.	22.IX.	6.VIII.	22.VIII.	0	0	5.III.	7.IX.	13.V.	28.X.	-	19.XI.
Komárno	24.II.	24.XI.	24.IV.	9.X.	2.V.	25.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	12.IX.	24.III.	23.XII.	19.II.	18.XI.	22.II.	8.XII.
Košice, Barca	25.II.	24.XI.	16.V.	25.IX.	4.V.	25.X.	14.VI.	20.IX.	21.VI.	22.VIII.	14.IV.	9.IX.	16.IV.	18.XI.	27.II.	8.XII.
Košice, mesto	25.II.	24.XI.	15.V.	2.X.	7.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	20.VI.	5.IX.	14.IV.	9.IX.	14.IV.	18.XI.	27.II.	19.XI.
Královský Chlmec	25.II.	23.XI.	13.IV.	18.XI.	6.IV.	25.X.	7.V.	20.IX.	21.VI.	15.IX.	-	-	14.IV.	18.IX.	-	19.XI.
Kráľová (o. Senec)	23.II.	24.XI.	12.IV.	9.X.	2.V.	17.X.	26.V.	20.IX.	21.VI.	11.IX.	5.V.	23.XII.	11.III.	8.XII.	15.II.	8.XII.
Krásny Brod	25.II.	19.XI.	16.V.	25.IX.	6.V.	20.IX.	6.V.	15.IX.	21.VI.	15.VIII.	-	16.VIII.	26.II.	16.XI.	-	20.XI.
Lelas	25.II.	23.XI.	15.IV.	-	6.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	19.VI.	15.IX.	-	-	14.IV.	18.XI.	-	19.XI.
Levoča, Levočské Lúky	-	18.XI.	16.V.	23.IX.	4.V.	19.X.	14.VI.	15.IX.	0	0	24.V.	9.IX.	26.IV.	16.XI.	28.II.	17.XI.
Liptovský Hrádok	25.II.	18.XI.	23.V.	23.IX.	2.V.	20.IX.	19.VI.	15.IX.	15.VIII.	15.VIII.	4.V.	9.IX.	26.IV.	30.IX.	26.IV.	17.XI.
Liptovský Mikuláš	24.II.	18.XI.	16.V.	23.IX.	2.V.	19.X.	10.VI.	20.IX.	15.VIII.	22.VIII.	4.V.	9.IX.	26.IV.	30.IX.	26.IV.	19.XI.
Lomnický Štít	21.V.	23.IX.	13.VI.	3.VII.	0	0	0	0	0	0	7.V.	15.IX.	4.VI.	31.VII.	4.VI.	1.VIII.
Lubochňa	23.II.	18.XI.	16.V.	25.IX.	2.V.	19.X.	10.VI.	15.IX.	21.VI.	22.VIII.	26.III.	15.IX.	26.IV.	16.XI.	26.IV.	20.XI.
Lučenec	26.II.	24.XI.	24.IV.	3.X.	7.IV.	25.X.	7.V.	19.X.	19.VI.	22.VIII.	5.III.	9.IX.	26.IV.	18.XI.	2.III.	8.XII.
Lúčky, kúpele	25.II.	5.XI.	16.V.	25.IX.	6.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	22.VIII.	23.VIII.	4.V.	9.IX.	26.IV.	30.IX.	20.IV.	17.XI.
Michalovce	25.II.	23.XI.	15.V.	4.X.	-	25.X.	6.V.	20.IX.	18.VI.	15.IX.	-	7.IX.	14.IV.	-	-	-
Mlýňany (o. Zlaté Moravce)	22.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	5.IV.	25.X.	11.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	4.V.	9.IX.	20.II.	25.XI.	1.III.	8.XII.
Moldava nad Bodvou	25.II.	24.XI.	15.V.	1.X.	6.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	19.VI.	7.IX.	2.V.	7.IX.	14.IV.	18.XI.	11.IV.	8.XII.
Motyčky	25.II.	17.XI.	16.V.	26.IX.	26.V.	16.IX.	21.VI.	3.IX.	0	0	3.V.	26.VIII.	26.IV.	1.X.	17.IV.	26.XI.
Mýtava	26.II.	24.XI.	24.IV.	9.X.	2.V.	24.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	4.V.	23.XII.	19.IV.	15.XI.	5.III.	8.XII.
Nemšice	22.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	5.IV.	19.X.	25.V.	20.IX.	18.VI.	12.IX.	7.V.	22.VIII.	16.II.	26.XI.	17.II.	7.XII.
Nitra	22.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	5.IV.	25.X.	26.V.	20.IX.	18.VI.	12.IX.	3.V.	23.XII.	20.II.	19.XI.	17.II.	8.XII.
Nosice, priehrada	22.II.	-	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	11.V.	8.IX.	16.IV.	15.XI.	4.III.	9.XII.
Nosice, Skalka	24.II.	19.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	20.VI.	22.VIII.	6.V.	8.IX.	25.IV.	16.XI.	-	-
Nová Baňa	23.II.	19.XII	15.V.	3.X.	2.V.	25.X.	11.V.	20.IX.	19.VI.	2.IX.	4.V.	9.IX.	8.III	18.XI.	28.II.	19.XI.
Nové Mesto nad Váhom	23.II.	24.IX.	13.IV.	9.X.	5.IV.	25.X.	11.V.	20.IX.	19.VI.	11.IX.	4.V.	9.IX.	26.II.	7.XII.	27.II.	8.XII.
Nový Tekov	24.II.	24.XI.	28.IV.	9.X.	5.IV.	19.X.	11.V.	20.IX.	19.VI.	22.VIII.	7.V.	9.IX.	20.II.	18.XI.	28.II.	8.XII.
Oravská Lesná	25.II.	17.XI.	24.V.	25.IX.	6.V.	20.IX.	19.VI.	6.IX.	-	-	4.V.	9.IX.	13.V.	30.IX.	21.IV.	16.XI.
Pezinok	-	-	-	-	2.V.	24.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	5.IX.	10.V.	23.XII.	20.IV.	-	-	-
Pilhov	26.II.	17.XI.	15.V.	9.X.	6.V.	20.IX.	14.VI.	15.IX	15.VIII	15.VIII	4.V.	15.IX.	14.V.	30.IX.	28.IV.	16.XI.
Poprad	23.II.	18.XI.	16.V.	24.IX.	26.V.	19.X.	21.VI.	15.IX.	15.VIII	15.VIII	7.V.	9.IX.	26.IV.	16.XI.	20.IV.	19.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Predná Hora	11.IV.	8.XII.	15.V.	30.IX.	6.V.	20.IX.	18.VI.	7.IX.	-	-	6.V.	-	26.IV.	30.IX.	18.IV.	5.XII.
Prešov, mesto	25.II.	20.IX.	15.V.	4.X.	4.V.	19.X.	6.V.	15.IX.	21.VI.	15.VIII	4.V.	22.VIII	14.IV.	16.XI.	11.IV.	19.XI.
Prievidza	22.II.	-	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	16.IX.	19.VI.	5.IX.	15.IV.	8.X.	16.IV.	25.XI.	15.II.	7.XII.
Prievidza, Píšť	22.II.	31.XII.	15.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	15.IX.	6.VIII	22.VIII	15.IV.	7.IX.	12.IV.	16.XI.	-	8.XII.
Radošina	23.II.	24.XI.	15.V.	28.X.	2.V.	19.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	2.IX.	7.V.	26.VIII.	15.IV.	16.XI.	5.III.	8.XII.
Rajecké Teplice	23.II.	18.XI.	16.V.	3.X.	2.V.	19.X.	13.VI.	14.IX.	22.VI.	22.VIII.	6.V.	8.IX.	20.IV.	15.XI.	3.III.	17.XI.
Ráztoky (Lipt. Mikuláš)	25.II.	18.XI.	16.V.	23.IX.	6.V.	19.X.	14.VI.	15.IX.	15.VIII	22.VIII	4.V.	9.IX.	26.IV.	29.IX.	26.IV.	17.XI.
Rovňany	26.II.	-	28.IV.	2.X.	7.IV.	-	7.V.	20.X.	21.VI.	5.IX.	5.III.	9.IX.	26.IV.	26.XI.	-	-
Rožňava, Rožňavská Baňa	22.II.	24.XI.	16.V.	1.X.	7.IV.	19.X.	26.V.	15.IX.	21.VI.	22.VIII	5.III.	9.IX.	26.IV.	18.XI.	16.II.	8.XII.
Ruské Pekľany	25.II.	18.XI.	16.V.	1.X.	4.V.	20.IX.	14.VI.	15.IX.	20.VI.	15.VIII	14.IV.	9.IX.	18.IV.	18.XI.	19.IV.	19.XI.
Ružomberok	25.II.	18.XI.	15.V.	25.IX.	2.V.	19.X.	14.VI.	15.IX.	15.VIII.	22.VIII	25.III.	15.IX.	26.IV.	27.X.	19.II.	20.XI.
Sabinov	25.II.	15.XI.	16.V.	1.X.	4.V.	25.X.	6.V.	20.IX.	21.VI.	5.IX.	4.V.	-	14.V.	16.XI.	23.II.	19.XI.
Sása (o. Krupina)	25.II.	26.XII.	15.V.	24.IX.	2.V.	19.X.	26.V.	16.XI	19.VI.	22.VIII	5.III.	9.IX.	19.IV.	18.XI.	2.III.	7.XII.
Sitno	27.II.	17.XI.	16.V.	29.IX.	26.V.	15.IX.	22.VI.	3.IX.	-	-	29.V.	9.IX.	26.IV.	30.IX.	27.IV.	20.XI.
Skalnaté Pleso	14.V.	31.IX.	23.V.	23.IX.	15.VIII	22.VIII	-	-	-	-	4.V.	7.IX.	16.V.	27.IX.	14.V.	28.IX.
Sliač, kúpele	23.II.	24.XI.	15.V.	24.IX.	2.V.	25.X.	25.V.	15.IX.	19.VI.	22.VIII	5.III.	26.VIII	26.IV.	26.XI.	5.III.	27.XI.
Sobrance	25.II.	24.XI.	15.V.	4.X.	7.IV.	25.X.	5.V.	20.IX.	18.VI.	15.IX.	2.V.	15.IX.	19.IV.	18.XI.	2.III.	8.XII.
Somotor	25.II.	23.XI.	13.IV.	16.XI.	6.IV.	25.X.	25.V.	20.IX.	20.VI	15.IX	14.IV.	9.IX.	14.IV.	18.XI.	28.II.	19.XI.
Spišská Nová Ves	23.II.	18.XI.	16.V.	2.X.	2.V.	19.X.	13.VI.	20.IX.	5.VIII.	22.VIII	24.V.	9.IX.	26.IV.	16.XI.	2.III.	18.XI.
Sučany	23.II.	18.XI.	16.V.	25.IX.	2.V.	19.X.	28.V.	14.IX.	21.VI.	12.IX.	26.III.	30.IX.	25.IV.	28.X.	28. I.	27.XI.
Svätuša	22.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	5.IV.	25.X.	11.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	24.III.	23.XII.	15.IV.	30.IX.	1.III.	8.XII.
Šala	22.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	26.V.	19.X.	19.VI.	11.IX.	-	23.XII.	20.IV.	7.XII.	15.II.	8.XII.
Štos, kúpele	26.II.	18.XI.	15.V.	1.X.	6.V.	19.X.	18.VI.	15.IX.	-	-	2.V.	9.IX.	26.IV.	16.XI.	19.IV.	20.XI.
Štúrovo	26.II.	24.XI.	16.III.	16.XI.	5.V.	25.X.	26.V.	19.X.	21.VI.	12.IX.	5.V.	22.VIII.	18.II.	18.XI.	26.II.	-
Švajlár	23.II.	18.XI.	16.V.	1.X.	4.V.	19.X.	14.VI.	15.IX.	21.IV.	22.VIII.	4.V.	9.IX.	26.IV.	16.XI.	18.IV.	19.XI.
Švermovo	12.IV.	17.XI.	16.V.	30.IX.	14.VI.	15.IX.	15.VIII.	22.VIII.	-	-	5.III.	9.IX.	29.IV.	30.IX.	26.IV.	17.XI.
Trebišov, sady	25.II.	23.XI.	16.V.	4.X.	6.IV.	25.X.	6.V.	20.IX.	19.VI.	15.IX.	2.V.	-	14.IV.	18.XI.	27.II.	19.XI.
Trenčín	22.II.	24.XI.	15.V.	3.X.	2.V.	24.X.	26.V.	14.IX.	19.VI.	2.IX.	4.V.	23.XII.	16.IV.	16.XI.	2.III.	8.XII.
Trenčianske Teplice	22.II.	26.XII.	22.V.	3.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VIII.	4.V.	23.XII.	20.IV.	15.XI.	25.II.	8.XII.
Trnava	24.II.	24.XI.	28.IV.	10.X.	2.V.	25.X.	26.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	2.V.	23.XII.	16.II.	7.XII.	12.II.	8.XII.
Ústie nad priehradou	24.II.	18.XI.	16.V.	4.X.	24.V.	20.IX.	14.VI.	19.IX.	15.VIII	15.VIII	7.V.	15.IX.	26.IV.	15.IX.	20.IV.	17.XI.
Veľká Lomnica	-	18.XI.	23.V.	23.IX.	25.V.	19.X.	19.VI.	15.IX.	15.VIII.	15.VIII.	7.V.	9.IX.	20.IV.	30.IX.	16.IV.	19.XI.
Vígľaš, Petruše	26.II.	24.XI.	29.IV.	25.IX.	2.V.	25.X.	26.V.	15.IX.	6. VIII	15.VIII.	5.III.	9.IX.	29.IV.	30.IX.	28.II.	19.XI.
Vysoké Tatry, Javorina	24.IV.	16.XI.	23.V.	30.IX.	10.VI.	20.IX.	27.VI.	22.VIII.	-	-	27.V.	2.IX.	13.V.	29.IX.	1.V.	30.IX.
- , Starý Smokovec	12.IV.	16.XI.	17.V.	23.IX.	14.VI.	29.IX.	22.VI.	5.IX.	-	-	4.V.	9.IX.	14.V.	30.IX.	14.V.	2.X.
- , Štrbské Pleso	26.IV.	16.XI.	16.V.	30.IX.	14.VI.	12.IX.	-	-	-	-	4.V.	9.IX.	13.V.	29.IX.	2.V.	1.X.
- , Tatranská Lomnica	12.IV.	17.XI.	16.V.	24.IX.	26.V.	19.X.	20.VI.	12.IX.	-	-	22.IV.	9.IX.	13.V.	30.IX.	25.IV.	3.X.
- , Vyšné Hágy	12.IV.	16.XI.	15.V.	23.IX.	14.VI.	20.IX.	-	5.IX.	-	-	7.V.	9.IX.	13.V.	30.IX.	14.V.	1.X.
Vyšné Ružbachy	25.II.	17.XI.	23.V.	23.IX.	6.V.	20.IX.	19.VI.	15.IX.	15.VIII.	15.VIII	4.V.	15.IX.	14.V.	30.IX.	21.IV.	17.XI.
Železná	23.II.	17.XI.	-	23.IX.	-	20.IX.	-	3.IX.	-	-	5.III.	9.IX.	-	29.IX.	-	1.X.
Želovce	24.II.	24.XI.	13.IV.	3.X.	7.IV.	25.X.	11.V.	20.IX.	19.VI.	12.IX.	27.V.	16.VIII.	12.IV.	18.XI.	28.II.	19.XI.
Žihárec	23.II.	24.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	25.X.	11.V.	19.X.	21.VI.	12.IX.	5.V.	23.XII.	20.IV.	7.XII.	15.II.	8.XII.
Žilina	24.II.	19.XI.	16.V.	3.X.	2.V.	19.X.	9.VI.	14.IX.	19.VI.	22.VIII	26.III.	9.IX.	20.IV.	27.X.	28.II.	6.XII.
Žilina, mesto	22.II.	20.XI.	15.V.	9.X.	2.V.	19.X.	26.V.	14.IX.	21.VI.	22.VIII	15.IV.	9.IX.	20.IV.	15.XI.	13.IV.	16.XI.

IV a.

S L U N E Č N Í S V I T

* Stanice s částečně zakrytým obzorem

С О Л Н Е Ч Н О Е С И Я Н И Е

*Станции с частично закрытым горизонтом

D U R É E D ´ I N S O L A T I O N

*Stations avec l´horizon partiellement couvert

BENECKO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	9,5	12,5	12,4	10,9	11,2	12,4	8,0	2,2	.	.	.	.	.	79,2
II.	.	.	.	.	3,7	8,8	12,5	14,5	15,6	14,7	14,0	12,6	10,6	0,8	.	.	.	.	107,8
III.	.	.	.	1,2	9,3	12,6	14,2	16,9	17,2	16,7	17,9	15,4	14,3	6,6	0,2	.	.	.	142,5
IV.	.	.	3,0	9,3	11,7	13,6	13,5	13,9	15,5	15,6	17,5	16,2	13,4	10,0	6,3	1,8	.	.	161,3
V.	.	0,9	14,5	16,0	19,0	19,7	19,5	21,2	20,3	19,8	15,9	16,4	16,7	16,7	14,0	8,0	0,3	.	238,9
VI.	.	3,2	16,4	19,8	19,5	17,7	19,1	17,1	15,4	15,4	15,1	16,8	16,1	13,3	13,1	8,9	1,0	.	227,9
VII.	.	0,1	3,3	5,8	5,7	6,7	7,0	9,4	9,8	8,2	8,6	6,2	6,8	9,3	7,1	3,0	.	.	97,0
VIII.	.	.	4,5	13,6	14,8	16,9	19,1	17,8	18,0	19,5	18,0	19,8	20,1	18,0	13,2	2,9	.	.	216,2
IX.	.	.	.	4,3	9,6	12,4	13,0	13,5	13,2	14,7	14,9	14,6	15,0	10,0	2,8	.	.	.	138,0
X.	.	.	.	.	3,6	13,9	12,4	13,9	13,9	14,3	16,5	15,1	10,5	3,5	0,3	.	.	.	117,9
XI.	.	.	.	.	0,1	8,4	11,9	12,3	12,1	12,1	10,0	9,7	7,0	0,5	.	.	.	.	84,1
XII.	.	.	.	.	.	1,3	4,0	4,1	3,9	2,9	4,4	4,0	1,5	.	.	.	.	.	26,1
Rok Année	.	4,2	41,7	70,0	97,2	141,5	158,7	167,0	165,8	165,1	165,2	154,8	134,2	88,7	57,0	24,6	1,3	.	1637,0

BRANDÝS nad LABEM

I.	.	.	.	.	.	7,1	13,9	17,6	18,0	19,1	15,5	13,6	3,5	.	.	.	.	.	108,3
II.	.	.	.	.	1,7	6,7	11,1	11,7	11,7	13,1	13,7	13,8	9,9	1,9	.	.	.	.	95,3
III.	.	.	.	0,8	7,4	10,8	14,0	15,1	17,5	16,9	16,6	16,6	15,8	9,5	1,8	.	.	.	142,8
IV.	.	.	1,9	5,8	8,4	12,0	9,9	11,6	12,5	12,0	12,3	12,8	12,3	9,1	6,4	2,6	.	.	129,6
V.	.	2,6	11,6	16,7	19,9	20,1	19,8	19,0	19,4	18,0	16,0	16,0	15,1	14,0	10,8	8,2	.	.	227,2
VI.	.	4,0	15,2	18,4	18,2	18,8	19,9	20,3	21,0	19,3	17,0	17,0	13,9	14,6	12,3	8,3	.	.	238,2
VII.	.	1,9	5,5	8,2	8,7	9,5	10,9	12,2	12,8	10,0	8,9	10,0	9,0	11,1	9,1	6,3	.	.	134,1
VIII.	.	.	5,9	12,9	14,8	16,4	18,8	20,1	20,5	18,5	20,3	22,0	20,4	18,0	13,7	6,4	.	.	228,7
IX.	.	.	.	6,1	15,2	17,3	16,8	16,5	19,0	18,7	17,7	18,0	14,8	13,3	6,5	.	.	.	179,9
X.	.	.	.	.	0,9	8,4	13,0	16,1	17,9	15,9	16,6	16,5	13,9	4,0	.	.	.	.	123,2
XI.	.	.	.	.	.	2,3	8,0	8,0	9,3	9,4	7,5	7,5	2,2	.	.	.	.	.	54,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,4	4,1	2,4	2,5	3,3	1,5	0,4	.	.	.	.	.	19,4
Rok Année	.	8,5	40,1	68,9	95,2	130,2	159,5	172,3	182,0	174,4	165,4	165,3	131,2	95,5	60,6	31,8	.	.	1680,9

BRANDÝS nad LABEM

I.	.	.	.	.	.	1,0	8,2	15,1	16,9	18,5	15,9	10,0	1,9	.	.	.	.	.	87,5
II.	.	.	.	.	0,4	2,9	7,0	10,3	12,4	13,2	14,5	13,6	4,7	.	.	.	.	.	79,0
III.	.	.	.	1,0	4,1	9,5	13,9	16,1	18,2	18,3	17,1	17,1	16,3	9,7	1,7	.	.	.	143,0
IV.	.	.	.	3,9	8,8	12,3	11,1	12,0	13,4	12,9	12,2	14,4	13,7	9,9	5,2	3,1	.	.	122,9
V.	.	.	1,8	14,7	20,2	21,0	21,3	20,2	19,1	19,5	17,4	17,3	16,5	15,8	12,1	8,6	0,5	.	226,0
VI.	.	.	1,1	15,3	18,8	19,5	20,7	20,2	21,6	21,2	18,8	18,0	16,5	15,5	13,3	10,3	1,7	.	232,5
VII.	.	.	2,3	8,9	10,2	11,6	12,8	14,4	15,0	12,7	11,6	12,3	10,9	12,5	10,9	8,5	1,5	.	156,1
VIII.	.	.	0,4	11,5	15,0	17,4	19,8	23,5	23,3	22,0	22,2	24,9	23,6	17,6	13,6	8,0	0,9	.	243,7
IX.	.	.	.	1,5	12,1	18,1	20,1	21,0	21,3	21,5	20,0	20,8	16,0	2,8	1,3	.	.	.	176,5
X.	.	.	.	.	0,5	8,1	13,6	18,1	19,2	18,0	17,3	15,7	6,9	.	.	.	.	.	117,4
XI.	.	.	.	.	.	0,6	4,2	7,7	9,4	9,1	7,3	5,6	0,6	.	.	.	.	.	44,5
XII.	.	.	.	.	.	.	2,2	4,0	2,3	3,7	3,4	0,6	.	.	.	.	.	.	16,2
Rok Année	.	.	5,6	56,8	90,1	122,0	154,9	192,6	182,1	190,6	177,7	170,3	127,6	83,8	58,1	38,5	4,6	.	1655,3

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ *)

I.	.	.	.	.	0,2	4,2	6,6	9,5	13,8	14,3	10,7	7,2	.	.	.	.	.	.	66,5
II.	.	.	.	.	0,4	2,7	7,5	9,9	11,9	12,3	10,8	9,5	3,6	.	.	.	.	.	68,6
III.	.	.	.	.	2,2	7,7	9,0	11,3	9,9	9,3	8,1	7,6	9,6	4,6	0,3	.	.	.	79,6
IV.	.	.	0,7	5,2	10,2	12,0	10,6	10,8	10,2	11,8	11,5	13,4	11,0	10,6	6,3	0,6	.	.	124,9
V.	.	0,2	6,0	12,6	17,0	16,9	15,7	17,8	17,3	18,1	18,3	18,1	15,0	13,2	14,6	8,4	.	.	210,2
VI.	.	1,1	11,8	16,3	15,3	15,4	15,2	14,7	14,3	13,2	14,3	13,7	14,5	14,5	13,4	9,4	0,7	.	197,8
VII.	.	.	7,7	12,7	13,1	12,9	12,8	14,7	13,7	13,5	13,7	14,8	14,4	15,7	12,8	7,8	0,1	.	180,4
VIII.	.	.	4,0	18,0	21,5	20,8	21,9	20,7	20,1	20,5	21,7	21,0	21,8	21,0	14,2	3,0	.	.	250,2
IX.	.	.	.	1,1	13,2	18,2	18,9	18,5	20,2	19,0	20,6	20,7	21,0	17,9	5,6	.	.	.	194,9
X.	.	.	.	.	1,6	8,7	10,8	12,8	14,2	14,7	15,4	15,1	12,6	2,2	.	.	.	.	108,1
XI	.	.	.	.	0,2	2,1	4,9	7,7	8,6	10,3	9,2	7,6	0,8	.	.	.	.	.	51,2
XII.	.	.	.	.	.	1,7	4,9	6,0	8,2	7,7	6,9	4,7	.	.	.	.	.	.	40,1
Rok Année	.	1,3	30,2	65,9	94,9	123,3	139,8	154,4	162,4	164,5	161,2	153,4	124,3	99,7	67,2	29,2	0,8	.	1572,5

BRNO - SLATINA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,9	7,3	10,2	12,5	13,8	9,9	9,0	1,8	.	.	.	.	.	68,4
II.	.	.	.	.	0,1	5,6	10,1	10,0	11,1	12,1	12,3	10,4	6,7	0,1	.	.	.	.	78,5
III.	.	.	.	0,1	4,4	7,1	8,1	11,3	11,4	10,5	10,2	9,0	8,8	5,4	1,2	.	.	.	87,5
IV.	.	.	2,7	6,0	8,7	9,7	9,8	9,8	8,8	10,1	10,9	11,2	9,3	10,0	6,1	1,1	.	.	114,2
V.	.	2,3	11,4	13,1	16,4	17,2	15,6	16,3	17,8	18,9	16,3	15,3	15,0	14,0	12,8	6,7	0,1	.	209,2
VI.	.	3,1	11,7	14,1	14,5	16,5	15,4	14,4	14,9	15,2	14,7	14,2	12,7	14,7	13,6	8,4	1,3	.	199,4
VII.	.	1,1	8,3	13,3	13,8	12,3	12,8	14,0	14,3	13,2	13,6	12,1	12,7	14,9	13,8	7,0	1,2	.	178,4
VIII.	.	.	7,6	18,1	20,9	19,8	22,3	21,5	20,5	20,3	19,9	21,0	19,7	22,0	16,4	6,1	.	.	256,1
IX.	.	.	.	6,2	12,9	15,3	18,0	17,4	19,8	19,2	20,1	21,2	21,2	18,9	7,7	.	.	.	197,9
X.	.	.	.	.	2,2	9,2	10,7	11,2	13,3	15,6	15,4	16,1	14,7	5,4	0,4	.	.	.	114,2
XI.	.	.	.	.	0,3	3,3	6,4	9,4	11,6	9,5	9,2	8,2	4,1	0,4	.	.	.	.	62,4
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,2	5,7	8,1	5,3	4,6	4,4	1,1	.	.	.	.	.	33,8
Rok Année	.	6,5	41,7	70,9	94,2	120,3	140,7	151,2	164,1	163,7	157,1	152,1	127,8	105,8	72,0	29,3	2,6	.	1600,0

BZENEC

I.	.	.	.	.	0,1	3,5	8,5	12,0	12,9	13,3	12,1	12,8	3,0	.	.	.	.	.	78,2
II.	.	.	.	.	0,4	4,8	10,5	13,1	13,7	14,1	14,1	14,3	8,7	1,0	.	.	.	.	94,7
III.	.	.	.	0,1	3,9	7,8	8,5	10,7	11,8	11,0	11,1	9,7	9,8	8,2	.	.	.	.	92,6
IV.	.	.	1,5	8,0	10,6	10,0	12,4	13,3	12,7	12,9	12,9	11,7	12,1	10,2	5,6	1,3	.	.	135,2
V.	.	0,8	11,0	18,4	20,8	20,5	18,7	19,3	18,6	19,2	19,7	17,8	17,2	15,6	13,2	7,7	.	.	238,5
VI.	.	1,4	9,8	15,4	16,9	18,6	18,3	18,9	17,0	16,2	15,6	15,5	13,8	13,0	13,2	8,8	1,0	.	213,4
VII.	.	.	6,7	10,9	13,3	15,5	16,0	14,9	16,8	15,4	15,3	14,2	15,6	14,1	13,6	8,8	0,4	.	191,5
VIII.	.	.	7,5	17,6	22,0	23,6	24,0	23,6	23,4	23,8	20,9	20,7	19,8	20,1	20,3	7,9	.	.	275,2
IX.	.	.	0,5	7,2	15,4	15,9	15,3	17,0	18,9	19,7	18,0	20,3	21,7	18,5	10,6	0,4	.	.	199,4
X.	.	.	.	.	4,7	11,4	14,9	15,7	16,5	18,0	17,5	18,9	16,2	7,2	0,2	.	.	.	141,2
XI.	.	.	.	.	0,4	5,3	6,0	6,2	8,4	9,1	9,4	8,6	6,5	0,3	.	.	.	.	60,2
XII.	.	.	.	.	.	2,3	3,1	4,0	4,3	5,0	3,6	3,0	0,2	.	.	.	.	.	25,5
Rok Année	.	2,2	37,0	77,6	108,5	139,2	156,2	168,7	175,0	177,7	170,2	167,5	144,6	108,2	76,7	34,9	1,4	.	1745,6

ČÁSLAV

I.	.	.	.	.	.	4,8	9,7	12,1	14,5	15,0	13,5	9,0	2,1	.	.	.	.	.	80,7
II.	.	.	.	.	1,9	4,7	8,0	11,7	14,0	15,6	14,1	15,6	10,2	1,1	.	.	.	.	96,9
III.	.	.	.	0,4	8,2	11,2	15,7	14,2	15,2	17,3	15,9	14,1	13,4	9,3	0,6	.	.	.	135,5
IV.	.	.	2,8	6,0	7,5	9,7	10,5	12,6	11,7	12,0	13,2	13,7	13,0	11,1	6,2	2,2	.	.	133,2
V.	.	2,2	14,4	18,1	18,7	20,5	20,7	17,6	18,3	19,8	20,6	19,1	17,6	15,5	12,5	6,6	.	.	242,2
VI.	.	5,3	16,1	19,0	19,0	18,9	18,9	19,8	17,9	18,0	16,2	15,5	16,1	13,8	11,9	8,4	1,6	.	236,4
VII.	.	1,7	7,4	11,4	12,9	14,3	13,4	14,5	15,0	15,3	14,5	14,0	12,9	13,9	13,7	9,5	2,8	.	187,2
VIII.	.	0,1	9,8	17,6	17,4	19,0	19,1	18,7	21,4	22,7	22,3	22,9	23,5	21,3	15,5	3,8	.	.	256,1
IX.	.	.	.	6,1	13,4	18,1	20,3	21,3	19,1	19,0	21,1	21,1	19,9	13,3	4,1	.	.	.	196,8
X.	.	.	.	0,2	4,4	11,6	15,2	16,6	17,5	17,5	17,7	16,8	14,7	6,2	.	.	.	.	138,4
XI.	.	.	.	.	0,2	3,7	8,3	9,8	8,8	9,1	12,0	9,3	5,4	0,2	.	.	.	.	66,8
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,8	6,8	8,6	7,5	7,3	4,9	0,2	.	.	.	.	.	40,0
Rok Année	.	9,3	51,5	78,8	103,6	137,4	163,6	175,7	182,0	189,8	188,4	176,0	149,0	105,7	64,5	30,5	4,4	.	1810,2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	0,6	2,6	7,0	11,8	11,8	10,2	7,[illegible]	4,6	.	.	.	.	.	55,9
II.	.	.	.	.	.	2,1	6,1	12,9	11,3	10,3	10,6	9,7	7,1	2,2	.	.	.	.	72,3
III.	.	.	.	.	1,9	5,1	8,4	8,6	13,6	14,3	13,9	13,0	12,0	11,9	3,1	.	.	.	105,8
IV.	.	.	.	3,9	7,3	8,9	7,3	9,2	9,1	10,4	11,5	9,8	10,3	7,8	4,8	2,3	.	.	102,6
V.	.	.	5,9	15,1	17,2	14,9	15,6	15,9	17,2	16,1	13,0	13,3	12,1	10,3	12,3	11,6	2,9	.	193,4
VI.	.	0,2	7,4	11,8	12,7	15,5	15,4	16,6	15,9	17,3	14,5	14,4	16,1	10,0	9,1	8,4	4,6	.	189,9
VII.	.	0,2	5,4	9,5	11,2	13,6	12,1	9,6	12,1	13,0	12,6	13,0	12,6	10,4	12,1	9,8	4,5	.	161,7
VIII.	.	.	3,2	11,2	13,2	16,2	18,1	17,5	19,0	18,8	18,3	18,9	18,3	15,2	11,5	10,0	0,8	.	210,2
IX.	.	.	.	1,2	8,3	12,6	15,0	17,3	20,2	18,7	17,9	16,6	17,1	16,7	8,2	1,1	.	.	170,9
X.	.	.	.	.	1,3	9,0	13,7	15,5	16,3	19,0	18,9	18,7	15,4	10,5	0,7	.	.	.	139,0
XI	.	.	.	.	.	1,0	5,0	8,1	7,2	9,7	9,9	9,9	6,3	1,6	.	.	.	.	58,7
XII.	.	.	.	.	.	0,2	3,2	5,2	8,0	11,7	9,5	8,4	2,6	.	.	.	.	.	48,8
Rok Année	.	0,4	21,9	52,7	73,1	99,7	122,5	143,4	161,7	171,1	160,8	153,0	134,5	96,6	61,8	43,2	12,8	.	1509,2

DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	5,7	8,8	9,7	9,4	9,1	10,4	7,2	2,5	.	.	.	.	.	62,9
II.	.	.	.	.	2,1	6,3	9,7	12,4	12,8	13,6	13,2	11,8	7,8	2,1	.	.	.	.	91,8
III.	.	.	.	0,7	5,3	9,6	10,3	10,5	9,5	11,1	11,6	12,3	10,9	9,5	0,8	.	.	.	102,1
IV.	.	.	0,4	4,0	8,2	8,6	9,3	7,6	9,5	10,8	11,3	11,1	9,5	6,7	4,7	0,4	.	.	102,1
V.	.	1,6	8,1	12,9	15,2	14,9	15,1	15,8	15,3	13,8	15,8	15,5	15,2	15,1	14,2	7,6	.	.	196,1
VI.	.	1,4	6,5	14,7	17,5	16,4	15,2	13,0	13,7	13,1	12,3	12,6	13,6	14,2	11,4	9,4	1,4	.	186,4
VII.	.	0,9	7,2	9,3	10,7	10,2	11,5	12,6	13,7	11,9	12,5	12,7	9,3	9,3	9,7	8,3	0,4	.	150,2
VIII.	.	0,3	11,4	19,2	20,9	19,5	19,4	20,1	18,0	19,5	18,9	19,9	19,0	19,2	16,7	2,9	.	.	244,9
IX.	.	.	0,6	7,2	14,5	12,7	16,7	18,2	18,5	18,1	17,3	17,9	16,9	13,6	5,5	.	.	.	177,7
X.	.	.	.	.	2,5	8,0	11,3	12,8	13,5	13,2	11,7	12,0	11,9	7,5	0,2	.	.	.	104,6
XI.	.	.	.	.	.	3,1	3,9	7,3	7,5	8,1	8,1	7,1	3,7	.	.	.	.	.	48,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,7	3,4	3,8	2,8	4,3	4,2	1,6	.	.	.	.	.	21,8
Rok Année	.	4,2	34,2	68,0	97,0	115,0	132,9	143,4	145,2	145,1	147,4	144,3	121,9	87,2	63,2	28,6	1,8	.	1489,4

DOKSANY

I.	.	.	.	.	.	5,6	11,9	16,1	17,1	17,6	14,6	10,9	4,1	.	.	.	.	.	97,9
II.	.	.	.	.	0,3	4,1	9,6	12,1	14,1	15,5	14,6	14,4	10,2	0,9	.	.	.	.	95,8
III.	.	.	.	0,9	2,6	7,0	10,4	14,5	17,3	17,2	16,7	16,1	15,1	7,8	0,5	.	.	.	126,1
IV.	.	.	1,3	5,8	8,6	12,7	15,7	14,6	16,2	15,3	16,3	15,0	12,3	11,0	7,9	2,0	.	.	154,7
V.	.	0,5	10,4	17,3	17,8	20,6	21,4	19,4	22,9	18,0	18,9	17,9	17,3	15,1	14,2	9,4	0,7	.	241,8
VI.	.	0,9	11,0	18,2	19,3	19,9	20,0	19,9	19,1	20,6	17,8	18,0	13,7	14,3	13,3	10,6	2,6	.	239,2
VII.	.	0,3	3,2	5,7	8,5	9,8	13,7	10,1	10,0	8,4	8,9	10,3	11,4	8,8	8,4	7,0	2,3	.	126,8
VIII.	.	.	2,3	11,2	15,0	19,2	21,5	20,7	21,0	20,8	21,3	20,4	20,0	18,3	11,8	4,6	0,1	.	228,2
IX.	.	.	.	1,9	10,0	18,7	19,7	17,7	19,4	20,8	17,3	17,5	14,9	11,6	3,4	.	.	.	172,9
X.	.	.	.	.	1,6	4,8	9,8	13,4	15,8	14,2	15,2	10,6	8,5	4,2	.	.	.	.	98,1
XI.	.	.	.	.	.	1,4	4,4	6,3	7,5	6,8	6,7	6,6	3,2	.	.	.	.	.	42,9
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,4	3,3	2,5	3,3	1,9	0,7	.	.	.	.	.	.	16,1
Rok Année	.	1,7	28,2	61,0	83,7	124,8	161,5	168,1	182,9	178,5	170,2	158,4	130,7	92,0	59,5	33,6	5,7	.	1640,5

DOMAŽLICE

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,6	11,5	14,1	12,4	9,6	9,6	2,6	0,5	.	.	.	.	65,5
II.	.	.	.	.	0,5	3,1	6,8	11,1	11,6	11,3	11,2	11,2	5,4	0,9	.	.	.	.	73,1
III.	.	.	.	.	1,9	7,7	11,5	12,3	14,0	15,3	13,1	14,8	14,1	7,9	0,1	.	.	.	112,7
IV.	.	.	1,1	5,2	7,7	9,2	9,7	10,7	9,3	10,6	13,2	13,0	13,4	10,9	6,6	1,2	.	.	121,8
V.	.	0,5	6,1	17,6	20,9	20,0	19,5	15,9	13,9	14,3	14,6	13,7	15,2	13,2	11,0	7,3	.	.	203,7
VI.	.	.	0,7	12,2	16,8	18,8	17,2	16,3	14,6	14,8	12,6	10,8	11,6	10,4	11,6	7,5	0,2	.	176,1
VII.	.	.	0,6	5,9	7,6	8,9	9,3	10,9	12,9	11,8	13,2	14,3	12,2	11,7	13,2	5,6	.	.	137,1
VIII.	.	.	1,4	7,5	15,0	17,5	19,5	22,7	22,2	23,0	22,1	20,9	16,6	8,0	7,6	2,1	.	.	207,1
IX.	.	.	.	2,8	8,9	13,7	16,3	17,2	16,1	18,4	16,4	14,7	10,7	5,1	0,6	.	.	.	141,9
X.	.	.	.	.	2,5	12,3	13,5	14,7	17,5	16,1	17,1	16,4	10,4	0,6	.	.	.	.	121,1
XI.	.	.	.	.	.	0,8	2,8	3,7	4,2	6,6	6,9	6,3	3,6	.	.	.	.	.	34,9
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,6	5,6	7,2	7,4	4,7	4,8	.	.	.	.	.	.	32,7
Rok Année	.	0,5	9,9	51,2	81,8	113,0	133,3	152,6	157,6	162,0	154,7	150,5	115,8	69,2	50,7	24,7	0,2	.	1427,7

HOLEŠOV

I.	.	.	.	.	0,1	4,6	9,7	12,7	13,3	14,2	11,5	9,2	2,9	.	.	.	.	.	78,3
II.	.	.	.	.	3,1	11,3	14,2	16,0	15,3	15,7	16,6	15,8	10,9	1,7	.	.	.	.	120,6
III.	.	.	.	0,7	6,8	8,7	11,6	11,0	13,1	13,2	13,7	12,4	11,0	7,8	0,9	.	.	.	110,9
IV.	.	.	2,2	7,3	9,5	10,3	9,8	9,0	9,6	11,0	13,7	12,6	10,7	10,4	9,4	1,5	.	.	127,0
V.	.	2,2	15,3	19,7	19,5	21,8	19,2	16,6	17,0	19,7	18,9	18,1	18,3	17,0	16,2	11,3	0,7	.	251,5
VI.	.	5,8	11,6	16,2	17,4	17,1	19,4	20,6	19,0	19,0	17,5	15,4	15,0	15,1	13,8	10,6	2,9	.	236,4
VII.	.	1,5	8,1	9,5	12,0	16,3	15,1	13,7	13,3	13,2	13,3	12,9	13,7	13,0	13,3	7,6	0,8	.	177,3
VIII.	.	1,0	11,7	17,3	20,9	23,0	24,1	25,1	23,9	21,9	21,4	21,7	20,0	18,5	18,8	10,4	0,2	.	279,9
IX.	.	.	0,6	6,9	14,2	17,6	20,1	19,7	20,3	19,9	19,3	19,9	21,1	19,4	11,3	0,2	.	.	210,5
X.	.	.	.	0,8	3,9	10,2	12,3	13,2	15,5	17,6	18,2	17,2	18,2	9,4	0,5	.	.	.	137,0
XI.	.	.	.	.	0,7	5,7	9,1	9,1	8,4	9,2	10,4	8,3	5,7	0,6	.	.	.	.	67,2
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,2	3,4	3,9	4,6	2,3	2,0	0,3	.	.	.	.	.	20,7
Rok Année	.	10,5	49,5	78,4	108,1	147,6	167,8	170,1	172,6	179,2	176,8	165,6	147,8	112,9	84,2	41,6	4,6	.	1817,3

HORNÍ MOŠTĚNICE

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,2	5,0	10,1	10,4	10,7	9,5	7,0	1,7	.	.	.	.	.	55,6
II.	.	.	.	.	1,1	5,6	8,3	10,6	12,3	13,8	14,9	12,6	7,4	0,9	.	.	.	.	88,0
III.	.	.	.	.	3,9	8,0	8,6	12,4	13,4	12,8	13,4	12,9	12,2	6,6	0,4	.	.	.	104,6
IV.	.	.	0,4	3,7	8,5	10,1	9,9	8,9	11,3	10,8	11,1	10,3	9,8	9,7	7,4	1,9	.	.	113,8
V.	.	0,1	6,5	14,3	15,7	18,5	19,2	16,2	15,6	15,3	15,8	15,4	16,5	16,2	16,0	11,3	1,1	.	213,7
VI.	.	1,6	7,5	12,8	14,9	15,2	17,7	16,7	14,7	16,1	15,0	15,2	15,5	15,0	13,3	8,0	1,4	.	200,6
VII.	.	.	2,2	8,0	12,6	13,3	13,1	13,3	13,1	12,6	11,2	12,7	10,6	12,6	11,5	8,0	1,1	.	155,9
VIII.	.	.	4,2	15,5	19,6	22,6	22,8	24,8	23,8	22,1	20,0	18,7	17,5	17,1	18,2	10,4	0,2	.	257,5
IX.	.	.	.	2,5	11,7	17,1	18,3	19,3	19,0	17,4	17,7	17,3	18,1	14,2	7,5	0,7	.	.	180,8
X.	.	.	.	.	2,3	6,6	9,6	11,1	13,0	16,6	17,0	16,7	14,8	3,9	.	.	.	.	111,6
XI.	.	.	.	.	.	0,7	4,8	6,9	8,1	9,6	8,2	8,3	4,6	0,5	.	.	.	.	51,7
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,5	2,1	1,9	3,3	1,9	3,0	0,5	.	.	.	.	.	15,9
Rok Année	.	1,7	20,8	56,8	90,3	119,6	140,3	152,4	156,6	161,1	155,7	150,1	129,2	96,7	74,3	40,3	3,8	.	1549,7

HOŘICE

I.	.	.	.	.	.	5,7	12,2	12,7	14,9	13,7	10,7	10,8	3,1	.	.	.	.	.	83,8
II.	.	.	.	.	3,5	8,9	10,9	14,4	14,8	12,8	12,8	13,5	11,2	2,4	.	.	.	.	105,2
III.	.	.	.	0,3	9,5	11,3	13,9	14,0	15,0	14,9	14,8	14,2	13,0	8,3	0,8	.	.	.	130,0
IV.	.	.	3,2	7,9	10,4	13,0	12,3	14,2	13,2	11,5	13,3	15,1	13,8	11,5	7,7	2,4	.	.	149,5
V.	.	2,2	10,9	14,9	15,9	17,8	17,9	19,1	21,3	19,6	17,8	18,7	19,1	15,2	13,1	7,2	.	.	230,8
VI.	.	4,6	16,5	17,6	17,3	18,1	18,7	18,1	18,1	18,7	20,1	19,6	18,0	14,1	12,9	10,8	1,8	.	245,0
VII.	.	1,8	5,1	8,2	8,3	8,6	9,8	9,8	12,0	11,9	9,3	10,2	9,5	9,5	9,0	5,3	0,2	.	128,5
VIII.	.	0,3	6,7	14,0	15,1	18,5	19,7	20,4	20,4	19,0	17,3	20,8	21,7	18,9	13,9	4,6	.	.	231,3
IX.	.	.	.	5,9	8,8	10,4	12,1	14,5	14,9	16,7	18,3	16,7	16,8	12,8	5,1	.	.	.	153,0
X.	.	.	.	0,4	4,6	8,5	10,1	10,0	12,9	13,5	14,4	13,5	11,0	4,8	0,2	.	.	.	103,9
XI.	.	.	.	.	1,2	7,7	11,4	12,3	10,7	11,1	9,0	9,0	6,6	0,3	.	.	.	.	79,3
XII.	.	.	.	.	.	1,0	2,8	2,4	2,7	2,2	1,6	1,0	0,2	.	.	.	.	.	13,9
Rok Année	.	8,9	42,4	69,2	94,6	129,5	151,8	161,9	170,9	165,6	159,4	163,1	144,0	97,8	62,7	30,4	2,0	.	1654,2

HOSTOMICE (o. Hořovice)

I.	.	.	.	.	.	0,3	6,6	8,4	10,6	13,4	11,1	8,3	2,6	.	.	.	.	.	61,3
II.	.	.	.	.	1,1	2,6	6,6	9,8	11,8	14,8	14,8	12,5	10,0	1,2	.	.	.	.	85,2
III.	.	.	.	0,2	3,7	8,0	11,9	15,5	16,6	16,5	16,2	14,4	14,2	10,4	0,8	.	.	.	128,4
IV.	.	.	1,5	5,4	8,8	9,6	11,6	11,7	12,8	14,5	14,7	11,3	12,0	8,0	5,5	0,3	.	.	127,7
V.	.	0,5	7,9	18,4	19,8	20,7	20,7	20,6	18,1	15,6	15,5	15,0	13,2	12,1	12,9	2,8	.	.	212,8
VI.	.	.	6,3	16,1	16,7	17,1	18,8	18,5	18,3	16,9	16,6	15,8	13,5	12,7	11,3	2,7	.	.	201,3
VII.	.	.	0,7	5,8	8,6	10,9	13,5	15,6	11,4	9,7	9,9	12,3	13,1	12,5	10,7	4,1	.	.	138,8
VIII.	.	.	0,1	0,5	8,6	18,6	21,1	22,3	22,8	20,0	19,8	20,1	18,5	16,0	13,8	1,5	.	.	203,7
IX.	.	.	.	.	2,2	19,3	19,4	19,8	20,5	20,4	18,9	17,5	18,0	13,7	5,3	.	.	.	175,0
X.	.	.	.	.	.	7,9	15,2	15,3	17,6	18,8	15,3	14,6	11,3	4,8	.	.	.	.	120,8
XI.	.	.	.	.	.	0,3	4,2	7,4	6,7	6,9	8,1	9,0	5,9	.	.	.	.	.	48,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	5,4	5,4	8,1	8,2	8,2	8,1	1,9	.	.	.	.	.	45,6
Rok Année	.	0,5	16,5	46,4	69,5	115,6	155,0	170,3	175,3	175,7	169,1	158,9	134,2	91,4	60,3	11,4	.	.	1550,1

JEVÍČKO

I.	.	.	.	.	.	3,5	7,6	10,4	13,5	14,8	12,8	11,7	5,1	0,3	.	.	.	.	79,7
II.	.	.	.	.	0,7	2,6	5,7	10,3	14,1	16,5	15,8	14,6	11,2	.	.	.	.	.	91,5
III.	.	.	.	0,2	2,1	7,0	12,6	13,4	13,5	11,6	11,0	11,3	11,2	4,0	0,3	.	.	.	98,2
IV.	.	.	2,4	6,6	9,3	11,3	9,8	11,3	11,0	12,9	12,6	12,6	11,3	9,7	7,5	0,1	.	.	128,4
V.	.	0,6	8,1	12,0	15,5	17,7	16,1	17,8	20,4	21,1	19,6	19,8	17,7	17,5	14,7	0,4	.	.	219,0
VI.	.	2,2	12,9	17,4	16,1	18,8	19,1	16,1	16,1	13,7	14,9	15,5	15,3	15,4	11,8	0,5	.	.	205,8
VII.	.	0,2	5,5	12,0	12,7	13,7	15,5	14,0	15,1	14,0	13,3	14,3	14,9	14,9	13,6	0,1	.	.	173,8
VIII.	.	.	6,6	18,7	22,1	22,0	23,8	23,0	22,0	20,5	20,7	20,1	19,2	19,8	16,4	0,5	.	.	255,4
IX.	.	.	.	4,5	12,5	15,6	17,8	17,9	19,9	19,6	21,2	19,3	18,0	14,3	4,3	.	.	.	184,9
X.	.	.	.	.	0,3	5,6	9,8	12,3	14,8	17,2	15,8	17,1	12,9	0,7	.	.	.	.	106,5
XI.	.	.	.	.	.	2,6	6,3	7,6	10,1	11,2	11,7	10,6	5,0	.	.	.	.	.	65,1
XII.	.	.	.	.	.	1,5	2,2	2,5	5,9	3,2	5,3	5,6	0,7	.	.	.	.	.	26,9
Rok Année	.	3,0	35,5	71,4	91,3	121,9	146,3	156,6	176,4	176,3	174,7	172,5	142,5	96,6	68,6	1,6	.	.	1635,2

J Í L O V É u P R A H Y

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,3	10,3	13,0	15,1	16,2	13,4	10,7	5,8	.	.	.	.	.	86,8
II.	.	.	.	.	2,1	8,0	11,4	12,1	11,6	12,2	12,7	13,8	10,8	2,9	.	.	.	.	97,6
III.	.	.	.	0,9	6,8	9,1	12,7	13,1	15,1	15,4	13,9	14,4	13,4	11,8	1,4	.	.	.	128,0
IV.	.	.	2,6	6,0	7,2	8,7	10,5	11,5	10,8	12,2	13,2	12,7	11,3	9,3	5,4	2,2	.	.	123,6
V.	.	1,9	11,2	17,2	19,2	20,7	19,0	17,0	17,5	17,3	18,9	16,5	12,1	10,9	12,0	9,7	0,2	.	221,3
VI.	.	4,7	15,0	18,9	18,5	18,3	18,8	19,6	19,0	16,9	16,5	17,6	15,0	13,7	12,0	10,5	2,2	.	237,2
VII.	.	1,4	6,7	8,2	10,2	11,1	13,9	14,6	13,8	9,2	9,2	11,8	10,7	12,1	10,6	7,6	1,6	.	152,7
VIII.	.	.	7,7	15,1	14,6	16,3	17,4	21,4	20,3	20,4	21,9	21,9	18,1	16,6	14,2	7,4	0,3	.	233,6
IX.	.	.	0,2	8,3	14,2	19,4	21,2	17,5	18,9	20,4	18,0	18,8	17,3	16,3	9,4	.	.	.	199,9
X.	.	.	.	.	4,8	11,3	15,5	18,0	18,1	18,5	18,7	16,6	12,2	9,4	0,3	.	.	.	143,4
XI.	.	.	.	.	0,5	2,7	6,3	9,5	10,5	8,9	7,7	7,5	6,3	0,6	.	.	.	.	60,5
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,4	5,8	5,8	7,8	6,9	6,8	2,7	.	.	.	.	.	40,4
Rok Année	.	8,0	43,4	74,6	98,1	129,1	160,4	173,1	176,5	175,4	171,0	169,1	135,7	103,6	65,3	37,4	4,3	.	1725,0

J I V N O

I.	.	.	.	.	.	0,5	4,6	9,0	12,6	11,3	11,7	10,5	4,5	.	.	.	.	.	64,7
II.	.	.	.	.	0,7	2,6	6,7	11,5	13,7	13,0	11,7	10,9	6,8	1,5	.	.	.	.	78,1
III.	.	.	.	1,0	4,2	5,5	7,9	10,5	13,4	15,5	15,8	14,1	15,9	10,4	0,7	.	.	.	114,9
IV.	.	.	1,3	5,3	7,5	8,2	7,9	9,2	10,9	11,3	13,3	11,2	10,9	9,6	6,9	0,4	.	.	113,9
V.	.	0,7	10,8	15,8	17,5	16,3	15,2	16,1	17,3	15,8	14,8	16,3	13,0	15,0	14,5	2,2	.	.	201,3
VI.	.	1,3	9,6	13,0	15,2	15,1	16,2	17,1	16,4	16,4	14,8	17,1	16,4	12,1	10,1	3,4	.	.	194,2
VII.	.	1,1	7,2	8,9	12,5	14,1	12,6	11,2	13,6	16,4	15,5	14,4	14,5	13,3	13,3	1,8	.	.	170,4
VIII.	.	0,4	6,4	13,6	15,6	15,8	18,6	19,5	20,8	19,3	21,3	20,7	19,9	15,2	12,8	0,5	.	.	220,4
IX.	.	.	.	6,1	12,8	15,3	19,3	20,2	22,3	21,2	18,0	20,2	16,6	15,3	5,5	.	.	.	192,8
X.	.	.	.	.	5,3	12,7	14,2	17,5	17,4	18,5	17,9	17,9	15,4	6,2	.	.	.	.	143,0
XI.	.	.	.	.	.	3,6	7,7	10,3	10,6	11,4	11,3	9,5	7,8	0,9	.	.	.	.	73,1
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,2	7,0	8,5	11,2	10,3	8,5	4,3	.	.	.	.	.	55,2
Rok Année	.	3,5	35,3	63,7	91,3	110,9	135,1	159,1	177,5	181,3	176,4	171,3	146,0	99,5	63,8	8,3	.	.	1623,0

K A R L O V A S T U D Á N K A

I.	.	.	.	.	.	0,1	4,3	9,8	11,2	10,9	11,8	7,9	0,6	.	.	.	.	.	56,6
II.	.	.	.	.	0,9	9,2	15,9	15,9	16,9	15,5	16,2	15,9	7,8	.	.	.	.	.	114,2
III.	.	.	.	.	5,8	10,7	11,2	11,9	12,2	11,9	12,1	10,9	12,2	4,7	.	.	.	.	103,6
IV.	.	.	1,2	5,4	7,3	6,9	7,0	7,6	7,5	5,7	6,5	7,3	8,4	6,2	4,4	1,4	.	.	82,8
V.	.	0,3	9,1	15,7	15,5	15,4	14,4	15,0	14,0	12,0	13,1	13,3	11,7	10,7	10,6	5,8	.	.	176,6
VI.	.	1,2	12,4	14,6	15,8	12,6	12,0	10,6	12,5	11,9	8,7	10,4	11,7	10,4	9,1	8,2	.	.	162,1
VII.	.	0,4	6,4	9,9	13,6	11,3	10,7	11,0	9,5	10,9	13,4	14,1	12,1	12,3	10,8	6,1	.	.	152,5
VIII.	.	0,1	3,7	16,3	18,6	21,2	20,8	20,3	19,0	19,2	18,2	19,0	19,3	17,7	15,6	5,6	.	.	234,6
IX.	.	.	.	7,1	16,8	17,0	17,8	15,0	16,3	14,6	15,5	17,0	16,2	10,4	0,4	.	.	.	164,3
X.	.	.	.	0,1	3,6	12,7	13,7	14,3	17,4	15,1	15,6	14,9	7,2	0,5	.	.	.	.	115,1
XI.	.	.	.	.	.	3,5	8,5	8,0	7,2	7,5	6,2	5,3	2,5	.	.	.	.	.	48,7
XII.	.	.	.	.	.	.	2,2	4,8	6,5	6,9	5,7	3,3	.	.	.	.	.	.	29,4
Rok Année	.	2,0	32,8	69,1	97,9	120,6	138,5	144,2	150,2	142,3	143,0	139,3	109,7	72,9	50,9	27,1	.	.	1440,5

K A R L O V I C E (o. Turnov)

I.	.	.	.	.	.	2,4	8,8	11,2	12,7	14,0	14,7	11,3	3,6	.	.	.	.	.	78,7
II.	.	.	.	.	0,6	7,0	10,0	13,2	13,4	13,8	12,7	13,0	12,3	2,7	.	.	.	.	98,7
III.	.	.	.	0,1	2,4	10,9	14,3	14,6	15,3	16,5	17,2	14,7	11,8	5,9	1,0	.	.	.	124,7
IV.	.	.	0,8	5,8	8,6	11,4	14,0	11,6	11,9	13,3	14,0	14,5	12,8	11,2	7,3	2,8	.	.	140,0
V.	.	0,2	10,7	16,2	18,6	20,4	21,3	20,7	18,1	19,0	19,6	16,1	15,3	14,2	15,5	9,4	0,2	.	235,5
VI.	.	4,7	12,7	17,3	18,2	18,3	20,7	20,5	19,2	18,0	14,7	17,1	16,8	13,8	13,9	11,7	3,0	.	240,6
VII.	.	0,5	2,4	4,7	6,4	8,5	10,3	11,5	10,9	11,8	10,1	8,5	8,0	8,7	8,1	5,4	0,7	.	116,5
VIII.	.	.	2,3	10,2	14,4	17,4	18,8	19,9	19,7	19,0	20,9	20,5	19,5	17,8	13,0	6,1	.	.	219,5
IX.	.	.	.	4,0	9,4	12,8	13,7	16,6	15,3	16,2	15,3	15,1	14,9	12,4	6,9	0,2	.	.	152,8
X.	.	.	.	.	4,1	6,6	9,4	10,3	13,0	13,1	14,7	10,8	8,9	4,8	0,5	.	.	.	96,2
XI	.	.	.	.	1,4	6,8	9,0	10,0	11,6	12,7	9,3	8,1	4,7	0,3	.	.	.	.	73,9
XII.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	2,4	2,8	2,1	2,2	0,2	.	.	.	.	.	10,0
Rok Année	.	5,4	28,9	58,3	84,1	122,5	150,3	160,4	163,5	170,2	165,4	151,9	128,8	91,8	66,2	35,6	3,9	.	1587,1

K A R L Š T E J N., Budňany (o. Beroun)

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,0	8,1	7,6	9,9	9,2	7,5	6,6	1,9	.	.	.	.	.	52,8
II.	.	.	.	.	1,8	3,5	9,2	11,2	11,1	12,1	14,0	14,3	10,7	2,9	.	.	.	.	90,8
III.	.	.	.	.	1,9	6,2	12,0	14,6	14,7	15,2	14,9	16,3	14,1	11,3	11,6	.	.	.	122,8
IV.	.	.	.	3,5	9,8	8,8	11,4	10,7	13,0	13,5	12,9	11,2	11,3	8,4	6,8	2,7	.	.	124,0
V.	.	.	.	11,0	16,6	20,2	19,9	18,6	16,9	15,8	15,8	14,5	11,7	10,9	12,1	10,4	0,9	.	195,3
VI.	.	.	.	12,4	17,8	17,4	18,6	20,0	17,8	17,1	17,7	17,4	14,2	12,1	11,3	9,9	1,6	.	205,3
VII.	.	.	.	4,5	11,1	11,4	10,9	11,6	10,0	7,5	7,8	10,7	10,9	11,9	10,1	6,8	1,1	.	126,3
VIII.	.	.	.	1,6	13,0	15,7	18,2	20,4	19,1	19,3	17,7	21,0	19,8	16,4	14,8	4,6	.	.	201,6
IX.	.	.	.	0,8	8,3	15,4	16,4	17,7	19,1	19,5	17,5	16,5	18,1	15,8	8,8	0,4	.	.	174,3
X.	.	.	.	.	2,5	6,5	9,4	13,7	15,1	16,5	14,7	13,8	11,7	6,6	0,4	.	.	.	110,9
XI.	.	.	.	.	.	0,8	4,1	6,4	4,5	6,1	7,4	8,6	4,3	0,3	.	.	.	.	42,5
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,2	4,0	6,1	6,5	6,7	5,1	1,3	.	.	.	.	.	33,7
Rok Année	.	.	.	33,8	82,8	108,7	141,4	156,5	157,3	158,3	154,6	156,0	130,0	96,6	65,9	34,8	3,6	.	1480,3

K A Š P E R S K É H O R Y

I.	.	.	.	.	.	1,6	5,4	11,0	11,4	11,6	9,9	10,6	6,6	0,3	.	.	.	.	68,4
II.	.	.	.	.	0,2	6,2	10,8	15,3	15,8	15,9	15,0	13,0	10,3	5,6	.	.	.	.	108,1
III.	.	.	.	0,1	4,5	10,0	13,9	17,2	18,3	19,9	20,2	18,6	16,7	13,0	5,4	.	.	.	157,8
IV.	.	.	0,5	5,2	9,2	8,8	9,8	9,9	10,1	11,6	13,3	13,0	11,6	10,9	7,1	3,4	.	.	124,4
V.	.	.	8,0	15,2	17,5	20,3	18,5	16,0	14,5	13,8	12,8	11,2	11,7	13,0	13,9	12,2	2,8	.	201,4
VI.	.	0,7	12,4	15,1	15,2	16,3	16,5	13,5	13,4	12,1	12,3	12,9	12,1	10,2	11,3	11,4	5,3	.	190,7
VII.	.	.	7,2	9,3	9,6	10,7	11,8	13,0	13,3	13,4	11,7	13,3	12,6	12,8	11,2	10,6	4,9	0,1	165,5
VIII.	.	.	3,1	10,7	13,6	16,4	18,3	18,3	17,6	19,5	17,9	19,2	17,6	15,4	13,9	7,8	0,9	.	210,2
IX.	.	.	.	1,7	13,2	17,9	19,3	20,7	22,4	20,1	18,6	17,0	18,0	15,4	8,8	1,8	.	.	194,9
X.	.	.	.	.	2,9	13,5	13,7	16,1	17,4	15,4	16,2	15,9	14,7	11,9	2,0	.	.	.	139,7
XI.	.	.	.	.	.	5,7	14,4	14,4	15,0	14,4	13,8	12,5	8,8	2,3	.	.	.	.	101,3
XII.	.	.	.	.	.	2,4	8,5	12,6	13,0	12,5	13,7	9,5	8,6	1,2	.	.	.	.	82,0
Rok Année	.	0,7	31,2	57,3	85,9	129,8	160,9	178,0	182,2	180,2	175,4	166,7	149,3	112,0	73,6	47,2	13,9	0,1	1744,4

K L A T O V Y

I.	.	.	.	.	0,1	1,3	6,7	12,3	12,5	11,2	10,0	10,5	3,4	.	.	.	.	.	68,0
II.	.	.	.	.	0,6	3,9	6,8	11,0	12,6	13,3	12,2	12,0	8,5	1,0	.	.	.	.	81,9
III.	.	.	.	0,3	1,7	6,6	12,4	13,6	14,7	15,0	16,5	16,8	16,3	11,8	1,5	.	.	.	127,2
IV.	.	.	1,2	6,1	8,1	9,7	11,9	12,0	10,4	13,4	13,2	12,7	12,2	9,5	6,2	2,0	.	.	128,6
V.	.	0,1	6,9	15,5	18,1	18,2	19,0	18,5	15,9	13,6	14,4	15,3	13,7	13,1	12,1	8,9	0,5	.	203,8
VI.	.	0,2	8,1	14,9	16,6	16,9	17,5	18,1	17,3	16,8	12,7	12,6	12,2	13,1	13,2	11,5	2,6	.	204,3
VII.	.	0,1	5,1	7,5	8,8	9,4	11,5	12,6	13,8	14,2	13,2	14,7	13,4	12,0	14,3	8,7	0,3	.	159,6
VIII.	.	.	4,9	10,6	15,0	17,6	20,7	23,7	19,3	20,9	18,9	20,3	17,7	15,6	12,6	4,1	.	.	221,9
IX.	.	.	.	3,9	13,2	17,3	18,5	18,5	18,9	22,1	22,2	19,0	15,9	12,4	6,8	1,2	0,1	.	190,0
X.	.	.	.	.	2,0	10,2	13,1	14,1	13,5	16,5	15,6	14,5	13,5	6,5	.	.	.	.	119,5
XI.	.	.	.	.	.	1,4	5,1	5,8	6,5	6,6	7,5	8,0	5,2	0,8	.	.	.	.	46,9
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,5	8,4	8,3	9,5	8,6	6,0	3,5	.	.	.	.	.	47,9
Rok Année	.	0,4	26,2	58,8	84,2	112,6	146,7	168,6	163,7	173,1	165,0	162,4	135,5	95,8	66,7	36,4	3,5	.	1599,6

K U C H A Ř O V I C E

I.	.	.	.	.	1,1	5,4	8,1	9,4	11,8	13,2	14,2	12,8	5,6	.	.	.	.	.	81,6
II.	.	.	.	.	1,6	5,1	10,2	12,6	11,9	11,9	10,4	10,0	8,9	2,8	.	.	.	.	85,4
III.	.	.	.	2,1	7,5	9,5	8,6	8,8	9,7	8,5	8,6	11,2	10,2	7,9	1,7	.	.	.	94,3
IV.	.	.	5,2	10,0	10,5	11,0	10,5	9,1	10,4	11,1	9,7	10,2	11,8	13,2	8,2	3,4	.	.	132,3
V.	.	5,8	12,9	16,2	15,7	14,3	15,7	16,0	14,1	14,5	15,6	16,8	19,5	18,3	16,2	10,4	0,1	.	222,1
VI.	.	5,2	11,3	13,5	14,5	14,4	13,1	15,9	12,2	11,7	13,2	16,2	16,1	16,2	14,9	12,1	2,7	.	203,2
VII.	.	6,1	11,1	12,8	15,5	10,6	10,4	13,0	13,9	13,2	14,0	14,8	17,9	15,6	14,3	11,4	3,5	.	198,1
VIII.	.	1,2	14,0	20,2	20,1	19,1	19,1	19,0	17,9	16,1	16,7	17,3	20,0	19,9	16,9	9,4	0,4	.	247,3
IX.	.	.	1,0	13,1	18,1	19,7	19,0	17,0	16,6	17,0	17,8	19,3	20,3	17,5	14,0	0,3	.	.	210,7
X.	.	.	.	0,9	8,3	10,0	12,9	13,4	15,7	16,6	16,4	15,6	15,7	11,2	0,7	.	.	.	137,4
XI	.	.	.	.	1,9	5,3	6,8	9,4	8,1	8,0	7,9	7,5	5,3	0,3	.	.	.	.	60,5
XII.	.	.	.	.	0,3	2,9	5,8	7,9	9,4	11,7	9,5	6,8	2,4	.	.	.	.	.	56,7
Rok Année	.	18,3	55,5	88,8	115,1	127,3	140,2	151,5	151,7	153,5	154,0	158,5	153,7	120,9	86,9	47,0	6,7	.	1729,6

L E D N I C E (o. Břeclav)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,0	7,1	9,3	11,7	14,6	14,2	12,5	2,6	.	.	.	.	.	76,0
II.	.	.	.	.	.	2,5	8,3	13,1	12,4	13,3	13,3	11,8	6,3	.	.	.	.	.	81,0
III.	.	.	.	0,1	4,7	7,4	8,8	10,7	13,5	13,3	12,8	12,1	11,4	7,3	1,4	.	.	.	103,5
IV.	.	.	1,4	7,2	10,4	12,1	12,5	11,4	13,8	12,6	14,1	14,[illegible]	10,7	10,6	5,5	0,5	.	.	137,0
V.	.	0,4	6,5	14,3	19,3	18,8	19,1	18,0	16,7	19,7	20,1	18,1	20,3	18,3	15,6	6,0	.	.	231,2
VI.	.	0,4	8,3	15,3	18,2	16,2	18,5	19,3	18,0	20,0	22,0	19,6	18,2	16,8	14,2	9,7	.	.	234,7
VII.	.	.	5,0	10,0	16,3	14,7	16,2	17,6	16,9	15,1	16,3	15,3	19,3	17,8	18,9	7,8	.	.	207,2
VIII.	.	.	5,0	18,2	21,9	23,9	23,0	23,8	24,3	22,4	22,2	22,3	20,5	23,5	19,5	3,8	.	.	274,3
IX.	.	.	.	2,0	13,9	17,2	18,7	19,8	21,0	20,7	21,3	21,1	22,8	19,4	7,7	.	.	.	205,6
X.	.	.	.	.	2,0	9,3	12,2	13,3	14,9	17,6	17,8	17,1	16,2	7,6	.	.	.	.	128,0
XI.	.	.	.	.	0,1	3,2	5,3	7,4	7,7	8,2	8,2	7,8	5,5	.	.	.	.	.	53,4
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,8	7,3	7,9	8,3	7,2	7,1	1,9	.	.	.	.	.	44,9
Rok Année	.	0,8	26,2	67,1	106,8	130,7	153,5	171,0	178,8	185,8	189,5	179,0	155,7	121,3	82,8	27,8	.	.	1776,8

L I B E R E C , R Ů Ž O D O L I.

I.	.	.	.	.	0,3	2,9	3,8	4,6	7,7	12,7	10,9	8,6	3,3	.	.	.	.	.	54,8
II.	.	.	.	.	2,7	5,8	8,6	11,6	14,8	14,8	15,0	15,0	12,3	3,5	.	.	.	.	104,1
III.	.	.	.	0,6	6,8	10,2	14,4	16,4	18,7	21,2	18,7	17,5	14,5	11,2	1,1	.	.	.	153,3
IV.	.	0,1	3,4	8,6	11,6	13,3	15,5	15,0	14,7	13,7	14,1	14,1	11,7	9,1	5,7	3,0	.	.	153,6
V.	.	5,3	13,3	17,3	17,2	18,9	18,3	18,0	17,7	17,5	16,8	15,0	17,4	16,1	15,4	10,5	0,4	.	235,1
VI.	.	8,9	15,7	16,6	17,2	18,9	20,0	18,5	18,0	19,4	16,4	17,7	17,1	15,6	16,0	11,1	0,4	.	247,5
VII.	.	1,6	3,2	4,5	5,9	10,5	12,0	12,0	10,6	8,3	10,5	9,2	10,4	10,8	8,8	4,4	0,1	.	122,8
VIII.	.	0,1	4,6	11,2	14,0	16,5	17,1	20,4	20,2	19,1	21,7	23,0	23,1	18,7	16,3	5,3	.	.	231,3
IX.	.	.	0,7	6,6	11,7	15,0	17,9	18,3	16,6	20,2	19,4	18,2	14,8	11,3	4,6	0,2	.	.	175,5
X.	.	.	.	0,5	5,1	8,7	10,4	12,7	16,7	16,2	13,4	10,9	8,8	4,2	0,2	.	.	.	108,8
XI.	.	.	.	.	0,8	6,2	8,2	10,8	12,5	11,8	10,7	9,4	4,1	.	.	.	.	.	74,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,9	3,6	3,4	3,9	3,5	1,8	.	.	.	.	.	.	17,1
Rok Année	.	16,0	40,9	65,9	93,3	126,9	147,1	162,9	171,6	178,8	171,1	160,4	137,5	100,5	68,1	34,5	0,9	.	1676,4

L U H A Č O V I C E *)

I.	.	.	.	.	.	1,6	4,2	11,1	12,5	13,4	15,3	9,9	2,8	.	.	.	.	.	70,8
II.	.	.	.	.	0,9	5,9	9,1	14,0	13,8	15,3	15,1	13,0	11,1	1,7	.	.	.	.	99,9
III.	.	.	.	.	2,2	7,1	9,5	10,1	11,0	10,7	8,8	9,2	8,3	4,1	.	.	.	.	81,0
IV.	.	.	.	2,7	9,7	12,5	12,3	11,3	12,3	13,1	11,6	13,0	10,7	8,2	4,5	0,2	.	.	122,1
V.	.	.	2,5	16,5	19,2	18,2	19,1	16,2	17,3	16,3	17,4	18,3	17,4	15,6	14,8	7,8	0,1	.	216,7
VI.	.	.	6,3	15,2	17,1	16,9	17,2	19,2	19,0	17,4	16,8	14,1	15,1	15,0	17,2	9,8	1,0	.	217,3
VII.	.	.	2,7	9,8	13,5	15,7	16,6	15,0	15,6	14,4	15,9	14,0	15,1	12,1	13,3	6,3	0,5	.	180,5
VIII.	.	.	.	12,7	22,8	24,1	24,0	23,7	23,5	22,0	20,3	19,1	17,0	16,4	17,1	6,7	.	.	249,4
IX.	.	.	.	3,7	16,0	18,9	19,5	18,3	20,6	19,6	20,2	20,1	20,6	15,6	5,2	.	.	.	198,3
X.	.	.	.	.	2,4	11,0	13,5	15,8	17,4	17,2	18,1	17,4	15,5	5,3	.	.	.	.	133,6
XI.	.	.	.	.	.	6,2	7,6	11,6	10,1	13,7	12,4	10,2	5,7	.	.	.	.	.	77,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,1	2,1	3,1	3,3	1,7	0,8	.	.	.	.	.	.	12,1
Rok Année	.	.	11,5	60,6	103,8	138,1	153,7	168,4	176,2	176,4	173,6	159,1	139,3	94,0	72,1	30,8	1,6	.	1659,2

M A R I Á N S K É L Á Z N Ě

I.	.	.	.	.	.	3,9	9,3	12,3	14,1	13,8	13,6	10,5	2,5	.	.	.	.	.	80,0
II.	.	.	.	.	1,3	6,6	9,5	10,7	11,4	11,9	10,5	10,7	5,8	0,8	.	.	.	.	79,2
III.	.	.	.	.	2,1	7,2	11,5	11,8	14,6	14,7	14,3	15,5	14,9	10,4	0,9	.	.	.	117,9
IV.	.	.	2,5	8,1	11,3	13,7	13,1	12,9	15,0	16,3	13,7	12,8	12,0	9,3	4,8	0,6	.	.	146,1
V.	.	0,9	9,5	16,8	19,5	19,7	19,6	18,7	18,4	17,1	14,6	16,0	11,7	11,6	11,0	3,7	.	.	208,8
VI.	.	1,5	14,2	19,3	18,5	20,4	19,6	18,3	17,2	15,4	13,6	13,2	11,6	11,8	13,2	10,1	1,3	.	219,2
VII.	.	0,3	3,2	6,2	9,3	11,2	11,8	11,4	10,3	10,8	13,0	11,6	11,7	12,6	12,1	7,9	0,9	.	144,3
VIII.	.	.	3,4	11,7	16,3	19,1	19,6	20,5	20,9	17,6	18,1	17,6	15,3	13,6	9,8	3,3	.	.	206,8
IX.	.	.	0,3	4,6	11,1	15,0	16,2	17,1	18,8	17,0	19,0	15,6	15,1	11,2	6,0	0,2	.	.	167,2
X.	.	.	.	.	0,5	7,2	10,7	10,7	13,9	14,3	14,2	15,3	11,2	4,4	.	.	.	.	102,4
XI.	.	.	.	.	.	.	1,8	3,1	4,8	5,4	5,7	6,2	3,3	0,1	.	.	.	.	30,4
XII.	.	.	.	.	.	1,0	2,2	4,0	5,1	3,8	4,5	4,1	0,7	.	.	.	.	.	25,4
Rok Année	.	2,7	33,1	66,7	89,9	125,0	144,9	151,5	164,5	158,1	154,8	149,1	115,8	85,8	57,8	25,8	2,2	.	1527,7

MÁSLOVICE *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,2	8,6	12,1	15,8	15,9	13,1	11,3	4,5	0,1	.	.	.	.	81,6
II.	.	.	.	.	0,4	3,0	7,6	9,8	10,7	12,7	14,1	14,6	12,8	2,3	.	.	.	.	88,0
III.	.	.	.	0,2	1,7	6,8	9,8	15,0	16,3	17,4	15,2	15,7	15,9	9,5	0,4	.	.	.	123,9
IV.	.	.	0,7	5,1	6,8	10,8	10,9	12,1	14,5	12,6	14,5	13,6	11,0	9,0	5,8	1,2	.	.	128,6
V.	.	.	4,4	15,6	20,2	21,0	21,0	21,1	19,4	19,9	18,2	15,8	14,9	12,3	12,7	4,8	.	.	221,3
VI.	.	.	8,1	19,0	19,8	20,2	20,0	20,1	20,1	19,1	20,5	18,2	15,0	15,2	11,3	7,7	.	.	234,3
VII.	.	.	2,6	7,9	9,5	11,9	14,1	14,0	13,7	10,0	10,2	9,5	12,1	10,7	11,4	4,7	.	.	142,3
VIII.	.	.	1,4	10,5	16,4	18,6	21,3	21,6	21,2	21,4	22,4	22,5	21,4	17,0	13,8	4,3	.	.	233,8
IX.	.	.	.	3,9	15,1	19,0	19,7	19,1	21,5	21,5	19,6	16,3	14,8	11,6	5,3	.	.	.	187,4
X.	.	.	.	.	0,9	7,5	14,5	17,1	16,8	16,1	14,3	12,5	11,7	1,2	.	.	.	.	112,6
XI.	.	.	.	.	.	.	2,2	5,3	7,6	7,5	7,9	5,8	2,8	0,1	.	.	.	.	39,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	4,1	4,9	3,8	4,0	2,4	.	.	.	.	.	.	19,7
Rok Année	.	.	17,2	62,2	90,8	119,0	150,2	171,4	182,5	177,9	174,0	158,2	136,9	89,0	60,7	22,7	.	.	1612,7

MĚSTO ALBRECHTICE - ŽÁRY

I.	.	.	.	.	0,4	4,4	7,5	10,2	13,1	12,6	9,6	6,7	0,6	.	.	.	.	.	65,1
II.	.	.	.	.	0,7	7,6	14,9	16,8	16,3	16,6	17,2	13,3	7,8	0,3	.	.	.	.	111,5
III.	.	.	.	0,2	8,5	13,1	13,4	11,9	9,9	10,3	12,0	10,5	9,9	4,2	.	.	.	.	103,9
IV.	.	.	2,6	6,5	5,4	7,1	6,6	6,6	6,4	7,6	7,8	9,8	8,0	5,5	3,9	.	.	.	83,8
V.	.	.	11,9	15,9	17,8	18,7	16,7	16,8	16,5	15,4	14,7	16,4	12,4	13,8	14,7	3,0	.	.	204,7
VI.	.	.	9,9	14,1	15,1	18,1	15,5	13,9	11,8	12,8	11,0	12,3	11,3	8,2	6,6	2,2	.	.	162,8
VII.	.	0,1	7,5	11,0	14,4	14,7	12,5	13,1	13,3	11,4	12,6	12,0	12,2	11,0	9,4	2,6	.	.	157,8
VIII.	.	.	8,2	17,7	20,8	23,2	24,8	24,2	20,5	18,9	20,0	19,1	17,6	17,2	14,3	1,3	.	.	247,8
IX.	.	.	.	6,0	14,5	16,1	15,7	17,7	15,4	12,6	12,8	16,5	17,9	16,0	2,5	.	.	.	163,7
X.	.	.	.	0,5	9,7	14,9	16,2	18,7	17,1	18,2	16,0	14,8	13,6	3,5	.	.	.	.	143,2
XI.	.	.	.	.	1,5	7,7	10,8	10,0	9,7	11,1	9,3	7,8	2,0	.	.	.	.	.	69,9
XII.	.	.	.	.	.	3,0	6,3	8,2	7,7	6,3	6,0	4,1	.	.	.	.	.	.	41,6
Rok Année	.	0,1	40,1	71,9	108,8	148,6	160,9	168,1	157,7	153,8	149,0	143,3	113,3	79,7	51,4	9,1	.	.	1555,8

MILEŠOVKA

I.	.	.	.	.	0,6	8,9	14,5	15,9	17,8	17,3	14,5	11,5	8,2	0,3	.	.	.	.	109,5
II.	.	.	.	0,1	5,0	11,2	11,6	12,7	14,7	14,3	14,4	15,3	13,3	5,1	0,1	.	.	.	117,8
III.	.	.	.	2,6	7,7	10,4	12,6	13,4	16,1	15,9	16,0	16,3	15,3	10,9	3,0	.	.	.	140,2
IV.	.	0,3	6,9	8,7	9,5	12,9	15,4	16,4	16,5	17,3	16,5	17,1	15,1	11,2	8,8	4,0	0,1	.	176,7
V.	.	5,8	16,6	18,0	20,1	19,6	18,6	19,4	21,7	20,3	18,0	16,5	17,7	17,6	16,8	13,4	2,1	.	262,2
VI.	.	6,5	16,4	19,5	18,2	18,8	16,7	17,3	17,5	18,1	16,6	17,0	15,2	15,3	13,6	9,9	4,4	.	241,0
VII.	0,1	2,4	4,2	6,5	8,7	11,1	10,0	10,1	8,5	8,0	7,7	10,9	9,3	9,3	7,9	7,1	2,4	.	124,2
VIII.	.	0,6	11,9	15,4	16,1	19,3	19,1	19,8	19,3	20,1	20,7	19,7	19,4	15,8	11,1	6,9	0,3	.	235,5
IX.	.	.	1,5	8,9	14,6	18,7	17,9	17,5	18,9	18,7	17,3	16,8	15,6	11,3	5,9	0,4	.	.	184,0
X.	.	.	.	0,4	7,7	10,9	15,1	16,7	19,8	16,2	12,5	12,6	10,1	4,9	.	.	.	.	126,9
XI.	.	.	.	.	2,3	8,2	9,6	9,5	9,2	11,3	11,3	9,5	7,4	0,7	.	.	.	.	79,0
XII.	.	.	.	.	.	3,3	6,2	4,6	5,2	5,8	5,2	4,3	2,3	0,4	.	.	.	.	37,3
Rok Année	0,1	15,6	57,5	80,1	110,5	153,3	167,3	173,3	185,2	183,3	170,7	167,5	148,9	102,8	67,2	41,7	9,3	.	1834,3

NEDVĚZÍ (o. Poličná)

I.	.	.	.	.	.	3,8	11,4	11,7	12,6	13,0	12,2	11,3	5,3	.	.	.	.	.	81,3
II.	.	.	.	.	1,7	4,8	6,3	10,0	12,9	13,2	12,5	11,9	10,4	4,6	.	.	.	.	88,3
III.	.	.	.	0,2	3,6	8,4	11,2	11,9	13,8	12,6	11,4	10,9	10,1	8,0	2,0	.	.	.	104,1
IV.	.	.	1,2	6,1	8,3	9,5	9,9	10,3	9,4	11,1	11,0	9,6	10,6	9,1	6,7	1,4	.	.	114,2
V.	.	0,9	8,3	11,5	15,1	16,8	18,6	16,3	15,0	19,2	19,7	15,5	16,6	15,5	14,0	9,3	1,2	.	213,5
VI.	.	1,7	11,5	16,2	17,6	18,0	18,3	18,4	17,2	14,6	13,1	12,9	14,4	13,0	11,2	8,0	0,5	.	206,6
VII.	.	0,7	6,4	10,6	10,3	12,6	12,7	12,1	12,6	14,0	14,3	15,4	13,4	14,3	11,8	9,8	1,5	.	172,5
VIII.	.	0,2	6,2	19,4	23,3	24,7	23,9	22,1	21,3	19,4	21,5	20,7	20,3	17,7	19,2	8,6	0,1	.	268,6
IX.	.	.	.	4,9	14,3	17,4	17,0	19,5	18,5	19,0	19,9	21,1	19,2	17,1	8,9	0,1	.	.	197,0
X.	.	.	.	0,1	4,2	10,1	11,0	11,1	12,7	14,4	12,3	12,3	13,4	7,8	0,9	.	.	.	110,3
XI	.	.	.	.	0,3	3,1	5,2	7,1	9,8	11,4	9,2	9,4	6,5	1,2	.	.	.	.	63,2
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	3,2	3,3	1,9	3,7	4,7	2,1	.	.	.	.	.	20,4
Rok Année	.	3,5	33,6	69,0	98,7	129,2	147,0	153,7	159,1	163,8	160,8	155,7	142,4	108,3	74,7	37,2	3,3	.	1640,0

O L E Š N I C E , V A L E Č O V (o. Havlíčkův Brod)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,9	5,8	8,8	9,0	10,2	9,9	7,7	3,0	0,2	.	.	.	.	56,5
II.	.	.	.	.	1,0	1,9	5,1	10,5	12,7	13,8	14,2	15,0	9,2	2,6	.	.	.	.	86,0
III.	.	.	.	.	2,3	7,5	9,6	10,5	10,1	12,5	12,5	11,9	10,6	7,9	.	.	.	.	95,4
IV.	.	.	.	2,7	6,8	9,8	9,9	10,5	10,5	12,1	12,3	12,5	10,8	7,7	5,6	2,3	.	.	113,5
V.	.	.	6,6	12,3	14,1	16,9	17,6	16,8	16,4	18,0	18,6	18,8	17,0	13,6	13,9	8,6	1,0	.	210,2
VI.	.	0,4	7,4	17,4	18,6	19,5	18,4	17,0	17,5	17,0	15,6	15,7	14,7	13,7	12,6	9,0	2,2	0,1	216,8
VII.	.	.	4,9	9,8	10,4	10,7	12,4	13,7	12,2	12,8	16,5	14,9	12,2	13,3	14,4	11,0	1,8	.	171,0
VIII.	.	.	2,8	13,1	19,2	18,9	18,3	19,5	19,1	19,5	21,5	20,2	20,1	19,8	16,1	6,6	.	.	234,7
IX.	.	.	.	3,6	13,5	16,0	18,2	20,4	20,1	20,6	21,2	18,7	18,6	14,2	6,5	0,9	.	.	192,5
X.	.	.	.	.	0,8	7,4	12,2	14,7	14,7	13,2	14,1	13,0	12,4	6,3	0,3	.	.	.	109,1
XI.	.	.	.	.	.	1,1	2,9	5,2	7,4	7,6	7,5	7,4	5,5	0,5	.	.	.	.	45,1
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,8	4,0	4,7	6,4	5,8	5,3	2,0	.	.	.	.	.	31,5
Rok Année	.	0,4	21,7	58,9	86,7	112,1	133,2	151,6	154,4	163,7	169,7	161,1	136,1	99,8	69,4	38,4	5,0	0,1	1563,4

O N D Ř E J O V , hvězdárna (o. Říčany)

I.	.	.	.	.	.	1,4	9,3	12,7	14,0	15,6	13,1	10,1	3,5	.	.	.	.	.	79,7
II.	.	.	.	.	2,6	4,8	8,7	11,3	11,6	12,2	12,4	13,2	10,0	2,0	.	.	.	.	88,8
III.	.	.	.	1,2	7,6	9,7	12,5	13,2	14,7	15,6	15,4	15,0	12,8	9,0	0,8	.	.	.	127,5
IV.	.	.	0,9	6,2	8,1	8,1	9,0	10,6	12,7	13,8	15,5	16,2	12,9	10,3	5,0	2,2	.	.	131,5
V.	.	.	1,7	16,2	18,6	19,6	18,4	18,3	18,1	16,4	17,7	16,0	12,4	11,7	12,1	6,2	.	.	205,4
VI.	.	.	3,9	16,6	20,2	17,1	19,9	19,5	20,0	16,6	16,9	16,0	15,1	12,1	10,4	9,9	0,8	.	215,0
VII.	.	.	0,4	5,9	10,6	11,8	12,5	14,2	14,4	12,8	12,3	13,0	11,8	13,7	11,3	7,9	0,3	.	152,9
VIII.	.	.	.	7,5	14,6	16,1	17,1	19,6	22,6	20,8	23,0	21,6	21,4	17,3	13,5	5,6	.	.	220,7
IX.	.	.	.	2,3	11,9	18,7	20,7	17,7	17,7	18,5	19,7	18,6	17,0	14,0	6,7	0,2	.	.	183,9
X.	.	.	.	.	3,1	9,9	13,5	15,8	17,3	16,9	17,0	14,9	13,3	5,4	0,2	.	.	.	127,3
XI.	.	.	.	.	.	0,3	5,4	8,1	8,7	8,5	7,2	8,6	4,8	.	.	.	.	.	51,6
XII.	.	.	.	.	.	.	2,2	4,9	4,4	4,0	4,0	4,5	1,2	.	.	.	.	.	25,2
Rok Année	.	.	6,9	55,9	97,3	117,5	149,2	165,9	176,2	171,7	174,2	169,9	136,2	95,5	60,0	32,0	1,1	.	1609,5

O S T R A V A , H R A B Ů V K A

I.	.	.	.	.	.	0,9	4,6	7,4	7,6	9,0	9,7	6,0	2,9	.	.	.	.	.	48,1
II.	.	.	.	.	0,5	4,9	11,1	15,6	16,3	17,5	16,8	13,4	8,2	0,4	.	.	.	.	104,7
III.	.	.	.	0,1	4,3	10,4	13,1	13,7	11,6	12,2	11,8	8,6	5,4	4,2	.	.	.	.	95,4
IV.	.	.	0,3	5,0	5,5	6,4	8,3	7,5	7,8	6,8	10,6	9,1	9,2	7,9	4,5	0,5	.	.	89,4
V.	.	.	3,8	12,1	15,6	15,7	17,0	16,3	16,5	15,6	15,3	14,7	14,5	15,3	13,7	6,1	.	.	192,2
VI.	.	1,1	7,1	11,5	12,3	13,6	14,4	16,9	17,0	14,8	15,7	16,9	11,7	11,1	9,8	5,4	0,2	.	179,5
VII.	.	0,5	5,0	11,2	14,3	16,8	15,3	15,8	14,8	18,4	16,2	15,6	15,4	14,4	12,2	6,5	0,8	.	193,2
VIII.	.	.	5,0	17,0	21,8	25,1	26,0	25,9	25,1	23,7	21,6	20,5	17,1	12,7	12,4	4,8	.	.	258,7
IX.	.	.	.	3,3	11,3	15,7	18,1	18,3	17,5	18,9	17,3	18,1	20,1	18,0	5,5	.	.	.	182,1
X.	.	.	.	.	4,4	10,9	13,8	15,7	17,4	18,0	17,1	15,6	13,9	7,7	0,1	.	.	.	134,6
XI.	.	.	.	.	0,1	5,6	10,8	12,7	13,1	12,6	10,3	8,4	3,5	0,2	.	.	.	.	77,3
XII.	.	.	.	.	.	0,9	4,0	6,9	7,2	8,5	7,0	3,9	0,6	.	.	.	.	.	39,0
Rok Année	.	1,6	21,2	60,2	90,1	126,9	156,5	172,7	171,9	176,0	169,4	150,8	122,5	91,9	58,2	23,3	1,0	.	1594,2

P A C O V

I.	.	.	.	.	.	1,6	6,8	10,5	12,3	12,9	9,6	3,8	1,1	.	.	.	.	.	58,6
II.	.	.	.	.	0,5	3,4	9,5	13,6	13,5	15,4	14,6	12,9	9,0	1,7	.	.	.	.	94,1
III.	.	.	.	0,2	5,0	10,2	11,8	12,8	14,6	15,5	14,0	12,6	11,3	8,1	1,2	.	.	.	117,3
IV.	.	.	1,7	3,6	4,6	6,8	8,1	10,1	10,6	12,3	12,6	14,0	11,1	10,4	5,5	1,6	.	.	113,0
V.	.	0,4	7,2	13,4	14,6	15,8	16,0	15,9	15,3	14,1	15,9	14,2	15,0	13,7	12,5	7,7	1,0	.	192,5
VI.	.	1,3	8,8	15,2	16,0	15,4	15,5	15,4	16,8	16,6	15,3	13,9	14,8	12,9	11,7	9,3	2,5	.	201,4
VII.	.	0,2	4,7	7,5	11,2	11,3	14,2	14,3	16,1	15,1	14,4	12,1	14,1	12,8	12,6	9,9	0,7	.	171,2
VIII.	.	.	1,1	13,8	18,8	18,7	18,0	18,2	16,8	16,9	15,3	17,8	17,7	16,7	12,9	2,4	.	.	205,1
IX.	.	.	.	0,1	9,9	15,5	18,7	20,2	19,2	19,3	19,3	18,8	17,6	6,7	3,7	.	.	.	169,0
X.	.	.	.	.	.	6,8	15,6	16,8	16,5	15,3	15,3	15,3	12,6	1,8	.	.	.	.	116,0
XI	.	.	.	.	.	1,7	4,3	5,9	8,0	9,0	8,3	4,7	3,2	.	.	.	.	.	45,1
XII.	.	.	.	.	.	.	4,7	5,4	5,8	4,3	5,2	1,4	0,3	.	.	.	.	.	27,1
Rok Année	.	1,9	23,5	53,8	80,6	107,0	143,2	159,1	165,5	166,7	159,8	141,5	127,8	84,8	60,1	30,9	4,2	.	1510,4

P A S E K A (o. Šternberk)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,7	9,5	12,0	11,4	11,7	10,4	7,4	0,9	.	.	.	.	.	67,0
II.	.	.	.	.	.	7,2	12,0	12,6	12,9	13,4	13,1	13,4	8,7	.	.	.	.	.	93,3
III.	.	.	.	.	2,0	8,7	9,1	9,7	10,4	11,3	12,4	14,3	12,6	4,5	.	.	.	.	95,0
IV.	.	.	.	0,9	6,9	9,0	9,5	9,5	9,1	8,9	10,7	12,8	10,3	7,8	4,2	0,9	.	.	100,5
V.	.	.	.	9,7	18,2	17,4	17,8	17,0	17,3	15,0	16,7	15,3	14,2	15,4	13,7	5,6	.	.	193,3
VI.	.	.	.	12,0	17,4	17,0	17,1	16,4	17,0	13,2	13,6	13,1	14,3	13,6	12,0	4,4	.	.	181,1
VII.	.	.	.	4,9	11,0	9,9	11,4	11,9	12,3	13,0	12,4	13,8	13,4	11,4	9,7	2,4	.	.	137,5
VIII.	.	.	.	3,9	19,5	20,3	22,8	23,8	20,7	20,5	16,4	17,8	18,7	17,4	13,9	2,7	.	.	218,4
IX.	.	.	.	.	8,1	14,9	17,1	18,7	19,6	19,3	19,3	20,5	19,2	15,0	2,5	.	.	.	174,2
X.	.	.	.	.	0,2	5,5	6,7	10,1	11,5	14,1	12,8	12,5	9,1	1,9	.	.	.	.	84,4
XI.	.	.	.	.	.	5,7	10,0	10,6	11,8	10,7	10,3	8,7	4,2	.	.	.	.	.	72,0
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,5	2,5	3,5	4,1	4,0	1,5	0,2	.	.	.	.	.	18,7
Rok Année	.	.	.	31,4	83,3	119,7	145,5	154,8	157,5	155,2	152,1	151,1	125,8	87,0	56,0	16,0	.	.	1435,4

P E T R O V I C E (o. Votice)

I.	.	.	.	.	.	4,6	12,5	14,3	14,4	13,3	12,3	8,6	4,4	.	.	.	.	.	84,4
II.	.	.	.	.	3,3	9,9	12,9	12,8	14,4	15,1	14,3	13,3	10,2	3,8	.	.	.	.	110,0
III.	.	.	.	0,7	4,3	8,8	11,0	12,2	13,8	15,8	13,8	14,9	11,3	10,6	3,0	.	.	.	120,2
IV.	.	.	2,4	3,2	6,4	7,4	8,0	10,5	10,7	12,3	14,0	12,8	11,3	9,8	6,6	1,5	.	.	116,9
V.	.	0,9	10,6	16,5	19,4	18,8	17,5	17,2	16,9	15,8	16,2	13,8	13,5	14,6	12,4	11,2	1,4	.	216,7
VI.	.	2,9	15,5	19,4	17,4	16,1	17,6	16,2	15,5	14,3	13,4	13,6	15,2	13,7	10,2	10,2	2,3	.	213,5
VII.	.	0,9	5,9	10,8	11,8	11,3	12,1	13,8	13,2	13,9	12,9	12,7	12,5	12,7	12,5	10,3	2,8	.	170,1
VIII.	.	0,3	9,1	18,7	18,4	17,5	17,6	19,8	19,0	19,1	19,7	20,7	17,6	18,0	14,6	7,4	.	.	237,5
IX.	.	.	.	6,1	13,0	14,7	19,4	18,9	20,3	19,4	20,3	20,8	19,0	18,1	9,7	.	.	.	199,7
X.	.	.	.	.	2,9	9,9	13,3	17,4	17,9	16,4	15,8	17,2	14,6	9,0	1,0	.	.	.	135,4
XI.	.	.	.	.	.	1,0	5,7	9,7	10,4	11,0	8,4	9,8	5,8	1,2	.	.	.	.	63,0
XII.	.	.	.	.	.	0,8	4,5	6,4	8,1	7,4	9,1	8,1	3,3	.	.	.	.	.	47,7
Rok Année	.	5,0	43,5	75,4	96,9	120,8	152,1	169,2	174,6	173,8	170,2	166,3	138,7	111,5	70,0	40,6	6,5	.	1715,1

P O Č Á T K Y (o. Kamenice nad Lipou)

I.	.	.	.	.	.	3,2	6,8	11,1	13,7	12,8	12,4	8,0	2,2	.	.	.	.	.	70,2
II.	.	.	.	.	0,6	3,7	7,3	12,4	13,5	13,8	11,7	11,6	8,0	1,8	.	.	.	.	84,4
III.	.	.	.	0,4	4,0	8,0	10,6	11,8	11,6	11,9	12,2	10,9	8,7	7,8	1,1	.	.	.	99,0
IV.	.	.	1,2	2,8	6,6	8,3	7,2	10,1	8,8	10,4	9,4	11,0	7,9	7,2	4,7	1,2	.	.	96,8
V.	.	.	5,7	13,3	13,1	15,5	14,9	16,9	17,0	15,8	16,5	16,5	16,0	11,4	11,6	7,0	0,6	.	191,8
VI.	.	.	5,1	16,0	17,3	17,2	15,8	15,4	16,3	16,0	16,2	17,0	16,2	16,6	13,7	10,0	1,9	.	210,7
VII.	.	.	1,5	6,3	7,5	10,9	11,3	12,8	13,2	13,5	13,4	12,1	13,1	10,4	10,2	7,8	0,6	.	144,7
VIII.	.	.	4,0	16,2	19,1	17,0	19,6	21,1	19,7	19,5	19,1	20,2	21,8	19,9	14,1	4,0	.	.	235,3
IX.	.	.	.	2,9	9,8	14,1	14,7	18,0	20,1	20,3	21,1	20,4	18,4	13,5	8,1	.	.	.	181,4
X.	.	.	.	.	1,7	11,0	16,1	17,3	17,0	14,7	14,8	14,4	13,8	7,8	.	.	.	.	128,6
XI.	.	.	.	.	0,2	0,8	3,6	7,0	9,0	8,1	9,4	6,9	4,5	0,6	.	.	.	.	50,1
XII.	.	.	.	.	.	0,2	3,8	5,3	5,2	6,3	5,8	4,0	1,4	.	.	.	.	.	32,0
Rok Année	.	.	17,5	57,9	80,0	109,9	131,7	159,2	165,1	163,1	162,0	153,0	132,0	97,0	63,5	30,0	3,1	.	1525,0

P O D Ě B R A D Y

I.	.	.	.	.	.	4,9	11,7	14,0	15,6	14,8	12,1	11,1	4,6	.	.	.	.	.	88,8
II.	.	.	.	.	0,8	2,6	6,6	9,7	12,0	12,4	12,3	12,8	10,9	0,8	.	.	.	.	80,9
III.	.	.	.	0,2	3,5	7,6	14,2	17,4	15,8	16,3	16,4	15,6	13,6	12,5	0,9	.	.	.	134,0
IV.	.	.	0,5	4,7	9,0	11,8	9,6	13,2	14,0	14,5	14,0	14,4	12,8	10,8	7,3	2,4	.	.	139,0
V.	.	0,2	8,2	15,2	20,4	22,1	21,0	19,4	18,7	18,1	19,9	20,0	19,2	15,8	12,4	6,3	.	.	236,9
VI.	.	0,7	10,7	15,6	19,8	20,9	20,9	21,4	20,4	19,1	17,9	16,6	15,6	12,4	11,2	7,8	1,9	.	232,9
VII.	.	0,5	5,5	8,1	11,2	11,8	11,9	12,9	14,1	11,6	11,4	11,5	10,9	11,7	10,0	7,3	1,1	.	151,5
VIII.	.	.	3,2	12,5	16,5	18,2	18,6	19,2	22,7	21,7	21,1	25,5	22,7	19,3	14,1	4,9	.	.	240,2
IX.	.	.	.	1,7	13,1	19,6	19,9	20,2	19,8	19,3	19,1	20,6	16,4	14,7	7,7	0,3	.	.	192,4
X.	.	.	.	.	3,6	12,0	14,1	15,5	17,8	17,2	17,4	16,7	15,2	7,5	0,8	.	.	.	137,8
XI	.	.	.	.	.	2,6	5,9	6,7	6,8	10,3	9,4	9,9	5,3	0,5	.	.	.	.	57,4
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,2	2,6	4,5	4,6	3,0	2,3	0,2	.	.	.	.	.	20,5
Rok Année	.	1,4	28,1	58,0	97,9	134,2	157,6	172,2	182,2	179,9	174,0	177,0	147,4	106,0	64,4	29,0	3,0	.	1712,3

POHOŘELICE (o. Židlochovice)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,4	7,3	9,5	11,1	14,9	14,1	13,8	3,7	.	.	.	.	.	78,8
II.	.	.	.	.	0,7	3,6	7,5	9,4	11,6	11,0	12,1	11,9	8,1	2,0	.	.	.	.	77,9
III.	.	.	.	0,1	4,4	8,9	8,2	10,1	11,0	13,0	11,2	11,0	10,6	7,7	1,2	.	.	.	97,4
IV.	.	.	1,9	7,0	10,2	12,3	12,1	10,6	10,5	12,6	11,5	12,8	12,2	10,6	6,8	2,1	.	.	133,2
V.	.	0,6	8,8	14,7	16,9	16,8	15,8	17,3	18,2	20,5	20,2	19,8	19,0	18,1	18,4	9,6	0,2	.	234,9
VI.	.	0,7	9,7	14,2	16,6	15,6	16,4	15,0	16,8	16,2	16,8	18,2	15,8	17,6	15,3	12,1	2,8	0,2	220,0
VII.	.	0,1	7,6	13,7	14,6	15,5	14,3	13,6	15,0	14,8	14,7	16,4	17,4	18,6	17,2	12,9	2,0	.	208,4
VIII.	.	.	6,4	16,0	21,6	22,4	22,4	22,5	22,0	20,8	22,3	20,7	21,2	24,0	19,3	8,0	.	.	269,6
IX.	.	.	.	5,9	13,9	18,3	19,1	18,4	19,5	18,6	20,5	20,9	21,5	18,3	9,6	0,4	.	.	204,9
X.	.	.	.	.	3,0	7,9	11,5	12,9	15,5	15,8	17,2	17,4	17,1	9,4	0,1	.	.	.	127,8
XI.	.	.	.	.	0,3	2,9	6,5	8,1	7,5	7,5	7,2	7,1	5,4	0,1	.	.	.	.	52,6
XII.	.	.	.	.	.	1,4	5,5	7,0	8,2	8,2	7,6	6,6	2,2	0,6	.	.	.	.	47,3
Rok Année	.	1,4	34,4	71,6	102,2	130,0	146,6	154,4	166,9	173,9	175,4	176,6	154,2	127,0	87,9	45,1	5,0	0,2	1752,8

PRADĚD

I.	.	.	.	.	1,6	5,1	6,5	5,6	4,9	7,6	8,0	6,0	3,7	.	.	.	.	.	49,0
II.	.	.	.	1,4	7,8	10,8	11,0	10,9	10,9	11,9	12,0	11,9	11,3	7,1	.	.	.	.	107,0
III.	.	.	.	2,5	8,5	10,8	11,4	11,8	12,3	11,6	11,7	11,3	11,8	8,9	0,8	.	.	.	113,4
IV.	.	0,4	5,2	5,8	7,3	7,3	5,6	5,3	4,6	3,2	4,3	3,9	2,7	4,4	1,9	.	.	.	61,7
V.	.	5,3	14,5	15,4	15,8	16,5	16,8	14,8	15,3	15,2	15,6	12,7	11,5	10,3	10,2	6,8	0,1	.	196,8
VI.	.	3,5	11,1	13,1	13,6	15,2	13,4	13,3	14,5	12,3	11,9	10,3	11,6	10,2	9,4	5,5	0,5	.	169,4
VII.	.	1,1	5,0	5,9	8,8	8,8	8,6	8,4	7,8	7,4	8,5	7,9	7,7	8,0	6,2	2,1	.	.	102,2
VIII.	.	0,9	9,5	14,7	15,8	17,5	18,0	19,0	19,2	20,2	18,6	16,9	16,9	15,8	12,2	1,6	.	.	216,8
IX.	.	.	2,3	7,5	11,0	13,1	11,7	12,8	11,9	13,5	13,4	14,5	12,0	9,4	2,7	.	.	.	135,8
X.	.	.	.	1,8	8,4	12,0	13,4	15,1	15,6	12,3	12,7	10,9	9,8	5,7	0,3	.	.	.	118,0
XI.	.	.	.	.	2,9	6,5	8,8	7,9	7,4	6,6	6,5	5,7	2,7	0,1	.	.	.	.	55,1
XII.	.	.	.	.	0,4	4,7	4,9	7,0	6,1	5,5	3,6	3,1	1,1	.	.	.	.	.	36,4
Rok Année	.	11,2	47,6	68,1	101,9	128,3	130,1	131,9	130,5	127,3	126,6	115,1	102,8	79,9	43,7	16,0	0,6	.	1361,6

PRAHA, KLEMENTINUM

I.	.	.	.	.	.	2,3	10,2	13,2	15,5	15,8	14,7	7,8	1,6	.	.	.	.	.	81,1
II.	.	.	.	.	1,3	4,2	8,5	10,9	10,8	11,7	12,8	12,4	5,2	0,6	.	.	.	.	78,4
III.	.	.	.	0,2	4,0	10,4	14,2	15,9	17,1	16,7	15,5	15,5	14,3	8,7	0,6	.	.	.	133,1
IV.	.	.	0,9	6,8	9,5	10,9	10,6	11,7	14,5	14,9	15,7	14,5	11,7	7,9	4,5	0,3	.	.	134,4
V.	.	1,5	11,7	18,9	19,3	20,9	21,1	20,4	20,0	18,0	16,6	16,5	14,5	13,3	8,3	7,5	0,1	.	228,6
VI.	.	4,1	15,3	18,5	17,7	18,0	18,9	21,9	20,6	18,3	19,6	18,2	14,3	15,2	12,4	9,1	1,3	.	243,4
VII.	.	1,2	4,9	8,7	10,6	11,3	14,8	15,4	13,2	12,0	11,6	11,6	13,1	12,4	12,8	6,5	0,9	.	161,0
VIII.	.	.	4,2	12,9	15,5	18,2	20,2	21,8	21,5	23,4	23,9	23,0	21,5	18,9	16,6	6,7	.	.	248,3
IX.	.	.	0,3	8,3	17,0	20,1	18,8	18,6	19,7	19,5	19,7	17,5	16,5	13,4	5,4	.	.	.	194,8
X.	.	.	.	.	2,2	9,5	13,9	18,3	17,6	16,7	18,0	14,3	11,0	5,5	0,2	.	.	.	127,2
XI.	.	.	.	.	.	1,3	5,2	8,5	7,4	7,5	7,1	5,2	2,2	.	.	.	.	.	44,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	4,1	5,3	6,5	7,3	4,8	3,1	.	.	.	.	.	.	31,8
Rok Année	.	6,8	37,3	74,3	97,1	127,8	160,5	181,9	184,4	181,8	180,0	159,6	125,9	95,9	60,8	30,1	2,3	.	1706,5

PRAHA, KARLOV

I.	.	.	.	.	.	4,9	12,8	13,7	14,5	16,9	14,9	9,0	1,9	.	.	.	.	.	88,6
II.	.	.	.	.	2,2	6,0	9,3	10,9	12,0	13,0	12,2	12,5	8,9	0,9	.	.	.	.	87,9
III.	.	.	.	0,9	7,1	10,7	13,3	16,9	16,5	16,4	15,9	15,2	13,8	9,1	0,7	.	.	.	136,5
IV.	.	.	2,6	7,1	9,5	10,4	11,4	12,3	13,4	14,6	15,0	16,1	11,9	8,7	6,3	1,5	.	.	140,8
V.	.	1,9	13,1	17,5	18,2	20,4	21,0	19,8	19,2	18,5	18,7	17,3	13,1	12,5	11,8	8,1	0,1	.	231,2
VI.	.	5,6	15,0	17,9	17,9	18,8	19,1	21,7	20,6	19,1	19,5	19,5	14,8	14,4	12,4	9,6	1,9	.	247,8
VII.	.	2,7	5,7	9,6	10,0	11,0	14,5	15,2	14,0	11,7	12,3	12,8	14,0	13,4	11,8	6,6	1,4	.	166,7
VIII.	.	0,7	8,1	13,6	14,9	18,3	21,1	22,2	21,4	23,3	23,1	22,9	20,6	18,8	16,6	6,7	.	.	252,3
IX.	.	.	0,1	7,7	16,9	20,0	19,1	18,8	20,4	21,0	20,1	17,6	17,0	13,5	5,9	.	.	.	198,1
X.	.	.	.	.	4,2	10,0	13,9	18,4	17,8	16,9	17,5	15,1	12,6	6,6	.	.	.	.	133,0
XI.	.	.	.	.	.	2,7	5,3	8,1	7,8	7,2	6,4	5,1	3,5	.	.	.	.	.	46,1
XII.	.	.	.	.	.	2,8	6,3	6,2	6,7	7,0	5,6	3,8	0,1	.	.	.	.	.	38,5
Rok Année	.	10,9	44,6	74,3	100,9	136,0	167,1	184,2	184,3	185,6	181,2	166,9	132,2	97,9	65,5	32,5	3,4	.	1767,5

P R A H A XII., Ústav hygieny

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,3	11,8	13,4	15,2	16,1	16,3	10,9	3,5	.	.	.	.	.	89,5
II.	.	.	.	.	1,0	2,9	5,3	9,0	11,7	12,1	12,0	12,9	11,0	1,7	.	.	.	.	79,6
III.	.	.	.	0,3	3,2	7,5	13,1	15,6	16,2	15,4	16,4	16,3	15,2	12,4	1,9	.	.	.	133,5
IV.	.	.	1,0	5,6	8,2	9,6	10,2	11,8	12,1	13,1	13,5	14,0	12,4	8,6	6,2	0,6	.	.	126,9
V.	.	.	2,4	14,8	16,8	19,7	20,2	19,3	18,3	17,9	17,0	16,9	12,4	13,5	11,5	5,7	.	.	206,4
VI.	.	0,2	6,4	16,2	18,2	17,9	17,9	20,0	20,7	18,7	18,5	18,8	15,1	13,9	11,0	8,2	0,3	.	222,0
VII.	.	.	3,4	8,6	10,1	11,1	13,2	13,8	11,3	10,6	9,8	10,8	11,0	12,0	10,5	8,1	0,7	.	145,0
VIII.	.	.	3,7	12,7	15,6	17,8	19,2	21,4	20,9	21,8	21,7	22,6	20,3	17,7	14,5	9,5	0,2	.	239,6
IX.	.	.	0,1	7,2	16,9	19,6	18,7	18,0	17,5	18,6	16,8	15,8	16,1	13,6	8,0	0,4	.	.	187,3
X.	.	.	.	.	3,0	9,0	15,2	18,1	16,4	16,9	16,6	14,9	13,2	7,5	.	.	.	.	130,8
XI.	.	.	.	.	.	1,6	5,1	8,4	8,5	6,8	7,7	4,7	2,3	0,1	.	.	.	.	45,2
XII.	.	.	.	.	.	0,9	4,6	3,4	4,2	2,9	3,9	2,5	0,1	.	.	.	.	.	22,5
Rok Année	.	0,2	17,0	65,4	93,0	119,9	154,5	172,2	173,0	170,9	170,2	161,1	132,6	101,0	63,6	32,5	1,2	.	1628,3

P R Ů H O N I C E

I.	.	.	.	.	0,9	5,1	10,7	12,6	13,1	13,5	13,3	10,0	3,1	.	.	.	.	.	82,3
II.	.	.	.	.	3,2	6,8	9,1	12,1	13,2	13,5	13,6	14,4	9,7	0,2	.	.	.	.	95,8
III.	.	.	.	2,0	5,9	11,0	14,5	14,4	15,5	13,7	15,4	14,7	14,4	9,9	0,0	.	.	.	132,3
IV.	.	.	1,9	6,1	8,5	9,4	9,7	10,9	12,0	12,6	13,1	12,8	11,6	9,3	5,5	2,8	.	.	126,2
V.	.	0,5	8,8	16,9	18,8	20,7	20,2	19,4	17,5	16,8	18,5	15,2	13,5	12,9	10,9	9,5	2,9	.	223,0
VI.	.	1,7	12,0	17,7	17,2	18,1	19,5	21,3	21,1	18,2	17,5	16,2	14,2	12,7	12,9	11,4	3,2	.	234,9
VII.	.	1,9	5,2	8,5	9,4	10,6	12,7	14,9	13,3	9,9	9,6	11,7	11,0	13,3	11,8	8,7	3,4	.	155,9
VIII.	.	.	5,0	14,2	14,7	16,6	18,2	20,5	19,9	20,0	21,7	21,9	19,6	17,8	14,5	10,4	2,1	0,1	237,2
IX.	.	.	0,2	7,4	17,4	19,5	20,2	18,7	17,8	19,7	18,5	18,5	16,8	15,8	9,6	0,4	.	.	200,5
X.	.	.	.	.	3,9	12,5	15,7	18,2	18,8	17,7	16,6	18,2	12,9	3,8	.	.	.	.	138,3
XI.	.	.	.	.	0,1	2,2	6,0	7,5	9,2	7,7	8,2	7,7	5,0	.	.	.	.	.	53,6
XII.	.	.	.	.	.	0,8	4,0	5,7	5,6	6,8	5,6	4,3	0,2	.	.	.	.	.	33,0
Rok Année	.	4,1	33,1	72,8	100,0	133,3	160,5	176,2	177,0	170,1	171,6	165,6	132,0	95,7	66,1	43,2	11,6	0,1	1713,0

P Ř E R O V

I.	.	.	.	.	0,1	2,1	9,4	14,1	14,2	14,2	13,0	11,5	2,8	.	.	.	.	.	81,4
II.	.	.	.	.	0,3	7,6	10,3	12,9	14,4	17,0	16,8	15,1	8,7	0,1	.	.	.	.	103,2
III.	.	.	.	.	4,2	9,0	10,5	10,7	11,2	10,9	14,6	12,5	12,3	7,0	0,5	.	.	.	103,4
IV.	.	.	1,8	6,7	10,0	10,6	10,8	8,9	11,5	12,6	11,1	12,6	12,0	11,2	6,8	0,8	.	.	127,4
V.	.	1,5	13,0	17,3	16,2	16,6	16,9	16,1	16,6	16,3	16,3	16,0	14,4	15,8	12,6	10,6	0,1	.	216,3
VI.	.	3,1	9,9	12,8	13,1	15,2	17,5	17,2	16,5	15,2	15,4	14,6	15,0	14,4	13,0	9,8	0,6	.	203,3
VII.	.	0,5	4,3	7,8	9,8	10,6	11,6	11,9	12,6	11,6	11,1	12,9	12,6	12,1	9,6	6,9	0,4	.	146,3
VIII.	.	0,2	6,6	12,6	17,9	21,8	23,7	25,2	24,2	21,7	20,1	19,7	18,7	17,5	16,9	7,1	0,1	.	254,0
IX.	.	.	0,5	6,0	13,0	16,9	18,7	19,4	18,8	18,5	18,5	18,7	19,6	15,6	6,3	0,3	.	.	190,8
X.	.	.	.	0,2	2,4	7,2	9,6	11,4	13,8	16,1	17,1	16,2	13,4	3,7	0,1	.	.	.	111,2
XI.	.	.	.	.	0,1	2,4	5,5	9,6	9,8	8,7	8,7	8,0	5,3	0,3	.	.	.	.	58,4
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,5	2,2	2,7	4,2	3,0	3,2	0,3	.	.	.	.	.	18,2
Rok Année	.	5,3	36,1	63,4	87,1	120,1	147,0	159,6	166,3	167,0	165,7	161,0	135,1	97,7	65,8	35,5	1,2	.	1613,9

R O U D N I C E nad L A B E M

I.	.	.	.	.	.	3,7	13,7	15,3	15,0	17,6	15,5	10,4	4,0	.	.	.	.	.	95,2
II.	.	.	.	.	0,4	8,7	11,9	12,2	13,4	14,9	15,7	15,1	11,9	2,5	.	.	.	.	106,7
III.	.	.	.	.	2,2	7,9	9,7	13,5	17,4	17,5	16,5	17,0	15,3	8,4	0,5	.	.	.	125,9
IV.	.	.	0,7	6,3	8,5	12,5	15,6	13,2	14,8	15,6	16,5	14,7	12,8	10,5	6,9	2,0	.	.	148,6
V.	.	0,2	10,9	17,5	17,1	20,0	20,9	18,5	21,2	18,6	17,2	16,6	16,4	13,8	14,4	4,2	.	.	228,6
VI.	.	1,8	12,6	17,3	19,0	19,8	20,2	20,3	19,4	19,1	19,3	17,3	15,0	14,6	13,3	5,7	0,8	.	235,5
VII.	.	0,7	3,8	6,2	8,2	10,4	12,6	12,0	12,1	11,1	8,9	9,5	12,5	9,9	9,0	3,4	0,3	.	130,6
VIII.	.	.	2,3	12,8	15,9	17,9	22,2	23,4	21,2	23,1	23,4	21,2	20,7	18,3	14,1	3,6	.	.	240,1
IX.	.	.	.	3,3	12,6	17,0	19,4	16,5	19,0	21,8	19,4	17,0	16,6	11,7	5,3	.	.	.	179,6
X.	.	.	.	.	0,4	3,8	10,3	12,2	11,2	13,8	15,3	11,9	9,1	4,8	.	.	.	.	92,8
XI	.	.	.	.	.	0,6	4,4	7,8	9,0	8,3	6,9	5,7	2,7	0,1	.	.	.	.	45,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,7	2,3	1,8	2,7	1,2	0,4	.	.	.	.	.	.	10,1
Rok Année	.	2,7	30,3	63,4	84,3	122,3	160,6	167,3	175,5	185,1	175,8	156,8	137,0	94,6	63,5	18,9	1,1	.	1539,2

ROŽNOV pod RADHOŠTĚM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,4	5,4	9,1	12,7	12,8	10,5	4,9	.	.	.	.	.	.	55,8
II.	.	.	.	.	1,1	5,1	9,4	13,5	17,1	18,1	18,2	15,4	4,6	.	.	.	.	.	102,5
III.	.	.	.	.	3,2	9,8	13,0	12,8	14,9	13,1	10,8	11,1	12,1	0,7	.	.	.	.	101,5
IV.	.	.	0,4	2,8	6,3	8,6	8,8	8,5	7,9	8,9	8,8	7,6	9,6	6,7	0,6	.	.	.	85,5
V.	.	.	6,7	16,4	17,7	17,1	14,2	16,7	16,4	16,7	15,4	14,9	13,2	13,9	7,7	.	.	.	187,0
VI.	.	2,0	9,6	14,5	16,0	17,5	17,9	15,1	16,1	16,4	15,0	12,1	11,2	12,0	10,0	0,1	.	.	185,5
VII.	.	0,2	5,8	9,7	11,9	15,3	15,7	14,9	13,8	14,7	14,4	15,2	11,3	11,9	9,0	0,1	.	.	163,9
VIII.	.	.	6,2	16,4	21,3	23,0	23,4	22,6	23,5	23,1	21,8	17,7	17,5	13,6	3,4	.	.	.	233,5
IX.	.	.	.	4,6	15,3	20,0	18,5	18,8	19,0	19,5	17,9	18,9	20,4	5,8	.	.	.	.	178,7
X.	.	.	.	.	2,8	11,6	13,3	16,5	16,0	15,7	15,6	18,1	7,8	.	.	.	.	.	117,4
XI.	.	.	.	.	.	3,4	6,8	9,7	10,4	12,2	10,1	7,4	0,4	.	.	.	.	.	60,4
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,0	1,7	2,3	1,9	2,2	1,1	.	.	.	.	.	.	10,8
Rok Année	.	2,2	28,7	64,4	95,6	132,4	147,4	159,9	170,1	173,1	160,7	144,4	108,1	64,6	30,7	0,2	.	.	1482,5

RUZYNĚ

I.	.	.	.	.	.	4,9	14,5	14,9	16,5	18,3	15,5	11,3	4,8	0,3	.	.	.	.	101,0
II.	.	.	.	.	2,0	8,1	10,8	13,6	13,6	13,2	14,6	14,4	12,2	2,5	.	.	.	.	105,0
III.	.	.	.	0,2	6,5	9,8	13,4	17,6	18,2	16,5	14,8	15,8	14,8	10,5	1,0	.	.	.	139,1
IV.	.	.	2,0	6,7	9,8	11,0	12,6	12,1	13,6	15,0	13,6	12,8	11,9	8,4	6,8	2,2	.	.	138,5
V.	.	1,0	14,2	19,2	19,7	21,8	20,5	19,7	21,8	18,5	16,6	15,7	14,3	13,0	13,4	10,	1,0	.	240,4
VI.	.	2,0	15,2	17,5	18,2	18,6	19,1	21,8	20,2	18,6	18,3	16,8	13,3	14,3	12,0	10,6	3,0	.	239,8
VII.	.	1,4	5,9	9,8	9,6	11,3	13,5	15,5	12,8	11,8	10,3	11,7	13,5	11,8	11,2	8,2	3,1	.	161,4
VIII.	.	0,4	4,9	11,9	15,8	18,9	20,2	20,7	22,4	21,9	23,0	21,5	19,3	17,5	14,1	8,4	0,4	.	241,3
IX.	.	.	.	7,1	18,0	19,6	20,2	19,3	20,7	20,8	18,1	15,6	15,3	14,2	7,9	0,3	.	.	197,1
X.	.	.	.	.	6,0	14,1	16,0	18,3	18,3	17,8	15,4	15,4	13,1	8,4	0,5	.	.	.	143,3
XI.	.	.	.	.	.	3,3	7,0	9,5	9,1	8,3	6,6	5,9	5,0	0,6	.	.	.	.	55,3
XII.	.	.	.	.	.	3,0	5,3	5,9	9,0	7,6	5,5	5,3	1,6	.	.	.	.	.	43,2
Rok Année	.	5,1	42,2	72,4	105,6	144,4	173,1	188,9	196,2	188,3	172,3	162,2	139,1	101,5	66,9	39,7	7,5	.	1805,4

RVÁČOV - SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlučín)

I.	.	.	.	.	.	2,8	6,9	10,9	14,0	13,7	13,2	9,4	3,7	.	.	.	.	.	74,6
II.	.	.	.	.	0,2	4,7	10,1	13,0	15,5	16,1	14,7	12,8	10,1	1,9	.	.	.	.	99,1
III.	.	.	.	0,2	4,5	12,3	15,2	16,1	16,4	16,6	16,9	14,8	13,1	8,5	0,4	.	.	.	135,0
IV.	.	.	0,2	3,7	9,5	10,0	11,3	11,9	10,7	12,6	15,0	11,9	11,0	10,8	5,7	1,1	.	.	125,4
V.	.	1,4	10,6	17,3	18,2	18,4	20,0	17,7	16,3	17,6	20,3	20,4	19,0	20,3	17,1	9,9	0,3	.	244,8
VI.	.	1,1	12,7	15,8	16,2	17,2	17,9	16,7	16,4	13,7	12,6	12,6	15,3	15,7	14,6	9,1	0,8	.	208,4
VII.	.	0,4	5,6	8,9	10,0	10,4	13,8	15,7	16,5	15,7	16,0	16,1	15,4	15,4	12,9	9,1	0,3	.	182,2
VIII.	.	.	8,0	20,4	22,3	21,4	21,9	20,8	20,9	21,1	22,5	21,4	21,1	22,7	14,4	2,5	.	.	261,4
IX.	.	.	0,5	6,4	11,9	12,8	18,2	20,7	20,7	20,0	22,5	18,7	15,8	12,9	2,5	.	.	.	183,6
X.	.	.	.	.	3,6	9,0	12,3	14,0	15,4	14,6	14,9	15,3	12,9	5,7	0,5	.	.	.	118,2
XI.	.	.	.	.	0,1	3,2	5,4	9,5	11,0	10,0	9,7	7,8	5,2	1,0	.	.	.	.	62,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,8	4,4	3,6	5,1	5,3	3,8	0,8	.	.	.	.	.	23,8
Rok Année	.	2,9	37,6	72,7	96,5	122,2	153,8	171,4	177,4	176,8	183,6	165,0	143,4	114,9	68,1	31,7	1,4	.	1719,4

SEMČICE *)

I.	.	.	.	.	.	4,5	9,2	12,3	13,8	13,4	12,6	10,7	4,2	.	.	.	.	.	80,7
II.	.	.	.	.	0,2	5,1	7,8	12,6	13,9	12,8	13,0	10,6	9,7	2,0	.	.	.	.	87,7
III.	.	.	.	.	3,1	10,8	12,7	13,1	14,4	12,8	14,0	13,8	12,5	7,2	0,7	.	.	.	115,1
IV.	.	.	0,4	7,5	10,2	13,0	16,7	15,1	15,6	16,4	16,6	16,6	12,7	9,9	5,3	1,6	.	.	157,6
V.	.	.	6,7	17,8	19,2	21,0	20,5	18,7	18,5	19,1	18,1	18,6	17,5	15,4	13,7	6,3	.	.	231,1
VI.	.	0,3	12,1	17,4	18,3	18,4	20,2	20,8	20,0	20,5	18,0	19,7	17,0	13,4	14,4	8,7	0,1	.	239,3
VII.	.	.	2,2	6,0	9,1	9,4	11,2	11,8	10,6	11,8	11,7	11,9	10,0	11,3	8,3	5,7	.	.	131,0
VIII.	.	.	1,5	12,2	16,6	18,5	18,8	21,3	22,1	22,0	22,6	25,2	21,0	18,3	13,6	3,0	.	.	236,7
IX.	.	.	.	2,2	10,0	16,5	19,2	18,3	16,9	20,4	18,5	17,[illegible]	16,1	14,0	6,2	.	.	.	175,6
X.	.	.	.	.	2,4	9,0	11,9	13,0	17,2	18,5	16,8	16,2	13,5	6,1	0,7	.	.	.	125,3
XI.	.	.	.	.	.	1,8	5,3	7,0	9,9	10,0	9,1	6,7	4,2	0,6	.	.	.	.	54,6
XII.	.	.	.	.	.	.	2,7	2,6	1,3	1,1	2,4	1,2	0,3	.	.	.	.	.	11,6
Rok Année	.	0,3	22,9	63,1	89,1	128,0	156,2	166,6	174,2	178,8	173,4	168,5	138,7	98,2	62,9	25,3	0,1	.	1646,3

S L A V O N Í N

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,1	10,4	13,5	13,8	14,0	12,9	10,3	1,6	.	.	.	.	.	79,6
II.	.	.	.	.	0,4	5,1	8,6	11,0	12,9	13,4	13,1	12,6	4,9	0,1	.	.	.	.	82,1
III.	.	.	.	.	4,6	6,8	9,4	11,6	11,1	13,4	11,5	13,3	11,9	5,7	.	.	.	.	99,3
IV.	.	.	1,9	6,6	10,1	10,2	10,5	11,1	11,4	11,8	9,5	11,0	11,6	9,5	5,7	0,5	.	.	121,4
V.	.	0,3	12,1	17,9	17,9	18,5	19,5	17,4	18,5	16,3	19,0	17,1	16,0	16,0	15,4	6,4	.	.	228,3
VI.	.	1,9	10,6	13,8	15,9	15,3	15,9	17,1	15,9	12,5	12,4	16,0	15,6	14,0	13,2	7,3	0,1	.	197,5
VII.	.	.	5,3	10,4	13,8	13,2	13,1	12,8	12,8	11,7	12,7	13,6	15,2	14,9	14,1	6,5	0,7	.	170,8
VIII.	.	.	6,8	16,5	19,7	20,8	23,6	25,0	23,9	21,4	20,0	20,4	18,0	20,5	17,8	5,0	.	.	259,4
IX.	.	.	.	3,4	13,2	15,0	18,2	19,2	18,2	17,2	19,3	18,9	18,6	18,0	8,8	0,5	.	.	188,5
X.	.	.	.	0,1	3,3	7,8	8,8	9,9	14,3	15,1	14,2	14,6	12,2	3,3	.	.	.	.	103,6
XI.	.	.	.	.	0,7	3,4	6,2	8,3	10,2	9,3	10,4	8,6	2,6	.	.	.	.	.	59,7
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,6	2,6	3,9	7,2	3,6	3,5	0,2	.	.	.	.	.	25,8
Rok Année	.	2,2	36,7	68,7	99,6	120,4	147,8	159,5	166,9	163,3	158,6	159,9	128,4	102,0	75,0	26,2	0,8	.	1616,0

S T R Á Ž N I C E

I.	.	.	.	.	0,2	3,2	6,7	9,3	13,0	13,3	13,5	10,9	3,3	.	.	.	.	.	73,4
II.	.	.	.	.	2,4	7,8	9,9	14,5	14,5	14,4	15,8	15,8	9,3	1,1	.	.	.	.	105,5
III.	.	.	.	0,7	4,9	9,7	10,9	14,5	14,7	13,9	11,8	11,7	10,3	7,1	2,0	.	.	.	112,2
IV.	.	.	1,0	8,0	11,1	10,6	12,0	12,4	11,9	11,4	12,3	12,7	13,4	11,7	5,8	1,0	.	.	135,3
V.	.	0,7	9,3	15,3	19,3	19,6	20,0	18,4	19,2	17,2	17,8	19,0	17,7	15,1	14,3	11,1	1,1	.	235,1
VI.	.	1,1	8,8	15,8	16,8	19,9	18,4	17,7	17,6	17,7	16,8	16,9	15,2	12,6	12,9	12,4	2,7	.	223,3
VII.	.	.	4,4	10,8	14,2	14,8	15,3	15,4	15,5	15,6	15,4	14,0	15,5	15,4	12,1	10,8	4,4	.	193,6
VIII.	.	.	2,5	13,2	19,7	23,2	24,6	24,1	23,8	23,9	22,8	20,2	20,6	20,0	22,6	15,2	1,4	.	277,8
IX.	.	.	.	4,1	14,9	17,9	18,1	19,3	19,9	20,7	20,3	20,7	21,5	20,4	13,4	1,3	.	.	212,5
X.	.	.	.	.	4,4	12,4	14,6	16,6	16,7	17,5	16,8	17,9	17,5	9,7	0,9	.	.	.	145,0
XI.	.	.	.	.	0,3	6,0	10,4	11,3	13,3	15,5	13,5	12,0	7,9	1,0	.	.	.	.	91,2
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	4,3	4,0	4,8	4,6	2,2	0,9	.	.	.	.	.	24,1
Rok Année	.	1,8	26,0	67,9	108,2	146,0	163,3	177,8	184,1	185,9	181,4	174,0	153,1	114,1	84,0	51,8	9,6	.	1829,0

S T Ř Í T E Ž nad L U D I N O U

I.	.	.	.	.	.	0,6	9,5	12,6	15,4	16,1	14,6	13,0	2,9	.	.	.	.	.	82,7
II.	.	.	.	.	.	7,7	15,1	16,5	17,2	17,9	16,5	14,7	9,4	1,5	.	.	.	.	116,5
III.	.	.	.	.	4,8	11,8	11,4	10,9	10,6	9,6	10,4	11,6	10,9	7,6	0,8	.	.	.	100,4
IV.	.	.	.	3,1	8,0	9,1	9,6	8,7	9,3	10,3	9,6	11,5	13,2	13,0	8,1	1,7	.	.	115,2
V.	.	1,0	5,3	15,9	18,0	17,0	18,4	16,6	16,3	15,8	14,1	15,4	14,9	14,3	13,5	9,7	.	.	206,2
VI.	.	.	8,8	16,4	14,3	14,1	15,3	17,7	16,7	13,0	14,5	15,4	14,7	13,6	13,0	7,7	0,5	.	195,7
VII.	.	.	3,3	10,4	14,3	14,1	15,2	14,5	15,9	14,7	12,1	13,9	13,0	12,1	12,0	9,0	0,3	.	174,8
VIII.	.	.	0,2	14,0	18,9	22,3	23,9	22,4	23,8	22,0	20,5	20,7	19,3	18,2	16,6	8,5	.	.	251,3
IX.	.	.	.	2,7	12,6	15,8	16,0	17,8	18,4	19,2	18,7	19,6	18,7	16,2	8,2	.	.	.	183,9
X.	.	.	.	.	0,8	9,0	12,1	13,1	13,7	14,5	14,2	14,5	13,6	6,1	0,1	.	.	.	111,7
XI.	.	.	.	.	.	1,1	8,4	9,8	11,0	9,2	10,7	10,3	5,6	.	.	.	.	.	66,1
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	3,9	3,6	3,4	2,0	0,7	.	.	.	.	.	.	15,1
Rok Année	.	1,0	17,6	62,5	91,7	122,6	156,4	164,5	171,9	165,7	157,9	159,3	136,2	102,6	72,3	36,6	0,8	.	1619,6

S T U D E N E C (o. Třebíč)

I.	.	.	.	.	.	.	1,5	6,3	14,2	15,2	13,9	11,6	2,9	.	.	.	.	.	65,6
II.	.	.	.	.	.	1,6	6,4	10,8	13,6	12,2	11,5	10,7	8,1	1,7	.	.	.	.	76,6
III.	.	.	.	.	1,7	8,2	11,1	10,6	9,4	9,7	11,3	9,1	10,2	7,8	1,0	.	.	.	90,1
IV.	.	.	.	0,8	6,7	9,7	9,4	9,0	11,5	12,1	11,9	12,9	12,5	10,1	6,3	1,6	.	.	114,5
V.	.	.	0,7	10,9	14,8	15,0	15,8	14,7	15,6	18,7	18,5	19,1	18,1	17,9	16,1	6,7	.	.	202,6
VI.	.	.	2,5	14,0	15,3	16,8	15,7	15,9	15,8	15,4	16,0	14,9	15,1	13,9	13,3	8,4	.	.	193,0
VII.	.	.	0,3	10,4	13,8	13,4	13,7	13,5	12,0	13,2	14,9	17,8	14,1	14,0	12,0	5,3	.	.	168,4
VIII.	.	.	.	9,1	18,5	21,8	21,9	21,9	18,4	22,1	19,3	18,4	21,3	20,9	19,8	5,1	.	.	238,5
IX.	.	.	.	.	1,6	15,8	18,6	18,0	19,9	20,0	21,1	22,1	21,4	17,8	5,1	.	.	.	181,4
X.	.	.	.	.	.	1,9	11,5	15,0	15,7	16,5	15,7	16,0	15,5	3,5	0,3	.	.	.	111,6
XI.	.	.	.	.	.	.	0,3	3,9	7,2	6,4	6,5	5,2	3,2	.	.	.	.	.	32,7
XII.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	8,1	6,5	6,5	5,3	1,8	.	.	.	.	.	30,9
Rok Année	.	.	3,5	45,2	72,4	104,2	125,9	142,1	161,4	168,0	167,1	163,3	144,2	107,6	73,9	27,1	.	.	1505,9

SVRATOUCH

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	5,3	9,8	10,8	12,5	13,6	12,2	7,8	3,3	.	.	.	.	.	75,5
II.	.	.	.	.	2,6	10,0	12,7	12,9	15,1	14,9	14,0	12,7	10,7	1,1	.	.	.	.	106,7
III.	.	.	.	0,4	7,3	12,1	13,7	14,1	15,5	13,5	13,3	10,3	10,0	7,0	1,2	.	.	.	118,4
IV.	.	.	2,8	6,9	9,3	9,6	11,2	11,4	10,6	11,8	11,8	9,3	10,3	9,1	5,1	1,4	.	.	120,6
V.	.	2,0	11,3	16,3	17,4	17,6	17,1	16,6	17,2	17,3	19,1	18,2	18,1	19,1	14,8	8,4	0,4	.	230,9
VI.	.	4,3	16,1	17,7	18,6	17,9	18,1	15,8	16,3	14,2	13,8	12,3	12,2	14,9	13,1	9,2	2,0	.	216,5
VII.	.	1,6	9,3	10,4	10,7	13,1	13,6	15,1	15,9	13,6	14,2	13,4	14,2	14,4	11,8	9,3	2,0	.	182,6
VIII.	.	0,4	11,8	20,7	20,2	20,9	21,6	21,3	20,5	21,1	20,8	20,2	20,6	21,9	19,2	7,0	.	.	268,2
IX.	.	.	0,3	6,6	14,6	16,0	18,7	20,0	20,7	19,5	20,5	21,9	19,4	17,6	6,7	0,5	.	.	203,0
X.	.	.	.	0,3	5,3	9,6	12,3	13,6	14,9	14,6	13,3	13,5	12,6	6,7	0,5	.	.	.	117,2
XI.	.	.	.	.	0,8	5,9	7,9	10,1	11,1	10,2	10,9	8,3	4,4	1,0	.	.	.	.	70,6
XII.	.	.	.	.	.	0,1	0,9	3,8	4,6	4,8	5,0	4,8	1,8	.	.	.	.	.	25,8
Rok Année	.	8,3	51,6	79,3	107,0	138,1	157,6	165,5	174,9	169,1	168,9	152,7	137,6	112,8	72,4	35,8	4,4	.	1736,0

TÁBOR

I.	.	.	.	.	.	1,3	8,0	10,9	13,4	10,5	10,6	6,8	0,4	.	.	.	.	.	61,9
II.	.	.	.	.	0,4	6,5	11,4	13,4	14,0	15,7	12,5	10,0	5,7	0,6	.	.	.	.	90,2
III.	.	.	.	0,3	3,7	8,0	10,8	12,0	14,3	15,5	13,3	11,4	9,8	5,9	0,8	.	.	.	105,8
IV.	.	.	1,5	3,9	5,6	6,6	7,3	9,4	10,3	11,7	13,2	10,3	10,8	8,8	5,0	1,2	.	.	105,6
V.	.	.	7,4	15,7	18,1	16,4	16,3	15,5	16,1	16,0	14,2	13,8	11,1	12,0	10,3	6,1	.	.	189,0
VI.	.	.	10,6	16,5	16,3	15,5	15,1	15,6	16,0	15,3	13,9	14,6	14,2	11,2	10,8	4,9	.	.	190,5
VII.	.	.	4,9	10,1	11,3	12,8	12,9	13,0	14,5	13,7	12,0	11,7	10,7	11,7	11,3	4,2	.	.	154,8
VIII.	.	.	4,2	14,3	14,9	16,8	20,0	20,2	19,2	19,6	18,6	18,6	17,5	18,9	13,8	3,6	.	.	220,2
IX.	.	.	.	3,8	7,8	11,2	16,9	19,2	20,0	20,3	21,6	19,7	16,1	14,9	5,1	.	.	.	176,6
X.	.	.	.	.	0,9	9,1	13,5	15,5	15,5	15,7	17,7	15,8	12,9	2,0	.	.	.	.	118,6
XI.	.	.	.	.	.	0,3	3,3	7,1	8,4	10,9	9,1	7,8	1,6	.	.	.	.	.	48,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,3	3,9	5,7	6,7	7,5	4,2	.	.	.	.	.	.	29,6
Rok Année	.	.	28,6	64,6	79,0	104,8	136,8	155,7	167,4	171,6	164,2	144,7	110,8	86,0	57,1	20,0	.	.	1491,3

TELČ, BUZOVÝ

I.	.	.	.	.	.	2,0	7,9	10,9	12,5	13,5	14,1	12,7	6,6	0,4	.	.	.	.	80,6
II.	.	.	.	.	1,0	5,5	8,0	10,8	10,7	12,3	9,9	11,0	8,6	4,2	0,3	.	.	.	82,3
III.	.	.	.	.	4,6	7,8	9,4	9,9	12,4	12,3	11,3	9,8	10,4	8,5	4,0	.	.	.	100,4
IV.	.	.	0,8	3,7	8,3	9,4	9,5	9,1	9,8	10,9	10,4	10,5	9,9	8,9	6,2	1,6	.	.	109,0
V.	.	0,1	8,2	15,7	14,9	14,9	16,4	19,1	17,4	17,4	17,7	18,5	18,1	14,0	13,4	9,0	0,7	.	215,5
VI.	.	1,9	12,2	16,0	15,7	14,3	15,1	13,4	16,0	16,9	16,8	16,7	15,0	14,5	13,8	11,5	3,0	.	212,8
VII.	.	1,2	7,9	9,5	13,2	12,1	13,5	13,9	13,0	15,7	18,0	16,4	14,1	14,0	11,9	10,1	3,2	.	187,7
VIII.	.	0,6	11,8	19,6	21,9	20,2	20,1	20,2	19,9	18,6	21,1	21,3	21,2	22,9	18,6	7,6	0,3	.	265,9
IX.	.	.	0,1	7,3	12,8	15,8	17,9	18,9	17,6	19,0	21,2	22,1	22,0	17,1	11,3	1,0	.	.	204,1
X.	.	.	.	.	3,0	11,1	14,1	16,1	16,0	15,9	16,6	16,8	15,5	10,0	1,1	.	.	.	136,2
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,5	6,1	8,2	7,5	7,5	5,4	3,9	0,9	.	.	.	.	42,7
XII.	.	.	.	.	.	1,1	5,4	7,8	10,6	9,7	9,8	6,1	2,3	.	.	.	.	.	52,8
Rok Année	.	3,8	41,0	71,8	95,4	114,9	139,8	156,2	169,1	169,7	174,4	167,3	147,6	115,4	80,6	40,8	7,2	.	1690,0

TIŠICE (o. Brandýs nad Labem)

I.	.	.	.	.	.	4,4	10,4	13,6	16,1	14,4	14,0	11,8	3,1	.	.	.	.	.	87,8
II.	.	.	.	.	1,0	2,5	3,8	7,3	10,3	12,8	13,3	13,8	10,5	2,3	.	.	.	.	77,6
III.	.	.	.	0,5	4,0	7,4	10,1	13,9	15,2	16,5	16,9	15,4	14,9	10,2	1,0	.	.	.	126,0
IV.	.	.	0,2	4,8	8,6	12,2	10,2	12,3	13,1	11,4	12,1	12,5	12,2	9,6	6,5	2,7	.	.	128,4
V.	.	1,0	11,2	18,2	19,8	21,1	20,1	19,0	19,4	17,5	16,3	16,0	15,0	13,0	12,4	8,9	1,2	.	230,1
VI.	.	1,6	12,8	19,1	19,6	18,7	18,3	19,3	20,1	17,7	17,5	16,1	14,6	13,0	11,7	9,9	2,9	.	232,9
VII.	.	1,4	5,4	8,8	10,0	10,9	11,8	11,4	11,2	8,5	8,2	11,0	9,8	8,7	8,9	7,4	2,8	.	136,2
VIII.	.	.	7,0	12,7	15,0	19,5	20,6	21,9	19,1	19,2	22,5	21,5	19,9	17,2	13,5	7,8	0,5	.	237,9
IX.	.	.	.	5,5	13,8	16,8	17,2	15,9	19,5	19,7	17,1	16,7	14,2	12,6	5,8	1,0	.	.	175,8
X.	.	.	.	0,9	3,8	10,4	13,2	15,9	16,8	14,2	14,9	13,2	11,2	6,0	0,5	.	.	.	121,0
XI	.	.	.	.	.	1,4	5,1	6,7	8,7	7,0	6,4	5,5	3,2	.	.	.	.	.	44,0
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,8	2,8	2,1	2,3	2,5	0,4	.	.	.	.	.	.	13,8
Rok Année	.	4,0	36,6	61,5	95,6	126,2	143,6	160,0	171,6	161,2	161,7	153,9	128,6	92,6	60,3	37,7	7,4	.	1611,5

T Ř E B O Ň *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	4,2	9,0	13,5	12,8	11,7	10,9	4,5	0,2	.	.	.	.	67,3
II.	.	.	.	.	0,5	1,6	4,5	9,5	14,3	13,6	12,8	9,2	6,2	1,6	.	.	.	.	73,8
III.	.	.	.	.	2,2	5,7	9,0	11,1	12,4	14,0	14,0	13,2	12,4	10,5	2,5	.	.	.	107,0
IV.	.	.	0,3	1,5	4,9	6,7	9,0	9,2	11,4	11,9	12,7	10,5	10,0	8,7	7,4	1,5	.	.	105,7
V.	.	1,0	9,1	11,7	15,6	16,5	15,4	17,7	16,6	14,4	17,6	14,4	13,5	14,4	13,5	4,1	.	.	195,5
VI.	.	1,4	10,4	13,7	14,7	14,5	16,8	16,9	15,4	16,9	16,1	14,9	16,0	11,8	11,7	2,7	.	.	193,9
VII.	.	0,8	6,8	9,8	12,1	12,0	12,6	10,4	13,8	14,8	15,6	14,9	13,0	12,7	13,7	3,7	.	.	166,7
VIII.	.	0,2	6,7	9,5	16,4	16,5	18,2	21,2	20,7	19,9	19,2	20,7	19,8	17,2	13,4	4,7	.	.	224,3
IX.	.	.	.	2,1	11,2	15,4	18,2	20,1	22,6	22,2	20,2	19,7	16,7	13,9	9,3	0,8	.	.	192,4
X.	.	.	.	.	3,3	10,0	15,6	17,7	16,2	17,8	18,1	17,6	15,2	10,7	1,1	.	.	.	143,3
XI.	.	.	.	.	.	1,5	4,4	6,5	6,3	11,8	10,9	7,2	6,7	0,8	.	.	.	.	56,1
XII.	.	.	.	.	.	0,6	5,3	5,4	6,1	10,0	10,2	8,6	4,1	.	.	.	.	.	50,3
Rok Année	.	3,4	33,3	48,3	80,9	101,5	133,2	154,7	169,3	180,1	179,1	161,8	138,1	102,5	72,6	17,5	.	.	1576,3

V E L K É M E Z I Ř Í Č Í

I.	.	.	.	.	.	2,3	6,4	9,9	12,8	12,5	13,4	12,0	4,1	0,3	.	.	.	.	73,7
II.	.	.	.	.	.	0,4	3,2	8,6	12,3	12,1	12,8	11,4	8,9	1,7	.	.	.	.	71,4
III.	.	.	.	.	1,4	8,1	10,3	11,2	11,9	10,7	11,3	9,5	10,2	8,1	1,3	.	.	.	94,0
IV.	.	.	0,8	4,7	8,4	10,5	11,4	9,9	10,7	11,7	12,3	13,2	11,7	11,7	7,2	1,6	.	.	125,8
V.	.	1,0	5,9	13,4	15,2	16,2	14,4	14,1	17,9	17,2	19,5	19,1	18,3	15,7	14,0	8,1	1,3	.	211,3
VI.	.	1,3	11,2	15,8	17,7	16,8	16,7	16,6	16,0	15,3	13,4	13,1	16,8	15,6	12,8	9,5	2,5	.	211,1
VII.	.	0,8	7,6	13,1	12,1	10,1	14,0	13,4	13,6	13,3	16,5	15,1	14,3	12,7	10,9	11,4	3,5	.	182,4
VIII.	.	.	4,2	17,4	21,2	22,6	21,6	21,8	20,0	21,4	19,3	20,9	21,7	19,0	17,6	8,1	0,3	.	257,1
IX.	.	.	.	5,2	17,3	17,9	18,4	18,7	19,8	18,7	19,3	20,7	20,2	17,4	5,5	0,1	.	.	199,2
X.	.	.	.	.	2,1	10,0	13,1	15,0	15,4	15,5	15,1	14,8	14,0	2,3	.	.	.	.	117,3
XI.	.	.	.	.	0,1	1,3	3,5	5,6	8,5	9,8	7,7	5,3	1,7	.	.	.	.	.	43,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,8	4,9	4,9	5,8	4,8	4,6	0,1	.	.	.	.	.	28,0
Rok Année	.	3,1	29,7	69,6	95,5	116,3	135,8	149,7	163,8	164,0	165,4	159,7	142,0	104,5	69,3	38,8	7,6	.	1614,8

V E L K É P A V L O V I C E

I.	.	.	.	.	.	5,2	9,1	10,7	11,7	15,4	15,6	13,4	3,6	.	.	.	.	.	84,7
II.	.	.	.	.	0,8	6,7	10,6	11,9	13,0	13,6	14,1	13,0	8,1	0,8	.	.	.	.	92,6
III.	.	.	.	0,1	5,5	10,0	11,6	13,4	14,3	14,3	14,5	12,3	14,1	10,5	1,2	.	.	.	121,8
IV.	.	.	2,3	7,8	10,5	11,9	12,3	11,3	13,4	14,1	13,6	13,0	12,5	10,0	7,4	1,4	.	.	141,5
V.	.	0,9	11,9	17,2	19,0	19,4	17,4	20,2	19,0	20,9	22,0	19,5	18,9	17,8	15,3	10,6	0,1	.	250,1
VI.	.	3,1	13,1	16,2	16,2	15,6	18,0	18,5	16,9	18,8	20,9	18,2	17,8	17,5	14,6	11,6	1,3	.	238,3
VII.	.	0,8	7,4	11,7	14,4	14,3	16,7	16,6	16,0	16,7	16,7	16,0	17,8	19,4	18,8	7,8	0,3	.	211,4
VIII.	.	0,3	6,9	19,7	22,3	23,5	22,6	22,6	24,0	23,0	21,9	21,3	19,4	24,5	20,3	7,2	.	.	279,5
IX.	.	.	6,5	6,9	14,2	17,4	18,6	20,8	22,4	21,7	21,1	21,5	22,1	19,7	12,1	1,1	.	.	220,1
X.	.	.	.	0,1	4,3	8,8	14,1	14,6	15,7	16,7	18,4	18,2	16,3	8,8	0,5	.	.	.	136,5
XI.	.	.	.	.	0,3	2,7	7,6	8,5	8,3	9,9	7,8	8,7	5,0	.	.	.	.	.	58,8
XII.	.	.	.	.	.	.	3,7	6,0	6,3	6,9	5,4	5,5	1,0	.	.	.	.	.	34,8
Rok Année	.	5,1	42,1	79,7	107,5	135,5	162,3	175,1	181,0	192,0	192,0	180,6	156,6	129,0	90,2	39,7	1,7	.	1870,1

V O D Ň A N Y , rybářská škola

I.	.	.	.	.	.	0,9	4,7	9,2	12,2	11,1	8,6	8,1	3,6	.	.	.	.	.	58,4
II.	.	.	.	.	0,9	3,5	8,7	11,9	12,5	13,0	13,5	10,0	5,6	0,7	.	.	.	.	80,3
III.	.	.	.	0,1	0,8	4,1	5,2	9,5	14,1	15,4	17,0	16,2	16,5	11,2	0,4	.	.	.	110,5
IV.	.	.	0,1	3,5	6,5	7,6	10,0	10,5	10,4	10,9	10,5	11,0	11,7	8,2	0,5	0,3	.	.	101,7
V.	.	0,1	6,3	15,4	16,2	16,3	15,4	17,3	16,6	13,1	12,9	11,9	11,8	11,5	7,8	6,5	.	.	179,1
VI.	.	0,2	6,8	11,4	13,6	15,8	15,8	15,6	15,0	14,9	17,1	16,1	13,6	10,3	9,8	8,3	0,1	.	184,4
VII.	.	0,3	3,4	10,0	12,6	12,0	13,6	15,6	16,2	14,7	14,0	14,2	11,7	10,7	10,7	7,6	.	.	167,3
VIII.	.	.	2,6	11,1	11,3	15,5	17,5	20,5	20,3	20,7	18,7	18,1	15,5	11,8	1,5	3,3	.	.	188,4
IX.	.	.	.	3,6	10,0	16,4	18,1	20,9	22,6	22,5	18,9	17,4	14,6	10,8	0,2	.	.	.	176,0
X.	.	.	.	.	0,9	6,5	13,0	15,3	18,3	18,4	17,5	15,0	12,4	3,4	.	.	.	.	120,7
XI	.	.	.	.	.	0,9	4,1	7,3	8,5	9,6	9,2	8,9	3,9	.	.	.	.	.	52,4
XII.	.	.	.	.	.	.	2,9	7,3	12,8	11,0	7,0	7,3	2,0	.	.	.	.	.	50,3
Rok Année	.	0,6	19,2	55,1	72,8	99,5	129,0	160,9	179,5	175,3	164,9	154,2	122,9	78,6	30,9	26,0	0,1	.	1469,5

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,6	4,6	10,0	14,4	15,7	12,2	6,9	0,2	.	.	.	.	.	64,6
II.	.	.	.	.	1,2	5,9	12,7	12,6	13,8	15,4	13,4	11,3	6,6	0,2	.	.	.	.	93,1
III.	.	.	.	0,4	3,4	5,9	9,7	9,6	12,6	15,8	14,9	15,2	15,0	9,9	2,3	.	.	.	114,7
IV.	.	.	3,1	6,2	7,9	8,7	9,1	10,9	11,6	13,3	12,9	12,2	11,7	9,7	4,6	1,8	.	.	123,7
V.	.	0,7	11,1	17,3	17,7	17,3	17,6	17,9	15,9	14,2	13,4	11,0	11,2	11,8	12,0	8,2	0,3	.	197,6
VI.	.	1,1	9,9	15,7	16,3	16,2	17,8	17,8	17,6	17,1	16,8	13,5	12,1	12,0	10,6	8,4	1,1	.	204,0
VII.	.	0,4	6,8	11,0	11,7	13,2	14,2	16,7	15,7	14,5	11,7	13,4	13,4	12,3	12,0	9,6	0,7	.	177,5
VIII.	.	.	6,8	10,6	13,9	18,9	20,3	22,4	21,1	20,3	19,7	18,9	17,4	16,2	14,0	5,8	0,2	.	226,5
IX.	.	.	0,2	4,3	13,0	17,8	19,9	20,8	21,7	19,9	19,6	18,2	16,5	15,2	6,2	0,6	.	.	193,9
X.	.	.	.	.	1,7	9,2	13,1	14,8	15,9	18,1	17,3	15,7	11,7	4,8	0,2	.	.	.	122,5
XI.	.	.	.	.	.	1,8	4,9	8,5	8,6	7,8	9,2	9,1	3,7	0,6	.	.	.	.	54,2
XII.	.	.	.	.	.	.	4,8	8,1	11,5	12,0	9,1	4,9	.	.	.	.	.	.	50,4
Rok Année	.	2,2	37,9	65,5	86,8	115,5	148,7	170,1	180,4	184,1	170,2	150,3	119,5	92,9	61,9	34,4	2,3	.	1622,7

ZLATÉ NÁVRŠÍ

I.	.	.	.	.	1,6	7,4	7,3	7,0	7,0	6,9	6,6	6,4	3,8	0,1	.	.	.	.	54,1
II.	.	.	.	0,3	9,0	12,4	12,2	14,6	14,6	15,9	16,1	15,5	13,3	5,3	.	.	.	.	129,2
III.	.	.	.	3,2	8,7	8,2	8,1	12,2	13,6	14,9	13,8	13,0	12,4	10,4	1,3	.	.	.	119,8
IV.	.	.	4,4	6,7	7,7	8,4	8,4	7,8	9,2	9,7	10,2	12,3	9,4	8,0	6,4	3,0	.	.	111,6
V.	.	3,8	14,4	15,3	15,7	13,5	16,1	15,2	16,9	17,1	17,2	15,5	15,3	14,2	12,3	10,9	2,4	.	215,8
VI.	.	5,6	13,5	14,9	15,6	14,9	12,9	11,3	12,3	12,0	8,2	9,7	10,7	9,7	9,4	7,8	4,3	.	172,8
VII.	.	0,6	1,9	3,3	2,9	3,0	4,3	5,2	6,3	6,4	6,8	5,2	4,2	3,8	4,2	3,3	0,4	.	61,8
VIII.	.	0,7	9,8	11,8	13,2	14,6	13,9	14,9	13,0	15,2	17,3	16,8	15,7	12,7	13,4	5,0	.	.	188,0
IX.	.	0,2	3,8	7,0	8,9	9,3	7,8	8,3	7,0	7,6	6,1	6,7	7,1	6,2	4,6	1,1	.	.	91,7
X.	.	.	.	1,6	6,7	8,8	8,2	9,0	10,6	10,0	8,5	8,7	5,6	2,1	0,3	.	.	.	80,1
XI.	.	.	.	.	2,2	6,1	9,3	11,9	12,6	11,4	9,9	8,4	6,1	0,6	.	.	.	.	80,5
XII.	.	.	.	.	0,1	2,7	4,1	3,8	3,9	3,2	6,5	6,2	2,7	.	.	.	.	.	32,2
Rok Année	.	10,9	47,8	64,1	92,3	111,3	112,6	121,2	127,0	130,3	127,2	124,4	106,3	73,1	51,9	31,1	7,1	.	1338,6

ZNOJMO

I.	.	.	.	.	.	3,8	6,9	9,4	10,7	11,3	11,6	8,7	1,3	.	.	.	.	.	63,7
II.	.	.	.	.	.	1,6	7,3	10,6	10,8	9,6	8,5	7,2	4,9	0,3	.	.	.	.	60,8
III.	.	.	.	0,7	5,6	9,1	8,4	8,5	9,6	10,5	10,6	10,2	8,2	6,8	1,3	.	.	.	89,5
IV.	.	.	0,8	6,9	10,5	11,5	9,7	9,5	8,8	9,4	9,1	10,5	11,4	11,3	6,3	1,8	.	.	117,5
V.	.	0,1	8,1	16,4	17,5	16,1	16,7	18,7	15,6	17,7	18,2	19,3	19,4	18,8	14,5	6,0	.	.	223,1
VI.	.	.	7,7	12,6	14,3	14,8	15,4	14,9	14,0	14,4	17,4	17,9	17,5	16,8	13,5	8,3	0,3	.	199,8
VII.	.	0,1	6,9	12,7	16,6	14,2	13,4	15,5	15,9	14,3	14,9	16,3	17,4	16,1	13,1	6,1	.	.	193,5
VIII.	.	.	5,6	18,2	20,2	20,7	20,9	19,6	18,2	18,3	17,1	18,3	19,3	18,0	16,2	6,4	.	.	237,0
IX.	.	.	.	4,9	16,3	18,8	18,0	17,5	17,5	17,1	18,1	18,0	18,7	18,7	11,2	0,2	.	.	195,0
X.	.	.	.	0,3	4,6	9,8	13,0	13,0	15,3	13,7	14,1	14,8	15,3	9,4	0,2	.	.	.	123,5
XI.	.	.	.	.	0,1	3,2	6,5	8,8	8,0	7,9	7,2	7,1	3,9	.	.	.	.	.	52,7
XII.	.	.	.	.	.	1,3	5,1	7,9	9,4	10,2	8,3	6,6	1,1	.	.	.	.	.	49,9
Rok Année	.	0,2	29,1	72,7	105,7	124,9	141,3	153,9	153,8	154,4	155,1	154,9	138,4	116,2	76,3	28,8	0,3	.	1606,0

ŽATEC, Výzkumný ústav chmelařský

I.	.	.	.	.	.	0,3	8,6	12,0	14,7	13,8	12,1	2,6	.	.	.	.	.	.	64,1
II.	.	.	.	.	.	0,5	1,5	5,1	12,8	13,4	13,6	11,3	6,1	.	.	.	.	.	64,3
III.	.	.	.	.	0,1	5,3	8,9	12,4	13,3	13,6	14,5	16,3	15,4	3,5	.	.	.	.	103,3
IV.	.	.	.	4,6	9,5	12,8	13,2	14,2	15,8	17,2	17,1	15,0	12,4	10,5	6,9	0,5	.	.	149,7
V.	.	.	3,5	19,2	20,4	20,0	21,8	22,3	22,2	19,2	17,3	13,9	15,5	15,9	10,4	1,9	.	.	223,5
VI.	.	.	5,1	17,4	18,0	19,2	20,9	20,4	20,5	19,2	16,7	18,3	17,2	14,9	12,8	9,1	0,8	.	230,5
VII.	.	.	1,5	7,1	10,5	14,1	13,3	11,9	10,7	10,0	11,7	12,9	10,1	10,6	8,3	2,4	0,4	.	135,5
VIII.	.	.	.	11,0	16,1	17,7	19,9	21,0	24,1	22,2	21,6	19,9	19,2	15,0	11,3	0,7	.	.	219,7
IX.	.	.	.	1,2	6,0	13,0	16,6	18,9	21,4	18,9	18,2	18,0	15,6	3,5	1,1	.	.	.	152,4
X.	.	.	.	.	.	3,5	12,1	12,3	13,4	14,5	13,7	12,4	10,8	1,0	.	.	.	.	93,7
XI	.	.	.	.	.	.	5,1	5,3	5,3	5,2	4,8	2,9	0,2	0,2	.	.	.	.	29,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,1	4,3	4,2	6,7	6,2	.	.	.	.	.	.	.	24,6
Rok Année	.	.	10,1	60,5	80,6	106,5	145,0	160,1	178,4	173,9	167,5	143,5	122,5	75,1	50,8	14,6	1,2	.	1490,3

B Á B , VELKÝ BÁB

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,3	4,5	5,5	9,9	14,4	12,8	12,1	9,8	3,2	.	.	.	.	.	72,5
II.	.	.	.	.	4,0	10,9	13,5	13,4	13,3	12,0	12,1	10,1	7,7	0,6	.	.	.	.	97,6
III.	.	.	.	0,5	5,5	8,4	8,5	9,1	10,0	10,0	11,1	9,1	8,7	5,1	0,3	.	.	.	86,3
IV.	.	.	.	6,2	11,6	13,0	14,1	14,2	13,6	13,9	12,0	13,1	13,1	10,4	6,8	0,1	.	.	142,1
V.	.	1,6	13,9	14,9	16,2	16,9	19,2	18,8	17,5	18,6	16,3	19,5	19,7	20,1	17,6	8,8	.	.	241,6
VI.	.	3,8	13,4	13,5	13,8	16,3	17,0	16,9	18,3	15,3	17,0	17,8	17,1	16,2	13,9	6,8	.	.	217,1
VII.	.	3,1	9,9	12,4	12,9	14,0	14,6	14,8	14,8	16,5	16,2	15,3	14,7	13,6	15,1	8,8	.	.	196,7
VIII.	.	1,2	14,7	20,8	23,6	24,5	25,1	26,1	24,8	24,6	23,3	21,7	21,3	17,7	15,5	4,7	.	.	269,6
IX.	.	.	.	8,8	12,9	20,3	20,3	20,4	19,7	21,2	20,6	19,3	20,1	15,1	4,6	.	.	.	203,5
X.	.	.	.	3,8	10,8	13,9	17,5	16,9	12,9	15,9	16,7	15,4	13,6	4,1	.	.	.	.	141,5
XI.	.	.	.	.	2,0	7,0	10,1	9,5	10,1	10,2	11,9	11,6	5,5	.	.	.	.	.	77,9
XII.	.	.	.	.	.	2,2	6,1	9,5	8,2	8,1	10,0	9,0	0,6	.	.	.	.	.	53,7
Rok Année	.	9,7	51,9	80,9	113,6	151,9	171,5	179,5	177,6	179,1	181,3	171,7	145,3	102,9	74,0	29,2	.	.	1820,1

B R A T I S L A V A , IVÁNKA

I.	.	.	.	.	0,1	4,7	6,3	8,3	13,1	13,8	13,4	10,6	4,6	0,1	.	.	.	.	75,0
II.	.	.	.	.	3,0	8,2	10,9	12,8	13,0	11,8	12,3	12,1	9,5	2,5	.	.	.	.	96,1
III.	.	.	.	2,5	9,7	11,5	11,9	11,5	11,8	12,0	13,3	12,0	14,1	8,7	2,4	.	.	.	121,4
IV.	.	.	3,4	9,2	10,9	12,8	12,1	13,6	15,0	12,4	11,9	10,8	12,2	11,6	9,6	3,1	.	.	148,8
V.	.	4,1	14,8	16,4	17,5	19,4	20,4	21,0	21,8	22,3	20,7	19,8	19,4	19,1	18,1	16,7	2,2	.	273,7
VI.	.	3,4	10,7	15,0	15,9	19,8	20,0	20,5	20,7	22,8	22,1	20,3	17,7	18,1	16,4	12,1	2,6	.	258,1
VII.	.	2,6	12,1	12,7	13,0	12,6	13,8	15,5	16,0	18,3	17,3	14,8	15,0	15,3	17,0	10,6	2,4	.	209,0
VIII.	.	0,2	10,2	18,5	23,2	26,2	25,3	24,3	24,3	25,8	24,6	25,0	21,7	21,7	20,0	11,1	0,3	.	302,4
IX.	.	.	0,2	12,5	18,3	20,4	21,4	20,7	20,0	20,0	21,2	21,3	19,6	18,4	11,6	0,9	.	.	226,5
X.	.	.	.	1,0	9,6	15,8	15,9	17,4	15,4	15,9	16,6	16,4	17,4	9,9	.	.	.	.	153,3
XI.	.	.	.	.	1,3	9,1	12,4	11,8	13,3	11,8	13,3	12,2	9,0	1,5	.	.	.	.	95,7
XII.	.	.	.	.	.	2,2	4,3	6,5	8,9	8,3	9,9	8,7	2,1	.	.	.	.	.	50,9
Rok Année	.	10,3	51,4	87,8	122,5	162,7	174,7	184,1	193,3	195,2	198,6	184,0	162,3	126,9	95,1	54,5	7,5	.	2010,9

B R A T I S L A V A , KOLIBA

I.	.	.	.	.	.	3,2	5,4	7,9	9,6	10,8	13,3	10,6	4,1	.	.	.	.	.	64,9
II.	.	.	.	.	0,1	4,6	9,3	10,5	10,5	11,5	11,7	11,8	7,9	2,0	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	.	0,6	5,2	8,7	10,1	10,5	11,2	10,9	11,7	10,4	9,0	5,4	1,0	.	.	.	94,7
IV.	.	.	1,2	8,0	11,1	13,6	12,6	11,5	12,8	11,6	11,6	10,0	10,1	10,3	7,2	1,4	.	.	133,0
V.	.	0,5	12,4	16,4	18,0	19,5	19,8	18,2	18,5	19,9	18,1	17,4	17,2	17,9	18,2	13,3	0,4	.	245,7
VI.	.	1,6	7,8	13,6	15,4	18,6	20,6	19,6	20,9	23,1	22,6	20,0	19,6	19,1	15,4	10,3	2,0	.	250,2
VII.	.	1,1	11,4	12,8	13,0	12,9	14,0	17,3	17,4	18,7	18,8	14,4	15,1	16,4	16,3	10,4	1,3	.	211,3
VIII.	.	.	8,5	17,5	21,7	24,6	23,6	24,4	24,0	24,2	24,7	23,8	22,9	22,8	18,8	9,4	.	.	290,9
IX.	.	.	.	9,0	17,8	20,1	21,9	20,6	20,0	21,0	22,9	22,4	19,3	18,5	10,0	.	.	.	223,5
X.	.	.	.	0,5	8,9	16,3	16,1	18,6	15,9	15,9	18,2	16,8	16,4	9,5	0,8	.	.	.	153,9
XI.	.	.	.	.	1,1	6,7	10,4	10,9	12,0	12,7	11,9	12,4	9,2	0,7	.	.	.	.	86,0
XII.	.	.	.	.	.	2,7	5,4	8,4	10,4	9,1	10,6	9,0	2,1	.	.	.	.	.	57,7
Rok Année	.	3,2	41,3	78,4	112,3	151,5	169,2	178,4	183,2	189,4	196,1	179,0	152,9	122,6	87,7	44,6	3,7	.	1693,7

B R A T I S L A V A , Trnavské mýto

I.	.	.	.	.	.	2,6	4,2	7,1	10,0	12,7	15,2	12,6	3,5	.	.	.	.	.	67,9
II.	.	.	.	.	0,8	6,4	9,1	12,5	13,0	12,4	11,8	11,7	8,7	1,8	.	.	.	.	88,3
III.	.	.	.	0,4	5,6	9,6	11,1	10,9	12,2	12,7	13,0	11,3	10,4	5,3	0,8	.	.	.	103,3
IV.	.	.	1,2	6,4	10,5	12,4	12,2	11,9	13,6	12,0	11,7	11,4	11,3	9,1	7,3	1,0	.	.	132,0
V.	.	0,6	13,2	16,1	17,9	17,9	20,5	19,3	21,7	21,9	18,7	17,4	17,6	18,1	18,7	11,5	0,1	.	251,2
VI.	.	1,5	8,3	13,5	15,9	18,8	21,0	21,2	20,8	22,8	22,5	19,8	19,5	18,8	16,0	9,3	0,8	.	250,5
VII.	.	0,7	11,4	12,6	11,5	12,0	13,1	16,3	16,9	18,6	18,2	14,8	15,7	16,2	16,5	9,5	0,3	.	204,3
VIII.	.	.	8,4	18,6	22,4	26,4	24,6	24,5	24,3	25,1	23,2	23,9	23,5	22,5	18,0	8,5	.	.	295,9
IX.	.	.	.	8,5	17,9	19,9	21,4	20,8	19,9	20,6	21,5	21,4	19,3	18,6	8,1	.	.	.	217,9
X.	.	.	.	0,1	6,7	14,4	14,3	18,1	15,7	14,2	17,0	17,0	17,6	8,8	0,8	.	.	.	144,7
XI.	.	.	.	.	0,5	6,2	11,1	10,1	12,0	12,3	11,8	12,0	8,8	0,2	.	.	.	.	85,0
XII.	.	.	.	.	.	1,8	5,8	7,1	8,3	10,3	11,4	9,1	2,0	.	.	.	.	.	55,8
Rok Année	.	2,8	42,5	76,2	109,7	148,4	168,4	179,9	188,4	195,6	198,0	182,4	157,9	119,4	86,2	39,8	1,2	.	1896,8

B R A T I S L A V A , Výskumné ústavy

Mesiac Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,5	4,3	6,7	9,4	10,4	12,8	10,7	3,9	.	.	.	.	.	60,7
II.	.	.	.	.	0,1	5,4	9,9	10,7	11,2	11,5	12,3	11,2	7,6	1,1	.	.	.	.	81,0
III.	.	.	.	0,5	3,3	8,6	11,2	11,3	12,1	12,6	12,6	12,3	6,9	5,2	1,1	.	.	.	99,9
IV.	.	.	0,8	5,3	10,5	13,4	12,6	11,6	13,8	11,7	11,5	10,2	10,4	9,1	5,7	1,0	.	.	127,6
V.	.	.	8,3	15,3	17,4	18,9	20,2	19,4	21,0	20,7	19,3	18,2	18,7	17,7	18,1	10,6	.	.	243,6
VI.	.	0,2	6,2	11,7	16,1	19,4	21,1	19,8	22,1	24,0	23,6	21,4	19,8	19,2	16,8	9,6	0,1	.	251,1
VII.	.	.	8,5	12,8	12,1	12,1	13,6	15,3	17,3	18,6	19,6	15,8	15,2	16,2	15,7	6,5	0,2	.	201,5
VIII.	.	.	5,2	15,9	21,2	25,9	24,5	24,7	24,9	24,8	26,5	24,2	24,0	23,7	20,5	7,1	.	.	293,1
IX.	.	.	.	3,9	15,7	19,6	22,4	20,4	20,1	21,0	22,5	21,7	20,0	19,1	9,5	.	.	.	215,9
X.	.	.	.	0,1	4,1	13,8	14,6	16,9	15,9	13,7	16,9	16,0	15,8	9,4	1,0	.	.	.	138,2
XI.	.	.	.	.	0,1	6,1	10,4	10,4	11,5	13,1	11,8	12,4	9,8	1,4	.	.	.	.	87,0
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,8	5,5	9,0	9,2	8,9	9,1	1,9	.	.	.	.	.	49,3
Rok Année	.	0,2	29,0	65,5	100,6	146,6	168,6	173,7	188,3	191,5	198,3	183,2	156,0	122,1	88,4	36,8	0,3	.	1649,1

B R E Z N O

I.	.	.	.	.	0,4	4,7	10,3	13,7	15,5	17,8	16,6	11,8	1,4	.	.	.	.	.	92,2
II.	.	.	.	.	0,5	2,8	9,0	10,9	12,4	12,0	12,7	13,2	5,3	.	.	.	.	.	76,8
III.	.	.	.	0,3	0,9	2,9	6,1	11,1	12,0	9,6	12,0	11,2	7,9	4,4	0,2	.	.	.	78,6
IV.	.	.	3,0	8,6	13,1	13,8	15,9	15,5	16,2	16,2	13,1	12,1	11,8	11,6	8,1	2,2	.	.	161,2
V.	.	2,0	9,6	10,8	14,8	18,7	21,3	21,7	17,9	18,8	16,4	13,5	13,3	13,2	10,4	3,5	.	.	207,9
VI.	.	0,9	3,6	5,7	9,3	15,5	15,0	14,3	12,1	12,6	11,5	10,9	12,8	9,5	10,6	6,5	0,2	.	151,0
VII.	.	0,3	5,2	9,4	13,3	15,0	17,6	18,5	17,5	17,0	19,3	16,1	17,2	17,6	13,9	4,3	.	.	202,2
VIII.	.	.	3,5	9,8	13,0	19,8	23,2	22,4	23,9	21,6	22,2	18,8	17,0	17,4	17,1	3,1	.	.	232,8
IX.	.	.	.	0,6	8,1	12,8	17,9	20,6	20,1	20,2	17,2	18,8	11,9	9,6	7,1	1,0	.	.	165,9
X.	.	.	.	0,1	1,9	7,3	13,9	18,0	20,8	20,7	19,2	18,0	5,9	0,1	0,4	.	.	.	126,3
XI.	.	.	.	.	.	3,3	10,0	13,6	13,9	14,2	13,9	12,0	3,5	.	.	.	.	.	64,4
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,8	4,2	7,8	7,8	7,7	7,1	0,5	.	.	.	.	.	38,4
Rok Année	.	3,2	24,9	45,3	75,3	117,1	163,0	184,5	191,1	188,5	181,8	163,5	108,5	83,4	67,8	22,6	0,2	.	1619,7

B Ú D M E R I C E , NOVÉ DVOR

I.	.	.	.	.	0,7	3,9	7,4	9,8	11,4	11,3	10,0	7,3	1,1	.	.	.	.	.	62,9
II.	.	.	.	.	3,1	8,5	10,6	12,3	12,2	12,0	11,1	9,9	6,7	0,9	.	.	.	.	87,3
III.	.	.	.	2,2	9,2	10,0	9,0	10,2	10,2	7,8	9,3	10,2	10,8	7,3	1,2	.	.	.	97,4
IV.	.	0,3	4,6	8,6	8,9	10,5	11,2	10,2	9,7	9,7	10,7	10,7	8,4	6,7	7,5	2,1	.	.	121,8
V.	.	5,9	13,9	14,5	17,4	19,0	19,9	17,8	17,8	18,2	18,0	17,0	15,4	17,2	16,8	15,0	1,6	.	245,4
VI.	.	7,7	12,2	13,7	14,1	15,8	17,5	15,7	14,7	16,8	15,8	14,1	14,1	16,2	12,4	9,7	1,6	.	212,1
VII.	.	3,7	11,2	14,0	12,5	12,2	11,7	12,6	13,9	13,1	14,5	15,1	14,9	15,9	15,7	12,2	2,0	.	195,2
VIII.	.	3,8	14,4	19,3	22,0	24,4	22,4	22,0	22,9	22,1	22,3	21,1	18,4	17,7	18,5	9,2	0,1	.	280,6
IX.	.	.	1,6	15,2	18,3	18,2	18,5	18,3	19,5	18,6	19,8	18,4	18,4	18,3	8,4	.	.	.	211,5
X.	.	.	0,1	3,9	10,8	13,9	17,5	16,9	12,9	15,9	16,7	15,4	13,8	4,7	.	.	.	.	142,5
XI.	.	.	.	.	2,1	8,0	10,2	10,8	11,8	11,2	11,9	11,3	6,7	0,3	.	.	.	.	84,3
XII.	.	.	.	.	0,1	4,2	7,3	8,8	10,1	11,5	9,8	6,2	0,1	.	.	.	.	.	58,1
Rok Année	.	21,4	58,0	91,4	119,2	148,6	163,2	165,4	167,1	168,2	169,9	156,7	128,8	107,2	80,5	48,2	5,3	.	1799,1

B Y S T R I Č K A (o. Martin) *)

I.	.	.	.	.	0,3	3,7	8,2	13,9	14,4	16,6	16,0	14,2	2,6	.	.	.	.	.	89,9
II.	.	.	.	.	3,2	7,4	12,0	17,4	17,1	17,1	16,0	15,0	11,5	1,8	.	.	.	.	118,5
III.	.	.	.	.	3,3	9,7	12,9	13,6	13,8	13,2	13,2	13,5	11,4	6,3	.	.	.	.	110,9
IV.	.	.	–	5,2	10,8	10,7	11,5	14,4	15,5	14,3	14,9	13,7	10,4	7,7	3,2	0,2	.	.	132,5
V.	.	–	2,8	16,7	20,3	24,2	21,6	19,9	18,8	17,6	18,0	18,6	16,6	12,2	10,1	2,2	–	.	219,6
VI.	.	–	2,1	9,3	14,1	14,9	15,6	15,6	15,0	12,4	13,7	11,8	9,8	9,2	7,2	–	–	.	150,7
VII.	.	–	0,9	6,9	11,2	13,1	14,5	14,7	14,5	12,5	13,4	14,0	14,8	13,1	7,4	–	.	.	151,0
VIII.	.	–	0,8	14,5	20,4	23,2	23,4	24,4	23,9	21,4	21,5	20,4	18,7	4,7	1,5	–	.	.	216,8
IX.	.	.	.	0,6	9,9	17,2	18,8	20,6	19,0	23,7	20,0	18,0	15,8	5,3	0,1	.	.	.	166,0
X.	.	.	.	.	2,1	8,2	14,0	16,6	16,3	16,3	18,5	15,4	13,1	1,9	.	.	.	.	122,4
XI	.	.	.	.	0,3	3,7	4,4	8,4	9,8	10,2	12,3	10,0	4,6	0,4	.	.	.	.	64,1
XII.	.	.	.	.	.	0,5	0,6	1,6	2,7	6,2	5,1	3,9	0,2	.	.	.	.	.	20,8
Rok Année	.	.	(6,6)	53,2	95,9	136,5	157,5	181,1	180,8	178,5	182,6	168,5	129,5	62,6	29,5	(2,4)	–	.	1565,2

Č E R E N Č A N Y

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,1	8,3	10,7	15,0	15,9	17,3	14,3	8,0	.	.	.	.	.	91,6
II.	.	.	.	.	.	1,5	8,6	11,7	13,5	13,6	14,1	12,0	9,6	3,7	.	.	.	.	88,3
III.	.	.	.	.	3,2	6,6	7,3	6,7	8,0	10,5	12,5	15,3	13,2	8,9	0,9	.	.	.	(93,1)
IV.	.	.	0,2	4,7	10,2	13,8	15,2	18,5	15,3	17,1	14,3	14,6	14,5	13,4	4,3	0,1	.	.	156,2
V.	.	0,4	7,6	14,3	17,3	19,2	18,3	17,5	18,1	18,6	18,7	18,1	15,3	12,6	12,4	5,3	.	.	213,7
VI.	.	.	5,4	11,2	13,1	14,3	13,8	17,4	17,4	16,2	17,9	18,2	18,8	18,4	16,1	11,1	0,2	.	209,5
VII.	.	1,0	6,1	14,3	16,5	18,9	21,3	18,1	19,2	21,8	22,3	24,4	21,3	19,8	13,4	9,3	.	.	247,7
VIII.	.	.	2,3	18,2	22,7	24,0	25,4	25,7	26,5	25,8	26,5	26,6	24,6	24,4	20,7	6,1	0,1	.	299,6
IX.	.	.	.	3,7	19,0	22,8	23,0	23,6	22,3	23,9	23,4	21,2	19,9	16,4	6,5	.	.	.	227,7
X.	.	.	.	.	1,9	10,2	15,9	17,5	19,8	19,7	20,0	18,8	19,0	11,7	1,2	.	.	.	155,7
XI.	.	.	.	.	0,1	1,9	6,0	9,5	12,9	12,4	12,4	10,9	9,5	2,1	.	.	.	.	77,7
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	3,8	4,4	7,6	8,2	6,6	3,4	0,3	.	.	.	.	37,6
Rok Année	.	1,4	21,6	66,4	104,0	136,2	165,5	180,7	192,4	203,1	207,6	201,0	177,1	133,7	75,5	31,9	0,3	.	1898,4

H U R B A N O V O

I.	.	.	.	.	.	3,3	6,8	8,5	10,9	12,2	15,0	11,9	6,5	.	.	.	.	.	74,2
II.	.	.	.	.	1,6	8,5	14,4	13,8	14,4	14,2	13,2	13,1	8,9	2,1	.	.	.	.	104,2
III.	.	.	.	1,5	6,9	12,8	12,0	12,1	9,7	10,0	9,9	8,7	9,0	6,1	1,3	.	.	.	100,0
IV.	.	.	2,1	8,0	10,7	12,4	13,3	14,1	14,4	14,7	13,4	12,5	13,4	14,2	8,2	1,9	.	.	153,3
V.	.	0,6	13,8	17,6	17,3	17,1	17,0	18,8	21,1	20,2	21,7	19,8	19,1	20,0	16,3	12,1	0,7	.	253,2
VI.	.	2,9	10,0	13,8	15,2	16,3	18,2	19,0	19,2	19,0	18,6	21,2	19,9	18,7	17,4	13,7	1,8	.	244,9
VII.	.	4,1	11,0	14,3	13,5	12,7	13,0	14,9	16,6	15,3	15,5	15,3	17,2	16,6	14,2	11,9	1,2	.	207,3
VIII.	.	0,4	11,7	20,6	21,3	23,7	24,2	25,2	25,7	24,5	24,7	25,4	24,4	22,0	17,2	8,2	.	.	300,2
IX.	.	.	1,8	11,8	19,4	21,1	22,1	21,4	20,4	21,1	21,8	21,0	19,7	17,1	10,2	0,5	.	.	229,4
X.	.	.	.	0,7	6,1	14,8	17,7	19,3	20,9	19,2	17,9	17,3	17,6	8,7	0,4	.	.	.	160,6
XI.	.	.	.	.	0,5	8,6	12,9	13,5	14,9	14,6	14,8	13,1	13,4	0,8	.	.	.	.	107,1
XII.	.	.	.	.	.	2,3	4,4	7,6	7,9	6,2	10,1	9,6	5,5	.	.	.	.	.	53,6
Rok Année	.	8,0	50,4	88,3	112,5	153,6	176,0	189,2	195,2	191,2	196,6	188,9	174,6	126,3	85,2	48,3	3,7	.	1988,0

K O Š I C E , BANCA

I.	.	.	.	.	0,3	6,3	12,6	13,7	15,3	15,9	14,4	12,0	4,7	.	.	.	.	.	95,2
II.	.	.	.	.	3,4	7,3	9,9	13,0	14,9	17,1	16,5	14,7	9,6	2,6	.	.	.	.	109,0
III.	.	.	.	0,5	6,0	10,1	12,8	12,1	13,1	12,3	15,4	13,3	13,3	9,0	0,7	.	.	.	118,6
IV.	.	.	2,0	10,1	12,4	13,2	12,9	14,3	14,4	15,0	12,3	12,7	11,4	10,4	6,2	1,8	.	.	149,1
V.	.	1,9	13,0	17,4	18,1	19,5	20,8	20,8	21,1	19,4	16,8	16,8	17,5	16,8	16,4	8,9	0,9	.	246,1
VI.	.	1,9	10,3	13,3	10,9	12,8	15,6	15,3	17,6	16,2	18,3	17,0	14,1	11,8	14,7	11,1	0,7	.	201,6
VII.	.	1,3	8,3	12,8	16,3	17,3	18,4	18,7	16,7	16,2	17,2	16,5	18,4	19,0	14,6	6,4	0,6	.	218,7
VIII.	.	.	6,8	17,2	19,7	21,9	23,5	24,8	25,7	26,1	26,1	24,0	24,1	24,5	18,8	3,4	.	.	288,6
IX.	.	.	.	7,7	18,6	19,9	22,0	22,3	21,5	22,1	21,8	19,6	18,9	15,6	3,9	.	.	.	213,9
X.	.	.	.	.	5,5	12,2	14,3	15,4	15,9	16,6	17,2	15,8	12,7	5,7	0,2	.	.	.	131,5
XI.	.	.	.	.	0,3	7,5	12,1	13,0	13,8	14,5	13,8	11,7	8,8	0,3	.	.	.	.	95,8
XII.	.	.	.	.	.	0,3	5,8	6,6	7,9	7,6	8,9	7,8	1,6	.	.	.	.	.	46,5
Rok Année	.	5,1	42,4	79,0	111,5	148,3	180,7	190,0	197,9	199,0	198,7	181,9	155,1	115,7	75,5	31,6	2,2	.	1914,6

K O Š I C E , mesto

I.	.	.	.	.	.	2,4	6,7	10,2	13,5	13,6	13,0	11,8	4,9	0,6	.	.	.	.	76,7
II.	.	.	.	.	1,7	6,4	10,9	13,3	13,8	17,2	14,9	13,1	10,9	2,0	.	.	.	.	104,2
III.	.	.	.	0,3	4,0	9,9	12,3	9,4	10,3	10,4	12,4	11,7	12,5	10,1	2,2	.	.	.	105,5
IV.	.	.	2,8	7,7	13,7	13,9	12,9	14,5	14,6	15,1	14,0	14,4	11,7	11,2	9,3	1,1	.	.	126,9
V.	.	0,8	12,3	17,4	18,6	18,6	21,4	19,2	18,9	18,6	16,1	15,5	16,9	15,3	15,2	10,6	0,5	.	235,4
VI.	.	1,8	8,3	12,4	10,8	13,4	14,0	16,6	14,9	14,9	18,3	16,5	15,0	12,4	12,8	12,0	0,5	.	194,6
VII.	.	0,5	7,2	13,6	17,1	18,1	18,9	19,8	16,9	16,7	14,7	16,1	18,3	17,3	16,1	9,2	0,7	.	221,2
VIII.	.	.	8,0	15,4	19,8	21,2	23,0	23,9	25,1	25,7	25,9	26,2	25,0	23,7	20,3	6,4	.	.	289,6
IX.	.	.	0,6	5,7	16,5	20,3	21,8	22,0	21,3	21,5	22,3	19,8	18,3	17,4	8,1	0,3	.	.	215,9
X.	.	.	.	0,1	4,2	10,5	12,6	14,6	15,3	17,1	16,5	17,8	16,3	10,9	0,8	.	.	.	136,7
XI	.	.	.	.	0,4	8,0	10,9	13,0	13,9	14,1	13,9	12,2	11,4	1,2	.	.	.	.	99,0
XII.	.	.	.	.	.	1,2	5,3	6,4	7,7	7,8	8,4	8,6	2,3	.	.	.	.	.	47,7
Rok Année	.	3,1	39,2	72,6	106,8	143,9	170,7	182,9	186,2	192,7	190,4	183,7	163,5	122,1	84,8	39,6	1,7	.	1883,9

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY

Mesíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,2	5,3	11,8	13,5	13,4	13,7	10,3	0,4	.	.	.	.	.	68,6
II.	.	.	.	.	0,2	2,1	4,9	9,9	11,8	12,6	13,6	13,7	8,2	0,2	.	.	.	.	77,2
III.	.	.	.	.	0,5	5,4	6,6	9,7	13,3	14,3	14,1	11,6	11,1	5,5	.	.	.	.	92,1
IV.	.	.	.	0,6	5,0	6,9	7,2	10,9	9,5	9,3	9,3	8,9	8,1	8,7	4,1	0,3	.	.	88,8
V.	.	.	2,6	13,0	14,4	14,0	13,4	15,5	16,5	14,7	13,8	12,7	11,0	10,9	10,3	4,1	.	.	166,9
VI.	.	.	0,9	6,4	7,9	8,1	9,3	10,6	13,7	12,0	11,3	9,1	10,2	9,9	7,7	1,7	.	.	118,8
VII.	.	.	1,4	9,9	12,5	13,3	12,7	13,4	15,0	14,5	14,1	12,3	13,6	13,0	10,6	1,9	0,1	.	156,5
VIII.	.	.	1,0	9,7	16,1	17,6	21,0	21,3	21,2	20,6	23,6	20,3	21,1	20,7	16,0	0,9	.	.	231,1
IX.	.	.	.	.	6,3	14,7	18,1	20,5	19,7	16,6	17,6	16,1	15,2	15,3	2,2	.	.	.	164,3
X.	.	.	.	.	.	3,7	13,4	14,7	16,3	17,2	17,3	16,9	14,5	2,2	.	.	.	.	116,2
XI.	.	.	.	.	.	3,6	7,8	10,5	13,0	15,2	14,7	14,9	3,8	.	.	.	.	.	(83,5)
XII.	.	.	.	.	.	0,2	0,6	3,6	8,3	7,3	6,2	4,7	.	.	.	.	.	.	(30,9)
Rok Année	.	.	5,9	39,6	62,9	89,8	120,3	152,4	171,8	169,7	169,3	151,5	117,2	86,4	51,1	8,9	0,1	.	1396,9

L I P T O V S K Ý H R Á D O K

I.	.	.	.	.	.	.	2,1	7,1	11,0	12,9	11,9	7,5	0,6	.	.	.	.	.	53,1
II.	.	.	.	.	.	1,4	9,1	14,2	16,0	17,2	18,5	17,2	10,9	0,6	.	.	.	.	105,3
III.	.	.	.	.	1,1	6,4	11,1	15,9	16,8	17,3	17,3	14,8	12,2	6,7	0,2	.	.	.	119,6
IV.	.	.	0,2	2,6	6,6	10,4	11,6	12,1	13,5	12,6	11,1	12,8	12,2	8,6	5,6	0,5	.	.	120,4
V.	.	.	4,2	15,1	16,5	15,1	15,6	16,6	14,2	15,4	15,5	15,1	14,3	12,7	11,7	6,3	0,3	.	188,6
VI.	.	.	3,2	9,0	11,2	12,5	14,6	13,0	12,1	11,1	8,6	7,1	7,4	7,6	6,9	5,0	0,2	.	129,5
VII.	.	.	2,5	10,4	11,8	12,5	12,1	11,6	11,4	10,8	10,1	8,3	11,2	14,3	12,6	5,6	.	.	145,2
VIII.	.	.	0,1	9,0	19,0	21,7	21,7	22,5	24,0	22,8	19,3	17,1	16,5	16,7	10,6	2,6	.	.	223,6
IX.	.	.	.	0,9	10,3	17,1	19,3	16,0	19,1	19,1	17,7	17,1	16,6	15,8	7,4	.	.	.	180,4
X.	.	.	.	.	0,1	7,2	15,0	17,4	17,0	15,6	14,4	15,7	14,1	7,6	0,4	0,2	.	.	124,7
XI.	.	.	.	.	.	1,3	6,7	11,7	13,2	15,2	14,9	8,6	0,8	.	.	.	.	.	72,4
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	4,5	4,7	5,1	5,3	0,9	.	.	.	.	.	.	21,5
Rok Année	.	.	10,2	47,0	76,6	105,6	139,9	164,6	173,0	175,1	164,6	142,2	118,8	90,8	55,4	20,2	0,5	.	1484,5

ĽUČKY , kúpele (o. Ružomberok)

I.	.	.	.	.	.	1,7	3,8	9,5	14,3	13,5	13,4	8,9	.	.	.	.	.	.	65,1
II.	.	.	.	.	0,4	3,7	8,9	15,7	17,6	18,0	16,1	14,9	5,8	.	.	.	.	.	101,1
III.	.	.	.	0,1	2,0	8,0	12,3	14,4	13,5	13,9	13,4	13,5	10,6	2,0	0,1	.	.	.	103,8
IV.	.	.	0,8	4,2	6,0	7,6	9,5	10,0	10,1	10,0	12,1	8,8	8,4	7,5	3,7	.	.	.	98,7
V.	.	.	4,9	16,1	15,0	17,9	17,2	17,7	16,3	15,2	13,2	14,1	13,1	11,5	10,6	0,2	.	.	183,2
VI.	.	.	2,0	7,8	9,4	12,3	14,8	16,5	13,3	12,0	10,8	7,6	7,0	6,7	5,6	0,2	.	.	126,0
VII.	.	.	1,4	9,0	10,9	12,5	13,8	12,9	13,9	12,7	10,4	11,4	10,4	11,2	7,1	.	.	.	137,6
VIII.	.	.	2,0	15,4	19,1	19,7	22,3	23,7	22,1	20,5	21,4	17,8	15,7	13,0	9,7	.	.	.	222,4
IX.	.	.	.	6,4	15,8	17,3	17,3	17,3	17,8	17,6	18,0	16,7	17,3	13,6	2,9	0,1	.	.	178,1
X.	.	.	.	0,6	4,0	11,4	14,8	15,3	14,5	14,8	16,4	15,3	8,3	.	.	.	.	.	115,4
XI.	.	.	.	.	.	4,2	6,9	9,9	9,7	10,4	9,0	9,7	0,3	.	.	.	.	.	60,1
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	1,2	2,9	4,3	4,5	3,3	.	.	.	.	.	.	17,7
Rok Année	.	.	11,1	59,6	82,6	116,3	143,1	164,1	166,0	162,9	158,7	142,0	96,9	65,5	39,9	0,5	.	.	1409,2

L O M N I C K Ý Š T Í T

I.	.	.	.	.	3,7	11,9	13,8	15,3	13,7	14,5	17,4	15,4	11,5	3,1	.	.	.	.	120,3
II.	.	.	.	2,2	13,2	14,2	16,2	19,0	16,6	16,8	17,0	17,9	16,7	13,5	2,1	.	.	.	165,4
III.	.	.	0,5	9,5	13,0	15,3	19,3	19,2	20,0	17,0	17,0	15,2	12,6	11,2	6,8	.	.	.	176,6
IV.	.	0,6	4,3	7,9	9,7	9,0	11,3	11,0	12,2	10,7	9,4	10,1	7,2	6,5	5,9	3,2	0,1	.	119,1
V.	.	4,1	11,1	15,3	15,3	14,8	11,1	10,7	11,0	9,7	8,7	8,4	8,9	7,1	5,6	4,0	1,4	.	147,2
VI.	0,6	9,3	14,0	13,4	12,3	11,3	11,5	11,7	10,8	8,3	7,6	8,6	6,4	6,4	8,2	8,5	5,0	.	153,9
VII.	.	5,9	11,1	15,6	15,4	14,9	13,0	12,5	10,6	9,5	9,2	5,6	5,1	6,1	6,8	5,2	3,5	.	150,0
VIII.	.	3,9	14,8	18,9	19,2	20,0	19,8	22,4	19,1	14,6	14,0	16,0	13,4	12,9	10,4	7,0	1,1	.	227,5
IX.	.	.	4,8	15,6	17,3	17,5	17,7	17,4	14,6	15,0	13,7	13,6	13,7	12,0	12,0	2,8	.	.	187,7
X.	.	.	.	7,7	17,5	16,9	18,6	19,2	20,0	19,4	19,0	17,8	16,3	13,6	3,5	.	.	.	169,5
XI.	.	.	.	.	9,3	15,8	17,4	17,0	16,9	17,7	18,7	16,1	12,8	4,5	.	.	.	.	148,2
XII.	.	.	.	.	1,3	7,4	10,4	11,4	10,3	10,2	11,3	9,5	8,8	0,1	.	.	.	.	80,7
Rok Année	0,6	23,8	60,6	106,1	147,2	169,0	180,1	186,8	177,8	163,4	163,0	154,2	133,4	97,0	61,3	30,7	11,1	.	1666,1

POPRAD

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	6,7	10,3	12,9	16,2	17,8	15,7	14,6	7,7	.	.	.	.	.	102,0
II.	.	.	.	.	4,6	12,3	13,8	16,3	17,2	18,0	18,4	19,4	14,2	4,9	.	.	.	.	139,1
III.	.	.	.	0,8	5,9	10,9	12,4	15,1	16,0	16,3	17,0	16,6	12,3	9,6	0,5	.	.	.	134,4
IV.	.	.	1,6	4,6	6,3	8,6	10,1	13,1	14,1	13,8	14,1	13,5	11,4	8,8	6,2	1,5	.	.	127,7
V.	.	2,1	12,0	15,3	16,1	15,5	15,6	16,9	18,5	14,3	13,8	14,3	15,7	12,7	11,5	6,7	0,1	.	203,3
VI.	.	2,8	7,6	10,2	9,2	10,6	11,7	10,7	11,2	12,0	14,3	11,3	10,2	10,2	10,0	7,5	0,4	.	149,9
VII.	.	1,9	11,2	14,7	15,5	14,9	17,0	16,7	16,1	15,6	16,1	13,0	11,4	13,5	13,6	9,8	1,1	.	202,1
VIII.	.	0,2	10,4	19,9	21,7	23,3	24,2	26,0	26,6	26,0	25,5	23,1	21,2	20,4	13,8	5,7	.	.	288,0
IX.	.	.	.	8,7	18,8	20,7	21,6	22,9	21,1	21,9	21,7	22,1	20,8	18,6	9,6	.	.	.	228,5
X.	.	.	.	0,4	9,5	15,6	18,1	20,5	21,7	20,3	20,8	20,9	21,0	12,0	0,3	.	.	.	181,1
XI.	.	.	.	.	1,4	8,5	12,1	14,4	16,9	17,1	17,0	14,4	10,4	0,8	.	.	.	.	113,0
XII.	.	.	.	.	.	3,3	8,6	11,0	11,0	9,8	8,8	6,2	2,2	.	.	.	.	.	60,9
Rok Année	.	7,0	42,8	74,6	109,1	150,9	175,5	199,5	206,6	202,9	203,2	189,6	158,5	111,5	65,5	31,8	1,6	.	1930,0

PREŠOV, ISLA

I.	.	.	.	.	.	3,5	10,1	13,0	15,3	16,9	15,5	15,4	5,4	.	.	.	.	.	95,1
II.	.	.	.	.	3,7	8,7	10,8	12,6	13,9	15,3	16,3	17,7	13,2	3,5	.	.	.	.	115,7
III.	.	.	.	0,8	3,2	8,0	11,0	11,6	14,3	15,1	16,0	14,1	14,9	11,2	1,1	.	.	.	121,3
IV.	.	.	3,5	7,6	12,5	13,6	12,9	13,1	12,4	12,2	13,0	10,5	9,1	9,1	8,1	3,0	.	.	140,6
V.	.	1,5	10,0	15,5	15,3	17,5	18,4	17,8	17,9	16,7	14,4	14,9	16,8	13,7	12,9	9,8	0,8	.	213,9
VI.	.	2,6	8,2	10,2	11,9	11,5	11,4	14,2	14,2	13,3	15,5	16,3	15,5	13,9	14,6	9,3	1,9	..	164,5
VII.	.	1,7	10,4	14,8	17,3	15,9	16,1	17,3	16,5	17,4	17,0	16,0	15,7	14,1	13,2	11,3	1,2	.	215,9
VIII.	.	1,3	11,9	17,9	19,6	21,0	23,0	25,0	24,3	26,0	25,2	23,7	23,2	20,5	15,5	3,9	.	.	282,0
IX.	.	.	0,7	13,2	19,3	20,4	21,0	20,8	19,5	18,7	18,8	19,4	16,4	15,8	4,9	.	.	.	208,9
X.	.	.	.	0,1	7,3	10,8	12,6	13,1	13,7	15,7	14,4	15,7	11,2	5,1	.	.	.	.	119,7
XI.	.	.	.	.	0,1	7,0	10,2	12,2	10,4	11,9	10,9	10,1	6,5	0,1	.	.	.	.	79,4
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,5	6,1	8,4	9,7	7,6	7,7	3,1	.	.	.	.	.	46,9
Rok Année	.	7,1	44,7	80,1	110,2	138,7	161,0	176,8	180,8	188,9	184,6	181,5	151,0	107,0	70,3	37,3	3,9	.	1623,9

PREŠOV, mesto

I.	.	.	.	.	.	2,8	9,3	10,8	14,5	15,0	14,8	12,1	3,1	.	.	.	.	.	82,4
II.	.	.	.	.	5,1	8,5	8,7	11,4	13,0	14,5	15,6	14,2	11,1	3,0	.	.	.	.	105,1
III.	.	.	.	0,4	3,7	9,6	11,1	11,5	15,4	15,6	16,1	13,7	14,3	8,8	1,0	.	.	.	121,2
IV.	.	.	3,5	7,6	12,5	13,6	12,9	13,1	12,4	12,2	13,0	10,5	9,1	9,1	8,1	3,0	.	.	140,6
V.	.	1,5	10,0	15,5	15,3	17,5	18,4	17,8	17,9	16,7	14,4	14,9	16,8	13,7	12,9	9,8	0,8	.	213,9
VI.	.	2,6	8,2	10,2	11,9	11,5	11,4	14,2	14,2	13,3	15,5	16,3	15,5	13,9	14,6	9,3	1,9	.	184,5
VII.	.	1,7	10,4	14,8	17,3	15,9	16,1	17,3	16,5	17,4	17,0	16,0	15,7	14,1	13,2	11,3	1,2	.	215,9
VIII.	.	.	10,0	17,2	20,0	21,0	22,5	25,8	24,8	26,0	25,7	25,0	24,7	22,2	16,3	7,5	.	.	288,7
IX.	.	.	0,4	11,8	19,0	20,6	20,3	20,7	21,0	21,0	19,7	20,2	17,7	18,3	9,3	0,5	.	.	220,5
X.	.	.	0,5	1,5	5,2	9,4	12,2	14,5	13,8	17,3	17,2	15,9	14,2	8,2	0,5	.	.	.	130,4
XI.	.	.	.	.	0,7	8,3	11,8	12,2	12,8	12,7	11,7	11,1	8,1	0,5	.	.	.	.	89,9
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,5	4,6	8,5	9,1	8,0	7,7	1,3	.	.	.	.	.	43,9
Rok Année	.	5,8	43,0	79,0	110,7	139,9	158,2	173,9	184,8	190,8	188,7	177,6	151,6	111,8	75,9	41,4	3,9	.	1837,0

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)

I.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	7,8	10,6	12,3	11,2	10,0	2,2	.	.	.	.	.	57,4
II.	.	.	.	.	0,5	1,9	4,2	15,3	18,2	19,1	17,0	15,8	10,6	1,9	.	.	.	.	104,5
III.	.	.	.	.	1,0	8,2	12,6	16,3	13,8	14,5	15,1	12,7	11,7	7,1	0,8	.	.	.	113,8
IV.	.	.	1,2	7,5	10,1	11,1	11,0	10,9	9,6	11,4	12,3	10,0	10,2	9,1	7,3	0,2	.	.	121,9
V.	.	2,8	12,5	17,6	16,3	17,1	17,2	15,5	14,5	13,8	15,6	15,6	12,7	11,4	10,1	4,8	.	.	197,5
VI.	.	1,5	7,1	9,2	10,7	13,3	13,6	14,2	10,7	9,3	8,7	8,8	6,8	6,1	6,0	3,8	0,2	.	130,0
VII.	.	0,5	5,9	10,4	11,9	11,5	12,1	12,7	12,1	11,6	10,5	10,0	10,6	11,4	11,3	6,6	.	.	149,1
VIII.	.	.	6,4	16,4	20,3	20,7	21,8	22,4	22,1	19,8	19,3	19,6	16,7	11,3	10,8	4,1	.	.	231,7
IX.	.	.	.	3,8	13,7	16,6	18,7	17,5	18,1	19,4	19,2	17,8	16,7	16,9	7,5	.	.	.	165,9
X.	.	.	.	.	5,0	11,1	15,7	16,1	17,0	16,2	16,5	15,9	16,6	8,5	.	.	.	.	136,6
XI	.	.	.	.	.	5,8	6,7	9,4	12,3	13,0	10,0	9,2	5,2	0,1	.	.	.	.	71,7
XII.	.	.	.	.	.	.	1,8	3,7	3,5	6,0	5,5	3,5	.	.	.	.	.	.	24,0
Rok Année	.	4,8	33,1	66,9	89,5	118,2	137,8	161,8	162,5	166,4	160,9	148,9	120,0	83,8	53,8	19,5	0,2	.	1528,7

S A B I N O V

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,4	5,5	10,8	16,2	14,8	13,3	11,1	5,0	.	.	.	.	.	79,1
II.	.	.	.	.	1,2	5,3	8,1	10,4	12,6	12,8	13,2	13,4	9,9	3,0	.	.	.	.	89,9
III.	.	.	.	.	1,8	9,8	11,1	11,9	14,1	16,6	16,3	15,6	13,9	9,4	1,4	.	.	.	121,9
IV.	.	.	2,6	5,3	9,3	11,2	11,7	11,5	12,6	11,2	10,7	10,1	8,0	9,9	8,3	2,3	.	.	124,7
V.	.	.	10,3	13,8	13,9	13,0	15,1	18,2	17,7	18,0	14,6	11,3	14,2	14,5	12,5	4,1	.	.	191,2
VI.	.	0,2	6,4	12,0	10,9	10,5	11,8	13,6	10,8	11,1	15,4	14,6	14,3	13,3	13,6	7,4	0,2	.	166,1
VII.	.	0,3	7,9	13,4	15,4	15,0	15,0	13,7	15,2	17,2	15,6	16,4	13,3	14,9	15,8	4,9	.	.	194,0
VIII.	.	0,3	4,6	14,3	18,5	20,4	23,9	26,0	26,0	23,1	23,3	25,3	25,0	23,3	19,1	4,7	.	.	277,8
IX.	.	.	.	3,3	15,7	19,1	18,5	20,3	21,3	19,1	19,0	18,6	17,0	16,1	9,9	.	.	.	197,9
X.	.	.	.	0,1	3,4	8,7	12,6	12,7	14,0	15,4	15,0	15,2	13,0	8,4	1,1	.	.	.	117,6
XI.	.	.	.	.	.	3,7	8,8	10,7	12,6	13,8	13,5	12,3	7,7	1,5	.	.	.	.	64,6
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,7	5,1	6,2	8,7	7,9	5,9	3,1	.	.	.	.	.	40,7
Rok Année	.	0,8	31,8	62,2	88,1	119,2	145,8	164,9	179,3	181,8	177,8	169,8	144,4	114,3	81,7	23,4	0,2	.	1685,5

S L I A Č , kúpele

I.	.	.	.	.	.	1,7	4,7	8,1	10,8	13,5	13,3	13,0	6,4	.	.	.	.	.	71,5
II.	.	.	.	.	0,3	3,2	7,0	11,1	14,2	13,4	11,9	11,4	10,7	4,1	.	.	.	.	67,3
III.	.	.	.	0,5	1,9	4,2	7,3	8,6	9,6	10,4	8,8	10,2	9,8	6,3	0,2	.	.	.	77,8
IV.	.	.	1,1	6,3	10,8	15,2	13,4	12,4	13,7	14,4	14,3	14,6	12,0	10,6	7,2	1,6	.	.	147,8
V.	.	0,2	6,8	14,6	17,2	20,4	21,1	20,7	17,9	17,2	18,8	18,6	15,0	16,0	11,9	8,8	0,4	.	225,6
VI.	.	0,1	4,2	7,2	10,5	12,0	13,7	15,1	13,9	15,6	14,5	14,4	13,5	13,0	15,8	13,5	2,3	.	179,3
VII.	.	0,4	6,1	12,4	11,6	15,8	15,6	16,5	14,6	15,2	16,2	14,4	15,4	15,5	14,6	13,3	2,4	.	200,0
VIII.	.	.	4,8	16,0	21,0	22,8	23,1	25,0	24,8	24,9	22,6	22,0	21,7	18,0	19,2	7,5	0,2	.	273,6
IX.	.	.	0,5	4,4	14,3	20,1	18,6	20,7	20,4	19,4	19,3	19,9	20,0	17,8	8,1	.	.	.	203,5
X.	.	.	.	.	1,3	7,6	11,0	13,1	17,9	20,0	17,5	17,6	16,6	9,8	0,6	.	.	.	133,0
XI.	.	.	.	.	.	2,5	8,6	12,4	12,3	12,0	12,6	12,1	8,8	0,5	.	.	.	.	81,8
XII.	.	.	.	.	.	1,3	4,4	5,3	7,5	6,7	6,4	6,9	2,3	.	.	.	.	.	40,8
Rok Année	.	0,7	23,5	61,4	88,9	126,8	148,3	169,0	177,6	182,7	176,2	175,1	152,2	111,6	77,6	44,9	5,3	.	1722,0

S K A L N A T É P L E S O

I.	.	.	.	.	3,5	11,6	15,3	17,4	15,1	13,6	13,0	7,0	.	.	.	.	.	.	96,5
II.	.	.	.	1,5	12,6	16,0	14,7	16,4	14,7	15,0	16,2	15,8	2,1	.	.	.	.	.	125,0
III.	.	.	.	4,0	11,2	11,8	13,0	13,4	16,0	13,7	13,5	10,4	6,4	.	.	.	.	.	113,4
IV.	.	0,1	2,8	5,1	6,0	6,0	8,4	10,0	10,0	9,0	8,7	8,7	7,3	4,6	.	.	.	.	86,7
V.	.	5,1	16,0	16,1	13,5	12,5	12,2	9,4	10,9	9,7	10,2	10,2	8,4	7,7	1,3	.	.	.	143,2
VI.	0,1	8,6	11,0	11,0	10,5	7,8	7,1	8,0	8,1	5,1	6,0	4,4	3,1	4,3	1,5	.	.	.	96,6
VII.	.	5,8	13,0	10,8	10,0	10,8	7,8	6,9	7,1	6,7	5,2	5,7	3,4	5,4	1,2	.	.	.	99,8
VIII.	.	2,6	15,1	18,4	18,9	18,5	16,4	17,0	16,9	13,7	14,3	12,8	12,7	9,5	0,9	.	.	.	187,7
IX.	.	.	2,2	13,3	16,0	16,2	13,7	15,2	14,5	14,8	11,2	13,3	11,1	1,3	.	.	.	.	142,8
X.	.	.	.	3,8	14,9	15,6	16,0	14,2	17,6	18,1	15,5	13,3	5,1	.	.	.	.	.	134,1
XI.	.	.	.	.	7,3	14,5	16,0	16,5	13,7	14,8	15,5	9,6	0,4	.	.	.	.	.	108,3
XII.	.	.	.	.	0,6	7,6	9,3	10,9	9,3	5,4	5,6	2,2	.	.	.	.	.	.	53,1
Rok Année	0,1	22,2	60,1	84,0	125,0	148,9	149,9	155,3	154,1	139,6	134,9	113,4	60,0	32,8	4,9	.	.	.	1385,2

Š T Ó S , kúpele

I.	.	.	.	.	.	4,1	8,7	13,8	16,5	15,6	15,4	11,9	1,8	.	.	.	.	.	87,8
II.	.	.	.	.	0,4	5,6	11,7	12,1	14,0	16,0	13,0	14,8	5,9	.	.	.	.	.	97,5
III.	.	.	.	0,1	6,0	9,8	11,8	10,4	13,6	12,9	14,2	13,9	9,7	2,4	.	.	.	.	104,8
IV.	.	.	.	3,2	9,6	9,7	11,2	14,3	15,3	13,4	11,2	12,9	12,0	6,3	.	.	.	.	119,3
V.	.	.	1,0	12,7	17,1	19,0	18,9	17,0	14,2	13,9	14,2	15,1	11,8	15,0	2,8	.	.	.	172,7
VI.	.	.	1,8	12,0	12,4	11,3	13,2	11,4	9,5	12,5	13,0	11,5	9,9	14,0	2,6	.	.	.	135,1
VII.	.	.	1,1	15,2	19,4	18,7	17,9	19,2	16,8	16,0	16,0	15,3	18,3	17,2	3,6	.	.	.	194,7
VIII.	.	.	.	12,5	21,0	21,0	21,7	23,0	25,0	23,8	23,0	22,8	21,7	19,5	0,5	.	.	.	235,5
IX.	.	.	.	2,1	18,2	20,6	22,3	22,2	21,1	21,0	19,5	19,4	17,1	5,8	.	.	.	.	189,3
X.	.	.	.	.	5,0	14,2	15,8	18,9	19,4	19,2	19,0	16,7	10,6	.	.	.	.	.	136,8
XI.	.	.	.	.	0,5	6,1	10,9	12,5	14,7	17,2	15,0	10,9	1,5	.	.	.	.	.	89,3
XII.	.	.	.	.	.	2,2	6,2	9,3	10,7	10,2	7,7	5,9	0,6	.	.	.	.	.	52,8
Rok Année	.	.	3,9	57,8	109,8	142,3	170,3	184,1	190,8	191,7	185,2	171,1	120,9	80,2	9,5	.	.	.	1617,6

ŠVERMOVO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	5,4	11,8	16,4	17,7	18,9	17,3	14,6	8,7	0,2	.	.	.	.	111,1
II.	.	.	.	.	1,2	8,8	13,6	15,7	15,8	17,0	15,5	14,1	11,8	4,7	.	.	.	.	118,2
III.	.	.	.	0,6	6,5	9,8	11,2	12,8	13,8	15,3	13,9	13,2	12,3	6,6	1,3	.	.	.	117,3
IV.	.	.	1,6	6,8	11,3	13,9	13,7	13,0	13,7	14,0	11,8	11,5	10,4	8,1	4,1	0,1	.	.	134,0
V.	.	2,9	13,2	17,8	18,8	19,6	17,7	17,4	14,9	13,3	10,8	12,5	11,3	12,0	11,6	6,8	.	.	200,6
VI.	.	1,9	8,2	11,2	10,3	11,9	10,9	12,3	12,5	12,0	8,6	7,5	8,6	7,9	6,8	4,3	.	.	134,9
VII.	.	0,9	10,3	13,6	15,8	15,4	15,1	14,5	14,2	14,6	15,9	12,9	11,3	12,2	9,7	4,5	.	.	180,9
VIII.	.	0,3	10,1	17,9	20,2	22,5	23,3	25,5	24,6	24,1	23,2	22,4	21,3	16,6	13,0	3,7	.	.	268,7
IX.	.	.	.	7,4	16,0	22,1	23,1	23,9	20,5	18,5	17,3	16,7	18,3	15,3	5,5	.	.	.	204,6
X.	.	.	.	.	5,5	14,6	16,6	18,2	17,6	17,7	18,0	16,9	16,1	10,0	0,5	.	.	.	151,7
XI.	.	.	.	.	.	3,4	9,6	13,8	13,3	13,9	13,4	12,3	10,3	0,8	.	.	.	.	90,8
XII.	.	.	.	.	.	1,3	7,2	9,1	11,7	10,4	9,4	8,0	4,3	.	.	.	.	.	61,4
Rok Année	.	6,0	43,4	75,3	105,7	148,7	173,8	192,6	190,3	189,7	175,1	162,6	144,7	94,4	52,5	19,4	.	.	1774,2

TŘEBÍŠOV, sady

I.	.	.	.	.	.	1,5	5,8	10,2	13,3	14,5	14,0	11,4	6,1	1,8	.	.	.	.	78,6
II.	.	.	.	.	0,4	3,2	6,3	7,1	10,5	16,5	16,3	13,8	9,5	3,2	.	.	.	.	86,8
III.	.	.	.	.	2,1	5,9	8,2	7,6	10,1	11,4	13,5	14,0	13,8	9,8	1,4	.	.	.	97,8
IV.	.	.	1,7	9,2	15,3	16,1	14,4	13,3	12,4	14,8	13,5	13,5	13,0	12,5	9,3	2,0	.	.	161,0
V.	.	1,4	14,1	16,0	14,6	17,0	17,8	18,8	18,7	20,0	18,9	19,6	17,0	18,8	15,6	9,9	0,4	.	238,6
VI.	.	2,8	9,8	10,7	11,5	12,4	16,6	17,7	20,3	17,4	17,2	17,9	19,1	18,8	15,0	10,1	0,2	.	217,5
VII.	.	0,3	7,8	12,1	18,2	19,1	20,9	18,7	15,3	16,8	16,5	17,1	18,9	19,3	16,3	8,3	0,8	.	226,4
VIII.	.	.	8,9	19,8	21,3	21,7	23,5	23,1	23,8	24,2	26,5	25,7	24,0	23,6	20,7	4,9	.	.	291,7
IX.	.	.	.	5,0	15,0	20,7	21,3	21,6	21,6	20,7	20,8	19,9	18,9	18,3	10,3	0,2	.	.	214,3
X.	.	.	.	.	2,0	6,2	10,3	11,0	13,5	13,8	15,6	16,2	15,7	10,6	1,5	.	.	.	116,4
XI.	.	.	.	.	.	5,9	10,5	12,5	11,3	13,2	13,6	10,8	9,3	1,7	.	.	.	.	88,8
XII.	.	.	.	.	.	1,8	3,8	6,3	6,7	4,3	4,8	3,8	2,1	.	.	.	.	.	33,6
Rok Année	.	4,5	42,3	72,8	100,4	131,5	159,4	167,9	177,5	187,6	191,2	183,7	167,4	138,4	90,1	35,4	1,4	.	1851,5

ÚSTÍ NAD PŘEHRADOU

I.	.	.	.	.	.	0,9	7,2	11,2	13,2	12,1	11,8	7,4	3,4	.	.	.	.	.	67,2
II.	.	.	.	.	0,1	6,5	13,5	16,2	19,5	21,4	20,4	18,1	15,3	3,7	.	.	.	.	134,7
III.	.	.	.	.	2,4	7,4	8,6	12,8	15,0	15,8	18,5	15,8	16,6	8,5	0,3	.	.	.	121,7
IV.	.	.	.	3,5	5,1	7,6	7,8	8,6	11,2	9,3	8,6	8,0	8,8	6,5	4,5	1,3	0,0	.	90,8
V.	.	.	0,7	12,2	14,4	16,5	18,1	18,0	17,8	16,6	16,5	14,4	13,0	12,4	12,8	3,6	0,1	.	187,3
VI.	.	.	1,4	7,2	8,6	11,1	14,2	15,0	14,8	13,2	11,9	11,0	9,2	7,4	3,9	3,6	1,2	.	133,7
VII.	.	.	1,9	14,4	15,9	14,5	17,7	19,7	18,9	18,7	15,9	15,3	15,7	16,2	13,0	6,4	0,4	.	204,6
VIII.	.	.	0,2	11,1	17,1	20,8	22,9	23,5	23,2	24,1	23,6	23,5	24,0	18,7	14,5	3,7	.	.	250,9
IX.	.	.	.	1,0	8,5	14,8	20,0	19,4	20,6	19,1	19,1	20,6	18,7	15,5	6,6	.	.	.	183,9
X.	.	.	.	.	2,5	12,0	16,0	16,3	17,6	19,4	17,3	19,8	16,6	10,2	0,1	.	.	.	147,8
XI.	.	.	.	.	.	2,0	6,1	9,7	10,8	12,1	9,6	10,1	6,1	0,3	.	.	.	.	66,8
XII.	.	.	.	.	.	.	2,4	6,5	6,2	6,1	4,2	2,7	0,2	.	.	.	.	.	28,3
Rok Année	.	.	4,2	49,4	74,6	114,1	154,5	176,9	188,8	187,9	177,4	166,7	147,6	99,4	55,7	18,8	1,7	.	1617,7

VIGLAS, PSTRUSA

I.	.	.	.	.	0,1	3,1	7,2	13,9	17,2	15,4	15,6	10,7	1,4	.	.	.	.	.	84,6
II.	.	.	.	.	0,3	4,4	10,4	13,8	13,3	14,5	14,4	11,6	8,2	1,2	.	.	.	.	92,1
III.	.	.	.	0,3	1,7	4,9	8,9	12,3	11,5	11,0	9,9	8,8	7,1	3,6	0,3	.	.	.	80,3
IV.	.	.	1,1	8,0	11,6	13,1	13,6	13,3	14,1	14,4	14,6	15,2	11,0	9,3	5,4	0,7	.	.	145,4
V.	.	0,5	4,6	13,2	15,1	18,5	19,1	18,4	16,7	14,8	13,5	13,3	14,3	14,3	11,2	5,7	.	.	193,3
VI.	.	.	2,9	9,5	13,6	17,8	17,1	15,3	17,9	15,9	13,5	15,1	14,2	14,5	17,8	14,2	1,7	.	201,0
VII.	.	.	2,8	12,0	15,7	15,2	15,7	16,3	14,3	16,2	16,8	15,4	14,4	15,9	13,2	7,8	0,7	.	194,4
VIII.	.	.	0,8	14,1	21,4	25,8	27,7	27,3	24,1	25,0	23,8	23,2	20,5	14,9	13,6	5,6	0,5	.	268,3
IX.	.	.	.	1,7	12,4	18,1	20,5	21,6	20,7	21,7	19,1	19,6	19,1	16,1	6,2	.	.	.	196,0
X.	.	.	.	.	4,2	9,1	10,8	14,8	15,7	18,8	15,6	14,8	14,2	5,1	.	.	.	.	123,1
XI	.	.	.	.	.	1,3	6,0	9,9	8,7	9,3	9,7	6,2	4,0	.	.	.	.	.	56,6
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,1	5,5	7,8	7,2	6,9	4,3	0,2	.	.	.	.	.	35,4
Rok Année	.	0,6	12,2	58,8	96,1	131,4	160,1	182,4	182,0	184,2	175,4	160,2	128,6	94,9	67,7	34,0	2,9	.	1671,5

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	7,3	13,9	15,3	13,7	13,2	10,6	6,7	0,8	.	.	.	.	82,3
II.	.	.	.	.	1,2	6,9	12,1	14,9	15,7	17,5	15,5	14,7	13,4	3,1	.	.	.	.	115,0
III.	.	.	.	.	4,6	8,8	12,2	12,4	13,0	13,1	12,8	11,5	8,7	5,9	0,3	.	.	.	103,3
IV.	.	.	0,7	3,3	6,0	5,3	7,6	9,8	9,6	12,1	10,3	9,9	7,7	7,5	2,9	.	.	.	92,7
V.	.	.	8,5	14,7	14,6	13,3	11,7	10,0	13,4	12,5	10,3	10,2	11,6	10,2	6,3	0,3	.	.	147,6
VI.	.	.	9,3	10,7	9,4	8,2	9,1	9,4	6,3	7,9	8,4	7,5	5,1	6,0	3,3	0,6	.	.	103,2
VII.	.	.	8,0	11,0	12,8	12,6	13,3	14,3	11,7	11,3	12,7	11,3	9,6	11,1	5,3	.	.	.	145,0
VIII.	.	.	6,1	18,4	21,3	21,7	21,8	21,0	23,3	23,0	23,1	20,9	19,5	17,3	7,6	0,3	.	.	245,3
IX.	.	.	.	7,6	17,0	18,9	18,1	18,3	16,6	17,4	15,1	16,7	17,9	15,8	7,0	.	.	.	186,4
X.	.	.	.	0,2	9,4	15,4	16,7	17,7	17,3	16,2	17,9	16,9	18,1	10,9	0,7	.	.	.	157,4
XI.	.	.	.	.	0,3	2,8	8,8	11,3	11,9	14,4	15,2	12,8	9,1	0,8	.	.	.	.	87,4
XII.	.	.	.	.	.	.	4,3	6,7	6,5	6,4	4,9	3,6	0,9	.	.	.	.	.	33,3
Rok Année	.	.	32,6	65,9	96,6	114,7	143,0	159,7	162,6	165,5	159,4	146,6	128,3	89,4	33,4	1,2	.	.	1498,9

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

I.	.	.	.	.	0,6	8,1	9,9	11,9	13,7	13,5	12,7	9,6	6,4	0,7	.	.	.	.	87,1
II.	.	.	.	.	6,2	10,1	13,8	14,6	15,5	15,9	15,8	15,6	14,4	7,0	.	.	.	.	128,9
III.	.	.	.	3,0	9,1	11,6	13,7	14,4	14,4	14,9	14,1	14,5	12,0	8,7	2,1	.	.	.	132,5
IV.	.	.	1,0	3,0	5,0	7,1	7,6	8,6	10,5	11,8	9,3	7,0	5,9	6,0	5,6	1,8	.	.	90,2
V.	.	1,0	13,1	16,6	16,3	13,2	13,4	12,5	12,1	8,2	9,2	10,6	9,6	9,7	8,0	6,0	0,5	.	160,0
VI.	.	2,3	10,8	11,3	9,9	9,3	10,5	10,2	10,1	9,7	11,6	8,9	4,7	7,3	5,1	4,6	0,8	.	127,1
VII.	.	1,0	11,7	11,9	11,6	10,1	12,6	14,6	14,3	13,9	13,7	12,3	9,5	10,1	8,9	7,0	0,7	.	163,9
VIII.	.	.	6,4	16,6	19,2	19,8	21,1	23,5	23,2	22,3	21,9	19,4	18,0	15,9	12,2	5,5	.	.	245,0
IX.	.	.	1,1	9,5	16,0	17,5	17,5	20,4	19,3	18,9	18,3	18,3	16,6	15,8	9,3	0,7	.	.	199,2
X.	.	.	.	0,8	11,7	13,7	16,8	15,6	13,6	15,3	16,1	15,3	16,0	12,0	2,6	.	.	.	149,5
XI.	.	.	.	.	2,9	7,7	8,8	9,5	11,9	12,6	11,9	11,0	9,3	2,1	.	.	.	.	87,7
XII.	.	.	.	.	.	3,0	4,3	6,4	6,4	7,7	6,2	4,8	2,2	.	.	.	.	.	41,0
Rok Année	.	4,3	44,1	72,7	108,5	131,2	150,0	162,2	165,0	164,7	160,8	147,3	124,6	95,3	53,8	25,6	2,0	.	1612,1

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

I.	.	.	.	.	.	6,6	12,5	16,6	17,1	17,6	16,8	13,0	3,6	.	.	.	.	.	103,8
II.	.	.	.	.	1,5	9,0	14,6	16,4	16,5	17,7	16,3	14,9	13,8	0,9	.	.	.	.	121,6
III.	.	.	.	0,2	4,7	10,3	14,0	16,0	15,7	14,4	12,8	11,2	9,2	3,0	0,1	.	.	.	111,6
IV.	.	.	1,7	3,7	6,2	7,5	7,7	9,9	10,1	10,2	10,6	8,4	7,4	4,8	2,3	.	.	.	90,5
V.	.	1,1	11,6	13,9	14,2	14,7	15,8	13,3	13,9	13,5	12,7	12,7	9,7	9,5	6,6	0,8	.	.	164,2
VI.	.	1,4	9,2	9,7	9,4	8,6	9,6	10,0	8,1	8,3	8,4	5,5	3,7	4,8	2,6	0,8	.	.	100,5
VII.	.	0,2	7,5	10,1	12,3	11,5	11,5	10,5	9,6	9,1	9,1	9,7	7,3	8,6	5,9	0,9	.	.	123,6
VIII.	.	.	7,0	17,5	20,4	20,8	19,9	20,1	21,3	19,6	19,3	18,1	16,7	12,7	6,4	0,3	.	.	220,1
IX.	.	.	1,2	8,8	16,8	18,7	18,5	19,2	16,8	15,3	14,4	16,2	15,3	10,5	1,6	.	.	.	173,3
X.	.	.	.	0,1	7,0	12,9	15,6	16,8	15,6	15,7	16,3	15,1	14,4	3,3	0,6	.	.	.	133,4
XI.	.	.	.	.	0,4	7,1	11,3	11,6	13,6	15,1	14,3	11,7	5,0	.	.	.	.	.	90,1
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,4	6,7	7,9	6,7	5,6	2,7	.	.	.	.	.	.	34,0
Rok Année	.	2,7	38,4	64,0	92,9	128,9	154,4	167,1	166,2	163,2	156,6	139,2	106,1	58,1	26,3	2,8	.	.	1466,9

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

I.	.	.	.	.	0,4	4,3	11,2	15,2	15,0	14,1	13,4	12,6	7,2	0,2	.	.	.	.	93,6
II.	.	.	.	.	5,3	12,9	14,6	17,4	15,8	17,9	16,8	16,3	13,7	5,7	.	.	.	.	136,4
III.	.	.	.	4,0	9,3	11,1	13,1	15,6	15,3	16,3	15,7	14,1	10,5	7,8	0,7	.	.	.	133,5
IV.	.	.	2,7	3,7	4,8	5,6	8,2	7,9	9,2	9,7	10,5	8,9	8,8	7,5	5,5	1,9	.	.	94,9
V.	.	.	10,3	15,4	15,0	13,7	13,3	13,2	11,9	9,6	10,1	9,0	9,9	9,1	9,5	6,2	0,1	.	156,3
VI.	.	.	9,3	10,1	11,2	11,3	10,3	9,7	8,7	7,9	8,7	7,8	5,4	7,5	6,4	5,4	0,3	.	120,0
VII.	.	0,1	10,2	13,3	12,5	13,1	14,1	13,5	12,8	13,2	15,1	12,1	12,2	11,2	9,7	6,6	0,1	.	169,8
VIII.	.	.	7,5	15,6	18,3	19,7	20,9	21,9	22,6	20,4	20,7	19,2	18,7	15,2	10,9	4,5	.	.	236,1
IX.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X.	.	.	.	1,0	13,1	15,6	16,5	15,8	14,4	16,9	16,2	15,0	13,4	7,7	0,1	.	.	.	145,7
XI	.	.	.	.	2,1	10,2	11,6	13,4	13,5	14,3	15,1	12,3	7,0	1,2	.	.	.	.	100,7
XII.	.	.	.	.	0,7	6,2	6,8	6,8	7,2	7,2	5,3	4,4	1,3	.	.	.	.	.	45,9
Rok Année	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

VYŠNÉ RUŽBACHY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,0	7,6	12,7	10,9	10,8	10,6	9,4	1,9	.	.	.	.	.	66,1
II.	.	.	.	.	.	3,0	9,7	14,6	17,1	17,0	17,0	16,2	13,8	0,6	.	.	.	.	109,0
III.	.	.	.	.	3,6	9,0	9,7	12,2	15,9	16,4	15,7	16,6	13,4	2,3	.	.	.	.	114,8
IV.	.	.	0,9	3,0	6,0	6,2	7,3	9,2	8,9	9,3	9,6	8,8	7,7	5,2	.	.	.	.	82,1
V.	.	.	4,7	12,0	14,7	16,8	17,5	16,1	14,9	13,8	11,1	11,8	11,5	10,9	4,3	.	.	.	160,1
VI.	.	.	3,2	5,9	7,7	9,5	10,0	10,6	10,3	7,0	5,8	8,7	7,2	9,6	6,2	0,3	.	.	102,0
VII.	.	.	6,0	11,3	12,4	12,8	14,0	11,8	13,1	11,5	10,6	11,6	10,9	11,5	8,3	.	.	.	145,8
VIII.	.	.	2,5	14,5	19,5	21,7	22,5	22,4	23,1	20,5	18,9	20,2	18,0	16,8	2,4	.	.	.	223,0
IX.	.	.	.	1,9	11,7	16,0	18,6	19,5	17,6	16,5	15,4	14,6	16,7	5,0	.	.	.	.	153,5
X.	.	.	.	.	0,7	8,1	11,6	15,4	15,7	16,3	16,3	14,6	12,7	1,5	.	.	.	.	112,9
XI.	.	.	.	.	.	2,8	7,6	10,3	12,0	15,4	15,7	12,5	4,4	.	.	.	.	.	80,7
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,9	5,3	7,6	6,7	5,1	6,0	0,6	.	.	.	.	.	35,0
Rok Année	.	.	17,3	48,6	76,3	108,7	139,0	160,1	167,1	161,2	152,0	151,0	118,8	63,4	21,2	0,3	.	.	1385,0

ŽILINA

I.	.	.	.	.	.	1,8	4,9	7,8	10,2	12,6	11,4	12,4	3,0	.	.	.	.	.	64,1
II.	.	.	.	.	1,8	4,2	8,5	14,7	18,5	18,7	18,8	16,8	13,1	2,5	.	.	.	.	117,6
III.	.	.	.	0,2	1,5	3,9	11,5	14,9	12,9	13,9	13,9	12,5	12,3	6,8	0,2	.	.	.	104,5
IV.	.	.	0,7	2,8	5,4	8,2	9,1	10,6	9,8	10,9	10,0	10,5	9,8	8,6	5,9	0,6	.	.	102,9
V.	.	0,4	5,2	13,8	14,6	19,0	18,0	17,5	15,1	16,3	16,4	15,5	15,9	13,6	12,2	9,1	0,2	.	202,8
VI.	.	0,9	5,1	7,9	10,2	13,2	15,1	16,4	15,8	13,1	13,5	12,0	12,2	11,3	8,3	7,7	1,4	.	164,1
VII.	.	0,4	3,3	7,0	10,0	12,1	12,4	15,5	14,2	13,1	12,9	12,9	15,1	11,8	11,3	8,5	1,1	.	161,6
VIII.	.	.	3,7	15,6	19,4	21,2	22,7	23,7	21,4	20,7	20,8	19,1	18,5	15,0	14,0	8,6	.	.	244,4
IX.	.	.	.	1,6	6,5	12,3	17,3	17,0	17,6	20,4	17,9	18,1	16,0	17,4	9,6	0,1	.	.	171,8
X.	.	.	.	.	2,1	3,6	10,7	13,4	16,1	16,3	17,0	18,0	13,4	6,7	0,5	.	.	.	117,8
XI.	.	.	.	.	0,3	3,1	6,4	8,9	10,1	11,2	9,8	9,3	5,6	0,3	.	.	.	.	65,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,5	1,4	1,2	1,5	1,9	1,9	0,2	.	.	.	.	.	9,7
Rok Année	.	1,7	18,0	48,9	71,8	102,7	138,1	161,8	162,9	168,7	164,3	159,0	135,1	94,0	62,0	34,6	2,7	.	1326,3

I.																			
II.																			
III.																			
IV.																			
V.																			
VI.																			
VII.																			
VIII.																			
IX.																			
X.																			
XI.																			
XII.																			
Rok Année																			

I.																			
II.																			
III.																			
IV.																			
V.																			
VI.																			
VII.																			
VIII.																			
IX.																			
X.																			
XI.																			
XII.																			
Rok Année																			

IV b.

PENTÁDY TEPLOT

ПЕНТАДЫ ТЕМПЕРАТУР

PENTADES DES TEMPÉRATURES

Dat.	Benecko	Brno–Pisárky, Květná	Časlav	České Budějovice, Planá	Děčín II.	Doksany	Frýdlant	Grafwaldov I., Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Klatovy	Liberec, Růžodol I.	Mariánské Lázně	Milešovka	Nezabudice	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-8,0	-7,0	-7,0	-8,3	-6,1	-6,6	-9,4	-9,9	-7,0	-8,8	-8,9	-7,8	-9,0	-8,7	-8,8	-8,9	-7,0	-7,6	-9,2	-5,4
6. I. —10. I.	-8,3	-4,5	-5,2	-5,5	-4,2	-4,1	-6,3	-5,6	-5,5	-6,1	-6,9	-4,9	-6,4	-6,3	-6,5	-8,4	-5,1	-5,2	-6,3	-3,8
11. I. —15. I.	-4,8	-3,7	-1,2	-0,5	0,7	0,7	-3,5	-5,5	-2,4	-4,4	-4,1	0,9	-0,1	-2,0	-1,1	-3,1	0,9	-3,9	-3,3	1,4
16. I. —20. I.	-2,0	4,0	3,3	3,8	-4,1	3,7	2,5	2,6	2,6	2,2	1,6	2,4	2,7	1,7	1,1	-0,8	3,1	2,5	2,5	4,4
21. I. —25. I.	-9,9	-4,8	-5,2	-5,5	-4,9	-4,5	-7,6	-7,0	-6,1	-8,1	-7,4	-5,0	-6,3	-8,3	-7,0	-9,2	-5,1	-6,4	-7,4	-3,6
26. I. —30. I.	-12,6	-12,4	-15,1	-14,1	-11,9	-13,2	-17,3	-14,8	-12,7	-14,8	-15,2	-12,5	-14,1	-16,4	-13,5	-16,0	-12,8	-14,0	-17,0	-11,3
31. I. — 4. II.	-12,3	-11,2	-13,8	-12,9	-12,6	-13,1	-14,3	-12,7	-13,2	-14,0	-15,0	-12,1	-3,8	-15,5	-13,6	-16,6	-13,3	-12,4	-14,4	-11,8
5. II. — 9. II.	-8,7	-8,6	-10,0	-8,5	-6,6	-9,2	-8,6	-8,7	-6,9	-9,4	-11,5	-8,5	-8,0	-7,4	-8,1	-10,7	-9,0	-9,5	-9,7	-5,8
10. II. —14. II.	-4,9	-2,2	-2,1	-2,9	-1,6	-2,4	-0,7	-0,7	-1,7	-3,3	-4,8	-3,0	-2,5	-2,5	-3,1	-6,0	-2,2	-2,5	-1,2	-1,2
15. II. —19. II.	-6,4	-3,9	-5,8	-5,8	-4,7	-6,2	-7,1	-4,6	-5,1	-6,4	-6,7	-4,6	-5,3	-6,8	-6,3	-8,8	-6,2	-5,4	-7,7	-4,8
20. II. —24. II.	-8,2	-10,5	-10,8	-10,3	-8,1	-10,4	-13,7	-10,2	-8,3	-10,3	-13,7	-8,8	-8,5	-9,7	-9,1	-9,1	-10,9	-12,1	-15,0	-7,5
25. II. — 1. III.	-2,1	-0,1	1,7	2,0	1,6	0,8	2,3	1,8	1,6	-0,2	-0,0	1,9	2,5	0,8	1,2	-1,2	1,9	0,5	1,2	3,2
2. III. — 6. III.	0,6	2,5	2,6	1,0	4,1	2,7	5,2	4,5	2,7	1,9	0,7	1,7	1,5	1,9	0,6	-1,0	1,9	4,7	4,5	3,8
7. III. —11. III.	0,1	2,7	1,7	2,4	4,5	3,3	4,0	2,4	3,4	2,0	0,6	2,1	1,4	2,6	1,0	-0,1	2,7	4,1	2,6	4,3
12. III. —16. III.	2,0	4,5	4,6	4,6	4,0	5,0	2,5	3,7	4,4	2,9	2,6	4,2	3,8	2,4	3,3	1,1	5,1	3,9	1,8	5,7
17. III. —21. III.	3,3	4,7	4,4	5,4	5,2	5,0	4,3	3,4	4,8	4,0	3,4	4,9	5,9	3,4	4,5	4,4	7,0	4,4	3,1	7,0
22. III. —26. III.	2,3	6,6	6,8	6,4	7,9	7,2	8,0	6,4	6,4	5,3	4,7	6,2	6,6	5,8	5,6	3,0	7,0	6,5	6,5	8,2
27. III. —31. III.	3,0	7,4	6,6	7,0	6,4	6,7	7,4	6,5	7,1	5,9	4,9	5,9	6,1	5,2	4,2	3,9	6,0	6,5	6,8	8,7
1. IV. — 5. IV.	3,3	8,5	9,0	8,9	8,2	8,6	7,5	7,6	7,7	6,8	7,4	7,8	8,3	6,0	6,7	4,3	8,1	7,1	7,3	9,6
6. IV. —10. IV.	-0,1	5,1	4,6	3,6	4,4	5,0	4,7	4,8	4,3	2,8	2,8	3,7	3,3	2,7	2,4	-0,6	4,2	4,9	4,0	5,6
11. IV. —15. IV.	0,2	5,4	5,4	5,3	6,0	6,3	3,8	3,7	4,7	3,0	3,1	5,2	5,2	3,5	4,0	1,4	5,5	4,8	3,5	7,3
16. IV. —20. IV.	-1,1	3,7	3,4	2,0	3,2	4,5	2,4	3,1	3,4	1,7	0,7	3,2	2,1	1,0	1,0	-1,5	2,3	4,2	2,6	4,1
21. IV. —25. IV.	3,0	7,9	7,4	6,6	7,4	8,5	6,2	6,3	7,1	5,9	5,7	6,7	6,7	4,7	5,8	4,8	6,5	6,9	5,8	8,7
26. IV. —30. IV.	3,1	7,8	6,4	7,9	7,7	8,0	6,6	6,9	6,9	5,7	4,9	6,7	7,7	5,6	6,6	4,4	6,8	7,3	6,2	8,6
1. V. — 5. V.	7,7	12,9	11,7	10,4	11,9	12,0	12,8	12,6	11,6	11,3	9,8	9,5	10,6	9,6	7,6	7,6	10,1	12,4	11,8	12,2
6. V. —10. V.	11,0	15,2	13,6	10,9	13,6	14,5	12,4	13,7	14,3	13,4	10,9	11,9	11,3	11,6	10,7	9,5	12,5	15,7	12,6	14,5
11. V. —15. V.	7,3	12,5	11,4	11,3	11,9	12,1	10,0	9,9	12,1	10,3	9,7	11,6	12,5	9,5	11,8	8,6	11,1	11,9	10,5	13,3
16. V. —20. V.	7,6	13,0	12,3	11,0	12,4	13,1	11,9	12,0	12,4	10,8	9,8	11,2	11,1	10,8	9,8	7,5	11,4	13,1	11,9	12,8
21. V. —25. V.	9,7	14,0	12,8	12,1	12,7	13,6	13,2	12,6	13,6	12,2	11,4	11,1	11,6	11,0	10,7	10,3	10,9	14,1	12,7	14,1
26. V. —30. V.	13,2	18,1	16,1	15,9	16,7	17,3	17,2	16,5	17,3	16,3	15,0	16,1	15,3	15,2	15,5	14,6	15,9	18,2	17,7	18,4
31. V. — 4. VI.	11,6	16,4	15,3	14,0	16,0	15,9	15,9	16,3	15,5	14,6	13,7	13,6	13,3	13,4	12,5	12,1	13,6	17,6	16,2	16,5
5. VI. — 9. VI.	12,4	16,6	15,8	15,4	16,6	16,5	15,2	15,4	16,2	5,0	14,5	15,8	15,4	15,2	15,1	12,8	16,4	16,5	14,8	17,6
10. VI. —14. VI.	12,7	18,3	17,5	16,2	17,0	16,9	17,9	19,0	17,2	16,8	15,6	16,3	15,9	15,7	14,5	13,8	16,2	19,1	17,6	19,0
15. VI. —19. VI.	15,2	19,1	18,4	16,9	18,8	19,6	18,0	19,2	18,5	17,0	16,7	18,8	16,4	17,2	17,2	16,0	18,1	20,3	18,3	20,5
20. VI. —24. VI.	17,4	21,2	22,3	20,1	21,7	22,1	21,6	20,6	22,4	20,3	20,3	20,5	20,1	19,5	19,9	18,9	21,3	23,2	20,9	23,6
25. VI. —29. VI.	13,7	19,2	18,7	17,0	17,4	19,0	19,2	20,0	18,4	17,8	17,0	16,5	15,8	16,6	15,1	14,1	17,4	19,5	19,2	19,7
30. VI. — 4. VII.	11,8	16,3	15,4	15,1	16,0	16,0	15,7	16,3	15,5	14,5	14,4	15,0	14,3	13,9	13,5	12,1	14,7	17,0	15,3	16,9
5. VII. — 9. VII.	11,1	15,0	14,7	12,3	14,1	14,1	16,2	14,8	14,7	13,6	13,3	12,7	11,8	13,1	10,8	9,7	12,5	15,9	15,7	14,9
10. VII. —14. VII.	10,9	16,2	15,7	15,0	16,0	16,1	16,8	15,7	15,5	14,6	14,0	14,8	13,9	14,3	13,3	11,2	15,0	16,7	16,0	16,7
15. VII. —19. VII.	9,5	16,5	16,0	15,9	14,9	15,4	16,1	16,1	15,3	15,0	14,7	14,6	18,1	13,0	13,2	10,5	15,0	16,4	15,9	16,6
20. VII. —24. VII.	11,2	16,7	15,8	16,7	15,3	15,4	16,9	16,3	15,5	15,2	15,4	15,1	15,8	13,3	13,8	12,3	15,4	17,0	16,4	17,5
25. VII. —29. VII.	13,3	20,0	19,3	19,0	18,5	18,5	19,6	19,9	18,5	18,3	17,8	17,0	17,3	17,2	15,9	14,0	17,6	19,6	19,3	20,0
30. VII. — 3. VIII.	13,6	17,7	17,6	16,9	15,9	17,4	17,4	16,8	17,2	16,8	15,9	16,1	16,4	15,3	15,0	14,3	15,9	17,5	17,4	19,0
4. VIII. — 8. VIII.	16,9	19,8	20,2	18,9	20,0	20,0	20,8	19,9	20,5	19,0	18,3	18,1	17,8	19,5	16,9	17,2	19,1	21,4	20,6	20,9
9. VIII. —13. VIII.	12,0	16,9	17,0	16,2	17,1	17,7	17,1	15,5	16,7	16,2	14,8	15,9	15,8	15,4	14,4	13,0	16,3	17,0	16,0	18,4
14. VIII. —18. VIII.	13,0	17,3	17,5	16,7	16,0	16,8	16,9	16,8	17,8	15,9	15,1	16,0	16,4	15,5	14,1	13,3	16,5	17,4	16,9	19,0
19. VIII. —23. VIII.	13,6	18,3	17,9	16,6	17,0	17,8	18,1	17,7	17,9	17,2	16,1	15,5	16,1	16,2	14,3	14,1	16,4	19,7	17,4	18,8
24. VIII. —28. VIII.	13,3	17,0	15,8	14,8	15,3	15,9	15,2	15,2	17,1	15,7	14,4	14,0	14,9	14,0	14,3	12,9	14,4	17,2	14,9	17,5
29. VIII. — 2. IX.	14,1	17,9	17,9	18,0	18,2	18,1	17,0	16,4	17,9	16,8	16,9	17,4	17,6	16,6	16,4	15,3	17,6	17,5	17,3	19,4
3. IX. — 7. IX.	17,9	20,4	20,0	18,4	18,8	19,1	20,5	19,6	21,2	20,5	18,8	17,8	18,7	18,9	16,5	17,0	18,0	20,6	19,9	20,5
8. IX. —12. IX.	13,8	18,7	17,8	16,7	17,5	17,5	18,6	18,4	18,4	17,8	16,5	16,2	16,4	16,6	14,7	14,4	16,4	18,9	18,3	18,7
13. IX. —17. IX.	10,2	15,4	14,4	14,1	14,5	14,6	14,9	14,6	14,6	14,1	13,2	13,1	13,9	13,1	11,7	10,8	13,2	15,7	14,8	15,5
18. IX. —22. IX.	8,4	14,1	13,8	12,9	13,5	13,0	14,1	13,6	13,0	12,6	12,2	12,1	12,4	12,0	11,0	8,9	12,2	14,0	13,6	14,3
23. IX. —27. IX.	6,1	11,0	11,3	10,1	11,0	11,0	11,0	9,9	11,0	10,1	8,9	9,9	10,4	9,4	8,3	6,9	9,7	10,9	10,9	12,2
28. IX. — 2. X.	2,6	9,0	7,9	9,3	8,0	8,3	7,0	7,5	7,6	7,1	6,6	8,2	8,5	5,9	7,2	4,1	7,9	8,9	6,9	9,3
3. X. — 7. X.	4,9	7,8	8,5	9,0	8,7	8,2	7,1	8,1	7,6	7,2	7,6	9,4	9,5	7,0	8,3	5,8	9,3	9,0	7,5	10,2
8. X. —12. X.	2,8	5,9	5,3	5,1	6,4	5,9	5,4	4,7	6,0	4,5	3,7	5,1	5,1	4,8	3,5	3,5	4,9	6,8	5,4	7,4
13. X. —17. X.	7,9	6,4	9,7	9,1	10,4	8,7	9,4	7,0	9,7	7,8	7,6	8,5	8,2	10,1	7,1	9,1	8,8	6,8	9,9	11,3
18. X. —22. X.	8,5	11,9	13,9	12,4	13,9	13,3	14,3	12,3	12,9	12,6	11,8	11,9	11,7	12,1	10,8	9,3	12,1	13,4	13,8	14,2
23. X. —27. X.	5,0	8,8	8,2	7,1	8,8	8,1	10,0	9,4	8,5	8,1	6,5	8,7	7,6	7,3	6,7	5,4	7,9	10,1	9,5	9,6
28. X. — 1. XI.	6,0	8,8	8,7	9,6	9,4	8,0	9,2	8,6	8,8	7,9	8,3	8,3	8,6	7,5	6,8	6,7	7,9	8,1	8,6	10,4
2. XI. — 6. XI.	3,2	5,6	4,3	4,9	5,1	3,9	7,2	6,1	5,1	4,6	3,3	4,3	4,8	4,7	3,4	3,0	4,6	5,8	7,1	6,4
7. XI. —11. XI.	4,0	6,9	6,7	6,9	6,4	5,2	8,5	8,2	6,7	5,9	5,3	5,2	6,3	5,9	5,1	3,1	5,9	7,0	8,6	6,9
12. XI. —16. XI.	-0,5	3,8	3,5	3,7	3,8	3,3	4,3	3,6	3,7	2,6	1,9	3,3	3,3	2,3	2,0	0,0	3,2	3,6	4,1	4,7
17. XI. —21. XI.	-5,2	2,7	-2,6	-2,0	-0,9	-1,9	-2,5	-2,5	-2,2	-3,9	-5,0	-1,6	-2,6	-2,6	-2,5	-4,4	-0,7	-2,9	-2,3	0,4
22. XI. —26. XI.	-5,1	1,9	-1,5	-2,7	-0,7	-2,1	-3,4	-0,5	-1,3	2,7	-3,9	-2,2	-2,8	-1,4	-3,5	-5,8	-2,5	-3,2	-3,5	-0,3
27. XI. — 1. XII.	0,9	4,0	3,8	2,1	5,2	3,6	6,3	6,6	4,1	2,9	1,7	2,9	1,5	3,3	1,6	0,2	2,8	4,0	5,2	4,6
2. XII. — 6. XII.	0,5	3,3	4,3	2,8	5,0	4,4	4,4	3,8	4,3	2,8	2,6	4,0	2,5	3,1	2,4	1,1	3,6	3,7	4,0	4,8
7. XII. —11. XII.	-0,8	2,8	2,0	0,6	1,8	0,0	4,8	5,3	2,3	2,1	-0,1	-0,7	-0,9	1,7	-1,4	-1,7	-0,2	3,7	4,1	1,3
12. XII. —16. XII.	-0,6	3,5	2,6	2,0	2,8	1,8	3,2	3,5	2,0	1,9	1,4	2,5	1,5	1,8	0,7	-1,1	1,6	3,2	3,2	3,4
17. XII. —21. XII.	-1,6	1,0	2,1	0,6	1,8	0,8	2,0	1,7	0,8	0,1	0,6	0,5	-0,0	0,0	-0,7	-0,3	0,9	0,8	1,5	2,4
22. XII. —26. XII.	-3,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,1	1,3	1,7	0,8	-0,4	-0,1	1,1	0,8	0,2	0,1	-2,4	1,3	1,5	1,2	2,6
27. XII. —31. XII.	-1,6	4,3	4,1	4,0	4,5	5,0	2,3	2,8	3,2	2,0	2,3	3,7	3,4	2,1	2,6	-0,2	3,8	2,9	2,4	5,3

Dat.	Spálené Poříčí	Strážnice	Šumperk, Temenice	Tábor	Telč, Buzovy	Znojmo	Bratislava, Trnavská	Hurbanovo	Kamenica nad Cirochou	Košice, Barca	Lomnický Štít	Moldava nad Bodvou	Poprad	Prešov, mesto	Rožňava, Rožňavská Baňa	Skalnaté Pleso	Šrobár	Švermovo	Trebišov, sady	Žilina
1. I. — 5. I.	-7,3	-8,7	-8,4	-8,2	-8,9	-8,9	-6,7	-8,7	-11,4	-9,6	-13,8	-9,8	-15,1	-10,3	-8,9	-8,6	-15,7	-11,0	-9,8	-10,9
6. I. — 10. I.	-6,1	-5,0	-5,2	-6,1	-7,0	-5,8	-3,7	-4,8	-8,4	-5,4	-15,0	-4,8	-8,0	-6,5	-4,0	-10,3	-6,7	-7,5	-6,8	-6,4
11. I. — 15. I.	-0,5	-5,2	-4,6	-1,6	-4,5	-3,2	-3,9	-5,4	-8,1	-10,9	-5,6	-10,2	-9,2	-8,8	-9,5	-10,3	-12,2	-9,8	-10,2	-7,2
16. I. — 20. I.	2,5	2,9	2,2	2,4	1,4	2,9	3,8	1,8	-2,3	-3,8	-13,9	-3,8	-0,9	-1,6	-5,0	-7,8	-3,8	-3,1	-2,8	1,2
21. I. — 25. I.	-6,2	-6,2	-6,7	-6,2	-7,2	-5,3	-4,0	-4,8	-9,1	-8,2	-21,8	-7,0	-12,0	-7,9	-8,1	-16,7	-11,8	-12,5	-8,2	-8,3
26. I. — 30. I.	-13,2	-14,1	-13,9	-13,3	-14,5	-13,3	-11,9	-13,4	-18,7	-16,3	-18,3	-17,1	-18,0	-15,4	-16,0	-14,3	-19,0	-16,4	-15,8	-15,3
31. I. — 4. II.	-13,4	-12,5	-11,6	-13,7	-14,4	-12,2	-10,3	-9,4	-12,5	-11,5	-17,2	-10,2	-16,0	-12,1	-10,2	-14,1	-15,5	-15,7	-8,7	-12,5
5. II. — 9. II.	-7,3	-8,6	-8,4	-9,0	-10,7	-9,7	-9,2	-11,0	-8,9	-7,6	-17,0	-8,1	-11,3	-7,8	-9,5	-11,4	-13,2	-10,2	-7,5	-9,9
10. II. — 14. II.	-2,2	-0,5	-2,3	-3,0	-5,1	-2,9	-2,7	-2,5	-1,5	-2,1	-7,9	-2,1	-3,2	-1,5	-2,2	-2,5	-3,0	-4,3	-3,5	-1,3
15. II. — 19. II.	-5,4	-4,3	-6,1	-5,4	-6,8	-4,7	-3,1	-3,3	-5,6	-4,3	-11,7	-3,6	-7,7	-5,0	-3,8	-7,5	-7,2	-7,4	-4,5	-6,2
20. II. — 24. II.	-8,6	-9,5	-14,1	-10,9	-10,7	-11,5	-5,9	-8,0	-9,6	-7,6	-16,5	-7,0	-12,2	-8,3	-7,3	-12,2	-13,8	-11,3	-7,1	-11,3
25. II. — 1. III.	2,4	2,1	-0,5	1,5	-0,8	0,0	0,1	0,5	0,7	-1,0	-9,5	-0,9	-1,1	0,1	-0,6	-3,5	-0,9	-3,0	-0,5	0,2
2. III. — 6. III.	1,9	3,6	2,6	1,9	0,4	2,0	3,8	4,0	6,7	4,4	-8,4	4,1	2,3	4,7	4,1	2,4	4,0	0,7	5,8	3,8
7. III. — 11. III.	2,5	2,1	3,1	2,2	0,8	2,6	4,6	4,1	4,4	3,5	-8,1	3,7	1,1	4,0	3,8	-2,7	1,6	0,7	4,4	2,4
12. III. — 16. III.	4,9	4,6	3,8	4,6	2,6	3,8	6,3	5,4	5,4	5,3	-6,6	5,2	3,0	5,0	4,9	-1,7	3,8	2,1	6,5	4,6
17. III. — 21. III.	5,1	4,7	4,0	4,8	3,6	4,7	6,9	6,5	4,7	4,5	-5,9	5,2	2,0	3,8	5,9	-1,3	3,1	1,7	5,0	2,4
22. III. — 26. III.	6,4	7,1	5,9	6,1	4,4	6,3	8,5	8,0	5,9	5,7	-7,5	5,3	3,5	5,8	4,7	-2,1	4,5	1,8	5,5	4,8
27. III. — 31. III.	5,5	7,4	6,8	6,3	5,8	7,3	9,2	8,5	6,7	6,1	-7,4	6,7	4,2	6,8	6,6	-2,2	4,7	3,0	6,7	5,7
1. IV. — 5. IV.	7,9	8,8	6,3	8,3	7,3	9,1	10,5	10,0	9,5	8,6	-5,8	9,1	6,4	9,2	8,8	-0,5	7,5	4,7	9,1	6,6
6. IV. — 10. IV.	3,3	5,3	4,1	3,3	2,5	4,8	7,6	9,3	7,8	7,6	-7,8	8,7	3,6	7,1	8,4	-2,1	4,8	5,3	8,6	5,4
11. IV. — 15. IV.	4,6	4,2	4,2	4,9	3,6	5,5	7,0	5,7	1,6	1,9	-13,3	2,5	0,3	2,7	2,1	-7,4	0,1	2,0	2,7	1,4
16. IV. — 20. IV.	1,5	3,6	2,8	2,1	0,7	3,4	4,6	5,2	4,3	3,9	-9,9	5,1	1,6	3,9	5,0	-4,2	1,8	-0,3	4,5	2,7
21. IV. — 25. IV.	6,0	7,1	6,4	6,4	6,1	7,4	9,4	8,3	5,9	5,7	-9,2	6,4	3,4	6,4	7,2	-4,0	3,5	2,4	6,8	6,8
26. IV. — 30. IV.	6,4	7,7	6,2	6,5	5,4	7,2	8,8	8,9	6,7	6,9	-7,7	7,5	3,6	6,9	7,6	-2,8	4,1	2,9	6,9	6,2
1. V. — 5. V.	9,7	12,7	11,8	10,5	9,9	12,3	14,1	14,3	15,2	14,0	-0,8	14,4	11,1	14,8	13,4	4,6	11,4	9,8	15,2	12,4
6. V. — 10. V.	10,8	14,1	14,3	11,4	11,0	13,0	13,3	14,4	15,9	15,7	0,5	16,4	13,2	17,0	16,0	7,2	14,3	11,8	16,8	14,0
11. V. — 15. V.	10,4	10,9	11,6	11,5	9,7	11,5	14,1	13,0	9,3	10,7	-7,1	11,6	7,4	10,9	12,2	-0,2	7,4	6,3	10,8	9,5
16. V. — 20. V.	10,7	12,9	12,0	11,2	9,9	11,7	13,3	13,6	12,4	12,4	-2,0	13,0	9,3	12,2	12,5	3,0	9,9	8,1	13,5	11,3
21. V. — 25. V.	10,5	13,3	13,4	12,3	11,7	12,9	15,3	14,6	12,7	13,7	-1,3	14,2	10,3	14,1	13,8	4,0	11,7	9,4	14,3	11,6
26. V. — 30. V.	14,3	17,3	17,8	15,8	15,6	16,2	19,9	18,5	16,2	17,0	0,5	17,0	13,8	17,6	16,8	8,1	14,3	13,0	17,8	15,7
31. V. — 4. VI.	13,0	16,5	16,4	14,2	13,5	15,0	18,1	17,8	16,9	17,2	1,4	17,5	13,2	17,7	16,8	7,1	14,5	12,1	17,2	15,5
5. VI. — 9. VI.	15,0	16,5	16,2	15,6	14,4	15,8	18,0	16,8	15,6	15,1	2,7	15,4	12,5	15,7	15,0	6,7	13,7	11,0	15,8	14,1
10. VI. — 14. VI.	15,8	19,8	18,5	16,3	15,2	17,2	20,0	20,4	18,3	18,1	4,6	18,3	15,8	19,1	17,4	9,6	16,3	14,6	18,9	17,1
15. VI. — 19. VI.	16,8	18,8	18,2	17,2	16,4	18,0	20,1	20,2	20,7	20,6	7,4	21,6	16,2	19,9	20,7	11,5	18,5	15,6	21,7	18,2
20. VI. — 24. VI.	20,2	21,3	21,8	20,5	19,9	21,0	23,7	22,6	21,8	22,2	7,3	22,8	18,3	22,7	21,8	12,9	19,2	15,6	23,6	20,2
25. VI. — 29. VI.	16,3	20,9	19,1	16,8	16,3	19,0	22,5	20,0	20,3	19,7	6,8	20,3	16,9	19,5	19,6	11,1	17,7	15,4	19,8	18,2
30. VI. — 4. VII.	14,1	16,7	15,8	15,2	14,2	16,6	18,3	18,7	17,7	17,8	3,4	17,9	14,2	17,7	16,4	8,3	15,4	13,5	17,3	15,3
5. VII. — 9. VII.	11,5	14,8	17,6	13,0	12,6	14,4	16,0	16,4	18,3	17,9	3,3	18,2	14,9	18,5	18,0	8,3	15,8	13,6	19,3	15,7
10. VII. — 14. VII.	13,6	16,0	15,1	14,4	13,4	15,1	17,5	17,3	18,3	16,8	2,7	17,1	14,8	17,7	16,4	8,1	15,9	12,4	18,2	15,6
15. VII. — 19. VII.	14,1	17,2	15,5	14,6	14,4	16,1	18,6	17,8	16,6	15,6	1,2	16,3	13,5	16,6	15,9	6,9	14,3	11,8	17,2	14,8
20. VII. — 24. VII.	14,3	16,8	15,8	15,5	14,8	16,1	19,5	17,6	16,9	16,6	0,6	16,8	13,0	17,2	16,9	7,4	14,7	12,8	17,1	15,3
25. VII. — 29. VII.	16,8	20,8	18,6	18,1	17,7	19,6	22,4	21,6	20,7	20,8	4,8	21,0	17,3	20,9	20,1	11,1	18,4	15,9	21,8	18,5
30. VII. — 3. VIII.	15,6	18,3	16,6	16,6	15,9	17,8	19,6	18,9	18,0	17,4	2,3	16,1	14,5	18,1	17,1	8,0	15,0	12,8	18,4	16,3
4. VIII. — 8. VIII.	17,4	21,5	19,7	19,0	18,3	14,5	22,8	22,5	22,0	22,0	7,7	22,1	18,7	22,8	20,8	13,9	18,6	16,5	22,8	20,2
9. VIII. — 13. VIII.	15,5	17,8	15,8	15,6	15,0	17,1	19,2	19,1	19,1	18,2	3,7	18,4	15,1	18,5	17,4	9,3	15,2	13,4	18,9	15,3
14. VIII. — 18. VIII.	15,5	17,8	16,9	16,0	15,1	16,5	19,7	19,9	19,2	18,3	4,5	18,5	14,9	18,4	18,2	10,6	15,7	13,7	19,3	17,3
19. VIII. — 23. VIII.	15,4	18,6	18,6	16,6	16,3	17,7	21,3	20,3	18,3	18,8	5,6	18,9	14,7	19,3	17,8	10,4	15,8	14,4	19,5	16,7
24. VIII. — 28. VIII.	13,4	15,9	16,9	14,8	14,1	16,0	18,5	17,5	16,4	17,8	1,4	17,4	12,9	18,0	16,8	7,7	14,2	12,7	18,8	14,3
29. VIII. — 2. IX.	16,9	17,6	17,3	17,0	16,9	18,4	20,7	19,1	16,1	17,4	2,4	18,1	15,1	17,9	17,2	8,7	14,9	13,7	18,2	16,0
3. IX. — 7. IX.	17,5	21,1	20,5	19,1	19,1	21,2	23,0	21,8	19,8	20,0	7,5	20,1	16,9	20,9	19,7	13,7	16,8	16,4	21,5	19,3
8. IX. — 12. IX.	15,7	18,9	18,4	16,6	16,8	18,8	21,8	19,9	19,9	19,0	5,2	18,8	16,0	20,0	18,2	11,5	15,3	14,3	20,1	17,6
13. IX. — 17. IX.	12,9	16,7	14,1	17,9	13,6	15,8	18,0	17,4	17,7	17,8	4,4	17,6	14,3	18,1	16,0	10,1	15,0	12,7	19,0	13,3
18. IX. — 22. IX.	12,3	14,7	12,7	12,4	12,1	13,7	15,6	15,1	14,3	13,5	0,3	13,6	12,2	14,0	14,0	5,9	10,6	9,6	14,8	12,1
23. IX. — 27. IX.	9,3	11,8	10,0	9,5	8,8	11,2	12,7	12,1	11,2	10,4	-1,6	10,7	7,7	11,4	9,5	3,4	7,3	5,8	11,3	8,6
28. IX. — 2. X.	8,3	8,7	6,6	6,8	6,6	8,5	9,6	9,2	6,6	6,4	-7,3	6,8	5,2	7,1	6,2	-1,9	5,5	3,0	7,5	5,7
3. X. — 7. X.	9,0	8,2	7,5	8,7	7,6	9,0	10,4	9,6	5,7	6,5	-5,2	7,1	4,6	6,9	7,5	-0,6	5,1	3,7	6,6	7,3
8. X. — 12. X.	4,0	5,0	5,4	4,7	4,1	5,6	7,6	5,9	6,1	6,5	-5,9	6,2	2,9	6,6	5,8	-1,1	4,4	2,2	7,4	5,4
13. X. — 17. X.	7,9	6,9	6,1	7,8	8,2	6,7	9,8	8,0	8,4	7,9	1,4	7,5	4,9	8,8	7,8	6,3	5,0	6,4	9,2	6,8
18. X. — 22. X.	12,0	13,2	11,4	12,2	11,5	3,4	14,4	12,8	12,8	10,9	0,9	10,5	11,1	12,3	10,5	5,9	9,6	9,0	11,5	11,4
23. X. — 27. X.	7,4	9,7	7,5	6,6	6,7	7,7	10,8	10,8	10,9	9,1	-3,0	9,1	7,2	10,0	8,6	2,1	8,2	6,0	7,4	9,1
28. X. — 1. XI.	8,3	9,0	7,4	9,4	8,3	7,3	8,5	7,8	7,1	6,0	-0,5	6,2	5,8	7,2	5,9	3,8	5,1	4,7	6,6	7,0
2. XI. — 6. XI.	4,7	6,5	4,8	4,0	3,6	5,0	6,9	6,8	7,9	7,3	-3,8	7,7	5,6	6,9	7,7	2,1	6,1	4,2	7,3	6,1
7. XI. — 11. XI.	6,4	8,4	6,7	6,6	4,5	5,6	8,6	9,3	10,2	9,3	-1,3	9,3	6,9	9,8	8,8	4,0	6,4	5,9	9,9	7,4
12. XI. — 16. XI.	2,6	4,2	3,2	2,6	1,8	3,4	5,8	4,2	5,4	4,7	-7,2	4,3	2,5	4,9	3,8	-2,4	1,2	1,4	5,4	3,4
17. XI. — 21. XI.	-1,7	-2,6	-2,5	-2,3	-4,5	-2,6	-0,7	-1,3	-0,7	-1,3	-14,0	-0,5	-5,3	-1,2	-0,9	-10,4	-4,0	-6,7	0,4	-3,5
22. XI. — 26. XI.	-3,0	-1,1	-2,5	-2,9	-3,9	-2,1	-0,9	-1,0	-5,5	-4,6	-7,3	-4,2	-5,4	-5,5	-3,7	-2,9	-6,6	-4,7	-5,1	-2,4
27. XI. — 1. XII.	2,3	5,7	3,4	2,3	1,3	3,3	4,2	4,8	4,6	2,5	-4,1	2,8	2,6	3,7	3,2	1,7	3,3	0,7	1,8	5,6
2. XII. — 6. XII.	2,6	3,7	3,1	2,8	2,7	2,3	4,5	3,3	2,5	2,9	-8,5	2,3	1,1	3,0	2,0	-3,5	1,3	-0,9	2,4	2,3
7. XII. — 11. XII.	-0,7	4,4	2,3	-0,8	-0,4	1,1	3,8	4,7	3,1	-1,8	-7,7	-1,0	1,0	0,4	-1,2	-2,0	-0,1	-1,7	-1,6	4,4
12. XII. — 16. XII.	1,3	3,2	2,6	1,2	1,4	2,4	5,0	4,6	5,9	6,2	-5,7	5,7	4,3	5,9	5,4	-0,6	5,2	3,0	4,4	3,7
17. XII. — 21. XII.	0,3	1,2	-0,3	0,1	0,6	0,8	2,3	0,8	-0,2	-0,8	-8,1	-1,2	-2,6	-0,4	-2,0	-2,3	-2,2	-3,5	-0,3	0,2
22. XII. — 26. XII.	1,1	2,0	0,4	0,9	-0,4	1,9	2,5	2,0	0,5	-2,2	-14,6	-2,5	-2,3	0,5	-2,5	-8,6	-3,3	-4,3	0,5	0,0
27. XII. — 31. XII.	3,1	1,8	-2,3	1,1	1,9	3,9	5,3	4,1	-0,5	-1,4	-12,5	-0,8	-1,5	-1,0	-2,3	-7,0	-2,2	-2,5	0,3	-0,2

O B S A H — Strana

С О Д Е Р Ж А Н И Е — Страница

C O N T E N U — Page

Předmluva

Предисловие 3

Préface

Seznam meteorologických stanic

Список метеорологических станций ..... 4 - 7

Liste des stations météorologiques

Denní pozorování 9 stanic

I. Ежедневные наблюдения на 9 станциях ..... 10 - 63

Observations quotidiennes faites par 9 stations

Měsíční a roční přehledy pozorování

II. Месячные и годовые обзоры наблюдений ..... 66 - 233

Aperçus mensuels et annuels des observations

Hranice dat

III. Крайние даты ..... 235 - 239

Limites de dates

Sluneční svit

IV a. Солнечное сияние ..... 241 - 266

Durée d'insolation

Pentády teplot

IV b. Пентады температур ..... 268 - 269

Pentades des températures

Vytiskl n. p. Mír 2/22

20184-D