Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ...Annuaire...

POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

QC
989
.C95
R6
1958

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

1958

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1958 (SV. 43)
ПУБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1958 (ВЫП. 43) PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1958 (VOL. 43)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1965

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

142 352

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

O B S A H

С О Д Е Р Ж А Н И Е

C O N T E N U

		Strana Страница Page
	Předmluva Предисловие Préface	1
	Vysvětlivky	3
	Пояснения	4
	Explications	5
	Seznam meteorologických stanic Список метеорологических станций Liste des stations météorologiques	6 - 9
I.	Denní pozorování 9 stanic Ежедневные наблюдения на 9 станциях Observations quotidiennes faites par 9 stations	10 - 64
II.	Měsíční a roční přehledy pozorování Месячные и годовые обзоры наблюдений Aperçus mensuels et annuels des observations	65 - 249
III.	Hranice dat Крайние даты Limites des dates	250 - 256
IV a.	Sluneční svit Солнечное сияние Durée d'insolation	257 - 289
IV b.	Pentády teplot Пентады температур Pentades des températures	291 - 293

P ř e d m l u v a .

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1958. Uspořádání této ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

Praha, v únoru 1965.

J. Zítek

Ředitel Hydrometeorologického ústavu.

П р е д и с л о в и е .

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1958 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага, февраль 1965 г.

И. Зитек

Директор

Гидрометеорологического Института

P r é f a c e .

L'Institut Hydrométéorologique publie l'annuaire suivant des observations climatologiques pour l'année 1958. L'arrangement de cet annuaire ne diffère de celui des annuaires précédents.

Praha, février 1965.

J. Zítek

Directeur de l'Institut Hydrométéorologique.

Blank page retained for pagination

V y s v ě t l i v k y

1) K seznamu stanic.

Za jménem stanice uvádíme číslo kraje:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

U podtržených stanic jsou publikovány denní hodnoty v části I.

2) K části I. a II.

H - výška měrného pozemku (u stanic s tlakoměrem je kromě H uvedena také výška nádobky tlakoměru, která je za údajem označena písmenem „b")

B_c - přístrojová oprava tlakoměru (vzhledem k barometrickému etalonu Hlavní geofyzikální observatoře v Leningradě)

G_c - oprava na zemskou tíži

h_t - výška nádobky teploměru nad zemí

h_r - výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí (stanice Praha-Karlov, Praha-Klementinum a Prešov měří srážky na střeše budovy).

Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, nebo připouštějí pochyby.

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou udávány podle měření Augustovým psychrometrem; ve vyjímečných případech podle měření vlasovým vlhkoměrem - tyto hodnoty jsou označeny závorkami.

Chybějící měření je označeno vodorovnou čárkou (-).

Denní a měsíční průměrné teploty vzduchu jsou počítány podle vzorce

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Tlak vzduchu (P) se udává v mm Hg, přepočítaného na teplotu $0^{o}C$.

Síla větru (F) se udává podle stupnice Beaufortovy.

Oblačnost (N) se udává v desetinách pokrytí oblohy.

Výška sněhové pokrývky se udává v centimetrech.

П о я с н е н и я.

1) <u>К списку станций:</u>

после названия станции указан край, в котором расположена станция:

1 - Прага	7 - Градец Кралове	13 - Острава
2 - Ческе Будеевице	8 - Пардубице	14 - Братислава
3 - Плзень	9 - Йиглава	15 - Нитра
4 - Карловы Вари	10 - Брно	16 - Ванска Быстрица
5 - Усти (на Лабе)	11 - Оломоуц	17 - Жилина
6 - Либерец	12 - Готвальдов	18 - Кошице
		19 - Прешов

Ежедневные наблюдения подчеркнутых станций опубликованы в части I .

2) <u>К частям I, и II .</u>

H - высота площадки станции (у станций с барометром, кроме H, приводится высота чашечки барометра, обозначенная буквой "b", помещенной за данными давления).

B_c - инструментальная поправка барометра (эталоном служит ртутный барометр Главной Геофизической Обсерватории в Ленинграде).

G_c - поправка на силу тяжести

h_t - высота шарика термометра над поверхностью почвы

h_r - высота верхнего края осадкомера над поверхностью почвы. На станциях Прага - Карлов, Прага - Клементинум и Прешов осадки измеряются на крыше здания.

Данные, приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений или являются сомнительными.

Данные относительной влажности воздуха приводятся по результатам измерений психрометром Августа; в исключительных случаях по волосному гигрометру - последние заключены в скобки.

Отсутствующие измерения обозначены тире (-).

Средние суточные и месячные температуры вычислены по формуле :

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Давление воздуха (P) в мм Hg приведено к 0°C.

Скорость ветра (F) приводится по шкале Бофорта.

Облачность (N) приводится по 10-балльной шкале.

Высота снежного покрова (h_s) в сантиметрах.

E x p l i c a t i o n s

1) Liste des stations.

Dans la collonne après le nom de la station on a indiqué le département où la station se trouve:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

Pour les stations souslignées dans la liste les valeurs quotidiennes sont publiées dans la part I.

2) Part I. et II.

H - l'altitude de la station (pour les stations avec un baromètre à mercure, l'altitude de celui-ci est également donnée; elle est indiquée par „b")

B_c - correction instrumentale du baromètre (en comparaison avec baromètre-étalon de l'Observatoire Central de Géophysique à Leningrad)

G_c - correction à l'accélération locale de la pesanteur

h_t - hauteur des thermomètres au-dessus du sol

h_r - hauteur du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol (les précipitations des stations Praha-Karlov, Praha-Klementinum et Prešov sont mésurées sur le toit du bâtiment)

Les valeurs entre les parenthèses sont les valeurs obtenues des valeurs incomplètes où douteuses.

Les valeurs de l'humidité relative sont celles mesurées par psychromètre d'Auguste, seulement en cas exceptionnelles par l'hygromètre aux cheveux; les valeurs sont entre parenthèses.

Les valeurs manquantes sont indiquées par un trait d'union (-).

Les températures moyennes journalières et mensuelles de l'air sont évaluées d'après la formule

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

La pression atmosphérique (P) est donnée en millimètres Hg et elle est réduite à la température 0° C.

La force du vent (F) est donnée d'après l'échelle Beaufort.

Nébulosité (N) est donnée en dixièmes du ciel couvert.

Épaisseur de la couche de neige (h_s) est donnée en centimètres.

SEZNAM METEOROLOGICKÝCH STANIC

СПИСОК МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

LISTE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Aš, vodárna	4	Český Chlumek	4	Ilava	17
Báb	14	Čilistov	14	Ivančice	10
Banín, vodárna	10	Číž - Kúpele	16	Ivanovice na Hané	10
Bánovce na Bebravou	15	Děčín I., Labská ulice	5	Jablonec nad Nisou	6
Banská Bystrica	16	Děčín II., Riegrova ulice	5	Jablonné nad Orlicí	7
Banská Štiavnica	16	Desná, Souš (o. Jablonec nad Nisou)	6	Jablonné v Podještědí	5
Bardejov, Bardejovské kúpele	19	Deštné, Luisino Údolí (o. Dobruška)	7	Jablunkov	13
Bechyně	2	Devínska Nová Ves	14	Jaroměř	7
Benecko	6	Dobrá, Kařkov (o. Žďár)	9	Jeseník, Lázně	11
Beroun	1	Dobřenice	7	Jevíčko	10
Bílina	5	Dobříš	1	Jihlava	9
Blatná	3	Dobšiná	18	Jilemnice	6
Bobrov	17	Doksany	5	Jílové u Prahy	1
Bohdanovice	13	Doksy	6	Jindřichův Hradec	2
Bohumín	13	Domažlice	3	Jivno	2
Borkovice	2	Doudleby nad Orlicí	7	Kadaň	4
Borovce	14	Dvůr Králové nad Labem	7	Kamenica nad Cirochou	19
Borský Svätý Mikuláš	14	Ervěnice	5	Karlova Studánka	11
Boskovice	10	Frenštát pod Radhoštěm	13	Karlovice (o. Turnov)	6
Bouzov	11	Fryčovice	13	Karlovy Vary, solivarna	4
Bošice	10	Frýdek - Místek, Místek	13	Karlštejn, Budňany (o. Beroun)	1
Brandýs nad Labem	1	Gabčíkovo	14	Kašperské Hory	3
Brandýs nad Orlicí	8	Giraltovce	19	Kbelnice, Soudná (o. Jičín)	7
Branišovice	10	Gottwaldov- Zlín, nemocnice	12	Kladno	1
Bratislava, Ivánka	14	Helenkov	12	Klatovy	3
Bratislava, Karlová Ves	14	Herrachov (o. Jilemnice)	6	Kojetín	11
Bratislava, Koliba	14	Havlíčkův Brod	9	Komárno	15
Bratislava, Trnavská cesta	14	Herlany	18	Konice	11
Brezno	16	Hladké Životice	13	Konstantinovy Lázně	[illegible]
Brno- Pisárky, Křetná	10	Hněvice	5	Korytnica - Kúpele	17
Brno - Tuřany	10	Hodonín	12	Košice, Barca	18
Brno, technika	10	Holešov	12	Košlany	3
Bučany	15	Holíč	14	Králové (o. Senec)	14
Budmerice, Nový Dvor	14	Horní Moštěnice	11	Kralovice	3
Bylnice	12	Horšovský Týn	3	Královské Poříčí	4
Bystřice nad Pernštejnem	10	Hořice	7	Krnov	13
Bystřice nad Pernštejnem, Nový Dvůr	10	Hostomice (o. Hořovice)	1	Kroměříž	12
Bystřice pod Hostýnem	12	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	Krompachy	18
Bystřička, přehrada	12	Hrachovo	16	Kuchařovice	10
Bzenec	12	Hranice	11	Kuřim	10
Bzovík (o. Krupina)	16	Hronov	7	Kutná Hora	1
Čadca	17	Hříškov	5	Kvasice	12
Čáslav	19	Hurbanovo	15	Kyjov	12
Čáslav	8	Hůrka (o. Český Krumlov)	2	Lázně Kynšvart	4
Čáslav, Filipov	8	Husinec, přehrada (o. Prachatice)	2	Lednice (o. Břeclav)	10
Čechtice	1	Huslenky, Kychová	12	Lelex	18
Červená	11	Chata na Grdni	17	Lenešice	5
Červený Kláštor	19	Cheb	4	Lešť	16
Červený Kostelec	7	Chlum u Třeboně	2	Levoča, Levočské Luky	18
Česká Lípa	6	Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	7	Liberec, Růžodol I.	6
Česká Třebová	8	Chomutov	5	Liblice (o. Český Brod)	1
České Budějovice, Planá	2	Chopok	17	Liblín	3
České Budějovice, vodárna	2	Chotěboř	8	Libštát	6
Český Dub	6	Churáňov	2	Liptovský Hrádok	17

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Liptovský Mikuláš	17	Písek	2	Slavonín	11
Litoměřice	5	Písty (o. Roudnice nad Labem)	5	Sliač - Kúpele	16
Litomyšl	8	Plaveč (o. Sabinov)	19	Slupečná, Lipno	2
Litvínov	5	Plumlov	11	Saršovka	6
Lomnický štít	18	Počátky (o. Kamenice nad Lipou)	9	Soběslav	2
Ľubochňa	17	Podbořany	4	Sobrance	19
Lučenec	16	Poděbrady	1	Somotor	18
Luhačovice	12	Podivín	10	Spišská Nová Ves	18
Lysá hora	13	Pohořelice (o. Židlochovice)	10	Srní, Schätzův Les (o.Sušice)	3
Lysá nad Labem	1	Polička	8	Stachy, Zadov	2
Malé Bielice	15	Polomka, Hámor	16	Staňkov (o. Stod)	3
Mariánské Lázně	4	Poprad	18	Staré Hory (o. Banská Bystrica)	16
Mariánské Lázně, vřídlo	4	Potůčky	4	Staré Kestřany	2
Náslovice	1	Pouchov	7	Staré Město u Uherského Hradiště	12
Nadzilaborce, Podňagovčík	19	Praděd	11	Stonava	13
Mělník	1	Praha, Karlov	1	Strakonice	2
Městec Králové	1	Praha, Klementinum	1	Strání	12
Město Albrechtice, Žáry	13	Praha, Ústav hygieny	1	Strážnice (o. Veselí nad Moravou)	12
Michalovce	19	Prešov, mesto	19	Stržanov	9
Mikulov	10	Prievidza	15	Střítež nad Ludinou	11
Milešovka	5	Protivanov	10	Sušice	3
Mladá Boleslav	1	Průhonice	1	Světuše	15
Mlyňany (o.Zlaté Moravce)	15	Přerov	11	Světlá (o. Bruntál)	11
Moldava nad Bodvou	18	Přibyslav (o.Žďár)	9	Svratouch	8
Moravské Budějovice	9	Přimda	3	Šala	15
Mšené	5	Puklice	9	Šivetice	18
Mutěnice (o.Hodonín)	12	Radošina	15	Štos - Kúpele	18
Mutěnín	3	Rajecké Teplice	17	Štúrovo	15
Myjava	14	Ratková	18	Šumperk, Temenice	11
Náměšť nad Oslavou	10	Rástoky (o. Liptovský Mikuláš)	17	Švedlár	18
Napajedla	12	Rokytnice v Orlických horách	7	Švermovo	16
Nedvězí (o. Polička)	8	Roudnice nad Labem	5	Tábor	2
Nepomuk (o. Blovice)	3	Rožnov pod Radhoštěm	12	Telč, Buzový	9
Nitra, Mikova Ves	15	Rožňava	18	Teplice, lázně	5
Nižný Komárnik	19	Ruské Pekľany	19	Tišice	1
Nosetín, Větrov	2	Ruzyně	1	Tišnov	10
Nosice, prishrada	17	Ruzyně, Výzkumný ústav	1	Topoľníky, Jánoštelek	14
Nová Baňa	16	Rušomberok	17	Trebišov, sady	18
Nová Ves v Horách	5	Rváčov, Svatý Mikuláš (o. Klinske)	8	Trenčín	14
Nové Mesto nad Váhom	14	Ředhošť	5	Trenčianske Teplice	14
Nové Strašecí	1	Říčany	1	Trnava	14
Nový Tekov	15	Sabinov	19	Trutnov	7
Olešnice (o. Boskovice)	10	Sadská	1	Třebechovice pod Orebem, Bědovice	7
Olomouc, Klášterní Hradisko	11	Sáza (o. Krupina)	16	Třebíč	9
Olomučany	10	Zázava (o. Pelhřimov)	9	Třeboň	2
Ondřejov, hvězdárna (o. Říčany)	1	Sedlčany	1	Třešť	9
Opava	13	Sedlice (o. Humpolec)	9	Třinec	13
Oravská Lesná	17	Semčice	1	Turčianske Teplice	17
Oravská Polhora, Slaná Voda	17	Semily	6	Uherský Brod	12
Oravský Podzámek	17	Sitno	16	Uhříněves	1
Ostrava, Hrabůvka	13	Skalnaté pleso	18	Ústí nad Labem	5
Papeka (o. Šternberk)	11	Slaný	1	Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8
Petrovice (o. Votice)	1	Slaný (o. Praha-jih)	1	Ústia nad Prichradou	17
Pilhov	19	Slatina nad Zdobnicí	7	Úterý	3

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Úvaly	1	Visovice	12	Zábřeh	11
Valašské Meziříčí	12	Vlašim	1	Zahrádka, Bezejovice (o. Benešov)	1
Valtice	10	Vodňany, rybářská škola	2	Zdiby, Brzky	1
Varnsdorf	6	Vráž, Stará Vráž (o. Písek)	2	Znojmo	10
Velehrad, Nový Dvůr	12	Vsetín	12	Zvíkovec	3
Veľká Lomnica	18	Vyklantice	9	Žambark	7
Velké Losiny	11	Vysoké nad Jizerou	6	Žatec	5
Velké Meziříčí	9	Vysoké Tatry, Javorina	18	Železný Brod	6
Velké Pavlovice	10	Vysoké Tatry, Podbánské	18	Železné	17
Vědomice	5	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	Želiezovce	15
Vígľaš, Petruša	16	Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18	Žihárec	15
Vimperk	2	Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica	18	Žilina	17
Vítkov	13	Vyškov, Brňany	10	Žilina, mesto	17
		Vyšší Brod	2		

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR
ROK 1958

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР
В 1958 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
ANNÉE 1958

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	3,4	5,9	4,7	4,7	6,0	2,0	80	72	71	74	S 4	SW 5	SSW 5	33	10^{0}	7^{0}	10^{0}	.	.
2.	-	-	-	1,8	1,1	0,2	0,8	4,9	0,2	88	92	98	93	NW 1	NE 1	NNW 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,1	.
3.	-	-	-	-2,9	-1,8	-7,7	-5,0	0,7	-8,1	80	57	88	75	NW 4	NW 2	WNW 1	16	10^{0}	6^{0}	10^{0}	.	1
4.	-	-	-	-12,0	-4,1	-8,7	-8,4	-3,8	-12,0	86	59	74	73	- 0	E 1	E 1	27	1^{0}	1^{0}	0	.	1
5.	-	-	-	-4,6	-4,0	-3,9	-4,1	-3,9	-8,9	81	78	78	79	SSE 2	SSE 6	SSE 6	20	10^{0}	10^{0}	10^{0}	1,1	0
6.	-	-	-	1,1	3,8	2,4	2,4	5,2	-4,0	85	69	85	80	SW 3	SSW 4	S 4	38	10^{0}	7^{0}	10^{0}	6,2	0
7.	-	-	-	4,2	4,0	3,8	4,0	5,9	1,4	84	67	64	72	SSW 3	SW 6	SW 7	55	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	3,0	.
8.	-	-	-	-0,7	-2,4	-5,7	-3,6	3,8	-5,7	82	78	85	82	NW 5	NW 4	NW 3	16	10^{0}	9^{0}	10^{0}	0,3	1
9.	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	3,0	-5,7	88	90	91	90	SSW 5	SSW 5	SSW 4	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,3	2
10.	-	-	-	3,1	4,5	0,9	2,4	5,0	0,9	85	71	77	78	SSW 6	SW 5	NNE 3	23	10^{1-0}	9^{1-0}	9^{1-0}	0,3	.
11.	-	-	-	-0,8	2,0	1,7	1,2	2,0	-1,8	81	73	80	78	SE 3	SSE 4	SSE 5	18	4^{0}	9^{0}	0	.	.
12.	-	-	-	-1,6	1,8	1,3	0,7	2,9	-1,6	90	96	96	94	- 0	NW 1	- 0	5	10^{0}	10^{1}	10^{1}	2,6	.
13.	-	-	-	1,4	2,2	2,0	1,9	3,0	0,8	96	96	96	96	- 0	W 1	W 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10,4	.
14.	-	-	-	1,1	1,9	1,1	1,3	2,3	0,9	98	98	94	97	W 1	NW 2	NW 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
15.	-	-	-	0,7	2,2	0,2	0,8	3,2	0,2	98	87	89	91	SW 1	SW 2	SW 1	15	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
16.	-	-	-	0,2	1,7	1,3	1,1	1,9	-0,2	94	85	87	89	NW 2	NW 1	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
17.	-	-	-	1,5	3,0	2,2	2,2	3,1	0,0	98	83	91	91	SW 3	WSW 3	SSW 2	16	10^{1}	10^{0}	10^{1}	1,3	0
18.	-	-	-	2,4	5,4	1,1	2,5	5,8	0,5	84	68	83	78	SW 3	SW 3	S 3	16	10^{0}	9^{0}	9^{1-0}	0,0	.
19.	-	-	-	3,0	5,0	0,4	2,2	5,2	0,4	78	74	94	82	SSW 6	SSW 5	NNW 2	38	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	2,7	.
20.	-	-	-	-0,3	-0,6	-2,3	-1,4	0,4	-4,0	86	90	84	88	SW 1	WSW 2	WSW 1	3	10^{1}	10^{0}	10^{0}	3,9	.
21.	-	-	-	-3,8	-2,0	-11,8	-7,4	-0,9	-11,8	90	90	86	89	SW 1	NW 1	S 1	4	10^{0}	10^{0}	6^{0}	0,1	4
22.	-	-	-	-8,2	-1,2	-4,0	-4,4	0,6	-11,8	87	69	80	79	SSE 3	SSE 3	SSE 4	36	0	1^{0}	0	.	4
23.	-	-	-	-11,7	-1,5	-11,6	-9,1	-1,3	-12,1	86	70	79	78	E 1	WNW 2	S 1	8	4^{0-1}	3^{0-1}	2^{0-1}	.	4
24.	-	-	-	-13,4	-0,4	-9,1	-8,0	0,0	-13,5	80	66	83	76	SSW 1	SE 1	SE 1	4	2^{0}	3^{0}	0	.	4
25.	-	-	-	-7,7	-3,8	-12,7	-9,2	-3,1	-12,7	88	76	81	82	- 0	S 1	S 1	0,8	10^{0}	0	0	.	4
26.	-	-	-	-16,7	-2,1	-5,8	-7,6	-1,0	-16,7	71	60	72	68	SSE 1	SSE 3	SSE 1	13	0	0	2^{0}	.	4
27.	-	-	-	-9,2	0,0	-13,5	-9,0	0,1	-13,4	80	51	84	72	SE 1	SE 2	SE 1	19	1^{0}	0	0	.	4
28.	-	-	-	-13,9	3,3	-9,4	-7,4	4,9	-16,0	80	43	54	59	SSE 1	S 1	SE 1	27	1^{0}	1^{0}	0	.	4
29.	-	-	-	-13,2	0,0	-10,5	-8,6	3,1	-14,0	85	45	87	72	SSE 1	- 0	SSE 1	3	1^{0}	0	0	.	4
30.	-	-	-	-13,6	-0,6	-0,4	-3,8	1,8	-13,6	84	51	90	75	SSW 1	SSW 1	- 0	2	1^{0}	0	10^{0}	.	4
31.	-	-	-	-0,2	3,6	-5,5	-1,9	4,2	-5,8	96	85	95	90	N 1	W 1	S 1	0,8	10^{0}	10^{0}	0	0,0	4
Ø	-	-	-	-3,51	0,93	-3,14	-2,22	2,10	-6,80	86	74	84	81	2,1	2,6	2,1	—	7,3	6,6	6,4	Σ 40,0	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

1.	-	-	-	-1,7	-2,4	-2,6	-2,3	-1,0	-7,1	96	91	96	94	SE 1	- 0	SSE 1	0,8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,0	4
2.	-	-	-	-1,8	1,8	-2,5	-1,2	3,0	-3,1	84	79	91	83	NW 1	SSW 1	SW 1	4	10^{0}	10^{0}	3^{0}	0,4	4
3.	-	-	-	1,7	3,3	0,9	1,7	4,0	-5,0	88	71	84	81	WSW 5	NW 4	NW 2	15	10^{0}	10^{0}	9^{1-0}	2,5	4
4.	-	-	-	0,8	2,8	0,3	1,0	3,0	0,2	69	57	72	66	WNW 4	WNW 4	S 2	27	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,2	3
5.	-	-	-	2,2	4,1	4,8	4,0	4,8	0,2	84	80	76	80	SSW 4	SSW 3	SSW 3	32	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	1,1	2
6.	-	-	-	2,3	0,9	-0,2	0,7	5,0	-1,0	68	71	86	75	WNW 5	W 4	WNW 3	17	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,3	.
7.	-	-	-	-1,8	2,6	-3,0	-1,3	3,0	-3,8	92	55	80	76	SW 1	W 3	S 2	15	10^{0}	7^{0}	7^{0}	0,6	1
8.	-	-	-	-2,6	1,1	1,5	0,4	1,5	-4,1	85	79	83	82	SSE 3	S 2	SSE 5	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,5	1
9.	-	-	-	5,9	10,0	3,1	5,5	12,7	1,1	66	75	91	77	SSE 4	SW 2	S 2	34	8^{0}	10^{0}	1^{0}	.	.
10.	-	-	-	2,5	13,8	3,2	5,7	14,0	2,2	89	59	89	77	SSE 2	S 3	S 2	26	1^{0}	2^{0}	1^{0}	.	.
11.	-	-	-	2,9	6,3	3,7	4,2	7,1	0,0	94	84	93	90	SSW 1	S 3	SSW 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12.	-	-	-	4,0	10,6	9,4	8,4	11,9	2,1	85	60	60	68	SSW 4	S 4	SSE 4	34	1^{0}	10^{1-0}	10^{0}	.	.
13.	-	-	-	9,3	10,0	7,1	8,4	11,8	7,1	69	76	90	78	S 4	- 0	S 1	17	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,7	.
14.	-	-	-	9,4	17,2	11,2	12,2	19,0	4,8	62	60	74	65	SSE 2	NW 2	SW 3	35	10^{1-0}	8^{0}	0	.	.
15.	-	-	-	10,4	12,0	9,8	10,5	12,8	8,0	71	73	86	77	WSW 3	W 4	SW 2	21	10^{0-1}	10^{0}	10^{1}	0,2	.
16.	-	-	-	11,1	12,0	6,2	8,9	12,0	6,2	79	64	69	71	SW 3	WNW 5	NNW 3	27	10^{0}	10^{0-1}	10^{1}	12,3	.
17.	-	-	-	3,3	2,7	0,3	1,6	6,3	-0,9	56	52	64	57	SSW 6	W 5	WNW 4	14	4^{0-1}	5^{0-1}	0	1,3	.
18.	-	-	-	-2,3	2,8	-1,9	-0,8	3,1	-2,3	70	52	84	69	WSW 2	NNW 3	NNW 1	32	2^{0}	9^{0}	0	.	.
19.	-	-	-	-3,0	0,1	-2,3	-1,9	1,2	-3,0	86	62	77	75	W 1	NW 2	WNW 2	16	3^{0}	7^{0}	0	0,2	.
20.	-	-	-	-1,4	1,7	1,0	0,6	1,9	-3,0	88	85	81	85	WSW 4	W 3	SSW 3	6	10^{0}	10^{0}	10^{0}	2,0	0
21.	-	-	-	2,4	2,8	-0,8	0,9	3,1	-1,1	91	51	77	73	WSW 4	NNW 3	SSE 3	27	10^{0}	3^{0}	0	1,5	.
22.	-	-	-	0,6	-1,4	-5,5	-3,0	1,1	-5,5	87	80	80	82	SSE 1	NW 4	WSW 3	4	10^{1}	10^{0}	0	4,4	1
23.	-	-	-	-4,2	3,8	-0,9	-0,6	4,0	-7,3	80	57	77	71	SSW 3	WSW 3	S 2	19	3^{0}	7^{0}	10^{0}	2,8	4
24.	-	-	-	-1,0	1,1	-0,4	-0,2	1,3	-2,9	95	74	90	86	W 1	NNW 1	SE 3	6	10^{1}	10^{0}	10^{0}	1,7	6
25.	-	-	-	3,3	11,8	6,2	6,9	12,8	-0,8	88	39	82	76	SSE 2	S 3	SSE 5	34	7^{0}	8^{0}	10^{0}	.	3
26.	-	-	-	3,4	9,9	-0,6	3,0	10,4	-0,6	85	74	94	84	SE 3	SSE 2	NW 4	18	10^{0}	9^{0}	10^{1}	0,0	.
27.	-	-	-	-4,0	-2,4	-5,2	-4,2	-0,6	-5,2	85	87	90	87	NW 2	NW 1	NW 1	0,8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,4	ppr.
28.	-	-	-	-14,5	0,6	-8,7	-7,8	1,9	-14,8	92	54	89	78	NW 1	NW 1	NW 1	2	7^{0}	0	10^{0}	0,0	9
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	1,33	4,98	1,22	2,19	6,11	-1,41	81	68	82	77	2,8	2,7	2,3	—	8,1	8,4	6,8	Σ 42,1	—

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-16,9	0,0	-7,3	-7,9	0,1	-18,0	75	45	74	65	SSE 1	NW 2	- 0	3	3^0	0	3^0	3,8	
2.	-	-	-	-1,0	-1,1	0,8	-0,1	0,8	-8,1	93	87	90	90	NW 2	WNW 1	N 3	3	10^0	10^0	10^0	2,5	10
3.	-	-	-	-0,1	1,2	-0,5	0,0	2,1	-0,5	86	80	88	85	NNW 4	N 3	NNE 2	16	10^0	10^{0-1}	10^0	.	10
4.	-	-	-	-4,1	1,8	-0,8	-1,0	2,1	-4,1	82	56	81	73	NE 3	NW 2	SSW 1	12	9^0	10^0	10^0	.	
5.	-	-	-	-5,4	8,3	2,4	1,9	9,0	-5,4	90	54	79	74	SSW 1	SSW 2	SW 2	20	2^0	3^0	9^0	1,4	
6.	-	-	-	2,9	3,0	0,7	1,8	4,0	0,1	85	88	87	87	SSW 4	S 3	SW 2	12	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	4,7	
7.	-	-	-	-3,8	3,9	-0,1	0,0	5,0	-3,9	90	57	77	75	SW 1	SW 3	SW 1	25	1^0	2^0	6^0	.	
8.	-	-	-	-2,8	1,5	-0,2	-0,4	1,8	-3,0	87	72	88	82	SE 1	NW 2	- 0	10	9^0	10^{1-0}	7^{1-0}	0,0	
9.	-	-	-	-2,8	3,4	-0,9	-0,3	4,8	-2,8	82	55	81	73	SSW 1	WNW 2	- 0	21	8^0	6^0	2^0	.	
10.	-	-	-	-3,3	1,9	-0,8	-0,8	3,0	-4,0	81	53	77	70	SW 1	WNW 3	NW 2	12	1^0	6^0	10^0	.	
11.	-	-	-	-2,8	1,2	-0,6	-0,7	2,0	-2,8	82	65	88	78	SSE 2	ENE 2	NE 1	4	10^0	9^0	10^0	0,9	
12.	-	-	-	-3,4	-0,5	-2,8	-2,4	0,6	-3,6	86	68	73	76	NW 2	NW 3	WSW 2	16	10^{1-0}	10^0	2^0	0,0	
13.	-	-	-	-4,9	2,0	-1,1	-1,3	3,0	-6,0	83	48	77	69	SW 2	SE 2	SSE 1	16	3^0	2^0	0	.	
14.	-	-	-	-4,0	0,4	-3,0	-2,4	0,9	-4,0	87	59	64	70	NW 1	NW 3	NW 5	8	10^{0-1}	4^0	10^0	0,0	
15.	-	-	-	-3,4	1,8	-1,2	-1,0	2,0	-4,1	77	51	77	68	NW 4	NW 3	NW 2	16	9^0	9^0	4^{0-1}	0,2	
16.	-	-	-	-3,0	0,6	-6,0	-3,6	1,9	-6,1	77	65	90	77	WSW 1	WSW 3	WSW 1	9	10^0	10^0	0	1,4	
17.	-	-	-	-10,3	0,6	-1,7	-3,3	1,8	-10,3	84	63	80	76	WSW 1	NNW 2	NNW 1	17	6^0	10^0	6^0	.	
18.	-	-	-	-1,8	1,3	0,1	-0,1	2,1	-2,8	92	60	79	77	- 0	SE 2	NE 1	18	10^0	10^0	10^0	.	
19.	-	-	-	-1,0	3,3	0,2	0,7	3,9	-1,0	89	55	81	75	NE 1	NE 2	NE 1	18	10^1	9^0	10^0	0,0	pr
20.	-	-	-	-3,9	4,2	-1,1	-0,5	4,9	-4,2	92	63	91	82	WSW 1	E 2	E 1	4	0	10^0	10^{1-0}	3,8	
21.	-	-	-	-4,8	-1,3	-6,7	-4,9	-0,9	-6,6	88	66	83	79	NNW 2	NW 3	NNW 1	12	10^0	10^0	0	0,0	
22.	-	-	-	-8,0	-2,9	-4,8	-5,1	-2,8	-8,8	82	60	84	75	WNW 3	WNW 2	NW 3	16	10^0	10^0	10^0	3,7	
23.	-	-	-	-3,4	-0,1	-3,6	-2,7	0,0	-5,2	86	65	90	80	NW 2	NW 2	NW 2	3	10^0	10^0	10^0	0,6	
24.	-	-	-	-3,6	3,6	-3,4	-1,7	4,0	-4,0	92	62	81	78	SSE 1	SSE 1	SSE 1	3	10^0	3^0	6^0	.	
25.	-	-	-	-2,3	1,8	0,6	0,2	3,0	-5,1	79	73	80	77	ESE 2	SE 5	SE 4	5	2^0	9^0	6^0	.	
26.	-	-	-	-0,4	1,3	0,6	0,5	1,8	-0,6	90	76	84	83	SSE 3	SE 3	WSW 1	11	10^{0-1}	10^0	10^0	.	
27.	-	-	-	0,0	5,1	3,7	3,1	6,0	-0,1	85	74	90	83	SW 1	SE 3	SE 1	5	10^0	2^0	10^1	.	
28.	-	-	-	2,7	7,3	4,2	4,6	7,4	2,0	91	89	92	91	SW 2	SE 1	- 0	3	10^1	10^{1-0}	10^1	0,7	
29.	-	-	-	2,4	10,3	2,9	4,6	10,3	1,8	96	70	90	85	SSW 1	N 2	NE 2	3	10^1	3^0	0	.	
30.	-	-	-	2,3	9,7	1,6	3,8	10,0	-0,9	87	65	82	78	SE 2	E 2	SE 2	16	10^0	9^0	10^0	.	
31.	-	-	-	-0,8	2,1	-1,7	-0,5	3,0	-2,0	81	57	78	72	ENE 3	NE 3	NE 2	11	10^1	4^0	9^0	.	
Ø	-	-	-	-2,96	2,44	-0,98	-0,62	3,15	-4,00	86	64	83	77	1,8	2,4	1,6	—	7,8	7,4	7,1	Σ 23,7	

DUBEN / AVRIL 19

1.	-	-	-	-2,2	0,0	-2,3	-1,7	0,2	-4,0	83	69	87	80	N 2	W 2	- 0	12	10^0	10^0	0	.	
2.	-	-	-	-4,7	7,5	-1,3	0,0	8,1	-7,1	91	47	93	77	- 0	S 1	E 1	12	2^0	1^0	0	.	
3.	-	-	-	-2,6	11,2	5,0	4,6	11,8	-4,8	91	51	80	74	E 1	SE 4	NE 1	9	1^0	2^0	0	.	
4.	-	-	-	5,6	12,7	2,9	6,0	13,1	2,7	86	63	88	79	SSW 1	NNW 2	N 1	14	8^0	7^0	4^0	5,4	
5.	-	-	-	3,5	10,8	4,4	5,8	12,5	1,1	97	73	92	87	NNW 1	NW 2	NNW 1	8	10^0	10^0	2^{0-1}	11,7	
6.	-	-	-	3,2	12,0	4,1	5,8	12,1	0,0	92	62	79	78	NNW 1	NNE 2	E 1	6	10^0	9^0	10^0	.	
7.	-	-	-	1,3	2,4	1,3	1,6	4,2	1,0	92	80	87	86	NNW 1	NNE 2	NNE 1	14	10^0	10^0	10^0	0,7	
8.	-	-	-	0,2	5,6	1,0	2,0	7,0	-0,1	90	64	83	79	NW 1	NNW 2	WNW 1	15	10^0	9^0	10^0	0,2	
9.	-	-	-	1,2	5,6	0,6	2,0	6,8	-0,2	87	80	90	86	SW 1	W 2	WSW 1	13	10^0	9^0	10^0	1,2	
10.	-	-	-	0,3	2,4	-0,6	0,4	3,7	-0,6	90	80	98	89	SSW 1	NNW 2	W 1	11	10^{2-0}	9^{0-1}	5^{0-1}	8,9	
11.	-	-	-	-0,3	4,0	-0,3	0,8	6,1	-1,1	90	80	94	88	NW 2	NNW 3	W 1	5	10^0	10^1	3^1	0,9	
12.	-	-	-	-2,0	4,6	0,5	0,9	6,0	-4,0	92	56	80	76	S 1	E 1	E 1	20	10^0	9^0	0	.	
13.	-	-	-	0,6	9,8	3,4	4,3	10,9	-3,2	73	53	80	69	S 2	NE 3	NNE 1	16	0	1^0	1^0	.	
14.	-	-	-	1,0	14,9	6,7	7,3	15,6	-2,1	90	30	76	65	- 0	SE 3	SE 2	22	0	3^0	3^0	.	
15.	-	-	-	7,9	10,5	7,8	8,5	11,2	4,4	82	73	90	82	SE 3	SE 3	SSE 1	12	10^0	10^0	9^0	.	
16.	-	-	-	7,1	16,0	6,6	9,1	16,8	4,8	93	39	84	72	S 1	NE 2	WNW 2	16	10^0	10^{1-0}	9^{1-0}	7,6	
17.	-	-	-	0,7	4,6	3,3	3,0	6,7	0,7	94	82	78	85	NNW 2	N 4	NW 2	12	10^0	10^{0-1}	10^0	3,6	
18.	-	-	-	2,2	8,5	3,7	4,5	9,0	-0,1	87	51	82	70	NW 2	NNW 2	WSW 2	16	8^0	8^0	7^1	.	
19.	-	-	-	4,0	12,0	8,1	8,0	13,4	2,1	85	55	86	75	SSE 2	SW 3	W 3	21	10^0	10^0	10^0	0,3	
20.	-	-	-	10,8	12,0	9,3	10,4	14,0	8,0	76	61	78	72	SW 3	NW 2	W 1	6	9^0	10^0	10^1	.	
21.	-	-	-	10,2	11,0	7,3	9,0	15,1	7,2	75	73	83	77	SSW 3	NW 2	W 1	16	10^0	10^0	10^0	3,9	
22.	-	-	-	6,0	5,7	3,7	4,8	7,2	3,7	93	97	90	95	NNW 1	NNW 2	NNW 2	15	10^0	10^0	2^0	5,8	
23.	-	-	-	5,4	8,2	6,6	6,7	9,2	3,2	89	66	80	78	N 1	N 1	NE 1	16	7^0	10^0	10^0	.	
24.	-	-	-	3,1	10,4	2,8	4,8	11,1	0,0	91	52	91	78	- 0	NE 2	- 0	22	10^0	10^0	0	.	
25.	-	-	-	5,2	15,0	9,0	9,6	15,7	-0,2	80	42	68	63	SSE 2	SSE 3	SE 2	23	0	1^0	7^0	2,6	
26.	-	-	-	7,9	15,3	10,5	11,0	16,0	6,8	88	40	57	62	W 3	WSW 3	WSW 2	38	10^0	4^0	10^0	0,0	
27.	-	-	-	10,8	9,9	3,7	7,0	13,6	3,7	72	65	82	73	S 5	WSW 4	SW 3	44	10^0	10^0	3^0	0,4	
28.	-	-	-	5,4	11,3	5,0	6,7	11,9	2,9	72	38	78	63	SW 3	WSW 3	SSW 2	36	6^0	9^{1-0}	6^{1-0}	0,0	
29.	-	-	-	6,6	8,8	4,6	6,2	9,4	3,9	81	77	79	79	SSW 1	NNW 2	NW 1	5	10^{1-0}	10^{0-1}	0	0,9	
30.	-	-	-	5,3	13,9	11,4	10,5	14,8	-0,4	87	49	67	68	WSW 1	SW 2	W 1	17	2^0	7^0	10^0	.	
31.																						
Ø	-	-	-	3,45	9,22	4,29	5,31	10,44	0,94	86	62	82	77	1,6	2,4	1,3	—	7,8	7,9	5,7	Σ 54,1	

Extenso — VI. 1962—Ja. Čáslav, III - IV 1990

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	9,6	19,9	11,4	13,1	20,1	5,9	83	43	78	68	WSW 1	NNE 3	NNW 1	16	10^{0}	9^{0}	9^{0}	.	.
2.	-	-	-	11,3	18,5	13,3	14,1	19,7	9,2	83	51	68	67	WSW 1	W 2	S 3	16	9^{0}	10^{0}	9^{0}	.	.
3.	-	-	-	13,2	11,8	5,6	9,0	18,0	5,6	69	66	79	71	S 2	W 3	NW 2	10	4^{0}	8^{0}	6^{0}	1,5	.
4.	-	-	-	5,8	8,6	3,5	5,4	10,9	2,0	69	42	75	62	NNW 3	NNW 4	SW 2	21	10^{0}	8^{0}	1^{0}	.	.
5.	-	-	-	8,0	20,1	14,0	14,0	21,1	0,3	56	27	49	44	SSW 1	WSW 3	S 4	44	3^{0}	1^{0}	1^{0}	3,9	.
6.	-	-	-	12,8	19,5	12,8	14,5	20,2	12,8	60	56	89	68	WSW 4	WSW 5	SSW 4	38	10^{0}	9^{0}	9^{1-0}	13,2	.
7.	-	-	-	13,1	17,6	13,4	14,4	18,9	11,9	73	50	78	67	WSW 3	WNW 3	W 3	15	10^{0}	1^{0}	2^{0}	1,1	.
8.	-	-	-	13,3	21,2	16,4	16,8	22,2	8,9	83	55	84	74	SSW 1	SSW 1	SSE 1	33	10^{0}	10^{0-1}	10^{0-1}	9,3	.
9.	-	-	-	19,0	21,3	18,3	19,2	24,7	14,0	87	84	76	82	W 1	NNW 2	SW 1	6	10^{0}	10^{1-0}	10^{1-0}	4,5	.
10.	-	-	-	18,3	20,1	15,9	17,6	22,9	15,0	80	66	89	78	SSW 2	SW 4	NNW 1	55	10^{0}	10^{0}	3^{0}	0,1	.
11.	-	-	-	19,1	23,7	17,5	19,4	26,0	12,9	73	62	92	76	SW 1	NE 1	- 0	26	2^{0}	10^{0}	3^{0}	.	.
12.	-	-	-	16,2	24,7	18,3	19,4	25,3	12,8	78	58	84	73	NNW 2	E 2	SW 1	25	4^{0}	10^{0}	10^{1}	0,0	.
13.	-	-	-	12,8	17,0	12,1	13,5	19,0	11,9	88	52	85	75	W 2	SSW 2	SE 2	39	10^{0}	10^{0}	3^{0}	.	.
14.	-	-	-	11,1	23,3	16,9	17,0	24,2	9,3	86	53	87	75	SSE 1	SE 3	SSE 1	14	10^{1-0}	9^{0}	2^{0}	.	.
15.	-	-	-	20,1	23,5	12,6	17,2	25,0	12,6	76	54	93	74	S 3	NW 2	WSW 1	29	9^{0}	10^{0}	6^{0}	20,0	.
16.	-	-	-	12,3	19,5	12,6	14,2	21,9	11,1	93	67	93	84	SSE 2	SSE 3	NW 1	19	10^{0}	8^{0}	10^{0}	3,8	.
17.	-	-	-	9,8	11,5	8,2	9,4	14,8	8,2	86	68	82	79	W 3	NW 3	NNW 1	9	10^{0}	10^{1-0}	3^{0-1}	0,0	.
18.	-	-	-	11,8	17,2	13,9	14,2	17,9	5,1	64	53	70	62	SW 5	W 5	W 3	17	9^{0}	6^{0}	10^{1-0}	2,9	.
19.	-	-	-	11,6	17,7	12,4	13,5	17,8	11,0	91	64	88	81	W 2	SSW 3	WSW 1	11	10^{0}	7^{0}	4^{0}	0,2	.
20.	-	-	-	12,6	22,1	13,3	15,3	22,1	6,0	88	51	83	74	SSE 2	SE 3	SE 1	16	0	0	0	.	.
21.	-	-	-	17,1	27,2	13,6	17,9	27,8	9,8	68	41	87	65	SSE 2	WSW 4	W 4	0	0	3^{0}	10^{0-1}	10,4	.
22.	-	-	-	9,4	13,6	12,3	11,9	15,2	9,4	91	73	87	84	N 2	N 1	E 2	11	10^{1}	10^{0}	10^{0}	0,0	.
23.	-	-	-	11,5	20,1	11,4	14,6	20,2	7,9	89	62	93	81	W 1	WSW 2	- 0	11	10^{0}	6^{0}	3^{0}	.	.
24.	-	-	-	14,8	25,2	17,2	18,6	25,6	8,0	89	41	82	71	- 0	NW 2	NE 1	14	0	1^{1}	0	.	.
25.	-	-	-	20,0	26,6	17,5	20,4	28,2	11,1	74	49	84	69	- 0	SSE 2	- 0	16	0	2^{0}	0	.	.
26.	-	-	-	24,3	28,3	19,7	22,2	30,0	16,1	65	47	71	61	SSE 5	S 2	W 1	28	3^{0}	8^{0}	1^{0}	0,6	.
27.	-	-	-	17,5	29,8	21,5	22,6	30,0	14,4	77	42	94	71	S 4	SSE 4	NW 1	29	9^{0}	3^{0}	10^{0}	.	.
28.	-	-	-	21,0	21,9	13,6	17,5	24,2	13,6	74	65	88	76	NW 2	NNW 2	NW 2	9	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{0}	8,6	.
29.	-	-	-	12,4	16,9	13,2	13,9	19,0	12,4	90	60	69	73	NNW 2	SSE 3	E 2	23	10^{0-1}	10^{0}	1^{0}	.	.
30.	-	-	-	10,8	22,7	17,8	17,3	27,0	5,3	87	54	78	73	E 1	SE 3	E 2	7	0	10^{1-0}	10^{0-1}	9,6	.
31.	-	-	-	14,3	15,1	10,5	12,6	18,1	10,5	88	85	92	88	WSW 3	NNW 3	NW 1	14	10^{0-1}	10^{0}	1^{0}	.	.
Ø	-	-	-	13,93	20,20	13,89	15,48	21,87	9,84	79	56	82	73	2,1	2,7	1,6	—	7,2	7,4	5,4	Σ 89,7	—

ČERVEN / JUIN 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	-	-	-	15,3	22,9	13,4	16,2	23,9	6,2	83	43	86	71	E 1	WSW 2	SW 2	17	0	1^{0}	1^{0}	.	.
2.	-	-	-	15,8	25,0	16,5	18,4	25,8	8,2	88	38	81	69	SSE 1	E 1	ESE 1	26	0	1^{0}	0	.	.
3.	-	-	-	15,5	26,2	19,1	20,0	27,1	9,9	85	37	74	65	- 0	N 1	N 2	19	9^{0}	9^{0}	10^{0-1}	1,0	.
4.	-	-	-	15,7	14,5	13,6	14,4	19,7	13,6	91	90	88	90	WNW 2	W 4	W 3	16	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-0}	0,2	.
5.	-	-	-	12,2	16,2	13,6	13,9	16,7	11,0	83	61	83	76	W 3	WNW 2	NNW 1	22	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	0,4	.
6.	-	-	-	12,7	15,2	10,8	12,4	17,2	9,9	86	71	70	76	NNE 2	NNE 2	E 2	23	10^{0}	10^{0}	3^{0}	.	.
7.	-	-	-	10,8	19,9	10,6	13,0	22,0	2,4	69	43	84	65	SE 3	ENE 2	E 1	38	0	0	1^{0}	.	.
8.	-	-	-	13,3	22,0	15,2	16,9	23,1	7,9	90	62	88	80	S 2	ESE 2	- 0	27	10^{0}	4^{0}	4^{0}	2,7	.
9.	-	-	-	14,8	22,9	12,3	15,6	23,2	3,8	81	41	86	69	- 0	NNW 3	- 0	37	2^{0}	8^{0}	1^{0}	.	.
10.	-	-	-	14,5	22,4	16,7	17,6	22,9	8,2	81	45	71	66	- 0	ENE 2	NE 2	15	10^{0}	9^{0}	10^{0}	16,7	.
11.	-	-	-	11,8	12,8	12,3	12,3	17,0	11,8	80	88	73	80	NNW 2	N 2	N 1	8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	2,2	.
12.	-	-	-	11,4	15,3	12,8	13,1	17,0	9,2	79	60	69	69	WNW 2	NE 1	NW 2	27	1^{0}	10^{0-1}	10^{0}	.	.
13.	-	-	-	10,9	16,8	12,8	13,3	18,0	4,7	64	36	56	52	- 0	E 2	NW 2	28	2^{0}	3^{0}	9^{0}	.	.
14.	-	-	-	12,4	19,5	14,7	15,3	20,2	8,0	62	35	57	51	WNW 1	NNE 2	NE 2	44	1^{0}	8^{0}	9^{0}	.	.
15.	-	-	-	12,6	21,7	15,0	16,1	22,6	4,1	62	34	77	58	NNW 1	ESE 2	- 0	29	0	4^{0}	1^{0}	.	.
16.	-	-	-	14,0	22,8	12,7	18,6	24,1	5,8	68	34	77	61	- 0	SE 2	SSE 1	25	1^{0}	2^{0}	1^{0}	.	.
17.	-	-	-	16,6	23,3	15,3	17,6	24,9	8,1	68	43	74	62	SE 1	SE 4	SE 2	25	2^{0}	3^{0}	2^{0}	.	.
18.	-	-	-	18,3	29,6	16,0	20,0	29,8	12,9	63	36	88	62	SSE 1	SSW 3	ESE 1	24	0	8^{0}	10^{0}	1,0	.
19.	-	-	-	13,3	17,5	13,6	14,5	18,8	12,3	89	61	83	78	WNW 3	SSW 2	SSW 1	18	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,2	.
20.	-	-	-	14,0	18,1	15,9	16,0	20,1	10,1	92	85	87	88	- 0	WSW 2	S 3	17	10^{0}	10^{0}	10^{0}	2,9	.
21.	-	-	-	17,8	24,6	15,1	18,2	24,8	14,3	72	43	91	69	SW 4	SSW 3	SSW 2	42	2^{0}	3^{0}	10^{1}	2,9	.
22.	-	-	-	15,1	19,7	13,5	15,4	21,9	10,6	70	64	88	74	SSW 2	SE 1	NW 1	26	9^{0}	4^{0}	10^{1}	1,5	.
23.	-	-	-	14,3	22,5	13,2	15,8	22,5	13,2	90	45	81	72	WSW 1	NW 3	SW 2	38	10^{0}	4^{0}	8^{0}	.	.
24.	-	-	-	16,9	21,2	16,8	17,9	22,0	9,1	63	50	81	64	SE 1	SSE 5	S 5	41	0	9^{0}	10^{1-0}	4,4	.
25.	-	-	-	12,9	13,2	12,4	12,7	18,0	12,2	82	83	86	84	NW 4	WNW 3	NW 1	17	10^{0}	10^{0}	3^{0}	0,0	.
26.	-	-	-	12,9	22,3	17,8	17,7	22,8	7,8	86	58	73	72	SE 2	SSE 2	ESE 3	18	4^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
27.	-	-	-	16,0	22,5	12,7	16,0	23,0	9,0	89	62	92	81	- 0	SE 2	S 2	29	10^{0}	9^{0}	10^{0}	11,0	.
28.	-	-	-	13,5	17,3	15,0	15,2	18,0	12,2	95	92	93	93	NW 2	NW 3	NW 4	9	10^{0-1}	10^{0}	10^{0}	10,0	.
29.	-	-	-	17,1	18,7	17,2	17,6	20,8	14,9	86	77	82	82	NNW 4	NW 5	SW 3	8	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	9,9	.
30.	-	-	-	13,4	20,3	16,5	17,2	21,6	13,4	94	78	92	88	W 3	WNW 2	NW 1	11	10^{0}	10^{1-0}	9^{0}	1,8	.
31.																						
Ø	-	-	-	14,33	20,23	14,44	15,86	21,65	9,76	79	56	80	72	1,6	2,4	1,8	—	5,8	7,0	7,1	Σ 68,8	—

ČÁSLAV H = 251 m Bc = – nezapočteno / non appliquée Gc = – nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka
1.	–	–	–	16,6	23,3	18,9	19,9	25,6	15,3	98	60	79	79	NW 1	ENE 2	– 0	26	10^{1}	8^{0}	2^{0}	.	.
2.	–	–	–	18,7	15,9	14,9	16,0	22,9	11,2	81	71	98	84	S 1	SSW 2	– 0	16	4^{0}	10^{1-0}	10^{1-0}	15,7	.
3.	–	–	–	15,9	21,4	14,9	16,8	23,1	10,8	89	63	93	82	– 0	ENE 2	SSE 1	22	1^{0}	10^{1-0}	10^{1-0}	25,3	.
4.	–	–	–	13,6	16,6	14,7	14,9	18,1	13,6	95	90	93	93	W 2	WSW 4	N 3	6	10^{0}	10^{0}	10^{1}	29,8	.
5.	–	–	–	14,0	19,5	17,2	17,0	22,8	13,7	95	83	94	91	NW 3	NW 4	W 2	7	10^{1-0}	10^{0-1}	10^{0}	14,7	.
6.	–	–	–	16,9	19,9	16,1	17,2	23,1	13,3	90	76	89	85	NW 2	NNW 2	NW 1	14	10^{0}	9^{0}	9^{0}	1,2	.
7.	–	–	–	15,4	19,5	14,0	15,7	20,6	13,9	96	59	87	81	NW 2	NW 3	NNW 2	12	10^{1-0}	10^{0}	0	.	.
8.	–	–	–	15,3	16,7	14,3	15,2	19,1	10,9	87	75	86	83	N 2	N 3	NNW 3	8	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	.	.
9.	–	–	–	14,0	20,9	14,6	16,1	22,9	9,8	88	59	89	79	NW 2	W 1	– 0	12	10^{0}	3^{0}	1^{0}	.	.
10.	–	–	–	16,3	26,3	17,2	19,2	27,1	10,2	89	46	90	72	– 0	SE 1	SSW 1	16	0	1^{0}	1^{0}	.	.
11.	–	–	–	17,3	19,9	18,5	18,5	27,2	13,0	90	70	89	83	– 0	E 3	SSE 1	19	10^{1-0}	10^{1-0}	2^{0}	3,7	.
12.	–	–	–	20,5	28,9	17,2	21,0	31,0	13,2	73	50	93	72	SE 3	WSW 3	N 1	29	1^{0}	9^{1-0}	7^{0}	8,7	.
13.	–	–	–	20,7	30,5	21,2	23,4	30,6	13,3	72	36	79	62	S 1	SSW 3	SE 2	15	0	0	5^{1-0}	.	.
14.	–	–	–	19,2	24,2	18,5	20,1	24,9	18,5	86	66	90	81	WSW 1	ESE 1	SE 1	20	10^{1}	3^{0}	4^{0-1}	0,6	.
15.	–	–	–	17,8	28,5	20,5	21,8	29,0	15,0	76	59	87	74	E 1	SSW 1	– 0	13	9^{0}	1^{0}	0	.	.
16.	–	–	–	25,2	31,0	24,3	26,2	31,1	17,0	71	47	59	59	SE 2	SSE 4	SSE 4	19	0	1^{0}	3^{0}	.	.
17.	–	–	–	21,1	18,4	12,2	16,0	25,2	12,2	77	60	88	75	W 3	W 4	– 0	26	10^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
18.	–	–	–	17,0	22,2	13,1	16,4	23,0	9,2	71	50	86	69	WSW 2	NW 2	NW 1	19	0	3^{0}	2^{0}	.	.
19.	–	–	–	14,0	23,8	13,3	16,1	24,0	7,0	78	40	86	68	E 1	SE 1	ESE 1	27	0	0	1^{0}	.	.
20.	–	–	–	16,1	27,7	20,5	21,2	28,8	8,0	65	39	55	53	ESE 1	SSE 3	SSW 2	19	0	1^{0}	10^{1-0}	0,0	.
21.	–	–	–	18,9	22,2	16,6	18,6	24,9	16,1	70	44	66	60	W 5	WNW 4	S 3	39	4^{0}	7^{0}	10^{0}	.	.
22.	–	–	–	15,7	18,2	14,8	15,9	25,0	10,8	77	82	91	83	SSE 3	NNE 3	SSW 3	31	6^{0}	10^{2-0}	10^{0}	17,9	.
23.	–	–	–	14,0	19,1	13,8	15,2	19,1	12,2	91	66	78	78	– 0	S 1	SW 3	28	10^{0}	10^{0-1}	2^{0}	2,0	.
24.	–	–	–	13,2	18,7	12,8	14,4	20,4	10,8	77	64	88	76	S 3	S 4	NW 1	41	9^{0}	9^{0}	7^{0}	0,2	.
25.	–	–	–	13,6	15,5	10,2	12,4	18,7	9,8	88	64	86	79	W 2	WNW 3	S 1	17	8^{0}	10^{1-0}	2^{0}	0,0	.
26.	–	–	–	11,2	21,0	14,0	15,0	22,0	4,8	86	39	79	68	– 0	ESE 2	SSE 1	23	0	2^{0}	10^{0}	0,3	.
27.	–	–	–	17,5	25,4	16,5	19,0	27,0	10,9	73	58	83	71	– 0	WNW 2	– 0	29	2^{0}	7^{0}	9^{0}	1,4	.
28.	–	–	–	17,7	25,0	19,6	20,5	26,9	13,4	92	56	87	78	– 0	S 1	SSW 1	30	10^{0}	10^{0}	9^{0}	2,7	.
29.	–	–	–	20,2	24,0	18,9	20,5	28,0	14,0	89	79	91	86	SW 1	WSW 2	SSW 2	19	10^{0}	10^{0-1}	7^{0}	1,1	.
30.	–	–	–	17,3	26,2	19,0	20,8	27,2	13,0	85	54	87	75	– 0	W 2	WSW 1	26	0	9^{0}	8^{0}	.	.
31.	–	–	–	21,2	26,6	17,0	20,4	28,2	16,2	74	54	90	73	W 2	NW 2	NW 1	26	0	4^{0}	0	.	.
Ø	–	–	–	16,97	22,55	16,45	18,10	24,76	12,29	83	60	85	76	1,5	2,4	1,4	—	5,6	6,7	5,5	Σ 25,6	—

SRPEN / AOÛT 19

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	–	–	–	17,9	29,1	24,0	23,9	29,7	11,2	83	40	77	67	SSW 1	SE 1	SSE 2	25	0	1^{0}	3^{0}	3,8	.
2.	–	–	–	20,9	27,9	17,9	21,2	29,0	17,9	78	55	95	76	NNE 1	WNW 2	S 2	35	9^{0}	3^{0}	10^{0}	10,1	.
3.	–	–	–	15,5	20,9	16,7	17,4	22,9	13,9	91	50	83	75	NW 2	NW 3	N 1	16	2^{0}	7^{0}	10^{0}	0,4	.
4.	–	–	–	14,2	22,9	12,9	15,7	23,1	11,4	87	44	89	73	– 0	WSW 2	NNW 1	25	7^{0}	2^{0}	0	.	.
5.	–	–	–	14,3	24,5	13,0	17,2	25,2	9,0	76	43	74	64	SE 1	S 2	SSE 1	25	0	0	0	0,5	.
6.	–	–	–	16,7	25,2	18,3	19,6	26,0	11,8	80	47	92	73	SW 3	SSE 3	SW 1	19	9^{0}	3^{0}	8^{0}	0,5	.
7.	–	–	–	16,9	18,7	15,0	16,4	22,9	14,8	94	88	96	93	S 1	SSW 2	NW 1	9	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,0	.
8.	–	–	–	14,9	20,0	14,3	15,9	23,2	13,9	94	63	92	83	NNW 1	NNW 2	NNW 1	11	10^{0}	9^{1-0}	10^{0-1}	.	.
9.	–	–	–	17,0	22,9	18,8	19,4	25,1	11,9	75	68	87	77	SSW 3	SSW 2	– 0	30	9^{1-0}	6^{0}	9^{0}	0,2	.
10.	–	–	–	16,0	23,4	15,1	17,4	23,7	12,1	96	62	91	83	– 0	SE 1	– 0	12	10^{1}	2^{0}	3^{0}	0,1	.
11.	–	–	–	16,5	27,0	19,3	20,5	27,0	13,0	84	48	84	72	ENE 1	ENE 2	SE 2	17	0	4^{0}	2^{0}	.	.
12.	–	–	–	19,2	20,3	15,3	17,5	21,1	15,3	72	75	92	80	SSE 2	W 1	SE 1	24	0	10^{0}	4^{0}	2,4	.
13.	–	–	–	15,7	22,4	13,9	16,5	23,0	13,0	93	51	91	78	NW 2	SW 2	– 0	51	10^{0}	3^{0}	1^{0}	1,2	.
14.	–	–	–	15,5	19,1	16,2	16,8	22,1	11,2	83	63	91	79	SW 1	SW 2	SSW 1	55	1^{0}	10^{0}	10^{0}	2,3	.
15.	–	–	–	17,1	21,5	17,4	18,4	22,4	13,2	93	74	89	85	NNW 1	NNW 2	– 0	35	10^{0}	9^{1-0}	6^{1}	0,0	.
16.	–	–	–	16,7	25,0	16,8	18,8	26,5	12,9	90	62	93	82	SE 1	SW 2	SW 2	38	2^{0}	9^{0}	6^{1}	10,2	.
17.	–	–	–	18,1	27,6	14,4	18,6	28,0	13,1	92	52	90	78	SW 1	NE 1	N 1	14	10^{0}	3^{0}	0	0,0	.
18.	–	–	–	14,1	25,0	16,2	17,9	27,0	10,9	92	53	89	78	– 0	ESE 1	– 0	21	0	10^{0}	0	.	.
19.	–	–	–	16,5	29,2	21,3	22,1	29,4	13,9	95	55	82	77	– 0	ESE 1	ESE 1	12	2^{0}	2^{0}	0	.	.
20.	–	–	–	21,0	22,8	16,4	19,2	23,8	16,4	87	67	92	82	SSE 2	WNW 2	W 2	32	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,1	.
21.	–	–	–	16,1	24,6	16,1	18,2	24,6	12,8	87	50	86	74	S 1	SSW 1	– 0	34	8^{0}	4^{0}	4^{0}	.	.
22.	–	–	–	16,5	21,0	13,6	16,2	22,6	11,1	87	81	95	88	– 0	SW 2	SW 2	16	1^{0}	10^{0}	3^{0}	0,6	.
23.	–	–	–	15,1	21,2	14,6	16,4	23,9	13,6	91	60	85	79	S 3	SSW 3	S 1	48	8^{0}	9^{0}	1^{0}	.	.
24.	–	–	–	16,0	21,6	13,7	16,2	22,0	12,0	76	54	83	71	SSW 3	SSW 4	– 0	45	7^{0}	4^{0}	1^{0}	.	.
25.	–	–	–	14,8	18,6	13,1	14,9	19,2	11,0	84	67	81	77	SSW 1	SSW 2	SSW 3	38	4^{0}	10^{0}	9^{0}	3,5	.
26.	–	–	–	12,8	18,4	13,0	14,3	20,4	10,9	89	74	94	86	SSE 2	WSW 3	WSW 2	27	10^{0}	9^{0}	9^{1-0}	4,9	.
27.	–	–	–	13,2	17,8	10,0	12,8	19,1	10,0	90	61	88	80	WNW 2	NNE 2	NE 1	14	10^{0}	10^{0}	0	0,0	.
28.	–	–	–	9,7	21,5	11,5	13,6	21,8	5,2	91	55	92	79	– 0	– 0	N 1	18	0	0	1^{0}	0,0	.
29.	–	–	–	12,3	23,6	12,0	15,0	24,3	7,6	93	50	94	79	– 0	NNW 1	– 0	29	0	0	0	0,0	.
30.	–	–	–	12,3	23,8	15,3	16,7	24,5	6,9	91	67	87	82	NNE 2	E 2	NE 2	17	0	3^{0}	6^{0}	.	.
31.	–	–	–	13,0	20,9	14,8	15,9	21,8	8,0	86	70	83	80	– 0	E 3	– 0	18	4^{0}	9^{0}	0	.	.
Ø	–	–	–	15,70	22,85	15,58	17,43	24,04	11,93	87	60	88	78	1,2	1,9	1,0	—	5,2	5,8	4,4	Σ 50,8	—

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 19 58

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	12,5	21,1	14,7	15,8	21,2	7,9	93	73	89	85	SSW 1	NNE 2	- 0	19	0	8⁰	0	.	.
2.	-	-	-	11,9	22,2	10,5	13,8	22,9	8,0	94	70	96	83	SE 1	ESE 3	- 0	25	2⁰	4⁰	0	.	.
3.	-	-	-	9,4	20,5	9,6	12,3	22,4	5,1	93	87	99	93	S 1	SE 3	SE 1	26	10⁰	2⁰	0	.	.
4.	-	-	-	8,7	21,7	8,7	12,0	23,0	3,8	92	82	98	91	- 0	W 2	SW 1	31	0	0	0	.	.
5.	-	-	-	7,2	23,6	10,8	13,1	24,2	3,0	96	39	92	76	S 1	SSE 1	SSE 1	21	0	0	0	0,0	.
6.	-	-	-	9,9	28,1	11,8	15,4	28,3	5,9	88	24	87	66	- 0	ESE 1	E 1	25	1⁰	0	0	.	.
7.	-	-	-	14,9	30,9	14,2	18,6	31,0	5,9	87	30	85	67	SE 2	NNW 2	NNW 1	39	0	0	0	.	.
8.	-	-	-	15,2	26,6	16,1	18,5	28,0	11,2	82	60	90	77	ESE 1	NW 2	- 0	17	8⁰	9⁰	9⁰	8,5	.
9.	-	-	-	15,8	23,7	12,8	16,3	24,1	12,8	94	49	83	75	S 1	NNW 2	- 0	27	9⁰	3⁰	7⁰	.	.
10.	-	-	-	13,0	20,3	11,8	14,2	20,4	11,4	88	66	93	82	W 1	NNW 3	NNW 2	15	10⁰	8⁰	0	0,0	.
11.	-	-	-	13,0	16,0	12,0	13,2	18,1	10,0	90	77	93	87	NW 1	WNW 2	NW 1	6	10⁰	10⁰	0	0,3	.
12.	-	-	-	12,6	15,7	8,9	11,5	17,4	8,9	95	75	89	86	NNW 2	W 3	N 1	14	10⁰	10⁰	3⁰	0,0	.
13.	-	-	-	8,1	19,7	9,4	11,6	21,1	4,6	93	50	91	78	SSE 1	- 0	NE 1	31	0	0	0	0,0	.
14.	-	-	-	10,2	21,8	10,2	13,1	21,8	5,0	78	43	90	71	E 1	ESE 1	SE 1	21	0	0	0	0,0	.
15.	-	-	-	9,2	25,1	12,6	14,9	25,7	6,3	93	48	90	77	- 0	NW 1	ENE 1	22	0	0	0	0,0	.
16.	-	-	-	12,8	24,9	17,0	17,9	27,0	10,1	88	52	90	77	S 1	NNE 2	NW 2	5	3⁰	9⁰	10¹⁻⁰	2,0	.
17.	-	-	-	13,3	20,9	15,3	16,2	22,2	12,0	96	62	91	83	N 2	NNE 2	NE 1	5	10⁰	9⁰	10⁰	1,7	.
18.	-	-	-	13,8	14,5	14,0	14,1	16,3	13,8	95	98	95	96	- 0	N 1	- 0	0,9	10⁰	10⁰	10⁰	11,4	.
19.	-	-	-	12,6	18,3	14,2	14,8	18,4	12,2	97	71	96	88	- 0	SSE 1	SSW 1	6	10⁰	10⁰	10¹	16,6	.
20.	-	-	-	10,5	17,1	13,1	13,4	18,2	8,0	96	76	95	89	SE 2	SE 2	- 0	7	7⁰	10⁰	10¹	8,2	.
21.	-	-	-	15,1	18,8	16,9	16,9	21,0	13,0	94	86	98	93	ESE 1	SSE 1	SSW 1	16	10⁰	10⁰	10⁰	6,6	.
22.	-	-	-	14,9	15,2	12,7	13,9	17,2	11,9	87	82	90	86	S 4	SSW 3	SSW 2	38	10⁰	10⁰	10⁰	2,2	.
23.	-	-	-	11,0	16,4	11,8	12,8	18,7	9,8	92	66	90	83	W 3	WSW 3	WSW 3	35	10⁰	9⁰	10⁰	4,6	.
24.	-	-	-	10,0	12,4	12,4	11,8	13,0	8,6	91	87	91	90	E 1	S 2	SW 2	19	10⁰	10⁰	10¹	2,1	.
25.	-	-	-	13,6	20,9	13,1	15,2	21,0	12,0	86	66	78	77	S 3	SW 3	SSE 2	36	8⁰	3⁰	3⁰	0,9	.
26.	-	-	-	11,5	13,6	11,2	11,9	15,0	10,8	76	70	84	77	W 3	WSW 3	WSW 3	26	1⁰	9⁰	10¹⁻⁰	2,9	.
27.	-	-	-	11,0	14,4	9,9	11,3	15,2	9,7	87	65	91	81	NNW 3	NW 3	NW 1	26	10⁰	10⁰	7⁰	1,1	.
28.	-	-	-	5,3	15,3	6,4	8,4	16,1	1,1	89	52	87	76	- 0	E 1	E 1	29	0	1⁰	0	0,0	.
29.	-	-	-	7,4	18,0	11,5	12,1	18,1	0,0	83	57	68	69	SE 1	SSE 3	SE 4	29	2⁰	0	0	.	.
30.	-	-	-	8,6	18,0	10,7	12,0	18,2	7,0	71	53	85	70	SE 2	SE 5	SE 2	28	0	0	1	0,0	.
31.																						
Ø	-	-	-	11,43	19,86	12,13	13,89	20,94	8,33	90	64	90	80	1,4	2,1	1,2	—	5,4	5,5	4,3	69,1	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 19 58

1.	-	-	-	13,2	23,0	17,3	17,8	23,1	7,3	85	58	74	72	SE 2	SE 4	SE 4	29	3⁰	0	1⁰	0,1	.
2.	-	-	-	14,5	14,8	13,4	14,0	17,8	13,4	90	93	97	90	S 1	NW 1	NW 1	10	10¹	10¹	10¹	14,9	.
3.	-	-	-	12,5	17,5	8,6	11,8	17,8	8,6	97	70	98	88	- 0	NNW 2	NNE 1	14	10¹⁻⁰	8⁰	0	0,2	.
4.	-	-	-	5,0	18,1	10,4	11,0	19,8	3,9	97	71	94	87	- 0	SE 2	- 0	17	4⁰	9⁰	0	.	.
5.	-	-	-	11,3	18,7	13,3	14,2	21,8	9,9	82	66	93	80	ESE 1	NNW 1	- 0	17	10⁰	10⁰	8⁰	0,2	.
6.	-	-	-	11,0	15,4	14,0	13,6	16,1	9,8	98	91	96	95	- 0	- 0	- 0	3	10⁰	10¹	10¹	2,2	.
7.	-	-	-	12,7	15,3	12,9	13,3	16,0	12,7	93	81	97	91	WNW 1	- 0	- 0	5	10¹	10¹	10¹	1,7	.
8.	-	-	-	11,3	18,0	8,8	11,8	18,0	8,8	97	63	92	84	- 0	SSW 1	- 0	15	10⁰	2⁰	0	.	.
9.	-	-	-	10,8	18,9	9,4	12,1	19,3	4,8	97	57	93	82	SSW 1	S 1	NNE 1	16	10⁰	3⁰	0	.	.
10.	-	-	-	12,2	18,5	12,5	13,9	19,1	8,0	93	68	93	85	S 1	SE 3	S 1	13	10⁰	0	0	.	.
11.	-	-	-	13,1	17,1	14,9	15,0	17,9	10,0	96	87	91	91	- 0	- 0	- 0	3	10¹	10¹	10¹	.	.
12.	-	-	-	13,7	17,7	13,4	15,0	18,1	13,0	96	80	93	90	SSE 1	S 1	- 0	6	10⁰	9¹⁻⁰	9¹⁻⁰	8,6	.
13.	-	-	-	11,9	11,7	10,0	10,9	14,1	9,8	97	91	95	94	NNW 2	NW 2	NW 1	7	10⁰	10⁰	10⁰	1,6	.
14.	-	-	-	7,6	10,8	9,2	9,2	11,9	5,2	85	90	91	89	SSW 3	W 4	W 3	30	10⁰	10⁰	10⁰	6,0	.
15.	-	-	-	9,2	14,0	7,6	9,6	15,2	7,6	88	52	85	75	W 3	NW 5	W 3	14	10⁰	4⁰	2⁰	2,7	.
16.	-	-	-	8,5	7,6	5,0	6,5	11,7	5,0	78	88	81	82	W 4	W 2	W 3	28	10⁰	10⁰	10⁰	6,5	.
17.	-	-	-	4,9	6,6	5,4	5,6	7,1	4,3	90	84	86	87	SW 3	NW 2	NW 2	14	10⁰	10⁰	10⁰	2,0	.
18.	-	-	-	4,2	6,8	5,6	5,6	7,1	3,0	87	68	85	80	SW 2	NW 2	NW 3	15	10⁰	8⁰	10⁰	1,0	.
19.	-	-	-	3,6	7,4	3,1	4,8	10,9	1,9	83	73	91	82	NW 2	NW 2	NW 1	14	10⁰	6⁰	10⁰	1,4	.
20.	-	-	-	4,0	3,1	3,8	3,9	5,3	3,1	92	89	97	93	S 1	SE 2	SE 1	15	10⁰	10⁰	10¹	7,1	.
21.	-	-	-	3,1	6,4	2,8	4,3	8,1	2,0	95	90	94	93	SE 1	ESE 1	- 0	15	10⁰	9¹	10⁰	3,3	.
22.	-	-	-	3,1	7,0	1,3	3,7	9,0	1,3	95	81	91	89	WNW 2	N 1	- 0	9	10⁰	8⁰	0	1,4	.
23.	-	-	-	-1,7	7,1	7,2	5,0	7,2	-2,1	99	77	93	90	SSE 1	N 1	- 0	7	3⁰	10⁰	10⁰	0,1	.
24.	-	-	-	6,7	10,8	9,3	9,1	11,0	4,2	90	84	92	89	SW 3	SW 2	SW 1	9,7	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
25.	-	-	-	9,3	11,0	9,5	9,8	11,4	9,0	91	84	88	88	NW 2	NNW 3	NW 1	10	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	.
26.	-	-	-	9,5	11,8	7,7	9,2	13,0	7,2	91	78	91	87	NW 2	NW 3	NW 1	6	10⁰	9⁰	8⁰	.	.
27.	-	-	-	7,8	9,3	8,3	8,4	9,8	3,9	93	89	91	91	- 0	SSW 1	- 0	4	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
28.	-	-	-	7,2	10,5	7,8	8,3	10,8	7,2	90	71	92	84	NW 1	NW 1	- 0	5	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
29.	-	-	-	6,6	10,4	1,7	3,1	11,8	1,7	93	65	91	83	S 1	SE 3	SSE 1	12	10⁰	8⁰	0	.	.
30.	-	-	-	4,7	11,1	5,5	6,7	11,2	-1,1	81	60	83	73	SSE 4	S 4	S 2	8	10⁰	0	0	.	.
31.	-	-	-	1,7	9,7	3,3	4,6	9,8	1,7	93	70	90	84	NW 1	SSE 2	SE 1	6	0	2⁰	3⁰	.	.
Ø	-	-	-	8,43	12,53	8,50	9,44	13,39	6,04	91	76	90	86	1,5	1,9	1,1	—	9,0	7,6	6,5	62,9	—

Tisk - 91, NNB-n. Ústav, IX - X 1958

ČÁSLAV H = 251 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	3,0	6,0	5,8	5,2	6,7	-0,9	95	96	96	96	SSE 1	SW 1	- 0	2	10^0	10^0	10^0	6,4	
2.	-	-	-	4,7	8,1	2,0	4,2	9,8	2,0	97	75	91	88	- 0	NNW 1	SSW 1	12	10^0	9^0	0	.	
3.	-	-	-	1,1	7,4	5,3	4,8	8,1	-2,8	99	62	86	82	SE 1	SSE 3	SW 3	20	6^0	9^0	10^0	0,2	
4.	-	-	-	5,6	7,6	5,4	6,0	8,0	5,0	93	90	92	92	SW 1	SW 1	- 0	7	10^0	10^0	10^0	0,1	
5.	-	-	-	5,6	9,2	4,5	6,0	10,2	4,5	96	81	97	91	- 0	NE 1	SW 1	14	10^0	10^0	7^0	.	
6.	-	-	-	0,7	6,9	6,7	5,2	7,1	0,0	96	88	88	91	- 0	S 1	SSE 2	3	0	10^0	10^0	0,0	
7.	-	-	-	5,0	7,7	2,5	4,4	8,1	2,5	92	80	94	89	- 0	SW 1	- 0	7	10^0	10^0	0	.	
8.	-	-	-	5,2	8,5	6,8	6,8	8,7	2,5	90	88	96	91	- 0	ESE 1	SE 1	11	10^0	10^0	10^1	0,5	
9.	-	-	-	5,2	7,6	6,0	6,2	7,9	5,2	94	82	90	89	SSE 1	NNW 1	- 0	2	10^0	10^0	10^1	.	
10.	-	-	-	4,8	7,4	5,7	6,0	7,4	4,3	96	88	90	91	NNW 1	NNW 1	- 0	2	10^0	10^0	10^1	1,4	
11.	-	-	-	5,0	6,7	7,3	6,6	7,3	4,8	97	94	93	95	NNW 1	NNW 1	- 0	1	10^0	10^0	10^0	0,7	
12.	-	-	-	11,1	13,0	12,3	12,2	13,2	7,3	84	76	78	79	SSE 4	SSE 4	SSE 3	12	10^0	10^0	10^1	.	
13.	-	-	-	7,4	11,5	10,4	9,9	15,0	6,1	96	80	81	86	NE 1	SSE 4	SSE 2	24	10^0	10^0	10^0	.	
14.	-	-	-	10,0	11,3	9,8	10,2	11,9	9,8	82	80	89	84	SE 2	SE 3	SE 1	18	10^0	10^0	10^0	0,0	
15.	-	-	-	8,4	11,5	8,3	9,1	14,0	8,3	98	88	88	91	SSE 1	W 1	NW 1	5	10^0	10^{1-0}	10^0	0,2	
16.	-	-	-	7,3	8,3	7,8	7,8	8,7	7,3	90	92	85	89	NNW 2	NNW 2	NNW 2	4	10^0	10^0	10^0	2,2	
17.	-	-	-	6,1	9,0	6,7	7,1	9,1	6,0	90	80	93	88	N 1	E 1	NE 1	24	10^0	10^0	10^0	.	
18.	-	-	-	6,4	9,0	2,1	4,9	9,9	2,1	86	76	94	85	E 1	ENE 2	- 0	13	10^0	10^0	0	.	
19.	-	-	-	3,6	7,0	2,4	3,8	7,1	0,8	95	87	96	93	ESE 1	ESE 1	- 0	1	10^0	10^0	10^1	0,1	
20.	-	-	-	3,0	5,8	5,7	5,0	6,0	0,0	96	84	80	87	SE 1	SE 3	SE 3	2	10^0	10^0	10^1	.	
21.	-	-	-	5,4	6,0	4,3	5,0	6,2	3,4	91	78	89	86	SE 2	SSE 1	SSE 1	17	10^0	10^0	10^{1-0}	.	
22.	-	-	-	1,1	5,4	4,3	3,8	5,4	1,1	94	75	77	82	ESE 1	NNE 1	NE 2	7	4^0	10^0	10^1	.	
23.	-	-	-	2,5	3,6	2,1	2,6	4,3	2,1	77	77	85	80	ESE 1	ESE 1	SE 4	8	10^0	10^0	10^0	.	
24.	-	-	-	2,9	3,0	2,4	2,7	3,1	1,9	78	83	87	83	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	10^0	10^1	10^0	.	
25.	-	-	-	1,7	1,6	1,3	1,5	2,8	1,3	85	85	91	87	S 1	S 1	- 0	3	10^0	10^0	10^1	.	
26.	-	-	-	1,1	1,7	1,7	1,6	1,8	1,0	89	88	90	89	NNW 1	NNW 1	- 0	2,5	10^1	10^1	10^1	0,0	
27.	-	-	-	1,9	4,1	4,2	3,6	6,1	1,1	95	74	66	78	- 0	ESE 2	SE 5	16	10^0	10^0	10^0	.	
28.	-	-	-	2,6	2,3	1,6	2,0	4,2	1,6	72	70	80	74	SE 3	SSE 2	SE 1	14	10^0	10^0	10^0	.	
29.	-	-	-	0,8	2,3	2,5	2,0	2,5	0,4	92	79	77	83	E 1	E 1	SSE 3	11	10^0	10^0	10^0	0,0	
30.	-	-	-	1,6	2,0	0,9	1,4	2,9	0,9	91	84	82	86	NNW 1	NW 2	SW 1	1	10^0	10^0	10^1	0,3	
31.																						
Ø	-	-	-	4,36	6,73	4,96	5,25	7,45	2,99	91	82	87	87	1,1	1,6	1,3	—	9,3	9,9	8,9	Σ 12,1	-

PROSINEC / DÉCEMBRE 19

1.	-	-	-	1,1	1,4	0,0	0,6	3,2	-1,0	83	82	90	85	W 3	NNW 2	NNW 3	17	10^{1-0}	10^{1-0}	10^1	0,7	
2.	-	-	-	-2,1	-1,7	-6,2	-4,0	0,2	-6,3	88	90	92	87	NW 2	NNW 3	SSE 1	22	10^0	8^0	0	.	po
3.	-	-	-	-8,9	-0,9	-7,8	-6,4	-0,8	-9,1	89	61	90	80	SSE 2	SSE 1	S 1	28	0	0	0	.	
4.	-	-	-	-9,3	-1,7	-8,2	-6,8	-1,0	-11,1	89	63	90	81	S 1	SSE 2	S 1	6	1^0	0	0	.	po
5.	-	-	-	-5,9	0,8	-1,0	-1,8	1,0	-9,1	82	82	91	85	SE 2	W 2	SW 2	3	10^0	10^0	10^0	0,2	
6.	-	-	-	0,4	1,7	0,0	0,5	2,0	-1,2	85	82	94	87	W 5	WNW 2	WSW 1	4	10^0	10^0	10^0	0,1	
7.	-	-	-	-1,2	1,0	-1,1	-0,6	1,7	-2,1	85	81	85	84	W 1	WNW 1	S 1	8	10^0	4^0	10^0	0,0	
8.	-	-	-	-3,2	0,7	-3,3	-2,3	1,8	-3,9	84	71	81	79	S 1	SSE 3	S 2	13	10^0	2^0	10^0	.	po
9.	-	-	-	-1,0	1,9	3,0	1,7	3,0	-5,2	79	90	69	79	S 4	S 5	SSW 4	8	10^0	10^0	10^0	0,2	po
10.	-	-	-	0,6	3,4	3,3	2,6	4,0	0,2	80	78	82	80	SSW 3	SW 3	SW 1	29	4^0	10^0	10^0	0,0	po
11.	-	-	-	1,2	4,3	2,3	2,5	4,8	1,0	85	71	80	79	SSW 1	S 5	S 2	25	10^0	10^0	9^0	.	
12.	-	-	-	-1,8	4,2	2,7	2,0	7,0	-2,9	92	87	84	88	SE 1	SSW 1	SSE 1	22	2^0	10^0	10^0	0,3	
13.	-	-	-	2,2	4,7	3,0	3,2	6,5	1,0	89	86	87	87	SSE 2	SE 3	SSE 3	12	10^0	10^0	10^1	1,8	
14.	-	-	-	3,2	4,0	2,4	3,0	4,6	2,0	85	93	94	91	SSE 2	SE 1	SE 1	7	10^0	10^0	10^0	7,5	
15.	-	-	-	1,9	6,9	2,3	3,4	7,1	0,0	86	67	82	78	S 3	S 3	SE 1	22	7^0	0	0	.	
16.	-	-	-	1,1	4,8	4,3	3,6	5,1	-1,1	87	73	89	83	SE 2	SE 3	SE 4	12	7^0	2^0	10^0	0,0	
17.	-	-	-	2,1	9,8	4,3	5,1	11,8	2,1	93	66	89	83	SE 1	SE 3	SW 2	26	0	3^0	7^0	0,0	
18.	-	-	-	2,4	10,6	3,0	4,8	11,0	-0,2	91	65	85	80	SSE 1	SW 1	SE 2	28	10^0	4^0	8^0	0,1	
19.	-	-	-	2,1	4,2	5,3	4,2	5,3	0,7	84	82	85	84	SE 3	SSE 2	E 2	12	1^0	10^0	10^0	.	
20.	-	-	-	4,7	9,5	5,5	6,3	9,9	3,8	87	71	86	81	SE 1	SSE 2	SE 2	28	9^0	9^0	2^0	.	
21.	-	-	-	4,8	8,8	1,0	3,9	11,1	-1,1	90	84	96	90	- 0	SSE 2	- 0	33	10^0	10^0	10^0	0,0	
22.	-	-	-	3,1	10,2	5,1	5,9	10,2	0,1	95	73	92	87	- 0	S 3	- 0	18	10^0	7^0	10^0	.	
23.	-	-	-	3,5	7,3	4,2	4,8	8,0	2,0	95	85	96	92	NW 1	ENE 1	NNW 1	6	10^0	10^0	10^1	0,1	
24.	-	-	-	4,8	8,4	7,2	6,9	8,9	3,9	96	96	94	95	E 1	E 1	- 0	1	10^0	10^0	10^0	14,0	
25.	-	-	-	2,8	3,0	2,0	2,4	7,2	2,0	93	95	94	94	W 1	W 2	NW 2	3	10^0	10^0	10^1	10,3	
26.	-	-	-	2,6	3,1	1,5	2,2	3,9	1,5	89	83	91	88	W 1	NNW 2	NNW 1	16	10^0	10^{1-0}	10^1	.	
27.	-	-	-	1,0	3,0	1,9	2,0	4,0	0,9	87	71	95	84	SSW 1	SSE 3	S 4	26	10^0	10^1	10^1	8,9	
28.	-	-	-	2,0	2,1	1,3	1,7	4,0	1,3	87	87	87	87	W 2	NW 4	W 2	5	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-0}	0,7	
29.	-	-	-	4,2	5,4	2,5	3,6	5,9	0,2	93	92	89	91	W 1	N 1	WSW 1	3	10^{1-0}	10^{1-0}	4^0	1,1	
30.	-	-	-	4,2	8,3	5,3	5,8	8,8	0,2	82	79	89	83	S 4	SSW 4	WSW 2	29	10^0	10^0	0	.	
31.	-	-	-	2,0	8,4	4,1	4,6	8,9	2,1	93	77	72	81	SSW 1	SE 1	S 3	28	4^0	9^0	0	.	
Ø	-	-	-	0,79	4,44	1,61	2,11	5,45	-0,94	88	79	88	85	1,7	2,3	1,7	—	8,2	7,7	7,4	Σ 46,0	-

Zakázáno — Vl. 1962—Ja. Čáslav, XI - XII 1990

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 mb. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée

LEDEN / JANVIER 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
1.	721,0	720,8	720,8	1,3	3,9	2,1	2,4	5,1	1,0	78	70	77	75	SW 2	SW 3	SW 1	18	7^{1}	5^{1}	2^{1}	.	.
2.	20,9	21,8	24,5	0,3	6,9	1,7	2,6	7,3	-0,6	87	57	82	75	SSW 2	W 2	S 2	18	4^{1}	8^{1}	8^{1}	0,0	.
3.	30,0	34,2	37,4	-1,5	-2,5	-6,9	-4,4	1,7	-7,0	92	68	88	83	N 3	NNW 2	SE 1	12	10^{1}	4^{1}	0	.	.
4.	37,8	36,7	35,5	-11,1	-4,0	-6,5	-7,0	-3,6	-11,6	91	66	76	78	E 2	E 2	E 2	12	0	0	9^{1}	.	.
5.	30,3	26,0	21,2	-6,5	-2,8	-3,9	-4,3	-2,8	-6,8	84	84	83	84	E 3	SE 3	E 3	7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
6.	18,9	19,1	12,1	0,3	4,4	1,4	1,9	5,3	-4,5	93	65	94	84	SSE 1	WSW 3	SW 2	25	10^{1}	5^{1}	10^{1}	1,8	.
7.	05,9	09,1	09,9	3,5	4,1	3,6	3,7	7,0	1,1	87	65	58	70	SW 4	W 6	NW 6	18	6^{1}	8^{1}	10^{2}	0,2	.
8.	20,0	25,9	28,4	-0,3	-1,7	-2,5	-1,8	3,8	-3,6	84	63	75	74	NW 5	NW 5	SW 2	17	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0,1	.
9.	24,7	18,7	16,5	2,1	3,5	3,5	3,2	4,0	-2,7	75	69	70	71	SW 4	SSW 3	W 1	18	8^{1}	9^{1}	10^{2}	.	.
10.	17,9	20,1	19,0	3,8	3,8	-0,5	1,6	4,8	-0,7	73	65	88	75	SW 5	NW 3	SW 2	18	10^{2}	8^{1}	7^{1}	.	.
11.	10,6	08,7	08,4	-3,5	1,9	-0,8	-0,8	2,4	-3,6	85	73	89	82	SSE 2	SE 1	SW 1	20	7^{2}	9^{1}	0	.	.
12.	10,8	11,9	14,8	-0,9	0,5	0,7	0,2	1,1	-2,0	95	96	98	96	SSW 1	W 1	W 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{2}	7,0	.
13.	19,5	23,0	26,0	0,8	1,7	1,1	1,2	1,9	0,3	96	96	96	96	SW 1	NW 1	S 1	6	10^{2}	10^{1}	10^{1}	15,6	5
14.	29,8	31,9	33,9	0,9	0,9	0,5	0,7	1,3	0,5	96	98	96	97	S 1	W 2	NW 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1,5	.
15.	35,4	36,9	38,2	0,5	0,5	-0,1	0,2	0,9	-0,1	96	96	89	94	SE 1	W 1	N 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,2	.
16.	37,8	38,1	38,5	-0,5	0,4	0,1	0,0	0,4	-1,5	84	91	93	89	N 1	NW 1	E 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
17.	36,1	33,6	31,9	0,3	2,1	0,7	1,0	2,5	-0,5	87	85	94	89	SSE 2	NE 1	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
18.	30,0	28,3	24,7	0,7	2,2	1,7	1,6	2,2	0,0	92	82	84	86	NW 1	SSW 1	SSW 4	6	10^{2}	9^{1}	10^{1}	.	.
19.	18,4	15,7	15,9	3,2	4,7	1,5	2,7	4,8	1,5	73	71	85	76	S 1	SW 3	W 2	10	3^{1}	9^{1}	10^{1}	1,4	.
20.	14,4	15,1	19,1	-0,5	-0,5	-1,5	-1,0	1,8	-1,5	92	96	90	93	E 2	NW 3	NW 1	8	8^{1}	10^{1}	10^{1}	2,7	1
21.	21,3	21,1	22,2	-4,9	-0,8	-7,2	-5,0	-0,6	-7,2	81	62	80	74	NW 1	NW 1	NW 2	18	10^{1}	7^{1}	0	.	4
22.	22,0	19,8	21,1	-7,7	2,7	-5,8	-4,2	3,3	-9,6	76	42	84	67	S 3	S 2	SE 2	18	0	0	0	.	3
23.	21,3	21,9	23,9	-8,4	-5,5	-8,3	-7,6	-5,5	-10,6	92	83	93	89	SE 1	W 2	SW 2	6	10^{1}	10^{1}	0	.	2
24.	26,5	26,1	28,6	-9,3	0,5	-3,4	-3,9	0,9	-11,1	92	63	83	79	SE 2	SE 2	SE 2	10	9^{1}	0	10^{1}	0,7	2
25.	33,5	35,9	39,2	-2,6	0,6	-7,7	-4,4	1,9	-7,8	94	67	91	84	SW 1	NW 2	SW 2	8	10^{2}	6^{1}	9^{1}	0,2	4
26.	38,9	38,5	39,1	-13,9	-2,0	-6,3	-7,1	-1,6	-13,9	92	61	84	79	SE 1	SE 2	SW 1	8	9^{1}	1^{0}	0	.	3
27.	41,4	41,6	41,9	-13,9	1,1	-5,3	-5,8	1,1	-13,9	88	39	83	70	SE 1	E 3	SE 1	6	9^{1}	0	0	.	3
28.	41,1	38,8	38,0	-15,0	0,1	-5,5	-6,5	0,9	-15,6	87	37	63	62	SE 1	SE 3	SE 2	8	0	0	0	.	2
29.	35,7	35,1	35,3	-14,3	-1,1	-9,9	-8,8	-0,9	-14,6	92	47	85	75	SE 2	W 1	S 1	6	0	0	0	.	2
30.	36,4	36,4	37,7	-13,9	1,9	-7,7	-6,8	3,3	-14,1	92	51	93	79	E 1	S 1	SE 1	6	0	0	0	.	2
31.	38,2	37,8	38,3	-1,5	2,9	-3,7	-1,5	3,8	-7,9	92	79	97	89	SW 1	NW 1	E 1	2	10^{1}	8^{1}	0	0,0	2
Ø	726,67	726,73	727,16	-3,64	0,98	-2,42	-1,88	1,88	-5,44	88	71	85	81	1,9	2,2	1,7	—	7,4	6,2	6,0	Σ 32,6	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

Datum	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	hs
1.	738,2	736,7	736,2	-5,1	-2,7	-4,8	-4,4	-2,1	-6,4	93	93	91	92	E 1	S 1	E 1	0,07	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
2.	37,0	37,6	36,2	-6,1	0,7	-2,3	-2,5	0,7	-6,8	90	64	81	78	W 1	– 0	S 2	10	10^{1}	6^{1}	7^{1}	.	.
3.	32,6	34,2	37,5	-2,3	3,0	1,5	0,9	3,0	-5,6	87	64	61	71	S 2	W 4	SW 5	16	10^{1}	6^{1}	8^{1}	0,7	.
4.	37,6	33,8	28,9	-0,3	1,7	2,2	1,4	2,5	-0,7	67	56	42	55	NW 4	NW 1	SW 3	18	8^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
5.	22,3	19,6	16,7	2,9	4,5	4,9	4,3	5,3	0,5	69	74	69	71	W 2	W 3	W 3	16	9^{1}	8^{1}	10^{1}	0,1	.
6.	15,6	17,5	14,9	2,3	0,9	-0,5	0,6	4,9	-0,5	87	79	66	77	W 2	W 3	NW 2	18	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,0	.
7.	15,1	17,9	19,8	-2,8	-1,7	-3,7	-3,0	-0,1	-3,7	93	74	78	82	NW 1	NW 2	NW 2	18	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,9	15
8.	19,1	19,4	19,0	-3,3	7,5	5,3	3,7	7,5	-3,7	88	67	85	80	SSE 2	S 1	SSW 3	18	10^{1}	4^{1}	10^{1}	.	12
9.	20,5	23,6	25,9	6,1	9,9	5,2	6,6	10,6	5,1	83	69	86	79	W 2	W 2	W 2	18	6^{2}	9^{1}	0	.	.
10.	25,5	23,3	23,2	1,5	15,0	4,1	6,2	15,3	1,0	94	44	84	74	SE 2	S 3	SE 3	18	0	0	0	.	.
11.	22,2	21,0	21,4	-0,9	4,1	1,5	1,6	5,0	-1,5	93	82	96	90	S 2	ESE 2	SE 1	8	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1,3	.
12.	25,4	26,3	25,9	4,7	14,1	8,7	9,0	14,3	0,6	82	43	54	60	S 2	SSW 2	SW 2	18	0	5^{1}	10^{1}	.	.
13.	29,8	32,2	33,4	9,1	12,6	6,9	8,9	13,9	5,6	56	65	90	71	SW 2	W 1	SE 1	25	7^{1}	7^{1}	3^{1}	0,1	.
14.	34,8	35,6	37,4	4,3	17,0	11,2	10,9	18,3	3,0	90	53	68	77	S 1	SW 1	SW 1	20	7^{1}	6^{1}	0	.	.
15.	36,8	35,8	33,3	7,7	10,9	10,3	9,8	11,8	7,6	82	83	70	76	SW 1	SW 1	SW 1	18	9^{1}	9^{1}	10^{1}	0,1	.
16.	26,3	22,8	20,9	11,3	13,8	9,1	10,8	13,9	8,5	67	63	70	67	WSW 1	SW 3	NW 4	18	10^{1}	7^{2}	8^{2}	0,2	.
17.	20,7	18,9	21,3	4,2	1,9	0,4	1,7	9,1	0,3	68	67	61	65	NW 4	SW 5	NW 4	14	9^{2}	10^{1}	0	0,0	.
18.	21,5	21,1	21,1	-1,9	-0,1	-2,7	-1,8	0,4	-2,7	79	58	78	72	NW 2	NW 2	SW 1	20	7^{1}	7^{1}	7^{1}	0,1	.
19.	22,3	23,4	24,5	-2,9	-0,4	-3,0	-2,3	1,0	-3,0	89	55	66	70	N 2	W 3	W 1	18	10^{1}	4^{1}	0	0,1	popr.
20.	19,5	19,4	21,7	-0,2	1,1	3,1	1,8	3,3	-4,7	65	81	73	73	W 4	NW 2	W 3	18	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
21.	17,0	20,0	19,1	3,7	1,2	0,1	1,3	3,8	0,0	70	89	96	85	SW 4	NW 3	SE 2	12	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
22.	09,5	18,3	22,7	1,7	-0,3	-4,9	-2,0	2,4	-4,9	85	61	74	73	SW 2	NW 4	SW 2	12	10^{1}	4^{1}	0	1,7	1
23.	22,1	20,5	17,8	-4,5	2,1	-1,9	-1,6	2,4	-7,0	65	47	94	69	SW 2	WSW 2	S 2	20	7^{1}	4^{1}	10^{1}	1,8	3
24.	15,3	19,3	19,2	3,9	1,1	3,3	2,9	4,6	-2,0	77	92	87	85	SW 3	NW 1	S 2	6	10^{1}	10^{1}	0	1,8	5
25.	18,1	16,8	14,7	4,5	13,8	5,1	5,1	14,3	2,5	78	38	80	65	S 2	W 2	N 1	18	4^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
26.	10,7	12,8	19,4	0,9	8,5	0,2	0,2	8,5	0,1	89	65	94	83	S 1	W 1	NW 2	18	10^{1}	9^{1}	10^{1}	0,6	.
27.	24,1	26,1	29,2	-3,3	-3,7	-4,9	-4,2	0,6	-4,9	81	90	93	88	NW 3	N 2	NW 1	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,2	.
28.	31,9	31,6	31,9	-10,5	0,0	-6,3	-5,8	0,0	-10,7	94	56	89	80	SW 1	NW 2	W 1	8	10^{1}	5^{2}	10^{1}	.	6
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	723,97	724,48	724,76	0,88	4,87	1,72	2,30	6,28	-1,21	80	67	77	75	2,1	2,1	2,1	—	8,3	7,1	6,9	Σ 24,3	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 mb. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée BŘEZEN / MARS 19..

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka
1.	730,4	727,4	726,2	-10,9	-0,5	-4,1	-4,9	0,2	-11,1	98	57	78	78	NW 1	W 2	SW 1	10	8^{1}	0	10^{1}	0,0	.
2.	21,5	20,9	22,9	1,0	0,5	0,7	0,7	1,2	-4,2	81	96	94	90	NW 3	N 4	NW 3	0,5	10^{1}	10^{2}	10^{2}	13,5	.
3.	25,6	28,9	31,9	0,7	0,5	-0,1	0,2	0,9	-0,1	92	87	88	89	NW 3	NW 3	N 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,2	10
4.	32,1	34,9	34,9	-1,5	2,9	0,2	0,4	3,3	-2,0	82	58	85	75	NW 2	NNW 2	- 0	18	9^{1}	9^{1}	8^{1}	.	3
5.	33,0	30,0	27,7	-1,4	8,1	2,1	2,7	8,3	-1,7	84	44	64	64	S 2	SW 2	S 2	18	1^{1}	0	8^{1}	.	.
6.	23,8	21,6	21,7	2,9	5,5	1,3	2,8	6,3	0,5	79	69	94	81	SW 1	WNW 3	W 2	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	popr.
7.	22,8	22,2	22,0	-1,4	4,5	-0,4	0,6	4,9	-1,7	97	41	86	75	E 1	NW 3	SE 2	18	5^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
8.	19,1	18,4	17,8	-1,9	1,3	-1,8	-1,0	1,4	-2,0	96	65	92	84	S 1	NW 2	W 1	18	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1,0	.
9.	16,2	15,1	15,2	-3,9	2,3	-0,9	-0,8	2,5	-5,2	92	47	67	69	S 2	SSE 2	SW 2	18	8^{1}	8^{1}	0	.	.
10.	15,6	15,7	17,4	-3,3	1,9	-1,7	-1,2	2,1	-3,5	86	47	71	68	W 2	NNW 2	W 1	18	6^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
11.	16,5	15,6	14,9	-5,6	0,1	-1,9	-2,3	0,4	-6,0	90	73	96	86	SE 1	NE 2	SW 3	5	9^{1}	9^{1}	10^{1}	6,1	.
12.	17,7	20,9	23,7	-4,1	-0,7	-6,1	-4,2	-0,7	-6,1	82	64	84	77	NW 2	W 2	SE 1	16	10^{1}	8^{1}	0	0,0	5
13.	24,2	21,3	18,5	-7,7	1,5	-2,1	-2,6	2,3	-9,5	91	42	69	67	SW 2	S 2	S 2	16	7^{1}	8^{1}	9^{1}	2,0	3
14.	19,1	20,3	23,3	-4,0	2,1	-3,3	-2,1	2,1	-4,2	96	62	72	77	N 2	NW 3	NW 3	12	10^{1}	8^{1}	9^{1}	0,0	2
15.	24,7	24,3	25,9	-4,5	2,5	-3,9	-2,4	2,5	-5,2	65	37	78	60	NW 3	W 3	SE 2	12	8^{1}	0	0	.	.
16.	26,1	26,2	27,1	-3,2	0,5	-2,5	-1,9	0,7	-6,0	79	76	94	83	W 1	NW 4	NW 2	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0,0	.
17.	27,2	26,5	26,7	-8,3	-0,1	-2,7	-3,4	1,1	-8,6	98	62	82	81	S 1	N 2	S 1	10	7^{1}	6^{1}	0	.	.
18.	25,3	23,5	24,5	-9,1	3,2	-1,1	-2,0	3,3	-9,6	95	50	75	73	SE 1	SE 1	E 1	12	9^{1}	0	0	.	.
19.	24,1	22,8	23,2	-2,8	3,3	0,4	0,3	3,9	-3,1	95	61	84	80	SE 2	E 2	E 1	12	4^{1}	7^{1}	0	.	.
20.	22,2	21,3	24,5	-1,9	3,7	-0,9	0,0	3,9	-2,6	94	62	77	78	E 1	S 1	W 2	12	7^{1}	8^{1}	10^{1}	0,2	.
21.	27,4	28,9	30,7	-4,7	-2,7	-5,7	-4,7	-0,6	-5,7	94	78	92	88	NW 3	NW 2	NW 3	6	10^{2}	8^{1}	4^{1}	0,2	popr.
22.	31,1	32,1	33,1	-5,9	-2,7	-4,9	-4,6	-2,1	-6,1	79	57	86	74	NW 3	W 2	N 2	18	7^{1}	6^{1}	10^{2}	2,2	.
23.	31,4	30,2	30,2	-5,7	-0,3	-4,7	-3,8	-0,1	-6,1	95	86	94	92	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{2}	9^{1}	10^{2}	1,1	2
24.	30,0	28,7	27,7	-6,3	0,7	-1,5	-2,2	2,2	-6,5	95	69	86	83	SW 1	NE 1	E 1	5	10^{2}	0	0	.	4
25.	23,6	21,5	20,6	-4,3	5,3	0,3	0,4	5,8	-4,7	94	56	89	80	S 3	E 1	E 2	18	6^{1}	0	0	.	[illegible]
26.	20,0	20,0	20,5	-2,0	1,1	-0,7	-0,6	2,9	-2,2	94	79	90	88	ESE 2	E 3	E 2	12	10^{1}	8^{1}	0	.	.
27.	20,5	17,7	17,5	-2,9	9,9	3,1	3,3	10,8	-3,5	93	50	93	79	E 1	SE 2	SE 1	10	10^{1}	0	10^{2}	0,4	.
28.	18,0	18,7	19,7	2,7	14,4	6,1	7,3	14,9	1,1	93	54	88	78	SE 1	W 2	W 2	18	9^{1}	4^{1}	0	.	.
29.	21,5	22,2	21,7	0,1	13,9	7,6	7,3	14,3	-1,5	96	55	96	82	SW 1	E 2	E 1	18	7^{1}	2^{1}	0	.	.
30.	22,7	22,9	24,3	2,1	4,9	3,9	3,7	7,7	2,0	94	87	95	92	E 3	NE 2	NE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
31.	26,0	26,7	27,3	0,4	0,3	-0,9	-0,3	3,9	-1,0	92	85	83	87	NNW 2	NW 2	N 3	10	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
Ø	723,35	723,46	723,98	-3,14	2,84	-0,85	-0,50	3,54	-4,07	90	63	85	79	1,8	2,2	1,7	—	8,3	6,0	6,1	Σ 29,5	—

DUBEN / AVRIL 19..

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	726,4	725,8	726,8	-3,8	1,1	-2,8	-2,1	2,0	-4,0	85	64	93	81	N 1	N 2	NW 1	15	10^{1-2}	8^{1}	0	.	.
2.	27,5	26,7	26,7	-3,6	4,4	1,4	0,9	6,5	-6,1	88	50	69	69	SE 1	E 1	- 0	18	7^{1}	8^{1}	4^{1}	.	.
3.	25,6	23,4	21,2	-3,5	11,3	6,4	5,2	13,0	-3,6	74	49	76	66	SE 1	E 3	SE 2	6	1^{0}	1^{0}	0	.	.
4.	19,5	19,5	17,8	2,4	12,6	6,8	7,2	15,0	-0,5	93	58	78	76	SE 1	WNW 2	ESE 1	12	10^{1}	1^{0}	4^{1}	5,3	.
5.	16,1	18,3	19,5	5,3	13,8	6,2	7,9	14,8	5,0	92	51	88	77	W 2	NW 3	SE 2	12	10^{2}	6^{1}	0	0,6	.
6.	20,5	20,3	22,5	5,0	10,6	5,7	6,8	11,4	4,1	94	61	77	77	- 0	E 1	WNW 1	18	10^{1}	9^{2}	10^{1}	0,4	.
7.	24,0	25,4	26,9	1,9	3,0	1,0	1,7	5,8	1,5	88	69	90	82	SE 1	NNE 2	N 2	15	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
8.	26,8	26,3	26,9	0,1	2,2	0,7	0,9	5,0	-0,5	90	79	99	86	W 2	W 1	- 0	8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,0	.
9.	26,7	26,9	27,4	-0,1	4,0	0,6	1,3	5,1	-2,0	90	67	83	80	NW 1	W 1	NW 3	16	8^{2}	8^{1}	10^{2}	1,1	.
10.	25,7	26,3	27,4	1,2	1,6	-1,8	-0,2	4,2	-3,1	68	80	88	79	S 2	NW 3	W 1	12	10^{1}	8^{1}	0	0,2	1
11.	27,6	28,2	32,3	-3,0	2,8	0,4	0,2	4,4	-5,5	84	72	82	79	NE 1	N 1	E 2	14	2^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
12.	31,2	29,5	30,4	-1,6	6,8	2,1	2,4	7,7	-3,5	88	41	68	66	E 1	ENE 3	NE 3	20	0	1^{0}	0	.	.
13.	30,9	27,8	27,3	-1,1	11,0	7,4	6,2	11,5	-3,4	85	34	58	59	NE 1	E 4	E 3	15	2^{1}	6^{1}	0	.	.
14.	25,7	24,3	22,8	3,8	11,2	5,8	6,6	12,5	1,5	67	44	94	69	E 3	E 6	SE 5	10	4^{1}	8^{0}	10^{1}	0,2	.
15.	19,7	17,7	15,9	6,9	9,6	8,9	8,6	10,2	6,4	81	73	80	78	E 3	E 3	E 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
16.	14,6	16,3	18,9	7,8	10,0	6,3	7,6	10,1	6,3	92	79	81	84	ENE 2	ESE 1	NW 1	10	10^{1}	10^{2}	10^{2}	28,0	.
17.	23,8	26,4	28,0	1,0	2,8	2,6	2,2	6,5	-0,4	92	86	89	89	NW 3	N 3	N 1	11	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,9	popr.
18.	29,7	23,3	30,1	0,8	7,6	3,8	4,0	8,0	-0,5	92	51	83	75	NW 1	W 2	- 0	12	6^{1}	6^{1}	10^{2}	.	.
19.	30,7	30,2	31,3	3,4	11,2	6,6	7,0	11,5	1,5	78	49	88	72	- 0	W 2	W 1	18	10^{2}	7^{1}	10^{2}	1,2	.
20.	33,1	33,1	33,0	7,6	13,0	9,3	9,8	13,6	6,0	89	59	86	78	SW 1	W 2	ESE 1	18	8^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
21.	28,6	29,4	28,9	10,2	16,6	8,4	10,9	17,5	7,0	78	33	78	63	WSW 2	W 3	W 1	20	10^{1}	9^{1}	10^{1}	0,2	.
22.	24,8	24,3	25,7	8,4	6,8	4,2	5,9	9,0	4,0	73	83	67	74	W 1	NW 2	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,9	.
23.	27,8	27,8	29,1	3,2	8,2	6,4	6,0	9,1	2,3	85	27	76	63	- 0	NW 1	- 0	18	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
24.	30,3	30,0	30,6	2,8	11,4	6,5	6,8	12,0	1,0	91	46	70	69	NE 1	NW 1	E 1	15	10^{1}	4^{1}	0	0,0	.
25.	30,6	26,9	26,5	2,5	15,1	9,6	9,2	16,2	2,5	93	40	60	64	SE 1	E 2	E 1	18	0	0	3^{1}	.	.
26.	30,2	27,8	26,2	8,0	14,2	9,9	10,5	14,5	7,0	62	43	50	52	SW 2	S 3	S 2	18	8^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
27.	22,6	23,1	25,2	10,0	8,0	3,5	6,2	13,0	3,5	69	82	83	78	SW 3	W 2	W 2	20	9^{1}	10^{2}	8^{2}	2,7	.
28.	27,1	27,3	27,4	5,2	10,2	5,8	6,8	10,5	3,4	66	35	64	55	SW 3	W 4	W 1	20	8^{1}	5^{1}	9^{1}	0,5	.
29.	28,4	31,5	35,1	6,4	7,8	6,4	6,8	9,0	5,4	86	81	86	84	W 2	N 2	NW 9	13	10^{1}	10^{2}	10^{1}	4,2	.
30.	37,6	37,7	38,2	5,5	11,8	10,2	9,4	13,4	3,6	80	51	72	68	W 1	W 3	E 1	16	8^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	726,49	726,25	726,87	3,09	8,69	4,94	5,42	10,10	1,30	83	58	78	73	1,5	2,3	1,5	—	7,7	7,2	6,8	Σ 30,2	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 m b. Bc = + 0,14 započteno / appliquée Gc = + 0,14 započteno / appliquée KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	739,3	738,3	737,5	8,6	16,3	11,8	12,1	17,0	7,9	86	52	86	75	NNW 1	NW 2	N 1	18	8^1	6^1	8^1	.	.
2.	36,2	34,1	31,6	10,2	17,8	11,5	12,8	19,0	9,3	84	45	77	69	NNW 1	NW 2	W 1	15	9^1	8^1	0	.	.
3.	28,9	27,6	28,1	14,0	17,2	10,4	13,0	21,5	5,8	63	48	91	67	SSE 1	W 2	– 0	18	3^1	7^0	9^1	1,0	.
4.	28,6	30,8	32,7	6,8	10,5	5,8	7,2	10,9	4,5	66	41	64	57	NNW 1	NW 6	E 1	18	4^1	1^1	0	.	.
5.	32,9	29,1	27,6	6,7	21,2	15,2	14,6	22,5	1,0	58	25	45	43	S 2	W 2	SW 3	18	4^1	3^1	10^1	2,7	.
6.	28,8	27,2	28,5	15,3	18,9	13,2	15,2	19,5	12,0	59	52	75	62	NW 3	NW 4	NW 1	20	6^1	6^1	9^1	1,5	.
7.	28,2	30,7	32,3	14,0	15,8	11,5	13,2	17,1	11,5	68	68	92	76	NW 1	N 2	S 1	20	10^1	9^2	10^1	1,0	.
8.	32,0	29,8	29,7	13,4	24,0	19,0	18,8	25,6	8,5	82	31	63	59	SW 1	W 2	E 2	20	4^1	6^1	10^1	0,0	.
9.	30,7	31,6	31,2	18,4	23,9	17,8	19,5	26,4	17,8	65	51	76	64	W 3	E 2	SE 1	25	5^1	7^2	0	0,0	.
10.	29,2	29,2	28,8	17,4	22,8	16,7	18,4	24,5	15,3	78	60	78	72	W 2	W 2	W 1	25	6^1	7^1	0	0,0	.
11.	26,5	24,8	24,6	20,2	30,4	20,1	22,7	31,5	12,3	64	38	86	63	E 2	SW 3	SW 2	22	3^1	6^1	7^1	.	.
12.	27,5	24,6	26,1	16,4	28,6	20,1	21,3	28,6	13,0	76	37	77	63	N 1	SW 3	– 0	18	7^1	4^1	10^1	.	.
13.	31,2	31,3	30,2	13,0	16,2	14,0	14,3	20,5	12,6	75	59	80	71	NW 2	NE 2	SW 1	18	8^1	10^1	10^0	0,0	.
14.	28,8	25,1	23,2	12,2	25,0	19,6	19,1	25,5	10,7	84	51	77	71	SW 1	SE 3	SSE 1	16	9^1	6^1	0	.	.
15.	22,1	22,3	23,0	17,5	23,0	12,6	16,4	23,7	12,6	78	49	93	73	WNW 1	W 2	SW 2	18	7^1	9^1	9^2	13,2	.
16.	19,7	12,5	16,8	12,8	21,6	10,7	14,0	22,0	10,6	82	61	90	78	S 3	SE 3	NW 3	20	8^1	3^1	10^2	20,0	.
17.	23,7	28,7	32,1	9,2	10,8	8,2	9,1	13,5	6,5	87	81	75	81	N 1	N 3	SW 3	14	10^2	7^1	0	.	.
18.	32,7	32,3	32,1	11,2	14,4	14,2	13,5	15,1	4,5	63	54	67	61	W 3	W 2	W 2	18	10^2	9^1	10^1	0,0	.
19.	32,8	33,4	33,1	14,1	17,4	13,0	14,4	18,5	12,5	78	61	89	76	W 1	N 2	NW 1	18	8^1	9^2	1^1	.	.
20.	31,8	27,9	23,7	9,8	22,0	16,8	16,4	23,0	6,1	87	42	59	63	SW 1	SE 3	S 3	18	0	0	0	.	.
21.	26,4	24,6	27,4	15,6	28,0	16,2	19,0	28,7	9,0	64	39	81	61	SE 2	SE 1	W 2	18	0	3^1	10^2	12,5	.
22.	32,0	29,8	28,1	10,2	14,0	12,8	12,4	16,5	9,5	84	70	89	81	N 1	NE 2	W 1	7	10^2	10^2	10^2	.	.
23.	26,8	26,4	27,1	12,4	20,8	16,4	16,5	21,5	12,0	85	58	85	76	E 1	N 1	– 0	18	10^1	4^1	5^1	.	.
24.	28,3	26,3	25,9	16,2	25,0	17,1	18,8	25,1	10,6	73	40	70	61	SE 1	W 1	SW 1	16	1^1	1^0	0	.	.
25.	27,5	26,3	25,4	16,5	27,9	21,6	21,9	28,5	10,0	75	38	53	55	– 0	SE 2	SE 3	18	0	4^0	1^1	.	.
26.	24,8	26,1	27,4	19,2	28,4	21,4	22,6	28,5	13,2	73	40	70	61	SE 2	NW 1	SW 1	18	6^0	4^1	3^1	.	.
27.	29,2	27,0	25,5	18,9	27,8	20,8	22,1	29,5	14,8	65	53	78	65	NW 2	SW 1	W 1	10	4^1	7^1	9^1	.	.
28.	24,7	25,9	31,1	19,0	19,0	13,8	16,4	23,0	13,4	81	79	80	80	SE 1	NW 3	NW 3	12	9^1	10^1	10^2	.	.
29.	32,7	31,5	30,6	11,6	17,4	14,0	14,2	17,9	11,5	85	52	74	70	W 2	NE 3	NE 2	18	10^1	8^2	1^0	.	.
30.	28,7	26,0	26,0	10,6	20,1	17,0	16,2	22,4	7,7	85	57	62	68	E 2	E 2	W 1	12	10^1	10^1	10^2	2,5	.
31.	29,1	29,4	30,2	13,0	19,8	14,8	15,6	20,6	7,6	67	50	78	65	SW 1	NE 2	– 0	18	10^1	6^1	1^1	.	.
Ø	729,08	728,07	728,30	13,69	20,83	15,10	16,18	22,20	10,17	75	51	76	67	1,5	2,3	1,5	—	6,4	6,1	5,6	Σ 54,4	—

ČERVEN / JUIN 1958

1.	730,6	730,2	729,7	12,7	23,2	15,4	16,7	24,6	7,0	77	30	77	61	W 1	SW 3	– 0	20	0	0	0	.	.
2.	30,5	28,8	29,5	13,2	25,7	16,4	18,9	27,0	8,1	77	29	64	57	E 1	SE 2	E 1	19	0	0	0	.	.
3.	28,2	26,2	28,1	15,6	23,2	14,4	16,9	26,4	10,9	77	34	96	69	SE 1	E 2	W 2	18	6^1	10^1	10^2	24,4	.
4.	27,8	28,3	28,9	13,8	15,6	12,0	13,4	23,2	11,8	90	74	86	83	SW 1	NW 2	SE 1	20	10^2	10^2	5^1	2,2	.
5.	28,8	27,8	28,7	12,0	15,8	12,3	13,1	17,5	7,5	76	61	87	75	W 2	NW 2	– 0	16	4^1	5^1	5^1	.	.
6.	29,1	28,8	29,4	10,6	18,6	13,6	14,1	19,0	8,2	90	55	75	73	WNW 1	E 1	NW 1	14	9^1	4^1	8^1	.	.
7.	31,3	30,7	30,9	10,2	20,1	17,4	16,3	22,2	7,5	65	45	55	55	SE 1	NW 2	W 1	12	0	2^1	8^1	0,5	.
8.	31,8	30,7	29,4	15,2	21,0	15,7	16,9	23,0	13,5	90	58	69	72	W 1	SE 2	N 1	20	10^1	4^1	1^1	4,8	.
9.	28,6	26,8	26,3	14,1	21,7	15,2	16,6	22,4	10,1	81	38	76	65	E 1	W 3	– 0	20	6^2	5^1	8^1	.	.
10.	25,2	23,1	22,4	11,0	20,5	15,9	15,8	21,1	9,5	93	46	71	70	N 1	NE 2	E 3	18	10^{1-2}	9^1	10^2	10,3	.
11.	22,8	25,7	27,9	12,1	10,6	11,0	11,2	15,0	10,0	97	91	77	88	– 0	NW 1	NW 1	12	10^2	10^2	10^1	11,0	.
12.	29,6	29,7	31,1	10,2	14,3	11,3	11,8	16,0	9,8	84	61	82	76	S 1	S 3	W 1	18	10^1	9^2	8^1	.	.
13.	32,2	26,8	33,2	11,7	16,0	11,5	12,7	16,2	8,7	70	36	72	59	SW 1	SW 3	S 1	18	5^1	8^1	6^2	.	.
14.	34,8	34,6	35,5	10,0	16,7	11,1	12,2	18,1	8,1	75	40	84	66	SW 2	SW 3	– 0	25	9^2	7^1	6^1	.	.
15.	36,5	35,9	34,3	9,4	20,6	13,5	14,2	20,5	4,7	82	37	74	64	SW 1	WSW 3	SW 1	20	0	4^1	0	.	.
16.	34,4	32,1	31,6	10,0	22,4	15,6	15,9	23,0	5,7	84	37	62	61	SW 2	E 3	SE 1	18	0	3^1	0	.	.
17.	31,5	28,8	28,8	12,7	24,6	18,8	18,7	25,3	7,6	81	32	62	58	SE 1	ESE 2	E 3	18	6^1	1^0	1^1	.	.
18.	29,7	28,9	30,3	16,0	22,4	16,1	17,6	27,0	10,8	76	56	92	75	E 2	W 3	WSW 1	20	4^1	8^1	9^1	5,7	.
19.	31,1	29,2	27,7	13,2	14,4	14,6	14,2	16,5	12,5	89	87	87	88	NE 1	SE 1	NE 1	15	10^2	10^1	10^1	1,7	.
20.	24,4	21,8	19,6	14,6	19,0	16,9	16,8	20,6	12,5	93	63	75	77	NNW 1	W 1	SW 3	20	10^2	9^1	9^2	0,5	.
21.	19,6	18,4	21,0	17,2	22,1	14,4	17,0	22,9	14,4	76	53	76	68	SW 3	W 3	W 3	20	9^1	6^1	10^1	4,5	.
22.	22,3	21,8	22,7	13,6	20,9	15,0	16,1	21,3	10,3	80	47	78	68	SW 2	SW 3	NW 1	20	8^1	5^1	10^1	2,5	.
23.	23,9	23,9	25,1	12,4	19,3	13,9	14,9	20,2	11,5	87	45	69	67	S 2	W 3	SW 1	20	10^1	5^2	1^0	0,3	.
24.	25,6	22,0	22,0	13,4	21,1	13,8	15,5	21,5	8,0	75	50	94	73	SW 1	NE 5	N 2	20	1^1	6^1	10^1	4,6	.
25.	26,9	29,2	31,5	11,4	15,0	11,4	12,3	17,7	10,7	71	56	83	70	W 3	WNW 4	SE 1	16	10^1	9^1	9^1	.	.
26.	24,6	16,2	16,5	10,8	21,4	19,0	17,6	23,0	5,0	81	54	66	67	E 1	SE 3	NE 1	20	8^0	6^1	10^1	.	.
27.	12,4	12,6	15,2	14,9	14,0	8,1	11,3	19,2	8,1	92	80	96	89	WNW 1	W 1	W 2	16	10^1	10^2	10^1	22,5	.
28.	17,8	18,2	22,1	10,8	12,8	13,6	12,7	14,0	8,1	95	98	87	93	W 1	NW 3	NW 5	10	10^2	10^2	10^2	16,8	.
29.	23,3	22,9	23,2	14,4	18,6	15,1	15,8	19,8	13,4	87	68	83	79	NW 4	W 3	NW 1	16	10^2	8^1	8^1	.	.
30.	24,3	22,8	24,2	14,5	22,8	16,3	17,5	23,7	12,2	85	48	87	73	NW 1	N 1	– 0	12	9^1	4^1	2^1	.	.
31.																						
Ø	727,31	726,13	726,91	12,72	19,15	14,38	15,16	20,93	9,55	83	54	78	72	1,4	2,4	1,3	—	6,8	6,2	6,3	Σ 107,5	—

Extrase — VI. 1962 — Ja. České Budějovice, V-VI 1958

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 m.b. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,7	723,0	721,4	14,6	19,0	17,5	17,2	21,5	11,8	96	81	94	90	W 1	NW 1	NW 1	10	10^1	8^1	4^1	6,8	
2.	21,4	22,0	22,9	16,0	17,8	16,2	16,6	19,9	13,6	93	78	94	88	W 1	NW 2	N 1	20	10^1	8^1	10^1	4,8	
3.	23,5	21,1	23,5	16,0	22,3	14,2	16,7	22,5	12,0	79	78	79	65	- 0	E 2	WSW 3	18	0	9^1	9^1	4,2	
4.	23,4	22,9	23,3	14,5	19,5	14,8	15,9	21,1	11,8	77	52	81	70	W 1	W 4	NW 2	20	5^1	8^1	10^1	2,7	
5.	23,2	24,3	25,9	13,2	14,8	14,1	14,0	16,5	12,8	94	88	94	92	SW 1	NW 2	W 1	25	10^2	10^1	10^2	17,5	
6.	27,0	28,3	29,4	14,2	18,0	15,3	15,7	19,6	13,6	94	71	90	85	NW 1	W 2	W 1	18	10^1	7^1	6^1	0,2	
7.	30,9	31,4	32,0	15,3	20,3	16,2	17,0	21,1	12,7	90	54	83	76	W 1	NW 3	NE 2	16	8^1	5^1	7^1	.	
8.	34,3	33,9	34,8	14,8	20,3	14,6	16,1	21,2	13,3	91	53	76	73	NE 2	NW 4	NW 2	15	2^1	3^1	3^1	.	
9.	34,8	32,8	31,1	11,2	20,2	16,1	15,9	23,1	9,0	93	53	83	76	SE 1	NNE 1	NW 1	18	10^1	4^1	1^0	.	
10.	29,8	28,0	26,7	14,0	24,8	18,0	18,7	27,0	9,5	85	40	86	70	SW 1	E 2	SE 1	20	0	0	0	.	
11.	27,6	26,4	26,0	15,6	27,2	21,0	21,2	28,3	12,4	83	36	60	60	W 1	SE 3	SE 1	18	5^1	4^1	0	.	
12.	27,0	25,3	29,2	18,7	27,9	20,1	21,7	28,8	13,2	76	47	74	66	ESE 2	NW 2	- 0	15	1^0	5^1	3^1	.	
13.	29,8	28,4	27,6	21,9	31,2	22,3	24,4	31,9	15,5	68	32	66	55	S 2	SSE 2	S 1	18	0	1^0	4^1	1,0	
14.	32,4	30,5	30,5	22,5	22,6	19,2	20,9	24,0	18,0	63	69	87	73	E 1	SW 1	- 0	17	10^2	8^1	1^0	4,7	
15.	31,3	29,5	28,5	16,2	28,4	23,8	23,0	29,6	14,3	91	51	67	70	- 0	E 1	SW 1	18	10^2	2^1	1^1	.	
16.	27,4	27,2	27,6	22,3	31,8	26,0	26,5	32,9	17,0	51	50	58	53	SW 2	SE 2	SE 2	15	0	3^1	4^1	0,0	
17.	29,8	33,6	35,0	17,3	17,5	12,8	15,1	26,0	12,8	89	57	80	75	W 2	W 3	W 2	18	10^1	8^1	3^1	0,5	
18.	34,4	33,4	33,7	14,1	22,0	15,8	16,9	22,7	8,3	74	43	78	65	S 1	NW 3	- 0	18	0	3^1	6^1	.	
19.	34,2	31,8	30,2	10,8	23,7	17,2	17,2	25,2	8,4	92	39	70	67	W 1	W 1	W 1	15	5^2	0	0	.	
20.	26,9	25,7	25,5	13,0	27,6	16,7	18,5	28,3	8,2	83	34	90	69	W 1	NW 1	- 0	18	0	1^0	10^2	5,0	
21.	25,6	24,5	23,7	17,8	20,4	17,0	18,0	22,5	15,5	65	45	66	59	W 3	W 4	N 1	20	2^1	8^1	8^1	.	
22.	21,4	19,7	20,6	15,1	15,1	13,6	14,4	23,8	11,3	82	99	94	92	SE 2	N 3	W 3	8	6^1	10^{1-2}	9^1	22,8	
23.	20,7	21,0	24,5	13,2	17,4	12,4	13,8	14,5	11,4	94	63	74	77	S 1	E 3	SW 3	18	10^2	9^1	4^1	21,6	
24.	23,4	24,8	28,8	12,4	17,2	13,0	13,9	15,0	11,1	83	54	73	70	SW 1	SSW 3	SW 3	25	9^1	8^1	4^1	0,5	
25.	31,7	32,3	32,9	11,9	14,4	11,2	12,2	14,6	9,0	81	78	85	81	W 1	NW 2	NW 1	18	10^1	6^1	0	.	
26.	33,0	30,8	30,2	8,9	21,1	15,6	15,3	18,4	8,2	88	39	66	63	E 1	SE 1	- 0	18	2^1	3^1	4^1	.	
27.	29,7	27,8	28,6	16,0	25,4	16,6	18,6	26,0	12,8	77	50	94	74	SW 1	SW 1	SE 1	18	8^1	4^1	8^1	.	
28.	28,0	27,1	27,3	16,3	24,6	20,0	20,2	26,4	13,6	88	49	83	73	SE 1	W 2	W 2	20	8^1	9^1	4^1	.	
29.	27,2	26,6	29,5	20,8	25,4	18,9	21,0	26,6	17,5	86	63	87	79	SE 1	W 3	NW 1	20	8^1	7^1	4^1	7,8	
30.	31,5	31,2	32,1	18,8	24,4	18,7	20,2	25,5	13,9	82	60	89	77	SE 1	W 1	E 1	20	1^1	7^1	4^1	0,3	
31.	33,5	32,8	33,1	17,8	26,4	18,8	20,4	26,6	16,0	89	49	85	74	SW 1	N 2	- 0	20	9^1	6^2	2^1	.	
Ø	728,40	727,70	728,26	15,65	22,22	17,02	17,98	23,56	12,53	83	55	80	73	1,2	2,2	1,2	—	5,8	5,6	4,6	Σ 100,4	—

SRPEN / AOÛT 19

1.	733,6	730,4	729,0	17,2	30,8	24,4	24,2	31,2	13,0	85	45	68	66	SW 1	- 0	E 1	18	2^1	1^1	1^0	11,4	
2.	31,7	30,1	32,3	19,9	24,4	17,6	19,9	24,6	17,4	82	67	94	81	W 2	SW 2	W 2	20	6^1	7^1	10^2	32,2	
3.	34,4	33,5	32,1	14,5	19,4	15,2	16,1	20,0	14,0	91	55	80	75	SW 2	S 1	SW 2	20	10^1	9^1	10^1	0,0	
4.	35,5	34,9	35,5	13,2	20,9	13,8	15,4	21,5	10,8	87	35	85	69	NW 1	NW 2	NW 1	18	5^1	4^1	0	.	
5.	34,8	32,2	30,4	12,2	24,2	18,0	18,1	25,2	8,7	79	42	66	62	SE 2	S 1	SE 3	20	0	0	0	.	
6.	26,7	25,9	25,4	12,8	26,1	19,8	19,6	27,0	10,0	89	48	85	74	SE 1	NW 1	- 0	15	8^1	2^1	0	0,1	
7.	24,3	25,1	24,4	17,6	16,6	15,6	16,4	19,8	14,5	91	92	85	89	SW 1	- 0	- 0	10	7^1	10^1	10^2	22,8	
8.	26,0	27,0	29,6	14,7	20,0	14,4	15,9	20,1	12,9	84	61	87	77	SW 2	SW 3	E 1	18	6^1	7^1	0	.	
9.	29,8	30,2	31,6	15,6	20,4	16,1	17,0	21,2	12,0	85	74	90	83	SW 1	NW 1	SW 1	20	8^1	7^1	0	0,0	
10.	32,7	31,6	31,4	16,0	26,0	20,5	20,8	26,5	12,7	88	52	78	73	S 2	E 2	SE 2	18	9^1	6^1	3^1	.	
11.	30,6	28,8	26,7	17,0	27,0	20,1	21,0	27,2	14,0	84	56	86	75	SE 1	SE 2	- 0	15	0	3^1	0	.	
12.	25,7	27,1	28,4	16,4	18,3	16,0	16,7	20,5	15,2	94	81	92	89	- 0	WSW 2	S 1	10	10^2	10^2	10^2	2,2	
13.	29,3	29,8	29,6	14,4	24,1	14,8	17,0	25,0	13,5	96	38	89	74	SW 1	NE 2	NW 1	15	10^2	10^2	7^1	2,5	
14.	29,8	29,0	29,0	14,2	18,0	16,4	16,2	20,0	10,5	80	73	95	83	SE 1	SW 2	SW 2	16	8^1	9^1	10^2	4,4	
15.	29,1	29,0	29,0	17,4	22,2	16,6	18,2	24,1	15,7	92	61	95	83	NW 1	SW 2	SW 1	18	8^1	8^1	0	0,5	
16.	27,9	26,5	28,0	14,9	25,6	19,2	19,7	26,1	12,6	90	55	80	75	SE 1	S 3	E 2	20	8^1	8^1	9^1	3,5	
17.	28,3	28,9	28,7	17,0	24,6	17,2	19,0	25,8	15,0	92	60	93	82	SSE 1	S 1	- 0	18	7^1	5^1	0	.	
18.	27,0	26,1	25,4	12,6	27,6	19,6	19,8	27,7	11,5	100	52	87	80	E 2	SE 1	SE 1	15	10^2	2^0	0	.	
19.	24,9	23,3	21,8	15,6	29,6	22,4	22,5	30,5	14,5	98	46	74	73	SE 1	- 0	S 2	20	7^1	0	0	.	
20.	21,8	22,2	22,7	18,8	18,0	14,8	16,6	22,9	14,6	83	60	89	77	NW 2	SW 3	- 0	18	10^1	10^1	10^2	3,8	
21.	22,2	20,2	18,3	15,6	22,9	18,2	18,7	23,6	11,5	82	47	75	68	SW 1	SE 2	SW 1	20	4^1	6^1	3^1	.	
22.	20,7	18,0	20,6	15,6	19,6	14,8	16,2	19,8	12,5	87	76	91	85	S 2	W 5	SE 1	18	8^1	10^1	8^1	6,5	
23.	22,5	23,7	28,0	15,6	19,4	14,4	16,0	21,3	13,3	81	60	81	74	SW 3	W 3	W 1	20	6^1	9^1	9^1	.	
24.	30,0	29,0	28,8	14,4	19,5	15,0	16,0	20,6	13,0	74	46	76	65	SE 3	SSW 2	S 3	20	0	5^1	7^1	0,3	
25.	27,0	27,2	26,9	13,8	16,2	13,6	14,3	18,6	12,7	82	68	87	79	SW 3	SW 3	- 0	25	7^1	9^1	10^2	0,6	
26.	27,2	27,5	30,5	13,4	16,2	13,3	14,0	17,6	10,6	81	73	89	81	SW 2	SW 2	NW 1	18	9^1	8^1	10^1	3,7	
27.	31,9	31,2	30,5	10,4	20,8	12,5	14,1	21,2	8,5	93	47	88	76	SE 1	NW 2	SW 1	18	3^1	3^1	0	.	
28.	29,8	30,1	29,7	7,0	22,5	14,4	14,6	23,5	6,0	98	48	87	78	W 2	W 2	- 0	18	10^2	3^1	1^0	.	
29.	29,1	29,1	28,5	9,4	23,4	14,8	15,6	24,8	7,0	92	43	85	73	SE 1	SE 2	- 0	18	10^1	0	0	.	
30.	29,3	27,9	28,0	9,6	24,3	18,4	17,7	25,2	8,4	96	45	71	71	E 1	NW 1	SE 3	18	2^1	1^1	3^1	.	
31.	27,9	27,7	28,1	12,4	21,0	16,6	16,6	21,5	10,2	91	54	71	72	E 1	SE 1	NE 3	15	6^0	8^1	0	.	
Ø	728,44	727,91	728,03	14,49	22,26	16,73	17,55	23,38	12,16	88	57	84	76	1,5	1,8	1,2	—	6,6	5,8	4,1	Σ 94,5	

Tiskem — VI. 1962 — Ja. České Budějovice, VII - VIII 1962

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 m b. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1958

	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,7	728,5	728,6	11,8	21,4	17,0	16,8	22,6	9,5	94	48	76	73	SW 1	SW 3	E 3	18	10^1	7^1	0	.	.
2.	29,3	29,2	29,9	13,8	21,0	15,2	16,6	22,0	13,2	91	55	64	70	ENE 2	ESE 3	E 1	15	10^1	3^1	0	.	.
3.	30,3	29,2	32,1	11,0	18,6	12,4	13,6	18,7	9,7	87	55	89	77	W 2	E 3	E 1	20	10^1	8^1	0	.	.
4.	33,2	32,3	34,3	7,2	20,8	11,3	12,6	21,2	6,5	98	40	84	74	SE 1	SE 2	ESE 1	18	10^2	0	0	.	.
5.	36,3	32,2	35,8	4,6	22,0	12,0	12,6	23,7	4,1	98	37	80	72	SE 1	E 1	– 0	12	6^1	0	0	.	.
6.	34,3	32,2	32,6	7,4	26,4	16,6	16,8	28,0	4,5	85	34	66	62	– 0	SE 1	SE 1	10	5^2	0	0	.	.
7.	33,3	32,4	32,1	8,8	28,2	16,8	17,6	28,8	6,5	84	33	79	65	SE 1	SE 1	– 0	18	0	1^0	0	.	.
8.	32,1	30,3	31,8	16,2	26,3	15,5	18,4	27,0	12,5	87	54	92	78	SSE 1	SE 1	– 0	12	4^1	8^1	0	20,0	.
9.	31,7	30,2	30,2	15,0	21,8	14,2	16,3	22,5	12,7	93	48	85	75	S 1	NW 2	SSE 1	20	3^1	5^1	0	.	.
10.	31,1	29,1	30,2	10,6	17,8	11,1	12,7	18,7	9,0	95	61	89	82	NW 1	NE 2	W 1	16	7^1	9^1	1^0	.	.
11.	31,1	30,1	31,0	8,9	17,6	12,4	12,8	17,6	7,2	96	63	94	84	SW 1	N 2	NW 1	18	10^1	9^2	10^1	7,4	.
12.	31,8	33,3	36,0	11,4	16,1	9,6	11,7	17,5	9,0	93	62	95	83	SW 1	SW 1	– 0	15	10^1	9^2	7^1	0,2	.
13.	37,4	36,6	36,2	7,0	19,2	11,0	12,0	19,7	6,0	94	40	93	76	SW 1	SW 2	SE 1	16	10^2	4^1	0	.	.
14.	34,7	33,6	33,5	8,2	22,1	12,0	13,6	23,1	4,6	85	47	91	74	ESE 1	ESE 2	– 0	18	3^1	1^0	0	.	.
15.	33,3	30,8	29,8	8,2	23,8	14,3	15,2	24,6	6,1	94	43	84	74	SE 1	SE 1	S 1	12	0	0	0	.	.
16.	29,1	27,8	29,0	11,8	26,6	19,1	19,2	28,3	11,0	88	48	78	71	– 0	SW 1	NW 2	20	2^1	3^1	8^1	0,7	.
17.	31,0	31,2	31,0	14,6	18,0	15,0	15,6	19,5	14,0	89	64	81	78	NW 1	– 0	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	3,7	.
18.	30,2	30,5	31,6	13,2	13,4	13,2	13,2	15,5	12,9	98	94	98	97	SE 1	SE 1	– 0	8	10^2	10^1	10^1	10,8	.
19.	32,3	31,4	30,8	11,5	18,4	12,8	13,9	19,8	11,0	99	62	96	86	SE 2	NE 2	SE 1	10	10^1	7^1	0	.	.
20.	29,8	29,0	29,8	11,4	19,5	15,1	15,3	21,4	10,0	96	67	82	82	SE 1	SE 2	SW 1	10	10^0	5^1	9^1	1,6	.
21.	29,3	28,0	27,5	14,2	22,2	16,8	17,5	22,4	13,5	95	67	94	85	S 1	– 0	NW 1	15	10^1	7^1	10^2	15,0	.
22.	28,3	27,6	27,0	13,0	13,8	12,0	12,7	17,1	12,0	89	92	91	91	W 1	N 1	S 2	10	10^2	10^2	10^2	5,1	.
23.	29,9	30,8	32,2	11,2	12,6	11,2	11,6	14,5	10,7	78	78	93	83	NW 2	W 2	NW 2	18	4^2	8^2	10^2	3,0	.
24.	30,5	28,4	29,0	9,4	11,8	12,4	11,5	13,5	8,0	87	88	87	87	S 2	SE 2	S 1	12	8^1	10^2	10^1	7,2	.
25.	26,5	24,0	25,6	14,2	20,2	12,8	15,0	20,4	12,0	85	63	70	73	SW 2	W 3	S 2	18	8^1	6^1	4^1	0,0	.
26.	25,7	26,4	28,1	12,0	13,2	11,1	11,8	15,0	9,8	65	62	72	66	WSW 4	WSW 4	SW 4	18	9^1	9^1	10^2	0,2	.
27.	31,2	31,9	33,7	11,8	13,2	7,6	10,0	14,2	7,5	69	69	94	77	NW 2	NW 3	NW 1	15	9^2	9^1	1^0	0,0	.
28.	34,5	33,0	31,1	5,0	15,0	7,1	8,6	15,5	3,4	97	47	86	77	– 0	NE 2	SE 1	15	8^1	5^1	1^0	.	.
29.	29,9	28,1	26,9	2,6	19,8	11,2	11,2	19,8	1,5	96	49	75	73	E 1	E 2	SE 2	20	0	0	0	.	.
30.	25,4	22,9	20,4	6,4	16,9	8,4	10,0	17,4	2,8	91	57	94	81	SE 2	SE 4	SE 3	16	10^2	3^1	0	.	.
31.																						
Ø	731,11	730,03	730,59	10,41	19,29	12,91	13,88	20,33	8,37	90	58	85	78	1,3	1,9	1,2	—	7,2	5,5	3,7	Σ 74,9	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1958

	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	718,8	716,4	716,1	8,2	23,1	17,2	16,4	24,3	7,0	98	53	72	74	SE 1	SE 2	SE 3	16	10^1	3^1	4^1	0,7	.
2.	20,6	22,4	23,7	13,2	15,0	12,2	13,2	17,5	12,0	94	84	93	90	W 1	N 1	– 0	18	10^1	9^1	10^2	3,0	.
3.	27,5	29,0	29,6	10,0	16,7	8,5	10,9	17,6	8,5	95	56	91	81	SW 1	– 0	SW 1	22	6^2	5^1	0	0,2	.
4.	27,5	26,3	26,6	3,5	15,6	10,6	10,1	17,0	3,1	97	73	95	88	SE 2	NE 3	E 1	12	6^1	7^1	0	.	.
5.	28,7	28,7	28,3	8,2	15,2	10,6	11,2	16,8	7,3	100	74	98	91	E 1	NW 1	SW 1	20	9^1	8^1	0	0,2	.
6.	27,7	28,2	30,0	10,6	15,2	12,2	12,5	16,2	9,4	98	81	96	92	SW 1	W 2	– 0	6	10^2	9^1	10^1	2,4	.
7.	32,4	33,1	33,5	12,0	15,2	12,2	12,8	15,4	12,0	96	71	98	88	– 0	W 1	– 0	10	10^1	10^1	10^2	.	.
8.	35,4	35,7	36,5	11,2	16,4	9,9	11,8	16,7	9,8	93	68	96	86	NW 1	SE 1	SE 1	15	10^2	7^1	0	.	.
9.	36,8	35,3	35,1	9,4	19,3	10,8	12,6	20,9	7,2	98	52	94	81	– 0	– 0	– 0	8	8^1	3^1	0	.	.
10.	36,4	31,6	30,5	9,2	20,2	14,3	14,5	21,0	5,6	89	57	94	80	SE 1	S 2	SE 1	10	10^2	0	10^1	.	.
11.	31,4	31,3	30,0	11,1	18,0	15,5	15,0	18,5	10,8	94	76	86	85	– 0	W 1	E 2	9	10^2	0	10^1	0,2	.
12.	28,5	27,4	29,0	10,4	19,5	12,0	13,5	20,5	10,2	98	70	100	89	W 1	E 1	NW 4	12	5^1	6^1	10^2	30,0	.
13.	30,2	30,0	30,2	10,8	10,9	9,0	9,9	13,2	9,0	92	79	89	87	SW 1	NW 1	W 1	6	8^1	10^1	9^1	0,4	.
14.	26,0	22,7	24,8	8,5	10,9	10,0	9,8	12,0	5,2	77	82	74	78	SW 2	W 1	W 2	10	9^2	10^2	10^2	2,3	.
15.	24,7	22,3	25,9	10,0	13,0	10,3	10,9	14,5	9,2	72	80	57	70	SW 1	NW 4	NW 4	8	8^1	4^1	10^2	4,8	.
16.	21,7	17,2	20,1	8,2	5,8	4,8	5,9	11,3	4,5	70	96	68	78	W 1	SW 4	W 4	8	10^2	10^1	5^1	2,8	.
17.	16,7	18,8	18,7	5,2	5,8	4,8	5,2	7,2	4,0	74	85	90	83	W 3	NW 3	W 1	15	10^2	10^1	9^2	4,9	.
18.	26,8	30,1	32,0	3,6	6,0	2,6	3,7	7,3	2,4	80	66	87	78	SW 1	W 2	– 0	18	10^1	8^2	10^1	0,5	.
19.	32,5	32,3	22,4	4,2	6,8	3,6	4,6	7,8	2,3	93	54	80	76	W 2	NW 2	– 0	20	10^2	9^1	10^1	1,3	.
20.	18,5	27,3	29,0	4,1	4,6	4,1	4,2	5,0	3,5	92	87	92	90	SE 1	W 2	W 1	12	10^1	10^1	10^2	10,0	.
21.	31,0	28,2	31,9	4,4	5,8	1,7	3,4	5,8	1,7	97	87	98	94	SSW 1	SW 1	– 0	10	9^2	10^1	4^1	4,5	.
22.	34,7	35,9	39,2	3,2	6,0	3,1	3,8	6,3	1,5	97	81	91	90	NW 1	NNW 1	SE 1	15	9^1	8^1	9^1	1,0	.
23.	40,3	40,4	41,8	-2,0	10,0	5,4	4,7	11,4	-2,5	98	58	94	83	SE 1	SE 1	– 0	25	10^2	9^1	10^1	0,4	.
24.	41,5	41,3	41,8	2,0	9,4	6,2	6,0	10,0	1,5	96	83	97	92	W 1	NW 1	NW 1	7	8^1	10^1	9^1	.	.
25.	40,2	38,5	38,5	6,7	8,6	7,6	7,6	9,2	6,2	96	88	77	87	NW 1	NW 2	W 1	6	10^2	10^1	9^1	.	.
26.	39,4	39,1	40,4	7,1	10,2	8,0	8,3	10,5	4,5	93	82	93	89	W 1	W 2	NW 1	16	10^1	10^1	5^1	0,0	.
27.	39,4	38,2	37,6	6,0	10,4	4,5	6,4	10,6	4,5	94	68	94	85	– 0	NW 1	NW 1	13	10^1	9^1	9^1	.	.
28.	36,6	37,8	36,7	1,2	8,0	6,2	5,4	8,2	1,0	96	72	88	85	S 1	S 1	– 0	15	10^2	10^1	4^1	.	.
29.	35,0	33,9	33,4	4,8	11,0	5,2	6,6	11,2	4,2	94	61	97	84	E 1	SE 3	SE 2	20	4^1	3^1	9^2	.	.
30.	32,0	30,3	30,4	-0,0	12,6	0,7	3,5	13,0	-0,5	100	57	98	85	SE 1	SE 3	W 1	15	10^2	0	10^2	.	.
31.	30,6	28,4	28,7	-1,4	9,2	1,6	2,8	10,9	-2,6	95	68	96	86	SW 1	SE 2	SE 4	20	10^2	2^1	10^1	0,4	.
Ø	730,61	730,26	730,72	6,57	12,07	7,92	8,62	13,16	5,24	92	72	89	84	1,0	1,7	1,3	—	9,0	7,1	7,3	Σ 70,0	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna H = 387 m / 388 mb. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée

LISTOPAD / NOVEMBRE 19[illegible]

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka
1.	729,1	731,0	732,3	2,0	6,0	4,6	4,3	6,7	1,8	93	94	94	94	– 0	SW 1	SW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{1}	6,9	.
2.	33,1	32,1	30,4	2,3	7,6	1,6	3,3	9,5	1,6	96	70	89	85	SE 1	NW 1	SW 1	20	4^{1}	5^{2}	0	.	.
3.	26,8	24,1	25,5	–0,8	5,9	5,5	4,0	6,4	–1,0	87	87	89	88	SE 2	SW 2	S 2	10	5^{1}	10^{2}	10^{2}	2,1	.
4.	23,4	24,4	26,6	6,4	6,5	4,4	5,4	7,5	4,1	94	90	96	93	– 0	NW 1	S 1	3	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,1	.
5.	27,4	28,5	29,3	3,6	10,7	7,4	7,3	11,6	3,5	97	67	86	83	S 1	SE 2	SE 2	16	4^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
6.	30,8	31,9	33,0	5,9	5,6	5,0	5,4	7,8	4,9	90	85	89	88	S 2	SW 2	SW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.
7.	33,0	31,1	30,2	4,0	6,5	4,2	4,7	7,0	3,7	87	80	93	87	SE 1	E 2	W 2	17	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
8.	28,2	26,8	25,2	4,4	7,9	6,1	6,1	8,2	4,0	97	81	86	88	– 0	SE 1	– 0	10	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,5	.
9.	25,3	26,0	26,4	2,2	4,0	4,0	3,6	9,8	0,6	93	85	90	89	– 0	– 0	S 1	12	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
10.	25,2	24,2	23,2	4,3	6,8	5,2	5,4	7,2	4,0	96	77	94	89	SW 1	SE 2	W 1	10	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
11.	23,2	23,3	24,0	5,4	6,1	5,8	5,8	6,5	5,2	87	87	97	90	SW 1	E 1	SE 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
12.	23,1	22,7	22,1	6,2	10,1	10,4	9,3	10,7	5,5	99	87	87	91	NW 1	E 2	SE 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{1}	.	.
13.	19,9	19,1	21,6	10,0	9,8	8,8	9,4	11,5	8,8	82	79	86	82	E 4	E 4	E 3	12	10^{2}	9^{1}	10^{2}	.	.
14.	22,8	23,6	27,4	9,0	10,2	8,4	9,0	10,7	8,3	84	76	89	83	SE 2	SE 2	ESE 2	15	10^{2}	8^{1}	10^{1}	.	.
15.	30,2	31,1	31,8	7,0	10,1	8,8	8,7	10,5	6,9	93	80	93	89	SE 1	W 2	SW 1	10	6^{1}	9^{1}	10^{1}	0,7	.
16.	33,1	34,2	35,4	6,6	7,4	6,4	6,7	9,2	6,1	91	91	98	93	W 2	NW 1	NW 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,7	.
17.	36,6	37,8	38,7	5,8	6,7	6,6	6,4	7,5	5,4	94	87	84	88	SE 1	E 2	SE 1	15	10^{2}	10^{1}	10^{2}	.	.
18.	38,9	38,1	38,6	5,5	8,2	6,8	6,8	8,3	5,5	88	78	86	84	SE 1	ESE 3	E 2	12	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
19.	38,5	39,5	40,7	5,7	6,5	5,1	5,6	7,0	5,0	88	81	85	85	SE 2	SE 3	E 3	12	10^{2}	9^{1}	10^{1}	.	.
20.	41,0	42,0	42,5	4,4	4,6	4,2	4,4	5,4	4,0	92	89	92	91	SE 2	E 3	E 4	8	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,0	.
21.	41,9	40,5	41,4	4,0	4,4	3,7	4,0	4,8	3,7	92	90	93	92	E 1	SSE 1	SE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
22.	40,2	39,8	39,8	3,0	3,0	3,1	3,0	4,2	2,8	87	85	78	83	E 2	E 1	E 3	5	10^{2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
23.	38,4	37,3	37,2	1,8	1,6	2,1	1,9	3,7	1,4	82	91	91	88	SE 3	E 1	E 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
24.	35,5	34,9	34,4	2,3	3,0	2,0	2,3	3,2	1,9	89	87	93	90	E 2	SE 2	ESE 1	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
25.	33,3	31,4	30,5	0,7	1,1	–0,0	0,4	2,4	–0,0	94	90	96	93	ESE 1	E 2	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
26.	29,8	30,1	31,9	–0,2	–0,2	–0,2	–0,2	–0,0	–0,5	96	88	92	92	E 2	– 0	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
27.	33,9	35,1	34,8	0,3	2,8	2,6	2,1	3,5	–0,4	98	89	82	90	NNW 1	E 2	E 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
28.	33,7	33,7	34,3	1,0	0,5	0,8	0,9	3,0	0,5	79	85	92	85	NE 3	E 3	NE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
29.	34,0	31,1	29,0	0,3	2,0	0,8	1,0	2,0	–0,1	89	78	90	86	NE 2	NE 3	E 2	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
30.	27,7	27,3	27,9	0,4	1,5	–0,0	0,5	2,0	–0,1	90	74	85	83	SW 1	W 3	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	0
31.																						
Ø	731,27	731,09	731,54	3,78	5,58	4,47	4,58	6,59	3,24	91	84	90	88	1,4	1,8	1,6	—	9,3	9,5	9,7	23,3	–

PROSINEC / DÉCEMBRE 19[illegible]

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	728,2	729,8	733,1	–0,7	1,8	–0,4	0,1	2,1	–0,8	85	71	72	76	S 1	W 4	W 4	14	5^{1}	10^{1}	4^{1}	1,5	[illegible]
2.	34,7	34,9	35,7	–2,8	–0,4	–4,5	–3,0	–0,1	–4,5	93	100	99	97	NW 2	N 2	W 1	18	7^{1}	3^{1}	10^{1}	.	[illegible]
3.	36,1	35,2	36,0	–8,8	–1,5	–7,2	–6,2	–1,5	–9,0	92	99	99	97	SE 2	SE 2	SE 1	17	0	0	0	.	[illegible]
4.	35,7	33,8	32,1	–7,8	–5,0	–9,6	–8,0	–4,0	–9,8	87	78	88	84	SE 1	SE 1	WSW 1	8	10^{1}	0	0	.	[illegible]
5.	29,0	25,9	25,7	–10,2	–0,2	–1,4	–3,3	0,2	–11,6	88	88	95	90	SE 1	SE 2	NW 1	10	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0,7	[illegible]
6.	23,6	24,4	25,5	–4,4	1,2	–0,8	–1,2	2,0	–7,3	89	87	91	89	SE 1	NW 1	W 1	12	6^{1}	9^{1}	10^{1}	1,6	[illegible]
7.	25,9	27,2	28,0	–8,3	2,2	–7,0	–5,0	2,5	–9,0	95	68	94	86	– 0	WSW 1	E 2	18	1^{0}	4^{1}	0	.	[illegible]
8.	28,0	27,1	26,5	–11,6	–3,8	–6,2	–7,0	–3,4	–11,7	90	85	84	86	SE 2	S 1	SE 2	6	4^{1}	10^{1}	10^{1}	.	[illegible]
9.	23,3	20,7	22,7	–1,0	–2,4	2,6	1,6	3,6	–7,6	79	82	69	77	SW 3	SW 3	WSW 2	8	9^{1}	9^{1}	10^{2}	.	[illegible]
10.	21,6	18,9	18,4	–1,6	4,2	3,6	2,5	4,6	–1,6	82	68	80	77	SE 2	SW 3	SW 3	18	2^{1}	8^{1}	10^{1}	0,2	[illegible]
11.	17,2	13,4	12,5	0,8	3,5	2,2	2,2	5,4	–0,0	85	82	84	84	E 2	– 0	ENE 1	20	2^{1}	8^{1}	10^{2}	.	[illegible]
12.	14,1	16,2	16,1	–1,4	5,4	2,6	2,3	5,6	–2,2	91	66	85	81	SE 1	SW 1	SW 1	18	1^{0}	5^{1}	8^{2}	0,2	[illegible]
13.	10,5	08,1	06,1	3,2	6,6	1,8	3,4	7,5	1,8	83	80	90	84	SW 3	S 2	S 1	25	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,3	[illegible]
14.	08,2	07,8	09,9	2,4	6,0	1,1	2,6	6,0	0,4	89	70	91	83	W 4	SE 1	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,3	[illegible]
15.	11,5	10,1	09,0	0,3	6,7	–0,6	1,5	6,7	–0,6	87	64	100	84	SE 1	SE 2	E 2	16	1^{1}	5^{1}	0	.	[illegible]
16.	10,5	10,7	08,1	–2,6	2,4	–0,8	–0,4	4,2	–3,1	94	79	93	89	E 2	SE 2	SE 2	20	1^{1}	0	0	.	[illegible]
17.	09,5	12,7	15,5	0,2	10,9	2,6	4,1	11,0	–1,5	89	49	80	73	NNE 1	S 1	– 0	18	9^{1}	2^{1}	4^{1}	.	[illegible]
18.	18,8	20,6	22,1	0,8	9,1	2,6	3,8	9,5	–1,0	89	70	65	75	– 0	SW 2	SE 2	20	8^{1}	1^{0}	2^{1}	0,0	[illegible]
19.	21,2	21,1	20,1	–2,2	2,5	0,7	0,4	3,2	–2,6	90	70	90	83	SE 1	SW 1	SE 2	16	0	2^{0}	10^{1}	.	[illegible]
20.	18,3	17,1	17,9	0,0	3,0	2,8	2,2	4,6	–0,7	94	90	89	91	SE 1	SW 1	SE 1	16	10^{0}	9^{1}	0	.	[illegible]
21.	17,0	19,7	20,6	1,6	12,1	0,4	3,6	12,1	–0,5	89	55	98	81	SE 1	SSE 1	NE 2	18	1^{0}	3^{1}	2^{1}	.	[illegible]
22.	19,6	21,1	23,6	2,2	2,1	0,4	1,3	4,4	–1,5	96	94	96	95	SE 1	NW 1	SW 1	18	10^{2}	8^{1}	10^{2}	.	[illegible]
23.	24,8	21,8	23,0	–1,4	0,5	0,7	0,1	2,5	–1,6	95	98	98	97	W 1	NW 2	NW 1	0,2	10^{1}	10^{2}	10^{2}	2,5	[illegible]
24.	21,3	20,2	19,7	1,2	2,6	3,3	2,6	3,7	0,7	100	96	98	98	NW 1	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,0	[illegible]
25.	19,7	21,6	25,0	2,0	1,8	1,0	1,5	4,0	0,5	94	93	96	94	SW 1	SW 1	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{1}	9,3	[illegible]
26.	28,1	30,0	31,4	1,6	3,2	1,0	1,7	3,5	0,4	96	87	90	91	– 0	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,2	[illegible]
27.	30,2	26,5	20,3	0,2	2,8	3,0	2,2	3,7	–0,6	94	72	83	83	S 1	SW 2	S 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	[illegible]
28.	20,7	27,0	29,9	5,2	2,8	0,5	2,2	6,0	0,5	84	79	90	84	NW 3	NW 4	NW 1	12	10^{2}	10^{1}	9^{1}	1,5	[illegible]
29.	27,9	30,8	33,3	4,5	7,0	3,8	4,8	7,4	0,2	94	88	82	88	S 1	W 3	SW 1	8	10^{1}	10^{1}	5^{1}	4,5	[illegible]
30.	30,1	31,6	33,0	5,2	7,3	4,6	5,4	8,6	1,5	77	79	81	79	SW 2	NW 2	NW 2	12	9^{1}	9^{1}	0	.	[illegible]
31.	30,6	27,3	28,0	1,4	9,3	2,6	4,0	11,9	0,6	93	47	85	75	SE 3	SW 3	– 0	20	0	4^{1}	0	.	[illegible]
Ø	722,45	722,36	722,87	–1,03	3,50	0,17	0,72	4,44	–2,65	90	78	88	85	1,5	1,7	1,3	—	6,3	6,7	6,3	45,4	[illegible]

[illegible] — VI. 1962 — [illegible] České Budějovice, XI – XII [illegible]

L I B E R E C - RŮŽODOL I. H = 400 m b. Bc = - 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée

LEDEN / JANVIER 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige (cm)
1.	715,3	715,5	716,8	2,4	3,3	2,0	2,4	4,0	0,9	89	88	96	91	SW 6	SW 5	N 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	2
2.	19,8	21,5	24,0	-1,1	-2,2	-3,3	-2,5	2,0	-3,3	91	98	95	95	NW 3	WNW 1	NNW 2	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	2
3.	29,5	33,7	36,6	-5,6	-5,6	-8,4	-7,0	-3,1	-8,8	93	82	87	87	WNW 2	NNW 3	NNW 2	12	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,0	7
4.	37,4	36,9	34,5	-14,8	-7,0	-9,4	-10,2	-6,8	-15,3	83	72	73	76	– 0	SSE 2	SE 5	10	0	1^{0}	8^{0}	.	6
5.	29,0	24,7	18,9	-7,7	-5,8	-5,4	-6,1	-5,3	-9,4	79	82	83	81	SE 6	SE 6	SE 6	10	5^{0}	10^{2}	10^{2}	4,6	4
6.	15,2	15,2	09,2	-4,5	0,8	0,4	-0,7	2,0	-6,3	89	85	90	88	SE 3	SW 5	S 4	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	13,7	7
7.	02,0	02,6	03,8	1,8	2,2	-0,9	0,6	2,9	-1,1	93	74	95	87	WSW 6	SW 5	WNW 6	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	15
8.	17,0	24,1	25,6	-3,3	-5,7	-6,6	-5,6	-0,4	-6,8	95	90	86	90	NW 6	NW 5	ESE 1	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	18
9.	19,9	14,1	12,3	-0,8	0,3	1,0	0,4	1,4	-6,6	91	98	92	94	SSW 6	SE 2	SW 5	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	19
10.	11,1	15,2	15,4	2,0	2,3	0,7	1,4	2,7	0,7	85	75	82	81	SW 6	WNW 4	SW 5	20	10^{2}	9^{1}	4^{1}	0,8	20
11.	09,3	0[illegible],6	06,8	-1,8	1,1	0,4	0,0	1,2	-2,3	80	81	90	84	SSE 4	SE 4	ESE 3	12	9^{0}	10^{1}	3^{1}	.	16
12.	09,6	12,3	15,5	1,1	2,2	0,3	1,0	2,3	0,3	85	85	96	89	S 4	S 3	– 0	8	9^{1}	10^{2}	10^{2}	3,6	16
13.	19,9	23,5	26,4	0,3	0,1	-0,5	-0,2	0,9	-0,5	96	100	98	98	NW 1	NW 3	NW 4	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	15
14.	29,8	31,3	33,0	-0,9	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	-1,0	97	98	98	98	NW 3	NW 4	NW 3	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	12
15.	34,6	36,1	36,9	-0,3	-0,9	-1,7	-1,2	-0,1	-1,9	96	91	94	94	NW 3	NW 3	NW 4	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	12
16.	36,7	36,4	36,1	-1,7	-0,2	-0,1	-0,5	0,0	-1,9	94	94	98	95	NW 2	NW 2	NNW 1	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	12
17.	33,4	30,4	28,4	0,9	1,5	0,9	1,0	1,7	-0,2	92	94	98	95	NW 2	WNW 1	WNW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	12
18.	26,6	25,9	20,8	1,1	1,3	0,4	0,8	2,4	0,4	81	82	83	82	NW 5	W 3	S 5	15	9^{1}	10^{1}	4^{0}	0,8	10
19.	12,1	11,3	12,0	1,9	0,8	-1,0	0,2	2,9	-1,3	82	87	79	83	SSW 6	NW 3	SW 4	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	10
20.	11,4	12,4	16,5	-1,9	-1,9	-5,2	-3,5	-0,7	-6,7	94	92	86	91	SE 1	SE 2	W 3	15	10^{2}	9^{1}	5^{0}	2,3	10
21.	18,5	18,8	19,3	-5,4	-3,8	-4,1	-4,4	-3,1	-6,0	90	85	89	88	SE 1	S 1	SE 2	7	10^{1-2}	5^{1}	10^{2}	0,2	12
22.	20,0	18,9	20,0	-6,8	-2,0	-5,2	-4,8	-1,7	-7,4	86	88	73	82	SE 4	SE 5	SSE 5	20	3^{0}	8^{1}	0	.	11
23.	20,6	20,6	22,5	-7,0	-3,0	-10,6	-7,8	-2,9	-10,6	75	64	91	77	S 5	– 0	– 0	15	4^{0}	10^{2}	0	.	11
24.	24,9	25,8	27,9	-11,2	-2,9	-5,2	-6,1	-2,7	-12,6	90	67	73	77	– 0	SSE 3	SSE 4	7	3^{0}	8^{0}	3^{0}	.	11
25.	32,3	34,9	37,8	-11,2	-2,6	-9,2	-8,0	-2,6	-11,6	80	83	95	86	S 1	NW 3	– 0	2	0	0	0	.	11
26.	38,7	38,1	39,7	-7,0	-2,0	-4,8	-4,6	-1,8	-9,7	77	46	50	58	SSE 5	SSE 5	SSE 5	12	0	0	0	.	11
27.	41,0	41,4	41,5	-5,4	-0,1	-2,5	-2,6	0,1	-5,8	51	60	47	53	SSE 5	SE 5	SSE 4	25	1^{0}	0	0	.	11
28.	40,1	38,7	37,5	-2,1	0,8	-2,5	-1,6	0,8	-2,8	64	34	40	46	SE 5	SE 5	SSE 5	20	1^{0}	4^{0}	0	.	10
29.	34,7	33,5	33,5	-3,3	1,3	-4,4	-2,7	1,8	-4,9	37	31	45	38	SSE 5	SSE 5	SSE 3	28	1^{0}	0	0	.	9
30.	34,0	34,8	35,4	-9,4	1,0	0,5	-1,8	1,5	-9,6	64	77	98	80	SSE 1	NW 4	NW 3	2,5	0	0	10^{2}	0,0	8
31.	35,8	36,6	37,5	1,1	0,3	-0,5	0,1	1,1	-0,5	98	94	98	97	NW 2	NNW 4	NW 2	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
Ø	724,52	724,90	725,23	-3,24	-0,86	-2,75	-2,40	0,02	-4,92	84	80	84	83	3,5	3,4	3,2	—	6,9	7,5	6,6	Σ 58,7	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	736,6	735,6	734,2	-2,0	0,9	-0,5	-0,5	1,4	-2,0	96	85	84	88	WNW 1	S 1	SSE 3	10	10^{2}	0	0	.	6
2.	34,2	34,8	33,3	-3,1	-1,3	-1,2	-1,7	0,3	-4,2	97	87	89	91	– 0	SE 3	SE 3	8	10^{2}	10^{2}	8^{1}	1,4	5
3.	28,3	29,6	33,3	-1,1	0,1	0,3	-0,1	1,9	-1,4	93	83	72	83	SE 2	NW 6	NW 6	4	10^{2}	9^{1}	9^{1}	0,9	5
4.	34,1	31,1	25,9	-0,1	-0,3	-1,3	-0,8	0,5	-1,3	94	84	78	85	NW 6	WSW 5	SE 2	20	10^{1}	10^{2}	10^{1}	1,7	5
5.	16,9	13,2	10,7	-0,6	2,3	2,9	1,9	3,2	-1,8	92	85	82	86	SW 3	SW 6	SW 6	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,3	8
6.	11,3	13,6	14,2	0,8	-0,3	-2,2	-1,0	3,6	-2,5	75	76	66	72	W 6	NW 5	SW 2	4	9^{1}	10^{2}	9^{1-2}	1,2	5
7.	12,8	15,4	17,8	-4,5	-2,5	-5,8	-4,6	-1,2	-6,8	91	76	79	82	WNW 3	W 4	– 0	5	10^{1}	9^{2}	9^{1}	0,2	7
8.	18,4	17,9	16,4	-5,0	-2,9	-0,5	-2,2	-0,2	-5,8	78	89	92	86	SSE 4	SSE 5	S 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	7
9.	16,4	19,7	23,3	4,1	7,5	4,8	5,3	8,1	-0,5	92	82	90	88	S 5	W 3	– 0	17	10^{2}	6^{1}	1^{0}	0,0	5
10.	22,9	21,1	21,2	5,1	7,5	6,0	6,2	8,2	3,1	89	76	84	83	SE 2	SE 4	S 4	12	9^{0-1}	6^{0-1}	0	.	[*]
11.	20,5	20,0	19,6	1,9	5,0	4,4	3,9	6,1	1,9	91	90	93	91	SSE 6	SSE 5	SE 3	10	1^{0}	10^{1}	10^{1}	0,0	
12.	23,4	24,0	22,8	3,1	6,2	9,0	6,8	9,2	2,7	91	78	66	78	SSE 2	SE 3	S 5	12	5^{1}	10^{2}	10^{2}	0,9	[*]
13.	25,9	30,6	32,0	8,2	9,4	3,8	6,3	9,5	3,4	85	75	92	84	SW 4	NNW 2	SE 2	12	10^{2}	8^{1}	0	3,4	.
14.	31,4	32,7	33,3	5,6	12,3	11,0	10,0	12,8	3,8	94	79	73	82	SE 4	SW 3	SW 4	10	9^{2}	7^{1}	6^{1}	.	.
15.	32,5	32,6	30,2	10,2	8,6	9,0	9,2	11,6	8,6	73	95	89	86	W 5	NNW 4	WSW 5	8	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	11,2	.
16.	21,2	19,3	17,3	8,7	8,0	2,7	5,5	9,4	2,7	89	63	70	74	SW 5	WSW 5	NW 6	50	10^{1}	10^{2}	3^{1}	2,9	.
17.	13,4	15,8	16,8	1,7	-0,6	-1,2	-0,3	3,0	-2,4	68	55	65	63	SW 5	WNW 6	W 6	50	10^{2}	4^{1}	9^{1}	0,6	.
18.	18,4	17,8	18,6	-4,2	-0,6	-2,7	-2,6	0,3	-4,3	80	78	93	79	WNW 3	SW 3	NW 1	12	3^{1}	7^{1-2}	9^{1}	0,7	1
19.	20,1	21,3	21,4	-6,9	-2,4	-3,9	-4,3	-1,8	-7,1	86	74	78	79	NNW 1	NW 4	W 3	25	8^{1}	7^{1}	6^{1}	1,6	2
20.	15,4	15,8	15,9	-3,2	-1,5	-0,8	-1,6	0,0	-4,0	95	90	85	90	E 2	NW 6	SW 4	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	3
21.	14,7	17,8	15,8	-2,9	-2,3	-2,5	-2,6	1,5	-3,6	93	68	80	80	NW 5	NW 3	SE 2	20	10^{2}	5^{1}	10^{2}	5,2	9
22.	08,6	14,9	19,3	-2,3	-4,0	-6,6	-4,9	-1,2	-6,6	96	92	78	89	NNW 5	NW 6	NNW 1	0,8	10^{2}	10^{2}	4^{1}	1,2	12
23.	17,4	17,9	16,8	-4,8	-2,5	-3,9	-3,8	-1,9	-8,2	79	90	85	85	SW 2	NW 4	SE 1	2,5	8^{1}	10^{2}	10^{1-2}	3,7	14
24.	14,7	18,4	18,3	-4,5	-3,5	-3,0	-3,5	-2,8	-5,8	91	76	80	82	WNW 2	NW 2	SE 4	7	10^{1-2}	9^{1}	10^{1-2}	1,6	19
25.	14,5	14,2	12,5	1,7	5,9	5,7	4,8	7,3	-3,2	93	77	74	81	SSE 3	S 5	SSE 4	15	9^{1-2}	8^{1}	9^{1}	0,8	21
26.	09,6	11,4	18,1	3,3	5,2	-3,3	0,5	7,4	-3,3	82	81	88	84	SE 4	NW 5	NNW 6	6	6^{1}	8^{1-2}	10^{2}	3,0	6
27.	23,6	25,3	28,0	-6,6	-5,4	-6,2	-6,1	-2,9	-6,6	89	85	89	88	NNW 5	NW 4	NW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	7
28.	30,3	30,0	30,8	-7,0	-2,3	-9,7	-7,2	0,4	-9,9	83	60	85	76	NW 2	NW 2	NW 2	15	10^{2}	9^{1}	4^{1}	0,0	10
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	720,98	721,85	722,06	-0,16	1,66	0,15	0,45	3,35	-2,32	88	80	79	82	3,5	4,1	3,3	—	8,8	8,2	7,4	Σ 70,1	—

L I B E R E C - RŮŽODOL I. H = 400 m b. Bc = - 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée BŘEZEN / MARS 19…

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,2	726,5	723,9	-14,6	-3,0	-3,8	-6,3	-2,7	-15,9	87	53	76	72	- 0	NW 2	- 0	10	7^{0}	0	10^{2}	5,2	10
2.	19,6	19,4	21,4	-3,2	-1,1	-0,7	-1,4	-0,6	-4,3	95	95	96	95	NNW 5	NNW 6	NNW 6	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,9	15
3.	24,4	28,0	30,8	-2,2	-1,7	-3,3	-2,6	-0,2	-3,3	96	96	97	96	NNW 5	NNW 5	NNW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	35
4.	33,0	33,7	33,4	-5,8	-2,5	-3,0	-3,6	-1,0	-5,8	90	87	93	90	NNW 5	NW 1	N 1	6	10^{2}	9^{1-2}	7^{1}	.	35
5.	30,3	27,7	24,5	-3,6	2,2	2,5	0,9	3,6	-4,0	95	72	72	80	SE 2	ESE 3	SSE 3	8	2^{0}	8^{0}	10^{1}	0,8	33
6.	19,6	18,6	19,0	2,3	1,3	-0,2	0,8	2,6	-0,3	87	91	89	89	SSW 4	W 3	WNW 1	6	10^{2}	10^{2}	8^{1}	1,4	24
7.	20,3	20,0	20,0	-2,6	2,1	-2,1	-1,2	2,6	-3,4	83	64	90	79	SE 5	S 3	SSE 4	25	8^{1}	8^{1}	1^{0}	0,2	20
8.	18,0	17,1	16,0	-4,3	0,7	-5,3	-3,6	1,2	-5,4	89	73	78	80	S 2	SE 1	- 0	12	9^{0-1}	8^{1}	5^{0}	0,0	19
9.	14,1	13,3	13,8	-9,8	2,3	-3,9	-3,8	4,0	-9,9	85	50	85	74	SW 1	SW 2	- 0	25	8^{0}	3^{1}	2^{1}	0,0	18
10.	13,3	13,8	15,2	-3,5	-0,1	-2,9	-2,4	0,3	-6,6	88	73	93	85	E 4	SSW 3	WNW 4	14	9^{1}	8^{1}	10^{2}	0,5	17
11.	15,7	15,4	15,5	-6,0	-0,2	-6,1	-4,6	-0,2	-6,2	90	69	84	81	E 1	SSE 1	WNW 2	9	10^{2}	9^{1-2}	9^{0-1}	0,0	16
12.	15,9	18,6	20,6	-6,6	-3,0	-4,3	-4,6	-2,6	-7,0	89	82	75	82	NW 3	NW 6	WNW 3	10	10^{2}	8^{2}	3^{1}	0,7	17
13.	21,5	19,6	17,7	-4,8	1,7	-4,9	-3,2	3,0	-5,5	88	56	71	72	NW 3	NNW 2	S 2	20	10^{2}	4^{0}	3^{0}	0,0	19
14.	18,4	19,4	20,4	-8,8	-5,4	-5,2	-6,2	-4,4	-11,5	92	80	83	85	SW 1	NNW 5	NW 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	17
15.	21,5	22,2	23,3	-5,5	-1,5	-2,9	-3,2	-1,2	-5,7	80	82	86	83	NW 6	NW 6	W 3	15	9^{2}	8^{1}	10^{1}	0,7	20
16.	23,6	24,0	25,4	-4,8	-2,7	-3,9	-3,8	-1,3	-4,9	84	93	92	90	NW 3	NW 3	NW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	22
17.	25,9	25,9	25,8	-4,4	-2,3	-2,9	-3,1	-2,0	-4,9	94	79	93	89	NW 2	NW 4	N 2	10	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,2	25
18.	24,7	24,4	24,4	-4,5	-1,5	-2,8	-2,9	-1,2	-4,6	89	88	93	90	NNW 1	NNW 2	NW 1	6	8^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	26
19.	23,9	23,3	22,9	-4,3	0,3	-3,7	-2,8	1,3	-4,3	92	87	78	86	- 0	NNW 2	WNW 1	12	10^{2}	9^{1}	0	0,0	26
20.	21,9	21,3	22,5	-7,8	0,7	-3,7	-3,6	0,8	-8,1	87	75	85	82	S 1	NW 2	N 3	7	9^{1}	5^{2}	8^{2}	1,4	21
21.	26,9	28,1	28,9	-6,5	-4,8	-7,8	-6,7	-3,1	-8,0	89	67	62	73	N 4	NNW 5	NNW 2	15	10^{1}	5^{1}	0	0,6	24
22.	30,1	31,0	31,4	-11,2	-5,7	-6,0	-7,2	-4,8	-11,6	80	72	87	80	WNW 4	NW 5	NNW 3	12	9^{0-2}	10^{2-1}	10^{2}	2,7	23
23.	30,2	29,4	28,8	-6,0	-3,0	-5,5	-5,0	-2,8	-6,2	92	91	88	90	NNW 1	NW 3	WNW 3	5	10^{2}	10^{1}	8^{1}	0,4	23
24.	28,7	27,9	27,1	-6,0	1,9	-1,6	-1,8	2,4	-6,6	87	69	80	79	- 0	NW 3	SSE 1	15	9^{1}	6^{1}	2^{0}	.	23
25.	24,2	21,8	21,1	-2,7	2,7	-0,7	-0,4	3,3	-3,4	78	57	76	70	SSE 5	ESE 5	SE 5	12	1^{0}	0	10	.	20
26.	19,3	19,1	19,5	-1,6	0,6	-1,5	-1,0	1,5	-1,7	76	76	82	78	SE 3	ESE 3	SSE 4	10	10^{2}	9^{1}	9^{1}	.	16
27.	18,7	17,5	17,0	-1,3	3,5	1,7	1,4	4,6	-1,5	88	69	84	80	SSE 4	S 4	SSE 4	8	9^{1}	3^{0}	9^{1}	0,0	12
28.	16,8	17,7	19,5	1,9	3,3	2,2	2,4	4,1	1,7	96	95	100	97	SSE 3	SSE 2	WSW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	8
29.	20,8	21,8	22,2	0,6	4,0	1,2	1,8	6,8	0,4	100	90	96	95	- 0	NW 3	- 0	4	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	5
30.	22,7	23,3	25,3	-0,5	2,7	-0,3	0,4	4,3	-1,4	100	85	92	92	- 0	WNW 5	WNW 5	10	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	[illegible]
31.	26,8	27,4	27,5	-2,7	-2,7	-3,4	-3,0	-0,3	-3,4	85	78	81	81	N 3	NNW 4	NNW 2	10	9^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	[illegible]
Ø	722,58	722,49	722,74	-4,54	-0,36	-2,74	-2,60	0,58	-5,27	89	77	85	84	2,6	3,4	2,5	—	8,9	7,6	7,5	Σ 31,1	—

DUBEN / AVRIL 19…

Datum	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	724,9	725,0	725,7	-4,6	-2,0	-5,3	-4,3	0,8	-5,5	86	71	80	79	NNW 4	NW 3	NW 2	18	10^{2}	8^{1-2}	0	0,0	
2.	26,5	26,1	26,3	-5,1	4,9	-0,9	-0,5	6,5	-7,4	86	40	76	67	W 1	ESE 2	SW 2	18	0	0	0	.	
3.	25,5	23,7	22,2	-0,5	9,4	4,7	4,6	10,7	-3,5	70	56	76	67	S 3	SSE 4	S 5	15	1^{0}	4^{0}	5^{0}	.	
4.	19,0	18,7	18,1	5,9	7,2	3,1	4,8	8,4	2,8	81	86	93	87	SE 4	- 0	S 2	13	9^{1}	10^{2}	1^{1}	3,9	
5.	15,1	17,2	18,8	0,3	7,0	2,9	3,3	9,4	-0,4	100	85	93	93	- 0	NW 3	NW 1	5	10^{2}	6^{1}	3^{0}	.	
6.	19,8	20,7	22,4	2,8	3,2	1,3	2,2	4,9	-0,1	100	85	89	91	WNW 1	NNW 4	NNW 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
7.	23,4	24,4	25,7	-0,5	1,2	-0,9	-0,3	2,0	-0,9	90	73	87	83	NNW 3	NNE 4	WNW 1	20	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,9	pop
8.	25,2	24,9	25,1	-1,6	1,9	-1,0	-0,4	3,6	-1,9	95	75	93	88	NW 2	N 2	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,5	pop
9.	24,5	23,9	24,4	0,1	2,1	-0,5	0,3	4,5	-1,0	90	68	90	83	- 0	NNW 4	NW 2	15	9^{1}	9^{2}	8^{1}	1,3	pop
10.	23,8	24,9	26,2	-2,2	-0,3	-2,1	-1,7	1,3	-2,2	96	84	94	91	NNW 4	NNW 2	WNW 1	6	10^{2}	9^{2}	6^{0}	1,3	
11.	27,0	28,7	30,3	-1,7	0,1	-1,7	-1,2	1,5	-2,3	96	89	90	92	NNW 3	N 3	W 2	1	10^{2}	10^{2}	1^{0}	0,9	
12.	31,0	31,3	31,5	-1,5	-0,2	-2,2	-1,5	0,3	-2,6	90	86	92	89	NW 1	NNW 2	NNE 1	20	10^{2}	10^{2}	0	0,0	
13.	30,4	28,7	28,2	-2,8	8,2	1,3	2,0	8,6	-6,2	82	52	82	72	- 0	- 0	- 0	20	0	1^{1}	0	.	
14.	26,5	24,6	23,8	-0,5	13,8	6,1	6,4	14,2	-2,6	86	39	65	63	- 0	SE 2	S 2	25	0	3^{0}	0	.	
15.	20,9	18,2	16,1	5,8	11,0	7,8	8,1	11,1	4,0	79	65	88	77	S 1	SE 3	- 0	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	
16.	14,9	16,6	19,2	6,4	7,7	2,2	4,6	9,8	2,1	96	88	94	93	- 0	NW 6	NW 6	7	9^{2}	10^{1}	10^{2}	1,2	
17.	21,9	24,8	26,4	-0,1	1,7	1,3	1,1	2,6	-0,3	96	85	91	91	NNW 5	NW 5	WNW 2	12	10^{2}	10^{2}	9^{1}	1,8	pop
18.	28,1	28,1	28,4	0,0	5,5	1,4	2,1	6,6	-1,2	87	56	82	75	NW 1	NNW 3	WNW 1	14	8^{1}	9^{1}	8^{1}	0,0	
19.	28,1	27,8	28,1	3,3	9,2	7,3	6,8	9,4	0,4	70	62	90	74	SE 2	S 2	WNW 3	12	9^{1}	10^{1-2}	10^{1}	3,6	
20.	30,1	31,1	31,0	7,3	10,5	8,9	8,9	11,2	6,6	85	62	74	74	WNW 5	WNW 5	W 3	18	9^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	
21.	27,7	27,3	26,3	8,2	7,4	5,0	6,4	10,1	5,0	75	85	90	83	NNW 1	NW 3	NW 2	12	10^{0-2}	10^{1-2}	10^{2}	9,8	
22.	22,6	21,0	23,4	2,9	5,9	0,4	2,4	5,9	0,4	94	86	98	93	- 0	W 4	NNW 3	13	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	
23.	26,6	27,9	28,9	2,2	5,2	2,3	3,0	6,9	0,4	100	81	87	89	NNW 3	N 3	- 0	20	10^{2}	9^{1}	7^{1}	0,0	
24.	29,2	29,9	30,2	2,0	7,0	2,7	3,6	9,4	1,0	96	72	85	84	WNW 1	NW 2	- 0	18	10^{2}	8^{1-2}	0	.	
25.	28,6	26,3	25,5	4,5	12,7	8,9	8,8	13,6	0,8	79	51	67	66	SE 3	SSE 3	SSE 3	20	1^{0}	2^{0}	4^{0}	3,1	
26.	27,5	25,3	22,8	5,1	12,4	11,4	10,1	13,3	5,1	86	47	48	60	W 2	S 5	S 6	30	10^{2}	8^{1}	10^{1}	8,9	
27.	18,7	18,6	20,5	7,5	7,0	3,0	5,1	11,5	2,4	89	84	78	84	SSE 5	WSW 5	SW 4	20	10^{2}	10^{2}	9^{1}	13,9	
28.	23,2	24,2	24,6	3,3	6,5	4,5	4,7	7,8	2,1	76	65	78	74	WSW 5	W 5	- 0	35	9^{1-2}	9^{1}	10^{1}	1,0	
29.	26,5	30,8	34,0	4,5	7,4	6,7	6,3	8,3	3,7	92	70	72	78	- 0	NW 4	NNW 3	12	10^{2}	8^{1}	6^{0}	0,0	
30.	36,0	36,2	37,3	2,9	12,7	8,8	8,3	13,0	-0,6	86	58	86	77	- 0	WNW 3	NW 1	20	1^{0}	6^{1}	9^{1}	.	
31.																						
Ø	725,11	725,23	725,71	1,80	6,21	2,91	3,46	7,57	-0,06	88	70	83	80	2,0	3,2	2,0	—	7,8	8,0	6,6	Σ 57,4	

Ústav – VI. 1962 – Js. Liberec – Růžodol, II – III 1958

LIBEREC - RŮŽODOL I. H = 400 m b. Bc = - 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,7	736,9	736,1	7,7	13,7	9,7	10,2	15,6	4,7	93	74	84	84	- 0	NW 4	WNW 1	20	10^{2}	6^{2}	4^{1}	.	.
2.	34,8	32,1	28,6	10,0	16,8	12,4	12,9	17,7	6,6	89	56	76	74	- 0	- 0	- 0	15	0	9^{1}	3^{1}	1,5	.
3.	26,4	27,0	26,8	10,4	10,6	5,5	8,0	13,2	3,6	84	44	71	66	W 3	NW 6	NNW 2	30	10^{1}	3^{0}	6^{0}	0,8	.
4.	26,3	28,9	30,6	2,5	4,5	4,3	3,9	7,8	2,1	75	79	74	76	NW 4	NW 5	NW 3	20	9^{0-1}	9^{1}	6^{1}	0,6	.
5.	30,6	28,1	25,2	4,7	14,8	12,6	11,2	18,0	-0,5	71	45	55	57	ESE 2	SE 3	S 3	15	4^{1}	1^{0}	3^{0}	3,4	.
6.	24,7	23,4	23,5	11,2	16,2	11,4	12,6	16,6	9,8	86	68	86	80	W 4	SW 5	E 1	18	10^{2}	9^{1}	6^{1}	8,5	.
7.	25,1	27,8	29,6	10,2	14,6	10,0	11,2	15,3	9,8	87	54	80	74	NW 5	NW 6	W 3	50	9^{1-2}	3^{0}	6^{0}	.	.
8.	29,7	29,0	28,4	10,0	14,3	14,8	13,5	15,7	6,0	82	87	86	85	SE 2	SE 4	SSE 3	13	10^{1}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
9.	28,5	29,3	28,1	14,5	21,5	16,7	17,4	23,0	13,1	96	66	78	80	SE 1	N 1	WNW 2	20	9^{1}	8^{0-2}	6^{1}	2,8	.
10.	26,4	26,8	26,6	15,3	18,9	16,1	16,6	20,4	13,8	90	81	84	85	S 4	W 4	- 0	15	10^{2}	9^{1}	5^{0}	0,6	.
11.	24,6	24,7	25,3	17,2	21,8	15,9	17,7	22,7	13,7	77	67	80	75	SE 3	S 3	NNW 4	20	8^{0}	10^{1}	3^{1}	3,1	.
12.	26,2	24,5	25,7	12,9	19,1	12,1	14,0	20,7	12,0	90	67	88	82	W 1	NW 2	NNW 3	16	9^{0-2}	9^{0}	10^{2}	0,0	.
13.	29,2	29,7	29,0	9,7	15,1	10,3	11,4	16,0	8,5	84	55	85	75	WNW 3	NW 4	- 0	30	6^{1}	6^{1}	10^{1}	0,0	.
14.	27,7	24,6	22,0	12,1	21,5	17,3	17,0	22,4	9,9	75	59	79	71	SSE 2	SSE 3	S 2	25	10^{0-1}	9^{0}	6^{0}	.	.
15.	19,2	19,2	20,1	18,5	21,4	12,0	16,0	22,0	11,7	80	61	94	78	SSE 1	SSE 2	- 0	40	8^{0-1}	9^{1-2}	9^{1}	3,0	.
16.	17,8	13,1	14,0	11,4	16,8	10,6	12,4	18,4	10,6	97	65	98	87	ESE 3	SSE 4	NW 2	60	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	6,2	.
17.	20,7	26,7	29,2	8,8	7,8	4,3	6,3	10,7	4,2	91	81	79	84	NW 3	NW 4	WSW 1	15	10^{2}	9^{2}	1^{1}	0,0	.
18.	28,1	27,9	28,9	8,0	14,4	11,2	11,2	14,8	4,3	75	65	85	75	S 5	SW 5	WSW 5	23	10^{2}	9^{1}	10^{2}	3,6	.
19.	30,3	31,7	31,6	10,4	14,9	9,2	10,9	15,9	8,5	85	53	84	74	NNW 3	NNW 3	NW 2	20	6^{0-1}	5^{1}	1^{0}	.	.
20.	30,2	27,8	25,1	12,8	19,7	15,8	16,0	20,7	6,1	69	51	65	62	ESE 3	SE 4	SSE 4	18	0	0	0	.	.
21.	24,6	23,8	28,1	16,3	25,2	9,4	15,1	25,4	9,4	64	46	96	69	SE 4	S 5	NNW 4	25	1^{0}	5^{0}	10^{2}	34,5	.
22.	31,2	30,1	27,9	7,9	12,6	9,2	9,7	13,4	7,2	93	77	89	86	NW 3	N 2	SSE 1	14	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,7	.
23.	25,6	25,4	26,0	10,9	18,0	13,1	13,8	18,4	9,1	90	67	93	83	SSE 1	SSW 4	W 2	18	10^{1-2}	9^{1}	9^{0-1}	.	.
24.	26,5	25,9	25,3	14,0	23,7	15,1	17,0	23,9	8,2	85	49	82	72	WSW 2	S 1	ESE 1	15	1^{0}	4^{0-1}	1^{0}	.	.
25.	26,5	25,9	25,0	19,9	26,8	19,9	21,6	27,3	14,3	70	45	66	60	SSE 1	S 3	S 2	15	0	1^{1}	3^{0}	.	.
26.	23,8	24,6	27,4	20,5	25,4	15,7	19,3	26,0	15,5	65	65	82	71	SE 4	SSW 2	W 2	20	5^{0}	8^{2}	1^{0}	14,6	.
27.	28,6	26,9	25,3	15,0	22,1	17,7	18,1	23,8	13,2	93	82	97	91	SSE 1	NW 3	WNW 3	15	9^{1-2}	8^{2}	10^{2}	2,4	.
28.	22,6	24,7	28,7	18,9	15,1	11,1	14,0	20,4	11,0	78	90	92	87	SE 2	NW 5	WNW 3	2,5	8^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	3,1	.
29.	31,6	31,2	30,7	10,2	17,2	11,0	12,4	17,6	9,5	96	59	83	79	WNW 2	NNW 4	S 3	30	10^{2}	6^{1}	1^{1}	.	.
30.	29,0	26,5	25,3	12,9	19,5	15,7	15,9	19,8	5,1	63	59	84	69	- 0	SE 3	S 2	15	0	9^{1}	10^{1-2}	42,3	.
31.	25,5	28,0	28,2	12,7	12,2	12,3	12,4	15,7	9,3	98	96	95	96	- 0	W 3	WNW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
Ø	727,09	726,85	726,85	12,18	17,30	12,33	13,54	18,72	8,72	83	65	83	77	2,3	3,5	2,1	—	7,1	7,2	6,1	Σ 139,1	—

ČERVEN / JUIN 1958

1.	728,9	728,6	729,0	12,9	18,9	12,4	14,2	20,1	8,9	89	57	83	76	- 0	NNW 4	- 0	16	0	5^{1}	1^{0}	.	.
2.	29,2	28,4	27,2	15,0	23,4	14,7	17,0	24,3	7,0	71	53	78	68	W 1	NNW 1	- 0	20	0	1^{1}	3^{0}	.	.
3.	27,1	26,1	25,3	16,3	23,2	15,9	17,8	23,3	9,8	80	59	84	74	- 0	NW 3	WNW 3	15	7^{0}	5^{0-2}	10^{1}	.	.
4.	25,6	26,0	26,3	12,1	12,5	10,7	11,5	15,9	10,7	99	93	94	95	NW 3	W 2	NW 3	8	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	9,9	.
5.	25,6	26,1	26,7	9,6	11,6	11,0	10,8	12,4	9,5	96	84	87	89	NW 3	W 2	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
6.	27,6	28,9	29,4	10,8	13,0	7,4	9,6	13,7	7,3	83	63	85	77	N 2	NNW 4	WNW 1	30	9^{1-2}	4^{1}	2^{1}	.	.
7.	30,6	30,2	29,6	10,2	18,5	10,6	12,5	19,4	3,6	59	42	62	54	SSE 2	S 3	SSE 2	50	0	0	3^{0}	0,0	.
8.	29,7	28,5	28,0	12,2	18,8	12,3	13,9	20,4	9,5	67	70	94	77	ESE 2	W 4	- 0	15	10^{1-2}	9^{1-2}	7^{1-2}	11,2	.
9.	26,2	25,3	25,2	13,9	16,4	11,6	13,4	18,4	9,5	88	66	89	81	S 2	NNW 4	W 2	25	4^{0}	9^{1}	3^{0}	2,6	.
10.	24,4	23,4	23,4	11,8	17,5	12,4	13,5	18,3	8,6	90	60	82	78	W 1	WNW 2	NW 3	10	9^{1}	6^{0-1}	10^{1-2}	.	.
11.	23,8	23,3	26,9	8,9	12,5	9,0	9,9	13,4	7,4	81	64	89	78	N 4	NNW 4	NW 3	20	9^{0-1}	10^{1}	8^{1}	.	.
12.	28,6	29,3	30,3	7,3	13,9	9,0	9,8	15,3	5,9	96	59	87	81	NNW 4	NNW 4	- 0	30	10^{2}	5^{1-2}	2^{0}	.	.
13.	31,5	31,8	32,9	7,8	15,1	7,7	9,6	16,1	4,2	96	40	79	72	NW 2	N 3	- 0	40	8^{1}	3^{1}	1^{0}	.	.
14.	33,8	34,1	34,2	12,0	16,5	8,8	11,5	18,1	4,1	61	56	84	67	NW 2	NW 2	WNW 1	30	4^{1}	9^{1}	1^{1}	.	.
15.	35,1	34,5	34,0	11,2	18,2	13,7	14,2	19,8	4,6	78	50	70	66	- 0	NNW 2	S 3	30	0	6^{1}	3^{0}	.	.
16.	33,5	31,9	30,9	14,5	20,5	13,6	15,6	22,6	6,9	58	46	68	57	ESE 1	NW 1	SSW 1	30	1^{0}	4^{0}	1^{0}	.	.
17.	30,0	28,3	28,3	17,1	22,5	17,5	18,7	23,4	11,8	37	42	62	54	S 3	ESE 3	SE 3	30	4^{0}	8^{0}	1^{0}	.	.
18.	27,9	27,0	29,0	17,2	24,4	13,3	17,0	25,1	13,3	61	52	97	70	SSE 4	SE 3	NW 4	20	4^{0}	5^{1}	10^{2}	1,9	.
19.	29,7	28,1	25,7	11,1	15,9	11,2	12,3	17,0	9,8	90	53	75	73	NNW 4	NNW 4	W 2	40	9^{2}	6^{1}	8^{1}	.	.
20.	22,1	18,1	15,5	12,4	15,2	14,9	14,4	16,3	10,0	83	90	90	88	SE 3	SSE 3	SW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	.
21.	16,0	15,9	17,7	13,4	20,5	13,3	15,1	21,6	12,7	93	55	95	81	SW 4	SW 3	NW 1	30	9^{1-2}	5^{1-2}	10^{2}	11,3	.
22.	19,7	20,0	20,6	12,2	19,5	11,2	13,3	19,8	9,4	88	51	86	76	SSE 2	S 3	SSE 2	25	8^{0-2}	6^{1}	8^{1}	3,5	.
23.	21,2	21,2	22,9	12,7	18,6	11,2	13,4	19,2	9,4	87	54	80	74	- 0	SW 4	- 0	40	10^{2}	6^{2}	3^{2}	.	.
24.	24,2	22,7	20,2	14,0	19,9	13,6	15,1	21,3	6,7	67	54	96	72	SE 2	SE 1	NW 2	40	4^{0}	9^{1}	10^{2}	15,6	.
25.	22,5	25,6	26,1	10,3	11,6	10,0	10,5	13,6	10,0	93	91	89	91	NW 4	NW 5	- 0	8	10^{2}	10^{2}	7^{1}	0,6	.
26.	24,1	20,7	17,6	12,2	20,5	16,4	16,4	21,1	8,3	82	49	79	70	SE 3	SE 2	SSE 3	30	4^{0-1}	8^{0-1}	9^{1}	4,9	.
27.	11,7	10,5	11,0	13,9	18,7	15,5	15,9	19,0	13,7	97	78	96	90	- 0	SSE 2	WNW 2	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
28.	12,9	16,5	19,0	14,3	16,6	14,9	15,2	17,9	12,8	96	84	96	92	NNW 3	NW 4	WNW 4	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7	.
29.	19,9	20,0	19,8	14,7	15,7	15,1	15,2	16,6	14,4	94	88	94	92	NW 5	NW 6	NW 6	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	.
30.	21,4	23,1	22,9	14,9	15,7	15,2	15,2	16,8	14,1	99	97	97	98	NW 3	NW 2	WNW 2	3	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	4,5	.
31.																						
Ø	725,48	725,24	725,19	12,56	17,51	12,47	13,75	18,67	9,13	82	63	85	77	2,3	3,0	2,0	—	6,8	7,0	6,3	Σ 93,3	—

L I B E R E C – RŮŽODOL I.   H = 400 m b.   Bc = – 0,20 započteno appliquée   Gc = + 0,25 započteno appliquée   ČERVENEC / JUILLET 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	722,3	722,3	721,5	16,1	25,0	19,5	20,0	25,6	14,9	99	53	73	75	WNW 3	E 3	– 0	50	10^{2}	6^{1}	3^{1}	.	.
2.	20,8	20,0	21,0	18,2	18,5	14,2	16,3	22,4	11,3	75	77	98	83	– 0	S 1	– 0	20	3^{0}	10^{2}	10^{2}	12,4	.
3.	22,2	21,5	19,8	13,8	22,0	15,7	16,8	23,9	11,7	94	63	91	83	– 0	SSE 1	NE 3	40	7^{0}	4^{0-2}	10^{2}	94,4	.
4.	19,2	19,8	20,2	14,0	15,0	14,3	14,4	15,7	13,1	96	91	100	96	NW 4	WNW 5	NW 4	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	34,7	.
5.	19,4	21,1	23,3	14,0	18,3	13,8	15,0	20,3	13,5	98	87	87	91	NW 5	WNW 5	WSW 2	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	44,0	.
6.	24,7	25,6	26,8	13,6	20,3	16,3	16,6	20,6	11,8	98	67	90	85	NNW 2	NW 3	– 0	17	10^{2}	5^{1}	8^{1}	7,4	.
7.	28,3	29,9	30,5	14,0	15,0	12,8	13,6	16,7	12,8	78	78	94	83	NW 4	NW 5	NNW 2	20	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,1	.
8.	32,1	32,8	33,2	13,5	14,9	12,7	13,5	15,0	12,3	91	78	95	88	NNW 3	NW 5	NW 3	23	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
9.	33,0	31,3	29,6	12,9	19,5	14,8	15,5	20,9	10,5	95	65	88	83	NW 3	NNW 2	NW 1	12	10^{2}	9^{1}	0	.	.
10.	28,1	26,7	25,7	16,5	24,2	16,7	18,5	25,3	10,5	81	63	84	76	– 0	NNW 2	NW 1	17	0	3^{0}	1^{0}	.	.
11.	26,2	25,7	25,7	16,5	26,2	19,4	20,4	26,6	12,8	84	49	86	73	– 0	– 0	– 0	10	6^{1}	5^{1}	2^{0}	.	.
12.	25,6	25,3	26,3	21,5	26,1	18,3	21,0	27,1	17,0	63	57	83	68	SE 3	SSE 2	SSE 2	16	0	5^{0-1}	8^{1}	8,2	.
13.	27,7	26,8	26,0	18,6	27,3	20,5	21,7	28,6	14,1	81	56	81	73	ESE 3	SE 4	S 2	20	3^{0}	1^{0}	9^{1}	7,3	.
14.	28,1	28,5	29,2	19,5	23,3	15,1	18,2	24,6	15,0	69	51	80	67	W 3	WSW 2	W 1	30	9^{0-2}	5^{0-1}	4^{0}	.	.
15.	30,2	29,2	28,0	15,1	25,3	19,2	19,7	27,4	10,1	78	57	82	72	– 0	N 1	SSW 1	20	1^{0}	5^{1}	1^{0}	.	.
16.	25,5	24,4	21,9	23,1	29,8	24,8	25,6	30,8	18,3	72	53	68	64	S 2	ESE 4	SSE 4	25	8^{1-2}	1^{0}	10^{1}	14,3	.
17.	26,5	30,8	32,1	17,1	15,5	13,4	14,9	24,8	13,4	86	63	72	74	WNW 4	NW 5	WSW 3	40	10^{2}	9^{2}	6^{1}	0,4	.
18.	31,8	31,6	32,3	13,4	17,5	10,6	13,0	18,9	10,2	80	59	89	76	WNW 3	NW 3	NW 2	16	4^{1}	5^{1}	0	.	.
19.	32,7	31,2	29,5	12,4	20,7	13,3	14,9	23,6	6,0	79	49	81	70	– 0	NW 2	– 0	30	0	1^{0}	1^{0}	.	.
20.	27,3	24,5	21,9	17,7	25,0	18,5	19,9	25,6	9,6	65	39	81	62	SE 2	S 2	ESE 2	30	0	3^{0}	10^{1-2}	6,7	.
21.	22,1	20,7	20,0	15,5	19,3	14,0	15,7	20,6	14,0	78	52	78	69	WSW 4	SW 5	SW 5	35	7^{1}	9^{0-1}	4^{1}	.	.
22.	19,2	17,4	17,7	14,7	16,5	14,8	15,2	20,9	11,3	77	91	86	85	ESE 2	NNW 2	S 4	10	6^{1}	10^{2}	9^{1}	5,0	.
23.	18,5	18,5	20,7	13,2	13,4	11,4	12,4	18,3	10,9	90	86	86	87	– 0	SSW 5	WNW 2	6	10^{1}	10^{2}	9^{0}	8,9	.
24.	21,3	22,3	25,5	11,0	16,2	11,4	12,5	17,9	8,8	87	59	76	74	E 1	WSW 3	WSW 3	30	7^{1}	9^{1}	4^{0}	.	.
25.	28,8	30,5	31,8	11,4	14,5	9,0	11,0	15,0	8,9	86	58	84	76	NW 2	NNW 3	– 0	20	10^{2}	6^{1}	0	.	.
26.	31,8	29,6	28,9	10,6	18,7	15,1	14,9	19,4	4,3	77	46	67	63	S 1	SSE 4	SSE 3	30	0	3^{0}	10^{1}	.	.
27.	27,8	26,2	26,2	15,7	22,8	16,2	17,7	23,9	13,3	63	62	95	73	SE 3	E 2	– 0	15	4^{0}	7^{1-2}	10^{2}	3,4	.
28.	26,0	24,9	24,6	15,1	23,4	20,5	19,9	23,6	11,6	92	65	79	79	SE 1	SSE 3	SSW 1	15	9^{1}	6^{1}	9^{1}	0,0	.
29.	24,3	24,1	26,8	18,8	22,0	18,8	19,6	24,3	16,8	88	76	85	83	SE 2	SW 5	NW 5	25	9^{0-1}	9^{1}	10^{1-2}	0,0	.
30.	29,7	29,6	30,0	13,8	22,0	17,5	17,7	23,2	10,9	92	64	87	81	– 0	S 2	– 0	20	5^{1}	5^{1-2}	9^{1}	.	.
31.	30,9	31,6	32,5	17,5	22,0	14,3	17,0	22,9	12,1	81	54	86	74	– 0	NW 3	WNW 1	25	1^{0}	6^{1-2}	1^{0}	.	.
Ø	726,20	725,95	726.10	15,45	20,65	15,71	16,88	22,40	11,99	83	63	84	77	1,9	3,0	1,8	—	6,1	6,1	6,4	Σ 247,6	—

SRPEN / AOÛT 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	731,6	730,0	727,0	17,7	26,4	22,4	22,2	27,3	11,1	72	48	65	62	SSE 1	ESE 2	SSE 3	30	0	1^{1}	3^{1}	6,3	.
2.	29,3	28,8	29,7	19,9	24,9	15,1	18,8	25,1	15,1	77	63	90	77	WSW 2	SSW 4	– 0	25	5^{1}	6^{1-2}	8^{1}	8,8	.
3.	32,4	32,6	33,0	12,2	17,4	13,2	14,0	18,3	9,2	89	56	77	74	– 0	NNW 2	WNW 1	25	2^{1}	9^{1}	10^{0-1}	.	.
4.	33,3	33,5	33,5	13,2	17,5	12,8	14,1	20,1	8,8	87	60	82	76	– 0	W 2	SSW 1	18	3^{1}	8^{1}	1^{0}	0,0	.
5.	32,8	30,8	28,8	14,4	22,2	15,7	17,0	23,1	9,6	74	46	77	66	SE 4	SSE 4	SE 2	20	0	1^{0}	1^{0}	.	.
6.	26,4	24,1	23,3	15,6	23,7	17,7	18,7	24,3	13,4	70	57	85	71	SSE 4	S 3	NNW 3	20	9^{0}	4^{0}	5^{1}	1,3	.
7.	23,0	22,4	22,7	15,9	18,3	13,0	15,0	19,0	13,0	94	85	96	92	WNW 1	WNW 2	NW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,0	.
8.	23,8	24,9	26,8	13,0	18,9	14,0	15,0	20,3	11,4	96	61	85	81	NW 1	NW 3	– 0	15	9^{2}	8^{1-2}	3^{1}	0,0	.
9.	26,8	27,5	29,6	13,7	19,2	15,3	15,9	22,4	10,6	87	81	89	86	E 3	ESE 3	WNW 2	12	9^{2}	8^{1}	6^{0}	0,0	.
10.	31,2	31,3	30,5	13,6	21,9	14,8	16,3	22,7	11,3	97	57	86	80	– 0	W 1	W 1	18	10^{2}	8^{1}	1^{0}	.	.
11.	29,6	28,2	26,5	16,5	24,2	19,5	19,9	24,3	14,0	76	62	79	72	SSE 2	SE 4	SSE 3	20	4^{1}	9^{0}	1^{0}	.	.
12.	23,6	25,4	26,2	19,1	18,3	16,4	17,6	19,6	16,2	74	89	91	85	SE 4	SSW 1	ESE 2	7	9^{0}	10^{2}	9^{1}	3,7	.
13.	26,3	26,5	27,5	15,4	19,7	13,8	15,7	20,2	13,5	96	69	94	86	– 0	SSE 4	NNW 2	20	9^{1-2}	5^{1-2}	10^{1}	7,8	.
14.	26,9	23,3	24,9	12,7	15,7	15,4	14,8	17,3	9,7	92	82	89	88	SE 1	SE 2	SW 4	20	6^{0-1}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
15.	25,6	26,3	26,9	14,9	19,9	14,3	15,8	20,7	14,2	96	70	88	85	WNW 1	WNW 4	– 0	20	10^{2}	9^{0-1}	0	0,2	.
16.	25,7	25,3	25,7	17,6	17,3	15,4	16,4	21,4	12,2	82	89	89	87	ESE 3	ESE 1	SE 1	25	5^{0}	7^{1}	4^{0}	17,3	.
17.	27,4	27,8	27,6	14,5	20,3	12,7	15,1	21,3	11,4	96	55	90	80	– 0	WNW 3	– 0	20	2^{0}	4^{1}	3^{0}	.	.
18.	26,8	26,2	25,0	13,6	22,8	15,5	16,8	24,1	9,3	89	60	88	79	– 0	W 1	– 0	16	3^{0}	8^{1}	4^{1}	0,0	.
19.	23,3	22,6	21,0	16,9	28,0	21,5	22,0	28,8	12,9	87	54	70	70	SE 1	NNW 1	S 4	18	0	8^{0-1}	0	1,7	.
20.	18,6	19,6	19,6	19,8	20,6	16,0	18,1	21,6	16,0	87	81	96	88	S 4	WNW 2	NW 1	14	10^{2}	9^{1}	10^{2}	1,2	.
21.	19,2	18,7	17,6	14,2	21,0	13,3	15,4	21,5	13,1	91	65	95	84	– 0	NNW 3	WNW 1	30	9^{0}	5^{2}	4^{0}	.	.
22.	16,1	15,8	17,3	15,8	17,7	13,1	14,9	21,6	12,2	86	87	97	90	W 1	SSW 3	ESE 1	6	3^{0}	10^{2}	5^{1}	30,1	.
23.	20,3	22,0	24,5	14,2	19,2	13,7	15,2	20,3	12,6	92	64	93	83	SSE 1	SW 5	S 1	40	8^{1}	7^{1-2}	3^{1}	4,3	.
24.	26,3	26,4	26,2	13,0	13,0	12,4	12,7	19,3	11,6	93	91	89	91	– 0	NW 1	NNE 1	10	9^{1-2}	9^{2}	9^{1}	3,3	.
25.	24,9	23,9	24,0	12,6	16,4	10,2	12,4	18,0	9,8	83	71	94	83	SE 3	SSE 4	ESE 1	20	6^{1}	8^{1-2}	3^{1}	11,9	.
26.	23,7	25,3	27,7	12,0	14,0	12,2	12,6	15,4	10,0	94	92	98	95	SE 1	NW 3	NNW 2	6	9^{1}	10^{2}	9^{1-2}	9,7	.
27.	29,7	30,1	30,1	11,4	14,9	9,2	11,2	16,3	8,5	96	67	95	86	NW 3	NW 3	– 0	40	10^{2}	10^{2}	1^{0}	.	.
28.	30,2	29,1	29,2	9,2	21,1	12,2	13,7	21,6	5,4	92	57	94	81	ESE 1	NW 1	WNW 1	16	0	1^{1}	0	.	.
29.	28,8	28,1	28,0	13,7	23,0	12,2	15,3	23,9	10,3	79	60	90	76	SSE 2	NW 2	– 0	25	0	1^{0}	0	.	.
30.	27,8	27,2	28,0	11,4	22,4	12,8	14,8	23,6	6,7	83	69	94	82	– 0	NW 3	SSW 1	20	1^{0}	1^{1}	1^{0}	.	.
31.	28,4	28,2	28,7	10,3	21,2	12,5	14,1	22,4	6,7	96	56	86	79	– 0	ENE 3	WSW 1	20	0	4^{1}	0	.	.
Ø	726,45	726,25	726,36	14,45	20,04	14,46	15,85	21,48	11,29	87	68	88	81	1,4	2,6	1,3	—	5,5	6,7	4,3	Σ 107,8	—

L I B E R E C – RŮŽODOL I. H = 400 m b. Bc = – 0,20 započteno appliquée Gc = + 0,25 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air T °C						Vlhkost poměrná Humidité relative U %				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,7	728,6	729,1	10,6	21,5	14,0	15,0	22,6	7,8	100	55	82	79	– 0	ESE 1	S 1	25	10^2	6^1	0	.	.
2.	29,6	29,2	29,9	9,6	19,7	12,0	13,3	21,3	8,5	99	55	72	75	– 0	S 3	ESE 2	25	10^2	6^{0-1}	1^0	.	.
3.	30,8	31,2	32,6	7,2	20,4	9,6	11,7	20,3	3,8	89	37	84	70	– 0	ENE 2	S 1	30	0	1^1	0	-	.
4.	32,8	33,5	34,1	7,7	19,9	10,1	12,0	21,3	4,4	88	51	82	74	SSE 1	NW 2	– 0	20	0	0	0	.	.
5.	35,0	34,8	34,3	8,6	21,3	11,8	13,4	22,2	5,3	73	46	86	68	SE 2	SSW 3	SSE 1	25	0	0	0	-	.
6.	33,0	32,1	31,5	15,1	25,7	16,1	18,2	26,0	10,9	66	39	63	56	SE 3	S 2	S 2	35	1^0	1^0	0	.	.
7.	31,2	31,0	30,7	17,6	25,8	15,3	18,5	26,2	12,3	56	41	76	58	SE 2	SE 3	SE 1	35	0	1^0	3^{1-2}	.	.
8.	30,2	29,1	30,0	14,6	24,7	15,5	17,6	26,6	12,6	83	58	92	78	– 0	– 0	ESE 2	18	7^0	9^1	9^2	8,4	.
9.	29,1	27,8	27,6	14,0	18,0	11,8	13,9	20,1	11,8	99	73	98	90	– 0	NNW 1	– 0	15	6^2	7^{1-2}	10^2	1,6	.
10.	27,1	27,2	28,2	12,5	14,9	11,2	12,4	15,1	10,9	93	82	98	91	WNW 3	NNW 4	NW 1	10	10^2	9^2	3^1	5,8	.
11.	28,3	28,3	28,5	11,7	14,9	11,5	12,4	16,0	10,3	98	75	93	89	NNW 3	NW 5	NW 4	15	10^2	10^2	10^2	7,8	.
12.	29,9	32,6	34,7	11,0	13,9	10,9	11,7	15,3	10,3	98	81	94	91	NW 4	NW 4	NNW 2	15	10^2	5^2	0	3,3	.
13.	35,8	36,1	35,4	7,6	18,3	9,8	11,4	19,6	5,6	99	63	89	84	– 0	WNW 2	– 0	35	1^0	5^1	0	.	.
14.	34,2	33,0	31,8	10,9	20,0	11,1	13,3	20,4	9,0	81	57	93	77	SE 2	S 2	– 0	25	1^0	2^0	0	.	.
15.	30,3	29,2	28,1	12,6	22,7	15,4	16,5	23,1	9,9	81	59	81	74	ESE 2	SE 1	SE 2	18	0	0	2^0	.	.
16.	27,0	27,0	27,8	14,9	19,5	14,2	15,7	20,8	13,9	77	81	94	84	ESE 3	NW 4	NW 2	6	9^0	10^1	10^1	0,0	.
17.	28,7	29,6	29,9	12,6	16,5	13,4	14,0	16,9	10,8	98	81	96	92	– 0	NW 2	– 0	6	10^2	10^1	10^2	.	.
18.	29,5	29,5	29,8	12,3	14,9	12,5	13,0	15,5	11,6	97	90	99	95	– 0	NNW 1	– 0	5	10^2	10^2	6^1	2,8	.
19.	30,1	29,9	30,0	11,4	16,2	10,8	12,3	17,1	10,1	100	78	95	91	– 0	– 0	– 0	7	10^2	9^2	3^1	3,8	.
20.	28,4	28,1	28,2	8,7	13,0	13,3	12,1	14,8	6,2	99	95	90	95	WSW 1	SSE 4	ESE 3	2,5	5^1	10^2	10^1	4,9	.
21.	27,5	26,1	24,5	13,1	14,9	16,6	15,3	17,0	12,9	95	94	92	94	SE 4	SSE 3	S 5	2	10^2	10^2	10^2	0,8	.
22.	24,8	24,8	24,7	13,4	15,1	12,4	13,3	16,7	12,3	89	71	90	83	WNW 3	SSW 4	SE 2	30	10^2	8^1	10^2	6,9	.
23.	25,9	27,2	28,9	9,8	12,0	9,0	10,0	13,3	9,0	92	84	96	91	WNW 4	W 3	– 0	10	10^2	10^2	4^1	1,2	.
24.	27,5	24,6	24,7	9,0	10,7	11,6	10,7	12,1	7,4	95	93	95	94	ESE 3	S 4	SE 1	3,5	10^2	10^2	9^1	9,2	.
25.	22,2	19,7	20,4	12,0	18,4	11,8	13,5	18,8	10,6	95	60	67	74	S 4	SW 5	SW 5	50	9^1	7^1	5^1	3,7	.
26.	21,5	22,1	24,1	8,8	10,3	9,4	9,5	12,1	8,1	72	83	89	81	W 3	WSW 4	W 4	20	3^1	9^1	10^2	5,2	.
27.	27,4	20,3	32,1	9,8	10,6	6,9	8,6	13,0	6,9	95	90	90	92	NW 5	NW 5	W 1	30	10^2	8^2	2^2	.	.
28.	33,1	32,2	31,1	1,7	13,6	7,5	7,6	14,0	0,8	94	52	79	75	WNW 1	SSW 3	SSE 3	40	0	1^1	0	.	.
29.	28,6	27,2	26,4	6,0	14,7	10,1	10,2	15,2	5,5	91	60	80	77	SE 4	SSE 5	SE 4	25	1^0	1^0	0	.	.
30.	24,4	22,0	21,0	8,7	17,1	12,9	12,9	17,3	7,6	72	53	70	65	SE 5	SE 5	SSE 4	20	1^0	1^0	3^1	-	.
31.																						
Ø	729,09	728,80	729,00	10,78	17,31	11,95	13,00	18,36	8,90	89	68	87	81	2,1	2,9	1,8	—	5,8	6,0	4,3	Σ 65,4	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1958

1.	717,6	716,1	715,5	12,8	18,9	15,9	15,9	19,4	11,1	89	63	81	76	SE 4	SE 5	SE 4	20	9^{0-1}	0	0	0,8	.
2.	17,6	20,2	21,9	13,0	13,5	11,8	12,5	15,9	11,8	98	95	100	98	NNW 3	NW 2	WNW 1	5	10^2	10^2	10^2	18,6	.
3.	24,5	27,2	28,7	11,1	14,3	7,4	10,0	15,4	7,3	100	81	96	92	WNW 1	NNW 2	NNW 1	20	9^1	7^{1-2}	0	.	.
4.	26,9	25,2	25,1	9,0	17,5	13,6	13,4	18,6	5,9	91	66	87	81	SSE 2	SE 4	S 2	20	6^0	6^0	8^2	.	.
5.	26,3	27,2	27,8	11,6	16,7	10,6	12,4	16,9	10,6	99	70	98	89	– 0	SE 3	– 0	16	9^1	8^1	0	.	.
6.	27,0	26,8	27,8	12,4	16,7	13,4	14,0	17,4	10,2	94	82	100	92	S 2	SSE 2	S 1	10	9^{1-2}	10^2	10^2	9,9	.
7.	31,2	32,2	32,7	11,0	13,6	10,8	11,6	14,0	10,8	98	87	98	94	NNW 2	NW 3	NW 1	6	10^2	10^1	10^2	5,7	.
8.	33,7	34,1	34,5	10,0	14,6	9,1	10,7	15,1	8,7	100	64	93	86	NNW 2	NW 1	SSE 2	12	10^2	1^0	0	.	.
9.	34,8	33,8	33,2	8,7	15,8	11,4	11,8	15,8	8,3	96	68	86	83	ESE 2	SE 3	SSE 3	12	7^1	4^1	0	.	.
10.	32,0	30,8	29,8	8,2	12,7	13,0	11,7	13,6	8,0	100	86	91	92	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10^2	8^1	3^1	0,4	.
11.	29,4	30,1	29,5	14,6	17,7	15,1	15,6	19,0	12,3	89	77	90	85	SSE 3	SE 3	SE 3	10	5^{0-1}	9^1	10^{1-2}	.	.
12.	26,6	26,5	26,6	13,0	14,3	13,7	13,7	15,2	12,9	97	96	97	97	S 3	SE 3	SE 1	1,5	10^{1-2}	10^2	10^2	25,6	.
13.	28,3	28,2	27,3	8,4	8,8	7,2	7,9	13,7	7,2	94	87	98	93	NNW 3	NNW 4	– 0	10	9^{1-2}	10^2	9^2	1,2	.
14.	21,9	18,6	21,8	6,3	9,8	8,8	8,4	10,0	5,4	93	92	93	93	S 2	SW 3	NW 5	20	10^2	9^{1-2}	10^2	7,4	.
15.	21,1	19,2	21,8	8,3	9,6	8,2	8,6	11,7	7,5	86	78	78	81	WSW 4	WNW 7	WNW 6	25	10^2	8^2	10^2	2,4	.
16.	16,9	13,2	15,0	6,3	6,3	4,4	5,4	8,3	3,7	90	84	80	85	WSW 3	NW 5	WSW 4	10	10^2	10^2	10^2	15,3	.
17.	11,4	15,8	19,9	3,2	4,7	4,4	4,2	5,2	1,7	98	92	97	96	W 3	NNW 4	NW 4	15	10^2	10^2	10^2	12,3	.
18.	24,2	26,7	28,3	2,6	4,7	3,7	3,7	5,0	2,4	93	82	92	89	NW 4	WNW 4	NW 4	20	10^2	10^2	10^2	1,2	.
19.	30,4	30,3	30,3	3,1	4,6	1,7	2,8	6,8	1,0	93	71	93	86	NW 3	NNW 4	W 1	35	9^2	9^2	10^2	1,1	.
20.	26,7	25,6	27,6	1,4	6,5	1,7	2,8	6,7	-0,4	93	71	94	86	SE 2	SE 1	– 0	16	9^2	8^1	10^2	3,7	.
21.	25,3	26,3	29,5	2,7	6,0	2,6	3,5	8,2	1,7	96	85	98	93	WSW 1	NNE 1	– 0	15	10^2	8^2	9^2	10,4	.
22.	32,1	35,4	38,0	3,5	6,3	0,1	2,5	6,8	0,1	92	68	96	85	NNW 3	NNW 3	– 0	20	9^1	5^1	7^1	.	.
23.	37,7	38,1	39,0	0,8	4,4	6,9	4,8	6,9	-0,8	90	98	96	95	ESE 1	– 0	NW 3	1,2	6^1	10^2	10^2	1,5	.
24.	38,4	39,1	39,2	7,6	10,0	9,7	9,2	10,2	5,9	99	89	95	94	NNW 4	NW 4	NW 5	6	10^2	10^2	10^2	0,8	.
25.	37,4	36,0	35,8	8,4	9,2	8,9	8,8	9,7	8,4	99	87	88	91	NNW 3	NW 4	NW 5	12	10^2	10^2	10^2	1,6	.
26.	36,3	37,0	38,2	8,2	10,3	7,6	8,4	10,5	7,6	94	78	94	89	NW 5	NW 5	NW 2	20	10^2	9^{1-2}	10^2	0,2	.
27.	37,6	36,4	35,8	5,4	8,0	6,9	6,8	8,1	4,5	99	99	98	97	– 0	NNW 1	– 0	4	10^2	10^2	10^2	0,0	.
28.	34,3	34,3	34,7	6,5	7,2	7,0	6,9	7,4	6,4	90	94	96	93	– 0	– 0	– 0	1,2	10^2	10^2	10^2	0,2	.
29.	34,1	33,6	32,7	6,9	10,4	6,3	7,5	10,9	6,2	87	63	78	76	WNW 2	SSE 3	SE 4	15	10^2	4^1	0	.	.
30.	30,8	29,1	29,0	4,2	8,5	5,5	5,9	9,1	4,1	85	70	86	80	SE 5	SSE 5	SE 4	12	9^1	6^1	9^1	.	.
31.	28,6	27,2	26,6	3,2	8,3	4,4	5,1	9,2	3,2	90	73	82	82	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	3^0	3^0	7^0	0,0	.
Ø	728,42	728,40	729,15	7,50	10,64	8,12	8,60	11,64	6,25	94	80	92	89	2,5	3,1	2,4	—	9,0	7,8	7,4	Σ 120,3	—

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	726,8	728,4	729,8	3,2	6,1	5,1	4,9	6,2	2,9	98	87	89	91	SSE 3	W 1	NW 2	6	10^2	10^2	10^2	2,3	.
2.	31,0	29,8	28,5	4,0	7,6	2,1	4,0	8,1	2,1	93	69	87	83	– 0	WNW 3	SE 3	25	10^2	7^1	3^0	0,0	.
3.	25,0	22,3	22,0	0,8	7,0	4,0	4,0	7,4	0,4	85	63	85	78	SSE 4	SE 5	SSE 4	20	7^1	7^1	10^2	1,1	.
4.	21,6	22,4	24,2	4,2	4,3	3,7	4,0	5,2	3,4	100	92	92	95	SSE 1	NNW 1	W 2	6	10^2	10^2	10^2	0,1	.
5.	26,1	27,7	29,2	2,1	7,2	3,7	4,2	7,3	1,7	94	74	90	86	SE 1	S 3	S 3	15	6^1	6^1	9^1	.	.
6.	30,4	30,7	32,0	3,4	9,6	6,2	6,3	10,3	3,0	93	71	90	85	S 1	SSE 2	– 0	18	7^1	5^1	10^2	.	.
7.	31,7	30,2	28,9	4,9	6,9	5,6	5,7	6,9	4,8	84	81	89	85	ESE 4	SSE 4	SSE 4	8	10^2	10^2	8^2	.	.
8.	26,8	24,6	23,9	5,5	7,0	6,4	6,3	7,0	5,0	86	87	94	89	SE 4	SE 4	SSE 3	6	10^2	10^2	10^2	0,0	.
9.	23,3	24,3	24,9	5,0	6,2	4,3	5,0	7,2	4,1	90	81	98	90	SSE 2	NW 1	NNW 2	10	9^2	10^2	10^2	0,3	.
10.	24,0	23,6	23,3	0,9	6,1	2,5	3,0	6,3	0,8	100	87	94	94	NNW 1	NW 2	– 0	3,5	10^2	8^1	10^2	0,3	.
11.	22,9	22,9	24,2	3,4	6,0	6,3	5,5	6,5	2,5	100	90	93	94	– 0	W 1	WSW 2	10	10^2	10^2	10^2	11,1	.
12.	23,4	23,3	23,1	4,7	5,9	6,2	5,8	6,4	4,7	98	97	100	98	NW 3	NW 2	NW 2	0,4	10^2	10^2	10^2	7,7	.
13.	20,7	19,8	21,2	6,1	13,4	10,1	9,9	14,8	4,6	99	66	86	84	NW 1	ESE 5	ESE 5	20	9^1	6^1	10^2	,	.
14.	22,5	24,3	27,0	9,1	10,4	8,6	9,2	10,8	8,5	87	82	93	87	SE 3	ESE 4	SSE 2	15	9^1	10^2	10^{1-2}	5,3	.
15.	29,4	30,8	32,0	7,0	8,0	5,7	6,6	8,9	5,6	99	99	97	98	WSW 3	W 4	WNW 4	1,5	10^2	10^2	2^1	0,6	.
16.	32,7	33,9	35,5	5,4	5,5	6,1	5,8	6,2	5,2	100	99	94	98	NNW 4	NNW 4	NNW 4	3,5	10^2	10^2	10^2	0,2	.
17.	36,5	37,7	38,5	4,3	8,1	4,5	5,4	8,2	4,3	96	85	98	93	NW 4	W 2	– 0	18	6^1	5^1	10^2	.	.
18.	38,9	38,9	39,0	4,2	6,1	4,1	4,6	6,4	3,4	97	87	93	92	– 0	SE 3	SE 2	8	10^2	10^{1-2}	10^2	.	.
19.	38,7	39,2	40,2	-0,9	2,1	3,0	1,8	4,1	-0,9	100	100	100	100	– 0	– 0	SSE 2	0,1	10^2	10^2	10^2	.	.
20.	41,0	41,7	41,9	2,4	4,9	4,5	4,1	5,0	-0,2	94	82	89	88	S 2	ESE 3	SE 3	10	8^{1-2}	10^2	10^{1-2}	.	.
21.	41,3	41,0	40,6	4,8	5,3	4,4	4,7	5,5	4,3	89	86	92	89	SE 4	SE 2	SE 1	7	10^2	10^2	10^2	.	.
22.	39,9	39,3	38,5	3,2	4,3	3,3	3,5	4,4	1,9	97	80	85	87	SE 1	– 0	S 1	8	10^2	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
23.	38,0	37,1	36,7	1,5	2,2	1,1	1,5	3,5	1,1	89	80	89	86	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10^2	9^1	10^2	.	.
24.	35,3	33,9	33,5	0,4	1,8	1,2	1,2	2,0	-0,1	89	84	89	87	SE 4	SSE 5	S 4	10	10^2	10^2	10^2	.	.
25.	31,8	30,4	29,3	0,5	0,7	0,1	0,4	1,2	0,1	98	92	92	94	S 3	S 2	– 0	3	10^2	10^2	10^2	0,0	.
26.	28,4	28,8	30,5	-1,3	1,1	1,7	0,8	1,8	-1,4	98	92	98	96	NW 2	– 0	SE 1	1,2	10^2	10^2	10^2	1,0	.
27.	33,2	35,0	35,1	2,0	4,3	2,4	2,8	4,4	1,2	98	93	77	89	– 0	SE 3	SE 4	15	10^2	9^1	10^2	.	.
28.	33,6	33,8	34,1	1,7	1,9	0,2	1,0	2,6	0,2	75	73	83	77	SE 5	SE 3	S 1	15	9^2	10^1	10^{1-2}	.	.
29.	33,6	31,9	29,0	-1,3	1,2	1,1	0,5	1,4	-1,3	98	73	77	83	SW 2	SE 3	SE 2	12	10^2	9^1	10^2	1,2	.
30.	25,2	25,1	25,4	-0,1	-1,3	-1,5	-1,1	1,1	-1,7	94	84	90	89	SE 2	NNW 5	W 1	3	10^2	10^2	10^2	1,8	popr.
31.																						
Ø	730,46	730,43	730,73	3,04	5,33	3,89	4,04	5,90	2,34	94	84	91	90	2,2	2,7	2,2	—	9,3	9,0	9,4	Σ 33,0	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1958

Datum	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	725,2	727,2	731,1	0,1	-1,0	-1,9	-1,2	0,4	-1,9	89	89	92	90	NW 5	NW 6	NW 4	25	10^2	8^{1-2}	10^2	2,0	1
2.	33,2	33,8	34,7	-5,1	-3,9	-10,8	-7,6	-1,9	-11,1	88	87	80	85	NW 4	NW 3	NW 1	14	10^2	6^2	0	0,0	4
3.	34,3	34,1	34,5	-9,1	-4,0	-8,1	-7,3	-3,9	-11,7	74	73	81	76	SE 3	SE 4	SE 3	12	0	1^0	0	.	4
4.	33,9	32,1	29,6	-7,6	-4,2	-5,9	-5,9	-3,7	-8,3	79	77	74	77	SE 4	SE 4	SE 4	10	1^0	0	0	.	4
5.	24,8	22,5	21,7	-5,8	-3,6	0,2	-2,2	0,2	-6,1	84	90	87	87	ESE 4	SE 2	W 3	2	10^2	10^2	10^2	2,4	3
6.	19,6	21,0	22,5	0,3	0,5	-0,6	-0,1	1,0	-2,1	91	85	90	89	NW 5	NW 5	NW 3	15	10^{1-2}	9^1	9^1	0,0	6
7.	23,6	24,6	26,1	-2,1	0,3	-1,5	-1,2	0,8	-2,2	94	72	97	88	NNW 2	– 0	– 0	10	10^2	9^2	9^2	.	6
8.	26,0	25,0	23,4	-4,0	-1,5	-3,8	-3,3	-1,2	-4,2	94	86	85	88	– 0	SE 3	SE 4	10	8^2	1^0	10^2	.	5
9.	18,6	14,5	16,8	-4,1	-0,6	0,7	-0,8	1,6	-5,4	89	90	89	89	ESE 5	SW 6	SW 6	4	10^2	10^2	10^2	3,9	5
10.	17,8	14,6	14,4	0,2	0,0	1,8	1,0	2,0	-0,7	80	85	85	83	SW 4	SSE 3	W 4	2,5	8^2	10^2	10^2	3,5	7
11.	14,6	09,8	09,8	-1,2	0,8	1,9	0,8	2,3	-2,1	85	90	86	87	SE 4	SE 5	SSE 3	2,3	9^2	10^2	10^2	0,3	9
12.	11,4	12,9	13,4	1,2	1,2	1,1	1,2	2,4	1,1	92	91	92	92	SW 2	S 2	SE 3	4	9^{1-2}	10^2	10^2	0,8	7
13.	07,1	05,7	04,6	1,0	2,7	2,0	1,9	2,8	1,0	92	93	94	93	SSE 5	SE 3	S 3	10	10^2	10^2	10^2	9,1	5
14.	05,5	04,4	06,7	2,4	3,0	1,6	2,2	3,3	1,4	89	87	94	90	SE 4	SE 3	– 0	8	7^{1-2}	10^1	10^2	1,8	[·]
15.	08,5	08,3	07,9	0,9	3,8	1,4	1,9	4,0	0,8	87	77	80	81	E 5	SE 5	SE 4	20	8^1	4^0	1^0	.	
16.	08,2	08,1	06,2	1,7	2,9	2,9	2,6	2,9	1,3	85	74	82	80	SSE 4	SSE 5	SSE 5	15	9^1	6^1	9^1	0,0	[·]
17.	06,3	08,0	12,2	3,0	6,1	5,2	4,9	6,5	2,9	91	74	84	83	SE 4	SSE 5	SW 3	18	10^2	9^2	9^2	.	.
18.	15,9	18,1	19,6	3,3	5,1	3,1	3,6	6,0	2,0	88	80	88	85	SE 3	SE 3	SE 3	12	10^2	7^1	6^1	.	.
19.	19,8	19,3	19,4	2,3	3,9	3,3	3,2	5,0	1,2	82	78	85	82	SSE 4	SE 5	SE 5	16	0	6^1	10^2	.	.
20.	15,9	15,6	16,0	4,6	7,6	5,8	6,0	8,3	3,3	86	77	88	84	SE 5	SSE 4	SE 4	20	9^1	9^1	4^0	.	.
21.	15,5	17,6	20,2	6,2	8,2	5,6	6,4	9,2	4,7	86	83	85	85	S 5	SE 5	SSE 3	20	3^0	6^0	1^0	.	.
22.	18,8	19,2	21,2	7,3	9,0	5,2	6,7	9,0	5,1	85	80	90	85	SE 2	SE 3	SSE 2	18	9^{1-2}	8^2	10^2	.	.
23.	23,0	22,7	23,2	3,5	7,5	3,7	4,6	7,6	2,1	97	79	95	90	SSE 3	SE 2	NW 2	10	10^2	5^0	10^{1-2}	0,7	.
24.	21,9	21,2	20,6	2,2	0,8	0,4	1,0	3,8	0,4	100	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 3	0,5	10^2	10^2	10^2	11,6	.
25.	19,2	20,5	22,4	0,4	1,5	2,3	1,6	2,3	0,3	100	98	98	99	NW 4	NNW 5	NW 6	5	10^2	10^2	10^2	7,2	.
26.	26,0	27,4	28,9	0,8	0,9	-0,3	0,3	2,3	-0,3	92	89	90	90	NW 6	NW 3	NW 2	8	10^{1-2}	10^2	10^2	0,0	.
27.	27,6	23,6	17,2	-0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	-0,4	89	85	96	90	SE 2	SE 5	SE 4	5	10^2	10^2	10^2	10,7	.
28.	19,1	24,9	27,6	-0,3	-0,5	-0,8	-0,6	0,3	-0,8	100	100	97	99	NNW 6	NW 5	– 0	0,3	10^2	10^2	10^2	5,0	5
29.	25,0	28,1	30,4	0,2	3,4	1,1	1,4	3,7	-0,8	93	83	92	89	– 0	NW 3	NW 1	15	10^2	8^2	3^1	0,0	3
30.	25,3	27,3	30,4	2,0	6,4	3,4	3,8	6,7	-0,4	87	75	88	83	SW 5	W 5	– 0	30	10^2	9^2	9^1	3,9	[·]
31.	28,1	24,8	24,2	2,5	5,0	3,3	3,5	5,5	1,9	94	81	80	85	SE 3	SSE 4	SSW 6	20	10^1	9^1	6^1	0,0	.
Ø	720,00	719,90	720,55	0,21	1,99	0,73	0,92	2,89	-0,94	89	84	88	87	3,7	3,9	3,0	—	8,4	7,7	7,5	Σ 62,9	—

TÁBOR H = 441 m / 444 m n.b. Bc = + 0,30 započteno / appliquée Gc = + 0,16 započteno / appliquée LEDEN / JANVIER 1958

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	714,8	714,8	715,5	2,3	4,9	2,7	3,2	5,2	0,6	75	69	79	74	NW 4	NW 3	SSE 2	15	8^{1}	6^{1-2}	10^{2}	0,0	[•]
2.	16,0	17,3	20,0	1,6	3,7	1,1	1,9	3,8	1,0	84	77	96	86	SSE 2	SSE 1	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
3.	26,0	29,5	32,8	-2,6	-3,5	-7,4	-5,2	1,2	-7,5	85	70	88	81	N 3	N 2	- 0	4	10^{2}	4^{1}	0	.	popr.
4.	33,4	32,1	30,8	-11,1	-5,2	-7,8	-8,0	-5,0	-11,6	91	61	76	76	- 0	NNE 2	NNE 3	12	0	3^{0-1}	10^{1}	.	.
5.	25,4	21,7	16,2	-6,4	-4,1	-4,4	-4,8	-3,8	-7,6	81	80	87	83	NNE 4	SE 4	ESE 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	.
6.	19,8	13,7	06,9	-4,1	2,9	0,5	0,0	3,5	-4,8	92	76	96	88	ESE 2	NW 3	SW 3	11	8^{1-2}	4^{1}	10^{2}	9,4	popr.
7.	99,9	02,5	03,7	2,6	3,5	2,0	2,5	4,5	0,4	91	60	77	76	SW 3	NW 6	NW 6	10	10^{2}	5^{1}	10^{2}	2,1	2
8.	14,5	20,8	23,4	-0,7	-2,5	-4,4	-3,0	2,1	-4,8	78	61	82	74	NNW 6	NNW 5	SSE 1	9	10^{2}	8^{1}	10^{2}	0,3	4
9.	19,4	13,0	11,2	-0,6	2,6	1,7	1,4	3,3	-4,0	88	69	88	82	SSE 2	WSW 3	NNW 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	3
10.	11,7	14,3	13,6	3,4	2,9	0,7	1,9	3,7	0,6	70	69	76	72	W 6	W 5	SW 3	4	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	2
11.	06,1	03,8	03,7	-4,4	1,5	-2,5	-2,0	1,8	-4,5	94	74	94	87	- 0	SSW 3	- 0	5	0	9^{1-2}	0	.	[•]
12.	06,2	07,4	10,2	-1,9	0,7	1,3	0,4	1,7	-4,2	96	97	96	98	- 0	- 0	- 0	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	[•]
13.	14,8	18,3	21,3	1,3	2,1	2,0	1,8	2,4	1,0	96	96	98	97	- 0	- 0	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,5	7
14.	25,4	27,0	29,0	0,8	0,5	0,1	0,4	2,1	0,0	98	96	98	97	- 0	NNW 2	N 3	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	[•]
15.	30,8	32,1	33,7	0,1	0,0	-0,4	-0,2	0,3	-0,4	98	96	88	94	N 3	N 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
16.	33,4	33,2	33,2	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,8	-0,4	92	87	94	91	NNW 1	NW 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
17.	31,1	28,4	26,5	0,0	1,9	1,0	1,0	2,1	-0,2	96	82	90	89	- 0	WSW 3	NNW 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	popr.
18.	24,4	23,8	19,4	1,1	2,3	-0,2	0,8	2,4	-0,3	90	82	92	88	NW 3	WSW 1	- 0	5	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	.	popr.
19.	12,5	10,0	10,4	2,6	2,9	1,4	2,1	3,8	-0,4	75	86	74	78	WSW 4	SW 4	NW 5	10	10^{2}	10^{2}	8^{2}	1,2	.
20.	08,3	10,0	13,9	-0,2	-0,6	-2,9	-1,6	1,4	-3,0	84	92	93	90	SW 3	NNW 1	NNW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
21.	15,8	15,9	16,8	-5,6	-1,9	-9,0	-6,4	-1,9	-9,1	85	79	89	84	- 0	SW 2	- 0	7	10^{2}	9^{1}	0	0,0	3
22.	17,2	15,1	16,4	-15,0	-0,2	-9,3	-8,4	0,0	-15,1	83	48	83	71	- 0	SSE 4	S 1	10	0	2^{1-0}	3^{1}	.	3
23.	16,7	17,0	19,7	-13,7	-5,0	-8,8	-9,1	-4,8	-13,7	84	76	89	83	- 0	SSE 1	- 0	4	3^{1}	7^{1-2}	8^{1-2}	.	3
24.	22,1	21,3	24,1	-11,4	-0,8	-7,4	-6,8	-0,6	-13,3	90	67	85	81	- 0	S 2	S 1	4	10^{2}	2^{0}	10^{2}	0,8	3
25.	28,7	31,3	34,2	-4,9	-1,8	-11,8	-7,6	-1,4	-12,4	93	82	89	88	- 0	NNW 1	- 0	5	10^{2}	3^{0}	0	0,2	4
26.	34,7	34,3	35,6	-14,1	-2,1	-10,6	-9,4	-2,0	-14,1	88	48	84	73	SW 1	SE 4	- 0	5	0	1^{0}	3^{0}	.	4
27.	37,2	37,6	37,7	-6,8	0,9	-11,2	-7,1	1,4	-11,2	67	43	69	60	S 3	SSE 3	- 0	8	4^{0-1}	0	0	.	3
28.	36,6	34,4	33,5	-15,2	0,9	-8,9	-8,0	1,3	-15,2	87	36	63	63	- 0	SE 3	SSE 1	10	0	0	0	.	3
29.	31,4	30,2	30,3	-15,3	-1,2	-11,7	-10,0	-0,4	-15,5	87	47	83	72	- 0	- 0	- 0	6	0	0	0	.	[•]
30.	31,6	31,7	32,8	-15,8	1,2	-5,8	-6,6	1,2	-15,8	86	52	84	74	- 0	- 0	- 0	4	0	0	10^{2}	.	[•]
31.	33,3	33,1	34,0	-1,5	2,3	-4,6	-2,1	2,7	-5,8	88	74	94	85	- 0	- 0	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
Ø	721,72	721,79	722,26	-4,38	0,34	-3,70	-2,86	1,06	-6,18	87	72	86	82	1,6	2,3	1,3	—	7,2	6,4	7,2	Σ 49,0	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

1.	733,2	731,9	731,4	-3,3	-1,6	-3,1	-2,8	-0,9	-5,6	97	97	97	97	N 1	- 0	- 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	[•]
2.	31,8	32,4	31,4	-4,4	-1,1	-3,3	-3,0	-0,4	-4,8	91	87	95	91	- 0	NW 2	- 0	5	10^{2}	10^{2}	0	.	
3.	27,4	28,4	32,3	-3,4	2,5	0,8	0,2	2,6	-6,2	93	65	75	78	- 0	NNW 5	NNW 4	7	10^{2}	4^{1}	10^{2}	0,7	
4.	32,3	28,7	23,9	-1,0	0,9	-0,8	-0,4	1,3	-1,3	83	62	72	72	NNW 3	NW 3	- 0	7	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,4	[•]
5.	16,5	13,6	10,9	2,5	3,9	4,5	3,8	5,5	-1,3	80	78	79	79	W 4	WNW 3	NW 4	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	popr.
6.	10,8	11,9	11,9	1,1	0,0	-0,8	-0,1	4,5	-0,8	75	81	75	77	NNW 5	NNW 2	NW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
7.	09,7	13,0	15,0	-2,8	-2,5	-4,9	-3,8	-0,8	-6,4	93	74	88	85	NNW 1	NNW 1	- 0	10	10^{2}	5^{0-1}	7^{1}	1,1	4
8.	14,5	14,4	14,2	-3,2	3,1	1,3	0,6	3,5	-6,2	84	73	98	85	NW 1	SSW 2	SW 1	6	10^{2}	5^{2}	10^{2}	5,0	4
9.	15,4	18,3	21,3	4,0	9,1	1,6	4,1	9,3	1,3	97	79	94	90	S 1	NW 3	- 0	12	10^{2}	10^{2}	0	0,0	[•]
10.	20,6	18,6	18,6	-1,4	13,0	1,1	3,4	13,4	-1,6	97	63	92	84	NNW 1	SW 2	SSW 1	8	10^{2}	3^{0-1}	0	.	.
11.	17,7	16,3	17,5	-0,6	3,4	2,3	1,8	4,5	-1,4	98	92	98	96	SSW 1	S 1	N 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
12.	21,7	21,6	20,6	-1,6	12,1	6,5	5,9	13,2	-1,6	96	54	71	74	- 0	SW 3	SW 2	12	0	7^{1-2}	5^{1}	0,4	.
13.	24,6	27,5	28,6	4,7	11,7	4,9	6,6	11,9	1,9	81	68	92	80	- 0	NW 2	- 0	12	10^{2}	8^{1-2}	0	0,2	.
14.	29,7	30,6	32,2	2,1	16,5	9,5	9,4	17,1	1,0	96	54	74	75	- 0	NW 4	W 2	12	10^{2}	6^{1}	0	.	.
15.	31,7	30,6	28,6	8,0	9,8	7,1	8,0	10,8	1,9	94	86	96	92	- 0	NW 1	- 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
16.	20,7	17,7	15,8	7,6	10,7	5,0	7,1	11,7	2,0	88	79	71	79	WSW 4	NW 4	NNW 5	12	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	7,2	.
17.	14,0	14,1	15,8	1,9	1,5	-0,3	0,7	5,5	-0,4	82	72	57	70	NNW 4	NNW 4	NNW 4	5	8^{1-2}	10^{2}	0	0,1	.
18.	16,2	15,7	15,9	-2,5	0,0	-2,0	-1,6	0,7	-2,6	87	51	73	70	NW 1	WNW 2	N 1	15	6^{1}	7^{1-2}	0	0,0	popr.
19.	17,4	20,0	19,1	-3,0	-0,2	-3,0	-2,3	0,1	-3,2	80	58	75	71	NNW 3	NNW 3	NNW 1	15	10^{2}	8^{1-2}	2^{1}	2,6	.
20.	14,0	13,5	17,1	-2,9	2,4	0,7	0,2	2,7	-3,7	93	66	89	83	NW 3	NNW 3	NW 3	8	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	5,6	4
21.	11,3	13,0	14,1	1,3	1,0	-2,1	-0,5	1,5	-2,1	94	66	92	84	NW 3	NNW 2	- 0	10	10^{2}	6^{1-2}	0	5,1	5
22.	04,0	12,9	17,2	0,0	-1,6	-6,6	-3,7	0,5	-6,6	98	70	81	83	NW 4	NNW 4	NNW 1	4	10^{2}	9^{2}	0	3,5	7
23.	16,7	13,4	13,4	-14,3	1,1	-2,3	-4,4	1,2	-17,0	88	56	92	79	- 0	NNW 3	SSE 2	11	10^{2}	3^{0-1}	10^{2}	4,6	13
24.	09,7	14,3	14,6	0,4	-0,4	-0,3	-0,2	1,0	-2,4	98	84	96	93	S 1	- 0	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,2	16
25.	12,6	11,9	09,8	1,3	10,4	4,6	5,3	11,2	-0,3	98	54	84	79	S 1	WNW 3	SSE 4	15	9^{1}	8^{2}	10^{2}	.	13
26.	06,0	07,5	14,0	-1,8	8,3	-0,9	1,2	9,0	-1,8	96	63	89	83	- 0	NNW 1	N 5	8	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,5	8
27.	19,3	21,3	24,3	-5,2	-4,2	-6,0	-5,4	-0,9	-6,0	81	84	90	85	NNW 4	N 2	NNW 2	1	10^{2}	10^{2}	9^{2}	3,7	7
28.	27,0	26,9	27,1	-13,9	-2,0	-8,0	-8,0	-1,0	-15,5	84	65	87	79	NW 1	N 2	- 0	4	0	8^{2}	9^{2}	.	15
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	719,90	719,43	719,88	-1,08	3,81	0,20	0,78	4,96	-3,25	90	71	84	82	1,7	2,4	1,6	—	8,8	7,9	6,1	Σ 54,1	—

Tábor, I - II 1958

T Á B O R   H = 441 m / 444 m b.   Bc = + 0,30 započteno appliquée   Gc = + 0,16 započteno appliquée

BŘEZEN / MARS 19

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative U % 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka
1.	725,4	722,6	721,4	-17,8	-0,6	-6,9	-8,0	0,2	-17,8	86	38	75	66	– 0	NW 1	– 0	6	0	0	10^{2}	0,2	[illegible]
2.	16,1	15,5	17,8	-1,0	0,3	0,2	-0,1	0,7	-6,5	87	96	95	93	NNW 4	NNW 4	NNW 3	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,5	[illegible]
3.	20,8	24,1	27,3	-0,9	-0,4	-1,2	-0,9	0,3	-1,5	93	92	93	93	NNW 5	NNW 4	NNW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	[illegible]
4.	29,2	30,1	30,4	-3,3	2,1	-4,4	-2,5	2,3	-4,4	86	82	91	86	NNW 1	NNW 3	– 0	4	10^{2}	10^{2}	6^{1}	.	[illegible]
5.	28,1	25,2	22,8	-5,8	7,2	0,3	0,5	8,0	-5,8	95	62	87	81	– 0	WSW 2	SSE 1	10	2^{1}	2^{1}	3^{1}	0,3	[illegible]
6.	18,6	16,4	16,3	2,0	4,3	0,8	2,0	4,3	-2,5	91	80	94	88	SW 2	SW 2	NW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	[illegible]
7.	17,8	17,5	17,1	-3,2	2,5	-1,4	-0,9	3,4	-3,2	95	53	82	77	NW 2	NNW 1	NW 1	15	4^{1}	8^{1-2}	10^{2}	.	[illegible]
8.	14,2	13,5	12,8	-6,4	0,6	-4,0	-3,4	1,0	-6,6	92	60	82	78	NW 1	NNW 1	– 0	12	9^{1}	10^{2}	0	0,4	[illegible]
9.	11,1	09,9	10,5	-10,0	1,1	-2,8	-3,6	3,5	-10,7	88	52	80	73	– 0	– 0	– 0	12	10^{2}	3^{1}	5^{1}	.	[illegible]
10.	10,3	10,9	12,3	-8,4	0,5	-3,0	-3,5	1,0	-8,5	92	56	75	74	– 0	NNW 3	NNW 1	7	0	4^{0-1}	5^{0-1}	.	[illegible]
11.	12,1	10,3	10,5	-9,0	1,3	-2,6	-3,2	2,0	-9,0	92	56	94	81	– 0	NNW 1	N 3	10	4^{1}	10^{2}	10^{2}	0,3	[illegible]
12.	12,5	15,6	18,5	-4,8	-0,7	-4,6	-3,7	-0,5	-4,8	81	54	62	66	NNW 4	NNW 5	NNW 1	9	10^{2}	7^{0-1}	0	0,0	[illegible]
13.	19,0	15,9	13,7	-8,0	1,1	-2,6	-3,0	2,0	-9,0	87	49	74	70	– 0	SE 1	– 0	6	6^{1-2}	8^{0-1}	0	.	[illegible]
14.	14,3	15,2	18,2	-4,1	0,9	-5,6	-3,6	1,7	-5,8	85	52	72	70	– 0	NNW 2	NNW 2	6	10^{2}	5^{1}	8^{1}	0,0	[illegible]
15.	19,4	19,6	20,8	-5,3	0,4	-2,8	-2,6	1,0	-5,6	75	48	63	62	NNW 1	NNW 1	– 0	12	7^{1-2}	1^{0}	5^{1}	0,0	[illegible]
16.	20,9	21,1	22,3	-5,2	-1,2	-5,7	-4,4	0,5	-5,7	86	69	92	82	NW 1	N 1	– 0	0,8	10^{2}	10^{2}	4^{1}	0,3	
17.	22,4	21,9	22,3	-10,2	0,0	-3,0	-4,0	1,3	-11,3	88	54	75	72	– 0	N 1	N 1	7	6^{1}	8^{2}	9^{2}	.	
18.	20,6	19,2	19,9	-9,8	1,5	-1,0	-2,6	1,5	-9,9	88	54	75	72	– 0	NE 1	– 0	11	0	8^{1-2}	10^{2}	.	
19.	19,3	18,6	18,5	-2,0	2,0	-0,4	-0,2	2,3	-2,0	81	63	80	75	– 0	– 0	SE 1	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	
20.	17,4	16,6	19,1	-5,0	4,0	-2,0	-1,2	4,4	-5,0	95	58	77	77	– 0	– 0	NNW 4	4	2^{1}	7^{1-2}	0	0,3	
21.	22,1	24,0	25,2	-5,5	-3,4	-7,3	-5,9	-1,7	-7,4	93	74	80	82	NNW 1	N 3	WNW 2	3	10^{2}	10^{2}	0	0,1	[illegible]
22.	25,9	27,1	28,2	-8,4	-4,2	-6,0	-6,2	-4,0	-8,8	78	59	84	74	NNW 2	NNW 4	NNW 1	6	10^{2}	4^{1}	10^{2}	2,2	[illegible]
23.	26,7	25,4	25,2	-6,6	-0,4	-7,6	-5,6	-0,1	-7,8	86	61	91	79	– 0	NW 1	– 0	3	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,6	[illegible]
24.	24,8	24,1	23,1	-6,9	0,9	-2,4	-2,8	2,3	-9,1	88	62	76	75	– 0	S 1	SE 1	4	10^{2}	7^{1}	0	.	[illegible]
25.	19,2	17,6	16,0	-3,4	3,2	-0,8	-0,4	4,0	-4,6	70	53	85	69	SSE 2	SE 2	SSE 1	5	0	0	5^{2}	.	[illegible]
26.	15,2	15,5	16,0	-2,4	-0,2	-0,6	-1,0	0,4	-2,4	85	75	84	81	ESE 1	SSE 1	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	[illegible]
27.	15,3	13,0	13,2	-0,5	7,2	3,3	3,3	8,9	-0,7	90	61	93	81	– 0	– 0	– 0	6	10^{2}	1^{0}	10^{2}	0,8	[illegible]
28.	13,5	14,0	16,2	1,8	11,2	4,2	5,4	11,2	1,7	96	68	90	85	– 0	NW 1	– 0	6	10^{2}	5^{1-2}	9^{2}	0,3	[illegible]
29.	17,3	17,1	17,5	0,8	11,8	4,2	5,2	12,7	0,7	98	67	85	83	– 0	– 0	– 0	6	10^{2}	1^{0}	6^{1-2}	.	[illegible]
30.	17,9	18,6	20,2	0,0	3,0	2,0	1,8	5,5	-0,2	94	87	93	91	– 0	N 1	NNE 1	4	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,7	[illegible]
31.	21,5	22,3	23,0	-1,0	-0,6	-2,2	-1,5	2,0	-2,2	87	78	75	80	NE 3	N 2	NE 2	7	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,0	[illegible]
Ø	718,99	718,66	719,27	-4,85	1,79	-2,13	-1,83	2,65	-5,69	88	64	82	78	0,9	1,6	1,0	—	7,4	6,7	6,5	Σ 17,3	–

DUBEN / AVRIL 19

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	721,2	721,4	722,2	-3,6	-1,0	-3,7	-3,0	-0,5	-4,0	74	67	90	77	NNW 2	N 1	– 0	7	8^{1-2}	10^{2}	0	0,0	.
2.	22,6	22,3	22,1	-6,4	4,4	-1,4	-1,2	5,6	-7,3	89	43	78	70	– 0	– 0	– 0	7	10^{2}	7^{1}	0	.	.
3.	20,9	19,5	17,1	-3,2	10,4	6,6	5,1	11,7	-4,0	93	54	71	73	E 1	S 3	SE 2	3	0	2^{0}	0	.	.
4.	14,9	15,1	13,7	0,3	11,9	6,4	6,2	13,5	-0,5	94	60	86	80	– 0	NNW 1	– 0	15	10^{2}	3^{1}	7^{2}	0,7	.
5.	10,7	13,6	15,2	4,0	12,2	4,8	6,4	13,0	3,9	95	55	89	80	– 0	NNW 3	– 0	8	10^{2}	4^{0-1}	0	0,0	.
6.	15,6	15,6	18,0	1,6	10,0	2,9	4,4	10,8	0,3	96	56	88	80	– 0	NNW 2	N 4	5	8^{2}	6^{1}	4^{1}	0,1	.
7.	19,2	20,4	21,9	0,8	2,0	0,1	0,8	3,0	0,0	92	71	81	81	NNW 4	NNW 4	NNW 1	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
8.	21,6	21,2	22,2	-0,6	3,3	0,0	0,7	4,5	-0,9	88	52	90	77	NNW 1	NNW 4	– 0	8	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,1	.
9.	21,6	20,7	22,2	-1,4	4,0	0,2	0,8	5,5	-1,5	95	67	81	81	– 0	NNW 3	NNW 1	10	3^{0-1}	6^{1-2}	5^{1}	1,0	.
10.	20,4	21,4	22,6	-0,4	2,0	-1,9	-0,6	2,4	-2,0	92	63	88	81	NW 3	NNW 3	– 0	9	9^{2}	7^{2}	0	0,5	pop[illegible]
11.	22,6	23,9	26,2	-2,2	3,4	-0,4	0,1	3,6	-4,3	94	60	94	83	N 3	NE 3	N 1	9	10^{2}	8^{1-2}	0	0,6	pop[illegible]
12.	26,6	26,2	26,6	-2,7	4,9	0,3	0,7	5,3	-3,6	93	49	79	74	NE 1	NE 3	NE 1	11	0	4^{1}	0	.	.
13.	25,5	23,6	23,1	-1,6	11,4	5,2	5,0	12,0	-2,8	88	40	66	65	NE 1	SSE 4	E 2	11	0	3^{0-1}	0	.	.
14.	21,4	20,1	19,4	4,1	12,2	7,1	7,6	13,1	2,4	63	35	73	57	ESE 2	SE 4	SSE 5	9	0	5^{0-1}	10^{2}	.	.
15.	15,7	13,6	11,8	7,0	9,0	8,6	8,3	9,2	6,7	84	76	79	80	SE 3	SE 2	SSE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
16.	10,2	12,0	14,4	7,2	9,0	5,0	6,6	9,9	5,0	90	91	94	92	NE 1	– 0	NNW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,3	.
17.	18,2	21,6	23,5	0,4	3,2	2,3	2,0	5,2	0,4	96	87	87	90	NNW 3	NNW 3	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
18.	24,7	24,8	25,5	0,3	7,2	3,6	3,7	7,5	-0,4	90	46	83	73	– 0	NW 2	– 0	13	7^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	.
19.	25,6	25,1	26,3	1,5	12,2	6,6	6,7	12,5	0,0	83	45	91	73	– 0	NNW 4	NW 3	10	9^{2}	8^{1-2}	10^{2}	1,3	.
20.	27,9	28,6	28,6	7,4	12,1	9,4	9,6	12,8	6,5	90	61	75	75	NNW 3	NNW 2	– 0	5	7^{1-2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
21.	26,0	24,1	23,8	5,6	13,0	7,6	8,4	14,0	4,5	93	59	77	76	NW 1	NNW 5	NNW 1	10	9^{2}	8^{2}	10^{2}	0,6	.
22.	19,8	19,3	20,3	6,6	5,2	2,8	4,4	7,7	2,5	86	87	88	87	– 0	NNW 3	NNW 1	3	10^{2}	10^{2}	3^{1}	5,7	.
23.	22,6	23,6	24,7	3,2	7,4	5,4	5,4	9,2	1,4	93	64	82	80	NNW 2	NE 2	NE 1	12	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
24.	25,6	26,0	26,3	2,0	9,8	4,8	5,4	10,4	1,6	94	52	81	76	N 1	NNW 1	– 0	10	10^{2}	7^{1}	0	.	.
25.	25,2	22,7	22,2	1,1	14,8	10,6	9,3	15,6	-1,0	94	37	61	64	– 0	SSE 2	S 1	12	0	0	8^{1-2}	0,6	.
26.	25,0	23,2	20,9	6,3	13,2	8,8	9,3	14,6	6,2	84	33	60	59	WNW 4	NW 2	NW 2	15	10^{2}	6^{1}	8^{1-0}	0,0	.
27.	17,7	17,6	19,2	8,6	7,8	3,8	6,0	11,4	3,8	76	69	75	73	NW 3	NW 4	NW 4	10	10^{2}	10^{2}	3^{1}	1,1	.
28.	21,9	22,4	22,7	3,2	9,0	5,3	5,7	10,0	2,4	71	42	80	64	NNW 2	NNW 4	– 0	15	3^{1}	8^{1-2}	3^{0-1}	0,5	.
29.	23,2	26,9	30,5	5,0	6,3	6,4	6,0	9,2	3,4	92	88	73	84	NW 1	NNW 4	NNW 2	3	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	1,2	.
30.	32,6	33,2	33,9	4,6	11,5	10,0	9,0	13,5	3,6	87	52	78	72	– 0	NNW 2	– 0	8	0	9^{2}	10^{2}	.	.
31.																						
Ø	721,55	721,65	722,23	1,96	8,06	4,24	4,63	9,21	0,74	88	59	81	76	1,4	2,7	1,3	—	7,1	7,1	5,6	Σ 28,5	–

Extense — VI. 1962—Ja.   Tábor , III-IV 1958

TÁBOR H = 441 m / 444 m b. Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	734,2	733,4	732,9	7,9	15,0	11,4	11,4	16,8	7,0	88	57	77	74	NW 1	NNW 3	- 0	6	9^{2}	8^{2}	3^{1}	.	.
2.	31,6	29,3	26,3	8,5	16,8	12,0	12,3	18,3	7,9	91	52	74	72	NW 1	NW 1	NW 1	4	9^{2}	9^{2}	3^{1}	0,3	.
3.	24,2	23,5	23,7	6,6	12,6	7,8	8,7	19,6	5,3	94	81	75	83	- 0	N 3	- 0	4	3^{1}	10^{2}	2^{0}	0,6	.
4.	23,4	26,1	27,9	4,6	8,7	4,0	5,3	10,5	2,5	71	41	67	60	NNW 3	NNW 4	NNW 1	12	7^{1-2}	6^{1}	1^{0}	.	.
5.	28,0	24,9	22,7	1,2	19,2	12,3	11,2	21,3	-1,1	85	22	73	60	- 0	SW 3	- 0	20	3^{1}	3^{0-1}	2^{2}	1,9	.
6.	23,2	22,1	22,3	12,8	15,4	11,6	12,8	17,3	10,5	77	62	91	77	NNW 5	NW 3	NW 2	10	8^{2}	7^{2}	10^{2}	8,9	.
7.	22,8	25,6	27,2	11,4	15,0	11,8	12,5	15,7	10,5	91	68	88	82	NW 3	NW 1	NNW 2	12	6^{1-2}	8^{2}	3^{0-1}	0,4	.
8.	27,2	25,6	24,7	7,9	21,7	17,4	16,1	23,9	6,8	99	52	79	77	- 0	NW 1	SSW 1	12	1^{0}	9^{2}	9^{2}	1,5	.
9.	26,4	26,5	25,4	15,9	24,1	17,2	18,6	24,5	12,5	87	37	81	68	NNW 2	NNW 4	- 0	20	9^{2}	4^{1}	0	.	.
10.	24,3	24,6	24,1	15,0	22,4	17,6	18,2	23,5	12,0	88	48	76	72	- 0	NNW 3	- 0	20	8^{2}	5^{1}	1^{0}	.	.
11.	22,3	21,8	21,0	13,5	27,0	19,0	19,6	28,8	10,5	90	44	79	71	- 0	NNW 1	- 0	15	2^{0}	10^{0-1}	3^{1}	.	.
12.	22,7	20,5	21,2	14,7	25,6	18,5	19,3	26,1	12,4	81	46	85	71	NNE 1	SW 1	- 0	12	3^{1}	7^{1-0}	10^{2}	.	.
13.	26,0	26,6	25,7	12,4	17,3	12,8	13,8	18,5	12,2	74	51	72	66	NNW 2	N 1	E 1	15	10^{2}	8^{2}	7^{0-1}	0,0	.
14.	23,9	20,7	17,8	10,8	23,6	18,0	17,6	25,4	9,4	83	50	82	72	- 0	SSW 3	SSE 1	6	10^{2}	5^{1-0}	2^{1}	.	.
15.	17,0	15,6	17,8	16,4	22,4	11,6	15,5	23,0	11,5	75	46	96	72	NNW 1	- 0	- 0	15	8^{2}	10^{2}	7^{1-2}	20,1	.
16.	15,0	08,6	10,9	11,1	18,8	11,2	13,1	20,9	10,7	94	58	94	82	- 0	S 4	NNW 3	12	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	24,0	.
17.	18,5	23,7	26,9	7,8	10,2	8,2	8,6	12,4	7,0	94	83	63	80	- 0	NNW 4	NW 1	9	10^{2}	9^{2}	1^{0-1}	0,2	.
18.	26,9	27,0	27,0	6,6	13,8	12,8	11,5	15,0	2,3	78	55	70	68	SSE 1	NW 5	NW 2	12	4^{1}	8^{2}	10^{2}	.	.
19.	27,5	28,9	28,5	13,7	15,5	11,5	13,0	18,0	11,5	68	74	95	79	NNW 3	NNW 3	- 0	10	10^{2}	8^{2}	0	0,2	.
20.	26,8	23,9	22,1	9,0	21,9	16,4	15,9	23,0	6,0	95	41	60	65	- 0	SE 3	S 2	15	0	0	0	.	.
21.	21,6	20,3	23,0	11,8	27,4	13,3	16,4	28,0	7,5	87	37	94	73	SSE 1	WSW 2	NNW 6	13	0	3^{1}	10^{2}	17,7	.
22.	27,0	25,9	23,7	9,4	12,4	11,9	11,4	13,3	8,4	91	82	93	89	NNW 3	NNW 3	NE 2	6	9^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	22,1	22,9	22,5	11,4	19,6	13,8	14,6	21,3	11,0	95	64	91	83	- 0	NNW 3	- 0	8	10^{2}	4^{1}	0	.	.
24.	23,2	22,0	21,4	9,6	25,1	17,5	17,4	25,4	8,5	98	43	75	72	- 0	- 0	- 0	12	0	1^{0}	0	.	.
25.	22,4	22,1	21,2	15,6	27,7	19,8	20,7	28,5	11,0	87	35	65	62	- 0	SSE 4	SE 2	15	0	2^{1}	3^{1}	.	.
26.	20,1	21,3	23,5	18,9	27,9	18,6	21,0	28,7	16,5	72	44	79	65	SW 1	NNW 3	NNW 1	20	5^{0-1}	3^{1-0}	2^{1}	.	.
27.	24,4	22,6	20,2	17,0	28,7	20,8	21,8	29,0	15,0	77	45	70	64	NNE 2	SW 1	SE 1	15	2^{0}	5^{0-1}	10^{2}	0,1	.
28.	20,0	21,7	27,1	17,4	17,6	12,8	15,2	22,0	12,7	93	75	89	86	SSW 1	NNW 4	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
29.	27,9	27,4	26,3	11,6	17,4	12,2	13,4	19,1	11,0	91	57	80	76	- 0	NNE 1	E 1	15	10^{2}	9^{2}	0	0,0	.
30.	24,3	22,0	20,9	11,7	20,1	17,2	16,6	21,7	6,6	81	55	78	71	E 3	SE 3	ESE 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,9	.
31.	23,9	25,0	25,4	11,8	17,8	12,5	13,6	19,3	10,4	88	67	88	81	WSW 2	NNW 3	- 0	15	10^{2}	6^{1-2}	0	0,0	.
Ø	724,15	723,61	723,59	11,42	19,63	13,97	14,74	21,26	9,23	86	54	80	73	1,2	2,5	1,0	—	6,3	6,5	4,5	Σ 88,0	—

ČERVEN / JUIN 1958

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	726,0	725,4	725,3	8,0	22,2	14,6	14,8	23,7	7,3	98	39	81	73	- 0	NW 1	SW 1	20	10^{2}	4^{1}	2^{1}	.	.
2.	25,6	24,6	23,5	12,6	25,6	17,6	18,4	27,0	8,3	85	33	69	62	- 0	SW 3	- 0	15	0	2^{1}	0	.	.
3.	23,5	21,9	21,7	14,8	23,4	16,0	17,6	26,0	11,7	78	59	85	74	NNE 1	E 1	NNW 4	12	4^{1}	9^{1}	10^{2}	25,6	.
4.	22,3	23,7	23,8	13,6	14,6	12,0	13,0	18,2	12,0	96	85	84	88	NW 1	NNW 3	NNW 4	5	10^{2}	8^{2}	3^{1}	1,1	.
5.	23,5	23,3	23,8	10,6	15,8	12,0	12,6	16,1	8,8	85	57	84	75	NNW 3	NNW 4	NNW 1	9	2^{1}	8^{2}	3^{1}	.	.
6.	24,1	24,5	25,3	10,5	16,8	10,8	12,2	17,2	8,7	93	66	89	83	- 0	ENE 3	NE 1	4	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,0	.
7.	26,8	26,4	26,4	10,2	20,0	14,5	14,8	21,7	7,5	65	44	80	63	NW 2	ESE 1	SE 1	15	0	2^{1}	1^{0}	1,0	.
8.	27,1	25,9	24,5	10,4	22,1	14,8	15,5	23,0	8,1	89	42	78	70	- 0	NNW 3	NNW 1	20	10^{2}	4^{1}	2^{1}	.	.
9.	23,7	21,8	21,7	13,2	20,6	13,5	15,2	21,7	10,0	80	36	80	65	- 0	NNW 4	- 0	18	3^{0-1}	4^{1-2}	1^{0}	.	.
10.	20,5	19,0	18,0	12,4	22,0	14,8	16,0	22,3	8,4	88	42	77	69	NNW 1	NE 2	NE 4	15	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	4,6	.
11.	18,3	20,7	23,1	10,9	11,2	10,8	10,9	15,0	10,7	98	93	77	89	NNE 3	N 3	NNW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,8	.
12.	24,7	25,2	26,3	11,0	14,3	11,3	12,0	16,1	8,5	79	60	77	72	NNW 4	N 5	N 1	10	5^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
13.	27,4	27,6	28,8	10,0	16,0	9,6	11,3	16,5	7,0	80	50	79	70	NNE 1	NNE 3	NE 1	18	2^{0-1}	8^{2}	4^{1}	.	.
14.	29,9	30,3	30,7	12,1	17,3	11,4	13,0	18,0	7,3	64	46	78	63	NE 1	NNW 4	N 1	15	2^{1}	6^{1-2}	2^{1}	.	.
15.	31,4	30,7	30,1	10,6	21,2	12,7	14,3	21,5	5,3	74	39	74	62	NNW 1	ENE 3	- 0	15	0	5^{1-2}	0	.	.
16.	29,5	27,8	27,1	11,3	23,3	16,2	16,8	23,7	6,0	79	39	53	57	- 0	SE 2	SSW 1	15	0	4^{1}	2^{1}	.	.
17.	25,8	24,5	24,4	14,0	23,4	18,0	18,4	25,3	7,5	71	38	63	57	E 1	NW 2	SSE 2	18	4^{0}	4^{1}	1^{0}	.	.
18.	25,2	23,7	25,3	13,6	26,9	15,7	18,0	27,7	9,8	82	35	93	70	SW 1	SW 3	NNW 1	5	1^{0}	5^{1-2}	10^{2}	3,2	.
19.	26,4	25,1	22,6	11,5	13,6	12,5	12,5	15,7	11,4	96	86	93	92	NNE 1	NNW 1	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
20.	19,6	16,5	14,0	12,5	18,5	15,9	15,7	19,0	11,0	98	76	80	85	SSW 1	NW 2	NW 3	11	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
21.	14,3	13,5	15,3	16,4	21,9	15,2	17,2	22,3	13,4	70	55	64	63	NNW 3	NW 3	NNW 4	19	7^{1-2}	6^{1-2}	8^{2}	0,0	.
22.	17,4	17,1	17,8	11,3	21,0	13,6	14,9	21,4	9,0	89	46	82	72	- 0	NNW 2	- 0	20	10^{2}	5^{1-2}	9^{2}	0,2	.
23.	18,7	18,6	20,3	12,3	20,0	14,6	15,4	20,5	12,0	90	46	61	66	NW 1	NW 4	NNW 2	20	10^{2}	6^{1-2}	3^{1}	.	.
24.	21,1	18,3	17,1	12,2	20,8	12,8	14,6	21,4	8,0	78	47	97	74	W 1	SSE 5	NNW 1	20	1^{0-1}	7^{1-2}	10^{2}	15,0	.
25.	21,0	24,3	23,1	10,7	11,6	11,4	11,3	15,8	10,6	84	79	88	84	NW 3	NW 3	SE 1	4	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	0,0	.
26.	20,1	16,8	12,2	10,6	21,6	17,0	16,6	22,0	5,4	91	53	82	75	SE 1	S 4	ESE 1	12	3^{1}	10^{0-1}	9^{2}	0,5	.
27.	07,2	06,9	09,1	15,4	18,8	9,6	13,4	19,8	9,5	93	72	94	86	E 1	NW 3	NW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,0	.
28.	09,9	13,3	16,3	10,6	15,3	14,0	13,5	15,7	9,5	97	96	97	97	NNW 2	NNW 4	NNW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,8	.
29.	17,9	17,6	17,7	14,4	18,1	15,3	15,7	19,4	13,0	91	74	86	84	NNW 5	NNW 5	NNW 3	8	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,0	.
30.	18,8	19,5	19,3	14,1	20,4	15,9	16,6	21,2	13,5	91	67	91	83	NNW 2	NNW 1	N 1	12	10^{2}	9^{1-2}	3^{1}	10,0	.
31.																						
Ø	722,26	721,82	721,82	12,06	19,28	13,80	14,74	20,50	9,31	85	57	80	74	1,4	2,9	1,7	—	6,1	6,9	5,9	Σ 94,7	—

TÁBOR H = 441 m / 444 m b. Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	718,7	717,9	717,0	14,6	23,4	18,0	18,5	24,1	12,3	98	70	84	84	N 1	NNE 1	NNE 1	12	10^{2}	5^{1}	7^{1-2}	0,5	
2.	16,5	17,2	18,1	15,7	15,5	13,8	14,7	19,9	13,0	89	92	92	91	ESE 1	NNW 1	– 0	9	9^{2}	10^{2}	5^{1-2}	14,1	
3.	18,7	16,9	17,6	12,4	22,7	14,2	15,9	23,1	11,5	98	61	95	85	– 0	ESE 3	NW 3	12	10^{2}	7^{2}	10^{2}	6,4	
4.	17,9	18,1	18,1	12,3	17,1	14,8	14,8	17,3	11,7	93	76	86	85	NW 3	NNW 2	NNW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	
5.	17,4	18,8	20,6	13,0	14,9	14,3	14,1	15,3	12,8	95	90	93	93	NW 2	NNW 3	NNW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,1	
6.	21,9	23,4	24,2	14,0	18,4	15,8	16,0	19,8	13,8	96	78	87	87	– 0	NW 2	NNW 2	14	10^{2}	8^{2}	6^{1-2}	0,2	
7.	25,7	27,0	27,4	14,8	18,5	14,4	15,5	20,7	13,0	91	60	88	80	NNW 3	NW 2	NNW 1	4	5^{1}	9^{2}	0	.	
8.	29,3	29,1	29,9	13,6	19,6	12,4	14,5	20,0	10,7	89	56	89	78	– 0	NNW 4	NNW 1	12	9^{2}	7^{1-2}	0	.	
9.	29,8	28,3	26,4	13,0	21,4	16,4	16,8	22,8	10,1	89	54	82	75	– 0	NW 2	NNW 1	15	7^{1-2}	1^{0}	0	.	
10.	25,1	23,4	22,3	12,9	26,4	19,0	19,3	27,0	10,0	90	48	88	75	– 0	ESE 3	– 0	12	0	3^{1}	0	.	
11.	22,7	22,2	21,7	16,0	25,0	19,0	19,8	27,6	13,0	90	54	73	72	– 0	SSW 1	SE 1	15	2^{0}	7^{1-2}	0	.	
12.	22,4	22,6	24,4	17,6	21,1	17,6	18,5	28,8	13,7	78	77	94	83	SSW 1	SSE 3	SW 1	10	0	8^{2}	3^{0-1}	8,6	
13.	25,0	23,8	22,9	15,6	30,3	22,4	22,7	31,2	13,0	94	33	73	67	– 0	SW 3	– 0	20	0	2^{0}	4^{1-2}	0,5	
14.	25,7	26,0	26,1	18,0	21,3	18,6	19,1	22,6	17,9	87	75	93	85	NW 1	NW 3	– 0	10	10^{2}	6^{1-2}	2^{1}	0,9	
15.	26,3	25,3	24,2	16,8	28,5	22,4	22,5	29,4	14,5	94	53	78	75	SSW 1	SSW 2	ESE 1	20	3^{1}	2^{0-1}	1^{0}	.	
16.	22,7	20,6	18,6	21,8	30,6	24,9	25,6	31,8	17,4	76	48	69	64	SW 1	SE 2	SE 2	18	2^{0}	2^{0}	10^{2}	.	
17.	24,3	28,5	29,9	18,2	16,0	13,4	15,2	25,0	13,4	80	69	77	75	NW 4	NNW 3	NW 1	13	10^{2}	10^{2}	0	.	
18.	29,4	28,8	29,1	10,5	21,4	14,5	15,2	22,2	8,0	87	43	88	73	– 0	NNW 3	– 0	12	0	5^{1}	0	.	
19.	29,3	27,3	25,5	11,6	24,2	16,6	17,2	25,0	7,9	87	38	71	65	– 0	E 1	– 0	25	0	0	2^{1}	.	
20.	23,9	21,0	25,7	13,8	27,6	16,2	18,4	28,1	8,7	80	42	91	71	– 0	– 0	NW 1	20	0	3^{1}	8^{2}	6,1	
21.	20,6	19,0	18,4	15,6	20,8	16,2	17,2	21,9	14,3	79	42	61	61	NW 3	NW 4	NNW 1	30	4^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	.	
22.	15,8	13,9	15,3	14,8	15,7	13,6	14,4	22,8	11,5	78	94	76	89	– 0	NW 4	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,7	
23.	15,7	16,1	18,3	12,4	15,4	13,0	13,4	18,7	12,1	95	81	81	86	– 0	NW 1	– 0	15	10^{2}	8^{2}	3^{1-2}	4,9	
24.	19,0	19,9	23,2	11,0	17,6	12,9	13,6	18,8	10,0	93	58	83	78	NW 1	NW 3	NNW 1	25	10^{2}	6^{2}	2^{1}	0,4	
25.	26,7	27,8	28,6	9,7	15,4	12,0	12,3	17,2	7,5	84	51	80	72	– 0	NNW 2	– 0	12	5^{2}	9^{2}	6^{2}	0,0	
26.	28,5	25,9	25,1	7,8	20,5	16,0	15,1	21,5	5,9	96	39	59	65	– 0	SSE 1	S 2	15	0	2^{0}	7^{1-2}	.	
27.	24,9	23,2	23,6	13,5	24,7	15,1	17,1	25,6	11,0	81	53	98	77	S 1	NW 3	– 0	15	7^{2}	4^{1-2}	5^{1}	1,9	
28.	23,3	22,0	22,3	14,5	24,8	20,0	19,8	25,0	13,9	98	56	81	78	– 0	NW 3	SSW 1	15	10^{2}	8^{2}	3^{1}	0,1	
29.	22,2	22,4	24,0	17,5	18,6	18,0	18,0	26,0	16,0	92	96	88	92	WSW 1	NW 10	NNW 1	0,5	9^{1-2}	10^{2}	1^{0}	29,0	
30.	26,6	26,7	27,2	13,7	22,0	18,2	18,0	24,5	12,7	99	64	89	84	NW 1	NW 2	– 0	14	10^{2}	10^{2}	2^{1}	0,0	
31.	28,5	28,2	28,5	15,4	25,4	18,6	19,5	26,3	14,3	94	50	81	75	WNW 1	NNW 4	– 0	22	3^{1}	4^{1-2}	2^{1}	.	
Ø	723,37	722,95	723,37	14,26	21,44	16,53	17,19	23,55	12,12	89	61	83	78	0,8	2,6	0,8	—	6,0	6,3	4,2	Σ 109,0	

SRPEN / AOÛT 19

1.	728,3	736,1	724,4	13,4	29,5	23,4	22,4	30,4	11,2	94	44	77	72	– 0	WSW 2	SSW 2	25	3^{0}	1^{0}	3^{1}	4,9	
2.	26,7	25,8	26,8	17,7	25,6	17,4	19,5	26,0	17,0	95	57	95	82	– 0	WNW 2	W 2	15	6^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	7,1	
3.	29,6	28,6	29,2	13,9	20,3	15,7	16,4	20,7	13,7	43	49	85	76	W 1	NNW 2	NNW 2	15	5^{1-2}	8^{2}	10^{2}	.	
4.	30,2	30,2	30,3	11,0	19,4	14,2	14,7	20,5	9,7	95	53	91	80	NNW 1	N 1	N 1	12	5^{0-1}	6^{2}	0	.	
5.	30,2	27,6	25,9	9,8	24,0	16,6	16,8	24,7	8,0	98	37	69	68	– 0	NW 3	SSE 3	18	0	0	1^{0}	.	
6.	23,0	21,1	20,1	12,1	24,9	20,2	19,4	26,6	10,4	94	41	76	70	– 0	SSW 3	– 0	25	9^{0-1}	2^{0-1}	9^{2}	0,0	
7.	19,9	19,9	19,7	16,2	16,7	13,7	15,1	20,3	13,7	90	93	94	92	SE 1	NW 1	– 0	4	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	10,2	
8.	20,7	22,2	24,1	12,4	20,0	14,3	15,2	20,7	12,2	95	55	87	79	NW 1	NNW 4	NNW 1	20	4^{0-1}	5^{1-2}	1^{0}	0,1	
9.	24,9	25,7	26,6	12,0	18,9	16,8	16,1	20,4	10,2	94	81	96	90	NW 1	NNW 2	NW 1	13	10^{2}	10^{2}	2^{1}	1,5	
10.	28,0	27,7	26,8	13,8	22,0	18,4	18,2	25,2	12,7	98	79	88	88	– 0	NW 1	– 0	8	10^{2}	9^{2}	0	0,0	
11.	26,2	24,2	22,8	14,3	26,4	20,1	20,2	27,4	13,1	97	53	82	77	– 0	SE 2	SE 3	12	0	7^{2}	2^{0-1}	.	
12.	21,1	23,0	23,5	16,6	18,6	15,7	16,6	21,4	15,4	91	77	97	88	SW 2	NW 2	– 0	20	10^{2}	9^{2}	8^{2}	1,2	
13.	24,3	23,9	24,9	13,5	20,4	12,2	14,6	21,7	12,2	94	59	93	82	NNW 2	SE 2	– 0	22	10^{2}	6^{2}	0	1,8	
14.	24,9	23,7	23,3	10,0	16,6	15,4	14,4	18,6	8,7	96	80	96	91	– 0	NNW 3	– 0	6	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,2	
15.	23,2	23,2	24,2	16,4	22,8	16,8	18,2	23,3	15,3	94	56	91	80	NW 1	NNW 2	– 0	13	6^{1-2}	6^{1-2}	1^{0}	.	
16.	23,3	22,3	23,0	13,7	22,4	16,0	17,0	25,3	12,3	98	79	95	91	– 0	NNW 1	SE 1	5	7^{1-2}	9^{2}	9^{2}	14,0	
17.	24,2	24,3	23,9	14,4	23,5	16,8	17,9	24,3	13,8	98	47	85	77	– 0	NW 3	– 0	18	9^{2}	4^{1-2}	3^{0-1}	.	
18.	22,9	21,8	20,8	12,8	25,2	18,2	18,6	26,0	11,8	98	58	83	80	– 0	ENE 3	NW 1	13	1^{0}	9^{2}	0	.	
19.	19,8	18,7	17,1	15,6	29,4	22,1	22,3	30,7	14,5	98	48	76	74	– 0	SE 3	SE 2	15	0	1^{0}	0	.	
20.	16,6	17,0	17,2	17,8	21,0	14,6	17,0	22,0	14,5	84	51	92	76	NW 3	NW 4	NNW 1	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,9	
21.	16,6	15,5	13,2	11,5	23,2	15,7	16,5	23,5	10,4	98	47	84	76	– 0	SE 2	ESE 1	25	7^{0-1}	6^{0-1}	4^{0-1}	.	
22.	12,8	13,4	15,4	13,2	17,2	14,0	14,6	19,0	12,0	97	80	95	91	SW 1	NNW 5	NNW 1	7	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	4,3	
23.	18,4	20,0	22,4	13,0	20,3	13,6	15,1	20,5	12,4	95	54	89	79	– 0	NW 5	NW 1	20	4^{0-1}	8^{2}	3^{0-2}	0,0	
24.	24,4	23,9	23,7	11,8	19,8	13,7	14,8	20,1	10,3	88	49	82	73	NW 1	NNW 1	– 0	25	5^{0-1}	6^{1-2}	4^{0-1}	0,0	
25.	22,0	21,9	22,2	11,2	17,0	11,2	12,6	18,6	9,9	98	68	95	87	NW 2	NW 4	– 0	20	7^{2}	9^{2}	3^{0-1}	1,7	
26.	21,8	22,2	25,4	9,2	16,8	13,1	13,0	18,3	7,8	98	64	91	84	– 0	NNW 3	NW 2	6	10^{2}	9^{2}	8^{1-2}	2,8	
27.	26,8	26,4	26,4	10,6	18,8	12,2	13,4	20,2	9,5	98	57	91	82	NW 1	NNW 2	– 0	10	9^{2}	4^{0}	0	.	
28.	26,4	25,5	25,1	7,4	22,5	14,0	14,5	24,0	6,9	98	50	91	80	– 0	ESE 3	– 0	12	0	0	0	.	
29.	25,2	24,5	24,4	8,6	24,4	14,0	15,2	25,0	7,8	99	52	87	79	– 0	N 2	NNW 1	15	1^{0}	0	0	.	
30.	24,3	23,5	23,9	8,8	24,6	16,0	16,4	25,0	7,8	96	46	87	76	NW 1	NNE 1	NE 3	18	1^{0}	0	2^{0}	.	
31.	24,2	23,5	24,0	11,0	20,8	13,8	14,8	22,3	10,5	98	55	85	79	– 0	ESE 4	ENE 3	19	0	6^{1-2}	1^{0}	.	
Ø	723,57	723,14	723,25	12,70	21,71	15,80	16,50	22,99	11,47	95	59	88	81	0,6	2,5	1,0	—	5,5	6,0	4,0	Σ 59,7	

Extrait – V. [illegible] Tábor, VII – VIII 1958

TÁBOR — H = 441 m / 444 m b. — Bc = + 0,30 (započteno / appliquée) — Gc = + 0,16 (započteno / appliquée) — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1958

Datum Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka H Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	724,1	724,0	724,7	12,9	22,0	15,9	16,7	22,7	11,5	93	50	80	74	ESE 2	ESE 4	ESE 4	13	0	4^{2}	0	.	.
2.	24,8	24,5	25,5	11,8	21,5	13,4	15,0	23,1	11,2	96	51	72	73	ENE 2	ESE 4	E 2	15	0	4^{1-2}	0	.	.
3.	25,7	26,4	27,8	10,4	20,6	11,4	13,4	20,9	8,0	84	47	89	73	NE 2	SE 4	– 0	15	10^{2}	4^{0-1}	0	.	.
4.	28,7	29,1	30,0	8,8	21,6	11,2	13,2	22,0	8,4	91	43	88	74	NE 1	E 2	– 0	18	0	1^{0}	0	.	.
5.	31,5	30,6	30,7	5,0	23,4	12,5	13,4	24,3	4,4	97	30	90	72	– 0	NW 1	– 0	18	0	0	0	.	.
6.	29,5	28,1	28,2	6,7	27,1	14,6	15,8	28,0	5,7	98	27	78	68	– 0	SE 4	– 0	20	0	1^{0}	0	.	.
7.	28,4	28,6	27,6	7,3	27,2	14,9	16,1	28,8	6,1	98	27	84	70	SSE 1	NW 1	– 0	20	0	0	0	.	.
8.	27,7	26,0	27,2	12,2	22,8	14,6	16,0	26,0	11,8	93	70	96	86	– 0	NNW 1	– 0	5	4^{1-2}	10^{2}	6^{2}	1,2	.
9.	26,8	25,2	26,1	13,0	21,2	12,3	14,7	21,8	11,5	97	43	88	76	– 0	NNW 4	– 0	18	0	3^{1}	0	0,0	.
10.	25,1	24,4	25,2	8,8	15,8	10,8	11,6	18,0	8,1	95	66	94	85	– 0	NNW 3	– 0	15	2^{1}	8^{2}	3^{2}	0,7	.
11.	25,5	25,3	26,0	9,7	16,2	11,0	12,0	16,4	7,7	96	71	94	87	NW 1	NNW 4	– 0	7	9^{1-2}	7^{2}	9^{2}	2,9	.
12.	26,7	28,9	31,2	10,8	14,2	10,4	11,4	16,5	10,3	97	78	94	90	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
13.	32,3	32,4	31,6	5,5	20,0	10,6	11,7	20,7	5,5	99	53	95	82	NNW 1	NNW 1	– 0	17	10^{2}	3^{0-1}	0	.	.
14.	30,9	29,3	28,4	5,4	21,4	12,1	12,8	22,5	5,0	99	43	93	78	– 0	SE 3	– 0	18	3^{0-1}	1^{0}	0	.	.
15.	27,5	26,0	25,0	6,6	23,1	13,1	14,0	24,5	6,0	99	45	93	79	– 0	SSE 1	– 0	16	0	0	0	.	.
16.	24,3	23,3	24,1	8,2	27,6	18,3	18,1	27,8	7,9	98	41	82	74	NNW 1	NNW 2	N 3	19	3^{0-1}	2^{0}	10^{2}	.	.
17.	25,6	26,1	26,2	13,8	18,5	15,4	15,8	19,1	13,8	93	64	91	83	NNW 2	NNW 1	NE 1	13	8^{2}	9^{2}	10^{2}	2,9	.
18.	25,4	25,5	26,4	13,4	14,0	12,4	13,0	15,4	12,4	98	97	98	98	– 0	NNW 1	NNW 1	2	10^{2}	10^{2}	5^{2}	10,8	.
19.	27,0	26,7	26,2	11,4	17,6	11,6	13,0	18,2	11,3	98	71	97	89	– 0	SSE 2	– 0	7	10^{2}	3^{1-2}	0	0,1	.
20.	25,4	24,5	25,1	10,0	16,6	13,6	13,4	18,9	9,0	98	75	90	90	– 0	NNW 1	– 0	2,8	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,3	.
21.	24,0	24,0	22,6	12,7	20,2	15,8	16,1	21,1	12,5	98	74	96	89	– 0	WSW 2	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,3	.
22.	23,1	22,8	22,0	13,6	12,5	11,4	12,2	15,8	11,4	95	91	97	94	– 0	NNW 2	– 0	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	.
23.	24,3	24,9	26,9	9,4	14,2	10,8	11,3	14,5	9,3	93	69	89	84	NNW 2	NW 4	NW 4	18	4^{1-2}	7^{2}	8^{2}	0,4	.
24.	23,6	22,8	23,4	7,5	10,6	11,6	10,3	11,9	6,6	99	97	94	97	NW 1	NW 4	NNW 3	7	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	7,0	.
25.	20,8	18,7	19,7	11,6	17,6	11,9	13,2	18,7	11,0	96	75	68	80	NW 1	NNW 4	NNW 3	20	9^{2}	8^{2}	2^{1}	0,5	.
26.	20,0	21,0	22,9	10,5	10,6	10,0	10,3	13,1	9,9	81	84	86	84	NW 2	NNW 2	NNW 3	13	10^{2}	8^{2}	10^{2}	3,5	.
27.	25,4	27,3	28,7	9,6	12,2	9,0	10,0	13,6	8,9	89	79	89	86	NNW 3	NNW 3	– 0	12	10^{2}	9^{2}	3^{1-2}	0,3	.
28.	29,4	28,3	27,6	2,6	15,2	6,3	7,6	15,8	2,4	98	49	87	78	– 0	SSE 3	SE 1	20	10^{2}	2^{1}	0	.	.
29.	25,2	23,6	22,7	2,2	18,6	10,0	10,2	18,7	1,8	96	52	79	76	– 0	SSE 2	SSE 2	15	2^{1}	1^{0}	0	.	.
30.	20,8	18,4	16,6	2,5	17,2	11,3	10,6	17,8	2,4	98	52	88	79	– 0	SE 4	SSE 2	12	1^{0}	1^{0}	0	.	.
31.																						
Ø	726,05	725,56	725,88	9,13	18,71	12,27	13,10	19,89	8,39	95	60	89	81	0,8	2,5	1,0	—	5,5	5,1	3,4	Σ 46,0	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1958

1.	713,9	711,7	711,3	8,0	22,5	16,0	15,6	23,5	5,9	98	53	81	77	– 0	SE 4	SSE 3	18	10^{2}	1^{1}	3^{1}	0,2	.
2.	15,2	17,2	18,8	12,6	14,4	12,0	12,8	16,0	12,0	93	91	97	94	NW 2	– 0	– 0	9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	.
3.	22,5	24,1	25,3	10,4	16,9	8,2	10,9	17,2	8,2	95	53	94	81	NW 1	NNW 4	– 0	20	9^{2}	3^{1}	0	.	.
4.	22,8	21,7	21,4	4,8	15,1	11,2	10,6	16,0	3,8	98	80	98	92	– 0	SE 3	– 0	7	3^{0-1}	9^{2}	7^{2}	.	.
5.	23,7	24,2	23,9	8,2	14,6	11,1	11,2	15,0	7,9	98	83	97	93	– 0	W 1	– 0	10	10^{2}	10^{2}	7^{2}	0,0	.
6.	23,1	23,5	24,9	11,6	13,6	12,6	12,6	13,9	10,6	98	94	98	97	– 0	NW 1	NW 1	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	.
7.	27,4	28,4	28,9	12,0	15,5	11,3	12,5	15,7	11,2	98	78	97	91	– 0	NE 1	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
8.	30,5	30,9	31,6	11,1	17,2	9,4	11,8	17,5	9,4	97	56	96	83	NW 1	NW 1	NW 1	12	10^{2}	3^{1-2}	0	.	.
9.	31,9	30,6	30,1	9,6	17,5	9,0	11,3	18,0	7,3	98	57	95	83	– 0	NW 2	– 0	15	10^{2}	3^{0-1}	0	0,1	.
10.	29,1	27,0	26,0	8,6	20,1	13,1	13,7	20,8	7,0	98	65	95	86	– 0	SSW 1	SSE 1	11	10^{2}	0	10^{2}	0,2	.
11.	26,4	26,4	25,8	13,3	17,0	14,5	14,8	17,7	13,0	98	81	92	90	W 1	– 0	S 1	3	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
12.	23,8	23,1	24,3	13,2	16,8	12,2	13,6	18,3	12,1	98	79	98	92	– 0	– 0	NW 3	4	10^{2}	5^{1}	10^{2}	30,3	.
13.	24,9	24,9	24,6	10,0	9,9	8,7	9,3	12,1	8,7	92	83	91	89	NW 2	NW 2	NW 1	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
14.	20,4	17,3	20,0	5,8	10,0	8,0	8,0	10,4	4,4	94	91	94	93	NW 1	NNW 4	NNW 3	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,1	.
15.	19,4	16,7	20,5	8,4	13,6	8,0	9,5	14,4	7,6	88	61	78	76	SSW 1	NNW 7	NNW 4	15	10^{2}	6^{2}	7^{2}	1,1	.
16.	16,4	11,5	14,2	7,5	5,8	3,2	4,9	9,0	3,2	76	88	87	84	NNW 3	NNW 3	NNW 4	18	10^{2}	10^{2}	5^{2}	3,3	.
17.	10,4	12,5	17,2	4,1	5,3	4,2	4,4	5,5	3,0	88	91	89	89	NNW 4	NNW 6	NNW 2	8	10^{2}	10^{2}	4^{1}	7,5	.
18.	21,6	24,2	26,0	2,8	6,8	4,2	4,5	7,0	2,5	82	67	84	78	NNW 2	NNW 4	NNW 1	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
19.	27,4	27,5	27,8	3,5	6,8	2,4	3,8	8,5	2,2	92	59	93	81	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	10^{2}	8^{2}	10^{2}	11,6	.
20.	23,4	22,4	24,3	3,8	3,8	3,6	3,7	4,0	0,9	93	90	95	93	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
21.	23,4	22,5	26,7	4,4	8,2	3,2	4,8	8,8	2,5	96	75	90	87	NNW 1	– 0	NW 1	15	10^{2}	7^{2}	8^{2-1}	2,9	.
22.	29,4	31,3	34,3	3,8	6,7	0,6	2,9	6,8	0,6	93	74	96	88	NW 2	NNW 1	– 0	13	10^{2}	8^{2}	0	0,0	.
23.	35,3	35,3	36,8	–1,8	7,0	5,2	3,9	7,2	–2,0	99	70	94	88	– 0	NW 2	– 0	8	10^{2}	9^{2}	9^{1-2}	0,1	.
24.	36,3	36,3	36,7	3,8	8,4	7,6	6,8	9,0	3,7	97	87	91	92	NNW 1	N 1	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
25.	34,8	33,6	33,2	6,9	8,6	8,3	8,0	8,9	6,7	94	89	93	92	NW 2	NNW 1	– 0	7	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	.	.
26.	34,0	34,4	35,6	6,9	9,4	8,0	8,1	9,4	4,3	96	84	89	90	NNW 1	N 1	N 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
27.	34,6	33,6	32,7	6,1	9,1	7,4	7,5	9,5	6,0	96	83	93	91	– 0	– 0	– 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28.	31,4	31,0	31,2	6,0	7,8	6,6	6,8	7,8	5,9	93	81	87	87	NNW 1	– 0	NNW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
29.	30,5	29,8	29,0	6,2	9,3	6,2	7,0	10,0	5,9	82	66	86	78	ESE 1	SE 2	SE 1	7	10^{2}	8^{1-2}	0	.	.
30.	27,3	25,8	26,2	1,8	11,1	1,7	4,1	11,7	1,7	95	57	94	82	SSW 1	SSE 1	– 0	10	0	0	0	.	.
31.	25,7	23,9	23,6	–1,6	6,5	2,6	2,5	8,0	–1,6	99	86	93	93	– 0	SE 1	SSE 3	1,8	10^{2}	2^{0-1}	10^{2}	0,2	.
Ø	725,72	725,27	726,22	6,83	11,46	7,75	8,45	12,18	5,63	94	76	92	87	1,0	1,9	1,2	—	9,4	7,4	7,1	Σ 84,1	—

Extenso — VI. 1962 — Ja. Tábor, II - X 1958

TÁBOR H = 441 m / 444 m b. Bc = + 0,30 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 19[illegible]

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,8	725,7	727,1	2,0	5,7	4,5	4,2	5,9	1,5	96	93	96	95	SE 1	NNW 1	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	.
2.	28,1	27,0	25,7	2,0	6,1	1,7	2,9	8,0	1,3	96	63	94	84	NNW 1	NNW 1	– 0	10	2^{1}	7^{1-2}	2^{0-1}	.	.
3.	21,7	18,9	18,9	-1,3	6,2	4,4	3,4	6,4	-1,4	99	69	97	88	– 0	NW 3	NW 2	12	10^{2}	8^{0-1}	10^{2}	0,7	.
4.	18,6	19,3	21,9	5,2	6,9	4,8	5,4	7,3	4,5	98	87	90	92	– 0	NNW 1	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
5.	23,2	23,7	25,1	5,2	9,7	4,3	5,9	10,0	4,3	97	66	96	86	– 0	– 0	– 0	15	10^{2}	8^{1-2}	0	.	.
6.	26,1	27,0	28,2	4,6	6,5	5,2	5,4	6,7	1,5	97	87	90	91	– 0	NNW 1	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
7.	28,4	26,6	25,5	3,6	6,0	5,4	5,1	6,8	3,4	90	84	89	88	– 0	– 0	– 0	6	10^{2}	10^{2}	5^{0-1}	0,0	.
8.	23,2	21,0	20,4	5,2	7,2	6,0	6,1	7,3	4,9	94	87	90	90	– 0	S 1	– 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
9.	19,9	20,9	21,5	4,2	5,8	4,6	4,8	6,1	4,2	89	76	87	84	– 0	– 0	NW 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	20,2	19,2	18,7	3,6	6,4	4,9	5,0	7,0	3,6	95	81	96	91	– 0	ENE 1	NNE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
11.	18,5	18,6	19,4	4,5	5,7	6,5	5,8	7,0	4,3	97	88	96	94	E 1	SSE 1	ESE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
12.	18,6	18,2	17,7	8,9	10,0	10,6	10,0	11,0	6,5	96	89	85	90	SSE 3	SSE 2	SE 4	5	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	.	.
13.	15,8	15,4	17,2	10,4	9,4	8,8	9,4	11,1	8,7	80	87	84	84	SSE 6	SSE 4	SSE 4	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
14.	18,3	20,1	22,7	8,6	9,4	8,6	8,8	9,7	8,4	87	83	88	86	SE 4	ESE 2	S 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
15.	25,1	26,3	27,5	7,7	9,8	8,2	8,5	10,3	7,5	96	89	89	91	S 1	NNE 1	NNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
16.	28,3	29,2	30,7	6,2	7,6	6,3	6,6	8,3	6,0	93	85	91	90	NNW 1	N 1	NNE 2	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
17.	32,1	33,1	34,0	5,6	7,7	6,0	6,3	8,2	5,5	88	79	85	84	– 0	E 1	– 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
18.	34,0	33,6	34,0	5,2	8,4	5,1	6,0	8,8	4,5	89	79	92	87	ENE 2	ESE 3	SE 1	9	10^{2}	8^{2}	1^{0}	.	.
19.	33,8	34,7	35,9	3,4	7,6	4,8	5,2	7,7	2,7	97	79	84	87	– 0	SE 2	ESE 1	5	9^{2}	8^{1-2}	8^{2}	.	.
20.	36,6	37,4	37,6	4,0	4,3	4,4	4,3	5,0	3,9	92	87	90	90	SSE 1	SSE 3	SSE 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
21.	37,2	36,5	36,4	4,0	4,4	3,6	3,9	4,5	3,5	92	89	90	90	– 0	SE 1	ESE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
22.	35,7	34,9	35,1	2,6	4,2	2,8	3,1	4,3	2,5	82	71	79	77	ESE 3	ESE 1	ESE 3	10	10^{2}	8^{1-2}	9^{2}	.	.
23.	33,6	32,8	32,8	1,6	2,6	1,8	2,0	3,0	1,1	82	80	88	83	SE 2	ESE 2	SSE 3	4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
24.	31,2	30,2	29,7	1,6	1,8	1,2	1,4	2,0	1,0	89	90	92	90	SSE 4	SSE 3	WNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
25.	28,4	27,0	25,7	0,4	0,4	-0,2	0,1	1,3	-0,4	94	92	96	94	SE 1	– 0	– 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
26.	24,8	25,2	27,2	-0,4	0,4	-0,2	-0,1	0,4	-0,6	96	89	96	94	– 0	NW 1	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
27.	29,0	30,5	30,3	0,8	3,0	2,6	2,2	3,6	-0,4	96	79	75	83	– 0	ESE 4	SE 3	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28.	29,3	29,4	29,6	1,0	0,6	0,4	0,6	2,7	0,4	79	82	85	82	ESE 3	SSE 1	ESE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
29.	29,3	27,4	23,6	-0,2	1,0	0,6	0,5	1,5	-0,3	89	83	89	87	SSE 1	ESE 1	SSE 3	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
30.	22,1	22,0	22,6	0,2	0,6	-0,8	-0,2	0,9	-0,8	94	89	83	89	– 0	NNW 1	NNW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
31.																						
Ø	726,50	726,36	726,76	3,68	5,51	4,23	4,42	6,09	3,06	92	83	89	88	1,2	1,5	1,4	—	9,7	9,5	8,7	Σ 11,9	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 19[illegible]

1.	722,9	724,2	727,8	-0,8	1,6	-0,8	-0,2	1,9	-1,0	89	75	83	82	NW 2	NNW 3	NNW 2	12	10^{2}	6^{2}	8^{1-2}	0,3	popr.
2.	29,9	30,2	30,9	-3,6	-2,2	-5,4	-4,2	-0,7	-5,4	76	62	88	75	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	7^{1-2}	8^{2}	8^{2}	.	popr.
3.	31,0	30,5	30,8	-10,2	-3,2	-8,0	-7,4	-3,0	-10,4	88	61	90	80	– 0	– 0	– 0	20	0	0	0	.	popr.
4.	30,7	28,8	27,8	-9,5	-6,0	-9,2	-8,5	-5,3	-11,5	88	84	89	87	– 0	– 0	– 0	3	10^{2}	0	0	.	.
5.	23,5	20,1	20,1	-8,6	-3,0	-3,6	-4,7	-0,8	-11,2	92	86	88	89	– 0	– 0	– 0	2,5	10^{2}	9^{1}	8^{1}	0,6	.
6.	18,1	18,1	19,6	-1,2	0,2	-0,3	-0,4	0,5	-4,2	85	91	90	89	NNW 3	NW 3	NW 1	2,5	10^{2}	9^{2}	10^{1}	1,4	2
7.	20,6	21,2	22,6	-3,8	-0,5	-7,8	-5,0	-0,3	-8,0	97	78	93	89	WNW 1	NW 1	– 0	8	7^{1}	2^{1}	10^{2}	.	5
8.	22,8	21,6	21,2	-9,4	-4,0	-6,0	-6,4	-3,5	-9,5	95	87	95	92	– 0	SW 1	– 0	2,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	4
9.	17,2	13,3	16,4	-6,8	1,0	1,6	-0,6	2,0	-8,0	91	87	78	85	NW 1	SW 2	NW 1	0,5	6^{0}	10^{2}	9^{2}	0,7	3
10.	16,4	12,5	12,7	-1,8	2,0	2,6	1,4	3,4	-1,8	90	85	85	87	NNW 1	– 0	NNW 2	10	2^{1}	8^{1-2}	10^{2}	0,5	[illegible]
11.	11,9	07,4	07,2	0,3	3,2	0,1	0,9	3,3	0,0	89	75	92	85	WNW 2	– 0	– 0	6	10^{2}	7^{0-1}	10^{2}	.	[illegible]
12.	08,5	10,6	10,7	-3,2	2,1	1,0	0,2	2,2	-3,6	97	89	90	92	– 0	– 0	– 0	5	10^{2}	6^{1-2}	3^{1}	0,7	.
13.	04,7	03,0	01,3	1,2	4,8	2,0	2,5	5,1	0,5	92	90	91	91	– 0	– 0	– 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
14.	03,1	01,0	04,5	0,3	1,8	1,2	1,1	2,3	-0,2	98	96	96	97	– 0	NW 2	WNW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
15.	06,0	04,9	03,8	-1,0	3,8	-1,8	-0,2	4,0	-1,8	97	80	96	91	– 0	– 0	WNW 1	10	7^{1-2}	2^{0-1}	0	.	.
16.	05,4	04,5	03,1	-1,0	2,6	0,8	0,8	3,0	-2,7	98	74	94	89	– 0	SSE 1	– 0	6	10^{2}	2^{0-1}	10^{2}	.	.
17.	03,9	06,5	09,9	-0,2	8,7	0,4	2,3	8,9	-0,3	98	54	89	80	– 0	W 2	– 0	15	10^{2}	3^{2-0}	2^{0-1}	0,0	.
18.	13,5	15,1	16,8	0,2	5,2	-0,8	1,0	5,3	-1,7	92	84	96	91	SSE 1	S 1	SSE 1	8	10^{2}	0	4^{0-1}	0,2	.
19.	16,1	16,2	15,5	-3,8	2,0	2,9	1,0	3,4	-3,8	97	85	91	91	SSE 1	E 2	ESE 1	6	0	3^{0-1}	10^{2}	.	.
20.	12,3	12,1	12,6	0,2	3,7	0,2	1,1	3,9	-0,3	96	92	96	95	SSE 1	ESE 1	– 0	1,2	10^{2}	8^{2}	6^{0-1}	.	.
21.	11,9	14,7	15,6	-1,3	4,6	-0,2	0,7	5,0	-1,5	98	90	96	95	– 0	– 0	– 0	1,8	2^{2}	3^{0-1}	7^{1-2}	0,1	.
22.	14,4	15,4	18,3	3,5	6,0	1,5	3,1	6,7	-0,4	98	87	98	94	SSE 1	– 0	– 0	8	10^{2}	3^{0-1}	10^{2}	0,2	.
23.	19,5	18,1	18,0	-1,0	3,5	2,6	1,9	3,8	-1,3	98	98	98	98	– 0	ESE 1	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
24.	16,3	15,1	14,9	4,7	7,4	6,2	6,1	7,7	2,6	98	98	99	98	– 0	– 0	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,7	.
25.	14,9	16,8	19,6	2,2	1,9	1,0	1,5	6,3	0,9	98	96	96	97	NW 1	– 0	– 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,3	.
26.	22,6	24,4	26,2	1,3	2,0	0,6	1,1	2,3	0,5	96	89	85	90	WNW 1	NW 2	– 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	popr.
27.	25,0	20,7	14,8	-0,1	2,2	1,2	1,1	2,8	-0,1	90	79	94	88	– 0	NW 2	SW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,0	.
28.	15,7	21,6	24,7	2,5	2,1	0,9	1,6	5,0	0,7	91	77	80	83	NNW 5	NNE 2	N 1	12	10^{2}	8^{2}	9^{2}	2,7	.
29.	22,8	25,9	28,3	0,4	5,5	3,2	3,1	5,9	-0,4	96	86	93	92	NNW 1	NW 2	WNW 1	10	10^{2}	10^{2}	2^{1}	2,5	.
30.	24,5	26,3	28,0	1,6	6,9	4,4	4,3	6,8	0,6	94	79	87	87	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{2}	10^{2}	0	0,0	.
31.	25,5	24,2	22,9	-0,9	4,9	-0,4	0,8	5,0	-2,1	97	86	100	94	– 0	NW 1	– 0	2	0	7^{0}	0	.	.
Ø	717,15	716,94	717,63	-1,61	2,28	-0,32	0,01	3,00	-2,75	93	83	91	89	0,8	1,0	0,6	—	8,1	6,6	7,0	Σ 55,1	—

Čistopis – VI. 1962 – Ja. Tábor, XI - XII 1958

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ

H = 223 m / 231 m b. Bc = + 0,14 započteno / appliquée Gc = + 0,20 započteno / appliquée

LEDEN / JANVIER 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	734,4	734,0	734,6	2,6	7,4	0,4	2,7	7,8	0,4	82	57	96	78	SW 1	SW 3	SW 1	30	10^{1}	6^{0-1}	10^{0}	.	.
2.	35,4	36,9	39,0	-0,8	0,0	-0,4	-0,4	0,4	-1,0	96	96	96	96	SE 3	SE 3	SE 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
3.	43,0	47,9	51,3	-1,0	-1,6	-5,8	-3,6	0,2	-6,2	95	70	84	83	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^{1}	5^{1}	0	.	0
4.	53,3	52,3	51,9	-9,6	-3,0	-8,6	-7,4	-2,8	-10,0	92	49	92	78	NW 1	NE 3	NE 2	40	0	0	0	.	.
5.	48,4	44,0	40,1	-5,4	-4,6	-4,4	-4,7	-4,0	-8,6	70	86	82	79	SE 4	SE 5	SE 3	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
6.	33,9	32,9	28,4	-2,8	3,0	0,4	0,2	5,0	-5,4	98	69	92	86	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^{1}	4^{1}	10^{1}	6,4	1
7.	19,0	20,1	20,7	4,0	5,6	4,0	4,4	6,2	0,4	90	61	80	77	NW 3	NW 5	NW 4	40	10^{1}	0	10^{1}	1,5	2
8.	30,3	37,7	42,1	0,4	-1,0	-5,0	-2,6	0,6	-5,2	89	67	81	79	NW 3	NW 4	NW 1	20	10^{1}	8^{1}	0	3,7	2
9.	39,7	34,0	31,3	-4,4	2,0	0,4	-0,4	2,2	-6,0	96	89	92	92	NW 1	SE 3	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,4	0
10.	30,1	32,6	33,2	2,4	5,6	1,4	2,7	6,0	0,4	89	61	82	77	SE 2	NW 4	SE 2	2	10^{1}	5^{0-1}	0	.	1
11.	26,6	24,4	24,6	1,0	4,4	1,4	2,0	4,6	-3,6	96	68	96	87	SE 2	SE 4	SE 3	20	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	2
12.	25,4	26,6	29,1	2,2	4,2	3,2	3,2	4,6	1,2	96	87	97	93	SE 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,5	0
13.	33,1	36,1	39,2	4,8	5,6	3,4	4,3	6,0	2,6	97	97	97	97	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,6	.
14.	43,0	44,3	46,0	2,2	3,6	2,4	2,6	4,2	2,0	96	83	89	89	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
15.	48,0	48,8	50,9	2,4	5,0	1,4	2,6	5,2	1,0	89	63	85	79	NW 2	NW 3	NW 1	35	10^{1}	3^{1}	10^{1}	.	.
16.	51,3	51,3	51,4	1,0	2,4	1,6	1,6	2,6	0,6	89	85	96	90	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	49,6	46,9	44,9	1,4	4,6	3,0	3,0	5,0	0,6	96	84	93	91	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,6	.
18.	43,0	42,5	39,9	2,2	5,0	-0,4	1,6	5,0	-0,4	96	63	96	85	NW 1	NW 3	NW 1	25	10^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
19.	33,2	30,3	28,6	2,0	6,8	5,2	4,8	7,0	-1,2	93	68	81	81	NW 1	SW 3	NW 3	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,9	.
20.	28,6	27,0	32,1	0,4	1,0	-0,6	0,0	5,2	-1,0	96	92	96	95	NE 1	NW 2	NW 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
21.	34,5	35,0	35,4	-3,2	-1,6	-6,2	-4,3	-0,6	-6,2	84	78	95	86	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	5
22.	37,7	36,4	37,5	-12,0	2,0	-2,4	-3,7	2,2	-12,4	97	40	68	68	NW 1	SE 3	SE 3	40	0	0	0	.	5
23.	36,5	35,4	37,9	-8,4	-0,6	-7,2	-5,8	-0,6	-8,6	92	42	94	76	NW 1	NW 3	NW 1	25	10^{1}	5^{0-1}	0	.	4
24.	41,1	41,5	43,7	-11,0	-2,4	-6,8	-6,8	-1,6	-11,2	90	81	94	88	NW 1	SE 2	SE 1	5	0	10^{0-1}	10^{0-1}	.	3
25.	47,3	50,1	53,7	-10,4	-0,6	-5,8	-5,6	0,0	-10,6	91	68	95	85	NW 2	NW 3	NW 2	40	0	0	0	.	3
26.	55,8	55,9	57,4	-13,2	-1,2	-10,0	-8,6	-1,0	-13,6	88	67	91	82	NW 2	SE 3	SE 1	45	0	0	0	.	3
27.	58,9	57,9	58,0	-13,6	1,2	-9,4	-7,8	2,0	-14,2	89	54	92	78	NW 1	SE 2	SE 2	15	0	0	0	.	3
28.	57,5	55,9	54,4	-13,0	2,4	-9,0	-7,2	2,4	-14,0	89	41	92	74	NW 2	SE 2	SE 1	30	0	0	0	.	3
29.	51,7	49,7	49,0	-11,4	2,0	-7,0	-5,8	2,6	-12,0	90	37	88	72	[illegible]	SE 2	NW 1	35	0	0	0	.	3
30.	49,8	49,1	50,7	-9,2	3,6	-3,8	-3,3	4,2	-10,2	86	41	87	71	NW 2	NW 3	NW 2	30	0	0	0	.	2
31.	51,0	50,7	51,7	0,2	5,6	0,4	1,6	6,0	-5,2	96	79	96	90	NW 2	NW 3	NW 2	25	10^{1}	6^{0}	0	.	1
Ø	741,00	740,90	741,57	-3,23	2,14	-2,07	-1,31	2,79	-5,08	91	68	90	83	1,6	3,0	1,7	—	7,1	5,7	5,5	Σ 38,7	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	752,3	751,3	751,5	-0,8	0,0	-1,0	-0,7	0,6	-3,0	95	96	99	97	NW 2	NW 3	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
2.	50,7	50,9	49,9	-2,0	-0,2	-2,4	-1,8	0,4	-2,6	90	80	94	88	NW 2	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
3.	45,9	45,1	48,7	-1,8	4,2	2,0	1,6	4,4	-4,8	94	58	82	78	NW 2	NW 5	NW 4	20	10^{1}	7^{1}	6^{1}	.	.
4.	49,6	47,7	43,5	1,6	2,6	0,4	1,2	3,2	0,4	69	62	81	71	NW 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
5.	35,8	32,2	29,4	1,2	7,0	5,4	4,8	7,2	-1,0	82	61	78	74	NW 1	SE 2	NW 3	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	28,4	30,5	31,2	4,6	2,0	0,4	1,8	5,8	-0,2	56	71	92	73	NW 3	NW 5	NW 3	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,4	.
7.	29,2	31,2	34,4	-1,4	1,6	-2,4	-1,2	2,0	-2,6	96	69	81	82	SE 1	NW 3	SE 1	20	10^{1}	5^{1}	0	1,2	1
8.	35,4	36,0	36,0	-3,2	-0,8	-0,8	-1,4	-0,6	-4,0	97	91	95	94	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,4	1
9.	36,4	37,1	40,2	0,4	5,0	1,0	1,8	5,8	-1,0	96	81	96	91	SE 2	SE 2	SE 1	15	10^{1}	4^{0-1}	0	.	1
10.	40,0	39,9	39,4	-0,6	4,6	3,4	2,7	5,0	-1,2	96	94	97	96	NW 2	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	0
11.	37,6	35,5	35,1	2,6	6,4	4,6	4,6	7,0	2,4	96	94	98	96	SE 1	SW 2	SE 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
12.	40,5	41,7	40,9	1,2	10,0	5,2	5,4	10,8	0,8	96	79	97	91	NW 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
13.	43,1	45,9	48,1	2,4	10,2	5,4	5,8	11,6	1,6	96	79	97	91	NW 1	SE 2	NW 1	10	10^{1}	6^{0-1}	0	.	.
14.	48,7	49,0	49,8	4,0	11,4	5,2	6,4	13,2	2,0	97	78	97	91	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	7^{1}	0	.	.
15.	49,3	47,8	47,2	2,2	13,0	11,0	9,3	14,2	1,2	96	75	90	87	NW 2	NW 4	NW 2	25	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
16.	39,4	35,1	32,8	4,6	10,2	6,8	7,1	13,2	4,2	97	95	80	91	NW 1	SE 2	NW 3	15	10^{1}	8^{1}	10^{1}	2,4	.
17.	32,0	32,0	33,8	4,0	2,6	1,4	2,4	8,6	-0,4	58	75	48	60	NW 3	NW 5	NW 3	20	3^{1}	10^{1}	0	.	.
18.	34,9	35,0	35,0	-1,4	1,6	-1,4	-0,6	2,0	-2,0	74	45	86	68	NW 2	NW 3	NW 1	20	5^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
19.	35,9	36,2	37,1	-3,2	1,4	-3,4	-2,2	1,8	-3,6	88	45	93	75	NW 1	NW 3	NW 1	25	3^{1}	7^{1}	0	.	.
20.	34,3	31,9	34,0	-3,4	2,6	1,0	0,3	3,2	-6,4	93	79	89	87	SE 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	.
21.	30,4	33,0	33,5	2,6	3,4	-1,8	0,6	4,2	-2,4	96	50	90	79	NW 2	NW 4	NE 1	35	10^{1}	4^{0-1}	0	3,7	1
22.	24,7	28,9	34,4	-0,6	0,4	-3,0	-1,6	2,4	-3,4	92	74	75	80	SE 2	NW 5	NW 4	15	10^{1}	7^{1}	0	5,1	3
23.	35,8	34,4	33,4	-11,6	2,6	-1,6	-3,0	3,2	-11,8	90	52	95	79	NW 1	NW 4	NW 1	30	0	5^{1}	10^{1}	1,9	5
24.	29,8	33,4	35,8	-1,2	0,6	-1,0	-0,6	1,0	-2,4	95	82	83	87	NW 1	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,3	6
25.	33,6	32,4	31,3	-0,4	8,2	2,6	3,2	8,6	-1,6	92	70	96	86	NW 1	SW 3	NW 1	20	10^{1}	7^{0-1}	0	.	6
26.	27,2	27,1	30,6	1,0	10,4	5,6	5,6	12,0	0,4	96	70	85	84	NW 1	SE 3	NW 3	15	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	3
27.	36,6	38,4	41,6	-0,8	-1,0	-2,4	-1,6	-0,4	-3,0	91	95	90	92	NW 1	NW 3	NW 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,7	1
28.	45,2	45,1	45,4	-4,6	-0,2	-5,2	-3,8	0,2	-5,4	86	54	81	74	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	0	0	.	7
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	737,96	738,02	738,71	-0,16	4,28	1,25	1,65	5,38	-1,78	89	74	88	84	1,6	3,3	1,7	—	9,0	7,6	5,9	Σ 31,8	—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ   H = 223 m / 231 m b.   Bc = + 0,14 započteno appliquée   Gc = + 0,20 započteno appliquée

BŘEZEN / MARS 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	P 14h	P 21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	DF 14h	DF 21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	N 14h	N 21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	744,3	741,2	739,5	-9,6	-0,6	-4,8	-5,0	-0,4	-10,0	92	49	67	69	NW 1	NW 4	NW 2	30	0	0	0	.	4
2.	35,2	34,2	35,2	-6,0	0,4	-0,8	-1,8	1,6	-6,8	90	67	91	83	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	7,3	3
3.	36,4	39,0	43,5	0,6	2,6	0,6	1,1	3,0	-1,2	82	69	71	74	NW 4	NW 5	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	10
4.	47,3	48,4	49,1	-3,0	0,6	-4,4	-2,8	1,4	-4,8	71	45	82	66	NW 3	NW 3	NW 1	20	7^{1}	10^{0-1}	0	.	6
5.	47,5	44,8	42,2	-7,2	4,4	1,4	0,0	5,2	-7,4	94	62	89	82	NW 1	SE 3	SE 1	35	5^{1}	0	0	.	4
6.	38,3	36,0	34,6	-1,4	2,8	3,6	2,2	4,0	-2,6	95	96	93	95	SE 1	NW 3	NW 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	2
7.	36,2	36,5	36,6	-1,4	4,8	-1,2	0,2	5,4	-1,6	91	36	84	70	NE 1	NW 3	NW 1	25	3^{1}	6^{1}	10^{1}	.	1
8.	34,0	31,4	31,2	-2,0	4,4	0,0	0,6	4,6	-2,6	94	50	96	80	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,4	0
9.	30,4	29,8	30,2	-1,6	4,0	-2,6	-0,7	4,4	-3,0	99	48	90	79	NW 1	NW 3	NW 1	30	10^{1}	3^{1}	0	.	4
10.	30,2	29,6	31,0	-5,6	3,6	0,0	-0,5	4,6	-6,4	95	51	[illegible]	69	NW 2	NW 3	NW 2	25	0	4^{1}	10^{1}	.	0
11.	32,4	30,6	29,4	-3,8	2,4	0,0	-0,4	2,6	-4,6	97	72	96	88	NW 1	SE 4	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,4	0
12.	28,2	33,2	36,6	-3,6	-0,4	-2,8	-2,4	0,4	-3,8	92	61	76	76	NW 5	NW 4	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	0	.	7
13.	37,6	36,0	34,4	-6,6	3,2	-3,0	-2,4	3,4	-7,4	83	47	84	71	NW 2	SW 3	NW 1	20	0	4^{0-1}	10^{1}	.	6
14.	32,8	33,6	36,2	-5,0	2,4	-2,6	-2,0	3,2	-5,4	86	45	67	66	NW 2	NW 4	NW 4	25	0	3^{0-1}	10^{1}	.	3
15.	37,2	37,8	39,9	-3,4	1,0	-2,2	-1,7	2,0	-4,8	70	54	73	66	NW 3	NW 4	NW 2	15	10^{1}	5^{1}	3^{1}	.	1
16.	39,7	39,5	40,3	-4,0	1,4	-1,8	-1,6	1,8	-5,2	82	55	86	74	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	9^{1}	0	.	1
17.	41,3	40,7	40,7	-5,4	2,0	-2,2	-2,0	3,0	-6,4	95	43	85	74	NW 2	NW 3	NW 1	20	0	8^{1}	0	.	0
18.	40,3	39,0	39,1	-5,2	2,4	0,6	-0,4	3,4	-6,0	95	65	78	79	NW 2	SE 3	NW 2	20	0	7^{1}	10^{1}	.	.
19.	39,1	38,0	38,3	-0,4	3,6	2,0	1,8	4,2	-2,6	84	63	78	75	NW 1	SE 3	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	36,6	37,0	37,2	0,4	2,0	1,6	1,4	2,4	-0,4	96	93	96	95	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	39,1	40,9	42,3	-2,0	-1,0	-4,2	-2,8	1,6	-4,4	73	59	59	64	NW 3	NW 4	NW 4	15	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
22.	42,7	44,3	46,3	-5,2	-3,0	-4,2	-4,2	-2,8	-5,4	56	71	92	73	NW 3	NW 4	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,4	.
23.	45,7	44,3	43,9	-4,4	-1,6	-3,2	-3,1	-1,4	-5,0	91	95	97	94	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	3
24.	43,7	43,3	43,5	-5,0	2,0	-1,6	-1,6	2,8	-8,0	95	64	95	85	NW 1	SE 3	SE 1	5	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	.	6
25.	41,7	39,9	38,5	-4,6	0,4	-0,4	-1,2	0,6	-6,8	96	85	88	90	SE 1	SE 4	SE 3	5	0	10^{1}	10^{1}	.	3
26.	36,0	35,5	35,5	-1,0	3,4	1,4	1,3	3,6	-1,8	83	70	89	81	SE 3	SE 3	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	1
27.	35,5	34,2	33,4	-0,4	3,8	4,2	3,0	5,0	-2,4	96	93	97	95	NW 1	SE 3	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	0
28.	32,6	33,2	34,6	3,2	8,2	5,4	5,6	9,4	2,6	97	81	94	91	NW 1	SE 2	SE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	35,8	36,2	37,0	4,0	11,0	4,4	6,0	11,6	3,4	97	65	87	83	NW 1	SE 3	NW 1	15	10^{1}	6^{0-1}	0	.	.
30.	37,6	37,6	38,2	3,2	6,2	3,8	4,2	6,6	1,4	90	82	87	86	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,4	.
31.	39,6	39,4	40,6	1,4	4,6	-0,6	1,2	5,6	-1,0	85	56	64	68	NW 2	NW 3	NW 3	20	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
Ø	737,90	737,59	738,03	-2,74	2,61	-0,44	-0,25	3,32	-3,88	88	64	84	79	1,8	3,2	1,8	—	7,3	7,6	7,2	Σ 28,8	—

DUBEN / AVRIL 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	739,6	739,6	741,0	-1,4	4,2	-0,4	0,5	5,2	-5,2	66	49	80	65	NW 2	NW 4	NW 2	25	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
2.	42,0	41,6	41,5	-3,4	6,4	1,6	1,6	7,2	-5,0	93	48	85	75	NW 1	NW 3	NW 1	20	0	0	0	.	.
3.	41,3	39,4	37,8	-1,4	10,2	8,2	6,3	11,6	-2,6	95	58	73	75	NW 1	SE 3	SE 2	15	3^{1}	10^{1}	7^{0-1}	.	.
4.	35,2	32,9	32,6	7,2	18,2	11,4	12,0	19,0	6,4	86	40	78	68	SE 2	SE 3	SE 2	20	10^{1}	9^{1}	10^{1}	2,3	.
5.	29,0	31,3	33,3	9,4	11,2	7,2	8,8	11,6	7,0	89	66	94	83	SE 3	NW 4	NW 2	20	10^{1}	8^{1}	0	.	.
6.	34,2	34,0	36,0	5,0	9,6	4,8	6,0	10,0	3,0	97	61	84	80	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7.	37,6	38,2	40,0	3,0	5,4	2,4	3,3	5,8	2,2	83	66	85	78	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
8.	40,1	39,7	40,3	1,4	4,8	1,2	2,2	5,4	0,6	85	56	85	75	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
9.	40,3	39,7	39,7	0,4	5,4	0,4	1,6	7,6	-1,2	96	60	96	84	NW 1	NW 3	NW 1	20	5^{0-1}	7^{1}	0	1,5	.
10.	39,5	39,5	40,7	-1,0	4,2	-0,4	0,6	5,4	-2,4	95	58	84	79	NW 1	NW 3	NW 1	15	3^{0-1}	7^{1}	0	1,4	.
11.	40,7	41,7	44,5	-0,6	6,0	0,6	1,6	6,2	-3,0	96	50	92	79	SE 1	SE 3	NW 2	15	10^{1}	8^{1}	0	.	1
12.	45,5	45,0	45,8	-0,8	7,6	2,6	3,0	8,6	-2,4	95	43	65	68	NW 2	NE 3	NW 1	25	0	5^{1}	0	.	.
13.	44,3	43,4	42,9	1,2	12,4	5,6	6,2	12,8	-1,8	85	31	64	60	NW 1	NE 2	NW 1	30	10^{1}	0	0	.	.
14.	42,1	40,0	39,3	3,2	15,0	9,4	9,2	16,4	-1,0	80	26	74	60	NW 2	SE 2	SE 1	10	0	8^{1}	0	.	.
15.	36,8	33,6	30,6	8,8	11,8	9,6	10,0	12,4	8,0	84	69	92	82	SE 1	SW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
16.	29,4	29,6	32,0	9,0	11,0	9,0	9,5	12,4	7,6	92	93	97	94	NW 1	SE 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,6	.
17.	34,6	38,5	41,0	5,4	5,0	3,8	4,5	5,6	3,6	97	84	93	91	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,0	.
18.	42,6	42,9	43,1	3,2	7,0	4,0	4,6	8,6	1,6	90	57	84	77	NW 2	NE 3	NE 1	20	10^{1}	10^{1}	0	.	.
19.	43,5	43,3	43,5	4,0	13,0	10,4	9,4	13,2	1,2	84	39	60	61	NW 2	NW 3	NW 3	20	7^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
20.	45,1	45,9	45,9	9,6	14,4	10,6	11,3	15,0	8,6	87	44	74	68	NW 2	NW 4	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	44,1	41,5	41,5	7,4	16,2	8,6	10,2	17,0	4,6	94	43	87	75	NW 1	NW 4	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
22.	38,5	37,3	37,9	6,8	8,0	5,6	6,5	8,6	6,2	98	89	85	91	SE 1	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,5	.
23.	40,5	41,2	42,5	5,4	10,4	8,0	8,0	11,0	2,0	82	51	67	67	NW 2	NW 3	NW 1	15	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
24.	43,9	44,2	45,3	4,2	10,6	5,6	6,5	11,2	1,8	90	46	85	74	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	9^{1}	0	.	.
25.	44,9	42,3	41,1	1,0	14,6	8,6	8,2	15,2	-0,4	96	37	68	67	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	4^{0-1}	0	.	.
26.	42,5	42,5	40,9	6,0	14,6	10,2	10,2	15,4	3,4	91	42	65	66	NW 2	SW 3	NE 1	25	10^{1}	6^{1}	9^{1}	0,4	.
27.	38,1	36,1	37,5	9,2	11,6	8,4	9,4	13,0	7,0	79	86	84	83	SE 2	SW 3	SW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,0	.
28.	39,5	39,9	40,9	7,0	11,6	7,6	8,4	12,6	4,6	71	36	72	60	NW 2	NW 4	NW 1	25	7^{1}	6^{1}	8^{1}	.	.
29.	41,9	43,2	47,9	4,6	13,0	9,4	9,1	14,6	0,6	87	51	82	73	NW 2	NW 3	NW 2	25	6^{0-1}	9^{1}	10^{1}	.	.
30.	50,5	50,7	51,3	7,0	13,4	9,6	9,9	14,6	4,0	85	46	74	68	NW 2	NW 3	NW 1	20	6^{1}	5^{1}	7^{1}	.	.
31.																						
Ø	740,26	739,96	740,61	4,03	10,23	6,12	6,62	11,11	2,06	88	54	80	74	1,7	3,1	1,5	—	7,5	7,6	5,8	Σ 26,6	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = + 0,14 (započteno / appliquée) Gc = + 0,20 (započteno / appliquée) KVĚTEN / MAI 1958

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	751,7	750,7	750,5	11,2	17,6	13,0	13,7	18,6	7,6	80	47	80	69	NW 2	NW 3	NW 1	20	3^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
2.	49,7	47,2	45,0	10,6	18,0	12,0	13,2	19,2	7,4	91	44	54	73	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	0	.	.
3.	42,4	41,4	41,6	10,6	15,4	9,2	11,1	21,6	6,8	89	62	79	77	NW 1	NW 5	NW 1	10	0	10^{1-2}	10^{1}	1,5	.
4.	41,8	43,0	46,0	7,0	10,2	5,2	6,9	11,0	4,6	74	46	72	64	NW 2	NW 4	NW 1	20	5^{0-1}	6^{1}	0	.	.
5.	46,8	43,8	42,0	6,4	18,4	12,0	12,2	19,4	0,0	73	31	69	58	SE 1	SE 3	SE 1	30	0	3^{0-1}	0	2,8	.
6.	40,4	40,0	40,2	10,6	18,4	15,0	14,8	20,0	8,2	91	65	85	80	SE 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0,9	.
7.	40,0	42,7	44,2	14,2	17,0	12,8	14,2	18,6	11,0	87	57	87	77	NW 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	0	0,2	.
8.	45,6	44,2	43,6	11,2	22,6	16,0	16,4	23,0	7,6	90	54	87	77	SE 2	SE 3	SE 1	20	10^{0-1}	7^{1}	5^{1}	1,6	.
9.	44,0	44,7	43,7	14,6	26,6	17,4	19,0	27,4	14,2	98	47	74	73	SE 1	SE 2	- 0	35	10^{1}	5^{1}	0	0,3	.
10.	42,5	42,1	41,5	16,2	25,8	17,8	19,4	27,0	12,2	85	42	76	68	W 1	SW 2	SW 1	25	10^{1}	9^{1}	0	0,2	.
11.	41,7	39,8	38,8	17,0	31,2	21,6	22,8	31,6	11,0	84	31	86	67	SE 1	SE 2	SE 1	30	10^{1}	6^{0-1}	7^{1}	.	.
12.	40,0	38,7	38,0	19,6	29,4	21,0	22,8	30,0	15,6	74	38	86	66	NW 1	SE 3	SE 1	30	0	4^{0}	10^{1}	.	.
13.	43,0	44,4	44,5	17,0	18,6	15,4	16,6	20,6	14,6	72	46	68	62	NW 2	NW 3	SE 2	20	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
14.	42,9	39,8	37,6	15,4	26,0	20,6	20,6	26,6	11,6	68	46	80	65	NW 2	SE 3	SE 1	20	10^{0-1}	8^{0-1}	0	.	.
15.	35,0	33,3	34,9	19,4	26,0	15,6	19,2	27,6	14,2	81	48	85	71	NW 1	SE 3	NW 3	15	6^{0-1}	10^{1}	7^{1}	.	.
16.	34,3	28,3	27,4	13,4	22,0	19,6	18,6	23,2	10,6	94	50	45	63	NW 1	SE 4	SE 3	25	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
17.	35,8	39,9	44,6	10,4	15,4	7,6	10,2	16,0	7,6	91	60	86	79	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	45,6	44,4	44,5	8,6	16,6	15,0	13,8	18,4	2,6	84	46	58	63	SE 2	NW 4	NW 2	25	3^{0-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
19.	44,7	46,4	46,4	17,0	19,2	13,4	15,8	20,2	13,2	70	58	80	69	NW 3	NW 4	NW 1	25	6^{1}	7^{1}	4^{1}	.	.
20.	45,5	43,0	41,0	11,0	23,0	16,0	16,5	24,0	7,6	87	40	71	66	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	3^{0-1}	0	.	.
21.	40,7	39,3	39,0	18,0	27,4	21,6	22,2	27,6	11,0	76	30	53	53	SE 1	SE 5	SE 2	50	0	0	0	.	.
22.	43,8	42,9	42,0	12,6	18,4	13,8	14,6	19,2	12,4	89	60	87	79	NW 3	NW 3	SE 2	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
23.	40,0	38,7	39,4	14,4	24,6	18,0	18,8	25,6	10,0	87	50	76	71	NW 1	SE 3	NW 2	40	0	3^{1}	0	.	.
24.	40,6	40,0	40,0	16,0	25,6	19,0	19,9	26,4	13,4	91	52	79	74	NW 1	SW 3	SW 1	30	0	6^{1}	0	.	.
25.	40,8	40,4	40,4	17,2	28,4	20,0	21,4	29,4	13,0	90	39	74	68	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	5^{1}	0	.	.
26.	39,4	39,1	40,1	21,6	29,4	21,4	23,4	30,0	14,0	64	36	74	58	SE 2	NW 3	NW 1	30	0	6^{0-1}	0	.	.
27.	42,1	41,0	39,1	20,6	31,0	24,6	25,2	31,4	15,0	74	29	53	52	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	3^{0-1}	0	.	.
28.	38,7	37,6	42,2	23,6	28,0	16,6	21,2	28,2	16,4	64	47	87	66	SE 3	SE 4	SE 3	20	10^{1}	9^{1-2}	10^{1}	1,9	.
29.	45,1	45,1	45,1	14,4	19,0	13,4	15,0	20,0	13,0	83	56	80	73	NW 2	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	0	.	.
30.	43,1	40,1	39,5	15,4	23,0	19,8	19,5	23,4	9,6	83	56	74	71	NW 1	SE 3	NW 1	25	8^{1}	9^{1}	10^{1}	1,6	.
31.	40,9	42,5	42,9	15,4	17,0	13,2	14,7	18,6	13,0	96	78	96	90	SW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	9^{0-1}	0	0,7	.
Ø	742,21	741,41	741,47	14,54	22,23	16,05	17,21	23,35	10,61	83	48	76	69	1,6	3,3	1,3	—	5,8	6,7	3,9	Σ 11,9	—

ČERVEN / JUIN 1958

1.	743,7	743,3	743,3	13,0	23,6	16,0	17,2	24,6	9,0	89	30	71	63	NW 1	SW 3	NW 1	40	0	4^{1}	0	.	.
2.	43,4	42,3	41,9	16,0	26,6	18,2	19,8	27,2	9,6	71	30	75	59	NW 1	NW 3	NW 1	45	0	3^{1}	0	.	.
3.	41,3	39,7	39,4	17,0	28,0	17,4	20,0	28,4	11,6	76	35	98	70	NW 2	SW 3	SW 1	40	3^{0-1}	5^{0-1}	10^{2}	32,0	.
4.	39,3	40,1	40,1	15,4	18,4	13,2	15,0	19,0	13,0	96	75	97	89	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	9^{1}	0	.	.
5.	40,8	40,7	41,3	13,0	14,6	12,0	12,9	16,6	10,6	85	78	94	86	NW 2	NW 3	NW 1	20	2^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
6.	41,6	42,0	43,4	14,2	16,4	12,6	14,0	17,6	9,4	72	56	66	65	NW 1	NW 3	NE 2	25	0	10^{1}	6^{1}	.	.
7.	45,5	44,8	44,6	10,6	19,0	11,0	12,9	20,2	4,6	63	35	70	56	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
8.	40,1	38,7	42,7	12,0	22,0	14,2	15,6	23,0	6,0	58	53	98	70	SE 1	SE 2	SE 1	40	0	6^{1}	5^{1}	9,6	.
9.	41,3	40,4	39,1	14,2	23,8	15,8	17,4	24,0	11,2	85	37	75	66	NW 1	NW 3	NW 1	45	3^{0}	2^{1}	0	.	.
10.	38,8	37,4	36,9	14,2	21,8	17,4	17,7	23,4	10,4	80	47	67	65	NW 1	SE 3	SE 1	40	4^{0-1}	9^{1}	10^{1}	5,2	.
11.	35,7	37,3	39,9	13,2	11,8	10,4	11,4	14,0	10,2	98	96	95	96	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	19,0	.
12.	40,8	41,8	43,0	11,6	16,6	13,4	13,8	17,2	10,0	76	50	58	61	NW 2	NW 3	NW 2	20	6^{1}	8^{1}	7^{1}	.	.
13.	44,4	44,2	45,8	11,2	17,6	13,2	13,8	17,8	9,0	59	42	55	52	NW 1	NW 2	NW 2	25	4^{0}	9^{1}	8^{1}	.	.
14.	46,8	46,8	48,0	14,0	20,0	12,6	14,8	20,6	9,2	59	38	68	55	NW 1	NW 2	NW 1	40	0	6^{1}	3^{1}	.	.
15.	50,2	48,4	48,1	16,2	22,2	13,4	16,3	22,4	7,2	61	39	73	58	NW 1	NW 3	NW 1	35	0	5^{1}	0	.	.
16.	48,1	46,6	45,6	15,0	22,0	14,6	16,6	23,0	8,4	62	40	76	59	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	3^{0-1}	0	.	.
17.	45,0	43,5	43,5	15,2	23,0	16,4	17,8	23,6	9,4	72	38	71	60	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	6^{1}	0	.	.
18.	43,8	42,4	43,0	17,4	26,4	16,8	19,4	26,4	10,2	63	37	96	65	SE 1	SE 3	NW 1	50	0	3^{1}	10^{1}	1,7	.
19.	43,5	42,8	46,5	15,0	16,0	15,4	15,4	17,2	14,2	89	86	91	88	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,4	.
20.	38,5	34,8	33,4	14,2	22,2	18,0	18,1	23,0	13,4	96	66	94	85	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,2	.
21.	32,9	32,4	33,4	18,4	19,6	16,4	17,7	23,0	14,4	86	85	98	90	SW 1	SW 3	NW 3	20	3^{0-1}	6^{1-2}	10^{1}	12,8	.
22.	35,5	35,4	35,4	15,6	21,4	17,4	18,0	22,4	13,0	85	56	84	75	NW 2	SE 2	SE 1	30	6^{0-1}	5^{1}	10^{1}	6,9	.
23.	36,1	36,8	34,9	14,2	19,4	12,4	14,6	20,0	12,4	96	60	98	85	NW 1	SE 2	NW 1	20	10^{1}	7^{1-2}	0	9,2	.
24.	39,5	37,7	35,1	14,2	19,4	17,4	17,1	22,0	9,2	90	63	94	82	NW 1	SE 3	SE 1	20	0	10^{1}	10^{1}	0,6	.
25.	38,1	40,5	42,6	15,6	15,4	11,6	13,6	16,0	11,4	68	64	91	74	NW 3	SW 5	SW 1	20	10^{1-2}	10^{1}	0	.	.
26.	39,4	36,1	31,5	11,4	20,6	20,2	18,1	22,6	7,0	91	63	67	74	NW 2	SE 3	SE 3	20	0	10^{0-1}	10^{1}	.	.
27.	26,5	25,4	25,9	19,2	19,6	13,0	16,2	20,4	12,6	74	89	98	87	SE 3	SE 4	NW 2	20	7^{1}	10^{1}	10^{1}	9,0	.
28.	26,9	28,5	31,3	11,6	13,6	15,2	13,9	15,6	10,4	98	98	98	98	SE 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	24,8	.
29.	32,9	32,9	32,9	17,2	21,0	16,6	17,8	21,6	14,6	80	64	94	79	NW 3	NW 5	NW 2	20	9^{1}	8^{0-1}	10^{1}	6,2	.
30.	35,3	35,9	35,9	16,6	23,6	19,2	19,6	24,2	15,8	96	64	94	85	NW 1	NW 3	NW 2	25	10^{1}	5^{1}	7^{0-1}	3,1	.
Ø	739,87	739,32	739,67	14,55	20,19	15,05	16,21	21,23	10,58	79	57	83	73	1,4	2,9	1,4	—	4,3	6,9	5,9	Σ 146,7	—

9 - VI. 1962 - 4. Brno - Pisárky, Květná V - VI 1958

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,20 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Obličnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,5	735,4	734,8	19,2	25,4	20,6	21,4	26,4	17,0	94	53	70	72	NW 2	NW 3	NW 1	30	10^{1}	5^{1}	0	.	.
2.	34,8	34,8	35,4	19,4	19,6	18,0	18,8	23,2	16,0	79	87	96	87	NW 1	SE 3	NW 1	15	7^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
3.	37,1	35,9	34,8	17,0	22,4	16,4	18,0	23,4	13,6	90	65	96	84	NW 2	SE 3	NW 1	25	0	7^{1}	10^{1}	6,5	.
4.	34,8	34,8	34,8	15,0	18,6	16,8	16,8	19,4	13,4	85	70	81	79	SW 3	W 3	NW 2	20	10^{1}	10^{0-2}	10^{1}	3,9	.
5.	34,0	34,4	36,4	15,4	19,6	16,4	17,0	21,0	14,2	96	81	94	90	NW 2	NW 4	NW 2	20	10^{1}	8^{1-2}	10^{1}	5,2	.
6.	38,8	39,4	41,0	16,0	21,8	17,0	18,0	22,6	14,4	93	64	94	84	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	8^{1-2}	10^{1}	0,5	.
7.	42,8	43,6	44,4	17,6	21,6	15,6	17,6	22,4	13,4	86	60	93	80	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{0-1}	6^{1}	0	.	.
8.	46,0	46,0	46,1	15,4	21,2	15,0	16,6	21,6	11,6	87	57	85	76	NW 2	NW 4	NW 2	25	4^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
9.	46,9	45,0	44,0	15,4	23,0	16,4	17,8	24,0	10,6	81	44	89	71	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{0-1}	5^{1}	0	.	.
10.	43,1	40,9	40,4	17,2	27,0	19,0	20,6	27,4	12,6	86	46	98	73	NW 1	SE 3	– 0	30	0	5^{1}	0	.	.
11.	40,8	40,3	40,3	19,4	28,2	19,6	21,7	28,4	14,6	81	43	89	71	NW 1	SE 3	SE 1	35	0	3^{1}	0	.	.
12.	40,9	40,1	41,7	20,4	28,6	22,0	23,2	29,6	14,0	82	46	86	71	SE 2	SE 4	SE 1	40	0	4^{1}	10^{1-2}	0,6	.
13.	43,3	42,1	41,5	19,2	30,4	20,4	22,6	31,0	15,6	92	52	97	80	SE 1	SE 3	SE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
14.	42,7	43,2	43,4	22,0	25,0	20,6	22,0	26,6	16,6	82	61	91	78	NW 2	NW 3	NW 1	25	8^{1}	7^{1}	6^{1}	.	.
15.	43,7	43,0	42,4	20,0	29,6	22,4	23,6	30,2	16,4	85	45	84	71	NW 2	SE 3	SE 1	45	0	3^{1}	0	.	.
16.	41,6	39,5	37,9	23,4	32,0	23,4	25,6	32,4	17,0	78	33	69	60	SE 2	SE 4	SE 1	50	0	0	0	.	.
17.	40,1	44,9	47,0	23,0	21,2	17,0	19,6	24,2	17,0	71	51	72	65	NW 2	NW 4	NW 2	25	4^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
18.	47,1	46,1	46,1	15,4	23,2	15,4	17,4	23,6	10,6	75	39	75	63	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	5^{1}	0	.	.
19.	46,9	44,7	44,1	14,6	25,0	16,4	18,1	26,4	10,2	76	36	81	64	NW 2	SW 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
20.	42,1	39,1	37,3	15,4	27,6	20,6	21,0	28,0	10,6	72	37	80	63	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	5^{0-1}	.	.
21.	38,1	36,7	36,1	19,6	25,4	17,0	19,8	25,6	17,0	70	40	72	61	NW 3	SW 4	SW 1	35	7^{1}	6^{1}	3^{0-1}	.	.
22.	35,5	31,1	33,7	16,2	25,6	16,0	18,4	26,4	12,4	81	55	98	78	NW 1	SE 4	NW 1	20	4^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	13,6	.
23.	33,9	34,2	36,3	14,6	16,6	12,6	14,1	17,6	12,4	96	87	98	94	NW 1	SW 3	SW 1	15	10^{1}	10^{1-2}	6^{1}	8,0	.
24.	36,0	38,4	40,4	11,6	16,4	14,6	14,3	19,0	10,6	98	83	89	90	SE 1	SE 3	SE 1	20	10^{1}	8^{1}	7^{1}	4,9	.
25.	43,8	45,0	46,4	14,0	18,2	13,0	14,6	20,0	7,4	78	47	87	71	NW 2	NW 3	NW 1	25	3^{0-1}	7^{1}	10^{1}	.	.
26.	47,0	45,1	43,7	11,0	20,4	12,4	14,0	20,8	7,6	90	42	89	74	NE 1	SE 3	SE 1	45	0	0	0	.	.
27.	43,7	42,0	41,0	14,2	25,0	18,0	18,8	26,4	11,2	87	47	94	76	SE 1	SE 3	SE 1	30	6^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	5,1	.
28.	41,1	40,0	40,0	17,6	25,4	21,6	21,6	26,6	14,6	90	56	77	74	NW 1	NW 2	NW 1	25	7^{1}	5^{1-2}	6^{1}	.	.
29.	39,8	38,7	41,5	19,0	28,4	19,0	21,4	30,0	16,0	85	51	96	77	NW 2	SW 3	NW 1	30	6^{1}	7^{1}	7^{1}	10,2	.
30.	44,3	44,1	44,1	18,4	26,6	20,4	21,4	27,0	15,4	96	47	85	74	NW 2	NW 3	NW 1	40	3^{1}	6^{1}	0	.	.
31.	45,9	45,7	45,7	20,0	28,6	21,4	22,8	29,0	16,2	85	39	80	68	SW 1	NW 3	NW 1	40	0	7^{1}	8^{1}	.	.
Ø	741,10	740,45	740,73	17,31	24,12	17,90	19,31	25,17	13,56	85	54	86	75	1,7	3,2	1,1	—	4,2	5,6	4,8	Σ 59,3	—

SRPEN / AOÛT 19

1.	746,3	744,4	743,0	19,0	30,2	24,6	24,6	30,6	16,4	85	45	87	72	NW 2	SE 3	SE 1	35	0	5^{0-1}	0	1,9	.
2.	44,0	43,6	43,6	22,0	29,0	18,2	21,8	29,6	18,0	79	47	98	75	NW 3	SE 3	NW 2	30	6^{1}	5^{1-2}	10^{1-2}	21,9	.
3.	47,0	47,0	47,0	15,4	20,0	17,4	17,6	21,4	15,2	98	76	82	85	NW 2	SE 3	NW 1	20	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	2,1	.
4.	47,5	47,1	48,5	15,6	22,4	14,4	16,7	23,2	13,4	85	41	92	73	NW 2	NW 3	NW 1	35	10^{0-1}	5^{1}	0	.	.
5.	47,4	46,5	44,9	12,4	23,4	15,0	16,4	24,4	9,8	89	43	87	73	NW 1	SW 2	NW 1	30	0	0	0	.	.
6.	42,5	40,1	38,7	14,0	23,6	17,0	17,9	24,6	10,4	90	42	84	72	NW 1	SE 4	SE 1	30	6^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
7.	38,3	37,5	37,5	16,0	19,2	16,4	17,0	20,0	13,6	85	90	98	91	NW 1	NE 2	NE 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,6	.
8.	37,5	38,5	40,9	15,2	21,4	16,0	17,2	23,4	14,6	93	54	85	77	NW 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	3^{1}	.	.
9.	43,0	42,9	43,7	15,2	22,4	18,4	18,6	23,6	11,4	87	60	92	80	NW 1	SW 3	NW 1	20	0	10^{1-2}	0	.	.
10.	45,9	45,5	45,5	17,0	23,4	17,4	18,8	24,0	15,0	90	67	94	84	W 2	SE 3	SE 1	20	10^{1}	10^{1-2}	10^{0-1}	.	.
11.	44,7	43,3	42,3	18,0	25,4	20,6	21,2	26,0	15,0	80	51	82	71	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	5^{0-1}	10^{0-1}	.	.
12.	39,9	40,3	41,3	19,2	21,0	17,6	18,8	21,6	17,6	58	77	98	78	SE 3	SE 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,3	.
13.	41,3	41,9	41,9	16,8	21,2	16,6	17,8	22,0	15,2	98	64	92	85	NW 1	NW 4	NW 1	25	10^{1}	8^{1}	10^{1}	2,3	.
14.	42,4	41,3	40,9	15,0	22,6	17,6	18,2	23,2	11,0	89	51	88	76	NW 2	SW 3	NW 1	25	0	10^{1}	10^{1}	0,9	.
15.	40,8	40,9	41,3	17,4	22,4	19,0	19,4	24,6	16,2	90	81	94	88	W 2	NW 2	NW 1	20	7^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,7	.
16.	41,4	40,5	40,9	15,0	24,4	18,2	19,0	25,6	13,4	96	71	92	86	NW 2	SE 3	NW 2	20	5^{1}	6^{1}	10^{1-2}	3,4	.
17.	41,3	41,9	41,9	16,2	25,4	18,4	19,6	27,4	14,2	94	53	94	80	NW 2	SW 3	NW 1	35	10^{1}	4^{1}	3^{1}	.	.
18.	41,1	39,7	39,1	18,6	27,0	20,6	21,7	27,4	14,6	79	56	91	75	NW 2	NE 3	NW 1	30	2^{0-1}	5^{1}	0	.	.
19.	37,7	37,1	36,5	20,0	29,0	22,0	23,2	30,0	17,4	87	52	91	77	NW 1	SE 3	SE 1	35	0	5^{1}	0	.	.
20.	34,1	34,0	34,3	21,4	26,4	16,2	20,0	27,6	15,6	82	57	98	79	SE 3	SW 4	SW 2	20	7^{0-1}	9^{0-2}	10^{1}	15,2	.
21.	34,3	33,7	32,1	16,2	23,4	20,0	19,9	24,2	14,2	98	59	78	78	NW 1	SE 3	SE 2	25	6^{0-1}	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
22.	31,9	32,3	33,1	17,2	21,4	15,0	17,2	22,6	13,2	90	93	98	94	SE 2	SE 3	NW 1	20	0	9^{1}	10^{1}	14,3	.
23.	36,9	37,9	40,3	15,6	22,4	16,4	17,7	24,2	14,0	98	58	94	83	SE 2	NW 3	NW 1	25	9^{1}	6^{1}	5^{1}	.	.
24.	42,3	42,3	41,9	14,6	19,2	16,2	16,6	21,0	11,4	89	66	91	82	NW 2	SW 3	SW 1	20	6^{0-1}	8^{1}	5^{1}	.	.
25.	40,9	39,7	39,8	15,8	21,6	14,0	16,4	22,0	12,0	89	53	96	79	SE 2	SW 3	SW 1	20	5^{1}	10^{1}	6^{1}	.	.
26.	39,8	39,4	42,8	11,2	19,4	13,4	14,4	21,0	9,0	95	53	91	80	SE 1	NW 3	NW 2	25	6^{0-1}	8^{1-2}	3^{1}	.	.
27.	43,8	43,8	43,9	13,4	20,4	13,4	15,2	21,0	11,0	91	47	91	76	NW 2	NW 3	NW 1	30	5^{1}	6^{1}	0	.	.
28.	44,5	43,5	43,5	9,4	21,4	13,4	14,4	22,0	8,2	98	48	96	81	NW 2	SE 3	SE 1	30	0	4^{0-1}	0	.	.
29.	43,2	42,0	41,4	12,4	24,4	15,6	17,0	25,4	9,0	94	37	81	71	NW 2	NW 2	NW 1	50	0	0	0	.	.
30.	41,5	41,0	42,2	14,0	23,8	16,2	17,6	24,6	11,0	85	57	94	79	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	3^{1}	4^{1}	.	.
31.	42,0	41,6	41,6	15,0	22,0	16,6	17,6	23,0	13,2	96	53	90	80	NW 1	NW 2	NW 1	25	10^{1}	8^{1}	5^{1}	.	.
Ø	741,46	740,97	741,15	15,95	23,20	17,15	18,36	24,28	13,36	89	58	91	79	1,8	3,0	1,2	—	5,2	6,5	5,2	Σ 73,6	—

Extraso — VI. 1962—Ja. Brno - Pisárky, Květná VII - VIII 1958

B R N O - PISÁRKY,KVĚTNÁ

H = 223 m / 231 m b. Bc = + 0,14 započteno appliquée Gc = + 0,20 započteno appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr Ø	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. Ø	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	741,7	742,2	743,0	16,6	22,0	17,6	18,4	22,6	13,0	81	58	78	72	NE 1	SE 3	NW 2	20	6^{1}	7^{1}	0	.	.
2.	43,1	43,0	43,4	15,0	22,0	15,4	17,0	22,6	13,0	96	43	64	68	NW 1	NW 3	NW 3	40	6^{1}	3^{1}	0	.	.
3.	44,1	44,6	45,5	13,0	21,2	14,6	15,8	21,6	11,6	80	41	78	66	NW 2	NW 2	NW 1	35	5^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
4.	47,5	47,5	48,5	10,4	20,0	11,4	13,3	20,6	7,6	91	43	91	75	NW 1	SE 3	SE 1	30	0	0	0	.	.
5.	49,4	48,8	48,9	10,2	22,4	13,2	14,8	23,2	6,4	84	41	96	74	NW 1	SE 3	SE 2	30	0	0	0	.	.
6.	48,1	47,0	46,8	10,6	26,2	13,8	16,1	26,8	9,0	93	37	87	72	NW 1	SE 3	SE 1	30	0	3^{0-2}	0	.	.
7.	46,9	45,8	46,0	12,0	28,0	14,4	17,2	29,0	10,2	89	34	90	71	SE 1	SE 2	SE 1	30	0	0	0	.	.
8.	46,2	44,8	45,0	12,8	27,4	16,4	18,2	27,8	10,8	89	42	94	75	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	3^{0}	0	3,5	.
9.	45,3	44,2	43,6	14,8	22,8	15,0	16,9	24,2	13,8	93	41	85	73	NE 1	NW 3	NW 1	30	5^{0-1}	3^{0}	0	.	.
10.	44,4	43,3	42,5	12,0	19,8	13,2	14,6	21,0	10,0	94	51	94	80	NW 1	NW 2	NW 1	25	0	10^{0}	0	0,3	.
11.	42,6	42,0	42,8	12,0	18,2	14,4	14,8	20,0	11,5	94	60	81	78	SE 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
12.	43,5	45,5	48,5	12,2	18,2	13,2	14,2	19,2	10,6	96	54	91	80	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	7^{1}	5^{1}	.	.
13.	49,6	50,1	50,5	10,2	20,6	11,2	13,3	22,0	8,4	95	45	90	77	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	7^{1-2}	0	.	.
14.	49,5	47,9	46,9	7,4	20,2	11,0	12,4	21,6	6,4	98	39	93	77	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	2^{0}	0	.	.
15.	45,6	44,1	43,5	9,0	23,0	12,6	14,3	23,6	7,0	95	46	98	80	NW 2	SE 3	SE 1	30	0	0	0	.	.
16.	43,0	41,5	41,1	10,6	25,0	16,4	17,1	26,0	9,4	98	47	92	79	NW 2	SE 2	SE 1	30	7^{0-1}	0	0	.	.
17.	42,9	43,0	43,7	15,6	21,6	16,0	17,3	22,4	15,6	93	48	85	75	SE 1	NW 3	NW 1	10	10^{0}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	43,5	43,3	44,1	14,4	15,6	13,6	14,3	16,0	13,4	96	96	98	97	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,9	.
19.	45,0	45,0	44,6	11,0	17,6	11,6	13,0	18,0	10,2	95	74	98	89	NW 2	NW 3	NW 1	15	0	7^{1}	0	0,2	.
20.	44,2	43,8	43,6	10,6	18,4	12,6	13,6	19,2	9,6	98	69	98	88	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	4^{0-1}	0	0,2	.
21.	43,0	41,7	40,7	13,4	17,8	15,4	15,5	18,4	11,4	96	96	98	97	NW 1	SE 2	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,7	.
22.	40,6	41,2	40,6	16,2	15,2	12,6	14,2	17,0	12,4	96	96	98	97	NW 1	NW 2	- 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	13,2	.
23.	41,8	42,6	44,2	11,4	17,2	11,2	12,8	17,4	10,2	96	61	95	84	NW 2	W 4	W 1	35	7^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
24.	44,4	42,2	41,6	7,4	14,0	12,2	11,4	14,0	[illegible]	98	90	98	95	SW 1	SW 2	SW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
25.	40,4	37,0	37,0	10,6	20,6	15,4	15,5	21,0	8,2	98	82	77	86	NE 2	SE 3	NW 3	20	8^{0-1}	5^{1}	4^{1}	0,3	.
26.	37,8	38,4	40,8	9,2	16,8	12,0	12,5	17,4	7,2	95	57	84	79	NE 1	NW 4	NW 3	20	6^{1}	7^{1-2}	10^{1}	3,2	.
27.	42,8	44,2	46,2	11,4	15,0	9,6	11,4	15,0	9,4	96	72	98	89	NW 2	NW 3	NW 1	15	7^{1}	8^{1}	6^{1}	0,6	.
28.	48,2	47,8	47,2	5,6	15,4	6,0	8,2	15,6	5,4	97	51	97	82	NW 2	SE 3	NW 1	35	0	4^{1}	0	.	.
29.	45,8	43,8	43,2	4,6	17,0	7,6	9,2	17,2	2,6	97	52	94	81	[illegible]	SE 4	NW 1	30	5^{0-1}	0	0	.	.
30.	41,2	38,6	36,8	6,2	18,4	15,8	14,0	18,6	3,6	97	52	64	71	SE 2	SE 4	SE 3	40	0	3^{1}	6^{0-1}	.	.
31.																						
Ø	744,40	743,83	744,03	11,21	19,92	13,18	14,37	20,63	9,45	94	57	89	80	1,4	2,9	1,4	—	4,7	4,9	3,2	Σ 36,9	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 19 58

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr Ø	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. Ø	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	734,2	732,7	732,3	13,4	23,4	19,4	18,9	23,6	13,0	89	58	66	71	SE 2	SE 7	SE 4	40	3^{1}	4^{1}	6^{1}	.	.
2.	33,3	34,9	35,7	15,0	15,2	14,6	14,8	15,4	14,6	98	96	98	97	SE 3	SE 3	SW 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	23,2	.
3.	39,9	41,7	43,9	13,2	18,6	10,4	13,2	19,0	10,4	98	68	98	88	NW 1	W 4	NW 2	35	10^{1}	4^{1}	0	0,3	.
4.	43,5	41,5	40,9	8,0	18,0	15,8	14,4	18,8	7,4	98	76	93	89	NW 1	SE 4	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	4^{1}	.	.
5.	41,6	42,0	42,6	13,6	18,2	14,0	15,0	19,0	13,0	92	84	98	91	SE 1	NE 2	NE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	42,7	43,3	43,3	12,8	18,2	14,8	15,2	18,6	11,0	98	84	98	93	NE 1	NE 2	NE 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,9	.
7.	46,1	47,1	46,7	14,4	18,0	14,6	15,4	18,4	14,2	96	84	98	93	NE 1	NW 3	NE 1	15	9^{1}	7^{1}	10^{1}	0,3	.
8.	48,1	50,3	50,7	14,0	18,2	9,8	13,0	18,8	10,0	96	69	98	88	NE 1	NW 3	NW 1	40	10^{1}	4^{1}	5^{1}	0,2	.
9.	52,3	50,8	49,0	9,4	15,6	12,0	12,2	16,0	9,4	98	93	98	96	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
10.	48,8	48,3	45,9	2,8	15,6	15,8	15,0	16,2	11,8	98	98	93	96	NE 1	NE 2	NE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11.	46,4	45,1	45,1	14,4	15,4	14,8	14,8	16,0	14,4	98	91	98	96	NE 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12.	43,0	42,5	41,7	13,8	16,0	14,4	14,6	17,0	13,8	98	91	98	96	NW 1	NW 2	- 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
13.	42,8	42,4	42,4	12,8	12,2	10,0	11,2	14,6	10,0	98	98	98	98	NW 1	NE 2	NE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,5	.
14.	41,6	37,4	36,4	5,2	11,0	9,2	8,6	11,4	5,0	97	95	92	95	NW 1	NW 3	NW 1	20	0	10^{1}	2^{1}	2,8	.
15.	43,4	35,6	36,2	10,2	14,2	11,4	11,8	14,6	7,8	90	80	61	77	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1,3	.
16.	34,3	29,1	30,9	9,2	11,6	5,4	7,9	12,4	[illegible]	79	69	91	80	NW 2	SW 4	NW 3	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	1,2	.
17.	29,3	28,8	34,3	5,0	7,6	5,6	6,0	8,6	4,2	97	94	97	96	SW 2	SW 3	SW 2	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	4,7	.
18.	38,3	42,0	44,6	5,4	7,0	2,6	4,4	8,0	2,6	91	69	96	85	NW 3	NW 3	NW 1	15	10^{1}	8^{1}	5^{1}	.	.
19.	44,8	45,6	45,9	6,0	8,2	3,8	5,4	8,4	1,2	85	73	97	85	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	8^{1}	6^{1}	.	.
20.	42,9	41,3	42,5	3,2	5,6	2,4	3,4	6,0	1,6	97	85	96	93	NW 1	SW 3	SW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,0	.
21.	42,4	42,1	44,9	1,4	4,8	5,2	4,2	5,4	0,4	96	97	97	97	SE 2	SE 2	SE 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,9	.
22.	47,6	49,5	52,9	3,0	6,8	2,2	3,6	8,4	2,0	96	94	96	95	SE 2	NW 2	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	0	0,5	.
23.	54,0	53,3	54,1	-0,8	10,0	8,0	6,3	10,6	-1,2	96	62	89	82	NW 2	NW 3	NW 2	10	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
24.	53,5	53,9	54,1	6,6	11,0	7,6	8,2	11,4	3,4	98	90	98	95	SW 2	SW 3	SW 1	10	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
25.	52,9	50,8	50,5	9,6	12,0	10,6	10,7	12,2	[illegible]	98	82	91	90	NE 1	NW 1	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
26.	50,9	51,5	53,3	9,8	12,4	7,4	9,2	13,0	6,4	92	77	98	89	NW 2	SW 3	SW 1	15	6^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
27.	53,5	51,7	51,3	6,0	11,2	8,4	8,5	12,0	3,6	92	68	98	87	NW 2	NW 2	NW 1	20	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
28.	49,9	49,3	50,0	7,4	10,4	8,0	8,4	10,6	7,4	94	76	98	89	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	50,0	49,7	49,8	4,2	11,6	4,0	6,0	12,0	3,4	97	59	97	84	NW 1	SE 4	SE 1	30	8^{0-1}	3^{1}	0	.	.
30.	48,0	46,5	46,5	3,4	10,6	7,6	7,8	10,8	1,4	91	63	94	83	SE 3	SE 5	SE 2	25	10^{0-1}	6^{1}	7^{1}	.	.
31.	43,3	43,9	43,5	3,4	8,6	5,0	5,5	8,8	1,6	97	81	97	92	NW 1	SE 3	SE 2	10	10^{0-1}	6^{0-1}	10^{1}	.	.
Ø	744,69	744,02	744,37	8,64	12,82	9,51	10,12	13,42	6,99	95	81	94	90	1,5	3,0	1,4	—	8,9	8,4	7,7	Σ 53,3	—

B R N O – PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 223 m / 231 m b. Bc = + 0,14 (započteno / appliquée) Gc = + 0,20 (započteno / appliquée) LISTOPAD / NOVEMBRE 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,9	743,4	744,8	5,6	7,2	6,0	6,2	7,6	4,2	97	91	97	95	SE 1	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,9	.
2.	46,3	45,2	44,5	3,0	9,8	2,0	4,2	10,0	1,6	96	69	96	87	NW 2	NW 3	NW 1	20	3^{1}	6^{0-1}	0	.	.
3.	41,9	39,6	38,9	-0,4	4,6	5,2	3,6	5,4	-0,8	96	90	97	94	NW 2	SW 4	SW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	.
4.	38,5	38,4	39,9	4,8	6,8	6,0	5,9	7,0	4,2	97	98	97	97	NW 1	NE 2	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
5.	42,5	43,0	44,0	4,6	11,0	3,8	5,8	11,2	3,4	97	97	97	90	NW 1	SE 3	SE 1	25	10^{1}	0	0	.	.
6.	45,3	45,8	47,4	2,6	7,6	3,8	4,4	8,2	1,0	96	94	97	96	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
7.	47,8	45,8	45,2	4,2	8,2	4,6	5,4	8,4	2,4	97	94	97	96	NW 1	SE 3	NW 1	5	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,9	.
8.	42,8	40,8	40,2	5,0	6,8	7,0	6,4	7,4	4,0	97	98	98	98	NW 1	SE 2	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
9.	39,4	39,4	39,6	6,4	7,4	6,4	6,6	8,0	6,0	98	98	98	98	SE 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
10.	39,0	37,8	37,6	6,6	8,2	6,4	6,9	9,0	5,6	94	87	[illegible]	93	NW 1	SE 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,4	.
11.	38,0	38,4	39,4	6,4	7,6	8,6	7,8	9,0	6,0	98	94	98	97	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12.	38,8	38,2	37,8	11,4	13,0	12,0	12,1	13,2	8,4	96	87	91	91	SE 3	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	36,1	35,9	37,3	8,4	10,2	10,4	9,8	11,6	8,2	94	93	91	93	NW 1	SE 3	SE 2	10	5^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
14.	38,3	39,1	41,1	9,6	11,2	10,2	10,3	11,6	9,6	92	93	97	94	SE 1	SE 2	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,9	.
15.	42,9	43,5	44,5	9,2	12,0	9,8	10,2	12,6	9,2	98	82	89	90	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
16.	45,6	46,7	49,1	8,2	7,8	7,4	7,7	8,6	7,2	89	83	86	86	NW 1	NE 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
17.	51,0	51,6	53,0	7,4	9,6	6,0	7,2	10,0	5,4	83	74	94	84	NE 1	NE 4	NE 1	20	10^{1}	5^{1}	7^{1}	.	.
18.	54,0	53,1	54,2	3,6	10,6	6,4	6,8	10,8	3,6	97	74	88	86	NE 1	NE 3	NE 2	20	3^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
19.	54,0	54,5	55,8	4,0	5,4	3,2	4,0	5,8	3,0	90	87	90	89	NW 1	SE 2	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	57,2	57,9	58,0	4,2	6,2	6,4	5,8	6,6	2,6	90	76	79	82	SE 3	SE 4	SE 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	57,8	56,5	56,3	5,2	7,2	4,6	5,4	8,0	4,6	75	64	78	72	SE 2	SE 4	SE 3	15	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	0,5	.
22.	55,6	53,9	54,2	3,6	6,4	1,4	3,2	6,6	1,0	87	73	93	84	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	4^{0-1}	0	.	.
23.	53,6	53,0	53,0	-1,4	2,6	2,6	1,6	3,2	-2,0	96	85	89	90	NW 1	SE 3	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
24.	51,8	50,4	50,2	2,6	1,8	1,0	1,6	3,2	1,0	89	96	96	94	SE 3	SE 4	SE 3	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
25.	48,5	46,4	44,8	0,4	0,6	0,4	0,4	1,0	0,0	96	96	96	96	SE 2	SE 3	SE 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
26.	43,9	43,8	45,5	0,6	2,4	2,8	2,2	3,0	0,2	89	82	89	87	NW 1	NW 2	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	48,3	50,1	51,1	3,0	6,0	3,6	4,0	6,6	2,4	87	62	87	79	NW 1	SE 3	SE 2	10	10^{1}	9^{1}	8^{0-1}	.	.
28.	50,1	49,5	49,3	1,0	2,2	1,4	1,5	2,6	0,8	79	75	89	81	SE 3	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,6	.
29.	48,7	47,7	45,4	2,0	2,6	1,8	2,0	3,0	1,4	85	82	85	84	NW 1	SE 3	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
30.	41,5	40,7	41,3	0,4	2,2	2,0	1,6	2,4	0,4	96	85	75	85	SE 2	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	1
31.																						
Ø	746,07	745,67	746,11	4,41	6,84	5,11	5,37	7,39	3,49	92	85	92	90	1,5	2,8	1,6	—	9,4	8,9	8,8	Σ 26,5	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 19

1.	741,3	741,5	744,9	1,4	2,8	1,4	1,8	4,0	0,0	82	72	74	76	NW 2	NW 4	NW 4	25	10^{1}	3^{1}	7^{1}	0,7	.
2.	47,5	48,8	49,9	-2,0	-0,4	-5,0	-3,1	0,0	-5,4	77	49	81	69	NW 3	NW 4	NW 2	30	0	5^{1}	0	.	1
3.	50,6	50,3	50,9	-6,8	-0,6	-7,4	-5,6	-0,4	-7,8	88	57	94	80	NW 2	SE 3	SE 1	40	7^{1}	0	0	.	.
4.	51,0	48,5	47,5	-9,6	-0,6	-7,2	-6,2	-0,4	-10,4	92	57	94	81	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
5.	42,6	39,6	38,8	-6,0	-4,8	-4,8	-5,1	-4,4	-9,4	90	91	91	91	NW 1	SE 2	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	36,0	36,6	38,8	-0,8	2,4	-3,0	-1,1	3,2	-5,8	91	68	89	83	NW 2	NW 2	NW 1	15	3^{1}	4^{1}	0	.	.
7.	39,8	40,6	42,6	-2,4	1,4	-3,8	-2,2	2,0	-4,2	94	82	87	88	NW 1	NW 2	NW 1	25	5^{1}	7^{1}	3^{1}	.	.
8.	43,9	42,6	41,4	-5,4	-2,0	-3,0	-3,4	-2,0	-7,8	95	90	92	92	NE 1	NE 2	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
9.	40,1	37,0	35,4	-4,0	-2,6	2,0	-0,6	2,4	-4,4	96	94	82	91	NE 3	NE 3	NE 1	5	10^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
10.	36,4	33,6	32,2	0,8	0,8	2,6	1,7	3,2	-0,6	78	92	85	85	NW 1	NE 2	NE 1	15	2^{1}	10^{1}	10^{1}	2,3	.
11.	32,6	28,6	27,0	0,6	4,2	0,6	1,5	5,0	-0,4	96	71	92	86	NE 1	NE 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	1
12.	27,5	29,3	30,3	-1,2	5,6	1,0	1,6	6,4	-1,6	96	61	89	82	NE 2	NW 2	NW 1	20	0	6^{1}	10^{1}	.	1
13.	25,2	23,9	21,1	1,4	2,4	3,6	2,8	4,0	-0,4	93	93	90	92	SE 2	SE 3	SE 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,2	1
14.	23,1	19,1	23,1	0,4	3,6	2,2	2,1	4,0	-0,2	96	97	96	96	SE 2	NW 2	NW 2	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	18,2	9
15.	26,1	25,9	24,7	-0,6	0,4	-0,8	-0,4	2,2	-1,2	96	96	96	96	NW 2	W 3	W 1	0,2	10^{1}	0	10^{1}	.	.
16.	25,1	25,3	23,9	1,4	4,0	4,6	3,6	5,0	-0,8	96	90	94	93	NW 1	SW 2	SE 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
17.	23,3	26,4	29,3	3,8	4,2	3,8	3,9	4,6	3,0	97	97	97	97	NW 1	SE 2	NW 1	10	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	.	.
18.	32,5	34,4	36,8	0,6	4,8	1,2	2,0	5,2	0,4	96	87	100	94	NW 2	SE 2	SE 2	15	10^{1}	3^{0-1}	10^{1}	0,5	.
19.	37,3	37,2	35,3	-1,0	4,0	5,2	3,4	5,4	-1,0	100	93	90	94	NW 1	NE 2	SE 2	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	32,9	32,2	32,9	4,2	10,4	4,0	5,6	11,0	2,0	93	76	93	87	SE 1	SE 4	SE 2	20	7^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
21.	32,9	33,7	35,1	3,6	10,6	6,4	6,8	11,2	2,2	97	83	98	93	SE 1	SE 3	SE 1	15	7^{0-1}	6^{0-1}	10^{1}	.	.
22.	34,9	35,4	37,4	7,4	9,4	7,8	8,1	9,6	6,4	91	87	89	89	SE 2	SE 3	SE 2	15	6^{0-1}	10^{1}	8^{1}	.	.
23.	38,3	37,4	37,8	5,6	10,4	7,4	7,7	11,0	4,4	94	70	91	85	SE 1	SE 3	SE 1	30	7^{0-1}	4^{0-1}	10^{1}	4,3	.
24.	36,4	34,8	34,2	8,4	10,4	8,2	8,8	10,8	7,4	98	93	98	96	SE 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,0	.
25.	33,4	34,4	37,6	5,2	5,4	4,0	4,6	6,0	4,0	97	94	97	96	SE 1	SE 2	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,2	.
26.	40,0	42,0	44,5	2,4	4,0	2,8	3,0	5,2	2,2	100	77	82	86	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	44,3	42,8	35,6	1,4	4,2	3,0	2,9	4,6	1,2	85	65	96	82	NW 1	SE 2	SE 3	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	17,6	.
28.	33,2	38,6	43,1	2,6	3,0	2,6	2,7	4,0	1,4	96	90	75	87	NW 2	NW 4	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,4	.
29.	42,3	43,6	46,6	1,4	2,6	1,8	1,9	3,4	1,0	93	96	96	95	SE 1	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
30.	44,5	44,0	46,0	-0,4	7,4	4,2	3,8	8,2	-1,4	100	83	87	90	NW 1	NE 2	NW 1	20	10^{1}	8^{0-1}	0	.	.
31.	45,4	42,6	42,6	-0,8	4,2	1,0	1,4	4,8	-1,6	99	90	96	95	NW 2	SE 3	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
Ø	736,79	736,47	737,01	0,37	3,60	1,50	1,74	4,49	-0,93	93	82	91	89	1,5	2,6	1,5	—	7,9	7,3	7,6	Σ 60,8	.

Extenso — VI. 1962 — Ja. Brno – Pisárky, Květná XI – XII 1958

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno non appliquée Gc = - nezapočteno non appliquée LEDEN JANVIER 1958

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige [cm]
1.	-	-	-	-5,1	-4,3	-4,0	-4,4	-3,9	-6,7	95	96	96	96	W 7	WSW 7	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,0	35
2.	-	-	-	-4,0	-9,0	-7,9	-7,2	-4,0	-9,5	96	92	97	94	WSW 3	ESE 2	SSE 2	0,04	10^2	10^2	10^2	3,2	37
3.	-	-	-	-10,4	-13,2	-15,2	-13,5	-7,0	-15,2	91	88	87	89	N 3	NNW 6	NNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,7	45
4.	-	-	-	-17,2	-14,2	-13,5	-14,6	-12,5	-17,2	85	75	36	65	NNW 5	ENE 2	ESE 4	80	10^2	1^0	7^0	.	48
5.	-	-	-	-15,1	-13,5	-12,5	-13,4	-12,1	-15,3	87	88	89	88	SSW 7	SW 7	SW 6	0,03	6^2	10^2	10^2	0,9	48
6.	-	-	-	-9,2	-6,5	-6,2	-7,0	-6,2	-12,5	92	94	95	94	W 7	WNW 7	WSW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	2,4	49
7.	-	-	-	-3,5	-6,0	-6,6	-5,7	-3,4	-7,0	97	95	94	95	W 6	W 8	NW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	4,3	53
8.	-	-	-	-9,4	-13,2	-15,0	-13,2	-6,1	-15,1	92	88	69	83	NW 7	NW 7	NNW 5	0,03	10^2	10^2	5^0	4,7	63
9.	-	-	-	-8,8	-6,8	-6,5	-7,2	-6,5	-15,0	92	94	94	93	SSW 8	SSE 8	WSW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	8,4	71
10.	-	-	-	-5,3	-6,2	-5,8	-5,7	-5,3	-6,5	95	95	95	95	WSW 7	W 7	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,6	91
11.	-	-	-	-5,8	-6,1	-5,7	-5,8	-5,5	-7,8	95	95	95	95	SSW 9	S 9	SW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	.	95
12.	-	-	-	-4,6	-2,2	-2,2	-2,8	-1,8	-5,8	96	98	98	97	SSW 8	S 7	SE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	1,5	93
13.	-	-	-	-1,0	0,0	-0,8	-0,6	0,0	-2,4	99	100	99	99	SE 4	E 3	E 4	0,03	10^2	10^2	10^2	3,5	96
14.	-	-	-	-0,6	-0,8	-6,2	-3,4	-0,3	-6,2	94	95	95	95	E 4	NNE 3	N 5	85	9^1	4^1	10^2	.	99
15.	-	-	-	-7,3	-7,1	-5,7	-6,4	-5,7	-7,4	94	94	87	92	N 6	N 5	N 4	0,03	10^2	10^2	1^1	.	97
16.	-	-	-	-6,4	-6,2	-5,4	-5,8	-5,3	-6,7	95	95	95	95	NNW 2	NNE 4	NW 4	0,02	10^2	10^2	10^2	.	97
17.	-	-	-	-3,2	-4,4	-2,8	-3,3	-2,5	-5,5	97	96	98	97	WNW 3	W 4	WNW 3	0,02	10^2	10^2	10^2	1,4	97
18.	-	-	-	-5,6	-6,9	-7,4	-6,8	-2,8	-8,0	93	94	94	94	NNW 6	WNW 6	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,6	98
19.	-	-	-	-6,0	-4,6	-5,0	-5,2	-4,2	-7,5	95	96	95	95	WSW 8	WSW 8	SW 8	0,02	10^2	10^2	10^2	5,1	98
20.	-	-	-	-8,2	-7,4	-9,8	-8,8	-5,0	-9,8	93	94	91	93	SSW 5	S 2	SW 1	0,03	10^2	10^2	10^2	4,6	116
21.	-	-	-	-11,8	-10,0	-11,2	-11,0	-9,8	-11,8	82	91	90	88	- 0	- 0	W 2	0,03	10^2	10^2	10^2	0,6	116
22.	-	-	-	-12,4	-10,8	-11,6	-11,6	-10,1	-12,7	63	70	79	71	W 5	SW 6	SW 6	200	0	1^0	0	.	116
23.	-	-	-	-11,8	-8,6	-10,4	-10,3	-8,0	-12,5	46	39	91	59	SW 4	WNW 1	NW 4	100	5^0	5^1	10^2	.	114
24.	-	-	-	-12,6	-9,1	-9,6	-10,2	-8,4	-12,6	74	40	44	53	NW 2	- 0	SSW 1	100	1^0	6^{1-0}	4^1	.	112
25.	-	-	-	-11,2	-10,0	-11,6	-11,1	-8,7	-12,6	55	62	58	58	NE 1	ENE 2	NE 2	65	6^{0-1}	1^0	0	.	110
26.	-	-	-	-9,8	-6,6	-8,0	-8,1	-6,5	-11,7	22	16	8	15	SE 1	SE 5	SE 4	130	0	0	0	.	105
27.	-	-	-	-9,4	-6,8	-7,4	-7,8	-5,9	-11,2	36	33	28	32	SSE 5	SW 6	SE 7	160	0	1^0	0	.	102
28.	-	-	-	-6,8	-3,2	-1,0	-3,0	-1,0	-7,5	17	23	25	22	SSE 6	SW 4	S 4	150	0	1^0	1^0	.	90
29.	-	-	-	1,2	5,0	2,4	2,8	6,5	-1,4	16	16	18	17	WSW 1	- 0	N 1	250	4^0	1^0	0	.	83
30.	-	-	-	1,0	2,2	-2,8	-0,6	2,4	-2,8	25	25	27	26	N 5	NW 1	NW 3	150	0	0	0	.	70
31.	-	-	-	-4,4	-4,6	-3,1	-3,8	-1,4	-4,9	96	86	86	89	N 5	N 5	N 5	40	10^2	2^0	0	.	64
Ø	-	-	-	-7,25	-6,49	-7,05	-6,96	-4,87	-9,32	78	76	76	77	4,8	4,6	4,7	—	7,4	6,9	6,7	Σ 47,5	—

ÚNOR FÉVRIER 1958

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	-	-	-	-3,2	4,2	2,0	1,2	4,3	-3,3	81	49	49	60	NNW 3	- 0	- 0	150	3^1	4^0	0	.	60
2.	-	-	-	-4,8	-4,8	-4,2	-4,5	2,0	-5,2	64	94	96	93	WNW 4	NW 5	WNW 3	0,5	6^1	9^2	10^2	0,0	51
3.	-	-	-	-7,4	-7,2	-9,6	-8,4	-4,0	-9,6	94	94	92	93	WNW 7	NW 7	NW 8	0,03	10^2	10^2	10^1	2,4	50
4.	-	-	-	-9,1	-8,5	-9,9	-9,4	-8,5	-9,9	92	92	91	92	WNW 8	NNW 6	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,3	55
5.	-	-	-	-6,6	-3,9	-3,4	-4,3	-3,4	-9,9	94	97	97	96	N 8	WNW 8	W 8	0,03	10^2	10^2	10^2	3,6	57
6.	-	-	-	-7,2	-9,0	-10,7	-9,4	-3,4	-10,7	94	92	91	92	W 8	W 3	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	4,0	64
7.	-	-	-	-11,4	-10,6	-12,2	-11,6	-10,4	-12,2	90	91	89	90	W 5	WNW 4	WNW 5	28	10^2	9^1	10^2	1,3	79
8.	-	-	-	-12,0	-8,5	-5,5	-7,9	-5,5	-12,9	89	92	95	92	SSW 6	WSW 5	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	0,9	81
9.	-	-	-	-0,8	0,0	-0,6	-0,5	0,0	-5,5	99	100	100	100	W 9	W 8	W 7	0,02	10^2	10^2	10^2	3,9	82
10.	-	-	-	-0,4	1,2	1,5	1,0	1,7	-1,8	100	100	69	90	W 5	WSW 7	WSW 5	90	10^2	1^1	1^1	.	77
11.	-	-	-	1,0	0,4	0,4	0,6	3,2	0,0	81	100	76	86	WSW 5	SSW 6	W 2	0,03	3^1	10^2	3^1	.	72
12.	-	-	-	-1,2	-0,2	1,3	0,4	3,2	-1,2	99	86	100	95	W 6	WSW 6	SW 8	85	10^2	7^1	10^2	0,3	65
13.	-	-	-	1,0	1,2	1,4	1,2	2,8	0,4	100	100	100	100	W 8	WNW 7	W 5	0,02	10^2	10^2	10^2	2,4	58
14.	-	-	-	2,1	2,9	3,8	3,2	4,4	1,1	100	100	100	100	WSW 5	W 6	W 7	0,04	10^2	10^2	10^2	0,1	45
15.	-	-	-	1,4	0,8	1,2	1,2	3,8	0,8	100	100	100	100	WNW 8	NW 6	WNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	6,5	35
16.	-	-	-	2,0	-0,3	-4,0	-1,6	2,3	-4,0	100	100	96	99	W 8	W 8	WNW 8	0,03	10^2	10^2	9^2	10,0	22
17.	-	-	-	-7,2	-9,6	-10,4	-9,4	-4,0	-10,4	94	85	78	86	WNW 8	WNW 8	WNW 8	25	10^2	9^1	7^1	0,5	25
18.	-	-	-	-12,4	-10,2	-10,6	-11,0	-10,1	-12,7	85	84	91	86	NW 7	W 3	W 4	30	5^1	10^2	10^2	1,1	25
19.	-	-	-	-12,7	-10,4	-12,4	12,0	-10,2	-12,7	89	91	86	89	N 4	NW 5	NW 4	25	10^2	9^2	2^1	7,3	26
20.	-	-	-	-11,4	-8,2	-9,5	-9,6	-7,6	-12,8	90	93	92	92	W 5	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	12,4	34
21.	-	-	-	-5,8	-10,8	-11,0	-9,6	-5,8	-12,1	95	74	90	86	NW 6	NW 5	W 7	80	10^2	6^{1-0}	6^1	1,0	54
22.	-	-	-	-8,1	-10,4	-13,4	-11,3	-8,1	-13,4	93	91	89	91	S 7	NNW 7	N 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	54
23.	-	-	-	-11,3	-10,4	-10,2	-10,5	-10,0	-13,6	90	91	91	91	WNW 7	WNW 7	WSW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	1,7	56
24.	-	-	-	-10,4	-7,3	-9,0	-8,9	-6,6	-11,0	91	94	86	90	S 3	- 0	- 0	0,03	10^2	10^2	7^1	1,7	58
25.	-	-	-	-2,8	-2,0	-0,8	-1,6	-0,8	-9,2	98	98	99	98	WSW 7	SW 8	SSW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	60
26.	-	-	-	-1,2	0,0	0,2	-0,2	0,2	-2,0	99	100	100	100	SW 8	SSW 9	SW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8	60
27.	-	-	-	-6,0	-11,2	-11,7	-10,2	0,2	-12,2	95	90	90	92	- 0	NNE 4	N 1	0,10	10^2	10^2	10^2	11,9	50
28.	-	-	-	-13,3	-12,5	-14,4	-13,6	-11,5	-15,1	89	70	79	79	N 4	NNE 3	N 3	30	10^2	5^{0-1}	6^{0-1}	0,0	70
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-5,69	-5,19	-5,78	-5,61	-2,92	-7,90	92	91	90	91	6,0	5,7	5,2	—	9,2	8,9	8,2	Σ 77,2	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée

BŘEZEN / MARS 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka
1.	-	-	-	-15,4	-11,6	-13,8	-13,6	-11,3	-16,3	82	90	84	85	NW 7	NNE 5	N 5	0,9	0	3^0	0	2,0	70
2.	-	-	-	-12,4	-11,0	-10,0	-10,8	-9,8	-14,2	89	90	91	90	N 6	N 4	N 6	0,03	10^2	10^2	10^2	8,3	73
3.	-	-	-	-10,0	-8,0	-11,0	-10,0	-8,0	-11,0	91	93	90	91	WNW 8	WNW 7	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	5,1	90
4.	-	-	-	-14,0	-10,7	-6,7	-9,5	-6,7	-14,1	88	47	94	76	WNW 6	NNW 4	NNW 3	35	10^2	9^1	10^2	.	102
5.	-	-	-	-6,2	-5,3	-4,8	-5,3	-4,6	-6,9	84	90	76	83	WNW 5	WNW 5	W 6	150	9^1	3^1	9^1	.	102
6.	-	-	-	-4,7	-4,5	-4,9	-4,8	-3,9	-5,2	96	96	96	96	W 6	W 5	WNW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	4,9	101
7.	-	-	-	-9,6	-6,8	-9,0	-8,6	-4,9	-9,6	92	83	92	89	W 4	W 4	WSW 4	30	10^2	9^1	10^2	0,4	112
8.	-	-	-	-10,0	-8,4	-9,5	-9,4	-8,0	-10,2	82	87	92	87	S 1	ENE 3	NE 5	18	9^1	10^{1-2}	10^2	0,8	112
9.	-	-	-	-10,3	-7,8	-10,3	-9,7	-7,8	-10,5	91	93	91	92	NNW 4	NW 3	W 3	0,03	10^2	10^2	10^2	1,4	114
10.	-	-	-	-10,4	-5,4	-11,0	-9,4	-5,4	-11,4	84	85	87	85	W 5	W 5	W 4	23	3^1	6^{1-2}	4^2	.	118
11.	-	-	-	-11,6	-9,6	-9,6	-10,1	-9,1	-11,8	90	92	92	91	WSW 4	SSW 7	W 2	0,02	10^2	10^2	10^2	7,9	118
12.	-	-	-	-13,2	-12,2	-12,0	-12,4	-9,6	-13,2	88	89	89	89	N 7	NNE 7	NNW 6	0,04	10^2	10^2	10^2	3,6	132
13.	-	-	-	-12,4	-9,6	-11,7	-11,4	-8,0	-12,4	89	92	79	87	WNW 6	WNW 4	W 3	10	10^2	9^1	1^0	0,3	139
14.	-	-	-	-12,8	-10,8	-14,0	-12,9	-9,8	-14,0	89	91	88	89	N 5	NW 4	NNW 5	14	10^2	9^2	10^2	1,4	140
15.	-	-	-	-14,4	-11,0	-12,6	-12,6	-11,0	-14,4	88	90	89	89	WNW 7	NW 7	NW 6	4	10^2	10^1	10^2	4,4	144
16.	-	-	-	-11,7	-9,7	-11,6	-11,2	-9,0	-12,7	90	92	90	91	W 4	NNW 4	N 4	0,06	10^2	10^2	10^2	4,7	152
17.	-	-	-	-12,0	-10,0	-10,2	-10,6	-9,8	-12,9	89	91	91	90	W 5	W 5	N 5	0,03	10^2	9^1	10^2	4,1	172
18.	-	-	-	-11,0	-8,9	-10,6	-10,3	-7,8	-11,1	90	92	91	91	N 2	- 0	- 0	1,5	10^2	10^2	10^2	1,9	184
19.	-	-	-	-11,0	-7,6	-9,2	-9,2	-7,4	-11,1	90	93	92	92	- 0	S 1	SSE 1	0,03	10^2	10^2	10^2	3,3	189
20.	-	-	-	-8,6	-6,6	-8,2	-7,9	-6,3	-10,1	92	94	93	93	SSE 4	SW 1	SE 2	0,03	10^2	10^2	10^2	3,5	192
21.	-	-	-	-13,8	-15,2	-16,0	-15,2	-8,2	-16,0	88	87	87	87	N 4	N 6	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.	200
22.	-	-	-	-17,0	-15,3	-13,9	-15,0	-13,8	-18,4	85	87	88	87	N 8	N 7	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	3,6	200
23.	-	-	-	-12,0	-8,2	-9,6	-9,8	-8,0	-13,9	89	92	92	91	NE 1	S 5	SE 3	0,03	10^2	10^2	10^2	2,5	207
24.	-	-	-	-9,8	-5,4	-8,6	-8,1	-5,2	-10,7	91	95	92	93	NNW 2	SSE 2	SSE 4	0,8	10^2	7^{1-0}	0	.	208
25.	-	-	-	-9,0	-6,9	-10,2	-9,1	-6,4	-10,2	80	64	91	78	S 8	S 8	SW 7	15	2^0	1^0	10^2	.	205
26.	-	-	-	-9,0	-5,0	-7,3	-7,2	-4,7	-11,0	67	71	94	77	SW 7	SW 7	SW 7	15	3^0	3^0	10^2	.	200
27.	-	-	-	-5,3	-2,4	-2,5	-3,2	-1,0	-7,4	95	85	98	93	W 4	WSW 4	SW 5	30	10^2	1^0	10^2	0,0	195
28.	-	-	-	-0,8	0,3	-0,4	-0,3	0,5	-2,5	99	100	100	100	SW 4	SW 1	W 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	180
29.	-	-	-	-2,8	0,2	-2,4	-1,9	0,4	-2,9	98	100	91	96	NNW 2	- 0	NE 3	0,2	10^2	10^2	0	.	155
30.	-	-	-	-3,4	-0,8	-5,1	-3,6	-0,3	-5,1	97	99	95	97	ENE 2	ENE 2	NE 4	0,03	10^2	10^2	10^2	.	150
31.	-	-	-	-10,2	-10,2	-11,4	-10,8	-5,0	-12,1	91	91	90	91	N 6	NNE 6	N 7	0,03	10^2	10^2	10^2	1,4	135
Ø	-	-	-	-10,15	-7,88	-9,29	-9,15	-6,77	-11,07	89	88	90	89	4,6	4,3	4,5	—	8,9	8,4	8,5	67,5	-

DUBEN / AVRIL 1958

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	-	-	-	12,5	-3,8	-8,8	-8,5	-3,7	-13,2	89	78	44	70	NNE 6	WSW 2	- 0	5	10^2	6^{1-2}	0	0,0	110
2.	-	-	-	-5,0	-3,3	-5,6	-4,9	-1,5	-9,6	42	77	30	50	E 2	ESE 2	SSE 2	27	1^0	1^0	1^0	.	114
3.	-	-	-	-3,6	-2,0	-2,1	-2,4	-1,5	-5,6	47	88	98	78	S 3	SSW 5	S 7	8	1^0	9^2	10^2	.	108
4.	-	-	-	-1,2	2,0	2,4	1,4	2,4	-2,1	99	100	100	100	S 7	SSW 7	SSW 7	2	10^2	9^1	10^2	11,5	101
5.	-	-	-	0,9	1,0	-1,3	-0,2	2,6	-1,3	108	100	99	100	S 7	W 3	NW 4	0,03	10^2	10^2	6^1	3,6	79
6.	-	-	-	-2,6	-2,8	-5,5	-4,1	-1,3	-5,5	98	98	95	97	NW 5	NNW 4	NNW 4	0,02	10^2	10^2	10^2	.	71
7.	-	-	-	-8,2	-7,1	-8,3	-8,0	-5,5	-8,3	93	94	93	93	N 5	N 4	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	71
8.	-	-	-	-9,6	-6,8	-8,0	-8,1	-6,6	-9,6	92	94	93	93	N 4	NNE 4	N 4	0,02	10^2	10^2	10^2	2,3	76
9.	-	-	-	-8,8	-4,8	-7,6	-7,2	-4,6	-9,1	92	96	93	93	N 3	NW 3	WNW 4	12	7^2	6^2	10^2	2,2	81
10.	-	-	-	-9,3	-6,2	-8,5	-8,1	-5,6	-9,6	92	95	92	93	NW 3	SSW 2	SW 2	0,3	10^2	10^2	10^2	20,0	87
11.	-	-	-	-7,7	-6,2	-8,2	-7,6	-6,2	-8,8	93	95	93	94	ENE 4	NE 5	NNE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	14,8	152
12.	-	-	-	-8,6	-2,5	-8,4	-7,0	-2,2	-9,0	92	98	92	94	NE 4	NNE 1	NNE 3	0,02	10^2	10^2	10^2	0,0	164
13.	-	-	-	-6,7	-1,3	-5,0	-4,5	-1,3	-9,6	96	91	95	94	WNW 2	SSW 3	SE 2	20	3^1	7^{1-2}	0	.	154
14.	-	-	-	-0,4	0,2	-1,6	-0,8	1,4	-5,3	72	72	90	78	WSW 2	ESE 3	ESE 4	16	0	3^1	3^1	.	149
15.	-	-	-	-0,4	1,0	1,6	1,0	1,9	-1,9	92	100	85	92	SSE 6	S 4	ESE 3	2,5	9^2	10^2	9^2	.	133
16.	-	-	-	1,4	2,9	-0,4	0,9	2,9	-0,4	82	95	95	80	NE 2	NNE 2	NNE 5	14	9^1	9^1	10^1	0,0	114
17.	-	-	-	-5,4	-5,0	-5,6	-5,4	-0,4	-5,6	95	95	95	95	NNE 5	N 5	N 5	0,02	10^2	10^2	10^2	2,8	90
18.	-	-	-	-6,0	-5,0	-5,6	-5,6	-4,8	-6,2	95	95	95	95	N 5	N 3	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	92
19.	-	-	-	-6,4	-1,0	-0,4	-2,1	-0,4	-7,7	78	83	98	86	NNE 3	W 2	W 5	30	0	6^1	10^2	2,1	90
20.	-	-	-	-0,4	0,4	-0,2	-0,1	1,1	-1,4	100	63	86	83	NW 6	NW 7	NW 7	10	10^2	7^2	10^2	0,0	92
21.	-	-	-	0,4	1,0	-2,0	-0,7	1,0	-2,1	100	100	98	99	WNW 7	W 7	NW 5	0,02	10^2	10^2	10^2	9,8	80
22.	-	-	-	-2,8	-2,6	-4,4	-3,5	-2,0	-4,4	98	98	96	98	WNW 5	WNW 4	NNW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	15,6	90
23.	-	-	-	-4,0	-1,6	-3,8	-3,3	-1,5	-4,7	96	95	97	96	N 4	N 2	NNW 2	10	10^2	7^1	10^2	.	110
24.	-	-	-	-3,9	-2,4	-3,2	-3,2	-1,7	-4,4	97	98	97	97	N 3	NNW 3	NNE 2	0,2	10^2	10^2	10^2	0,0	105
25.	-	-	-	-3,0	1,4	0,0	-0,4	3,5	-5,3	73	69	86	76	- 0	WSW 3	WSW 5	18	0	9^1	0	.	102
26.	-	-	-	-0,1	0,0	0,2	0,1	1,3	-0,4	98	100	77	92	W 5	WSW 5	SW 7	0,1	10^2	10^2	6^{1-0}	0,0	90
27.	-	-	-	-0,4	1,4	-2,6	-1,0	1,6	-2,7	100	100	98	99	WSW 8	WSW 8	W 6	0,02	10^2	10^2	10^2	4,0	85
28.	-	-	-	-4,4	-3,0	-3,2	-3,5	-2,6	-4,6	96	91	93	93	W 5	W 5	W 3	40	10^2	7^1	9^1	.	70
29.	-	-	-	-1,6	-0,4	-1,8	-1,4	-0,3	-4,4	78	100	99	93	WSW 2	NNE 3	NNE 6	0,03	6^{1-0}	10^2	10^2	1,0	64
30.	-	-	-	-3,0	-1,2	-0,4	-1,2	-0,1	-3,2	97	92	100	96	NNE 6	NNE 4	NNW 5	3,0	10^2	8^{1-0}	6^{0-1}	.	64
31.																						
Ø	-	-	-	-4,11	-1,92	-3,61	-3,31	-1,14	-5,53	89	91	90	90	4,3	3,8	4,1	—	7,9	8,3	8,0	91,8	-

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée

KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige h 7h
1.	-	-	-	1,2	3,9	2,8	2,7	4,4	-0,7	100	69	100	90	N 4	NNW 5	NNW 5	20	10^2	7^{1-2}	10^2	0,9	55
2.	-	-	-	1,4	6,4	4,5	4,2	7,3	1,2	100	44	86	77	NNW 3	W 2	W 5	40	10^2	9^2	1^0	.	40
3.	-	-	-	3,4	1,8	-1,4	0,6	4,5	-1,4	98	100	91	96	WNW 5	WNW 6	NNW 3	0,03	10^1	10^2	6^1	2,4	38
4.	-	-	-	-4,2	-4,4	-3,8	-4,0	-1,4	-4,8	87	94	83	88	W 5	WNW 6	WNW 5	16	10^2	9^2	4^1	0,8	[*]
5.	-	-	-	-3,4	3,6	3,8	2,0	5,3	-4,9	74	63	62	66	W 6	WSW 5	WSW 6	20	1^0	7^1	4^1	4,2	2
6.	-	-	-	4,4	4,6	4,4	4,4	5,4	3,7	100	100	100	100	W 5	W 6	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	10,2	[*]
7.	-	-	-	4,0	6,8	3,0	4,2	6,8	3,0	100	54	83	79	WNW 7	NW 6	WNW 6	40	10^2	3^1	3^0	0,7	
8.	-	-	-	2,8	6,8	8,0	6,4	8,0	1,9	100	96	78	91	W 6	W 4	W 5	8	9^2	10^2	9^2	12,7	
9.	-	-	-	8,8	11,4	10,8	10,4	13,4	7,8	100	96	79	92	WNW 4	NW 4	WNW 3	17	10^2	9^1	5^1	8,5	[*]
10.	-	-	-	8,8	10,2	9,0	9,2	10,8	8,8	100	90	92	94	WSW 8	W 8	W 5	30	10^2	9^2	3^1	.	.
11.	-	-	-	12,0	17,4	14,4	14,6	17,6	9,0	65	54	78	66	WSW 5	WSW 6	WSW 6	30	4^1	7^1	4^1	.	.
12.	-	-	-	9,4	16,4	13,6	13,2	17,4	9,4	98	59	86	81	SSE 3	WSW 5	WSW 5	22	10^2	5^1	9^2	.	.
13.	-	-	-	7,6	8,0	3,6	5,7	13,6	3,6	55	78	100	78	W 2	- 0	S 2	22	9^1	10^2	9^1	.	.
14.	-	-	-	10,6	12,8	12,6	12,2	13,8	3,0	75	74	85	78	W 2	SW 4	SSW 8	17	10^2	7^1	5^{0-1}	.	.
15.	-	-	-	11,6	14,4	7,0	10,0	17,3	7,0	80	61	100	80	WSW 6	SSW 6	NW 5	30	6^1	9^1	10^2	1,6	.
16.	-	-	-	6,0	9,6	7,6	7,7	10,2	4,5	96	64	85	82	SW 3	S 7	S 7	30	8^2	7^1	9^1	0,6	.
17.	-	-	-	2,2	2,2	-1,6	0,3	7,6	-1,6	100	100	99	100	WSW 2	W 5	WNW 5	0,03	10^2	10^2	5^1	0,4	.
18.	-	-	-	-0,6	3,0	3,6	2,4	3,7	-2,5	100	91	100	97	W 6	W 5	W 6	12	9^2	9^2	10^2	4,7	.
19.	-	-	-	4,4	8,2	4,0	5,2	8,4	2,7	100	60	84	81	WNW 7	WNW 6	N 2	30	10^2	6^{1-0}	4^0	0,0	.
20.	-	-	-	5,4	13,0	8,2	8,7	13,7	1,8	77	49	73	66	- 0	S 3	SSW 7	30	4^0	3^0	0	.	.
21.	-	-	-	9,4	14,8	12,0	12,0	15,1	7,4	79	62	82	74	SW 8	SSW 7	SSW 7	10	3^0	5^{1-0}	3^1	3,2	.
22.	-	-	-	4,6	7,2	5,5	5,7	12,0	4,4	100	100	100	100	NNE 2	ESE 1	ESE 4	0,03	10^2	10^2	10^2	1,8	.
23.	-	-	-	10,6	14,8	10,0	11,4	15,0	4,5	80	51	100	77	S 1	SW 2	NE 2	25	1^0	5^0	10^2	13,0	.
24.	-	-	-	10,2	13,7	10,2	11,1	14,0	9,5	95	68	97	87	- 0	- 0	- 0	10	7^1	6^{1-2}	0	.	.
25.	-	-	-	13,4	16,6	12,6	13,8	17,9	9,0	64	49	75	63	SE 2	SSE 5	SSE 5	25	0	6^{1-2}	3^0	.	.
26.	-	-	-	11,8	16,0	13,0	13,4	16,6	10,5	91	64	64	73	SSW 7	S 6	SSE 2	15	2^0	5^1	3^0	.	.
27.	-	-	-	15,4	18,2	15,2	16,0	19,0	10,8	63	53	56	57	SE 3	SSE 7	SSE 7	30	3^0	7^{1-2}	5^{1-0}	.	.
28.	-	-	-	14,4	16,2	7,9	11,6	17,3	7,3	55	61	100	72	S 9	S 10	NNW 2	30	4^1	9^1	10^2	37,2	.
29.	-	-	-	3,0	3,4	3,6	3,4	7,9	2,8	100	100	100	100	N 4	N 4	ENE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.	.
30.	-	-	-	4,5	8,8	7,9	7,3	11,0	2,6	100	100	100	100	ESE 2	SE 4	SE 2	0,03	10^2	10^2	10^2	6,8	.
31.	-	-	-	7,4	6,4	5,4	6,2	9,6	5,4	100	100	100	100	W 3	W 4	NW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	1,4	.
Ø	-	-	-	6,47	9,42	7,01	7,48	11,07	4,06	88	74	88	83	4,2	4,8	4,6	—	7,4	7,7	6,3	Σ 111,1	—

ČERVEN / JUIN 1958

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka 7h
1.	-	-	-	5,2	11,2	7,7	8,0	11,8	4,6	100	63	100	88	NW 4	NW 2	NE 1	20	5^{1-0}	5^1	10^2	.	.
2.	-	-	-	8,8	14,1	9,4	10,4	14,6	6,4	73	51	91	72	NNW 2	WNW 2	- 0	13	0	7^2	1^0	.	.
3.	-	-	-	11,6	12,8	9,0	10,6	14,2	8,0	55	83	92	77	NW 2	ENE 2	NE 2	12	7^1	9^1	10^1	2,5	.
4.	-	-	-	7,9	7,7	5,3	6,6	9,2	5,3	100	100	100	100	- 0	NW 2	NNW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	10,2	.
5.	-	-	-	3,0	3,5	3,2	3,2	5,3	3,0	100	100	100	100	WNW 5	NW 4	NNW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	4,4	.
6.	-	-	-	2,2	1,4	-0,8	0,5	3,2	-0,8	100	100	99	100	N 4	N 3	NE 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,9	.
7.	-	-	-	3,8	9,6	6,0	6,4	10,6	-2,0	28	60	67	52	ENE 2	NNE 2	- 0	85	0	0	1^0	.	.
8.	-	-	-	8,6	9,0	8,0	8,4	11,6	5,3	60	100	86	82	WNW 3	W 2	W 4	6	1^1	10^1	4^1	0,8	.
9.	-	-	-	8,6	10,9	5,6	7,7	11,3	5,6	65	52	82	66	WSW 5	NW 5	NW 4	35	5^1	5^1	1^1	.	.
10.	-	-	-	6,4	7,6	6,4	6,7	8,1	3,7	88	100	100	96	- 0	- 0	- 0	8	7^1	10^1	10^2	0,6	.
11.	-	-	-	4,4	2,7	2,0	2,8	6,4	2,0	100	100	100	100	NE 4	N 5	NNE 7	0,03	10^2	10^2	10^2	14,5	.
12.	-	-	-	1,4	2,0	1,6	1,6	3,1	1,0	100	100	71	90	NNE 6	NNE 7	NNE 7	0,03	10^2	10^2	7^{1-0}	0,6	.
13.	-	-	-	1,0	4,4	2,6	2,6	4,7	-1,0	70	68	72	70	NE 7	NNE 6	NE 6	65	4^0	7^1	9^2	.	.
14.	-	-	-	3,6	7,5	4,3	4,9	7,8	1,2	65	49	76	63	NE 5	NE 4	NNE 5	60	1^0	5^1	7^1	.	.
15.	-	-	-	4,6	7,1	3,7	4,8	8,0	2,1	78	62	70	70	NNE 3	N 3	NE 1	25	1^0	6^1	1^0	.	.
16.	-	-	-	5,2	11,8	6,2	7,4	12,1	2,5	81	42	65	63	SE 2	ESE 1	SE 2	30	5^1	3^0	1^0	.	.
17.	-	-	-	8,2	13,2	8,5	9,6	13,4	5,7	69	53	74	65	SW 1	SSW 3	WSW 3	20	1^0	5^1	1^0	.	.
18.	-	-	-	9,0	14,6	8,5	10,2	14,7	7,7	70	57	91	73	SW 6	SW 6	W 5	25	6^1	4^0	10^2	10,2	.
19.	-	-	-	3,6	5,8	5,3	5,0	8,5	3,6	100	100	100	100	NNW 2	W 2	W 2	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	.
20.	-	-	-	5,4	8,0	8,3	7,5	9,1	4,0	83	100	100	94	WSW 1	SW 7	WSW 8	0,03	8^{1-0}	10^2	10^2	21,4	.
21.	-	-	-	7,0	9,8	6,8	7,6	10,4	6,7	100	75	100	92	WSW 7	WSW 6	WSW 4	30	10^2	10^2	10^2	12,0	.
22.	-	-	-	5,2	9,2	7,2	7,2	10,6	5,0	100	67	90	86	NW 3	WNW 1	SSW 4	20	7^{1-0}	8^{1-2}	7^{1-2}	22,0	.
23.	-	-	-	5,6	8,1	6,2	6,5	8,7	5,0	100	70	90	87	WSW 2	W 2	WNW 4	40	10^2	8^{1-2}	7^{1-0}	5,6	.
24.	-	-	-	6,8	10,0	6,7	7,6	11,6	4,4	60	61	100	74	WSW 4	SW 5	SE 5	40	3^0	8^{1-2}	10^2	74,2	.
25.	-	-	-	5,1	4,6	3,9	4,4	6,8	3,9	100	100	100	100	WNW 7	WNW 7	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	6,0	.
26.	-	-	-	6,0	11,5	8,4	8,6	13,4	3,7	69	70	94	78	SSW 2	S 3	S 5	19	5^1	7^{1-2}	6^{1-2}	6,9	.
27.	-	-	-	8,0	8,9	8,7	8,6	9,1	7,7	100	100	100	100	S 7	S 6	SSW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	39,4	.
28.	-	-	-	8,1	8,9	7,6	8,0	8,9	7,6	100	100	100	100	N 3	NE 3	NNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	52,6	.
29.	-	-	-	7,8	8,8	9,0	8,6	9,0	7,6	100	100	100	100	N 7	NNW 7	W 7	0,02	10^2	10^2	10^2	67,7	.
30.	-	-	-	6,7	12,4	9,6	9,6	12,8	4,6	100	65	100	88	W 5	NNE 2	NNW 5	35	10^2	7^{1-2}	10^2	5,3	.
31.																						
Ø	-	-	-	5,96	8,57	6,16	6,71	9,63	4,14	84	78	90	84	3,7	3,7	3,9	—	6,5	7,8	7,4	Σ 357,8	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1958

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
1.	-	-	-	10,6	11,9	10,0	10,6	12,1	9,6	100	100	95	98	ENE 5	E 5	E 5	12	10^{2}	9^{1}	1^{0}	.	.
2.	-	-	-	12,3	11,0	7,8	9,7	12,7	7,6	67	100	89	85	E 2	E 2	S 6	0,03	4^{1}	10^{2}	9^{2}	37,9	.
3.	-	-	-	10,4	13,2	10,2	11,0	13,9	7,2	68	64	100	77	N 2	WSW 1	E 2	50	1^{1}	7^{1}	10^{2}	28,0	.
4.	-	-	-	7,0	7,7	8,0	7,7	10,3	6,6	100	100	100	100	W 5	WNW 5	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	42,0	.
5.	-	-	-	8,0	10,7	8,8	9,1	11,3	7,6	100	100	100	100	NW 4	N 4	NNW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,6	.
6.	-	-	-	9,0	9,8	9,4	9,4	11,4	7,6	100	100	100	100	N 5	NNW 3	WNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,4	.
7.	-	-	-	7,4	7,7	7,4	7,5	9,4	6,7	100	100	100	100	NW 4	NW 5	NNW 5	7	10^{2}	10^{1}	10^{2}	1,6	.
8.	-	-	-	6,9	7,4	5,6	6,4	7,8	5,6	100	100	100	100	NNW 4	NW 4	NNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
9.	-	-	-	5,3	11,8	9,8	9,2	12,6	5,3	100	78	100	93	NNW 5	WNW 3	NNW 3	28	10^{2}	5^{1}	10^{2}	.	.
10.	-	-	-	11,6	13,6	11,8	12,2	14,4	7,9	63	80	[illegible]	78	NNW 2	E 2	- 0	23	1^{0}	7^{2}	6^{2}	.	.
11.	-	-	-	13,0	14,2	12,6	13,1	15,3	11,0	76	80	[illegible]	81	- 0	SSE 2	SW 2	14	3^{1}	9^{1}	6^{1}	0,0	.
12.	-	-	-	13,0	15,6	12,6	13,4	16,9	11,7	78	65	100	81	SSW 5	SSW 7	WSW 5	19	1^{0}	4^{1}	9^{1-2}	1,5	.
13.	-	-	-	13,6	18,2	15,6	15,8	19,3	10,9	70	60	77	69	W 5	WSW 5	WSW 6	17	1^{0}	4^{1}	5^{1}	.	.
14.	-	-	-	13,4	13,4	11,7	12,6	15,8	11,4	88	78	61	76	WNW 4	W 6	W 3	30	10^{2}	9^{2}	3^{0-1}	0,0	.
15.	-	-	-	14,4	18,2	13,5	14,9	18,6	11,0	80	55	94	76	- 0	SSW 2	SSE 1	17	1^{0}	7^{1}	1^{0}	.	.
16.	-	-	-	16,4	19,7	17,1	17,6	20,8	13,0	80	56	63	66	SW 3	SW 7	SSW 8	20	3^{0}	3^{0-1}	4^{0}	.	.
17.	-	-	-	14,0	7,8	5,0	8,0	17,1	5,0	100	90	86	92	NW 3	WNW 5	NW 6	15	8^{1-2}	10^{1-2}	6^{1-0}	0,0	.
18.	-	-	-	6,2	9,4	5,4	6,6	10,6	4,0	86	74	100	87	NW 4	NW 4	NNW 1	18	3^{0}	7^{1-2}	7^{1-0}	.	.
19.	-	-	-	6,4	12,6	9,6	9,6	12,9	3,0	51	66	70	62	NNE 1	- 0	- 0	40	0	5^{0}	1^{0}	.	.
20.	-	-	-	11,8	15,4	13,0	13,3	16,3	8,2	50	48	78	59	SW 1	SW 3	SW 5	40	1^{0}	1^{0}	8^{1}	.	.
21.	-	-	-	8,4	11,2	8,0	8,9	13,0	7,6	100	57	79	79	W 6	W 6	W 5	45	10^{2}	6^{1}	7^{1}	.	.
22.	-	-	-	8,8	12,2	7,4	9,0	12,4	5,7	74	78	100	84	SW 5	SSW 7	NW 3	20	7^{1-0}	10^{1-2}	10^{2}	13,8	.
23.	-	-	-	5,8	6,4	5,6	5,8	7,4	5,2	88	100	100	96	WNW 3	WNW 3	NW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,8	.
24.	-	-	-	3,4	4,8	4,4	4,2	5,9	3,4	100	100	89	96	WSW 6	SW 5	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	4^{1-0}	3,2	.
25.	-	-	-	4,0	4,6	2,8	3,6	6,1	2,6	100	100	96	99	W 6	W 4	NW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	2^{0}	0,7	.
26.	-	-	-	5,4	8,6	7,0	7,0	10,2	1,1	63	64	65	64	- 0	SSE 1	SW 3	50	1^{0}	7^{1-2}	6^{0}	.	.
27.	-	-	-	9,6	13,8	10,4	11,0	15,1	6,4	54	69	98	74	WNW 3	W 4	W 2	20	4^{0}	7^{1}	10^{2}	3,4	.
28.	-	-	-	10,4	13,6	12,4	12,2	15,2	8,5	100	70	82	84	W 2	SW 3	WSW 5	15	5^{1-0}	7^{1-2}	6^{1-0}	0,0	.
29.	-	-	-	13,2	15,8	11,6	13,0	15,9	11,6	93	83	100	92	W 5	W 5	WNW 5	20	6^{1}	9^{1-2}	10^{2}	1,1	.
30.	-	-	-	9,3	14,0	11,8	11,7	14,0	8,0	70	60	78	69	NW 3	W 2	WNW 2	30	0	7^{1-2}	6^{1-0}	.	.
31.	-	-	-	11,1	13,8	12,0	12,2	15,6	10,0	95	69	76	80	W 4	W 5	WNW 1	40	4^{0}	6^{1}	2^{0}	.	.
Ø	-	-	-	9,68	11,87	9,62	10,20	13,23	7,45	84	79	89	84	3,4	3,9	3,7	—	5,6	7,6	6,7	Σ 163,0	—

SRPEN / AOÛT 1958

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	hs
1.	-	-	-	12,3	17,8	15,6	15,3	18,6	8,8	64	50	100	71	S 1	NW 2	SSW 6	30	7^{1}	3^{0-1}	10^{2}	2,8	.
2.	-	-	-	16,0	17,7	10,8	13,8	18,5	10,8	61	71	100	77	W 7	W 3	WNW 7	70	7^{1}	6^{1}	10^{2}	22,0	.
3.	-	-	-	6,8	9,4	6,4	7,2	11,0	4,9	80	76	90	82	NW 3	NNW 1	N 2	18	9^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	.
4.	-	-	-	5,0	8,4	5,8	6,2	9,5	4,9	100	55	80	78	- 0	N 2	- 0	15	10^{2}	7^{1}	0	0,9	.
5.	-	-	-	7,2	11,3	8,8	9,0	12,0	5,8	83	74	76	78	SW 2	SW 4	SW 3	20	0	6^{1}	0	.	.
6.	-	-	-	8,0	10,4	10,0	9,6	12,2	7,3	94	72	79	82	SW 5	SW 6	WSW 6	17	7^{1}	9^{1}	3^{1}	.	.
7.	-	-	-	11,7	11,8	8,4	10,1	13,7	8,4	78	91	94	88	WSW 4	WSW 3	WNW 1	17	9^{1-2}	9^{1}	10^{2}	13,3	.
8.	-	-	-	6,9	7,2	7,8	7,4	9,7	6,9	100	100	100	100	N 4	NNW 4	N 2	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
9.	-	-	-	7,3	9,6	10,0	9,2	10,3	6,0	100	100	100	100	W 3	W 4	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
10.	-	-	-	8,8	10,5	9,0	9,3	11,6	8,5	100	88	95	94	WNW 3	N 1	N 2	8	10^{1-2}	10^{2}	1^{0}	0,2	.
11.	-	-	-	10,4	14,2	11,3	11,8	14,4	6,6	68	66	89	74	- 0	SE 1	SSE 3	21	1^{0}	6^{1}	4^{0}	.	.
12.	-	-	-	11,3	10,2	10,0	10,4	11,3	9,3	78	100	100	93	SSW 6	WSW 5	WSW 3	0,03	7^{1}	10^{2}	10^{1}	1,0	.
13.	-	-	-	9,4	8,4	7,4	8,2	10,6	7,4	95	100	85	93	N 2	NW 3	W 5	0,02	9^{2}	10^{2}	6^{1}	0,7	.
14.	-	-	-	7,3	9,8	8,6	8,6	9,8	6,3	93	73	100	89	W 4	W 5	W 6	40	3^{1}	9^{1}	10^{2}	2,2	.
15.	-	-	-	8,2	9,8	9,4	9,2	10,4	7,8	100	100	100	100	W 3	W 5	W 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
16.	-	-	-	10,2	13,4	11,0	11,4	13,4	7,8	73	77	100	83	W 4	SW 6	W 6	20	1^{0}	9^{1}	10^{2}	8,7	.
17.	-	-	-	9,2	11,5	9,3	9,8	12,5	9,1	91	66	65	74	W 4	W 3	W 2	22	9^{1-2}	7^{2}	1^{0}	.	.
18.	-	-	-	10,2	15,1	10,8	11,7	15,1	9,1	79	74	89	81	NNW 2	- 0	SSE 2	17	1^{1}	7^{1}	7^{1}	0,0	.
19.	-	-	-	15,0	16,4	13,4	14,6	16,6	10,5	75	72	100	82	ESE 1	ESE 3	ESE 3	18	1^{1}	9^{2}	10^{2}	0,3	.
20.	-	-	-	13,8	16,3	10,4	12,7	16,9	10,4	85	78	100	88	S 7	SW 3	- 0	18	5^{1}	8^{1-2}	10^{2}	77,0	.
21.	-	-	-	8,6	11,2	10,0	10,0	13,3	8,0	100	78	100	93	NW 6	SW 3	SSE 5	18	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	.	.
22.	-	-	-	10,0	11,0	8,0	9,2	12,9	8,0	80	87	100	89	SSW 4	SSW 6	W 3	18	4^{0}	10^{2}	10^{2}	14,6	.
23.	-	-	-	7,8	9,2	8,0	8,2	9,3	6,5	100	98	100	99	W 5	NW 6	W 6	100	10^{2}	7^{1}	10^{2}	1,4	.
24.	-	-	-	6,2	8,4	6,8	7,0	8,5	6,0	100	92	100	97	W 5	SW 5	WSW 3	30	10^{2}	7^{1}	10^{2}	0,0	.
25.	-	-	-	5,5	7,0	6,8	6,5	8,9	4,8	93	100	100	98	SW 5	SW 7	WSW 5	0,4	2^{0}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
26.	-	-	-	6,4	6,4	5,1	5,8	8,2	4,3	100	100	100	100	W 5	W 3	NW 6	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
27.	-	-	-	5,1	6,2	4,4	5,0	7,2	4,4	100	100	100	100	NW 4	NW 3	NW 1	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
28.	-	-	-	3,9	9,0	6,0	6,2	10,3	3,4	100	88	100	96	NNE 4	NE 3	N 3	30	10^{2}	9^{1}	5^{1}	.	.
29.	-	-	-	7,0	10,2	7,2	7,9	10,6	4,0	77	59	100	79	NNE 4	NNE 4	NNE 6	50	1^{0}	4^{0}	10^{2}	.	.
30.	-	-	-	7,0	9,0	7,7	7,8	10,8	6,2	100	76	100	92	NNE 5	NE 2	NE 5	20	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
31.	-	-	-	8,2	7,8	8,4	8,2	8,8	7,4	100	100	100	100	NE 5	ENE 6	ENE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
Ø	-	-	-	8,73	10,79	8,79	9,28	11,84	7,08	89	83	95	89	3,8	3,6	3,8	—	6,9	8,2	8,0	Σ 148,9	—

PRAŽEDD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1958

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka HS Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	7,9	8,5	8,2	8,2	9,7	7,3	100	100	100	100	ENE 6	ENE 6	E 6	0,1	10^2	10^2	10^2	0,6	.
2.	-	-	-	5,2	7,2	3,6	4,9	8,9	3,6	100	78	67	88	ENE 4	ESE 5	E 6	12	10^2	6^1	3^0	.	.
3.	-	-	-	2,7	8,6	3,7	4,7	9,8	1,3	100	63	93	85	E 6	E 6	E 6	30	8^1	4^1	1^0	.	.
4.	-	-	-	7,1	9,0	3,8	5,9	11,3	1,0	26	56	77	53	E 4	ENE 3	ENE 4	35	0	0	1^0	.	.
5.	-	-	-	6,8	12,8	10,2	10,0	12,8	2,1	61	49	40	57	ESE 4	- 0	- 0	50	1^0	1^0	0	.	.
6.	-	-	-	13,8	17,8	13,3	14,6	18,4	9,4	33	42	49	41	W 1	- 0	- 0	30	3^0	1^0	0	.	.
7.	-	-	-	13,6	17,8	13,4	14,6	18,2	12,0	40	40	50	43	WNW 1	NW 2	WSW 2	55	1^0	1^0	1^0	.	.
8.	-	-	-	14,6	18,6	10,2	13,4	18,8	9,6	48	57	95	67	WSW 1	SW 2	SW 5	40	4^0	6^{0-1}	10^{1-2}	3,3	.
9.	-	-	-	9,8	10,2	7,3	8,6	10,4	7,3	94	84	88	89	- 0	W 4	W 4	30	9^1	6^{1-2}	3^1	0,0	.
10.	-	-	-	5,6	5,6	4,8	5,2	7,3	4,8	100	100	100	100	W 5	WNW 4	NW 5	0,8	10^2	10^2	10^2	7,8	.
11.	-	-	-	5,2	5,4	4,6	5,0	5,8	4,0	100	100	100	100	NW 4	NW 4	NNW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	14,6	.
12.	-	-	-	4,0	4,8	4,6	4,5	4,9	3,5	100	100	100	100	NNW 3	N 2	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	6,8	.
13.	-	-	-	4,4	7,4	6,0	6,0	7,6	4,0	97	72	52	74	N 3	NW 1	NW 2	65	1^0	4^1	0	.	.
14.	-	-	-	8,2	11,3	8,2	9,0	13,2	5,8	48	73	70	64	- 0	- 0	- 0	40	1^0	5^1	2^1	.	.
15.	-	-	-	7,8	13,2	9,0	9,8	15,1	6,5	67	48	84	66	- 0	NW 2	W 4	30	0	4^0	0	.	.
16.	-	-	-	10,8	15,4	11,4	12,2	15,7	8,6	64	50	89	68	WSW 4	WNW 3	SSW 2	25	6^{1-0}	5^{1-0}	8^{1-0}	12,4	.
17.	-	-	-	7,2	8,5	7,0	7,4	12,0	7,0	100	100	100	100	NW 2	NW 2	- 0	2	10^2	10^2	10^2	.	.
18.	-	-	-	6,4	7,0	4,8	5,8	7,6	4,8	100	100	100	100	- 0	ENE 2	NNE 3	0,03	10^2	10^2	10^2	11,1	.
19.	-	-	-	5,2	9,4	5,8	6,6	9,4	4,5	100	61	100	87	NW 5	NW 3	- 0	8	10^2	7^{1-2}	10^2	.	.
20.	-	-	-	5,6	9,3	7,1	7,3	10,0	4,9	100	75	100	92	WSW 2	SW 4	SW 4	5	10^2	7^{1-2}	10^2	0,0	.
21.	-	-	-	7,6	9,2	9,6	9,0	10,0	6,5	100	100	100	100	SW 4	SW 7	SW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	13,1	.
22.	-	-	-	7,6	5,7	4,4	5,5	9,7	4,4	100	100	100	100	WSW 7	WNW 4	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	7,6	.
23.	-	-	-	2,0	3,3	3,3	3,0	4,4	1,9	100	100	100	100	NW 5	W 5	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	6,1	.
24.	-	-	-	2,7	3,0	4,8	3,8	4,8	2,2	100	100	100	100	W 5	WSW 7	W 6	0,02	10^2	10^2	10^2	10,3	.
25.	-	-	-	3,2	8,3	4,3	5,5	8,3	4,3	100	100	100	100	WSW 4	SW 6	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	13,9	.
26.	-	-	-	1,4	1,3	2,4	1,9	4,3	0,0	100	100	100	100	W 7	W 6	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	16,8	.
27.	-	-	-	2,2	2,4	0,7	1,3	2,4	0,7	100	100	100	100	WNW 6	WNW 5	NW 5	6	10^2	9^2	10^2	1,5	.
28.	-	-	-	-0,6	2,8	0,0	0,6	2,8	-0,6	100	82	79	87	N 3	- 0	SSE 3	40	0	10^1	0	.	.
29.	-	-	-	0,3	3,2	2,0	2,4	3,2	-0,1	94	83	91	89	S 6	SSW 7	S 6	16	9^2	4^1	1^0	.	.
30.	-	-	-	2,4	8,2	6,2	5,8	8,4	0,8	82	71	94	82	S 6	SSW 7	S 8	40	0	1^0	8^1	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	6,10	8,57	6,16	6,75	9,57	4,40	86	79	88	84	3,6	3,6	3,9	—	6,8	6,7	6,3	Σ 125,9	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1958

1.	-	-	-	6,2	8,6	8,6	8,0	9,0	5,6	100	98	79	92	SSW 9	SSW 9	S 8	4	10^2	10^2	7^1	0,4	.
2.	-	-	-	8,2	8,2	8,0	8,1	8,7	7,4	100	100	100	100	S 7	SSW 6	SSW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	20,0	.
3.	-	-	-	6,0	6,2	4,8	5,4	8,0	4,2	100	100	98	99	WNW 4	NW 4	- 0	0,03	10^2	10^2	0	1,8	.
4.	-	-	-	4,7	8,8	8,3	7,5	8,9	4,0	94	92	100	95	SSE 4	S 6	S 6	30	5^1	7^1	10^2	1,4	.
5.	-	-	-	6,8	8,4	7,4	7,5	9,5	6,8	100	99	100	100	SW 4	N 1	E 2	18	10^2	10^2	10^2	0,0	.
6.	-	-	-	7,4	7,8	8,6	8,1	8,6	6,4	100	100	100	100	SSE 5	S 6	S 6	0,03	10^2	10^2	10^2	16,5	.
7.	-	-	-	7,4	8,0	7,5	7,6	8,6	7,3	100	100	100	100	SW 2	SSW 1	S 4	0,03	10^2	10^2	10^2	8,2	.
8.	-	-	-	6,4	6,0	3,3	4,8	7,6	3,3	100	100	100	100	W 3	W 2	W 3	25	10^2	9^2	10^2	0,0	.
9.	-	-	-	4,8	6,7	6,2	6,0	7,2	2,9	100	90	72	87	W 1	SW 1	W 1	25	10^2	7^1	2^0	.	.
10.	-	-	-	8,2	11,6	8,0	9,0	12,0	6,2	55	23	100	59	W 3	SW 4	SSW 5	100	1^0	0	10^2	0,7	.
11.	-	-	-	8,4	9,0	7,4	8,0	10,3	7,4	100	100	100	100	SW 5	WSW 3	SW 3	0,03	10^2	10^2	0	0,4	.
12.	-	-	-	8,0	8,4	8,9	8,6	9,0	7,4	100	100	100	100	S 6	SW 4	SSW 3	0,03	10^2	9^1	10^2	6,6	.
13.	-	-	-	4,6	3,8	1,8	3,0	9,1	1,8	100	100	100	100	NW 4	NW 3	NNW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	7,8	.
14.	-	-	-	-0,8	1,0	1,0	0,6	2,0	-0,9	99	100	100	100	NW 5	WSW 6	NW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	8,6	.
15.	-	-	-	1,0	1,4	-0,3	0,4	1,8	-0,4	100	100	100	100	WNW 7	WNW 7	NW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	7,1	.
16.	-	-	-	-1,0	-0,5	-3,6	-2,2	0,0	-3,6	99	100	97	99	WNW 6	W 6	W 6	0,02	10^2	10^2	10^2	7,7	popr.
17.	-	-	-	-3,6	-2,9	-3,2	-3,2	-2,9	-4,0	97	97	97	97	W 5	NW 4	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	22,6	15
18.	-	-	-	-4,2	4,4	-4,0	-4,2	-3,2	-4,6	96	96	96	96	N 5	N 5	N 4	0,02	10^2	10^2	10^2	4,5	34
19.	-	-	-	-4,0	-3,8	-5,0	-4,4	-3,6	-5,1	96	97	95	96	N 4	NW 3	NW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	1,4	44
20.	-	-	-	-6,0	-4,0	-5,0	-5,0	-4,0	-6,1	95	96	91	94	- 0	- 0	- 0	0,03	10^2	10^2	9^1	1,8	45
21.	-	-	-	-4,6	-2,8	-4,0	-3,8	-1,8	-6,2	96	98	96	97	W 3	WNW 3	WNW 2	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8	47
22.	-	-	-	-2,9	-3,0	-4,3	-3,6	-2,8	-4,3	97	97	96	97	W 4	NNW 3	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8	49
23.	-	-	-	-4,8	0,2	0,1	-1,1	1,0	-5,6	60	100	100	87	NW 4	NW 5	NW 6	0,03	4^{0-1}	10^2	10^2	1,1	50
24.	-	-	-	0,8	5,4	3,0	3,0	5,4	-1,6	100	71	76	82	WNW 7	NNW 4	N 5	80	10^2	1^0	1^0	0,0	35
25.	-	-	-	2,0	2,4	1,2	1,7	3,9	0,8	100	100	100	100	NW 5	WNW 4	NW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	20
26.	-	-	-	0,8	0,6	-1,1	-0,2	1,4	-1,1	100	100	99	100	NW 6	NW 5	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	*
27.	-	-	-	-2,2	-0,4	-0,8	-1,0	-0,4	-2,6	98	96	99	98	NW 5	NW 3	WNW 4	20	10^2	9^1	10^2	.	
28.	-	-	-	-0,8	0,2	-0,8	-0,6	0,4	-1,0	99	100	99	99	NNW 3	- 0	- 0	0,03	10^2	10^2	10^1	0,0	
29.	-	-	-	-1,4	1,1	-1,0	-0,6	1,2	-1,4	99	77	89	88	S 4	SSW 4	SW 5	20	10^2	2^0	0	.	
30.	-	-	-	-2,6	-0,9	-0,6	-1,2	-0,2	-2,6	98	99	100	99	SW 5	SSW 8	SSW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	.	
31.	-	-	-	-1,3	-1,2	-2,3	-1,8	-0,6	-2,7	99	99	87	95	SW 7	SW 1	- 0	0,03	10^2	10^2	4^1	.	*
Ø	-	-	-	1,66	2,90	1,87	2,08	3,68	0,57	96	94	96	95	4,6	3,9	4,0	—	9,4	8,8	8,2	Σ 122,3	—

Tiskne - VI. 1962 - Ja. Prosáb. IX - X 1958

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée

LISTOPAD / NOVEMBRE 19..

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	-	-	-	-0,4	0,5	-1,4	-0,7	1,3	-2,6	96	100	99	98	SW 5	ENE 2	NNE 3	0,03	9^1	10^2	10^2	4,4	⊡
2.	-	-	-	-3,8	-2,3	-4,3	-3,7	-1,4	-4,3	97	94	80	90	NW 4	NNW 2	- 0	28	9^1	9^0	0	.	5
3.	-	-	-	-2,5	-1,2	-2,8	-2,3	0,4	-5,4	45	99	98	81	SW 2	SW 5	SSW 7	0,04	3^0	9^2	10^2	.	5
4.	-	-	-	-0.4	-0,3	-2,2	-1,3	-0,2	-2,9	100	100	98	99	W 5	W 4	W 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,2	⊡
5.	-	-	-	-3,0	-0,5	-1,8	-1,8	0,0	-3,2	97	70	80	82	WSW 3	WNW 2	- 0	30	10^2	3^0	0	.	
6.	-	-	-	-1,2	2,3	-1,8	-0,6	2,3	-2,4	77	67	90	78	SE 3	SE 3	S 4	25	6^1	4^1	4^1	.	
7.	-	-	-	-1,6	1,8	0,0	0,0	2,0	-3,6	100	65	100	88	S 4	SW 5	S 3	15	10^2	9^1	4^1	1,0	⊡
8.	-	-	-	-0,7	0,0	-0,6	-0,5	0,5	-1,0	100	100	100	100	SSW 2	SSW 5	S 6	0,03	10^2	10^2	10^2	3,0	2
9.	-	-	-	-1,7	-0,4	-1,4	-1,2	-0,3	-1,7	99	100	99	99	S 6	SW 2	- 0	0,9	10^2	6^0	10^2	.	⊡
10.	-	-	-	-1,8	-1,0	-2,0	-1,7	-0,9	-2,1	99	99	94	99	- 0	NE 1	NE 3	0,03	10^2	10^2	10^2	3,0	⊡
11.	-	-	-	-1,0	0,0	1,6	0,6	1,6	-2,0	99	100	[illegible]	100	SE 4	S 5	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,2	5
12.	-	-	-	3,4	4,6	4,4	4,2	4,9	1,6	100	100	100	100	S 7	S 6	SSE 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.	⊡
13.	-	-	-	3,7	3,7	3,1	3,4	4,6	2,5	93	98	100	97	S 5	SSE 5	S 5	30	1^0	7^1	10^2	1,4	.
14.	-	-	-	2,1	3,3	3,2	3,0	4,0	2,1	100	100	100	100	S 5	SSE 4	SE 2	0,03	10^2	10^2	10^2	6,3	.
15.	-	-	-	2,9	2,1	0,0	1,2	3,2	0,0	100	100	100	100	ENE 2	NE 4	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	3,0	.
16.	-	-	-	-1,6	-2,0	-1,6	-1,7	0,0	-2,4	99	98	99	99	NE 6	NNE 4	N 3	0,03	10^2	10^2	10^2	0,2	.
17.	-	-	-	-0,4	-0,4	-1,0	-0,7	-0,2	-2,1	100	100	99	100	N 3	NE 3	E 3	0,02	10^2	10^2	10^2	0,9	popr.
18.	-	-	-	-0,2	4,9	1,1	1,7	5,2	-2,2	67	53	83	68	ESE 4	SSE 3	SE 2	100	2^0	2^0	0	.	.
19.	-	-	-	1,8	4,6	0,8	2,0	6,7	0,1	46	28	48	41	ESE 2	S 2	S 5	200	3^0	3^0	4^0	.	.
20.	-	-	-	-0,4	-1,0	-1,2	-1,0	1,4	-2,6	98	99	99	99	SSE 7	SSE 6	S 4	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	.
21.	-	-	-	-2,6	-2,3	-3,7	-3,1	-1,2	-4,4	98	94	81	91	SW 4	W 3	W 2	35	10^2	4^1	4^1	.	⊡
22.	-	-	-	-4,8	0,6	0,8	-0,6	1,6	-4,8	96	60	51	69	NNE 1	NE 2	NNW 2	0,03	10^2	1^0	0	.	.
23.	-	-	-	1,4	5,6	2,6	3,0	6,0	-0,3	41	35	57	44	NNW 2	- 0	E 2	200	1^0	1^0	0	.	.
24.	-	-	-	0,6	1,4	0,5	0,8	4,2	0,5	42	41	52	45	SSE 3	SSE 4	SW 5	200	0	1^0	0	.	.
25.	-	-	-	4,2	5,6	3,1	4,0	6,2	0,4	49	52	61	54	SW 3	W 2	W 3	200	1^0	1^0	1^0	.	.
26.	-	-	-	2,0	2,0	-1,4	0,3	3,1	-1,4	34	96	99	76	NW 4	NNW 2	NNE 5	0,9	7^0	6^0	10^2	0,0	.
27.	-	-	-	-4,3	-4,5	-4,6	-4,5	-1,0	-5,8	96	63	70	76	NE 3	E 2	S 4	150	10^2	1^0	1^0	.	.
28.	-	-	-	-0,2	2,0	-0,6	0,2	3,8	-5,0	32	34	26	31	S 2	- 0	- 0	200	6^0	4^0	0	.	.
29.	-	-	-	-6,5	-2,0	-7,2	-5,7	-0,4	-7,2	94	40	88	74	NE 2	SE 5	SSE 7	200	10^2	1^0	5^0	0,0	.
30.	-	-	-	-7,5	-6,5	-6,0	-6,5	-6,0	-7,7	94	94	95	94	SW 7	NW 4	NNW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	popr.
31.																						
Ø	-	-	-	-0,82	0,69	-0,81	-0,44	1,71	-2,33	83	79	85	82	3,7	3,2	3,5	—	7,6	6,4	6,1	Σ 23,6	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 19..

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	-	-	-	-7,2	-8,6	-8,5	-8,2	-5,6	-9,4	94	92	92	93	WNW 5	NW 5	N 5	0,03	10^2	10^2	10^2	20,6	popr.
2.	-	-	-	-12,2	-12,2	-12,6	-12,4	-8,4	-12,9	89	89	89	89	NW 4	NW 4	NNW 3	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	29
3.	-	-	-	-14,9	-10,5	-12,2	-12,4	-10,4	-15,0	69	41	45	52	- 0	SSW 3	SW 2	150	0	0	0	.	30
4.	-	-	-	-11,8	-8,4	-10,6	-10,4	-8,4	-13,2	25	16	37	26	SW 4	SW 5	SW 5	180	0	1^0	0	.	28
5.	-	-	-	-7,8	-8,2	-8,1	-8,0	-7,0	-12,5	93	93	93	93	SW 5	WNW 6	WNW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	1,6	27
6.	-	-	-	-7,9	-7,4	-8,8	-8,2	-6,8	-9,3	93	94	92	93	WNW 5	NW 5	NW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	8,6	30
7.	-	-	-	-9,8	-10,4	-11,4	-10,8	-8,7	-11,9	91	84	76	84	NW 4	NW 2	NW 1	50	10^2	3^0	2^0	.	41
8.	-	-	-	-10,4	-9,6	-11,2	-10,6	-9,5	-11,8	91	92	90	91	W 1	SW 5	SSW 5	0,03	10^2	10^2	10^2	.	36
9.	-	-	-	-9,1	-9,9	-6,6	-8,0	-6,5	-12,3	92	91	96	92	SSW 7	SSW 7	SW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	7,2	34
10.	-	-	-	-6,8	-6,2	-5,4	-6,0	-5,4	-7,5	94	95	95	95	W 6	SW 8	SW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,6	45
11.	-	-	-	-6,0	-5,0	-4,6	-5,0	-4,6	-6,1	95	95	96	95	WSW 4	SSW 7	SW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	0,0	50
12.	-	-	-	-5,9	-4,2	-4,8	-4,9	-4,0	-6,1	82	96	96	91	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0,1	4^0	10^2	10^2	0,0	50
13.	-	-	-	-4,4	-3,4	-3,0	-3,4	-0,7	-5,7	96	97	97	97	SW 6	SSW 5	SSW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	2,0	47
14.	-	-	-	-3,0	-2,4	-3,6	-3,2	-2,0	-4,0	97	98	97	97	SW 4	- 0	W 5	0,03	10^2	10^2	10^2	7,6	50
15.	-	-	-	-6,2	-4,4	-3,4	-4,4	-3,3	-6,2	95	96	72	88	W 5	W 5	S 6	0,03	10^2	10^2	1^0	.	62
16.	-	-	-	-5,8	-2,6	-2,0	-3,1	-1,8	-5,8	51	98	98	82	- 0	S 4	SSE 8	0,03	3^0	10^1	10^2	0,0	58
17.	-	-	-	-1,4	-1,4	-1,8	-1,6	-0,9	-3,0	99	99	99	99	SSE 4	SSW 7	SW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	.	55
18.	-	-	-	-2,0	-1,5	-2,2	-2,0	-1,5	-3,2	77	99	98	91	WSW 3	W 3	W 2	0,03	7^1	10^2	10^2	.	52
19.	-	-	-	-3,0	0,4	-1,2	-1,2	0,5	-3,0	73	38	99	70	SW 3	SSE 5	S 7	200	0	5^{0-1}	10^2	0,0	50
20.	-	-	-	-0,6	0,8	0,4	0,2	0,8	-2,3	100	100	100	100	SSW 7	SSW 9	SSW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.	45
21.	-	-	-	2,0	1,8	3,0	2,4	3,1	0,0	100	100	42	81	SSW 7	SW 7	- 0	0,03	10^2	10^2	3^0	.	28
22.	-	-	-	1,6	2,2	0,6	1,2	3,1	0,5	100	100	100	100	S 7	S 8	S 8	0,03	10^2	10^2	10^2	.	18
23.	-	-	-	-0,6	0,4	1,7	0,8	3,1	-0,6	100	100	100	100	SW 5	SW 5	S 7	0,03	10^2	10^2	10^2	7,6	⊡
24.	-	-	-	2,4	2,5	2,2	2,3	2,6	1,2	100	100	100	100	S 7	SSE 3	E 2	0,03	10^2	10^2	10^2	5,1	⊡
25.	-	-	-	1,6	1,0	-2,9	-0,8	2,2	-2,9	100	100	97	99	E 2	- 0	NW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	16,8	.
26.	-	-	-	-4,4	-5,6	-7,2	-6,1	-2,0	-7,2	96	95	94	95	NW 5	NNW 3	NNW 4	0,03	10^2	10^2	10^2	1,3	28
27.	-	-	-	-8,1	-8,0	-5,6	-6,8	-5,6	-8,3	93	93	95	94	NW 3	WNW 5	W 7	0,02	10^2	10^2	10^2	6,7	30
28.	-	-	-	-5,4	-7,2	-8,7	-7,5	-4,8	-8,7	95	94	92	94	W 5	NNW 7	N 4	0,02	10^2	10^2	10^2	1,3	38
29.	-	-	-	-6,6	-3,3	-5,2	-5,1	-2,2	-9,7	94	97	95	95	NW 5	W 6	WNW 6	0,02	10^2	10^2	10^2	0,0	42
30.	-	-	-	-4,6	-1,6	-3,4	-3,2	-1,6	-6,2	95	99	97	97	W 7	WSW 7	WSW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,9	41
31.	-	-	-	-3,0	-1,8	-3,5	-3,0	-1,7	-4,4	97	99	97	98	W 5	W 7	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.	41
Ø	-	-	-	-5,20	-4,34	-4,86	-4,82	-3,16	-6,69	89	90	89	89	4,4	5,0	5,1	—	8,5	9,0	8,6	Σ 92,0	—

B R A T I S L A V A, Trnavské ul. H = 153 m b. Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée LEDEN JANVIER 1958

Datum Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,0	742,7	743,3	0,0	4,0	-1,2	0,4	4,4	-1,3	83	72	95	83	- 0	SSW 1	SSW 1	5	6^{0-1}	8^{0-1}	10^{1-2}	.	.
2.	44,1	44,9	47,1	-1,4	-1,6	-2,4	-2,0	-1,1	-2,4	91	90	85	89	ESE 1	ESE 1	SW 1	0,1	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
3.	50,3	54,0	58,3	-1,0	1,0	-2,3	-1,2	1,1	-2,9	89	79	64	77	S 1	N 2	N 2	7	10^{0-1}	6^{0-1}	7^{0-1}	0,0	.
4.	60,0	59,7	59,3	-4,4	-2,9	-5,4	-4,5	-2,2	-5,4	61	62	73	65	N 2	E 1	ENE 1	10	2^{1-2}	1^{0-1}	10^{0-0}	.	.
5.	56,7	53,2	47,3	-3,7	-3,2	-3,8	-3,6	-2,6	-5,9	63	66	69	66	ESE 3	ESE 3	N 3	10	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	.
6.	40,7	40,9	37,9	-2,4	0,6	0,0	-0,4	1,1	-4,0	85	78	85	83	NE 2	- 0	- 0	1,6	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	15,3	popr.
7.	28,9	28,3	30,0	5,0	6,4	5,6	5,6	8,0	0,0	87	65	55	69	W 3	WNW 5	W 4	20	10^{1}	4^{1}	8^{1-2}	0,3	.
8.	37,4	44,0	49,9	2,1	1,6	-2,0	-0,1	5,6	-2,1	68	61	59	63	NNE 3	N 4	N 3	25	7^{1}	6^{1}	1^{1}	0,6	.
9.	48,9	43,9	39,3	-3,0	2,3	2,4	1,0	2,8	-3,6	82	70	79	77	SSW 1	S 2	SSW 2	4	6^{0-1}	10^{1}	10^{1}	1,6	1
10.	40,0	41,0	41,7	4,6	6,4	3,1	4,3	6,8	2,0	71	59	61	64	W 3	NW 4	WNW 1	20	9^{1}	6^{1}	0	.	.
11.	35,5	33,1	33,6	1,6	4,7	1,6	2,4	5,0	0,8	82	67	85	78	ENE 1	ESE 2	NE 2	6	7^{1}	7^{1}	10^{1}	1,1	.
12.	33,4	33,4	34,7	2,1	4,0	4,2	3,6	4,4	1,6	89	80	92	87	ENE 2	ENE 3	ENE 2	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,4	.
13.	39,5	42,4	45,5	6,0	4,4	4,0	4,6	6,4	4,0	76	92	90	86	ENE 1	W 2	W 3	3	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	10,3	.
14.	48,7	48,9	51,3	3,9	4,0	3,0	3,5	4,4	3,0	85	82	81	83	NNW 3	N 4	NNW 4	6	9^{0-1}	7^{0-1}	1^{0-1}	.	.
15.	52,9	55,3	56,8	3,5	4,0	2,3	3,0	4,0	2,3	75	69	70	71	NNW 3	NNW 4	N 4	16	8^{0-2}	10^{0-1}	1^{0-1}	0,0	.
16.	58,7	58,5	59,2	1,5	2,8	2,4	2,3	3,2	1,4	78	72	77	76	NNW 3	NNW 2	N 1	3	10^{0-1}	10^{0-1}	2^{0-1}	0,0	.
17.	57,5	55,1	53,1	2,2	4,8	4,3	3,9	5,6	1,9	80	71	74	75	W 1	W 1	SSW 1	4	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	2,3	.
18.	50,2	49,7	47,9	3,2	4,8	2,5	3,2	5,0	2,5	90	78	85	84	NW 4	NW 2	- 0	5	10^{0-1}	9^{0-1}	0	0,1	.
19.	42,3	38,6	37,4	2,3	4,6	4,3	3,9	5,4	1,8	84	79	82	82	- 0	SSE 1	SW 2	3	10^{1}	10^{0-1}	9^{1}	.	.
20.	36,4	34,6	39,7	2,8	4,8	2,2	3,0	5,6	2,0	88	78	77	81	NE 1	N 2	N 2	2,5	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	0,8	.
21.	42,1	41,4	42,2	-0,3	-0,5	-1,2	-0,8	2,2	-1,2	82	70	77	76	N 2	NW 4	WNW 2	15	10^{1}	10^{1}	0	.	1
22.	45,4	44,6	46,0	-4,1	1,4	-2,4	-1,9	1,4	-4,9	82	57	74	71	SSW 1	SSW 3	ESE 1	15	3^{1}	0	0	.	.
23.	43,6	42,1	45,2	-5,5	-1,2	-3,8	-3,6	-1,2	-6,2	90	65	71	76	NE 1	SSW 2	NNW 2	8	8^{0-1}	6^{1}	0	.	.
24.	48,6	49,7	51,6	-5,4	-0,4	-3,0	-3,0	-0,2	-6,0	80	63	89	77	NE 1	ESE 1	NE 1	3	4^{1}	3^{1}	0	.	.
25.	54,6	56,7	59,7	-3,8	-0,3	-1,0	-1,5	0,0	-4,6	90	71	59	74	E 1	NNW 1	N 3	4	7^{1}	1^{0-1}	0	.	.
26.	62,6	63,2	64,7	-6,9	-1,0	-5,2	-4,6	-0,7	-7,6	91	63	86	80	- 0	ENE 2	- 0	8	2^{1}	0	4^{1}	.	.
27.	65,6	65,5	65,2	-9,0	-0,8	-3,4	-4,2	0,0	-9,6	83	66	63	71	- 0	- 0	- 0	1	3^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
28.	65,3	63,4	62,4	-9,0	-0,7	-4,0	-4,4	0,1	-9,3	86	56	75	72	NE 1	- 0	- 0	3	3^{1-2}	2^{0}	2^{1}	.	.
29.	59,7	57,1	56,2	-7,2	-0,9	-2,1	-3,1	-0,1	-7,9	83	61	67	70	NE 1	NE 1	NW 1	3	3^{0-1}	2^{0}	0	.	.
30.	50,5	56,5	57,7	0,3	5,0	1,4	2,0	5,9	-3,4	53	49	62	55	NW 6	NE 1	WSW 1	4	2^{0-0}	3^{0}	0	.	.
31.	58,1	57,5	59,1	2,0	5,8	3,2	3,6	6,1	-0,1	82	72	81	78	S 1	NNW 4	NE 2	4	6^{1}	5^{0-1}	1^{0-1}	.	.
Ø	748,43	748,42	749,14	-0,77	2,06	0,11	0,37	2,79	-2,10	81	70	76	76	1,7	2,1	1,7	—	7,5	5,6	4,7	Σ 40,8	—

ÚNOR FÉVRIER 1958

1.	759,3	758,7	759,0	0,0	1,2	-0,4	0,1	3,4	-1,0	85	85	94	88	- 0	NE 1	- 0	1	3^{0-1}	10^{1}	10^{1-2}	.	.
2.	58,2	58,4	58,4	-1,6	0,3	-0,3	-0,5	0,7	-1,8	90	76	75	80	SW 1	N 3	NW 2	2	10^{1}	7^{0-1}	6^{0-1}	.	.
3.	53,7	53,3	55,5	-0,8	2,4	3,6	2,2	5,3	-2,8	77	85	60	74	W 3	NW 3	WNW 4	4	10^{0-2}	10^{1}	5^{1}	0,3	.
4.	56,3	55,5	51,5	2,0	4,0	1,8	2,4	4,2	1,5	61	52	66	60	NW 4	N 4	SW 3	20	5^{1}	5^{1}	7^{1-2}	.	popr.
5.	44,4	41,1	38,5	1,7	7,6	7,2	5,9	8,6	0,5	66	68	70	68	SSW 3	WNW 5	WNW 4	25	10^{1}	8^{1}	6^{0-1}	0,1	.
6.	36,7	38,1	38,9	5,8	2,3	1,4	2,7	9,0	1,2	75	87	75	79	WNW 4	NNW 3	NW 2	13	7^{1}	10^{0-1}	10^{0-1}	5,8	.
7.	35,5	38,1	42,2	-0,8	0,3	-1,9	-1,1	1,4	-2,0	91	87	90	89	ENE 1	N 3	E 2	4	10^{1}	10^{1}	4^{1-2}	8,0	4
8.	43,2	44,0	44,6	-2,0	-0,4	-0,2	-0,7	0,2	-2,2	90	88	88	89	E 2	NE 1	ENE 2	2,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	12
9.	44,1	45,4	48,0	0,7	3,8	2,5	2,4	4,6	-0,6	90	73	87	83	NE 2	NE 1	- 0	4	10^{1}	5^{0-1}	5^{0-1}	.	10
10.	47,3	46,7	46,0	3,0	4,0	4,6	4,0	5,3	1,1	87	90	90	89	NE 1	NE 1	ENE 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	6
11.	44,5	42,4	42,2	4,2	7,6	3,0	4,4	9,6	3,0	93	88	93	91	ENE 1	NE 1	- 0	5	10^{1-2}	7^{0-1}	10^{1-2}	.	.
12.	48,5	49,2	48,3	6,1	14,4	9,0	9,6	15,2	2,4	81	57	81	73	- 0	SSW 2	NNE 1	13	3^{0-1}	4^{0-1}	4^{1}	.	.
13.	51,1	53,3	55,1	6,1	14,8	10,7	10,6	15,2	5,6	90	46	71	69	- 0	N 3	- 0	20	8^{0-1}	9^{0-1}	9^{1}	0,0	.
14.	56,4	57,1	58,0	7,1	13,7	12,6	11,5	14,6	6,6	84	72	72	76	N 1	NE 1	WNW 1	5	10^{0-1}	3^{0-1}	0	0,0	.
15.	57,0	56,2	54,6	12,0	14,4	12,0	12,6	15,9	11,8	73	61	67	67	NW 1	NW 3	WNW 2	7	8^{0-1}	10^{0-1}	0	0,0	.
16.	48,0	43,5	39,7	7,6	15,2	11,8	11,6	16,2	7,4	77	56	80	72	SSW 1	W 4	W 3	18	10^{1}	9^{0-1}	9^{1-2}	1,2	.
17.	40,3	38,5	41,3	5,6	9,1	2,8	5,1	11,8	2,0	60	62	84	69	WNW 1	NW 3	WNW 2	16	8^{1-2}	9^{0-1}	9^{1}	1,2	.
18.	42,5	42,2	42,0	1,6	2,2	0,8	1,4	3,2	0,8	63	61	73	66	WNW 2	WNW 2	NNW 1	15	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
19.	42,5	42,3	44,2	-0,6	1,6	-0,4	0,0	2,0	-0,6	72	55	66	64	N 1	N 3	N 2	15	10^{1-2}	10^{1-2}	0	.	.
20.	42,2	40,1	41,2	-0,5	0,3	2,8	1,4	3,0	-1,6	70	87	74	77	WNW 3	N 2	NNW 3	10	8^{0-1}	10^{1}	5^{0-1}	3,1	.
21.	38,8	39,1	41,5	1,9	6,1	2,7	3,4	7,0	0,8	82	71	56	70	S 1	NW 3	- 0	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,0	2
22.	34,5	35,0	41,6	-1,3	2,6	-1,6	-0,5	3,7	-1,6	91	62	66	73	NE 1	NNW 5	NNW 3	15	10^{1-2}	10^{1-2}	0	0,4	7
23.	43,1	42,5	41,3	-1,8	3,8	1,8	1,4	4,3	-2,4	63	51	71	62	NNW 4	WNW 4	- 0	30	0	4^{0-1}	6^{1-2}	0,0	[illegible]
24.	37,6	40,0	42,8	-0,2	6,2	2,3	2,6	9,6	-0,4	88	71	87	82	- 0	N 2	SSE 1	16	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	2,6	.
25.	42,1	40,6	38,3	1,4	6,4	4,1	4,0	7,6	1,4	94	88	92	91	NE 1	NE 2	ENE 1	1,5	10^{1}	10^{1}	0	.	.
26.	35,1	34,4	37,7	9,0	12,8	6,5	8,7	13,6	3,7	73	60	70	68	SSW 2	S 4	NW 2	18	9^{1}	9^{1-2}	5^{0-1}	0,7	popr.
27.	41,9	43,1	46,4	0,3	-0,6	-1,6	-0,9	6,5	-1,7	89	90	82	87	NNW 4	NW 4	NNW 5	5	10^{0-1}	10^{2}	10^{1-2}	6,6	popr.
28.	50,6	50,7	51,7	-3,0	-0,1	-1,7	-1,6	0,4	-3,3	75	63	61	66	N 3	N 3	N 2	9	10^{0-1}	9^{0-1}	9^{1}	.	7
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	745,55	745,34	746,09	2,27	5,57	3,42	3,67	7,22	1,00	80	71	76	76	1,7	2,7	1,8	—	8,5	8,5	6,6	Σ 34,0	—

Tlačené -- VI. 1962—Ja. Bratislava, I - II 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,1	745,7	745,1	-5,6	-0,9	-3,0	-3,1	-0,4	-6,4	70	56	62	63	N 3	N 5	NNW 4	10	4^{0-1}	4^{0-1}	0	0,0	4
2.	42,1	40,1	42,0	-2,6	-0,8	-1,0	-1,4	0,4	-5,6	63	85	75	74	- 0	NW 3	NNW 2	2	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	10,8	2
3.	43,2	45,4	49,5	0,8	2,0	2,1	1,8	2,6	-1,4	90	82	75	82	NNW 3	NNW 3	N 4	10	10^{1}	10^{1}	6^{1}	0,3	9
4.	53,2	55,0	56,1	-1,7	0,8	-1,4	-0,9	2,1	-1,8	71	57	72	67	N 3	N 4	NNE 1	10	5^{0-1}	6^{1}	0	.	5
5.	54,8	53,1	50,7	-3,4	3,1	1,6	0,7	3,8	-3,4	79	69	72	75	- 0	S 2	- 0	8	7^{0-1}	3^{0-1}	3^{1}	.	.
6.	46,3	44,4	43,1	-1,4	3,2	4,0	2,4	4,3	-1,4	86	70	70	75	- 0	NE 1	W 1	13	5^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
7.	44,1	44,4	48,7	1,8	5,8	3,4	3,6	6,0	1,7	75	55	63	64	NW 1	WNW 2	NNW 1	15	10^{1}	7^{0-1}	6^{1}	0,0	.
8.	40,1	37,4	36,6	1,4	3,4	0,0	1,2	4,0	-0,6	74	63	88	75	- 0	NNW 4	NW 4	10	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,7	.
9.	36,3	36,4	37,0	-1,2	3,9	1,3	1,3	4,9	-1,2	79	48	76	68	NW 2	NW 2	SSW 1	15	8^{0-1}	5^{0-1}	0	.	1
10.	37,1	36,5	37,8	-1,8	2,7	1,2	0,8	3,3	-2,1	86	60	[illegible]	69	- 0	N 1	NW 4	5	7^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
11.	39,7	38,3	34,4	-1,0	1,6	0,4	0,4	2,4	-1,2	79	71	96	82	- 0	E 1	ENE 1	3	9^{1}	10^{1}	10^{1}	19,0	.
12.	31,5	39,3	43,0	-2,7	-2,2	-3,0	-2,7	0,4	-3,4	91	90	77	86	NNW 5	NNW 6	NNW 4	1	10^{1-2}	10^{0-1}	0	4,0	15
13.	45,6	43,9	42,2	-3,8	2,4	-0,6	-0,6	3,2	-4,3	73	54	57	61	NW 4	NW 3	NE 1	8	3^{0}	2^{0}	0	0,3	19
14.	39,9	40,6	42,7	-2,8	2,2	-0,4	-0,4	3,4	-3,2	89	51	63	68	- 0	NW 2	NNW 2	6	10^{1}	7^{0-1}	0	0,0	17
15.	44,7	45,5	46,9	-2,4	1,0	-0,6	-0,6	1,3	-4,1	64	52	60	59	NNW 4	NNW 3	NW 2	8	9^{0-1}	8^{0-1}	0	0,0	14
16.	37,7	47,5	47,7	-3,1	1,6	-0,7	-0,7	2,0	-3,2	64	62	70	65	WNW 2	NW 2	NW 3	8	9^{0-1}	10^{0-1}	0	0,0	10
17.	48,3	47,2	47,6	-4,1	2,5	-0,8	-0,8	3,1	-4,9	82	48	64	65	N 2	NW 3	N 1	10	0	2^{0-1}	0	.	8
18.	46,6	45,5	45,6	-4,9	3,1	1,0	0,0	4,0	-4,9	79	58	64	67	- 0	NE 2	NNW 2	4	0	0	0	.	8
19.	45,3	45,1	45,2	0,2	4,8	2,9	2,7	5,2	-0,8	74	65	73	71	W 1	NE 1	NE 1	6	8^{0-1}	5^{0-1}	4^{1}	.	[illegible]
20.	44,4	44,0	44,9	0,2	5,6	3,8	3,4	5,8	0,1	83	67	83	78	ENE 1	E 1	NW 3	10	9^{1}	9^{0-1}	10^{1}	0,1	[illegible]
21.	45,3	45,8	47,4	0,6	-0,6	-2,8	-1,4	3,8	-2,8	74	66	58	66	NNW 3	N 4	N 4	15	10^{1}	9^{0-1}	4^{1}	1,6	[illegible]
22.	46,7	49,6	51,7	-5,4	-3,8	-4,3	-4,4	-2,8	-5,6	80	78	82	80	NNW 6	NNW 2	NNW 4	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,0	2
23.	52,3	52,1	51,5	-3,8	-2,0	-3,1	-3,0	-1,5	-4,3	85	81	77	81	NNW 2	WNW 2	- 0	1	10^{1}	10^{1}	6^{0-1}	3,6	4
24.	51,1	50,3	51,1	-5,1	1,5	-0,2	-1,0	2,9	-6,6	81	67	80	76	E 1	NNW 1	- 0	4	3^{0-1}	5^{0}	0	.	5
25.	49,9	47,6	46,3	-5,0	2,4	0,2	-0,6	4,0	-5,4	88	75	83	82	0	E 4	E 2	2	4^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
26.	43,4	42,7	43,0	-0,7	3,6	2,1	1,8	4,8	-1,4	82	70	82	78	E 2	E 2	ENE 2	5	9^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	.	.
27.	42,5	41,0	39,9	2,0	6,0	4,6	4,3	6,7	1,4	89	88	92	90	ENE 1	ENE 1	ENE 2	3	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
28.	39,4	40,3	41,8	5,3	10,4	8,6	8,2	12,3	4,6	96	80	87	88	- 0	ENE 1	- 0	4	10^{0-2}	9^{0-1}	0	0,0	.
29.	42,6	43,0	43,0	3,9	11,3	8,0	7,8	13,4	3,1	92	82	79	84	- 0	NE 1	NNE 1	2	10^{0-2}	6^{0-1}	3^{0}	0,0	.
30.	43,0	43,1	43,7	6,0	8,7	6,8	7,1	8,9	5,2	85	91	84	87	- 0	ENE 1	NE 1	3	10^{1-2}	10^{1}	9^{1}	9,3	.
31.	43,7	43,9	44,7	2,2	3,6	-0,4	1,4	6,8	-0,4	82	60	69	70	N 3	N 6	NNW 4	20	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
Ø	744,19	744,35	744,87	-1,23	2,80	0,96	0,87	3,91	-2,07	80	68	74	74	1,6	2,4	2,0	—	7,6	7,4	3,9	Σ 51,7	—

DUBEN
AVRIL 19

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	745,5	745,4	746,7	-1,0	3,8	1,8	1,6	4,6	-1,1	63	54	59	59	N 2	N 3	NNW 1	20	3^{0-1}	1^{0-1}	0	.	.
2.	48,4	48,1	48,3	-1,8	7,4	5,7	4,2	8,6	-2,4	80	48	63	64	- 0	ENE 1	- 0	4	0	0	9^{1}	.	.
3.	48,4	47,0	45,1	1,0	13,2	10,4	8,8	14,6	1,0	80	41	60	60	ENE 2	SSW 2	ENE 2	10	4^{1}	6^{0-1}	8^{1-2}	.	.
4.	42,5	40,4	40,1	6,2	16,3	13,8	12,5	17,2	5,0	86	51	65	67	NNE 1	SSW 4	S 2	20	6^{0-1}	8^{1}	10^{1}	0,0	.
5.	36,6	39,1	39,8	9,2	13,8	11,4	11,4	15,6	8,6	76	60	65	67	SSW 4	WSW 2	- 0	25	6^{0-1}	5^{1}	0	.	.
6.	39,4	39,6	41,3	7,9	12,4	6,6	8,4	13,3	6,2	73	46	74	64	N 1	N 3	NNW 1	15	6^{1-2}	4^{0-2}	0	.	.
7.	43,6	44,4	46,3	4,0	8,0	4,1	5,0	8,4	3,9	67	50	63	60	N 2	N 3	NW 1	18	9^{1}	9^{0-1}	5^{0-1}	.	.
8.	46,5	46,3	47,3	2,3	5,2	3,2	3,5	7,0	1,0	74	54	66	65	NNW 1	N 3	NNW 1	17	8^{0-1}	9^{0-1}	0	0,0	.
9.	47,4	46,7	47,8	2,4	6,4	2,1	3,2	8,4	0,8	72	59	93	75	NNW 1	N 1	NNW 3	10	8^{0-1}	6^{0-1}	10^{2}	0,1	.
10.	47,7	46,7	48,6	2,0	7,4	1,9	3,3	8,0	1,4	82	53	86	74	NW 1	WNW 5	WNW 3	10	8^{0-1}	9^{0-1}	2^{0-1}	0,3	.
11.	48,8	49,3	51,2	0,0	7,3	3,7	3,7	7,6	-1,1	79	44	62	62	W 1	N 2	N 1	16	0	4^{0-1}	0	.	.
12.	52,1	51,8	51,5	1,0	10,2	8,4	7,0	11,2	0,2	77	39	50	55	- 0	ESE 1	- 0	16	8^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
13.	51,7	49,7	49,2	4,2	14,7	9,6	9,5	15,4	3,4	63	36	50	50	ENE 1	ENE 2	NE 1	18	9^{1}	8^{0-1}	0	.	.
14.	48,4	47,2	46,6	6,6	12,4	9,0	9,2	14,1	4,8	60	46	87	64	ENE 2	SW 3	E 1	15	7^{1-2}	10^{0-1}	10^{0-1}	2,2	.
15.	42,8	40,2	37,9	8,2	12,1	10,1	10,1	13,0	7,8	87	69	89	82	NE 1	ENE 3	NE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	.
16.	35,8	36,3	38,1	8,6	10,2	9,9	9,6	11,4	8,4	92	83	83	86	ENE 1	NE 1	NNE 1	5	10^{1}	10^{1}	8^{1}	2,1	.
17.	40,8	45,2	47,1	4,4	4,9	4,8	4,7	10,2	4,2	84	81	76	80	WNW 6	N 2	NNW 3	18	10^{1}	10^{0-1}	9^{1}	0,1	.
18.	49,2	49,8	50,0	4,0	8,6	5,8	6,0	8,9	3,5	77	55	58	63	N 2	NNE 2	N 1	15	7^{1}	9^{1-2}	1^{1}	.	.
19.	50,5	50,9	51,1	5,2	12,1	10,0	9,3	13,1	3,4	63	39	55	52	N 1	N 3	NW 3	15	3^{0-1}	5^{1}	6^{1}	0,5	.
20.	52,1	53,5	53,6	9,0	13,4	12,4	11,8	15,7	7,6	81	62	70	71	NNW 3	NNW 3	NW 1	10	7^{1-2}	7^{1-2}	9^{1}	0,0	.
21.	52,2	48,4	49,2	11,4	18,2	10,8	12,8	18,6	10,4	75	40	83	66	- 0	NW 5	NW 1	12	8^{0-1}	[illegible]	10^{1}	2,0	.
22.	46,1	44,5	44,9	9,0	10,2	8,1	8,8	13,1	8,0	81	68	81	77	- 0	N 1	NNW 1	9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
23.	47,2	47,7	48,8	5,9	12,1	9,2	9,1	13,2	4,9	74	53	60	62	N 1	N 2	N 1	18	8^{0-1}	7^{0-1}	6^{1}	.	.
24.	50,1	51,1	52,1	5,2	11,8	9,1	8,8	13,4	4,6	84	49	56	63	W 1	N 2	NNE 1	17	2^{0-1}	9^{1}	0	.	.
25.	51,9	49,7	49,1	5,9	15,2	11,0	10,8	16,4	4,0	72	37	56	55	- 0	S 1	- 0	16	2^{1}	1^{1}	0	.	.
26.	49,3	50,3	48,7	9,9	14,8	11,4	11,9	15,6	6,2	70	48	57	58	NNW 4	NNW 2	SSW 2	16	8^{0-2}	9^{0-1}	0	.	.
27.	46,3	42,3	45,5	6,7	18,6	8,2	10,4	19,5	6,1	81	40	81	67	- 0	SSW 2	NW 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,2	.
28.	46,6	47,0	47,7	6,9	11,8	9,6	9,5	13,6	6,0	70	44	47	54	SSE 1	NNW 3	NNW 1	20	9^{0-1}	5^{0-1}	4^{1}	.	.
29.	49,0	49,8	53,1	8,0	14,4	10,8	11,0	15,4	7,0	67	48	63	59	NNW 3	NNW 4	N 3	25	2^{0-1}	5^{0-1}	6^{1}	0,0	.
30.	56,6	57,0	58,0	8,2	13,0	10,8	10,7	14,3	7,1	70	51	57	59	N 3	N 4	NNE 1	15	2^{1}	5^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	747,11	746,85	747,49	5,35	11,33	8,12	8,23	12,64	4,36	75	52	67	65	1,5	2,5	1,3	—	6,3	7,0	5,1	Σ 15,5	—

Extenzo — VI. 1962—Je. Bratislava, III - IV 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	758,4	756,9	756,2	11,0	19,1	16,2	15,6	20,0	7,6	59	41	55	52	N 3	N 3	N 2	20	3^{0-1}	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
2.	56,1	54,8	52,5	14,6	20,3	15,8	16,6	20,8	11,6	71	40	52	54	N 2	NNW 3	W 1	10	4^{0-1}	6^{1}	0	.	.
3.	49,6	47,8	48,9	13,3	22,0	13,1	15,4	23,6	9,6	70	36	76	61	W 1	N 4	WNW 1	10	3^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	4,8	.
4.	47,8	48,0	53,0	9,8	14,0	8,7	10,3	14,6	8,7	76	39	51	55	SW 1	N 3	N 1	20	10^{1}	9^{1}	0	0,0	.
5.	54,8	52,1	49,9	7,2	18,2	14,7	13,7	19,8	3,8	64	35	56	52	- 0	SSW 1	S 1	18	2^{0}	6^{0-1}	2^{0-1}	4,1	.
6.	48,7	48,2	48,4	11,6	19,6	15,8	15,7	21,0	9,3	94	52	66	71	- 0	WNW 4	WNW 1	12	9^{1}	10^{0-1}	4^{0-1}	0,9	.
7.	48,5	49,9	52,5	14,3	19,2	14,8	15,8	19,4	13,3	79	59	78	72	W 2	NW 4	WNW 2	6	9^{0-1}	10^{1-2}	3^{0-1}	5,6	.
8.	53,5	51,3	51,1	15,1	24,0	20,0	19,8	25,4	13,4	77	45	67	63	NW 1	SSW 1	- 0	20	3^{0-1}	7^{0-1}	1^{0-1}	.	.
9.	51,9	51,5	50,9	17,1	25,8	22,4	21,9	26,4	16,4	76	51	65	64	- 0	NW 2	- 0	18	10^{1-2}	9^{0-1}	4^{1}	0,0	.
10.	49,8	48,7	49,4	17,0	28,9	21,8	22,4	29,4	16,2	84	40	63	62	E 1	N 2	WNW 1	17	8^{0-1}	3^{0-1}	6^{1}	0,1	.
11.	48,9	46,6	45,7	17,6	31,1	25,0	24,7	31,7	16,1	80	34	69	61	E 1	S 3	ENE 1	18	2^{0}	6^{0}	0	.	.
12.	42,2	46,1	44,7	19,3	28,7	24,9	24,4	30,2	17,4	76	48	63	62	N 1	S 1	- 0	10	0	4^{0-1}	6^{1-2}	.	.
13.	49,2	51,0	50,3	21,2	21,6	18,0	19,7	24,9	18,0	64	54	62	60	NNW 2	N 3	- 0	20	8^{1-2}	7^{1-2}	3^{1}	.	.
14.	49,2	46,0	44,4	16,2	28,4	23,4	22,8	29,3	14,4	71	48	64	61	ENE 2	SW 3	ENE 1	20	6^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
15.	42,2	40,9	42,8	19,4	28,6	18,7	21,4	30,0	17,1	62	36	68	55	NE 1	SSW 4	WNW 4	20	5^{0-1}	6^{0-1}	10^{1}	.	.
16.	41,0	35,8	35,2	15,8	24,6	18,8	19,5	24,7	15,4	76	47	56	60	WSW 1	S 4	S 3	25	8^{0-1}	4^{0-1}	3^{1-2}	.	.
17.	42,9	47,1	52,1	10,9	17,4	13,2	13,7	18,8	9,6	79	59	67	68	NNW 4	NNW 4	NNW 3	13	9^{1-2}	6^{1-2}	5^{1-2}	0,0	.
18.	53,9	52,6	52,5	9,2	18,8	15,4	14,7	19,6	8,0	80	50	62	64	NW 1	WNW 3	NW 1	15	0	8^{1}	3^{1}	.	.
19.	53,5	53,4	53,4	16,0	19,4	16,4	17,0	21,6	14,8	65	60	68	64	NW 2	NNW 3	N 1	18	9^{1}	6^{1}	1^{0-1}	0,0	.
20.	52,4	50,3	48,6	14,9	23,1	19,6	19,3	24,9	11,6	69	44	61	58	E 1	SSW 2	- 0	16	2^{0}	2^{0}	0	.	.
21.	48,9	47,5	47,4	16,8	28,2	22,3	22,4	28,6	14,7	79	37	47	54	- 0	N 3	N 3	17	0	1^{0-1}	0	.	.
22.	49,7	49,3	47,5	14,6	20,0	16,2	16,8	22,3	14,2	78	63	75	72	NNW 5	NNW 2	W 1	16	10^{1}	7^{0-1}	2^{0-1}	.	.
23.	46,7	45,8	46,5	15,2	24,1	20,1	19,9	24,6	12,7	83	55	70	69	- 0	W 3	NW 2	16	6^{0-1}	3^{0-1}	1^{0}	.	.
24.	47,3	46,5	46,5	18,4	25,8	22,2	22,2	27,4	14,9	75	52	63	63	N 1	N 1	- 0	16	0	8^{0-2}	0	0,0	.
25.	48,0	47,5	47,6	19,6	29,1	23,0	23,7	29,8	17,3	66	42	64	57	ENE 2	SE 3	E 1	15	0	4^{0-1}	0	.	.
26.	46,2	46,0	47,1	19,2	27,6	24,1	23,8	30,6	16,8	77	45	61	61	ENE 2	ENE 2	- 0	20	2^{0-1}	5^{1-2}	6^{1-2}	.	.
27.	49,0	48,0	46,8	21,2	30,4	25,2	25,5	31,9	19,5	66	37	54	52	ENE 2	SE 3	- 0	25	1^{2}	4^{0-2}	5^{1-2}	.	.
28.	47,0	45,2	47,9	22,2	29,3	16,8	21,3	30,2	16,6	63	47	77	62	ENE 1	SSE 2	NE 6	15	8^{0-1}	8^{1}	7^{1-2}	.	.
29.	51,6	51,5	50,8	14,8	20,6	15,0	16,4	21,7	14,4	76	51	73	67	NNW 2	N 3	NNW 1	25	6^{0-1}	5^{1}	0	.	.
30.	50,0	47,8	46,2	16,0	23,2	21,0	20,3	24,8	12,0	75	56	68	66	NE 2	SE 2	SE 1	15	5^{0-1}	8^{0-2}	8^{0-2}	.	.
31.	47,9	50,9	49,5	15,3	22,9	17,6	18,4	23,0	15,2	80	47	70	66	NW 4	NNW 3	N 1	20	6^{0-1}	5^{1-2}	4^{0-1}	.	.
Ø	749,27	748,55	748,59	15,64	23,68	18,72	19,19	24,87	13,57	74	47	64	62	1,5	2,7	1,3	—	5,0	5,8	3,1	Σ 15,5	—

ČERVEN / JUIN 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněh. pokr.
1.	751,0	749,9	750,1	15,0	24,9	19,1	19,5	25,7	12,8	77	37	56	57	W 1	NNW 2	- 0	25	0	1^{0-1}	0	.	.
2.	50,8	49,5	48,7	18,0	27,7	21,8	22,3	28,6	14,0	53	34	49	45	- 0	W 1	- 0	15	0	2^{0-1}	0	.	.
3.	48,3	46,2	45,1	19,0	30,3	23,4	24,0	30,6	17,0	56	36	53	48	ENE 2	S 2	W 1	18	6^{0}	7^{0-1}	9^{0-1}	.	.
4.	47,1	47,3	47,6	16,3	19,2	17,1	17,4	23,4	15,6	72	60	71	68	NW 3	NNW 5	N 1	18	8^{0-1}	7^{0-1}	1^{0-1}	.	.
5.	48,8	47,2	48,3	14,4	19,4	16,0	16,4	20,7	13,3	72	41	63	59	NW 3	NNW 3	NNW 1	19	8^{0-1}	9^{0-1}	10^{1-2}	.	.
6.	48,9	48,9	50,3	15,4	19,8	14,4	16,0	21,1	14,1	62	48	57	56	NNW 3	NNE 1	NNE 1	14	4^{0}	9^{0-1}	0	.	.
7.	52,3	52,0	52,3	11,1	22,4	17,7	17,2	23,4	8,4	67	31	50	49	W 1	ENE 1	- 0	17	0	0	1^{0-1}	.	.
8.	52,7	51,5	49,8	13,7	21,6	18,8	18,2	24,1	10,2	67	60	68	65	NE 1	NW 2	- 0	17	4^{0-1}	9^{1-0}	2^{0-1}	.	.
9.	48,2	46,4	45,8	17,6	23,2	18,8	19,6	26,1	12,7	70	48	67	62	- 0	W 2	- 0	20	3^{0-1}	7^{0-2}	6^{2-1}	0,1	.
10.	45,1	43,8	42,1	16,2	22,6	19,6	19,5	23,0	14,1	69	43	57	56	- 0	- 0	E 1	18	9^{1-0}	10^{1}	10^{0-1}	11,7	.
11.	40,8	41,1	44,1	15,4	15,8	12,3	14,0	19,6	12,3	90	84	80	85	E 1	NNE 1	N 3	6	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1-2}	16,8	.
12.	44,8	47,1	48,7	11,6	12,9	13,4	12,8	13,7	11,4	76	76	67	73	NNW 6	NNW 3	NNW 3	10	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	1,4	.
13.	49,1	50,6	51,0	11,2	12,4	13,9	12,8	14,3	11,0	63	70	64	66	N 3	N 2	N 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,8	.
14.	52,0	52,9	53,9	13,4	19,4	17,2	16,8	20,2	12,4	60	43	44	49	NNW 3	ENE 1	NNW 1	20	10^{1}	7^{0-1}	8^{1}	.	.
15.	55,3	54,9	54,6	16,1	22,0	17,6	18,3	23,4	12,1	54	39	51	48	ENE 1	NNE 1	N 1	25	0	4^{1}	0	.	.
16.	55,3	53,7	53,2	15,2	22,4	18,4	18,6	23,6	11,9	58	41	60	53	NE 1	N 1	NE 1	18	2^{0}	7^{0-1}	0	.	.
17.	52,6	[illegible]	[illegible]	15,2	24,6	19,2	19,6	25,0	13,4	67	36	63	55	ENE 1	SSE 2	- 0	19	5^{0-1}	6^{0-1}	4^{0-1}	.	.
18.	51,4	50,2	49,6	16,4	26,4	22,3	21,8	27,1	14,6	64	46	65	58	ENE 2	SE 3	- 0	18	2^{0-1}	3^{1-0}	4^{0-1}	0,0	.
19.	50,2	49,8	48,2	18,6	21,2	17,4	18,6	22,9	17,4	77	62	81	73	NW 1	N 2	NNE 1	17	9^{0-1}	8^{0-1}	9^{0-1}	0,2	.
20.	45,4	43,3	39,8	16,4	23,3	21,0	20,4	23,8	15,2	83	62	78	74	ENE 1	SSW 1	- 0	10	8^{0-1}	8^{1}	10^{1}	2,8	.
21.	41,2	40,0	40,2	17,8	20,7	18,1	18,7	21,6	17,1	86	71	92	83	SW 1	SSW 3	W 1	15	9^{1}	8^{1}	10^{1}	2,5	.
22.	42,9	43,6	43,2	15,6	20,1	17,4	17,6	22,1	15,1	82	54	72	69	N 1	W 2	SSW 1	19	9^{1-0}	8^{0-1}	8^{1}	9,0	.
23.	42,8	44,7	45,6	13,6	21,1	18,2	17,8	21,4	13,3	94	52	69	72	NNE 1	WNW 2	- 0	25	10^{1-2}	6^{1}	3^{0-1}	0,7	.
24.	46,3	44,5	42,3	16,2	22,9	20,4	20,0	24,2	15,4	75	51	71	66	ENE 1	SSE 2	ESE 1	20	6^{0-1}	8^{0-1}	6^{1}	0,5	.
25.	46,4	48,9	49,3	15,1	17,8	15,2	15,8	20,4	13,7	63	51	68	61	NW 5	WNW 4	N 1	18	9^{0-1}	7^{0-1}	2^{0}	.	.
26.	46,3	42,2	38,6	13,2	24,5	20,4	19,6	25,4	10,2	80	50	69	66	ENE 2	SSE 3	E 1	25	3^{0-1}	5^{1-2}	5^{1-2}	0,0	.
27.	35,1	33,4	34,0	17,6	17,2	9,4	13,4	20,4	9,1	83	94	80	86	SSE 1	E 2	WNW 6	4	9^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	26,0	.
28.	34,7	35,5	36,8	11,8	12,6	13,4	12,8	13,6	9,1	84	91	93	89	W 2	WNW 5	NW 5	10	10^{1-2}	10^{1}	10^{2}	39,8	.
29.	39,9	39,8	39,9	15,4	18,6	17,8	17,4	19,9	13,2	85	71	73	76	NW 4	NNW 3	NW 4	15	10^{1-0}	9^{0-1}	10^{0-2}	9,4	.
30.	42,0	43,0	42,5	15,3	22,1	19,8	19,2	23,2	15,1	96	69	80	82	NW 4	N 3	WNW 1	18	9^{0-1}	5^{0-1}	6^{0-2}	1,6	.
Ø	746,92	746,43	746,22	15,26	20,97	17,65	17,88	22,41	13,17	73	55	67	65	1,7	2,2	1,3	—	6,4	6,9	5,8	Σ 125,3	—

B R A T I S L A V A , Trnavská ul. H = 153 m.b. Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée

ČERVENEC / JUILLET

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h
1.	741,4	741,3	741,2	18,1	24,3	20,8	21,0	25,2	17,1	87	69	87	81	NNW 2	WNW 2	– 0	17	10^{1-0}	7^{1-0}	7^{0-2}	0,1
2.	41,9	42,2	42,7	18,4	19,0	19,6	19,2	22,6	16,4	87	85	85	86	ENE 1	W 2	– 0	18	9^{1-0}	9^{1-0}	10^{1}	26,6
3.	44,2	42,4	42,5	18,2	25,3	16,6	19,2	26,0	16,4	82	59	83	75	– 0	S 2	WNW 3	18	10^{1-0}	4^{0-2}	9^{1-0}	12,6
4.	43,4	42,4	42,2	16,2	23,3	19,2	19,5	23,9	14,2	65	44	62	57	SW 1	W 3	NW 2	19	2^{0-1}	3^{0-1}	8^{1}	0,0
5.	44,2	42,5	44,2	15,8	17,0	16,8	16,6	19,2	14,9	73	74	79	75	WNW 3	WNW 4	NW 5	15	8^{1}	10^{1}	10^{2-1}	0,0
6.	45,5	47,2	48,4	16,7	20,2	18,8	18,6	21,3	16,0	77	66	70	71	NNW 4	NW 3	WNW 3	17	10^{0-1}	7^{0-1}	8^{0-2}	.
7.	50,1	50,2	51,1	17,5	22,0	19,1	19,4	23,3	16,6	79	67	65	70	WNW 3	NNW 2	NNW 1	8	8^{0-1}	8^{1}	4^{1}	4,7
8.	52,8	52,3	52,8	16,2	23,0	18,2	18,9	23,5	14,7	75	44	65	61	NNW 2	NNW 3	N 1	15	3^{1-2}	3^{1}	0	.
9.	53,6	52,6	50,6	16,4	23,2	19,3	19,6	23,8	13,5	71	46	68	62	NNW 1	NNW 2	– 0	25	5^{0-1}	5^{0-1}	0	.
10.	49,1	47,9	46,8	18,1	26,0	21,6	21,8	27,5	14,7	74	51	74	66	– 0	NNE 1	– 0	20	0	5^{0-1}	1^{1}	.
11.	49,7	48,1	48,0	19,9	30,1	24,1	24,6	30,4	18,3	77	40	69	62	E 1	S 2	– 0	28	0	1^{1}	3^{1}	.
12.	50,2	49,8	48,7	20,4	31,3	25,6	25,7	31,8	18,4	81	44	68	64	ENE 1	SSE 2	– 0	20	0	2^{0-1}	1^{0-1}	.
13.	47,7	47,2	47,1	18,8	28,4	23,3	23,4	29,0	16,7	80	39	66	62	– 0	SSE 1	– 0	15	2^{1}	2^{0-1}	0	.
14.	49,6	49,5	49,7	21,6	30,4	24,2	25,1	30,5	20,5	80	45	60	62	– 0	NNE 1	N 2	25	2^{0-1}	6^{1}	7^{0-2}	.
15.	50,5	49,6	49,1	23,2	31,0	26,8	27,0	31,8	20,0	68	44	67	60	– 0	SSE 1	– 0	22	1^{0-2}	6^{1}	0	.
16.	48,9	46,8	45,1	22,6	34,0	26,7	27,5	34,4	21,1	75	32	59	55	ENE 2	SSE 2	– 0	30	0	0	0	.
17.	45,9	49,1	53,0	22,2	22,7	18,4	20,4	26,8	18,4	70	54	55	60	NW 6	NNW 6	NNW 3	22	3^{1}	3^{1}	6^{1}	0,0
18.	53,9	52,6	52,7	15,7	24,2	20,0	20,0	24,8	14,5	65	39	53	52	NNW 3	NNW 3	N 1	20	3^{1}	4^{0-1}	1^{2}	.
19.	53,7	51,9	50,8	16,8	25,8	20,4	20,8	26,6	14,1	69	39	63	57	– 0	S 1	– 0	18	0	0	0	.
20.	49,4	46,1	44,7	17,0	28,4	23,4	23,0	28,7	14,4	64	38	56	53	NE 2	SE 3	S 1	26	0	2^{1}	3^{1}	0,0
21.	45,7	44,2	43,7	19,9	24,8	21,8	22,1	25,4	19,1	76	48	56	60	NW 2	WNW 3	WNW 1	25	9^{1-2}	6^{1}	5^{1}	2,7
22.	42,3	39,5	39,9	17,9	27,1	16,6	19,6	27,1	16,5	88	52	83	74	ENE 1	S 3	WNW 3	20	6^{1}	9^{1}	8^{1-2}	5,2
23.	39,9	41,6	44,2	14,9	17,9	15,9	16,2	19,6	14,3	92	79	75	82	NW 3	NW 2	WNW 1	30	10^{1}	9^{1}	4^{1}	3,6
24.	45,9	45,8	48,1	14,8	18,2	15,7	16,1	19,0	13,6	74	67	82	74	SE 1	SE 2	W 1	20	10^{1}	10^{1}	4^{1}	1,6
25.	51,4	52,2	53,2	14,6	20,2	16,8	17,1	21,6	12,6	78	48	53	60	NNW 2	NNW 2	N 1	15	1^{0-1}	8^{1}	6^{1}	. .
26.	53,7	51,9	50,7	14,6	21,9	17,9	18,1	22,9	12,8	65	44	66	58	– 0	N 1	– 0	16	0	3^{0-1}	4^{0-1}	.
27.	50,5	48,9	47,6	14,4	25,3	21,4	20,6	26,6	13,0	76	48	77	67	NE 1	SW 1	– 0	20	3^{0-1}	6^{1}	4^{0-1}	.
28.	47,8	47,3	47,4	19,9	27,8	23,7	23,8	28,6	18,7	77	42	70	63	N 1	WSW 2	– 0	24	9^{0-1}	4^{0-1}	3^{0-1}	.
29.	47,4	46,9	48,8	20,3	28,7	20,4	22,4	30,8	19,2	84	54	85	74	– 0	W 2	WSW 1	26	6^{1}	4^{1}	9^{1}	0,4
30.	50,7	51,1	51,6	20,1	27,2	23,4	23,5	28,5	19,6	77	46	69	64	N 2	N 1	W 1	20	3^{0-1}	4^{1}	3^{1}	.
31.	53,1	52,8	52,9	21,4	29,7	24,4	25,0	29,9	20,3	76	43	71	63	– 0	N 2	– 0	25	9^{1}	4^{1-2}	1^{1}	.
Ø	748,20	747,54	747,72	18,15	25,11	20,67	21,15	26,16	15,48	76	51	69	65	1,4	2,2	1,0	—	4,6	5,0	4,2	Σ 57,5

SRPEN / AOÛT

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h
1.	753,3	751,1	750,0	20,6	32,2	26,2	26,3	33,1	19,5	77	46	72	65	ENE 1	SSE 2	– 0	23	7^{0-1}	3^{1}	2^{1}	.
2.	51,4	50,5	50,3	23,6	32,8	21,6	24,9	33,3	20,6	70	39	71	60	– 0	WNW 1	NNW 5	26	4^{0-1}	2^{1-2}	10^{1-2}	8,6
3.	52,6	53,8	53,4	18,4	16,2	17,6	17,4	21,6	15,7	84	87	82	84	NNW 3	N 1	NW 2	6	9^{1}	10^{1}	10^{1}	16,6
4.	53,2	54,9	55,5	16,6	22,6	18,0	18,8	23,6	15,2	81	72	71	75	NNW 2	N 2	– 0	25	8^{1-2}	3^{1}	0	.
5.	55,8	54,0	54,8	14,5	24,6	19,3	19,4	24,6	13,6	83	49	61	64	– 0	SSE 2	NE 1	20	0	3^{0-1}	0	.
6.	50,0	47,5	45,4	14,7	25,1	19,8	19,8	25,9	13,4	81	46	70	66	ENE 1	SSE 3	– 0	25	5^{0-1}	4^{1-2}	3^{0-1}	.
7.	45,3	43,4	44,0	16,9	25,0	16,8	18,9	25,6	15,1	77	57	92	75	ENE 1	E 1	NNW 1	15	6^{1}	9^{1-2}	10^{1}	15,5
8.	43,5	45,1	49,3	15,8	21,9	18,1	18,5	22,1	15,6	90	68	76	78	NNW 4	N 3	NW 2	10	10^{1}	9^{1-2}	5^{1}	0,1
9.	50,3	50,0	51,9	16,9	25,0	20,9	20,9	25,1	15,7	74	60	75	70	NNW 2	NNW 3	– 0	20	0	5^{0-1}	2^{1}	.
10.	52,6	52,9	52,0	19,8	27,3	21,2	22,4	28,1	18,6	81	54	74	70	– 0	ENE 2	NE 2	15	3^{1}	5^{1}	0	.
11.	51,6	50,4	49,2	18,4	25,2	22,3	22,0	26,0	17,6	73	56	70	66	ENE 2	ENE 2	NE 1	9	9^{1}	5^{0-1}	8^{0-1}	.
12.	48,3	47,8	47,8	18,2	25,6	19,0	20,4	26,4	18,0	60	52	83	65	ENE 2	NE 1	SSW 1	17	9^{1}	6^{0-1}	10^{1}	6,7
13.	48,8	49,3	49,4	17,4	19,0	17,4	17,8	20,0	16,4	88	78	90	85	NW 4	NW 1	– 0	18	10^{0-2}	8^{0-1}	0	8,6
14.	49,8	48,8	48,5	15,8	22,6	20,2	19,7	23,6	15,3	77	56	69	67	N 1	NW 2	– 0	19	0	9^{1}	10^{1}	3,5
15.	48,1	48,8	49,1	18,4	22,7	21,4	21,0	24,3	17,4	91	70	64	75	W 2	NW 3	NW 1	17	9^{1-0}	9^{0-2}	0	0,2
16.	48,8	47,4	47,3	17,0	27,1	21,2	21,6	27,4	16,0	82	61	92	78	– 0	ESE 1	– 0	19	3^{0-1}	8^{0-1}	3^{1}	8,2
17.	48,5	49,2	48,6	19,7	26,4	21,6	22,3	27,2	18,3	77	55	80	71	NNW 2	N 2	– 0	20	3^{1}	4^{0-1}	0	.
18.	47,7	45,8	45,0	18,8	29,6	25,7	25,0	30,0	17,9	82	55	68	68	ENE 2	SE 3	ENE 2	20	4^{0-2}	4^{1}	3^{1}	.
19.	43,6	43,4	42,7	21,0	29,7	24,2	24,8	30,3	20,3	77	55	78	70	ENE 2	SE 1	NNE 2	20	2^{1}	2^{0-2}	0	.
20.	41,2	41,0	41,9	20,2	25,2	16,3	19,5	26,8	16,3	83	64	80	76	NE 2	WNW 3	W 4	12	7^{1}	10^{1}	5^{1}	8,1
21.	41,6	40,4	38,5	17,2	25,1	20,7	20,9	25,7	16,0	70	47	69	62	WSW 2	SE 3	ENE 2	30	6^{1}	4^{1}	5^{1}	.
22.	38,7	38,2	38,7	17,1	22,7	21,3	20,6	23,9	15,8	81	63	69	71	– 0	SSW 4	WSW 1	25	6^{0-1}	9^{1-2}	5^{1}	0,0
23.	44,2	45,7	47,2	16,8	25,6	16,8	19,0	26,0	15,9	77	41	85	68	WNW 2	NW 3	– 0	28	3^{0-1}	4^{0-2}	3^{1}	7,9
24.	49,5	49,3	48,9	16,8	21,1	18,4	18,7	22,8	16,2	85	55	75	72	NW 2	N 3	– 0	18	9^{1}	6^{1}	9^{0-2}	0,0
25.	48,2	46,8	46,7	16,6	24,2	18,4	19,4	24,4	16,0	81	54	60	65	– 0	SSE 2	W 3	13	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1}	.
26.	46,5	46,7	49,0	15,9	20,8	14,8	16,6	21,4	14,8	78	51	85	71	– 0	NW 4	WNW 3	12	10^{1}	9^{1-2}	4^{1}	2,5
27.	51,0	50,4	50,7	13,9	19,8	16,6	16,7	21,3	13,6	82	57	62	67	SSW 1	N 3	NNW 1	15	9^{1-2}	7^{1-2}	0	.
28.	51,2	50,2	50,0	13,6	22,4	17,2	17,6	22,7	11,8	80	51	66	66	WSW 2	N 2	N 1	12	0	2^{1}	0	.
29.	49,2	48,0	47,7	14,2	23,8	18,2	18,6	24,6	12,6	76	41	67	62	– 0	NNW 3	– 0	20	0	0	0	.
30.	47,3	47,3	47,5	16,8	23,2	18,9	19,4	23,4	14,8	67	52	65	61	NNW 3	NNW 2	N 1	14	1^{0-1}	3^{1-2}	0	.
31.	46,7	47,0	46,9	16,2	24,1	18,7	19,4	25,1	15,8	81	54	72	69	N 1	NE 2	NNE 1	15	6^{1}	5^{0-1}	3^{1}	1,2
Ø	748,34	747,91	748,00	17,35	24,47	19,64	20,27	25,36	16,12	79	56	74	70	1,5	2,2	1,2	—	5,4	5,6	3,9	Σ 87,7

Kdenes — VI. 1962—Je. Bratislava, VII – VIII 1958

BRATISLAVA, Trnavská ul. H = 153 mb. Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1958

Datum	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air T °C 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative U % 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	747,9	749,1	749,3	15,8	22,1	19,4	19,2	23,4	14,1	77	54	73	68	– 0	NE 1	NNE 1	20	6^{0-1}	8^{0-1}	5^{1}	0,0	.
2.	49,9	49,8	49,2	16,9	22,9	19,1	19,5	25,0	16,7	80	54	68	67	ENE 1	ENE 1	ENE 1	25	5^{1}	5^{0-1}	3^{0-1}	.	.
3.	50,7	51,4	52,9	16,2	18,8	15,6	16,6	21,7	15,2	71	60	76	69	ENE 2	NE 1	NNE 1	18	5^{1}	9^{0-1}	4^{0-1}	.	.
4.	54,7	54,5	55,1	13,0	21,6	14,6	16,0	22,0	12,6	62	41	72	58	ENE 2	ENE 2	– 0	20	2^{1}	1^{1}	0	.	.
5.	56,4	55,8	55,6	11,6	22,9	16,2	16,7	23,6	10,4	84	43	78	68	– 0	ENE 1	– 0	15	1^{1}	1^{1}	0	.	.
6.	55,3	54,1	53,2	12,0	26,2	18,0	18,6	27,7	11,6	89	35	73	66	– 0	E 1	– 0	15	1^{1}	3^{1}	0	.	.
7.	53,6	52,7	52,5	14,2	28,0	18,5	19,8	29,4	13,5	80	33	70	61	ENE 1	SE 1	– 0	20	2^{1}	0	0	.	.
8.	52,7	51,1	51,0	16,2	28,1	22,4	22,3	28,8	15,1	75	40	62	59	– 0	S 2	NNW 3	12	4^{1}	4^{1}	10^{1}	0,0	.
9.	51,3	50,2	49,7	19,0	23,8	18,8	20,1	24,8	19,8	81	52	77	70	WNW 3	NW 2	WSW 1	25	10^{1}	4^{1}	1^{1}	0,0	.
10.	49,3	48,5	48,7	17,2	20,1	16,8	17,7	20,8	16,3	63	55	68	62	WNW 3	NNW 3	NNW 2	13	10^{1}	10^{1}	6^{1}	.	.
11.	49,4	48,9	49,6	13,4	19,6	15,4	16,0	20,0	12,1	82	59	71	71	NW 4	NNW 3	NNW 3	7	6^{1-2}	7^{1}	10^{1}	1,4	.
12.	51,0	51,8	54,5	13,1	18,9	15,8	15,9	20,4	12,8	82	59	65	69	NNW 3	NNW 3	NNW 2	12	8^{1}	4^{1-2}	2^{1}	.	.
13.	56,5	57,0	56,7	11,6	22,6	15,4	16,2	22,8	11,4	84	43	64	64	WSW 2	N 2	– 0	20	1^{1}	4^{0-1}	0	.	.
14.	56,7	55,4	54,1	11,2	21,2	15,6	15,9	22,6	10,0	75	47	71	64	ENE 1	SE 1	– 0	19	0	1^{0}	0	.	.
15.	53,3	51,7	50,6	11,2	23,6	16,1	16,8	24,4	10,4	80	47	78	68	E 1	SSW 1	– 0	13	1^{0-1}	0	0	.	.
16.	50,5	49,3	48,7	12,0	25,4	18,4	18,6	26,2	11,6	86	52	76	71	ENE 1	ESE 1	– 0	10	2^{0}	4^{0-1}	0	.	.
17.	49,8	50,5	50,5	17,7	20,7	18,6	18,9	21,7	15,1	75	65	75	72	N 1	N 1	N 1	7	9^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	.
18.	50,1	49,6	50,7	16,1	19,4	15,8	16,8	20,4	15,0	78	74	90	81	– 0	– 0	WNW 1	7	10^{1}	10^{1}	9^{1}	5,2	.
19.	52,4	52,0	51,7	13,6	20,4	14,8	15,9	21,1	12,7	85	60	85	77	– 0	N 2	– 0	9	9^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
20.	50,8	50,5	51,1	13,6	17,7	16,3	16,0	19,0	12,4	89	79	87	85	E 1	NE 1	– 0	5	10^{1}	10^{1}	0	0,0	.
21.	50,3	49,2	47,8	13,9	19,6	19,2	18,0	21,4	13,4	95	80	82	86	NE 1	NNE 1	NNE 1	4	10^{1-2}	9^{1}	9^{1}	0,0	.
22.	47,6	48,2	47,8	18,1	17,5	13,8	15,8	19,5	13,8	83	76	90	83	W 1	N 1	N 3	18	9^{0-1}	10^{1}	10^{2}	0,1	.
23.	50,1	50,3	52,5	12,9	18,1	12,8	14,2	18,9	12,0	77	52	78	69	NE 2	WNW 4	WSW 2	19	4^{0-1}	6^{0-2}	3^{0}	1,8	.
24.	52,3	49,7	49,8	11,3	18,2	14,7	14,7	18,4	10,4	87	63	75	75	– 0	S 1	WNW 1	17	7^{0}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
25.	48,1	45,8	44,2	13,9	19,8	18,2	17,5	20,9	13,3	86	69	78	78	SSW 1	SSW 2	– 0	17	9^{1}	8^{0-1}	9^{1}	0,0	.
26.	46,2	46,3	48,9	13,7	17,8	13,6	14,7	19,3	13,6	70	49	62	60	N 1	W 4	WNW 2	19	7^{1}	7^{1}	0	0,0	.
27.	50,5	51,4	53,6	11,4	16,1	11,6	12,7	16,3	11,0	79	59	76	71	NW 1	NNW 2	NNW 1	17	7^{1}	9^{1}	2^{0-1}	3,3	.
28.	54,9	54,4	54,4	9,8	17,0	9,6	11,5	18,0	7,9	79	45	79	68	– 0	– 0	– 0	19	6^{0-1}	4^{1}	0	.	.
29.	53,2	51,9	50,7	6,4	17,6	10,8	11,4	17,9	5,9	90	46	72	69	ENE 1	NNE 4	E 1	15	0	0	0	.	.
30.	48,8	46,0	43,9	6,9	19,0	15,9	14,4	19,2	6,0	84	53	75	71	NE 1	ENE 4	ENE 3	20	0	4^{0-1}	2^{1}	.	.
31.																						
	751,48	750,90	750,97	13,46	20,82	16,06	16,60	21,85	12,50	80	55	75	70	1,2	1,8	1,0	—	5,1	5,4	3,5	Σ 21,1	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1958

Datum	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	742,0	740,8	739,9	12,9	22,1	20,1	18,8	23,6	12,4	88	54	57	66	NE 1	S 4	SSE 4	25	1^{1}	9^{0-1}	8^{1}	0,1	.
2.	40,8	41,8	43,0	15,9	15,8	14,8	15,3	20,1	14,6	~~88~~	94	91	91	ENE 1	NNW 1	WNW 2	3	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	11,8	.
3.	46,7	48,7	50,9	14,0	19,3	13,2	14,9	20,0	13,0	90	65	83	79	NW 3	N 2	– 0	15	10^{1}	4^{1}	0	.	.
4.	50,8	47,9	47,7	10,6	20,9	16,0	15,9	21,0	9,5	93	63	83	82	NE 2	SSE 3	ENE 1	20	6^{1}	7^{1}	0	.	.
5.	48,7	49,0	49,5	13,4	19,5	15,2	15,8	20,4	12,5	89	65	92	82	NE 1	N 2	– 0	15	10^{1}	5^{1}	4^{1}	0,6	.
6.	49,2	48,7	49,8	13,7	22,0	17,2	17,5	22,1	13,6	96	63	85	81	ENE 1	SSE 2	– 0	8	10^{0-1}	7^{0-1}	9^{1}	.	.
7.	52,6	53,3	53,7	15,0	19,8	16,8	17,1	20,6	14,9	90	69	88	82	– 0	– 0	– 0	7	7^{0-1}	9^{1}	5^{1}	1,0	.
8.	55,0	55,9	56,9	15,3	16,6	13,8	14,9	17,0	13,8	93	85	93	90	– 0	N 2	– 0	3	10^{0-1}	10^{1-0}	0	1,0	.
9.	57,7	57,4	56,6	11,0	15,8	12,4	12,9	17,0	10,1	93	81	95	90	– 0	– 0	– 0	2	9^{1}	8^{1-0}	3^{1}	.	.
10.	55,5	54,0	53,0	13,0	19,4	16,4	16,3	19,6	11,7	91	74	89	85	E 1	SSE 1	E 1	6	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
11.	52,4	52,6	52,2	14,4	16,0	15,3	15,2	16,9	13,8	83	86	88	86	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	10^{1-0}	10^{1-0}	0	.	.
12.	50,9	48,8	48,5	12,6	22,4	16,6	17,0	23,1	12,2	85	70	77	77	ENE 2	ESE 2	ENE 1	10	7^{0-1}	2^{0-1}	0	3,7	.
13.	49,1	47,8	47,7	13,8	13,2	9,8	11,6	16,6	9,8	86	93	89	89	NNW 1	NNW 3	NNW 6	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	18,1	.
14.	46,7	44,0	43,4	9,7	12,6	11,8	11,5	14,8	9,2	86	80	88	85	NNW 3	WSW 2	NW 3	18	5^{1}	10^{1}	6^{1}	6,4	.
15.	45,2	41,9	44,7	10,8	12,0	11,6	11,5	14,4	9,4	77	91	64	77	WNW 1	WSW 2	WNW 3	10	6^{1}	10^{1}	4^{1}	0,5	.
16.	41,9	37,6	38,6	10,6	13,4	7,8	9,9	13,7	7,4	75	62	67	68	NW 2	WNW 3	NNW 3	16	8^{1}	6^{1}	8^{1}	2,0	.
17.	36,6	35,9	40,6	6,8	8,7	6,9	7,3	9,5	5,4	83	77	86	82	NW 3	WNW 3	NNW 3	10	6^{1}	10^{1}	6^{1}	10,6	.
18.	45,7	49,0	51,2	5,8	7,0	6,6	6,5	7,6	5,0	82	79	74	78	NNW 4	NW 3	NNW 3	10	10^{1-2}	8^{0-1}	10^{1}	2,2	.
19.	52,2	52,8	53,1	5,9	7,6	5,7	6,2	7,7	5,4	90	83	74	82	NNW 3	N 1	NNW 2	10	8^{0-1}	10^{1}	5^{1}	1,2	.
20.	50,6	49,0	50,0	3,6	5,3	4,9	4,7	5,9	3,4	87	83	82	84	NNW 1	NNW 1	– 0	6	8^{1-0}	8^{1-0}	4^{0-1}	0,0	.
21.	50,0	49,5	52,3	4,4	6,4	5,3	5,4	6,9	4,2	84	93	94	90	– 0	S 1	E 1	1	8^{1-0}	10^{1-0}	10^{1}	2,8	.
22.	55,2	56,9	59,4	5,9	8,6	6,4	6,8	8,9	5,1	83	74	86	81	NW 2	N 1	– 0	8	5^{1-0}	9^{1-0}	0	0,0	.
23.	61,3	61,1	61,9	1,6	10,6	7,8	7,0	11,0	1,0	89	58	68	72	W 1	NNW 2	NNW 2	9	3^{1-0}	6^{0-1}	8^{0-1}	.	.
24.	61,3	61,3	61,1	6,7	10,2	10,4	9,4	11,1	6,0	77	79	76	77	N 1	NW 3	NNW 3	5	4^{0-1}	7^{1-0}	1^{0-1}	.	.
25.	60,4	58,8	58,0	9,0	11,7	9,0	9,7	12,1	8,6	86	78	83	82	NNW 2	NW 1	WNW 3	5	7^{0-1}	8^{1}	4^{1-0}	.	.
26.	58,5	59,2	60,3	8,6	11,4	9,0	9,5	11,9	7,8	81	75	84	80	NW 3	NW 3	NW 3	6	7^{1-0}	6^{1-0}	4^{1-0}	.	.
27.	60,4	59,1	58,6	8,1	11,8	8,6	9,3	12,8	7,7	79	63	84	75	– 0	N 1	– 0	6	4^{1}	7^{0-1}	8^{1}	.	.
28.	57,0	56,8	57,0	9,9	11,4	9,8	10,2	12,0	8,6	68	61	79	69	NW 1	N 1	– 0	10	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
29.	57,3	56,8	57,1	5,6	11,2	7,3	7,8	11,8	4,8	97	66	79	81	ENE 1	NE 2	SE 2	10	10^{2}	6^{1}	0	.	.
30.	56,0	54,8	54,6	5,0	11,2	7,2	7,6	11,6	3,1	92	69	91	84	ESE 1	SE 2	NE 1	10	8^{0-1}	6^{1}	8^{0-1}	.	.
31.	52,2	52,8	50,9	4,7	8,3	6,0	6,2	8,6	4,4	96	81	93	90	SE 1	SSE 1	ENE 1	6	5^{1}	10^{1}	3^{1}	.	.
	751,61	751,10	751,67	9,62	13,62	10,96	11,29	14,53	8,66	86	75	83	81	1,4	1,8	1,6	—	7,5	8,0	5,1	Σ 62,0	—

…ansa – VI. 1962–Ja. Bratislava, IX – X 1958

B R A T I S L A V A, Trnavská ul. H = 153 m n. b. Bc = + 0,09 započteno appliquée Gc = + 0,14 započteno appliquée LISTOPAD NOVEMBRE 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	750,3	751,0	751,2	5,3	8,2	6,7	6,7	9,0	4,5	96	81	90	89	– 0	NNW 2	NNW 4	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,8	.
2.	52,4	52,5	51,4	6,8	9,0	4,8	6,4	10,0	4,8	91	68	87	82	NNW 2	NNW 2	SSW 1	8	10^{1}	7^{1}	0	.	.
3.	48,6	47,1	46,8	1,6	9,4	5,9	5,7	10,2	1,3	94	66	93	84	– 0	E 2	NE 1	10	8^{1}	5^{1}	6^{1}	.	.
4.	45,1	45,3	47,7	5,3	6,8	7,2	6,6	7,2	4,8	92	88	94	91	– 0	– 0	– 0	0,7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,4	.
5.	49,6	50,3	51,5	5,4	10,4	6,0	7,2	10,8	5,3	86	74	93	84	– 0	SSE 1	NE 1	4	6^{1-0}	2^{1-0}	4^{0-1}	.	.
6.	53,0	53,4	54,7	2,3	8,6	4,8	5,1	9,1	1,4	96	81	97	91	NE 1	NE 1	– 0	2	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
7.	55,3	53,4	52,2	4,9	9,3	8,4	7,8	9,6	3,7	96	80	84	87	– 0	NE 1	NE 1	2	10^{1}	6^{0-1}	5^{1}	2,2	.
8.	49,5	48,0	47,5	7,3	7,9	7,9	7,8	8,4	6,9	96	96	96	96	NE 2	SE 1	SE 1	1	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	2,3	.
9.	46,1	46,2	46,6	7,6	8,2	7,4	7,6	8,6	7,4	96	96	93	95	NE 1	– 0	NNW 2	2	10^{0}	10^{1}	8^{0-1}	3,6	.
10.	45,1	43,9	44,0	7,6	8,2	7,6	7,8	8,4	7,0	83	88	94	88	NNW 3	NW 2	ESE 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,0	.
11.	45,1	45,7	46,2	7,0	8,6	9,2	8,5	9,3	6,0	98	92	91	94	ENE 1	ENE 2	ENE 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
12.	45,8	44,8	44,0	10,2	12,6	13,1	12,2	13,2	9,2	94	87	83	88	ENE 2	ENE 2	NE 2	5	10^{1}	10^{1}	8^{1}	.	.
13.	43,0	42,8	44,0	9,6	10,0	10,2	10,0	13,1	9,6	91	95	91	93	NE 1	ENE 1	ENE 2	6	6^{1}	10^{1}	10^{1}	4,3	.
14.	44,9	46,1	47,8	9,6	11,1	10,9	10,6	11,6	9,4	89	85	89	88	ENE 1	ENE 2	ENE 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
15.	49,1	48,8	49,8	10,1	12,3	9,3	10,2	12,4	9,3	92	78	82	84	NW 2	NNW 4	NNW 3	8	9^{1}	8^{1}	9^{1}	1,0	.
16.	51,2	52,8	55,5	8,2	9,2	7,6	8,2	9,6	7,5	83	83	89	85	N 2	NNW 1	WNW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
17.	57,2	57,9	59,6	7,1	11,0	8,6	8,8	11,6	6,6	90	75	81	82	– 0	N 1	– 0	8	8^{1}	7^{0-1}	0	.	.
18.	60,3	60,1	60,7	8,0	11,2	9,7	9,6	11,4	6,7	78	68	75	75	– 0	NE 1	– 0	15	8^{1}	5^{1}	7^{1}	.	.
19.	61,1	61,7	63,3	6,8	7,8	6,4	6,8	9,7	5,4	83	76	93	84	NE 1	NE 1	NE 1	3	6^{1-0}	10^{1}	10^{1}	2,0	.
20.	64,9	65,7	66,1	5,4	6,6	6,6	6,3	7,2	5,3	91	78	81	83	ENE 1	ESE 2	E 1	8	10^{1}	10^{1-0}	10^{1}	.	.
21.	65,2	64,3	64,0	5,2	5,1	4,6	4,9	6,6	4,4	87	77	84	83	NE 1	E 2	ENE 2	9	10^{1}	10^{0-1}	6^{1}	0,1	.
22.	62,0	60,9	61,5	3,4	5,4	3,0	3,7	5,7	2,9	95	75	87	86	ENE 1	ENE 2	– 0	4	10^{1}	10^{1}	9^{0-1}	0,0	.
23.	61,1	60,4	60,8	1,8	3,4	3,2	2,9	3,8	1,4	93	88	90	90	– 0	NE 1	NE 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
24.	59,0	58,5	56,7	2,1	2,6	0,9	1,6	3,2	0,6	91	87	92	90	E 2	E 3	E 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
25.	55,0	53,8	51,7	0,4	1,4	1,1	1,0	1,8	0,2	94	96	96	95	E 2	E 1	ENE 1	0,6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
26.	50,1	49,9	52,6	1,6	1,5	2,4	2,0	2,6	1,0	89	83	89	84	WNW 1	NNW 2	– 0	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	54,6	57,9	58,1	2,9	3,8	2,9	3,1	4,1	2,4	91	90	91	94	– 0	ENE 1	E 1	0,9	10^{1}	10^{1}	9^{0-2}	.	.
28.	56,9	56,2	55,6	-9,1	2,4	1,9	1,5	2,9	-0,4	87	89	96	91	ENE 2	E 2	ENE 1	3	6^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
29.	55,1	54,8	52,8	1,8	2,8	2,9	2,6	3,0	1,6	96	93	71	87	ENE 1	E 2	SE 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
30.	48,8	47,4	47,5	2,0	3,4	3,0	2,8	3,7	1,6	82	76	73	77	S 1	WNW 3	WNW 1	8	10^{1}	10^{1}	4^{1}	0,5	.
31.																						
Ø	752,84	752,72	753,06	5,27	7,27	6,14	6,20	7,92	4,59	91	83	88	87	1,0	1,7	1,2	—	9,2	8,9	8,0	Σ 26,9	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1958

1.	748,7	749,5	752,0	2,1	3,1	1,3	2,0	4,1	1,3	73	83	70	75	NW 3	WNW 3	NNW 3	3	3^{1-0}	9^{1-0}	0	0,0	.
2.	55,4	56,1	57,2	0,3	0,2	-2,1	-0,9	1,3	-2,1	79	77	71	76	NW 2	NNW 2	NNW 1	17	10^{1-0}	7^{1-0}	0	0,0	popr.
3.	58,1	58,6	58,9	-4,9	-1,6	-3,8	-3,5	-1,4	-5,3	79	74	85	79	– 0	NE 1	– 0	3	3^{1}	2^{0-1}	3^{1}	.	.
4.	59,2	57,6	55,7	-5,6	-1,2	-4,0	-3,7	-0,9	-6,0	85	81	82	83	NE 1	ESE 2	NE 1	4	10^{1}	2^{1-0}	3^{1}	.	.
5.	50,5	47,5	46,3	-6,6	-1,0	0,4	-1,7	0,4	-6,9	83	67	74	75	– 0	SSW 1	NW 3	1	3^{1}	8^{1-0}	9^{1}	0,0	.
6.	44,7	44,1	46,0	-0,3	2,4	1,2	1,1	4,0	-0,9	72	75	85	77	WNW 3	W 4	NW 2	3	4^{1}	7^{1-0}	6^{1-0}	0,1	popr.
7.	46,6	47,4	49,5	1,3	2,3	0,4	1,1	2,7	0,4	80	74	89	81	NW 3	NW 3	NW 1	5	9^{0-1}	4^{0-1}	0	0,0	popr.
8.	50,7	49,4	49,9	-3,6	-3,0	-3,2	-3,2	0,8	-4,7	85	89	90	88	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	popr.
9.	47,6	44,0	43,9	-3,5	-2,5	-2,0	-2,5	-2,0	-4,4	92	90	86	89	SE 2	ENE 2	SSW 1	2	10^{1}	10^{1}	7^{0-1}	.	popr.
10.	44,0	41,4	40,9	2,0	2,3	2,2	2,2	4,2	-2,0	68	80	89	79	WNW 3	S 3	WSW 1	3	4^{1}	10^{1}	8^{1}	0,2	.
11.	39,8	35,7	34,5	4,0	3,0	2,6	3,0	5,2	0,2	72	83	91	82	S 1	ESE 2	N 1	4	6^{0-1}	10^{1}	10^{1}	10,8	.
12.	33,8	35,9	38,3	2,0	5,1	3,0	3,3	5,4	0,6	89	82	83	85	NNW 3	NW 3	WNW 1	10	10^{1}	4^{1}	9^{1}	.	popr.
13.	34,2	31,9	29,5	0,7	2,1	2,7	2,0	3,0	0,6	90	93	91	91	ENE 2	ENE 2	NE 1	3	8^{1}	9^{1}	8^{1}	1,0	.
14.	31,0	25,7	30,2	3,8	5,3	3,7	4,1	7,4	2,6	93	92	87	91	ENE 2	ENE 2	NW 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,8	.
15.	32,8	32,4	31,4	3,1	6,0	2,8	3,7	6,6	2,2	88	81	93	87	– 0	– 0	NE 1	2	10^{0-1}	2^{1}	6^{1-0}	.	.
16.	32,8	32,4	31,1	1,8	4,4	4,4	3,8	6,0	1,6	96	87	93	92	NE 1	ENE 1	NE 1	2	3^{1-0}	8^{1-0}	7^{1-0}	.	.
17.	30,6	33,9	36,0	7,2	8,4	6,7	7,2	8,7	4,4	87	87	93	89	S 1	NE 1	– 0	3	9^{1-0}	6^{1-0}	10^{1}	.	.
18.	38,4	41,6	43,9	3,2	7,6	3,0	4,2	8,1	2,4	95	67	93	85	NW 1	E 1	– 0	5	8^{1}	8^{1-0}	2^{1}	0,0	.
19.	44,6	43,4	42,6	1,8	6,6	5,1	4,6	7,4	-0,2	96	93	89	93	NE 2	ENE 2	NNE 1	6	10^{1-2}	7^{1-0}	0	0,0	.
20.	41,0	40,4	41,3	9,4	12,4	10,9	10,9	12,8	4,9	71	64	74	70	S 3	S 3	SSE 1	19	6^{0-1}	7^{1-0}	3^{0-1}	.	.
21.	41,5	41,0	42,5	7,4	11,9	8,6	9,1	12,1	7,3	90	77	92	86	NE 1	S 1	NE 1	9	8^{1}	8^{1}	9^{1}	.	.
22.	43,2	43,1	44,7	6,9	9,4	6,5	7,3	9,7	3,4	94	89	93	92	NE 2	ENE 2	ENE 1	2	10^{1}	9^{1}	9^{0}	.	.
23.	45,9	44,4	44,7	3,8	10,0	7,9	7,4	10,1	3,6	97	82	92	90	ENE 2	NE 2	ENE 2	10	10^{1}	7^{1}	10^{1}	7,0	.
24.	42,3	40,7	39,8	8,3	10,4	9,3	9,3	10,6	7,6	93	76	93	87	ENE 2	ENE 2	NNW 1	6	10^{1}	7^{1}	10^{1}	14,7	.
25.	39,8	41,9	43,9	4,9	6,6	4,6	5,2	9,3	4,5	82	74	78	78	NW 4	NW 3	WNW 4	20	8^{1}	4^{1}	4^{1}	1,0	.
26.	47,2	49,1	52,8	2,8	4,2	3,8	3,6	4,8	2,1	86	85	83	85	NW 3	NW 1	NNW 1	10	10^{1}	9^{1}	8^{1}	4,6	.
27.	52,0	48,9	44,7	3,1	3,8	4,1	3,8	4,3	2,4	79	80	79	79	NW 1	ESE 1	SSE 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,6	.
28.	40,1	44,6	50,1	4,9	5,2	3,9	4,5	7,4	2,8	89	72	87	83	W 2	NNW 3	NNW 1	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	2,5	.
29.	50,3	51,1	54,9	1,8	7,6	5,9	5,3	8,6	1,4	88	90	84	87	SSE 1	NW 3	– 0	3	10^{1}	10^{1}	9^{1}	6,4	.
30.	53,3	52,2	54,1	2,4	9,7	8,4	7,2	10,1	2,2	93	70	76	80	– 0	WNW 3	WNW 2	17	8^{1-0}	9^{1-0}	0	0,0	.
31.	53,3	50,6	49,8	3,1	4,2	3,2	3,4	8,4	1,6	91	89	93	91	– 0	NE 1	– 0	1	3^{0-1}	8^{1}	10^{2}	.	.
Ø	744,30	743,76	744,55	2,18	4,67	3,27	3,35	5,76	0,95	86	81	86	84	1,7	2,0	1,2	—	7,8	7,4	6,3	Σ 57,7	—

Tatran — VI. 1962—Ja. Bratislava, XI - XII 1958

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b. — Bc = + 0,50 (započteno / appliquée) — Gc = + 0,16 (započteno / appliquée) — LEDEN / JANVIER 1958

Datum — Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,5	734,8	735,9	-2,2	2,6	-1,9	-0,8	2,7	-2,5	98	77	96	90	S 1	S 6	SSW 3	15	10^{2}	7^{2-1}	9^{1-0}	.	.
2.	36,3	37,3	39,2	-3,2	-2,3	-1,5	-2,1	-1,2	-3,2	97	98	95	97	S 1	- 0	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	0,2	.
3.	40,9	43,9	48,5	-2,1	0,2	-4,9	-2,9	0,4	-5,0	98	85	66	83	S 2	N 3	N 5	12	10^{2}	7^{2}	0	0,0	.
4.	51,7	52,3	53,2	-7,3	-2,1	-9,8	-7,2	-2,0	-10,0	63	44	85	64	N 4	N 3	NNW 2	50	1^{1}	1^{2}	0	.	.
5.	51,3	48,6	45,0	-13,0	-4,6	-6,8	-7,8	-4,3	-13,5	89	60	80	76	NNW 1	SSW 1	S 2	17	4^{0}	1^{0}	10^{2-1}	1,8	.
6.	35,8	32,9	31,8	-6,3	-4,7	-12,0	-8,8	-4,6	-12,0	92	91	89	91	SSE 4	S 2	- 0	8	10^{2-1}	10^{2}	0	5,5	3
7.	21,7	19,0	20,6	-5,9	0,1	-3,8	-3,4	0,3	-12,0	95	96	97	96	S 2	SSW 3	N 2	5,0	10^{2}	10^{2}	5^{2-1}	0,0	8
8.	23,7	31,9	39,4	-2,0	-2,4	-6,0	-4,1	1,4	-6,1	92	64	65	74	N 6	NNW 6	NNW 4	15	10^{2}	6^{2}	1^{2}	0,0	8
9.	41,5	39,2	35,5	-10,8	-6,2	-3,6	-6,0	-2,2	-14,8	84	89	85	86	- 0	SSW 3	SSE 4	1	7^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	8
10.	31,8	31,8	34,1	-4,0	0,4	-6,0	-3,9	0,7	-7,9	96	81	95	91	- 0	SW 3	- 0	10	10^{2}	4^{2-1}	0	.	14
11.	33,7	30,8	30,3	-2,9	0,4	-0,4	-0,8	0,9	-9,9	97	94	94	95	WSW 1	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	11
12.	30,4	29,9	31,3	0,8	2,8	2,1	2,0	3,9	-0,6	94	80	94	89	NW 1	NNW 4	NNW 3	15	9^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	11
13.	33,9	35,1	38,3	3,4	7,2	4,3	4,8	7,9	2,1	87	77	85	83	NW 3	NNW 2	NNW 3	20	9^{2}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,0	5
14.	40,8	40,7	42,2	3,3	8,0	2,4	4,0	9,0	2,2	92	72	82	82	NNW 5	N 5	N 8	20	1^{2}	4^{1}	1^{2}	.	[illegible]
15.	43,4	45,0	47,2	2,4	3,6	2,0	2,5	4,0	1,8	82	75	77	78	N 8	N 7	N 7	18	9^{1-2}	4^{2-1}	9^{2-1}	.	[illegible]
16.	48,5	49,5	50,5	0,6	2,1	0,6	1,0	2,2	-0,1	80	69	80	76	NNE 5	NNE 3	NNE 2	12	6^{2-1}	9^{2-1}	10^{2-1}	.	.
17.	48,6	47,0	45,3	-0,4	0,6	0,0	0,0	1,2	-0,5	96	92	100	96	SSW 2	SW 2	SSW 2	4	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	2,7	.
18.	40,6	40,8	40,6	0,2	0,9	0,0	0,3	0,9	-0,4	100	96	98	98	SSW 2	- 0	E 2	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	3
19.	35,4	32,7	30,7	-0,4	-0,1	0,6	0,2	0,7	-0,6	100	98	96	98	SSW 4	S 3	SSW 3	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
20.	30,0	28,0	30,0	0,5	0,1	0,6	0,4	0,8	0,1	98	100	98	99	SSW 2	WSW 4	WNW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	[illegible]
21.	32,5	31,7	31,1	-0,3	0,2	-0,4	-0,2	1,3	-1,0	90	81	74	82	N 5	N 6	NW 4	8	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	1,1	1
22.	36,5	39,1	41,1	-2,4	-0,1	-4,4	-2,8	0,0	-6,2	91	74	94	86	- 0	S 1	- 0	7	10^{2}	1^{2-1}	4^{2}	0,0	1
23.	36,2	34,0	36,0	-4,6	-2,4	-2,6	-3,0	-2,3	-7,5	80	94	94	89	NNE 3	NNE 2	- 0	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	[illegible]
24.	40,2	41,6	43,8	-5,4	-1,5	-12,3	-7,9	-1,3	-12,3	93	66	89	83	N 2	NNE 3	- 0	12	2^{1}	1^{0}	0	.	5
25.	46,5	48,1	51,9	-7,5	-2,4	-3,4	-4,2	-1,9	-13,3	85	66	72	74	N 4	NNW 5	N 4	10	10^{2}	5^{2-0}	9^{2-0}	.	5
26.	54,6	55,6	58,2	-3,6	-1,0	-5,0	-3,6	-0,9	-5,2	67	61	69	66	N 6	N 6	N 5	18	1^{2}	1^{2}	0	.	5
27.	58,2	58,2	57,9	-6,0	-1,0	-5,7	-4,6	-0,8	-6,7	69	55	62	62	N 5	N 6	N 6	20	0	0	0	.	5
28.	56,6	54,6	54,3	-7,9	3,5	-8,7	-5,4	3,5	-9,0	56	44	74	58	N 4	N 3	- 0	50	0	4^{0}	0	.	5
29.	51,7	48,6	47,4	-10,4	-4,7	-13,4	-10,5	-4,5	-13,4	81	74	89	81	- 0	SE 1	- 0	4	4^{0}	6^{0}	0	.	3
30.	47,6	48,6	49,6	-9,2	-2,8	-8,6	-7,3	-2,5	-13,7	92	63	92	82	SE 1	- 0	- 0	3,2	10^{2}	9^{2-1}	0	0,0	3
31.	50,2	49,2	50,3	-11,6	-4,2	-5,0	-6,4	-3,7	-12,3	90	92	95	92	- 0	SSW 1	- 0	0,9	0	10^{2}	10^{2}	.	3
Ø	740,85	740,66	741,65	-3,81	-0,32	-3,66	-2,86	0,29	-6,24	88	78	86	84	2,7	3,0	2,3	—	7,2	6,7	5,7	Σ 22,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

1.	752,1	751,4	751,9	-7,0	-4,6	-4,8	-5,3	-4,4	-7,6	94	96	96	95	- 0	- 0	SE 1	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	3
2.	50,8	50,1	50,3	-6,2	-6,1	-6,6	-6,4	-5,6	-7,3	95	95	94	95	S 1	- 0	- 0	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
3.	46,7	43,4	44,1	-6,1	-4,1	-8,1	-6,6	-3,5	-8,6	95	96	93	95	S 2	- 0	- 0	2	10^{2}	10^{2}	7^{2}	1,6	3
4.	45,6	44,7	43,5	-7,0	1,9	-2,7	-2,6	2,0	-11,6	94	65	80	80	SSW 1	S 1	WSW 1	15	3^{2-0}	5^{2}	9^{2-0}	.	5
5.	36,3	31,5	29,0	-2,6	1,8	2,1	0,8	2,7	-4,6	90	84	89	88	S 4	SSW 6	SSW 4	15	9^{1}	10^{2-1}	6^{2-0}	.	5
6.	26,0	27,3	30,2	2,7	4,5	-0,4	1,6	4,7	-0,6	89	65	78	77	SSW 4	SW 4	- 0	20	7^{2-1-0}	9^{2-1}	1^{2-1}	1,4	[illegible]
7.	29,1	28,0	34,0	-1,5	-0,4	-5,2	-3,1	0,3	-5,8	97	94	81	91	S 2	S 1	- 0	1	10^{2-1}	10^{2}	1^{2}	2,9	2
8.	38,3	38,4	39,8	-6,6	-0,6	-3,0	-3,3	-0,1	-11,6	94	72	89	85	- 0	- 0	- 0	12	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	6
9.	37,8	38,4	40,4	-1,2	1,9	-1,4	-0,5	2,0	-3,1	85	86	93	88	S 2	S 2	NNW 2	7	10^{2}	10^{2}	0	.	5
10.	42,1	41,4	40,6	-0,1	1,6	0,7	0,7	2,2	-3,2	98	94	98	97	NE 1	S 1	S 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	4
11.	40,4	39,9	38,4	1,3	3,2	2,4	2,3	3,4	0,4	100	98	100	99	- 0	- 0	- 0	2	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	4,8	.
12.	39,4	42,2	44,1	4,1	10,8	3,2	5,3	11,2	2,0	100	77	93	90	WSW 1	SSE 1	SSW 3	8	9^{2-1}	3^{2-0}	0	.	.
13.	43,9	45,3	48,3	3,6	10,3	4,1	5,5	11,7	1,6	100	82	95	92	S 1	S 2	- 0	10	10^{2-1}	5^{0-2}	3^{2}	.	.
14.	50,1	49,7	50,3	1,6	7,5	3,2	3,9	7,9	0,8	100	94	98	97	- 0	S 1	- 0	3	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,2	.
15.	48,1	45,4	45,3	2,8	6,6	5,5	5,1	9,4	2,6	100	96	77	91	- 0	N 2	NW 2	5	10^{2}	7^{2-0}	1^{2}	0,3	.
16.	40,3	33,8	30,2	2,6	10,6	7,8	7,2	11,9	0,9	100	80	86	89	S 3	SSW 4	WSW 3	15	10^{2-1}	8^{2-1}	10^{1-2}	1,8	.
17.	29,7	28,3	31,0	0,9	8,0	1,5	3,0	8,9	0,6	85	45	62	64	WNW 1	WSW 6	- 0	50	1^{2}	6^{2}	0	.	.
18.	32,8	33,2	34,2	-0,8	3,4	-0,3	0,5	3,4	-1,5	87	44	72	68	N 2	NE 2	N 2	30	10^{2-1-0}	5^{2-0}	9^{2-1}	.	.
19.	33,2	32,9	34,1	-1,3	1,3	-1,2	-0,6	2,1	-1,6	64	63	63	63	N 4	N 6	N 6	20	6^{2-1}	9^{0-2}	10^{1-2}	0,0	.
20.	34,1	32,0	33,1	-3,4	1,5	-0,9	-0,9	1,9	-3,7	68	47	89	68	N 4	SW 5	SSW 3	30	4^{0-2}	3^{1-0}	1^{2}	0,0	popr.
21.	31,6	30,9	33,0	-0,1	0,1	-2,8	-1,4	0,6	-3,3	92	90	80	87	SSW 4	SSW 3	ENE 3	8	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,3	.
22.	31,2	24,9	27,5	-3,4	-1,2	-0,3	-1,3	0,1	-5,8	86	97	59	81	SW 2	WSW 1	NW 4	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	7,0	popr.
23.	33,7	33,2	34,6	-7,7	0,3	-3,8	-3,8	0,6	-7,8	65	59	64	63	- 0	SW 4	SSW 3	40	1^{1}	1^{2}	3^{0}	0,4	6
24.	33,1	32,8	36,4	-3,4	1,0	-2,2	-1,7	1,6	-5,6	95	81	90	89	ESE 1	- 0	NNE 3	8	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,9	7
25.	36,9	36,3	35,8	-2,1	2,8	1,4	0,9	3,2	-4,6	98	79	98	92	WSW 2	S 4	- 0	10	10^{2}	4^{1}	10^{2}	0,8	9
26.	33,3	32,5	34,2	3,3	7,8	5,9	5,7	10,1	1,0	100	83	94	92	- 0	S 3	WSW 3	10	10^{2}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,1	[illegible]
27.	35,2	35,9	37,0	2,8	9,9	5,4	5,9	11,6	1,3	94	69	91	85	N 3	NE 2	NNE 3	15	9^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,6	.
28.	39,6	41,0	41,5	1,7	-0,5	-2,7	-1,0	5,5	-3,2	84	82	87	84	N 7	N 6	N 8	10	10^{2-1}	10^{2}	9^{1-2}	5,1	.
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	738,26	737,31	738,31	-1,18	2,83	-0,11	0,36	3,76	-3,21	91	79	85	85	1,9	2,5	2,0	—	8,5	7,9	6,7	Σ 29,2	—

Tiskne — VI. 1962 — Ja. Košice, I - II 1958

KOŠICE, BARCA   H = 232 m b.   Bc = + 0,50 započteno / appliquée   Gc = + 0,16 započteno / appliquée   MARS

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h
1.	739,4	736,0	734,4	-5,8	-2,2	-3,6	-3,8	-1,6	-6,0	92	64	63	73	N 8	N 8	N 8	17	10^{2}	7^{2-1}	4^{1}	0,0
2.	32,7	32,2	33,6	-5,0	-1,8	-2,8	-3,1	-1,5	-5,3	64	63	82	70	N 6	NE 3	NW 1	15	9^{2-1}	9^{2}	10^{2}	1,7
3.	33,2	33,9	36,5	-3,7	-0,9	-0,3	-1,3	0,4	-3,7	97	85	69	84	SSW 1	SSW 2	NNW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8
4.	41,8	44,6	48,0	-5,0	-1,3	-5,2	-4,2	-0,3	-5,6	54	46	58	53	N 5	N 6	N 3	25	6^{1}	3^{2-0}	0	.
5.	47,7	45,7	43,6	-10,6	0,8	-1,2	-3,0	1,5	-11,4	70	62	86	73	N 1	S 3	S 1	10	1^{0}	3^{0}	1^{0}	.
6.	40,3	37,7	36,7	-4,2	1,9	1,1	0,0	2,5	-4,4	94	63	67	75	SSW 4	SSW 4	SSW 4	12	6^{2-1}	7^{1}	9^{2-1}	.
7.	36,3	37,1	36,6	-1,3	2,3	-0,3	0,1	3,5	-1,7	84	61	86	77	E 1	NE 1	N 1	13	7^{2-1}	10^{2}	10^{0-1}	.
8.	32,7	29,9	27,7	0,0	1,8	0,3	0,6	2,3	-0,8	71	84	98	84	N 4	N 3	N 1	2	7^{0-1}	10^{2}	10^{2}	4,8
9.	27,0	26,2	29,9	-0,6	0,2	-2,2	-1,2	0,6	-2,4	90	72	96	86	NNE 1	N 3	SW 2	6	10^{2}	10^{2}	6^{2}	0,1
10.	30,9	29,1	29,7	-6,5	0,9	-3,3	-3,0	1,2	-7,2	94	75	86	85	NNW 2	NE 2	N 2	9	10^{2}	9^{1-0}	5^{1-0}	.
11.	32,9	33,5	31,8	-6,2	3,6	0,0	-0,6	3,9	-7,1	89	47	81	72	N 1	SSW 4	ESE 1	14	9^{1-0}	4^{2-0}	7^{2-1}	6,6
12.	24,7	27,2	32,2	0,3	5,2	-2,5	0,1	5,4	-2,7	92	56	74	74	SSE 2	- 0	N 6	20	10^{2-1}	7^{2-0}	6^{2}	0,2
13.	34,3	34,4	34,4	-4,1	1,7	-4,0	-2,6	3,1	-5,1	75	46	85	69	- 0	NNW 1	- 0	8	3^{2-1}	9^{2}	0	0,0
14.	31,5	31,1	33,8	-5,5	1,1	-2,3	-2,2	1,4	-7,4	83	50	72	68	N 2	N 3	N 4	10	10^{2}	7^{2-0}	10^{2-1}	0,0
15.	35,1	36,3	38,3	-3,9	-0,6	-4,7	-3,5	-0,4	-4,7	69	74	94	79	- 0	- 0	N 1	3,8	6^{2-0}	10^{2-1}	1^{2}	0,1
16.	39,4	38,8	39,2	-5,5	1,0	-2,4	-2,3	1,7	-6,7	93	72	94	86	- 0	S 2	N 2	10	10^{2}	6^{2-0}	10^{2}	0,2
17.	40,0	39,2	39,7	-5,4	0,8	-4,4	-3,4	1,8	-8,0	90	58	94	81	W 1	SW 3	NNW 1	9	5^{2-0}	6^{2}	3^{2}	0,4
18.	39,7	39,6	42,0	-4,7	3,0	-2,1	-1,5	3,6	-6,1	89	54	94	79	N 2	S 2	NNW 2	15	4^{1}	6^{2}	0	0,0
19.	39,1	38,6	39,3	-3,5	5,8	-0,5	0,3	6,2	-5,1	85	38	82	68	N 3	- 0	N 2	15	5^{0}	5^{0-1}	5^{1-0}	.
20.	39,4	38,8	38,1	-0,3	3,3	1,2	1,4	4,5	-1,3	90	87	96	91	SW 1	SSW 1	NNW 1	10	7^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	4,9
21.	36,4	36,4	37,6	0,6	1,6	-5,1	-2,0	2,6	-5,3	98	87	91	92	N 1	N 6	N 8	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5
22.	38,1	39,7	42,3	-5,5	-1,9	-2,8	-3,2	-1,6	-6,0	83	63	73	73	N 7	NNW 8	N 6	10	10^{1-2}	6^{2-0}	3^{1}	0,0
23.	45,1	44,7	44,3	-2,5	5,8	0,2	0,9	5,8	-3,3	78	55	92	75	N 4	SW 2	SW 1	15	9^{2-1}	6^{2}	7^{0}	.
24.	43,2	43,0	43,7	-0,4	3,4	-0,4	0,6	3,7	-1,3	92	70	90	84	SW 1	WSW 2	SW 3	12	10^{0-1}	5^{2-1}	1^{1}	0,0
25.	44,4	44,1	42,5	-1,0	0,6	0,0	-0,1	1,4	-2,0	90	80	86	85	S 2	WSW 2	S 2	3	10^{2}	9^{2-0}	9^{2}	.
26.	39,2	37,2	37,0	-2,2	6,7	1,4	1,8	7,5	-3,2	94	53	83	77	N 1	SW 4	WSW 1	15	2^{1}	7^{2-1}	3^{0}	.
27.	36,1	35,3	34,7	1,5	9,8	6,0	5,8	9,9	-0,1	89	66	85	80	- 0	SW 4	WSW 2	15	9^{2}	6^{2-1}	10^{2-1}	0,2
28.	33,9	33,7	34,7	4,4	8,9	5,8	6,2	9,9	3,6	93	80	97	90	N 1	NNW 1	NNW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	0,7
29.	35,6	36,0	36,7	4,9	10,9	7,6	7,8	12,1	4,0	97	76	89	87	- 0	SW 1	N 3	12	9^{2-1}	9^{2-1}	9^{2}	0,2
30.	37,4	36,8	37,2	6,0	12,4	5,8	7,5	12,9	5,0	85	66	82	78	N 3	N 1	N 6	10	9^{2}	9^{2}	0	.
31.	36,0	35,8	35,8	3,3	2,4	-0,3	1,3	6,0	-0,6	76	68	79	74	N 7	N 8	N 8	15	7^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,2
Ø	736,89	736,54	737,16	-2,34	2,81	-0,68	-0,22	3,55	-3,61	85	65	84	78	2,3	2,9	2,9	—	7,7	7,6	6,1	Σ 22,6

DUBEN
AVRIL

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h
1.	735,0	736,2	739,2	-2,3	1,9	-0,2	-0,2	2,8	-2,8	75	61	65	67	N 8	N 7	N 6	15	10^{2}	9^{2-0}	9^{2-0}	0,0
2.	40,6	41,5	42,6	0,1	5,2	1,0	1,8	5,9	-1,4	68	60	77	68	NNW 3	NNE 5	N 5	15	5^{2-0}	7^{2-1-0}	6^{0-1}	.
3.	43,1	42,7	43,1	0,5	9,5	3,3	4,2	9,7	-1,3	78	51	88	72	NNE 3	W 1	- 0	12	2^{0}	4^{2-1}	5^{1}	0,0
4.	41,2	39,4	37,6	4,2	9,0	7,6	7,1	9,6	1,8	84	68	90	81	NNW 2	ESE 1	- 0	12	9^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	13,6
5.	34,5	32,7	33,5	8,1	14,5	11,0	11,2	15,8	5,9	96	69	84	83	SSW 2	S 5	S 4	20	10^{2}	7^{2-1}	9^{2-1}	8,8
6.	32,0	32,3	33,1	7,5	5,9	4,0	5,4	11,4	3,8	83	87	88	86	N 5	N 8	N 8	7	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	6,7
7.	35,2	36,6	38,3	2,2	3,8	1,2	2,1	4,9	1,0	84	73	78	78	N 5	N 5	NNE 4	15	9^{2-1}	9^{2-0}	2^{2}	.
8.	37,9	37,5	38,7	0,6	3,8	1,3	1,8	4,2	0,4	80	64	75	73	NNE 4	N 5	N 5	15	9^{2}	9^{2}	9^{2}	0,0
9.	38,4	38,8	39,5	0,6	5,4	-0,2	1,4	6,0	-0,2	80	62	87	76	N 6	N 6	NNW 2	25	10^{2}	5^{2-1}	0	.
10.	39,4	38,5	40,0	-0,7	8,0	1,6	2,6	8,7	-3,5	91	41	94	75	- 0	- 0	NW 1	20	2^{0}	9^{2}	2^{2}	.
11.	40,4	40,6	43,0	1,2	7,8	0,7	2,6	9,4	-1,0	85	53	89	76	- 0	S 3	NNE 1	15	6^{2}	9^{2}	1^{2}	0,0
12.	45,3	45,2	45,5	1,0	9,0	3,5	4,2	9,6	-1,5	89	46	72	69	N 2	NNE 2	N 3	25	3^{2-1}	5^{0-1}	3^{1}	.
13.	45,5	44,1	44,1	2,3	12,6	4,8	6,1	13,5	0,3	70	33	73	59	N 3	- 0	N 5	17	0	2^{2}	0	.
14.	42,5	41,3	40,3	3,6	14,4	7,7	8,4	15,3	0,7	77	46	85	69	NE 3	E 1	NNW 2	25	0	6^{2-0}	5^{0}	.
15.	38,1	34,1	31,2	7,3	16,3	7,9	9,8	17,3	4,7	86	34	79	66	N 2	NNE 4	N 2	25	2^{1}	2^{2-0}	3^{1}	1,4
16.	30,4	31,6	32,6	7,4	8,7	7,4	7,7	9,3	7,0	99	88	94	94	S 2	SE 4	SE 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9
17.	33,5	35,2	37,5	5,7	6,2	4,6	5,3	7,6	4,5	97	91	86	91	- 0	SSE 2	N 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7
18.	39,5	40,5	40,8	4,2	6,4	4,6	5,0	6,7	3,6	82	72	74	76	N 4	N 5	N 3	17	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,0
19.	40,6	41,8	43,6	5,2	10,6	4,8	6,4	10,7	3,3	65	44	82	64	N 5	N 5	NNW 1	30	9^{2}	3^{2}	3^{2}	0,0
20.	43,0	44,3	44,7	3,4	11,6	8,9	8,2	11,8	1,2	90	62	76	76	N 1	S 1	NW 1	8	10^{2-1}	9^{2-1}	2^{2}	0,5
21.	43,6	40,2	39,4	7,2	14,4	8,6	9,7	15,0	6,0	91	56	76	74	- 0	SW 1	NNW 3	15	10^{1-2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,9
22.	38,1	36,4	36,3	6,0	8,6	6,6	7,0	10,8	5,2	82	84	91	86	- 0	SW 5	NNE 3	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	2,0
23.	38,6	40,4	41,7	5,8	10,0	6,8	7,4	11,3	5,2	97	62	67	75	- 0	N 5	NNE 4	15	10^{1-2}	6^{2-0}	3^{0}	2,6
24.	41,9	42,5	45,2	5,8	11,0	4,8	6,6	11,7	2,0	73	49	62	61	N 3	N 6	N 5	20	9^{2-1}	4^{2}	1^{1}	.
25.	45,0	43,3	43,3	4,9	13,3	6,4	7,8	14,3	0,7	67	42	79	63	NNE 3	- 0	SW 2	40	1^{1}	1^{2}	0	.
26.	43,8	42,6	42,0	5,8	15,1	9,6	10,0	16,2	-0,1	79	42	73	65	- 0	SSW 4	S 3	20	0	6^{2-1}	0	.
27.	40,7	37,7	35,6	7,6	16,6	13,8	13,0	18,0	2,5	83	32	50	55	- 0	SSW 5	WSW 4	15	7^{1-0}	8^{2-1}	10^{2-1}	5,6
28.	38,5	38,4	39,5	6,0	12,6	7,7	8,5	14,5	4,3	84	46	91	74	NNW 2	NE 2	NE 1	30	6^{2-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0
29.	40,6	41,4	44,3	7,0	11,8	8,7	9,0	13,4	5,0	63	45	60	56	N 6	NNE 7	NNE 6	20	3^{1}	7^{2-1}	1^{1}	.
30.	47,1	48,6	50,1	8,5	13,1	8,1	9,4	13,8	7,5	73	47	59	60	N 7	N 6	N 5	30	3^{2-1}	3^{2}	2^{1}	.
31.																					
Ø	739,80	739,55	740,21	4,22	9,90	5,55	6,30	10,98	2,16	82	57	78	72	2,7	3,7	3,2	—	6,5	7,0	5,2	Σ 55,7

K O Š I C E , BARCA   H = 232 m b. Bc = + 0,50 započteno appliquée   Gc = + 0,16 započteno appliquée   KVĚTEN / MAI 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr Ø D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
1.	750,5	748,1	747,9	7,7	17,2	11,1	11,8	16,8	3,5	68	42	68	59	N 2	N 4	N 3	17	6^{1}	5^{2}	1^{0}	.	.
2.	48,0	46,2	45,0	13,1	20,1	14,0	15,3	20,1	4,4	68	30	57	52	E 1	N 4	– 0	40	3^{2-0}	4^{2}	6^{2-1}	.	.
3.	42,5	39,8	40,2	11,2	16,1	9,9	11,8	20,9	4,8	69	62	84	72	S 2	SW 6	NNE 4	12	0	7^{2-0}	4^{2-1}	9,0	.
4.	39,7	37,5	43,9	8,7	14,7	5,2	8,4	16,6	4,2	77	39	60	59	– 0	NNW 4	N 1	20	9^{1-0}	9^{2-1-0}	1^{2}	.	.
5.	46,9	44,9	43,5	5,6	14,5	10,8	10,4	16,0	-0,6	58	27	52	46	SSE 1	S 4	SW 3	50	1^{2-0}	2^{1-0}	4^{2}	.	.
6.	42,2	40,4	39,6	9,2	12,6	10,8	10,8	15,4	3,7	70	75	93	79	SW 4	SW 3	– 0	8	10^{2-1}	7^{2}	5^{2}	1,1	.
7.	39,6	40,7	43,2	10,7	16,3	12,8	13,2	18,9	6,4	94	72	43	70	– 0	E 2	– 0	12	9^{0-1}	10^{2-1}	1^{2}	1,0	.
8.	45,3	43,9	45,3	9,3	20,0	12,6	13,6	21,1	6,1	80	32	81	64	– 0	S 2	N 2	17	3^{1}	7^{2-0}	9^{2}	1,3	.
9.	45,7	45,1	45,2	10,9	17,2	13,7	13,9	19,0	9,8	95	78	97	90	– 0	SW 2	N 1	10	10^{2-1}	6^{2-1}	3^{0}	5,7	.
10.	44,2	42,3	41,9	14,7	23,2	17,6	18,3	25,6	12,5	98	72	88	86	SW 1	SSW 1	N 2	15	10^{2}	9^{2-1}	3^{2}	0,0	.
11.	43,2	41,7	41,2	17,8	28,0	20,8	21,8	29,2	12,6	86	44	79	70	– 0	SSW 4	WSW 3	15	5^{0}	1^{2-0}	1^{0}	.	.
12.	40,6	40,1	39,8	20,9	28,4	21,0	22,8	29,8	14,3	77	43	67	62	– 0	SW 4	SSE 1	15	0	1^{2}	1^{1}	.	.
13.	40,8	41,5	43,8	19,1	25,9	14,9	18,7	26,8	12,1	68	49	69	62	NNE 2	N 4	N 6	12	3^{0}	7^{2-0}	3^{0}	2,0	.
14.	43,5	41,7	40,3	15,0	25,8	18,2	19,3	28,1	12,4	67	43	80	63	N 4	E 1	SW 2	15	5^{0-1}	1^{0-2}	1^{0}	.	.
15.	38,4	36,6	35,6	20,2	28,5	18,4	21,4	30,1	12,1	76	39	88	68	SSE 1	SW 4	– 0	20	1^{0}	5^{2}	7^{2-1-0}	4,2	.
16.	34,6	32,3	32,0	19,8	25,1	16,1	19,3	26,4	14,5	72	40	98	70	– 0	SSW 3	– 0	30	1^{1-0}	7^{2-0}	10^{2-1}	8,7	.
17.	34,8	36,9	41,2	15,3	20,5	12,8	15,4	22,2	12,8	96	60	85	80	– 0	SSW 4	N 6	40	3^{2-0}	9^{2-1}	10^{2-1}	3,0	.
18.	45,0	43,8	43,3	10,7	18,4	12,7	13,6	19,9	8,8	50	36	70	52	N 4	ESE 2	N 3	30	4^{2-1}	2^{2-0}	1^{1}	.	.
19.	44,9	44,5	45,8	13,3	20,6	13,3	15,1	21,4	6,9	67	48	68	61	SE 1	NW 2	N 4	20	1^{1-0}	9^{2}	1^{2}	.	.
20.	45,9	44,2	43,3	15,3	23,4	13,8	16,6	24,9	8,6	56	31	79	55	N 4	– 0	N 1	40	1^{0}	1^{1-0}	1^{0}	.	.
21.	43,2	42,3	41,3	17,1	27,3	20,4	21,3	28,1	9,5	75	45	74	65	N 1	SSW 2	– 0	30	0	3^{2}	2^{2-0}	.	.
22.	42,2	40,2	40,7	19,8	26,1	18,5	20,7	27,3	14,2	66	53	71	63	NE 2	NNW 6	N 6	10	1^{1}	1^{1-2}	7^{2-1}	.	.
23.	39,5	38,5	38,7	18,1	25,0	18,0	19,8	26,6	15,0	71	43	63	59	N 3	E 1	N 3	20	4^{1-0}	6^{0-2}	4^{2-0}	.	.
24.	39,5	39,3	40,7	17,1	26,1	15,5	18,6	27,0	12,9	70	42	96	69	N 1	SSE 1	NNW 2	25	1^{2-1}	5^{2}	1^{0}	.	.
25.	41,9	41,6	42,1	18,3	27,7	17,9	20,4	28,7	11,0	77	40	77	65	NNE 2	SSE 2	N 1	30	0	4^{2}	1^{2}	.	.
26.	42,1	41,6	42,3	20,2	28,6	19,0	21,7	29,1	13,4	69	36	78	61	N 2	SSW 3	– 0	25	0	4^{2}	1^{1}	.	.
27.	44,6	44,3	43,4	21,5	29,8	21,4	23,5	30,8	14,6	67	41	67	58	N 2	S 2	SSW 1	20	3^{0}	4^{2}	1^{0}	.	.
28.	43,5	41,7	40,7	22,9	29,9	21,0	23,7	30,4	14,9	66	33	71	57	– 0	S 4	NNW 1	20	1^{0}	5^{2-0}	5^{2-0}	0,0	.
29.	42,7	43,8	44,1	20,0	15,7	14,0	15,9	21,2	13,8	84	99	74	86	NNW 4	N 6	N 6	30	9^{2-1}	10^{2-1}	7^{0-2}	0,8	.
30.	43,4	41,9	41,4	15,5	22,1	15,6	17,2	22,5	12,8	70	62	82	71	N 6	NNE 3	N 4	20	2^{0-2}	1^{2-1}	3^{1-0}	.	.
31.	41,2	40,6	41,2	18,2	20,4	17,9	18,6	26,5	12,6	74	66	66	69	– 0	SW 4	N 3	12	0	7^{2-0}	5^{2-1-0}	0,2	.
Ø	742,58	741,55	741,89	15,39	22,43	15,47	17,19	24,17	10,15	74	49	75	66	1,6	3,0	2,2	—	3,4	5,1	3,5	Σ 37,0	—

ČERVEN / JUIN 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr Ø D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	742,0	741,9	743,4	17,2	24,2	17,2	19,0	24,5	13,1	69	41	66	59	N 4	N 3	NNE 4	15	1^{1}	4^{2}	4^{2-0}	.	.
2.	43,6	42,5	42,3	17,4	24,6	16,6	18,8	25,2	10,9	66	35	66	56	N 3	NNE 2	N 2	30	0	1^{2}	1^{1}	.	.
3.	42,1	40,7	39,6	16,8	27,3	19,3	20,7	27,9	10,0	69	36	64	56	– 0	SW 2	N 2	15	1^{0}	2^{2-0}	10^{2-1}	14,8	.
4.	38,6	37,6	38,2	16,4	21,6	16,8	17,9	22,7	15,4	87	63	82	77	W 1	SW 3	NNE 1	15	9^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,9	.
5.	38,5	38,1	38,9	16,1	17,4	12,3	14,5	17,6	12,3	74	71	89	78	NNE 2	NNE 1	NNW 3	10	9^{2-1}	10^{2-1}	2^{2}	4,6	.
6.	39,9	40,9	43,2	13,1	16,4	9,5	12,1	17,2	8,4	82	54	62	66	N 2	NNE 4	N 5	30	2^{1-2}	7^{2}	1^{0}	.	.
7.	45,5	45,8	45,8	9,2	16,5	9,8	11,3	16,7	4,7	53	37	70	53	N 5	NW 4	NNW 2	50	1^{1}	0	0	.	.
8.	46,1	43,9	42,4	12,9	22,2	13,7	15,6	23,9	4,7	75	40	71	62	– 0	– 0	SW 1	50	0	1^{2}	1^{0}	.	.
9.	41,0	38,1	38,1	16,7	25,4	15,6	18,3	26,0	8,9	64	28	91	61	– 0	SW 2	NNE 3	17	0	4^{2}	4^{2}	2,8	.
10.	38,0	37,4	37,0	17,3	22,3	16,5	18,2	23,2	10,4	63	44	80	62	NNE 4	WNW 1	N 2	30	1^{2-1}	6^{2-1}	5^{0-2}	.	.
11.	35,0	34,5	35,0	16,3	20,5	14,8	16,6	20,8	13,3	67	54	90	70	N 1	ESE 2	N 5	15	9^{1-2}	10^{2-1}	10^{2-1}	24,5	.
12.	36,3	37,6	39,5	13,8	16,6	14,3	14,8	17,1	13,7	96	71	82	83	N 5	N 6	N 6	12	10^{2-1}	9^{1-2}	10^{2-1}	7,1	.
13.	41,4	42,6	43,0	11,1	13,2	13,9	13,0	14,4	11,1	89	85	62	79	N 6	N 6	NNW 6	10	10^{2}	10^{2}	9^{2-1}	1,2	.
14.	43,6	45,2	46,1	14,0	17,7	13,2	14,5	18,8	12,1	53	49	60	54	N 5	N 6	N 4	40	7^{2-1}	7^{2-1-0}	2^{0}	.	.
15.	47,3	47,3	47,9	15,2	20,3	12,4	15,1	20,7	7,9	51	40	64	52	N 2	NNE 4	NNW 3	50	1^{0}	5^{2-1}	1^{2}	.	.
16.	48,1	47,2	47,1	15,4	20,4	12,1	15,0	21,1	7,3	54	33	72	53	NNE 3	N 3	N 2	50	0	5^{2-0}	1^{1-0}	.	.
17.	46,8	45,8	45,5	15,6	22,5	12,7	15,9	23,0	8,6	56	36	82	58	NNE 2	SSE 1	NNW 2	50	1^{1}	3^{2}	1^{1}	.	.
18.	45,9	44,5	43,7	16,0	23,5	15,6	17,7	24,4	7,9	62	36	76	58	NNE 2	SSW 3	– 0	50	1^{0}	3^{2}	3^{1}	0,0	.
19.	42,3	40,8	40,8	13,5	15,6	13,4	14,0	21,6	10,8	88	94	94	92	N 2	NNE 3	N 3	8	10^{2-1}	10^{2}	10^{2-1}	25,0	.
20.	39,4	37,2	35,0	14,4	19,0	17,4	17,0	21,2	12,6	81	71	90	81	– 0	SW 3	– 0	10	9^{2-1}	9^{2-1}	9^{2-1}	0,2	.
21.	32,9	33,5	34,0	16,1	21,4	16,4	17,6	22,1	14,8	79	66	95	80	S 2	SW 4	SSE 2	17	10^{2-1}	10^{2-1}	3^{2-1}	4,0	.
22.	34,2	35,4	36,7	15,2	18,0	14,2	15,4	18,3	13,3	97	71	93	87	– 0	N 1	NNW 1	40	10^{2}	10^{2}	3^{2-1-0}	6,8	.
23.	36,7	36,5	37,9	15,4	17,1	15,2	15,7	19,8	10,4	87	87	82	85	– 0	SSW 3	N 3	10	6^{2-1}	10^{2-1}	5^{2-0}	3,7	.
24.	39,8	39,3	38,4	16,0	23,7	16,6	18,2	24,4	10,7	70	40	84	65	NNE 1	SW 1	– 0	25	1^{0}	2^{2}	6^{2-1}	0,3	.
25.	37,0	37,7	40,1	17,0	18,5	12,6	15,2	20,8	12,6	84	63	80	76	S 2	ENE 2	W 2	17	9^{2-1}	7^{2-1}	1^{2}	0,0	.
26.	40,8	38,5	36,2	13,7	22,0	17,2	17,5	22,6	8,1	80	50	78	69	– 0	SSW 3	– 0	25	3^{0}	4^{2-0}	8^{0-1}	.	.
27.	31,8	29,6	26,6	16,2	17,0	15,6	16,1	18,6	12,6	78	84	93	85	NW 2	N 2	N 2	7	9^{1-2}	10^{2}	10^{2-1}	7,3	.
28.	26,2	28,9	30,4	15,6	13,6	12,4	13,5	16,3	12,4	92	86	90	89	WSW 2	SW 4	SSW 1	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	16,8	.
29.	30,1	29,8	31,2	12,5	12,5	12,9	12,7	13,9	11,3	88	94	93	92	SSW 2	SSE 3	NNE 2	3	10^{2-1}	10^{2}	7^{2}	53,8	.
30.	33,4	34,3	33,7	16,1	22,6	16,8	18,1	23,8	10,7	71	50	85	69	NNW 2	NNW 4	N 1	40	3^{1}	7^{2-1-0}	10^{1-2}	2,7	.
31.																						
Ø	739,48	739,10	739,26	15,07	19,79	14,57	16,00	20,95	10,70	74	57	80	70	2,1	2,9	2,3	—	5,1	6,5	5,2	Σ 176,5	—

KOŠICE, BARCA H = 232 m n. b. Bc = + 0,50 započteno appliquée Gc = + 0,16 započteno appliquée ČERVENEC / JUILLET

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	734,2	734,6	734,3	18,0	21,5	16,2	18,0	24,0	14,5	73	65	85	74	N 6	NNE 5	N 2	20	3^{2-1}	5^{2-1}	1^{2}	0,0	
2.	34,8	35,7	36,4	19,7	19,3	16,6	18,0	25,9	13,5	68	76	86	77	N 2	NNW 1	N 2	18	2^{2-0}	9^{2}	5^{2-1}	9,0	
3.	37,4	37,2	35,8	18,7	24,1	20,1	20,8	25,3	15,4	77	64	79	73	NNE 2	S 4	S 2	15	6^{2-1}	6^{2-1}	1^{2-0}	9,0	
4.	34,9	34,8	33,4	16,5	19,7	14,4	16,2	20,6	13,8	90	56	86	77	SW 4	WSW 6	WSW 2	30	9^{2}	6^{2-1}	1^{1}	0,7	
5.	32,0	32,0	33,1	14,1	18,8	16,2	16,3	19,3	12,5	91	76	91	86	SW 1	WSW 3	– 0	15	10^{2-1}	9^{2-1}	7^{2-0}	11,4	
6.	35,9	37,1	39,3	18,4	20,8	16,3	18,0	24,2	13,2	78	67	86	77	– 0	SSE 1	N 1	12	4^{2-1}	7^{2}	1^{1}	10,5	
7.	41,5	41,2	42,2	16,5	20,3	15,7	17,0	22,8	13,7	85	76	85	82	– 0	S 3	– 0	10	9^{2-1}	9^{2}	1^{2}	4,1	
8.	43,5	43,3	43,7	17,2	21,4	15,2	17,2	22,6	11,4	68	46	87	67	NNW 3	N 5	NNW 1	25	3^{1-2}	6^{2}	7^{2}	.	
9.	44,5	44,1	43,2	16,3	21,0	16,4	17,5	22,5	12,4	60	45	79	61	N 6	N 2	N 1	30	4^{2-1}	5^{2-0}	7^{2}	.	
10.	42,3	41,1	40,5	18,5	24,1	17,8	19,6	25,4	15,3	74	49	90	71	NNE 3	ENE 3	– 0	20	7^{2}	5^{2}	5^{1}	.	
11.	41,3	41,4	41,7	19,0	26,0	18,2	20,4	27,0	13,6	75	49	89	71	N 1	S 1	– 0	15	3^{2}	4^{2}	0	.	
12.	43,5	43,1	43,0	20,7	27,7	19,7	22,0	28,1	13,9	75	46	84	68	– 0	SSW 4	– 0	25	0	5^{2}	1^{1}	.	
13.	44,1	43,3	42,9	20,1	28,6	20,8	22,6	29,2	14,0	77	47	83	69	– 0	SW 5	W 1	20	1^{1}	1^{1}	1^{1}	.	
14.	43,2	42,4	42,9	21,8	29,8	20,8	23,3	30,4	14,6	75	34	78	62	– 0	SW 4	N 2	25	0	3^{2-0}	1^{0}	.	
15.	44,1	43,4	43,6	21,9	30,6	22,1	24,2	31,2	16,3	77	39	76	64	– 0	SW 3	NE 1	20	0	1^{2}	4^{1-0}	.	
16.	43,8	42,5	41,3	22,1	31,3	22,0	24,4	32,0	17,2	73	41	87	67	NNE 1	SW 2	– 0	20	0	1^{2}	0	.	
17.	40,3	39,2	43,1	23,5	32,0	19,0	23,4	33,2	17,0	69	41	76	62	N 2	S 4	N 6	15	1^{1}	1^{2}	4^{2-0}	0,0	
18.	44,9	44,4	45,1	16,4	21,2	16,4	17,6	23,7	15,2	58	50	69	59	NNW 6	NNE 4	N 3	18	7^{2}	6^{2-1}	3^{1}	.	
19.	46,5	45,2	44,5	16,3	24,0	16,0	18,1	25,4	11,3	59	42	84	62	N 4	– 0	N 2	20	1^{2}	1^{1}	1^{1}	.	
20.	43,5	40,9	38,8	16,9	26,1	16,0	18,8	26,7	11,4	75	36	83	65	– 0	W 4	N 1	15	0	1^{2-0}	0	.	
21.	37,4	36,2	35,7	16,6	26,8	19,1	20,4	27,3	10,9	79	50	70	66	– 0	WSW 1	– 0	15	7^{2-0}	6^{2-1}	1^{1}	.	
22.	36,7	35,2	33,0	18,7	27,5	21,2	22,2	28,3	11,9	69	32	74	58	– 0	SSW 4	– 0	40	1^{1}	3^{0-1}	9^{0-2}	12,3	
23.	33,0	31,3	34,9	19,0	25,0	16,4	19,2	26,4	16,4	88	58	83	76	NW 2	SW 6	SSE 1	15	7^{0-1}	8^{2-0}	8^{2}	1,1	
24.	38,6	39,0	40,0	14,6	20,8	15,9	16,8	21,6	10,3	83	52	75	70	– 0	SSW 2	– 0	30	5^{2-0}	7^{2-1-0}	6^{2-1}	0,6	
25.	42,4	42,8	45,2	15,5	21,0	14,1	16,2	22,2	11,2	72	41	75	63	N 2	NE 4	N 3	30	1^{1}	3^{2}	2^{1}	.	
26.	45,6	45,0	44,4	15,2	20,3	15,0	16,4	21,3	12,4	65	45	70	60	N 4	NNW 3	N 3	20	5^{1}	3^{2}	6^{2}	.	
27.	43,9	41,9	41,1	13,8	23,1	14,9	16,7	24,1	9,0	78	41	86	68	– 0	S 3	– 0	18	6^{1}	6^{2}	1^{1}	0,0	
28.	40,8	40,5	41,0	15,8	22,7	16,9	18,1	24,1	11,4	85	61	90	79	– 0	SSW 1	– 0	10	9^{2-1}	7^{2-1}	2^{1-0}	0,0	
29.	41,0	39,5	39,5	16,8	28,4	22,2	22,4	29,3	13,1	91	50	82	74	– 0	WSW 5	W 2	17	8^{1}	4^{2-1}	9^{2-1}	.	
30.	42,3	43,1	44,5	21,4	27,0	19,2	21,7	27,5	18,9	62	40	77	60	NNW 4	NNE 3	N 2	30	4^{2-1}	3^{2}	7^{2}	.	
31.	45,7	45,1	45,8	16,9	26,1	20,0	20,8	29,0	13,8	81	42	78	67	– 0	– 0	NNW 3	15	1^{2-1}	7^{2}	2^{1-2}	.	
Ø	740,76	740,21	740,45	17,96	24,42	17,77	19,48	25,83	13,53	75	50	81	69	1,7	3,1	1,3	—	4,0	4,8	3,4	Σ 58,7	

SRPEN / AOÛT

1.	747,3	746,3	745,2	20,8	28,7	20,9	22,8	29,5	15,4	66	36	78	60	– 0	SW 3	NNW 2	17	3^{1}	3^{2-1}	0	.	
2.	45,7	44,3	43,3	20,4	32,1	22,2	24,2	33,0	16,3	82	40	83	68	– 0	SSW 2	NNW 2	20	5^{2-0}	3^{2-1}	1^{1-0}	.	
3.	43,8	45,1	45,1	22,4	21,0	16,0	18,8	23,0	16,0	66	62	59	62	N 6	N 6	N 6	25	5^{2}	5^{2-1}	2^{1}	9,7	
4.	45,1	46,3	48,0	14,7	16,0	12,4	13,9	17,8	12,4	68	72	85	75	N 6	N 6	NNW 3	25	9^{2-1}	10^{2-1}	1^{2}	1,3	
5.	49,1	47,5	46,0	13,9	22,3	12,7	15,4	23,4	8,2	76	41	85	67	– 0	NNE 1	N 1	50	0	3^{2}	0	.	
6.	44,6	41,9	39,8	13,9	24,3	15,3	17,2	25,0	8,2	72	25	82	60	N 2	S 2	– 0	50	1^{0}	1^{2-0}	1^{1-0}	.	
7.	39,5	37,4	36,3	17,9	27,2	17,6	20,0	27,7	10,9	74	27	77	59	– 0	S 3	– 0	30	1^{1}	2^{2-0}	2^{2}	.	
8.	34,6	36,2	38,6	18,6	18,6	15,4	17,0	19,4	15,4	71	83	84	79	N 3	– 0	N 4	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	20,5	
9.	41,3	42,1	43,0	16,9	24,0	15,8	18,1	24,4	15,3	62	40	87	63	N 5	NNE 3	– 0	25	3^{2-1}	1^{2}	1^{2}	.	
10.	44,9	45,0	45,7	17,0	22,5	15,2	17,5	23,5	12,4	82	51	81	71	NE 1	N 3	N 2	15	5^{2}	6^{2}	3^{1}	.	
11.	45,7	44,5	44,1	16,1	23,4	13,7	16,7	24,3	10,4	62	38	78	59	N 4	NNE 3	N 3	50	0	1^{0}	0	.	
12.	43,1	42,2	41,8	15,2	26,2	17,8	19,2	26,7	9,4	73	32	68	58	N 2	W 1	N 2	40	1^{0}	1^{1-0}	4^{2-1}	10,3	
13.	40,5	40,9	40,6	15,9	23,6	18,2	19,0	25,4	15,7	93	66	88	82	NNE 3	SW 3	NNW 3	17	9^{2-1}	9^{2-0}	5^{2}	0,4	
14.	40,9	40,1	39,7	18,1	24,6	16,4	18,9	24,7	16,4	76	47	92	72	NNE 3	N 1	N 2	50	9^{2}	6^{2}	10^{2-1}	8,2	
15.	39,6	39,5	40,9	15,4	24,4	16,1	18,0	24,5	13,3	85	50	86	74	S 2	SSE 2	– 0	15	4^{2-1}	6^{2-1}	1^{1}	8,6	
16.	41,7	41,1	40,5	16,2	25,3	19,7	20,2	26,3	12,5	81	46	78	68	N 2	SSE 1	– 0	17	0	4^{2}	6^{2-0}	3,7	
17.	40,8	41,7	42,1	18,1	18,2	18,7	18,4	25,2	15,8	88	82	93	88	– 0	SE 1	N 2	15	7^{2}	9^{2}	1^{2}	12,2	
18.	41,9	41,1	40,4	18,9	26,7	18,2	20,5	27,4	15,0	83	54	92	76	– 0	S 1	N 2	15	1^{1}	3^{2}	1^{1}	1,8	
19.	39,8	38,5	37,6	17,5	23,7	19,3	20,0	26,1	15,6	93	72	92	86	NE 1	ESE 1	N 2	15	9^{2}	1^{2}	3^{2-0}	4,2	
20.	37,0	35,4	36,5	19,0	27,3	17,2	20,2	27,7	15,1	87	59	90	79	– 0	S 3	W 7	18	0	5^{2-0}	10^{2}	11,6	
21.	33,5	34,5	34,9	16,3	22,1	16,9	18,0	24,0	14,0	88	62	84	78	SSW 3	SW 2	SW 1	15	5^{2-1}	6^{1-2}	4^{0}	0,0	
22.	35,0	34,7	34,6	17,8	24,4	17,0	19,0	26,7	14,6	84	50	86	73	– 0	S 3	– 0	20	5^{2-0}	9^{2-1}	4^{1-0}	0,2	
23.	36,2	38,4	40,5	17,9	23,7	16,2	18,5	24,9	14,2	85	53	82	73	SSW 1	WSW 5	SE 1	30	1^{2}	4^{2}	1^{1}	0,1	
24.	42,4	41,3	41,1	15,7	20,8	14,6	16,4	21,4	12,2	85	65	87	79	NNW 1	SSE 1	N 1	25	4^{2-1}	10^{1-2}	0	1,0	
25.	41,6	40,5	39,4	14,5	23,5	17,1	18,0	24,4	11,5	88	38	83	70	SE 1	SW 4	NW 2	50	8^{1}	4^{2-0}	5^{1-0}	14,8	
26.	38,6	38,8	40,0	14,8	19,5	13,4	15,3	20,9	13,4	92	69	89	83	– 0	– 0	W 1	30	10^{2-1}	9^{2-0}	10^{2-1}	5,6	
27.	40,9	41,6	42,5	15,7	18,7	15,5	16,4	20,8	12,5	76	61	62	66	N 2	N 4	N 2	20	5^{2-1}	8^{2}	4^{2-1}	0,2	
28.	42,5	42,6	42,5	14,9	19,5	13,4	15,3	20,5	11,0	72	57	75	68	NW 3	NNW 5	NW 3	18	4^{2-1}	5^{2-1}	0	.	
29.	40,2	39,5	39,0	14,1	19,2	16,3	16,5	21,3	11,9	73	51	75	66	NNW 3	N 7	N 3	18	3^{2-1}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,6	
30.	38,9	39,1	39,3	15,6	21,1	15,6	17,0	21,1	14,4	77	55	85	72	N 3	N 6	N 2	25	7^{2-1}	3^{2-1}	10^{1-2}	2,2	
31.	39,7	40,5	41,0	15,4	20,7	17,1	17,6	20,9	14,0	78	57	75	70	N 6	N 6	N 4	20	4^{2-1}	5^{2-1}	7^{2-1}	0,2	
Ø	741,17	740,92	740,97	16,76	23,01	16,51	18,20	24,25	13,34	79	53	82	71	2,0	2,9	2,0	—	4,5	5,2	3,8	Σ 117,4	

Extensa — VI. 1962—Ja. Košice, VII - VIII 1998

KOŠICE, BARCA — H = 232 mb. Bc = + 0,50 započteno appliquée — Gc = + 0,16 započteno appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige
1.	741,3	742,2	743,9	16,0	21,3	15,5	17,1	22,0	15,4	79	57	76	71	N 6	N 5	N 4	18	9^{2-1}	5^{2-1}	1^{2}	.	.
2.	43,9	43,9	44,7	13,6	19,7	12,1	14,4	20,6	11,3	69	50	69	63	N 4	N 4	N 4	30	1^{2-0}	1^{2}	0	.	.
3.	45,5	45,4	47,4	12,1	18,7	11,2	13,3	19,7	9,0	66	41	67	58	N 4	NNE 2	N 4	40	4^{1-0}	6^{1}	0	.	.
4.	49,1	48,3	48,3	8,8	17,3	11,7	12,4	18,4	4,4	76	50	68	65	N 3	N 2	N 4	30	0	1^{0}	1^{0}	.	.
5.	48,9	48,1	48,5	11,9	22,5	12,4	14,8	22,7	8,0	69	45	65	66	NNE 2	NNE 4	– 0	30	4^{1-0}	1^{2}	0	.	.
6.	47,9	46,9	46,8	11,4	24,7	14,4	16,2	25,2	8,4	87	32	86	68	– 0	ENE 3	NNW 2	40	4^{0}	3^{2-0}	0	.	.
7.	47,2	46,5	46,4	13,4	25,3	13,2	16,3	25,8	9,3	85	38	82	68	– 0	E 1	N 1	40	1^{0}	1^{2}	0	.	.
8.	46,5	45,3	44,7	12,6	25,8	14,2	16,7	26,5	8,2	85	45	87	72	N 1	S 2	WNW 1	20	0	0	1^{0}	.	.
9.	43,6	43,4	42,1	13,1	16,2	15,9	15,3	19,4	8,8	85	84	90	86	N 1	– 0	– 0	6	9^{1-2}	9^{2-1}	10^{2}	1,6	.
10.	41,4	40,1	40,5	13,7	20,1	14,0	15,4	20,7	11,7	92	63	87	81	N 1	WSW 2	NNE 2	13	10^{2}	9^{2-1-0}	10^{2-1}	0,7	.
11.	40,5	40,4	41,2	12,1	15,6	12,4	13,1	20,2	11,9	91	73	70	78	WNW 2	W 1	N 2	15	9^{2-1}	7^{2-1}	3^{2-0}	0,1	.
12.	42,3	43,8	46,6	12,5	18,5	12,5	14,0	19,4	11,0	79	50	81	70	N 2	N 3	– 0	15	5^{2}	5^{2}	5^{1}	0,7	.
13.	48,8	50,2	51,1	12,7	18,0	8,8	12,1	18,3	8,8	81	41	78	67	N 3	NNE 6	NNW 2	40	1^{2}	3^{2}	0	.	.
14.	50,0	48,5	47,5	10,2	20,8	9,2	12,4	21,6	7,0	73	45	87	68	N 1	SE 2	N 1	40	0	1^{2}	0	.	.
15.	46,3	44,7	43,9	9,3	22,2	12,0	13,9	22,7	5,4	87	43	85	72	– 0	S 1	– 0	20	0	1^{2}	0	.	.
16.	44,1	42,7	42,1	10,7	22,1	12,4	14,4	23,7	6,5	87	45	85	72	– 0	WSW 3	– 0	17	1^{0}	7^{1-0}	0	.	.
17.	42,0	42,9	43,8	12,2	17,4	15,9	15,4	18,1	9,4	91	74	80	82	– 0	NNE 3	N 5	12	6^{2-1}	10^{1-2}	6^{0-2}	0,0	.
18.	44,0	43,8	43,9	13,5	19,7	13,2	14,9	20,0	12,9	82	60	82	75	N 4	NNE 4	NNE 3	15	8^{1-2}	4^{2-1}	9^{2-1}	5,3	.
19.	44,5	44,6	44,9	12,9	17,8	13,4	14,4	18,0	11,9	94	82	90	89	– 0	– 0	NNE 3	10	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-0}	6,3	.
20.	44,6	44,4	44,7	12,6	17,7	12,2	13,7	18,4	11,1	83	67	94	81	N 3	– 0	– 0	10	9^{2}	9^{2}	9^{1}	.	.
21.	44,5	43,8	43,2	12,3	19,2	15,6	15,7	19,5	10,2	95	72	93	87	– 0	S 3	N 1	6	10^{1-2}	9^{2-1}	7^{2-1}	.	.
22.	41,3	40,4	39,3	14,6	18,6	14,8	15,7	18,8	13,2	94	77	87	86	– 0	WSW 2	NNE 3	14	7^{2-0}	10^{2-1}	10^{2-1}	26,6	.
23.	40,1	40,7	43,6	12,5	17,9	9,6	12,4	19,3	9,3	85	60	87	77	– 0	WSW 4	– 0	30	10^{2}	5^{2}	4^{1}	0,0	.
24.	44,8	43,3	42,1	7,8	15,9	12,2	12,0	16,6	5,0	88	64	89	80	– 0	WSW 3	SW 2	15	1^{2}	10^{2-1}	9^{2-1}	1,4	.
25.	41,4	39,6	38,2	11,2	19,1	15,0	15,1	19,5	10,9	92	59	83	78	S 1	SSW 5	SSW 3	17	9^{2-1}	3^{2-1}	7^{2-1}	0,2	.
26.	37,4	38,6	39,2	13,8	13,7	11,1	12,4	15,3	10,8	84	74	78	79	WSW 3	SW 5	SW 5	15	9^{2}	7^{2-1}	4^{1}	0,3	.
27.	40,9	42,1	44,2	6,4	10,4	8,8	8,6	16,2	4,3	91	82	86	86	N 1	SSE 2	NNE 1	10	1^{1}	8^{2-1}	5^{2}	17,0	.
28.	46,8	47,3	48,7	8,5	13,2	6,0	8,4	15,7	6,0	79	54	85	73	N 1	N 4	NNW 2	40	2^{2-1}	2^{2}	3^{1}	.	.
29.	48,3	46,8	46,0	3,9	15,5	6,0	7,8	15,9	1,0	88	47	85	73	– 0	SW 2	– 0	30	0	2^{1}	1^{0}	.	.
30.	44,6	43,3	41,9	3,6	18,0	12,1	11,4	18,1	1,4	87	42	82	70	– 0	S 3	– 0	20	2^{0}	1^{2}	9^{2}	.	.
31.																						
Ø	744,42	744,07	744,31	11,33	18,76	12,26	13,65	19,88	8,75	84	57	83	75	1,4	2,7	1,8	—	4,7	5,0	4,1	Σ 60,2	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1958

Datum – Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	741,2	739,7	738,7	8,6	20,0	13,0	13,6	20,6	8,0	86	47	69	67	N 1	SSE 5	– 0	20	1^{1-0}	1^{2}	1^{1}	.	.
2.	38,0	38,3	37,8	11,8	13,4	13,3	13,0	14,5	7,3	78	91	93	87	– 0	N 1	– 0	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	2,8	.
3.	38,2	40,4	43,5	14,0	16,9	13,1	14,3	17,1	12,4	93	84	94	90	N 1	– 0	NNE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	5,7	.
4.	44,4	44,4	44,5	12,4	18,7	13,5	14,5	19,5	11,7	89	66	94	83	NNE 3	S 1	SSW 1	17	6^{1}	9^{2-1}	1^{2}	.	.
5.	43,9	43,4	43,8	11,7	18,3	12,8	13,9	18,6	10,8	96	71	93	87	WSW 1	WSW 3	N 3	12	10^{2}	9^{0-2}	5^{0-1}	.	.
6.	43,8	43,8	44,7	9,2	21,6	12,3	13,8	21,6	9,1	93	60	95	83	N 1	SW 3	N 1	15	4^{0-1}	4^{1-2}	0	.	.
7.	46,2	47,2	48,1	12,3	22,5	13,9	15,6	22,7	11,0	94	54	91	80	N 2	SSE 3	N 1	15	6^{1}	4^{2-1}	1^{0-1}	.	.
8.	48,6	48,7	49,4	12,5	15,2	14,4	14,1	16,4	10,3	94	91	87	91	SSW 1	SSW 1	N 3	5	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{2-1}	4,9	.
9.	50,4	49,6	49,6	10,6	19,0	10,6	12,7	19,2	10,2	85	61	92	79	NE 1	SE 2	N 2	16	6^{2-0}	6^{0-2}	2^{0}	.	.
10.	48,9	48,4	47,9	10,6	18,2	11,0	12,7	18,6	7,5	93	58	93	81	– 0	SSW 4	– 0	14	8^{2}	7^{2}	6^{2}	.	.
11.	47,5	47,3	47,0	7,9	19,7	10,7	12,2	19,8	6,7	94	61	93	83	– 0	SW 3	– 0	10	0	1^{2}	0	.	.
12.	46,3	44,9	44,4	7,4	19,9	10,0	11,8	20,1	6,8	94	54	89	79	– 0	SSW 3	N 2	15	1^{0}	0	0	.	.
13.	42,9	41,5	39,5	8,1	16,0	12,5	12,3	17,1	7,2	93	56	86	78	WNW 1	WSW 3	N 2	20	7^{1-2}	7^{1}	10^{1-2}	2,0	.
14.	37,2	35,8	34,0	11,8	10,8	9,6	10,4	13,0	9,5	84	89	87	87	N 4	NNE 2	SW 3	8	10^{1-2}	10^{2-1}	10^{1-2}	6,7	.
15.	34,6	32,9	31,7	8,8	13,8	8,8	10,0	14,0	8,3	87	65	86	79	W 1	WSW 3	NNW 2	20	9^{2}	9^{1-2}	10^{2-1}	0,5	.
16.	32,4	29,4	27,3	6,2	10,0	7,4	7,8	10,3	4,9	84	70	89	81	WNW 2	SW 5	SW 2	12	2^{2-0}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,9	.
17.	27,6	27,7	30,2	3,3	8,2	2,6	4,2	10,1	2,2	87	65	82	78	– 0	E 1	NNW 3	30	6^{0-2}	8^{1-2}	1^{2}	0,5	.
18.	34,8	38,4	41,8	1,6	9,5	4,6	5,1	10,2	1,4	91	55	84	77	– 0	N 2	– 0	15	7^{2-0}	9^{2}	6^{2}	0,1	.
19.	44,1	44,3	44,8	3,0	7,0	4,9	5,0	9,2	2,7	90	72	81	81	N 3	N 3	NNW 1	10	9^{2}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,0	.
20.	42,7	40,4	41,8	3,9	8,4	4,8	5,5	8,6	3,1	75	52	74	67	N 4	N 3	N 3	20	9^{1-2}	8^{2}	7^{2}	0,0	.
21.	42,6	42,2	44,5	-0,7	7,8	3,5	3,5	8,6	-1,1	88	62	82	77	– 0	SSW 3	SSW 2	15	1^{1}	6^{2-1}	9^{1}	0,0	.
22.	47,6	49,6	51,9	2,0	7,6	1,7	3,2	8,0	1,7	89	69	90	83	S 1	SW 1	N 2	9	2^{1}	7^{2-1}	6^{2-1}	.	.
23.	52,4	51,0	51,8	-0,2	10,2	3,6	4,3	10,4	-1,1	90	55	88	78	– 0	SW 4	NW 1	1	5^{1-0}	4^{1-0}	6^{2-1}	0,8	.
24.	51,7	52,0	52,6	1,7	12,8	3,4	5,3	13,0	-0,4	91	62	90	81	– 0	SE 1	NNW 1	8	7^{1}	4^{2-1}	0	.	.
25.	51,4	48,9	48,3	0,4	11,5	4,0	5,0	11,7	0,2	92	68	93	84	SW 1	SSW 3	– 0	7	4^{2}	2^{2-1}	10^{2}	.	.
26.	48,1	49,1	51,5	3,8	11,1	3,5	5,5	11,3	3,4	92	69	85	82	– 0	– 0	N 2	15	10^{2}	9^{1-2}	1^{2}	.	.
27.	52,4	51,0	50,7	0,4	10,0	3,8	4,5	10,2	-0,2	85	63	88	79	NNW 1	SW 4	N 1	12	2^{2}	3^{2-0}	7^{2}	.	.
28.	49,1	48,7	50,1	2,6	11,9	7,0	7,1	12,3	0,4	91	50	84	75	– 0	SSE 2	– 0	10	10^{2}	7^{2-1}	10^{2}	.	.
29.	51,1	51,2	51,2	7,1	10,6	2,1	5,5	11,0	2,0	84	71	91	82	– 0	SE 1	N 2	7	10^{2}	9^{2}	0	.	.
30.	50,8	49,1	48,9	-0,4	12,6	3,6	4,8	12,7	-0,9	94	50	88	77	– 0	SSW 4	SE 1	13	0	0	0	.	.
31.	47,3	45,8	44,8	1,6	8,8	5,8	5,5	9,1	-0,8	91	72	90	84	– 0	SSW 1	– 0	8	10^{2}	10^{2}	9^{2-1}	.	.
Ø	744,45	744,04	744,41	6,26	13,61	7,93	8,93	14,18	4,98	89	65	88	81	0,9	2,4	1,4	—	6,2	6,5	5,4	Σ 24,9	—

KOŠICE, BARCA — H = 232 m b. — Bc = + 0,50 (započteno / appliquée) — Gc = + 0,16 (započteno / appliquée) — LISTOPAD / NOVEMBRE 19

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,5	744,3	744,2	4,9	10,0	7,8	7,6	10,5	3,2	90	69	83	81	– 0	SW 1	NNW 2	15	6^{2}	9^{2}	10^{2-1}	8,4	
2.	43,5	43,6	43,5	7,4	8,0	6,8	7,2	8,6	6,7	91	89	81	87	NNE 3	N 4	N 4	5	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	5,8	
3.	41,6	39,9	40,0	6,9	8,8	7,5	7,7	8,9	6,5	83	78	91	84	N 3	NNE 2	SSE 1	9	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	4,6	
4.	38,2	38,1	40,9	7,2	7,8	6,9	7,2	8,1	6,8	94	90	91	92	SW 1	S 3	SSW 2	5	10^{2-1}	10^{2}	10^{2-1}	5,7	
5.	42,7	42,7	44,0	6,1	11,0	7,8	8,2	11,6	5,1	93	65	75	78	N 1	N 4	N 6	9	10^{2-1}	6^{2-1-0}	2^{0}	.	
6.	45,6	46,5	48,0	5,4	10,3	8,0	7,9	10,8	4,6	83	71	79	78	NW 1	NNE 3	N 3	12	6^{2}	9^{2}	10^{2}	.	
7.	48,0	46,9	45,7	4,4	9,9	5,8	6,5	10,2	2,8	85	70	88	81	NNW 3	N 3	N 3	20	4^{2-0}	9^{2}	5^{1-0}	0,0	
8.	44,0	43,0	42,4	6,5	7,9	7,3	7,2	8,0	4,5	84	83	91	86	N 3	– 0	– 0	4	9^{2-1}	10^{2}	10^{2}	3,6	
9.	40,7	40,2	39,2	7,2	9,4	8,8	8,6	9,5	6,9	94	89	95	93	– 0	N 1	– 0	2	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	15,1	
10.	38,2	37,8	37,9	8,8	9,8	9,6	9,4	10,0	8,7	95	92	94	94	SW 2	S 2	S 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,4	
11.	40,1	41,3	42,3	8,7	11,2	7,2	8,6	11,7	7,1	93	77	91	87	– 0	– 0	N 2	12	10^{2}	9^{2}	3^{0}	.	
12.	41,3	40,1	39,6	6,9	15,6	8,9	10,1	15,7	6,0	87	61	86	78	N 3	NNE 3	N 4	10	4^{1-0}	8^{1-0}	1^{1}	.	
13.	38,4	39,8	39,4	7,0	13,3	9,3	9,7	15,7	6,3	79	63	87	76	NNE 3	S 1	N 2	40	1^{1}	5^{1}	10^{2-1}	1,1	
14.	40,4	41,1	42,2	8,6	12,5	7,8	9,2	12,9	7,6	87	72	89	83	N 2	– 0	N 3	20	9^{2-1}	7^{2-1-0}	3^{1}	0,1	
15.	41,6	40,3	42,6	8,6	8,2	7,2	7,8	12,4	5,6	86	87	83	85	N 2	N 6	N 6	10	10^{0-2}	10^{2-1}	10^{2}	6,4	
16.	44,5	46,0	47,7	6,6	8,4	6,9	7,2	8,5	6,3	90	82	81	84	NNE 3	NNE 3	N 4	10	10^{2}	10^{2}	4^{2}	.	
17.	49,8	51,7	53,2	7,8	8,6	7,3	7,8	10,4	6,8	78	76	74	76	N 7	N 6	N 6	30	9^{0-2}	5^{2-0}	0	.	
18.	54,2	53,7	54,3	5,8	9,9	3,6	5,7	10,2	3,6	94	73	83	83	N 5	NNE 4	NNE 3	40	1^{1}	1^{2-0}	0	.	
19.	54,7	54,6	56,4	1,4	11,6	1,9	4,2	12,1	1,0	89	56	71	72	NNE 3	NE 1	WNW 1	20	5^{0-1}	4^{0}	4^{1-0}	.	
20.	58,6	59,0	59,7	1,9	9,3	-0,7	2,4	9,6	-1,3	77	51	81	70	N 2	NE 1	NW 2	10	7^{1-0}	3^{1-2}	0	.	
21.	59,3	57,8	57,2	-2,4	7,3	-1,4	0,5	7,4	-3,1	83	59	100	81	N 1	SSW 1	– 0	8	2^{0}	1^{0-1}	0	.	
22.	54,9	53,4	53,6	-0,4	1,2	2,7	1,6	3,0	-1,6	100	87	79	89	– 0	– 0	N 3	0,4	10^{2}	10^{2-1}	5^{2}	.	
23.	53,4	53,2	53,6	1,6	3,3	-0,3	1,1	3,7	-0,4	80	71	89	80	NNE 3	NNE 3	– 0	3	7^{2}	10^{2}	1^{1-0}	.	
24.	53,6	52,8	52,3	-1,7	0,6	-0,5	-0,5	0,7	-4,5	90	98	98	95	– 0	SSW 2	WSW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	
25.	50,2	48,0	45,4	-2,2	-2,1	-2,4	-2,3	-0,4	-2,6	94	94	94	94	WSW 3	WSW 2	S 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	
26.	43,4	43,1	44,4	-1,9	0,1	0,2	-0,4	0,4	-2,6	92	90	85	89	N 2	SSW 1	– 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	
27.	47,8	51,1	52,5	2,4	5,0	-1,7	1,0	5,4	-1,7	82	58	86	75	N 2	N 5	NNE 2	30	10^{2}	2^{2}	1^{1}	.	
28.	52,4	50,6	49,8	-1,2	0,6	-0,3	-0,3	0,6	-3,7	81	82	92	85	– 0	S 3	– 0	5	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	.	
29.	49,3	48,7	47,9	-0,9	4,4	-3,0	-0,6	4,6	-3,0	89	56	86	77	NNE 2	N 2	– 0	8	5^{2-0}	1^{0}	0	.	
30.	44,0	40,9	40,2	-0,8	-0,4	-0,8	-0,7	0,0	-4,4	87	94	93	91	SSW 3	SSW 2	S 2	5	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	1,1	
31.																						
Ø	746,63	746,34	746,67	4,02	7,38	4,27	4,98	8,03	2,57	88	76	87	84	2,1	2,3	2,3	—	7,8	7,6	5,9	Σ 71,9	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 19

1.	739,1	738,9	740,8	-0,8	0,6	-1,8	-1,0	0,8	-2,6	95	78	90	88	WSW 1	– 0	SSW 1	5	10^{2}	7^{2}	1^{2}	0,2	
2.	45,1	46,5	48,6	-6,5	-0,9	-8,2	-6,0	1,3	-8,2	84	54	84	74	NNE 3	N 2	N 2	40	1^{1}	4^{2}	0	.	
3.	50,7	50,7	51,5	-9,7	-2,5	-11,1	-8,6	-2,4	-11,1	82	59	77	73	NNW 2	SSE 1	– 0	10	1^{1}	0	0	.	
4.	51,9	50,2	48,7	-9,7	-4,6	-8,9	-8,0	-4,2	-13,1	79	79	92	83	– 0	SSW 2	– 0	4	7^{2}	0	0	.	
5.	42,5	39,1	38,0	-9,0	-3,5	-4,9	-5,6	-2,3	-10,8	92	74	88	85	SSE 2	SSW 4	SSW 2	5	1^{0}	7^{1}	10^{2}	0,0	
6.	36,0	35,3	37,4	-7,2	-3,1	-3,4	-4,3	-2,6	-9,5	94	86	88	89	– 0	– 0	WNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	
7.	38,1	39,4	42,3	-4,6	-3,6	-6,0	-5,0	-3,2	-6,0	86	88	90	88	W 1	ESE 1	– 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
8.	44,6	45,1	44,8	-8,5	-6,5	-6,2	-6,9	-5,8	-9,4	92	94	92	93	W 1	SSW 1	W 1	1,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
9.	42,1	38,3	35,7	-6,4	-4,0	-4,3	-4,8	-3,8	-6,6	92	87	96	92	SSW 2	SW 4	SSW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	
10.	36,8	36,0	34,9	-3,6	-1,9	-2,3	-2,5	-1,3	-5,2	88	88	92	89	W 1	SSW 1	– 0	4	10^{2}	6^{2-0}	10^{2}	0,0	
11.	33,3	32,4	29,5	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,6	-2,4	94	96	96	95	SW 2	SSW 2	– 0	0,9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,8	
12.	26,0	26,6	29,9	0,3	2,2	-0,3	0,5	2,8	-0,4	96	80	94	90	N 3	NNE 5	NNW 2	10	10^{2}	10^{1-2}	0	3,7	
13.	29,6	28,5	28,2	-4,8	-0,3	0,2	-1,2	0,3	-5,0	88	94	91	91	– 0	SW 5	– 0	1,8	6^{1}	10^{2-1}	10^{2}	10,6	
14.	26,6	24,7	23,4	0,6	1,8	3,4	2,3	3,8	0,0	92	93	93	93	N 1	N 1	SSW 2	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,4	
15.	25,2	25,2	26,8	2,4	3,4	1,1	2,0	5,3	0,7	94	93	100	96	– 0	– 0	W 1	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	
16.	28,9	29,4	29,1	0,2	2,9	0,6	1,1	3,4	-0,2	98	93	96	96	– 0	– 0	N 2	3	10^{2}	9^{2}	6^{1}	2,3	
17.	26,4	28,2	31,5	3,0	5,6	1,6	3,0	5,9	-0,3	93	88	91	91	SSW 3	S 2	– 0	5	10^{2}	6^{2-1-0}	10^{2}	4,8	
18.	31,9	33,9	36,8	3,0	5,4	4,3	4,2	6,2	1,4	93	97	93	94	NNE 2	SE 1	SW 1	50m	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	
19.	39,3	40,0	40,9	3,8	4,6	4,4	4,3	5,2	3,6	93	96	93	94	SSW 1	SSE 1	– 0	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	
20.	39,6	38,9	38,4	4,4	8,2	6,3	6,3	8,6	1,6	93	75	93	87	SW 1	S 1	– 0	6	4^{2}	9^{1-2}	10^{2}	.	
21.	37,8	37,7	39,0	4,8	8,1	6,2	6,3	9,8	3,2	90	77	90	86	WNW 2	WSW 1	SSE 1	10	1^{2-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,2	
22.	39,5	40,0	39,4	6,4	8,6	7,8	7,6	9,1	5,6	98	93	92	94	– 0	– 0	E 2	10	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	3,1	
23.	41,1	41,1	41,1	5,6	6,6	4,6	5,4	8,0	4,1	94	94	90	93	– 0	– 0	N 2	0,4	10^{2}	10^{2}	6^{1}	1,9	
24.	39,1	37,0	34,3	6,5	12,5	5,9	7,7	13,4	4,2	90	59	81	77	N 2	NNE 2	N 3	20	10^{2-1}	1^{1-0}	3^{1}	0,0	
25.	33,2	33,8	35,4	4,1	7,4	6,4	6,1	7,6	2,8	90	91	93	91	S 1	SW 2	SW 4	2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,9	
26.	37,2	39,0	42,1	4,9	5,0	3,3	4,1	6,8	3,1	89	75	85	83	ENE 1	N 3	ESE 1	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	
27.	43,8	43,0	40,1	2,3	2,0	1,6	1,9	3,5	1,3	85	89	89	88	– 0	– 0	S 4	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	
28.	34,5	34,7	38,8	1,8	1,8	2,4	2,1	2,5	0,4	85	85	70	80	S 1	– 0	NNW 5	3	10^{2}	10^{2}	9^{2}	3,1	
29.	42,2	42,9	46,0	-0,8	1,0	0,0	0,0	2,5	-1,0	81	83	92	85	ENE 1	E 2	SW 1	10	9^{2-1}	9^{2-1}	10^{1-2}	.	
30.	46,8	44,2	45,5	0,0	0,6	0,8	0,6	1,1	-1,1	94	92	90	92	SSW 3	SW 4	N 3	2	10^{1-2}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	
31.	47,1	45,7	44,2	-2,3	0,6	1,9	0,5	2,0	-3,4	92	94	96	94	– 0	SW 1	– 0	0,2	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	
Ø	737,94	737,63	738,16	-0,65	1,87	0,17	0,39	2,74	-2,07	91	85	90	89	1,2	1,6	1,5	—	8,4	8,3	7,9	Σ 57,3	—

Extenso — VI. 1962 — Ja. Košice, XI - XII 1958

S K A L N A T É P L E S O   H = 1778 m b. Bc = + 0,35 započteno appliquée   Gc = - 0,05 započteno appliquée   LEDEN / JANVIER 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige [cm]
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	603,7	603,8	605,0	-7,0	-0,9	-1,3	-2,6	0,8	-8,8	63	50	44	52	N 1	N 3	W 3	80	$>4^{1-2}$	7^{1-2}	5^{1-2}	.	7
2.	05,4	06,3	07,6	-3,5	-5,8	-5,5	-5,1	-1,3	-7,3	77	97	93	89	- 0	SSE 1	- 0	0,05	9^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	0,9	6
3.	08,8	11,1	13,1	-7,0	-10,5	-15,8	-12,3	-5,5	-15,9	97	91	86	91	ESE 1	ESE 2	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	6
4.	14,4	16,1	16,2	-16,7	-12,0	-15,5	-14,9	-10,2	-17,7	82	68	33	61	ENE 4	- 0	- 0	70	$>1^{1-2}$	$>1^{1-2}$	0	0,0	7
5.	14,1	11,1	07,8	-11,2	-8,6	-9,1	-9,5	-7,7	-15,7	37	25	84	49	W 4	WSW 6	SW 2	120	$>1^{1-2}$	1^{0-1}	9^{1-2}	1,3	7
6.	00,7	01,6	99,7	-1,4	-6,6	-9,7	-6,8	-0,7	-9,7	95	97	81	91	NW 4	- 0	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	1^{0-1}	8,0	8
7.	91,6	90,8	92,0	-0,9	-6,1	-8,0	-5,8	-0,3	-10,7	67	95	99	87	SW 3	SW 4	NE 1	0,3	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	11,5	15
8.	93,7	96,5	04,5	-11,8	-16,0	-16,8	-15,4	-8,0	-16,8	94	87	98	93	WSW 5	WNW 11	E 2	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	25
9.	06,8	04,3	01,1	-9,1	-7,4	-5,9	-7,1	-5,4	-17,2	79	82	84	82	W 2	NE 3	SW 3	8	6^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,8	24
10.	00,6	01,8	03,6	-6,3	-5,7	-8,3	-7,2	-4,8	-9,8	88	92	80	87	NE 2	S 2	- 0	12	10^{1-2}	10^{1-2}	1^{1-2}	2,1	25
11.	00,4	99,2	99,1	-7,4	-5,3	-4,7	-5,5	-4,5	-8,7	96	65	94	85	WSW 7	WSW 8	WSW 8	10	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	2,7	27
12.	00,3	02,0	03,6	-3,3	-3,0	-2,0	-2,6	-1,8	-5,0	94	100	98	97	SW 8	WSW 7	SW 6	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	29
13.	07,0	09,3	11,5	-1,3	0,0	-0,1	-0,4	0,6	-2,0	99	100	96	98	SW 3	WSW 2	WSW 2	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	31
14.	13,6	14,3	14,7	0,8	0,5	-0,2	0,2	2,1	-0,5	90	98	89	92	NE 3	E 3	NE 3	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,0	28
15.	15,1	15,2	16,2	-1,5	0,7	-2,4	-1,4	1,3	-5,5	78	57	33	56	NE 4	NNE 2	NNW 6	50	10^{2}	10^{1-2}	1^{1}	0,1	29
16.	16,6	16,8	17,3	-4,0	-4,8	-6,4	-5,6	-2,0	-7,4	82	99	72	84	NNE 3	WSW 2	W 2	15	10^{1-2}	5^{1-2}	$<1^{1}$	0,2	27
17.	16,0	14,8	13,2	-3,2	-1,0	-1,2	-1,6	-0,2	-7,2	80	81	85	82	N 2	- 0	NW 1	25	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,1	26
18.	09,3	09,7	08,4	-3,6	-6,4	-9,6	-7,3	0,2	-10,2	97	95	92	95	W 2	S 2	NE 2	0,05	10^{2}	10^{2}	$<1^{1-2}$	0,4	25
19.	02,7	01,3	99,1	-0,2	-1,8	-1,2	-1,1	1,5	-10,5	48	87	69	68	W 3	NE 3	N 4	20	$>9^{1-2}$	8^{0-2}	6^{1-2}	1,2	25
20.	00,2	97,6	01,2	-5,8	-0,2	-5,9	-4,4	0,6	-6,5	97	57	95	83	E 1	SSW 6	S 2	30	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	6,9	24
21.	02,1	01,8	01,3	-9,4	-10,3	-11,0	-10,4	-5,6	-11,0	92	91	90	91	E 1	NE 4	NE 2	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,4	23
22.	03,6	05,9	06,9	-13,8	-9,4	-7,3	-9,4	-6,3	-14,0	88	92	37	72	N 2	SW 2	WSW 4	0,05	1^{0-2}	10^{2}	0	.	29
23.	05,7	02,7	03,7	-8,4	-8,7	-10,6	-9,6	-5,7	-10,6	27	92	91	70	WSW 4	S 2	SSW 2	0,03	$>9^{1-0}$	10^{2}	10^{2}	3,0	32
24.	06,8	08,4	10,1	-13,2	-7,7	-9,6	-10,0	-4,8	-13,2	88	57	56	67	- 0	- 0	N 2	75	$<1^{1}$	1^{1}	0	.	34
25.	11,7	14,2	17,0	-10,4	-8,4	-10,4	-9,9	-7,2	-11,4	46	33	39	39	NNW 2	N 2	NNW 4	60	1^{1}	2^{0-2}	3^{0-1}	.	33
26.	19,5	21,2	23,3	-10,2	-7,2	-11,2	-10,0	-6,3	-12,0	42	39	49	43	N 4	NNE 3	NNE 2	80	$<1^{1}$	0	0	.	31
27.	24,0	24,7	24,8	-10,8	-6,2	-9,0	-8,8	-5,7	-12,2	50	28	35	38	NNE 5	NE 4	NNE 5	100	>0	0	0	.	30
28.	23,9	22,6	22,0	-8,6	0,4	-1,2	-2,6	1,7	-11,0	44	30	46	40	WSW 1	WSW 2	WSW 1	150	$>1^{0}$	3^{0-1}	4^{0-1}	.	28
29.	19,6	17,4	15,7	1,0	2,8	1,3	1,6	5,4	-1,8	49	40	57	49	WNW 1	S 2	S 3	80	5^{0-1}	7^{0-1}	$<1^{0}$	.	26
30.	15,2	16,3	17,3	0,6	1,7	-2,0	-0,4	3,2	-2,3	74	44	37	52	S 3	NE 4	S 2	80	$<2^{1-2}$	>0	1^{1-2}	.	25
31.	16,7	16,6	17,1	-3,0	-2,4	-3,1	-2,9	-1,6	-5,2	30	91	59	60	W 2	S 3	SSE 3	50	$>1^{0-2}$	2^{0-2}	>0	0,0	24
Ø	608,70	608,88	609,49	-6,15	-5,04	-6,57	-6,08	-2,52	-9,61	73	73	71	72	2,8	3,1	2,5	—	6,5	6,9	5,3	Σ 54,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1958

Datum	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněh
1.	618,1	619,0	619,5	0,1	3,8	0,8	1,4	5,8	-4,8	66	50	37	51	N 5	- 0	- 0	80	$>1^{0-1}$	8^{0-2}	5^{0-2}	.	24
2.	17,6	15,8	15,9	-0,7	-1,0	-5,6	-3,2	3,0	-5,9	38	69	78	62	- 0	ENE 1	SW 2	40	>0	4^{1-2}	6^{1-2}	.	22
3.	12,4	09,9	09,7	-3,4	-7,3	-10,6	-8,0	-2,0	-10,7	85	96	99	93	SSW 3	WSW 2	S 4	0,2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	11,0	21
4.	11,6	10,0	10,0	-11,0	-10,5	-10,9	-10,8	-9,5	-12,5	95	82	82	86	SSW 4	SW 8	- 0	2	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	3,8	35
5.	03,9	01,1	99,9	-2,2	-1,2	-0,1	-0,9	1,2	-11,3	91	97	76	88	SSW 4	SE 3	NE 3	0,7	10^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	7,8	40
6.	96,9	97,4	98,6	-4,8	-8,0	-12,4	-9,4	0,3	-12,4	87	81	83	84	SW 3	S 4	SSE 2	35	10^{2}	10^{1-2}	$>7^{1-2}$	3,6	45
7.	97,5	97,2	01,3	-11,9	-10,9	-13,8	-12,6	-8,6	-13,9	94	99	97	97	NNE 2	- 0	ESE 1	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	48
8.	03,6	04,5	06,6	-12,7	-1,7	-1,3	-4,2	-0,9	-15,4	75	65	53	64	- 0	NE 2	NE 1	40	10^{1-2}	$>4^{1-2}$	1^{0-1}	0,1	53
9.	05,9	08,3	10,9	4,1	3,0	0,1	1,8	4,8	-2,0	56	81	95	77	WSW 4	N 3	WSW 3	3	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	9^{2}	0,0	49
10.	11,8	11,9	11,4	1,7	7,2	3,6	4,0	7,7	-1,3	40	63	46	50	NNE 2	- 0	- 0	60	$<1^{0}$	1^{0}	$>1^{1}$	.	46
11.	11,0	09,3	08,7	2,9	1,1	1,4	1,7	6,5	0,0	52	91	85	76	- 0	SW 8	WSW 5	40	2^{0-2}	9^{1-2}	$>8^{1-2}$	.	42
12.	10,7	13,4	14,0	1,6	2,1	0,8	1,3	4,7	-0,4	68	67	56	64	SSE 1	S 2	N 1	80	8^{1-2}	7^{1-2}	3^{1-2}	0,0	39
13.	14,3	16,7	19,0	5,6	3,0	0,7	2,5	7,3	0,7	57	89	91	79	N 3	ENE 2	SSW 2	50	9^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	0,0	37
14.	19,7	19,9	20,6	2,8	4,5	3,7	3,7	5,6	-0,4	75	83	74	77	NNE 1	ESE 3	S 3	50	10^{1-2}	6^{1-2}	9^{1-2}	0,2	31
15.	18,5	16,3	15,5	2,1	1,0	0,0	0,8	4,7	-1,5	70	83	76	76	E 3	SSE 3	W 5	20	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	3^{1-2}	3,6	25
16.	11,4	06,8	02,1	1,6	1,2	-1,6	-0,1	4,3	-1,8	73	100	99	91	S 3	E 2	ENE 3	0,04	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	26,0	26
17.	00,0	98,8	98,4	-8,6	-5,6	-12,4	-9,8	-1,6	-13,7	92	91	45	76	ESE 2	E 2	W 5	30	10^{1-2}	7^{1-2}	0	5,1	54
18.	00,9	02,1	02,5	-13,0	-9,6	-12,4	-11,7	-9,3	-13,2	82	75	58	72	- 0	- 0	N 1	45	10^{1-2}	7^{0-2}	6^{0}	0,0	53
19.	01,7	01,7	02,3	-12,4	-10,4	-13,2	-12,3	-9,1	-13,2	58	69	65	64	N 1	SE 2	S 2	15	10^{1-2}	8^{0-1}	4^{0}	0,0	50
20.	01,2	00,0	01,7	-14,4	-9,8	-10,2	-11,2	-8,0	-15,1	52	83	91	75	SSW 1	ENE 2	E 3	5	2^{0-2}	10^{2}	10^{2}	4,2	47
21.	99,9	00,3	00,7	-5,8	-6,3	-14,2	-10,1	-3,5	-14,2	73	97	88	86	W 3	ESE 2	E 1	0,02	10^{1-2}	10^{2}	0	5,2	57
22.	97,9	94,0	96,3	-7,4	-5,4	-14,2	-10,3	-4,7	-14,2	79	78	74	77	S 3	SW 2	W 7	0,8	10^{1-2}	10^{1}	10^{2}	0,5	65
23.	99,7	00,8	01,8	-13,8	-9,4	-12,4	-12,0	-8,5	-16,3	75	42	76	64	W 6	W 2	SE 1	70	6^{1}	2^{1}	4^{1-2}	0,2	70
24.	00,0	01,1	04,1	-11,4	-7,8	-11,2	-10,4	-7,1	-13,2	90	94	90	91	- 0	E 2	N 1	0,8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	3,1	66
25.	04,1	05,8	05,6	-4,2	2,3	-1,0	-1,0	2,9	-11,8	96	65	85	82	NNE 2	NNW 3	SW 4	20	10^{1-2}	$<7^{1-2}$	10^{1-2}	0,1	70
26.	00,8	02,0	05,0	-0,2	0,4	-1,0	-0,4	0,9	-2,9	89	83	99	90	SW 8	SW 8	SW 6	12	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	6,0	68
27.	06,9	08,0	08,6	-0,4	-0,6	-0,4	-0,4	-0,2	-1,0	100	93	100	98	SW 6	SW 5	SW 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,5	75
28.	09,2	09,9	09,7	-0,2	-3,3	-6,8	-4,3	1,0	-7,3	100	95	97	97	SW 5	- 0	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,9	85
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	606,68	606,50	607,16	-4,14	-2,83	-5,52	-4,50	-0,44	-8,20	75	81	78	78	2,7	2,6	2,5	—	8,1	8,0	6,8	Σ 107,5	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b. Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée BŘEZEN MARS 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	606,9	604,3	602,5	-8,9	-9,0	-13,8	-11,4	-4,7	-15,0	95	89	44	76	- 0	- 0	NNW 1	0,2	10^{2}	7^{1-2}	0	0,1	88
2.	99,7	99,7	00,6	-14,1	-11,5	-13,1	-13,0	-6,9	-14,6	67	98	89	85	- 0	SE 1	- 0	0,1	4^{0-2}	10^{2}	10^{2}	2,6	85
3.	00,6	02,2	03,8	-11,0	-8,4	-9,6	-9,6	-7,8	-13,3	90	77	96	88	NE 2	W 5	NNE 5	0,7	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	5,2	87
4.	07,2	11,1	13,0	-10,5	-8,1	-6,1	-7,7	-5,6	-12,4	35	22	18	25	WNW 6	ENE 4	NNW 5	80	1^{1-2}	6^{0-2}	0	.	90
5.	13,3	13,1	11,1	-7,6	-1,1	-3,8	-4,1	0,3	-8,6	16	77	85	59	- 0	- 0	- 0	80	$>1^{0-2}$	$>6^{1-2}$	8^{1-2}	.	88
6.	07,3	06,1	05,2	2,0	0,0	-4,2	-1,6	2,8	-4,6	65	73	96	78	WSW 4	- 0	ENE 1	25	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	1,8	84
7.	04,8	05,4	05,5	-7,7	-7,7	-9,3	-8,5	-4,2	-9,4	96	99	92	96	SSW 1	- 0	- 0	0,05	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	0,9	82
8.	02,7	00,1	97,5	-10,5	-7,9	-9,4	-9,3	-7,0	-11,1	88	90	95	91	E 3	NNE 3	- 0	0,5	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	6,4	87
9.	96,9	95,8	97,8	-11,2	-9,6	-12,6	-11,5	-8,5	-12,6	95	96	86	92	- 0	- 0	SSE 1	0,05	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	0,1	95
10.	98,1	98,6	99,2	-12,2	-8,8	-10,8	-10,6	-6,3	-13,7	49	82	62	64	W 3	- 0	- 0	35	$>1^{1-2}$	9^{0-2}	7^{1-2}	0,1	90
11.	00,3	00,1	99,6	-10,6	-10,0	-9,5	-9,9	-8,8	-12,5	66	80	92	79	WSW 4	SW 8	SW 7	30	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	6,3	87
12.	94,9	96,6	99,9	-8,1	-9,5	-13,9	-11,4	-5,7	-13,9	93	95	88	92	SSW 6	S 1	NW 8	0,07	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	95
13.	00,1	02,0	01,7	-14,0	-12,2	-14,6	-13,8	-11,0	-15,2	77	93	87	86	WNW 8	SE 2	- 0	10	6^{1-2}	10^{1-2}	1^{1-2}	0,3	99
14.	99,2	99,6	00,8	-13,8	-12,4	-15,6	-14,4	-10,1	-15,8	37	89	96	74	- 0	ESE 2	E 3	0,2	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	10^{1-2}	0,9	98
15.	01,2	02,6	04,0	-16,2	-12,0	-14,9	-14,5	-12,0	-16,4	98	93	96	96	- 0	SE 1	SSE 3	0,2	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	3,5	98
16.	04,8	05,2	05,7	-14,2	-10,4	-13,2	-12,8	-10,4	-16,0	88	91	92	90	- 0	- 0	- 0	0,4	4^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,5	100
17.	05,4	05,8	06,0	-13,2	-10,4	-13,0	-12,4	-10,1	-16,0	75	85	89	83	SSW 3	- 0	SE 1	0,3	9^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	4,5	102
18.	06,3	06,6	07,0	-12,6	-10,0	-11,0	-11,2	-9,7	-13,8	85	91	90	89	- 0	S 2	- 0	0,05	$>1^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	1,3	103
19.	06,7	06,8	07,3	-11,8	-8,9	-10,2	-10,3	-8,1	-13,3	89	87	91	89	NE 2	- 0	SSE 2	0,8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1,5	107
20.	06,9	06,6	06,7	-9,6	-6,7	-8,0	-8,1	-5,8	-11,1	83	90	93	89	- 0	S 2	- 0	0,8	7^{1-2}	10^{2}	10^{1}	2,9	108
21.	06,0	05,9	05,8	-6,8	-6,8	-8,4	-7,6	-5,7	-9,0	94	94	92	93	- 0	- 0	NE 2	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,1	112
22.	06,3	07,3	09,5	-6,8	-2,7	-8,6	-6,7	-1,8	-11,8	94	72	82	83	W 1	NNE 2	NNE 2	10	10^{2}	7^{0-1}	2^{1}	1,2	130
23.	11,5	11,5	11,4	-6,8	-7,4	-8,4	-7,8	-5,4	-9,5	78	91	92	87	WSW 4	SW 6	SW 7	0,8	9^{0-2}	10^{2}	10^{2}	0,6	132
24.	09,9	10,5	11,3	-9,8	-6,0	-9,6	-8,8	-3,8	-10,6	77	88	92	86	SW 6	SSW 1	NNE 1	0,05	10^{2}	10^{2}	4^{0}	0,0	133
25.	10,4	10,2	09,4	-6,3	-3,1	-4,8	-4,8	-1,8	-11,1	22	57	35	38	S 5	SSW 4	NW 1	45	4^{0}	4^{0-1}	>0	.	132
26.	07,0	06,9	07,0	-1,8	-1,0	-1,4	-1,4	3,2	-5,2	56	72	75	68	SW 2	SSW 2	E 2	50	3^{0-2}	$<4^{0-2}$	8^{0-2}	.	130
27.	06,8	06,5	05,8	-0,9	0,0	-1,1	-0,8	3,6	-2,1	92	93	90	92	- 0	SSW 4	W 1	20	$>9^{0-2}$	8^{1-2}	4^{1}	0,0	127
28.	05,6	05,9	06,8	-1,3	1,3	-0,6	-0,3	3,3	-1,7	97	96	93	95	- 0	- 0	- 0	0,06	10^{2}	10^{2}	$>9^{1-2}$	0,3	122
29.	07,0	07,6	08,6	-1,0	-0,3	-1,9	-1,3	1,7	-1,9	95	100	98	98	- 0	- 0	SSW 1	0,04	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,2	115
30.	08,8	09,0	09,0	-0,3	2,5	-1,2	0,0	6,4	-3,4	67	96	99	87	- 0	- 0	SW 2	0,1	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,7	109
31.	07,7	06,5	05,8	-3,1	-4,0	-6,2	-4,9	-0,6	-6,5	95	96	83	91	- 0	SSW 1	NE 5	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	1,0	110
Ø	604,85	605,04	605,33	-8,41	-6,52	-8,67	-8,07	-4,53	-10,71	76	86	84	82	1,9	1,6	2,0	—	7,5	9,0	7,6	Σ 72,7	—

DUBEN AVRIL 1958

1.	604,5	605,5	607,4	-5,6	-5,1	-6,7	-6,3	-2,8	-7,5	84	88	73	82	NNE 5	NE 4	- 0	1,5	10^{2}	10^{1-2}	8^{1-2}	.	108
2.	08,6	10,0	10,7	-3,8	-4,7	-4,5	-4,4	0,6	-7,3	35	98	43	59	NE 3	E 1	- 0	0,03	7^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	.	100
3.	11,2	12,2	12,1	-1,9	-0,3	-1,5	-1,3	2,9	-5,2	50	89	89	76	- 0	SSE 1	SSW 3	20	10^{0-1}	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,3	93
4.	10,3	08,7	08,4	-4,7	-0,6	0,3	-1,2	0,5	-4,8	96	96	100	97	SW 5	SW 7	SW 8	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,7	89
5.	05,7	03,8	05,9	-0,2	-0,5	-1,2	-0,8	1,0	-1,7	98	93	94	95	SW 7	SW 9	NNE 1	5	10^{2}	$>9^{1-2}$	7^{1-2}	2,4	75
6.	04,9	04,5	05,1	-1,9	-1,5	-1,6	-1,6	0,7	-3,4	89	99	60	83	- 0	ENE 1	NNW 4	0,03	10^{1-2}	10^{2}	$>2^{1-2}$	0,2	70
7.	05,0	05,7	06,6	-5,7	-4,7	-8,1	-6,6	-1,6	-8,2	95	98	96	96	- 0	SSE 2	- 0	0,02	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	67
8.	05,8	06,2	06,9	-9,6	-8,3	-9,8	-9,4	-7,6	-9,9	92	95	95	94	- 0	S 1	E 1	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	69
9.	06,5	07,1	07,7	-11,4	-8,2	-10,9	-10,4	-7,7	-12,1	90	93	91	91	- 0	SSE 2	- 0	0,2	5^{1-2}	10^{2}	3^{1-2}	1,3	67
10.	07,4	07,7	08,5	-9,0	-5,7	-8,5	-7,9	-4,6	-11,8	84	92	98	91	- 0	- 0	- 0	0,5	5^{1-2}	10^{2}	10^{2}	20,0	69
11.	08,5	09,1	10,9	-8,9	-7,9	-9,0	-8,7	-6,0	-10,7	95	93	97	95	- 0	SW 2	- 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	100
12.	11,9	13,0	13,8	-8,3	-5,5	-6,8	-6,8	-2,7	-11,2	75	85	99	86	- 0	SSW 4	S 3	5	1^{0-1}	5^{1-2}	10^{2}	0,4	103
13.	13,5	14,0	13,8	-5,0	-2,3	-5,4	-4,5	-0,9	-8,7	77	95	93	88	- 0	- 0	SSW 1	0,8	$>0^{0-1}$	10^{2}	$>5^{1-2}$	0,0	103
14.	13,0	13,0	12,6	-1,6	1,8	-0,6	-0,2	3,8	-6,0	39	59	93	64	- 0	SSW 3	WSW 4	40	1^{0-1}	4^{0-2}	6^{1-2}	.	96
15.	09,9	07,9	05,7	-1,0	0,4	0,0	-0,2	1,3	-1,7	99	86	88	92	SW 5	SSW 2	SSW 4	10	6^{0-2}	10^{2}	$<1^{1}$	1,4	93
16.	03,5	03,9	04,5	-0,2	-0,2	-1,2	-0,7	1,3	-1,4	100	98	99	99	W 2	WSW 5	S 1	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	91
17.	05,1	06,3	08,1	-1,1	-0,4	-4,0	-2,4	0,7	-4,0	99	98	99	99	- 0	S 1	S 1	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,7	90
18.	08,8	10,0	10,1	-5,0	-4,4	-5,2	-5,0	-3,2	-5,8	95	99	85	93	NW 3	ENE 2	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	94
19.	10,4	11,9	13,1	-5,7	-1,3	-5,4	-4,4	-0,4	-6,4	77	80	86	81	WNW 6	W 3	SE 1	20	7^{0-2}	5^{1-2}	$<1^{1}$	4,0	94
20.	12,5	14,9	15,2	-0,7	-0,6	-1,3	-1,0	0,3	-5,5	95	95	100	97	S 3	S 3	WSW 5	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,0	95
21.	14,5	12,5	10,0	-1,0	-0,2	-2,3	-1,4	1,6	-2,6	88	100	87	92	SSW 2	NNE 3	SW 5	0,2	$>6^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	13,4	105
22.	08,5	07,5	07,5	-4,0	-1,1	-4,0	-3,3	0,3	-4,4	94	99	96	96	ENE 1	- 0	WSW 1	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7	115
23.	08,9	11,0	12,0	-4,1	-2,0	-4,6	-3,8	0,3	-4,8	93	98	75	89	WSW 1	ENE 2	WNW 4	0,04	9^{1-2}	10^{2}	>0	1,2	120
24.	11,7	12,8	13,9	-5,1	-4,0	-6,2	-5,4	-1,1	-6,2	91	96	85	91	NNE 4	SE 1	WNW 1	0,3	10^{1-2}	10^{2}	1^{1}	0,8	120
25.	13,7	13,9	14,0	-4,6	2,1	-1,1	-1,2	3,9	-6,6	90	80	90	87	WNW 1	S 2	W 1	40	$<1^{1}$	3^{1}	$>3^{0-1}$	.	120
26.	13,6	14,2	13,6	1,1	4,2	0,2	1,4	6,8	-2,8	59	58	94	70	WSW 1	SSW 1	NNW 1	25	0	3^{1-2}	>0	0,0	112
27.	11,6	10,3	08,9	1,9	1,4	1,3	1,5	3,8	-0,7	74	96	90	87	WSW 1	S 3	S 5	25	7^{0-2}	10^{2}	10^{2}	4,7	108
28.	08,8	10,0	11,0	-1,9	-1,6	-3,1	-2,4	2,0	-3,9	93	91	74	86	WNW 1	NNW 3	W 4	25	7^{0-2}	9^{0-2}	9^{0-2}	0,0	108
29.	11,2	12,5	13,3	-4,1	-1,3	-2,7	-2,7	0,4	-6,1	80	87	90	86	WSW 1	WNW 6	WNW 7	15	4^{0-2}	3^{0-2}	6^{1-2}	0,0	109
30.	17,0	18,6	19,9	-2,5	2,1	-2,6	-1,4	3,7	-3,8	95	70	82	82	S 1	SE 2	N 3	40	2^{1-2}	$>1^{1-2}$	>0	.	108
31.																						
Ø	609,55	609,96	610,44	-3,85	-2,05	-3,88	-3,42	-0,12	-5,84	84	90	88	87	1,8	2,5	2,5	—	6,8	8,3	6,6	Σ 101,7	—

Extense — VI. 1962 — Ja. Skalnaté Pleso, II - III 1958

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. b. Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée KVĚTEN MAI 1958

Datum Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	620,2	620,5	619,9	-0,3	5,0	2,0	2,2	5,9	-3,3	84	62	86	77	WNW 4	S 2	SE 3	60	>2 0-2	>5 1-2	10 1-2	1,8	95
2.	19,3	19,4	18,2	0,5	5,7	2,5	2,8	6,6	-0,2	96	54	78	76	E 2	WSW 2	S 3	80	10 2	>5 1-2	>2 1-2	0,0	92
3.	14,9	13,6	12,4	4,0	6,8	0,4	2,9	7,9	-0,2	66	49	80	65	ENE 1	SSW 3	NNE 2	40	5 1-2	7 1-2	6 1-2	1,0	85
4.	10,8	10,1	12,6	-1,9	-1,6	-6,3	-4,0	1,1	-6,8	81	77	92	83	E 1	SW 3	SW 6	20	9 1-2	>9 1-2	>9 1-2	3,5	77
5.	15,0	15,8	15,4	-3,7	2,1	3,2	1,2	3,7	-7,1	80	59	76	72	NNE 1	NNE 3	S 2	80	>1 0-2	>7 0-2	5 1-2	.	74
6.	13,7	12,8	13,0	6,1	3,0	3,3	3,9	6,5	1,8	53	98	97	83	SSW 1	ESE 3	W 1	0,1	10 1-2	10 2	10 2	2,6	68
7.	12,6	13,6	15,9	2,6	3,3	2,2	2,6	4,8	2,2	95	58	61	71	SE 1	SW 7	NE 1	60	10 2	>4 1-2	>1 0-1	6,8	60
8.	16,6	17,9	18,7	2,7	7,1	5,5	5,2	8,6	0,3	82	76	84	81	- 0	E 1	SE 2	30	>3 0-2	10 1-2	10 1-2	10,5	55
9.	18,0	19,0	19,5	6,0	8,4	8,7	8,0	11,0	4,5	95	90	82	89	S 1	S 1	NNW 2	2	10 1-2	10 1-2	5 1-2	6,8	50
10.	18,3	18,2	18,2	10,8	13,3	9,9	11,0	14,4	7,9	68	63	87	73	WNW 2	S 2	S 2	40	8 1-2	8 1-2	>4 1-2	1,7	43
11.	18,3	18,6	18,2	11,7	17,9	15,2	15,0	18,8	8,6	64	46	49	53	WNW 1	S 2	S 4	60	>5 1-2	7 1-2	4 1-2	.	33
12.	17,6	17,6	17,6	14,9	16,1	14,5	15,0	18,8	12,2	58	71	49	59	- 0	SSW 2	WNW 2	50	1 0-1	>5 0-2	6 1-2	.	[illegible]
13.	17,3	18,2	18,7	12,4	13,5	10,3	11,6	16,5	8,0	66	83	63	71	SSW 2	- 0	SSE 2	10	10 1-2	9 1-2	8 1-2	.	[illegible]
14.	18,3	18,3	17,0	11,9	14,4	12,5	12,8	16,4	9,4	64	71	64	66	- 0	SSE 2	- 0	30	>9 1-2	9 1-2	2 1-2	.	.
15.	13,1	14,1	11,6	13,4	16,0	13,0	13,8	17,4	11,0	54	50	54	53	SSW 8	S 6	S 8	60	>8 1-2	9 1-2	3 1-2	6,8	.
16.	10,8	08,5	06,9	12,1	10,2	8,6	9,9	13,5	6,5	61	71	67	66	SSW 4	SSW 8	SSW 8	50	8 1-2	9 1-2	9 1-2	1,2	.
17.	08,5	12,2	14,2	7,6	7,3	2,8	5,1	12,3	2,5	64	92	100	85	S 5	NE 2	- 0	40	7 1-2	10 1-2	10 2	9,4	.
18.	15,5	16,8	16,6	6,0	5,0	2,8	2,6	7,5	-2,0	90	74	81	82	E 1	ESE 2	- 0	30	1 1-2	9 1-2	>0	.	.
19.	17,0	18,5	18,9	3,8	5,7	3,8	4,2	7,4	2,0	80	96	73	83	E 2	SSE 2	NNE 1	15	9 1-2	9 0-2	3 0-2	0,0	.
20.	18,6	18,7	18,2	4,6	10,7	8,6	8,1	11,8	1,5	79	62	72	71	NNE 1	ESE 2	SW 1	25	3 0-1	4 0-1	1 0	.	.
21.	18,0	18,6	18,3	14,0	16,1	11,8	13,4	17,3	8,6	47	55	64	55	SW 4	SSE 5	S 4	25	1 1-2	1 1	2 0	.	.
22.	18,3	18,2	18,0	13,0	12,1	8,2	10,4	14,2	8,2	79	84	100	88	NE 2	NNE 3	- 0	10	6 1-2	9 0-2	10 2	2,0	.
23.	15,7	15,6	15,9	11,0	13,2	9,4	10,8	16,6	7,9	60	69	65	65	S 2	NNE 2	WSW 2	30	6 0	9 1-2	6 0-1	11,1	.
24.	15,8	16,4	17,1	11,8	12,1	8,6	10,3	13,9	8,1	70	71	72	71	ENE 1	NNE 3	NNW 1	30	1 1-2	7 2	2 0-1	1,2	.
25.	17,4	18,5	18,8	12,7	11,6	10,8	11,5	16,2	7,7	64	72	77	71	NE 1	WSW 2	S 1	90	1 1	8 1-2	3 1-2	2,0	.
26.	17,9	18,4	19,1	11,6	14,6	12,3	12,6	16,2	8,9	76	68	66	70	SSE 3	SSE 2	SW 2	35	>0	5 1-2	0	.	.
27.	20,3	21,0	20,3	13,3	15,0	13,9	14,0	17,1	9,2	57	66	69	64	SSW 3	WSW 3	WSW 6	35	6 0-1	5 0-2	5 0-2	.	.
28.	19,3	19,0	18,1	13,9	15,6	13,7	14,2	17,4	13,0	71	52	59	61	WSW 7	WSW 7	WSW 6	30	3 0-2	>9 1-2	5 0-2	22,5	.
29.	18,4	18,4	18,5	7,6	7,4	6,2	6,8	14,0	5,5	94	100	96	97	NNW 1	SSW 2	ENE 1	0,05	10 2	10 2	>9 1-2	19,0	.
30.	17,9	17,6	17,3	9,1	12,2	8,7	9,7	13,6	4,1	85	66	57	69	- 0	ESE 2	WSW 2	40	3 1-2	3 1-2	8 0-2	.	.
31.	16,4	16,8	16,5	11,6	9,7	7,4	9,0	13,6	7,2	70	93	96	86	ESE 2	SE 1	SW 1	15	2 0-2	10 2	3 1-2	3,4	.
Ø	616,45	616,80	616,76	8,03	9,96	7,56	8,28	12,29	4,75	73	71	75	73	2,1	2,8	2,4	—	5,4	7,8	5,3	Σ 113,3	—

ČERVEN JUIN 1958

Datum Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	616,5	617,2	618,1	6,4	8,4	5,7	7,0	9,7	4,9	100	95	94	96	SSE 1	SE 1	ESE 2	12	10 2	10 2	10 2	.	.
2.	17,9	18,5	18,2	8,1	11,4	9,2	9,5	12,7	4,6	84	73	79	79	SE 1	SE 1	W 1	30	6 0-1	9 1-2	<1 1-2	.	.
3.	17,5	17,6	16,7	10,7	12,2	10,1	10,8	14,2	7,0	75	74	84	78	ESE 2	ESE 1	W 3	20	1 1-2	9 1-2	>9 1-2	1,0	.
4.	14,2	13,6	13,9	8,2	8,9	6,4	7,5	10,7	6,3	84	84	99	89	NE 2	SW 3	SW 1	25	9 1-2	10 1-2	10 1-2	17,2	.
5.	13,0	12,6	12,5	4,7	4,2	2,9	3,7	6,7	2,4	100	97	87	95	E 2	S 1	S 3	0,3	10 2	>9 1-2	10 1-2	1,4	.
6.	12,6	13,8	14,8	2,2	4,9	0,7	2,1	7,0	0,6	96	76	87	86	E 1	E 1	ENE 1	25	10 2	6 1-2	1 1-2	.	.
7.	15,4	17,9	18,4	2,1	7,1	4,3	4,4	8,0	0,0	70	66	77	71	NE 3	SE 2	- 0	100	1 1-2	>0	0	.	.
8.	18,2	18,6	17,8	7,4	14,4	8,9	9,9	14,7	3,5	66	49	63	59	SSE 1	E 3	N 3	100	0	4 1-2	9 1-2	.	.
9.	16,1	14,9	14,1	8,3	10,0	6,6	7,9	11,3	6,0	76	78	88	81	S 2	SE 1	NE 2	40	>5 1-2	8 1-2	5 1-2	8,2	.
10.	13,0	13,1	12,8	6,8	7,6	6,3	6,8	7,7	4,1	83	87	100	90	E 1	ESE 2	SW 1	25	8 1-2	10 1-2	10 2	0,1	.
11.	11,2	11,2	11,5	5,6	6,2	5,0	5,4	9,8	4,7	89	99	97	95	SW 1	ENE 4	ENE 6	4	10 2	10 2	10 2	29,2	.
12.	11,7	13,1	14,0	4,7	5,0	3,4	4,1	5,7	3,3	93	91	97	94	ENE 5	NE 4	N 5	25	10 2	10 1-2	10 2	28,2	.
13.	14,7	15,8	16,9	3,2	3,4	1,8	2,6	4,6	1,2	91	87	86	88	N 5	NNE 5	N 6	15	10 1-2	10 2	10 2	14,9	.
14.	16,8	18,7	19,4	1,1	3,4	3,0	2,6	5,5	0,3	75	74	72	74	NNW 6	NNE 5	NNE 4	50	>9 1-2	6 1-2	>4 1-2	.	.
15.	19,7	20,6	20,7	4,5	7,0	3,9	4,8	8,5	1,7	64	59	66	63	NE 2	S 2	NE 2	70	5 0-2	8 1-2	3 1-2	.	.
16.	20,7	20,9	20,8	4,5	7,8	4,1	5,1	8,6	0,9	77	68	81	75	E 3	ENE 3	ENE 2	50	>2 0-2	7 1-2	4 1-2	.	.
17.	19,7	19,7	19,7	5,4	8,0	5,9	6,3	10,4	2,0	68	69	86	74	ESE 1	S 2	SSW 1	70	2 1-2	<8 1-2	2 1-2	.	.
18.	19,6	19,2	18,9	8,0	10,2	9,1	9,1	12,0	5,1	76	70	73	74	ESE 1	S 3	- 0	40	5 1-2	>9 1-2	<3 0-1	1,4	.
19.	17,6	16,4	15,3	7,8	8,8	5,7	7,0	10,4	5,4	89	100	100	96	- 0	SSE 1	E 2	0,03	10 2	10 2	10 2	4,2	.
20.	13,0	12,1	10,8	4,4	7,1	9,2	7,5	10,4	3,0	100	94	75	90	ESE 1	ENE 3	NNE 2	18	10 2	10 2	>9 1-2	1,1	.
21.	08,9	09,7	10,0	7,6	10,5	8,5	8,8	12,0	7,4	100	85	83	89	SSW 1	ESE 2	WSW 1	50	10 2	>9 0-2	6 0-2	3,0	.
22.	10,0	11,2	11,8	7,3	7,2	5,7	6,5	8,6	5,7	100	100	100	100	- 0	WSW 1	NNW 1	0,02	10 2	10 2	3 1-2	11,3	.
23.	11,0	11,0	12,9	5,5	9,2	5,4	6,4	9,6	4,9	95	90	87	91	WSW 5	SW 2	SSW 1	2	10 1-2	10 2	3 0	9,7	.
24.	14,2	14,7	13,8	8,3	9,6	7,3	8,1	12,2	4,7	64	78	85	76	S 1	S 2	SW 6	70	1 0-1	<7 0-1	8 1-2	2,1	.
25.	11,9	12,3	13,3	7,6	6,2	3,5	5,2	8,7	3,4	100	97	100	99	SSE 2	SSE 2	WSW 5	0,02	10 2	10 2	10 2	3,2	.
26.	13,9	13,7	12,0	7,1	10,2	8,9	8,8	12,2	3,1	81	91	76	83	ENE 1	SSE 2	SW 4	25	5 0	10 1-2	10 0-2	2,6	.
27.	07,6	03,9	04,1	7,6	6,0	7,6	7,2	9,4	5,1	94	100	100	98	SW 6	WSW 5	WSW 3	0,02	10 2	10 2	10 2	26,3	.
28.	03,1	04,0	05,4	8,7	5,4	5,5	6,3	10,9	4,5	94	96	100	97	SE 1	WSW 3	SE 1	5	10 2	9 1-2	10 2	44,8	.
29.	04,3	04,3	06,6	6,3	6,9	4,7	5,6	8,7	4,4	100	99	100	100	S 2	SSE 2	- 0	0,5	10 2	10 2	10 2	170,0	.
30.	09,5	11,1	10,7	8,6	10,2	10,4	9,9	11,3	3,4	96	85	84	88	ESE 2	ESE 2	N 5	30	3 0-1	10 1-2	10 1-2	1,2	.
31.																						
Ø	613,78	614,11	614,20	6,29	7,91	6,03	6,56	9,74	3,79	86	84	87	86	2,1	2,4	2,5	—	7,1	8,5	7,0	Σ 381,1	—

Čtenso — VI. 1962 — Je. Skalnaté Pleso, V - VI 1958

S K A L N A T É   P L E S O   H = 1778 m b. Bc = + 0,35 započteno appliquée   Gc = − 0,05 započteno appliquée   ČERVENEC / JUILLET 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	611,5	612,1	612,2	10,0	12,3	09,0	10,1	13,3	8,1	65	72	85	74	NNE 5	NE 6	NE 4	50	$>1^{1}$	9^{1-2}	6^{1-2}	0,0	.
2.	11,8	12,2	12,8	11,1	10,8	9,1	10,0	12,0	7,5	77	78	70	75	ESE 3	SE 1	SW 4	35	$>5^{1-2}$	9^{1-2}	10^{1-2}	5,6	.
3.	13,2	14,0	12,9	9,0	10,2	10,5	10,0	12,5	8,3	92	91	77	87	– 0	WSW 2	WSW 4	3	3^{1-2}	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	25,5	.
4.	09,6	09,4	09,2	8,0	7,8	7,1	7,5	10,7	4,6	94	81	86	87	ENE 3	W 3	SSW 3	20	6^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	10,3	.
5.	07,6	08,4	09,7	6,6	8,0	7,9	7,6	8,7	6,3	98	99	86	94	NE 1	SE 3	SSE 3	0,06	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	33,6	.
6.	11,6	13,5	15,1	8,2	9,2	8,8	8,8	9,9	7,0	96	84	82	87	S 3	S 3	SSW 1	40	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	11,5	.
7.	15,9	16,9	16,9	7,5	10,7	6,4	7,8	11,7	6,3	99	76	98	91	ESE 2	SSW 3	E 3	15	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	3,3	.
8.	17,5	18,3	17,6	6,5	8,8	5,5	6,6	11,4	4,7	75	76	79	77	SW 4	S 3	W 7	25	6^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	10,8	.
9.	17,8	18,8	18,4	5,7	11,1	7,5	8,0	12,7	2,3	57	65	89	70	WSW 4	ENE 3	S 2	60	6^{1-2}	$>5^{1-2}$	8^{1-2}	.	.
10.	17,4	17,5	17,0	9,2	10,5	9,4	9,6	11,7	6,3	87	95	96	93	ESE 1	S 1	– 0	8	8^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-2}	.	.
11.	17,1	18,0	18,2	11,6	13,7	11,0	11,8	15,2	8,5	82	67	85	78	E 1	ESE 2	– 0	50	5^{1-2}	$>8^{1-2}$	3^{1-2}	0,0	.
12.	19,0	19,4	19,6	13,6	14,6	12,8	13,4	15,8	10,4	75	60	67	67	– 0	WSW 3	WSW 5	40	2^{1-2}	$>8^{1-2}$	0	.	.
13.	20,1	20,6	20,5	15,7	16,6	14,5	15,3	18,6	12,0	61	68	66	65	ESE 1	ESE 2	– 0	30	>0	9^{1-2}	1^{1}	.	.
14.	20,1	20,3	20,7	16,4	16,0	13,1	14,6	17,7	12,5	64	76	84	75	SE 1	ENE 2	NNW 2	40	0	$>7^{1-2}$	>0	12,2	.
15.	20,9	21,2	21,1	15,3	14,5	13,8	14,4	16,9	10,7	83	84	71	79	E 1	NE 2	WSW 2	25	$>1^{1}$	$>9^{1-2}$	7^{1-2}	9,7	.
16.	20,9	20,5	20,1	16,2	18,1	15,8	16,5	19,6	12,9	60	61	76	66	SSE 1	SW 5	WSW 3	50	0	5^{1-2}	>0	.	.
17.	18,5	18,3	19,2	17,2	18,4	10,6	14,2	21,4	10,5	53	66	100	73	WNW 3	SSE 3	ESE 1	60	0	9^{1-2}	10^{2}	3,2	.
18.	19,0	19,4	19,7	7,0	8,5	7,3	7,5	10,6	5,4	100	94	80	91	ENE 1	SSE 2	N 1	25	10^{2}	8^{1-2}	1^{1-2}	0,0	.
19.	19,9	20,3	20,0	7,1	10,5	7,8	8,3	11,4	5,0	100	81	91	91	NE 1	ESE 1	WSW 2	25	1^{1-2}	7^{1-2}	>0	.	.
20.	18,9	17,5	16,1	11,8	14,3	11,2	12,1	16,8	7,3	69	68	85	74	SSE 1	SSE 2	ESE 1	35	0	6^{1-2}	2^{0-2}	0,3	.
21.	13,9	13,4	13,0	10,3	9,7	8,8	9,4	12,9	8,7	80	99	82	87	WNW 2	ESE 1	NNE 1	0,2	10^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	0,5	.
22.	12,9	12,4	11,1	11,8	11,8	11,6	11,7	14,6	7,4	63	80	90	78	ENE 2	SW 6	SW 5	30	1^{0-1}	8^{0-2}	10^{2}	18,4	.
23.	09,7	08,3	09,9	10,1	10,7	5,6	8,0	13,2	5,6	99	85	100	95	SW 6	WSW 7	SSE 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,6	.
24.	11,7	13,7	14,5	5,4	6,5	5,5	5,7	8,0	4,9	99	95	97	97	E 1	E 3	– 0	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	5,1	.
25.	15,9	17,4	18,9	5,6	6,2	4,5	5,2	8,2	2,9	75	91	97	88	SSE 2	E 1	– 0	25	3^{1-2}	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,4	.
26.	18,2	18,7	18,4	3,0	4,9	4,9	4,4	5,9	2,6	100	98	97	98	SE 1	E 2	SW 1	0,5	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	0,2	.
27.	17,7	17,7	17,4	6,9	10,9	8,9	8,9	12,3	3,5	62	74	78	71	– 0	SSE 1	– 0	20	9^{1-2}	7^{1-2}	1^{0}	1,1	.
28.	16,6	16,9	17,4	9,9	11,7	10,2	10,5	12,7	8,7	82	95	97	91	SW 1	S 2	NNE 1	20	9^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	.	.
29.	17,1	17,5	17,5	14,1	17,1	13,8	14,7	17,9	9,5	71	74	86	77	NE 1	ESE 2	NE 3	50	3^{0-2}	6^{1-2}	10^{1-2}	1,8	.
30.	18,1	19,9	20,6	11,2	15,0	9,9	11,5	15,7	9,3	85	67	89	80	E 3	SSE 2	E 1	25	5^{1-2}	9^{1-2}	2^{1-2}	.	.
31.	20,7	21,8	22,3	13,0	14,7	12,1	13,0	17,0	8,8	75	67	68	70	SE 2	SSE 2	ESE 2	40	$<1^{1}$	7^{1-2}	1^{1}	.	.
Ø	616,15	616,59	616,71	10,16	11,74	9,51	10,23	13,48	7,37	80	80	85	82	1,9	2,6	2,0	—	5,0	8,2	5,9	Σ 163,1	—

SRPEN / AOÛT 1958

Datum	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	hs
1.	622,7	622,7	622,4	11,2	15,4	13,8	13,6	16,2	9,5	84	82	88	85	S 1	E 2	E 1	40	7^{1-2}	9^{1-2}	>0	.	.
2.	22,1	22,7	20,9	15,9	17,1	16,7	16,6	20,2	13,3	67	80	71	73	NNW 1	SSW 2	W 6	35	8^{1-2}	$>8^{1-2}$	5^{1-2}	3,9	.
3.	20,6	20,7	20,0	10,9	9,7	8,0	9,2	17,0	7,3	95	100	96	97	S 1	ESE 2	– 0	0,05	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	30,4	.
4.	19,3	19,9	20,9	5,0	5,2	4,6	4,8	8,2	4,4	83	85	83	84	NNW 5	S 3	SSW 3	45	10^{1-2}	10^{1-2}	6^{1-2}	0,2	.
5.	21,5	21,6	20,7	7,0	10,2	7,8	8,2	11,4	3,5	70	66	83	73	ESE 1	S 3	– 0	80	>0	$<6^{1-2}$	>0	.	.
6.	18,4	17,4	15,9	9,0	12,9	9,6	10,3	14,0	5,9	64	58	58	60	SSW 5	SSE 3	W 1	80	2^{0-1}	$>4^{1-2}$	1^{1-2}	.	.
7.	15,2	14,3	13,9	12,1	13,2	11,4	12,0	15,8	8,0	65	67	65	66	SSE 1	SW 5	SW 3	50	1^{0-1}	5^{0-2}	$>9^{1-2}$	1,3	.
8.	11,8	11,7	13,6	8,9	7,7	7,9	8,1	11,4	5,9	94	95	74	88	W 3	NW 5	NW 6	12	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	14,7	.
9.	16,0	18,0	19,0	9,3	10,6	9,8	9,9	12,5	5,7	51	86	85	74	N 3	S 2	ENE 2	25	>0	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
10.	19,4	20,4	20,2	8,5	12,3	8,0	9,2	13,0	7,4	93	74	96	88	SSE 1	S 3	E 1	30	9^{1-2}	$>5^{1-2}$	7^{1-2}	.	.
11.	19,6	19,9	19,4	8,2	12,0	7,8	9,0	13,4	5,2	89	65	83	79	– 0	ESE 2	SSW 2	100	>0	$>1^{1}$	0	.	.
12.	18,2	18,5	18,4	12,9	13,3	12,4	12,8	15,4	7,6	65	80	87	77	ESE 1	ENE 2	NE 1	40	>0	9^{1-2}	5^{1-2}	6,4	.
13.	17,2	16,9	17,0	12,0	11,5	9,6	10,7	13,7	9,4	77	84	100	87	NE 1	S 3	SW 1	25	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	8,6	.
14.	16,5	16,3	16,0	7,4	9,3	8,5	8,4	10,4	7,1	100	94	90	95	E 1	ESE 1	– 0	50	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,2	.
15.	14,9	15,9	16,6	8,0	9,0	8,1	8,3	9,8	7,4	96	100	96	97	SSW 1	ESE 2	SSE 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
16.	16,8	17,5	17,4	10,0	13,2	11,5	11,6	15,0	7,3	93	75	89	86	E 2	E 2	SSW 1	20	8^{1-2}	9^{1-2}	$>9^{1-2}$	0,1	.
17.	17,9	17,5	18,0	10,5	13,1	10,0	10,9	14,1	9,8	94	89	99	94	– 0	E 2	SW 3	30	9^{1-2}	6^{1-2}	4^{1-2}	1,4	.
18.	17,5	17,9	17,5	9,6	11,8	11,5	11,1	12,8	7,9	85	98	84	89	E 1	– 0	– 0	0,1	8^{1-2}	10^{1-2}	1^{1}	4,0	.
19.	16,3	16,1	15,6	11,0	14,4	12,8	12,8	16,1	10,0	73	97	92	87	WNW 5	SE 2	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	2^{1}	3,8	.
20.	14,6	13,7	11,8	17,2	18,2	10,6	14,2	19,2	8,8	51	74	76	67	SSW 1	SSE 2	WSW 7	30	>0	9^{1-2}	10^{2}	10,2	.
21.	09,1	10,8	11,3	11,3	9,6	9,2	9,8	11,6	7,0	70	96	85	84	ESE 2	SE 1	– 0	30	$>7^{1-2}$	$>9^{1-2}$	3^{1-2}	0,2	.
22.	09,8	11,6	10,4	11,6	10,7	10,2	10,7	14,4	8,0	57	84	83	75	SSW 4	SSW 6	WSW 4	15	$>5^{1-2}$	10^{1-2}	9^{0-2}	0,1	.
23.	11,3	14,7	16,1	9,9	10,1	8,5	9,2	11,5	8,0	85	85	94	88	NNE 2	ESE 2	SW 1	70	7^{1-2}	9^{1-2}	2^{0-2}	0,0	.
24.	16,8	16,6	16,4	9,4	8,7	6,7	7,9	11,9	6,7	80	96	96	91	ESE 1	E 3	SSE 1	0,2	2^{1-2}	10^{2}	2^{0-2}	1,7	.
25.	15,9	16,3	15,8	5,7	12,0	7,9	8,4	12,5	4,9	94	70	94	86	WSW 1	E 2	WSW 1	55	$>9^{1-2}$	8^{0-2}	10^{1-2}	2,4	.
26.	13,9	14,1	14,3	6,4	6,6	4,7	5,6	8,7	4,7	88	91	98	92	NNE 2	SSE 1	SE 2	40	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	18,1	.
27.	14,8	16,2	16,3	4,6	4,6	4,1	4,4	6,2	3,6	86	98	94	93	SW 2	SSE 3	SSE 2	10	$>9^{1-2}$	10^{2}	9^{1-2}	4,2	.
28.	16,2	17,1	16,9	3,7	7,4	4,4	5,0	8,4	3,4	98	77	86	87	E 2	E 1	S 1	40	10^{2}	8^{1-2}	$<1^{1-2}$	0,0	.
29.	14,9	14,4	14,0	6,6	7,4	7,6	7,3	10,8	3,5	53	90	90	78	S 3	WSW 7	S 4	8	$>1^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	15,8	.
30.	14,0	15,0	15,1	7,1	10,0	7,2	7,9	10,8	5,5	79	70	95	81	NW 3	ESE 2	NNE 5	30	9^{0-2}	8^{0-2}	10^{1-2}	8,1	.
31.	15,4	16,5	16,9	5,0	6,3	6,7	6,2	8,3	4,9	98	98	92	96	N 5	NNE 5	NNE 5	25	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	1,7	.
Ø	616,38	616,87	616,73	9,22	10,76	8,95	9,47	12,73	6,83	80	84	87	84	2,0	2,6	2,1	—	6,4	8,3	6,2	Σ 139,8	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m b. Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1958

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	616,9	617,9	618,5	5,9	6,4	5,3	5,7	7,3	5,2	100	99	99	99	NNE 5	NNE 4	N 4	0,1	10^{2}	10^{2}	$>9^{1-2}$	0,8	.
2.	17,6	18,1	18,0	6,8	7,5	2,0	4,6	9,5	1,9	83	84	100	89	NNE 1	NE 3	NNE 4	60	2^{1-2}	$>8^{1-2}$	10^{2}	.	.
3.	18,1	19,2	19,7	2,7	5,4	4,6	4,3	7,4	0,7	86	81	31	66	W 2	NE 4	N 3	50	6^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
4.	20,0	21,2	21,3	6,7	9,0	8,0	8,4	11,5	4,3	24	74	11	36	NNE 2	ENE 2	N 5	60	>0	1^{0-1}	1^{0-1}	.	.
5.	21,6	23,0	23,2	8,3	13,6	11,5	11,2	14,4	2,6	63	56	40	53	NE 5	SSE 3	N 3	80	2^{0-1}	>0	0	.	.
6.	22,3	22,6	22,2	12,0	14,3	10,3	11,7	15,5	10,3	46	60	63	56	SW 1	ESE 2	WSW 2	60	9^{0-2}	$>4^{0-1}$	2^{0-1}	.	.
7.	21,9	22,3	22,2	9,3	14,4	10,1	11,0	15,4	7,4	73	66	59	66	NW 1	ESE 2	- 0	35	6^{0-1}	1^{0-1}	0	.	.
8.	21,6	21,7	21,1	14,2	15,7	11,4	13,2	17,7	9,6	21	46	63	43	N 3	SSE 2	WSW 1	50	>0	1^{0-1}	1^{0-1}	0,0	.
9.	19,0	18,2	17,2	10,8	9,8	8,2	9,2	12,2	8,1	64	98	99	89	- 0	SE 1	ESE 1	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
10.	15,8	15,2	14,8	6,9	6,1	4,7	5,6	9,0	4,7	83	99	98	93	ENE 2	SSE 2	NE 2	5	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
11.	14,4	14,6	15,1	3,7	4,8	3,5	3,9	6,3	3,1	96	97	96	96	SSE 1	ENE 1	ESE 2	0,1	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{1-2}	13,0	.
12.	15,3	17,6	19,5	3,6	5,1	3,5	3,9	7,3	2,5	94	90	93	92	SSE 2	WSW 3	SSE 2	20	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,2	.
13.	20,5	22,2	22,4	3,8	6,5	4,6	4,9	7,6	2,0	85	88	69	81	NW 2	SSE 2	- 0	40	4^{1-2}	$>8^{1-2}$	0	.	.
14.	21,9	22,0	21,1	7,0	11,0	7,3	8,2	11,9	4,6	55	67	75	66	- 0	SSE 2	- 0	80	0	>0	0	.	.
15.	19,6	19,8	18,8	8,5	12,6	8,1	9,3	13,7	4,6	64	54	80	66	- 0	SE 2	- 0	80	>0	1^{1-2}	0	.	.
16.	18,1	18,2	17,9	9,6	13,0	11,8	11,6	14,1	7,0	59	69	69	66	W 1	S 2	SW 2	70	>0	$>9^{1-2}$	$>6^{1-2}$	.	.
17.	17,3	18,0	18,3	10,0	8,2	6,9	8,0	12,6	6,8	78	100	100	93	NE 1	- 0	- 0	0,01	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	1,6	.
18.	18,2	18,4	18,1	7,2	8,8	9,5	8,8	11,4	5,9	90	98	87	92	- 0	SSW 3	SW 5	0,03	7^{0-2}	10^{2}	10^{2}	2,4	.
19.	18,2	18,7	18,5	7,4	8,1	5,4	6,6	10,3	5,3	99	99	96	98	- 0	SSW 2	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	2^{1-2}	0,0	.
20.	17,8	18,0	18,1	5,2	7,4	6,2	6,2	10,9	4,1	81	83	91	85	- 0	- 0	- 0	2	3^{0}	10^{1-2}	1^{1}	.	.
21.	17,9	18,3	17,9	6,6	9,8	11,0	9,6	12,4	5,0	50	89	64	68	WNW 1	- 0	NNE 2	5	9^{1-2}	10^{1-2}	4^{1-2}	0,0	.
22.	16,7	16,0	14,3	10,7	9,3	6,4	8,2	13,7	6,4	79	100	100	93	SSW 2	SSE 1	E 1	0,01	$>9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	47,2	.
23.	13,2	14,4	16,3	2,9	3,7	2,1	2,7	6,6	1,7	100	96	88	95	- 0	E 2	NNE 1	0,1	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	0,9	.
24.	16,4	16,1	14,5	2,6	4,1	2,8	3,1	4,8	0,8	87	87	96	90	SSW 1	ENE 1	NNE 1	25	$>5^{0-2}$	10^{2}	6^{1-2}	2,7	.
25.	14,2	13,5	12,4	6,2	8,8	8,5	8,0	10,8	2,6	96	83	76	85	- 0	ENE 4	NNE 2	60	$<5^{0-1}$	$>8^{1-2}$	$>9^{1-2}$	4,5	.
26.	10,8	11,7	11,7	2,1	3,7	1,5	2,2	8,9	1,2	95	89	85	90	SSE 2	ESE 2	ENE 2	30	$>9^{1-2}$	8^{1-2}	3^{1-2}	3,0	.
27.	12,7	14,4	15,6	-0,2	0,7	-0,4	-0,1	1,8	-0,9	100	98	98	99	- 0	SE 2	WNW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	21,2	popr.
28.	17,1	18,8	19,2	-2,0	0,7	-1,2	-0,9	2,3	-2,0	98	90	95	94	SSE 1	SSE 2	- 0	70	$>9^{1-2}$	$>9^{1-2}$	4^{1-2}	.	8
29.	18,6	18,4	17,1	1,1	4,0	8,0	5,3	8,3	-1,8	51	82	24	52	- 0	S 3	- 0	25	$<1^{1-2}$	4^{1-2}	1^{0-1}	.	5
30.	15,9	15,5	14,3	9,0	8,7	7,0	7,9	11,2	5,0	30	46	65	47	- 0	S 5	WSW 5	60	1^{1-2}	>0	2^{1-2}	.	[illegible]
31.																						
Ø	617,66	618,13	617,98	6,35	8,04	6,29	6,74	10,23	3,96	74	82	77	78	1,2	2,1	1,8	—	5,3	7,0	5,0	Σ 106,2	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1958

1.	613,0	612,9	612,5	7,8	8,3	6,7	7,4	9,8	6,3	74	67	85	75	WSW 7	SW 8	WSW 7	50	5^{1-2}	$>4^{1-2}$	4^{1-2}	.	.
2.	11,5	12,0	12,3	7,3	8,0	7,2	7,4	10,3	6,5	94	95	100	96	SW 5	WSW 6	SW 5	1	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
3.	12,9	14,9	16,9	6,9	7,3	6,0	6,6	8,6	5,3	99	100	97	99	SSE 1	ENE 1	NNE 1	0,1	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	13,4	.
4.	17,3	17,7	17,4	4,4	8,4	10,3	8,4	11,4	3,7	94	85	24	68	SSW 1	S 4	SW 4	35	3^{1-2}	5^{0-2}	1^{1}	.	.
5.	16,5	17,1	17,7	7,1	11,0	6,9	8,0	12,8	5,4	69	73	92	78	- 0	ENE 1	- 0	50	6^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-2}	.	.
6.	17,2	18,0	18,7	7,0	10,6	8,1	8,4	11,0	5,2	91	85	86	87	WSW 4	S 4	- 0	25	9^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	0,1	.
7.	19,8	21,2	21,8	8,7	8,9	9,4	9,1	11,8	7,7	84	99	73	85	WSW 3	SSW 3	WSW 4	0,05	10^{1-2}	10^{2}	3^{1-2}	0,1	.
8.	21,3	21,7	22,3	10,0	7,5	5,5	7,1	10,2	5,3	72	100	99	90	SSW 5	ENE 2	S 1	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
9.	22,2	22,6	22,4	6,6	9,6	6,3	7,2	12,4	3,4	39	89	81	70	- 0	S 1	- 0	0,5	9^{1-2}	9^{1-2}	2^{1-2}	.	.
10.	21,4	21,4	21,2	8,1	11,4	10,2	10,0	13,2	5,6	49	72	61	61	- 0	SE 1	- 0	60	>0	2^{0-2}	0	.	.
11.	20,6	20,8	20,5	12,0	14,2	11,3	12,2	14,8	9,1	48	56	62	55	W 3	SSW 2	- 0	40	0	$>2^{0-1}$	1^{0-1}	.	.
12.	19,7	18,9	18,1	13,4	15,1	11,3	12,8	16,7	10,9	41	43	56	47	S 2	SW 5	WSW 5	50	1^{0-1}	3^{0-1}	0	0,1	.
13.	15,8	15,5	14,1	9,3	7,2	6,4	7,3	11,8	5,6	82	100	100	94	WSW 6	- 0	SW 5	0,02	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	16,7	.
14.	11,0	09,1	06,9	2,2	2,8	-0,4	1,0	6,4	-0,4	100	100	96	99	- 0	NE 1	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	21,3	.
15.	06,9	05,9	04,5	-0,6	0,0	-1,4	-0,8	0,5	-1,4	95	96	97	96	SW 4	ENE 3	SW 5	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,7	15
16.	04,0	02,1	00,1	-3,3	-1,2	-3,6	-2,9	0,3	-3,7	95	93	90	93	W 5	E 2	NW 8	0,3	10^{2}	10^{2}	7^{2}	11,2	40
17.	99,6	00,0	01,9	-6,0	-4,2	-5,2	-5,1	-3,0	-6,2	95	96	95	95	NW 1	- 0	SW 5	0,2	7^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	52
18.	04,8	08,9	11,0	-5,4	-4,2	-6,0	-5,4	-4,0	-6,1	90	99	97	95	W 5	E 2	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	3^{2}	6,8	50
19.	12,5	13,9	13,6	-6,4	-4,5	-5,8	-5,6	-2,5	-7,6	88	99	86	91	- 0	SW 1	- 0	0,1	8^{2}	10^{2}	9^{2}	3,2	56
20.	12,0	11,1	11,3	-7,0	-5,7	-8,1	-7,2	-2,9	-8,3	97	100	96	98	E 1	ENE 1	- 0	0,05	9^{0-2}	10^{2}	1^{1}	0,0	58
21.	11,1	11,3	13,1	-7,4	-3,8	-4,6	-5,1	-2,9	-8,3	65	89	91	82	ENE 1	- 0	- 0	25	0	7^{1-2}	8^{1-2}	0,7	55
22.	15,5	17,9	19,9	-5,5	-3,2	-4,6	-4,5	-2,6	-5,8	93	99	98	97	- 0	- 0	W 2	0,2	3^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	53
23.	20,0	20,4	21,1	-3,6	0,5	-1,3	-1,9	3,4	-6,4	54	90	99	81	W 1	SSW 3	SW 1	50	3^{0-2}	9^{0-1}	4^{0-2}	0,2	50
24.	20,7	22,2	22,7	2,2	5,2	5,3	4,5	6,7	-1,8	60	73	59	64	SE 2	ENE 3	SSE 3	40	3^{0-2}	2^{0-1}	0	.	45
25.	21,3	20,3	18,6	1,7	2,7	3,6	2,9	6,8	-0,2	86	100	62	83	NE 3	- 0	NNW 5	0,03	$<4^{0-2}$	10^{2}	2^{0-2}	4,3	40
26.	18,0	19,3	20,7	-1,0	-1,0	-3,2	-2,1	5,2	-3,2	99	99	91	96	SE 3	ENE 2	- 0	0,01	10^{2}	10^{2}	$<1^{1-2}$	2,4	40
27.	20,8	20,4	19,7	-2,9	1,1	-0,6	-0,8	2,8	-3,5	39	81	64	61	- 0	SSW 1	- 0	40	$<1^{0-1}$	4^{0-2}	3^{0}	.	40
28.	18,6	18,9	19,7	-3,7	-1,5	-2,8	-2,7	0,4	-5,0	99	99	100	99	NW 1	S 2	SW 1	0,02	3^{0-2}	10^{2}	10^{2}	.	32
29.	19,3	20,4	20,3	3,2	2,0	5,9	4,2	6,7	-3,7	97	84	50	77	- 0	SSW 1	WSW 2	25	3^{0-2}	2^{0-1}	0	.	30
30.	19,7	19,1	18,3	7,4	8,1	7,2	7,5	9,7	4,2	37	32	12	27	W 3	SSW 2	WSW 4	80	0	>0	0	.	22
31.	16,1	15,0	14,3	3,6	2,2	-2,1	0,4	7,2	-2,3	30	73	89	64	NE 1	NE 3	- 0	30	3^{1-2}	5^{1-2}	5^{0-2}	.	15
Ø	615,53	615,84	615,93	2,45	3,96	2,51	2,86	6,23	0,33	76	86	80	81	2,2	2,1	2,2	—	5,8	7,4	4,8	Σ 125,2	—

Extenso — VI 1962—1a Skalnaté Pleso IX - X 1958

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n.b. Bc = + 0,35 započteno appliquée Gc = - 0,05 započteno appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1958

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Přům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	614,5	614,8	615,4	3,2	5,3	0,9	2,6	7,7	-2,1	30	67	93	63	N 1	NNE 3	WSW 5	40	5^{0-2}	8^{1-2}	10^{2}	10,9	10
2.	15,0	14,6	14,1	-0,7	-0,4	-1,7	-1,1	1,6	-1,8	98	100	100	99	- 0	- 0	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,2	15
3.	12,6	11,7	11,4	-2,0	3,0	3,3	1,9	3,9	-2,7	96	87	74	86	- 0	SW 4	WSW 4	25	7^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	18
4.	09,8	09,3	10,9	0,0	-0,5	-1,1	-0,7	3,8	-1,2	100	100	97	99	NE 1	E 1	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	4,7	12
5.	12,7	14,0	14,9	-2,3	-0,7	0,1	-0,7	0,7	-2,6	98	100	68	89	WNW 1	NE 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	.	16
6.	15,9	16,9	18,0	-3,2	-0,6	0,6	-0,6	3,5	-3,3	97	100	57	85	- 0	- 0	- 0	0,03	$>5^{1-2}$	10^{2}	0	.	14
7.	18,0	17,5	16,7	1,0	1,0	-1,3	-0,2	3,6	-1,3	49	90	99	79	- 0	- 0	WSW 2	60	7^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,2	11
8.	14,7	13,2	12,5	3,1	2,5	3,5	3,2	4,4	-1,4	89	98	82	90	SW 5	SW 6	SW 8	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	1,7	10
9.	11,3	11,8	11,2	2,0	3,2	1,7	2,2	4,3	0,4	67	94	100	87	SW 5	SW 5	SSW 3	10	8^{0-2}	10^{2}	10^{2}	10,9	8
10.	10,6	10,1	09,6	1,0	1,0	1,7	1,4	2,7	0,3	98	100	98	99	SW 3	SSW 2	SW 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	24,3	[illegible]
11.	10,4	12,4	13,8	2,3	2,4	3,8	3,1	4,1	0,6	69	87	73	76	WSW 5	SW 6	WSW 6	40	$>4^{1-2}$	$>9^{1-2}$	3^{0-2}	.	
12.	14,0	13,7	13,7	2,9	3,7	4,3	3,8	5,1	2,3	87	91	77	85	WSW 5	WSW 5	WSW 3	40	8^{1-2}	$>9^{1-2}$	6^{1-2}	0,0	
13.	12,0	11,0	11,8	3,2	5,2	2,2	3,2	6,4	2,1	93	77	100	90	WSW 3	SW 4	SW 5	60	8^{1-2}	$>5^{0-2}$	10^{2}	4,0	
14.	12,6	13,5	14,9	3,4	3,4	2,8	3,1	5,5	2,0	74	85	92	84	SW 5	WSW 4	SW 4	5	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	0,0	
15.	15,2	14,5	14,4	1,8	1,7	0,6	1,2	3,4	0,1	96	100	98	98	NNE 3	NNE 6	NNE 4	0,15	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	16,8	[illegible]
16.	15,2	16,6	18,7	0,1	0,7	-0,4	0,0	1,3	-0,4	98	100	100	99	- 0	NE 1	NNE 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	5
17.	20,2	21,8	23,4	0,0	-0,3	1,3	0,6	3,4	-1,0	83	100	87	90	NNE 3	NNE 2	- 0	0,03	6^{0-2}	10^{2}	3^{1-2}	.	4
18.	23,6	23,5	24,2	1,0	6,2	2,6	3,1	7,5	0,0	79	34	60	58	W 1	W 3	N 1	100	1^{1-2}	1^{0-1}	1^{0}	.	3
19.	24,2	24,8	25,9	1,7	4,7	0,9	2,0	5,1	0,5	30	29	52	37	W 3	W 2	WSW 4	100	6^{0-1}	6^{0-1}	4^{0-1}	.	[illegible]
20.	26,5	27,6	27,4	2,6	3,0	1,9	2,4	4,5	-0,5	36	56	41	44	WSW 7	WSW 3	WSW 5	60	9^{1-2}	7^{0-2}	1^{0-1}	.	
21.	26,2	25,8	24,7	2,1	0,5	0,9	1,1	4,3	0,3	40	73	70	61	WSW 5	WSW 2	- 0	80	2^{0-2}	$<1^{0}$	9^{0-2}	.	
22.	22,5	21,9	22,1	-2,2	3,1	0,1	0,3	4,2	-2,3	79	68	78	75	NNE 1	NE 3	- 0	40	7^{0-2}	$<1^{0}$	0	.	
23.	21,7	21,5	21,7	0,4	5,0	1,1	1,9	5,7	-0,1	57	46	50	51	- 0	- 0	- 0	100	1^{0}	1^{0}	0	.	
24.	21,5	20,8	19,9	1,7	6,0	4,2	4,0	7,3	0,5	51	46	35	44	WSW 2	- 0	NW 1	120	$<1^{0}$	>0	>0	.	
25.	18,0	16,2	14,4	4,6	7,9	4,3	5,3	10,6	3,5	50	47	45	47	NNW 1	W 1	N 2	120	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	
26.	12,4	12,4	13,3	3,6	4,3	-0,3	1,8	7,8	-0,3	48	43	100	64	E 1	SE 1	N 1	80	7^{0-1}	$>9^{1-2}$	4^{0-1}	.	
27.	15,8	18,9	19,7	1,8	-0,6	-2,5	-1,0	4,1	-4,1	30	40	26	32	N 5	NNE 2	NNW 1	120	$>1^{0}$	2^{0-1}	1^{0-1}	.	
28.	18,8	17,9	16,8	-1,2	3,6	-1,5	-0,2	5,0	-2,7	26	27	35	29	- 0	- 0	- 0	120	7^{0-2}	1^{1}	>0	.	
29.	16,7	16,8	15,6	-3,8	-0,6	-0,8	-1,5	1,9	-3,9	33	35	75	48	NNE 1	SSW 3	WSW 6	120	9^{1-2}	>0	>0	.	
30.	10,5	08,2	07,7	-1,1	-5,8	-8,0	-5,7	2,0	-8,3	90	97	100	96	S 3	NE 2	ENE 2	0,1	$>8^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	1,1	[illegible]
31.																						
Ø	616,44	616,46	616,63	0,90	2,26	0,84	1,21	4,51	-0,91	69	74	75	73	2,3	2,4	2,5	—	6,6	6,9	5,5	Σ 81,4	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1958

1.	607,2	607,1	607,8	-8,5	-8,6	-10,3	-9,4	-5,6	-10,7	92	99	95	95	WSW 3	SE 2	SE 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,2	2
2.	10,3	11,6	13,0	-13,7	-13,0	-13,2	-13,3	-10,3	-15,8	93	94	48	78	SSW 3	ENE 2	N 2	0,1	9^{1-2}	10^{2}	0	3,0	17
3.	14,2	14,9	15,6	-14,1	-8,0	-10,5	-10,8	-7,7	-14,7	43	81	37	54	W 1	- 0	- 0	60	>0	>0	0	.	20
4.	15,7	15,0	13,7	-7,8	-3,1	-3,8	-4,6	-0,3	-11,2	29	44	35	36	- 0	W 1	- 0	80	$<1^{0-1}$	2^{0-1}	0	.	18
5.	08,5	05,8	05,0	-3,4	-6,0	-9,3	-7,0	-0,5	-9,4	28	79	99	69	N 1	SSW 2	S 1	40	2^{0-1}	4^{1-2}	10^{2}	3,3	15
6.	02,9	03,0	04,7	-10,7	-9,5	-11,6	-10,8	-7,9	-11,9	95	99	98	97	S 2	SE 1	SSE 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	19
7.	04,8	05,6	08,0	-11,6	-12,0	-13,4	-12,6	-9,7	-13,6	98	74	89	87	ESE 2	SSW 3	NE 1	25	10^{2}	7^{1-2}	5^{1-2}	1,5	28
8.	08,9	09,2	09,0	-13,0	-4,7	-5,7	-7,3	-3,4	-14,2	66	40	30	45	- 0	- 0	NW 1	80	4^{0-1}	>0	1^{1}	.	30
9.	07,3	04,1	02,5	-4,1	-2,9	-7,3	-5,4	1,0	-7,3	31	70	94	65	NNE 2	NNW 4	NNE 2	40	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	4,4	28
10.	04,3	03,3	02,6	-8,4	-4,8	-7,2	-6,9	-2,5	-8,6	92	54	91	79	- 0	NE 2	NNE 2	60	10^{2}	10^{1-2}	9^{1-2}	1,3	31
11.	02,4	01,3	99,5	-7,0	-1,1	-2,2	-3,1	-0,9	-7,6	97	47	77	74	SSW 1	SSW 4	N 1	50	10^{2}	$>6^{1-2}$	10^{1-2}	7,6	32
12.	98,2	99,1	00,9	-3,7	-5,5	-6,2	-5,4	-2,0	-7,6	91	85	79	85	NNW 3	N 2	NW 2	0,2	10^{2}	$>8^{2}$	0	0,7	37
13.	99,7	97,4	97,6	-5,4	0,0	-1,2	-2,0	2,4	-7,4	76	74	95	82	SSW 4	SSW 6	SSW 7	15	7^{0-1}	$>9^{1-2}$	10^{2}	3,1	35
14.	97,4	95,5	95,3	3,0	0,9	0,0	1,0	3,4	-4,4	70	98	95	88	SSW 7	SW 10	SW 8	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	19,3	34
15.	97,9	98,3	98,6	-2,8	-2,3	-3,8	-3,2	0,6	-5,4	95	100	45	80	- 0	- 0	NW 2	0,1	10^{2}	10^{2}	0	.	30
16.	98,3	00,1	98,0	-3,2	-0,8	-2,4	-2,2	2,6	-5,7	97	76	95	90	WSW 7	S 3	SSW 8	35	8^{0-2}	8^{0-2}	10^{2}	3,9	28
17.	97,1	00,7	02,4	-1,2	1,5	2,1	1,1	2,3	-3,1	85	68	47	67	S 5	SW 2	SSW 3	60	$>9^{1-2}$	4^{0-2}	3^{0-2}	0,0	30
18.	04,0	06,1	08,1	1,2	-0,8	-1,9	-0,8	2,2	-3,9	84	99	89	91	S 6	ESE 1	- 0	0,05	9^{1-2}	10^{2}	$>9^{0-1}$	0,3	29
19.	09,4	09,6	09,7	-1,5	3,2	-0,3	0,3	3,7	-3,1	54	54	80	63	WNW 2	NNE 1	NNE 3	100	$>1^{0-1}$	$<1^{0-1}$	1^{0-2}	.	28
20.	07,5	07,9	08,2	6,8	3,5	3,3	4,2	10,2	-0,7	56	84	97	79	SSW 9	WSW 9	WSW 9	50	$<1^{0-1}$	8^{0-2}	$>9^{1-2}$	0,0	30
21.	07,9	09,0	10,3	4,5	5,0	2,9	3,8	5,6	2,8	65	66	70	67	SW 8	SW 6	WNW 1	40	4^{0-2}	$>9^{1-2}$	10^{0-2}	.	[illegible]
22.	10,7	11,2	11,0	2,6	2,8	-0,1	1,3	5,2	-0,3	54	82	98	78	WNW 1	WSW 4	WSW 3	30	2^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,8	[illegible]
23.	11,5	12,0	12,4	-0,7	2,4	3,8	2,3	5,0	-1,2	64	63	84	71	N 1	SW 4	SW 6	60	$>1^{1}$	9^{1-2}	9^{1-2}	3,7	1
24.	11,2	10,2	09,0	1,3	4,8	2,1	2,6	5,6	1,2	95	69	87	84	SW 5	SSW 5	SW 5	50	10^{2}	$>8^{0-2}$	8^{1-2}	3,3	[illegible]
25.	06,2	05,9	07,0	2,4	0,0	-0,7	0,2	3,5	-0,7	86	100	100	95	WSW 3	S 1	- 0	0,02	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,1	[illegible]
26.	07,5	08,8	10,9	-2,7	-4,6	-5,8	-4,7	-0,7	-5,8	100	98	97	98	- 0	- 0	- 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,1	1
27.	11,3	10,3	07,6	-7,3	-6,7	-5,0	-6,0	-5,0	-7,9	100	97	92	96	SSW 2	NNE 2	N 1	0,02	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	0,7	4
28.	02,9	04,2	07,5	-5,9	-6,4	-6,1	-6,1	-3,5	-8,5	92	97	74	88	N 2	ESE 2	SW 3	0,05	10^{1-2}	10^{2}	$>6^{1-2}$	1,8	5
29.	09,8	11,3	14,0	-4,4	-1,9	-5,7	-4,4	-0,2	-8,6	43	94	79	72	N 2	S 4	WSW 5	0,1	9^{1-2}	10^{2}	$>9^{1-2}$	5,1	6
30.	13,4	12,6	13,3	-4,4	-3,0	-4,4	-4,1	0,3	7,3	44	100	99	81	NW 1	ESE 2	ESE 4	0,05	9^{0-2}	10^{2}	10^{2}	5,1	11
31.	14,7	13,8	12,9	-4,9	2,1	5,4	2,0	5,9	-6,0	42	60	30	44	NNW 1	NNW 2	WSW 5	40	4^{0-1}	8^{0-2}	3^{0-1}	.	16
Ø	606,55	606,61	606,97	-4,13	-2,56	-3,82	-3,59	-0,02	-6,66	73	79	78	77	2,7	2,8	2,9	—	6,9	7,6	6,7	Σ 88,5	—

Extenso — VI. 1962—Ja. Skalnaté Pleso, XI - XII 1958

II.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1958

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1958 ГОДУ

APERÇUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1958

A Š , vodárna — λ = 12°11′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 720 m — G_c = – (nezapočteno / non appl.)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h
I.	–	–	–	-4,2	-1,5	-3,7	-3,3	3,0	29.	-12,4	4.	-3,0	29.	-16,3	4.	92	85	93	90	3,4	7,8	2,3	2,3
II.	–	–	–	-1,1	1,5	-1,3	-0,5	14,0	14.	-10,3	27.	14,0	14.	-13,2	27.	92	81	90	88	4,1	8,2	2,8	2,8
III.	–	–	–	-5,1	0,6	-3,7	-3,0	7,5	30.	-10,6	1.	9,0	27.	-13,2	22.	93	71	90	85	3,2	7,6	1,8	1,9
IV.	–	–	–	0,8	6,5	2,0	2,8	14,5	25.	-6,4	1.	15,3	25.	-8,0	11.	91	68	86	82	4,7	7,1	2,0	2,1
V.	–	–	–	10,8	16,5	11,2	12,4	25,8	25.	1,0	4.	26,0	25.	-0,8	4.	85	61	80	75	8,2	7,1	2,1	2,3
VI.	–	–	–	10,7	16,0	11,7	12,5	24,5	2.	6,2	11.	25,7	18.	3,8	7.	84	66	81	77	8,3	7,2	1,6	1,9
VII.	–	–	–	14,0	19,4	14,0	15,4	29,0	16.	8,3	24.	29,4	16.	5,5	24.	83	64	83	77	10,1	6,2	2,0	2,3
VIII.	–	–	–	13,7	19,3	13,8	15,1	26,0	19.	9,9	26.	27,6	1.	6,0	25.	86	65	85	79	10,3	6,3	2,1	2,3
IX.	–	–	–	11,0	16,4	11,7	12,7	26,0	7.	5,9	29.	26,3	7.	2,6	28.	88	68	83	80	8,7	6,2	2,0	2,2
X.	–	–	–	5,6	9,7	6,4	7,0	17,8	10.	0,5	23.	18,0	10.	-2,5	23.	96	81	93	90	6,9	8,2	2,1	2,0
XI.	–	–	–	1,6	2,7	1,7	1,9	9,0	13.	-3,8	30.	9,2	13.	-6,7	30.	98	94	97	96	5,8	9,7	1,9	1,9
XII.	–	–	–	-1,2	1,0	-0,7	-0,4	7,0	21.	-8,3	4.	7,4	21.	-11,5	4.	94	89	93	92	4,2	8,0	2,1	2,1
Rok / Année	–	–	–	4,7	9,0	5,3	6,1	29,0	16. VII.	-12,4	4. I.	29,4	16. VII.	-16,3	4. I.	90	74	88	84	6,4	7,5	2,1	2,2

B A N Í N, vodárna — λ = 16°29′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 398 m / 402 m b. — G_c = + 0,18 (započteno / appl.)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h
I.	725,00	742,1	702,6	-5,8	-0,4	-4,5	-3,8	4,7	1.	-20,3	26.	5,0	1.	-21,0	26.	89	79	88	85	3,3	6,4	1,0	1,4
II.	21,87	36,1	08,3	-0,5	3,0	-1,5	-0,1	16,2	14.	-12,8	28.	16,2	14.	-12,8	28.	88	74	88	83	4,1	7,0	1,2	2,4
III.	21,72	32,8	13,4	-4,5	0,9	-2,7	-2,2	6,3	29.	-16,2	1.	9,2	29.	-18,2	1.	86	69	85	80	3,2	7,4	1,3	2,3
IV.	24,59	36,1	13,4	2,0	7,9	2,1	3,5	15,4	4.	-6,0	2.	15,9	14.	-8,9	2.	88	62	90	80	4,9	6,7	0,7	2,2
V.	26,51	36,3	12,8	12,7	19,6	11,7	13,9	30,2	27.	1,1	4.	30,3	27.	-3,6	5.	84	54	88	75	9,2	5,0	0,8	2,2
VI.	24,54	34,3	10,5	12,6	18,6	12,3	14,0	26,9	18.	6,0	6.	27,6	3.	-0,7	7.	82	57	86	75	9,0	5,8	0,9	2,1
VII.	25,72	32,2	15,6	15,0	22,0	14,5	16,5	30,6	16.	7,8	26.	30,7	16.	1,5	26.	89	58	91	79	11,3	4,4	0,5	2,1
VIII.	26,04	33,3	16,2	13,1	21,2	13,3	15,3	28,5	19.	6,4	28.	30,2	1.	4,0	29.	94	60	95	83	10,9	4,4	0,3	1,7
IX.	28,71	35,2	21,2	8,9	18,3	9,9	11,7	28,4	7.	0,8	29.	28,6	7.	-1,5	29.	95	61	95	84	8,7	4,6	0,5	1,7
X.	28,35	38,5	12,8	7,5	11,0	7,4	8,3	18,5	1.	-3,6	23.	19,7	1.	-5,0	23.	94	79	94	89	7,7	8,0	1,0	1,8
XI.	30,05	41,7	20,2	3,3	5,6	3,6	4,0	12,3	12.	-2,6	22.	12,3	12.	-3,0	22.	95	86	94	92	5,8	9,3	0,4	1,0
XII.	20,39	34,6	04,4	-0,8	2,1	-0,7	0,0	9,7	22.	-15,7	3.	10,2	22.	-16,0	4.	94	87	94	92	4,5	7,2	0,7	1,2
Rok / Année	725,29	742,1	702,6	5,3	10,8	5,4	6,7	30,6	16. VII.	-20,3	26. I.	30,7	16. VII.	-21,0	26. I.	90	69	91	83	6,9	6,3	0,8	1,8

B E C H Y N Ě — λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 414 m / 448 m b. — G_c = + 0,15 (započteno / appl.)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h
I.	721,44	737,0	699,6	-4,3	0,3	-3,2	-2,6	5,4	1.	-14,9	29.	5,5	1.	-15,4	29.	91	78	90	86	3,5	6,5	2,0	2,3
II.	18,89	32,7	03,9	-0,2	3,4	0,4	1,0	16,5	14.	-10,1	28.	16,8	14.	-10,3	28.	90	77	88	85	4,4	7,6	2,8	3,7
III.	18,55	30,1	09,7	-4,2	1,7	-1,8	-1,5	13,3	29.	-15,5	1.	13,7	29.	-15,8	1.	93	68	89	83	3,5	6,8	1,5	2,7
IV.	21,32	33,2	09,6	2,2	8,1	4,1	4,6	14,3	25.	-5,7	2.	15,4	25.	-7,5	2.	90	62	83	78	5,0	7,0	1,8	3,0
V.	23,20	33,9	08,0	11,6	19,4	13,8	14,7	28,4	27.	2,2	5.	28,6	27.	-1,7	5.	86	57	80	74	9,3	6,5	1,9	2,9
VI.	21,52	30,7	06,6	12,0	18,8	13,6	14,5	26,2	18.	8,8	13.	27,4	18.	3,7	15.	86	58	80	75	9,1	6,6	1,7	2,8
VII.	22,39	29,2	15,9	14,2	21,0	16,1	16,9	30,6	16.	9,1	25.	31,0	16.	4,0	26.	91	64	86	80	11,5	5,9	1,2	3,0
VIII.	22,76	29,9	12,3	13,0	21,2	15,6	16,4	29,0	19.	6,4	28.	30,2	1.	4,6	28.	95	61	87	81	11,2	5,5	0,7	2,5
IX.	25,24	31,8	16,0	9,1	18,2	12,4	13,1	27,4	7.	2,7	30.	28,1	7.	1,6	30.	96	62	87	82	8,9	5,0	1,0	2,8
X.	25,17	36,2	10,6	6,7	11,4	7,6	8,3	22,5	1.	-1,8	23.	23,0	1.	-2,7	23.	95	77	93	88	7,4	7,7	1,6	2,3
XI.	26,09	37,3	14,2	3,5	5,2	4,0	4,2	10,1	12.	-1,6	3.	11,3	5.	-2,5	3.	94	85	92	90	5,7	9,6	1,2	1,8
XII.	16,86	30,4	00,5	-1,6	2,3	-0,6	-0,1	10,6	17.	-11,6	8.	10,7	17.	-15,7	8.	95	86	93	91	4,3	6,8	1,7	1,9
Rok / Année	721,95	737,3	700,5	5,2	10,9	6,8	7,4	30,6	16. VII.	-15,5	1. III.	31,0	16. VII.	-15,8	1. a III.	92	70	87	83	7,0	6,8	1,6	2,6

B E N E C K O — λ = 15°34′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 896 m — G_c = – (nezapočteno / non appl.)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h
I.	–	–	–	-4,3	-2,6	-4,0	-3,7	7,2	29.	-12,8	4.	7,9	30.	-15,2	4.	82	78	82	81	2,8	6,8	2,8	2,4
II.	–	–	–	-2,8	-1,5	-2,5	-2,3	8,1	1.	-11,2	28.	9,6	1.	-12,6	28.	98	87	92	91	3,7	8,2	2,9	3,3
III.	–	–	–	-6,5	-2,8	-5,3	-5,0	6,1	30.	-12,9	22.	7,3	29.	-14,6	22.	89	72	87	83	2,7	7,3	2,4	2,6
IV.	–	–	–	-0,3	3,1	0,4	0,9	8,9	30.	-8,0	1.	10,5	30.	-10,3	2.	85	66	83	78	3,9	7,0	2,3	2,5
V.	–	–	–	9,4	13,6	10,6	11,1	22,5	25.	-1,1	4.	23,0	25.	-3,2	4.	83	67	79	76	7,7	6,4	2,6	2,7
VI.	–	–	–	10,4	13,7	10,5	11,3	20,3	18.	4,5	6.	21,0	18.	1,6	7.	78	65	77	73	7,3	6,3	2,3	2,6
VII.	–	–	–	13,4	17,0	13,5	14,4	25,3	16.	6,2	25.	26,2	16.	4,2	26.	82	67	81	77	9,5	6,2	1,8	3,0
VIII.	–	–	–	12,6	16,1	12,9	13,6	25,3	19.	8,4	26.	24,0	19.	5,7	28.	82	73	83	79	9,3	5,3	2,1	2,4
IX.	–	–	–	9,7	13,4	10,2	10,9	22,5	8.	2,8	28.	23,5	7.	0,9	28.	81	71	81	78	7,4	5,2	2,6	2,6
X.	–	–	–	5,0	7,3	5,4	5,8	15,3	4.	-2,3	20.	16,7	1.	-4,6	20.	95	85	94	91	6,5	7,9	2,4	2,3
XI.	–	–	–	1,2	2,4	1,3	1,6	10,3	13.	-4,7	30.	11,2	13.	-6,8	29.	94	90	94	93	4,8	8,1	1,9	1,9
XII.	–	–	–	-1,8	-0,3	-1,6	-1,3	7,0	21.	-9,9	4.	8,5	21.	-11,7	4.	93	85	95	91	3,9	7,9	2,6	2,5
Rok / Année	–	–	–	3,8	6,6	4,3	4,8	25,3	16. VII.	-12,9	22. III.	26,2	16. VII.	-15,2	4. I.	86	76	86	83	5,8	6,9	2,4	2,6

Hlavní přehledy – tyto strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m A Š, vodárna

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota přízem. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
61,0	9,5	53	11	6	10	7	10	5	32	12	0	15	31	0	0	1	17	1	18	18	17	31	0	0	0	11	29	0	0	0
79,1	13,2	55	7	2	1	2	5	10	35	22	0	10	24	0	0	0	18	0	21	20	14	22	0	0	0	7	20	0	0	0
41,9	10,7	40	13	14	8	9	12	8	20	9	0	13	31	0	0	0	15	0	20	13	16	29	0	0	0	7	26	0	0	0
56,4	12,4	10	22	16	10	6	0	6	17	13	0	0	20	0	0	1	14	0	18	12	9	3	0	0	0	4	9	0	0	0
57,2	11,6	0	12	6	11	6	2	10	30	16	0	0	11	2	0	1	10	0	19	12	0	0	0	0	3	3	0	24	8	1
60,2	14,4	0	15	12	14	6	0	10	20	13	0	0	0	1	0	0	13	0	13	9	0	0	0	0	3	6	0	27	6	0
101,5	29,2	0	4	7	11	3	2	19	35	12	0	0	0	5	0	1	5	0	13	10	0	0	0	0	8	1	0	31	25	3
54,9	12,5	0	0	4	21	0	4	18	43	3	0	0	0	4	0	2	6	1	16	11	0	0	0	1	4	3	0	31	18	1
66,1	19,0	0	4	15	17	4	0	5	23	22	0	0	0	3	0	4	11	0	14	11	0	0	0	0	1	5	0	24	5	0
76,5	16,6	0	9	3	6	4	7	7	28	29	0	0	9	0	0	1	17	0	17	14	2	0	0	1	1	13	0	10	0	0
16,5	5,2	1	10	8	31	10	4	7	13	7	0	3	20	0	0	0	29	0	13	6	2	0	0	1	0	17	7	0	0	0
67,2	10,6	33	12	3	5	8	7	14	30	14	0	6	31	0	0	1	20	0	20	13	11	16	0	0	0	13	16	0	0	0
739,1	29,2	192	119	96	145	65	53	119	326	172	0	47	167	15	0	12	175	2	203	149	71	101	0	3	20	90	107	147	52	5

B_c = + 0,52 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BANÍN, vodárna

57,1	9,5	26	9	4	5	1	1	4	12	9	48	13	29	0	0	7	15	0	16	10	13	29	1	0	0	7	20	0	0	0
53,3	10,6	30	5	0	7	0	0	7	21	16	28	4	23	0	0	0	10	0	22	14	16	18	0	0	0	10	15	0	0	0
28,8	6,3	29	19	5	14	0	1	4	4	13	33	7	28	0	0	1	14	0	19	8	17	21	0	0	0	6	24	0	0	0
39,2	6,9	3	17	2	7	3	1	3	12	8	37	0	16	0	0	2	12	0	14	10	6	1	0	1	0	8	7	0	0	0
29,7	9,2	0	16	6	5	1	0	5	5	15	40	0	3	8	1	4	3	0	14	6	0	0	0	0	5	6	0	28	13	1
32,2	28,0	0	16	4	6	4	0	3	8	11	38	0	1	3	0	6	8	0	19	14	0	0	0	0	7	8	0	29	12	0
61,4	12,2	0	11	4	3	4	0	4	4	13	50	0	0	13	2	8	3	0	11	9	0	0	0	0	8	12	0	31	22	5
82,1	20,9	0	11	3	7	1	0	1	10	3	57	0	0	7	1	8	1	0	13	18	0	0	0	0	9	14	0	31	15	2
70,0	25,9	0	9	4	7	2	0	2	8	5	53	0	1	4	0	8	6	0	13	9	0	0	0	0	1	14	0	25	1	0
113,6	32,7	0	9	3	13	3	1	4	10	10	40	0	5	0	0	0	18	0	17	11	1	0	0	0	2	14	0	11	1	0
33,6	7,6	1	11	4	17	4	0	1	0	0	53	0	7	0	0	0	25	0	15	9	1	1	0	0	0	18	1	0	0	0
58,2	16,0	17	6	1	11	5	1	10	5	5	49	5	22	0	0	2	15	0	17	10	12	18	0	0	0	10	11	0	0	0
659,2	32,7	106	139	40	102	28	5	48	99	108	526	29	135	35	4	46	130	0	190	118	66	88	1	1	32	127	78	155	64	8

B_c = + 0,17 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BECHYNĚ

44,1	13,3	22	2	3	8	16	6	8	8	16	26	9	26	0	0	5	14	4	15	8	14	15	0	0	0	6	19	0	0	0
36,5	4,4	30	0	1	11	10	2	8	21	22	9	5	21	0	0	0	14	4	17	10	14	13	0	0	0	3	12	0	0	0
15,7	6,2	15	12	3	6	14	5	1	4	29	19	7	28	0	0	1	9	0	13	5	11	7	0	0	0	5	24	0	0	0
41,2	23,1	2	11	10	11	5	1	4	15	16	17	0	12	0	0	0	11	4	16	17	7	1	0	0	0	3	4	0	0	0
76,8	21,8	0	5	4	12	13	9	2	15	18	15	0	1	6	0	1	6	5	14	12	0	0	0	0	5	4	0	28	14	3
125,7	39,0	3	7	6	9	7	5	5	12	17	22	0	0	4	0	3	12	7	14	11	0	0	0	0	5	4	0	30	14	0
131,1	63,0	0	3	1	6	13	4	7	18	14	27	0	0	11	2	3	6	8	13	12	0	0	0	0	8	6	0	31	22	4
98,5	44,4	0	1	2	10	11	3	7	8	14	37	0	0	7	1	4	7	4	13	10	0	0	0	0	6	12	0	31	19	3
74,5	19,0	0	2	3	12	14	2	5	8	8	36	0	0	4	0	8	8	4	15	10	0	0	0	0	3	14	0	27	8	0
60,5	16,3	0	3	0	8	10	2	4	18	19	29	0	3	0	0	0	15	4	18	11	0	0	0	0	1	10	0	11	2	0
13,7	4,4	0	1	2	17	30	0	0	5	7	28	0	7	0	0	0	28	0	10	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
50,0	17,0	10	2	0	13	24	4	0	9	15	26	5	26	0	0	1	13	2	13	8	8	5	0	0	0	8	8	0	0	0
768,3	63,0	79	49	35	123	167	43	51	141	195	291	26	124	32	3	26	143	46	171	107	54	41	0	0	28	79	70	158	79	10

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BENECKO

77,6	20,6	87	0	12	7	27	4	6	8	19	10	20	31	0	0	6	17	1	18	15	16	31	0	0	0	15	26	0	0	0
133,9	18,3	115	0	5	3	12	6	5	16	33	4	15	23	0	0	2	19	4	24	22	19	28	0	0	0	14	17	0	0	0
58,3	12,9	74	6	27	7	13	3	5	9	17	6	23	31	0	0	0	17	0	22	15	20	31	0	0	0	5	28	0	0	0
57,8	12,9	36	3	31	4	10	6	8	2	22	4	2	25	0	0	3	12	0	19	11	15	23	0	0	1	8	11	0	0	0
116,0	24,7	0	4	12	2	21	8	12	5	27	2	0	2	0	0	3	11	0	22	15	21	0	0	0	13	9	0	16	6	0
104,8	19,9	0	8	29	5	11	5	8	8	12	4	0	0	0	0	5	9	0	17	14	0	0	0	0	7	7	0	20	3	0
170,1	59,7	0	4	10	2	12	9	14	8	24	10	0	0	1	0	1	9	0	19	12	0	0	0	0	11	8	0	27	13	2
101,3	13,9	0	5	16	7	13	5	15	9	17	6	0	0	0	0	4	5	1	21	15	0	0	0	2	11	10	0	28	7	1
82,1	21,3	0	0	15	14	12	11	10	3	19	6	0	0	0	0	10	10	1	16	11	0	0	0	0	3	11	0	17	4	0
128,5	23,8	22	6	13	3	19	5	6	4	29	8	0	10	0	0	1	18	3	25	15	6	6	0	0	0	20	2	8	0	0
22,0	4,9	4	2	9	8	39	4	3	2	10	13	6	19	0	0	1	17	0	14	9	4	0	0	0	0	18	9	0	0	0
70,4	9,1	65	1	8	4	29	12	3	5	26	5	13	28	0	0	2	19	0	21	14	19	26	0	0	0	24	19	0	0	0
1122,8	59,7	403	39	187	66	218	78	95	79	255	78	79	169	1	0	38	163	10	238	168	120	145	0	2	46	149	112	116	33	3

Klimatické přehledy – pravá strana – VIII. 1962 – Js. Kt.

BEROUN λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 222 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,9	-2,3	-1,7	6,0	1.	-13,8	29.	6,2	1.	-14,0	27.	92	79	92	88	3,8	5,8	0,8	0,9	0,[illegible]
II.	-	-	-	-0,1	4,9	1,1	1,8	17,1	14.	-9,3	28.	17,2	14.	-10,8	28.	92	72	90	85	4,6	6,3	1,5	2,3	1,[illegible]
III.	-	-	-	-2,1	2,9	-0,6	-0,1	10,0	29.	-9,6	1.	10,4	29.	-11,2	1.	95	71	88	85	3,9	6,6	0,6	1,3	0,[illegible]
IV.	-	-	-	3,6	9,8	4,3	5,2	17,2	25.	-5,0	2.	18,5	25.	-5,1	2.	91	61	87	80	5,3	6,8	0,7	1,4	0,[illegible]
V.	-	-	-	11,5	21,0	12,8	14,6	29,8	25.	4,0	5.	30,6	26.	3,5	5.	86	54	87	76	9,6	6,0	0,6	1,4	0,[illegible]
VI.	-	-	-	13,2	20,4	13,6	15,2	27,2	17.	8,0	24.	29,5	8.	7,0	13.	85	58	86	76	9,9	6,3	0,6	1,3	0,[illegible]
VII.	-	-	-	15,6	23,7	16,4	18,0	33,4	13.	7,0	26.	34,0	13.	6,8	28.	87	61	87	78	12,2	5,6	0,9	1,7	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	15,0	23,0	16,0	17,5	31,0	1.	9,2	28.	33,5	1.	7,6	28.	88	58	90	79	11,6	4,6	0,8	1,6	0,[illegible]
IX.	-	-	-	11,0	19,6	12,2	13,8	29,6	7.	2,2	29.	31,1	7.	0,1	29.	92	65	92	83	9,7	5,7	0,7	1,5	0,[illegible]
X.	-	-	-	7,4	18,1	8,3	9,2	23,6	1.	0,0	23.	24,1	1.	-1,0	31.	94	78	95	89	8,0	8,4	0,5	0,6	0,[illegible]
XI.	-	-	-	4,2	8,1	4,8	5,2	12,1	13.	-1,3	3.	13,9	13.	-2,0	3.	95	85	93	91	6,2	9,8	0,1	0,6	0,[illegible]
XII.	-	-	-	-0,3	3,3	0,5	1,0	9,0	18.	-9,4	4.	9,5	17.	-11,0	4.	95	82	93	90	4,6	7,6	0,9	1,3	1,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,2	22,4	7,3	8,3	33,4	13. VII.	-13,8	29. I.	34,0	13. VII.	-14,0	27. I.	91	69	90	83	7,5	6,6	0,7	1,3	0,[illegible]

BÍLINA λ = 13°47′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 232 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	0,6	-2,4	-1,8	7,5	31.	-15,8	4.	8,2	31.	-17,5	4.	91	83	91	88	3,8	7,4	0,6	0,5	0,[illegible]
II.	-	-	-	0,6	3,8	1,2	1,7	13,5	14.	-8,2	28.	15,6	14.	-10,8	28.	89	77	88	85	4,6	7,9	0,7	1,2	1,[illegible]
III.	-	-	-	-1,3	3,1	-0,4	-0,2	8,0	30.	-12,2	1.	8,8	30.	-14,0	1.	89	75	85	83	3,8	7,7	0,6	0,9	0,[illegible]
IV.	-	-	-	3,8	9,2	3,2	5,8	16,1	25.	-3,8	2.	17,8	25.	-8,2	2.	87	62	78	76	5,3	7,0	0,4	1,1	0,[illegible]
V.	-	-	-	12,0	19,7	12,8	15,1	28,3	25.	1,0	5.	28,5	25.	-2,3	5.	87	57	83	76	9,8	6,6	0,5	1,2	0,[illegible]
VI.	-	-	-	12,9	19,9	12,9	19,4	26,6	2.	7,5	6.	26,8	2.	3,2	15.	85	58	83	75	9,9	6,5	0,5	1,0	0,[illegible]
VII.	-	-	-	15,6	22,6	16,3	17,7	31,2	16.	8,2	26.	31,5	16.	2,9	26.	89	57	83	76	11,5	6,0	0,3	1,1	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	14,7	22,5	15,7	17,1	28,6	1.	8,3	28.	29,7	1.	5,0	28.	90	56	86	77	11,2	5,8	0,4	1,0	0,[illegible]
IX.	-	-	-	10,9	19,6	13,3	14,3	29,3	7.	2,3	29.	30,4	7.	0,4	29.	94	57	85	79	9,4	5,1	0,3	1,0	0,[illegible]
X.	-	-	-	8,2	11,6	8,9	9,6	20,1	1.	0,6	22.	21,4	1.	-2,0	23.	93	71	90	85	7,7	8,3	0,5	0,9	0,[illegible]
XI.	-	-	-	4,8	6,6	5,0	5,2	14,2	13.	-1,2	3.	14,6	13.	-3,6	3.	93	82	91	89	6,0	9,1	0,3	0,6	0,[illegible]
XII.	-	-	-	0,3	3,8	1,3	1,5	9,3	30.	-9,3	3.	9,6	30.	-10,8	3.	94	85	91	90	4,7	8,6	0,3	0,6	0,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,7	21,8	7,6	8,4	31,2	16. VII.	-15,8	4. I.	31,5	16. VII.	-17,5	4. I.	90	68	86	81	7,3	7,2	0,4	0,9	0,[illegible]

BLATNÁ λ = 13°53′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 433 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	0,6	-3,1	-2,3	5,1	2.	-15,9	29.	5,3	2.	-16,1	29.	89	80	90	86	3,5	7,8	1,4	1,8	1,[illegible]
II.	-	-	-	-0,3	4,2	0,0	1,0	16,9	14.	-14,0	28.	17,7	14.	-14,9	28.	86	75	86	82	4,3	8,1	2,6	2,4	2,[illegible]
III.	-	-	-	-3,3	2,0	-1,7	-1,2	11,9	29.	-15,3	1.	12,3	28.	-15,9	1.	91	77	90	86	3,7	8,4	1,6	2,1	1,[illegible]
IV.	-	-	-	2,3	8,3	4,7	5,0	16,1	25.	-3,7	2.	17,0	25.	-8,8	11.	90	62	85	79	5,2	7,4	2,0	2,7	1,[illegible]
V.	-	-	-	12,2	18,6	13,0	14,5	28,1	21.	0,6	5.	29,2	21.	-3,2	5.	83	54	83	73	9,2	7,2	1,6	2,1	1,[illegible]
VI.	-	-	-	12,7	18,9	13,3	14,6	25,4	2.	9,1	14.	26,8	18.	2,0	14.	79	57	82	73	9,1	7,8	1,7	2,5	1,[illegible]
VII.	-	-	-	14,1	22,0	15,6	16,8	31,7	13.	5,4	26.	32,3	16.	4,3	26.	88	59	88	78	11,2	6,6	1,7	2,1	1,[illegible]
VIII.	-	-	-	13,6	21,8	15,3	16,5	29,9	1.	7,2	28.	30,8	1.	5,2	28.	80	60	88	79	11,0	7,0	1,4	2,1	1,[illegible]
IX.	-	-	-	9,4	18,8	12,2	13,2	28,2	7.	0,0	29.	30,0	7.	-1,2	29.	92	60	89	80	9,0	6,9	1,7	2,2	1,[illegible]
X.	-	-	-	6,3	11,8	7,4	8,2	21,9	1.	-3,1	23.	22,1	1.	-4,1	23.	92	74	87	84	7,1	8,9	1,8	2,2	1,[illegible]
XI.	-	-	-	3,4	5,0	4,4	4,5	10,5	16.	-2,1	3.	10,8	15.	-4,6	3.	92	85	89	89	5,7	9,9	1,6	2,1	1,[illegible]
XII.	-	-	-	-1,0	2,6	-0,6	-0,1	8,0	17.	-12,0	3.	9,1	17.	-12,8	4.	92	81	91	88	4,2	8,8	1,6	2,0	1,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	8,4	12,4	6,7	7,6	31,7	13. VII.	-15,5	29. I.	32,3	16. VII.	-16,1	29. I.	88	69	87	81	7,0	7,9	1,7	2,2	1,[illegible]

BOHDANOVICE λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 430 m Gc = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,1	-4,2	-3,2	5,4	31.	-19,4	4.	7,2	31.	-16,6	5.	84	73	82	80	3,1	6,6	1,6	1,4	1,[illegible]
II.	-	-	-	0,0	3,2	-0,3	0,7	11,0	13.	-12,0	28.	12,7	14.	-12,0	28.	86	72	84	81	4,2	6,6	2,0	1,7	1,[illegible]
III.	-	-	-	-4,0	0,3	-4,0	-2,9	7,2	26.	-12,0	1.	7,4	26.	-18,3	2.	87	69	86	81	3,1	7,7	1,4	1,5	1,[illegible]
IV.	-	-	-	2,6	7,3	2,3	3,6	18,0	20.	-4,2	1.	14,3	15.	-8,9	12.	83	64	87	78	4,7	7,1	1,4	1,9	1,[illegible]
V.	-	-	-	14,4	19,6	12,6	14,8	28,8	27.	0,5	4.	29,7	27.	-0,3	4.	77	54	82	71	9,2	5,4	1,7	1,7	0,[illegible]
VI.	-	-	-	14,3	18,8	12,5	14,4	25,6	18.	5,6	6.	25,9	18.	-0,4	7.	74	60	87	74	9,2	6,1	2,1	1,9	0,[illegible]
VII.	-	-	-	16,2	22,4	15,8	18,0	30,6	16.	8,6	25.	30,6	16.	6,3	19.	76	57	87	73	11,6	5,0	1,2	1,5	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	16,3	20,2	14,0	16,2	29,0	1.	6,3	28.	29,0	1.	4,8	28.	82	64	92	79	11,3	5,6	1,1	1,8	0,[illegible]
IX.	-	-	-	11,6	17,7	10,8	12,7	26,4	7.	2,0	28.	26,5	7.	-0,8	29.	87	62	89	80	8,9	4,8	1,3	1,6	0,[illegible]
X.	-	-	-	7,2	11,6	7,7	8,7	20,4	1.	- 0,2	20.	21,5	1.	-1,5	23.	91	74	91	85	7,5	7,1	1,2	1,3	1,[illegible]
XI.	-	-	-	2,8	3,0	2,5	3,0	12,4	12.	-2,8	29.	13,0	12.	-3,6	30.	97	89	97	94	5,5	8,5	0,9	0,6	0,[illegible]
XII.	-	-	-	-0,3	2,8	0,7	1,0	10,8	22.	-12,8	3.	12,7	22.	-14,0	3.	90	81	89	87	4,5	6,1	1,6	1,4	1,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,6	10,7	5,9	7,3	30,6	16. VII.	-15,4	4. I.	30,6	16. VII.	-16,6	5. I.	84	68	88	80	6,9	6,4	1,4	1,5	1,[illegible]

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BÍLIN

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dés	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ≤	≡ ≥	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,6	9,6	5	0	0	0	2	0	10	6	9	66	5	19	0	0	6	13	1	10	5	4	11	0	0	0	14	17	0	0	0
26,9	6,7	27	0	2	0	1	0	11	11	26	33	2	21	0	0	0	10	3	13	7	11	10	0	0	0	12	10	1	0	0
24,1	10,9	6	2	12	1	1	0	7	3	21	46	2	29	0	0	4	15	0	11	7	6	7	0	0	0	14	17	0	0	0
16,1	6,1	2	6	8	6	3	0	12	5	3	47	0	11	0	0	3	12	0	13	5	5	2	0	0	0	12	3	2	0	0
60,2	17,1	0	5	9	4	3	1	14	0	7	50	0	0	11	4	4	7	1	11	9	0	0	0	1	7	4	0	26	13	3
52,7	21,2	0	2	1	0	3	0	3	10	9	62	0	0	7	0	5	9	1	10	8	0	0	0	0	3	3	0	30	18	0
103,8	40,7	0	2	2	1	1	2	20	14	4	47	0	0	16	4	6	9	1	11	9	0	0	0	0	6	3	0	31	28	9
50,2	14,4	0	3	3	1	1	2	22	4	15	42	0	0	14	2	6	3	0	11	8	0	0	0	0	6	8	0	31	26	3
38,7	9,5	0	0	4	0	5	0	18	5	2	56	0	0	6	2	4	8	2	12	9	0	0	0	1	2	10	0	27	9	0
71,0	10,8	0	0	3	0	0	0	12	7	5	66	0	2	0	0	0	21	0	18	13	1	0	0	0	0	13	0	15	1	0
16,8	8,9	0	5	1	2	7	0	0	4	0	71	0	1	0	0	0	30	0	8	3	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0
52,2	24,0	2	0	0	1	0	0	22	15	20	35	2	15	0	0	2	18	0	11	8	3	4	0	0	0	8	8	0	0	0
550,3	40,7	42	25	45	16	27	5	151	84	121	621	11	98	54	12	40	155	9	139	91	30	34	0	2	24	112	55	164	97	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLINA

35,8	11,6	21	0	1	0	0	0	19	8	4	61	9	26	0	0	3	17	0	11	6	8	8	0	0	0	6	17	0	0	0
27,5	4,5	23	0	0	2	0	0	12	25	11	34	3	24	0	0	0	15	0	15	7	9	9	0	0	0	9	11	1	0	0
24,0	14,4	21	6	4	4	3	0	10	10	12	44	1	31	0	0	1	18	0	10	5	8	14	0	0	0	7	17	0	0	0
5,2	3,4	0	3	6	5	4	0	10	9	10	43	0	14	0	0	2	15	0	8	1	2	0	0	0	0	10	1	5	0	0
61,4	13,4	0	0	3	10	7	3	10	14	7	39	0	1	6	0	3	9	0	15	13	0	0	0	0	7	6	0	29	15	2
50,6	10,5	0	1	6	6	2	0	12	9	10	44	0	0	4	0	3	9	0	14	18	0	0	0	0	1	7	0	30	19	0
119,6	32,9	0	0	1	2	4	5	12	16	5	48	0	0	15	2	1	5	0	17	10	0	0	0	0	10	9	0	31	29	7
47,7	14,6	0	0	4	5	3	4	12	9	3	53	0	0	11	0	4	5	1	15	11	0	0	0	0	5	8	0	31	27	4
53,4	26,9	0	0	1	7	4	1	10	5	3	59	0	0	4	1	8	10	1	10	7	0	0	0	1	2	22	0	28	13	0
73,8	9,7	0	0	1	2	5	2	7	12	12	52	0	2	0	0	0	19	0	18	14	0	0	0	1	0	12	0	17	1	0
19,0	10,0	0	1	10	10	1	1	2	2	4	59	0	6	0	0	0	22	0	10	3	1	0	0	0	0	10	0	1	0	0
50,4	9,8	0	1	3	1	0	0	12	10	7	59	2	23	0	0	0	23	0	16	10	6	0	0	0	0	14	4	0	0	0
568,4	32,9	65	12	40	54	33	16	128	129	88	595	15	127	40	3	25	167	2	159	95	34	31	0	2	25	120	50	173	104	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BLATNÁ

45,4	15,2	10	1	5	22	12	3	5	23	22	0	7	26	0	0	1	19	2	11	6	11	14	0	0	0	0	18	0	0	0
53,8	9,4	32	5	3	11	2	0	4	39	20	0	3	23	0	0	0	15	3	15	11	10	15	0	0	0	1	15	0	0	0
21,8	6,5	17	3	11	20	11	1	3	31	13	0	4	29	0	0	0	20	0	16	9	13	18	0	0	0	2	21	0	0	0
57,5	30,3	11	2	6	15	15	2	6	30	14	0	0	16	0	0	2	16	1	15	8	6	4	0	0	0	0	2	1	0	0
122,5	37,8	0	1	0	11	14	6	5	42	14	0	0	2	8	0	0	11	5	14	11	0	0	0	1	5	1	0	28	14	2
94,7	29,2	0	4	5	15	20	2	10	23	11	0	0	0	3	0	1	18	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	30	12	0
77,0	32,4	0	1	0	12	17	11	7	39	6	0	0	0	14	3	2	12	0	15	10	0	0	0	0	4	1	0	31	23	3
67,3	20,1	0	0	1	12	15	10	15	37	3	0	0	0	10	2	1	14	0	15	9	0	0	0	0	4	6	0	31	22	3
61,9	14,6	0	0	2	11	32	5	16	16	8	0	0	1	4	1	5	15	0	12	11	0	0	0	0	1	9	0	27	6	0
59,0	9,5	0	1	3	4	15	10	12	38	10	0	0	3	0	0	0	22	1	17	13	0	0	0	0	0	3	0	10	1	0
17,3	5,7	0	0	1	20	44	2	12	8	3	0	0	7	0	0	0	29	0	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,8	19,0	7	0	3	13	16	4	12	31	14	0	3	24	0	0	0	23	0	17	11	7	7	0	0	0	1	13	0	0	0
739,0	37,8	77	18	40	168	213	56	107	357	138	0	17	131	39	6	12	214	12	174	114	48	58	0	1	18	24	69	158	78	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

46,6	7,7	33	7	6	1	1	21	15	5	2	35	9	28	0	0	6	14	0	17	11	13	28	0	0	0	5	21	0	0	0
17,7	3,4	18	2	0	0	5	13	32	13	0	19	4	20	0	0	0	7	0	13	7	10	7	0	0	0	1	15	0	0	0
44,0	12,3	63	17	6	8	4	12	4	4	1	37	10	29	0	0	4	21	0	18	9	16	31	0	0	0	11	25	0	0	0
38,3	9,0	9	23	0	3	13	11	7	4	3	26	1	16	0	0	2	10	0	11	7	4	6	0	0	1	2	6	1	0	0
41,9	13,9	0	5	5	9	6	15	17	7	2	27	0	2	9	0	7	5	1	12	9	0	0	0	0	5	1	0	28	13	7
125,4	23,3	0	6	3	21	2	15	12	0	2	29	0	1	1	0	4	7	0	14	12	0	0	0	0	3	0	0	29	15	0
107,0	68,0	0	4	2	2	7	15	6	21	2	34	0	0	14	1	3	3	0	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	26	8
86,7	35,0	0	5	2	3	6	8	27	6	4	32	0	0	4	0	4	5	1	14	11	0	0	0	0	4	2	0	31	23	3
33,3	11,2	0	10	2	4	4	7	33	0	0	30	0	1	4	0	9	7	0	15	6	0	0	0	0	0	5	0	26	8	0
62,6	14,7	0	2	0	0	1	11	25	5	7	42	0	4	0	0	0	13	0	17	13	2	0	0	0	0	4	0	12	2	0
32,4	7,4	1	17	2	1	0	6	15	2	0	47	0	12	0	0	0	21	0	18	7	1	1	0	0	0	17	3	0	0	0
47,4	15,2	27	2	1	1	1	6	46	1	0	35	6	17	0	0	3	8	1	9	8	5	14	0	0	0	6	9	0	0	0
681,3	68,0	151	100	29	53	50	140	239	68	23	393	30	130	32	1	44	121	3	167	107	51	87	0	0	27	54	79	158	87	18

Hydrol. ploché — pravé strana—VII. 1958—sv. III. 1958.

BOHUMÍN λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,6	-2,3	-1,9	6,5	12.	-18,5	27.	7,4	11.	-19,2	27.	83	70	80	78	3,1	8,6	3,5	3,6	3,[illegible]
II.	-	-	-	1,0	4,7	1,3	2,1	15,5	14.	-8,2	28.	-	-	-8,5	28.	86	71	84	80	4,3	8,4	3,8	4,2	3,[illegible]
III.	-	-	-	-3,4	1,6	-1,4	-1,1	9,6	28.	-11,0	1.	10,5	28.	-12,2	1.	93	75	91	86	3,6	9,2	2,6	3,7	3,[illegible]
IV.	-	-	-	3,2	9,4	5,0	5,6	15,5	16.	-2,0	1.	16,5	27.	-3,8	9.	86	61	82	76	5,2	8,8	3,2	3,9	3,[illegible]
V.	-	-	-	13,5	21,4	15,2	16,3	32,5	27.	4,5	5.	33,2	27.	1,5	5.	81	52	75	69	9,7	7,7	3,0	4,0	3,[illegible]
VI.	-	-	-	13,5	20,6	15,0	16,0	27,0	18.	7,5	6.	28,0	18.	2,5	7.	82	53	78	71	9,6	8,2	3,0	3,8	2,[illegible]
VII.	-	-	-	16,9	23,9	17,8	19,1	33,0	16.	11,5	25.	34,0	16.	8,5	20.	84	55	82	74	12,2	7,8	2,2	3,4	2,[illegible]
VIII.	-	-	-	15,1	22,6	16,2	17,5	30,5	1.	10,0	29.	31,5	2.	6,8	29.	89	58	87	78	11,7	7,6	1,8	3,4	2,[illegible]
IX.	-	-	-	10,4	19,1	12,6	13,7	29,0	7.	2,0	29.	30,0	7.	1,0	29.	92	61	87	80	9,5	7,5	2,2	3,5	2,[illegible]
X.	-	-	-	7,9	13,0	9,0	9,7	24,0	1.	0,0	30.	-	-	-0,5	30.	93	75	90	86	8,0	8,5	2,6	3,3	2,[illegible]
XI.	-	-	-	3,4	5,8	4,0	4,3	11,0	5.	-3,0	28.	-	-	-3,5	28.	95	87	92	91	5,8	9,5	1,6	2,4	2,[illegible]
XII.	-	-	-	0,9	4,6	2,1	2,4	14,5	20.	-11,5	8.	-	-	-12,2	8.	91	89	88	86	4,8	8,3	2,5	3,2	2,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,3	7,9	8,6	33,0	16. VII.	-18,5	27. I.	-	-	-19,2	27. I.	88	66	85	80	7,3	8,3	2,7	3,5	2,[illegible]

BORKOVICE λ = 14°39′ E Gr, φ = 48°13′ N; H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,4	0,6	-4,0	-3,2	6,0	1.	-17,8	26.	7,2	1.	-19,5	26.	86	78	89	84	3,3	6,5	1,7	2,4	1,[illegible]
II.	-	-	-	-0,7	4,0	0,1	0,9	17,5	14.	-13,3	28.	17,6	14.	-16,8	28.	88	76	84	83	4,3	7,1	2,4	3,4	2,[illegible]
III.	-	-	-	-4,3	2,2	-2,0	-1,5	12,5	29.	-16,8	1.	13,9	29.	-18,6	1.	90	63	86	80	3,4	6,4	1,8	3,2	2,[illegible]
IV.	-	-	-	2,5	8,4	3,8	4,6	15,0	25.	-4,9	2.	16,0	25.	-10,2	2.	86	60	83	76	5,0	6,7	2,4	3,4	1,[illegible]
V.	-	-	-	12,1	19,9	12,8	14,4	29,2	11.	0,2	4.	30,1	27.	-5,6	5.	84	54	83	74	9,2	5,8	2,1	3,7	1,[illegible]
VI.	-	-	-	12,4	19,2	13,1	14,5	26,2	18.	8,8	12.	27,0	18.	-0,8	15.	84	57	83	75	9,1	6,0	2,2	3,9	2,[illegible]
VII.	-	-	-	14,6	21,6	15,6	16,8	31,4	16.	6,9	26.	32,1	16.	3,0	26.	90	61	89	80	11,5	5,7	1,3	3,3	1,[illegible]
VIII.	-	-	-	13,7	21,0	14,6	16,3	29,3	1.	5,6	28.	31,2	1.	4,0	28.	94	61	92	82	11,5	5,1	0,9	2,6	0,[illegible]
IX.	-	-	-	8,7	18,7	11,1	12,4	27,4	7.	-0,6	29.	28,9	7.	-1,9	29.	94	62	91	82	8,9	4,9	0,9	2,9	0,[illegible]
X.	-	-	-	6,2	11,9	7,3	8,4	23,0	1.	-3,2	31.	27,5	1.	-3,9	31.	93	74	92	86	7,4	7,4	2,1	3,0	2,[illegible]
XI.	-	-	-	1,8	5,8	4,2	4,5	10,8	5.	-2,6	3.	11,3	12.	-3,4	3.	92	84	90	89	5,7	9,3	1,8	2,4	2,[illegible]
XII.	-	-	-	-2,2	2,9	-1,2	-0,4	9,8	17.	-16,0	8.	9,8	17.	-16,5	8.	93	83	92	89	4,2	6,4	1,1	2,1	2,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,4	6,3	7,3	31,4	16. VII.	-17,8	26. I.	32,1	16. VII.	-19,5	26. I.	90	68	88	82	7,0	6,5	1,7	3,0	1,[illegible]

BOSKOVICE λ = 16°42′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 363 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,8	0,3	-3,8	-3,0	4,9	1.	-17,8	27.	5,1	1.	-18,0	27.	82	74	85	80	3,2	8,2	2,4	2,2	2,[illegible]
II.	-	-	-	0,1	4,0	-0,3	0,9	14,4	14.	-9,2	28.	16,4	14.	-12,2	23.	87	75	86	83	4,3	8,5	2,5	2,0	2,[illegible]
III.	-	-	-	-4,2	1,6	-2,3	-1,8	10,4	29.	-15,8	1.	10,8	29.	-17,3	1.	84	72	86	81	3,4	8,3	2,1	1,9	1,[illegible]
IV.	-	-	-	3,2	9,0	3,8	4,9	13,9	27.	-3,2	1.	14,9	27.	-7,6	2.	82	56	85	74	4,9	7,9	1,8	1,7	1,[illegible]
V.	-	-	-	14,3	20,8	13,0	15,4	28,8	27.	0,5	4.	30,8	27.	-3,2	5.	73	48	80	67	9,0	6,6	2,1	2,0	2,[illegible]
VI.	-	-	-	13,8	19,6	13,0	14,9	28,2	3.	1,9	7.	28,2	3.	1,9	7.	75	55	85	72	9,1	7,0	1,9	1,6	1,[illegible]
VII.	-	-	-	16,6	22,9	16,9	18,1	30,4	16.	5,1	26.	32,5	16.	3,0	26.	82	55	75	71	11,6	6,6	2,1	1,8	2,[illegible]
VIII.	-	-	-	14,7	21,6	15,7	16,9	29,1	1.	9,1	28.	30,9	1.	3,9	28.	83	54	83	73	10,5	6,7	1,5	2,1	1,[illegible]
IX.	-	-	-	11,0	18,9	12,1	13,5	27,5	5.	4,3	5.	28,1	7.	1,2	5.	85	57	88	77	8,9	6,4	1,5	1,6	1,[illegible]
X.	-	-	-	7,9	11,4	7,6	8,6	18,5	5.	-3,8	23.	20,2	1.	-4,8	23.	89	75	91	85	7,4	8,7	1,6	1,6	1,[illegible]
XI.	-	-	-	3,2	5,8	3,3	3,9	13,2	12.	-2,2	22.	13,6	12.	-3,2	3.	90	81	91	57	5,4	9,4	2,0	2,0	2,[illegible]
XII.	-	-	-	-0,2	2,6	-0,4	0,4	10,9	24.	-12,2	3.	11,8	22.	-13,3	3.	88	81	89	86	4,3	8,8	2,4	2,1	2,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,3	13,5	6,6	7,8	30,4	16. VII.	-17,8	27. I.	32,5	16. VII.	-18,0	27. I.	83	65	85	78	6,8	7,7	2,0	1,9	2,[illegible]

BOUZOV λ = 16°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 426 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,2	0,1	-3,4	-2,8	5,0	1.	-14,0	4.	5,1	19.	-14,1	4.	93	89	92	91	3,7	6,7	1,5	1,8	1,[illegible]
II.	-	-	-	-0,3	2,3	-0,5	0,2	11,0	14.	-8,2	23.	13,4	15.	-10,1	23.	94	91	96	94	4,6	7,9	1,9	2,4	1,[illegible]
III.	-	-	-	-3,9	1,1	-2,4	-1,9	8,0	29.	-12,6	1.	8,8	29.	-12,7	1.	93	88	95	92	3,8	7,7	1,3	2,0	1,[illegible]
IV.	-	-	-	3,0	7,9	4,0	4,7	14,4	4.	-4,2	2.	15,6	4.	-4,9	3.	88	74	88	83	5,3	7,3	1,1	2,2	1,[illegible]
V.	-	-	-	13,4	19,8	14,3	15,9	28,2	11.	4,0	4.	29,4	27.	-1,2	5.	86	62	80	76	10,3	6,4	1,7	2,4	1,[illegible]
VI.	-	-	-	13,6	18,4	13,8	14,9	26,4	3.	9,0	6.	28,1	3.	3,2	7.	86	71	87	81	10,4	6,8	1,4	2,2	0,[illegible]
VII.	-	-	-	16,3	22,2	16,5	17,9	30,4	16.	9,6	25.	31,4	16.	5,5	26.	88	65	87	80	12,5	5,2	1,1	2,5	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	14,7	21,4	15,9	17,0	28,4	1.	8,6	28.	29,0	2.	6,7	28.	91	69	89	83	12,2	5,9	0,7	1,9	0,[illegible]
IX.	-	-	-	10,6	18,1	12,1	13,2	27,2	7.	3,4	29.	29,0	7.	2,8	29.	98	67	93	86	9,7	4,9	1,0	2,1	0,[illegible]
X.	-	-	-	7,9	11,3	8,5	9,0	19,2	1.	-0,2	23.	20,4	1.	-2,4	23.	96	86	95	92	8,2	8,4	1,7	1,9	1,[illegible]
XI.	-	-	-	3,0	5,3	3,6	3,9	14,0	12.	-2,6	22.	14,0	12.	-2,7	22.	98	93	97	96	5,9	9,1	0,9	1,2	0,[illegible]
XII.	-	-	-	-0,4	2,2	0,4	0,6	10,4	22.	-12,0	4.	12,2	22.	-13,3	4.	97	92	96	95	4,8	7,9	1,1	1,7	1,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,2	10,8	6,9	7,7	30,4	16. VII.	-14,0	4. I.	31,4	16. VII.	-14,1	4. I.	92	79	91	87	7,6	7,0	1,3	2,0	1,[illegible]

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je.

1958

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHUMÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⊠	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,4	10,9	17	14	7	3	5	4	35	5	20	0	7	17	0	0	-	22	4	15	8	7	15	0	0	0	5	16	0	0	0
32,1	8,6	22	9	8	1	3	4	31	18	10	0	0	18	0	0	-	16	4	15	9	11	9	0	0	0	3	11	0	0	0
76,3	14,5	58	19	13	8	2	2	23	6	20	0	6	27	0	0	-	25	2	22	15	21	23	0	0	0	2	21	0	0	0
45,3	12,5	3	18	17	9	9	3	10	6	18	0	0	11	0	0	-	22	0	14	9	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0
48,9	20,7	0	16	9	8	5	3	20	10	22	0	0	0	12	6	-	11	2	16	7	0	0	0	0	6	0	0	29	17	8
119,6	39,2	0	12	28	3	5	4	20	5	13	0	0	0	6	0	-	19	1	14	12	0	0	0	0	4	1	0	31	19	1
82,6	20,0	0	15	14	7	1	1	24	11	20	0	0	0	14	4	-	16	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	4	17	10
67,3	18,4	0	8	22	3	2	3	32	10	13	0	0	0	8	2	-	13	0	17	10	0	0	0	0	5	0	0	31	29	4
43,1	16,4	0	9	26	14	2	3	26	4	6	0	0	0	5	1	-	15	0	14	8	0	0	0	0	0	5	0	28	11	0
94,3	24,2	0	8	4	2	3	3	35	17	21	0	0	2	0	0	-	20	0	16	13	0	0	0	0	1	9	0	15	2	0
37,2	10,4	0	12	29	17	10	2	10	4	6	0	0	8	0	0	-	26	0	14	6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
54,1	24,1	4	7	4	2	5	11	40	13	11	0	6	13	0	0	-	18	2	14	8	6	10	0	0	0	4	8	2	0	0
731,2	39,2	104	147	181	77	52	43	306	189	180	0	19	96	45	13	-	223	15	183	114	44	58	0	0	17	29	58	142	95	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORKOVICE

49,2	15,8	8	0	1	4	11	0	17	20	6	34	8	31	0	0	5	16	4	12	10	10	15	0	0	0	6	17	0	0	0
38,9	4,8	18	2	0	2	11	1	15	24	7	22	3	26	0	0	1	12	5	15	12	10	9	0	0	0	5	11	0	0	0
17,1	6,0	17	7	4	5	8	0	10	20	21	18	5	30	0	0	1	8	5	12	7	8	10	0	0	0	5	24	0	0	0
42,2	21,1	1	6	2	3	6	2	14	28	15	14	0	18	0	0	3	13	4	15	9	4	1	0	0	0	4	4	1	0	0
63,7	15,0	0	6	1	7	8	2	15	25	12	17	0	3	6	1	2	6	8	13	10	0	0	0	0	5	8	0	28	13	3
111,8	22,7	0	10	1	1	3	2	19	37	7	10	0	1	4	0	4	8	5	15	11	0	0	0	0	4	6	0	30	14	0
188,2	21,7	0	0	2	1	4	1	21	32	5	27	0	0	13	2	2	4	9	15	12	0	0	0	0	8	10	0	31	21	4
90,6	26,0	0	1	1	2	5	4	18	20	9	30	0	0	9	2	4	6	6	19	10	0	0	0	0	7	3	0	31	19	4
68,9	19,1	0	0	2	2	6	2	16	19	8	35	0	2	4	0	8	10	3	19	11	0	0	0	0	3	11	0	26	6	0
79,9	33,3	0	0	0	2	9	3	8	44	10	17	0	3	0	0	1	15	3	18	10	0	0	0	0	1	6	0	11	2	0
15,9	5,7	0	0	4	17	25	3	8	12	8	13	0	8	0	0	0	25	1	14	4	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0
60,9	15,6	3	0	0	2	12	7	17	25	5	25	5	28	0	0	3	9	0	18	9	3	5	0	0	0	7	13	0	0	0
827,3	33,3	47	32	18	48	108	27	178	306	113	265	21	150	36	5	36	132	53	185	115	36	40	0	0	28	76	69	159	75	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOSKOVICE

33,7	8,4	16	29	11	11	8	7	12	3	12	0	7	28	0	0	-	20	0	11	11	8	15	0	0	0	1	17	0	0	0
32,8	8,6	23	14	2	2	2	7	14	22	21	0	2	20	0	0	-	19	1	15	10	13	7	0	0	0	4	13	0	0	0
25,2	8,6	22	30	5	5	3	10	12	12	16	0	5	28	0	0	-	21	0	9	8	8	14	0	0	0	3	24	0	0	0
17,9	3,6	6	24	10	6	3	3	14	8	2	1	0	16	0	0	-	13	0	8	7	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
24,4	6,2	0	9	11	2	4	14	10	16	26	1	0	2	9	1	-	7	0	10	7	0	0	0	0	6	0	0	28	19	5
171,2	23,7	0	19	7	2	7	9	13	12	20	1	0	0	5	0	-	11	1	18	16	0	0	0	0	4	1	0	29	17	1
117,0	27,4	0	5	7	0	21	6	9	14	31	0	0	0	19	0	-	7	4	9	9	0	0	0	0	5	0	0	30	27	12
106,5	41,3	0	15	6	0	10	13	14	21	11	3	0	0	6	1	-	5	2	13	9	0	0	0	0	2	3	0	31	24	5
55,4	12,4	0	5	11	8	5	10	19	23	8	1	0	0	5	0	-	10	0	12	12	0	0	0	0	1	6	0	27	8	0
85,8	22,4	0	16	5	14	14	10	6	13	14	1	0	3	0	0	-	20	0	15	15	2	0	0	0	0	12	0	12	1	0
30,2	5,3	1	23	9	12	2	5	9	20	10	0	0	9	0	0	-	27	0	10	10	2	0	0	0	0	12	1	0	0	0
78,4	18,7	9	16	10	7	7	13	19	10	11	0	7	25	0	0	-	24	0	15	15	10	10	0	0	0	5	11	0	0	0
780,5	41,3	79	205	94	69	86	107	151	174	201	8	21	131	44	2	-	184	8	145	129	45	47	0	0	18	47	67	157	96	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOUZOV

44,3	7,4	20	4	1	3	10	7	23	8	3	34	10	26	0	0	8	17	0	11	10	9	31	0	0	0	5	18	0	0	0
54,7	10,7	42	0	0	2	0	5	4	32	9	32	4	21	0	0	0	17	1	16	12	11	18	0	0	0	8	15	0	0	0
25,6	6,9	26	8	0	0	6	4	5	14	16	40	5	28	0	0	1	15	1	12	5	10	30	0	0	0	3	25	0	0	0
28,0	8,0	4	23	1	8	1	3	8	13	8	25	0	10	0	0	3	14	0	13	10	3	3	0	0	1	1	4	0	0	0
49,0	9,5	0	5	0	8	5	18	7	20	4	26	0	1	9	0	2	11	0	11	10	0	0	0	0	3	1	0	28	16	6
105,7	53,4	0	11	1	7	3	8	8	13	7	32	0	0	4	0	1	10	0	16	14	0	0	0	0	3	2	0	30	16	1
75,1	17,5	0	0	0	2	14	3	8	28	0	38	0	0	14	2	5	7	0	9	9	0	0	0	0	5	0	0	31	25	8
72,3	28,5	0	5	0	4	7	1	5	17	0	54	0	0	10	0	5	8	0	11	9	0	0	0	0	3	2	0	31	25	4
51,0	15,0	0	1	2	7	2	4	2	25	5	42	0	0	3	0	10	8	0	11	10	0	0	0	0	0	3	0	26	7	0
77,0	20,9	0	5	0	2	8	7	3	32	0	36	0	3	0	0	0	20	0	15	12	0	0	0	0	2	9	0	13	0	0
19,5	9,8	1	3	6	14	8	10	0	4	0	45	0	6	0	0	0	25	0	14	6	2	1	0	0	0	9	2	1	0	0
45,2	17,5	7	0	1	4	3	10	2	21	1	51	5	21	0	0	1	20	0	12	8	6	8	0	0	0	14	10	0	0	0
727,4	53,4	100	63	12	61	67	80	75	227	53	455	24	116	40	2	36	172	2	151	115	41	91	0	0	17	57	74	160	89	19

Měřičské přehledy - první strana—VII. 1962—Je. Kl. 1958.

BOŽICE λ = 16°17´ E Gr, φ = 48°51´ N; H = 189 m; G_c = – nezapočt. / non appliq.

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h
I.	-	-	-	-2,7	2,2	-1,9	-1,0	7,4	19.	-14,0	28.	8,5	19.	-15,2	28.	87	67	82	79	3,5	5,7	2,0	3,0
II.	-	-	-	0,0	5,3	1,2	2,0	16,2	13.	-5,9	28.	19,0	14.	-8,0	23.	86	70	83	80	4,4	7,7	2,1	3,3
III.	-	-	-	-2,8	3,0	-1,1	-0,5	11,4	29.	-9,6	1.	12,5	29.	-11,7	24.	85	63	82	77	3,5	6,6	2,7	3,4
IV.	-	-	-	4,7	10,5	5,2	6,4	17,6	4.	-2,0	20.	19,2	4.	-5,5	11.	82	51	79	71	5,2	6,3	2,7	3,4
V.	-	-	-	15,0	22,9	14,4	16,6	30,8	11.	3,6	4.	32,5	11.	-1,5	5.	76	46	79	67	9,7	4,1	2,7	3,6
VI.	-	-	-	15,3	20,8	14,9	16,5	28,1	3.	8,2	7.	21,2	3.	4,4	8.	73	54	77	68	9,6	5,4	2,9	3,6
VII.	-	-	-	18,2	24,5	17,7	19,5	33,1	16.	11,9	26.	34,0	16.	8,2	20.	80	55	84	73	12,4	4,0	2,2	3,4
VIII.	-	-	-	16,2	24,0	17,2	18,6	31,2	1.	9,8	28.	32,2	21.	6,5	28.	88	56	86	77	12,4	4,3	2,4	3,4
IX.	-	-	-	11,8	20,2	13,1	14,5	29,2	7.	4,2	28.	30,1	7.	2,4	29.	88	56	87	77	9,5	4,2	2,3	3,3
X.	-	-	-	8,4	13,2	9,1	10,0	24,1	1.	-1,0	23.	24,8	1.	-2,1	31.	90	73	89	84	8,0	7,2	2,1	2,8
XI.	-	-	-	4,4	6,5	4,6	5,1	12,7	12.	-2,4	3.	13,9	12.	-3,0	3.	92	85	92	90	6,1	8,9	2,5	2,7
XII.	-	-	-	-0,2	3,5	0,7	1,2	10,5	24.	-10,4	4.	11,5	24.	-11,7	5.	91	82	90	88	4,6	7,0	2,1	2,7
Rok / Année	-	-	-	7,4	13,0	7,9	9,1	33,1	16. VII.	-14,0	28. I.	34,0	16. VII.	-15,2	28. I.	85	63	84	77	7,4	6,0	2,4	3,2

BRANDÝS NAD LABEM λ = 14°40´ E Gr, φ = 50°11´ N; H = 179 m / 182 m b.; G_c = + 0,28 započt. / appliq.

Měsíc / Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhk. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h
I.	745,26	762,4	721,8	-3,5	0,7	-2,2	-1,8	6,8	1.	-15,2	28.	7,1	1.	-16,0	28.	88	75	86	83	3,5	6,6	1,9	2,6
II.	41,84	57,5	28,0	1,2	5,0	1,7	2,4	17,7	14.	-6,7	28.	18,1	14.	-8,6	28.	84	67	80	77	4,4	6,8	2,8	3,2
III.	42,68	54,2	33,3	-2,3	2,6	-0,7	-0,3	9,0	30.	-12,5	1.	9,6	29.	-13,3	1.	88	66	83	79	3,6	6,7	1,6	2,4
IV.	44,93	56,5	33,5	3,6	9,3	5,0	5,8	16,0	25.	-3,9	2.	17,4	25.	-6,3	2.	87	58	79	75	5,2	6,5	1,5	3,2
V.	45,91	57,1	31,2	13,6	20,6	14,4	15,8	28,9	26.	5,0	4.	29,4	26.	0,1	5.	82	54	78	71	9,8	5,1	1,8	2,5
VI.	44,15	54,6	28,8	14,2	20,6	14,8	16,1	27,4	3.	10,4	7.	27,9	3.	5,1	7.	80	53	80	73	9,6	5,6	1,7	2,5
VII.	44,85	52,4	35,7	16,5	23,0	17,4	18,6	31,9	16.	9,1	26.	32,2	16.	5,5	26.	84	59	82	75	12,1	5,3	1,4	2,4
VIII.	45,24	52,7	34,8	15,5	22,6	16,6	17,8	29,7	1.	7,9	28.	31,1	1.	7,3	28.	89	58	85	77	11,8	4,8	1,1	2,0
IX.	48,10	55,3	39,3	11,2	19,4	13,3	14,3	28,5	7.	3,5	28.	29,3	7.	2,5	28.	92	62	87	80	9,8	4,7	1,2	2,5
X.	48,14	59,2	31,3	8,0	13,0	8,9	9,7	21,5	1.	-1,1	31.	22,2	1.	-1,6	31.	93	73	92	86	8,0	7,7	1,4	1,8
XI.	50,06	61,4	38,4	4,1	7,0	5,4	5,5	13,1	13.	-0,8	3.	13,7	13.	-1,5	3.	92	81	89	87	6,0	9,2	1,0	1,7
XII.	39,97	55,3	23,7	0,3	3,8	1,4	1,8	9,8	17.	-11,1	4.	11,2	17.	-11,5	4.	92	81	88	87	4,7	7,1	1,6	1,9
Rok / Année	745,09	762,4	721,8	6,9	12,3	8,0	8,8	31,9	16. VII.	-15,2	28. I.	32,2	16. VII.	-16,0	28. I.	88	66	84	79	7,4	6,3	1,6	2,4

BRANDÝS NAD LABEM λ = 14°40´ E Gr, φ = 50°11´ N; H = 179 m; G_c = – nezapočt. / non appliq.

Měsíc / Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhk. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h
I.	-	-	-	-3,4	0,7	-2,3	-1,8	6,9	1.	-15,0	28.	6,9	1.	-16,0	28.	89	71	86	82	3,5	6,8	1,0	1,8
II.	-	-	-	1,1	5,0	1,8	2,4	17,8	14.	-6,5	28.	17,8	14.	-9,5	28.	84	63	78	75	4,3	6,8	1,8	2,5
III.	-	-	-	-2,4	2,6	-0,7	-0,3	9,4	30.	-12,6	1.	9,8	30.	-13,7	1.	86	57	80	74	3,4	6,7	1,3	1,9
IV.	-	-	-	3,4	9,5	5,1	5,8	16,6	25.	-4,6	2.	17,0	25.	-6,5	2.	90	53	76	73	5,0	6,6	1,6	2,5
V.	-	-	-	13,3	20,6	14,4	15,7	28,7	25.	3,8	5.	29,6	25.	-0,5	5.	89	49	79	72	9,7	5,5	1,4	2,3
VI.	-	-	-	14,0	20,7	15,1	16,3	27,8	3.	11,0	14.	28,5	3.	5,4	14.	84	49	79	71	9,6	6,1	1,3	2,0
VII.	-	-	-	16,6	23,0	17,6	18,7	31,7	16.	8,5	26.	32,2	13.	7,5	26.	90	56	83	76	12,2	5,7	1,2	2,3
VIII.	-	-	-	15,3	22,6	16,5	17,7	29,4	1.	8,2	28.	30,5	1.	6,8	28.	93	55	90	79	11,[illegible]	4,7	1,3	2,5
IX.	-	-	-	11,1	18,1	13,1	14,1	27,2	7.	3,5	29.	28,8	7.	2,3	29.	95	61	92	83	9,8	4,4	1,3	2,4
X.	-	-	-	8,3	12,8	8,9	9,8	21,2	1.	-1,1	31.	22,2	1.	-2,2	31.	95	75	94	88	8,2	7,9	0,7	1,3
XI.	-	-	-	4,2	7,1	5,5	5,6	13,1	13.	-0,7	3.	13,8	13.	-2,0	3.	94	83	90	89	6,2	9,2	0,7	1,4
XII.	-	-	-	0,2	1,7	1,3	1,6	10,0	17.	-10,9	4.	10,8	17.	-11,8	4.	94	82	91	89	4,7	7,6	0,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,3	8,0	8,8	31,7	16. VII.	-15,0	28. I.	32,2	13. VII.	-16,0	28. I.	90	63	85	79	7,4	6,5	1,2	2,0

BRANDÝS NAD ORLICÍ λ = 16°16´ E Gr, φ = 50°01´ N; H = 298 m; G_c = – nezapočt. / non appliq.

Měsíc / Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhk. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h
I.	-	-	-	-4,2	0,6	-2,2	-2,0	4,2	12.	-17,8	4.	4,7	12.	-21,2	4.	94	71	82	82	3,5	8,6	1,4	1,6
II.	-	-	-	0,2	3,7	-0,0	1,0	12,6	13.	-11,2	28.	12,8	13.	-11,2	28.	96	72	83	84	4,3	8,9	1,7	2,1
III.	-	-	-	-2,5	2,4	-1,2	-0,6	9,7	29.	-12,6	1.	10,2	29.	-19,5	1.	95	74	83	84	3,8	8,9	1,8	2,2
IV.	-	-	-	2,6	8,9	3,5	4,6	15,8	16.	-7,8	12.	16,2	16.	-9,7	12.	96	73	86	85	5,6	8,3	1,8	2,4
V.	-	-	-	12,8	20,3	11,9	14,2	30,2	27.	2,3	4.	30,9	27.	-2,8	5.	93	57	80	77	9,8	7,6	1,5	2,5
VI.	-	-	-	13,0	20,2	12,1	14,3	28,6	3.	7,1	14.	29,2	3.	4,1	15.	92	61	82	78	10,0	7,8	1,7	2,5
VII.	-	-	-	16,7	23,3	14,6	17,3	31,2	16.	9,8	25.	32,1	16.	4,8	25.	92	62	82	79	12,0	7,5	1,5	2,5
VIII.	-	-	-	14,6	21,3	14,5	16,7	29,9	2.	9,8	27.	31,2	19.	3,6	30.	92	57	82	77	11,2	7,5	1,4	2,4
IX.	-	-	-	11,6	18,5	11,1	13,3	29,7	7.	6,4	28.	30,6	7.	-0,2	28.	94	63	83	80	9,5	7,3	1,2	2,2
X.	-	-	-	8,5	12,3	8,0	9,2	20,8	1.	3,5	29.	21,8	1.	-2,8	23.	96	74	86	85	7,8	9,0	1,3	2,2
XI.	-	-	-	3,9	7,2	4,3	4,9	15,1	13.	-1,5	22.	15,5	13.	-6,9	22.	96	76	85	86	5,7	9,4	1,2	1,8
XII.	-	-	-	-0,3	1,5	0,2	0,9	10,5	24.	-10,8	3.	10,7	24.	-14,2	3.	95	67	82	81	4,1	9,0	1,5	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,1	6,4	7,8	31,2	16. VII.	-17,8	4. I.	32,1	16. VII.	-21,2	4. I.	94	67	83	81	7,3	8,3	1,5	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOŽÍNOK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ * ⁂	⊠	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota průměr Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20° °C
24,9	10,2	1	3	7	6	12	12	13	18	14	8	5	19	0	0	7	12	4	11	5	7	1	0	0	0	3	15	0	0	0
17,2	3,4	16	2	4	7	8	8	18	23	12	2	0	21	0	0	0	15	4	12	8	9	8	0	0	0	9	10	1	0	0
23,4	7,0	30	6	14	5	5	4	13	19	19	8	2	28	0	0	0	10	7	11	5	8	14	0	0	0	6	20	0	0	0
36,0	21,3	0	4	9	8	5	5	6	25	23	5	0	10	0	0	3	12	0	12	6	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0
19,1	7,7	0	1	8	13	13	5	11	19	19	4	0	1	14	4	10	0	5	6	5	0	0	0	0	2	0	0	30	19	6
106,9	25,2	0	5	15	10	8	6	5	22	16	3	0	0	6	0	5	4	6	15	13	0	0	0	0	2	0	0	30	20	2
53,1	9,3	0	1	9	6	16	10	11	20	20	0	0	0	21	7	9	3	3	13	11	0	0	0	0	4	0	0	31	28	14
61,8	11,4	0	2	11	15	14	13	7	20	11	0	0	0	18	3	7	2	2	17	9	0	0	0	0	5	0	0	31	28	9
50,5	17,3	0	2	20	6	13	16	8	14	11	0	0	0	7	1	11	6	1	13	8	0	0	0	0	1	2	0	29	11	0
44,9	14,5	0	3	11	14	11	6	13	22	12	1	0	3	0	0	1	14	2	19	10	0	0	0	0	1	9	0	15	6	0
26,0	6,1	0	14	19	26	14	5	4	4	4	0	0	3	0	0	0	24	0	20	7	1	0	0	0	0	9	0	4	0	0
54,1	17,3	1	2	13	15	12	11	11	15	9	5	2	22	0	0	3	15	0	16	6	3	1	0	0	0	12	9	0	0	0
517,9	25,2	48	45	140	131	131	101	120	221	170	36	9	107	66	15	56	117	34	165	93	30	24	0	0	15	50	54	175	112	31

B_c = + 0,22 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

63,6	8,2	18	3	4	14	13	1	2	31	14	11	11	22	0	0	4	14	1	15	12	9	16	0	0	0	6	15	0	0	0
41,9	9,8	27	6	1	2	9	5	7	35	17	2	2	17	0	0	2	11	0	21	10	15	9	0	1	0	1	10	2	0	0
49,2	20,4	41	9	2	16	6	1	3	26	16	14	1	26	0	0	1	11	0	14	8	11	12	0	0	0	5	16	0	0	0
32,3	9,5	6	11	4	4	7	5	2	24	14	19	0	12	0	0	4	10	0	12	10	3	2	0	1	0	6	1	3	0	0
78,1	23,6	0	7	1	9	10	6	3	35	18	4	0	0	7	0	3	2	2	19	11	0	0	0	0	11	1	0	29	20	3
93,2	23,2	0	9	3	12	14	2	4	25	13	8	0	0	6	0	7	10	0	14	10	0	0	0	0	6	0	0	30	20	0
82,0	32,4	0	2	3	9	10	6	8	34	10	11	0	0	16	2	3	5	0	14	10	0	0	0	0	9	2	0	31	28	13
68,8	23,7	0	2	3	13	15	5	8	28	6	13	0	0	12	1	3	4	1	14	10	0	0	0	1	9	4	0	31	28	4
72,7	18,8	0	2	3	11	20	9	5	10	9	21	0	0	4	0	11	7	1	15	12	0	0	0	1	1	6	0	29	11	0
69,5	18,2	0	3	2	7	7	4	4	34	10	22	0	2	0	0	1	17	1	23	14	0	0	0	1	1	16	0	14	1	0
18,4	4,6	0	2	4	25	19	7	1	9	4	19	0	3	0	0	0	26	0	14	4	1	0	0	0	0	8	0	3	0	0
50,4	12,4	1	1	0	11	12	9	6	27	9	18	2	14	0	0	2	15	0	19	8	3	1	0	0	0	8	5	0	0	0
700,1	32,4	93	57	30	133	142	60	53	318	140	162	16	96	45	3	41	132	6	194	119	42	40	0	5	37	63	47	172	108	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

42,3	8,8	15	2	3	6	24	0	12	15	4	27	10	22	0	0	3	14	1	15	10	9	16	0	0	0	10	16	0	0	0
43,0	10,2	30	1	0	1	15	5	11	22	16	13	2	17	0	0	1	11	2	17	13	11	16	0	1	0	5	10	2	0	0
47,9	18,2	37	15	9	4	10	0	7	9	25	14	2	26	0	0	2	10	0	11	8	8	15	0	0	0	5	16	0	0	0
32,7	9,2	8	7	4	6	10	1	14	14	19	15	0	13	0	0	3	11	0	14	10	5	3	0	0	0	4	1	3	0	0
78,2	23,4	0	0	0	6	17	2	11	28	12	17	0	1	8	0	4	2	0	16	12	0	0	0	0	8	1	0	28	19	4
96,9	24,7	0	1	2	4	6	1	10	29	16	21	0	0	5	0	3	10	0	14	11	0	0	0	0	5	0	0	30	22	1
86,4	34,7	0	0	1	5	6	3	10	28	8	32	0	0	16	2	3	9	1	15	10	0	0	0	0	6	2	0	31	29	12
73,7	25,6	0	0	1	15	10	2	12	29	8	26	0	0	9	1	7	3	2	13	10	0	0	0	0	10	3	0	31	28	5
77,4	20,1	0	0	1	19	10	0	12	13	11	24	0	0	4	0	13	6	1	16	12	0	0	0	0	2	5	0	28	12	0
69,0	19,1	0	0	0	1	4	1	2	21	12	52	0	3	0	0	0	16	1	19	13	0	0	0	1	0	10	0	17	1	0
19,7	5,1	0	0	11	15	16	1	7	7	10	23	0	4	0	0	0	25	0	13	5	2	0	0	0	0	9	0	3	0	0
52,4	11,8	1	3	0	2	11	2	21	12	12	30	3	15	0	0	0	16	0	18	8	4	1	0	0	0	12	5	0	0	0
719,6	34,7	91	29	32	74	139	18	129	227	153	294	17	101	42	3	39	133	8	179	122	39	51	0	2	31	66	48	173	111	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BRANDÝS NAD ORLICÍ

47,2	15,2	39	9	19	12	11	5	7	9	21	0	10	31	0	0	-	-	0	11	8	10	31	0	0	0	11	16	0	0	0
76,6	16,8	60	17	1	9	15	2	10	20	20	0	1	25	0	0	-	-	0	19	14	15	22	0	0	0	10	14	0	0	0
38,9	9,4	25	10	6	6	14	3	5	15	34	0	3	31	0	0	-	-	0	13	9	13	20	0	0	0	14	19	0	0	0
82,5	26,1	24	19	8	12	5	3	6	25	12	0	0	23	0	0	-	-	0	17	10	6	3	0	0	0	5	3	0	0	0
53,8	10,5	0	3	6	4	13	5	11	37	14	0	0	2	7	1	-	-	1	10	8	0	0	0	0	3	5	0	27	13	3
140,8	40,8	0	5	12	6	11	5	10	25	16	0	0	0	4	0	-	-	0	18	12	0	0	0	0	5	0	0	30	14	0
141,8	36,5	0	9	7	3	5	7	22	20	20	0	0	0	15	2	-	-	0	14	12	0	0	0	0	9	6	0	31	20	8
65,1	18,7	0	12	9	4	6	10	13	19	20	0	0	0	11	2	-	-	1	14	10	0	0	0	0	4	8	0	31	22	4
80,8	16,4	0	9	13	9	9	5	13	18	14	0	0	1	4	1	-	-	0	12	10	0	0	0	0	3	12	0	29	5	0
94,0	18,1	0	4	2	6	38	1	4	20	18	0	0	9	0	0	-	-	1	15	13	0	0	0	1	2	16	0	12	2	0
19,3	6,1	0	5	11	19	30	8	5	3	9	0	0	23	0	0	-	-	0	12	5	2	0	0	0	0	13	0	2	0	0
61,4	20,8	8	6	8	16	20	5	17	14	7	0	2	28	0	0	-	-	0	14	9	6	8	0	0	0	11	9	0	0	0
902,2	40,8	156	98	102	106	177	59	123	225	205	0	16	173	41	6	-	-	3	149	120	52	84	0	1	26	111	61	162	76	10

BRANIŠOVICE λ = 16°26′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	1,7	-1,9	-1,3	6,6	19.	-12,0	28.	7,0	19.	-12,4	30.	90	71	85	82	3,6	6,5	1,5	2,3	1,5
II.	-	-	-	-0,3	4,2	1,2	1,6	13,6	14.	-7,0	23.	16,8	14.	-7,6	23.	90	77	87	85	4,5	7,7	1,9	2,6	1,6
III.	-	-	-	-3,0	2,4	-1,0	-0,7	10,7	29.	-8,8	1.	11,2	25.	-9,5	1.	89	68	83	80	3,6	7,1	1,5	2,5	2,[illegible]
IV.	-	-	-	4,2	10,3	5,5	6,4	17,1	4.	-2,8	2.	18,4	4.	-4,9	2.	84	56	81	74	5,4	7,1	1,8	2,4	1,5
V.	-	-	-	14,8	22,1	16,0	17,3	31,1	11.	5,7	5.	31,6	11.	0,5	5.	76	48	72	65	9,8	5,6	2,4	2,6	1,[illegible]
VI.	-	-	-	14,9	20,4	15,5	16,6	28,2	3.	9,7	27.	28,2	3.	5,0	8.	75	57	76	69	9,9	6,5	2,3	2,4	1,8
VII.	-	-	-	17,4	23,7	17,7	19,1	31,2	16.	11,2	26.	31,7	16.	6,7	26.	82	56	84	74	12,3	5,8	1,4	2,4	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	15,7	23,4	16,7	18,1	29,3	1.	9,3	28.	30,4	1.	7,0	28.	87	57	87	77	12,1	5,8	1,3	1,9	0,8
IX.	-	-	-	11,6	19,9	13,2	14,5	27,8	7.	6,6	29.	28,3	7.	4,4	29.	88	58	85	77	9,5	4,6	1,2	2,0	0,9
X.	-	-	-	8,4	12,8	9,1	9,8	23,7	1.	-1,8	23.	23,9	1.	-2,9	23.	92	77	91	87	8,3	7,8	1,2	1,9	1,[illegible]
XI.	-	-	-	4,1	6,5	4,7	5,0	12,6	12.	-2,0	3.	13,2	12.	-3,3	3.	96	89	95	93	6,2	9,2	1,6	1,4	1,[illegible]
XII.	-	-	-	0,0	3,4	1,1	1,4	10,0	23.	-8,5	4.	10,6	21.	-9,7	5.	94	86	93	91	4,8	7,3	1,4	2,2	1,[illegible]
Rok Année	-	-	-	7,1	12,6	8,2	9,0	31,2	16. VII.	-12,0	28. I.	31,7	16. VII.	-12,4	30. I.	87	67	85	80	7,5	6,7	1,6	2,2	1,[illegible]

BRNO - PIŠÁNKY, KVĚTNÁ λ = 16°34′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 223 m / 231 m b. G_c = + 0,20 započteno / appliqué

I.	741,15	758,9	719,0	-3,2	2,1	-2,1	-1,3	7,4	1.	-13,6	27.	7,8	1.	-14,2	27.	91	68	90	83	3,7	6,1	1,6	3,0	1,[illegible]
II.	38,23	52,3	26,7	-0,2	4,3	1,2	1,6	13,0	15.	-11,6	23.	14,2	15.	-11,8	23.	89	74	88	84	4,5	7,5	1,6	3,3	1,[illegible]
III.	37,84	49,1	28,2	-2,7	2,6	-0,4	-0,2	11,0	29.	-9,6	1.	11,6	29.	-10,0	1.	88	64	84	79	3,6	7,4	1,8	3,2	1,8
IV.	40,27	51,3	29,0	4,0	10,2	6,1	6,6	18,2	4.	-3,4	2.	19,0	4.	-5,0	2.	88	54	80	74	5,4	7,0	1,7	3,1	1,[illegible]
V.	41,70	53,7	27,4	14,5	22,2	16,0	17,2	31,2	11.	5,2	4.	31,6	11.	0,0	5.	83	48	76	69	10,1	5,5	1,6	3,3	1,[illegible]
VI.	39,62	50,2	25,4	14,6	20,2	15,0	16,2	28,0	3.	10,6	7.	28,4	3.	4,6	7.	79	57	83	73	10,1	5,7	1,4	2,9	1,[illegible]
VII.	40,76	47,1	31,1	17,3	24,1	17,9	19,3	32,0	16.	11,0	26.	32,4	16.	7,4	25.	85	54	86	75	12,5	4,9	1,7	3,2	1,[illegible]
VIII.	41,19	48,5	31,3	16,0	23,2	17,2	18,4	30,2	1.	9,4	28.	30,6	1.	8,2	28.	89	58	91	79	12,5	5,6	1,8	3,0	1,[illegible]
IX.	44,09	50,5	36,8	12,2	19,9	13,2	14,4	28,0	7.	4,6	29.	29,0	7.	2,6	29.	94	57	89	80	9,7	4,3	1,4	2,9	1,[illegible]
X.	44,42	54,0	28,8	8,6	12,8	9,5	10,1	23,4	1.	-0,8	23.	23,6	1.	-1,2	23.	95	81	94	90	8,7	8,3	1,5	3,0	1,[illegible]
XI.	45,95	56,0	35,9	4,4	6,8	5,1	5,4	13,0	12.	-1,4	23.	13,2	12.	-2,0	23.	92	85	92	90	6,1	9,0	1,5	2,8	1,[illegible]
XII.	36,76	51,0	19,1	0,4	3,6	1,5	1,7	10,6	21.	-9,6	4.	11,2	21.	-10,4	4.	93	82	91	89	4,8	7,6	1,5	2,6	1,[illegible]
Rok Année	741,00	758,9	719,0	7,1	12,7	8,4	9,2	32,0	16. VII.	-13,6	27. I.	32,4	16. VII.	-14,2	27. I.	89	65	87	80	7,6	6,6	1,6	3,0	1,[illegible]

BRNO, technika λ = 16°36′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 260 m / 271 m b. G_c = + 0,18 započteno / appliqué

I.	737,71	754,9	715,6	-3,5	1,4	-2,2	-1,6	6,4	1.	-14,5	27.	6,9	1.	-14,7	27.	87	70	83	80	3,4	6,3	1,8	2,0	1,8
II.	34,55	49,0	20,7	0,0	4,0	1,2	1,6	12,2	15.	-10,8	23.	13,6	15.	-11,2	23.	87	71	83	80	4,3	7,9	1,6	2,8	1,[illegible]
III.	34,15	45,7	24,2	-2,9	2,4	-0,7	-0,5	12,5	29.	-9,9	1.	13,0	29.	-10,2	1.	85	63	82	77	3,5	7,3	2,0	2,7	2,[illegible]
IV.	36,81	48,4	25,3	3,7	10,0	5,9	6,4	17,5	4.	-3,4	2.	18,9	4.	-4,9	2.	82	51	73	69	4,9	7,3	1,8	2,8	1,8
V.	38,44	48,5	24,1	14,4	22,1	16,4	17,4	32,0	27.	4,8	5.	32,1	27.	0,1	5.	75	45	66	62	9,2	5,4	1,4	2,6	1,[illegible]
VI.	36,42	46,0	22,1	14,3	20,2	15,7	16,5	28,6	3.	10,4	11.	28,7	3.	4,5	7.	74	54	74	67	9,3	6,0	1,9	2,4	1,8
VII.	37,55	43,9	27,5	17,1	24,5	18,6	19,7	33,3	16.	10,8	26.	33,6	16.	6,8	26.	78	51	75	68	11,6	4,8	1,6	2,6	1,[illegible]
VIII.	37,98	45,5	27,8	15,7	23,3	17,6	18,5	30,5	1.	9,6	28.	31,4	1.	7,3	28.	83	55	81	73	11,6	5,2	1,4	2,1	2,[illegible]
IX.	40,79	47,2	33,4	11,0	20,2	13,7	14,7	28,9	7.	5,6	28.	29,2	7.	1,8	29.	87	53	81	74	9,0	4,4	1,2	2,3	1,[illegible]
X.	40,69	51,0	25,2	8,4	12,7	9,5	10,0	23,4	1.	-1,3	23.	23,7	1.	-1,8	23.	91	78	90	87	8,3	8,2	1,4	2,2	1,8
XI.	42,50	54,6	32,2	4,3	6,6	5,0	5,2	13,0	12.	-1,2	3.	13,3	13.	-5,1	23.	92	84	91	89	6,0	9,1	1,4	1,9	1,5
XII.	33,01	47,8	15,4	0,2	3,2	1,6	1,7	10,5	24.	-10,6	4.	10,7	24.	-11,1	4.	93	83	92	89	4,8	7,4	1,8	2,0	1,5
Rok Année	737,55	754,9	715,4	6,9	12,6	8,5	9,1	33,3	16. VII.	-14,5	27. I.	33,6	16. VII.	-14,7	27. I.	84	63	81	76	7,2	6,6	1,6	2,4	1,8

BRNO - TUŘANY λ = 16°42′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 242 m b. G_c = + 0,19 započteno / appliqué

I.	739,86	757,5	717,4	-3,6	1,5	-2,2	-1,6	6,3	13.	-13,8	27.	6,7	1.	-14,0	27.	86	67	82	78	3,4	6,2	2,0	2,6	2,[illegible]
II.	36,84	51,1	23,4	-0,1	3,6	1,2	1,5	12,2	15.	-10,6	23.	13,6	15.	-11,2	23.	86	72	82	80	4,2	7,6	2,2	3,0	2,[illegible]
III.	36,29	47,9	25,8	-3,0	2,0	-0,7	-0,6	10,9	29.	-9,4	1.	11,0	29.	-10,5	24.	82	64	78	75	3,3	7,1	2,6	3,1	2,[illegible]
IV.	39,12	50,8	27,4	3,5	9,8	5,5	6,1	17,6	4.	-4,1	2.	18,4	4.	-5,0	2.	82	51	73	69	4,8	7,1	1,8	3,3	1,[illegible]
V.	40,76	50,8	26,4	14,3	21,9	15,9	17,0	31,1	27.	3,8	4.	31,2	27.	-0,3	5.	74	43	65	61	8,8	5,7	2,1	3,5	2,[illegible]
VI.	38,70	48,3	24,4	14,0	19,7	15,3	16,0	27,2	3.	9,6	7.	27,9	3.	4,9	7.	75	53	74	67	9,1	6,4	1,9	2,8	2,[illegible]
VII.	39,86	46,2	30,3	16,9	23,9	18,2	19,3	32,1	16.	11,2	24.	32,5	16.	6,6	26.	80	49	75	68	11,3	5,0	1,5	3,0	1,[illegible]
VIII.	40,06	47,8	29,9	15,5	23,0	17,2	18,3	30,5	1.	9,8	28.	31,5	1.	7,3	28.	84	52	80	72	11,2	5,6	1,4	2,4	1,[illegible]
IX.	43,06	49,4	35,6	10,9	19,7	13,8	14,5	28,1	7.	6,0	28.	28,8	7.	4,3	29.	86	51	75	71	8,5	4,4	1,1	2,9	1,[illegible]
X.	43,04	53,3	27,4	8,1	12,4	9,4	9,8	23,1	1.	-1,6	23.	23,7	1.	-2,0	23.	91	74	86	84	7,8	7,8	1,6	2,3	1,[illegible]
XI.	44,88	57,0	34,5	3,8	6,3	4,6	4,8	12,9	12.	-1,6	3.	13,6	12.	-2,2	3.	92	82	90	88	5,8	8,7	1,7	2,4	2,[illegible]
XII.	35,45	50,0	17,3	0,1	3,2	1,2	1,4	11,0	21.	-8,8	4.	11,8	20.	-9,9	4.	92	81	90	88	4,6	7,3	2,0	2,8	2,[illegible]
Rok Année	739,83	757,5	717,4	6,7	12,2	8,3	8,9	32,1	16. VII.	-13,8	27. I.	32,5	16. VII.	-14,0	27. I.	84	62	79	75	6,9	6,6	1,8	2,8	2,[illegible]

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANIŠOVICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳ ❄	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota průměrná / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
20,4	7,1	0	3	8	10	9	2	9	13	9	30	6	23	0	0	4	11	2	10	5	5	0	0	0	0	0	15	0	0	0
13,8	3,0	22	4	3	3	5	4	11	23	12	19	2	20	0	0	0	14	4	17	8	10	9	0	0	0	5	13	0	0	0
27,6	8,5	30	8	9	11	4	6	4	10	17	24	4	28	0	0	1	16	3	14	4	10	12	0	0	0	2	20	0	0	0
30,5	14,6	4	5	15	11	5	2	4	15	12	21	0	9	0	0	2	11	2	11	7	2	1	0	0	0	0	1	5	0	0
14,2	6,2	0	2	12	7	10	5	8	12	12	25	0	0	12	2	2	4	5	5	4	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
121,8	20,1	0	10	13	8	11	3	9	8	18	10	0	0	5	0	3	10	0	15	14	0	0	0	0	4	0	0	30	21	1
59,8	15,1	0	3	8	2	8	2	7	19	10	34	0	0	16	3	4	7	2	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	28	12
59,8	14,0	0	6	11	7	5	6	9	14	8	27	0	0	12	3	4	6	2	12	10	0	0	0	0	3	1	0	31	28	6
39,5	15,2	0	3	13	4	4	4	4	7	8	43	0	0	4	0	8	4	2	10	4	0	0	0	0	2	1	0	29	13	0
43,4	16,5	0	4	2	5	8	4	8	12	13	37	0	1	0	0	1	15	2	20	9	0	0	0	0	0	6	0	14	4	0
22,4	4,6	0	6	18	19	12	2	2	2	6	23	0	2	0	0	0	24	0	17	6	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0
37,6	10,3	0	5	5	4	11	8	6	14	10	30	4	17	0	0	2	12	0	15	5	3	0	0	0	0	8	8	0	0	0
490,8	20,1	56	59	117	91	92	48	81	149	135	323	16	100	49	8	31	134	24	159	86	31	22	0	0	15	30	57	171	113	30

B_c = + 0,14 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ

38,7	9,6	12	0	3	0	30	0	4	0	56	0	6	22	0	0	8	13	0	11	10	6	16	0	0	0	0	16	0	0	0
31,8	6,7	21	0	1	0	22	0	2	0	59	0	2	20	0	0	0	13	0	11	11	8	11	0	0	0	6	11	0	0	0
28,8	8,4	27	0	1	0	24	0	1	0	67	0	3	28	0	0	2	16	0	7	7	5	17	0	0	0	1	18	0	0	0
26,6	9,6	1	0	5	0	16	0	4	0	65	0	0	10	0	0	3	14	0	9	7	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0
11,9	2,9	0	0	0	0	37	0	5	1	49	1	0	0	13	4	6	6	1	10	5	0	0	0	0	3	0	0	30	20	8
46,7	32,0	0	0	1	0	24	0	8	0	57	0	0	0	3	0	6	6	0	15	14	0	0	0	0	4	0	0	30	20	1
59,3	13,6	0	0	1	0	27	0	8	1	55	1	0	0	17	4	9	6	0	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	27	3
73,6	21,9	0	0	3	0	25	0	10	2	53	0	0	0	9	2	5	7	2	11	9	0	0	0	0	6	0	0	31	29	6
36,9	13,2	0	0	5	0	32	0	3	2	47	1	0	0	4	0	9	6	0	11	5	0	0	0	0	1	4	0	28	11	0
53,3	23,2	0	0	15	0	18	0	12	1	46	1	0	1	0	0	0	19	0	14	9	0	0	0	0	0	10	0	15	5	0
26,5	5,4	1	0	8	0	43	0	2	0	37	0	0	2	0	0	0	25	0	16	8	1	1	0	0	0	9	0	3	0	0
60,8	18,2	3	0	12	0	35	0	1	2	43	0	4	18	0	0	2	16	0	12	8	2	4	0	0	0	8	9	0	0	0
494,9	32,0	65	0	55	0	333	0	60	9	634	4	15	101	46	10	50	147	3	138	101	23	50	0	0	19	38	54	173	112	18

B_c = + 0,59 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO, technika

36,7	9,8	14	4	4	4	18	7	8	6	31	11	7	23	0	0	6	13	7	11	9	8	14	0	0	0	5	18	0	0	0
27,7	6,0	19	4	0	6	10	6	3	16	22	17	1	20	0	0	0	16	13	12	11	8	7	0	0	0	7	10	0	0	0
26,2	8,0	23	12	7	4	10	7	2	8	27	16	3	28	0	0	1	16	11	7	6	6	9	0	0	0	1	19	0	0	0
24,3	8,3	0	8	5	7	11	4	3	16	31	5	0	10	0	0	3	14	11	10	8	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0
10,9	2,5	0	2	6	6	14	7	3	20	18	17	0	0	13	3	2	6	12	9	7	0	0	0	0	2	0	0	30	19	9
126,2	20,9	0	13	8	8	9	7	3	14	20	8	0	0	5	0	4	8	12	16	14	0	0	0	0	4	1	0	30	22	2
50,0	11,8	0	7	2	4	13	6	6	12	32	11	0	0	19	5	9	6	11	10	9	0	0	0	0	5	0	0	31	28	14
68,1	22,5	0	3	4	12	10	9	6	17	16	16	0	0	10	2	5	4	8	14	9	0	0	0	0	5	1	0	31	28	6
37,1	13,9	0	1	8	8	11	6	2	15	17	22	0	0	4	0	9	4	10	11	6	0	0	0	0	1	3	0	29	13	0
50,9	21,6	0	1	1	5	18	6	4	21	21	16	0	2	0	0	0	20	8	17	9	0	0	0	0	0	5	0	15	5	0
13,1	4,7	0	9	12	22	13	4	1	5	7	17	0	5	0	0	0	25	3	14	7	1	0	0	0	0	7	0	3	0	0
51,0	18,6	0	3	2	18	18	9	7	12	14	10	5	17	0	0	1	15	9	14	6	5	0	0	0	0	15	9	0	0	0
532,2	22,5	56	67	59	104	155	78	48	162	256	166	16	105	51	10	40	147	115	145	101	30	30	0	0	17	46	56	173	115	22

B_c = + 0,09 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRNO - TUŘANY

29,4	9,0	8	19	3	8	12	10	11	4	9	17	7	24	0	0	8	11	8	11	7	8	12	0	0	0	5	18	0	0	0
19,9	3,6	19	12	2	4	5	11	9	8	18	15	2	21	0	0	0	11	11	13	9	9	10	0	0	0	8	12	0	0	0
20,0	5,0	29	28	6	11	9	7	4	1	15	12	4	27	0	0	1	14	9	7	6	8	13	0	0	0	2	19	0	0	0
27,3	10,1	2	15	9	9	6	5	3	4	21	18	0	9	0	0	2	15	10	10	7	2	1	0	0	0	1	1	3	0	0
15,6	5,0	0	7	11	7	15	8	5	4	20	16	0	1	13	2	2	7	14	11	6	0	0	0	0	5	0	0	30	19	8
117,7	19,3	0	11	10	8	7	5	7	5	16	21	0	0	3	0	3	11	10	16	14	0	0	0	0	4	0	0	30	19	1
33,0	8,3	0	5	10	3	8	10	9	12	20	16	0	0	17	4	8	6	6	12	9	0	0	0	0	5	2	0	31	28	14
75,4	19,8	0	6	8	10	10	8	8	5	12	26	0	0	10	3	3	4	12	14	10	0	0	0	0	6	2	0	31	25	5
36,4	15,2	0	4	13	7	6	7	5	6	12	30	0	0	4	0	10	6	7	8	6	0	0	0	0	2	4	0	29	11	0
52,8	21,2	0	3	7	7	12	4	7	10	18	25	0	2	0	0	0	18	7	18	6	0	0	0	0	1	6	0	16	4	0
20,6	4,8	2	4	17	22	19	3	1	1	5	18	0	3	0	0	0	22	3	17	6	1	1	0	0	0	8	0	1	0	0
48,3	20,1	1	2	9	11	17	10	5	8	15	16	4	17	0	0	2	14	5	15	6	7	2	0	0	0	1	8	0	0	0
496,4	21,2	61	116	105	107	126	88	74	68	181	230	17	104	47	9	39	137	102	155	92	35	39	0	0	23	49	58	169	109	28

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1958.

BYLNICE λ = 18°01′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 440 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	1,6	-2,2	-1,7	6,4	12.	-16,3	27.	6,4	12.	-16,5	27.	79	62	75	72	3,1	6,7	1,0	1,5	1,[illegible]
II.	-	-	-	0,3	4,0	0,8	1,5	13,0	13.	-9,7	23.	14,0	14.	-11,0	23.	80	67	74	74	4,0	8,2	1,2	1,8	1,[illegible]
III.	-	-	-	-3,7	2,3	-1,8	-1,2	9,5	28.	-12,1	14.	9,5	28.	-15,0	14.	77	60	75	71	3,1	7,8	0,9	1,7	1,[illegible]
IV.	-	-	-	3,7	10,4	5,3	6,2	17,4	27.	-5,5	2.	17,4	27.	-7,0	2.	75	47	70	64	4,5	7,0	0,9	1,4	0,[illegible]
V.	-	-	-	14,2	22,0	15,4	16,7	31,9	27.	1,5	5.	32,0	27.	-2,8	5.	72	45	66	61	8,8	5,5	1,2	2,2	1,[illegible]
VI.	-	-	-	14,1	20,3	14,8	16,0	28,2	3.	8,4	7.	28,6	3.	2,0	7.	72	51	70	64	8,7	6,8	1,2	1,6	0,[illegible]
VII.	-	-	-	16,9	23,8	17,3	18,8	31,6	16.	8,8	26.	32,6	16.	5,2	26.	78	53	77	69	11,3	5,5	1,1	1,3	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	15,4	22,7	16,4	17,7	30,3	7.	8,6	28.	31,2	2.	7,4	29.	82	58	83	74	11,4	6,3	0,8	1,0	0,[illegible]
IX.	-	-	-	10,7	20,3	13,1	14,4	28,9	7.	3,0	28.	29,0	7.	3,0	28.	82	54	80	72	8,8	5,6	0,4	1,2	0,[illegible]
X.	-	-	-	8,7	13,1	9,3	10,1	22,3	6.	-0,2	23.	22,5	6.	-1,2	23.	81	66	79	75	7,3	7,9	1,0	1,2	1,[illegible]
XI.	-	-	-	3,4	7,9	4,7	5,2	13,7	14.	-4,6	23.	14,2	14.	-5,0	23.	82	71	80	78	5,3	8,0	0,5	1,2	0,[illegible]
XII.	-	-	-	1,2	3,9	1,8	2,2	13,1	20.	-14,2	3.	13,4	24.	-15,2	4.	79	76	76	77	4,4	8,0	1,3	1,8	1,[illegible]
Rok Année	-	-	-	6,8	12,7	7,9	8,8	31,6	16. VII.	-16,3	27. I.	32,6	16. VII.	-16,5	27. I.	78	59	75	71	6,7	7,0	1,0	1,5	1,[illegible]

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 554 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-5,3	-0,3	-3,7	-3,3	3,4	13.	-15,4	22.	5,6	30.	-17,1	22.	89	79	91	86	3,5	6,8	1,9	2,7	2,[illegible]
II.	-	-	-	-1,2	2,4	-1,2	-0,3	12,1	14.	-7,1	28.	13,4	14.	-11,4	22.	93	82	92	89	4,2	7,3	1,8	2,4	1,[illegible]
III.	-	-	-	-4,4	0,5	-2,4	-2,2	8,2	29.	-13,3	1.	9,2	29.	-14,3	1.	91	74	89	85	3,4	8,0	1,8	2,7	1,[illegible]
IV.	-	-	-	2,1	7,0	4,1	4,3	13,8	4.	-5,3	2.	14,8	4.	-7,1	2.	88	72	85	82	5,1	6,2	1,9	2,9	1,[illegible]
V.	-	-	-	12,4	18,8	13,2	14,4	28,1	27.	4,2	4.	29,1	27.	-2,3	5.	79	56	74	70	8,8	5,9	1,9	3,1	1,[illegible]
VI.	-	-	-	12,9	18,2	13,4	14,5	27,1	3.	7,6	13.	27,6	3.	1,7	7.	75	56	76	69	8,5	7,3	2,0	3,2	2,[illegible]
VII.	-	-	-	15,6	21,4	15,5	17,0	29,1	16.	8,8	26.	30,1	16.	3,4	26.	80	57	83	73	10,7	4,9	1,3	1,9	0,[illegible]
VIII.	-	-	-	14,7	20,4	14,9	16,2	28,4	1.	6,6	28.	29,3	1.	4,1	28.	80	59	85	75	10,8	5,4	1,3	2,1	0,[illegible]
IX.	-	-	-	10,4	17,6	11,5	12,7	27,2	7.	2,9	28.	27,9	8.	2,1	29.	87	61	86	78	8,6	5,3	1,7	2,7	1,[illegible]
X.	-	-	-	7,1	10,1	7,8	8,2	19,3	1.	-2,4	23.	20,8	1.	-3,1	23.	92	80	90	87	7,4	8,3	1,6	2,7	2,[illegible]
XI.	-	-	-	2,9	4,7	3,2	3,5	10,2	12.	-2,8	3.	11,3	12.	-3,1	3.	94	88	93	92	5,5	9,3	1,3	2,6	1,[illegible]
XII.	-	-	-	-1,1	1,6	0,3	0,0	8,4	24.	-14,6	3.	8,7	24.	-15,4	4.	90	85	90	88	4,3	7,7	1,6	2,0	1,[illegible]
Rok Année	-	-	-	5,5	10,2	6,4	7,1	29,1	16. VII.	-15,4	22. I.	30,1	16. VII.	-17,1	22. I.	86	71	86	81	6,7	6,9	1,7	2,6	1,[illegible]

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR λ = 16°15′ E Gr, φ = 49°31′ N; H = 573 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-5,0	-0,7	-4,2	-3,5	3,5	13.	-13,6	22.	5,2	30.	-16,4	22.	90	76	88	85	3,2	6,5	1,8	2,2	1,[illegible]
II.	-	-	-	-1,1	2,0	-1,3	-0,5	13,0	14.	-9,1	28.	13,9	14.	-10,6	22.	91	79	88	86	4,1	7,3	2,2	2,6	1,[illegible]
III.	-	-	-	-4,8	-0,2	-3,1	-2,8	7,2	29.	-12,2	1.	9,3	29.	-14,0	1.	90	70	84	81	3,1	8,1	1,9	2,2	2,[illegible]
IV.	-	-	-	2,1	6,7	3,2	3,8	13,8	16.	-5,0	2.	16,6	16.	-7,6	2.	86	67	83	79	4,9	7,3	1,9	2,5	1,[illegible]
V.	-	-	-	12,4	18,4	13,1	14,2	27,5	11.	2,9	4.	27,6	11.	-2,0	5.	83	61	80	75	9,3	5,8	1,8	2,1	1,[illegible]
VI.	-	-	-	13,1	17,5	12,7	14,0	27,3	3.	6,9	6.	27,4	1.	1,3	7.	75	60	81	72	8,8	6,5	2,0	2,3	1,[illegible]
VII.	-	-	-	15,9	21,1	15,4	17,0	29,7	16.	9,6	24.	30,4	16.	4,5	26.	82	60	84	75	11,0	5,4	1,7	1,7	1,[illegible]
VIII.	-	-	-	14,4	20,4	14,7	16,1	27,7	1.	9,0	28.	28,4	1.	4,5	28.	87	62	88	79	10,9	5,5	1,3	1,7	1,[illegible]
IX.	-	-	-	10,6	16,9	11,2	12,5	27,1	7.	4,6	14.	27,4	7.	3,3	14.	87	62	86	78	8,5	5,3	1,6	1,6	1,[illegible]
X.	-	-	-	6,9	9,7	7,4	7,9	19,6	1.	-1,8	23.	20,1	1.	-3,0	23.	94	81	92	89	7,4	8,4	1,4	1,7	1,[illegible]
XI.	-	-	-	2,6	4,4	2,9	3,2	10,2	12.	-3,1	3.	10,5	5.	-4,2	3.	96	90	95	94	5,5	9,4	1,6	2,0	1,[illegible]
XII.	-	-	-	-1,2	1,5	-0,5	-0,3	8,1	24.	-14,2	3.	8,4	24.	-15,4	3.	90	84	90	88	4,2	8,1	1,4	1,5	1,[illegible]
Rok Année	-	-	-	5,5	9,8	6,0	6,8	29,7	16. VII.	- 14,2	3. XII.	30,4	16. VII.	-16,4	22. I.	88	71	87	82	6,7	7,0	1,7	2,0	1,[illegible]

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM λ = 17°41′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 328 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,6	0,8	-2,6	-2,0	6,9	12.	-15,2	27.	7,5	12.	-15,8	27.	87	78	87	84	3,5	6,5	1,8	2,5	1,[illegible]
II.	-	-	-	0,8	3,8	1,1	1,7	14,9	14.	-7,8	19.	15,0	14.	-9,8	20.	87	78	84	83	4,5	7,7	1,9	2,8	1,[illegible]
III.	-	-	-	-3,8	1,6	-2,2	-1,7	7,6	29.	-9,9	5.	8,0	28.	-11,9	5.	88	73	89	83	3,5	7,0	1,4	2,6	1,[illegible]
IV.	-	-	-	3,8	9,2	4,7	5,6	16,0	4.	-3,0	2.	17,0	4.	-4,6	2.	83	63	83	76	5,3	6,5	2,3	2,9	1,[illegible]
V.	-	-	-	14,9	21,5	15,2	16,7	31,4	27.	2,5	4.	31,6	27.	0,0	5.	79	60	79	73	10,7	4,7	2,7	3,6	1,[illegible]
VI.	-	-	-	14,2	19,8	14,1	15,5	27,9	3.	8,2	6.	28,8	3.	3,2	7.	80	62	81	74	9,9	6,4	2,8	3,5	1,[illegible]
VII.	-	-	-	17,7	23,6	16,9	18,8	32,0	16.	10,6	26.	32,5	16.	5,5	26.	79	60	81	73	12,1	4,6	2,3	3,1	1,[illegible]
VIII.	-	-	-	16,2	22,4	16,0	17,7	30,2	1.	9,6	29.	30,6	1.	6,8	29.	83	62	86	77	11,8	5,4	2,1	3,2	1,[illegible]
IX.	-	-	-	11,2	19,3	12,2	13,7	29,2	7.	5,3	28.	30,0	7.	3,0	29.	90	62	85	79	9,3	4,9	2,1	3,1	1,[illegible]
X.	-	-	-	8,2	12,5	8,5	9,4	22,0	6.	-0,2	23.	22,0	6.	-2,6	23.	90	76	88	85	7,7	6,7	1,2	2,7	1,[illegible]
XI.	-	-	-	3,8	6,4	3,8	4,5	16,0	12.	-2,0	29.	16,0	12.	-3,0	30.	86	79	87	84	5,4	8,4	1,5	2,1	1,[illegible]
XII.	-	-	-	1,9	4,7	3,0	3,1	14,0	20.	-8,8	8.	14,0	20.	-11,0	8.	76	69	74	73	4,4	6,4	2,1	2,8	1,[illegible]
Rok Année	-	-	-	7,1	12,1	7,6	8,6	32,0	16. VII.	-15,2	27. I.	32,5	16. VII.	-15,8	27. I.	84	68	84	79	7,4	6,3	2,0	2,9	1,[illegible]

[illegible] – 1. strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BYLNICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Jasno sans dégel	Mrazové de gelée	Letní dále	Tropické tropicaux	Jasné sereins	Zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,5	12,2	15	10	1	4	18	14	1	13	10	22	7	26	0	0	5	15	4	15	10	11	12	0	0	0	1	17	0	0	0
61,5	13,2	32	7	1	2	14	15	1	18	12	14	4	20	0	0	0	15	1	18	14	13	12	0	0	0	4	13	0	0	0
61,4	21,4	49	16	4	5	8	8	5	8	15	24	4	27	0	0	0	16	0	16	9	14	27	0	0	0	4	20	0	0	0
40,5	9,8	0	15	7	0	6	10	0	11	18	23	0	13	0	0	1	11	0	12	7	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0
27,2	7,4	0	3	5	10	15	13	4	27	11	5	0	1	13	3	3	4	0	11	7	0	0	0	0	6	0	0	28	20	9
112,1	24,3	0	10	7	3	8	14	3	17	14	14	0	0	4	0	3	13	0	17	13	0	0	0	0	1	0	0	30	21	1
99,2	18,4	0	5	6	7	7	10	3	29	10	16	0	0	19	3	3	7	0	13	10	0	0	0	0	6	1	0	31	27	11
136,5	36,7	0	7	2	2	11	7	3	16	12	33	0	0	8	2	0	7	0	16	12	0	0	0	0	6	6	0	31	25	6
46,5	13,0	0	9	5	4	9	6	5	13	2	40	0	0	7	0	2	6	0	16	8	0	0	0	0	1	10	0	29	13	0
98,3	28,7	0	5	2	5	17	12	3	26	9	14	0	2	0	0	2	18	0	17	12	0	0	0	0	1	7	0	16	8	0
46,8	14,2	2	1	5	2	20	12	6	7	4	33	0	11	0	0	2	18	0	14	9	2	1	0	0	0	8	0	2	0	0
50,3	14,2	9	0	1	1	41	15	3	8	3	21	4	17	0	0	1	18	1	19	13	8	12	0	0	0	5	8	4	0	0
816,8	36,7	107	88	43	45	174	136	37	193	120	259	19	117	51	8	22	148	6	184	124	50	64	0	0	21	46	59	175	114	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

65,1	12,9	49	15	7	4	12	7	6	19	15	8	9	30	0	0	5	16	2	12	10	10	29	0	0	0	4	21	0	0	0
58,9	7,8	48	4	1	2	8	4	3	32	20	10	5	22	0	0	1	10	0	19	12	14	23	0	0	0	6	18	0	0	0
40,0	10,5	32	13	7	7	9	7	7	19	20	4	8	29	0	0	0	19	0	15	8	12	29	0	0	0	4	25	0	0	0
32,5	7,8	1	6	16	11	10	3	6	19	18	1	0	18	0	0	6	9	1	11	7	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0
38,1	7,8	0	3	9	8	12	2	12	20	21	6	0	1	8	0	4	6	1	12	10	0	0	0	0	2	0	0	28	15	3
111,0	28,4	0	11	8	8	6	6	7	22	20	2	0	0	3	0	2	11	1	20	15	0	0	0	0	3	1	0	29	15	1
49,5	16,3	0	2	1	6	6	8	12	28	7	23	0	0	11	1	4	3	0	11	7	0	0	0	0	6	0	0	31	24	6
90,9	29,3	0	1	4	10	5	9	11	26	9	18	0	0	3	0	3	2	0	15	11	0	0	0	0	2	0	0	31	22	3
67,9	19,8	0	6	13	6	8	10	17	13	9	8	0	0	4	0	9	9	0	11	7	0	0	0	0	1	2	0	25	5	0
68,2	22,1	0	4	0	4	12	9	10	24	23	7	0	4	0	0	1	18	1	10	9	1	0	0	0	2	5	0	12	1	0
27,8	6,4	1	6	15	15	27	8	5	6	5	3	0	10	0	0	0	25	0	16	8	2	1	0	0	0	13	5	0	0	0
54,4	15,3	29	9	3	5	14	14	10	21	12	5	5	24	0	0	2	18	0	13	12	10	22	0	0	0	8	14	0	0	0
724,3	29,3	160	80	84	86	129	87	106	249	179	95	27	138	29	1	37	146	6	165	116	53	105	0	0	16	44	85	156	82	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR

48,0	10,0	53	12	11	3	11	8	8	12	12	16	9	29	0	0	8	17	0	14	8	13	30	0	0	0	7	23	0	0	0
47,0	8,0	51	7	3	2	8	10	8	24	16	6	9	22	0	0	0	12	0	17	12	13	21	0	0	0	18	17	0	0	0
21,3	4,0	36	20	10	3	9	10	5	13	20	3	14	29	0	0	0	20	0	15	8	12	27	0	0	0	14	25	0	0	0
26,4	7,0	1	16	15	5	9	4	3	9	22	7	1	15	0	0	1	11	0	14	8	6	1	0	0	0	8	6	0	0	0
34,5	8,2	0	5	8	8	14	8	5	16	19	10	0	1	7	0	2	4	1	13	8	0	0	0	0	4	2	0	28	14	5
104,9	31,9	0	15	14	8	10	9	5	10	13	6	0	0	4	0	3	11	1	19	13	0	0	0	0	4	2	0	28	12	1
74,1	14,9	0	10	11	4	9	10	11	23	9	6	0	0	9	1	2	6	2	12	8	0	0	0	0	7	1	0	31	23	5
90,8	27,6	0	4	18	6	5	7	12	19	9	13	0	0	4	0	0	3	2	17	11	0	0	0	0	3	4	0	31	21	2
63,6	17,4	0	9	23	6	7	11	3	13	4	14	0	0	4	0	7	7	0	14	8	0	0	0	0	1	4	0	24	6	0
68,9	18,3	0	5	5	4	10	12	7	19	17	14	0	4	0	0	0	20	0	18	11	2	1	0	0	2	16	0	12	1	0
20,3	5,0	1	5	19	8	24	15	2	5	3	9	2	11	0	0	0	27	0	16	6	1	1	0	0	0	21	6	0	0	0
51,3	13,4	30	4	4	2	15	20	9	15	8	16	6	25	0	0	1	18	0	17	10	11	23	0	0	0	18	13	0	0	0
651,1	31,9	172	112	141	59	131	124	78	178	152	120	41	136	28	1	24	156	6	186	111	58	104	0	0	21	115	90	154	77	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

43,3	6,6	17	3	12	6	6	5	22	3	2	34	6	23	0	0	6	16	1	18	13	13	15	0	0	0	4	19	0	0	0
43,9	11,3	36	0	8	0	3	3	24	10	10	26	1	20	0	0	0	14	1	15	12	11	11	0	0	0	3	13	1	0	0
58,6	19,9	66	5	28	2	3	0	13	3	3	36	5	27	0	0	2	16	1	13	11	13	26	0	0	0	4	22	0	0	0
40,9	9,7	3	4	32	7	4	3	10	8	1	21	0	13	0	0	3	10	0	11	8	4	1	0	0	0	1	1	2	0	0
45,4	10,0	0	2	9	7	10	3	20	9	7	26	0	0	13	2	8	5	4	11	8	0	0	0	0	7	0	0	29	17	9
109,4	22,5	0	4	21	6	13	3	11	7	5	20	0	0	4	0	4	11	1	19	15	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
102,3	36,8	0	1	10	0	9	3	15	6	18	31	0	0	20	5	8	5	3	9	9	0	0	0	1	6	0	0	31	26	12
91,0	37,5	0	2	14	2	4	8	17	12	8	26	0	0	8	2	4	6	2	14	11	0	0	0	0	4	1	0	31	25	5
59,3	16,5	0	3	19	15	4	2	6	8	9	34	0	0	4	1	7	9	0	10	8	0	0	0	1	1	2	0	28	10	0
87,7	19,2	0	0	2	2	13	1	19	9	10	37	0	1	0	0	2	12	3	17	14	0	0	0	1	2	5	0	13	5	0
29,6	8,3	2	0	23	4	11	0	4	5	3	40	0	8	0	0	0	19	0	13	6	2	1	0	0	0	19	0	1	0	0
61,5	32,5	5	2	3	2	11	8	21	13	5	28	2	14	0	0	2	11	4	9	7	6	7	0	0	0	3	8	3	0	0
772,9	37,5	129	26	181	43	91	39	182	93	81	359	14	106	49	10	46	134	20	159	122	49	61	0	3	23	42	63	169	102	27

Hlavní přehledy — levá strana — VII. 1962 — Ja.

1958.

BISTŘIČKA, přehrada λ = 18°02′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 388 m G_c = - (nezapočten / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	0,0	-3,5	-3,0	6,1	12.	-18,0	27.	6,2	12.	-18,8	26.	82	67	79	76	2,8	6,4	1,9	2,2	2
II.	-	-	-	0,1	3,0	-0,1	0,7	13,6	14.	-12,8	21.	14,0	14.	-14,2	22.	87	81	86	85	4,3	7,8	1,8	2,5	2
III.	-	-	-	-5,7	0,1	-3,3	-3,1	7,0	28.	-14,4	10.	7,3	28.	-15,4	10.	87	79	90	85	3,3	8,0	1,7	2,3	2
IV.	-	-	-	1,9	7,5	3,4	4,0	14,6	27.	-8,0	2.	14,6	27.	-10,8	2.	86	64	88	79	4,9	7,0	1,3	2,4	2
V.	-	-	-	12,7	20,1	13,9	15,2	28,8	27.	2,2	4.	30,0	27.	-2,2	5.	82	54	79	72	9,3	5,1	1,4	2,6	2
VI.	-	-	-	12,3	8,0	13,5	14,3	24,8	3.	8,5	6.	25,4	3.	1,0	7.	83	61	82	75	9,2	6,3	1,7	2,0	2
VII.	-	-	-	15,5	21,9	16,4	17,6	30,8	16.	9,1	26.	31,0	16.	6,2	20.	86	60	84	77	11,5	5,3	1,2	1,9	1
VIII.	-	-	-	14,2	20,8	15,4	16,4	29,2	2.	8,0	29.	29,8	2.	6,8	5.	90	68	92	83	11,7	4,9	0,9	1,9	1
IX.	-	-	-	10,1	17,6	11,8	12,8	26,8	7.	5,4	15.	27,0	9.	2,6	29.	93	66	90	83	9,2	5,0	0,8	1,7	1
X.	-	-	-	7,6	11,5	8,2	8,9	21,0	1.	0,4	23.	21,8	12.	0,0	23.	91	77	90	86	7,6	7,3	1,1	1,5	1
XI.	-	-	-	2,7	5,9	3,4	3,8	14,1	12.	-1,6	28.	15,0	12.	-2,8	29.	95	84	94	91	5,6	8,4	1,2	1,3	1
XII.	-	-	-	0,5	3,3	1,4	1,7	12,8	20.	-14,2	4.	13,2	21.	-14,5	4.	87	82	88	86	4,6	6,4	1,6	1,8	1
Rok Année	-	-	-	5,6	10,8	6,7	7,4	30,8	16. VII.	-18,0	27. I.	31,0	16. VII.	-18,8	26. I.	87	70	87	81	7,0	6,5	1,4	2,0	1

BZENEC λ = 17°16′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 204 m G_c = - (nezapočten / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,2	2,0	-1,7	-1,1	6,2	1.	-13,4	30.	7,6	1.	-13,8	28.	86	68	85	80	3,6	6,6	1,4	1,7	1
II.	-	-	-	0,5	4,6	1,0	1,8	13,8	13.	-9,8	23.	15,2	14.	-10,5	23.	90	74	86	83	4,6	7,7	1,4	1,8	1
III.	-	-	-	-2,5	2,6	-1,6	-0,8	10,1	28.	-9,2	17.	10,9	28.	-13,0	17.	88	66	83	79	3,6	7,0	1,5	1,9	1
IV.	-	-	-	4,9	10,4	5,4	6,5	17,6	4.	-1,9	11.	19,4	4.	-4,5	11.	78	54	78	70	5,2	7,0	1,6	1,7	1
V.	-	-	-	15,9	23,0	15,9	17,7	32,0	27.	3,7	5.	33,0	27.	-0,8	5.	72	44	69	62	9,5	5,2	1,4	2,3	1
VI.	-	-	-	15,3	20,4	15,7	16,8	27,4	3.	9,2	27.	30,0	3.	3,5	8.	75	57	73	68	9,7	6,8	1,3	1,9	1
VII.	-	-	-	18,3	24,6	17,8	19,6	32,6	16.	11,6	25.	33,8	16.	6,1	26.	83	58	84	79	13,0	4,9	1,1	1,6	0
VIII.	-	-	-	16,8	23,3	17,1	18,6	31,1	2.	10,4	29.	32,5	2.	7,0	28.	83	64	89	78	12,7	5,6	1,2	1,6	0
IX.	-	-	-	12,3	20,5	13,2	14,8	29,0	7.	7,2	28.	30,9	7.	4,0	5.	87	56	85	76	9,5	5,1	1,2	1,5	0
X.	-	-	-	8,6	13,2	9,0	10,0	22,5	1.	-1,4	23.	23,0	1.	-2,5	21.	91	74	88	84	8,0	7,2	1,2	1,3	0
XI.	-	-	-	4,2	7,0	4,5	5,0	14,2	12.	-2,1	23.	15,0	12.	-3,1	23.	93	85	94	91	6,0	8,4	1,4	1,3	0
XII.	-	-	-	0,4	4,3	1,4	1,9	12,3	21.	-10,8	4.	14,5	21.	-11,5	4.	93	81	93	89	4,9	7,1	1,3	1,6	1
Rok Année	-	-	-	7,6	13,0	8,1	9,2	32,6	16. VII.	-13,4	30. I.	33,8	16. VII.	-13,8	28. I.	85	65	84	78	7,5	6,5	1,3	1,7	1

ČÁSLAV λ = 15°24′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 251 m G_c = - (nezapočten / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,5	0,9	-3,1	-2,2	5,9	1.	-16,7	26.	6,0	1.	-16,7	26.	86	74	84	81	3,5	6,8	2,1	2,6	2
II.	-	-	-	1,3	5,0	1,2	2,2	17,2	14.	-14,5	28.	19,0	14.	-14,8	28.	81	68	82	77	4,4	7,8	2,8	2,7	2
III.	-	-	-	-3,0	2,4	-1,0	-0,6	10,3	29.	-16,9	1.	10,3	29.	-18,0	1.	86	64	83	77	3,5	7,4	1,8	2,4	1
IV.	-	-	-	3,4	9,2	4,3	5,3	16,0	16.	-4,7	2.	16,8	16.	-7,1	2.	86	62	82	77	5,2	7,1	1,6	2,4	1
V.	-	-	-	13,9	20,2	13,9	15,5	29,8	27.	3,5	4.	30,0	27.	0,3	5.	79	56	82	73	9,9	6,7	2,1	2,7	1
VI.	-	-	-	14,3	20,2	14,4	15,9	29,6	18.	10,6	7.	29,8	18.	2,4	7.	79	56	80	72	9,7	6,8	1,6	2,4	1
VII.	-	-	-	17,0	22,6	16,4	18,1	31,0	16.	10,2	25.	31,1	16.	4,8	26.	83	60	85	76	11,9	5,9	1,5	2,4	1
VIII.	-	-	-	15,7	22,8	15,6	17,6	29,2	19.	9,7	28	29,7	21.	5,2	28.	87	60	88	78	11,8	5,1	1,2	1,9	1
IX.	-	-	-	11,4	19,9	12,1	13,9	30,9	7.	5,3	28.	31,0	7.	0,0	29.	90	64	90	81	9,8	5,1	1,4	2,1	1
X.	-	-	-	8,4	12,5	8,5	9,5	23,0	1.	-1,7	23.	23,1	1.	-2,1	23.	91	76	90	86	8,0	7,7	1,5	1,9	1
XI.	-	-	-	4,4	6,7	5,0	5,2	13,0	12.	0,7	6.	15,0	13.	-2,8	3.	91	82	87	87	5,9	9,4	1,1	1,6	1
XII.	-	-	-	0,8	4,4	1,6	2,1	10,6	18.	-9,3	4.	11,8	17.	-11,1	4.	88	78	88	85	4,7	7,8	1,7	2,3	1
Rok Année	-	-	-	7,0	12,2	7,4	8,5	31,0	16. VII.	-16,9	1. III.	31,1	16. VII.	-18,0	1. III.	86	67	85	79	7,4	6,9	1,7	2,2	1

ČÁSLAV, FILIPOV λ = 15°25′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 259 m G_c = - (nezapočten / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,8	0,6	-2,4	-1,7	5,4	1.	-13,8	26.	6,0	1.	-13,8	26.	90	88	90	89	3,9	6,2	1,7	1,9	1
II.	-	-	-	1,5	4,6	1,5	2,3	17,6	14.	-9,6	28.	18,7	14.	-9,6	28.	88	77	88	84	4,8	6,7	1,6	1,8	1
III.	-	-	-	-2,7	2,0	-1,0	-0,7	9,6	29.	-12,8	1.	10,2	29.	-12,8	1.	90	74	90	85	3,8	6,7	1,6	1,8	1
IV.	-	-	-	3,4	8,9	4,5	5,3	16,2	16.	-4,8	2.	17,0	16.	-5,8	2.	88	61	82	77	5,2	5,8	1,2	1,8	1
V.	-	-	-	13,7	19,9	14,2	15,5	29,4	27.	4,0	4.	30,2	27.	1,0	5.	82	57	81	73	9,9	5,3	1,3	1,8	1
VI.	-	-	-	14,0	19,5	14,3	15,6	27,4	16.	9,6	7.	28,6	18.	3,5	7.	85	66	84	79	10,5	5,6	1,2	1,8	1
VII.	-	-	-	16,5	22,2	16,8	18,1	30,9	16.	10,6	25.	32,0	13.	6,2	26.	84	64	84	77	12,1	5,2	1,2	1,7	1
VIII.	-	-	-	15,5	22,3	16,2	17,5	29,0	1.	9,2	31.	29,0	1.	6,8	28.	87	61	85	78	11,7	4,8	1,0	1,4	1
IX.	-	-	-	11,5	19,4	12,8	14,1	29,8	7.	4,4	28.	30,0	7.	3,0	28.	89	61	86	79	9,5	4,7	1,1	1,9	1
X.	-	-	-	8,6	12,1	8,7	9,5	22,5	1.	0,2	23.	23,2	1.	-0,3	23.	90	79	92	87	8,0	6,8	1,4	1,5	1
XI.	-	-	-	4,3	6,7	5,2	5,3	13,0	12.	0,6	3.	13,4	13.	-0,6	3.	91	82	87	87	5,9	8,3	1,1	1,5	1
XII.	-	-	-	0,9	4,4	1,7	2,2	10,9	17.	-9,8	4.	11,0	17.	-9,8	4.	90	82	89	87	4,8	6,8	1,6	2,0	1
Rok Année	-	-	-	7,0	11,9	7,7	8,6	30,9	16. VII.	-13,8	26. I.	32,0	13. VII.	-13,8	26. I.	88	71	86	82	7,5	6,1	1,3	1,7	1

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m — BYSTŘIČKA, přehrada

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: bouřkové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,3	15,6	34	40	9	1	4	30	3	2	0	4	13	25	0	0	8	17	1	19	14	15	31	0	0	0	1	21	0	0	0
44,1	8,2	51	19	3	0	3	35	13	4	0	7	9	21	0	0	0	14	1	17	12	12	17	0	0	0	3	15	0	0	0
58,1	10,4	71	48	9	1	6	11	3	2	3	10	11	27	0	0	1	19	4	18	13	16	31	0	0	0	4	25	0	0	0
50,4	11,3	3	40	5	0	3	13	9	4	4	12	1	14	0	0	4	15	0	17	8	5	5	0	0	0	1	3	0	0	0
56,3	16,2	0	30	6	3	3	25	14	3	5	4	0	1	8	1	7	4	0	13	6	0	0	0	1	5	0	0	26	15	7
152,5	47,8	0	38	1	1	2	23	10	0	7	8	0	0	1	0	5	14	0	19	14	0	0	0	0	2	1	0	29	12	0
93,9	28,3	0	33	1	1	1	25	12	5	7	8	0	0	13	1	5	7	0	11	9	0	0	0	0	5	1	0	31	23	6
106,6	44,0	0	27	4	3	7	18	12	2	10	10	0	0	7	0	4	4	0	17	13	0	0	0	0	6	6	0	31	25	3
50,0	13,9	0	38	3	1	2	18	7	0	5	16	0	0	4	0	9	7	0	12	10	0	0	0	0	1	12	0	27	6	0
110,6	28,6	0	25	4	1	5	26	11	2	0	19	0	0	0	0	4	17	1	19	14	1	0	0	0	0	6	0	13	2	0
32,4	9,5	2	48	5	1	1	15	8	0	1	11	0	9	0	0	0	21	0	13	6	2	0	0	0	0	14	0	0	0	0
75,1	24,0	31	18	0	0	10	28	21	1	0	15	6	21	0	0	3	13	2	16	13	11	15	0	0	0	5	9	3	0	0
865,6	47,8	192	404	50	13	47	267	123	25	42	124	40	118	33	2	50	152	9	191	132	62	99	0	1	19	54	72	160	83	16

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m — BZENEC

24,1	8,0	0	6	8	17	11	7	9	17	16	2	4	22	0	0	5	12	0	7	6	2	0	0	0	0	11	16	0	0	0
22,0	4,5	22	9	3	4	7	2	12	28	15	4	1	22	0	0	0	14	0	11	8	8	8	0	0	0	6	12	0	0	0
43,2	17,1	42	15	16	7	10	6	7	13	12	7	3	25	0	0	1	13	0	10	8	8	20	0	0	0	7	19	0	0	0
29,5	7,6	0	22	18	8	14	3	16	9	7	3	0	10	0	0	1	10	0	10	7	2	0	0	0	2	2	1	5	0	0
7,4	5,8	0	9	9	12	14	6	8	13	11	11	0	1	5	7	2	3	1	5	2	0	0	0	0	3	0	0	29	20	10
75,4	15,9	0	17	18	12	11	1	11	9	8	3	0	0	8	1	3	11	0	13	13	0	0	0	0	1	0	0	30	19	3
94,0	33,1	0	9	11	11	13	6	8	19	10	6	0	0	21	5	5	3	1	10	10	0	0	0	0	8	0	0	31	27	14
76,4	34,2	0	5	13	10	10	8	14	12	8	13	0	0	14	3	3	5	0	9	8	0	0	0	0	4	2	0	31	30	8
34,4	13,5	0	10	10	9	9	4	19	10	9	10	0	0	7	1	7	7	0	10	7	0	0	0	1	0	5	0	30	13	0
61,1	19,2	0	3	3	12	15	5	11	21	13	10	0	3	0	0	2	12	0	13	10	0	0	0	0	0	5	0	14	6	0
21,4	5,0	0	8	17	21	20	4	5	4	5	6	0	2	0	0	1	21	0	12	6	1	0	0	0	0	10	0	3	0	0
45,5	16,8	0	5	3	14	25	6	8	17	9	6	2	17	0	0	2	12	0	11	6	3	0	0	0	0	10	9	0	0	0
536,5	34,2	63	118	129	137	159	58	118	172	123	81	10	102	65	17	32	123	2	121	91	24	28	0	1	18	58	57	175	115	35

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,2 m h_r = 1,0 m — ČÁSLAV

40,0	10,4	7	2	2	3	14	22	21	7	15	7	6	21	0	0	7	19	5	15	11	9	15	0	0	0	7	16	0	0	0
42,1	12,3	20	2	0	0	9	23	14	15	19	2	2	18	0	0	1	15	1	18	12	12	12	0	1	0	4	10	2	0	0
23,7	4,7	21	6	12	4	14	8	15	6	23	5	2	28	0	0	1	13	0	11	7	9	13	0	0	0	4	20	0	0	0
54,1	11,7	13	14	7	5	8	9	12	14	16	5	0	13	0	0	3	11	0	15	9	6	2	0	0	0	5	1	3	0	0
89,7	20,0	0	7	3	5	10	15	15	18	15	5	0	0	9	2	4	10	1	15	12	0	0	0	1	11	0	0	28	15	3
68,8	16,7	0	8	6	8	14	10	8	9	17	10	0	0	3	0	5	11	1	16	13	0	0	0	0	6	0	0	30	21	2
125,3	29,8	0	6	2	6	11	16	9	13	16	14	0	0	15	3	6	8	1	15	12	0	0	0	0	10	0	0	31	28	10
50,8	10,2	0	8	6	4	11	15	17	5	9	18	0	0	10	0	5	5	1	16	10	0	0	0	0	9	0	0	31	27	4
69,1	16,6	0	8	4	8	18	13	8	7	11	13	0	0	5	1	10	10	0	14	12	0	0	0	1	4	2	0	29	9	0
62,9	14,9	0	5	1	1	13	14	7	8	23	21	0	2	0	0	2	19	2	18	14	0	0	0	0	1	6	0	13	3	0
12,1	6,4	0	7	5	8	25	12	8	1	8	16	0	2	0	0	0	25	0	10	3	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0
46,0	14,0	0	4	0	4	23	26	10	13	8	5	2	13	0	0	2	15	0	14	6	4	0	0	0	0	5	6	0	0	0
684,6	29,8	61	77	48	56	170	183	144	116	160	121	12	97	42	6	46	161	12	177	121	40	42	0	3	41	42	53	169	103	19

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m — ČÁSLAV, FILIPOV

35,5	10,9	10	14	1	2	20	10	16	20	10	0	8	20	0	0	2	7	0	12	7	5	16	0	0	0	1	16	0	0	0
37,7	11,6	19	1	1	1	8	9	11	37	15	1	1	16	0	0	0	6	0	18	8	12	10	0	0	0	2	10	2	0	0
22,6	4,7	22	17	6	11	14	3	14	14	14	0	4	26	0	0	0	6	0	10	7	8	11	0	0	0	2	21	0	0	0
49,3	8,2	30	19	8	9	7	11	8	13	14	1	0	8	0	0	1	3	0	16	9	7	1	0	0	0	0	1	2	0	0
93,6	19,1	0	11	3	5	17	10	7	22	18	0	0	0	7	1	2	1	0	16	12	0	0	0	0	7	0	0	28	16	3
81,9	22,4	0	10	7	13	17	8	6	15	14	0	0	0	4	0	2	6	0	17	13	0	0	0	0	6	0	0	30	19	0
130,4	34,9	0	11	2	8	13	7	11	27	11	3	0	0	16	3	2	3	0	16	12	0	0	0	0	9	0	0	31	26	10
60,0	11,2	0	8	3	12	15	10	21	12	5	7	0	0	8	0	4	2	1	16	11	0	0	0	0	7	0	0	31	27	5
69,8	12,8	0	8	4	9	16	20	7	14	7	5	0	0	5	1	10	3	0	13	13	0	0	0	0	3	0	0	29	9	0
63,6	17,7	0	9	0	2	23	9	3	22	22	3	0	1	0	0	0	11	0	17	11	1	0	0	0	1	0	0	13	3	0
13,6	7,3	0	8	11	12	36	10	2	2	7	2	0	1	0	0	0	21	0	11	3	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0
44,1	12,8	1	3	0	2	23	20	18	22	11	0	1	13	0	0	2	10	0	14	6	4	1	0	0	0	0	6	0	0	0
702,1	34,9	62	119	46	86	209	127	128	220	148	22	14	87	40	5	25	79	1	176	112	38	39	0	0	33	6	54	169	100	18

Hlavní překlady - první vlnka - VII. 1962 - ...k. 16.

1958.

CECHTICE λ = 15°03′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 480 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-0,3	-0,9	-2,4	4,6	1.	-12,0	26.	5,0	7.	-14,5	28.	85	74	84	81	3,3	6,7	2,5	3,1	2,6
II.	-	-	-	-0,4	3,6	0,3	1,2	16,5	14.	-10,3	28.	16,6	14.	-10,3	28.	83	70	80	78	4,1	7,3	3,5	3,5	2,9
III.	-	-	-	-4,3	1,0	-2,4	-2,0	11,1	29.	-13,0	1.	11,5	29.	-13,0	1.	90	66	84	80	3,3	7,2	2,2	2,8	2,1
IV.	-	-	-	2,7	7,5	3,7	4,4	14,0	25.	-5,0	2.	15,0	25.	-7,3	2.	86	65	81	77	4,9	6,9	2,5	3,1	1,7
V.	-	-	-	12,8	18,9	13,4	14,6	28,0	27.	4,0	4.	28,5	27.	0,2	5.	81	58	80	73	9,3	5,9	2,5	3,2	1,8
VI.	-	-	-	12,9	18,3	13,3	14,5	26,7	18.	9,2	6.	27,0	18.	5,5	7.	82	62	81	75	9,2	6,3	2,4	3,3	1,7
VII.	-	-	-	15,6	20,8	15,9	17,1	29,0	13.	10,0	26.	29,7	16.	5,3	26.	86	67	84	79	11,6	5,6	2,2	2,9	1,6
VIII.	-	-	-	14,9	20,5	15,5	16,6	28,6	1.	9,0	28.	28,6	1.	6,3	28.	87	66	85	79	11,4	5,3	1,6	2,7	1,6
IX.	-	-	-	10,6	17,7	12,4	13,3	27,5	7.	2,5	28.	27,6	7.	2,4	28.	89	65	83	79	9,1	5,0	1,6	2,9	1,5
X.	-	-	-	7,5	11,0	8,0	8,6	21,8	1.	-0,9	23.	22,3	1.	-1,5	23.	90	80	89	86	7,5	7,7	2,3	2,6	2,0
XI.	-	-	-	3,6	5,2	3,9	4,1	10,4	12.	-1,0	30.	11,5	13.	-1,6	3.	92	87	91	90	5,7	9,1	1,9	2,6	1,9
XII.	-	-	-	-0,1	3,2	0,6	1,1	9,1	17.	-11,2	4.	10,0	22.	-12,6	4.	88	78	87	84	4,4	7,3	2,4	2,9	2,2
Rok Année	-	-	-	6,1	10,6	6,8	7,6	29,0	13. VII.	-13,0	1. III.	29,7	16. VII.	-14,5	28. I.	87	70	84	80	8,0	6,7	2,3	3,0	2,0

ČERVENÁ λ = 17°32′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 700 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-2,7	-4,4	-4,0	4,2	30.	-12,6	4.	4,8	30.	-13,1	5.	84	84	86	85	3,1	7,3	2,9	2,9	2,8
II.	-	-	-	-2,1	-0,4	-1,6	-1,4	8,3	14.	-10,0	28.	9,1	14.	-11,1	28.	89	86	87	87	3,8	8,0	3,4	3,4	3,6
III.	-	-	-	-5,8	-3,0	-5,0	-4,7	2,9	26.	-12,5	22.	3,3	29.	-14,4	22.	88	87	89	88	3,0	8,0	2,9	2,8	2,4
IV.	-	-	-	0,6	4,3	1,7	2,1	11,0	4.	-7,0	2.	11,5	4.	-7,4	1.	84	72	85	80	4,3	7,5	2,4	2,7	1,9
V.	-	-	-	11,5	16,9	13,3	13,7	26,1	27.	1,4	4.	27,6	27.	-0,7	5.	78	54	69	67	7,8	6,5	2,7	2,9	2,2
VI.	-	-	-	11,5	15,0	12,0	12,6	21,9	18.	5,5	7.	21,9	18.	0,7	7.	75	64	76	72	7,8	6,9	2,2	2,1	2,0
VII.	-	-	-	15,2	19,3	15,5	16,4	27,6	16.	2,1	24.	28,0	14.	6,7	24.	75	58	74	69	9,6	5,9	1,7	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	17,8	14,1	15,0	25,9	1.	9,1	28.	26,9	1.	6,7	27.	80	62	79	74	9,4	6,4	2,3	2,5	1,6
IX.	-	-	-	10,2	14,7	11,2	11,9	24,7	7.	4,9	28.	24,9	7.	3,1	28.	84	65	79	76	7,8	5,8	2,8	2,8	2,4
X.	-	-	-	6,2	8,6	6,6	7,0	18,4	1.	-1,0	23.	18,9	1.	-2,2	23.	91	80	89	87	6,8	8,5	3,0	3,0	2,4
XI.	-	-	-	1,4	2,8	1,7	1,9	11,6	12.	-4,0	30.	11,8	12.	-4,1	30.	94	90	95	93	5,0	8,9	2,9	2,8	2,3
XII.	-	-	-	-1,3	0,2	-0,8	-0,7	9,0	22.	-9,0	5.	9,2	33.	-12,3	3.	92	86	90	89	4,0	7,8	3,4	3,6	3,2
Rok Année	-	-	-	4,7	7,8	5,4	5,8	27,6	16. VII.	-12,6	4. I.	28,0	16. VII.	-14,4	22. III.	84	74	83	80	6,0	7,3	2,7	2,8	2,4

ČERVENÝ KOSTELEC λ = 16°06′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 410 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,6	-0,5	-4,7	-3,9	3,8	15.	-18,3	26.	4,0	15.	-18,6	26.	87	78	87	84	3,2	6,5	1,4	2,9	1,5
II.	-	-	-	-1,2	2,2	-1,4	-0,5	10,1	14.	-10,6	22.	10,5	10.	-13,1	23.	91	78	89	86	4,0	8,0	2,0	3,6	2,0
III.	-	-	-	-3,8	0,6	-2,9	-2,3	7,0	29.	-10,5	1.	7,3	29.	-14,1	1.	84	68	84	79	3,2	7,1	1,6	3,3	2,2
IV.	-	-	-	2,5	7,5	2,9	4,0	14,4	16.	-4,5	1.	14,8	16.	-8,5	2.	82	62	82	75	4,7	6,9	2,5	3,7	2,2
V.	-	-	-	12,7	18,5	12,4	14,0	27,7	27.	2,6	4.	28,0	27.	-2,6	5.	82	58	84	75	9,3	6,3	1,9	3,4	1,4
VI.	-	-	-	13,7	18,8	13,0	14,6	25,5	3.	7,9	6.	26,1	3.	2,3	7.	76	57	81	71	9,1	6,1	1,8	3,5	1,1
VII.	-	-	-	16,6	22,4	15,2	17,4	30,4	16.	8,1	25.	30,6	16.	2,4	26.	81	55	87	74	11,2	5,5	1,4	3,4	1,2
VIII.	-	-	-	14,8	20,7	14,4	16,1	27,5	19.	8,5	28.	27,8	1.	4,4	28.	89	65	91	82	11,3	5,7	0,6	2,9	1,0
IX.	-	-	-	10,9	17,7	11,0	12,7	27,4	7.	3,7	29.	27,7	7.	-0,6	29.	92	64	91	82	9,1	4,9	0,9	3,2	1,1
X.	-	-	-	7,4	11,0	7,2	8,2	20,5	1.	-0,2	23.	20,6	1.	-3,5	23.	96	79	94	90	7,6	7,9	1,0	3,0	1,6
XI.	-	-	-	3,4	5,8	3,3	4,0	12,8	12.	-1,3	3.	13,0	12.	-2,6	22.	92	81	91	88	5,5	8,7	1,2	3,0	1,1
XII.	-	-	-	-1,0	2,6	0,0	0,4	10,1	21.	-13,9	3.	10,5	21.	-14,1	3.	92	81	89	87	4,4	7,5	1,3	2,7	1,2
Rok Année	-	-	-	5,9	10,6	5,9	7,1	30,4	16. VII.	-18,3	26. I.	30,6	16. VII.	-18,6	26. I.	87	69	88	81	6,9	6,8	1,5	3,2	1,4

ČESKÁ LÍPA λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 285 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,5	-0,4	-2,4	-2,2	5,1	1.	-14,1	4.	4,7	1.	-16,4	4.	-	-	-	-	-	7,3	4,0	4,1	4,6
II.	-	-	-	0,4	3,5	0,4	1,2	12,3	15.	-8,2	28.	12,8	10.	-9,8	28.	-	-	-	-	-	8,9	4,0	4,0	3,9
III.	-	-	-	-3,2	1,3	-2,2	-1,6	6,8	29.	-15,6	1.	7,9	29.	-17,6	1.	-	-	-	-	-	7,9	3,8	3,6	3,7
IV.	-	-	-	2,0	8,2	3,5	4,3	14,7	25.	-5,3	2.	15,3	15.	-9,2	2.	93	89	92	91	6,0	7,7	3,5	3,6	3,5
V.	-	-	-	10,9	18,6	12,7	13,7	27,6	25.	0,6	5.	29,1	25.	-3,4	5.	88	73	86	82	10,0	7,1	2,5	3,2	2,3
VI.	-	-	-	11,1	18,5	13,6	14,2	24,6	17.	5,4	7.	26,2	2.	1,9	7.	91	73	83	82	10,0	7,1	2,4	2,3	2,5
VII.	-	-	-	13,9	21,9	16,4	17,1	29,8	16.	9,8	26.	30,7	16.	3,2	26.	89	66	79	77	11,3	6,2	2,2	2,9	2,2
VIII.	-	-	-	13,2	21,6	15,3	16,4	27,9	1.	6,2	28.	28,7	19.	4,1	28.	93	66	86	82	11,0	6,3	2,3	2,7	2,3
IX.	-	-	-	10,1	18,5	12,4	13,4	26,8	7.	3,2	28.	27,6	7.	0,9	29.	92	72	82	84	9,8	5,4	2,2	2,6	2,2
X.	-	-	-	7,6	11,4	8,3	8,9	19,8	1.	-0,7	23.	20,9	1.	-3,4	23.	92	83	90	88	7,8	8,4	2,5	2,8	2,8
XI.	-	-	-	3,3	6,5	4,2	4,5	14,2	13.	-1,4	3.	15,1	13.	-3,2	3.	93	85	90	89	5,7	9,3	3,0	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-0,7	2,6	0,2	0,6	8,6	30.	-11,5	4.	9,1	27.	-15,4	4.	91	88	91	90	4,5	8,5	3,4	3,4	3,5
Rok Année	-	-	-	5,4	11,0	6,9	7,6	29,8	16. VII.	-15,6	1. III.	30,7	16. VII.	-17,6	1. III.	-	-	-	-	-	7,5	3,0	3,1	3,1

levá strana – VII. 1962 — Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 0,9 m ČECHTICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: Jasné sans dégel	Mrazové de gelée	Letní d'été	Tropické tropicaux	Jasné sagaine	Zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≤ 0,1 △ ✳ ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
53,0	10,8	25	9	4	2	15	9	13	16	14	11	8	28	0	0	4	14	6	20	10	14	25	0	0	0	13	19	0	0	0
46,9	8,4	46	7	1	0	5	9	18	24	16	4	3	21	0	0	1	10	9	22	14	16	17	0	0	0	12	15	1	0	0
41,9	16,0	64	15	10	5	6	6	6	9	23	13	9	29	0	0	0	12	2	19	9	15	29	0	0	0	18	25	0	0	0
60,8	20,1	12	14	5	4	11	1	8	12	24	11	1	14	0	0	0	9	2	20	13	11	4	0	0	2	17	4	0	0	0
66,8	18,4	0	11	1	1	15	8	16	12	19	10	0	0	6	0	2	4	4	18	10	0	0	0	3	8	11	0	28	14	4
94,5	16,2	0	14	7	9	7	4	8	11	16	14	0	0	3	0	3	8	2	18	13	0	0	0	0	7	10	0	30	15	0
73,9	14,4	0	5	4	5	7	5	14	26	11	16	0	0	7	0	3	4	6	14	11	0	0	0	0	10	7	0	31	20	5
68,1	12,4	0	10	4	7	9	3	16	15	11	18	0	0	6	0	4	4	3	19	13	0	0	0	0	7	8	0	31	25	3
40,3	8,3	0	7	5	9	9	7	9	13	11	20	0	0	4	0	9	7	3	14	7	0	0	0	1	2	10	0	29	9	0
71,7	14,3	0	8	4	0	15	3	4	15	23	21	0	1	0	0	1	17	6	20	13	1	0	1	1	1	24	0	12	1	0
18,8	8,3	0	6	9	18	28	5	0	7	7	10	0	7	0	0	0	26	2	16	5	2	0	0	0	0	25	3	1	0	0
64,8	20,5	3	6	2	3	11	20	17	13	13	8	4	19	0	0	2	13	3	19	7	13	9	0	0	0	21	8	0	0	0
701,5	20,5	150	112	56	63	138	80	129	173	188	156	25	119	26	0	29	128	48	219	125	72	84	1	5	37	176	74	163	84	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Jasné	Mrazové	Letní	Tropické	Jasné	Zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≤ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
51,8	12,2	104	3	13	13	3	4	16	21	4	16	25	31	0	0	5	19	2	13	11	12	31	0	0	0	16	29	0	0	0
51,3	6,5	69	1	9	0	0	8	24	25	1	6	13	20	0	0	1	14	2	18	13	14	21	0	0	0	15	17	0	0	0
43,4	7,1	107	12	26	5	0	9	9	19	4	9	25	30	0	0	2	18	2	21	14	19	31	0	0	0	13	28	0	0	0
46,2	9,2	19	14	21	11	2	4	7	16	1	14	4	18	0	0	1	14	0	14	7	6	6	0	0	1	9	10	0	0	0
59,9	31,4	0	3	12	6	0	17	14	23	3	15	0	1	2	0	2	9	0	15	7	0	0	0	0	7	10	0	24	14	4
144,2	30,3	0	9	14	8	1	8	5	15	3	27	0	0	0	0	4	14	1	17	15	0	0	0	0	3	8	0	25	5	0
75,1	31,3	0	3	5	4	0	9	14	25	5	28	0	0	3	0	3	11	0	11	7	0	0	0	0	6	6	0	31	20	6
102,1	25,1	0	3	19	8	0	10	10	25	4	14	0	0	2	0	4	8	0	17	10	0	0	0	0	6	7	0	31	14	1
51,7	12,1	0	7	17	7	1	6	18	19	4	11	0	0	0	0	7	12	0	14	9	0	0	0	0	1	13	0	22	5	1
84,1	15,4	2	7	2	3	0	18	18	30	3	12	0	6	0	0	0	21	4	17	13	5	1	0	0	0	20	0	11	0	0
27,9	7,3	1	0	20	13	4	15	16	6	2	14	6	13	0	0	0	22	0	14	6	2	0	0	0	0	24	10	0	0	0
51,1	9,3	60	3	4	2	1	23	30	16	4	10	16	24	0	0	3	19	2	13	9	11	23	0	0	0	23	18	0	0	0
788,8	31,4	362	65	162	80	12	131	181	250	38	176	89	143	7	0	32	181	13	184	121	69	113	0	0	24	164	112	144	58	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Jasné	Mrazové	Letní	Tropické	Jasné	Zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≤ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
86,9	13,5	61	7	5	0	0	13	25	19	3	21	10	28	0	0	6	14	2	17	14	16	31	0	0	0	5	22	0	0	0
73,7	11,3	40	14	1	1	0	9	28	5	14	12	5	20	0	0	0	16	4	22	14	16	26	0	0	0	8	16	0	0	0
37,3	8,2	35	26	2	0	1	17	9	3	16	19	6	29	0	0	0	11	3	17	11	16	29	0	0	0	3	24	0	0	0
45,7	11,5	10	19	6	2	6	7	21	6	15	8	0	15	0	0	3	12	1	15	9	7	1	0	0	0	1	4	0	0	0
82,7	20,8	0	10	5	6	9	3	22	10	12	16	0	1	5	0	0	8	0	17	13	0	0	0	1	7	3	0	27	14	4
64,5	17,3	0	16	7	2	5	10	11	3	14	22	0	0	2	0	2	8	1	14	10	0	0	0	0	2	0	0	29	12	0
156,6	47,9	0	4	0	2	4	16	16	10	13	28	0	0	10	1	2	3	0	13	10	0	0	0	0	7	3	0	31	23	5
93,6	27,6	0	8	2	3	2	17	13	4	13	31	0	0	5	0	5	7	2	16	17	0	0	0	0	7	2	0	31	22	2
57,9	9,6	0	5	7	5	5	13	16	1	9	29	0	1	2	0	10	8	1	15	11	0	0	0	0	1	5	0	26	4	0
63,9	23,1	0	3	0	1	4	16	30	4	7	28	0	5	0	0	0	16	1	19	10	2	0	0	0	0	12	0	12	1	0
22,6	10,5	0	7	12	6	4	18	16	4	1	22	0	12	0	0	0	21	0	14	4	3	0	0	0	0	8	1	1	0	0
65,0	11,7	25	11	3	0	4	23	22	1	7	22	6	22	0	0	2	17	1	16	12	13	22	0	0	0	9	11	0	0	0
850,4	47,9	171	130	50	28	44	162	229	70	124	258	27	133	24	1	30	141	16	185	128	73	109	0	1	24	59	78	157	76	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

Srážky mm Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Jasné	Mrazové	Letní	Tropické	Jasné	Zamračené	≡	≥ 0,1	≥ 1,0	≤ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
45,6	7,4	28	4	2	0	25	15	17	0	30	0	9	30	0	0	4	17	4	17	12	17	30	0	0	0	-	17	0	0	0
53,8	9,4	34	1	7	0	14	9	19	0	34	0	2	24	0	0	0	20	4	25	16	17	12	0	0	0	2	13	0	0	0
37,1	8,9	42	0	22	0	13	4	14	0	40	0	1	29	0	0	1	19	1	18	9	16	28	0	0	0	-	25	0	0	0
38,1	7,6	2	2	9	0	15	7	13	0	44	0	0	16	0	0	0	15	0	16	9	9	2	0	0	1	-	1	0	0	0
72,2	13,1	0	0	9	0	15	12	12	0	45	0	0	1	3	0	1	6	0	20	14	0	0	0	0	7	1	0	27	11	0
80,9	21,2	0	1	16	0	13	10	13	0	37	0	0	0	5	0	2	13	0	16	10	0	0	0	0	3	0	0	30	10	0
120,8	34,3	0	0	4	0	23	14	11	0	41	0	0	0	13	1	0	6	0	11	9	0	0	0	0	8	2	0	31	22	7
69,8	21,3	0	0	8	0	11	17	23	0	34	0	0	0	5	0	2	9	0	15	11	0	0	0	0	5	8	0	31	22	1
40,7	10,1	0	0	7	0	19	12	19	0	33	0	0	0	3	0	8	8	0	15	8	0	0	0	0	1	10	0	29	5	0
91,1	16,7	0	0	1	0	12	8	26	0	46	0	0	2	0	0	0	21	1	22	13	1	0	0	0	0	8	0	14	1	0
29,8	14,0	0	0	10	0	37	8	20	0	13	0	0	9	0	0	0	26	0	14	6	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
69,6	10,3	47	0	6	0	33	6	27	0	21	0	4	26	0	0	0	23	0	23	13	15	19	0	0	0	-	8	0	0	0
749,5	34,3	153	8	101	0	230	122	214	0	420	0	16	137	29	1	18	183	10	212	130	76	91	0	0	25	-	64	162	71	8

Hlavní přehledy - pravá strana—VII. 1962—Je. III. 1958.

ČESKÁ TŘEBOVÁ λ = 16°27′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 394 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,2	-3,4	-2,8	4,3	1.	-17,4	26.	4,3	1.	-19,1	26.	83	70	82	78	3,1	8,2	2,1	2,7	2,2
II.	-	-	-	0,4	2,9	-0,1	0,8	12,8	14.	-10,7	28.	13,8	14.	-12,3	28.	81	72	80	78	4,0	8,9	2,7	3,4	3,0
III.	-	-	-	-3,5	1,6	-1,6	-1,3	10,6	29.	-16,4	1.	11,6	29.	-18,5	1.	78	59	76	71	3,1	9,3	2,3	3,1	2,0
IV.	-	-	-	2,6	8,2	4,0	4,7	14,5	16.	-6,8	12.	15,2	16.	-9,5	12.	81	56	79	72	4,7	8,1	1,9	3,0	1,8
V.	-	-	-	13,2	19,7	14,0	15,2	29,1	27.	3,9	5.	29,9	27.	-2,5	5.	78	50	77	68	9,0	7,9	2,7	3,5	1,5
VI.	-	-	-	13,6	19,0	13,9	15,1	26,0	3.	8,9	7.	27,1	3.	0,6	7.	75	56	80	70	9,0	7,5	2,4	3,1	1,5
VII.	-	-	-	16,6	22,0	16,4	17,8	31,2	16.	9,4	25.	31,8	16.	5,9	19.	79	58	82	73	11,2	7,1	2,6	3,1	1,6
VIII.	-	-	-	15,0	21,5	15,7	17,0	29,0	19.	7,7	28.	29,8	1.	5,8	28.	85	57	85	76	10,9	6,6	1,9	3,0	1,0
IX.	-	-	-	10,6	18,5	12,0	13,2	28,7	7.	3,7	28.	29,3	7.	1,8	5.	87	59	86	77	8,8	5,7	1,7	3,0	0,8
X.	-	-	-	8,5	11,1	9,0	9,4	19,9	1.	0,1	23.	20,7	1.	-2,3	23.	87	76	85	83	7,6	9,2	2,4	2,7	1,8
XI.	-	-	-	3,9	6,1	4,3	4,7	12,9	12.	-2,7	22.	13,5	13.	-3,2	22.	85	77	83	82	5,3	9,8	2,1	2,5	2,1
XII.	-	-	-	0,2	2,7	0,7	1,1	11,0	22.	-12,0		12,0	22.	-13,3	3.	87	79	87	84	4,4	8,7	2,4	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,1	7,1	7,9	31,2	16. VII.	-17,4	26. I.	31,8	16. VII.	-19,1	26. I.	82	64	82	76	6,8	8,1	2,3	3,0	1,8

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ λ = 14°27′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 415 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,4	-2,8	-2,2	7,3	2.	-16,7	28.	7,9	2.	-17,1	28.	84	79	84	82	3,4	6,7	1,4	2,4	1,8
II.	-	-	-	0,7	4,7	1,3	2,0	17,6	14.	-17,0	28.	18,1	14.	-11,2	28.	83	72	78	78	4,3	8,1	2,4	2,8	2,4
III.	-	-	-	-3,4	2,5	-1,5	-0,9	14,8	29.	-11,6	1.	15,6	29.	-11,6	1.	85	66	81	77	3,4	7,4	1,3	2,5	1,4
IV.	-	-	-	2,8	8,6	4,6	5,2	15,8	25.	-4,4	11.	16,9	25.	-7,1	11.	84	66	80	77	5,1	7,8	1,7	2,5	1,5
V.	-	-	-	12,7	20,6	14,6	15,5	29,8	11.	3,4	4.	30,7	11.	0,5	5.	80	54	77	70	9,3	7,2	1,2	2,6	1,3
VI.	-	-	-	12,4	19,0	13,8	14,8	26,0	2.	8,6	27.	27,1	2.	4,8	16.	85	56	77	73	8,9	6,4	0,8	2,6	1,6
VII.	-	-	-	14,9	22,0	16,6	17,5	31,6	13.	7,9	26.	32,1	16.	4,3	26.	87	57	80	75	11,0	6,3	0,9	2,5	1,6
VIII.	-	-	-	13,8	21,7	16,1	16,9	30,2	1.	7,2	28.	32,4	1.	5,6	28.	91	61	85	79	11,3	5,9	0,7	2,0	1,3
IX.	-	-	-	9,7	19,2	12,6	13,6	29,0	16.	1,8	29.	29,6	7.	0,4	29.	94	61	85	80	9,3	5,6	0,9	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,2	12,0	7,8	8,4	22,6	1.	- 2,8	1.	24,0	1.	- 2,8	31.	94	76	92	87	7,5	7,9	1,0	2,0	1,4
XI.	-	-	-	3,5	5,4	4,2	4,3	10,4	5.	-1,8	3.	11,2	5.	-1,8	3.	95	87	94	92	5,8	9,6	1,5	2,2	1,6
XII.	-	-	-	-0,9	3,4	-0,3	0,5	11,2	21.	-12,0	8.	13,0	31.	-12,9	3.	90	79	89	86	4,2	7,2	1,3	2,0	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,6	7,2	7,9	31,6	13. VII.	-16,7	28. I.	32,4	1. VIII	-17,1	28. I.	88	68	84	80	6,9	7,2	1,3	2,4	1,5

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna λ = 14°28′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 387 m / 386 m b. G_c = + 0,14 započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	726,85	741,1	708,4	-3,6	1,0	-2,4	-1,9	6,9	2.	-15,0	28.	7,3	2.	-15,6	28.	88	71	85	81	3,4	6,5	1,9	2,2	1,7
II.	24,40	38,2	09,5	0,9	4,9	1,7	2,3	17,0	14.	-10,5	28.	18,3	14.	-10,7	28.	80	67	77	75	4,2	7,4	2,1	2,1	2,1
III.	23,60	34,9	14,9	-3,1	2,8	-0,8	-0,5	14,4	28.	-10,9	1.	14,5	28.	-11,1	1.	90	63	85	79	3,6	6,8	1,8	2,2	1,7
IV.	26,54	38,2	14,6	3,1	8,7	4,9	5,4	16,6	21.	-3,8	1.	17,5	21.	-6,1	2.	83	58	78	73	5,0	7,2	1,5	2,3	1,5
V.	28,48	39,3	12,5	13,7	20,8	15,1	16,2	30,4	11.	5,8	4.	31,5	11.	1,0	5.	75	51	76	67	9,4	6,0	1,5	2,3	1,5
VI.	26,78	36,5	12,4	12,7	19,2	14,4	15,2	25,7	2.	8,1	27.	27,0	2.	4,7	15.	83	54	78	72	9,0	6,4	1,4	2,4	1,3
VII.	28,12	35,0	19,7	15,6	22,2	17,0	18,0	31,8	16.	8,9	26.	32,9	16.	8,2	20.	83	55	80	73	11,1	5,3	1,2	2,2	1,2
VIII.	28,13	35,5	18,0	14,5	22,3	16,7	17,6	30,8	1.	7,0	28.	31,2	1.	6,0	28.	88	57	84	76	11,4	5,5	1,5	1,8	1,2
IX.	30,58	37,4	23,4	10,4	19,3	12,9	13,9	28,2	7.	2,6	29.	28,8	7.	1,5	29.	90	58	85	78	9,1	5,5	1,3	1,9	1,2
X.	30,53	41,8	16,1	6,6	12,1	7,9	8,6	23,1	1.	-2,0	23.	24,3	1.	-2,6	31.	92	72	89	84	7,3	7,8	1,0	1,7	1,3
XI.	31,30	42,5	19,1	3,8	5,6	4,5	4,6	10,7	5.	-0,8	3.	11,6	5.	-1,0	3.	91	84	90	88	5,6	9,5	1,4	1,8	1,6
XII.	22,56	36,1	06,1	-1,0	3,5	0,2	0,7	12,1	21.	-11,6	8.	12,1	21.	-11,7	8.	90	78	88	85	4,2	6,4	1,5	1,7	1,3
Rok / Année	727,32	742,5	706,1	6,1	11,9	7,7	8,4	31,8	16. VII.	-15,0	28. I.	32,9	16. VII.	-15,6	28. I.	86	64	83	78	7,0	6,7	1,5	2,0	1,5

ČESKÝ DUB λ = 15°00′ E Gr, φ = 59°39′ N; H = 330 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	0,2	-3,9	-3,2	4,2	1.	-18,3	26.	4,3	13.	-20,1	26.	85	67	82	78	3,1	7,0	1,3	1,4	0,8
II.	-	-	-	-1,5	2,6	-1,4	-0,4	9,0	10.	-11,1	19.	12,3	15.	-13,6	19.	85	68	87	81	3,7	8,4	1,2	1,9	0,8
III.	-	-	-	-4,9	1,6	-2,3	-2,0	8,7	29.	-17,2	1.	10,1	29.	-18,5	1.	86	55	79	73	3,0	7,8	1,5	2,2	1,0
IV.	-	-	-	2,4	8,1	3,4	4,3	16,3	14.	-7,2	2.	17,2	14.	-8,9	2.	85	56	79	73	4,6	6,5	1,6	2,7	0,6
V.	-	-	-	11,9	19,0	12,7	14,1	28,8	27.	2,3	5.	28,9	25.	-2,6	5.	86	57	83	75	9,3	6,5	1,3	2,5	0,6
VI.	-	-	-	12,7	19,2	13,3	14,6	26,3	18.	8,3	7.	27,1	18.	0,7	7.	84	57	83	75	9,3	6,6	1,7	2,6	0,9
VII.	-	-	-	15,1	22,1	16,1	17,4	31,0	16.	7,2	26.	32,1	16.	1,6	26.	88	56	86	77	11,4	5,8	1,2	2,4	0,5
VIII.	-	-	-	13,1	21,5	14,5	15,9	29,3	19.	6,9	28.	29,9	19.	4,1	28.	94	60	92	82	11,1	5,3	0,3	2,0	0,0
IX.	-	-	-	9,1	18,8	11,1	12,5	27,8	7.	0,3	28.	28,5	7.	-2,0	28.	93	61	89	81	8,8	5,0	0,8	2,0	0,3
X.	-	-	-	7,4	11,9	7,8	8,7	21,2	1.	-0,9	23.	22,1	1.	-4,5	23.	93	73	91	86	7,5	8,0	1,1	2,4	0,6
XI.	-	-	-	3,3	6,6	4,4	4,7	14,8	13.	-3,6	3.	15,4	13.	-5,4	3.	91	78	88	86	5,6	9,3	0,6	1,6	0,8
XII.	-	-	-	-0,8	2,7	-0,8	0,0	9,7	22.	-15,6	3.	9,9	22.	-17,6	3.	89	79	90	86	4,2	8,0	0,6	1,2	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,2	6,2	7,2	31,0	16. VII.	-18,3	26. I.	32,1	16. VII.	-20,1	26. I.	88	64	86	79	6,8	7,0	1,1	2,1	0,6

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je. 1998.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
81,7	17,4	41	6	1	5	23	5	1	14	19	19	9	29	0	0	3	23	1	13	11	10	28	0	0	0	9	18	0	0	0
104,0	16,4	59	7	0	0	20	5	4	24	18	6	6	23	0	0	0	20	0	20	18	15	17	0	0	0	6	15	0	0	0
39,3	12,8	33	15	0	1	16	6	3	18	21	13	6	29	0	0	0	25	2	18	8	14	16	0	0	0	6	24	0	0	0
82,3	23,6	29	12	3	2	11	8	2	7	21	20	0	17	0	0	0	20	0	15	11	6	4	0	0	0	6	3	0	0	0
72,6	20,4	0	4	1	1	12	20	4	17	18	16	0	1	9	0	2	19	2	12	10	0	0	0	1	2	1	0	28	15	6
150,3	26,5	0	12	2	1	5	13	7	20	14	16	0	0	3	0	2	17	0	17	16	0	0	0	0	6	0	0	30	18	0
146,5	39,4	0	2	3	3	16	11	9	25	16	8	0	0	14	2	3	15	1	15	11	0	0	0	0	8	5	0	31	24	9
75,6	32,8	0	7	3	5	10	11	4	15	15	23	0	0	6	0	3	13	1	15	11	0	0	0	0	7	5	0	31	25	3
76,9	14,9	0	4	0	1	12	16	3	12	12	30	0	0	4	0	9	13	0	15	11	0	0	0	0	2	7	0	29	8	0
145,2	21,4	0	2	0	4	7	22	0	24	15	19	0	1	0	0	0	24	1	17	14	0	0	0	1	4	14	0	13	2	0
17,6	5,3	2	6	2	4	16	39	2	5	10	6	0	8	0	0	0	30	0	14	6	2	1	0	0	0	12	0	1	0	0
62,1	14,2	10	2	0	1	11	44	1	2	17	15	5	23	0	0	0	22	1	16	13	10	13	0	0	0	10	9	0	0	0
1054,1	39,4	174	79	15	28	159	200	40	183	200	191	26	131	36	2	22	241	9	187	140	57	79	0	2	29	81	69	163	92	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

53,4	18,5	11	5	2	9	7	11	8	12	4	35	8	28	0	0	6	13	3	14	11	10	15	0	0	0	7	20	0	0	0
27,9	6,6	30	0	0	2	5	11	12	28	4	22	2	19	0	0	0	15	8	10	6	9	9	0	0	0	3	9	3	0	0
27,5	9,5	13	9	4	10	4	6	1	18	12	29	6	29	0	0	1	13	0	15	8	13	11	0	0	0	4	23	0	0	0
50,9	28,1	0	11	3	10	7	1	4	20	12	22	0	14	0	0	0	15	1	19	10	8	0	0	0	0	1	4	2	0	0
52,4	19,3	0	4	4	7	7	5	10	16	12	28	0	0	10	1	0	9	1	9	6	0	0	0	0	4	2	0	29	15	5
135,9	23,5	0	8	8	6	3	3	8	13	10	31	0	0	4	0	4	10	1	13	12	0	0	0	0	3	0	0	30	17	0
72,6	27,3	0	5	4	4	2	4	11	17	10	36	0	0	12	2	2	6	2	13	10	0	0	0	0	8	4	0	31	22	8
97,7	33,4	0	2	3	4	2	8	14	15	4	41	0	0	9	1	4	10	0	13	11	0	0	0	0	6	4	0	31	24	4
91,5	32,1	0	4	2	12	3	6	8	14	4	35	0	0	5	0	6	8	1	11	9	0	0	0	0	1	11	0	27	9	0
72,0	30,1	0	4	0	6	5	3	5	25	7	38	0	3	0	0	0	16	2	18	12	0	0	0	1	1	12	0	12	1	0
31,5	16,9	0	4	5	26	14	3	2	3	6	27	0	7	0	0	0	27	0	15	4	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
48,2	12,4	3	2	0	3	5	11	10	15	7	40	4	22	0	0	2	15	0	15	8	6	3	0	0	0	4	9	0	0	0
771,5	33,4	57	60	35	99	64	72	92	196	92	384	20	122	40	4	25	157	19	165	107	46	38	0	1	23	58	66	165	88	17

B_c = + 0,14 započteno / appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,8 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

32,6	15,6	12	4	1	10	20	12	20	11	15	0	6	25	0	0	4	14	1	13	6	10	13	0	0	0	2	17	0	0	0
24,3	6,0	27	3	0	1	6	14	20	20	19	1	2	16	0	0	1	13	0	17	8	12	6	0	0	0	3	9	0	0	0
29,5	13,5	21	8	4	13	12	11	8	12	24	1	4	28	0	0	0	12	0	13	7	12	7	0	0	0	1	18	0	0	0
50,2	28,0	1	9	7	18	10	3	4	19	13	7	0	12	0	0	3	15	1	18	7	8	1	0	0	0	0	2	2	0	0
54,4	20,0	0	10	5	7	12	5	14	19	16	5	0	0	10	1	4	7	1	8	8	0	0	0	0	4	1	0	29	18	5
107,5	24,4	0	5	5	10	11	4	16	19	14	6	0	0	3	0	4	11	0	15	12	0	0	0	0	3	1	0	30	17	0
100,4	22,8	0	4	3	7	13	5	12	25	16	8	0	0	14	2	3	3	0	15	11	0	0	0	2	6	4	0	31	26	10
94,5	32,2	0	0	2	7	19	10	24	8	11	12	0	0	11	2	3	10	1	14	10	0	0	0	0	5	5	0	31	27	4
74,9	20,0	0	2	3	10	26	8	12	6	12	11	0	0	4	0	5	8	1	12	9	0	0	0	0	1	7	0	29	12	0
70,0	30,0	0	2	1	5	18	3	12	21	16	15	0	3	0	0	0	16	1	19	11	0	0	0	0	1	12	0	13	2	0
23,3	11,7	0	1	5	26	22	6	10	5	5	10	0	5	0	0	0	28	0	12	3	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0
45,4	12,0	5	1	1	5	26	8	20	9	13	10	4	21	0	0	4	13	0	14	8	4	6	0	0	0	3	8	0	0	0
707,0	32,2	66	49	37	119	195	89	172	174	174	86	16	110	42	5	31	150	6	170	100	47	33	0	2	20	45	55	165	102	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÝ DUB

88,2	17,1	48	2	9	2	8	1	21	4	5	41	7	25	0	0	5	16	0	17	15	12	29	0	0	0	2	18	0	0	0
98,3	18,8	57	2	12	3	4	0	9	7	19	28	0	23	0	0	0	16	0	24	17	17	26	1	0	0	9	16	0	0	0
40,8	12,5	48	11	14	4	11	0	11	2	11	30	3	30	0	0	0	16	0	17	10	15	29	0	0	0	7	25	0	0	0
43,8	8,5	4	13	18	6	6	0	7	1	13	26	0	15	0	0	3	9	0	15	11	7	2	1	0	0	0	2	1	0	0
104,0	27,8	0	4	13	1	10	3	11	6	15	30	0	1	5	0	3	7	0	22	15	1	0	0	1	9	1	0	27	14	2
73,0	17,8	0	8	20	2	9	4	10	3	13	21	0	0	4	0	4	10	0	14	11	0	0	0	0	5	3	0	30	14	0
193,7	75,4	0	1	6	0	8	1	21	10	16	30	0	0	14	2	3	5	0	17	12	0	0	0	0	9	3	0	31	24	6
85,4	18,7	0	1	6	3	4	2	14	2	6	55	0	0	10	0	6	4	1	16	13	0	0	0	0	7	7	0	31	18	1
56,1	13,8	0	1	4	2	9	0	15	4	9	46	0	2	0	0	12	8	2	15	12	0	0	0	0	2	6	0	27	3	0
112,5	19,2	0	4	4	1	9	1	12	4	24	34	0	5	0	0	0	18	0	23	14	0	0	0	0	0	13	0	12	2	0
28,5	10,8	2	1	12	3	24	3	7	3	3	34	0	9	0	0	0	22	0	15	6	2	0	0	0	0	12	0	2	0	0
75,1	13,0	26	4	5	3	11	1	10	1	14	44	5	27	0	0	2	18	0	16	13	9	17	0	0	0	7	9	0	0	0
999,4	75,4	185	52	123	29	113	16	148	47	148	419	19	137	33	2	38	149	3	211	149	63	103	2	1	32	70	71	161	75	9

ČESKÝ CHLOUMEK λ = 12°56′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 657 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-1,2	-4,4	-3,7	3,3	31.	-14,5	27.	4,0	31.	-14,5	27.	95	78	95	89	3,3	7,4	2,4	2,4	2,5
II.	-	-	-	-1,3	1,8	-1,6	-0,7	13,2	14.	-10,9	28.	13,2	14.	-10,9	28.	94	77	90	87	4,1	7,7	2,4	2,8	2,8
III.	-	-	-	-5,9	0,3	-4,2	-3,5	8,0	29.	-13,8	1.	8,6	29.	-14,9	1.	95	68	92	85	3,1	7,6	1,4	2,7	2,3
IV.	-	-	-	0,6	5,9	1,5	2,4	14,3	25.	-7,9	2.	14,5	25.	-9,5	2.	93	64	90	87	4,6	6,7	1,8	2,1	2,6
V.	-	-	-	10,6	17,0	10,6	12,2	25,7	25.	0,6	4.	25,8	25.	-2,1	5.	87	57	87	77	8,4	7,1	2,2	2,8	2,3
VI.	-	-	-	11,8	16,1	11,0	12,5	23,1	2.	7,1	13.	24,8	18.	2,6	14.	86	68	88	81	8,9	6,7	1,8	2,8	1,9
VII.	-	-	-	13,6	19,2	13,4	14,9	27,8	13.	7,1	25.	28,8	16.	3,2	26.	89	65	90	81	10,5	5,8	1,8	3,3	1,8
VIII.	-	-	-	12,7	19,1	13,1	14,5	26,5	1.	7,9	28.	27,2	1.	5,4	28.	92	67	93	84	10,5	5,4	1,5	2,8	1,0
IX.	-	-	-	9,1	16,2	10,1	11,4	25,4	7.	0,8	29.	27,0	7.	0,2	29.	95	68	93	85	8,7	5,6	2,2	3,4	2,6
X.	-	-	-	5,3	9,7	5,8	6,6	17,5	10.	-2,2	31.	8,5	10.	-2,5	31.	96	78	96	90	6,9	7,9	2,5	3,3	3,0
XI.	-	-	-	1,7	3,1	2,2	2,3	8,7	13.	-3,2	3.	9,2	13.	-3,6	30.	97	93	96	95	5,2	9,5	2,2	2,4	2,9
XII.	-	-	-	-1,6	0,9	-1,2	-1,0	5,2	30.	-11,8	4.	5,5	30.	-12,0	4.	95	82	94	90	4,1	7,6	2,6	2,9	3,1
Rok Année	-	-	-	4,3	9,0	4,7	5,7	27,8	13. VII.	-14,5	27. I.	28,8	16. VII.	-14,9	1. III.	93	72	92	86	6,5	7,1	2,1	2,9	2,4

DĚČÍN I., Labská ulice λ = 14°13′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	0,9	-1,2	-0,9	5,8	1.	-12,4	4.	6,0	1.	-12,4	4.	86	72	84	81	3,6	8,1	1,4	1,6	1,4
II.	-	-	-	0,7	4,1	0,8	1,6	12,9	15.	-7,0	28.	13,0	15.	-7,0	28.	86	68	85	80	4,2	8,8	1,3	2,2	1,1
III.	-	-	-	-2,0	2,3	-0,3	-0,1	7,9	29.	-11,3	21.	9,2	29.	-11,6	1.	85	63	83	77	3,5	8,2	1,1	1,9	1,2
IV.	-	-	-	3,2	8,9	5,3	5,7	16,4	14.	-5,7	2.	16,8	25.	-7,4	2.	88	56	74	73	4,9	7,1	1,2	2,1	1,2
V.	-	-	-	12,4	19,8	13,4	14,8	29,2	25.	2,3	5.	29,5	25.	0,0	5.	85	54	84	74	9,4	7,3	1,1	1,9	1,0
VI.	-	-	-	13,4	19,7	14,7	15,6	26,7	2.	10,1	6.	27,0	2.	4,3	7.	82	59	83	75	9,9	7,2	1,3	2,0	1,2
VII.	-	-	-	15,6	23,2	17,4	18,4	32,5	16.	8,0	26.	33,0	16.	5,0	26.	84	55	83	74	11,7	7,2	1,5	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	22,2	16,2	17,2	29,3	1.	8,4	28.	30,5	1.	8,4	28.	92	63	88	81	11,8	6,9	0,9	1,6	0,8
IX.	-	-	-	10,6	19,4	13,0	14,0	28,9	7.	4,3	28.	29,5	7.	3,9	28.	96	63	91	83	9,9	6,2	0,7	2,1	0,8
X.	-	-	-	8,4	12,4	9,2	9,8	21,9	1.	1,5	23.	22,4	1.	0,1	23.	94	77	93	88	8,2	8,5	0,8	1,7	0,8
XI.	-	-	-	4,8	7,1	5,6	5,8	15,0	13.	0,1	3.	16,4	13.	-0,5	3.	91	80	88	86	6,0	9,5	1,1	1,7	1,3
XII.	-	-	-	1,0	3,3	1,6	1,9	9,5	30.	-7,3	3.	9,7	30.	-7,9	3.	91	84	91	89	4,7	9,0	0,9	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	6,7	11,9	8,0	8,6	32,5	16. VII.	-12,4	4. I.	33,0	16. VII.	-12,4	4. I.	88	66	86	80	7,3	7,8	1,1	1,9	1,1

DĚČÍN II., Riegrova ulice λ = 14°14′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	0,9	-1,1	-0,9	6,2	1.	-13,0	4.	7,6	1.	-13,8	4.	86	72	80	79	3,5	7,3	1,4	1,7	1,2
II.	-	-	-	1,0	4,1	1,2	1,9	12,5	15.	-5,0	28.	12,8	15.	-6,8	28.	85	68	82	78	4,3	8,8	1,4	2,3	1,4
III.	-	-	-	-2,2	2,3	-0,3	-0,1	8,6	29.	-11,2	1.	9,1	29.	-11,8	1.	87	63	80	77	3,5	7,9	1,3	2,0	1,0
IV.	-	-	-	3,2	8,9	5,3	5,7	16,4	14.	-5,7	2.	16,8	25.	-7,4	2.	88	56	74	73	4,9	7,1	1,2	2,1	0,9
V.	-	-	-	12,1	19,5	14,0	14,9	28,6	26.	2,5	5.	29,2	26.	0,5	5.	86	50	78	71	8,9	6,6	1,1	2,8	1,0
VI.	-	-	-	12,8	19,6	14,8	15,5	26,2	2.	8,8	7.	26,8	18.	3,5	7.	88	54	80	74	9,6	6,9	1,3	2,0	1,7
VII.	-	-	-	15,1	22,8	17,9	18,4	31,5	16.	6,4	26.	32,2	16.	4,1	26.	90	59	79	76	11,8	6,4	0,9	2,3	0,6
VIII.	-	-	-	14,0	22,0	16,2	17,1	29,3	19.	8,3	28.	29,9	19.	7,6	28.	94	60	87	80	11,4	6,5	0,7	1,5	0,3
IX.	-	-	-	10,9	19,3	12,9	14,0	29,1	7.	3,8	28.	29,5	7.	3,2	28.	95	61	90	82	9,7	6,1	0,5	1,9	0,7
X.	-	-	-	8,5	12,2	9,1	9,7	22,2	1.	1,0	23.	22,5	1.	0,0	23.	94	76	93	88	8,0	8,3	0,9	1,9	0,8
XI.	-	-	-	4,6	7,0	5,3	5,5	14,7	13.	0,4	3.	16,5	13.	-0,7	26.	92	82	90	88	6,0	9,2	1,0	1,8	0,9
XII.	-	-	-	0,8	3,4	1,6	1,9	9,4	30.	-7,9	3.	9,6	30.	-7,9	3.	91	83	90	88	4,7	8,2	0,6	1,5	1,0
Rok Année	-	-	-	6,6	11,8	8,1	8,6	31,5	16. VII.	-13,0	4. I.	32,2	16. VII.	-13,8	4. I.	90	65	84	80	7,2	7,4	1,0	2,0	0,9

DESNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou) λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 772 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-2,4	-5,6	-5,1	3,8	29	-21,7	4.	4,6	29.	-21,9	4.	95	86	94	92	3,1	7,0	2,7	3,0	2,7
II.	-	-	-	-3,2	-0,9	-3,3	-2,6	6,0	15.	-11,0	7.	7,8	14.	-12,3	8.	94	67	95	92	3,7	8,3	2,2	3,2	3,2
III.	-	-	-	-6,6	-2,9	-5,8	-5,3	5,4	29.	-17,5	1.	5,5	29.	-19,7	1.	94	83	94	90	2,9	7,8	3,2	3,7	3,6
IV.	-	-	-	-0,8	3,2	-0,9	0,1	9,0	14.	-12,0	2.	9,5	14.	-16,1	2.	91	74	92	85	4,1	7,3	2,4	3,4	2,3
V.	-	-	-	8,3	14,3	7,4	9,4	23,6	25.	-1,0	4.	23,6	25.	-3,5	5.	89	65	91	82	7,5	6,1	2,5	3,2	2,7
VI.	-	-	-	10,8	14,6	10,3	11,5	21,1	18.	5,3	6.	21,1	18.	0,4	7.	81	64	88	78	8,0	6,2	2,5	3,2	2,5
VII.	-	-	-	13,7	17,7	13,2	14,4	26,3	16.	5,9	25.	26,5	15.	3,0	26	85	66	89	80	10,0	6,1	2,2	3,0	2,0
VIII.	-	-	-	12,6	16,9	12,2	13,5	23,5	19.	6,6	27.	24,9	19.	4,6	28.	86	64	88	79	9,2	5,7	1,8	2,4	1,7
IX.	-	-	-	2,3	14,4	9,4	10,6	23,2	7.	2,3	28.	23,2	7.	-0,4	28.	83	59	84	75	7,2	5,3	2,3	3,1	2,3
X.	-	-	-	5,2	8,0	5,6	6,1	16,0	1.	-1,8	20.	16,3	1.	-2,5	20.	93	74	90	86	6,2	7,9	2,2	3,2	2,7
XI.	-	-	-	1,3	3,2	1,5	1,9	11,5	13.	-4,1	30.	12,2	13.	-4,6	30.	90	80	90	87	4,6	8,3	1,9	3,0	2,7
XII.	-	-	-	-2,5	-0,5	-2,0	-1,7	6,0	21.	-14,7	3.	6,3	21.	-16,1	3.	93	82	90	88	3,7	8,4	2,1	3,1	2,5
Rok Année	-	-	-	3,5	7,1	3,5	4,4	26,3	16. VII.	-21,7	4. I.	26,5	15. VII.	-21,9	4. I.	90	74	90	85	5,9	7,0	2,3	3,2	2,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ČESKÝ CHLOUMEK

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: hlavní sníh / neige sans dégel	mrazové / de gelée	letní dešť	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥ 0,1 srážk. / précip.	≥ 1,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
66,0	14,4	51	3	2	5	18	4	5	9	42	5	13	30	0	0	4	17	4	15	11	14	31	0	0	0	3	25	0	0	0
80,5	13,9	69	1	1	0	4	3	9	24	33	9	5	23	0	0	1	15	7	22	14	15	23	0	0	0	3	18	0	0	0
29,2	7,9	42	6	2	16	11	1	6	10	34	7	10	29	0	0	0	15	1	17	9	17	31	0	0	0	8	27	0	0	0
52,1	12,6	19	5	8	9	19	1	5	14	26	3	0	21	0	0	2	11	3	19	10	10	5	0	1	0	2	8	0	0	0
64,3	18,3	0	1	3	12	10	3	9	21	33	1	0	2	3	0	3	14	1	18	13	0	0	0	1	5	1	0	25	9	0
96,4	41,9	0	1	10	2	11	5	11	22	20	8	0	0	0	0	3	12	3	15	13	0	0	0	1	4	4	0	25	4	0
107,1	27,9	0	0	0	4	7	5	6	23	36	12	0	0	6	0	3	6	1	15	12	0	0	0	0	5	0	0	30	14	1
55,0	10,1	0	0	1	3	1	0	19	35	14	20	0	0	2	0	4	6	2	23	9	0	0	0	0	6	8	0	31	11	1
62,2	13,9	0	2	1	6	16	2	4	22	29	8	0	0	1	0	4	10	1	17	12	0	0	0	0	1	12	0	21	3	0
82,1	12,6	0	3	0	2	10	2	11	16	42	7	0	3	0	0	1	16	2	23	13	4	0	0	0	1	5	0	7	0	0
22,9	8,8	1	5	1	23	29	6	0	5	16	5	2	12	0	0	0	26	0	21	4	3	0	0	0	0	16	7	0	0	0
75,0	16,0	17	2	2	0	22	3	16	12	29	4	4	27	0	0	1	17	2	19	14	11	16	0	0	0	8	18	0	0	0
792,8	41,9	199	32	31	82	158	35	101	213	354	89	34	147	12	0	26	165	27	224	134	74	106	0	3	22	70	103	139	41	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚČÍN I., Lebská ulice

55,6	10,3	23	2	11	2	11	5	20	19	8	15	8	22	0	0	1	19	2	17	12	9	15	0	0	0	3	16	0	0	0
63,5	8,8	27	3	8	4	3	1	21	21	10	13	1	18	0	0	0	20	0	21	17	15	10	0	0	0	8	10	1	0	0
35,7	18,6	14	10	22	5	5	2	17	10	7	15	2	24	0	0	0	18	0	17	6	14	7	0	0	0	2	17	0	0	0
47,9	10,5	0	3	5	5	10	3	6	15	25	18	0	10	0	0	2	16	1	18	7	5	0	0	0	0	3	2	3	0	0
54,7	16,1	0	3	12	0	7	1	10	27	15	18	0	0	6	0	1	14	0	22	15	0	0	0	0	7	–	0	28	15	2
63,7	11,6	0	3	23	1	5	2	14	16	18	8	0	0	4	0	2	16	0	15	12	0	0	0	0	5	–	0	30	21	0
97,5	25,0	0	6	12	1	8	3	21	18	18	6	0	0	16	2	1	12	1	15	9	0	0	0	0	8	–	0	31	29	10
49,0	11,8	0	2	15	4	2	1	17	20	11	21	0	0	12	1	1	11	1	17	13	0	0	0	0	9	13	0	31	27	3
42,2	8,4	0	4	14	3	9	2	12	10	14	22	0	0	4	0	5	11	0	17	10	0	0	0	0	1	11	0	25	9	0
108,5	14,3	0	2	11	3	7	0	13	11	20	26	0	0	0	0	0	20	0	22	15	1	0	0	0	0	8	0	17	1	0
25,9	10,6	0	2	25	7	9	3	8	15	9	12	0	1	0	0	0	28	0	12	5	1	0	0	0	0	4	0	2	0	0
67,9	10,5	0	0	7	6	2	0	19	27	13	19	2	12	0	0	0	24	0	18	13	5	0	0	0	0	10	5	0	0	0
742,1	25,0	64	40	165	41	78	23	178	209	168	193	13	87	42	3	13	203	5	211	134	50	32	0	0	30	–	50	172	102	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DĚČÍN II., Riegrove ulice

48,6	7,9	34	2	6	3	20	2	21	3	2	34	6	21	0	0	3	17	3	18	11	9	17	0	0	0	7	16	0	0	0
56,8	10,2	31	3	0	0	3	2	13	12	26	25	1	19	0	0	0	21	4	19	14	15	11	1	0	0	4	10	1	0	0
30,3	16,0	10	2	12	1	12	2	10	10	17	27	2	26	0	0	0	17	0	18	7	15	15	0	0	0	2	18	0	0	0
47,9	10,5	0	3	5	5	10	3	6	15	25	18	0	10	0	0	2	16	1	18	7	5	0	0	0	0	3	2	3	0	0
93,0	16,4	0	2	1	1	12	0	19	15	21	22	0	0	7	0	1	10	4	24	15	0	0	0	0	9	3	0	28	15	2
70,0	13,5	0	3	9	3	15	1	14	11	14	20	0	0	4	0	1	10	1	20	11	0	0	0	0	7	1	0	30	17	0
101,6	26,2	0	4	2	3	16	1	15	16	10	26	0	0	17	2	0	9	3	18	10	0	0	0	0	12	2	0	31	30	11
57,8	12,6	0	0	2	0	16	6	14	6	7	42	0	0	12	0	1	10	2	25	13	0	0	0	0	11	16	0	31	26	4
45,6	9,1	0	1	9	2	11	1	11	14	9	32	0	0	4	0	5	12	2	22	8	0	0	0	0	1	16	0	29	8	0
109,6	17,4	0	2	4	3	11	2	13	19	8	31	0	0	0	0	0	21	1	23	16	1	0	0	0	0	11	0	17	1	0
30,4	11,2	0	1	9	13	24	3	7	4	6	23	0	2	0	0	0	25	0	15	6	1	0	0	0	0	7	0	2	0	0
65,6	10,7	5	2	4	2	12	5	19	8	8	33	2	12	0	0	0	21	1	15	11	6	4	0	0	0	9	5	0	0	0
757,2	26,2	80	25	63	36	162	28	162	133	153	333	11	90	44	2	13	189	22	235	129	52	47	1	0	40	81	51	172	97	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m DESNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou)

106,1	24,9	108	22	8	1	8	25	5	4	18	2	19	30	0	0	5	18	9	23	14	15	31	0	0	0	7	26	0	0	0
166,5	26,2	117	8	2	1	7	19	6	8	27	6	16	26	0	0	1	18	6	27	22	20	26	0	0	0	8	18	0	0	0
83,4	29,0	82	29	17	1	5	17	3	1	17	3	25	31	0	0	0	17	15	23	14	20	31	0	0	0	3	29	0	0	0
101,8	21,1	31	29	5	0	8	10	5	4	27	2	4	27	0	0	3	17	2	22	14	13	30	1	0	1	5	12	0	0	0
172,2	26,2	0	31	6	1	5	14	6	6	23	1	0	5	0	0	4	7	3	26	18	2	4	0	1	9	5	0	15	3	0
133,1	29,3	0	28	5	2	5	15	5	3	25	2	0	0	0	0	4	10	4	19	14	0	0	0	1	5	3	0	22	2	0
249,1	68,7	0	14	7	1	8	18	8	5	24	8	0	0	1	0	2	8	2	19	14	0	0	0	0	10	4	0	29	14	1
125,6	16,0	0	21	6	1	8	22	7	6	18	4	0	0	0	0	6	10	2	27	16	0	0	0	1	9	6	0	29	7	0
108,3	25,5	0	20	8	2	7	18	10	6	18	1	0	1	0	0	11	11	1	23	12	0	0	0	0	2	6	0	22	1	0
205,5	31,8	20	16	1	2	10	15	6	3	34	6	0	8	0	0	0	18	4	27	15	6	6	0	1	0	14	0	0	0	0
30,8	5,8	5	15	8	6	20	25	3	4	6	3	5	16	0	0	1	17	2	16	6	4	0	0	0	0	13	8	0	0	0
104,4	13,4	59	17	2	3	12	26	7	2	21	3	15	31	0	0	2	22	1	27	15	17	31	0	0	0	16	19	0	0	0
1586,8	68,7	422	250	75	21	103	224	71	52	258	41	84	175	1	0	39	173	51	279	176	97	161	1	4	36	90	114	125	27	1

Hlavní přehledy – pravá strana—VII. 1962—Jn. 10. 1958.

DEŠTNÉ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Dobruška) λ = 16°24′ E Gr, φ = 50°17′ N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-3,1	-5,7	-5,2	6,0	29.	-14,4	4.	7,2	29.	-14,8	4.	94	84	94	91	3,0	6,6	2,1	2,8	2,8
II.	-	-	-	-2,9	-1,4	-3,1	-2,6	7,4	1.	-10,2	28.	8,8	1.	-10,8	29.	91	89	92	91	3,7	8,2	3,3	3,7	3,2
III.	-	-	-	-6,5	-3,2	-6,0	-5,4	6,6	29.	-12,6	13.	7,2	29.	-13,2	14.	92	80	92	88	2,8	7,6	3,3	3,6	3,7
IV.	-	-	-	0,0	2,9	0,0	0,7	9,6	25.	-8,2	2.	10,3	25.	-13,4	2.	87	77	90	85	4,3	6,9	2,4	3,3	2,7
V.	-	-	-	10,0	13,8	8,8	10,4	22,8	26.	-2,0	4.	24,6	27.	-4,2	5.	85	72	89	82	8,1	6,1	3,5	3,7	2,9
VI.	-	-	-	10,7	14,0	9,8	11,1	21,0	18.	3,9	6.	21,6	18.	1,8	7.	79	68	87	78	7,8	6,2	3,1	3,2	2,6
VII.	-	-	-	13,9	17,8	12,4	14,2	27,5	16.	4,9	25.	27,6	16.	1,2	26.	84	66	91	80	9,8	5,5	2,4	2,9	2,2
VIII.	-	-	-	12,7	16,0	11,8	13,1	23,4	1.	6,8	4.	24,8	1.	3,8	28.	88	77	93	86	9,9	5,8	2,2	2,1	2,4
IX.	-	-	-	9,1	13,6	8,9	10,2	24,2	7.	1,8	28.	25,1	7.	0,2	28.	91	74	92	86	8,1	5,0	2,5	3,2	3,1
X.	-	-	-	4,9	6,8	5,2	5,5	15,8	1.	-1,2	20.	16,2	1.	- 2,2	21.	98	92	96	95	6,7	8,4	2,6	2,8	3,0
XI.	-	-	-	0,9	2,3	0,8	1,2	9,4	13.	-4,8	30.	11,8	13.	-5,2	24.	97	94	96	96	5,0	8,4	3,0	3,4	3,3
XII.	-	-	-	-2,6	-0,8	-1,8	-1,8	6,2	22.	-16,2	[illegible]	7,2	21.	-16,2	3.	96	94	95	95	4,0	7,7	2,8	3,0	3,2
Rok / Année	-	-	-	3,7	6,6	3,4	4,3	27,5	16. VII.	-16,2	3. XII.	27,6	16. VII.	-16,2	3. XII.	90	81	92	88	6,1	6,9	2,8	3,1	2,9

DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žár) λ = 15°43′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 490 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,9	-0,4	-4,0	-3,3	5,0	1.	-16,3	22.	5,0	1.	-17,5	22.	91	80	90	87	3,1	7,0	1,7	2,2	1,8
II.	-	-	-	-0,4	2,8	-0,9	0,1	15,2	14.	-11,8	28.	15,6	14.	-13,8	23.	91	84	88	88	4,3	7,7	2,1	2,4	1,7
III.	-	-	-	-5,1	0,4	-3,0	-2,7	9,3	29.	-13,8	1.	10,7	29.	-16,2	1.	93	70	86	83	3,0	7,7	1,8	2,5	1,5
IV.	-	-	-	2,0	6,8	3,4	3,9	13,7	4.	-5,8	2.	14,2	4.	-8,0	2.	88	68	86	81	4,9	7,2	1,9	2,7	1,2
V.	-	-	-	12,1	18,7	12,7	14,0	28,0	27.	2,2	4.	28,0	27.	-1,8	5.	83	58	82	74	9,1	6,1	2,1	2,6	1,4
VI.	-	-	-	12,3	18,0	12,9	14,0	25,5	3.	7,6	7.	26,5	1.	2,5	7.	81	58	80	73	8,7	6,5	2,3	2,9	1,5
VII.	-	-	-	15,1	21,0	15,1	16,6	29,6	16.	8,2	26.	29,6	16.	2,5	26.	86	60	85	77	10,9	5,7	1,8	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	13,9	20,9	14,3	15,8	28,8	19.	8,0	28.	28,8	19.	3,0	28.	88	59	88	78	10,7	5,3	1,6	2,5	1,0
IX.	-	-	-	9,8	17,8	11,4	12,6	27,5	7.	3,5	28.	28,2	7.	-0,7	5.	90	64	86	80	8,7	5,5	2,0	2,8	1,6
X.	-	-	-	7,5	10,4	7,4	8,2	17,5	9.	-2,4	23.	21,2	1.	-2,8	23.	93	81	91	88	7,5	8,4	2,5	3,0	2,2
XI.	-	-	-	3,2	5,1	3,6	3,9	10,5	12.	-1,8	3.	11,4	13.	-2,2	3.	92	87	91	90	5,6	9,5	2,4	2,7	2,2
XII.	-	-	-	-1,0	2,3	-0,2	0,3	9,2	17.	-15,8	3.	9,2	17.	-16,0	3.	93	89	94	92	4,5	7,8	2,6	2,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,3	6,0	6,9	29,6	16. VII.	-16,3	22. I.	29,6	16. VII.	-17,5	22. I.	89	72	87	82	6,8	7,0	2,1	2,6	1,6

DOBŘENICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 263 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-0,1	-3,0	-2,5	4,9	1.	-13,0	25.	5,7	1.	-15,5	24.	88	77	89	85	3,5	6,8	2,0	2,1	1,8
II.	-	-	-	0,5	3,8	0,9	1,5	13,6	10.	-10,2	28.	14,0	10.	-11,5	28.	88	72	85	82	4,4	7,8	1,9	2,0	1,8
III.	-	-	-	-2,8	1,5	-1,5	-1,1	8,8	29.	-15,9	1.	9,3	29.	-17,4	1.	88	67	86	80	3,5	7,1	2,0	2,3	1,9
IV.	-	-	-	3,4	8,5	4,3	5,1	15,0	26.	-3,0	1.	16,0	25.	-6,0	1.	87	62	83	77	5,2	6,3	1,9	2,2	1,9
V.	-	-	-	13,3	19,9	13,8	15,2	29,2	27.	5,2	4.	30,7	27.	-0,2	5.	84	57	81	74	9,8	6,3	2,0	2,3	1,9
VI.	-	-	-	14,1	19,7	14,4	15,7	26,7	3.	7,6	6.	28,0	18.	3,2	7.	78	58	79	72	9,6	5,7	2,0	2,0	1,6
VII.	-	-	-	16,4	22,6	17,0	18,3	32,2	16.	8,8	26.	33,0	16.	6,5	19.	86	60	84	77	12,1	5,4	2,1	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	15,3	21,8	15,7	17,2	29,2	19.	9,8	28.	29,8	1.	6,0	28.	88	63	89	80	11,8	4,7	1,8	2,1	1,9
IX.	-	-	-	11,3	19,1	12,4	13,8	27,4	6.	4,2	28.	30,2	7.	2,2	28.	90	62	89	80	9,6	4,9	1,9	2,1	1,8
X.	-	-	-	7,9	12,1	8,6	9,3	21,8	1.	-1,2	31.	22,1	1.	-2,5	23.	94	79	93	89	8,1	7,8	2,0	2,2	1,6
XI.	-	-	-	4,3	6,7	6,0	5,3	13,6	12.	-0,1	3.	14,5	13.	-2,0	3.	92	84	90	89	6,0	9,0	1,5	1,9	1,6
XII.	-	-	-	0,6	3,4	1,2	1,6	11,2	22.	-9,6	4.	11,9	22.	-10,5	4.	92	83	90	88	4,7	7,2	2,0	2,1	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,6	7,4	8,3	32,2	16. VII.	-15,9	1. III.	33,0	16. VII.	-17,4	1. III.	88	69	86	81	7,4	6,6	1,9	2,1	1,8

DOBŘÍŠ λ = 14°09′ E Gr, φ = 49°48′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	1,2	-3,1	-2,2	5,6	1.	-16,8	28.	6,4	19.	-16,8	28.	88	73	85	82	3,5	6,8	3,0	3,5	2,6
II.	-	-	-	0,6	5,4	1,3	2,1	18,1	14.	-13,0	28.	18,6	14.	-13,5	28.	85	68	81	78	4,4	6,8	3,2	3,9	3,1
III.	-	-	-	-3,0	2,8	-1,4	-0,7	13,4	29.	-14,1	1.	13,5	29.	-14,7	1.	88	63	82	78	3,5	7,5	2,8	3,2	2,7
IV.	-	-	-	3,4	8,9	4,3	5,2	15,8	25.	-4,6	2.	16,8	25.	-5,5	2.	84	60	78	74	5,0	6,6	3,1	3,1	2,8
V.	-	-	-	13,0	20,3	13,6	15,1	28,6	25.	3,9	4.	29,8	26.	-0,5	5.	84	55	80	73	9,6	5,9	3,1	3,5	2,5
VI.	-	-	-	13,8	19,8	13,2	15,0	27,1	3.	8,8	14.	28,3	18.	8,8	14.	85	56	83	75	9,8	6,2	3,1	3,5	2,7
VII.	-	-	-	16,1	22,5	16,3	17,8	31,3	13.	10,3	25.	32,9	16.	6,9	26.	86	59	84	76	11,8	5,6	2,8	3,5	2,3
VIII.	-	-	-	14,3	22,6	15,4	16,9	31,2	1.	7,8	28.	33,3	1.	6,1	28.	88	58	85	77	11,3	5,3	2,6	3,2	2,4
IX.	-	-	-	10,6	20,3	11,9	13,7	30,5	7.	1,9	29.	32,5	7.	1,8	29.	90	65	85	80	9,7	5,0	2,3	3,4	2,1
X.	-	-	-	7,7	12,4	7,8	8,9	22,8	1.	-2,1	23.	24,1	1.	-3,1	23.	90	75	89	85	7,4	7,5	2,7	3,3	2,4
XI.	-	-	-	4,2	6,4	4,6	4,9	11,3	13.	-3,1	3.	13,0	13.	-3,6	3.	90	85	90	88	5,8	9,1	2,2	3,0	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	4,3	0,6	1,3	10,3	17.	-12,2	4.	12,0	18.	-12,4	4.	85	74	83	81	4,2	6,8	2,5	3,3	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,2	7,0	8,2	31,3	13. VII.	-16,8	28. I.	33,3	1. VIII.	-16,8	28. I.	87	66	84	79	7,2	6,6	2,8	3,4	2,5

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je. 1958.

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DEŠTNÉ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Dobruška)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
132,6	27,4	142	13	17	10	20	5	0	5	15	8	22	31	0	0	7	18	2	16	13	14	31	0	0	0	13	30	0	0	0
167,3	32,2	148	19	13	3	12	2	0	4	31	0	17	23	0	0	1	20	4	20	19	17	28	0	0	0	1	17	0	0	0
66,4	18,5	83	22	19	14	8	7	0	5	15	3	24	31	0	0	0	16	8	21	15	21	31	0	0	0	3	29	0	0	0
113,7	24,4	77	12	18	20	15	2	0	0	21	2	4	23	0	0	5	12	1	14	12	10	30	0	0	0	9	13	0	0	0
109,2	18,2	0	9	7	11	21	5	3	6	31	0	0	4	0	0	1	7	6	18	16	0	8	0	1	8	10	1	14	4	0
164,2	35,7	0	11	15	8	8	8	0	14	25	1	0	0	0	0	2	9	3	17	14	0	0	0	0	2	8	0	21	3	0
240,3	104,0	0	4	5	11	8	8	2	20	32	1	0	0	2	0	5	4	2	16	12	0	0	0	1	7	8	0	28	14	1
159,2	29,2	0	2	8	11	11	5	5	21	30	0	0	0	0	0	4	6	2	16	14	0	0	0	0	7	12	0	26	7	1
170,9	36,0	0	4	8	12	7	6	3	17	26	7	0	0	1	0	9	8	5	14	13	0	0	0	1	3	8	0	14	0	0
145,8	35,4	20	2	0	9	11	12	3	23	33	0	0	9	0	0	0	17	5	17	12	4	0	0	0	0	22	0	9	0	0
35,5	10,2	1	1	19	11	33	6	0	3	12	5	6	17	0	0	0	20	4	12	9	1	1	0	0	0	17	10	0	0	0
75,3	11,2	60	4	1	1	20	14	6	6	34	7	15	25	0	0	2	20	5	16	12	13	28	0	0	0	16	20	0	0	0
1581,4	104,0	531	105	130	121	174	80	22	124	305	34	88	163	3	0	36	157	47	197	161	80	157	0	3	27	153	120	112	28	2

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár)

52,1	14,2	21	5	0	0	20	8	6	15	19	20	13	25	0	0	5	16	0	14	11	13	28	0	0	0	4	19	0	0	0
64,1	11,6	45	4	1	4	10	5	2	22	23	13	8	22	0	0	0	15	2	19	14	12	18	0	0	0	2	17	0	0	0
27,5	6,5	36	11	3	3	14	5	1	16	21	19	14	28	0	0	0	17	0	12	7	11	28	0	0	0	3	25	0	0	0
65,1	12,4	8	8	7	1	16	3	4	10	28	13	1	15	0	0	1	14	1	17	12	6	1	0	0	0	1	5	0	0	0
43,6	9,6	0	7	3	3	23	6	4	14	25	8	0	1	8	0	2	4	2	14	10	0	0	0	0	6	2	0	27	14	4
80,4	15,5	0	15	8	2	16	11	3	13	14	8	0	0	3	0	2	10	1	17	13	0	0	0	0	3	2	0	28	14	0
96,2	20,3	0	4	3	1	14	8	3	23	23	14	0	0	9	0	1	5	0	17	12	0	0	0	0	8	1	0	31	20	3
102,2	23,3	0	8	7	4	16	9	12	19	10	8	0	0	4	0	5	5	0	27	12	0	0	0	0	7	2	0	31	17	2
47,2	12,2	0	4	1	3	15	20	6	27	8	6	0	1	4	0	7	8	1	20	9	0	0	0	0	2	5	0	25	6	0
107,3	18,6	0	5	1	0	19	10	5	23	25	5	0	2	0	0	0	22	2	22	14	1	0	0	0	1	7	0	12	0	0
16,4	7,3	0	1	3	6	48	5	2	6	11	8	0	7	0	0	0	25	0	13	4	1	0	0	0	0	4	4	1	0	0
58,2	18,2	7	1	0	1	25	24	8	18	13	3	5	21	0	0	2	17	0	13	9	10	9	0	0	0	2	11	0	0	0
760,3	23,3	117	73	37	28	236	114	56	206	220	125	41	122	28	0	25	156	9	205	127	54	84	0	0	27	35	81	155	71	9

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m DOBŘENICE

65,9	13,0	32	1	7	29	9	4	14	17	5	7	9	27	0	0	6	17	1	15	13	10	20	0	0	0	4	17	0	0	0
65,0	10,0	45	3	3	6	2	11	11	37	7	4	1	23	0	0	1	12	0	12	15	16	16	0	0	0	3	-12	2	0	0
24,5	7,4	18	10	11	5	8	3	4	39	11	2	4	29	0	0	1	11	0	12	7	10	12	0	0	0	4	-21	0	0	0
76,4	19,0	12	6	18	14	6	3	9	26	8	0	0	12	0	0	5	11	0	15	11	6	1	0	0	0	1	2	1	0	0
53,4	13,2	0	3	3	12	8	3	10	47	7	1	0	1	7	1	2	3	0	13	9	0	0	0	0	10	2	0	28	14	5
126,2	61,0	0	11	13	14	4	4	7	28	5	4	0	0	4	0	5	9	0	12	12	0	0	0	0	5	0	0	30	19	0
87,4	27,3	0	2	4	0	6	11	14	48	6	2	0	0	17	3	5	6	0	14	11	0	0	0	0	8	7	0	31	23	12
61,7	23,0	0	10	10	7	6	6	18	29	5	2	0	0	10	0	7	3	2	12	9	0	0	0	0	8	1	0	31	28	4
53,3	13,8	0	7	19	13	4	1	13	17	6	10	0	0	4	1	12	7	1	12	9	0	0	0	0	3	5	0	28	10	0
59,7	17,0	0	4	2	10	10	0	18	33	3	13	0	2	0	0	1	16	2	13	11	0	0	0	1	1	10	0	12	2	0
10,9	4,5	0	0	13	37	23	9	2	4	1	1	0	4	0	0	0	22	0	7	3	1	0	0	0	0	7	0	3	0	0
48,5	11,7	7	0	0	25	13	17	6	29	0	3	3	19	0	0	2	14	0	12	9	5	4	0	0	0	5	8	0	0	0
732,9	61,0	114	57	103	172	99	72	126	354	63	49	17	117	42	5	47	131	6	156	119	48	53	0	1	35	49	60	166	96	21

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŘÍŠ

41,5	11,0	12	5	21	10	9	6	14	19	9	0	6	22	0	0	3	11	3	12	10	9	13	0	0	0	3	17	0	0	0
(42,0)	12,0	(33)	7	3	4	2	10	16	25	17	0	2	22	0	0	0	10	2	14	10	11	9	0	0	0	2	10	2	0	0
38,7	16,4	29	14	13	10	5	6	9	21	15	0	3	27	0	0	0	13	1	12	8	10	11	0	0	0	4	22	0	0	0
38,5	7,7	8	14	11	4	2	4	10	26	19	0	0	7	0	0	2	8	1	14	11	8	3	0	0	1	4	3	4	0	0
63,4	17,0	0	7	15	8	4	5	10	22	22	0	0	1	10	0	1	2	1	14	11	0	0	0	0	8	0	0	29	15	4
63,7	13,2	0	13	19	13	2	5	5	16	17	0	0	0	4	0	1	8	1	11	8	0	0	0	0	3	0	0	30	16	0
65,1	22,3	0	16	10	4	0	9	11	22	21	0	0	0	16	4	1	4	1	9	8	0	0	0	0	5	1	0	31	26	6
101,4	29,3	0	5	9	11	4	9	14	16	25	0	0	0	14	2	3	2	2	13	10	0	0	0	0	3	1	0	31	23	5
74,6	25,0	0	9	12	4	8	7	16	16	18	0	0	0	7	2	6	5	1	11	11	0	0	0	0	2	6	0	28	10	0
75,9	19,7	0	13	13	5	2	5	9	25	21	0	0	4	0	0	0	12	1	15	11	1	0	0	0	0	11	0	13	1	0
16,2	5,3	0	6	11	13	9	3	3	22	23	0	0	4	0	0	0	26	0	14	5	1	0	0	0	0	13	0	1	0	0
51,1	22,9	2	8	9	9	3	6	16	21	21	0	2	20	0	0	1	12	0	14	11	6	2	0	0	0	6	7	0	0	0
672,1	59,3	(82)	117	146	95	50	75	133	251	228	0	13	107	51	8	18	113	14	153	114	46	38	0	0	22	51	59	169	91	15

Meteor. příručky - první strana - VII. 1962 - Jh. 10. 1958.

DOKSANY — λ = 14°10′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 158 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,6	-2,6	-2,0	7,2	1.	-15,2	4.	7,8	1.	-15,6	4.	90	79	90	86	3,7	7,3	1,7	2,2	1,2
II.	-	-	-	0,2	4,2	1,1	1,6	16,1	14.	-7,8	28.	16,7	14.	-8,7	28.	88	73	85	82	4,4	8,2	2,3	3,1	2,1
III.	-	-	-	-2,4	2,5	-0,8	-0,4	8,4	5.	-11,6	1.	9,4	5.	-12,0	1.	89	71	87	82	3,7	7,6	1,6	2,4	1,4
IV.	-	-	-	3,3	9,6	4,8	5,6	16,4	25.	-5,9	2.	17,3	25.	-8,1	2.	87	54	77	73	5,0	7,1	1,1	2,8	1,2
V.	-	-	-	13,0	19,9	14,2	15,3	28,5	26.	2,8	5.	28,5	26.	-2,4	5.	83	55	80	73	9,6	6,8	1,0	2,4	0,9
VI.	-	-	-	13,8	20,0	14,8	15,8	25,5	2.	9,8	1.	27,1	3.	4,5	14.	82	56	80	73	9,8	7,1	1,1	2,3	1,0
VII.	-	-	-	15,8	22,8	17,1	18,2	30,8	16.	6,8	26.	31,7	16.	3,2	26.	87	58	85	77	12,1	6,4	0,8	1,8	0,7
VIII.	-	-	-	14,6	22,5	16,2	17,4	28,7	19.	8,1	28.	29,9	1.	5,5	28.	92	59	87	79	11,7	6,2	0,6	2,0	0,4
IX.	-	-	-	10,4	19,6	13,0	14,0	27,9	7.	1,7	29.	29,3	7.	0,4	29.	93	59	89	80	9,5	4,9	0,6	2,2	0,6
X.	-	-	-	8,0	12,5	9,0	9,6	21,2	1.	-1,5	23.	22,0	1.	-3,3	23.	94	75	92	87	8,0	8,4	1,1	1,8	1,0
XI.	-	-	-	4,0	7,0	5,2	5,4	14,3	13.	-2,1	3.	14,8	13.	-3,0	3.	93	82	90	88	6,0	9,2	0,9	1,7	0,8
XII.	-	-	-	-0,2	2,6	0,8	1,0	9,5	30.	-8,7	3	9,6	30.	-9,0	3.	93	87	92	91	4,6	8,0	0,7	1,2	0,9
Rok Année	-	-	-	6,4	12,0	7,7	8,4	30,8	16. VII.	-15,2	4. I.	31,7	16. VII.	-15,6	4. I.	89	67	86	81	7,3	7,3	1,1	2,2	1,0

DOKSY — λ = 14°39′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 276 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	-0,3	-3,3	-2,8	4,8	1.	-17,2	4.	5,3	1.	-18,3	4.	87	77	87	84	3,4	6,9	2,2	2,6	1,6
II.	-	-	-	0,3	3,3	0,4	1,1	13,3	14.	-8,4	28.	14,1	14.	-9,7	28.	85	72	84	80	4,2	7,8	3,0	3,4	2,1
III.	-	-	-	-4,4	1,4	-2,1	-1,8	6,2	30.	-17,3	1.	8,3	29.	-18,2	1.	86	67	83	79	3,2	7,0	1,8	2,4	1,5
IV.	-	-	-	2,5	8,1	3,8	4,6	14,7	14.	-7,5	2.	15,3	25.	-9,4	2.	86	62	81	76	4,9	7,0	1,5	2,4	1,4
V.	-	-	-	12,0	18,9	13,1	14,2	27,8	25.	0,4	5.	28,2	25.	-2,3	5.	86	60	81	76	9,4	5,8	1,7	2,4	0,9
VI.	-	-	-	12,6	19,1	13,7	14,8	25,6	2.	8,4	13.	26,1	3.	2,9	7.	84	59	83	75	9,5	6,0	2,0	2,5	1,1
VII.	-	-	-	15,2	22,2	15,4	17,5	30,9	16.	6,9	26.	31,1	16.	2,8	26.	87	60	85	77	11,7	5,7	1,5	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	13,6	21,3	14,9	14,2	27,9	1.	6,8	28.	29,2	19.	5,8	28.	91	63	87	80	11,1	4,7	0,8	2,2	0,5
IX.	-	-	-	0,6	18,9	12,5	12,9	27,7	7.	1,7	28.	28,4	7.	-0,1	28.	91	62	87	80	9,0	5,3	1,2	2,5	0,9
X.	-	-	-	7,6	11,7	8,1	8,9	20,7	1.	-2,2	23.	21,1	1.	-3,2	23.	89	77	89	85	7,6	8,0	1,5	2,4	1,3
XI.	-	-	-	3,4	6,2	4,5	4,6	13,5	13.	-1,3	3.	14,4	13.	-2,2	3.	89	81	86	85	5,6	9,1	1,0	1,6	0,9
XII.	-	-	-	-0,4	2,4	0,0	0,5	8,6	22.	-11,2	3.	9,1	22.	-11,6	3.	88	82	88	86	4,3	7,6	1,8	2,3	1,3
Rok Année	-	-	-	5,6	11,1	6,8	7,6	30,9	16. VII.	-17,3	1. III.	31,1	16. VII.	-18,3	4. I.	87	68	85	80	7,0	6,7	1,7	2,4	1,2

DOMAZLICE — λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 444 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,5	0,3	-2,7	-2,2	4,3	2.	-14,4	27.	5,5	2.	-14,4	27.	87	74	88	83	3,4	6,2	1,7	1,6	1,2
II.	-	-	-	0,7	3,8	0,6	1,4	14,8	14.	-8,0	28.	15,0	14.	-9,0	28.	86	74	86	82	3,4	5,7	1,7	1,9	2,0
III.	-	-	-	-3,5	2,6	-1,5	-1,0	13,0	29.	-12,2	1.	14,0	29.	-14,5	1.	90	65	86	80	3,5	5,6	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	2,5	8,7	4,3	5,0	16,6	25.	-5,2	2.	17,5	25.	-7,5	2.	89	60	86	78	5,1	5,7	1,8	2,4	1,8
V.	-	-	-	12,2	19,8	13,5	14,7	28,9	25.	3,7	4.	29,5	26.	-1,0	5.	81	57	82	73	9,2	6,4	1,7	2,3	1,4
VI.	-	-	-	12,5	19,2	13,0	14,4	28,0	2.	8,2	13.	28,0	2.	1,5	14.	84	57	87	76	9,3	6,9	1,7	2,7	1,3
VII.	-	-	-	15,2	21,5	15,6	17,0	30,6	13.	9,5	26.	31,0	13.	3,0	26.	86	62	88	79	11,5	6,8	1,5	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	14,1	22,1	15,2	16,6	30,0	1.	8,8	28.	31,5	1.	6,0	28.	90	61	91	81	11,5	6,6	1,6	2,0	1,2
IX.	-	-	-	10,0	19,1	11,9	13,2	28,8	7.	0,8	29.	29,5	7.	-0,5	29.	95	62	92	83	9,4	6,0	1,5	2,8	1,8
X.	-	-	-	6,1	11,6	6,8	7,8	20,2	10.	-2,8	31.	21,0	10.	-4,0	23.	94	77	94	88	7,3	8,1	1,8	2,4	1,4
XI.	-	-	-	3,4	5,1	4,0	4,1	10,4	13.	-1,5	2.	12,0	13.	-2,0	2.	94	87	93	91	5,7	9,5	1,6	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-0,3	2,5	0,1	0,6	8,6	17.	-11,8	4.	9,5	17.	-12,5	4.	89	81	91	87	4,3	7,4	2,6	2,8	1,9
Rok Année	-	-	-	5,4	11,4	6,7	7,6	30,6	13. VII.	-14,4	27. I.	31,5	1. VIII.	-14,5	1. III.	89	68	89	82	7,1	6,8	1,7	2,3	1,6

DOUDLEBY NAD ORLICÍ — λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°07′ N; H = 295 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,0	0,1	-3,5	-2,7	4,5	19.	-15,2	4.	5,2	1.	-15,8	26.	85	76	86	82	3,3	7,7	1,7	2,0	2,5
II.	-	-	-	0,7	3,0	0,0	0,9	11,6	14.	-9,6	28.	12,2	13.	-9,6	28.	85	79	86	83	4,4	8,5	2,1	2,1	2,3
III.	-	-	-	-3,4	1,7	-1,8	-1,3	9,8	29.	-16,8	1.	10,2	29	-16,8	1.	86	74	85	82	3,6	8,2	1,6	2,1	2,2
IV.	-	-	-	3,2	8,1	4,4	5,0	14,6	16.	-3,8	12.	16,2	16.	-5,5	12.	86	70	82	79	5,3	7,2	1,4	2,0	1,4
V.	-	-	-	13,5	19,0	13,6	14,9	27,2	26.	3,6	4.	28,8	27.	0,0	5.	83	62	83	76	9,9	6,3	1,4	2,2	1,4
VI.	-	-	-	13,9	18,8	14,0	15,2	27,6	3.	10,0	6.	27,6	3.	4,8	13.	79	52	81	74	9,6	6,7	1,3	1,8	1,8
VII.	-	-	-	16,6	22,3	16,2	17,8	30,2	16.	10,0	25.	31,2	16.	5,3	26.	84	61	87	77	11,9	6,3	1,1	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,4	21,1	15,5	16,9	28,4	19.	10,0	28.	30,5	19.	5,7	28.	87	66	90	81	11,7	5,8	1,1	1,6	1,1
IX.	-	-	-	11,6	18,8	12,7	13,9	29,8	7.	4,6	28.	30,2	7.	3,0	28.	89	67	86	81	9,7	5,3	1,3	2,0	1,8
X.	-	-	-	8,3	11,4	8,7	9,3	20,8	1.	0,2	23.	21,5	1.	-1,3	24.	94	81	93	90	8,1	8,5	1,3	1,7	1,8
XI.	-	-	-	4,1	6,5	4,4	4,8	13,4	12.	-0,2	3.	15,3	13.	-0,5	3.	91	85	89	88	5,9	9,0	1,1	1,5	1,8
XII.	-	-	-	0,8	3,1	1,3	1,6	11,9	22.	-9,6	3.	12,8	22.	-10,2	4.	90	87	89	89	4,8	7,8	1,7	2,4	2,2
Rok Année	-	-	-	6,7	11,2	7,1	8,0	30,2	16. VII.	-16,8	1. III.	31,3	16. VII.	-16,8	1. III.	87	72	86	82	7,3	7,3	1,4	2,0	1,8

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1962.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOKSANY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sama dážď	mrazové de gelée	letní dážď	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T ↘	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
31,8	9,3	10	6	1	10	5	6	17	11	2	35	12	21	0	0	2	15	6	12	7	9	8	0	0	0	5	16	0	0	0
24,1	5,2	16	5	3	4	2	3	17	23	10	17	3	22	0	0	0	16	12	16	8	11	10	1	0	0	5	11	1	0	0
15,1	4,6	15	15	11	6	3	2	6	12	13	25	2	28	0	0	0	16	4	13	3	10	6	0	0	0	5	20	0	0	0
13,5	4,5	1	13	7	8	5	2	8	14	9	24	0	14	0	0	2	14	5	10	5	1	1	0	0	0	2	2	4	0	0
75,0	12,1	0	7	6	5	7	4	6	14	9	35	0	1	6	0	2	8	7	18	11	0	0	0	1	10	4	0	29	16	3
52,3	20,5	0	10	8	4	5	1	8	13	9	32	0	0	4	0	1	13	4	13	8	0	0	0	0	4	2	0	30	20	0
142,2	44,5	0	1	1	1	2	3	12	20	5	48	0	0	15	2	3	11	5	17	11	0	0	0	0	9	5	0	21	30	10
22,5	7,9	0	3	3	6	4	7	10	13	4	43	0	0	9	0	2	7	3	18	6	0	0	0	0	8	5	0	31	27	5
34,0	7,0	0	4	2	9	8	4	7	13	2	41	0	0	5	0	9	8	3	16	18	0	0	0	0	3	8	0	28	10	0
63,0	10,9	0	4	3	4	9	3	8	11	13	38	0	2	0	0	0	19	5	23	14	1	0	0	0	0	10	0	7	1	0
21,7	10,3	0	4	6	19	13	2	1	7	2	36	0	5	0	0	0	25	1	11	4	1	0	0	0	0	7	0	2	0	0
45,4	11,3	1	6	7	6	5	4	7	7	8	43	2	18	0	0	0	15	4	15	8	5	1	0	0	0	14	7	0	0	0
541,6	44,5	43	78	58	82	68	41	107	158	86	417	19	254	39	2	21	167	59	182	93	38	26	1	1	35	72	56	172	104	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m DOKSY

46,6	8,4	20	17	1	6	16	4	6	15	10	18	11	26	0	0	6	16	2	17	11	11	21	0	0	0	2	18	0	0	0
51,3	8,5	35	6	0	0	11	9	5	17	26	10	3	24	0	0	0	11	7	23	13	16	12	0	0	0	2	13	0	0	0
50,4	16,8	39	16	6	1	10	10	7	6	21	16	5	29	0	0	0	9	2	16	8	14	24	0	0	0	3	23	0	0	0
34,1	6,9	2	16	5	3	3	6	3	9	24	21	0	16	0	0	4	15	1	16	11	6	1	0	0	0	1	3	1	0	0
91,1	20,1	0	3	3	6	8	17	10	6	19	21	0	1	4	0	2	2	2	21	13	0	0	0	1	7	3	0	28	12	3
124,5	39,3	0	17	8	4	9	12	4	8	7	21	0	0	4	0	4	7	2	14	11	0	0	0	0	6	4	0	30	15	0
141,3	45,5	0	11	0	6	6	6	6	26	5	27	0	0	11	1	1	8	2	19	11	0	0	0	1	8	6	0	31	25	7
63,7	21,2	0	7	0	0	2	12	6	22	2	42	0	0	6	0	0	2	1	11	8	0	0	0	0	5	5	0	31	22	3
30,2	7,2	0	0	0	6	20	10	10	10	11	23	0	1	3	0	3	7	1	13	7	0	0	0	0	1	5	0	29	7	0
86,7	19,5	0	8	0	2	13	7	5	17	21	20	0	3	0	0	1	17	1	25	12	0	0	0	0	0	8	0	14	2	0
27,3	14,6	1	11	0	3	35	5	5	3	1	27	0	10	0	0	0	23	0	15	5	2	0	0	0	0	10	0	1	0	0
47,2	12,4	16	10	1	7	23	3	7	6	16	20	5	25	0	0	2	15	0	20	11	10	14	0	0	0	4	7	0	0	0
814,4	45,5	113	122	24	44	156	101	74	145	163	266	24	135	28	1	23	122	21	210	121	59	72	0	2	27	53	64	165	83	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOMAŽLICE

75,4	16,5	32	1	13	3	6	0	34	4	11	21	9	26	0	0	2	10	5	18	12	16	20	0	0	0	6	18	0	0	0
67,8	12,6	40	2	3	1	14	5	25	10	20	4	3	20	0	0	0	4	3	19	14	14	16	0	0	0	2	12	2	0	0
30,7	4,7	33	3	16	2	15	2	18	7	21	9	3	39	0	0	0	4	0	14	8	13	16	0	0	0	7	20	0	0	0
59,7	28,7	5	3	17	3	11	0	27	10	19	0	0	15	0	0	1	3	0	16	10	9	2	0	1	0	8	3	2	0	0
38,8	8,5	0	3	5	3	10	1	32	13	20	6	0	1	9	0	0	7	1	11	9	0	0	0	0	3	3	0	29	13	3
96,1	15,8	0	6	7	3	13	3	19	13	23	1	0	0	6	0	1	12	2	17	13	0	0	0	0	7	1	0	30	15	0
119,2	33,4	0	7	10	2	6	2	31	18	15	2	0	0	12	2	1	12	3	16	15	0	0	0	0	6	2	0	31	24	5
68,5	13,4	0	6	12	3	14	3	28	14	12	1	0	0	13	1	1	8	0	14	15	0	0	0	0	5	6	0	31	23	2
61,1	15,2	0	8	11	3	15	11	21	14	16	1	0	1	5	0	5	11	3	12	12	0	0	0	0	1	5	0	27	9	0
79,7	15,2	0	0	4	3	6	1	31	15	24	1	0	6	0	0	0	16	3	15	12	1	0	0	0	0	11	0	1	0	0
26,2	8,5	0	8	31	7	15	1	11	4	12	1	0	7	0	0	0	26	0	8	7	1	0	0	0	0	12	2	0	0	0
66,4	15,3	1	8	19	1	7	0	29	10	26	2	5	20	0	0	2	17	4	15	10	7	1	0	0	0	6	10	0	0	0
789,6	33,4	111	63	139	36	132	19	306	132	219	49	20	129	45	3	13	130	24	175	135	61	55	0	1	22	73	65	163	84	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOUDLEBY NAD ORLICÍ

67,0	14,8	23	10	12	9	11	20	7	13	9	2	9	22	0	0	3	19	3	15	14	12	23	0	0	0	12	18	0	0	0
71,9	10,5	39	5	5	4	9	17	3	25	16	0	3	20	0	0	0	15	3	20	17	17	18	0	0	1	13	15	0	0	0
24,5	10,0	11	16	7	6	11	15	3	17	18	0	4	26	0	0	0	15	3	13	6	13	12	0	0	0	12	23	0	0	0
75,3	16,1	17	8	14	9	9	10	3	17	16	4	0	8	0	0	3	13	0	16	14	6	3	0	0	0	2	2	1	0	0
82,9	22,3	0	2	11	13	12	11	12	15	14	3	0	0	8	0	0	9	2	13	10	0	0	0	1	3	1	0	28	14	4
103,4	15,1	0	5	8	14	14	8	12	20	9	0	0	0	3	0	0	11	1	15	12	0	0	0	0	3	7	0	30	18	1
121,8	44,4	0	3	5	8	13	14	8	27	13	2	0	0	14	2	1	6	1	15	10	0	0	0	0	10	6	0	31	24	8
85,1	25,7	0	2	12	10	13	20	5	15	9	7	0	0	8	2	2	4	1	14	12	0	0	0	0	3	7	0	31	25	4
78,3	20,6	0	3	6	13	17	21	11	9	7	3	0	0	5	1	7	9	1	14	9	0	0	0	0	2	12	0	29	9	0
94,2	18,5	0	9	9	3	8	21	14	12	17	0	0	2	0	0	0	20	0	19	15	0	0	0	0	2	22	0	12	1	0
14,9	5,6	0	4	6	10	18	33	9	5	4	1	0	3	0	0	0	22	0	14	3	1	0	0	0	0	13	0	3	0	0
44,4	12,1	3	3	4	5	21	25	9	12	12	2	2	10	0	0	2	18	1	11	8	7	0	0	0	0	8	9	0	0	0
863,7	44,4	93	70	99	104	156	215	96	187	144	24	18	91	38	5	18	161	16	179	130	56	56	0	1	24	115	67	165	91	17

Hlavní přístavy - pravá strana—VII. 1962—Js. 10. 1958.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM λ = 15°49′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 350 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	0,0	-4,4	-3,5	5,2	13.	-14,7	26.	5,5	13.	-15,6	30.	90	73	89	84	3,2	7,2	1,3	2,0	1,6
II.	-	-	-	-0,8	2,4	-0,9	0,0	9,3	10.	-9,2	7.	10,6	14.	-10,5	8.	89	77	87	84	4,1	8,1	1,8	2,8	2,2
III.	-	-	-	-4,7	1,6	-2,4	-2,0	8,6	29.	-15,8	1.	9,5	29.	-16,5	1.	88	64	84	79	3,2	7,6	1,1	2,8	2,0
IV.	-	-	-	2,5	8,2	3,3	4,3	15,2	16.	-5,1	1.	16,5	16.	-8,3	2.	89	63	84	79	5,0	7,0	1,4	2,7	1,7
V.	-	-	-	12,4	19,4	12,7	14,3	28,6	25.	1,8	5.	29,6	26.	-2,9	5.	88	61	87	79	9,9	6,5	1,6	2,9	1,8
VI.	-	-	-	13,2	19,8	13,3	14,9	27,2	3.	8,8	12.	28,1	18.	1,5	7.	82	57	83	74	9,5	6,3	1,9	3,3	1,6
VII.	-	-	-	15,6	22,4	15,9	17,5	31,0	16.	8,7	25.	31,9	16.	2,0	26.	89	61	88	79	12,0	5,9	1,5	3,3	1,4
VIII.	-	-	-	14,2	21,1	14,6	16,1	29,3	19.	8,5	28.	29,7	19.	4,5	28.	92	65	91	83	11,5	5,9	1,3	2,9	1,1
IX.	-	-	-	10,9	18,4	11,3	12,7	28,4	7.	2,2	28.	29,1	7.	0,4	28.	94	65	90	83	9,1	5,2	1,1	2,7	1,3
X.	-	-	-	7,1	11,6	7,5	8,4	20,8	1.	-1,5	23.	22,3	1.	-3,7	23.	96	76	94	89	7,7	7,7	1,3	2,5	1,6
XI.	-	-	-	3,4	6,2	4,2	4,5	13,0	13.	-2,0	22.	15,3	13.	-2,5	3.	93	80	90	88	5,6	8,6	1,3	2,2	1,8
XII.	-	-	-	-1,0	2,5	0,0	0,4	11,0	22.	-12,7	3	11,5	22.	-13,1	4.	95	84	92	90	4,5	7,4	1,2	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,1	6,3	7,3	31,0	16. VII.	-15,8	1. III.	31,9	16. VII.	-16,5	1. III.	90	69	88	82	7,1	6,9	1,4	2,6	1,6

ERVĚNICE λ = 13°32′ E Gr, φ = 50°31′ N; H = 234 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-1,6	1,0	-1,0	-0,7	6,7	31.	-11,1	28.	7,6	31.	-12,5	4.	85	76	87	83	3,7	7,0	1,7	2,1	1,7
II.	-	-	-	0,8	3,4	1,2	1,7	15,6	14.	-8,5	28.	16,7	14.	-8,5	28.	84	73	84	80	4,4	8,3	1,8	2,0	1,9
III.	-	-	-	-1,3	1,7	-0,3	-0,1	7,0	5.	-8,4	1.	7,9	5.	-9,3	1.	82	75	82	80	3,7	8,0	1,7	1,8	1,7
IV.	-	-	-	4,8	9,6	5,7	6,4	16,6	30.	-1,9	2.	18,5	25.	-4,9	2.	76	59	74	70	5,1	7,2	1,9	2,2	1,8
V.	-	-	-	13,5	20,1	14,9	14,5	28,6	25	5,5	4.	29,6	25.	-1,6	4.	80	55	77	71	9,6	6,8	1,6	2,5	2,1
VI.	-	-	-	13,4	19,5	15,0	15,7	25,8	2.	7,8	1.	27,6	2.	5,3	16.	78	60	77	72	9,6	7,1	1,7	2,7	1,8
VII.	-	-	-	15,1	22,7	17,4	18,2	30,3	16.	10,7	25.	31,7	16.	8,0	26.	85	60	77	74	11,5	6,4	1,5	1,9	1,7
VIII.	-	-	-	15,1	21,9	16,6	17,5	28,2	1.	9,5	28.	29,1	1.	7,0	28.	82	58	80	73	11,0	5,7	1,9	1,6	1,7
IX.	-	-	-	10,9	19,6	13,8	14,5	29,1	7.	1,1	29.	30,6	7.	0,9	29.	86	58	77	74	9,1	5,5	1,3	2,0	0,6
X.	-	-	-	8,7	12,7	9,7	10,2	19,3	9.	1,1	23.	20,9	12.	-1,5	23.	87	73	87	82	7,7	8,6	2,0	2,3	2,2
XI.	-	-	-	4,4	6,3	4,9	5,1	13,7	13.	-1,6	3.	14,5	13.	-2,4	3.	86	78	84	83	5,6	9,6	1,5	1,7	1,6
XII.	-	-	-	0,4	2,4	1,5	1,4	9,2	30.	-7,4	4.	9,7	30.	-9,0	3.	87	81	88	85	4,4	8,5	1,8	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,0	11,7	8,3	8,8	30,3	16. VII.	-11,1	28. I.	31,7	16. VII.	-12,5	4. I.	83	67	81	77	7,1	7,4	1,7	2,1	1,8

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-3,3	0,1	-3,1	-2,3	7,2	12.	-17,1	26.	8,2	12.	-18,3	26.	80	70	81	77	3,1	6,6	2,0	1,8	1,4
II.	-	-	-	1,4	3,4	1,2	1,8	14,1	14.	-7,4	28.	14,9	14.	-7,4	28.	78	70	79	76	4,1	6,7	2,2	2,5	1,7
III.	-	-	-	-4,3	0,3	-2,6	-2,3	6,6	17.	-11,9	14.	8,0	28.	-13,1	14.	86	70	84	80	3,2	8,1	1,0	1,6	1,1
IV.	-	-	-	2,4	7,1	3,9	4,4	14,9	27.	-4,5	1.	15,4	27.	-	-	82	62	78	74	4,6	7,1	1,5	1,8	1,3
V.	-	-	-	14,1	19,9	14,8	15,9	31,3	27.	1,7	4.	31,5	27.	0,0	5.	72	51	70	64	8,7	5,2	1,7	1,9	1,2
VI.	-	-	-	14,2	18,3	13,6	14,9	25,1	3.	7,5	7.	26,0	3.	-0,1	7.	72	55	76	68	8,6	6,0	1,7	1,9	1,1
VII.	-	-	-	17,4	22,1	17,0	18,4	31,4	16.	10,0	26.	31,6	16.	5,3	26.	74	56	76	69	10,8	5,2	1,1	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	16,0	21,0	15,5	17,0	29,8	1.	9,9	29.	30,1	1.	5,6	29.	80	61	83	75	10,9	5,3	1,1	1,6	0,9
IX.	-	-	-	11,3	18,0	11,9	13,3	27,8	8.	3,9	28.	28,3	8.	1,9	4.	84	61	83	76	8,8	4,9	1,0	1,5	1,0
X.	-	-	-	8,3	12,1	8,7	9,4	22,2	12.	0,6	19.	22,7	12.	-0,3	23.	83	70	83	79	7,2	6,4	1,6	1,7	1,3
XI.	-	-	-	2,8	5,4	3,0	3,6	16,4	12.	-2,8	29.	16,9	12.	-3,7	30.	90	82	90	87	5,3	7,9	1,7	0,9	0,7
XII.	-	-	-	2,0	4,3	2,6	2,9	13,2	20.	-6,8	3.	14,2	23.	-11,6	3.	81	73	79	78	4,5	6,3	2,3	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,9	11,0	7,2	8,1	31,4	16. VII.	-17,1	26. I.	31,6	16. VII.	-18,3	26. I.	80	65	80	75	6,6	6,3	1,6	1,7	1,2

FRYČOVICE λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

I.	-	-	-	-4,1	1,0	-2,9	-2,2	7,8	12.	-18,3	27.	9,4	12.	-18,3	27.	88	74	84	82	3,3	7,2	1,3	1,8	1,2
II.	-	-	-	1,3	4,4	1,7	2,3	14,0	10.	-9,8	28.	14,8	10.	-9,8	28.	84	75	81	80	4,3	7,6	1,9	2,4	1,8
III.	-	-	-	-3,8	1,9	-2,2	-1,6	8,9	25.	-12,6	14.	10,0	25.	-13,8	14.	91	73	89	84	3,3	8,2	0,9	1,5	1,2
IV.	-	-	-	3,9	9,0	4,7	5,6	15,9	15.	-2,9	1.	16,4	15.	-3,8	9.	85	63	86	78	5,4	7,3	1,0	1,9	0,8
V.	-	-	-	15,0	21,2	14,7	16,4	32,4	27.	2,8	4.	33,9	27.	0,8	5.	77	56	80	73	10,1	5,9	1,3	2,3	0,8
VI.	-	-	-	14,8	20,1	14,0	15,7	26,6	3.	7,7	14.	29,0	3.	1,3	7.	78	59	85	74	10,0	6,3	1,0	1,6	0,7
VII.	-	-	-	18,0	23,8	17,5	19,2	32,8	16.	12,3	24.	34,0	16.	7,0	20.	81	61	86	76	12,7	5,7	0,7	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	15,9	22,7	15,7	17,5	29,8	2.	11,3	27.	32,4	1.	7,0	5.	87	61	91	80	12,1	5,9	0,7	1,3	0,3
IX.	-	-	-	10,8	19,6	11,9	13,6	29,7	8.	4,4	29.	32,0	7.	0,3	29.	93	62	92	82	9,8	5,2	0,8	1,7	0,5
X.	-	-	-	7,8	12,9	8,6	9,5	23,8	12.	0,0	30.	25,0	12.	-1,0	30.	94	76	93	88	8,0	6,9	0,6	1,5	0,4
XI.	-	-	-	2,8	6,1	3,5	4,0	18,4	12.	-4,5	29.	19,4	12.	-4,5	29.	98	86	98	95	5,9	8,8	0,3	0,9	0,5
XII.	-	-	-	1,5	5,2	2,5	2,9	14,5	20.	-10,1	8.	16,2	21.	-11,2	8.	87	75	85	82	4,8	6,7	1,4	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,3	7,5	8,6	32,8	16. VII.	-18,3	27. I.	34,0	16. VII.	-18,3	27. I.	87	68	86	81	7,5	6,8	1,0	1,6	0,8

Hlásení přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 2929.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
74,7	23,9	45	2	7	11	11	4	7	19	3	29	12	25	0	0	4	17	2	20	10	12	31	0	0	0	8	21	0	0	0
78,2	13,0	44	0	5	15	7	1	3	20	20	13	4	23	0	0	0	15	6	25	16	18	22	0	0	0	8	16	0	0	0
28,1	6,0	26	4	10	8	13	8	5	11	14	20	8	29	0	0	1	15	2	17	7	15	28	0	0	0	5	25	0	0	0
58,2	12,9	5	3	12	15	12	5	2	19	9	13	0	18	0	0	4	10	1	18	11	7	2	0	0	0	1	3	0	0	0
70,1	14,5	0	1	4	14	10	15	9	20	16	14	0	1	6	0	2	10	2	18	12	1	0	0	0	11	1	0	27	14	3
65,8	26,5	0	4	14	9	13	6	8	15	8	13	0	0	4	0	3	10	0	16	10	0	0	0	1	4	1	0	30	15	0
151,0	42,4	0	1	6	16	9	8	6	21	12	14	0	0	16	2	1	4	2	15	8	0	0	0	0	9	4	0	31	22	8
76,8	22,0	0	0	7	8	18	5	8	21	7	19	0	0	7	0	3	5	2	25	10	0	0	0	0	8	6	0	31	22	2
56,0	9,5	0	1	9	13	12	8	7	13	6	21	0	0	3	0	11	8	2	21	13	0	0	0	0	1	7	0	26	6	0
58,4	16,5	0	2	2	26	17	2	3	17	9	15	0	6	0	0	0	17	1	23	9	0	0	0	0	0	16	0	11	2	0
18,5	7,3	1	4	10	29	21	4	0	10	3	9	0	6	0	0	0	21	0	13	5	2	0	0	0	0	16	1	1	0	0
55,7	9,6	10	3	6	14	24	6	5	7	8	20	5	22	0	0	2	15	1	21	11	13	15	0	1	0	20	10	0	0	0
791,5	42,4	131	25	92	178	167	62	63	193	115	200	29	130	36	2	31	147	20	232	122	68	98	0	2	33	93	76	157	81	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ERVĚNICE

36,1	6,9	8	9	8	1	2	10	41	10	2	10	11	23	0	0	2	14	3	12	9	10	5	0	0	0	13	15	0	0	0
42,9	9,3	26	7	2	0	3	5	29	15	15	8	5	17	0	0	0	16	4	14	10	10	10	0	0	0	10	12	0	0	0
36,5	21,5	31	17	9	2	1	5	23	7	14	15	5	28	0	0	0	15	3	13	5	10	8	0	0	0	9	18	0	0	0
9,6	3,6	0	10	9	4	3	2	19	12	18	13	0	7	0	0	1	14	5	10	3	2	0	0	0	0	2	1	5	0	0
61,4	11,6	0	7	2	1	8	7	31	18	14	5	0	1	5	0	3	12	5	15	13	0	0	0	1	7	4	0	31	18	3
45,7	10,4	0	12	5	5	5	6	23	10	11	13	0	0	3	0	3	14	3	12	7	0	0	0	0	3	1	0	30	20	0
142,2	37,4	0	1	6	1	11	14	26	14	12	8	0	0	14	2	3	10	2	14	10	0	0	0	0	6	6	0	31	26	9
25,7	5,6	0	1	1	1	5	6	37	18	17	7	0	0	9	0	5	6	1	13	8	0	0	0	0	2	2	0	31	29	3
27,0	7,1	0	9	3	10	11	7	20	8	6	16	0	0	4	0	7	11	2	12	7	0	0	0	0	3	15	0	29	16	0
75,6	17,9	0	6	3	2	6	7	20	17	21	11	0	1	0	0	1	22	4	18	13	0	0	0	0	1	12	0	18	3	0
17,8	8,3	0	6	7	18	18	7	13	3	4	14	0	4	0	0	0	29	0	7	4	1	0	0	0	0	15	0	1	0	0
45,7	18,3	6	7	4	3	3	7	36	14	13	6	3	15	0	0	1	21	1	14	8	10	6	0	0	0	16	5	0	0	0
566,2	57,4	71	82	59	48	76	83	318	146	147	126	24	96	35	2	26	184	33	154	97	43	29	0	1	22	105	51	176	112	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

41,4	6,5	30	9	3	4	5	18	14	6	6	28	9	25	0	0	7	15	3	18	13	16	27	0	0	0	7	20	0	0	0
49,9	13,6	29	8	0	0	7	22	13	8	15	11	6	19	0	0	1	8	1	16	12	12	11	0	0	0	0	13	1	0	0
101,6	18,1	81	28	6	0	4	9	4	9	5	28	8	3	0	0	1	20	0	22	16	20	31	0	0	0	3	23	0	0	0
72,6	18,5	4	31	11	0	1	15	4	5	10	13	1	–	0	0	1	14	0	16	8	7	4	0	0	0	3	5	1	0	0
58,3	12,6	0	9	2	0	9	22	10	10	13	18	0	0	10	2	3	6	1	13	7	0	0	0	0	3	3	0	29	17	7
190,1	65,4	0	12	7	0	1	18	17	6	16	13	0	1	2	0	2	11	1	18	17	0	0	0	0	2	2	0	29	15	0
105,4	34,3	0	4	3	0	1	26	22	3	5	29	0	0	13	2	5	8	0	13	10	0	0	0	0	6	4	0	31	26	11
201,8	96,1	0	4	5	0	4	30	22	6	0	22	0	0	6	1	3	4	2	16	13	0	0	0	0	11	4	0	31	25	5
61,7	12,5	0	9	4	0	4	25	6	2	5	35	0	0	3	0	7	6	1	17	11	0	0	0	0	2	9	0	27	8	1
137,5	37,5	0	11	2	0	5	17	7	22	5	24	0	1	0	0	5	14	2	21	14	2	0	0	0	0	5	0	12	7	0
53,0	14,6	0	8	15	1	5	8	10	2	0	41	0	14	0	0	1	16	0	19	9	2	0	0	0	0	21	1	1	0	0
61,5	25,1	7	12	3	0	4	36	21	1	4	12	4	15	0	0	4	12	6	15	10	9	10	0	0	0	2	10	3	0	0
1130,8	96,1	151	145	61	5	50	246	150	80	84	274	28	–	34	5	40	134	17	204	140	68	77	0	0	24	63	72	165	98	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 h_r = 1,1 m FRYČOVICE

34,9	11,0	26	8	2	0	0	0	21	8	12	42	8	23	0	0	4	17	1	20	10	14	21	0	0	0	6	18	0	0	0
33,7	12,6	20	6	1	0	0	0	29	21	9	18	3	18	0	0	2	15	1	16	9	11	13	0	0	0	2	11	3	0	0
72,1	16,1	67	21	3	0	0	0	8	9	12	40	4	27	0	0	1	21	0	19	13	16	27	0	0	0	1	20	0	0	0
60,9	18,6	2	8	5	0	0	0	13	11	24	29	1	10	0	0	2	14	0	16	9	6	2	0	0	1	0	1	2	0	0
67,0	18,0	0	11	0	0	0	4	11	21	16	30	0	31	14	6	5	9	3	15	8	0	0	0	0	7	0	0	30	18	8
101,3	27,0	0	6	1	0	0	0	11	12	26	34	0	0	10	0	4	12	0	17	14	0	0	0	0	3	0	0	30	17	1
100,8	21,1	0	5	0	0	0	1	10	11	27	39	0	0	21	6	6	9	0	14	11	0	0	0	0	6	0	0	31	26	14
84,5	27,8	0	4	0	0	0	0	5	20	16	48	0	0	15	4	2	8	1	19	14	0	0	0	0	6	2	0	31	28	3
37,5	12,4	0	6	4	0	0	0	9	15	14	42	0	0	5	0	7	8	0	15	11	0	0	0	1	2	3	0	27	7	0
109,0	29,2	0	0	0	0	0	2	10	24	5	52	0	1	1	0	4	14	0	21	13	1	0	0	0	1	4	0	13	3	0
44,3	10,5	0	13	8	0	0	0	1	8	3	57	0	9	0	0	0	21	0	21	7	1	0	0	0	0	15	1	0	0	0
58,4	28,0	6	7	0	0	0	1	30	19	36	30	1	13	0	0	3	13	2	14	8	10	9	0	0	0	4	6	2	0	0
824,4	29,2	121	95	24	0	0	8	158	179	170	461	17	101	66	16	40	161	8	207	127	59	72	0	1	26	37	57	169	99	26

Nákl. předtisky - první strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958.

FRÝDEK - ...ÍSTEK, MÍSTEK λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 301 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	0,5	-3,2	-2,6	7,5	12.	-22,5	27.	9,1	12.	-23,0	27.	82	75	81	79	3,3	7,1	1,5	1,4	1,4
II.	-	-	-	1,4	4,3	1,4	2,1	14,8	10.	-9,1	28.	15,1	14.	-9,1	28.	78	76	78	77	4,3	7,1	1,9	2,0	1,4
III.	-	-	-	-4,1	1,1	-2,1	-1,8	7,8	28.	-12,8	14.	9,4	27.	-13,0	14.	86	71	85	81	3,2	7,4	1,1	1,2	1,1
IV.	-	-	-	3,3	8,4	4,3	5,1	15,6	27.	-3,0	1.	16,0	27.	-4,0	13.	80	62	81	74	5,0	6,8	1,1	1,3	0,9
V.	-	-	-	14,3	20,6	14,9	16,2	32,4	27.	2,9	4.	33,0	27.	0,8	5.	79	58	77	71	10,0	5,3	1,2	1,5	1,1
VI.	-	-	-	14,2	19,7	14,5	15,7	26,3	18.	9,1	7.	28,8	18.	1,8	7.	79	62	81	74	10,0	5,7	1,2	1,5	0,9
VII.	-	-	-	17,7	23,2	17,3	18,9	33,0	16.	12,0	26.	34,0	16.	8,0	26.	81	66	85	77	12,8	5,4	1,2	1,4	0,8
VIII.	-	-	-	15,9	22,1	15,6	17,3	29,4	2.	10,3	29.	31,0	2.	10,3	29.	86	66	90	81	12,1	5,2	1,4	2,0	1,2
IX.	-	-	-	10,3	18,7	12,0	13,3	29,1	8.	2,1	30.	30,4	8.	1,4	29.	91	67	89	82	9,6	4,9	1,0	1,3	1,1
X.	-	-	-	7,2	12,7	8,2	9,1	23,8	1.	0,1	21.	24,0	12.	-0,8	30.	90	75	89	85	7,6	6,6	1,1	1,2	1,0
XI.	-	-	-	5,1	5,7	5,3	5,4	16,1	12.	-2,9	28.	16,1	12.	-3,0	30.	91	83	90	88	5,4	7,8	0,9	1,0	0,8
XII.	-	-	-	1,2	4,8	2,6	2,8	14,4	21.	-9,8		16,0	21.	-10,2	8.	82	74	80	79	4,5	6,0	1,1	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,8	11,8	7,6	8,4	33,0	16. VII.	-22,5	27. I.	34,0	16. VII.	-23,0	27. I.	84	70	84	79	7,3	6,3	1,2	1,4	1,1

GOTTWALDOV - ZLÍN, nemocnice λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	1,4	-2,1	-1,6	7,2	12.	-15,6	28.	7,5	19.	-15,8	28.	86	71	87	81	3,5	6,6	1,8	2,5	2,2
II.	-	-	-	0,4	4,5	0,8	1,6	14,2	14.	-12,7	23.	14,8	14.	-12,8	23.	89	75	85	83	4,5	7,4	1,9	2,8	1,7
III.	-	-	-	-4,1	2,1	-2,0	-1,5	8,7	29.	-13,6	13.	10,0	29.	-16,3	13.	88	70	88	82	3,5	7,2	1,5	2,3	1,5
IV.	-	-	-	3,5	9,9	5,1	5,9	16,5	4.	-3,4	2.	17,7	27.	-6,8	2.	85	56	81	74	5,2	7,0	1,9	2,8	1,6
V.	-	-	-	14,5	21,9	14,4	16,3	30,6	27.	2,6	4.	30,9	27.	-2,3	5.	78	50	81	70	9,8	5,1	1,4	2,9	1,1
VI.	-	-	-	14,5	20,0	14,2	15,7	27,2	3.	7,7	6.	28,7	3.	1,5	7.	76	54	83	71	9,5	6,6	1,4	2,3	0,9
VII.	-	-	-	17,2	23,7	16,9	18,7	31,9	16.	9,6	25.	32,6	16.	5,5	26.	82	54	86	74	12,0	5,0	1,2	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	15,6	22,6	16,1	17,6	29,6	2.	8,7	29.	30,7	2.	6,6	28.	87	59	91	79	11,9	5,6	1,2	2,1	1,0
IX.	-	-	-	10,6	20,1	12,3	13,8	28,6	7.	3,7	28.	29,2	7.	2,0	30.	92	56	90	79	9,4	4,3	0,8	2,7	1,3
X.	-	-	-	7,9	13,1	8,5	9,5	22,1	1.	0,0	23.	22,7	1.	-1,5	23.	93	72	90	85	7,9	7,1	1,3	2,1	1,6
XI.	-	-	-	3,2	7,2	4,0	4,6	15,7	12.	-3,5	23.	16,0	12.	-4,9	23.	94	80	93	89	5,8	8,0	1,0	1,9	1,1
XII.	-	-	-	0,9	4,6	1,6	2,2	14,1	20.	-12,9	8.	14,3	21.	-13,1	8.	89	77	87	84	4,7	6,8	1,7	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,6	7,5	8,6	31,9	16. VII.	-15,6	28. I.	32,6	16. VII.	-16,3	13. III.	86	64	87	79	7,3	6,4	1,4	2,4	1,4

HALENKOV λ = 18°07′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 454 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,5	-3,4	-2,7	4,9	12.	-16,2	26.	5,7	12.	-17,0	26.	87	71	86	81	3,2	6,6	1,7	2,1	1,3
II.	-	-	-	-0,6	2,7	-0,5	0,3	12,5	14.	-12,8	21.	13,1	14.	-14,7	22.	87	77	85	83	4,1	7,9	2,0	2,5	1,7
III.	-	-	-	-4,9	0,6	-3,2	-2,7	6,3	28.	-13,0	10.	6,8	29.	-15,1	5.	85	68	86	80	3,1	7,9	1,2	2,5	1,2
IV.	-	-	-	2,2	7,9	3,0	4,0	14,4	15.	-7,0	2.	15,0	27.	-10,1	2.	82	64	85	77	4,8	6,8	1,4	2,3	1,2
V.	-	-	-	13,5	20,2	13,4	15,1	30,1	27.	-0,9	4.	30,2	27.	-3,4	5.	77	56	80	71	9,4	5,4	1,3	2,3	0,9
VI.	-	-	-	13,6	18,6	13,0	14,6	25,5	3.	7,2	6.	27,5	3.	0,5	7.	76	60	83	73	9,1	6,4	1,4	2,0	0,7
VII.	-	-	-	16,4	22,2	15,5	17,4	31,2	16.	10,1	26.	31,3	16.	4,1	26.	80	59	86	75	11,3	5,2	1,5	2,3	0,7
VIII.	-	-	-	14,9	21,1	14,4	16,2	29,5	2.	7,6	29.	29,8	2.	4,6	29.	86	64	91	80	11,3	5,6	1,2	1,9	0,6
IX.	-	-	-	10,0	18,1	10,5	12,3	27,4	8.	4,1	28.	27,5	8.	2,0	29.	91	64	91	82	9,0	5,0	1,0	1,7	0,6
X.	-	-	-	7,4	11,9	7,9	8,8	21,8	12.	-0,3	21.	22,1	12.	-1,3	23.	90	74	88	84	7,4	7,2	0,9	1,6	0,7
XI.	-	-	-	2,5	6,7	3,5	4,1	14,2	12.	-2,7	29.	14,7	12.	-4,2	29.	90	78	90	86	5,4	7,8	0,7	1,2	0,4
XII.	-	-	-	0,1	3,5	0,6	1,2	12,1	21.	-15,0	4.	13,1	21.	-15,9	4.	88	77	88	84	4,5	7,0	1,0	1,5	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,2	6,2	7,4	31,2	16. VII.	-16,2	26. I.	31,3	16. VII.	-17,0	26. I.	85	68	86	80	6,9	6,5	1,3	2,0	0,9

HARRACHOV (o. Jilemnice) λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-1,2	-4,8	-4,2	5,4	29.	-20,0	4.	6,5	31.	-21,7	4.	93	77	93	88	3,1	6,6	2,2	2,3	2,1
II.	-	-	-	-2,7	0,5	-2,5	-1,8	8,0	14.	-10,6	28.	9,5	1.	-12,5	28.	94	80	94	89	3,8	8,0	2,4	3,0	2,3
III.	-	-	-	-6,1	-1,1	-4,9	-4,2	7,8	29.	-14,0	1.	9,0	29.	-19,1	1.	94	77	95	89	3,1	7,1	2,1	2,5	2,1
IV.	-	-	-	-0,8	4,8	0,3	1,2	11,5	14.	-12,4	2.	12,5	14.	-15,5	2.	96	70	94	86	4,5	6,7	1,3	2,3	1,4
V.	-	-	-	9,1	15,8	9,3	10,9	24,6	25.	-1,0	5.	25,5	20.	-4,3	5.	90	61	91	81	8,1	6,1	1,8	2,7	1,3
VI.	-	-	-	9,6	16,5	10,5	11,8	23,5	18.	3,8	7.	23,6	18.	-2,6	7.	88	61	89	79	8,3	6,0	1,8	2,6	1,3
VII.	-	-	-	12,7	19,0	13,3	14,6	27,6	16.	5,3	26.	28,3	16.	-0,7	26.	89	61	88	79	9,8	5,9	1,6	2,9	1,5
VIII.	-	-	-	11,4	17,9	12,1	13,4	25,1	1.	4,0	28.	26,0	1.	0,7	28.	92	69	92	84	9,8	5,3	1,1	2,3	1,3
IX.	-	-	-	8,0	15,9	9,1	10,5	25,4	7.	-0,7	28.	25,6	7.	-3,0	28.	94	68	94	85	8,2	5,0	1,4	2,8	1,6
X.	-	-	-	5,4	9,2	5,9	6,6	18,0	1.	-1,8	20.	18,7	1.	-4,1	20.	95	81	95	90	6,9	7,5	1,6	2,3	1,6
XI.	-	-	-	1,4	4,6	1,9	2,4	11,0	13.	-3,8	28.	13,5	13.	-6,2	26.	94	83	94	90	5,1	7,9	1,2	2,1	1,9
XII.	-	-	-	-2,6	0,7	-1,9	-1,4	7,4	15.	-17,4	3.	9,2	21.	-20,0	3.	96	84	94	91	4,0	7,6	1,9	2,2	1,9
Rok / Année	-	-	-	3,3	8,6	4,0	5,0	27,6	16. VII.	-20,0	4. I.	28,3	16. VII.	-21,7	4. I.	93	73	93	86	6,3	6,6	1,7	2,5	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRÝDEK - MÍSTEK, MÍSTEK

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serene	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
56,8	12,6	49	9	6	13	3	5	25	8	12	12	9	27	0	0	5	19	0	14	12	11	26	2	0	0	13	18	0	0	0
38,2	12,3	31	8	2	4	7	9	36	8	6	4	3	20	0	0	2	13	0	15	11	10	11	3	0	0	3	14	4	0	0
102,8	19,6	124	16	13	10	8	6	15	7	12	6	8	28	0	0	1	17	0	23	18	19	31	1	0	0	8	22	0	0	0
73,5	23,3	1	17	14	17	6	5	8	12	4	7	0	12	0	0	3	13	0	15	12	6	1	1	0	0	1	3	2	0	0
69,7	18,8	0	5	6	13	6	16	19	15	6	7	0	0	13	5	5	8	0	12	6	0	0	0	0	8	6	0	30	18	8
113,8	42,9	0	17	10	16	3	5	19	11	2	7	0	0	9	0	6	10	0	18	15	0	0	0	0	2	2	0	30	19	1
147,5	38,0	0	5	4	9	10	9	23	12	7	14	0	0	19	3	5	9	0	15	10	0	0	0	0	8	0	0	31	26	10
125,1	54,1	0	5	10	10	15	6	27	8	5	7	0	0	13	3	4	6	1	15	14	0	0	0	0	4	1	0	31	26	3
79,1	16,4	0	6	7	11	9	4	22	9	8	14	0	0	5	1	9	10	0	14	12	0	0	0	0	3	0	0	26	8	1
118,9	38,8	0	3	6	6	7	13	28	9	12	9	0	2	0	0	4	14	0	17	14	0	0	0	0	1	5	0	13	3	0
59,7	12,9	2	11	25	11	4	6	7	7	4	15	0	12	0	0	0	16	0	13	11	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0
75,6	28,5	9	7	2	6	8	24	15	8	13	10	2	17	0	0	4	10	0	12	11	7	7	0	0	0	6	8	3	0	0
1060,7	54,1	216	109	105	126	86	108	244	114	91	112	22	118	59	12	48	145	1	183	146	54	76	7	0	26	50	66	170	100	23

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m GOTTWALDOV - ZLÍN, nemocnice

25,3	4,1	5	2	9	6	19	14	13	12	5	13	7	23	0	0	8	17	3	15	7	12	7	0	0	0	11	15	0	0	0
42,5	12,0	33	4	7	6	13	9	14	13	7	11	0	20	0	0	1	14	3	16	12	13	9	0	1	0	5	13	0	0	0
68,0	12,8	61	5	11	10	22	5	8	4	6	22	4	27	0	0	1	15	2	13	8	12	22	0	0	0	4	22	0	0	0
39,7	8,5	0	5	12	6	17	5	12	6	12	15	0	13	0	0	2	12	3	12	8	2	0	0	0	0	1	1	3	0	0
36,5	14,5	0	3	6	10	21	8	10	8	4	23	0	1	13	5	4	3	2	11	7	0	0	0	0	6	0	0	29	18	8
124,3	33,7	0	3	6	10	17	5	7	15	6	21	0	0	3	0	3	12	2	18	15	0	0	0	0	2	0	0	30	18	2
125,1	58,4	0	0	1	6	15	8	16	12	5	30	0	0	20	4	7	6	1	11	9	0	0	0	0	5	2	0	31	27	13
103,2	34,9	0	3	9	13	10	10	14	8	4	22	0	0	8	2	2	8	1	18	12	0	0	0	0	5	3	0	31	27	4
47,2	13,8	0	1	6	12	14	4	12	15	2	24	0	0	4	0	11	6	1	15	8	0	0	0	0	2	6	0	27	10	0
90,6	28,5	0	1	1	10	16	8	14	17	2	24	0	2	0	0	2	14	4	20	13	0	0	0	1	1	5	0	13	4	0
26,8	8,5	4	1	2	20	16	3	7	10	7	24	0	10	0	0	1	17	0	15	6	2	1	0	0	0	10	0	2	0	0
60,7	26,2	6	4	3	10	19	13	11	16	3	14	1	14	0	0	3	13	3	17	11	8	11	0	0	0	4	8	3	0	0
789,9	58,4	109	32	73	119	199	92	138	136	63	243	12	110	48	11	45	137	25	181	116	49	50	0	2	21	45	59	169	104	27

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m HALENKOV

57,1	12,5	38	9	20	2	2	2	26	7	1	24	7	27	0	0	6	14	0	16	11	14	27	0	0	0	7	21	0	0	0
73,4	14,5	57	9	20	2	1	8	25	8	0	11	9	21	0	0	0	13	3	17	14	12	13	0	0	0	4	17	0	0	0
83,8	17,3	74	12	27	4	3	6	14	1	3	23	11	30	0	0	0	18	1	21	12	20	31	0	0	0	6	24	0	0	0
42,0	10,5	1	15	28	2	3	9	10	4	5	14	1	15	0	0	3	11	0	11	7	3	4	0	0	0	0	3	0	0	0
41,6	11,8	0	5	19	3	1	10	22	8	3	22	0	3	10	1	3	5	0	14	7	0	0	0	8	5	1	0	27	14	7
185,5	65,6	0	7	17	3	2	7	19	3	3	29	0	0	2	0	2	12	0	15	13	0	0	0	0	2	1	0	29	14	0
105,3	17,9	0	7	20	3	1	8	24	3	3	24	0	0	14	1	3	6	1	11	11	0	0	0	0	7	4	0	31	24	6
111,7	40,6	0	9	18	3	2	5	18	4	1	33	0	0	6	0	1	3	1	16	13	0	0	0	0	8	5	0	31	21	3
65,5	16,2	0	5	16	6	0	5	20	3	1	34	0	0	2	0	9	6	0	11	10	0	0	0	0	1	7	0	23	3	0
121,7	29,8	0	9	15	3	2	3	19	3	5	34	0	5	0	0	2	15	1	16	14	1	0	0	0	1	9	0	13	3	0
43,7	13,2	3	8	17	4	0	4	14	2	1	40	0	16	0	0	0	15	0	10	8	2	1	0	0	0	6	2	1	0	0
61,0	11,6	23	13	16	1	0	2	21	6	1	33	5	21	0	0	2	11	0	15	13	11	16	0	0	0	7	11	2	0	0
992,3	65,6	196	108	233	36	17	69	232	52	27	321	33	138	34	2	31	129	7	173	133	63	92	0	0	24	54	78	157	79	16

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HARRACHOV (o. Jilemnice)

77,7	24,8	79	0	1	0	7	17	25	20	12	11	11	31	0	0	5	18	3	13	11	13	31	0	0	0	2	27	0	0	0
114,1	15,0	94	0	0	0	8	12	14	33	16	1	10	24	0	0	1	17	5	21	11	16	28	0	0	0	5	18	0	0	0
53,2	11,2	94	1	2	0	14	20	16	16	17	7	18	31	0	0	0	12	1	23	14	22	31	0	0	0	0	28	0	0	0
71,7	18,8	17	1	2	1	11	12	14	24	17	8	0	26	0	0	5	12	0	17	13	12	23	0	1	1	0	11	0	0	0
141,7	29,3	0	3	0	0	10	26	15	22	14	3	0	3	3	0	3	9	0	24	17	0	0	0	1	10	1	0	17	2	0
119,7	35,0	0	3	0	1	6	16	21	30	3	10	0	1	0	0	3	10	0	19	14	0	0	0	0	5	2	0	23	2	0
222,3	76,0	0	2	1	0	4	26	21	22	5	12	0	1	4	0	2	8	1	22	14	0	0	0	0	8	0	0	29	15	1
136,3	20,0	0	2	0	0	10	25	29	12	0	15	0	0	2	0	4	4	1	21	15	0	0	0	1	8	2	0	30	7	0
88,8	22,2	0	0	0	8	15	16	22	20	1	8	0	3	3	0	10	8	0	16	13	0	0	0	0	2	2	0	19	1	0
181,5	25,0	3	0	0	0	10	12	16	24	10	21	0	10	0	0	1	14	1	25	14	6	5	0	0	0	8	1	9	1	0
28,8	6,2	3	0	0	1	24	30	16	8	0	11	0	19	0	0	1	16	0	18	9	2	0	0	0	0	9	8	0	0	0
71,0	12,0	42	1	0	3	12	28	12	21	10	6	10	29	0	0	3	19	0	19	16	15	31	0	0	0	4	17	0	0	0
1306,8	76,0	332	13	6	14	131	240	221	252	105	113	49	178	12	0	38	147	12	238	161	86	149	0	3	34	35	110	127	28	1

Klimatické přehledy – první strana – VII. 1962 — Ja. Kt. 1958.

HAVLÍČKŮV BROD λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 455 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,3	-3,5	-3,0	4,6	1.	-16,6	24.	5,5	1.	-17,8	24.	86	77	82	81	3,2	5,3	1,3	2,1	1,5
II.	-	-	-	-0,4	3,1	-0,1	0,6	15,8	14.	-10,8	28.	16,8	14.	-10,8	28.	86	75	81	81	4,1	5,5	1,8	2,4	1,4
III.	-	-	-	-4,5	1,0	-2,2	-2,0	10,0	29.	-14,4	1.	11,5	29.	-16,5	1.	86	67	80	78	3,2	5,3	1,5	2,1	1,3
IV.	-	-	-	2,9	7,3	4,1	4,6	13,6	26.	-5,0	2.	15,0	4.	-8,3	2.	83	64	78	75	4,9	5,8	1,7	2,7	1,2
V.	-	-	-	12,8	19,3	14,6	15,3	28,6	27.	3,4	4.	30,0	27.	-1,8	5.	80	54	72	68	9,0	4,6	1,6	2,6	1,1
VI.	-	-	-	13,4	18,9	14,0	15,1	27,3	3.	9,7	13.	27,8	3.	2,0	7.	75	57	76	69	8,8	5,3	1,7	2,4	0,9
VII.	-	-	-	15,4	22,0	16,6	17,6	30,5	13.	9,2	26.	31,4	13.	2,9	26.	86	59	77	74	11,0	4,1	1,1	2,6	0,8
VIII.	-	-	-	14,7	21,6	15,6	16,9	29,3	1.	6,4	28.	30,0	1.	4,1	28.	88	59	87	78	11,2	4,2	0,8	2,3	0,6
IX.	-	-	-	10,6	18,3	12,0	13,2	29,0	7.	4,5	28.	29,8	7.	0,7	5.	92	63	87	81	9,1	4,4	1,1	2,5	1,0
X.	-	-	-	7,6	10,8	8,1	8,7	21,6	1.	-1,6	23.	22,0	1.	-2,5	23.	94	80	92	89	7,7	6,9	1,3	2,2	1,4
XI.	-	-	-	3,6	5,4	4,2	4,4	11,5	12.	-2,0	3.	12,0	13.	-2,7	3.	93	85	91	90	5,7	7,7	1,6	2,3	1,2
XII.	-	-	-	-0,7	2,6	0,0	0,5	9,2	17.	-12,5	3.	9,8	17.	-14,0	4.	93	86	92	90	4,5	6,7	1,5	2,0	1,6
Rok Année	-	-	-	5,9	10,8	7,0	7,7	30,5	13. VII.	-16,6	24. I.	31,4	13. VII.	-17,8	24. I.	87	69	83	80	6,8	5,5	1,4	2,4	1,2

HLADKÉ ŽIVOTICE λ = 17°57′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 255 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,4	-0,3	-3,3	-2,8	5,2	12.	-19,8	28.	6,5	11.	-21,5	28.	89	77	89	85	3,6	6,7	2,9	3,6	3,4
II.	-	-	-	0,7	3,6	1,2	1,7	13,3	14.	-7,7	23.	13,6	14.	-10,5	23.	89	83	89	87	4,7	7,1	3,9	4,0	3,0
III.	-	-	-	-3,8	0,6	-2,1	-1,8	6,0	26.	-9,8	14.	6,7	28.	-13,8	14.	89	85	91	88	3,7	7,7	2,5	2,8	2,7
IV.	-	-	-	3,6	8,5	4,6	5,3	15,4	4.	-3,4	1.	18,5	30.	-3,6	1.	86	72	89	82	5,6	6,9	2,6	3,3	2,7
V.	-	-	-	14,2	21,3	15,4	16,6	29,9	27.	4,5	18.	30,2	27.	3,9	18.	77	55	75	69	9,8	5,1	2,7	3,0	2,6
VI.	-	-	-	14,8	19,4	13,9	15,5	26,5	2.	9,8	7.	27,0	2.	3,9	7.	77	63	78	73	9,8	6,0	2,4	3,0	2,0
VII.	-	-	-	17,0	23,1	17,2	18,7	31,6	16.	12,2	26.	33,6	16.	5,0	20.	82	61	82	75	12,1	5,1	2,0	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	16,0	21,7	16,5	17,7	28,8	2.	11,2	27.	29,0	2.	5,2	29.	86	64	87	79	12,1	5,6	1,8	2,1	1,8
IX.	-	-	-	11,0	18,3	12,0	13,3	27,4	7.	4,2	14.	27,8	7.	1,2	29.	88	65	89	81	9,3	5,0	1,7	2,5	1,8
X.	-	-	-	8,3	11,9	8,2	9,2	20,2	4.	1,7	21.	22,0	1.	-1,3	23.	89	77	91	86	7,9	6,7	1,3	1,8	1,2
XI.	-	-	-	3,3	5,6	3,4	3,9	16,1	12.	-1,6	28.	16,3	12.	-8,0	2.	94	87	93	91	5,7	8,0	1,4	1,3	1,1
XII.	-	-	-	0,4	3,9	1,3	1,7	13,8	21.	-10,2	8.	14,5	21.	-10,8	8.	85	72	84	80	4,2	6,1	2,2	2,1	2,2
Rok Année	-	-	-	6,8	11,5	7,4	8,3	31,6	16. VII.	-19,8	28. I.	33,6	16. VII.	-21,5	28. I.	86	72	86	81	7,4	6,3	2,3	2,7	2,2

HNĚVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 180 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,7	1,0	-2,7	-2,0	7,6	31.	-14,8	4.	8,2	31.	-15,1	4.	86	78	87	84	3,6	6,2	1,6	1,8	1,3
II.	-	-	-	0,6	4,8	1,2	2,0	16,0	14.	-7,8	28.	17,0	14.	-9,5	28.	86	68	83	79	4,4	7,6	2,2	2,8	2,1
III.	-	-	-	-2,6	3,3	-1,1	-0,4	8,6	5.	-13,0	1.	10,5	5.	-13,2	1.	85	64	81	77	3,5	7,0	1,6	2,4	1,8
IV.	-	-	-	3,4	10,4	4,4	5,6	18,0	14.	-6,8	2.	18,5	14.	-8,3	2.	86	60	79	75	5,2	6,6	1,5	2,8	1,4
V.	-	-	-	13,0	20,7	13,7	15,2	30,0	25.	3,6	5.	30,5	25.	-1,7	5.	85	56	80	74	9,8	6,0	1,8	2,5	1,3
VI.	-	-	-	13,8	20,9	14,6	16,0	27,8	17.	10,6	14.	28,7	17.	4,5	7.	83	58	81	74	10,1	6,1	1,8	2,6	1,2
VII.	-	-	-	15,8	23,7	16,8	18,3	32,7	16.	9,0	26.	33,4	16.	4,0	26.	87	60	84	77	12,3	5,5	1,7	2,5	1,0
VIII.	-	-	-	14,6	23,5	16,1	17,6	31,5	19.	8,4	28.	31,6	19.	6,0	28.	90	59	86	78	11,8	4,6	1,6	2,3	1,0
IX.	-	-	-	10,6	20,4	13,1	14,3	30,4	7.	3,1	28.	31,5	7.	1,8	28.	92	62	85	80	9,7	4,1	1,4	2,4	1,1
X.	-	-	-	7,8	12,9	8,8	9,6	22,4	1.	-1,0	23.	22,8	1.	-2,0	23.	94	78	92	88	8,1	7,9	1,6	1,7	1,3
XI.	-	-	-	3,8	7,4	5,2	5,4	14,5	13.	-1,4	3.	16,0	13.	-2,0	3.	92	83	91	89	6,0	8,7	1,5	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-0,4	3,1	0,7	1,0	9,3	30.	-10,8	3.	9,3	30.	-11,0	3.	94	89	93	92	4,7	7,7	1,6	1,8	1,4
Rok Année	-	-	-	6,4	12,7	7,6	8,6	32,7	16. VII.	-14,8	4. I.	33,4	16. VII.	-15,1	4. I.	88	68	85	80	7,4	6,5	1,7	2,3	1,4

HODONÍN λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 179 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,8	2,0	-1,7	-1,0	6,6	19.	-14,0	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	2,1	2,8	1,8
II.	-	-	-	0,8	5,3	1,3	2,2	15,0	14.	-8,2	23.	-	-	-	-	91	69	86	82	4,4	7,4	2,1	2,2	1,3
III.	-	-	-	-2,9	2,6	-1,0	-0,6	10,3	29.	-10,3	13.	-	-	-	-	90	65	84	80	3,5	7,0	3,4	3,3	3,0
IV.	-	-	-	4,2	10,3	6,1	6,7	17,8	4.	-3,4	2.	20,0	4.	-5,0	2.	86	58	78	74	5,4	7,0	2,7	3,8	2,4
V.	-	-	-	15,4	23,1	16,8	18,1	31,6	11.	6,4	4.	32,1	27.	0,1	5.	76	52	70	66	10,4	5,1	2,8	3,3	2,3
VI.	-	-	-	15,0	20,8	16,0	17,0	28,7	3.	10,3	7.	29,9	3.	3,6	7.	75	51	71	66	9,4	6,9	2,8	3,0	1,4
VII.	-	-	-	17,9	24,9	18,6	20,0	33,0	16.	11,4	26.	34,1	16.	6,5	26.	80	50	76	69	12,0	5,3	2,4	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	16,4	23,7	17,6	18,8	31,7	2.	10,6	29.	32,7	2.	6,1	12.	83	56	83	74	12,1	5,3	2,1	2,5	1,5
IX.	-	-	-	11,6	20,7	14,1	15,1	29,5	7.	6,1	28.	49,5	7.	3,9	28.	89	54	84	76	9,6	4,7	1,8	2,3	1,3
X.	-	-	-	8,6	13,4	9,8	10,4	23,4	1.	-9,5	23.	24,1	1.	-2,5	23.	93	72	89	85	8,2	6,7	1,7	2,2	1,1
XI.	-	-	-	4,4	7,1	4,8	5,3	15,8	12.	-2,6	23.	16,3	12.	-2,4	23.	92	80	92	88	6,0	8,6	2,0	2,3	2,1
XII.	-	-	-	0,7	4,6	2,1	2,3	12,7	20.	-9,4	8.	13,9	20.	9,7	8.	92	75	89	85	4,8	6,3	2,7	2,6	2,5
Rok Année	-	-	-	7,4	13,2	8,7	9,5	33,0	16. VII.	-14,0	28. I.	34,1	16. VII.	-	-	-	-	-	-	-	6,4	2,4	2,8	2,

Hlášení přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HAVLÍČKŮV BROD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1	srážk. précip.	srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,5	10,5	20	7	0	7	12	2	5	20	12	28	10	29	0	0	9	7	2	15	11	13	24	0	0	0	10	19	0	0	0
54,2	8,1	57	3	0	3	3	2	11	24	18	20	7	23	0	0	1	4	0	22	14	16	16	0	0	0	6	15	1	0	0
23,6	5,6	39	16	3	4	10	1	1	10	16	32	7	31	0	0	4	3	0	13	6	11	25	0	0	0	8	25	0	0	0
52,7	10,4	7	13	1	4	10	3	5	17	18	19	1	18	0	0	3	9	0	16	10	6	2	0	0	0	1	2	0	0	0
38,9	12,4	0	6	3	5	12	7	6	22	15	17	0	1	9	1	4	3	1	15	9	0	0	0	0	3	1	0	28	15	6
79,5	15,6	0	11	5	6	5	6	2	16	14	25	0	0	3	0	5	6	1	17	12	0	0	0	0	3	1	0	30	17	1
102,6	21,5	0	3	0	2	4	6	5	18	16	39	0	0	12	3	9	2	0	12	12	0	0	0	0	8	2	0	31	24	6
73,4	18,1	0	6	0	9	7	2	10	21	3	35	0	0	6	1	8	2	0	17	12	0	0	0	0	6	2	0	31	24	3
46,1	14,5	0	4	0	14	9	4	3	17	10	29	0	0	4	0	9	4	0	13	9	0	0	0	0	1	5	0	29	7	0
76,9	17,6	0	7	1	6	9	3	3	14	22	28	0	2	0	0	0	8	0	17	13	1	0	0	0	1	11	0	12	1	0
17,4	9,1	0	5	3	18	25	6	2	0	10	21	0	9	0	0	0	12	0	16	2	2	0	0	0	0	23	3	1	0	0
58,7	16,5	5	5	1	11	12	8	4	12	13	27	5	23	0	0	3	10	0	17	8	11	7	0	0	0	10	9	0	0	0
673,5	21,5	128	86	17	89	118	50	57	191	167	320	30	136	34	5	55	70	4	190	119	60	74	0	0	22	80	73	163	88	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HLADKÉ ŽIVOTICE

37,1	7,8	18	18	3	0	1	17	33	6	6	9	12	27	0	0	4	14	9	14	8	9	19	0	0	0	3	18	0	0	0
27,9	8,2	18	6	0	0	1	14	35	15	10	3	2	16	0	0	1	9	11	11	7	8	11	0	0	0	1	13	0	0	0
34,8	7,7	55	36	4	0	0	3	14	11	16	9	9	27	0	0	0	16	4	14	9	14	25	0	0	0	8	23	0	0	0
39,3	7,3	0	20	13	0	2	5	14	11	23	2	0	7	0	0	2	10	0	11	11	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0
38,1	12,9	0	4	9	3	6	16	22	16	16	1	0	0	13	1	2	5	0	6	5	0	0	0	0	-	-	0	30	21	5
111,1	26,8	0	12	10	3	8	8	20	7	15	7	0	0	5	0	1	10	0	13	10	0	0	0	0	-	-	0	30	18	0
74,2	17,9	0	3	7	3	9	5	38	7	16	5	0	0	18	2	6	6	0	10	9	0	0	0	0	4	0	0	31	27	11
97,7	29,1	0	12	11	5	10	16	17	7	9	6	0	0	7	0	1	6	2	15	14	0	0	0	0	5	0	0	31	30	3
50,7	21,2	0	20	6	0	2	9	19	10	5	19	0	0	4	0	7	9	0	12	8	0	0	0	0	2	2	0	26	8	0
93,1	20,5	0	4	2	0	0	11	24	22	2	28	0	6	0	0	1	12	1	18	16	1	0	0	0	0	4	0	13	3	0
37,7	10,3	0	23	2	1	4	9	5	19	7	20	0	16	0	0	1	19	1	13	8	1	0	0	0	0	10	1	0	0	0
74,1	34,0	3	15	3	1	1	20	40	7	5	19	7	20	0	0	0	9	7	14	10	5	6	0	0	0	-	9	0	0	0
715,8	34,0	94	173	70	16	44	115	281	138	130	128	30	121	47	3	26	125	35	151	115	39	61	0	0	-	-	66	162	107	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HNĚVICE

42,0	8,9	13	5	2	2	33	4	11	18	9	9	8	22	0	0	5	15	1	15	11	10	10	0	0	0	0	15	0	0	0
34,0	5,4	20	5	2	2	16	1	6	34	12	6	2	19	0	0	0	15	4	16	13	13	8	0	0	0	4	11	1	0	0
25,6	10,4	14	4	15	7	16	1	5	18	20	7	1	28	0	0	0	13	0	12	6	10	8	0	0	0	2	19	0	0	0
24,2	6,4	1	7	12	10	15	1	3	22	12	8	0	13	0	0	2	10	1	15	8	4	1	0	0	0	2	2	4	0	0
90,1	12,1	0	4	2	4	25	2	5	30	14	7	0	1	8	2	3	5	0	21	15	0	0	0	0	9	2	0	29	15	3
75,7	22,4	0	6	9	6	14	2	3	29	14	7	0	0	5	0	2	9	0	14	11	0	0	0	0	3	1	0	30	22	1
127,6	49,0	0	2	4	1	21	5	6	34	14	6	0	0	16	3	3	6	1	15	12	0	0	0	0	10	2	0	31	28	10
22,8	7,0	0	2	7	7	20	4	5	32	7	9	0	0	15	2	6	3	1	14	8	0	0	0	0	6	2	0	31	28	4
54,6	20,3	0	1	2	8	32	4	8	24	5	6	0	0	8	2	13	5	1	16	9	0	0	0	0	1	8	0	29	11	0
86,3	29,7	0	1	6	0	27	4	5	36	9	5	0	3	0	0	1	19	2	21	14	0	0	0	0	0	8	0	15	2	0
23,7	11,5	0	2	6	11	43	6	1	13	5	3	0	4	0	0	0	19	0	13	5	1	0	0	0	0	5	0	2	0	0
51,1	11,7	3	1	0	4	28	3	10	24	13	10	2	17	0	0	0	16	0	16	8	6	3	0	0	0	3	6	0	0	0
657,7	49,0	51	40	67	62	290	37	68	314	134	83	13	107	52	9	35	135	11	188	120	44	30	0	0	29	39	53	172	106	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HODONÍN

24,2	7,5	0	11	9	12	6	20	8	12	13	2	-	-	0	0	3	9	0	6	5	3	0	0	0	0	7	16	0	0	0
29,9	10,0	32	8	3	1	2	23	17	19	8	3	-	-	0	0	0	10	4	12	7	10	9	0	0	0	7	10	1	0	0
45,5	16,0	47	29	12	7	3	14	7	8	13	0	-	-	0	0	3	17	4	9	9	7	18	0	0	0	8	17	0	0	0
49,9	13,2	0	28	17	1	5	11	8	7	12	1	0	10	0	0	2	13	4	10	6	2	0	0	0	2	1	1	5	0	0
12,9	4,6	0	16	13	8	7	20	7	10	12	0	0	0	13	4	6	6	3	5	4	0	0	0	0	4	0	0	30	22	11
79,3	19,6	0	21	18	10	3	7	10	12	9	0	0	0	10	0	1	13	0	13	10	0	0	0	0	1	3	0	30	21	3
63,3	20,0	0	8	16	2	4	16	10	20	15	2	0	0	19	4	3	6	2	13	9	0	0	0	1	5	4	0	31	28	16
71,0	22,6	0	17	13	9	3	17	9	14	11	0	0	0	14	3	5	5	1	12	7	0	0	0	0	5	6	0	31	30	8
24,3	13,4	0	13	23	4	8	8	15	8	11	0	0	0	5	0	11	8	2	6	6	0	0	0	0	3	8	0	29	14	0
75,5	27,7	0	9	11	5	13	14	6	15	18	2	0	3	0	0	1	9	1	9	9	0	0	0	0	0	10	0	15	6	0
23,1	6,2	1	19	25	16	7	14	4	4	1	0	0	4	0	0	0	20	0	7	6	1	1	0	0	0	21	0	3	0	0
42,9	16,6	0	6	11	6	17	25	11	9	8	0	4	20	0	0	3	12	4	8	8	1	0	0	0	0	9	9	2	0	0
541,8	27,7	80	185	171	81	78	189	112	138	131	10	-	-	61	11	38	128	25	110	86	24	28	0	1	20	84	53	177	121	38

Hlavní přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kl. 1958.

HOLEŠOV λ = 17°34′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 234 m / 224 m b. G_c = + 0,21 — započteno / appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température													Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	742,03	760,2	719,3	-4,0	0,5	-2,8	-2,3	6,2	12.	-16,9	28.	6,5	12.	-17,4	28.	88	74	86	83	3,4	6,7	1,8	2,5	1,9
II.	38,69	53,0	26,2	0,2	3,6	0,6	1,2	12,1	14.	-11,4	7.	12,7	14.	-11,5	23.	88	76	85	83	4,4	8,0	2,4	2,9	1,8
III.	38,40	50,0	26,6	-4,4	1,2	-2,2	-1,9	7,6	29.	-13,7	17.	8,2	29.	-15,2	13.	89	72	85	82	3,4	7,1	1,9	2,2	1,6
IV.	41,02	52,5	29,5	3,4	9,5	5,2	5,8	16,4	4.	-2,6	2.	17,3	4.	-4,9	2.	85	56	80	74	5,2	7,1	1,5	2,8	1,7
V.	42,55	52,8	28,6	14,3	21,6	15,3	16,6	30,2	27.	3,4	4.	30,6	27.	-0,4	5.	78	50	74	67	9,7	5,8	2,1	3,0	2,0
VI.	40,40	50,1	26,8	14,0	19,4	14,6	15,6	27,4	3.	9,2	13.	28,3	3.	3,4	8.	78	56	77	70	9,3	6,6	1,5	2,6	1,5
VII.	41,57	47,9	32,4	16,9	23,3	17,3	18,7	31,4	16.	9,6	26.	31,6	16.	5,3	26.	85	57	83	75	12,1	5,2	0,9	2,2	1,0
VIII.	41,97	49,8	32,1	15,9	22,4	16,4	17,8	29,2	2.	9,5	29.	31,1	2.	6,6	29.	67	60	88	78	12,0	6,0	1,2	2,3	1,3
IX.	44,83	51,7	37,9	10,6	19,2	13,0	13,9	29,0	7.	4,2	14.	30,3	7.	2,5	14.	92	60	85	79	9,3	4,8	1,2	2,4	1,6
X.	44,81	54,9	28,9	8,1	12,8	9,1	9,8	22,4	1.	-0,3	23.	22,5	1.	-1,9	23.	94	76	90	87	8,1	7,2	1,3	2,1	1,7
XI.	46,88	59,5	36,8	3,5	6,4	4,1	4,5	14,0	12.	-1,7	29.	14,4	12.	-3,1	22.	95	86	95	92	6,0	7,9	1,2	1,7	1,3
XII.	37,27	52,4	19,2	0,8	3,8	1,8	2,1	13,2	20.	-10,7	4	13,5	21.	-12,7	8.	91	83	90	88	4,9	7,3	1,6	2,3	2,0
Rok Année	741,70	760,2	719,2	6,6	12,0	7,7	8,5	31,4	16. VII.	-16,9	28. I.	31,6	16. VII.	-17,4	28. I.	88	67	85	80	7,3	6,6	1,6	2,4	1,6

HORNÍ MOŠTĚNICE λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 210 m G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,9	0,6	-1,9	-1,8	5,4	19.	-18,5	27.	5,5	19.	-19,4	27.	88	87	93	89	3,8	6,8	1,9	2,2	1,5
II.	-	-	-	0,6	4,0	1,8	2,0	12,6	14.	-6,5	23.	13,5	14.	-8,8	23.	91	84	93	89	4,9	8,0	2,1	2,5	1,3
III.	-	-	-	-3,4	1,9	-0,6	-0,7	9,0	29.	-9,6	17.	9,2	29.	-10,6	5.	91	84	93	89	4,0	7,2	1,8	2,2	1,2
IV.	-	-	-	3,6	9,8	5,9	6,3	16,5	4.	-2,8	2.	17,2	4.	-4,5	9.	86	62	89	79	3,6	7,2	2,0	2,9	1,3
V.	-	-	-	14,3	21,9	16,5	17,3	30,4	27.	3,4	5.	31,5	27.	0,0	5.	82	54	73	70	10,4	5,6	2,2	3,1	2,2
VI.	-	-	-	13,7	19,9	16,0	16,4	28,4	3.	8,4	7.	29,5	3.	2,8	7.	87	68	83	79	11,0	6,4	1,8	2,4	1,7
VII.	-	-	-	17,1	23,9	19,0	19,8	31,0	16.	8,8	26.	31,9	16.	4,6	26.	90	69	88	82	14,3	4,7	1,4	2,5	0,9
VIII.	-	-	-	15,4	22,8	17,8	18,5	30,4	2.	9,8	29.	32,0	1.	6,8	29.	91	61	86	79	12,6	5,7	0,8	2,5	0,8
IX.	-	-	-	10,8	19,6	14,7	15,0	28,6	7.	4,0	15.	30,5	7.	1,2	29.	93	64	86	81	10,3	4,8	1,3	2,5	1,2
X.	-	-	-	8,1	13,1	10,3	10,4	22,2	1.	-0,8	23.	23,0	1.	-2,5	23.	95	81	93	89	8,7	6,9	0,8	1,8	0,4
XI.	-	-	-	3,6	6,7	5,0	5,1	15,4	12.	-1,8	22.	15,5	12.	-3,1	22.	96	87	96	93	6,2	8,5	1,2	1,4	0,6
XII.	-	-	-	0,3	4,0	2,1	2,1	12,8	20.	-10,4	4.	13,2	20.	-12,8	8.	93	88	95	92	5,1	7,2	1,4	2,0	0,8
Rok Année	-	-	-	6,7	12,4	8,9	9,2	31,0	16. VII.	-18,5	27. I.	32,0	1. VIII.	-19,4	27. I.	90	74	89	84	8,1	6,6	1,6	2,3	1,2

HORŠOVSKÝ TÝN λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 378 m G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,3	0,9	-2,3	-1,8	4,4	19.	-16,6	28.	5,1	2.	-16,7	28.	88	77	87	84	3,6	7,0	2,1	2,3	1,7
II.	-	-	-	0,7	4,2	0,6	1,5	15,8	14.	-7,0	28.	16,1	14.	-9,3	28.	88	75	88	84	4,2	7,4	2,6	2,8	2,0
III.	-	-	-	-3,3	2,5	-1,4	-0,9	12,3	28.	-12,3	24.	14,6	29.	-14,4	24.	91	67	88	82	3,6	6,6	1,8	2,5	1,8
IV.	-	-	-	2,7	9,1	4,5	5,2	16,9	25.	-4,8	2.	17,6	25.	-7,0	2.	89	58	83	77	5,1	6,4	1,8	2,6	1,8
V.	-	-	-	12,2	19,8	13,6	14,8	28,7	25.	4,4	4.	29,8	25.	-2,5	5.	84	56	83	74	9,4	6,1	2,0	2,2	1,4
VI.	-	-	-	12,9	19,5	13,5	14,9	27,8	2.	7,4	15.	28,1	2.	0,3	14.	83	55	84	74	9,4	6,1	1,6	2,3	1,3
VII.	-	-	-	14,6	22,0	16,1	17,2	31,5	16.	7,4	26.	31,9	16.	3,3	26.	89	61	86	79	11,6	5,7	1,5	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	14,4	22,0	15,6	16,9	30,6	1.	8,7	28.	31,4	1.	5,6	28.	90	62	89	80	11,7	5,8	1,5	2,1	1,2
IX.	-	-	-	10,1	18,8	11,7	13,1	28,1	7.	1,3	29.	28,5	7.	-0,4	29.	93	62	88	81	9,2	5,6	1,4	2,2	1,4
X.	-	-	-	6,1	11,5	7,2	8,0	17,6	3.	-3,9	23.	20,2	10.	-4,1	23.	93	76	90	86	7,1	7,5	1,4	1,6	1,2
XI.	-	-	-	3,8	5,5	4,4	4,5	11,4	13.	-1,8	3.	11,9	13.	-4,0	3.	92	86	91	90	5,8	9,6	1,6	1,7	1,3
XII.	-	-	-	-0,1	3,0	0,3	0,8	8,5	17.	-11,8	4.	8,7	15.	-12,3	4.	88	81	89	86	4,4	7,4	1,7	1,8	1,4
Rok Année	-	-	-	6,0	11,6	7,0	7,9	31,5	16. VII.	-16,6	28. I.	31,9	16. VII.	-16,7	28. I.	89	68	87	81	7,1	6,8	1,8	2,2	1,5

HOŘICE λ = 15°38′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 352 m G_c = - — nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-2,9	-0,1	-2,3	-1,9	5,2	13.	-10,0	24.	5,2	13.	-12,0	24.	89	82	89	87	3,6	5,9	2,1	2,2	2,2
II.	-	-	-	-0,5	2,4	0,0	0,5	10,5	14.	-8,8	28.	11,2	14.	-9,0	28.	93	79	90	87	4,4	6,7	2,0	2,2	2,0
III.	-	-	-	-3,6	1,0	-1,9	-1,6	8,3	29.	-10,9	1.	9,5	29.	-11,0	1.	92	74	89	85	3,5	6,1	1,8	2,2	2,1
IV.	-	-	-	2,8	8,0	4,4	4,9	14,3	14.	-4,7	1.	15,8	16.	-6,1	2.	86	70	81	79	5,2	6,2	1,9	2,6	2,3
V.	-	-	-	12,6	18,9	14,0	14,9	28,4	26.	3,5	5.	28,9	27.	0,9	5.	85	65	80	77	10,0	5,1	2,2	2,8	2,0
VI.	-	-	-	13,5	19,0	14,1	15,2	26,0	3.	8,2	6.	26,2	3.	4,4	7.	81	62	79	74	9,6	5,4	2,1	2,4	2,2
VII.	-	-	-	15,8	21,0	17,0	17,8	30,6	16.	10,4	26.	31,5	16.	6,9	26.	87	67	82	79	12,0	4,9	1,4	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	15,2	20,6	16,0	16,9	27,9	19.	10,8	27.	28,7	1.	8,5	28.	87	68	83	79	11,5	4,5	1,2	1,4	1,0
IX.	-	-	-	11,4	18,3	12,9	13,9	26,2	7.	3,2	28.	28,6	7.	2,4	28.	90	66	86	81	9,5	3,7	1,0	1,2	0,6
X.	-	-	-	7,7	11,4	8,1	8,8	20,4	1.	-0,8	23.	20,4	1.	-0,8	23.	97	81	95	91	8,0	6,8	2,5	3,4	2,7
XI.	-	-	-	3,6	5,9	4,3	4,5	12,6	13.	-1,2	22.	14,0	13.	-1,4	3.	94	86	92	91	5,8	7,6	2,6	3,5	3,1
XII.	-	-	-	-0,5	2,3	0,6	0,8	10,4	22.	-10,4	3.	11,5	22.	11,0	4.	88	81	87	85	4,2	6,6	2,4	2,8	2,5
Rok Année	-	-	-	6,3	10,8	7,3	7,9	30,6	16. VII.	-10,9	1. III.	31,5	16. VII.	-12,0	24. I.	89	73	86	83	7,3	5,8	1,9	2,4	2,0

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = + 0,31 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOLEŠOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
24,7	4,4	8	5	14	1	7	19	8	5	7	27	10	23	0	0	6	16	3	13	8	10	18	0	0	0	7	18	0	0	0
28,4	5,5	19	3	7	1	13	18	9	7	11	15	2	19	0	0	0	15	5	17	11	12	13	0	0	0	6	14	0	0	0
47,3	9,5	42	4	25	2	8	10	5	2	5	32	8	28	0	0	1	15	3	15	10	3	24	0	0	0	5	23	0	0	0
34,5	8,9	3	4	28	5	7	11	6	4	6	19	0	12	0	0	3	13	2	14	8	3	1	0	0	0	2	1	2	0	0
36,4	9,5	0	7	14	4	14	14	8	6	8	18	0	1	13	1	2	5	7	12	6	0	0	0	1	10	0	0	30	18	9
90,8	18,3	0	7	20	2	10	7	6	6	4	28	0	0	3	0	3	12	3	16	12	0	0	0	0	4	2	0	30	17	1
87,7	28,7	0	7	5	2	10	8	9	7	6	39	0	0	18	3	5	7	2	9	8	0	0	0	0	6	3	0	31	27	12
71,6	28,8	0	8	12	3	16	9	11	5	1	28	0	0	8	1	3	8	3	16	10	0	0	0	0	6	5	0	31	28	5
60,4	18,1	0	3	20	4	10	8	8	7	4	26	0	0	3	1	8	8	2	12	8	0	0	0	0	2	8	0	29	9	0
82,2	18,1	0	6	3	0	12	17	10	8	9	28	0	1	0	0	1	11	3	20	14	0	0	0	1	2	6	0	13	5	0
23,1	6,3	1	3	25	3	6	11	4	3	1	34	0	8	0	0	2	17	0	20	5	2	1	0	0	0	9	0	1	0	0
58,9	33,2	4	2	3	1	21	28	9	6	4	19	6	14	0	0	2	13	2	19	7	10	6	0	0	0	6	8	3	0	0
646,0	33,2	77	59	176	28	134	160	93	66	66	313	26	106	45	6	36	140	35	184	107	50	63	0	2	30	59	64	170	104	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HORNÍ MOŠTĚNICE

15,5	3,6	9	3	15	5	7	17	7	3	6	30	9	24	0	0	5	15	3	11	7	5	18	0	0	0	7	17	0	0	0
20,6	5,5	18	4	2	3	6	16	8	12	13	20	2	18	0	0	0	14	2	12	10	8	16	0	0	0	4	14	0	0	0
33,1	8,8	35	13	20	3	6	13	1	4	9	24	6	28	0	0	1	16	2	8	7	7	19	0	0	0	5	18	0	0	0
38,7	9,2	5	10	21	3	7	11	2	1	18	17	0	12	0	0	1	13	0	10	7	3	2	0	0	0	0	0	7	0	0
64,5	36,8	0	3	16	7	12	17	7	6	18	7	0	0	13	6	3	5	3	10	7	0	0	0	0	5	0	0	30	21	11
129,3	24,7	0	8	17	6	4	11	5	3	18	18	0	0	4	0	3	11	1	16	14	0	0	0	0	1	0	0	30	21	2
102,1	26,4	0	4	6	7	9	9	7	9	13	29	0	0	18	4	7	5	0	9	8	0	0	0	0	6	2	0	31	29	16
93,5	21,2	0	2	14	4	3	10	8	3	8	41	0	0	8	3	3	4	0	15	12	0	0	0	0	2	1	0	31	30	7
83,8	14,5	0	1	21	2	5	10	7	4	8	32	0	0	4	1	9	6	1	13	7	0	0	0	0	2	9	0	29	16	2
85,9	20,4	0	0	1	2	5	15	3	8	8	51	0	3	0	0	3	9	3	19	14	0	0	0	1	2	7	0	14	7	0
23,3	6,2	3	1	25	7	2	8	0	0	3	44	0	8	0	0	1	22	0	18	5	2	1	0	0	0	21	0	1	0	0
56,4	28,5	4	0	0	2	8	39	3	1	5	35	4	17	0	0	2	35	1	13	7	3	9	0	0	0	11	8	1	0	0
719,7	36,8	74	49	158	51	74	176	58	54	127	348	21	110	47	14	38	135	16	164	105	28	65	0	1	18	67	57	174	124	38

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORŠOVSKÝ TÝN

46,4	10,8	5	2	16	9	3	3	6	30	24	0	8	23	0	0	3	16	2	14	10	11	4	0	0	0	4	16	0	0	0
51,5	12,3	19	1	8	2	0	2	20	30	21	0	3	21	0	0	1	15	0	19	9	15	7	0	0	0	3	12	0	0	0
29,9	7,6	14	5	17	10	8	1	4	24	24	0	0	28	0	0	2	10	0	14	8	13	7	0	0	0	3	20	0	0	0
43,4	26,3	2	4	20	5	8	1	4	23	25	0	0	13	0	0	3	6	0	14	9	6	1	0	0	0	2	3	3	0	0
26,3	5,8	0	2	3	11	11	2	12	26	26	0	0	2	7	0	1	6	0	10	9	0	0	0	0	3	2	0	28	14	1
61,1	12,6	0	4	21	7	1	0	5	24	28	0	0	0	5	0	2	7	0	14	11	0	0	0	1	2	0	0	30	15	0
125,9	43,9	0	0	9	4	4	0	11	28	37	0	0	0	10	2	2	3	0	16	14	0	0	0	0	5	2	0	31	24	6
71,4	23,8	0	1	15	7	2	0	11	24	33	0	0	0	12	2	1	2	1	16	9	0	0	0	0	5	7	0	31	25	3
56,0	17,2	0	1	22	9	5	0	6	22	25	0	0	1	4	0	5	7	0	13	11	0	0	0	0	1	6	0	27	8	0
50,3	10,4	0	6	1	2	11	0	10	21	42	0	0	5	0	0	0	12	0	16	9	1	0	0	0	0	18	0	11	0	0
24,5	11,2	0	0	8	30	26	0	0	9	17	0	0	5	0	0	0	27	0	8	4	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0
48,6	28,9	1	2	0	12	19	0	17	20	29	0	4	22	0	0	3	16	0	16	6	7	1	0	0	0	9	7	0	0	0
635,3	43,9	41	28	140	108	92	9	106	281	331	0	20	120	38	4	23	127	3	170	109	54	20	0	1	16	69	58	161	86	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m HOŘICE

109,3	40,1	57	9	15	26	2	1	11	23	6	0	12	27	0	0	8	13	1	15	13	13	31	0	0	0	7	20	0	0	0
93,7	11,1	47	6	4	16	3	2	16	30	7	0	9	21	0	0	2	12	2	20	16	15	23	0	1	1	7	16	0	0	0
18,8	4,7	23	11	10	9	7	6	11	24	15	0	8	28	0	0	2	7	3	8	7	7	28	0	0	0	7	24	0	0	0
80,9	22,6	14	9	10	15	7	7	12	14	16	0	0	11	0	0	4	10	1	14	12	6	2	0	0	0	2	2	1	0	0
107,7	18,0	0	7	10	18	7	7	12	19	13	0	0	0	5	0	6	5	1	14	12	0	0	0	0	7	3	0	28	15	3
71,1	15,8	0	6	18	17	2	9	9	23	8	0	0	0	4	0	4	8	0	11	10	0	0	0	0	2	3	0	30	19	3
163,7	49,3	0	3	9	11	3	3	9	25	6	24	0	0	12	2	3	3	0	11	10	0	0	0	0	6	2	0	31	24	9
100,0	28,0	0	5	6	21	1	6	11	17	2	24	0	0	7	0	7	4	1	15	10	0	0	0	0	6	5	0	31	25	4
30,6	9,5	0	1	6	14	2	0	8	8	9	42	0	0	4	0	12	4	0	13	10	0	0	0	0	1	10	0	27	8	2
58,8	17,2	0	2	7	21	6	5	14	28	9	1	0	1	0	0	2	9	3	17	8	1	0	1	0	0	12	0	12	1	0
9,3	3,0	0	4	25	24	17	3	3	11	3	0	0	5	0	0	0	16	0	11	4	2	0	0	0	0	5	1	2	0	0
54,2	8,7	16	10	22	18	9	4	8	17	5	0	5	19	0	0	3	13	0	15	10	6	12	0	0	0	10	12	0	0	0
920,1	49,3	157	73	140	210	66	53	124	239	99	91	34	112	32	2	53	104	12	164	122	50	96	1	1	23	73	75	162	92	19

Vodní přítoky - pravá strana—VII. 1962—sv. III. 1958.

HOSTOMICE (o. Hořovice) λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°50′ N; H = 345 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,8	-2,3	-1,7	5,1	1.	-14,3	29.	5,6	19.	-16,4	29.	84	76	82	81	3,4	6,1	1,3	1,4	1,6
II.	-	-	-	0,8	4,9	1,8	2,3	16,9	14.	-12,2	28.	17,2	14.	-13,4	28.	83	73	80	79	4,5	6,9	2,2	2,1	2,0
III.	-	-	-	-3,2	2,1	-1,2	-0,9	11,2	29.	-13,2	1.	11,7	29.	-15,1	1.	86	71	79	79	3,5	6,7	0,7	1,4	1,1
IV.	-	-	-	2,1	8,4	4,4	4,9	15,8	25.	-7,4	2.	17,1	25.	-8,6	2.	86	71	79	79	5,3	6,6	0,8	1,7	1,1
V.	-	-	-	12,0	20,3	13,9	15,0	29,4	25.	1,2	5.	29,6	26.	-3,0	5.	84	70	77	77	10,2	6,2	0,4	1,3	0,9
VI.	-	-	-	11,4	19,4	13,6	14,5	25,4	17.	6,4	16.	28,2	18.	2,1	14.	85	71	78	78	9,8	6,6	0,7	1,9	1,2
VII.	-	-	-	14,3	22,0	16,2	17,2	32,2	16.	8,6	26.	33,0	16.	2,9	26.	85	63	80	76	11,3	6,1	0,7	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	13,3	22,3	15,8	16,8	31,0	1.	5,6	28.	32,1	1.	5,3	28.	87	58	82	76	10,8	5,3	0,7	1,7	1,3
IX.	-	-	-	8,9	19,7	12,8	13,6	30,7	7.	0,9	28.	31,2	7.	0,4	29.	89	60	82	77	8,9	5,4	0,9	1,8	1,3
X.	-	-	-	6,4	12,0	7,7	8,5	22,3	1.	-2,1	31.	23,9	1.	-3,4	31.	90	75	89	85	7,2	7,6	1,2	1,6	0,9
XI.	-	-	-	3,6	5,7	4,5	4,6	11,6	13.	-0,6	30.	12,2	13.	-1,1	3.	90	83	89	87	5,6	9,5	0,7	1,3	0,8
XII.	-	-	-	0,0	3,3	1,0	1,4	9,6	18.	-11,9	4.	10,5	17.	-12,4	4.	88	78	86	84	4,4	7,1	0,8	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,8	7,4	8,0	32,2	16. VII.	-14,3	29. I.	33,0	16. VII.	-16,4	29. I.	86	71	82	80	7,1	6,7	0,9	1,6	1,2

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ λ = 15°50′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 276 m / 280 m b. G_c = + 0,25 započteno / appliquée

I.	735,86	753,0	712,2	-3,6	0,2	-2,7	-2,2	4,8	19.	-14,0	26.	5,0	1.	-15,5	26.	89	77	87	84	3,5	6,7	2,1	2,4	2,0
II.	32,54	47,7	18,3	0,7	3,8	0,7	1,5	14,2	14.	-8,4	28.	14,6	14.	-10,0	28.	90	74	86	83	4,5	7,8	2,9	2,9	2,2
III.	33,12	44,7	24,4	-3,1	2,0	-1,2	-0,9	8,6	29.	-12,4	1.	10,3	29.	-13,4	1.	90	65	83	79	3,5	7,4	1,4	2,3	1,6
IV.	35,75	47,1	24,3	2,7	8,8	4,8	5,3	15,3	16.	-5,4	2.	16,9	16.	-5,9	2.	90	61	81	77	5,1	6,5	1,7	2,5	1,5
V.	37,22	47,7	23,4	13,0	19,8	14,8	15,6	29,8	25.	4,4	5.	31,1	27.	0,9	5.	84	55	75	71	9,5	6,4	1,5	2,5	1,2
VI.	35,25	45,4	20,4	13,7	19,7	15,1	15,9	27,6	18.	8,8	7.	27,8	18.	2,4	7.	80	54	73	69	9,2	6,3	1,5	2,6	1,6
VII.	36,13	43,0	25,6	15,9	22,9	17,7	18,5	31,9	16.	8,3	26.	32,8	16.	3,8	26.	87	57	80	75	11,8	5,6	1,4	2,4	1,7
VIII.	36,62	43,6	26,3	14,8	21,7	16,6	17,4	29,0	1.	8,9	28.	30,1	19.	5,8	28.	89	61	83	78	11,4	5,2	1,3	2,1	1,2
IX.	39,22	45,9	30,8	11,0	19,4	13,3	14,3	29,8	7.	5,0	28.	30,0	7.	3,0	28.	90	58	84	77	9,3	5,0	1,6	2,3	1,2
X.	39,14	49,5	22,6	8,1	12,1	9,1	9,6	21,7	1.	-0,4	23.	22,0	1.	-1,5	23.	94	76	90	87	8,0	7,7	1,7	2,2	1,4
XI.	41,11	52,8	30,6	4,2	6,8	4,8	5,2	13,8	12.	-2,0	3.	15,2	13.	-2,9	3.	91	80	89	87	5,8	9,1	1,3	1,8	1,4
XII.	30,92	45,8	15,0	0,5	3,7	1,7	1,9	11,2	22.	-10,8	4.	11,9	22.	-11,5	4.	92	81	89	87	4,8	7,3	1,9	2,4	1,7
Rok / Année	736,07	753,0	712,2	6,5	11,7	7,9	8,5	31,9	16. VII.	-14,0	26. I.	32,8	16. VII.	-15,5	26. I.	89	67	83	80	7,2	6,7	1,7	2,4	1,6

HRANICE λ = 17°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 236 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	0,3	-2,8	-2,3	5,4	12.	-15,3	27.	7,5	12.	-15,9	27.	90	81	90	87	3,6	6,9	1,3	2,1	1,3
II.	-	-	-	-0,6	3,6	0,4	1,0	12,9	14.	-9,9	23.	14,9	14.	-12,1	23.	92	81	89	87	4,5	7,4	1,8	2,5	1,5
III.	-	-	-	-3,8	1,3	-2,1	-1,7	7,1	26.	-10,1	4.	8,7	26.	-11,7	5.	89	76	88	84	3,5	7,2	1,2	2,4	1,5
IV.	-	-	-	3,8	8,8	4,7	5,5	15,1	25.	- 2,6	1.	15,7	25.	-3,7	4.	88	69	89	82	5,7	6,9	1,6	2,6	1,2
V.	-	-	-	14,1	21,5	15,1	16,5	32,1	27.	3,4	5.	32,6	27.	-1,2	5.	81	51	78	70	9,9	5,5	1,8	2,5	1,4
VI.	-	-	-	14,4	20,0	14,6	15,9	27,1	3.	8,1	7.	28,1	3.	3,4	7.	80	62	83	75	10,2	6,3	1,8	2,2	1,0
VII.	-	-	-	17,3	23,7	17,3	18,9	32,9	16.	10,3	26.	34,2	16.	7,1	26.	89	63	90	81	13,3	5,3	1,7	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,3	22,3	16,4	17,6	30,6	2.	9,6	29.	31,2	2.	6,9	5.	94	67	92	84	12,7	6,5	0,9	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,5	19,0	12,6	13,7	29,8	7.	1,0	29.	29,8	7.	1,0	29.	95	68	92	85	10,1	5,7	1,7	2,1	1,1
X.	-	-	-	8,0	12,6	8,2	9,3	22,4	1.	1,1	21.	23,3	12.	-1,0	20.	97	88	98	94	8,7	8,2	1,2	3,0	1,0
XI.	-	-	-	3,5	5,8	3,5	4,1	16,2	12.	-2,1	29.	16,5	12.	-4,1	29.	98	96	98	97	6,1	9,1	1,1	2,0	1,2
XII.	-	-	-	0,2	3,8	1,4	1,7	13,6	20.	-9,1	4.	15,2	21.	-10,2	4.	97	90	96	94	5,2	7,8	1,5	2,2	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,9	7,4	8,4	32,9	16. VII.	-15,3	27. I.	34,2	16. VII.	-15,9	27. I.	91	74	90	85	7,8	6,9	1,4	2,4	1,2

HRONOV λ = 16°11′ E Gr, φ = 50°29′ N; H = 378 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-0,3	-3,8	-3,1	3,9	13.	-17,6	27.	4,0	13.	-18,6	27.	84	78	84	82	3,2	6,6	0,8	0,6	0,7
II.	-	-	-	-0,9	2,6	-0,8	0,0	10,4	14.	-10,2	28.	12,4	26.	-12,8	23.	88	77	85	83	3,7	7,6	0,9	0,8	0,7
III.	-	-	-	-3,9	0,5	-2,3	-2,0	5,8	29.	-13,9	1.	6,0	29.	-15,5	1.	84	70	81	78	3,2	7,6	0,7	0,8	0,5
IV.	-	-	-	2,4	7,3	3,7	4,3	14,4	16.	-7,3	2.	15,3	16.	-9,7	2.	84	62	79	75	4,8	6,6	0,7	0,9	0,5
V.	-	-	-	12,7	18,8	13,2	14,5	27,9	27.	3,0	4.	28,6	27.	-2,3	6.	80	55	77	71	9,0	4,9	0,8	1,1	0,7
VI.	-	-	-	12,9	18,6	14,0	14,9	25,1	3.	8,0	7.	26,0	3.	1,5	7.	76	55	73	68	8,7	6,0	0,7	1,0	0,4
VII.	-	-	-	15,7	22,0	16,1	17,5	31,6	16.	10,6	19.	31,9	16.	8,0	25.	84	53	81	73	11,0	4,9	1,2	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	14,0	20,6	15,1	16,2	28,0	1.	7,2	28.	28,5	1.	5,7	28.	87	58	85	77	10,5	5,0	0,8	1,4	0,4
IX.	-	-	-	10,3	17,8	12,6	13,3	28,0	7.	0,8	29.	28,5	7.	-0,3	29.	88	58	82	76	8,5	4,8	0,7	1,2	0,7
X.	-	-	-	7,8	11,2	8,0	8,7	20,2	1.	0,6	23.	21,2	1.	-3,0	23.	89	71	88	83	7,2	7,4	0,9	1,0	0,7
XI.	-	-	-	3,7	6,0	4,2	4,5	13,7	12.	-1,2	3.	15,2	12.	-2,5	30.	87	76	84	82	5,3	9,0	1,0	0,9	0,8
XII.	-	-	-	-0,3	2,8	0,4	0,8	11,1	21.	-13,5	3.	12,0	21.	-14,6	3.	88	80	87	85	4,3	7,1	1,0	0,9	0,8
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,7	6,7	7,5	31,6	16. VII.	-17,6	27. I.	31,9	16. VII.	-18,6	27. I.	85	66	82	78	6,6	6,4	0,8	1,0	0,7

Meteorologické příspěvky – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOSTOMICE (o. Mořovice)

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,7	8,9	6	4	11	2	6	2	13	24	4	27	6	27	0	0	5	12	1	15	10	10	12	0	0	0	1	16	0	0	0
46,4	12,3	37	3	0	0	7	10	29	17	9	9	2	22	0	0	1	11	1	15	12	12	11	0	0	0	4	10	4	0	0
48,8	15,7	40	24	7	3	0	1	8	13	10	27	3	30	0	0	1	13	0	17	9	14	15	0	0	0	2	23	0	0	0
37,6	4,8	11	18	6	5	3	0	1	17	13	27	1	15	0	0	3	7	0	18	15	9	5	0	0	1	4	5	4	0	0
70,1	18,5	0	2	1	0	5	19	19	6	5	36	0	1	9	0	2	4	1	15	9	0	0	0	0	8	0	0	29	14	4
79,9	38,6	0	8	3	2	1	3	22	13	12	26	0	0	4	0	0	7	0	12	8	0	0	0	1	6	0	0	30	13	0
103,9	55,2	0	3	5	1	2	8	32	16	4	22	0	0	15	3	1	5	1	17	13	0	0	0	0	9	1	0	31	23	5
81,3	51,2	0	1	2	7	6	13	24	18	2	20	0	0	12	3	3	4	1	15	9	0	0	0	0	9	3	0	31	25	3
66,4	9,3	0	3	8	4	9	6	10	21	4	25	0	0	6	1	7	5	0	14	14	0	0	0	0	2	5	0	29	10	0
71,6	11,5	0	7	0	2	3	10	9	15	13	34	0	2	0	0	0	14	1	19	13	0	0	0	0	1	6	0	12	1	0
21,7	11,6	0	3	11	16	13	4	8	3	2	30	0	4	0	0	0	28	0	12	4	1	0	0	0	0	12	0	1	0	0
48,9	14,8	1	4	2	2	7	14	18	17	2	27	1	22	0	0	2	15	0	13	6	4	1	0	0	0	4	7	0	0	0
514,3	55,2	95	80	56	44	62	90	193	180	80	310	13	123	46	7	25	125	6	182	122	50	44	0	1	36	42	61	171	86	12

B_c = + 0,21 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

65,9	16,7	25	6	13	7	13	9	13	14	4	14	9	24	0	0	6	17	4	14	13	10	22	0	0	0	4	18	0	0	0
61,5	7,8	44	4	2	5	9	13	17	23	3	8	2	19	0	0	0	15	4	20	17	14	14	0	0	0	3	13	0	0	0
22,2	8,3	14	18	5	4	7	6	13	16	6	18	4	29	0	0	1	13	0	11	7	9	12	0	0	0	2	22	0	0	0
71,7	12,7	7	14	15	5	6	3	8	13	9	17	0	13	0	0	3	10	0	14	11	6	1	0	1	0	0	2	1	0	0
47,7	14,5	0	3	8	4	10	6	15	20	2	25	0	0	6	1	1	7	0	13	8	0	0	0	0	11	2	0	28	15	5
89,1	31,4	0	12	11	4	8	4	11	15	5	20	0	0	4	0	4	9	0	15	11	0	0	0	0	4	1	0	30	21	0
89,5	27,3	0	7	2	3	9	9	18	21	5	19	0	0	17	2	3	4	0	15	9	0	0	0	0	10	2	0	31	27	13
68,8	22,0	0	7	11	3	12	7	19	9	2	23	0	0	8	2	4	4	0	13	12	0	0	0	0	7	1	0	31	27	5
61,6	13,3	0	8	15	5	7	8	11	14	3	19	0	0	4	1	12	8	0	13	10	0	0	0	0	2	4	0	29	11	1
56,6	14,6	0	3	2	9	13	6	11	25	2	22	0	1	0	0	1	19	1	16	9	0	0	0	0	2	5	0	12	2	0
9,6	4,8	1	9	21	23	14	2	4	5	0	12	0	4	0	0	0	23	0	10	3	2	1	0	0	0	4	0	3	0	0
43,7	9,9	4	4	6	11	19	10	13	10	2	17	4	14	0	0	2	13	1	15	7	7	5	0	0	0	5	7	0	0	0
687,9	31,4	95	95	111	83	127	83	153	185	44	214	19	104	39	6	37	142	10	169	117	48	55	0	1	36	33	62	165	103	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

43,8	6,4	27	2	21	7	1	5	26	6	1	24	8	24	0	0	4	16	0	19	12	15	19	0	0	0	14	18	0	0	0
42,3	6,5	35	1	9	1	3	3	34	13	7	13	2	21	0	0	0	11	0	18	12	11	13	0	0	0	5	15	0	0	0
52,1	10,9	57	4	28	7	3	0	17	9	3	22	5	28	0	0	2	16	0	18	11	16	22	0	0	0	12	23	0	0	0
35,8	8,9	0	3	28	15	4	2	6	17	8	7	0	12	0	0	0	12	0	10	7	2	0	0	0	0	6	1	2	0	0
31,9	10,5	0	2	7	18	7	10	18	18	5	8	0	1	14	3	0	3	0	11	4	0	0	0	0	5	1	0	30	17	8
91,1	20,9	0	4	14	9	7	3	12	15	9	17	0	0	6	0	4	12	0	16	12	0	0	0	0	2	0	0	30	20	3
66,2	17,5	0	0	4	12	6	5	30	15	8	13	0	0	18	4	3	6	0	11	8	0	0	0	0	6	2	0	31	27	12
220,4	127,9	0	3	18	16	7	0	13	9	7	20	0	0	11	2	1	9	0	17	12	0	0	0	0	4	9	0	31	26	4
42,5	15,5	0	1	4	19	15	0	20	10	4	17	0	0	5	0	3	6	0	14	6	0	0	0	0	2	4	0	28	10	0
77,2	18,9	0	0	8	4	9	1	30	11	9	21	0	3	0	0	0	18	0	17	14	2	0	0	0	1	13	0	13	2	0
36,0	8,5	2	0	30	13	10	1	11	5	2	18	0	5	0	0	0	24	0	19	8	2	1	0	0	0	25	1	1	0	0
65,2	26,5	3	0	11	8	10	3	24	16	13	8	4	16	0	0	0	17	2	14	9	7	6	0	0	0	14	8	0	0	0
803,5	127,9	126	20	182	129	82	33	241	144	76	188	19	110	54	9	17	150	2	184	115	55	61	0	0	20	105	66	166	120	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HROMOV

58,7	14,2	35	3	4	1	2	2	22	6	13	40	9	30	0	0	7	17	0	15	12	12	31	0	0	0	7	18	0	0	0
72,2	8,9	54	6	1	2	5	15	16	0	9	30	7	22	0	0	0	15	-	20	16	14	22	0	0	0	4	16	0	0	0
36,8	8,4	33	0	13	2	4	4	4	3	18	43	5	28	0	0	1	18	0	13	13	13	29	0	0	0	3	24	0	0	0
54,4	14,3	12	9	15	2	5	2	6	5	9	37	0	15	0	0	6	15	0	11	10	6	1	0	0	0	1	3	0	0	0
65,8	15,7	0	3	9	2	1	19	8	7	11	33	0	3	6	0	7	7	0	15	13	0	0	0	0	6	0	0	27	14	4
63,7	19,7	0	3	13	0	1	6	14	6	9	38	0	0	4	0	5	11	0	13	11	0	0	0	0	1	0	0	30	16	0
159,2	46,7	0	1	4	0	4	17	29	20	8	10	0	0	9	2	4	5	0	15	9	0	0	0	0	5	0	0	31	22	6
67,6	19,0	0	6	6	2	5	16	10	8	5	35	0	0	5	0	6	4	1	15	9	0	0	0	0	5	0	0	31	23	2
58,7	10,8	0	7	7	0	2	16	15	3	9	31	0	1	2	0	11	11	0	16	13	0	0	0	0	1	5	0	28	7	0
72,6	18,8	0	3	4	0	4	22	19	7	5	29	0	3	0	0	2	17	0	16	11	1	0	0	0	0	14	0	12	1	0
24,7	9,4	0	3	13	4	3	10	20	6	7	24	0	9	0	0	0	24	0	13	5	2	0	0	0	0	15	0	1	0	0
66,1	12,5	19	2	0	2	0	10	32	11	14	21	6	22	0	0	4	16	0	17	16	9	15	0	0	0	8	9	0	0	0
800,3	46,7	133	47	91	17	36	139	195	82	117	371	27	133	26	2	53	160	-	179	138	57	98	0	0	18	57	70	160	83	12

Hlavní přehledy - první strana - VII. 1962 - Je. III. 1958.

BŘÍŠKOV λ = 13°52′ E Gr, φ = 50°15′ N; H = 427 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,0	-3,3	-2,9	4,0	1.	-12,6	29.	5,8	31.	-13,9	4.	88	76	88	84	3,3	6,3	3,0	3,0	2,9
II.	-	-	-	-0,1	2,7	0,5	0,9	16,0	14.	-9,5	28.	16,1	14.	-10,2	28.	86	69	79	78	4,0	6,9	3,6	3,7	3,5
III.	-	-	-	-3,9	0,2	-2,5	-2,2	6,2	5.	-10,9	1.	7,0	5.	-12,1	1.	89	69	83	80	3,2	6,9	2,7	3,2	2,6
IV.	-	-	-	2,2	7,2	3,4	4,0	14,6	25.	-4,5	2.	16,1	25.	-7,8	2.	86	60	78	75	4,6	6,4	3,1	3,6	2,5
V.	-	-	-	12,4	17,8	12,4	13,7	26,5	25.	2,7	4.	27,4	21.	0,9	5.	82	58	79	73	8,7	5,7	3,4	3,8	2,6
VI.	-	-	-	13,2	17,6	12,7	14,0	23,2	3.	8,0	6.	25,2	18.	4,5	14.	81	62	81	75	9,0	6,1	3,1	3,6	2,9
VII.	-	-	-	15,6	20,3	15,3	16,6	28,6	13.	8,8	25.	30,2	13.	4,6	26.	81	63	83	76	10,8	5,4	3,0	3,4	2,4
VIII.	-	-	-	14,7	20,1	15,1	16,2	27,3	1.	11,6	26.	28,7	1.	6,7	26.	87	63	84	78	10,9	4,9	2,9	3,2	2,4
IX.	-	-	-	11,4	17,6	12,8	13,6	28,2	7.	4,4	29.	28,8	7.	2,3	29.	90	62	82	78	9,1	4,2	2,7	3,5	3,0
X.	-	-	-	7,1	10,6	7,6	8,2	19,0	1.	0,4	30.	20,1	1.	-1,2	31.	93	77	91	87	7,3	7,7	2,5	2,9	2,3
XI.	-	-	-	2,6	4,7	3,5	3,6	10,8	13.	-1,4	3.	11,2	13.	-1,9	3.	98	90	96	95	5,7	8,9	2,6	2,7	2,5
XII.	-	-	-	-0,4	1,9	0,1	0,5	7,6	30.	-12,4	4.	7,9	30.	-12,5	4.	91	84	90	88	4,3	7,5	2,6	2,8	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,0	6,5	7,2	28,6	13. VII.	-12,6	29. I.	30,2	13. VII.	-13,9	4. I.	88	69	84	80	6,7	6,4	2,9	3,3	2,7

HŮRKA (o. Český Krumlov) λ = 14°05′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 728 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,9	-1,4	-7,4	-6,2	4,1	2.	-27,9	27.	5,4	10.	-28,6	27.	91	76	92	86	2,9	7,9	1,5	1,9	1,6
II.	-	-	-	-2,2	1,9	-2,2	-1,2	11,1	25.	-18,7	1.	12,3	14.	-19,5	1.	87	72	88	82	3,7	7,9	2,6	2,9	1,7
III.	-	-	-	-8,2	0,6	-4,9	-4,3	12,6	29.	-21,3	17.	13,3	29.	-22,6	17.	91	62	88	80	2,8	7,3	1,5	2,5	1,6
IV.	-	-	-	0,3	6,1	1,9	2,6	13,1	25.	-11,9	2.	14,5	25.	-13,6	3.	89	66	84	80	4,3	8,0	1,7	2,6	1,2
V.	-	-	-	10,4	18,0	11,3	12,8	25,9	11.	1,1	5.	27,0	11.	-5,0	5.	86	55	84	75	8,3	7,8	1,4	2,9	1,4
VI.	-	-	-	10,9	16,9	11,6	12,7	24,7	3.	6,1	27.	25,5	3.	-0,6	15.	87	60	82	76	8,5	7,5	1,6	3,1	1,8
VII.	-	-	-	12,8	19,5	13,9	15,0	29,4	16.	4,6	26.	30,5	16.	-0,2	26.	91	63	86	80	10,3	7,1	1,2	2,7	1,3
VIII.	-	-	-	11,4	19,7	13,1	14,3	28,3	1.	5,3	28.	28,9	19.	2,2	28.	94	62	91	82	10,1	7,0	0,8	2,4	1,0
IX.	-	-	-	7,6	16,9	9,3	10,8	25,4	6.	-1,4	29.	26,0	6.	-3,0	29.	96	65	91	84	8,2	6,9	1,0	2,6	1,0
X.	-	-	-	4,0	10,8	5,1	6,2	23,4	10.	-6,0	31.	23,8	1.	-10,4	31.	94	74	93	87	6,5	8,4	1,3	2,3	1,2
XI.	-	-	-	1,5	3,5	1,8	2,1	9,6	13.	-5,9	3.	10,0	13.	-8,3	3.	97	89	96	94	5,1	9,5	1,4	1,7	1,4
XII.	-	-	-	-4,8	1,0	-3,3	-2,5	8,3	21.	-16,7	4.	9,1	21.	-18,0	4.	95	82	94	90	3,6	7,8	1,5	2,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	2,9	9,5	4,2	5,2	29,4	16. VII.	-27,9	27. I.	30,5	16. VII.	-28,6	27. I.	92	69	89	83	6,2	7,8	1,4	2,5	1,4

HUSINEC, přehrada (o. Prachatice) λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 535 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-0,3	-3,3	-2,7	4,6	2.	-17,0	27.	7,0	7.	-17,4	27.	82	67	80	77	3,1	6,6	1,5	1,6	1,2
II.	-	-	-	0,9	4,4	1,1	1,9	17,0	14.	-9,6	2.	19,2	14.	-11,0	2.	70	60	70	66	3,6	6,7	1,8	1,8	1,4
III.	-	-	-	-4,4	1,3	-2,5	-2,0	11,2	28.	-11,2	1.	14,5	29.	-14,0	1.	80	57	74	80	2,9	5,8	1,3	1,8	1,2
IV.	-	-	-	2,2	7,7	3,6	4,3	14,8	25.	-7,0	2.	15,2	21.	-8,0	2.	80	58	81	73	4,6	7,4	1,2	1,7	1,1
V.	-	-	-	13,2	19,3	13,4	14,8	28,2	11.	2,6	4.	29,0	11.	-0,2	5.	74	51	78	68	8,6	6,2	1,2	1,6	1,1
VI.	-	-	-	12,5	17,6	12,8	13,9	24,0	2.	8,6	26.	27,0	18.	4,5	26.	79	56	77	71	8,5	6,8	1,1	1,6	1,1
VII.	-	-	-	15,8	21,0	15,9	17,1	30,8	13.	10,2	26.	31,6	13.	4,6	26.	79	58	80	72	10,7	5,3	1,1	1,7	1,1
VIII.	-	-	-	14,3	20,7	15,4	16,4	29,0	1.	9,0	28.	31,7	1.	6,5	28.	84	59	85	76	10,6	5,3	1,1	1,6	1,0
IX.	-	-	-	9,9	17,8	11,8	12,8	26,2	16.	2,8	29.	28,6	16.	1,0	29.	87	59	84	77	8,5	5,1	1,1	2,2	1,1
X.	-	-	-	6,0	10,6	7,5	7,9	21,2	1.	-1,4	31.	22,0	1.	-2,0	31.	90	76	88	85	7,0	7,6	1,3	1,6	1,2
XI.	-	-	-	2,9	4,5	3,4	3,6	9,2	14.	-2,6	3.	10,2	15.	-3,0	3.	94	88	93	92	5,5	9,2	1,1	1,0	1,0
XII.	-	-	-	-0,9	2,4	-0,5	0,1	10,0	21.	-14,0	4.	11,6	21.	-14,6	4.	85	78	86	83	3,9	6,6	1,3	1,7	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,6	6,6	7,4	30,8	13. VII.	-17,0	27. I.	31,7	1. VIII.	-17,4	27. I.	82	64	81	76	6,4	6,6	1,3	1,7	1,1

HUSLENKY, KYCHOVÁ λ = 18°10′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 580 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,9	-4,0	-3,4	4,4	12.	-13,2	26.	4,6	12.	-15,6	26.	83	69	81	78	2,7	6,8	-	-	-
II.	-	-	-	-1,0	1,4	-1,0	-0,4	11,0	14.	-10,4	21.	12,8	14.	-12,2	23.	84	75	81	80	3,6	8,1	-	-	-
III.	-	-	-	-5,1	-1,0	-3,8	-3,4	5,6	28.	-12,2	4.	5,8	28.	-14,4	5.	83	69	83	78	2,8	8,4	-	-	-
IV.	-	-	-	1,6	6,6	1,7	2,9	13,6	27.	-8,4	2.	14,0	27.	-12,0	2.	80	57	83	73	4,1	6,7	-	-	-
V.	-	-	-	13,0	18,4	12,4	14,1	26,4	27.	0,6	4.	27,2	27.	-3,4	5.	76	51	78	68	8,3	5,5	-	-	-
VI.	-	-	-	12,2	16,1	11,7	12,9	23,0	3.	5,2	6.	25,1	3.	-0,5	7.	78	60	81	73	8,5	6,6	-	-	-
VII.	-	-	-	15,2	19,6	14,1	15,7	28,2	16.	8,6	25.	28,5	16.	4,4	25.	81	59	85	75	10,3	5,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,2	18,4	13,4	14,9	25,4	1.	8,4	27.	26,5	1.	5,0	28.	83	65	88	79	10,2	5,8	-	-	-
IX.	-	-	-	10,2	16,2	10,0	11,6	23,1	7.	5,3	13.	26,0	8.	2,0	29.	85	60	86	77	7,9	5,1	-	-	-
X.	-	-	-	7,0	9,8	7,6	8,0	18,6	12.	-0,2	23.	19,5	12.	-1,8	23.	86	74	84	81	6,6	7,5	-	-	-
XI.	-	-	-	2,3	5,6	2,5	3,2	12,3	12.	-3,2	22.	14,0	13.	-4,2	29.	87	75	88	83	4,8	7,8	-	-	-
XII.	-	-	-	0,0	1,7	0,6	0,7	11,4	20.	-11,7	3.	11,7	21.	-12,6	3.	85	78	84	82	4,0	7,6	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,4	9,3	5,4	6,4	28,2	16. VII.	-13,2	26. I.	28,5	16. VII.	-15,6	26. I.	82	66	84	77	6,2	6,8	-	-	-

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HŘÍŠKOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové samo dépol	mrazové de gelée	letní dlouhé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,6	8,7	24	2	7	16	8	3	16	27	4	10	19	28	0	0	4	11	4	18	11	15	31	0	0	0	3	19	0	0	0
38,2	7,3	38	0	3	3	6	5	24	28	15	0	4	23	0	0	0	11	6	20	12	15	17	0	0	0	5	16	1	0	0
48,5	27,5	67	7	7	15	5	4	12	18	18	7	9	31	0	0	0	14	0	23	7	19	25	0	0	0	5	25	0	0	0
30,2	11,9	12	9	12	9	9	1	15	14	15	6	0	15	0	0	3	11	1	20	9	10	7	0	0	1	2	5	1	0	0
78,8	14,1	0	4	5	15	10	6	11	25	14	3	0	0	5	0	3	5	3	24	15	1	0	0	0	11	1	0	28	11	1
98,6	36,4	0	6	10	16	10	1	8	22	17	0	0	0	1	0	4	11	2	16	9	0	0	0	0	4	2	0	30	11	0
136,1	45,9	0	3	2	12	8	6	19	29	10	4	0	0	8	1	3	6	3	21	11	0	0	0	0	10	1	0	31	19	4
80,8	33,7	0	1	5	20	7	11	22	21	3	3	0	0	5	0	6	4	1	22	10	0	0	0	0	7	4	0	31	21	2
74,6	28,6	0	5	4	21	10	6	19	18	5	2	0	0	3	0	13	8	2	20	9	0	0	0	2	1	5	0	29	9	1
81,9	12,6	0	3	0	9	11	8	22	24	11	5	0	1	0	0	0	15	2	24	14	1	0	0	0	2	6	0	11	0	0
28,7	12,2	0	2	6	32	23	1	6	12	5	3	1	6	0	0	0	24	0	19	6	2	0	0	0	0	15	2	0	0	0
56,7	17,7	4	2	0	8	8	8	29	19	13	6	4	21	0	0	1	17	2	21	6	9	4	0	0	0	9	11	0	0	0
799,7	45,9	145	44	61	176	115	60	203	257	130	49	31	125	22	1	37	137	26	248	119	72	84	0	2	36	58	78	162	71	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HŮRKA (o. Český Krumlov)

96,8	25,8	71	6	6	0	4	3	12	13	7	42	14	31	0	0	-	17	1	16	14	15	31	0	0	0	8	27	0	0	0
111,1	20,0	77	3	1	0	1	16	14	26	11	22	6	25	0	0	-	15	3	14	14	12	26	0	0	0	3	15	0	0	0
34,6	13,2	34	16	10	6	4	4	9	12	15	17	10	30	0	0	-	12	0	15	7	15	29	0	0	0	10	26	0	0	0
59,9	16,8	6	7	18	5	3	3	7	17	6	24	0	23	0	0	-	16	0	14	8	6	4	0	0	0	6	7	0	0	0
98,1	26,2	0	5	11	3	4	3	10	17	13	27	0	2	7	0	-	12	0	12	9	0	0	0	0	6	7	0	24	10	0
137,2	32,9	0	6	12	7	7	2	12	16	11	17	0	1	1	0	-	13	2	15	12	0	0	0	0	5	5	0	25	5	0
84,5	14,2	0	3	7	3	2	3	14	20	9	32	0	1	7	1	-	10	0	19	15	0	0	0	1	7	12	0	29	13	2
144,8	43,7	0	4	6	3	2	6	17	16	5	34	0	0	4	0	-	8	3	22	11	0	0	0	1	5	14	0	31	10	1
56,9	13,2	0	7	10	3	4	6	10	7	6	27	0	5	2	0	-	11	0	18	11	0	0	0	0	1	14	0	18	2	0
54,6	9,4	0	2	5	2	6	5	9	14	14	36	0	18	0	0	-	20	0	26	11	6	0	0	0	1	19	0	8	0	0
18,4	7,3	0	7	27	9	4	1	7	5	3	27	1	18	0	0	-	26	0	19	4	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0
58,9	11,6	31	6	7	1	4	6	14	8	18	29	4	31	0	0	-	16	2	17	11	12	30	0	0	0	9	20	0	0	0
955,8	43,7	219	72	120	42	45	48	135	171	118	344	35	185	21	1	-	176	11	207	123	66	120	0	2	25	129	104	135	40	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSINEC, přehrada (o. Prachatice)

45,6	17,2	29	10	8	6	9	0	10	34	15	1	9	28	0	0	6	15	0	11	6	9	24	0	0	0	-	18	0	0	0
25,7	7,4	37	9	1	0	5	4	12	31	21	1	4	21	0	0	2	12	0	14	9	11	19	0	0	0	-	10	2	0	0
17,0	4,5	32	29	11	4	8	0	5	14	22	0	6	29	0	0	4	11	0	12	5	10	23	0	0	0	2	24	0	0	0
54,9	33,2	3	10	4	2	2	1	15	35	21	0	0	13	0	0	2	15	0	17	10	7	4	0	0	0	2	4	1	0	0
63,4	25,0	0	4	3	1	3	9	32	30	10	1	0	1	9	0	3	10	0	11	7	0	0	0	0	4	-	0	29	13	3
126,3	41,0	0	7	3	3	4	1	12	31	25	4	0	0	3	0	5	14	0	13	12	0	0	0	0	3	1	0	30	11	0
72,1	12,8	0	9	1	6	11	7	18	31	8	2	0	0	10	2	9	9	0	15	13	0	0	0	0	6	0	0	31	25	5
52,6	11,0	0	3	6	0	2	14	23	32	12	1	0	0	9	1	6	8	0	12	11	0	0	0	0	6	1	0	31	22	3
59,5	30,6	0	10	9	8	11	3	11	26	10	2	0	0	4	0	10	7	0	12	9	0	0	0	0	1	3	0	26	7	0
63,7	11,0	0	10	0	1	5	1	9	47	19	1	0	3	0	0	0	18	0	18	15	0	0	0	0	0	5	0	11	1	0
34,2	18,0	0	8	9	3	3	2	6	37	22	0	1	9	0	0	0	26	0	16	9	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
40,5	11,6	6	16	5	0	2	3	14	38	15	0	4	25	0	0	4	12	0	16	8	7	5	0	0	0	4	11	0	0	0
655,5	41,0	107	125	60	34	65	43	167	386	200	13	24	129	35	3	51	157	0	167	114	44	75	0	0	20	-	71	161	79	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSLENKY, KYCHOVÁ

67,5	16,7	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	31	0	0	8	19	5	14	12	12	31	0	0	0	2	23	0	0	0
82,5	18,0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	0	0	1	18	6	17	14	12	26	0	0	0	9	17	0	0	0
98,1	19,5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	31	0	0	1	21	3	17	11	17	31	0	0	0	6	23	0	0	0
56,8	12,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	0	0	3	11	2	12	8	5	13	0	0	0	7	6	0	0	0
36,6	18,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	6	0	3	8	9	11	5	0	0	0	0	5	0	0	23	14	6
181,6	49,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	4	14	2	17	13	0	0	0	1	3	3	0	26	9	0
121,5	20,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	7	10	2	11	11	0	0	0	0	8	3	0	31	18	3
125,0	36,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	3	6	3	17	16	0	0	0	0	9	4	0	31	14	2
61,1	22,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	10	10	2	10	9	0	0	0	0	1	9	0	23	3	0
128,4	30,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	0	4	18	2	19	13	5	0	0	1	1	10	0	11	3	0
50,2	13,2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	0	0	2	15	2	9	7	2	1	0	0	0	12	8	0	0	0
71,2	13,3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	23	0	0	2	19	4	14	12	10	21	1	0	0	3	12	1	0	0
1080,5	49,2	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	156	18	0	48	169	42	168	131	63	123	1	2	27	68	91	146	61	11

Hlavní přístavby - první etapa—VII. 1962—ún. 10. 1958.

142 352

CHEB — λ = 12°23′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 236 m / 474 m b. — G_c = + 0,19 — započteno / appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	718,27	732,9	697,8	-3,5	-0,6	-2,6	-2,3	3,5	1.	-14,6	24.	6,8	7.	-14,7	24.	89	80	89	86	3,5	7,5	2,2	2,2	1,9
II.	15,87	30,1	02,2	-0,4	2,3	0,1	0,5	15,8	14.	-9,0	27.	16,3	14.	-11,4	28.	89	77	85	83	4,2	8,3	2,6	2,7	2,6
III.	16,00	27,4	06,6	-4,2	1,4	-2,1	-1,7	9,6	27.	-12,4	1.	11,5	29.	-13,4	1.	91	69	87	82	3,4	7,5	1,9	2,4	2,1
IV.	18,66	31,2	08,0	1,6	8,0	3,8	4,3	15,9	25.	-6,3	1.	16,4	25.	-6,3	1.	90	58	82	77	4,8	6,8	1,9	3,0	2,0
V.	20,63	31,6	06,6	11,0	18,4	12,7	13,7	27,9	25.	2,3	5.	28,2	25.	-1,9	5.	85	53	78	72	8,5	7,1	1,6	2,4	1,7
VI.	19,05	28,4	05,0	11,7	18,1	13,3	14,1	26,4	2.	5,9	14.	26,8	2.	2,7	14.	85	58	79	74	8,8	7,1	1,4	2,5	1,6
VII.	19,97	27,2	11,2	13,5	21,2	15,8	16,6	31,5	16.	5,9	26.	31,5	16.	4,4	26.	88	56	81	75	10,4	6,6	1,0	2,5	1,6
VIII.	19,85	27,4	09,4	13,2	20,6	15,4	16,2	29,5	1.	8,4	27.	30,1	1.	6,9	27.	91	60	83	78	10,6	6,3	1,0	2,3	1,3
IX.	22,39	29,0	13,2	9,8	17,8	12,2	13,0	27,4	6.	2,2	29.	27,9	6.	1,8	29.	93	60	84	79	8,7	5,4	1,1	2,8	1,5
X.	22,66	34,0	07,2	6,2	11,2	7,4	8,1	18,7	10.	-1,0	23.	20,4	10.	-1,6	23.	93	71	90	85	6,9	8,3	1,7	2,0	1,3
XI.	23,23	34,4	10,8	3,2	4,4	3,4	3,6	10,5	13.	-2,0	30.	10,9	13.	-2,0	30.	91	87	92	90	5,4	9,7	1,8	2,1	1,4
XII.	13,57	27,2	96,8	-0,5	2,0	-0,0	0,4	7,4	30.	-12,0	4.	7,8	29.	-12,0	4.	94	84	92	90	4,4	7,9	2,2	2,5	2,4
Rok / Année	719,18	734,4	696,8	5,1	10,4	6,6	7,2	31,5	16. VII.	-14,6	24. I.	31,5	16. VII.	-14,7	24. I.	90	68	85	81	6,6	7,4	1,7	2,4	1,8

CHLUM U TŘEBONĚ — λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-0,2	-3,3	-2,8	5,2	2.	-14,6	30.	6,0	2.	-14,6	30.	92	76	89	86	3,4	6,0	1,9	2,4	1,8
II.	-	-	-	-0,1	3,8	0,3	1,1	17,0	14.	-9,4	28.	17,8	14.	-9,6	28.	90	72	88	83	4,3	7,0	1,9	2,6	1,9
III.	-	-	-	-4,9	1,9	-2,4	-1,9	13,0	29.	-13,6	18.	14,0	29.	-14,5	18.	94	61	86	80	3,3	6,5	1,5	2,3	1,6
IV.	-	-	-	2,5	8,1	4,0	4,6	15,2	4.	-4,0	2.	16,1	4.	-6,8	2.	89	63	85	79	5,1	6,4	1,6	2,4	1,6
V.	-	-	-	12,7	20,4	14,1	15,3	30,2	11.	3,2	4.	31,0	11.	-1,1	5.	83	55	81	73	9,5	4,8	1,6	2,6	1,5
VI.	-	-	-	12,5	18,6	13,1	14,3	26,8	18.	7,3	27.	27,8	3.	4,1	15.	86	62	84	77	9,4	5,6	1,7	2,4	1,5
VII.	-	-	-	15,3	21,9	15,9	17,3	31,6	13.	9,2	26.	32,9	13.	4,0	26.	87	60	86	78	11,4	4,5	1,4	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	21,8	15,6	16,8	31,2	1.	6,2	28.	31,2	1.	6,2	28.	94	61	89	81	11,6	4,5	1,3	1,8	1,4
IX.	-	-	-	10,0	19,0	12,2	13,3	28,2	16.	3,4	29.	29,0	16.	3,1	29.	94	60	88	81	9,2	4,7	1,5	2,4	1,7
X.	-	-	-	6,7	11,2	7,8	8,4	22,8	1.	-1,4	23.	23,5	1.	-3,2	31.	96	79	94	90	7,7	7,5	1,2	2,3	1,6
XI.	-	-	-	3,2	4,9	3,7	3,9	10,3	5.	-1,6	3.	10,9	5.	-2,3	3.	97	90	95	94	5,8	9,5	1,9	2,2	1,9
XII.	-	-	-	-1,8	2,6	-0,5	-0,1	8,8	17.	-15,3	8.	9,8	21.	-15,3	8.	95	83	94	91	4,3	7,0	1,3	2,1	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,2	6,7	7,5	31,6	13. VII.	-14,6	30. I.	32,9	13. VII.	-15,3	8. XII.	91	68	88	82	7,1	6,1	1,6	2,3	1,6

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY — λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	0,4	-3,3	-2,6	5,0	1.	-16,0	26.	5,7	1.	-16,8	26.	88	76	90	85	3,4	6,5	1,6	2,4	1,5
II.	-	-	-	1,0	4,2	0,8	1,7	14,5	10.	-8,7	28.	14,7	10.	-9,7	28.	88	69	84	80	4,4	7,5	2,4	2,6	2,2
III.	-	-	-	-2,8	2,1	-1,0	-0,7	9,3	29.	-16,2	1.	10,1	29.	-16,5	1.	88	66	84	79	3,5	7,5	1,6	2,2	1,9
IV.	-	-	-	3,1	9,2	4,4	5,3	17,0	16.	-4,8	2.	17,2	16.	-6,6	2.	88	57	82	76	5,1	6,4	1,2	2,5	1,7
V.	-	-	-	13,2	20,1	14,0	15,3	31,2	27.	4,3	4.	31,5	27.	-0,7	5.	84	54	81	73	9,7	5,8	1,9	2,9	1,8
VI.	-	-	-	13,4	20,2	14,4	15,6	26,5	18.	9,5	7.	28,0	18.	3,0	7.	83	53	80	72	9,4	6,1	2,1	2,9	1,9
VII.	-	-	-	15,8	22,9	17,2	18,3	32,8	16.	7,3	26.	32,9	16.	4,1	26.	88	56	83	76	11,7	6,0	1,9	3,0	1,4
VIII.	-	-	-	14,2	22,5	16,1	17,2	30,0	19.	7,8	28.	30,2	1.	5,6	28.	91	60	88	80	11,6	5,0	1,2	2,5	1,5
IX.	-	-	-	10,0	19,4	12,2	13,4	28,7	7.	4,7	29.	29,8	7.	1,0	28.	94	59	89	81	9,2	4,7	1,7	3,1	1,8
X.	-	-	-	7,9	12,4	8,6	9,3	23,0	1.	-2,0	23.	23,6	1.	-2,2	23.	93	75	91	86	7,9	7,9	1,8	2,7	2,0
XI.	-	-	-	4,2	6,9	4,9	5,2	14,4	13.	-1,2	3.	15,0	13.	-2,4	3.	92	80	89	87	5,9	9,1	1,4	2,4	1,8
XII.	-	-	-	0,1	3,6	0,9	1,4	11,4	22.	-9,8	4.	11,8	22.	-10,5	4.	92	81	91	88	4,6	7,6	2,2	2,3	2,1
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,0	7,4	8,3	32,8	16. VII.	-16,2	1. III.	32,9	16. VII.	-16,8	26. I.	89	66	86	80	7,2	6,7	1,8	2,6	1,8

CHOMUTOV — λ = 13°25′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 329 m — G_c = - — nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-0,2	-2,6	-2,1	6,0	31.	-10,9	4.	7,2	31.	-13,6	4.	87	88	90	88	3,6	6,6	1,6	2,0	1,5
II.	-	-	-	-0,1	3,0	0,2	0,8	14,9	14.	-8,8	28.	15,5	14.	-11,5	28.	88	80	86	83	4,3	7,3	2,0	2,7	2,5
III.	-	-	-	-3,2	0,7	-1,5	-1,4	6,0	5.	-12,2	1.	6,0	5.	-13,5	1.	83	82	85	83	3,5	6,8	1,6	1,8	1,7
IV.	-	-	-	2,9	8,2	4,3	4,9	15,7	25.	-4,6	2.	16,6	25.	-6,5	2.	82	57	76	72	4,7	6,9	1,4	2,5	1,8
V.	-	-	-	12,4	18,0	12,8	14,0	27,7	25.	2,7	4.	29,0	25.	0,7	4.	79	57	76	71	8,6	6,3	1,6	2,1	1,7
VI.	-	-	-	13,7	18,4	13,2	14,6	24,0	17.	7,4	6.	30,2	3.	5,6	13.	78	59	78	72	9,1	6,2	1,4	1,9	1,6
VII.	-	-	-	15,6	21,5	16,0	17,3	28,7	16.	10,0	8.	30,0	16.	5,1	26.	82	61	77	73	11,0	5,7	1,0	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	14,9	21,1	15,7	16,9	27,3	1.	9,9	28.	29,5	1.	6,4	29.	81	58	80	73	10,5	5,2	1,2	1,8	1,1
IX.	-	-	-	11,3	18,8	12,6	13,8	28,0	7.	2,3	29.	30,0	7.	-0,7	29.	86	56	79	74	8,7	4,8	0,7	1,9	1,2
X.	-	-	-	7,2	11,3	7,9	8,6	17,3	9.	1,4	23.	19,3	5.	-3,6	23.	87	74	84	82	7,0	8,0	1,2	1,8	1,5
XI.	-	-	-	3,6	5,3	4,3	4,4	11,9	13.	-0,5	3.	12,7	13.	-3,6	3.	90	85	85	87	5,5	9,1	1,0	1,4	1,3
XII.	-	-	-	0,0	2,1	0,2	0,6	8,8	30.	-10,3	4.	9,5	30.	-12,5	5.	88	85	84	86	4,3	8,4	1,2	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,3	10,7	6,9	7,7	28,7	16. VII.	-12,2	1. III.	30,2	3. VI.	-13,6	4. I.	84	70	82	79	6,7	6,8	1,3	2,0	1,5

Měsíční přehledy — levá strana — VII. 1962 — Ja. 1958.

B_c = + 0,09 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — CHEB

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	srážk. přecip. ≥ 0,1	srážk. přecip. ≥ 1,0	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
93,6	14,1	20	10	7	6	3	13	14	12	4	24	11	27	0	0	3	18	4	20	11	16	18	0	0	0	9	20	0	0	0
65,6	15,3	46	4	0	3	2	17	19	17	7	15	8	21	0	0	0	17	2	22	14	13	17	0	0	0	4	15	1	0	0
21,1	5,1	20	17	13	10	5	10	6	7	8	17	9	28	0	0	1	13	0	17	9	14	13	0	0	0	5	23	0	0	0
41,0	10,9	4	11	11	9	3	7	9	11	11	18	0	12	0	0	3	13	1	16	9	8	2	0	0	1	4	3	0	0	0
55,4	12,8	0	4	2	6	8	10	10	18	11	24	0	1	5	0	2	13	1	20	12	0	0	0	1	3	2	0	28	10	2
59,4	12,3	0	8	5	5	5	6	11	17	6	27	0	0	3	0	1	12	2	13	9	0	0	0	0	3	3	0	30	10	0
116,5	31,3	0	2	1	6	1	8	14	27	3	31	0	0	8	2	1	9	0	13	9	0	0	0	0	8	9	0	31	19	4
62,4	19,1	0	0	1	6	3	11	17	10	7	38	0	0	6	1	2	9	1	18	11	0	0	0	0	6	4	0	31	21	2
63,8	10,6	0	1	5	11	4	10	11	13	5	30	0	0	3	0	6	8	1	12	12	0	0	0	0	2	11	0	26	7	0
57,7	8,2	0	7	1	3	2	6	11	17	9	37	0	2	0	0	0	20	3	15	13	1	0	1	0	1	8	0	9	0	0
11,3	4,3	0	8	14	23	5	6	4	5	1	24	2	6	0	0	0	29	0	8	3	2	0	0	0	0	9	3	0	0	0
48,6	9,0	5	10	5	6	1	28	15	12	1	15	6	18	0	0	1	8	0	16	11	9	6	0	0	0	4	7	0	0	0
656,4	31,3	95	82	65	94	42	132	141	166	73	300	36	115	25	3	20	183	15	190	123	63	56	1	1	24	72	71	156	67	8

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — CHLUMU TŘEBONĚ

41,5	11,8	20	5	2	17	18	2	13	24	11	1	9	27	0	0	7	12	1	13	11	10	18	0	0	0	4	19	0	0	0
47,2	7,5	47	4	1	7	11	4	21	22	14	0	5	20	0	0	1	11	4	15	12	12	15	0	0	0	2	13	1	0	0
91,2	14,2	38	9	5	22	8	6	7	13	23	0	4	29	0	0	2	9	0	14	4	11	27	0	0	0	3	25	0	0	0
72,9	23,2	4	7	7	14	12	4	15	14	17	0	0	11	0	0	4	10	1	16	11	6	2	0	0	0	0	3	0	0	0
37,7	9,2	0	9	3	12	17	10	9	17	16	0	0	1	10	2	6	3	3	10	7	0	0	0	0	4	2	0	29	16	5
117,6	37,8	0	8	10	16	7	5	16	15	13	0	0	0	3	0	5	6	1	17	14	0	0	0	0	4	0	0	30	16	0
77,8	15,6	0	6	6	10	17	8	20	5	17	0	0	0	13	2	8	2	3	15	11	0	0	0	0	7	3	0	31	24	7
86,4	27,8	0	2	4	14	20	13	20	10	10	0	0	0	7	2	8	4	2	17	10	0	0	0	0	5	10	0	31	23	4
68,2	19,3	0	1	1	19	23	8	11	17	10	0	0	0	4	0	8	7	2	17	7	0	0	0	0	1	7	0	27	8	0
73,5	12,0	0	3	2	10	20	8	14	20	16	0	0	3	0	0	3	18	2	21	11	1	0	0	0	1	6	0	12	2	0
25,3	8,5	0	1	8	36	28	5	4	6	2	0	0	7	0	0	0	27	1	12	4	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0
51,5	9,9	13	2	0	17	29	8	17	12	6	2	5	22	0	0	3	16	1	13	13	7	13	0	0	0	3	8	0	0	0
730,8	37,8	122	57	49	194	210	81	167	179	155	3	22	120	37	6	55	125	21	185	115	50	75	0	0	22	45	71	161	89	16

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,1 m — CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

60,8	11,1	24	0	8	16	2	1	11	31	7	17	10	23	0	0	7	16	3	15	14	8	20	0	0	0	5	17	0	0	0
53,7	8,0	41	0	3	13	0	0	11	30	20	7	3	22	0	0	0	10	1	21	15	14	16	0	0	0	6	12	1	0	0
21,4	4,8	20	4	8	15	2	0	6	16	34	8	2	27	0	0	1	13	0	10	8	8	12	0	0	0	4	21	0	0	0
63,3	19,2	8	2	3	24	3	1	0	36	9	12	0	10	0	0	4	10	0	14	11	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0
87,6	15,2	0	0	3	23	0	0	4	48	13	2	0	1	6	2	5	5	0	15	12	0	0	0	0	11	0	0	28	15	3
87,7	19,0	0	1	18	18	1	0	6	30	7	9	0	0	4	0	6	10	1	14	11	9	0	0	0	4	0	0	30	18	0
108,3	32,0	0	1	6	14	5	0	3	40	12	12	0	0	16	3	1	7	1	15	12	0	0	0	0	9	2	0	31	27	12
71,5	23,0	0	0	3	24	0	1	2	43	6	14	0	0	10	2	5	5	1	15	12	0	0	0	0	8	0	0	31	27	5
59,1	15,5	0	1	4	33	0	0	5	23	7	17	0	0	3	0	12	10	1	13	12	0	0	0	0	2	1	0	28	9	0
57,7	13,5	0	0	0	16	1	0	1	55	0	20	0	2	0	0	2	18	0	14	10	0	0	0	0	2	1	0	13	2	0
9,7	4,0	0	2	3	57	2	0	0	12	2	12	0	3	0	0	0	24	0	5	5	1	0	0	0	0	4	0	3	0	0
44,3	11,2	3	2	5	21	10	5	13	22	10	5	4	16	0	0	2	17	0	10	9	4	4	0	0	0	2	6	0	0	0
700,2	32,0	96	13	64	274	26	8	62	386	127	135	19	104	39	7	45	145	8	161	131	41	53	0	0	36	25	57	166	98	20

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — CHOMUTOV

50,5	11,4	20	12	9	4	5	1	18	16	12	16	12	28	0	0	3	13	0	14	10	13	10	0	0	1	9	17	0	0	0
41,8	5,2	23	8	5	2	0	1	15	15	27	11	5	23	0	0	0	13	3	24	12	14	9	0	0	0	11	15	1	0	0
54,6	30,9	47	20	11	6	4	0	16	10	16	10	4	30	0	0	1	11	0	12	5	10	15	0	0	0	11	24	0	0	0
17,2	4,5	0	20	9	6	3	0	11	15	18	8	0	13	0	0	1	10	0	11	6	2	0	0	0	0	5	2	1	0	0
81,5	25,5	0	10	4	7	5	4	12	23	21	7	0	0	4	0	1	10	0	15	11	0	0	0	0	9	3	0	28	10	1
77,1	19,1	0	10	13	6	2	4	18	8	20	9	0	0	2	1	3	8	0	16	8	0	0	0	0	3	0	0	30	14	0
104,2	35,7	0	4	7	5	5	4	20	16	17	15	0	0	10	1	4	7	0	17	12	0	0	0	0	9	1	0	31	24	0
21,4	9,1	0	4	14	2	3	2	26	18	17	7	0	0	7	0	1	3	0	12	7	0	0	0	0	5	2	0	31	25	2
36,2	10,9	0	5	11	4	4	2	12	7	19	26	0	1	4	1	9	8	1	12	8	0	0	0	0	1	8	0	27	11	1
91,4	20,7	0	9	4	3	7	0	13	15	29	13	0	1	0	0	1	17	0	18	14	0	0	0	0	1	5	0	11	0	0
18,7	9,6	0	3	11	10	20	3	8	6	15	14	0	9	0	0	0	23	0	9	2	2	0	0	0	0	14	0	1	0	0
49,5	17,5	9	8	12	3	11	1	5	12	25	15	3	25	0	0	1	22	0	21	9	10	10	0	0	0	15	7	0	0	0
644,1	35,7	99	113	110	58	69	22	175	161	236	151	24	130	27	2	25	145	4	181	105	51	44	0	0	29	84	65	161	84	12

Hlavní přístavby - první strana—VII. 1962—Ja. III.

1958.

CHOTĚBOŘ — λ = 15°40′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 346 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-0,9	-3,3	-2,8	3,8	1.	-12,7	4.	4,2	1.	-13,2	4.	-	-	-	-	-	6,4	2,4	2,6	2,8
II.	-	-	-	-0,2	2,4	-0,2	0,5	15,2	14.	-9,4	28.	15,5	14.	-9,7	29.	-	-	-	-	-	7,8	3,0	2,8	3,0
III.	-	-	-	-4,3	0,2	-3,1	-2,6	10,2	29.	-11,0	1.	10,5	29.	-11,6	1.	-	-	-	-	-	7,8	2,3	2,4	2,2
IV.	-	-	-	2,2	7,0	2,8	3,7	13,0	4.	-5,2	1.	14,0	4.	-8,2	2.	89	71	91	83	5,1	6,9	2,4	2,5	1,9
V.	-	-	-	12,4	18,5	13,0	14,2	28,2	27.	2,0	4.	28,5	27.	0,5	5.	81	61	80	74	9,1	6,0	2,6	2,6	2,1
VI.	-	-	-	13,2	18,1	13,2	14,4	25,1	3.	9,0	12.	26,8	3.	3,5	7.	77	60	81	73	8,9	6,8	2,4	2,6	1,7
VII.	-	-	-	15,8	21,4	16,0	17,3	30,0	16.	10,0	24.	31,0	16.	6,0	27.	82	61	84	76	11,3	5,3	2,1	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	14,8	20,8	15,4	16,4	29,0	19.	10,0	27.	29,0	19.	10,0	27.	84	67	83	78	11,2	5,0	2,0	2,4	1,3
IX.	-	-	-	11,0	17,6	12,1	13,2	28,2	7.	4,4	28.	29,0	7.	3,0	29.	84	68	85	79	9,1	5,3	2,1	2,5	1,2
X.	-	-	-	7,1	10,0	7,2	7,9	20,8	1.	-1,6	23.	21,0	1.	-3,0	23.	94	85	93	91	7,6	8,1	2,1	2,5	1,7
XI.	-	-	-	3,1	4,8	3,4	3,7	10,2	12.	-2,0	30.	12,0	13.	-2,0	30.	94	89	93	92	5,6	9,2	1,6	1,7	1,5
XII.	-	-	-	-0,8	1,9	0,1	0,3	8,8	24.	-12,8	3.	9,0	24.	-13,0	3.	97	96	97	97	4,7	7,8	1,9	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,2	6,4	7,2	30,0	16. VII.	-12,8	3. XII.	31,0	16. VII.	-13,2	4. I.	-	-	-	-	-	6,8	2,2	2,4	1,9

CHURÁNOV — λ = 13°37′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1122 m / 1126 m b. — G_c = + 0,02 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	662,64	675,6	644,3	-4,9	-2,4	-4,7	-4,2	8,2	29.	-13,6	4.	11,4	29.	-14,5	4.	86	80	85	84	2,9	7,1	3,0	3,1	3,1
II.	61,10	74,9	46,8	-2,2	0,0	-2,3	-1,7	11,4	11.	-11,5	28.	12,8	11.	-12,9	28.	87	79	84	83	3,6	7,5	4,3	3,5	4,0
III.	59,92	71,1	51,5	-6,9	-2,7	-6,5	-5,6	6,6	29.	-12,6	23.	9,1	29.	-15,2	23.	88	76	90	85	2,7	6,8	2,8	3,0	2,7
IV.	63,61	76,1	53,3	-1,2	2,6	-0,5	0,1	12,1	23.	-10,0	10.	13,2	25.	-10,6	11.	92	78	90	86	4,1	7,6	2,7	3,2	2,7
V.	67,53	76,3	53,3	9,7	14,7	9,6	10,9	24,8	14.	0,1	4.	24,9	14.	-2,7	5.	81	63	85	76	7,5	6,6	3,0	3,1	2,4
VI.	65,96	74,0	52,9	10,0	13,1	9,2	10,4	20,0	2.	4,1	12.	21,4	18.	2,4	14.	81	71	86	79	7,3	7,0	2,3	3,0	2,4
VII.	67,59	73,6	59,3	12,9	16,2	11,9	13,2	27,1	13.	6,6	23.	28,2	16.	3,2	26.	83	71	89	81	9,4	6,2	2,3	3,2	2,0
VIII.	67,55	74,0	57,9	12,6	16,4	12,1	13,3	25,9	19.	7,5	26.	27,7	1.	4,7	27.	85	70	88	81	9,4	6,2	1,8	2,6	2,4
IX.	69,29	75,2	60,6	9,3	13,4	9,2	10,3	24,2	7.	3,7	28.	24,4	7.	1,4	29.	87	73	89	83	7,7	5,5	2,1	2,5	2,0
X.	68,30	78,5	53,8	4,1	7,4	4,4	5,1	18,7	10.	-4,1	23.	21,6	10.	-5,6	23.	90	84	90	88	6,0	7,0	2,6	2,4	2,6
XI.	67,65	77,6	57,6	0,0	1,5	0,1	0,4	8,8	25.	-6,5	30.	11,4	25.	-6,6	30.	96	93	96	95	4,6	8,3	2,3	2,2	2,3
XII.	59,06	70,1	44,8	-2,4	0,1	-2,0	-1,6	9,3	21.	-12,8	3.	10,1	21.	-13,4	3.	86	80	83	83	3,4	6,7	3,4	3,1	3,1
Rok / Année	665,02	678,5	644,3	3,4	6,7	3,4	4,2	27,1	13. VII.	-13,6	4. I.	28,2	16. VII.	-15,2	23. III.	87	76	88	84	5,7	6,9	2,7	2,9	2,6

IVANČICE — λ = 16°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 209 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	1,7	-2,9	-2,0	6,9	1.	-16,7	26.	7,5	19.	-17,1	26.	84	72	84	80	3,5	6,3	1,5	1,9	1,2
II.	-	-	-	-0,1	3,8	0,8	1,3	12,8	14.	-7,6	28.	16,4	14.	-10,1	23.	89	80	86	85	4,5	7,7	1,3	2,1	1,5
III.	-	-	-	-2,3	2,3	-1,1	-0,6	11,1	29.	-9,6	1.	11,7	29.	-11,5	24.	86	77	86	83	3,8	6,8	1,7	2,1	1,6
IV.	-	-	-	4,2	10,0	5,3	6,2	17,2	4.	-2,1	1.	18,4	4.	-3,9	11.	86	66	83	78	5,7	5,3	1,4	2,1	1,6
V.	-	-	-	14,5	21,7	15,3	16,7	31,2	11.	5,0	5.	31,2	11.	0,9	5.	83	65	82	77	11,2	5,0	1,4	2,1	1,3
VI.	-	-	-	14,3	19,8	14,8	15,9	27,2	3.	9,7	7.	28,2	3.	4,2	8.	81	65	84	77	10,5	6,7	1,5	2,1	1,3
VII.	-	-	-	17,1	24,0	17,2	18,9	32,4	16.	11,2	26.	32,6	16.	6,2	26.	88	69	90	82	13,7	4,9	1,1	2,0	0,7
VIII.	-	-	-	15,0	23,2	16,8	18,0	29,8	2.	8,4	28.	30,3	1.	7,2	29.	87	59	84	76	11,9	5,4	1,2	1,7	1,1
IX.	-	-	-	10,7	19,6	13,3	14,2	27,3	8.	4,4	28.	28,5	7.	3,4	28.	86	57	81	75	9,0	5,0	1,2	2,0	1,4
X.	-	-	-	8,4	12,6	9,3	9,9	22,8	1.	-1,8	23.	24,0	1.	-2,4	23.	91	76	89	85	8,1	8,2	1,3	1,8	1,3
XI.	-	-	-	4,5	6,4	4,9	5,2	12,6	12.	-1,8	3.	13,0	12.	-2,2	23.	91	85	91	89	6,0	9,0	1,4	1,5	1,8
XII.	-	-	-	0,2	3,2	1,2	1,3	10,4	24.	-10,7	4.	10,6	24.	-11,0	4.	88	82	88	86	4,6	8,3	1,4	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,3	7,9	8,8	32,4	16. VII.	-16,7	26. I.	32,6	16. VII.	-17,1	26. I.	87	71	86	81	7,7	6,6	1,4	1,9	1,4

IVANOVICE NA HANÉ — λ = 17°06′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 220 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,1	-3,7	-3,0	5,9	1.	-18,0	27.	5,9	1.	-18,8	27.	92	79	89	87	3,5	6,6	1,8	2,2	1,5
II.	-	-	-	0,3	4,1	1,2	1,7	12,9	14.	-7,8	23.	13,5	15.	-8,8	23.	89	73	86	83	4,5	7,3	2,0	2,7	1,8
III.	-	-	-	-3,6	1,8	-1,9	-2,4	7,8	29.	-12,8	1.	9,7	29.	-13,3	2.	91	72	87	83	3,6	7,0	1,9	2,7	1,2
IV.	-	-	-	3,8	9,7	5,8	6,3	18,7	4.	-2,8	2.	20,4	4.	-3,7	2.	84	56	80	73	5,3	7,0	1,8	2,6	1,2
V.	-	-	-	14,6	22,0	15,2	16,8	31,1	27.	5,1	5.	32,0	27.	0,0	5.	76	67	74	66	9,6	4,6	4,4	3,2	0,9
VI.	-	-	-	14,2	19,9	15,3	16,2	26,9	3.	8,9	6.	27,9	3.	3,4	8.	78	57	79	71	9,8	5,7	1,8	2,6	1,4
VII.	-	-	-	17,2	24,1	17,8	19,2	32,2	16.	10,3	26.	33,1	16.	5,4	26.	82	51	81	71	11,8	4,3	1,1	2,5	0,8
VIII.	-	-	-	15,8	22,3	16,8	17,9	29,2	2.	10,1	3.	30,1	1.	5,5	28.	83	55	83	74	11,4	4,9	1,4	2,4	1,2
IX.	-	-	-	10,8	19,3	12,8	13,9	28,0	7.	2,1	29.	29,5	7.	0,1	29.	88	56	84	76	9,0	4,8	1,2	2,5	1,2
X.	-	-	-	8,7	12,8	9,1	9,9	21,8	1.	-1,0	23.	22,4	1.	-1,2	23.	90	74	89	84	8,0	7,9	1,7	2,2	1,3
XI.	-	-	-	3,8	6,1	4,3	4,6	15,3	12.	-0,6	3.	15,8	12.	-1,3	3.	93	86	89	91	5,9	9,5	1,0	1,5	0,5
XII.	-	-	-	0,2	3,5	1,2	1,3	12,4	4.	-10,4	4.	12,9	20.	-10,5	4.	93	82	89	88	4,7	7,1	1,3	2,2	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,1	7,8	8,6	32,2	16. VII.	-18,0	27. I.	33,1	16. VII.	-18,8	27. I.	87	66	84	79	7,2	6,4	1,6	2,4	1,2

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je. 1958.

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHOTĚBOŘ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové somma dégrd	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
67,9	12,3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	26	0	0	7	14	4	11	11	10	29	0	0	0	4	21	0	0	0
71,7	17,0	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	0	0	3	16	3	15	14	12	23	0	0	0	2	16	1	0	0
36,5	13,2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	28	0	0	3	20	2	9	6	8	28	0	0	0	3	25	0	0	0
85,9	27,6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	6	17	0	16	11	8	3	0	0	0	1	7	0	0	0
60,4	13,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	0	7	13	0	11	10	0	0	0	0	4	1	0	27	15	3
124,7	29,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	4	14	0	13	12	0	0	0	0	0	1	0	29	15	1
113,0	26,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	1	7	8	0	11	10	0	0	0	0	5	0	0	31	23	8
98,4	21,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	9	9	2	13	12	0	0	0	1	2	1	0	31	24	3
66,0	16,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	11	12	1	10	10	0	0	0	0	1	2	0	27	7	0
75,7	17,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	18	0	12	12	2	0	0	0	0	3	0	12	0	0
14,4	6,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	0	23	0	7	5	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
50,9	14,5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	0	0	3	20	1	10	10	4	14	0	0	0	1	10	0	0	0
865,5	29,5	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	110	34	1	60	184	13	138	123	44	97	0	1	15	23	84	158	84	15

B_c = +0,26 (započteno / appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHURÁNOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové somma dégrd	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
89,9	16,4	160	4	4	6	4	12	22	26	10	5	21	31	0	0	4	17	6	19	14	19	31	0	0	0	13	30	0	0	0
103,3	20,2	125	1	0	1	0	10	43	23	5	1	12	20	0	0	1	12	11	22	16	17	25	0	0	0	11	17	0	0	0
65,5	29,9	109	6	12	11	2	10	23	9	16	4	22	29	0	0	2	13	2	22	10	19	31	0	0	0	13	28	0	0	0
100,6	37,5	40	8	11	16	4	3	16	16	12	4	3	25	0	0	2	18	0	21	15	13	19	0	0	0	17	12	0	0	0
89,4	31,3	0	6	6	11	4	9	29	18	2	8	0	2	0	0	2	8	1	16	9	1	0	0	0	8	8	0	16	7	0
185,3	45,0	0	5	10	17	4	3	14	25	5	7	0	0	0	0	4	13	3	18	14	0	0	0	1	5	13	0	16	2	0
97,6	19,3	0	2	4	12	0	5	23	32	4	11	0	0	2	0	1	8	2	18	14	0	0	0	1	9	7	0	26	10	1
[illegible]	43,0	0	2	1	14	4	6	24	27	2	13	0	0	2	0	4	7	4	16	11	0	0	0	2	5	4	0	29	9	2
88,8	17,1	0	5	0	19	6	7	28	11	6	8	0	0	0	0	8	10	2	16	10	0	0	0	0	1	17	0	16	3	0
104,9	21,9	32	3	4	10	0	11	21	28	6	10	0	11	0	0	3	13	4	21	14	7	9	0	0	0	22	4	4	1	0
31,8	16,5	1	8	18	22	1	11	10	3	1	16	6	18	0	0	1	20	0	15	8	4	1	0	0	0	28	9	0	0	0
75,7	12,1	72	1	1	6	6	24	28	10	7	10	11	29	0	0	3	15	7	19	12	15	30	0	0	0	9	20	0	0	0
1153,6	45,0	539	51	71	145	35	111	281	228	76	97	75	165	4	0	35	154	43	223	147	95	146	0	4	28	162	120	81	32	3

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové somma dégrd	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,4	6,9	11	14	8	2	20	1	7	8	21	12	7	22	0	0	6	14	2	11	8	8	15	0	0	0	5	15	0	0	0
18,7	4,2	12	10	1	0	16	3	2	10	26	16	0	20	0	0	1	13	3	15	6	6	6	0	0	0	7	11	0	0	0
17,5	5,2	7	21	9	2	15	2	1	2	23	18	4	27	0	0	2	13	2	10	6	7	7	0	0	0	4	19	0	0	0
27,0	10,8	0	13	8	3	16	5	7	4	23	11	0	11	0	0	3	8	0	12	7	4	0	0	0	0	5	1	3	0	0
14,1	3,0	0	11	3	2	14	9	7	5	29	13	0	0	13	3	7	3	2	8	8	0	0	0	0	1	1	0	30	18	9
108,1	19,4	0	18	10	4	12	6	5	4	23	8	0	0	3	0	3	12	0	14	13	0	0	0	0	5	1	0	3	21	0
68,4	23,2	0	7	5	2	16	5	14	3	27	14	0	0	18	3	8	4	0	10	9	0	0	0	0	5	5	0	31	27	12
77,4	20,2	0	11	10	4	10	7	12	5	27	7	0	0	10	3	4	3	0	13	10	0	0	0	0	6	14	0	31	28	5
41,3	15,8	0	8	14	4	13	9	6	8	25	3	0	0	3	0	8	6	0	11	7	0	0	0	0	0	15	0	29	10	0
58,2	18,0	0	12	3	4	16	1	9	5	31	12	0	2	0	0	0	19	0	17	10	0	0	0	0	0	19	0	14	4	0
30,2	8,2	0	10	12	7	30	4	7	5	7	8	0	2	0	0	0	25	0	16	8	1	0	0	0	0	19	0	4	0	0
48,7	13,5	2	8	12	6	23	5	6	5	22	6	4	17	0	0	1	9	0	15	8	4	2	0	0	0	14	9	0	0	0
539,0	23,2	32	143	95	40	201	57	83	64	284	128	15	101	47	9	43	129	9	152	100	30	30	0	0	17	109	55	145	108	26

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANOVICE NA HANÉ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	⊠ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové somma dégrd	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⊠	⊠	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,1	9,8	9	10	17	0	5	4	21	5	6	25	13	22	0	0	5	16	1	13	8	9	14	0	0	0	5	18	0	0	0
13,6	4,1	18	10	4	2	1	4	34	10	6	13	2	20	0	0	0	12	2	17	4	12	6	0	0	0	5	12	0	0	0
40,3	23,8	34	22	13	1	4	5	10	4	4	30	6	28	0	0	2	13	4	9	7	7	17	0	0	0	5	21	0	0	0
23,3	7,0	0	25	11	2	4	4	7	6	11	20	0	13	0	0	2	13	0	10	6	3	0	0	0	0	0	2	4	0	0
45,6	34,1	0	7	10	5	5	14	12	9	8	23	0	0	13	3	7	2	7	10	6	0	0	0	0	6	0	0	30	19	8
65,9	22,1	0	13	9	0	13	5	10	3	9	27	0	0	4	0	3	7	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	30	21	1
35,2	10,6	0	7	4	1	3	6	16	8	13	35	0	0	19	4	10	5	2	8	6	0	0	0	0	5	0	0	31	27	13
62,1	14,0	0	7	10	3	1	8	22	3	13	26	0	0	6	1	4	3	2	11	7	0	0	0	0	7	0	0	31	28	5
54,0	15,2	0	9	11	4	2	5	17	6	10	26	0	0	4	0	10	6	2	12	8	0	0	0	0	2	1	0	28	9	0
56,2	20,9	0	4	2	1	7	12	26	11	15	15	0	3	0	0	0	17	3	16	8	0	0	0	1	1	6	0	15	5	0
24,3	6,7	0	3	21	6	6	2	10	2	6	24	0	3	0	0	0	27	0	18	5	1	0	0	0	0	11	0	1	0	0
57,2	24,5	0	12	5	1	0	3	28	11	10	23	4	13	0	0	2	13	1	16	4	4	0	0	0	0	7	8	0	0	0
515,8	34,1	61	129	117	27	51	72	213	78	111	297	25	102	46	8	45	134	24	155	80	36	37	0	1	25	40	61	170	109	27

Hlavní přístavy - pravá strana - VII. 1962 - Ja. M. 1958.

JABLONEC NAD NISOU λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 500 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-0,9	-4,0	-3,5	2,3	29.	-17,2	4.	4,4	29.	-20,8	4.	89	79	88	85	3,3	6,5	2,0	2,2	2,1
II.	-	-	-	-1,0	1,7	-1,1	-0,4	8,8	10.	-9,4	7.	10,5	14.	-13,8	28.	88	78	88	85	4,0	8,1	2,1	2,4	2,2
III.	-	-	-	-5,4	0,4	-3,8	-3,1	8,0	29.	-18,2	1	9,3	29.	-20,6	1.	89	72	88	83	3,1	7,1	2,1	2,4	1,9
IV.	-	-	-	1,2	6,4	1,6	2,7	13,2	14.	-9,0	2.	13,7	14.	-12,6	2.	87	66	88	80	4,6	6,4	1,8	2,7	1,9
V.	-	-	-	11,7	17,3	10,9	12,7	26,8	25.	1,9	4.	27,3	25.	-4,8	5.	82	61	87	77	8,8	5,5	1,9	2,2	1,5
VI.	-	-	-	12,5	17,5	10,9	13,0	25,7	3.	3,5	13.	25,7	3.	0,0	7.	79	59	90	76	8,7	5,6	2,0	2,2	1,5
VII.	-	-	-	15,3	20,7	14,3	16,2	29,6	16.	6,2	25.	29,8	16.	0,1	26.	83	60	89	77	10,8	5,4	1,9	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	14,1	20,0	13,0	15,0	28,1	19.	6,5	27.	28,4	19.	2,7	28.	87	65	92	81	10,6	4,7	1,6	1,9	1,3
IX.	-	-	-	9,6	17,3	10,0	11,7	26,6	6.	0,2	28.	26,7	6.	-2,3	28.	91	66	92	83	8,7	4,9	1,7	2,1	1,5
X.	-	-	-	6,6	10,1	7,0	7,7	18,8	1.	-2,2	23.	19,0	1.	-3,7	23.	94	80	94	89	7,3	7,6	1,8	2,3	1,7
XI.	-	-	-	2,5	5,5	3,4	3,6	12,5	13.	-2,2	19.	13,8	13.	-3,8	3.	92	84	90	89	5,4	8,6	1,4	1,7	1,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,3	-0,6	-0,1	7,8	22.	-16,5	2.	8,5	21.	-17,4	3.	93	87	92	91	4,3	7,5	1,9	2,0	1,9
Rok Année	-	-	-	5,1	9,7	5,1	6,2	29,6	16. VII.	-18,2	1. III.	29,8	16. VII.	-20,8	4. I.	88	71	90	83	6,6	6,5	1,8	2,2	1,7

JABLONNÉ NAD ORLICÍ λ = 16°06′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 418 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,4	-0,2	-4,4	-3,6	3,8	13.	-18,0	27.	4,0	12.	-18,8	26.	90	81	91	87	3,3	7,6	2,3	2,6	2,2
II.	-	-	-	-0,7	1,6	-1,4	-0,5	9,5	10.	-9,8	7.	10,4	10.	-10,0	8.	92	85	92	90	4,2	7,9	2,6	3,2	2,2
III.	-	-	-	-4,1	0,8	-2,9	-2,3	6,8	5.	-10,0	14.	7,5	5.	-11,6	1.	92	76	91	86	3,4	7,7	2,8	3,6	2,5
IV.	-	-	-	2,2	6,9	3,2	3,9	13,6	16.	-4,8	2.	13,8	14.	-9,4	2.	85	68	85	79	4,9	7,1	2,4	3,3	2,1
V.	-	-	-	12,6	18,8	13,3	14,5	28,0	26.	2,2	5.	29,5	27.	-2,0	5.	80	58	81	73	9,3	6,1	2,4	3,2	2,0
VI.	-	-	-	13,1	18,5	13,1	14,4	27,0	3.	7,8	6.	28,0	3.	0,3	7.	78	60	83	74	9,2	6,4	2,6	3,1	2,4
VII.	-	-	-	15,9	21,3	15,7	17,2	30,6	16.	9,0	25.	31,2	16.	3,5	26.	84	64	87	78	11,7	5,9	1,7	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	15,0	20,5	14,7	16,2	29,2	19.	9,9	27.	30,2	19.	5,2	28.	85	64	90	80	11,1	5,6	1,9	2,8	1,2
IX.	-	-	-	10,8	18,0	11,4	12,9	28,3	7.	3,3	28.	29,5	7.	1,0	28.	88	65	89	81	9,1	5,2	2,2	3,0	1,2
X.	-	-	-	7,4	10,6	8,1	8,5	19,5	1.	0,1	23.	19,5	1.	-2,0	23.	94	82	91	89	7,6	8,5	2,2	3,2	1,8
XI.	-	-	-	2,9	5,4	3,4	3,8	12,8	13.	-3,4	3.	14,0	13.	-3,4	3.	91	84	90	88	5,5	8,4	2,5	3,1	2,0
XII.	-	-	-	-0,8	2,0	0,2	0,4	10,2	22.	-13,8	3.	10,5	22.	-14,2	4.	93	87	91	90	4,5	7,6	2,4	2,8	1,8
Rok Année	-	-	-	5,7	10,4	6,2	7,1	30,6	16. VII.	-18,0	27. I.	31,2	16. VII.	-18,8	26. I.	88	73	88	83	7,0	7,0	2,3	3,1	1,9

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ λ = 14°47′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 315 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-0,3	-2,8	-2,6	4,0	1.	-16,5	4.	5,0	31.	-17,6	4.	87	75	85	82	3,4	6,8	2,3	2,3	2,6
II.	-	-	-	-0,3	2,5	-1,0	0,0	10,6	14.	-12,4	28.	11,2	14.	-12,7	28.	87	77	87	84	4,1	7,5	2,1	2,8	2,1
III.	-	-	-	-4,4	1,3	-2,7	-2,1	7,3	29.	-18,2	1.	7,5	29.	-19,4	1.	89	68	86	81	3,3	7,1	2,0	2,8	1,8
IV.	-	-	-	2,4	7,0	3,4	4,1	14,6	14.	-4,9	2.	15,0	14.	-10,2	2.	90	65	85	80	5,0	6,7	1,7	2,4	1,0
V.	-	-	-	12,2	18,1	12,2	13,7	27,0	25.	3,0	5.	27,0	25.	-2,5	5.	84	59	88	77	9,1	6,0	1,7	2,7	1,1
VI.	-	-	-	13,1	18,4	13,2	14,5	24,8	2.	7,8	6.	25,5	2.	0,8	7.	84	60	84	76	9,5	6,4	1,8	2,4	1,6
VII.	-	-	-	15,8	21,4	16,2	17,4	33,0	16.	7,4	25.	35,0	16.	1,9	26.	82	58	83	74	11,1	5,7	1,2	2,3	0,5
VIII.	-	-	-	14,6	20,8	14,8	16,2	27,2	19.	9,8	27.	29,0	19.	3,8	28.	87	61	87	78	10,9	5,2	1,2	2,2	0,9
IX.	-	-	-	10,6	17,9	11,4	12,8	26,8	7.	2,5	28.	27,0	7.	-0,5	28.	90	64	88	81	9,1	5,2	1,4	2,3	0,9
X.	-	-	-	7,4	11,4	8,1	8,7	19,6	1.	-1,0	23.	20,1	1.	-2,6	23.	93	77	90	87	7,5	7,7	1,3	2,3	1,2
XI.	-	-	-	3,5	5,8	4,5	4,6	14,2	13.	-0,6	6.	15,2	13.	-2,5	3.	92	81	89	87	5,6	9,0	1,5	1,9	1,4
XII.	-	-	-	-0,5	2,4	0,1	0,5	8,6	22.	-14,4	3.	9,5	21.	-15,1	3.	90	83	91	88	4,3	7,4	1,8	2,1	1,6
Rok Année	-	-	-	5,9	10,6	6,4	7,3	33,0	16. VII.	-18,2	1. III.	35,0	16. VII.	-19,4	1. III.	88	69	87	81	6,9	6,7	1,7	2,4	1,4

JABLUNKOV λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 381 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	0,1	-3,3	-2,7	6,1	12.	-14,7	25.	6,6	12.	-16,6	26.	88	74	86	83	3,3	6,9	1,6	2,2	1,4
II.	-	-	-	0,3	3,3	0,2	1,0	12,3	14.	-9,6	21.	13,0	14.	-11,0	21.	84	75	84	81	4,2	7,3	1,6	2,2	2,0
III.	-	-	-	-4,3	0,1	-2,9	-2,5	6,7	26.	-12,3	14.	8,2	28.	-15,5	5.	89	75	90	85	3,3	8,3	1,4	2,1	1,2
IV.	-	-	-	2,4	7,4	3,4	4,1	15,6	27.	-4,6	1.	16,8	27.	-15,0	1.	85	66	86	79	4,9	7,5	1,8	2,1	1,2
V.	-	-	-	13,7	19,9	14,4	15,6	30,7	27.	3,3	4.	31,0	27.	0,5	5.	78	53	74	68	8,9	6,5	1,7	2,7	1,0
VI.	-	-	-	13,3	18,3	13,1	14,5	25,7	18.	7,5	6.	26,0	18.	-1,2	7.	80	58	83	74	9,1	7,0	1,7	2,5	0,8
VII.	-	-	-	17,0	22,0	15,9	17,7	31,4	16.	10,4	26.	31,5	16.	6,0	26.	80	60	87	76	11,5	5,6	0,8	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	15,2	20,9	14,8	16,4	29,3	2.	10,4	29.	30,2	2.	6,8	29.	86	62	91	80	11,1	6,3	1,2	1,7	0,4
IX.	-	-	-	10,7	17,3	10,7	12,4	27,7	8.	6,4	14.	27,9	8.	3,0	29.	89	64	91	81	8,9	4,8	1,0	1,6	0,5
X.	-	-	-	7,6	11,9	8,2	9,0	22,4	12.	-1,4	20.	23,0	12.	-2,0	21.	80	74	89	84	7,5	7,1	1,1	1,4	0,9
XI.	-	-	-	2,6	6,3	3,1	3,8	12,0	2.	-2,7	22.	13,0	2.	-3,0	29.	94	82	94	90	5,5	7,6	1,0	1,3	0,6
XII.	-	-	-	0,7	3,3	1,2	1,6	13,6	21.	-10,6	8.	14,4	21.	-11,0	4.	87	78	86	83	4,5	7,3	2,0	2,3	2,1
Rok Année	-	-	-	6,2	10,9	6,6	7,6	31,4	16. VII.	-14,7	25. I.	31,5	16. VII.	-16,6	26. I.	86	68	87	80	6,9	6,8	1,4	2,0	1,1

Mudy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1938.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONEC NAD NISOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové samo dopol	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
90,2	19,3	70	6	0	6	27	7	5	10	32	0	11	31	0	0	7	17	0	18	15	14	31	0	0	0	6	25	0	0	0
106,3	14,2	80	9	1	7	16	9	5	6	31	0	8	25	0	0	0	17	0	24	21	19	28	0	0	0	2	17	0	0	0
51,8	13,7	58	5	4	6	19	7	3	7	42	0	9	31	0	0	1	14	0	19	12	19	31	0	0	0	5	26	0	0	0
64,8	14,0	6	7	2	3	21	4	2	7	44	0	0	24	0	0	5	11	0	18	10	9	6	0	1	1	5	8	0	0	0
158,0	39,8	0	7	2	6	22	4	5	12	35	0	0	3	4	0	4	5	0	24	17	1	0	0	1	9	0	0	24	11	1
86,4	22,5	0	3	1	7	21	6	8	8	36	0	0	0	1	0	6	10	0	16	14	0	0	0	0	4	1	0	26	8	0
210,3	52,3	0	4	1	3	30	7	2	7	39	0	0	0	7	0	6	7	1	15	13	0	0	0	1	9	0	0	31	20	2
91,2	21,5	0	4	3	10	28	4	3	9	30	0	0	0	3	0	8	6	0	15	12	0	0	0	0	8	0	0	30	13	2
81,1	20,3	0	5	0	6	34	9	5	6	25	0	0	2	3	0	12	8	0	16	13	0	0	0	0	2	3	0	25	2	0
126,2	17,7	0	13	3	8	19	5	4	8	33	0	0	4	0	0	1	18	1	21	15	3	0	0	0	0	7	0	9	1	0
27,1	7,0	6	1	3	10	39	7	7	4	19	0	0	15	0	0	0	20	0	12	6	2	0	0	0	0	8	2	1	0	0
80,1	11,1	38	2	5	11	34	6	2	10	23	0	6	22	0	0	1	13	0	18	15	14	24	0	0	0	5	13	0	0	0
1773,5	52,3	258	68	25	83	310	75	51	94	389	0	34	157	18	0	51	146	2	216	163	81	120	0	3	33	42	91	146	55	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONNÉ NAD ORLICÍ

90,8	19,2	69	7	8	18	4	8	14	23	8	3	10	26	0	0	1	20	0	20	14	12	31	0	0	0	13	22	0	0	0
99,0	15,0	61	2	3	13	5	5	17	24	10	5	10	22	0	0	0	17	2	21	16	14	28	0	0	0	10	17	0	0	0
34,9	12,4	36	8	17	11	7	2	10	18	15	5	12	28	0	0	0	16	2	18	10	16	31	0	0	0	13	24	0	0	0
82,6	17,0	44	5	12	15	5	4	12	15	20	2	0	15	0	0	2	15	0	15	13	5	6	0	0	0	6	7	0	0	0
69,9	20,5	0	2	6	11	9	6	17	22	14	6	0	1	8	0	1	6	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	27	15	5
131,9	36,9	0	7	12	11	4	2	17	18	16	3	0	0	3	0	3	10	0	18	11	0	0	0	0	2	0	0	29	14	1
115,2	35,7	0	5	6	13	8	4	27	18	4	8	0	0	12	1	2	6	1	14	12	0	0	0	0	6	1	0	31	23	6
84,2	20,8	0	5	6	14	5	5	26	11	10	11	0	0	6	2	3	3	0	22	9	0	0	0	0	5	4	0	31	20	3
75,8	16,6	0	2	8	21	6	4	21	13	5	10	0	0	4	0	8	9	1	22	12	0	0	0	1	1	8	0	27	5	0
147,1	30,9	0	1	2	14	10	4	19	30	6	7	0	1	0	0	0	20	0	23	16	1	0	0	0	1	15	0	12	1	0
19,5	5,7	1	5	4	24	15	5	13	6	14	4	0	11	0	0	0	20	0	18	4	2	0	0	0	0	11	2	1	0	0
60,0	14,2	15	3	3	14	12	7	19	23	9	3	6	19	0	0	0	13	0	17	12	10	23	0	0	0	13	9	0	0	0
1010,9	36,9	226	52	87	179	90	56	212	221	131	67	38	123	33	3	20	155	2	223	140	60	119	0	1	19	94	81	158	78	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

57,2	12,7	37	6	14	2	7	21	21	2	9	11	9	26	0	0	5	15	5	17	11	14	29	1	0	0	8	18	0	0	0
78,1	14,7	81	12	1	0	4	12	23	12	7	13	3	23	0	0	0	11	4	21	17	17	18	0	0	0	6	14	0	0	0
27,6	10,6	37	26	14	2	6	8	12	0	6	19	3	29	0	0	0	11	2	17	8	15	27	2	0	0	5	23	0	0	0
40,5	7,0	3	22	16	3	5	5	12	2	3	22	0	7	0	0	2	11	2	19	13	8	3	2	0	1	3	5	1	0	0
81,8	13,8	0	11	11	1	4	19	14	9	13	11	0	1	3	0	1	6	1	19	15	0	0	1	0	8	2	0	28	10	1
83,0	19,8	0	19	13	1	5	9	14	5	14	10	0	0	2	0	2	10	0	16	11	0	0	0	0	6	2	0	30	13	0
137,9	46,6	0	7	1	1	3	15	16	7	8	35	0	0	10	1	3	8	3	13	10	0	0	0	0	8	1	0	31	24	5
94,0	20,6	0	8	3	4	14	21	15	5	5	18	0	0	3	0	3	2	1	18	14	0	0	0	1	10	7	0	31	23	3
59,4	14,4	0	11	9	2	10	16	11	2	7	22	0	1	3	0	9	8	1	15	12	0	0	0	0	2	9	0	27	6	0
95,1	14,6	0	14	4	1	9	13	9	6	13	24	0	1	0	0	0	16	2	20	15	3	0	1	0	0	9	0	10	0	0
32,8	15,0	0	7	14	1	15	21	17	2	3	10	0	6	0	0	0	25	0	16	6	2	0	0	0	0	10	1	1	0	0
57,3	13,7	10	8	8	0	5	32	14	7	6	13	5	25	0	0	2	16	4	18	14	10	15	0	0	0	7	8	0	0	0
844,7	46,6	168	151	108	18	87	192	178	59	94	208	20	129	21	1	27	139	25	209	146	69	92	7	1	35	69	69	159	76	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m JABLUNKOV

30,5	4,6	21	12	0	9	7	27	4	6	11	17	10	29	0	0	5	19	3	16	12	14	13	0	0	0	5	22	0	0	0
72,8	13,1	60	10	0	12	6	25	3	9	8	11	4	20	0	0	1	12	6	18	14	14	13	0	0	0	1	14	0	0	0
73,6	13,2	110	17	1	7	6	12	1	11	21	17	8	28	0	0	2	23	2	20	14	20	27	0	0	0	4	22	0	0	0
57,1	14,9	1	12	1	10	2	12	4	16	22	11	1	12	0	0	2	16	0	17	6	8	1	1	0	1	4	4	0	0	0
64,2	25,0	0	7	0	16	2	16	5	20	10	17	0	0	9	1	1	10	1	12	6	0	0	0	1	7	3	0	29	17	8
161,0	62,6	0	9	2	14	2	10	3	26	10	14	0	1	1	0	2	14	1	18	12	0	0	0	0	2	2	0	29	14	0
139,8	27,0	0	11	11	2	14	7	9	1	16	22	0	0	14	2	4	7	1	16	14	0	0	0	0	9	0	0	31	24	8
167,5	25,8	0	24	3	2	17	10	4	0	6	27	0	0	6	1	2	6	1	23	18	0	0	0	2	6	2	0	31	23	3
67,6	13,4	0	21	5	8	15	14	0	1	0	26	0	0	2	0	11	9	0	12	9	0	0	0	0	1	10	0	27	4	0
125,2	28,7	0	14	3	8	23	15	1	2	5	22	0	2	0	0	4	17	1	16	13	1	0	0	0	1	4	0	13	3	0
42,3	14,3	3	26	2	8	31	4	1	0	0	20	0	11	0	0	0	15	0	12	8	1	0	0	0	0	12	2	0	0	0
62,1	14,5	26	14	1	7	40	19	1	0	2	9	6	17	0	0	1	15	3	17	15	12	17	0	0	0	2	11	2	0	0
1063,7	62,6	221	177	29	101	165	171	36	92	111	213	29	120	32	4	35	163	19	197	142	70	71	1	3	27	49	75	162	85	19

Hlásící přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. III. 1958.

JAROMĚŘ λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-0,2	-4,0	-3,3	4,2	13.	-16,5	26.	5,1	13.	-19,0	26.	92	78	91	87	3,4	6,5	1,8	2,3	2,0
II.	-	-	-	-1,4	2,4	-0,8	-0,1	11,6	14.	-8,0	28.	12,2	14.	-11,4	8.	91	79	90	87	4,2	7,3	2,2	2,8	2,1
III.	-	-	-	-4,6	0,8	-2,0	-2,0	7,4	29.	-15,2	1.	8,9	29.	-16,0	1.	89	71	86	82	3,3	6,8	1,9	2,4	2,2
IV.	-	-	-	3,0	8,4	4,4	5,1	14,8	30.	-4,9	2.	15,8	16.	-6,0	2.	89	67	85	80	5,4	6,1	1,9	3,0	2,0
V.	-	-	-	11,8	19,6	13,9	14,8	29,1	26.	3,1	5.	29,6	27.	-2,0	5.	89	56	84	76	9,6	4,7	2,1	3,3	2,2
VI.	-	-	-	13,2	19,8	13,8	15,2	26,7	3.	9,8	8.	27,9	8.	3,9	7.	83	53	83	73	9,5	5,0	2,2	3,4	2,2
VII.	-	-	-	15,5	23,2	16,5	17,9	32,0	16.	9,1	18.	32,1	16.	4,0	26.	89	58	89	79	11,9	4,6	1,9	3,1	1,8
VIII.	-	-	-	15,4	21,5	15,5	17,0	28,9	1.	9,2	28.	29,0	1.	6,1	28.	91	57	90	79	11,5	4,3	1,6	2,8	1,6
IX.	-	-	-	11,8	18,9	12,3	13,8	28,1	7	4,8	28.	29,0	7.	1,9	28.	90	60	90	80	9,5	3,8	1,7	2,9	1,4
X.	-	-	-	7,9	12,1	8,3	9,1	21,6	1.	0,0	23.	22,0	1.	-2,0	23.	95	83	93	90	8,2	7,3	1,0	2,1	1,1
XI.	-	-	-	4,0	6,9	4,5	5,0	14,7	13.	-1,0	3.	15,6	13.	-2,2	22.	91	76	90	86	5,7	8,6	1,0	1,8	1,3
XII.	-	-	-	-0,6	3,0	0,4	0,8	11,8	21.	-12,0	4.	12,6	21.	-12,1	3.	94	84	93	90	4,6	7,2	0,9	1,7	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,4	6,9	7,8	32,0	16. VII.	-16,5	26. I.	32,1	16. VII.	-19,0	26. I.	90	68	89	82	7,2	6,0	1,7	2,6	1,7

JESENÍK, lázně λ = 17°12′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 658 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	-0,8	-2,2	-1,9	4,7	29.	-10,7	4.	8,2	30.	-12,4	4.	80	76	79	78	3,2	6,1	1,9	2,2	1,8
II.	-	-	-	-0,1	1,9	0,0	0,5	12,1	14.	-8,8	28.	12,3	14.	-9,7	28.	82	75	78	78	3,9	7,5	3,5	2,8	2,7
III.	-	-	-	-4,5	-1,3	-3,6	-3,2	6,1	28.	-11,4	22.	6,5	28.	-12,2	22.	88	86	88	87	3,2	7,9	1,7	1,4	1,4
IV.	-	-	-	1,0	4,8	2,1	2,5	10,7	26.	-8,5	2.	11,7	16.	-10,1	2.	86	79	83	83	4,6	7,9	2,0	2,1	1,7
V.	-	-	-	11,9	17,2	13,1	13,8	26,1	28.	2,6	4.	26,5	28.	-0,7	5.	78	67	73	73	8,8	6,8	2,5	3,2	2,5
VI.	-	-	-	11,9	15,8	12,0	12,9	23,7	18.	4,6	6.	23,7	18.	1,0	7.	78	67	78	74	8,4	6,2	1,7	2,3	1,7
VII.	-	-	-	15,3	19,8	15,6	16,6	28,5	16.	9,4	25.	28,8	16.	5,8	26.	79	69	78	75	10,7	6,0	1,8	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	14,6	19,1	14,6	15,7	26,1	1.	9,6	27.	26,7	1.	8,0	28.	80	67	82	76	10,3	5,9	1,9	2,8	1,6
IX.	-	-	-	11,2	15,6	11,7	12,5	27,4	7.	5,3	28.	27,4	7.	4,1	28.	82	71	80	78	8,5	5,8	2,0	2,8	2,2
X.	-	-	-	7,0	10,2	7,4	8,0	18,8	11.	-0,8	20.	18,8	11.	-1,9	21.	88	79	87	85	7,1	7,0	2,2	2,4	1,9
XI.	-	-	-	2,2	4,8	2,6	3,1	13,8	12.	-2,7	29.	14,7	12.	-3,5	29.	91	84	90	88	5,1	7,9	2,0	1,5	1,8
XII.	-	-	-	0,2	2,6	0,7	1,0	10,8	22.	-8,7	3.	10,9	23.	-9,2	3.	86	77	84	82	4,2	6,3	2,8	3,0	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,7	9,1	6,2	6,8	28,5	16. VII.	-11,4	22. III.	28,8	16. VII.	-12,4	4. I.	83	75	82	80	6,5	6,8	2,2	2,4	2,0

JEVÍČKO λ = 16°40′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 446 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	0,1	-3,4	-2,7	4,2	1.	-13,6	4.	4,2	1.	-14,8	26.	93	84	92	90	3,6	7,6	2,5	3,0	2,6
II.	-	-	-	-0,4	2,6	-0,5	0,3	15,2	14.	-7,0	28.	15,2	14.	-9,2	23.	91	86	91	89	4,4	7,9	2,6	3,4	2,7
III.	-	-	-	-4,3	1,4	-2,6	-2,1	8,0	29.	-12,2	1.	9,0	29.	-12,8	1.	90	74	90	85	3,4	7,2	1,9	2,4	2,5
IV.	-	-	-	2,7	7,7	3,4	4,3	14,0	25.	-4,4	2.	14,2	21.	-5,4	2.	86	67	86	80	5,1	6,8	2,3	2,9	2,2
V.	-	-	-	13,6	20,0	13,7	15,3	29,0	27.	2,2	4.	29,0	27.	0,2	5.	80	60	81	74	9,9	5,1	2,7	3,3	2,7
VI.	-	-	-	13,4	18,3	13,4	14,6	25,2	3.	6,6	6.	26,6	3.	3,0	7.	81	64	84	76	9,5	5,4	2,1	2,8	1,9
VII.	-	-	-	16,6	21,8	16,2	17,7	30,5	16.	9,8	24.	30,6	16.	6,0	26.	84	65	85	78	11,9	4,4	1,9	2,9	2,0
VIII.	-	-	-	14,9	21,4	15,3	16,7	28,8	1.	7,6	28.	32,0	1.	5,6	28.	87	64	89	80	11,5	4,4	1,2	2,7	1,9
IX.	-	-	-	10,6	17,9	12,2	13,2	28,0	7.	4,8	29.	30,6	7.	4,0	28.	92	66	87	82	9,2	5,0	1,6	2,8	1,7
X.	-	-	-	7,6	10,6	8,2	8,6	18,0	1.	-0,6	23.	19,8	1.	-2,2	23.	94	83	93	90	7,9	8,7	2,2	2,4	2,4
XI.	-	-	-	2,8	5,2	3,3	3,6	10,8	12.	-1,2	25.	12,0	12.	-1,8	3.	96	88	95	93	5,7	9,3	2,0	2,2	2,1
XII.	-	-	-	-0,3	2,7	0,4	0,8	11,6	22.	-11,0	3.	11,8	22.	-11,4	3.	95	87	94	92	4,6	7,9	2,1	2,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,1	10,8	6,6	7,5	30,5	16. VII.	-13,6	4. I.	32,0	1. VIII.	-14,8	26. I.	89	74	89	84	7,2	6,7	2,1	2,8	2,3

JIHLAVA λ = 15°33′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 501 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-0,9	-4,2	-3,5	3,9	2.	-16,0	22.	4,6	7.	-17,4	26.	90	76	87	85	3,3	6,8	2,5	3,6	2,8
II.	-	-	-	-0,7	2,9	-0,5	0,3	15,7	14.	-9,4	28.	16,2	14.	-10,2	2.	88	75	86	83	4,1	7,3	3,2	4,0	3,4
III.	-	-	-	-4,8	0,4	-3,2	-2,7	9,7	29.	-13,1	1.	10,7	29.	-14,3	11.	89	68	84	81	3,1	6,9	2,7	3,7	3,2
IV.	-	-	-	2,2	6,8	2,8	3,7	13,6	4.	-5,2	1.	14,3	4.	-9,8	2.	86	64	83	78	4,7	6,4	2,6	3,8	2,6
V.	-	-	-	12,5	18,2	13,8	14,6	27,9	11.	3,1	4.	28,5	11.	0,9	4.	80	58	80	73	8,9	5,4	2,7	3,8	2,2
VI.	-	-	-	13,1	17,7	12,6	14,0	25,4	3.	8,6	11.	26,6	3.	3,0	26.	78	60	80	73	8,7	6,2	2,5	3,7	2,7
VII.	-	-	-	15,6	21,2	15,3	16,9	29,5	13.	9,9	25.	29,9	13.	3,7	26.	84	58	85	76	11,0	5,0	2,6	3,6	2,5
VIII.	-	-	-	14,2	20,7	14,4	15,9	28,3	1.	9,1	20	29,0	1.	3,2	5.	89	60	90	80	11,0	4,8	2,1	3,4	2,2
IX.	-	-	-	10,0	17,3	11,1	12,4	27,7	7.	1,6	28.	28,1	7.	0,3	28.	92	64	89	82	8,8	4,7	1,8	3,5	2,5
X.	-	-	-	7,0	10,1	7,4	8,0	21,1	1.	-0,3	21.	21,3	1.	-2,9	23.	92	80	91	88	7,3	8,2	2,2	3,3	2,8
XI.	-	-	-	2,8	4,3	3,2	3,4	9,6	12.	-3,9	3.	10,8	5.	-4,8	3.	95	90	93	93	5,3	9,4	2,3	3,4	3,3
XII.	-	-	-	-1,8	1,8	-0,7	-0,3	8,3	17.	-15,3	3.	8,6	17.	-16,2	3.	92	84	92	89	4,2	7,3	1,9	3,3	2,9
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,0	6,0	6,9	29,5	13. VII.	-16,0	22. I.	29,9	13. VII.	-17,4	26. I.	88	70	87	82	6,7	6,6	2,4	3,6	2,8

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Jn. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JAROMĚŘ

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours																	
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové zrní / sleet	mrazivé dny / gelée	bílá dny / blanc	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. přísl.	≥4,0 srážk. přísl.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
96,2	23,4	56	8	26	15	9	2	20	5	7	1	10	25	0	0	8	16	2	14	9	9	27	0	0	0	16	19	0	0	0
82,4	11,6	52	5	9	4	18	4	7	9	28	0	4	20	0	0	1	15	2	16	15	11	18	0	0	0	11	16	0	0	0
33,4	15,2	25	18	22	9	13	3	3	8	15	0	8	27	0	0	1	9	0	9	6	9	25	0	0	0	7	25	0	0	0
63,2	21,6	6	9	23	3	21	0	1	1	32	0	0	9	0	0	5	10	0	13	9	2	1	0	0	0	7	2	1	0	0
67,4	14,6	0	5	1	18	26	3	11	0	18	1	0	1	5	0	2	3	2	14	11	0	0	0	0	10	2	0	26	13	3
66,7	20,6	0	11	26	10	9	9	9	6	10	0	0	0	4	0	7	6	0	11	9	0	0	0	0	4	2	0	30	15	1
113,1	41,8	0	5	3	2	22	16	15	8	22	0	0	0	16	2	5	2	1	11	10	0	0	0	0	8	5	0	31	23	11
59,5	16,4	0	4	23	14	17	3	18	5	9	0	0	0	6	0	7	0	1	12	6	0	0	0	0	7	9	0	31	27	4
58,4	8,5	0	9	16	26	7	3	22	1	1	5	0	0	4	0	13	5	1	12	9	0	0	0	0	2	12	0	29	9	0
63,8	16,1	0	3	7	0	2	13	18	3	10	37	0	2	0	0	1	17	1	14	9	0	0	0	0	0	18	0	13	2	0
11,5	4,1	0	3	11	11	26	8	2	0	0	29	0	4	0	0	0	20	0	10	4	1	0	0	0	0	19	0	3	0	0
50,7	10,5	12	13	0	4	20	13	11	2	1	29	4	19	0	0	2	16	0	12	12	5	12	0	0	0	22	9	0	0	0
766,3	41,8	151	93	167	116	202	77	137	48	153	102	26	107	35	2	52	119	10	148	109	37	83	0	0	31	130	71	166	89	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JESENÍK, lázně

48,5	6,4	30	1	12	1	0	6	27	21	5	20	12	31	0	0	8	15	5	18	16	14	31	0	0	0	5	21	0	0	0
39,8	10,4	36	2	6	1	0	7	47	13	7	1	8	20	0	0	1	15	5	15	8	11	16	0	0	0	1	15	1	0	0
124,5	38,2	143	4	26	4	4	5	19	8	8	15	18	30	0	0	1	19	0	22	14	20	31	0	0	0	13	25	0	0	0
94,3	29,5	46	2	20	4	2	2	34	5	10	11	3	17	0	0	1	20	1	16	11	8	16	0	0	1	4	8	0	0	0
58,4	19,0	0	3	6	6	5	6	41	12	13	1	0	1	4	0	2	13	1	17	11	1	0	0	0	8	2	0	27	13	3
234,3	68,0	0	3	11	4	2	7	28	4	13	18	0	0	0	0	3	12	1	17	12	0	0	0	0	1	5	0	26	7	0
111,1	45,4	0	1	6	3	3	11	38	8	8	15	0	0	4	0	4	8	1	17	14	0	0	0	0	7	1	0	31	20	5
68,8	26,0	0	1	11	2	3	6	36	18	6	10	0	0	3	0	2	6	0	19	10	0	0	0	0	7	2	0	31	19	2
67,2	18,0	0	1	17	2	1	4	30	17	8	10	0	0	2	0	8	12	0	15	8	0	0	0	0	1	5	0	23	6	1
108,5	27,1	4	1	6	0	0	14	35	19	4	14	0	3	0	0	1	13	1	20	7	5	2	0	0	1	4	0	11	1	0
42,6	11,3	0	1	16	6	4	5	30	14	3	11	2	12	0	0	1	18	1	13	7	0	0	0	0	0	12	5	1	0	0
59,6	17,5	38	4	5	0	1	5	44	21	3	10	6	21	0	0	5	12	3	14	10	13	21	0	0	0	3	12	0	0	0
1057,6	68,0	297	24	142	33	25	78	409	160	88	136	49	135	13	0	37	163	19	199	128	72	117	0	0	26	57	86	152	66	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m JEVÍČKO

47,8	8,5	-	16	11	0	0	3	11	19	23	8	9	28	0	0	3	21	2	12	10	10	-	0	0	0	0	21	0	0	0
57,6	8,3	-	4	3	1	0	0	10	17	42	7	6	22	0	0	0	14	4	20	13	13	-	0	0	0	4	17	0	0	0
33,8	8,1	-	17	16	2	4	1	0	12	30	11	7	28	0	0	0	11	0	15	8	13	-	0	0	0	2	24	0	0	0
40,5	9,2	-	9	13	8	6	0	4	11	34	5	0	13	0	0	1	8	0	13	9	5	-	0	0	1	0	4	0	0	0
34,9	8,9	-	6	8	1	8	1	17	11	41	0	0	0	8	0	5	3	2	11	7	0	-	0	0	5	0	0	28	16	6
147,0	23,2	-	9	6	4	5	1	3	17	29	16	0	0	3	0	4	8	0	19	13	0	-	0	0	5	3	0	29	14	0
118,0	54,4	-	9	5	0	2	1	11	20	31	14	0	0	12	1	9	3	1	11	10	0	-	0	1	9	0	0	31	25	10
94,8	28,2	-	19	3	2	0	1	4	25	20	19	0	0	9	1	6	1	0	16	9	0	-	0	0	6	1	0	31	25	3
63,1	11,5	-	14	18	0	5	0	8	11	19	21	0	0	5	1	8	7	0	10	10	0	-	0	0	1	0	0	26	9	1
100,9	22,0	-	5	4	0	1	3	9	29	30	12	0	3	0	0	0	20	0	17	12	2	-	0	0	2	0	0	12	1	0
23,6	5,6	-	22	21	1	3	1	3	9	23	7	0	8	0	0	0	23	0	13	8	1	-	0	0	0	14	3	1	0	0
45,8	13,4	-	14	7	4	4	6	7	22	26	3	5	19	0	0	0	16	1	13	9	8	-	0	0	0	1	8	0	0	0
807,8	54,4	-	146	109	23	38	18	87	203	348	123	27	121	37	3	36	135	10	170	118	52	-	0	1	29	25	77	158	90	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m JIHLAVA

34,5	6,9	25	5	0	1	21	4	19	15	17	11	11	30	0	0	6	16	7	11	9	8	25	0	0	0	3	20	0	0	0
50,1	10,5	49	1	0	0	6	4	16	33	20	4	6	23	0	0	0	12	8	16	13	12	20	0	0	0	3	17	0	0	0
28,4	10,1	37	7	1	8	12	2	3	19	32	9	12	29	0	0	2	14	5	11	8	10	29	0	0	0	5	25	0	0	0
55,8	16,9	8	19	4	0	19	0	3	10	28	7	1	15	0	0	3	10	3	12	9	4	3	0	0	1	2	6	0	0	0
46,6	21,8	0	9	0	8	14	3	6	22	26	5	0	0	6	0	3	4	3	14	8	0	0	0	1	5	0	0	28	13	3
78,1	19,5	0	18	3	2	19	4	4	14	23	3	0	0	3	0	5	8	3	13	12	0	0	0	0	3	0	0	28	12	1
90,2	17,1	0	4	3	3	12	4	16	29	19	3	0	0	10	0	5	6	3	12	9	0	0	0	0	7	1	0	31	21	5
81,7	12,6	0	7	3	5	14	2	12	24	14	12	0	0	4	0	7	4	0	13	10	0	0	0	0	7	6	0	31	20	2
68,8	26,4	0	4	1	12	7	6	12	12	13	13	0	0	3	0	9	5	4	10	9	0	0	0	0	1	4	0	26	6	0
74,8	17,5	0	1	0	0	23	1	5	18	32	13	0	4	0	0	0	18	6	17	15	3	0	0	0	0	4	0	11	1	0
14,9	5,5	1	5	1	5	49	6	1	3	12	8	1	10	0	0	0	26	7	8	8	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0
51,2	14,5	14	4	0	0	25	5	17	11	16	15	7	27	0	0	1	18	4	12	10	8	16	0	0	0	9	12	0	0	0
675,1	26,4	134	84	16	44	231	41	114	210	252	103	38	138	26	0	41	141	53	149	120	46	93	0	1	24	43	85	155	73	11

Hlavní přístavby – pravá strana – VII. 1962 – čl. III. 1998.

JILEMNICE λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 470 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-0,8	-4,6	-4,0	4,1	29.	-19,0	26.	4,1	29.	-19,0	26.	87	73	84	81	3,0	6,0	2,2	2,5	1,8
II.	-	-	-	-1,4	1,4	-0,9	-0,4	8,2	12.	-11,2	28.	10,5	10.	-11,2	8.	88	76	88	84	3,9	8,1	2,3	2,8	1,9
III.	-	-	-	-5,3	0,8	-2,5	-2,4	8,1	29.	-17,8	1.	8,1	29.	-17,8	1.	85	64	79	76	3,0	7,0	2,4	2,9	1,6
IV.	-	-	-	1,6	7,1	3,4	3,9	13,2	30.	-6,6	2.	14,0	30.	-7,5	2.	87	60	76	74	4,6	6,6	1,6	2,6	1,5
V.	-	-	-	12,0	17,9	13,0	14,0	27,1	27.	2,7	5.	27,5	27.	-1,5	5.	82	58	79	73	8,9	5,8	2,2	2,8	1,5
VI.	-	-	-	13,0	18,0	12,6	14,1	25,0	18.	9,2	5.	26,5	3.	0,5	7.	78	59	79	72	8,8	5,9	2,1	3,0	1,4
VII.	-	-	-	15,8	21,0	15,9	17,2	29,8	16.	19,6	26.	29,8	16.	2,5	26.	82	60	81	74	11,0	5,6	1,8	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,1	20,3	14,8	16,0	27,7	19.	7,8	28.	28,2	1.	3,2	28.	88	64	86	79	10,8	5,0	1,4	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,2	17,9	11,9	13,0	27,0	7.	2,0	28.	27,0	7.	0,0	28.	86	62	84	77	8,7	4,8	2,0	2,6	1,6
X.	-	-	-	6,7	10,8	7,8	8,3	18,4	1.	-2,7	23.	19,2	1.	-3,0	23.	91	77	88	85	7,3	8,0	2,0	2,6	1,8
XI.	-	-	-	2,5	5,5	3,9	4,0	13,9	13.	-3,2	3.	14,0	13.	-3,2	3.	91	80	87	86	5,3	9,0	1,5	2,2	1,6
XII.	-	-	-	-1,1	1,7	-0,1	0,1	9,1	21.	-15,4	3.	9,1	21.	-15,4	3.	90	81	89	87	4,2	7,4	1,8	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,1	6,3	7,0	29,8	16. VII.	-19,0	26. I.	29,8	16. VII.	-19,0	26. I.	86	68	83	79	6,6	6,6	1,9	2,6	1,6

JÍLOVÉ U PRAHY λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-0,1	-2,7	-2,3	4,6	1.	-13,0	26.	5,5	7.	-14,4	26.	89	77	85	84	3,4	7,0	1,9	2,3	2,2
II.	-	-	-	-0,1	3,7	0,6	1,2	17,0	14.	-10,5	28.	17,0	14.	-10,6	28.	87	71	82	80	4,2	7,4	2,7	3,1	2,5
III.	-	-	-	-3,9	1,2	-2,0	-1,7	8,6	29.	-12,6	1.	9,5	29.	-13,2	1.	91	71	83	82	3,4	7,7	1,8	2,2	2,0
IV.	-	-	-	2,5	7,4	4,0	4,5	14,3	25.	-5,2	2.	15,0	25.	-7,2	2.	89	66	80	78	5,0	7,1	2,2	2,5	1,8
V.	-	-	-	12,2	18,9	13,8	14,7	27,6	26.	3,3	5.	28,0	27.	-1,0	5.	85	60	77	74	9,4	6,2	1,9	2,4	1,6
VI.	-	-	-	13,0	18,7	13,6	14,7	25,3	2.	8,9	7.	27,0	3.	5,8	7.	83	59	76	73	9,2	6,6	1,9	2,2	1,7
VII.	-	-	-	15,4	21,0	16,3	17,2	29,1	16.	8,4	26.	30,5	16.	5,4	26.	86	66	81	78	11,6	6,0	1,4	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	21,2	15,6	16,7	29,0	1.	9,2	28.	29,2	1.	7,1	28.	91	65	85	80	11,4	5,1	1,5	2,1	1,6
IX.	-	-	-	11,0	18,2	12,8	13,7	28,0	7.	2,5	28.	28,5	7.	2,0	29.	90	64	83	79	9,2	4,6	1,4	2,2	2,0
X.	-	-	-	7,0	11,1	7,9	8,5	21,1	1.	-1,0	23.	21,8	1.	-1,6	23.	94	81	92	89	7,6	7,7	1,3	1,7	1,2
XI.	-	-	-	3,3	5,4	4,0	4,2	11,5	13.	-2,6	3.	12,5	13.	-3,6	3.	93	88	92	91	5,7	9,4	1,2	1,8	1,0
XII.	-	-	-	-0,8	2,4	0,3	0,5	8,1	17.	-10,9	4.	9,3	17.	-11,4	4.	92	84	89	88	4,3	7,5	1,7	2,2	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,8	7,0	7,6	29,1	16. VII.	-13,0	26. I.	30,5	16. VII.	-14,4	26. I.	89	71	84	81	7,0	6,9	1,7	2,2	1,9

JINDŘICHŮV HRADEC λ = 15°00′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 470 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-0,0	-3,7	-3,0	4,4	2.	-16,8	26.	4,9	2.	-16,8	26.	91	76	90	86	3,3	7,0	2,3	2,6	2,2
II.	-	-	-	-1,2	3,2	-0,5	0,3	15,9	14.	-11,6	23.	16,7	14.	-13,2	23.	91	77	89	86	4,2	7,4	2,8	3,3	2,2
III.	-	-	-	-5,4	1,8	-2,6	-2,2	13,1	29.	-17,2	1.	13,8	29.	-17,3	1.	90	66	87	81	3,3	6,5	2,2	3,2	2,3
IV.	-	-	-	2,6	8,0	3,4	4,4	15,6	25.	-6,9	2.	15,6	25.	-6,9	2.	87	63	85	78	5,0	6,8	2,7	3,3	2,1
V.	-	-	-	12,5	19,4	13,0	14,5	29,1	11.	2,7	4.	30,2	11.	-2,9	5.	83	57	85	75	9,4	5,6	2,3	3,3	1,6
VI.	-	-	-	12,9	18,8	12,6	14,2	26,4	18.	8,2	13.	28,7	18.	3,4	13.	81	61	85	76	9,3	6,1	2,1	3,0	1,7
VII.	-	-	-	15,2	21,5	15,1	16,7	30,8	13.	8,8	25.	31,6	16.	5,1	26.	85	62	91	79	11,4	5,3	1,7	3,4	1,4
VIII.	-	-	-	13,6	21,7	14,6	16,1	30,3	1.	7,4	28.	31,1	1.	4,5	28.	92	61	93	82	11,4	4,8	1,7	2,9	1,2
IX.	-	-	-	2,5	18,4	11,2	12,6	27,0	16.	3,1	28.	27,9	7.	2,5	5.	94	62	93	83	9,1	5,0	1,8	3,0	1,7
X.	-	-	-	6,9	11,2	7,4	8,2	22,5	1.	-0,7	23.	22,9	1.	-1,5	31.	95	78	94	89	7,5	7,7	2,1	3,0	2,1
XI.	-	-	-	3,4	5,0	3,6	3,9	10,4	5.	-2,0	3.	11,2	5.	-3,1	3.	94	87	93	91	5,6	9,6	2,5	3,0	2,5
XII.	-	-	-	-2,2	2,3	-0,8	-0,4	8,3	17.	-15,1	8.	8,9	17.	-15,6	8.	94	83	94	90	4,2	6,9	1,8	2,5	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,9	6,1	7,1	30,8	13. VII.	-17,2	1. III.	31,6	16. VII.	-17,3	1. III.	90	69	90	83	7,0	6,5	2,2	3,0	1,9

JIVNO λ = 14°34′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 550 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-0,6	-3,4	-2,8	4,7	2.	-12,2	29.	6,0	2.	-12,4	29.	90	77	87	85	3,3	6,4	1,8	1,9	1,5
II.	-	-	-	-0,1	3,5	0,1	0,9	17,2	14.	-9,2	28.	17,2	14.	-10,3	23.	85	72	84	80	4,1	7,0	1,9	1,9	1,5
III.	-	-	-	-4,2	1,1	-2,8	-2,2	12,2	28.	-10,5	1.	12,8	28.	-10,8	1.	89	66	86	80	3,3	6,5	0,9	1,6	1,2
IV.	-	-	-	2,0	7,3	3,5	4,0	14,2	5.	-4,8	2.	14,4	5.	-5,7	2.	89	65	83	79	4,9	7,1	1,5	2,0	1,5
V.	-	-	-	12,4	19,1	13,5	14,6	29,2	11.	3,2	4.	29,2	11.	1,6	5.	80	54	77	70	8,8	5,4	1,3	1,6	0,8
VI.	-	-	-	12,3	17,6	12,7	13,8	24,3	2.	7,2	27.	25,6	18.	5,7	7.	83	59	79	73	8,6	6,1	1,4	1,8	1,0
VII.	-	-	-	15,3	20,8	15,5	16,8	29,5	13.	9,9	23.	30,8	13.	6,0	26.	84	60	81	75	10,8	5,1	1,0	1,7	0,5
VIII.	-	-	-	14,5	20,4	15,5	16,5	28,4	1.	10,1	27.	29,8	1.	7,7	28.	88	63	84	78	11,0	5,0	0,9	1,4	0,7
IX.	-	-	-	10,7	17,8	12,3	13,3	26,9	7.	4,3	29.	27,6	7.	3,2	29.	90	62	84	79	8,9	5,0	1,0	1,6	1,1
X.	-	-	-	6,2	10,6	7,2	7,8	21,4	1.	-1,9	31.	22,3	1.	-2,0	31.	96	79	93	89	7,3	7,8	0,9	1,5	1,0
XI.	-	-	-	2,6	4,0	2,1	2,2	9,1	5.	-2,2	25.	10,6	5.	-2,2	25.	97	91	95	94	5,5	9,5	1,6	1,6	1,7
XII.	-	-	-	1,2	1,9	-0,6	-0,2	10,7	21.	-10,4	5.	11,6	21.	-11,6	5.	91	82	90	88	4,1	6,5	1,2	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,8	10,3	6,4	7,1	29,5	13. VII.	-12,2	29. I.	30,8	13. VII.	-12,4	29. I.	88	69	85	81	6,7	6,4	1,3	1,7	1,1

Klimatické příručky – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JILEMNICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sahy dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
97,7	27,2	89	3	8	37	6	1	4	24	7	3	13	28	0	0	11	16	2	17	14	13	31	0	0	0	3	23	0	0	0
109,5	15,2	100	1	5	14	6	1	1	33	21	2	14	21	0	0	1	17	4	22	19	18	28	0	0	0	3	17	0	0	0
31,0	6,6	46	8	14	19	7	2	4	19	20	0	9	28	0	0	1	14	1	15	9	14	31	0	0	0	3	26	0	0	0
48,7	9,0	8	8	12	20	8	5	2	19	16	0	0	16	0	0	4	12	0	20	10	7	4	0	0	0	0	2	0	0	0
98,8	28,0	0	5	6	17	11	10	8	22	14	0	0	1	3	0	3	8	0	21	13	1	0	0	0	10	0	0	27	13	4
65,6	15,8	0	12	17	17	5	4	3	17	15	0	0	0	2	0	5	9	0	17	16	0	0	0	0	4	1	0	29	12	0
178,8	66,0	0	8	10	20	6	7	3	18	18	3	0	0	7	0	4	7	0	14	12	0	0	0	0	8	1	0	31	21	6
91,4	20,6	0	8	18	24	6	5	6	17	6	3	0	0	4	0	6	5	2	15	13	0	0	1	0	8	0	0	31	21	2
60,0	16,0	0	3	8	28	12	3	2	19	14	1	0	0	3	0	11	8	2	14	12	0	0	0	0	1	0	0	27	5	0
110,8	21,7	0	7	14	17	6	4	4	23	18	0	0	2	0	0	1	18	0	21	13	1	0	0	0	0	8	0	12	1	0
21,9	4,5	4	3	12	38	17	4	0	9	6	1	0	8	0	0	0	23	0	16	8	2	0	0	0	0	9	3	1	0	0
59,7	11,0	37	11	10	33	9	3	0	16	11	0	5	19	0	0	2	17	0	17	11	13	21	0	0	0	7	13	0	0	0
973,9	66,0	284	77	134	284	99	49	37	236	166	13	41	123	19	0	49	155	11	209	150	69	115	1	0	31	35	84	158	73	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,0 m h_r = 1,0 m JÍLOVÉ U PRAHY

36,6	9,6	10	12	0	3	34	0	5	19	12	8	9	29	0	0	4	16	4	15	7	12	13	0	0	0	6	21	0	0	0
41,2	6,0	32	0	0	0	13	2	12	35	19	3	3	21	0	0	1	15	7	18	12	12	13	0	0	0	1	15	1	0	0
43,5	21,7	41	6	4	2	28	0	5	10	31	7	5	30	0	0	1	16	0	15	8	12	19	0	0	0	6	25	0	0	0
45,8	8,3	13	15	3	15	6	2	6	11	26	6	1	13	0	0	3	13	0	15	11	8	5	0	1	0	1	5	0	0	0
77,9	20,1	0	4	3	0	25	1	10	20	19	11	0	1	6	0	4	7	0	19	12	0	0	0	0	8	1	0	28	14	4
115,0	39,8	0	8	5	4	15	2	10	26	12	8	0	0	4	0	3	11	2	14	9	0	0	0	0	4	1	0	30	14	0
128,2	38,9	0	1	0	1	16	1	9	37	4	14	0	0	10	1	3	9	1	13	9	0	0	0	0	8	3	0	31	23	6
75,8	30,0	0	1	0	0	37	0	7	34	8	6	0	0	6	0	7	7	1	14	10	0	0	0	0	8	3	0	31	25	3
67,4	17,3	0	8	0	10	28	0	12	16	3	13	0	0	4	0	12	8	3	15	12	0	0	0	0	2	7	0	29	10	1
85,1	16,6	0	2	0	0	16	1	2	25	19	28	0	2	0	0	1	17	1	22	13	0	0	0	0	0	9	0	12	1	0
15,4	5,8	0	3	0	13	42	1	8	6	2	15	0	5	0	0	0	27	1	13	5	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0
51,9	17,2	0	0	0	0	35	3	10	19	18	8	3	22	0	0	2	16	1	13	6	6	0	0	0	0	10	8	0	0	0
783,8	39,8	96	60	15	48	295	13	96	258	183	127	21	123	30	1	41	162	21	186	114	50	50	0	1	30	60	75	162	287	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINDŘICHŮV HRADEC

46,1	11,6	21	4	8	10	7	9	10	26	15	4	7	27	0	0	5	16	2	15	10	14	24	0	0	0	7	20	0	0	0
68,1	10,3	39	4	2	6	1	8	19	25	18	1	5	22	0	0	1	13	4	17	13	13	17	0	0	0	6	15	0	0	0
27,4	14,5	27	10	7	9	6	4	4	21	31	1	4	28	0	0	2	10	2	14	7	11	27	0	0	0	16	25	0	0	0
65,4	18,7	5	4	15	13	0	4	9	24	20	1	0	12	0	0	3	12	2	15	11	5	3	0	0	0	6	4	0	0	0
42,5	9,7	0	8	2	8	10	3	8	32	18	4	0	1	7	1	4	4	5	13	11	0	0	0	1	6	3	0	28	15	4
107,8	31,5	0	5	5	14	6	9	13	11	22	5	0	0	4	0	5	10	0	14	13	0	0	0	0	4	4	0	30	11	0
118,5	22,5	0	4	3	9	6	5	10	27	12	17	0	0	13	2	4	4	4	15	14	0	0	0	1	9	5	0	31	21	3
114,6	26,7	0	4	2	8	13	10	8	14	21	7	0	0	8	1	7	5	3	17	11	0	0	0	1	7	5	0	31	18	3
87,8	21,0	0	4	4	9	9	6	8	22	25	3	0	0	4	0	8	9	3	15	11	0	0	0	0	1	8	0	27	5	0
70,9	9,7	0	3	3	10	9	2	5	32	24	5	0	2	0	0	2	16	3	16	11	0	0	0	0	1	16	0	11	2	0
14,9	6,6	0	4	8	22	30	4	1	7	13	1	0	7	0	0	0	26	5	13	4	2	0	0	0	0	23	3	0	0	0
56,0	9,1	11	7	5	17	12	4	14	17	12	5	5	25	0	0	4	13	0	14	10	8	10	0	0	0	11	9	0	0	0
810,0	31,5	103	61	64	135	109	68	110	263	231	54	21	124	36	4	45	138	33	178	126	53	81	0	3	28	110	76	158	72	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JIVNO

44,5	15,6	26	3	9	14	7	3	10	17	10	20	13	30	0	0	7	14	1	14	12	12	22	0	1	0	11	22	0	0	0
38,9	7,4	45	4	5	4	1	3	18	16	18	15	6	20	0	0	2	11	2	16	9	13	16	0	0	0	7	14	1	0	0
33,5	13,8	44	10	12	13	0	2	6	8	9	33	10	28	0	0	4	13	0	16	6	15	24	0	0	0	13	25	0	0	0
54,0	28,5	8	7	19	11	6	4	9	4	12	18	1	13	0	0	3	15	1	19	12	9	2	0	0	0	8	6	0	0	0
59,8	26,3	0	5	17	7	4	3	19	5	12	31	0	0	6	0	4	5	0	10	6	0	0	0	1	4	2	0	29	11	3
109,2	23,3	0	6	22	11	1	4	15	8	5	17	0	0	3	0	5	11	1	16	12	0	0	0	0	4	4	0	29	11	0
141,6	41,9	0	4	15	9	3	3	23	5	6	25	0	0	9	2	4	4	2	16	11	0	0	0	1	8	5	0	31	20	6
85,0	26,0	0	3	21	6	2	3	15	6	2	35	0	0	5	0	7	8	1	13	10	0	0	0	0	5	3	0	31	22	2
71,2	17,2	0	3	19	12	2	5	12	6	2	29	0	0	4	0	9	8	1	10	7	0	0	0	0	1	6	0	26	7	0
79,3	28,4	0	5	11	6	5	1	9	7	8	41	0	2	0	0	0	16	2	20	12	0	0	0	1	1	15	0	12	1	0
22,7	9,8	0	6	34	15	6	0	1	3	0	25	3	10	0	0	0	28	1	19	4	1	0	1	0	0	23	5	0	0	0
55,5	11,5	18	3	11	8	4	3	13	15	6	30	6	24	0	0	5	15	0	14	10	6	16	0	0	0	16	11	0	0	0
795,2	41,9	141	59	195	116	41	34	150	100	91	309	39	127	27	2	50	148	12	183	111	56	80	1	4	23	113	83	159	72	11

Hlavní přestavby – první strana – VII. 1962 – Ja. Kl. 1970.

KADAŇ λ = 13°17′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 287 m Gc = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,4	-2,8	-2,1	6,9	31.	-13,5	28.	7,5	31.	-14,4	4.	89	78	90	86	3,6	6,3	1,1	1,2	1,0
II.	-	-	-	0,5	3,5	0,9	1,4	16,0	14.	-11,2	28.	16,7	14.	-10,6	28.	87	74	85	82	4,4	7,5	1,7	2,0	2,0
III.	-	-	-	-2,5	1,8	-1,1	-0,7	7,2	5.	-11,5	1.	9,2	5.	-12,0	1.	85	70	85	80	3,5	7,1	0,9	1,9	1,4
IV.	-	-	-	3,4	9,2	4,8	5,5	17,3	25.	-3,2	3.	18,5	25.	-6,0	2.	82	56	78	72	5,0	6,3	1,1	2,2	1,1
V.	-	-	-	12,7	19,3	12,9	14,4	28,6	25.	4,0	4.	29,6	25.	0,0	5.	79	56	81	72	2,9	6,4	0,8	1,8	0,7
VI.	-	-	-	13,8	19,4	13,8	15,2	27,0	2.	7,9	6.	27,8	2.	4,5	15.	77	58	81	72	9,4	6,5	1,0	1,4	1,1
VII.	-	-	-	16,4	22,2	16,6	18,0	30,1	13.	10,0	25.	32,5	13.	3,9	26.	79	58	81	72	11,3	5,4	0,8	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	22,4	15,4	17,0	28,6	1.	9,4	31.	31,0	1.	5,4	28.	85	58	87	77	11,2	5,7	0,7	1,3	0,4
IX.	-	-	-	11,1	19,5	12,0	13,7	28,5	7.	0,1	29.	30,0	7.	-0,8	29.	91	58	87	79	9,3	5,0	0,6	2,1	0,9
X.	-	-	-	7,9	12,1	8,2	9,1	19,3	5.	0,5	30.	20,1	12.	-0,5	31.	89	71	89	83	7,4	8,0	0,8	1,8	1,0
XI.	-	-	-	3,7	5,8	4,4	4,6	11,4	13.	-1,5	3.	12,4	13.	-2,0	3.	94	87	92	91	5,9	9,4	0,4	0,7	0,8
XII.	-	-	-	0,2	2,5	0,9	1,1	9,1	30.	-12,0	2.	9,3	30.	-12,4	4.	91	84	90	87	4,5	8,2	0,8	1,1	1,2
Rok Année	-	-	-	6,6	11,5	7,2	8,1	30,1	13. VII.	-13,5	28. I.	32,5	13. VII.	-14,4	4. I.	86	67	86	80	7,1	6,8	0,9	1,6	1,2

KARLOVA STUDÁNKA λ = 17°19′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 779 m Gc = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,1	-0,8	-4,6	-3,8	7,5	30.	-15,4	26.	10,0	30.	-16,0	26.	85	75	88	83	3,1	6,3	1,6	2,0	1,4
II.	-	-	-	-1,3	1,3	-1,7	-0,8	11,8	14.	-13,6	28.	13,0	14.	-13,6	28.	84	70	83	79	3,7	6,5	2,2	2,1	1,6
III.	-	-	-	-5,9	-1,6	-4,9	-4,3	5,9	5.	-12,4	13.	6,1	29.	-13,6	1.	87	69	84	80	2,8	7,2	1,7	1,5	1,5
IV.	-	-	-	0,2	4,8	0,5	1,5	10,2	16.	-9,2	2.	12,0	14.	-9,2	2.	85	70	87	81	4,3	6,5	1,1	0,9	0,5
V.	-	-	-	11,1	16,6	10,4	12,1	29,0	26.	-0,6	4.	29,0	26.	-0,6	5.	80	56	82	73	7,8	5,2	0,9	1,4	0,6
VI.	-	-	-	11,3	15,0	10,0	11,6	21,7	18.	3,6	7.	21,8	18.	-1,5	7.	77	63	86	75	7,8	5,5	1,1	1,9	0,6
VII.	-	-	-	14,7	19,2	13,2	15,1	26,6	16.	5,6	25.	27,4	16.	2,8	26.	81	58	87	75	9,8	5,0	0,8	1,9	0,4
VIII.	-	-	-	12,9	18,4	12,4	14,0	24,6	2.	7,5	4.	25,6	1.	4,5	28.	86	60	90	79	9,5	5,9	0,5	1,3	0,2
IX.	-	-	-	8,9	15,4	9,6	10,9	26,4	7.	1,0	28.	27,1	7.	1,0	28.	88	62	87	79	7,8	6,2	0,5	1,0	0,8
X.	-	-	-	5,7	9,0	5,8	6,6	16,4	11.	-3,4	23.	17,1	1.	-3,5	23.	92	78	90	87	6,6	7,7	1,3	2,1	1,3
XI.	-	-	-	0,8	3,8	1,3	1,8	10,2	12.	-5,0	30.	12,5	13.	-5,0	30.	91	83	92	89	4,8	7,8	0,8	0,9	0,8
XII.	-	-	-	-1,2	1,2	-1,2	-0,6	7,9	22.	-14,8	3.	9,5	18.	-14,8	3.	88	80	88	85	4,0	7,2	1,3	2,5	1,7
Rok Année	-	-	-	4,3	8,5	4,2	5,3	26,6	16. VII.	-15,4	26. I.	27,4	16. VII.	-16,0	26. I.	85	69	87	80	6,0	6,4	1,2	1,6	1,0

KARLOVICE (o. Turnov) λ = 15°13′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 293 m Gc = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	0,3	-3,0	-2,5	4,5	1.	-15,6	26.	4,8	1.	-16,5	26.	91	74	87	84	3,5	6,4	1,7	1,7	1,4
II.	-	-	-	-0,6	2,8	-0,3	0,4	11,1	14.	-10,2	19.	11,9	14.	-11,0	19.	89	78	86	84	4,1	8,4	1,7	2,2	1,9
III.	-	-	-	-4,1	1,9	-1,9	-1,5	8,7	29.	-16,7	1.	10,7	29.	-17,4	1.	88	66	83	79	3,3	7,6	1,7	1,9	1,7
IV.	-	-	-	2,8	8,7	4,1	4,9	15,9	14.	-4,8	2.	16,4	14.	-6,5	2.	89	64	85	79	5,2	6,8	1,7	2,3	1,3
V.	-	-	-	12,0	18,9	13,1	14,3	27,4	25.	0,7	5.	28,7	26.	-2,4	5.	87	64	86	79	9,9	6,1	1,6	2,0	1,4
VI.	-	-	-	12,2	19,9	13,0	14,6	26,2	18.	7,3	13.	27,4	3.	2,7	14.	90	62	88	80	10,0	5,9	1,6	1,8	1,0
VII.	-	-	-	14,6	22,5	16,0	17,3	31,1	16.	4,8	26.	31,5	16.	2,1	26.	93	65	90	83	12,4	5,2	1,3	1,7	1,1
VIII.	-	-	-	13,5	22,0	15,2	16,5	29,2	19.	5,6	28.	29,4	19.	3,9	28.	95	67	91	84	11,9	5,1	0,7	1,2	1,0
IX.	-	-	-	10,2	18,7	12,0	13,2	27,4	7.	0,3	28.	29,3	7.	-1,0	28.	95	67	93	85	9,7	5,0	1,4	1,8	0,8
X.	-	-	-	7,8	12,1	8,4	9,2	21,2	1.	-1,3	23.	22,0	1.	-3,1	23.	97	81	96	91	8,3	8,2	1,3	1,5	1,1
XI.	-	-	-	3,9	6,6	4,7	5,0	13,1	13.	-0,8	30.	15,6	13.	-2,1	3.	95	84	92	90	6,0	8,8	1,1	1,2	1,0
XII.	-	-	-	0,1	3,0	0,3	1,0	10,6	22.	-11,4	3.	11,4	22.	-11,7	3.	96	89	96	94	4,8	7,4	1,3	1,4	1,0
Rok Année	-	-	-	5,7	11,4	6,8	7,7	31,1	16. VII.	-16,7	1. III.	31,5	16. VII.	-17,4	1. III.	92	72	89	84	7,4	6,7	1,4	1,7	1,2

KARLOVY VARY, solivarna λ = 12°54′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 383 m b. Gc = + 0,23 (započteno / appliquée)

I.	726,46	741,7	704,9	-3,1	-0,1	-2,4	-2,0	4,4	31.	-14,2	24.	5,0	7.	-14,4	24.	89	78	89	85	3,5	7,4	2,4	2,7	2,2
II.	23,72	38,4	10,4	-0,1	3,4	0,2	0,9	14,8	14.	-9,0	28.	15,2	14.	-9,6	28.	89	73	86	82	4,3	8,1	2,6	3,5	2,6
III.	24,19	35,8	14,6	-3,4	1,0	-1,2	-1,1	9,6	29.	-13,6	1.	10,2	29.	-14,5	1.	87	70	82	80	3,4	7,8	2,2	2,9	2,6
IV.	26,77	39,3	16,2	2,6	8,5	4,8	5,2	15,7	25.	-5,2	1.	17,3	25.	-5,9	11.	86	55	77	73	4,8	7,1	2,1	3,7	2,5
V.	28,27	39,8	14,3	11,5	18,9	13,6	14,4	27,9	26.	1,7	5.	28,4	25.	-0,4	5.	83	52	77	71	8,6	6,7	2,2	3,9	2,2
VI.	26,71	36,4	11,9	12,4	19,0	14,0	14,8	25,6	18.	7,4	14.	26,7	18.	4,1	14.	83	55	77	72	9,0	6,7	1,9	3,4	2,2
VII.	27,67	35,1	18,8	14,2	21,5	16,3	17,1	30,2	16.	7,1	26.	31,7	13.	3,6	26.	86	55	80	74	10,6	5,5	2,0	3,4	1,8
VIII.	27,56	35,5	16,9	13,7	21,4	16,1	16,8	28,9	1.	7,8	28.	30,0	1.	6,7	28.	84	60	83	76	10,8	5,3	2,0	3,4	2,2
IX.	30,15	37,0	21,1	10,4	18,5	12,8	13,6	27,4	7.	1,6	29.	27,5	7.	1,0	29.	91	59	85	78	9,1	5,4	2,2	3,3	2,0
X.	30,34	41,6	14,2	7,2	11,7	7,9	8,7	18,2	10.	1,0	23.	18,5	10.	-0,6	23.	90	71	91	84	7,2	8,5	2,3	3,4	2,0
XI.	31,37	42,5	19,2	4,0	5,3	4,3	4,5	10,9	13.	-1,0	3.	12,1	13.	-1,4	3.	90	84	89	88	5,6	9,6	2,3	2,7	1,8
XII.	21,58	35,9	04,5	0,2	2,6	0,8	1,1	8,0	30.	-11,0	4.	8,2	30.	-11,1	4.	91	83	91	88	4,5	8,2	2,0	2,6	2,1
Rok Année	727,06	742,5	704,5	5,8	11,0	7,3	7,8	30,2	16. VII.	-14,2	24. I.	31,7	13. VII.	-14,5	1. III.	87	66	84	79	6,8	7,2	2,2	3,2	2,2

Hlavní přístavy – levá strana – VII. 1962 – sto. 1958.

B_t = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KADAŇ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	srážk. / précip. ≥ 0,1	srážk. / précip. ≥ 1,0	≥ 0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
51,6	13,4	40	3	6	0	4	0	6	8	14	52	9	23	0	0	6	14	3	13	11	10	21	0	0	0	11	18	0	0	0
43,3	12,8	29	1	1	0	0	0	2	5	39	36	3	19	0	0	0	12	6	14	10	11	10	0	0	0	7	11	2	0	0
32,9	15,5	25	4	11	0	2	0	0	6	28	42	2	27	0	0	1	15	0	10	5	7	13	0	0	0	5	22	0	0	0
14,4	5,2	0	6	11	2	7	0	2	1	27	34	0	13	0	0	3	8	1	9	5	1	0	0	0	0	8	1	4	0	0
67,4	20,1	0	1	3	1	6	0	4	5	27	46	0	0	7	0	3	7	1	14	11	0	0	0	0	6	3	0	29	13	0
69,7	26,0	0	1	3	1	8	0	3	2	27	45	0	0	4	0	5	13	0	11	7	0	0	0	0	2	4	0	30	16	0
102,6	29,4	0	3	9	1	4	0	1	1	22	52	0	0	13	2	6	6	1	14	9	0	0	0	0	3	3	0	31	28	8
14,1	8,2	0	1	5	0	7	0	2	3	16	59	0	0	13	1	5	6	1	9	3	0	0	0	0	2	3	0	31	26	2
32,5	11,6	0	2	2	1	7	0	1	3	18	56	0	1	5	0	8	8	2	12	6	0	0	0	0	2	15	0	27	10	0
63,8	13,4	0	0	1	0	1	0	1	4	29	57	0	1	0	0	1	16	2	20	11	0	0	0	0	0	11	0	15	0	0
17,7	8,3	0	0	4	5	2	0	0	0	9	70	0	4	0	0	0	26	0	11	2	2	0	0	0	0	26	0	1	0	0
59,6	15,9	5	3	2	0	0	0	2	5	21	60	2	19	0	0	0	17	1	17	9	8	8	0	0	0	17	5	0	0	0
569,6	29,4	99	25	58	11	48	0	24	43	277	609	16	107	42	3	38	148	18	154	89	39	52	0	0	15	113	57	170	93	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLOVA STUDÁNKA

80,0	14,8	58	5	6	0	0	2	6	14	4	56	12	30	0	0	10	18	9	13	12	10	31	0	0	0	0	25	0	0	0
72,3	18,1	55	2	6	0	0	9	24	6	5	32	6	20	0	0	2	11	7	19	14	12	26	0	0	0	7	16	0	0	0
66,7	12,8	71	9	18	0	1	4	4	2	2	53	15	29	0	0	4	19	7	22	16	21	31	0	0	0	5	26	0	0	0
63,4	27,5	57	7	4	1	1	6	36	4	0	31	2	16	0	0	2	9	0	14	11	8	22	0	0	0	0	10	0	0	0
70,0	19,4	0	7	6	0	1	5	9	6	1	58	0	2	6	0	8	7	0	19	13	1	0	0	0	3	2	0	21	9	0
211,0	40,1	0	10	11	0	5	2	12	4	3	43	0	1	0	0	6	10	0	18	16	0	0	0	0	3	1	0	22	2	0
67,7	19,8	0	8	7	1	1	5	12	4	2	53	0	0	2	0	4	3	0	13	9	0	0	0	0	6	0	0	28	15	3
122,7	62,4	0	0	5	1	2	2	10	2	1	70	0	0	2	0	5	7	0	12	6	0	0	0	1	5	1	0	31	9	0
61,9	15,2	0	3	6	0	2	8	4	1	0	66	0	0	1	0	6	12	0	13	10	0	0	0	0	0	2	0	17	3	0
112,5	28,1	5	5	7	1	1	4	16	13	3	43	0	6	0	0	0	16	3	19	14	6	4	0	0	0	9	1	8	0	0
34,4	8,1	0	2	1	0	1	5	18	4	3	56	0	18	0	0	1	19	0	10	8	1	0	0	0	0	10	9	0	0	0
56,1	14,0	61	5	7	0	1	5	16	12	7	40	3	24	0	0	3	15	2	15	13	12	25	0	0	0	2	15	0	0	0
1018,7	62,4	307	63	84	4	16	57	167	72	31	601	38	146	11	0	51	146	28	167	142	71	139	0	1	17	39	102	127	38	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KARLOVICE (o. Turnov)

59,9	17,3	25	1	1	12	19	8	2	25	9	16	10	28	0	0	7	18	1	12	10	12	29	0	0	0	3	19	0	0	0
78,5	13,7	40	0	1	7	14	6	4	28	8	16	4	23	0	0	0	18	4	20	15	15	22	0	0	0	5	14	0	0	0
29,1	7,5	38	0	4	10	7	11	5	37	12	7	4	29	0	0	0	12	0	12	8	10	25	0	0	0	7	24	0	0	0
31,9	6,2	2	1	0	10	10	4	5	36	13	11	0	14	0	0	3	13	0	13	9	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0
100,4	29,0	0	1	0	14	13	8	2	37	5	13	0	1	6	0	4	10	2	21	14	0	0	0	0	11	4	0	28	14	3
55,8	17,5	0	0	1	10	10	7	11	34	4	13	0	0	3	0	4	11	0	17	12	0	0	0	0	2	2	0	30	11	0
196,5	54,1	0	0	1	8	14	7	4	40	1	17	0	0	16	1	6	5	2	14	12	0	0	0	1	9	4	0	31	23	6
70,3	24,5	0	0	0	6	10	15	12	24	1	25	0	0	9	0	6	3	1	15	13	0	0	0	0	6	2	0	31	24	4
59,7	12,1	0	0	1	18	10	4	6	23	0	28	0	1	4	0	12	10	0	15	11	0	0	0	0	1	7	0	27	7	0
95,8	16,8	0	1	1	9	7	13	0	27	5	30	0	1	0	0	2	22	0	20	12	0	0	0	0	0	9	0	14	2	0
17,1	5,6	0	3	3	16	22	6	1	5	5	29	0	4	0	0	0	20	0	12	5	2	0	0	0	0	9	1	3	0	0
57,4	10,4	12	0	1	7	30	1	2	18	4	30	5	19	0	0	3	16	0	15	12	6	5	0	0	0	6	8	0	0	0
859,4	54,1	117	7	14	127	166	90	55	334	67	235	23	120	38	1	47	158	10	186	133	48	82	0	1	29	58	67	165	81	13

B_c = - 0,10 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m KARLOVY VARY, soliverna

49,0	9,4	24	1	11	20	3	0	9	32	0	17	10	25	0	0	3	18	5	15	12	11	20	0	0	0	2	17	0	0	0
79,3	13,7	56	1	3	9	1	0	14	38	7	11	3	23	0	0	1	16	6	21	16	15	17	0	0	0	3	12	0	0	0
26,4	8,1	13	7	13	19	7	2	7	25	3	10	3	28	0	0	0	17	1	16	7	13	13	0	0	0	2	22	0	0	0
34,4	12,0	4	3	21	20	4	1	9	19	5	8	0	12	0	0	3	15	4	16	9	7	2	0	0	0	1	1	2	0	0
84,6	24,6	0	1	5	19	6	4	11	32	6	9	0	1	0	0	2	12	4	17	11	0	0	0	1	4	0	0	28	11	2
48,8	13,8	0	3	11	21	5	4	12	22	0	12	0	0	3	0	3	12	0	16	8	0	0	0	0	2	0	0	30	14	0
72,2	22,0	0	0	2	16	11	5	14	28	5	12	0	0	9	2	7	8	5	16	11	0	0	0	0	8	2	0	31	22	5
46,2	9,4	0	0	7	14	12	5	24	21	1	9	0	0	5	1	3	7	1	16	11	0	0	0	0	5	0	0	31	26	2
47,7	9,7	0	0	12	24	1	5	14	21	1	12	0	0	4	0	9	9	1	13	9	0	0	0	0	1	5	0	28	9	0
70,5	10,4	0	2	8	10	4	3	12	43	4	7	0	1	0	0	0	18	2	16	14	0	0	0	0	0	6	0	10	0	0
14,4	5,6	2	0	9	41	5	4	7	12	0	12	0	3	0	0	0	28	0	9	4	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0
60,0	16,8	6	1	0	26	2	6	10	31	3	14	3	15	0	0	0	19	1	18	11	9	7	0	0	0	5	7	0	0	0
633,5	24,6	105	19	102	239	61	39	143	324	35	133	19	108	25	3	31	179	30	189	123	57	59	0	1	20	34	59	161	82	9

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kt. 1958.

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o.Beroun) λ = 14°12′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 241 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	1,3	-2,2	-1,5	5,3	31.	-15,2	27.	6,9	6.	-15,9	27.	91	74	87	84	3,6	6,7	1,3	2,1	1,3
II.	-	-	-	0,8	4,7	1,7	2,2	18,1	14.	-10,4	28.	18,3	14.	-11,6	28.	91	71	86	83	4,6	7,8	1,9	2,5	2,3
III.	-	-	-	-2,1	2,8	-0,6	-0,1	10,8	29.	-10,2	1.	12,3	29.	-12,2	1.	92	66	87	82	3,7	7,2	1,0	1,8	1,4
IV.	-	-	-	2,9	9,6	4,9	5,5	18,1	25.	-6,9	2.	18,6	25.	-7,6	2.	92	57	78	76	5,2	7,0	1,1	1,9	1,4
V.	-	-	-	12,4	20,7	14,9	15,7	28,9	25.	3,1	5.	29,9	26.	-1,8	5.	87	49	77	71	9,4	6,4	1,0	1,7	1,1
VI.	-	-	-	12,8	19,9	14,7	15,5	27,3	2.	8,4	14.	28,7	3.	4,8	14.	83	51	76	70	9,0	6,9	1,1	2,0	1,1
VII.	-	-	-	15,0	22,7	17,5	18,2	32,0	13.	6,5	26.	33,1	16.	4,9	26.	87	54	77	73	11,2	6,5	0,9	1,5	0,9
VIII.	-	-	-	14,7	23,0	17,1	18,0	30,7	1.	8,3	28.	32,1	1.	7,5	28.	88	52	80	73	11,0	5,6	0,6	1,5	0,8
IX.	-	-	-	10,4	20,4	13,6	14,5	30,0	7.	2,1	29.	31,5	7.	1,3	29.	93	52	80	75	8,9	5,2	0,5	1,9	0,9
X.	-	-	-	7,7	12,3	8,6	9,3	24,2	1.	-0,4	31.	25,3	1.	-1,5	31.	91	70	89	83	7,5	8,4	1,2	1,9	1,3
XI.	-	-	-	4,4	6,6	5,1	5,3	12,2	13.	-1,6	3.	14,8	13.	-3,0	3.	91	79	88	86	5,8	9,6	0,6	1,0	1,0
XII.	-	-	-	0,4	4,1	1,6	1,9	10,4	18.	-10,9	4.	11,2	18.	-11,8	4.	89	69	84	81	4,3	7,6	1,2	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,3	8,1	8,7	32,0	13. VII.	-15,2	27. I.	33,1	16. VII.	-15,9	27. I.	90	62	82	78	7,0	7,1	1,0	1,8	1,2

KAŠPERSKÉ HORY λ = 13°33′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 739 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-4,1	-0,2	-3,3	-2,7	5,8	30.	-16,1	4.	6,4	30.	-16,1	4.	86	72	84	81	3,2	6,5	2,4	2,3	2,2
II.	-	-	-	0,1	2,7	0,3	0,8	13,9	14.	-8,6	27.	14,1	14	-10,9	28.	82	70	76	76	3,9	7,1	3,5	2,9	2,5
III.	-	-	-	-5,8	0,3	-4,1	-3,4	10,1	29.	-15,4	1.	11,7	29.	-15,6	1.	88	63	82	78	2,9	6,0	1,7	2,5	1,9
IV.	-	-	-	0,9	6,0	2,4	2,9	14,3	25.	-6,8	2.	14,6	25.	-9,7	11.	85	64	84	78	4,5	7,1	1,5	2,1	1,5
V.	-	-	-	12,3	17,4	11,8	13,3	25,7	11.	0,5	4.	26,1	11.	-0,7	5.	73	57	79	70	8,2	5,8	2,2	2,2	1,5
VI.	-	-	-	11,9	16,5	11,5	12,8	23,1	2.	6,8	14.	24,7	18.	1,9	15.	78	60	81	73	8,1	6,6	2,1	2,3	1,3
VII.	-	-	-	14,9	19,5	14,0	15,6	29,2	13.	6,6	25.	29,6	16.	1,3	26.	77	62	84	74	10,0	5,6	2,2	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	14,0	19,6	14,0	15,4	28,8	1.	8,8	27.	29,5	1.	4,2	26.	82	61	84	76	10,1	5,1	1,7	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,6	16,6	10,6	11,8	26,5	7.	2,4	30.	27,4	7.	-0,2	29.	88	64	86	79	8,3	4,8	1,7	2,5	1,4
X.	-	-	-	4,6	9,7	5,7	6,4	19,1	1.	-2,6	23.	21,3	1.	-3,2	30.	91	78	90	86	6,5	6,3	1,9	2,3	1,7
XI.	-	-	-	1,5	3,3	2,1	2,3	8,2	13.	-4,6	30.	10,4	5.	-5,0	30.	93	88	93	91	5,0	8,7	1,7	1,5	1,3
XII.	-	-	-	-1,2	2,5	-0,7	0,0	12,5	21.	-13,9	3.	12,6	21.	-14,5	3.	82	71	82	78	3,6	5,9	2,4	1,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,5	5,4	6,3	29,2	13. VII.	-16,1	4. I.	29,6	16. VII.	-16,1	4. I.	84	68	84	78	6,2	6,3	2,1	2,3	1,7

KBELNICE, SOUDNÍ (o.Jičín) λ = 15°22′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 301 m / 290 m b. G_c = + 0,26 započteno / appliqué

I.	735,18	752,4	711,5	-4,4	-0,2	-3,2	-2,8	4,3	1.	-14,9	30.	4,7	1.	-16,1	30.	86	81	88	85	3,5	6,1	1,3	1,3	1,2
II.	31,86	47,0	18,0	-0,2	3,2	-0,4	0,5	10,7	14.	-10,4	28.	11,1	14.	-10,6	28.	90	79	89	86	4,3	7,8	1,4	1,4	1,2
III.	32,23	42,7	23,2	-3,8	1,9	-1,9	-1,4	8,8	29.	-14,5	1.	9,9	29.	-15,9	1.	88	71	89	83	3,5	6,6	1,1	1,4	1,5
IV.	34,86	46,4	23,9	3,9	8,8	4,4	5,4	15,5	14.	-2,1	1.	15,9	14.	-3,0	2.	88	73	88	83	5,8	6,2	1,4	1,9	1,3
V.	36,23	46,3	23,3	13,3	20,0	13,7	15,1	29,3	25.	3,1	5.	29,8	27.	2,1	5.	85	63	83	77	10,2	5,5	1,5	1,5	1,4
VI.	34,40	44,2	20,0	14,5	20,2	13,9	15,6	27,9	3.	9,1	6.	27,9	3.	7,1	6.	79	58	83	73	9,8	5,4	1,2	1,4	1,2
VII.	35,25	42,1	26,8	16,7	22,5	16,4	18,0	32,3	16.	8,7	25.	32,3	5.	8,1	25.	84	65	88	79	12,5	5,3	1,3	1,5	0,8
VIII.	35,71	42,4	25,3	15,1	22,0	15,5	17,0	28,9	19.	9,3	28.	29,8	19.	5,6	28.	88	65	89	81	11,9	4,5	1,2	1,6	1,1
IX.	38,26	45,0	30,0	15,5	18,9	12,2	13,7	28,5	7.	5,3	28.	28,9	7.	3,4	28.	90	67	91	83	9,8	4,3	1,2	1,5	1,1
X.	38,21	49,0	20,9	8,2	12,4	8,5	9,4	21,6	1.	-1,3	23.	21,9	1.	-2,1	23.	93	78	93	88	8,1	7,4	1,3	1,4	1,3
XI.	40,14	51,4	29,8	3,9	6,8	4,8	5,1	13,1	13.	-1,5	22.	15,1	13.	-2,1	22.	92	82	90	88	5,9	8,6	0,9	1,3	1,3
XII.	30,26	15,1	13,8	0,1	3,2	0,9	1,3	11,0	22.	-10,3	3.	11,8	22.	-11,1	4.	92	84	91	89	4,6	7,3	1,3	1,1	1,4
Rok / Année	735,22	752,4	711,5	6,6	11,6	7,1	8,1	32,3	16. VII.	-14,9	30. I.	32,3	16. VII.	-16,1	30. I.	88	72	88	83	7,5	6,2	1,3	1,4	1,2

KLADNO λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 404 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,8	-0,3	-3,0	-2,5	4,8	31.	-14,4	27.	6,0	31.	-14,8	27.	91	78	89	86	3,5	6,5	1,4	1,5	1,0
II.	-	-	-	-0,3	3,7	0,8	1,2	17,1	14.	-9,8	28.	17,5	14.	-10,5	28.	88	70	82	80	4,2	7,3	1,8	2,1	2,1
III.	-	-	-	-3,4	1,3	-1,4	-1,3	7,0	5.	-14,0	1.	7,5	5.	-14,5	1.	93	74	88	85	3,6	7,5	1,3	1,8	1,2
IV.	-	-	-	3,2	8,0	4,4	5,0	15,8	25.	-3,6	1.	17,0	25.	-8,0	2.	89	67	84	80	5,3	6,6	1,5	1,9	1,1
V.	-	-	-	12,3	18,8	14,0	15,0	26,8	25.	4,0	4.	29,0	25.	0,0	5.	79	55	78	71	9,2	5,4	1,2	1,7	1,0
VI.	-	-	-	13,8	19,0	14,2	15,3	25,6	2.	9,8	11.	27,5	18.	4,0	14.	78	56	78	71	9,2	5,6	1,7	1,8	1,1
VII.	-	-	-	16,0	21,4	16,5	17,7	30,6	13.	9,2	25.	31,6	13.	5,5	26.	83	62	81	75	11,5	5,1	1,4	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	14,6	21,7	15,8	17,0	27,8	1.	7,2	28.	30,0	1.	6,0	28.	86	63	86	78	11,4	4,3	0,9	1,0	0,4
IX.	-	-	-	11,2	18,5	12,7	13,8	28,2	7.	4,4	29.	30,0	7.	1,0	29.	91	62	88	80	9,4	4,6	1,1	1,9	0,9
X.	-	-	-	7,1	11,3	7,6	8,4	21,6	1.	-2,6	31.	22,0	1.	-3,0	31.	94	78	93	88	7,5	6,9	1,3	1,4	0,8
XI.	-	-	-	3,2	5,3	4,0	4,1	10,8	13.	-1,0	10.	12,0	13.	-1,5	3.	95	90	95	93	5,9	9,2	0,7	0,9	0,8
XII.	-	-	-	-0,4	2,7	0,5	0,8	7,9	30.	-11,2	4.	8,0	30.	-11,5	4.	91	84	92	89	4,5	7,2	1,2	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,0	7,2	7,9	30,6	13. VII.	-14,4	27. I.	31,6	13. VII.	-14,8	27. I.	88	70	86	81	7,1	6,3	1,3	1,6	1,0

Hlaváčí přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1998.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	▲ ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,8	9,1	9	0	0	16	0	4	14	28	2	29	7	24	0	0	5	15	3	14	7	9	7	0	0	0	8	16	0	0	0
25,7	6,5	27	1	0	4	2	2	13	41	6	15	2	20	0	0	0	12	1	15	9	11	9	0	0	0	4	9	2	0	0
28,3	9,2	14	0	0	0	11	3	12	32	12	23	2	27	0	0	1	15	0	14	7	10	6	0	0	0	6	17	0	0	0
21,6	7,2	2	0	0	0	18	1	21	31	2	17	0	15	0	0	3	11	0	15	8	7	3	0	0	0	14	3	5	0	0
64,9	18,4	0	0	0	2	6	4	18	24	10	29	0	1	9	0	1	7	0	16	11	0	0	0	0	9	6	0	29	17	5
42,0	9,9	0	2	1	2	3	6	10	29	9	28	0	0	5	0	4	12	0	11	10	0	0	0	0	3	2	0	30	19	0
93,8	38,6	0	3	2	0	2	1	13	31	8	33	0	0	16	2	1	8	0	17	9	0	0	0	0	5	12	0	31	30	9
47,1	11,1	0	1	2	0	9	2	10	22	7	40	0	0	15	3	4	5	1	15	9	0	0	0	0	6	9	0	31	27	7
57,0	13,6	0	1	1	3	8	5	1	27	1	43	0	0	7	2	10	10	1	14	14	0	0	0	0	2	17	0	29	12	0
69,0	10,1	0	3	0	0	2	1	5	47	5	30	0	2	1	0	0	19	0	16	15	0	0	0	0	0	11	0	15	2	0
15,8	7,7	0	0	0	4	16	3	9	24	1	33	0	3	0	0	0	27	0	10	4	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0
51,0	14,7	1	0	0	8	8	0	12	25	12	28	1	16	0	0	2	18	0	13	7	3	2	0	0	0	6	7	0	0	0
553,0	38,6	53	11	6	39	85	32	138	361	75	348	12	108	53	7	31	159	6	170	110	40	26	0	0	25	104	52	174	107	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAŠPERSKÉ HORY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥0,1	srážk. ≥1,0	▲ ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
72,3	14,6	64	2	13	2	7	4	21	16	21	7	10	30	0	0	5	13	8	24	13	16	26	1	0	0	6	23	0	0	0
74,5	12,6	76	4	2	1	3	2	24	20	27	1	7	19	0	0	3	14	12	20	13	15	22	0	0	0	9	14	1	0	0
35,6	8,6	69	7	11	2	13	5	14	7	29	5	14	29	0	0	7	9	2	22	8	19	27	0	0	0	14	26	0	0	0
76,2	39,7	23	6	15	6	16	6	17	13	8	2	1	18	0	0	3	14	2	24	13	12	9	0	0	0	10	8	0	0	0
134,8	53,6	0	10	7	4	7	9	28	13	14	1	0	1	4	0	4	7	1	21	9	0	0	0	1	7	0	0	26	11	1
173,6	63,5	0	6	5	7	16	6	16	15	16	3	0	0	0	0	4	13	2	25	13	0	0	0	0	3	1	0	24	7	0
89,4	27,1	0	4	4	3	20	10	24	18	9	1	0	0	5	0	5	7	1	24	11	0	0	0	0	7	0	0	30	14	3
73,6	12,9	0	2	13	4	15	6	34	8	9	2	0	0	5	0	6	5	1	28	11	0	0	0	0	4	0	0	31	16	2
73,0	13,3	0	6	11	4	13	6	24	8	17	1	0	1	3	0	10	7	0	28	10	0	0	0	0	1	1	0	23	6	0
77,3	16,2	0	7	7	7	16	6	10	27	11	2	0	9	0	0	4	12	4	30	13	5	0	0	0	0	12	0	9	0	0
30,1	15,8	0	10	6	14	22	8	6	5	17	2	2	14	0	0	0	19	0	25	4	1	0	0	0	0	23	9	0	0	0
57,8	13,8	34	16	4	7	5	9	15	20	14	3	8	27	0	0	5	10	7	23	11	12	11	0	0	0	6	12	0	0	0
968,2	53,6	266	80	98	61	153	77	233	170	92	31	42	148	17	0	56	130	40	294	129	80	95	1	1	22	82	82	144	48	6

B_c = + 0,12 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín)

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥0,1	srážk. ≥1,0	▲ ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
76,6	21,8	65	9	0	22	0	0	0	17	14	31	12	24	0	0	9	16	0	16	12	12	29	0	0	0	8	19	0	0	0
81,6	12,6	51	2	1	2	1	6	4	19	22	27	5	22	0	0	0	14	0	23	15	16	23	0	0	0	7	13	0	0	0
23,2	5,7	20	9	8	16	2	2	0	2	31	23	5	27	0	0	0	10	0	13	8	12	20	0	0	0	5	22	0	0	0
42,2	9,9	1	19	5	11	5	1	3	1	39	6	0	7	0	0	4	9	0	16	9	6	1	0	0	0	2	1	1	0	0
89,3	23,9	0	3	5	10	3	8	10	12	32	10	0	0	4	0	5	6	0	15	12	0	0	0	0	9	1	0	28	15	3
43,5	6,2	0	17	8	10	9	6	4	5	21	10	0	0	4	0	5	6	0	14	10	0	0	0	0	5	1	0	30	17	1
110,1	29,7	0	7	4	9	4	5	7	21	21	15	0	0	14	2	5	7	0	12	11	0	0	0	0	8	5	0	31	24	10
56,5	12,3	0	6	9	14	9	4	4	19	13	15	0	0	7	0	6	4	3	16	11	0	0	0	0	8	6	0	31	26	5
47,6	9,4	0	8	8	20	1	2	5	7	14	25	0	0	3	0	13	7	1	14	10	0	0	0	0	1	6	0	28	8	0
75,8	18,2	0	16	15	8	0	0	0	4	29	21	0	1	0	0	2	17	0	16	10	1	0	0	0	0	13	0	15	2	0
10,9	2,7	0	8	16	23	7	1	1	9	5	20	0	5	0	0	0	22	0	10	5	2	0	0	0	0	5	0	3	0	0
54,0	10,2	22	5	2	24	4	0	0	10	32	16	5	19	0	0	4	17	0	20	11	9	11	0	0	0	5	6	0	0	0
711,3	29,7	159	109	81	169	45	35	38	126	273	219	27	105	32	2	53	137	4	185	124	58	84	0	0	31	64	61	167	92	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLADNO

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. ≥0,1	srážk. ≥1,0	▲ ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,2	11,2	16	10	1	1	7	3	14	10	8	39	11	25	0	0	4	13	0	11	6	8	12	0	0	0	3	18	0	0	0
54,3	10,4	37	9	0	0	4	2	26	17	1	15	2	21	0	0	0	16	1	16	12	12	12	0	0	0	4	14	1	0	0
32,3	13,0	28	18	6	5	2	1	8	6	19	28	6	29	0	0	0	14	0	10	6	8	12	0	0	0	7	24	0	0	0
29,3	8,5	6	18	6	7	3	2	8	12	12	22	0	14	0	0	4	11	0	16	8	8	2	0	0	0	1	2	4	0	0
92,0	16,5	0	10	1	4	11	2	13	12	14	26	0	0	7	0	5	4	0	16	15	0	0	0	0	4	0	0	29	14	4
39,9	6,3	0	9	5	7	5	3	7	13	13	28	0	0	4	0	5	7	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	30	16	1
191,7	45,4	0	7	3	5	4	4	19	21	7	23	0	0	12	2	3	5	0	14	11	0	0	0	0	6	1	0	31	26	8
75,8	29,0	0	1	0	2	2	7	11	15	6	49	0	0	9	1	7	4	1	14	8	0	0	0	0	5	1	0	31	25	3
46,5	8,0	0	5	5	7	3	6	14	8	8	34	0	0	4	1	12	9	2	12	12	0	0	0	0	1	6	0	28	10	0
80,5	15,1	0	3	0	1	3	2	18	15	11	40	0	2	0	0	2	11	3	14	12	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0
24,7	11,4	0	5	5	9	10	1	6	7	3	44	0	4	0	0	0	23	0	9	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
59,0	22,5	0	3	0	1	1	3	23	17	11	34	4	18	0	0	1	14	0	11	6	3	0	0	0	0	7	10	0	0	0
760,2	45,4	87	98	32	49	55	36	167	153	123	382	23	113	36	4	43	131	7	153	112	39	38	0	0	17	50	68	165	91	16

Hlavní přehledy – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kl. 1958.

KLATOVY — λ = 13°18′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 421 m / 427 m b. — G_c = + 0,16 — započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	723,47	738,0	704,5	-3,0	0,1	-2,3	-1,9	4,4	19.	-14,6	29.	5,0	2.	-14,6	29.	86	75	83	81	3,4	6,7	1,9	2,7	1,7
II.	21,54	35,3	06,5	0,5	3,8	0,9	1,5	15,8	14.	-8,8	28.	16,2	14.	-9,5	28.	86	72	85	81	4,3	6,9	2,4	3,1	2,0
III.	20,95	32,5	11,7	-3,7	2,0	-1,8	-1,3	12,2	29.	-13,7	1.	14,3	29.	-13,7	1.	92	68	84	81	3,5	6,2	1,4	2,5	1,0
IV.	23,81	35,9	13,3	2,6	8,6	4,5	5,0	16,2	25.	-4,8	2.	17,4	25.	-5,5	11.	90	67	86	81	5,4	6,7	1,9	2,9	1,4
V.	25,32	36,3	10,6	11,6	18,8	13,8	14,5	28,6	26.	3,2	4.	29,1	26.	-1,0	5.	89	63	82	78	9,8	5,9	1,7	2,6	1,4
VI.	24,06	33,7	09,7	11,9	18,8	13,4	14,4	26,2	2.	7,0	14.	27,6	18.	2,0	14.	91	63	86	80	9,8	5,9	1,4	2,9	1,4
VII.	25,14	32,1	16,7	14,3	21,4	15,5	16,7	31,8	13.	8,8	25.	31,9	13.	3,0	26.	93	66	88	82	11,7	5,3	1,1	2,8	1,4
VIII.	25,06	32,5	14,6	13,8	21,7	15,7	16,7	30,0	1.	7,3	28.	32,0	1.	5,2	28.	95	66	87	83	11,8	5,2	1,4	3,0	1,5
IX.	27,58	33,9	18,4	10,1	19,0	13,0	13,8	28,8	7.	1,8	29.	29,0	7.	0,0	29.	94	63	85	81	9,4	5,2	1,3	3,0	1,9
X.	27,90	39,6	12,9	6,4	11,8	7,7	8,4	21,1	1.	-3,3	31.	21,3	1.	-3,3	31.	94	76	90	87	7,4	7,3	1,2	2,1	1,2
XI.	28,48	39,5	15,9	3,2	5,0	3,9	4,0	9,9	13.	-2,9	3.	10,4	13.	-3,2	3.	94	87	92	91	5,6	9,4	1,5	2,1	1,4
XII.	18,95	32,6	03,0	-0,8	2,6	-0,6	0,2	9,7	31.	-12,6	4.	10,5	31.	-12,6	4.	89	80	90	86	4,2	6,9	1,4	2,1	1,3
Rok / Année	724,37	739,6	703,0	5,6	11,1	7,0	7,7	31,8	13. VII.	-14,6	29. I.	32,0	1. VIII	-14,6	29. I.	91	70	86	82	7,2	6,5	1,5	2,6	1,5

KOJETÍN — λ = 17°18′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 200 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,7	-2,8	-2,2	5,9	19.	-16,1	27.	6,5	19.	-16,4	27.	92	87	91	90	3,8	6,2	1,4	2,1	1,7
II.	-	-	-	0,5	4,5	1,0	1,7	14,6	14.	-6,7	23.	15,0	14.	-8,4	23.	93	87	93	91	5,0	7,1	2,2	2,4	1,8
III.	-	-	-	-3,4	2,3	-1,5	-1,0	8,0	29.	13,2	1.	9,2	29.	-16,5	2.	92	85	93	90	4,0	6,8	1,4	1,7	1,5
IV.	-	-	-	3,9	10,0	5,5	6,2	17,3	4.	-2,5	2.	18,2	4.	-3,6	13.	89	70	89	83	6,0	6,9	1,4	2,7	1,4
V.	-	-	-	14,8	22,5	15,1	16,8	31,3	11.	5,3	5.	31,7	11.	-1,3	5.	86	65	88	80	12,0	4,9	1,3	2,6	1,1
VI.	-	-	-	15,0	20,0	15,1	16,3	27,4	3.	9,2	6.	27,5	3.	4,0	7.	87	74	91	84	11,9	5,9	0,9	1,3	0,9
VII.	-	-	-	17,8	24,5	17,9	19,6	32,4	16.	11,2	25.	32,5	16.	6,0	25.	88	68	92	83	14,4	4,4	1,2	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	15,7	22,9	16,6	17,9	29,1	1.	10,5	28.	29,8	1.	6,9	29.	93	70	94	86	13,5	5,4	0,8	1,9	0,9
IX.	-	-	-	10,7	19,7	12,6	13,9	29,1	7.	0,9	29.	29,7	7.	-0,5	29.	93	76	94	88	10,8	4,6	1,0	2,1	1,4
X.	-	-	-	8,3	13,2	9,0	9,8	22,0	1.	0,3	23.	21,9	1.	-3,2	23.	96	87	94	92	8,8	7,3	0,9	1,9	1,3
XI.	-	-	-	3,6	6,5	4,2	4,6	15,3	12.	-1,8	29.	15,5	12.	-2,2	29.	97	90	95	94	6,2	8,8	0,9	1,5	1,1
XII.	-	-	-	0,4	4,2	1,3	1,8	13,4	20.	-9,2	4.	13,8	20.	-10,9	4.	95	89	94	93	5,1	7,0	1,0	1,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,6	7,8	8,8	32,4	16. VII.	-16,1	27. I.	32,5	16. VII.	-16,2	2. III.	92	79	92	88	8,4	6,3	1,2	1,9	1,3

KONICE — λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 449 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-0,5	-3,7	-3,0	4,2	13.	-14,1	4.	4,4	1.	-14,8	27.	86	79	86	84	3,3	6,2	1,5	2,1	1,5
II.	-	-	-	-0,1	2,8	-0,3	0,5	15,0	14.	-8,5	28.	15,3	14.	-11,5	23.	90	79	89	86	4,3	7,5	2,0	2,9	1,6
III.	-	-	-	-4,2	0,4	-2,5	-2,2	6,5	29.	-12,2	1.	8,1	29.	-13,1	1.	89	73	88	83	3,3	6,8	1,4	2,4	1,1
IV.	-	-	-	2,9	7,1	3,6	4,3	14,0	4.	-4,6	2.	14,7	4.	-5,2	2.	85	68	84	79	5,0	6,8	1,1	2,0	0,7
V.	-	-	-	13,5	19,4	13,4	14,9	28,1	27.	3,3	4.	28,9	11.	-0,5	5.	82	62	81	75	9,9	5,1	1,5	2,8	0,9
VI.	-	-	-	13,4	17,5	13,1	14,3	24,5	3.	7,7	7.	25,5	3.	0,2	7.	81	67	87	78	9,7	5,8	0,9	2,1	0,8
VII.	-	-	-	16,6	21,4	15,7	17,3	30,0	16.	9,6	25.	30,2	16.	5,1	26.	86	66	91	81	12,2	4,7	1,2	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	15,2	20,7	14,9	16,4	27,6	1.	10,4	27.	28,1	1.	5,5	28.	89	64	90	81	11,5	4,5	0,8	2,0	0,6
IX.	-	-	-	11,0	17,2	11,4	12,7	26,5	7.	2,7	29.	28,1	7.	-0,5	29.	92	69	90	84	9,4	4,4	0,9	2,3	0,7
X.	-	-	-	7,7	10,7	8,1	8,7	19,2	1.	-0,2	23.	20,0	1.	-2,5	23.	94	81	92	89	7,8	8,4	1,0	2,0	1,3
XI.	-	-	-	2,7	4,9	3,0	3,4	11,3	12.	-2,5	3.	11,9	12.	-3,3	3.	97	89	95	94	5,6	8,9	0,5	1,3	1,0
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	0,0	0,5	10,1	20.	-12,8	4.	11,6	22.	-13,3	4.	93	86	92	90	4,6	6,6	0,9	1,6	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	10,3	6,4	7,4	30,0	16. VII.	-14,1	4. I.	30,2	16. VII.	-14,8	27. I.	89	74	89	84	7,2	6,3	1,1	2,2	1,0

KONSTANTINOVY LÁZNĚ — λ = 12°59′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 320 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-0,3	-3,2	-2,7	2,6	19.	-14,2	22.	6,7	7.	-16,0	24.	89	77	90	85	3,4	7,6	1,7	1,9	1,9
II.	-	-	-	-1,0	3,0	-1,0	0,0	15,2	14.	-9,8	22.	16,5	14.	-13,2	28.	90	76	88	85	3,9	8,5	1,9	2,0	1,4
III.	-	-	-	-4,3	1,2	-3,4	-2,5	10,1	29.	-14,4	1.	11,1	29.	-14,6	1.	90	70	85	82	3,1	7,6	1,0	1,0	1,2
IV.	-	-	-	1,0	7,1	2,5	3,3	14,5	25.	-6,2	2.	16,0	25.	-7,5	2.	90	60	85	78	4,5	5,2	1,4	1,8	1,4
V.	-	-	-	9,6	18,0	11,9	12,9	26,3	25.	-1,4	5.	27,6	25.	-3,5	5.	87	59	78	75	8,3	6,8	1,0	1,4	1,1
VI.	-	-	-	10,0	17,6	12,8	13,3	24,5	17.	4,2	14.	27,5	18.	2,7	14.	90	61	80	77	8,7	6,8	1,0	1,9	1,1
VII.	-	-	-	13,2	20,4	15,3	16,0	29,7	16.	8,2	25.	30,5	13.	2,9	26.	90	60	85	78	10,7	6,0	0,9	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	12,5	20,7	14,1	15,3	28,1	1.	6,5	25.	28,5	1.	5,1	29.	94	68	88	83	11,1	6,2	1,3	2,0	1,4
IX.	-	-	-	9,0	17,7	10,6	12,0	25,3	15.	1,4	29.	26,4	15.	-0,5	29.	95	64	92	84	8,8	5,1	1,4	2,3	1,5
X.	-	-	-	5,7	11,5	6,1	7,3	18,2	12.	-1,8	31.	19,5	12.	-3,8	23.	94	74	93	87	6,9	6,7	1,2	1,8	1,3
XI.	-	-	-	2,3	4,7	2,9	3,8	9,8	13.	-3,9	3.	11,5	13.	-5,0	3.	93	88	93	91	5,4	9,4	1,1	1,6	1,1
XII.	-	-	-	-1,5	2,2	-0,7	-0,2	6,9	30.	-12,5	4.	7,5	30.	-13,5	4.	90	85	90	88	4,1	7,2	1,2	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,3	5,7	6,5	29,7	16. VII.	-14,4	1. III.	30,5	13. VII.	-16,0	24. I.	91	70	87	83	6,6	7,0	1,3	1,8	1,4

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1952 – Ja. 1950.

B_c = + 0,31 započteno / appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,1 m — **KLATOVY**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	[*] cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	⋽	≥0,1 sráž. précip.	≥1,0 sráž. précip.	≥0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
55,4	12,4	13	1	4	4	7	3	20	16	15	23	10	25	0	0	7	14	3	17	11	11	17	0	0	0	4	18	0	0	0
65,2	13,2	42	2	0	0	0	0	33	27	14	8	4	18	0	0	0	11	1	20	16	15	12	0	0	0	3	11	2	0	0
38,4	9,1	44	3	4	5	6	0	10	20	26	19	5	29	0	0	3	7	0	17	8	14	17	0	0	0	6	24	0	0	0
66,3	20,4	7	2	11	7	5	2	14	18	18	13	0	12	0	0	5	12	3	21	17	8	2	0	0	1	4	3	2	0	0
69,6	16,8	0	1	4	7	5	3	18	25	15	15	0	1	7	0	4	8	0	14	12	0	0	0	0	6	1	0	28	12	3
97,1	24,3	0	3	7	3	8	1	11	26	20	11	0	0	4	0	6	9	4	17	13	0	0	0	0	6	4	0	30	15	0
114,2	50,8	0	0	0	2	5	0	10	33	22	21	0	0	11	2	7	9	2	18	12	0	0	0	0	7	2	0	31	21	4
66,8	21,0	0	0	4	6	3	2	14	37	15	12	0	0	9	1	7	7	1	13	11	0	0	0	0	5	2	0	31	23	4
65,0	15,4	0	0	6	13	6	0	8	32	8	17	0	0	5	0	10	9	0	13	11	0	0	0	0	2	4	0	26	11	0
55,5	12,6	0	1	0	4	2	0	8	40	11	27	0	3	0	0	2	16	2	18	12	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0
24,0	5,4	0	1	6	25	11	2	4	14	10	18	0	9	0	0	0	27	2	10	7	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0
50,2	14,2	0	1	1	2	3	5	20	28	12	21	8	25	0	0	5	16	1	18	10	7	0	0	0	0	5	14	0	0	0
767,7	50,8	106	14	47	78	61	18	170	316	186	205	27	122	36	3	56	145	19	196	140	56	48	0	0	27	55	72	164	82	11

Počet dní: — Nombre de jours:

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — **KOJETÍN**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⋽	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,6	8,5	0	9	4	3	4	8	11	20	12	22	9	21	0	0	6	10	3	11	7	4	-	0	0	0	12	15	0	0	0
30,5	14,1	11	6	4	4	10	5	8	33	10	4	1	19	0	0	0	9	1	11	5	8	-	0	0	0	4	12	0	0	0
41,3	12,2	0	16	12	4	5	5	4	11	11	25	2	27	0	0	2	14	2	10	9	9	-	0	0	0	4	19	0	0	0
28,8	6,1	0	19	15	3	6	6	2	13	10	16	0	15	0	0	2	11	1	11	6	2	-	0	0	-	0	1	5	0	0
48,5	32,6	0	3	11	4	9	7	4	18	11	26	0	1	12	4	5	4	1	8	6	0	0	0	0	-	0	0	30	20	9
99,3	21,8	0	7	7	5	6	7	6	8	11	33	0	0	5	0	5	9	1	13	11	0	0	0	0	-	0	0	30	14	2
69,4	23,8	0	11	7	3	4	7	9	17	7	28	0	0	19	4	9	2	0	8	7	0	0	0	0	-	2	0	31	27	15
71,3	16,7	0	5	13	9	6	8	4	16	4	28	0	0	9	0	2	3	0	12	10	0	0	0	0	-	8	0	31	28	7
59,8	12,7	0	4	19	8	4	6	2	22	7	18	0	1	5	0	6	6	0	11	8	0	0	0	0	-	7	0	18	10	0
69,7	20,0	0	5	6	3	10	10	3	20	9	27	0	4	0	0	0	9	1	16	10	0	0	0	0	0	11	0	14	4	0
11,8	4,6	1	7	16	6	10	7	2	8	4	30	0	7	0	0	0	23	0	10	2	2	-	0	0	0	8	0	0	0	0
45,4	24,6	0	4	2	2	11	14	10	12	6	32	4	17	0	0	3	13	1	10	5	3	-	0	0	0	12	7	0	0	0
602,4	32,6	12	96	116	54	85	90	65	198	102	289	16	112	50	8	40	113	11	131	86	28	-	0	0	-	70	54	159	103	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — **KONICE**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⋽	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,8	8,6	22	3	2	6	5	2	4	22	19	30	9	29	0	0	9	15	2	13	10	9	23	0	0	0	1	19	0	0	0
47,7	9,5	39	2	2	4	2	4	2	29	23	16	7	21	0	0	0	11	3	20	12	15	16	0	0	0	7	15	0	0	0
44,6	9,5	52	5	7	2	4	2	2	16	25	30	11	27	0	0	3	15	1	16	8	14	25	0	0	0	4	24	0	0	0
25,1	7,7	1	5	5	8	3	4	5	16	17	27	0	14	0	0	1	10	0	15	7	5	1	0	0	0	1	5	0	0	0
43,7	13,1	0	4	5	2	5	6	5	19	23	24	0	1	8	0	8	6	5	13	8	0	0	0	0	7	0	0	28	16	6
158,3	30,9	0	5	5	7	2	3	2	24	13	29	0	0	1	0	4	9	0	18	15	0	0	0	0	5	0	0	29	13	0
62,7	13,9	0	2	1	4	4	4	7	23	20	28	0	0	10	1	7	4	0	10	10	0	0	0	0	9	1	0	31	24	7
108,3	35,5	0	6	6	8	3	1	3	13	21	32	0	0	4	0	7	2	1	18	10	0	0	0	0	6	1	0	31	23	3
51,6	11,4	0	5	11	11	0	3	3	13	10	34	0	1	4	0	9	7	0	19	9	0	0	0	0	2	3	0	26	7	0
66,9	19,8	0	3	2	8	5	4	2	13	26	30	0	3	0	0	0	19	1	23	12	2	0	0	0	0	8	0	11	1	0
21,8	7,7	1	1	10	21	7	2	2	3	9	35	0	13	0	0	0	22	0	20	4	3	1	0	0	0	16	4	0	0	0
51,3	17,7	12	3	3	9	4	4	4	8	18	40	6	24	0	0	3	11	0	13	8	10	16	0	0	0	11	11	0	0	0
725,8	35,5	127	44	59	90	44	39	41	199	224	355	33	133	27	1	51	131	13	198	113	58	82	0	0	29	53	78	156	84	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — **KONSTANTINOVY LÁZNĚ**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⋽	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,5	12,2	33	8	16	0	0	4	13	3	20	29	11	28	0	0	4	19	5	16	9	14	30	0	0	0	0	20	0	0	0
70,9	16,5	54	1	2	2	2	1	11	19	7	39	4	24	0	0	1	21	3	16	12	13	20	0	1	0	3	16	1	0	0
35,3	13,0	33	10	14	1	0	3	14	11	14	26	8	30	0	0	3	17	0	14	8	13	30	0	0	0	3	26	0	0	0
39,2	10,0	5	11	21	1	2	2	11	11	23	8	0	17	0	0	3	4	0	16	12	10	3	0	0	0	2	6	0	0	0
55,6	16,0	0	7	13	5	2	2	18	23	13	10	0	2	4	0	1	14	0	13	9	0	0	0	0	3	1	0	27	8	1
56,4	11,9	0	10	22	0	0	0	12	17	25	4	0	0	4	0	1	11	0	13	9	0	0	0	0	2	0	0	28	7	0
132,9	49,0	0	5	9	2	0	2	22	20	16	17	0	0	8	2	3	9	1	17	13	0	0	0	0	5	2	0	31	18	3
74,0	28,7	0	4	18	4	1	0	21	22	18	5	0	0	5	0	2	11	1	15	12	0	0	0	0	3	3	0	31	17	2
60,3	14,3	0	6	25	6	0	1	24	20	6	2	0	1	2	0	9	8	1	11	10	0	0	0	0	1	11	0	23	3	0
50,4	7,8	0	9	3	0	0	0	16	34	31	0	0	5	0	0	1	14	0	15	13	1	0	0	0	0	8	0	7	0	0
22,6	7,5	0	14	41	5	4	0	10	12	4	0	0	13	0	0	0	26	0	10	5	2	0	0	0	0	27	4	0	0	0
36,5	10,5	14	0	11	0	0	0	26	17	38	1	2	29	0	0	3	17	0	16	13	9	10	0	0	0	11	10	0	0	0
674,6	49,0	139	85	195	26	11	15	198	209	215	141	25	149	23	2	31	171	11	172	125	61	93	0	1	14	71	82	148	53	6

[illegible]

KOŽLANY λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 422 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,2	-3,5	-2,7	4,6	18.	-14,0	30.	5,0	31.	-16,0	24.	86	82	88	85	3,4	7,1	1,6	1,6	1,4
II.	-	-	-	-1,0	3,8	0,3	0,8	16,0	14.	-10,8	28.	16,2	14.	-9,0	19.	87	78	87	84	4,3	8,0	1,7	2,6	1,4
III.	-	-	-	-3,8	1,6	-2,2	-1,6	8,6	29.	-13,2	1.	10,4	28.	-14,0	1.	88	90	89	89	3,8	8,0	1,2	1,8	1,1
IV.	-	-	-	2,5	8,3	4,1	4,8	16,0	25.	-4,6	2.	17,0	25.	-4,6	2.	88	74	87	83	5,4	7,6	1,4	2,2	1,2
V.	-	-	-	12,3	19,2	12,8	14,3	28,4	25.	4,0	5.	29,0	25.	2,0	4.	81	55	78	71	8,9	7,2	1,3	1,9	0,6
VI.	-	-	-	13,4	19,0	13,1	14,7	26,2	17.	9,6	14.	27,2	18.	8,0	11.	80	58	80	73	9,2	7,1	1,3	1,9	0,9
VII.	-	-	-	15,0	21,6	15,4	16,9	30,4	16.	8,0	25.	31,0	16.	8,0	26.	85	60	82	76	10,9	6,7	1,0	1,8	0,7
VIII.	-	-	-	14,1	21,7	14,9	16,4	30,8	1.	9,0	28.	31,0	1.	7,0	28.	87	60	85	77	10,9	6,1	1,1	2,0	0,3
IX.	-	-	-	10,3	19,0	11,9	13,3	28,0	7.	2,0	29.	29,0	7.	2,0	29.	87	57	82	75	8,6	5,8	0,7	2,1	0,6
X.	-	-	-	6,2	11,7	7,0	8,0	20,0	1.	-2,0	23.	21,0	1.	-2,0	23.	90	73	89	84	7,0	8,3	1,2	1,7	0,5
XI.	-	-	-	3,2	5,0	3,8	4,0	10,2	13.	-2,4	3.	11,0	13.	-2,6	3.	90	85	89	88	5,4	9,9	1,0	1,3	0,8
XII.	-	-	-	-0,8	2,3	-0,3	0,2	7,4	30.	-11,6	4.	7,6	30.	-11,6	4.	87	85	88	87	4,2	8,0	1,2	1,6	0,7
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,1	6,4	7,4	30,8	1. VIII.	-14,0	30. I.	31,0	16. VII.	-16,0	24. I.	86	71	85	81	6,8	7,5	1,2	1,9	0,8

KRALOVICE λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 458 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	-0,4	-2,6	-2,3	4,4	31.	-12,9	30.	4,0	2.	-13,0	24.	89	85	90	88	3,6	7,0	2,7	2,7	2,5
II.	-	-	-	-0,6	2,9	0,1	0,6	15,5	14.	9,0	28.	15,5	14.	-12,0	28.	87	77	88	84	4,2	7,8	3,1	3,7	3,2
III.	-	-	-	-4,1	0,8	-2,2	-1,9	9,0	29.	-12,4	1.	9,0	29.	-13,0	1.	90	72	89	83	3,4	7,1	2,1	3,2	2,8
IV.	-	-	-	2,2	7,5	3,8	4,4	14,8	25.	-4,6	2.	16,0	25.	-6,0	2.	87	60	80	76	4,8	6,5	2,6	3,0	2,5
V.	-	-	-	11,8	18,2	12,9	13,9	27,6	25.	3,0	5.	27,6	25.	-1,0	5.	83	56	78	72	8,8	6,1	2,0	2,4	1,9
VI.	-	-	-	12,9	17,8	13,3	14,3	24,4	2.	9,2	7.	26,0	3.	6,0	24.	80	58	76	71	8,7	6,4	2,3	2,6	2,1
VII.	-	-	-	15,0	20,5	15,7	16,7	29,4	16.	9,7	25.	30,0	16.	5,0	26.	83	60	80	74	10,6	6,3	1,8	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	14,1	20,6	15,5	16,4	27,6	19.	8,2	28.	28,5	1.	7,0	28.	88	61	83	77	10,8	5,5	1,9	2,5	1,7
IX.	-	-	-	10,6	18,1	12,8	13,6	27,4	7.	3,6	29.	28,0	7.	2,5	29.	89	58	80	76	8,7	5,2	1,6	2,6	2,3
X.	-	-	-	6,3	11,0	7,5	8,1	19,4	1.	-1,6	31.	19,5	1.	-2,0	31.	92	74	89	85	7,1	7,6	1,8	2,4	2,3
XI.	-	-	-	3,2	4,6	3,7	3,8	10,1	13.	-2,0	30.	10,5	13.	-2,5	30.	92	87	93	90	5,5	9,5	2,6	2,6	2,1
XII.	-	-	-	-0,6	2,0	0,1	0,4	7,5	30.	-10,4	4.	7,5	30.	-10,5	4.	91	84	90	88	4,3	7,9	2,5	2,8	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,3	6,7	7,4	29,4	16. VII.	-12,9	30. I.	30,0	16. VII.	-13,0	24. I.	88	69	85	81	6,7	6,9	2,2	2,8	2,3

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ λ = 12°41′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 416 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,6	-0,2	-2,8	-2,4	4,6	31.	-15,6	30.	5,5	31.	-16,0	30.	92	80	92	88	3,6	6,5	2,1	2,2	1,9
II.	-	-	-	-0,2	3,0	-0,2	0,6	14,4	14.	-10,6	28.	16,0	14.	-10,6	28.	91	76	89	85	4,3	6,6	2,2	2,6	2,2
III.	-	-	-	-3,9	1,7	-2,0	-1,5	8,4	29.	-13,4	1.	10,2	29.	-14,5	1.	86	63	80	77	3,2	6,4	1,7	2,2	1,8
IV.	-	-	-	1,9	8,4	3,9	4,5	17,6	25.	-6,4	11.	18,0	25.	-8,5	1.	89	59	82	77	4,9	5,8	2,1	2,7	1,6
V.	-	-	-	11,5	18,5	12,0	13,5	28,0	25.	1,0	5.	29,4	25.	-4,5	5.	85	59	84	76	9,0	5,6	1,7	2,8	1,4
VI.	-	-	-	11,9	19,2	12,5	14,1	26,8	2.	4,6	14.	27,5	18.	-0,5	14.	87	62	86	78	9,5	6,2	1,6	2,3	1,5
VII.	-	-	-	13,3	21,8	14,7	16,1	31,6	16.	5,5	26.	31,8	16.	1,5	26.	88	55	81	75	10,3	5,1	1,6	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	13,3	21,5	14,6	16,0	30,4	1.	7,4	5.	30,5	1.	6,5	28.	90	59	86	78	10,8	5,0	1,7	2,4	1,2
IX.	-	-	-	9,7	18,8	11,3	12,8	28,8	6.	2,2	29.	28,8	6.	2,0	29.	92	56	86	78	8,7	5,0	1,6	2,5	1,5
X.	-	-	-	6,7	11,4	6,8	7,9	18,8	10.	-1,2	22.	19,2	10.	-1,4	23.	90	67	88	82	6,7	6,4	1,8	2,1	1,4
XI.	-	-	-	3,5	4,8	3,7	3,9	10,6	13.	-1,2	30.	12,0	13.	-2,5	3.	88	82	87	86	5,2	8,1	1,8	1,7	1,6
XII.	-	-	-	-0,6	2,3	0,1	0,4	7,4	30.	-15,0	4.	7,8	30.	-15,5	4.	90	80	88	86	4,1	6,3	1,5	1,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,9	6,2	7,2	31,6	16. VII.	-15,6	30. I.	31,8	16. VII.	-16,0	30. I.	89	66	86	80	6,7	6,1	1,8	2,3	1,6

KRNOV λ = 17°41′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 315 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,2	-0,4	-2,7	-2,3	3,9	12.	-13,8	4.	5,2	31.	-14,5	4.	85	80	87	84	3,5	6,4	2,5	3,0	2,0
II.	-	-	-	0,5	3,6	0,4	1,2	13,0	14.	-10,1	28.	13,2	15.	-10,5	28.	83	72	87	81	4,3	6,3	3,8	3,9	2,8
III.	-	-	-	-3,9	0,7	-2,7	-2,2	6,3	28.	-11,1	1.	6,6	27.	-12,4	1.	87	74	92	84	3,4	7,0	2,3	3,5	1,6
IV.	-	-	-	2,4	7,6	3,7	4,4	15,1	16.	-3,8	1.	15,7	16.	-4,6	13.	87	67	86	80	5,1	7,1	2,7	3,6	1,9
V.	-	-	-	12,9	20,0	13,9	15,2	29,8	27.	3,7	4.	30,2	27.	-0,4	5.	83	61	83	76	9,9	5,1	2,3	3,0	1,8
VI.	-	-	-	12,3	19,0	13,6	14,6	26,4	18.	4,8	7.	27,0	18.	0,2	7.	84	63	86	78	9,7	5,9	2,4	3,2	2,3
VII.	-	-	-	15,6	23,2	16,7	18,0	31,1	16.	8,4	26.	31,5	16.	5,5	26.	87	58	84	76	11,9	4,9	1,9	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	14,2	21,6	15,5	16,7	29,0	2.	8,6	29.	30,2	2.	5,7	29.	90	68	88	80	11,5	5,7	1,8	3,0	1,3
IX.	-	-	-	10,4	18,3	12,1	13,2	29,1	8.	4,0	28.	29,3	8.	1,2	29.	90	62	85	79	9,0	4,8	2,2	3,0	1,5
X.	-	-	-	8,0	11,8	8,7	9,3	21,6	1.	0,3	23.	22,3	1.	-1,7	23.	90	76	89	85	7,7	7,3	2,8	3,2	2,4
XI.	-	-	-	2,8	5,1	3,2	3,6	10,9	12.	-1,9	29.	11,5	12.	-2,9	29.	94	88	96	93	5,6	8,7	2,1	2,2	1,5
XII.	-	-	-	0,6	3,0	1,1	1,4	12,5	22.	-11,0	3.	12,5	22.	-12,4	3.	88	78	88	85	4,5	6,4	2,7	2,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,1	7,0	7,8	31,1	16. VII.	-13,8	4. I.	31,5	16. VII.	-14,5	4. I.	87	70	86	81	7,1	6,3	2,5	3,1	1,9

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KOŽLANY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřky / orages	mrazové dny / gelée	letní dny / étés	tropické / tropicaux	jasné / serein	zataažené / couverts	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
53,6	8,0	11	3	4	4	20	12	18	16	3	13	7	27	0	0	4	14	1	13	13	10	19	0	0	0	0	19	0	0	0
42,2	12,0	38	3	1	1	3	7	18	23	16	12	2	21	0	0	0	16	0	15	14	13	10	0	0	0	4	14	0	0	0
27,4	12,0	24	25	6	5	14	9	13	6	7	8	3	26	0	0	0	17	0	8	8	7	27	0	0	0	5	23	0	0	0
27,8	4,4	5	12	6	6	16	13	11	9	5	12	0	11	0	0	3	16	0	12	12	4	2	0	0	0	0	2	1	0	0
64,0	12,4	0	4	2	2	17	9	17	13	9	20	0	0	8	0	2	14	0	15	14	0	0	0	1	3	0	0	28	13	1
84,7	20,5	0	6	3	5	15	14	16	12	3	16	0	0	4	0	2	12	0	13	15	0	0	0	0	3	0	0	30	12	0
119,4	49,0	0	1	5	2	9	22	26	8	3	17	0	0	13	2	1	12	0	14	14	0	0	0	0	4	2	0	31	22	4
60,4	14,4	0	0	2	3	14	18	21	8	1	26	0	0	9	1	3	11	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	23	3
39,8	9,0	0	0	2	9	10	12	19	4	1	33	0	0	5	0	7	13	1	13	10	0	0	0	0	1	3	0	27	9	0
82,8	12,0	0	0	0	1	12	19	18	6	10	27	0	2	0	0	0	18	0	15	15	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0
20,5	8,5	0	0	2	11	38	13	7	2	8	9	0	5	0	0	0	29	0	9	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
51,8	16,4	1	3	2	1	10	15	31	8	7	16	2	23	0	0	3	21	0	10	7	6	1	0	0	0	8	10	0	0	0
664,4	49,0	79	57	35	50	178	163	215	115	73	209	14	115	39	3	25	193	2	149	129	40	59	0	1	14	38	68	159	79	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRALOVICE

42,1	9,9	16	26	8	5	2	3	29	18	4	0	11	25	0	0	2	15	3	18	10	15	18	2	0	0	4	18	0	0	0
29,2	9,3	25	6	4	1	1	1	30	27	14	0	4	21	0	0	0	14	6	18	9	15	12	0	0	0	8	15	0	0	0
16,6	4,9	13	13	17	3	2	3	12	17	22	4	8	29	0	0	1	11	1	12	4	10	8	0	0	0	8	23	0	0	0
26,1	7,5	2	23	13	2	2	2	18	15	14	1	0	10	0	0	3	8	2	14	8	6	1	0	0	0	1	4	1	0	0
70,7	18,2	0	11	11	2	3	6	21	19	18	2	0	1	3	0	2	9	0	17	14	0	0	0	1	4	2	0	28	11	1
90,8	19,9	0	17	13	3	4	2	16	17	18	0	0	0	1	0	4	9	1	15	10	0	0	0	0	4	3	0	30	11	0
115,0	48,4	0	5	6	5	3	7	26	30	11	0	0	0	7	1	5	8	1	16	12	0	0	0	0	6	2	0	31	18	4
42,2	10,8	0	11	7	3	2	7	33	19	11	0	0	0	7	0	5	6	2	15	7	0	0	0	0	5	6	0	31	23	3
74,3	10,4	0	14	12	5	7	17	19	8	8	0	0	0	3	0	8	9	2	15	8	0	0	0	0	1	11	0	28	8	1
65,8	12,2	0	6	4	1	6	10	35	22	8	0	0	1	0	0	0	13	1	19	13	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0
21,2	8,3	0	12	18	17	7	5	16	9	6	0	0	7	0	0	0	27	0	18	5	1	0	0	0	0	16	3	0	0	0
43,9	11,6	2	12	6	1	1	14	33	19	7	0	3	22	0	0	2	21	0	16	7	7	2	0	0	0	9	9	0	0	0
637,9	48,4	58	154	119	48	40	77	289	220	141	7	26	116	21	1	32	150	19	193	107	54	41	2	1	20	82	72	161	71	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

46,1	7,3	33	0	22	3	19	2	34	8	5	0	9	24	0	0	4	13	2	14	12	9	25	0	0	0	3	19	0	0	0
72,3	13,4	50	1	8	2	13	5	29	17	9	0	3	22	0	0	1	8	3	21	15	14	20	0	0	0	4	13	0	0	0
21,9	8,7	15	8	23	4	19	5	15	8	11	0	5	29	0	0	0	8	0	12	8	10	19	0	0	0	8	23	0	0	0
44,0	10,9	5	2	28	5	19	6	12	10	8	0	0	14	0	0	2	5	1	18	11	7	2	0	1	1	9	4	1	0	0
67,0	21,2	0	2	10	4	31	3	18	16	9	0	0	2	6	0	1	4	2	16	10	0	0	0	0	1	2	0	28	10	2
60,0	18,5	0	1	10	6	34	4	20	10	5	0	0	1	6	0	4	9	1	12	11	0	0	0	0	2	2	0	30	11	0
95,5	22,6	0	0	5	8	32	1	28	10	9	0	0	0	11	2	6	4	0	15	11	0	0	0	1	2	7	0	31	19	3
78,5	14,8	0	0	9	6	37	0	25	13	3	0	0	0	10	1	4	2	1	17	14	0	0	0	0	4	5	0	31	21	2
59,6	12,9	0	0	10	9	33	5	19	9	2	3	0	0	5	0	10	6	2	13	10	0	0	0	0	1	8	0	27	5	0
81,1	13,2	0	0	7	6	26	6	31	8	9	0	0	2	0	0	2	6	0	14	14	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0
13,5	4,5	1	1	26	11	35	3	9	3	2	0	0	6	0	0	0	16	0	10	4	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0
70,0	13,3	7	0	17	6	15	5	17	24	9	0	4	17	0	0	1	8	1	19	14	11	13	0	0	0	7	7	0	0	0
709,5	22,6	111	15	175	70	313	45	257	136	81	3	21	117	38	3	35	89	12	181	134	53	79	0	2	11	76	66	158	66	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KRNOV

31,2	6,5	27	6	3	0	0	8	40	3	17	16	10	29	0	0	6	13	8	18	9	14	22	0	0	0	13	20	0	0	0
31,7	7,4	31	5	1	0	0	8	44	6	13	7	5	21	0	0	0	5	9	19	7	12	10	0	0	0	2	13	0	0	0
78,3	19,8	110	24	5	1	0	14	14	2	20	13	9	29	0	0	0	13	4	23	15	20	31	0	0	0	8	24	0	0	0
43,8	12,0	11	10	3	0	2	11	25	5	27	7	1	3	0	0	1	10	2	15	10	10	5	0	0	2	3	3	0	0	0
53,4	15,5	0	11	2	0	5	14	35	3	17	6	0	1	8	1	4	6	1	13	7	0	0	0	0	5	1	0	28	14	6
158,5	30,5	0	14	1	5	4	9	26	8	21	2	0	0	3	0	3	7	2	15	12	0	0	0	0	3	1	0	29	14	0
80,1	20,4	0	7	3	0	1	8	37	12	12	13	0	0	17	2	6	2	1	12	9	0	0	0	0	6	0	0	31	26	9
68,4	23,9	0	4	1	1	4	15	35	5	14	14	0	0	8	1	4	5	0	12	7	0	0	0	0	4	1	0	31	22	3
46,0	12,3	0	8	4	2	4	12	35	2	10	13	0	0	4	0	7	3	1	13	11	0	0	0	0	1	6	0	27	7	1
63,2	11,7	0	8	2	0	0	8	42	13	11	9	0	0	0	0	0	14	2	16	12	0	0	0	0	1	7	0	12	4	0
36,2	9,3	0	13	6	0	6	12	35	0	9	7	0	12	0	0	0	21	0	21	5	2	0	0	0	0	22	1	0	0	0
52,7	19,9	19	4	2	1	3	9	53	4	9	8	6	16	0	0	2	11	5	17	7	10	12	0	0	0	9	9	0	0	0
743,7	30,6	198	114	33	12	29	128	421	63	180	115	31	121	40	4	33	110	35	201	111	80	68	0	0	22	73	70	158	87	19

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 – Jn. Kt. 1958.

KROMĚŘÍŽ — λ = 17°23′ E Gr., φ = 49°18′ N; H = 202 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,8	-2,3	-1,9	6,5	1.	-16,4	27.	6,6	1.	-16,6	27.	86	74	84	81	3,5	6,3	0,5	1,2	1,1
II.	-	-	-	0,8	4,5	1,1	1,9	14,1	14.	-7,0	23.	14,5	12.	-7,3	23.	88	79	87	85	4,6	7,2	1,0	1,8	0,8
III.	-	-	-	-4,0	2,2	-1,8	-1,3	8,0	29.	-10,9	1.	9,7	29.	-12,5	2.	87	76	89	84	3,6	6,6	0,7	1,4	0,8
IV.	-	-	-	3,6	10,1	5,7	6,3	16,7	4.	-3,0	2.	17,8	4.	-4,2	2.	82	54	76	71	5,0	6,0	0,6	1,1	0,6
V.	-	-	-	14,3	22,5	15,3	16,8	31,5	27.	3,8	5.	31,5	27.	-0,4	5.	77	46	74	66	9,6	4,3	1,0	2,3	0,6
VI.	-	-	-	14,0	19,6	14,7	15,8	27,6	3.	8,7	7.	27,8	3.	3,4	7.	79	58	71	72	9,6	6,0	0,9	1,7	0,6
VII.	-	-	-	16,8	24,0	17,4	18,9	32,5	16.	9,7	26.	32,8	16.	5,9	26.	85	54	82	74	12,1	4,1	0,5	2,0	0,3
VIII.	-	-	-	11,6	12,6	12,5	12,2	30,3	1.	10,1	28.	30,8	1.	7,6	5.	88	61	89	79	12,2	4,8	0,1	1,0	0,5
IX.	-	-	-	10,2	19,8	12,4	13,7	29,1	7.	1,5	30.	29,6	7.	0,4	30.	93	61	88	81	9,5	4,1	0,5	1,6	0,2
X.	-	-	-	8,0	13,1	8,9	9,7	22,1	1.	-9,9	23.	22,6	1.	-2,6	23.	94	75	89	86	8,0	6,8	0,4	1,1	0,8
XI.	-	-	-	3,5	6,4	4,0	4,5	16,1	12.	-3,1	29.	16,3	12.	-3,2	29.	95	85	93	91	5,9	8,4	0,2	0,4	0,3
XII.	-	-	-	0,5	4,3	1,7	2,0	14,0	20.	-9,7	4.	14,2	20.	-11,5	4.	91	80	89	87	4,8	6,8	0,8	1,3	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,6	7,5	8,2	32,5	16. VII.	-16,4	27. I.	32,8	16. VII.	-16,6	27. I.	87	67	85	80	7,4	6,0	0,6	1,4	0,6

KUCHAŘOVICE — λ = 16°05′ E Gr., φ = 48°53′ N; H = 331 m / 339 m b.; G_c = + 0,14 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	731,40	748,1	710,1	-2,8	1,1	-2,1	-1,5	6,7	19.	-11,7	28.	7,8	19.	-12,2	26.	86	72	84	81	3,5	6,2	2,8	3,3	2,9
II.	28,52	42,6	14,5	0,0	4,0	1,3	1,7	16,0	14.	-6,0	2.	18,0	14.	-7,8	23.	86	75	82	81	4,4	7,4	2,8	4,1	3,3
III.	27,96	39,4	18,6	-3,3	2,0	-1,1	-0,9	12,0	29.	-9,6	1.	12,2	29.	-9,6	1.	88	68	81	79	3,5	6,7	3,1	3,4	3,0
IV.	30,78	42,5	19,0	3,5	10,0	5,2	5,9	16,3	4.	-2,7	2.	17,6	4.	-3,6	12.	84	53	76	71	4,9	6,8	2,8	3,3	2,7
V.	32,49	42,8	17,9	14,0	21,6	15,9	16,8	29,5	11.	4,0	4.	31,0	11.	0,0	5.	75	45	67	62	9,0	5,1	2,7	3,6	2,5
VI.	30,47	39,8	15,7	14,3	19,7	15,4	16,2	27,2	3.	8,8	2.	28,0	3.	6,0	7.	72	52	70	65	8,8	6,1	2,9	3,2	2,5
VII.	31,82	38,1	21,4	16,7	23,4	17,9	19,0	32,0	16.	10,4	26.	32,6	16.	6,8	26.	80	52	74	69	11,2	5,2	2,2	3,1	2,4
VIII.	32,09	39,6	21,8	15,4	22,6	17,0	18,0	30,1	2.	9,6	28.	30,9	2.	7,5	28.	85	56	81	74	11,4	5,3	2,2	2,5	2,5
IX.	34,76	41,1	26,4	11,4	19,2	13,9	14,6	28,0	7.	6,0	28.	29,8	7.	4,7	30.	86	56	77	73	8,9	4,7	2,5	3,0	2,2
X.	34,62	45,0	19,5	7,9	11,9	8,9	9,4	24,2	1.	0,0	23.	24,2	1.	-0,4	31.	92	75	88	85	7,8	7,8	2,4	3,0	2,7
XI.	36,08	47,4	25,6	3,6	5,4	4,3	4,4	11,9	15.	-2,0	3.	12,0	15.	-2,0	3.	96	89	93	93	5,9	9,3	2,5	2,8	2,6
XII.	26,76	40,6	09,2	0,0	2,7	0,7	1,0	8,7	22.	-8,4	4.	9,1	22.	-9,4	5.	92	84	90	89	4,5	7,0	2,5	2,7	2,5
Rok / Année	731,48	748,1	709,2	6,7	12,0	8,1	8,7	32,0	16. VII.	-11,7	28. I.	32,6	16. VII.	-12,2	26. I.	85	65	80	77	7,0	6,5	2,6	3,2	2,6

KUŘIM — λ = 16°33′ E Gr., φ = 49°18′ N; H = 291 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,8	-3,5	-2,7	5,7	1.	-16,6	28.	5,9	1.	-17,5	28.	90	75	87	84	3,4	6,7	1,4	2,5	1,4
II.	-	-	-	-0,7	3,4	0,2	0,8	11,5	14.	-14,1	23.	13,0	15.	-15,0	23.	90	75	86	84	4,3	8,1	1,7	3,2	1,4
III.	-	-	-	-3,5	2,2	-1,6	-1,1	11,4	29.	-12,2	1.	11,4	29.	-13,1	1.	86	66	85	79	3,5	6,7	1,9	2,7	1,6
IV.	-	-	-	3,5	9,7	4,9	5,8	17,0	4.	-4,4	2.	18,0	4.	-7,0	2.	86	57	78	74	5,1	6,8	1,6	3,1	1,3
V.	-	-	-	13,6	21,8	15,0	16,3	30,6	11.	3,9	5.	31,8	27.	-2,5	5.	80	48	73	67	9,4	5,1	1,6	4,1	1,5
VI.	-	-	-	13,5	19,8	14,1	15,4	29,0	3.	1,4	7.	29,0	3.	1,4	7.	81	58	80	73	9,6	5,4	2,3	3,3	1,4
VII.	-	-	-	16,5	23,8	16,6	18,4	31,5	16.	10,1	26.	33,4	16.	5,3	26.	84	53	83	73	11,6	4,6	1,8	3,2	0,8
VIII.	-	-	-	14,5	22,7	15,8	17,3	30,7	1.	8,0	28.	31,2	1.	6,6	28.	89	59	86	79	11,7	4,5	1,2	2,5	0,8
IX.	-	-	-	10,3	19,4	11,8	13,3	28,0	7.	5,0	28.	28,5	7.	-0,2	29.	91	59	88	79	9,1	4,3	1,3	2,7	0,7
X.	-	-	-	8,0	12,2	8,8	9,4	22,4	1.	-2,1	23.	23,0	1.	-2,8	23.	92	79	90	87	7,9	8,3	1,1	2,4	1,0
XI.	-	-	-	4,2	6,3	4,6	4,9	12,2	12.	-0,6	3.	12,4	12.	-0,6	3.	93	85	91	90	6,0	9,1	1,0	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-0,2	3,0	0,5	0,9	10,6	24.	-10,1	4.	10,8	20.	-11,8	4.	94	85	94	91	4,7	7,8	0,9	2,3	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,1	7,3	8,2	31,5	16. VII.	-16,6	28. I.	33,4	16. VII.	-17,5	28. I.	88	67	85	80	7,2	6,5	1,5	2,8	1,2

KUTNÁ HORA — λ = 15°16′ E Gr., φ = 49°57′ N; H = 260 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	0,6	-2,4	-1,9	6,4	1.	-16,2	26.	7,0	1.	-18,0	26.	93	79	92	88	3,7	6,1	2,5	3,1	1,7
II.	-	-	-	1,6	4,8	1,5	2,3	18,2	14.	-7,8	28.	19,5	14.	-9,0	28.	89	73	86	83	4,7	7,1	3,8	3,8	2,5
III.	-	-	-	-2,6	2,1	-0,5	-0,4	9,6	29.	-14,4	1.	11,5	29.	-16,0	1.	93	69	87	83	3,7	7,3	3,2	3,8	2,6
IV.	-	-	-	3,3	8,9	4,8	5,5	15,6	16.	-4,1	2.	17,0	25.	-8,5	2.	91	66	86	81	5,5	6,6	2,5	3,7	1,9
V.	-	-	-	13,8	19,8	14,3	15,5	32,0	27.	5,3	4.	32,0	27.	0,5	5.	84	60	85	76	10,2	6,1	3,2	3,6	1,6
VI.	-	-	-	14,0	19,9	14,4	15,7	27,0	18.	9,4	25.	28,0	18.	2,5	7.	81	60	84	75	10,0	5,9	2,9	3,5	2,1
VII.	-	-	-	15,8	22,7	17,0	18,1	31,5	16.	7,4	26.	32,2	13.	4,1	6.	89	64	87	80	12,4	4,8	2,3	3,2	1,8
VIII.	-	-	-	14,6	22,1	16,1	17,2	29,1	1.	6,0	28.	29,9	1.	4,4	28.	91	63	90	81	12,0	4,3	1,9	2,6	1,4
IX.	-	-	-	10,5	19,3	12,6	13,8	28,2	7.	1,0	29.	29,5	7.	-0,3	29.	93	63	91	83	9,8	4,9	1,4	3,1	1,5
X.	-	-	-	8,1	12,7	8,7	9,6	20,2	1.	-1,8	23.	24,0	1.	-3,6	23.	95	78	93	89	8,2	7,5	2,5	3,1	1,8
XI.	-	-	-	4,2	6,6	5,0	5,2	13,0	12.	-2,9	3.	14,0	13.	-4,5	3.	93	86	91	90	6,1	9,3	1,4	2,5	1,8
XII.	-	-	-	0,4	4,7	1,4	2,0	11,4	17.	-10,2	3.	11,5	17.	-12,0	4.	93	79	91	88	4,8	7,0	1,7	3,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,0	7,7	8,5	32,0	27. V.	-16,2	26. I.	32,2	13. VII.	-18,0	26. I.	90	70	89	83	7,6	6,4	2,4	3,2	1,9

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KROMĚŘÍŽ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové zmrzlé déšť	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 ▲ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,9	8,2	4	3	1	1	2	6	10	4	5	61	9	20	0	0	5	14	2	15	8	8	8	0	0	0	15	16	0	0	0
20,7	9,0	15	2	1	0	3	5	9	16	7	41	1	19	0	0	0	13	1	16	4	10	4	0	0	0	8	13	1	0	0
44,0	15,1	44	7	5	3	5	2	4	4	8	55	4	27	0	0	4	15	1	16	8	14	19	0	0	0	12	21	0	0	0
31,1	7,9	0	7	5	4	5	4	2	7	10	46	0	13	0	0	2	9	0	9	6	3	0	0	0	0	8	1	5	0	0
35,6	19,5	0	5	6	1	2	7	2	8	8	54	0	1	13	5	9	4	4	10	8	0	0	0	0	3	3	0	30	20	8
114,8	25,7	0	7	5	2	2	5	6	3	12	48	0	0	3	0	6	10	1	18	16	0	0	0	0	2	1	0	30	20	1
63,3	17,3	0	4	2	0	2	3	3	7	11	61	0	0	19	3	8	4	1	9	7	0	0	0	0	4	1	0	31	27	2
64,3	23,0	0	2	2	2	2	2	4	6	4	69	0	0	11	2	3	3	1	13	10	0	0	0	0	7	5	0	31	28	5
54,6	13,8	0	3	7	5	0	4	2	6	5	58	0	0	3	0	10	5	-	10	8	0	0	0	0	2	7	0	28	9	0
72,5	20,8	0	1	0	0	5	4	2	7	8	66	0	4	0	0	0	10	1	19	10	0	0	0	1	0	10	0	14	5	0
22,0	7,1	0	4	4	3	2	1	2	0	2	72	0	8	0	0	0	20	0	15	5	2	0	0	0	0	17	1	1	0	0
48,5	28,0	2	0	0	0	8	7	7	3	3	65	4	16	0	0	2	12	1	14	6	3	2	0	0	0	14	7	2	0	0
598,3	28,0	65	45	38	21	38	50	53	71	83	696	18	108	49	10	49	119	-	164	96	40	33	0	1	18	101	59	173	109	26

B_c = + 0,26 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUCHAŘOVICE

29,6	11,0	3	22	6	9	10	5	7	15	18	1	9	22	0	0	5	10	3	11	6	6	2	0	0	0	8	15	0	0	0
21,1	3,1	19	5	2	2	4	14	4	20	28	5	4	19	0	0	0	10	7	15	10	9	8	0	0	0	10	11	2	0	0
21,0	7,2	23	17	7	8	7	7	4	7	32	4	5	29	0	0	2	12	4	11	6	7	16	0	0	0	4	21	0	0	0
33,0	22,7	0	20	12	8	8	7	2	11	21	1	0	8	0	0	1	14	0	14	5	4	0	1	0	0	0	1	3	0	0
16,0	6,7	0	17	6	13	14	10	1	8	22	2	0	0	12	2	5	3	4	10	6	0	0	0	0	3	0	0	29	20	10
120,6	30,7	0	21	13	11	5	6	3	10	20	1	0	0	3	0	4	9	2	14	11	0	0	0	0	3	0	0	30	19	2
57,7	10,3	0	14	5	6	9	8	2	17	30	2	0	0	16	4	8	5	2	11	10	0	0	0	0	5	0	0	31	28	12
62,5	20,4	0	18	8	9	5	8	4	17	20	4	0	0	9	2	6	6	1	13	9	0	0	0	0	6	0	0	31	29	6
40,4	17,4	0	13	2	15	12	5	2	11	16	4	0	0	4	0	9	7	2	12	8	0	0	0	0	1	2	0	29	11	1
45,0	10,9	0	11	2	12	9	7	3	17	28	4	0	1	0	0	1	16	3	20	12	0	0	0	0	1	7	0	14	1	0
29,5	8,8	1	12	8	28	27	3	1	2	7	2	0	5	0	0	0	24	0	21	8	1	1	0	0	0	15	0	1	0	0
55,1	14,7	0	8	7	17	12	11	2	10	21	5	4	18	0	0	4	14	0	14	6	3	0	0	0	0	13	7	0	0	0
531,5	30,7	46	178	88	138	122	91	35	145	263	35	22	102	44	8	45	130	28	166	97	30	27	1	0	19	150	55	170	108	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

47,6	10,1	21	8	3	3	22	4	6	12	14	21	11	26	0	0	5	14	2	14	9	9	16	0	0	0	3	18	0	0	0
35,8	6,0	23	7	0	0	22	4	2	15	16	18	4	22	0	0	0	15	3	17	11	14	5	0	0	0	10	13	0	0	0
25,2	8,4	25	16	3	4	16	2	3	5	32	12	4	28	0	0	5	12	3	12	4	9	12	0	0	0	2	21	0	0	0
24,3	4,9	4	20	0	2	17	6	3	10	18	14	0	15	0	0	2	11	2	11	8	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0
17,0	2,5	0	7	2	0	30	3	2	10	23	16	0	1	13	4	5	3	5	12	6	0	0	0	0	3	3	0	28	17	8
101,5	23,2	0	10	2	1	23	4	7	14	21	8	0	0	3	0	7	7	2	17	15	0	0	0	0	4	1	0	30	17	1
44,7	12,2	0	3	0	5	20	4	7	18	19	17	0	0	20	4	9	2	1	11	8	0	0	0	0	5	3	0	31	27	10
111,2	34,1	0	3	1	2	21	7	11	10	17	21	0	0	9	1	7	3	2	15	9	0	0	0	0	4	5	0	31	26	4
53,9	17,2	0	4	2	1	24	5	5	7	15	27	0	1	3	0	11	5	1	10	7	0	0	0	0	3	3	0	28	10	0
57,5	24,5	0	3	2	3	21	2	2	9	18	30	0	3	0	0	1	20	2	17	10	0	0	0	0	1	6	0	15	3	0
25,8	5,3	2	0	1	5	43	6	3	7	8	16	0	5	0	0	0	27	0	17	9	2	1	0	0	0	10	0	2	0	0
62,0	17,1	4	4	0	1	30	5	2	6	13	22	6	19	0	0	2	20	0	22	7	8	4	1	0	0	15	9	0	0	0
606,9	34,1	79	85	16	27	292	52	53	123	215	232	25	120	48	9	54	139	23	175	103	44	39	1	0	20	62	61	167	100	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUTNÁ HORA

39,7	8,8	7	5	0	5	8	4	13	9	20	29	8	28	0	0	8	16	8	13	8	7	12	0	0	0	1	15	0	0	0
46,5	8,9	32	4	2	3	9	7	18	13	20	8	1	22	0	0	1	16	9	20	11	15	14	0	0	0	1	10	2	0	0
24,5	6,3	22	3	8	5	11	4	9	13	27	13	1	29	0	0	1	16	11	10	7	8	13	0	0	0	1	20	0	0	0
51,1	9,5	16	7	8	6	9	1	7	20	21	11	0	16	0	0	4	14	3	16	11	7	3	0	0	0	0	0	3	0	0
80,8	15,2	0	9	8	8	9	4	11	14	13	17	0	0	9	3	3	7	3	16	11	0	0	0	0	9	2	0	28	17	3
80,2	25,5	0	10	4	11	11	4	7	8	19	16	0	0	6	0	4	9	7	14	11	0	0	0	0	4	0	0	30	18	1
146,0	32,2	0	8	9	5	5	8	18	10	12	18	0	0	14	2	8	5	2	11	9	0	0	0	0	8	0	0	31	26	12
82,5	22,4	0	6	11	7	8	8	12	3	11	27	0	0	9	0	7	5	0	13	9	0	0	0	0	8	0	0	31	27	4
56,1	10,8	0	5	7	3	8	4	16	3	12	33	0	1	5	0	10	11	3	14	10	0	0	0	0	2	2	0	29	8	0
59,8	12,5	0	5	2	4	9	3	9	16	21	24	0	3	0	0	4	18	3	16	14	0	0	0	1	1	1	0	14	2	0
12,3	8,1	0	5	3	18	27	2	2	4	9	20	0	6	0	0	0	25	0	6	2	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0
48,9	13,2	1	4	1	2	16	5	15	9	17	24	1	19	0	0	3	14	3	12	8	3	2	0	0	0	3	5	0	0	0
728,4	32,2	78	70	63	77	120	54	137	122	202	240	11	124	43	5	53	156	52	161	111	40	44	0	1	32	16	51	171	98	20

Hlavní přehledy - první strana—VII. 1962—Jn. 10. 1958.

K V A S I C E λ = 17°28' E Gr, φ = 49°15' N; H = 191 m G_c = - nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	1,2	-2,4	-1,8	7,3	1.	-15,4	28.	7,6	1.	-16,4	27.	81	72	81	78	3,4	6,1	3,2	2,9	2,8
II.	-	-	-	0,4	4,8	1,3	1,9	14,8	14.	-7,6	28.	15,1	14.	-10,1	23.	80	70	80	77	4,3	7,5	3,2	3,2	2,9
III.	-	-	-	-3,4	2,8	-1,5	-0,9	8,2	29.	-11,4	17.	10,3	29.	-14,0	13.	83	75	84	81	3,7	6,8	3,4	3,4	2,8
IV.	-	-	-	4,5	10,2	6,0	6,7	16,1	4.	-2,0	1.	17,8	4.	-4,5	2.	82	62	83	76	5,8	7,0	3,2	3,1	2,8
V.	-	-	-	15,0	22,8	15,7	17,3	31,7	27.	6,7	4.	32,1	27.	-1,2	5.	79	53	78	70	10,5	5,1	3,2	3,1	2,1
VI.	-	-	-	14,5	20,7	14,4	16,0	30,0	30.	9,1	6.	30,4	3.	3,6	7.	82	62	84	76	10,6	6,7	2,4	2,6	1,5
VII.	-	-	-	18,3	24,8	17,8	19,6	32,0	15.	10,6	26.	32,8	15.	5,2	26.	80	58	82	73	12,8	6,4	2,8	3,1	1,4
VIII.	-	-	-	16,5	23,7	17,4	18,9	30,1	2.	11,6	28.	31,5	1.	6,4	28.	82	57	82	74	11,9	6,1	2,6	2,5	1,5
IX.	—	-	-	12,4	20,3	13,4	14,9	28,7	7.	7,1	30.	30,2	7.	0,5	30.	80	59	83	74	9,6	6,0	2,8	2,9	2,1
X.	-	-	-	9,1	13,7	9,1	10,2	22,4	1.	0,1	23.	23,1	1.	-1,4	23.	86	70	84	80	7,9	7,0	2,7	2,7	2,4
XI.	-	-	-	3,9	7,1	3,9	4,7	14,4	12.	-2,1	28.	16,1	12.	-4,6	23.	83	66	84	78	5,0	6,7	2,6	2,5	2,6
XII.	-	-	-	0,8	4,4	2,1	2,3	13,2	21.	-12,8	4.	14,3	23.	-14,0	4.	82	71	78	77	4,5	6,9	3,0	3,2	3,2
Rok Année	-	-	-	7,4	13,0	8,1	9,2	32,0	15. VII.	-15,4	28. I.	32,8	15. VII.	-16,4	27. I.	82	64	82	76	7,5	6,5	2,9	2,9	2,3

K Y J O V λ = 17°08' E Gr, φ = 49°01' N; H = 191 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	1,8	-1,8	-1,2	6,1	19.	-12,0	28.	6,9	1.	-12,0	28.	83	71	81	78	3,5	6,4	1,5	2,5	1,7
II.	-	-	-	0,1	4,5	1,1	1,7	13,3	13.	-9,3	23.	14,1	15.	-10,2	23.	87	72	82	80	4,4	7,9	1,8	2,9	1,7
III.	-	-	-	-3,5	2,6	-1,6	-1,0	9,7	29.	-10,0	1.	11,1	29.	-10,9	18.	85	61	78	75	3,3	6,9	1,7	2,6	1,7
IV.	-	-	-	4,0	10,4	5,9	6,5	17,4	4.	-3,2	2.	19,7	4.	-4,3	2.	81	53	76	70	5,1	6,3	1,7	2,9	1,5
V.	-	-	-	15,0	23,5	16,3	17,7	32,2	11.	4,2	5.	2,3	11.	-0,5	5.	77	45	72	65	10,0	4,3	1,5	3,3	0,9
VI.	-	-	-	14,5	20,7	15,4	16,5	29,3	3.	10,4	7.	29,7	3.	4,2	7.	80	58	78	72	10,1	6,3	1,7	2,8	1,3
VII.	-	-	-	16,9	25,0	17,9	19,4	33,0	16.	10,1	23.	33,1	16.	7,7	26.	86	55	85	75	12,7	5,0	0,7	2,5	0,4
VIII.	-	-	-	15,6	23,5	17,1	18,3	31,6	2.	11,1	28.	32,3	2.	8,7	5.	89	62	88	80	12,6	5,2	1,0	1,8	0,5
IX.	-	-	-	11,0	20,5	13,0	14,4	29,4	7.	6,2	28.	29,9	7.	4,0	29.	92	60	87	79	9,8	4,2	0,8	2,2	0,6
X.	-	-	-	8,2	13,2	9,3	10,0	21,6	1.	-2,1	23.	22,5	1.	-2,4	23.	93	78	91	87	8,3	6,7	1,0	2,0	0,7
XI.	-	-	-	4,2	7,1	4,7	5,2	14,1	13.	-3,4	23.	14,4	12.	-4,2	23.	92	83	92	89	6,0	8,4	1,2	1,6	1,0
XII.	-	-	-	0,5	4,2	1,8	2,1	12,2	20.	-8,9	4.	13,3	20.	-10,7	4.	92	80	89	87	4,7	6,5	1,1	2,1	1,4
Rok Année	-	-	-	7,0	13,1	8,3	9,2	33,0	16. VII.	-12,0	28. I.	33,1	16. VII.	-12,0	28. I.	86	65	83	78	7,5	6,2	1,3	2,4	1,1

L Á Z N Ě K Y N Ž V A R T λ = 12°38' E Gr, φ = 50°01' N; H = 740 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-1,3	-2,9	-2,7	2,6	31.	-14,2	4.	4,6	7.	-15,6	4.	84	75	83	81	3,2	8,2	2,1	2,2	1,9
II.	-	-	-	-0,7	0,9	-0,6	-0,3	14,3	14.	-9,4	27.	14,3	14.	-11,5	27.	86	78	81	82	3,9	8,9	2,2	2,2	1,7
III.	-	-	-	-4,7	-0,6	-3,4	-3,0	10,7	29.	-10,6	1.	10,8	29.	-12,0	1.	85	68	81	78	2,9	7,6	1,7	2,2	2,0
IV.	-	-	-	1,4	6,0	2,5	3,1	13,7	25.	-6,4	1.	15,4	25.	-8,0	1.	83	62	82	76	4,4	7,4	1,8	2,4	2,2
V.	-	-	-	11,2	16,2	10,8	12,3	25,4	25.	0,8	4.	26,5	25.	-1,0	4.	81	57	82	73	8,0	7,2	1,9	2,3	2,1
VI.	-	-	-	11,8	16,2	11,3	12,6	23,4	2.	6,3	12.	24,0	2.	4,0	14.	81	63	83	76	8,3	7,0	1,9	2,5	2,3
VII.	-	-	-	13,8	19,2	13,9	15,2	28,3	13.	7,6	25.	29,1	13.	5,8	26.	84	61	74	76	9,9	6,6	2,3	3,2	2,4
VIII.	-	-	-	13,9	18,7	13,6	15,0	26,4	1.	9,6	24.	27,9	1.	7,5	25.	85	66	85	79	10,2	6,5	1,6	2,3	2,2
IX.	-	-	-	11,2	16,4	11,6	12,7	25,2	7.	4,8	29.	25,9	6.	4,2	29.	86	64	82	77	8,5	6,2	1,6	2,5	2,3
X.	-	-	-	6,4	9,6	6,8	7,4	17,9	10.	-0,4	22.	18,6	10.	-1,3	23.	88	75	86	83	6,6	8,3	1,9	1,7	1,8
XI.	-	-	-	2,1	3,0	2,4	2,4	8,8	12.	-3,8	30.	8,8	12.	-4,3	30.	89	87	89	88	4,9	9,6	1,5	1,5	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	0,8	-0,4	-0,1	8,1	21.	-8,8	3.	8,8	21.	-10,0	4.	84	80	85	83	3,9	8,3	1,9	2,0	1,9
Rok Année	-	-	-	5,2	8,8	5,5	6,2	28,3	13. VII.	-14,2	4. I.	29,1	13. VII.	-15,6	4. I.	85	70	84	80	6,2	7,6	1,9	2,2	2,0

L E D N I C E (o.Břeclav) λ = 16°48' E Gr, φ = 48°48' N; H = 173 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	2,5	-1,5	-0,9	6,5	1.	-13,2	28.	7,2	1.	-13,9	28.	87	71	85	81	3,6	7,0	1,6	2,4	1,9
II.	-	-	-	1,0	4,8	1,6	2,3	15,8	13.	-6,2	28.	16,0	13.	-7,5	28.	87	74	85	82	4,6	8,1	2,1	2,9	1,9
III.	-	-	-	-3,1	2,3	-1,2	-0,8	10,2	28.	-10,1	24.	11,0	29.	-12,4	24.	90	69	87	82	3,7	7,2	1,6	2,0	1,7
IV.	-	-	-	5,0	10,5	6,2	7,0	18,5	4.	-2,9	2.	20,0	4.	-4,8	2.	78	51	74	68	5,1	7,0	1,7	2,3	1,6
V.	-	-	-	15,7	22,8	16,1	17,7	30,5	11.	5,9	5.	30,9	11.	0,6	5.	71	43	70	61	9,4	5,9	1,5	2,9	1,3
VI.	-	-	-	15,2	20,3	15,6	16,7	27,5	3.	10,0	27.	28,1	3.	5,2	8.	74	54	73	67	9,5	6,8	1,7	2,2	0,9
VII.	-	-	-	17,9	24,5	18,3	19,7	32,9	16.	11,7	26.	33,6	16.	7,4	26.	79	51	79	70	12,0	4,9	1,4	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	14,9	23,1	17,4	18,7	29,6	1.	11,7	28.	31,2	2.	7,8	28.	82	57	84	74	12,1	4,9	1,4	2,1	0,6
IX.	-	-	-	12,2	19,9	13,7	14,8	28,8	7.	6,8	28.	29,2	7.	1,6	29.	87	59	84	77	9,7	4,6	1,1	2,4	0,9
X.	-	-	-	8,6	13,2	9,4	10,2	23,4	1.	-0,7	23.	23,9	1.	-1,1	23.	90	75	89	85	8,2	7,3	1,3	2,4	1,3
XI.	-	-	-	4,3	6,8	4,8	5,2	13,9	12.	-1,3	3.	14,0	12.	-3,6	3.	93	84	92	90	6,1	8,7	1,5	2,2	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	4,4	1,7	2,1	11,6	21.	-10,6	4.	11,9	21.	-11,0	4.	92	79	90	87	4,8	6,5	1,7	2,8	1,9
Rok Année	-	-	-	7,5	12,9	8,5	9,4	32,9	16. VII.	-13,2	28. I.	33,6	16. VII.	-13,9	28. I.	84	64	83	77	7,4	6,6	1,6	2,4	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KVASICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≋	srážk. précip. ≥ 0,1	srážk. précip. ≥ 1,0	≥ 0,1 ▲ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
19,9	4,0	9	17	0	0	3	7	10	2	52	2	8	25	0	0	-	-	4	13	10	9	18	0	0	0	2	16	0	0	0
28,5	9,0	23	12	2	0	4	17	14	4	30	1	1	22	0	0	-	-	2	13	8	9	9	0	0	0	2	13	0	0	0
58,0	18,0	49	18	6	0	16	13	5	0	34	1	3	27	0	0	-	-	2	15	12	13	26	0	0	0	1	18	0	0	0
35,4	11,4	0	34	4	0	12	13	8	0	19	0	0	14	0	0	-	-	1	11	6	2	0	0	0	0	1	1	5	0	0
14,8	9,6	0	8	6	0	11	24	13	0	27	4	0	1	15	6	-	-	1	5	4	0	0	0	0	4	3	0	30	20	11
113,1	20,3	0	11	3	2	8	20	3	7	30	6	0	1	7	1	-	-	0	16	13	0	0	0	1	4	2	0	30	21	2
83,8	30,2	0	15	1	0	8	15	8	7	27	12	0	0	20	5	-	-	0	12	16	0	0	0	1	4	1	0	31	28	14
82,2	30,2	0	9	4	0	6	18	12	4	35	5	0	0	11	2	-	-	0	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	31	8
40,8	12,1	0	17	12	0	5	15	13	1	25	2	0	0	6	1	-	-	0	11	9	0	0	0	0	2	1	0	30	13	0
85,1	21,0	0	8	3	0	9	17	9	3	40	4	0	4	0	0	-	-	1	18	6	0	0	0	0	1	3	0	15	6	0
27,3	7,2	3	15	5	3	5	10	7	0	44	1	0	8	0	0	-	-	0	12	9	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
77,2	30,0	9	13	0	0	23	33	6	4	14	0	3	15	0	0	-	-	1	14	13	4	12	0	0	0	9	8	3	0	0
666,1	30,2	93	177	46	5	110	202	108	32	377	38	15	116	59	15	-	-	12	153	107	39	66	0	2	20	19	56	176	119	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KYJOV

33,8	9,3	8	14	3	4	6	12	13	1	9	31	4	21	0	0	6	14	4	13	6	6	3	0	0	0	0	17	0	0	0
30,0	6,7	30	11	2	1	5	11	4	6	23	21	2	20	0	0	0	16	1	15	9	11	10	0	0	0	3	11	0	0	0
55,5	17,9	66	21	0	2	3	6	8	2	25	26	3	27	0	0	1	14	4	13	8	11	23	0	0	0	2	20	0	0	0
40,9	11,2	0	23	7	6	4	3	1	9	22	15	0	10	0	0	3	11	1	10	7	1	0	0	1	2	0	1	6	0	0
17,1	8,2	0	7	4	1	7	7	7	9	19	32	0	1	13	6	9	3	4	7	3	0	0	0	0	3	0	0	30	22	11
89,0	18,3	0	14	7	2	5	5	5	5	17	30	0	0	6	0	6	12	2	17	15	0	0	0	0	2	0	0	30	20	2
76,3	36,7	0	2	1	4	3	5	6	9	16	47	0	0	19	5	7	8	1	12	9	0	0	0	0	7	0	0	31	27	13
85,0	22,9	0	6	5	2	3	9	9	2	13	44	0	0	12	3	5	5	1	12	8	0	0	0	0	4	0	0	31	29	6
38,2	13,1	0	14	1	4	4	8	5	2	13	39	0	0	4	0	12	7	1	10	7	0	0	0	0	1	8	0	29	10	0
68,1	20,2	0	2	1	2	11	8	1	12	12	44	0	2	0	0	1	11	1	15	11	0	0	0	0	0	8	0	14	4	0
18,9	5,1	1	9	3	7	22	2	0	1	16	30	0	5	0	0	1	21	0	13	6	1	1	0	0	0	8	0	3	0	0
50,1	19,5	0	1	6	1	26	16	1	0	11	31	3	19	0	0	3	11	0	11	6	2	0	0	0	0	6	7	0	0	0
602,9	36,7	105	124	40	36	99	92	60	58	196	390	12	105	54	14	54	133	20	148	95	32	37	0	1	19	35	56	174	112	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÁZNĚ KYNŽVART

66,5	15,9	50	4	8	5	15	2	11	39	4	5	14	31	0	0	1	20	5	15	13	14	31	0	0	0	14	27	0	0	0
79,0	15,1	66	2	5	0	6	7	12	37	7	8	10	20	0	0	0	22	5	19	16	13	26	0	0	0	14	18	1	0	0
35,5	7,6	57	6	10	14	14	10	12	19	8	0	19	29	0	0	1	16	0	17	7	17	30	1	0	0	10	27	0	0	0
57,7	17,5	29	7	13	8	8	8	13	24	9	0	1	18	0	0	1	15	4	16	8	10	7	1	0	1	10	6	0	0	0
85,1	35,9	0	5	6	6	13	9	17	30	7	0	0	1	1	0	2	13	7	18	11	0	0	0	1	2	7	0	25	8	1
99,8	28,6	0	5	9	4	7	15	17	25	5	3	0	0	0	0	0	11	2	15	12	0	0	0	0	3	11	0	25	7	0
105,9	28,6	0	4	11	5	10	11	20	27	5	0	0	0	5	0	1	10	4	18	12	0	0	0	0	7	7	0	30	17	1
53,0	17,5	0	3	11	13	9	10	16	25	6	0	0	0	2	0	3	10	4	19	13	0	0	0	0	5	7	0	31	14	1
43,5	11,8	0	5	11	13	13	10	11	20	5	2	0	0	2	0	8	14	1	14	10	0	0	0	0	1	11	0	25	6	0
86,1	18,8	0	6	5	7	9	9	14	32	9	2	0	3	0	0	0	19	2	20	12	2	1	0	1	0	16	0	10	0	0
17,2	7,6	0	2	4	27	17	17	9	13	1	0	4	13	0	0	0	28	0	16	3	3	0	0	0	0	19	7	0	0	0
11,8	8,4	40	5	12	11	10	13	13	26	3	0	8	28	0	0	1	20	2	14	13	14	29	0	0	0	11	13	0	0	0
741,1	35,9	242	54	105	113	131	121	165	317	69	20	56	143	10	0	18	198	36	201	130	73	124	2	2	19	137	98	147	52	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

29,1	12,4	0	5	11	10	17	9	7	13	14	7	3	23	0	0	1	15	5	8	6	3	0	0	0	0	12	17	0	0	0
19,1	5,5	22	3	1	6	7	10	3	27	15	12	0	20	0	0	0	17	6	13	5	9	9	0	0	0	10	10	2	0	0
39,0	10,5	37	9	8	9	6	10	7	17	20	7	4	28	0	0	2	12	1	11	8	9	17	0	0	0	20	17	0	0	0
28,6	18,4	0	7	24	5	6	5	5	17	16	5	0	11	0	0	0	8	3	9	5	5	0	0	0	0	5	1	6	0	0
13,2	7,9	0	7	9	9	12	9	4	10	22	11	0	0	12	2	1	4	4	5	3	0	0	0	0	1	0	0	30	23	11
107,3	33,1	0	6	20	11	6	6	12	5	10	14	0	0	4	0	2	12	1	15	11	0	0	0	0	1	0	0	30	19	2
40,6	13,7	0	7	3	12	9	8	10	10	16	18	0	0	18	5	6	3	4	12	8	0	0	0	0	4	0	0	31	28	14
66,3	22,2	0	6	10	10	8	8	11	6	6	28	0	0	11	2	5	4	3	11	10	0	0	0	0	6	0	0	31	29	9
53,8	19,3	0	5	11	12	13	5	6	4	6	28	0	0	5	0	10	5	2	12	7	0	0	0	0	2	5	0	29	12	0
73,0	22,3	0	5	2	7	13	4	6	14	12	30	0	2	0	0	0	11	1	20	9	0	0	0	0	0	8	0	15	4	0
20,5	4,5	0	5	12	28	12	3	1	3	15	21	0	3	0	0	0	24	0	15	5	1	0	0	0	0	15	0	3	0	0
55,2	13,4	0	1	1	13	19	6	3	13	10	27	3	17	0	0	2	11	5	13	7	1	0	0	0	0	14	8	0	0	0
545,7	33,1	59	66	112	132	128	83	75	139	152	208	10	104	50	9	29	126	35	144	84	28	26	0	0	14	89	53	177	115	36

Hlášení přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. III.

1958.

LBNEŠICE . λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 181 m. G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	0,4	-2,4	-2,2	7,4	1.	-15,4	29.	7,7	1.	-15,6	4.	90	79	89	86	3,6	6,1	1,4	2,3	1,8
II.	-	-	-	0,0	4,5	1,6	1,9	16,5	14.	-9,0	28.	17,4	14.	-9,3	28.	90	72	83	82	4,5	6,8	2,1	2,9	2,6
III.	-	-	-	-2,8	3,2	-0,3	0,0	9,3	5.	-11,1	22.	10,2	5.	-11,7	22.	89	68	83	80	3,8	7,2	1,8	2,8	1,9
IV.	-	-	-	2,6	10,2	5,8	6,1	17,1	30.	-5,1	2.	18,7	25.	-6,6	2.	87	59	75	74	5,3	6,3	2,4	3,3	2,5
V.	-	-	-	13,1	20,8	15,2	16,0	29,7	25.	5,4	4.	30,0	25.	3,0	4.	83	55	78	72	9,9	6,3	2,3	2,9	2,2
VI.	-	-	-	14,2	21,1	15,4	16,5	28,1	3.	10,7	7.	29,0	3.	5,3	15.	80	56	77	71	10,0	6,2	1,5	2,9	2,0
VII.	-	-	-	16,0	23,6	17,9	18,9	31,8	16.	4,9	26.	31,8	16.	4,9	26.	86	61	83	77	12,5	5,8	1,5	2,5	2,0
VIII.	-	-	-	15,1	23,2	17,2	18,1	30,7	1.	9,4	28.	32,1	1.	7,3	28.	89	63	84	79	12,2	4,7	2,0	2,9	2,1
IX.	-	-	-	11,0	20,1	14,2	14,8	29,0	7.	2,0	29.	30,2	7.	1,5	29.	89	60	85	78	9,8	4,8	1,8	2,9	1,8
X.	-	-	-	8,2	13,5	9,5	10,2	20,8	12.	0,1	23.	22,0	1.	-1,2	23.	90	73	88	84	8,0	7,1	1,6	2,4	1,6
XI.	-	-	-	4,3	7,2	5,5	5,6	13,0	14.	-1,6	3.	13,3	14.	-1,6	3.	91	82	88	87	6,0	9,1	1,9	2,7	1,7
XII.	-	-	-	-0,1	3,4	1,2	1,4	9,2	30.	-8,4	3.	9,4	30.	-8,7	3.	91	84	88	88	4,6	8,0	2,1	2,7	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,6	8,4	9,0	31,8	16. VII.	-15,4	29. I.	31,6	16. VII.	-15,6	4. I.	88	68	83	80	7,5	6,5	1,9	2,8	2,0

LIBEREC, RŮŽODOL I. λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m n. m. G_c = + 0,25 započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	724,88	741,5	702,0	-3,2	-0,9	-2,8	-2,4	3,3	1.	-14,8	4.	4,0	1.	-15,3	4.	84	80	84	83	3,3	7,0	3,5	3,4	3,2
II.	21,63	36,6	08,6	-0,2	1,7	0,2	0,4	12,3	14.	-9,7	28.	12,8	14.	-9,9	28.	88	80	79	82	4,2	8,1	3,5	4,1	3,3
III.	22,60	33,7	13,3	-4,5	-0,4	-2,7	-2,6	4,0	29.	-14,6	1.	6,8	29.	-15,9	1.	89	77	85	84	3,2	8,0	2,6	3,4	2,5
IV.	25,35	37,3	14,9	1,8	6,2	2,9	3,5	13,8	14.	-5,3	1.	14,2	14.	-7,4	2.	88	70	83	80	4,8	7,3	2,0	3,2	2,0
V.	26,93	37,7	13,1	12,2	17,3	12,3	13,5	26,8	25.	2,5	4.	27,3	25.	-0,5	5.	83	65	83	77	9,2	6,8	2,3	3,5	2,1
VI.	25,30	35,1	10,5	12,6	17,5	12,5	13,8	24,4	18.	7,3	12.	25,1	18.	3,6	7.	82	63	85	77	9,2	6,7	2,3	3,0	2,0
VII.	26,08	33,2	17,4	15,4	20,6	15,7	16,9	29,8	16.	9,0	25.	30,8	16.	4,3	26.	83	63	84	77	11,2	6,2	1,9	3,0	1,8
VIII.	26,35	33,5	15,8	14,4	20,0	14,5	15,8	28,0	19.	9,2	27.	28,8	19.	5,4	28.	87	68	88	81	11,1	5,5	1,4	2,6	1,3
IX.	28,96	36,1	19,7	10,8	17,3	12,0	13,0	25,8	7.	1,7	28.	26,6	8.	0,8	28.	80	68	87	81	9,1	5,4	2,1	2,9	1,8
X.	28,66	39,2	11,4	7,5	10,6	8,1	8,6	18,9	1.	0,1	22.	19,4	1.	-0,8	3.	94	80	92	89	7,6	8,1	2,5	3,1	2,4
XI.	30,54	41,9	19,8	3,0	3,3	3,9	4,0	13,4	13.	-1,5	20.	14,8	13.	-1,7	30.	94	84	91	90	5,6	9,2	2,2	2,7	2,2
XII.	20,15	34,7	04,4	0,2	2,0	0,7	0,9	9,0	22.	-10,8	2.	9,2	21.	-11,7	3.	89	84	88	87	4,4	7,9	3,7	3,9	3,0
Rok / Année	725,62	741,9	702,0	5,8	9,0	6,4	7,1	29,8	16. VII.	-14,8	4. I.	30,8	16. VII.	-15,9	1. III	87	73	86	82	6,9	7,2	2,5	3,2	2,3

LIBLICE (o. Český Brod) λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	0,8	-2,1	-1,7	6,7	19.	-15,2	28.	6,9	1.	-15,9	28.	89	76	87	84	3,6	7,1	2,3	2,7	2,2
II.	-	-	-	1,2	5,2	2,3	2,7	17,6	14.	-9,4	28.	18,0	14.	-10,8	28.	86	72	84	81	4,7	7,7	2,8	3,0	2,5
III.	-	-	-	-2,4	2,6	-0,6	-0,2	8,8	30.	-14,8	1.	10,0	29.	-15,2	1.	91	70	86	82	3,8	7,3	1,7	2,5	1,5
IV.	-	-	-	3,2	9,2	5,2	5,7	16,4	25.	-5,5	2.	16,5	25.	-6,9	2.	90	63	81	78	5,4	7,3	1,9	2,7	1,4
V.	-	-	-	13,5	20,5	14,3	15,6	29,5	27.	4,8	4.	29,8	27.	0,2	5.	84	57	82	74	10,1	6,2	1,8	2,7	1,5
VI.	-	-	-	13,9	20,6	14,6	15,9	28,1	18.	10,0	7.	28,2	18.	5,2	15.	83	56	83	74	10,0	5,7	1,8	2,5	1,2
VII.	-	-	-	16,5	22,9	17,3	18,5	32,8	16.	9,8	26.	32,9	16.	8,0	19.	86	63	85	78	12,5	5,5	1,5	2,2	0,8
VIII.	-	-	-	15,4	23,0	16,5	17,9	29,9	1.	8,6	28.	30,5	1.	6,0	28.	91	64	89	81	12,6	5,3	1,2	2,5	0,8
IX.	-	-	-	10,5	19,5	13,2	14,1	28,2	7.	2,3	29.	28,4	7.	1,8	29.	93	64	87	81	9,9	4,7	1,1	2,7	0,7
X.	-	-	-	8,2	12,9	9,1	9,8	22,8	1.	-1,3	31.	23,8	1.	-2,0	31.	93	79	92	88	8,3	7,7	1,4	2,1	0,9
XI.	-	-	-	4,5	7,0	5,4	5,6	12,5	13.	0,7	3.	12,8	13.	-0,7	3.	93	86	91	90	6,2	9,3	1,0	2,2	0,7
XII.	-	-	-	0,5	4,1	1,5	1,9	10,5	17.	-9,8	4.	10,8	17.	-10,2	4.	92	84	90	89	4,8	7,8	1,3	2,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,5	8,1	8,9	32,8	16. VII.	-15,2	28. I.	32,9	16. VII.	-15,9	28. I.	89	70	86	82	7,6	6,8	1,6	2,5	1,1

LIBLÍN λ = 13°32′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 269 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	0,7	-2,8	-2,1	4,5	1.	-16,0	29.	5,1	1.	-17,0	29.	90	83	91	88	3,7	7,6	2,3	2,4	2,1
II.	-	-	-	-0,4	4,2	1,0	1,4	12,6	14.	-10,0	28.	14,4	14.	-11,2	28.	90	78	89	86	4,5	7,6	2,6	3,1	2,5
III.	-	-	-	-3,0	2,5	-1,1	-0,6	10,7	29.	-14,6	1.	13,3	29.	-14,6	1.	91	73	90	85	3,8	7,7	2,2	2,7	2,0
IV.	-	-	-	1,9	9,0	4,3	4,9	17,4	25.	-6,8	2.	17,8	25.	-8,2	2.	91	59	82	77	5,0	6,5	2,2	2,5	2,2
V.	-	-	-	11,5	20,0	14,3	15,0	29,0	25.	2,6	5.	31,3	25.	-3,0	5.	87	55	78	73	9,4	5,9	1,9	2,7	1,9
VI.	-	-	-	12,2	19,3	14,7	15,2	27,4	2.	7,8	14.	28,2	2.	0,7	4.	88	60	80	76	9,7	6,3	2,1	2,9	2,1
VII.	-	-	-	13,5	22,0	16,8	17,3	30,8	16.	4,7	26.	33,0	16.	2,1	26.	93	62	83	79	11,6	5,7	1,6	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	13,1	22,3	16,6	17,2	29,3	1.	7,3	28.	32,8	1.	5,5	28.	96	60	86	81	11,7	5,3	1,4	2,4	1,5
IX.	-	-	-	9,1	19,6	13,7	14,0	27,6	7.	0,2	29.	30,2	6.	- 1,7	29.	98	64	86	83	9,8	5,5	1,5	2,6	1,6
X.	-	-	-	6,6	12,2	8,5	9,0	21,1	1.	-0,8	23.	23,4	1.	-2,0	23.	97	78	94	90	7,9	7,8	1,5	2,2	1,4
XI.	-	-	-	4,1	6,2	4,9	5,0	12,1	13.	-2,2	3.	12,8	13.	-3,5	3.	96	87	92	92	6,2	9,7	1,5	1,8	1,4
XII.	-	-	-	-1,0	3,0	0,2	0,6	8,8	30.	-14,8	4.	9,4	30.	-15,2	4.	92	83	93	90	4,9	7,7	1,7	2,0	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,8	7,6	8,1	30,8	16. VII.	-16,0	29. I.	33,0	16. VII.	-17,0	29. I.	92	72	87	83	7,3	7,0	1,9	2,5	1,8

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBERICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	hlasné sonore	zamrzlé couverte	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≤0,1 ▲ ✱ ≡	✱	△	▲	T ≤	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,3	8,3	14	0	1	5	9	7	47	8	2	14	11	22	0	0	4	12	3	15	7	10	16	0	0	0	9	16	0	0	0
28,2	7,1	23	1	6	0	0	2	16	37	13	9	1	19	0	0	2	10	3	16	8	8	8	0	0	0	6	10	1	0	0
50,8	37,4	52	0	12	11	3	0	12	37	18	0	0	26	0	0	3	18	0	11	6	7	10	0	0	0	4	16	0	0	0
11,8	7,2	1	4	17	12	9	0	17	18	13	0	0	12	0	0	3	9	2	12	2	3	1	0	0	0	3	2	5	0	0
50,0	7,6	0	0	10	19	7	2	9	36	9	1	0	0	7	1	4	6	2	16	12	0	0	0	0	9	0	0	30	19	3
47,6	8,7	0	2	10	20	4	2	17	24	9	2	0	0	7	0	6	13	0	16	7	0	0	0	0	3	0	0	30	22	2
113,7	42,4	0	0	0	9	2	10	53	17	1	1	0	0	16	2	3	6	1	14	8	0	0	0	0	9	4	0	31	28	12
46,1	13,0	0	0	1	21	6	3	32	21	2	1	0	0	14	1	7	2	2	11	7	0	0	0	0	5	5	0	31	30	5
44,3	17,4	0	1	1	21	15	3	24	16	3	6	0	0	6	1	10	8	1	12	10	0	0	0	0	1	9	0	28	17	0
70,9	14,4	0	0	7	5	9	0	28	27	9	8	0	2	0	0	1	13	2	16	11	0	0	0	0	2	10	0	16	3	0
19,1	8,2	0	0	16	44	6	0	6	18	0	0	0	2	0	0	0	23	0	8	4	0	0	0	0	0	15	0	3	0	0
50,2	20,7	0	1	2	9	15	0	20	40	3	3	2	15	0	0	2	19	3	14	7	4	0	0	0	0	11	5	0	0	0
572,0	42,4	90	9	83	176	85	29	281	305	82	45	14	98	50	5	45	139	19	161	89	32	35	0	0	29	76	49	175	119	22

B_c = - 0,20 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBEREC, RŮŽODOL I.

58,7	13,7	39	4	0	1	24	16	9	6	27	6	12	27	0	0	5	17	9	17	13	16	31	0	0	0	13	21	0	0	0
70,1	12,3	42	4	0	1	18	10	13	10	25	3	7	21	0	0	0	15	13	22	16	17	20	0	0	0	2	17	1	0	0
31,1	10,9	49	14	0	3	12	11	4	7	33	9	15	29	0	0	0	18	6	17	7	15	29	0	0	0	6	25	0	0	0
57,4	13,9	2	12	1	0	8	10	3	12	28	16	0	16	0	0	3	16	3	17	12	9	2	0	1	1	5	7	1	0	0
139,1	42,3	0	6	0	3	17	18	4	13	23	9	0	1	3	0	2	12	7	19	15	1	0	0	0	9	1	0	27	12	1
93,3	15,6	0	9	0	1	13	9	5	10	31	12	0	0	1	0	2	11	1	5	14	0	0	0	0	5	2	0	26	12	0
247,6	94,4	0	5	1	5	11	12	8	8	25	18	0	0	8	1	2	8	4	15	12	0	0	0	0	11	4	0	31	21	5
107,8	30,1	0	3	1	6	19	11	6	11	19	17	0	0	3	0	6	6	3	15	13	0	0	0	1	11	4	0	31	20	2
65,4	9,2	0	3	0	4	22	14	5	7	16	19	0	0	3	0	10	9	2	14	13	0	0	0	0	2	8	0	27	7	0
120,3	25,6	0	7	1	1	23	11	3	7	28	12	0	2	0	0	0	19	4	20	15	2	0	0	0	0	6	0	12	2	0
33,0	11,1	1	4	0	2	33	16	2	8	13	12	0	6	0	0	0	24	0	13	8	2	0	0	0	0	15	1	0	0	0
62,9	11,6	17	2	0	2	40	10	7	3	22	7	4	16	0	0	2	19	10	14	11	9	15	0	0	0	5	10	0	0	0
1086,7	94,4	150	73	4	29	240	148	69	102	290	140	38	118	18	1	32	174	62	198	149	71	97	0	2	39	71	81	156	74	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

44,9	9,3	6	0	22	1	4	0	8	8	49	1	11	21	0	0	5	20	3	14	8	6	12	0	0	0	5	15	0	0	0
41,2	6,8	26	0	0	0	8	1	10	2	61	2	1	18	0	0	0	15	2	18	12	14	9	0	0	0	1	9	3	0	0
39,1	10,4	29	1	24	0	0	0	20	2	46	0	2	28	0	0	2	14	0	13	8	10	10	0	0	0	3	19	0	0	0
42,6	7,8	11	3	23	1	7	0	7	4	45	0	0	10	0	0	3	16	0	14	12	5	3	0	0	1	2	1	4	0	0
90,8	30,1	0	2	5	10	3	1	10	24	38	0	0	0	5	0	5	7	1	18	11	0	0	0	0	8	0	0	29	19	4
106,2	26,2	0	0	0	3	17	0	24	10	33	3	0	0	4	0	4	9	0	15	11	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
117,1	48,2	0	0	9	3	0	0	20	20	29	12	0	0	12	2	3	6	0	14	10	0	0	0	0	6	1	0	31	28	10
105,1	46,0	0	0	10	5	4	0	19	11	24	20	0	0	7	1	5	4	1	17	12	0	0	0	2	7	1	0	31	29	4
62,1	18,3	0	0	11	10	1	0	12	8	17	31	0	0	4	0	12	8	0	16	11	0	0	0	1	2	1	0	29	8	0
65,6	14,8	0	0	1	3	6	0	24	2	35	22	0	2	0	0	2	18	1	20	12	0	0	0	0	0	5	0	15	3	0
17,8	5,4	0	0	15	2	7	0	17	1	30	18	0	1	0	0	0	25	0	12	8	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0
48,3	12,4	1	0	0	3	2	0	40	0	37	11	2	14	0	0	2	19	0	14	8	5	3	0	0	0	5	5	0	0	0
780,8	48,2	73	6	120	41	59	2	211	92	444	120	16	94	32	3	43	161	8	185	123	40	37	0	3	27	34	49	175	106	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLÍN

47,6	12,1	4	0	37	6	0	0	42	2	5	1	9	28	0	0	1	18	1	16	8	8	10	0	0	0	6	17	0	0	0
35,2	11,6	33	4	7	0	0	0	46	22	5	0	1	24	0	0	0	12	1	20	7	15	12	0	0	0	4	11	1	0	0
17,7	7,6	8	20	29	0	0	0	30	7	7	0	1	28	0	0	0	16	0	12	4	10	5	0	0	0	2	20	0	0	0
22,4	6,3	1	11	23	9	4	1	31	7	4	0	0	16	0	0	4	11	0	15	7	5	1	0	0	0	2	2	0	0	0
50,8	10,7	0	6	16	5	3	0	41	16	6	0	0	2	10	2	3	8	0	17	13	0	0	0	0	5	5	0	28	16	3
75,6	16,2	0	4	24	18	1	1	27	6	8	1	0	0	4	0	3	9	0	13	9	0	0	0	0	5	10	0	30	16	0
118,8	53,7	0	5	11	4	0	2	54	11	5	1	0	0	14	3	3	4	0	15	9	0	0	0	1	8	10	0	31	24	4
64,5	17,1	0	5	23	4	1	1	41	13	1	4	0	0	13	2	0	3	2	16	11	0	0	0	0	5	12	0	31	25	3
60,5	17,1	0	3	17	16	1	3	37	3	8	2	0	1	6	1	3	5	0	11	10	0	0	0	0	1	16	0	28	11	0
63,1	11,6	0	5	15	1	2	0	35	12	14	9	0	3	0	0	0	16	1	17	12	0	0	0	0	0	11	0	14	0	0
18,6	8,4	0	10	32	21	0	2	14	4	0	7	0	5	0	0	0	27	0	11	5	1	0	0	0	0	14	0	1	0	0
49,3	15,2	1	7	11	2	3	8	44	3	10	5	1	23	0	0	3	17	0	13	9	5	1	0	0	0	11	9	0	0	0
624,1	53,7	47	80	245	86	15	18	442	106	73	30	12	130	47	8	20	146	5	176	104	44	29	0	1	24	103	59	164	92	10

Měsíční příhledy - první strana—VII. 1982—ln. 10.

LIBĚTÁT — λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 430 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,9	-0,9	-4,9	-4,1	3,3	15.	-18,8	26.	3,9	15.	-20,0	26.	90	81	91	87	3,2	6,2	1,5	2,0	1,5
II.	-	-	-	-1,5	1,5	-1,4	-0,7	9,0	10.	-11,0	28.	9,5	10.	-11,0	28.	90	82	88	87	4,0	8,2	2,2	3,0	2,4
III.	-	-	-	-5,4	0,5	-3,4	-2,9	6,8	29.	-19,2	1.	9,0	29.	-19,9	1.	87	70	86	81	3,0	7,0	1,3	2,4	1,1
IV.	-	-	-	1,3	6,8	2,0	3,0	13,0	14.	-6,5	2.	13,9	14.	-9,5	2.	87	64	87	79	4,6	6,4	1,3	2,1	0,7
V.	-	-	-	10,5	17,6	11,0	12,5	26,5	25.	0,5	5.	27,5	27.	-3,0	5.	87	61	88	79	9,0	5,4	1,1	2,3	0,8
VI.	-	-	-	11,3	18,0	11,8	13,2	25,0	18.	5,6	11.	25,5	18.	1,0	13.	85	59	87	77	8,8	5,5	1,3	2,3	1,1
VII.	-	-	-	14,0	20,8	14,9	16,1	29,2	16.	6,6	25.	30,0	16.	1,0	26.	89	61	88	79	11,0	5,0	0,9	2,7	0,8
VIII.	-	-	-	12,3	19,7	13,5	14,8	28,0	19.	6,2	28.	28,5	19.	3,3	28.	94	67	93	85	10,7	4,6	0,6	1,4	1,0
IX.	-	-	-	9,9	17,3	10,4	12,0	26,4	7.	0,3	28.	27,0	6.	-1,6	28.	91	64	91	82	8,7	4,5	1,0	2,3	0,8
X.	-	-	-	6,4	10,6	7,4	7,9	19,2	1.	-2,2	23.	20,8	1.	-3,3	23.	96	80	94	90	7,5	7,7	1,0	1,8	1,5
XI.	-	-	-	2,9	5,2	3,4	3,7	12,0	13.	-2,4	3.	14,5	13.	-4,0	3.	94	84	92	90	5,5	8,6	0,6	1,5	1,0
XII.	-	-	-	-1,1	1,8	-0,4	-0,0	8,5	21.	-16,0	3.	9,5	21.	-16,0	3.	93	83	92	89	4,3	7,3	1,2	1,6	0,9
Rok Année	-	-	-	4,6	9,9	5,4	6,3	29,2	16. VII.	-19,2	1. III.	30,0	16. VII.	-20,0	26. I.	90	71	90	84	6,7	6,4	1,2	2,1	1,1

LITOMĚŘICE — λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N; H = 174 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,1	0,6	-2,3	-1,8	7,3	1.	-14,6	28.	7,3	1.	-16,0	4.	84	79	86	83	3,6	-	1,7	1,9	1,9
II.	-	-	-	0,9	4,0	1,3	1,9	12,5	15.	-6,5	28.	15,5	14.	-10,0	28.	82	75	84	80	4,4	-	2,1	2,3	2,0
III.	-	-	-	-1,6	2,6	-0,4	0,2	8,0	5.	-10,8	1.	8,5	5.	-12,5	1.	89	71	76	80	3,8	-	1,8	2,2	2,0
IV.	-	-	-	3,3	9,6	4,8	5,6	16,4	25.	-5,9	2.	17,3	25.	-8,1	2.	87	54	77	73	5,0	-	1,1	2,8	1,2
V.	-	-	-	12,9	19,7	14,6	15,4	28,2	24.	2,5	5.	29,0	25.	1,7	5.	83	55	74	71	9,4	-	1,3	2,0	1,7
VI.	-	-	-	14,1	20,0	15,1	16,1	26,0	2.	10,0	1.	27,0	3.	4,5	15.	80	56	76	71	9,7	-	1,4	2,2	1,6
VII.	-	-	-	16,0	22,8	17,7	18,6	31,1	16.	8,5	26.	31,3	16.	4,5	26.	86	59	81	75	12,1	-	1,2	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	14,9	22,6	16,6	17,7	28,8	1.	9,2	28.	29,5	19.	5,5	28.	89	60	82	77	11,7	-	1,1	1,6	1,1
IX.	-	-	-	11,3	19,3	13,7	14,5	27,5	7.	2,2	29.	28,5	7.	0,5	29.	88	62	82	77	9,5	-	1,3	2,0	1,4
X.	-	-	-	8,5	12,5	9,4	9,9	21,2	1.	0,3	23.	22,0	1.	-2,5	23.	91	74	88	84	7,9	-	1,3	2,0	1,5
XI.	-	-	-	4,5	7,2	5,7	5,8	14,3	13.	0,2	2.	15,5	13.	-2,5	3.	89	80	87	85	5,9	-	1,5	2,0	1,8
XII.	-	-	-	0,6	3,0	1,1	1,4	9,8	30.	-8,9	3.	9,8	30.	-10,5	3.	90	85	90	88	4,6	-	1,0	1,1	0,8
Rok Année	-	-	-	5,5	12,0	8,1	8,8	31,1	16. VII.	-14,6	28. I.	31,3	16. VII.	-16,0	4. I.	86	67	82	79	7,3	-	1,4	2,0	1,5

LITOMYŠL — λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N; H = 351 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-0,1	-3,6	-3,0	4,0	1.	-15,1	4.	4,5	1.	-15,3	4.	90	74	90	85	3,4	6,7	2,4	3,4	1,8
II.	-	-	-	-0,4	3,1	-0,1	0,6	15,1	14.	-9,1	28.	15,6	14.	-9,3	28.	90	75	90	85	4,3	7,4	3,4	3,8	2,6
III.	-	-	-	-3,4	1,1	-1,8	-1,5	10,2	29.	-12,7	1.	10,6	29.	-16,8	1.	91	69	92	84	3,5	6,7	1,9	3,2	1,9
IV.	-	-	-	2,3	8,6	3,0	4,2	15,7	30.	-8,9	12.	16,4	30.	-10,5	12.	82	61	84	76	4,8	6,7	2,1	3,4	1,4
V.	-	-	-	13,0	20,0	13,6	15,1	28,6	28.	3,7	3.	29,0	28.	-1,7	5.	75	47	76	66	8,5	5,4	3,2	3,9	1,5
VI.	-	-	-	13,8	19,7	13,4	15,0	26,6	3.	7,1	6.	27,0	3.	0,9	7.	78	53	81	71	9,1	6,2	2,9	3,6	1,6
VII.	-	-	-	16,6	22,9	16,4	18,1	29,4	16.	9,3	25.	29,8	16.	3,5	26.	79	53	84	72	11,1	5,5	2,0	3,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,5	22,4	15,6	17,2	28,3	1.	9,2	29.	28,7	1.	5,0	28.	87	56	89	77	11,4	5,8	2,2	2,7	1,6
IX.	-	-	-	12,9	19,6	13,2	14,7	28,1	7.	6,0	28.	28,5	7.	2,6	5.	87	58	88	78	9,8	4,8	1,9	3,6	1,5
X.	-	-	-	8,9	12,1	8,1	9,3	20,0	1.	-0,4	23.	20,3	1.	-2,8	23.	91	75	92	86	7,9	7,9	2,1	3,1	1,7
XI.	-	-	-	3,4	6,7	3,5	4,2	13,2	13.	-2,0	22.	13,4	12.	-2,1	22.	93	81	93	89	5,7	8,8	0,6	2,7	0,8
XII.	-	-	-	-0,6	3,4	0,3	0,9	11,7	23.	-11,6	3.	12,2	23.	-11,6	3.	92	82	92	89	4,5	7,1	2,2	3,5	1,9
Rok Année	-	-	-	6,4	11,6	6,8	7,9	29,4	16. VII.	-15,1	4. I.	29,8	16. VII.	-16,8	1. III.	86	65	88	79	7,0	6,6	2,2	3,4	1,6

LITVÍNOV — λ = 13°37′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 320 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,7	0,0	-2,3	-1,8	5,4	31.	-12,0	4.	6,8	31.	-13,0	4.	84	79	87	83	3,5	7,5	1,8	1,9	1,5
II.	-	-	-	0,2	2,7	0,3	0,9	11,2	15.	-8,1	28.	14,0	14.	-8,5	28.	85	73	85	81	4,2	8,1	2,1	2,5	1,9
III.	-	-	-	-2,6	1,3	-1,2	-1,0	7,7	5.	-10,8	1.	8,8	5.	-11,0	1.	83	68	79	77	3,3	7,8	1,4	1,9	1,5
IV.	-	-	-	3,2	7,8	4,4	4,9	15,7	25.	-4,9	2.	16,0	25.	-5,5	2.	79	58	74	70	4,6	6,9	1,7	2,5	1,7
V.	-	-	-	12,3	18,5	13,1	14,1	27,7	25.	2,5	4.	28,8	25.	0,0	5.	80	53	75	69	8,5	6,7	1,3	2,6	1,7
VI.	-	-	-	13,8	18,8	14,1	15,2	25,1	2.	10,1	7.	25,8	2.	6,0	7.	76	57	75	70	9,0	6,3	1,4	2,3	1,6
VII.	-	-	-	15,8	21,1	16,3	17,4	28,3	16.	9,9	25.	31,4	16.	6,5	26.	81	60	79	73	10,9	5,8	1,0	2,3	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	21,4	15,6	16,8	27,2	1.	10,0	28.	27,2	1.	8,0	28.	86	59	84	76	10,9	5,7	0,9	1,8	1,0
IX.	-	-	-	11,4	18,5	13,0	14,0	27,4	7.	3,1	29.	27,7	7.	2,8	29.	87	58	83	76	9,0	5,1	0,6	1,9	1,3
X.	-	-	-	7,8	11,6	8,6	9,2	18,3	5.	0,1	23.	19,6	5.	0,0	23.	89	72	87	83	7,3	7,9	0,9	1,7	1,1
XI.	-	-	-	4,0	5,9	4,8	4,9	12,7	13.	-0,7	30.	14,3	12.	-2,6	3.	91	80	86	86	5,6	9,5	0,9	1,3	1,0
XII.	-	-	-	0,0	2,0	0,5	0,7	8,5	30.	-8,3	4.	9,1	30.	-10,2	4.	91	84	90	88	4,4	8,9	0,7	0,7	0,8
Rok Année	-	-	-	6,5	10,8	7,3	7,9	28,3	16. VII.	-12,0	4. I.	31,4	16. VII.	-13,0	4. I.	84	67	82	78	6,8	7,2	1,2	2,0	1,4

Měsíční přehledy — levá strana — VII. 1962 — Ja. 1958.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové / sans dépôt	mrazové / de gelée	ledové / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
84,8	20,6	44	2	3	20	5	1	6	14	7	35	12	28	0	0	10	16	5	16	13	13	31	0	0	0	3	23	0	0	0
95,0	16,4	49	11	1	4	12	3	10	6	21	16	10	24	0	0	0	17	10	21	18	17	25	0	0	0	7	17	0	0	0
27,2	6,0	42	12	4	5	14	1	1	4	13	39	7	29	0	0	0	13	4	12	7	11	31	0	0	0	5	27	0	0	0
51,6	9,5	6	9	4	1	16	1	2	13	8	36	0	18	0	0	4	10	2	13	9	4	2	0	0	0	4	5	0	0	0
74,2	24,0	0	6	4	8	10	5	4	9	11	36	0	1	3	0	3	4	2	17	19	1	0	0	0	8	1	0	25	10	0
50,8	8,2	0	9	5	4	15	3	4	14	6	30	0	0	2	0	7	6	1	16	12	0	0	0	0	1	0	0	26	8	0
156,3	48,0	0	8	1	6	4	7	12	12	13	30	0	0	7	1	6	3	2	14	9	0	0	0	0	7	3	0	30	19	2
90,9	16,5	0	4	0	17	8	7	11	10	3	33	0	0	3	0	7	6	2	18	14	0	0	0	2	5	4	0	31	15	1
51,4	9,6	0	2	3	8	5	6	7	5	9	45	0	1	3	0	12	6	3	14	12	0	0	0	0	1	3	0	25	2	0
74,9	17,0	0	9	0	4	8	1	2	11	12	46	0	4	0	0	0	16	4	17	13	1	0	0	0	0	5	0	9	1	0
24,1	8,2	2	4	0	19	24	1	1	6	1	34	0	12	0	0	0	19	1	9	7	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0
46,0	10,0	13	1	5	5	19	2	5	7	13	36	7	22	0	0	2	15	2	14	11	9	19	0	0	0	6	12	0	0	0
827,2	48,0	156	77	30	101	140	38	65	111	117	416	36	139	18	1	51	131	38	181	134	58	108	0	2	22	46	86	146	55	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

36,3	10,7	13	14	18	17	14	4	5	13	8	0	9	26	0	0	–	–	–	13	9	9	10	0	0	0	9	15	0	0	0
26,9	6,5	15	14	7	8	7	2	4	27	15	0	2	22	0	0	–	–	–	13	9	10	8	0	0	0	7	11	0	0	0
13,8	6,4	4	14	13	8	12	0	10	11	25	0	2	30	0	0	–	–	–	10	4	4	2	0	0	0	8	16	0	0	0
13,5	4,5	1	13	7	8	5	2	8	14	9	24	0	19	0	0	–	–	–	10	5	1	1	0	0	0	2	2	4	0	0
63,5	9,8	0	4	12	10	8	4	5	24	16	0	0	0	6	0	–	–	–	17	13	0	0	0	0	0	8	0	30	16	3
66,2	17,2	0	18	7	14	10	2	6	15	18	0	0	0	4	0	–	–	–	13	11	0	0	0	0	2	1	0	30	21	1
116,5	35,2	0	19	7	5	7	3	8	27	17	0	0	0	15	2	–	–	–	14	13	0	0	0	0	6	0	0	31	30	10
29,9	9,4	0	22	20	6	7	3	4	18	13	0	0	0	11	0	–	–	–	17	9	0	0	0	0	4	0	0	31	28	4
36,8	8,7	0	21	17	21	5	0	1	13	12	0	0	0	6	0	–	–	–	10	8	0	0	0	0	1	9	0	29	12	0
62,7	11,1	0	17	5	11	9	1	9	16	25	0	0	1	0	0	–	–	–	15	13	0	0	0	0	0	16	0	17	1	0
20,7	10,0	0	11	8	38	18	1	1	4	3	6	0	6	0	0	–	–	–	10	4	1	0	0	0	0	7	0	4	0	0
64,4	10,6	0	1	7	15	5	3	8	3	16	35	2	24	0	0	–	–	–	18	10	6	0	0	0	0	8	5	0	0	0
551,2	35,2	33	178	128	161	107	25	69	185	177	65	33	123	42	2	–	–	–	160	108	31	21	0	0	13	75	49	176	108	18

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

48,4	8,9	22	0	1	4	16	1	15	6	18	32	9	27	0	0	7	16	9	15	10	13	20	0	0	0	9	18	0	0	0
57,1	9,3	35	2	0	0	7	2	6	13	37	17	6	21	0	0	1	11	6	20	16	15	14	0	0	0	5	16	0	0	0
22,9	6,3	19	2	14	0	8	0	0	1	45	23	0	29	0	0	1	12	1	14	8	12	16	0	0	0	8	24	0	0	0
66,1	18,3	27	4	5	0	14	0	7	6	29	25	0	14	0	0	1	12	0	15	10	7	4	0	0	0	13	4	0	0	0
41,4	20,3	0	2	0	1	23	1	8	11	30	17	0	1	7	0	2	1	8	13	9	0	0	0	0	8	2	0	27	16	5
157,2	34,1	0	8	1	2	13	0	9	15	25	17	0	0	3	0	3	9	4	19	16	0	0	0	0	5	0	0	29	16	1
107,3	28,4	0	0	1	0	4	0	11	38	13	26	0	0	11	0	5	9	6	13	10	0	0	0	0	9	5	0	31	27	9
71,8	22,7	0	0	0	1	25	0	12	29	0	26	0	0	10	0	4	7	2	14	9	0	0	0	0	6	9	0	31	26	4
58,4	11,9	0	0	3	6	23	0	7	23	1	27	0	0	4	0	9	7	2	17	10	0	0	0	0	1	10	0	28	14	0
97,0	23,2	0	0	1	1	7	0	6	20	27	31	0	1	0	0	0	16	4	22	13	1	0	0	1	3	23	0	13	3	0
19,2	6,3	1	2	20	2	6	0	0	10	12	38	0	5	0	0	0	22	0	15	5	2	0	0	0	0	15	1	0	0	0
48,7	8,4	6	0	0	5	38	1	7	5	27	10	6	21	0	0	2	15	1	14	1	10	7	0	0	0	16	10	0	0	0
795,5	34,1	110	20	46	22	184	5	88	177	264	289	29	119	35	0	35	137	43	191	125	60	61	0	1	32	115	73	159	102	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m LITVÍNOV

54,9	17,2	46	4	2	10	5	4	9	29	24	6	9	25	0	0	0	13	2	15	12	11	29	0	0	0	21	17	0	0	0
79,3	12,0	39	1	1	4	5	2	11	30	22	8	2	22	0	0	0	14	10	18	15	16	24	0	0	0	16	12	0	0	0
39,4	11,3	28	7	3	11	6	6	5	18	20	17	4	28	0	0	0	14	15	10	4	13	28	0	0	0	21	22	0	0	0
23,9	5,9	2	4	11	5	9	7	14	19	17	4	0	8	0	0	0	8	4	10	7	3	2	0	0	0	12	3	4	0	0
54,0	12,2	0	3	4	8	10	2	20	15	22	9	0	0	7	0	1	8	8	15	13	0	0	0	0	5	7	0	28	10	2
52,8	12,5	0	1	9	4	7	5	17	21	21	5	0	0	3	0	1	9	3	13	10	0	0	0	0	2	6	0	30	16	0
90,5	25,0	0	0	4	2	7	2	20	20	24	14	0	0	11	2	2	4	4	16	10	0	0	0	0	8	4	0	31	25	6
57,0	17,2	0	0	8	4	5	3	14	15	25	19	0	0	4	0	3	5	1	13	10	0	0	0	0	6	11	0	31	25	3
38,7	13,5	0	1	5	1	9	4	13	5	23	27	0	0	3	0	6	9	1	10	9	0	0	0	0	3	12	0	28	10	0
102,4	19,2	0	4	2	4	2	3	14	10	27	27	0	0	0	0	0	18	1	18	15	2	0	0	1	0	15	0	14	1	0
17,9	6,5	2	0	20	7	12	8	2	8	14	19	0	8	0	0	0	26	0	7	4	2	0	0	0	0	20	0	1	0	0
68,0	12,8	17	2	9	2	3	0	6	10	15	46	2	26	0	0	0	23	0	19	12	12	13	0	0	0	17	7	0	0	0
678,8	25,0	134	27	78	62	80	46	147	200	254	201	17	117	28	2	13	151	38	169	127	59	98	0	1	25	162	61	167	87	11

Hlášení přehledy - první strana—VIII. 1962.—Jn. 111. 1958.

LUHAČOVICE λ = 17°46′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 297 m / 265 m b. G_c = + 0,18 — započteno / appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	737,07	754,4	715,3	-3,2	1,7	-1,9	-1,4	7,2	13.	-12,4	28.	7,2	13.	-12,7	28.	86	67	81	78	3,4	6,3	1,3	2,5	1,6
II.	33,86	47,6	21,6	0,3	3,9	0,9	1,5	13,2	14.	-10,4	23.	14,6	14.	-10,5	23.	88	76	84	83	4,4	7,4	1,5	2,2	1,9
III.	33,21	44,9	20,5	-3,8	1,6	-1,9	-1,5	7,9	29.	-10,7	13.	10,1	29.	-12,1	5.	88	69	85	81	3,4	7,2	1,5	2,8	1,4
IV.	35,92	47,7	24,7	2,8	9,4	4,8	5,4	16,7	27.	-5,6	2.	17,0	27.	-6,7	2.	86	56	79	74	5,0	6,3	1,2	2,3	1,4
V.	37,93	47,7	24,6	13,7	20,8	14,6	15,9	29,8	27.	2,6	5.	30,4	27.	-2,0	5.	82	53	75	70	9,5	4,9	1,0	2,8	1,1
VI.	35,76	49,9	22,6	13,4	19,1	14,2	15,2	26,3	3.	8,1	7.	27,3	3.	2,4	7.	83	59	78	73	9,4	6,4	1,0	2,4	1,0
VII.	37,11	42,9	28,9	16,2	22,8	16,8	18,1	31,4	16.	9,9	25.	32,0	16.	6,1	26.	87	56	81	75	11,5	4,8	0,6	2,1	0,6
VIII.	37,40	45,0	27,9	14,8	21,6	15,8	17,0	28,5	2.	8,8	29.	30,0	2.	7,5	29.	90	62	89	80	11,7	5,2	0,4	1,3	0,5
IX.	40,15	46,6	33,3	10,0	19,1	12,3	13,4	27,4	8.	2,6	28.	27,8	7.	2,0	28.	94	59	88	80	9,3	4,3	0,2	2,2	0,6
X.	40,06	49,9	24,1	7,9	12,3	8,7	9,4	21,7	1.	-0,5	23.	22,2	1.	-2,0	23.	92	75	87	85	7,7	6,7	0,7	1,6	1,2
XI.	41,81	54,5	31,9	3,1	7,3	4,0	4,6	14,1	12.	-2,4	23.	15,5	12.	-2,7	23.	93	78	92	88	5,7	7,4	0,5	1,3	0,9
XII.	32,53	47,2	14,2	0,7	4,1	1,7	2,1	13,4	24.	-10,9	4.	14,2	20.	-10,9	4.	90	79	88	86	4,8	6,5	1,6	2,7	1,9
Rok Année	736,90	754,5	714,2	6,3	12,0	7,5	8,3	31,4	16. VII.	-12,4	28. I.	32,0	16. VII.	-12,7	28. I.	88	66	84	79	7,2	6,1	1,0	2,2	1,2

LYSÁ HORA λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 1317 m G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,2	-5,4	-6,5	-6,2	2,2	29.	-15,7	4.	5,8	29.	-16,0	4.	84	82	84	83	2,5	7,4	4,4	4,2	4,2
II.	-	-	-	-4,6	-3,8	-4,7	-4,4	4,9	10.	-12,9	28.	6,7	10.	-12,9	28.	96	94	95	95	3,3	8,6	5,4	4,8	4,8
III.	-	-	-	-8,7	-6,1	-8,2	-7,8	2,0	30.	-17,3	22.	5,3	30.	-17,3	22.	95	94	96	95	2,6	8,7	4,4	3,2	3,9
IV.	-	-	-	-2,8	-0,3	-2,3	-1,9	6,6	14.	-11,6	1.	7,4	27.	-11,8	1.	89	87	91	89	3,6	7,8	3,7	3,1	3,3
V.	-	-	-	8,3	12,0	8,8	9,5	23,3	12.	-3,2	4.	24,2	12.	-3,8	5.	83	70	76	76	6,8	8,7	4,3	3,9	4,1
VI.	-	-	-	7,7	10,9	7,8	8,6	18,6	3.	0,4	6.	19,5	18.	-1,3	7.	83	74	84	80	6,7	7,1	3,2	3,0	3,4
VII.	-	-	-	11,2	14,2	11,0	11,6	24,9	16.	4,0	26.	25,3	16.	3,2	26.	83	74	85	81	8,4	6,8	3,2	2,9	3,4
VIII.	-	-	-	10,0	13,5	10,2	11,0	22,1	2.	5,2	28.	24,7	2.	5,1	28.	86	77	93	85	8,4	7,0	3,3	2,4	3,4
IX.	-	-	-	7,5	10,5	7,4	8,2	21,6	8.	0,3	28.	22,6	8.	0,0	28.	81	81	88	83	6,8	6,0	3,1	2,7	3,5
X.	-	-	-	2,5	4,6	2,8	3,2	14,6	12.	-5,2	20.	15,5	12.	-5,8	21.	93	90	96	93	5,6	8,2	4,4	3,8	4,3
XI.	-	-	-	0,0	1,1	0,1	0,3	7,8	13.	-6,5	28.	8,9	13.	-7,1	30.	91	89	90	90	4,3	7,3	4,1	3,5	3,5
XII.	-	-	-	-3,8	-2,7	-3,6	-3,4	5,1	21.	-12,6	3.	5,3	21.	-13,2	4.	92	93	92	92	3,5	8,3	4,8	5,0	5,1
Rok Année	-	-	-	1,8	4,0	1,9	2,4	24,9	16. VII.	-17,3	22. III.	25,3	16. VII.	-17,3	22. III.	88	84	89	87	5,2	7,5	4,0	3,5	3,9

LYSÁ NAD LABEM λ = 14°51′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 185 m G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	0,7	-2,6	-2,0	6,8	1.	-16,6	28.	7,0	1.	-17,1	28.	89	78	89	85	3,6	6,4	2,3	2,5	1,6
II.	-	-	-	1,3	5,3	1,7	2,5	18,6	14.	-7,0	28.	18,8	14.	-9,0	28.	86	69	84	80	4,6	7,3	2,6	3,2	2,2
III.	-	-	-	-2,4	3,0	-0,6	-0,2	8,9	30.	-15,8	1.	9,9	29.	-15,8	1.	89	63	84	79	3,6	6,7	1,9	2,5	1,7
IV.	-	-	-	3,9	9,8	5,2	6,0	17,3	25.	-4,0	2.	17,7	25.	-5,3	2.	86	61	80	76	5,4	6,3	2,4	3,1	1,5
V.	-	-	-	13,6	21,1	14,2	15,8	30,0	27.	3,8	5.	30,8	27.	-0,5	5.	84	52	82	73	10,0	5,9	2,1	2,7	1,0
VI.	-	-	-	14,2	21,0	14,7	16,2	28,8	3.	10,5	7.	29,0	18.	4,5	7.	82	54	80	72	9,9	6,0	2,2	2,6	1,4
VII.	-	-	-	16,4	23,5	16,9	18,4	32,3	16.	8,8	26.	33,1	16.	4,3	26.	86	60	85	77	12,4	5,2	1,3	2,4	0,9
VIII.	-	-	-	15,2	23,3	16,1	17,7	30,6	1.	8,7	28.	30,6	1.	6,6	28.	91	60	90	80	12,2	4,6	1,2	2,1	0,5
IX.	-	-	-	10,8	19,9	12,7	14,0	29,0	7.	2,8	28.	29,3	7.	1,5	28.	94	64	91	83	10,0	4,5	1,0	2,4	1,0
X.	-	-	-	8,2	13,1	9,0	9,8	22,1	1.	-2,1	31.	22,2	1.	-2,4	31.	94	76	94	88	8,2	7,5	1,3	2,0	1,0
XI.	-	-	-	4,3	7,3	5,4	5,6	13,2	13.	-0,8	3.	14,2	13.	-1,2	3.	94	84	91	90	6,2	9,2	1,3	2,2	1,4
XII.	-	-	-	0,2	3,8	1,0	1,5	10,5	17.	-9,4	4.	10,7	17.	-10,0	4.	93	85	92	90	4,7	7,2	1,5	2,0	1,4
Rok Année	-	-	-	6,8	12,6	7,8	8,8	32,3	16. VII.	-16,6	28. I.	33,1	16. VII.	-17,1	28. I.	89	67	87	81	7,6	6,4	1,8	2,5	1,3

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 538 m / 541 m b. G_c = + 0,18 — započteno / appliquée

I.	712,75	727,5	692,5	-4,0	-0,6	-3,0	-2,7	3,8	31.	-15,7	24.	5,0	7.	-16,0	24.	92	77	89	86	3,4	7,2	1,7	2,2	1,8
II.	10,45	24,4	97,2	-1,2	2,5	-0,9	-0,2	14,8	14.	-9,4	22.	16,0	14.	-10,9	28.	91	76	89	85	4,1	7,6	1,9	2,5	1,4
III.	10,34	21,5	01,1	-5,1	0,6	-3,1	-2,7	11,8	29.	-16,9	1.	12,1	29.	-16,9	1.	93	68	87	83	3,2	7,3	1,4	2,2	1,6
IV.	13,14	25,5	02,3	1,5	7,0	3,1	3,7	14,2	25.	-6,4	2.	16,3	25.	-7,2	2.	91	59	85	78	4,7	6,5	1,7	2,8	1,3
V.	15,24	26,0	01,4	11,1	17,4	12,0	13,1	26,2	25.	2,3	4.	26,7	25.	-2,5	5.	84	57	82	74	8,3	6,6	1,0	2,1	1,3
VI.	13,58	22,8	99,6	12,3	17,3	12,5	13,6	25,8	18.	8,2	13.	26,3	18.	1,3	14.	81	58	80	73	8,5	6,6	1,0	2,1	1,1
VII.	14,74	21,7	06,2	13,8	20,2	15,0	16,0	29,6	13.	9,2	25.	29,9	13.	2,0	26.	87	59	85	77	10,3	5,6	0,6	2,2	0,6
VIII.	14,66	21,9	04,4	13,1	19,9	14,7	15,6	27,3	1.	8,5	27.	29,2	1.	4,5	28.	90	63	86	80	10,6	6,0	0,6	1,9	0,5
IX.	17,07	23,3	08,2	9,3	17,4	11,4	12,4	26,6	7.	0,0	29.	27,1	7.	-0,7	29.	92	62	89	81	8,7	4,9	0,6	2,1	0,8
X.	17,08	28,4	01,8	5,8	10,8	6,2	7,2	18,8	10.	-3,2	23.	19,3	10.	-3,7	23.	95	72	94	87	6,8	7,7	1,3	2,1	1,3
XI.	17,61	28,6	05,7	2,7	4,1	3,2	3,3	9,9	15.	-2,5	30.	10,7	15.	-3,0	3.	94	88	92	91	5,4	9,6	1,8	1,7	1,5
XII.	08,20	21,6	92,0	-1,6	1,7	-1,1	-0,5	6,6	30.	-13,9	4.	6,9	29.	-14,2	4.	96	83	95	91	4,2	7,5	1,4	2,0	1,2
Rok Année	713,75	728,6	692,0	4,8	9,8	5,8	6,6	29,6	13. VII.	-16,9	1. III.	29,9	13. VII.	-16,9	1. III.	90	68	88	82	6,5	6,9	1,2	2,2	1,2

B_c = + 0,29 započteno appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m

LUHAČOVICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	[*] cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	⚡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,1	5,7	13	0	8	4	15	10	18	6	11	21	4	27	0	0	9	17	4	13	6	11	7	0	0	0	2	17	0	0	0
45,3	10,1	33	1	6	1	7	2	21	6	18	22	3	20	0	0	1	11	6	18	13	12	11	0	0	0	2	13	0	0	0
61,4	14,7	53	5	17	2	12	3	8	5	21	20	4	29	0	0	0	16	3	15	9	14	23	0	0	0	2	23	0	0	0
34,8	10,5	0	3	11	7	17	2	9	8	16	17	0	13	0	0	2	7	2	10	6	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0
47,0	13,2	0	1	10	2	25	1	16	6	10	22	0	1	12	2	5	3	7	14	7	0	0	0	1	7	0	0	29	16	8
125,0	27,2	0	1	4	3	12	2	12	7	18	31	0	0	3	0	5	14	1	19	13	0	0	0	0	2	1	0	30	16	1
100,4	34,8	0	0	4	3	12	3	13	11	8	39	0	0	15	2	8	6	1	11	10	0	0	0	1	7	1	0	31	25	10
127,2	68,4	0	0	3	3	6	0	12	8	11	50	0	0	6	1	5	6	3	26	12	0	0	0	0	8	3	0	31	25	4
41,0	12,3	0	0	9	5	9	1	10	7	8	41	0	0	3	0	8	5	2	24	9	0	0	0	0	0	5	0	27	9	0
117,8	32,7	0	0	6	3	12	4	11	3	16	38	0	2	0	0	4	13	3	29	14	0	0	0	2	1	8	0	13	4	0
38,8	11,8	0	0	8	4	21	3	3	4	11	36	0	9	0	0	3	16	0	18	9	2	0	0	0	0	12	0	2	0	0
34,6	7,2	4	0	7	6	34	7	11	4	6	18	2	18	0	0	2	10	4	14	9	8	5	0	0	0	5	8	4	0	0
795,4	68,4	103	11	93	43	182	38	144	75	154	355	13	246	39	5	52	124	36	211	117	49	46	0	4	25	41	63	170	95	23

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m

LYSÁ HORA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
73,8	15,9	103	8	6	10	11	5	14	21	16	2	27	31	0	0	5	20	12	17	15	16	31	0	0	0	23	29	0	0	0
72,1	12,0	82	2	3	0	8	7	17	34	11	2	15	23	0	0	0	18	22	22	16	18	28	0	1	0	27	19	0	0	0
160,8	29,6	209	14	4	2	12	7	8	22	18	6	28	31	0	0	0	20	13	24	20	23	31	0	0	0	28	30	0	0	0
98,7	20,3	66	18	5	8	7	7	9	14	21	1	13	26	0	0	2	16	6	20	14	16	30	0	0	0	25	19	0	0	0
89,5	28,6	0	6	5	3	13	16	14	21	11	4	0	4	0	0	2	11	15	18	10	1	10	0	2	10	18	1	16	7	0
302,1	117,0	0	13	9	3	8	9	9	16	20	3	0	1	0	0	3	15	5	21	19	1	0	0	1	4	17	0	10	0	0
234,1	66,3	0	4	5	2	7	11	15	24	19	6	0	0	1	0	2	12	4	16	11	0	0	0	1	9	19	0	21	8	1
239,2	53,3	0	11	2	2	8	13	13	24	15	5	0	0	0	0	1	10	5	23	19	0	0	0	2	8	22	0	19	3	0
100,4	29,4	0	9	5	9	3	6	15	18	12	13	0	0	0	0	9	13	8	13	11	0	0	0	2	2	19	0	9	2	0
186,1	35,8	45	7	0	0	9	26	6	20	22	3	5	15	0	0	2	20	11	22	16	7	12	1	0	1	28	9	2	0	0
47,8	13,6	11	11	11	4	20	29	3	6	4	2	6	24	0	0	3	14	5	13	9	5	5	0	0	0	24	11	0	0	0
94,7	13,0	86	6	0	1	2	30	19	20	14	1	20	28	0	0	2	23	21	19	15	15	28	0	0	0	29	24	0	0	0
1699,3	117,0	602	109	55	44	108	166	142	240	183	48	114	183	1	0	31	192	127	228	175	102	175	1	9	34	279	142	77	20	1

B_c = - nezapočteno non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m

LYSÁ NAD LABEM

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
42,5	8,3	12	7	12	25	2	0	14	7	19	7	11	21	0	0	5	14	2	15	10	8	18	0	0	0	5	16	0	0	0
40,7	9,2	28	4	6	6	5	2	17	19	18	7	2	17	0	0	0	14	3	17	11	13	12	0	1	0	1	10	3	0	0
35,2	11,4	28	12	10	19	3	1	8	6	25	9	1	27	0	0	1	12	0	10	8	8	15	0	0	0	4	17	0	0	0
31,0	6,2	5	4	7	15	3	1	12	15	24	9	0	9	0	0	5	12	1	13	10	4	2	0	0	1	3	1	4	0	0
77,5	24,5	0	5	8	14	6	2	7	13	19	19	0	1	8	1	3	3	2	18	9	0	0	0	0	9	2	0	29	19	4
91,5	34,0	0	12	7	19	2	2	10	16	12	10	0	0	6	0	4	10	1	14	11	0	0	0	0	5	1	0	30	20	1
99,5	34,6	0	3	8	5	8	3	14	18	14	20	0	0	16	3	4	6	3	16	12	0	0	0	0	6	3	0	31	27	12
73,7	22,8	0	2	4	18	5	1	17	6	7	33	0	0	14	2	7	4	2	18	10	0	0	0	0	9	2	0	31	28	5
71,7	18,8	0	0	6	19	3	2	11	9	6	34	0	0	5	0	11	10	2	19	11	0	0	0	0	2	4	0	29	11	0
69,3	19,1	0	5	7	14	3	1	14	12	11	26	0	2	0	0	0	17	1	23	10	0	0	0	0	0	6	0	16	3	0
14,2	4,1	0	3	8	40	7	1	4	1	8	18	0	2	0	0	0	25	0	11	4	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0
53,7	13,3	2	3	10	18	5	2	13	12	12	18	4	16	0	0	2	14	1	13	8	3	3	0	0	0	6	5	0	0	0
700,5	34,6	75	60	93	212	52	18	141	134	175	210	18	95	49	6	42	141	18	187	114	36	50	0	1	32	43	49	176	108	22

B_c = + 0,15 započteno appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 0,1 △ *	[*]	△	▲	T K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,5	9,8	17	7	4	2	12	8	12	17	12	19	13	29	0	0	3	16	1	19	10	16	26	4	0	0	1	21	0	0	0
60,6	10,0	41	4	0	0	3	7	8	20	23	19	7	22	0	0	1	13	3	22	13	14	18	0	0	0	1	17	0	0	0
17,1	4,7	18	13	9	8	9	7	6	7	15	19	11	29	0	0	1	15	2	16	7	15	28	0	0	0	2	24	0	0	0
33,4	7,6	7	5	11	8	6	2	5	11	19	23	0	17	0	0	3	11	1	14	8	6	2	0	0	0	2	7	0	0	0
50,2	14,8	0	5	2	3	7	5	10	13	18	30	0	2	4	0	2	13	1	14	7	0	0	0	0	2	1	0	25	10	1
51,9	9,5	0	7	9	4	6	5	6	8	15	30	0	0	3	0	3	10	0	15	9	0	0	0	0	3	2	0	29	10	0
109,8	26,4	0	4	3	1	5	5	7	11	15	42	0	0	7	0	5	6	0	17	13	0	0	0	0	7	4	0	31	18	5
69,0	14,4	0	2	1	4	9	7	7	12	9	42	0	0	2	0	3	7	0	20	10	0	0	0	0	7	6	0	31	17	2
76,6	17,4	0	4	3	4	8	8	7	6	9	41	0	1	3	0	8	6	0	13	11	0	0	0	0	1	4	0	24	3	0
52,3	10,8	0	11	1	1	7	5	5	11	27	25	0	3	0	0	1	17	1	15	10	0	0	0	1	1	5	0	8	0	0
12,6	4,6	1	3	7	16	25	7	4	4	5	19	2	9	0	0	0	28	0	10	4	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0
61,9	11,5	7	4	2	2	7	16	11	14	13	24	5	26	0	0	2	17	0	18	13	12	16	0	0	0	4	14	0	0	0
639,9	26,4	91	69	52	53	104	82	88	134	180	333	38	138	19	0	32	159	9	193	115	66	90	4	1	21	33	88	148	58	8

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo λ = 12°42′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 634 m b. G_c = + 0,14 — započteno / appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	703,62	718,0	682,8	-4,1	-0,2	-3,2	-2,7	3,8	31.	-13,2	4.	4,8	31.	-13,6	4.	92	76	90	86	3,4	6,6	1,5	1,6	1,6
II.	01,31	15,2	88,1	-1,2	2,2	-1,4	-0,4	13,4	14.	-9,4	27.	15,0	14.	-11,1	28.	92	79	91	87	4,1	7,3	1,6	2,1	1,5
III.	00,92	12,3	92,0	-5,0	1,1	-3,3	-2,7	11,1	29.	-13,6	1.	11,6	29.	-13,5	1.	93	66	87	82	3,2	7,7	1,2	1,6	1,4
IV.	04,08	16,6	93,6	1,0	6,8	2,5	3,2	14,5	25.	-6,5	1.	16,4	25.	-8,1	11.	91	74	88	85	5,0	6,4	1,2	2,2	1,6
V.	06,14	16,4	95,8	11,2	17,5	11,4	12,9	27,2	25.	1,9	4.	28,1	25.	-1,2	4.	86	67	88	80	9,2	6,1	1,1	2,0	1,3
VI.	04,90	13,6	90,7	12,4	17,2	11,6	13,2	25,1	18.	7,1	13.	25,4	18.	3,1	14.	85	69	87	80	9,3	6,4	1,1	1,7	1,3
VII.	06,03	12,6	97,8	13,8	20,3	14,2	15,6	29,2	13.	7,9	25.	29,5	13.	4,4	26.	88	62	89	80	10,5	5,2	1,2	2,1	1,0
VIII.	05,96	12,8	96,2	12,9	20,1	13,9	15,2	27,6	1.	8,4	27.	29,6	1.	6,3	4.	93	63	91	82	10,7	5,1	1,0	1,6	0,9
IX.	08,21	14,2	00,0	9,7	17,4	10,8	12,2	26,8	7.	2,2	29.	27,5	6.	1,8	29.	94	65	91	83	9,0	4,6	1,1	1,7	0,9
X.	08,08	19,2	94,5	5,9	10,8	6,1	7,2	19,7	10.	-1,2	31.	20,1	10.	-2,8	23.	94	76	94	88	6,9	7,3	1,0	1,8	0,8
XI.	08,56	19,2	97,3	2,4	3,8	2,9	3,0	9,3	13.	-2,9	30.	9,8	15.	-2,9	30.	94	89	94	92	5,3	9,5	1,0	1,4	0,8
XII.	99,12	13,3	84,5	-1,4	1,8	-1,0	-0,4	6,1	18.	-11,9	4.	6,1	18.	-11,9	4.	95	88	95	92	4,2	7,2	1,1	1,3	1,0
Rok Année	704,74	719,2	682,8	4,8	9,9	5,4	6,4	29,2	13. VII.	-13,6	1. III.	29,6	1. VIII	-13,6	4. I.	91	73	90	85	6,8	6,6	1,2	1,8	1,2

MÁSLOVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 195 m G_c = – — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,8	0,8	-1,4	-1,2	6,8	1.	-14,5	28.	7,1	1.	-14,5	28.	83	80	82	82	3,6	6,6	1,3	1,7	1,0
II.	–	–	–	1,3	4,9	2,4	2,7	18,0	14.	7,0	28.	18,2	14.	-8,8	28.	79	64	75	73	4,2	6,9	1,7	2,1	1,5
III.	–	–	–	-1,9	2,3	-0,1	0,0	7,4	30.	-13,5	1.	9,0	30.	-13,7	1.	86	65	77	76	3,6	7,5	0,8	1,4	0,8
IV.	–	–	–	3,5	9,6	6,6	6,6	17,0	25.	-5,6	2.	18,0	25.	-6,5	2.	87	54	74	72	5,1	7,2	0,9	1,6	0,6
V.	–	–	–	12,8	20,6	15,5	16,1	28,9	25.	3,4	5.	29,8	25.	0,1	5.	85	51	77	71	9,7	6,0	1,1	1,9	0,6
VI.	–	–	–	13,7	20,5	15,1	16,1	28,0	3.	8,9	7.	28,7	3.	5,2	15.	82	51	80	71	9,6	6,6	0,9	1,7	0,7
VII.	–	–	–	16,0	23,1	17,0	18,3	31,5	16.	9,0	19.	32,8	13.	4,9	26.	86	57	84	76	12,0	6,5	0,8	1,6	0,6
VIII.	–	–	–	15,0	22,9	16,8	17,8	30,5	1.	9,7	28.	31,8	1.	7,4	28.	88	56	85	76	11,6	5,4	0,5	1,6	0,5
IX.	–	–	–	10,8	19,9	14,1	14,7	29,5	7.	3,4	29.	31,0	7.	2,8	30.	90	56	83	76	9,3	5,1	0,5	1,4	0,4
X.	–	–	–	8,5	12,8	9,6	10,1	22,1	1.	0,2	31.	22,8	1.	0,0	31.	91	73	87	84	8,0	8,0	0,4	0,7	0,6
XI.	–	–	–	4,3	7,1	5,5	5,6	12,8	13.	-0,7	3.	15,0	13.	-1,0	3.	92	79	87	86	5,9	9,1	0,7	0,6	0,5
XII.	–	–	–	0,9	4,2	1,8	2,2	9,6	30.	-8,5	3.	10,3	18.	-8,8	3.	88	77	83	83	4,4	7,8	0,6	0,7	0,7
Rok Année	–	–	–	6,8	12,5	8,6	9,1	31,5	16. VII.	-14,5	28. I.	32,8	13. VII.	-14,5	28. I.	86	64	81	77	7,2	6,9	0,8	1,4	0,7

MĚLNÍK λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 220 m G_c = – — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,6	0,5	-2,3	-1,9	7,4	1.	-13,8	28.	8,1	1.	-15,5	28.	88	71	85	81	3,5	6,8	2,4	2,5	2,5
II.	–	–	–	0,6	4,6	1,5	2,1	15,9	14.	-7,2	28.	17,0	14.	-9,5	28.	87	63	78	76	4,2	7,5	2,7	2,8	2,4
III.	–	–	–	-2,4	2,5	-0,7	-0,3	9,3	30.	-12,3	1.	10,4	30.	-13,6	1.	84	59	78	74	3,3	7,4	2,3	2,8	2,6
IV.	–	–	–	3,7	9,5	5,4	6,0	16,0	30.	-4,6	2.	17,9	25.	-7,1	2.	84	52	72	69	4,9	6,9	1,9	3,2	2,5
V.	–	–	–	13,2	20,5	14,8	15,8	28,9	26.	3,4	5.	30,6	26.	-1,5	5.	82	49	72	68	9,2	6,6	1,9	2,9	2,5
VI.	–	–	–	14,3	20,9	15,4	16,5	27,8	3.	11,0	7.	29,1	17.	4,9	7.	78	49	72	66	9,2	6,7	2,2	3,0	2,4
VII.	–	–	–	16,2	23,3	18,0	18,9	31,6	16.	9,5	26.	32,5	16.	4,1	26.	85	54	76	72	11,6	6,3	1,9	2,7	1,9
VIII.	–	–	–	15,3	23,4	16,9	18,1	30,4	1.	9,8	28.	31,7	1.	6,1	28.	89	50	80	73	11,2	5,0	1,3	2,3	1,9
IX.	–	–	–	11,1	19,5	13,7	14,5	28,3	6.	3,1	28.	30,4	7.	1,0	28.	93	57	82	77	9,3	4,9	1,4	2,6	1,9
X.	–	–	–	7,8	12,8	8,8	9,5	21,4	1.	-2,2	23.	23,5	1.	-3,0	23.	95	71	93	86	7,9	8,4	1,5	2,2	1,5
XI.	–	–	–	4,0	7,1	5,4	5,5	14,0	13.	-0,8	10.	14,8	13.	-1,3	3.	92	79	87	86	5,9	9,3	1,6	2,1	1,8
XII.	–	–	–	0,2	3,3	1,2	1,4	9,2	30.	-9,2	4.	10,4	17.	-9,5	4.	92	81	91	88	4,6	7,8	1,6	1,7	1,5
Rok Année	–	–	–	6,7	12,3	8,2	8,8	31,6	16. VII.	-13,8	28. I.	32,5	16. VII.	-15,5	28. I.	87	61	80	76	7,1	7,0	1,9	2,6	2,1

MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁRY λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 541 m G_c = – — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,7	0,4	-2,2	-1,7	8,2	29.	-13,2	22.	9,6	29.	-14,0	22.	82	73	82	79	3,3	6,8	2,5	2,6	2,4
II.	–	–	–	0,5	3,3	0,4	1,2	15,3	14.	-9,3	28.	15,6	14.	-9,7	28.	80	73	82	78	4,2	6,9	3,3	3,6	3,2
III.	–	–	–	-3,6	0,1	-3,1	-2,4	10,3	5.	-11,6	1.	10,3	5.	-11,6	1.	87	72	86	82	3,2	8,1	2,2	3,2	2,1
IV.	–	–	–	2,6	6,2	2,9	3,6	13,8	16.	-5,0	1.	14,3	16.	-5,7	2.	84	71	84	80	4,8	7,6	1,7	2,7	1,4
V.	–	–	–	13,7	18,2	13,9	14,9	27,2	28.	2,9	4.	28,3	27.	1,0	4.	75	59	75	70	8,9	6,3	2,9	3,5	2,8
VI.	–	–	–	13,8	17,4	13,3	14,4	24,1	18.	5,4	6.	24,5	18.	1,9	7.	73	60	79	71	8,7	6,6	2,5	3,1	2,3
VII.	–	–	–	17,4	21,6	16,7	18,1	29,3	16.	11,2	24.	29,7	16.	6,8	26.	74	56	75	68	10,8	5,9	1,5	2,7	1,8
VIII.	–	–	–	15,9	19,9	15,6	16,7	28,1	1.	10,5	28.	28,4	1.	8,0	28.	78	63	82	74	10,5	6,1	1,7	3,1	1,7
IX.	–	–	–	12,5	17,3	12,5	13,7	28,4	7.	6,0	28.	28,4	7.	4,1	28.	79	62	79	74	8,6	5,3	2,1	3,2	2,1
X.	–	–	–	8,1	11,1	8,6	9,1	20,4	1.	0,0	23.	20,6	1.	-0,9	21.	87	77	87	84	7,5	7,5	3,4	3,1	2,8
XI.	–	–	–	2,6	4,8	3,2	3,4	11,8	12.	-1,6	20.	12,5	12.	-3,3	29.	93	87	93	91	5,5	8,9	1,2	1,9	1,2
XII.	–	–	–	1,0	3,2	1,4	1,7	12,0	22.	-8,1	3.	12,3	22.	-9,6	3.	88	84	89	87	4,6	7,2	3,3	4,0	3,8
Rok Année	–	–	–	6,8	10,3	6,9	7,7	29,3	16. VII.	-13,2	22. I.	29,7	16. VII.	-14,0	22. I.	82	70	83	78	6,7	6,9	2,4	3,0	2,3

B_c = - 0,04 započteno appliqué — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zatažené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	▲ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,2	9,4	44	2	0	6	15	33	25	4	1	7	10	28	0	0	7	17	1	13	12	12	31	0	0	0	2	23	0	0	0
79,8	18,9	78	1	0	0	4	37	26	12	4	0	8	22	0	0	1	14	0	19	17	13	25	0	0	0	3	18	0	0	0
18,6	5,7	33	3	4	7	21	32	7	9	9	1	10	29	0	0	2	18	1	10	6	9	30	0	0	0	1	26	0	0	0
55,7	12,6	13	5	0	16	21	17	16	5	6	4	0	16	0	0	2	11	0	14	11	5	3	0	0	1	2	7	0	0	0
63,5	18,9	0	2	0	3	16	36	23	7	5	1	0	2	4	0	5	10	0	14	14	0	0	0	0	3	0	0	25	10	1
69,3	13,6	0	0	0	12	21	34	8	3	0	12	0	0	3	0	5	11	0	15	12	0	0	0	0	3	1	0	26	9	0
104,2	29,1	0	1	1	6	19	45	12	2	1	6	0	0	7	0	6	5	0	15	14	0	0	0	0	7	1	0	31	18	4
68,9	16,9	0	0	1	4	27	34	11	0	0	16	0	0	5	0	5	4	2	17	12	0	0	0	0	4	0	0	31	16	2
91,8	14,6	0	0	0	5	23	43	6	1	0	12	0	0	3	0	10	9	1	13	12	0	0	0	0	1	3	0	24	4	0
77,7	14,7	0	4	1	1	25	36	3	1	6	16	0	4	0	0	3	16	0	17	13	4	0	0	0	1	6	0	8	0	0
18,0	5,6	1	1	0	18	29	18	6	0	0	18	2	10	0	0	0	27	0	13	4	2	0	0	0	0	9	5	0	0	0
68,0	13,8	38	4	1	2	21	36	11	3	0	15	2	25	0	0	4	17	0	15	13	11	29	0	0	0	5	13	0	0	0
760,7	29,1	207	23	8	80	242	401	154	47	32	108	32	136	22	0	50	159	5	175	140	56	118	0	0	20	32	92	145	57	7

B_c = - nezapočteno non appliqué — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — MÁSLOVICE

31,6	10,4	-	0	0	4	12	1	5	22	4	45	8	20	0	0	5	15	3	13	5	7	-	0	0	0	1	15	0	0	0
26,2	6,1	14	0	0	0	4	0	9	30	14	27	1	15	0	0	0	11	1	17	8	13	5	0	0	0	4	10	0	0	0
45,4	28,5	-	0	0	2	15	1	8	21	3	43	2	25	0	0	1	14	0	12	6	9	-	0	0	0	2	14	0	0	0
29,3	10,3	2	0	0	3	9	2	9	16	7	44	0	10	0	0	3	14	0	14	10	6	1	0	0	0	4	1	6	0	0
108,6	19,0	0	0	0	10	9	0	12	25	1	36	0	0	9	0	2	7	1	16	14	0	0	0	0	7	3	0	29	19	5
64,8	9,6	0	0	1	12	7	0	7	19	4	40	0	0	4	0	3	13	0	13	8	0	0	0	0	3	0	0	30	20	0
105,3	39,1	0	0	0	3	6	0	10	29	1	44	0	0	16	3	1	12	2	18	9	0	0	0	0	8	3	0	31	29	10
86,0	24,1	0	0	0	6	6	0	4	24	4	49	0	0	13	1	5	6	3	15	8	0	0	0	1	6	4	0	31	30	5
46,6	9,9	0	0	0	12	5	0	6	14	1	52	0	0	5	1	9	10	0	14	12	0	0	0	0	1	7	0	29	11	0
77,6	27,0	0	2	0	1	5	0	7	13	7	58	0	0	0	0	0	16	0	16	11	0	0	0	0	0	10	0	16	2	0
26,5	8,6	0	4	1	6	26	0	6	0	3	44	0	2	0	0	0	24	0	13	7	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0
45,5	10,7	0	0	2	0	10	0	10	11	9	51	2	8	0	0	1	16	0	12	8	5	0	0	0	0	14	5	0	0	0
693,4	39,1	-	6	4	59	114	4	93	224	58	533	13	80	47	5	30	158	10	173	106	40	-	0	1	25	67	45	174	111	20

B_c = - nezapočteno non appliqué — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — MĚLNÍK

38,4	10,0	18	15	7	29	6	0	9	12	7	8	8	24	0	0	5	16	2	15	10	10	22	0	0	0	0	15	0	0	0
27,2	4,2	17	14	1	7	2	7	12	18	20	3	1	24	0	0	0	16	6	18	9	12	8	0	0	0	2	11	1	0	0
36,8	13,0	32	23	19	13	5	0	7	14	10	4	1	30	0	0	1	19	1	11	8	7	11	0	0	0	2	17	0	0	0
27,9	11,5	3	24	18	12	6	0	5	10	14	1	0	14	0	0	2	16	0	12	7	3	1	0	0	0	1	1	4	0	0
116,0	29,1	0	15	8	10	7	2	7	18	24	2	0	1	9	1	3	6	3	17	13	0	0	0	0	7	1	0	29	16	4
94,6	37,6	0	21	14	14	2	2	4	21	11	1	0	0	10	0	2	13	2	11	9	0	0	0	0	4	0	0	30	22	2
137,0	52,1	0	17	7	7	4	1	18	21	17	1	0	0	19	4	3	10	2	15	9	0	0	0	1	11	1	0	31	29	12
43,6	20,9	0	4	6	24	7	1	7	31	13	0	0	0	13	1	6	4	0	14	8	0	0	0	0	6	1	0	31	29	5
45,4	11,4	0	8	10	29	8	2	7	10	14	2	0	0	7	1	12	8	2	15	11	0	0	0	0	1	7	0	29	14	0
69,1	15,6	0	10	10	6	4	7	8	15	20	13	0	2	0	0	0	21	2	23	15	0	0	0	0	0	10	0	14	1	0
19,4	9,1	0	1	7	51	13	2	2	0	3	9	0	3	0	0	0	27	0	13	4	2	0	0	0	0	11	0	4	0	0
48,8	12,8	5	7	13	13	7	6	7	20	13	7	3	15	0	0	1	17	0	16	9	5	6	0	0	0	4	6	0	0	0
704,3	52,1	75	159	120	213	73	30	93	190	166	51	13	133	60	7	35	167	20	180	112	39	48	0	1	29	40	50	173	111	23

B_c = - nezapočteno non appliqué — h_t = 1,8 m — h_r = 1,2 m — MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁKY

39,3	7,2	21	9	3	1	6	15	18	9	4	28	8	28	0	0	6	18	7	18	11	14	25	0	0	0	6	18	0	0	0
39,6	10,7	36	11	0	0	1	7	19	16	22	8	4	20	0	0	1	12	9	17	10	14	10	0	0	0	3	13	1	0	0
85,7	15,4	88	20	4	0	4	7	16	7	12	23	13	30	0	0	1	20	2	23	18	21	31	0	0	0	8	25	0	0	0
62,0	18,9	24	7	8	1	9	8	8	6	13	30	1	15	0	0	1	14	2	16	11	8	7	0	0	0	4	7	0	0	0
53,3	12,5	0	10	4	3	10	17	20	7	10	12	0	0	6	0	1	6	9	13	9	0	0	0	0	7	0	0	27	15	5
191,3	52,1	0	5	9	5	14	14	10	6	4	23	0	0	0	0	1	11	4	15	13	0	0	0	0	3	2	0	29	15	0
63,9	17,0	0	13	8	1	2	11	11	6	13	28	0	0	7	0	2	5	2	12	8	0	0	0	0	3	0	0	31	26	9
76,3	30,3	0	5	0	2	13	18	15	6	6	28	0	0	4	0	3	4	5	14	8	0	0	0	0	4	2	0	31	22	3
67,0	16,7	0	13	9	1	5	11	7	17	10	17	0	0	4	0	8	7	3	16	13	0	0	0	0	1	5	0	27	8	2
79,7	14,4	0	11	3	0	4	17	14	16	12	17	0	2	0	0	1	17	9	16	12	5	0	0	0	1	1	0	4	3	0
40,2	11,0	0	2	7	1	9	9	12	4	3	43	0	9	0	0	0	22	2	14	7	1	0	0	0	0	14	4	0	0	0
42,2	9,7	25	4	1	0	6	14	32	8	16	12	4	18	0	0	2	13	12	14	12	11	16	0	0	0	4	11	0	0	0
840,5	52,1	194	110	56	15	83	148	182	108	124	269	30	122	21	0	27	149	66	188	130	74	89	0	0	19	45	78	150	89	19

Hlavní přístroje - pravé srážkoměr - VII. 1952 — Ja. III.

1958.

MĚSTEC KRÁLOVÉ — λ = 15°18′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 210 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat. 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,4	-3,1	-2,6	5,4	1.	-18,3	28.	6,0	1.	-18,5	28.	90	76	90	85	3,5	6,7	3,8	4,4	3,9
II.	-	-	-	0,7	4,4	1,0	1,8	14,4	10.	-14,4	28.	14,5	10.	-14,4	28.	90	71	86	82	4,5	7,1	2,9	2,9	2,7
III.	-	-	-	-3,1	2,1	-1,0	-0,7	8,6	29.	-16,7	1.	10,1	29.	-16,7	1.	89	67	85	80	3,6	6,9	2,0	2,5	1,8
IV.	-	-	-	3,2	9,4	5,0	5,6	16,4	14.	-4,8	2.	17,0	16.	-7,9	2.	88	59	77	75	5,1	6,4	1,5	2,3	1,6
V.	-	-	-	13,1	20,0	13,9	15,3	28,8	26.	4,9	5.	29,0	26.	-1,5	5.	85	55	81	74	9,8	6,5	1,9	2,6	1,8
VI.	-	-	-	13,9	20,3	14,1	15,6	27,7	18.	8,9	6.	27,8	18.	3,5	7.	82	56	82	73	9,6	6,3	2,2	2,7	1,7
VII.	-	-	-	16,2	23,2	16,9	18,3	31,0	16.	8,5	25.	31,6	16.	3,0	26.	87	56	85	76	12,0	5,5	2,3	3,1	1,8
VIII.	-	-	-	15,3	22,7	16,0	17,5	30,0	19.	9,1	28.	30,5	19.	4,5	28.	89	57	88	78	11,7	4,8	1,5	2,2	1,6
IX.	-	-	-	11,1	19,6	13,2	14,3	29,7	7.	2,9	28.	29,7	7.	0,4	28.	91	59	85	78	9,5	4,5	1,5	2,5	1,5
X.	-	-	-	8,0	12,6	8,7	9,5	22,2	1.	-1,4	23.	23,4	1.	-1,5	23.	94	76	93	88	8,1	7,4	1,5	2,3	1,5
XI.	-	-	-	4,3	7,0	5,2	5,4	13,0	13.	-0,8	3.	13,4	13.	-1,5	3.	94	83	90	89	6,1	9,1	1,4	2,0	1,6
XII.	-	-	-	0,3	3,7	1,0	1,5	11,2	22.	-9,4	4.	11,2	22.	-9,5	4.	92	83	91	89	4,7	7,0	1,5	1,8	1,5
Rok Année	-	-	-	6,5	12,1	7,6	8,4	31,0	16. VII.	-18,3	28. I.	31,6	16. VII.	-18,5	28. I.	89	66	86	80	7,3	6,5	2,0	2,6	1,9

MIKULOV — λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 240 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,1	1,8	-0,8	-0,5	7,2	19.	-11,0	28.	7,3	1.	-13,0	28.	78	70	77	75	3,5	5,9	2,2	3,5	2,6
II.	-	-	-	1,3	4,5	2,1	2,5	15,0	13.	-5,1	28.	16,4	13.	-6,0	28.	79	73	79	77	4,4	7,7	2,4	3,3	2,5
III.	-	-	-	-2,8	1,6	-0,8	-0,7	9,2	28.	-9,2	24.	11,2	29.	-12,0	24.	81	74	79	78	3,5	6,2	2,4	2,9	2,3
IV.	-	-	-	4,8	10,0	6,4	6,9	17,7	4.	-2,5	2.	19,5	4.	-3,1	2.	78	65	73	72	5,5	6,8	2,2	3,1	1,9
V.	-	-	-	15,0	22,1	17,5	18,0	30,6	27.	7,7	5.	32,0	11.	2,6	4.	72	57	69	66	10,3	4,3	2,3	3,7	2,0
VI.	-	-	-	15,2	20,0	16,5	17,0	27,4	3.	9,4	27.	28,1	3.	4,9	1.	68	56	67	64	9,4	5,8	2,4	3,3	1,8
VII.	-	-	-	17,6	23,7	19,3	20,0	31,8	16.	11,6	24.	33,5	16.	7,5	26.	74	56	69	67	11,7	4,5	1,8	3,3	1,7
VIII.	-	-	-	16,7	23,0	18,5	19,2	30,0	1.	11,2	28.	31,5	2.	6,5	28.	80	57	74	70	11,7	5,2	1,9	2,3	1,8
IX.	-	-	-	12,6	19,9	15,7	16,0	28,2	7.	8,0	29.	28,5	7.	5,0	28.	83	57	73	71	9,5	4,5	2,1	2,5	1,9
X.	-	-	-	9,0	12,7	10,2	10,5	22,4	1.	1,0	23.	23,0	1.	-0,5	23.	86	73	84	81	6,0	7,0	2,0	2,6	2,0
XI.	-	-	-	4,7	6,6	5,2	5,4	13,4	12.	-0,2	3.	13,5	12.	-3,5	3.	86	78	85	83	5,7	8,6	2,7	2,3	1,9
XII.	-	-	-	0,8	3,9	2,5	2,4	10,8	21.	-8,0	5.	11,5	20.	-9,5	5.	86	77	84	82	4,7	6,3	2,2	2,7	2,0
Rok Année	-	-	-	7,7	12,5	9,4	9,8	31,8	16. VII.	-11,0	28. I.	33,5	16. VII.	-13,0	28. I.	79	66	76	74	7,3	6,1	2,2	3,0	2,0

MILEŠOVKA — λ = 13°56′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 835 m (838 m b.) — G_c = + 0,14 (započteno / appliquée)

I.	685,35	700,9	664,1	-4,8	-3,3	-4,5	-4,3	4,4	29.	-13,2	4.	5,7	29.	-13,5	4.	90	88	90	89	3,1	7,2	5,4	4,8	5,5
II.	82,78	96,9	70,2	-2,3	-0,3	-2,2	-1,8	10,8	14.	-10,8	28.	11,5	14.	-11,1	28.	95	84	90	90	3,8	7,6	6,0	5,4	6,2
III.	83,28	94,3	74,1	-6,3	-1,9	-5,0	-4,6	6,7	29.	-12,7	22.	8,6	29.	-12,8	22.	95	80	91	89	3,0	8,2	4,4	3,7	4,5
IV.	86,62	99,1	77,2	-0,5	4,0	1,0	1,4	14,0	25.	-7,6	1.	15,6	25.	-8,8	1.	93	72	85	83	4,2	7,5	4,6	4,2	4,2
V.	89,47	99,2	76,1	9,2	15,5	10,4	11,4	24,3	25.	-1,3	4.	25,6	25.	-1,6	4.	88	62	82	77	7,9	7,4	4,7	4,4	5,2
VI.	88,08	97,2	74,4	10,3	15,3	10,8	11,8	22,2	17.	4,7	7.	23,5	17.	3,2	7.	84	68	82	78	8,1	7,2	4,2	4,3	4,9
VII.	89,24	95,7	80,6	13,0	18,2	13,9	14,8	27,1	16.	7,4	24.	28,2	16.	6,0	26.	84	69	80	78	9,9	6,4	4,5	4,3	4,9
VIII.	89,38	96,1	79,8	12,2	17,9	13,4	14,2	24,6	1.	8,8	27.	26,2	1.	7,4	28.	91	70	82	81	9,9	6,0	4,3	3,9	4,9
IX.	91,46	98,5	82,4	9,4	15,0	10,8	11,5	23,2	7.	2,4	29.	26,4	7.	2,3	29.	90	72	85	82	8,3	5,1	4,4	4,2	5,5
X.	90,63	01,0	73,0	5,0	8,3	5,7	6,2	16,8	1.	-0,4	18.	17,3	1.	-0,6	23.	97	84	95	92	6,7	8,1	5,2	4,0	4,9
XI.	91,42	01,9	81,7	0,7	2,1	1,2	1,3	7,7	13.	-3,9	30.	9,0	13.	-4,8	30.	99	97	98	98	5,0	9,3	4,0	4,1	4,6
XII.	81,33	94,1	66,4	-1,9	-0,5	-1,6	-1,4	7,0	21.	-10,0	3.	7,9	21.	-11,2	3.	97	93	95	95	4,1	7,7	5,4	5,4	5,1
Rok Année	687,42	701,9	664,1	3,7	7,5	4,5	5,0	27,1	16. VII.	-13,2	4. I.	28,2	16. VII.	-13,5	4. I.	92	78	88	86	6,2	7,3	4,8	4,4	5,0

MLADÁ BOLESLAV — λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 221 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	0,4	-2,4	-2,0	5,8	1.	-14,5	26.	5,9	1.	-15,0	28.	88	78	88	85	3,6	6,3	3,1	3,2	2,8
II.	-	-	-	0,6	4,2	1,0	1,7	12,8	14.	-6,6	28.	13,4	14.	-7,5	28.	87	72	85	81	4,4	7,0	3,7	3,9	3,3
III.	-	-	-	-2,6	2,2	-1,2	-0,7	8,7	29.	-11,2	1.	9,8	29.	-13,8	1.	87	65	88	80	3,5	6,8	3,5	4,0	2,9
IV.	-	-	-	4,1	9,1	4,6	5,6	15,6	14.	-3,0	2.	15,6	14.	-6,2	2.	81	58	79	73	5,0	6,3	2,8	3,6	2,6
V.	-	-	-	13,6	20,0	13,9	15,5	28,8	27.	3,8	5.	29,1	26.	-1,2	5.	82	55	80	72	9,6	5,8	2,7	3,1	2,3
VI.	-	-	-	14,3	20,2	14,5	15,8	27,4	3.	9,8	6.	27,4	3.	3,4	7.	77	52	79	69	9,3	6,2	2,4	3,0	1,7
VII.	-	-	-	16,8	22,8	17,8	18,8	31,5	16.	10,4	26.	33,0	16.	6,0	26.	81	55	79	72	11,7	5,8	2,0	2,6	1,9
VIII.	-	-	-	15,7	22,5	16,3	17,7	29,4	1.	10,2	28.	29,7	1.	4,6	28.	84	58	85	76	11,4	5,3	1,8	2,6	0,6
IX.	-	-	-	11,4	19,2	12,7	14,1	28,6	7.	2,4	28.	28,8	7.	0,4	28.	87	59	87	78	9,3	4,9	2,0	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,4	12,5	8,8	9,6	21,4	1.	-1,2	23.	21,5	1.	-2,2	23.	92	74	93	86	8,0	7,3	1,8	2,4	1,6
XI.	-	-	-	4,1	6,9	5,3	5,4	13,8	13.	-0,4	22.	15,2	13.	-2,4	3.	90	80	88	86	5,9	8,4	1,4	2,4	2,6
XII.	-	-	-	0,2	3,3	1,0	1,4	9,6	22.	-9,6	4.	10,6	22.	-10,5	4.	89	85	90	88	4,6	7,6	1,8	2,1	2,3
Rok Année	-	-	-	6,9	11,9	7,7	8,6	31,5	16. VII.	-14,5	26. I.	33,0	16. VII.	-15,0	28. I.	85	66	85	79	7,2	6,5	2,4	2,9	2,2

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Js. 1998,

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m MĚSTEC KRÁLOVÉ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bez mlhy sans brouillard	s mlhou avec brouillard	bez srážek sans précipitation	s srážkami avec précipitation	bez bouřky sans orage	s bouřkami avec orage	≡	≥0,1 srážek précipitation	≥1,0 srážek précipitation	≥0,1 ▲ ✱ ▲	✱	△	▲	T ≤	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
58,4	10,6	23	3	9	14	9	5	26	14	12	1	10	20	0	0	2	16	7	13	11	8	17	0	0	0	4	16	0	0	0
44,3	8,5	26	0	6	9	6	5	20	20	18	0	1	17	0	0	0	10	2	16	12	13	12	0	0	0	5	10	1	0	0
21,6	6,6	13	6	14	12	5	4	15	14	23	0	3	28	0	0	0	10	1	7	7	5	10	0	0	0	6	20	0	0	0
47,4	7,1	8	5	11	11	11	6	16	11	19	0	0	10	0	0	1	8	1	13	13	5	2	0	0	0	8	1	4	0	0
79,3	20,2	0	3	11	16	7	2	19	7	24	4	0	1	7	0	1	4	2	12	12	0	0	0	1	10	2	0	29	14	3
61,3	16,0	0	4	13	15	4	4	22	7	14	7	0	0	4	0	2	9	2	11	10	0	0	0	0	4	7	0	30	20	1
109,2	29,7	0	3	13	9	9	5	18	21	12	3	0	0	13	3	3	5	2	15	11	0	0	0	1	8	9	0	31	28	12
44,9	12,2	0	2	15	14	9	12	19	13	8	1	0	0	10	2	3	2	2	11	8	0	0	0	0	9	15	0	31	27	4
67,9	16,0	0	1	21	19	8	7	16	8	9	1	0	0	4	0	3	5	3	14	12	0	0	0	0	3	14	0	29	11	0
57,6	13,4	0	2	8	16	12	5	18	14	18	0	0	2	0	0	1	15	1	12	11	0	0	0	0	1	22	0	14	2	0
9,8	3,2	0	1	26	31	8	4	8	8	4	0	0	2	0	0	0	23	0	8	5	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0
52,1	12,5	3	2	13	19	14	9	12	15	9	0	3	14	0	0	2	11	0	9	6	4	4	0	0	0	12	6	0	0	0
653,8	29,7	73	32	160	185	102	68	209	152	170	17	17	94	38	5	24	118	23	141	118	35	45	0	2	35	121	53	172	102	20

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MIKULOV

20,6	7,0	2	4	7	13	18	6	15	16	13	1	7	24	0	0	6	11	6	9	5	4	8	0	0	0	19	15	0	0	0
21,8	6,9	29	6	1	10	7	4	7	22	17	10	2	21	0	0	0	14	5	13	7	10	8	0	0	0	7	11	3	0	0
51,0	16,6	76	11	15	7	10	5	15	6	19	5	4	27	0	0	5	12	4	16	7	13	17	0	0	0	12	18	0	0	0
40,8	16,7	1	5	19	15	11	4	18	5	7	6	0	4	0	0	1	11	1	16	8	4	1	0	0	0	6	1	7	0	0
15,7	10,4	0	3	11	12	19	7	15	10	12	4	0	0	12	4	10	2	2	5	3	0	0	0	0	5	0	0	30	22	11
133,6	43,6	0	9	15	18	5	3	17	10	7	6	0	0	6	0	7	10	1	15	14	0	0	0	1	4	6	0	30	23	3
24,3	9,5	0	2	4	10	12	7	33	14	7	4	0	0	17	6	8	4	2	11	10	0	0	0	0	4	1	0	31	28	16
69,2	20,0	0	3	7	17	12	8	28	5	9	4	0	0	12	3	4	4	1	12	9	0	0	0	0	8	13	0	31	30	11
68,1	35,0	0	7	13	10	15	10	15	12	4	4	0	0	5	0	10	6	3	7	6	0	0	0	0	2	23	0	30	18	2
56,8	19,5	0	2	3	12	20	5	16	19	12	4	0	1	0	0	0	12	1	10	9	0	0	0	0	1	25	0	14	6	0
20,3	10,5	0	2	10	29	24	6	10	3	3	2	0	6	0	0	0	23	0	8	5	0	0	0	0	0	25	0	3	0	0
39,1	9,0	1	1	4	17	17	5	21	18	9	1	3	14	0	0	3	12	2	12	8	2	1	0	0	0	24	7	0	0	0
571,3	43,6	109	55	109	170	170	70	210	141	119	51	16	97	52	13	54	121	28	134	91	33	29	0	1	24	161	52	179	127	43

B_c = + 0,09 započteno / appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MILEŠOVKA

44,3	11,0	50	12	6	3	15	11	15	15	16	0	19	31	0	0	4	16	23	15	10	14	31	0	0	0	26	27	0	0	0
38,6	7,6	39	6	0	2	4	7	18	31	16	0	15	23	0	0	1	16	25	19	11	15	20	0	0	0	22	18	0	0	0
36,5	17,2	57	23	4	6	11	6	8	15	19	1	16	30	0	0	0	18	24	19	7	15	31	0	0	0	20	28	0	0	0
24,4	7,7	19	23	4	8	10	3	5	18	17	2	4	19	0	0	2	16	20	15	7	9	13	1	0	0	16	9	0	0	0
74,5	18,4	0	9	2	7	15	5	13	16	25	1	0	1	1	0	1	11	26	16	15	0	0	0	1	10	15	0	22	6	0
75,0	15,5	0	18	8	6	10	7	13	14	14	0	0	0	0	0	0	14	24	13	10	0	0	0	0	3	14	0	22	3	0
117,8	31,8	0	5	2	3	15	8	14	26	19	1	0	0	5	0	0	8	24	14	10	0	0	0	1	9	7	0	30	15	2
58,6	16,2	0	3	4	5	20	9	11	25	16	0	0	0	2	0	3	7	23	15	12	0	0	0	0	5	10	0	31	11	0
33,5	9,5	0	5	2	11	15	13	16	16	9	3	0	0	1	0	10	9	21	12	7	0	0	0	0	2	13	0	21	3	1
70,4	11,0	3	2	1	0	17	9	14	18	28	4	0	7	0	0	0	19	22	19	15	6	1	0	0	1	25	0	9	0	0
26,0	9,9	0	7	5	15	33	11	5	5	8	1	5	12	0	0	0	25	20	17	14	2	0	0	0	0	29	9	0	0	0
51,7	11,3	31	6	1	4	11	10	28	18	15	0	13	27	0	0	2	18	28	17	10	13	20	0	0	0	26	20	0	0	0
651,3	31,8	199	119	39	70	176	99	160	217	202	13	72	150	9	0	23	177	280	191	118	74	116	1	2	30	223	111	135	38	3

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MLADÁ BOLESLAV

38,3	6,1	13	3	3	0	37	2	7	0	36	1	9	24	0	0	3	13	5	14	11	10	19	0	0	0	8	16	0	0	0
30,1	6,8	25	2	1	0	15	1	21	2	41	1	1	20	0	0	0	8	9	16	14	12	13	0	0	0	6	11	1	0	0
34,8	11,3	34	4	0	0	24	0	11	1	51	2	3	27	0	2	0	13	10	12	7	9	11	0	0	0	10	21	0	0	0
32,9	6,3	1	3	2	0	13	0	11	2	38	1	0	12	0	0	3	6	3	13	8	5	1	0	0	0	1	1	3	0	0
82,9	21,8	0	2	8	0	21	2	30	5	24	1	0	1	8	0	2	3	2	17	11	0	0	0	1	7	6	0	29	16	3
66,9	19,8	0	13	8	0	22	4	16	6	15	6	0	0	4	0	0	8	0	13	10	0	0	0	0	7	1	0	30	21	1
103,4	46,6	0	3	0	4	16	4	32	16	13	3	0	0	15	2	3	5	2	12	11	0	0	0	0	5	5	0	31	28	13
47,7	20,0	0	1	5	3	19	5	24	7	9	20	0	0	11	0	5	2	1	17	11	0	0	0	0	5	10	0	31	28	5
46,6	12,4	0	6	1	8	20	1	22	12	6	14	0	0	3	0	9	9	1	14	10	0	0	0	0	1	11	0	29	12	0
68,8	18,1	0	8	3	1	17	5	10	14	23	10	0	2	0	0	1	14	0	15	11	1	0	0	0	0	16	0	15	2	0
14,4	6,2	0	5	4	10	41	7	6	4	10	3	0	3	0	0	0	20	1	11	4	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0
45,2	10,8	13	3	4	7	23	11	19	10	11	5	2	19	0	0	1	17	2	14	9	7	8	0	0	0	17	6	0	0	0
634,0	46,6	90	55	41	33	268	42	209	79	299	69	15	107	41	2	29	118	36	168	117	44	54	0	1	25	100	55	171	107	22

Hlavní přehledy – první strana – VII. 1958 – Jn. III. 1958.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE λ = 15°48′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 60 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	0,2	-3,7	-2,8	4,5	19.	-15,2	28.	6,1	1.	-15,2	28.	87	74	86	83	3,3	6,1	1,4	1,9	1,4
II.	-	-	-	-1,1	3,3	-0,2	0,4	16,3	14.	-9,3	23.	17,2	14.	-9,3	23.	87	73	86	82	4,1	7,1	1,4	2,3	1,3
III.	-	-	-	-4,2	1,7	-2,2	-1,7	12,3	28.	-10,9	1.	13,3	29.	-11,0	24.	87	66	83	79	3,3	6,1	1,3	1,9	1,3
IV.	-	-	-	2,9	8,9	4,2	5,1	15,4	4.	-3,4	2.	17,1	4.	-4,2	2.	84	55	81	73	4,9	6,1	1,2	2,1	0,8
V.	-	-	-	13,4	20,8	14,6	15,9	29,9	11.	3,3	5.	31,0	11.	-1,2	5.	76	50	74	67	9,1	4,0	1,3	2,3	0,8
VI.	-	-	-	14,3	19,5	14,4	15,6	28,3	3.	9,0	27.	28,9	3.	5,9	26.	72	54	76	67	8,9	5,1	1,4	2,0	1,1
VII.	-	-	-	16,5	22,7	16,7	18,2	31,2	16.	10,5	25.	31,5	16.	5,8	26.	80	54	82	72	11,2	4,2	1,0	2,0	0,7
VIII.	-	-	-	15,4	22,1	15,9	17,3	29,8	1.	10,0	28.	30,8	1.	6,9	28.	85	56	86	76	11,3	4,3	0,8	2,3	0,5
IX.	-	-	-	10,7	18,7	11,8	13,2	29,0	7.	4,4	29.	29,2	7.	3,0	29.	87	58	87	77	8,8	4,2	0,8	2,0	0,8
X.	-	-	-	7,2	11,0	7,8	8,5	23,5	1.	-1,3	23.	23,5	1.	-1,4	23.	93	78	92	88	7,6	7,6	1,1	2,0	1,2
XI.	-	-	-	3,3	4,8	3,6	3,8	10,8	15.	-2,5	3.	11,8	5.	-2,6	3.	94	90	93	92	5,7	9,1	1,2	1,8	1,3
XII.	-	-	-	-1,3	1,8	-0,2	0,0	7,9	24.	-11,4	3.	8,3	24.	-11,4	4.	94	85	93	91	4,4	7,1	0,9	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,3	6,9	7,8	31,2	16. VII.	-15,2	28. I.	31,5	16. VII.	-15,2	28. I.	86	66	85	79	6,9	6,0	1,2	2,0	1,0

MĚNÉ λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 233 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	0,5	-3,4	-2,6	6,9	31.	-17,0	28.	7,3	31.	-17,3	27.	90	78	91	86	3,6	7,4	1,9	2,0	1,5
II.	-	-	-	0,7	4,4	1,4	2,0	15,8	14.	-9,0	28.	16,3	14.	-9,7	28.	89	77	88	85	4,4	8,0	2,0	2,4	1,9
III.	-	-	-	-2,6	2,7	-0,8	-0,4	8,3	5.	-12,4	1.	8,8	5.	-13,7	22.	88	66	84	79	3,6	7,8	1,7	1,9	1,3
IV.	-	-	-	2,6	9,7	5,0	5,6	16,9	25.	-6,6	2.	17,3	25.	-8,5	2.	89	57	81	76	5,2	7,6	2,0	2,0	1,7
V.	-	-	-	12,8	19,9	13,7	15,0	28,6	25.	1,5	5.	28,9	25.	-2,1	5.	87	59	83	76	9,9	6,8	1,8	1,8	1,7
VI.	-	-	-	13,4	20,2	14,3	15,6	26,7	18.	8,6	14.	27,9	18.	3,2	14.	87	61	84	77	10,3	7,2	1,6	1,7	0,8
VII.	-	-	-	16,0	23,3	16,8	18,2	31,9	13.	9,2	26.	32,2	13.	6,6	19.	89	64	88	80	12,8	6,6	1,4	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,6	22,7	16,2	17,4	29,2	1.	7,4	28.	29,8	1.	5,4	28.	89	59	86	78	11,6	5,8	1,3	1,7	0,4
IX.	-	-	-	11,0	20,0	13,5	14,5	29,2	7.	2,8	30.	29,8	7.	1,5	29.	90	60	84	78	9,6	5,6	0,8	1,5	0,8
X.	-	-	-	7,9	12,3	8,3	9,2	21,5	1.	-1,3	23.	21,9	1.	-1,6	23.	91	74	89	85	7,6	8,4	1,2	1,5	1,2
XI.	-	-	-	4,2	6,6	4,8	5,1	12,8	13.	-1,0	10.	13,1	13.	-2,1	3.	91	81	89	87	5,8	9,3	1,5	1,6	1,2
XII.	-	-	-	0,2	3,2	1,0	1,3	8,3	17.	-8,8	3.	8,5	17.	-9,8	3.	90	82	88	87	4,5	8,5	1,8	1,9	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,1	7,6	8,4	31,9	13. VII.	-17,0	28. I.	32,2	13. VII.	-17,3	27. I.	89	68	86	81	7,4	7,4	1,6	1,8	1,2

MUTĚNICE (o. Hodonín) λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 204 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	2,6	-0,6	-0,4	7,2	1.	-12,0	28.	7,4	1.	-12,2	28.	81	67	81	76	3,6	6,0	1,9	2,8	1,6
II.	-	-	-	0,6	5,6	1,3	2,2	15,3	13.	-4,7	28.	15,3	13.	-7,6	23.	80	64	83	76	4,2	7,2	2,6	3,6	2,1
III.	-	-	-	-2,9	2,3	-0,7	-0,5	10,4	29.	-9,2	13.	10,7	29.	-10,1	13.	81	68	83	77	3,5	6,3	2,4	3,3	1,8
IV.	-	-	-	3,6	10,7	5,7	6,4	18,9	4.	-3,2	2.	19,4	4.	-3,3	2.	78	58	81	72	5,3	5,8	2,5	3,5	1,8
V.	-	-	-	14,1	22,9	16,9	17,7	31,3	27.	3,1	5.	31,5	27.	1,3	5.	72	45	69	62	9,4	4,6	2,1	3,4	1,8
VI.	-	-	-	13,8	21,4	15,9	16,7	29,1	3.	8,4	7.	29,4	3.	5,3	7.	77	54	76	69	9,7	6,0	2,7	3,6	2,1
VII.	-	-	-	15,9	25,3	18,0	19,3	33,5	16.	8,9	26.	33,7	16.	7,2	26.	84	52	80	72	11,9	4,3	1,9	2,9	1,2
VIII.	-	-	-	15,0	24,1	17,5	18,6	33,1	2.	8,8	28.	33,8	2.	7,5	28.	86	52	81	73	11,6	4,5	1,1	2,2	0,4
IX.	-	-	-	10,2	20,8	13,3	14,4	29,6	7.	4,7	28.	29,9	7.	4,5	28.	90	54	87	77	9,3	3,8	0,6	2,3	0,5
X.	-	-	-	8,3	13,5	9,6	10,3	24,2	1.	-1,8	23.	24,5	1.	-2,5	21.	89	70	91	83	8,0	6,8	1,3	2,0	0,6
XI.	-	-	-	4,1	7,8	5,0	5,5	14,7	12.	-2,8	23.	12,8	14.	-4,1	23.	88	74	92	84	5,8	7,8	1,2	2,2	1,0
XII.	-	-	-	0,8	5,3	1,9	2,5	14,0	20.	-8,5	4.	14,1	20.	-10,2	4.	87	69	90	82	4,7	5,9	1,3	2,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,5	8,6	9,4	33,5	16. VII.	-12,0	28. I.	33,8	2. VII.	-12,2	28. I.	83	61	83	76	7,2	5,8	1,8	2,8	1,4

MUTĚNÍN λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 492 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,3	-2,8	-2,4	3,6	31.	-14,0	27.	6,4	7.	-16,7	27.	90	83	87	87	3,5	7,2	2,9	2,8	2,4
II.	-	-	-	0,1	2,8	0,3	0,9	14,0	14.	-7,3	28.	15,0	14.	-11,5	28.	86	78	84	83	4,2	7,1	3,5	3,5	3,2
III.	-	-	-	-4,7	1,2	-2,2	-2,0	13,2	29.	-16,1	24.	13,2	29.	-16,1	24.	89	71	86	82	3,4	7,0	2,4	3,2	2,3
IV.	-	-	-	2,0	7,8	3,8	4,3	15,3	25.	-4,9	2.	16,9	25.	-9,7	2.	87	61	83	77	4,8	6,8	2,5	3,3	2,6
V.	-	-	-	11,8	18,4	12,7	13,9	27,1	25.	3,2	4.	28,0	25.	-3,6	5.	83	56	80	73	8,8	6,1	2,6	3,3	2,2
VI.	-	-	-	12,6	18,1	12,7	14,0	26,3	3.	8,8	11.	26,7	3.	0,1	14.	81	58	82	74	8,8	6,1	2,3	3,2	2,2
VII.	-	-	-	14,9	20,2	15,1	16,3	28,5	16.	8,8	25.	30,0	16.	0,9	26.	85	63	86	78	10,9	5,9	2,4	3,1	2,2
VIII.	-	-	-	13,9	20,6	14,7	16,0	27,9	1.	8,4	28.	28,7	1.	3,0	28.	89	63	88	80	11,0	5,7	2,1	3,0	1,8
IX.	-	-	-	10,3	17,6	12,1	13,0	26,8	7.	1,8	29.	26,9	7.	-2,5	29.	90	65	87	81	9,1	5,4	2,1	3,0	2,2
X.	-	-	-	6,0	10,8	6,8	7,6	17,0	4.	-2,9	31.	18,3	1.	-6,0	31.	92	75	92	86	6,9	7,2	2,4	3,0	2,1
XI.	-	-	-	2,9	4,4	3,5	3,6	9,6	13.	-1,8	30.	10,3	13.	-5,7	3.	94	89	93	92	5,5	9,7	2,4	2,7	2,1
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	-0,3	0,1	8,1	16.	-12,0	4.	8,6	16.	-15,1	4.	91	85	92	89	4,3	7,1	2,3	2,7	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,3	6,4	7,2	28,5	16. VII.	-16,1	24. III.	30,0	16. VII.	-16,7	27. I.	88	71	87	82	6,8	6,8	2,5	3,1	2,3

Meteor. příhledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dříte	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,3	10,2	22	1	13	11	1	0	13	25	3	26	9	26	0	0	6	13	2	12	8	7	18	0	0	0	2	18	0	0	0
42,5	6,7	24	0	3	10	0	1	11	32	5	22	5	21	0	0	0	12	1	15	13	12	16	0	0	0	7	16	0	0	0
27,7	10,8	28	7	5	10	1	0	9	28	4	29	5	28	0	0	4	10	0	10	7	7	16	0	0	0	3	25	0	0	0
27,5	16,0	0	5	11	8	2	0	8	28	5	23	0	10	0	0	4	10	1	10	4	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0
30,1	11,2	0	2	5	18	6	0	12	20	3	27	0	1	12	2	7	1	2	9	9	0	0	0	0	2	0	0	29	17	7
98,9	18,1	0	6	8	10	3	1	11	19	6	26	0	0	3	0	7	7	0	13	11	0	0	0	0	5	0	0	30	16	2
61,1	26,7	0	4	6	7	3	0	14	21	3	35	0	0	15	2	8	3	2	10	10	0	0	0	0	7	1	0	31	25	10
68,0	20,2	0	3	8	9	3	0	14	18	2	36	0	0	8	1	8	5	0	12	9	0	0	0	0	6	1	0	31	26	4
45,3	12,4	0	3	9	11	2	0	9	15	2	39	0	0	4	0	11	7	2	12	7	0	0	0	0	1	4	0	27	8	0
32,2	12,5	0	0	6	16	0	1	8	32	3	27	0	2	0	0	1	14	2	19	11	0	0	0	0	0	16	0	12	1	0
23,1	4,5	1	1	15	37	1	1	5	6	6	18	0	6	0	0	0	25	0	19	9	1	1	0	0	0	19	5	0	0	0
48,8	13,7	1	0	9	15	1	1	5	20	3	39	4	21	0	0	1	15	0	18	8	8	11	0	0	0	14	10	0	0	0
547,5	26,7	76	32	98	162	23	5	119	264	45	347	23	115	42	5	57	122	12	159	106	35	62	0	0	21	67	76	160	95	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MŠENÉ

44,8	9,0	17	19	1	4	10	4	11	26	6	12	12	21	0	0	3	17	3	16	10	10	20	0	0	0	6	15	0	0	0
33,2	6,7	25	3	0	5	2	3	5	30	26	10	2	20	0	0	0	17	2	19	9	11	14	0	0	0	4	9	2	0	0
34,6	20,2	25	24	2	9	1	1	12	15	20	9	3	29	0	0	0	16	0	10	3	8	9	0	0	0	4	21	0	0	0
20,9	8,5	3	17	3	10	4	5	4	15	26	6	0	13	0	0	0	15	0	12	6	6	1	0	0	0	4	1	4	0	0
87,9	13,2	0	11	0	9	4	0	13	30	16	10	0	1	6	0	3	12	2	15	11	0	0	0	0	8	2	0	29	13	2
50,9	14,6	0	12	4	10	6	2	2	20	12	22	0	0	4	0	0	15	0	10	9	0	0	0	0	2	0	0	30	19	1
152,4	52,1	0	3	0	5	6	1	5	44	5	24	0	0	16	2	1	10	2	16	11	0	0	0	0	9	0	0	31	26	11
44,5	9,7	0	4	2	13	1	1	4	34	5	29	0	0	9	0	3	7	1	13	10	0	0	0	0	5	4	0	31	27	3
58,5	16,5	0	11	0	11	10	0	13	13	4	28	0	0	3	0	8	11	0	13	10	0	0	0	0	1	4	0	30	14	0
62,8	11,2	0	6	0	5	4	0	5	40	6	27	0	3	0	0	0	22	2	16	11	0	0	0	0	1	5	0	14	1	0
21,8	10,6	0	11	7	22	12	4	7	7	9	11	0	3	0	0	0	25	0	7	4	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
45,9	16,3	1	1	0	16	5	0	18	23	14	16	2	15	0	0	0	20	1	14	5	6	1	0	0	0	6	5	0	0	0
658,2	52,1	71	122	19	119	65	21	99	297	149	204	19	105	38	2	18	187	13	161	99	42	45	0	0	26	41	51	172	100	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNICE (o. Hodonín)

30,1	9,1	0	9	6	4	18	13	4	5	9	25	5	19	0	0	7	13	3	8	8	1	0	0	0	0	5	14	0	0	0
25,7	11,8	29	7	1	5	4	22	12	15	9	9	2	21	0	0	0	10	3	9	6	7	8	0	0	0	4	11	0	0	0
56,0	15,9	36	19	11	9	9	3	2	10	18	12	4	28	0	0	4	12	4	9	9	6	16	0	0	0	3	17	0	0	0
37,0	18,4	0	18	14	9	9	5	3	14	12	6	0	8	0	0	2	7	2	8	6	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
14,4	7,1	0	5	7	15	18	15	7	11	11	4	0	0	14	4	6	2	4	4	3	0	0	0	0	4	0	0	30	21	9
91,7	23,8	0	15	7	12	7	4	9	14	17	5	0	0	6	0	5	8	2	14	12	0	0	0	0	2	0	0	30	22	3
36,9	15,4	0	3	9	7	5	4	8	30	13	14	0	0	18	5	11	3	2	10	7	0	0	0	1	6	0	0	31	28	14
92,6	29,4	0	6	3	5	9	10	8	9	4	39	0	0	14	3	5	2	1	11	10	0	0	0	0	6	2	0	31	31	7
34,0	12,9	0	7	2	5	6	3	7	9	5	46	0	0	7	0	10	3	2	9	3	0	0	0	0	1	7	0	29	10	0
72,7	25,3	0	1	1	1	10	5	4	20	10	41	0	2	0	0	1	10	1	14	8	0	0	0	0	0	11	0	15	6	0
20,1	5,6	1	15	13	7	7	5	1	6	9	27	0	2	0	0	0	17	1	10	6	1	1	0	0	0	13	0	4	0	0
49,5	16,1	0	4	7	6	26	10	2	9	5	24	2	14	0	0	3	8	0	10	7	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0
560,7	29,4	66	109	81	85	128	99	67	152	122	252	13	94	59	12	54	95	25	116	85	19	25	0	1	19	53	51	175	118	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNÍN

91,9	26,5	19	0	8	12	5	1	23	26	6	12	10	31	0	0	2	16	1	15	11	14	23	0	0	0	4	17	0	0	0
72,5	16,6	37	5	3	2	3	1	21	36	10	3	6	22	0	0	0	9	0	19	9	15	19	0	0	0	1	15	2	0	0
28,8	6,2	24	8	13	15	3	1	11	24	9	9	5	31	0	0	0	12	0	16	8	13	9	0	0	0	3	20	0	0	0
54,8	28,9	4	7	15	18	3	1	9	20	9	8	0	19	0	0	0	11	0	18	7	8	4	0	1	0	0	4	0	0	0
32,8	9,6	0	7	11	11	1	0	25	23	7	8	0	1	4	0	1	8	0	16	10	0	0	0	0	3	2	0	29	12	1
105,3	28,1	0	6	15	11	2	1	15	25	6	9	0	0	4	0	2	8	0	16	10	0	0	0	1	3	0	0	30	11	0
127,8	78,7	0	3	9	11	2	1	15	34	9	9	0	0	7	1	4	4	0	17	14	0	0	0	1	6	3	0	31	22	3
56,3	14,7	0	1	8	10	2	1	30	21	3	17	0	0	4	0	1	5	0	18	10	0	0	0	0	6	2	0	31	22	2
60,3	11,4	0	2	9	15	3	2	21	23	3	12	0	2	2	0	5	9	1	21	12	0	0	0	0	2	5	0	26	9	0
61,3	11,8	0	4	3	5	1	2	18	36	9	15	0	10	0	0	0	12	2	22	12	1	0	0	0	0	8	0	11	0	0
20,3	6,9	0	5	24	26	3	2	8	8	4	10	1	17	0	0	0	28	0	11	4	1	0	0	0	0	5	4	0	0	0
74,1	17,0	7	3	7	6	2	6	27	27	4	11	3	31	0	0	2	15	1	18	10	10	3	0	0	0	6	8	0	0	0
796,2	78,7	91	51	125	142	30	19	223	303	79	123	25	164	21	1	17	137	5	207	117	62	58	0	3	20	39	68	160	76	6

Měsíční přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kl. 1958.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU — λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dal.	Min.	Dal.	Max. absol.	Dal.	Min. absol.	Dal.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	0,7	-4,5	-3,4	5,4	1.	-20,1	27.	5,4	1.	-20,1	27.	88	67	83	79	3,1	6,3	1,9	2,5	1,7
II.	-	-	-	-0,6	3,5	-0,2	0,6	17,2	14.	-10,0	23.	17,5	14.	-10,8	23.	84	69	82	78	3,9	7,1	1,5	2,8	2,1
III.	-	-	-	-3,7	1,6	-1,7	-1,4	11,8	29.	-11,7	1.	13,4	29.	-11,8	1.	82	57	75	71	3,0	6,6	2,4	2,7	2,1
IV.	-	-	-	2,9	8,9	4,1	5,0	16,0	4.	-3,4	2.	16,3	4.	-4,7	2.	82	53	77	71	4,7	6,3	1,9	2,8	1,4
V.	-	-	-	13,3	20,5	13,9	15,4	29,6	27.	2,5	5.	29,6	27.	-2,1	5.	77	47	72	65	8,6	5,2	2,1	2,8	1,4
VI.	-	-	-	14,1	19,4	13,8	15,3	27,2	3.	5,0	4.	28,2	3.	2,5	7.	72	50	75	66	8,5	5,6	2,0	2,2	1,4
VII.	-	-	-	16,3	23,1	16,3	18,0	31,2	16.	10,4	26.	31,3	16.	5,0	26.	82	49	80	70	10,7	4,8	1,6	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	14,7	22,2	15,7	17,1	30,0	1.	8,0	28.	30,2	1.	5,0	28.	87	52	85	75	10,8	4,4	1,5	2,1	1,1
IX.	-	-	-	10,2	19,0	11,7	13,1	27,6	7.	3,6	28.	28,2	7.	1,4	29.	90	53	84	76	8,5	4,5	1,2	2,4	1,3
X.	-	-	-	7,8	11,5	8,3	9,0	22,1	1.	-2,6	23.	22,1	1.	-3,2	23.	91	75	88	85	7,6	7,5	1,8	2,3	2,2
XI.	-	-	-	3,7	5,5	3,9	4,3	11,6	12.	-4,4	3.	11,6	12.	-4,4	3.	93	85	91	90	5,7	8,8	1,4	2,1	1,6
XII.	-	-	-	-0,3	2,7	-0,2	0,5	9,4	24.	-12,5	3.	9,4	24.	-13,9	4.	94	82	91	89	4,5	7,3	1,5	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,6	6,8	7,8	31,2	16. VII.	-20,1	27. I.	31,3	16. VII.	-20,1	27. I.	85	62	82	76	6,6	6,2	1,7	2,4	1,6

NAPAJEDLA — λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 203 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dal.	Min.	Dal.	Max. absol.	Dal.	Min. absol.	Dal.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	1,3	-1,8	-1,4	7,5	12.	-13,5	27.	7,9	12.	-13,7	28.	89	74	88	84	3,7	6,5	-	-	-
II.	-	-	-	0,2	4,5	0,9	1,6	13,0	15.	-9,0	23.	14,0	15.	-10,0	23.	90	73	85	83	4,3	7,2	-	-	-
III.	-	-	-	-3,8	2,2	-1,4	-1,1	10,3	29.	-12,0	13.	11,0	29.	-12,3	13.	91	68	86	82	3,4	7,2	-	-	-
IV.	-	-	-	3,7	10,3	5,8	6,3	16,9	27.	-3,0	2.	17,8	14.	-3,5	2.	89	59	80	76	5,5	6,7	-	-	-
V.	-	-	-	14,5	22,6	15,8	17,2	32,0	27.	4,5	5.	32,9	27.	1,2	18.	84	54	77	72	10,7	4,9	-	-	-
VI.	-	-	-	14,1	20,1	15,2	16,1	29,0	3.	9,0	7.	30,2	3.	4,0	7.	(86)	(59)	(81)	(75)	10,3	6,9	-	-	-
VII.	-	-	-	16,9	24,2	17,9	19,2	32,4	16.	9,5	25.	33,1	16.	6,1	26.	90	56	84	77	12,7	5,1	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,8	23,2	17,1	18,3	31,0	2.	11,4	28.	32,1	19.	8,5	28.	91	59	88	79	12,5	5,8	-	-	-
IX.	-	-	-	11,2	20,2	13,4	14,6	29,0	7.	6,5	28.	30,0	7.	4,5	14.	93	59	90	80	9,8	5,1	-	-	-
X.	-	-	-	8,2	13,2	9,8	10,1	21,8	1.	-0,5	23.	22,2	13.	-1,5	23.	94	74	89	86	8,2	7,3	-	-	-
XI.	-	-	-	3,8	7,0	4,7	5,0	16,1	12.	-2,3	23.	16,9	12.	-3,0	23.	94	83	93	91	6,1	8,6	-	-	-
XII.	-	-	-	0,6	4,1	1,9	2,1	43,3	20.	-9,5	8.	14,0	21.	-10,9	4.	93	86	92	90	5,1	7,4	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,7	8,2	9,0	32,4	16. VII.	-13,5	27. I.	33,1	16. VII.	-13,7	28. I.	90	67	87	81	7,7	6,6	-	-	-

NEDVĚZÍ (o. Polička) — λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 722 m / 724 m b.; G_c = + 0,10 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dal.	Min.	Dal.	Max. absol.	Dal.	Min. absol.	Dal.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	696,48	712,6	675,3	-4,3	-2,7	-4,2	-3,9	2,4	13.	-12,6	4.	2,9	12.	-13,0	4.	83	79	82	81	3,0	7,2	3,6	3,8	3,8
II.	93,82	07,3	79,9	-1,6	0,2	-1,8	-1,3	12,4	14.	-10,1	30.	12,4	14.	-10,1	28.	88	82	86	85	3,8	7,9	3,9	4,1	3,5
III.	93,48	03,9	84,7	-5,7	-1,9	-4,4	-4,1	4,9	29.	-13,3	1.	4,9	29.	-13,3	1.	89	71	84	81	2,9	8,3	3,2	3,4	3,3
IV.	96,82	08,4	86,3	0,7	4,5	1,8	2,2	10,6	25.	-6,0	1.	11,4	4.	-6,2	1.	88	69	82	80	4,4	7,4	2,1	2,9	2,1
V.	99,79	08,7	91,8	11,3	16,4	12,1	13,0	25,9	27.	1,2	4.	26,2	27.	-0,8	5.	80	57	70	69	7,8	6,3	2,7	3,2	2,7
VI.	97,79	06,7	84,6	11,7	15,4	11,8	12,7	23,8	3.	5,9	13.	23,8	3.	2,3	7.	77	62	76	72	7,8	6,7	2,3	2,4	1,6
VII.	99,24	05,2	89,9	14,9	19,0	14,9	15,9	27,2	16.	8,0	25.	27,6	16.	7,0	26.	80	62	76	73	9,8	5,7	2,3	2,9	2,2
VIII.	99,50	06,4	90,0	13,8	18,6	13,6	14,9	26,0	19.	9,2	26.	26,7	1.	8,2	26.	84	61	84	76	9,8	5,3	2,1	3,0	2,0
IX.	01,74	08,3	94,6	10,6	15,3	11,1	12,0	25,4	7.	3,6	28.	25,7	7.	3,4	28.	83	64	80	76	7,8	5,4	2,8	2,9	2,6
X.	00,95	11,1	85,1	6,0	8,2	6,7	6,9	18,0	1.	-0,8	23.	18,0	1.	-1,4	23.	93	84	91	89	6,9	8,7	3,1	3,2	3,1
XI.	02,00	13,0	93,1	1,7	3,0	1,9	2,1	9,0	12.	-3,0	30.	9,3	13.	-3,2	26.	95	91	93	93	5,1	9,3	2,3	2,7	2,6
XII.	92,34	05,2	77,2	-1,5	0,2	-0,9	-0,8	7,0	24.	-11,2	5.	7,0	24.	-11,8	5.	92	88	92	91	4,1	8,1	3,2	3,9	3,4
Rok / Année	697,85	713,0	675,3	4,8	8,0	5,2	5,8	27,2	16. VII.	-13,3	1. III.	27,6	16. VII.	-13,4	1. III.	86	72	83	80	6,1	7,2	2,8	3,2	2,7

NEPOMUK (o. Blovice) — λ = 13°35′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 450 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dal.	Min.	Dal.	Max. absol.	Dal.	Min. absol.	Dal.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,2	-3,2	-2,4	4,6	31.	-13,8	30.	5,3	7.	-13,8	30.	90	77	90	86	3,5	7,1	2,2	2,2	2,2
II.	-	-	-	-0,3	3,6	0,1	0,9	15,6	14.	-12,2	28.	10,1	14.	-12,3	28.	89	73	87	83	4,3	7,3	2,8	3,0	2,4
III.	-	-	-	-4,3	2,5	-2,4	-1,6	11,6	29.	-13,6	1.	12,4	29.	-14,0	1.	93	67	87	82	3,4	7,3	1,6	2,0	1,6
IV.	-	-	-	2,2	8,8	3,7	4,6	16,7	25.	-4,4	2.	17,4	25.	-6,3	11.	90	60	83	78	5,0	6,8	2,0	2,6	1,9
V.	-	-	-	11,9	19,8	13,0	14,4	29,2	26.	2,0	5.	29,8	26.	-2,2	5.	86	59	84	76	9,6	6,2	2,3	2,6	1,8
VI.	-	-	-	12,0	19,5	12,9	14,3	27,3	2.	7,4	14.	28,8	18.	1,7	14.	89	60	86	78	9,6	6,3	2,3	2,5	1,6
VII.	-	-	-	14,1	22,2	15,4	16,8	32,4	13.	8,4	26.	32,8	13.	2,0	26.	92	61	87	80	11,5	5,3	1,7	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	13,3	22,0	14,8	16,3	31,0	1.	9,4	3.	31,3	1.	5,3	3.	94	63	91	83	11,6	5,3	1,5	2,7	1,5
IX.	-	-	-	9,3	19,3	11,7	13,0	29,7	7.	2,2	29.	29,7	7.	1,3	29.	95	63	91	83	9,3	5,0	1,6	2,7	1,5
X.	-	-	-	6,1	11,3	6,8	7,8	21,0	1.	-2,8	23.	21,1	1.	-2,8	23.	96	79	95	90	7,4	7,9	1,9	2,2	1,6
XI.	-	-	-	3,1	4,8	3,5	3,7	10,0	15.	-2,3	3.	11,1	3.	-2,3	3.	95	88	94	92	5,6	9,7	1,8	1,9	1,8
XII.	-	-	-	-1,3	2,3	-0,5	0,0	8,8	18.	-11,1	3.	9,1	18.	-12,2	5.	94	82	94	90	4,3	7,3	1,4	1,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,4	6,3	7,3	32,4	13. VII.	-13,8	30. I.	32,8	13. VII.	-13,8	30. I.	92	69	89	83	7,1	6,8	1,9	2,4	1,8

1956.

Příloha předtisku — levá strana — VII. 1962 — Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Mlhavé sama dopol.	mrazové dn. gelée	bílé dny	tropické tropicaux	letní	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 ▲ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,7	8,4	32	7	1	2	16	4	1	10	30	22	9	24	0	0	7	12	4	15	10	11	20	0	0	0	3	17	0	0	0
32,8	4,9	40	4	1	8	7	1	2	12	33	16	6	21	0	0	1	9	3	20	11	13	17	0	0	0	8	14	0	0	0
22,6	7,5	30	6	3	6	13	2	1	5	47	10	7	28	0	0	3	12	6	13	6	10	12	0	0	0	3	22	0	0	0
29,6	11,0	4	10	3	4	10	1	2	4	47	9	0	10	0	0	1	8	0	11	7	4	2	0	0	0	5	2	0	0	0
19,8	5,5	0	8	3	9	20	1	4	16	25	7	0	1	11	0	6	3	4	13	6	0	0	0	0	5	2	0	28	17	6
102,8	15,0	0	6	2	11	13	6	2	14	25	11	0	0	3	0	5	5	2	16	13	0	0	0	0	5	1	0	30	17	1
101,1	24,5	0	0	3	2	16	4	6	13	33	16	0	0	13	1	5	4	3	19	8	0	0	0	0	5	2	0	31	25	9
118,0	41,2	0	9	8	2	11	0	5	13	32	13	0	0	7	1	7	1	1	20	8	0	0	0	0	3	2	0	31	27	3
54,6	17,9	0	0	7	17	15	4	7	15	8	17	0	0	4	0	7	5	3	20	7	0	0	0	0	1	8	0	28	5	0
62,6	22,9	0	2	1	3	19	2	2	14	34	16	0	1	0	0	1	12	4	21	13	1	0	0	0	3	11	0	14	1	0
30,7	8,3	2	5	5	17	32	2	2	3	9	15	0	5	0	0	0	22	0	22	10	2	1	0	0	0	24	1	1	0	0
44,2	16,7	9	2	1	6	27	3	3	10	24	17	4	19	0	0	1	12	1	21	7	7	12	0	0	0	13	9	0	0	0
655,5	41,2	117	59	38	87	199	30	37	129	347	169	26	109	38	2	44	105	31	211	106	48	64	0	0	21	78	65	163	92	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NAPAJEDLA

21,9	4,5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	0	8	17	13	13	8	9	17	0	0	0	12	17	0	0	0
32,2	11,5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	0	12	9	14	8	9	8	0	0	0	10	14	0	0	0
55,7	16,7	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	0	0	1	16	6	13	8	12	24	0	0	0	17	20	0	0	0
28,5	8,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	1	11	9	8	7	1	0	0	0	0	7	1	5	0	0
37,4	13,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	6	4	3	10	7	6	0	0	0	0	11	2	0	29	20	10
102,5	23,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	1	4	14	-	17	13	0	0	0	0	2	1	0	30	20	2
71,6	23,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	5	7	5	8	12	7	0	0	0	0	5	3	0	31	28	14
103,6	35,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	5	3	4	8	14	10	0	0	0	0	6	5	0	31	30	7
47,4	15,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	1	9	8	1	11	8	0	0	0	0	1	6	0	28	14	0
83,1	21,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	1	16	5	17	11	0	0	0	0	1	7	0	16	6	0
26,9	6,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	0	0	20	6	16	7	2	1	0	0	0	17	0	1	0	0
56,8	29,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	0	0	2	16	13	13	7	4	12	0	0	0	8	8	2	0	0
667,6	35,8	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	102	62	16	40	142	-	155	100	37	62	0	0	26	95	60	173	118	33

B_c = + 0,55 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEDVĚZÍ (o. Polička)

57,4	11,4	73	22	2	3	8	12	18	7	18	3	21	30	0	0	5	18	10	13	10	12	31	0	0	0	15	27	0	0	0
64,7	9,1	77	9	0	0	1	6	4	45	13	4	14	21	0	0	1	15	10	17	15	14	23	0	0	0	14	16	0	0	0
44,0	9,4	54	28	5	3	5	8	5	18	12	9	20	29	0	0	1	18	4	18	12	16	29	0	0	0	11	27	0	0	0
43,2	11,9	10	22	10	1	10	4	5	5	18	15	2	18	0	0	2	16	2	15	9	8	4	0	0	0	5	9	0	0	0
27,7	5,5	0	18	2	3	7	14	14	8	18	9	0	1	2	0	1	8	6	14	9	0	0	0	0	7	1	0	24	11	3
136,1	30,4	0	25	4	6	5	6	7	3	8	26	0	0	0	0	4	14	2	19	17	0	0	0	0	5	5	0	24	5	0
113,7	24,7	0	13	1	1	7	3	12	15	23	18	0	0	3	0	3	8	3	11	11	0	0	0	0	8	5	0	30	15	3
84,1	21,4	0	10	3	1	10	4	14	16	20	15	0	0	3	0	5	3	1	10	7	0	0	0	0	4	2	0	31	13	2
101,3	39,8	0	7	0	6	15	1	15	12	16	18	0	0	1	0	9	8	5	14	10	0	0	0	0	1	8	0	24	4	1
103,1	22,2	3	26	1	0	4	10	15	11	17	9	0	3	0	0	0	20	8	19	11	5	2	0	1	2	18	0	12	0	0
32,0	7,7	0	13	3	7	14	34	5	3	1	10	7	13	0	0	0	25	1	13	9	2	0	0	0	0	22	8	0	0	0
51,6	12,7	42	19	0	0	5	9	29	13	9	9	14	24	0	0	1	19	5	16	12	11	22	1	0	0	20	19	0	0	0
859,9	39,8	259	212	31	31	91	111	143	156	175	145	78	129	9	0	32	172	57	179	132	68	111	1	1	27	125	106	145	46	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NEPOMUK (o. Blovice)

56,7	17,0	14	3	3	20	6	1	9	33	3	15	10	27	0	0	5	19	4	15	8	12	16	0	0	0	5	20	0	0	0
71,6	13,5	35	2	1	10	6	3	12	42	5	3	4	21	0	0	1	14	3	18	13	13	16	0	0	0	1	11	0	0	0
36,7	16,0	33	2	6	25	8	1	17	23	4	7	4	29	0	0	0	15	0	15	9	11	19	0	0	0	6	22	0	0	0
58,9	33,0	10	5	12	23	3	0	9	29	6	3	0	11	0	0	3	12	1	18	9	8	2	0	1	1	1	3	1	0	0
73,6	24,6	0	4	7	20	7	1	17	30	5	2	0	1	6	0	3	7	2	17	9	0	0	0	2	8	0	0	29	12	4
66,1	13,1	0	4	4	17	11	1	16	26	2	9	0	0	4	0	5	15	2	17	9	0	0	0	0	5	0	0	30	14	0
104,6	33,3	0	1	1	15	9	4	21	30	3	9	0	0	11	2	3	8	3	20	9	0	0	0	0	7	4	0	31	21	4
69,6	17,8	0	0	1	23	6	5	21	25	1	11	0	0	11	1	3	7	1	16	11	0	0	0	0	6	6	0	31	20	3
85,6	25,8	0	3	4	25	8	1	10	21	2	16	0	0	5	0	8	8	0	18	12	0	0	0	0	2	5	0	28	8	0
63,8	9,6	0	0	3	17	5	2	19	31	3	13	0	5	0	0	0	16	1	24	13	3	0	1	0	0	9	0	12	1	0
16,3	5,2	0	1	6	37	19	2	4	13	1	7	2	8	0	0	0	28	0	19	6	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
56,1	13,9	6	1	5	22	7	4	8	32	3	11	5	8	0	0	2	16	2	19	11	8	6	0	0	0	5	9	0	0	0
761,6	35,0	106	26	53	254	95	25	163	335	38	106	25	125	37	3	33	165	19	216	119	55	59	1	3	29	49	68	162	76	11

Hlavní přestávky – pravá strana—VII. 1952—Jn. 10. 1958.

KOSETÍN, VĚTROV — λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°31′ N; H = 616 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-0,8	-3,2	-2,7	3,8	30.	-12,0	4.	4,3	30.	-12,4	4.	84	75	80	80	3,1	6,9	2,1	2,6	1,7
II.	-	-	-	-0,8	2,5	-0,3	0,3	14,4	14.	-9,4	28.	15,0	14.	-9,9	28.	86	73	82	80	4,0	7,2	2,6	3,0	2,0
III.	-	-	-	-4,3	0,1	-3,0	-2,6	10,3	29.	-9,4	29.	11,4	29.	-11,4	1.	84	63	76	74	2,9	7,1	2,1	2,6	1,8
IV.	-	-	-	1,8	6,3	3,4	3,8	13,7	25	2,3	1.	14,5	25.	-7,4	2.	85	64	79	76	4,6	7,1	2,8	2,9	2,1
V.	-	-	-	11,9	17,8	13,2	14,0	27,0	27.	2,8	4.	27,4	26.	0,5	5.	80	55	73	69	8,4	6,2	2,8	2,8	2,0
VI.	-	-	-	12,4	17,0	12,6	13,6	24,0	3.	7,9	11.	26,4	18.	6,3	13.	76	55	72	67	7,8	6,5	2,6	2,7	1,8
VII.	-	-	-	15,0	19,8	15,7	16,5	29,0	13.	10,3	24.	30,8	13.	6,8	26.	76	59	69	68	9,5	5,9	1,9	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	14,4	19,9	15,2	16,1	27,4	1.	9,5	26.	29,1	1.	9,3	27.	84	59	81	75	10,2	5,3	1,8	2,4	1,2
IX.	-	-	-	11,1	16,7	12,4	13,2	27,0	7.	4,8	29.	27,9	7.	3,3	29.	86	62	82	77	8,5	5,0	2,0	2,4	1,6
X.	-	-	-	6,4	9,8	7,3	7,7	20,1	1.	-1,8	23.	20,9	1.	-2,5	23.	94	80	92	89	7,2	7,6	2,1	2,3	1,6
XI.	-	-	-	2,7	3,8	2,9	3,1	9,1	12.	-2,5	30.	9,8	13.	-2,7	30.	96	91	94	94	5,5	9,5	2,2	2,2	2,3
XII.	-	-	-	-1,2	1,4	-0,2	-0,0	7,6	21.	-10,7	4.	8,6	21.	-11,3	4.	94	86	91	90	4,3	6,9	2,0	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	9,5	6,3	6,9	29,0	13. VII.	-12,0	4. I.	30,8	13. VII.	-12,4	4. I.	85	68	81	78	6,3	6,8	2,2	2,6	1,8

NOVÁ VES V HORÁCH — λ = 13°29′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 720 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-3,2	-4,2	-4,0	2,4	1.	-13,7	3.	3,5	1.	-14,4	4.	90	89	90	90	3,2	7,7	4,1	3,9	3,7
II.	-	-	-	-1,2	0,1	-1,5	-1,1	12,5	14.	-10,6	28.	12,5	14.	-12,5	28.	93	86	88	89	4,0	7,5	4,6	4,6	4,3
III.	-	-	-	-5,4	-2,6	-4,6	-4,3	2,6	29.	-11,4	1.	4,0	29.	-12,0	1.	93	90	92	92	3,1	8,5	3,3	3,6	2,9
IV.	-	-	-	0,7	4,0	1,1	1,8	11,9	25.	-7,1	1.	13,0	25.	-9,5	1.	91	81	91	88	4,7	7,4	3,5	3,6	2,8
V.	-	-	-	10,1	14,9	10,4	11,4	24,0	25.	-1,4	4.	24,0	25.	-1,8	4.	89	75	88	84	8,7	6,7	3,2	3,5	2,7
VI.	-	-	-	11,5	14,9	10,7	12,0	21,5	3.	3,6	7.	21,5	3.	3,6	7.	87	76	90	84	9,0	6,7	2,5	2,8	2,2
VII.	-	-	-	14,5	17,9	13,7	15,0	24,6	13.	7,4	25.	27,5	13.	6,0	24.	87	76	87	83	10,9	5,8	2,8	3,1	2,9
VIII.	-	-	-	13,5	18,0	13,6	14,7	24,0	19.	9,2	4.	25,0	1.	6,8	4.	89	76	88	85	10,8	6,2	2,3	2,7	1,8
IX.	-	-	-	10,9	14,8	11,2	12,0	24,0	7.	3,2	29.	24,5	7.	2,0	29.	91	76	90	85	9,1	5,9	2,7	3,0	2,6
X.	-	-	-	5,8	8,2	5,9	6,5	15,8	6.	0,0	23.	16,5	5.	-1,5	23.	95	89	94	93	6,9	8,1	3,4	3,4	2,8
XI.	-	-	-	1,4	2,4	1,9	1,9	8,8	13.	-3,3	30.	9,2	13.	-4,0	30.	98	96	97	97	5,1	9,6	2,5	2,6	2,1
XII.	-	-	-	-1,1	0,0	-1,2	-0,9	7,0	21.	-10,2	2.	7,5	21.	-10,4	2.	96	93	95	94	4,2	8,4	3,1	3,1	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	7,4	4,8	5,4	24,6	13. VII.	-13,7	3. I.	27,5	13. VII.	-14,4	4. I.	92	84	91	89	6,7	7,4	3,2	3,3	2,8

NOVÉ STRAŠECÍ — λ = 13°54′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 482 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	-0,7	-3,4	-2,9	5,0	31.	-11,4	26.	6,5	31.	-13,9	4.	88	80	88	85	3,3	6,3	2,4	2,1	2,3
II.	-	-	-	-1,0	2,7	-0,2	0,3	15,6	14.	-10,5	28.	16,0	14.	-11,0	28.	80	69	78	76	3,8	7,2	3,0	2,8	2,6
III.	-	-	-	-4,5	0,7	-2,9	-2,4	7,2	3.	-11,7	1.	7,4	5.	-14,6	22.	82	65	79	75	3,0	7,1	2,0	1,9	2,2
IV.	-	-	-	1,6	7,3	3,2	3,8	15,8	25.	-4,9	2.	16,6	25.	-9,5	1.	85	63	79	76	4,7	6,5	2,0	2,4	2,1
V.	-	-	-	12,2	18,5	12,8	14,1	26,8	25.	3,0	4.	27,5	25.	-2,8	5.	80	59	76	72	8,9	5,8	1,5	2,0	1,8
VI.	-	-	-	13,4	18,5	13,1	14,5	26,5	17.	2,2	7.	26,5	17.	2,2	7.	77	60	78	72	9,0	6,0	1,7	2,3	1,6
VII.	-	-	-	15,2	21,5	15,5	16,9	30,6	13.	9,3	25.	30,7	13.	3,6	26.	81	61	81	74	10,9	5,7	1,7	2,3	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	20,9	15,1	16,3	29,2	1.	10,6	25.	29,8	1.	6,7	28.	88	64	84	79	11,0	4,5	1,6	2,2	1,6
IX.	-	-	-	10,8	18,0	12,6	13,5	28,4	7.	5,2	29.	29,2	7.	3,6	30.	92	66	80	77	9,3	4,3	1,2	2,1	1,8
X.	-	-	-	6,6	11,0	7,0	7,9	19,8	1.	-1,2	31.	20,6	1.	-2,0	23.	94	80	94	89	7,4	7,7	1,6	1,9	1,2
XI.	-	-	-	2,7	4,6	3,3	3,5	10,4	13.	-2,2	30.	10,7	13.	-2,2	30.	96	91	96	94	5,7	9,3	1,2	1,4	1,5
XII.	-	-	-	-1,0	2,0	-0,4	0,0	7,0	30.	-10,2	4.	7,0	30.	-10,5	4.	95	87	94	92	4,3	7,6	1,5	1,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,4	6,3	7,1	30,6	13. VII.	-11,7	1. III.	30,7	13. VII.	-14,6	22. III.	86	70	84	80	6,8	6,5	1,8	2,1	1,9

OLEŠNICE (o. Boskovice) — λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 564 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-1,1	-6,0	-4,5	3,4	13.	-15,6	24.	3,8	30.	-16,8	24.	(88)	(73)	(87)	(83)	2,8	6,7	2,4	2,8	1,8
II.	-	-	-	-0,9	1,9	-2,3	-0,9	12,4	14.	-11,8	28.	13,6	14.	-13,2	28.	91	82	92	88	4,1	7,9	3,0	3,1	2,6
III.	-	-	-	-4,8	0,0	-4,8	-3,6	6,6	29.	-12,4	1.	7,8	29.	-12,8	1.	-	-	-	-	-	8,4	2,4	3,0	2,2
IV.	-	-	-	2,2	6,9	1,4	3,0	12,6	4.	-5,8	2.	13,2	26.	-6,6	2.	88	69	94	84	5,0	7,4	2,8	3,3	2,3
V.	-	-	-	13,0	18,8	10,8	13,4	27,8	27.	-1,0	4.	28,0	27.	-2,0	5.	76	59	85	73	8,8	6,4	3,2	3,5	2,3
VI.	-	-	-	13,6	17,6	10,9	13,3	25,2	3.	2,2	8.	26,0	3.	1,0	7.	73	59	88	73	8,3	6,5	5,9	7,1	6,4
VII.	-	-	-	16,9	21,3	14,3	16,7	29,0	16.	8,0	25.	29,3	16.	5,2	18.	77	58	84	73	10,7	5,6	2,2	2,9	1,6
VIII.	-	-	-	15,6	20,6	14,5	16,3	27,6	1.	6,0	28.	28,3	1.	4,0	27.	-	-	-	-	-	5,5	2,4	2,9	1,8
IX.	-	-	-	9,8	17,0	9,6	11,5	26,4	8.	2,2	29.	27,0	8.	2,2	29.	-	-	-	-	-	5,0	2,6	2,8	2,0
X.	-	-	-	7,4	10,0	6,3	7,5	18,8	1.	-2,0	22.	19,4	1.	-4,0	22.	-	-	-	-	-	8,6	2,6	3,0	2,6
XI.	-	-	-	2,6	4,5	2,1	2,8	10,4	12.	-4,0	3.	11,0	13.	-4,0	3.	92	89	92	91	5,3	9,2	2,9	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-1,3	1,6	-2,0	-0,9	8,6	21.	-14,0	3.	9,0	24.	-14,2	3.	91	86	87	88	4,2	7,3	2,4	2,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	2,2	3,8	1,8	2,4	29,0	16. VII.	-15,6	24. I.	29,3	16. VII.	-16,8	24. I.	-	-	-	-	-	7,0	2,9	3,4	2,5

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1952 – Ja.

1958

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOSETÍN, VÍTROV

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: letní sans dégel	mrazové de gelée	ledové glaciaux	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,4 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,3	11,8	33	8	7	17	7	1	7	32	3	11	12	28	0	0	4	16	2	17	8	15	31	0	0	0	7	21	0	0	0
55,3	12,5	62	3	2	8	3	2	13	42	3	8	10	21	0	0	1	11	3	17	12	14	18	0	0	0	5	17	1	0	0
37,0	14,1	43	9	6	18	6	0	6	24	17	7	11	28	0	0	1	12	0	18	9	17	30	0	0	0	4	25	0	0	0
60,2	28,8	5	7	21	17	2	2	7	20	10	4	1	12	0	0	3	14	0	16	13	10	4	0	0	0	1	7	0	0	0
67,3	20,3	0	7	11	17	8	2	7	29	6	6	0	0	6	0	2	6	2	12	10	0	0	0	2	8	0	0	27	12	4
132,5	30,0	0	6	16	10	9	3	12	23	6	5	0	0	2	0	1	11	3	13	12	0	0	0	0	4	5	0	28	10	0
83,7	20,1	0	0	7	13	9	2	17	30	3	12	0	0	9	2	3	8	0	13	11	0	0	0	0	9	1	0	31	20	5
65,3	19,7	0	0	7	20	3	5	18	20	4	16	0	0	5	0	6	8	3	14	10	0	0	0	0	5	3	0	31	20	2
48,6	10,3	0	4	6	28	5	3	11	17	2	14	0	0	4	0	10	10	0	13	11	0	0	0	0	1	1	0	25	9	1
81,3	15,2	0	2	2	12	5	4	15	34	5	14	0	2	0	0	0	17	0	17	12	0	0	0	0	1	13	0	12	1	0
17,6	6,0	0	5	6	37	14	7	6	10	3	2	4	10	0	0	0	26	0	14	6	1	0	0	0	0	18	5	0	0	0
33,3	16,8	12	0	4	18	13	8	12	24	4	10	7	24	0	0	2	12	0	17	10	12	14	0	0	0	3	12	0	0	0
749,4	30,0	155	51	95	215	84	39	131	305	66	109	45	125	26	2	33	151	13	181	124	74	97	0	2	28	66	87	155	72	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÁ VES V HORÁCH

67,0	20,4	55	3	1	15	20	1	2	2	47	2	19	30	0	0	2	18	9	17	13	17	31	0	0	0	14	29	0	0	0
86,8	13,4	59	2	0	3	13	3	6	18	38	1	12	22	0	0	1	14	12	18	18	15	23	0	0	0	5	17	0	0	0
95,0	24,4	87	1	2	16	16	0	2	9	46	1	21	30	0	0	0	22	5	21	19	19	31	0	0	0	11	27	0	0	0
33,4	7,4	15	3	2	5	18	4	3	4	51	0	2	15	0	0	1	16	2	16	8	10	15	0	0	0	7	9	0	0	0
73,2	11,4	0	1	2	8	21	3	2	12	44	0	0	2	0	0	2	12	3	14	12	1	0	0	0	5	9	0	14	6	0
88,6	25,1	0	2	1	12	16	2	1	27	29	0	0	0	0	0	1	12	0	14	11	0	0	0	1	2	7	0	23	3	0
145,1	32,2	0	1	3	13	12	5	5	29	24	1	0	0	2	0	1	8	1	15	11	0	0	0	0	4	8	0	30	16	1
42,4	8,3	0	0	1	10	24	2	3	30	20	3	0	0	1	0	2	8	3	17	13	0	0	0	0	5	3	0	31	16	2
49,4	9,7	0	0	1	8	31	2	5	20	20	3	0	0	0	0	4	10	6	15	7	0	0	0	0	2	8	0	22	4	0
126,6	18,2	7	7	1	13	20	2	1	22	25	2	0	4	0	0	0	19	3	20	20	6	2	1	0	0	13	0	9	0	0
34,2	8,5	4	1	1	16	42	0	0	13	14	3	5	13	0	0	0	27	0	11	6	2	0	0	0	0	22	7	0	0	0
86,2	12,2	46	1	4	7	30	4	6	19	20	2	9	26	0	0	1	21	3	17	15	9	26	0	0	0	17	17	0	0	0
927,9	32,2	273	22	19	126	263	28	36	205	378	18	68	142	3	0	15	187	47	195	153	79	128	1	1	18	124	106	129	45	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÁ STRAŠECÍ

34,8	6,9	17	6	22	5	5	4	20	26	3	2	12	31	0	0	3	12	3	16	8	13	23	0	0	0	5	19	0	0	0
45,0	9,2	27	5	5	1	1	5	24	33	7	3	5	23	0	0	0	12	4	18	13	14	17	0	0	0	6	17	1	0	0
33,6	10,6	39	12	28	4	2	1	13	22	11	0	7	30	0	0	0	13	0	20	6	16	29	0	0	0	5	26	0	0	0
30,6	8,8	12	20	20	7	3	4	12	18	6	0	0	20	0	0	2	9	0	16	9	10	4	0	0	1	2	8	1	0	0
73,4	11,7	0	8	17	8	2	5	9	27	6	11	0	2	6	0	4	8	0	19	17	0	0	0	0	10	0	0	28	12	1
38,5	14,5	0	5	23	9	3	1	6	24	12	7	0	0	4	0	4	11	0	14	10	0	0	0	0	4	0	0	30	13	0
130,3	47,1	0	5	16	6	3	9	24	20	7	3	0	0	10	1	2	5	3	20	14	0	0	0	1	9	4	0	31	22	4
71,8	26,9	0	4	15	14	2	8	17	22	5	6	0	0	6	0	7	2	2	16	11	0	0	0	2	5	5	0	31	21	3
41,3	7,4	0	6	19	16	3	2	15	17	1	11	0	0	4	0	12	6	2	13	8	0	0	0	0	1	6	0	28	8	0
76,6	12,1	0	5	7	6	1	4	13	32	5	20	0	2	0	0	0	16	2	19	14	1	0	1	0	0	15	0	12	0	0
22,3	7,6	0	7	32	19	4	2	6	9	3	8	1	6	0	0	0	26	0	15	5	1	0	0	0	0	15	3	0	0	0
51,6	14,2	8	5	9	10	3	5	26	26	4	5	4	24	0	0	2	17	0	16	6	9	4	0	0	0	9	14	0	0	0
649,6	47,1	103	88	213	105	32	50	185	276	70	76	29	138	30	1	36	137	16	202	121	64	77	1	3	30	72	87	162	76	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

60,2	14,4	85	1	15	0	19	1	22	3	15	17	15	28	0	0	5	18	0	13	12	11	31	0	0	0	9	25	0	0	0
56,8	11,4	93	0	5	0	8	0	36	11	16	8	11	23	0	0	0	14	0	18	17	15	25	0	0	0	6	19	0	0	0
31,1	8,8	52	1	14	2	13	0	12	3	35	13	13	30	0	0	1	23	0	15	11	15	30	0	0	0	10	26	0	0	0
42,8	10,4	6	2	22	3	14	0	11	11	25	2	0	14	0	0	0	12	0	15	9	6	1	0	0	0	1	7	0	0	0
33,1	6,2	0	1	13	0	23	0	25	5	21	5	0	2	6	0	1	11	0	13	12	0	0	0	0	3	1	0	25	10	1
134,1	30,2	0	0	23	3	15	0	21	3	22	3	0	0	1	0	4	11	0	18	16	0	0	0	0	3	5	0	24	9	0
68,4	14,3	0	0	9	0	14	1	30	1	20	18	0	0	10	0	5	9	0	11	11	0	0	0	0	8	0	0	31	19	6
92,9	26,6	0	0	11	0	15	1	34	5	17	10	0	0	5	0	3	3	1	15	11	0	0	0	0	5	0	0	31	20	4
61,5	11,8	0	0	16	1	18	0	27	1	12	15	0	0	4	0	9	7	0	12	9	0	0	0	0	2	6	0	22	3	0
124,7	35,2	3	0	16	2	21	0	18	8	22	6	0	4	0	0	0	23	0	18	12	3	1	0	0	2	12	0	11	0	0
31,7	6,5	3	0	18	0	59	0	5	2	3	3	2	13	0	0	0	26	0	13	9	2	1	0	0	0	25	6	0	0	0
53,0	16,0	46	0	8	1	31	1	25	0	11	16	9	25	0	0	2	16	0	10	10	8	27	0	0	0	18	17	0	0	0
790,3	35,2	287	5	170	12	250	4	266	53	219	116	50	139	26	0	30	173	1	171	139	60	116	0	0	23	93	100	144	61	11

Náčrtní přehledy - pravá strana—VII. 1962—Jn. Kl.

OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO — λ = 17°16′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 215 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,7	-2,6	-2,3	6,2	18.	-18,2	27.	6,7	18.	-20,0	29.	89	82	88	86	3,6	6,2	1,9	2,2	1,7
II.	-	-	-	-0,1	4,4	1,4	1,8	12,8	14.	-8,5	23.	13,0	14.	-11,0	23.	90	78	90	86	4,6	6,6	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	-3,0	2,4	-1,0	-0,6	10,0	29.	-11,7	1.	10,5	29.	-13,0	1.	90	68	87	82	3,6	5,9	1,5	2,4	1,9
IV.	-	-	-	3,6	10,2	5,2	6,1	16,8	4.	-2,2	2.	18,0	4.	-4,0	12.	86	57	79	74	5,3	6,4	1,3	2,0	1,3
V.	-	-	-	14,4	22,0	16,3	17,3	31,0	27.	4,2	4.	31,5	27.	-1,5	5.	78	48	70	66	9,8	4,9	1,2	2,6	1,7
VI.	-	-	-	14,1	20,3	15,7	16,4	27,2	3.	10,0	28.	28,5	3.	2,2	7.	80	57	79	72	10,0	5,9	1,2	2,8	1,7
VII.	-	-	-	17,1	23,9	18,4	19,5	30,4	16.	9,6	25.	32,5	16.	4,5	26.	82	57	79	73	12,2	4,9	1,0	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	15,5	23,1	17,5	18,4	29,5	1.	9,6	28.	30,0	1.	7,0	29.	90	56	85	77	12,0	5,9	0,6	1,7	0,9
IX.	-	-	-	10,7	20,0	14,7	15,0	28,3	7.	0,2	29.	29,0	7.	-0,5	29.	92	60	87	80	10,0	5,4	0,6	1,9	1,1
X.	-	-	-	8,5	13,2	10,2	10,5	22,5	1.	-1,5	23.	23,0	8.	-2,5	23.	95	74	89	86	8,5	7,8	1,1	1,8	1,3
XI.	-	-	-	3,9	6,8	5,1	5,2	15,0	12.	-2,5	22.	16,5	12.	-3,0	22.	94	81	90	88	5,9	7,8	0,5	1,2	0,8
XII.	-	-	-	0,2	3,7	1,7	1,8	12,6	20.	-11,0	4.	13,3	22.	-12,0	8.	94	81	90	88	4,9	7,2	1,1	1,8	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,6	8,6	9,1	31,0	27. V.	-18,2	27. I.	32,5	16. VII.	-20,0	29. I.	88	66	84	79	7,5	6,2	1,1	2,0	1,4

OLOMUČANY — λ = 16°41′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 441 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-0,2	-3,9	-3,2	4,2	1.	-15,1	26.	4,4	1.	-15,1	26.	93	80	90	88	3,4	6,7	1,5	2,0	1,6
II.	-	-	-	-0,9	2,3	-0,4	0,2	13,4	14.	-9,6	23.	13,8	14.	-10,1	23.	90	78	87	85	4,1	7,7	1,8	2,1	1,6
III.	-	-	-	-4,5	0,2	-3,2	-2,7	9,2	29.	-13,9	1.	9,6	29.	-13,9	1.	90	70	86	82	3,3	7,3	1,5	2,1	1,4
IV.	-	-	-	1,9	8,0	3,4	4,2	14,2	21.	-4,6	2.	15,4	4.	-6,3	2.	88	60	82	77	4,8	6,7	1,2	1,8	1,0
V.	-	-	-	13,0	19,9	13,6	15,0	28,7	11.	1,6	4.	28,9	11.	-1,1	5.	79	51	75	68	8,8	5,0	1,3	2,3	1,3
VI.	-	-	-	12,4	18,6	13,0	14,3	27,2	3.	8,0	6.	27,2	3.	2,8	7.	81	58	79	73	8,9	6,1	1,4	1,8	1,1
VII.	-	-	-	15,9	22,0	15,3	17,1	29,6	16.	8,4	25.	30,0	16.	4,4	26.	83	60	84	76	11,2	5,1	1,2	1,8	0,7
VIII.	-	-	-	14,7	21,4	14,8	16,4	28,7	1.	7,4	28.	29,6	1.	5,6	26.	89	58	86	78	10,9	5,2	1,0	1,5	0,7
IX.	-	-	-	9,9	18,4	11,2	12,7	27,4	7.	4,6	14.	27,4	7.	3,3	5.	91	58	85	78	8,6	4,9	1,0	1,5	1,0
X.	-	-	-	6,9	10,7	7,9	8,4	19,9	1.	-3,7	23.	19,9	1.	-3,8	23.	94	80	90	88	7,6	8,1	1,2	1,8	1,4
XI.	-	-	-	2,6	5,2	3,3	3,6	11,6	12.	-3,4	3.	11,6	12.	-3,9	3.	95	86	92	91	5,5	9,1	0,9	1,3	1,0
XII.	-	-	-	-0,5	2,2	0,3	0,6	9,3	24.	-11,8	4.	10,0	21.	-12,4	4.	96	86	94	92	4,6	7,5	1,4	1,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,7	6,3	7,2	29,6	16. VII.	-15,1	26. I.	30,0	16. VII.	-15,1	26. I.	89	69	86	81	6,8	6,6	1,3	1,8	1,2

OPAVA — λ = 17°55′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 272 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	0,5	-3,4	-2,6	6,0	31.	-20,4	27.	6,4	31.	-21,5	27.	85	74	85	81	3,4	7,1	2,3	2,5	2,0
II.	-	-	-	1,1	4,4	1,2	2,0	13,4	14.	-8,2	28.	13,8	14.	-8,4	28.	81	68	79	76	4,3	7,1	3,2	3,7	1,8
III.	-	-	-	-4,1	0,5	-2,9	-2,4	6,9	26.	-12,0	4.	10,4	26.	-12,0	14.	87	70	84	80	3,2	8,7	2,0	2,8	1,0
IV.	-	-	-	3,1	8,4	3,9	4,8	15,4	16.	-2,8	11.	16,0	16.	-10,2	12.	84	58	79	73	4,9	7,9	1,4	2,6	1,3
V.	-	-	-	14,0	19,9	14,2	15,6	30,0	27.	1,3	4.	30,5	27.	-1,6	5.	76	51	76	68	9,1	5,9	2,0	2,4	0,7
VI.	-	-	-	13,9	19,1	13,5	15,0	25,2	18.	6,0	6.	26,2	18.	-1,1	7.	73	51	79	68	8,7	6,1	1,6	2,3	0,1
VII.	-	-	-	17,3	23,2	16,5	18,4	30,8	16.	11,1	25.	30,9	16.	6,4	20.	70	50	82	70	11,1	5,1	0,9	2,2	0,6
VIII.	-	-	-	15,1	21,3	14,8	16,5	30,0	1.	9,6	27.	30,0	1.	6,4	29.	86	54	85	75	10,5	6,8	1,0	2,2	0,8
IX.	-	-	-	10,6	19,0	11,4	13,1	30,0	7.	1,2	29.	30,1	7.	-0,8	29.	87	51	85	74	8,3	6,1	0,8	2,2	0,8
X.	-	-	-	8,0	12,5	8,5	9,4	22,6	1.	-0,8	23.	22,6	1.	-0,9	23.	87	66	84	79	7,2	7,6	1,0	2,3	0,3
XI.	-	-	-	3,2	5,7	3,6	4,0	12,2	12.	-4,0	30.	12,2	12.	-4,0	30.	90	81	89	87	5,4	8,2	1,3	1,8	0,8
XII.	-	-	-	1,5	4,7	2,1	2,6	12,6	20.	-8,6	8.	14,0	21.	-8,6	8.	84	70	81	78	4,5	5,4	1,3	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,6	7,0	8,0	30,8	16. VII.	-20,4	27. I.	30,9	16. VII.	-21,5	27. I.	83	62	82	76	6,7	6,8	1,6	2,4	1,0

OSTRAVA, HRABŮVKA — λ = 18°16′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 240 m / 245 m b. — G_c = + 0,24 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	739,90	758,6	716,4	-3,8	0,2	-3,0	-2,4	6,8	12.	-20,3	28.	7,9	12.	-20,3	28.	85	75	82	81	3,4	7,6	2,4	2,4	2,0
II.	36,19	51,2	23,6	1,0	3,8	1,3	1,9	12,6	11.	-7,3	28.	14,4	14.	-9,5	7.	84	73	79	79	4,3	8,0	3,0	3,0	2,4
III.	36,57	48,3	25,9	-3,8	0,8	-1,7	-1,6	7,8	26.	-11,8	14.	8,8	26.	-13,4	14.	89	74	86	83	3,5	8,4	1,8	2,4	1,9
IV.	39,25	50,7	28,2	3,2	8,3	4,6	5,2	15,2	15.	-2,8	11.	16,5	15.	-3,8	9.	86	60	82	76	5,1	7,4	1,7	2,5	1,6
V.	40,64	50,5	27,0	13,8	20,3	15,0	16,0	29,7	27.	3,2	4.	32,2	27.	0,2	5.	80	53	75	69	9,5	6,2	2,0	2,7	1,8
VI.	38,51	48,6	24,5	13,8	19,5	15,0	15,8	25,7	3.	8,3	7.	26,9	3.	1,4	7.	79	54	74	69	9,2	6,6	1,8	2,4	1,6
VII.	39,49	46,1	31,1	17,1	22,9	17,3	18,7	31,7	16.	11,7	26.	32,1	16.	6,6	20.	81	56	81	73	11,7	5,7	1,6	2,3	1,1
VIII.	40,08	47,8	30,4	15,3	21,7	16,1	17,3	29,8	1.	10,9	29.	30,4	1.	5,7	29.	88	60	86	78	11,5	5,8	1,1	2,4	1,1
IX.	42,97	50,1	34,7	10,6	18,3	12,6	13,5	28,5	7.	1,8	29.	30,3	7.	-0,4	30.	91	60	86	79	9,1	5,0	1,5	2,4	1,5
X.	42,74	52,9	26,8	7,6	12,5	8,6	9,3	22,4	1.	-1,2	30.	23,1	1.	-1,7	30.	93	74	90	86	7,8	7,0	1,5	2,1	1,3
XI.	45,32	58,1	36,1	3,0	5,7	3,6	4,0	17,3	12.	-3,0	28.	18,1	12.	-4,9	28.	95	85	94	91	5,7	8,7	1,3	1,7	1,5
XII.	34,93	49,6	18,9	0,8	4,5	1,9	2,3	14,4	21.	-9,9	8.	15,7	21.	-10,7	8.	88	74	86	83	4,6	6,8	2,2	2,6	2,4
Rok / Année	739,72	758,6	716,4	6,6	11,6	7,6	8,4	31,7	16. VII.	-20,3	28. I.	32,2	27. V.	-20,3	28. I.	87	66	83	79	7,1	6,9	1,8	2,4	1,7

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sama dopol / mrazové de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≤0,1 srážk. / précip.	≤1,0 srážk. / précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,0	7,3	18	32	9	4	9	30	0	3	6	0	11	25	0	0	0	4	0	10	10	6	18	0	0	0	9	15	0	0	0
35,5	6,3	29	5	3	2	6	22	12	8	22	4	1	21	0	0	0	4	1	16	11	9	9	0	0	0	8	11	0	0	0
24,1	8,3	33	12	8	4	16	20	2	12	15	4	4	28	0	0	2	7	1	10	6	9	14	0	0	0	8	21	0	0	0
32,6	9,1	4	4	11	0	16	23	2	4	29	1	0	13	0	0	0	9	0	9	8	2	1	0	0	0	5	0	2	0	0
37,5	17,3	0	0	3	8	14	36	12	5	9	6	0	1	13	3	5	2	0	6	4	0	0	0	0	5	1	0	30	4	9
115,0	27,1	0	0	8	4	21	31	7	6	5	8	0	0	5	0	3	9	1	16	10	0	0	0	0	3	5	0	30	21	1
109,3	39,3	0	0	3	6	8	34	19	9	0	14	0	0	19	3	7	5	0	9	8	0	0	0	0	7	5	0	31	26	14
87,9	30,6	0	0	1	4	15	26	8	10	1	28	0	0	10	1	1	1	0	13	9	0	0	0	0	4	9	0	31	29	5
40,2	11,0	0	0	1	8	10	17	10	14	0	30	0	1	4	0	4	5	0	10	10	0	0	0	0	0	8	0	29	15	0
81,1	21,7	0	0	2	31	11	14	4	13	2	16	0	4	0	0	0	13	0	14	12	0	0	0	0	0	17	0	16	8	0
13,7	4,8	1	6	17	23	6	4	0	2	0	32	0	7	0	0	0	16	0	9	4	2	1	0	0	0	11	0	1	0	0
27,1	10,7	4	12	4	22	10	14	1	6	3	21	5	20	0	0	0	12	1	9	4	4	6	1	0	0	14	8	0	0	0
633,0	39,3	89	71	70	116	142	271	77	92	92	164	16	120	51	7	22	87	4	131	94	32	49	1	0	15	100	55	170	120	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

42,7	14,2	-	17	13	1	5	16	10	1	15	15	10	27	0	0	5	15	1	11	8	3	-	0	0	0	3	22	0	0	0
37,1	9,4	-	12	7	0	10	12	9	1	26	7	8	22	0	0	0	13	1	16	9	14	-	0	0	0	3	17	0	0	0
36,9	8,2	-	30	15	3	10	9	7	0	9	10	10	28	0	0	0	16	1	16	8	14	-	0	0	0	1	26	0	0	0
19,8	6,0	-	19	15	3	6	10	6	0	15	16	0	15	0	0	3	10	0	11	6	3	-	0	0	0	1	5	0	0	0
24,8	5,5	-	15	5	1	23	12	3	0	20	14	0	1	9	0	5	2	0	11	8	0	-	0	0	6	0	0	29	15	6
109,0	18,4	-	21	10	2	12	13	5	2	16	9	0	0	3	0	5	11	1	17	13	0	-	0	0	4	1	0	28	11	0
45,8	10,9	-	12	5	3	13	8	7	4	23	18	0	0	12	1	4	5	0	10	10	0	-	0	0	7	0	0	31	22	9
82,8	30,3	-	11	12	2	12	12	10	1	14	19	0	0	5	0	4	5	0	10	7	0	-	0	0	5	1	0	31	24	3
46,0	12,3	-	8	9	2	12	9	8	0	23	19	0	0	3	0	8	7	0	9	7	0	-	0	0	2	1	0	28	6	0
60,3	19,2	-	13	9	1	11	16	4	0	15	24	0	4	0	0	0	17	3	15	13	0	-	0	0	0	2	0	12	1	0
26,2	4,4	-	9	11	0	21	18	5	0	11	15	1	12	0	0	0	24	0	16	7	1	-	0	0	0	6	4	1	0	0
57,7	17,4	-	9	9	0	14	24	15	0	4	18	7	21	0	0	0	16	0	13	7	8	-	0	0	0	6	11	0	0	0
589,1	30,3	-	176	120	18	149	159	89	9	191	184	36	130	32	1	34	142	7	155	103	49	-	0	0	24	25	85	160	79	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

33,5	9,6	32	11	3	5	5	6	21	9	7	26	9	23	0	0	4	17	7	14	10	12	25	0	0	0	4	19	0	0	0
21,4	7,2	17	10	2	1	1	5	33	14	3	15	3	16	0	0	1	11	7	14	6	12	12	0	0	0	3	13	0	0	0
62,7	17,0	75	26	12	3	0	3	8	5	3	33	11	27	0	0	1	26	5	15	9	19	26	0	0	0	5	24	0	0	0
24,0	8,4	4	28	5	6	0	4	13	9	2	23	1	13	0	0	2	20	1	12	6	3	2	0	0	0	1	2	1	0	0
66,8	23,2	0	18	6	2	1	7	14	14	4	27	0	1	10	2	5	9	3	11	6	0	0	0	0	4	0	0	29	17	6
102,9	24,5	0	28	3	3	2	2	14	8	8	22	0	1	4	0	4	8	2	12	10	0	0	0	0	2	0	0	29	16	0
83,3	16,7	0	11	3	1	0	5	11	15	8	39	0	0	16	2	3	3	2	12	10	0	0	0	0	4	0	0	31	26	8
69,3	18,5	0	14	5	1	1	4	22	15	10	21	0	0	6	1	2	10	2	14	9	0	0	0	0	2	0	0	31	25	3
35,5	15,1	0	9	7	9	3	1	18	7	3	33	0	1	4	1	3	12	0	13	8	0	0	0	0	0	1	0	26	9	1
73,4	17,6	0	6	2	0	0	5	23	13	5	39	0	2	0	0	0	18	1	15	10	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0
24,6	7,9	0	5	2	3	11	12	8	7	11	31	0	7	0	0	0	17	0	17	6	3	0	0	0	0	12	1	0	0	0
46,2	22,0	2	2	1	0	7	18	23	3	8	31	3	12	0	0	4	7	2	9	6	1	1	0	0	0	1	7	0	0	0
643,6	24,5	130	168	51	34	31	72	208	119	72	340	27	103	40	6	29	158	32	158	96	46	66	0	0	12	27	66	160	96	18

B_c = +0,27 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABŮVKA

37,7	11,9	25	16	7	0	3	5	27	18	4	13	9	25	0	0	3	20	3	19	10	14	18	0	0	0	8	18	0	0	0
29,1	10,7	27	10	2	1	2	5	28	30	4	2	3	17	0	0	0	16	6	20	7	15	12	0	0	0	2	13	0	0	0
61,5	13,0	77	21	19	3	1	2	15	17	2	13	9	27	0	0	0	20	0	22	13	21	24	3	0	0	7	23	0	0	0
48,1	11,4	4	17	18	8	3	6	11	14	1	12	0	12	0	0	2	16	0	15	8	6	2	0	0	1	0	2	3	0	0
59,5	27,4	0	13	11	3	1	5	23	20	8	11	0	0	11	2	4	8	3	13	6	0	0	0	0	9	2	0	29	17	8
121,0	29,3	0	16	16	7	2	5	14	17	2	11	0	0	4	0	3	13	0	18	14	0	0	0	0	3	4	0	30	19	1
77,4	19,3	0	12	6	4	2	1	24	23	3	18	0	0	17	4	4	6	0	15	9	0	0	0	0	6	0	0	31	26	11
113,3	22,7	0	13	8	1	2	4	20	19	5	21	0	0	7	1	2	7	2	18	16	0	0	0	0	7	5	0	31	27	3
49,6	15,0	0	10	15	4	2	3	27	15	2	12	0	2	3	1	9	7	0	13	8	0	0	0	0	2	6	0	28	9	1
104,5	28,4	0	7	0	2	0	8	26	23	6	23	0	3	0	0	3	16	1	17	11	0	0	0	0	1	7	0	13	2	0
42,4	10,1	0	4	23	8	3	2	8	11	5	26	0	11	0	0	1	21	1	15	7	2	0	0	0	0	18	1	0	0	0
62,3	25,7	3	8	1	1	2	3	29	33	4	12	3	15	0	0	3	13	2	15	9	10	5	0	0	0	6	8	2	0	0
806,4	29,3	136	145	126	42	23	49	252	238	46	174	24	112	42	8	34	163	18	200	118	68	61	3	0	29	65	65	167	100	24

Klimatické přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Jn. Kl. 1998

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) λ = 14°47′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 526 m / 528 m b. G_c = + 0,17 (započteno / appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	713,88	729,7	692,6	-3,6	-1,1	-3,0	-2,6	2,7	19.	-10,1	26.	3,1	1.	-12,2	4.	89	77	86	84	3,3	6,5	3,3	3,2	3,1
II.	11,08	25,3	93,0	-0,4	2,7	-0,1	0,5	15,1	14.	-9,2	28.	15,1	14.	-10,7	28.	88	74	84	82	4,1	7,6	3,2	3,6	3,6
III.	11,94	22,3	02,7	-4,3	0,5	-2,8	-2,4	7,8	29.	-10,4	22.	8,8	29.	-12,1	22.	92	69	84	82	3,2	7,2	2,7	2,8	3,0
IV.	14,28	26,6	03,3	2,0	7,2	3,3	4,0	14,7	25.	-4,5	1.	15,2	25.	-6,7	2.	88	67	82	79	4,9	6,9	2,9	3,1	3,1
V.	16,29	26,7	02,1	12,0	18,3	13,2	14,2	27,7	26.	3,7	5.	28,2	27.	0,9	5.	83	60	79	74	9,2	6,0	2,5	2,6	2,5
VI.	14,60	24,1	00,5	12,8	18,5	13,1	14,4	26,5	18.	9,0	11.	26,5	18.	4,6	7.	80	59	77	72	8,8	6,2	2,5	2,6	2,5
VII.	15,74	22,6	06,4	15,5	21,2	16,0	17,2	29,6	13.	10,1	25.	30,2	16.	6,9	26.	83	64	80	76	11,1	5,8	2,2	2,5	2,5
VIII.	15,73	23,2	06,5	14,8	20,9	15,2	16,5	28,1	19.	10,3	26.	29,0	1.	8,4	27.	85	62	83	77	10,9	4,7	2,3	2,5	2,5
IX.	18,30	24,9	09,5	11,5	17,9	12,5	13,6	27,4	7.	5,6	28.	28,0	7.	3,1	29.	86	64	83	78	9,0	5,0	2,4	2,4	2,6
X.	18,14	29,0	01,8	6,8	10,8	7,8	8,3	20,2	1.	-1,3	23.	21,0	1.	-2,9	23.	95	82	92	90	7,6	7,7	2,5	2,6	2,5
XI.	19,26	30,2	08,8	3,0	4,9	3,4	3,7	11,7	13.	-1,8	30.	12,4	13.	-2,8	30.	96	89	94	93	5,6	9,5	1,9	2,1	2,2
XII.	9,55	23,1	94,4	-0,5	2,4	0,4	0,7	8,2	21.	-9,2	4.	8,5	22.	-11,2	4.	93	83	90	89	4,4	7,4	2,5	2,5	2,9
Rok Année	714,85	730,2	692,6	5,8	10,4	6,6	7,4	29,6	13. VII.	-10,4	22. III.	30,2	16. VII.	-12,2	4. I.	88	71	84	81	6,8	6,7	2,6	2,7	2,8

PASEKA (o. Šternberk) λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 340 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,5	0,0	-2,7	-2,2	4,2	13.	-10,8	4.	5,0	13.	-12,0	27.	88	72	84	81	3,3	6,4	1,7	1,9	2,4
II.	-	-	-	-0,5	2,2	-0,1	0,4	11,0	14.	-7,2	28.	11,6	14.	-8,8	23.	90	78	89	86	4,2	8,5	2,6	3,0	2,4
III.	-	-	-	-3,5	1,3	-2,3	-1,7	7,3	29.	-9,0	1.	9,5	29.	-9,4	1.	88	66	81	78	3,3	6,9	2,2	2,7	2,8
IV.	-	-	-	3,1	8,4	4,2	5,0	14,6	14.	-4,2	1.	15,0	14.	-5,2	2.	81	58	79	73	4,8	6,2	2,1	3,1	3,0
V.	-	-	-	13,3	20,1	14,8	15,8	29,6	27.	2,2	5.	30,1	27.	0,2	5.	81	53	72	69	9,2	5,4	2,1	3,7	2,7
VI.	-	-	-	13,3	18,6	14,0	15,0	26,8	3.	7,3	6.	28,1	3.	2,5	7.	81	59	77	72	9,1	6,1	2,1	3,1	3,0
VII.	-	-	-	15,9	22,5	17,7	18,5	30,4	16.	10,2	25.	31,2	16.	7,6	25.	87	53	74	71	11,1	5,0	1,4	3,6	2,5
VIII.	-	-	-	15,0	21,7	16,4	17,4	28,6	1.	9,9	28.	29,5	1.	8,4	29.	87	55	80	74	10,9	5,8	1,8	3,4	3,2
IX.	-	-	-	11,3	17,4	12,7	13,7	27,2	7.	6,1	29.	28,5	7.	4,4	28.	88	59	78	75	8,7	5,2	2,2	3,8	3,1
X.	-	-	-	8,2	11,6	9,1	9,5	21,0	1.	-0,5	23.	21,4	1.	-1,0	23.	93	76	88	86	7,8	8,6	1,5	2,8	2,2
XI.	-	-	-	3,6	5,7	3,9	4,3	15,1	12.	-0,8	26.	16,5	12.	-2,0	7.	92	84	90	88	5,6	8,8	1,5	2,3	2,5
XII.	-	-	-	0,0	2,9	1,2	1,3	12,2	22.	-9,7	4.	12,5	22.	-10,8	4.	92	84	89	88	4,6	7,8	2,1	2,4	2,5
Rok Année	-	-	-	6,4	11,0	7,4	8,1	30,4	16. VII.	-10,8	4. I.	31,2	16. VII.	-12,0	27. I.	87	66	82	78	6,9	6,7	1,9	3,0	2,7

PETROVICE (o. Votice) λ = 14°43′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 520 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	-0,3	-3,6	-2,9	3,5	1.	-14,2	26.	5,0	7.	-14,9	26.	88	79	87	85	3,3	6,5	1,4	2,2	2,1
II.	-	-	-	-0,1	3,0	0,4	0,9	15,6	14.	-11,8	28.	15,8	14.	-13,0	28.	87	77	84	83	4,2	7,4	2,8	2,9	2,5
III.	-	-	-	-4,6	0,9	-2,6	-2,2	10,7	29.	-12,8	1.	11,2	29.	-15,9	1.	90	74	87	84	3,4	7,1	1,9	2,3	2,2
IV.	-	-	-	2,2	7,0	3,4	4,0	13,6	25.	-4,9	2.	14,9	25.	-8,7	2.	87	66	86	80	4,9	6,9	2,2	2,8	2,0
V.	-	-	-	12,3	18,3	13,5	14,5	27,2	26.	2,8	5.	28,9	26.	-1,2	5.	83	59	83	75	9,4	6,1	2,4	2,5	1,7
VI.	-	-	-	12,8	18,1	12,5	13,9	25,2	2.	8,1	13.	26,2	18.	3,2	15.	80	58	86	75	9,0	6,1	2,1	2,1	1,7
VII.	-	-	-	15,5	20,6	14,9	16,5	29,8	16.	10,3	25.	30,0	16.	3,3	26.	85	63	88	79	11,2	5,6	1,7	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	13,9	20,8	15,0	16,2	28,2	19.	7,6	28.	29,3	19.	5,1	28.	91	64	90	82	11,2	5,2	1,8	1,8	1,1
IX.	-	-	-	10,4	18,1	11,8	13,0	26,6	16.	4,2	30.	27,2	7.	0,6	30.	91	64	88	81	9,1	5,0	1,5	1,8	1,5
X.	-	-	-	6,9	11,0	7,7	8,3	22,5	1.	-2,6	23.	22,8	1.	-3,1	23.	93	78	92	88	7,5	7,6	1,4	2,3	1,7
XI.	-	-	-	3,1	4,8	3,6	3,6	10,2	13.	-1,3	26.	10,6	13.	-2,0	3.	94	88	93	92	5,6	9,3	1,1	1,7	2,2
XII.	-	-	-	-1,3	2,6	-0,1	0,3	8,4	22.	-12,4	3.	9,8	21.	-12,9	4.	92	84	91	89	4,3	7,1	1,6	1,8	2,1
Rok Année	-	-	-	5,6	10,4	6,4	7,2	29,8	16. VII.	-14,2	26. I.	30,0	16. VII.	-15,9	1. III.	88	71	88	82	6,9	6,6	1,8	2,2	1,8

PÍSEK λ = 14°08′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 374 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,7	0,8	-2,5	-2,0	6,0	1.	-14,4	29.	6,1	7.	-15,2	29.	88	77	89	85	3,6	7,3	1,3	1,6	1,3
II.	-	-	-	0,4	4,2	1,4	1,8	18,0	14.	-9,8	28.	18,0	14.	-11,4	28.	87	76	86	83	4,5	7,7	1,8	2,3	1,5
III.	-	-	-	-3,4	2,2	-0,9	-0,8	11,8	28.	-13,4	1.	14,1	29.	-13,9	1.	91	75	87	84	3,8	7,9	1,4	1,9	1,4
IV.	-	-	-	2,7	8,8	4,8	5,3	14,8	25.	-5,3	2.	16,1	25.	-6,0	2.	88	64	82	78	5,3	7,6	1,4	2,3	1,6
V.	-	-	-	12,2	19,9	14,1	15,1	28,0	11.	3,2	4.	29,2	11.	-1,9	5.	84	57	79	73	9,5	7,0	1,0	1,7	1,2
VI.	-	-	-	12,9	18,7	14,3	15,0	24,8	3.	8,8	14.	26,9	18.	2,2	11.	85	60	78	74	9,4	6,9	1,4	2,3	1,5
VII.	-	-	-	15,0	21,5	16,6	17,4	30,6	16.	6,2	26.	32,5	16.	4,6	26.	83	64	83	79	11,8	6,7	1,0	1,9	1,1
VIII.	-	-	-	14,3	21,4	16,8	17,3	30,1	1.	5,9	28.	30,9	1.	4,3	28.	88	62	81	77	11,4	6,9	1,0	1,7	1,4
IX.	-	-	-	9,7	18,6	12,7	13,4	28,3	7.	0,8	29.	28,9	7.	0,2	29.	92	63	84	80	9,1	6,3	1,0	2,2	1,4
X.	-	-	-	7,4	11,4	7,8	8,6	21,9	1.	-3,1	31.	23,2	1.	-4,1	31.	92	77	90	86	7,5	8,4	1,4	2,0	1,3
XI.	-	-	-	3,6	5,5	4,4	4,5	10,7	5.	-1,5	3.	14,1	13.	-1,5	3.	92	86	90	89	5,7	9,8	1,3	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-1,1	2,6	0,2	0,5	10,2	17.	-10,4	3.	10,9	17.	-10,9	3.	91	84	91	89	4,3	8,0	1,4	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	5,8	11,3	7,5	8,0	30,6	16. VII.	-14,4	29. I.	32,5	16. VII.	-15,2	29. I.	89	70	85	81	7,2	7,5	1,3	2,0	1,4

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = + 0,08 započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zmrazky dépôt	mrazové de gelée	letní dříví	tropické tropicaux	jasná sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
52,8	11,6	32	0	8	10	19	2	8	30	16	0	14	29	0	0	6	15	4	17	9	14	31	0	0	0	12	22	0	0	0
64,0	9,1	46	0	0	2	7	1	17	44	13	0	7	21	0	0	1	12	5	17	14	13	19	0	0	0	6	17	0	0	0
49,7	16,3	56	3	6	14	9	2	2	37	20	0	10	30	0	0	2	14	0	13	10	11	31	0	0	0	10	20	0	0	0
41,3	7,3	11	2	5	13	10	1	7	24	28	0	1	14	0	0	3	10	0	16	11	12	6	0	1	0	2	6	0	0	0
76,7	19,8	0	1	1	11	14	6	17	29	14	0	0	0	5	0	1	5	2	17	11	0	0	0	1	7	2	0	27	13	4
120,9	28,8	0	1	8	17	9	1	11	25	18	0	0	0	3	0	4	9	1	15	12	0	0	0	0	5	2	0	30	13	0
123,8	35,6	0	1	4	14	9	6	11	38	10	0	0	0	12	2	3	5	0	15	12	0	0	0	0	8	4	0	31	20	4
90,2	25,6	0	0	5	15	7	6	27	32	1	0	0	0	6	0	7	3	1	15	12	0	0	0	2	10	3	0	31	23	3
68,6	14,1	0	1	7	14	11	1	15	35	6	0	0	0	4	0	10	10	1	13	13	0	0	0	0	2	6	0	27	10	1
72,0	14,7	0	0	0	11	10	0	14	37	21	0	0	3	0	0	2	18	3	21	14	1	0	0	1	1	13	0	12	1	0
15,6	5,8	0	0	10	32	19	6	3	15	2	2	0	10	0	0	0	26	0	13	5	1	0	0	0	0	18	4	0	0	0
55,6	18,3	10	0	2	6	16	4	24	26	15	0	5	23	0	0	2	16	1	17	9	8	14	0	0	0	9	10	0	0	0
831,2	35,6	155	10	56	159	140	30	156	372	164	2	37	130	30	2	41	143	18	189	132	60	101	0	5	33	87	85	158	80	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — PASEKA (o. Štemberk)

75,3	13,3	51	13	12	10	12	15	7	2	2	20	7	27	0	0	7	15	0	13	11	10	24	0	0	0	1	22	0	0	0
79,4	14,6	56	1	3	1	16	24	5	17	7	10	3	21	0	0	0	18	4	20	16	15	20	0	0	0	4	15	0	0	0
64,5	13,1	55	14	20	5	3	20	10	7	6	8	4	29	0	0	2	11	3	15	11	15	24	0	0	0	2	25	0	0	0
56,8	13,4	10	9	27	4	2	13	11	13	6	5	0	13	0	0	4	8	2	14	13	4	2	0	0	0	0	2	1	0	0
45,1	9,1	0	7	16	3	3	23	20	7	5	9	0	0	10	1	3	3	2	16	11	0	0	0	0	7	0	0	29	16	7
143,2	29,8	0	11	11	10	4	18	16	7	8	5	0	0	3	0	4	10	0	17	15	0	0	0	1	6	0	0	29	16	0
62,7	14,8	0	3	18	1	2	19	24	9	4	13	0	0	13	3	6	2	2	11	9	0	0	0	0	16	1	0	31	25	9
107,7	37,4	0	7	19	2	5	23	11	8	4	14	0	0	8	0	5	7	2	15	9	0	0	0	0	7	2	0	31	27	5
57,1	12,4	0	6	32	0	5	18	14	2	4	9	0	0	3	0	10	8	5	14	12	0	0	0	0	1	2	0	27	10	0
102,9	28,2	0	3	11	2	7	18	12	3	13	24	0	2	0	0	0	20	2	17	15	2	0	0	0	2	5	0	13	2	0
22,7	5,6	4	14	17	1	8	23	2	2	0	23	0	8	0	0	0	20	1	10	6	2	1	0	0	0	6	2	1	0	0
78,1	18,6	29	8	7	2	10	45	5	0	3	13	5	20	0	0	2	19	0	16	14	11	19	0	0	0	2	9	0	0	0
895,5	37,4	205	96	193	41	77	259	137	77	62	153	19	120	37	4	43	141	23	178	142	59	90	0	1	39	30	75	162	96	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — PETROVICE (o. Votice)

40,3	11,6	14	9	0	4	8	6	22	6	11	27	9	27	0	0	6	13	1	15	9	10	17	0	0	0	5	22	0	0	0
38,6	4,5	44	3	0	0	0	5	28	24	11	13	6	22	0	0	0	9	4	18	14	14	13	0	0	0	2	15	0	0	0
32,4	6,9	45	12	5	1	8	4	8	7	29	19	6	30	0	0	1	12	1	18	7	15	28	0	0	0	3	25	0	0	0
50,3	19,2	7	18	3	7	3	5	10	16	17	9	1	16	0	0	1	12	1	14	11	8	3	0	0	0	1	4	0	0	0
83,0	20,6	0	7	7	5	7	5	22	10	15	15	0	1	5	0	2	4	2	12	11	0	0	0	0	5	0	0	28	14	2
109,2	23,2	0	14	7	3	2	3	14	5	22	20	0	0	3	0	2	8	0	15	13	0	0	0	0	4	0	0	29	12	0
104,8	18,0	0	2	3	2	2	9	25	10	16	24	0	0	8	2	4	4	1	14	10	0	0	0	0	7	1	0	31	18	3
75,7	13,6	0	3	4	1	4	9	28	8	12	24	0	0	6	0	5	5	0	12	11	0	0	0	0	6	2	0	31	22	2
50,0	9,9	0	3	9	3	7	3	23	3	13	26	0	0	4	0	9	7	1	13	10	0	0	0	0	2	3	0	28	8	0
99,2	17,4	0	7	4	2	7	5	14	12	17	25	0	2	0	0	0	15	3	19	12	0	0	0	1	2	6	0	12	1	0
16,0	5,4	0	4	8	14	22	4	4	4	11	19	1	7	0	0	0	25	0	12	6	1	0	0	0	0	7	4	0	0	0
74,2	22,4	2	0	2	2	2	10	33	11	15	18	5	25	0	0	1	14	1	16	12	6	1	0	0	0	5	9	0	0	0
773,7	23,2	112	82	54	44	72	68	231	116	189	239	28	130	26	2	31	128	15	178	126	54	62	0	1	26	35	79	159	75	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — PÍSEK

49,4	10,4	4	8	5	1	6	14	19	9	14	17	8	21	0	0	0	16	2	12	12	9	11	0	0	0	3	17	0	0	0
44,5	6,4	44	5	5	1	6	7	20	14	15	11	4	20	0	0	0	12	1	18	13	11	7	0	0	0	4	10	1	0	0
42,3	16,6	5	15	18	3	4	5	10	9	19	10	3	27	0	0	0	17	0	10	8	9	17	0	0	0	4	23	0	0	0
41,3	23,4	0	15	22	7	2	5	9	15	13	2	0	11	0	0	0	13	2	15	8	7	0	0	0	0	4	2	3	0	0
101,3	39,9	0	12	14	8	6	5	10	8	13	17	0	1	8	0	0	7	0	10	10	0	0	0	3	6	3	0	29	14	4
140,4	52,6	0	13	20	8	6	3	9	11	13	7	0	0	4	0	0	9	1	13	12	0	0	0	0	3	2	0	30	16	0
101,9	23,6	0	2	9	6	4	8	20	13	12	19	0	0	12	2	0	13	0	15	12	0	0	0	0	7	3	0	31	24	6
90,6	38,4	0	11	16	5	6	6	15	13	10	11	0	0	10	1	0	11	1	14	10	0	0	0	1	2	5	0	31	28	5
54,8	15,2	0	7	15	6	6	10	11	8	11	16	0	0	4	0	2	12	1	11	10	0	0	0	0	1	7	0	28	9	0
60,3	12,2	0	4	9	4	4	6	11	15	31	9	0	3	0	0	0	16	2	14	11	0	0	0	0	0	8	0	14	2	0
17,2	4,4	0	6	21	21	12	6	1	3	15	5	0	7	0	0	0	28	0	10	8	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
42,9	12,5	1	5	11	7	12	10	11	7	16	14	5	26	0	0	0	17	2	15	10	5	1	0	0	0	10	6	0	0	0
787,1	52,6	54	103	165	77	74	85	146	125	182	138	20	116	48	3	2	171	12	157	124	41	36	0	4	19	61	60	167	93	15

Hlavní přístavy - první strana - VII. 1962 - čís. 10. 1958.

PÍSTY (o. Roudnice nad Labem) λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 156 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	0,9	-2,9	-2,2	6,8	1.	-17,0	4.	8,0	1.	-18,0	4.	88	79	90	86	3,6	5,9	2,6	2,5	2,5
II.	-	-	-	0,6	4,4	1,2	1,8	16,8	14.	-7,4	28.	17,5	14.	-9,0	28.	87	72	85	81	4,4	7,1	3,0	3,0	2,5
III.	-	-	-	-2,4	2,7	-1,1	-0,5	8,6	5.	-11,9	21.	9,5	5.	-15,0	22.	89	70	88	82	3,8	6,5	2,6	2,7	2,1
IV.	-	-	-	3,0	9,7	4,4	5,4	17,0	25.	-6,3	2.	17,5	25.	-8,0	2.	87	60	83	77	5,2	6,5	2,4	3,1	2,1
V.	-	-	-	12,7	20,0	13,0	14,6	28,2	5.	2,8	4.	29,0	26.	-2,5	5.	85	56	86	76	9,7	6,0	2,4	3,1	1,6
VI.	-	-	-	14,8	20,3	14,6	16,1	26,1	2.	10,8	7.	27,5	3.	4,5	13.	81	56	84	74	10,1	5,9	2,0	2,7	2,1
VII.	-	-	-	15,8	22,6	16,2	17,7	30,0	13.	9,4	25.	31,0	16.	3,0	26.	90	58	90	79	12,2	5,1	2,3	2,8	1,8
VIII.	-	-	-	14,5	23,1	15,3	17,0	29,0	19.	8,6	28.	30,0	1.	6,0	30.	93	53	92	79	11,5	4,8	1,9	2,4	1,5
IX.	-	-	-	10,8	19,6	12,3	13,7	28,2	7.	3,5	30.	29,0	7.	0,5	29.	91	60	90	80	9,4	4,5	2,2	2,6	1,9
X.	-	-	-	7,9	12,5	8,7	9,4	21,0	1.	-1,6	23.	22,0	1.	-2,5	23.	92	72	90	85	7,7	7,8	2,2	2,5	2,3
XI.	-	-	-	4,1	7,0	5,0	5,3	14,5	13.	-2,6	3.	14,5	13.	-3,0	3.	91	79	89	86	5,8	8,9	2,3	2,4	2,2
XII.	-	-	-	0,0	2,9	0,7	1,1	9,4	30.	-8,2	3.	10,0	30.	-9,5	3.	92	84	91	89	4,5	7,1	2,4	2,4	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,1	7,3	8,3	30,0	13. VII.	-17,0	4. I.	31,0	16. VII.	-18,0	4. I.	89	67	88	81	7,3	6,3	2,4	2,7	2,1

PLUMLOV λ = 17°01′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 286 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,6	-3,6	-2,8	5,0	19.	-16,5	27.	5,4	19.	-16,9	27.	86	73	85	81	3,3	6,1	2,3	3,2	2,2
II.	-	-	-	0,3	3,9	0,6	1,4	13,5	14.	-8,0	28.	13,9	14.	-10,0	23.	83	71	83	79	4,2	7,3	3,1	3,6	2,3
III.	-	-	-	-3,5	2,2	-1,8	-1,2	8,9	29.	-10,5	1.	9,7	29.	-12,3	2.	83	66	83	77	3,3	7,2	2,7	3,3	2,6
IV.	-	-	-	3,6	9,4	4,4	5,4	17,1	4.	-3,0	2.	17,0	4.	-4,3	12.	80	58	80	73	5,0	7,1	2,8	3,5	2,5
V.	-	-	-	13,9	21,6	14,4	16,1	30,7	27.	4,3	4.	31,1	11.	-0,1	5.	76	47	75	66	9,1	4,9	2,9	3,6	1,9
VI.	-	-	-	13,6	19,5	13,9	15,2	27,5	3.	7,3	6.	27,8	3.	1,9	7.	77	57	80	71	9,2	5,9	2,8	3,3	2,2
VII.	-	-	-	16,5	23,7	16,8	18,4	31,9	16.	10,3	26.	32,3	16.	5,4	26.	81	50	81	71	11,2	4,7	2,7	3,3	2,1
VIII.	-	-	-	15,0	22,4	16,0	17,3	29,7	1.	10,5	28.	33,0	1.	6,1	28.	86	58	85	76	11,3	5,4	2,4	3,0	1,6
IX.	-	-	-	10,3	19,4	11,8	13,3	28,6	7.	1,2	30.	29,3	7.	-0,4	29.	86	57	86	76	8,7	4,2	2,2	3,3	1,8
X.	-	-	-	8,3	12,2	8,7	9,4	20,7	1.	-1,5	23.	21,7	1.	-2,4	23.	89	76	88	84	7,8	8,2	2,1	3,0	2,5
XI.	-	-	-	3,4	5,7	4,0	4,2	12,0	12.	-1,8	22.	12,5	12.	-2,9	3.	92	86	92	90	5,7	9,3	1,9	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-0,4	3,2	0,7	1,0	10,8	21.	-9,5	5.	12,1	22.	-11,8	4.	91	80	91	87	4,5	6,9	2,3	3,0	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,0	7,2	8,2	31,9	16. VII.	-16,5	27. I.	33,0	1. VIII.	-16,9	27. I.	84	65	84	78	6,9	6,4	2,5	3,2	2,2

POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou) λ = 15°14′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 605 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-1,0	-4,2	-3,5	4,1	29.	-14,5	4.	5,2	29.	-16,9	22.	88	75	86	83	3,1	7,4	2,5	3,5	2,8
II.	-	-	-	-2,1	2,9	-1,2	-0,4	14,8	14.	-12,4	28.	16,0	14.	-16,7	23.	90	71	85	82	3,8	7,5	2,2	3,4	1,8
III.	-	-	-	-5,5	1,0	-3,4	-2,8	11,4	29.	-14,5	1.	12,3	29.	-16,5	1.	90	64	84	79	3,0	7,3	2,6	3,2	2,2
IV.	-	-	-	2,5	7,0	2,6	3,7	13,7	4.	-6,0	2.	15,0	4.	-8,7	2.	87	62	81	76	4,7	6,9	2,6	3,8	2,3
V.	-	-	-	12,7	18,7	13,1	14,4	27,5	11.	3,5	4.	28,0	11.	-0,7	5.	74	48	71	64	7,8	5,2	2,9	3,7	2,3
VI.	-	-	-	13,3	17,5	12,1	13,7	24,6	2.	7,3	25.	25,5	3.	3,3	15.	72	53	73	66	7,8	5,8	3,3	4,0	2,2
VII.	-	-	-	15,7	21,0	14,5	16,4	28,3	16.	10,2	18.	29,1	16.	4,6	25.	81	49	79	70	9,7	4,6	2,9	3,7	1,9
VIII.	-	-	-	15,1	20,8	14,2	16,1	28,2	19.	9,4	25.	29,2	1.	4,2	28.	84	49	84	72	9,9	4,9	2,6	2,3	2,3
IX.	-	-	-	11,8	17,4	11,0	12,8	26,9	7.	6,2	28.	27,3	16.	3,0	29.	86	56	83	75	8,3	4,9	2,5	3,4	2,1
X.	-	-	-	7,0	10,2	7,2	7,9	21,0	1.	-2,1	23.	21,6	1.	-4,3	23.	93	78	92	88	7,2	8,3	2,6	3,6	2,4
XI.	-	-	-	2,8	4,2	2,8	3,2	10,6	5.	-2,2	25.	11,4	5.	-3,2	3.	97	90	96	94	5,5	9,5	2,7	3,5	2,3
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PODBOŘANY λ = 13°24′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,2	-3,1	-2,3	6,3	31.	-13,7	29.	7,3	31.	-15,5	4.	87	74	88	83	3,4	7,1	1,7	1,7	1,8
II.	-	-	-	0,2	3,9	1,0	1,6	16,7	14.	-7,9	2.	17,3	14.	-11,2	28.	83	67	78	76	4,1	7,7	2,1	2,5	2,5
III.	-	-	-	-3,4	1,9	-1,8	-1,3	8,9	5.	-12,0	1.	9,6	5.	-12,9	1.	86	64	82	77	3,3	7,1	1,6	2,0	1,9
IV.	-	-	-	3,3	8,6	4,1	5,0	16,9	25.	-4,3	2.	17,8	25.	-7,0	2.	83	54	76	71	4,7	6,8	1,5	2,6	1,9
V.	-	-	-	13,0	19,2	12,9	14,5	28,6	25.	3,0	4.	29,3	25.	-1,0	4.	78	51	78	69	8,7	6,4	1,6	2,2	1,6
VI.	-	-	-	13,9	19,3	13,1	14,9	26,5	2.	8,0	6.	27,0	18.	3,5	15.	78	56	82	72	9,2	6,8	1,5	2,4	1,6
VII.	-	-	-	15,8	21,9	15,2	17,0	30,4	16.	8,4	25.	30,8	13.	2,3	26.	82	57	86	75	11,1	6,2	1,4	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	15,2	22,0	15,0	16,8	28,4	1.	11,2	29.	31,4	1.	5,7	28.	85	58	86	76	11,1	5,7	1,4	2,0	1,2
IX.	-	-	-	11,3	19,2	12,0	13,6	29,2	7.	3,3	28.	30,4	7.	-0,3	29.	89	56	84	76	9,0	5,4	1,3	2,4	1,4
X.	-	-	-	7,3	11,8	7,8	8,7	17,9	12.	0,3	22.	21,0	12.	-2,0	23.	91	71	91	84	7,3	8,0	1,5	1,7	1,6
XI.	-	-	-	3,5	5,6	4,3	4,4	11,3	13.	-1,7	3.	11,6	13.	-2,9	30.	93	85	91	90	5,7	9,7	1,0	1,3	1,4
XII.	-	-	-	0,5	2,7	0,8	1,2	8,6	30.	-9,7	4.	8,8	30.	-11,7	4.	89	82	89	87	4,5	8,6	1,6	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,4	6,7	7,8	29,2	7. IX.	-13,7	29. I.	31,4	1. VIII.	-15,5	4. I.	85	65	84	78	6,8	7,1	1,5	2,1	1,7

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m PÍSTY (o. Roudnice nad Labem)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové scas dépol	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,5	12,4	10	20	3	24	5	10	8	23	0	0	10	22	0	0	6	11	3	13	8	9	10	0	0	0	2	15	0	0	0
20,9	5,7	21	11	0	5	3	7	11	34	13	0	2	22	0	0	0	14	4	12	6	9	9	0	0	0	7	9	1	0	0
19,0	8,2	14	31	4	5	11	15	2	18	7	0	2	28	0	0	2	12	2	8	5	5	6	0	0	0	7	19	0	0	0
14,4	4,2	0	37	11	9	5	2	3	16	7	0	0	14	0	0	4	13	1	10	6	2	0	0	0	0	2	3	4	0	0
68,0	9,2	0	24	1	11	8	9	11	18	11	0	0	1	5	0	3	8	1	14	11	0	0	0	0	11	1	0	30	13	1
43,9	15,4	0	22	12	10	5	8	6	18	9	0	0	0	4	0	7	9	0	11	8	0	0	0	0	4	0	0	30	20	1
120,0	42,6	0	18	6	8	11	11	12	11	16	0	0	0	13	2	5	10	3	13	12	0	0	0	1	9	4	0	31	29	8
38,7	8,2	0	15	7	3	11	21	19	15	2	0	0	0	12	1	6	4	1	12	8	0	0	0	0	5	6	0	31	26	3
40,1	9,2	0	15	6	5	15	12	9	27	1	0	0	0	4	0	13	9	1	12	10	0	0	0	0	1	10	0	28	12	0
59,9	10,8	0	21	5	2	7	25	5	18	10	0	0	3	0	0	0	16	3	15	14	0	0	0	0	1	6	0	15	1	0
20,2	10,6	0	7	1	14	23	27	0	15	3	0	0	4	0	0	1	25	0	6	5	1	0	0	0	0	4	0	2	0	0
43,5	16,8	2	15	0	1	29	15	11	19	3	0	2	17	0	0	5	15	0	11	6	5	1	0	0	0	9	6	0	0	0
526,1	42,6	47	236	56	97	133	162	97	232	82	0	16	111	38	3	52	146	19	137	99	31	26	0	1	32	58	52	172	101	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m PLUMLOV

49,6	8,9	26	2	2	2	3	11	28	10	13	22	10	25	0	0	8	12	1	23	11	10	24	0	0	0	3	18	0	0	0
37,1	9,2	30	1	0	1	3	10	15	18	26	10	4	22	0	0	0	12	1	20	10	13	13	0	0	0	3	13	0	0	0
34,6	12,4	37	4	8	2	5	18	5	10	32	9	3	27	0	0	1	14	0	17	7	12	28	0	0	0	4	21	0	0	0
25,9	4,9	0	10	9	3	5	10	16	12	20	5	0	13	0	0	3	12	1	16	8	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0
28,7	8,9	0	1	2	3	11	18	13	19	15	11	0	1	13	2	6	4	1	10	6	0	0	0	0	8	0	0	29	17	7
103,0	26,9	0	2	6	2	9	8	22	13	20	8	0	0	3	0	4	8	0	19	16	0	0	0	0	4	0	0	30	16	1
51,3	20,5	0	0	4	1	10	11	14	32	13	8	0	0	18	2	9	6	1	10	7	0	0	0	1	7	0	0	31	27	10
72,5	36,4	0	3	4	0	7	13	32	8	15	11	0	0	6	1	4	3	1	16	9	0	0	0	0	6	1	0	31	28	4
30,3	10,3	0	1	7	2	4	12	23	14	11	16	0	2	4	0	10	5	0	13	7	0	0	0	0	3	5	0	27	9	0
64,3	23,2	0	0	1	0	9	16	21	17	18	11	0	4	0	0	0	18	2	18	15	0	0	0	0	0	11	0	14	2	0
27,6	4,8	1	4	3	3	3	23	20	18	4	12	0	9	0	0	0	25	0	17	7	1	1	0	0	0	15	0	0	0	0
57,0	18,9	5	0	0	0	7	18	35	11	12	10	3	22	0	0	2	15	0	22	6	7	4	0	0	0	13	9	0	0	0
581,9	36,4	99	28	46	19	76	168	244	182	199	133	20	125	44	5	47	134	8	201	109	48	70	0	1	28	55	63	169	99	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou)

40,0	7,5	53	10	2	5	25	5	2	16	19	9	12	30	0	0	5	18	2	15	10	13	29	0	0	0	10	25	0	0	0
58,3	15,3	81	0	0	1	17	1	7	26	18	14	5	22	0	0	3	16	0	17	13	15	19	0	0	0	7	17	0	0	0
32,4	12,3	61	13	1	2	19	2	4	20	25	7	5	28	0	0	1	13	1	18	6	16	29	0	0	0	12	25	0	0	0
59,7	15,3	5	17	3	2	19	0	0	15	29	5	0	14	0	0	2	13	2	20	12	11	2	0	0	0	7	5	0	0	0
38,3	18,5	0	11	1	7	25	2	7	24	9	7	0	1	5	0	3	5	1	11	6	0	0	0	0	4	2	0	29	14	4
91,7	21,7	0	14	4	6	17	6	3	26	10	4	0	0	3	0	5	8	2	16	12	0	0	0	0	4	6	0	28	9	6
68,3	11,1	0	7	3	2	16	9	13	23	14	6	0	0	9	0	8	4	0	13	12	0	0	0	1	6	6	0	31	19	4
91,7	21,7	0	5	3	8	20	7	12	27	6	5	0	0	5	0	7	5	0	14	9	0	0	0	0	5	11	0	31	19	3
56,4	14,2	0	7	2	7	20	9	13	15	8	9	0	0	3	0	11	8	2	10	10	0	0	0	0	1	13	0	26	6	0
88,7	14,3	7	12	1	3	18	9	5	26	8	11	0	1	0	0	2	22	1	14	13	3	1	0	0	0	19	0	12	1	0
15,3	9,8	1	7	1	6	49	3	2	10	1	11	0	10	0	0	0	27	0	11	2	2	0	0	0	0	29	5	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODBOŘANY

47,9	13,1	22	15	9	6	7	9	22	10	15	0	9	25	0	0	2	16	2	15	10	12	19	0	0	0	5	17	0	0	0
30,0	9,4	21	9	0	5	7	13	17	20	13	0	3	22	0	0	0	15	2	12	7	8	7	0	0	0	4	11	2	0	0
30,1	22,5	35	12	9	11	1	13	17	13	17	0	2	29	0	0	0	13	0	10	4	8	13	0	0	0	6	23	0	0	0
18,8	10,9	1	8	10	15	7	6	12	20	12	0	0	17	0	0	2	10	0	9	4	2	1	0	0	0	1	4	4	0	0
63,0	16,9	0	8	6	15	7	14	15	17	11	0	0	2	6	0	3	10	1	16	8	0	0	0	0	4	0	0	29	15	1
51,3	14,7	0	13	10	16	5	8	15	13	10	0	0	0	4	0	1	11	0	14	6	0	0	0	0	3	1	0	30	14	0
159,8	41,5	0	7	3	9	16	17	19	12	10	0	0	0	13	2	3	10	3	16	12	0	0	0	0	8	1	0	31	22	7
36,7	9,3	0	9	3	13	10	22	18	15	3	0	0	0	10	1	2	8	1	13	9	0	0	0	0	5	0	0	31	26	2
28,8	7,1	0	4	5	14	11	13	23	11	9	0	0	1	4	1	8	9	2	10	7	0	0	0	0	1	2	0	27	10	0
86,8	34,4	0	10	6	8	10	13	21	16	9	0	0	3	0	0	1	17	0	17	13	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0
25,1	9,4	0	8	12	37	15	5	3	4	5	1	0	7	0	0	0	28	0	10	4	1	0	0	0	0	13	0	1	0	0
48,6	19,6	1	9	9	9	12	14	18	12	10	0	2	22	0	0	1	21	1	13	8	5	1	0	0	0	11	7	0	0	0
626,9	41,5	80	112	82	158	108	147	200	163	124	1	16	128	37	4	23	168	12	155	92	36	41	0	0	21	49	62	166	87	10

Měsíční přehledy - první strana—VIII. 1962—tis. 10. 1958.

PODĚBRADY λ = 15°07′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 189 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,4	-2,4	-2,0	6,6	1.	-15,0	28.	6,6	1.	-15,4	28.	86	76	85	82	3,5	6,9	2,1	2,3	2,2
II.	-	-	-	1,2	4,8	1,7	2,4	15,0	14.	-9,1	28.	15,7	14.	-10,3	28.	84	68	80	77	4,4	7,4	2,2	2,6	2,1
III.	-	-	-	-2,5	2,4	-0,6	-0,3	9,6	29.	-14,7	1.	10,4	29.	-15,2	1.	85	65	80	77	3,5	7,0	1,4	1,8	1,1
IV.	-	-	-	3,5	9,1	5,2	5,7	15,4	25.	-4,3	2.	16,6	25.	-6,2	2.	86	59	78	74	5,1	6,9	1,5	2,1	1,0
V.	-	-	-	13,4	20,4	14,4	15,7	29,6	27.	5,3	4.	29,7	27.	3,1	5.	82	54	79	72	9,8	5,7	1,2	1,5	0,7
VI.	-	-	-	13,4	20,4	14,9	15,9	27,3	3.	8,4	7.	28,1	3.	4,9	7.	83	53	77	71	9,5	6,0	1,3	1,6	0,8
VII.	-	-	-	16,0	22,8	17,4	18,4	31,5	16.	9,9	26.	32,2	16.	7,8	26.	86	57	82	75	11,8	5,6	1,1	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,7	16,5	17,6	29,8	1.	8,4	28.	30,4	1.	6,2	28.	88	56	85	76	11,6	5,0	1,0	1,3	0,9
IX.	-	-	-	11,2	19,4	13,1	14,2	28,7	7.	4,8	28.	29,7	7.	2,8	28.	90	61	86	79	9,5	4,9	1,4	1,9	1,2
X.	-	-	-	8,1	12,6	8,9	9,7	22,5	1.	-1,2	23.	23,0	1.	-1,9	23.	93	75	92	87	8,0	7,5	1,6	1,7	1,4
XI.	-	-	-	4,5	7,0	5,4	5,6	13,3	13.	-1,1	3.	14,4	13.	-1,5	3.	91	80	88	86	6,0	9,0	1,0	1,3	1,0
XII.	-	-	-	0,6	3,9	1,3	1,8	10,1	17.	-9,2	4.	10,6	17.	-9,5	4.	90	81	89	87	4,7	7,5	1,2	1,6	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,2	8,0	8,7	31,5	16. VII.	-15,0	28. I.	32,2	16. VII.	-15,4	28. I.	87	65	83	78	7,3	6,6	1,4	1,8	1,2

PODIVÍN λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	2,6	-1,3	-0,6	7,0	6.	-13,2	27.	7,6	7.	-14,2	28.	88	70	87	82	3,8	6,0	1,4	1,8	1,5
II.	-	-	-	0,8	5,0	1,2	2,1	15,2	13.	-4,8	28.	15,5	13.	-7,2	23.	87	76	84	82	4,6	7,5	1,6	2,3	1,4
III.	-	-	-	-2,5	2,8	-1,6	-0,7	10,4	2.	-9,4	1.	10,5	29.	-13,3	1.	88	68	86	81	3,6	6,0	1,5	1,8	1,6
IV.	-	-	-	4,7	10,8	6,3	7,0	17,8	4.	-2,0	2.	20,0	4.	-4,5	11.	80	53	72	68	5,2	6,0	1,6	1,8	1,3
V.	-	-	-	15,1	23,1	16,8	18,0	31,2	11.	6,4	5.	31,6	11.	0,7	5.	76	45	62	61	9,5	4,6	1,3	2,2	1,3
VI.	-	-	-	15,1	20,9	16,0	17,0	28,9	3.	9,3	7.	29,5	3.	4,9	8.	79	61	73	71	10,3	6,2	1,4	1,4	1,2
VII.	-	-	-	17,6	25,3	18,9	20,2	33,3	16.	10,5	26.	33,7	16.	7,3	26.	84	56	77	72	12,7	4,9	1,1	1,6	1,1
VIII.	-	-	-	16,8	24,0	17,7	19,1	31,2	2.	12,1	31.	32,1	2.	8,0	5.	83	58	80	74	12,3	5,3	1,1	1,4	1,0
IX.	-	-	-	11,7	20,6	14,6	15,4	28,4	7.	7,0	28.	25,6	7.	4,6	29.	90	58	79	76	9,8	4,9	1,1	1,6	1,2
X.	-	-	-	8,6	13,4	9,8	10,4	23,3	1.	-0,6	23.	23,5	1.	-1,6	23.	91	74	87	84	8,2	7,4	1,3	1,9	1,5
XI.	-	-	-	4,4	7,3	5,0	5,4	14,0	12.	-1,2	18.	14,5	12.	-2,6	3.	93	86	92	90	6,2	8,7	1,5	1,8	1,2
XII.	-	-	-	0,6	4,6	2,2	2,4	12,0	21.	-9,6	4.	13,0	20.	-10,3	5.	92	84	89	88	5,0	8,8	1,6	2,1	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,5	13,4	8,8	9,6	33,3	16. VII.	-13,2	27. I.	33,7	16. VII.	-14,2	28. I.	86	66	81	77	7,0	6,2	1,4	1,8	1,3

POHOŘELICE (o. Židlochovice) λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 163 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	2,3	-2,3	-1,3	6,6	19.	-12,8	28.	7,8	19.	-13,5	30.	87	66	84	79	3,5	6,5	1,7	2,2	1,4
II.	-	-	-	0,8	4,6	1,0	1,7	13,9	14.	-6,6	23.	15,8	14.	-7,5	23.	87	72	84	81	4,4	6,1	1,8	3,0	2,2
III.	-	-	-	-2,9	2,7	-0,9	-0,5	11,1	29.	-11,1	1.	11,6	29.	-11,8	24.	87	63	82	77	3,5	7,4	1,5	2,1	1,4
IV.	-	-	-	4,3	10,6	5,6	6,5	17,8	4.	-3,2	2.	19,8	4.	-4,9	2.	82	50	76	69	5,1	7,3	1,8	2,1	1,4
V.	-	-	-	15,0	22,6	15,7	17,2	31,3	11.	6,0	5.	32,0	11.	-1,2	5.	74	43	69	62	9,2	5,5	1,9	2,8	1,5
VI.	-	-	-	15,1	20,7	15,0	16,4	28,0	3.	10,0	25.	28,6	3.	4,2	8.	71	50	74	65	9,2	6,0	2,0	2,3	1,7
VII.	-	-	-	17,7	24,4	17,6	19,3	32,0	16.	11,9	26.	32,7	16.	6,8	26.	79	50	82	70	11,9	4,7	1,2	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	16,2	13,4	16,9	18,3	29,4	2.	10,0	28.	30,9	2.	5,9	28.	83	54	85	74	11,7	5,5	1,5	2,2	0,8
IX.	-	-	-	11,6	20,2	13,1	14,5	26,5	7.	6,7	28.	29,0	7.	3,0	29.	88	53	83	75	9,3	4,6	1,3	2,3	1,1
X.	-	-	-	8,6	13,2	9,3	10,1	23,0	1.	-2,3	23.	24,4	1.	-2,7	23.	89	73	89	84	8,1	5,3	1,2	2,3	1,2
XI.	-	-	-	4,6	6,7	4,8	5,2	13,4	12.	-1,4	3.	14,0	12.	-2,5	3.	91	82	90	88	6,0	9,2	1,1	2,0	0,8
XII.	-	-	-	0,1	4,0	1,5	1,8	10,9	23.	9,0	4.	11,8	21.	-0,6	4.	92	80	90	87	4,7	7,6	1,4	1,9	0,8
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,0	8,1	9,1	32,0	16. VII.	-12,8	28. I.	32,7	16. VII.	-13,5	30. I.	84	61	82	76	7,2	6,7	1,5	2,3	1,3

POLIČKA λ = 16°16′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 552 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-1,4	-4,6	-4,0	3,0	1.	-18,1	4.	1,2	7.	-19,0	26.	87	76	87	83	3,1	6,4	1,6	2,0	1,6
II.	-	-	-	-0,6	1,5	-1,2	-0,3	14,4	14.	-14,2	28.	15,0	14.	-14,9	28.	87	78	84	83	4,0	7,5	2,7	3,1	2,5
III.	-	-	-	-4,6	-0,5	-3,3	-2,9	7,2	29.	-14,9	1.	8,3	29.	-18,9	1.	85	70	84	81	3,1	7,4	1,8	2,0	1,9
IV.	-	-	-	1,8	6,0	2,6	3,2	13,0	4.	-4,9	2.	14,0	4.	-10,3	2.	86	67	84	79	4,6	6,5	1,9	2,0	1,5
V.	-	-	-	12,6	18,2	12,6	14,0	26,7	27.	2,2	4.	29,4	28.	-2,1	5.	77	58	80	72	8,8	5,6	2,1	2,7	1,1
VI.	-	-	-	12,5	17,2	11,9	13,4	24,8	3.	8,0	7.	26,8	3.	0,7	7.	78	62	86	75	8,7	6,0	2,1	2,4	1,3
VII.	-	-	-	16,0	20,2	14,4	16,2	27,0	16.	7,7	25.	31,6	16.	2,5	26.	79	62	88	76	10,7	4,8	1,9	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	20,2	13,6	15,5	26,8	1.	6,7	27.	31,2	1.	3,2	28.	83	63	91	79	10,0	6,1	1,9	2,1	1,0
IX.	-	-	-	10,1	16,8	10,6	12,0	26,7	7.	4,1	13.	30,2	6.	1,8	5.	89	66	91	82	8,7	4,7	1,8	2,3	1,8
X.	-	-	-	7,0	10,0	6,9	7,8	19,0	1.	-1,3	23.	20,5	1.	-3,0	23.	94	81	93	90	7,4	8,1	2,1	2,6	2,2
XI.	-	-	-	2,2	4,3	2,5	2,9	11,0	13.	-3,7	3.	11,5	13.	-4,2	3.	96	90	95	94	5,4	9,2	1,4	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-1,6	1,5	-0,4	-0,2	7,2	24.	-16,8	3.	9,8	22.	-17,2	3.	95	87	93	92	4,4	7,0	2,0	2,1	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	9,5	5,5	6,5	29,0	16. VII.	-18,1	4. I.	31,6	16. VII.	-19,0	26. I.	87	72	88	82	6,6	6,4	1,9	2,4	1,7

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1998.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODĚBRADY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
48,8	10,5	10	0	0	21	8	0	0	40	17	7	13	23	0	0	1	17	2	14	10	5	13	0	0	0	3	15	0	0	0
45,1	7,5	32	0	0	5	12	4	2	18	38	5	2	19	0	0	0	10	3	18	14	15	11	0	0	0	0	10	2	0	0
23,1	6,3	(15)	1	2	7	13	0	3	19	28	20	2	27	0	0	2	10	0	9	6	7	7	0	0	0	2	17	0	0	0
44,8	11,0	12	5	0	2	11	1	0	27	27	17	0	8	0	0	1	11	0	14	9	6	2	0	1	0	0	1	5	0	0
76,0	19,5	0	2	0	0	11	4	0	24	25	27	0	0	6	0	0	4	0	15	10	0	0	0	0	5	0	0	29	16	3
120,3	38,2	0	1	1	8	15	1	0	23	19	22	0	0	4	0	2	11	0	16	11	0	0	0	0	4	0	0	30	19	2
111,7	30,5	0	0	1	8	11	4	0	24	20	25	0	0	15	2	1	5	0	14	11	0	0	0	0	6	1	0	31	28	10
49,9	12,7	0	0	3	4	20	3	1	30	9	23	0	0	7	1	4	3	1	15	11	0	0	0	0	7	1	0	31	28	4
56,5	13,2	0	0	0	22	9	0	1	19	17	22	0	0	4	0	9	6	0	12	9	0	0	0	0	2	2	0	29	10	0
69,4	18,7	0	0	0	9	15	0	2	27	25	15	0	2	0	0	0	14	1	15	11	0	0	0	0	0	7	0	13	2	0
12,0	4,1	0	0	5	28	25	0	0	10	2	20	0	1	0	0	0	21	0	9	3	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
50,5	13,2	0	0	2	22	16	0	0	28	8	17	3	14	0	0	2	13	0	12	6	3	0	0	0	0	3	6	0	0	0
708,1	38,2	69	9	14	136	166	17	9	289	235	220	20	94	36	3	22	125	7	163	111	36	33	0	1	24	23	49	173	103	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové	mrazové	letní dešť	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,6	9,1	0	11	11	3	22	9	10	11	16	0	3	22	0	0	8	14	0	7	5	2	0	0	0	0	10	16	0	0	0
20,1	6,4	26	10	3	2	18	9	4	22	16	0	0	20	0	0	0	12	0	12	6	9	8	0	0	0	6	11	2	0	0
32,5	8,3	42	12	10	1	25	3	9	3	29	1	5	28	0	0	4	12	0	11	8	8	17	0	0	0	5	19	0	0	0
38,1	23,0	0	18	14	2	11	10	6	8	21	0	0	9	0	0	4	9	0	7	5	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0
16,2	11,2	0	7	6	7	24	6	2	14	27	0	0	0	12	3	5	1	2	5	3	0	0	0	0	2	0	0	30	23	12
106,6	30,6	0	20	13	6	11	6	5	12	16	1	0	0	6	0	4	11	0	14	12	0	0	0	0	3	1	0	30	20	3
22,9	5,7	0	7	2	0	20	6	9	21	23	5	0	0	18	6	7	7	1	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	15
77,4	22,2	0	4	8	8	23	8	11	21	9	1	0	0	11	3	2	3	1	12	10	0	0	0	0	4	1	0	31	29	9
37,8	14,8	0	9	14	2	15	5	12	11	21	1	0	0	5	0	10	7	1	6	3	0	0	0	0	1	10	0	29	14	2
69,9	23,6	0	7	2	5	28	4	6	18	23	0	0	1	0	0	1	16	1	10	8	0	0	0	0	0	15	0	17	6	0
20,5	5,1	0	14	14	8	37	2	3	1	10	1	0	2	0	0	0	22	0	7	5	1	0	0	0	0	17	0	3	0	0
54,2	12,6	0	0	2	8	41	8	7	9	18	0	2	16	0	0	2	14	1	12	9	3	0	0	0	0	12	8	0	0	0
519,8	30,6	68	119	99	52	275	76	84	151	229	10	10	98	52	12	47	128	7	112	22	25	25	0	0	14	77	54	179	122	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (o. Židlochovice)

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové	mrazové	letní dešť	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,3	7,9	0	12	11	5	12	13	9	17	9	5	4	23	0	0	6	15	0	9	5	3	0	0	0	0	0	15	0	0	0
16,7	3,7	19	13	1	2	5	11	11	18	18	5	0	21	0	0	0	17	3	14	7	9	9	0	0	0	2	11	0	0	0
32,5	11,8	30	19	10	7	7	9	8	8	17	8	3	28	0	0	1	18	1	18	6	7	16	0	0	0	2	19	0	0	0
39,6	14,8	2	24	7	5	6	9	4	11	16	8	0	10	0	0	2	13	0	12	9	3	1	0	0	0	0	1	3	0	0
10,2	2,8	0	13	8	3	12	15	10	10	16	6	0	1	13	2	6	7	2	7	5	0	0	0	0	4	0	0	30	21	10
109,8	25,4	0	15	8	10	12	11	9	7	14	4	0	0	5	0	5	10	0	15	14	0	0	0	0	4	0	0	30	21	1
63,4	23,1	0	7	6	5	11	9	5	13	19	18	0	0	18	6	6	6	1	12	10	0	0	0	1	5	0	0	31	28	13
67,8	16,9	0	8	13	9	7	10	16	3	12	15	0	0	13	3	3	4	2	12	9	0	0	0	0	7	0	0	31	28	5
47,9	19,0	0	10	13	9	16	13	4	4	10	11	0	0	4	0	11	6	0	8	4	0	0	0	0	1	3	0	29	12	0
48,0	19,7	0	15	3	3	15	13	7	13	16	8	0	2	0	0	0	18	1	15	10	0	0	0	0	0	4	0	14	4	0
21,1	4,5	0	9	9	12	18	4	1	4	7	26	0	2	0	0	0	25	0	18	16	1	0	0	0	0	6	0	3	0	0
45,8	12,4	0	7	4	8	10	17	8	10	15	14	2	17	0	0	0	13	0	15	6	3	0	0	0	0	6	8	0	0	0
525,1	25,4	51	152	93	78	131	134	92	118	169	128	9	104	53	11	40	152	10	147	91	26	26	0	1	21	23	54	171	114	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLIČKA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové	mrazové	letní dešť	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,3	8,3	31	9	4	11	1	1	6	22	10	29	13	30	0	0	8	17	2	13	6	11	31	0	0	0	7	24	0	0	0
52,3	7,4	42	4	4	4	0	3	4	42	16	7	10	22	0	0	0	12	4	19	13	14	24	0	0	0	6	17	1	0	0
36,9	7,6	38	18	13	8	5	1	4	18	15	11	13	29	0	0	1	15	0	14	10	13	31	0	0	0	1	25	0	0	0
46,0	9,6	12	11	12	11	7	1	7	22	8	11	1	19	0	0	3	12	1	11	9	7	5	0	3	0	1	8	0	0	0
65,6	25,5	0	6	4	9	7	1	15	20	14	17	0	1	6	0	3	5	3	12	10	0	0	0	2	5	0	0	28	12	4
117,5	27,3	0	6	9	6	3	4	11	28	8	15	0	0	2	0	6	9	3	18	16	0	0	0	0	5	0	0	27	7	0
97,0	23,2	0	1	5	7	3	2	16	32	7	20	0	0	14	1	4	4	0	14	8	0	0	0	0	8	1	0	31	18	4
84,3	25,2	0	3	3	12	1	0	8	36	12	18	0	0	9	3	8	2	1	15	8	0	0	0	0	5	1	0	30	17	1
67,6	21,1	0	1	3	17	0	3	15	33	2	16	0	0	4	2	11	6	2	21	9	0	0	0	1	2	3	0	25	2	0
104,2	23,9	0	6	5	6	4	3	11	26	16	16	0	4	0	0	0	18	4	23	11	3	0	0	1	3	10	0	10	1	0
29,7	6,4	0	7	14	21	17	2	5	4	9	11	1	14	0	0	0	25	0	17	6	1	0	0	0	0	9	7	0	0	0
44,1	10,5	19	6	2	10	6	1	7	34	12	15	5	24	0	0	2	12	1	13	11	11	21	0	0	0	4	13	0	0	0
786,6	27,3	142	78	78	122	54	22	109	317	129	186	43	143	35	6	46	137	21	190	117	60	112	0	4	28	43	94	152	57	9

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl.

POTŮČKY — λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 860 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,5	-4,2	-3,5	9,9	29.	-15,7	4.	10,4	29.	-18,2	4.	87	77	88	84	3,1	7,3	1,8	2,0	3,0
II.	-	-	-	-1,5	0,7	-1,4	-0,9	11,8	14.	-17,0	27.	11,8	14.	-17,2	28.	90	76	85	84	3,8	8,0	1,8	2,1	3,0
III.	-	-	-	-5,9	-1,0	-4,4	-3,9	9,6	27.	-16,2	1.	12,2	27.	-17,3	1.	92	72	89	84	3,0	8,1	1,3	1,6	1,9
IV.	-	-	-	-0,1	4,6	0,4	1,3	13,7	25.	-9,2	10.	14,3	25.	-14,3	11.	88	66	85	79	4,1	7,4	1,5	2,1	1,8
V.	-	-	-	10,0	14,8	9,1	10,8	24,6	25.	-0,8	4.	25,2	25.	-4,1	5.	83	59	84	75	7,5	6,6	1,9	2,6	1,4
VI.	-	-	-	10,9	15,1	10,4	11,7	21,6	2.	6,7	13.	22,9	2.	-0,8	14.	81	61	83	75	7,8	6,8	1,3	2,2	1,5
VII.	-	-	-	13,6	18,0	12,3	14,0	28,1	16.	2,8	25.	28,8	16.	1,0	26.	79	56	87	74	8,9	5,8	1,7	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	13,7	18,0	12,5	14,2	25,5	1.	7,8	27.	26,9	1.	2,6	4.	81	62	88	77	9,5	5,3	1,6	2,2	1,4
IX.	-	-	-	10,1	15,6	10,0	11,4	25,8	7.	3,1	28.	26,1	7.	0,3	28.	88	62	86	79	7,9	4,8	1,4	2,5	1,9
X.	-	-	-	5,7	9,0	6,0	6,7	17,3	4.	-2,4	22.	19,3	1.	-4,0	23.	92	74	90	85	6,4	7,4	1,6	2,1	2,1
XI.	-	-	-	1,1	2,7	1,5	1,7	8,8	13.	-4,7	26.	10,7	13.	-5,6	26.	94	87	94	92	4,9	8,8	1,3	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-0,9	1,1	-0,9	-0,4	7,1	20.	-12,6	4.	7,3	20.	-13,5	4.	88	78	87	84	3,9	7,3	2,2	2,3	2,7
Rok Année	-	-	-	4,4	8,1	4,3	5,3	28,1	16. VII.	-17,0	27. II.	28,8	16. VII.	-18,2	4. I.	87	69	87	81	5,9	7,0	1,6	2,2	2,0

POUCHOV — λ = 15°51′ E Gr, φ = 50°15′ N; H = 244 m b. — G_c = + 0,27 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	739,83	757,4	715,9	-5,0	-0,4	-4,1	-3,4	4,8	19.	-16,0	28.	4,4	1.	-17,4	26.	88	79	89	85	3,4	6,8	1,2	1,9	1,2
II.	36,28	52,0	22,2	0,1	3,2	0,1	0,9	11,7	14.	-8,0	28.	12,7	28.	-10,2	28.	91	79	86	85	4,4	7,9	2,0	2,9	1,9
III.	36,88	48,2	27,9	-3,4	1,6	-1,3	-1,1	8,0	29.	-14,6	1.	9,5	29.	-15,4	1.	91	70	87	83	3,5	7,5	1,1	2,4	1,4
IV.	39,39	50,9	27,9	2,7	8,6	4,8	5,2	15,4	16.	-4,4	2.	16,3	16.	-6,8	1.	88	62	81	77	5,1	6,7	0,8	2,3	0,9
V.	40,69	51,4	27,0	12,5	19,4	14,1	15,0	29,6	27.	1,9	5.	30,7	27.	-1,9	5.	85	54	79	73	9,5	6,3	1,1	2,5	0,8
VI.	38,77	48,8	24,0	13,3	19,6	14,5	15,5	26,8	18.	8,4	7.	27,6	3.	2,4	7.	78	52	77	69	9,1	6,5	0,9	2,7	1,3
VII.	39,70	46,8	28,6	15,5	22,2	17,3	18,1	31,6	16.	8,7	26.	32,6	16.	4,5	26.	87	58	82	76	11,7	5,8	1,0	2,1	0,7
VIII.	40,07	47,4	29,5	14,2	21,4	15,9	16,8	28,2	19.	7,5	28.	29,1	1.	4,9	28.	90	60	87	79	11,3	5,4	0,5	2,0	0,6
IX.	42,90	50,3	34,3	10,1	19,0	11,8	13,2	28,6	7.	2,0	28.	29,1	7.	0,5	29.	93	58	89	80	9,1	4,9	0,6	1,9	0,3
X.	42,79	53,7	26,0	7,9	12,1	8,3	9,2	21,7	1.	-0,4	31.	22,2	1.	-2,3	31.	94	74	92	87	7,8	7,8	0,9	1,9	0,8
XI.	44,88	57,0	34,7	4,0	6,9	4,8	5,1	13,7	13.	-1,2	22.	15,7	13.	-3,0	3.	91	77	88	85	5,7	9,0	0,7	1,9	0,8
XII.	34,68	49,9	18,4	0,0	3,3	0,8	1,2	11,4	22.	-11,6	4.	11,5	21.	-13,1	4.	92	82	91	88	4,6	7,4	0,9	2,1	1,0
Rok Année	739,74	757,4	715,9	6,0	11,4	7,2	8,0	31,6	16. VII.	-16,0	28. I.	32,6	16. VII.	-17,4	26. I.	89	67	86	81	7,1	6,8	1,0	2,2	1,0

PRADĚD — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 1490 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	--	-	-	-7,2	-6,5	-7,0	-7,0	5,0	29.	-17,2	4.	6,5	29.	-17,2	4.	78	76	76	77	2,2	7,0	4,8	4,6	4,7
II.	-	-	-	-5,7	-5,2	-5,8	-5,6	4,2	1.	-14,4	28.	4,4	14.	-15,1	28.	92	91	90	91	3,0	8,8	6,0	5,7	5,2
III.	-	-	-	-10,2	-7,9	-9,3	-9,2	0,3	-28.	-17,0	22.	0,5	28.	-18,4	22.	89	88	90	89	2,1	8,6	4,6	4,3	4,5
IV.	-	-	-	-4,1	-1,9	-3,6	-3,3	2,9	16.	-12,5	1.	2,9	16.	-13,2	1.	89	91	90	90	3,3	8,1	4,3	3,8	4,1
V.	-	-	-	6,5	9,4	7,0	7,5	18,2	27.	-4,4	4.	19,0	27.	-4,9	5.	88	74	88	83	6,6	7,1	4,2	4,8	4,6
VI.	-	-	-	6,0	8,6	6,2	6,7	14,6	18.	-0,8	6.	14,7	18.	-2,0	7.	84	74	90	84	6,3	7,2	3,7	3,7	3,9
VII.	-	-	-	9,7	11,9	9,6	10,2	19,7	16.	2,8	25.	20,8	16.	1,1	26.	84	79	89	84	7,9	6,6	3,4	3,9	3,7
VIII.	-	-	-	8,7	10,8	8,8	9,3	17,8	1.	3,9	28.	18,6	1.	3,4	28.	89	83	95	89	7,8	7,7	3,8	3,6	3,8
IX.	-	-	-	6,1	8,6	6,2	6,8	18,6	8.	-0,6	28.	18,8	1.	-0,6	28.	86	79	88	84	6,2	6,6	3,6	3,6	3,9
X.	-	-	-	1,7	2,9	1,9	2,1	11,6	10.	-6,0	201	12,0	10.	-6,2	21.	96	94	96	95	5,3	8,8	4,6	3,9	4,0
XI.	-	-	-	-0,8	0,7	-0,8	-0,4	5,6	25.	-7,5	30.	6,7	19.	-7,7	30.	83	79	85	82	3,7	6,7	3,7	3,2	3,5
XII.	-	-	-	-5,2	-4,3	-4,9	-4,8	3,0	21.	-14,9	3.	3,1	23.	-15,0	3.	89	90	89	89	3,1	8,7	4,4	5,0	5,1
Rok Année	-	-	-	0,4	2,3	0,7	1,0	19,7	16. VII.	-17,2	4. I.	20,8	16. VII.	-18,4	22. III.	87	83	89	86	4,8	7,7	4,3	4,2	4,2

PRAHA, KARLOV — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 262 m / 254 m b. — G_c = + 0,25 (započteno / appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	738,94	755,6	716,5	-2,3	0,9	-1,2	-1,0	5,9	19.	-12,3	29.	6,2	19.	-13,1	29.	85	71	82	79	3,6	7,7	1,8	2,0	1,7
II.	35,66	50,5	21,4	1,5	4,7	2,2	2,7	17,5	14.	-7,0	28.	17,9	14.	-8,2	28.	80	65	77	74	4,3	7,4	2,4	2,7	2,1
III.	36,26	47,6	27,0	-2,0	2,0	-0,2	-0,1	7,2	30.	-10,2	1.	8,9	29.	-10,8	1.	86	65	77	76	3,5	7,6	1,6	2,1	1,6
IV.	38,69	50,6	27,2	3,5	8,7	6,1	6,1	16,7	25.	-4,4	2.	17,1	25.	-6,0	2.	82	56	69	69	4,8	6,9	1,6	2,3	1,5
V.	39,91	50,9	25,2	12,9	20,0	15,8	16,1	28,4	25.	3,3	5.	29,4	25.	0,7	5.	78	48	68	65	8,8	6,2	1,3	1,9	1,4
VI.	38,17	48,4	23,0	13,5	20,0	16,4	16,6	26,9	2.	9,9	7.	28,2	18.	6,4	15.	77	48	65	63	8,6	6,5	1,1	1,8	1,3
VII.	39,04	46,7	29,9	15,8	22,5	18,8	19,0	32,0	16.	8,5	26.	32,7	16.	6,3	26.	81	54	70	68	11,0	6,2	0,7	1,7	0,8
VIII.	39,22	46,8	28,7	15,0	22,5	17,9	18,3	30,1	1.	9,4	28.	30,8	1.	8,2	28.	85	53	74	71	11,0	5,4	0,8	2,0	1,2
IX.	41,98	49,0	33,5	11,5	19,1	14,9	15,1	28,6	7.	4,3	29.	30,3	7.	3,2	29.	87	57	75	73	9,1	5,0	1,3	2,2	1,6
X.	42,13	53,3	25,4	8,3	12,3	9,5	9,9	21,6	1.	-0,2	31.	23,2	1.	-0,8	31.	88	70	86	81	7,6	7,8	1,6	2,0	1,6
XI.	43,73	55,1	31,9	4,7	6,9	5,6	5,7	12,9	13.	-0,3	3.	13,7	13.	-0,7	3.	89	78	85	84	5,8	9,4	1,0	1,6	1,5
XII.	33,78	48,6	17,6	1,0	4,0	2,0	2,2	9,7	18.	-8,9	4.	10,4	17.	-9,4	4.	85	73	83	80	4,4	7,4	1,6	2,2	1,9
Rok Année	738,96	755,6	716,5	6,9	12,0	9,0	9,2	32,0	16. VII.	-12,3	29. I.	32,7	16. VII.	-13,1	29. I.	84	61	76	74	6,9	6,9	1,4	2,0	1,5

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Je. Kt.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dílé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
92,7	23,4	84	13	0	0	0	5	13	35	20	7	14	30	0	0	4	16	2	21	14	20	31	3	0	0	8	29	0	0	0
111,9	14,9	103	8	0	0	0	1	17	38	18	2	10	20	0	0	1	14	2	22	17	15	28	0	1	0	4	19	0	0	0
69,1	19,4	77	20	2	1	0	8	12	20	22	8	19	31	0	0	0	20	0	24	17	21	31	0	0	0	7	27	0	0	0
56,9	9,8	28	16	4	0	5	14	13	11	22	5	2	21	0	0	1	16	0	2	14	12	22	0	0	0	4	9	0	0	0
94,5	26,2	0	9	0	1	5	23	9	28	11	7	0	3	1	0	1	10	0	20	13	0	0	0	0	6	3	0	15	5	0
77,5	22,7	0	15	0	2	3	16	13	17	15	9	0	1	0	0	0	13	1	15	11	0	0	0	0	3	7	0	23	2	0
95,5	30,4	0	7	0	0	1	23	16	20	11	15	0	0	2	0	2	6	1	17	10	0	0	0	0	7	1	0	29	11	0
58,5	12,4	0	5	2	0	1	42	14	14	5	10	0	0	2	0	3	4	1	16	12	0	0	0	1	5	0	0	31	11	1
75,5	20,6	0	9	0	5	7	31	9	8	8	13	0	0	1	0	10	8	1	15	11	0	0	0	0	3	5	0	21	4	0
145,8	25,3	3	15	0	0	0	23	11	12	19	13	0	5	0	0	2	15	1	18	14	5	2	0	0	1	5	1	7	0	0
31,7	9,3	4	12	1	1	4	38	12	6	4	12	3	16	0	0	1	23	0	15	10	2	1	0	0	0	12	7	0	0	0
77,1	12,4	45	14	1	1	5	35	9	5	17	6	6	29	0	0	4	15	0	20	14	13	31	0	0	0	8	16	0	0	0
986,7	30,4	344	143	10	11	31	259	148	214	172	107	54	156	6	0	29	160	9	223	157	88	146	3	2	25	64	108	126	33	1

B_c = + 0,06 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POUCHOV

(72,0)	(16,2)	35	2	8	6	5	6	10	16	4	36	12	27	0	0	5	18	3	15	14	11	23	0	0	0	3	18	0	0	0
64,3	11,4	34	1	4	0	8	10	10	29	7	15	1	21	0	0	0	15	8	22	17	16	15	0	0	0	5	13	0	0	0
20,6	7,7	16	13	11	4	2	1	8	17	6	31	6	28	0	0	1	14	2	11	7	9	14	0	0	0	2	22	0	0	0
60,1	11,1	6	13	10	6	5	3	5	12	9	27	0	10	0	0	3	13	1	14	10	6	1	0	0	0	0	2	2	0	0
64,0	15,7	0	2	7	4	6	3	5	23	7	36	0	1	4	1	1	5	4	14	8	0	0	0	0	8	3	0	28	15	3
70,0	24,3	0	8	9	5	8	3	7	15	5	30	0	0	4	0	4	9	6	14	11	0	0	0	0	3	1	0	30	19	0
97,3	29,5	0	0	5	4	6	6	7	26	7	32	0	0	15	2	1	5	1	13	9	0	0	0	0	6	6	0	31	26	11
60,3	16,7	0	4	5	4	6	6	6	19	3	40	0	0	8	0	5	4	2	13	11	0	0	0	0	7	3	0	31	26	2
76,2	16,8	0	0	2	3	5	3	5	16	4	52	0	0	2	0	11	8	2	14	11	0	0	0	0	3	3	0	27	8	0
46,5	13,5	0	0	1	1	9	3	5	24	3	47	0	2	0	0	1	19	1	17	8	0	0	0	0	2	9	0	12	2	0
9,4	4,0	0	4	9	9	18	4	0	5	2	39	0	7	0	0	0	24	0	11	3	2	0	0	0	0	5	0	3	0	0
47,8	10,4	7	3	5	6	12	6	7	10	1	43	5	20	0	0	1	14	0	12	8	5	10	0	0	0	3	6	0	0	0
688,5	29,5	98	50	76	52	90	54	75	212	58	428	24	136	33	3	33	148	30	170	117	49	63	0	0	29	43	61	164	96	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRADĚD

47,5	8,4	106	14	4	5	9	9	18	16	14	4	28	31	0	0	6	18	19	16	14	16	31	0	0	0	26	30	0	0	0
77,2	12,4	103	7	1	0	0	4	10	38	19	5	16	24	0	0	0	22	22	22	17	19	28	0	0	0	28	21	0	0	0
67,5	8,3	164	23	7	2	4	7	10	22	14	4	29	31	0	0	1	22	18	20	17	20	31	0	0	0	30	31	0	0	0
91,8	20,0	151	24	10	4	4	8	9	16	13	2	20	30	0	0	2	21	15	13	13	13	30	0	0	0	27	26	0	0	0
111,1	37,2	2	7	2	2	9	14	12	30	12	5	1	6	0	0	0	12	20	18	13	1	4	0	2	4	22	1	12	1	0
357,8	74,2	0	14	16	2	4	6	11	15	16	5	0	3	0	0	1	16	11	20	16	0	0	0	1	3	23	0	3	0	0
165,0	37,9	0	8	1	7	1	5	16	25	24	5	0	0	0	0	0	9	19	14	13	0	0	0	1	8	21	0	15	2	0
148,9	77,0	0	12	8	2	4	6	16	28	12	5	0	0	0	0	0	14	15	18	11	0	0	0	0	4	26	0	10	1	0
125,9	16,8	0	5	4	10	1	6	13	21	17	13	0	2	0	0	6	15	15	14	13	2	0	0	0	1	22	0	5	0	0
122,3	22,6	54	10	0	1	1	15	17	16	26	7	9	17	0	0	0	22	16	21	16	9	9	0	0	1	31	14	0	0	0
23,6	6,3	12	8	11	5	11	23	11	8	6	7	9	23	0	0	4	13	12	11	7	6	4	0	0	0	26	17	0	0	0
92,0	20,6	131	4	0	2	2	16	25	20	19	5	24	28	0	0	2	23	22	15	14	13	27	0	0	0	30	26	0	0	0
1430,6	77,0	723	136	64	42	50	119	168	255	192	69	136	195	0	0	22	209	204	202	164	99	164	0	4	21	312	166	45	4	0

B_c = + 0,32 započteno / appliquée h_t = 27,3 m h_r = 26,6 m PRAHA, KARLOV

31,6	6,4	7	14	3	7	7	7	15	19	6	15	9	21	0	0	1	16	5	14	8	9	12	0	0	0	9	15	0	0	0
26,7	8,6	22	5	1	0	4	6	19	26	14	9	1	19	0	0	1	14	9	16	15	12	7	0	0	0	3	10	3	0	0
31,1	17,2	21	13	4	12	3	3	10	11	21	16	3	27	0	0	1	18	0	11	6	8	12	0	0	0	5	18	0	0	0
18,2	4,8	10	13	3	10	5	1	6	15	17	20	0	8	0	0	3	12	3	12	7	7	3	0	0	0	3	1	4	0	0
72,9	18,8	0	7	4	9	8	2	10	18	14	21	0	0	6	0	3	6	4	18	9	0	0	0	0	9	1	0	30	21	5
54,4	13,9	0	10	6	7	6	4	7	12	14	24	0	0	4	0	4	11	1	11	9	0	0	0	1	5	1	0	30	21	3
98,3	30,9	0	2	1	5	1	7	12	16	11	38	0	0	15	2	2	8	2	14	9	0	0	0	0	7	2	0	31	29	13
51,4	32,1	0	2	0	4	11	5	15	21	7	28	0	0	8	1	4	7	1	16	7	0	0	0	1	8	3	0	31	30	6
87,2	31,2	0	6	5	8	14	10	12	15	7	13	0	0	4	1	0	7	3	12	11	0	0	0	1	1	7	0	30	16	1
61,2	13,4	0	7	1	4	7	6	18	24	16	10	0	2	0	0	0	18	4	17	12	0	0	0	0	0	9	0	15	1	0
14,2	4,9	0	5	6	25	13	8	8	5	4	16	0	1	0	0	0	27	1	11	3	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0
40,7	14,7	0	3	1	5	6	15	22	22	10	9	2	14	0	0	1	15	1	8	6	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0
587,9	32,1	60	87	35	96	85	74	154	204	141	219	15	92	37	4	30	159	34	160	92	37	34	0	3	30	59	49	177	118	28

Měsíční přehledy – pravá strana—VII. 1962—Je. Kl. 1958.

PRAHA, KLEMENTINUM — λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°05′ N, H = 191 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	0,9	-0,7	-0,5	6,5	19.	-10,6	29.	6,7	19.	-11,3	29.	83	73	81	79	3,6	7,4	1,6	1,9	1,1
II.	-	-	-	1,9	5,0	2,7	3,1	16,4	14.	-5,5	28.	17,2	14.	-6,4	28.	81	65	76	74	4,4	7,7	2,2	2,3	2,2
III.	-	-	-	-1,3	2,4	0,4	0,5	7,7	30.	-8,5	1.	8,5	5.	-8,8	2.	83	64	76	74	3,5	7,5	1,4	2,0	1,5
IV.	-	-	-	4,2	9,1	6,6	6,6	15,3	25.	-3,6	2.	16,6	25.	-4,3	2.	81	56	71	69	5,0	6,9	1,5	2,0	1,4
V.	-	-	-	13,7	20,2	16,2	16,6	28,5	25.	4,6	5.	29,7	25.	2,4	5.	75	49	68	64	8,9	5,8	1,3	2,0	1,5
VI.	-	-	-	14,2	20,4	17,0	17,1	26,8	3.	10,7	7.	27,3	2.	7,5	7.	75	48	65	63	8,9	6,5	1,5	2,2	1,2
VII.	-	-	-	16,7	22,7	19,3	19,5	31,4	16.	9,8	26.	33,5	16.	7,9	26.	77	55	71	68	11,2	6,0	2,0	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	15,9	22,6	18,6	18,9	28,8	1.	10,2	28.	31,1	1.	9,5	28.	81	54	74	70	11,3	5,0	1,5	2,1	1,3
IX.	-	-	-	12,2	19,0	15,2	15,4	26,2	7.	5,6	29.	27,1	7.	5,0	29.	86	58	78	74	9,5	4,9	1,1	2,1	1,2
X.	-	-	-	9,0	12,7	10,0	10,4	21,0	1.	0,6	31.	22,2	1.	0,4	31.	87	72	85	81	7,9	7,9	1,3	1,9	0,8
XI.	-	-	-	5,3	7,4	6,2	6,3	13,3	13.	0,8	3.	13,8	13.	0,5	3.	88	78	83	83	6,0	9,3	1,3	1,7	1,4
XII.	-	-	-	1,6	4,3	2,5	2,7	9,8	17.	-7,8	4.	9,8	17.	-8,9	4.	86	75	84	82	4,6	7,3	1,4	1,9	1,3
Rok / Année	-	-	-	7,6	12,2	9,5	9,7	31,4	16. VII.	-10,6	29. I.	33,5	16. VII.	-11,3	29. I.	82	62	76	73	7,1	6,8	1,5	2,1	1,4

PRAHA, Ústav hygieny — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 244 m / 250 m b., G_c = + 0,25 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	738,68	755,8	715,6	-2,4	1,4	-1,4	-1,0	6,3	1.	-12,0	29.	6,6	1.	-12,8	27.	82	69	80	77	3,5	7,1	1,1	1,8	1,2
II.	35,47	50,8	21,6	1,5	5,2	2,2	2,8	18,5	14.	-6,5	28.	18,8	14.	-7,7	28.	80	62	76	73	4,2	7,7	2,0	2,2	1,5
III.	36,08	47,4	26,7	-2,0	2,7	-0,3	0,0	8,3	30.	-10,6	1.	9,6	29.	-10,8	1.	83	60	76	73	3,4	7,4	0,9	2,1	1,2
IV.	38,56	50,5	27,1	3,7	9,3	5,7	6,1	17,0	25.	-4,3	2.	17,4	25.	-6,2	2.	81	54	71	69	4,9	7,1	0,9	2,3	0,9
V.	39,74	50,8	25,0	13,4	20,6	15,3	16,1	29,5	25.	4,2	5.	29,5	25.	1,3	5.	79	51	73	68	9,4	6,7	1,1	2,2	1,3
VI.	37,98	48,2	22,6	14,1	20,7	16,0	16,7	27,9	3.	10,7	7.	28,5	18.	6,2	7.	77	50	70	66	9,2	7,0	1,3	2,3	1,2
VII.	38,84	46,5	29,8	16,5	23,1	18,3	19,1	32,5	16.	9,8	26.	32,8	16.	7,1	26.	80	56	75	70	11,5	6,3	0,7	2,1	0,7
VIII.	38,39	46,6	28,4	15,6	23,3	17,3	18,4	30,5	1.	9,4	28.	31,0	1.	7,7	28.	84	55	80	73	11,5	5,3	1,0	2,4	1,0
IX.	41,85	48,9	33,4	11,7	19,8	14,2	15,0	29,1	7.	3,7	29.	29,5	7.	3,0	29.	87	58	81	75	9,5	5,1	0,8	2,2	1,1
X.	41,99	53,2	25,3	8,3	12,8	9,4	10,0	22,8	1.	-0,3	31.	23,8	1.	-0,4	31.	89	71	88	83	7,8	6,0	1,0	1,8	0,9
XI.	43,65	55,5	31,7	4,6	7,0	5,5	5,7	13,0	13.	-0,8	3.	13,7	13.	-1,7	3.	89	79	86	85	5,9	9,4	0,6	1,3	1,1
XII.	33,63	48,4	17,3	0,9	4,3	1,8	2,2	9,7	7.	-8,8	4.	10,0	17.	-9,3	4.	87	75	86	83	4,6	7,5	1,0	1,6	1,0
Rok / Année	738,79	755,8	715,6	7,2	12,5	8,7	9,3	32,5	16. VII.	-12,0	29. I.	32,8	16. VII.	-12,8	27. I.	83	62	78	74	7,1	7,0	1,0	2,0	1,1

PROTIVANOV — λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°28′ N, H = 670 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,2	-4,1	-3,4	3,5	30.	-12,9	4.	4,8	29.	-15,2	22.	88	90	88	89	3,4	6,8	2,4	2,9	2,4
II.	-	-	-	-1,3	2,4	-0,9	-0,2	12,3	14.	-8,4	28.	13,0	14.	-13,0	28.	91	87	89	89	4,3	7,9	2,6	3,1	3,1
III.	-	-	-	-5,0	-0,7	-4,4	-3,6	8,3	29.	-12,0	1.	9,0	29.	-14,0	1.	92	81	91	88	3,2	8,1	2,3	2,7	2,5
IV.	-	-	-	1,4	7,4	3,4	3,9	12,0	4.	-6,5	2.	13,2	26.	-8,0	2.	89	79	89	86	5,4	8,0	1,8	1,9	1,9
V.	-	-	-	12,0	19,0	13,2	14,4	27,5	27.	2,0	4.	28,0	27.	-2,3	4.	78	68	77	74	9,5	5,2	2,5	3,2	2,1
VI.	-	-	-	11,9	18,5	13,8	14,5	25,0	1.	5,5	6.	26,6	2.	1,0	6.	90	78	88	85	10,6	6,4	2,4	2,5	2,3
VII.	-	-	-	16,1	21,6	16,4	17,6	29,8	16.	10,0	25.	30,0	16.	5,0	26.	76	63	76	72	10,9	4,7	2,0	2,3	1,8
VIII.	-	-	-	14,9	21,0	14,7	16,3	28,5	1.	10,0	25.	27,2	19.	5,0	31.	83	75	82	80	11,6	5,8	1,7	2,0	1,4
IX.	-	-	-	10,6	17,0	11,5	12,6	26,8	7.	4,6	28.	27,2	7.	2,0	28.	80	75	82	79	9,3	5,3	1,5	1,7	1,1
X.	-	-	-	6,7	9,7	6,3	7,2	20,4	1.	-1,0	23.	22,0	1.	-2,6	22.	91	89	91	90	7,3	8,8	1,8	2,1	1,8
XI.	-	-	-	1,8	4,0	1,9	2,4	9,5	13.	-3,5	25.	10,0	6.	-4,8	25.	94	92	93	93	5,2	9,7	1,5	1,8	1,3
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	-0,8	-0,1	9,2	21.	-10,4	5.	9,0	21.	-11,0	5.	91	90	91	91	4,1	6,0	1,4	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,0	5,9	6,8	29,8	16. VII.	-12,9	4. I.	30,0	16. VII.	-15,2	22. I.	87	80	86	84	7,0	7,0	2,0	2,3	2,0

PRŮHONICE — λ = 14°34′ E Gr, φ = 50°00′ N, H = 304 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	0,5	-2,2	-1,8	5,4	19.	-15,4	27.	6,5	7.	-15,5	27.	88	74	87	83	3,5	6,4	1,1	1,5	1,2
II.	-	-	-	1,1	4,5	1,4	2,1	17,0	14.	-8,4	28.	17,5	14.	-9,5	28.	86	70	81	79	4,4	8,2	2,3	2,5	1,9
III.	-	-	-	-2,5	1,7	-1,1	-0,8	9,0	29.	-12,2	1.	9,5	29.	-13,3	1.	89	69	84	81	3,6	9,3	1,4	1,9	1,2
IV.	-	-	-	3,4	8,2	4,5	5,1	16,0	25.	-3,2	1.	17,2	25.	-6,1	2.	85	62	80	76	5,0	7,6	1,4	2,1	1,3
V.	-	-	-	13,5	19,7	13,7	15,2	28,6	26.	3,4	4.	29,4	25.	1,0	5.	79	53	81	71	9,4	7,1	1,3	1,7	1,2
VI.	-	-	-	14,2	19,7	13,8	15,4	26,8	3.	9,4	13.	27,6	18.	5,0	15.	79	55	80	71	9,3	7,6	1,3	1,6	1,2
VII.	-	-	-	17,0	22,0	16,8	18,2	31,7	16.	10,0	26.	32,5	16.	5,0	26.	80	60	81	74	11,5	6,4	1,2	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	16,2	22,3	16,1	17,7	29,8	1.	11,7	27.	30,7	1.	6,7	28.	83	58	84	75	11,5	5,4	1,0	1,5	1,1
IX.	-	-	-	12,0	19,0	13,1	14,3	28,4	6.	4,1	29.	30,0	7.	1,6	29.	88	61	84	78	9,4	5,1	1,3	1,7	1,1
X.	-	-	-	7,9	12,0	8,6	9,3	21,7	1.	0,4	30.	23,0	1.	-1,1	31.	92	75	91	86	7,9	7,3	1,3	1,5	1,1
XI.	-	-	-	4,1	6,2	4,6	4,9	11,5	13.	0,0	30.	14,0	13.	-1,2	3.	93	85	91	90	6,0	9,4	1,0	1,4	1,0
XII.	-	-	-	0,2	3,5	0,9	1,3	9,5	18.	-9,6	4.	10,6	17.	-9,8	4.	90	80	89	86	4,5	6,5	1,4	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	7,0	11,6	7,5	8,4	31,7	16. VII.	-15,4	27. I.	32,5	16. VII.	-15,5	27. I.	86	67	84	79	7,2	7,2	1,3	1,7	1,2

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m PRAHA, KLEMENTINUM

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serena	zamračené couverte	∃	VII 0,1 srážk. précip.	VIII 1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,2	7,6	2	5	6	2	3	4	29	15	13	16	10	19	0	0	2	17	2	13	7	8	2	0	0	0	8	15	0	0	0
26,9	6,7	13	4	3	1	3	3	27	17	17	9	1	15	0	0	0	16	1	17	6	11	5	0	1	0	6	8	3	0	0
40,0	24,1	22	10	12	6	1	5	20	7	20	12	1	23	0	0	1	17	0	10	5	7	11	0	0	0	4	11	0	0	0
29,5	7,7	2	4	14	5	3	1	16	15	24	8	0	7	0	0	3	13	0	14	8	7	2	0	0	0	6	1	5	0	0
71,2	18,2	0	4	7	2	6	5	17	7	23	22	0	0	9	0	2	4	3	17	13	0	0	0	0	10	2	0	30	24	5
51,7	13,8	0	5	12	5	5	5	14	8	16	20	0	0	6	0	3	12	0	13	9	0	0	0	0	3	2	0	30	24	3
135,8	44,5	0	1	4	6	8	8	31	16	10	9	0	0	16	2	2	7	1	15	9	0	0	0	1	7	5	0	31	31	13
63,6	28,2	0	4	6	8	7	5	27	9	6	21	0	0	10	1	4	3	1	16	10	0	0	0	2	4	2	0	31	31	10
62,3	24,5	0	0	12	9	4	2	25	5	7	26	0	0	3	0	9	8	1	13	10	0	0	0	1	1	6	0	30	18	0
62,4	11,5	0	3	4	2	8	3	15	18	11	29	0	0	0	0	1	19	2	17	13	0	0	0	0	0	7	0	19	1	0
14,5	5,5	0	5	11	12	19	1	9	4	11	18	0	0	0	0	0	25	0	10	3	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0
42,0	15,5	0	1	1	2	4	4	17	25	20	19	2	9	0	0	1	15	1	10	6	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0
633,1	44,5	39	46	92	60	71	46	447	146	178	209	14	73	44	3	28	156	12	165	99	34	20	0	5	25	69	40	183	129	31

B_c = + 0,04 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRAHA, Ústav hygieny

37,7	6,7	8	6	4	6	5	1	23	12	7	29	8	21	0	0	3	15	2	13	8	9	14	1	0	0	11	15	0	0	0
40,9	8,9	27	2	1	2	1	2	18	28	9	21	2	20	0	0	0	16	3	18	10	12	12	1	1	0	4	9	3	0	0
48,0	26,7	32	7	5	12	4	1	12	8	16	28	2	27	0	0	1	14	0	12	8	9	11	0	0	0	5	16	0	0	0
33,9	6,1	10	10	6	6	2	1	8	11	13	33	0	8	0	0	3	15	1	15	10	8	3	0	1	0	4	1	5	0	0
79,8	25,1	0	6	3	12	6	1	11	15	11	26	0	0	8	0	2	8	2	16	14	0	0	0	0	7	1	0	30	18	5
68,1	20,9	0	7	7	10	5	2	9	11	11	28	0	0	4	0	1	14	0	13	11	0	0	0	1	3	0	0	30	21	3
157,0	55,7	0	5	1	6	4	3	11	18	7	38	0	0	15	2	2	9	1	14	10	0	0	0	1	6	0	0	31	30	13
63,5	29,1	0	2	3	11	3	2	21	18	3	30	0	0	13	1	4	6	0	17	8	0	0	0	1	8	2	0	31	31	7
79,6	36,2	0	4	5	9	8	2	13	13	5	31	0	0	5	0	9	8	3	11	11	0	0	0	1	1	2	0	29	15	0
67,3	15,5	0	4	4	1	5	1	14	16	9	39	0	1	0	0	0	20	2	17	13	0	0	0	0	0	6	0	15	2	0
11,9	4,3	0	5	5	25	15	0	4	3	3	30	0	1	0	0	0	25	0	11	3	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0
47,8	16,4	0	1	1	2	8	9	16	14	9	33	2	13	0	0	2	15	1	12	6	4	0	0	0	0	7	5	0	0	0
735,5	55,7	77	59	45	102	66	25	160	167	103	368	14	91	45	3	27	165	15	169	112	42	40	2	6	25	49	46	177	117	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

58,3	10,8	79	3	0	1	2	4	22	16	42	3	14	31	0	0	9	19	4	13	11	11	31	0	0	0	2	26	0	0	0
42,8	6,0	61	1	0	0	0	3	32	10	38	0	10	22	0	0	0	15	2	13	12	11	21	0	0	0	5	15	0	0	0
37,0	5,8	63	5	24	2	12	0	12	8	30	0	14	30	0	0	0	19	2	15	12	13	31	0	0	0	4	27	0	0	0
25,6	6,2	3	0	42	0	2	4	16	5	21	0	0	15	0	0	2	20	0	9	9	2	6	0	0	0	0	6	0	0	0
42,3	11,0	0	0	0	2	26	17	39	5	3	1	0	1	6	0	5	7	3	10	9	0	0	0	0	5	0	0	27	13	4
129,1	21,1	0	9	7	5	7	0	9	24	29	0	0	0	4	0	5	12	1	19	19	0	0	0	0	2	0	0	25	13	2
50,5	15,0	0	2	1	0	19	4	28	24	15	0	0	0	9	1	9	6	0	9	8	0	0	0	0	4	0	0	31	24	9
99,4	31,0	0	1	1	5	14	7	18	11	36	0	0	0	6	0	1	5	0	15	15	0	0	0	0	3	0	0	31	22	2
52,2	10,2	0	0	1	7	28	3	9	3	37	2	0	0	4	0	6	10	0	9	9	0	0	0	0	1	0	0	23	7	0
89,1	27,0	0	2	0	0	11	1	28	29	21	1	0	6	0	0	0	21	0	15	16	0	0	0	0	0	8	0	12	1	0
28,6	6,4	4	2	26	5	32	19	5	0	0	1	4	13	0	0	0	27	0	11	9	3	1	0	0	0	21	9	0	0	0
44,4	8,5	37	0	1	5	18	10	31	16	12	0	10	25	0	0	0	19	0	15	13	11	19	0	0	0	3	15	0	0	0
699,3	31,0	247	25	103	32	171	72	249	151	284	8	52	143	29	1	37	180	12	153	142	51	109	0	0	15	43	98	149	80	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PRŮHONICE

40,2	9,0	16	2	0	6	4	8	25	13	5	30	7	22	0	0	5	11	0	10	8	8	15	0	0	0	4	16	0	0	0
50,5	10,1	30	1	1	0	4	14	27	23	10	4	2	19	0	0	0	17	2	19	11	14	13	0	0	0	1	11	3	0	0
52,8	20,7	48	6	10	6	7	8	16	13	18	9	3	28	0	0	0	26	0	12	8	9	24	0	0	0	2	22	0	0	0
41,4	10,5	10	8	7	8	9	6	17	15	16	4	1	11	0	0	2	18	0	16	12	10	4	0	0	0	1	3	4	0	0
80,5	29,6	0	3	1	9	14	15	22	15	12	2	0	0	8	0	2	13	0	15	11	0	0	0	0	7	0	0	29	15	4
120,8	39,1	0	5	6	7	13	16	19	11	11	2	0	0	4	0	0	15	0	13	10	0	0	0	0	5	0	0	30	17	1
154,2	54,9	0	1	1	7	7	15	32	19	3	8	0	0	14	2	2	10	0	11	10	0	0	0	0	7	1	0	31	26	12
95,2	24,3	0	0	2	6	9	21	30	12	1	12	0	0	9	1	5	5	0	14	12	0	0	0	1	10	1	0	31	28	5
64,0	15,2	0	1	0	11	13	16	21	8	3	17	0	0	5	1	11	11	1	14	11	0	0	0	2	1	2	0	29	12	1
81,9	18,0	0	3	0	3	7	8	23	17	6	26	0	3	0	0	3	15	1	16	14	0	0	0	1	0	4	0	13	2	0
14,2	5,0	0	2	0	17	20	11	8	6	3	23	0	1	0	0	0	25	0	9	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0
54,7	21,8	0	2	0	0	3	12	28	16	2	30	1	16	0	0	3	10	0	10	7	3	0	0	0	0	3	7	0	0	0
850,4	54,9	104	34	28	80	110	150	268	168	90	167	14	100	40	4	33	176	4	159	117	44	56	0	4	30	24	59	172	100	23

Měsíční přehledy – pravá strana—VIII. 1962—Js. Kl. 1958.

P Ř E R O V λ = 17°28´ E Gr, φ = 49°28´ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	0,8	-2,6	-2,1	5,6	19.	-17,6	27.	6,0	19.	-17,6	27.	92	85	89	89	3,8	6,8	1,0	1,4	1,0
II.	-	-	-	0,8	4,0	0,7	1,4	13,6	14.	-6,7	23.	14,3	14.	-10,4	23.	93	83	91	89	4,8	7,9	1,5	1,3	1,0
III.	-	-	-	-3,0	2,1	-1,2	-0,8	7,6	29.	-8,8	1.	9,2	29.	-10,6	2.	91	77	89	86	3,8	7,3	1,2	1,3	0,9
IV.	-	-	-	4,6	9,2	5,6	6,2	14,9	14.	-1,9	2.	15,2	14.	-4,0	9.	82	63	81	75	5,5	7,3	1,2	1,5	1,0
V.	-	-	-	15,0	21,9	15,4	16,9	30,6	27.	4,4	7.	32,0	27.	-1,8	5.	78	51	78	69	10,1	6,3	1,4	1,8	0,9
VI.	-	-	-	15,0	19,7	15,0	16,2	27,6	3.	8,0	7.	29,0	3.	3,0	7.	78	60	80	73	10,0	6,8	1,3	1,4	0,9
VII.	-	-	-	16,4	24,0	17,8	19,0	32,2	16.	9,6	25.	32,2	16.	5,6	26.	88	59	86	78	12,8	5,5	1,0	1,3	1,0
VIII.	-	-	-	15,6	22,6	16,8	17,9	29,6	1.	9,8	28.	31,2	2.	6,0	29.	91	63	88	81	12,5	6,2	1,0	1,1	1,0
IX.	-	-	-	10,7	19,6	13,2	14,2	29,6	7.	2,8	30.	30,0	7.	0,9	30.	93	63	91	82	10,0	4,8	1,1	1,3	1,0
X.	-	-	-	8,3	13,0	9,1	9,9	22,5	1.	-1,2	23.	22,8	1.	-1,5	23.	95	76	92	88	8,3	7,6	0,8	1,3	1,0
XI.	-	-	-	3,5	6,7	4,3	4,7	15,6	12.	-2,0	22.	17,0	12.	-3,0	22.	96	84	93	91	5,9	9,1	0,9	1,1	0,9
XII.	-	-	-	0,4	4,2	1,6	1,9	13,0	21.	-10,7	4.	13,6	20.	-12,6	4.	92	83	91	89	4,9	8,0	1,0	1,1	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,3	8,0	8,8	32,2	16. VII.	-17,6	27. I.	32,2	16. VII.	-17,6	27. I.	89	70	87	82	7,7	7,0	1,1	1,3	1,0

P Ř I B Y S L A V (o. Žďár) λ = 15°46´ E Gr, φ = 49°35´ N; H = 543 m / 536 m b. G_c = + 0,15 započteno / appliquée

Měsíc	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	713,45	729,7	691,5	-4,7	-1,2	-4,2	-3,5	3,7	13.	-14,2	4.	4,2	1.	-15,7	26.	87	81	88	86	3,3	6,8	2,9	3,6	2,9
II.	10,65	24,3	96,4	-0,9	1,7	-1,1	-0,4	14,3	14.	-10,0	28.	14,7	14.	-10,4	23.	90	84	89	88	4,1	7,4	3,0	4,2	2,6
III.	10,39	21,5	01,7	-5,4	-0,5	-3,3	-3,1	9,3	29.	-13,4	1.	10,8	29.	-13,4	1.	89	77	88	85	3,2	7,3	2,3	3,4	2,5
IV.	13,42	25,0	01,9	1,5	6,5	2,8	3,4	12,2	4.	-6,3	2.	13,9	4.	-7,8	2.	88	66	86	80	4,8	6,7	2,4	3,8	1,9
V.	15,68	25,6	02,1	11,3	17,5	12,6	13,5	26,4	11.	1,3	4.	27,3	11.	-0,3	5.	86	62	81	76	9,0	6,1	2,2	3,6	1,7
VI.	13,78	2[illegible],0	99,4	11,6	16,9	12,8	13,6	24,7	3.	7,1	7.	26,3	3.	1,3	7.	83	63	79	75	8,7	6,8	2,4	3,4	2,1
VII.	15,12	21,3	04,8	14,5	20,0	15,2	16,2	28,4	16.	8,8	25.	29,6	16.	4,1	26.	89	64	84	79	10,9	5,8	1,9	3,3	1,1
VIII.	15,35	22,4	05,0	13,4	20,0	14,2	15,5	27,8	1.	6,9	28.	29,7	1.	2,9	28.	91	64	90	82	10,8	5,3	1,2	2,9	1,1
IX.	17,76	24,4	09,6	9,7	16,9	11,5	12,4	26,0	7.	2,0	28.	27,7	7.	1,9	28.	91	64	85	80	8,5	5,1	1,6	2,8	1,7
X.	17,31	27,5	01,5	6,7	9,6	7,2	7,7	20,0	1.	-2,8	23.	20,8	1.	-3,3	23.	96	84	95	92	7,5	8,4	2,3	3,0	2,1
XI.	18,44	29,7	08,1	2,8	4,4	3,1	3,4	9,9	12.	-1,8	25.	11,4	13.	-2,4	3.	95	89	95	93	5,5	9,4	2,3	2,9	2,4
XII.	08,98	22,4	93,0	-1,1	1,5	-0,2	0,0	8,6	17.	-15,8	3.	9,6	17.	-15,8	3.	94	88	94	92	4,4	7,9	2,6	3,0	2,7
Rok / Année	714,19	729,7	691,5	5,0	9,4	5,9	6,6	28,4	16. VII.	-15,8	3. XII.	29,7	1. VIII.	-15,8	3. XII.	90	74	88	84	6,7	6,9	2,3	3,3	2,1

P Ř I M D A λ = 12°41´ E Gr, φ = 49°40´ N; H = 748 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-2,4	-3,7	-3,6	1,6	11.	-11,5	27.	3,3	7.	-11,7	4.	91	85	90	89	3,2	7,4	3,6	3,3	3,4
II.	-	-	-	-1,6	0,5	-1,0	-0,8	12,2	14.	-9,1	28.	13,5	14.	-11,1	28.	90	84	86	86	3,9	7,9	3,8	4,0	3,7
III.	-	-	-	-5,6	-0,8	-4,1	-3,7	8,7	29.	-10,8	15.	10,0	29.	-11,0	15.	93	71	89	85	3,1	7,5	3,0	3,4	3,3
IV.	-	-	-	0,4	5,5	1,9	2,4	13,5	25.	-7,1	1.	14,8	25.	-8,2	1.	92	68	89	83	4,6	6,8	3,0	3,4	3,0
V.	-	-	-	10,5	16,4	11,6	12,5	25,5	25.	1,2	4.	26,1	25.	-0,2	4.	85	60	80	75	8,2	6,8	3,2	3,3	2,9
VI.	-	-	-	11,4	15,9	11,4	12,5	24,9	3.	7,2	27.	24,9	3.	5,1	13.	84	63	82	76	8,2	6,9	2,5	3,0	2,8
VII.	-	-	-	13,8	18,3	14,5	15,3	28,0	16.	8,1	24.	28,2	13.	6,7	25.	85	66	81	77	10,0	6,2	2,6	3,1	2,6
VIII.	-	-	-	12,6	18,1	14,2	14,8	26,2	1.	9,4	27.	27,4	1.	8,2	28.	92	70	85	82	10,4	6,6	2,7	2,8	2,5
IX.	-	-	-	9,9	15,5	11,6	12,1	24,2	7.	4,4	29.	24,5	7.	2,4	21.	92	70	85	82	8,6	5,7	2,6	3,0	2,8
X.	-	-	-	5,1	8,7	6,0	6,4	16,9	10.	-1,5	23.	17,0	10.	-1,9	23.	97	81	93	90	6,7	7,7	2,6	2,5	2,7
XI.	-	-	-	1,4	2,2	1,7	1,8	7,3	13.	-4,5	30.	7,5	13.	-4,5	30.	97	96	97	97	5,1	9,8	2,5	2,1	2,4
XII.	-	-	-	-1,4	0,2	-1,3	-0,9	7,6	21.	-10,4	4.	7,6	21.	-10,4	4.	93	89	93	92	4,1	7,9	2,9	2,8	3,2
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,1	5,2	5,7	28,0	16. VII.	-11,5	27. I.	28,2	13. VII.	-11,7	4. I.	91	75	88	85	6,3	7,3	2,9	3,1	2,9

P U K L I C E λ = 15°39´ E Gr, φ = 49°22´ N; H = 522 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-0,4	-4,0	-3,2	4,0	2.	-15,7	24.	4,4	2.	-18,0	28.	82	77	80	79	-	7,0	2,3	2,8	2,3
II.	-	-	-	-0,7	3,2	-0,6	0,3	15,2	14.	-9,4	28.	15,5	14.	-10,4	28.	81	74	79	78	-	8,2	2,5	2,8	2,6
III.	-	-	-	-4,8	1,0	-3,4	-2,6	11,4	29.	-14,0	1.	13,1	29.	-15,3	1.	81	76	79	79	-	8,4	2,5	2,9	2,4
IV.	-	-	-	2,5	7,8	3,4	4,3	13,8	4.	-5,0	2.	15,4	4.	-8,7	2.	83	73	80	79	-	7,3	2,3	2,8	2,0
V.	-	-	-	12,8	19,5	13,3	14,7	29,1	11.	4,5	5.	30,3	11.	-4,2	5.	78	56	79	71	-	5,7	2,3	3,1	1,5
VI.	-	-	-	13,1	18,9	12,6	14,3	25,6	3.	8,4	11.	27,5	3.	2,2	7.	74	55	82	70	-	5,6	2,6	3,3	2,2
VII.	-	-	-	15,6	22,0	15,4	17,1	29,6	16.	8,3	25.	31,9	16.	3,4	26.	77	56	86	73	-	5,6	4,9	3,3	4,6
VIII.	-	-	-	14,5	22,0	14,5	16,4	29,0	1.	6,9	26.	32,2	1.	2,8	28.	78	56	89	74	-	5,4	1,7	2,9	1,4
IX.	-	-	-	9,9	14,8	11,1	11,7	28,1	7.	4,4	28.	28,7	7.	1,1	5.	84	61	87	77	-	5,5	1,9	3,0	1,7
X.	-	-	-	7,1	10,4	7,5	8,1	20,9	1.	-3,5	23.	21,8	1.	-4,8	23.	88	76	88	84	-	8,4	2,0	3,1	2,2
XI.	-	-	-	3,1	4,7	3,3	3,6	10,3	12.	-2,4	3.	10,7	5.	-4,9	3.	88	80	87	85	-	9,7	1,9	2,6	2,2
XII.	-	-	-	-1,3	1,6	-0,5	-0,2	8,2	24	-14,8	3.	8,3	24.	-16,3	3.	85	77	86	83	-	8,2	2,3	2,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,5	6,0	7,0	29,6	16. VII.	-15,7	24. I.	32,2	1. VIII.	-18,0	28. I.	82	68	84	78	-	7,1	2,2	3,0	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PŘEROV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové dny jours glacés	mrazové dny jours de gelée	letní dny jours d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,8	7,0	17	15	7	1	11	13	11	14	6	15	9	21	0	0	5	15	0	15	11	8	18	0	0	0	7	16	0	0	0
29,4	7,1	35	3	7	3	5	8	25	15	7	11	2	20	0	0	0	17	0	17	10	10	13	0	0	0	7	13	0	0	0
33,2	8,2	34	22	15	1	9	5	1	13	10	17	3	27	0	0	2	17	0	11	8	9	19	0	0	0	4	19	0	0	0
31,3	6,4	2	13	12	4	8	8	9	14	11	11	0	12	0	0	3	14	0	10	6	4	1	0	0	0	0	1	3	0	0
72,3	49,3	0	7	12	4	7	13	13	20	4	13	0	1	13	5	2	7	1	9	7	0	0	0	0	3	0	0	29	18	8
100,5	21,3	0	13	13	4	5	12	9	17	7	10	0	0	5	0	3	14	0	18	15	0	0	0	0	2	0	0	30	17	3
90,5	39,0	0	8	8	5	1	10	32	18	3	8	0	0	19	3	6	8	0	11	9	0	0	0	0	6	5	0	31	27	13
90,4	18,8	0	14	13	1	6	13	13	17	4	12	0	0	7	2	1	5	2	17	11	0	0	0	0	4	2	0	31	30	6
46,0	12,9	0	19	11	2	3	17	7	15	4	12	0	0	4	1	7	7	0	10	8	0	0	0	0	2	1	0	28	11	0
75,2	17,1	0	3	2	4	9	16	25	9	8	17	0	5	0	0	0	12	0	17	13	0	0	0	0	2	15	0	13	6	0
21,6	6,9	2	23	25	1	13	7	1	5	0	15	0	6	0	0	0	26	0	14	6	1	1	0	0	0	15	0	1	0	0
48,4	24,0	4	6	2	23	11	23	20	11	2	15	3	14	0	0	0	18	0	14	7	4	10	0	0	0	11	8	1	0	0
669,6	49,3	94	146	127	33	88	145	166	168	66	156	17	106	48	11	29	160	3	163	111	36	62	0	0	19	68	57	167	109	30

B_c = + 0,16 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘIBYSLAV (o. Žár)

36,7	7,5	34	8	2	9	20	6	7	14	15	12	12	29	0	0	6	17	7	13	9	12	30	0	0	0	8	24	0	0	0
45,6	7,7	41	3	4	11	4	1	7	26	20	8	10	22	0	0	1	15	8	19	12	15	22	0	0	0	5	17	0	0	0
23,1	5,5	27	9	6	12	8	0	2	10	32	14	14	29	0	0	1	14	8	14	6	12	30	0	0	0	7	25	0	0	0
61,5	13,8	9	12	5	10	9	5	3	10	23	13	0	16	0	0	2	10	7	15	10	7	2	0	0	1	2	8	0	0	0
61,1	14,6	0	7	3	11	17	4	4	9	19	19	0	1	6	0	1	6	12	12	10	0	0	0	0	5	3	0	27	12	3
85,9	17,9	0	11	9	7	14	3	2	12	20	12	0	0	2	0	2	9	6	16	13	0	0	0	0	4	3	0	29	9	6
121,4	29,9	0	4	1	9	9	5	4	18	16	27	0	0	5	0	3	7	6	12	12	0	0	0	0	8	3	0	31	16	3
121,5	31,0	0	7	1	10	10	5	7	11	14	28	0	0	3	0	4	5	3	14	13	0	0	0	0	5	8	0	31	18	2
54,8	11,9	0	4	0	17	13	7	6	11	9	23	0	0	4	0	7	6	3	15	11	0	0	0	0	1	6	0	25	5	0
127,6	23,8	0	4	0	6	18	3	0	15	22	25	0	3	0	0	0	22	7	19	15	2	0	0	1	2	11	0	12	1	0
15,3	6,9	1	2	4	31	25	0	1	5	8	14	0	9	0	0	0	26	7	11	4	1	1	0	0	0	8	0	6	0	0
51,3	14,5	26	0	2	27	16	5	6	16	6	15	7	23	0	0	1	18	4	16	10	12	23	0	0	0	8	14	0	0	0
805,8	31,0	138	71	37	160	163	44	49	157	204	210	43	132	24	0	29	155	78	176	125	61	108	0	1	26	72	88	161	61	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘÍMDA

74,0	18,3	33	2	6	23	4	1	7	45	2	3	19	31	0	0	4	17	7	18	10	18	31	0	0	0	13	28	0	0	0
66,4	15,1	32	2	2	2	1	2	18	51	5	1	13	20	0	0	0	14	7	21	11	14	17	0	0	0	9	18	0	0	0
29,7	9,6	23	6	10	26	3	1	5	32	9	1	17	29	0	0	2	16	2	14	8	19	27	0	0	0	7	26	0	0	0
54,3	21,8	11	9	7	27	1	0	5	28	7	6	0	17	0	0	1	12	3	16	7	9	2	0	0	0	8	9	0	0	0
35,6	9,7	0	4	5	17	6	1	10	44	4	2	0	1	1	0	3	11	6	16	9	0	0	0	0	4	4	0	23	11	0
107,3	33,1	0	7	10	22	5	0	5	32	7	2	0	0	0	0	2	14	3	17	11	0	0	0	1	2	6	0	25	7	0
109,0	36,3	0	5	3	18	2	1	14	46	3	1	0	0	4	0	4	8	2	18	14	0	0	0	0	6	7	0	31	16	4
58,0	17,6	0	3	1	24	3	0	16	45	1	0	0	0	2	0	1	9	1	16	11	0	0	0	0	6	10	0	31	15	2
84,8	15,1	0	1	4	31	1	1	9	38	4	1	0	0	0	0	7	11	3	18	11	0	0	0	0	2	17	0	23	4	0
62,0	12,0	0	2	5	13	2	2	11	48	6	4	0	3	0	0	2	16	3	20	12	3	0	0	0	0	17	0	10	0	0
21,8	7,1	0	1	12	54	2	2	3	14	1	1	7	10	0	0	0	29	0	12	5	1	0	0	0	0	25	9	0	0	0
77,3	18,7	22	1	3	17	2	3	21	37	5	4	12	28	0	0	1	19	2	17	11	11	11	0	0	0	20	19	0	0	0
780,2	36,9	121	43	68	274	32	14	124	460	54	26	68	139	7	0	20	176	39	203	120	69	88	0	1	20	143	109	143	53	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PUKLICE

45,2	9,2	23	6	7	4	5	26	19	13	12	1	12	29	0	0	4	16	3	15	10	13	30	0	0	0	5	22	0	0	0
54,1	10,4	34	12	4	1	0	8	15	29	15	0	5	22	0	0	0	15	1	22	13	17	19	0	0	0	6	17	1	0	0
35,3	9,2	29	42	9	3	13	5	7	6	7	1	0	29	0	0	0	20	0	11	10	10	30	0	0	0	6	25	0	0	0
47,7	12,3	2	5	15	9	13	1	2	19	24	2	0	15	0	0	0	11	1	20	10	8	2	0	0	1	2	4	0	0	0
64,6	19,9	0	12	2	0	5	5	11	31	13	10	0	1	10	1	2	4	5	15	8	0	0	0	3	6	1	0	27	15	5
75,6	18,7	0	20	10	6	5	20	2	13	13	1	0	0	3	0	4	10	1	15	11	0	0	0	0	4	1	0	28	12	0
102,7	20,6	0	4	0	8	6	13	8	23	21	10	0	0	12	2	2	6	4	11	9	0	0	0	1	9	1	0	31	23	7
116,6	28,7	0	8	1	3	9	18	4	28	12	10	0	0	7	1	6	7	2	15	11	0	0	0	0	10	3	0	31	22	2
55,6	15,7	0	4	11	18	11	3	4	18	11	10	0	0	4	0	7	9	4	15	8	0	0	0	0	2	8	0	26	6	0
69,6	17,4	0	10	0	1	14	7	3	19	29	10	0	3	0	0	0	19	1	19	11	5	0	1	0	2	10	0	13	1	0
20,9	7,1	0	15	6	10	26	18	0	3	8	4	0	10	0	0	0	28	0	18	5	1	1	0	0	0	16	5	0	0	0
52,7	15,0	4	2	0	1	9	17	24	26	14	0	6	26	0	0	1	21	0	18	10	11	16	0	0	0	11	11	0	0	0
740,6	28,7	92	140	65	64	116	145	99	228	179	59	32	135	36	4	26	166	22	194	116	65	98	1	4	34	70	84	157	79	14

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. Kl. 1958.

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH λ = 16°28′ E Gr, φ = 50°10′ N; H = 562 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-1,6	-4,7	-4,2	4,0	13.	-19,9	26.	4,6	13.	-20,0	26.	87	82	87	85	3,1	6,9	1,5	1,8	1,5
II.	-	-	-	-1,3	0,5	-1,8	-1,1	8,2	14.	-10,6	28.	9,6	14.	-10,6	28.	91	84	88	88	4,0	8,4	1,8	1,9	1,0
III.	-	-	-	-4,0	-0,2	-3,6	-2,9	8,4	29.	-12,5	1.	9,0	29.	-12,9	1.	84	67	83	78	3,0	7,8	1,7	1,7	1,2
IV.	-	-	-	2,4	5,8	3,6	3,8	12,5	26.	-5,0	2.	13,8	16.	-10,6	2.	86	67	82	78	4,7	7,7	1,0	1,9	0,6
V.	-	-	-	12,4	17,6	13,3	14,1	26,3	27.	2,5	4.	27,3	27.	-2,0	5.	80	63	76	73	9,0	6,3	1,5	1,8	0,6
VI.	-	-	-	13,2	17,2	12,6	13,9	24,1	3.	7,1	6.	25,1	18.	2,8	7.	77	63	81	74	8,8	6,6	1,0	1,7	0,7
VII.	-	-	-	15,8	20,4	15,4	16,8	28,8	16.	8,0	25.	29,2	16.	4,1	26.	81	63	85	76	10,9	5,5	1,1	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	15,1	18,8	14,5	15,7	27,1	1.	10,2	27.	28,0	1.	6,5	28.	85	71	88	81	11,0	5,9	1,1	1,0	0,2
IX.	-	-	-	10,8	16,7	11,7	12,7	27,1	7.	5,4	28.	28,0	7.	4,4	29.	87	69	85	80	9,0	5,3	1,4	1,9	1,0
X.	-	-	-	7,0	9,2	7,4	7,8	18,7	1.	-0,4	22.	20,6	7.	-1,5	23.	95	87	94	92	7,5	8,6	0,8	1,2	0,9
XI.	-	-	-	2,8	4,4	2,8	3,2	11,0	12.	-2,4	30.	13,0	13.	-2,7	26.	88	85	91	88	5,2	7,9	0,7	1,0	0,7
XII.	-	-	-	-0,8	0,8	-0,1	-0,0	8,3	24.	-11,5	3.	9,6	22.	-13,0	3.	89	87	89	88	4,3	7,7	0,5	1,0	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	9,1	5,9	6,6	28,8	16. VII.	-19,9	26. I.	29,2	16. VII.	-20,0	26. I.	86	74	86	82	6,7	7,0	1,2	1,6	0,8

ROUDNICE NAD LABEM λ = 14°15′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 180 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,1	-2,3	-2,0	7,0	1.	-15,0	28.	7,0	1.	-16,2	4.	86	73	84	81	3,4	6,6	1,8	2,4	1,9
II.	-	-	-	0,5	4,4	1,3	1,9	16,6	14.	-7,8	28.	17,0	14.	-8,0	28.	86	67	81	78	4,3	7,4	2,5	2,8	2,5
III.	-	-	-	-1,1	2,0	-0,6	-0,1	9,0	5.	-11,2	1.	9,5	5.	-11,7	22.	83	64	80	76	3,4	7,1	1,7	2,8	1,8
IV.	-	-	-	3,6	9,1	5,0	5,7	16,0	25.	-4,8	2.	17,4	25.	-7,5	2.	85	57	75	72	5,1	6,8	1,7	3,3	1,8
V.	-	-	-	13,0	19,9	14,0	15,2	28,6	26.	4,0	5.	29,5	26.	-0,9	5.	80	53	76	70	9,2	6,0	2,1	3,0	1,8
VI.	-	-	-	13,9	20,0	15,1	16,0	25,4	2.	10,4	14.	27,5	3.	4,5	14.	79	53	74	69	9,3	6,3	1,9	3,0	1,7
VII.	-	-	-	15,9	22,8	17,4	18,4	31,0	13.	9,7	26.	32,0	16.	4,8	26.	84	56	81	74	11,7	6,0	2,0	2,9	1,7
VIII.	-	-	-	14,9	22,6	16,8	17,8	28,6	19.	8,2	28.	30,0	1.	6,0	28.	90	57	82	76	11,6	4,9	1,5	3,0	1,6
IX.	-	-	-	11,2	19,2	13,4	14,3	28,0	7.	3,4	29.	30,1	7.	1,8	28.	90	59	84	78	9,4	4,4	1,3	3,2	1,9
X.	-	-	-	7,8	12,3	8,9	9,5	21,1	1.	-0,8	21.	22,2	1.	-2,3	23.	94	73	91	86	7,8	8,2	1,4	2,4	1,7
XI.	-	-	-	4,0	6,8	5,3	5,4	13,8	13.	-0,4	3.	14,8	13.	-2,3	3.	91	82	88	87	5,9	8,9	1,5	2,1	1,6
XII.	-	-	-	0,4	3,0	1,0	1,4	8,8	30.	-8,2	3.	9,7	30.	-10,1	3.	92	84	90	89	4,6	7,9	1,6	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,9	7,9	8,6	31,0	13. VII.	-15,0	28. I.	32,0	16. VII.	-16,2	4. I.	87	65	82	78	7,1	6,7	1,8	2,7	1,8

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM λ = 18°18′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 374 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,3	-3,4	-2,6	6,0	12.	-16,0	26.	7,2	12.	-16,0	26.	88	72	88	89	3,4	7,1	2,3	2,5	1,2
II.	-	-	-	0,7	3,4	0,4	1,2	14,9	14.	-10,0	21.	15,0	14.	-10,8	22.	89	80	90	86	4,6	8,3	2,2	3,2	1,9
III.	-	-	-	-4,6	0,4	-2,8	-2,5	6,8	29.	-12,0	14.	7,0	29.	-12,4	6.	95	78	93	89	3,5	8,3	2,2	2,6	1,8
IV.	-	-	-	2,9	7,6	3,8	4,5	15,0	27.	-4,8	2.	15,0	27.	-8,0	2.	92	71	91	85	5,5	7,2	1,6	2,2	1,4
V.	-	-	-	14,4	20,2	14,0	15,6	30,2	27.	2,2	4.	30,2	27.	-1,0	5.	84	62	86	77	10,6	5,8	1,8	2,8	1,1
VI.	-	-	-	13,8	18,6	13,8	15,0	26,2	3.	8,0	6.	26,8	3.	1,0	7.	82	61	89	77	9,8	7,1	1,7	2,6	1,4
VII.	-	-	-	17,4	22,4	16,4	18,2	31,8	16.	10,6	26.	32,0	16.	6,4	26.	86	63	88	79	12,4	5,9	1,5	3,1	1,0
VIII.	-	-	-	15,4	21,5	14,8	16,6	29,4	1.	9,0	29.	30,0	2.	6,2	5.	89	63	93	81	11,7	6,3	1,2	2,7	1,0
IX.	-	-	-	11,0	18,3	11,2	12,9	27,6	8.	4,6	28.	27,8	8.	2,8	4.	94	64	92	83	9,4	5,8	1,2	3,4	1,2
X.	-	-	-	7,9	11,9	7,8	8,8	21,6	12.	0,0	21.	21,8	1.	-0,4	21.	92	77	93	88	7,9	7,8	1,4	2,8	1,6
XI.	-	-	-	2,6	6,1	3,2	3,8	15,4	12.	-2,6	22.	16,0	12.	-3,2	3.	96	85	96	92	5,7	8,4	1,4	2,4	1,8
XII.	-	-	-	0,9	3,6	1,4	1,8	13,0	20.	-12,0	4.	13,5	21.	-12,4	4.	90	79	90	86	4,7	7,3	2,0	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,2	6,7	7,8	31,8	16. VII.	-16,0	26. I.	32,0	16. VII	-16,0	26. I.	90	71	91	84	7,4	7,1	1,7	2,7	1,5

RUZYNĚ λ = 14°17′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 371 m / 374 m b. Gc = + 0,22 započteno / appliquée

I.	727,09	744,2	704,6	-3,7	-0,2	-3,0	-2,5	5,3	31.	-15,0	27.	6,0	31.	-15,2	27.	89	79	87	85	3,4	6,6	2,4	2,6	2,4
II.	24,05	38,9	10,0	-0,1	3,5	0,5	1,1	16,4	14.	-8,0	28.	17,5	14.	-12,5	28.	87	72	84	81	4,2	7,4	3,6	3,5	3,1
III.	24,57	35,8	15,5	-3,4	1,3	-2,0	-1,5	5,6	30.	-12,0	1.	6,8	30.	-12,0	1.	89	68	86	81	3,4	7,3	2,2	2,8	2,5
IV.	27,23	39,3	16,2	2,6	8,1	4,2	4,8	15,8	25.	-4,1	2.	16,3	25.	-6,2	2.	87	60	78	75	4,9	6,7	2,2	3,2	1,9
V.	28,82	39,5	14,2	12,8	19,2	12,5	14,7	28,1	25.	3,4	4.	28,1	25.	-0,7	5.	82	55	79	72	9,2	6,3	1,9	2,6	2,0
VI.	27,15	37,0	12,7	13,6	19,1	14,2	15,2	25,4	17.	9,4	11.	27,3	18.	4,6	13.	80	55	76	70	9,1	6,6	1,8	2,7	1,8
VII.	28,08	35,3	19,0	16,0	21,4	16,5	17,6	30,4	16.	10,8	25.	31,7	16.	6,1	26.	83	61	82	75	11,4	6,1	1,5	2,3	1,7
VIII.	26,21	35,6	17,9	15,1	21,6	16,0	17,1	29,0	1.	11,0	28.	30,2	1.	6,9	28.	87	63	84	78	11,5	5,2	1,6	2,2	1,6
IX.	30,90	37,9	22,7	11,3	18,5	13,2	14,0	28,5	7.	4,2	29.	29,4	7.	2,6	29.	90	63	83	79	9,4	4,6	1,9	2,9	2,3
X.	30,82	41,9	14,0	7,2	11,7	7,9	8,7	21,0	1.	-2,0	31.	22,0	1.	-2,3	31.	92	75	91	86	7,5	7,6	2,5	2,6	2,4
XI.	32,23	43,5	20,6	3,4	5,7	4,4	4,4	11,6	13.	-0,8	30.	12,6	13.	-1,6	1.	93	85	91	90	5,7	9,1	1,5	2,1	1,8
XII.	22,28	36,6	06,5	-0,3	3,1	0,4	0,9	9,0	18.	-10,8	4.	9,3	18.	-12,0	4.	91	80	89	87	4,4	7,2	2,5	2,8	2,5
Rok / Année	727,62	744,2	704,6	6,2	11,1	7,1	7,9	30,4	16. VII.	-15,0	27. I.	31,7	16. VII.	-15,2	27. I.	87	68	84	80	7,0	6,7	2,1	2,7	2,2

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1952 – Ja. 1958.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
98,4	26,6	88	1	11	6	11	0	8	9	10	37	16	30	0	0	7	19	1	15	14	15	31	0	0	0	10	26	0	0	0
117,4	17,5	76	0	5	7	7	0	0	13	27	25	10	22	0	0	0	15	0	20	19	16	28	0	0	0	16	17	0	0	0
53,2	17,4	48	9	16	1	9	0	1	6	19	32	11	29	0	0	2	17	2	20	14	19	31	0	0	0	7	26	0	0	0
106,4	23,0	44	7	18	1	6	1	3	6	7	41	0	15	0	0	3	17	0	16	12	8	14	0	0	0	4	6	0	0	0
94,5	14,8	0	3	5	7	5	6	3	16	7	41	0	1	5	0	2	9	0	16	14	0	0	0	1	4	4	0	26	15	3
94,9	15,6	0	1	12	12	3	1	8	11	3	39	0	0	1	0	3	12	0	16	11	0	0	0	0	2	5	0	27	10	0
147,6	62,3	0	1	2	4	12	2	3	18	4	47	0	0	7	0	4	6	0	15	12	0	0	0	0	7	7	0	31	21	5
94,8	25,7	0	0	8	3	4	2	3	7	7	59	0	0	5	0	3	6	2	15	14	0	0	0	0	5	4	0	31	19	2
100,5	14,6	0	1	7	8	4	0	0	16	12	42	0	0	3	0	9	11	0	13	11	0	0	0	0	1	4	0	25	5	0
151,4	27,4	0	1	2	11	8	0	1	7	6	57	0	3	0	0	0	20	0	20	13	5	0	0	0	2	18	0	11	1	0
19,2	6,0	3	0	11	14	5	0	0	0	6	54	0	12	0	0	1	17	0	12	6	2	0	0	0	0	6	7	1	0	0
60,4	10,9	31	2	4	4	17	0	0	3	6	57	8	22	0	0	2	18	0	16	12	12	25	0	0	0	14	16	0	0	0
1138,7	62,3	290	26	101	78	91	12	30	112	114	531	45	134	21	0	36	167	5	194	152	77	129	0	1	21	99	98	152	71	10

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m ROUDNICE NAD LABEM

45,2	9,1	14	6	10	13	11	9	15	9	9	11	11	20	0	0	3	16	3	14	10	9	10	0	0	0	2	15	0	0	0
29,7	4,7	17	6	10	4	3	4	24	12	19	2	2	22	0	0	0	12	3	14	11	11	9	0	0	0	7	11	2	0	0
28,5	14,0	22	12	16	7	9	3	8	11	19	8	2	29	0	0	2	14	1	11	5	8	7	0	0	0	3	19	0	0	0
24,4	5,1	0	15	27	11	3	2	5	10	13	4	0	11	0	0	3	11	1	10	8	2	0	0	1	0	1	1	4	0	0
75,1	10,4	0	3	6	13	14	9	19	20	6	3	0	1	7	0	3	5	3	17	16	0	0	0	1	8	2	0	29	14	3
54,1	20,4	0	3	17	11	11	6	10	16	15	1	0	0	5	0	5	13	2	12	8	0	0	0	0	3	0	0	30	19	3
115,4	45,6	0	2	4	13	7	7	21	33	5	1	0	0	15	2	3	9	2	13	10	0	0	0	0	9	2	0	31	27	11
22,8	6,8	0	1	6	19	8	7	15	31	3	3	0	0	12	1	6	3	2	12	5	0	0	0	0	6	2	0	31	28	9
44,0	13,4	0	1	2	16	19	7	16	15	5	9	0	0	4	1	12	7	2	13	10	0	0	0	0	2	5	0	29	14	0
62,9	14,1	0	7	7	9	5	6	17	34	5	3	0	3	0	0	0	19	2	18	13	0	0	0	0	1	8	0	17	1	0
19,8	10,6	0	5	10	26	18	2	9	12	7	1	0	2	0	0	0	22	0	9	4	1	0	0	0	0	9	0	2	0	0
46,5	15,0	1	9	4	9	11	8	11	23	13	5	2	16	0	0	1	18	0	13	9	4	2	0	0	0	8	5	0	0	0
568,4	45,6	54	70	119	151	119	70	170	226	119	51	17	104	43	4	35	149	21	156	109	35	28	0	2	29	49	51	175	103	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

38,1	4,8	39	5	17	12	4	1	14	8	15	17	7	25	0	0	3	16	5	15	13	14	30	0	0	0	19	20	0	0	0
67,6	9,4	44	3	11	7	5	2	14	15	20	7	4	20	0	0	1	17	6	18	16	14	17	0	0	0	16	13	0	0	0
99,2	22,4	106	4	28	11	1	1	7	9	23	9	11	27	0	0	1	21	2	19	14	18	31	0	0	0	22	23	0	0	0
55,2	11,5	5	5	17	9	5	4	4	17	15	14	1	14	0	0	1	12	1	15	10	6	7	0	0	0	16	3	0	0	0
34,4	10,5	0	0	9	16	5	1	15	13	12	22	0	1	10	1	3	8	2	9	5	0	0	0	0	7	7	0	28	16	7
186,1	65,5	0	0	4	16	6	2	15	12	18	17	0	0	2	0	3	15	1	17	14	0	0	0	0	1	15	0	30	14	2
97,0	24,0	0	1	6	11	6	1	17	15	12	24	0	0	14	1	3	10	1	10	10	0	0	0	0	4	4	0	31	25	9
178,2	92,2	0	0	4	12	7	1	24	16	1	28	0	0	7	1	2	8	0	20	14	0	0	0	0	5	6	0	31	22	4
58,0	15,0	0	1	12	13	4	0	13	16	7	24	0	0	3	0	4	11	2	13	10	0	0	0	0	1	20	0	27	5	0
118,9	30,0	0	0	6	15	11	2	13	11	19	16	0	1	0	0	1	18	2	22	14	1	0	0	0	1	25	0	12	2	0
47,0	28,2	21	3	24	10	4	0	17	13	10	9	0	11	0	0	0	17	0	13	11	2	0	0	0	0	26	0	0	0	0
79,4	24,0	24	0	3	12	7	4	19	18	14	16	4	16	0	0	3	15	4	18	16	12	16	0	0	0	18	9	2	0	0
1059,1	92,2	269	22	141	144	65	19	172	163	166	203	27	115	36	3	25	168	26	189	147	67	101	0	0	19	194	68	161	84	22

B_c = + 0,21 započteno / appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ

38,1	7,7	18	12	6	1	6	6	19	20	5	18	10	25	0	0	3	13	7	16	9	13	17	0	0	0	9	16	0	0	0
40,8	10,0	35	9	2	0	3	7	18	24	12	9	2	21	0	0	0	14	9	18	10	12	16	0	0	0	3	13	0	0	0
26,6	7,8	36	23	10	6	6	2	13	9	11	13	3	29	0	0	1	13	6	16	5	13	13	0	0	0	4	24	0	0	0
23,2	5,1	5	21	8	6	7	4	9	12	9	14	0	13	0	0	3	10	5	16	9	8	2	0	0	0	3	4	2	0	0
117,5	27,3	0	14	4	4	6	7	10	17	8	23	0	1	5	0	3	7	5	16	14	0	0	0	0	11	0	0	28	14	3
44,2	9,3	0	14	9	6	6	5	10	10	12	18	0	0	4	0	1	10	3	15	9	1	0	1	0	4	0	0	30	17	1
191,9	56,1	0	8	5	4	3	5	14	19	13	22	0	0	15	2	2	8	4	15	11	0	0	0	0	8	3	0	31	26	6
76,6	19,5	0	2	3	9	6	7	22	17	6	21	0	0	8	1	4	5	1	17	13	0	0	0	0	8	4	0	31	24	3
52,6	13,2	0	6	3	15	11	6	18	12	6	13	0	0	4	0	11	7	3	12	11	0	0	0	1	1	4	0	29	11	0
76,5	14,5	0	10	3	3	7	7	19	23	14	7	0	2	0	0	1	17	3	20	13	0	0	0	0	1	10	0	12	1	0
19,0	8,5	0	13	7	19	16	7	7	7	5	9	0	0	0	0	0	24	1	13	4	2	0	0	0	0	13	1	1	0	0
46,7	14,7	0	8	3	0	5	18	30	14	7	8	3	21	0	0	2	13	4	11	7	5	0	0	0	0	8	8	0	0	0
753,7	56,1	94	140	63	73	82	81	189	184	108	175	18	118	36	3	31	141	51	185	115	54	48	1	1	33	61	66	164	93	13

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 — Jn. Kt.

1958.

R U Z Y N Ě , Výzkumný ústav — λ = 14°18′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 335 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	0,1	-3,5	-2,7	5,1	19.	-16,8	27.	5,2	19.	-17,2	27.	89	75	87	84	3,4	6,5	1,9	2,2	1,8
II.	-	-	-	0,2	3,6	0,8	1,3	16,2	14.	-8,9	28.	17,0	14.	-12,7	28.	87	72	83	81	4,2	6,9	2,8	3,0	2,6
III.	-	-	-	-3,2	1,4	-1,6	-1,3	6,0	29.	-14,4	1.	7,2	30.	-14,8	1.	89	70	85	81	3,5	7,4	1,8	2,6	2,3
IV.	-	-	-	2,8	8,1	4,3	4,9	15,2	25.	-4,6	2.	16,0	25.	-6,8	2.	86	60	78	75	4,9	6,5	2,3	2,7	1,9
V.	-	-	-	13,0	19,0	13,4	14,7	27,3	26.	3,2	4.	28,0	26.	-1,2	5.	80	54	78	71	9,0	6,0	2,1	2,4	1,8
VI.	-	-	-	13,9	19,1	13,9	15,2	25,2	17.	9,8	11.	27,1	18.	4,0	5.	78	56	78	71	9,2	6,3	1,9	2,2	1,7
VII.	-	-	-	16,3	21,4	16,2	17,5	30,3	16.	10,0	25.	31,5	16.	4,1	26.	82	60	80	74	11,2	5,7	1,8	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	15,1	21,8	15,7	17,1	29,0	1.	10,1	28.	29,7	1.	5,7	28.	86	59	84	76	11,2	5,0	1,7	2,2	1,6
IX.	-	-	-	11,4	18,5	13,1	14,0	28,5	7.	3,8	28.	29,3	7.	0,2	29.	88	62	82	77	9,2	4,6	1,4	2,3	1,6
X.	-	-	-	7,5	11,6	8,1	8,8	21,1	1.	-1,6	31.	21,7	1.	-2,7	31.	91	76	90	86	7,5	7,9	1,8	2,2	1,7
XI.	-	-	-	3,5	5,8	4,3	4,5	11,4	13.	-1,1	3.	12,6	13.	-1,8	3.	93	84	90	89	5,7	9,2	1,3	1,8	1,4
XII.	-	-	-	0,0	3,1	0,4	1,0	8,2	18.	-10,6	4.	9,0	18.	-11,4	4.	90	81	91	87	4,5	7,3	1,9	2,0	1,7
Rok Année	-	-	-	6,4	11,1	7,1	7,9	30,3	16. VII.	-16,8	27. I.	31,5	16. VII.	-17,2	27. I.	87	67	84	79	7,0	6,6	1,9	2,3	1,8

R V Á Č O V, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko) — λ = 15°51′ E Gr, φ = 49°46′ N; H = 567 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,0	-0,8	-3,3	-2,9	4,3	29.	-14,2	4.	4,6	29.	-14,4	4.	88	78	86	84	3,3	7,0	2,4	2,5	2,1
II.	-	-	-	-0,5	1,9	-0,3	0,2	14,3	14.	-10,5	28.	14,5	14.	-10,5	28.	91	80	88	86	4,2	7,4	3,0	2,9	2,3
III.	-	-	-	-5,0	-0,2	-3,1	-2,9	8,2	29.	-17,1	1.	8,3	29.	-17,5	1.	95	73	90	86	3,3	7,4	2,6	2,6	2,4
IV.	-	-	-	1,2	6,3	3,5	3,6	12,8	14.	-10,8	2.	13,0	14.	-10,9	2.	91	70	83	82	4,9	7,1	2,1	2,6	1,8
V.	-	-	-	12,3	17,9	13,9	14,5	27,8	27.	3,2	4.	28,3	27.	-1,8	5.	86	56	74	72	8,9	5,0	2,7	3,0	2,0
VI.	-	-	-	12,8	17,6	13,1	14,2	25,0	3.	8,1	7.	25,4	3.	0,0	7.	82	61	80	74	8,9	5,6	2,7	3,0	1,8
VII.	-	-	-	15,2	20,8	15,9	17,0	29,0	16.	7,2	26.	29,3	16.	0,0	26.	90	60	81	77	11,0	4,4	2,2	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	20,1	15,1	16,2	28,3	1.	8,7	28.	28,8	1.	1,0	28.	92	59	87	79	10,8	4,0	1,9	2,6	1,4
IX.	-	-	-	10,7	17,2	12,1	13,0	27,8	7.	1,8	28.	28,2	7.	-1,0	28.	90	61	83	78	8,6	4,7	2,1	2,7	1,6
X.	-	-	-	7,0	10,1	7,5	8,0	20,2	1.	-3,0	23.	20,5	1.	-3,6	23.	97	82	94	91	7,6	7,5	2,3	2,8	2,0
XI.	-	-	-	2,8	4,6	3,3	3,5	10,7	12.	-1,6	22.	10,8	12.	-2,8	3.	97	89	96	94	5,6	8,8	1,9	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-1,1	1,8	0,0	0,2	8,5	24.	-15,6	3.	8,8	24.	-17,0	3.	96	86	95	92	4,5	7,4	2,2	2,8	2,1
Rok Année	-	-	-	5,5	9,8	6,5	7,1	29,0	16. VII.	-17,1	1. III.	29,3	16. VII.	-17,5	1. III.	91	71	86	83	6,8	6,4	2,3	2,7	1,9

Ř E D H O Š Ť — λ = 14°04′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 275 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,8	-0,4	-2,9	-2,5	6,2	1.	-14,4	27.	7,0	1.	-16,2	27.	94	88	95	92	3,7	6,6	2,3	2,5	2,1
II.	-	-	-	0,1	3,3	1,0	1,3	14,3	14.	-8,3	28.	16,8	14.	-9,5	28.	94	82	90	89	4,7	7,0	3,5	3,8	3,5
III.	-	-	-	-2,7	1,5	-1,4	-1,0	6,4	5.	-10,3	22.	7,0	5.	-13,3	22.	93	79	90	87	3,8	6,9	2,8	2,8	2,6
IV.	-	-	-	3,2	8,8	4,8	5,4	16,0	25.	-5,3	1.	16,4	25.	-8,0	2.	86	61	81	76	5,2	6,6	2,5	3,0	2,5
V.	-	-	-	12,7	19,2	13,4	14,7	26,8	25.	3,7	5.	27,5	26.	-0,3	5.	86	60	83	77	9,8	5,6	2,2	3,1	2,0
VI.	-	-	-	13,6	19,2	14,1	15,3	24,8	2.	9,1	7.	26,3	3.	5,1	7.	86	61	81	76	10,0	5,9	2,0	2,6	1,5
VII.	-	-	-	15,8	22,4	16,4	17,7	30,0	16.	10,0	26.	30,6	13.	4,0	26.	87	63	86	79	12,2	5,7	2,1	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	15,3	21,7	16,0	17,2	28,1	1.	8,9	28.	28,9	1.	6,0	28.	90	64	89	81	12,0	5,5	1,4	2,3	1,3
IX.	-	-	-	12,2	18,8	13,6	14,5	27,6	7.	4,8	28.	28,5	7.	2,0	30.	92	68	88	83	10,2	5,0	1,3	2,6	1,6
X.	-	-	-	7,9	11,7	8,8	9,3	19,9	1.	0,0	31.	20,6	1.	-3,1	31.	96	81	95	91	8,1	8,0	1,9	2,0	1,6
XI.	-	-	-	3,6	5,8	4,6	4,6	12,1	13.	-1,7	3.	13,0	13.	-3,5	3.	98	92	95	95	6,2	9,0	1,1	1,7	1,3
XII.	-	-	-	0,1	2,4	0,7	1,0	8,4	30.	-8,5	4.	8,8	30.	-10,0	4.	95	90	94	93	4,7	8,1	1,4	2,0	2,0
Rok Année	-	-	-	6,5	11,2	7,4	8,1	30,0	16. VII.	-14,4	27. I.	30,6	13. VII.	-16,2	27. I.	91	74	89	85	7,6	6,7	2,0	2,6	2,0

Ř Í Č A N Y — λ = 14°42′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 401 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,8	-0,1	-2,5	-1,9	4,2	19.	-12,1	26.	4,3	7.	-13,7	26.	91	79	88	86	3,6	6,8	2,1	2,3	2,1
II.	-	-	-	0,3	3,7	0,9	1,5	15,6	14.	-10,1	28.	16,3	14.	-11,2	28.	89	76	85	83	4,5	7,7	2,4	2,6	2,4
III.	-	-	-	-3,8	1,7	-1,9	-1,5	8,8	29.	-13,8	1.	9,3	29.	-14,4	1.	94	71	86	84	3,5	7,5	1,6	2,1	1,8
IV.	-	-	-	2,6	8,0	3,7	4,5	15,9	25.	-5,0	2.	16,8	25.	-7,7	2.	90	72	87	83	5,3	6,9	1,9	2,5	1,8
V.	-	-	-	12,5	19,3	13,2	14,5	29,2	25.	2,8	4.	29,7	25.	0,3	5.	85	61	83	76	9,7	6,7	2,0	2,4	1,9
VI.	-	-	-	12,8	19,2	13,1	14,5	26,6	3.	9,3	11.	28,0	18.	4,4	14.	87	60	83	77	9,7	7,4	1,9	2,2	2,0
VII.	-	-	-	15,3	21,5	15,6	17,0	31,6	16.	9,6	25.	32,0	16.	4,5	26.	90	69	89	83	12,2	6,9	2,0	2,0	1,8
VIII.	-	-	-	14,5	21,8	15,1	16,6	30,0	1.	9,6	28.	30,8	1.	6,0	28.	93	65	90	83	11,8	5,4	2,1	2,5	2,3
IX.	-	-	-	10,8	18,4	12,2	13,4	28,8	7.	3,0	29.	29,0	7.	1,3	28.	89	61	82	77	9,0	5,2	2,2	2,8	2,3
X.	-	-	-	7,3	11,5	7,8	8,6	21,2	1.	-0,4	22.	21,7	1.	-1,5	31.	95	82	95	91	7,8	7,8	2,1	2,5	2,1
XI.	-	-	-	3,6	5,7	4,1	4,4	11,0	13.	-0,6	30.	13,2	13.	-1,5	30.	94	89	94	92	5,9	9,5	2,2	2,2	2,2
XII.	-	-	-	0,0	2,8	0,5	0,9	8,2	17.	-10,8	4.	9,4	17.	-11,6	4.	93	86	92	90	4,6	7,7	2,3	2,6	2,4
Rok Année	-	-	-	6,1	11,1	6,8	7,7	31,6	16. VII.	-13,8	1. III.	32,0	16. VII.	-14,4	1. III.	91	73	88	84	7,3	7,1	2,1	2,4	2,1

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ, Výzkumný ústav

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	bouřkové orageux	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,2	8,9	16	6	7	7	4	2	21	25	8	13	10	28	0	0	4	13	1	13	10	10	18	0	0	0	11	17	0	0	0
43,8	10,6	28	2	0	3	6	5	27	25	15	1	2	21	0	0	2	13	1	17	11	13	10	0	0	0	8	13	1	0	0
30,4	10,5	26	11	14	7	1	4	17	10	22	7	4	30	0	0	2	17	0	12	5	9	10	0	0	0	13	24	0	0	0
26,5	7,4	9	7	13	6	5	3	12	19	22	3	0	14	0	0	3	9	0	15	9	7	3	0	0	0	3	3	4	0	0
103,3	20,7	0	5	5	9	11	5	14	20	17	7	0	1	6	0	3	6	0	16	14	0	0	0	0	9	3	0	28	14	3
41,0	10,3	0	5	7	14	6	2	13	16	21	6	0	0	4	0	3	14	0	11	8	0	0	0	0	3	5	0	30	16	0
150,2	49,2	0	5	6	6	7	4	19	29	12	5	0	0	10	2	2	8	0	14	11	0	0	0	1	8	3	0	31	26	6
70,5	29,4	0	3	7	13	5	5	26	24	8	2	0	0	9	0	5	4	1	15	12	0	0	0	1	8	4	0	31	26	3
58,5	20,8	0	4	4	17	7	3	21	17	7	10	0	0	4	0	10	6	1	11	10	0	0	0	1	2	9	0	29	9	0
71,7	16,3	0	4	6	6	7	3	20	33	13	1	0	2	0	0	0	18	1	20	13	0	0	0	0	0	9	0	12	1	0
19,0	8,1	0	4	14	23	11	5	8	7	11	7	0	7	0	0	0	25	0	11	3	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0
46,1	18,5	0	3	5	7	7	10	26	23	10	2	1	23	0	0	3	15	0	9	6	1	0	0	0	0	9	8	0	0	0
701,2	49,2	79	59	88	118	77	51	224	248	166	64	17	126	33	2	37	148	5	164	112	40	41	0	3	30	94	65	167	92	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

35,4	12,1	70	8	4	3	16	20	19	12	9	2	11	30	0	0	6	20	2	14	9	12	31	0	0	0	12	21	0	0	0
44,1	9,8	73	6	3	0	3	7	7	25	32	1	12	20	0	0	2	15	3	18	11	15	23	0	0	0	4	17	0	0	0
32,1	8,0	50	4	7	9	2	7	14	13	36	1	19	28	0	0	3	14	0	19	14	18	31	0	0	0	5	25	0	0	0
62,7	12,6	34	11	11	2	8	6	12	14	26	0	1	18	0	0	4	16	0	16	11	6	6	0	0	0	8	8	0	0	0
54,6	13,6	0	9	7	8	12	13	15	10	18	1	0	2	4	0	8	8	0	13	9	0	0	0	0	7	3	0	28	15	4
112,7	21,8	0	7	9	11	11	8	14	12	18	0	0	0	1	0	7	10	0	17	16	0	0	0	0	6	4	0	29	12	1
94,2	20,9	0	2	2	9	15	15	14	16	20	0	0	0	6	0	9	6	0	16	9	0	0	0	0	7	1	0	31	21	6
77,9	14,2	0	4	1	12	15	13	24	14	8	2	0	0	4	0	10	4	1	19	10	0	0	0	0	11	1	0	31	21	4
85,4	16,5	0	5	5	23	13	6	5	9	19	5	0	1	2	0	11	10	0	14	12	0	0	0	1	4	12	0	25	6	0
90,7	17,7	0	7	4	0	5	23	10	14	24	6	0	4	0	0	3	19	1	16	12	3	0	0	2	2	25	0	12	1	0
21,3	8,1	1	6	4	9	22	25	14	5	3	2	3	13	0	0	0	21	0	9	4	1	0	0	0	0	20	5	0	0	0
51,1	15,7	40	8	4	1	11	22	24	7	14	2	9	19	0	0	3	17	0	16	9	12	23	0	0	0	13	13	0	0	0
762,2	21,8	268	77	61	87	133	165	172	151	227	22	55	135	17	0	66	160	7	187	126	67	114	0	3	37	108	89	156	76	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŘEDHOŠŤ

32,3	7,6	14	2	0	0	8	3	6	44	16	14	12	26	0	0	4	14	5	12	7	9	21	0	0	0	1	18	0	0	0
34,1	7,7	21	3	0	0	9	3	4	34	26	5	2	24	0	0	0	9	9	18	10	11	8	0	0	0	6	12	2	0	0
44,5	27,9	33	10	9	0	10	5	5	26	24	4	4	31	0	0	2	14	1	12	5	11	13	0	0	0	2	22	0	0	0
26,5	8,8	3	10	4	3	8	5	6	30	17	7	0	15	0	0	3	10	4	13	6	5	1	0	0	0	0	1	4	0	0
70,1	8,8	0	2	0	2	8	7	8	37	18	11	0	1	6	0	3	6	1	19	16	0	0	0	0	11	1	0	29	13	2
48,1	13,4	0	7	1	2	10	2	7	28	17	16	0	0	4	0	4	10	0	15	9	0	0	0	0	4	1	0	30	19	0
164,7	57,2	0	0	0	1	9	1	11	42	15	14	0	0	13	2	4	5	0	15	11	0	0	0	0	9	1	0	31	24	7
39,1	8,7	0	1	0	2	9	5	14	35	5	22	0	0	7	0	1	3	1	13	7	0	0	0	0	5	2	0	31	27	2
65,5	22,3	0	0	0	2	11	2	7	30	6	32	0	0	3	0	7	9	2	12	10	0	0	0	0	1	6	0	29	16	0
72,7	9,6	0	1	1	4	4	1	3	32	15	31	0	3	0	0	0	17	3	17	15	0	0	0	0	1	5	0	13	2	0
19,9	9,8	0	4	4	16	18	5	7	7	6	23	0	6	0	0	0	25	0	8	4	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
47,6	15,0	2	2	4	1	4	4	12	28	14	24	2	24	0	0	0	19	1	13	7	5	1	0	0	0	9	8	0	0	0
665,1	57,2	73	42	23	33	108	43	90	373	180	203	20	130	33	2	28	141	27	167	107	41	44	0	0	31	39	61	170	101	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŘÍČANY

41,6	8,0	10	2	2	4	19	2	34	17	11	2	10	29	0	0	5	15	1	14	8	11	14	0	0	0	11	18	0	0	0
46,9	12,1	31	2	1	0	14	7	33	15	12	0	4	21	0	0	0	14	0	18	11	14	16	0	1	1	9	13	1	0	0
54,6	19,6	56	6	15	4	9	3	19	11	25	1	5	30	0	0	1	14	0	16	7	13	29	0	0	0	18	25	0	0	0
42,5	7,8	21	5	12	11	9	2	11	17	22	1	1	14	0	0	3	10	0	16	11	11	4	0	0	0	8	4	2	0	0
91,7	29,5	0	5	7	6	15	8	28	12	12	0	0	0	7	0	2	9	1	15	10	0	0	0	1	6	4	0	28	14	3
105,2	28,0	0	6	9	10	13	5	20	14	13	0	0	0	4	0	1	13	0	14	10	0	0	0	0	3	4	0	30	12	0
118,0	43,9	0	1	4	8	10	12	34	17	7	0	0	0	13	2	2	9	0	16	10	0	0	0	0	5	4	0	31	22	5
60,1	14,8	0	2	7	9	16	7	34	16	2	0	0	0	8	1	6	6	1	15	10	0	0	0	1	7	3	0	31	21	3
70,7	13,8	0	3	13	12	15	7	25	8	7	0	0	0	3	0	10	10	2	16	11	0	0	0	0	3	5	0	29	7	0
75,8	18,4	0	1	4	14	7	3	29	26	8	1	0	4	0	0	2	19	1	29	13	0	0	0	0	0	14	0	12	1	0
18,5	5,8	0	3	16	14	23	8	10	6	10	0	0	8	0	0	0	27	0	24	5	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0
40,6	12,5	0	2	3	5	17	8	38	11	9	0	3	22	0	0	1	16	0	15	6	7	0	0	0	0	8	8	0	0	0
766,2	43,9	118	38	93	97	167	72	315	170	138	5	23	128	35	3	33	162	6	208	112	57	63	0	3	25	107	68	164	77	11

Klimatické přehledy — levá strana — VII. 1962 — Ja. 1958.

S A D S K Á — λ = 14°59′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 195 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	0,7	-2,9	-2,2	6,8	1.	-16,9	28.	7,0	1.	-17,4	28.	90	78	89	86	3,6	7,0	1,6	2,1	1,7
II.	-	-	-	1,1	5,1	1,7	2,4	17,0	14.	-9,3	28.	18,0	14.	-10,5	28.	87	69	83	80	4,6	7,4	2,3	2,4	2,1
III.	-	-	-	-2,6	2,7	-0,6	-0,3	8,6	30.	-17,0	1.	10,2	29.	-17,2	1.	89	66	83	89	3,6	7,7	1,9	2,1	2,0
IV.	-	-	-	3,4	9,4	5,0	5,7	16,0	25.	-4,7	2.	17,2	25.	-7,8	2.	91	61	81	78	5,3	7,0	2,0	2,9	1,9
V.	-	-	-	13,5	20,7	14,3	15,7	29,2	25.	5,5	5.	30,4	27.	-1,3	5.	87	56	83	75	10,3	6,2	2,1	2,4	1,6
VI.	-	-	-	14,0	20,7	14,8	16,1	28,5	18.	10,0	7.	29,0	18.	3,4	7.	84	56	81	74	10,0	6,1	1,8	2,3	1,6
VII.	-	-	-	16,4	23,2	17,2	18,5	32,5	16.	8,8	26.	32,9	16.	3,7	26.	88	59	85	77	12,4	5,5	1,7	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	15,2	23,2	16,4	17,8	30,3	1.	8,3	28.	30,8	1.	5,7	28.	91	57	89	79	12,1	4,7	1,3	2,2	1,2
IX.	-	-	-	10,6	19,7	13,2	14,2	29,3	7.	3,0	28.	30,0	7.	0,7	28.	95	63	87	82	9,8	4,9	1,1	2,0	1,0
X.	-	-	-	8,1	13,0	8,9	9,7	20,4	1.	-2,8	23.	24,0	1.	-2,8	31.	94	76	94	88	8,3	7,9	1,5	1,7	1,3
XI.	-	-	-	4,3	7,0	5,4	5,5	13,1	13.	-1,7	3.	14,5	13.	-2,4	3.	95	87	92	91	6,3	9,4	1,4	1,9	1,5
XII.	-	-	-	0,2	3,9	1,3	1,7	10,2	17.	-10,6	4.	10,6	17.	-11,0	4.	94	85	93	91	4,9	7,5	1,5	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	6,7	12,4	7,9	8,7	32,5	16. VII.	-17,0	1. III.	32,9	16. VII.	-17,4	28. I.	90	68	87	82	7,6	6,8	1,7	2,2	1,6

S Á Z A V A (o. Pelhřimov) — λ = 15°20′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 702 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,1	-1,8	-4,1	-3,5	2,3	2.	-12,5	4.	3,6	29.	-13,2	4.	91	82	90	88	3,3	6,9	3,6	4,0	3,5
II.	-	-	-	-0,9	1,7	-1,0	-0,3	14,1	14.	-10,6	28.	14,6	14.	-10,9	28.	91	79	88	86	4,1	7,4	4,2	4,4	4,1
III.	-	-	-	-5,4	-0,5	-3,8	-3,4	10,7	29.	-11,4	1.	11,7	29.	-11,9	1.	95	70	87	84	3,1	7,2	3,6	3,7	3,2
IV.	-	-	-	1,4	5,7	2,3	2,9	12,2	4.	-6,6	2.	13,1	4.	-7,4	2.	91	72	88	84	4,8	7,1	3,2	3,9	3,1
V.	-	-	-	12,1	17,5	12,4	13,6	27,0	11.	0,4	4.	27,6	26.	-1,0	5.	80	61	80	73	8,7	6,2	3,6	4,4	3,1
VI.	-	-	-	12,2	16,9	11,9	13,3	24,6	18.	7,4	21.	25,2	18.	4,2	8.	80	63	82	75	8,6	6,7	3,2	3,5	2,1
VII.	-	-	-	15,4	20,1	14,5	16,1	28,5	13.	9,1	25.	28,8	16.	4,6	26.	83	64	87	78	10,8	5,5	2,6	3,6	1,5
VIII.	-	-	-	14,5	19,9	14,0	15,6	28,2	19.	9,9	25.	28,3	1.	7,5	28.	87	66	89	81	10,9	4,7	2,7	2,9	1,7
IX.	-	-	-	11,0	16,6	11,2	12,5	26,3	7.	4,6	29.	26,6	7.	2,0	28.	86	68	88	81	8,8	5,1	3,5	4,0	2,6
X.	-	-	-	6,2	9,1	6,8	7,2	20,0	1.	-0,3	31.	21,6	8.	-2,0	23.	97	85	96	93	7,4	8,4	3,4	3,9	3,1
XI.	-	-	-	2,2	3,2	2,2	2,4	8,6	12.	-2,4	25.	9,7	13.	-2,8	30.	99	95	99	98	5,5	9,5	3,6	3,7	3,6
XII.	-	-	-	-1,5	0,8	-0,6	-0,5	6,6	17.	-10,5	4.	9,7	21.	-11,5	3.	97	89	96	94	4,3	7,4	3,3	3,6	3,4
Rok Année	-	-	-	5,3	9,1	5,5	6,3	28,5	13. VII.	-12,5	4. I.	28,8	16. VII.	-13,2	4. I.	90	74	89	84	6,7	6,9	3,4	3,8	2,9

S E D L Č A N Y — λ = 14°26′ E Gr, φ = 49°39′ N; H = 330 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,3	1,1	-3,6	-2,6	5,7	1.	-17,5	28.	6,6	1.	-17,8	29.	87	73	87	82	3,4	7,0	2,1	3,0	1,6
II.	-	-	-	0,4	5,2	0,9	1,9	15,7	14.	-16,0	28.	17,7	14.	-16,3	28.	85	69	84	79	4,4	7,4	3,2	3,7	2,9
III.	-	-	-	-3,0	3,0	-1,1	-0,6	13,5	29.	-12,0	1.	14,0	29.	-13,7	1.	91	68	89	82	3,7	7,9	2,1	3,5	2,8
IV.	-	-	-	2,8	9,1	4,0	5,0	15,7	26.	-6,0	2.	17,5	25.	-8,0	2.	86	62	85	78	5,2	7,5	2,4	3,7	1,8
V.	-	-	-	12,9	20,4	13,9	15,3	29,0	26.	2,9	5.	29,6	26.	-2,1	5.	82	57	84	74	9,8	6,8	2,4	3,4	1,0
VI.	-	-	-	13,3	20,2	13,6	15,2	27,0	18.	8,5	13.	29,0	18.	2,5	15.	84	59	85	76	9,9	6,6	2,2	3,5	1,5
VII.	-	-	-	15,7	22,8	16,0	17,6	32,0	16.	8,4	26.	32,6	16.	3,0	26.	86	62	88	79	12,1	6,1	1,4	3,5	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	22,5	15,2	16,8	31,0	1.	7,0	28.	31,1	1.	5,0	30.	90	63	89	81	11,7	5,7	0,9	3,3	0,9
IX.	-	-	-	9,3	19,8	11,4	13,0	29,0	7.	1,0	29.	29,6	7.	0,6	29.	92	62	91	82	9,2	5,4	0,7	3,8	1,2
X.	-	-	-	6,9	12,3	7,5	8,5	23,8	1.	-4,0	23.	24,0	1.	-4,1	23.	93	77	91	87	7,6	7,9	1,3	3,3	1,6
XI.	-	-	-	4,1	6,3	4,6	4,9	11,5	12.	-3,0	3.	12,5	14.	-4,1	3.	90	84	89	88	5,8	9,5	2,0	2,7	1,9
XII.	-	-	-	-0,9	3,5	-0,3	0,5	9,0	17.	-13,0	4.	10,0	17.	-13,0	4.	91	81	91	88	4,3	7,3	2,1	3,0	1,8
Rok Année	-	-	-	6,0	12,2	6,8	8,0	32,0	16. VII.	-17,5	28. I.	32,6	16. VII.	-17,8	29. I.	88	68	88	81	7,2	7,1	1,9	3,4	1,7

S E D L I C E (o. Humpolec) — λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°31′ N; H = 440 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-5,1	0,0	-4,1	-3,3	4,7	1.	-18,5	28.	5,4	1.	-19,5	26.	86	72	85	81	3,2	6,7	2,3	2,7	2,4
II.	-	-	-	-0,6	3,4	-0,7	0,4	15,5	14.	-12,0	28.	17,0	14.	-13,9	28.	87	75	84	82	4,1	7,9	3,0	3,4	3,2
III.	-	-	-	-5,5	1,4	-3,2	-2,6	12,7	29.	-15,0	13.	13,7	29.	-17,6	1.	89	68	86	81	3,2	7,6	2,4	3,1	2,7
IV.	-	-	-	1,9	7,6	2,9	3,8	14,8	4.	-7,5	2.	15,5	20.	-10,0	2.	88	68	87	81	5,0	7,2	2,3	3,0	2,2
V.	-	-	-	12,0	19,0	12,8	14,2	28,5	26.	1,6	4.	29,5	26.	-2,4	5.	85	61	85	77	9,5	5,7	1,7	2,5	1,4
VI.	-	-	-	12,7	18,4	13,1	14,3	25,1	3.	9,4	13.	26,2	3.	2,8	15.	80	59	82	74	9,0	6,2	2,0	2,3	1,5
VII.	-	-	-	15,2	21,2	15,5	16,8	29,7	13.	9,3	26.	31,8	13.	4,0	26.	85	62	88	78	11,3	5,6	1,4	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	13,9	21,1	14,8	16,2	28,4	1.	7,4	28.	31,5	1.	4,2	28.	89	61	91	80	11,1	5,1	1,3	2,1	1,2
IX.	-	-	-	9,7	17,9	11,5	12,6	27,6	16.	2,6	28.	29,1	16.	1,2	5.	90	62	89	80	8,8	5,1	1,7	2,3	2,0
X.	-	-	-	7,1	10,9	7,8	8,4	21,8	1.	-1,9	23.	22,2	1.	-2,9	23.	94	79	93	89	7,6	8,2	1,7	2,3	1,9
XI.	-	-	-	3,5	5,3	4,0	4,2	10,8	12.	-2,5	3.	11,6	12.	-3,2	3.	93	85	90	89	5,7	9,4	2,2	2,5	2,6
XII.	-	-	-	-1,4	2,7	-0,3	0,2	8,3	24.	-13,7	4.	10,5	22.	-15,0	4.	90	79	91	87	4,2	7,4	2,0	2,6	2,3
Rok Année	-	-	-	5,3	10,7	6,2	7,1	29,7	13. VII.	-18,5	28. I.	31,8	13. VII.	-19,5	26. I.	88	69	88	82	6,9	8,8	2,0	2,6	2,1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S A D S K É

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 ✱	✱	△	▲	T Kz	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
51,1	9,6	9	2	3	15	10	3	21	12	21	6	11	21	0	0	3	15	0	16	9	7	13	0	0	0	15	16	0	0	0
42,3	9,8	27	1	2	7	6	3	19	27	18	1	2	19	0	0	0	13	1	19	11	14	8	0	0	0	14	10	2	0	0
27,7	5,8	25	4	7	13	8	5	14	11	23	3	2	29	0	0	0	15	0	12	7	9	9	0	0	0	13	19	0	0	0
38,3	6,5	8	11	5	10	6	4	15	14	25	0	0	12	0	0	3	10	0	13	11	5	3	0	0	1	7	1	0	0	0
73,3	23,0	0	5	4	11	13	5	14	19	21	1	0	1	7	2	3	7	2	16	13	0	0	0	0	0	7	0	23	15	4
79,3	25,8	0	8	1	17	7	3	8	19	23	4	0	0	4	0	5	10	1	15	9	0	0	0	0	4	4	0	30	20	1
86,6	29,4	0	2	5	8	9	3	12	32	17	7	0	0	15	4	5	7	0	17	11	0	0	0	0	5	16	0	31	30	11
64,2	17,4	0	5	2	15	11	5	16	27	7	5	0	0	13	2	7	3	2	15	10	0	0	0	0	10	14	0	31	28	4
72,9	15,4	0	0	5	15	16	3	14	13	12	12	0	0	4	1	10	8	1	24	11	0	0	0	0	2	20	0	29	10	8
62,9	16,5	0	0	3	11	6	3	12	24	28	6	0	2	0	0	0	19	1	17	10	0	0	0	1	0	15	0	10	2	0
13,5	4,4	0	2	8	35	15	3	6	8	11	2	0	3	0	0	0	26	0	11	5	0	0	0	0	0	20	0	3	0	0
51,1	13,4	1	2	6	14	9	7	23	14	15	3	3	18	0	0	3	16	0	15	7	5	1	0	0	0	21	7	0	0	0
603,2	29,4	10	42	51	171	116	47	174	220	226	48	18	103	43	9	29	149	8	200	111	40	34	0	1	31	174	52	174	109	20

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m S Á Z A V A (o. Pelhřimov)

37,7	7,9	37	12	1	5	22	10	5	10	21	7	13	30	0	0	5	16	8	16	10	14	31	0	0	0	12	26	0	0	0
51,3	13,0	54	8	0	1	3	8	8	19	33	4	8	23	0	0	2	16	17	19	14	15	20	0	0	0	10	16	0	0	0
30,2	11,4	37	19	3	5	16	5	2	14	21	8	17	29	0	0	0	13	11	17	6	15	31	0	0	0	15	20	0	0	0
71,5	19,3	11	13	8	6	19	2	9	7	18	8	1	14	0	0	2	13	6	16	12	8	6	0	0	0	17	9	0	0	0
46,8	18,9	0	12	2	6	16	10	11	13	17	6	0	1	4	0	3	6	14	14	7	0	0	0	0	8	7	0	27	12	3
107,0	19,8	0	17	8	5	14	12	6	5	14	9	0	0	1	0	2	11	7	13	12	0	0	0	1	5	7	0	24	7	1
98,0	22,5	0	6	4	4	11	5	6	20	18	15	0	0	8	0	2	6	6	15	10	0	0	0	0	9	7	0	31	17	4
97,7	27,5	0	5	4	6	13	13	10	19	7	16	0	0	4	0	5	4	3	18	10	0	0	0	0	8	8	0	31	17	2
60,8	12,5	0	10	2	4	24	13	5	12	11	9	0	0	3	0	9	9	10	15	11	0	0	0	0	1	6	0	23	6	0
105,3	23,3	4	24	3	0	12	17	1	3	27	6	0	1	0	0	0	20	11	22	15	4	1	0	0	2	22	0	11	0	0
22,0	11,0	0	8	1	2	38	22	0	3	11	5	4	11	0	0	0	26	10	18	6	2	0	0	0	0	28	5	0	0	0
56,7	16,5	16	3	0	1	23	18	7	15	15	7	8	27	0	0	1	16	8	19	9	12	19	0	0	0	19	17	0	0	0
785,0	27,9	159	127	36	45	211	139	70	140	217	100	51	139	20	0	31	156	111	202	112	72	108	0	1	33	156	102	147	59	10

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m S B D L Č A N Y

39,2	12,3	11	4	2	2	6	3	22	12	13	29	5	24	0	0	4	15	3	14	8	10	14	0	0	0	4	17	0	0	0
30,3	4,4	35	2	2	3	6	2	27	10	19	13	2	31	0	0	1	14	4	15	10	11	13	0	0	0	1	9	1	0	0
31,9	16,0	22	13	9	5	14	1	14	10	17	10	2	28	0	0	1	17	0	13	7	11	12	0	0	0	3	21	0	0	0
43,2	17,4	10	7	8	2	9	0	13	18	17	16	0	15	0	0	2	14	1	15	9	8	4	0	0	0	4	3	1	0	0
119,3	69,3	0	2	6	0	11	1	16	18	15	2.	0	1	9	0	1	10	0	15	10	0	0	0	1	7	1	0	23	14	5
76,9	15,8	0	7	7	1	4	2	6	22	21	20	0	0	4	0	2	12	0	13	10	0	0	0	0	6	0	0	30	18	0
88,4	23,7	0	0	4	3	4	1	17	21	9	34	0	0	14	3	3	10	0	15	10	0	0	0	0	8	1	0	31	27	5
61,7	15,7	0	1	5	5	6	3	11	17	13	32	0	0	12	2	2	6	2	17	11	0	0	0	0	7	6	0	31	23	4
49,5	10,6	0	3	4	4	5	3	13	15	11	31	0	0	5	0	6	10	2	14	5	0	0	0	0	2	6	0	28	5	0
34,1	15,4	0	0	0	2	8	2	9	26	13	33	0	4	0	0	0	15	1	21	14	2	0	2	0	1	8	0	13	2	0
14,9	4,3	0	2	5	6	22	6	7	9	5	24	0	4	0	0	0	28	0	15	6	1	0	0	0	0	9	0	2	0	0
51,2	12,5	2	3	5	1	8	8	16	21	12	19	3	25	0	0	2	15	1	17	8	6	2	0	0	0	4	5	0	0	0
684,6	69,3	80	44	67	34	103	32	171	200	169	285	12	129	44	5	24	166	14	183	112	49	45	2	1	31	46	38	166	89	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,8 m S B D L I C E (o. Humpolec)

44,2	9,1	33	4	4	2	16	22	18	8	15	2	9	30	0	0	6	15	6	15	10	14	25	0	0	0	7	18	0	0	0
54,6	10,4	40	5	0	4	9	18	18	13	16	1	2	25	0	0	1	16	4	20	15	15	21	0	0	0	8	10	0	0	0
41,5	18,5	43	14	3	7	16	20	12	7	14	0	4	30	0	0	1	15	3	13	9	11	29	0	0	0	9	26	0	0	0
61,3	9,8	9	9	4	6	17	18	14	8	15	1	0	17	0	0	0	12	1	16	12	8	4	0	0	1	12	4	0	0	0
50,5	10,8	0	9	2	8	18	18	13	7	13	5	0	1	9	0	3	4	1	17	10	0	0	0	0	7	5	0	27	13	3
118,3	46,9	0	13	3	9	17	16	12	8	11	2	0	0	3	0	6	10	1	15	10	0	0	0	0	0	3	0	30	12	0
87,1	19,0	0	5	2	10	19	19	17	12	8	1	0	0	14	3	4	7	0	15	11	0	0	0	0	8	.	0	31	21	3
97,1	20,3	0	3	8	16	21	20	12	8	3	2	0	0	14	3	6	4	1	16	13	0	0	0	0	7	4	0	31	21	3
51,1	12,4	0	6	4	7	22	25	17	4	4	1	0	0	5	0	10	11	3	13	9	0	0	0	0	1	7	0	28	5	0
89,4	11,3	0	4	6	9	16	17	23	12	5	1	0	2	0	0	0	21	2	20	13	5	0	0	0	1	8	0	12	1	0
21,5	11,7	0	6	4	17	32	12	5	1	13	0	0	9	0	0	0	25	3	14	4	1	0	0	0	0	15	2	1	0	0
54,0	15,8	6	1	0	12	20	28	13	6	13	0	4	28	0	0	3	16	2	15	8	5	9	0	0	0	6	5	0	0	0
737,0	20,3	131	79	40	107	225	233	174	90	130	17	18	142	45	6	40	156	27	189	124	63	91	0	0	31	88	75	160	73	9

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1956.

S E M Č I C E — λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 234 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	0,4	-2,4	-2,0	6,0	1.	-12,5	30.	6,0	1.	-13,9	28.	87	76	86	83	3,5	6,6	1,4	1,5	1,1
II.	-	-	-	0,5	4,1	1,1	1,7	13,6	14.	-7,8	28.	15,3	14.	-9,2	28.	89	72	85	82	4,4	7,5	1,7	2,0	1,8
III.	-	-	-	-3,2	2,0	-1,0	-0,8	7,0	30.	-12,6	1.	10,5	29.	-14,0	1.	89	67	85	80	3,5	7,4	1,0	1,3	0,9
IV.	-	-	-	3,5	9,0	5,1	5,7	15,8	14.	-3,4	2.	16,0	25.	-5,5	2.	84	58	75	72	5,0	6,4	1,2	1,6	1,1
V.	-	-	-	13,0	20,0	14,3	15,4	28,5	26.	4,0	5.	30,2	27.	-0,2	5.	82	54	77	71	9,5	5,9	1,3	1,6	1,2
VI.	-	-	-	13,7	20,1	14,9	15,9	27,5	3.	8,8	1.	28,3	3.	3,3	7.	80	54	75	70	9,4	5,8	1,2	1,9	1,2
VII.	-	-	-	16,2	22,8	17,7	18,6	31,5	16.	10,4	26.	32,0	16.	3,0	26.	84	57	77	73	11,6	5,7	1,1	1,5	0,8
VIII.	-	-	-	14,7	22,6	16,9	17,8	29,9	19.	8,0	28.	30,2	19.	5,2	28.	86	58	80	75	11,3	5,1	0,9	1,1	0,7
IX.	-	-	-	11,6	19,5	13,8	14,6	28,6	7.	2,2	28.	30,0	7.	0,5	28.	85	59	80	75	9,2	4,7	1,1	1,7	0,9
X.	-	-	-	8,2	12,4	8,9	9,6	21,9	1.	-0,5	23.	22,7	1.	-3,2	23.	92	75	90	86	7,9	8,0	0,8	1,1	1,0
XI.	-	-	-	4,2	6,9	5,3	5,4	13,8	13.	-0,4	3.	14,0	13.	-3,5	3.	90	79	87	85	5,8	9,2	0,9	1,2	1,3
XII.	-	-	-	0,2	3,4	1,0	1,4	10,3	22.	-9,3	4.	10,9	22.	-10,5	4.	92	83	90	88	4,6	7,3	1,2	1,4	1,3
Rok Année	-	-	-	6,6	11,9	8,0	8,6	31,5	16. VII.	-12,6	1. III.	32,0	16. VII.	-14,0	1. III.	87	66	82	78	7,1	6,6	1,2	1,5	1,1

S E M I L Y — λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 570 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,0	-0,3	-4,2	-3,7	3,5	31.	-20,8	26.	4,6	31.	-21,0	26.	88	73	85	82	3,1	6,4	0,6	1,9	0,6
II.	-	-	-	-1,7	2,6	-0,6	-0,1	8,8	14.	-10,4	28.	10,6	10.	-10,4	28.	90	74	87	84	4,0	8,4	0,8	2,0	0,8
III.	-	-	-	-5,0	1,7	-1,9	-1,8	8,3	29.	-19,0	1.	10,6	29.	-19,2	1.	88	64	85	79	3,2	7,3	0,8	2,2	0,6
IV.	-	-	-	2,5	8,4	4,6	5,0	15,0	30.	-4,1	30.	15,8	30.	-8,5	2.	86	58	82	75	5,0	6,8	0,7	2,2	0,6
V.	-	-	-	11,8	18,1	13,4	14,2	27,2	26.	2,1	5.	28,7	26.	-2,0	5.	83	57	80	73	9,0	6,2	1,1	2,2	0,9
VI.	-	-	-	13,0	19,6	13,0	14,7	26,1	3.	8,9	7.	27,2	3.	1,4	7.	81	54	81	72	9,2	5,9	1,1	2,2	0,9
VII.	-	-	-	15,6	22,0	16,6	17,7	30,2	16.	10,9	26.	31,8	16.	3,5	26.	84	57	81	74	11,2	6,0	1,2	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	12,9	21,4	15,4	16,3	28,2	19.	6,1	28.	30,8	19.	5,2	28.	91	58	82	77	10,6	5,9	0,5	2,0	0,3
IX.	-	-	-	10,5	18,7	12,9	13,7	26,7	7.	3,2	29.	27,6	7.	-1,2	29.	89	60	81	77	8,9	5,1	1,2	2,6	0,6
X.	-	-	-	6,8	11,0	7,6	8,2	20,1	1.	-2,3	23.	20,6	1.	-3,0	23.	92	74	88	85	7,2	8,2	0,9	1,6	0,6
XI.	-	-	-	2,9	5,8	4,1	4,2	13,3	13.	-1,9	3.	15,0	13.	-3,0	3.	93	78	89	87	5,4	9,3	0,4	1,7	0,5
XII.	-	-	-	-1,2	2,0	-0,4	0,0	7,6	22.	-15,7	3.	9,4	22.	-15,9	4.	91	78	88	86	4,1	8,3	0,4	1,4	0,4
Rok Année	-	-	-	5,2	10,9	6,7	7,4	30,2	16. VII.	-20,8	26. I.	31,8	16. VII.	-21,0	26. I.	88	65	84	79	6,7	7,0	0,8	2,0	0,6

S L A N Ý — λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 282 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-3,2	-2,6	5,8	1.	-15,0	27.	6,3	19.	-15,1	27.	90	90	91	90	3,7	6,0	1,5	1,8	1,8
II.	-	-	-	0,3	3,9	1,0	1,6	16,9	14.	-9,0	28.	17,7	14.	-9,5	28.	90	82	89	87	4,6	5,8	2,0	2,4	2,4
III.	-	-	-	-2,8	1,4	-1,5	-1,1	6,8	30.	-11,0	1.	7,8	5.	-12,0	22.	90	83	90	88	3,8	6,5	1,8	1,9	1,8
IV.	-	-	-	2,9	8,4	4,7	5,2	15,4	25.	-5,0	2.	17,2	25.	-6,9	2.	90	73	86	83	5,6	5,6	1,3	2,0	1,8
V.	-	-	-	12,7	19,2	13,9	14,9	28,6	25.	4,2	4.	29,3	25.	1,8	5.	88	68	87	81	10,6	5,0	1,5	2,1	1,5
VI.	-	-	-	13,9	19,2	14,3	15,4	25,1	17.	9,6	7.	26,4	17.	4,7	14.	82	64	85	77	10,3	5,4	1,4	1,8	1,7
VII.	-	-	-	16,0	22,2	17,2	18,1	31,6	13.	10,8	25.	32,3	13.	5,2	26.	85	66	85	78	12,3	4,9	1,3	2,2	1,7
VIII.	-	-	-	14,7	21,7	16,3	17,2	29,3	1.	9,8	28.	32,0	1.	7,1	28.	89	64	89	81	11,9	4,2	1,2	2,2	1,6
IX.	-	-	-	10,6	18,8	13,0	13,8	26,3	7.	2,2	29.	27,5	7.	1,3	29.	92	66	89	82	9,8	4,3	0,8	2,1	1,1
X.	-	-	-	7,6	11,6	8,3	9,0	20,9	1.	-1,0	31.	21,6	1.	-1,2	31.	92	73	92	87	7,7	6,9	1,3	1,9	1,3
XI.	-	-	-	3,5	6,0	4,6	4,7	12,6	13.	-2,0	3.	13,1	13.	-2,3	3.	95	88	93	92	6,0	8,1	1,1	1,4	1,5
XII.	-	-	-	0,1	2,8	0,7	1,1	8,6	30.	-9,2	3.	8,9	30.	-10,0	4.	92	84	92	89	4,6	6,9	1,8	1,9	2,1
Rok Année	-	-	-	6,3	11,2	7,4	8,1	31,6	13. VII.	-15,0	27. I.	32,3	13. VII.	-15,1	27. I.	90	76	89	85	7,6	5,8	1,4	2,0	1,7

S L A P Y (o. Praha - jih) — λ = 14°24′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 401 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,9	1,1	-2,3	-1,9	5,4	19.	-16,4	29.	6,2	19.	-15,8	28.	89	73	88	83	3,5	6,6	1,5	2,1	1,9
II.	-	-	-	0,7	4,6	1,1	1,9	17,1	14.	-10,6	28.	17,6	14.	-12,2	28.	86	70	83	80	4,4	6,9	2,5	2,7	2,1
III.	-	-	-	-3,2	2,3	-1,1	-0,8	11,8	29.	-13,1	1.	12,5	29.	-13,3	1.	91	66	83	80	3,5	7,6	1,8	2,3	1,7
IV.	-	-	-	2,3	8,3	4,7	5,1	16,0	25.	-6,0	2.	16,9	25.	-7,8	2.	87	61	78	75	5,0	6,7	1,6	2,5	2,0
V.	-	-	-	12,3	19,5	14,8	15,4	28,2	26.	3,7	5.	30,0	26.	-0,8	5.	85	56	73	71	9,4	5,8	1,8	2,3	1,4
VI.	-	-	-	13,1	19,5	14,6	15,4	27,2	3.	9,3	15.	29,3	18.	5,6	15.	84	55	73	71	9,1	5,0	1,8	2,8	1,8
VII.	-	-	-	15,4	22,0	17,3	18,0	31,9	16.	7,5	26.	32,8	16.	6,4	26.	85	59	76	73	11,3	5,3	1,5	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	14,2	22,1	16,8	17,5	30,0	1.	9,1	28.	31,2	1.	8,6	28.	92	57	78	76	11,1	4,5	1,3	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,5	19,3	14,0	14,4	28,4	7.	2,3	29.	30,0	7.	2,0	29.	93	57	78	76	9,1	4,6	1,0	2,8	1,6
X.	-	-	-	7,4	12,1	8,6	9,2	22,2	1.	-0,8	23.	23,4	1.	-1,1	31.	92	72	90	85	7,6	7,1	1,5	2,2	1,3
XI.	-	-	-	3,9	6,2	4,7	4,8	11,1	13.	-1,3	3.	12,9	13.	-1,6	3.	91	80	90	87	5,7	5,4	1,5	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-0,5	3,2	0,8	1,1	9,1	17.	-9,1	4.	10,5	17.	-10,0	4.	93	78	90	87	4,4	7,0	1,5	1,9	1,7
Rok Année	-	-	-	6,0	11,7	7,8	8,3	31,9	16. VII.	-15,4	29. I.	32,8	16. VII.	-15,8	28. I.	89	65	82	79	7,0	6,5	1,6	2,4	1,7

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Js.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SEMČICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť / tropical tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0.1 srážk. précip.	≤4.0 srážk. précip.	≤0.1 △ *	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50,2	9,9	28	11	6	18	5	2	3	22	11	15	9	24	0	0	4	16	0	15	11	11	21	0	0	0	4	15	0	0	0
46,1	6,5	29	5	2	16	1	2	5	29	17	7	1	20	0	0	0	14	2	21	11	15	13	0	0	0	4	11	0	0	0
38,7	15,2	34	19	4	16	2	2	2	9	15	24	3	28	0	0	2	16	0	12	7	10	17	0	0	0	5	18	0	0	0
48,5	13,8	4	17	3	14	2	2	3	17	24	8	0	10	0	0	3	6	0	15	11	7	2	0	1	0	0	1	4	0	0
72,6	23,2	0	8	0	23	6	6	3	22	17	8	0	1	8	1	3	5	0	16	9	0	0	0	0	8	1	0	28	16	3
66,4	13,7	0	15	5	11	6	3	13	10	18	9	0	0	4	0	3	8	0	15	9	0	0	0	0	6	1	0	30	20	1
111,8	46,5	0	10	5	15	4	5	4	23	17	10	0	0	16	2	5	6	0	12	7	0	0	0	1	5	0	0	31	28	13
46,3	17,1	0	6	5	20	4	5	6	14	12	21	0	0	12	2	5	7	2	13	10	0	0	0	1	10	2	0	31	27	5
58,6	14,1	0	4	2	31	3	5	7	18	7	13	0	0	4	1	13	9	0	15	9	0	0	0	0	1	4	0	29	13	0
74,5	18,0	0	7	1	21	0	6	0	24	13	21	0	2	0	0	0	17	0	20	12	0	0	0	2	0	6	0	14	2	0
11,6	4,7	0	9	7	40	12	2	2	2	9	7	0	4	0	0	0	25	0	14	2	1	0	0	0	0	8	0	3	0	0
41,2	9,8	8	8	6	28	15	5	4	13	8	6	3	23	0	0	2	14	0	13	8	6	6	0	0	0	7	6	0	0	0
666,5	46,5	103	119	46	253	60	45	52	203	168	149	16	112	44	6	40	143	4	181	106	50	59	0	5	30	42	51	170	106	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SAMILY

101,8	21,1	80	5	10	5	1	0	3	4	21	44	12	26	0	0	7	14	1	15	12	12	30	0	0	0	17	20	0	0	0
97,8	14,6	84	1	0	0	5	1	6	11	20	40	5	21	0	0	1	19	0	24	18	19	27	0	0	0	8	17	0	0	0
33,2	5,2	49	4	6	8	11	0	4	8	12	40	5	28	0	0	0	16	1	17	9	15	31	0	0	0	9	25	0	0	0
41,6	8,6	5	5	6	5	8	1	8	10	14	33	0	16	0	0	4	15	0	13	9	5	2	0	0	0	7	2	0	0	0
123,3	38,0	0	0	1	8	13	2	12	24	8	25	0	1	5	0	2	8	2	22	13	1	0	0	0	11	6	0	26	13	3
84,7	24,6	0	3	3	13	8	0	6	17	11	29	0	0	3	0	4	9	1	15	12	0	0	0	0	5	3	0	16	14	0
173,4	64,7	0	0	2	11	6	1	6	31	10	26	0	0	15	2	2	6	0	16	13	0	0	0	0	9	6	0	31	25	7
101,3	28,6	0	1	2	10	10	0	6	13	9	42	0	0	9	1	3	5	6	17	15	0	0	0	0	9	7	0	31	25	3
60,5	11,9	0	2	6	18	9	1	5	12	10	27	0	2	3	0	12	10	1	14	11	0	0	0	0	1	8	0	29	7	0
107,0	18,8	0	0	2	6	4	1	4	11	16	49	0	1	0	0	0	19	0	19	11	0	0	[illegible]	0	0	12	0	12	1	0
21,3	3,7	4	0	6	28	4	0	1	1	1	49	0	6	0	0	0	25	0	16	8	2	0	0	0	0	14	1	1	0	0
61,1	11,2	22	2	2	6	8	1	6	8	8	52	6	21	0	0	3	23	0	19	11	12	16	0	0	0	7	10	0	0	0
1013,0	64,7	244	23	46	118	87	9	67	150	140	456	28	124	35	3	38	169	12	207	142	66	106	0	0	35	104	75	146	85	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

33,7	7,5	12	1	10	26	0	7	22	9	2	16	11	25	0	0	2	6	4	14	9	8	17	0	0	0	17	17	0	0	0
39,8	7,6	17	0	2	6	3	3	42	13	7	8	1	21	0	0	1	8	1	16	13	11	8	0	0	0	5	12	2	0	0
43,2	25,7	29	3	24	15	3	3	27	5	5	8	4	29	0	0	1	18	0	10	5	7	15	0	0	0	9	24	0	0	0
26,5	10,8	1	5	14	21	0	2	24	9	3	12	0	12	0	0	3	1	0	14	7	7	2	0	0	1	0	2	4	0	0
113,6	29,3	0	3	16	16	4	4	28	8	6	8	0	0	6	0	3	2	0	18	16	0	0	0	0	9	0	0	29	14	2
35,7	9,2	0	5	16	13	5	8	22	8	4	9	0	0	2	0	1	1	0	13	7	0	0	0	0	2	2	0	30	19	0
142,3	45,4	0	0	7	13	4	9	31	12	8	9	0	0	13	2	3	1	0	14	9	0	0	0	0	8	2	0	31	20	10
82,2	29,1	0	1	4	15	10	7	29	5	9	13	0	0	8	1	7	0	1	16	8	0	0	0	0	5	6	0	31	25	3
47,3	14,1	0	1	21	11	3	4	17	2	7	24	0	0	4	0	9	3	1	13	11	0	0	0	0	1	10	0	28	9	0
66,2	11,8	0	1	8	7	0	3	40	8	5	21	0	2	0	0	0	10	0	17	14	0	0	0	0	0	11	0	12	1	0
23,4	12,0	0	1	11	25	11	1	14	10	1	16	0	4	0	0	0	18	0	15	14	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0
46,7	18,0	0	0	8	6	8	5	39	10	9	8	2	18	0	0	0	9	1	14	6	4	0	0	0	0	14	7	0	0	0
700,6	45,4	61	21	141	174	51	56	335	99	66	152	18	111	33	3	30	67	8	174	109	37	42	0	0	20	98	62	168	97	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLAPY (o. Praha – jih)

34,2	9,0	6	6	6	1	7	8	33	6	15	11	5	22	0	0	5	13	4	13	8	10	12	0	0	0	6	17	0	0	0
36,9	5,2	27	8	3	0	6	7	31	16	10	3	2	21	0	0	0	12	4	17	10	14	12	0	0	0	2	10	1	0	0
32,0	18,0	19	12	10	7	7	11	20	12	11	3	3	27	0	0	1	14	0	18	4	16	19	0	0	0	4	24	0	0	0
41,0	15,2	9	16	13	6	5	6	11	9	20	4	0	13	0	0	3	12	0	17	10	10	4	0	0	0	5	3	3	0	0
81,4	22,0	0	11	8	3	12	12	18	12	7	10	0	1	9	1	3	4	1	18	13	0	0	0	0	13	2	0	29	14	5
85,4	19,8	0	16	10	5	7	8	15	17	5	7	0	0	4	0	2	7	0	14	9	0	0	0	0	4	2	0	30	16	1
108,3	34,3	0	5	8	3	9	13	31	16	2	6	0	0	16	3	3	[illegible]	1	17	9	0	0	0	0	9	8	0	31	25	7
64,3	23,2	0	5	10	4	10	15	19	15	5	10	0	0	13	2	6	4	3	21	8	0	0	0	0	7	14	0	31	27	5
56,8	10,4	0	6	11	9	5	10	16	12	4	17	0	0	6	1	10	7	1	20	11	0	0	0	0	2	14	0	29	14	0
71,0	13,2	0	2	2	1	14	10	23	19	9	13	0	2	0	0	2	15	2	20	11	0	0	0	0	1	8	0	13	2	0
15,3	4,4	0	13	12	12	19	7	6	5	7	9	0	2	0	0	0	27	1	11	4	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0
59,2	20,5	0	3	1	1	9	10	39	11	6	13	2	19	0	0	1	11	1	15	7	6	0	0	0	0	8	7	0	0	0
688,8	34,3	61	103	94	52	110	117	262	150	101	106	12	107	48	7	36	131	14	204	103	56	47	0	0	36	81	61	167	98	18

Inž./ přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kt. 1958.

SLAVONÍN λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 225 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	0,3	-2,5	-2,2	4,8	18.	-16,3	27.	5,0	18.	-16,9	27.	83	74	84	80	3,4	7,1	1,1	1,6	1,2
II.	-	-	-	0,0	3,6	0,5	1,2	13,0	14.	-11,2	23.	13,2	14.	-11,7	23.	87	74	86	82	4,2	8,2	1,8	1,9	1,4
III.	-	-	-	-3,0	2,0	-1,0	-0,8	8,8	29.	-10,2	1.	9,2	29.	-11,5	21.	83	68	84	78	3,5	7,2	1,8	2,4	1,7
IV.	-	-	-	3,8	9,4	5,5	6,0	16,4	4.	-9,4	2.	17,0	4.	-3,3	1.	78	58	73	70	4,9	7,1	1,7	2,5	1,1
V.	-	-	-	14,0	21,5	15,7	16,7	30,0	27.	3,8	5.	30,4	27.	-0,2	5.	76	48	69	64	9,3	5,7	1,5	2,6	1,7
VI.	-	-	-	16,1	19,5	15,5	16,1	26,9	3.	8,6	7.	27,3	3.	4,0	3	77	56	70	68	9,1	6,5	2,0	2,3	1,4
VII.	-	-	-	16,5	23,6	18,0	19,0	31,4	16.	9,5	25.	31,4	16.	3,8	26.	84	52	78	71	11,6	5,0	1,2	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	22,7	16,8	17,9	29,3	2.	10,2	26.	29,4	2.	8,6	5.	86	56	85	76	11,6	5,5	1,1	2,0	0,8
IX.	-	-	-	11,0	19,4	13,1	14,1	27,4	7.	3,8	30.	27,8	7.	1,9	29.	88	56	82	75	9,1	4,6	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	8,5	12,8	9,4	10,0	21,6	1.	-1,0	23.	21,7	1.	-1,9	23.	91	73	87	83	8,0	7,9	1,3	2,2	1,5
XI.	-	-	-	3,7	6,7	4,6	4,9	15,2	12.	-1,4	22.	15,4	12.	-2,4	3.	90	80	90	87	5,7	8,7	1,1	1,6	0,8
XII.	-	-	-	0,4	3,6	1,1	1,6	12,7	20.	-10,0	4.	12,9	20.	-11,0	8.	90	79	87	85	4,6	7,2	1,1	2,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,1	8,0	8,7	31,4	16. VII.	-16,3	27. I.	31,4	16. VII.	-16,9	27. I.	84	64	81	76	7,1	6,7	1,4	2,2	1,2

SLATINA NAD ZDOBNICÍ λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-0,9	-5,7	-4,6	3,6	13.	-20,5	26.	3,6	13.	-21,4	26.	92	88	87	89	3,4	6,8	1,9	2,2	1,6
II.	-	-	-	-0,6	1,4	-1,7	-0,6	8,7	16.	-12,5	28.	9,4	13.	-15,1	23.	94	87	94	92	4,3	8,5	2,1	2,6	1,8
III.	-	-	-	-4,9	0,4	-3,3	-2,8	7,7	29.	-18,9	1.	7,8	29.	-19,4	21.	89	70	78	79	3,1	7,2	1,5	2,4	2,0
IV.	-	-	-	1,8	6,8	3,4	3,8	12,8	4.	-7,0	2.	13,6	25.	-11,0	12.	91	70	83	81	5,0	7,0	1,3	2,3	1,4
V.	-	-	-	12,2	18,2	12,4	13,8	27,6	27.	0,8	4.	28,2	27.	-3,6	5.	85	60	85	77	9,3	5,6	1,4	2,6	0,8
VI.	-	-	-	12,6	17,9	13,2	14,2	24,5	20.	7,8	7.	25,8	3.	0,3	7.	81	61	82	74	9,1	6,3	1,7	2,2	1,0
VII.	-	-	-	15,6	21,0	15,3	16,8	29,7	16.	9,0	24.	29,8	16.	2,1	26.	86	64	89	80	11,5	5,4	1,2	2,3	0,6
VIII.	-	-	-	14,0	19,5	14,1	15,4	26,6	1.	8,8	28.	28,3	1.	3,4	28.	90	68	92	83	11,0	5,3	0,8	1,7	0,5
IX.	-	-	-	10,0	17,3	10,9	12,3	27,2	7.	3,0	28.	28,6	7.	0,0	5.	90	67	91	83	9,0	4,5	1,2	2,0	0,7
X.	-	-	-	7,5	10,4	7,7	8,3	20,0	1.	-1,0	22.	20,1	1.	-3,4	23.	94	83	92	90	7,7	8,3	1,4	2,1	1,4
XI.	-	-	-	3,0	5,7	3,3	3,8	12,7	13.	-2,3	3.	13,1	13.	-3,3	22.	91	83	91	88	5,5	8,6	1,1	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-0,7	2,0	-0,1	0,3	10,6	22.	-14,6	3.	10,6	22.	-14,6	3.	93	85	91	90	4,4	7,3	1,5	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,0	5,8	7,0	29,7	16. VII.	-20,5	26. I.	29,8	16. VII.	-21,4	26. I.	90	74	88	84	6,9	6,7	1,4	2,2	1,2

SLUPEČNÁ, LIPNO λ = 14°15′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-1,2	-6,2	-5,2	3,4	30.	-24,0	27.	7,5	31.	-25,4	27.	93	88	94	92	3,2	6,8	1,6	1,9	1,3
II.	-	-	-	-1,5	2,1	-1,6	-0,7	12,8	14.	-9,8	1.	13,0	14.	-13,2	1.	91	80	93	88	4,0	7,7	2,0	1,9	1,4
III.	-	-	-	-6,8	0,5	-5,0	-4,1	12,6	29.	-16,4	17.	13,0	29.	-17,0	17.	92	74	91	86	3,1	6,8	1,1	1,7	0,8
IV.	-	-	-	0,9	6,3	1,5	2,5	14,2	4.	-8,6	2.	16,5	25.	-10,8	2.	91	68	89	82	4,6	7,3	1,6	2,2	1,3
V.	-	-	-	11,4	18,5	11,3	13,1	27,6	26.	0,1	4.	30,5	11.	-4,0	5.	85	53	86	75	8,5	6,1	1,4	2,0	1,4
VI.	-	-	-	11,4	17,0	11,4	12,8	24,0	2.	6,1	27.	27,8	18.	1,9	16.	86	90	86	77	8,6	6,4	1,5	2,3	1,1
VII.	-	-	-	13,9	19,7	14,0	15,4	29,9	16.	6,8	26.	33,0	16.	3,0	26.	89	63	87	80	10,5	6,0	1,3	1,6	0,5
VIII.	-	-	-	12,8	19,6	13,4	14,8	28,5	1.	7,8	28.	31,5	1.	6,0	5.	94	64	92	83	10,5	5,8	1,0	1,6	0,7
IX.	-	-	-	8,8	17,3	9,7	11,4	25,7	6.	-0,2	29.	26,9	6.	-1,7	29.	94	63	92	83	8,4	5,8	0,9	1,7	0,5
X.	-	-	-	5,0	11,1	5,7	6,8	23,8	1.	-4,1	31.	24,0	1.	-5,8	31.	95	73	94	87	6,7	8,0	1,0	1,5	0,6
XI.	-	-	-	1,7	4,2	1,7	2,3	11,2	13.	-3,4	3.	11,7	13.	-6,5	3.	97	88	96	94	5,2	9,2	0,9	1,4	0,6
XII.	-	-	-	-3,3	1,2	-2,9	-2,0	8,0	21.	-14,2	4.	9,0	31.	-16,1	4.	94	83	94	90	3,8	6,6	0,9	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,7	4,4	5,6	29,9	16. VII.	-24,0	27. I.	33,0	16. VII.	-25,4	27. I.	92	71	91	85	6,4	6,9	1,3	1,8	0,9

SMRŽOVKA λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 625 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-2,3	-3,7	-3,5	1,8	13.	-14,8	4.	2,0	13.	-15,0	4.	89	87	89	88	3,2	7,1	1,5	1,6	1,4
II.	-	-	-	-1,5	0,2	-1,5	-1,1	7,7	14.	-9,0	28.	7,9	14.	-12,0	28.	93	90	92	92	4,1	8,6	2,1	1,6	1,5
III.	-	-	-	-5,4	-1,0	-3,7	-3,4	7,7	29.	-13,8	1.	7,8	29.	-16,0	1.	91	88	90	90	3,3	7,3	1,8	1,9	1,8
IV.	-	-	-	0,4	5,2	1,6	2,2	12,0	25.	-10,1	2.	12,2	25.	-13,1	2.	90	73	89	84	4,6	6,7	1,5	1,7	1,3
V.	-	-	-	10,3	16,5	11,6	12,5	25,9	25.	-0,5	5.	26,2	25.	-0,9	5.	85	62	82	76	8,5	6,5	1,7	1,7	1,2
VI.	-	-	-	11,8	16,6	11,7	12,9	24,2	1.	6,5	6.	25,0	1.	5,4	7.	78	66	80	75	8,6	6,2	1,9	1,8	0,9
VII.	-	-	-	13,6	19,3	14,8	15,6	27,8	16.	9,4	9.	28,2	16.	3,8	27.	87	64	82	78	10,3	6,4	1,6	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	13,7	18,7	13,9	15,0	26,4	19.	8,0	18.	27,2	19.	4,0	28.	85	69	88	81	10,4	5,7	1,2	1,5	0,7
IX.	-	-	-	9,8	16,3	10,8	11,9	26,4	7.	1,2	28.	26,4	7.	-1,0	28.	87	68	86	80	8,5	5,0	1,1	1,8	1,4
X.	-	-	-	6,2	9,2	7,0	7,2	17,5	1.	-1,3	23.	18,0	1.	-4,5	23.	94	83	92	90	7,2	7,9	1,5	2,1	1,9
XI.	-	-	-	2,3	3,9	2,7	2,9	11,7	13.	-3,1	29.	12,0	13.	-4,8	30.	93	88	93	91	5,2	8,6	0,8	1,1	1,4
XII.	-	-	-	-1,3	0,2	-1,1	-0,8	6,0	21.	-13,3	3.	6,4	21.	-15,0	3.	94	89	94	92	4,2	8,2	1,1	1,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,6	8,6	5,3	6,0	27,8	16. VII.	-14,8	4. I.	28,2	16. VII.	-16,0	1. III.	89	77	88	85	6,5	7,0	1,5	1,7	1,4

Meteorologické přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVONÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropický tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,1	5,8	14	15	7	1	1	12	17	2	9	29	9	23	0	0	3	17	0	13	7	8	20	0	0	0	10	18	0	0	0
24,4	8,5	28	33	2	1	0	14	10	4	15	5	3	21	0	0	0	17	0	15	6	11	16	0	0	0	9	13	0	0	0
24,0	7,5	31	36	4	4	4	13	8	3	14	7	3	28	0	0	0	12	2	10	5	8	13	0	0	0	5	20	0	0	0
22,4	8,3	5	33	10	3	4	6	9	5	10	10	0	11	0	0	2	14	1	9	6	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0
35,7	14,9	0	22	5	2	7	13	9	11	17	7	0	1	11	2	4	6	4	8	6	0	0	0	0	10	0	0	29	19	8
111,4	27,6	0	23	6	0	9	15	13	4	15	5	0	0	3	0	3	10	1	15	12	0	0	0	0	2	0	0	30	22	3
70,4	12,5	0	11	8	0	9	19	7	10	16	13	0	0	16	2	7	4	1	10	10	0	0	0	0	8	1	0	31	27	13
85,9	30,3	0	18	2	1	3	15	9	8	19	18	0	0	7	0	3	8	2	16	7	0	0	0	0	6	1	0	31	28	5
44,2	12,1	0	14	1	2	8	9	8	5	14	19	0	0	4	0	10	8	1	9	7	0	0	0	0	0	1	0	28	12	0
74,6	21,0	0	12	2	0	7	14	9	12	20	17	0	2	0	0	0	15	3	19	14	0	0	0	0	2	11	0	15	4	0
17,3	4,9	1	11	13	4	13	10	9	2	10	18	0	4	0	0	0	23	0	14	6	2	1	0	0	0	17	0	0	0	0
44,1	16,0	5	8	1	1	9	16	16	2	20	20	3	18	0	0	3	16	1	13	5	6	9	0	0	0	14	8	0	0	0
578,5	30,3	84	236	71	19	74	156	124	68	179	168	18	108	41	4	35	150	16	151	91	46	60	0	0	28	69	60	167	112	29

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLATINA NAD ZDOBNICÍ

78,2	15,0	59	3	3	10	20	8	9	13	21	6	12	26	0	0	9	19	2	17	14	13	31	0	0	0	5	21	0	0	0
98,0	17,4	70	2	2	6	14	2	10	24	21	3	13	22	0	0	0	18	0	20	17	16	21	0	0	1	3	16	0	0	0
39,1	15,8	36	5	12	8	8	3	2	21	26	8	11	28	0	0	1	13	0	15	10	14	30	0	0	0	3	25	0	0	0
94,5	19,3	40	7	15	4	13	5	1	19	19	7	0	18	0	0	4	16	0	14	12	6	7	0	0	0	5	6	0	0	0
77,9	17,6	0	3	2	9	13	5	3	24	17	17	0	3	5	0	5	5	1	14	13	0	0	0	1	7	2	0	26	13	2
106,9	18,0	0	4	9	9	9	4	5	17	21	12	0	0	2	0	5	10	0	17	12	0	0	0	0	5	4	0	29	14	0
155,6	56,3	0	1	3	6	11	6	6	23	16	21	0	0	9	0	7	6	0	15	11	0	0	0	0	10	7	0	31	21	4
90,7	21,0	0	0	4	7	7	6	3	22	15	29	0	0	4	0	7	3	1	15	12	0	0	0	0	4	9	0	31	18	2
93,4	17,0	0	3	2	7	13	8	5	21	12	19	0	0	3	0	12	7	0	13	11	0	0	0	0	3	9	0	26	5	0
103,4	22,9	1	1	1	11	14	5	1	31	25	4	0	3	0	0	0	18	0	16	12	2	1	0	0	3	19	0	11	1	0
18,4	5,9	0	5	5	18	28	5	0	10	9	10	0	13	0	0	0	20	0	10	6	2	0	0	0	0	13	2	1	0	0
47,7	11,3	17	1	0	16	31	7	3	16	11	8	6	21	0	0	3	16	0	13	10	8	5	0	0	0	11	11	0	0	0
1003,8	56,3	223	35	58	111	181	64	48	241	213	144	42	134	23	0	53	151	4	179	140	61	105	0	1	33	90	81	155	72	8

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLUPEČNÁ LÍPNO

86,2	27,4	67	0	1	2	1	0	53	27	1	8	5	31	0	0	4	13	1	14	11	14	29	0	0	0	5	27	0	0	0
101,9	19,0	76	0	0	0	0	0	53	21	5	5	3	28	0	0	0	14	0	19	12	16	26	0	0	0	3	14	0	0	0
32,5	10,5	46	0	3	4	1	4	37	26	8	10	10	31	0	0	1	12	0	14	8	14	29	0	0	0	7	26	0	0	0
61,8	15,5	0	0	1	8	3	4	48	21	4	1	0	23	0	0	1	12	0	16	13	6	0	0	0	0	10	7	0	0	0
57,8	16,2	0	0	1	1	1	3	67	16	2	2	0	2	7	1	2	8	0	12	8	0	0	0	0	3	6	0	26	10	0
173,4	40,5	0	0	0	5	0	5	37	36	3	4	0	0	4	0	4	11	0	16	13	0	0	0	0	3	6	0	25	5	0
106,4	20,5	0	0	0	0	0	8	40	18	0	27	0	0	12	3	4	9	0	14	13	0	0	0	0	4	8	0	30	16	2
116,1	33,5	0	0	0	0	1	2	43	23	2	22	0	0	14	2	1	6	1	11	13	0	0	0	0	4	13	0	31	11	0
83,2	15,8	0	0	2	3	2	3	26	20	3	31	0	2	3	0	3	10	0	13	10	0	0	0	0	1	14	0	22	2	0
73,6	12,8	0	0	0	2	0	2	36	19	2	32	0	11	0	0	1	17	0	15	11	5	0	0	0	1	22	0	11	1	0
18,8	7,0	0	0	5	6	4	3	35	20	1	16	3	18	0	0	0	24	0	10	6	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0
63,1	18,0	22	0	0	1	0	3	35	24	3	27	7	31	0	0	4	15	0	17	12	10	17	0	0	0	6	21	0	0	0
974,8	40,5	211	0	13	32	13	37	510	271	34	185	28	177	40	6	25	151	2	175	130	65	101	0	0	16	122	101	145	45	2

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SMRŽOVKA

76,1	17,5	70	4	12	8	4	2	7	23	12	21	15	31	0	0	5	16	1	17	15	13	31	0	0	0	11	27	0	0	0
89,2	14,1	66	8	7	1	4	7	8	19	17	13	14	21	0	0	1	20	3	16	15	13	28	0	0	0	17	18	0	0	0
32,6	8,9	32	8	6	5	8	8	8	14	16	20	18	30	0	0	0	12	3	9	8	9	31	0	0	0	11	27	0	0	0
63,9	13,2	4	12	8	3	2	8	5	19	13	20	1	13	0	0	3	12	1	11	10	5	10	0	1	1	12	8	0	0	0
156,4	31,7	0	6	2	3	7	7	11	22	16	19	0	1	3	0	2	9	2	14	12	0	0	0	1	6	8	0	14	3	0
97,7	17,9	0	25	8	2	13	5	2	6	14	15	0	0	1	0	2	9	0	15	13	0	0	0	0	1	5	0	17	8	0
229,7	65,2	0	7	5	5	4	6	11	13	19	23	0	0	6	0	1	10	0	17	12	0	0	0	0	7	5	0	31	17	2
103,2	23,1	0	7	5	2	4	5	14	14	15	27	0	0	3	0	3	7	1	20	16	0	0	0	0	6	2	0	31	15	1
65,5	9,9	0	6	11	4	12	4	8	11	14	20	0	1	2	0	11	9	1	15	12	0	0	0	0	1	10	0	26	2	0
156,1	29,0	0	12	3	5	5	4	9	18	20	17	0	5	0	0	1	21	3	22	13	4	0	0	0	0	15	0	8	0	0
33,2	7,1	7	5	10	12	12	6	3	12	3	27	3	15	0	0	0	20	0	15	7	1	0	0	0	0	18	5	0	0	0
98,7	11,0	66	7	6	3	4	7	6	17	15	28	10	25	0	0	1	20	1	20	14	13	29	0	0	0	17	17	0	0	0
1189,3	65,2	245	107	83	53	79	69	92	188	174	250	61	142	15	0	30	165	16	191	147	58	129	0	2	22	131	102	127	45	3

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Js. 1958.

S O B Ě S L A V — λ = 14°44′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 404 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	0,9	-3,5	-2,8	6,1	1.	-16,1	26.	6,2	1.	-18,5	26.	88	79	89	85	3,4	6,7	1,8	2,2	1,6
II.	-	-	-	-1,0	4,4	0,2	0,9	17,4	14.	-11,8	28.	19,6	14.	-11,8	28.	93	82	91	89	4,5	8,0	1,5	1,7	1,3
III.	-	-	-	-4,3	2,8	-1,7	-1,2	14,9	29.	-16,2	1.	16,8	29.	-16,2	1.	92	68	86	82	3,5	6,9	1,3	1,8	1,4
IV.	-	-	-	2,8	8,9	4,2	5,0	15,5	25.	-4,1	2.	17,3	25.	-6,1	2.	88	62	86	79	5,2	7,0	1,9	2,7	1,7
V.	-	-	-	12,3	20,3	13,1	14,7	30,4	11.	2,0	4.	31,7	27.	-2,5	5.	82	57	84	74	9,7	6,1	1,4	2,1	0,9
VI.	-	-	-	13,4	19,7	13,3	14,9	28,1	18.	8,9	1.	29,2	18.	4,5	15.	82	66	85	78	10,1	6,6	1,6	2,7	1,6
VII.	-	-	-	15,2	22,8	16,2	17,6	31,9	16.	6,5	26.	33,7	16.	6,1	26.	87	65	88	80	12,3	5,4	0,8	1,6	0,5
VIII.	-	-	-	13,9	22,9	15,6	17,0	30,4	1.	8,2	28.	34,3	1.	7,1	29.	91	64	91	82	12,0	5,1	1,0	1,6	0,2
IX.	-	-	-	9,6	19,2	11,8	13,1	29,9	7.	0,5	29.	30,2	7.	-3,2	29.	92	62	90	81	9,2	5,4	0,9	2,0	0,7
X.	-	-	-	6,9	12,5	7,4	8,6	23,1	1.	-1,7	30.	24,8	1.	-3,8	31.	94	77	93	88	7,7	7,8	1,1	2,2	1,4
XI.	-	-	-	3,8	5,7	4,2	4,5	10,8	5.	-3,1	3.	13,3	16.	-4,0	3.	94	87	92	91	5,9	9,4	1,5	1,9	1,6
XII.	-	-	-	-2,0	3,3	-0,8	-0,1	10,2	7.	-12,1	8.	11,3	17.	-12,5	3.	95	86	93	91	4,4	6,9	1,2	1,4	1,3
Rok Année	-	-	-	5,5	12,0	6,7	7,7	31,9	16. VII.	-16,2	1. III.	34,3	1. VIII.	-18,5	26. I.	90	71	89	83	7,3	6,8	1,3	2,0	1,2

S R N Í , SCHÁTZŮV LES (o.Sušica) — λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 930 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-1,4	-5,1	-4,3	3,6	30.	-19,8	4.	5,9	29.	-21,3	4.	90	81	91	87	3,1	7,0	2,4	3,0	2,6
II.	-	-	-	-1,9	1,6	-1,8	-0,9	11,8	14.	-13,0	28.	12,2	14.	-13,9	28.	91	78	87	85	3,9	7,3	3,5	3,5	3,3
III.	-	-	-	-7,5	-0,4	-6,2	-5,1	11,0	29.	-18,9	1.	11,2	29.	-19,3	1.	90	72	92	84	2,9	6,3	2,4	3,4	2,1
IV.	-	-	-	-0,5	4,8	0,1	1,1	13,5	25.	-10,1	3.	14,1	25.	-14,2	11.	89	70	92	84	4,3	7,5	2,4	3,1	2,0
V.	-	-	-	10,9	16,8	9,0	11,4	26,0	11.	-1,6	4.	26,3	14.	-3,2	5.	80	57	89	75	7,7	5,8	2,6	3,4	2,7
VI.	-	-	-	10,3	15,3	9,5	11,1	23,6	18.	6,2	6.	23,9	18.	-1,2	14.	86	66	92	81	8,1	6,6	1,9	3,8	2,0
VII.	-	-	-	12,4	18,5	12,0	13,7	27,9	16.	3,7	26.	29,6	16.	-0,5	26.	88	64	91	81	9,7	5,7	2,1	3,7	1,6
VIII.	-	-	-	10,9	18,3	11,9	13,2	28,2	1.	5,2	27.	28,6	1.	2,1	28.	94	69	94	86	9,8	5,5	1,9	3,7	2,2
IX.	-	-	-	7,4	15,8	8,3	10,0	25,3	7.	-0,8	29.	25,9	6.	-3,3	5.	95	67	94	85	8,0	5,4	1,4	4,0	2,0
X.	-	-	-	3,6	9,4	4,0	5,2	23,1	20.	-3,9	23.	24,4	1.	-5,5	23.	94	76	93	88	6,2	6,6	2,2	3,4	2,2
XI.	-	-	-	0,1	2,6	0,4	0,9	8,2	13.	-5,6	26.	8,9	13.	-6,7	27.	95	90	96	94	4,7	8,0	1,7	2,9	2,0
XII.	-	-	-	-2,9	0,8	-2,6	-1,8	8,0	21.	-17,4	3.	9,9	21.	-18,4	3.	90	80	89	86	3,6	6,6	2,4	3,2	2,8
Rok Année	-	-	-	3,1	8,5	3,3	4,5	28,2	1. VIII.	-19,8	4. I.	29,6	16. VII.	-21,3	4. I.	90	72	92	85	6,0	6,6	2,2	3,4	2,3

S T A C H Y , ZADOV — λ = 13°38′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1003 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-1,5	-3,8	-3,2	7,6	29.	-13,0	4.	12,3	29.	-13,8	4.	81	76	82	80	3,0	6,8	2,4	2,1	2,1
II.	-	-	-	-1,1	1,4	-1,3	-0,6	11,7	14.	-11,0	28.	13,8	11.	-11,6	28.	85	73	80	79	3,7	6,9	2,8	2,6	2,4
III.	-	-	-	-6,1	-1,5	-5,4	-4,6	7,6	28.	-11,8	23.	10,6	29.	-13,9	23.	85	66	84	78	2,7	6,0	1,9	2,3	1,8
IV.	-	-	-	0,0	3,8	0,6	1,2	12,0	25.	-9,0	1.	13,6	25.	-9,2	11.	88	72	86	82	4,2	7,0	2,0	2,6	1,6
V.	-	-	-	11,2	15,9	10,4	12,0	24,7	12.	0,0	4.	25,0	11.	-0,8	5.	79	59	82	73	7,8	5,9	2,1	2,7	2,0
VI.	-	-	-	11,2	14,2	9,8	11,2	20,8	2.	5,4	27.	23,2	18.	1,9	14.	79	69	84	77	7,8	6,5	2,2	3,1	1,7
VII.	-	-	-	14,5	17,6	12,4	14,2	27,2	13.	5,2	25.	27,9	13.	3,7	26.	79	70	87	79	9,8	5,5	1,9	3,1	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	17,4	12,5	14,2	25,9	19.	8,1	4.	28,0	1.	5,6	27.	81	70	88	79	9,8	5,4	1,7	2,6	1,7
IX.	-	-	-	10,5	14,4	9,9	11,2	25,1	7.	4,3	27.	25,7	7.	3,2	28.	84	74	87	82	8,1	4,8	2,1	2,8	2,0
X.	-	-	-	5,1	8,2	5,2	6,0	18,3	10.	-2,2	23.	20,9	1.	-3,1	23.	89	84	88	87	6,3	6,5	2,2	2,1	1,9
XI.	-	-	-	4,7	5,0	4,7	4,8	6,4	13.	-5,6	30.	11,3	25.	-5,6	30.	97	96	97	97	4,8	8,5	1,8	1,9	1,6
XII.	-	-	-	-1,5	1,0	-1,1	-0,7	9,4	21.	-11,2	3.	10,6	21.	-11,3	3.	84	75	80	80	3,5	6,3	2,4	1,9	1,9
Rok Année	-	-	-	4,9	8,0	4,5	5,5	27,2	13. VII.	-13,0	4. I.	28,0	1. VIII.	-13,9	23. III.	84	74	85	81	5,9	6,3	2,1	2,5	1,9

S T A Ň K O V (o. Stoď) — λ = 13°04′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 368 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	1,2	-2,0	-1,6	4,8	1.	-16,0	28.	4,8	1.	-16,0	28.	93	78	90	87	3,7	6,4	1,7	2,5	1,4
II.	-	-	-	0,0	4,4	0,9	1,5	16,4	14.	-9,5	28.	16,4	14.	-9,5	28.	94	77	90	87	4,7	7,9	2,2	3,1	2,0
III.	-	-	-	-2,9	3,0	-0,9	-0,4	13,6	29.	-14,0	1.	14,0	29.	-14,0	1.	93	70	89	84	3,9	6,3	0,8	2,6	0,7
IV.	-	-	-	2,7	9,2	4,4	5,2	17,0	25.	-6,6	2.	17,2	25.	-7,2	2.	92	57	86	78	5,2	6,6	1,7	2,9	1,5
V.	-	-	-	11,8	20,0	14,4	15,1	29,0	25.	2,8	5.	29,8	25.	-2,0	5.	86	54	78	73	9,3	6,4	1,9	3,2	1,8
VI.	-	-	-	12,7	19,9	14,3	15,3	28,0	2.	9,2	15.	28,0	2.	1,0	14.	84	52	76	71	9,0	6,4	1,6	3,1	1,1
VII.	-	-	-	14,3	22,3	16,7	17,5	31,0	13.	6,0	26.	31,0	20.	4,5	26.	90	57	81	76	11,2	6,2	1,3	2,9	1,2
VIII.	-	-	-	14,0	22,8	16,4	17,4	31,4	1.	8,2	28.	31,5	1.	7,0	5.	91	56	80	76	11,1	5,6	0,8	3,1	1,0
IX.	-	-	-	9,9	19,8	12,4	13,6	29,8	7.	3,5	29.	30,0	7.	2,5	29.	93	59	85	79	9,2	5,1	1,1	3,2	1,1
X.	-	-	-	6,3	12,2	7,6	8,5	20,0	4.	-1,5	31.	20,0	4.	-2,0	31.	96	74	91	87	7,5	7,6	1,3	2,0	1,0
XI.	-	-	-	3,4	5,7	3,8	4,2	10,9	15.	-3,0	3.	12,0	15.	-3,0	3.	95	85	92	91	5,7	9,6	0,2	1,3	0,2
XII.	-	-	-	-0,7	3,5	0,0	0,7	9,2	18.	-12,0	4.	9,2	18.	-12,0	4.	92	81	91	88	4,4	6,8	1,3	2,0	1,3
Rok Année	-	-	-	5,7	12,0	7,3	8,1	31,4	1. VIII.	-16,0	28. I.	31,5	1. VIII.	-16,0	28. I.	92	67	86	82	7,0	6,7	1,3	2,7	1,2

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SOBĚSLAV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. dépôt	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≋	≋ 0,1 srážk. précip.	≋ 1,0 srážk. précip.	≋ 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,9	13,8	12	7	0	3	26	7	17	6	12	15	5	24	0	0	7	18	3	15	8	13	6	0	0	0	14	17	0	0	0
50,0	5,5	44	1	2	0	17	7	14	16	12	15	4	22	0	0	1	15	0	22	14	15	15	0	0	0	11	12	0	0	0
21,9	10,4	14	10	8	8	20	2	2	8	25	10	3	28	0	0	2	11	0	14	6	11	11	0	0	0	5	23	0	0	0
36,1	16,9	0	15	6	7	11	5	7	11	23	5	0	12	0	0	3	12	0	18	8	6	0	0	0	0	2	3	1	0	0
72,9	28,6	0	11	4	1	7	5	15	11	14	25	0	1	13	3	3	10	1	16	8	0	0	0	0	4	5	0	29	15	3
107,2	22,7	0	10	10	6	12	5	11	12	14	10	0	0	8	0	3	11	0	15	11	0	0	0	0	2	4	0	30	15	1
87,8	19,0	0	3	3	2	9	3	10	9	18	36	0	0	16	4	7	10	0	14	12	0	0	0	0	7	6	0	31	23	7
93,5	43,7	0	4	5	5	12	6	5	5	17	34	0	0	13	2	7	9	1	12	11	0	0	0	1	3	4	0	31	27	5
65,3	16,8	0	4	1	7	11	3	14	10	12	28	0	1	6	1	8	10	0	14	10	0	0	0	0	2	2	0	27	7	0
62,8	19,0	2	4	3	5	8	4	5	15	19	30	0	3	0	0	2	18	3	17	11	0	0	0	0	1	10	0	11	2	0
12,9	5,7	0	5	5	17	24	3	4	4	9	19	0	5	0	0	0	26	1	13	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
54,3	15,2	7	2	3	1	22	10	7	11	13	24	2	27	0	0	1	13	0	18	10	6	5	0	0	0	8	10	0	0	0
711,4	43,7	77	76	50	62	179	60	111	118	188	251	14	123	56	10	44	163	9	188	113	52	37	0	1	19	73	66	161	89	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SRNÍ, SCHÁTZŮV LES (o. Sušice)

155,0	36,2	121	12	6	14	10	13	8	9	7	14	14	31	0	0	3	16	3	18	14	18	31	0	0	0	3	31	0	0	0
227,0	45,1	152	4	1	10	10	25	5	13	8	8	8	21	0	0	2	12	4	23	18	17	28	0	1	0	1	16	0	0	0
44,2	12,2	59	12	2	13	9	12	4	12	12	17	15	31	0	0	3	9	0	21	9	20	31	0	0	0	3	27	0	0	0
101,6	28,3	28	11	11	7	8	12	6	13	6	16	1	23	0	0	2	17	2	19	11	11	29	0	1	0	4	10	0	0	0
89,6	19,5	0	6	15	12	19	10	8	9	5	9	0	3	4	0	0	5	1	12	9	0	0	0	0	4	1	0	18	7	0
169,2	29,4	0	11	11	9	9	7	2	8	13	20	0	2	0	0	2	9	1	18	14	0	0	0	1	3	3	0	23	3	0
76,5	18,0	0	8	5	11	4	21	9	5	6	24	0	1	3	0	1	4	2	18	12	0	0	0	0	8	0	0	28	10	2
92,9	19,4	0	10	6	9	15	20	7	3	3	20	0	0	3	0	3	6	1	17	11	0	0	0	0	5	0	0	29	8	1
127,2	26,2	0	8	7	10	12	8	5	7	9	24	0	4	2	0	6	10	4	13	11	0	0	0	0	1	1	0	14	2	0
99,8	25,1	5	9	9	11	13	6	6	14	8	17	0	16	0	0	3	13	2	15	12	6	2	0	0	1	3	0	3	0	0
19,2	7,0	0	14	12	17	5	6	0	9	10	17	4	19	0	0	1	20	0	11	4	0	0	0	0	0	14	11	0	0	0
87,1	18,4	58	6	4	26	14	19	5	8	5	6	9	31	0	0	1	11	3	17	12	13	30	0	0	0	3	20	0	0	0
1289,3	45,1	423	111	89	149	128	159	65	110	92	192	51	182	12	0	27	132	23	202	137	85	151	0	3	24	36	115	115	30	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m STACHY, ZADOV

102,6	19,7	114	4	9	2	3	5	19	33	8	10	14	31	0	0	5	14	0	19	13	19	31	0	0	0	5	29	0	0	0
119,5	18,0	117	1	2	0	2	1	30	35	9	4	10	19	0	0	3	12	1	21	16	16	27	0	0	0	1	15	0	0	0
69,0	26,0	90	8	13	11	0	0	19	28	11	3	19	28	0	0	5	11	0	23	9	22	31	0	0	0	5	26	0	0	0
102,9	36,3	27	5	19	13	0	0	16	23	8	8	2	19	0	0	4	12	0	22	14	15	18	0	0	0	9	10	0	0	0
89,1	29,5	0	0	8	16	7	3	24	28	3	4	0	1	1	0	2	7	0	15	9	0	0	0	0	10	2	0	19	9	0
182,2	46,3	0	5	16	14	2	1	10	34	2	6	0	0	0	0	4	11	0	18	14	0	0	0	1	4	4	0	19	3	0
99,0	18,8	0	3	6	6	1	3	22	37	6	9	0	0	2	0	3	6	2	19	12	0	0	0	0	7	1	0	22	12	2
137,1	49,6	0	1	7	8	2	5	24	37	1	8	0	0	2	0	6	7	2	16	11	0	0	0	1	7	0	0	30	12	2
92,3	20,0	0	0	7	20	2	3	16	30	7	5	0	0	1	0	11	8	1	14	10	0	0	0	0	1	5	0	18	4	0
98,9	20,4	7	3	1	13	2	4	10	37	9	14	0	10	0	0	3	11	0	19	12	7	7	0	0	0	9	0	5	1	0
29,7	15,0	0	0	7	46	0	0	9	15	2	11	4	16	0	0	0	22	0	18	6	2	0	0	0	0	23	10	0	0	0
83,9	13,8	60	1	2	2	0	3	35	30	9	11	11	26	0	0	3	12	1	18	12	15	30	0	0	0	3	18	0	0	0
1206,2	49,6	425	31	97	151	21	28	232	367	75	93	60	150	6	0	49	133	7	222	138	96	146	0	2	31	67	108	118	41	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m STAŇKOV (o. Stod)

58,2	16,8	10	7	1	2	0	6	13	13	4	47	8	23	0	0	5	13	8	12	9	10	13	0	0	0	3	16	0	0	0
52,4	11,1	34	1	0	0	0	10	10	25	9	29	3	20	0	0	1	16	5	14	11	10	9	0	0	0	2	12	2	0	0
19,9	5,4	19	12	2	3	0	2	2	19	1	52	2	26	0	0	4	13	0	7	6	5	9	0	0	0	2	18	0	0	0
45,5	29,6	1	9	3	4	7	1	6	15	10	35	0	10	0	0	3	10	7	13	7	5	1	0	0	1	1	1	0	0	0
41,5	11,2	0	5	3	6	3	5	15	20	4	32	0	1	8	0	3	9	8	12	11	0	0	0	0	4	3	0	29	17	5
71,0	17,9	0	9	5	3	1	3	4	24	7	34	0	0	6	0	4	10	4	10	9	0	0	0	1	3	1	0	30	17	1
133,7	48,9	0	0	4	0	1	1	13	24	8	42	0	0	11	3	3	6	7	13	13	0	0	0	0	5	8	0	31	26	6
52,1	13,1	0	5	2	6	1	5	11	17	1	44	0	0	11	2	4	7	9	10	9	0	0	0	0	7	7	0	31	27	6
59,1	15,1	0	3	6	9	0	8	14	4	4	42	0	0	4	1	10	8	6	11	11	0	0	0	0	1	10	0	30	9	0
63,4	13,9	0	6	3	2	0	5	7	10	7	53	0	3	0	0	2	19	4	13	11	0	0	0	0	0	9	0	13	0	0
23,0	8,2	0	4	4	9	0	1	0	2	0	70	0	1	0	0	0	27	0	7	5	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0
49,6	16,6	1	15	0	0	1	9	10	14	3	41	3	16	0	0	5	14	1	14	10	4	1	0	0	0	7	11	0	0	0
669,4	48,9	65	77	33	44	14	56	105	187	58	521	16	100	40	6	44	152	59	136	112	35	33	0	1	21	63	58	166	96	18

Náčrtní přehledy – pravá strana – VIII. 1962 — sk. 10.

1958.

STARÉ KESTŘANY λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	1,0	-3,0	-2,3	7,5	1.	-16,1	30.	8,1	1.	-16,1	30.	90	70	89	83	3,4	5,3	0,5	1,0	0,8
II.	-	-	-	0,4	4,6	0,5	1,5	18,6	14.	-11,4	28.	18,6	14.	-12,0	28.	82	68	82	77	4,1	5,9	1,2	1,5	0,8
III.	-	-	-	-2,8	2,7	-1,3	-0,7	13,2	29.	-11,4	1.	14,2	29.	-12,1	1.	86	67	79	74	3,3	5,4	0,5	1,0	0,5
IV.	-	-	-	2,9	9,0	4,4	5,2	16,2	25.	-4,8	2.	17,0	25.	-7,1	2.	84	54	79	72	4,9	5,3	0,4	1,3	0,4
V.	-	-	-	12,2	19,8	13,2	14,6	28,4	26.	2,6	4.	29,9	11.	-1,9	5.	85	55	86	75	9,5	4,7	0,3	1,0	0,2
VI.	-	-	-	12,8	19,3	13,0	14,6	25,7	3.	9,1	14.	26,5	2.	3,8	15.	85	56	87	76	9,4	5,0	0,5	1,1	0,3
VII.	-	-	-	14,8	21,8	15,9	17,1	30,1	13.	6,6	26.	31,0	16.	4,5	26.	89	59	86	78	11,3	4,8	0,2	0,9	0,2
VIII.	-	-	-	13,6	22,1	15,9	16,5	29,4	1.	8,0	28.	31,1	1.	6,5	29.	94	58	90	81	11,2	4,6	0,0	0,7	0,1
IX.	-	-	-	9,3	19,2	11,7	13,0	29,5	7.	0,8	29.	29,7	7.	0,0	29.	95	60	90	82	9,1	4,7	0,1	0,7	0,3
X.	-	-	-	6,6	11,5	7,3	8,2	21,6	1.	-2,4	23.	23,1	1.	-3,0	23.	94	76	92	87	7,4	6,1	0,3	0,6	0,4
XI.	-	-	-	3,7	5,7	4,2	4,5	10,7	5.	-1,4	3.	12,0	13.	-3,0	3.	92	85	91	89	5,7	6,8	0,5	0,6	0,6
XII.	-	-	-	-1,8	2,7	-0,7	-0,1	10,7	17.	-11,0	8.	11,0	17.	-12,1	5.	92	80	92	88	4,1	5,9	0,3	0,7	0,4
Rok Année	-	-	-	5,6	11,6	6,7	7,7	30,1	13. VII.	-16,1	30. I.	31,1	1. VIII.	-16,1	30. I.	89	65	87	80	7,0	5,4	0,4	0,9	0,4

STARÉ MĚSTO λ = 17°25′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 180 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,3	1,4	-1,8	-1,4	7,1	18.	-14,1	27.	7,8	18.	-14,1	27.	89	70	85	81	3,5	8,2	1,8	2,3	1,9
II.	-	-	-	0,8	4,4	0,9	1,8	13,4	15.	-8,0	23.	14,3	12.	-8,8	23.	88	74	87	83	4,3	8,5	1,6	2,5	1,8
III.	-	-	-	-3,5	2,2	-1,6	-1,1	9,1	29.	-11,1	18.	10,5	29.	-12,7	13.	88	74	87	83	3,6	6,8	2,6	2,7	2,5
IV.	-	-	-	4,1	10,2	5,6	6,4	17,1	4.	-2,1	2.	17,7	21.	-2,7	2.	84	55	78	72	5,2	6,7	2,5	2,8	2,4
V.	-	-	-	14,8	22,4	15,4	17,1	31,3	27.	3,8	5.	31,8	27.	-1,3	5.	77	47	72	65	9,7	4,8	1,9	2,7	1,9
VI.	-	-	-	14,3	20,0	15,2	16,2	27,2	3.	7,0	7.	28,6	3.	4,4	7.	48	56	79	71	9,8	6,7	2,1	2,7	2,6
VII.	-	-	-	16,9	23,9	18,0	19,2	32,2	16.	10,2	25.	33,4	16.	6,6	26.	84	55	82	74	12,2	5,3	1,8	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	16,0	22,9	16,8	18,1	31,0	2.	11,1	31.	32,4	2.	8,3	5.	87	60	88	78	12,3	5,5	1,7	2,4	1,9
IX.	-	-	-	11,6	19,3	12,5	13,9	29,1	7.	7,0	24.	29,1	7.	4,3	29.	88	56	86	77	9,2	5,3	1,5	2,1	1,8
X.	-	-	-	8,4	13,0	9,0	9,9	22,0	1.	-0,4	21.	22,0	1.	-0,8	21.	93	75	91	86	8,2	7,1	1,9	2,1	2,0
XI.	-	-	-	3,9	6,9	4,6	5,0	15,4	12.	-2,6	23.	15,7	12.	-2,7	23.	93	83	92	89	6,0	8,4	1,9	1,9	1,8
XII.	-	-	-	0,6	4,2	2,0	2,2	12,4	20.	-10,3	4.	13,5	23.	-10,4	4.	92	80	88	87	4,9	7,6	2,0	2,1	1,8
Rok Année	-	-	-	7,0	12,6	8,1	9,0	32,2	16. VII.	-14,1	27. I.	33,4	16. VII.	-14,1	27. I.	87	65	84	79	7,4	6,7	1,9	2,4	2,0

STONAVA λ = 18°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,8	0,4	-2,8	-2,3	7,4	12.	-19,7	27.	8,0	12.	-20,4	28.	85	75	85	82	3,4	7,0	2,1	2,4	1,9
II.	-	-	-	1,2	3,9	1,2	1,9	14,2	10.	-8,8	28.	14,5	10.	-8,9	28.	82	74	81	79	4,3	7,8	2,5	3,0	1,9
III.	-	-	-	-3,9	0,9	-2,2	-1,8	8,2	28.	-12,0	14.	9,6	28.	-13,6	14.	89	74	88	84	3,4	8,2	1,6	2,3	1,4
IV.	-	-	-	3,1	8,3	4,4	5,1	16,7	15.	-3,4	1.	16,7	15.	-3,4	1.	86	62	83	77	5,1	7,7	1,7	2,6	1,6
V.	-	-	-	14,4	20,1	14,7	16,0	31,6	27.	5,2	4.	33,0	27.	0,8	5.	78	53	76	69	9,4	6,1	2,1	2,6	1,4
VI.	-	-	-	14,1	19,3	14,2	15,4	27,6	18.	6,2	6.	27,6	18.	1,5	7.	79	56	79	71	9,3	6,7	1,8	2,6	1,2
VII.	-	-	-	17,6	22,7	17,1	18,6	32,4	16.	10,7	25.	33,5	16.	7,7	26.	81	59	85	75	12,1	8,8	1,7	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	16,1	21,4	16,1	17,4	28,9	20.	10,6	28.	30,5	2.	8,3	15.	85	62	87	78	11,7	5,9	1,6	2,1	0,9
IX.	-	-	-	10,9	18,3	12,3	13,4	29,4	8.	4,0	30.	29,7	8.	1,5	30.	92	64	88	81	9,4	5,5	1,7	2,5	1,4
X.	-	-	-	7,7	12,6	7,5	9,3	23,2	12.	-0,1	20.	23,8	12.	-1,5	21.	92	74	90	85	7,7	7,0	1,5	2,3	1,2
XI.	-	-	-	2,7	5,6	3,4	3,8	11,8	12.	-3,2	28.	14,0	12.	-4,6	30.	97	87	96	93	5,7	8,6	1,2	1,9	1,1
XII.	-	-	-	1,2	5,0	2,1	2,6	14,6	20.	-10,5	4.	15,7	21.	-11,8	8.	87	73	84	81	4,7	7,1	2,1	2,5	2,2
Rok Année	-	-	-	6,8	11,5	7,4	8,3	32,4	16. VII.	-19,7	27. I.	33,5	16. VII.	-20,4	28. I.	86	68	85	80	7,1	6,9	1,8	2,4	1,4

STRAKONICE λ = 13°34′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 400 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,8	0,2	-2,5	-2,2	5,9	1.	-15,8	29.	7,7	7.	-18,8	29.	83	76	85	81	3,4	6,6	2,4	2,8	2,4
II.	-	-	-	0,4	4,0	0,9	1,5	17,5	14.	-10,9	28.	17,9	14.	-11,6	28.	83	72	82	79	4,2	7,5	3,0	3,8	2,6
III.	-	-	-	-3,1	1,6	-1,3	-1,0	11,3	29.	-12,0	1.	13,7	29.	-13,0	1.	86	68	85	80	3,5	6,2	1,8	2,5	2,0
IV.	-	-	-	3,1	8,5	4,7	5,3	14,7	21.	-4,3	2.	16,1	25.	-6,1	2.	86	60	83	76	5,1	6,8	2,4	2,9	1,7
V.	-	-	-	12,6	19,4	14,1	15,0	27,6	26.	3,5	5.	28,8	11.	-1,0	5.	81	56	81	73	9,4	6,2	2,0	2,5	1,5
VI.	-	-	-	13,0	18,6	13,4	14,6	25,3	3.	8,6	14.	27,1	25.	4,1	15.	82	59	83	75	9,2	6,4	1,8	2,7	1,2
VII.	-	-	-	15,1	21,8	15,8	17,0	31,6	13.	9,5	25.	32,5	13.	3,3	26.	85	65	89	80	11,7	5,5	1,4	2,2	1,5
VIII.	-	-	-	14,1	21,6	15,3	16,6	28,7	1.	6,6	28.	30,7	1.	5,5	28.	88	58	90	79	11,2	5,3	1,1	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,7	18,5	11,9	13,0	29,0	7.	1,1	29.	29,4	7.	0,2	29.	90	64	90	81	9,1	5,7	1,1	1,8	1,2
X.	-	-	-	7,0	7,8	7,4	7,4	22,0	1.	-3,4	23.	22,2	1.	-4,0	23.	93	78	93	88	7,4	7,8	1,7	2,2	1,5
XI.	-	-	-	3,4	5,2	4,1	4,2	9,9	13.	-1,7	3.	10,3	13.	-3,0	3.	94	86	92	91	5,7	9,3	1,7	1,8	1,9
XII.	-	-	-	-1,6	2,4	-0,4	-0,2	9,2	17.	-10,8	8.	10,7	17.	-12,0	4.	89	78	90	86	4,1	7,3	1,8	2,3	1,7
Rok Année	-	-	-	5,8	10,8	7,0	7,6	31,6	13. VII.	-15,8	29. I.	32,5	13. VII.	-18,8	29. I.	87	68	87	81	7,0	6,7	1,8	2,5	1,7

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STARÉ MĚSTĚANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
42,3	12,4	13	2	1	0	8	0	0	16	13	53	7	21	0	0	4	7	1	13	7	9	12	0	0	0	2	17	0	0	0
40,2	6,5	26	1	0	0	2	1	2	31	20	27	2	20	0	0	0	6	0	18	11	11	11	0	0	0	6	11	10	0	0
21,9	10,5	14	12	0	0	8	0	0	7	21	45	3	26	0	0	0	5	0	15	6	12	10	0	0	0	2	19	0	0	0
43,3	28,1	4	9	1	1	8	0	1	10	14	46	0	13	0	0	1	2	2	15	8	6	2	0	0	0	3	4	2	0	0
87,2	27,8	0	2	0	0	10	0	0	19	8	54	0	1	8	0	1	1	0	13	11	0	0	0	1	7	4	0	28	14	3
103,4	43,7	0	3	1	1	9	0	2	15	10	49	0	0	4	0	3	4	0	12	9	0	0	0	1	4	3	0	30	16	0
73,6	15,1	0	1	0	0	10	1	1	13	13	54	0	0	11	2	0	0	3	16	13	0	0	0	0	7	10	0	31	23	5
49,1	20,6	0	3	0	0	9	0	1	9	2	69	0	0	9	1	0	1	2	15	10	0	0	0	0	5	15	0	31	23	3
55,1	18,9	0	0	0	1	9	0	0	7	8	65	0	0	5	0	3	4	0	19	10	0	0	0	0	2	14	0	27	7	0
52,1	10,4	0	0	0	0	5	0	0	20	6	62	0	4	0	0	0	6	2	20	9	1	0	0	0	0	17	0	11	1	0
14,3	4,1	0	1	1	2	35	0	1	1	4	45	0	7	0	0	0	8	0	16	7	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
44,3	17,1	3	0	0	0	5	0	2	20	7	59	3	25	0	0	1	4	0	19	8	5	3	0	0	0	7	11	0	0	0
626,8	43,7	60	34	4	5	118	2	10	168	126	628	15	117	37	3	13	48	10	191	109	44	38	0	2	25	83	62	170	84	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

18,4	4,6	4	6	18	11	4	17	20	8	3	6	8	22	0	0	0	18	0	12	6	7	8	0	0	0	0	16	0	0	0
25,4	3,9	15	4	6	0	6	26	23	9	9	1	0	21	0	0	0	16	0	14	9	9	9	0	0	0	3	13	0	0	0
54,1	18,5	46	9	31	1	7	5	9	7	24	0	4	27	0	0	1	13	6	12	11	10	22	0	0	0	6	21	0	0	0
23,2	5,8	0	12	12	1	4	23	16	6	16	0	0	11	0	0	2	11	0	10	7	3	0	0	0	0	5	1	3	0	0
36,5	11,4	0	4	4	8	14	17	25	9	11	1	0	1	12	4	7	7	5	9	7	0	0	0	0	5	2	0	29	19	9
75,6	15,1	0	11	23	14	9	12	14	2	5	0	0	0	4	0	4	13	3	16	12	0	0	0	0	2	2	0	30	20	2
73,6	26,7	0	4	8	6	10	25	24	8	8	0	0	0	17	3	6	6	4	10	8	0	0	0	0	5	9	0	28	28	13
65,6	28,0	0	1	13	12	9	34	16	4	4	0	0	0	8	3	4	5	1	12	11	0	0	0	0	5	11	0	31	27	5
38,6	18,9	0	2	15	13	16	12	18	4	10	0	0	0	3	0	7	8	0	7	5	0	0	0	0	0	17	0	27	10	0
72,5	20,9	0	2	8	5	13	29	22	6	5	3	0	2	0	0	0	10	1	15	13	2	0	0	0	1	13	0	16	4	0
20,0	6,3	0	6	16	18	12	14	9	8	7	0	0	5	0	0	0	20	0	8	7	1	0	0	0	0	22	0	3	0	0
43,3	20,6	1	1	3	5	5	49	16	9	5	0	3	17	0	0	2	17	0	10	5	4	5	0	0	0	22	8	2	0	0
546,8	28,0	66	62	157	94	109	263	212	80	107	11	15	106	44	10	33	144	20	135	101	36	44	0	0	18	112	59	169	108	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STONAVA

31,8	11,0	24	11	4	0	5	18	37	5	8	5	9	24	0	0	6	18	2	14	9	10	18	0	0	0	10	19	0	0	0
28,7	7,2	33	5	0	2	3	10	42	8	9	3	2	18	0	0	1	14	2	21	9	15	13	0	0	0	5	13	0	0	0
60,3	14,6	83	17	11	4	7	8	14	8	20	4	11	27	0	0	1	20	0	22	16	21	27	0	0	0	13	24	0	0	0
67,0	20,9	10	20	15	8	3	7	15	7	12	3	1	11	0	0	3	16	1	17	9	6	4	1	0	1	5	2	3	0	0
50,6	26,6	0	10	5	4	6	6	30	4	23	3	0	0	10	3	4	9	2	17	8	0	0	0	0	8	2	0	29	17	8
143,4	40,0	0	21	10	5	4	5	16	4	19	6	0	0	3	0	4	13	1	21	14	0	0	0	0	1	1	0	29	17	1
121,7	20,9	0	11	4	1	1	3	36	3	26	8	0	0	15	2	6	8	0	20	13	0	0	0	0	9	0	0	31	26	12
107,7	40,0	0	8	15	1	2	3	26	7	20	11	0	0	9	1[illegible]	3	6	1	22	12	0	0	0	0	7	4	0	31	28	4
52,6	9,4	0	17	18	2	1	6	20	6	14	6	0	0	3	0[illegible]	9	12	0	26	10	0	0	0	0	4	7	0	28	9	1
111,9	32,2	0	9	3	0	3	7	27	9	23	12	0	2	0	0	4	16	2	26	12	0	0	0	0	1	5	0	14	2	0
39,4	9,0	0	17	22	7	6	5	10	6	6	11	0	12	0	0	0	20	0	22	7	2	0	0	0	0	23	1	0	0	0
50,4	18,6	9	4	5	2	9	13	43	4	13	0	4	14	0	0	2	14	1	15	9	7	9	0	0	0	4	7	3	0	0
865,7	40,0	159	150	112	36	46	93	316	71	195	76	27	108	40	6	43	166	12	243	128	61	71	1	0	31	79	66	168	99	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STRAKONICE

49,3	16,0	11	11	5	25	0	0	1	29	18	4	10	25	0	0	5	15	3	12	9	8	9	0	0	0	5	18	0	0	0
40,3	7,2	26	2	1	11	0	0	1	44	20	5	4	22	0	0	2	16	7	13	10	10	13	0	0	0	4	12	1	0	0
27,5	11,4	22	10	7	18	0	0	1	31	23	3	4	28	0	0	2	6	0	12	7	11	14	0	0	0	5	22	0	0	0
45,4	15,6	0	6	11	18	4	0	1	24	21	5	0	14	0	0	4	12	3	13	12	3	0	0	0	0	5	4	3	0	0
81,0	27,7	0	3	6	24	2	0	3	30	19	6	0	1	8	0	1	8	0	13	10	0	0	0	0	8	11	0	29	16	3
113,0	31,6	0	4	2	21	3	0	3	41	7	9	0	0	5	0	6	13	0	12	9	0	0	0	0	4	3	0	30	15	0
75,1	14,7	0	3	8	17	2	0	0	50	5	8	0	0	12	2	4	6	4	15	15	0	0	0	0	8	8	0	31	25	5
60,8	25,1	0	6	7	10	2	1	2	46	6	13	0	0	9	1	2	6	3	12	9	0	0	0	0	3	6	0	31	24	3
49,5	15,2	0	5	5	22	2	0	2	24	10	20	0	0	4	0	5	9	0	11	10	0	0	0	0	1	15	0	26	8	0
55,6	11,5	0	1	3	13	1	0	2	35	21	17	0	3	0	0	0	13	4	13	13	0	0	0	0	0	15	0	12	1	0
10,9	4,0	0	7	15	41	2	0	0	10	12	3	0	9	0	0	0	26	0	11	4	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0
47,8	16,4	2	5	14	19	3	0	1	32	14	5	4	24	0	0	2	13	3	15	10	6	2	0	0	0	11	10	0	0	0
656,2	31,6	61	63	84	239	21	1	17	396	176	98	22	126	38	3	33	143	27	154	118	38	38	0	0	24	100	68	163	89	11

Hlášení přehledy - první strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958.

STŘÍNÍ λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,1	-2,8	-2,3	6,2	13.	-11,8	26.	6,5	13.	-13,0	26.	85	76	82	81	3,4	6,7	2,2	2,8	2,3
II.	-	-	-	0,4	2,7	0,3	0,9	14,4	14.	-7,0	28.	14,4	14.	-8,7	22.	84	78	82	81	4,2	8,5	2,9	3,2	2,6
III.	-	-	-	-4,1	0,4	-3,0	-2,4	7,0	29.	-9,9	22.	9,0	29.	-11,3	14.	87	74	84	82	3,3	7,5	2,4	2,8	2,0
IV.	-	-	-	3,1	8,6	4,0	4,9	15,2	27.	-4,1	2.	15,7	27.	-6,4	2.	80	62	78	73	4,9	6,3	2,6	3,0	1,7
V.	-	-	-	14,7	20,7	14,4	16,0	27,6	11.	4,6	4.	29,0	27.	-1,6	5.	73	52	73	66	9,3	5,5	2,6	3,7	1,6
VI.	-	-	-	13,9	18,0	13,1	14,5	25,2	3.	8,2	28.	26,1	3.	2,4	7.	78	66	83	76	9,5	7,1	2,5	2,9	1,5
VII.	-	-	-	17,2	22,0	16,0	17,8	29,5	16.	9,6	26.	30,3	16.	6,4	26.	80	62	83	75	11,7	5,8	2,3	2,9	1,2
VIII.	-	-	-	15,9	21,1	15,3	16,9	28,3	2.	11,3	27.	29,5	2.	7,2	5.	86	66	89	80	11,8	5,8	1,9	2,8	0,9
IX.	-	-	-	11,5	17,9	11,9	13,3	26,2	7.	4,2	28.	27,5	7.	3,0	28.	88	68	88	81	9,5	5,2	1,5	2,7	1,2
X.	-	-	-	7,9	11,3	8,5	9,0	19,4	6.	0,0	23.	19,4	6.	-1,2	23.	89	80	88	86	7,7	7,5	2,7	2,8	2,1
XI.	-	-	-	3,4	5,9	3,6	4,1	12,1	12.	-3,2	23.	12,5	14.	-3,8	23.	90	85	92	89	5,7	8,2	1,4	2,3	1,8
XII.	-	-	-	0,6	2,7	1,2	1,4	12,3	24.	-10,2	3.	12,3	24.	-11,0	4.	89	83	89	87	4,6	7,6	2,9	3,4	3,3
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,0	6,9	7,9	29,5	16. VII.	-11,8	26. I.	30,3	16. VII.	-13,0	26. I.	84	71	84	80	7,1	6,8	2,3	2,9	1,8

STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou) λ = 17°20′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 175 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	2,1	-2,1	-1,3	7,3	1.	-15,8	28.	8,1	1.	-15,8	28.	88	70	86	81	3,6	6,2	2,8	3,3	3,1
II.	-	-	-	0,7	4,9	1,4	2,1	14,8	14.	-5,4	23.	15,0	14.	-8,2	1.	89	76	84	83	4,6	8,0	3,0	3,5	2,9
III.	-	-	-	-3,3	2,0	-1,9	-1,3	9,2	29.	-14,0	17.	10,5	28.	-14,3	17.	91	75	90	85	3,7	7,1	2,7	3,0	2,5
IV.	-	-	-	4,4	10,5	5,5	6,5	17,8	4.	-4,0	2.	19,7	4.	-5,5	2.	82	55	79	72	5,2	6,8	2,8	3,8	2,3
V.	-	-	-	15,2	23,0	15,5	17,3	31,3	27.	4,0	5.	31,8	27.	-1,7	5.	77	46	73	65	9,7	5,6	2,6	4,0	2,3
VI.	-	-	-	14,8	20,4	15,1	16,3	29,0	3.	9,5	6.	29,0	3.	3,6	8.	76	53	77	69	9,5	6,6	2,8	3,3	1,9
VII.	-	-	-	17,7	24,5	17,7	19,4	32,5	16.	9,0	26.	32,5	16.	5,7	26.	82	52	81	72	12,1	5,2	2,0	3,1	2,0
VIII.	-	-	-	16,5	23,3	17,0	18,4	31,3	2.	10,3	29.	31,8	2.	6,5	29.	85	58	87	77	12,3	5,6	2,2	3,0	1,8
IX.	-	-	-	11,2	20,3	13,1	14,4	29,6	7.	5,0	28.	29,6	7.	2,0	14.	91	56	86	78	9,5	5,0	1,9	3,1	1,8
X.	-	-	-	8,6	13,2	9,0	9,9	23,0	1.	-2,0	23.	23,5	1.	-2,5	23.	91	75	89	85	8,1	7,0	2,2	3,0	1,9
XI.	-	-	-	3,9	7,1	4,7	5,1	15,4	12.	-2,4	23.	15,5	12.	-4,5	23.	93	84	93	90	6,0	8,5	2,2	2,7	2,2
XII.	-	-	-	0,7	4,7	2,4	2,5	12,8	23.	-10,6	4.	13,9	20.	-10,6	4.	92	80	88	87	4,9	6,7	2,7	3,3	3,1
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,0	8,1	9,1	32,5	16. VII.	-15,8	28. I.	32,5	16. VII.	-15,8	28. I.	86	65	84	78	7,4	6,5	2,5	3,3	2,3

STRŽANOV λ = 15°56′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 617 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-2,3	-4,8	-4,2	3,2	13.	-16,1	22.	4,0	14.	-16,2	22.	86	80	86	84	3,1	7,6	2,7	2,9	2,8
II.	-	-	-	-1,8	1,4	-2,5	-1,4	11,3	14.	-13,1	28.	11,4	14.	-13,8	28.	88	81	89	86	3,9	7,7	3,5	3,4	3,1
III.	-	-	-	-5,5	-1,2	-4,4	-3,9	8,5	29.	-14,9	1.	9,6	29.	-15,8	1.	88	76	85	84	3,0	7,5	2,8	3,0	2,6
IV.	-	-	-	1,9	5,6	1,6	2,6	12,2	25.	-7,2	2.	12,7	25.	-9,8	2.	84	71	84	80	4,6	7,1	2,9	3,5	2,6
V.	-	-	-	12,2	17,6	11,3	13,1	26,8	11.	-0,8	4.	27,4	11.	-0,8	5.	78	57	78	71	8,8	6,6	2,6	2,9	2,5
VI.	-	-	-	13,0	16,7	11,9	13,3	25,1	3.	4,8	13.	25,4	3.	2,3	7.	76	64	80	73	8,5	6,5	2,8	2,7	2,5
VII.	-	-	-	15,8	20,0	14,4	16,2	28,3	16.	8,5	25.	28,5	16.	3,3	26.	81	63	83	76	10,6	5,6	2,2	2,5	1,9
VIII.	-	-	-	14,6	19,7	13,6	15,3	28,0	19.	9,0	27.	28,6	19.	4,3	28.	83	64	88	78	10,4	5,4	2,0	2,3	1,8
IX.	-	-	-	11,4	16,5	10,4	12,2	25,3	7.	4,9	28.	26,1	8.	2,3	28.	81	64	85	77	8,2	5,2	2,5	2,7	2,5
X.	-	-	-	6,6	9,0	6,7	7,3	18,9	1.	-1,3	23.	19,3	1.	-2,7	23.	91	83	91	88	7,1	8,5	2,8	3,1	2,8
XI.	-	-	-	2,5	3,8	2,5	2,8	9,3	12.	-2,2	30.	9,9	13.	-2,2	30.	91	85	90	89	5,1	8,8	2,7	2,8	3,1
XII.	-	-	-	-1,4	0,6	-1,0	-0,7	7,9	24.	-12,9	3.	8,1	24.	-16,3	3.	90	85	91	89	4,1	8,8	2,8	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,4	8,9	5,0	6,0	28,3	16. VII.	-16,1	22. I.	28,6	18. VIII	-16,3	3. XII.	85	73	86	81	6,4	7,1	2,8	2,9	2,6

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 332 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-0,2	-3,6	-3,0	4,9	12.	-14,9	28.	5,0	12.	-15,3	28.	89	75	88	84	3,3	6,7	2,4	2,6	2,2
II.	-	-	-	-0,6	3,0	-0,5	0,4	12,0	14.	-10,1	23.	12,8	14.	-13,9	23.	89	75	88	84	4,2	7,8	2,6	2,8	2,7
III.	-	-	-	-4,8	0,8	-3,0	- 2,5	7,8	26.	-11,7	14.	7,8	26.	-11,9	2.	88	72	86	82	3,3	7,1	2,4	3,4	2,1
IV.	-	-	-	3,2	8,0	4,2	4,9	14,9	4.	-3,3	1.	15,4	4.	-3,9	2.	82	60	80	74	4,9	6,6	2,1	3,6	2,2
V.	-	-	-	13,5	20,7	13,6	15,4	29,9	27.	2,0	4.	30,5	27.	-1,7	5.	79	49	78	69	9,2	4,9	2,0	3,9	1,1
VI.	-	-	-	14,0	19,1	13,5	15,0	25,7	3.	7,8	6.	26,7	3.	2,8	8.	78	55	78	70	2,0	6,7	2,2	3,2	1,8
VII.	-	-	-	16,5	22,6	16,3	17,9	31,1	16.	10,6	24.	32,6	16.	5,7	25.	84	60	87	77	11,9	5,3	1,4	3,1	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	21,4	15,0	16,6	28,6	2.	11,1	20.	29,1	2.	6,6	5.	89	63	89	80	11,5	6,0	1,4	3,0	1,2
IX.	-	-	-	10,0	18,2	11,4	12,7	27,3	7.	2,1	29.	27,9	7.	1,9	30.	92	63	88	81	9,1	4,7	1,5	3,4	1,2
X.	-	-	-	7,1	12,1	7,6	8,6	21,6	1.	-0,9	23.	22,0	1.	-0,9	23.	93	77	92	87	7,6	7,1	1,2	2,5	1,1
XI.	-	-	-	3,0	5,6	3,0	3,7	14,9	12.	-2,9	29.	16,1	12.	-3,5	30.	93	84	93	90	5,5	8,4	2,0	2,2	1,1
XII.	-	-	-	0,1	3,2	0,8	1,3	12,4	20.	-10,5	3.	13,7	21.	-10,5	3.	92	82	90	88	4,6	7,0	2,2	2,8	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,2	6,5	7,6	31,1	16. VII.	-14,9	28. I.	32,6	16. VII.	-15,3	28. I.	87	68	86	80	7,0	6,5	2,0	3,0	1,6

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRÁNÍ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,2	7,0	20	2	1	1	32	5	3	5	39	5	9	28	0	0	6	17	4	15	9	11	16	0	0	0	9	21	0	0	0
70,7	14,1	43	2	0	0	27	3	1	11	35	5	7	21	0	0	0	17	6	18	11	13	12	0	0	0	7	16	0	0	0
100,9	30,5	88	2	1	0	19	4	1	5	52	9	9	28	0	0	0	15	3	19	11	18	30	0	0	0	7	23	0	0	0
45,1	14,4	3	13	3	0	22	3	0	4	38	7	0	14	0	0	2	9	3	16	7	5	1	0	0	1	4	3	1	0	0
26,0	5,9	0	3	1	0	31	4	1	15	28	10	0	1	12	0	5	4	7	10	6	0	0	0	0	7	0	0	29	17	7
175,5	34,5	0	8	2	0	7	14	2	7	37	13	0	0	2	0	4	15	6	19	14	0	0	0	0	2	2	0	30	13	0
84,4	28,4	0	7	3	0	11	7	1	13	38	13	0	0	12	2	4	8	3	13	9	0	0	0	1	7	4	0	31	26	8
123,4	35,8	0	9	3	0	14	8	4	7	24	24	0	0	4	0	5	7	1	13	11	0	0	0	0	9	1	0	31	23	3
38,5	12,5	0	4	5	0	13	5	0	12	25	26	0	0	3	0	8	8	2	11	10	0	0	0	1	3	6	0	29	8	0
120,8	34,3	0	0	2	0	28	4	0	5	40	14	0	2	0	0	1	13	4	17	11	2	0	0	1	1	11	0	13	3	0
50,2	13,9	3	1	0	0	36	1	2	2	26	22	0	11	0	0	0	19	0	19	10	3	1	0	0	0	19	4	2	0	0
41,5	7,6	15	2	1	0	51	5	0	4	19	11	4	21	0	0	1	14	8	17	9	10	17	0	0	0	15	9	0	0	0
917,2	35,8	172	53	22	1	291	63	15	90	401	159	31	126	33	2	36	146	47	187	118	62	77	0	3	30	87	76	137	90	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

18,3	6,3	0	12	12	12	13	12	18	6	7	1	4	18	0	0	7	14	4	8	5	4	0	0	0	10	16	0	0	0
29,0	6,8	21	7	5	2	7	14	21	13	13	2	1	19	0	0	0	15	3	11	8	9	6	0	0	0	7	11	0	0	0
61,2	21,8	47	16	14	5	16	11	14	9	7	1	4	26	0	0	0	12	2	12	7	9	18	0	0	0	5	19	0	0	0
32,6	9,6	0	16	16	7	13	5	10	11	10	2	0	13	0	0	3	10	2	8	6	2	0	0	0	2	0	2	6	0	0
14,1	4,5	0	13	13	6	14	9	17	6	14	1	0	1	15	6	2	4	4	8	4	0	0	0	0	8	0	0	29	18	10
76,5	15,6	0	16	16	12	9	10	10	7	7	3	0	0	5	0	4	11	1	16	13	0	0	0	0	1	0	0	30	20	2
94,2	26,4	0	6	15	6	10	7	24	13	9	3	0	0	18	4	4	3	1	11	10	0	0	0	1	7	0	0	31	28	14
85,1	31,1	0	8	16	9	16	8	15	13	3	5	0	0	12	2	4	4	0	12	10	0	0	0	0	7	3	0	31	29	7
41,5	14,0	0	6	12	17	12	7	13	10	9	4	0	0	4	0	9	8	0	11	8	0	0	0	0	3	7	0	29	11	0
71,1	22,5	0	3	2	6	18	12	21	13	9	9	0	3	0	0	1	13	0	13	8	0	0	0	0	1	8	0	14	5	1
30,8	8,9	0	13	9	20	25	4	6	2	5	6	0	5	0	0	0	22	1	10	6	1	0	0	0	0	11	0	3	0	0
28,6	7,1	2	8	1	5	25	14	18	11	7	4	3	17	0	0	2	11	4	12	6	5	2	0	0	0	4	8	3	0	0
583,0	31,1	70	124	131	107	178	113	187	114	100	41	12	102	54	12	36	127	22	132	92	30	26	0	1	29	55	56	176	111	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRŽANOV

56,0	16,3	41	1	4	1	28	1	15	14	29	0	14	30	0	0	3	18	6	16	9	12	31	0	0	0	10	26	0	0	0
61,9	9,9	42	1	3	0	23	2	3	6	46	0	13	22	0	0	0	16	10	18	13	13	27	0	0	0	13	17	0	0	0
25,6	5,2	33	4	12	3	26	0	1	5	42	0	17	30	0	0	0	17	7	12	5	10	30	0	0	0	15	27	0	0	0
54,4	8,9	6	7	12	2	26	1	8	5	31	0	1	16	0	0	1	13	4	16	15	6	3	0	0	0	13	7	0	0	0
78,5	26,6	0	4	5	4	29	3	15	12	21	0	0	2	6	0	1	6	0	14	12	0	0	0	1	3	7	0	24	12	2
95,6	18,7	0	9	6	4	27	3	11	5	25	0	0	0	1	0	2	8	2	16	12	0	0	0	0	2	5	0	27	7	0
100,5	31,3	0	1	4	0	29	3	13	10	33	0	0	0	8	0	4	6	0	12	12	0	0	0	0	6	1	0	31	16	3
93,6	16,9	0	3	13	2	25	4	18	6	22	0	0	0	3	0	6	3	0	18	13	0	0	0	1	4	2	0	31	16	2
68,9	12,7	0	1	9	3	35	4	15	10	13	0	0	0	3	0	8	9	3	13	11	0	0	0	0	1	5	0	24	6	0
113,8	19,1	0	1	1	0	24	2	5	12	48	0	0	4	0	0	0	21	3	19	13	4	0	0	0	1	15	0	11	1	0
18,8	6,1	1	4	11	5	49	3	3	1	14	0	2	12	0	0	0	21	5	15	4	1	0	0	0	0	15	7	0	0	0
60,8	19,5	40	2	4	2	42	7	4	12	20	0	7	26	0	0	0	21	2	15	11	12	25	0	0	0	21	18	0	0	0
828,4	31,3	163	38	82	26	363	33	111	98	344	0	54	144	21	0	24	159	42	184	132	58	116	0	2	17	122	102	148	58	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

43,9	9,7	42	16	17	4	7	17	13	3	5	11	10	28	0	0	5	17	2	16	12	14	26	0	0	0	7	21	0	0	0
48,0	9,4	38	4	10	2	8	22	13	5	8	12	2	22	0	0	1	15	3	17	12	13	17	0	0	0	9	15	0	0	0
53,9	10,0	68	15	27	5	2	7	8	3	4	22	7	27	0	0	4	14	6	17	10	17	29	0	0	0	13	25	0	0	0
30,3	5,3	2	13	23	3	7	15	6	4	5	14	0	12	0	0	4	14	2	14	8	4	2	0	0	0	4	2	0	0	0
38,5	13,6	0	6	13	3	4	18	12	5	4	28	0	1	12	1	8	4	4	9	5	0	0	0	0	6	10	0	28	15	5
104,9	22,4	0	14	16	3	9	12	6	4	11	15	0	0	3	0	5	12	3	15	13	0	0	0	0	3	4	0	30	16	0
82,0	26,8	0	4	11	6	12	13	7	3	6	31	0	0	14	2	6	9	2	11	8	0	0	0	0	7	4	0	31	26	8
170,1	49,7	0	5	21	3	7	12	8	6	1	30	0	0	6	0	2	9	4	16	13	0	0	0	0	5	6	0	31	23	4
45,4	14,2	0	7	16	3	4	12	8	3	8	29	0	0	3	0	8	7	4	12	9	0	0	0	0	0	7	0	26	8	0
81,8	22,5	0	2	7	2	11	19	6	4	4	38	0	2	0	0	1	12	3	18	13	2	0	0	0	2	16	0	12	2	0
31,8	9,2	2	12	22	5	4	6	6	0	5	30	0	8	0	0	1	20	1	14	6	2	2	0	0	0	26	3	0	0	0
72,5	30,5	14	4	9	3	17	23	14	2	4	17	4	16	0	0	1	13	3	14	12	8	18	0	0	0	13	8	0	0	0
803,3	49,7	166	102	192	42	92	176	107	42	65	277	23	116	38	3	46	146	37	173	121	60	94	0	0	23	119	74	158	90	17

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1952—Js. Kl. 1958.

S U Š I C E — λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 474 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	1,1	-2,6	-2,0	5,0	2.	-18,2	27.	7,5	7.	-19,7	27.	84	70	87	80	3,4	6,6	1,6	1,6	1,4
II.	-	-	-	1,6	4,4	1,5	2,3	17,4	14.	-9,2	1.	17,8	14.	-10,5	2.	79	68	78	75	4,2	7,8	1,7	1,4	1,4
III.	-	-	-	-3,6	2,2	-1,6	-1,2	13,2	29.	-11,6	1.	13,3	29.	-11,7	1.	87	64	83	78	3,4	6,0	1,1	1,4	1,0
IV.	-	-	-	2,8	8,2	4,6	5,0	15,0	25.	-5,2	2.	16,6	25.	-6,6	11.	83	59	80	74	4,9	6,9	1,0	1,2	0,9
V.	-	-	-	12,9	19,1	13,2	14,6	28,8	11.	4,2	4.	28,8	11.	0,0	5.	76	54	80	70	8,8	6,2	1,1	1,6	0,8
VI.	-	-	-	12,3	18,2	13,2	14,2	25,1	2.	8,1	14.	26,0	2.	3,5	14.	78	54	80	71	8,5	6,1	1,1	1,2	0,7
VII.	-	-	-	15,4	20,6	15,8	16,9	33,2	13.	9,2	26.	34,7	13.	4,0	26.	79	59	80	73	10,5	5,0	0,9	1,3	0,8
VIII.	-	-	-	14,4	21,3	15,1	16,5	29,0	1.	8,5	28.	31,5	1.	5,5	28.	82	56	85	74	10,6	5,3	0,9	1,4	0,6
IX.	-	-	-	10,1	17,8	12,3	13,1	27,5	5.	0,2	29.	30,5	7.	-0,4	29.	89	62	86	79	8,9	5,7	0,8	1,0	0,7
X.	-	-	-	6,1	11,0	7,2	7,9	20,4	1.	-3,5	31.	21,6	1.	-3,5	31.	88	72	89	83	6,8	7,5	1,7	1,7	1,1
XI.	-	-	-	3,0	4,9	4,1	4,0	9,9	14.	-3,2	3.	12,0	13.	-3,3	3.	92	85	91	89	5,5	9,4	1,9	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,4	3,1	0,1	0,7	11,5	21.	-13,1	4.	12,6	21.	-13,3	4.	84	72	84	80	4,0	7,2	1,8	2,1	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,0	6,9	7,7	33,2	13. VII.	-18,2	27. I.	34,7	13. VII.	-19,7	27. I.	84	64	84	77	6,6	6,6	1,3	1,5	1,1

S V Ě T L Á (o. Brumtál) — λ = 17°24′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 600 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,6	-1,2	-4,6	-4,2	4,5	31.	-20,8	4.	4,6	17.	-22,2	5.	86	80	87	84	3,0	6,7	2,4	2,6	1,9
II.	-	-	-	-1,4	1,6	-0,8	-0,4	9,8	15.	-11,7	1.	10,0	14.	-17,5	23.	87	79	87	84	4,0	7,0	3,1	2,8	2,4
III.	-	-	-	-5,3	-0,2	-2,8	-2,8	6,0	29.	-12,4	13.	6,5	5.	-17,8	17.	89	78	86	84	3,3	7,6	2,1	3,0	2,2
IV.	-	-	-	1,4	6,0	2,3	3,0	12,8	16.	-5,8	2.	13,1	16.	-12,3	12.	86	70	86	81	4,7	7,1	2,3	3,0	1,9
V.	-	-	-	13,1	18,2	12,2	13,9	26,4	27.	0,8	4.	26,8	27.	-4,4	5.	79	61	78	73	9,1	6,0	2,7	3,1	1,9
VI.	-	-	-	13,3	16,8	12,5	13,8	24,2	18.	5,8	6.	25,2	18.	-1,6	7.	76	64	81	74	8,9	6,1	2,6	3,1	2,0
VII.	-	-	-	16,6	21,0	15,4	17,1	28,5	16.	9,1	26.	28,6	16.	1,3	26.	81	62	85	76	11,4	5,0	2,1	3,2	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	19,4	14,0	15,5	27,6	2.	9,2	28.	27,9	2.	1,9	29.	86	67	89	81	10,8	5,7	2,0	3,0	1,8
IX.	-	-	-	9,9	16,5	10,2	11,7	26,3	7.	1,9	28.	26,3	7.	-3,3	29.	89	67	88	81	8,6	5,1	2,0	3,2	2,2
X.	-	-	-	6,3	10,2	7,6	7,9	18,4	1.	-4,1	23.	19,5	1.	-5,5	23.	89	78	87	85	7,1	7,8	2,5	3,0	2,3
XI.	-	-	-	1,6	4,3	2,8	2,9	12,5	12.	-4,2	22.	13,0	12.	-5,8	3.	91	84	90	88	5,1	8,4	2,3	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-1,6	1,0	-1,6	-0,9	9,4	21.	-19,6	3.	10,2	22.	-20,2	3.	87	81	87	85	4,0	6,7	2,7	2,8	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,2	9,5	5,6	6,5	28,5	16. VII.	-20,8	4. I.	28,6	16. VII.	-22,2	5. I.	86	72	86	81	6,7	6,6	2,4	2,9	2,0

S V R A T O U C H — λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°44′ N; H = 735 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-2,6	-4,4	-3,9	3,1	29.	-12,7	4.	4,4	29.	-13,2	5.	86	81	85	84	3,0	7,1	4,1	4,5	4,4
II.	-	-	-	-1,4	0,2	-1,8	-1,2	12,3	14.	-9,8	28.	12,6	14.	-10,0	23.	87	82	86	85	3,8	8,1	4,6	4,7	4,5
III.	-	-	-	-5,9	-2,4	-4,3	-4,2	7,2	29.	-12,4	1.	9,5	29.	-12,5	1.	91	78	86	85	3,0	8,0	3,4	4,1	3,6
IV.	-	-	-	0,5	4,1	1,7	2,0	10,0	25.	-7,4	2.	10,7	4.	-8,4	2.	90	74	85	83	4,5	7,6	3,6	4,0	3,4
V.	-	-	-	11,1	15,5	12,2	12,8	24,6	27.	1,8	4.	25,7	27.	-0,2	5.	83	64	76	74	8,3	6,5	3,8	4,1	3,7
VI.	-	-	-	11,3	15,0	11,9	12,5	22,9	3.	5,9	6.	23,1	3.	1,9	7.	81	65	79	75	8,1	7,0	3,5	3,9	3,2
VII.	-	-	-	14,4	18,4	14,5	15,5	26,6	16.	8,6	24.	27,1	16.	6,5	26.	83	65	79	76	9,9	5,8	2,6	3,7	2,8
VIII.	-	-	-	13,6	18,4	13,7	14,9	26,1	19.	9,8	25.	26,8	19.	7,6	28.	85	62	84	77	9,8	5,7	2,9	3,4	2,9
IX.	-	-	-	10,5	15,2	11,2	12,0	25,2	7.	3,6	29.	26,2	7.	3,6	29.	83	65	80	76	7,9	5,3	3,6	3,7	3,4
X.	-	-	-	5,9	8,0	6,4	6,7	18,2	1.	-0,8	20.	18,5	1.	-1,4	23.	95	86	94	92	7,0	8,4	4,1	3,7	3,5
XI.	-	-	-	1,7	2,9	1,9	2,1	9,1	12.	-3,2	30.	9,7	13.	-3,4	26.	96	92	95	94	5,2	9,4	3,4	3,9	3,9
XII.	-	-	-	-1,4	0,2	-0,8	-0,7	7,1	24.	-10,8	5.	7,2	21.	-11,0	5.	93	88	94	92	4,1	7,9	4,0	4,4	4,3
Rok / Année	-	-	-	4,6	7,7	5,2	5,7	26,6	16. VII.	-12,7	4. I.	27,1	16. VII.	-13,2	5. I.	88	75	85	83	6,2	7,2	3,6	4,0	3,6

S U M P E Š K , TRENICE — λ = 16°58′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 328 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,9	0,6	-4,8	-3,8	6,4	31.	-19,4	26.	7,5	31.	-21,5	26.	84	80	82	82	3,3	6,2	1,0	1,5	1,2
II.	-	-	-	-0,5	2,1	-0,8	-0,0	9,1	16.	-7,9	22.	11,6	13.	-14,0	22.	87	86	87	87	4,2	8,2	1,5	1,6	1,3
III.	-	-	-	-4,1	1,7	-1,9	-1,6	9,6	29.	-11,4	1.	10,6	29.	-13,5	1.	85	83	85	84	3,6	7,5	1,5	2,0	1,5
IV.	-	-	-	2,8	8,7	4,4	5,1	14,9	16.	-5,5	2.	15,3	16.	-9,6	12.	87	78	84	83	5,7	7,2	1,5	2,0	1,4
V.	-	-	-	12,9	20,0	14,4	15,4	28,8	27.	3,4	5.	29,8	27.	-5,0	5.	80	59	80	73	9,8	6,3	0,9	1,8	1,0
VI.	-	-	-	13,5	19,1	14,0	15,1	26,8	3.	8,0	7.	27,4	3.	0,5	7.	78	65	82	75	9,8	6,8	0,9	1,5	1,0
VII.	-	-	-	16,2	22,4	17,1	18,2	31,0	16.	10,0	25.	31,5	16.	2,4	26.	84	60	79	74	11,7	5,9	0,8	1,7	0,6
VIII.	-	-	-	14,8	21,6	15,9	17,0	28,4	19.	10,6	28.	30,0	1.	4,0	28.	87	59	79	75	11,0	6,1	0,7	1,4	1,0
IX.	-	-	-	10,8	18,6	11,8	13,2	28,4	7.	4,4	30.	29,0	7.	-1,0	29.	88	62	77	76	8,8	5,1	0,8	1,5	1,2
X.	-	-	-	6,0	11,6	7,9	8,8	19,4	1.	-2,0	23.	20,1	1.	-4,2	23.	91	75	83	83	7,4	9,0	1,0	1,7	1,5
XI.	-	-	-	2,9	6,3	3,3	4,0	13,4	12.	-3,3	3.	16,0	13.	-5,3	3.	91	79	87	86	5,4	8,5	0,9	1,7	1,3
XII.	-	-	-	-0,3	2,4	-0,1	0,5	10,9	22.	-12,8	3.	11,6	22.	-14,7	8.	91	85	90	89	4,5	8,2	1,2	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,3	6,8	7,7	31,0	16. VII.	-19,4	26. I.	31,6	16. VII.	-21,5	26. I.	86	73	83	81	7,1	7,1	1,1	1,7	1,2

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 2,0 m SUŠICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní dále	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
47,3	10,5	20	4	3	7	16	14	20	12	6	11	6	26	0	0	4	14	3	15	13	12	19	0	0	0	3	17	0	0	0
39,1	7,3	24	9	1	2	7	8	19	16	21	1	3	19	0	0	1	15	2	16	10	13	10	0	0	0	4	10	3	0	0
20,1	8,3	21	7	6	4	15	12	14	15	13	7	5	29	0	0	2	7	0	12	5	12	17	0	0	0	6	22	0	0	0
66,5	29,6	7	5	5	6	12	8	24	11	11	8	0	13	0	0	2	15	0	18	13	8	2	0	0	0	3	3	3	0	0
80,5	23,2	0	8	8	1	7	11	15	12	15	16	0	0	6	0	2	9	0	13	11	0	0	0	1	6	1	0	29	11	1
112,0	55,3	0	7	2	4	15	8	10	9	10	25	0	0	3	0	4	10	1	12	9	0	0	0	2	4	3	0	30	11	0
105,0	62,8	0	2	4	5	14	14	20	10	6	18	0	0	12	2	5	4	1	11	8	0	0	0	1	6	1	0	31	22	5
70,4	23,8	0	3	3	4	10	9	21	17	4	22	0	0	9	1	6	7	1	11	9	0	0	0	0	3	5	0	31	21	2
74,6	28,5	0	2	3	13	13	5	14	10	8	22	0	1	4	1	8	10	0	12	8	0	0	0	0	1	5	0	27	8	0
82,4	18,5	0	5	1	3	10	13	21	16	8	16	0	4	0	0	0	13	3	13	10	0	0	0	0	0	9	0	12	0	0
17,8	6,0	0	8	5	19	17	13	12	6	10	0	0	7	0	0	0	26	0	7	4	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0
51,9	18,2	1	5	1	3	15	9	33	17	10	0	3	23	0	0	1	13	0	15	9	8	1	0	0	0	10	9	0	0	0
767,6	62,8	73	65	42	71	151	124	223	151	122	146	17	122	34	4	35	143	11	155	109	53	49	0	4	20	71	63	166	73	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SVĚTLÁ (o. Brumtál)

60,1	12,6	43	9	7	0	21	2	16	15	13	8	14	30	0	0	6	16	5	21	12	14	31	0	0	0	2	21	0	0	0
42,0	8,1	24	4	6	0	8	7	13	28	12	6	7	22	0	0	0	11	6	22	11	16	23	0	0	0	2	17	0	0	0
29,4	7,0	30	13	14	5	11	1	7	10	28	4	12	29	0	0	3	18	2	23	7	21	31	0	0	0	2	26	0	0	0
52,6	15,4	16	15	7	2	11	4	5	11	33	2	1	19	0	0	2	13	1	18	10	10	7	0	0	2	3	7	0	0	0
39,1	14,2	0	7	7	7	18	5	6	19	21	1	0	3	7	0	3	6	0	19	9	1	0	0	0	8	1	0	25	14	2
229,6	50,6	0	11	6	9	8	3	17	11	23	2	0	2	1	0	4	9	2	21	14	0	0	0	0	4	0	0	28	12	0
78,2	14,6	0	2	7	14	17	2	9	17	22	3	0	0	7	0	6	2	0	19	9	0	0	0	0	9	1	0	31	24	5
128,6	68,0	0	7	4	8	15	3	13	14	25	4	0	0	4	0	4	6	2	25	9	0	0	0	1	7	5	0	31	18	3
56,8	13,1	0	7	13	10	18	1	7	11	19	4	0	4	3	0	11	10	0	27	12	0	0	0	0	2	4	0	23	5	0
73,3	17,6	1	6	4	6	20	2	18	12	25	0	0	8	0	0	0	16	1	21	10	5	1	0	0	2	6	0	11	0	0
30,4	6,2	1	11	18	8	28	4	5	2	12	2	3	13	0	0	1	21	0	23	13	0	1	0	0	0	6	4	0	0	0
71,3	16,2	29	2	1	14	18	4	7	20	18	9	10	24	0	0	3	13	2	22	15	16	25	0	0	0	4	16	0	0	0
891,4	68,0	144	94	94	83	193	38	123	170	251	47	47	154	22	0	43	141	21	261	125	83	119	0	1	34	34	84	149	73	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVRATOUCH

54,4	10,1	52	6	4	2	12	21	12	12	21	3	22	30	0	0	5	19	20	18	12	12	31	0	0	0	6	28	0	0	0
81,3	16,7	77	3	0	0	8	14	15	30	12	2	13	25	0	0	1	17	20	23	13	16	23	0	0	0	5	17	0	0	0
43,1	6,8	53	14	4	2	11	9	8	15	26	4	24	29	0	0	0	19	12	17	12	17	28	0	0	0	5	29	0	0	0
64,3	9,6	32	16	10	4	12	7	5	16	20	0	3	17	0	0	3	18	3	19	12	12	6	0	0	0	5	10	0	0	0
65,2	20,1	0	9	1	7	18	12	10	16	20	0	0	1	1	0	1	9	12	14	10	0	0	0	0	8	2	0	23	10	2
149,2	36,3	0	15	9	2	13	7	10	13	17	4	0	0	0	0	3	13	11	18	17	0	0	0	0	7	7	0	24	4	0
88,4	27,3	0	4	1	2	13	10	16	25	12	10	0	0	3	0	3	8	5	17	8	0	0	0	1	9	3	0	30	15	3
73,9	14,2	0	4	6	3	14	12	18	18	12	6	0	0	3	0	4	4	5	18	11	0	0	0	0	8	4	0	31	11	2
73,4	15,9	0	5	2	10	19	16	9	16	10	3	0	0	2	0	10	10	9	14	10	0	0	0	3	5	9	0	23	5	0
98,8	17,6	6	5	0	1	12	21	3	20	24	7	0	6	0	0	0	21	14	20	14	7	3	1	2	2	1	0	11	0	0
24,7	6,7	2	6	5	3	31	26	5	3	9	2	8	12	0	0	0	26	13	23	5	2	1	0	0	0	23	9	0	0	0
50,1	11,2	42	3	0	2	11	29	14	15	15	4	12	24	0	0	2	17	23	18	12	12	24	0	0	0	18	17	0	0	0
866,8	36,3	262	90	42	38	174	184	125	199	198	45	82	144	9	0	32	181	157	219	136	78	116	1	6	39	108	110	142	45	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŠUMPERK, TEMNICE

88,9	17,1	73	14	0	7	10	9	14	13	3	23	8	30	0	0	9	16	0	13	12	9	31	0	0	0	2	19	0	0	0
84,2	17,2	48	11	0	0	19	1	11	14	14	14	2	26	0	0	0	17	0	17	12	12	23	0	0	0	6	14	0	0	0
31,0	6,3	32	33	5	1	10	3	4	14	19	4	4	31	0	0	2	15	0	15	7	14	26	0	0	0	3	25	0	0	0
51,3	14,1	14	44	0	6	9	4	0	8	14	5	0	17	0	0	3	15	0	10	7	2	3	0	1	1	0	2	1	0	0
59,2	16,2	0	7	0	3	14	2	12	24	13	18	0	3	10	0	3	9	0	14	12	0	0	0	0	7	0	0	27	16	7
154,8	40,1	0	24	1	3	5	2	7	24	6	18	0	0	3	0	2	12	0	15	13	0	0	0	0	5	0	0	30	16	0
80,0	25,5	0	7	6	0	5	8	6	26	9	26	0	0	14	3	3	9	1	11	7	0	0	0	1	9	1	0	31	26	10
100,9	55,2	0	11	3	0	7	7	7	23	7	28	0	0	7	1	4	7	1	10	7	0	0	0	1	8	1	0	31	26	4
80,3	11,3	0	4	7	0	4	20	10	14	5	26	0	2	3	0	10	11	1	13	11	0	0	0	0	2	2	0	24	9	0
105,6	31,2	3	9	0	0	16	4	4	25	10	25	0	6	0	0	0	24	0	16	12	2	1	0	0	3	2	0	13	1	0
17,0	5,3	2	12	2	0	29	30	1	2	1	13	0	13	0	0	0	19	0	12	4	2	1	0	0	0	10	2	0	0	0
79,8	16,9	25	16	0	4	26	3	8	16	9	9	5	24	0	0	3	21	0	15	11	8	23	0	0	0	9	10	0	0	0
903,0	55,2	197	192	24	24	154	95	84	203	110	209	19	152	37	4	39	175	3	161	115	49	108	0	3	36	35	72	157	94	21

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Js. Kt. 1958.

TÁBOR λ = 14°40′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 441 m / 444 m b.; G_c = + 0,16 započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	721,92	737,7	699,6	-4,4	0,3	-3,7	-2,9	4,9	1.	-15,8	30.	5,2	1.	-15,8	30.	87	72	86	82	3,2	6,9	1,6	2,3	1,3
II.	19,40	33,2	704,0	-1,1	3,8	0,2	0,8	16,5	14.	-14,3	23.	17,1	14.	-17,0	23.	90	71	84	82	4,2	7,6	1,7	2,4	1,6
III.	18,97	30,4	09,9	-4,8	1,8	-2,1	-1,8	11,8	29.	-17,8	1.	12,7	29.	-17,8	1.	88	64	82	78	3,2	6,9	1,9	1,6	1,0
IV.	21,81	33,9	10,2	2,0	8,1	4,2	4,6	14,8	25.	-6,4	2.	15,6	25.	-7,3	2.	88	59	81	76	4,8	6,6	1,4	2,7	1,3
V.	23,78	34,2	08,6	11,4	19,6	14,0	14,7	28,7	27.	1,2	5.	29,0	27.	-1,1	5.	86	54	80	73	9,2	5,8	1,2	2,5	1,0
VI.	21,96	31,4	06,9	12,1	19,3	13,8	14,7	26,9	18.	8,0	1.	27,7	18.	5,3	15.	85	57	80	74	9,2	6,3	1,4	2,9	1,7
VII.	23,23	29,9	13,9	14,3	21,4	16,5	17,2	30,4	16.	7,8	26.	31,8	16.	5,9	26.	89	61	63	78	11,3	5,5	0,8	2,6	0,8
VIII.	23,32	30,3	12,8	12,7	21,7	15,8	16,5	29,5	1.	7,4	28.	30,7	19.	6,9	28.	95	59	88	81	11,2	5,2	0,6	2,5	1,0
IX.	25,83	32,4	16,6	9,1	18,7	12,3	13,1	27,6	16.	2,2	29.	28,8	7.	1,8	29.	95	60	89	81	9,0	4,7	0,8	2,5	1,0
X.	25,73	36,8	10,4	6,8	11,5	7,8	8,4	22,5	1.	-1,8	23.	23,5	1.	-2,0	23.	94	76	92	87	7,5	8,0	1,0	1,9	1,2
XI.	26,54	37,6	15,4	3,7	5,5	4,2	4,4	10,6	12.	-1,3	3.	11,1	13.	-1,4	3.	92	83	89	88	5,6	9,3	1,2	1,5	1,4
XII.	17,24	31,0	01,0	-1,6	2,3	-0,3	0,0	8,7	17.	-10,2	3.	8,9	17.	-11,5	4.	93	83	91	89	4,3	7,2	0,8	1,0	0,6
Rok / Année	722,48	737,7	699,6	5,0	11,2	6,9	7,5	30,6	16. VII.	-17,8	1. III.	31,8	16. VII.	-17,8	1. III.	90	68.	85	81	6,9	6,7	1,1	2,2	1,2

TELČ, BUZOVÝ λ = 15°27′ E Gr, φ = 49°11′ N; H = 526 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-0,7	-3,6	-3,0	3,8	2.	-13,5	22.	4,2	7.	-15,3	26.	89	77	88	85	3,4	6,8	2,4	3,0	2,7
II.	-	-	-	-1,0	2,6	-0,6	0,1	16,1	14.	-9,0	28.	16,2	14.	-9,1	28.	90	78	86	85	4,2	7,6	2,9	3,8	2,3
III.	-	-	-	-5,0	0,5	-3,0	-2,6	10,8	29.	-11,9	1.	12,4	29.	-12,6	1.	92	68	86	82	3,2	6,9	2,6	3,1	2,4
IV.	-	-	-	2,0	7,2	3,2	3,9	14,1	4.	-5,3	2.	15,3	4.	-7,4	2.	91	65	86	80	5,0	7,0	2,3	3,3	2,2
V.	-	-	-	12,0	18,6	13,6	14,4	28,0	11.	2,6	5.	29,7	11.	-2,3	5.	88	61	78	75	9,3	6,1	2,0	3,1	1,8
VI.	-	-	-	12,6	17,3	13,2	14,0	26,1	3.	8,3	11.	26,7	3.	4,6	7.	86	64	79	76	9,1	6,5	2,3	3,2	2,1
VII.	-	-	-	15,0	21,0	15,5	16,7	29,2	16.	9,7	24.	30,2	16.	5,1	26.	90	62	87	80	11,5	5,4	1,8	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	13,7	20,8	14,8	16,0	29,0	19.	8,6	28.	29,4	1.	5,7	28.	95	62	92	83	11,4	5,6	1,2	2,6	1,3
IX.	-	-	-	10,2	17,6	11,8	12,8	28,2	7.	2,6	28.	28,6	7.	2,4	27.	94	65	89	83	9,1	5,1	1,6	2,5	1,7
X.	-	-	-	6,4	9,9	7,3	7,8	22,1	1.	-4,2	23.	22,5	1.	-4,6	23.	95	81	94	90	7,3	8,5	2,5	2,7	2,4
XI.	-	-	-	2,6	4,0	2,9	3,1	10,5	5.	-3,4	3.	11,1	5.	-4,4	3.	98	93	97	96	5,6	9,6	2,1	2,8	2,2
XII.	-	-	-	-1,8	1,4	-0,6	-0,4	7,0	24.	-12,5	3.	7,6	24.	-12,6	3.	96	87	95	93	4,3	7,8	1,7	2,3	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,0	6,2	6,9	29,2	16. VII.	-13,5	22. I.	30,2	16. VII.	-15,3	26. I.	92	72	88	84	6,9	6,9	2,1	2,9	2,0

TEPLICE, lázně λ = 13°50′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 230 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	0,7	-2,3	-1,6	7,1	31.	-13,8	4.	7,6	31.	-19,1	4.	88	77	91	85	3,6	7,8	0,8	1,1	0,7
II.	-	-	-	0,5	3,3	0,6	1,2	11,7	15.	-7,6	28.	12,1	15.	-8,7	28.	89	78	89	85	4,4	8,4	1,2	1,6	0,9
III.	-	-	-	-2,0	1,8	-0,5	-0,3	8,2	5.	-11,7	1.	8,4	5.	-12,1	1.	87	73	85	82	3,7	8,1	1,1	1,6	1,1
IV.	-	-	-	3,4	8,9	4,7	5,4	16,6	25.	-5,7	2.	17,6	25.	-7,0	2.	84	56	77	72	4,9	7,1	1,0	2,1	1,1
V.	-	-	-	12,9	19,5	13,5	14,8	29,4	25.	3,4	5.	30,0	25.	-0,3	5.	79	54	81	71	9,2	6,9	1,3	2,2	0,8
VI.	-	-	-	14,0	19,6	14,2	15,5	26,0	2.	8,8	13.	26,6	17.	6,2	15.	79	56	79	71	9,5	6,7	1,0	2,1	0,9
VII.	-	-	-	15,9	22,3	17,4	18,2	31,2	16.	9,2	26.	32,6	16.	5,4	26.	83	57	80	73	11,4	6,2	1,0	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	22,2	15,7	17,0	28,8	19.	8,8	28.	30,7	1.	8,3	28.	91	60	88	80	11,4	6,0	0,2	1,5	0,3
IX.	-	-	-	10,8	19,1	12,4	13,7	28,1	7.	3,1	29.	30,1	7.	2,5	29.	93	60	89	81	9,4	5,4	0,5	1,5	0,6
X.	-	-	-	8,3	12,4	9,0	9,7	20,8	1.	0,2	23.	22,1	1.	-1,2	23.	90	73	91	85	7,9	8,6	1,1	1,3	0,6
XI.	-	-	-	4,4	6,6	5,1	5,3	13,7	13.	-1,0	3.	14,7	13.	-1,5	3.	93	84	91	89	6,0	9,4	0,6	0,7	0,3
XII.	-	-	-	0,1	2,1	0,7	0,9	9,2	30.	-8,0	3.	9,2	30.	-8,1	3.	93	90	94	92	4,6	9,0	0,4	1,0	0,6
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,5	7,5	8,3	31,2	16. VII.	-13,8	4. I.	32,6	16. VII.	-19,1	4. I.	87	68	86	80	7,2	7,5	0,8	1,5	0,7

TIŠICE λ = 14°53′ E Gr, φ = 50°16′ N; H = 168 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,6	-2,8	-2,2	6,6	1.	-15,9	28.	7,7	10.	-16,0	28.	87	77	88	84	3,6	7,6	1,9	2,1	1,5
II.	-	-	-	0,9	4,7	1,8	2,3	16,0	14.	-7,6	28.	16,7	14.	-11,0	28.	88	70	84	81	4,5	7,6	2,5	3,0	2,2
III.	-	-	-	-2,5	2,1	-0,5	-0,3	8,0	30.	-13,0	1.	9,1	30.	-15,5	22.	89	70	86	82	3,7	7,8	1,5	2,0	1,6
IV.	-	-	-	3,6	9,3	4,6	5,5	15,8	25.	-4,6	2.	16,9	25.	-7,1	2.	87	57	83	76	5,2	6,5	1,8	2,4	1,5
V.	-	-	-	13,3	20,0	14,5	15,6	28,4	26.	4,1	5.	29,0	25.	-1,5	5.	84	57	81	74	9,9	6,5	1,8	2,2	1,6
VI.	-	-	-	14,1	20,4	15,5	16,4	27,4	3.	10,4	7.	27,9	3.	4,4	7.	80	54	78	71	9,8	6,7	1,6	1,9	1,2
VII.	-	-	-	15,9	22,8	17,5	18,4	32,0	16.	9,6	26.	32,5	16.	4,0	26.	88	59	83	77	12,1	6,2	1,1	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,6	22,6	17,4	18,2	29,3	1.	8,3	25.	30,2	1.	5,6	28.	93	59	86	79	12,0	5,1	1,4	1,9	0,8
IX.	-	-	-	10,8	19,1	13,3	14,1	27,9	7.	3,1	28.	28,7	7.	1,5	28.	93	62	88	81	9,6	4,7	0,7	2,2	0,9
X.	-	-	-	8,0	12,8	8,8	9,6	21,5	1.	-2,4	31.	22,2	1.	-3,0	31.	95	84	93	87	8,1	7,2	0,9	1,6	0,9
XI.	-	-	-	3,9	7,0	5,4	5,4	12,6	13.	-1,5	3.	14,0	13.	-2,3	3.	94	83	91	89	6,1	8,6	0,8	1,8	1,2
XII.	-	-	-	0,0	3,3	1,2	1,5	10,0	17.	-9,2	3.	10,4	17.	-10,0	4.	92	84	91	89	4,6	6,9	0,8	2,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,1	8,1	8,7	32,0	16. VII.	-15,9	28. I.	32,5	16. VII.	-16,0	28. I.	89	67	86	81	7,4	6,8	1,4	2,1	1,3

B_c = + 0,30 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TÁBOR

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	△ ✱ ●	✱	△	▲	T / Tx	≡¹ / ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49,0	13,5	15	11	2	1	8	9	10	4	13	35	8	25	0	0	5	16	3	15	9	11	13	2	0	0	8	18	0	0	0
54,1	8,2	38	17	0	0	1	6	7	6	28	19	5	23	0	0	0	13	2	19	12	14	11	0	0	0	7	13	0	0	0
17,3	7,5	17	20	4	0	7	4	2	1	21	34	4	29	0	0	1	9	1	15	3	11	15	0	0	0	5	25	0	0	0
28,5	13,3	0	20	8	2	7	4	0	0	25	24	1	12	0	0	3	10	1	16	7	9	0	0	0	0	2	3	0	0	0
88,0	24,0	0	16	3	3	7	5	7	1	24	27	0	1	8	0	3	7	2	14	7	0	0	0	0	8	3	0	28	15	3
94,7	25,6	0	22	9	5	6	3	5	1	27	12	0	0	5	0	3	9	1	4	11	0	0	0	0	4	1	0	30	14	0
109,0	29,0	0	11	1	3	6	5	6	1	32	28	0	0	13	2	3	4	4	16	10	0	0	0	1	9	5	0	31	23	3
59,7	14,0	0	12	3	2	10	2	3	3	29	29	0	0	10	2	5	7	5	13	12	0	0	0	0	6	2	0	31	21	3
46,0	11,3	0	14	3	5	10	4	0	1	21	32	0	0	4	0	11	8	2	15	8	0	0	0	0	2	9	0	29	8	0
84,1	30,3	0	17	1	0	8	4	2	2	31	28	0	2	0	0	1	19	2	18	11	1	0	0	0	2	10	0	12	1	0
11,9	5,1	0	8	3	9	23	11	0	0	10	26	0	6	0	0	0	27	1	10	3	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0
55,1	19,7	6	6	9	2	5	4	3	4	24	44	6	24	0	0	1	13	0	17	8	10	4	0	0	0	13	10	0	0	0
697,4	30,3	76	174	38	32	98	61	45	24	285	338	24	122	40	4	36	142	24	172	101	56	43	2	1	31	70	71	162	82	9

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — TELČ, BUZOVÝ

36,3	10,2	22	6	1	5	16	5	9	21	21	9	13	29	0	0	5	16	3	12	8	11	21	0	0	0	1	21	0	0	0
57,5	15,7	39	4	1	1	5	6	6	31	15	15	6	23	0	0	0	13	5	20	14	15	16	0	0	0	7	16	0	0	0
24,1	10,6	38	11	3	5	10	1	2	17	32	12	11	29	0	0	2	12	1	14	6	13	28	0	0	0	3	25	0	0	0
45,5	15,6	2	14	6	8	6	3	3	20	22	8	0	13	0	0	1	11	1	14	6	4	2	0	0	0	1	5	0	0	0
58,8	31,6	0	8	2	8	14	4	1	20	12	24	0	1	7	0	2	6	4	11	8	0	0	0	1	3	0	0	28	14	3
82,5	15,6	0	18	4	6	10	3	5	19	13	12	0	0	3	0	2	11	2	17	14	0	0	0	0	4	1	0	29	12	1
64,2	21,2	0	2	4	3	8	5	0	30	15	26	0	0	10	1	3	6	4	13	12	0	0	0	1	8	0	0	31	21	6
87,7	30,9	0	9	2	4	10	6	7	22	8	25	0	0	4	0	4	6	2	13	11	0	0	0	0	9	2	0	31	19	2
61,0	25,0	0	6	2	10	14	5	2	18	12	21	0	0	4	0	8	8	2	14	7	0	0	0	0	1	3	0	25	5	0
73,1	15,2	4	4	0	4	16	5	1	27	19	17	0	3	0	0	0	22	3	16	12	4	1	0	0	0	9	0	12	1	0
13,6	5,4	1	7	4	13	35	5	0	5	4	17	4	9	0	0	0	27	0	16	5	2	1	0	0	0	13	6	0	0	0
48,6	12,4	10	2	1	5	13	13	3	19	10	27	7	25	0	0	1	16	0	14	10	11	15	0	0	0	15	12	0	0	0
652,9	31,6	116	91	30	72	157	61	39	249	183	213	41	132	28	1	30	154	27	174	113	60	84	0	2	25	55	95	156	72	14

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TEPLICE, lázně

52,0	16,4	21	5	2	1	3	3	5	14	7	53	12	25	0	0	1	17	0	13	9	10	15	0	0	0	7	17	0	0	0
52,3	7,9	29	3	0	0	0	5	4	17	12	43	3	23	0	0	0	16	0	18	10	13	12	0	0	0	8	12	0	0	0
17,6	10,7	5	13	7	2	2	2	3	21	11	32	4	30	0	0	1	18	0	13	3	12	9	0	0	0	6	18	0	0	0
14,5	6,2	0	9	13	2	9	3	5	17	13	19	0	11	0	0	3	14	0	9	4	3	0	0	0	0	4	2	4	0	0
46,9	8,9	0	1	1	4	3	2	17	21	18	26	0	1	6	1	1	10	0	15	12	0	0	0	0	6	1	0	29	15	2
39,0	9,8	0	7	11	1	2	1	14	12	13	29	0	0	4	0	2	9	0	10	7	0	0	0	0	1	1	0	30	19	0
128,9	37,9	0	1	2	2	5	4	15	20	6	38	0	0	14	2	1	6	1	15	11	0	0	0	0	9	2	0	21	29	9
60,5	28,3	0	2	4	4	5	1	7	7	7	56	0	0	10	1	2	4	0	13	9	0	0	0	0	6	4	0	31	26	4
66,0	35,1	0	2	6	0	8	2	4	16	5	47	0	0	6	1	7	7	1	11	6	0	0	0	0	2	11	0	28	8	0
71,8	9,8	0	4	3	3	4	4	7	11	11	46	0	1	0	0	0	20	0	17	15	1	0	0	0	0	9	0	17	2	0
20,4	9,2	0	3	4	5	10	4	7	2	0	55	0	2	0	0	0	27	0	6	3	1	0	0	0	0	8	0	1	0	0
60,3	11,7	11	3	1	1	2	0	6	15	9	56	2	17	0	0	0	26	0	13	9	0	8	0	0	0	13	7	0	0	0
630,2	37,9	66	53	54	25	53	30	94	173	112	500	21	110	40	5	18	174	2	153	98	49	44	0	0	24	74	56	171	99	14

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TIŠICE

33,6	9,0	15	1	3	31	4	4	17	19	13	1	12	21	0	0	1	16	2	16	9	9	14	0	0	0	0	15	0	0	0
25,9	6,0	18	1	2	13	4	5	8	36	13	2	2	15	0	0	0	14	8	17	7	12	8	0	0	0	2	10	2	0	0
39,2	19,8	38	6	5	24	5	4	4	16	24	5	2	26	0	0	0	17	1	9	7	6	11	0	0	0	4	14	0	0	0
28,3	10,0	5	2	7	15	1	6	7	19	32	1	0	13	0	0	3	7	1	11	8	2	1	0	0	0	1	1	5	0	0
67,4	21,5	0	2	1	21	10	1	12	27	17	2	0	1	8	0	3	7	3	16	11	0	0	0	1	8	1	0	29	18	3
92,1	32,4	0	6	7	16	6	7	7	27	12	2	0	0	4	0	1	12	0	14	9	0	0	0	0	3	1	0	30	22	0
92,0	43,8	0	3	6	6	4	3	18	20	15	18	0	0	15	2	1	7	2	16	8	0	0	0	0	9	0	0	31	28	11
65,0	32,5	0	0	7	12	9	3	16	17	5	24	0	0	12	1	4	4	2	14	8	0	0	0	0	7	2	0	31	28	5
66,8	22,2	0	1	2	20	8	5	7	8	6	33	0	0	4	0	13	7	0	17	11	0	0	0	0	1	10	0	29	10	0
65,6	13,3	0	1	1	13	7	3	5	20	5	38	0	2	0	0	1	15	0	20	13	1	0	0	0	0	10	0	15	1	0
15,8	7,2	0	2	6	40	9	1	1	7	3	21	0	4	0	0	0	19	0	14	3	2	0	0	0	0	11	0	4	0	0
54,8	10,7	2	0	4	21	5	11	3	15	8	21	2	17	0	0	3	11	1	15	7	5	2	0	0	0	12	5	0	0	0
636,5	43,8	78	25	51	232	72	53	110	231	153	168	18	99	43	3	30	136	20	179	101	37	36	0	1	28	54	45	176	107	19

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 — Ja. Kt.

TIŠNOV λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,7	-3,2	-2,6	5,3	19.	-17,1	26.	6,0	1.	-17,6	26.	82	71	83	79	3,3	6,1	1,8	1,8	1,7
II.	-	-	-	-1,0	3,7	0,3	0,8	13,1	14.	-10,4	23.	13,4	14.	-13,6	23.	89	77	85	84	4,2	7,5	1,8	2,2	1,8
III.	-	-	-	-3,4	2,0	-1,1	-0,9	9,8	29.	-11,5	1.	10,5	29.	-12,5	1.	79	67	80	75	3,3	6,9	1,6	2,4	2,3
IV.	-	-	-	3,1	9,1	5,3	5,7	16,1	4.	-3,4	2.	17,1	4.	-7,6	2.	82	56	74	71	4,9	6,5	1,3	2,4	1,6
V.	-	-	-	13,3	21,2	14,8	16,0	29,6	27.	4,3	5.	30,6	27.	-1,2	5.	78	49	74	67	9,2	4,9	1,2	2,2	1,2
VI.	-	-	-	13,8	19,6	14,5	15,6	27,8	3.	8,1	7.	28,3	3.	1,6	7.	76	55	77	69	9,1	5,7	1,3	2,2	1,3
VII.	-	-	-	16,3	23,5	17,4	18,7	31,9	16.	8,6	26.	32,0	16.	4,4	26.	81	54	79	71	11,5	4,5	1,3	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	15,1	22,7	16,5	17,7	30,0	1.	9,2	28.	30,3	1.	1,8	28.	85	58	85	76	11,7	4,8	0,7	1,6	1,1
IX.	-	-	-	10,2	19,1	12,3	13,5	28,2	7.	0,7	29.	28,6	7.	-0,6	29.	88	59	84	77	8,8	4,5	0,5	1,5	0,9
X.	-	-	-	7,8	12,1	9,1	9,5	21,7	1.	-1,8	23.	22,9	1.	-2,9	23.	90	77	88	85	7,8	7,6	0,8	1,7	1,3
XI.	-	-	-	4,2	6,1	4,9	5,0	11,3	12.	-0,8	3.	13,0	13.	-1,9	3.	90	84	88	87	5,8	8,8	1,3	1,4	1,5
XII.	-	-	-	-0,0	2,6	0,5	0,9	10,1	23.	-10,3	3.	10,5	24.	-12,9	24.	89	82	88	86	4,5	7,6	1,1	1,3	1,3
Rok Année	-	-	-	6,2	11,9	7,6	8,3	31,9	16. VII.	-17,1	26. I.	32,0	16. VII.	-17,6	26. I.	84	66	82	77	7,0	6,3	1,2	1,9	1,4

TRUTNOV λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 463 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,0	-1,4	-4,4	-4,0	3,5	13.	-18,1	26.	4,2	13.	-19,7	26.	91	79	86	85	3,1	6,0	2,0	2,3	1,8
II.	-	-	-	-1,7	1,8	-1,2	-0,6	8,3	10.	-11,2	19.	9,7	10.	-11,9	19.	89	78	84	84	3,8	6,9	2,8	3,1	2,7
III.	-	-	-	4,9	1,0	-2,6	-2,3	5,9	29.	-15,8	1.	6,8	29.	-17,2	1.	90	67	78	78	3,1	6,5	2,1	2,9	2,3
IV.	-	-	-	1,3	7,6	2,8	3,6	13,9	16.	-8,5	2.	15,2	16.	-9,6	2.	86	63	78	76	4,6	6,9	1,9	2,4	2,0
V.	-	-	-	11,0	19,2	11,8	13,4	27,9	26.	2,3	5.	28,8	26.	-2,6	5.	83	58	75	72	8,6	5,9	1,8	2,6	2,6
VI.	-	-	-	12,1	19,1	13,7	14,7	25,8	18.	8,5	6.	26,8	2.	1,7	7.	80	58	72	70	8,8	5,7	1,9	2,8	2,0
VII.	-	-	-	15,0	23,4	16,8	18,0	30,2	16.	9,9	25.	31,1	16.	6,6	9.	86	59	77	74	11,5	4,6	1,7	2,7	2,5
VIII.	-	-	-	13,3	21,0	14,0	16,0	27,3	19.	7,4	28.	27,4	19.	4,6	28.	90	63	80	78	10,6	5,3	1,6	2,7	1,6
IX.	-	-	-	9,6	17,8	12,2	13,0	27,0	7.	1,7	28.	28,1	7.	0,9	29.	92	62	79	78	8,6	4,8	1,6	3,4	2,1
X.	-	-	-	6,9	10,8	7,4	8,1	17,3	1.	0,1	31.	19,2	4.	-3,9	23.	94	81	88	88	7,4	8,2	1,7	2,5	1,8
XI.	-	-	-	3,2	5,6	3,4	3,9	12,3	13.	-0,9	3.	12,7	12.	-2,0	3.	92	82	88	87	5,4	8,8	2,1	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-0,9	1,9	-0,2	0,2	8,5	22.	-14,4	3.	9,1	22.	-15,6	3.	94	84	89	89	4,4	7,9	1,7	2,2	1,8
Rok Année	-	-	-	4,9	10,6	6,2	7,0	30,2	16. VII.	-18,1	26. I.	31,1	16. VII.	-19,7	26. I.	89	70	81	80	6,7	6,5	1,9	2,7	2,1

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE λ = 16°02′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 245 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,9	0,4	-3,9	-3,1	5,0	19.	-18,3	26.	5,4	19.	-18,7	26.	91	79	91	87	3,5	6,5	1,4	2,2	1,7
II.	-	-	-	0,1	3,9	-0,1	0,9	14,4	14.	-8,8	28.	15,3	14.	-10,2	23.	91	76	89	85	4,4	8,0	2,3	2,9	2,2
III.	-	-	-	-3,4	2,2	-1,9	-1,3	9,3	29.	-16,5	1.	10,8	29.	-16,8	1.	89	68	88	82	3,5	8,2	1,6	2,7	1,4
IV.	-	-	-	2,9	9,0	3,4	4,7	15,7	16.	-4,7	2.	17,3	16.	-9,3	2.	88	61	89	79	5,2	7,0	1,5	2,6	1,0
V.	-	-	-	13,2	19,8	12,8	14,6	29,0	27.	2,7	4.	30,0	27.	-2,8	5.	85	57	88	77	9,8	6,5	1,8	3,3	0,9
VI.	-	-	-	13,7	19,6	13,3	15,0	27,3	3.	5,4	13.	27,4	3.	-1,0	7.	82	58	84	75	9,6	6,7	2,1	3,0	1,3
VII.	-	-	-	16,2	22,7	15,5	17,5	31,4	16.	9,4	25.	31,5	16.	2,9	26.	88	59	91	79	12,0	6,3	1,5	3,0	0,9
VIII.	-	-	-	14,1	21,6	14,5	16,2	28,8	1.	8,0	26.	29,5	19.	4,2	28.	94	64	94	84	11,6	5,5	1,1	2,6	0,7
IX.	-	-	-	9,8	19,4	11,0	12,8	29,3	7.	0,8	28.	29,5	7.	-0,6	28.	96	62	94	84	9,4	5,3	1,0	2,7	1,0
X.	-	-	-	7,8	12,0	7,5	8,7	21,6	1.	-2,0	22.	21,9	1.	-3,0	23.	96	78	95	90	7,9	7,9	1,5	2,4	1,1
XI.	-	-	-	3,5	6,9	4,4	4,8	13,8	12.	-2,3	22.	16,0	13.	-3,2	22.	94	81	91	89	5,8	9,2	1,0	2,1	1,5
XII.	-	-	-	-0,1	3,6	0,5	1,1	10,7	22.	-13,5	4.	11,9	22.	-14,1	4.	95	83	93	90	4,7	7,5	1,6	2,3	1,5
Rok Année	-	-	-	6,1	11,8	6,4	7,6	31,4	16. VII.	-18,3	26. I.	31,5	16. VII.	-18,7	26. I.	91	69	90	83	7,3	7,0	1,5	2,6	1,3

TŘEBÍČ λ = 15°53′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	0,0	-4,4	-3,5	4,4	1.	-18,9	28.	5,1	1.	-19,2	27.	86	77	87	83	3,3	6,7	1,1	1,7	1,1
II.	-	-	-	-0,3	3,7	0,3	1,0	15,3	14.	-6,9	2.	16,4	14.	-9,4	23.	86	78	88	84	4,3	7,3	1,1	2,0	1,5
III.	-	-	-	-3,2	1,9	-1,9	-1,3	11,8	29.	-10,5	1.	12,0	29.	-12,0	24.	89	72	89	84	3,6	6,7	1,2	2,3	1,6
IV.	-	-	-	3,3	8,7	3,7	4,9	15,1	21.	-3,0	3.	15,5	21.	-5,7	2.	82	60	87	76	5,1	6,0	1,4	2,4	1,2
V.	-	-	-	12,8	20,4	13,4	15,0	29,1	27.	1,0	4.	29,8	11.	-2,5	5.	80	53	83	72	9,3	4,6	1,2	2,2	0,8
VI.	-	-	-	13,5	19,1	13,1	19,7	27,5	3.	8,2	19.	27,6	3.	3,4	8.	75	58	85	72	9,2	5,6	1,4	2,1	1,0
VII.	-	-	-	16,3	22,7	15,9	17,7	30,7	16.	9,9	26.	31,2	16.	4,7	26.	81	56	89	76	11,5	4,6	1,0	2,4	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	22,0	15,9	17,0	29,3	1.	5,5	28.	30,0	1.	4,7	28.	88	58	89	78	11,3	4,8	1,0	1,9	0,6
IX.	-	-	-	9,2	18,8	12,1	13,0	28,0	7.	1,9	29.	28,2	16.	0,1	29.	91	61	89	80	8,9	4,3	1,0	1,9	0,8
X.	-	-	-	7,4	11,4	7,9	8,6	22,6	1.	-2,1	23.	22,7	1.	-3,0	23.	92	79	91	87	7,7	8,0	0,7	2,1	1,5
XI.	-	-	-	3,7	5,6	4,0	4,3	11,1	15.	-1,7	3.	11,4	15.	-2,9	3.	92	86	92	90	5,7	9,4	1,0	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-1,1	2,0	-0,4	0,0	8,5	24.	-12,6	3.	8,9	24.	-13,3	4.	92	86	90	81	4,3	7,4	1,0	1,5	1,0
Rok Année	-	-	-	5,9	11,4	6,6	7,6	30,7	16. VII.	-18,9	28. I.	31,2	16. VII.	-19,2	27. I.	86	69	88	81	7,0	6,3	1,1	2,0	1,2

1958.

Mnešní přehledy - první strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m **TIŠNOV**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sama dépol	mrazové de gelée	lehká dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
48,2	10,6	33	11	2	2	1	15	14	13	33	2	7	24	0	0	6	11	0	12	10	8	20	0	0	0	2	18	0	0	0
32,7	5,5	32	13	0	8	1	18	22	9	11	2	2	22	0	0	0	11	0	19	10	14	16	0	0	0	8	13	0	0	0
21,3	8,2	29	9	9	5	7	11	14	15	16	7	4	28	0	0	0	10	0	12	6	7	16	0	0	0	4	20	0	0	0
25,0	9,2	3	10	4	8	4	14	5	18	18	9	0	13	0	0	2	9	0	12	6	2	1	0	0	0	1	1	2	0	0
26,8	4,5	0	1	4	2	8	30	12	18	13	5	0	1	13	2	3	1	2	12	8	0	0	0	0	3	0	0	29	17	7
76,1	14,0	0	4	2	8	5	23	9	14	13	12	0	0	3	0	3	5	2	18	15	0	0	0	0	4	2	0	30	21	1
50,8	14,6	0	2	2	1	9	29	26	12	2	10	0	0	17	2	7	2	1	11	10	0	0	0	0	7	1	0	31	27	11
102,6	36,9	0	1	3	3	3	37	20	3	4	19	0	0	7	1	3	2	1	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	27	5
48,8	12,8	0	0	4	11	5	23	9	3	2	33	0	1	4	0	7	3	0	13	8	0	0	0	0	2	7	0	27	10	0
92,9	34,5	0	0	1	3	3	28	17	13	6	22	0	2	0	0	0	13	0	20	11	0	0	0	0	1	14	0	15	2	0
26,8	5,6	3	5	12	14	7	28	3	3	3	15	0	5	0	0	0	23	0	18	10	2	1	0	0	0	12	0	2	0	0
58,1	13,5	15	12	0	5	3	24	11	16	8	14	4	24	0	0	1	15	0	20	9	7	15	0	0	0	13	9	0	0	0
610,1	36,9	115	68	43	70	56	280	162	137	129	150	17	120	44	5	32	105	6	180	114	40	69	0	0	22	65	61	167	104	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **TRUTNOV**

64,3	17,4	65	3	8	4	7	1	13	24	15	18	17	28	0	0	9	14	4	12	9	10	31	0	0	0	5	23	0	0	0
92,6	28,1	79	4	9	1	3	2	17	34	8	6	4	22	0	0	3	14	5	18	15	14	27	0	0	0	16	17	0	0	0
34,6	11,7	33	11	20	3	1	2	15	15	17	9	5	29	0	0	4	12	3	10	7	9	31	0	0	0	7	27	0	0	0
39,6	10,6	4	7	13	6	0	1	15	16	23	9	0	16	0	0	3	15	1	13	10	5	5	0	0	0	7	3	0	0	0
73,7	16,2	0	2	7	3	9	5	22	20	20	5	0	1	5	0	4	8	8	11	10	0	0	0	1	7	3	0	24	10	0
85,8	40,4	0	6	16	9	6	0	8	20	17	8	0	0	3	0	9	11	5	13	12	0	0	0	0	2	0	0	29	14	0
149,9	45,9	0	2	2	1	6	2	12	27	31	10	0	0	15	1	11	7	4	11	10	0	0	0	0	9	4	0	31	26	7
83,5	21,1	0	1	9	2	3	3	18	27	16	14	0	0	6	0	5	7	4	13	7	0	0	0	0	6	12	0	31	23	2
45,4	8,6	0	4	20	4	0	0	16	26	12	8	0	0	3	0	10	7	6	14	11	0	0	0	0	1	13	0	26	8	0
71,3	18,3	0	3	7	5	8	6	18	29	12	5	0	4	0	0	0	19	1	13	9	1	0	0	0	0	18	0	12	1	0
24,5	9,2	4	7	12	8	11	2	17	16	15	2	0	10	0	0	2	23	1	11	6	2	1	0	0	0	12	1	0	0	0
52,6	10,7	26	2	1	2	3	2	28	29	20	6	6	23	0	0	2	21	1	15	12	12	19	0	0	0	11	12	0	0	0
817,8	45,9	211	52	124	48	57	26	199	283	206	100	32	133	32	0	62	158	43	154	118	53	114	0	1	25	108	83	153	82	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE**

62,9	13,3	29	4	9	7	22	3	17	9	5	17	9	23	0	0	7	17	3	14	13	9	28	0	0	0	4	19	0	0	0
75,4	13,7	52	2	5	6	24	2	10	24	8	3	3	21	0	0	0	16	4	21	17	16	18	0	0	0	6	14	0	0	0
28,4	8,3	20	11	13	4	18	2	2	12	17	14	5	28	0	0	1	21	1	13	9	11	14	0	0	0	6	23	0	0	0
65,0	12,9	13	10	14	3	13	1	4	17	7	21	0	14	0	0	3	14	1	13	12	5	1	0	0	0	8	3	1	0	0
91,5	22,4	0	3	8	5	18	4	15	15	6	19	0	2	8	1	2	9	5	17	10	0	0	0	0	9	10	0	27	14	4
67,6	14,3	0	11	8	3	19	10	6	13	8	12	0	1	3	0	3	11	1	15	11	0	0	0	0	4	12	0	30	15	0
133,3	37,6	0	1	1	0	19	12	12	15	7	26	0	0	15	2	2	8	2	14	10	0	0	0	0	9	18	0	31	23	6
73,2	29,5	0	2	4	3	20	5	16	6	6	31	0	0	7	0	6	5	2	17	12	0	0	0	0	8	15	0	31	20	3
70,3	14,2	0	2	8	5	27	3	11	9	3	22	0	1	4	0	10	10	3	19	8	0	0	0	0	4	13	0	28	5	0
48,7	12,6	0	3	0	0	24	5	10	22	2	27	0	6	0	0	1	18	3	21	11	1	0	0	0	2	12	0	12	2	0
11,4	5,2	0	2	10	12	29	6	2	8	2	19	0	7	0	0	0	23	1	14	2	2	0	0	0	0	10	0	3	0	0
46,3	10,2	9	0	2	5	41	2	5	16	5	17	4	18	0	0	3	15	0	18	9	7	10	0	0	0	9	6	0	0	0
780,0	37,6	123	51	82	53	274	55	110	166	76	228	21	123	37	3	38	167	26	196	124	61	71	0	0	36	123	65	163	79	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m **TŘEBÍČ**

36,2	8,6	17	16	4	21	5	3	3	8	21	12	12	27	0	0	4	14	1	15	10	12	26	0	0	0	5	16	0	0	0
23,8	4,1	17	18	5	3	6	2	4	11	28	7	3	22	0	0	0	9	0	19	10	10	12	0	0	0	8	13	0	0	0
25,8	6,8	23	11	6	13	8	2	1	3	42	7	5	29	0	0	3	15	0	12	7	10	19	0	0	0	4	24	0	0	0
26,8	13,0	1	12	16	15	3	1	5	5	26	7	0	12	0	0	2	7	0	14	4	5	1	0	0	0	0	2	1	0	0
29,3	12,4	0	5	6	14	10	3	4	17	21	13	0	1	9	0	6	4	1	13	8	0	0	0	0	3	1	0	29	14	5
63,3	13,3	0	5	6	12	6	3	8	23	15	12	0	0	3	0	5	6	0	15	12	0	0	0	0	6	1	0	30	13	0
79,5	16,8	0	6	6	11	8	0	5	25	22	10	0	0	14	1	10	3	0	12	9	0	0	0	2	6	0	0	31	26	9
71,8	29,8	0	8	3	12	8	0	15	17	12	18	0	0	5	1	6	5	1	16	10	0	0	0	0	6	2	0	31	25	3
49,5	14,7	0	6	6	13	11	1	7	13	9	24	0	0	4	0	8	5	0	13	7	0	0	0	0	1	7	0	28	8	0
57,3	15,6	0	4	8	13	10	0	1	7	29	21	0	4	0	0	0	18	0	18	14	2	0	0	0	1	14	0	13	1	0
29,4	7,5	2	3	14	39	13	0	0	5	6	10	0	8	0	0	0	26	0	21	7	1	1	0	0	0	19	1	1	0	0
48,1	13,0	6	4	6	20	16	1	1	7	22	16	4	24	0	0	2	18	0	15	9	9	13	0	0	0	16	12	0	0	0
540,8	29,8	66	98	86	186	104	16	54	141	253	157	24	127	35	2	46	130	3	183	107	49	72	0	2	23	77	68	164	87	17

TŘEBOŇ λ = 14°46′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 433 m / 438 m b. G_c = + 0,13 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	722,99	738,0	701,5	-4,0	0,7	-3,0	-2,3	5,8	2.	-15,5	28.	7,0	2.	-17,0	30.	90	72	86	83	3,4	6,5	1,1	1,8	1,1
II.	20,57	33,7	05,4	0,6	4,4	0,8	1,6	17,6	14.	-9,2	28.	17,6	15.	-11,0	28.	85	71	83	80	4,3	7,5	1,5	2,1	1,2
III.	20,08	31,4	11,5	-3,6	2,8	-1,3	-0,8	14,0	29.	-12,8	1.	15,5	29.	-13,2	1.	89	60	82	77	3,4	7,6	1,2	2,0	0,9
IV.	22,79	34,0	10,8	3,0	8,8	4,7	5,3	16,7	25.	-3,8	2.	16,7	25.	-6,6	2.	87	60	79	75	5,0	7,3	1,6	2,3	1,1
V.	24,81	34,6	09,9	12,7	20,7	14,6	15,6	30,4	11.	4,6	4.	31,0	11.	-1,0	5.	83	54	80	72	9,6	5,8	1,1	2,0	0,9
VI.	23,10	32,1	08,6	22,5	19,3	14,2	15,1	27,3	18.	9,2	7.	28,0	18.	5,0	15.	85	58	79	74	9,4	6,2	1,1	1,5	0,6
VII.	24,35	30,6	14,7	15,0	22,2	16,9	17,7	31,8	16.	7,5	26.	32,3	16.	4,7	26.	89	59	83	77	11,6	5,5	0,9	1,7	0,5
VIII.	24,39	31,2	14,0	14,0	22,0	16,3	17,1	30,9	1.	7,8	28.	31,4	1.	5,7	30.	93	60	87	80	11,6	5,2	0,8	1,3	0,1
IX.	26,80	33,1	18,2	10,0	19,0	12,9	13,7	27,9	6.	4,1	29.	29,8	16.	2,0	29.	95	59	86	80	9,3	4,9	0,7	1,4	0,4
X.	26,54	36,4	12,3	7,1	12,0	8,5	9,0	23,6	1.	-1,6	23.	24,0	1.	-2,1	23.	94	76	90	87	7,7	7,8	1,0	1,7	1,0
XI.	26,64	37,5	15,4	3,4	5,5	4,3	4,4	12,5	5.	-1,6	3.	12,3	5.	-2,3	3.	93	86	91	90	5,7	9,7	0,9	1,4	0,9
XII.	17,73	32,3	00,8	-1,2	3,1	-0,1	0,4	9,4	17.	-11,8	8.	9,8	17.	-12,7	8.	94	80	90	88	4,3	7,0	0,8	1,3	0,7
Rok / Année	723,40	738,0	700,8	5,8	11,7	7,4	8,1	31,8	16. VII.	-15,5	28. I.	32,3	16. VII.	-17,0	30. I.	90	66	85	80	7,1	6,7	1,1	1,7	0,8

TŘEŠŤ λ = 15°29′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 547 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,3	-0,3	-5,2	-4,0	3,8	2.	-19,3	24.	4,3	2.	-19,3	24.	87	84	90	87	3,3	6,7	1,5	2,0	1,8
II.	–	–	–	-0,8	2,8	-1,0	0,0	15,6	14.	-11,7	28.	16,0	14.	-12,1	28.	90	78	89	86	4,2	7,5	1,9	2,3	2,0
III.	–	–	–	-5,6	1,1	-4,2	-3,2	10,8	29.	-18,9	1.	11,5	29.	-19,0	1.	91	76	89	86	3,3	7,0	1,6	2,1	1,6
IV.	–	–	–	2,4	7,1	2,7	3,7	12,7	4.	-5,2	2.	14,5	4.	-8,4	2.	89	72	87	83	5,1	6,8	1,6	2,2	1,4
V.	–	–	–	12,8	18,7	12,4	14,1	26,5	11.	0,6	4.	29,0	11.	-3,7	5.	81	62	82	75	9,3	5,8	1,7	2,3	1,1
VI.	–	–	–	12,7	17,9	12,1	13,7	24,9	3.	6,7	13.	26,6	3.	1,1	21.	81	61	82	75	8,9	6,2	1,9	2,6	1,0
VII.	–	–	–	15,7	21,4	14,7	16,6	29,1	16.	4,6	26.	30,0	16.	4,2	26.	83	58	87	76	10,9	4,9	1,4	2,4	0,8
VIII.	–	–	–	13,5	21,1	13,9	15,6	28,6	19.	5,7	28.	29,4	19.	4,1	30.	90	60	91	80	10,7	4,9	0,9	2,3	0,8
IX.	–	–	–	9,3	17,5	10,2	11,8	27,7	7.	2,0	28.	28,0	7.	1,1	5.	91	63	91	82	8,5	4,7	1,4	1,9	1,2
X.	–	–	–	6,9	10,4	7,3	8,0	21,8	1.	-3,8	23.	22,1	1.	-4,2	23.	94	80	92	89	7,4	8,3	1,4	1,9	1,7
XI.	–	–	–	2,9	4,4	3,2	3,4	9,9	12.	-4,3	3.	11,4	5.	-4,5	3.	95	90	94	93	5,6	9,4	1,6	1,7	1,7
XII.	–	–	–	-2,7	1,6	-1,2	-0,9	7,9	18.	-17,3	9.	8,0	24.	-18,1	9.	94	86	94	91	4,2	7,4	1,9	1,9	1,5
Rok / Année	–	–	–	5,2	10,4	5,4	6,6	29,1	16. VII.	-19,3	24. I.	30,0	16. VII.	-19,3	24. I.	89	72	89	83	6,9	6,6	1,6	2,1	1,4

TŘINEC λ = 18°39′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 295 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,5	0,8	-2,4	-1,6	7,7	12.	-15,0	26.	7,8	12.	-15,2	26.	83	73	83	80	3,4	6,7	3,0	2,5	2,5
II.	–	–	–	1,7	4,5	1,4	2,2	15,7	14.	-7,7	21.	15,9	14.	-8,6	27.	80	73	79	77	4,3	7,6	3,2	2,8	3,0
III.	–	–	–	-2,5	0,7	-2,1	-1,8	8,6	28.	-10,2	14.	10,0	28.	-11,2	5.	85	73	86	81	3,4	8,3	2,4	2,2	2,1
IV.	–	–	–	3,3	7,7	4,6	5,0	16,8	27.	-3,5	1.	16,8	27.	-3,5	1.	81	65	81	76	5,0	8,1	1,9	2,2	1,9
V.	–	–	–	14,2	20,0	15,1	16,1	31,3	27.	4,2	4.	31,6	27.	0,3	5.	74	52	74	67	9,1	6,1	2,4	2,7	2,4
VI.	–	–	–	13,6	18,8	14,2	15,2	25,7	18.	7,6	7.	26,4	18.	1,8	7.	78	57	82	72	9,3	6,7	2,4	2,4	1,9
VII.	–	–	–	17,0	22,4	17,0	18,4	31,9	16.	9,7	26.	32,1	16.	6,8	26.	81	59	85	75	11,8	5,9	2,1	2,2	1,9
VIII.	–	–	–	15,5	21,4	16,0	17,2	29,1	21.	10,7	29.	29,8	2.	8,8	29.	85	62	88	78	11,6	6,3	2,3	2,2	1,6
IX.	–	–	–	11,2	18,4	12,5	13,6	28,3	7.	5,7	28.	29,6	8.	4,7	3.	89	64	88	80	9,4	5,3	2,1	2,4	2,2
X.	–	–	–	8,5	13,1	9,0	9,9	23,7	12.	0,4	20.	23,8	12.	-0,1	23.	89	72	88	83	7,8	7,0	2,4	2,3	2,2
XI.	–	–	–	2,9	6,3	3,8	4,2	15,0	12.	-2,2	22.	16,0	12.	-2,6	22.	90	79	91	87	5,4	8,1	1,5	1,6	1,6
XII.	–	–	–	2,0	4,8	2,7	3,0	14,9	21.	-8,1	8.	15,3	21.	-8,9	8.	84	71	80	78	4,6	6,6	2,8	2,8	2,5
Rok / Année	–	–	–	7,0	11,6	7,6	8,4	31,9	16. VII.	-15,0	26. I.	32,1	16. VII.	-15,2	26. I.	83	67	84	78	7,0	6,9	2,4	2,4	2,2

UHERSKÝ BROD λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 268 m G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,0	1,4	-1,3	-1,0	7,1	7.	-12,6	26.	8,6	1.	-14,1	26.	83	70	71	78	3,5	6,7	1,3	2,0	1,6
II.	–	–	–	1,2	4,2	1,9	2,3	13,5	13.	-7,0	7.	15,0	13.	-8,1	8.	83	75	83	80	4,6	7,4	1,6	2,4	1,9
III.	–	–	–	-3,0	1,8	-1,0	-0,8	8,2	18.	-9,4	2.	10,7	29.	-12,0	5.	82	67	79	76	3,4	7,0	1,4	1,7	1,0
IV.	–	–	–	3,0	9,3	6,1	6,2	16,6	27.	-6,3	2.	18,5	27.	-6,7	2.	83	60	74	72	5,2	7,0	1,2	2,5	1,1
V.	–	–	–	13,7	20,8	16,6	17,0	30,1	27.	1,1	5.	31,4	27.	-1,9	5.	79	56	68	68	9,8	5,6	1,2	2,5	1,1
VI.	–	–	–	13,4	20,0	16,0	16,3	27,5	3.	6,9	7.	29,0	3.	3,3	7.	81	59	74	71	9,8	6,7	1,4	1,9	0,8
VII.	–	–	–	16,8	23,5	18,4	19,3	31,8	16.	10,4	26.	33,5	16.	7,3	26.	85	61	80	75	12,6	5,3	1,0	2,7	0,5
VIII.	–	–	–	16,0	23,2	17,9	18,5	32,4	2.	7,3	29.	32,4	2.	7,3	29.	86	66	83	78	12,5	5,9	1,0	2,2	0,5
IX.	–	–	–	11,2	19,4	14,0	14,6	28,4	8.	5,3	14.	29,5	7.	2,7	28.	90	63	83	79	9,8	5,0	0,4	2,2	0,6
X.	–	–	–	8,6	12,7	9,3	10,0	21,3	1.	-1,7	23.	23,0	1.	-2,0	23.	90	77	86	84	8,0	7,1	1,1	1,7	1,2
XI.	–	–	–	3,6	7,2	4,6	5,0	14,7	12.	-3,0	23.	16,2	13.	-3,8	23.	92	83	91	89	6,0	7,7	0,7	1,2	0,6
XII.	–	–	–	1,1	4,3	2,4	2,5	13,1	20.	-9,9	4.	15,7	20.	-10,3	4.	87	78	84	83	4,8	6,5	1,4	2,4	2,0
Rok / Année	–	–	–	6,9	12,2	8,7	9,1	32,4	2. VIII	-12,6	26. I.	33,5	16. VII.	-14,1	26. I.	85	68	80	78	7,5	6,5	1,1	2,1	1,1

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - 0,29 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TŘEBOŇ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,3	12,7	15	3	0	4	15	3	13	9	5	41	5	27	0	0	7	18	1	13	12	11	19	0	0	0	4	18	0	0	0
36,0	7,0	30	1	0	0	1	5	16	20	19	22	4	20	0	0	3	15	3	14	10	9	8	0	0	0	2	9	0	0	0
26,1	11,0	22	12	1	5	4	2	4	7	21	37	3	29	0	0	2	19	0	12	5	10	15	0	0	0	5	22	0	0	0
51,0	25,0	2	9	2	10	3	4	4	16	24	18	0	10	0	0	2	17	1	17	8	6	1	0	0	0	1	3	2	0	0
42,5	11,8	0	11	2	8	5	4	8	10	22	23	0	1	10	2	4	5	1	10	8	0	0	0	0	3	1	0	29	17	5
95,7	33,2	0	5	1	5	5	5	8	15	9	37	0	0	4	0	5	12	0	15	14	0	0	0	0	4	1	0	30	18	0
85,0	11,9	0	7	1	2	8	4	16	13	11	31	0	0	14	2	5	4	0	16	12	0	0	0	1	8	1	0	31	26	7
94,5	22,1	0	6	5	6	5	7	9	6	4	45	0	0	10	2	7	6	0	12	10	0	0	0	0	5	2	0	31	28	5
87,2	39,6	0	3	2	6	6	3	8	5	18	39	0	0	4	0	10	8	0	12	8	0	0	0	0	1	3	0	29	10	0
61,4	17,7	0	0	0	10	9	1	4	30	13	26	0	3	0	0	0	17	0	18	10	0	0	0	0	0	9	0	13	2	0
15,8	10,1	0	2	0	4	50	3	0	12	4	15	0	6	0	0	0	28	0	14	3	2	0	0	0	0	16	0	0	0	0
42,9	8,5	3	0	0	5	9	27	6	16	7	23	5	23	0	0	3	14	0	16	10	4	4	0	0	0	3	7	0	0	0
679,4	39,6	72	59	14	65	120	68	96	159	157	357	17	119	42	6	48	163	6	169	110	42	47	0	1	21	48	59	165	101	17

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — TŘEŠŤ

39,5	7,8	25	6	2	8	20	15	11	9	12	10	9	28	0	0	6	15	2	13	11	12	30	0	0	0	7	21	0	0	0
52,2	9,8	51	2	3	2	14	10	4	19	22	8	7	24	0	0	1	11	0	17	13	13	20	0	0	0	2	16	0	0	0
32,1	9,1	35	10	5	7	11	7	2	8	25	18	8	29	0	0	0	13	0	13	9	13	31	0	0	0	2	26	0	0	0
51,1	16,6	5	11	12	11	14	6	3	8	16	9	1	15	0	0	2	13	0	12	8	5	3	0	0	0	4	5	0	0	0
51,1	22,1	0	5	10	8	19	5	11	11	11	13	0	2	8	0	3	5	0	13	7	0	0	0	1	5	3	0	28	14	5
96,5	16,4	0	10	4	6	16	9	7	7	16	15	0	0	3	0	4	9	0	16	14	0	0	0	0	5	1	0	27	10	0
80,2	22,2	0	5	4	12	16	7	10	7	7	25	0	0	11	1	6	4	0	14	9	0	0	0	0	8	5	0	31	21	4
81,5	24,1	0	2	6	9	19	11	6	9	7	24	0	0	5	0	6	3	1	20	10	0	0	0	0	8	9	0	31	18	2
92,9	50,0	0	5	16	9	18	10	5	5	3	19	0	0	4	0	10	7	0	16	9	0	0	0	1	1	10	0	25	4	0
61,2	11,8	0	11	1	9	20	5	2	13	18	14	0	4	0	0	0	19	0	19	12	3	0	0	0	1	8	0	10	1	0
17,3	6,2	0	13	3	14	39	4	0	1	5	11	2	10	0	0	0	26	0	13	5	2	0	0	0	0	13	5	0	0	0
62,5	15,2	9	5	3	7	29	13	6	7	11	12	5	28	0	0	3	17	0	14	12	8	14	0	0	0	6	13	0	0	0
718,1	50,0	125	85	69	102	235	102	67	104	153	178	32	140	31	1	41	142	3	180	119	56	98	0	2	28	70	86	152	68	11

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — TŘINEC

47,2	8,5	30	2	2	9	28	7	11	19	13	2	8	27	0	0	6	17	6	17	12	12	20	0	0	0	6	19	0	0	0
45,7	13,4	33	1	0	10	26	2	9	25	11	0	3	18	0	0	1	13	9	21	11	16	13	0	0	0	4	12	4	0	0
95,0	15,8	101	5	2	10	15	0	8	30	21	2	10	28	0	0	0	20	1	24	18	22	28	0	0	0	10	21	0	0	0
78,8	25,2	7	4	7	11	11	2	12	31	8	4	1	10	0	0	0	17	0	16	12	7	5	0	0	1	2	2	2	0	0
71,4	20,8	0	3	4	19	19	3	13	20	11	1	0	0	9	2	4	9	3	17	12	0	0	0	2	6	0	0	29	17	8
172,4	40,8	0	3	5	9	16	4	17	21	14	1	0	0	2	0	2	11	0	19	14	0	0	0	0	2	0	0	30	15	0
132,0	26,2	0	2	3	17	27	3	7	24	19	1	0	0	14	2	4	8	0	14	12	0	0	0	0	8	0	0	31	26	9
159,3	26,9	0	2	4	11	24	3	12	27	10	0	0	0	6	0	1	9	1	22	17	0	0	0	1	6	0	0	31	27	3
55,1	10,8	0	2	6	22	6	4	16	21	12	1	0	0	3	0	10	10	0	17	12	0	0	0	1	3	2	0	29	11	0
141,7	31,7	0	2	0	19	22	2	20	14	12	2	0	1	0	0	5	17	2	19	14	0	0	0	1	1	0	0	14	6	0
44,5	9,6	1	2	0	10	14	3	6	42	12	1	0	13	0	0	0	18	0	16	9	1	0	0	0	0	14	0	0	0	0
42,5	11,2	15	1	0	27	21	8	5	24	6	1	5	12	0	0	3	14	3	13	7	9	13	0	0	0	4	7	3	0	0
1085,6	40,8	187	29	33	174	219	41	136	298	149	16	27	109	34	4	36	163	25	215	150	67	79	0	5	27	42	61	173	102	20

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — UHERSKÝ BROD

16,8	3,6	7	5	2	7	6	6	7	20	3	37	4	25	0	0	7	17	2	10	6	7	6	0	0	0	2	17	0	0	0
32,7	15,1	22	5	0	2	4	10	4	29	3	27	0	21	0	0	1	14	2	14	9	10	5	0	0	0	0	12	0	0	0
64,0	21,9	39	11	1	10	7	4	3	7	6	44	5	28	0	0	1	12	1	13	9	11	15	0	0	0	6	20	0	0	0
27,6	6,7	0	6	8	9	15	2	5	14	8	33	0	14	0	0	2	13	1	8	7	1	0	0	0	0	3	1	4	0	0
27,8	7,0	0	2	4	14	2	12	6	10	6	37	0	1	13	4	2	5	2	9	9	0	0	0	0	4	0	0	28	19	10
111,3	23,1	0	6	2	12	0	8	1	14	3	44	0	0	4	0	2	12	2	18	13	0	0	0	0	2	0	0	30	22	2
99,5	47,0	0	4	0	11	3	6	4	17	5	43	0	0	20	4	4	7	0	11	11	0	0	0	0	5	1	0	31	26	16
108,7	55,8	0	3	5	12	4	7	6	7	1	48	0	0	8	2	3	7	0	12	11	0	0	0	0	8	4	0	31	30	0
42,2	12,6	0	3	1	6	7	11	0	9	3	50	0	0	5	0	3	7	0	11	6	0	0	0	0	3	2	0	29	14	1
94,1	32,8	0	0	0	1	5	18	3	14	3	49	0	3	0	0	3	13	1	15	11	2	0	0	0	0	10	0	13	5	0
33,2	11,7	1	4	2	8	5	9	2	3	2	55	0	8	0	0	1	17	0	11	7	2	1	0	0	0	9	0	3	0	0
36,5	14,7	1	1	0	18	5	11	5	13	1	39	1	17	0	0	2	8	3	13	8	6	2	0	0	0	5	8	3	0	0
694,4	55,8	70	50	25	110	53*	104	46	157	44	506	10	117	50	10	38	132	14	145	107	39	32	0	0	22	42	58	172	116	35

Hlavní přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kt.

1958.

UHŘÍNĚVES λ = 14°36′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 299 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,3	-2,3	-1,9	5,3	19.	-14,0	26.	6,1	1.	-14,7	27.	89	78	87	85	3,5	7,4	1,1	1,7	0,9
II.	-	-	-	1,2	4,3	1,3	2,0	16,9	14.	-7,9	28.	16,9	14.	-10,2	28.	85	72	84	80	4,5	7,8	2,0	2,1	1,6
III.	-	-	-	-3,0	1,6	-1,5	-1,1	7,7	29.	-12,0	1.	9,3	29.	-12,2	1.	90	70	85	82	3,5	8,6	1,0	1,7	0,7
IV.	-	-	-	2,8	8,1	4,8	5,2	14,6	25.	-4,1	2.	15,8	25.	-5,9	2.	89	63	81	78	5,2	7,3	1,4	2,1	0,9
V.	-	-	-	13,1	19,5	14,8	15,5	29,0	25.	4,9	4.	29,1	25.	0,9	5.	82	56	77	72	9,6	6,7	1,5	2,1	0,9
VI.	-	-	-	13,3	19,4	14,9	15,6	26,2	3.	9,0	7.	27,4	18.	5,1	7.	84	56	78	73	9,6	6,8	1,2	1,9	0,9
VII.	-	-	-	16,3	21,7	18,1	18,5	31,4	16.	11,5	25.	31,5	16.	5,6	26.	83	63	79	75	11,9	6,3	1,4	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	15,1	22,1	16,6	17,6	29,0	1.	11,5	29.	29,7	1.	6,9	28.	89	61	83	78	11,7	5,6	1,1	2,0	1,0
IX.	-	-	-	11,3	18,7	13,9	14,4	28,5	7.	4,4	29.	28,6	7.	2,1	29.	90	65	82	79	9,6	5,3	1,1	2,4	0,9
X.	-	-	-	7,8	12,0	9,1	9,5	22,0	1.	-0,4	31	22,6	1.	-0,9	31.	93	76	88	86	7,8	7,9	0,8	1,3	0,6
XI.	-	-	-	4,1	6,3	5,0	5,1	12,3	13.	0,3	3.	13,8	13.	-0,9	3.	93	86	90	90	6,0	9,5	0,7	1,0	0,6
XII.	-	-	-	0,4	3,3	1,2	1,6	9,5	17.	-10,9	4.	10,1	17.	- 8,9	4.	90	79	89	86	4,5	7,2	1,1	1,5	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,5	8,0	8,5	31,4	16. VII.	-14,0	26. I.	31,5	16. VII.	-14,7	27. I.	88	69	84	80	7,3	7,2	1,2	1,8	0,9

ÚSTÍ NAD LABEM λ = 14°01′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 162 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	0,7	-1,3	-1,0	7,2	31.	-11,4	4.	7,7	31.	-12,4	4.	85	77	84	82	3,7	7,3	1,4	1,4	1,3
II.	-	-	-	0,9	3,8	1,5	1,9	12,2	14.	-5,2	28.	13,0	15.	-7,2	28.	83	73	80	79	4,3	7,8	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	-1,6	2,2	0,2	0,2	8,2	5.	-10,0	1.	8,6	5.	-11,1	1.	83	72	79	78	3,7	8,0	1,6	2,0	1,8
IV.	-	-	-	3,4	9,4	6,1	6,2	16,6	25.	-5,5	2.	17,2	30.	-6,5	2.	84	57	72	71	5,1	7,0	1,0	2,2	1,1
V.	-	-	-	12,2	20,2	15,1	15,6	28,6	25.	1,1	5.	29,2	25.	0,0	5.	85	57	75	72	9,7	6,7	0,9	2,1	1,0
VI.	-	-	-	12,9	20,2	15,9	16,2	26,6	2.	8,5	7.	26,6	2.	6,0	1.	88	62	75	75	10,3	7,0	0,8	2,6	0,9
VII.	-	-	-	16,0	22,6	18,8	19,0	31,2	16.	8,2	26.	32,0	16.	5,5	26.	85	61	74	73	12,0	6,8	0,7	1,7	1,1
VIII.	-	-	-	14,2	22,5	17,3	17,8	28,7	1.	9,2	28.	29,6	1.	7,7	28.	90	58	80	76	11,5	5,6	0,4	2,1	0,9
IX.	-	-	-	11,1	19,4	14,3	14,8	28,8	7.	4,2	29.	28,9	7.	3,0	29.	89	58	79	75	9,3	5,5	0,4	2,0	0,9
X.	-	-	-	8,9	12,7	9,7	10,2	22,0	1.	0,4	23.	22,2	1.	-0,5	23.	86	70	85	80	7,7	8,3	0,8	1,5	0,9
XI.	-	-	-	5,1	7,1	5,8	5,9	14,8	13.	0,2	3.	16,0	13.	-0,4	3.	85	76	82	81	5,7	9,1	0,8	1,1	0,7
XII.	-	-	-	0,9	3,0	1,7	1,9	9,2	30.	-7,0	4.	9,8	30.	-8,0	4.	87	80	86	84	4,5	9,0	0,8	1,1	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,0	8,8	9,1	31,2	16. VII.	-11,4	4. I.	32,0	16. VII.	-12,4	4. I.	86	67	79	77	7,3	7,3	0,9	1,8	1,1

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata λ = 16°23′ E Gr, φ = 49°58′ N; H = 558 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-2,0	-3,5	-3,2	2,4	13.	-12,3	4.	2,6	13.	-12,3	4.	86	83	88	86	3,3	6,9	1,8	2,2	1,7
II.	-	-	-	-0,7	0,7	-1,0	-0,5	9,6	14.	-7,8	28.	10,2	14.	-8,0	23.	91	89	90	90	4,2	8,2	2,2	2,2	2,4
III.	-	-	-	-4,6	-0,5	-3,2	-2,9	7,8	29.	-11,4	1.	8,7	29.	-11,7	1.	88	78	86	84	3,2	8,1	1,5	1,8	1,2
IV.	-	-	-	1,9	6,3	2,7	3,4	13,8	16.	-5,2	1.	14,9	30.	-7,2	2.	87	70	87	81	4,9	6,9	1,6	2,1	1,6
V.	-	-	-	12,2	17,5	13,1	14,0	26,5	25.	2,6	4.	28,3	28.	0,5	5.	82	63	77	74	9,0	6,1	1,9	2,4	1,5
VI.	-	-	-	12,7	17,1	12,7	13,8	24,8	3.	6,8	6.	26,4	18.	2,9	7.	80	66	81	76	8,9	6,6	1,4	2,4	1,8
VII.	-	-	-	15,5	20,2	15,7	16,6	28,8	16.	9,4	24.	29,2	16.	7,9	26.	83	67	82	77	11,1	5,9	1,3	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,5	19,7	14,8	16,0	27,2	19.	10,2	27.	27,7	19.	8,5	28.	85	68	85	79	10,8	5,4	1,3	1,6	1,3
IX.	-	-	-	10,8	16,5	12,0	12,8	27,0	7.	4,4	28.	28,0	7.	4,2	8.	86	70	82	79	8,8	5,9	1,7	1,8	1,3
X.	-	-	-	6,8	9,0	7,5	7,7	17,6	1.	0,3	21.	18,3	1.	0,0	21.	98	90	94	94	7,6	8,4	2,2	2,1	2,0
XI.	-	-	-	2,6	4,1	2,9	3,2	10,2	12.	-2,2	30.	11,9	13.	-2,3	30.	94	91	94	93	5,4	9,2	1,9	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-0,5	1,0	0,1	0,2	8,9	22.	-8,6	3.	9,6	22.	-9,0	4.	92	89	91	91	4,4	7,6	2,1	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	9,1	6,2	6,8	28,8	16. VII.	-12,3	4. I.	29,2	16. VII.	-12,3	4. I.	88	77	86	84	6,8	7,0	1,7	2,1	1,6

ÚTERÝ λ = 13°02′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 491 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,0	-3,3	-2,8	4,3	31.	-15,8	24.	5,1	31.	-16,6	30.	89	75	89	84	3,3	6,7	1,5	1,7	1,4
II.	-	-	-	-1,5	2,9	-1,6	-0,5	13,0	14.	-11,2	28.	15,2	14.	-14,6	28.	86	71	88	82	3,9	6,9	1,9	2,8	1,6
III.	-	-	-	-4,8	1,6	-3,4	-2,5	10,0	29.	-17,7	1.	11,3	29.	-19,1	1.	88	65	88	80	3,2	6,4	1,5	2,4	1,3
IV.	-	-	-	2,0	8,0	2,9	3,9	13,8	25.	-6,6	2.	16,3	25.	-9,2	2.	83	57	85	75	4,7	6,0	1,3	2,4	1,3
V.	-	-	-	11,7	18,6	11,5	13,3	27,2	25.	0,7	4.	27,2	25.	-4,1	5.	81	56	87	75	8,8	5,3	1,3	2,3	0,6
VI.	-	-	-	12,9	18,2	13,5	13,5	25,0	2.	5,5	13.	26,4	18.	1,1	14.	78	56	88	74	8,8	5,9	1,1	2,2	0,9
VII.	-	-	-	14,8	20,9	13,6	15,7	29,2	16.	6,7	25.	29,6	13.	1,2	26.	84	61	93	79	10,8	4,9	1,0	2,1	0,2
VIII.	-	-	-	13,8	20,8	13,2	15,2	28,3	1.	7,6	25.	29,4	1.	3,5	27.	87	63	94	81	10,8	4,5	0,8	1,6	0,1
IX.	-	-	-	9,8	18,2	10,2	12,1	27,6	7.	0,5	29.	28,1	7.	-1,8	29.	90	62	90	81	8,7	4,5	0,8	1,9	0,6
X.	-	-	-	5,7	11,3	3,7	7,1	18,9	10.	-2,8	23.	19,8	10.	-5,2	23.	92	72	94	86	6,8	7,1	0,7	1,6	0,4
XI.	-	-	-	2,7	4,6	3,4	3,5	9,9	13.	-3,4	3.	10,2	15.	-5,0	3.	91	86	90	89	5,3	9,6	1,3	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-1,8	1,8	-0,9	-0,5	6,8	30.	-13,4	4.	6,9	30.	-14,2	4.	93	80	92	88	4,1	6,4	1,0	1,4	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,6	5,2	6,5	29,2	16. VII.	-17,7	1. III.	29,6	13. VII.	-19,1	1. III.	87	67	90	81	6,6	6,2	1,1	2,0	0,9

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UBŘÍNEVES

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
35,0	6,7	13	5	3	1	2	4	24	8	3	43	9	22	0	0	3	19	1	15	8	10	13	0	0	0	10	17	0	0	0
36,0	8,0	31	2	0	1	1	7	33	13	11	16	2	21	0	0	0	15	1	19	10	13	11	0	1	1	4	11	2	0	0
46,0	20,9	41	9	8	7	3	2	13	6	12	33	4	26	0	0	0	25	0	14	8	11	14	0	0	0	9	23	0	0	0
36,2	7,7	9	12	5	8	4	3	15	5	12	26	1	13	0	0	1	15	1	16	12	7	3	0	0	0	4	3	4	0	0
87,4	27,5	0	5	8	2	10	9	20	7	8	24	0	0	5	0	3	10	1	16	11	0	0	0	0	8	2	0	28	17	5
130,6	33,1	0	11	10	6	3	3	14	6	13	24	0	0	4	0	3	13	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	30	18	0
158,8	60,0	0	3	2	5	3	14	21	15	5	25	0	0	12	2	2	7	1	14	10	0	0	0	1	5	1	0	31	28	12
71,4	20,3	0	2	5	9	2	9	25	11	3	27	0	0	5	0	5	5	1	17	9	0	0	0	1	7	4	0	31	29	4
58,6	12,6	0	2	7	10	3	6	24	7	4	27	0	0	4	0	12	11	2	13	11	0	0	0	0	1	5	0	29	13	0
70,7	18,4	0	2	3	2	3	6	16	9	5	47	0	1	0	0	2	19	1	18	14	0	0	0	0	0	7	0	14	3	0
14,3	4,7	0	2	6	21	11	4	5	3	1	37	0	1	0	0	0	26	0	12	4	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0
49,5	16,7	0	1	1	0	2	18	21	8	4	38	2	15	0	0	2	16	0	13	7	6	0	0	0	0	4	7	0	0	0
794,5	60,9	94	56	58	72	47	85	251	98	81	367	18	101	30	2	33	178	9	181	115	47	41	0	3	25	56	61	170	106	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD LABEM

44,3	10,8	10	0	12	2	3	0	4	16	10	46	10	21	0	0	1	17	3	15	10	11	8	0	0	0	14	15	0	0	0
44,8	7,2	19	1	1	2	3	0	13	21	3	40	1	20	0	0	0	13	6	19	14	12	9	0	0	0	15	9	1	0	0
26,9	11,2	10	1	14	9	6	1	6	10	7	39	2	26	0	0	1	19	6	12	6	8	4	0	0	0	8	13	0	0	0
24,1	8,2	0	2	15	9	1	0	7	10	5	41	0	8	0	0	3	14	0	13	8	2	0	0	0	0	5	1	5	0	0
67,8	14,2	0	2	4	8	10	0	10	14	2	43	0	0	8	0	1	9	0	17	14	0	0	0	0	5	7	0	30	17	3
61,2	14,4	0	5	9	11	4	3	7	11	0	40	0	0	4	0	2	10	0	11	9	0	0	0	1	-	4	0	30	22	2
109,7	29,4	0	3	6	6	3	3	6	21	3	42	0	0	16	2	1	10	0	12	10	0	0	0	0	8	8	0	31	30	11
66,4	31,8	0	1	7	10	8	2	8	9	1	47	0	0	10	0	2	3	0	13	13	0	0	0	0	6	13	0	31	30	3
42,6	19,2	0	1	7	6	4	2	4	13	2	51	0	0	4	0	4	7	2	10	8	0	0	0	0	2	14	0	28	16	1
82,3	14,2	0	0	3	4	3	1	8	14	7	53	0	1	0	0	0	20	1	20	17	0	0	0	0	0	11	0	19	2	0
20,9	7,9	0	0	13	14	3	1	0	4	0	55	0	1	0	0	0	23	0	6	4	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0
50,8	9,3	0	0	0	4	6	1	5	14	2	61	2	14	0	0	0	24	0	14	11	5	0	0	0	0	18	5	0	0	0
641,8	31,8	39	16	91	85	54	14	78	157	42	558	15	91	42	2	15	169	18	162	124	38	21	0	1	-	125	43	177	117	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata

81,2	16,2	82	5	5	3	15	3	15	10	10	27	18	30	0	0	7	19	3	17	13	16	31	0	0	0	8	26	0	0	0
119,1	22,1	83	1	0	2	9	5	7	24	10	26	14	21	0	0	0	15	4	22	18	16	23	0	0	0	13	17	0	0	0
40,2	12,2	52	5	1	8	2	1	4	18	15	39	17	29	0	0	0	19	2	17	8	16	31	0	0	0	9	25	0	0	0
75,5	24,5	47	5	8	9	7	4	5	7	23	22	1	11	0	0	4	15	1	15	9	8	11	0	0	0	9	8	0	0	0
75,4	29,6	0	3	1	8	9	7	12	14	12	27	0	0	5	0	2	7	2	14	10	0	0	0	0	4	7	0	27	14	4
172,6	65,1	0	7	6	4	10	2	7	17	12	25	0	0	2	0	3	13	1	18	16	0	0	0	0	5	12	0	26	10	0
181,4	43,7	0	1	1	5	5	4	10	15	18	34	0	0	8	0	3	8	3	16	12	0	0	0	0	9	10	0	31	19	7
76,9	23,7	0	3	3	7	8	4	8	19	9	32	0	0	4	0	6	3	0	17	10	0	0	0	0	6	10	0	31	18	3
87,3	16,4	0	6	3	12	3	4	8	13	15	26	0	0	3	0	10	8	1	15	11	0	0	0	1	2	10	0	24	8	1
113,0	17,6	2	2	0	5	12	7	5	12	29	21	0	0	0	0	0	21	2	18	14	4	1	0	1	3	23	0	12	1	0
18,8	5,0	3	9	4	16	21	5	1	3	5	26	4	11	0	0	0	24	0	18	6	3	1	0	0	0	14	6	0	0	0
55,6	14,8	53	0	1	25	17	3	5	12	1	29	10	23	0	0	2	18	0	17	14	13	25	0	0	0	13	14	0	0	0
1097,0	65,1	322	47	33	104	118	49	87	164	159	334	64	125	22	0	37	170	19	204	141	76	123	0	2	29	138	96	151	70	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ÚTĚRŽ

41,5	8,3	36	1	13	5	5	6	11	10	3	39	11	27	0	0	5	13	1	13	10	11	28	0	0	0	1	18	0	0	0
75,3	14,8	52	1	2	4	2	2	17	24	3	29	4	23	0	0	0	11	3	17	12	11	19	0	0	0	3	15	0	0	0
34,6	9,0	32	4	20	7	5	4	8	14	5	26	6	29	0	0	3	11	0	12	11	11	30	0	0	0	4	24	0	0	0
29,8	5,6	6	11	16	6	4	3	7	11	1	31	0	18	0	0	4	10	0	13	8	8	2	0	0	0	0	4	0	0	0
66,7	15,8	0	3	10	4	5	7	12	9	5	38	0	2	4	0	4	7	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	28	10	1
50,7	16,6	0	8	6	4	2	6	11	11	5	37	0	0	4	0	5	9	0	11	8	0	0	0	0	3	1	0	28	8	0
125,7	43,3	0	3	1	4	8	5	15	10	2	45	0	0	7	0	7	3	0	18	12	0	0	0	0	5	1	0	31	16	4
55,0	12,3	0	1	3	4	4	11	9	4	0	57	0	0	7	0	6	4	1	14	9	0	0	0	0	2	0	0	31	17	3
69,4	20,4	0	4	16	1	5	4	6	4	3	47	0	1	3	0	10	3	2	10	9	0	0	0	0	1	4	0	25	5	0
55,8	11,6	0	2	4	1	8	7	7	10	1	53	0	7	0	0	3	17	0	14	12	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0
21,8	8,2	0	3	30	12	7	1	2	4	1	30	0	11	0	0	0	27	0	15	4	1	0	0	0	0	6	4	0	0	0
72,4	16,0	19	5	8	1	7	12	8	7	0	45	2	25	0	0	4	15	1	14	11	7	9	0	0	0	7	14	0	0	0
698,9	43,3	135	46	129	53	62	58	123	118	29	477	23	143	25	0	51	130	8	165	117	49	88	0	0	15	30	79	152	56	8

Měsíční přehledy – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kt.

1958.

ÚVALY λ = 14°44′ E Gr, φ = 50°04′ N; H = 232 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,4	-2,5	-2,1	5,9	1.	-14,6	28.	5,9	1.	-14,9	26.	90	75	86	84	3,5	6,5	2,2	2,6	1,8
II.	-	-	-	0,8	4,6	1,3	2,0	14,2	14.	-9,7	28.	17,3	14.	-10,9	28.	87	68	84	80	4,4	7,1	2,8	2,9	2,1
III.	-	-	-	-3,0	2,4	-1,3	-0,8	8,9	30.	-13,6	1.	9,9	29.	-14,1	1.	90	64	85	80	3,5	6,9	1,8	2,4	1,3
IV.	-	-	-	3,1	8,8	4,5	5,2	15,8	25.	-4,1	2.	17,4	25.	-6,2	2.	90	62	82	78	5,2	6,5	1,5	2,4	1,1
V.	-	-	-	13,4	20,5	13,6	15,3	31,1	26.	3,8	4.	31,3	26.	1,3	5.	84	56	85	75	10,0	5,7	1,9	2,6	1,1
VI.	-	-	-	14,0	20,5	13,8	15,5	27,4	3.	9,7	13.	28,4	18.	4,6	7.	82	57	86	75	9,9	5,8	1,9	2,6	0,9
VII.	-	-	-	16,3	22,5	16,2	17,8	32,5	16.	9,7	25.	33,2	16.	4,6	26.	84	64	88	79	12,2	5,2	1,6	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,3	22,9	15,5	17,3	30,0	1.	9,4	28.	31,0	1.	5,3	28.	89	60	90	80	11,9	4,4	1,4	2,2	1,1
IX.	-	-	-	10,9	19,6	12,3	13,8	28,7	7.	3,7	29.	30,0	7.	1,0	28.	93	63	90	82	9,7	4,3	1,4	2,4	1,2
X.	-	-	-	7,3	12,3	8,3	9,1	22,3	1.	-2,6	31.	22,9	1.	-3,0	31.	95	77	93	88	7,9	7,6	1,6	1,5	1,3
XI.	-	-	-	3,9	6,6	4,8	5,0	12,2	13.	-0,7	3.	13,7	13.	-1,8	3.	95	86	92	91	6,0	9,3	1,4	1,9	1,4
XII.	-	-	-	0,1	3,6	1,0	1,4	9,4	18.	-10,4	4.	10,2	17.	-10,9	4.	92	80	89	87	4,5	6,8	1,6	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,1	7,3	8,3	32,5	16. VII.	-14,6	28. I.	33,2	16. VII.	-14,9	26. I.	89	68	88	82	7,4	6,3	1,8	2,3	1,3

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ λ = 17°58′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 350 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,3	-2,8	-2,3	7,0	12.	-15,8	26.	7,8	12.	-16,8	26.	86	71	83	80	3,3	7,0	1,8	1,7	1,4
II.	-	-	-	0,5	3,5	1,0	1,5	15,1	14.	-8,7	23.	15,4	14.	-10,0	22.	84	74	83	80	4,3	7,5	1,6	2,1	1,5
III.	-	-	-	-4,9	1,0	-2,4	-2,2	7,3	27.	-11,9	14.	7,6	28.	-12,5	5.	90	73	88	84	3,4	8,1	1,1	1,6	0,9
IV.	-	-	-	2,5	8,2	4,3	4,8	14,9	4.	-5,0	2.	15,1	15.	-7,2	2.	81	57	80	73	4,9	7,5	1,0	1,4	0,5
V.	-	-	-	13,2	20,3	15,1	15,9	30,1	27.	3,0	5.	30,7	27.	-1,1	5.	79	54	73	69	9,3	5,9	1,1	1,8	1,1
VI.	-	-	-	13,0	18,8	14,3	15,1	25,5	2.	8,0	7.	25,6	3.	1,7	7.	80	56	77	71	9,1	6,7	1,1	1,3	0,4
VII.	-	-	-	16,4	22,6	17,2	18,3	30,5	16.	9,7	26.	30,9	16.	6,6	26.	82	58	80	73	11,5	5,7	1,0	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	14,7	21,4	15,8	16,9	29,1	2.	9,6	5.	30,6	2.	7,3	5.	88	62	89	80	11,5	6,1	1,1	1,7	0,6
IX.	-	-	-	10,4	18,3	12,1	13,2	28,4	7.	4,9	14.	28,7	7.	2,7	28.	90	60	88	80	9,0	5,2	1,3	1,8	0,8
X.	-	-	-	8,0	12,0	8,6	9,3	21,5	12.	0,3	23.	21,6	12.	0,1	23.	89	74	89	84	7,7	7,5	1,5	1,7	1,0
XI.	-	-	-	2,8	6,1	3,3	4,0	14,5	12.	-2,2	22.	16,1	12.	-2,8	30.	93	83	92	89	5,6	8,8	1,1	1,4	1,0
XII.	-	-	-	0,9	4,0	1,8	2,1	12,8	20.	-11,9	4.	13,7	21.	-12,1	4.	86	73	85	82	4,5	6,7	2,5	2,6	2,4
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,4	7,4	8,1	30,5	16. VII.	-15,8	26. I.	30,9	16. VII.	-15,8	26. I.	86	66	84	79	7,0	6,9	1,4	1,7	1,0

VALTICE λ = 16°46′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	2,1	-1,3	-0,6	6,5	1.	-11,5	28.	7,0	1.	-12,2	28.	83	68	81	77	3,6	6,0	2,1	3,2	2,5
II.	-	-	-	1,7	4,9	2,0	2,6	16,0	13.	-7,1	28.	16,5	13.	-7,1	28.	82	70	81	78	4,5	7,9	2,8	3,7	3,2
III.	-	-	-	-2,5	2,3	-0,9	-0,9	9,4	28.	-7,9	24.	10,0	28.	-10,5	24.	84	66	81	77	3,4	6,2	2,6	2,9	2,2
IV.	-	-	-	5,6	10,6	5,8	7,0	17,1	21.	-2,8	1.	17,5	21.	-3,4	2.	73	50	72	63	5,0	6,6	2,9	3,2	2,4
V.	-	-	-	15,4	22,7	15,7	17,4	30,4	27.	8,2	4.	31,1	27.	2,5	5.	74	48	75	66	9,9	5,2	2,7	3,4	2,3
VI.	-	-	-	15,0	20,2	15,1	16,4	27,4	3.	9,3	7.	28,5	3.	5,7	7.	71	53	72	65	9,2	6,4	3,1	3,4	2,3
VII.	-	-	-	18,7	24,5	18,0	19,8	33,3	16.	12,8	23.	34,2	16.	9,0	26.	73	50	78	67	11,6	4,9	2,4	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	14,3	23,0	17,1	18,4	31,0	2.	12,2	27.	31,4	2.	7,7	28.	79	57	82	73	11,8	5,1	2,4	2,7	2,3
IX.	-	-	-	12,6	20,1	13,6	15,0	29,0	7.	6,2	28.	29,6	7.	3,8	29.	82	53	79	71	9,1	4,7	1,9	2,3	1,6
X.	-	-	-	9,0	13,2	9,6	10,4	22,2	1.	-0,3	23.	22,4	1.	-0,8	23.	87	70	82	80	7,9	7,9	2,1	2,3	2,0
XI.	-	-	-	4,5	6,5	4,9	5,2	11,9	12.	-1,2	3.	12,9	12.	-1,4	3.	90	82	90	87	5,9	9,0	1,7	2,5	1,7
XII.	-	-	-	0,9	4,3	2,1	2,4	11,2	20.	-8,4	5.	11,9	24.	-9,4	5.	90	78	89	86	4,8	7,2	2,1	2,5	1,8
Rok / Année	-	-	-	8,0	12,9	8,5	9,5	33,3	16. VII.	-11,5	28. I.	34,2	16. VII.	-12,2	28. I.	81	62	80	74	7,2	6,4	2,4	2,9	2,2

VARNSDORF λ = 14°38′ E Gr, φ = 50°55′ N; H = 344 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	-0,1	-1,9	-1,6	4,2	1.	-15,2	4.	5,0	9.	-15,6	4.	82	76	81	80	3,4	8,0	1,9	2,1	1,8
II.	-	-	-	0,7	2,6	0,6	1,1	12,0	14.	-10,8	28.	12,9	14.	-11,0	28.	84	74	82	80	4,2	7,9	2,2	2,2	1,8
III.	-	-	-	-3,6	0,3	-1,9	-1,8	5,2	5.	-15,6	1.	6,1	29.	-16,5	1.	83	70	82	78	3,2	7,8	1,4	1,9	1,4
IV.	-	-	-	2,4	6,8	3,2	3,9	14,0	14.	-3,7	2.	15,0	14.	-9,4	2.	82	62	82	75	4,6	7,6	1,6	2,3	1,2
V.	-	-	-	12,4	17,8	12,8	13,9	28,5	26.	3,2	4.	29,0	26.	1,0	5.	77	56	78	70	8,5	6,7	1,8	2,6	1,1
VI.	-	-	-	13,5	18,3	12,8	14,3	24,5	2.	8,4	6.	25,0	2.	1,5	7.	76	57	82	72	8,9	6,9	1,6	2,2	1,0
VII.	-	-	-	16,2	21,2	16,5	17,5	30,2	16.	17,6	26.	30,9	16.	3,0	26.	77	75	77	70	10,5	6,5	1,6	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	15,3	20,6	15,2	16,6	28,2	19.	10,0	28.	28,7	19.	6,6	5.	78	58	83	73	10,3	5,7	1,7	2,0	1,0
IX.	-	-	-	11,0	17,9	12,0	13,2	27,4	7.	0,9	28.	28,2	7.	0,0	28.	84	57	83	75	8,5	5,4	1,5	2,4	1,3
X.	-	-	-	7,9	11,2	8,5	9,0	20,0	1.	1,1	17.	21,7	1.	-0,4	23.	88	68	86	81	7,1	7,3	1,6	2,5	1,7
XI.	-	-	-	3,4	5,3	4,3	4,4	11,6	13.	-1,8	29.	12,0	13.	-1,8	29.	88	77	86	84	5,3	9,4	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	0,7	2,8	1,2	1,5	8,5	21.	-11,6	2.	11,6	21.	-15,4	3.	82	75	81	79	4,1	7,8	1,8	2,3	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,5	10,4	6,9	7,7	30,2	16. VII.	-15,6	1. III.	30,9	16. VII.	-16,5	1. III.	82	65	82	77	6,6	7,2	1,7	2,2	1,4

Hlášení přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ÚVALY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✳	✳	△	▲	⊤ K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,3	7,5	13	2	4	14	5	8	22	16	11	11	12	22	0	0	5	14	5	13	9	9	16	0	0	0	9	17	0	0	0
46,1	8,9	38	2	0	4	3	4	28	25	10	8	2	18	0	0	1	14	4	19	12	15	15	0	1	1	2	11	3	0	0
45,2	19,4	40	4	6	16	11	6	18	12	11	9	2	27	0	0	2	12	0	19	9	16	16	0	0	0	5	23	0	0	0
39,8	7,6	10	5	4	13	6	2	17	16	11	16	0	12	0	0	3	10	0	14	11	7	4	0	1	0	2	2	3	0	0
86,1	30,4	0	1	5	8	9	5	23	17	7	18	0	0	6	2	3	4	4	17	9	0	0	0	1	7	0	0	29	17	3
107,7	32,1	0	4	5	11	6	3	13	18	7	23	0	0	4	0	6	10	0	14	11	0	0	0	0	5	0	0	30	17	0
158,1	52,1	0	1	0	8	5	5	26	16	5	27	0	0	15	2	5	6	1	13	10	0	0	0	1	6	5	0	31	27	9
63,7	21,7	0	0	2	6	5	5	28	15	4	28	0	0	10	1	7	3	3	16	10	0	0	0	0	10	4	0	31	26	4
51,6	8,2	0	0	3	11	4	4	16	15	3	34	0	0	4	1	12	7	2	14	10	0	0	0	0	2	9	0	29	9	0
66,8	14,2	0	0	0	5	6	4	15	26	5	32	0	4	0	0	2	18	1	20	14	0	0	0	1	1	11	0	13	1	0
18,0	5,4	0	5	6	28	15	4	8	5	2	17	0	2	0	0	0	26	1	13	5	1	0	0	0	0	17	0	1	0	0
51,9	14,1	0	0	1	4	4	5	25	22	3	29	2	16	0	0	3	12	2	15	6	3	0	0	0	0	9	6	0	0	0
779,3	52,1	101	24	36	128	79	55	239	203	79	252	18	101	39	6	49	136	23	187	116	51	51	0	5	32	73	59	170	97	16

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

30,3	5,7	17	9	3	3	2	32	8	11	0	25	9	27	0	0	5	17	2	18	10	15	20	0	0	0	2	21	0	0	0
40,1	13,4	31	7	1	0	0	30	8	15	2	21	2	20	0	0	0	12	1	17	10	12	10	0	0	0	1	15	1	0	0
85,5	16,2	68	20	8	0	0	16	1	6	2	40	7	27	0	0	0	21	1	17	13	15	28	0	0	0	6	23	0	0	0
43,7	12,4	0	17	12	2	2	12	2	11	4	28	1	13	0	0	2	15	0	17	6	4	1	0	0	0	1	2	1	0	0
71,2	21,8	0	8	4	1	2	29	5	17	4	23	0	1	9	2	3	5	2	12	9	0	0	0	1	8	0	0	28	16	7
142,7	46,6	0	14	6	1	1	16	5	12	7	28	0	0	2	0	3	15	0	18	14	0	0	0	0	1	0	0	30	17	0
95,7	26,8	0	6	2	1	2	25	10	11	6	30	0	0	14	1	4	9	0	11	9	0	0	0	0	5	0	0	31	25	11
136,0	55,2	0	9	4	2	3	24	7	9	5	30	0	0	8	1	2	9	2	22	12	0	0	0	0	5	1	0	31	24	4
49,9	14,4	0	16	2	0	6	22	6	9	7	22	0	0	3	0	6	7	0	17	9	0	0	0	0	1	4	0	28	7	0
102,1	29,1	0	12	0	0	7	25	8	13	3	25	0	0	0	0	2	18	2	18	13	0	0	0	0	0	4	0	12	2	0
39,9	9,8	0	16	7	3	3	9	8	8	8	28	0	8	0	0	0	22	0	15	9	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0
75,2	35,7	9	5	0	0	3	48	15	8	2	12	4	17	0	0	3	11	4	15	10	11	10	0	0	0	3	9	3	0	0
912,3	55,2	125	139	49	13	31	288	83	130	50	312	23	113	36	4	30	161	14	197	124	58	69	0	1	20	33	70	165	91	22

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VALTICE

16,1	6,6	0	4	1	21	7	6	8	30	6	10	8	21	0	0	7	12	5	5	4	1	0	0	0	0	5	15	0	0	0
24,8	6,8	22	12	1	2	12	10	7	26	8	6	3	16	0	0	0	17	4	12	6	7	10	0	0	0	6	8	2	0	0
37,3	14,6	52	13	9	12	2	9	11	25	9	3	5	27	0	0	4	11	4	9	6	7	20	0	0	0	6	16	0	0	0
22,4	18,3	0	15	2	7	7	5	8	24	22	0	0	7	0	0	1	10	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
7,8	6,5	0	6	4	18	6	7	8	19	21	4	0	0	12	3	2	5	4	2	2	0	0	0	0	1	0	0	30	22	9
97,4	47,8	0	8	8	11	7	4	4	28	17	3	0	0	3	0	5	11	3	9	9	0	0	0	0	3	0	0	30	20	1
26,3	12,3	0	1	2	7	2	9	6	34	25	7	0	0	18	6	3	4	3	8	8	0	0	0	1	1	0	0	31	29	14
64,3	16,4	0	11	9	8	6	2	2	36	14	5	0	0	10	3	5	5	3	10	8	0	0	0	1	4	0	0	31	28	9
55,1	16,4	0	6	13	5	2	1	5	28	12	18	0	0	5	0	9	8	1	9	8	0	0	0	0	2	5	0	29	13	1
58,6	20,3	0	3	11	8	2	0	3	35	8	23	0	1	0	0	1	18	2	16	8	0	0	0	0	0	12	0	15	8	0
18,5	6,0	0	17	14	17	4	0	1	11	10	16	0	3	0	0	0	23	0	6	4	0	0	0	0	0	12	0	3	0	0
33,1	9,7	0	0	7	9	15	6	12	22	9	13	5	14	0	0	2	16	1	10	7	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0
461,7	47,8	74	96	81	125	72	59	75	318	161	108	21	89	48	12	39	140	30	100	73	15	30	0	2	11	55	47	179	120	34

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

72,2	13,6	35	26	12	6	5	4	9	13	15	1	9	25	0	0	1	18	3	18	15	14	27	0	0	0	5	17	0	0	0
91,2	10,4	38	22	8	1	2	3	9	10	29	0	6	19	0	0	1	15	1	20	18	16	11	0	0	0	2	12	1	0	0
60,8	17,8	31	22	20	18	7	11	4	5	3	3	10	29	0	0	0	16	1	21	14	20	26	0	0	0	2	24	0	0	0
49,2	11,3	2	20	13	12	5	18	5	12	5	0	0	14	0	0	2	18	1	15	14	9	2	0	0	0	3	3	1	0	0
96,8	16,0	0	19	10	8	3	16	9	10	15	3	0	0	3	0	3	12	1	19	13	0	0	0	0	9	0	0	16	5	0
98,4	33,1	0	27	8	12	4	10	5	9	13	2	0	0	1	0	2	13	1	15	11	0	0	0	0	7	0	0	30	15	0
135,4	38,0	0	13	3	6	7	9	8	23	19	5	0	0	11	1	1	10	1	13	9	0	0	0	0	11	0	0	31	24	8
75,9	18,0	0	15	2	7	12	19	9	15	12	2	0	0	6	0	4	6	1	18	13	0	0	0	0	11	3	0	31	25	3
53,7	18,8	0	7	2	7	5	16	11	20	11	11	0	0	3	0	10	10	1	16	9	0	0	0	0	1	5	0	28	7	0
106,1	19,2	0	26	3	4	4	12	8	19	17	0	0	1	0	0	2	16	1	21	14	3	0	0	0	0	0	0	11	2	0
27,3	17,7	0	8	6	13	10	20	11	11	6	5	0	5	0	0	0	28	0	9	4	1	0	0	0	0	14	2	0	0	0
53,1	12,2	7	10	2	2	6	23	18	15	16	1	3	12	0	0	2	18	0	20	17	8	11	0	0	0	2	6	0	0	0
922,1	38,0	113	215	89	96	70	161	106	164	161	33	28	105	24	1	28	180	12	205	151	71	77	0	0	39	36	64	148	78	11

Tiskání překlady - pravá strana—VII. 1962—Js. Kl. 1958.

VELEHRAD, NOVÝ DVŮR λ = 17°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 295 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	1,4	-2,2	-1,6	5,8	13.	-10,6	28.	6,5	7.	-11,5	26.	89	72	83	81	3,5	5,9	3,3	3,3	3,3
II.	-	-	-	0,2	4,1	1,1	1,6	13,5	13.	-11,0	23.	14,5	15.	-11,7	23.	88	74	83	82	4,4	7,8	3,4	3,5	3,4
III.	-	-	-	-3,7	1,6	-1,9	-1,4	9,0	29.	-8,9	5.	9,1	29.	-10,5	13.	92	73	86	83	3,5	7,0	3,2	3,7	3,4
IV.	-	-	-	4,1	9,1	5,0	5,8	15,6	21.	-3,5	1.	17,5	4.	-5,5	2.	82	57	79	73	5,0	7,5	3,2	3,6	3,1
V.	-	-	-	14,8	21,5	15,6	16,9	29,5	27.	4,8	5.	30,0	27.	0,3	5.	77	51	70	66	9,6	5,0	3,1	3,8	3,0
VI.	-	-	-	14,8	19,5	14,6	15,9	27,3	3.	8,9	6.	28,9	3.	3,7	7.	79	58	76	70	9,4	6,5	3,1	3,5	3,1
VII.	-	-	-	18,1	23,8	17,6	19,3	31,4	15.	12,0	24.	31,6	15.	7,0	26.	79	55	77	70	11,8	4,9	2,4	3,4	2,7
VIII.	-	-	-	14,3	22,6	16,7	18,1	31,7	2.	9,0	5.	31,7	2.	9,0	5.	82	64	84	76	12,0	5,3	2,7	3,1	2,4
IX.	-	-	-	11,8	19,4	13,6	14,6	28,5	7.	6,4	28.	29,5	7.	4,0	29.	88	61	81	76	9,5	5,2	2,1	2,8	2,4
X.	-	-	-	7,8	12,2	9,0	9,5	20,9	1.	-1,8	23.	21,2	1.	-2,5	23.	92	80	88	87	8,0	7,1	1,9	2,9	2,6
XI.	-	-	-	3,5	6,3	4,2	4,5	13,5	14.	-0,9	26.	14,5	14.	-2,4	3.	95	86	94	92	5,9	8,6	2,4	2,9	2,9
XII.	-	-	-	0,4	3,6	1,5	1,8	11,1	23.	-8,0	4.	13,1	20.	-8,8	4.	94	88	92	91	5,0	7,2	2,5	3,2	2,9
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,1	7,9	8,8	31,7	2. VIII.	-11,0	23. II.	31,7	2. VIII.	-11,7	23. II.	86	68	83	79	7,3	6,5	2,8	3,3	2,9

VELKÉ LOSINY λ = 17°02′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 415 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	2,2	-5,0	-3,8	5,6	13.	-16,3	4.	6,2	13.	-18,4	26.	90	72	89	84	3,2	6,7	1,3	0,9	0,4
II.	-	-	-	-1,3	2,3	-1,8	-0,6	9,7	15.	-10,3	21.	9,9	15.	-13,2	22.	89	76	87	84	3,9	8,4	1,1	1,8	0,5
III.	-	-	-	-4,1	1,9	-3,2	-2,1	9,3	29.	-11,2	14.	10,4	29.	-12,6	14.	90	60	84	78	3,2	7,9	1,1	1,9	1,0
IV.	-	-	-	2,3	8,4	2,5	3,9	14,9	16.	-6,8	2.	15,7	16.	-9,9	2.	88	63	86	79	5,0	7,2	1,2	1,3	0,4
V.	-	-	-	13,1	20,0	12,4	14,5	29,2	27.	3,1	4.	29,9	27.	-3,1	5.	85	58	86	76	9,8	6,3	1,0	1,4	0,3
VI.	-	-	-	13,8	19,4	13,3	14,9	26,2	18.	8,9	6.	27,4	3.	-0,8	7.	83	55	86	75	9,5	6,6	1,1	1,4	0,5
VII.	-	-	-	16,1	22,5	16,3	17,8	30,4	16.	9,6	25.	31,0	16.	2,7	26.	85	62	86	78	12,0	5,8	1,0	1,4	0,4
VIII.	-	-	-	15,0	21,9	15,0	16,7	28,6	19.	11,3	27.	29,7	19.	4,2	28.	92	64	92	83	12,0	6,0	0,5	5,8	0,5
IX.	-	-	-	10,9	18,5	11,3	13,0	27,2	7.	4,1	28.	28,3	7.	0,6	29.	91	66	91	82	9,4	5,5	0,8	1,1	0,3
X.	-	-	-	7,7	11,7	8,0	8,9	19,8	1.	-0,6	23.	20,9	1.	-3,1	23.	95	82	95	91	8,1	8,2	1,1	1,0	0,5
XI.	-	-	-	2,9	6,6	3,3	4,0	15,9	13.	-1,8	3.	16,4	13.	-4,6	22.	94	83	92	90	5,7	8,5	0,4	0,5	0,1
XII.	-	-	-	-0,3	2,6	-0,3	0,4	10,7	22.	-12,1	3.	11,4	22.	-14,8	8.	94	87	92	90	4,6	7,8	0,7	0,6	0,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,3	6,0	7,3	30,4	16. VII.	-16,3	4. I.	31,0	16. VII.	-18,4	26. I.	90	69	89	83	7,2	7,1	0,9	1,0	0,4

VELKÉ MEZIŘÍČÍ λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 452 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-0,3	-4,5	-3,7	4,4	1.	-20,0	27.	4,9	1.	-21,0	27.	96	85	96	92	3,6	6,4	1,1	2,2	1,9
II.	-	-	-	-0,8	3,3	-1,1	0,1	16,5	14.	-10,0	28.	16,7	15.	-11,0	23.	-	-	-	-	-	7,7	1,5	2,8	1,4
III.	-	-	-	-4,2	1,2	-2,6	-2,0	12,2	29.	-12,0	1.	12,3	29.	-14,5	1.	92	73	89	86	3,5	6,8	1,5	2,4	1,6
IV.	-	-	-	3,0	8,5	3,6	4,6	15,5	4.	-3,8	2.	15,7	4.	-8,0	2.	84	59	84	76	5,0	6,2	1,3	2,2	1,0
V.	-	-	-	13,2	20,1	13,4	15,0	29,4	11.	3,0	5.	29,5	11.	- 4,0	5.	80	53	79	70	9,2	4,9	1,2	2,8	0,9
VI.	-	-	-	14,2	19,2	13,7	15,3	28,0	3.	8,8	7.	28,2	3.	0,2	8.	72	55	78	68	8,9	5,7	1,9	2,8	1,3
VII.	-	-	-	16,2	22,6	15,7	17,5	30,6	16.	9,8	26.	31,2	16.	1,0	26.	83	55	86	74	11,2	4,4	1,3	2,4	0,8
VIII.	-	-	-	14,7	21,8	14,8	16,6	29,8	1.	8,0	28.	30,2	1.	2,0	28.	88	58	90	79	11,1	4,9	0,7	1,7	0,6
IX.	-	-	-	9,8	18,5	10,7	12,4	28,6	7.	2,1	28.	28,6	7.	-1,0	29.	91	60	89	80	8,7	4,2	0,8	2,1	0,5
X.	-	-	-	7,4	11,2	8,0	8,7	21,0	1.	-3,4	23.	21,5	1.	-5,6	23.	92	77	91	87	7,6	8,0	1,1	2,0	0,9
XI.	-	-	-	3,5	5,4	3,6	4,1	11,0	12.	-3,0	3.	11,7	15.	-4,6	3.	92	85	91	89	5,6	9,4	1,0	1,8	1,0
XII.	-	-	-	-1,0	2,0	-0,7	-0,1	9,6	24.	-15,2	3.	10,5	24.	-18,5	4.	91	82	93	89	4,3	8,0	0,8	1,5	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,1	6,2	7,4	30,6	16. VII.	-20,0	27. I.	31,2	16. VII.	-21,0	27. I.	-	-	-	-	-	6,4	1,2	2,2	1,0

VELKÉ PAVLOVICE λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 215 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	2,2	-1,5	-0,9	6,6	13.	-12,2	28.	8,0	1.	-12,6	28.	88	73	89	84	3,8	5,5	1,3	1,5	1,2
II.	-	-	-	0,4	4,5	0,8	1,6	14,8	13.	-5,3	23.	15,0	13.	-7,3	23.	90	75	88	84	4,5	7,6	1,6	2,0	1,5
III.	-	-	-	-3,0	2,5	-1,4	-0,8	10,2	29.	-10,2	1.	10,7	29.	-11,1	24.	90	71	89	83	3,7	5,9	1,3	1,6	1,4
IV.	-	-	-	4,5	10,4	5,4	6,4	18,7	4.	-2,5	2.	20,5	4.	-3,9	2.	83	52	78	71	5,2	6,2	1,2	1,3	1,1
V.	-	-	-	15,2	23,3	16,5	17,9	31,6	27.	4,9	5.	31,8	27.	0,7	5.	77	44	73	65	10,0	3,9	1,6	2,5	1,2
VI.	-	-	-	15,4	20,9	15,4	16,8	29,1	3.	9,6	27.	30,0	3.	4,7	8.	71	52	78	65	9,3	5,8	1,6	1,4	0,9
VII.	-	-	-	18,2	25,0	18,0	19,8	32,7	16.	12,1	24.	32,8	16.	6,6	26.	78	52	79	69	12,1	3,9	0,8	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	17,0	26,2	17,3	18,9	32,3	2.	11,6	27.	32,9	2.	7,6	28.	81	56	81	73	12,0	4,7	1,2	1,6	0,9
IX.	-	-	-	13,8	20,5	13,7	14,9	29,4	7.	7,0	28.	29,8	7.	4,6	28.	85	65	78	73	9,6	4,4	1,4	1,6	1,2
X.	-	-	-	8,3	13,1	9,4	10,1	24,2	1.	0,1	23.	24,6	1.	-1,5	23.	91	76	89	85	8,2	7,8	1,4	1,9	1,1
XI.	-	-	-	4,4	6,8	4,8	5,2	13,8	12.	-1,9	23.	13,9	12.	-3,6	3.	90	83	90	88	5,5	6,7	1,1	2,4	2,0
XII.	-	-	-	0,8	4,3	1,8	2,2	12,0	21.	-7,9	4.	12,4	20.	-9,4	4.	91	82	92	88	4,9	7,3	1,6	2,0	1,1
Rok / Année	-	-	-	7,5	13,1	8,4	9,4	32,7	16. VII.	-12,2	28. I.	32,9	2. VIII.	-12,6	28. I.	85	65	83	78	7,4	6,0	1,4	1,8	1,2

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1959.

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELEHRAD, NOVÝ DVŮR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
26,6	5,3	13	23	28	5	4	17	6	0	10	0	3	29	0	0	9	11	5	11	10	8	16	0	0	0	4	19	0	0	0
25,1	6,1	13	21	26	8	7	15	4	1	2	0	2	21	0	0	0	15	1	18	8	12	10	0	0	0	4	14	1	0	0
64,0	14,7	60	32	32	5	4	13	0	1	6	0	5	28	0	0	0	14	3	17	11	16	30	0	0	0	3	21	0	0	0
29,5	6,9	0	31	28	7	5	9	5	0	5	0	0	11	0	0	2	15	2	10	7	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0
27,4	11,1	0	25	29	6	15	15	0	1	2	0	0	0	12	1	7	3	5	10	9	0	0	0	0	8	1	0	29	18	10
104,8	21,0	0	30	40	9	4	4	1	1	7	0	0	0	4	0	4	13	0	16	14	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
55,7	18,7	0	31	42	1	7	7	5	0	0	0	0	0	19	3	7	5	1	10	9	0	0	0	0	6	4	0	31	27	15
76,3	27,7	0	25	45	9	7	6	0	1	0	0	0	0	9	3	4	3	1	11	10	0	0	0	0	2	2	0	31	28	5
42,8	13,3	0	28	7	3	8	23	4	1	13	3	0	0	4	0	7	9	1	9	8	0	0	0	0	1	4	0	29	13	1
73,5	19,0	0	19	5	3	7	28	3	5	17	6	0	3	0	0	1	10	2	16	12	2	0	0	0	0	8	0	13	4	0
28,8	7,5	0	30	6	6	4	30	4	2	1	7	0	8	0	0	0	22	0	15	7	2	0	0	0	0	7	1	3	0	0
57,0	28,8	0	13	5	5	5	37	17	7	4	0	4	21	0	0	3	14	0	17	7	8	0	0	0	0	5	9	0	0	0
611,5	28,8	86	308	293	61	77	204	49	20	67	16	14	121	48	7	44	134	21	160	112	50	56	0	0	20	42	65	187	134	32

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ LOSINY

73,9	16,4	61	13	0	1	2	4	5	22	8	38	8	28	0	0	5	15	0	12	10	11	30	0	0	0	4	21	0	0	0
77,5	23,4	53	3	0	3	0	5	12	21	5	35	3	23	0	0	0	19	0	16	14	13	28	0	0	0	15	16	0	0	0
42,0	10,1	41	18	0	0	1	8	3	25	9	29	5	29	0	0	1	17	0	15	10	15	29	0	0	0	13	27	0	0	0
55,3	17,8	29	11	2	4	3	8	6	23	4	29	0	17	0	0	2	13	0	12	7	5	3	0	0	0	3	2	0	0	0
64,6	16,3	0	7	4	1	2	9	10	21	1	38	0	3	9	0	0	7	0	14	10	0	0	0	0	0	3	0	25	15	3
169,0	53,4	0	9	2	2	5	8	7	28	2	27	0	1	4	0	4	11	0	17	13	0	0	0	0	0	7	0	30	18	1
139,2	50,4	0	4	0	1	6	12	9	31	4	26	0	0	16	1	4	6	0	15	11	0	0	0	0	–	7	0	31	26	7
108,6	60,3	0	1	0	4	2	3	6	24	0	53	0	0	7	0	1	7	0	10	9	0	0	0	0	–	14	0	31	26	3
51,2	13,2	0	5	1	0	3	11	14	12	0	44	0	0	3	0	7	10	0	9	9	0	0	0	0	0	9	0	27	6	0
107,4	22,6	3	3	0	2	5	13	6	19	1	44	0	5	0	0	0	23	0	15	15	3	2	0	1	0	10	0	13	2	0
17,8	6,2	1	0	0	0	1	16	3	11	0	59	0	16	0	0	0	19	0	12	5	2	1	0	0	0	20	1	2	0	0
63,3	11,8	33	0	0	1	2	20	7	12	2	49	5	23	0	0	3	19	0	14	13	10	23	0	0	0	7	12	0	0	0
969,8	60,3	221	74	9	19	32	117	88	249	36	471	21	145	39	1	27	166	0	161	126	59	116	0	1	–	112	79	159	93	14

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ MEZIŘÍČÍ

46,2	12,0	23	7	3	1	16	2	3	8	22	31	11	28	0	0	7	15	2	12	11	8	21	0	0	0	15	19	0	0	0
45,8	6,7	25	2	0	0	12	5	1	24	18	22	7	23	0	0	0	12	5	22	14	15	17	0	0	0	15	15	0	0	0
24,2	6,0	17	8	3	1	8	1	1	12	36	23	8	29	0	0	4	15	2	14	7	12	10	0	0	0	21	24	0	0	0
30,7	9,3	–	4	1	5	9	1	3	11	33	23	0	15	0	0	3	10	0	11	8	6	–	0	0	0	19	2	0	0	0
21,4	5,7	0	2	3	1	9	7	6	23	13	29	0	2	9	0	6	3	0	16	7	0	0	0	0	3	9	0	28	14	6
61,9	11,0	0	8	4	2	2	8	11	15	23	14	0	0	3	0	6	7	1	16	14	0	0	0	0	3	7	0	30	15	1
77,7	18,6	0	1	5	4	4	1	6	24	15	33	0	0	13	1	8	4	0	10	8	0	0	0	0	9	2	0	31	25	4
90,0	28,0	0	2	0	3	10	6	4	21	11	36	0	0	6	2	5	3	1	16	11	0	0	0	0	6	21	0	31	23	2
84,9	35,6	0	6	5	4	8	1	2	11	15	38	0	2	4	0	10	7	0	15	9	0	0	0	0	1	24	0	26	4	0
72,5	17,7	0	4	0	1	11	3	1	13	25	35	0	5	0	0	1	18	0	20	12	0	0	0	0	1	24	0	14	1	0
25,7	4,4	1	1	5	6	26	1	0	0	12	39	0	10	0	0	0	26	0	17	7	2	1	0	0	0	29	2	1	0	0
54,3	13,8	8	1	0	1	13	5	2	6	20	45	5	26	0	0	1	20	0	14	11	7	19	0	0	0	27	10	0	0	0
635,3	35,6	–	46	29	29	128	41	40	168	243	371	31	140	35	3	51	142	11	177	119	50	–	0	0	23	213	72	161	82	13

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ PAVLOVICE

19,1	7,0	0	15	13	5	12	7	14	6	12	9	5	23	0	0	8	10	0	9	5	4	0	0	0	0	1	17	0	0	0
24,7	6,8	27	9	0	0	5	2	2	9	31	26	2	21	0	0	2	13	1	16	6	10	10	0	0	0	3	12	1	0	0
38,3	10,4	45	8	11	2	6	2	0	0	41	23	2	27	0	0	5	11	2	12	9	10	19	0	0	0	3	19	0	0	0
37,3	18,6	0	16	9	0	6	13	2	8	22	14	0	10	0	0	4	10	0	9	6	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0
14,5	8,9	0	9	6	2	12	15	4	13	19	13	0	0	13	4	10	1	5	6	3	0	0	0	0	7	0	0	30	21	12
106,9	34,6	0	16	7	0	4	4	3	9	21	26	0	0	8	1	5	11	0	14	11	0	0	0	1	4	0	0	30	20	3
43,5	14,0	0	2	7	1	8	5	9	15	14	32	0	0	19	6	9	3	3	11	9	0	0	0	0	8	1	0	31	29	15
74,3	17,6	0	5	8	0	12	7	12	18	13	18	0	0	13	2	6	3	3	11	8	0	0	0	0	9	0	0	31	29	9
43,9	16,7	0	4	13	3	12	5	5	9	23	16	0	0	5	0	10	5	1	11	4	0	0	0	0	3	6	0	29	14	0
65,4	21,7	0	4	11	3	17	4	5	17	21	11	0	1	0	0	1	17	0	16	8	0	0	0	0	1	5	0	14	4	0
19,8	4,4	1	2	32	8	24	2	0	2	14	6	0	5	0	0	1	24	0	13	5	1	1	0	0	0	7	0	3	0	0
45,5	15,1	0	1	7	4	28	10	5	10	20	8	3	16	0	0	2	16	0	15	5	3	0	0	0	0	7	7	0	0	0
533,4	34,6	73	92	124	28	146	76	62	116	251	202	12	103	58	14	73	124	15	143	79	30	30	0	1	32	33	56	173	117	39

Nižší přehledy - pravá strana—VII. 1962—Je. Kt.

1958

VĚDOMICE λ = 14°16′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 150 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,6	-2,5	-2,0	7,4	1.	-14,5	28.	7,6	1.	-14,7	28.	87	78	86	84	3,5	6,6	1,4	1,6	1,2
II.	-	-	-	0,2	4,6	1,1	1,8	16,5	14.	-6,9	28.	17,2	14.	-8,1	19.	87	72	88	82	4,4	7,8	2,4	2,6	1,8
III.	-	-	-	-2,4	2,6	-1,0	-0,5	9,3	5.	-12,1	1.	9,5	5.	-12,3	1.	87	69	89	82	3,7	6,6	1,6	2,2	1,3
IV.	-	-	-	3,5	9,5	4,6	5,5	16,6	25.	-5,3	2.	17,3	25.	-8,0	2.	83	54	79	72	4,9	6,5	1,2	2,4	1,1
V.	-	-	-	13,1	20,1	13,9	15,2	29,4	26.	2,9	5.	29,6	25.	-2,3	5.	80	56	78	71	9,6	6,0	1,4	2,4	1,0
VI.	-	-	-	14,2	20,3	14,4	15,8	26,2	2.	10,3	8.	27,6	3.	4,1	14.	79	54	81	71	9,6	6,6	1,5	1,8	1,2
VII.	-	-	-	16,6	23,4	17,1	18,5	31,9	16.	8,4	26.	32,4	16.	4,5	26.	82	55	84	74	11,9	6,3	1,3	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	15,1	22,9	16,1	17,5	29,4	1.	9,0	28.	30,1	1.	6,1	28.	88	56	86	77	11,4	5,2	1,3	1,7	0,9
IX.	-	-	-	11,0	19,4	13,0	14,1	27,9	7.	2,9	29.	30,8	7.	1,7	29.	91	60	87	79	9,5	4,6	1,1	2,1	0,8
X.	-	-	-	8,0	12,7	9,1	9,7	22,2	1.	-1,7	23.	21,7	1.	-2,9	23.	93	73	91	86	7,9	8,5	1,3	1,7	1,0
XI.	-	-	-	4,0	7,2	5,3	5,4	18,0	13.	-0,5	6.	15,1	13.	-3,1	3.	92	81	90	88	6,0	9,2	1,3	1,7	1,0
XII.	-	-	-	0,0	3,1	1,0	1,3	9,6	30.	-8,6	3.	10,0	30.	-9,9	3.	91	86	90	89	4,6	9,0	1,2	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,2	7,7	8,6	31,9	16. VII.	-14,5	28. I.	32,4	16. VII.	-14,7	28. I.	87	66	86	80	7,3	6,9	1,4	2,0	1,1

VIMPERK λ = 13°47′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 686 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	0,3	-3,7	-2,9	5,4	11.	-16,3	4.	5,7	30.	-17,7	4.	83	70	84	79	3,1	6,7	1,7	1,5	1,3
II.	-	-	-	0,3	4,0	0,2	1,1	15,6	14.	-10,8	28.	16,2	14.	-11,4	1.	81	68	77	75	4,0	6,7	2,3	2,5	2,0
III.	-	-	-	-5,1	1,6	-4,0	-2,9	11,6	29.	-14,8	1.	12,3	29.	-15,4	1.	83	57	79	73	2,8	6,2	1,7	1,6	1,6
IV.	-	-	-	1,8	6,7	2,5	3,4	14,7	25.	-5,4	1.	14,9	25.	-8,3	2.	82	59	81	74	4,4	7,0	1,9	2,0	1,3
V.	-	-	-	13,2	19,2	11,9	14,1	28,2	11.	2,6	4.	28,3	11.	-0,4	5.	72	48	81	67	8,2	5,9	2,2	2,0	1,6
VI.	-	-	-	12,5	17,9	12,5	13,3	26,1	2.	8,1	27.	26,9	18.	2,4	15.	75	54	84	71	8,2	6,7	2,2	2,6	1,7
VII.	-	-	-	15,7	21,2	14,2	16,3	30,6	13.	7,5	25.	31,6	13.	3,7	26.	76	54	84	71	10,0	5,6	2,0	2,4	2,0
VIII.	-	-	-	14,4	21,0	13,5	15,6	30,2	1.	8,7	27.	30,7	1.	5,2	28.	84	57	89	77	10,3	5,1	2,1	2,4	1,8
IX.	-	-	-	10,0	17,8	10,5	12,2	27,5	7.	1,9	29.	28,9	7.	-0,4	29.	89	56	99	78	8,4	4,1	1,5	2,1	1,3
X.	-	-	-	5,7	10,4	6,0	7,0	22,2	1.	-2,1	30.	22,4	1.	-2,4	30.	88	72	89	83	6,5	7,0	1,8	2,0	1,6
XI.	-	-	-	1,9	3,6	2,1	2,4	8,5	13.	-3,7	9.	9,7	5.	-4,1	30.	94	85	98	91	5,0	9,3	1,6	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-1,7	2,0	-1,6	-0,7	10,8	21.	-13,9	4.	10,9	21.	-14,3	1.	86	69	85	80	3,6	6,6	1,4	1,9	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,6	5,3	6,6	30,6	13. VII.	-16,3	4. I.	31,6	13. VII.	-17,7	4. I.	83	62	85	77	6,2	6,5	1,9	2,1	1,6

VÍPKOV λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 482 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-0,6	-4,0	-3,3	6,0	31.	-15,2	27.	5,1	31.	-15,2	27.	88	78	88	85	3,3	6,1	2,5	2,6	2,2
II.	-	-	-	-0,3	2,5	-0,3	0,4	11,6	14.	-9,4	28.	12,8	14.	-9,8	23.	90	78	86	85	4,3	6,6	3,2	3,8	2,3
III.	-	-	-	-5,1	0,1	-3,5	-3,0	6,4	26.	-11,2	22.	6,4	26.	-12,5	2.	90	75	88	84	3,2	7,2	2,2	2,8	1,4
IV.	-	-	-	2,4	7,2	3,3	4,1	14,3	25.	-4,7	1.	14,6	25.	-5,2	12.	84	65	84	78	4,9	6,7	2,0	3,2	1,2
V.	-	-	-	13,6	20,4	14,2	15,6	29,2	27.	3,2	4.	32,0	27.	0,5	5.	77	50	74	67	9,0	5,1	3,1	4,3	1,7
VI.	-	-	-	13,9	18,4	13,4	14,8	25,2	3.	6,9	6.	26,5	18.	1,2	7.	74	57	80	70	8,9	5,9	3,1	3,8	1,5
VII.	-	-	-	17,1	22,7	16,8	18,3	31,2	16.	10,3	24.	31,7	16.	5,5	26.	78	56	81	72	11,3	4,9	2,5	3,4	1,4
VIII.	-	-	-	15,6	21,0	15,6	17,0	29,8	1.	10,2	29.	30,0	1.	6,4	28.	83	61	86	76	11,1	5,1	2,0	3,2	1,5
IX.	-	-	-	10,7	18,1	11,8	13,1	29,0	7.	5,0	28.	29,4	7.	2,6	29.	90	60	86	79	8,9	5,1	1,6	3,4	1,3
X.	-	-	-	7,4	11,5	8,0	8,7	20,8	1.	-0,8	20.	21,5	1.	-1,0	23.	93	77	91	87	7,6	6,8	2,1	3,5	1,8
XI.	-	-	-	2,3	4,8	2,6	3,1	15,0	12.	-3,2	29.	15,1	12.	-4,1	30.	96	89	96	94	5,5	9,0	1,8	2,1	1,5
XII.	-	-	-	0,0	2,8	0,6	1,0	11,1	21.	-9,4	3.	12,2	22.	-11,0	8.	91	79	89	86	4,5	6,1	2,2	3,1	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,1	10,7	6,5	7,4	31,2	16. VII.	-15,2	27. I.	31,7	16. VII.	-15,2	27. I.	86	69	86	80	6,9	6,2	2,4	3,3	1,7

VIZOVICE λ = 17°30′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 303 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	1,6	-3,1	-2,2	6,6	12.	-15,5	28.	6,8	1.	-16,3	27.	92	76	91	86	3,6	6,6	2,7	2,7	2,7
II.	-	-	-	-0,2	4,3	-0,4	0,8	14,7	14.	-13,2	23.	15,2	14.	-15,8	23.	92	77	93	87	4,5	7,7	2,9	3,1	2,3
III.	-	-	-	-3,7	2,5	-2,5	-1,5	9,2	29.	-11,4	13.	9,8	29.	-16,1	5.	90	70	91	84	3,6	7,9	2,9	3,1	2,9
IV.	-	-	-	3,7	10,1	4,1	5,5	17,6	27.	-5,2	2.	18,1	27.	-8,5	2.	86	57	89	77	5,4	6,3	2,4	3,0	2,2
V.	-	-	-	15,2	22,5	13,7	16,3	31,8	27.	3,8	4.	32,0	27.	-3,7	5.	79	52	85	72	10,3	4,7	2,7	3,5	2,3
VI.	-	-	-	14,5	20,4	12,9	15,2	29,4	3.	7,4	14.	29,4	3.	0,2	7.	80	59	88	76	9,9	6,2	2,5	3,1	2,4
VII.	-	-	-	17,4	24,2	15,8	18,3	32,4	16.	9,4	19.	33,2	16.	4,4	26.	83	58	89	77	12,3	4,9	2,5	3,1	2,1
VIII.	-	-	-	15,8	22,7	14,9	17,1	30,7	2.	8,3	29.	31,8	1.	5,2	28.	86	59	92	79	11,8	5,6	2,0	2,8	1,8
IX.	-	-	-	11,0	20,3	10,9	13,3	29,1	7.	3,8	28.	29,4	8.	1,4	28.	91	56	93	80	9,2	4,8	1,7	2,8	2,1
X.	-	-	-	8,1	13,2	7,8	9,2	23,2	6.	-0,7	27.	23,7	6.	-3,2	23.	92	72	94	86	7,9	6,9	2,3	2,8	2,4
XI.	-	-	-	2,7	7,5	3,5	4,3	15,4	12.	-5,0	23.	16,6	13.	-5,6	23.	95	75	96	88	5,7	7,3	2,3	2,7	2,3
XII.	-	-	-	0,5	4,6	1,2	1,9	12,8	20.	-14,0	8.	14,6	21.	-14,9	8.	92	77	90	86	4,8	7,1	2,9	2,8	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,8	6,6	8,2	32,4	16. VII.	-15,5	28. I.	33,2	16. VII.	-16,3	27. I.	88	66	91	82	7,4	6,3	2,5	3,0	2,4

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1952 – Ja.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VEDOMICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	△ * ▲	✱	△	▲	T	≡'	≡''	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,3	8,9	13	2	18	1	7	4	29	1	9	22	11	20	0	0	4	16	0	13	10	8	19	0	0	0	8	15	0	0	0
27,6	4,1	23	3	4	4	2	0	19	12	25	15	2	20	0	0	0	16	3	15	11	11	9	0	0	0	7	10	2	0	0
24,7	10,1	15	9	12	1	5	3	10	8	30	15	2	28	0	0	2	11	0	12	5	9	6	0	0	0	6	20	0	0	0
22,4	4,0	2	4	13	0	11	0	8	6	39	19	0	12	0	0	3	13	0	11	8	2	1	0	0	0	6	3	4	0	0
78,3	12,9	0	0	20	4	8	0	9	13	23	16	0	1	7	0	3	3	2	19	14	0	0	0	0	7	1	0	29	15	2
59,5	19,8	0	8	13	6	7	1	10	8	19	18	0	0	4	0	2	9	1	15	8	0	0	0	0	3	2	0	30	15	1
127,7	46,0	0	1	10	5	8	1	24	6	18	20	0	0	17	3	2	7	2	16	10	0	0	0	0	7	7	0	31	30	11
26,0	6,9	0	2	15	3	12	1	17	16	9	18	0	0	13	1	4	4	1	16	7	0	0	0	0	5	5	0	31	28	5
53,2	13,4	0	4	16	6	14	2	10	8	8	22	0	0	4	1	13	8	1	16	9	0	0	0	0	1	14	0	29	9	0
71,2	13,3	0	2	11	5	6	0	15	10	18	26	0	2	0	0	0	22	0	22	14	0	0	0	0	0	11	0	17	1	0
22,3	11,5	0	3	19	19	13	0	5	4	9	18	0	6	0	0	0	24	0	12	4	1	0	0	0	0	6	0	2	0	0
43,4	12,5	1	1	11	9	6	4	12	15	14	21	2	15	0	0	0	24	0	14	8	5	1	0	0	0	18	6	0	0	0
595,6	46,0	54	39	162	63	99	16	168	107	211	230	17	104	45	5	33	157	10	181	108	36	35	0	0	23	91	56	175	102	19

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIMPERK

91,9	22,8	46	12	14	3	8	1	7	8	23	17	5	31	0	0	3	12	1	15	11	15	31	0	0	0	20	17	0	0	0
111,2	23,9	70	10	7	5	3	2	15	22	14	6	4	20	0	0	2	8	0	20	16	15	23	0	0	0	15	12	1	0	0
56,7	21,3	45	19	17	7	6	3	8	10	13	10	7	30	0	0	3	12	0	17	12	15	25	0	0	0	23	25	0	0	0
81,0	36,7	14	12	17	7	6	2	8	16	14	8	1	16	0	0	1	11	0	21	11	11	9	0	0	0	25	7	0	0	0
67,2	26,3	0	15	18	8	6	2	8	14	15	7	0	1	8	0	3	4	0	14	9	0	0	0	0	5	7	0	28	12	1
135,7	41,3	0	16	20	6	5	3	8	9	17	6	0	0	2	0	2	9	2	16	11	0	0	0	2	3	8	0	26	9	0
59,4	10,3	0	14	15	5	4	3	9	15	26	2	0	0	10	2	2	5	1	15	11	0	0	0	0	6	3	0	12	15	4
62,5	13,8	0	16	17	14	4	4	11	9	15	3	0	0	4	1	4	6	0	14	10	0	0	0	0	4	3	0	31	17	1
57,3	16,4	0	10	16	11	8	0	4	10	17	14	0	1	5	0	7	8	1	18	10	0	0	0	0	1	16	0	25	6	0
69,6	16,2	0	17	16	4	4	2	8	10	19	13	0	4	0	0	1	12	3	22	15	2	0	0	0	0	25	0	10	0	0
39,3	20,9	0	17	18	11	8	4	0	4	15	13	3	15	0	0	0	26	0	16	7	1	0	0	0	0	29	6	0	0	0
45,4	6,7	23	15	11	3	8	0	8	14	23	13	6	26	0	0	2	13	0	19	13	12	19	0	0	0	19	12	0	0	0
877,2	41,3	198	173	186	84	70	26	94	141	211	110	26	144	29	3	30	126	8	207	136	71	107	0	2	19	193	79	133	59	6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍTKOV

65,4	9,3	47	17	0	0	0	8	18	12	8	30	13	29	0	0	8	14	9	19	16	15	30	0	0	0	7	22	0	0	0
43,4	13,6	29	7	3	0	2	16	20	18	6	12	8	20	0	0	1	7	12	19	12	13	17	0	0	0	2	15	0	0	0
93,4	17,0	82	25	1	0	1	3	3	14	14	32	10	29	0	0	3	15	7	24	16	20	31	0	0	0	9	25	0	0	0
38,0	8,4	9	18	4	1	0	8	8	13	14	24	1	14	0	0	3	12	4	16	9	8	4	0	0	0	4	4	0	0	0
44,4	16,4	0	16	1	0	1	18	12	21	7	17	0	0	11	1	6	6	11	8	7	0	0	0	0	3	2	0	28	16	8
145,7	37,8	0	13	6	1	0	7	9	26	15	13	0	0	4	0	2	8	9	17	12	0	0	0	0	3	2	0	29	16	0
70,7	16,9	0	4	0	2	3	8	27	24	11	14	0	0	15	1	5	2	2	10	8	0	0	0	0	7	1	0	31	26	11
81,6	26,4	0	2	2	0	3	3	20	23	20	20	0	0	7	1	5	5	2	12	10	0	0	0	0	4	3	0	31	24	11
48,6	16,0	0	7	5	1	5	3	14	14	11	30	0	0	4	0	7	5	4	13	8	0	0	0	0	0	6	0	26	9	2
70,7	17,0	0	3	0	0	4	3	22	22	15	24	0	3	0	0	3	9	5	17	13	3	0	0	1	1	5	0	12	1	0
41,7	10,0	2	22	1	0	1	1	1	28	17	19	0	13	0	0	0	21	0	15	8	2	0	0	0	0	18	4	0	0	0
73,7	25,5	27	7	4	1	1	11	16	25	11	17	6	18	0	0	3	11	7	16	13	11	17	0	0	0	3	10	0	0	0
817,3	37,8	196	141	27	6	21	89	170	240	149	252	38	126	41	3	46	113	72	186	132	72	99	0	1	18	66	80	157	92	25

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIZOVICE

35,7	7,2	24	6	36	3	6	1	27	5	4	5	5	28	0	0	8	17	2	16	8	13	17	0	0	0	11	17	0	0	0
45,3	9,1	39	5	13	4	6	3	14	7	29	3	1	22	0	0	0	13	4	17	12	12	12	0	0	0	9	15	0	0	0
63,4	12,3	68	10	24	3	10	9	15	4	17	1	3	29	0	0	0	18	6	17	13	16	22	0	0	0	10	22	0	0	0
46,1	11,4	2	4	29	5	5	1	16	4	22	4	0	14	0	0	3	9	1	11	9	3	1	0	0	0	3	2	2	0	0
38,7	7,4	0	2	12	5	11	6	32	9	12	4	0	4	14	4	3	2	1	12	8	0	0	0	0	5	1	0	29	17	9
117,6	23,3	0	5	19	6	12	1	23	8	14	2	0	0	4	0	5	12	0	14	11	0	0	0	0	2	1	0	30	15	1
82,5	19,8	0	3	28	7	6	3	22	8	16	0	0	0	20	3	7	6	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	31	26	9
94,8	46,9	0	7	14	5	16	5	13	6	19	8	0	0	9	3	2	5	1	14	11	0	0	0	0	4	8	0	31	23	4
25,3	15,7	0	9	21	9	13	2	7	5	16	9	0	0	4	0	8	7	2	10	7	0	0	0	0	1	5	0	28	10	0
115,7	32,0	0	2	15	3	17	4	28	5	17	2	0	3	0	0	2	14	2	16	15	0	0	0	1	1	7	0	12	3	0
38,9	8,9	0	5	30	5	17	4	11	3	15	0	0	14	0	0	1	15	0	14	9	9	1	0	0	0	6	2	1	0	0
53,7	14,8	10	5	17	3	20	9	19	7	32	1	2	20	0	0	1	14	3	12	11	7	10	0	0	0	7	9	3	0	0
754,7	46,9	143	63	258	58	139	48	227	71	193	38	11	134	34	10	40	132	21	165	123	53	63	0	1	18	68	67	167	94	23

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958.

VLAŠIM λ = 14°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	0,5	-2,9	-2,4	4,6	1.	-16,8	28.	6,0	6.	-16,9	26.	86	73	86	82	3,4	6,6	1,0	1,5	1,0
II.	-	-	-	0,5	3,9	0,9	1,6	16,5	14.	-13,4	28.	17,0	14.	-13,6	28.	85	71	83	80	4,3	7,0	1,5	1,9	1,0
III.	-	-	-	-3,6	1,5	-2,1	-1,6	11,0	29.	-16,2	1.	12,0	29.	-16,4	1.	89	67	86	81	3,4	6,9	1,0	1,7	0,9
IV.	-	-	-	5,0	8,0	3,6	4,5	14,7	25.	-5,2	2.	16,0	25.	-7,2	2.	84	62	85	77	5,0	6,4	1,0	1,8	0,6
V.	-	-	-	12,9	19,2	12,5	14,3	28,0	26.	0,8	4.	30,0	27.	-2,0	5.	81	56	86	74	9,2	5,8	1,0	1,5	0,4
VI.	-	-	-	13,3	18,9	12,5	14,3	27,6	18.	6,4	14.	28,2	18.	3,5	15.	82	58	87	76	9,4	5,7	0,9	1,6	0,6
VII.	-	-	-	15,8	21,6	15,5	17,1	31,6	13.	10,4	25.	32,4	13.	5,0	26.	84	61	86	77	11,4	5,1	0,7	1,3	0,5
VIII.	-	-	-	14,6	21,5	15,3	16,7	28,6	1.	6,5	28.	31,0	1.	5,6	30.	88	60	88	79	11,2	4,6	0,4	1,2	0,1
IX.	-	-	-	10,2	18,7	11,6	13,0	28,4	7.	1,8	29.	29,8	7.	-0,3	29.	91	62	90	81	9,1	4,6	0,3	1,2	0,3
X.	-	-	-	7,4	11,7	7,7	8,7	22,2	1.	-2,6	23.	23,4	1.	-3,0	23.	92	77	91	87	7,6	7,6	0,4	0,9	0,5
XI.	-	-	-	4,0	6,0	4,3	4,6	11,4	12.	-2,7	3.	12,5	13.	-3,5	3.	92	84	91	89	5,8	9,4	0,4	0,9	0,5
XII.	-	-	-	-0,4	3,4	0,6	1,1	9,2	22.	-12,8	4.	10,0	22.	-12,9	4.	91	79	90	87	4,5	6,9	0,5	0,8	0,4
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,2	6,6	7,6	31,6	13. VII.	-16,8	28. I.	32,4	13. VII.	-16,9	28. I.	87	68	87	81	7,0	6,4	0,8	1,4	0,6

VODŇANY, rybářská škola λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	0,5	-3,0	-2,5	5,2	2.	-16,8	27.	7,0	7.	-18,5	27.	87	76	88	84	3,4	6,2	0,8	1,2	0,7
II.	-	-	-	0,7	4,8	1,1	1,9	18,0	14.	-11,0	28.	18,0	14.	-13,5	28.	83	70	82	78	4,3	7,2	1,5	1,7	1,3
III.	-	-	-	-2,7	2,4	-0,7	-0,4	13,7	28.	-12,4	1.	14,0	28.	-12,6	1.	89	73	90	84	3,8	6,3	0,9	1,5	0,9
IV.	-	-	-	3,5	8,8	4,7	5,4	15,2	25.	-5,0	2.	16,0	25.	-8,0	2.	83	63	83	76	5,2	7,0	0,9	1,4	0,8
V.	-	-	-	13,2	19,6	14,4	15,4	29,0	11.	4,6	5.	29,0	11.	-3,0	5.	80	55	80	72	9,3	5,8	0,4	1,2	0,2
VI.	-	-	-	13,5	18,8	13,9	15,0	24,6	2.	9,4	13.	25,2	18.	2,5	15.	80	58	81	73	9,4	5,8	0,6	1,4	0,5
VII.	-	-	-	15,9	21,7	16,6	17,7	30,7	13.	8,6	26.	31,0	13.	3,4	26.	84	61	86	77	11,8	5,0	0,3	1,2	0,3
VIII.	-	-	-	15,0	21,3	16,3	17,2	29,4	1.	8,6	28.	30,8	1.	5,0	28.	88	64	88	80	11,8	5,3	0,3	1,0	0,1
IX.	-	-	-	10,7	18,6	12,5	13,6	26,9	7.	0,8	29.	27,8	7.	-1,5	29.	90	63	88	80	9,3	5,3	0,6	1,1	0,3
X.	-	-	-	7,2	11,7	8,0	8,7	22,4	1.	-2,4	23.	23,0	1.	-3,2	23.	92	77	90	86	7,6	7,7	0,4	1,0	0,5
XI.	-	-	-	3,7	5,6	4,3	4,6	10,8	13.	-1,0	3.	11,0	13.	-3,5	3.	92	83	91	89	5,7	9,4	0,6	1,0	0,8
XII.	-	-	-	-1,8	2,7	-0,5	0,0	9,8	17.	-10,4	3.	11,3	17.	-13,5	5.	93	82	91	89	4,2	7,0	0,3	0,6	0,4
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,4	7,1	8,0	30,7	13. VII.	-16,8	27. I.	31,0	13. VII.	-18,5	27. I.	87	69	86	81	7,2	6,9	0,6	1,2	0,6

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek) λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,3	-2,7	-2,2	5,8	1.	-13,8	29.	6,3	1.	-14,6	29.	86	69	85	80	3,3	6,4	1,7	1,9	1,5
II.	-	-	-	0,3	3,6	0,9	1,4	16,7	14.	-9,0	28.	16,7	14.	-10,6	28.	83	69	79	77	4,0	7,4	2,6	2,7	2,1
III.	-	-	-	-4,0	1,6	-1,9	-1,5	10,8	28.	-13,1	1.	13,4	29.	-13,1	1.	88	61	82	77	3,3	6,7	1,5	1,9	1,4
IV.	-	-	-	2,2	8,0	4,1	4,6	15,5	25.	-6,4	2.	16,5	25.	-7,3	2.	87	59	78	75	4,8	6,5	1,8	2,6	1,8
V.	-	-	-	11,9	19,3	13,6	14,7	20,7	26.	1,3	5.	29,1	11.	-2,2	5.	82	52	78	71	8,8	5,7	1,4	2,5	1,2
VI.	-	-	-	12,2	19,1	13,4	14,5	26,3	2.	8,8	26.	27,6	18.	4,2	15.	83	51	77	70	8,6	5,8	2,0	2,2	1,6
VII.	-	-	-	14,4	21,6	16,1	17,1	31,1	13.	6,3	26.	32,6	16.	2,6	26.	86	55	80	74	10,7	5,3	1,3	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	13,4	21,6	15,6	16,6	30,2	1.	7,0	28.	30,5	1.	6,3	28.	90	55	84	76	10,6	5,1	1,1	1,8	1,0
IX.	-	-	-	9,5	18,6	12,4	13,2	28,1	7.	0,8	29.	29,5	7.	0,5	29.	92	59	85	79	8,7	4,9	0,9	1,9	1,3
X.	-	-	-	6,7	10,9	7,6	8,2	22,0	1.	-3,0	23.	22,7	1.	- 3,5	23.	93	78	92	88	7,4	8,2	1,6	2,0	1,3
XI.	-	-	-	3,4	5,1	4,0	4,1	9,8	13.	-8,2	3.	10,8	13.	-2,6	3.	93	85	90	89	5,6	9,6	1,6	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-1,5	2,2	-0,2	0,1	9,1	17.	-10,8	3.	9,7	17.	-11,7	5.	92	81	90	88	4,2	6,9	1,6	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,0	6,9	7,6	31,1	13. VII.	-13,8	29. I.	32,6	16. VII.	-14,6	29. I.	88	64	83	78	6,7	8,5	1,4	2,1	1,4

VSETÍN λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 345 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	0,8	-3,0	-2,4	6,1	12.	-15,9	26.	7,3	12.	-16,1	26.	89	69	86	81	3,3	6,7	2,3	2,7	2,0
II.	-	-	-	-0,4	3,2	0,3	0,7	13,7	14.	-11,8	23.	14,2	14.	-12,9	22.	88	72	85	82	4,2	8,0	2,2	3,0	2,3
III.	-	-	-	-3,1	0,5	-2,7	-2,3	7,2	28.	-12,8	10.	8,7	29.	-14,1	5.	89	69	88	82	3,2	8,1	2,0	2,9	1,9
IV.	-	-	-	1,4	8,0	4,1	4,4	15,0	27.	-8,0	2.	15,3	27.	-8,5	2.	87	58	82	76	4,7	7,4	2,0	3,4	1,6
V.	-	-	-	12,4	20,1	14,8	15,2	30,0	27.	1,1	5.	30,6	27.	-2,3	5.	82	51	75	69	9,0	5,4	2,3	3,6	1,5
VI.	-	-	-	12,2	18,3	13,8	14,6	25,4	3.	7,4	7.	27,0	3.	1,3	7.	81	56	76	71	8,7	6,4	2,3	3,3	1,8
VII.	-	-	-	13,3	22,0	16,4	17,3	30,6	16.	7,5	26.	30,7	16.	6,5	26.	85	67	82	73	11,1	5,2	1,6	3,0	1,5
VIII.	-	-	-	13,8	20,9	15,2	16,3	28,6	2.	8,1	5.	30,0	2.	7,0	5.	90	60	90	80	11,1	6,2	1,8	3,4	1,7
IX.	-	-	-	9,0	18,4	11,5	12,6	27,7	7.	3,4	14.	28,6	7.	1,6	29.	96	59	90	81	8,8	5,4	1,2	3,2	1,8
X.	-	-	-	7,6	11,9	8,1	8,9	21,2	12.	0,4	21.	21,4	1.	-0,3	23.	91	73	89	84	7,3	7,8	1,8	2,8	1,9
XI.	-	-	-	2,6	6,3	3,3	4,0	15,4	12.	-3,0	29.	15,7	12.	-3,3	30.	94	78	93	88	5,5	8,6	1,7	2,3	1,8
XII.	-	-	-	0,4	3,3	1,3	1,3	12,7	23.	-14,5	4.	13,1	21.	-14,8	4.	88	77	89	85	4,3	7,0	2,1	3,0	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,2	6,9	7,6	30,6	16. VII.	-15,9	26. I.	30,7	16. VII.	-16,1	26. I.	88	65	85	79	6,8	6,8	1,9	3,0	1,8

Klimatické přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - (nezapočteno / non appliqués) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VLAŠIM**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T T_x	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,6	10,8	12	10	0	9	3	0	10	15	10	36	8	25	0	0	6	15	1	12	8	9	16	0	0	0	13	17	0	0	0
49,0	5,8	39	5	0	1	2	0	16	32	10	18	4	21	0	0	1	10	2	17	12	13	14	0	0	0	4	12	1	0	0
38,6	15,5	25	19	2	14	8	7	8	10	9	16	6	29	0	0	2	14	0	11	6	10	23	0	0	0	9	25	0	0	0
53,3	19,7	6	11	2	3	3	10	10	18	12	21	1	11	0	0	4	10	0	14	12	6	2	0	0	1	9	4	1	0	0
79,8	21,8	0	5	3	7	4	7	11	18	10	28	0	1	8	1	1	5	0	15	12	0	0	0	0	5	4	0	28	14	3
121,9	28,0	0	8	7	9	5	1	7	10	10	33	0	0	4	0	6	9	0	17	14	0	0	0	0	5	3	0	30	12	0
104,2	34,0	0	2	2	5	1	6	11	20	10	36	0	0	12	2	5	3	0	13	10	0	0	0	0	5	3	0	31	23	4
104,0	38,8	0	2	3	5	2	1	12	15	4	49	0	0	7	1	7	4	0	14	13	0	0	0	0	7	2	0	31	24	3
65,5	17,0	0	2	1	7	2	0	10	14	4	50	0	1	5	0	10	7	0	12	10	0	0	0	0	2	6	0	28	8	0
70,0	11,8	0	0	0	1	4	1	1	23	1	62	0	2	0	0	1	17	0	17	13	0	0	0	0	1	10	0	12	0	0
16,2	7,0	0	1	0	29	9	2	1	2	2	44	0	2	0	0	0	27	0	9	3	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0
61,7	26,3	0	1	0	1	1	0	16	6	12	56	3	19	0	0	3	12	0	10	6	5	0	0	0	0	7	7	0	0	0
810,4	38,8	82	66	20	91	44	35	113	183	94	449	22	111	36	4	46	133	3	161	119	44	55	0	0	26	77	65	163	81	10

B_c = - (nezapočteno / non appliqués) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VODŇANY, rybářská škola**

36,3	12,6	9	10	2	9	2	0	2	6	3	59	9	26	0	0	7	14	1	11	6	8	13	0	0	0	2	17	0	0	0
23,3	5,7	19	18	0	5	0	0	2	12	12	35	3	22	0	0	1	13	1	12	7	8	9	0	0	0	3	10	3	0	0
18,4	10,0	14	19	3	8	4	0	0	6	15	38	3	30	0	0	2	12	0	12	5	10	9	0	0	0	2	21	0	0	0
43,1	29,4	0	16	3	13	1	0	3	6	7	41	0	15	0	0	3	13	0	11	8	4	0	0	0	0	1	4	2	0	0
75,2	26,2	0	12	1	8	3	0	0	4	10	55	0	1	7	0	1	7	0	12	11	0	0	0	0	3	2	0	29	16	4
110,8	38,0	0	18	2	7	1	1	0	8	7	46	0	0	3	0	7	10	0	13	10	0	0	0	0	2	0	0	30	16	0
107,9	20,4	0	10	1	7	4	0	2	6	8	55	0	0	11	2	6	5	0	14	12	0	0	0	0	4	1	0	31	25	6
11,9	19,5	0	7	1	9	2	0	1	6	2	65	0	0	8	1	5	9	0	13	9	0	0	0	0	1	4	0	31	26	6
53,2	17,7	0	8	0	17	3	0	0	6	5	51	0	1	2	0	7	10	0	12	8	0	0	0	0	1	5	0	29	9	0
56,2	11,5	0	19	0	7	0	0	0	7	2	58	0	4	0	0	0	14	0	16	12	0	0	0	0	1	8	0	14	1	0
11,2	4,3	0	5	2	33	9	3	2	1	3	34	0	5	0	0	1	27	0	13	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
42,2	14,4	1	11	1	12	0	0	0	4	2	66	3	26	0	0	2	14	0	14	8	5	1	0	0	0	5	10	0	0	0
647,7	38,0	43	153	16	134	29	4	10	72	76	600	18	130	31	3	42	149	2	151	99	35	32	0	0	12	38	62	169	93	14

B_c = - (nezapočteno / non appliqués) h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek)**

41,6	9,4	11	8	3	1	18	7	8	16	15	17	11	26	0	0	5	13	3	15	7	13	14	0	0	0	5	19	0	0	0
42,4	7,6	38	7	3	0	8	7	10	26	16	7	4	22	0	0	1	13	4	18	10	13	13	0	0	0	6	10	0	0	0
13,9	5,2	18	18	5	8	6	3	9	11	23	10	5	27	0	0	2	11	0	16	4	13	17	0	0	0	8	23	0	0	0
45,3	21,8	0	17	7	7	8	2	2	18	25	4	0	12	0	0	3	10	1	19	9	8	0	0	0	0	4	5	1	0	0
58,9	16,9	0	9	2	7	5	8	7	23	21	11	0	1	8	0	1	6	1	11	8	0	0	0	0	8	3	0	28	12	3
95,1	18,9	0	15	8	4	7	4	9	18	17	8	0	0	4	0	5	9	1	15	10	0	0	0	0	4	3	0	30	14	0
81,9	16,7	0	3	1	5	7	8	15	28	14	12	0	0	13	2	5	5	1	17	12	0	0	0	0	7	7	0	31	22	4
59,4	18,2	0	4	3	9	5	4	12	13	28	15	0	0	10	1	5	7	1	15	10	0	0	0	0	6	5	0	31	26	3
57,4	18,5	0	7	3	13	8	8	7	16	10	18	0	0	5	0	9	9	1	14	12	0	0	0	0	2	12	0	26	8	0
64,8	11,3	0	3	2	1	11	5	5	23	25	18	0	2	0	0	0	17	0	17	14	0	0	0	0	0	13	0	12	1	0
16,2	4,7	0	10	8	22	23	6	3	5	10	3	0	6	0	0	1	28	0	18	5	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0
46,8	13,1	0	2	2	9	22	12	7	19	12	8	4	24	0	0	1	10	0	16	10	7	1	0	0	0	7	9	0	0	0
623,7	21,8	67	103	47	86	128	74	94	216	216	131	24	120	40	3	38	138	13	191	111	55	45	0	0	27	83	68	159	83	10

B_c = - (nezapočteno / non appliqués) h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **VSETÍN**

38,8	9,7	34	23	6	5	6	26	6	8	10	3	5	29	0	0	0	17	3	21	8	14	20	0	0	0	4	20	0	0	0
60,2	11,6	55	13	5	6	12	23	6	6	12	1	4	21	0	0	0	16	5	16	12	13	11	1	0	0	2	14	0	0	0
76,4	15,3	86	29	9	5	7	12	4	4	17	6	9	28	0	0	0	19	4	22	11	19	29	0	0	0	2	24	0	0	0
57,1	10,3	8	31	8	6	9	8	3	4	17	4	0	13	0	0	0	13	2	18	9	8	4	0	0	0	4	4	1	0	0
41,0	13,5	0	21	11	5	6	18	9	9	12	2	0	1	11	2	4	4	9	15	8	0	0	0	0	10	4	0	27	15	7
135,6	38,5	0	34	9	1	5	12	4	9	14	2	0	0	3	0	3	13	3	20	14	0	0	0	0	2	3	0	29	13	0
92,6	26,0	0	21	9	3	11	14	7	7	17	4	0	0	14	1	3	6	2	12	8	0	0	0	0	7	4	0	31	25	7
91,8	45,1	0	22	13	7	8	16	8	5	11	3	0	0	6	1	1	8	4	25	11	0	0	0	0	11	12	0	31	22	3
59,9	18,4	0	23	9	6	8	16	6	6	13	3	0	0	3	0	3	7	1	25	7	0	0	0	0	1	12	0	25	6	0
110,6	27,5	0	19	9	5	10	19	8	5	14	4	0	1	0	0	1	19	3	17	14	1	0	0	0	2	8	0	13	2	0
38,7	9,6	2	20	15	6	9	17	5	6	11	1	0	9	0	0	0	21	1	21	7	2	0	0	0	0	12	1	0	0	0
67,2	20,8	16	7	8	6	30	27	5	2	5	3	3	19	0	0	2	15	6	19	13	12	16	0	0	0	5	9	2	0	0
869,9	45,1	201	263	111	61	121	208	71	71	153	36	21	121	37	4	23	158	43	231	122	69	80	1	0	33	72	72	159	83	17

Měsíční přehledy – pravá strana—VII. 1962—Jn. Kl. 1958

VYKLANTICE — λ = 15°02′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 600 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-1,2	-3,4	-2,9	2,8	1.	-11,3	4.	3,7	7.	-11,5	22.	88	78	87	84	3,3	6,2	2,6	3,2	2,3
II.	-	-	-	-0,5	2,1	-0,2	0,3	14,6	14.	-10,6	28.	14,8	14.	-10,7	28.	86	75	80	80	4,0	6,6	3,1	3,2	2,4
III.	-	-	-	-4,9	0,2	-3,3	-2,8	9,5	29.	-11,2	1.	10,7	29.	-11,9	1.	89	60	83	79	3,0	6,4	2,2	2,7	2,0
IV.	-	-	-	1,4	6,2	2,8	3,3	13,1	25.	-5,9	2.	13,5	25.	-7,9	2.	93	69	84	82	4,9	6,3	2,1	2,5	1,6
V.	-	-	-	12,2	17,6	13,1	14,0	27,2	27.	2,4	4.	27,6	27.	0,5	5.	84	62	81	76	9,1	5,2	2,1	2,4	1,4
VI.	-	-	-	12,5	17,4	12,4	13,7	26,8	18.	6,5	7.	26,9	18.	5,1	7.	84	62	83	76	8,9	5,4	2,4	2,7	1,6
VII.	-	-	-	15,1	20,0	15,2	16,4	28,4	13.	8,1	25.	29,4	13.	6,1	26.	87	67	86	80	11,2	4,4	1,8	2,2	1,7
VIII.	-	-	-	14,4	20,1	14,5	15,9	28,1	19.	10,5	27.	29,0	1.	7,1	28.	90	66	89	82	11,2	4,0	2,1	1,9	1,8
IX.	-	-	-	11,0	17,4	11,9	13,0	26,9	17.	4,7	29.	27,4	7.	2,9	28.	93	66	86	82	9,2	4,0	2,3	2,5	1,8
X.	-	-	-	6,5	10,1	7,2	7,7	16,6	1.	0,6	20.	21,2	1.	-0,2	20.	96	82	95	91	7,5	7,4	2,1	2,6	2,2
XI.	-	-	-	2,6	3,9	2,8	3,0	9,3	12.	-1,6	26.	10,0	13.	-2,0	26.	98	94	97	96	5,6	9,3	2,1	2,4	2,0
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	-0,1	0,3	9,5	21.	-11,2	4.	12,0	21.	-11,8	4.	92	85	92	90	4,3	6,4	2,5	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,5	9,6	6,1	6,8	28,4	13. VII.	-11,3	4. I.	29,4	13. VII.	-11,9	1. III.	90	72	87	83	6,9	6,0	2,3	2,6	1,9

VYSOKÉ NAD JIZEROU — λ = 15°24′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 690 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,9	-3,9	-3,5	5,4	13.	-14,0	4.	6,5	29.	-14,2	4.	89	83	87	86	3,2	6,7	2,6	2,8	2,6
II.	-	-	-	-2,2	0,1	-2,0	-1,6	7,4	10.	-9,4	28.	9,0	10.	-10,7	28.	91	84	90	88	3,9	8,8	2,9	3,2	2,9
III.	-	-	-	-5,3	-1,1	-4,3	-3,7	8,4	29.	-13,2	1.	9,0	29.	-13,2	1.	86	78	86	83	3,0	7,8	2,7	3,0	2,7
IV.	-	-	-	1,1	4,8	1,5	2,2	10,8	14.	-5,4	1.	13,0	30.	-6,1	1.	85	71	84	80	4,3	7,1	2,5	2,6	2,4
V.	-	-	-	11,1	15,8	11,2	12,3	25,5	25.	0,4	4.	25,8	25.	0,3	4.	83	63	81	76	8,3	6,8	2,5	2,8	2,4
VI.	-	-	-	11,8	15,7	12,1	12,9	22,7	18.	7,5	12.	22,8	18.	3,3	8.	76	61	76	71	7,9	6,8	2,7	3,0	2,3
VII.	-	-	-	15,5	19,0	14,6	15,9	27,5	16.	7,7	25.	28,5	16.	5,7	26.	77	61	79	72	9,9	6,5	2,6	2,9	2,1
VIII.	-	-	-	14,4	18,3	13,7	15,1	26,1	19.	9,3	27.	27,5	19.	6,7	28.	80	67	84	77	10,0	6,3	2,2	2,5	2,2
IX.	-	-	-	11,2	15,3	11,1	12,2	25,1	7.	3,3	28.	26,7	7.	2,3	28.	80	71	83	78	8,3	5,5	2,3	2,6	2,5
X.	-	-	-	6,0	8,6	6,4	6,8	16,3	1.	-0,4	20.	18,8	1.	-1,7	20.	94	81	92	89	6,9	8,4	2,5	2,6	2,4
XI.	-	-	-	2,1	3,6	2,2	2,5	10,5	13.	-3,6	30.	12,4	13.	-4,7	30.	93	86	92	90	5,1	8,4	2,3	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-1,2	0,6	-0,8	-0,5	8,2	25.	-10,3	2.	8,4	21.	-11,1	3.	92	87	90	90	4,1	7,6	2,3	2,4	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	8,2	5,2	5,1	27,5	16. VII.	-14,0	4. I.	28,5	16. VII.	-14,2	4. I.	86	74	85	82	6,2	7,2	2,5	2,8	2,4

VYŠKOV, BŘÍZANY — λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	0,4	-3,8	-3,0	5,1	1.	-18,2	28.	5,8	7.	-19,6	28.	90	79	89	86	3,5	4,7	2,4	2,9	2,0
II.	-	-	-	-0,1	3,7	0,7	1,2	13,3	15.	-7,7	23.	14,0	15.	-11,4	23.	91	77	89	86	4,4	7,9	2,6	3,1	2,3
III.	-	-	-	-3,6	2,1	-1,9	-1,3	8,1	29.	-11,5	1.	9,2	29.	-15,0	2.	89	69	85	81	3,5	7,5	2,0	2,6	2,2
IV.	-	-	-	3,9	9,6	5,4	6,1	16,1	4.	-2,5	2.	18,5	4.	-4,7	2.	83	60	83	75	5,3	7,0	2,4	3,0	2,2
V.	-	-	-	14,5	22,6	15,3	16,9	31,3	11.	2,9	5.	32,0	27.	-1,8	5.	80	48	77	68	10,0	5,1	2,6	3,6	1,8
VI.	-	-	-	14,3	20,2	15,0	16,2	27,5	3.	9,7	1.	28,0	3.	2,0	8.	79	57	82	73	10,0	5,1	2,4	3,0	1,9
VII.	-	-	-	17,1	24,8	17,5	19,2	33,1	16.	11,4	26.	33,4	16.	1,7	26.	84	52	88	73	12,2	4,6	1,7	3,4	1,3
VIII.	-	-	-	15,4	23,5	17,2	18,3	32,1	1.	9,3	29.	32,5	7.	3,5	29.	89	58	86	78	12,2	5,2	1,7	2,8	1,4
IX.	-	-	-	10,3	20,0	12,8	14,0	29,5	7.	1,4	30.	30,0	7.	-0,7	30.	93	58	86	79	9,4	4,4	1,6	2,1	1,4
X.	-	-	-	8,3	12,9	9,2	9,9	22,7	1.	-2,4	23.	22,8	1.	-3,5	23.	93	77	91	87	8,2	7,8	2,0	2,7	1,7
XI.	-	-	-	3,8	6,4	4,4	4,7	16,0	12.	-0,6	3.	18,2	12.	-3,0	3.	92	85	96	92	5,9	9,2	2,1	2,5	1,8
XII.	-	-	-	-0,4	3,5	0,8	1,2	11,8	22.	-10,3	4.	12,0	20.	-11,6	4.	96	84	94	91	4,7	7,1	2,0	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,5	7,7	8,6	33,1	16. VII.	-18,2	28. I.	33,4	16. VII.	-19,6	28. I.	88	67	87	81	7,9	6,5	2,1	3,0	1,8

VYŠŠÍ BROD — λ = 14°19′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 593 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	0,5	-5,2	-4,0	6,7	30.	-20,9	27.	7,2	30.	-21,1	27.	91	70	93	85	3,1	6,6	1,8	2,1	1,6
II.	-	-	-	-1,0	3,8	-1,1	0,1	13,9	14.	-9,6	1.	14,9	14.	-11,0	2.	88	66	87	80	3,9	7,3	2,4	2,8	2,1
III.	-	-	-	-5,4	2,1	-3,8	-2,8	14,0	29.	-14,0	1.	14,7	29.	-15,5	17.	89	56	86	77	3,0	6,0	1,5	2,5	1,7
IV.	-	-	-	1,7	8,0	2,2	3,5	15,0	25.	-5,4	2.	16,2	25.	-8,6	2.	86	59	88	78	4,7	6,7	1,7	3,3	1,6
V.	-	-	-	11,7	20,0	11,8	13,8	28,4	12.	1,3	4.	30,3	11.	-4,1	5.	84	50	86	73	8,7	6,0	1,4	3,2	2,0
VI.	-	-	-	12,2	18,5	11,8	13,6	26,5	3.	7,1	27.	27,1	3.	1,6	15.	83	53	86	74	8,6	6,1	1,9	3,4	2,1
VII.	-	-	-	14,0	21,1	14,1	15,8	30,9	16.	5,5	26.	31,8	16.	2,6	26.	87	59	88	78	10,6	5,6	1,2	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	12,8	21,4	13,5	15,3	31,4	1.	6,8	28.	31,7	1.	5,6	28.	93	58	92	81	10,6	5,7	1,1	2,7	1,6
IX.	-	-	-	8,6	18,7	9,5	11,5	27,2	6.	-0,2	29.	27,3	6.	-1,2	29.	94	59	94	82	8,5	5,8	0,9	2,5	1,7
X.	-	-	-	5,1	12,2	6,1	7,4	4,7	1.	-5,7	31.	25,2	1.	-6,0	31.	94	70	93	86	6,9	7,4	1,4	2,5	1,7
XI.	-	-	-	1,8	5,2	2,2	2,8	12,5	13.	-5,1	3.	13,0	13.	-5,7	3.	93	84	93	90	5,2	9,0	1,1	2,3	1,5
XII.	-	-	-	-3,4	2,5	-2,3	-1,4	9,3	31.	-16,2	4.	9,9	31.	-16,3	4.	90	76	90	85	3,7	6,7	1,4	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,3	11,2	4,9	6,3	31,4	1. VIII.	-20,9	27. I.	31,8	16. VII.	-21,1	27. I.	89	63	90	81	6,5	6,6	1,5	2,7	1,8

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYKLANTICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zámrazy dépol.	mrazové dny gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,4	9,7	20	7	1	1	5	21	20	13	17	8	12	28	0	0	6	12	3	15	10	13	31	0	0	0	7	23	0	0	0
56,1	10,4	49	5	0	0	1	12	22	25	18	1	6	21	0	0	1	9	3	19	13	15	19	0	0	0	3	17	1	0	0
34,3	13,0	40	18	5	2	6	9	9	9	22	13	10	30	0	0	3	12	3	15	7	12	30	0	0	0	5	25	0	0	0
52,1	16,1	8	15	8	1	11	6	7	13	20	9	1	13	0	0	3	10	1	19	12	9	6	0	0	2	4	9	0	0	0
62,1	21,5	0	13	4	1	10	11	15	14	18	7	0	0	6	0	5	4	2	12	9	0	0	0	0	6	2	0	27	13	4
109,9	19,6	0	16	10	4	6	10	12	9	16	7	0	0	2	0	5	7	1	15	13	0	0	0	0	5	2	0	28	9	0
125,4	31,4	0	7	4	2	4	15	19	15	16	11	0	0	6	0	7	4	0	14	11	0	0	0	0	8	1	0	31	16	3
80,8	14,7	0	4	7	5	2	14	34	11	9	7	0	0	3	0	8	3	0	17	15	0	0	0	0	7	0	0	31	17	2
56,3	9,4	0	6	3	5	10	17	21	10	11	7	0	0	4	0	12	5	2	13	10	0	0	0	0	2	3	0	25	8	0
74,5	12,6	0	12	3	0	5	14	19	15	16	9	0	4	0	0	2	17	1	18	13	4	0	0	0	1	10	0	12	1	0
26,8	8,4	0	5	3	6	21	28	11	7	3	6	2	9	0	0	0	25	1	14	7	2	0	0	0	0	19	7	0	0	0
64,3	21,0	13	5	0	2	4	28	27	12	13	2	7	24	0	0	4	12	1	13	7	9	20	0	0	1	3	12	0	0	0
789,0	31,4	130	113	48	29	85	185	216	153	179	87	38	129	21	0	57	120	18	184	127	64	106	0	0	32	59	93	155	64	9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ NAD JIZEROU

71,5	24,6	88	10	5	15	12	1	21	23	4	2	18	30	0	0	7	16	1	16	13	14	31	0	0	0	11	26	0	0	0
119,5	27,6	87	4	2	10	11	2	18	29	8	0	13	23	0	0	1	21	3	25	20	19	28	0	0	0	10	18	0	0	0
39,9	11,2	52	15	12	8	12	4	15	17	10	0	15	31	0	0	0	17	1	18	10	16	31	0	0	0	3	27	0	0	0
50,8	10,8	5	18	18	6	7	2	16	15	7	1	1	16	0	0	4	15	0	17	9	8	8	0	0	1	4	9	0	0	0
122,9	28,8	0	8	9	15	12	4	11	26	5	3	0	0	2	0	3	12	0	23	17	1	0	0	0	9	2	0	23	7	2
111,4	26,0	0	17	18	11	11	2	10	16	5	0	0	0	0	0	2	11	0	17	13	0	0	0	2	5	7	0	27	3	0
172,8	56,8	0	6	6	15	11	3	22	25	5	0	0	0	5	0	1	8	0	15	13	0	0	0	0	11	2	0	30	19	4
154,5	31,3	0	9	8	20	13	4	19	15	3	2	0	0	2	0	2	6	4	16	15	0	0	0	2	9	7	0	30	16	2
84,4	26,0	0	9	16	16	12	2	12	15	8	0	0	0	2	0	10	11	0	16	11	0	0	0	0	2	8	0	24	6	1
143,5	24,5	2	6	8	14	15	2	18	23	6	1	0	3	0	0	0	19	0	22	16	6	1	0	1	0	16	0	10	0	0
23,7	4,8	6	4	13	23	24	3	11	8	2	2	3	13	0	0	0	19	1	17	7	3	0	0	0	0	16	8	0	0	0
73,4	10,4	51	5	6	20	25	3	13	12	5	4	12	22	0	0	3	17	0	20	14	15	24	0	0	0	15	17	0	0	0
1068,4	56,8	291	111	121	173	165	32	186	224	68	15	62	138	11	0	33	172	10	221	158	82	123	0	5	37	101	105	144	51	9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VYŠKOV, BRŇANY

36,6	9,0	14	8	26	8	2	7	33	5	2	2	9	28	0	0	6	15	1	11	8	8	17	0	0	0	13	19	0	0	0
20,5	8,2	21	5	12	2	0	4	40	12	8	1	1	23	0	0	0	14	1	12	6	10	8	0	0	0	7	1	0	0	0
29,8	15,2	30	15	22	7	5	12	20	5	7	0	3	28	0	0	1	15	0	10	6	7	18	0	0	0	6	21	0	0	0
18,5	5,1	0	10	24	10	11	2	19	4	9	1	0	15	0	0	3	13	0	10	7	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0
37,2	27,7	0	5	17	5	6	18	19	13	10	0	0	2	13	5	6	4	2	8	6	0	0	0	0	4	1	0	30	19	10
88,1	27,2	0	9	24	9	5	6	16	3	15	3	0	0	5	0	4	11	1	17	15	0	0	0	0	4	1	0	30	21	2
20,7	6,5	0	13	9	11	6	3	31	11	5	4	0	0	21	5	8	3	1	7	6	0	0	0	0	7	0	0	31	27	14
48,4	11,3	0	12	24	5	5	3	24	4	12	4	0	0	12	3	4	4	1	9	7	0	0	0	0	4	4	0	31	28	7
46,5	13,4	0	10	25	2	3	5	23	7	5	10	0	2	5	1	11	6	0	9	8	0	0	0	0	3	4	0	28	10	0
57,8	26,4	0	13	14	2	6	9	26	9	12	2	0	5	0	0	0	17	2	16	12	0	0	0	0	0	13	0	16	6	0
19,9	4,0	1	5	46	5	11	11	9	4	1	0	0	10	0	0	0	25	0	16	7	1	1	0	0	0	15	0	1	0	0
52,9	17,9	4	13	9	4	6	8	38	6	6	3	5	25	0	0	2	15	0	11	6	6	4	0	0	0	14	9	0	0	0
476,9	27,7	70	118	252	70	66	88	298	81	92	30	18	138	56	14	45	142	9	136	94	34	48	0	0	22	79	62	169	111	33

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠŠÍ BROD

62,2	28,1	22	9	3	8	9	16	7	17	12	12	7	27	0	0	6	15	3	18	10	18	31	0	0	0	5	22	0	0	0
82,0	10,6	38	8	1	5	2	6	16	29	11	6	3	26	0	0	2	14	3	18	13	15	20	0	0	0	3	14	0	0	0
27,9	9,0	24	15	7	4	6	12	14	9	16	10	9	31	0	0	5	10	0	15	5	14	22	0	0	0	3	26	0	0	0
56,2	14,2	7	12	8	7	5	9	10	13	17	9	0	18	0	0	1	10	1	18	11	6	2	0	0	0	2	5	0	0	0
59,9	12,5	0	5	5	9	7	12	13	17	16	9	0	1	7	1	1	7	1	11	8	0	0	0	1	5	2	0	26	12	1
121,6	22,1	0	5	10	13	3	4	9	26	16	4	0	0	3	0	4	8	2	15	12	0	0	0	0	3	2	0	28	7	0
105,3	22,7	0	7	4	6	6	10	14	25	12	9	0	0	10	2	4	5	2	20	12	0	0	0	0	4	4	0	31	18	3
113,8	37,9	0	2	13	7	7	14	13	9	15	13	0	0	8	1	3	8	2	17	12	0	0	0	0	4	10	0	31	16	1
69,4	14,4	0	3	6	8	3	15	14	13	8	20	0	1	4	0	3	7	2	16	11	0	0	0	0	1	15	0	23	3	0
66,8	11,6	0	7	5	9	8	8	9	15	17	15	0	9	0	0	2	16	2	16	10	2	0	0	0	0	6	0	11	1	0
14,8	7,1	0	17	13	10	8	5	7	7	12	11	1	14	0	0	0	24	1	8	4	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
47,0	12,4	6	5	5	7	9	7	13	20	9	18	4	28	0	0	4	12	1	16	10	10	4	0	0	0	9	17	0	0	0
826,9	37,9	97	95	80	93	73	128	139	200	161	136	24	155	32	4	35	136	20	189	118	65	79	0	1	17	73	89	150	57	5

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1958,

Z Á B Ř E H λ = 16°55′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 282 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,5	0,2	-3,7	-3,0	4,2	19.	-16,8	27.	4,7	19.	-17,0	27.	84	72	87	81	3,3	6,3	1,4	1,7	1,1
II.	-	-	-	-1,1	2,3	-0,2	0,2	9,5	15.	-10,2	23.	12,2	15.	-10,6	23.	84	74	86	81	3,9	8,0	1,7	1,9	1,6
III.	-	-	-	-3,9	2,3	-1,6	-1,2	10,7	29.	-11,6	1.	10,8	29.	-12,0	1.	84	65	84	78	3,3	7,2	1,9	1,6	1,6
IV.	-	-	-	2,6	9,0	4,1	5,0	15,1	4.	-6,0	2.	15,6	16.	-6,0	2.	83	61	82	75	5,0	6,9	1,4	1,6	1,2
V.	-	-	-	12,6	20,7	13,7	15,2	30,2	27.	2,2	5.	30,6	27.	-1,7	5.	83	58	76	72	9,6	5,2	1,7	1,8	1,7
VI.	-	-	-	13,1	19,5	13,7	15,0	27,6	3.	7,2	7.	28,0	3.	1,7	7.	81	59	82	74	9,5	5,5	1,6	1,5	1,3
VII.	-	-	-	15,6	23,2	16,5	17,9	31,0	16.	8,2	26.	32,0	16.	4,2	26.	87	61	82	76	11,8	4,8	1,1	1,5	1,3
VIII.	-	-	-	14,3	22,7	15,4	17,0	29,7	2.	8,4	28.	30,4	1.	6,4	28.	90	60	84	76	11,3	5,7	1,2	1,1	1,2
IX.	-	-	-	9,7	18,9	11,1	12,7	28,0	7.	2,2	29.	28,2	7.	1,8	30.	92	61	36	80	9,3	5,0	1,3	1,2	1,1
X.	-	-	-	8,0	12,0	8,6	9,3	19,6	4.	-1,1	23.	20,0	4.	-1,6	23.	91	77	88	85	7,9	8,5	1,4	1,3	1,1
XI.	-	-	-	3,3	6,3	4,2	6,5	13,4	12.	-2,0	22.	14,1	12.	-2,0	22.	92	82	89	88	5,6	8,8	1,1	1,1	1,1
XII.	-	-	-	-0,3	2,1	0,4	0,7	10,6	23.	-11,1	4.	12,1	23.	-13,0	8.	91	84	88	88	4,5	8,8	1,3	1,2	1,1
Rok Année	-	-	-	5,7	11,6	6,8	7,8	31,0	16. VII.	-16,8	27. I.	32,0	16. VII.	-17,0	27. I.	87	68	84	80	7,1	6,7	1,4	1,4	1,3

Z A H R Á D K A , BEZEJOVICE (o. Benešov) λ = 14°36′ E Gr, φ = 49°44′ N; H = 340 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-4,6	0,7	-3,8	-2,9	5,1	1.	-17,7	27.	5,2	1.	-17,8	28.	88	73	89	83	3,4	6,9	1,9	2,2	1,5
II.	-	-	-	0,1	4,8	0,4	1,4	16,2	14.	-17,1	28.	16,7	14.	-17,1	28.	86	69	83	79	4,2	7,3	2,4	3,0	2,3
III.	-	-	-	-4,0	2,7	-1,8	-1,2	12,1	29.	-17,0	1.	12,6	29.	-17,1	1.	90	65	85	80	3,5	7,2	1,8	2,8	1,5
IV.	-	-	-	2,5	8,2	3,6	4,5	15,1	25.	-5,8	2.	16,0	25.	-8,5	2.	89	64	86	80	5,1	6,9	2,0	2,9	1,2
V.	-	-	-	12,5	20,0	12,7	14,5	29,5	27.	1,2	4.	29,8	27.	-2,8	5.	86	56	90	77	9,7	5,7	2,0	2,3	1,4
VI.	-	-	-	13,4	19,7	12,5	14,5	27,5	2.	8,3	14.	28,2	18.	1,4	15.	85	58	90	78	9,7	6,0	1,7	3,3	1,0
VII.	-	-	-	16,0	22,1	15,2	17,1	30,8	13.	9,0	26.	32,2	16.	2,1	26.	87	64	93	81	12,1	5,8	1,8	3,0	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	21,9	14,2	16,1	30,0	1.	7,5	28.	31,2	1.	4,2	28.	92	62	94	83	11,5	5,2	1,0	2,5	0,5
IX.	-	-	-	8,9	19,2	10,5	12,3	28,6	7.	-0,6	29.	29,1	7.	-1,2	29.	95	62	95	84	9,1	5,0	1,1	2,5	0,7
X.	-	-	-	6,6	12,2	7,0	8,2	22,9	1.	-3,9	31.	23,6	1.	-4,4	23.	94	77	94	88	7,5	7,5	1,1	2,3	0,7
XI.	-	-	-	3,7	6,4	4,4	4,7	11,3	12.	-4,0	3.	12,7	13.	-5,1	3.	93	81	90	88	5,8	9,3	1,0	2,3	1,0
XII.	-	-	-	-1,1	3,0	-0,3	0,4	8,5	17.	-12,8	4.	8,7	17.	-13,1	4.	91	79	92	87	4,3	7,0	1,1	2,2	1,0
Rok Année	-	-	-	5,7	11,7	6,2	7,4	30,8	13. VII.	-17,7	27. I.	32,2	16. VII.	-17,8	28. I.	90	68	90	83	7,2	6,6	1,6	2,6	1,1

Z D I B Y , BRNKY λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 285 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-3,0	0,7	-2,2	-1,7	6,4	1.	-14,0	29.	7,0	6.	-14,5	29.	87	71	85	81	3,4	7,8	1,3	1,6	1,0
II.	-	-	-	1,1	4,7	1,9	2,4	17,6	14.	-7,7	28.	17,9	14.	-9,4	28.	84	64	78	75	4,2	7,5	1,6	2,0	1,4
III.	-	-	-	-2,4	2,3	-0,9	-0,5	8,0	30.	-12,1	1.	8,1	30.	-12,8	1.	86	59	78	74	3,3	8,1	0,9	1,4	0,8
IV.	-	-	-	3,5	9,2	5,1	5,7	16,3	25.	-4,0	2.	17,1	25.	-6,4	2.	84	49	73	69	4,7	7,4	0,9	1,7	0,9
V.	-	-	-	13,2	19,9	14,3	15,4	28,6	21.	4,5	5.	29,0	25.	0,3	5.	79	49	73	67	8,9	7,0	0,6	1,2	0,8
VI.	-	-	-	14,1	20,1	14,5	15,8	26,7	17.	10,4	7.	28,0	18.	4,6	15.	76	48	73	66	8,8	7,0	0,8	1,2	0,7
VII.	-	-	-	16,4	22,4	17,0	18,2	31,4	16.	9,7	26.	31,4	16.	4,2	26.	79	52	76	69	10,7	6,8	0,4	0,9	0,4
VIII.	-	-	-	15,1	22,8	16,5	17,7	31,0	1.	9,2	28.	31,2	1.	5,8	28.	83	48	78	70	10,5	5,2	0,5	1,2	0,6
IX.	-	-	-	11,2	19,5	13,5	14,4	29,4	7.	3,7	29.	29,5	7.	2,7	29.	90	51	81	74	8,9	5,1	9,5	1,3	0,6
X.	-	-	-	8,1	12,5	8,9	9,6	22,2	1.	0,4	31.	22,6	1.	-0,9	31.	90	66	90	82	7,5	8,2	0,7	1,0	0,6
XI.	-	-	-	4,1	6,9	5,1	5,3	13,1	13.	-0,7	3.	13,2	13.	-1,0	3.	92	81	89	87	5,9	9,4	0,5	1,0	0,8
XII.	-	-	-	0,9	4,0	1,5	2,0	9,1	17.	-9,8	4.	10,4	18.	-10,7	4.	87	77	87	84	4,6	7,9	0,8	1,3	0,0
Rok Année	-	-	-	6,9	12,1	7,9	8,7	31,4	16. VII.	-14,0	29. I.	31,4	16. VII.	-14,5	29. I.	85	60	80	75	6,8	7,3	0,8	1,3	0,8

Z N O J M O λ = 16°03′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 306 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

I.	-	-	-	-2,4	1,5	-1,8	-1,1	7,2	1.	-11,7	28.	7,5	1.	-13,5	26.	89	75	88	84	3,7	5,8	2,9	3,3	3,2
II.	-	-	-	0,4	4,6	1,5	2,0	18,4	14.	-6,0	2.	18,5	14.	-10,0	23.	90	82	89	87	4,7	7,4	3,2	4,1	3,4
III.	-	-	-	-2,8	2,4	-1,2	-0,7	12,3	29.	-8,4	1.	13,0	29.	-10,6	24.	93	70	92	85	3,8	6,7	3,3	3,2	3,1
IV.	-	-	-	4,0	9,7	5,1	6,0	16,7	21.	-2,4	2.	18,0	4.	-5,0	2.	81	55	77	71	5,0	6,6	2,8	3,9	2,5
V.	-	-	-	14,3	21,8	15,0	16,5	30,9	11.	5,6	5.	31,5	11.	-1,4	5.	75	47	73	65	9,3	5,2	2,7	4,2	1,8
VI.	-	-	-	14,3	20,0	14,8	16,0	27,6	3.	8,7	27.	28,5	3.	4,9	7.	73	54	76	68	9,2	5,7	3,1	3,3	1,6
VII.	-	-	-	17,0	23,6	16,8	18,5	32,2	16.	10,1	23.	32,2	16.	5,4	26.	80	54	82	72	11,6	4,7	3,2	3,5	2,0
VIII.	-	-	-	16,1	22,4	15,8	17,5	30,0	2.	10,7	27.	31,0	2.	6,4	28.	83	58	87	76	11,5	5,1	8,6	2,8	2,0
IX.	-	-	-	11,4	19,6	13,0	14,3	28,7	28.	6,4	28.	28,7	7.	2,8	29.	86	56	79	73	8,9	4,5	1,3	2,8	1,4
X.	-	-	-	8,3	12,2	9,2	9,7	23,8	1.	-0,4	29.	24,5	1.	-1,6	31.	90	75	87	84	7,8	8,1	1,8	3,3	2,4
XI.	-	-	-	4,0	5,6	4,5	4,6	12,2	15.	-2,3	3.	12,2	15.	-2,6	2.	95	88	93	92	6,0	9,3	1,7	2,1	2,0
XII.	-	-	-	-0,1	2,9	1,0	1,2	9,2	24.	-8,4	5.	9,3	24.	-10,6	5.	93	88	93	91	4,7	6,9	1,9	3,0	2,2
Rok Année	-	-	-	7,0	12,2	7,8	8,7	32,2	16. VII.	-11,7	28. I.	32,2	16. VII.	-13,5	26. I.	86	67	85	79	7,2	2,7	2,5	3,3	2,3

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ZÁBŘEH

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	N	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní dédé	tropické tropicaux	jasná serein	zamračené couvert	≡	srážky précip. ≥0,1	srážky précip. ≥10	srážky précip. ≥0,1	✱	⊠	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota průměr. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
72,9	15,6	36	21	3	1	3	15	12	16	22	0	10	25	0	0	9	17	1	15	12	13	29	0	0	0	2	19	0	0	0
87,4	16,6	46	10	5	0	3	3	20	16	27	0	3	20	0	0	1	19	3	23	17	17	23	0	0	0	13	13	0	0	0
29,7	7,7	28	14	7	9	6	3	11	21	22	0	1	27	0	0	2	14	2	15	7	13	25	0	0	0	6	21	0	0	0
33,7	7,4	4	18	4	2	2	5	17	13	19	0	0	11	0	0	2	14	1	12	8	3	1	0	0	2	1	1	1	0	0
48,8	8,4	0	9	2	4	16	5	16	9	31	1	0	1	10	1	7	6	1	12	10	0	0	0	0	5	0	0	27	16	4
163,3	27,2	0	20	5	9	5	12	13	2	24	0	0	0	4	0	8	9	0	16	14	0	0	0	0	6	0	0	30	16	1
58,9	16,2	0	15	8	9	10	3	7	21	16	4	0	0	14	3	8	8	0	12	8	0	0	0	0	7	0	0	31	25	7
131,3	46,2	0	8	4	9	9	1	17	27	17	1	0	0	11	2	6	9	3	11	7	0	0	0	1	6	0	0	31	24	3
52,2	11,3	0	10	4	6	1	12	36	15	6	0	0	0	5	0	12	9	0	14	11	0	0	0	0	2	3	0	28	7	0
96,0	24,2	0	10	4	8	13	7	11	33	7	0	0	3	0	0	0	19	1	17	13	2	0	0	0	3	6	0	15	2	0
26,0	6,8	1	16	6	14	7	14	14	10	9	0	0	4	0	0	1	24	0	13	7	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0
60,7	17,1	19	16	16	2	10	7	15	17	9	1	5	19	0	0	1	25	0	13	10	8	10	0	0	0	20	8	0	0	0
840,9	46,2	134	167	68	73	85	87	189	200	219	7	19	110	44	6	57	173	12	173	124	58	89	0	1	31	56	62	163	96	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ZAHRÁDKA, BEZEJOVICE (o. Benešov)

39,6	14,4	9	5	5	1	2	3	20	11	3	43	7	24	0	0	5	16	4	14	7	11	15	0	0	0	5	17	0	0	0
37,0	4,7	34	2	1	2	1	3	23	18	15	19	2	22	0	0	0	12	3	18	11	14	16	0	0	0	2	10	1	0	0
33,1	17,9	23	10	12	3	2	3	11	10	15	27	3	30	0	0	1	16	0	12	6	11	27	0	0	0	2	24	0	0	0
48,8	16,4	8	10	7	5	4	2	12	12	10	28	1	16	0	0	2	12	2	17	12	9	4	0	2	0	1	4	1	0	0
70,0	22,4	0	10	11	8	1	3	19	8	10	23	0	1	9	0	2	6	1	13	8	0	0	0	1	7	1	0	28	14	3
112,2	28,1	0	11	8	4	3	3	10	11	9	31	0	0	4	0	3	8	0	13	9	0	0	0	0	6	0	0	30	13	0
78,0	17,7	0	2	5	3	1	5	18	12	15	32	0	0	15	2	2	5	1	13	9	0	0	0	0	8	7	0	31	24	2
74,6	21,0	0	4	5	4	2	2	20	3	6	47	0	0	11	1	6	7	1	16	10	0	0	0	0	9	6	0	31	22	4
51,1	9,0	0	2	6	3	4	2	16	5	3	49	0	2	5	0	8	9	1	15	9	0	0	0	0	3	6	0	27	4	0
73,2	15,0	0	4	1	0	2	3	17	7	11	48	0	4	0	0	1	17	1	20	14	1	0	1	1	2	8	0	12	1	0
15,7	4,1	0	4	8	11	10	4	3	5	2	47	0	6	0	0	0	27	0	15	6	1	0	0	0	0	7	0	2	0	0
54,5	19,6	1	5	1	0	1	2	19	8	8	49	2	24	0	0	2	13	0	12	6	4	1	0	0	0	3	9	0	0	0
687,8	28,1	75	69	70	44	33	35	188	110	107	439	15	129	44	3	33	148	14	178	170	51	63	1	4	35	48	64	163	78	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ZDIBY, [illegible]

32,0	7,4	9	7	4	15	2	7	14	11	6	27	11	22	0	0	0	19	1	12	8	8	16	0	0	0	13	16	0	0	0
34,6	9,7	23	3	2	3	1	7	22	18	15	13	1	20	0	0	0	16	0	18	7	12	9	0	0	0	6	10	3	0	0
46,2	29,5	39	7	10	7	4	1	9	10	23	22	2	26	0	0	0	19	0	12	7	9	13	0	0	0	10	20	0	0	0
24,0	6,3	7	11	4	11	3	2	12	9	18	20	0	11	0	0	1	15	0	14	10	6	3	0	0	0	4	1	4	0	0
33,1	17,0	0	13	4	10	5	4	12	12	7	26	0	0	7	0	0	6	0	21	10	0	0	0	0	9	3	0	29	16	4
59,5	20,2	0	9	4	8	2	4	9	13	12	29	0	0	4	0	0	14	0	15	10	0	0	0	0	5	2	0	30	18	0
111,7	40,7	0	1	2	3	2	7	13	12	4	49	0	0	13	2	1	10	0	17	10	0	0	0	1	8	5	0	31	28	11
62,0	19,3	0	4	4	10	2	7	23	6	2	35	0	0	9	1	4	3	2	19	9	0	0	0	1	8	4	0	31	28	4
49,9	9,1	0	4	8	9	3	3	11	10	4	38	0	0	4	0	5	8	0	13	10	0	0	0	0	1	11	0	29	10	0
74,1	17,1	0	2	1	3	2	3	11	16	7	48	0	2	0	0	0	15	1	24	12	0	0	0	0	0	9	0	15	1	0
20,7	8,7	0	0	10	21	9	2	3	5	3	37	0	3	0	0	0	25	0	14	5	1	0	0	0	0	15	0	3	0	0
43,4	14,9	0	1	1	4	10	11	16	12	5	33	1	12	0	0	0	15	0	13	6	3	0	0	0	0	17	5	0	0	0
591,2	40,7	78	62	54	104	45	58	155	134	106	377	15	96	37	3	15	167	4	192	104	39	41	0	2	31	97	52	175	101	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

30,0	14,7	1	6	4	8	15	5	6	25	22	2	6	27	0	0	7	11	3	8	5	5	1	0	0	0	6	15	0	0	0
26,4	2,7	16	1	0	2	10	1	7	37	20	6	1	22	0	0	0	14	10	11	7	8	7	0	0	0	7	11	2	0	0
20,2	9,2	24	2	5	11	2	1	2	19	43	8	5	28	0	0	3	14	8	8	4	6	6	0	0	0	10	20	0	0	0
34,9	21,0	0	8	4	9	7	3	3	25	23	8	0	13	0	0	2	12	7	9	3	1	0	0	0	0	2	1	3	0	0
11,2	3,8	0	3	3	6	11	3	4	26	26	11	0	1	12	3	6	7	5	9	4	0	0	0	0	2	0	0	29	18	7
115,6	31,2	0	12	5	5	6	3	3	25	13	18	0	0	3	0	5	8	4	13	9	0	0	0	0	3	2	0	30	17	1
54,7	10,6	0	1	3	1	12	5	7	30	24	10	0	0	15	2	7	3	3	11	10	0	0	0	0	6	0	0	31	28	11
50,8	14,2	0	6	5	4	8	6	6	28	16	14	0	0	10	2	7	4	0	12	7	0	0	0	0	6	1	0	31	26	4
33,9	13,6	0	2	5	6	11	2	1	20	13	30	0	0	5	0	3	7	1	11	6	0	0	0	0	2	4	0	29	10	1
37,9	8,9	0	0	0	9	8	2	6	29	17	22	0	2	0	0	1	20	6	16	12	0	0	0	0	0	19	0	14	2	0
31,6	9,9	0	2	5	26	16	1	2	8	13	17	0	3	0	0	0	26	0	18	7	0	0	0	0	0	19	0	2	0	0
47,7	13,8	0	5	7	12	8	5	2	20	13	21	4	19	0	0	4	16	3	13	9	4	0	0	0	0	15	8	0	0	0
484,9	31,2	41	48	46	99	114	37	49	292	243	167	16	115	45	7	51	142	50	138	83	24	14	0	0	19	85	55	171	101	24

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Jn. Kl. 1958.

ZVÍKOVEC — λ = 13°41′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 330 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	1,3	-2,7	-2,0	5,2	19.	-16,0	29.	5,5	7.	-18,2	29.	93	76	92	87	3,7	6,8	1,6	2,0	1,6
II.	-	-	-	-0,3	4,5	1,1	1,6	16,3	14.	-11,0	28.	16,6	14.	-13,8	28.	90	72	87	83	4,5	7,5	2,7	2,8	2,7
III.	-	-	-	-3,0	2,8	-1,2	-0,6	12,4	29.	-12,2	1.	13,4	29.	-15,5	1.	93	69	88	83	3,8	7,4	1,5	2,1	1,4
IV.	-	-	-	8,1	9,3	4,5	5,9	17,3	25.	-7,0	2.	17,8	25.	-10,6	2.	93	59	83	78	5,2	7,0	1,4	3,2	1,4
V.	-	-	-	13,6	20,1	13,8	14,8	29,6	25.	0,2	5.	30,2	25.	-4,6	5.	90	56	82	76	9,6	6,4	1,8	2,5	0,6
VI.	-	-	-	13,9	20,1	13,9	15,0	27,5	2.	7,2	14.	29,4	18.	-0,4	14.	91	57	81	76	9,6	6,7	1,4	2,2	0,8
VII.	-	-	-	13,7	22,3	15,9	17,0	32,1	13.	6,0	26.	32,5	13.	1,8	26.	92	59	87	79	11,5	6,5	0,6	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	13,2	21,7	15,5	16,7	32,5	1.	8,0	28.	32,6	1.	4,0	30.	94	58	90	81	11,4	5,8	1,0	2,2	0,9
IX.	-	-	-	9,5	20,2	12,3	13,6	30,0	7.	0,8	29.	30,5	7.	-2,8	29.	95	55	90	80	9,2	5,2	0,7	2,9	1,1
X.	-	-	-	7,0	12,6	7,5	8,7	22,2	1.	-0,7	31.	23,6	1.	-3,9	31.	94	72	94	87	7,5	7,7	1,1	1,8	0,8
XI.	-	-	-	3,8	6,1	4,6	4,8	11,7	12.	-2,5	3.	12,5	12.	-5,6	3.	92	81	91	88	5,7	9,6	0,5	1,2	0,8
XII.	-	-	-	-0,7	2,2	0,2	0,7	8,6	30.	-13,2	4.	8,8	17.	-16,5	4.	92	79	92	88	4,4	7,9	1,5	2,2	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,4	12,1	7,1	7,9	32,5	1. VIII.	-16,0	29. I.	32,6	1. VIII.	-18,2	29. I.	92	66	88	82	7,2	7,0	1,3	2,3	1,2

ŽAMBERK — λ = 16°27′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 440 m / 435 m b. — G_c = + 0,21 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	722,24	729,4	699,2	-3,6	-0,9	-4,7	-4,0	4,5	13.	-19,0	26.	4,6	13.	-20,5	26.	89	81	88	86	3,2	6,7	1,4	1,5	1,2
II.	19,97	32,7	05,8	-0,6	1,3	-1,2	-0,4	9,0	13.	-9,6	28.	10,0	13.	-10,1	23.	91	83	90	88	4,2	8,4	1,9	2,2	1,3
III.	19,28	30,1	10,7	-4,8	0,1	-2,9	-2,6	7,5	29.	-16,4	1.	7,9	29.	-17,3	1.	89	71	87	83	3,2	8,2	1,3	1,9	1,3
IV.	22,17	33,7	11,1	1,7	6,5	3,7	3,9	13,2	16.	-6,3	12.	14,0	16.	-8,3	2.	89	68	82	80	4,9	7,2	0,9	2,2	1,1
V.	24,07	34,8	13,0	12,0	18,0	13,4	14,2	27,4	27.	2,0	5.	28,2	27.	-4,0	5.	85	59	81	75	9,2	6,5	1,1	2,0	0,9
VI.	22,18	31,7	08,1	12,2	17,5	13,7	14,3	25,4	18.	7,3	7.	26,6	18.	1,9	7.	83	61	79	74	9,0	6,6	0,9	2,1	0,9
VII.	23,30	33,7	13,9	13,0	20,9	16,1	17,0	29,7	16.	9,1	26.	29,7	16.	3,1	26.	87	63	87	79	11,5	5,9	0,8	2,3	0,5
VIII.	23,75	30,9	13,9	13,6	19,7	15,1	15,9	28,4	19.	7,2	28.	28,4	19.	3,9	28.	90	66	88	81	11,0	5,8	0,6	1,8	0,2
IX.	25,88	33,0	18,3	9,7	17,4	11,6	12,6	27,8	7.	1,4	28.	28,5	7.	-1,0	29.	91	66	89	82	8,9	5,0	1,1	2,0	0,5
X.	25,82	33,8	09,6	7,2	10,4	7,9	8,4	19,5	1.	-0,1	23.	19,6	1.	-3,1	23.	94	82	92	89	7,7	8,5	1,3	1,9	1,2
XI.	27,67	36,8	17,8	3,0	4,8	3,5	3,9	12,7	12.	-2,3	3.	14,1	13.	-2,8	3.	93	84	92	90	5,5	9,0	1,4	1,8	1,6
XII.	17,72	31,0	08,1	-0,6	1,9	-0,0	0,3	10,1	22.	-13,6	3.	10,6	22.	-13,9	4.	93	86	93	91	4,5	7,7	1,9	2,2	1,5
Rok / Année	722,80	739,4	699,3	5,2	9,9	6,3	6,9	29,7	16. VII.	-19,0	26. I.	29,7	16. VII.	-20,5	26. I.	89	72	87	83	6,9	7,1	1,3	2,0	1,0

ŽATEC — λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°20′ N; H = 201 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,2	-2,7	-2,2	7,2	31.	-14,9	29.	7,5	31.	-17,1	4.	89	83	88	87	3,6	6,5	1,2	1,5	1,2
II.	-	-	-	0,4	4,1	1,4	1,8	17,0	14.	-9,6	28.	17,5	14.	-10,5	28.	87	71	83	80	4,4	7,4	2,3	2,4	1,8
III.	-	-	-	-2,6	2,3	-0,8	-0,5	8,2	5.	-11,0	1.	9,5	5.	-12,1	25.	87	66	79	77	3,4	6,9	1,3	2,0	1,3
IV.	-	-	-	3,2	9,6	5,1	5,8	16,4	25.	-5,0	2.	18,0	25.	-7,0	2.	87	56	78	74	5,1	6,4	1,3	2,5	1,2
V.	-	-	-	12,7	19,9	13,7	15,0	29,4	25.	4,2	5.	30,0	25.	-2,0	5.	81	55	83	73	9,4	6,0	1,4	2,2	0,8
VI.	-	-	-	13,8	20,1	14,4	15,7	26,8	2.	9,6	6.	28,0	2.	3,9	15.	81	57	82	73	9,8	6,2	1,3	2,0	0,9
VII.	-	-	-	15,8	22,7	17,4	18,3	31,4	13.	9,8	25.	32,2	13.	3,5	26.	84	59	81	75	11,7	5,3	0,8	1,9	0,9
VIII.	-	-	-	15,0	22,7	16,3	17,6	29,6	1.	9,0	28.	32,0	1.	5,0	28.	89	59	84	77	11,7	5,3	1,1	1,5	0,6
IX.	-	-	-	11,2	20,2	13,1	14,1	29,8	7.	4,0	29.	31,0	7.	0,0	29.	92	59	85	79	4,7	4,8	0,9	2,4	1,9
X.	-	-	-	7,9	12,9	8,6	9,4	19,3	1.	0,2	23.	21,5	1.	-2,0	23.	93	74	92	86	7,8	7,7	1,2	1,9	1,2
XI.	-	-	-	3,8	6,4	4,8	5,0	12,4	13.	-0,6	3.	13,1	13.	-3,2	3.	95	86	90	90	6,0	9,1	1,0	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,5	3,1	1,4	1,6	9,2	30.	-9,2	3.	9,5	30.	-10,3	3.	93	84	89	89	4,6	8,3	1,2	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,0	7,7	8,5	31,4	13. VII.	-14,9	29. I.	32,2	13. VII.	-17,1	4. I.	88	67	84	80	7,3	6,6	1,2	1,9	1,2

ŽELEZNÝ BROD — λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 290 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-0,8	-2,8	-3,2	3,7	1.	-17,2	26.	4,5	10.	-17,5	26.	93	85	94	91	3,5	6,5	1,1	1,2	0,7
II.	-	-	-	-1,1	2,4	-0,8	-0,1	9,0	26.	-8,8	28.	10,7	10.	-9,5	28.	94	84	92	90	4,2	7,6	1,1	1,2	1,0
III.	-	-	-	-4,3	1,9	-1,7	-1,4	8,6	29.	-16,0	1.	10,0	29.	-16,0	1.	-	-	-	-	-	5,8	0,9	1,4	1,0
IV.	-	-	-	2,1	8,4	3,4	4,3	15,0	14.	-6,0	2.	16,0	14.	-7,5	2.	-	-	-	-	-	4,8	0,8	1,6	1,1
V.	-	-	-	11,7	18,9	12,5	13,9	28,0	26.	2,0	5.	29,0	26.	-1,5	5.	84	62	91	79	10,4	5,9	1,0	1,5	0,8
VI.	-	-	-	12,9	19,3	13,4	14,7	27,8	1.	7,7	12.	27,8	3.	2,4	7.	82	61	91	78	10,4	5,5	1,3	1,8	0,9
VII.	-	-	-	13,0	22,5	16,1	17,4	32,0	16.	6,0	26.	32,0	16.	3,5	26.	86	59	90	78	11,1	5,1	0,9	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	12,9	21,5	14,7	15,9	29,0	19.	7,0	28.	30,0	19.	5,0	28.	93	67	94	85	10,9	4,5	0,7	1,4	0,9
IX.	-	-	-	9,7	18,6	11,4	12,8	28,0	7.	2,0	28.	28,0	7.	0,8	28.	93	71	94	86	9,2	4,7	1,0	1,6	0,8
X.	-	-	-	7,3	11,7	8,0	8,9	20,0	1.	-1,6	23.	21,0	1.	-2,0	23.	94	75	91	87	7,8	8,1	0,9	1,2	0,9
XI.	-	-	-	3,5	6,6	4,6	4,8	14,0	13.	-1,6	3.	15,0	13.	-2,0	3.	92	78	89	86	5,7	8,7	0,7	1,1	0,8
XII.	-	-	-	-0,1	2,2	-0,0	0,5	10,0	22.	-13,0	3.	10,0	22.	-13,0	3.	92	88	93	91	4,4	7,7	1,0	1,1	0,9
Rok / Année	-	-	-	3,4	11,2	6,5	7,4	32,0	16. VII.	-17,2	26. I.	32,0	16. VII.	-17,5	26. I.	-	-	-	-	-	6,2	1,0	1,4	0,9

Klimatické přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZVÍKOVEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,0	9,2	10	2	7	2	4	0	9	19	3	47	4	30	0	0	3	14	6	16	7	9	13	0	0	0	8	18	0	0	0
34,6	9,1	23	0	0	1	3	3	17	6	28	26	2	24	0	0	0	14	8	16	11	13	7	0	0	0	6	12	2	0	0
31,1	10,2	21	4	2	3	12	3	7	10	15	37	3	31	0	0	0	16	1	14	7	11	10	0	0	0	10	20	0	0	0
22,3	7,4	1	4	14	2	8	1	6	13	17	25	0	20	0	0	3	11	2	15	6	7	1	0	0	0	8	3	2	0	0
55,6	11,1	0	2	2	0	11	9	11	9	8	41	0	2	8	1	1	7	3	17	13	0	0	0	0	7	1	0	29	13	4
58,3	13,4	0	0	4	3	13	6	11	3	11	32	0	1	6	0	3	11	1	12	9	0	0	0	0	5	1	0	30	17	0
94,1	39,7	0	1	1	3	1	1	11	13	8	54	0	0	15	2	2	9	4	18	12	0	0	0	0	4	11	0	31	25	3
70,0	14,3	0	0	0	4	11	5	15	4	0	54	0	0	14	2	3	5	1	18	10	0	0	0	0	8	13	0	31	25	3
53,6	16,1	0	0	1	5	6	1	12	4	10	51	0	2	7	2	7	8	4	14	12	0	0	0	0	1	9	0	27	8	0
67,7	12,7	0	1	0	0	3	2	14	18	4	51	0	5	0	0	0	15	2	18	11	0	0	0	0	1	10	0	13	1	0
17,0	7,1	0	0	6	2	13	0	3	0	4	62	0	13	0	0	0	28	0	10	6	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
47,4	12,9	1	4	1	1	2	1	32	0	6	42	1	30	0	0	3	21	6	14	9	7	1	0	0	0	8	10	0	0	0
592,7	39,7	56	18	38	26	87	32	148	103	114	529	10	158	40	7	25	159	38	182	113	47	42	0	0	26	92	63	166	89	10

B_c = + 0,29 započteno / appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽAMBERK

87,0	19,4	67	0	1	14	6	7	4	15	5	41	12	26	0	0	7	16	3	15	14	12	31	0	0	0	4	21	0	0	0
111,0	15,5	62	1	0	8	9	4	4	34	3	21	10	21	0	0	0	17	3	20	18	17	23	1	0	1	6	17	0	0	0
35,6	11,2	35	7	2	14	4	1	2	15	13	36	13	28	0	0	0	20	0	17	9	16	29	0	0	0	5	25	0	0	0
82,4	22,1	32	5	7	15	7	1	2	16	8	29	0	16	0	0	3	16	0	14	11	7	6	0	0	0	0	5	0	0	0
80,7	24,9	0	0	0	18	5	2	4	20	7	37	0	3	6	0	1	10	2	13	12	0	0	0	0	5	0	0	27	15	4
107,3	25,1	0	5	6	6	5	2	3	17	8	38	0	0	2	0	2	11	0	18	10	0	0	0	0	5	3	0	30	14	0
149,1	38,2	0	2	1	7	3	2	5	22	2	49	0	0	9	0	1	8	0	15	13	0	0	0	0	9	3	0	31	23	5
66,5	18,2	0	4	1	6	2	1	4	11	10	54	0	0	4	0	5	5	0	15	13	0	0	0	0	6	7	0	31	19	2
88,8	18,4	0	2	2	10	8	4	8	11	7	38	0	1	3	0	11	10	2	15	12	0	0	0	1	4	7	0	25	5	0
127,5	25,9	0	1	0	10	13	3	3	21	15	27	0	1	0	0	0	20	3	19	12	2	0	0	0	2	13	0	12	1	0
15,1	5,7	0	3	5	20	23	2	1	6	4	26	0	11	0	0	0	21	0	13	5	2	0	0	0	0	10	2	1	0	0
52,5	12,0	16	1	1	7	34	13	4	7	13	13	7	21	0	0	2	17	0	15	10	11	19	0	0	0	7	11	0	0	0
1003,5	38,2	212	31	26	135	118	42	44	195	95	409	42	128	24	0	32	171	13	189	139	66	108	1	1	32	65	81	157	77	11

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽATEC

36,6	8,9	26	0	10	14	7	3	6	10	17	26	10	26	0	0	3	14	1	14	6	11	21	0	0	0	11	17	0	0	0
25,5	9,5	15	0	2	8	5	3	8	23	22	13	2	22	0	0	0	13	3	12	8	7	5	0	0	0	7	12	2	0	0
49,1	41,5	65	3	13	12	3	0	5	20	24	13	1	29	0	0	0	11	0	8	5	6	10	0	0	0	2	21	0	0	0
18,1	7,7	0	3	8	9	4	3	10	16	24	13	0	14	0	0	2	6	0	12	5	1	0	0	0	0	5	2	4	0	0
53,8	13,5	0	2	10	12	5	2	4	17	25	16	0	1	8	1	3	4	4	20	10	0	0	0	0	10	1	0	30	16	1
38,0	8,0	0	5	18	12	4	0	4	15	20	12	0	0	3	0	5	9	0	14	8	0	0	0	0	2	0	0	30	20	0
119,2	29,0	0	2	9	6	5	1	14	18	19	19	0	0	17	2	6	4	1	20	11	0	0	0	0	7	1	0	31	27	10
29,2	6,6	0	1	5	15	12	4	14	11	11	20	0	0	12	1	4	7	0	20	7	0	0	0	0	6	13	0	31	28	4
41,7	13,1	0	1	7	16	9	2	5	12	17	21	0	0	7	1	10	8	1	15	11	0	0	0	0	0	13	0	28	12	0
70,6	14,0	0	2	7	11	6	3	11	19	17	17	0	2	0	0	1	18	1	21	13	0	0	0	0	2	14	0	16	0	0
20,8	9,1	0	2	9	40	12	1	2	6	6	12	0	6	0	0	0	23	0	11	5	2	0	0	0	0	20	0	1	0	0
46,6	17,5	1	2	7	18	9	8	16	10	15	8	2	20	0	0	1	20	0	14	7	7	2	0	0	0	19	5	0	0	0
515,7	39,0	107	23	105	173	81	30	99	177	217	190	15	120	47	5	35	137	11	181	96	34	38	0	0	27	106	57	173	103	15

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

101,8	19,0	51	3	13	19	10	5	13	5	10	15	10	25	0	0	7	16	0	17	14	12	29	0	0	0	17	19	0	0	0
101,4	12,7	78	4	12	8	11	7	12	11	12	7	4	22	0	0	1	12	0	22	19	17	26	0	0	0	17	14	0	0	0
26,8	5,0	36	6	18	11	12	9	9	8	15	5	2	28	0	0	3	8	0	13	9	11	27	0	0	0	22	23	0	0	0
44,9	8,3	5	3	17	12	9	7	12	11	8	11	0	16	0	0	10	10	0	11	8	2	2	0	1	0	20	1	1	0	0
112,5	27,4	0	5	16	15	12	8	6	10	7	14	0	1	5	0	4	5	0	22	16	1	0	0	0	10	14	0	27	14	2
83,8	15,3	0	4	20	11	16	9	7	9	10	4	0	0	4	0	5	8	0	17	12	0	0	0	0	3	3	0	30	13	0
165,1	55,0	0	3	20	15	12	5	14	11	3	10	0	0	15	2	4	6	0	15	13	0	0	0	0	8	10	0	31	22	7
101,5	29,5	0	2	24	17	14	7	9	4	3	13	0	0	9	1	9	3	0	16	16	0	0	0	0	8	29	0	31	20	2
71,4	15,0	0	3	19	14	12	9	12	5	1	12	0	0	3	0	12	18	0	14	11	0	0	0	0	1	26	0	27	4	0
112,6	18,0	0	3	18	14	16	6	15	7	5	9	0	2	0	0	1	20	0	19	13	0	0	0	0	0	26	0	13	1	0
22,0	5,6	2	4	18	21	14	3	8	3	1	18	0	3	0	0	0	20	0	9	7	1	0	0	0	0	23	0	1	0	0
72,4	12,0	18	7	22	17	4	6	14	7	9	7	5	19	0	0	2	18	0	19	13	10	16	0	0	0	14	7	0	0	0
1016,2	55,0	190	47	217	174	142	81	131	94	84	125	21	116	36	3	58	136	0	194	151	54	100	0	1	30	221	64	161	74	11

Místní překlady – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kl.

BÁB λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 213 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	1,9	-1,6	-1,0	7,4	13.	-13,6	28.	7,5	13.	-14,5	28.	82	72	80	78	3,8	6,1	2,1	2,4	2,2
II.	-	-	-	0,4	4,4	2,0	2,2	13,3	16.	-5,5	23.	14,0	13.	-8,0	23.	91	83	86	87	4,8	7,9	2,2	2,8	2,6
III.	-	-	-	-2,6	2,0	-0,8	-0,5	9,4	29.	-1,7	13.	11,5	29.	-8,2	17.	87	77	83	83	3,6	6,5	2,4	2,8	2,5
IV.	-	-	-	4,8	11,2	6,4	7,2	18,2	27.	-2,4	2.	18,7	27.	-4,0	2.	76	49	68	64	4,9	5,3	2,6	3,4	2,2
V.	-	-	-	16,0	23,4	17,4	18,5	30,4	28.	5,9	5.	31,5	27.	1,0	5.	48	43	63	58	9,3	4,2	2,4	3,7	1,7
VI.	-	-	-	14,8	20,1	15,5	16,5	29,2	3.	10,2	13.	30,2	3.	5,5	7.	76	57	74	69	9,6	6,2	2,0	2,4	1,6
VII.	-	-	-	18,2	24,1	18,5	19,8	32,8	16.	12,6	26.	32,8	16.	6,0	26.	81	55	75	70	12,1	4,2	1,5	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	17,1	23,4	17,4	18,8	31,2	2.	12,2	29.	32,3	2.	9,2	28.	83	57	81	74	12,1	4,6	1,4	1,9	1,0
IX.	-	-	-	12,2	20,3	13,9	15,1	28,6	8.	6,4	29.	29,0	8.	3,0	30.	85	55	76	72	9,3	4,2	1,3	2,2	1,6
X.	-	-	-	8,7	12,9	9,5	10,2	21,8	1.	0,2	23.	23,0	1.	-0,6	21.	89	74	84	82	8,0	6,5	1,8	2,4	2,2
XI.	-	-	-	4,4	7,0	5,2	5,4	15,1	12.	-2,8	[illegible]	15,1	12.	-2,8	28.	92	84	91	89	6,2	8,4	1,9	1,9	1,5
XII.	-	-	-	0,9	3,6	1,6	1,9	12,5	24.	-8,8	4.	13,4	24.	-9,0	4.	92	87	91	90	5,1	6,6	2,2	2,7	2,2
Rok Année	-	-	-	7,7	12,8	8,8	9,5	32,8	16. VII.	-13,6	28. I.	32,8	16. VII.	-14,5	28. I.	84	66	79	76	7,4	5,9	2,0	2,1	1,2

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 216 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,3	2,4	-2,5	-1,5	7,8	14.	-12,4	27.	8,3	14.	-12,7	27.	89	69	87	82	3,5	5,6	1,5	2,3	2,3
II.	-	-	-	-0,6	4,1	1,0	1,4	12,2	12.	-13,5	23.	12,6	12.	-16,2	23.	89	77	86	84	4,4	7,2	1,8	2,4	2,4
III.	-	-	-	-3,3	3,0	-1,3	-0,7	10,2	29.	-11,4	17.	11,8	29.	-14,3	13.	88	66	86	80	3,6	6,3	1,4	3,0	2,0
IV.	-	-	-	4,1	11,1	5,7	6,6	17,8	27.	-2,1	2.	18,1	27.	-6,8	2.	83	52	75	70	5,2	5,4	2,1	3,4	2,4
V.	-	-	-	14,4	23,4	15,6	17,3	31,2	27.	1,3	5.	31,8	27.	-2,1	5.	81	47	76	68	10,2	4,8	1,2	3,4	1,6
VI.	-	-	-	14,8	20,6	14,9	16,3	28,2	3.	10,3	15.	28,7	3.	2,7	7.	80	60	84	75	10,4	6,2	1,7	2,6	1,5
VII.	-	-	-	16,8	24,5	17,1	18,9	32,1	16.	9,8	26.	32,7	16.	6,3	26.	85	61	89	78	13,1	4,4	1,3	2,8	1,3
VIII.	-	-	-	16,0	23,4	16,7	18,2	31,0	2.	10,8	27.	32,3	2.	4,8	28.	90	61	90	80	12,6	5,0	1,2	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,2	20,4	12,9	14,1	28,6	8.	3,3	29.	28,9	8.	1,5	29.	96	60	91	82	10,0	4,7	0,8	2,3	1,1
X.	-	-	-	7,7	13,5	8,4	9,5	23,0	12.	-2,3	23.	23,2	12.	-2,5	23.	93	73	91	86	8,0	7,1	1,3	2,2	1,6
XI.	-	-	-	3,2	8,2	4,2	4,9	14,7	12.	-3,8	23.	16,0	12.	-4,3	23.	98	82	97	92	6,1	7,5	1,4	1,4	1,1
XII.	-	-	-	0,2	3,9	1,2	1,6	12,7	20.	-11,2	4.	14,9	21.	-13,0	8.	95	86	93	91	4,9	7,3	1,4	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	6,7	13,2	7,9	8,9	32,1	16. VII.	-13,5	23. II.	32,7	16. VII.	-16,2	23. II.	89	66	87	81	7,7	5,9	1,4	2,5	1,7

BANSKÁ BYSTRICA λ = 19°09′ E Gr, φ = 48°44′ N; H = 343 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,6	-0,0	-4,8	-4,0	7,1	14.	-19,2	26.	9,0	14.	-21,0	26.	90	77	89	85	3,2	5,4	-	-	-
II.	-	-	-	-1,9	2,8	-1,1	-0,3	10,6	12.	-13,6	23.	11,6	11.	-16,0	1.	93	83	92	89	4,2	7,5	-	-	-
III.	-	-	-	-3,7	2,6	-1,5	-1,0	10,2	29.	-11,7	5.	11,0	29.	-13,4	5.	94	79	93	89	3,9	6,6	-	-	-
IV.	-	-	-	3,3	11,0	5,4	6,3	16,2	27.	-3,2	2.	16,8	27.	-5,0	2.	78	55	74	69	6,8	5,2	-	-	-
V.	-	-	-	13,7	23,1	15,2	16,8	31,1	15.	3,0	5.	31,1	15.	-2,2	5.	76	44	73	64	9,3	4,1	-	-	-
VI.	-	-	-	13,9	20,5	15,6	16,4	27,0	2.	9,8	15.	26,5	2.	4,0	18.	78	52	70	67	9,3	6,6	-	-	-
VII.	-	-	-	16,3	24,3	17,6	18,9	31,8	16.	10,0	26.	32,0	16.	7,6	26.	82	80	79	70	11,4	4,6	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,9	22,9	16,7	17,8	32,0	2.	9,6	29.	32,4	2.	5,8	29.	87	55	82	75	11,3	4,9	-	-	-
IX.	-	-	-	10,0	20,7	12,2	13,7	29,0	8.	1,2	30.	29,2	8.	-0,5	30.	90	53	90	78	9,2	4,6	-	-	-
X.	-	-	-	6,4	13,3	8,0	8,9	21,0	12.	-1,6	30.	21,2	12.	-3,0	23.	89	69	88	82	7,4	6,8	-	-	-
XI.	-	-	-	2,9	7,1	3,5	4,3	12,8	18.	-4,6	23.	13,0	18.	-6,0	29.	95	82	93	90	5,8	8,0	-	-	-
XII.	-	-	-	-2,2	1,7	-1,2	-0,7	11,4	24.	-15,2	8.	11,4	24.	-16,6	5.	94	85	94	91	4,3	7,8	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,6	12,5	7,1	8,1	32,0	2. VIII.	-19,2	26. I.	32,4	2. VIII.	-21,0	16. I.	87	65	84	79	6,0	7,0	-	-	-

BANSKÁ ŠTIAVNICA λ = 18°54′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 585 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,5	0,8	-2,4	-1,8	10,0	14.	-13,2	5.	10,0	14.	-14,0	5.	85	83	84	84	3,5	5,7	1,2	1,3	0,9
II.	-	-	-	-0,6	3,0	0,6	0,9	13,8	13.	-7,2	2.	13,8	13.	-9,6	23.	90	86	89	88	4,6	7,6	1,4	1,5	1,1
III.	-	-	-	-3,2	0,7	-2,1	-1,7	10,4	29.	-8,1	5.	10,6	29.	-11,0	5.	94	86	85	88	3,8	6,8	1,8	1,9	1,2
IV.	-	-	-	4,0	9,4	4,3	5,5	15,2	30.	-4,0	1.	15,2	30.	-6,8	1.	92	78	86	85	6,0	5,4	2,0	2,2	1,3
V.	-	-	-	15,3	21,6	15,4	16,9	27,6	27.	4,2	4.	28,0	27.	2,0	5.	87	67	83	79	11,9	3,8	1,3	1,9	1,0
VI.	-	-	-	14,0	18,4	14,3	15,2	25,6	3.	9,0	28.	25,6	3.	3,5	28.	90	72	86	83	10,7	6,1	1,1	1,9	0,9
VII.	-	-	-	17,1	22,0	17,4	18,5	29,4	16.	12,0	24.	30,0	16.	8,8	24.	76	55	76	69	11,0	4,1	1,3	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	16,5	21,4	16,3	17,5	30,2	2.	12,4	4.	30,5	2.	8,6	5.	83	60	84	76	11,4	4,2	1,1	1,7	0,7
IX.	-	-	-	11,6	18,6	13,4	14,3	26,6	7.	3,4	30.	27,0	7.	2,0	30.	84	57	79	73	8,9	3,8	0,9	1,5	0,7
X.	-	-	-	7,2	11,6	8,2	8,8	19,8	7.	-0,4	21.	20,0	7.	-1,8	21.	90	70	87	82	7,3	6,0	1,0	1,6	1,0
XI.	-	-	-	3,2	6,0	3,5	4,0	11,8	18.	-3,2	30.	13,0	18.	-4,6	25.	93	82	91	89	5,6	7,5	0,7	0,8	0,5
XII.	-	-	-	-1,0	2,1	-0,4	0,1	9,8	24.	-10,8	4.	10,2	24.	-11,6	4.	92	84	92	89	4,3	7,3	0,7	0,9	0,6
Rok Année	-	-	-	6,7	11,3	7,4	8,2	30,2	2. VIII.	-13,2	5. I.	30,5	2. VIII.	-14,0	5. I.	88	73	85	82	7,4	5,7	1,2	1,6	0,9

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,1	15,0	2	9	7	3	16	10	6	3	23	16	6	20	0	0	6	13	3	10	7	5	1	0	0	0	2	18	0	0	0
47,7	9,1	31	2	3	8	13	8	7	16	15	12	3	20	0	0	0	16	4	11	10	9	10	0	0	0	2	13	0	0	0
42,9	14,0	34	16	5	6	19	0	1	8	29	9	2	27	0	0	1	14	7	10	6	8	16	0	0	1	2	18	0	0	0
12,4	2,7	0	21	7	5	12	7	3	3	29	3	0	7	0	0	6	8	3	9	6	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0
11,8	5,0	0	5	2	5	19	13	1	11	27	10	0	0	15	5	6	2	5	6	4	0	0	0	0	2	0	0	29	21	13
116,7	27,0	0	12	5	12	3	5	3	13	31	6	0	0	5	1	3	12	1	15	10	0	0	0	0	0	0	0	30	21	3
68,4	23,0	0	3	8	12	5	8	3	18	27	9	0	0	19	3	9	5	1	9	9	0	0	0	0	2	0	0	31	29	14
100,2	35,0	0	9	4	9	10	4	7	15	23	12	0	0	14	2	6	3	0	9	9	0	0	0	0	4	0	0	31	29	10
31,4	15,1	0	13	14	10	4	9	2	11	17	10	0	0	4	0	10	4	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	28	16	1
70,9	19,5	0	4	2	8	26	1	3	6	26	17	0	2	0	0	2	8	0	13	12	0	0	0	0	1	2	0	16	6	0
52,3	18,5	2	13	13	13	31	3	1	1	6	9	0	9	0	0	0	22	0	16	10	2	1	0	0	0	6	1	3	1	0
46,8	13,7	2	4	2	13	37	3	5	14	5	10	5	15	0	0	3	10	4	16	11	6	2	0	0	0	-	6	1	0	0
632,6	35,0	71	111	72	104	195	71	42	119	258	123	16	100	57	11	52	117	30	130	99	31	30	0	0	10	-	57	176	123	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

30,7	12,2	25	21	3	16	6	21	4	7	3	12	4	28	0	0	8	11	2	12	7	6	8	0	0	0	3	11	0	0	0
66,3	12,9	42	32	4	9	2	17	2	9	5	4	1	20	0	0	1	11	3	14	10	10	12	0	0	0	5	12	0	0	0
50,3	14,8	38	39	5	6	2	12	2	6	7	14	2	28	0	0	1	10	1	12	7	11	10	0	0	0	1	18	0	0	0
32,8	9,2	0	41	5	8	7	7	0	8	5	9	0	12	0	0	3	7	1	10	7	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0
38,3	14,3	0	26	9	5	6	16	4	11	5	11	0	1	14	6	4	1	1	8	5	0	0	0	1	9	0	0	29	21	11
119,4	19,4	0	29	5	6	3	13	1	17	9	7	0	0	6	0	4	11	0	13	12	0	0	0	0	2	0	0	30	20	2
88,1	24,7	0	26	7	8	5	19	1	11	4	12	0	0	19	4	5	2	2	11	10	0	0	0	0	9	1	0	31	27	11
78,7	25,5	0	31	7	13	1	14	5	8	4	10	0	0	13	3	4	24	2	11	9	0	0	0	0	6	0	0	31	29	6
48,8	20,6	0	21	11	12	1	13	2	3	5	22	0	0	5	0	8	5	0	10	7	0	0	0	0	1	2	0	27	11	1
97,9	26,1	0	33	3	9	4	15	2	10	6	11	0	5	0	0	3	13	0	12	11	0	0	0	0	1	2	0	16	4	0
50,3	16,9	0	24	4	9	2	19	1	14	3	14	0	10	0	0	1	14	0	11	10	2	0	0	0	0	4	0	3	0	0
57,8	11,1	7	30	2	13	3	20	3	10	1	11	2	19	0	0	2	15	0	20	11	10	8	0	0	0	5	9	2	0	0
759,4	25,5	112	353	65	114	42	186	27	114	57	137	9	123	57	13	44	12[illegible]	12	144	106	40	38	0	1	30	23	50	173	112	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ BYSTRICA

52,9	13,5	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28	0	0	9	11	0	12	11	11	26	0	0	0	4	22	0	0	0
86,0	15,0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	0	0	1	13	0	13	13	9	21	0	0	0	11	12	0	0	0
55,8	18,2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	0	0	4	13	0	10	9	8	23	0	0	0	6	21	0	0	0
33,2	12,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	0	0	5	6	0	6	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
24,6	4,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	16	3	5	1	0	9	8	0	0	0	0	4	1	0	29	21	7
90,2	22,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	3	13	0	16	13	0	0	0	0	1	0	0	30	22	0
84,3	29,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	4	7	6	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	31	29	10
74,3	21,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	1	4	4	0	12	12	0	0	0	0	1	0	0	31	30	6
18,9	8,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	6	0	10	8	0	6	4	0	0	0	0	1	1	0	27	12	0
86,5	26,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	0	1	12	0	12	11	0	0	0	0	0	1	0	15	3	0
65,6	19,6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	0	0	1	22	0	13	9	2	1	0	0	0	9	7	1	0	0
105,1	30,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	0	0	4	18	0	19	17	11	24	0	0	0	6	15	0	0	0
777,3	30,5	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	123	59	8	54	127	0	137	120	41	95	0	0	8	41	77	166	117	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ ŠTIAVNICA

52,5	13,0	57	26	4	6	0	13	3	5	7	29	8	29	0	0	8	12	0	14	13	12	30	0	0	0	2	20	0	0	0
79,8	14,8	72	32	0	0	1	15	2	6	1	27	8	20	0	0	0	16	0	14	13	10	20	0	0	1	7	15	0	0	0
58,8	18,6	75	42	1	3	0	12	0	3	0	32	10	28	0	0	2	16	0	12	8	11	29	0	0	0	5	22	0	0	0
48,7	12,5	0	34	4	6	3	19	1	7	1	15	0	11	0	0	5	6	0	9	9	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
25,9	9,5	0	25	1	6	1	23	0	12	0	25	0	0	11	0	7	1	0	7	5	0	0	0	0	6	0	0	29	21	9
92,5	20,7	0	29	0	5	1	15	1	11	1	27	0	0	1	0	2	9	0	16	15	0	0	0	0	2	0	0	30	17	1
27,6	24,6	0	29	5	1	0	19	1	15	1	22	0	0	12	1	8	2	0	10	7	0	0	0	0	1	0	0	31	25	9
102,3	26,8	0	40	2	2	0	16	2	6	0	25	0	0	7	1	6	2	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	28	4
16,3	6,7	0	33	1	3	2	8	3	7	3	30	0	0	3	0	12	3	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	28	12	0
82,2	17,0	0	33	2	5	0	16	4	11	1	21	0	4	0	0	3	9	0	12	11	1	0	0	0	0	4	0	13	2	0
59,6	22,4	4	31	2	7	1	8	0	2	0	39	1	10	0	0	2	16	0	13	13	2	1	0	0	0	9	8	0	0	0
65,8	19,0	23	31	0	2	0	7	2	9	1	40	4	21	0	0	2	17	0	18	14	11	19	0	0	0	10	13	0	0	0
742,0	26,8	231	385	22	47	9	171	19	94	16	332	31	123	34	2	57	109	0	144	123	47	99	0	0	14	38	79	162	105	23

Nákl. přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kt. 1958.

B A R D E J O V , BARDEJOVSKÉ KÚPELE λ = 21°17′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-1,9	-5,8	-4,9	6,0	13.	-21,0	28.	6,3	13.	-21,2	28.	-	-	-	-	-	6,9	2,4	3,6	2,8
II.	-	-	-	-3,2	1,6	-2,2	-1,5	10,2	27.	-14,0	23.	11,0	27.	-17,3	23.	-	-	-	-	-	7,6	2,1	3,4	3,0
III.	-	-	-	-5,0	1,2	-3,9	-2,9	9,4	30.	-17,4	14.	10,8	30.	-20,2	14.	-	-	-	-	-	6,0	2,1	3,3	2,8
IV.	-	-	-	1,4	9,2	3,0	4,2	17,4	15.	-6,2	10.	18,3	15.	-8,2	10.	-	-	-	-	-	6,2	2,2	3,2	2,5
V.	-	-	-	11,0	24,1	13,8	15,7	33,4	11.	3,2	5.	34,0	11.	-1,4	5.	-	-	-	-	-	4,2	1,6	3,2	2,0
VI.	-	-	-	11,5	19,7	13,5	14,6	27,2	3.	5,2	8.	27,2	3.	-1,6	8.	-	-	-	-	-	5,2	1,5	2,8	1,7
VII.	-	-	-	14,8	26,4	16,6	18,6	32,3	17.	10,0	26.	33,2	17.	6,7	27.	-	-	-	-	-	4,5	1,5	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	14,1	23,5	16,3	17,6	28,2	20.	7,3	5.	28,6	20.	5,0	5.	-	-	-	-	-	4,9	1,9	2,8	1,8
IX.	-	-	-	10,7	18,5	12,1	13,4	26,4	8.	1,6	30.	26,7	8.	1,2	30.	-	-	-	-	-	5,1	1,2	2,0	1,7
X.	-	-	-	6,8	13,9	8,0	9,2	23,4	7.	-3,2	21.	23,4	7.	-3,5	21.	-	-	-	-	-	5,2	2,1	3,0	2,2
XI.	-	-	-	2,7	7,8	3,0	4,1	16,2	13.	-5,2	27.	17,2	13.	-6,4	28.	-	-	-	-	-	7,0	2,4	3,1	2,3
XII.	-	-	-	-0,9	2,4	-0,6	0,1	10,2	24.	-11,5		11,4	24.	-16,5	4.	-	-	-	-	-	7,7	2,0	2,9	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,8	12,2	6,1	7,3	33,4	11. V.	-21,0	28. I.	34,0	11. V.	-21,2	28. I.	-	-	-	-	-	5,8	1,9	3,0	2,2

B O B R O V λ = 19°33′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 610 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-2,5	-5,8	-5,2	3,9	13.	-25,7	5.	5,5	13.	-26,0	5.	89	82	88	86	3,0	6,4	1,8	2,3	2,0
II.	-	-	-	-1,2	1,9	-1,1	-0,4	10,4	14.	-11,0	21.	11,5	14.	-16,5	22.	89	83	88	87	4,1	6,4	2,1	2,8	2,4
III.	-	-	-	-5,6	0,2	-4,0	-3,4	7,1	27.	-16,9	14.	9,0	27.	-17,5	14.	90	80	89	86	3,3	6,8	1,1	2,2	0,9
IV.	-	-	-	0,7	5,7	1,9	2,5	12,6	27.	-6,4	1.	14,5	27.	-8,0	12.	91	75	89	85	4,8	6,5	1,2	2,3	1,2
V.	-	-	-	12,4	18,4	13,0	14,2	27,0	21.	2,6	4.	30,0	12.	1,0	5.	84	65	84	78	9,7	3,6	1,0	2,5	1,5
VI.	-	-	-	12,0	17,1	12,0	13,3	26,8	3.	2,4	7.	26,0	3.	1,5	7.	89	73	89	84	9,8	5,3	1,4	2,0	1,4
VII.	-	-	-	15,4	20,8	15,0	16,6	29,0	16.	9,8	26.	30,4	16.	6,0	20.	87	68	89	81	11,6	5,0	1,2	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	13,5	19,5	14,1	15,3	26,4	2.	6,8	11.	30,5	2.	4,5	5.	91	69	91	84	10,9	5,4	1,2	2,3	0,9
IX.	-	-	-	9,0	16,8	10,4	11,6	27,4	7.	1,8	30.	28,0	8.	0,2	30.	93	75	93	88	9,2	5,1	1,2	2,9	1,3
X.	-	-	-	5,9	11,1	6,9	7,7	22,0	12.	-1,4	21.	22,5	12.	-2,5	21.	94	79	92	88	7,3	5,9	1,1	2,4	1,5
XI.	-	-	-	1,9	5,3	2,3	3,0	12,0	1.	-3,2	25.	13,5	1.	-5,5	29.	93	85	95	91	5,3	6,9	0,7	1,3	0,7
XII.	-	-	-	-1,1	1,3	-0,5	-0,2	11,8	21.	-14,9	8.	13,0	21.	-18,0	8.	87	85	89	87	4,2	6,3	2,0	2,0	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,6	5,4	6,2	29,0	16. VII.	-25,7	5. I.	30,5	2. VIII.	-26,0	5. I.	89	76	89	85	6,9	5,8	1,3	2,3	1,5

B O R O V C E λ = 17°45′ E Gr, φ = 48°34′ N; H = 167 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	2,3	-1,0	-0,5	7,3	13.	-10,4	27.	8,5	7.	-12,3	28.	85	81	87	85	3,9	5,6	1,2	1,8	1,3
II.	-	-	-	0,8	4,5	2,0	2,3	13,2	5.	-3,9	3.	14,4	16.	-9,0	23.	87	80	89	85	4,7	7,4	1,4	2,5	1,6
III.	-	-	-	-1,9	2,7	-0,2	0,1	10,7	29.	-11,6	24.	11,6	29.	-13,2	24.	85	78	83	82	3,9	6,4	1,8	2,1	1,9
IV.	-	-	-	5,5	11,3	6,8	7,6	17,4	27.	-4,3	11.	18,6	27.	-7,4	11.	74	48	69	64	5,0	5,0	2,1	2,5	1,8
V.	-	-	-	16,3	24,0	16,3	18,2	32,3	27.	5,8	4.	32,4	27.	-2,4	5.	69	42	67	59	9,4	4,3	1,0	3,1	0,9
VI.	-	-	-	16,1	20,9	15,2	16,8	28,0	3.	10,4	6.	28,0	3.	4,5	7.	74	58	79	70	10,2	6,1	1,6	2,2	0,9
VII.	-	-	-	19,0	24,8	18,4	20,1	33,7	16.	12,3	26.	34,2	16.	6,4	26.	77	53	82	71	12,5	4,1	1,1	1,7	0,5
VIII.	-	-	-	17,8	24,0	17,9	19,4	31,2	1.	12,8	26.	32,1	2.	7,8	28.	80	57	82	73	12,5	4,6	1,1	1,6	1,0
IX.	-	-	-	13,1	20,7	14,4	15,6	28,9	8.	7,3	28.	28,9	8.	2,6	30.	84	57	81	74	9,9	4,1	1,0	1,6	1,0
X.	-	-	-	9,2	14,1	10,2	10,9	22,5	6.	-0,3	21.	23,2	6.	-3,9	21.	90	76	85	84	8,4	6,3	0,9	1,2	1,2
XI.	-	-	-	4,5	7,6	5,5	5,8	13,7	7.	-1,2	30.	15,1	7.	-3,2	28.	92	83	92	89	6,2	8,1	1,0	1,2	1,0
XII.	-	-	-	1,2	4,1	2,3	2,5	12,7	24.	-9,0	4.	15,0	24.	-10,9	4.	88	82	86	85	4,9	6,7	1,1	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	8,3	13,4	9,0	9,9	33,7	16. VII.	-11,6	24. III.	34,2	16. VII.	-13,2	24. III.	82	66	82	77	7,6	5,7	1,3	1,9	1,2

B O R S K Ý S V Á T Ý M I K U L Á Š λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	2,7	-1,5	-0,2	7,2	1.	-14,0	28.	8,5	1.	-14,5	28.	92	73	94	86	3,9	5,9	1,0	1,5	0,6
II.	-	-	-	0,8	5,4	1,7	2,4	15,0	13.	-5,4	23.	17,8	14.	-8,0	23.	94	81	91	89	5,0	8,1	1,3	1,9	1,2
III.	-	-	-	-3,6	2,5	-1,6	-1,1	10,6	28.	-13,0	17.	12,5	28.	-14,2	17.	95	76	96	89	3,8	6,5	0,9	1,5	0,9
IV.	-	-	-	4,6	10,6	5,9	6,8	18,0	4.	-2,0	1.	18,5	4.	-5,0	11.	87	64	82	78	5,8	5,4	1,4	2,4	1,0
V.	-	-	-	15,1	23,2	16,7	17,9	30,8	27.	5,8	5.	32,0	27.	-2,2	5.	86	52	79	72	11,3	6,6	1,1	2,5	0,9
VI.	-	-	-	14,9	20,6	15,6	16,7	29,2	3.	8,5	26.	30,2	3.	3,0	7.	85	64	87	79	11,2	6,1	1,5	1,9	0,5
VII.	-	-	-	17,5	24,5	18,6	19,8	33,2	16.	10,0	2.	34,0	16.	7,0	26.	86	63	84	78	13,5	4,3	0,7	1,4	0,4
VIII.	-	-	-	16,7	23,1	17,7	18,8	32,4	2.	11,6	3.	33,6	2.	7,4	28.	88	61	86	78	12,7	4,7	0,5	1,3	0,5
IX.	-	-	-	12,2	20,3	13,1	14,6	29,2	8.	5,8	28.	29,6	8.	3,6	29.	92	65	92	83	10,5	4,3	0,4	1,1	0,2
X.	-	-	-	8,8	13,0	9,4	10,2	24,0	1.	-1,6	23.	24,0	1.	-1,6	23.	96	85	95	92	8,9	7,3	1,1	1,7	0,8
XI.	-	-	-	4,0	7,3	4,9	5,3	14,5	12.	-2,0	23.	15,5	12.	-4,5	23.	97	89	97	94	6,4	8,7	1,0	1,5	1,1
XII.	-	-	-	1,0	4,7	2,4	2,6	13,0	20.	-9,8	3.	13,6	20.	-11,0	4.	94	86	93	91	5,2	6,8	1,3	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,4	13,2	8,6	9,4	33,2	16. VII.	-14,0	28. I.	34,0	16. VII.	-14,5	28. I.	91	72	90	84	8,2	6,1	1,0	1,7	0,8

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové / sans dépôt	Mrazové / de gelée	Letní dny	Tropické / tropicaux	Jasné / serein	Zamračené / couvert	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ≤	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,4	9,2	45	36	19	1	23	6	1	5	1	1	21	29	0	0	2	13	1	14	8	14	29	0	0	0	1	25	0	0	0
39,7	9,2	38	28	7	1	17	0	14	4	13	0	7	23	0	0	1	11	4	14	11	11	22	0	0	0	9	18	0	0	0
60,5	13,2	57	42	16	4	19	0	3	2	6	1	10	28	0	0	0	3	4	13	12	12	26	0	0	0	0	26	0	0	0
62,6	10,0	0	31	10	0	3	2	9	5	30	0	0	15	0	0	3	11	1	18	14	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
58,8	23,6	0	41	10	0	16	7	9	0	9	1	0	1	17	10	7	4	1	10	9	0	0	0	0	8	0	0	28	17	5
114,0	26,6	0	39	0	0	9	1	11	6	23	1	0	1	3	0	6	8	1	18	16	0	0	0	0	4	1	0	30	12	0
114,0	23,2	0	26	9	0	12	11	21	3	9	2	0	0	22	8	7	4	0	18	16	0	0	0	0	10	0	0	31	29	9
116,0	18,3	0	50	7	0	0	0	0	2	33	1	0	0	18	0	6	4	1	19	17	0	0	0	0	5	0	0	31	29	4
62,9	23,4	0	40	0	9	3	0	5	19	14	0	0	2	2	0	9	10	0	11	10	0	0	0	0	0	1	0	28	7	0
62,9	16,2	0	31	3	2	22	8	7	3	16	1	0	5	0	0	2	6	0	13	10	0	0	0	0	0	8	0	14	2	0
54,4	15,4	0	36	23	13	12	3	1	1	1	0	2	12	0	0	3	15	0	12	7	1	0	0	0	0	9	8	0	0	0
65,5	15,2	46	44	14	4	20	7	0	0	3	1	6	20	0	0	1	20	0	22	15	11	18	0	0	0	16	12	0	0	0
846,7	26,6	186	444	118	34	156	45	81	50	158	9	46	136	62	18	47	109	13	182	145	53	95	0	0	27	45	93	162	96	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOBROV**

20,3	4,3	21	6	5	2	1	23	6	8	7	35	15	30	0	0	4	7	3	7	5	7	29	0	0	0	0	25	0	0	0
44,8	15,5	29	1	0	4	1	25	13	16	3	21	9	20	0	0	0	4	2	10	9	9	24	0	0	0	0	17	0	0	0
76,0	16,0	72	2	6	6	0	9	5	11	6	48	11	28	0	0	0	8	1	14	13	13	31	0	0	0	0	25	0	0	0
51,8	10,2	10	2	7	13	1	10	5	10	6	36	0	20	0	0	1	6	0	13	11	6	15	0	0	0	2	8	0	0	0
78,3	51,2	0	1	3	10	0	6	13	20	9	31	0	0	10	1	10	1	0	5	5	0	0	0	1	3	0	0	25	13	4
134,2	45,0	0	10	5	10	0	5	4	22	6	28	0	0	1	2	6	6	0	13	13	0	0	0	0	2	0	0	27	7	0
108,7	26,0	0	1	3	9	0	16	5	25	4	30	0	0	12	2	4	4	2	13	13	0	0	0	0	3	1	0	31	22	3
128,4	40,0	0	5	2	9	0	21	5	17	3	31	0	0	8	1	0	2	1	14	14	0	0	0	0	7	2	0	31	15	1
73,1	23,0	0	1	3	16	0	15	10	9	3	33	0	0	4	0	6	5	0	10	10	0	0	0	0	0	5	0	23	2	0
102,6	16,8	0	3	1	11	2	14	15	7	6	34	0	5	0	0	3	7	1	11	11	1	0	0	0	0	4	0	11	1	0
47,0	14,0	2	9	3	14	0	9	2	0	2	51	0	12	0	0	1	11	0	11	11	1	0	0	0	0	5	7	0	0	0
29,5	7,0	13	3	0	5	0	22	28	5	0	30	9	23	0	0	1	6	3	10	8	7	17	0	0	0	2	13	1	0	0
894,8	45,0	150	44	38	109	5	175	111	150	55	408	44	138	36	4	36	67	13	131	123	44	116	0	1	15	21	95	149	60	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BOROVCE**

26,0	10,1	3	18	2	6	7	4	9	2	10	35	3	27	0	0	7	10	1	9	6	4	2	0	0	0	1	18	0	0	0
47,5	9,0	26	4	2	0	7	9	2	6	26	28	1	22	0	0	0	12	4	12	9	8	9	0	0	0	1	8	0	0	0
46,6	20,4	39	30	5	1	0	6	2	5	19	25	2	27	0	0	3	14	6	13	8	9	16	0	0	0	2	16	0	0	0
15,5	5,4	0	30	7	0	6	7	0	1	18	21	0	11	0	0	5	6	4	7	6	1	0	0	0	1	0	0	9	0	0
15,7	4,4	0	19	7	0	9	8	2	9	9	30	0	1	15	7	6	2	3	6	5	0	0	0	0	5	1	0	30	23	11
99,0	20,3	0	19	12	1	3	5	2	8	10	30	0	0	6	0	6	9	1	16	13	0	0	0	0	2	0	0	30	22	3
35,6	7,9	0	17	5	0	1	3	0	9	15	43	0	0	20	4	9	3	1	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	16
91,3	30,3	0	25	5	1	1	10	0	6	7	38	0	0	16	3	5	4	3	11	10	0	0	0	1	5	1	0	31	31	12
47,3	12,4	0	15	17	0	3	3	0	3	13	36	0	0	7	0	10	4	0	9	5	0	0	0	0	2	2	0	30	18	1
83,9	27,1	0	17	0	0	11	8	0	5	15	37	0	6	0	0	3	10	1	13	10	0	0	0	0	0	2	0	18	9	0
51,2	13,2	1	15	16	0	16	0	6	1	1	35	0	9	0	0	0	19	0	12	8	9	0	0	0	0	7	0	3	0	0
49,2	12,2	3	12	1	1	27	12	0	5	16	19	3	19	0	0	2	14	2	14	9	9	5	0	0	0	2	8	1	0	0
608,8	30,3	72	221	79	10	91	75	23	60	159	377	9	122	64	14	56	107	26	133	97	33	37	0	1	20	19	50	183	123	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **BORSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ**

25,1	9,8	1	0	2	0	9	1	8	6	8	9	2	21	0	0	9	14	2	11	5	4	1	0	0	0	2	18	0	0	0
40,8	12,8	30	0	0	3	10	0	12	14	6	39	1	18	0	0	0	16	1	13	10	9	8	0	0	0	3	9	1	0	0
56,9	21,0	53	5	0	0	9	0	0	7	13	59	1	28	0	0	3	12	2	12	10	7	12	0	0	0	2	18	0	0	0
21,4	6,0	0	3	2	2	7	2	1	18	16	39	0	12	0	0	6	9	1	10	7	2	0	0	0	1	0	1	5	0	0
13,8	6,8	0	0	0	5	12	2	4	15	10	45	0	1	13	6	4	4	2	6	2	0	0	0	0	5	0	0	30	21	11
160,4	26,3	0	2	0	0	6	3	5	18	11	45	0	0	7	1	8	13	0	16	14	0	0	0	0	5	0	0	30	19	2
81,0	22,0	0	1	0	5	3	0	7	13	4	60	0	0	20	6	11	5	0	12	9	0	0	0	0	7	0	0	31	27	14
85,2	26,7	0	1	0	1	10	3	1	11	5	61	0	0	15	3	8	6	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	31	30	9
47,2	12,0	0	3	0	1	5	1	1	7	1	71	0	0	6	0	12	6	1	8	8	0	0	0	0	3	1	0	29	13	0
83,6	26,7	0	0	0	4	14	2	2	18	4	49	0	1	0	0	3	14	2	12	8	0	0	0	0	0	5	0	15	7	0
24,9	6,8	0	0	2	4	26	1	2	0	7	48	0	4	0	0	0	21	2	12	6	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0
40,3	10,0	1	0	1	3	30	0	5	7	1	46	2	17	0	0	3	11	5	14	10	3	1	0	0	0	2	8	2	0	0
680,6	36,7	85	15	7	28	141	15	48	134	86	621	6	102	61	16	67	131	18	139	97	26	22	0	0	25	17	54	177	117	36

Hlaží/ přeložily - prvá strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958.

B R A T I S L A V A , IVÁNKA — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 133 m / 141 m b. — G_c = + 0,15 — započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	750,24	767,8	730,1	-2,0	2,4	-0,9	-0,4	6,4	31.	-13,2	28.	8,0	7.	-13,2	28.	88	70	83	80	3,7	5,9	2,2	2,5	2,3
II.	47,08	60,7	35,8	1,5	5,5	2,5	3,0	15,6	12.	-3,2	3.	16,4	15.	-5,2	10.	86	76	82	81	4,8	8,4	2,5	3,6	2,6
III.	46,09	58,0	33,2	-2,0	3,1	-0,2	0,2	13,4	29.	-7,4	18.	13,6	29.	-11,6	24.	86	71	83	80	3,8	6,8	2,4	2,9	2,6
IV.	48,48	59,7	36,8	5,2	11,7	6,8	7,6	18,8	27.	-2,4	2.	19,8	27.	-3,8	2.	82	53	74	70	5,5	6,5	2,2	3,7	2,1
V.	49,98	59,7	36,6	15,7	23,9	17,2	18,5	31,0	27.	7,8	4.	32,4	27.	1,8	5.	82	51	73	69	5,4	5,4	2,0	3,6	2,1
VI.	47,62	56,8	33,8	15,6	21,1	16,0	17,2	29,9	3.	9,4	27.	31,0	3.	5,7	7.	77	57	76	70	10,3	6,5	2,3	2,9	1,8
VII.	49,01	55,0	40,1	18,3	25,4	18,8	20,3	33,8	16.	13,8	26.	34,4	16.	9,7	19.	77	51	78	69	12,3	4,8	1,8	2,9	1,3
VIII.	49,27	57,0	39,6	17,2	24,4	18,1	19,5	32,9	1.	13,0	28.	34,2	2.	9,2	28.	82	57	82	74	12,7	5,1	1,8	2,5	1,7
IX.	52,32	58,1	45,1	12,8	21,2	14,3	15,6	29,0	7.	5,2	29.	29,7	7.	4,0	29.	84	54	82	73	9,7	5,2	1,8	2,5	1,8
X.	52,66	62,7	37,2	8,9	13,7	9,7	10,5	22,2	12.	1,3	23.	23,8	12.	0,7	30.	90	76	89	85	8,4	7,4	2,3	2,6	2,3
XI.	54,35	67,5	43,6	4,7	7,5	5,5	5,8	13,6	12.	-0,8	3.	13,6	12.	-1,0	3.	94	84	93	90	6,4	9,1	2,1	2,4	2,1
XII.	45,56	60,6	26,7	1,2	4,7	2,2	2,6	12,8	20.	-9,6	5	13,6	20.	-9,8	5.	92	81	89	87	5,0	7,4	2,6	3,2	2,6
Rok / Année	749,39	767,8	726,7	8,1	13,7	9,2	10,0	33,8	16. VII.	-13,2	28. I.	34,4	16. VII.	-13,2	28. I.	85	65	82	77	7,3	6,5	2,2	2,9	2,1

B R A T I S L A V A , KARLOVÁ VES — λ = 17°04′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 140 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	2,3	-0,8	-0,2	7,0	7.	-11,5	27.	8,0	7.	-12,0	27.	84	69	81	78	3,6	6,3	1,9	1,7	1,4
II.	-	-	-	2,1	5,8	2,6	3,2	15,4	14.	-4,0	7.	17,3	14.	-4,9	2.	81	68	80	76	4,6	8,0	1,5	2,7	1,6
III.	-	-	-	-2,1	3,1	0,1	0,3	13,6	29.	-8,2	17.	14,7	29.	-9,0	17.	85	66	77	76	3,6	6,6	1,9	1,7	2,0
IV.	-	-	-	5,0	11,6	6,9	7,6	19,4	27.	-3,5	2.	19,4	27.	-3,5	2.	77	49	72	66	5,2	6,3	1,8	2,1	0,9
V.	-	-	-	15,4	23,7	17,3	18,4	31,0	27.	6,3	5.	31,0	27.	0,3	5.	72	43	67	61	9,6	4,4	1,8	2,6	1,4
VI.	-	-	-	15,2	20,8	15,6	16,8	29,8	3.	9,2	27.	30,0	3.	5,1	7.	74	56	78	69	9,9	6,5	2,6	2,0	1,3
VII.	-	-	-	17,9	25,0	18,2	19,9	33,1	16.	13,0	24.	33,1	16.	8,4	26.	80	53	81	71	12,4	4,4	1,7	1,7	0,9
VIII.	-	-	-	17,1	24,3	18,1	19,4	33,2	2.	11,5	28.	33,2	2.	9,4	29.	80	57	83	73	12,4	5,3	1,8	1,4	1,1
IX.	-	-	-	13,1	20,6	14,1	15,5	28,0	7.	6,4	28.	28,8	7.	5,0	29.	82	57	83	74	9,8	5,0	1,5	1,4	1,2
X.	-	-	-	9,2	13,5	10,3	10,8	21,8	1.	0,6	23.	23,0	1.	-0,5	23.	85	74	91	83	8,3	7,8	2,2	1,8	2,2
XI.	-	-	-	4,8	7,3	5,6	5,8	13,0	12.	-0,3	28.	13,3	12.	-0,3	28.	92	82	91	88	6,3	9,0	1,5	1,2	1,1
XII.	-	-	-	1,9	4,9	3,0	3,2	12,2	20.	-7,5	5.	12,5	20.	-8,8	5.	88	78	86	84	5,0	7,2	2,1	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	8,2	13,6	9,2	10,1	33,2	2. VIII.	-11,5	27. I.	33,2	2. VIII.	-12,0	27. I.	82	63	81	75	7,6	6,4	1,9	1,8	1,4

B R A T I S L A V A , KOLIBA — λ = 17°06′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 289 m b. — G_c = + 0,11 — započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	736,18	752,7	716,8	-1,9	1,1	-1,3	-0,9	5,7	7.	-7,8	29.	7,0	17.	-9,5	29.	85	72	80	79	3,6	6,2	3,1	3,2	3,0
II.	33,34	46,2	21,9	1,4	4,4	2,2	2,6	16,7	14.	-4,7	28.	17,0	14.	-5,4	28.	82	73	79	78	4,5	8,5	2,7	3,6	3,1
III.	32,26	43,6	19,9	-2,5	1,7	-0,6	-0,5	10,5	29.	-7,8	1.	11,7	29.	-8,7	2.	83	68	76	76	3,5	6,8	2,8	3,3	3,1
IV.	35,17	46,4	23,4	4,5	10,2	6,6	7,0	17,9	27.	-2,3	1.	18,8	27.	-4,2	2.	77	52	69	66	5,0	6,4	3,1	3,4	2,4
V.	37,05	46,0	24,4	15,2	22,8	17,2	18,1	30,4	27.	7,0	4.	31,1	27.	3,8	5.	71	47	64	61	9,5	5,3	2,9	3,1	2,4
VI.	34,58	43,4	21,2	14,7	20,0	16,1	16,7	29,7	3.	7,6	27.	30,3	3.	6,6	27.	74	57	68	66	9,3	6,6	3,0	3,2	2,5
VII.	36,07	42,0	27,4	17,7	23,9	18,8	19,8	32,4	16.	13,2	23.	32,8	16.	10,3	25.	77	56	73	69	11,9	5,0	3,0	3,1	2,5
VIII.	36,28	43,6	26,8	16,8	23,0	18,2	19,0	31,4	1.	12,2	27.	32,1	2.	11,0	27.	80	60	75	72	11,9	5,2	2,8	2,6	2,5
IX.	39,16	45,0	32,3	13,2	19,8	15,2	15,9	27,5	8.	6,3	30.	28,6	7.	3,9	29.	81	59	75	72	9,7	4,9	2,6	2,5	2,2
X.	39,25	49,1	23,5	8,3	12,2	9,8	10,0	21,1	6.	0,3	23.	23,0	1.	-0,7	23.	92	79	86	86	8,1	7,5	2,9	2,8	3,0
XI.	40,62	53,2	30,3	4,2	6,0	5,0	5,1	11,3	12.	-1,4	28.	11,8	12.	-2,2	28.	95	88	92	92	6,1	8,9	2,6	2,5	2,7
XII.	31,94	45,9	13,8	1,1	3,4	2,2	2,2	11,1	20.	-8,3	5.	11,3	20.	-8,9	5.	92	86	90	89	5,0	7,5	2,6	3,1	2,5
Rok / Année	736,00	753,2	713,8	7,7	12,4	9,1	9,6	32,4	16. VII.	- 8,3	5. XII.	32,8	16. VII.	- 9,5	29. I.	82	66	77	75	7,3	6,6	2,8	3,0	2,7

B R A T I S L A V A , Trnavská cesta — λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 153 m b. — G_c = + 0,14 — započteno / appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	748,66	765,6	728,3	-0,8	2,1	0,1	0,4	6,4	7.	-9,0	27.	8,0	7.	-9,6	27.	81	70	76	76	3,7	5,3	1,7	2,1	1,7
II.	45,66	59,3	34,4	2,3	5,6	3,4	3,7	15,2	16.	-3,0	28.	16,2	16.	-3,3	28.	80	71	76	76	4,6	7,9	1,7	2,7	1,8
III.	44,47	56,1	31,5	-1,2	2,8	1,0	0,9	11,3	29.	-5,6	1.	13,4	29.	-6,6	24.	80	68	74	74	3,7	6,3	1,6	2,4	2,0
IV.	47,15	58,0	35,8	5,4	11,3	8,1	8,2	18,6	27.	-1,8	2.	19,5	27.	-2,4	2.	75	52	67	65	5,3	6,1	1,5	2,5	1,3
V.	48,80	58,1	35,2	15,6	23,7	18,7	19,2	31,1	11.	7,2	5.	31,9	27.	3,8	5.	74	47	64	62	10,2	4,6	1,5	2,7	1,3
VI.	46,52	55,3	33,4	15,3	21,0	17,6	17,9	30,3	3.	11,1	7.	30,6	3.	8,4	7.	73	55	67	65	9,8	6,4	1,7	2,2	1,3
VII.	47,82	53,9	39,5	18,2	25,0	20,7	21,2	34,0	16.	14,4	27.	34,4	16.	12,6	25.	76	51	69	65	12,1	4,6	1,4	2,2	1,0
VIII.	48,08	55,8	38,2	17,4	24,5	19,6	20,3	32,8	2.	13,6	28.	33,2	2.	11,8	28.	79	56	74	70	12,4	5,0	1,5	2,2	1,2
IX.	51,12	57,0	43,9	13,5	20,8	16,1	16,6	28,1	8.	6,4	29.	29,4	7.	5,9	29.	80	53	75	70	9,8	4,7	1,2	1,8	1,0
X.	51,46	61,9	35,9	9,6	13,6	11,0	11,3	22,4	12.	1,6	23.	23,6	1.	1,0	23.	86	75	83	81	8,4	6,9	1,4	1,8	1,6
XI.	52,87	66,1	42,8	5,3	7,3	6,1	6,2	13,1	12.	-0,1	28.	13,2	12.	-0,4	28.	91	83	88	87	6,3	8,7	1,0	1,7	1,2
XII.	44,20	58,9	25,7	2,2	4,7	3,3	3,4	12,4	20.	-6,6	5.	12,8	20.	-6,9	5.	86	81	86	84	5,1	7,2	1,7	2,0	1,2
Rok / Année	748,07	766,1	725,7	8,6	13,5	10,5	10,8	34,0	16. VII.	-9,0	27. I.	34,4	16. VII.	- 9,6	27. I.	80	64	75	73	7,6	6,2	1,5	2,2	1,4

B_c = + 0,46 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — BRATISLAVA, IVÁNKA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,3	18,3	3	14	10	3	9	4	9	5	22	17	4	21	0	0	8	11	6	10	8	5	2	0	0	0	5	14	0	0	0
29,0	6,1	22	11	10	5	1	6	8	11	24	8	0	15	0	0	0	17	17	16	7	12	8	0	0	0	4	8	3	0	0
32,3	16,0	30	12	13	5	6	2	2	3	34	18	3	25	0	0	4	13	16	15	5	11	16	0	0	0	5	16	0	0	0
9,3	3,0	0	17	10	7	6	3	2	4	28	13	0	7	0	0	1	10	13	9	3	1	0	0	0	2	0	0	7	0	0
18,8	9,4	0	16	12	4	9	8	5	11	21	7	0	0	16	7	2	6	10	6	3	0	0	0	0	4	0	0	30	26	13
110,1	23,6	0	18	11	3	7	4	4	7	20	16	0	0	8	1	3	14	11	16	11	0	0	0	0	3	0	0	30	23	4
43,8	13,5	0	9	8	1	5	4	4	9	27	26	0	0	20	8	5	6	7	11	6	0	0	0	0	7	0	0	31	31	15
97,9	19,7	0	18	16	3	5	6	1	1	29	14	0	0	20	4	5	3	7	12	11	0	0	0	0	8	0	0	31	31	11
18,3	8,4	0	7	27	4	8	3	5	6	19	11	0	0	7	0	8	9	2	7	4	0	0	0	0	1	1	0	29	18	1
60,7	18,8	0	14	13	4	13	4	1	7	30	7	0	0	0	0	0	14	8	16	7	0	0	0	0	1	4	0	15	7	0
30,7	6,1	0	10	12	18	25	4	1	2	11	7	0	3	0	0	0	23	0	17	9	1	0	0	0	0	10	0	3	0	0
52,5	11,6	1	9	27	4	8	6	8	6	20	5	4	16	0	0	1	13	4	16	9	7	1	0	0	0	5	6	0	0	0
544,7	23,6	56	155	169	61	100	54	50	72	285	149	11	87	71	20	37	139	101	151	83	37	27	0	0	26	34	44	179	136	44

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — BRATISLAVA, KARLOVÁ VES

43,3	16,8	1	0	7	7	6	3	1	15	23	31	5	22	0	0	7	13	4	9	4	4	1	0	0	0	2	14	0	0	0
32,4	7,2	22	6	2	0	15	4	3	6	48	0	0	16	0	0	1	17	5	12	8	8	8	0	0	0	2	7	3	0	0
38,9	17,9	37	1	13	5	4	0	2	4	34	30	4	25	0	0	3	13	6	12	5	9	16	0	0	0	3	14	0	0	0
19,4	9,0	0	4	6	5	5	4	4	13	23	26	0	8	0	0	2	9	2	9	4	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0
19,8	8,2	0	4	6	3	11	7	7	18	18	19	0	0	14	3	8	4	3	7	3	0	0	0	0	2	0	0	30	24	12
168,4	60,2	0	1	11	1	10	2	4	16	21	24	0	0	6	1	5	4	4	14	12	0	0	0	0	1	0	0	30	23	2
61,2	27,3	0	2	5	2	2	4	6	16	26	30	0	0	20	6	10	8	3	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	29	15
84,5	22,0	0	5	7	8	7	5	5	15	19	22	0	0	16	2	6	7	2	13	9	0	0	0	0	9	0	0	31	30	9
26,0	14,2	0	8	16	10	6	2	6	9	13	20	0	0	6	0	9	8	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	30	16	0
67,1	20,0	0	1	11	12	12	0	1	17	19	20	0	1	0	0	0	16	3	16	13	0	0	0	0	0	2	0	15	9	0
29,4	6,3	0	1	18	23	5	1	0	5	14	23	0	4	0	0	0	23	0	16	9	1	0	0	0	0	9	0	3	0	0
55,7	14,0	0	1	24	11	11	1	1	11	12	21	4	15	0	0	2	13	0	14	9	5	0	0	0	0	4	6	0	0	0
646,1	60,2	60	34	126	87	94	33	40	145	270	266	13	91	62	12	53	144	32	141	89	29	25	0	0	17	22	41	183	131	38

B_c = + 0,03 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — BRATISLAVA, KOLIBA

43,3	15,1	3	7	15	9	4	5	9	26	16	2	8	26	0	0	6	12	10	11	7	6	7	0	0	0	7	17	0	0	0
33,0	8,4	32	15	6	2	2	7	11	34	6	1	3	19	0	0	0	16	16	16	7	11	9	0	0	0	7	9	0	0	0
50,2	14,8	48	13	15	6	1	5	3	33	17	0	5	28	0	0	3	13	11	15	8	11	27	0	0	0	5	19	0	0	0
20,8	6,8	0	14	9	4	1	7	2	27	26	0	0	8	0	0	2	10	6	11	7	2	0	0	0	0	1	1	6	0	0
16,3	4,9	0	7	12	4	10	7	7	25	21	0	0	0	12	3	2	5	10	10	4	0	0	0	0	5	0	0	30	21	12
175,8	59,2	0	12	14	5	5	6	4	27	15	2	0	0	4	1	3	13	12	15	13	0	0	0	0	2	2	0	30	22	4
63,8	25,3	0	10	4	7	6	5	7	33	21	0	0	0	16	4	3	6	8	12	7	0	0	0	0	6	0	0	31	29	15
103,6	19,0	0	11	15	5	3	4	4	27	22	2	0	0	11	2	5	6	8	14	11	0	0	0	1	9	0	0	31	31	8
28,9	14,2	0	13	19	6	2	5	8	24	9	4	0	0	4	0	5	5	1	7	5	0	0	0	0	1	1	0	30	19	3
82,7	26,2	0	6	18	8	2	1	5	36	15	2	0	1	0	0	0	12	10	18	13	0	0	0	0	0	7	0	14	5	0
34,7	7,3	0	9	39	13	2	1	2	15	9	0	0	8	0	0	0	23	3	24	10	2	0	0	0	0	18	1	1	0	0
62,2	13,7	3	13	26	3	5	6	11	23	6	0	6	17	0	0	1	15	4	15	10	6	2	0	0	0	10	7	0	0	0
715,3	59,2	86	130	192	72	43	59	73	330	183	13	22	107	47	10	30	136	99	168	102	38	45	0	1	23	58	54	173	127	42

B_c = + 0,09 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — BRATISLAVA, Trnavská cesta

40,8	16,3	2	18	15	9	4	8	6	9	12	12	7	19	0	0	3	11	7	10	6	4	2	0	0	0	12	15	0	0	0
34,0	8,0	30	17	13	5	0	6	4	9	20	10	0	13	0	0	0	15	6	12	8	9	1	0	0	0	7	6	4	0	0
51,7	19,0	37	23	12	11	0	1	1	3	26	16	3	25	0	0	3	11	7	11	7	10	15	0	0	0	5	14	0	0	0
13,5	5,2	0	33	11	5	1	5	4	4	17	10	0	3	0	0	3	8	5	10	5	1	0	0	0	0	2	0	10	0	0
15,5	5,6	0	22	7	8	4	8	4	10	17	13	0	0	13	6	2	0	5	5	2	0	0	0	0	2	0	0	31	27	13
125,3	39,8	0	19	10	10	3	5	2	11	17	13	0	0	7	1	4	13	9	15	11	0	0	0	0	2	0	0	30	25	5
57,5	26,6	0	17	5	3	5	7	3	11	19	23	0	0	19	6	5	3	5	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
87,7	16,6	0	17	12	7	7	3	3	7	18	19	0	0	16	4	4	4	5	13	11	0	0	0	0	8	0	0	31	31	13
21,1	9,1	0	16	15	11	2	4	2	8	10	22	0	0	5	0	8	7	0	6	5	0	0	0	0	0	2	0	30	23	2
62,0	18,1	0	16	10	9	6	5	1	5	24	17	0	0	0	0	0	7	4	14	11	0	0	0	0	1	8	0	16	9	0
26,9	5,8	0	8	26	22	4	3	0	2	8	17	0	1	0	0	0	22	0	15	9	1	0	0	0	0	16	0	4	0	0
57,7	14,7	0	5	23	10	4	9	1	6	24	11	3	9	0	0	0	14	1	12	10	2	0	0	0	0	14	6	1	0	0
595,7	39,8	69	211	159	110	40	64	31	85	212	183	13	70	60	17	32	115	54	132	93	27	24	0	0	17	66	41	188	146	51

Hlaváč přehledy - první strana - VIII. 1962 - Js. Kt

1990.

BREZNO λ = 19°37′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 506 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,3	-2,0	-5,7	-5,4	4,4	1.	-23,8	27.	6,0	1.	-24,0	27.	94	85	93	91	3,1	6,3	0,6	0,8	0,7
II.	-	-	-	-2,8	1,8	-1,7	-1,1	10,8	12.	-15,1	1.	11,4	15.	-15,5	1.	92	81	87	87	3,8	7,4	1,0	1,2	0,9
III.	-	-	-	-4,8	2,6	-2,3	-1,7	6,2	29.	-12,2	10.	7,0	31.	-14,8	10.	93	85	95	91	3,9	7,4	0,7	1,2	0,7
IV.	-	-	-	1,6	9,6	3,3	4,5	15,4	30.	-4,4	2.	16,0	30.	-6,0	2.	86	52	79	72	4,6	5,6	0,4	1,4	0,5
V.	-	-	-	11,8	20,9	13,5	14,7	30,0	12.	2,9	1.	30,6	12.	-2,0	1.	85	53	79	72	9,2	4,7	0,4	1,5	0,4
VI.	-	-	-	12,4	19,3	13,4	14,6	27,0	3.	8,4	15.	28,0	3.	1,5	15.	84	57	82	74	9,2	6,6	0,8	1,6	0,3
VII.	-	-	-	14,8	23,0	16,0	17,4	30,0	16.	9,7	24.	30,7	17.	6,3	24.	85	55	82	74	11,0	5,6	1,0	1,3	0,2
VIII.	-	-	-	12,8	22,4	15,1	16,4	30,4	2.	6,4	29.	31,1	2.	3,6	29.	92	56	90	79	11,0	6,0	0,8	1,3	0,4
IX.	-	-	-	7,9	19,5	11,0	12,4	27,3	6.	1,0	28.	28,2	8.	-0,2	28.	96	54	90	80	8,5	6,0	0,8	1,2	0,3
X.	-	-	-	5,5	12,7	6,5	7,8	21,2	12.	-3,2	27.	21,6	12.	-4,5	27.	88	66	93	84	7,1	7,1	1,2	1,7	0,5
XI.	-	-	-	2,0	5,8	2,8	3,4	12,2	12.	-4,8	2.	13,8	13.	-6,6	21.	96	84	96	92	5,6	8,8	0,9	1,1	0,5
XII.	-	-	-	-3,1	0,7	-1,6	-1,4	9,2	24.	-17,0	8.	9,4	24.	-18,0	8.	95	87	95	92	4,1	8,0	0,9	1,0	0,4
Rok / Année	-	-	-	4,1	11,4	5,9	6,8	30,4	2. VIII.	-23,8	27. I.	31,1	2. VIII.	-24,0	27. I.	91	68	88	82	6,8	6,6	0,8	1,3	0,5

BUČANY λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 137 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	2,4	-0,1	-0,6	7,2	13.	-11,8	28.	7,8	13.	-13,8	29.	87	74	84	82	3,8	5,9	1,8	2,5	1,6
II.	-	-	-	0,6	4,8	2,2	2,5	14,3	13.	-7,2	23.	15,3	13.	-8,7	3.	86	77	84	82	4,7	8,3	2,0	3,0	2,2
III.	-	-	-	-2,6	2,4	-0,8	-0,5	10,0	28.	-10,3	24.	12,8	29.	-11,9	24.	83	72	81	79	3,6	7,1	2,0	2,5	1,9
IV.	-	-	-	4,8	11,6	6,5	7,3	18,1	27.	-2,1	2.	19,5	27.	-5,2	11.	81	56	71	69	5,4	6,9	2,3	3,6	2,0
V.	-	-	-	15,4	24,1	17,1	18,4	32,1	27.	4,3	5.	33,0	27.	-2,0	5.	77	51	67	65	10,5	6,1	1,8	3,3	1,6
VI.	-	-	-	14,8	21,1	15,5	16,7	30,8	3.	9,6	27.	31,0	3.	8,2	7.	82	60	79	74	10,5	7,0	1,8	2,7	1,2
VII.	-	-	-	17,5	25,0	18,3	19,8	34,1	16.	11,9	26.	34,8	16.	6,5	26.	84	57	81	74	12,8	5,9	1,9	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	16,4	24,3	17,7	19,0	31,0	2.	10,8	28.	34,0	2.	7,8	28.	79	57	84	77	12,7	6,1	1,3	2,2	1,4
IX.	-	-	-	11,4	21,1	13,9	15,1	29,2	7.	3,9	28.	30,5	8.	1,7	29.	92	60	84	79	10,2	5,4	1,4	2,4	1,3
X.	-	-	-	8,7	13,6	9,4	10,3	23,6	1.	-1,1	23.	25,0	1.	-3,1	21.	89	76	87	84	8,2	7,4	2,0	2,8	1,5
XI.	-	-	-	4,5	7,7	5,2	5,7	14,7	12.	-0,3	25.	17,0	16.	-2,8	24.	91	82	91	88	6,8	9,3	1,5	1,9	1,1
XII.	-	-	-	1,1	4,4	2,3	2,5	13,8	24.	-9,8	4.	13,8	24.	-10,0	4.	89	83	88	87	5,0	7,5	1,3	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,5	13,5	8,8	9,7	34,1	16. VII.	-11,8	28. I.	34,8	16. VII.	-13,8	29. I.	86	67	82	78	7,8	6,9	1,8	2,6	1,6

BUDMERICE, NOVÝ DVOR λ = 17°27′ E Gr, φ = 48°22′ N; H = 193 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	2,4	-1,1	-0,6	6,8	7.	-11,0	28.	9,0	7.	-11,2	28.	87	74	84	82	3,8	7,0	1,0	2,2	1,1
II.	-	-	-	1,4	4,9	1,9	2,3	16,0	14.	-5,0	3.	16,7	13.	-6,0	3.	90	78	88	85	4,8	7,7	1,3	2,0	1,7
III.	-	-	-	-2,2	2,8	-0,9	-0,3	10,6	29.	-6,8	25.	11,0	29.	-9,8	24.	94	74	89	86	3,9	7,2	1,5	1,5	1,6
IV.	-	-	-	5,4	11,5	6,1	7,3	18,0	27.	-1,4	1.	18,5	4.	-5,0	2.	75	52	76	68	5,3	6,0	1,5	1,5	1,3
V.	-	-	-	16,2	23,7	16,2	18,1	30,6	27.	6,4	8.	31,5	27.	1,5	5.	79	50	76	68	10,8	5,3	1,1	1,1	1,0
VI.	-	-	-	15,7	20,7	15,4	16,8	29,2	3.	11,2	12.	30,2	18.	4,6	7.	81	62	81	75	10,9	5,2	1,7	1,3	1,3
VII.	-	-	-	18,8	24,8	18,1	20,0	30,3	13.	13,0	23.	33,0	16.	9,5	26.	80	64	83	76	13,6	6,0	0,4	0,4	0,3
VIII.	-	-	-	17,9	23,9	17,5	19,2	31,2	2.	12,3	28.	32,0	2.	9,3	28.	84	57	88	76	12,9	5,5	0,8	0,8	0,6
IX.	-	-	-	13,2	20,2	14,1	15,4	28,9	7.	3,2	29.	28,9	7.	3,2	29.	84	59	81	75	9,8	4,6	1,3	1,5	0,9
X.	-	-	-	8,7	13,5	9,8	10,4	22,6	1.	1,9	23.	23,2	1.	0,4	21.	89	75	87	84	8,2	6,6	2,2	2,0	1,8
XI.	-	-	-	4,2	7,4	5,0	5,4	18,2	2.	-0,8	28.	18,2	2.	-0,8	22.	94	86	94	91	6,3	8,3	2,3	2,2	2,2
XII.	-	-	-	0,8	3,9	1,6	2,0	11,6	20.	-8,6	5.	12,6	20.	-8,6	5.	95	89	94	93	5,1	7,2	2,4	2,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	8,1	13,3	8,6	9,7	31,2	2. VIII.	-11,0	28. I.	33,0	16. VII.	-11,2	28. I.	86	68	85	80	7,9	6,4	1,4	1,6	1,4

BZOVÍK (o. Krupina) λ = 19°02′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 348 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	0,8	-3,2	-2,5	10,7	14.	-12,4	24.	12,5	14.	-13,5	24.	86	72	84	81	3,3	5,9	2,2	2,6	1,9
II.	-	-	-	0,2	3,1	0,5	1,1	11,5	13.	-9,4	23.	14,2	13.	-11,5	2.	88	79	82	83	4,2	7,5	2,3	2,7	2,2
III.	-	-	-	-2,4	2,4	-1,3	-0,6	10,6	29.	-7,5	5.	12,0	29.	-10,2	5.	83	64	81	76	3,4	6,5	2,4	3,4	2,3
IV.	-	-	-	4,8	10,6	5,2	6,4	16,8	27.	-1,7	11.	17,6	27.	-4,2	11.	76	53	75	68	5,0	5,7	2,9	3,3	2,3
V.	-	-	-	16,2	23,0	15,2	17,4	29,8	27.	5,6	5.	30,6	28.	-1,5	5.	72	46	72	63	9,7	3,2	2,1	3,1	1,8
VI.	-	-	-	14,9	20,1	14,2	15,9	26,5	3.	8,9	7.	27,2	3.	6,2	8.	76	57	79	71	9,6	5,6	2,5	3,3	2,0
VII.	-	-	-	18,2	24,0	17,2	19,2	31,2	16.	11,4	24.	32,5	16.	8,2	26.	75	52	77	68	11,5	3,8	1,9	2,5	1,8
VIII.	-	-	-	17,1	23,3	16,6	18,4	31,5	2.	11,7	27.	32,2	2.	8,9	9.	81	54	81	72	11,6	4,0	2,3	3,0	1,8
IX.	-	-	-	12,4	20,1	12,6	14,5	28,8	8.	6,2	29.	29,0	8.	3,2	30.	84	55	81	73	9,1	3,8	2,0	2,8	1,6
X.	-	-	-	7,3	12,8	8,6	9,4	23,8	12.	-2,0	23.	20,8	7.	-2,8	23.	90	71	88	83	7,6	5,8	2,1	3,2	2,2
XI.	-	-	-	4,0	7,0	4,3	4,9	12,0	12.	-4,7	23.	13,5	16.	-6,8	23.	94	82	94	90	6,0	7,5	1,7	2,5	1,7
XII.	-	-	-	-0,8	2,5	0,6	0,8	12,0	24.	-10,7	5.	12,0	24.	-21,2	8.	94	86	92	91	4,7	7,1	1,9	2,7	1,9
Rok / Année	-	-	-	7,3	12,5	7,6	8,7	31,2	16. VII.	-12,4	24. I.	32,5	16. VII.	-13,5	24. I.	83	64	82	76	7,2	5,5	2,2	2,5	2,0

Náklad přehledy – levá strana – VII. 1962 – Jn.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BŘEZNO

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zamrzání	mrazové dny	ledové dny	tropické tropicaux	jasné dny	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	▲ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
48,2	11,5	71	13	8	8	2	0	1	0	12	49	13	30	0	0	4	14	1	13	12	11	26	0	0	0	9	25	0	0	0
79,9	12,1	53	8	6	5	1	3	2	9	6	44	6	24	0	0	1	13	2	16	15	10	22	0	0	0	10	14	0	0	0
77,0	25,0	88	15	4	6	3	1	1	9	11	43	0	29	0	0	1	17	0	10	10	7	18	0	0	0	6	21	0	0	0
32,1	8,5	0	1	4	11	7	7	3	7	8	42	0	18	0	0	5	8	0	12	8	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
86,0	23,1	0	1	3	7	7	5	9	7	7	47	0	2	14	1	5	3	3	16	14	0	0	0	1	7	1	0	27	15	3
139,6	51,2	0	1	3	9	5	5	6	14	4	43	0	0	5	0	3	12	2	16	13	0	0	0	0	1	3	0	30	15	0
77,4	13,2	0	0	2	2	10	3	13	12	9	42	0	0	17	4	4	5	2	16	14	0	0	0	1	8	3	0	31	25	5
147,6	27,0	0	4	7	0	13	2	8	20	3	37	0	0	12	1	1	6	0	14	12	0	0	0	0	4	9	0	31	23	2
30,6	14,8	0	2	11	4	13	3	6	11	7	33	0	1	3	0	1	9	0	6	4	0	0	0	0	1	15	0	26	3	0
47,4	14,2	0	7	3	11	8	4	8	9	13	28	0	11	0	0	1	12	0	10	9	0	0	0	0	0	9	0	14	0	0
63,1	16,8	4	6	15	12	6	8	2	5	8	28	2	13	0	0	0	21	0	15	10	2	0	0	0	8	14	8	0	0	0
77,4	26,7	30	3	9	6	11	3	2	3	14	42	8	24	0	0	3	20	0	16	13	8	19	0	0	0	12	15	0	0	0
926,3	51,2	246	61	77	81	86	44	60	106	102	478	29	152	51	6	29	140	8	160	133	38	85	0	3	21	92	84	159	81	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUČANY

35,4	15,4	4	8	8	1	16	13	7	2	28	18	3	25	0	0	7	9	3	10	7	5	3	0	0	0	6	17	0	0	0
53,2	10,4	27	1	3	1	14	12	13	8	23	7	1	21	0	0	0	17	4	13	11	10	10	0	0	0	6	12	2	0	0
57,3	30,5	52	18	7	1	13	2	6	1	35	10	3	26	0	0	4	16	8	14	7	9	18	0	0	0	3	16	0	0	0
17,8	8,4	0	20	14	3	14	4	3	2	29	1	0	11	0	0	1	13	3	10	6	1	0	0	0	2	0	0	7	0	0
12,2	5,3	0	13	7	5	20	6	8	9	24	1	0	1	17	10	2	7	2	6	3	0	0	0	0	4	0	0	29	22	12
118,2	26,3	0	11	16	4	11	6	4	8	29	1	0	0	11	1	2	15	2	15	12	0	0	0	0	2	0	0	30	23	3
63,8	15,2	0	10	16	2	9	5	12	5	30	4	0	0	21	8	3	8	2	10	8	0	0	0	0	7	0	0	31	30	15
85,6	33,9	0	16	8	4	11	6	4	4	36	4	0	0	15	5	3	7	2	12	7	0	0	0	0	6	7	0	31	31	10
25,2	11,5	0	10	9	3	13	8	9	3	29	6	0	0	11	1	7	7	1	6	3	0	0	0	0	2	3	0	29	14	1
67,8	25,5	0	10	3	3	25	2	7	0	33	8	0	4	1	0	0	11	0	16	11	0	0	0	1	3	10	0	15	5	0
51,2	13,8	0	12	9	7	37	7	5	0	10	3	0	9	0	0	0	24	0	18	12	2	0	0	0	0	15	1	3	0	0
58,7	13,5	1	10	5	9	32	14	2	1	19	1	3	15	0	0	1	12	0	16	11	6	1	0	0	0	11	8	1	0	0
646,4	33,9	84	139	107	43	215	85	80	43	327	56	10	112	76	25	30	146	23	146	98	33	32	0	1	26	54	54	178	125	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUDMERICE, NOVÝ DVOR

37,8	15,0	5	3	0	0	10	1	0	0	21	38	4	25	0	0	6	16	5	10	6	6	3	0	0	0	2	17	0	0	0
45,1	8,0	23	14	0	0	3	0	4	3	40	20	2	20	0	0	0	13	2	12	10	9	10	0	0	0	2	10	2	0	0
54,0	21,4	49	6	3	0	0	0	3	0	63	18	2	26	0	0	2	13	0	14	9	10	16	0	0	0	2	16	0	0	0
15,1	6,0	0	0	0	0	9	0	9	0	57	15	0	8	0	0	2	11	0	10	5	0	0	0	0	-	0	0	5	0	0
12,3	4,9	0	0	9	0	2	3	20	0	39	20	0	0	13	2	1	1	0	7	4	0	0	0	0	-	0	0	31	23	12
102,0	27,0	0	11	10	4	7	6	4	8	29	11	0	0	5	1	3	4	1	15	11	0	0	0	0	-	0	0	30	22	3
44,6	11,4	0	0	0	0	3	0	9	0	12	69	0	0	19	6	3	8	-	10	8	0	0	0	0	-	0	0	31	29	15
79,9	22,5	0	9	0	0	5	3	3	0	30	43	0	0	14	2	3	2	-	13	7	0	0	0	1	-	0	0	31	31	9
27,7	12,3	0	11	0	0	6	0	6	0	32	35	0	0	4	0	10	4	0	8	4	0	0	0	0	-	0	0	28	13	2
69,3	27,5	0	15	0	0	12	0	18	0	33	15	0	0	0	0	0	9	1	14	10	0	0	0	0	-	9	0	16	5	0
35,1	8,4	0	27	0	0	18	3	3	0	33	6	0	2	0	0	1	21	0	17	9	2	0	0	0	0	11	0	2	0	0
48,3	14,0	1	10	0	0	30	9	10	0	13	21	5	13	0	0	0	13	2	15	9	4	1	0	0	0	6	7	0	0	0
571,2	27,5	78	106	22	4	105	25	89	11	402	331	13	94	55	11	31	115	-	145	92	31	30	0	1	-	32	30	176	125	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK (o. Krupina)

43,5	9,3	40	25	4	13	9	3	9	11	16	3	6	28	0	0	7	12	2	9	9	8	19	0	0	0	4	22	0	0	0
75,4	14,2	50	12	5	14	6	2	14	11	19	1	3	19	0	0	0	10	3	10	10	7	13	0	0	0	4	13	0	0	0
56,0	11,2	54	24	4	11	3	4	10	8	29	0	1	26	0	0	4	10	1	11	10	7	13	0	0	0	1	21	0	0	0
34,4	9,5	0	15	12	7	8	2	10	7	29	0	0	8	0	0	4	8	0	8	8	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0
36,6	38,8	0	7	3	10	9	6	17	19	22	0	0	1	14	3	10	1	0	5	4	0	0	0	0	6	0	0	29	21	11
66,3	12,7	0	12	8	9	5	3	9	21	23	0	0	0	4	0	5	8	2	14	12	0	0	0	0	1	0	0	30	20	1
59,9	18,3	0	5	4	6	3	2	14	25	32	2	0	0	17	4	13	2	1	8	7	0	0	0	0	1	0	0	31	29	13
108,0	33,0	0	9	5	9	6	1	10	8	42	3	0	0	11	2	9	3	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	29	9
36,4	8,5	0	6	3	11	6	5	14	13	29	3	0	0	3	0	11	3	1	8	7	0	0	0	0	0	2	0	28	14	0
61,0	15,6	0	4	7	17	13	2	9	8	28	5	0	5	0	0	6	7	1	11	10	0	0	0	0	0	2	0	14	6	0
59,1	18,3	2	8	12	17	17	1	4	6	20	5	0	10	0	0	3	17	0	14	10	2	0	0	0	0	3	6	2	0	0
59,8	13,5	8	15	3	25	13	1	11	6	15	4	5	20	0	0	3	13	0	15	11	7	7	0	0	0	8	10	0	0	0
716,4	38,8	154	142	70	149	98	32	131	143	304	26	15	117	49	9	75	94	11	125	109	32	52	0	0	11	24	72	170	119	33

Hlaváč přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kt.

1998.

ČADCA λ = 18°47′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,6	-1,1	-4,8	-4,3	6,0	12.	-21,5	27.	6,0	12.	-22,3	27.	86	75	86	83	2,7	6,6	1,2	1,1	1,1
II.	-	-	-	-1,5	1,9	-0,9	-0,3	9,8	14.	-14,5	21.	10,1	11.	-19,8	22.	88	77	86	84	3,9	8,1	1,0	1,2	1,2
III.	-	-	-	-5,6	0,4	-3,0	-2,8	6,0	27.	-15,0	14.	7,0	27.	-19,2	5.	88	67	87	81	3,0	7,7	1,0	1,4	0,8
IV.	-	-	-	1,2	7,7	2,8	3,7	16,9	27.	-5,3	3.	16,9	27.	-8,3	3.	85	60	86	77	4,6	7,0	0,9	1,4	0,7
V.	-	-	-	11,9	20,3	13,7	14,9	30,8	27.	2,1	5.	30,8	27.	-2,8	5.	83	55	78	72	9,1	5,1	0,8	1,5	0,8
VI.	-	-	-	11,9	18,7	13,2	14,2	25,9	3.	6,9	6.	26,0	3.	-1,0	7.	84	60	84	76	9,2	6,0	1,0	1,7	0,7
VII.	-	-	-	14,9	22,1	15,5	17,0	35,3	16.	7,2	26.	35,3	16.	4,7	20.	88	58	87	78	11,4	5,3	0,7	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	13,8	21,7	14,7	16,2	31,1	1.	5,6	7.	31,1	1.	5,6	7.	92	56	93	80	11,1	5,8	0,7	1,4	0,4
IX.	-	-	-	8,5	18,0	10,8	12,0	28,0	8.	0,6	30.	28,0	8.	-1,0	30.	94	64	90	83	8,7	4,8	0,3	1,1	0,4
X.	-	-	-	6,5	11,8	7,4	8,4	22,1	12.	-1,4	30.	22,1	12.	-2,8	21.	92	70	92	85	7,1	7,6	0,5	1,1	0,5
XI.	-	-	-	1,6	6,0	3,0	3,4	12,1	12.	-4,2	29.	13,1	13.	-5,2	29.	93	79	93	88	5,1	7,9	0,7	1,0	0,5
XII.	-	-	-	-1,0	2,1	0,2	0,2	13,0	21.	-19,2	4	13,1	21.	-19,9	4.	91	82	89	87	4,4	7,1	0,8	1,0	0,6
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,8	6,0	6,9	35,3	16. VII.	-21,5	27. I.	35,3	16. VII.	-22,3	27. I.	89	67	88	81	6,7	6,6	0,8	1,3	0,7

ČAKLOV λ = 21°37′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-1,0	-2,6	-2,3	5,7	14.	-13,0	5.	7,3	13.	-15,0	29.	85	78	84	82	3,3	7,7	2,3	2,5	2,2
II.	-	-	-	-0,6	2,4	0,3	0,6	10,0	27.	-5,5	2.	10,4	27.	-10,8	8.	86	78	84	83	4,1	8,2	2,4	2,9	2,2
III.	-	-	-	-2,7	2,2	-0,8	-0,6	12,4	30.	-10,1	5.	12,7	30.	-10,8	22.	84	69	79	77	3,5	7,1	2,1	2,7	2,7
IV.	-	-	-	4,3	9,4	6,0	6,5	18,8	27.	-2,8	1.	19,2	27.	-4,0	1.	80	60	75	72	5,3	6,6	3,3	3,5	2,8
V.	-	-	-	14,9	22,4	15,9	17,3	31,0	28.	5,7	5.	31,5	28.	0,5	5.	77	52	76	68	10,3	3,8	2,1	2,8	1,8
VI.	-	-	-	15,0	20,0	14,9	16,2	28,0	3.	7,8	1.	28,0	3.	3,7	7.	79	62	80	74	10,3	5,9	1,9	2,3	1,4
VII.	-	-	-	18,2	24,9	18,4	20,0	32,2	17.	13,4	27.	32,7	17.	10,5	27.	78	52	80	70	12,4	3,9	1,7	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	16,7	23,3	17,6	18,8	32,1	2.	13,4	4.	33,0	2.	8,0	5.	83	56	81	73	11,9	5,1	2,5	2,9	1,8
IX.	-	-	-	11,7	18,9	12,9	14,1	26,8	8.	3,4	29.	27,6	8.	1,6	30.	87	60	83	77	9,3	4,9	1,4	2,3	1,6
X.	-	-	-	7,3	12,9	8,6	9,4	21,0	7.	0,4	21.	21,9	7.	-0,6	23.	87	73	90	83	7,7	6,7	1,1	1,9	1,1
XI.	-	-	-	4,0	7,4	4,6	5,1	15,0	13.	-2,6	20.	15,4	13.	-3,2	30.	90	80	89	86	5,9	7,4	2,0	2,2	1,9
XII.	-	-	-	0,2	2,3	1,2	1,2	12,4	24.	-8,8	5.	13,0	24.	-9,1	4.	91	87	89	89	4,6	8,3	2,2	2,7	2,5
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,1	8,1	8,8	32,2	17. VII.	-13,0	5. I.	33,0	2. VIII	-15,0	29. I.	84	67	82	78	7,4	6,3	2,1	2,6	1,9

ČERVENÝ KLÁŠTOR λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 465 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-2,2	-5,7	-5,2	5,6	1.	-24,6	28.	7,0	1.	-25,2	28.	85	72	83	80	2,5	7,7	1,2	1,4	1,2
II.	-	-	-	-1,4	3,0	-0,0	0,4	11,2	14.	-10,2	20.	12,4	14.	-16,1	22.	88	77	87	84	4,1	8,0	1,4	1,8	1,2
III.	-	-	-	-3,7	1,3	-1,7	-1,5	11,6	27.	-14,8	14.	11,8	27.	-17,0	5.	86	68	84	79	3,3	8,3	1,0	1,5	1,2
IV.	-	-	-	1,7	7,0	3,1	3,7	15,0	26.	-4,8	1.	16,2	26.	-6,5	12.	87	65	87	80	4,8	7,6	1,1	1,7	1,2
V.	-	-	-	12,0	20,1	13,8	14,9	29,8	11.	3,8	4.	30,2	11.	0,5	5.	82	53	77	71	9,0	5,4	0,7	2,4	0,9
VI.	-	-	-	11,5	17,3	12,2	13,3	10,4	18.	7,0	7.	25,5	3.	0,4	7.	88	67	87	81	9,2	7,0	0,9	1,8	0,9
VII.	-	-	-	14,4	22,4	16,2	17,3	30,8	16.	9,2	27.	32,0	17.	6,8	27.	89	58	86	78	11,5	6,3	0,6	1,9	0,5
VIII.	-	-	-	13,7	21,1	15,1	16,2	28,4	1.	7,6	11.	28,8	1.	6,5	11.	92	63	90	82	11,3	7,0	0,4	1,3	0,6
IX.	-	-	-	8,5	17,4	10,8	11,9	27,4	8.	1,2	29.	28,2	8.	0,5	30.	95	68	92	85	8,9	6,5	0,4	1,4	0,5
X.	-	-	-	6,1	12,3	7,7	8,4	21,8	12.	-1,8	31.	22,2	12.	-2,3	31.	91	70	89	83	7,1	7,2	0,5	1,5	0,7
XI.	-	-	-	2,2	6,0	3,0	3,6	12,8	13.	-4,0	28.	13,6	13.	-5,1	28.	92	78	92	87	5,4	7,9	0,2	0,4	0,3
XII.	-	-	-	-2,7	0,8	-1,7	-1,3	12,6	20.	-22,6	4.	14,0	21.	-23,7	4.	87	81	88	85	3,9	8,1	0,5	0,7	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,5	6,1	6,8	30,8	16. VII.	-24,6	28. I.	32,0	17. VII.	-25,2	28. I.	88	68	87	81	6,7	7,3	0,7	1,5	0,8

ČILISTOV λ = 17°19′ E Gr, φ = 48°01′ N; H = 130 m G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	2,1	-0,9	-0,6	6,4	31.	-13,0	28.	6,9	31.	-13,5	28.	91	77	88	85	3,9	5,1	2,2	2,4	1,7
II.	-	-	-	1,0	5,8	2,7	3,0	15,8	13.	-4,8	1.	17,0	14.	-4,8	1.	89	78	87	85	5,0	5,9	1,9	2,6	1,5
III.	-	-	-	-2,1	2,7	0,0	0,2	12,2	29.	-7,2	24.	13,5	29.	-11,0	24.	91	77	88	85	4,1	4,7	2,3	2,2	1,4
IV.	-	-	-	5,2	11,2	7,4	7,8	18,0	27.	-2,4	2.	19,0	27.	-4,0	2.	88	54	77	73	5,8	4,7	2,2	3,1	1,3
V.	-	-	-	15,2	23,1	17,9	18,3	30,8	27.	6,8	5.	31,0	12.	2,0	5.	84	52	73	70	11,0	4,7	1,3	1,5	1,2
VI.	-	-	-	15,0	20,1	16,0	16,8	27,6	3.	10,2	13.	29,0	3.	5,0	15.	87	67	87	80	11,5	5,9	1,5	1,8	1,1
VII.	-	-	-	17,9	24,1	18,9	19,9	31,0	16.	16,2	23.	32,0	16.	9,0	27.	86	58	86	77	13,3	4,1	1,4	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	16,9	23,9	18,2	19,3	30,8	1.	11,6	29.	31,4	2.	8,5	28.	92	62	92	82	13,8	4,5	1,4	1,4	1,0
IX.	-	-	-	11,7	20,0	13,9	14,9	27,2	8.	5,4	29.	27,5	7.	2,0	29.	91	64	90	82	10,8	4,7	1,3	1,2	1,1
X.	-	-	-	8,5	13,3	10,1	10,5	22,0	1.	0,8	31.	23,0	1.	-0,5	23.	95	84	93	91	8,9	6,1	1,6	1,5	1,0
XI.	-	-	-	3,9	7,0	5,7	5,6	12,6	12.	-0,6	3.	13,0	12.	-1,5	28.	94	90	95	93	6,4	7,8	1,3	1,3	1,1
XII.	-	-	-	1,3	5,4	3,0	3,2	12,2	20.	-7,2	3.	14,0	20.	-10,5	5.	95	89	95	93	5,5	5,9	2,1	1,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,2	9,4	9,9	31,0	16. VII.	-13,0	28. I.	32,0	16. VII.	-13,5	28. I.	90	71	88	83	8,3	5,3	1,7	1,9	1,2

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČADCA

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážky / précip.	VII 1,0 srážky / précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	6,7	23	41	0	4	3	15	8	10	3	9	15	28	0	0	8	18	0	18	8	15	31	0	0	0	0	20	0	0	0
72,4	14,0	61	11	2	8	5	14	11	14	3	16	8	23	0	0	0	13	0	18	13	13	20	0	0	0	2	15	0	0	0
75,8	10,6	75	34	4	6	0	6	4	12	3	24	9	28	0	0	1	19	0	22	14	20	31	0	0	0	3	26	0	0	0
41,0	8,4	3	30	4	5	4	10	7	9	2	19	1	19	0	0	3	12	0	11	9	3	7	0	0	0	1	4	0	0	0
61,5	16,3	0	20	0	3	1	10	8	23	4	24	0	1	10	1	6	6	0	15	8	0	0	0	0	3	1	0	27	15	7
124,3	33,9	0	24	6	7	2	6	7	11	8	19	0	1	4	0	6	10	0	19	15	0	0	0	0	0	2	0	29	14	0
179,6	29,8	0	26	4	3	0	5	3	19	5	28	0	0	13	1	3	3	0	16	15	0	0	0	0	7	3	0	31	23	5
120,6	20,6	0	26	4	4	1	5	4	13	3	33	0	0	7	1	3	6	0	16	13	0	0	0	0	6	10	0	31	21	3
81,1	17,8	0	17	6	6	0	5	3	9	0	44	0	2	3	0	6	3	0	11	11	0	0	0	0	1	8	0	26	3	0
123,0	29,5	0	17	0	5	3	8	4	15	5	36	0	6	0	0	0	18	0	18	14	0	0	0	0	0	8	0	13	1	0
49,0	15,6	3	29	6	6	0	3	4	11	3	28	0	15	0	0	1	18	0	13	7	1	0	0	0	0	10	5	0	0	0
54,6	12,1	24	11	1	12	0	16	7	13	3	30	8	22	0	0	2	13	0	17	15	10	16	0	0	0	5	10	0	0	0
1014,9	33,9	189	286	37	69	19	103	70	159	42	310	41	145	37	3	39	139	0	194	142	62	105	0	0	17	53	80	157	77	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČAKLOV

27,8	5,4	28	31	2	0	24	11	0	0	4	21	12	24	0	0	3	20	4	10	7	10	22	0	0	0	8	20	0	0	0
38,0	9,3	32	10	0	0	26	28	2	1	4	13	5	19	0	0	2	20	5	14	11	8	12	0	0	0	10	12	0	0	0
38,8	11,0	24	34	0	3	19	11	1	2	2	21	7	28	0	0	2	16	7	16	10	14	23	0	0	0	2	19	0	0	0
50,3	12,9	0	44	7	4	13	8	1	1	8	4	0	10	0	0	3	15	4	13	10	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0
16,9	4,3	0	20	3	9	21	6	3	2	12	17	0	0	15	3	7	3	4	8	7	0	0	0	0	6	1	0	29	21	11
125,9	24,0	0	41	4	2	11	7	1	5	6	13	0	0	3	0	6	12	0	19	14	0	0	0	1	5	1	0	30	21	1
52,7	15,6	0	30	7	0	12	14	5	1	7	17	0	0	16	5	8	4	1	8	7	0	0	0	0	5	0	0	31	31	13
83,6	21,3	0	45	4	1	13	8	2	1	2	17	0	0	14	1	6	5	3	16	10	0	0	0	0	8	1	0	31	30	11
58,3	32,6	0	34	11	3	19	8	3	0	1	11	0	0	3	0	9	9	0	9	6	0	0	0	0	3	1	0	28	10	0
45,0	11,0	0	13	10	8	23	13	1	3	2	20	0	2	0	0	1	13	0	11	7	0	0	0	0	0	11	0	15	0	0
61,3	15,0	3	32	12	4	16	8	2	0	7	9	1	10	0	0	2	14	0	11	8	1	0	0	0	0	8	4	1	0	0
55,8	14,6	6	7	1	5	32	27	2	0	4	15	7	16	0	0	2	21	2	20	13	6	14	0	0	0	13	11	0	0	0
664,4	32,6	93	341	61	39	229	149	23	16	59	178	32	109	51	9	52	152	30	155	110	39	72	0	1	27	57	67	168	113	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KLÁŠTOR

23,1	4,0	26	8	2	8	7	1	18	20	21	8	16	29	0	0	2	18	0	13	10	12	25	0	0	0	3	22	0	0	0
43,0	10,8	21	7	8	13	11	0	5	20	10	10	6	23	0	0	1	16	0	17	12	14	16	0	0	0	2	14	0	0	0
40,3	10,4	37	3	14	9	8	2	17	19	12	9	9	29	0	0	3	22	0	14	11	13	27	0	0	0	1	20	0	0	0
54,1	13,9	10	10	12	6	6	5	8	11	22	10	1	14	0	0	1	15	0	15	11	7	5	0	0	0	3	6	0	0	0
65,9	11,9	0	6	14	8	6	3	8	11	16	21	0	0	10	1	6	6	1	13	11	0	0	0	1	4	1	0	26	15	5
224,6	72,0	0	9	11	20	8	4	5	3	14	16	0	0	1	0	3	15	0	16	14	0	0	0	0	4	2	0	30	7	0
102,2	36,8	0	11	6	8	5	1	5	6	14	37	0	0	12	2	2	11	0	17	12	0	0	0	1	6	7	0	31	27	4
112,5	16,8	0	5	8	5	2	1	0	9	22	41	0	0	9	0	0	11	0	16	15	0	0	0	0	2	7	0	31	19	2
70,8	34,0	0	0	2	2	1	0	1	8	34	42	0	0	2	0	1	11	0	11	9	0	0	0	0	0	13	0	23	2	0
58,8	12,7	0	4	4	1	3	2	5	8	20	46	0	7	0	0	1	14	0	8	8	0	0	0	0	0	9	0	13	0	0
36,4	8,8	2	13	0	0	0	2	4	0	4	67	1	11	0	0	1	18	0	10	8	1	0	0	0	0	10	5	0	0	0
28,8	5,9	28	0	5	0	3	1	8	4	10	62	8	24	0	0	1	19	0	15	8	12	15	0	0	0	6	14	0	0	0
860,5	72,0	124	76	86	80	60	22	84	119	199	369	41	137	34	3	22	176	1	165	129	59	88	0	2	16	64	81	154	70	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČILISTOV

30,2	12,7	3	7	3	10	16	11	2	8	30	6	3	23	0	0	2	16	1	9	5	5	2	0	0	0	5	17	0	0	0
52,7	13,6	27	3	4	4	6	4	8	18	26	11	0	18	0	0	0	5	5	14	9	9	10	0	0	0	6	8	0	0	0
41,1	14,5	28	12	3	6	15	2	1	6	33	15	4	24	0	0	6	3	2	13	7	9	13	0	0	0	3	17	0	0	0
20,4	10,0	0	11	4	7	5	8	4	9	33	9	0	10	0	0	4	3	2	8	8	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0
11,6	5,4	0	12	2	7	15	3	5	19	17	13	0	0	13	4	3	4	0	6	4	0	0	0	0	-	0	0	31	23	11
117,5	26,3	0	15	3	12	7	4	4	13	19	13	0	0	5	0	3	7	1	14	13	0	0	0	0	-	1	0	30	22	5
43,3	13,0	0	10	1	4	7	8	6	15	20	22	0	0	19	5	6	3	0	7	4	0	0	0	0	-	0	0	31	30	14
77,4	22,0	0	10	2	4	9	12	1	25	11	19	0	0	16	3	2	1	0	9	9	0	0	0	0	-	0	0	31	31	11
23,9	13,8	0	6	5	13	4	5	7	26	10	14	0	0	5	0	4	2	0	7	3	0	0	0	0	-	2	0	29	17	0
54,1	21,2	0	3	2	8	11	2	6	18	22	21	0	1	0	0	1	8	0	12	12	0	0	0	0	-	5	0	15	7	0
37,6	9,2	0	6	4	18	24	2	2	5	12	17	0	3	0	0	0	14	0	15	10	2	0	0	0	-	11	0	3	0	0
39,8	12,6	1	3	3	8	21	7	7	8	22	14	2	12	0	0	0	6	0	15	7	4	1	0	0	-	6	6	2	0	0
549,6	26,3	59	98	36	101	140	68	53	170	255	174	9	91	58	12	31	62	11	129	91	30	26	0	0	-	39	48	181	130	41

Měsíční přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958

S Ť S – Kápelé λ = 20°17′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-0,5	-4,6	-4,0	7,8	14.	-19,8	27.	8,2	14.	-20,2	27.	92	81	91	88	3,3	6,6	1,3	1,9	1,7
II.	-	-	-	-1,2	4,0	0,7	1,0	15,0	13.	-12,0	1.	15,6	13.	-12,8	2.	92	78	87	86	4,4	7,8	1,8	3,3	2,5
III.	-	-	-	-2,2	4,3	0,4	0,7	13,2	30.	-10,3	2.	14,2	30.	-11,3	2.	93	62	84	80	3,9	6,8	1,7	2,9	2,1
IV.	-	-	-	4,6	11,4	6,8	7,4	17,3	27.	-1,2	12.	18,6	27.	-4,1	12.	87	54	89	73	5,6	6,5	2,2	3,5	2,2
V.	-	-	-	14,2	24,3	16,4	17,8	31,1	27.	4,8	5.	31,3	27.	-0,4	5.	88	49	79	72	11,0	3,4	1,6	3,1	1,8
VI.	-	-	-	14,6	21,1	15,6	16,7	27,7	3.	10,1	7.	28,5	3.	4,6	8.	86	62	87	78	11,0	5,7	2,1	3,2	2,0
VII.	-	-	-	17,3	26,6	18,8	20,4	33,4	17.	13,6	27.	34,3	17.	9,3	27.	87	48	86	74	13,0	3,6	1,5	2,9	1,4
VIII.	-	-	-	16,2	25,7	17,6	19,3	33,8	2.	10,0	29.	34,6	2.	6,8	5.	90	54	86	77	12,8	4,2	1,8	2,9	1,3
IX.	-	-	-	10,0	21,6	13,2	14,5	29,8	8.	1,8	30.	30,8	8.	0,7	30.	95	54	89	79	9,7	3,9	1,2	3,0	1,6
X.	-	-	-	6,2	14,8	8,1	9,3	22,3	1.	-2,2	22.	23,1	6.	-3,0	19.	96	70	93	86	8,0	6,1	1,3	2,3	1,5
XI.	-	-	-	3,2	7,8	4,3	4,9	13,6	12.	-4,0	21.	14,0	12.	-4,5	28.	96	85	96	92	6,3	7,8	1,2	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-1,5	2,2	0,0	0,2	12,2	24.	-16,5	[illegible]	12,5	24.	-16,5	5.	95	90	94	93	4,7	8,2	1,2	2,1	1,6
Rok / Année				6,2	13,6	8,1	9,0	33,8	2. VIII.	-19,8	27. I.	34,6	2. VIII.	-20,2	27. I.	91	66	88	82	7,8	5,8	1,6	2,8	1,9

D E V Í N S K A N O V Á V E S λ = 17°01′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 154 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	2,1	-0,9	-0,4	6,4	1.	-13,0	28.	8,0	1.	-13,5	28.	88	75	87	83	3,8	7,4	2,6	3,0	2,7
II.	-	-	-	2,3	5,1	2,4	3,1	16,0	14.	-3,8	28.	16,5	14.	-5,0	3.	83	72	84	80	4,7	8,2	2,5	3,2	2,4
III.	-	-	-	-2,5	2,6	-0,5	-0,2	12,0	29.	-9,4	13.	14,5	29.	-11,0	24.	89	72	86	82	3,8	7,2	2,8	3,1	2,5
IV.	-	-	-	4,7	11,1	6,5	7,2	18,6	27.	-3,0	2.	19,5	27.	-4,0	2.	82	53	75	70	5,3	6,6	2,5	3,7	2,1
V.	-	-	-	16,3	23,3	17,4	18,6	32,2	27.	8,8	4.	32,5	27.	0,5	5.	70	46	66	61	9,7	4,5	2,7	3,3	2,1
VI.	-	-	-	15,6	21,1	16,1	17,2	29,6	3.	10,0	7.	30,5	3.	4,5	7.	76	59	77	71	10,4	6,2	2,8	3,1	1,8
VII.	-	-	-	18,3	25,1	18,6	20,2	33,4	16.	13,0	24.	33,5	16.	8,0	26.	83	57	79	73	13,0	4,6	2,1	2,7	1,5
VIII.	-	-	-	17,4	23,9	18,0	19,4	32,4	1.	11,2	28.	32,5	1.	7,0	28.	89	65	89	81	13,3	5,5	2,0	2,9	1,6
IX.	-	-	-	12,8	20,5	14,6	15,6	29,5	7.	4,8	27.	29,5	7.	3,5	28.	84	56	81	74	9,7	5,1	1,8	2,5	1,4
X.	-	-	-	9,1	13,2	10,3	10,7	21,8	1.	0,6	23.	22,5	1.	-1,5	23.	91	75	86	84	8,3	7,4	2,4	2,7	2,3
XI.	-	-	-	4,5	6,8	5,5	5,6	13,0	12.	-2,0	3.	14,0	12.	-2,5	3.	94	86	91	90	6,2	8,9	2,4	2,8	2,1
XII.	-	-	-	1,9	4,6	2,7	3,0	12,0	20.	-7,8	3.	12,5	20.	-8,5	3.	90	82	89	87	5,1	6,6	3,2	3,7	3,0
Rok / Année	-	-	-	8,2	13,3	9,2	10,0	33,4	16. VII.	-13,0	28. I.	33,5	16. VII.	-13,5	28. I.	85	66	82	78	7,8	6,5	2,5	3,0	2,1

D O B E Š I N Á λ = 20°23′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 495 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-0,0	-4,2	-3,2	9,0	14.	-15,2	5.	10,2	14.	-16,0	25.	87	82	85	85	3,3	5,7	2,6	2,5	2,7
II.	-	-	-	-2,1	3,1	-1,5	-0,5	13,0	15.	-10,0	23.	13,0	23.	-14,5	23.	87	72	85	81	3,8	7,2	2,2	2,4	2,5
III.	-	-	-	-5,2	1,9	-2,6	-2,2	9,6	29.	-13,2	17.	9,6	29.	-15,5	17.	85	68	86	80	3,3	7,2	2,6	3,0	2,7
IV.	-	-	-	1,3	7,9	3,2	3,9	14,2	14.	-5,0	10.	15,0	27.	-6,8	10.	84	57	77	73	4,4	6,6	2,3	2,7	2,7
V.	-	-	-	9,5	21,4	12,9	14,2	27,6	15.	-2,4	5.	28,2	15.	-4,0	5.	87	47	79	71	8,6	4,2	1,8	2,6	2,1
VI.	-	-	-	10,8	18,2	12,4	13,5	25,2	2.	4,2	8.	25,4	3.	1,6	8.	89	63	86	79	9,2	5,9	2,0	2,6	2,3
VII.	-	-	-	12,8	22,6	15,6	16,6	30,2	17.	8,0	25.	30,4	17.	4,9	25.	91	58	85	78	11,0	5,0	1,9	2,3	2,2
VIII.	-	-	-	12,6	21,0	14,5	15,7	29,6	2.	5,8	5.	29,6	2.	3,4	5.	91	60	88	80	10,6	5,5	2,2	2,8	2,2
IX.	-	-	-	8,5	17,8	10,7	12,0	25,6	7.	0,4	30.	25,6	7.	-2,0	30.	92	62	91	82	8,6	4,9	2,1	2,2	2,1
X.	-	-	-	4,8	12,1	6,4	7,4	19,4	5.	-4,2	21.	19,5	5.	-6,8	21.	95	70	93	86	7,0	6,5	1,9	2,2	2,1
XI.	-	-	-	2,3	6,7	3,0	3,7	13,6	12.	-5,0	29.	13,6	12.	-8,0	28.	93	78	91	87	5,5	7,3	2,5	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-3,0	1,0	-1,8	-1,4	10,8	24.	-13,8	4.	11,5	24.	-16,2	5.	91	84	93	93	4,3	7,4	1,9	2,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,0	11,1	5,7	6,6	30,2	17. VII.	-15,2	5. I.	30,4	17. VII.	-16,2	5. XII.	89	68	87	81	6,6	6,1	2,2	2,5	2,4

G A B Č Í K O V O λ = 17°35′ E Gr, φ = 47°53′ N; H = 136 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	2,4	-1,6	-0,9	8,5	20.	-14,9	28.	8,5	20.	-14,9	28.	92	76	89	86	3,9	5,3	3,1	3,4	3,4
II.	-	-	-	0,2	5,9	2,7	3,1	15,3	13.	-3,7	1.	17,0	13.	-4,8	1.	91	75	85	84	4,9	7,2	3,3	4,0	3,6
III.	-	-	-	-1,9	3,7	-0,2	0,4	13,8	29.	-8,7	24.	14,3	29.	-10,9	24.	93	70	92	85	4,1	5,9	3,1	3,4	2,9
IV.	-	-	-	5,8	12,5	6,7	7,9	19,2	27.	-4,3	2.	19,8	27.	-7,2	2.	78	48	78	68	5,5	4,6	3,5	3,8	3,0
V.	-	-	-	16,4	23,8	16,3	18,2	31,9	27.	4,7	4.	32,3	27.	0,3	5.	74	48	74	65	10,4	3,8	2,5	3,3	2,5
VI.	-	-	-	15,1	20,9	15,9	16,9	29,4	3.	8,4	7.	30,6	3.	7,0	16.	78	69	81	73	10,5	3,7	2,8	2,8	2,1
VII.	-	-	-	18,6	25,5	18,3	20,2	33,4	16.	13,6	26.	33,8	16.	9,0	26.	84	54	86	75	13,4	3,8	2,4	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	17,9	24,6	17,7	19,5	32,4	2.	12,7	29.	33,2	2.	9,0	29.	87	59	87	78	13,3	4,0	2,4	2,4	2,2
IX.	-	-	-	11,4	20,8	13,9	15,0	28,0	8.	4,0	28.	28,7	8.	3,7	29.	92	59	89	80	10,2	3,7	2,3	2,6	2,3
X.	-	-	-	8,6	14,0	9,4	10,3	25,1	7.	0,2	23.	25,1	7.	-1,1	21.	94	74	92	87	8,5	6,1	2,0	2,8	2,4
XI.	-	-	-	4,6	7,4	5,6	5,8	13,9	12.	-1,1	28.	14,4	12.	-2,0	28.	95	86	94	92	6,4	8,5	2,3	2,4	2,1
XII.	-	-	-	1,1	5,5	2,4	2,9	12,8	21.	-9,7	4.	14,8	20.	-10,2	4.	94	85	93	91	5,3	6,3	2,8	3,5	3,2
Rok / Année	-	-	-	8,0	13,9	8,9	9,9	33,4	16. VII.	-14,9	28. I.	33,8	16. VII.	-14,9	28. I.	88	66	87	80	8,1	5,4	2,7	3,1	2,6

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 4062 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m Č Í Ž - Kdpele

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sníh. dépot	mrazové de gelée	letní dét	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	△ * ✱ ≥0,1	✱	△	▲	T K	≡ ≤1 ≡ ≤2	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,2	7,5	30	16	8	15	7	4	18	14	6	5	14	28	0	0	4	14	0	9	7	8	20	0	0	0	10	22	0	0	0
26,2	10,1	24	14	11	8	2	5	22	17	1	4	3	21	0	0	1	16	3	10	6	7	13	0	0	0	8	10	0	0	0
54,2	20,8	24	30	8	12	4	7	9	15	4	4	0	26	0	0	4	10	1	17	7	14	11	0	0	1	1	16	0	0	0
35,8	11,7	0	19	10	16	7	10	12	12	2	2	0	8	0	0	3	13	3	9	7	0	0	0	0	2	1	0	5	0	0
71,0	25,9	0	11	11	11	5	14	14	15	6	6	0	1	18	5	13	1	3	10	8	0	0	0	2	8	1	0	30	24	11
122,8	47,4	0	17	14	7	11	10	15	11	1	4	0	0	10	0	6	10	1	15	12	0	0	0	0	2	0	0	30	24	1
40,1	18,2	0	10	10	7	5	17	24	13	2	5	0	0	23	8	9	2	0	8	6	0	0	0	0	4	0	0	31	31	16
106,2	34,7	0	25	9	4	10	13	14	10	1	7	0	0	23	4	9	3	1	13	10	0	0	0	0	9	1	0	31	31	11
30,0	25,8	0	18	14	7	2	9	18	13	2	7	0	0	7	1	12	3	2	5	3	0	0	0	0	1	6	0	29	14	0
23,2	7,3	0	20	6	7	10	11	13	16	4	6	0	9	0	0	2	10	0	10	7	0	0	0	0	0	15	0	15	4	0
76,4	17,9	3	24	8	19	7	11	12	4	1	4	0	14	0	0	1	17	0	14	12	1	0	0	0	0	12	8	1	0	0
63,1	17,4	2	14	12	18	5	17	19	6	1	1	7	18	0	0	2	21	0	19	12	6	14	0	0	0	19	14	0	0	0
679,2	54,7	83	218	121	131	75	128	190	146	31	55	24	135	81	18	66	120	14	139	97	36	58	0	2	27	74	70	172	128	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m D E V Í N S K Á N O V Á V E S

40,0	16,5	1	7	0	1	29	4	2	9	41	0	3	19	0	0	3	17	3	8	5	3	1	0	0	0	10	15	0	0	0
42,5	8,9	28	6	2	0	15	4	3	6	48	0	1	16	0	0	0	16	4	14	9	9	7	0	0	0	6	7	3	0	0
42,3	15,3	38	4	0	0	20	3	0	23	43	0	4	25	0	0	0	15	7	10	6	8	21	0	0	0	3	15	0	0	0
21,3	9,1	0	14	0	0	14	3	2	6	49	0	0	9	0	0	1	9	3	11	6	2	0	0	0	2	0	1	6	0	0
8,3	3,5	0	14	0	4	18	10	1	9	36	1	0	0	14	4	5	5	1	7	3	0	0	0	0	2	0	0	30	23	12
158,5	55,5	0	15	0	5	20	8	2	5	34	1	0	0	7	1	4	11	2	14	12	0	0	0	0	2	0	0	30	23	6
49,4	12,3	0	5	2	4	15	10	7	7	41	2	0	0	19	5	6	4	2	10	7	0	0	0	0	2	0	0	31	29	14
101,9	27,0	0	8	2	5	25	5	1	3	44	0	0	0	15	2	5	7	1	13	9	0	0	0	0	7	2	0	31	30	11
21,5	12,8	0	12	5	6	22	5	1	4	39	0	0	0	6	0	5	7	1	7	4	0	0	0	0	0	6	0	29	16	0
74,5	28,5	0	7	1	3	29	0	0	6	44	3	0	1	0	0	1	12	1	15	12	0	0	0	0	0	6	0	15	7	0
34,4	7,2	0	3	0	4	50	2	1	1	28	1	0	3	0	0	0	21	1	15	10	1	0	0	0	0	11	0	3	0	0
53,5	14,0	0	1	1	0	46	13	0	3	29	0	5	10	0	0	2	8	4	11	9	2	0	0	0	0	14	7	1	0	0
648,3	55,5	67	96	9	34	303	67	20	82	476	8	13	83	61	12	35	132	30	135	92	25	29	0	0	15	58	45	179	128	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m D O B Š I N Á

30,8	9,2	29	24	1	0	6	30	7	8	17	0	9	28	0	0	6	13	1	11	11	10	18	0	0	0	2	25	0	0	0
37,0	6,9	19	11	3	1	7	19	10	5	28	0	6	27	0	0	2	13	3	13	11	8	9	0	0	0	4	16	0	0	0
63,5	25,4	59	25	1	0	3	29	0	9	26	0	3	30	0	0	3	16	4	10	10	8	19	0	0	0	2	25	0	0	0
57,3	21,2	5	29	1	0	10	14	1	1	34	0	0	19	0	0	4	11	3	7	7	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0
63,9	27,2	0	28	0	0	13	21	2	6	23	0	0	2	13	0	9	4	0	11	9	0	0	0	0	6	0	0	25	17	0
210,0	91,8	0	25	0	2	4	20	2	7	30	0	0	0	3	0	3	9	2	16	15	0	0	0	1	2	0	0	29	7	0
138,4	49,7	0	26	1	0	7	23	3	10	23	0	0	0	11	1	2	3	0	11	11	0	0	0	0	6	0	0	31	21	2
112,1	21,0	0	19	1	1	15	16	2	6	33	0	0	0	5	0	2	7	1	17	16	0	0	0	0	6	1	0	31	22	1
84,4	41,0	0	25	1	0	8	26	1	9	20	0	0	2	3	0	9	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	23	4	0
41,1	16,6	0	18	0	0	8	29	5	5	28	0	0	14	0	0	4	14	1	9	7	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0
81,9	25,6	2	17	1	1	11	31	0	9	20	0	4	14	0	0	3	18	0	12	11	1	0	0	0	0	5	8	0	0	0
88,7	31,8	19	9	0	1	8	29	5	15	25	1	6	26	0	0	2	17	1	15	12	6	19	1	0	0	10	16	0	0	0
1009,1	91,8	133	256	10	6	100	287	38	90	307	1	28	162	35	1	49	132	16	139	127	34	66	1	1	20	27	93	152	71	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B A R Č Í K O V O

24,7	8,9	1	4	1	3	9	13	19	17	24	3	7	24	0	0	5	7	7	13	4	3	1	0	0	0	13	16	0	0	0
35,9	9,1	15	7	4	2	5	7	14	19	25	1	1	19	0	0	0	14	10	15	8	8	8	0	0	0	10	6	1	0	0
104,6	61,3	35	18	7	3	6	6	11	17	24	1	2	26	0	0	3	9	7	14	9	10	13	0	0	2	2	17	0	0	0
11,9	2,8	0	29	2	9	2	10	5	10	23	0	0	1	0	0	2	2	7	8	5	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0
15,7	8,3	0	13	6	0	7	12	23	19	13	0	0	0	17	5	10	1	1	8	3	0	0	0	0	5	0	0	30	24	12
152,8	38,2	0	23	6	0	2	4	13	19	18	5	0	0	7	1	4	8	1	16	13	0	0	0	0	1	0	0	30	23	4
47,2	14,3	0	8	8	0	4	5	18	21	22	7	0	0	20	5	8	1	5	8	6	0	0	0	1	6	6	0	31	31	16
61,0	18,0	0	16	7	2	4	11	18	7	25	3	0	0	17	4	8	2	1	11	7	0	0	0	0	6	3	0	31	31	12
20,3	11,0	0	12	10	4	3	12	17	19	12	1	0	0	5	0	10	2	1	11	4	0	0	0	0	2	4	0	28	15	0
73,8	26,8	0	12	3	1	5	20	20	10	20	2	0	3	1	0	2	7	3	18	10	0	0	0	0	1	6	0	13	7	0
44,8	12,4	0	11	12	5	21	16	5	5	13	2	0	2	0	0	0	23	0	21	9	1	0	0	0	0	18	0	4	0	0
60,8	16,7	0	2	7	5	10	23	13	6	24	1	4	13	0	0	2	8	6	16	10	1	0	0	0	0	18	7	1	0	0
653,5	61,3	51	155	73	34	78	139	178	169	243	26	14	100	67	15	54	84	49	159	88	25	22	0	1	26	74	46	181	131	44

Měsíční přehledy – první strana – VII. 1962 – Jn. Kt.

1958.

GIRALTOVCE λ = 21°31′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 208 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,0	-3,2	-2,9	6,2	12.	-19,0	28.	6,6	14.	-20,0	28.	89	83	89	87	3,4	8,6	2,4	3,2	2,5
II.	-	-	-	-0,5	2,9	0,6	0,9	10,5	27.	-9,2	8.	10,9	27.	-13,0	8.	90	80	88	86	4,3	8,3	2,0	2,5	2,0
III.	-	-	-	-3,4	2,4	-1,3	-0,9	12,2	30.	-13,2	7.	12,7	30.	-14,7	5.	91	72	87	83	3,7	7,5	2,0	3,0	2,2
IV.	-	-	-	3,9	9,5	6,0	6,3	18,2	15.	-3,9	1.	19,4	14.	-4,8	10.	87	66	79	77	5,6	7,8	2,4	2,8	2,0
V.	-	-	-	14,3	22,4	15,4	16,9	31,0	15.	5,2	4.	32,5	15.	3,1	1.	81	57	79	72	10,7	5,1	1,8	2,5	1,9
VI.	-	-	-	14,9	20,4	14,6	16,0	28,5	3.	8,8	6.	28,5	3.	1,2	7.	85	64	84	78	10,6	6,3	1,7	2,5	1,5
VII.	-	-	-	16,8	25,2	18,2	19,6	32,1	17.	11,7	19.	33,4	17.	8,6	19.	86	59	84	76	13,2	4,6	1,4	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	16,1	23,0	17,2	18,4	30,2	2.	10,0	5.	31,5	2.	6,7	11.	89	64	86	80	12,7	6,0	1,5	2,4	1,4
IX.	-	-	-	10,4	18,7	12,7	13,6	26,8	7.	2,3	29.	27,5	8.	1,1	29.	94	65	88	82	9,6	6,1	1,3	2,1	1,6
X.	-	-	-	7,5	13,5	9,0	9,8	22,8	7.	-1,4	27.	22,8	7.	-2,7	27.	91	70	91	84	7,9	7,3	1,7	2,4	1,6
XI.	-	-	-	3,6	7,0	4,2	4,7	13,6	14.	-3,2	21.	14,6	13.	-5,1	28.	94	82	93	90	6,0	8,1	1,6	1,9	1,6
XII.	-	-	-	0,3	2,7	1,5	1,5	10,8	24.	-8,5	"	11,3	24.	-10,4	7.	94	87	89	90	4,8	8,8	2,2	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,2	7,9	8,7	32,1	17. VII.	-19,0	28. I.	33,4	17. VII.	-20,0	28. I.	89	71	86	82	7,7	7,0	1,8	2,5	1,8

HERLANY λ = 21°19′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 365 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-0,6	-3,8	-3,1	10,4	13.	-14,4	29.	11,6	13.	-14,5	30.	86	76	84	82	3,2	6,9	1,8	2,3	2,1
II.	-	-	-	-1,5	2,3	-0,5	-0,1	11,8	27.	-7,8	1.	12,0	27.	-11,1	8.	90	77	85	84	4,0	7,4	1,5	2,2	1,6
III.	-	-	-	-3,4	1,6	-1,7	-1,3	12,0	30.	-14,5	5.	13,0	30.	-15,5	5.	82	65	78	75	3,1	7,4	1,5	2,6	1,9
IV.	-	-	-	3,7	8,4	4,8	5,4	15,9	27.	-3,9	1.	17,0	27.	-4,9	10.	79	59	75	71	4,8	6,4	2,0	3,2	2,7
V.	-	-	-	15,8	21,3	14,4	16,4	28,4	28.	4,6	4.	29,0	27.	-1,0	5.	71	53	76	67	9,8	4,3	0,6	2,0	1,3
VI.	-	-	-	15,0	18,6	14,1	15,4	25,5	3.	8,2	6.	26,0	3.	1,8	7.	78	68	81	76	10,0	6,2	1,2	2,1	1,3
VII.	-	-	-	17,4	23,2	17,0	18,7	30,0	17.	11,4	26.	30,3	17.	8,5	27.	77	58	80	72	11,9	5,1	1,4	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	16,5	21,6	16,2	17,6	29,0	2.	12,4	5.	31,5	2.	6,5	5.	81	59	81	74	11,2	5,2	1,5	2,3	1,2
IX.	-	-	-	11,3	17,6	12,2	13,4	24,0	8.	5,2	29.	25,0	7.	2,5	29.	88	63	81	77	9,0	4,9	0,8	1,6	1,3
X.	-	-	-	6,8	12,2	7,8	8,7	20,6	7.	-1,4	21.	21,6	7.	-2,0	31.	93	68	90	84	7,3	6,2	0,7	1,4	0,6
XI.	-	-	-	3,2	6,8	3,9	4,4	14,8	12.	-3,8	29.	15,0	12.	-4,8	30.	91	80	87	86	5,6	6,6	0,9	1,0	0,8
XII.	-	-	-	-0,6	1,9	0,4	0,5	13,8	24.	-12,3	8.	14,5	24.	-13,0	8.	92	85	91	89	4,5	8,0	0,7	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,2	7,1	8,0	30,0	27. VII.	-14,5	5. III.	30,3	17. VII.	-15,5	5. III.	84	68	82	78	7,0	6,2	1,2	2,0	1,4

HOLIČ λ = 17°10′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 178 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	2,5	-1,3	-0,7	7,0	7.	-12,4	28.	8,5	1.	-13,0	28.	89	77	90	85	3,9	6,3	1,4	2,2	1,6
II.	-	-	-	1,0	5,7	2,2	2,8	15,4	13.	-6,9	23.	17,0	13.	-7,0	23.	89	76	90	85	5,0	8,1	1,4	2,2	1,4
III.	-	-	-	-2,8	2,7	-0,8	-0,4	10,2	28.	-9,9	13.	11,0	25.	-10,5	13.	90	69	82	81	3,7	7,2	1,5	2,2	1,2
IV.	-	-	-	4,7	11,3	6,0	7,0	17,4	4.	-2,8	2.	20,0	4.	-5,0	2.	85	55	79	73	5,7	6,5	1,3	1,8	0,7
V.	-	-	-	16,2	24,7	17,1	18,8	32,2	27-	4,4	4.	32,5	27.	1,0	5.	80	49	75	68	11,2	4,1	1,3	2,7	1,3
VI.	-	-	-	15,0	20,6	15,0	16,4	29,8	3.	9,0	6.	31,0	3.	4,5	7.	79	56	80	72	10,2	5,9	1,3	1,9	1,1
VII.	-	-	-	17,9	25,1	18,6	20,0	33,0	16.	11,8	25.	34,5	16.	8,0	26.	84	57	84	75	13,1	4,6	0,9	1,5	0,6
VIII.	-	-	-	16,4	24,1	18,1	19,2	32,4	2.	11,2	28.	34,0	2.	7,3	28.	88	64	90	81	13,6	4,6	0,9	1,3	0,4
IX.	-	-	-	12,0	21,2	13,5	15,1	30,6	8.	4,9	28.	31,0	7.	4,0	28.	92	63	91	82	10,6	4,7	0,7	1,0	0,3
X.	-	-	-	8,8	13,1	9,6	10,3	22,8	1.	-2,6	23.	25,0	1.	-3,0	23.	92	79	93	88	8,6	6,9	0,8	1,6	0,6
XI.	-	-	-	4,3	7,0	4,6	5,1	15,2	12.	-2,9	23.	15,5	12.	-4,0	23.	91	86	92	90	6,1	8,8	1,1	1,6	0,7
XII.	-	-	-	1,0	4,5	2,5	2,6	13,0	20.	-8,2	3.	14,5	20.	-9,0	3.	88	78	86	84	4,8	8,7	1,7	2,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,6	8,8	9,7	33,0	16. VII.	-12,4	28. I.	34,5	16. VII.	-13,0	28. I.	87	67	86	80	8,0	6,4	1,3	1,9	0,9

HRACHOVO λ = 19°57′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 273 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	0,4	-3,5	-3,0	13,2	14.	-15,0	30.	14,6	14.	-15,5	30.	88	79	87	85	3,4	6,4	2,1	1,6	1,9
II.	-	-	-	-1,7	3,5	0,1	0,5	13,6	13.	-13,6	2.	15,2	15.	-14,8	2.	89	79	88	85	4,3	7,6	1,5	2,7	1,8
III.	-	-	-	-2,5	3,9	-0,7	0,0	12,2	29.	-8,6	25.	12,7	29.	-9,8	25.	89	71	86	82	3,9	6,8	1,4	2,2	1,9
IV.	-	-	-	4,7	10,9	5,9	6,9	18,4	27.	-1,2	2.	19,0	27.	-3,8	2.	84	65	81	77	5,8	6,5	1,8	2,5	1,9
V.	-	-	-	15,6	24,5	15,4	17,7	32,2	15.	5,8	5.	32,2	15.	-1,5	5.	83	57	83	74	11,9	4,2	1,6	2,9	1,8
VI.	-	-	-	15,5	21,2	15,2	16,8	28,6	3.	10,2	7.	29,0	3.	5,0	8.	86	69	86	80	11,7	6,1	1,8	2,6	1,9
VII.	-	-	-	18,4	25,6	17,9	19,9	31,8	17.	12,2	24.	33,0	17.	9,0	24.	82	59	82	74	13,3	4,3	1,5	2,7	1,8
VIII.	-	-	-	16,5	24,6	16,5	18,5	33,0	2.	11,6	28.	33,5	2.	6,8	29.	88	68	87	79	12,9	4,7	1,5	2,5	1,5
IX.	-	-	-	11,4	20,7	12,4	14,2	28,4	8.	5,2	30.	30,0	8.	3,2	30.	90	61	88	80	9,9	4,4	1,5	2,2	2,0
X.	-	-	-	6,2	13,8	7,7	8,8	21,0	7.	-2,2	21.	21,6	12.	-3,2	23.	94	71	92	86	7,7	5,4	1,4	2,1	1,8
XI.	-	-	-	3,4	7,4	4,1	4,8	14,6	12.	-4,4	23.	15,3	12.	-4,8	23.	94	83	94	90	6,1	7,4	1,5	1,9	1,4
XII.	-	-	-	-1,6	2,1	-0,5	-0,1	13,0	24.	-14,2	4.	14,2	24.	-14,4	4.	93	89	93	92	4,5	7,5	1,2	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,7	13,2	7,5	8,8	33,0	2. VIII.	-15,0	30. I.	33,5	2. VIII.	-15,5	30. I.	88	70	87	82	7,9	6,0	1,4	2,3	1,8

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové sans orage	mrazové de gelée	ledové dny	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 ▲ * ≠	✱	△	▲	T K	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,9	5,0	34	28	5	11	28	13	1	2	5	0	13	29	0	0	0	22	4	13	6	13	20	0	0	0	3	20	0	0	0
26,9	5,2	24	17	2	8	26	19	4	3	5	0	4	19	0	0	1	16	3	18	8	9	15	0	0	0	8	12	0	0	0
45,5	12,0	40	32	0	12	24	4	1	6	13	1	5	28	0	0	0	17	5	19	9	16	26	0	0	0	4	23	0	0	0
46,1	10,3	1	36	2	7	20	9	3	0	13	0	0	13	0	0	0	17	3	14	9	2	2	0	0	0	0	1	3	0	0
21,7	6,5	0	23	4	15	18	11	5	3	14	0	0	0	17	3	3	4	3	12	7	0	0	0	0	0	8	0	0	30	20	8
121,5	40,8	0	21	7	15	17	12	0	3	15	0	0	0	7	0	5	11	1	18	15	0	0	0	0	0	4	0	0	30	19	1
66,7	11,3	0	13	4	13	10	18	2	5	17	11	0	0	19	6	7	5	0	13	8	0	0	0	0	8	4	0	31	31	13
109,0	20,1	0	17	7	13	23	8	4	7	14	2	0	0	13	1	3	7	1	21	16	0	0	0	0	4	5	0	31	30	9
99,4	27,2	0	22	7	5	19	10	2	8	17	0	0	0	3	0	5	12	0	12	8	0	0	0	0	2	10	0	28	9	0
53,6	13,2	0	19	4	19	26	10	4	1	10	0	0	4	0	0	1	14	1	14	8	0	0	0	0	0	9	0	15	4	0
56,4	18,5	1	21	5	14	15	15	4	5	11	0	2	12	0	0	1	19	0	11	7	1	0	0	0	0	8	3	2	0	0
44,9	11,5	11	8	5	12	33	24	2	5	4	0	6	18	0	0	0	23	1	22	7	8	11	0	0	0	8	11	0	0	0
667,5	40,8	111	257	52	142	259	153	32	48	138	14	30	123	59	10	26	167	22	187	108	49	74	0	0	23	56	70	170	113	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HERLANY

29,4	7,8	26	15	2	5	13	13	3	4	12	26	15	28	0	0	2	12	1	9	6	9	22	0	0	0	7	24	0	0	0
49,2	10,4	31	6	8	9	12	11	5	2	6	25	7	20	0	0	1	15	4	13	10	8	13	0	0	0	7	16	0	0	0
30,9	6,4	29	4	5	5	8	7	6	9	17	32	9	28	0	0	1	16	5	16	10	13	19	0	0	0	3	22	0	0	0
46,1	10,6	0	12	6	5	9	4	2	5	25	22	1	11	0	0	2	11	5	14	9	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0
20,9	7,2	0	6	7	5	10	14	3	2	12	34	0	1	15	0	5	3	0	18	6	0	0	0	0	4	0	0	28	19	7
144,7	32,9	0	13	13	14	6	12	4	5	5	18	0	0	1	0	5	10	1	17	15	0	0	0	0	3	1	0	30	18	1
46,4	14,2	0	9	11	15	6	15	3	4	13	17	0	0	14	2	4	2	0	10	7	0	0	0	0	2	1	0	31	29	11
127,1	23,8	0	17	5	12	3	15	0	6	10	25	0	0	9	1	5	4	1	18	13	0	0	0	1	8	0	0	31	27	3
73,2	30,0	0	24	11	15	2	8	1	2	3	24	0	0	1	0	8	7	0	11	8	0	0	0	0	3	2	0	27	8	0
36,6	12,7	0	9	5	13	6	16	1	4	3	34	0	5	0	0	4	13	0	10	6	0	0	0	0	0	4	0	13	2	0
69,6	18,5	4	12	5	8	4	16	0	5	3	37	4	12	0	0	4	13	0	12	9	1	0	0	0	0	7	7	1	0	0
60,6	17,1	5	10	3	8	6	25	1	2	2	36	9	15	0	0	2	18	0	21	12	8	15	0	0	0	13	13	0	0	0
725,8	32,9	95	137	81	114	85	156	29	50	113	330	45	120	40	3	43	122	17	161	111	42	69	0	1	20	45	84	162	103	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HOLIČ

23,8	8,0	1	5	10	3	15	1	13	2	15	29	8	18	0	0	8	16	2	11	5	7	1	0	0	0	12	17	0	0	0
30,6	11,4	32	2	5	0	18	7	9	3	14	26	1	19	0	0	1	20	3	16	6	13	9	0	0	0	5	9	3	0	0
56,3	19,2	36	16	9	2	17	7	3	1	6	32	3	25	0	0	1	16	3	9	7	7	15	0	0	0	3	17	0	0	0
26,3	9,2	0	27	13	0	10	5	3	1	5	26	0	8	0	0	2	11	1	9	6	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0
12,1	5,6	0	4	7	1	19	16	5	5	12	24	0	0	18	8	8	2	4	6	2	0	0	0	0	6	0	0	30	23	13
98,8	21,2	0	7	17	1	13	6	6	1	6	33	0	0	10	1	5	10	0	13	12	0	0	0	1	1	0	0	30	19	2
73,9	21,4	0	2	3	0	19	2	10	2	14	41	0	0	24	11	7	8	0	9	9	0	0	0	1	7	1	0	31	29	15
71,3	28,5	0	7	10	5	13	9	1	0	4	44	0	0	19	3	8	6	0	10	7	0	0	0	0	0	4	0	31	30	9
24,2	12,8	0	4	10	2	10	6	4	1	6	47	0	0	7	2	9	8	0	8	5	0	0	0	0	2	5	0	29	14	0
70,7	22,0	0	8	2	0	18	2	2	5	10	46	0	2	1	0	2	11	1	15	8	0	0	0	0	0	4	0	13	5	0
20,8	5,6	0	3	12	7	35	1	1	0	1	30	0	6	0	0	0	23	0	13	5	2	0	0	0	0	19	0	3	0	0
29,1	9,8	0	4	0	0	32	13	1	1	0	19	2	13	0	0	0	23	2	10	5	2	0	0	0	0	12	8	2	0	0
537,9	28,5	69	89	98	21	242	75	58	22	93	397	11	91	79	25	51	154	16	129	77	32	25	0	2	20	65	52	180	120	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRACHOVO

29,0	12,5	25	18	18	1	1	0	4	15	36	0	13	27	0	0	5	14	1	12	7	10	19	0	0	0	8	23	0	0	0
38,7	6,8	22	4	1	0	0	0	13	28	38	0	5	19	0	0	1	14	1	14	11	9	14	0	0	0	9	12	0	0	0
66,7	21,5	38	6	17	7	12	4	16	7	24	0	0	26	0	0	1	12	1	12	9	9	11	0	0	0	1	18	0	0	0
40,1	13,7	0	4	24	7	11	2	12	9	21	0	0	9	0	0	3	12	4	12	7	1	0	0	0	2	1	0	6	0	0
40,9	11,5	0	8	12	1	7	4	21	10	30	0	0	1	18	5	7	3	1	11	8	0	0	0	0	7	1	0	30	23	10
127,1	44,6	0	3	27	2	9	3	25	7	14	0	0	0	9	0	4	9	1	13	12	0	0	0	0	1	1	0	30	23	3
44,9	12,5	0	5	22	3	11	6	17	7	21	1	0	0	23	8	6	3	3	10	6	0	0	0	0	7	0	0	31	31	14
74,5	34,1	0	17	24	5	5	6	11	5	20	0	0	0	23	1	5	4	1	13	8	0	0	0	0	10	1	0	31	30	9
47,0	21,0	0	16	16	5	6	2	15	3	26	1	0	0	6	1	8	3	0	8	5	0	0	0	0	2	9	0	27	12	6
48,9	13,5	0	12	13	3	6	9	16	0	34	0	0	6	0	0	3	8	0	10	8	1	0	1	0	0	11	0	14	2	0
77,9	16,2	5	11	23	10	6	18	5	5	11	1	1	11	0	0	1	16	0	13	12	1	0	0	0	0	11	8	1	0	0
71,2	17,3	9	23	19	3	10	7	11	3	16	1	7	17	0	0	4	18	0	18	13	7	17	0	0	0	14	13	0	0	0
706,9	44,6	99	127	216	47	84	61	166	99	291	4	26	116	79	15	50	116	13	148	106	38	61	1	0	29	67	74	170	121	36

Hlaštní překlady - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl. 1958.

HURBANOVO λ = 18°12′ E Gr, φ = 47°52′ N; H = 124 m n. b. G_c = + 0,13 (započteno / appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	751,50	768,8	732,1	-3,0	2,8	-1,2	-0,7	9,0	14.	-13,0	28.	9,8	20.	-13,6	28.	92	73	87	84	3,8	5,8	2,2	2,7	2,4
II.	48,52	61,8	35,8	0,9	6,2	2,9	3,2	16,6	13.	-6,2	23.	17,8	13.	-6,5	23.	86	73	84	81	4,8	7,6	2,4	3,3	3,0
III.	46,96	58,2	33,6	-1,9	4,2	0,3	0,7	16,3	29.	-11,3	5.	16,9	29.	-11,3	5.	87	66	82	78	3,9	6,2	2,5	3,3	3,1
IV.	49,43	59,7	38,8	5,2	13,2	7,2	8,2	21,0	27.	-3,0	2.	21,3	27.	-4,9	2.	78	46	72	66	5,4	5,7	2,5	3,4	2,8
V.	51,31	60,9	39,7	16,8	25,1	17,8	19,4	33,0	27.	6,1	5.	33,5	27.	-0,6	5.	72	43	66	60	10,2	4,3	1,8	3,1	2,2
VI.	48,81	57,6	37,1	15,7	21,7	16,2	17,4	30,4	3.	10,1	27.	31,0	3.	3,9	3.	81	59	79	73	10,8	6,4	2,2	3,0	2,3
VII.	50,17	55,9	42,2	18,9	26,3	19,0	20,8	34,1	16.	12,9	29.	34,5	16.	8,0	26.	81	53	80	71	13,2	4,5	1,8	3,1	1,9
VIII.	50,35	58,1	41,9	17,6	25,9	18,6	20,2	32,9	2.	10,0	29.	33,8	2.	6,6	29.	84	52	81	72	12,8	4,7	1,8	3,0	2,4
IX.	53,54	59,0	47,4	11,9	22,6	14,4	15,8	30,8	8.	4,5	28.	31,4	8.	3,0	28.	87	50	82	73	9,7	4,5	1,7	2,7	2,4
X.	53,93	63,4	39,0	8,5	14,6	9,9	10,7	25,2	1.	-1,0	21.	25,7	1.	-1,3	21.	91	72	88	84	8,4	6,6	2,2	3,0	2,6
XI.	55,64	68,9	45,5	4,7	7,9	5,7	6,0	15,6	12.	-0,3	27.	16,0	12.	-0,9	28.	93	84	92	90	6,4	8,6	2,2	2,2	2,0
XII.	47,23	61,9	29,1	1,6	5,8	2,8	3,2	12,4	21.	-10,0		13,3	20.	-10,4	4.	90	79	89	86	5,2	6,4	2,7	3,3	2,8
Rok / Année	750,62	768,9	729,1	8,1	14,7	9,5	10,4	34,1	16. VII.	-13,0	28. I.	34,5	16. VII.	-13,6	28. I.	85	62	82	76	7,9	5,9	2,2	3,0	2,5

CHATA NA GRÚNI λ = 19°03′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1006 m G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,0	-2,1	-3,7	-3,1	8,6	30.	-14,0	4.	8,7	30.	-15,3	4.	86	84	83	84	3,2	7,1	2,3	2,2	2,2
II.	–	–	–	-0,8	-0,2	-1,0	-0,7	9,2	14.	-9,0	20.	9,9	14.	-9,8	20.	94	95	96	95	4,5	8,0	3,5	4,0	3,5
III.	–	–	–	-4,5	-2,9	-4,9	-4,3	5,0	28.	-14,1	22.	5,8	28.	-14,2	22.	92	89	89	90	3,2	7,6	0,9	1,0	0,7
IV.	–	–	–	0,8	3,0	1,0	1,5	9,4	15.	-6,0	8.	10,1	15.	-6,2	9.	87	84	87	86	4,5	7,1	1,8	2,1	1,6
V.	–	–	–	12,6	15,4	12,4	13,2	28,0	26.	-0,2	4.	28,2	26.	-0,3	4.	73	66	73	71	8,0	5,1	2,7	3,0	2,8
VI.	–	–	–	11,0	13,2	10,9	11,5	21,0	3.	5,0	6.	22,0	3.	0,5	7.	79	74	78	77	7,8	6,7	1,5	1,9	2,2
VII.	–	–	–	15,1	17,2	14,5	15,4	25,4	16.	7,4	24.	26,1	16.	6,6	25.	76	71	77	75	9,8	5,1	1,3	1,7	2,3
VIII.	–	–	–	13,9	16,2	13,7	14,4	24,0	2.	8,8	26.	25,0	2.	7,0	26.	77	71	80	76	9,4	6,7	0,9	1,0	1,4
IX.	–	–	–	11,0	13,6	10,8	11,6	22,0	7.	3,2	28.	22,0	6.	3,0	28.	72	67	76	72	7,4	5,2	1,1	1,4	1,7
X.	–	–	–	5,8	7,8	5,7	6,2	17,3	12.	-2,0	21.	18,0	12.	-2,3	21.	84	78	87	83	6,1	6,2	0,7	1,3	1,5
XI.	–	–	–	2,0	3,9	2,5	2,7	10,3	12.	-6,5	26.	11,5	12.	-6,5	26.	81	78	84	81	4,5	6,1	1,0	1,1	1,0
XII.	–	–	–	-1,1	-0,0	-0,9	-0,7	12,0	21.	-11,0	5.	13,0	21.	-11,9	5.	87	86	86	86	4,0	7,7	2,5	3,1	3,4
Rok / Année	–	–	–	5,3	7,1	5,1	5,6	28,0	26. V.	-14,0	4. I.	28,2	26. V.	-15,3	4. I.	82	78	83	81	6,0	6,5	1,7	2,0	2,0

CHOPOK λ = 19°35′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 2004 m / 2012 m n. b. G_c = – 0,09 (započteno / appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	591,38	609,1	537,6	-9,5	-8,9	-9,7	-9,4	-0,8	29.	-19,7	4.	-0,4	29.	-19,9	4.	79	80	79	79	1,9	6,5	5,1	5,5	4,8
II.	89,55	03,3	77,4	-7,2	-6,2	-7,6	-7,1	0,9	14.	-18,0	20.	1,5	14.	-18,9	23.	87	91	91	90	2,6	8,5	6,6	6,1	6,1
III.	87,40	95,9	77,5	11,6	-10,1	-11,3	-11,1	-1,2	30.	-19,8	4.	0,5	30.	-20,0	4.	89	90	89	89	1,9	8,3	4,2	4,6	4,7
IV.	92,63	02,4	86,0	-6,6	-4,1	-6,1	-5,7	-0,6	17.	-13,0	9.	-0,3	17.	-13,5	9.	91	95	92	93	2,9	7,9	4,1	3,6	4,2
V.	99,90	04,3	89,8	4,5	6,5	4,9	5,2	13,2	12.	-8,3	5.	14,1	27.	-8,4	5.	89	85	90	88	6,0	6,8	4,6	4,7	4,9
VI.	97,19	04,0	86,3	3,8	5,6	4,1	4,4	12,3	3.	-1,5	14.	12,8	3.	-4,6	7.	88	88	95	90	5,7	7,6	3,3	3,5	3,7
VII.	99,88	06,0	91,1	6,9	9,2	7,2	7,6	15,5	15.	1,1	9.	17,6	17.	0,3	9.	90	87	94	90	7,2	7,1	3,5	2,8	3,8
VIII.	99,97	06,6	92,8	6,2	8,4	6,7	7,0	16,9	2.	1,8	4.	18,1	2.	0,9	29.	91	91	95	92	7,0	7,7	4,1	3,2	3,8
IX.	00,98	06,5	93,7	4,2	5,9	4,2	4,6	13,2	8.	-3,5	28.	15,0	8.	-3,6	28.	81	86	89	85	5,4	6,1	3,0	2,8	3,8
X.	98,61	06,0	82,3	-0,5	0,8	-0,2	-0,0	9,5	10.	-9,7	21.	10,3	11.	-9,7	21.	87	91	92	90	4,3	7,4	4,1	3,5	4,4
XI.	98,99	09,7	90,5	-1,7	-0,8	-1,4	-1,3	3,0	25.	-10,6	30.	4,8	25.	-11,0	30.	77	76	72	75	3,2	6,3	3,5	3,3	3,7
XII.	89,50	98,1	79,1	-7,5	-6,4	-7,3	-7,1	0,6	21.	-19,2	3.	1,0	21.	-19,2	3.	91	92	89	91	2,6	8,2	5,0	5,4	5,4
Rok / Année	595,50	609,7	537,6	-1,6	-0,0	-1,4	-1,1	16,9	2. VIII	-19,8	4. III.	18,1	2. VIII	-20,0	4. III.	87	88	89	88	4,2	7,3	4,3	4,1	4,4

ILAVA λ = 18°14′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 240 m G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,6	1,1	-2,1	-1,7	6,1	12.	-13,4	28.	7,1	12.	-14,2	28.	89	74	84	82	3,5	6,4	1,9	2,6	1,8
II.	–	–	–	-0,3	3,6	1,3	1,5	11,8	14.	-10,6	23.	13,5	14.	-11,8	23.	91	81	88	86	4,5	8,0	1,2	2,5	2,0
III.	–	–	–	-3,6	1,9	-1,7	-1,3	9,4	29.	-10,8	16.	10,0	28.	-13,8	16.	89	73	86	83	3,6	7,3	1,9	2,2	1,6
IV.	–	–	–	3,6	10,0	6,0	6,4	16,8	27.	-3,5	2.	17,8	15.	-4,8	2.	83	57	76	72	5,2	4,7	2,7	3,1	2,2
V.	–	–	–	14,3	22,0	15,6	16,9	30,4	27.	2,9	5.	31,7	27.	-1,9	5.	82	51	75	69	9,9	4,7	2,0	2,4	1,1
VI.	–	–	–	13,9	19,6	14,9	15,8	28,4	3.	9,2	6.	30,0	3.	4,1	15.	83	62	82	76	10,1	6,4	2,8	2,6	1,3
VII.	–	–	–	16,6	23,5	17,4	18,7	32,0	16.	10,0	26.	32,9	15.	6,4	26.	87	60	86	78	12,3	3,2	2,1	2,8	0,5
VIII.	–	–	–	15,3	22,9	16,5	17,8	30,0	19.	11,2	29.	31,9	2.	7,3	29.	93	62	91	82	12,5	5,6	2,2	3,0	0,5
IX.	–	–	–	10,3	20,1	12,8	14,0	28,4	8.	3,7	30.	29,1	8.	1,2	30.	95	60	91	82	9,9	5,3	2,2	2,9	1,1
X.	–	–	–	7,9	13,4	8,7	9,6	22,4	1.	-1,3	23.	25,0	1.	-2,7	23.	93	73	91	86	7,9	7,0	1,3	2,4	1,2
XI.	–	–	–	3,2	7,8	4,1	4,8	15,0	12.	-3,3	23.	16,4	14.	-4,5	23.	(96)	(81)	97	(91)	(6,0)	7,1	1,9	2,1	1,2
XII.	–	–	–	0,8	3,8	1,7	2,0	14,7	20.	-11,3	4.	17,1	20.	-12,6	8.	94	87	93	91	5,1	7,2	1,6	2,3	2,2
Rok / Année	–	–	–	6,5	12,5	7,9	8,7	32,0	16. VII.	-13,4	28. I.	32,9	15. VII.	-14,2	28. I.	89	68	86	81	7,5	6,3	1,9	2,5	1,3

Mesačné prehľady – ľavá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = + 0,49 — započteno / appliquée — h_t = 1,65 m — h_r = 1,1 m — HURBANOVO

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřka / orage	mrazová dní / jours de gelée	letní dny / jours d'été	tropické dny / jours tropicaux	jasná oblaha / ciel serein	zamračená / couverte	≡	≥0,1 srážk. přísl. / précip.	≥1,0 srážk. přísl. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,8	11,5	3	3	3	8	13	17	10	13	21	5	6	24	0	0	5	11	7	10	5	8	3	0	0	0	5	15	0	0	0
31,2	12,3	16	2	3	5	14	12	10	14	21	3	0	16	0	0	1	16	12	11	7	6	5	0	0	0	3	7	0	0	0
35,9	7,9	26	8	5	12	13	4	3	17	30	1	2	25	0	0	3	8	12	13	11	10	11	0	0	1	1	14	0	0	0
14,1	3,4	0	13	4	9	11	8	3	12	30	0	0	10	0	0	5	9	16	10	6	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0
16,6	4,8	0	5	1	5	21	11	10	16	22	2	0	1	21	9	6	2	9	8	5	0	0	0	0	7	0	0	31	25	15
168,9	54,4	0	10	4	4	7	13	9	11	29	3	0	0	12	1	3	13	9	15	9	0	0	0	0	1	0	0	30	23	6
36,2	9,8	0	20	1	6	1	11	11	9	24	10	0	0	23	7	6	5	7	7	5	0	0	0	0	7	0	0	31	31	17
58,5	21,0	0	26	7	3	7	11	9	7	16	7	0	0	24	5	6	5	9	11	7	0	0	0	0	4	1	0	31	31	18
21,2	10,3	0	10	5	5	9	17	7	8	20	9	0	0	11	2	6	7	2	9	4	0	0	0	0	0	1	0	29	20	2
65,0	17,0	0	11	1	1	16	18	6	10	23	7	0	4	1	0	3	10	8	14	13	0	0	0	0	1	8	0	16	9	0
47,8	22,8	0	11	3	12	24	16	8	1	5	10	0	3	0	0	0	20	1	14	10	3	0	0	0	0	7	0	4	0	0
59,1	19,6	0	10	0	1	11	33	10	12	12	4	2	13	0	0	3	10	12	20	10	3	0	0	0	0	3	8	2	0	0
584,3	54,4	45	129	37	71	147	171	96	130	253	61	10	96	92	24	47	116	104	142	92	31	19	0	0	21	29	44	184	139	58

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — CHATA NA GRÚNI

27,5	8,1	54	0	4	7	0	0	8	23	0	51	18	29	0	0	7	21	8	9	8	9	28	0	0	0	13	26	0	0	0
111,7	13,5	80	0	0	9	16	1	2	30	4	22	13	20	0	0	3	18	12	21	20	16	23	0	0	0	13	17	0	0	0
95,1	18,7	143	4	0	4	1	0	4	15	0	65	21	29	0	0	2	20	1	18	17	16	31	0	0	0	19	25	0	0	0
85,2	18,1	22	5	6	7	6	5	10	18	3	30	5	18	0	0	6	16	4	12	9	5	28	0	0	1	11	10	0	0	0
134,3	22,3	4	2	1	13	1	11	20	23	5	17	0	2	5	0	11	7	8	17	15	1	2	0	2	4	5	0	20	14	5
286,1	61,7	0	5	2	18	0	6	10	20	0	29	0	0	0	0	3	13	3	20	18	0	0	0	0	0	15	0	23	4	0
240,2	45,0	0	1	1	10	0	8	24	12	2	35	0	0	3	0	9	10	4	16	16	0	0	0	0	3	9	0	30	16	4
290,0	37,2	0	4	5	3	2	9	3	10	0	57	0	0	1	0	2	12	2	17	16	0	0	0	0	3	7	0	29	13	1
110,4	22,5	0	6	3	14	0	0	0	16	2	49	0	0	0	0	10	10	5	11	10	0	0	0	0	0	10	0	21	4	0
118,8	26,0	10	0	0	11	0	0	2	29	1	50	0	7	0	0	8	15	1	13	12	4	6	0	0	0	16	4	11	0	0
56,6	22,0	6	3	0	2	1	7	0	13	0	64	3	9	0	0	8	14	3	12	10	2	1	0	0	0	14	7	0	0	0
86,3	28,1	46	3	0	4	2	6	21	25	1	31	13	22	0	0	3	20	9	13	11	9	22	0	0	0	10	18	0	0	0
1642,2	61,7	265	33	22	102	29	53	104	234	18	500	73	136	9	0	72	176	60	179	162	62	141	0	2	11	142	107	134	51	10

B_c = + 0,14 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — CHOPOK

125,5	18,5	100	14	9	10	8	12	9	5	17	9	31	31	0	0	4	12	23	16	15	16	31	0	0	0	25	31	0	0	0
156,5	26,0	135	9	0	2	1	13	9	18	29	3	25	28	0	0	0	17	28	22	20	21	28	4	0	1	27	27	0	0	0
152,8	32,9	257	19	5	2	9	23	3	6	15	11	30	31	0	0	0	20	20	23	18	23	31	0	0	0	31	31	0	0	0
116,5	32,5	142	23	0	0	4	26	1	3	22	11	30	30	0	0	1	15	14	15	14	15	30	0	0	0	27	30	0	0	0
101,5	32,5	3	10	4	1	12	30	4	11	17	4	2	10	0	0	2	9	23	15	11	3	13	1	2	8	26	6	4	0	0
244,9	88,0	0	24	3	3	3	19	4	4	23	7	0	4	0	0	2	14	13	17	16	1	0	0	1	2	25	1	0	0	0
145,1	26,4	0	27	1	0	1	26	11	2	20	5	0	0	0	0	1	13	14	16	14	1	0	0	0	6	27	0	6	0	0
175,4	44,5	0	31	1	0	1	29	6	7	12	6	0	0	0	0	1	17	17	17	14	0	0	0	0	6	29	0	4	0	0
81,1	30,2	8	27	2	3	2	17	6	6	14	13	0	2	0	0	5	12	13	12	9	4	2	0	1	0	22	4	1	0	0
110,5	18,5	56	32	3	0	0	23	18	0	8	9	12	18	0	0	2	16	18	15	14	8	17	0	0	0	28	16	0	0	0
67,5	20,5	54	7	8	5	11	39	6	1	4	9	12	29	0	0	5	14	15	14	11	12	30	1	0	0	20	23	0	0	0
129,6	17,8	146	16	0	0	0	37	15	6	15	4	27	31	0	0	2	22	27	25	24	23	31	1	0	0	30	30	0	0	0
1606,9	88,0	901	239	36	26	52	294	92	69	196	91	171	220	0	0	25	181	225	207	180	127	213	7	4	23	317	199	15	0	0

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — ILAVA

28,5	6,2	10	39	2	6	0	6	4	23	1	12	5	25	0	0	6	15	3	14	8	10	10	0	0	0	2	18	0	0	0
79,8	17,6	39	14	6	0	4	11	7	30	0	12	2	20	0	0	0	16	4	14	12	11	12	0	0	0	2	12	1	0	0
72,7	25,8	49	30	10	0	1	2	0	34	0	16	4	28	0	0	0	16	3	11	7	8	15	0	0	0	4	22	0	0	0
25,4	8,0	0	34	15	3	1	4	2	19	1	11	0	13	0	0	4	11	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
31,0	7,5	0	17	9	0	1	16	6	21	4	19	0	3	15	5	4	3	2	10	8	0	0	0	0	9	0	0	30	20	8
117,5	18,7	0	22	8	4	2	6	5	23	1	19	0	0	6	1	3	13	3	16	14	0	0	0	0	1	0	0	30	19	1
162,3	49,7	0	26	6	0	0	7	4	22	0	28	0	0	21	5	6	8	5	13	10	0	0	0	1	6	1	0	31	25	12
102,7	18,2	0	32	7	1	2	4	5	20	0	22	0	0	16	2	5	8	3	17	13	0	0	0	0	5	3	0	31	26	3
40,5	12,4	0	35	7	0	0	5	1	24	0	18	0	0	3	0	7	6	1	10	8	0	0	0	0	0	6	0	28	10	0
76,5	22,1	0	22	7	2	2	8	0	30	2	20	0	5	1	0	2	11	2	16	12	0	0	0	0	1	1	0	15	5	0
53,3	18,7	0	53	2	2	0	0	2	16	2	13	0	12	0	0	1	14	0	14	8	3	0	0	0	0	6	0	3	0	0
44,9	9,0	7	21	1	4	1	15	10	33	1	7	3	20	0	0	2	14	1	18	14	7	9	0	0	0	5	9	3	0	0
853,1	49,7	105	345	80	22	14	84	46	295	12	197	14	126	62	13	40	135	30	159	118	39	46	0	1	22	30	61	176	105	24

Náčrt přehledy - pravá strana - VII. 1962 - Ja. Kt.

1958.

KAMENICA NAD CIROCHOU λ = 22°00′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 180 m b. G_c = + 0,19 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12 7h	14h	21h
I.	746,50	764,7	723,7	-4,4	-1,4	-3,3	-3,1	6,2	14.	-21,5	28.	7,3	14.	-21,6	28.	88	82	84	85	3,3	8,0	2,4	3,3	2,4
II.	42,87	57,0	29,5	-0,1	3,0	0,6	1,0	12,1	27.	-9,5	8.	13,6	27.	-13,5	8.	88	77	84	83	4,3	7,9	2,2	3,3	1,5
III.	41,85	52,9	29,5	-3,1	2,4	-0,5	-0,4	12,1	30.	-15,3	5.	13,3	30.	-15,4	5.	88	68	80	79	3,6	7,4	1,7	3,1	2,4
IV.	44,83	54,5	35,2	3,4	9,0	6,0	6,1	17,9	27.	-3,2	1.	18,0	27.	-3,2	1.	87	62	75	75	5,2	7,4	1,9	3,3	2,0
V.	46,63	54,9	36,6	13,4	21,8	15,9	16,7	29,9	27.	3,7	5.	30,5	15.	0,0	5.	83	52	73	69	9,8	5,1	1,2	2,9	1,9
VI.	43,90	52,9	30,4	13,7	19,7	15,1	15,9	25,5	3.	6,6	6.	27,2	3.	2,2	7.	82	56	78	72	9,6	6,3	1,3	2,7	1,3
VII.	44,97	51,3	35,3	16,4	24,6	18,7	19,6	33,4	17.	11,2	27.	34,0	17.	8,1	27.	84	49	74	69	11,6	4,6	1,0	2,8	1,7
VIII.	45,59	53,8	38,0	15,3	22,6	17,9	18,4	31,4	2.	10,5	5.	32,6	2.	5,8	12.	87	57	78	74	11,5	5,5	1,2	2,7	1,6
IX.	48,77	55,6	41,6	10,0	18,7	12,8	13,6	25,7	8.	1,0	29.	27,7	8.	1,0	29.	92	58	83	78	8,9	5,5	0,6	2,7	1,7
X.	48,94	57,8	32,0	6,8	13,2	8,8	9,4	22,7	7.	-1,7	27.	24,6	7.	-1,7	27.	92	68	90	83	7,4	7,2	0,6	1,9	0,6
XI.	51,32	64,7	42,3	3,0	7,6	3,9	4,6	15,2	13.	-2,9	21.	16,7	13.	-4,0	28.	93	79	93	88	5,8	7,5	0,8	1,3	0,7
XII.	42,62	57,0	27,4	0,5	3,4	2,2	2,0	12,0	20.	-14,1	4.	12,3	21.	-14,1	4.	88	83	87	86	4,8	7,9	2,0	2,6	2,4
Rok / Année	745,74	764,7	723,7	6,2	12,0	8,2	8,7	33,4	17. VII.	-21,5	28. I.	34,0	17. VII.	-21,6	28. I.	88	66	82	79	7,2	6,7	1,4	2,7	1,7

KOMÁRNO λ = 18°06′ E Gr, φ = 47°47′ N; H = 112 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,9	2,6	-1,4	-0,8	9,6	20.	-12,4	28.	10,1	20.	-13,3	29.	88	72	84	81	3,7	5,4	1,1	1,8	1,3
II.	-	-	-	1,4	6,6	3,0	3,5	16,3	13.	-5,9	23.	16,8	13.	-6,0	23.	83	71	82	79	4,9	7,6	1,3	2,1	1,5
III.	-	-	-	-1,6	4,0	0,2	0,7	15,7	29.	-9,4	5.	16,2	29.	-10,5	5.	84	63	83	78	3,9	6,6	1,9	2,3	1,9
IV.	-	-	-	5,8	12,9	7,0	8,2	21,3	27.	-2,3	2.	21,3	27.	-4,9	2.	76	44	71	64	5,2	5,5	1,8	2,4	1,4
V.	-	-	-	16,8	24,7	17,5	19,1	32,4	27.	3,1	4.	33,1	27.	0,0	5.	69	39	64	57	9,5	4,4	1,2	2,5	0,8
VI.	-	-	-	15,9	21,0	15,9	17,2	30,0	3.	11,0	13.	30,6	3.	3,4	7.	76	57	78	71	10,2	6,7	1,6	2,2	1,0
VII.	-	-	-	19,2	25,6	19,1	20,7	32,2	25.	13,2	26.	34,9	16.	7,4	26.	75	51	78	68	12,4	4,9	1,1	1,4	1,8
VIII.	-	-	-	18,0	25,4	18,4	20,1	32,4	1.	11,0	29.	33,0	19.	5,7	29.	81	52	81	71	12,6	3,8	1,0	1,7	0,6
IX.	-	-	-	12,5	22,2	14,6	16,0	30,3	8.	5,4	28.	32,2	8.	2,3	28.	87	51	81	73	9,8	4,6	0,6	1,5	0,4
X.	-	-	-	8,3	14,2	9,8	10,5	24,2	1.	-2,8	21.	24,2	1.	-9,8	21.	91	71	88	83	8,3	6,8	1,1	1,8	1,2
XI.	-	-	-	4,7	7,6	5,9	6,0	16,5	12.	0,1	25.	16,5	12.	-1,1	24.	92	83	90	88	6,3	8,9	1,0	1,3	0,8
XII.	-	-	-	1,5	5,5	2,7	3,1	12,3	17.	-8,3	4.	13,4	20.	-9,8	4.	89	79	88	85	5,2	6,8	1,2	2,2	1,3
Rok / Année	-	-	-	8,3	14,4	9,4	10,4	32,4	1. VIII.	-12,4	28. I.	34,9	16. VII.	-13,3	29. I.	83	61	81	75	7,7	6,0	1,2	1,9	1,1

KORYTNICA – KÚPELE λ = 19°17′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 950 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,7	-2,5	-5,2	-4,6	3,2	12.	-17,6	26.	6,9	30.	-19,6	26.	88	83	86	86	3,0	6,5	1,6	1,8	1,3
II.	-	-	-	-1,4	0,9	-1,6	-0,9	9,2	14.	-11,0	21.	10,9	14.	-14,5	22.	88	82	89	86	4,0	8,2	1,8	2,4	2,4
III.	-	-	-	-5,6	-1,1	-4,6	-4,0	8,1	29.	-14,9	5.	9,1	29.	-16,6	5.	89	73	85	82	3,0	7,4	1,4	2,0	1,7
IV.	-	-	-	0,5	5,6	0,8	1,9	12,0	30.	-9,0	2.	14,5	15.	-9,6	12.	91	70	88	83	4,5	6,9	1,0	1,3	1,0
V.	-	-	-	13,0	18,0	11,5	13,5	25,6	12.	1,7	4.	27,4	12.	-3,2	5.	73	55	81	70	8,3	5,4	1,4	1,7	1,3
VI.	-	-	-	11,4	15,1	10,6	12,0	22,2	2.	4,7	7.	23,4	3.	-1,9	7.	83	68	88	80	8,4	6,5	1,1	1,5	1,2
VII.	-	-	-	14,1	19,7	13,4	15,2	26,8	15.	7,9	25.	27,6	16.	4,9	25.	84	60	89	78	10,1	5,0	1,1	1,1	1,0
VIII.	-	-	-	13,4	18,9	13,2	14,7	27,3	2.	9,0	28.	28,0	2.	3,7	5.	86	63	91	80	10,1	5,7	1,2	1,5	1,0
IX.	-	-	-	8,3	16,0	9,1	10,6	24,1	8.	2,9	28.	24,7	8.	0,5	4.	92	62	92	82	8,0	5,0	0,6	1,2	1,0
X.	-	-	-	5,7	9,6	6,0	6,8	17,1	5.	-5,0	21.	18,4	13.	-6,5	21.	87	75	87	83	6,5	6,6	0,5	1,3	1,0
XI.	-	-	-	1,4	4,7	1,4	2,2	10,4	12.	-5,1	28.	11,4	12.	-8,4	30.	91	87	92	90	5,1	7,3	1,0	0,8	0,7
XII.	-	-	-	-2,0	0,7	-0,8	-0,7	9,2	22.	-16,1	3.	10,0	24.	-18,1	3.	90	84	88	87	4,1	7,6	1,0	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,4	8,8	4,5	5,6	27,3	2. VIII.	-17,6	26. I.	28,0	2. VIII.	-19,6	26. I.	87	72	88	82	6,2	6,5	1,1	1,5	1,2

KOŠICE, BARCA λ = 21°16′ E Gr, φ = 48°42′ N; H = 232 m b. G_c = + 0,16 (započteno / appliquée)

I.	741,05	758,2	719,0	-3,8	-0,3	-3,7	-2,9	8,0	14.	-13,4	29.	9,0	14.	-14,8	9.	88	78	86	84	3,3	6,5	2,7	3,0	2,3
II.	37,26	52,1	24,9	-1,2	2,8	-0,1	0,4	10,8	12.	-8,1	3.	11,9	16.	-11,6	4.	91	79	85	85	4,2	7,7	1,9	2,5	2,0
III.	36,86	48,0	24,7	-2,3	2,8	-0,7	-0,2	12,4	30.	-10,6	5.	12,9	30.	-11,4	5.	85	65	84	78	3,7	7,1	2,3	2,9	2,9
IV.	39,85	50,1	30,4	4,2	9,9	5,6	6,3	16,6	27.	-2,3	1.	18,0	27.	-3,5	10.	82	57	78	72	5,2	6,2	2,7	3,7	3,2
V.	42,01	50,5	32,0	15,4	22,4	15,5	17,2	29,9	28.	5,2	4.	30,8	27.	-0,6	5.	74	49	75	66	10,0	4,0	1,6	3,0	2,2
VI.	39,28	48,1	26,2	15,1	19,8	14,6	16,0	27,3	3.	9,2	7.	27,9	3.	4,7	7.	74	57	80	70	9,6	5,6	2,1	2,9	2,3
VII.	40,47	46,5	31,3	18,0	24,4	17,8	19,5	32,0	17.	13,8	27.	33,2	17.	9,0	27.	75	50	81	69	11,7	4,1	1,7	3,1	1,3
VIII.	41,02	49,1	33,5	16,8	23,0	16,5	18,2	32,1	2.	12,4	4.	33,0	2.	8,2	5.	79	53	82	71	11,2	4,5	2,0	2,9	2,0
IX.	44,27	51,1	37,4	11,3	18,8	12,3	13,6	25,8	8.	3,6	30.	26,5	8.	1,0	29.	84	57	83	75	8,8	4,6	1,4	2,7	1,8
X.	44,30	52,6	27,3	6,3	13,6	7,9	8,9	22,5	7.	-0,7	21.	22,7	7.	-1,1	21.	89	65	88	81	7,2	6,0	0,9	2,4	1,4
XI.	46,55	59,7	37,8	4,0	7,4	4,3	5,0	15,6	12.	-3,0	29.	15,7	12.	-4,5	24.	88	76	87	84	5,7	7,1	2,1	2,3	2,3
XII.	37,91	51,9	23,4	-0,6	1,9	0,2	0,4	12,5	24.	-11,1	3.	13,4	24.	-13,1	4.	91	85	90	89	4,4	8,2	1,2	1,6	1,5
Rok / Année	740,96	759,7	719,0	6,9	12,2	7,5	8,5	32,1	2. VIII.	-13,4	29. I.	33,2	17. VII.	-14,8	9. I.	83	64	83	77	7,1	6,0	1,9	2,7	2,1

Meteorologické přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = + 0,05 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KAMENICA NAD CIROCHOU

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bouřkové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní dílčí	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	srážk. / précip. ≥ 0,1	srážk. / précip. ≥ 1,0	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
39,7	12,4	39	17	3	5	3	27	6	6	6	20	13	26	0	0	1	22	10	16	8	16	22	0	0	0	2	20	0	0	0
55,9	14,4	31	8	2	4	3	20	12	12	6	17	6	19	0	0	1	15	8	20	11	12	15	0	0	0	6	13	0	0	0
36,7	9,0	34	13	6	6	6	17	10	7	6	22	5	28	0	0	0	15	6	17	9	13	20	0	0	0	1	19	0	0	0
56,1	12,0	6	21	8	5	2	19	4	1	10	20	0	8	0	0	1	17	4	18	10	4	2	0	0	0	2	1	4	0	0
67,3	26,0	0	6	6	12	4	21	13	2	8	21	0	0	14	3	2	6	7	13	7	0	0	0	1	10	3	0	29	20	8
70,2	15,5	0	12	8	7	2	16	5	2	6	32	0	0	3	0	4	13	4	17	12	0	0	0	1	3	2	0	30	21	0
57,3	17,8	0	13	6	6	5	17	13	3	3	27	0	0	16	5	5	2	5	12	7	0	0	0	1	5	3	0	31	30	11
90,8	29,0	0	12	5	7	7	17	9	2	9	25	0	0	13	1	4	6	4	17	15	0	0	0	1	5	3	0	31	29	11
59,8	39,1	0	6	5	5	3	15	7	5	6	38	0	0	3	0	6	6	2	12	5	0	0	0	0	2	10	0	28	9	0
59,1	17,2	0	0	1	4	6	14	7	5	5	51	0	2	0	0	1	15	1	14	9	0	0	0	0	0	9	0	14	5	0
76,3	18,5	5	2	2	0	3	9	5	6	2	61	1	18	0	0	0	13	0	12	8	1	0	0	0	0	9	4	2	0	0
63,4	13,7	11	6	3	2	3	30	15	4	4	26	6	15	0	0	1	16	10	22	14	9	13	0	0	0	3	10	2	0	0
732,3	39,1	126	116	55	63	47	222	106	55	71	360	31	110	49	9	26	146	63	190	115	55	72	0	4	25	53	67	171	114	30

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KOMÁRNO

22,2	9,1	0	1	5	2	2	15	5	4	21	38	5	22	0	0	11	9	2	8	5	2	0	0	0	0	13	15	0	0	0
40,9	11,9	12	3	7	5	3	10	10	6	15	25	0	17	0	0	2	18	2	14	11	9	8	0	0	0	8	15	2	0	0
36,7	6,4	28	9	8	2	7	8	2	10	29	18	3	25	0	0	2	10	4	12	10	8	10	0	0	0	3	14	0	0	0
11,3	3,4	0	8	4	2	3	9	4	8	31	21	0	10	0	0	5	7	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
12,4	3,4	0	5	1	1	5	10	16	7	19	29	0	0	17	9	7	4	1	6	5	0	0	0	1	5	0	0	30	24	13
178,3	51,5	0	7	3	2	7	7	6	7	22	29	0	0	10	1	6	12	2	13	10	0	0	0	0	1	0	0	30	22	6
45,6	14,5	0	6	1	5	1	15	3	18	25	19	0	0	20	10	3	4	0	8	7	0	0	0	0	3	1	0	31	31	19
46,7	15,4	0	5	3	4	8	8	6	9	20	30	0	0	22	7	9	3	1	7	7	0	0	0	0	3	0	0	31	31	16
23,9	11,6	0	5	6	4	4	3	4	1	13	40	0	0	8	1	8	4	0	7	6	0	0	0	0	0	1	0	29	23	1
69,9	20,8	0	0	0	4	9	8	7	7	19	39	0	5	0	0	2	11	0	14	11	0	0	0	0	2	6	0	15	9	0
51,7	20,5	0	1	3	9	24	0	1	1	11	40	0	5	0	0	0	23	0	13	9	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
58,0	16,8	1	8	0	2	31	4	4	2	13	29	3	11	0	0	3	13	0	17	11	2	1	0	0	0	8	8	2	0	0
597,6	51,5	41	58	41	42	104	97	68	80	238	367	11	95	77	28	58	118	13	127	97	21	19	0	1	14	44	42	183	140	55

B_c = – — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KORYTNICA – KÚPELE

80,2	12,4	74	8	13	20	10	2	11	8	4	17	12	30	0	0	7	18	1	16	14	13	29	0	0	0	2	26	0	0	0
109,5	12,9	73	7	14	9	10	7	13	12	8	4	9	21	0	0	0	17	3	20	15	13	24	0	0	0	2	17	0	0	0
112,1	38,2	137	4	10	14	11	4	17	18	4	11	15	30	0	0	1	13	4	16	12	13	30	0	0	0	3	26	0	0	0
73,3	14,5	24	7	7	19	11	4	9	4	6	23	0	26	0	0	1	10	2	14	10	8	16	0	1	1	1	8	0	0	0
81,4	29,6	0	7	11	18	11	11	16	11	3	5	0	3	5	0	3	4	0	15	10	1	0	0	1	6	3	0	23	13	2
173,5	47,9	0	3	11	13	10	9	16	12	1	15	0	1	0	0	4	12	1	15	15	0	0	0	0	1	0	0	21	0	0
163,7	61,2	0	8	14	12	5	12	16	9	2	15	0	0	6	0	6	5	0	14	10	0	0	0	0	7	0	0	31	16	1
142,9	44,4	0	5	9	7	14	9	14	8	7	20	0	0	2	0	3	5	0	16	12	0	0	0	1	5	1	0	31	11	1
53,7	15,7	0	4	6	9	10	11	12	6	2	30	0	0	0	0	9	4	0	13	8	0	0	0	0	0	1	0	19	1	0
98,0	21,4	0	8	3	7	4	4	8	8	13	38	0	15	0	0	3	10	1	15	10	4	0	0	0	0	1	2	12	0	0
66,3	16,6	0	0	9	7	6	9	15	10	2	32	2	15	0	0	2	14	0	13	10	0	0	0	0	0	15	10	0	0	0
110,3	38,2	44	5	16	7	6	3	11	9	13	23	11	24	0	0	2	16	1	22	18	16	19	0	0	0	5	15	0	0	0
1264,9	61,2	352	66	123	142	108	85	158	115	65	223	49	165	13	0	41	128	13	189	144	68	118	0	3	20	35	103	137	41	4

B_c = + 0,50 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — KOŠICE, BARCA

22,2	5,5	25	32	3	1	3	15	9	1	9	20	13	27	0	0	5	14	9	11	7	9	20	0	0	0	12	22	0	0	0
29,2	7,0	22	13	4	1	2	22	12	4	3	23	4	19	0	0	1	16	9	15	8	9	12	0	0	0	13	14	0	0	0
22,6	6,6	21	44	4	1	1	10	16	3	5	9	5	28	0	0	1	14	12	15	5	11	11	0	0	0	2	17	0	0	0
55,7	13,6	0	43	9	2	3	8	5	2	5	13	0	8	0	0	2	12	11	11	9	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
27,0	9,0	0	35	3	4	4	11	14	1	3	18	0	1	16	3	5	1	16	11	9	0	0	0	0	8	0	0	30	22	9
176,5	53,8	0	40	8	1	2	6	11	3	7	12	0	0	3	0	4	9	11	17	14	0	0	0	0	6	0	0	30	21	1
58,7	12,3	0	29	5	1	1	9	11	6	4	27	0	0	18	4	6	1	12	9	7	0	0	0	0	11	1	0	31	31	13
117,4	20,5	0	40	5	0	5	9	7	4	6	17	0	0	12	1	5	3	8	21	15	0	0	0	0	10	0	0	31	30	7
60,2	26,6	0	35	6	2	1	7	8	5	2	24	0	0	3	0	9	6	6	11	6	0	0	0	0	4	1	0	27	10	0
24,9	6,7	0	27	3	1	5	9	16	4	4	24	0	6	0	0	4	8	1	10	5	0	0	0	0	0	8	0	15	1	0
71,9	19,4	0	40	9	0	0	11	7	2	4	17	1	11	0	0	2	15	3	13	10	1	0	0	0	0	8	6	1	0	0
67,3	16,8	4	15	3	3	4	13	18	8	2	27	8	18	0	0	2	22	0	17	12	7	5	0	0	0	19	11	0	0	0
743,6	53,8	75	393	62	18	31	130	134	42	54	231	31	118	52	8	46	121	98	161	107	37	48	0	0	39	64	71	168	115	30

Nové přehledy – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kt.

1958.

KRÁLOVÁ (o. Sanoc) λ = 17°27′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 128 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	2,5	-1,5	-0,8	9,0	30.	-13,6	28.	9,2	30.	-13,7	28.	89	69	86	81	3,6	5,1	1,6	2,1	1,4
II.	-	-	-	1,2	5,1	2,3	2,7	14,9	13.	-5,5	7.	15,7	15.	-7,2	7.	85	74	81	80	4,7	6,8	1,8	2,5	2,1
III.	-	-	-	-2,6	2,8	-0,5	-0,2	11,7	29.	-14,6	26.	13,2	29.	-14,7	24.	84	67	83	78	3,7	5,8	1,9	2,4	1,8
IV.	-	-	-	5,1	11,7	6,5	7,4	18,2	27.	-2,2	2.	19,2	4.	-4,2	2.	77	46	72	65	5,1	5,2	2,1	3,1	1,9
V.	-	-	-	16,0	24,0	16,7	18,3	32,4	27.	6,2	5.	32,6	27.	0,2	5.	71	43	70	61	9,9	4,0	1,6	2,9	1,8
VI.	-	-	-	15,4	20,9	15,4	16,8	30,2	3.	9,7	27.	31,0	3.	2,9	7.	75	55	78	69	9,9	5,8	2,1	2,6	1,4
VII.	-	-	-	18,4	25,5	19,0	20,5	35,0	16.	12,8	24.	35,2	16.	10,1	20.	79	45	79	68	12,2	3,9	1,4	2,6	1,1
VIII.	-	-	-	17,4	24,4	17,9	19,4	32,3	1.	13,2	28.	32,6	1.	9,0	28.	83	53	83	73	12,3	4,3	1,4	2,0	1,0
IX.	-	-	-	12,1	21,5	14,1	15,5	30,0	8.	6,6	29.	30,1	8.	4,2	29.	87	49	80	72	9,4	4,3	1,3	1,9	1,3
X.	-	-	-	8,7	13,8	9,7	10,5	24,2	1.	0,1	21.	26,0	1.	-1,0	21.	89	74	88	84	8,3	6,2	1,6	2,4	1,6
XI.	-	-	-	4,2	7,5	5,3	5,6	14,0	12.	-0,6	28.	14,0	12.	-1,2	23.	94	83	93	90	6,2	8,4	1,4	1,6	1,3
XII.	-	-	-	1,1	4,8	2,0	2,5	12,4	20.	-9,7	5.	13,6	20.	-9,9	5.	93	83	93	90	5,2	6,2	1,8	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,8	13,7	8,9	9,8	35,0	16. VII.	-14,6	24. III.	35,2	16. VII.	-14,7	24. III.	84	62	82	76	7,5	5,5	1,7	2,4	1,6

KROMPACHY λ = 20°52′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 379 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-0,6	-4,5	-3,9	6,9	14.	-20,4	28.	7,2	1.	-21,2	28.	94	77	91	87	3,2	6,9	0,8	1,6	1,3
II.	-	-	-	-1,6	4,2	-0,3	0,5	14,0	12.	-11,0	1.	14,7	12.	-13,0	8.	96	75	92	88	4,2	7,4	1,0	2,6	1,0
III.	-	-	-	-4,6	2,3	-1,8	-1,5	10,2	30.	-13,6	5.	11,1	27.	-14,0	5.	94	70	89	84	3,6	7,1	1,1	1,5	1,3
IV.	-	-	-	2,5	8,7	4,3	5,0	16,8	26.	-3,1	1.	18,0	27.	-4,1	10.	87	60	79	75	4,9	6,6	0,9	2,4	1,4
V.	-	-	-	11,9	22,3	14,5	15,8	30,5	12.	3,0	5.	31,8	28.	-1,2	5.	83	47	77	69	9,3	3,8	0,9	2,6	0,6
VI.	-	-	-	12,4	19,2	14,3	15,0	25,9	3.	7,8	8.	27,3	3.	1,6	7.	86	59	80	75	9,4	6,0	1,4	2,2	1,4
VII.	-	-	-	15,6	24,5	17,7	18,9	32,6	17.	10,8	27.	33,2	17.	8,4	27.	84	54	78	72	11,7	4,6	1,4	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	14,6	22,8	16,2	17,5	29,4	2.	9,2	5.	30,2	2.	6,2	5.	89	57	84	77	11,4	5,6	0,9	2,3	1,3
IX.	-	-	-	8,7	19,2	11,5	12,7	26,5	8.	1,5	30.	28,7	8.	1,4	29.	95	58	90	81	8,9	5,3	0,3	2,4	0,6
X.	-	-	-	5,8	13,6	7,4	8,5	23,8	7.	-2,0	21.	24,0	7.	-3,0	21.	95	65	91	84	7,2	6,7	0,5	2,2	0,8
XI.	-	-	-	3,4	6,6	3,8	4,4	14,4	1.	-4,6	28.	16,1	1.	-5,4	28.	93	82	93	90	5,8	8,5	0,6	1,6	1,1
XII.	-	-	-	-2,2	2,4	0,1	0,1	13,4	20.	-13,8	4.	14,0	20.	-13,9	4.	96	85	90	90	4,4	7,4	0,3	0,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,0	12,1	6,9	7,8	32,6	17. VII.	-20,4	28. I.	33,2	17. VII.	-21,2	28. I.	91	66	86	81	7,0	6,3	0,8	2,0	1,1

LELES λ = 22°01′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 110 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-2,7	-2,4	5,6	13.	-13,4	29.	6,2	14.	-15,0	29.	88	80	86	85	3,4	7,2	1,7	2,3	2,3
II.	-	-	-	-0,6	2,9	0,9	1,1	13,4	27.	-9,9	2.	12,6	27.	-9,4	2.	88	78	89	85	4,3	8,1	2,0	2,2	1,8
III.	-	-	-	-2,1	3,8	0,4	0,6	14,4	30.	-11,0	5.	16,0	30.	-11,5	5.	86	65	83	78	3,9	6,9	2,0	2,6	2,7
IV.	-	-	-	4,2	10,6	7,0	7,2	18,4	27.	-2,4	1.	20,0	27.	-2,6	1.	83	55	74	71	5,3	6,5	2,6	3,1	2,4
V.	-	-	-	13,8	24,1	17,2	18,1	32,4	15.	5,4	5.	33,5	15.	1,2	5.	80	46	71	66	10,1	3,5	1,5	2,5	1,8
VI.	-	-	-	14,0	21,2	16,2	16,9	28,4	3.	8,0	7.	29,5	3.	4,8	7.	86	60	80	75	10,8	5,7	1,3	2,3	1,3
VII.	-	-	-	15,8	26,0	19,6	20,3	33,8	17.	11,0	27.	35,2	17.	9,6	27.	89	51	79	73	12,7	3,6	1,3	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	15,4	24,4	18,3	19,1	33,4	2.	10,0	11.	34,5	2.	7,5	6.	89	57	81	76	12,4	4,7	1,4	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,0	20,4	13,1	14,1	26,6	8.	2,0	29.	28,5	8.	1,6	29.	91	57	84	77	9,4	4,1	0,8	2,0	0,9
X.	-	-	-	6,7	14,2	9,5	10,0	22,8	7.	-1,0	30.	24,0	7.	-2,0	23.	91	68	89	83	7,8	6,2	0,5	1,0	0,9
XI.	-	-	-	3,7	7,8	4,7	5,2	16,6	12.	-3,0	21.	17,2	12.	-4,5	28.	92	81	93	89	6,2	7,0	0,9	1,5	1,3
XII.	-	-	-	0,6	3,8	2,0	2,1	12,8	24.	-10,8	4.	13,5	24.	-10,8	4.	91	86	89	89	4,9	7,2	1,7	1,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,2	8,8	9,4	33,8	17. VII.	-13,4	29. I.	35,2	17. VII.	-15,0	29. I.	88	65	83	79	7,6	3,9	1,5	2,1	1,6

LESÁ λ = 19°16′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 720 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,0	-3,5	-2,9	8,9	14.	-11,5	5.	9,4	14.	-12,2	5.	78	71	78	76	2,9	6,3	1,6	2,0	1,7
II.	-	-	-	-1,5	1,0	-0,5	-0,4	11,0	13.	-8,9	23.	11,4	13.	-9,6	23.	86	82	84	84	3,9	8,1	1,8	2,5	1,8
III.	-	-	-	-4,0	-0,3	-3,0	-2,6	7,9	29.	-9,1	2.	9,2	29.	-10,4	2.	83	72	80	78	3,1	7,3	1,7	1,9	1,6
IV.	-	-	-	2,4	7,2	3,3	4,1	13,3	30.	-4,5	1.	15,7	28.	-5,1	1.	78	59	73	70	4,3	6,9	1,7	2,0	1,2
V.	-	-	-	14,3	19,6	14,3	15,6	26,2	27.	2,4	4.	27,3	15.	-1,6	5.	70	51	67	63	8,6	5,3	1,3	2,5	1,2
VI.	-	-	-	14,7	16,7	13,2	14,0	23,2	3.	7,9	28.	24,5	3.	6,4	7.	75	60	72	69	8,2	7,0	1,3	2,0	1,2
VII.	-	-	-	16,5	21,0	16,1	17,4	28,3	16.	10,4	24.	29,3	16.	7,5	25.	72	56	73	67	10,0	5,4	0,9	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	15,1	20,0	15,4	16,5	28,6	2.	10,2	27.	29,6	2.	7,7	29.	77	58	74	70	9,9	6,0	1,4	1,9	1,1
IX.	-	-	-	11,4	16,8	12,0	13,0	24,6	8.	6,0	27.	26,0	8.	4,4	28.	77	58	74	70	7,9	5,3	1,0	1,9	1,2
X.	-	-	-	6,0	9,9	6,9	7,4	16,6	7.	-1,3	21.	17,8	7.	-2,5	21.	89	72	86	82	6,6	6,6	1,8	1,9	1,6
XI.	-	-	-	2,7	4,4	2,7	3,1	10,2	15.	-4,6	23.	11,6	15.	-5,5	24.	91	84	91	89	5,2	8,2	1,3	1,4	1,4
XII.	-	-	-	-1,4	0,4	-0,8	-0,7	8,9	24.	-13,1	8.	9,5	24.	-14,4	8.	92	86	90	89	4,1	7,6	1,5	2,4	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,9	9,6	6,4	7,0	28,6	2. VIII.	-13,1	8. XII.	29,6	2. VIII.	-14,4	8. XII.	81	67	79	76	6,2	6,6	1,4	2,0	1,3

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁĽOVÁ (o. Senec)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
26,6	14,6	1	20	4	4	15	9	5	5	11	20	3	22	0	0	7	17	3	7	5	4	1	0	0	0	4	17	0	0	0
31,4	5,4	21	6	4	8	10	8	8	14	18	8	0	17	0	0	0	8	4	17	8	10	7	0	0	0	5	9	2	0	0
36,4	19,2	23	29	4	4	11	3	4	6	20	12	2	25	0	0	2	9	6	12	5	8	14	0	0	0	4	15	0	0	0
20,4	5,7	0	27	6	7	13	5	1	4	26	1	0	8	0	0	4	6	4	9	7	1	0	0	0	2	0	0	7	0	0
8,6	4,2	0	11	1	15	15	10	5	15	18	3	0	0	14	4	7	0	3	6	2	0	0	0	0	3	0	8	30	24	13
90,8	21,4	0	18	7	11	10	2	2	12	24	4	0	0	8	1	6	8	2	15	9	0	0	0	0	1	1	0	30	22	3
67,7	18,6	0	14	4	6	9	5	4	17	23	11	0	0	20	6	11	2	3	10	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	17
89,9	35,7	0	14	7	7	7	9	2	10	28	9	0	0	14	3	5	2	2	9	7	0	0	0	0	6	0	0	31	31	11
21,7	11,4	0	25	1	9	10	11	2	11	17	4	0	0	6	1	10	2	0	10	2	0	0	0	0	1	0	0	30	16	1
64,5	27,5	0	11	4	8	15	4	3	7	29	12	0	1	1	0	1	4	2	16	12	0	0	0	0	1	6	0	15	7	0
37,7	9,9	0	15	11	16	35	3	0	1	6	3	0	2	0	0	1	19	0	16	9	1	0	0	0	0	13	0	3	0	0
56,9	14,9	0	10	3	14	21	11	8	5	15	6	5	14	0	0	0	8	2	16	8	4	0	0	0	0	7	7	1	0	0
552,6	35,7	45	200	56	109	171	80	44	107	235	93	10	89	63	15	54	75	31	143	82	28	22	0	0	19	40	48	180	130	45

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m KROMPACHY

15,6	3,4	22	0	4	14	3	2	10	15	1	44	13	24	0	0	4	15	1	8	7	7	17	0	0	0	7	21	0	0	0
21,3	7,7	17	0	1	14	0	0	4	20	4	41	5	21	0	0	4	16	5	9	6	6	12	0	0	0	8	14	0	0	0
57,4	23,0	44	2	2	9	3	3	4	16	5	49	4	27	0	0	2	10	4	9	8	8	15	0	0	0	1	24	0	0	0
34,6	11,4	0	1	3	21	0	2	4	15	5	39	0	12	0	0	4	11	1	9	6	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
48,0	21,3	0	0	2	11	0	3	14	19	1	43	0	1	16	5	10	3	2	12	6	0	0	0	0	3	3	0	27	18	5
140,8	48,2	0	2	6	14	0	7	15	17	3	36	0	0	5	0	5	10	2	17	16	0	0	0	0	1	0	0	30	17	1
63,7	16,9	0	1	3	19	0	6	16	15	4	29	0	0	17	5	5	2	1	11	9	0	0	0	0	7	0	0	31	31	10
97,9	18,0	0	3	6	8	0	2	17	17	5	35	0	0	14	1	5	7	3	14	13	0	0	0	1	3	1	0	31	28	2
60,7	35,3	0	1	4	6	2	4	12	10	4	47	0	0	4	0	7	7	0	7	6	0	0	0	0	0	5	0	25	5	0
46,2	18,7	0	0	3	10	2	1	14	17	3	43	0	6	0	0	1	12	0	6	6	0	0	0	0	0	9	0	13	1	0
41,5	8,5	0	0	6	14	2	1	8	14	10	35	0	11	0	0	0	21	0	9	8	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
35,4	14,8	7	0	4	14	6	1	8	5	4	51	6	17	0	0	1	15	3	11	6	4	5	0	0	0	17	11	0	0	0
663,1	48,2	90	10	44	154	18	32	126	180	49	482	28	119	56	11	48	129	22	122	97	26	49	0	1	14	61	75	158	100	18

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m LELES

46,9	8,6	40	22	0	0	17	17	1	1	10	25	12	24	0	0	4	16	3	13	8	12	23	0	0	0	4	20	0	0	0
45,3	7,5	37	9	0	6	17	10	7	4	2	29	5	19	0	0	1	18	2	13	10	7	16	0	0	0	7	10	0	0	0
20,6	4,9	33	19	0	4	19	4	4	8	4	31	2	27	0	0	1	15	7	11	7	8	10	0	0	0	8	15	0	0	0
45,7	9,0	0	34	1	2	15	3	4	6	10	15	0	7	0	0	4	14	2	14	10	2	0	0	0	1	0	1	9	0	0
30,9	14,7	0	15	3	6	9	8	9	6	10	27	0	0	19	10	11	2	1	10	9	0	0	0	0	5	2	0	30	23	10
160,2	59,8	0	21	0	2	9	2	5	1	14	36	0	0	8	0	7	11	0	14	13	0	0	0	0	2	0	0	30	26	1
46,0	14,6	0	8	0	0	6	5	10	5	17	42	0	0	21	10	9	0	0	6	5	0	0	0	0	5	1	0	31	31	16
79,6	21,0	0	25	1	4	6	7	3	4	7	36	0	0	23	2	7	4	1	14	10	0	0	0	0	4	2	0	31	30	11
23,7	6,6	0	9	0	3	10	5	0	9	12	41	0	0	6	0	10	4	0	8	5	0	0	0	0	2	5	0	28	12	0
39,9	10,0	0	4	0	1	9	2	4	1	10	62	0	3	0	0	3	13	0	11	7	0	0	0	0	0	13	0	15	3	0
77,4	21,0	2	18	0	1	12	4	1	5	9	40	1	2	0	0	4	16	0	12	9	2	0	0	0	0	11	6	3	0	0
70,4	11,2	1	6	0	4	35	8	4	2	7	27	6	14	0	0	4	16	0	15	13	1	7	0	0	0	10	9	0	0	0
686,6	59,8	113	190	5	33	164	76	52	52	112	411	26	106	77	22	65	131	16	141	106	32	56	0	0	20	63	61	177	125	38

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m LEŠÁ

59,4	14,8	41	3	1	23	0	1	0	11	28	26	15	28	0	0	6	12	0	14	11	12	22	0	0	0	11	27	0	0	0
78,4	13,4	43	2	0	16	2	1	2	20	28	13	10	19	0	0	0	15	0	17	14	12	18	0	0	0	12	18	0	0	0
93,0	22,5	80	5	2	21	2	3	3	16	24	17	16	28	0	0	1	16	1	16	12	12	22	0	0	0	10	26	0	0	0
57,0	13,3	1	7	0	17	6	6	5	6	17	26	0	13	0	0	2	13	0	13	10	3	1	0	1	1	7	5	0	0	0
26,7	8,3	0	2	1	15	11	7	5	9	20	23	0	1	5	0	6	6	0	10	7	0	0	0	0	8	2	0	29	18	6
110,0	31,5	0	7	3	11	5	2	4	12	19	27	0	0	0	0	1	12	0	14	11	0	0	0	0	3	6	0	29	13	0
43,7	11,9	0	3	0	8	2	4	3	14	27	32	0	0	7	0	1	5	0	7	7	0	0	0	0	5	3	0	31	24	7
114,6	31,8	0	13	0	18	2	3	3	11	17	26	0	0	4	0	2	6	0	12	9	0	0	0	0	7	5	0	31	24	2
33,0	9,2	0	4	0	17	3	6	0	15	17	28	0	0	2	0	6	5	0	9	8	0	0	0	0	0	3	0	24	9	0
73,1	14,0	0	3	2	26	9	2	1	12	21	17	0	6	0	0	3	9	0	12	10	1	0	0	0	0	7	1	13	0	0
75,6	19,1	4	1	2	45	6	1	1	0	2	32	5	10	0	0	1	20	0	15	13	2	0	0	0	0	20	8	0	0	0
70,4	18,9	24	1	1	28	4	0	2	10	31	16	11	23	0	0	4	17	0	21	15	12	22	0	0	0	24	16	0	0	0
634,9	31,8	193	51	12	245	52	36	29	136	251	283	57	126	18	0	33	136	1	160	127	54	85	0	1	24	110	101	157	88	15

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kt. 1958.

LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY λ = 20°35´ E Gr., φ = 48°59´ N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,1	-1,5	-6,9	-5,9	4,8	14.	-27,1	28.	6,9	14.	-27,4	28.	94	77	93	88	2,9	6,0	0,9	0,8	0,5
II.	-	-	-	-3,2	3,2	-1,4	-0,7	13,6	13.	-13,3	1.	13,7	13.	-18,8	22.	95	77	93	88	4,0	8,2	0,6	0,9	0,6
III.	-	-	-	-6,7	1,3	-3,3	-3,0	8,2	27.	-22,5	10.	9,4	27.	-22,5	10.	93	75	89	86	3,3	8,8	0,4	1,4	1,0
IV.	-	-	-	2,0	7,7	2,8	3,8	15,0	15.	-4,0	1.	16,1	15.	-4,9	2.	87	67	86	80	4,9	8,0	0,6	1,5	0,8
V.	-	-	-	12,2	21,2	13,1	14,9	28,1	12.	1,1	5.	29,6	12.	-3,2	5.	84	51	85	73	9,4	4,5	0,3	5,2	0,5
VI.	-	-	-	12,9	18,0	12,6	14,0	24,7	3.	7,8	7.	25,0	3.	0,5	7.	85	65	80	80	9,7	6,5	0,4	1,1	0,6
VII.	-	-	-	15,7	23,1	15,6	17,5	31,0	17.	6,9	27.	31,0	17.	6,4	25.	84	55	90	76	11,5	5,1	0,6	0,8	0,7
VIII.	-	-	-	14,2	21,1	14,5	16,1	27,6	1.	10,7	29.	30,5	2.	4,1	5.	91	63	94	83	11,4	5,8	0,8	1,2	0,6
IX.	-	-	-	8,2	18,2	9,6	11,4	27,2	8.	-0,1	29.	27,2	8.	-1,5	29.	95	58	96	83	8,5	4,5	0,6	1,1	0,7
X.	-	-	-	4,5	12,5	6,6	7,5	20,0	12.	-5,4	21	21,0	7.	-5,4	21.	97	69	94	87	7,0	6,0	0,3	0,7	0,5
XI.	-	-	-	2,2	5,6	2,8	3,4	12,7	1.	-6,3	[illegible]	14,4	1.	-7,1	30.	98	87	98	94	5,7	8,9	0,1	0,4	0,2
XII.	-	-	-	-3,4	2,1	-1,5	-1,1	10,7	20.	-16,9	4.	12,1	21.	-16,9	4.	97	82	93	91	4,1	7,6	0,5	0,6	0,8
Rok Année	-	-	-	4,2	11,0	5,4	6,5	31,0	17. VII.	-27,1	28. I.	31,0	17. VII.	-27,4	28. I.	91	69	91	84	6,9	6,6	0,5	1,0	0,6

LIPTOVSKÝ HRÁDOK λ = 19°44´ E Gr., φ = 49°02´ N; H = 648 m b. G_c = + 0,08 nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	704,96	721,7	686,0	-7,0	-1,2	-5,2	-4,6	6,6	13.	-21,7	27.	7,5	13.	-22,2	27.	88	72	83	81	2,9	6,3	1,1	1,4	1,0
II.	01,91	14,7	88,7	-2,4	2,0	-1,4	-0,8	7,6	16.	-12,9	2.	12,0	12.	-14,5	22.	85	73	84	81	3,7	8,2	1,0	2,1	1,4
III.	01,18	11,4	88,8	-5,8	0,3	-3,5	-3,1	6,9	28.	-15,7	10.	9,3	28.	-16,5	10.	85	63	83	77	2,9	7,4	1,2	1,7	0,9
IV.	04,46	13,9	95,7	0,9	6,7	2,2	3,0	13,4	26.	-6,1	1.	14,5	26.	-7,6	1.	83	61	81	75	4,3	6,9	1,0	1,9	0,8
V.	07,71	14,8	96,8	12,1	19,6	13,5	14,7	28,0	12.	2,6	4.	29,8	12.	-2,1	1.	77	50	76	68	8,5	4,7	0,8	1,5	0,4
VI.	05,10	13,1	92,3	11,8	17,4	12,1	13,6	24,8	3.	5,3	7.	25,6	3.	0,4	8.	82	58	78	73	8,4	6,8	0,5	1,8	0,6
VII.	07,00	12,1	98,8	14,6	20,9	15,6	16,7	29,7	16.	8,6	25.	30,5	16.	6,0	19.	81	56	82	73	10,3	5,4	0,6	1,2	0,5
VIII.	07,17	13,7	99,9	13,8	20,3	14,4	15,7	27,6	20.	9,1	5.	29,5	2.	1,9	5.	86	59	83	76	10,1	5,7	0,5	1,4	0,3
IX.	09,33	14,7	03,2	7,5	17,2	9,7	11,0	25,0	8.	0,0	30.	26,0	8.	-3,5	30.	91	57	81	76	7,6	5,3	0,4	1,3	0,5
X.	08,82	16,2	93,0	5,2	11,6	6,2	7,3	20,7	12.	-3,9	21.	21,9	12.	-6,5	21.	88	65	85	79	6,4	6,9	0,7	1,4	0,6
XI.	10,14	21,5	02,0	1,5	5,4	2,5	3,0	13,0	12.	-7,4	28.	13,7	1.	-9,4	28.	93	80	86	86	5,1	8,3	0,3	0,6	0,4
XII.	01,50	13,9	87,3	-2,5	1,8	-0,9	-0,6	12,0	20.	-17,3	8.	13,0	20.	-19,3	8.	88	76	86	83	4,0	7,6	0,8	1,0	1,0
Rok Année	705,77	721,7	686,0	4,1	10,2	5,5	6,3	29,7	16. VII.	-21,7	27. I.	30,5	16. VII.	-22,2	27. I.	85	64	82	77	6,1	6,6	0,7	1,4	0,7

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ λ = 19°37´ E Gr., φ = 49°06´ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-1,0	-4,7	-4,2	5,3	13.	-21,2	27.	6,2	1.	-21,6	27.	83	70	81	78	2,9	6,1	2,1	2,1	2,1
II.	-	-	-	-1,8	2,8	-0,4	0,0	12,6	13.	-10,7	2.	13,0	13.	-13,0	22.	83	72	79	78	3,8	8,3	1,9	2,3	2,3
III.	-	-	-	-5,1	1,2	-2,8	-2,4	7,6	29.	-13,4	5.	8,6	27.	-14,0	5.	83	63	81	76	3,0	7,9	2,2	2,5	2,0
IV.	-	-	-	1,6	7,8	3,4	4,0	14,6	26.	-5,6	1.	15,6	26.	-6,6	12.	80	55	76	70	4,3	6,8	2,1	3,1	2,7
V.	-	-	-	11,8	21,2	15,4	15,4	31,2	12.	2,6	1.	31,3	12.	-0,5	1.	78	44	70	64	8,3	5,1	1,5	2,7	1,9
VI.	-	-	-	11,8	18,5	13,5	14,3	25,8	3.	5,6	7-	27,3	3.	2,8	7.	79	53	73	68	8,2	6,7	1,7	2,7	1,9
VII.	-	-	-	14,7	22,2	16,1	17,3	30,1	16.	9,0	25.	31,5	16.	7,2	25	81	53	79	71	10,4	5,9	1,4	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,5	21,6	15,4	16,5	30,2	2.	8,1	5.	30,8	2.	5,0	5.	87	54	80	74	10,3	5,5	1,3	2,7	2,0
IX.	-	-	-	8,0	18,5	11,5	12,4	26,4	8.	0,5	30.	28,0	8.	-0,7	30.	89	51	79	73	7,8	5,0	1,4	2,6	1,8
X.	-	-	-	6,0	12,5	7,5	8,4	22,6	12.	-2,6	21.	23,1	12.	-3,1	21.	87	63	83	78	6,6	6,5	1,7	2,2	1,9
XI.	-	-	-	2,4	5,9	3,3	3,7	13,2	12.	-5,5	28.	15,0	1.	-6,6	30.	90	76	88	85	5,2	8,3	1,5	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-1,7	2,4	0,1	0,2	12,6	20.	-17,1	4.	13,3	20.	-18,0	4.	86	74	84	81	4,0	7,6	1,6	2,2	2,0
Rok Année	-	-	-	4,6	11,1	6,4	7,2	30,2	2. VIII.	-21,2	27. I.	31,5	16. VII.	-21,6	27. I.	84	61	80	75	6,2	6,6	1,7	2,4	2,0

LOMNICKÝ ŠTÍT λ = 20°13´ E Gr., φ = 49°12´ N; H = 2634 m / 2633 m b. G_c = - 0,14 započteno / appliquée

Měsíc Mois	Tlak Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 7h	14h	21h
I.	545,44	559,0	529,6	11,8	-11,3	-11,9	-11,8	-3,1	14.	-23,2	8.	-2,4	14.	-23,6	8.	73	69	68	70	1,5	5,9	5,0	4,3	4,5
II.	43,72	57,7	31,3	-10,0	-9,3	-11,1	-10,4	-1,3	10.	-21,4	22.	-0,3	13.	-24,4	23.	82	84	80	82	1,9	8,3	5,4	5,1	5,3
III.	41,56	49,8	32,5	-13,4	-11,6	-13,1	-12,8	-1,6	28.	-21,6	12.	-0,8	28.	-23,0	15.	78	80	79	79	1,5	7,5	3,0	2,6	3,4
IV.	47,10	56,8	41,4	-8,7	-6,7	-8,8	-8,2	-1,6	17.	-15,4	9.	-0,6	26.	-16,1	10.	76	83	79	79	2,0	7,1	3,2	2,6	3,3
V.	53,54	61,0	46,8	2,0	3,5	1,7	2,2	10,2	14.	-12,4	4.	12,3	12.	-13,4	4.	74	86	80	80	4,5	7,0	3,3	2,9	3,5
VI.	52,91	58,7	43,1	0,8	2,3	0,5	1,0	7,4	8.	-6,0	14.	8,3	8.	-8,1	16.	82	90	89	87	4,4	7,9	3,2	2,6	3,8
VII.	55,89	61,8	47,3	4,2	5,9	3,8	4,4	12,0	16.	-3,2	9.	13,6	16.	-4,4	9.	80	92	87	86	5,5	7,0	3,7	2,9	3,8
VIII.	55,91	62,8	49,0	3,2	5,3	3,5	3,9	12,1	20.	-2,4	29.	13,2	2.	-5,0	5.	84	92	87	88	5,4	7,5	4,2	2,7	4,1
IX.	56,55	62,5	48,9	0,9	2,2	1,0	1,3	8,2	8.	-8,0	28.	9,2	8.	-9,0	28.	72	80	76	76	3,8	5,7	3,3	2,3	3,7
X.	53,81	61,3	37,0	-2,4	-0,6	-2,5	-2,0	7,4	4.	-13,0	21.	8,0	4.	-13,3	21.	77	83	81	80	3,4	6,0	3,6	2,7	3,6
XI.	54,19	64,2	44,7	-4,1	-2,8	-3,8	-3,6	1,7	25.	-9,8	30.	1,9	25.	-10,4	30.	75	78	76	76	2,7	6,4	3,2	8,8	3,0
XII.	44,08	51,6	34,5	-9,8	-8,5	-9,5	-9,3	-0,6	19.	-20,6	2.	1,6	20.	-22,2	2.	80	80	83	81	2,0	7,3	4,1	4,4	4,0
Rok Année	550,56	564,2	544,7	-4,1	-2,6	-4,2	-3,8	12,1	20. VIII.	-23,2	8. I.	13,6	16. VII.	-24,4	23. II.	78	83	80	80	3,2	7,0	3,8	3,2	3,8

B_c = – (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledovi sama dopol	mrazové de gelée	letní dílčí	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱ ≡	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,6	4,3	19	12	0	0	2	7	3	5	9	55	14	28	0	0	8	13	1	8	4	8	18	0	0	0	4	23	0	0	0
20,1	4,1	18	20	0	0	2	4	3	3	7	45	6	24	0	0	1	17	0	11	9	8	17	0	0	0	8	15	0	0	0
47,5	13,2	60	17	1	0	1	13	3	0	2	56	5	27	0	0	1	24	4	9	5	7	28	0	0	0	4	25	0	0	0
22,4	7,3	7	31	1	0	1	7	5	3	5	37	1	18	0	0	2	20	0	11	7	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0
73,5	29,6	0	13	2	1	1	11	4	3	12	46	0	2	12	0	8	2	1	13	11	0	0	0	0	6	2	0	27	16	3
193,3	94,4	0	23	1	0	0	8	6	4	8	40	0	0	1	0	5	12	0	17	12	0	0	0	0	2	2	0	29	10	0
62,4	13,8	0	11	14	14	7	3	2	1	1	40	0	0	12	1	4	7	0	14	13	0	0	0	0	7	3	0	31	26	6
92,6	22,4	0	12	16	27	4	2	1	0	0	31	0	0	9	1	6	9	0	20	10	0	0	0	0	4	2	0	31	19	1
39,3	27,9	0	20	16	20	4	1	0	0	3	26	0	3	3	0	9	6	0	11	4	0	0	0	0	1	5	0	20	0	0
38,6	15,4	0	15	5	6	6	7	1	0	1	52	0	11	0	0	7	11	0	9	7	0	0	0	0	0	8	0	13	0	0
52,1	10,9	0	5	0	5	2	9	0	0	1	68	0	12	0	0	0	23	0	14	9	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0
25,9	8,8	10	23	0	0	1	16	3	1	4	45	7	24	0	0	3	18	0	17	4	7	14	0	0	0	8	15	0	0	0
684,3	94,4	114	202	56	73	31	88	31	20	53	541	33	149	37	2	54	162	6	154	95	31	78	0	0	20	51	90	152	71	10

B_c = – 1,43 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

22,0	3,4	29	0	0	9	5	3	1	23	3	49	14	28	0	0	9	17	3	13	7	13	26	0	0	0	0	24	0	0	0
60,8	15,3	33	1	1	6	1	5	3	28	5	34	10	23	0	0	1	18	2	17	13	11	17	0	0	1	1	16	0	0	0
49,1	19,1	84	1	1	5	5	5	3	31	5	37	13	29	0	0	0	16	2	16	9	16	25	0	0	0	4	26	0	0	0
35,9	7,4	5	2	0	9	7	1	2	29	5	35	1	17	0	0	2	11	0	12	10	3	4	0	0	0	1	16	0	0	0
76,9	17,9	0	0	0	9	6	11	1	17	5	44	0	1	9	0	3	4	0	14	13	0	0	0	0	2	1	0	25	16	5
144,7	62,7	0	3	1	6	2	3	3	22	3	47	0	0	1	0	2	13	0	18	15	0	0	0	1	1	1	0	29	11	0
109,7	25,1	0	1	0	5	6	2	4	25	6	44	0	0	9	2	2	6	0	15	12	0	0	0	0	8	1	0	31	23	3
102,1	21,3	0	0	0	4	6	4	5	18	6	50	0	0	6	0	1	4	0	18	13	0	0	0	0	2	1	0	31	18	1
45,9	22,2	0	0	0	6	4	6	5	28	2	39	0	6	2	0	6	8	0	10	9	0	0	0	0	0	1	0	21	0	0
83,3	14,7	0	0	0	8	3	3	8	26	1	44	0	12	0	0	0	12	0	12	9	0	0	0	0	0	2	0	12	1	0
37,2	6,4	1	0	1	22	2	1	3	3	1	57	3	14	0	0	0	18	0	12	6	1	0	0	0	0	8	9	0	0	0
46,7	26,7	21	0	0	18	5	3	0	18	2	47	8	27	0	0	3	16	0	15	6	9	15	0	0	0	4	16	1	0	0
814,3	62,7	173	8	4	107	52	47	38	268	44	527	49	157	27	2	29	143	7	172	122	53	87	0	1	14	25	97	150	69	9

B_c = – (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

29,2	5,6	28	6	5	4	26	0	9	14	28	1	12	27	0	0	7	15	2	14	9	13	24	0	0	0	2	21	0	0	0
48,5	11,6	26	6	2	1	14	5	4	15	37	0	8	21	0	0	0	16	1	18	12	13	58	0	0	0	5	15	0	0	0
74,6	23,2	74	6	2	4	19	5	13	16	28	0	6	27	0	0	1	19	3	17	12	15	28	0	0	0	6	22	0	0	0
32,5	9,5	4	3	2	4	25	6	13	13	24	0	0	16	0	0	1	12	1	12	9	3	5	0	0	1	1	4	0	0	0
75,6	32,0	0	8	6	4	23	8	9	18	17	0	0	1	11	1	4	4	1	13	18	1	0	0	0	6	1	0	26	19	6
191,3	105,0	0	8	4	6	24	4	8	12	24	0	0	0	2	0	3	13	0	17	15	0	0	0	0	2	0	0	29	13	0
161,9	49,8	0	6	4	2	24	7	6	8	34	2	0	0	12	3	2	9	0	16	13	0	0	0	1	8	1	0	31	24	4
121,9	33,0	0	4	1	3	25	7	6	29	36	0	0	0	9	1	4	6	0	17	14	0	0	0	0	5	1	0	31	22	2
53,2	19,7	0	3	1	5	29	8	5	21	18	0	0	1	3	0	9	10	0	9	8	0	0	0	0	2	2	0	25	3	0
80,4	14,8	0	3	2	3	27	6	3	18	31	0	0	5	0	0	4	11	0	12	10	0	0	0	0	0	3	0	13	2	0
25,8	7,2	0	6	3	0	32	7	9	16	16	1	2	13	0	0	0	19	0	10	8	1	0	0	0	0	11	8	1	0	0
40,3	12,3	21	5	2	1	33	5	3	20	24	0	7	22	0	0	3	16	0	18	11	10	15	0	0	0	6	10	1	0	0
935,2	105,0	153	66	34	37	301	68	88	180	317	4	35	133	37	5	38	150	8	173	131	56	90	0	1	24	39	80	157	83	12

B_c = + 0,39 (započteno / appliquée) h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m LOMNICKÝ ŠTÍT

135,7	46,0	88	9	5	7	4	6	6	20	34	2	31	31	0	0	6	12	18	18	15	18	31	0	0	0	23	31	0	0	0
186,4	31,0	168	3	1	0	0	4	2	25	49	0	28	28	0	0	0	15	26	20	19	20	28	0	0	0	23	28	0	0	0
90,3	22,0	98	4	4	2	3	11	16	20	23	10	31	31	0	0	2	16	15	21	16	21	31	0	0	0	29	31	0	0	0
184,8	38,0	179	7	1	1	2	6	11	14	34	14	30	30	0	0	2	13	12	19	15	19	30	0	0	0	27	30	0	0	0
88,1	12,6	25	5	0	2	2	14	18	19	25	8	8	13	0	0	0	12	20	18	17	11	12	0	5	8	24	10	0	0	0
295,9	141,2	27	15	5	2	1	14	11	10	26	6	4	20	0	0	1	19	14	20	19	11	6	0	3	5	28	8	0	0	0
193,7	36,6	1	8	1	0	0	6	18	18	36	6	0	7	0	0	0	10	19	18	17	7	1	0	2	8	30	2	1	0	0
130,0	32,3	6	10	1	1	0	5	15	22	34	5	1	10	0	0	1	14	20	24	20	3	3	2	0	3	29	3	0	0	0
109,2	41,5	39	15	6	2	0	2	10	16	34	5	4	16	0	0	9	9	11	14	11	9	10	0	0	0	19	10	0	0	0
168,5	54,3	90	20	1	0	0	6	19	15	35	7	13	22	0	0	6	12	13	17	12	11	20	0	0	0	20	16	0	0	0
81,7	20,7	73	6	4	8	8	11	19	14	15	5	26	30	0	0	4	11	9	13	11	13	30	0	0	0	18	30	0	0	0
255,4	67,9	240	4	0	0	1	0	13	42	29	4	29	31	0	0	2	13	26	24	23	24	31	0	0	0	26	31	0	0	0
1939,7	141,2	1034	96	29	25	21	85	158	235	374	72	205	269	0	0	33	156	203	226	195	167	233	2	10	24	296	230	1	0	0

Hlavní překlady – pravý strana – VII. 1962 – Je. Kt. 1958.

LUBOCHŇA — λ = 19°10′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 445 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-1,1	-4,1	-3,8	5,8	13.	-19,0	27.	6,2	13.	-21,0	27.	78	80	82	80	3,2	6,6	0,6	0,8	0,5
II.	-	-	-	-1,3	2,0	-1,0	-0,3	11,0	13.	-8,8	22.	12,0	13.	-13,0	22.	88	79	86	84	4,0	8,3	0,6	0,8	0,5
III.	-	-	-	-4,3	0,8	-2,6	-2,2	6,8	29.	-11,4	14.	7,5	29.	-12,0	14.	85	64	86	78	3,1	8,2	0,6	1,4	0,7
IV.	-	-	-	1,4	7,8	3,1	3,8	15,4	15.	-5,2	2.	16,0	15.	-7,0	2.	83	64	85	77	4,7	7,3	0,4	0,9	0,5
V.	-	-	-	12,1	21,2	14,1	15,4	30,0	27.	3,6	5.	30,5	27.	-1,0	5.	79	56	77	71	9,5	4,4	0,2	1,3	0,4
VI.	-	-	-	11,9	18,6	12,6	14,0	26,4	3.	7,0	7.	27,5	3.	0,5	7.	84	63	84	77	9,3	6,1	0,1	0,5	0,1
VII.	-	-	-	14,8	22,6	14,9	16,8	31,0	16.	7,8	20.	32,0	15.	7,2	19.	85	61	86	77	11,1	4,9	0,0	0,7	0,0
VIII.	-	-	-	13,5	21,3	14,7	16,1	29,6	2.	9,0	5.	31,2	2.	4,0	5.	92	63	89	81	11,2	5,8	0,3	0,7	0,3
IX.	-	-	-	8,5	18,6	11,0	12,2	27,4	8.	0,8	30.	28,0	8.	-0,5	30.	92	64	92	83	8,9	4,9	0,0	0,5	0,0
X.	-	-	-	5,8	12,2	7,0	8,0	22,2	12.	-1,4	30.	23,4	12.	-3,0	21.	92	71	92	85	7,2	6,7	0,1	0,7	0,2
XI.	-	-	-	2,6	6,2	3,0	3,7	12,4	1.	-4,0	2[illegible]	13,4	1.	-5,0	30.	91	80	90	87	5,4	8,5	0,3	0,4	0,2
XII.	-	-	-	-1,2	2,3	-0,3	0,1	13,0	21.	-16,8	4.	14,0	21.	-17,8	4.	87	83	87	86	4,3	7,9	0,5	0,8	0,4
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,0	6,0	7,0	31,0	16. VII.	-19,0	27. I.	32,0	15. VII.	-21,0	27. I.	86	69	86	80	6,8	6,6	0,3	0,7	0,3

LUČENEC — λ = 19°40′ E Gr, φ = 48°20′ N; H = 187 m b. — G_c = + 0,15 (započteno / appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	746,13	762,6	725,1	-5,6	0,7	-3,8	-3,1	10,4	14.	-20,0	27.	13,0	14.	-	-	92	76	89	86	3,4	5,9	0,8	1,1	0,7
II.	42,84	56,1	33,1	-0,2	4,6	1,1	1,6	15,9	13.	-10,0	1.	17,1	13.	-	-	92	73	89	85	4,5	8,1	1,1	1,6	1,0
III.	40,81	52,5	27,4	-1,8	4,6	-0,0	0,7	12,5	29.	-9,0	25.	15,0	29.	-	-	93	63	89	82	4,0	6,8	0,8	1,4	1,1
IV.	43,59	53,9	34,1	4,9	12,3	6,9	8,0	19,1	27.	-0,5	3.	20,5	27.	-	-	83	54	81	73	5,7	6,4	0,8	1,6	0,7
V.	45,59	54,6	35,4	15,4	25,8	17,8	19,2	32,0	28.	7,2	5.	33,0	15.	-	-	75	41	70	62	10,4	3,5	1,1	1,7	0,6
VI.	43,07	52,6	31,4	15,6	22,8	16,9	18,1	30,0	3.	11,0	8.	30,2	3.	-	-	76	52	72	67	10,1	5,4	0,8	1,5	0,8
VII.	44,31	50,0	35,9	17,9	27,4	19,5	21,0	34,2	16.	12,8	24.	34,5	17.	-	-	75	43	71	63	11,7	4,0	0,6	1,5	0,8
VIII.	44,84	52,4	37,9	16,8	26,5	18,7	20,2	34,6	2.	8,8	5.	34,9	2.	-	-	80	44	76	67	11,6	4,1	0,8	1,8	0,5
IX.	47,99	53,8	42,3	10,7	22,4	14,1	15,3	30,8	8.	3,0	30.	30,9	8.	1,8	30.	85	44	77	69	8,7	4,2	0,7	1,5	0,5
X.	48,65	57,1	32,9	6,9	14,6	9,1	9,9	21,9	5.	-2,0	28.	23,0	12.	-3,2	28.	88	64	85	79	7,6	6,2	0,4	1,2	0,4
XI.	50,58	63,7	41,6	4,2	8,0	4,8	5,4	13,9	12.	-3,0	23.	14,5	18.	-4,5	23.	90	80	90	87	6,1	7,8	0,4	0,6	0,4
XII.	42,01	56,1	26,9	-0,7	2,9	0,6	0,9	11,3	24.	-14,6	4.	13,5	24.	-1,5	4.	89	82	87	86	4,5	7,8	0,7	0,7	0,4
Rok / Année	745,04	763,7	725,1	7,0	14,4	8,8	9,8	34,6	2. VIII.	-20,0	27. I.	34,9	2. VIII.	-	-	85	60	81	75	7,4	5,8	0,8	1,4	0,7

MALÁ BIELICE — λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 180 m / 184 m b. — G_c = + 0,17 (započteno / appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	745,01	762,8	724,1	-3,0	2,3	-2,0	-1,2	8,4	14.	-12,4	28.	8,6	13.	-14,6	27.	82	61	81	75	3,3	5,7	1,3	1,8	1,6
II.	42,05	55,6	28,7	-0,4	4,3	1,6	1,8	12,9	13.	-10,0	23.	13,3	13.	-11,4	21.	85	71	78	78	4,2	7,3	1,5	2,4	2,1
III.	40,80	52,3	26,9	-2,9	2,5	-1,1	-0,7	9,6	29.	-9,4	17.	12,0	29.	-12,5	13.	79	62	78	73	3,3	6,6	1,4	2,6	1,5
IV.	43,47	54,3	32,5	4,4	11,3	6,0	6,9	18,3	11.	-2,2	2.	19,0	27.	-6,8	12.	77	45	68	63	4,7	5,2	2,0	3,1	1,9
V.	43,43	54,7	33,4	14,9	23,2	16,0	17,5	32,2	27.	4,2	5.	33,3	27.	-3,2	5.	74	44	70	63	9,5	4,7	1,7	3,1	1,5
VI.	42,95	52,2	29,9	14,5	20,3	15,2	16,3	28,0	3.	10,3	28.	29,2	3.	2,0	7.	76	55	78	70	9,6	6,3	1,8	2,5	1,1
VII.	44,29	50,0	36,2	17,0	24,1	17,4	18,9	33,0	16.	10,6	26.	33,4	16.	4,6	26.	81	52	83	72	11,8	4,7	1,4	2,7	0,9
VIII.	44,61	52,4	35,9	15,8	23,4	16,8	18,3	31,4	2.	9,8	28.	32,3	2.	5,3	29.	85	53	85	74	11,6	4,7	1,5	2,1	1,3
IX.	47,65	53,3	41,8	10,9	20,6	13,0	14,4	28,6	8.	3,0	28.	29,4	8.	0,4	28.	88	52	86	75	9,1	4,4	1,2	2,1	1,3
X.	47,81	57,1	32,0	8,0	13,8	9,0	9,9	23,4	12.	-2,6	23.	23,6	12.	-4,2	23.	89	67	86	81	7,6	6,4	1,4	2,3	1,2
XI.	49,58	62,7	39,7	4,2	8,3	4,8	5,5	14,9	12.	-3,8	23.	17,2	12.	-5,6	23.	89	74	88	84	5,8	7,6	1,6	1,5	1,3
XII.	40,87	55,4	22,8	1,0	4,8	2,2	2,5	13,0	20.	-9,6	8.	15,3	20.	-11,7	8.	85	73	82	80	4,6	7,1	1,7	2,3	2,0
Rok / Année	744,55	762,8	722,8	7,0	13,2	8,2	9,2	33,0	16. VII.	-12,4	28. I.	33,4	16. VII.	-14,6	27. I.	82	59	82	74	7,1	5,9	1,5	2,4	1,5

MEDZILABORCE, PODHRADOVČÍK — λ = 21°55′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 308 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,0	-3,3	-2,9	7,6	13.	-17,8	5.	8,0	13.	-19,0	5.	85	82	86	84	3,3	8,5	1,4	3,8	2,2
II.	-	-	-	-0,9	2,4	-0,3	0,3	12,7	27.	-10,6	23.	13,0	27.	-12,5	22.	88	80	87	85	4,2	8,4	1,5	3,7	1,7
III.	-	-	-	-3,2	1,8	-1,8	-1,2	10,0	27.	-10,4	5.	10,6	27.	-15,2	5.	86	71	86	81	3,6	7,9	1,8	3,9	2,4
IV.	-	-	-	3,1	7,8	4,6	5,0	17,4	15.	-3,8	1.	18,4	15.	-4,1	1.	89	66	82	79	5,2	7,7	1,8	3,8	1,5
V.	-	-	-	12,6	20,6	13,8	15,2	29,1	27.	1,9	5.	29,4	27.	-1,2	5.	86	57	86	76	10,1	5,8	1,2	3,5	1,5
VI.	-	-	-	13,6	18,8	13,6	14,9	25,4	3.	4,1	6.	26,1	3.	0,6	7.	86	64	88	79	10,1	6,6	1,4	3,6	1,2
VII.	-	-	-	15,7	23,4	16,7	18,1	32,0	17.	11,3	27.	32,1	17.	5,6	27.	90	57	93	80	12,3	5,9	1,2	3,5	1,2
VIII.	-	-	-	14,7	21,5	15,7	16,9	29,4	2.	11,0	27.	30,4	2.	4,8	12.	93	65	94	84	12,1	6,8	1,2	3,4	1,2
IX.	-	-	-	10,2	17,3	11,1	12,4	24,3	7.	0,9	29.	24,8	8.	0,0	29.	94	67	94	85	9,3	5,7	0,9	3,4	1,0
X.	-	-	-	5,6	12,1	7,1	8,0	22,0	7.	-2,4	27.	22,5	7.	-2,9	27.	97	74	97	89	7,4	7,5	1,1	3,5	0,8
XI.	-	-	-	2,8	7,5	3,6	4,4	15,5	12.	-4,0	29.	16,8	12.	-6,5	30.	96	79	95	90	5,9	7,8	1,1	3,4	1,5
XII.	-	-	-	-0,2	2,5	0,6	0,8	12,2	24.	-14,8	3.	13,1	24.	-16,9	4.	94	87	93	91	4,7	9,3	1,7	3,8	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,2	6,8	7,7	32,0	17. VII.	-17,8	5. I.	32,1	17. VII.	-19,0	5. I.	90	71	90	84	7,3	7,3	1,4	3,6	1,5

Hlavní přídavky — levá strana — VII. 1962 — Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LUBOCHŇA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Jasné sans dépôt	Mrazové de gelée	Letní dříví	Tropické tropicaux	Jasné serein	Zamračené couvert	≥	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1				T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
55,5	12,8	37	22	0	2	0	4	1	7	1	56	14	27	0	0	9	18	0	12	12	7	28	0	0	0	0	19	0	0	0
111,1	16,8	61	7	3	0	0	3	0	12	3	56	7	22	0	0	0	17	1	17	17	10	22	0	0	0	3	14	0	0	0
100,4	33,8	88	27	0	3	2	0	1	2	1	57	5	27	0	0	0	19	0	15	15	13	31	0	0	0	0	23	0	0	0
51,8	15,4	1	28	0	1	0	4	0	3	2	52	0	14	0	0	1	16	0	10	10	1	5	0	0	1	0	4	0	0	0
57,0	14,2	0	4	0	4	4	8	0	8	4	61	0	1	12	3	9	3	1	9	8	0	0	0	0	2	1	0	26	17	5
214,0	64,0	0	23	1	1	1	2	0	0	0	62	0	0	3	0	7	14	0	15	15	0	0	0	0	2	0	0	29	9	0
172,2	37,2	0	3	0	3	0	0	0	8	0	79	0	0	16	3	6	8	0	12	11	0	0	0	0	4	0	0	31	24	6
147,8	32,2	0	4	1	2	0	2	1	9	2	72	0	0	10	1	3	6	1	14	13	0	0	0	0	8	2	0	31	20	2
77,0	17,6	0	4	1	2	0	2	1	0	0	80	0	1	3	0	8	10	0	9	9	0	0	0	0	1	6	0	26	2	0
120,8	22,4	0	6	0	0	0	3	0	1	11	72	0	6	0	0	2	13	0	14	13	0	0	0	0	0	4	0	14	1	0
37,8	10,6	2	17	0	0	1	0	0	0	2	70	1	14	0	0	0	22	0	10	8	1	0	0	0	0	6	7	0	0	0
75,2	10,2	35	2	0	1	7	9	2	1	4	67	7	21	0	0	2	20	0	18	16	9	21	0	0	0	3	12	2	0	0
1220,6	64,0	224	147	6	19	15	37	6	51	30	784	34	133	44	7	47	166	3	155	147	41	107	0	0	18	25	79	159	73	13

B_c = - 0,11 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LUČENEC

35,0	9,7	36	12	2	4	3	1	7	13	18	33	10	-	0	0	8	11	0	11	7	8	22	0	0	0	8	18	0	0	0
49,4	8,5	28	5	4	1	0	1	20	12	13	28	3	-	0	0	2	17	3	16	10	10	14	0	0	0	8	9	0	0	0
78,3	33,3	68	11	11	5	5	4	3	7	17	30	0	-	0	0	3	13	2	14	9	11	12	0	0	0	3	16	0	0	0
33,6	13,8	0	10	15	10	2	7	6	3	12	25	0	-	0	0	3	11	2	13	10	3	0	0	0	1	0	0	8	0	0
13,7	8,7	0	7	9	9	6	3	2	6	23	28	0	-	19	11	10	0	2	6	4	0	0	0	0	2	1	0	31	27	16
105,1	25,0	0	2	20	8	6	3	10	9	3	29	0	0	13	1	5	8	1	13	13	0	0	0	0	1	0	0	30	26	9
58,2	22,0	0	3	2	4	3	2	14	12	15	38	0	0	25	10	6	2	1	8	7	0	0	0	0	4	0	0	31	31	22
71,1	34,0	0	11	6	10	1	3	9	4	13	36	0	0	28	5	8	4	3	12	8	0	0	0	0	4	2	0	31	31	16
33,2	13,3	0	13	9	9	2	2	3	8	17	27	0	0	9	1	2	9	0	7	6	0	0	0	0	0	1	0	29	19	0
41,4	9,2	0	2	6	8	1	3	6	10	7	30	0	8	0	0	3	10	1	17	10	0	0	0	0	0	11	0	15	5	0
79,0	17,1	6	0	0	0	9	26	4	0	0	51	1	12	0	0	2	19	0	19	12	1	0	0	0	0	13	3	3	0	0
70,1	19,5	14	0	0	0	1	10	34	6	0	42	5	18	0	0	3	20	0	20	11	7	19	0	0	0	16	11	0	0	0
691,1	34,0	152	76	84	68	39	65	118	90	138	417	19	-	94	28	55	124	15	156	107	40	67	0	0	12	63	57	178	139	63

B_c = + 0,16 započteno / appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,1 m MALÉ BIELICE

28,3	9,7	6	7	6	13	6	9	7	3	10	32	5	28	0	0	8	12	2	11	7	7	5	0	0	0	2	21	0	0	0
46,5	10,3	19	5	7	8	6	3	10	9	11	25	1	22	0	0	0	11	6	15	10	10	9	0	0	0	4	12	0	0	0
59,8	21,0	37	13	7	13	3	4	6	6	14	27	3	28	0	0	1	13	4	14	8	11	14	0	0	0	2	18	0	0	0
28,2	9,2	0	15	9	11	8	3	6	3	21	14	0	11	0	0	5	6	2	9	5	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
29,6	10,5	0	3	17	9	7	8	6	10	16	17	0	2	16	6	5	2	2	8	6	0	0	0	0	6	0	0	30	21	11
119,9	24,7	0	8	13	6	2	8	13	8	12	20	0	0	8	0	5	11	2	18	13	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
93,3	40,6	0	1	17	4	1	8	13	9	12	28	0	0	20	5	5	3	5	11	9	0	0	0	0	6	2	0	31	27	14
89,0	18,3	0	6	20	7	1	9	10	6	8	26	0	0	14	4	4	3	2	11	7	0	0	0	0	6	1	0	31	27	7
50,3	29,2	0	4	27	7	5	4	12	7	6	18	0	0	5	0	10	4	0	10	5	0	0	0	0	1	1	0	28	13	1
81,2	31,6	0	2	13	9	6	6	9	8	16	24	0	8	0	0	3	8	1	13	9	0	0	0	1	1	1	0	15	7	0
57,6	24,3	0	3	16	13	8	4	8	2	3	33	0	13	0	0	2	15	0	13	7	2	0	0	0	0	5	0	3	0	0
38,5	9,4	2	2	16	10	16	10	11	3	12	13	4	19	0	0	3	14	0	18	10	8	2	0	0	0	7	8	3	0	0
722,2	40,6	64	69	168	110	69	76	111	74	141	277	13	131	63	15	51	102	26	151	96	38	30	0	1	22	25	59	174	114	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MEDZILABORCE, PODHAGOVČÍK

44,1	8,1	50	0	34	0	6	4	42	1	3	3	11	29	0	0	0	22	4	9	9	9	28	0	0	0	15	25	0	0	0
56,8	10,3	43	1	6	2	8	7	47	2	8	3	5	20	0	0	0	18	4	14	13	10	16	0	0	0	8	15	0	0	0
57,9	8,6	40	0	36	8	1	5	26	1	12	4	5	28	0	0	0	16	9	13	14	9	26	0	0	0	9	23	0	0	0
72,9	14,3	3	10	37	1	6	2	15	0	17	2	1	13	0	0	0	17	2	12	12	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0
29,4	7,4	0	1	28	3	5	9	24	1	12	10	0	1	13	0	4	8	1	9	8	0	0	0	0	2	4	0	28	17	5
81,4	32,4	0	2	40	3	8	1	15	0	16	5	0	0	1	0	4	13	0	16	13	0	0	0	0	2	0	0	28	17	0
85,8	13,3	0	8	26	4	12	6	16	0	12	9	0	0	13	4	4	8	0	15	14	0	0	0	1	7	3	0	31	28	6
105,7	22,7	0	10	35	4	6	5	20	1	3	9	0	0	6	1	2	11	0	19	18	0	0	0	0	6	2	0	31	25	4
70,1	35,0	0	6	24	6	6	1	23	0	9	15	0	0	0	0	7	11	0	9	9	0	0	0	0	0	8	0	26	5	0
83,4	17,6	0	3	16	6	21	12	22	0	6	7	0	7	0	0	1	16	0	12	9	0	0	0	0	0	15	0	12	0	0
73,7	15,3	5	4	24	0	11	7	29	0	8	7	1	11	0	0	1	18	0	9	8	1	0	0	0	0	15	6	0	0	0
85,4	23,1	43	1	12	1	15	10	47	0	7	0	8	16	0	0	0	27	0	17	6	7	14	0	0	0	19	11	0	0	0
846,6	35,0	184	46	318	38	105	69	326	6	113	74	31	125	33	5	23	187	20	156	143	37	85	0	1	17	101	82	157	92	15

Hlavní přehledy - pravá strana—VII. 1952—Jn. Kl.

1950

MICHALOVCE λ = 21°56′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 115 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C													Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,8	-2,3	-2,1	6,8	13.	-15,0	29.	7,5	13.	-15,0	29.	-	-	-	-	-	7,8	3,5	3,4	2,7
II.	-	-	-	-0,5	2,2	0,6	0,7	11,0	27.	-8,8	2.	12,0	27.	-10,5	8.	-	-	-	-	-	9,0	2,7	2,6	2,3
III.	-	-	-	-1,5	2,9	0,4	0,6	13,0	26.	-10,0	5.	14,5	30.	-10,0	5.	-	-	-	-	-	8,0	2,7	3,1	2,7
IV.	-	-	-	4,5	9,9	6,3	6,8	19,0	27.	-2,2	1.	19,0	27.	-2,5	1.	-	-	-	-	-	7,5	3,2	3,5	2,1
V.	-	-	-	14,4	22,7	16,3	17,4	30,8	27.	4,2	5.	31,5	15.	-0,5	5.	-	-	-	-	-	5,4	2,5	3,3	2,3
VI.	-	-	-	14,7	20,6	15,9	16,8	27,0	3.	8,6	7.	28,0	3.	5,0	7.	-	-	-	-	-	6,8	2,1	2,3	1,4
VII.	-	-	-	17,6	25,6	19,1	20,4	33,0	17.	11,8	27.	33,5	17.	10,6	27.	-	-	-	-	-	5,2	2,0	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	16,6	23,5	17,9	19,0	32,2	2.	12,4	12.	33,0	2.	9,2	12.	-	-	-	-	-	6,2	1,7	2,0	1,0
IX.	-	-	-	11,1	19,6	13,6	14,5	26,8	7.	3,4	29.	27,5	7.	2,8	30.	-	-	-	-	-	6,1	1,7	1,9	1,0
X.	-	-	-	6,9	13,2	8,8	9,4	22,2	7.	0,0	27.	22,8	7.	-1,2	19.	-	-	-	-	-	7,7	1,4	1,8	0,9
XI.	-	-	-	4,3	7,8	4,7	5,4	15,8	13.	-3,0	29.	16,2	13.	-4,0	23.	-	-	-	-	-	8,0	1,6	1,4	1,1
XII.	-	-	-	0,8	3,2	1,8	1,9	13,0	24.	-9,2	4.	13,8	24.	-9,5	4.	-	-	-	-	-	8,7	1,4	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	7,2	12,5	8,6	9,2	33,0	17. VII.	-15,0	29. I.	35,5	17. VII.	-15,0	29. I.	-	-	-	-	-	7,2	2,2	2,4	1,6

MLYŇANY (o. Zlaté Moravce) λ = 18°22′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 185 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	2,2	-2,6	-1,6	12,4	14.	-13,2	28.	12,5	14.	-13,5	28.	89	71	89	83	3,6	5,4	1,9	2,5	1,5
II.	-	-	-	-0,1	4,2	1,5	1,8	13,6	13.	-11,1	23.	14,5	13.	-11,5	23.	90	77	88	85	4,5	7,5	2,4	3,0	2,9
III.	-	-	-	-2,3	3,4	-1,0	-0,2	12,2	29.	-9,0	5.	14,0	29.	-10,5	25.	87	66	84	79	3,7	6,3	2,4	3,7	2,7
IV.	-	-	-	5,5	12,6	5,5	7,3	19,3	27.	-1,6	1.	19,5	27.	-4,5	11.	76	44	76	65	5,2	4,9	2,5	3,3	2,0
V.	-	-	-	16,2	24,4	15,4	17,8	32,1	11.	4,9	4.	33,5	11.	-2,5	5.	72	46	78	65	10,3	4,0	1,8	3,0	1,0
VI.	-	-	-	15,4	21,0	14,2	16,2	29,0	3.	9,7	6.	29,5	3.	4,0	8.	77	57	82	72	10,1	6,2	1,6	2,2	1,4
VII.	-	-	-	18,4	25,2	16,9	19,4	34,0	16.	11,2	23.	34,5	16.	6,5	26.	80	52	86	73	12,4	4,4	1,7	2,8	1,1
VIII.	-	-	-	17,4	24,2	16,8	18,8	32,2	2.	11,6	27.	33,5	2.	7,0	5.	83	56	87	75	12,3	4,8	1,5	2,1	1,0
IX.	-	-	-	12,0	21,3	12,6	14,6	29,1	8.	5,3	28.	29,5	8.	2,5	28.	88	55	87	77	9,6	4,6	1,3	2,3	0,9
X.	-	-	-	8,2	13,8	9,2	10,1	22,4	7.	-1,7	21.	-	-	-3,0	21.	89	72	88	83	8,0	6,3	1,7	2,5	1,4
XI.	-	-	-	4,2	7,9	4,9	5,5	15,2	12.	-2,4	23.	-	-	-3,8	23.	93	81	92	89	6,2	7,9	1,3	1,5	0,8
XII.	-	-	-	0,6	4,3	1,9	2,2	12,6	24.	-9,8	4.	-	-	-10,4	8.	92	82	89	88	4,9	6,5	2,1	2,8	2,4
Rok / Année	-	-	-	7,6	13,7	7,9	9,3	34,0	16. VII.	-13,2	28. I.	34,5	16. VII.	-13,5	28. I.	85	63	86	78	7,6	5,7	1,8	2,6	1,6

MOLDAVA NAD BODVOU λ = 21°00′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	0,2	-3,3	-2,6	10,8	14.	-14,2	29.	11,2	14.	-15,9	9.	90	73	88	84	3,4	6,7	1,2	1,8	1,8
II.	-	-	-	-1,6	3,3	-0,3	0,3	11,4	27.	-10,8	4.	12,1	16.	-11,0	4.	93	79	89	87	4,2	7,8	0,9	1,8	1,7
III.	-	-	-	-2,2	3,7	-0,2	0,2	12,6	30.	-11,4	5.	14,4	30.	-11,5	5.	89	68	87	81	3,9	7,4	1,4	2,0	2,0
IV.	-	-	-	4,3	10,5	6,0	6,7	17,5	15.	-1,9	10.	19,0	27.	-3,1	10.	83	58	77	73	5,4	6,7	1,7	2,3	1,6
V.	-	-	-	14,4	23,8	15,6	17,4	31,8	15.	3,8	5.	32,0	15.	0,0	5.	82	51	79	71	10,7	4,3	1,0	1,8	1,4
VI.	-	-	-	14,6	20,2	14,8	16,1	28,2	3.	10,0	7.	28,2	3.	4,5	7.	83	61	83	76	10,4	6,1	1,3	2,1	1,7
VII.	-	-	-	17,5	25,0	18,0	19,7	33,0	17.	12,8	27.	33,3	17.	10,0	24.	81	57	84	74	12,8	5,0	1,3	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	16,5	23,8	17,0	18,6	33,1	2.	10,6	5.	33,2	2.	7,1	5.	86	58	84	76	12,3	5,0	1,1	1,7	1,6
IX.	-	-	-	10,7	19,5	12,8	13,9	27,2	8.	3,0	30.	27,4	8.	2,6	29.	91	62	87	80	9,5	4,8	0,8	2,0	1,4
X.	-	-	-	6,2	13,9	7,9	9,0	23,2	7.	-2,0	23.	23,2	7.	-2,7	23.	97	71	95	88	7,9	6,0	0,9	1,2	1,1
XI.	-	-	-	3,2	7,6	4,0	4,7	15,8	12.	-4,2	23.	15,8	12.	-4,3	23.	97	83	95	92	6,1	7,1	1,0	1,4	1,2
XII.	-	-	-	-1,3	1,9	-0,1	0,1	12,8	24.	-14,3	4.	12,9	24.	-14,2	4.	96	92	96	95	4,7	8,4	1,1	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,8	7,7	8,7	33,1	2. VIII.	-14,2	29. I.	33,3	17. VII.	-15,9	9. I.	89	68	87	81	7,6	6,3	1,1	1,8	1,5

MYJAVA λ = 17°35′ E Gr, φ = 48°46′ N; H = 395 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	0,6	-2,3	-1,8	7,0	13.	-11,4	28.	7,0	13.	-12,0	26.	90	84	90	88	3,7	6,7	2,0	2,6	2,2
II.	-	-	-	-0,2	3,2	0,5	1,0	13,1	13.	-5,8	7.	14,0	13.	-8,0	8.	94	84	90	89	4,5	8,0	2,2	2,8	2,4
III.	-	-	-	-3,7	0,7	-2,7	-2,1	7,4	29.	-9,2	19.	10,0	29.	-12,1	18.	89	81	89	86	3,5	6,9	2,3	3,2	2,2
IV.	-	-	-	3,5	9,1	5,2	5,8	15,4	4.	-2,6	1.	16,0	4.	-4,5	11.	84	64	81	76	5,3	6,1	2,3	3,0	2,3
V.	-	-	-	14,9	20,9	14,9	16,4	29,2	28.	3,2	4.	29,5	28.	-1,0	4.	77	53	80	70	10,3	4,6	2,7	3,9	1,7
VI.	-	-	-	14,4	18,9	14,1	15,4	26,3	3.	7,8	27.	27,0	2.	4,0	7.	76	68	83	76	10,1	6,1	2,6	3,1	2,3
VII.	-	-	-	17,5	22,5	16,9	18,5	31,2	16.	10,0	24.	31,5	16.	8,0	25.	83	63	84	77	12,4	5,8	1,8	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	15,9	21,2	16,4	17,5	28,0	1.	12,0	27.	30,5	2.	8,0	29.	88	67	86	80	12,2	5,3	2,0	2,4	1,6
IX.	-	-	-	11,8	18,8	12,6	14,0	27,2	7.	6,0	28.	28,5	7.	5,0	28.	93	65	88	82	9,8	4,4	0,9	2,0	1,0
X.	-	-	-	8,2	11,6	8,5	9,2	19,8	1.	-0,8	21.	20,0	6.	-2,5	21.	92	81	90	88	8,0	6,7	1,4	1,8	1,5
XI.	-	-	-	3,5	5,9	4,0	4,4	12,4	12.	-1,4	25.	13,0	18.	-2,5	23.	96	90	96	94	6,0	8,6	1,3	1,4	1,1
XII.	-	-	-	0,2	3,0	1,0	1,3	13,4	24.	-10,4	3.	12,5	24.	-11,0	3.	95	88	93	92	4,8	7,7	1,3	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,9	11,4	7,4	8,7	31,2	16. VII.	-11,4	28. I.	31,5	16. VII.	-12,1	18. III.	88	74	87	83	7,6	6,4	1,9	2,6	1,8

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MICHALOVCE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové dny / jours de glace	mrazové dny / jours de gelée	letní dny / jours d'été	tropické dny / jours tropicaux	jasné soviny / jours de soleil	zamračené dny / jours couverts	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,2	7,3	35	17	3	15	19	0	5	6	22	6	10	24	0	0	3	19	10	14	9	13	22	0	0	0	2	19	0	0	0
47,7	6,5	28	8	4	29	11	1	3	7	6	15	5	17	0	0	0	21	9	16	13	10	14	0	0	0	4	13	0	0	0
21,9	5,0	11	13	5	14	19	3	1	10	16	12	6	27	0	0	0	19	12	11	7	7	7	0	0	0	2	16	0	0	0
36,0	8,5	0	23	7	14	5	0	4	10	19	8	0	7	0	0	0	16	10	12	9	2	0	0	0	1	1	1	5	0	0
20,3	7,0	0	7	4	21	10	2	3	12	21	13	0	1	16	4	0	4	11	11	6	0	0	0	1	3	1	0	29	21	10
76,9	18,3	0	4	4	17	4	3	4	18	24	12	0	0	5	0	1	13	1	16	13	0	0	0	0	3	1	0	30	26	0
35,5	12,6	0	3	9	12	3	2	4	23	15	22	0	0	21	5	2	3	4	6	5	0	0	0	0	3	0	0	31	31	17
64,1	11,7	0	8	7	20	3	1	3	18	15	16	0	0	17	2	1	5	2	17	12	0	0	0	0	6	0	0	31	30	11
24,4	9,3	0	10	11	14	10	2	8	8	17	10	0	0	3	0	1	10	0	10	6	0	0	0	0	0	2	0	29	15	0
40,3	11,0	0	9	7	12	21	1	9	8	8	18	0	2	0	0	1	14	0	14	8	0	0	0	0	0	7	0	14	1	0
67,7	15,0	7	8	7	10	19	4	2	5	22	13	1	11	0	0	0	18	0	12	9	1	0	0	0	0	7	6	3	0	0
54,1	11,3	4	5	4	11	28	5	8	3	7	22	7	13	0	0	0	24	1	20	12	6	10	0	0	0	12	10	0	0	0
527,1	18,5	85	115	72	189	152	24	56	128	192	167	29	102	62	11	8	166	60	157	109	39	53	0	1	16	38	65	172	124	38

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MLYŇANY (o. Zlaté Moravce)

39,3	16,1	15	16	0	24	11	5	2	10	7	18	4	26	0	0	8	9	5	11	6	8	9	0	0	0	2	21	0	0	0
65,7	12,6	36	8	0	23	11	3	0	26	7	6	1	20	0	0	0	11	6	14	11	10	12	0	0	0	2	12	0	0	0
70,6	36,1	35	22	6	8	15	8	5	10	12	7	1	25	0	0	4	11	8	14	10	9	12	0	0	1	0	19	0	0	0
21,4	5,0	0	30	2	11	18	3	3	1	16	6	0	10	0	0	6	8	4	8	6	0	0	0	1	1	0	0	6	0	0
26,4	9,6	0	15	2	16	19	2	3	8	13	15	0	1	18	7	8	1	2	10	6	0	0	0	0	6	0	0	30	22	11
120,2	43,2	0	21	3	16	19	1	0	12	11	7	0	0	10	0	6	11	0	16	12	0	0	0	0	3	0	0	30	19	1
49,4	15,0	0	17	3	20	9	2	5	13	15	9	0	0	22	7	10	4	3	10	6	0	0	0	0	4	0	0	31	28	14
97,4	20,3	0	30	15	11	7	1	0	3	12	14	0	0	22	4	4	3	2	12	11	0	0	0	0	4	0	0	31	30	9
21,7	6,7	0	13	8	16	4	4	2	12	8	23	0	0	6	0	10	5	9	10	6	0	0	0	0	0	0	0	27	13	0
47,1	13,5	0	14	6	18	13	2	3	13	8	16	0	7	0	0	3	6	2	15	11	0	0	0	0	0	2	0	16	10	0
55,0	26,9	2	5	9	21	17	4	5	6	2	21	0	11	0	0	1	17	0	18	9	3	1	0	0	0	2	1	3	0	0
48,3	9,8	9	3	5	24	27	0	2	8	14	10	–	18	0	0	2	10	2	19	11	7	8	0	0	0	1	9	1	0	0
682,5	43,2	97	194	59	208	170	35	30	122	125	152	–	118	78	18	62	96	34	157	105	37	42	0	1	19	9	62	175	122	35

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MOLDAVA NAD BODVOU

32,0	7,5	26	34	8	7	3	18	12	2	4	5	12	26	0	0	5	14	0	10	7	9	19	0	0	0	13	21	0	0	0
27,2	7,8	20	37	1	4	4	14	13	0	2	9	4	19	0	0	1	16	3	14	7	8	13	0	0	0	13	12	0	0	0
38,0	12,2	25	44	5	4	1	17	8	0	7	7	3	26	0	0	1	15	3	13	6	11	13	0	0	0	6	17	0	0	0
48,1	15,0	0	49	14	6	3	6	5	0	6	1	0	9	0	0	2	11	2	11	9	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0
59,6	19,7	0	32	5	7	10	11	12	0	7	9	0	0	18	6	4	2	6	10	10	0	0	0	1	6	1	0	31	23	9
169,2	56,8	0	36	7	1	5	13	12	1	7	8	0	0	4	0	5	11	0	18	14	0	0	0	0	2	0	0	30	22	1
46,6	15,8	0	42	6	2	5	10	14	3	6	5	0	0	21	5	5	3	0	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	31	12
108,1	28,3	0	46	4	6	5	7	8	1	6	10	0	0	20	2	4	4	1	15	11	0	0	0	0	5	1	0	31	31	8
67,2	26,2	0	32	12	5	8	10	8	0	1	16	0	0	3	0	10	7	0	10	7	0	0	0	0	4	1	0	28	10	0
28,6	7,0	0	38	3	2	3	18	13	3	3	10	0	5	0	0	4	10	0	9	8	0	0	0	0	0	6	0	14	1	0
79,7	23,7	4	34	5	7	6	14	4	0	3	17	0	12	0	0	2	15	0	12	11	1	0	0	0	0	11	8	1	0	0
38,4	19,0	4	31	13	3	2	11	17	3	7	6	8	17	0	0	2	24	0	19	11	6	14	0	0	0	16	12	0	0	0
762,7	56,8	79	455	83	52	55	149	126	13	59	103	27	114	66	13	45	132	15	148	107	35	59	0	1	19	71	70	172	118	30

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MYJAVA

28,8	8,2	13	28	24	12	3	0	0	1	13	12	9	28	0	0	6	17	5	9	5	6	6	0	0	0	6	20	0	0	0
63,7	11,9	34	30	18	8	2	0	1	0	17	8	3	21	0	0	0	13	1	14	10	10	12	0	0	0	12	14	0	0	0
62,2	19,0	56	41	16	10	1	0	0	3	3	19	7	28	0	0	1	11	10	12	9	10	24	0	0	0	7	24	0	0	0
33,0	8,5	0	40	16	3	5	1	0	0	14	11	0	12	0	0	10	0	4	10	7	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0
12,1	4,4	0	28	23	6	6	0	0	4	12	14	0	1	12	0	6	2	5	8	4	0	0	0	0	0	1	0	29	19	9
140,9	27,2	0	40	26	1	4	0	3	2	8	6	0	0	3	0	5	12	6	16	13	0	0	0	0	1	2	0	30	19	2
66,2	15,8	0	16	19	4	10	1	4	13	15	9	0	0	16	1	3	6	1	14	11	0	0	0	0	6	0	0	31	25	11
96,5	28,9	0	15	8	14	6	1	2	13	19	15	0	0	5	1	4	4	1	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	26	5
40,9	10,9	0	16	7	6	12	12	1	6	15	25	0	0	3	0	10	6	0	10	8	0	0	0	0	1	1	0	27	11	0
95,4	27,8	0	17	1	8	21	1	0	2	20	23	0	3	0	0	2	10	1	14	12	1	0	0	0	0	9	0	13	4	0
41,2	9,4	2	12	4	22	26	1	0	2	2	20	1	8	0	0	0	22	0	15	11	3	1	0	0	0	14	5	1	0	0
43,0	14,4	13	5	0	17	28	3	1	7	7	25	5	19	0	0	1	17	0	13	13	4	17	0	0	0	15	9	0	0	0
723,9	28,9	118	289	162	111	124	10	12	55	145	187	25	120	39	2	48	120	34	148	114	36	60	0	0	13	70	72	163	104	27

Náčrtní přehledy – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kl.

1958.

N I T R A , MIKOVÁ VES — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 147 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	2,2	-1,4	-0,7	10,2	14.	-13,0	28.	10,5	14.	-14,3	29.	93	73	94	87	3,9	6,3	1,2	1,2	1,0
II.	-	-	-	0,3	5,3	1,7	2,2	13,0	12.	-5,0	22.	13,6	12.	-8,5	23.	88	85	89	87	4,9	8,5	1,2	1,2	1,3
III.	-	-	-	-2,2	3,1	-0,4	0,2	13,0	29.	-7,6	5.	13,3	29.	-11,0	5.	89	84	88	87	4,2	6,8	1,8	1,2	1,2
IV.	-	-	-	5,9	12,1	7,2	8,1	18,9	27.	-4,0	2.	19,4	27.	-5,0	2.	78	54	80	71	5,7	5,6	1,6	2,2	1,8
V.	-	-	-	17,0	24,3	16,2	18,4	31,7	27.	7,6	5.	32,1	27.	-1,5	5.	76	54	74	68	11,2	4,9	1,6	2,1	1,6
VI.	-	-	-	16,0	20,8	14,9	16,7	29,0	3.	10,2	29.	29,4	3.	3,2	7.	78	66	85	76	11,5	6,9	1,5	1,6	1,7
VII.	-	-	-	19,1	25,9	18,3	20,4	34,2	16.	12,8	24.	32,6	15.	8,5	28.	79	51	81	70	12,7	4,5	1,3	1,5	1,3
VIII.	-	-	-	18,2	24,6	18,4	19,9	32,4	2.	13,3	27.	33,0	2.	4,5	27.	80	54	81	72	12,3	5,2	1,3	1,9	1,6
IX.	-	-	-	12,8	21,8	14,3	15,8	29,4	7.	8,6	20.	29,5	8.	6,0	15.	84	56	78	73	10,0	4,6	0,9	1,7	1,0
X.	-	-	-	8,8	13,0	9,9	10,4	21,6	12.	-1,0	23.	21,6	1.	-2,5	23.	88	71	84	81	8,1	6,9	1,5	1,4	1,6
XI.	-	-	-	4,7	7,9	5,0	5,6	15,2	12.	-0,4	23.	16,0	12.	-0,8	23.	93	83	92	89	6,2	7,9	1,3	1,3	1,2
XII.	-	-	-	1,1	4,3	1,3	2,0	10,3	24.	-8,0	4.	11,0	20.	-7,8	4.	93	81	91	88	5,1	6,5	1,2	1,2	1,1
Rok Année	-	-	-	8,3	13,8	8,8	9,9	34,2	16. VII.	-13,0	28. I.	33,0	2. VIII.	-14,3	29. I.	85	68	85	79	8,0	6,2	1,4	1,5	1,4

N I Ž N Í K O M Á R N I K — λ = 21°42′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 370 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,8	-2,2	-4,2	-3,8	8,0	13.	-18,4	5.	-	-	-18,5	5.	89	84	90	88	3,2	8,6	2,7	2,5	2,6
II.	-	-	-	-1,3	1,0	-0,8	-0,5	7,6	26.	-8,9	8.	-	-	-13,8	22.	90	81	90	87	4,0	9,1	2,6	2,6	2,0
III.	-	-	-	-4,1	0,0	-2,9	-2,6	7,0	27.	-11,7	14.	-	-	-14,0	5.	90	72	87	83	3,0	8,5	2,1	2,5	1,9
IV.	-	-	-	2,2	6,5	3,8	4,1	15,6	15.	-4,8	1.	16,5	15.	-5,0	1.	88	65	81	78	4,8	7,8	1,8	2,1	1,7
V.	-	-	-	13,4	19,2	13,5	14,9	28,0	27.	3,7	4.	29,5	28.	-1,5	5.	78	56	78	71	9,1	5,5	1,2	2,1	1,4
VI.	-	-	-	13,3	17,6	12,8	14,1	22,8	3.	5,5	7.	24,0	3.	-0,5	7.	81	63	84	76	9,3	6,4	1,4	1,8	1,4
VII.	-	-	-	16,0	22,3	15,8	17,5	29,8	17.	10,3	26.	30,6	17.	5,5	27.	84	58	87	77	11,5	5,5	1,3	1,9	0,7
VIII.	-	-	-	15,0	20,3	15,1	16,4	27,9	2.	10,4	27.	29,0	2.	5,5	12.	87	63	90	80	11,2	6,2	1,3	1,9	1,1
IX.	-	-	-	9,9	16,1	10,6	11,8	23,9	8.	1,4	29.	24,5	8.	0,0	29.	92	67	90	83	8,7	5,5	1,2	2,0	0,1
X.	-	-	-	6,5	11,2	8,1	8,5	20,6	7.	-0,6	27.	20,9	7.	-2,5	27.	91	73	90	85	7,2	6,7	1,4	2,0	1,3
XI.	-	-	-	3,0	5,8	3,0	3,7	15,7	12.	-3,8	29.	16,3	12.	-4,8	30.	94	82	94	90	5,6	7,9	1,7	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	0,4	0,4	12,4	24.	-11,4	3.	14,0	24.	-13,0	4.	93	90	92	92	4,5	9,0	2,5	2,6	2,9
Rok Année	-	-	-	5,7	9,9	6,3	7,0	29,8	17. VII.	-18,4	5. I.	30,6	17. VII.	-18,5	5. I.	88	71	88	82	6,8	7,2	1,8	2,2	1,7

N O S I C E , priehrada — λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,8	0,8	-2,6	-2,0	6,6	12.	-13,6	26.	6,8	12.	-14,5	26.	91	73	93	86	3,5	6,6	1,3	1,4	1,5
II.	-	-	-	-0,4	3,1	0,5	1,0	13,0	14.	-10,8	23.	13,0	14.	-10,8	23.	92	80	89	87	4,5	7,8	1,6	1,6	1,3
III.	-	-	-	-3,3	1,6	-1,9	-1,4	8,4	28.	-9,6	5.	9,4	28.	-11,8	5.	89	73	90	84	3,6	7,5	1,2	1,4	1,2
IV.	-	-	-	3,4	9,6	5,0	5,8	16,4	27.	-4,4	2.	17,0	27.	-5,8	2.	82	54	78	71	4,9	6,0	1,2	1,5	1,2
V.	-	-	-	13,4	21,0	15,0	16,1	29,6	27.	2,2	5.	30,5	27.	-1,5	5.	79	49	75	68	9,3	3,9	1,1	1,5	1,0
VI.	-	-	-	13,8	19,4	14,6	15,6	26,4	3.	8,6	28.	28,0	3.	4,4	7.	76	55	79	70	9,2	5,1	1,3	1,2	1,2
VII.	-	-	-	16,9	23,0	17,2	18,6	32,2	16.	10,4	26.	32,2	16.	7,5	26.	82	56	83	74	11,8	4,7	1,1	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	15,8	22,3	16,5	17,8	30,4	2.	11,8	28.	31,0	2.	8,6	28.	88	61	88	70	12,1	5,0	1,0	1,5	0,7
IX.	-	-	-	10,8	19,3	13,0	14,0	27,8	6.	2,0	30.	28,8	8.	2,0	30.	95	62	92	83	10,1	4,8	0,9	0,8	0,6
X.	-	-	-	8,3	12,7	9,0	9,8	22,8	12.	0,0	23.	24,5	12.	-1,0	23.	93	74	90	86	8,0	7,2	0,7	1,9	0,8
XI.	-	-	-	3,3	7,2	4,3	4,8	14,6	12.	-2,2	28.	15,0	12.	-3,4	28.	95	82	93	90	5,8	-	0,6	0,6	0,6
XII.	-	-	-	0,8	3,5	1,2	1,7	15,5	20.	-12,4	4.	15,5	20.	-13,2	4.	(91)	(80)	(89)	(87)	(4,5)	7,8	0,9	0,8	0,9
Rok Année	-	-	-	6,6	12,0	7,7	8,5	32,2	16. VII.	-13,6	26. I.	32,2	16. VII.	-14,5	26 I.	88	67	87	81	7,2	-	1,1	1,3	1,0

N O V Á B A Ň A — λ = 18°39′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 220 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,0	1,8	-3,5	-2,6	9,4	14.	-14,4	27.	10,5	14.	-15,1	27.	91	69	89	83	3,3	5,3	1,3	1,6	1,4
II.	-	-	-	-1,1	3,9	0,6	1,0	14,8	13.	-10,4	23.	16,0	13.	-11,9	1.	91	78	86	85	4,3	7,2	1,6	2,5	1,6
III.	-	-	-	-3,2	3,2	-1,1	-0,5	13,2	29.	-10,4	5.	14,2	29.	-11,6	25.	88	64	84	79	3,6	6,0	1,3	2,0	1,7
IV.	-	-	-	3,3	11,7	5,5	6,5	17,4	27.	-3,0	9.	17,9	27.	-4,7	9.	81	50	73	68	5,0	4,8	1,3	2,4	1,5
V.	-	-	-	13,3	23,6	15,4	16,9	29,3	28.	0,3	5.	31,4	15.	-1,7	5.	83	41	76	67	9,6	3,5	0,8	2,8	1,3
VI.	-	-	-	13,4	20,6	14,7	15,8	28,2	3.	8,8	15.	28,7	3.	3,5	8.	84	55	81	73	9,8	5,7	0,9	1,7	1,3
VII.	-	-	-	16,0	24,9	17,5	19,0	33,0	16.	9,0	26.	33,0	16.	4,9	26.	88	52	83	74	12,1	3,8	0,5	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	24,1	16,3	17,8	32,6	2.	8,2	28.	33,3	2.	4,7	29.	94	56	89	80	12,0	3,8	0,7	1,8	0,9
IX.	-	-	-	9,2	20,7	12,0	13,5	28,7	8.	1,0	30.	29,1	7.	-1,0	30.	94	55	90	80	9,1	3,8	0,7	1,6	0,9
X.	-	-	-	7,1	13,6	8,3	9,3	22,1	12.	-2,6	23.	22,7	12.	-5,1	23.	91	67	89	82	7,5	6,0	1,1	1,5	1,3
XI.	-	-	-	3,8	7,9	4,4	5,1	16,2	12.	-3,3	23.	16,6	12.	-5,1	28.	95	78	95	89	6,1	7,7	0,8	1,1	1,0
XII.	-	-	-	-0,6	4,1	1,3	1,5	12,9	24.	-12,2	4.	13,9	24.	-13,7	5.	94	79	89	87	4,7	6,9	0,8	1,2	1,4
Rok Année	-	-	-	5,9	13,3	7,6	8,6	33,0	16. VII.	-14,4	27. I.	33,3	2. VIII.	-15,1	27. I.	89	62	85	79	7,3	5,4	1,0	1,9	1,3

Tiskové přehledy — levá strana — VII. 1962 — Ja.

1958.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA, MIKOVÁ VES

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,9	15,0	3	1	12	17	20	3	0	1	30	9	5	23	0	0	7	15	0	8	7	6	2	0	0	0	4	17	0	0	0
53,1	9,0	29	8	12	6	10	4	0	4	39	1	1	17	0	0	0	18	0	13	10	7	9	0	0	0	3	10	0	0	0
64,5	34,2	26	10	13	9	8	1	0	3	49	0	2	26	0	0	1	11	2	14	11	9	17	0	0	1	2	17	0	0	0
15,7	5,0	0	21	8	7	4	4	2	5	37	2	0	8	0	0	4	6	1	8	6	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0
19,7	8,2	0	7	6	8	22	8	8	4	30	0	0	1	14	6	4	5	2	6	5	0	0	0	0	3	0	0	31	24	13
106,2	19,7	0	4	10	4	14	2	15	4	37	0	0	0	6	0	0	11	1	14	10	0	0	0	0	1	0	0	30	21	2
36,5	9,7	0	4	18	8	10	7	0	2	44	0	0	0	22	6	6	4	1	9	6	0	0	0	0	4	0	0	31	30	16
57,1	16,0	0	2	17	1	10	0	0	4	55	0	0	0	25	3	3	5	0	9	8	0	0	0	0	7	0	0	31	31	13
20,2	5,7	0	3	10	7	11	3	1	5	27	23	0	0	7	0	8	5	1	7	5	0	0	0	0	0	1	0	30	20	2
78,2	23,0	0	0	19	10	8	2	1	0	52	1	0	2	0	0	1	10	2	11	11	0	0	0	0	0	3	0	15	7	0
54,2	24,4	0	2	17	12	27	2	1	1	28	0	0	3	0	0	0	16	0	12	7	2	0	0	0	0	4	0	4	0	0
29,2	13,1	1	6	31	6	18	2	3	4	23	0	4	11	0	0	2	8	0	10	8	3	1	0	0	0	2	8	0	0	0
570,5	34,2	59	68	173	95	162	38	35	37	451	36	12	91	74	15	36	114	10	121	94	27	29	0	0	17	19	52	179	133	46

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NIŽNÝ KOMÁRNIK

35,7	9,1	56	21	8	0	15	24	2	4	10	9	–	30	0	0	2	24	2	16	8	16	31	0	0	0	3	27	0	0	0
31,0	6,6	42	11	1	0	19	27	7	9	6	4	–	19	0	0	0	22	3	15	9	10	28	0	0	0	7	15	0	0	0
56,9	7,9	82	23	10	7	4	13	8	0	16	12	–	28	0	0	0	23	1	16	14	13	31	0	0	0	3	26	0	0	0
56,8	16,6	3	28	10	6	11	9	3	0	12	11	1	15	0	0	2	18	2	15	11	5	4	0	0	0	0	6	1	0	0
52,4	14,2	0	19	9	1	27	16	3	0	10	8	0	1	12	0	4	8	1	12	10	0	0	0	2	7	3	0	25	16	5
116,4	19,1	0	32	9	1	15	10	1	4	11	7	0	1	0	0	5	13	0	18	16	0	0	0	0	2	1	0	28	14	0
118,0	27,2	0	16	8	0	13	17	6	3	12	18	0	0	10	3	4	8	0	15	13	0	0	0	0	6	0	0	31	24	6
139,5	24,0	0	27	6	4	13	12	5	2	8	16	0	0	4	0	4	10	1	21	16	0	0	0	2	5	1	0	31	23	3
67,9	28,5	0	30	9	1	11	17	2	0	5	15	0	0	0	0	8	9	0	14	12	0	0	0	0	2	2	0	24	1	0
79,6	21,7	0	14	1	1	23	26	5	0	9	14	0	4	0	0	5	15	0	17	10	0	0	0	0	0	6	0	13	2	0
49,8	11,5	2	33	8	2	9	30	2	1	2	3	2	11	0	0	1	19	0	14	9	1	0	0	0	0	6	7	1	0	0
67,4	13,0	37	11	0	6	12	53	1	2	5	3	8	17	0	0	0	24	2	21	15	10	19	0	0	0	13	13	0	0	0
871,4	28,5	222	265	79	29	172	254	45	25	106	120	–	126	26	3	35	193	12	194	143	55	114	0	4	22	45	94	154	80	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, priehrada

26,9	8,5	–	33	9	9	1	6	8	18	9	0	7	27	0	0	9	17	–	10	5	6	–	0	0	0	2	18	0	0	0
72,2	13,7	–	13	9	4	6	8	13	19	12	0	3	21	0	0	0	14	–	12	11	8	–	0	0	0	3	12	0	0	0
78,5	32,0	–	27	11	6	7	11	9	11	11	0	5	28	0	0	0	16	–	17	14	15	26	0	0	0	2	22	0	0	0
29,1	6,5	–	20	11	4	12	12	11	6	14	0	0	12	0	0	6	11	–	7	6	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
26,5	5,5	–	11	17	5	6	6	26	13	8	1	0	1	12	1	9	2	–	9	6	0	0	0	0	8	2	0	28	19	6
92,8	19,0	–	14	17	8	4	10	16	12	9	0	0	0	3	0	6	12	–	14	11	0	0	0	0	2	2	0	30	19	0
125,4	40,8	–	6	7	11	13	10	25	9	6	6	0	0	18	3	11	8	–	13	10	0	0	0	0	6	0	0	31	24	11
94,8	16,7	–	12	15	7	3	5	18	8	3	22	0	0	8	1	8	6	–	14	11	0	0	0	0	7	3	0	31	26	5
54,8	14,7	–	1	16	21	4	2	9	4	5	28	0	0	4	0	9	7	–	9	9	0	0	0	0	0	7	0	27	11	0
89,3	26,6	–	0	9	18	5	0	7	9	12	33	0	2	0	0	0	13	–	14	14	0	0	0	0	1	5	0	15	7	0
46,2	15,0	–	1	7	23	5	2	2	5	1	44	0	10	0	0	–	–	–	9	6	1	0	0	0	0	–	0	3	0	0
48,1	5,7	–	3	3	14	11	5	9	4	6	38	4	19	0	0	3	21	–	17	15	8	–	0	0	0	5	9	2	0	0
784,6	40,8	–	141	131	130	77	77	153	118	96	172	19	120	45	5	–	–	–	145	118	38	–	0	0	25	–	62	168	106	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

48,8	15,4	38	20	6	0	8	18	3	12	18	8	6	27	0	0	8	11	1	12	8	8	11	0	0	0	8	20	0	0	0
109,4	18,4	54	17	4	4	15	3	0	5	29	7	3	20	0	0	2	13	2	14	11	10	12	0	0	0	11	10	0	0	0
64,5	19,2	42	21	7	2	13	5	0	5	32	8	1	27	0	0	4	12	2	12	8	9	16	0	0	0	11	19	0	0	0
31,4	10,2	0	35	7	1	7	8	3	3	22	4	0	14	0	0	6	6	1	11	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
30,5	11,3	0	17	8	1	10	12	3	1	26	15	0	2	15	4	10	2	1	11	7	0	0	0	0	6	0	0	29	22	8
83,2	17,6	0	24	4	1	3	12	0	0	33	13	0	0	8	0	9	9	0	16	11	0	0	0	0	2	1	0	30	19	0
61,0	22,3	0	18	3	5	10	13	1	2	15	26	0	0	22	5	10	3	1	10	7	0	0	0	0	1	0	0	31	27	11
107,5	17,8	0	27	11	1	6	10	0	1	16	21	0	0	17	2	8	0	1	13	10	0	0	0	0	6	0	0	31	26	5
17,2	5,4	0	28	6	1	6	11	0	2	18	18	0	1	3	0	11	4	0	9	6	0	0	0	0	0	2	0	28	8	0
86,8	22,8	0	33	3	0	2	8	1	2	26	18	0	10	0	0	3	5	0	13	12	0	0	0	0	1	6	0	15	4	0
50,2	19,1	3	25	3	3	5	12	3	3	20	16	0	15	0	0	1	17	0	15	10	2	1	0	0	0	13	0	3	0	0
67,1	12,3	9	20	3	2	7	7	4	6	22	22	4	21	0	0	5	16	0	21	15	11	5	0	0	0	12	9	1	0	0
759,6	22,8	146	285	65	21	92	119	18	42	277	176	14	137	65	11	77	98	9	157	112	40	45	0	0	17	64	58	169	106	24

Nielkní přehledy - pravá strana—VII. 1962—Ja. Kl.

1958.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM λ = 17°52′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 213 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	2,4	-1,1	-0,6	7,0	30.	-9,2	27.	7,4	30.	-10,4	29.	85	75	83	81	3,7	6,2	2,6	3,5	2,8
II.	-	-	-	0,6	4,8	1,5	2,1	13,2	14.	-8,2	23.	14,0	15.	-10,0	23.	85	78	84	82	4,6	7,7	2,2	3,1	2,5
III.	-	-	-	-2,1	3,1	-1,2	-0,3	10,2	29.	-8,4	17.	11,4	29.	-10,0	17.	84	74	87	82	3,8	7,0	2,3	3,2	2,7
IV.	-	-	-	5,1	11,8	6,2	7,3	17,8	27.	-1,4	2.	18,6	14.	-5,2	11.	77	51	75	68	5,2	5,8	2,3	3,3	2,7
V.	-	-	-	16,5	24,4	15,8	18,1	31,6	27.	4,8	4.	32,0	27.	-1,0	5.	69	42	74	62	9,8	4,3	2,7	3,6	2,3
VI.	-	-	-	15,6	21,3	15,0	16,7	30,2	3.	9,6	6.	30,8	3.	4,8	7.	77	57	72	69	10,0	6,2	2,9	3,1	2,4
VII.	-	-	-	19,1	25,5	17,6	20,0	33,4	15.	12,2	24.	33,8	15.	7,4	25.	75	52	82	70	12,4	4,3	2,2	2,9	1,7
VIII.	-	-	-	17,5	24,8	16,8	19,0	33,2	2.	12,6	26.	33,2	2.	10,0	28.	82	56	86	75	12,4	5,0	2,5	3,0	1,7
IX.	-	-	-	12,8	21,3	13,4	15,2	29,8	8.	6,6	29.	30,2	7.	3,4	28.	83	56	85	75	9,8	4,6	2,2	2,8	2,1
X.	-	-	-	9,1	13,9	9,8	10,7	22,4	6.	-0,6	2.	23,0	6.	-1,2	21.	88	71	85	81	8,1	7,0	1,8	2,9	2,2
XI.	-	-	-	4,8	7,8	5,1	5,7	14,4	12.	-1,4	23.	15,0	5.	-2,0	29.	88	81	90	86	6,1	8,2	2,2	2,7	1,5
XII.	-	-	-	1,2	4,4	1,9	2,4	14,4	24.	-7,6	5.	15,0	24.	-9,6	5.	89	82	87	86	4,7	7,4	2,0	2,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	8,2	13,8	8,4	9,7	33,2	2. VIII.	-9,2	27. I.	33,8	15. VII.	-10,4	29. I.	82	65	82	76	7,5	6,1	2,3	3,0	2,2

NOVÝ TEKOV λ = 18°31′ E Gr, φ = 48°15′ N; H = 171 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	1,6	-1,8	-1,4	11,6	14.	-12,3	28.	12,5	14.	-12,5	28.	85	70	82	79	3,4	5,4	1,3	1,5	0,8
II.	-	-	-	-0,4	4,2	1,7	1,8	13,6	13.	-8,6	23.	14,2	13.	-9,6	23.	86	76	81	81	4,4	7,7	1,0	2,0	1,6
III.	-	-	-	-1,6	3,3	-0,2	0,3	13,6	29.	-7,4	5.	14,3	29.	-10,4	25.	81	63	76	73	3,6	6,5	1,4	2,5	1,5
IV.	-	-	-	5,7	11,9	6,4	7,6	18,9	27.	-1,4	2.	19,0	27.	-2,8	2.	70	46	67	61	4,8	5,0	1,6	2,2	1,6
V.	-	-	-	16,2	24,1	16,5	18,3	30,7	28.	-5,2	5.	31,0	15.	-0,2	5.	69	41	67	59	9,5	3,6	1,2	2,4	0,9
VI.	-	-	-	15,7	20,9	15,2	16,7	28,2	3.	10,5	28.	28,9	3.	6,1	8.	74	54	77	68	9,7	5,7	1,1	2,0	0,8
VII.	-	-	-	19,2	25,6	18,3	20,4	32,7	16.	13,2	25.	33,2	16.	8,4	26.	73	49	76	66	11,9	3,9	0,8	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	17,7	24,4	17,8	19,4	33,2	2.	13,3	27.	33,4	2.	8,4	29.	78	53	79	70	11,9	4,2	1,0	1,8	0,8
IX.	-	-	-	12,7	21,6	14,1	15,6	29,1	7.	7,2	29.	30,2	8.	4,1	28.	81	49	77	69	9,1	4,1	0,7	1,4	0,4
X.	-	-	-	8,4	13,8	9,7	10,4	21,9	1.	-0,3	21.	22,4	1.	-1,5	23.	88	69	84	80	7,8	6,1	0,9	1,6	0,9
XI.	-	-	-	4,7	7,8	5,4	5,8	15,6	12.	-1,8	23.	16,5	12.	-3,0	28.	92	81	92	88	6,3	8,1	0,7	0,9	0,4
XII.	-	-	-	0,4	4,0	2,0	2,1	12,0	24.	-10,4	8.	12,8	24.	-11,0	8.	94	84	90	89	5,0	7,3	0,7	1,3	0,8
Rok / Année	-	-	-	7,9	13,6	8,8	9,8	33,2	2. VIII.	-12,3	28. I.	33,4	2. VIII.	-12,5	28. I.	80	61	79	73	7,3	5,6	1,0	1,8	0,9

ORAVSKÁ LESNÁ λ = 19°13′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 762 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-2,0	-7,3	-6,2	4,5	13.	-28,0	27.	5,0	13.	-28,0	27.	87	(75)	87	83	2,9	6,8	1,1	1,5	1,0
II.	-	-	-	-2,7	0,3	-3,3	-2,2	9,8	10.	-20,4	21.	10,2	11.	-20,6	22.	91	85	90	89	3,7	8,1	1,4	1,7	1,5
III.	-	-	-	-7,0	-1,2	-5,5	-4,8	8,8	27.	-21,3	4.	9,0	27.	-23,8	5.	91	(70)	91	84	3,0	8,6	1,1	1,7	0,9
IV.	-	-	-	-0,3	4,9	-0,1	1,1	11,2	27.	-7,0	1.	11,6	28.	-10,7	12.	89	64	90	81	4,1	7,8	1,1	1,2	0,5
V.	-	-	-	11,5	17,8	10,6	12,6	27,1	12.	1,5	4.	27,2	12.	-1,6	5.	81	59	85	75	8,3	5,8	1,0	2,1	0,7
VI.	-	-	-	11,6	15,6	10,0	11,8	24,0	3.	3,7	6.	24,7	3.	-2,0	7.	82	65	89	79	8,2	6,9	0,9	1,0	0,3
VII.	-	-	-	14,5	19,5	12,9	15,0	28,2	16.	7,9	26.	29,0	16.	2,4	26.	83	63	91	79	10,2	5,9	0,6	1,1	0,3
VIII.	-	-	-	12,8	18,6	12,6	14,2	26,4	2.	6,6	28.	27,0	2.	1,8	5.	91	64	92	82	10,0	6,6	0,6	1,2	0,3
IX.	-	-	-	7,7	15,3	8,4	10,0	24,6	8.	-1,6	29.	24,9	8.	-3,3	29.	94	63	93	83	7,7	5,9	0,7	1,1	0,7
X.	-	-	-	4,8	9,6	5,2	5,2	20,1	12.	-3,1	30.	20,8	12.	-6,2	21.	91	75	91	86	6,4	7,1	0,5	0,9	0,6
XI.	-	-	-	0,4	4,4	1,1	1,8	11,6	12.	-7,1	29.	14,4	13.	-9,1	28.	95	85	93	91	4,9	8,1	0,4	0,6	0,3
XII.	-	-	-	-3,0	1,1	-1,9	-1,4	10,6	21.	-22,4	3.	11,0	21.	-24,2	3.	90	83	88	87	4,0	8,0	0,9	1,0	1,2
Rok / Année	-	-	-	3,5	8,7	3,6	4,8	28,2	16. VII.	-28,0	27. I.	29,0	16. VII.	-28,0	27. I.	89	71	90	83	6,1	7,1	0,8	1,2	0,7

ORAVSKÁ FOLHORA, SLANÁ VODA λ = 19°28′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 751 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,0	-1,8	-5,8	-5,1	4,7	29.	-22,6	4.	6,4	29.	-24,5	5.	95	80	89	88	3,0	7,1	1,7	1,9	1,8
II.	-	-	-	-2,3	1,3	-1,9	-1,2	11,0	10.	-17,4	21.	14,0	10.	-20,5	22.	89	81	89	86	4,1	8,1	2,2	2,0	2,5
III.	-	-	-	-6,2	-0,6	-4,7	-4,1	5,6	27.	-17,6	4.	8,1	27.	-22,5	5.	-	-	-	-	-	8,3	1,1	1,5	1,4
IV.	-	-	-	0,2	4,8	0,9	1,7	11,8	15.	-7,0	1.	13,6	29.	-13,0	12.	-	-	-	-	-	8,2	1,2	2,1	1,4
V.	-	-	-	11,4	17,5	10,5	12,5	26,8	27.	0,8	4.	27,5	27.	-2,1	18.	-	-	-	-	-	5,8	1,5	2,8	1,5
VI.	-	-	-	11,9	15,8	9,6	11,7	23,6	3.	3,3	6.	24,4	3.	-1,0	16.	87	70	95	84	8,9	6,6	1,7	2,5	1,7
VII.	-	-	-	13,7	19,6	13,4	15,0	27,8	16.	8,0	25.	28,8	17.	3,0	25.	91	64	94	83	10,6	5,7	1,1	3,0	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	18,8	13,4	14,6	28,7	2.	7,4	4.	28,7	2.	2,5	5.	93	69	96	86	10,9	6,5	1,4	2,5	1,2
IX.	-	-	-	7,9	15,4	8,7	10,2	25,4	8.	0,0	29.	26,5	8.	-2,0	4.	98	68	97	88	8,3	5,2	1,1	1,9	1,3
X.	-	-	-	4,3	10,0	5,2	6,2	21,0	12.	-4,3	21.	21,5	12.	-7,5	21.	99	78	99	92	6,8	7,0	0,9	2,6	1,6
XI.	-	-	-	0,0	4,9	0,9	1,7	12,4	1.	-8,2	28.	12,6	13.	-9,5	28.	99	86	99	95	5,1	7,6	0,3	0,4	0,7
XII.	-	-	-	-2,9	1,3	-1,6	-1,2	10,4	20.	-19,9	3.	11,2	21.	-21,0	3.	97	88	96	94	4,2	7,6	1,1	1,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,7	8,9	4,0	5,2	28,7	2. VIII.	-22,6	4. I.	28,8	17. VII.	-24,5	5. I.	-	-	-	-	-	6,9	1,3	2,0	1,5

Tiskání přetisky – levá strana – VII. 1962 – Jn.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,1	12,6	7	30	0	0	0	13	22	5	13	10	4	24	0	0	8	16	1	11	7	7	2	0	0	0	9	17	0	0	0
64,8	12,1	41	4	0	0	0	8	16	13	26	17	2	19	0	0	0	12	3	12	9	10	10	0	0	0	9	11	0	0	0
54,1	21,3	46	37	3	0	0	1	18	0	18	16	1	27	0	0	3	16	3	11	6	6	13	0	0	0	7	16	0	0	0
56,8	22,4	0	36	0	0	5	7	6	1	24	11	0	7	0	0	4	8	2	8	6	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0
41,9	16,7	0	23	0	0	0	20	18	3	23	6	0	1	15	8	8	2	4	6	4	0	0	0	0	2	0	0	30	23	13
104,6	17,4	0	45	0	0	0	11	9	6	17	2	0	0	9	1	4	10	0	16	14	0	0	0	0	0	1	0	30	20	3
76,0	24,1	0	43	2	0	0	18	8	0	9	13	0	0	20	6	8	2	1	12	10	0	0	0	2	4	0	0	31	30	15
79,2	29,4	0	39	1	0	1	16	14	3	8	11	0	0	19	3	5	2	0	14	10	0	0	0	0	4	1	0	31	31	10
36,5	12,7	0	46	0	0	0	10	4	18	2	10	0	0	7	2	9	6	0	11	6	0	0	0	0	0	1	0	29	15	1
89,9	28,6	0	25	0	0	0	27	8	1	17	15	0	2	0	0	1	12	1	15	10	0	0	0	1	1	3	0	17	6	1
50,4	13,0	0	31	6	0	3	5	22	4	3	16	0	4	0	0	0	20	0	16	11	3	0	0	0	0	14	0	3	0	0
52,1	12,2	5	14	3	0	7	10	16	2	15	26	2	15	0	0	1	13	1	17	12	8	1	0	0	0	13	8	3	0	0
730,4	29,4	99	373	15	0	16	146	161	56	175	153	9	99	70	20	51	119	16	149	105	34	26	0	4	11	60	52	182	125	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **NOVÝ TEKOV**

33,3	11,7	20	2	6	18	9	3	4	12	9	30	7	27	0	0	8	11	1	10	7	6	9	0	0	0	4	19	0	0	0
63,6	10,6	34	1	2	15	3	1	1	25	14	22	1	18	0	0	1	14	1	14	10	9	11	0	0	0	2	12	0	0	0
45,9	16,6	26	5	4	13	4	3	2	16	23	23	2	25	0	0	4	14	1	12	9	9	12	0	0	0	0	16	0	0	0
17,8	5,2	0	10	3	5	17	2	0	3	34	16	0	8	0	0	8	7	1	7	7	0	0	0	1	1	0	0	7	0	0
31,3	9,5	0	2	4	14	14	1	3	13	20	22	0	1	16	5	10	2	3	7	5	0	0	0	0	2	0	0	30	22	13
116,5	38,0	0	3	6	9	4	1	4	14	16	33	0	0	8	0	7	11	0	16	11	0	0	0	0	1	0	0	30	22	2
35,5	16,2	0	1	3	3	5	0	6	18	23	34	0	0	22	6	12	2	2	10	7	0	0	0	0	2	0	0	31	31	17
95,6	19,2	0	2	3	12	7	1	4	12	23	29	0	0	20	4	7	1	1	10	9	0	0	0	0	4	1	0	31	31	11
18,6	6,4	0	2	7	7	4	2	4	15	7	42	0	0	5	1	12	5	0	10	5	0	0	0	0	0	2	0	30	21	0
70,6	16,9	0	1	5	19	6	1	2	13	13	33	0	4	0	0	4	8	0	11	11	0	0	0	0	0	2	0	16	9	0
53,4	24,0	2	2	5	25	11	0	0	1	2	44	1	10	0	0	2	18	0	16	7	3	1	0	0	0	2	1	4	0	0
54,9	10,7	5	0	2	27	6	0	2	8	11	37	3	17	0	0	3	15	-	18	12	4	4	0	0	0	2	9	1	0	0
637,2	38,0	87	31	50	167	90	15	32	150	195	365	14	110	71	16	78	108	-	141	100	31	37	0	1	10	15	57	180	136	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ORAVSKÁ LESNÁ**

73,0	16,9	68	0	17	0	0	4	18	22	1	31	18	29	0	0	6	16	0	19	13	18	31	0	0	0	2	26	0	0	0
123,0	20,5	96	1	0	2	0	2	53	19	0	7	13	24	0	0	0	15	1	21	18	17	28	0	0	1	4	18	0	0	0
81,3	11,6	117	7	18	0	0	5	10	19	2	32	14	30	0	0	0	24	0	22	14	20	31	0	0	0	5	26	0	0	0
46,3	14,8	14	3	26	0	1	3	20	1	2	34	1	25	0	0	1	16	0	15	11	11	25	0	0	1	2	8	0	0	0
126,6	22,2	0	1	15	2	1	0	43	2	0	29	0	6	7	0	7	10	2	16	15	1	0	0	0	3	1	0	19	10	3
219,8	86,1	0	3	15	2	1	0	24	4	5	36	0	4	0	0	4	14	0	19	16	0	0	0	0	2	1	0	21	2	0
184,7	33,0	0	0	9	0	0	3	24	9	3	45	0	0	6	0	3	7	0	15	14	0	0	0	0	4	0	0	31	16	0
128,5	28,5	0	3	10	0	1	2	21	8	1	47	0	0	4	0	3	11	1	17	16	0	0	0	0	7	3	0	29	12	1
105,4	24,0	0	4	19	0	0	0	25	10	1	31	0	4	0	0	7	14	0	11	11	0	0	0	0	0	5	0	16	0	0
156,8	40,3	0	0	5	2	1	0	27	9	8	41	0	11	0	0	6	16	0	17	16	3	0	0	0	1	8	1	7	0	0
42,8	10,4	4	0	24	0	0	0	14	1	4	47	3	19	0	0	0	19	0	11	10	2	1	0	0	0	16	10	0	0	0
81,9	13,2	48	2	3	2	0	1	33	17	0	35	13	27	0	0	2	20	2	18	17	14	26	0	0	0	5	16	0	0	0
1388,1	86,1	347	24	161	10	5	20	312	121	27	415	62	179	17	0	37	182	6	201	171	87	142	0	0	19	52	105	123	40	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ORAVSKÁ POLHORÁ, SLANÁ VODA**

56,9	18,2	68	10	0	2	10	9	19	6	17	20	15	31	0	0	5	20	1	18	13	17	31	0	0	0	3	27	0	0	0
90,6	14,0	65	8	0	1	3	10	22	7	17	16	9	25	0	0	0	16	5	21	17	18	28	0	0	0	6	18	0	0	0
132,6	27,0	157	8	1	1	5	4	8	4	24	38	13	30	0	0	0	20	0	24	21	22	31	0	0	0	5	27	0	0	0
70,5	15,6	20	19	0	2	4	6	10	2	20	27	1	24	0	0	1	19	0	18	12	14	23	0	0	1	5	9	0	0	0
76,0	18,1	0	15	1	2	6	8	12	6	27	16	0	7	7	0	2	3	5	16	11	1	0	0	1	7	2	0	20	11	2
173,3	63,1	0	14	1	5	6	4	10	4	25	21	0	2	0	0	3	12	4	16	14	0	0	0	0	3	0	0	23	1	0
129,2	23,3	0	10	4	1	0	2	10	6	28	32	0	0	9	0	2	7	2	16	12	0	0	0	0	8	3	0	31	18	1
110,4	22,3	0	9	1	3	1	6	8	7	22	36	0	0	4	0	1	9	9	20	14	0	0	0	1	5	3	0	31	15	1
82,2	18,6	0	16	1	8	4	8	2	2	16	33	0	7	2	0	9	13	4	13	10	0	0	0	0	3	3	0	19	0	0
138,1	21,3	4	12	3	0	3	8	11	7	24	25	0	11	0	0	2	18	3	20	18	5	2	0	0	0	9	2	8	0	0
33,7	7,8	4	7	0	1	2	3	1	0	6	70	1	19	0	0	0	16	1	14	8	2	1	0	0	0	12	10	0	0	0
74,9	9,1	58	10	1	0	8	5	8	3	20	38	10	28	0	0	2	16	4	19	16	13	25	0	0	0	4	18	0	0	0
1168,4	63,1	376	138	13	26	52	73	121	54	246	372	49	184	22	0	27	169	38	215	166	92	141	0	2	27	55	111	132	45	4

Vlastní přehledy - první strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1958.

ORAVSKÝ PODZÁMOK λ = 19°20′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 494 m n. b. G_c = + 0,13 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	717,32	735,3	696,0	-6,4	-1,8	-5,3	-4,7	5,8	12.	-20,2	27.	6,6	12.	-21,0	27.	87	79	89	85	3,1	6,5	2,2	2,7	1,7
II.	14,05	26,5	00,9	-1,6	2,1	-1,1	-0,4	10,5	13.	-14,4	21.	11,2	14.	-17,5	22.	89	80	88	86	4,0	8,6	2,1	2,8	2,9
III.	13,33	23,9	01,1	-5,1	0,9	-3,0	-2,5	6,8	27.	-13,4	5.	7,7	27.	-17,4	5.	91	67	88	82	3,2	8,0	1,2	2,5	1,4
IV.	16,58	27,1	06,8	1,1	6,8	2,2	3,1	13,9	27.	-5,4	1.	15,7	15.	-7,5	1.	88	63	87	79	4,6	7,1	1,8	2,5	1,4
V.	19,20	27,0	07,3	11,6	20,3	13,1	14,5	29,3	12.	2,7	4.	29,6	12.	-1,6	5.	86	52	83	74	9,2	4,8	1,5	2,9	1,5
VI.	16,74	25,4	04,1	11,5	18,0	12,4	13,6	25,4	3.	5,8	7.	27,1	3.	-0,4	7.	87	60	88	78	9,0	6,7	1,6	2,2	1,0
VII.	18,30	23,8	10,3	14,4	21,9	14,6	16,4	29,8	16.	9,5	26.	31,0	16.	5,8	20.	91	58	92	80	11,2	5,8	1,1	2,1	0,9
VIII.	18,74	25,9	10,8	13,4	21,1	14,1	15,7	28,9	2.	7,2	5.	30,0	2.	5,4	5.	94	61	93	83	11,0	6,6	1,1	2,3	0,9
IX.	21,34	28,5	16,5	8,5	17,2	10,4	11,7	25,2	8.	1,0	30.	26,7	8.	-1,3	30.	96	63	93	84	8,7	5,8	1,2	2,6	1,3
X.	20,55	30,1	06,5	6,0	12,1	7,1	8,1	21,6	12.	-1,9	20.	22,0	12.	-4,3	21.	93	70	90	84	7,1	6,8	1,4	2,5	1,6
XI.	22,71	35,8	15,7	2,5	5,9	2,7	3,5	13,3	1.	-5,2	29.	13,7	11.	-7,0	30.	93	79	93	88	5,4	8,0	1,5	1,9	1,5
XII.	13,58	26,9	97,8	-1,1	1,9	-0,2	0,1	13,5	20.	-18,8	4.	13,5	20.	-19,8	4.	88	84	89	87	4,3	7,2	1,9	1,8	2,1
Rok / Année	717,71	735,8	696,0	4,6	10,5	5,6	6,7	29,8	16. VII.	-20,2	27. I.	31,0	16. VII.	-21,0	27. I.	89	68	89	82	6,7	6,8	1,5	2,4	1,4

PILHOV λ = 20°42′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 655 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	-1,2	-3,5	-3,1	5,8	13.	-13,5	5.	7,5	13.	-15,0	5.	84	77	84	82	3,1	7,3	2,6	3,1	2,3
II.	-	-	-	-1,0	2,1	-0,1	0,2	12,0	13.	-8,4	20.	15,0	13.	-10,5	22.	83	76	82	80	3,9	7,5	3,9	3,6	3,0
III.	-	-	-	-4,8	-0,5	-3,2	-2,9	9,0	27.	-11,4	22.	10,0	27.	-12,0	5.	84	72	84	80	3,1	8,2	2,1	3,6	2,3
IV.	-	-	-	1,4	5,6	3,4	3,4	14,0	27.	-6,4	1.	15,5	27.	-7,0	1.	86	67	81	78	4,5	7,8	2,7	4,0	2,2
V.	-	-	-	12,9	18,1	14,4	15,0	28,8	11.	2,8	4.	30,0	11.	1,5	5.	77	59	70	69	8,7	5,5	2,4	4,2	1,9
VI.	-	-	-	11,9	16,2	13,1	13,6	23,0	3.	6,0	7.	24,0	3.	1,5	7.	84	68	79	77	8,9	6,5	2,3	3,4	1,6
VII.	-	-	-	15,2	20,4	16,6	17,2	28,0	17.	9,9	27.	30,5	17.	7,5	27.	85	64	76	75	11,0	5,6	2,0	3,6	2,1
VIII.	-	-	-	14,1	19,3	15,5	16,1	28,0	2.	8,6	4.	29,5	2.	7,5	11.	86	65	80	77	10,4	6,4	1,9	3,1	2,0
IX.	-	-	-	9,8	15,7	12,1	12,4	25,0	8.	3,8	4.	26,0	8.	2,0	29.	90	65	82	79	8,5	5,4	0,5	2,7	1,3
X.	-	-	-	7,2	11,2	8,4	8,8	19,3	7.	-2,4	21.	21,0	6.	-3,5	21.	83	71	83	79	6,9	6,2	2,0	3,0	2,4
XI.	-	-	-	2,5	5,0	3,4	3,6	12,8	12.	-3,6	28.	13,5	12.	-4,5	28.	92	84	90	89	5,3	7,4	1,2	1,4	1,5
XII.	-	-	-	-0,6	1,7	0,3	0,4	12,8	20.	-10,5	8.	13,0	20.	-11,0	8.	87	82	87	85	4,2	7,2	2,2	2,7	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,4	9,5	6,7	7,0	28,8	11. V.	-13,5	5. I.	30,5	17. VII.	-15,0	5. I.	85	71	81	79	6,6	6,7	2,1	3,2	2,2

PLAVEČ (o. Sabinov) λ = 20°51′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 488 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,5	-2,0	-5,5	-4,8	5,0	1.	-24,8	28.	5,5	1.	-25,5	28.	85	74	84	81	2,9	7,5	1,1	1,5	1,4
II.	-	-	-	-1,6	2,0	-0,8	-0,3	11,0	12.	-8,8	21.	13,5	12.	-12,0	22.	85	81	85	84	3,9	7,7	1,4	1,5	1,1
III.	-	-	-	-5,6	0,6	-3,5	-3,0	9,4	30.	-16,8	10.	11,0	30.	-18,5	14.	89	86	87	87	3,4	7,8	0,9	1,9	1,6
IV.	-	-	-	2,0	6,9	3,2	3,8	15,0	27.	-5,2	1.	16,0	27.	-6,5	1.	88	86	85	86	5,4	7,9	0,9	1,5	1,2
V.	-	-	-	11,7	20,0	13,6	14,7	28,6	11.	3,2	4.	29,0	11.	-1,5	5.	79	51	68	66	8,2	5,3	0,4	1,9	0,7
VI.	-	-	-	12,5	17,5	13,0	14,0	25,2	3.	5,8	6.	26,0	3.	1,0	8.	82	59	81	74	8,7	6,3	1,0	1,8	0,8
VII.	-	-	-	15,4	22,0	16,0	17,4	29,2	17.	9,2	27.	29,5	17.	6,0	27.	(86)	(58)	(85)	(76)	(11,4)	5,7	0,5	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	14,5	20,4	15,3	16,4	28,0	2.	8,2	11.	28,8	2.	5,0	5.	83	57	81	74	10,2	7,1	0,7	1,5	0,4
IX.	-	-	-	8,7	17,1	10,8	11,8	26,8	8.	0,0	29.	27,0	8.	-0,5	29.	92	61	90	81	8,5	5,8	0,3	1,1	0,3
X.	-	-	-	6,8	11,7	7,8	8,5	19,8	7.	-1,4	21.	20,5	7.	-2,5	21.	88	68	88	81	6,9	6,2	0,8	1,5	0,9
XI.	-	-	-	2,5	5,5	3,2	3,6	12,2	11.	-4,6	28.	12,5	13.	-5,0	28.	93	82	92	89	5,3	8,1	0,6	1,0	0,7
XII.	-	-	-	-2,5	1,0	-1,2	-1,0	10,6	24.	-19,6	4.	10,7	24.	-22,0	4.	91	85	90	89	4,1	7,7	1,1	1,5	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,2	6,0	6,8	29,2	17. VII.	-24,8	28. I.	29,5	17. VII.	-25,5	28. I.	87	71	85	81	6,6	6,9	0,8	1,5	1,0

POLOMKA, HÁMOR λ = 19°53′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 607 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,8	-0,4	-5,7	-4,9	9,0	14.	-22,0	27.	9,3	14.	-23,5	27.	86	63	82	77	2,7	6,0	1,6	1,6	1,6
II.	-	-	-	-3,1	1,8	-1,9	-1,3	9,4	12.	-14,4	2.	9,8	12.	-15,5	2.	82	71	80	78	3,5	8,2	1,6	2,3	1,9
III.	-	-	-	-5,2	1,6	-2,4	-2,6	8,5	29.	-14,0	10.	8,8	29.	-16,5	17.	84	61	81	75	3,0	7,4	1,1	2,2	1,5
IV.	-	-	-	1,8	7,5	2,7	3,7	13,4	30.	-4,6	12.	13,5	30.	-6,7	12.	81	60	80	74	4,5	6,9	1,4	2,2	1,4
V.	-	-	-	11,9	19,6	12,4	14,1	27,4	12.	2,2	1.	28,2	12.	-2,5	5.	80	53	84	72	8,9	5,4	0,9	2,8	1,2
VI.	-	-	-	12,9	17,6	12,6	13,9	24,2	2.	7,4	14.	24,5	3.	1,2	15.	79	61	84	75	8,9	6,9	1,6	2,5	1,5
VII.	-	-	-	15,2	21,2	14,8	16,5	28,9	16.	9,0	25.	31,0	17.	5,0	24.	82	58	87	76	10,7	5,4	1,2	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	13,3	20,9	14,2	15,6	28,2	2.	8,2	29.	29,4	2.	2,8	29.	88	58	88	78	10,4	6,0	1,0	2,2	0,9
IX.	-	-	-	8,1	17,9	10,3	11,6	25,6	6.	0,8	30.	26,3	8.	-1,8	30.	91	55	90	79	8,1	5,5	1,0	2,2	1,1
X.	-	-	-	4,9	11,8	6,1	7,2	19,9	12.	-5,3	21.	20,0	12.	-6,0	21.	93	67	91	84	6,8	6,8	1,1	2,0	1,2
XI.	-	-	-	0,5	6,6	2,0	2,8	13,4	12.	-8,0	28.	14,5	12.	-8,5	30.	97	77	96	90	5,2	7,1	0,8	1,2	1,0
XII.	-	-	-	-1,9	0,9	-2,1	-1,8	11,6	24.	-17,6	8.	12,0	24.	-17,8	8.	96	85	94	92	4,0	7,7	0,8	1,2	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,0	10,6	5,2	6,2	28,9	16. VII.	-22,0	27. I.	31,0	17. VII.	-23,5	27. I.	87	64	86	79	6,4	6,6	1,2	2,0	1,3

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = – 0,07 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÝ PODZÁMOK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,4	12,2	45	30	10	9	2	12	16	5	4	5	14	29	0	0	6	16	1	11	9	11	31	0	0	0	0	20	0	0	0
78,0	9,9	74	17	6	2	6	17	23	3	3	7	7	24	0	0	0	17	3	20	14	15	20	0	0	1	4	14	0	0	0
81,7	32,5	72	31	13	4	0	8	11	4	2	20	8	28	0	0	0	17	1	21	16	19	31	0	0	0	3	24	0	0	0
49,7	14,2	13	22	26	2	7	3	8	7	4	11	0	18	0	0	1	11	0	14	10	5	6	0	0	1	0	5	0	0	0
78,7	17,1	0	14	17	9	7	8	19	5	5	9	0	1	10	0	6	2	1	15	11	0	0	0	0	5	2	0	24	16	4
146,1	42,1	0	19	16	6	10	3	12	4	6	14	0	1	2	0	4	13	0	18	14	0	0	0	0	2	4	0	27	9	0
155,4	36,2	0	16	15	7	4	11	10	4	6	20	0	0	11	1	3	7	1	16	13	0	0	0	1	7	5	0	31	22	2
119,9	23,3	0	15	14	6	10	4	16	5	8	15	0	0	8	1	0	7	1	19	13	0	0	0	0	8	12	0	31	21	1
66,2	19,5	0	19	20	8	0	7	17	11	7	1	0	1	3	0	1	9	0	14	11	0	0	0	0	3	10	0	23	0	0
102,6	17,4	0	15	4	3	7	6	30	7	11	10	0	8	0	0	1	14	2	14	14	0	0	0	0	0	10	0	13	1	0
44,1	14,6	2	22	18	7	5	4	23	5	5	1	0	12	0	0	0	16	0	10	7	1	0	0	0	0	9	8	0	0	0
57,6	11,4	44	13	2	3	13	14	30	7	8	3	8	22	0	0	2	15	4	22	17	14	19	0	0	0	6	10	2	0	0
1019,4	42,1	250	233	161	66	71	97	215	67	69	116	37	144	34	2	24	144	14	194	149	65	107	0	1	27	65	81	151	69	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PILHOV

39,8	11,2	68	1	0	6	13	5	15	0	22	31	16	31	0	0	3	17	8	19	11	18	29	0	0	0	3	26	0	0	0
50,4	14,0	62	0	2	8	8	6	21	14	11	14	8	21	0	0	0	10	11	23	14	18	21	0	0	0	3	14	0	0	0
71,3	13,2	117	2	1	4	16	6	8	15	15	26	14	29	0	0	0	19	9	23	17	20	29	0	0	0	5	25	0	0	0
73,4	16,3	32	4	3	5	8	4	9	7	31	19	2	14	0	0	1	19	8	21	14	13	11	0	0	1	0	6	1	0	0
59,9	21,5	0	3	2	7	12	7	19	7	15	21	0	0	8	1	5	5	12	17	9	1	0	0	1	9	1	0	29	14	7
226,2	108,3	0	3	2	9	11	3	9	5	24	24	0	0	0	0	4	13	11	22	15	0	0	0	0	4	4	0	30	9	0
104,6	27,6	0	9	6	12	2	2	15	8	14	25	0	0	11	2	4	8	9	20	14	0	0	0	0	14	4	0	31	25	5
95,9	19,0	0	5	1	12	5	1	15	11	16	27	0	0	5	0	2	10	7	23	15	0	0	0	0	6	0	0	31	20	2
63,9	24,1	0	6	5	3	6	4	13	2	5	46	0	0	1	0	8	8	5	15	10	0	0	0	0	2	3	0	25	5	0
57,5	11,9	0	0	1	9	18	3	13	16	9	24	0	1	0	0	4	10	7	12	9	5	0	0	0	0	4	0	13	2	0
49,7	9,5	2	4	0	4	14	7	7	7	10	37	1	11	0	0	1	14	2	15	8	3	0	0	0	0	9	8	1	0	0
43,9	10,7	50	0	1	7	27	5	15	5	8	25	8	21	0	0	2	15	10	20	13	15	18	0	0	2	4	15	1	0	0
936,5	108,3	331	37	24	86	140	53	159	97	180	319	49	128	25	3	34	148	99	230	149	93	108	0	1	38	40	94	162	75	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLAVEČ (o. Sabinov)

18,4	3,2	26	5	0	0	23	4	5	0	17	39	15	30	0	0	1	17	1	10	7	9	28	0	0	0	4	25	0	0	0
25,4	6,5	22	2	0	1	19	4	0	5	20	33	8	23	0	0	0	12	0	10	6	7	15	0	0	0	6	15	0	0	0
51,9	13,0	69	8	5	0	15	2	0	2	18	43	9	27	0	0	0	15	1	12	10	11	31	0	0	0	5	26	0	0	0
57,0	17,5	9	12	0	0	5	3	0	1	26	43	1	16	0	0	1	18	0	14	12	5	4	0	0	0	7	6	0	0	0
42,6	22,7	0	7	0	0	9	4	1	1	22	49	0	1	11	0	5	5	0	9	8	0	0	0	0	2	3	0	26	15	5
211,3	70,0	0	11	6	1	7	1	1	1	17	45	0	0	1	0	5	12	0	17	15	0	0	0	0	1	4	0	30	11	0
101,4	34,0	0	15	3	0	5	2	1	1	14	52	0	0	10	0	3	6	0	12	12	0	0	0	0	9	6	0	31	28	4
81,8	15,1	0	10	14	0	5	4	0	0	9	51	0	0	5	0	1	11	0	16	15	0	0	0	0	3	8	0	31	19	2
52,4	33,4	0	8	4	3	6	0	0	0	6	63	0	1	2	0	4	11	0	10	9	0	0	0	0	0	9	0	23	3	0
50,2	16,4	0	6	3	0	17	4	0	2	14	47	0	5	0	0	3	12	0	8	6	0	0	0	0	0	8	0	13	1	0
55,9	18,4	0	8	6	1	16	0	1	1	7	50	2	11	0	0	1	18	0	10	6	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0
33,2	10,0	47	1	1	0	35	4	1	0	11	40	9	19	0	0	2	16	0	12	9	8	20	0	0	0	13	15	0	0	0
781,5	70,0	173	93	42	6	162	32	10	14	181	555	44	133	29	0	26	153	2	140	115	40	98	0	0	15	81	93	154	77	11

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLOMKA, HÁMOR

48,6	11,0	49	7	14	12	10	6	4	16	5	19	12	29	0	0	9	14	2	12	11	11	27	0	0	0	1	23	0	0	0
68,5	13,8	43	3	12	6	4	6	7	21	6	19	6	23	0	0	0	17	6	16	13	11	21	0	0	0	5	17	0	0	0
63,9	21,0	76	10	11	14	14	4	3	11	4	22	7	28	0	0	2	17	3	14	10	11	25	0	0	0	2	25	0	0	0
32,4	7,0	0	4	15	12	10	8	7	8	9	17	0	17	0	0	3	12	0	13	9	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0
157,3	72,7	0	5	15	10	13	7	6	12	6	19	0	3	8	0	4	6	1	16	15	0	0	0	1	8	0	0	26	14	1
163,5	86,6	0	5	14	6	10	5	8	15	8	19	0	0	0	0	2	13	0	15	13	0	0	0	0	3	0	0	30	10	0
81,9	20,4	0	3	14	9	6	4	9	19	13	16	0	0	8	1	3	3	1	13	12	0	0	0	0	5	1	0	31	22	2
94,5	23,0	0	6	12	5	12	7	6	13	7	25	0	0	6	0	2	3	1	15	12	0	0	0	0	6	1	0	31	17	1
50,3	19,1	0	6	16	11	6	4	9	17	5	16	0	2	3	0	7	11	0	8	6	0	0	0	0	1	4	0	22	2	0
60,4	20,0	0	3	10	5	3	10	5	23	13	21	0	12	0	0	2	11	1	11	10	0	0	0	0	0	4	0	13	0	0
47,9	10,6	3	9	11	14	7	8	5	6	5	25	3	16	0	0	2	14	0	11	10	1	0	0	0	0	5	10	1	0	0
73,5	26,0	30	11	11	8	6	10	0	13	9	25	9	21	0	0	3	18	0	17	14	10	24	0	0	0	6	16	0	0	0
942,7	86,6	201	72	155	112	101	79	69	174	90	243	37	151	25	1	39	139	15	161	135	46	97	0	1	23	29	94	154	65	4

POPRAD λ = 20°15′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 709 m b. G_c = + 0,07 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	698,07	715,5	676,9	-6,4	-1,4	-5,6	-4,7	4,5	30.	-24,2	27.	4,7	30.	-24,3	27.	82	69	80	77	2,8	6,2	2,8	2,8	2,2
II.	94,88	08,0	81,8	-1,6	2,1	-0,1	-0,3	10,7	13.	-11,3	2.	12,0	14.	-12,7	8.	82	72	78	77	3,7	7,4	4,0	4,9	3,5
III.	94,04	04,3	82,3	-6,5	-0,6	-4,3	-3,9	4,7	30.	-17,2	2.	7,2	26.	-19,2	2.	86	66	82	78	2,8	7,6	1,8	3,0	1,9
IV.	97,85	08,5	89,2	0,7	5,7	1,7	2,4	12,1	26.	-5,8	1.	13,3	26.	-6,2	2.	85	64	83	77	4,3	7,2	2,1	3,1	2,0
V.	01,31	08,6	91,1	12,4	19,3	12,6	14,2	27,1	11.	3,5	4.	28,9	12.	-1,5	1.	76	47	75	66	8,1	5,5	1,7	4,2	2,1
VI.	98,68	07,3	85,9	11,8	16,2	11,8	12,9	22,7	3.	5,0	7.	23,3	3.	0,7	8.	80	61	81	74	8,3	6,6	1,6	3,0	2,4
VII.	00,30	06,6	91,4	14,7	20,3	14,6	16,1	26,9	16.	9,0	27.	29,7	17.	5,6	27.	81	56	83	73	10,1	5,2	1,6	3,7	2,0
VIII.	00,77	08,0	92,6	13,5	19,3	13,8	15,1	26,8	20.	7,1	28.	29,1	2.	5,2	29.	86	58	85	76	9,8	6,0	1,7	3,3	1,6
IX.	03,21	09,7	96,2	8,3	16,0	9,4	10,8	24,5	8.	9,1	29.	25,3	8.	-2,1	29.	89	59	87	78	7,6	5,0	1,6	3,5	2,1
X.	02,39	10,3	85,9	5,2	11,1	6,0	7,0	20,5	12.	-4,3	21.	21,3	12.	-4,8	21.	88	64	86	79	6,2	6,0	2,0	3,8	2,3
XI.	04,11	16,5	95,9	1,4	4,6	1,7	2,3	11,9	1.	-5,9	29.	12,9	1.	-8,9	30.	94	83	94	90	5,1	8,2	1,0	1,6	1,0
XII.	94,67	06,9	81,3	-1,6	1,9	-0,8	-0,3	11,1	21.	-15,7	4.	13,0	21.	-15,8	13.	84	78	85	82	4,0	6,8	2,8	3,7	3,4
Rok / Année	699,19	716,5	676,9	4,3	9,5	5,0	6,0	27,1	11. V.	-24,2	27. I.	29,7	17. VII.	-24,3	27. I.	84	65	83	77	6,1	6,5	2,0	3,4	2,2

PREŠOV, mesto λ = 21°15′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 266 m b. G_c = + 0,17 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	738,56	756,6	716,1	-3,7	-0,9	-2,8	-2,5	7,5	13.	-13,7	5.	9,0	13.	-14,5	30.	84	77	84	82	3,3	7,5	2,6	2,8	2,5
II.	34,68	48,7	20,9	-0,3	2,8	0,8	1,0	11,3	12.	-7,8	1.	12,5	12.	-10,5	23.	86	78	84	83	4,2	8,1	2,4	3,0	2,4
III.	33,88	44,4	21,5	-3,0	2,3	-0,7	-0,5	10,7	30.	-9,8	17.	12,0	30.	-11,0	5.	87	72	85	81	3,6	8,0	1,9	2,8	2,2
IV.	36,92	47,4	27,3	4,1	8,7	6,0	6,2	17,2	15.	-2,7	1.	18,0	15.	-4,0	1.	78	58	74	70	5,0	7,0	2,0	3,3	2,2
V.	39,20	47,2	29,0	14,8	22,0	16,5	17,4	29,7	28.	5,2	5.	30,7	28.	0,5	5.	71	47	71	63	9,5	4,7	1,5	3,2	1,9
VI.	36,38	45,6	22,8	14,6	19,2	15,6	16,3	27,0	3.	8,1	7.	27,3	3.	3,3	7.	75	58	74	69	9,4	6,0	1,9	3,0	2,3
VII.	37,49	43,6	27,9	17,8	24,2	19,4	20,2	31,8	17.	13,0	27.	32,5	17.	9,8	27.	75	51	73	66	11,7	4,7	1,5	3,5	1,8
VIII.	38,10	46,5	30,3	16,4	22,5	17,8	18,6	30,7	2.	13,6	5.	31,1	2.	7,8	5.	81	55	77	71	11,4	5,8	1,2	3,2	1,5
IX.	41,23	48,2	34,1	11,3	18,2	13,5	14,1	25,3	8.	3,8	29.	25,7	8.	1,0	29.	84	58	79	74	8,8	5,0	1,2	2,8	1,7
X.	41,09	49,8	24,4	6,9	13,1	9,4	9,7	21,2	7.	-0,2	21.	22,5	7.	-1,8	21.	89	65	86	80	7,3	7,1	0,9	2,6	1,5
XI.	43,44	56,6	34,7	4,0	7,2	4,8	5,2	15,4	13.	-2,7	28.	16,1	13.	-5,0	28.	89	79	88	85	5,8	7,9	1,3	1,8	1,7
XII.	34,51	48,3	19,6	0,1	2,3	1,4	1,3	10,6	24.	-8,4	8.	12,8	24.	-10,5	4.	92	87	91	90	4,7	8,3	2,0	2,5	2,3
Rok / Année	737,95	756,6	716,1	6,9	11,8	8,5	8,9	31,8	17. VII.	-13,7	5. I.	32,5	17. VII.	-14,5	30. I.	83	65	80	76	7,0	6,7	1,7	2,9	2,0

PRIEVIDZA λ = 18°37′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 280 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	1,0	-3,1	-2,2	5,8	14.	-11,6	30.	6,5	12.	-13,5	30.	84	74	90	83	(3,2)	6,0	1,6	1,9	1,9
II.	-	-	-	-0,8	3,2	-0,4	0,4	12,1	12.	-10,3	23.	12,5	12.	-12,5	23.	-	-	-	-	-	7,6	1,6	1,9	2,0
III.	-	-	-	-3,0	1,7	-2,0	-1,3	9,4	29.	-13,7	17.	10,5	29.	-15,5	17.	(86)	(68)	78	77	3,3	6,3	1,9	2,4	2,3
IV.	-	-	-	4,3	10,1	4,9	6,0	16,8	27.	-2,8	2.	17,5	27.	-4,5	2.	77	50	77	68	4,8	5,2	2,5	3,1	2,8
V.	-	-	-	14,4	22,6	14,0	16,2	32,1	27.	2,6	5.	32,5	28.	-2,5	5.	77	43	79	66	9,3	4,3	1,7	2,6	2,3
VI.	-	-	-	14,4	19,6	13,8	15,4	27,1	3.	7,8	7.	28,5	3.	4,5	15.	77	55	84	72	9,4	6,7	2,3	2,6	2,6
VII.	-	-	-	17,1	23,4	16,8	18,5	31,4	16.	10,4	26.	33,5	16.	5,5	26.	82	53	83	73	11,6	5,3	1,8	2,3	2,2
VIII.	-	-	-	16,2	22,7	16,1	17,8	21,0	2.	10,2	28.	30,5	2.	6,5	28.	84	54	84	74	11,3	5,4	2,2	2,7	2,6
IX.	-	-	-	11,7	19,7	11,9	13,8	27,2	8.	5,4	28.	27,5	8.	2,5	28.	85	55	87	76	9,0	4,9	2,0	2,5	2,1
X.	-	-	-	8,0	13,4	8,6	9,7	22,7	12.	-2,2	23.	23,5	12.	-3,0	23.	86	68	86	80	7,5	6,5	1,6	2,0	1,7
XI.	-	-	-	3,6	8,2	3,9	4,9	15,3	12.	-2,8	23.	16,5	12.	-4,0	23.	88	74	86	83	5,4	6,6	1,8	1,7	1,7
XII.	-	-	-	-0,1	3,9	0,7	1,3	12,9	24.	-14,6	8.	14,0	21.	-15,4	8.	(95)	76	(96)	(89)	(4,6)	7,1	1,3	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,5	7,0	8,3	32,1	27. V.	-14,6	8. XII.	33,5	16. VII.	-15,5	17. III.	-	-	-	-	-	6,0	1,9	2,3	2,2

RADOŠINA λ = 17°56′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 230 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	2,0	-2,1	-1,4	7,3	14.	-12,0	27.	8,0	13.	-12,0	29.	-	-	-	-	-	6,3	1,1	1,4	1,4
II.	-	-	-	0,1	4,1	1,3	1,7	12,2	15.	-7,2	23.	13,0	16.	-7,8	23.	93	85	92	90	4,8	7,1	1,3	1,2	1,4
III.	-	-	-	-2,4	1,9	-1,5	-0,9	8,0	28.	-10,0	17.	10,5	30.	-10,0	17.	81	73	83	79	3,5	7,2	1,0	1,0	1,0
IV.	-	-	-	5,4	10,8	5,4	6,8	18,5	25.	-1,8	2.	19,0	25.	-4,0	12.	74	55	72	67	5,1	5,8	1,8	1,8	1,8
V.	-	-	-	16,1	23,1	15,3	17,4	30,4	27.	6,0	5.	31,5	28.	-3,0	5.	68	44	74	62	9,4	4,1	1,7	2,1	1,9
VI.	-	-	-	15,1	19,7	14,5	15,9	26,6	3.	8,2	7.	27,5	3.	3,0	7.	72	63	75	70	9,8	6,2	1,6	2,0	1,7
VII.	-	-	-	18,2	23,6	17,3	19,1	32,0	16.	10,2	26.	32,5	16.	7,0	27.	(77)	(58)	(80)	(72)	12,2)	3,1	1,5	1,8	1,5
VIII.	-	-	-	17,4	22,7	16,2	18,1	30,1	2.	11,2	27.	32,0	2.	4,0	28.	82	61	88	77	12,2	3,0	0,9	1,7	1,5
IX.	-	-	-	12,2	19,6	12,6	14,3	26,6	8.	5,2	30.	27,0	2.	3,0	30.	85	58	87	78	9,5	2,4	1,2	1,6	1,2
X.	-	-	-	8,7	12,9	9,2	10,0	21,2	7.	-1,0	21.	22,5	6.	-2,0	21.	88	73	87	83	7,9	5,6	1,5	2,1	1,7
XI.	-	-	-	4,6	7,4	5,1	5,5	14,8	12.	-1,0	22.	15,4	18.	-3,0	23.	90	83	91	88	6,0	6,7	1,2	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,7	3,7	1,5	1,8	12,4	24.	-10,0	5.	13,5	24.	-10,5	5.	89	80	88	86	4,7	6,2	1,6	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	7,7	12,6	7,9	9,0	32,0	16. VII.	-12,0	27. I.	32,5	16. VII.	-12,0	29. I.	-	-	-	-	-	5,3	1,4	1,6	1,5

B_c = - 0,01 — započteno / appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — POPRAD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	ledové dřevo	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,0	4,0	30	4	3	3	7	6	10	22	10	18	14	29	0	0	5	14	14	15	7	14	20	0	0	0	0	25	0	0	0
49,5	12,6	40	0	3	6	3	5	6	43	11	7	10	20	0	0	1	10	19	14	11	12	15	0	0	0	3	16	0	0	0
43,2	13,0	52	3	6	7	9	7	6	26	5	24	16	27	0	0	0	17	9	16	8	14	27	0	0	0	4	26	0	0	0
40,3	11,6	13	3	13	13	6	4	6	19	7	19	1	18	0	0	1	14	5	17	11	6	3	0	0	0	2	8	0	0	0
63,3	22,7	0	1	4	3	5	8	10	34	8	20	0	2	7	0	2	2	14	15	13	8	0	0	1	10	3	0	28	15	4
145,8	63,3	0	7	18	6	6	6	4	17	5	21	0	0	0	0	0	10	11	16	13	0	0	0	0	5	3	0	27	4	0
88,4	16,2	0	1	5	6	3	4	3	40	7	24	0	0	7	0	4	3	13	18	11	0	0	0	0	10	1	0	31	20	2
83,4	23,5	0	4	8	6	3	4	6	32	6	24	0	0	4	0	1	6	6	18	11	0	0	0	0	5	1	0	31	17	2
46,1	32,9	0	1	7	14	2	3	5	29	11	18	0	3	1	0	6	6	4	9	4	0	0	0	0	0	2	0	19	1	0
41,3	9,8	0	1	3	3	6	6	10	37	11	16	0	9	0	0	3	10	8	10	7	2	0	0	0	0	3	0	11	0	0
55,0	13,0	0	4	3	9	7	8	3	11	4	41	3	12	0	0	0	18	1	13	9	1	0	0	0	0	12	11	0	0	0
27,2	8,8	18	1	0	1	3	7	15	47	8	11	7	23	0	0	2	11	17	20	6	13	12	0	0	0	7	15	0	0	0
708,5	63,3	153	30	73	77	60	68	84	367	93	243	51	143	19	0	25	121	121	161	111	62	77	0	1	30	41	101	147	57	8

B_c = + 0,00 — započteno / appliquée — h_t = 13,0 m — h_r = 13,0 m — PRIŠOV, mesto

24,4	6,0	23	19	11	1	13	23	2	2	16	6	13	28	0	0	3	17	3	9	7	9	17	0	0	0	18	21	0	0	0
24,3	6,6	21	14	8	1	15	27	3	2	8	6	4	19	0	0	2	17	2	14	8	10	13	0	0	0	11	13	0	0	0
56,5	18,5	52	27	9	6	11	17	2	2	15	4	4	27	0	0	1	18	4	17	7	14	27	0	0	0	7	18	8	0	0
41,8	11,0	0	32	14	2	8	8	6	3	13	4	0	10	0	0	4	13	2	14	9	1	0	0	0	0	2	1	4	0	0
27,2	6,2	0	20	11	6	11	17	4	2	13	9	0	0	15	3	7	5	2	13	7	0	0	0	0	6	3	0	30	21	12
155,0	41,6	0	22	13	3	8	12	4	2	21	5	0	0	2	0	5	10	0	19	16	0	0	0	0	3	2	0	30	23	1
72,4	21,5	0	22	10	2	11	14	5	3	15	11	0	0	14	5	4	5	1	12	8	0	0	0	0	6	1	0	31	31	16
97,1	21,6	0	24	7	2	7	17	4	1	20	11	0	0	9	1	5	6	1	21	13	0	0	0	0	4	1	0	31	30	8
54,6	32,3	0	17	11	4	6	16	3	1	19	13	0	0	3	0	10	10	0	11	5	0	0	0	0	4	2	0	28	12	0
37,6	10,0	0	9	8	3	13	24	2	2	10	22	0	5	0	0	1	13	0	9	6	0	0	0	0	0	14	0	15	2	0
50,8	12,0	0	18	12	1	9	17	2	2	12	17	1	12	0	0	1	19	0	13	8	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
39,4	12,5	9	7	2	1	18	38	5	3	7	12	6	19	0	0	1	20	0	22	9	10	12	0	0	0	20	10	0	0	0
681,1	41,6	105	231	116	32	130	230	42	25	169	120	28	120	43	9	44	153	15	174	103	44	69	0	0	23	88	66	169	119	37

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — PRIEVIDZA

46,3	13,2	29	35	14	3	8	16	6	2	4	5	8	26	0	0	6	12	0	12	10	8	13	0	0	0	3	22	0	0	0
88,8	18,4	52	18	10	4	8	20	11	1	9	3	9	20	0	0	1	15	1	14	12	10	15	0	0	0	4	14	0	0	0
52,8	21,4	41	46	8	2	8	8	10	5	6	0	7	26	0	0	1	11	2	9	8	8	20	0	0	0	1	22	0	0	0
36,3	11,3	0	34	10	1	10	18	7	5	5	0	0	12	0	0	5	5	2	8	7	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
34,2	8,2	0	29	11	2	14	17	10	3	7	0	0	1	14	4	4	1	1	12	10	0	0	0	0	4	0	0	28	19	9
126,2	20,9	0	30	9	0	8	21	15	2	5	0	0	0	4	0	4	13	0	14	14	0	0	0	0	1	0	0	30	20	0
90,3	21,0	0	26	19	2	9	14	13	5	5	0	0	0	18	2	2	9	0	12	11	0	0	0	0	2	2	0	31	25	10
100,6	16,8	0	31	12	1	5	24	13	4	3	0	0	0	9	1	2	5	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	31	29	6
57,7	13,8	0	33	8	0	8	17	15	4	5	0	0	0	3	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0	0	1	0	29	10	0
81,7	18,6	0	31	11	7	7	16	12	2	6	1	0	7	0	0	3	9	0	13	12	0	0	0	0	1	2	0	19	7	0
49,7	16,7	2	48	12	4	7	8	1	3	7	0	0	12	0	0	3	11	0	9	9	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0
56,7	12,1	13	31	9	2	10	16	10	3	7	3	6	19	0	0	3	14	0	14	13	6	16	0	0	0	2	11	1	0	0
821,3	21,4	137	392	133	28	102	195	123	41	69	12	30	123	48	7	38	107	6	136	122	34	64	0	0	13	18	72	172	110	25

B_c = - — nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — RADOŠINA

43,4	18,0	11	23	2	0	2	16	0	5	4	41	3	28	0	0	5	13	0	9	7	7	4	0	0	0	11	19	0	0	0
54,2	9,5	31	15	0	1	5	19	3	7	5	29	2	21	0	0	0	11	1	12	11	11	12	0	0	0	1	11	0	0	0
44,9	20,0	41	32	0	0	1	5	0	6	5	44	3	26	0	0	4	19	2	6	8	7	16	0	0	0	1	21	0	0	0
26,2	7,8	0	8	3	3	20	23	0	13	16	4	0	12	0	0	2	9	1	8	6	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
14,7	6,2	0	2	2	6	25	29	0	7	16	6	0	1	14	5	4	2	0	5	5	0	0	0	0	2	0	0	30	29	11
125,6	25,1	0	22	1	10	1	12	0	15	14	15	0	0	6	0	5	10	2	10	10	0	0	0	0	1	0	0	30	21	2
88,6	20,0	0	10	4	7	0	4	2	23	29	14	0	0	23	4	16	4	0	10	9	0	0	0	0	5	0	0	31	27	10
109,3	31,8	0	3	2	1	7	0	14	0	36	30	0	0	12	1	15	3	1	11	8	0	0	0	0	7	0	0	31	27	6
47,0	23,1	0	5	7	1	13	0	4	5	30	25	0	0	4	0	12	1	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	27	9	1
86,6	35,0	0	4	12	4	11	7	9	1	35	10	0	2	0	0	4	7	0	14	11	0	0	0	0	0	3	0	16	5	8
59,6	16,8	2	0	11	1	25	1	1	0	26	25	0	8	0	0	3	10	0	17	13	3	1	0	0	0	12	0	3	0	0
67,1	14,7	7	1	19	3	16	0	1	0	45	8	4	17	0	0	1	8	0	19	13	11	2	0	0	0	11	8	1	0	0
767,2	35,0	92	125	64	36	126	116	34	82	261	251	14	115	59	10	72	97	7	130	105	39	35	0	0	19	39	59	173	109	30

Hlavní přestavby - pravá strana - VII. 1962 - Jn. Kt.

1958.

RAJECKÉ TEPLICE λ = 18°41′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 420 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-0,9	-4,1	-3,7	4,8	12.	-19,5	27.	7,5	13.	-21,0	27.	91	79	90	87	3,3	5,9	0,6	0,8	0,5
II.	-	-	-	-0,8	2,3	-0,6	0,1	11,0	13.	-11,2	7.	12,0	14.	-15,3	22.	89	80	88	86	4,2	7,1	0,5	0,8	1,0
III.	-	-	-	3,0	0,7	-2,9	-2,5	7,2	27.	-14,0	14.	7,6	27.	-18,6	5.	91	69	88	83	3,3	6,8	0,6	1,0	1,0
IV.	-	-	-	1,6	8,2	3,1	4,0	15,8	27.	-9,2	2.	16,3	27.	-12,0	2.	90	59	84	78	4,8	4,5	0,4	1,4	0,5
V.	-	-	-	12,2	20,6	13,5	15,0	29,2	27.	0,6	5.	29,6	12.	-1,5	1.	85	51	82	73	9,3	3,3	0,3	1,0	0,1
VI.	-	-	-	11,6	18,2	13,1	14,0	26,2	3.	5,4	7.	27,5	3.	-0,3	7.	89	62	85	79	9,3	5,0	0,2	0,7	0,1
VII.	-	-	-	14,6	21,9	15,5	16,9	28,9	13.	7,4	26.	31,5	16.	3,0	26.	92	61	87	80	11,5	3,8	0,2	0,8	0,2
VIII.	-	-	-	13,7	21,3	15,0	16,2	28,6	2.	8,4	29.	29,8	2.	4,0	5.	93	62	90	82	11,3	4,2	0,1	0,9	0,3
IX.	-	-	-	9,2	18,1	11,6	12,6	27,0	8.	2,0	29.	27,6	8.	-2,1	29.	95	64	91	83	9,1	4,1	0,1	1,0	0,1
X.	-	-	-	6,8	11,8	7,8	8,6	21,6	12.	-1,2	23.	22,3	12.	-4,0	21.	95	73	91	86	7,5	5,9	0,1	0,7	0,2
XI.	-	-	-	1,9	5,9	2,8	3,4	14,6	12.	-4,6	21.	14,8	12.	-7,0	28.	95	83	95	91	5,5	6,2	0,0	0,3	0,1
XII.	-	-	-	-0,6	2,9	0,6	0,9	13,1	21.	-17,4	3.	14,0	24.	-20,3	4.	91	81	88	87	4,6	6,1	0,3	0,4	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,9	6,3	7,1	29,2	27. V.	-19,5	27. I.	31,5	16. VII.	-21,0	27. I.	92	69	88	83	7,0	5,2	0,3	0,8	0,4

RATKOVÁ λ = 20°06′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 299 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	1,1	-5,2	-3,9	12,3	14.	-20,0	9.	13,0	14.	-21,5	9.	89	84	92	88	3,4	5,8	1,6	2,0	2,0
II.	-	-	-	-1,9	4,2	-0,7	0,2	13,8	12.	-14,0	1.	15,6	16.	-14,8	1.	91	74	88	84	4,1	6,9	1,6	2,9	2,4
III.	-	-	-	-2,9	4,1	-1,6	-0,5	11,4	29.	-10,0	17.	11,8	29.	-	-	88	65	91	81	3,7	6,7	1,5	2,7	1,8
IV.	-	-	-	4,4	10,6	4,8	6,2	17,0	27.	-1,8	9.	17,5	27.	-5,0	2.	82	57	82	74	5,3	5,8	2,0	3,4	2,4
V.	-	-	-	15,4	23,9	14,3	17,9	31,0	15.	6,0	5.	31,2	15.	-2,5	5.	78	48	86	71	10,7	3,5	1,9	3,8	2,7
VI.	-	-	-	15,6	21,1	14,3	16,3	28,0	3.	10,2	7.	28,0	3.	6,4	24.	79	58	87	75	10,4	5,9	2,6	3,7	2,9
VII.	-	-	-	18,8	25,6	16,7	19,4	31,7	16.	11,8	26.	32,0	17.	7,0	25.	80	52	87	73	12,5	4,4	2,2	3,4	2,1
VIII.	-	-	-	16,9	24,2	15,6	18,1	32,0	2.	11,0	28.	32,8	2.	5,5	28.	85	56	91	77	12,2	4,6	2,1	3,6	2,8
IX.	-	-	-	11,3	20,5	11,3	13,6	28,0	8.	2,0	30.	28,0	8.	-1,0	30.	91	58	92	80	9,6	4,6	2,0	2,9	2,8
X.	-	-	-	6,3	13,8	7,3	8,7	22,0	7.	-3,8	23.	-	-	-	-	93	71	95	86	7,7	4,9	1,1	1,8	1,6
XI.	-	-	-	2,8	8,5	3,5	4,6	15,0	12.	-6,2	23.	16,0	20.	-	-	98	77	95	90	6,0	6,9	1,7	2,7	2,9
XII.	-	-	-	-2,7	1,8	-1,5	-0,2	14,4	24.	-17,2	8.	14,4	24.	-17,5	8.	97	94	95	95	4,5	7,8	1,5	2,2	2,4
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,3	6,6	8,2	32,0	2. VIII.	-20,0	9. I.	32,8	2. VIII.	-21,5	9. I.	88	66	90	81	7,5	5,7	1,8	2,9	2,4

RÁZTOKY (o.Liptovský Mikuláš) λ = 19°37′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 576 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-1,2	-5,0	-4,3	6,0	13.	-24,0	27.	6,3	13.	-24,0	27.	85	74	83	81	3,1	6,3	1,1	1,8	0,9
II.	-	-	-	-2,5	1,8	-1,2	-0,8	10,0	12.	-10,5	21.	11,6	12.	-15,5	22.	85	76	84	82	3,7	8,3	1,2	2,5	1,0
III.	-	-	-	-5,8	0,1	-3,6	-3,2	6,8	29.	-14,2	10.	7,4	29.	-14,4	5.	92	71	87	83	3,1	7,9	1,2	2,2	1,5
IV.	-	-	-	0,9	6,8	2,5	3,2	13,3	27.	-5,1	12.	13,6	27.	-8,0	12.	87	69	85	81	4,8	6,8	1,3	2,9	0,9
V.	-	-	-	11,4	20,2	13,8	14,8	29,0	12.	1,5	4.	29,6	12.	0,0	5.	85	51	79	72	8,9	5,4	0,8	2,5	0,6
VI.	-	-	-	11,4	17,9	12,8	13,7	25,0	3.	4,7	7.	26,0	3.	1,5	15.	88	65	85	79	9,3	6,5	1,3	2,5	1,0
VII.	-	-	-	14,4	21,5	15,3	16,6	29,0	16.	9,4	25.	29,6	17.	7,0	24.	90	61	88	80	11,3	5,6	0,6	2,1	0,7
VIII.	-	-	-	13,2	21,0	14,8	16,0	30,2	2.	9,1	5.	30,5	2.	4,7	5.	93	62	90	82	11,1	5,1	0,7	2,2	0,7
IX.	-	-	-	8,4	18,4	11,0	12,2	26,6	8.	-0,2	30.	28,7	8.	-1,5	30.	93	58	89	80	8,5	5,1	0,8	2,4	0,7
X.	-	-	-	6,1	12,5	7,5	8,4	23,2	12.	-2,5	21.	23,5	12.	-3,0	31.	93	70	89	84	7,2	6,8	0,9	2,0	0,8
XI.	-	-	-	2,7	6,6	3,5	4,1	14,0	12.	-5,0	28.	14,8	13.	-5,4	28.	95	80	90	88	5,5	8,0	0,5	1,8	0,8
XII.	-	-	-	-2,5	1,9	-0,7	-0,5	12,1	10.	-19,8	4.	12,6	21.	-19,8	4.	90	83	90	86	4,2	8,0	0,7	2,0	0,8
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,6	5,9	6,7	30,2	2. VIII.	-24,0	27. I.	30,5	2. VIII.	-24,0	27. I.	90	68	86	81	6,7	6,6	0,9	2,2	0,8

ROŽŇAVA λ = 20°31′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 290 m b. G_c = + 0,14 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	716,28	752,7	714,7	-4,2	0,2	-3,2	-2,6	11,4	14.	-14,4	9.	13,5	14.	-17,1	9.	85	(71)	84	80	(3,4)	5,8	1,4	2,0	1,8
II.	32,78	47,3	19,6	-1,9	3,9	-0,1	0,4	12,4	12.	-11,1	23.	14,6	15.	-12,0	23.	88	72	84	81	4,1	7,3	0,8	1,2	1,4
III.	31,35	42,7	18,9	-3,4	3,3	-0,6	-0,3	11,2	29.	-10,6	10.	11,8	29.	-11,9	10.	84	66	85	78	3,6	7,2	1,4	1,6	1,7
IV.	34,48	44,5	25,1	3,9	10,3	5,9	6,5	16,4	27.	-1,4	10.	17,5	27.	-2,4	3.	77	53	73	68	4,9	6,0	1,3	2,5	2,1
V.	37,09	44,7	26,7	14,1	23,0	16,2	17,4	30,0	15.	5,1	6.	30,4	28.	-1,5	5.	78	50	76	68	10,3	4,0	0,7	2,0	1,0
VI.	34,06	43,7	20,4	14,4	20,0	15,0	16,1	26,8	3.	10,6	7.	27,8	3.	4,0	8.	82	61	82	75	10,3	6,0	1,0	1,8	1,0
VII.	35,21	41,3	26,9	16,8	25,0	18,2	19,6	31,6	17.	12,6	27.	32,8	17.	7,4	28.	82	56	83	74	12,6	4,6	1,0	2,0	1,3
VIII.	35,77	44,0	28,9	15,9	23,5	17,0	18,3	31,8	2.	11,8	5.	33,0	2.	6,6	5.	87	60	85	77	12,3	5,4	1,4	2,5	1,6
IX.	39,16	45,6	32,1	10,7	19,2	12,7	13,8	26,8	8.	2,6	30.	28,2	8.	0,7	30.	91	65	89	82	9,8	4,6	0,9	1,3	1,3
X.	39,03	47,5	21,6	5,8	13,2	7,8	8,6	21,4	7.	-3,0	21.	22,7	7.	-3,6	21.	97	77	96	90	7,9	5,9	0,7	1,4	1,0
XI.	41,01	54,6	31,8	3,0	7,6	4,0	4,6	13,6	12.	-4,0	23.	14,1	18.	-4,6	28.	96	84	94	91	6,1	6,7	0,5	1,2	0,9
XII.	32,75	47,8	18,4	-2,2	1,3	-0,9	-0,7	13,0	24.	-14,9	5.	13,8	24.	-15,0	4.	91	89	91	90	4,3	7,7	0,5	0,8	0,5
Rok / Année	735,75	754,6	714,7	6,0	12,5	7,7	8,5	31,8	2. VIII.	-14,9	5. XII.	33,0	2. VIII.	-17,1	9. I.	86	67	85	79	7,4	5,9	1,0	1,7	1,3

Měsíční přehledy – levá strana – VII. 1962 – Je. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **RAJECKÉ TEPLICE**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,2	13,5	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29	0	0	8	14	0	11	11	9	26	0	0	0	2	20	0	0	0
89,1	14,5	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	0	0	9	0	16	15	10	17	0	0	1	8	14	0	0	0
112,0	35,6	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	0	0	0	12	2	15	14	13	27	0	0	0	3	24	0	0	0
59,1	15,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0	0	6	5	0	7	5	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0
73,1	18,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	13	0	8	1	0	10	10	0	0	0	0	5	2	0	28	17	4
177,3	27,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	0	7	5	0	18	16	0	0	0	0	2	2	0	28	13	0
156,7	32,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	1	11	4	0	14	13	0	0	0	0	5	1	0	31	25	5
123,2	33,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	4	1	1	14	12	0	0	0	0	7	6	0	31	21	2
82,9	30,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	0	10	4	0	11	10	0	0	0	0	1	7	0	26	6	0
122,9	36,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	0	7	0	13	13	0	0	0	0	0	4	0	13	2	0
52,7	13,7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	0	5	9	0	9	8	1	0	0	0	0	10	7	0	0	0
53,6	8,1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	0	0	3	9	0	15	14	8	15	0	0	0	10	10	0	0	0
1149,8	36,5	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	153	42	1	62	80	3	153	142	42	85	0	0	22	57	78	157	84	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **RATKOVÁ**

40,7	13,6	39	31	4	16	2	6	2	16	13	3	9	31	0	0	7	11	2	10	10	9	26	0	0	0	10	24	0	0	0
35,6	5,7	31	15	3	9	0	13	7	17	18	2	2	22	0	0	3	15	2	16	11	10	16	0	0	0	9	12	0	0	0
101,0	28,5	61	21	8	15	5	13	7	14	7	3	0	-	0	0	2	12	1	10	9	9	21	0	0	0	4	18	0	0	0
53,5	20,0	0	25	10	19	3	12	4	9	8	0	0	14	0	0	5	8	4	14	8	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0
147,1	101,6	0	19	3	14	2	21	8	18	8	0	0	4	14	3	9	3	4	12	10	0	0	0	1	5	1	0	29	20	8
169,6	66,5	0	21	7	18	5	19	6	7	7	0	0	0	7	0	1	10	5	15	12	0	0	0	0	1	3	0	30	24	1
62,0	17,9	0	22	8	14	5	10	6	16	12	0	0	0	23	7	2	3	2	12	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	14
106,7	22,2	0	27	12	14	4	11	4	11	10	0	0	0	19	2	2	2	2	13	11	0	0	0	2	5	0	0	31	28	7
51,0	26,0	0	21	11	24	4	13	4	9	4	0	0	1	4	9	9	5	1	9	6	0	0	0	1	2	4	0	27	11	8
48,2	14,5	0	33	11	10	8	16	1	6	8	0	0	-	0	0	5	4	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	15	3	0
85,9	20,5	5	25	9	24	6	10	4	7	5	0	2	-	0	0	1	16	2	12	12	1	0	0	0	0	11	10	1	0	0
97,7	26,8	26	13	10	18	1	4	2	33	12	0	8	20	0	0	3	19	0	17	16	8	23	0	0	0	16	15	0	0	0
999,0	101,6	162	273	96	195	45	148	55	163	112	8	21	-	87	12	49	108	25	148	120	37	86	0	4	20	60	79	168	116	38

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)**

25,0	5,2	33	2	5	2	4	0	15	18	14	33	12	25	0	0	7	17	2	14	9	13	21	0	0	0	5	18	0	0	0
46,0	7,7	47	4	3	1	6	0	10	24	13	23	12	22	0	0	0	15	1	17	13	13	14	0	0	1	4	15	0	0	0
67,1	15,5	76	3	2	8	6	0	13	14	17	30	15	28	0	0	0	20	5	20	11	18	31	0	0	0	3	26	0	0	0
25,4	8,4	4	1	4	11	10	0	3	15	24	22	0	14	0	0	2	14	4	12	7	3	2	0	0	1	2	6	0	0	0
72,7	25,5	0	1	1	3	16	1	17	17	3	34	0	0	11	0	5	5	4	17	11	1	0	0	0	6	2	0	26	16	3
160,3	78,3	0	2	6	4	7	0	12	16	16	27	0	0	1	0	5	13	1	16	13	0	0	0	0	2	2	0	29	9	0
185,8	70,1	0	0	0	1	7	1	15	29	3	37	0	0	9	0	4	8	0	17	13	0	0	0	1	7	3	0	31	23	4
138,7	36,5	0	3	4	1	2	2	19	16	9	37	0	0	8	1	3	4	0	18	14	0	0	0	0	4	1	0	31	19	1
52,4	17,1	0	2	2	7	5	2	16	12	9	35	0	2	3	0	10	9	1	11	9	0	0	0	0	2	7	0	24	2	0
81,5	14,2	0	0	0	4	7	0	8	33	7	34	0	6	0	0	3	13	0	12	9	0	0	0	0	0	5	0	14	2	0
29,4	7,5	1	2	5	9	17	0	9	7	1	40	1	12	0	0	1	18	0	11	8	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0
32,5	9,2	23	2	1	3	11	2	18	14	12	30	8	22	0	0	2	21	0	23	8	14	14	0	0	0	5	14	0	0	0
896,8	78,3	184	22	33	54	98	8	155	215	128	382	48	131	32	1	42	157	18	180	125	63	82	0	1	23	51	84	153	71	8

B_c = - 0,48 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **ROŽŇAVA**

33,0	10,3	29	21	11	3	16	11	11	1	3	16	14	27	0	0	8	14	3	12	8	10	19	0	0	0	0	21	0	0	0
28,7	7,0	23	13	9	2	7	5	15	2	2	29	3	20	0	0	2	13	3	14	9	10	9	0	0	0	2	10	0	0	0
74,9	22,0	50	24	6	1	4	1	12	1	11	33	0	26	0	0	1	16	5	16	10	13	14	0	0	0	0	17	0	0	0
48,1	13,6	0	24	15	0	4	6	10	3	8	20	0	11	0	0	4	10	4	11	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
49,4	10,0	0	20	3	0	3	8	13	2	3	41	0	1	17	3	6	3	1	14	11	0	0	0	1	11	0	0	31	23	8
194,6	82,4	0	17	4	2	3	5	14	5	7	33	0	0	5	0	6	11	3	16	13	0	0	0	8	4	0	0	30	24	9
65,4	22,2	0	13	4	0	6	7	13	6	8	34	0	0	24	6	7	3	3	9	8	0	0	0	0	9	0	0	31	31	12
132,8	25,4	0	26	5	0	3	12	5	7	8	27	0	0	20	2	3	6	3	16	15	0	0	0	0	9	0	0	31	30	5
71,0	35,4	0	17	17	8	5	4	3	3	3	28	0	0	4	0	11	5	0	7	5	0	0	0	0	3	0	0	27	10	8
40,0	11,5	0	20	10	1	13	8	5	0	4	32	0	9	0	0	3	9	1	9	6	0	0	0	0	0	2	0	14	1	0
84,0	25,3	7	16	8	2	12	6	7	1	1	37	0	12	0	0	3	15	0	11	11	1	0	0	0	0	4	8	0	0	0
91,7	26,2	12	4	8	4	8	5	11	0	5	48	9	17	0	0	2	18	0	18	14	9	15	0	0	0	5	14	0	0	0
913,6	82,4	121	217	100	23	84	80	119	31	63	378	26	123	70	11	56	123	26	153	118	44	57	0	3	36	13	70	167	119	25

Měsíční přehledy – pravá strana—VII. 1962—Jn. Kl. 1958 7

RUSKÉ PEKĽANY — λ = 21°12′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 336 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,2	-0,4	-3,8	-3,4	7,2	13.	-17,2	28.	7,5	14.	-17,2	28.	84	73	83	80	3,1	7,5	1,7	2,3	1,2
II.	–	–	–	-1,4	2,8	-0,2	0,2	12,8	16.	-10,8	1.	13,0	16.	-12,0	22.	83	72	78	78	3,8	7,7	2,4	3,0	1,5
III.	–	–	–	-4,6	2,0	-2,4	-1,8	10,0	30.	-14,8	5.	12,0	30.	-5,0	5.	84	62	77	74	3,1	7,6	1,4	3,0	1,7
IV.	–	–	–	3,4	8,6	4,7	5,3	15,8	27.	-2,8	1.	17,5	27.	-5,5	10.	80	59	74	71	4,8	7,0	1,7	3,3	1,6
V.	–	–	–	14,4	21,5	14,4	16,1	29,8	28.	4,6	5.	30,0	28.	-1,0	5.	75	49	74	66	9,3	4,5	1,3	3,9	1,2
VI.	–	–	–	14,0	18,7	13,2	14,8	25,8	3.	8,0	7.	26,0	3.	2,0	7.	81	61	82	75	9,5	6,2	1,3	3,6	0,6
VII.	–	–	–	17,1	24,1	16,9	18,8	30,8	17.	11,4	27.	31,0	17.	7,0	27.	80	54	83	72	11,8	4,7	1,5	3,6	0,4
VIII.	–	–	–	15,7	22,3	15,7	17,4	30,2	2.	11,2	6.	31,9	2.	6,0	6.	85	56	85	75	11,3	5,7	1,7	4,1	1,5
IX.	–	–	–	9,4	17,7	10,8	12,2	24,0	8.	0,6	30.	25,9	7.	-1,0	29.	92	62	90	81	8,8	5,0	0,6	3,5	1,0
X.	–	–	–	5,4	12,2	7,2	8,0	20,8	7.	-2,4	23.	21,6	7.	-3,5	21.	93	71	91	85	7,1	6,7	0,5	3,7	0,6
XI.	–	–	–	2,8	6,4	3,8	4,2	13,4	12.	-3,8	29.	13,9	13.	-6,0	28.	93	82	92	89	5,7	7,8	0,8	2,3	1,4
XII.	–	–	–	-1,3	1,5	0,1	0,1	9,6	24.	-12,4	5.	11,7	24.	-14,0	4.	95	92	93	93	4,6	8,6	1,4	3,0	2,8
Rok / Année	–	–	–	5,8	11,4	6,7	7,7	30,8	17. VII.	-17,2	28. I.	31,9	2. VIII.	-17,2	28. I.	85	66	83	78	6,9	6,6	1,4	3,3	1,3

RUŽOMBEROK — λ = 19°18′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 485 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,2	-1,4	-4,9	-3,4	5,2	1.	-21,0	27.	6,5	1.	-22,0	27.	83	73	82	79	3,0	6,4	1,7	2,1	2,0
II.	–	–	–	-1,4	2,7	0,2	0,4	13,4	13.	-10,2	21.	14,0	13.	-15,0	22.	84	76	80	80	3,9	8,3	2,0	2,6	2,4
III.	–	–	–	-4,3	0,7	-2,2	-2,0	7,2	29.	-13,2	5.	9,0	29.	-15,5	5.	85	72	82	80	3,3	8,0	2,0	2,2	2,1
IV.	–	–	–	2,1	7,7	3,7	4,3	14,8	27.	-5,2	1.	15,4	27.	-7,0	2.	82	59	77	73	4,6	7,4	1,7	2,4	2,0
V.	–	–	–	12,8	20,8	14,4	15,6	28,6	15.	4,4	4.	30,0	12.	0,0	1.	75	48	72	65	8,7	5,1	1,6	2,3	1,9
VI.	–	–	–	12,4	18,7	13,7	14,6	27,2	3.	7,2	7.	28,0	3.	0,0	7.	77	53	75	68	8,4	6,7	2,0	3,0	2,4
VII.	–	–	–	15,4	22,4	16,2	17,5	29,8	16.	10,2	25.	30,3	16.	–	–	79	53	80	71	10,6	5,8	1,2	2,4	1,5
VIII.	–	–	–	14,4	21,6	15,5	16,8	30,4	2.	11,2	31.	31,0	2.	6,0	5.	84	54	83	74	10,5	7,0	1,9	2,7	2,0
IX.	–	–	–	8,8	18,7	11,5	12,6	27,2	8.	2,0	29.	28,0	8.	0,0	30.	77	52	83	74	8,1	5,7	1,7	2,7	2,2
X.	–	–	–	6,1	12,5	7,6	8,4	21,2	12.	-1,6	30.	21,8	12.	-3,3	21.	89	64	86	80	6,8	7,2	1,8	2,5	2,1
XI.	–	–	–	2,9	6,5	3,4	4,0	13,4	12.	-4,8	28.	14,5	12.	-6,5	28.	90	81	91	87	5,6	8,5	1,4	1,9	1,6
XII.	–	–	–	-1,3	2,5	0,2	0,4	12,2	20.	-17,6	4.	13,0	20.	-18,5	4.	87	80	86	84	4,3	8,0	1,8	2,3	2,0
Rok / Année	–	–	–	5,2	11,1	5,6	7,4	30,4	2. VIII.	-21,0	27. I.	31,0	2. VIII.	-22,0	27. I.	83	64	81	76	6,5	7,0	1,7	2,4	2,0

SABINOV — λ = 21° 07′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 313 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4,4	-1,1	-4,0	-3,4	6,8	14.	-15,8	5.	7,2	14.	-16,2	30.	83	77	85	82	3,1	7,3	1,6	1,9	1,7
II.	–	–	–	-1,4	2,2	-0,2	0,1	9,8	15.	-11,8	1.	12,0	15.	-12,8	1.	87	81	87	85	4,1	8,1	0,9	1,8	1,3
III.	–	–	–	-3,7	1,9	-1,4	-1,2	10,8	30.	-11,0	17.	10,8	30.	-13,0	17.	85	71	86	81	3,5	7,9	1,4	2,5	1,4
IV.	–	–	–	3,2	8,7	4,7	5,3	17,0	26.	-6,2	1.	17,8	26.	-6,8	1.	83	60	81	75	5,0	6,1	2,0	2,1	1,2
V.	–	–	–	13,6	22,0	13,7	15,8	30,2	11.	4,6	5.	30,8	11.	-0,8	5.	77	49	82	69	9,4	4,6	1,3	2,0	1,1
VI.	–	–	–	13,8	19,0	13,3	14,9	26,4	3.	7,0	7.	28,8	5.	2,2	7.	80	64	85	76	9,8	6,1	1,5	1,5	0,9
VII.	–	–	–	16,8	23,7	16,9	18,6	31,2	17.	11,8	27.	32,7	17.	8,8	24.	81	57	87	75	12,1	4,9	1,3	1,5	0,7
VIII.	–	–	–	15,6	22,1	15,5	17,2	28,0	2.	11,0	10.	31,0	2.	9,0	5.	85	60	89	78	11,5	5,6	1,3	1,5	0,7
IX.	–	–	–	10,0	18,3	11,5	12,8	26,0	7.	0,6	29.	27,4	7.	-1,2	30.	89	61	87	79	8,6	6,8	0,9	1,4	0,5
X.	–	–	–	6,0	12,8	7,3	8,4	21,8	7.	-1,2	31.	23,0	7.	-2,5	31.	91	70	93	85	7,3	6,3	0,7	1,1	0,3
XI.	–	–	–	3,4	6,8	3,8	4,4	14,4	13.	-4,0	29.	15,2	13.	-6,8	30.	90	81	90	87	5,7	7,6	0,9	0,6	0,5
XII.	–	–	–	-1,0	1,8	-0,1	0,2	11,6	24.	-11,8	8.	12,2	24.	-15,8	4.	92	86	88	89	4,4	8,2	1,1	1,8	1,0
Rok / Année	–	–	–	6,0	11,5	6,8	7,8	31,2	17. VII.	-15,8	5. I.	32,7	17. VII.	-16,2	30. I.	85	68	87	80	7,0	6,5	1,2	1,6	0,9

SÁSA (o. Krupina) — λ = 19°08′ E Gr, φ = 48°26′ N; H = 396 m; G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-7,6	-0,8	-6,5	-5,4	6,1	14.	-23,6	27.	9,9	14.	-2,4	27.	90	75	90	85	3,0	5,7	1,5	2,6	1,4
II.	–	–	–	-2,2	2,8	-0,4	-0,1	10,3	15.	-12,8	1.	12,4	13.	-14,0	1.	90	80	86	85	4,1	7,1	1,8	2,6	2,2
III.	–	–	–	-3,7	2,1	-2,9	-1,8	10,6	29.	-11,2	24.	11,0	29.	-17,0	25.	88	69	86	81	3,4	6,5	1,4	3,0	1,5
IV.	–	–	–	3,8	10,7	4,4	5,8	17,2	30.	-2,2	1.	18,1	30.	-5,4	12.	80	53	80	71	5,0	5,5	2,1	3,4	2,0
V.	–	–	–	14,8	24,1	14,4	16,9	30,5	27.	5,5	4.	31,2	27.	-4,1	5.	73	40	76	63	9,3	3,5	1,8	3,6	1,8
VI.	–	–	–	14,0	20,2	14,1	15,6	27,0	3.	9,7	7.	27,8	3.	4,1	13.	79	55	81	72	9,4	5,7	2,3	3,6	2,0
VII.	–	–	–	16,9	24,8	15,8	18,4	32,8	16.	11,1	26.	32,8	16.	5,9	26.	80	51	86	72	11,5	4,1	2,0	3,3	1,7
VIII.	–	–	–	15,6	23,7	15,6	17,6	32,5	2.	9,6	29.	33,0	2.	2,6	29.	88	52	88	76	11,5	4,3	1,6	3,4	1,2
IX.	–	–	–	9,6	20,4	10,9	13,0	27,9	8.	0,1	30.	28,4	8.	-3,4	30.	92	52	89	78	8,6	4,2	0,7	2,8	1,3
X.	–	–	–	6,1	12,6	7,3	8,4	20,2	7.	-3,5	29.	21,0	7.	-4,7	28.	93	71	92	85	7,4	6,7	1,5	2,6	1,2
XI.	–	–	–	3,0	6,5	3,3	4,0	13,6	12.	-4,4	23.	13,6	12.	-4,9	23.	98	86	97	94	6,0	8,2	1,2	1,8	0,9
XII.	–	–	–	-2,2	1,9	-0,8	-0,5	10,6	24.	-15,3	4.	11,6	24.	-16,6	5.	96	87	94	92	4,4	7,2	1,2	2,1	1,2
Rok / Année	–	–	–	7,7	12,4	6,3	7,7	32,8	16. VII.	-23,6	27. I.	33,0	2. VIII.	-23,9	27. I.	87	64	87	79	7,0	5,7	1,6	2,9	1,5

Hlavní příhledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **RUSKÉ PEKĽANY**

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	
												ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,3	5,2	28	15	2	5	22	4	1	0	12	32	17	28	0	0	3	17	3	8	8	7	20	0	0	0	6	23	0	0	0
30,9	6,5	25	6	1	1	25	13	4	4	16	14	5	19	0	0	1	13	7	9	8	6	14	0	0	0	6	14	0	0	0
54,7	18,7	54	11	3	4	18	3	1	0	18	35	7	29	0	0	0	14	7	8	7	6	30	0	0	0	2	24	0	0	0
50,4	13,2	3	15	7	6	13	5	1	2	18	23	0	13	0	0	3	15	6	14	12	2	1	0	0	0	0	1	3	0	0
25,3	7,3	0	8	4	4	13	8	4	4	12	36	0	1	15	2	5	3	4	10	8	0	0	0	0	7	1	0	28	19	6
184,8	49,5	0	2	3	5	16	6	2	1	16	39	0	0	2	0	5	11	3	16	15	0	0	0	0	5	0	0	30	13	0
55,1	18,7	0	2	2	5	18	4	5	2	15	40	0	0	15	4	3	2	2	10	5	0	0	0	0	5	0	0	31	30	11
101,4	18,7	0	3	0	3	16	8	9	5	22	27	0	0	7	1	6	7	7	21	17	0	0	0	0	7	1	0	31	28	4
68,5	32,0	0	1	3	3	17	2	5	3	18	38	0	2	1	0	10	7	2	10	4	0	0	0	0	0	4	0	26	4	0
35,1	11,8	0	1	2	4	20	3	0	2	10	51	0	8	0	0	2	11	4	8	5	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0
48,2	9,2	1	5	1	0	24	2	1	3	22	32	1	11	0	0	1	17	1	12	8	1	0	0	0	0	10	8	0	0	0
30,7	7,6	5	1	2	3	41	2	0	4	6	34	8	17	0	0	0	21	11	14	7	4	10	0	0	0	20	14	0	0	0
703,4	49,5	116	70	30	43	243	60	33	30	185	401	38	128	40	7	39	138	57	140	104	26	75	0	0	24	56	84	162	94	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **RUŽOMBEROK**

21,2	4,2	22	6	6	4	18	13	15	8	23	0	14	28	0	0	8	15	0	9	9	8	20	0	0	0	4	19	0	0	0
63,3	12,4	42	1	4	0	16	13	10	21	19	0	8	22	0	0	0	14	1	16	13	9	18	0	0	0	3	14	0	0	0
83,6	25,6	66	9	6	1	15	18	15	6	23	0	8	27	0	0	0	16	2	17	10	13	26	0	0	0	1	23	0	0	0
40,1	10,8	5	6	1	0	13	22	18	11	19	0	0	16	0	0	1	15	0	11	9	2	5	0	0	1	1	2	0	0	0
66,6	19,4	0	0	0	3	17	31	17	13	12	0	0	0	13	1	7	4	1	14	12	0	0	0	0	3	0	0	29	18	5
170,0	105,0	0	2	6	1	14	23	10	17	17	0	0	0	2	0	3	12	0	15	14	0	0	0	0	2	0	0	29	16	0
132,5	38,2	0	0	0	0	2	24	25	19	16	7	0	0	15	2	2	9	0	14	13	0	0	0	0	6	2	0	31	26	6
110,1	41,4	0	0	2	0	9	20	24	18	20	0	0	0	8	1	1	12	0	17	11	0	0	0	0	4	0	0	31	25	3
52,7	16,4	0	7	6	0	17	18	6	20	15	1	0	0	3	0	4	9	0	11	10	0	0	0	0	2	5	0	27	3	0
84,0	16,2	0	5	1	1	13	19	16	8	28	2	0	5	0	0	0	14	0	13	11	0	0	0	0	0	3	0	13	1	0
28,9	6,8	0	3	11	7	25	11	5	4	17	7	1	11	0	0	0	21	0	12	8	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0
59,4	18,2	21	0	5	2	18	27	8	12	21	0	6	19	0	0	1	18	0	22	15	12	13	0	0	0	3	10	2	0	0
912,4	105,0	156	39	48	19	177	239	169	157	230	17	37	128	41	4	27	159	4	171	155	45	82	0	0	18	28	73	162	89	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **SABINOV**

23,2	7,2	31	5	1	16	9	0	2	11	26	23	16	28	0	0	4	17	2	12	5	10	23	0	0	0	8	22	0	0	0
18,7	4,8	16	3	4	8	4	4	2	5	14	40	4	19	0	0	0	15	1	15	7	9	15	0	0	0	11	15	0	0	0
56,1	15,2	56	0	2	9	4	1	1	8	31	37	4	27	0	0	0	17	6	13	8	10	26	0	0	0	4	24	0	0	0
33,8	9,2	0	9	2	4	11	3	1	2	41	17	0	9	0	0	4	10	1	11	10	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
44,7	12,4	0	4	7	6	7	4	3	5	34	23	0	1	15	5	6	4	0	12	10	0	0	0	0	7	2	0	28	16	5
198,2	54,5	0	3	3	8	5	1	2	11	26	31	0	0	3	0	5	9	0	15	14	0	0	0	0	3	0	0	29	13	0
71,6	17,0	0	6	4	3	10	1	4	11	21	33	0	0	12	5	5	3	0	14	9	0	0	0	0	5	0	0	31	31	8
82,2	18,8	0	2	5	4	4	3	1	2	34	38	0	0	10	1	5	6	1	17	14	0	0	0	0	3	1	0	31	28	3
36,6	25,5	0	4	5	3	9	1	2	4	22	40	0	1	3	0	9	7	0	10	5	0	0	0	0	3	2	0	27	6	0
44,6	14,0	0	2	1	4	10	3	2	2	16	53	0	6	0	0	2	10	1	9	6	0	0	0	0	0	7	0	14	0	0
58,7	13,0	0	1	1	7	7	0	0	1	22	51	2	12	0	0	3	16	0	10	8	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
26,3	5,2	16	2	1	17	4	4	4	4	14	43	8	16	0	0	1	18	0	18	8	10	16	0	0	0	13	12	0	0	0
694,7	54,5	119	41	36	89	84	25	24	66	301	429	34	119	43	11	44	132	12	156	104	40	80	0	0	21	55	81	161	94	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **SÁSA (o. Krupina)**

41,1	15,4	43	1	6	1	13	2	9	6	35	20	14	29	0	0	7	13	2	13	9	11	26	0	0	0	9	24	0	0	0
86,8	17,2	39	0	1	2	4	0	5	11	43	18	5	23	0	0	0	11	3	17	12	10	20	0	0	0	5	14	0	0	0
76,0	16,2	72	2	0	2	11	8	3	1	37	29	1	27	0	0	4	12	2	12	8	8	16	0	0	0	4	22	0	0	0
29,0	7,4	0	14	0	1	10	10	5	5	31	14	0	11	0	0	4	7	2	11	5	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0
19,0	11,2	0	2	0	0	11	8	11	12	33	16	0	1	16	4	10	0	3	11	5	0	0	0	0	2	1	0	29	21	9
72,2	13,2	0	7	2	6	10	12	10	13	21	9	0	0	5	0	7	11	4	14	13	0	0	0	0	2	0	0	30	19	0
61,0	16,7	0	0	0	0	1	15	14	11	42	10	0	0	21	6	7	4	4	10	6	0	0	0	0	6	1	0	31	26	9
108,4	33,0	0	3	2	1	6	13	10	12	28	18	0	0	12	1	5	2	0	12	10	0	0	0	0	6	3	0	31	27	6
16,7	7,2	0	1	1	1	16	10	6	8	16	31	0	2	3	0	10	4	1	7	4	0	0	0	0	0	7	0	27	5	0
69,2	13,7	0	1	0	1	26	9	2	5	23	26	0	10	0	0	3	11	1	12	11	1	0	0	0	0	11	0	15	2	0
61,3	25,7	3	0	0	1	25	26	12	2	8	16	3	16	0	0	1	20	0	17	10	2	0	0	0	0	13	9	1	0	0
64,7	18,6	12	0	0	0	24	12	13	2	25	17	7	20	0	0	4	15	0	21	12	8	16	0	0	0	13	14	0	0	0
705,4	33,0	169	31	12	16	157	125	100	88	342	224	30	139	57	11	62	110	22	157	105	41	78	0	0	17	69	83	166	100	24

Hlučať překlady – pravá strana – VII. 1962 — Ja. Kt. 1958.

SITNO λ = 18°53′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 1004 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-2,4	-4,6	-4,2	5,0	14.	-12,4	5.	7,1	14.	-13,3	5.	82	78	80	80	2,8	5,5	2,9	3,0	2,7
II.	-	-	-	-2,4	-0,2	-1,6	-1,4	7,7	14.	-10,1	23.	8,3	14.	-12,3	23.	86	84	84	85	3,7	7,4	3,8	3,2	2,8
III.	-	-	-	-5,9	-2,6	-4,8	-4,5	6,1	29.	-11,4	4.	8,1	29.	-12,6	4.	86	82	84	84	2,9	6,9	3,2	2,9	2,7
IV.	-	-	-	0,8	5,5	1,7	2,4	11,4	28.	-7,3	1.	12,5	30.	-8,4	1.	82	73	77	77	4,4	5,6	2,7	2,4	2,3
V.	-	-	-	12,5	17,7	12,5	13,8	24,1	11.	-0,2	5.	25,3	11.	-2,0	5.	70	60	70	67	8,2	3,6	2,2	2,5	2,6
VI.	-	-	-	11,3	15,0	11,5	12,3	22,2	2.	5,8	28.	23,0	9.	3,5	7.	79	72	75	75	8,1	6,0	2,4	2,6	2,8
VII.	-	-	-	15,2	19,6	15,1	16,2	26,9	15.	8,1	24.	27,1	15.	6,0	24.	74	65	69	69	9,6	3,7	1,9	2,1	2,2
VIII.	-	-	-	13,6	18,0	14,3	15,1	24,6	2.	9,3	27.	28,1	2.	7,2	5.	78	70	75	74	9,7	4,5	2,2	2,3	2,3
IX.	-	-	-	10,2	15,3	11,2	12,0	22,8	8.	5,0	29.	24,0	8.	1,5	25.	78	68	74	73	7,8	4,1	2,2	2,0	2,2
X.	-	-	-	5,1	8,8	5,7	6,3	14,3	9.	-2,2	20.	16,0	9.	-3,7	20.	88	80	83	84	6,3	6,7	2,9	2,7	2,4
XI.	-	-	-	1,2	4,0	1,6	2,1	9,3	15.	-5,3	30.	10,2	15.	-7,0	26.	90	85	88	88	4,9	7,1	2,1	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-2,7	-0,5	-2,3	-2,0	7,2	24.	-12,1	2.	11,2	24.	-12,7	9.	90	86	88	88	3,8	7,8	2,2	2,6	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,5	8,2	5,0	5,7	26,9	15. VII.	-12,4	5. I.	28,1	2. VIII.	-13,3	5. I.	82	75	79	79	6,0	5,7	2,6	2,5	2,5

SKALNATÉ PLESO λ = 20°14′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1778 m b. G_c = - 0,05 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	609,02	624,8	590,8	-6,2	-5,0	-6,6	-6,1	2,8	29.	-16,8	8.	5,4	29.	-17,7	4.	73	73	71	72	2,2	6,2	2,8	3,1	2,5
II.	06,78	20,6	94,0	-4,1	-2,8	-5,5	-4,5	7,2	10.	-14,4	20.	7,7	10.	-16,3	23.	75	81	78	78	2,8	7,6	2,7	2,6	2,5
III.	05,07	13,3	94,9	-8,4	-6,5	-8,7	-8,1	2,5	30.	-16,8	15.	6,4	30.	-16,4	15.	76	86	84	82	2,2	8,0	1,9	1,6	2,0
IV.	09,98	19,9	03,5	-3,8	-2,0	-3,9	-3,4	4,2	26.	-11,4	9.	6,8	26.	-12,1	9.	84	90	88	87	3,2	7,2	1,8	2,5	2,5
V.	16,67	20,5	06,9	8,0	10,0	7,6	8,3	17,9	11.	-6,3	4.	18,8	12.	-7,1	5.	73	71	75	73	6,1	6,2	2,1	2,8	2,4
VI.	14,03	20,9	03,1	6,3	7,9	6,0	6,6	14,4	8.	0,7	6.	14,7	8.	0,0	7.	86	84	87	86	6,3	7,5	2,1	2,4	2,5
VII.	16,48	22,3	07,6	10,2	11,7	9,5	10,2	18,4	17.	3,0	26.	21,4	17.	2,3	9.	80	80	85	82	7,7	6,4	1,9	2,6	2,0
VIII.	16,66	22,7	09,1	9,2	10,8	9,0	9,5	18,2	20.	3,7	28.	20,2	2.	3,4	28.	80	84	87	84	7,5	7,0	2,0	2,6	2,1
IX.	17,92	23,2	10,8	6,4	8,0	6,3	6,7	15,7	8.	-2,0	28.	17,7	8.	-2,0	28.	74	82	77	78	5,7	7,0	1,2	2,1	1,8
X.	15,77	22,6	99,6	2,4	4,0	2,5	2,9	15,1	12.	-8,1	20.	16,7	12.	-8,3	21.	76	86	80	81	4,7	6,0	2,2	2,1	2,2
XI.	16,51	27,6	07,7	0,9	2,3	0,8	1,2	7,9	25.	-8,0	30.	10,6	25.	-8,3	30.	69	74	75	73	3,7	6,3	2,3	2,4	2,5
XII.	06,71	15,7	95,3	-4,2	-2,6	-3,8	-3,6	6,8	20.	-14,1	3.	10,2	20.	-15,8	2.	73	79	78	77	2,8	7,1	2,7	2,8	2,9
Rok / Année	612,63	627,6	590,8	1,4	3,0	1,1	1,6	18,4	17. VII.	-16,8	8. I.	21,4	17. VII.	-17,7	4. I.	77	81	80	79	4,6	6,8	2,1	2,5	2,3

SLIAČ – Kúpele λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 471 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-0,6	-3,3	-3,1	7,8	14.	-18,0	26.	8,5	14.	-20,5	26.	80	65	78	74	3,0	7,1	0,4	1,2	0,5
II.	-	-	-	-1,2	2,7	0,1	0,4	12,8	13.	-10,5	2.	13,5	13.	-13,5	1.	84	73	82	80	3,9	8,0	1,0	1,6	1,2
III.	-	-	-	-3,7	1,6	-1,5	-1,3	11,4	29.	-11,0	5.	11,6	29.	-11,6	5.	80	64	73	72	3,1	7,7	1,0	2,0	1,4
IV.	-	-	-	3,0	10,1	5,4	6,0	16,0	27.	-4,0	2.	17,1	26.	-5,1	2.	75	54	65	65	4,6	6,9	1,1	2,2	1,1
V.	-	-	-	13,1	22,6	16,3	17,1	30,0	15.	1,5	1.	30,1	12.	-1,2	5.	78	50	68	65	9,7	4,9	0,5	1,9	0,9
VI.	-	-	-	13,2	19,7	15,4	16,0	26,4	3.	9,5	8.	27,7	3.	4,6	15.	79	57	68	68	9,1	7,0	0,9	1,3	1,1
VII.	-	-	-	15,7	24,0	18,1	19,0	30,8	16.	9,6	26.	34,0	16.	8,0	26.	80	52	70	67	11,0	5,0	0,9	1,3	0,5
VIII.	-	-	-	14,8	22,8	16,7	17,8	31,4	2.	8,6	29.	32,0	2.	6,4	29.	82	55	75	71	10,8	5,5	0,4	1,3	0,3
IX.	-	-	-	10,0	19,8	13,5	14,2	27,8	8.	4,2	28.	29,0	8.	1,8	28.	85	50	68	68	8,1	5,5	0,4	1,1	0,5
X.	-	-	-	6,6	12,6	8,7	9,1	20,2	7.	-1,2	28.	22,0	12.	-2,6	27.	85	64	77	75	6,8	7,6	0,5	0,9	0,6
XI.	-	-	-	3,1	6,2	3,7	4,2	12,4	12.	-4,4	23.	14,5	12.	-4,6	23.	88	79	85	84	5,4	8,7	0,3	0,5	0,1
XII.	-	-	-	-1,0	1,9	0,4	0,4	11,8	24.	-14,4	5.	12,5	24.	-14,5	4.	88	81	84	84	4,2	8,3	0,7	0,8	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,7	12,0	7,8	8,3	31,4	2. VIII.	-18,0	26. I.	34,0	16. VII.	-20,5	26. I.	82	62	74	73	6,6	6,9	0,7	1,3	0,7

SOBRANCE λ = 22°11′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 122 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	0,2	-1,4	-1,1	8,2	14.	-10,7	29.	8,2	14.	-15,2	29.	85	83	84	84	3,7	7,4	2,2	2,0	2,0
II.	-	-	-	0,2	3,1	0,9	1,3	11,9	27.	-7,8	2.	12,4	27.	-12,0	8.	86	79	86	84	4,3	9,0	1,5	1,5	1,5
III.	-	-	-	-0,0	4,1	0,9	1,5	14,9	30.	-10,1	5.	15,4	30.	-13,0	5.	83	67	79	76	4,0	7,1	1,8	2,0	2,3
IV.	-	-	-	6,1	10,5	6,5	7,4	17,3	15.	-1,7	1.	19,2	27.	-3,1	1.	75	61	73	70	5,3	7,0	2,0	2,6	2,1
V.	-	-	-	16,2	23,2	16,4	18,1	31,7	27.	6,8	4.	31,8	27.	-0,3	5.	66	52	72	63	10,0	4,0	1,6	1,7	1,5
VI.	-	-	-	15,5	20,9	15,8	17,0	27,0	3.	7,8	6.	27,7	3.	2,0	8.	71	58	76	68	10,0	6,0	2,0	2,0	1,5
VII.	-	-	-	18,9	25,6	19,3	20,8	34,4	17.	15,2	27.	34,6	17.	10,0	26.	72	50	74	65	12,1	3,8	1,7	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	18,4	24,1	18,2	19,7	33,3	2.	14,0	4.	34,5	2.	6,1	6.	76	55	75	69	12,0	5,6	1,5	1,7	1,4
IX.	-	-	-	14,0	20,3	14,5	15,8	27,0	7.	7,0	30.	27,8	7.	1,0	30.	76	53	76	68	9,3	4,3	1,1	1,6	1,2
X.	-	-	-	8,7	14,4	9,4	10,5	23,0	11.	1,6	30.	23,8	4.	-2,1	30.	83	65	84	77	7,6	6,2	1,0	1,1	0,8
XI.	-	-	-	5,6	8,8	5,8	6,5	16,1	13.	-3,4	23.	18,9	12.	-5,4	23.	89	77	87	84	6,3	6,9	1,0	1,2	0,9
XII.	-	-	-	2,1	4,1	3,2	3,1	13,3	24.	-6,7	4.	13,6	24.	-9,2	4.	89	85	88	87	5,2	8,2	1,4	1,6	1,4
Rok / Année	-	-	-	8,7	13,3	9,1	10,0	34,4	17. VII.	-10,7	29. I.	34,6	17. VII.	-15,2	29. I.	79	65	79	74	7,5	6,3	1,6	1,7	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SITNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
83,8	16,3	116	41	2	2	14	0	20	0	14	0	20	28	0	0	9	12	12	13	13	12	29	0	0	0	16	27	0	0	0
125,6	25,2	151	26	0	1	18	0	18	1	20	0	13	20	0	0	2	15	10	19	18	12	23	0	0	0	16	17	0	0	0
92,2	26,4	152	28	3	1	27	0	12	0	22	0	21	29	0	0	3	16	9	15	13	14	31	0	0	0	17	28	0	0	0
54,4	12,1	0	25	0	0	35	0	11	0	19	0	1	21	0	0	8	9	4	12	11	5	5	0	0	1	9	8	0	0	0
33,6	12,1	0	31	2	0	43	1	5	0	11	0	0	2	1	0	6	0	4	7	6	0	0	0	0	–	0	0	23	16	0
119,1	26,4	0	22	4	0	30	0	15	0	19	0	0	0	0	0	5	12	7	14	14	0	0	0	0	–	13	0	23	5	0
61,7	38,8	0	25	2	0	35	0	9	0	22	0	0	0	4	0	10	1	3	8	8	0	0	0	0	–	3	0	31	21	3
110,7	23,8	0	22	0	0	40	0	10	0	21	0	0	0	2	0	6	4	3	14	14	0	0	0	0	1	7	0	31	15	1
30,4	8,7	0	33	5	0	35	0	8	0	9	0	0	0	0	0	10	2	2	8	7	0	0	0	0	–	5	0	23	4	0
91,0	22,3	0	25	0	0	38	0	8	0	12	0	0	10	0	0	3	15	7	9	9	2	0	0	0	–	16	2	10	0	0
101,4	22,2	3	26	5	4	52	0	2	0	1	0	6	12	0	0	4	16	4	14	14	1	0	0	0	0	22	8	0	0	0
73,2	11,1	59	27	0	0	23	0	30	0	13	0	15	25	0	0	3	19	10	17	17	9	25	0	0	0	26	18	0	0	0
977,1	38,8	481	341	23	8	390	1	148	1	183	0	76	147	7	0	69	121	75	150	144	55	113	0	0	–	150	108	141	61	4

B_c = + 0,35 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SKALNATÉ PLESO

54,3	11,5	53	13	15	6	2	11	16	15	4	11	21	31	0	0	6	13	23	20	13	20	31	0	0	0	17	29	0	0	0
107,5	26,0	144	10	7	10	6	11	18	8	0	14	13	26	0	0	1	15	27	19	14	18	28	0	0	0	19	20	0	0	0
72,7	13,1	105	3	8	4	6	10	13	7	4	38	24	31	0	0	0	18	19	25	17	25	31	0	0	0	26	30	0	0	0
101,7	20,0	101	5	6	4	4	17	16	12	6	20	11	30	0	0	2	16	16	21	16	21	30	0	0	0	21	28	0	0	0
113,3	22,5	4	6	9	9	10	23	16	8	3	9	0	6	0	0	2	8	23	18	18	4	11	1	1	7	15	1	14	2	0
381,1	170,0	0	8	12	16	15	14	13	6	1	5	0	0	0	0	1	15	17	21	20	1	0	0	2	5	19	0	1	0	0
163,1	33,6	0	3	11	18	16	13	14	8	1	9	0	0	0	0	1	10	17	19	15	0	0	0	4	8	18	0	16	2	0
139,8	30,4	0	5	6	18	12	19	13	6	5	9	0	0	0	0	1	12	20	23	19	0	0	0	2	3	19	0	12	1	0
106,2	47,2	8	9	13	7	12	11	7	5	3	23	0	3	0	0	6	9	15	13	11	2	2	0	0	0	20	2	5	0	0
125,2	23,7	84	1	9	7	4	11	21	11	3	26	6	17	0	0	6	9	20	17	12	9	17	0	0	0	24	12	3	0	0
81,4	24,3	22	11	10	3	1	2	24	14	3	22	0	18	0	0	5	11	21	11	10	8	12	0	0	0	16	9	0	0	0
88,5	19,3	87	13	5	3	6	15	21	8	8	14	15	29	0	0	3	15	26	22	18	22	27	0	0	0	20	21	0	0	0
1534,8	170,0	608	87	111	105	94	157	192	108	41	200	90	191	0	0	34	151	244	229	183	130	189	1	9	23	234	152	51	5	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLIAČ -Kúpele

39,4	13,9	62	10	1	5	3	0	3	5	5	61	13	28	0	0	1	16	1	12	9	11	26	0	0	0	9	23	0	0	0
63,8	11,3	56	15	3	2	0	3	6	4	5	46	4	20	0	0	0	15	3	15	13	11	17	0	0	1	8	13	0	0	0
65,6	17,6	58	17	7	6	7	3	3	12	9	29	3	28	0	0	1	19	3	12	10	9	14	0	0	0	8	21	0	0	0
26,7	7,8	0	27	5	7	2	4	10	4	4	27	0	10	0	0	0	9	3	9	5	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
30,8	19,2	0	11	2	4	4	7	6	7	13	39	0	1	16	4	5	3	2	7	5	0	0	0	0	2	1	0	30	22	7
61,2	11,1	0	11	3	7	0	13	3	9	18	26	0	0	7	0	2	13	0	14	13	0	0	0	0	1	1	0	30	20	1
54,8	15,3	0	13	3	11	0	12	4	13	7	30	0	0	21	5	2	4	0	10	8	0	0	0	0	4	3	0	31	26	1
98,9	26,1	0	8	0	4	1	4	1	11	15	49	0	0	16	1	1	3	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	31	29	3
16,4	6,5	0	9	1	6	1	17	4	8	3	41	0	0	4	0	5	8	0	7	5	0	0	0	0	0	8	0	27	12	0
64,2	15,2	0	1	2	20	1	11	5	10	7	36	0	10	0	0	1	12	0	11	10	0	0	0	0	0	11	0	14	5	0
49,3	16,4	3	4	2	6	1	10	0	1	1	65	0	12	0	0	0	21	0	14	11	2	1	0	0	0	22	6	1	0	0
64,6	22,0	16	6	5	20	2	2	1	5	18	34	5	19	0	0	1	20	0	12	12	6	13	0	0	0	16	11	0	0	0
635,7	26,1	195	132	34	98	22	86	46	89	105	483	25	128	64	10	19	143	12	135	110	39	71	0	0	11	89	74	165	114	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBRANCE

59,2	12,2	47	12	15	7	14	23	5	1	7	9	8	28	0	0	4	18	4	14	9	11	26	0	0	0	1	19	0	0	0
63,3	12,0	41	9	9	6	16	21	0	6	4	13	4	19	0	0	0	22	2	15	12	8	18	0	0	0	3	13	0	0	0
27,0	6,6	20	28	12	12	6	15	2	7	6	5	1	27	0	0	3	13	4	14	7	10	11	0	0	0	0	11	0	0	0
48,4	8,5	0	29	13	8	5	17	3	9	6	0	0	7	0	0	4	16	2	11	11	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0
32,2	8,0	0	16	23	11	11	20	3	4	5	0	0	1	17	5	8	3	0	10	8	0	0	0	2	8	0	0	29	21	12
80,8	17,4	0	12	27	11	9	11	5	7	7	1	0	0	7	0	8	14	0	16	14	0	0	0	0	3	0	0	30	26	2
66,7	22,7	0	19	11	3	6	24	10	5	11	4	0	0	21	5	11	3	1	6	6	0	0	0	1	4	0	0	31	31	19
75,8	18,0	0	24	23	6	5	20	0	4	5	6	0	0	20	2	9	11	1	14	11	0	0	0	0	3	0	0	31	31	14
26,7	10,6	0	11	18	4	3	19	4	11	10	10	0	0	4	0	13	7	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	29	22	2
49,4	24,2	0	13	5	6	7	27	3	15	2	15	0	5	0	0	5	11	0	9	7	0	0	0	0	0	1	0	15	1	0
68,8	18,4	0	18	8	3	8	25	3	6	3	16	1	11	0	0	3	14	0	9	7	1	0	0	0	0	4	4	7	0	0
97,8	19,3	16	10	5	4	20	35	2	5	5	7	6	15	0	0	2	21	0	19	14	5	11	0	0	0	1	9	0	0	0
696,1	24,2	124	201	169	81	110	257	40	80	71	86	20	113	69	12	70	153	14	144	111	37	66	0	3	19	10	56	178	132	49

Měsíční přehledy – pravá strana – VIII. 1962 — Je. Kt.

1958.

SOMOTOR λ = 21°49′ E Gr, φ = 48°25′ N; H = 110 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,6	-2,0	-1,9	6,5	13.	-14,0	29.	7,1	14.	-14,9	29.	85	81	83	83	3,4	7,6	1,9	2,1	1,9
II.	-	-	-	-0,4	3,2	1,2	1,3	11,9	26.	-10,3	2.	13,4	26.	-10,7	2.	88	80	84	84	4,4	8,1	1,3	1,5	1,2
III.	-	-	-	-1,4	3,6	0,6	0,9	14,0	30.	-8,9	11.	15,0	30.	-9,1	11.	84	68	78	77	3,8	7,3	2,3	2,8	2,5
IV.	-	-	-	5,3	10,8	7,8	8,0	19,9	27.	-3,2	1.	20,5	27.	-3,8	1.	79	58	71	69	5,5	6,7	3,0	3,1	2,6
V.	-	-	-	13,8	24,1	17,2	18,1	32,4	28.	5,4	5.	32,7	27.	2,0	4.	80	46	71	66	10,1	4,1	1,9	2,7	1,8
VI.	-	-	-	15,5	21,4	17,2	17,8	29,7	3.	10,1	7.	29,9	3.	6,7	6.	76	59	69	68	10,4	6,3	2,4	2,0	1,6
VII.	-	-	-	18,3	26,4	20,6	21,5	34,8	17.	14,9	27.	35,5	17.	12,0	25	77	51	69	66	12,5	4,6	2,0	2,5	1,6
VIII.	-	-	-	17,5	24,6	18,9	20,0	35,4	2.	14,6	5.	35,6	2.	10,4	5.	81	56	76	71	12,4	5,8	2,0	2,4	1,6
IX.	-	-	-	12,6	20,5	14,2	15,4	27,9	8.	5,5	30.	29,1	8.	3,3	30.	84	58	78	73	9,6	5,2	2,0	2,1	1,3
X.	-	-	-	7,4	14,4	9,8	10,3	23,3	7.	0,1	30.	24,0	7.	-0,6	30.	91	66	83	80	7,6	6,4	0,5	1,2	0,6
XI.	-	-	-	4,3	7,3	5,2	5,9	14,9	14.	-1,8	25.	16,3	13.	-4,5	24.	90	83	87	86	6,1	7,7	1,5	1,6	1,4
XII.	-	-	-	8,5	3,2	1,8	1,8	11,5	20.	-9,6	5.	12,6	24.	-10,2	4.	90	86	90	89	4,8	8,0	1,0	1,4	0,9
Rok Année	-	-	-	7,5	13,2	9,4	9,9	35,4	2. VIII.	-14,0	29. I.	35,6	2. VIII.	-14,9	29. I.	84	66	78	76	7,6	6,5	1,8	2,1	1,6

SPIŠSKÁ NOVÁ VES λ = 20°34′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 445 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,5	-1,3	-6,5	-5,4	4,4	14.	-25,6	28.	5,5	14.	-26,0	28.	89	80	87	85	3,0	6,3	1,2	2,1	1,4
II.	-	-	-	-2,2	3,6	-1,0	-0,1	13,6	12.	-12,5	1.	14,0	12.	-20,0	22.	90	71	87	83	3,9	7,3	1,6	2,4	1,9
III.	-	-	-	-6,6	1,5	-3,4	-3,0	10,1	27.	-18,7	10.	11,5	27.	-19,5	10.	(90)	(68)	(85)	(81)	(3,0)	7,6	1,8	2,6	2,1
IV.	-	-	-	2,0	7,9	3,1	4,0	14,9	27.	-3,8	1.	15,5	15.	-4,5	10.	85	60	82	76	4,6	7,9	1,8	2,6	2,1
V.	-	-	-	12,3	21,5	13,0	14,9	29,0	15.	3,1	5.	29,2	15.	-3,0	5.	80	47	78	68	8,9	4,9	1,5	3,2	1,5
VI.	-	-	-	12,3	18,3	12,7	14,0	26,4	3.	5,8	15.	26,5	3.	1,5	8.	85	62	86	78	9,3	6,9	1,7	3,0	1,4
VII.	-	-	-	15,8	23,7	15,8	17,8	31,2	17.	10,2	27.	31,5	17.	6,0	27.	81	55	85	74	11,3	5,4	1,3	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	14,4	21,7	14,9	16,5	31,6	2.	9,7	29.	31,6	2.	4,5	5.	88	61	88	79	11,1	6,2	1,4	2,3	1,4
IX.	-	-	-	8,7	18,7	10,2	12,0	28,2	8.	-1,0	30.	28,2	8.	-1,5	30.	93	58	90	80	8,5	5,3	0,5	2,2	0,6
X.	-	-	-	4,5	12,7	6,0	7,3	21,2	11.	-4,0	21.	21,5	12.	-5,5	21.	96	70	93	86	6,9	6,4	0,7	1,7	0,7
XI.	-	-	-	2,4	5,8	2,7	3,4	13,8	1.	-6,4	29.	14,0	1.	-7,5	30.	96	84	95	92	5,6	8,3	0,7	1,6	1,3
XII.	-	-	-	-2,9	2,0	-1,0	-0,7	9,9	24.	-16,0	4.	12,0	20.	-18,5	8.	94	83	91	89	4,1	7,4	1,0	1,5	1,1
Rok Année	-	-	-	4,4	11,4	5,6	6,7	31,6	2. VIII.	-25,6	28. I.	31,6	2. VIII.	-26,0	28. I.	90	66	87	81	6,7	6,6	1,2	2,3	1,4

STARÉ HORY (o. Banská Bystrica) λ = 19°07′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 472 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,9	-0,8	-5,0	-4,2	6,3	14.	-16,8	27.	7,7	14.	-17,1	27.	90	80	90	87	3,2	5,7	1,2	1,2	0,7
II.	-	-	-	-2,4	1,7	-1,8	-1,1	7,6	13.	-10,9	2.	10,0	15.	-12,4	22.	90	83	90	88	3,9	8,0	1,2	1,1	0,9
III.	-	-	-	-4,5	1,8	-3,2	-2,3	9,1	29.	-12,2	5.	11,5	29.	-14,7	5.	89	65	86	80	3,2	7,2	1,4	2,4	1,3
IV.	-	-	-	2,2	8,6	1,8	3,6	14,7	26.	-4,2	2.	15,6	26.	-6,3	2.	81	57	83	74	4,5	5,7	1,9	2,3	1,3
V.	-	-	-	13,2	21,6	12,3	14,8	29,0	12.	2,8	5.	29,5	28.	-1,9	5.	81	60	86	72	9,4	4,7	1,4	2,3	0,4
VI.	-	-	-	13,0	19,4	12,4	14,3	26,9	3.	5,8	7.	28,0	3.	2,3	7.	79	58	84	74	9,1	6,3	1,4	1,8	1,0
VII.	-	-	-	16,0	23,6	14,7	17,2	31,0	16.	8,4	25.	31,3	16.	4,9	26.	82	54	90	75	11,2	5,2	1,3	2,2	0,7
VIII.	-	-	-	15,8	22,8	14,0	16,2	31,5	2.	7,7	5.	31,7	2.	4,9	5.	91	56	93	80	11,1	5,5	0,9	1,7	0,4
IX.	-	-	-	8,0	19,7	9,8	11,8	28,8	6.	0,2	30.	28,8	6.	-1,2	30.	96	57	93	82	8,5	4,8	0,7	1,2	0,5
X.	-	-	-	5,6	11,8	6,3	7,5	19,3	12.	-3,4	23.	20,1	12.	-5,1	21.	97	70	94	87	7,1	7,1	1,9	1,4	0,7
XI.	-	-	-	1,7	5,2	2,5	3,0	11,3	15.	-6,2	26.	12,0	15.	-7,5	26.	97	87	95	93	5,5	7,1	1,0	1,1	0,4
XII.	-	-	-	-2,6	0,3	-2,0	-1,6	6,0	24.	-15,9	4.	6,3	24.	-16,9	4.	97	88	97	94	4,1	8,0	0,6	0,9	0,4
Rok Année	-	-	-	4,8	11,3	5,2	6,6	31,5	2. VIII.	-16,8	27. I.	31,7	2. VIII.	-17,1	27. I.	89	67	90	82	6,7	6,3	1,2	1,6	0,7

SVÁTUŠA λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°07′ N; H = 150 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	2,3	-1,9	-1,2	11,2	14.	-13,5	27.	11,5	14.	-14,3	28.	90	75	87	84	3,7	5,7	1,7	2,0	1,5
II.	-	-	-	0,3	4,6	2,1	2,3	14,6	13.	-7,2	23.	15,3	13.	-7,8	23.	89	78	85	84	4,7	7,9	1,8	2,9	2,5
III.	-	-	-	-2,0	3,4	-0,2	0,2	13,9	29.	-9,8	5.	14,5	29.	-12,0	25.	87	68	85	80	3,9	6,8	1,9	3,0	2,2
IV.	-	-	-	5,2	12,5	6,6	7,7	28,0	27.	-2,3	2.	20,2	27.	-5,6	12.	76	47	73	65	5,2	5,6	2,2	4,0	1,9
V.	-	-	-	16,4	24,8	17,2	18,9	32,0	27.	6,7	5.	32,7	15.	-2,3	5.	72	43	71	62	10,2	4,6	2,1	3,5	1,1
VI.	-	-	-	15,5	20,9	15,0	16,6	28,3	3.	10,6	27.	29,3	3.	3,7	7.	81	60	86	76	10,7	6,4	2,0	2,9	1,1
VII.	-	-	-	18,3	25,6	17,4	19,8	33,0	2.	11,4	29.	33,2	16.	6,2	26.	80	54	88	74	13,0	4,4	1,4	2,7	0,5
VIII.	-	-	-	17,4	24,8	17,2	19,1	33,3	2.	11,4	29.	33,4	2.	5,3	29.	85	56	89	77	12,9	4,7	1,3	2,4	1,0
IX.	-	-	-	12,0	21,6	12,9	14,8	29,8	8.	4,4	28.	30,0	8.	1,4	28.	88	53	89	77	9,7	4,3	1,2	2,0	0,7
X.	-	-	-	8,2	14,1	9,3	10,3	23,1	1.	-1,9	23.	23,3	7.	-2,6	23.	93	73	89	85	8,3	6,9	1,7	2,3	1,6
XI.	-	-	-	4,9	8,0	5,7	6,1	15,1	12.	-1,4	27.	15,8	12.	-2,8	23.	94	84	92	90	6,5	8,3	1,4	1,7	1,1
XII.	-	-	-	0,9	4,7	1,8	2,3	10,9	21.	-7,9	10.	12,3	20.	-9,0	4.	93	83	92	89	5,1	6,8	1,5	2,8	2,0
Rok Année	-	-	-	7,8	13,9	8,6	9,8	33,3	2. VIII.	-13,5	27. I.	33,4	2. VIII.	-14,3	28. I.	86	64	86	79	7,8	6,0	1,7	2,7	1,4

Klimatické příspěvky – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **SOMOTOR**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: bílá sans dépôt	mrazová de gelée	bílá dépôt	tropická tropicale	jasná serene	zamrzlá couverte	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡ ≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,4	7,2	39	44	1	9	2	14	13	3	0	7	15	28	0	0	3	18	1	10	7	9	24	0	0	0	7	21	0	0	0
36,1	6,7	18	12	6	2	2	23	16	2	1	20	5	20	0	0	1	18	1	9	9	5	15	0	0	0	8	11	0	0	0
21,9	7,4	22	49	17	4	0	6	7	4	4	2	3	27	0	0	1	13	7	10	7	8	9	0	0	0	4	15	2	0	0
41,2	12,2	2	62	5	6	4	1	6	6	0	0	0	5	0	0	2	13	5	12	10	2	2	0	0	0	0	1	9	0	0
27,0	10,0	0	46	7	1	5	6	13	7	3	5	0	0	18	9	8	4	6	9	7	0	0	0	0	4	0	0	30	23	10
146,6	54,7	0	55	6	0	0	2	4	2	3	18	0	0	8	9	5	12	1	15	14	0	0	0	0	2	0	0	30	27	9
55,5	13,5	0	46	6	0	4	3	5	3	8	18	0	0	21	9	5	4	4	8	7	0	0	0	0	6	0	0	31	31	19
76,0	16,0	0	49	15	4	0	2	1	5	6	11	0	0	23	6	3	8	4	12	11	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
22,5	6,2	0	48	5	3	3	9	4	3	3	12	0	0	5	0	8	7	0	8	6	0	0	0	0	2	2	0	29	19	0
36,8	9,2	0	31	7	8	3	0	4	1	1	38	0	2	0	0	3	11	0	8	8	0	0	0	0	0	11	0	14	8	0
73,9	18,0	4	53	26	1	0	0	0	1	1	8	1	12	0	0	1	16	0	9	9	1	0	0	0	0	7	5	5	0	0
56,3	12,4	0	23	18	6	0	9	12	3	6	16	6	16	0	0	2	19	0	12	11	0	2	0	0	0	10	11	0	0	0
630,2	54,7	85	518	119	44	23	75	85	40	36	155	30	110	75	24	42	143	29	122	106	25	52	0	0	18	49	64	181	139	56

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

18,1	4,3	25	9	4	11	3	1	10	7	10	38	13	27	0	0	6	15	1	7	6	6	18	0	0	0	9	22	0	0	0
24,0	5,4	17	11	4	12	4	3	12	9	6	23	7	22	0	0	1	11	3	10	9	7	14	0	0	0	6	14	0	0	0
63,2	21,8	61	12	1	14	2	4	9	8	11	32	3	28	0	0	1	17	1	11	8	9	26	0	0	0	3	24	0	0	0
38,7	8,9	5	18	7	6	4	1	9	14	12	19	0	14	0	0	1	18	1	11	8	1	4	0	0	0	0	3	1	0	0
77,6	31,5	0	14	6	11	2	1	19	8	14	18	0	2	13	0	2	3	2	11	8	0	0	0	1	7	1	0	28	16	3
214,5	93,6	0	14	4	12	5	0	17	8	12	18	0	0	1	0	3	13	2	20	15	0	0	0	0	3	3	0	30	11	0
62,8	19,4	0	13	2	7	0	3	14	12	15	27	0	0	12	4	2	4	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	31	27	7
97,2	14,3	0	15	1	13	1	2	8	18	11	24	0	0	10	1	2	9	0	21	14	0	0	0	0	4	3	0	31	24	3
49,8	34,5	0	4	6	10	2	1	8	7	9	43	0	1	3	0	7	7	0	10	4	0	0	0	0	1	5	0	26	1	0
44,5	12,8	0	4	0	12	0	5	13	12	4	43	0	12	0	0	5	10	0	7	6	0	0	0	0	0	9	0	13	0	0
50,5	11,5	0	3	0	20	0	2	6	15	8	36	2	11	0	0	0	11	0	15	8	1	0	0	0	0	11	8	0	0	0
37,9	16,2	5	5	0	17	0	4	10	10	5	42	6	20	0	0	2	14	0	15	16	6	14	0	0	0	18	13	0	0	0
778,8	93,6	113	122	35	145	23	27	135	128	117	363	31	137	39	5	32	132	10	151	103	30	76	0	1	19	68	84	160	79	13

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **STARÉ HORY (o. Banská Bystrica)**

92,4	16,7	95	2	2	11	8	4	7	17	1	41	12	29	0	0	9	13	1	14	14	12	26	0	0	0	2	25	0	0	0
153,9	32,3	86	1	5	8	3	4	7	10	5	39	5	20	0	0	1	16	1	19	15	13	28	0	0	0	6	15	0	0	0
99,1	26,3	100	2	7	19	14	4	11	7	4	25	4	30	0	0	1	15	3	16	12	13	31	0	0	0	3	26	0	0	0
57,1	14,9	0	0	1	21	12	4	11	11	2	28	0	15	0	0	4	9	2	10	9	1	5	0	1	1	3	4	0	0	0
79,8	18,4	0	2	7	12	13	7	4	11	5	32	0	1	14	0	7	3	0	13	10	0	0	0	1	6	4	0	27	17	2
154,5	47,1	0	1	7	17	8	3	7	7	15	25	0	0	5	0	5	11	0	15	13	0	0	0	0	1	6	0	30	11	0
144,1	37,6	0	3	10	12	11	5	9	12	9	22	0	0	19	4	1	6	0	13	11	0	0	0	0	4	3	0	31	24	6
119,8	34,5	0	3	2	11	8	4	10	7	8	40	0	0	9	1	3	4	0	13	8	0	0	0	0	6	0	0	31	23	2
37,2	9,2	0	3	1	13	5	1	16	7	2	42	0	1	3	0	7	7	0	10	7	0	0	0	0	2	3	0	21	3	0
96,2	27,2	0	3	5	7	5	4	15	13	7	34	0	12	0	0	3	16	0	14	11	1	0	0	0	1	9	0	12	0	0
65,0	15,6	4	0	3	11	6	2	16	6	1	45	5	16	0	0	3	16	0	14	12	2	1	0	0	0	12	10	0	0	0
99,1	37,2	48	2	2	8	2	3	13	13	3	47	8	24	0	0	2	19	0	20	17	12	28	0	0	0	12	16	0	0	0
1198,2	47,1	333	22	52	150	97	45	126	121	62	420	34	148	50	5	46	135	7	171	139	54	119	0	2	21	63	96	152	78	10

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **SVÁTUŠA**

34,8	16,7	12	0	8	7	13	1	18	3	19	24	5	27	0	0	6	12	4	10	6	6	5	0	0	0	7	18	0	0	0
44,2	10,9	18	1	16	3	10	1	21	4	16	12	1	22	0	0	1	14	5	16	10	11	10	0	0	2	5	9	2	0	0
42,7	12,6	31	8	19	5	5	1	6	9	25	15	2	26	0	0	3	13	10	15	9	10	14	0	0	2	4	14	0	0	0
13,1	2,9	0	14	10	3	12	1	7	4	24	15	0	11	0	0	6	10	15	11	6	0	0	0	0	1	1	0	9	0	0
33,0	22,4	0	3	11	5	14	2	12	6	22	18	0	2	17	8	7	3	10	9	4	0	0	0	0	8	0	0	31	22	13
129,7	40,5	0	10	9	6	10	2	11	2	17	23	0	0	9	0	3	14	7	17	12	0	0	0	1	3	1	0	30	21	2
29,4	13,1	0	2	9	1	7	1	12	4	25	32	0	0	21	6	8	4	4	9	5	0	0	0	0	7	0	0	31	29	15
81,7	27,5	0	3	14	1	10	6	11	5	18	23	0	0	21	4	6	4	6	13	8	0	0	0	0	6	0	0	31	30	12
22,3	8,6	0	4	12	4	7	4	9	4	10	36	0	0	4	1	10	5	1	11	6	0	0	0	0	0	2	0	29	14	0
74,2	15,7	0	7	10	9	16	2	11	1	13	24	0	6	0	0	3	14	3	17	11	0	0	0	0	1	6	0	16	7	8
49,4	26,8	0	2	14	19	21	0	4	0	4	26	0	7	0	0	1	20	2	19	7	3	0	0	0	0	12	0	4	0	0
41,5	13,1	0	5	15	9	20	1	9	2	11	21	3	18	0	0	3	14	5	19	10	3	0	0	0	0	8	9	1	0	0
598,0	40,5	61	59	147	72	145	22	131	44	204	271	11	119	72	19	57	127	72	166	94	33	29	0	1	30	46	52	184	123	42

Měsíční přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl.

1938.

ŠALA — λ = 17°53′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 121 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	2,6	-1,4	-0,7	7,6	31.	-14,9	27.	8,0	13.	-15,5	27.	86	81	87	85	3,9	5,8	1,4	1,5	1,2
II.	-	-	-	0,9	5,1	2,4	2,7	15,0	12.	-5,4	1.	15,5	11.	-5,5	1.	89	82	88	86	5,1	7,7	1,3	2,4	1,7
III.	-	-	-	-1,9	3,3	-0,3	0,2	13,0	29.	-9,0	24.	13,0	29.	-9,5	24.	85	72	87	81	3,9	6,5	1,4	2,2	1,4
IV.	-	-	-	5,8	12,3	7,2	8,1	19,6	27.	-2,4	2.	20,0	27.	-3,5	2.	76	49	73	66	5,3	6,5	2,1	2,8	1,6
V.	-	-	-	16,7	24,3	17,1	18,8	31,6	27.	7,1	5.	32,5	27.	0,0	5.	70	44	68	61	10,1	5,6	1,7	2,7	1,1
VI.	-	-	-	16,1	21,1	15,9	17,3	30,9	3.	11,0	13.	30,9	3.	7,5	8.	76	60	79	72	10,7	7,5	1,5	1,8	0,8
VII.	-	-	-	18,8	25,7	19,4	20,8	33,7	16.	12,8	24.	34,0	16.	10,0	25.	82	55	81	73	13,4	4,8	1,7	2,6	1,1
VIII.	-	-	-	18,2	25,3	18,3	20,1	32,9	2.	13,4	27.	34,2	2.	8,5	28.	83	54	80	72	12,[illegible]	4,3	2,2	2,3	1,3
IX.	-	-	-	12,6	21,4	14,6	15,8	30,0	8.	6,4	29.	30,0	8.	4,8	29.	88	56	82	75	10,1	4,5	1,4	2,0	1,4
X.	-	-	-	8,8	14,0	10,0	10,7	23,0	1.	-0,4	21.	24,0	1.	-2,5	21.	91	75	89	85	8,5	6,7	1,9	2,2	1,6
XI.	-	-	-	4,7	7,8	5,7	6,0	15,6	12.	0,9	25.	16,0	12.	-1,8	28.	01	86	91	89	6,4	8,6	1,7	1,8	1,3
XII.	-	-	-	1,0	4,7	1,8	2,4	12,6	20.	-8,4	4.	13,2	21.	-9,8	5.	93	84	92	90	5,1	6,4	1,6	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	8,2	14,0	9,2	10,2	33,7	16. VII.	-14,9	27. I.	34,2	2. VIII.	-15,5	27. I.	84	67	83	78	8,0	6,2	1,7	2,2	1,3

ŠIVAŘICE — λ = 20°16′ E Gr, φ = 48°35′ N; H = 235 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	0,6	-3,9	-3,1	11,3	14.	-17,6	9.	14,1	14.	-20,0	9.	90	79	90	86	3,4	6,3	-	-	-
II.	-	-	-	-1,8	4,2	-0,3	0,5	13,7	15.	-13,0	23.	14,6	12.	-15,0	23.	91	75	89	85	4,2	8,0	-	-	-
III.	-	-	-	-2,6	4,2	-0,0	0,4	12,7	30.	-8,8	5.	13,2	30.	-10,3	5.	91	70	87	83	4,0	7,6	-	-	-
IV.	-	-	-	4,9	11,2	6,1	7,0	17,8	27.	-1,3	3.	17,8	27.	-4,6	12.	79	57	78	71	5,4	7,1	-	-	-
V.	-	-	-	14,8	24,3	15,8	17,7	30,5	11.	4,8	5.	31,5	15.	-2,0	5.	79	52	82	71	11,2	4,8	-	-	-
VI.	-	-	-	15,3	21,0	15,1	16,6	27,4	3.	10,0	7.	28,2	3.	3,9	8.	80	64	86	77	11,0	6,8	-	-	-
VII.	-	-	-	17,9	26,2	18,1	20,1	32,3	17.	13,7	5.	33,0	12.	7,5	24.	81	56	86	74	13,2	4,9	-	-	-
VIII.	-	-	-	16,5	24,7	16,8	18,7	32,8	2.	11,7	29.	33,5	2.	5,7	5.	84	60	90	78	12,9	4,6	-	-	-
IX.	-	-	-	11,1	20,4	12,8	14,3	28,0	8.	3,8	20.	28,6	7.	1,0	8.	88	65	90	81	9,9	4,8	-	-	-
X.	-	-	-	6,1	14,4	7,6	8,9	22,3	7.	-3,2	21.	23,5	7.	-5,0	21.	95	68	95	86	7,8	7,0	-	-	-
XI.	-	-	-	3,0	8,4	4,2	5,0	15,0	12.	-4,9	23.	15,2	18.	-6,5	23.	95	78	93	89	6,1	7,7	-	-	-
XII.	-	-	-	-2,4	1,7	0,9	-0,6	12,3	24.	-16,6	5.	14,2	24.	-18,0	4.	95	91	91	94	4,5	8,1	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,5	13,4	7,6	8,8	32,8	2. VII.	-17,6	9. I.	33,5	2. VIII.	-20,0	9. I.	87	68	88	81	7,8	6,5	-	-	-

ŠTOS – Kúpele — λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 650 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-0,6	-3,6	-3,0	6,4	14.	-11,6	5.	9,8	14.	-12,9	5.	81	74	79	78	3,0	6,0	1,2	1,4	1,5
II.	-	-	-	-1,7	2,8	-0,4	0,1	14,6	15.	-9,0	23.	15,4	15.	-	-	84	71	80	78	3,8	7,4	1,0	1,6	1,4
III.	-	-	-	-3,4	1,2	-2,8	-1,9	9,3	29.	-9,0	22.	9,5	29.	-10,6	5.	79	69	83	77	3,2	7,1	1,4	1,9	1,6
IV.	-	-	-	2,9	7,3	3,1	4,1	15,0	26.	-3,9	1.	15,5	26.	-6,0	2.	74	59	78	70	4,4	6,3	1,0	1,7	1,1
V.	-	-	-	14,2	20,4	13,5	15,4	27,1	11.	3,6	4.	28,0	28.	-4,4	5.	69	49	73	64	8,7	3,7	0,8	1,4	1,3
VI.	-	-	-	12,7	17,5	12,2	13,7	26,0	9.	4,0	7.	27,0	9.	1,5	7.	79	65	86	76	9,0	5,9	0,9	1,4	0,9
VII.	-	-	-	17,0	21,9	16,0	17,7	29,3	17.	12,2	26.	30,5	17.	7,4	24.	75	59	79	71	11,0	4,7	1,8	1,4	1,1
VIII.	-	-	-	15,5	20,9	14,9	16,6	29,8	2.	10,6	4.	30,4	2.	6,7	5.	79	58	81	73	10,4	4,7	1,3	1,8	1,5
IX.	-	-	-	10,6	17,4	11,2	12,6	25,0	8.	3,8	29.	25,6	8.	1,8	29.	82	59	81	74	8,2	4,1	1,1	1,6	0,8
X.	-	-	-	6,5	12,0	6,9	8,1	20,5	7.	-1,6	21.	21,0	7.	-3,1	21.	87	65	87	80	6,8	5,5	0,8	1,3	0,7
XI.	-	-	-	3,1	6,2	3,1	3,9	13,6	12.	-4,7	28.	14,3	12.	-5,6	25.	87	75	88	83	5,2	6,9	1,2	1,9	1,3
XII.	-	-	-	-1,5	1,1	-0,6	-0,4	12,3	24.	-10,0	4.	12,4	24.	-11,8	4.	88	83	86	86	4,1	7,3	0,6	0,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,7	6,1	7,2	29,8	2. VIII.	-11,6	5. I.	30,5	17. VII.	-12,9	5. I.	80	65	82	76	6,5	5,8	1,0	1,4	1,2

ŠTÚROVO — λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N; H = 108 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	1,1	-0,9	-0,9	8,0	13.	-13,6	27.	8,5	13.	-13,6	27.	85	76	82	81	3,7	5,9	1,3	2,0	1,5
II.	-	-	-	1,3	5,0	3,0	3,1	15,0	13.	-4,4	28.	16,5	13.	-5,5	3.	85	75	81	80	4,7	7,3	1,8	2,4	2,0
III.	-	-	-	-1,1	3,6	1,3	1,2	14,8	29.	-7,2	5.	15,5	29.	-7,5	25.	84	65	77	75	3,9	6,2	1,7	2,6	2,1
IV.	-	-	-	5,6	12,2	8,0	8,4	20,8	27.	-1,4	2.	21,0	27.	-3,0	2.	79	47	68	65	5,2	5,6	2,0	2,8	1,9
V.	-	-	-	16,3	24,4	18,4	19,4	32,2	15.	4,1	5.	33,0	15.	2,0	5.	72	44	68	61	10,3	3,0	2,0	3,0	1,3
VI.	-	-	-	15,5	20,8	16,7	17,4	28,6	3.	11,4	28.	30,0	3.	8,5	7.	79	62	79	74	10,9	5,9	2,3	3,0	1,7
VII.	-	-	-	18,6	25,7	19,9	21,0	33,0	16.	13,0	26.	34,0	16.	9,5	26.	76	49	75	67	12,3	3,2	1,7	2,8	0,7
VIII.	-	-	-	18,0	25,1	19,7	20,6	33,2	2.	12,0	29.	34,5	2.	9,0	29.	79	49	74	67	12,2	3,4	1,2	2,5	1,4
IX.	-	-	-	12,7	21,2	15,5	16,2	29,8	8.	6,4	29.	31,0	8.	3,5	29.	83	49	75	69	9,4	3,4	1,1	1,9	1,0
X.	-	-	-	8,9	14,1	11,3	11,4	22,4	12.	-0,3	29.	23,5	1.	-0,5	29.	90	68	84	81	8,2	5,1	1,6	2,4	1,6
XI.	-	-	-	5,3	7,6	6,1	6,3	13,6	12.	-1,4	23.	14,0	12.	-3,0	23.	90	82	90	87	6,3	8,2	1,7	2,1	1,2
XII.	-	-	-	1,7	4,5	3,2	3,1	12,0	24.	-8,5	4.	12,5	24.	-9,0	4.	87	80	84	84	5,0	6,4	1,8	2,5	1,8
Rok / Année	-	-	-	8,3	13,8	10,1	10,6	33,2	2. VIII.	-13,6	27. I.	34,5	2. VIII.	-13,6	27. I.	82	62	78	74	7,7	5,4	1,6	2,5	1,5

Hlavní překlady – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠALA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	14,0	0	8	1	9	1	2	11	2	18	41	3	24	0	0	4	10	0	8	6	3	0	0	0	0	4	17	0	0	0
31,4	5,9	21	6	1	9	2	1	2	5	23	35	1	18	0	0	1	16	2	13	8	9	9	0	0	0	3	7	1	0	0
58,5	22,0	27	4	3	11	0	8	0	2	32	33	3	25	0	0	2	9	4	11	8	7	12	0	0	0	1	16	0	0	0
15,5	3,7	0	23	4	2	7	4	6	3	28	13	0	7	0	0	2	11	2	9	6	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
10,2	5,0	0	10	2	1	16	14	3	2	24	21	0	0	17	6	4	9	1	6	5	0	0	0	0	-	0	0	31	23	12
117,5	23,0	0	8	0	4	6	4	5	7	17	39	0	0	8	1	1	18	0	17	14	0	0	0	0	-	0	0	30	21	5
51,3	23,2	0	8	8	4	10	6	5	17	12	23	0	0	22	7	6	7	2	8	6	0	0	0	0	-	0	0	31	31	18
62,2	18,0	0	15	2	10	9	8	2	7	18	22	0	0	21	5	6	3	1	10	9	0	0	0	0	-	0	0	31	31	17
21,0	9,5	0	10	4	12	6	7	1	9	16	25	0	0	6	1	9	3	0	8	3	0	0	0	0	-	1	0	30	19	1
81,5	23,6	0	5	1	17	12	7	3	16	23	9	0	2	0	0	2	12	0	13	10	0	0	0	0	0	4	0	16	9	0
52,0	18,0	0	5	2	22	27	4	0	4	17	9	0	3	0	0	0	21	0	15	10	2	0	0	0	0	10	0	4	0	0
51,4	12,5	2	5	3	18	26	7	3	4	16	11	4	13	0	0	3	7	0	16	12	2	2	0	0	0	3	8	0	0	0
584,5	23,6	50	107	31	119	122	72	41	78	244	281	11	92	74	20	40	126	12	134	97	23	23	0	0	-	26	48	186	134	53

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠIVETICE

31,2	12,0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29	0	0	5	13	0	12	8	9	20	0	0	0	3	22	0	0	0
27,5	6,7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	0	0	1	18	0	17	9	10	13	0	0	0	10	9	0	0	0
54,4	13,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	0	1	17	0	11	9	8	6	0	0	0	0	16	0	0	0
44,1	16,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	0	0	2	14	0	11	9	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0
95,7	49,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	18	5	5	5	0	11	10	0	0	0	0	10	2	0	29	24	11
168,2	73,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	3	13	0	17	14	0	0	0	0	4	0	0	30	25	1
59,2	16,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	23	8	4	2	0	12	8	0	0	0	0	8	0	0	31	31	16
129,8	20,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	2	7	4	0	16	15	0	0	0	0	8	0	0	31	30	9
58,2	28,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	7	6	0	8	4	0	0	0	0	2	5	0	28	13	0
42,8	13,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	1	11	0	9	6	0	0	0	0	0	7	0	14	3	0
90,8	25,6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	0	0	1	16	0	13	11	1	0	0	0	0	3	8	1	0	0
89,0	29,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	0	0	2	22	0	18	13	6	11	0	0	0	13	15	0	0	0
891,9	73,5	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	133	74	15	39	141	0	155	116	35	50	0	0	32	43	70	171	126	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTOS - Kúpele

32,8	9,3	31	27	8	16	8	7	0	0	2	25	11	29	0	0	6	13	1	11	9	10	21	0	0	0	7	25	0	0	0
38,3	8,6	29	28	10	14	7	5	0	2	1	17	6	-	0	0	3	16	2	12	11	9	14	0	0	0	7	14	0	0	0
91,9	29,4	96	22	11	10	10	15	0	2	0	23	7	30	0	0	1	12	5	11	9	11	31	0	0	0	5	25	0	0	0
55,4	16,8	0	21	15	21	8	4	0	1	0	20	0	0	0	0	2	10	0	12	8	3	0	0	0	0	2	3	1	0	0
85,9	26,0	0	31	4	28	9	4	0	1	0	16	0	3	11	0	10	3	0	13	12	0	0	0	2	9	2	0	29	17	5
246,7	57,7	0	28	3	10	6	19	1	0	0	23	0	0	2	0	7	12	0	15	14	0	0	0	0	2	4	0	28	9	0
75,8	25,3	0	32	5	17	11	10	0	2	0	16	0	0	12	2	5	3	0	11	8	0	0	0	0	6	3	0	31	26	7
116,4	19,7	0	40	12	17	3	6	0	0	2	13	0	0	6	1	4	3	0	19	15	0	0	0	0	3	1	0	31	24	2
80,4	40,5	0	36	9	12	8	6	0	0	1	18	0	0	3	0	9	2	0	8	6	0	0	0	0	1	2	0	25	5	0
42,5	10,7	0	32	1	11	2	16	0	0	0	31	0	7	0	0	6	9	0	8	8	1	0	0	0	0	3	0	13	0	0
68,4	15,1	1	26	4	16	3	17	0	2	1	21	3	11	0	0	4	14	0	12	10	1	0	0	0	0	11	7	0	0	0
75,5	20,0	31	34	9	10	2	7	0	0	1	30	9	20	0	0	2	15	0	14	12	8	11	0	0	0	17	16	0	0	0
1010,0	57,7	188	357	91	182	77	116	1	10	8	253	36	-	34	3	59	112	8	146	122	43	77	0	2	21	64	90	158	81	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTÚROVO

24,7	11,3	4	7	0	11	3	9	7	6	6	44	9	25	0	0	3	9	0	8	5	5	3	0	0	0	11	17	0	0	0
27,2	6,4	11	8	1	14	0	8	3	16	8	26	0	12	0	0	1	13	1	12	10	5	6	0	0	0	3	6	2	0	0
32,8	6,8	22	14	3	14	2	5	2	12	14	27	1	25	0	0	3	11	2	12	10	9	12	0	0	0	1	12	1	0	0
10,3	3,1	0	16	4	16	2	8	5	7	13	19	0	6	0	0	6	8	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
17,2	6,3	0	8	3	3	5	22	4	16	9	23	0	0	19	8	13	2	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	31	24	12
191,2	43,2	0	12	5	9	1	12	5	15	13	18	0	0	9	1	6	11	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	30	25	7
41,2	16,8	0	14	4	4	2	4	5	9	16	35	0	0	22	7	12	4	0	6	5	0	0	0	0	1	0	0	31	31	19
56,0	19,7	0	15	5	5	1	11	1	9	8	38	0	0	23	5	9	1	0	7	6	0	0	0	0	-	0	0	31	31	17
20,6	9,6	0	4	2	11	5	7	3	8	5	45	0	0	8	2	11	1	0	8	6	0	0	0	0	-	1	0	29	21	1
50,5	7,6	0	8	3	17	5	11	2	12	4	31	0	1	0	0	5	6	0	14	11	0	0	0	0	0	3	0	16	11	0
45,7	20,6	0	8	2	28	5	5	2	2	5	33	0	5	0	0	1	19	0	11	8	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
61,0	23,6	0	5	0	31	0	15	1	3	10	28	3	13	0	0	4	10	0	14	10	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0
580,4	43,2	37	119	32	163	31	117	40	115	111	367	13	87	81	23	74	95	3	119	91	20	21	0	0	-	27	43	186	143	56

Náčrtní přehledy - pravá strana—VIII. 1962—Ja. Kl. 1958.

BYDŽOVÁ λ = 20°43′ E Gr, φ = 48°49′ N, H = 478 m, G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,4	-0,3	-5,7	-4,5	6,6	14.	-19,0	28.	8,0	14.	-20,0	27.	89	70	90	83	3,0	5,8	1,2	1,8	1,1
II.	–	–	–	-1,7	4,3	-1,5	-0,1	14,2	13.	-10,7	23.	16,7	13.	-14,4	22.	88	65	89	81	3,9	6,4	1,2	2,1	1,6
III.	–	–	–	-6,0	1,8	-3,8	-3,0	8,0	30.	-17,1	10.	10,5	30.	-20,4	17.	88	59	90	79	3,1	7,3	1,0	1,7	1,1
IV.	–	–	–	2,5	7,8	2,8	4,0	15,1	15.	-3,5	1.	16,9	27.	-6,8	12.	82	57	83	74	4,6	7,3	1,3	2,6	1,4
V.	–	–	–	12,9	21,4	11,7	14,4	28,4	27.	3,1	4.	28,7	27.	-3,0	5.	80	49	85	71	9,1	3,8	0,9	2,4	1,1
VI.	–	–	–	12,9	18,1	12,0	13,7	24,1	3.	5,9	7.	25,7	3.	-1,2	8.	83	64	89	79	9,4	6,1	1,0	1,9	1,2
VII.	–	–	–	15,8	22,6	14,8	17,0	31,1	17.	11,3	24.	32,5	17.	6,5	19.	79	54	84	72	10,7	4,8	1,1	2,6	1,5
VIII.	–	–	–	14,9	21,8	13,8	16,1	32,2	2.	8,7	5.	32,4	2.	4,0	5.	85	57	90	77	10,8	5,6	1,0	2,5	1,2
IX.	–	–	–	9,2	18,0	9,7	11,6	26,3	8.	1,5	29.	27,0	8.	-0,6	30.	93	61	92	82	8,6	4,4	0,6	2,1	1,2
X.	–	–	–	4,6	12,8	5,6	7,1	22,1	7.	-2,8	21.	22,5	7.	-6,0	21.	97	65	96	86	6,9	5,4	0,4	1,7	0,8
XI.	–	–	–	2,5	6,6	2,4	3,5	12,5	1.	-6,0	28.	14,2	1.	-8,2	30.	95	81	95	90	5,7	7,3	0,8	1,1	0,4
XII.	–	–	–	-2,8	3,0	-1,4	-0,6	13,1	20.	-16,2	4.	13,5	20.	-16,5	4.	92	74	93	86	4,1	6,4	0,9	1,6	1,5
Rok / Année	–	–	–	4,9	11,5	5,0	6,6	32,2	2. VIII.	-19,0	28. I.	32,5	17. VII.	-20,4	17. III.	88	63	90	80	6,6	5,9	0,9	2,0	1,2

BYERNOVO λ = 20°11′ E Gr, φ = 49°51′ N, H = 901 m n. m., G_c = + 0,01 (započteno / appliqué)

I.	680,59	696,3	661,1	-6,1	-2,6	-5,4	-4,9	4,8	30.	-17,3	5.	6,9	30.	-17,8	5.	82	72	84	79	2,7	6,4	2,9	2,9	2,4
II.	77,75	90,9	65,2	-3,0	0,0	-2,2	-1,9	8,1	15.	-10,1	20.	8,6	15.	-13,6	23.	88	78	83	83	3,5	8,0	3,1	3,8	2,6
III.	75,21	85,8	64,9	-6,7	-2,0	-5,4	-4,9	5,2	30.	-13,7	17.	7,8	30.	-14,6	17.	87	68	82	79	2,7	7,5	2,0	3,0	2,3
IV.	80,34	90,3	71,5	-0,1	4,0	0,7	1,3	10,6	27.	-7,3	1.	11,2	27.	-7,3	1.	86	68	83	79	4,1	7,0	2,3	3,1	2,0
V.	84,67	90,7	75,9	11,4	17,2	11,3	12,8	24,0	15.	0,9	5.	24,7	15.	-2,6	5.	79	55	77	70.	8,0	5,4	1,5	3,4	1,2
VI.	81,86	89,9	69,4	11,0	14,2	10,5	11,6	20,3	2.	3,7	7.	21,4	2.	1,0	7.	80	67	83	77	7,9	6,8	1,9	2,8	2,0
VII.	83,72	89,8	74,9	14,0	18,6	13,9	15,1	24,7	14.	8,9	26.	27,4	17.	5,6	25.	81	62	80	74	9,6	5,4	1,5	2,8	1,5
VIII.	84,14	90,7	76,5	12,5	17,7	12,8	14,0	22,4	17.	8,1	28.	26,2	2.	4,3	29.	87	62	86	78	9,4	6,2	1,3	2,9	1,3
IX.	86,30	91,9	79,7	8,2	14,7	9,4	10,4	22,3	7.	1,8	30.	23,0	8.	0,6	30.	88	60	86	78	7,5	5,6	1,4	3,3	1,9
X.	85,47	93,0	69,0	4,2	9,4	5,0	5,9	16,3	5.	-4,9	21.	16,8	7.	-5,2	21.	89	69	89	82	6,1	6,6	1,8	2,8	1,2
XI.	86,65	99,4	78,7	1,1	4,8	1,4	2,2	13,1	12.	-5,4	26.	11,6	12.	-7,2	26.	91	74	89	85	4,7	7,3	2,4	2,3	9,9
XII.	77,56	90,0	64,7	-3,2	-0,3	-3,0	-2,0	9,8	24.	-14,4	3.	10,9	24.	-14,6	3.	90	83	88	87	3,7	9,3	2,2	3,2	2,5
Rok / Année	682,12	699,4	661,1	3,6	8,0	4,1	5,0	24,7	14. VII.	-17,3	5. I.	27,4	17. VII.	-17,8	5. I.	86	68	84	79	5,8	6,6	2,0	3,0	1,9

TOPOLŠÍKY, JÁNOŠŤLEK λ = 17°49′ E Gr, φ = 47°54′ N, H = 112 m, G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

I.	–	–	–	-3,1	2,6	-1,8	-1,0	8,8	20.	-14,6	28.	8,8	20.	-14,6	28.	93	74	89	85	3,8	5,0	1,3	2,2	1,7
II.	–	–	–	1,0	6,1	2,4	3,0	15,6	14.	-4,8	1.	16,5	13.	-6,0	1.	91	77	91	86	5,0	7,1	2,2	3,4	2,2
III.	–	–	–	-2,3	3,3	-0,5	0,0	14,1	29.	-8,8	24.	14,6	30.	-10,5	24.	93	76	92	87	4,1	5,8	2,5	3,4	2,9
IV.	–	–	–	3,5	12,7	6,3	7,8	19,5	27.	-2,0	2.	20,0	27.	-4,5	9.	87	54	88	76	5,9	4,8	3,4	3,8	2,4
V.	–	–	–	16,4	24,0	16,5	18,3	31,4	27.	3,8	4.	31,5	11.	-1,2	5.	72	49	74	65	10,5	3,6	1,9	2,8	1,2
VI.	–	–	–	15,8	20,8	15,5	16,9	28,4	3.	7,5	27.	30,0	3.	7,5	27.	81	65	84	77	11,3	5,6	1,9	2,8	1,6
VII.	–	–	–	19,1	25,5	18,5	20,4	33,6	16.	13,0	15.	33,8	16.	7,0	26.	82	56	86	75	13,7	4,6	1,4	2,2	0,9
VIII.	–	–	–	18,0	25,0	18,0	19,8	32,5	1.	12,6	28.	32,5	1.	6,8	5.	83	55	85	78	13,0	4,7	1,3	1,7	1,1
IX.	–	–	–	13,1	21,9	14,6	16,1	29,8	8.	7,4	28.	30,5	8.	1,0	28.	86	53	81	73	10,1	4,0	0,6	1,4	0,8
X.	–	–	–	8,6	14,0	9,6	10,5	25,3	1.	-0,5	21.	25,3	1.	-4,5	21.	92	75	90	86	8,5	6,7	1,3	2,0	1,2
XI.	–	–	–	4,4	7,5	5,5	5,7	14,8	12.	-0,3	1.	17,5	15.	–	–	96	87	94	92	6,4	8,8	0,7	1,2	0,6
XII.	–	–	–	1,8	5,4	2,1	2,6	10,8	23.	-8,4	5.	15,5	24.	-10,5	4.	96	84	93	91	5,3	7,4	1,4	2,2	1,6
Rok / Année	–	–	–	8,1	14,1	8,9	10,0	33,6	16. VII.	-14,6	28. I.	33,8	16. VII.	-14,6	28. I.	88	67	87	81	8,1	5,6	1,7	2,4	1,5

TREBIŠOV, sady λ = 21°43′ E Gr, φ = 48°39′ N, H = 107 m, G_c = – (nezapočteno / non appliqué)

I.	–	–	–	-3,4	-0,6	-3,0	-2,5	5,6	14.	-14,6	29.	6,0	14.	-15,5	29.	87	82	86	85	3,4	7,7	1,2	1,6	1,4
II.	–	–	–	-0,7	3,4	0,3	0,8	10,6	27.	-9,6	4.	12,0	16.	-10,0	4.	89	79	87	85	4,3	8,6	1,1	1,4	1,0
III.	–	–	–	-1,7	3,6	-0,2	0,4	13,1	30.	-8,2	5.	13,0	30.	-8,5	5.	89	71	86	82	4,0	7,7	1,4	1,8	1,7
IV.	–	–	–	4,6	10,6	6,1	6,9	19,6	27.	-2,4	1.	20,0	27.	-2,5	1.	83	60	79	73	5,6	6,4	1,8	2,3	1,7
V.	–	–	–	15,1	24,1	15,3	17,4	33,0	27.	5,4	4.	34,0	28.	1,5	5.	84	53	83	73	11,3	3,8	1,3	1,8	1,1
VI.	–	–	–	15,4	20,9	14,7	16,4	29,8	3.	8,6	6.	30,5	3.	4,0	7.	83	64	87	78	11,0	5,7	1,5	1,7	1,2
VII.	–	–	–	17,9	26,3	17,9	20,1	34,8	17.	14,9	19.	35,4	17.	10,5	27.	86	54	87	76	13,5	3,6	1,0	1,2	0,7
VIII.	–	–	–	16,7	24,5	17,3	19,0	34,6	2.	12,4	6.	35,5	2.	8,0	6.	89	61	87	79	13,1	4,7	1,5	1,5	0,8
IX.	–	–	–	11,4	20,3	12,8	14,3	28,8	8.	2,8	30.	29,5	8.	1,0	30.	91	62	88	80	10,0	4,9	1,3	1,4	0,9
X.	–	–	–	7,2	13,8	8,6	9,5	23,8	7.	0,0	30.	24,5	7.	-1,0	31.	93	76	91	87	8,2	7,0	0,4	0,7	0,3
XI.	–	–	–	4,0	7,7	4,5	5,2	15,8	17.	-3,0	29.	17,0	13.	-4,5	30.	93	84	91	89	6,2	7,4	0,9	0,8	1,1
XII.	–	–	–	-0,1	2,8	1,1	1,2	11,4	24.	-10,6	5.	13,0	24.	-11,0	5.	92	87	91	90	4,7	8,4	0,9	0,7	0,4
Rok / Année	–	–	–	7,2	13,1	8,0	9,1	34,8	17. VII.	-14,6	29. I.	35,5	2. VIII.	-15,5	29. I.	88	70	87	82	7,9	6,3	1,1	1,4	1,0

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja. 1958.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVEDLÁR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≥ 0,1	srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,7	5,0	32	13	2	13	13	6	2	14	9	21	14	29	0	0	8	12	1	11	6	10	20	0	0	0	4	22	0	0	0
27,2	6,8	21	6	5	14	7	5	13	12	7	15	6	24	0	0	3	10	2	12	10	8	14	0	0	0	4	13	0	0	0
65,9	27,6	98	17	7	17	7	8	5	5	5	22	6	29	0	0	2	14	3	15	6	16	28	0	0	0	2	25	0	0	0
46,4	9,6	18	25	9	6	5	16	4	15	3	7	0	17	0	0	1	15	0	13	9	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0
68,1	20,9	0	15	1	10	7	27	4	8	4	17	0	1	14	0	10	2	1	13	11	0	0	0	0	11	4	0	27	16	3
209,3	69,2	0	18	3	8	5	10	8	18	9	11	0	1	2	0	4	10	0	18	16	0	0	0	0	5	1	0	27	11	0
65,2	19,3	0	15	1	5	3	24	14	13	5	13	0	0	11	3	6	2	3	14	8	0	0	0	0	9	5	0	31	26	6
104,7	24,0	0	13	3	5	4	30	8	8	11	11	0	0	7	1	3	8	1	20	16	0	0	0	0	8	3	0	31	21	1
72,8	40,5	0	13	4	13	2	8	6	7	18	19	0	3	2	0	11	4	0	10	7	0	0	0	0	2	5	0	21	1	0
39,2	12,8	0	7	1	2	2	14	16	14	8	29	0	13	0	0	6	7	0	8	7	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0
34,6	6,8	1	10	3	29	4	0	3	4	1	36	0	12	0	0	3	15	0	11	7	1	0	0	0	0	5	10	0	0	0
54,5	23,1	17	10	4	17	5	8	8	9	10	22	7	21	0	0	6	11	3	13	11	6	15	0	0	0	6	14	0	0	0
807,6	69,2	187	162	43	139	64	156	91	127	90	223	33	150	36	4	63	110	14	158	114	42	79	0	0	35	44	89	150	75	10

B_c = – 0,13 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVERMOVO

34,9	9,2	83	3	5	25	2	3	24	7	3	21	22	29	0	0	5	12	8	14	11	13	24	0	0	0	4	28	0	0	0
54,6	8,6	68	0	1	7	0	4	35	19	4	14	13	30	0	0	0	15	10	21	17	13	12	1	0	0	5	19	0	0	0
43,2	11,8	117	18	28	0	0	1	15	6	20	8	18	28	0	0	1	15	6	20	8	18	29	0	0	0	4	27	0	0	0
44,7	12,7	3	3	11	30	1	1	21	2	0	21	3	20	0	0	1	14	3	17	11	11	2	0	0	0	2	8	0	0	0
73,8	14,7	0	0	5	11	2	1	31	8	5	30	0	3	0	0	3	4	0	14	13	0	0	0	0	8	1	0	22	12	0
201,9	81,2	0	1	16	23	0	4	20	3	0	23	0	0	0	0	1	12	3	18	16	0	0	0	0	3	2	0	24	0	0
101,3	29,7	0	1	2	13	2	2	35	7	3	28	0	0	4	0	3	6	1	12	9	0	0	0	0	7	0	0	31	15	1
126,2	32,6	0	0	7	11	2	0	27	6	3	37	0	0	1	0	1	8	3	15	12	0	0	0	0	6	1	0	30	9	0
48,9	30,4	0	3	6	20	0	4	19	9	1	20	0	0	0	0	5	9	0	12	6	0	0	0	0	1	1	0	18	0	0
58,9	24,2	0	0	1	7	2	4	38	12	1	28	0	12	0	0	12	14	1	11	10	2	0	0	0	0	2	2	12	0	0
63,1	12,7	3	1	8	29	1	3	20	5	1	22	1	14	0	0	3	16	0	12	10	1	0	0	0	0	7	10	0	0	0
59,6	26,1	45	1	1	5	1	4	45	14	3	19	14	23	0	0	3	15	2	21	10	15	22	0	0	0	9	18	0	0	0
911,1	81,2	319	15	68	209	15	33	340	99	25	291	71	149	5	0	28	140	37	167	133	73	89	1	0	15	38	112	137	36	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TOPOLÍNKY, JÁNOŠTELEK

25,4	11,9	0	8	0	4	10	9	6	5	20	31	6	22	0	0	9	7	3	8	6	4	0	0	0	0	6	16	0	0	0
26,5	6,6	8	7	1	2	7	5	11	13	18	20	1	17	0	0	3	12	7	11	9	8	5	0	0	0	4	8	2	0	0
73,5	37,8	26	15	2	4	11	3	2	12	28	16	3	26	0	0	5	11	7	10	6	8	12	0	0	1	1	16	0	0	0
11,4	2,8	0	15	3	4	11	8	1	11	33	4	0	12	0	0	8	4	9	8	5	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
12,0	4,2	0	6	3	5	11	6	4	12	20	26	0	1	17	5	10	0	2	6	5	0	0	0	0	2	0	0	30	24	12
138,3	29,7	0	11	3	1	4	6	1	11	15	38	0	0	8	1	5	12	7	13	12	0	0	0	0	1	0	0	31	22	6
39,2	11,6	0	6	1	2	1	5	4	16	13	45	0	0	19	7	4	3	5	7	5	0	0	0	0	3	0	0	31	31	17
71,3	18,0	0	11	0	1	3	3	6	13	13	43	0	0	20	5	3	3	2	9	6	0	0	0	0	5	0	0	31	31	15
20,0	9,5	0	4	2	3	0	0	10	9	11	51	0	0	6	1	7	2	0	9	5	0	0	0	0	0	2	0	30	19	1
70,7	22,6	0	2	1	1	8	5	5	15	11	45	0	4	1	0	2	11	3	11	11	0	0	0	0	0	8	0	15	8	0
44,2	16,8	0	4	3	6	20	2	1	1	3	50	0	4	0	0	0	21	0	13	9	0	0	0	0	0	7	0	4	0	0
49,0	16,0	0	3	1	7	20	6	7	9	13	27	1	12	0	0	0	12	2	13	11	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
581,5	37,8	34	92	20	40	106	58	58	127	198	396	11	98	71	19	56	98	45	118	90	20	17	0	0	12	32	48	182	135	51

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sady

35,4	9,3	36	40	0	0	10	10	2	0	4	27	11	23	0	0	5	20	2	12	7	12	21	0	0	0	5	21	0	0	0
38,2	11,5	28	14	1	2	9	6	6	2	4	40	3	17	0	0	1	21	1	12	8	8	12	0	0	0	7	10	0	0	0
27,7	11,4	32	35	0	1	9	1	0	3	5	39	3	27	0	0	0	18	4	11	8	10	10	0	0	0	2	16	0	0	0
45,7	9,4	0	47	0	1	3	9	1	0	9	20	0	7	0	0	5	14	3	13	9	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0
27,7	12,0	0	32	3	1	4	11	6	0	2	34	0	0	16	9	8	5	1	9	7	0	0	0	0	4	1	0	30	21	9
92,0	17,2	0	41	2	0	4	3	5	3	6	26	0	0	10	1	8	10	1	16	16	0	0	0	0	2	0	0	30	23	1
34,7	14,2	0	36	1	0	0	6	6	6	4	34	0	0	25	9	10	2	8	6	0	0	0	0	0	6	0	0	31	31	13
83,8	15,0	0	35	0	0	1	9	2	1	14	31	0	0	21	6	7	4	1	17	12	0	0	0	0	8	0	0	31	30	8
30,0	17,1	0	36	2	0	4	5	1	3	11	28	0	0	5	0	10	10	0	8	4	0	0	0	0	2	3	0	28	10	0
32,0	8,8	0	21	0	0	6	4	1	5	5	51	0	3	0	0	3	12	0	10	7	0	0	0	0	0	9	0	15	2	0
76,7	15,0	5	37	1	0	3	6	0	0	7	36	1	11	0	0	2	15	0	13	11	1	0	0	0	0	2	5	2	0	0
64,5	19,3	2	14	0	1	8	6	1	0	5	58	7	14	0	0	1	21	0	17	11	2	7	0	0	0	11	11	0	0	0
588,4	19,3	103	388	10	6	61	76	31	23	76	424	25	102	77	25	60	152	13	146	106	34	50	0	0	22	40	64	171	117	31

Měsíční přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kt.

TRENČÍN λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 209 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	1,5	-1,4	-1,1	6,4	13.	-11,4	27.	6,6	13.	-12,7	27.	89	76	86	84	3,7	7,9	2,3	2,6	2,3
II.	-	-	-	0,5	4,3	1,6	2,0	12,8	14.	-9,0	23.	13,4	14.	-10,8	23.	90	79	86	85	4,7	8,5	2,6	3,3	3,0
III.	-	-	-	-2,6	2,8	-0,9	-0,4	9,2	29.	-7,8	5.	10,0	29.	-9,7	5.	88	72	87	82	3,8	8,6	2,8	3,4	2,5
IV.	-	-	-	4,3	11,3	6,3	7,0	18,0	27.	-5,3	11.	18,0	27.	-5,3	11.	82	55	76	71	5,4	7,6	3,1	3,8	2,8
V.	-	-	-	14,3	23,2	15,9	17,3	31,2	11.	3,0	5.	31,7	27.	-1,8	5.	82	52	77	70	10,6	6,6	2,7	3,6	1,9
VI.	-	-	-	13,7	20,8	15,0	16,1	29,6	3.	9,2	7.	29,6	3.	4,3	7.	84	61	85	77	10,4	7,3	2,6	3,1	1,4
VII.	-	-	-	16,4	24,7	17,4	19,0	33,0	16.	10,2	26.	33,0	16.	6,8	26.	88	60	89	79	13,0	6,8	2,0	3,2	1,1
VIII.	-	-	-	15,5	23,4	16,4	17,9	31,6	2.	10,0	28.	31,6	2.	7,9	28.	92	64	93	83	12,9	7,1	2,2	3,2	1,6
IX.	-	-	-	11,0	20,3	13,2	14,4	28,8	8.	4,2	28.	28,8	8.	2,5	28.	93	64	90	82	10,1	6,8	2,0	2,9	1,9
X.	-	-	-	8,9	13,5	9,5	10,4	22,7	12.	4,4	23.	23,1	1.	-2,0	23.	90	75	87	84	8,2	8,3	2,0	3,1	2,2
XI.	-	-	-	4,0	7,6	4,8	5,3	14,4	12.	-2,8	23.	15,9	12.	-3,7	23.	90	81	91	87	6,0	9,0	2,3	2,3	1,8
XII.	-	-	-	1,2	4,0	1,9	2,2	13,1	24.	-10,2	4.	14,9	24.	12,3	4.	90	82	89	87	4,9	9,0	2,5	3,4	2,8
Rok / Année	-	-	-	7,0	13,1	8,3	9,2	33,0	16. VII.	-11,4	27. I.	33,0	16. VII.	-12,7	27. I.	88	68	86	81	7,8	7,8	2,4	3,2	2,1

TRENČIANSKE TEPLICE λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 282 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	1,1	-2,7	-2,1	5,2	12.	-14,6	27.	5,6	14.	-14,6	26.	90	74	87	84	3,5	6,2	1,1	1,6	1,1
II.	-	-	-	-0,3	3,7	0,5	1,1	13,6	13.	-12,4	23.	14,2	14.	-12,8	23.	91	75	85	84	4,3	8,2	1,1	1,5	0,9
III.	-	-	-	-4,0	1,9	-2,0	-1,5	8,4	28.	-10,2	16.	8,8	29.	-12,0	5.	89	65	85	80	3,3	7,0	1,3	2,2	1,1
IV.	-	-	-	2,9	9,8	5,2	5,8	16,8	14.	-5,8	2.	17,2	15.	-6,8	2.	82	49	72	68	4,7	6,0	0,8	1,9	0,6
V.	-	-	-	13,7	21,8	14,3	16,0	30,8	27.	2,8	5.	31,0	27.	-2,0	5.	79	48	77	68	9,4	4,2	0,8	2,3	0,4
VI.	-	-	-	13,3	19,4	13,7	15,0	27,6	3.	8,9	6.	28,2	3.	2,6	7.	81	59	83	74	9,5	6,3	0,9	2,0	0,4
VII.	-	-	-	16,1	23,2	15,8	17,8	31,5	16.	9,0	26.	32,0	16.	5,2	19.	85	57	88	77	11,7	4,4	0,7	1,1	0,3
VIII.	-	-	-	14,6	22,5	14,3	16,9	29,4	2.	9,0	29.	31,2	2.	7,0	29.	92	59	91	81	11,7	5,2	0,5	1,5	0,2
IX.	-	-	-	9,3	19,6	11,8	13,1	27,5	8.	3,2	28.	27,8	8.	2,0	28.	95	58	92	82	9,2	4,7	0,1	1,2	0,0
X.	-	-	-	7,7	12,7	8,6	9,4	22,3	12.	-0,9	20.	23,0	12.	-3,6	23.	91	71	87	83	7,6	6,8	0,8	1,6	1,0
XI.	-	-	-	2,8	7,2	3,6	4,3	12,8	12.	-4,6	23.	14,9	14.	-5,2	23.	94	78	93	88	5,7	7,2	0,7	1,0	0,5
XII.	-	-	-	0,7	3,6	1,3	1,7	13,3	20.	-13,0	4.	14,4	24.	-13,6	4.	90	79	89	86	4,7	7,3	1,3	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,2	7,1	8,1	31,5	16. VII.	-14,6	27. I.	32,0	16. VII.	-14,6	26. I.	88	64	86	79	7,1	6,1	0,8	1,6	0,6

TRNAVA λ = 17°36′ E Gr, φ = 48°23′ N; H = 146 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	2,3	-1,5	-0,8	6,5	7.	-10,9	27.	7,0	7.	-11,9	27.	87	72	83	80	3,6	5,4	1,7	2,1	1,8
II.	-	-	-	1,0	5,1	2,0	2,5	14,5	16.	-4,4	23.	15,0	16.	-6,0	23.	85	75	83	81	4,6	7,7	1,9	2,5	1,8
III.	-	-	-	-2,5	2,0	-0,8	-0,5	11,2	29.	-9,6	24.	12,0	29.	-11,5	24.	86	78	84	83	3,8	6,5	2,0	2,3	2,1
IV.	-	-	-	5,2	11,6	6,6	7,5	18,3	27.	-2,3	2.	19,3	27.	-4,0	2.	76	52	72	67	5,2	5,8	2,4	2,9	2,0
V.	-	-	-	15,9	22,9	17,5	18,4	32,2	27.	5,2	5.	32,4	27.	1,2	5.	76	53	73	67	10,5	4,3	1,9	2,6	1,4
VI.	-	-	-	15,3	20,8	15,8	16,9	28,3	3.	10,2	27.	29,5	3.	5,0	7.	74	63	74	70	10,4	6,5	2,2	2,6	1,5
VII.	-	-	-	18,5	24,8	18,7	20,2	33,3	16.	13,0	25.	34,0	16.	8,7	26.	77	57	80	71	12,5	4,8	1,8	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	17,4	23,8	18,0	19,3	32,6	2.	9,1	5.	32,6	2.	9,1	5.	80	58	82	73	12,6	5,0	1,5	1,7	1,0
IX.	-	-	-	13,2	20,0	14,1	15,3	28,8	8.	8,0	29.	29,9	7.	3,8	28.	82	55	78	72	9,7	4,7	1,3	1,5	1,1
X.	-	-	-	8,8	13,6	10,0	10,6	23,4	1.	0,9	21.	24,6	1.	0,0	23.	89	78	88	85	8,3	6,7	1,7	1,7	1,7
XI.	-	-	-	4,7	7,3	5,2	5,6	14,8	12.	-0,9	26.	14,8	12.	-1,6	23.	93	84	93	90	6,2	8,6	1,4	1,1	1,2
XII.	-	-	-	0,9	4,2	1,8	2,2	12,1	24.	-9,2	4.	13,2	20.	-9,9	4.	90	85	90	88	4,9	6,6	1,3	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	8,0	13,2	9,0	9,8	33,3	16. VII.	-10,9	27. I.	34,0	16. VII.	-11,9	27. I.	83	67	82	77	7,7	6,1	1,8	2,1	1,5

TURČIANSKE TEPLICE λ = 18°52′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 518 m G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-0,9	-4,2	-3,7	5,0	14.	-15,0	26.	6,5	14.	-17,2	27.	86	72	85	81	3,0	7,0	1,6	2,6	1,7
II.	-	-	-	-0,5	2,6	-0,3	0,4	11,2	13.	-9,7	21.	12,0	13.	-12,5	22.	85	77	84	82	4,1	8,5	1,6	2,5	1,8
III.	-	-	-	-4,0	0,7	-3,0	-2,3	7,8	29.	-10,6	5.	10,0	29.	-14,4	5.	85	68	83	79	3,2	7,7	1,7	2,7	2,3
IV.	-	-	-	2,6	8,6	3,0	4,3	15,0	4.	-5,4	2.	15,3	14.	-9,0	2.	82	57	81	73	4,6	6,3	2,0	3,1	2,0
V.	-	-	-	14,0	21,0	13,9	15,7	28,0	12.	3,4	4.	29,8	28.	-1,0	5.	77	51	75	68	9,2	5,4	1,5	2,7	2,0
VI.	-	-	-	12,8	17,9	12,7	14,0	26,4	3.	6,9	6.	26,4	3.	0,0	7.	81	62	82	75	9,0	6,9	1,7	2,5	1,8
VII.	-	-	-	16,1	22,4	15,4	17,3	30,1	16.	9,4	25.	30,4	6.	4,0	26.	82	57	83	74	11,1	5,5	1,5	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	14,5	21,5	14,9	16,5	30,0	2.	9,4	29.	30,6	2.	4,3	29.	88	59	86	78	10,9	5,5	1,4	2,8	1,6
IX.	-	-	-	9,8	18,6	11,3	12,7	27,0	8.	4,5	28.	27,5	8.	-0,5	29.	91	59	86	79	8,7	5,2	1,0	1,8	1,4
X.	-	-	-	6,9	12,0	7,8	8,6	21,0	12.	-1,0	21.	21,0	12.	-3,0	23.	89	69	87	82	7,1	7,6	1,4	2,4	1,9
XI.	-	-	-	2,2	6,0	3,0	3,6	12,6	12.	-4,4	23.	13,0	12.	-6,0	23.	93	80	91	88	5,4	7,9	1,6	3,3	1,9
XII.	-	-	-	-0,6	2,4	0,3	0,6	11,8	20.	-16,1	4.	12,0	20.	-18,0	4.	88	79	86	84	4,3	7,8	1,9	2,7	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,1	6,2	7,3	30,1	16. VII.	-16,1	4. XII.	30,6	2. VIII.	-18,0	4. XII.	86	65	84	78	6,7	6,8	1,6	2,6	1,8

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

TRENČÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dští	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,4 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ↓	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,1	10,9	20	11	22	6	12	12	19	1	4	6	6	26	0	0	-	17	4	13	8	10	8	0	0	0	8	18	0	0	0
81,6	16,5	51	9	4	1	13	13	19	1	21	3	3	21	0	0	-	19	8	17	11	12	11	0	0	0	7	12	0	0	0
71,9	24,8	55	15	24	1	10	5	16	1	14	7	2	27	0	0	-	20	10	14	8	11	19	0	0	0	9	18	0	0	0
33,6	13,6	0	22	22	1	11	7	9	3	12	3	0	11	0	0	-	15	9	8	6	0	0	0	0	2	2	0	6	0	0
38,6	11,8	0	10	16	2	11	14	12	6	20	2	0	1	15	6	-	6	12	9	7	0	0	0	2	8	2	0	30	21	12
112,8	20,5	0	17	11	0	10	10	4	3	23	12	0	0	7	0	-	16	6	17	15	0	0	0	0	2	2	0	30	19	1
92,6	35,8	0	9	8	2	8	7	17	6	22	14	0	0	21	4	-	8	4	12	11	0	0	0	1	6	1	0	31	26	11
103,9	31,2	0	20	10	0	12	11	13	4	18	5	0	0	12	2	-	8	5	17	12	0	0	0	1	10	2	0	31	28	6
40,0	12,7	0	15	14	3	16	8	9	5	14	6	0	0	3	0	-	8	2	10	6	0	0	0	0	3	4	0	29	11	0
73,2	24,4	0	5	4	0	11	16	16	5	27	9	0	2	0	0	-	15	4	15	10	0	0	0	0	1	5	0	16	8	0
53,9	17,8	0	12	22	2	15	10	10	3	8	0	0	8	0	0	-	22	0	14	9	3	0	0	0	0	10	0	3	0	0
50,0	12,7	5	9	7	0	21	24	19	3	9	1	5	19	0	0	-	27	7	18	12	8	7	0	0	0	10	8	3	0	0
790,2	35,8	131	154	164	18	150	137	163	41	192	76	16	115	58	12	-	181	71	164	115	44	45	0	4	32	62	56	179	113	30

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m

TRENČIANSKE TEPLICE

48,8	11,7	31	12	5	0	8	15	3	0	1	49	5	26	0	0	8	16	2	14	9	10	13	0	0	0	2	19	0	0	0
79,9	18,7	47	6	4	2	9	15	0	0	3	45	3	21	0	0	0	17	1	16	9	12	12	0	0	0	3	15	0	0	0
70,6	22,0	69	13	10	1	1	12	1	0	5	50	4	29	0	0	0	13	5	14	9	11	27	0	0	0	3	21	0	0	0
49,6	16,2	0	23	10	1	4	7	1	0	7	37	0	14	0	0	4	11	1	9	6	1	0	0	0	2	1	2	3	0	0
29,9	11,5	0	11	5	1	6	19	1	3	3	44	0	1	13	3	8	3	3	9	6	0	0	0	0	7	2	0	28	19	6
189,3	53,1	0	16	7	1	7	10	4	2	6	37	0	0	5	0	6	13	0	17	16	0	0	0	1	2	1	0	30	15	0
105,1	39,1	0	7	6	4	2	8	1	1	5	59	0	0	19	3	11	3	0	12	8	0	0	0	0	6	1	0	31	27	7
96,4	22,0	0	9	7	3	4	11	1	0	1	57	0	0	10	1	3	4	1	17	12	0	0	0	0	8	5	0	31	27	4
45,2	18,9	0	7	2	2	2	7	0	0	2	68	0	0	3	0	7	7	1	11	7	0	0	0	0	1	5	0	28	8	0
91,7	22,2	0	11	8	1	8	11	1	0	2	51	0	5	0	0	2	14	4	16	12	1	0	0	1	1	4	0	15	5	0
61,4	22,3	3	8	4	0	6	8	1	3	2	58	0	14	0	0	2	14	0	15	9	3	1	1	0	0	6	0	1	0	0
66,0	14,4	14	1	5	1	19	22	1	0	0	44	6	21	0	0	2	14	3	19	15	11	17	1	0	0	7	8	2	0	0
933,9	53,1	164	124	73	17	76	145	15	9	37	599	18	131	50	7	53	129	21	169	118	49	70	2	2	27	40	65	169	101	17

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

TRNAVA

37,2	19,5	3	22	2	3	21	4	4	5	22	10	3	25	0	0	10	10	4	9	5	4	2	0	0	0	5	16	0	0	0
35,5	7,0	21	3	4	2	19	3	5	5	31	12	2	19	0	0	0	14	5	12	8	8	8	0	0	0	3	9	2	0	0
56,3	24,0	42	9	1	2	17	9	2	2	41	10	4	26	0	0	6	16	5	13	9	11	15	0	0	0	2	17	0	0	0
12,3	5,8	0	11	1	0	18	4	0	5	48	3	0	10	0	0	2	8	2	8	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
9,1	3,9	0	0	2	5	25	0	0	3	46	12	0	0	15	7	9	3	3	6	3	0	0	0	0	2	0	0	31	25	13
100,1	27,2	0	4	1	5	21	3	0	8	39	9	0	0	5	0	6	14	1	14	11	0	0	0	0	1	0	0	30	23	3
47,2	10,7	0	3	0	0	24	0	1	8	40	17	0	0	20	5	7	8	1	9	8	0	0	0	0	4	0	0	31	29	16
80,5	34,7	0	2	3	4	28	3	4	4	35	10	0	0	14	2	4	4	0	12	9	0	0	0	0	6	0	0	31	31	10
20,6	11,0	0	14	2	2	25	2	1	1	23	20	0	0	5	0	9	7	0	8	2	0	0	0	0	1	0	0	30	19	2
68,1	30,9	0	4	0	0	34	5	1	1	30	18	0	0	0	0	1	8	0	13	10	0	0	0	0	2	4	0	16	6	0
47,7	10,9	0	8	3	4	34	4	0	2	16	19	0	7	0	0	0	18	0	16	11	1	0	0	0	0	8	0	3	0	0
54,5	13,2	0	2	0	5	44	4	3	4	16	15	3	14	0	0	3	12	1	17	10	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0
569,1	34,7	66	82	19	32	310	41	21	48	387	155	12	101	59	14	57	122	22	137	90	28	25	0	0	16	30	50	183	133	44

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m

TURČIANSKE TEPLICE

38,0	8,2	37	18	4	0	16	31	15	3	4	2	13	27	0	0	5	16	1	11	10	10	23	0	0	0	1	22	0	0	0
91,8	16,2	53	11	1	1	5	32	16	9	7	2	8	20	0	0	0	20	1	14	11	11	15	0	0	0	2	15	0	0	0
87,8	30,5	71	34	4	1	3	24	11	4	5	7	8	28	0	0	0	15	4	16	9	15	26	0	0	0	4	23	0	0	0
36,3	9,2	0	27	1	1	3	22	11	11	3	1	0	16	0	0	1	11	0	10	7	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
59,6	18,2	0	18	2	1	4	20	17	18	12	1	0	2	12	0	2	2	0	14	7	0	0	0	1	8	1	0	28	19	7
115,7	21,7	0	29	3	3	3	13	9	15	14	1	0	0	2	0	3	13	0	17	15	0	0	0	0	2	1	0	30	12	0
157,3	55,3	0	21	2	1	4	33	9	13	10	0	0	0	16	1	2	6	1	13	10	0	0	0	1	6	1	0	31	27	5
128,5	23,3	0	25	2	4	2	27	12	16	3	2	0	0	9	1	3	4	1	12	10	0	0	0	0	7	2	0	31	22	3
59,6	15,5	0	13	1	4	5	23	20	13	11	0	0	1	3	0	7	8	0	11	8	0	0	0	0	1	3	0	27	5	0
83,8	14,1	0	12	5	6	11	28	12	13	6	0	0	7	0	0	3	17	0	14	13	0	0	0	0	0	3	0	13	4	0
38,7	10,3	1	21	0	4	6	36	11	5	5	2	1	14	0	0	0	18	0	12	8	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0
39,8	19,3	32	12	0	9	7	49	10	6	0	0	7	21	0	0	1	17	0	19	15	10	15	0	0	0	5	11	1	0	0
956,9	55,3	194	251	25	35	69	338	153	126	80	18	37	136	42	2	27	147	8	163	123	47	81	0	3	25	31	81	161	89	15

Hlační přehledy - pravá strana — VIII. 1962 — Ja. Kt.

1958.

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU λ = 19°34′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 598 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-2,4	-5,8	-5,4	3,1	13.	-24,3	5.	4,9	12.	-24,9	28.	88	80	87	85	2,9	6,8	0,7	0,9	0,7
II.	-	-	-	-1,1	2,1	-0,6	-0,0	10,8	14.	-10,8	8.	12,1	14.	-14,8	22.	87	79	85	84	4,0	8,6	1,1	1,1	1,1
III.	-	-	-	-6,0	0,1	-3,9	-3,4	8,9	27.	-16,0	14.	9,4	27.	-21,2	5.	92	74	88	85	3,2	8,6	0,2	0,6	0,2
IV.	-	-	-	0,6	5,8	2,0	2,6	13,4	27.	-5,8	1.	15,4	27.	-7,5	1.	92	71	88	84	4,7	8,4	0,4	0,7	0,2
V.	-	-	-	12,5	18,8	13,2	14,4	28,0	11.	2,8	4.	29,2	12.	0,8	18.	80	58	77	72	8,9	6,4	0,8	1,4	0,5
VI.	-	-	-	11,7	16,8	12,1	13,2	24,8	3.	5,8	6.	25,1	3.	0,6	7.	87	66	84	79	9,0	7,3	0,4	0,9	0,4
VII.	-	-	-	15,1	21,1	15,0	16,6	29,1	16.	10,1	26.	29,8	14.	5,8	19.	86	61	84	77	11,0	6,7	0,2	0,7	0,2
VIII.	-	-	-	13,2	20,1	14,4	15,5	29,3	2.	6,1	5.	30,2	2.	4,0	5.	92	64	88	81	10,7	7,3	0,5	1,2	0,3
IX.	-	-	-	8,9	16,9	10,6	11,8	27,9	7.	2,0	4.	29,0	7.	-0,1	4.	95	66	88	83	8,6	6,5	0,3	1,1	0,5
X.	-	-	-	6,0	11,1	7,2	8,9	21,9	12.	-2,5	21.	23,2	12.	-4,5	21.	91	72	87	83	6,8	7,3	0,4	0,5	0,4
XI.	-	-	-	1,8	5,1	2,2	2,8	11,8	1.	-5,0	29.	13,3	1.	-5,9	30.	95	85	95	92	5,3	8,6	0,1	0,1	0,0
XII.	-	-	-	-1,0	1,6	0,1	0,2	12,2	20.	-13,5	3.	13,3	21.	-14,1	3.	89	83	87	86	4,2	7,7	0,9	1,1	1,0
Rok Année	-	-	-	4,5	9,8	5,5	6,3	29,3	2. VIII.	-24,3	5. I.	30,2	2. VIII.	-24,9	28. I.	89	71	86	82	6,6	7,5	0,5	0,8	0,4

VEĽKÁ LOMNICA λ = 20°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 639 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,8	-1,5	-7,2	-5,9	5,0	30.	-27,0	28.	-	-	-	-	81	74	82	79	2,7	-	2,0	2,7	2,1
II.	-	-	-	-1,5	2,7	-1,0	-0,2	11,6	14.	-12,8	2.	-	-	-	-	85	78	84	82	4,0	-	2,7	4,0	3,2
III.	-	-	-	-6,8	0,2	-3,9	-3,6	7,6	29.	-15,9	14.	-	-	-	-	86	75	86	82	3,1	-	1,7	3,1	2,1
IV.	-	-	-	1,7	6,4	2,2	3,1	13,9	26.	-4,6	1.	-	-	-	-	86	67	86	80	4,6	-	2,0	3,6	2,5
V.	-	-	-	13,2	19,9	13,0	14,8	27,7	12.	3,4	4.	29,0	11.	0,3	1.	74	47	76	66	8,4	-	2,0	3,3	1,6
VI.	-	-	-	12,6	17,1	11,8	13,3	24,6	3.	5,1	6.	25,8	3.	-0,6	8.	78	60	83	74	8,5	-	1,9	3,2	1,8
VII.	-	-	-	15,8	21,0	14,5	16,5	27,8	16.	11,1	27.	29,4	16.	4,4	19.	78	58	87	74	10,6	-	1,0	2,9	1,0
VIII.	-	-	-	14,3	20,0	13,9	15,5	26,1	20.	8,8	28.	30,0	2.	2,7	5.	83	59	86	76	10,2	-	1,2	3,0	1,3
IX.	-	-	-	8,9	16,7	9,9	11,3	25,8	8.	1,0	29.	27,5	8.	-1,1	4.	86	59	86	77	7,9	-	0,8	2,8	0,7
X.	-	-	-	5,1	11,4	5,7	7,0	19,8	11.	-5,2	21.	21,5	12.	-6,4	21.	88	68	89	82	6,5	-	1,2	3,1	1,1
XI.	-	-	-	2,0	5,1	2,3	2,9	12,4	1.	-6,4	28.	14,1	1.	-7,0	28.	94	81	94	90	5,2	-	0,9	1,8	0,9
XII.	-	-	-	-2,1	2,0	-0,9	-0,5	10,6	21.	-17,2	4.	13,7	21.	-17,9	3.	88	82	88	86	4,1	-	2,4	3,4	2,6
Rok Année	-	-	-	4,6	10,1	5,0	6,2	27,8	16. VII.	-27,0	28. I.	30,0	2. VIII.	-	-	84	67	85	79	6,3	-	1,7	3,1	1,7

VIGĽAŠ, POHUĽKA λ = 19°19′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 368 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,7	-1,2	-6,1	-5,2	7,1	14.	-22,4	27.	7,3	14.	-23,6	27.	92	82	90	88	3,1	6,5	1,2	1,5	0,9
II.	-	-	-	-2,0	2,8	-0,5	-0,0	12,5	13.	-14,0	2.	13,5	13.	-14,2	2.	88	82	86	85	4,2	7,7	1,2	1,8	1,7
III.	-	-	-	-4,1	1,6	-2,4	-1,8	6,8	29.	-13,1	17.	8,1	29.	-16,5	25.	89	78	84	84	3,5	7,4	1,2	2,2	1,4
IV.	-	-	-	3,2	10,0	3,1	5,8	16,0	30.	-2,6	2.	16,7	30.	-3,4	9.	83	60	75	73	5,1	6,2	1,5	2,9	1,5
V.	-	-	-	13,4	22,4	14,4	16,2	29,0	27.	3,3	5.	29,2	15.	-2,9	5.	83	50	78	70	9,9	4,7	1,2	2,7	1,4
VI.	-	-	-	13,6	20,0	14,2	15,5	26,4	3.	7,4	9.	27,7	3.	2,6	8.	81	58	80	93	9,6	6,7	1,5	2,7	1,6
VII.	-	-	-	15,9	23,8	17,0	18,4	31,4	16.	10,6	26.	32,3	16.	7,3	27.	85	53	82	73	11,6	4,6	1,3	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	14,6	22,8	16,4	17,6	32,3	2.	7,7	5.	32,8	2.	4,0	29.	90	54	83	76	11,1	4,8	1,2	2,2	1,0
IX.	-	-	-	9,0	20,2	12,2	13,4	28,9	8.	0,0	28.	29,6	8.	-2,0	30.	93	56	84	78	8,8	4,7	0,6	1,8	1,0
X.	-	-	-	6,2	12,7	8,1	8,8	19,1	7.	-2,5	30.	20,5	7.	-4,0	28.	92	74	90	85	7,6	6,6	1,4	2,2	1,2
XI.	-	-	-	3,1	6,2	3,5	4,1	12,7	17.	-3,1	27.	13,2	12.	-3,9	23.	97	88	95	93	6,0	8,6	0,6	1,1	0,7
XII.	-	-	-	-3,4	1,9	-0,1	0,0	11,1	24.	-14,7	8.	12,5	24.	-15,3	5.	94	87	91	91	4,5	7,6	1,5	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	5,3	12,0	6,8	7,7	32,3	2. VIII.	-22,4	27. I.	32,8	2. VIII.	-23,6	27. I.	89	69	85	81	7,1	6,4	1,2	2,1	1,3

VYSOKÉ TATRY, JAVORINA λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 1013 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,7	-1,9	-5,2	-4,5	7,8	13.	-16,7	4.	-	-	-	-	(82)	(72)	(78)	(77)	(2,6)	6,4	3,0	3,2	3,0
II.	-	-	-	-2,1	1,1	-1,8	-1,2	11,2	14.	-15,5	20.	-	-	-	-	84	71	79	78	3,4	7,5	3,6	3,8	4,0
III.	-	-	-	-7,4	-2,7	-6,1	-5,6	6,0	27.	-14,8	23.	-	-	-	-	86	73	88	82	2,6	7,7	2,4	2,7	2,8
IV.	-	-	-	-1,2	2,7	-0,6	0,1	9,7	26.	-10,0	2.	-	-	-	-	84	70	86	80	3,7	8,1	2,4	3,0	2,9
V.	-	-	-	11,9	16,1	10,1	12,0	25,2	11.	-0,1	4.	-	-	-	-	69	55	71	65	7,0	5,1	2,5	3,3	3,3
VI.	-	-	-	11,0	13,5	9,4	10,8	19,8	3.	3,9	7.	-	-	-	-	77	72	85	78	7,6	6,8	2,4	2,6	2,6
VII.	-	-	-	13,7	17,5	12,5	14,1	24,6	16.	7,0	26.	28,4	17.	5,7	19.	78	65	85	76	9,2	5,7	1,2	2,6	2,2
VIII.	-	-	-	11,6	16,5	11,9	13,0	24,7	20.	5,2	5.	25,8	20.	5,2	5.	88	70	92	83	9,4	6,6	1,4	2,1	1,7
IX.	-	-	-	6,7	13,2	8,2	9,1	21,7	8.	-0,7	30.	22,8	8.	-1,0	4.	93	72	93	86	7,6	5,3	1,9	2,3	2,5
X.	-	-	-	4,1	8,6	4,6	5,5	17,0	12.	-4,6	21.	20,1	12.	-5,4	21.	92	75	94	87	6,1	6,1	2,4	2,3	2,6
XI.	-	-	-	-0,3	4,0	0,2	1,0	11,9	12.	-7,4	28.	11,9	12.	-8,6	30.	92	81	92	88	4,5	5,6	1,6	1,7	2,0
XII.	-	-	-	-2,2	0,8	-2,0	-1,3	11,7	20.	-13,1	3.	12,2	20.	-15,6	3.	89	76	89	85	3,7	6,4	2,7	2,5	3,3
Rok Année	-	-	-	3,3	7,4	3,4	4,4	24,7	20. VIII.	-16,7	4. I.	28,4	17. VII.	-	-	84	71	86	80	5,6	6,4	2,2	2,7	2,7

Mnešní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,1	5,5	42	2	2	3	0	23	5	0	3	55	15	29	0	0	6	20	0	14	9	13	30	0	0	0	1	25	0	0	0
50,8	15,6	58	0	0	3	0	36	6	6	3	30	9	21	0	0	0	19	0	18	12	13	22	0	0	1	0	18	0	0	0
96,6	30,6	125	0	1	5	1	7	3	3	2	71	14	29	0	0	0	21	0	22	13	21	31	0	0	0	3	26	0	0	0
39,5	8,3	15	1	1	4	4	11	3	1	3	62	0	19	0	0	1	20	0	18	10	8	11	0	0	0	3	8	0	0	0
71,0	15,9	0	0	0	0	1	32	4	5	6	45	0	0	9	0	1	9	0	14	13	0	0	0	0	5	1	0	26	14	6
141,8	33,4	0	3	0	4	5	14	5	3	4	52	0	0	1	0	1	14	0	21	14	0	0	0	0	2	2	0	27	8	0
139,9	46,2	0	1	0	3	2	13	1	5	1	67	0	0	10	0	1	10	0	18	12	0	0	0	1	8	3	0	31	23	4
132,4	42,2	0	0	0	0	5	22	5	6	6	49	0	0	5	1	1	15	1	25	15	0	0	0	1	7	8	0	31	19	1
78,4	18,1	0	4	1	2	2	21	4	2	0	54	0	1	3	0	1	11	0	19	10	0	0	0	0	3	9	0	21	4	0
90,7	14,8	0	0	0	0	1	20	7	0	2	63	0	6	0	0	2	16	0	19	10	3	0	0	0	0	5	0	13	2	0
41,3	12,6	2	0	0	0	1	4	0	1	0	84	0	11	0	0	0	20	0	20	8	1	0	0	0	0	11	6	0	0	0
31,2	7,7	15	0	0	0	4	35	3	0	1	50	7	26	0	0	1	14	3	21	9	13	16	0	0	0	4	13	2	0	0
937,7	46,2	257	11	5	24	26	238	46	32	31	682	45	142	28	1	15	189	4	229	135	72	110	0	2	26	50	96	151	70	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VEĽKÁ LOMNICA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,3	4,1	18	5	11	6	9	6	10	3	1	42	-	-	-	-	-	-	8	7	6	6	19	0	0	0	5	24	0	0	0
24,4	9,4	21	1	8	4	12	8	21	11	2	17	-	-	-	-	-	-	11	10	6	8	15	0	0	0	3	16	0	0	0
42,1	16,3	51	4	12	4	12	2	8	4	3	44	-	-	-	-	-	-	7	12	8	10	26	0	0	0	3	26	0	0	0
33,6	12,1	6	16	19	9	2	8	3	7	5	21	-	-	-	-	-	-	3	14	7	4	2	0	0	0	3	7	0	0	0
54,9	10,0	0	6	7	6	5	16	9	10	3	31	0	0	11	0	-	-	3	14	11	0	0	0	0	2	1	0	28	15	5
150,1	64,4	0	23	7	3	9	6	6	4	2	30	0	1	1	0	-	-	0	16	15	0	0	0	0	1	0	0	27	6	0
71,9	13,6	0	10	2	1	2	7	17	4	2	48	0	0	10	0	-	-	1	16	12	0	0	0	0	5	2	0	31	21	2
94,7	26,0	0	10	9	2	7	2	18	2	2	41	0	0	4	1	-	-	1	16	12	0	0	0	0	3	3	0	31	18	1
43,2	33,4	0	12	3	7	2	4	8	4	1	49	0	2	2	0	-	-	1	7	6	0	0	0	0	0	3	0	20	0	0
46,5	10,7	0	3	0	4	5	14	11	7	0	49	0	12	0	0	-	-	4	8	6	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0
54,5	13,0	0	7	5	3	10	2	3	5	0	55	1	12	0	0	-	-	0	9	7	0	0	0	0	0	13	10	0	0	0
19,2	9,4	11	2	4	7	16	9	15	18	0	22	6	22	0	0	-	-	6	10	3	6	12	0	0	0	5	13	1	0	0
651,4	64,4	107	99	87	56	91	84	129	79	21	449	-	-	-	-	-	-	45	141	99	34	74	0	0	11	45	96	149	62	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍGĽAŠ, PSTRUŠA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,3	7,0	29	5	0	13	14	2	0	12	9	38	13	29	0	0	4	16	1	15	9	12	19	0	0	0	4	22	0	0	0
53,1	9,4	31	6	1	12	6	0	0	14	17	28	5	23	0	0	0	13	1	14	12	9	14	0	0	0	5	12	0	0	0
61,4	16,8	67	0	0	24	5	3	0	23	16	22	2	27	0	0	0	13	0	15	12	9	18	0	0	0	4	21	0	0	0
30,1	9,0	0	4	2	21	8	3	0	15	21	16	0	12	0	0	2	7	1	14	11	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
15,7	4,4	0	2	4	13	11	4	6	21	10	22	0	2	14	0	3	1	2	11	8	0	0	0	0	5	2	0	29	20	5
65,0	20,9	0	2	3	14	13	9	6	20	13	10	0	0	6	0	0	10	0	14	11	0	0	0	0	2	1	0	30	19	0
57,4	12,5	0	4	7	8	8	9	6	24	13	14	0	0	20	5	3	4	0	13	11	0	0	0	0	5	2	0	31	27	9
106,0	34,0	0	4	2	14	9	7	2	22	10	23	0	0	10	1	4	3	1	15	10	0	0	0	0	4	4	0	31	26	5
21,3	6,7	0	0	2	25	5	0	2	11	8	27	0	2	4	0	4	4	0	8	5	0	0	0	0	0	5	0	27	8	0
64,2	20,6	0	3	2	24	5	2	1	21	8	27	0	11	0	0	2	9	1	12	10	0	0	0	0	0	11	0	19	4	0
40,2	13,6	3	3	0	19	7	2	0	6	5	48	3	13	0	0	0	21	0	18	11	2	0	0	0	0	15	8	1	0	0
50,7	17,8	10	4	3	27	7	1	2	8	13	28	6	20	0	0	1	13	0	15	12	8	8	0	0	0	10	12	0	0	0
597,4	34,0	140	37	26	214	98	42	25	197	143	313	29	139	54	6	23	114	7	158	114	41	59	0	0	17	64	75	165	104	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, JAVORINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,4	7,2	45	39	0	3	2	41	0	6	2	0	13	0	0	0	8	17	4	7	7	7	28	0	0	0	7	25	0	0	0
70,8	18,8	49	32	1	8	5	34	0	3	1	0	-	-	0	0	2	13	9	10	10	9	27	0	0	1	1	17	0	0	0
81,7	19,6	125	41	1	2	7	24	0	9	9	0	-	-	0	0	2	18	1	18	16	17	31	0	0	0	4	27	0	0	0
84,8	13,0	38	38	0	1	5	24	2	11	9	0	-	-	0	0	1	19	1	13	12	8	21	0	0	0	2	13	0	0	0
80,3	16,3	2	26	5	4	12	39	2	4	1	0	0	0	0	0	8	7	3	14	13	1	1	0	0	3	4	0	20	9	2
384,0	90,4	0	35	4	6	3	20	3	6	11	2	0	0	0	0	2	15	2	18	17	0	0	0	0	3	2	0	21	1	0
158,4	37,2	0	28	1	16	4	20	3	1	4	16	0	0	2	0	4	7	0	16	14	0	0	0	0	8	6	0	30	14	1
150,7	23,3	0	8	0	52	2	9	0	8	0	14	0	0	1	0	3	11	0	18	15	0	0	0	0	4	8	0	28	7	0
104,0	36,1	0	9	0	62	1	9	0	1	2	6	0	3	0	0	8	9	0	12	10	0	0	0	0	1	5	0	14	0	0
101,7	24,5	5	0	0	11	73	4	0	0	0	5	0	11	0	0	6	12	0	13	10	4	7	0	0	0	6	4	8	0	0
45,0	20,2	1	0	0	1	40	28	2	10	0	9	1	20	0	0	4	8	0	10	6	2	1	0	0	0	10	8	0	0	0
58,7	25,9	36	16	2	12	4	48	2	4	5	0	8	27	0	0	3	11	6	15	11	9	23	0	0	0	6	20	1	0	0
1349,5	90,4	301	272	14	178	158	300	14	63	44	52	-	-	3	0	51	147	26	164	141	57	139	0	0	20	61	114	122	31	3

Hydrol. přehledy - pravá strana - VII. 1962 - Ja. Kt.

VYSOKÉ TATRY, PODBANSKÉ λ = 19°55′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 940 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,1	-2,4	-6,2	-5,5	6,2	14.	-16,2	24.	7,5	13.	-18,5	5.	86	80	87	84	2,8	6,7	0,8	1,2	0,9
II.	-	-	-	-2,8	0,7	-2,4	-1,8	10,0	10.	-15,3	20.	11,5	12.	-17,5	22.	89	82	88	86	3,8	7,9	1,0	1,5	1,3
III.	-	-	-	-5,4	-1,4	-5,2	-4,3	6,7	28.	-11,4	2.	9,3	29.	-19,4	5.	88	68	84	80	2,8	7,2	0,5	1,4	1,0
IV.	-	-	-	0,5	4,0	0,4	1,3	10,1	14.	-8,6	1.	11,9	26.	-11,0	2.	81	69	84	78	4,0	7,1	0,8	1,3	1,2
V.	-	-		11,7	17,5	9,4	12,0	26,2	11.	0,0	4.	27,9	12.	-2,9	1.	80	60	88	76	8,3	4,7	0,5	1,4	1,5
VI.	-	-	-	11,3	15,2	10,0	11,6	23,1	3.	3,2	7.	23,7	3.	-1,0	7.	82	68	88	79	8,2	6,4	0,8	1,5	1,1
VII.	-	-	-	13,4	18,9	12,2	14,1	27,3	17.	7,0	25.	-	-	2,9	19.	82	61	89	77	9,5	5,5	0,9	1,4	1,2
VIII.	-	-	-	12,1	18,2	12,0	13,6	27,2	2.	4,6	5.	-	-	3,1	5.	86	66	91	81	9,6	6,0	1,0	1,4	1,0
IX.	-	-	-	6,8	14,9	7,9	9,4	21,7	8.	0,7	4.	24,5	8.	-1,6	4.	92	66	92	83	7,5	4,8	0,7	1,4	0,9
X.	-	-	-	3,9	9,6	5,2	6,0	18,2	12.	-6,5	21.	18,6	12.	-7,1	21.	96	79	95	90	6,6	5,9	0,9	1,0	0,8
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-2,2	0,2	-2,4	-1,7	8,6	21.	-15,6	3.	10,8	21.	-18,0	3.	-	-	-	-	-	7,6	0,8	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 1018 m b. G_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	669,00	685,1	648,9	-6,1	-1,4	-5,3	-4,5	7,0	14.	-17,2	4.	7,3	14.	-18,9	5.	81	73	81	78	2,8	6,5	1,1	1,4	1,1
II.	66,38	78,5	53,4	-2,8	1,4	-2,1	-1,4	9,6	13.	-14,6	20.	10,9	13.	-19,1	20.	82	73	79	78	3,4	7,9	1,3	1,4	1,7
III.	65,34	74,4	54,4	-7,1	-1,3	-5,6	-4,9	6,2	27.	-15,1	2.	7,2	27.	-16,0	2.	83	71	86	80	2,7	8,2	0,8	1,1	0,6
IV.	69,49	79,5	61,5	-0,8	3,6	0,1	0,8	10,5	26.	-7,0	1.	11,0	26.	-9,0	2.	87	71	85	81	4,0	7,7	0,5	1,1	0,9
V.	73,54	79,4	64,0	11,5	17,2	10,5	12,4	26,0	12.	0,7	5.	26,5	12.	-3,0	5.	75	54	76	68	7,7	5,8	1,2	1,7	1,4
VI.	71,10	78,5	58,9	10,3	14,2	10,0	11,1	19,7	3.	3,4	7.	20,4	3.	1,2	8.	82	66	81	76	7,6	7,3	0,8	1,5	1,0
VII.	72,69	78,5	63,9	13,7	18,4	12,9	14,5	26,2	16.	7,7	26.	28,4	17.	4,9	19.	81	59	83	74	9,3	6,0	0,9	1,4	1,0
VIII.	73,17	79,3	65,7	12,2	16,9	12,5	13,5	24,0	20.	6,8	28.	26,8	2.	3,6	5.	86	67	83	79	9,2	6,4	0,7	1,3	0,9
IX.	75,03	80,7	68,5	7,6	14,3	8,5	9,8	22,9	8.	1,3	29.	23,6	8.	-1,0	4.	86	63	86	78	7,2	5,5	0,7	1,4	1,1
X.	74,01	80,3	58,0	4,1	9,1	4,6	5,6	18,9	12.	-5,9	21.	19,2	12.	-6,2	21.	88	73	87	83	5,9	6,3	0,9	1,1	1,0
XI.	75,29	87,0	68,0	0,6	4,0	1,0	1,6	10,3	1.	-7,8	28.	10,3	1.	-9,1	30.	88	81	86	85	4,6	7,3	0,7	0,6	0,6
XII.	66,26	76,6	53,8	-2,7	0,8	-2,1	-1,5	9,2	21.	-15,4	3.	10,0	21.	-16,2	3.	88	84	88	87	3,8	7,5	1,1	1,2	1,3
Rok / Année	670,93	687,0	648,9	3,4	8,1	3,8	4,8	26,2	16. VII.	-17,2	4. I.	28,4	17. VII.	-18,9	5. I.	84	70	83	79	5,7	6,8	0,9	1,2	1,0

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO λ = 20°04′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1330 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-2,8	-6,2	-5,3	8,3	29.	-16,8	4.	9,6	29.	-18,2	4.	87	80	84	84	2,7	6,4	3,0	2,5	2,6
II.	-	-	-	-3,3	-1,3	-3,9	-3,1	8,5	14.	-13,4	20.	10,2	14.	-15,4	22.	86	84	88	86	3,4	7,8	3,2	3,4	3,4
III.	-	-	-	-7,1	-3,1	-7,1	-6,1	5,8	28.	-14,2	2.	8,0	30.	-15,8	14.	84	75	89	83	2,6	7,6	2,5	2,6	2,9
IV.	-	-	-	-1,4	1,7	-1,7	-0,8	7,2	26.	-9,5	1.	7,8	14.	-11,5	2.	85	74	90	83	3,7	7,5	2,6	2,9	2,4
V.	-	-	-	10,6	15,0	9,0	10,9	23,4	12.	-1,9	4.	24,8	12.	-4,4	5.	71	54	76	67	6,7	5,2	2,6	3,7	3,0
VI.	-	-	-	9,5	12,5	7,8	9,4	21,4	3.	0,0	7.	22,2	3.	-1,4	7.	80	68	86	78	7,0	6,8	2,1	2,8	2,4
VII.	-	-	-	13,3	16,7	11,3	13,2	26,0	16.	5,8	26.	27,0	17.	2,5	19.	75	63	83	74	8,6	6,0	2,2	3,0	2,2
VIII.	-	-	-	12,1	15,9	10,9	12,5	23,8	20.	7,2	3.	27,5	2.	3,0	5.	80	65	84	76	8,5	6,1	2,3	2,5	2,6
IX.	-	-	-	8,1	12,5	7,1	8,7	22,0	8.	1,1	28.	22,8	8.	-1,7	4.	81	68	90	80	6,9	5,1	1,7	2,7	2,3
X.	-	-	-	3,5	6,9	3,2	4,2	17,2	12.	-5,6	21.	18,0	12.	-7,4	21.	89	78	91	86	5,6	6,6	1,7	2,3	2,1
XI.	-	-	-	1,0	3,6	1,1	1,7	9,0	13.	-7,0	29.	9,9	13.	-8,8	29.	83	78	85	82	4,4	6,5	2,4	2,3	1,9
XII.	-	-	-	-3,5	-1,0	-3,2	-2,7	6,2	21.	-15,4	2.	7,0	21.	-16,8	3.	86	86	88	87	3,5	7,1	2,6	2,2	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,1	6,4	2,4	3,5	26,0	16. VII.	-16,8	4. I.	27,6	2. VIII.	-18,2	4. I.	82	73	86	80	5,3	6,6	2,4	2,7	2,5

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,6	-0,7	-5,5	-4,5	5,4	14.	-17,4	5.	9,5	14.	-17,8	5.	86	64	81	77	9,7	6,3	1,6	1,8	1,7
II.	-	-	-	-2,7	2,6	-1,8	-0,9	11,1	15.	-11,8	20.	12,2	15.	-13,8	22.	86	66	79	77	3,5	7,1	1,3	2,1	1,7
III.	-	-	-	-6,4	-0,0	-4,8	-4,0	7,2	30.	-14,2	2.	7,8	5.	-15,0	5.	87	60	87	78	2,8	7,7	1,0	1,6	1,3
IV.	-	-	-	0,7	4,9	0,7	1,8	12,4	26.	-5,8	1.	13,5	26.	-6,8	12.	83	65	84	77	4,1	7,2	1,5	2,1	1,3
V.	-	-	-	12,4	18,4	11,4	13,4	26,4	12.	2,2	4.	26,8	12.	-2,8	5.	74	49	79	67	7,9	5,2	1,3	2,7	1,7
VI.	-	-	-	11,8	15,4	10,7	12,2	20,9	3.	4,8	7.	21,6	3.	1,5	8.	77	63	83	74	8,0	7,1	1,2	1,6	1,4
VII.	-	-	-	13,1	19,6	13,8	15,6	27,8	16.	9,0	26.	29,4	17.	5,7	24.	79	55	86	73	9,8	5,9	1,2	1,5	1,0
VIII.	-	-	-	13,2	18,1	12,8	14,3	24,8	20.	9,4	4.	27,9	2.	4,2	5.	83	64	88	78	9,7	6,7	1,2	1,5	1,4
IX.	-	-	-	8,1	15,5	8,9	10,3	23,8	8.	1,0	29.	23,8	8.	-1,0	29.	93	60	89	81	7,6	5,3	1,0	1,6	1,2
X.	-	-	-	4,1	10,5	4,9	6,1	20,3	12.	-5,0	21.	20,6	12.	-6,5	21.	91	64	89	81	6,0	6,2	1,2	1,7	1,4
XI.	-	-	-	0,5	4,9	1,4	2,1	11,4	1.	-6,8	28.	12,5	1.	-7,2	28.	94	75	92	87	4,8	7,9	1,0	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-3,0	1,5	-1,7	-1,2	11,4	21.	-15,2	3.	12,5	21.	-16,0	4.	91	78	90	86	3,8	7,2	1,4	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,2	4,2	5,4	27,8	16. VII.	-17,4	5. I.	29,4	17. VII.	-17,8	5. I.	85	63	85	78	5,9	6,6	1,2	1,7	1,4

Hlavní přehledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, PODBANSKÉ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové sans orages	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0	≥10	≥15	≥20
66,9	15,6	101	8	24	2	3	6	17	1	2	30	17	31	0	0	6	19	1	14	10	13	31	0	0	0	7	28	0	0	0
95,0	25,6	71	17	10	0	2	9	14	3	7	22	10	24	0	0	2	18	2	18	16	15	28	0	0	1	3	17	0	0	0
64,1	14,7	109	19	7	1	5	6	14	3	1	37	14	30	0	0	2	16	1	17	10	16	31	0	0	0	4	27	0	0	0
36,5	8,7	10	27	4	2	4	4	9	2	4	34	1	25	0	0	3	15	0	17	8	14	20	0	0	0	5	8	0	0	0
72,9	17,9	0	22	12	3	4	10	13	3	1	25	0	5	5	0	9	4	0	15	14	1	0	0	0	1	2	0	20	9	0
205,1	87,9	0	15	11	0	2	6	21	1	4	30	0	1	0	0	3	10	0	19	15	0	0	0	0	1	2	0	22	1	0
91,8	19,4	0	13	22	0	5	12	12	3	2	24	0	0	–	–	5	8	0	16	12	0	0	0	0	6	2	0	29	11	0
115,2	21,7	0	17	23	0	2	1	22	0	4	24	0	0	–	–	3	8	0	21	15	0	0	0	0	2	2	0	30	8	1
62,8	26,1	0	18	17	0	7	3	13	0	1	31	0	3	0	0	11	10	0	13	10	0	0	0	0	0	4	0	14	0	0
97,3	24,3	0	24	16	1	2	2	12	9	2	25	0	14	0	0	8	12	0	16	10	2	0	0	0	0	1	1	9	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74,8	21,0	–	7	12	3	8	3	6	0	5	49	11	26	0	0	3	19	0	21	14	12	-	0	0	0	5	19	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = + 2,32 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

43,6	9,2	49	29	2	5	7	3	8	7	9	29	16	31	0	0	6	14	1	17	9	16	30	0	0	0	3	28	0	0	0
70,8	17,2	48	12	5	8	8	8	14	6	10	13	10	20	0	0	1	15	3	17	14	14	24	0	0	0	4	17	0	0	0
62,9	18,7	83	7	4	7	16	7	7	3	10	32	20	29	0	0	0	19	0	22	12	19	31	0	0	0	7	26	0	0	0
70,0	12,5	37	12	11	7	8	4	12	1	6	29	4	24	0	0	1	18	0	21	15	17	22	0	0	0	9	9	0	0	0
83,3	16,2	0	7	5	13	15	11	13	11	9	9	0	2	3	0	2	3	0	17	15	0	0	0	1	8	4	0	21	10	3
238,3	137,4	0	16	4	18	6	8	8	5	7	18	0	0	0	0	0	14	0	19	15	0	0	0	1	5	5	0	24	1	0
97,4	19,5	0	22	10	19	3	6	8	5	6	14	0	0	5	0	3	8	0	18	14	0	0	0	0	8	1	0	29	14	1
141,3	28,4	0	13	8	9	9	9	3	6	6	30	0	0	1	0	2	10	0	19	15	0	0	0	0	4	5	0	28	8	1
70,7	42,1	0	14	5	7	6	5	7	7	14	25	0	2	0	0	8	12	0	12	8	0	0	0	0	0	6	0	15	1	0
83,6	20,9	6	16	7	6	7	10	10	5	8	24	0	14	0	0	5	11	2	13	8	4	2	0	0	0	5	4	10	0	0
79,4	19,4	1	13	2	5	2	7	5	3	6	47	5	17	0	0	2	14	0	13	9	1	0	0	0	0	15	9	0	0	0
63,9	22,9	40	14	6	2	5	11	17	4	7	27	12	25	0	0	2	16	0	22	17	16	25	0	0	0	8	19	0	0	0
1105,2	137,4	264	169	69	106	92	89	112	63	98	297	67	164	9	0	32	154	6	210	151	87	134	0	2	25	72	112	127	34	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, STRBSKÉ PLESO

71,5	20,8	110	12	17	4	0	5	5	39	4	7	24	30	0	0	8	18	1	18	15	16	31	0	0	0	13	26	0	0	0
113,4	19,6	133	3	7	1	0	8	16	40	8	1	13	19	0	0	1	15	3	21	16	15	28	0	0	0	11	16	0	0	0
75,4	20,5	113	19	12	7	0	3	6	30	9	7	19	30	0	0	0	17	3	22	15	20	31	0	0	0	11	27	0	0	0
62,5	11,1	54	12	19	4	2	3	8	26	9	7	6	27	0	0	1	17	2	21	13	17	30	0	0	0	17	16	0	0	0
118,2	31,2	0	14	7	13	0	5	20	22	8	4	0	4	0	0	3	3	3	16	14	1	1	0	1	8	6	1	19	7	0
222,2	115,5	0	23	16	4	0	7	4	11	11	14	0	1	0	0	1	13	0	18	16	0	0	0	0	5	15	0	13	0	0
93,6	18,0	0	6	5	12	3	8	16	22	7	14	0	0	5	0	2	8	0	17	12	0	0	0	0	7	7	0	25	10	0
114,6	29,0	0	15	12	7	0	7	9	22	11	10	0	0	1	0	3	8	1	20	13	0	0	0	0	5	11	0	25	6	1
67,3	38,7	0	10	13	11	2	6	13	16	5	14	0	3	0	0	8	8	0	13	10	0	0	0	0	0	10	0	12	1	0
85,0	13,8	22	7	8	4	2	7	16	21	12	16	0	15	0	0	4	15	0	13	11	6	8	0	0	0	12	9	5	0	0
56,3	15,0	2	13	30	3	0	2	13	12	8	9	2	20	0	0	5	13	0	12	11	2	0	0	0	0	13	0	0	0	0
69,1	15,8	69	10	5	2	0	4	28	27	11	6	15	26	0	0	3	13	0	21	15	16	29	0	0	0	15	20	0	0	0
1152,1	115,5	503	144	151	72	9	65	154	288	103	109	79	175	6	0	39	148	13	212	161	93	158	0	1	25	141	120	99	24	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

29,3	5,3	43	6	20	1	20	12	19	0	15	0	11	31	0	0	5	14	3	16	9	14	28	0	0	0	1	26	0	0	0
63,7	15,1	60	12	6	2	11	8	10	0	28	7	8	21	0	0	2	12	3	15	13	13	19	0	0	0	2	17	0	0	0
38,4	12,0	51	4	20	1	19	8	9	0	24	8	15	28	0	0	0	15	3	15	9	14	31	0	0	0	3	26	0	0	0
46,9	10,0	10	9	13	0	28	9	15	1	15	0	4	20	0	0	2	13	1	15	10	9	4	0	0	0	3	8	0	0	0
74,2	19,5	0	6	8	0	20	24	16	0	17	2	0	2	6	0	3	3	3	15	11	1	0	0	0	5	0	0	23	11	3
212,9	88,1	0	11	12	2	24	14	7	0	19	1	0	0	0	0	2	14	0	15	15	0	0	0	1	3	2	0	26	1	0
92,7	20,6	0	4	7	2	20	21	17	0	16	6	0	0	5	0	0	10	0	15	12	0	0	0	0	8	0	0	31	17	1
133,0	65,2	0	20	10	0	23	15	16	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	17	15	0	0	0	0	2	1	0	30	12	0
65,0	40,8	0	10	12	0	22	14	12	0	14	6	0	3	0	0	8	8	0	11	8	0	0	0	0	0	2	0	19	0	0
70,8	22,1	0	10	8	0	10	20	15	0	29	1	0	13	0	0	4	11	0	10	8	3	0	0	0	0	2	2	10	0	0
71,0	16,0	0	11	4	0	11	15	13	1	24	11	3	14	0	0	0	17	0	12	9	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0
53,3	21,6	27	9	7	1	17	29	5	1	24	0	9	24	0	0	2	13	2	16	11	10	21	0	0	0	6	19	1	0	0
971,2	88,1	191	112	127	9	225	189	154	3	234	42	50	156	13	0	30	141	15	172	130	64	103	0	1	18	30	107	140	41	4

Měsíční přehledy – pravá strana – VII. 1962 – Ja. Kt. 1958.

ŽELEZNÔ — λ = 19°24′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 1007 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,2	-2,3	-7,3	-6,2	6,9	29.	-21,3	26.	6,9	29.	-22,0	27.	89	87	90	89	2,9	6,5	1,3	2,1	1,6
II.	-	-	-	-2,7	0,7	-2,6	-1,8	10,3	14.	-12,4	7.	10,5	14.	-17,0	8.	88	79	90	86	3,7	8,1	2,3	2,5	1,8
III.	-	-	-	-6,9	-1,6	-6,8	-5,5	6,9	28.	-16,5	4.	7,0	28.	-22,2	5.	86	78	89	84	2,9	7,5	1,3	2,1	1,7
IV.	-	-	-	-0,7	4,1	-1,2	0,3	10,0	14.	-9,6	2.	10,0	14.	-10,8	12.	83	67	89	80	3,8	7,4	1,9	2,1	1,3
V.	-	-	-	12,1	16,8	9,9	12,2	26,2	12.	0,1	3.	26,2	12.	-3,6	5.	75	63	82	73	8,1	4,7	1,6	2,0	1,5
VI.	-	-	-	11,3	14,9	9,7	11,4	22,9	3.	0,2	7.	23,2	3.	-3,6	7.	83	73	90	82	8,4	6,3	1,6	1,5	1,2
VII.	-	-	-	13,9	19,0	12,1	14,3	26,2	6.	8,2	22.	27,7	15.	1,4	25.	(83)	(64)	(92)	(80)	10,0	5,1	1,7	1,6	0,7
VIII.	-	-	-	13,2	18,0	12,4	14,0	28,0	20.	6,2	28.	28,0	20.	1,0	5.	86	68	93	82	10,0	5,4	1,6	2,2	1,0
IX.	-	-	-	8,0	15,0	7,8	9,7	23,6	8.	1,1	28.	23,9	8.	-2,0	4.	(95)	(66)	92	84	7,8	4,6	0,9	1,7	1,2
X.	-	-	-	4,3	8,7	4,6	5,6	17,0	9.	-8,8	21.	18,0	3.	-9,6	21.	89	80	90	86	6,2	6,7	1,8	1,7	1,4
XI.	-	-	-	0,5	4,8	1,0	1,8	9,8	12.	-7,2	23.	10,5	12.	-8,0	28.	91	79	92	87	4,7	6,8	1,3	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-3,0	0,8	-2,0	-1,6	8,4	24.	-19,6	3.	9,5	21.	-20,0	3.	89	88	92	90	3,9	7,5	2,5	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,5	8,2	3,1	4,5	28,0	20. VIII.	-21,3	26. I.	28,0	20. VIII.	-22,2	5. III.	86	74	90	83	6,0	6,3	1,6	2,0	1,4

ŽELIEZOVCE — λ = 18°40′ E Gr, φ = 48°03′ N; H = 127 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	1,4	-2,5	-1,8	10,5	14.	-15,0	27.	11,2	14.	-16,5	27.	96	77	88	86	3,6	6,0	1,5	1,7	1,8
II.	-	-	-	0,0	4,4	1,8	2,0	13,9	12.	-6,0	1.	14,5	13.	-10,2	1.	90	78	87	85	4,6	7,7	1,6	2,2	1,8
III.	-	-	-	-1,9	3,7	-0,1	0,4	14,0	29.	-8,5	5.	14,1	29.	-12,5	25.	88	68	84	80	3,9	7,1	1,7	2,1	1,8
IV.	-	-	-	5,6	12,7	6,3	7,7	20,5	27.	-2,4	2.	21,0	27.	-7,0	12.	79	50	73	67	5,4	6,1	1,9	2,6	2,0
V.	-	-	-	16,2	25,3	17,5	19,1	32,5	15.	5,7	5.	33,1	11.	-1,1	5.	77	41	68	62	10,4	4,7	2,2	3,4	1,9
VI.	-	-	-	15,7	21,8	15,9	17,3	29,9	3.	11,1	28.	30,1	3.	5,4	26.	79	54	80	71	10,4	6,8	2,2	2,3	2,0
VII.	-	-	-	18,7	26,2	18,7	20,6	34,2	16.	13,2	26.	34,7	16.	6,2	26.	77	48	78	68	12,3	4,8	1,7	2,8	1,3
VIII.	-	-	-	17,3	25,7	18,2	19,8	33,8	2.	10,0	29.	34,5	2.	6,1	28.	85	49	84	73	12,5	5,1	1,7	2,7	1,4
IX.	-	-	-	11,8	22,2	13,7	15,3	30,9	8.	6,9	29.	31,2	8.	5,4	7.	92	49	83	75	9,5	4,7	1,6	2,6	1,2
X.	-	-	-	7,6	14,2	9,6	10,3	23,4	1.	-1,7	29.	23,9	1.	-2,0	28.	93	70	88	84	8,1	6,8	1,9	2,8	1,8
XI.	-	-	-	4,8	7,9	5,4	5,9	14,3	15.	-1,9	23.	16,1	12.	-1,9	23.	95	83	94	91	6,5	8,5	1,9	2,3	1,6
XII.	-	-	-	0,4	4,0	1,4	1,8	12,2	24.	-10,1	4.	12,6	24.	-11,2	7.	95	84	93	91	5,0	6,3	1,9	2,7	2,5
Rok / Année	-	-	-	7,7	14,1	8,8	9,9	34,2	16. VII.	-15,0	27. I.	34,7	16. VII.	-16,5	27. I.	87	62	83	77	7,7	6,2	1,8	2,6	1,7

ŽIHÁREC — λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°04′ N; H = 111 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	2,7	-2,1	-1,2	8,0	20.	-14,6	28.	8,0	20.	-14,6	28.	91	75	92	86	3,8	5,9	2,6	2,7	2,3
II.	-	-	-	0,5	5,5	2,0	2,5	16,2	14.	-5,4	23.	17,1	14.	-6,9	23.	90	76	88	85	4,8	7,7	2,7	3,4	2,8
III.	-	-	-	-2,6	3,4	-0,8	- 0,2	14,0	29.	-9,8	24.	14,2	29.	-10,6	24.	90	71	90	84	3,9	6,6	2,4	3,2	2,6
IV.	-	-	-	5,3	12,6	6,6	7,8	19,8	27.	-2,6	2.	20,0	27.	-4,9	2.	77	44	73	65	5,1	5,7	3,1	3,8	2,5
V.	-	-	-	16,2	24,2	16,8	18,5	31,6	27.	7,4	5.	31,9	27.	-1,6	5.	71	42	67	60	9,7	4,9	2,3	3,5	2,2
VI.	-	-	-	15,5	20,7	15,8	16,9	30,1	3.	9,7	27.	30,1	3.	4,2	7.	78	57	78	71	10,2	6,6	2,1	2,9	1,8
VII.	-	-	-	18,4	25,3	18,6	20,2	33,6	16.	13,3	24.	33,9	16.	9,2	25.	78	51	80	70	12,4	4,6	1,9	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	17,4	24,9	18,2	19,7	32,2	2.	13,2	27.	34,2	2.	8,2	29.	84	54	81	73	12,6	4,6	1,7	2,1	1,8
IX.	-	-	-	12,3	21,6	14,4	15,6	29,4	8.	6,5	28.	30,0	8.	3,8	29.	85	53	79	72	9,6	4,3	1,2	2,2	1,7
X.	-	-	-	8,5	14,2	9,6	10,5	24,0	1.	-1,4	21.	24,2	1.	-2,4	21.	92	73	89	85	8,4	6,6	1,8	2,4	2,0
XI.	-	-	-	4,4	7,7	5,5	5,8	15,0	12.	0,0	25.	16,0	12.	-1,1	28.	94	84	92	90	6,3	8,6	1,8	2,0	1,8
XII.	-	-	-	0,7	5,2	1,9	2,4	11,9	21.	-8,8	5.	13,5	20.	-9,1	5.	94	85	93	91	5,2	6,5	2,3	3,0	2,3
Rok / Année	-	-	-	7,8	14,0	8,9	9,9	33,6	16. VII.	-14,6	28. I.	34,2	2. VIII.	-14,6	28. I.	85	64	84	78	7,7	6,0	2,2	2,8	2,1

ŽILINA — λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 366 m b. — G_c = + 0,16 (započteno / appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	729,17	747,5	707,9	-5,0	-0,6	-3,5	-3,1	5,4	12.	-16,8	27.	5,6	12.	-16,8	27.	89	72	86	82	3,2	6,8	0,7	1,2	1,0
II.	26,00	40,3	11,8	-1,0	2,2	-0,6	-0,0	11,0	26.	-10,0	21.	11,2	26.	-13,0	22.	87	79	85	84	4,0	8,1	1,1	1,4	1,3
III.	25,14	36,6	12,6	-4,6	1,0	-2,8	-2,2	6,3	27.	-11,8	14.	8,0	27.	-15,7	5.	90	67	83	80	3,2	8,3	0,8	1,8	1,0
IV.	28,15	39,4	17,5	2,3	8,5	4,1	4,7	17,6	27.	-6,0	2.	18,0	27.	-7,9	2.	84	56	78	73	4,7	6,9	1,0	2,3	1,1
V.	30,33	39,8	17,8	13,0	20,8	14,5	15,7	30,0	11.	2,2	4.	30,8	11.	-1,2	5.	83	51	76	70	9,4	5,4	0,7	2,5	0,7
VI.	27,96	37,3	14,5	12,7	18,5	14,0	14,8	26,8	3.	8,2	6.	27,6	3.	1,8	7.	84	60	80	75	9,3	6,6	0,7	1,8	0,4
VII.	29,35	35,5	21,4	15,8	22,6	16,1	17,6	31,2	16.	8,6	26.	32,1	16.	7,0	26.	85	56	83	75	11,3	5,2	0,5	1,8	0,4
VIII.	29,77	37,5	21,1	14,3	21,7	15,3	16,6	28,8	19.	8,4	29.	30,0	2.	6,8	29.	92	57	88	79	11,1	6,1	0,4	1,9	0,2
IX.	32,51	38,8	25,5	9,5	18,7	11,6	12,9	26,8	8.	0,8	29.	27,8	8.	0,2	29.	94	57	87	79	8,8	5,4	0,1	1,0	0,3
X.	32,30	41,9	16,4	6,7	12,3	8,1	8,8	23,6	12.	-1,7	30.	24,7	14.	-1,7	30.	93	70	87	83	7,3	7,2	0,4	0,9	0,6
XI.	34,13	47,0	24,7	2,1	6,2	3,0	3,5	13,2	12.	-3,8	28.	13,6	12.	-5,4	28.	94	82	82	90	5,5	7,4	0,3	0,7	0,4
XII.	24,98	39,8	8,3	-0,4	2,6	0,4	0,8	13,7	20.	-17,2	4.	14,3	21.	-17,8	4.	91	82	87	87	4,4	7,3	0,5	0,7	0,8
Rok / Année	729,15	747,5	707,9	5,4	11,2	6,7	7,5	31,2	16. VII.	-17,2	4. XII.	32,1	16. VII.	-17,8	4. XII.	89	66	84	80	6,8	6,7	0,6	1,5	0,7

Meteor. příhledy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÔ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sníh. dážď / mrazové de gelée	letní dážď / tropické tropicaux	jasné sunečno / zamračené couverts	≥ 1	≥ 0,1 srážk. přecip.	≥ 1,0 srážk. přecip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡ ≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
-	-	56	13	10	3	9	2	5	1	13	37	18	30	0	0	9	17	3	-	-	-	29	-	-	0	3	28	0	0	0
126,8	21,9	75	5	8	1	1	7	28	4	7	23	12	21	0	0	1	17	3	20	15	16	27	0	0	0	9	17	0	0	0
105,1	24,8	115	15	15	1	3	3	13	5	11	27	17	29	0	0	2	17	3	18	15	18	30	0	0	0	3	28	0	0	0
78,8	18,5	12	13	14	2	5	0	13	4	10	29	1	25	0	0	1	14	0	13	9	9	20	0	0	0	3	10	0	0	0
97,5	35,7	0	6	5	2	12	12	21	3	9	23	0	6	2	0	5	5	1	15	11	1	0	0	2	3	2	0	18	9	3
164,9	59,5	0	11	14	5	4	7	13	3	5	28	0	2	0	0	3	12	1	18	14	0	0	0	0	1	4	0	21	2	0
152,7	51,6	0	4	23	6	17	1	8	1	3	30	0	0	5	0	6	4	1	16	14	0	0	0	0	2	2	0	30	12	1
137,3	37,3	0	6	24	1	4	4	16	4	7	27	0	0	1	0	6	8	1	17	12	0	0	0	0	2	4	0	29	10	1
42,7	15,1	0	7	11	1	3	2	18	5	11	32	0	4	0	0	7	8	0	10	8	0	0	0	0	0	4	0	16	0	0
130,0	27,9	8	9	13	1	7	4	21	4	14	20	0	14	0	0	1	13	1	16	9	5	2	0	0	0	7	3	11	0	0
50,4	17,5	2	13	16	3	4	0	12	2	16	24	3	18	0	0	4	13	2	15	8	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0
115,3	61,2	38	13	17	0	7	10	20	2	14	10	12	24	0	0	2	16	3	18	16	14	20	0	0	0	4	19	0	0	0
-	61,2	306	115	170	26	76	52	188	38	120	310	63	173	8	0	47	144	19	-	-	-	128	-	-	8	45	113	125	33	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELIEZOVCE

31,4	15,5	3	9	11	13	6	11	10	6	15	12	9	28	0	0	6	12	1	11	4	5	4	0	0	0	10	18	0	0	0
38,1	7,1	16	14	3	9	7	10	9	13	8	11	2	22	0	0	1	15	1	13	10	9	6	0	0	0	5	11	0	0	0
35,5	11,0	34	27	6	10	8	4	5	10	17	6	1	26	0	0	2	13	2	10	8	9	9	0	0	0	8	17	0	0	0
10,9	3,0	0	38	3	12	5	5	4	7	12	0	0	12	0	0	4	11	2	8	4	0	0	0	0	3	2	0	8	0	0
29,6	11,8	0	14	7	10	12	10	8	13	18	1	0	2	20	8	6	3	2	6	4	0	0	0	1	7	0	0	30	24	15
99,9	24,6	0	21	10	9	9	7	9	15	10	0	0	0	14	1	6	16	1	13	9	0	0	0	0	3	0	0	30	23	4
49,5	20,5	0	12	9	6	5	7	6	16	16	16	0	0	22	7	7	5	1	8	7	0	0	0	1	4	0	0	31	31	16
59,7	15,3	0	19	9	10	4	4	4	12	18	13	0	0	23	6	7	6	2	12	8	0	0	0	0	7	0	0	31	31	15
20,5	8,4	0	13	14	8	5	9	6	10	11	14	0	0	9	1	9	6	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	29	18	0
63,7	12,5	0	8	6	17	8	5	7	19	12	11	0	9	0	0	3	14	0	12	10	0	0	0	0	0	6	0	15	6	0
52,6	22,7	0	8	24	23	6	5	7	5	7	5	0	9	0	0	0	22	0	13	9	2	0	0	0	0	8	1	4	0	0
57,9	19,0	4	10	16	10	14	8	11	9	15	0	3	20	0	0	4	11	1	14	11	4	4	0	0	0	6	9	1	0	0
549,3	24,6	57	193	118	137	89	85	86	135	159	93	15	128	88	23	55	134	13	130	90	29	23	0	2	24	45	56	179	133	50

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIHÁREC

30,0	14,6	-	11	3	7	9	6	14	10	20	13	3	25	0	0	5	15	0	8	5	4	0	0	0	0	7	17	0	0	0
23,0	5,2	15	8	1	14	7	9	7	11	21	6	1	18	0	0	1	12	6	12	7	9	7	0	0	0	2	11	1	0	0
71,5	46,7	23	21	5	11	8	3	5	8	22	10	2	27	0	0	2	12	6	12	6	8	12	0	0	1	2	19	0	0	0
14,2	3,8	0	24	6	6	8	10	3	5	25	3	0	11	0	0	4	7	2	9	6	1	0	0	0	2	0	0	8	0	0
15,7	4,4	0	17	1	5	17	13	9	12	14	5	0	1	14	7	6	6	1	7	6	0	0	0	0	7	0	0	31	23	12
122,8	25,2	0	21	4	12	8	7	4	10	18	6	0	0	6	1	3	13	1	15	12	0	0	0	0	0	0	0	30	22	5
44,2	14,2	0	14	3	8	8	9	3	13	23	12	0	0	19	6	5	4	4	8	6	0	0	0	0	6	0	0	31	31	16
70,3	16,3	0	24	2	10	7	12	1	13	18	6	0	0	20	5	5	2	2	10	9	0	0	0	0	7	0	0	31	31	14
18,1	8,4	0	14	5	10	12	7	4	11	12	15	0	0	5	1	10	6	0	9	4	0	0	0	0	0	2	0	30	18	1
71,7	23,0	0	10	0	9	18	9	1	14	19	13	0	3	0	0	2	10	0	15	11	0	0	0	0	1	6	0	16	8	0
51,5	18,4	0	13	3	26	21	6	1	1	7	12	0	2	0	0	0	22	0	19	10	2	0	0	0	0	14	0	4	0	0
55,9	15,1	0	6	0	18	22	10	2	10	14	11	3	13	0	0	3	8	0	21	12	3	0	0	0	0	6	8	0	0	0
588,9	46,7	38	183	33	136	145	101	54	118	213	112	9	100	64	20	46	117	22	145	94	27	19	0	0	24	39	55	182	133	48

B_c = + 0,58 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽILINA

33,6	7,6	31	12	4	0	1	2	10	3	8	53	13	27	0	0	7	19	1	15	9	14	24	0	0	0	2	20	0	0	0
59,5	7,9	46	9	4	0	0	2	5	14	6	44	8	21	0	0	0	15	4	18	12	13	19	0	1	1	7	15	0	0	0
79,0	37,4	63	14	9	2	1	1	2	4	3	57	6	29	0	0	0	20	5	18	11	16	29	0	0	0	7	24	0	0	0
52,9	20,6	0	17	9	1	3	4	2	5	3	46	0	14	0	0	2	12	2	9	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
65,2	14,2	0	8	6	2	1	3	8	10	8	47	0	1	12	3	4	5	3	15	11	0	0	0	0	7	3	0	28	18	8
135,1	29,9	0	9	8	3	0	2	4	8	1	55	0	0	3	0	4	14	3	18	15	0	0	0	0	3	2	0	30	17	1
145,1	28,4	0	9	5	0	0	2	9	7	6	55	0	0	15	3	5	5	2	17	14	0	0	0	0	8	4	0	31	26	5
121,0	27,3	0	7	8	0	0	2	5	9	3	59	0	0	10	1	2	6	4	13	11	0	0	0	0	7	12	0	31	23	3
72,4	32,8	0	4	7	1	0	0	6	3	2	67	0	0	3	0	5	10	1	10	8	0	0	0	0	2	11	0	27	5	0
101,0	32,0	0	3	2	1	5	5	5	4	3	65	0	3	0	0	3	15	0	17	13	0	0	0	0	1	9	0	13	1	0
42,2	15,0	2	5	5	1	2	0	1	3	3	70	1	13	0	0	1	17	0	11	7	1	0	0	0	0	13	4	0	0	0
36,1	4,8	21	5	1	1	2	8	6	3	2	65	8	19	0	0	2	14	1	16	13	9	15	0	0	0	11	10	2	0	0
943,1	29,9	163	102	68	12	15	31	63	73	48	683	36	127	43	7	35	152	26	177	130	53	87	0	1	30	81	75	162	90	17

Hlasní přehledy - pravá strana — VIII. 1962 — Jo. Kl. 1958.

ŽILINA, mesto ..... λ = 18°45′ E Gr, φ = 49°14′ N; H = 344 m ..... G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,1	-2,4	-2,3	6,4	13.	-14,8	5.	7,0	12.	-15,2	5.	89	80	87	85	3,5	8,3	1,7	1,8	1,7
II.	-	-	-	-0,5	2,7	0,0	0,5	10,5	26.	-8,6	22.	11,5	26.	-11,5	22.	90	82	88	87	4,3	9,3	1,5	1,9	1,5
III.	-	-	-	-3,7	1,6	-1,5	-1,3	6,6	27.	-10,8	5.	8,0	27.	-13,0	5.	91	72	88	84	3,6	8,8	1,5	1,5	1,7
IV.	-	-	-	2,9	9,0	5,4	5,6	17,0	27.	-4,8	2.	17,5	27.	-6,5	2.	86	(53)	(72)	70	4,8	7,5	1,4	2,2	1,4
V.	-	-	-	13,4	21,6	16,1	16,8	31,7	27.	2,8	5.	31,8	27.	2,5	5.	85	(47)	(71)	68	9,7	6,2	1,1	2,0	1,2
VI.	-	-	-	13,6	19,3	15,6	16,0	28,2	3.	8,4	7.	28,5	3.	3,5	7.	83	(56)	(71)	70	9,4	7,3	1,6	1,9	0,9
VII.	-	-	-	17,1	23,3	17,9	19,0	31,8	16.	10,2	26.	34,5	16.	8,4	26.	84	60	81	75	12,4	4,7	1,2	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	15,6	22,3	17,1	18,0	29,8	2.	10,8	5.	32,5	2.	9,5	5.	88	61	89	79	12,3	5,6	1,5	1,9	1,1
IX.	-	-	-	11,4	19,5	13,2	14,3	27,4	8.	4,8	30.	29,5	7.	3,5	30.	91	61	87	80	9,7	4,9	1,1	1,4	1,2
X.	-	-	-	8,0	13,0	9,4	10,0	22,8	12.	-1,7	30.	25,5	12.	-1,7	30.	92	72	88	84	7,9	7,5	0,8	1,0	0,9
XI.	-	-	-	3,2	7,0	4,1	4,6	13,8	12.	-2,4	28.	15,5	14.	-4.0	28.	91	80	90	87	5,7	7,3	0,8	0,7	0,4
XII.	-	-	-	0,6	3,6	1,3	1,7	14,2	21.	-14,8	4.	17,5	20.	-15,5	4.	92	83	89	88	4,9	7,1	0,7	0,9	0,5
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,9	8,0	8,6	31,8	16. VII.	-14,8	5. I.	34,5	16. VII.	-15,5	4. XII.	88	67	83	79	7,4	7,0	1,2	1,6	1,1

..... λ = ... E Gr, φ = ... N; H = ... G_c = ... nezapočteno / non appliquée

I.																								
II.																								
III.																								
IV.																								
V.																								
VI.																								
VII.																								
VIII.																								
IX.																								
X.																								
XI.																								
XII.																								
Rok / Année																								

..... λ = ... E Gr, φ = ... N; H = ... G_c = ... nezapočteno / non appliquée

I.																								
II.																								
III.																								
IV.																								
V.																								
VI.																								
VII.																								
VIII.																								
IX.																								
X.																								
XI.																								
XII.																								
Rok / Année																								

..... λ = ... E Gr, φ = ... N; H = ... G_c = ... nezapočteno / non appliquée

I.																								
II.																								
III.																								
IV.																								
V.																								
VI.																								
VII.																								
VIII.																								
IX.																								
X.																								
XI.																								
XII.																								
Rok / Année																								

Hlavní přístavy – levá strana – VII. 1962 – Ja.

1958.

B_c = ... - ..... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ..... Z I L I N A , mesto

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																		
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní dětě	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,1	7,8	36	16	8	4	6	12	7	15	15	10	11	25	0	0	0	22	1	15	11	14	25	0	0	0	4	18	0	0	0
65,7	12,0	81	9	3	0	6	1	10	22	15	18	2	22	0	0	0	24	2	19	13	16	20	0	0	0	9	14	0	0	0
82,4	29,0	60	20	7	3	6	8	6	4	23	16	5	28	0	0	0	25	2	19	17	15	28	0	0	0	5	20	0	0	0
53,0	17,3	0	8	11	2	4	2	8	9	32	14	0	10	0	0	1	15	1	11	6	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0
66,2	14,5	0	11	7	3	10	7	11	10	12	22	0	0	14	6	2	7	0	13	10	0	0	0	0	6	4	0	30	19	9
130,5	26,5	0	16	13	3	3	10	8	11	12	14	0	0	3	0	3	16	2	19	18	0	0	0	0	4	2	0	30	19	2
123,3	27,3	0	0	14	1	8	0	32	14	22	2	0	0	20	5	5	5	0	13	11	0	0	0	0	5	3	0	31	27	12
119,6	24,0	0	0	19	0	5	0	30	3	34	2	0	0	18	4	1	5	2	12	12	0	0	0	0	7	3	0	31	28	4
81,9	33,9	0	1	20	0	5	0	28	7	28	1	0	0	6	0	7	7	0	11	9	0	0	0	0	1	5	0	30	14	0
105,2	32,2	0	1	12	0	6	0	23	2	35	14	0	1	1	0	1	18	0	12	12	0	0	0	0	1	2	0	14	7	0
45,9	16,0	2	1	16	0	4	0	3	0	20	46	0	10	0	0	3	15	0	8	8	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0
61,9	13,2	14	1	16	0	7	0	0	2	31	36	6	16	0	0	1	14	0	17	16	11	12	0	0	0	6	8	2	0	0
970,7	33,9	193	84	146	16	70	40	166	99	279	195	24	112	62	15	24	173	10	169	143	58	85	0	0	25	52	61	169	114	27

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... h_r = ...

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... h_r = ...

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... h_r = ...

Měsíční přehledy - pravá strana — VIII. 1952 — Ja. Kt. 1958.

III.

H R A N I C E D A T

К Р А Й Н И Е Д А Т Ы

L I M I T E S D E D A T E S

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≦ 0.0°C / Dernier jour	První den max. ≦ 0.0°C / Premier jour	Poslední den min. ≦ 0.0°C / Dernier jour	První den min. ≦ 0.0°C / Premier jour	První den max. ≧ 20°C / Premier jour	Poslední den max. ≧ 20°C / Dernier jour	První den max. ≧ 25°C / Premier jour	Poslední den max. ≧ 25°C / Dernier jour	První den max. ≧ 30°C / Premier jour	Poslední den max. ≧ 30°C / Dernier jour	⛈ První den / Premier jour	⛈ Poslední den / Dernier jour	* Poslední den / Dernier jour	* První den / Premier jour	[*] Poslední den / Dernier jour	[*] První den / Premier jour
	Den — měsíc / Jour — mois															
Aš, vodárna	23.III.	26.XI.	4.V.	16.X.	8.V.	15.IX.	25.V.	15.IX.	0	0	2.V.	16.X.	27.IV.	19.X.	17.IV.	1.XII.
Benín, vodárna	23.III.	2.XII.	7.VI.	29.IX.	9.V.	16.IX.	11.V.	16.IX.	27.V.	1.VIII.	3.V.	13.X.	17.IV.	21.X.	11.IV.	30.XI.
Bechyně	31.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	10.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	12.X.	18.IV.	1.XII.	17.IV.	6.XII.
Benecko	7.IV.	23.XI.	5.V.	16.X.	21.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	0	0	27.IV.	10.IX.	4.V.	16.X.	28.IV.	17.X.
Beroun	22.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	1.V.	4.X.	9.V.	16.IX.	21.V.	7.IX.	6.V.	10.IX.	27.IV.	19.X.	10.IV.	6.XII.
Bílina	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	2.V.	8.IX.	10.IV.	30.XI.	27.III.	0
Blatná	23.III.	2.XII.	20.V.	29.IX.	5.V.	5.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	3.V.	8.IX.	18.IV.	30.XI.	17.IV.	6.XII.
Bohdanovice	1.IV.	2.XII.	7.VI.	29.IX.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	4.IV.	22.VIII.	4.V.	20.X.	12.IV.	30.XI.
Bohumín	22.III.	-	25.IV.	21.X.	2.V.	-	10.V.	-	15.V.	7.IX.	3.V.	26.VIII.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	2.XII.
Borkovice	23.III.	2.XII.	15.VI.	29.IX.	3.V.	10.X.	9.V.	16.IX.	12.V.	19.VIII.	1.V.	12.X.	17.IV.	29.XI.	17.IV.	7.XII.
Boskovice	23.III.	2.XII.	5.V.	20.X.	3.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	1.VIII.	3.V.	8.IX.	10.IV.	20.X.	11.IV.	1.XII.
Bousov	23.III.	2.XII.	5.V.	20.X.	9.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	27.IV.	16.X.	11.IV.	29.XI.	13.IV.	30.XII.
Božice	22.III.	5.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	7.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	6.V.	15.X.	11.IV.	29.X.	24.III.	2.XII.
Brandýs nad Labem	22.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	1.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	2.V.	15.X.	11.IV.	30.XI.	11.IV.	6.XII.
Brandýs nad Labem	23.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	6.V.	23.IX.	27.IV.	29.XI.	11.IV.	6.XII.
Brandýs nad Orlicí	23.III.	3.XII.	5.V.	28.IX.	10.V.	1.X.	12.V.	16.IX.	27.V.	7.IX.	6.V.	16.X.	17.IV.	29.XI.	12.IV.	6.XII.
Branišovice	23.III.	3.XII.	29.IV.	23.X.	6.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	6.V.	8.IX.	10.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Brno - Pisárky, Květná	23.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	8.IX.	10.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Brno, technika	23.III.	3.XII.	25.IV.	21.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	8.IX.	11.IV.	29.XI.	24.III.	0
Brno - Tuřany	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	6.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Bylnice	22.III.	4.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	12.X.	10.V.	16.IX.	12.V.	19.VIII.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	27.III.	30.XI.
Bystřice nad Pernštejnem	22.III.	2.XII.	5.V.	20.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	6.V.	12.X.	17.IV.	21.X.	11.IV.	30.XI.
Bystřice pod Hostýnem	23.III.	4.XII.	29.IV.	23.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Bystřička, přehrada	1.IV.	2.XII.	5.V.	3.XI.	9.V.	12.X.	11.V.	9.IX.	27.V.	16.VII.	3.V.	25.IX.	11.IV.	19.X.	11.IV.	1.XII.
Bzenec	23.III.	4.XII.	5.V.	20.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	10.IV.	20.VIII.	10.IV.	29.XI.	27.III.	0
Čáslav	22.III.	3.XII.	30.IV.	23.X.	5.V.	5.X.	11.V.	16.IX.	26.V.	7.IX.	6.V.	16.X.	17.IV.	1.XII.	17.IV.	0
Čáslav, Filipov	23.III.	4.XII.	14.IV.	23.X.	5.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	7.IX.	6.V.	16.X.	17.IV.	19.X.	11.IV.	6.XII.
Čechtice	1.IV.	2.XII.	24.IV.	23.X.	8.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	0	0	16.IV.	16.X.	27.IV.	18.X.	17.IV.	2.XII.
Červená	11.IV.	23.XI.	5.V.	17.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	0	0	4.IV.	8.IX.	22.IV.	17.X.	13.IV.	21.X.
Červený Kostelec	22.III.	2.XII.	5.V.	29.IX.	9.V.	1.X.	21.V.	7.IX.	16.VII.	16.VII.	9.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	11.IV.	2.XII.
Česká Lípa	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	27.IV.	8.IX.	22.IV.	18.X.	8.IV.	2.XII.
Česká Třebová	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	15.V.	16.X.	17.IV.	29.XI.	12.IV.	30.XI.
České Budějovice, Planá	23.III.	2.XII.	25.IV.	23.X.	3.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	1.XII.	24.III.	7.XII.
České Budějovice, vodárna	23.III.	24.XI.	1.V.	17.X.	18.IV.	1.X.	18.IV.	16.IX.	23.VI.	4.IX.	8.V.	16.IX.	2.V.	31.X.	18.III.	1.XI.
Český Dub	17.III.	29.XI.	8.VI.	15.IX.	18.IV.	11.X.	20.IV.	12.IX.	23.VI.	13.VIII.	2.IV.	4.IX.	2.V.	15.XI.	2.V.	17.XI.
Český Chloumek	23.III.	29.XI.	5.V.	22.X.	8.V.	21.IX.	21.V.	7.IX.	0	0	10.V.	16.X.	28.IV.	16.X.	17.IV.	1.XII.
Děčín I., Labská ulice	22.III.	3.XII.	25.IV.	3.XI.	2.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	2.V.	8.IX.	12.IV.	19.X.	23.III.	0
Děčín II., Riegrova ulice	22.III.	3.XII.	25.IV.	3.XI.	2.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	12.IV.	19.X.	24.III.	2.XII.
Desná, Souš	12.IV.	24.XI.	18.V.	28.IX.	14.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	0	0	27.IV.	9.IX.	4.V.	16.X.	4.V.	17.X.
Deštné, Luisino Údolí	12.IV.	23.XI.	18.V.	16.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	0	0	6.V.	26.IX.	4.V.	16.X.	8.V.	17.X.
Dobrá, Kařkov (o.Žďár)	1.IV.	2.XII.	5.V.	5.IX.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	3.V.	16.X.	11.IV.	19.X.	11.IV.	2.XII.
Dobřenice	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	4.X.	9.V.	16.IX.	27.V.	7.IX.	6.V.	16.X.	17.IV.	30.XI.	11.IV.	6.XII.
Dobříš	23.III.	4.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	27.IV.	10.IX.	27.IV.	19.X.	12.IV.	6.XII.
Doksany	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	16.X.	10.IV.	16.X.	10.IV.	6.XII.
Doksy	23.III.	2.XII.	5.V.	28.IX.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	29.XI.	10.IV.	1.XII.
Domažlice	23.III.	2.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	10.X.	8.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	8.IX.	22.IV.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Doudleby nad Orlicí	23.III.	5.XII.	12.IV.	23.X.	9.V.	4.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	16.II.	16.X.	17.IV.	30.XI.	13.IV.	10.XII.
Dvůr Králové nad Labem	23.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	4.V.	29.XI.	11.IV.	1.XII.
Ervěnice	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	4.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	2.V.	16.X.	9.IV.	3.XI.	26.III.	6.XII.
Frenštát pod Radhoštěm	1.IV.	2.XII.	7.VI.	23.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	1.VIII.	3.V.	25.IX.	23.IV.	17.X.	8.IV.	2.XII.
Fryčovice	1.IV.	5.XII.	25.IV.	30.X.	2.V.	12.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	21.IV.	16.X.	17.IV.	19.X.	12.IV.	2.XII.
Frýdek - Místek, Místek	22.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	3.V.	12.X.	9.V.	17.IX.	11.V.	8.IX.	3.V.	16.X.	17.IV.	30.XI.	11.IV.	1.XII.
Gottwaldov, Zlín	23.III.	5.XII.	5.V.	19.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	24.III.	30.XI.
Halenkov	1.IV.	2.XII.	18.V.	20.X.	9.V.	12.X.	11.V.	9.IX.	27.V.	16.VII.	3.V.	16.X.	10.IV.	19.X.	8.IV.	30.XI.
Harrachov	31.III.	1.XII.	26.VII.	4.IX.	11.V.	16.IX.	25.V.	8.IX.	0	0	27.IV.	9.IX.	29.IV.	16.X.	23.IV.	17.X.
Havlíčkův Brod	1.IV.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	27.V.	1.VIII.	3.V.	16.X.	17.IV.	16.X.	11.IV.	2.XII.
Hladké Životice	23.III.	2.XII.	13.IV.	21.X.	9.V.	4.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	16.VII.	-	-	11.IV.	18.X.	29.VI.	2.XII.
Hněvice	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	1.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	2.V.	8.IX.	10.IV.	30.XI.	10.IV.	6.XII.
Hodonín	-	4.XII.	14.IV.	20.X.	4.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	10.IV.	26.IX.	10.IV.	29.XI.	25.III.	30.XI.
Holešov	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	12.X.	9.V.	8.IX.	27.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Horní Moštěnice	23.III.	4.XII.	29.IV.	21.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	11.IV.	29.XI.	12.IV.	30.XI.
Horšovský Týn	23.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	10.X.	11.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	8.IX.	16.IV.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Hořice	23.III.	2.XII.	18.IV.	23.X.	9.V.	1.X.	21.V.	9.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	11.IV.	6.XII.
Hostomice (o.Hořovice)	1.IV.	4.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	9.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	27.IV.	16.X.	17.IV.	30.XI.	11.IV.	6.XII.
Hradec Králové	23.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	9.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	27.V.	7.IX.	6.IV.	16.X.	17.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Hranice	23.III.	4.XII.	5.V.	20.X.	6.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	2.X.	11.IV.	20.X.	26.III.	30.XI.
Hronov	23.III.	2.XII.	8.V.	29.IX.	9.V.	4.X.	21.V.	7.IX.	11.VII.	16.VII.	9.V.	8.IX.	4.V.	19.X.	11.IV.	2.XII.
Hříškov	23.III.	30.XI.	25.IV.	31.X.	5.V.	1.X.	9.V.	8.IX.	13.VII.	13.VII.	27.IV.	21.X.	4.V.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Hůrka (o.Český Krumlov)	23.III.	29.XI.	26.VII.	5.IX.	8.V.	12.X.	11.V.	7.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	21.X.	27.IV.	16.X.	10.IV.	2.XII.
Husinec (o.Prachatice)	31.III.	26.XI.	5.V.	23.X.	3.V.	1.X.	8.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	12.IV.	6.XII.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C / Dernier jour	První den max. ≤ 0°C / Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C / Dernier jour	První den min. ≤ 0°C / Premier jour	První den max. ≥ 20°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C / Dernier jour	První den max. ≥ 25°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C / Dernier jour	První den max. ≥ 30°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C / Dernier jour	První den ☒ / Premier jour	Poslední den ☒ / Dernier jour	Poslední den * / Dernier jour	První den * / Premier jour	Poslední den ⊠ / Dernier jour	První den ⊠ / Premier jour
	Den—měsíc / Jour—mois															
Huslenky, Kychová	1.IV.	30.XI.	7.VI.	18.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	3.V.	16.X.	22.IV.	16.X.	13.IV.	30.XI.
Cheb	23.III.	29.XI.	5.V.	23.X.	2.V.	10.X.	11.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	6.IV.	16.X.	27.IV.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Chlum u Třeboně	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	11.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	16.X.	17.IV.	2.XII.
Chlumec n.Cidl., Kladruby	23.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	1.V.	4.X.	9.V.	8.IX.	26.V.	19.VIII.	2.V.	16.X.	17.IV.	30.XI.	11.IV.	6.XII.
Chomutov	22.III.	3.XII.	18.IV.	29.IX.	2.V.	20.IX.	9.V.	15.IX.	3.VI.	7.IX.	7.I.	17.X.	9.IV.	3.XI.	30.III.	6.XII.
Chotěboř	23.III.	2.XII.	18.IV.	23.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	6.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	13.IV.	6.XII.
Churánov	11.IV.	21.XI.	5.V.	16.X.	9.V.	10.X.	13.VII.	19.VIII.	0	0	3.V.	8.IX.	16.V.	16.X.	28.IV.	17.X.
Ivančice	23.III.	3.XII.	29.IV.	21.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	6.V.	22.VIII.	11.IV.	29.XI.	23.III.	6.XII.
Ivanovice na Hané	23.III.	3.XII.	29.IV.	21.X.	4.IV.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII.	3.V.	16.X.	10.IV.	21.X.	26.III.	0
Jablonec nad Nisou	23.III.	2.XII.	18.V.	28.IX.	9.V.	16.IX.	21.V.	8.IX.	0	0	27.IV.	9.IX.	4.V.	17.X.	11.IV.	1.XII.
Jablonné nad Orlicí	31.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	16.IX.	16.VII.	19.VIII.	15.V.	6.X.	17.IV.	17.X.	13.IV.	1.XII.
Jablonné v Podještědí	22.III.	2.XII.	5.V.	28.IX.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	27.IV.	9.IX.	18.IV.	17.X.	17.IV.	2.XII.
Jeblunkov	1.IV.	2.XII.	7.VI.	20.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	22.IV.	19.X.	2.IV.	1.XII.
Jaroměř	23.III.	4.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	1.X.	21.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	9.V.	26.IX.	10.IV.	30.XI.	11.IV.	2.XII.
Jeseník, lázně	7.IV.	25.XI.	5.V.	20.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	27.IV.	13.X.	4.V.	17.X.	18.IV.	18.X.
Jevíčko	23.III.	2.XII.	25.IV.	19.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	16.IX.	16.VII.	7.IX.	27.IV.	12.X.	11.IV.	20.X.	-	-
Jihlava	1.IV.	26.XI.	25.IV.	21.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	21.IV.	8.IX.	17.IV.	18.X.	17.IV.	2.XII.
Jilemnice	23.III.	2.XII.	5.V.	22.X.	9.V.	16.IX.	21.V.	8.IX.	0	0	2.V.	8.IX.	4.V.	20.X.	11.IV.	1.XII.
Jílové u Prahy	1.IV.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	10.IX.	18.IV.	1.XII.	17.IV.	0
Jindřichův Hradec	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	29.XI.	17.IV.	2.XII.
Jivno	1.IV.	26.XI.	25.IV.	23.X.	3.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	3.V.	12.X.	28.IV.	29.XI.	17.IV.	2.XII.
Kadaň	22.III.	3.XII.	25.IV.	29.IX.	2.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	8.V.	8.IX.	10.IV.	3.XI.	28.III.	2.XII.
Karlova Studánka	12.IV.	1.XII.	7.VI.	18.X.	9.V.	17.IX.	11.V.	7.IX.	0	0	6.V.	22.VIII.	4.V.	17.X.	22.IV.	18.X.
Karlovice (o. Turnov)	23.III.	2.XII.	5.V.	28.IX.	9.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	16.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	10.IV.	29.XI.	10.IV.	2.XII.
Karlovy Vary, soliverna	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	19.IX.	11.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	2.V.	8.IX.	27.IV.	3.XI.	10.IV.	1.XII.
Karlštejn, Budňany	22.III.	4.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	9.X.	9.V.	1.X.	13.VII.	7.IX.	3.V.	10.IX.	27.IV.	1.XII.	11.IV.	6.XII.
Kašperské Hory	1.IV.	26.XI.	5.V.	29.IX.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	3.V.	8.IX.	27.IV.	16.X.	28.IV.	2.XII.
Kbelnice, Soudné	23.III.	2.XII.	12.IV.	23.X.	9.V.	4.X.	21.V.	8.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	10.IV.	2.XII.
Kladno	23.III.	2.XII.	25.IV.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	6.V.	8.IX.	17.IV.	1.XII.	17.IV.	0
Klatovy	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	12.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	27.IV.	10.IX.	17.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Kojetín	23.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	1.X.	10.V.	16.IX.	11.V.	29.VII.	-	-	11.IV.	29.XI.	-	-
Konice	23.III.	2.XII.	5.V.	29.IX.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	11.IX.	4.V.	19.X.	11.IV.	30.XI.
Konstantinovy Lázně	25.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	5.V.	17.IX.	11.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	9.V.	8.IX.	27.IV.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Kožlany	23.III.	3.XII.	18.IV.	23.X.	2.V.	10.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	8.V.	8.IX.	16.IV.	30.XI.	17.IV.	10.XII.
Kralovice	26.III.	2.XII.	5.V.	31.X.	8.V.	19.IX.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	10.V.	8.IX.	27.IV.	30.XI.	17.IV.	10.XII.
Královské Pole	22.III.	2.XII.	14.IV.	22.X.	2.V.	19.IX.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	6.IV.	8.IX.	17.IV.	3.XI.	17.IV.	1.XII.
Krnov	1.IV.	2.XII.	5.V.	3.XI.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	2.VIII.	4.IV.	12.X.	4.V.	28.XI.	12.IV.	2.XII.
Kroměříž	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	25.IX.	10.IV.	29.XI.	26.III.	2.XII.
Kuchařovice	23.III.	2.XII.	13.IV.	31.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	6.V.	15.X.	17.IV.	29.XI.	25.III.	30.XI.
Kutím	23.III.	2.XII.	5.V.	29.IX.	3.V.	4.X.	9.V.	8.IX.	11.V.	1.VIII.	3.V.	6.X.	10.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Kutná Hora	23.III.	4.XII.	25.IV.	29.IX.	2.V.	6.X.	9.V.	16.IX.	25.V.	16.VII.	3.V.	16.X.	17.IV.	1.XII.	12.IV.	6.XII.
Kvasice	23.III.	5.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	27.III.	30.XI.
Kyjov	23.III.	4.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	10.IV.	8.IX.	9.IV.	29.XI.	27.III.	30.XI.
Lázně Kynšvart	10.IV.	25.XI.	4.V.	22.X.	8.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	0	0	6.IV.	8.IX.	28.IV.	16.X.	19.IV.	20.X.
Lednice (o. Břeclav)	23.III.	3.XII.	25.IV.	21.X.	4.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	7.V.	25.IX.	16.IV.	29.XI.	25.III.	0
Lenešice	1.II.	3.XII.	25.IV.	23.X.	2.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	2.V.	21.X.	11.IV.	5.XII.	10.IV.	0
Liberec, Růžodol I.	31.III.	2.XII.	5.V.	20.X.	9.V.	16.IX.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	27.IV.	9.IX.	4.V.	17.X.	11.IV.	1.XII.
Liblice (o.Český Brod)	22.III.	1.XII.	14.IV.	23.X.	2.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	22.IV.	23.IX.	17.IV.	1.XII.	12.IV.	6.XII.
Liblín	22.III.	4.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	10.X.	9.V.	16.IX.	25.V.	6.IX.	10.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	9.IV.	10.XII.
Libštát	23.III.	1.XII.	5.V.	28.IX.	9.V.	1.X.	24.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	4.V.	19.X.	11.IV.	1.XII.
Litoměřice	22.III.	3.XII.	-	21.X.	8.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	-	30.XI.	-	0
Litomyšl	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	3.V.	16.X.	17.IV.	19.X.	12.IV.	1.XII.
Litvínov	23.III.	3.XII.	13.IV.	3.XI.	2.V.	16.IX.	9.V.	8.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	10.IX.	17.IV.	19.X.	10.IV.	1.XII.
Luhačovice	23.III.	4.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	25.III.	2.XII.
Lysá Hora	30.IV.	17.X.	7.VI.	16.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	0	0	3.V.	16.X.	13.VI.	15.X.	10.V.	17.X.
Lysá nad Labem	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	27.V.	19.VIII.	22.IV.	23.IX.	27.IV.	1.XII.	11.IV.	6.XII.
Mariánské Lázně	23.III.	29.XI.	5.V.	29.IX.	5.V.	16.IX.	11.V.	15.IX.	0	0	10.V.	16.X.	4.V.	3.XI.	17.IV.	1.XII.
Máslovice	22.III.	3.XII.	25.IV.	3.XI.	2.V.	9.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	6.V.	8.IX.	11.IV.	1.XII.	10.IV.	0
Mělník	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	6.X.	9.V.	15.IX.	26.V.	7.IX.	2.V.	8.IX.	16.IV.	29.XI.	10.IV.	6.XII.
Město Albrechtice, Žáry	1.IV.	2.XII.	25.IV.	21.X.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	6.V.	12.X.	4.V.	17.X.	13.IV.	2.XII.
Městec Králové	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	19.VIII.	2.V.	16.X.	17.IV.	1.XII.	11.IV.	6.XII.
Mikulov	24.III.	3.XII.	11.IV.	23.X.	3.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	15.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	6.XII.
Milešovka	17.IV.	24.XI.	4.V.	18.X.	5.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	0	0	2.V.	16.X.	4.V.	16.X.	19.IV.	20.X.
Mladá Boleslav	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	1.X.	9.V.	8.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	11.IV.	6.XII.
Moravské Budějovice	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII.	6.V.	8.IX.	17.IV.	19.X.	25.III.	30.XI.
Mšené	23.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	1.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	8.V.	21.X.	17.IV.	30.XI.	10.IV.	6.XII.
Mutěnice (o.Hodonín)	23.III.	4.XII.	13.IV.	21.X.	3.V.	12.X.	9.V.	17.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	9.IX.	23.III.	29.XI.	25.III.	30.XI.
Mutěnín	22.III.	29.XI.	5.V.	28.IX.	5.V.	19.IX.	11.V.	7.IX.	16.VII.	16.VII.	8.V.	10.IX.	27.IV.	19.X.	17.IV.	10.XII.
Náměšť nad Oslavou	25.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	8.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	16.VII.	1.VIII.	3.V.	12.X.	11.IV.	20.X.	11.IV.	30.XI.
Napajedla	23.III.	4.XII.	12.IV.	23.X.	2.V.	12.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	26.III.	30.XI.

Hranice dal — VIII. 62 — Kt.

1958.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Nedvězí (o. Polička)	1.IV.	3.XI.	5.V.	20.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	0	0	12.V.	12.X.	22.IV.	16.X.	18.IV.	18.X.
Nepomuk (o. Klovice)	22.III.	26.XI.	5.V.	22.X.	5.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII	27.IV.	10.IX.	18.IV.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Nosetín, Větrov	1.IV.	25.XI.	19.IV.	23.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	3.V.	12.X.	22.IV.	16.X.	17.IV.	7.XII.
Nová Ves v Horách	11.IV.	24.XI.	5.V.	17.X.	5.V.	15.IX.	13.VII	1.VIII	0	0	2.V.	8.IX.	3.V.	16.X.	18.IV.	17.X.
Nové Strašecí	23.III.	30.XI.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	13.VII.	27.IV.	8.IX.	4.V.	19.X.	17.IV.	6.XII.
Olešnice (o. Boskovice)	23.III.	25.XI.	5.V.	20.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	16.IX.	0	0	3.V.	12.X.	17.IV.	16.X.	11.IV.	21.X.
Olomouc, Klášt. Hradisko	23.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII	3.V.	22.VIII	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Olomučany	23.III.	25.XI.	5.V.	2.XI.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	25.IX.	11.IV.	29.XI.	-	30.XI.
Opava	1.IV.	3.XII.	7.IV.	29.IX.	9.V.	12.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	7.IX.	3.V.	18.VIII	10.IV.	26.XI.	12.IV.	2.XII.
Ondřejov (o. Říčany)	1.IV.	1.XII.	24.IV.	20.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	3.V.	16.X.	28.IV.	18.X.	17.IV.	2.XII.
Ostrava, Hrabůvka	23.III.	3.XII.	29.IV.	29.IX.	2.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	27.V.	7.IX.	21.IV.	16.X.	17.IV.	29.XI.	12.IV.	2.XII.
Paseka (o. Šternberk)	23.III.	2.XII.	25.IV.	21.X.	9.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	16.VII.	6.V.	12.X.	23.IV.	20.X.	12.IV.	30.XI.
Petrovice (o. Votice)	1.IV.	26.XI.	5.V.	23.X.	8.V.	10.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	16.VII.	3.V.	16.X.	22.IV.	30.XI.	17.IV.	10.XII.
Písek	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII	3.V.	10.IX.	18.IV.	30.XI.	25.III.	7.XII.
Písty	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	5.X.	11.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII	27.IV.	16.X.	9.IV.	30.XI.	26.III.	6.XII.
Plumlov	23.III.	4.XII.	5.V.	29.IX.	3.V.	1.X.	25.V.	8.IX.	11.V.	1.VIII	3.V.	25.IX.	11.IV.	29.XI.	27.III.	30.XI.
Počátky	23.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	6.V.	8.IX.	28.IV.	17.X.	17.IV.	20.X.
Podbořany	22.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	21.V.	8.IX.	11.IV.	29.XI.	10.IV.	6.XII.
Poděbrady	22.III.	3.XII.	13.IV.	23.X.	2.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII	8.V.	23.IX.	27.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Podivín	23.III.	3.XII.	14.IV.	23.X.	4.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII	6.V.	8.IX.	11.IV.	29.XI.	27.III.	0
Pohořelice	23.III.	5.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	7.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII	6.V.	8.IX.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Polička	1.IV.	30.XI.	5.V.	20.X.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	7.IX.	6.V.	16.X.	22.IV.	16.X.	18.IV.	1.XII.
Potštýn	12.IV.	25.XI.	14.VI.	16.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	0	0	2.V.	16.X.	4.V.	16.X.	22.IV.	19.X.
Pouchov	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	1.X.	21.V.	7.IX.	27.V.	16.VII.	1.V.	16.X.	22.IV.	29.XI.	11.IV.	2.XII.
Praděd	1.V.	17.X.	13.VI.	28.IX.	16.VII	16.VII.	0	0	0	0	22.V.	13.X.	4.V.	23.IX.	5.V.	17.X.
Praha, Karlov	23.III.	3.XII.	13.IV.	23.X.	2.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	6.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	12.IV.	0
Praha, Klementinum	23.III.	3.XII.	13.IV.	2.XII	5.V.	1.X.	9.V.	8.IX.	13.VII.	1.VIII	6.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	11.IV.	0
Praha, Ústav hygieny	22.III.	3.XII.	13.IV.	31.X.	2.V.	9.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII	6.V.	8.IX.	21.IV.	30.XI.	12.IV.	0
Protivanov	31.III.	25.XI.	4.V.	16.X.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	8.IX.	17.IV.	16.X.	18.IV.	30.XI.
Průhonice	1.IV.	4.XII.	18.IV.	23.X.	2.V.	9.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	6.V.	8.IX.	27.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Přerov	23.III.	4.XII.	5.V.	19.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Přibyslav (o. Žižár)	25.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	9.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	0	0	21.IV.	16.X.	18.IV.	19.X.	11.IV.	30.XI.
Příseč	23.III.	23.XI.	4.V.	18.X.	8.V.	16.IX.	25.V.	19.VIII	0	0	8.V.	10.IX.	28.IV.	16.X.	17.IV.	7.XII.
Puklice	22.III.	26.XI.	5.V.	22.X.	5.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII	21.IV.	16.X.	18.IV.	17.X.	11.IV.	30.XI.
Rokytnice v Orl. horách	31.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	9.V.	7.X.	21.V.	8.IX.	0	0	10.V.	16.X.	4.V.	16.X.	14.IV.	1.XII.
Roudnice nad Labem	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	7.IX.	8.V.	16.X.	10.IV.	30.XI.	26.III.	6.XII.
Rožnov pod Radhoštěm	1.IV.	2.XII.	5.V.	21.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	2.VIII	3.V.	16.X.	22.IV.	20.X.	12.IV.	1.XII.
Rumyně	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII	6.V.	16.X.	17.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Ruže, Svatý Mikuláš	10.IV.	25.XI.	5.V.	28.IX.	9.V.	1.X.	12.V.	7.IX.	0	0	11.IV.	16.X.	23.IV.	16.X.	18.IV.	1.XII.
Ředhošť	23.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	1.X.	9.V.	8.IX.	13.VII.	16.VII.	6.V.	21.X.	17.IV.	1.XII.	10.IV.	28.XII.
Říčany	1.IV.	2.XII.	24.IV.	22.X.	5.V.	1.X.	9.V.	8.IX.	13.VII.	1.VIII	16.II.	26.IX.	27.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Sadská	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	9.X.	9.V.	15.IX.	26.V.	7.IX.	22.IV.	23.IX.	17.IV.	1.XII.	12.IV.	6.XII.
Sázava (o. Pelhřimov)	1.IV.	25.XI.	5.V.	21.X.	8.V.	8.X.	11.V.	16.IX.	0	0	2.V.	16.X.	22.IV.	17.X.	18.IV.	20.X.
Sedlčany	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	5.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	19.VIII	3.V.	16.X.	17.IV.	18.X.	17.IV.	6.XII.
Sedlice (o. Humpolec)	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	8.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	12.VII.	19.VIII	21.IV.	16.X.	22.IV.	18.X.	17.IV.	2.XII.
Semčice	22.III.	3.XII.	5.V.	22.X.	2.V.	4.X.	10.V.	15.IX.	27.V.	7.IX.	2.V.	8.IX.	27.IV.	30.XI.	11.IV.	6.XII.
Semily	23.III.	2.XII.	5.V.	28.IX.	10.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	13.VII.	19.VIII	2.V.	8.IX.	4.V.	29.XI.	10.IV.	1.XII.
Slaný	23.III.	3.XII.	25.IV.	23.X.	5.V.	1.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII	27.IV.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Slapy (o. Praha-jih)	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	9.X.	9.V.	16.IX.	26.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	27.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Sletiny nad Zdobnicí	31.III.	2.XII.	18.V.	22.X.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	0	0	16.II.	16.X.	17.IV.	20.X.	18.IV.	21.X.
Slavonín	23.III.	4.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	16.VII.	3.V.	16.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Slupečná, Lipno	31.III.	26.XI.	5.V.	29.IX.	8.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	11.V.	19.VIII	3.V.	12.X.	28.IV.	16.X.	29.III.	7.XII.
Smržovka	10.IV.	24.XI.	5.V.	28.IX.	9.V.	16.IX.	21.V.	7.IX.	0	0	27.IV.	8.IV.	28.IV.	17.X.	11.IV.	1.XII.
Sobědlev	22.III.	4.XII.	5.V.	29.IX.	3.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	12.X.	17.IV.	30.XI.	24.III.	6.XII.
Srní, Schatzův Les	11.IV.	26.XI.	26.VII	5.IX.	8.V.	10.X.	11.V.	7.IX.	0	0	3.V.	16.X.	28.IV.	16.X.	29.IV.	17.X.
Stachy, Zadov	11.IV.	23.XI.	5.V.	16.X.	8.V.	1.X.	11.V.	7.IX.	0	0	3.V.	8.IX.	29.IV.	16.X.	26.IV.	17.X.
Staňkov (o. Stoč)	21.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	4.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	5.IV.	8.IX.	16.IV.	3.XI.	17.IV.	10.XII.
Staré Kestřany	23.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	9.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII	3.V.	10.IX.	27.IV.	22.X.	17.IV.	6.XII.
Staré Město u Uh. Hradiště	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	12.X.	10.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII	3.V.	16.X.	11.IV.	19.X.	27.III.	2.XII.
Stenava	1.IV.	2.XII.	25.IV.	20.X.	2.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	26.V.	2.VIII	21.IV.	16.X.	17.IV.	29.XI.	12.IV.	2.XII.
Strakonice	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	5.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII	3.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	25.III.	6.XII.
Strání	25.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	17.IX.	10.V.	8.IX.	15.VII.	16.VII.	21.IV.	16.X.	10.IV.	20.X.	10.IV.	30.XI.
Stráženice	23.III.	3.XII.	5.V.	20.X.	3.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII	10.IV.	16.X.	10.IV.	30.XI.	26.III.	2.XII.
Stržanov	1.IV.	25.XI.	5.V.	20.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	16.IX.	0	0	3.V.	12.X.	22.IV.	16.X.	10.IV.	1.XII.
Střítež nad Ludinou	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	12.X.	9.V.	8.IX.	27.V.	16.VII.	3.V.	16.X.	11.IV.	20.X.	11.IV.	30.XI.
Sušice	23.III.	3.XII.	25.IV.	29.IX.	5.V.	1.X.	8.V.	16.IX.	13.VII.	7.IX.	3.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	17.IV.	7.XII.
Světlá (o. Brumtál)	1.IV.	25.XI.	8.VI.	14.IX.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	4.IV.	16.X.	4.V.	16.X.	15.IV.	21.X.
Svratouch	10.IV.	23.XI.	5.V.	17.X.	9.V.	16.IX.	27.V.	8.IX.	0	0	3.V.	16.X.	4.V.	16.X.	18.IV.	17.X.
Šumperk, Temenice	23.III.	3.XII.	18.V.	29.IX.	9.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	13.VII.	1.VIII	27.IV.	16.X.	10.IV.	20.X.	13.IV.	21.X.
Tábor	1.IV.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	12.V.	16.IX.	13.VII.	19.VIII	3.V.	16.X.	28.IV.	19.X.	23.III.	6.XII.

Hradec det — VIII. 62 — Kt.

1958.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Telč, Buzový	26.III.	25.XI.	5.V.	20.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	6.V.	8.IX.	17.IV.	18.X.	17.IV.	20.X.
Teplice, lázně	23.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	2.V.	8.IX.	11.IV.	21.X.	23.III.	11.XII.
Tišice	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	1.VIII.	2.V.	8.IX.	13.IV.	21.X.	10.IV.	6.XII.
Tišnov	31.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	1.VIII.	3.V.	6.X.	11.IV.	29.XI.	11.IV.	30.XI.
Trutnov	31.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	9.V.	16.IX.	21.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	9.V.	8.IX.	4.V.	16.X.	17.IV.	30.XI.
Třebechovice pod Orebem	23.III.	2.XII.	7.VI.	28.IX.	2.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	16.VII.	6.V.	16.X.	17.IV.	19.X.	11.IV.	2.XII.
Třebíč	23.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	16.VII.	1.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	19.X.	11.IV.	30.XI.
Třeboň	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	11.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	8.IX.	17.IV.	29.XI.	17.IV.	6.XII.
Třeší	1.IV.	26.XI.	5.V.	21.X.	8.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	16.VII.	16.VII.	3.V.	12.X.	17.IV.	18.X.	17.IV.	2.XII.
Třinec	1.IV.	2.XII.	25.IV.	23.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	16.VII.	21.IV.	16.X.	17.IV.	29.XI.	12.IV.	1.XII.
Uherský Brod	23.III.	5.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	12.X.	10.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	26.IX.	9.IV.	20.X.	25.III.	30.XI.
Uhříněves	1.IV.	2.XII.	18.IV.	31.X.	8.V.	1.X.	11.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	16.II.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Ústí nad Labem	22.III.	3.XII.	14.IV.	23.V.	2.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	13.VII.	16.VII.	2.V.	8.IX.	9.IV.	1.XII.	24.III.	0
Ústí nad Orlicí	1.IV.	21.XI.	18.IV.	3.XI.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	12.V.	16.X.	22.IV.	17.X.	14.IV.	21.X.
Úterý	23.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	5.V.	19.IX.	11.V.	15.IX.	0	0	21.V.	8.IX.	27.IV.	3.XI.	17.IV.	7.XII.
Úvaly	22.III.	3.XII.	24.IV.	22.X.	2.V.	4.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	16.II.	16.X.	17.IV.	30.XI.	17.IV.	0
Valašské Meziříčí	1.IV.	2.XII.	5.V.	3.XI.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	2.VIII.	3.V.	25.IX.	10.IV.	29.XI.	1.IV.	2.XII.
Valtice	23.III.	3.XII.	13.IV.	23.X.	6.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	25.IX.	11.IV.	29.XI.	27.III.	0
Varnsdorf	31.III.	2.XII.	25.IV.	23.X.	9.V.	11.X.	24.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	27.IV.	8.IX.	4.V.	17.X.	17.IV.	2.XII.
Velehrad, Nový Dvůr	23.III.	2.XII.	25.IV.	20.X.	2.V.	12.X.	10.V.	16.IX.	27.V.	19.VIII.	3.V.	26.IX.	9.IV.	16.X.	30.III.	0
Velké Losiny	23.III.	1.XII.	7.VI.	20.X.	9.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	-	-	4.V.	17.X.	13.IV.	21.X.
Velké Meziříčí	23.III.	2.XII.	18.V.	20.X.	8.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	16.VII.	19.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	29.XI.	24.III.	30.XI.
Velké Pavlovice	12.III.	5.XII.	25.IV.	23.X.	4.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	6.X.	19.IV.	29.XI.	25.III.	30.XI.
Vědomice	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	5.X.	9.V.	15.IX.	12.VII.	7.IX.	8.V.	8.IX.	11.IV.	30.XI.	10.IV.	6.XII.
Vimperk	1.IV.	26.XI.	5.V.	29.IX.	5.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	8.IX.	27.IV.	21.X.	28.IV.	2.XII.
Vítkov	1.IV.	2.XII.	25.IV.	20.X.	9.V.	12.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	1.VIII.	22.V.	12.X.	23.IV.	19.X.	12.IV.	1.XII.
Vizovice	22.III.	2.XII.	18.V.	22.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	16.X.	10.IV.	29.XI.	10.IV.	30.XI.
Vlašim	1.IV.	3.XII.	5.V.	29.IX.	2.V.	10.X.	9.V.	16.IX.	27.V.	1.VIII.	16.IV.	16.X.	17.IV.	29.XI.	11.IV.	0
Vodňany, rybářská škola	23.III.	3.XII.	5.V.	29.IX.	3.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	12.X.	17.IV.	30.XI.	23.III.	6.XII.
Vráž, Stará Vráž	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	5.V.	1.X.	11.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	10.IX.	18.IV.	30.XI.	24.III.	7.XII.
Vsetín	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	3.V.	16.X.	23.IV.	18.X.	12.IV.	1.XII.
Vyklantice	1.IV.	26.X.	25.IV.	20.X.	9.V.	10.X.	11.V.	16.IX.	0	0	21.IV.	28.XII.	22.IV.	19.X.	17.IV.	2.XII.
Vysoké nad Jizerou	1.IV.	25.XI.	23.IV.	20.X.	11.V.	16.IX.	25.V.	7.IX.	0	0	27.IV.	9.IX.	4.V.	16.X.	11.IV.	17.X.
Vyškov, Brňany	23.III.	3.XII.	18.V.	29.IX.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	7.IX.	3.V.	25.IX.	10.IV.	21.X.	26.III.	30.XI.
Vyšší Brod	31.III.	26.XI.	5.V.	29.IX.	5.V.	12.X.	11.V.	1.X.	11.V.	1.VIII.	3.V.	8.IX.	17.IV.	20.X.	10.IV.	10.XII.
Zábřeh	22.III.	2.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	4.X.	11.V.	16.IX.	27.V.	2.VIII.	27.IV.	5.X.	11.IV.	20.X.	11.IV.	30.XI.
Zahrádka, Bezejovice	1.IV.	3.XII.	5.V.	29.IX.	5.V.	4.X.	9.V.	16.IX.	13.VII.	1.VIII.	3.V.	16.X.	18.IV.	19.X.	17.IV.	7.XII.
Zdíby, Brnky	22.III.	4.XII.	24.IV.	23.X.	2.V.	1.X.	9.V.	5.IX.	13.VII.	1.VIII.	6.V.	8.IX.	17.IV.	30.XI.	12.IV.	0
Znojmo	23.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	3.V.	1.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	6.V.	25.IX.	11.IV.	30.XI.	24.III.	0
Zvíkovec	22.III.	4.XII.	14.VI.	29.IX.	2.V.	10.X.	9.V.	16.IX.	25.V.	7.IX.	3.V.	16.X.	27.IV.	30.XI.	10.IV.	7.XII.
Žamberk	31.III.	2.XII.	18.V.	29.IX.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	16.II.	16.X.	17.IV.	17.X.	14.IV.	3.XII.
Žatec	22.III.	3.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	12.X.	9.V.	15.IX.	25.V.	7.IX.	2.V.	21.X.	9.IV.	29.XI.	29.III.	6.XII.
Železný Brod	22.III.	2.XII.	5.V.	23.X.	9.V.	1.X.	21.V.	8.IX.	13.VII.	19.VIII.	2.V.	8.IX.	4.V.	30.XI.	10.IV.	1.XII.
Báb	23.III.	3.XII.	12.IV.	21.X.	2.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	10.V.	2.VIII.	30.III.	16.X.	10.IV.	29.XI.	26.III.	30.XI.
Bánovce nad Bebravou	23.III.	5.XII.	5.V.	20.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	11.IV.	29.XI.	18.III.	6.XII.
Banská Bystrica	22.III.	23.XI.	5.V.	30.IX.	1.V.	13.X.	10.V.	16.IX.	15.V.	2.VIII.	10.V.	26.IX.	31.III.	29.XI.	27.III.	30.XI.
Banská Štiavnica	25.III.	25.XI.	19.IV.	20.X.	8.V.	7.X.	10.V.	8.IX.	16.VII.	2.VIII.	16.II.	20.VIII.	10.IV.	17.X.	30.III.	30.XI.
Bardejov, Kúpele	22.III.	25.XI.	8.VI.	29.IX.	1.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	11.V.	31.VII.	11.V.	23.VIII.	12.IV.	30.XI.	26.III.	4.XII.
Bobrov	22.III.	1.XII.	30.IV.	20.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	22.V.	23.VIII.	17.IV.	17.X.	18.IV.	1.XII.
Borovce	23.III.	9.XII.	5.V.	20.X.	2.V.	12.X.	9.V.	18.IX.	11.V.	19.VIII.	21.IV.	25.IX.	10.IV.	29.XI.	26.III.	6.XII.
Borský Svätý Mikuláš	23.III.	4.XII.	5.V.	23.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	10.V.	19.VIII.	10.IV.	25.IX.	10.IV.	29.XI.	25.III.	2.XII.
Bratislava, Ivánka	23.III.	9.XII.	11.IV.	3.XI.	1.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	10.V.	19.VIII.	10.IV.	15.X.	9.IV.	30.XI.	25.III.	7.XII.
Bratislava, Karlová Ves	23.III.	3.XII.	19.IV.	23.X.	1.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	26.VIII.	10.IV.	29.XI.	25.III.	0
Bratislava, Koliba	23.III.	2.XII.	12.IV.	23.X.	3.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	11.IX.	10.IV.	29.XI.	27.III.	7.XII.
Bratislava, Trnavská ul.	23.III.	9.XII.	11.IV.	28.XI.	1.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	19.VIII.	3.V.	15.X.	10.IV.	30.XI.	24.IV.	0
Brezno	24.II.	26.XI.	5.V.	28.IX.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	10.V.	26.IX.	11.IV.	30.XI.	29.III.	1.XII.
Bučany	23.III.	5.XII.	5.V.	20.X.	2.V.	12.X.	8.V.	1.X.	10.V.	8.IX.	10.IV.	15.X.	11.IV.	29.XI.	26.III.	6.XII.
Budmerice, Nový Dvor	22.III.	3.XII.	13.IV.	25.XI.	1.V.	7.X.	9.V.	16.IX.	10.V.	2.VII.	-	-	24.III.	29.XI.	27.III.	8.XII.
Bzovík (o.Krupina)	15.III.	15.XII.	5.V.	19.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	27.V.	2.VIII.	6.V.	20.VIII.	7.IV.	28.XI.	27.III.	1.XII.
Čadca	1.IV.	9.XII.	7.VI.	29.IX.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	27.V.	1.VIII.	3.V.	25.IX.	10.IV.	30.XI.	11.IV.	1.XII.
Čaklov	22.III.	25.XI.	14.IV.	23.X.	2.V.	11.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	23.IX.	9.IV.	30.XI.	1.IV.	1.XII.
Červený Kláštor	1.IV.	25.XI.	29.IV.	20.X.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	11.V.	17.VII.	7.V.	20.VIII.	18.IV.	30.XI.	19.IV.	1.XII.
Čilistov	23.III.	5.XII.	14.IV.	23.X.	1.V.	12.X.	8.V.	21.IX.	11.V.	18.VII.	-	-	10.IV.	29.XI.	26.III.	7.XII.
Číž - Kúpele	8.II.	3.XII.	5.V.	19.X.	2.V.	12.X.	10.V.	17.IX.	11.V.	8.IX.	30.III.	11.IX.	24.III.	30.XI.	25.III.	1.XII.
Devínska Nová Ves	23.III.	9.XII.	25.IV.	23.X.	2.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	11.V.	2.VII.	10.IV.	26.VIII.	10.IV.	30.XI.	25.III.	0
Dobšiná	22.III.	24.XI.	5.V.	29.IX.	3.V.	18.IX.	11.V.	7.IX.	17.VII.	17.VII.	10.V.	24.VIII.	10.IV.	30.XI.	11.IV.	1.XII.
Gabčíkovo	23.III.	3.XII.	25.IV.	21.X.	1.V.	12.X.	8.V.	7.X.	26.V.	19.VIII.	29.III.	15.X.	23.III.	30.XI.	25.III.	0
Giraltovce	22.III.	25.XI.	26.IV.	19.X.	2.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	11.IX.	9.IV.	30.XI.	2.IV.	1.XII.
Herlany	1.IV.	24.XI.	5.V.	21.X.	3.V.	7.X.	11.V.	7.IX.	16.VII.	2.VIII.	3.V.	22.IX.	11.IV.	30.XI.	21.III.	1.XII.
Holíč	23.III.	4.XII.	13.IV.	21.X.	4.IV.	12.X.	8.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	6.V.	25.IX.	9.IV.	29.XI.	27.III.	0

Hranice dst — VIII. 62 — Kt. 1958.

Jméno stanice Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≤ 0·0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0·0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0·0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0·0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	⌈R (⌈R) První den Premier jour	⌈R (⌈R) Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	[*] Poslední den Dernier jour	[*] První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Hrachovo	22.II.	26.XI.	5.V.	21.X.	1.V.	12.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	21.IV.	18.IX.	11.IV.	30.XI.	27.III.	1.XII.
Hurbanovo	23.III.	8.XII.	5.V.	20.X.	4.IV.	12.X.	8.V.	1.X.	10.V.	8.IX.	30.III.	15.X.	10.IV.	25.XI.	25.III.	0
Chata na Grúni	18.IV.	28.XI.	5.V.	17.X.	10.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	0	0	21.IV.	20.VIII.	4.V.	16.X.	6.V.	17.X.
Chopok	4.V.	27.IX.	7.VI.	13.IX.	0	0	0	0	0	0	16.II.	20.VIII.	14.VI.	24.VII.	13.V.	27.IX.
Ilava	23.III.	4.XII.	5.II.	20.X.	3.V.	12.X.	10.V.	1.X.	11.V.	2.VIII.	3.V.	16.X.	17.IV.	25.XI.	24.III.	6.XII.
Kamenica nad Cirochou	15.III.	25.XI.	14.IV.	19.X.	3.V.	13.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	23.IX.	11.IV.	30.XI.	2.IV.	1.XII.
Komárno	23.III.	5.XII.	25.IV.	20.X.	27.IV.	12.X.	8.V.	16.IX.	10.V.	8.IX.	3.V.	15.X.	24.III.	5.XII.	26.III.	6.XII.
Korytnica - Kúpele	22.III.	28.XI.	7.VI.	17.X.	10.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	0	0	21.IV.	22.VIII.	4.V.	17.X.	19.IV.	2.XII.
Košice, Barca	28.III.	25.XI.	5.V.	21.X.	2.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	27.IX.	8.IV.	30.XI.	22.III.	1.XII.
Králová (o. Senec)	23.III.	3.XII.	25.IV.	21.X.	2.V.	12.X.	9.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	21.IV.	15.X.	10.IV.	30.XI.	25.III.	0
Krompachy	22.III.	3.XII.	5.V.	19.X.	3.V.	12.X.	10.V.	15.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	20.VIII.	10.IV.	30.XI.	25.III.	2.XII.
Lales	4.III.	25.XI.	14.IV.	23.X.	27.IV.	13.V.	11.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	27.IX.	9.IV.	30.XI.	18.III.	1.XII.
Lešť	25.III.	24.XI.	5.V.	18.X.	9.V.	17.IX.	11.V.	8.IX.	0	0	21.IV.	26.VIII.	17.IV.	17.X.	9.IV.	1.XII.
Levoča, Levočské Lúky	1.IV.	2.XII.	5.V.	14.IX.	3.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	17.VII.	2.VIII.	10.V.	19.IX.	10.IV.	30.XI.	11.IV.	2.XII.
Liptovský Hrádok	1.IV.	24.XI.	1.V.	4.IX.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	16.VII.	16.II.	19.VIII.	4.V.	29.XI.	12.IV.	1.XII.
Liptovský Mikuláš	22.III.	24.XI.	1.V.	30.IX.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	21.IV.	26.IX.	4.V.	21.X.	12.IV.	2.XII.
Lomnický štít	15.VI.	27.VIII.	9.VIII.	25.VIII.	0	0	0	0	0	0	10.V.	19.VIII.	0	0	0	0
Ľubochňa	22.III.	25.XI.	5.V.	30.IX.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	21.IV.	8.IX.	11.IV.	29.XI.	12.IV.	1.XII.
Lučenec	8.II.	23.XI.	-	19.X.	27.IV.	12.X.	10.V.	17.IX.	11.V.	8.IX.	21.IV.	20.VIII.	10.IV.	29.XI.	27.III.	1.XII.
Malé Bielice	23.III.	3.XII.	1.V.	19.X.	2.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	24.III.	25.XI.	25.III.	6.XII.
Medzilaborce, Podňagovčík	1.IV.	25.XI.	5.V.	19.X.	10.V.	7.X.	11.V.	17.VIII.	14.VII.	2.VIII.	3.V.	27.VIII.	1.IV.	30.XI.	2.IV.	1.XII.
Michalovce	16.III.	25.XI.	5.V.	19.X.	2.V.	13.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	11.IV.	29.VIII.	9.IV.	30.XI.	18.III.	1.XII.
Mlyňany	22.III.	-	5.V.	18.X.	1.V.	-	9.V.	17.IX.	11.V.	20.VIII.	30.III.	13.VIII.	24.III.	25.XI.	25.III.	30.XI.
Moldava nad Bodvou	22.III.	3.XII.	14.IV.	21.X.	2.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	19.IX.	21.III.	30.XI.	22.III.	1.XII.
Myjava	25.III.	25.XI.	4.V.	20.X.	3.V.	6.X.	9.V.	8.IX.	16.VII.	2.VIII.	20.VI.	25.IX.	10.IV.	19.X.	27.III.	30.XI.
Nitra, Miková Ves	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	1.V.	12.X.	9.V.	18.IX.	10.V.	19.VIII.	30.III.	20.VIII.	24.III.	25.XI.	27.III.	6.XII.
Nižný Komárnik	1.IV.	25.XI.	7.VI.	19.X.	11.V.	7.X.	11.V.	20.VIII.	14.VII.	17.VII.	3.V.	26.IX.	11.IV.	30.XI.	4.IV.	1.XII.
Nosice, priehrada	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	27.V.	2.VIII.	25.IV.	16.X.	7.IV.	30.XI.	26.III.	-
Nová Baňa	22.IV.	4.XII.	5.V.	30.IX.	1.V.	12.X.	9.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	8.IV.	29.XI.	26.III.	30.XI.
Nové Mesto nad Váhom	22.III.	5.XII.	5.V.	21.X.	1.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	28.V.	16.X.	23.III.	25.XI.	26.III.	10.XII.
Nový Tekov	23.III.	25.XI.	5.V.	20.X.	1.V.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	21.IV.	13.VIII.	23.III.	25.XI.	27.III.	30.XI.
Oravská Lesná	1.IV.	25.XI.	16.VI.	5.IX.	10.V.	12.X.	11.V.	20.VIII.	0	0	16.II.	16.X.	4.V.	17.X.	26.IV.	30.XI.
Oravská Polhora	1.IV.	30.XI.	16.VI.	3.IX.	10.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	0	0	21.IV.	25.IX.	4.V.	16.X.	23.IV.	17.X.
Oravský Podzámok	22.III.	2.XII.	7.VI.	30.IX.	3.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	2.VIII.	16.II.	26.IX.	19.IV.	30.XI.	12.IV.	1.XII.
Pilhov	8.IV.	25.XI.	25.IV.	21.X.	10.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	11.V.	17.VII.	5.IV.	30.XII.	4.V.	16.X.	19.IV.	1.XII.
Plaveč (o. Sabinov)	1.IV.	25.XI.	5.V.	29.IX.	10.V.	7.X.	11.V.	8.IX.	0	0	12.V.	20.VIII.	18.IV.	30.XI.	12.IV.	2.XII.
Polomka, Hámor	17.III.	26.XI.	6.V.	4.IX.	8.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	17.VII.	17.VII.	10.V.	19.IX.	4.V.	29.XI.	30.III.	1.XII.
Poprad	1.IV.	24.XI.	5.V.	4.IX.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	0	0	7.V.	26.VIII.	4.V.	16.X.	12.IV.	2.XII.
Prešov, mesto	22.III.	25.XI.	14.IV.	19.X.	2.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	19.IX.	9.IV.	30.XI.	27.III.	2.XII.
Prievidza	23.III.	3.XII.	5.V.	20.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	10.IV.	29.XI.	25.III.	1.XII.
Radošina	23.III.	9.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	7.X.	9.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	27.IV.	25.IX.	8.IV.	25.IX.	27.III.	30.XI.
Rajecké Teplice	22.III.	9.XII.	7.VI.	29.IX.	9.V.	12.X.	10.V	8.IX.	16.VII.	16.VII.	21.IV.	25.IX.	8.IV.	30.XI.	31.III.	1.XII.
Ratková	3.II.	25.XI.	5.V.	30.IX.	1.V.	-	10.V.	8.IX.	11.V.	17.VIII.	21.IV.	18.IX.	27.III.	29.XI.	28.III.	1.XII.
Rástoky (o.Lipt.Mikuláš)	23.III.	25.XI.	26.IV.	29.IX.	10.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	2.VIII.	2.VIII.	16.II.	26.IX.	4.V.	21.X.	12.IV.	1.XII.
Rožňava	8.II.	1.XII.	5.V.	19.X.	1.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	18.IX.	10.IV.	30.XI.	26.III.	1.XII.
Ruské Peklany	22.III.	25.XI.	5.V.	29.IX.	2.V.	7.X.	11.V.	7.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	26.VIII.	12.IV.	29.XI.	13.IV.	1.XII.
Ružomberok	23.III.	25.XI.	29.IV.	20.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	12.V.	2.VIII.	21.IV.	26.IX.	11.IV.	29.XI.	12.IV.	2.XII.
Sabinov	22.III.	25.XI.	5.5.	30.IX.	2.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	12.V.	18.IX.	11.IV.	30.XI.	27.III.	2.XII.
Sása (o.Krupina)	22.III.	24.XI.	5.V.	28.IX.	1.V.	7.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	23.VIII.	8.IV.	20.X.	29.III.	1.XII.
Sitno	8.IV.	25.XI.	6.V.	18.X.	9.V.	15.IX.	11.V.	2.VIII.	0	0	21.IV.	19.VIII.	22.IV.	17.X.	5.IV.	1.XII.
Skalnaté Pleso	24.IV.	17.X.	18.V.	28.IX.	17.VII.	2.VIII.	0	0	0	0	10.V.	19.VIII.	13.VI.	27.IX.	11.V.	28.IX.
Sliač - Kúpele	22.III.	3.XII.	5.V.	20.X.	2.V.	12.X.	10.V.	16.IX.	11.V.	2.VIII.	16.II.	26.VIII.	8.IV.	29.XI.	26.III.	30.XI.
Sobrance	5.III.	25.XI.	5.V.	22.X.	2.V.	13.X.	11.V.	16.IX.	15.V.	2.VIII.	3.V.	23.IX.	9.IV.	30.XI.	18.III.	2.XII.
Semotor	4.III.	25.XI.	11.IV.	29.X.	27.IV.	13.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	20.VIII.	3.V.	11.IX.	9.IV.	30.XI.	2.IV.	1.XII.
Spišská Nová Ves	22.III.	21.XI.	5.V.	30.IX.	3.V.	13.X.	11.V.	8.IX.	14.VII.	2.VIII.	16.V.	19.IX.	10.IV.	30.XI.	11.IV.	2.XII.
Staré Hory (o.B.Bystrica)	22.III.	24.XI.	5.V.	30.IX.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	14.VII.	2.VIII.	21.IV.	15.X.	4.V.	18.X.	5.IV.	30.XI.
Svätuše	23.III.	5.XII.	5.V.	19.X.	27.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	10.V.	8.IX.	16.II.	15.X.	23.III.	25.XI.	27.III.	0
Šala	23.III.	9.XII.	12.IV.	21.X.	27.IV.	12.X.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	-	-	23.III.	29.XI.	27.III.	7.XII.
Šivetice	8.II.	25.XI.	5.V.	18.X.	1.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	3.V.	19.IX.	10.IV.	30.XI.	24.III.	1.XII.
Štos - Kúpele	22.III.	24.XI.	5.V.	17.X.	8.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	16.VII.	2.VIII.	3.V.	19.IX.	18.IV.	16.X.	31.III.	1.XII.
Štúrovo	23.III.	5.XII.	12.IV.	29.X.	25.IV.	13.X.	9.V.	21.IX.	11.V.	8.IX.	15.V.	-	24.III.	25.XI.	27.III.	0
Švedlár	22.III.	2.XII.	8.VI.	4.IX.	3.V.	11.X.	10.V.	8.IX.	15.VII.	2.VIII.	3.V.	19.IX.	11.IV.	30.XI.	12.IV.	1.XII.
Švermovo	9.IV.	28.XI.	5.V.	17.X.	10.V.	8.IX.	14.VII.	2.VIII.	0	0	15.V.	19.IX.	4.V.	17.X.	10.IV.	1.XII.
Topoľníky, Jánošťelek	23.III.	8.XII.	5.V.	20.X.	27.IV.	12.X.	8.V.	1.X.	11.V.	8.IX.	3.III.	21.VIII.	23.III.	30.XI.	26.III.	0
Trebišov, sady	22.III.	25.XI.	13.IV.	25.X.	27.IV.	13.X.	11.V.	16.IX.	11.V.	20.VIII.	3.V.	27.IX.	1.IV.	30.XI.	18.III.	1.XII.
Trenčín	23.III.	3.XII.	5.V.	21.X.	2.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	19.VIII.	21.IV.	16.X.	8.IV.	25.XI.	26.III.	6.XII.
Trenčianske Teplice	23.III.	2.XII.	5.V.	20.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	21.IV.	16.X.	11.IV.	21.X.	28.III.	30.XI.
Trnava	23.III.	3.XII.	19.IV.	6.XI.	2.V.	12.X.	8.V.	16.IX.	10.V.	19.VIII.	3.V.	16.X.	30.III.	30.XI.	27.III.	0
Turčianske Teplice	22.III.	24.XI.	5.V.	30.IX.	8.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	16.VII.	2.VIII.	21.IV.	26.IX.	9.IV.	29.XI.	2.IV.	1.XII.
Ústie nad Priehradou	22.III.	2.XII.	29.IV.	4.III.	9.V.	12.X.	11.V.	8.IX.	2.VIII.	2.VIII.	16.II.	26.IX.	18.IV.	16.X.	18.IV.	1.XII.

Hranice dnl — VIII. 62 — Kt.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Veľká Lomnica	22.III.	25.XI.	8.VI.	4.XI.	9.V.	16.IX.	11.V.	8.IX.	2.VIII.	2.VIII.	22.V.	20.VIII.	4.V.	1.XII.	11.IV.	2.XII.
Vigľaš, Patruša	22.III.	25.XI.	5.V.	28.IX.	2.V.	7.X.	10.V.	8.IX.	13.VII.	2.VIII.	21.IV.	26.VIII.	10.IV.	29.XI.	29.III.	1.XII.
Vysoké Tatry, Javorina	-	30.XI.	-	4.IX.	-	12.X.	-	20.VIII.	-	-	16.II.	10.X.	4.V.	16.X.	5.V.	17.X.
Vysoké Tatry, Podbánské	1.IV.	-	7.VI.	4.IX.	10.V.	8.IX.	11.V.	-	0	0	16.II.	20.VIII.	4.V.	16.X.	20.IV.	-
- , Starý Smokovec	9.IV.	23.XI.	5.V.	4.IX.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	0	0	7.V.	20.VIII.	4.V.	16.X.	28.IV.	17.X.
- , Štrbské Pleso	11.IV.	27.XI.	7.VI.	4.IX.	11.V.	8.IX.	13.VII.	2.VIII.	0	0	7.V.	20.VIII.	4.V.	15.X.	1.V.	16.X.
- , Tatranská Lomnica	9.IV.	28.XI.	5.V.	17.X.	10.V.	8.IX.	14.VII.	2.VIII.	0	0	15.V.	19.IX.	4.V.	17.X.	10.IV.	1.XII.
Železná	8.IV.	28.XI.	16.VI.	4.IX.	10.V.	16.IX.	12.V.	2.VIII.	0	0	3.V.	19.VIII.	4.V.	16.X.	28.IV.	17.X.
Želiezovce	22.III.	8.XII.	5.V.	19.X.	27.IV.	12.X.	8.V.	21.IX.	10.V.	8.IX.	15.IV.	26.VIII.	24.III.	25.XI.	27.III.	6.XII.
Žihérec	23.III.	5.XII.	5.V.	20.X.	27.IV.	12.X.	9.V.	21.IX.	10.V.	8.IX.	30.III.	15.X.	10.IV.	29.XI.	25.III.	0
Žilina	23.III.	22.XI.	5.V.	21.X.	3.V.	12.X.	10.V.	8.IX.	11.V.	2.VIII.	16.II.	13.X.	11.IV.	29.XI.	31.III.	30.XII.
Žilina, mesto	22.III.	2.XII.	26.IV.	30.X.	3.V.	12.X.	10.V.	12.X.	11.V.	20.VIII.	21.IV.	13.X.	10.IV.	29.XI.	31.III.	1.XII.

Hradec det — VIII. 62 — Kt. 1958.

S L U N E Č N Í S V I T

*) Stanice s částečně zakrytým slunečním obzorem

С О Л Н Е Ч Н О Е С И Я Н И Е

*) Станции с частично закрытым горизонтом

D U R É E D' I N S O L A T I O N

*) Stations avec l'horizon partiellement couvert

S L A N I N , vodárna

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,9	5,3	8,7	10,9	9,6	11,5	8,8	3,7	.	.	.	.	.	59,4
II.	.	.	.	.	0,1	4,1	7,1	8,9	7,4	6,8	9,2	10,2	6,7	0,7	.	.	.	.	61,2
III.	.	.	.	.	1,2	6,7	10,3	12,2	13,0	13,3	13,7	12,4	8,8	3,7	0,2	.	.	.	95,5
IV.	.	.	0,3	4,9	9,0	10,7	10,8	11,0	10,7	10,6	11,2	11,0	11,7	11,1	4,6	.	.	.	117,6
V.	.	.	6,4	14,4	13,6	15,5	17,7	18,9	17,8	21,6	18,6	16,2	16,9	17,6	15,3	4,0	.	.	214,5
VI.	.	.	9,9	16,8	15,8	17,7	16,7	16,5	16,4	15,3	15,1	15,0	16,8	14,7	13,6	7,5	.	.	207,8
VII.	.	.	6,4	16,1	18,3	19,1	20,8	20,0	18,5	19,3	19,3	19,5	16,8	17,8	19,2	8,9	.	.	240,0
VIII.	.	.	2,5	14,9	20,0	20,1	20,6	20,8	20,5	18,2	18,5	19,9	18,6	17,9	12,1	1,3	.	.	225,9
IX.	.	.	0,7	4,5	11,5	14,4	18,3	18,8	19,2	18,9	19,7	18,3	13,3	10,1	1,9	.	.	.	169,6
X.	.	.	.	.	.	0,8	2,7	4,3	5,1	5,7	7,7	5,2	0,2	.	.	.	.	.	31,7
XI.	.	.	.	.	.	.	1,0	1,6	3,0	1,7	2,9	2,0	0,4	.	.	.	.	.	12,6
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,1	6,6	11,4	12,0	11,2	1,8	.	.	.	.	.	.	44,4
Rok Année	.	.	26,2	71,6	89,5	110,3	132,4	148,3	153,9	153,0	158,6	140,3	113,9	93,6	66,9	21,7	.	.	1480,2

B E N E C K O

I.	.	.	.	.	.	7,0	12,0	11,7	11,8	13,0	12,0	12,9	8,5	0,7	.	.	.	.	89,6
II.	.	.	.	.	0,7	3,4	4,3	5,8	8,5	9,0	9,5	5,6	3,2	0,6	.	.	.	.	50,6
III.	.	.	.	0,3	4,4	7,8	11,6	12,4	14,4	15,5	15,1	13,8	11,3	6,8	1,2	.	.	.	114,6
IV.	.	.	0,2	3,8	8,0	10,3	9,7	9,3	10,0	11,6	11,4	12,9	12,1	10,2	8,2	1,0	.	.	118,7
V.	.	.	6,1	11,7	15,8	15,9	15,4	15,2	17,8	18,4	17,3	16,0	15,3	16,0	15,0	8,1	0,7	.	204,5
VI.	.	.	12,4	14,6	13,5	13,3	14,9	14,6	16,7	16,8	16,7	16,8	15,8	14,6	14,2	12,1	6,0	.	213,0
VII.	.	.	9,9	14,9	17,7	18,1	18,8	20,7	21,0	18,7	21,8	19,6	17,2	16,3	14,6	13,4	2,2	.	244,9
VIII.	.	.	2,4	14,7	18,5	16,5	17,5	17,2	15,1	15,6	17,0	17,0	15,2	14,7	12,9	4,7	0,2	.	199,2
IX.	.	.	.	4,7	15,9	16,2	16,3	16,9	16,3	17,1	15,5	15,3	14,2	15,0	9,3	0,1	.	.	172,8
X.	.	.	.	.	0,6	3,7	8,5	8,8	11,8	11,3	12,0	10,1	9,3	4,3	.	.	.	.	80,4
XI.	.	.	.	.	.	4,2	6,6	6,2	6,4	6,6	5,6	3,5	1,7	.	.	.	.	.	40,8
XII.	.	.	.	.	.	2,4	6,1	7,5	9,5	9,6	9,4	9,0	3,2	.	.	.	.	.	56,7
Rok Année	.	.	31,0	64,7	95,1	118,8	141,7	146,3	159,1	163,2	163,3	152,5	127,0	99,2	75,4	39,4	9,1	.	1585,8

B R A N D Ý S NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	2,7	7,7	9,4	12,9	12,9	12,9	11,8	2,5	.	.	.	.	.	72,8
II.	.	.	.	.	2,0	7,7	8,5	9,7	11,2	10,0	8,3	8,0	3,9	0,4	.	.	.	.	69,7
III.	.	.	.	.	1,4	5,2	8,9	10,5	10,5	12,4	12,3	11,9	12,6	5,4	0,6	.	.	.	91,7
IV.	.	.	0,8	4,4	7,3	9,4	11,5	9,3	11,8	10,3	10,5	11,8	14,1	13,4	6,2	0,1	.	.	120,9
V.	.	0,2	3,6	8,8	12,5	13,1	16,4	18,3	17,3	19,2	17,9	17,7	18,4	17,6	12,8	5,2	0,1	.	199,1
VI.	.	1,4	8,4	13,1	14,4	14,5	14,5	13,1	13,4	15,1	15,9	15,2	13,2	14,0	13,7	8,1	0,8	.	188,8
VII.	.	.	6,8	12,5	14,6	16,7	15,9	18,0	19,8	19,7	16,7	17,4	16,3	17,2	13,7	8,4	.	.	213,7
VIII.	.	.	3,6	12,8	16,0	18,1	18,2	18,4	18,6	21,2	18,8	16,4	16,8	15,9	12,3	0,9	.	.	208,0
IX.	.	.	.	2,5	11,9	16,3	17,0	16,9	17,0	18,2	18,2	17,2	18,5	15,8	5,2	.	.	.	174,7
X.	.	.	.	.	0,3	1,9	5,4	7,5	7,5	9,8	10,4	11,7	8,7	2,7	0,2	.	.	.	66,1
XI.	.	.	.	.	0,2	0,5	0,9	2,4	2,8	3,7	3,2	2,2	0,2	.	.	.	.	.	16,1
XII.	.	.	.	.	.	1,3	5,1	7,1	9,0	9,9	10,6	9,0	2,2	0,1	.	.	.	.	54,3
Rok Année	.	1,6	23,2	54,1	80,6	107,4	130,0	140,6	151,8	162,4	155,7	150,3	127,4	102,5	64,7	22,7	0,9	.	1475,9

B R N O – PISÁRKY , KVĚTNÁ *)

I.	.	.	.	.	0,2	3,3	7,1	10,0	10,5	12,6	14,5	9,0	0,2	.	.	.	.	.	67,4
II.	.	.	.	.	0,4	2,1	4,1	6,3	7,0	8,1	10,7	9,9	3,9	.	.	.	.	.	52,5
III.	.	.	.	.	2,5	7,6	11,0	11,4	12,0	11,5	10,3	13,7	9,1	2,8	.	.	.	.	92,1
IV.	.	.	0,3	2,8	4,6	10,7	12,0	12,1	11,5	12,0	11,1	11,5	10,6	8,7	4,4	0,3	.	.	112,6
V.	.	0,6	8,7	15,3	17,3	19,7	20,5	21,1	20,8	20,7	18,2	18,6	19,3	18,2	16,6	4,1	.	.	239,7
VI.	.	3,0	12,7	18,7	19,3	18,7	16,4	17,4	17,2	12,4	16,3	15,3	14,1	13,2	10,0	8,0	0,1	.	213,0
VII.	.	1,4	18,4	20,5	20,7	21,5	21,9	20,1	22,3	21,3	21,0	21,5	19,5	17,5	17,2	8,4	.	.	273,2
VIII.	.	.	3,0	15,5	18,9	20,5	21,1	22,0	19,8	20,6	17,1	18,5	17,3	16,5	12,9	0,6	.	.	224,3
IX.	.	.	.	1,6	13,9	18,1	18,6	18,3	19,5	21,5	19,6	16,8	17,2	12,9	2,7	.	.	.	180,7
X.	.	.	.	.	0,7	2,5	4,2	5,3	6,4	8,3	7,1	5,6	5,9	1,4	.	.	.	.	47,4
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,5	1,3	2,0	2,5	3,4	1,9	.	.	.	.	.	.	13,6
XII.	.	.	.	.	.	1,6	3,2	4,9	6,4	8,6	5,9	2,7	.	.	.	.	.	.	33,3
Rok Année	.	5,0	43,1	74,4	98,5	127,3	141,6	150,2	155,4	160,1	155,4	145,2	117,1	91,2	63,8	21,4	0,1	.	1549,8

Stavební svit – VII. 1962–Kt.

1958.

B R N O , technika

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	4,7	10,5	12,7	12,2	13,2	14,0	13,3	4,7	.	.	.	.	.	85,5
II.	.	.	.	.	0,8	2,0	4,5	8,3	7,5	7,2	10,3	10,7	8,9	1,7	.	.	.	.	61,9
III.	.	.	.	.	3,0	8,7	11,4	12,5	13,2	12,9	12,1	13,0	11,1	3,3	.	.	.	.	101,2
IV.	.	.	0,5	4,9	7,0	10,0	10,4	12,6	11,5	11,5	10,6	12,1	10,5	8,6	5,0	0,6	.	.	115,6
V.	.	0,2	9,6	16,1	16,7	20,4	19,9	20,7	20,8	21,5	18,9	18,8	19,1	19,6	18,2	9,0	0,1	.	249,6
VI.	.	3,2	12,2	17,0	19,2	19,9	17,6	15,6	16,7	15,4	13,7	15,8	15,3	14,5	11,5	10,4	2,4	.	220,4
VII.	.	2,7	15,9	21,9	20,9	20,9	22,3	21,3	21,4	22,2	22,3	22,2	20,8	17,6	16,8	14,4	1,2	.	284,8
VIII.	.	.	6,2	16,4	18,4	20,3	20,6	22,4	20,2	19,3	18,9	18,3	19,2	17,4	16,9	6,1	.	.	240,8
IX.	.	.	0,2	8,3	16,4	17,6	18,9	17,8	19,7	20,7	21,6	18,1	17,4	15,0	7,9	0,2	.	.	199,7
X.	.	.	.	.	0,8	2,1	4,0	5,0	6,1	7,7	8,3	7,0	7,7	4,2	0,1	.	.	.	53,0
XI.	.	.	.	.	.	0,4	2,1	1,9	3,3	2,4	3,9	4,3	0,8	.	.	.	.	.	19,1
XII.	.	.	.	.	.	1,9	3,2	5,2	9,0	9,5	7,8	5,0	0,6	.	.	.	.	.	42,2
Rok Année	.	6,1	44,5	84,6	103,4	129,1	145,4	156,0	161,6	163,3	162,4	158,6	136,1	101,9	76,4	40,7	3,7	.	1673,8

B R N O , TUŘANY

I.	.	.	.	.	.	2,7	8,9	11,6	13,1	13,1	12,8	14,4	6,6	.	.	.	.	.	83,2
II.	.	.	.	.	1,0	3,4	5,1	8,0	8,1	6,5	8,9	10,0	8,2	0,6	.	.	.	.	59,8
III.	.	.	.	.	4,7	9,8	13,6	14,3	13,8	13,4	13,3	13,3	10,1	4,0	.	.	.	.	110,3
IV.	.	.	1,1	5,2	8,1	11,0	10,4	11,6	12,9	11,4	10,4	12,7	11,7	9,0	4,1	1,1	.	.	120,7
V.	.	1,1	12,0	17,7	18,8	20,0	20,0	21,5	21,6	20,8	18,7	18,5	18,4	19,6	18,9	11,1	0,5	.	260,0
VI.	.	3,6	13,3	16,5	18,4	18,4	17,5	15,7	16,0	13,5	13,9	17,0	15,4	15,0	12,0	9,9	2,6	.	222,9
VII.	.	3,0	17,9	22,9	21,3	22,1	22,4	22,6	20,7	22,0	23,4	20,9	20,9	19,5	18,2	14,6	2,0	.	293,8
VIII.	.	.	7,2	18,2	18,7	18,3	19,3	20,1	20,8	20,0	19,6	19,1	19,3	18,2	14,3	6,6	.	.	240,9
IX.	.	.	0,5	8,9	17,4	18,2	19,2	18,3	18,2	19,9	20,7	19,0	18,3	15,0	7,4	.	.	.	201,2
X.	.	.	.	0,3	1,4	3,9	4,3	4,2	6,0	8,3	8,7	6,9	7,5	4,0	0,2	.	.	.	57,7
XI.	.	.	.	.	.	0,8	2,5	3,9	5,0	4,6	5,1	5,0	1,6	.	.	.	.	.	28,5
XII.	.	.	.	.	.	2,4	5,9	8,0	10,7	10,6	7,9	6,0	1,8	.	.	.	.	.	53,3
Rok Année	.	9,7	51,6	89,7	109,8	133,0	149,1	162,0	166,9	166,1	163,4	162,8	139,8	104,9	75,1	43,3	5,1	.	1732,3

B Y S T Ř I C E NAD PERNŠTEJNEM , NOVÝ DVŮR

I.	.	.	.	.	0,4	2,4	3,9	6,4	8,5	9,6	11,8	11,8	7,8	1,0	.	.	.	.	63,6
II.	.	.	.	.	0,7	5,0	7,7	9,7	8,0	7,9	10,3	11,2	8,8	2,4	.	.	.	.	71,9
III.	.	.	.	.	1,6	5,8	9,3	11,8	12,3	14,1	12,7	11,5	9,7	4,8	0,3	.	.	.	94,1
IV.	.	.	1,5	4,5	9,2	11,2	11,3	11,4	12,1	13,3	12,6	12,9	13,3	12,2	6,3	0,9	.	.	132,7
V.	.	3,5	8,5	13,0	13,4	17,7	20,0	18,6	20,0	21,1	18,6	18,6	18,8	14,0	13,9	4,4	.	.	222,1
VI.	.	5,7	12,4	15,6	19,2	17,8	16,1	15,4	16,7	14,9	17,4	15,5	14,5	13,7	14,1	7,0	1,6	.	217,6
VII.	.	1,7	14,2	18,3	20,2	20,3	22,4	20,4	19,7	17,9	19,7	17,2	19,4	18,8	18,7	8,9	0,6	.	258,4
VIII.	.	.	3,3	19,4	21,4	20,8	17,8	19,8	20,8	18,5	19,6	18,4	15,0	16,7	16,7	5,3	.	.	233,7
IX.	.	.	0,2	6,9	15,2	17,5	18,0	17,7	18,9	18,6	19,4	17,5	18,2	16,1	9,3	0,3	.	.	193,8
X.	.	.	.	.	1,3	2,0	2,8	3,6	3,5	5,0	8,0	6,7	5,8	3,3	0,1	.	.	.	43,1
XI.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	2,4	2,5	2,3	2,7	2,6	1,0	.	.	.	.	.	16,0
XII.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	4,3	6,1	8,3	9,1	6,2	2,2	.	.	.	.	.	39,2
Rok Année	.	8,9	40,3	77,7	102,6	121,3	134,2	141,5	149,1	151,5	162,1	150,1	134,5	103,0	79,4	26,8	3,2	.	1586,2

B Z E N E C

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,3	7,9	10,7	11,9	13,5	10,8	5,1	.	.	.	.	.	66,9
II.	.	.	.	.	0,1	2,8	4,4	6,5	7,1	6,6	8,4	7,7	7,3	1,7	.	.	.	.	52,6
III.	.	.	.	.	2,0	3,7	9,9	11,7	12,9	13,0	13,4	12,1	13,3	7,1	0,4	.	.	.	99,5
IV.	.	.	0,3	5,2	9,6	12,3	13,8	12,8	12,4	13,6	13,8	13,0	11,7	11,4	6,5	0,8	.	.	139,2
V.	.	0,7	9,8	14,2	18,6	21,1	24,4	26,1	25,6	24,9	22,8	21,2	20,8	20,0	17,1	8,9	.	.	276,2
VI.	.	2,1	15,5	14,9	17,8	18,5	16,4	16,5	17,2	15,4	14,6	13,3	14,7	15,0	16,6	12,7	1,8	.	223,0
VII.	.	1,7	15,3	19,1	22,1	24,6	22,3	22,1	21,4	21,6	22,7	21,1	20,6	20,5	22,3	15,2	1,7	.	294,5
VIII.	.	.	5,5	16,3	21,1	20,5	22,0	22,3	22,9	19,3	19,7	17,9	20,2	19,0	16,8	3,7	.	.	247,4
IX.	.	.	0,1	8,3	16,3	18,1	18,6	20,2	18,8	20,1	19,9	21,0	20,5	17,8	10,1	0,8	.	.	210,6
X.	.	.	.	1,4	4,0	6,1	6,4	7,6	9,8	10,6	10,2	10,6	7,6	2,5	.	.	.	.	76,8
XI.	.	.	.	.	.	2,3	4,1	6,5	5,4	5,7	6,8	4,5	2,3	.	.	.	.	.	37,6
XII.	.	.	.	.	.	1,8	3,9	6,9	9,3	11,3	10,3	7,3	2,2	.	.	.	.	.	53,2
Rok Année	.	4,5	46,5	79,4	111,6	133,5	151,7	167,1	173,5	174,4	178,1	160,5	146,3	115,0	89,8	42,1	3,5	.	1777,5

Slovenský svět — VII. 1962—Kt. 1958.

ČÁSLAV, FILIPOV

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,3	4,6	5,4	8,7	11,3	11,9	11,9	10,9	3,7	.	.	.	.	.	68,7
II.	.	.	.	.	1,9	5,6	6,4	7,3	10,7	11,3	10,2	11,4	5,6	0,4	.	.	.	.	70,8
III.	.	.	.	.	3,2	8,1	11,3	11,5	11,7	12,9	14,4	13,3	10,1	4,5	0,1	.	.	.	101,1
IV.	.	.	0,8	3,2	8,5	11,5	10,8	11,7	11,8	10,0	11,5	12,6	10,5	10,2	4,9	0,4	.	.	118,3
V.	.	0,7	6,3	12,4	14,6	16,1	16,9	17,2	20,4	17,3	17,7	15,5	16,8	16,3	15,4	6,9	0,1	.	210,6
VI.	.	2,6	12,4	14,7	16,0	17,5	16,2	17,0	16,7	14,4	14,2	17,2	14,6	14,5	14,8	11,4	2,0	.	216,2
VII.	.	1,1	11,0	17,3	18,6	19,0	18,1	19,3	20,0	19,7	18,9	17,2	17,9	15,6	17,5	12,1	1,8	0,1	245,2
VIII.	.	.	6,3	17,1	20,3	19,8	19,4	19,5	19,4	21,6	20,1	20,5	20,1	17,0	13,1	4,4	.	.	238,8
IX.	.	.	.	2,9	12,3	15,3	17,8	17,8	18,7	19,0	19,9	18,2	18,7	18,0	7,1	.	.	.	186,1
X.	.	.	.	.	1,8	3,8	6,7	8,0	9,9	9,3	9,0	10,3	7,6	4,2	0,2	.	.	.	73,0
XI.	.	.	.	.	0,4	0,7	2,6	2,9	3,3	1,8	1,1	1,7	.	.	.	.	.	.	14,7
XII.	.	.	.	.	.	2,6	6,3	8,6	8,2	10,4	9,9	8,1	0,7	.	.	.	.	.	54,8
Rok Année	.	4,4	37,0	67,6	98,0	126,8	137,9	149,5	162,3	159,6	158,8	157,1	126,3	100,7	73,1	35,2	3,9	0,1	1598,3

ČERVENÁ

I.	.	.	.	.	0,6	4,5	4,9	8,4	10,7	10,4	10,1	9,4	8,7	3,0	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	.	0,2	2,6	5,4	6,3	8,9	7,7	7,2	7,8	7,4	3,2	.	.	.	.	56,7
III.	.	.	.	0,2	2,2	4,2	7,4	11,1	10,6	9,2	8,6	3,7	4,4	3,8	0,7	.	.	.	68,1
IV.	.	.	1,0	4,8	6,2	7,7	8,1	9,8	10,4	13,3	12,7	10,1	10,3	10,1	7,8	1,3	.	.	113,6
V.	.	0,2	9,2	14,2	14,4	16,0	16,3	19,8	20,9	21,1	21,4	21,8	21,2	19,1	15,8	10,3	0,9	.	242,6
VI.	.	3,2	12,5	15,9	17,4	17,2	17,0	16,7	15,9	14,9	16,6	15,7	16,5	15,6	15,1	12,4	4,1	.	226,7
VII.	.	1,4	16,5	19,4	20,8	20,0	20,7	21,3	21,6	23,3	23,7	22,1	20,9	18,4	17,6	14,3	2,6	.	284,4
VIII.	.	.	4,8	12,9	15,7	17,6	18,1	18,5	17,7	16,3	18,9	18,5	16,2	15,9	13,8	8,2	0,3	.	213,4
IX.	.	.	.	4,6	11,7	16,0	17,6	16,9	17,3	19,2	18,2	20,0	17,4	15,7	11,3	0,9	.	.	186,8
X.	.	.	.	.	3,0	5,9	6,0	7,2	8,2	9,7	10,3	7,4	6,9	4,9	0,1	.	.	.	69,6
XI.	.	.	.	.	.	0,5	1,8	2,8	2,8	3,3	4,6	4,9	1,7	0,2	.	.	.	.	22,6
XII.	.	.	.	.	.	1,3	4,5	4,9	7,0	9,7	8,6	7,8	4,0	0,1	.	.	.	.	47,9
Rok Année	.	4,8	44,0	72,0	92,2	113,5	127,8	143,7	152,0	157,9	160,9	151,2	135,6	110,0	82,2	47,4	7,9	.	1603,1

ČESKÁ LÍPA

I.	.	.	.	.	0,3	3,0	5,2	6,6	7,8	5,7	7,2	6,3	3,0	.	.	.	.	.	45,1
II.	.	.	.	.	0,6	2,4	2,6	5,6	9,2	8,9	6,6	5,4	3,2	0,2	.	.	.	.	44,7
III.	.	.	.	.	0,4	5,7	8,7	9,7	10,1	10,3	10,5	11,0	8,9	3,2	.	.	.	.	78,5
IV.	.	.	.	1,7	4,9	7,6	8,9	8,9	8,8	9,4	10,3	11,2	11,1	10,6	4,9	0,1	.	.	98,3
V.	.	.	1,9	6,4	8,5	13,8	15,1	16,9	18,6	15,8	15,0	14,6	13,1	11,9	9,3	7,7	0,5	.	169,1
VI.	.	.	3,0	10,9	12,8	15,6	17,6	16,6	15,1	13,4	12,5	12,6	14,6	13,7	12,1	11,2	0,3	.	182,0
VII.	.	0,1	2,9	11,3	14,2	18,1	19,2	18,7	20,3	19,8	21,2	18,2	16,5	15,2	15,2	8,7	0,2	0,1	220,1
VIII.	.	.	0,7	7,9	13,8	18,9	18,5	18,3	16,5	17,0	16,5	16,1	18,6	16,6	13,9	3,6	.	.	196,9
IX.	.	.	.	2,9	12,2	15,8	16,2	17,2	17,9	16,5	16,9	17,0	18,1	16,8	8,4	.	.	.	175,9
X.	.	.	.	.	.	1,5	6,5	8,4	10,8	8,6	9,3	9,8	8,0	2,8	.	.	.	.	65,7
XI.	.	.	.	.	.	0,7	1,4	3,8	6,2	5,7	5,0	3,1	0,2	.	.	.	.	.	26,1
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,2	3,7	5,1	4,2	3,7	2,5	.	.	.	.	.	.	21,6
Rok Année	.	0,1	8,5	41,1	67,7	105,3	122,1	134,4	146,6	135,3	134,7	127,7	115,3	91,0	63,8	31,3	1,0	0,1	1324,0

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	1,0	5,1	5,1	8,5	11,6	11,4	10,5	9,9	1,2	.	.	.	.	64,3
II.	.	.	.	.	0,6	3,7	5,2	8,9	9,4	9,9	10,3	8,8	5,7	2,9	.	.	.	.	65,4
III.	.	.	.	.	1,3	5,2	9,9	10,7	12,7	14,6	15,5	16,2	13,6	9,7	2,1	.	.	.	111,5
IV.	.	.	.	1,0	3,8	8,3	10,7	12,0	12,5	12,5	11,5	11,4	11,0	12,2	4,2	1,4	.	.	112,5
V.	.	.	3,3	10,8	13,9	16,4	16,6	19,1	19,8	20,2	17,1	18,3	13,6	12,2	13,2	11,2	3,2	.	208,9
VI.	.	0,1	6,6	12,6	13,7	14,7	15,3	14,4	12,5	14,5	16,4	15,4	12,9	14,2	11,3	12,5	4,8	0,1	192,0
VII.	.	.	6,9	13,8	13,7	15,5	16,6	17,2	17,4	18,8	19,3	19,3	17,9	16,8	16,1	14,2	3,8	.	227,3
VIII.	.	.	2,1	7,6	13,0	18,3	18,9	16,0	17,7	16,3	18,4	16,9	16,6	15,6	14,5	9,8	0,7	.	202,6
IX.	.	.	.	1,2	8,3	12,7	13,9	15,8	16,9	18,3	17,6	15,9	16,1	16,6	9,4	0,9	.	.	163,6
X.	.	.	.	.	0,3	3,1	6,3	8,3	9,2	10,1	10,9	9,8	9,4	7,4	0,7	.	.	.	75,7
XI.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	2,0	2,1	1,9	0,8	0,9	1,4	0,4	.	.	.	.	11,5
XII.	.	.	.	.	.	0,2	4,2	7,1	7,3	8,6	8,6	9,8	4,4	.	.	.	.	.	50,2
Rok Année	.	0,1	18,9	47,0	68,6	99,7	124,3	136,6	146,0	157,5	157,8	153,2	132,5	109,2	71,5	50,0	12,5	0,1	1485,5

Sluneční svit – VII. 1962–Kt.

DĚČÍN II.

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,5	3,2	6,4	4,7	5,6	5,9	5,1	1,9	.	.	.	.	.	34,3
II.	.	.	.	.	.	0,9	1,8	4,1	5,0	5,9	5,2	5,3	4,0	0,5	.	.	.	.	32,7
III.	.	.	.	.	0,3	1,0	4,4	6,4	7,8	9,4	9,6	8,2	5,2	3,3	.	.	.	.	55,6
IV.	.	.	.	1,0	3,6	5,9	8,4	8,9	10,2	11,3	11,4	12,1	12,7	9,6	5,2	0,9	.	.	101,2
V.	.	.	0,3	5,7	10,5	12,8	15,2	16,7	17,9	15,3	16,0	15,9	13,4	12,2	10,4	7,1	0,1	.	169,5
VI.	.	.	0,6	6,9	11,0	16,5	14,1	12,2	10,9	10,6	11,8	13,1	8,7	8,5	10,2	7,7	.	.	142,8
VII.	.	.	0,6	7,0	14,9	17,8	16,2	17,3	18,4	19,3	17,6	16,4	14,4	14,4	14,1	8,2	.	.	196,6
VIII.	.	.	.	1,3	8,2	15,0	17,6	16,8	15,7	13,1	13,9	14,3	14,5	13,5	11,7	4,4	.	.	160,0
IX.	.	.	.	.	2,8	5,9	13,2	16,8	16,1	16,3	15,3	16,5	16,9	14,5	6,5	0,4	.	.	141,2
X.	.	.	.	.	.	.	2,9	8,4	9,5	8,9	7,7	8,1	7,9	2,7	.	.	.	.	56,1
XI.	.	.	.	.	.	0,6	0,3	1,8	3,5	3,5	1,5	1,1	0,2	.	.	.	.	.	12,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	3,1	3,3	2,9	3,7	2,1	.	.	.	.	.	.	15,4
Rok Année	.	.	1,5	21,9	51,3	77,9	97,6	118,9	123,0	122,1	119,6	118,2	99,8	79,2	58,1	28,7	0,1	.	1117,9

DEŠTNÉ, LUISINO ÚDOLÍ (o. Dobruška)

I.	.	.	.	.	0,8	5,9	7,2	9,5	11,0	10,1	10,0	7,0	.	.	.	.	.	.	61,5
II.	.	.	.	.	0,9	2,0	3,4	4,9	5,1	5,8	6,0	5,5	1,6	.	.	.	.	.	35,2
III.	.	.	.	.	3,7	9,0	9,7	8,5	8,7	9,7	7,7	6,4	6,1	2,9	0,1	.	.	.	72,5
IV.	.	.	0,4	3,2	8,9	9,0	6,9	7,5	8,6	10,9	10,6	11,0	10,4	9,8	6,1	0,1	.	.	103,4
V.	.	.	4,9	11,0	13,2	13,8	15,9	18,2	15,6	17,2	17,5	17,0	17,5	15,9	12,8	4,2	.	.	194,7
VI.	.	0,5	2,9	7,1	10,7	14,1	14,3	15,8	16,7	15,7	17,5	17,0	17,3	16,0	15,2	9,2	.	.	190,0
VII.	.	2,0	11,8	14,1	14,6	15,8	19,8	20,3	19,8	20,3	18,1	17,2	17,4	14,4	14,0	6,9	0,6	.	227,1
VIII.	.	.	4,1	12,9	14,5	15,4	14,7	14,8	13,6	13,3	12,8	14,0	14,9	14,8	10,3	2,4	.	.	172,5
IX.	.	.	0,3	5,9	13,1	14,1	13,8	13,8	12,9	14,4	16,5	16,3	15,2	13,5	5,7	0,6	.	.	155,9
X.	.	.	.	.	0,8	2,7	4,1	6,7	6,3	4,8	7,3	8,0	5,1	0,5	.	.	.	.	46,1
XI.	.	.	.	.	0,3	1,6	3,7	3,7	4,5	4,5	4,4	3,7	0,3	.	.	.	.	.	26,9
XII.	.	.	.	.	.	2,3	6,3	7,4	8,4	7,9	7,1	1,1	.	.	.	.	.	.	40,5
Rok Année	.	2,5	24,4	54,2	81,5	105,7	119,8	131,1	131,0	134,6	133,5	124,0	106,0	87,8	64,2	23,4	0,6	.	1386,3

DOBŘENICE

I.	.	.	.	.	.	1,8	7,9	9,9	12,5	13,8	13,0	9,3	1,3	.	.	.	.	.	69,5
II.	.	.	.	.	1,6	4,7	7,6	8,8	9,5	10,5	9,7	8,4	4,0	0,1	.	.	.	.	64,9
III.	.	.	.	.	2,1	8,8	12,5	14,5	15,4	17,8	16,2	13,3	12,2	6,5	0,5	.	.	.	119,8
IV.	.	.	.	4,9	8,6	11,0	11,8	13,4	11,8	13,7	12,9	12,3	10,8	10,7	7,0	1,1	.	.	130,0
V.	.	0,5	6,7	13,2	16,5	19,3	18,9	19,5	20,9	19,7	20,7	18,9	16,9	18,8	18,5	9,3	0,6	.	238,9
VI.	.	2,8	10,2	14,3	14,9	15,7	16,0	16,4	16,2	15,6	15,3	16,0	16,2	16,3	14,7	12,0	5,0	0,1	217,7
VII.	.	1,0	8,5	13,8	17,6	18,6	19,7	18,3	18,5	20,1	22,0	21,8	19,0	18,7	19,3	13,2	2,3	.	252,2
VIII.	.	.	4,1	15,2	19,6	18,6	20,9	19,9	18,6	18,3	20,0	20,1	22,7	16,6	14,6	5,6	.	.	234,8
IX.	.	.	0,3	8,4	13,3	15,3	16,8	18,1	17,6	19,2	19,4	20,1	17,2	16,0	10,6	1,3	.	.	193,6
X.	.	.	.	.	1,0	2,6	6,2	7,8	9,1	9,2	9,8	9,3	7,7	3,9	0,1	.	.	.	66,7
XI.	.	.	.	.	.	0,4	1,5	4,0	4,7	3,4	3,0	2,0	0,5	.	.	.	.	.	19,5
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,8	10,2	11,3	11,4	10,9	5,3	.	.	.	.	.	.	54,3
Rok Année	.	4,3	29,8	69,8	95,2	117,2	144,6	160,8	166,1	172,7	172,9	156,8	128,5	107,6	85,1	42,5	7,9	0,1	1661,9

DOBŘÍŠ

I.	.	.	.	.	.	0,2	4,2	9,8	12,3	14,9	13,2	10,1	5,3	.	.	.	.	.	70,0
II.	.	.	.	.	1,8	6,6	9,0	7,8	13,2	14,6	12,2	10,3	4,3	0,4	.	.	.	.	80,2
III.	.	.	.	.	1,6	5,6	8,4	13,1	14,6	13,7	14,5	13,8	10,9	5,7	.	.	.	.	101,9
IV.	.	.	.	1,9	7,5	9,4	10,6	9,5	11,4	11,6	10,9	11,7	13,8	11,6	2,9	.	.	.	112,8
V.	.	.	3,5	10,7	13,1	14,0	14,4	16,2	16,9	17,5	18,2	17,4	18,3	15,5	10,5	7,2	.	.	193,4
VI.	.	0,7	8,8	13,9	15,6	14,0	14,1	14,5	12,9	14,2	14,1	12,7	13,5	12,3	11,2	9,0	0,3	.	181,8
VII.	.	.	5,3	12,1	12,2	15,3	15,2	15,9	16,6	16,5	17,6	16,8	16,0	15,7	15,7	11,2	.	.	202,1
VIII.	.	.	1,4	11,5	17,7	19,4	20,4	20,2	22,0	18,7	18,4	19,2	17,9	17,7	16,3	5,3	.	.	225,7
IX.	.	.	.	9,8	11,2	14,8	15,6	16,6	19,8	17,3	19,7	19,0	17,4	14,0	5,7	.	.	.	171,9
X.	.	.	.	.	0,4	1,9	5,3	7,3	6,9	6,7	10,6	9,2	9,9	4,0	0,3	.	.	.	62,5
XI.	.	.	.	.	.	0,2	1,2	1,3	2,3	1,9	2,1	1,4	0,4	.	.	.	.	.	11,0
XII.	.	.	.	.	.	0,7	4,4	9,1	10,5	11,3	10,6	10,4	3,4	.	.	.	.	.	60,4
Rok Année	.	0,7	19,0	50,9	81,1	102,1	122,8	141,5	159,4	158,9	162,1	152,0	130,5	96,9	62,8	32,7	0,3	.	1473,7

Tisková sít – VII. 1982 – Kl. 1958.

D O K S A N Y

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	.	4,3	9,1	10,4	10,3	11,8	8,0	3,3	.	.	.	.	.	57,2
II.	.	.	.	.	0,7	4,3	5,7	8,4	10,5	9,3	8,6	6,4	4,0	0,7	.	.	.	.	58,6
III.	.	.	.	.	0,9	4,8	11,1	13,5	12,6	13,0	12,9	13,0	11,4	5,9	0,1	.	.	.	99,2
IV.	.	.	.	2,3	5,0	9,1	11,7	10,4	10,1	11,9	13,5	13,5	13,0	11,6	7,5	0,4	.	.	120,0
V.	.	.	2,2	8,4	11,3	14,2	16,3	18,9	18,7	17,5	17,4	17,6	16,4	15,2	9,9	8,7	0,8	.	193,5
VI.	.	0,8	6,6	11,4	12,7	16,5	16,1	15,1	16,9	18,7	16,5	15,0	11,5	13,0	12,3	7,1	0,9	.	191,1
VII.	.	0,9	6,9	11,3	12,5	15,0	17,2	17,4	19,2	19,3	20,6	19,2	18,9	14,9	14,5	9,1	2,6	.	219,5
VIII.	.	.	2,0	9,8	15,2	18,4	19,0	17,6	15,7	16,9	17,7	15,9	19,0	19,7	14,9	6,8	0,4	.	209,0
IX.	.	.	.	5,1	12,6	15,6	16,5	17,9	18,7	17,3	17,8	18,0	18,1	16,6	8,7	0,3	.	.	183,2
X.	.	.	.	.	0,1	1,5	3,8	5,8	8,0	8,1	10,7	10,7	8,4	3,8	0,2	.	.	.	61,1
XI.	.	.	.	.	.	1,0	2,2	5,1	5,5	5,2	5,0	3,4	1,4	0,4	.	.	.	.	29,2
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,5	4,2	5,8	5,5	4,4	2,5	0,6	.	.	.	.	.	26,0
Rok Année	.	1,7	17,7	48,3	71,0	100,9	126,4	143,4	152,1	153,0	156,9	143,2	126,0	101,8	68,1	32,4	4,7	.	1447,6

D O U D L E B Y N A D O R L I C Í

I.	.	.	.	.	.	3,2	4,0	5,4	7,9	9,6	9,3	8,6	5,4	0,4	.	.	.	.	53,8
II.	.	.	.	.	0,6	2,6	2,5	2,5	4,5	6,4	5,9	7,0	4,8	1,0	.	.	.	.	37,8
III.	.	.	.	.	2,1	4,4	9,0	10,2	12,5	14,7	14,6	13,8	11,5	6,2	1,0	.	.	.	100,0
IV.	.	.	0,3	4,3	7,9	11,0	10,2	8,4	8,6	10,7	11,8	11,1	9,3	10,7	5,4	0,5	.	.	110,2
V.	.	0,3	6,7	11,3	12,7	16,9	13,9	14,4	17,3	17,2	16,1	16,8	18,0	15,9	11,5	4,4	.	.	193,4
VI.	.	1,8	12,6	13,8	13,5	14,4	16,4	17,0	17,3	16,7	16,9	16,3	15,4	14,8	13,7	9,6	1,8	.	212,0
VII.	.	.	7,9	14,4	18,6	19,2	21,2	19,6	19,6	19,6	19,7	20,2	17,6	15,7	15,0	7,4	0,4	.	236,1
VIII.	.	.	3,3	13,4	16,4	14,7	16,8	18,7	18,1	17,3	16,5	18,1	17,4	19,0	13,6	2,9	.	.	208,2
IX.	.	.	.	5,2	13,6	14,9	15,2	16,1	18,5	18,3	19,2	19,3	15,7	14,4	7,3	0,1	.	.	177,8
X.	.	.	.	.	1,7	3,9	5,5	6,9	6,7	8,3	10,4	10,7	6,9	2,0	.	.	.	.	63,2
XI.	.	.	.	.	.	2,4	3,5	5,0	6,5	6,0	3,2	3,0	0,6	.	.	.	.	.	30,2
XII.	.	.	.	.	.	1,4	5,0	8,3	9,5	9,8	8,8	6,8	1,4	.	.	.	.	.	51,0
Rok Année	.	2,1	30,8	62,4	87,1	109,0	123,2	132,5	147,0	154,8	152,4	151,7	124,0	100,1	69,5	24,9	2,2	.	1473,7

H O L E Š O V

I.	.	.	.	.	.	3,7	8,7	10,5	11,3	11,7	12,3	12,2	6,0	0,2	.	.	.	.	76,6
II.	.	.	.	.	1,4	3,6	3,9	4,9	6,3	6,3	5,2	6,6	5,8	1,7	.	.	.	.	45,7
III.	.	.	.	0,5	5,7	11,1	13,0	10,9	12,7	12,8	13,3	13,3	9,3	4,9	0,6	.	.	.	108,1
IV.	.	.	2,1	6,0	9,3	12,9	13,1	12,4	11,6	13,3	12,3	10,9	11,4	11,0	6,9	0,6	.	.	133,8
V.	.	2,2	12,0	16,3	17,1	18,7	19,4	21,4	22,0	18,1	19,3	19,3	18,9	18,9	15,8	10,9	0,7	.	251,0
VI.	.	5,5	14,2	14,8	15,8	16,3	16,6	15,2	15,9	14,2	12,6	12,9	13,4	13,9	13,9	12,1	4,4	.	211,7
VII.	.	3,3	13,2	18,8	21,7	21,6	22,8	22,6	21,9	20,1	20,7	21,7	22,1	21,4	19,3	13,8	2,1	.	287,1
VIII.	.	0,1	6,1	16,2	17,8	19,7	17,1	19,3	20,0	19,2	17,7	16,2	16,6	16,6	16,2	6,2	.	.	225,0
IX.	.	.	.	7,9	17,5	18,5	19,4	20,0	19,6	18,3	18,1	19,0	18,0	17,5	8,3	.	.	.	202,1
X.	.	.	.	0,3	2,5	5,0	5,1	6,9	8,7	11,3	10,5	11,3	8,8	4,1	0,1	.	.	.	74,6
XI.	.	.	.	.	0,3	3,2	4,5	5,0	4,9	6,3	6,1	6,2	3,2	0,1	.	.	.	.	39,8
XII.	.	.	.	.	.	2,0	4,4	8,3	11,0	12,5	11,6	7,9	2,1	.	.	.	.	.	59,8
Rok Année	.	11,1	47,6	80,8	109,1	136,3	148,0	157,4	165,9	164,1	159,7	157,5	135,6	110,3	81,1	43,6	7,2	.	1715,3

H O R N Í M O Š T Ě N I C E

I.	.	.	.	.	.	0,2	2,4	3,6	3,8	8,3	11,1	10,5	5,1	.	.	.	.	.	45,0
II.	.	.	.	.	0,9	3,3	5,1	6,3	6,2	5,2	5,4	5,5	3,7	2,0	.	.	.	.	45,6
III.	.	.	.	.	2,4	5,7	8,1	10,4	11,4	9,3	10,3	9,5	8,6	5,7	1,2	.	.	.	82,6
IV.	.	.	.	4,0	7,1	10,1	10,6	11,2	11,7	10,8	10,4	8,7	8,2	8,0	5,5	1,0	.	.	107,3
V.	.	0,4	5,7	11,8	16,3	16,5	17,0	19,6	19,3	17,2	18,2	16,5	15,9	16,5	14,2	11,3	1,4	.	217,8
VI.	.	1,7	9,5	12,6	15,9	16,3	15,8	14,2	14,6	12,6	12,1	11,0	11,4	13,9	13,4	12,0	3,2	.	190,2
VII.	.	0,7	10,2	18,8	22,8	22,7	21,9	22,4	22,1	19,8	21,5	20,2	20,2	18,4	17,6	11,5	1,4	.	272,2
VIII.	.	.	4,0	13,9	17,0	19,7	18,4	17,4	18,9	18,0	17,5	18,6	15,6	17,3	15,5	3,9	.	.	215,7
IX.	.	.	.	4,6	15,8	17,1	18,1	19,0	18,6	19,2	17,9	18,7	16,6	15,4	5,8	.	.	.	186,8
X.	.	.	.	0,1	1,7	3,7	6,3	6,2	7,6	10,5	10,8	10,0	8,6	2,7	.	.	.	.	68,2
XI	.	.	.	.	.	.	0,6	1,9	4,3	3,9	4,3	2,9	1,8	.	.	.	.	.	19,9
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,5	5,4	9,0	9,1	9,7	6,9	1,2	.	.	.	.	.	44,0
Rok Année	.	2,8	29,4	65,8	99,9	115,5	126,8	137,6	147,7	143,9	149,2	139,0	118,9	99,9	73,2	39,7	6,0	.	1495,3

H O Ř I C E

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	5,1	9,2	10,7	12,4	12,1	12,2	11,2	6,2	0,1	.	.	.	.	79,2
II.	.	.	.	.	0,9	3,0	3,5	5,5	6,9	7,6	9,1	8,8	3,4	0,8	.	.	.	.	49,5
III.	.	.	.	0,3	3,0	8,2	14,2	12,6	12,0	13,1	14,0	14,5	12,4	7,6	0,1	.	.	.	112,0
IV.	.	.	2,3	6,3	10,5	11,4	10,2	10,4	8,8	10,2	11,1	10,2	11,9	10,0	5,5	0,4	.	.	119,2
V.	.	1,3	9,0	13,5	16,2	17,1	16,3	14,5	17,4	19,4	20,2	17,2	15,7	18,2	15,9	8,2	.	.	220,1
VI.	.	5,2	14,0	14,5	13,6	14,0	13,3	15,5	15,4	14,7	16,1	16,6	16,9	15,0	13,9	10,4	2,9	.	212,0
VII.	.	2,1	11,7	15,0	17,8	17,9	19,4	20,2	21,3	20,5	22,6	22,2	19,7	18,9	17,8	9,9	0,4	.	257,4
VIII.	.	.	9,5	18,2	17,8	18,8	19,3	19,7	18,2	18,7	19,5	18,3	17,0	16,8	14,7	5,5	.	.	232,0
IX.	.	.	0,3	9,6	15,7	15,9	17,1	18,1	18,7	17,5	19,0	15,4	15,6	13,4	7,6	.	.	.	183,9
X.	.	.	.	0,2	2,0	3,4	5,7	8,1	8,2	10,5	9,3	10,1	8,8	2,7	.	.	.	.	69,0
XI.	.	.	.	.	0,6	2,6	4,0	4,3	4,9	4,3	4,0	2,6	1,4	.	.	.	.	.	28,7
XII.	.	.	.	.	.	3,1	5,5	8,9	9,6	10,0	8,6	8,3	1,9	.	.	.	.	.	55,9
Rok Année	.	8,6	46,8	77,6	98,1	120,5	137,7	148,5	153,8	158,6	165,7	155,4	130,9	103,5	75,5	34,4	3,3	.	1618,9

H O S T O M I C E (o.Hořovice)

I.	.	.	.	.	.	0,2	3,8	6,6	10,6	12,3	11,0	9,9	3,2	0,1	.	.	.	.	57,7
II.	.	.	.	.	0,5	5,5	9,0	7,2	12,1	12,8	10,7	8,7	4,2	.	.	.	.	.	70,7
III.	.	.	.	.	1,7	5,9	9,8	12,8	14,0	13,7	14,1	12,4	11,0	3,4	.	.	.	.	98,8
IV.	.	.	0,2	3,2	6,5	8,2	9,4	10,4	11,5	13,3	11,6	13,0	15,1	10,2	3,9	0,3	.	.	116,8
V.	.	.	0,9	7,9	14,1	16,0	16,0	17,8	17,6	17,4	14,9	17,4	17,8	14,2	9,8	0,9	.	.	182,7
VI.	.	0,1	5,6	9,7	14,3	14,8	15,5	15,1	16,3	16,1	13,6	14,0	14,7	13,6	10,8	7,4	1,6	.	183,2
VII.	.	.	5,6	15,2	13,9	17,3	17,7	17,6	17,6	20,0	18,1	17,5	17,3	16,5	16,1	11,3	0,8	.	222,5
VIII.	.	.	1,8	12,6	19,4	18,3	19,5	20,6	20,3	17,2	17,7	19,9	16,6	17,0	17,3	5,9	.	.	224,1
IX.	.	.	.	0,6	11,2	14,4	14,6	17,8	19,9	19,2	18,5	18,1	17,3	16,0	8,3	0,1	.	.	176,0
X.	.	.	.	.	.	2,3	4,7	7,5	9,2	9,6	11,6	10,9	11,4	6,0	.	.	.	.	73,2
XI.	.	.	.	.	.	.	0,8	1,3	1,6	1,8	2,1	0,7	0,1	.	.	.	.	.	8,4
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,9	6,8	9,7	10,9	10,7	11,0	4,2	.	.	.	.	.	58,6
Rok Année	.	0,1	14,1	49,2	81,6	103,3	125,7	141,5	160,4	164,3	154,6	153,5	132,9	97,0	66,2	25,9	2,4	.	1472,7

H R A D E C K R Á L O V É , NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

I.	.	.	.	.	0,7	5,6	9,5	10,9	12,9	14,4	12,6	10,0	4,9	.	.	.	.	.	81,5
II.	.	.	.	.	2,2	5,0	6,1	6,4	7,1	9,8	9,2	8,6	5,2	1,5	.	.	.	.	61,1
III.	.	.	.	.	3,4	8,7	13,0	13,1	13,7	14,3	14,6	16,1	13,0	5,8	0,1	.	.	.	115,8
IV.	.	.	0,6	5,2	10,6	11,2	12,8	11,9	12,2	13,6	11,6	11,5	12,3	10,6	5,0	0,3	.	.	129,4
V.	.	0,7	7,3	10,6	15,9	19,1	17,5	18,7	18,4	18,0	18,8	18,1	17,1	17,9	16,2	7,1	.	.	221,4
VI.	.	3,0	12,3	17,2	16,4	16,8	16,6	17,9	17,9	16,0	16,5	16,6	16,3	15,3	13,3	10,6	3,1	.	225,8
VII.	.	0,2	9,4	15,4	17,5	19,4	19,8	19,5	19,9	19,0	20,6	21,1	17,8	17,7	17,7	13,6	1,0	.	249,6
VIII.	.	0,2	5,0	18,4	19,5	18,2	20,7	20,2	19,9	18,2	19,5	21,0	21,8	16,5	14,2	5,1	.	.	238,4
IX.	.	.	0,6	7,2	13,8	15,2	16,9	18,6	18,1	18,2	20,1	19,1	14,7	15,9	7,5	.	.	.	185,9
X.	.	.	.	.	0,9	3,4	5,6	7,6	9,6	10,4	11,1	10,7	9,0	2,7	0,3	.	.	.	71,3
XI.	.	.	.	.	0,1	2,9	2,7	3,4	4,3	3,8	3,3	2,3	0,7	.	.	.	.	.	25,5
XII.	.	.	.	.	.	2,6	6,3	8,1	11,9	10,7	9,9	10,9	2,7	.	.	.	.	.	63,1
Rok Année	.	4,1	35,2	74,0	101,0	128,1	147,5	158,3	165,9	166,4	167,8	166,0	135,5	103,9	74,3	36,7	4,1	.	1668,8

H Ř Í Š K O V

I.	.	.	.	.	.	5,5	10,5	12,5	12,7	13,5	12,4	11,8	5,9	.	.	.	.	.	84,8
II.	.	.	.	.	3,5	9,5	11,0	11,4	12,5	10,1	11,7	9,6	7,2	2,3	.	.	.	.	88,8
III.	.	.	.	.	6,3	9,3	12,7	13,2	13,9	14,4	13,6	14,7	13,2	7,2	0,6	.	.	.	119,1
IV.	.	.	3,0	6,3	8,1	10,8	12,2	12,2	10,5	12,9	14,8	13,8	14,3	13,6	10,1	2,2	.	.	144,8
V.	.	3,0	8,4	14,0	16,3	18,8	17,3	20,2	18,8	18,2	19,2	19,6	19,3	17,4	12,2	9,2	1,3	.	233,4
VI.	.	4,1	10,7	13,5	15,6	16,2	19,2	16,2	16,1	17,0	13,8	16,4	15,1	15,4	14,6	12,9	4,1	0,3	221,2
VII.	.	3,4	13,9	16,3	16,4	15,7	18,3	21,8	21,4	20,1	18,8	21,5	20,9	16,8	15,4	14,2	3,4	.	258,3
VIII.	.	0,1	5,5	14,5	19,6	20,8	22,0	20,3	20,7	20,8	17,3	16,8	17,7	18,4	16,9	7,2	0,1	.	238,7
IX.	.	.	.	6,6	17,2	17,9	18,1	19,7	20,9	21,1	19,7	18,6	19,0	17,1	8,7	0,2	.	.	204,8
X.	.	.	.	0,1	2,3	3,7	4,4	5,5	8,0	9,0	9,8	9,9	8,4	3,4	0,2	.	.	.	64,7
XI	.	.	.	.	0,2	2,5	2,8	4,2	4,5	3,7	2,9	1,7	1,0	0,2	.	.	.	.	23,7
XII.	.	.	.	.	.	2,9	5,0	5,8	9,4	8,6	7,8	7,8	1,1	.	.	.	.	.	48,4
Rok Année	.	10,6	41,5	71,1	105,5	133,6	153,9	163,0	169,4	169,4	161,8	162,2	143,1	111,8	78,7	45,9	8,9	0,3	1730,7

Sluneční svit — VII. 1962—Kl. 1958.

H Ů R K A (o. Český Krumlov)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,2	7,8	8,8	9,6	10,0	12,9	11,3	5,6	.	.	.	.	.	67,2
II.	.	.	.	.	0,2	4,4	8,6	11,8	11,9	13,8	11,1	9,5	6,1	.	.	.	.	.	77,4
III.	.	.	.	.	4,1	12,7	14,0	16,0	19,1	18,8	18,2	16,4	13,2	8,6	0,3	.	.	.	141,4
IV.	.	.	.	2,4	9,0	10,6	13,0	12,5	14,5	15,0	13,8	13,6	13,1	12,0	4,7	.	.	.	134,2
V.	.	.	2,0	8,6	14,2	19,1	21,8	21,9	21,5	18,8	18,5	18,0	16,5	15,6	13,9	5,9	0,2	.	216,5
VI.	.	.	5,8	13,5	13,6	14,0	14,9	15,1	15,3	16,2	18,3	18,5	17,9	15,0	13,9	10,0	1,1	.	203,1
VII.	.	.	4,0	13,8	17,7	17,5	17,3	16,8	16,7	17,5	17,9	20,4	18,9	17,0	15,0	10,3	0,5	.	221,3
VIII.	.	.	0,4	2,3	14,3	18,6	17,4	17,0	19,4	19,1	19,0	17,0	15,7	14,2	14,1	4,3	0,3	.	193,1
IX.	.	.	.	0,1	4,4	8,3	13,4	17,5	17,7	18,0	17,6	17,9	18,9	17,2	6,6	.	.	.	157,6
X.	.	.	.	.	0,7	4,4	8,3	11,3	12,4	13,0	14,4	15,8	14,0	4,1	0,1	.	.	.	98,5
XI.	.	.	.	.	.	0,8	1,3	2,6	3,1	2,1	1,6	1,8	1,3	0,2	.	.	.	.	14,8
XII.	.	.	.	.	.	.	6,5	11,5	12,3	11,2	12,2	10,9	4,1	.	.	.	.	.	68,7
Rok Année	.	.	12,2	40,7	78,2	111,6	144,3	162,8	173,5	173,[illegible]	175,5	171,1	145,3	103,9	68,6	30,5	2,1	.	1593,8

C H E B

I.	.	.	.	.	.	2,0	5,3	7,9	10,1	11,3	12,0	6,7	2,5	.	.	.	.	.	57,8
II.	.	.	.	.	0,3	3,4	7,0	7,5	12,9	12,7	8,0	5,9	5,7	1,2	.	.	.	.	64,6
III.	.	.	.	.	1,1	6,3	7,1	10,6	12,4	16,7	18,0	15,0	12,6	6,2	.	.	.	.	106,0
IV.	.	.	0,6	3,5	8,3	12,5	14,4	14,6	12,3	13,5	14,7	13,4	11,9	6,9	3,0	0,2	.	.	129,8
V.	.	0,3	5,7	11,3	14,9	16,7	18,0	19,5	18,1	17,6	17,7	16,7	16,5	12,5	13,0	8,8	0,4	.	207,7
VI.	.	0,9	7,3	12,3	15,7	17,5	15,2	13,7	16,2	13,7	13,0	13,3	15,0	14,8	11,8	7,3	1,4	.	189,1
VII.	.	.	4,2	10,6	13,7	17,0	18,1	17,6	18,9	19,2	18,9	18,5	17,6	18,6	17,7	11,0	0,7	.	222,3
VIII.	.	.	1,7	11,1	16,0	13,3	15,7	16,3	18,6	18,6	18,1	18,2	17,9	15,2	18,2	7,3	0,4	.	206,6
IX.	.	.	.	4,0	7,5	12,8	15,0	18,8	18,2	16,9	17,7	17,4	14,5	11,4	4,2	.	.	.	158,4
X.	.	.	.	.	0,9	3,2	6,3	7,7	11,0	12,4	10,9	10,2	5,6	2,3	.	.	.	.	70,5
XI.	.	.	.	.	.	.	0,8	1,8	0,4	1,5	0,3	0,7	.	.	.	.	.	.	5,5
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,6	4,5	4,7	7,7	10,8	9,1	1,9	0,4	.	.	.	.	42,2
Rok Année	.	1,2	19,5	52,8	78,4	105,2	125,5	140,5	153,8	161,8	160,1	145,1	121,7	89,5	67,9	34,6	2,9	.	1460,5

C H L U M E C NAD CIDLINOU, KLADRUBY

I.	.	.	.	.	.	1,8	4,1	7,2	9,4	11,9	11,5	11,3	6,3	.	.	.	.	.	63,5
II.	.	.	.	.	0,6	4,6	6,1	8,2	8,9	9,3	8,5	7,7	5,3	0,6	.	.	.	.	59,8
III.	.	.	.	.	1,9	7,9	9,8	11,7	15,4	16,0	14,8	11,5	10,7	4,8	0,2	.	.	.	104,7
IV.	.	.	1,0	4,7	11,1	11,4	12,7	13,0	12,5	12,2	11,1	9,1	10,8	10,3	6,7	1,3	.	.	127,9
V.	.	0,8	7,5	12,2	14,9	16,6	16,7	17,8	18,7	21,5	20,1	18,2	17,2	18,8	17,1	9,0	0,6	.	227,7
VI.	.	1,4	11,4	16,2	16,9	17,1	16,8	17,3	16,0	15,8	15,9	16,3	16,8	16,6	15,7	12,5	5,2	.	227,9
VII.	.	.	9,3	14,7	18,5	19,2	19,3	19,0	20,4	20,5	21,5	20,4	18,8	17,8	18,6	14,4	2,5	.	254,9
VIII.	.	.	3,1	17,2	20,4	19,5	21,0	20,9	18,0	19,3	20,5	20,1	20,7	16,7	14,9	7,9	0,1	.	240,3
IX.	.	.	.	6,9	12,0	13,3	18,3	17,6	17,6	19,0	19,9	17,7	17,8	17,7	11,8	0,2	.	.	189,8
X.	.	.	.	.	0,7	3,3	6,2	7,8	8,1	9,1	10,0	10,4	8,8	4,6	0,1	.	.	.	69,1
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,3	4,1	4,6	3,3	2,9	1,5	0,9	.	.	.	.	.	20,3
XII.	.	.	.	.	.	1,1	3,2	8,1	10,0	11,6	10,8	9,3	1,8	.	.	.	.	.	55,9
Rok Année	.	2,2	32,3	71,9	97,0	116,5	136,5	152,7	159,6	169,5	167,5	153,5	135,9	107,9	85,1	45,3	8,4	.	1641,8

C H U R Á N O V

I.	.	.	.	.	1,8	7,1	8,9	9,3	9,2	10,1	11,1	9,9	7,0	1,4	.	.	.	.	75,8
II.	.	.	.	.	2,5	8,1	8,9	11,2	12,1	10,9	9,2	8,3	5,4	1,9	.	.	.	.	78,5
III.	.	.	.	2,6	7,6	12,1	14,0	11,4	12,7	13,1	13,3	14,3	14,2	10,3	4,2	.	.	.	129,8
IV.	.	.	2,3	5,8	9,3	9,6	11,1	11,2	9,8	11,6	11,5	12,4	13,4	7,9	4,0	0,5	.	.	120,4
V.	.	2,6	10,6	16,0	16,5	17,8	19,7	18,7	18,0	19,0	17,9	15,6	14,5	14,1	13,7	8,8	1,3	.	224,8
VI.	.	4,4	9,5	10,7	11,7	13,7	15,7	13,4	10,9	9,4	11,0	14,6	13,8	12,3	11,7	11,2	3,8	.	177,8
VII.	.	3,9	14,4	17,2	16,1	17,5	15,3	15,5	14,7	12,9	17,2	18,1	17,8	15,8	13,5	13,4	3,4	.	226,7
VIII.	.	0,5	8,5	15,1	18,3	16,2	18,1	16,4	16,2	16,2	15,1	16,8	15,9	15,1	13,4	9,8	0,7	.	212,3
IX.	.	.	0,9	8,4	13,2	13,6	13,8	14,4	14,0	17,0	17,0	16,9	16,6	14,9	10,2	1,0	.	.	171,9
X.	.	.	.	0,6	8,5	11,3	13,3	12,7	12,0	11,3	11,8	11,4	11,4	7,0	0,5	.	.	.	112,2
XI	.	.	.	.	1,7	3,3	4,2	4,6	4,2	3,7	4,1	5,6	5,3	0,4	.	.	.	.	37,1
XII.	.	.	.	.	0,1	5,7	10,8	11,8	11,2	10,5	11,6	9,9	7,3	0,1	.	.	.	.	79,0
Rok Année	.	13,4	46,2	76,4	107,3	136,2	154,0	150,6	145,0	145,7	150,8	153,8	142,6	101,2	71,2	44,7	9,2	.	1648,3

J E S E N Í K, lázně

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,7	6,2	10,0	11,0	13,2	13,4	13,0	11,9	6,2	.	.	.	.	.	87,6
II.	.	.	.	.	1,0	6,6	7,8	8,6	10,1	11,7	12,0	12,3	7,4	2,4	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	.	0,1	3,9	6,6	7,8	8,9	10,1	10,3	8,0	7,3	8,1	5,6	0,9	.	.	.	77,6
IV.	.	.	0,1	4,2	8,2	10,3	10,9	10,5	10,3	8,6	8,8	10,0	8,6	8,4	4,4	.	.	.	103,3
V.	.	0,4	5,6	8,2	11,1	13,6	15,2	18,5	18,2	16,8	16,3	19,2	15,8	14,8	12,3	0,7	.	.	188,7
VI.	.	0,2	6,0	9,3	10,3	10,7	10,2	13,4	16,8	16,4	13,8	13,7	15,0	12,2	8,3	2,8	0,8	.	159,9
VII.	.	0,7	11,3	15,5	18,3	19,3	19,8	19,8	17,6	17,8	18,9	17,8	17,1	17,6	15,6	2,8	.	.	229,9
VIII.	.	0,2	6,0	15,7	16,3	17,0	18,0	17,8	17,3	16,0	15,7	15,3	15,9	16,1	10,4	0,2	.	.	197,9
IX.	.	.	.	5,4	12,7	14,0	16,1	16,6	15,1	16,4	16,7	17,7	14,5	10,5	2,8	.	.	.	158,5
X.	.	.	.	.	4,5	10,7	10,9	11,0	10,9	11,5	10,2	10,3	9,7	1,6	.	.	.	.	91,3
XI.	.	.	.	.	0,7	4,5	8,1	9,2	10,3	10,3	8,8	9,8	4,0	.	.	.	.	.	65,7
XII.	.	.	.	.	0,2	4,4	8,7	10,5	12,7	12,4	11,5	9,7	2,3	.	.	.	.	.	72,4
Rok Année	.	1,5	29,0	58,4	87,9	123,9	143,5	155,8	162,6	163,6	155,7	155,0	124,6	89,2	54,7	6,5	0,8	.	1512,7

J E V Í Č K O

I.	.	.	.	.	.	1,8	3,4	3,8	9,1	10,3	12,1	11,5	6,7	.	.	.	.	.	58,9
II.	.	.	.	.	0,3	3,8	7,0	7,8	7,7	7,8	8,1	9,0	6,2	0,1	.	.	.	.	57,8
III.	.	.	.	.	0,5	4,5	9,4	11,9	13,6	13,9	14,4	13,1	8,7	2,2	0,5	.	.	.	92,7
IV.	.	.	.	3,8	7,8	10,5	8,7	10,5	13,6	11,4	11,0	10,4	10,5	12,0	6,8	.	.	.	118,0
V.	.	0,1	7,9	12,6	15,3	15,8	19,3	20,4	19,5	21,4	21,7	17,5	16,7	17,0	12,6	.	.	.	217,8
VI.	.	1,4	9,4	15,7	17,7	19,4	18,0	17,9	15,0	16,5	16,3	16,5	14,5	14,7	11,3	.	.	.	204,3
VII.	.	0,4	10,5	17,8	18,4	20,5	20,6	21,1	19,8	18,8	20,1	20,5	18,3	18,6	11,8	.	.	.	237,2
VIII.	.	.	1,9	12,9	18,1	19,3	18,9	21,0	21,5	20,6	20,4	20,5	16,9	16,7	14,2	.	.	.	222,9
IX.	.	.	.	1,9	11,7	16,4	18,5	18,3	19,1	19,0	19,9	17,5	18,5	11,5	5,6	.	.	.	177,9
X.	.	.	.	.	.	1,7	5,8	6,0	4,4	4,5	6,3	8,0	5,0	0,2	.	.	.	.	41,9
XI.	.	.	.	.	.	0,3	1,8	1,4	2,6	3,5	3,1	1,9	0,7	.	.	.	.	.	15,3
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,6	3,3	9,0	9,7	11,3	8,3	0,9	.	.	.	.	.	44,2
Rok Année	.	1,9	29,7	64,7	89,8	114,1	134,0	143,4	154,9	157,6	164,7	154,7	123,6	93,0	62,8	.	.	.	1488,9

J Í L O V É U PRAHY

I.	.	.	.	.	0,1	4,5	7,4	9,9	9,9	10,3	12,2	12,1	6,2	1,0	.	.	.	.	73,8
II.	.	.	.	.	1,7	6,6	10,2	9,1	9,8	13,4	10,6	18,4	4,9	0,3	.	.	.	.	77,0
III.	.	.	.	.	1,6	5,3	8,7	12,1	11,7	13,9	13,2	12,6	11,6	8,6	0,6	.	.	.	99,9
IV.	.	.	0,9	4,4	9,0	10,1	9,4	9,6	11,0	10,8	10,1	12,0	12,7	13,8	7,2	.	.	.	121,0
V.	.	0,9	6,7	11,8	13,3	13,6	16,1	16,9	16,4	18,2	17,6	15,8	17,0	15,8	13,3	8,1	0,3	.	201,8
VI.	.	2,7	9,6	13,7	15,5	15,9	15,1	13,2	12,8	14,2	14,7	12,6	16,0	12,7	13,2	11,8	2,5	.	196,2
VII.	.	1,1	11,7	15,8	17,0	15,8	17,1	17,1	19,0	16,3	17,5	16,6	17,1	17,2	14,8	14,7	1,1	.	229,9
VIII.	.	.	4,3	14,4	18,3	18,2	19,4	19,2	19,6	18,6	18,0	20,6	18,2	15,6	15,1	6,8	.	.	226,3
IX.	.	.	0,6	7,5	12,8	13,4	14,5	16,0	17,8	18,6	18,0	19,2	15,9	15,3	9,9	0,9	.	.	180,4
X.	.	.	.	.	0,7	1,9	5,6	9,0	8,9	9,4	10,5	10,0	11,1	6,2	.	.	.	.	73,3
XI.	.	.	.	.	.	0,2	1,2	3,5	2,2	2,0	2,0	1,4	1,1	0,6	.	.	.	.	14,2
XII.	.	.	.	.	.	0,6	4,0	6,6	9,8	11,6	11,3	8,6	4,0	.	.	.	.	.	56,5
Rok Année	.	4,7	33,8	67,6	90,0	106,1	128,7	142,2	148,9	157,3	155,7	151,9	135,8	107,1	74,1	42,3	3,9	.	1550,3

K A D A Ň

I.	.	.	.	.	.	.	1,4	4,9	6,8	7,8	12,5	3,6	.	.	.	.	.	.	36,0
II.	.	.	.	.	1,8	4,9	7,3	11,3	9,9	10,3	11,0	7,1	1,0	.	.	.	.	.	65,0
III.	.	.	.	.	3,0	6,0	7,2	9,5	13,7	14,7	15,0	14,4	9,2	.	.	.	.	.	92,7
IV.	.	.	.	1,9	6,1	7,3	10,0	11,8	13,1	13,4	18,0	15,9	13,2	6,7	2,3	0,1	.	.	122,2
V.	.	.	.	3,2	13,2	18,3	16,5	18,0	17,1	16,6	17,2	15,3	15,7	12,9	12,0	3,5	.	.	179,3
VI.	.	.	.	4,8	13,6	15,0	14,2	14,9	13,9	15,9	14,8	13,4	12,4	11,8	11,4	2,7	.	.	158,8
VII.	.	.	0,2	4,9	16,2	18,1	18,4	19,7	18,6	19,4	19,8	20,5	17,4	16,8	14,6	3,5	.	.	208,1
VIII.	.	.	.	3,3	13,9	17,8	20,8	19,0	17,6	17,8	15,0	16,3	16,0	16,2	7,3	0,6	.	.	182,0
IX.	.	.	.	2,7	12,7	19,0	16,5	18,5	20,5	18,6	18,7	19,9	15,3	6,0	0,9	.	.	.	163,3
X.	.	.	.	.	0,6	2,4	4,7	7,2	8,6	12,3	11,7	8,6	3,2	.	.	.	.	.	59,5
XI	.	.	.	.	.	0,6	1,3	1,8	2,3	2,7	3,3	0,4	.	.	.	.	.	.	12,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	2,8	2,4	3,6	6,3	1,3	.	.	.	.	.	.	17,4
Rok Année	.	.	0,2	21,0	81,1	105,6	119,5	139,6	144,7	155,3	162,5	136,9	103,4	70,4	48,7	10,4	.	.	1299,3

K A R L O V I C E (o. Turnov)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,4	6,1	8,3	12,1	13,6	12,8	10,6	4,8	.	.	.	.	.	71,7
II.	.	.	.	.	0,1	0,4	3,5	4,7	7,2	6,9	7,9	4,7	3,4	.	.	.	.	.	38,8
III.	.	.	.	.	1,3	3,2	7,1	10,9	10,8	12,2	13,0	11,1	9,7	6,0	0,3	.	.	.	85,6
IV.	.	.	0,3	2,9	6,4	10,4	12,4	8,9	9,8	11,1	12,7	14,5	13,7	13,1	7,2	0,4	.	.	123,8
V.	.	.	3,1	10,1	13,7	15,7	13,8	15,4	16,8	16,5	17,1	14,8	14,6	15,6	12,6	6,5	0,2	.	186,5
VI.	.	.	5,5	11,0	14,2	14,5	15,0	14,1	14,6	15,0	14,9	12,9	14,5	12,5	12,1	10,4	3,0	.	184,2
VII.	.	.	3,6	10,1	14,4	15,6	17,8	19,4	19,8	19,3	19,1	17,7	16,0	17,4	14,2	8,6	0,6	.	213,6
VIII.	.	.	2,0	13,4	17,5	16,4	17,6	17,7	17,1	17,6	15,7	15,9	16,1	18,4	16,7	4,3	.	.	206,4
IX.	.	.	.	5,9	14,0	14,9	16,3	17,4	17,7	18,4	17,7	17,2	15,8	16,0	8,0	.	.	.	179,3
X.	.	.	.	.	1,6	3,1	6,3	7,3	8,6	9,9	10,6	7,8	6,1	2,5	.	.	.	.	63,8
XI.	.	.	.	.	.	1,4	4,1	3,8	3,7	3,9	2,8	2,9	1,9	0,1	.	.	.	.	24,6
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,2	6,0	7,4	9,6	10,2	8,4	0,6	.	.	.	.	.	44,7
Rok Année	.	.	14,5	53,4	83,2	99,3	122,2	133,9	145,6	154,[illegible]	154,5	138,5	117,2	101,6	71,1	30,2	3,8	.	1423,0

K A R L Š T E J N , BUDŇANY (o. Beroun)

I.	.	.	.	.	.	.	3,0	6,1	11,0	12,2	12,6	11,3	2,9	.	.	.	.	.	59,1
II.	.	.	.	.	1,2	6,1	8,8	7,9	11,7	13,3	11,7	8,6	5,7	1,1	.	.	.	.	78,1
III.	.	.	.	.	2,1	5,9	8,6	11,8	14,5	14,0	13,0	13,3	11,3	6,0	0,4	.	.	.	100,9
IV.	.	.	.	1,9	7,2	8,7	7,9	8,2	9,1	9,4	11,0	11,8	13,2	13,2	6,2	0,6	0,2	.	108,6
V.	.	.	.	6,3	12,0	13,2	14,4	15,6	19,2	17,2	14,3	14,7	16,4	17,1	12,6	8,9	1,0	.	182,9
VI.	.	.	0,4	12,3	13,0	13,1	14,5	13,2	13,2	15,2	13,3	13,3	12,7	14,4	14,4	11,8	5,5	.	180,3
VII.	.	.	.	7,0	14,9	16,0	15,5	16,6	17,6	16,6	17,2	15,5	16,7	16,1	15,0	13,3	3,6	.	201,6
VIII.	.	.	.	3,3	15,2	17,8	17,5	18,8	19,4	18,9	16,9	17,6	16,3	14,9	17,7	9,1	0,2	.	203,6
IX.	.	.	.	1,4	8,0	9,9	14,0	16,9	19,8	19,7	18,1	18,3	16,9	15,1	11,4	1,1	.	.	170,6
X.	.	.	.	.	0,2	2,1	3,8	5,9	7,5	8,7	9,1	9,2	8,7	5,1	0,3	.	.	.	60,6
XI.	.	.	.	.	.	0,3	0,5	1,8	2,3	2,1	1,9	0,9	.	.	.	.	.	.	9,8
XII.	.	.	.	.	.	1,6	4,1	6,0	9,2	10,2	9,7	7,9	0,8	.	.	.	.	.	49,5
Rok Année	.	.	0,4	32,2	73,8	94,7	112,6	128,8	154,5	157,5	148,8	142,4	121,6	103,0	78,0	44,8	10,5	.	1403,6

K A Š P E R S K É H O R Y

I.	.	.	.	.	.	3,8	8,9	9,7	10,3	12,0	12,5	14,1	8,6	2,8	.	.	.	.	82,7
II.	.	.	.	.	0,3	7,9	10,9	12,6	13,7	13,2	10,0	9,5	8,1	3,6	.	.	.	.	89,8
III.	.	.	.	.	6,6	12,4	15,9	15,6	15,8	17,2	16,3	17,1	15,5	10,0	3,2	.	.	.	145,6
IV.	.	.	.	3,3	6,8	10,6	10,7	10,9	12,5	14,3	14,7	14,1	14,0	9,5	5,7	2,7	.	.	129,8
V.	.	.	7,5	17,6	17,9	19,4	20,8	21,5	21,4	18,5	19,2	17,2	16,2	15,8	15,0	13,3	3,0	.	244,3
VI.	.	0,6	8,5	11,1	13,9	15,6	15,9	15,4	13,1	13,8	14,1	17,3	15,3	12,4	12,5	13,5	6,0	.	199,0
VII.	.	0,2	12,0	16,0	17,8	16,8	16,9	16,9	17,5	15,9	18,2	20,5	16,7	17,5	17,4	16,8	6,9	.	244,0
VIII.	.	.	2,3	15,6	20,0	19,1	19,9	19,1	18,9	17,3	17,9	16,2	18,1	16,7	16,3	14,5	1,6	.	233,5
IX.	.	.	.	3,4	12,4	15,4	16,0	14,9	16,2	19,0	18,3	17,6	17,3	16,8	11,7	2,2	.	.	181,2
X.	.	.	.	.	2,9	8,2	11,7	11,1	10,7	11,2	10,4	10,9	10,7	8,1	0,7	.	.	.	96,6
XI.	.	.	.	.	.	1,5	1,7	2,6	2,7	3,0	0,5	1,2	2,4	0,6	.	.	.	.	16,2
XII.	.	.	.	.	.	1,2	8,2	9,6	11,2	11,2	12,4	12,0	10,0	0,7	.	.	.	.	76,5
Rok Année	.	0,8	30,3	67,0	98,6	131,9	157,5	159,9	164,0	166,6	164,5	167,7	152,9	114,5	82,5	63,0	17,5	.	1739,2

K B E L N I C E , SOUDNÁ (o. Jičín)

I.	.	.	.	.	.	2,2	6,9	10,4	12,1	14,1	12,9	11,7	6,6	0,2	.	.	.	.	77,1
II.	.	.	.	.	.	2,2	5,5	5,8	6,9	8,5	10,0	9,6	3,1	0,8	.	.	.	.	52,4
III.	.	.	.	0,1	2,6	6,7	10,8	14,2	13,6	14,8	15,7	13,5	11,5	9,1	0,5	.	.	.	113,1
IV.	.	.	.	4,6	9,2	10,5	11,2	11,0	9,1	10,3	12,2	13,3	13,2	11,8	11,0	1,2	.	.	128,6
V.	.	.	3,9	12,0	14,7	16,8	15,9	14,3	16,9	19,4	19,2	17,5	15,3	16,8	14,7	8,1	1,3	.	206,8
VI.	.	.	6,1	13,6	14,0	13,3	15,8	15,4	15,7	16,1	18,0	17,6	15,1	13,1	12,6	11,5	1,8	.	199,7
VII.	.	.	5,0	15,2	16,0	17,0	18,5	19,0	19,3	21,0	22,4	19,8	18,2	19,3	17,6	9,7	0,3	.	238,3
VIII.	.	.	4,2	14,8	17,9	17,1	17,5	17,9	17,7	17,3	17,9	19,0	15,7	18,0	16,5	6,3	0,1	.	217,9
IX.	.	.	0,1	7,1	15,1	15,2	16,8	17,9	16,9	18,4	18,2	17,7	16,3	16,2	8,8	0,8	.	.	185,5
X.	.	.	.	0,2	2,0	4,0	5,8	8,1	9,0	9,6	9,5	10,3	6,1	2,7	.	.	.	.	67,3
XI	.	.	.	.	0,1	2,2	4,4	3,4	4,7	3,7	3,2	1,6	0,5	.	.	.	.	.	23,8
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,5	9,6	8,5	9,8	10,3	8,2	1,4	.	.	.	.	.	53,5
Rok Année	.	.	19,3	67,6	91,6	108,4	133,6	147,0	150,4	163,0	169,5	159,8	123,0	108,0	81,7	37,6	3,5	.	1564,0

Sluneční svit – VII. 1962– Kl.

1958

K L A T O V Y

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	2,1	7,2	9,4	12,0	13,0	11,4	9,3	3,6	.	.	.	.	.	68,1
II.	.	.	.	0,1	1,9	8,1	10,3	11,4	12,2	12,3	10,4	9,0	5,8	1,2	.	.	.	.	82,7
III.	.	.	.	2,1	8,7	14,6	15,0	16,1	16,8	17,4	16,1	12,2	8,0	0,2	.	.	.	.	127,2
IV.	.	.	0,1	3,3	7,3	10,7	11,4	13,2	11,9	12,4	14,2	15,1	13,2	9,5	3,4	0,6	.	.	126,3
V.	.	0,1	7,1	14,2	16,4	20,0	19,8	22,0	19,9	18,6	15,7	14,5	15,3	15,7	13,4	7,5	0,5	.	220,7
VI.	.	0,9	8,4	12,2	15,8	16,9	15,8	14,7	15,0	15,1	14,8	15,1	14,5	14,4	13,7	11,4	2,0	.	200,7
VII.	.	0,4	9,0	14,6	17,6	16,8	18,6	15,9	16,7	17,3	20,1	19,2	18,9	16,8	17,2	13,2	1,4	.	233,7
VIII.	.	.	3,6	13,9	16,0	17,8	20,4	18,3	17,6	16,4	18,7	18,2	17,2	16,6	16,6	6,7	.	.	218,0
IX.	.	.	.	3,9	9,0	11,5	13,5	13,8	15,3	18,3	18,7	16,1	16,9	16,7	7,5	.	.	.	161,2
X.	.	.	.	.	1,1	5,3	10,6	11,0	9,7	8,8	11,0	11,3	10,5	3,4	0,1	.	.	.	82,8
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,6	2,6	3,3	2,3	1,0	0,6	.	.	.	.	.	.	13,7
XII.	.	.	.	.	.	2,0	8,2	9,1	10,2	11,4	9,9	11,0	3,3	.	.	.	.	.	65,1
Rok Année	.	1,4	28,2	64,3	93,9	127,1	153,4	157,5	160,6	163,3	162,0	151,6	127,2	94,5	71,9	39,4	3,9	.	1600,2

K R O M Ě Ř Í Ž

I.	.	.	.	.	.	0,4	3,8	6,1	10,6	14,1	13,7	11,8	3,0	.	.	.	.	.	63,5
II.	.	.	.	.	2,6	4,4	5,3	7,7	7,1	6,9	6,6	7,5	8,2	0,5	.	.	.	.	57,0
III.	.	.	.	0,2	4,7	8,7	11,6	12,1	13,4	11,7	11,7	13,0	10,8	4,7	0,1	.	.	.	102,7
IV.	.	.	0,8	4,5	8,5	13,3	12,3	10,8	12,8	14,5	11,2	9,8	11,2	8,5	4,9	0,3	.	.	123,4
V.	.	0,8	8,5	15,4	18,3	17,4	19,9	22,2	22,1	21,1	20,1	20,5	15,9	17,7	17,2	9,4	0,1	.	246,6
VI.	.	3,2	11,8	14,3	17,1	17,4	15,8	15,9	15,9	14,1	12,0	13,6	14,4	14,9	13,1	11,4	2,4	.	207,3
VII.	.	2,0	13,3	20,4	24,4	24,4	21,8	23,3	22,2	21,6	22,2	23,2	22,2	19,8	18,9	10,7	0,6	.	291,0
VIII.	.	.	4,9	13,4	17,8	19,2	21,8	19,3	19,8	21,2	17,0	18,6	17,8	17,8	15,5	3,3	.	.	227,4
IX.	.	.	0,3	2,7	14,9	18,3	19,0	19,9	21,4	21,5	20,7	19,4	18,2	15,2	5,6	.	.	.	197,1
X.	.	.	.	.	2,5	3,7	6,4	8,4	8,9	11,3	10,7	9,0	7,5	2,9	.	.	.	.	71,3
XI.	.	.	.	.	.	0,3	4,0	5,1	4,7	4,0	3,7	2,5	0,6	.	.	.	.	.	24,9
XII.	.	.	.	.	.	1,8	5,8	9,0	10,5	9,5	11,2	8,9	0,8	.	.	.	.	.	57,5
Rok Année	.	6,0	39,6	70,9	110,8	129,3	147,7	159,8	169,4	171,5	160,8	157,8	130,6	102,0	75,3	35,1	3,1	.	1669,7

K U C H A Ř O V I C E

I.	.	.	.	.	1,8	8,5	10,5	13,0	12,5	14,4	15,1	13,9	7,6	1,4	.	.	.	.	98,7
II.	.	.	.	0,2	2,0	4,7	7,4	8,9	7,8	7,6	9,7	11,0	9,8	2,9	.	.	.	.	72,0
III.	.	.	.	1,1	7,6	10,8	13,9	12,7	12,6	13,5	15,8	15,8	14,1	11,3	1,7	.	.	.	130,9
IV.	.	.	1,3	6,3	10,6	12,7	11,9	9,4	10,7	11,0	12,5	11,7	14,7	13,7	9,1	1,6	.	.	137,2
V.	.	1,1	12,7	13,7	18,8	21,0	20,7	19,9	20,1	18,6	20,0	18,3	18,2	19,4	17,4	14,0	1,2	.	255,1
VI.	.	6,7	14,2	17,2	16,4	17,9	16,0	15,6	9,6	12,6	15,9	16,8	17,6	16,3	12,6	11,8	3,0	.	220,2
VII.	.	6,2	16,2	19,1	20,6	21,7	18,8	18,1	16,9	18,8	21,2	21,7	20,7	21,0	20,1	18,6	3,0	.	282,7
VIII.	.	0,8	13,2	17,6	17,3	18,9	20,7	21,5	19,4	18,2	17,1	18,8	21,4	18,2	17,1	10,1	.	.	250,3
IX.	.	.	0,4	11,5	19,1	19,2	18,7	19,5	18,3	18,2	18,2	17,6	16,7	15,3	11,0	0,9	.	.	204,6
X.	.	.	.	0,1	1,9	5,3	6,7	7,5	7,6	8,7	7,0	8,0	7,9	4,8	0,8	.	.	.	66,3
XI.	.	.	.	.	0,5	2,0	2,0	1,9	1,7	0,9	0,5	0,2	0,5	.	.	.	.	.	10,2
XII.	.	.	.	.	.	4,1	8,9	9,9	10,6	11,5	9,8	8,5	5,9	.	.	.	.	.	69,2
Rok Année	.	14,8	58,0	86,8	116,6	146,8	156,2	157,9	147,8	154,0	162,8	162,3	155,1	124,3	89,8	57,0	7,2	.	1797,4

L E D N I C E (o. Břeclav)

I.	.	.	.	.	.	2,0	4,5	8,8	13,7	16,1	14,1	13,1	6,9	.	.	.	.	.	79,2
II.	.	.	.	.	1,9	3,2	5,3	8,9	8,8	8,0	8,9	9,1	8,7	0,9	.	.	.	.	64,7
III.	.	.	.	.	1,3	6,0	10,5	12,4	13,2	15,9	17,7	17,7	16,2	8,6	0,2	.	.	.	119,7
IV.	.	.	0,6	4,8	11,3	13,3	13,3	14,8	14,5	13,7	14,9	14,1	13,7	12,8	5,1	0,4	.	.	147,3
V.	.	.	6,2	16,7	20,0	23,0	26,8	26,4	26,1	24,1	24,6	25,2	23,1	22,2	18,9	8,3	.	.	291,6
VI.	.	1,3	9,3	13,1	18,0	17,3	15,5	15,1	18,0	16,5	14,9	15,3	16,7	16,9	16,0	11,6	.	.	215,5
VII.	.	0,2	8,7	18,5	20,2	21,3	22,0	21,1	20,1	21,6	22,8	23,6	21,3	19,1	21,5	9,5	.	.	271,5
VIII.	.	.	3,3	17,2	20,3	19,1	20,1	22,3	24,1	21,1	20,0	19,8	21,3	20,0	15,6	1,7	.	.	245,9
IX.	.	.	.	2,7	16,0	18,8	20,7	20,3	20,4	20,2	20,1	19,0	17,5	16,9	7,2	.	.	.	199,8
X.	.	.	.	0,2	3,0	4,7	6,7	6,8	8,9	11,2	11,8	11,5	8,1	3,6	.	.	.	.	76,5
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,6	2,9	2,7	3,9	4,3	4,8	1,6	0,1	.	.	.	.	22,9
XII.	.	.	.	.	.	1,6	4,3	6,3	12,3	12,0	10,8	7,3	1,6	.	.	.	.	.	56,2
Rok Année	.	1,5	28,1	73,2	112,0	131,3	152,3	166,1	182,8	184,3	184,9	180,5	156,7	121,1	84,5	31,5	.	.	1790,8

LIBEREC, RŮŽODOL I.

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,7	6,1	7,1	9,7	11,5	10,1	9,5	7,8	3,2	.	.	.	.	.	65,7
II.	.	.	.	.	.	1,6	3,5	7,9	9,4	10,9	10,6	6,4	3,7	0,1	.	.	.	.	54,1
III.	.	.	.	0,3	1,9	4,5	6,7	9,2	10,6	12,1	14,0	10,4	9,3	6,5	0,4	.	.	.	85,9
IV.	.	.	0,7	3,4	5,8	8,3	7,5	8,6	9,7	8,7	10,1	12,7	11,3	11,5	5,6	0,3	.	.	104,2
V.	.	0,8	7,2	9,9	12,4	14,1	13,8	16,8	18,6	18,6	18,6	18,2	16,9	16,0	10,8	5,1	.	.	197,8
VI.	.	2,3	9,8	14,4	14,2	15,1	15,2	15,4	15,3	15,6	17,1	15,3	15,0	14,3	12,9	7,1	0,2	.	199,5
VII.	.	1,5	10,3	14,5	16,6	18,4	18,4	18,9	19,4	18,8	21,2	16,7	18,2	17,0	15,9	4,7	.	.	230,5
VIII.	.	.	5,5	17,0	18,4	17,0	17,9	17,8	17,9	16,3	18,1	15,8	16,7	17,3	11,9	3,8	.	.	211,4
IX.	.	.	0,2	7,8	12,5	13,4	15,9	16,3	18,0	16,1	15,9	15,3	15,1	13,9	5,6	.	.	.	166,0
X.	.	.	.	0,3	1,8	4,6	4,9	6,7	9,5	10,9	11,3	9,4	8,1	4,0	0,8	.	.	.	72,3
XI.	.	.	.	.	.	1,4	3,0	2,7	3,7	3,2	4,1	2,2	0,4	.	.	.	.	.	20,7
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,6	6,0	7,2	8,7	8,4	3,7	0,2	.	.	.	.	.	39,6
Rok Année	.	4,6	33,7	67,6	84,3	105,3	116,5	136,0	150,8	150,0	158,9	135,9	118,4	100,6	63,9	21,0	0,2	.	1447,7

LUHAČOVICE

I.	.	.	.	.	.	2,4	6,4	10,8	12,0	10,9	11,6	10,9	5,4	.	.	.	.	.	70,4
II.	.	.	.	.	0,3	3,9	5,0	6,2	5,8	5,4	6,7	7,1	3,2	1,3	.	.	.	.	46,9
III.	.	.	.	.	2,6	7,6	10,2	11,1	12,3	11,1	12,0	12,9	10,5	4,0	0,3	.	.	.	94,6
IV.	.	.	.	3,7	9,1	10,7	13,5	13,7	12,5	14,8	15,2	15,6	13,0	8,9	4,6	0,8	.	.	136,1
V.	.	.	2,7	13,3	17,3	19,5	20,5	21,6	22,7	21,4	18,7	18,3	18,0	17,9	17,2	7,4	.	.	236,7
VI.	.	.	6,7	12,5	13,9	16,3	16,3	16,0	14,5	14,1	14,6	12,6	14,7	13,4	14,4	12,8	3,9	.	198,7
VII.	.	.	6,2	16,3	19,7	22,2	22,2	21,4	21,5	19,6	20,6	21,7	23,2	22,2	21,2	14,4	1,8	.	274,2
VIII.	.	.	0,2	11,8	17,1	19,2	19,4	19,2	19,3	18,8	17,3	16,5	15,5	15,7	15,4	4,3	.	.	209,7
IX.	.	.	.	1,5	13,0	17,5	18,3	17,9	19,4	17,7	19,4	18,8	19,8	15,5	8,9	0,1	.	.	187,8
X.	.	.	.	.	0,8	7,6	10,2	9,2	8,9	8,9	7,7	10,7	9,4	3,6	0,3	.	.	.	77,3
XI.	.	.	.	.	.	2,2	1,4	3,7	6,7	8,1	6,9	7,3	3,2	0,3	.	.	.	.	41,8
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	6,4	11,1	12,2	11,9	9,7	1,9	.	.	.	.	.	53,5
Rok Année	.	.	15,8	59,1	94,0	129,1	143,7	159,2	166,7	163,0	162,6	162,1	139,8	104,8	82,3	39,8	5,7	.	1627,7

LYSÁ HORA

I.	.	.	.	.	2,2	7,2	8,9	9,9	10,8	10,3	9,8	9,6	8,5	1,6	.	.	.	.	79,0
II.	.	.	.	.	1,4	3,4	4,0	4,0	5,0	4,1	3,4	3,3	2,9	2,6	.	.	.	.	34,1
III.	.	.	.	2,7	5,8	6,4	5,9	5,5	4,5	4,2	4,0	4,5	3,0	2,6	0,6	.	.	.	49,7
IV.	.	.	3,7	7,0	7,2	7,3	7,3	6,7	7,0	9,2	8,6	7,6	8,0	6,7	4,2	0,9	.	.	91,4
V.	.	2,8	12,5	13,3	14,3	15,1	16,4	17,2	16,2	14,3	15,3	15,8	15,9	14,9	12,5	8,7	0,8	.	206,0
VI.	.	6,9	12,8	13,7	14,5	16,0	15,7	12,7	12,5	13,1	11,7	11,2	9,5	9,7	11,2	9,5	3,3	.	184,0
VII.	.	5,3	13,9	15,8	17,4	18,1	16,3	15,9	16,9	16,1	14,3	15,5	18,8	19,0	17,8	13,8	2,8	.	237,1
VIII.	.	0,6	8,4	11,9	13,6	15,3	16,0	14,9	12,8	13,9	13,6	14,2	11,5	11,6	12,0	6,4	0,2	.	176,9
IX.	.	.	1,8	11,0	13,0	14,2	15,3	14,7	16,6	15,3	15,3	15,0	16,0	15,1	9,8	0,3	.	.	173,4
X.	.	.	.	0,6	4,0	7,2	10,0	9,2	10,1	7,2	9,4	9,7	7,9	3,4	0,2	.	.	.	80,9
XI.	.	.	.	.	2,1	8,0	10,9	11,9	14,0	14,8	10,5	8,9	5,6	0,5	.	.	.	.	87,2
XII.	.	.	.	.	0,5	3,7	6,8	7,4	6,5	7,4	7,5	6,8	3,8	.	.	.	.	.	50,4
Rok Année	.	15,6	33,1	75,4	96,0	121,9	133,5	130,0	132,9	130,2	123,4	122,1	111,4	89,7	68,3	39,6	7,1	.	1450,1

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

I.	.	.	.	.	0,4	4,7	9,4	12,3	12,9	13,5	12,0	8,1	2,7	.	.	.	.	.	76,0
II.	.	.	.	.	1,6	5,4	10,1	11,1	12,4	13,0	10,0	7,5	4,8	0,6	.	.	.	.	76,5
III.	.	.	.	0,3	3,9	9,9	10,6	11,1	13,1	18,8	17,1	15,6	14,5	6,6	0,3	.	.	.	121,8
IV.	.	.	0,6	6,7	11,2	12,5	14,3	13,3	14,3	15,6	14,2	13,2	13,6	7,4	2,5	0,6	.	.	141,0
V.	.	0,8	6,4	13,4	16,0	17,6	17,4	18,4	17,7	18,2	19,6	19,2	16,8	14,8	13,5	9,0	0,4	.	219,2
VI.	.	2,3	11,3	15,0	17,3	16,0	15,1	14,3	14,7	14,8	13,1	12,2	13,1	14,3	13,4	10,5	1,8	.	199,2
VII.	.	0,5	9,1	13,0	15,5	19,0	19,4	17,9	19,7	18,7	18,8	18,7	17,3	18,1	18,3	12,0	1,0	.	237,0
VIII.	.	.	4,9	13,3	16,1	16,1	16,3	17,7	17,5	17,4	16,3	18,1	20,7	20,1	18,3	5,4	.	.	218,2
IX.	.	.	.	7,7	13,3	14,7	15,2	16,6	18,5	18,1	18,7	18,3	13,6	14,2	4,6	.	.	.	172,5
X.	.	.	.	.	0,3	4,5	9,5	9,8	11,4	13,2	12,8	10,2	7,0	3,7	0,1	.	.	.	82,5
XI.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	0,6	1,2	0,8	.	.	.	.	.	.	.	3,4
XII.	.	.	.	.	.	1,5	7,0	6,6	8,0	10,1	10,5	9,8	2,6	.	.	.	.	.	56,1
Rok Année	.	3,6	32,3	69,4	95,6	121,9	144,3	149,9	160,8	172,6	163,9	150,9	128,7	99,8	72,0	37,5	3,2	.	1606,4

Stavební psíť – VII. 1962–Kt.

1958.

MÁSLOVICE

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	.	1,4	4,6	7,5	9,8	10,0	7,2	1,8	.	.	.	.	.	42,3
II.	.	.	.	.	.	2,8	7,0	8,6	10,3	9,2	9,7	5,8	4,0	1,1	.	.	.	.	58,5
III.	.	.	.	.	1,8	7,5	10,9	9,9	11,0	11,8	10,4	11,4	9,3	4,7	.	.	.	.	88,7
IV.	.	.	0,1	2,1	7,3	9,4	9,6	10,1	11,1	11,9	11,3	12,7	12,8	12,5	7,8	0,3	.	.	119,0
V.	.	.	0,8	6,4	11,8	14,7	14,7	18,8	19,2	18,8	16,8	17,2	18,9	16,8	11,4	5,0	.	.	191,3
VI.	.	.	4,2	13,2	14,1	15,6	15,3	14,6	15,9	17,2	15,8	14,4	15,3	14,4	13,8	10,5	.	.	194,3
VII.	.	.	2,7	10,5	14,4	17,1	18,3	20,0	20,3	18,7	18,9	18,0	19,6	18,1	14,4	9,2	.	.	220,2
VIII.	.	.	0,8	8,7	13,6	16,8	17,4	17,1	19,1	20,3	19,6	18,2	16,2	15,9	15,1	3,7	0,1	.	202,6
IX.	.	.	.	1,7	10,1	15,5	15,0	16,4	16,8	18,5	18,2	17,0	16,9	11,8	8,2	0,1	.	.	166,2
X.	.	.	.	.	.	1,1	3,2	5,3	6,5	9,0	9,4	10,6	9,4	1,5	.	.	.	.	56,0
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,0	1,8	3,7	3,9	4,4	2,4	0,7	0,2	.	.	.	.	18,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	3,9	7,2	3,6	7,2	4,6	.	.	.	.	.	.	26,8
Rok Année	.	.	8,6	42,6	73,1	100,6	114,1	131,1	148,6	152,7	151,7	139,5	124,9	97,0	70,7	28,8	0,1	.	1384,1

MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁRY

I.	.	.	.	.	0,9	7,1	9,4	12,0	14,8	14,9	13,6	11,8	2,9	.	.	.	.	.	87,4
II.	.	.	.	.	2,8	8,0	12,9	12,6	11,2	13,3	13,3	11,7	8,7	1,2	.	.	.	.	95,7
III.	.	.	.	0,5	4,9	9,1	12,5	14,0	11,4	12,5	12,2	9,8	7,1	3,3	.	.	.	.	97,3
IV.	.	.	1,4	4,2	8,2	11,5	11,4	10,3	10,6	11,8	11,6	11,7	8,9	7,6	3,5	.	.	.	112,7
V.	.	0,2	8,7	11,3	14,2	16,2	15,7	19,7	20,1	20,5	19,1	17,7	16,0	15,8	14,1	1,3	.	.	210,6
VI.	.	1,0	14,4	16,9	17,5	16,2	15,1	17,2	17,6	15,3	13,8	14,0	13,5	13,8	12,2	3,7	.	.	203,2
VII.	.	0,2	13,1	17,7	18,2	19,3	21,9	22,1	20,0	16,7	20,5	19,9	17,1	18,4	14,4	3,3	.	.	244,8
VIII.	.	.	5,4	14,5	17,3	18,9	17,7	16,8	16,0	14,1	15,1	16,3	14,2	13,2	11,0	.	.	.	190,5
IX.	.	.	.	7,8	14,8	15,7	16,2	18,0	16,5	18,1	18,2	20,1	15,5	15,2	2,6	.	.	.	178,7
X.	.	.	.	0,1	4,9	10,8	13,4	11,4	10,7	10,9	11,4	10,3	10,5	3,6	.	.	.	.	98,0
XI.	.	.	.	.	0,3	3,9	6,5	7,1	6,3	5,0	4,4	6,8	2,7	.	.	.	.	.	43,0
XII.	.	.	.	.	0,1	5,3	10,3	12,0	11,8	13,5	12,2	8,3	.	.	.	.	.	.	73,5
Rok Année	.	1,4	43,0	73,0	104,1	142,0	163,0	173,2	167,0	168,6	165,4	158,4	118,1	92,1	57,8	8,3	.	.	1635,4

MILEŠOVKA

I.	.	.	.	.	1,3	4,6	8,2	10,6	10,5	12,4	11,8	11,0	6,9	2,4	.	.	.	.	79,7
II.	.	.	.	.	1,8	5,6	10,4	11,7	11,4	9,7	10,3	6,5	5,9	1,4	.	.	.	.	74,7
III.	.	.	.	0,5	2,3	5,8	7,9	10,7	11,2	11,7	14,0	12,7	11,4	6,0	1,9	.	.	.	96,1
IV.	.	.	0,7	3,9	7,9	9,6	9,2	9,8	11,1	11,9	13,9	12,8	15,1	13,2	9,5	2,9	0,3	.	131,8
V.	.	0,9	7,1	9,4	10,4	13,8	16,7	17,8	17,6	18,1	20,3	18,4	16,4	13,4	11,6	10,8	2,4	.	205,1
VI.	.	3,1	11,0	13,2	14,7	18,0	15,7	15,3	14,1	16,3	15,4	15,5	12,4	10,8	10,7	8,6	1,7	.	196,5
VII.	.	4,4	13,4	16,1	18,3	18,3	18,7	21,2	20,5	20,3	18,6	17,0	18,3	15,5	14,3	8,4	2,1	.	245,4
VIII.	.	0,2	9,7	15,0	17,7	19,9	20,8	19,7	19,1	18,6	18,8	17,9	20,4	17,0	13,4	6,4	.	.	234,6
IX.	.	.	0,8	10,1	16,0	16,5	16,2	17,8	19,1	18,1	18,7	19,1	18,9	15,2	11,2	0,7	.	.	198,4
X.	.	.	.	.	3,2	7,4	9,6	8,3	9,4	9,8	12,2	12,4	11,7	5,7	1,1	.	.	.	90,8
XI.	.	.	.	.	.	0,8	3,3	3,5	4,4	4,2	3,8	3,5	1,5	0,3	.	.	.	.	25,3
XII.	.	.	.	.	0,1	1,8	6,1	8,9	8,8	9,1	9,2	6,6	3,3	.	.	.	.	.	53,9
Rok Année	.	8,6	42,7	68,2	93,7	122,1	142,8	155,3	157,2	160,2	167,0	153,4	142,2	100,9	73,7	37,8	6,5	.	1632,3

MLADÁ BOLESLAV

I.	.	.	.	.	.	3,2	4,7	9,8	12,7	13,5	12,7	9,5	3,2	.	.	.	.	.	69,3
II.	.	.	.	.	0,6	4,1	5,9	6,7	10,3	9,3	10,4	8,3	2,7	0,3	.	.	.	.	58,8
III.	.	.	.	.	0,9	4,6	9,0	12,6	10,9	11,2	15,5	16,6	13,5	7,1	.	.	.	.	101,9
IV.	.	.	0,1	4,3	8,2	9,2	10,6	12,0	10,4	10,9	12,4	13,1	11,7	12,9	8,1	1,1	.	.	125,0
V.	.	.	0,9	7,7	12,9	15,1	15,1	17,4	20,1	19,1	17,5	18,1	18,0	17,4	12,1	3,5	0,1	.	195,0
VI.	.	1,1	0,3	8,6	13,7	16,4	15,8	15,3	13,6	15,7	17,5	17,4	16,3	12,4	11,5	5,8	0,4	.	183,8
VII.	.	0,1	0,1	10,2	14,4	16,4	17,6	18,4	19,7	21,9	19,1	20,0	20,4	20,3	13,5	2,8	0,2	.	217,1
VIII.	.	.	1,8	12,8	19,1	18,0	18,6	19,6	18,4	19,5	19,4	17,6	17,0	18,8	14,8	2,7	.	.	218,1
IX.	.	.	.	5,4	11,8	14,4	16,8	16,8	18,4	18,8	18,3	18,3	18,9	16,4	7,4	.	.	.	181,7
X.	.	.	.	.	0,9	3,0	6,1	9,4	10,7	9,8	10,2	7,8	8,9	3,7	.	.	.	.	70,5
XI	.	.	.	.	.	0,7	2,4	3,7	3,8	5,2	3,6	1,8	0,4	.	.	.	.	.	21,6
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,6	5,9	7,6	11,1	9,7	6,5	0,4	.	.	.	.	.	44,5
Rok Année	.	1,2	3,2	49,0	82,5	105,8	125,2	147,6	158,6	166,0	166,3	155,0	131,4	109,5	69,4	15,9	0,7	.	1487,3

M U T Ě N Í N

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,6	6,1	8,4	10,4	10,9	10,8	8,6	3,7	.	.	.	.	.	62,5
II.	.	.	.	0,1	2,2	6,7	9,7	10,6	10,7	10,4	8,2	6,0	5,2	1,3	.	.	.	.	71,1
III.	.	.	.	0,1	4,0	9,0	10,4	13,9	14,9	15,1	15,5	12,3	11,2	6,2	0,3	.	.	.	112,9
IV.	.	.	0,2	3,3	8,4	11,6	12,5	12,6	13,0	12,9	14,9	13,4	10,5	9,4	4,6	0,2	.	.	127,5
V.	.	.	6,4	13,8	14,4	16,7	19,5	17,7	18,0	18,1	17,2	18,1	17,2	13,1	10,8	8,1	0,8	.	209,9
VI.	.	0,9	9,4	14,3	16,1	16,0	15,1	16,0	14,9	14,3	14,9	13,4	13,7	13,3	12,3	10,0	1,5	.	196,1
VII.	.	.	5,5	14,9	16,2	16,8	18,2	18,8	17,9	17,9	18,0	16,9	17,7	18,6	17,0	12,4	1,4	.	228,2
VIII.	.	.	2,6	10,7	14,9	17,3	17,3	15,3	17,4	19,2	19,6	17,3	16,8	17,7	17,2	8,7	.	.	212,1
IX.	.	.	.	3,1	10,1	12,8	12,9	13,2	14,3	17,1	17,5	15,3	16,9	15,0	7,4	.	.	.	155,6
X.	.	.	.	.	2,1	5,0	5,1	7,1	9,6	9,4	8,9	9,2	6,2	3,8	0,2	.	.	.	66,6
XI.	.	.	.	.	.	0,2	1,3	0,5	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,8	6,3	9,1	11,0	9,8	10,0	3,2	.	.	.	.	.	52,8
Rok Année	.	0,9	24,1	60,3	88,4	116,4	130,9	140,4	150,3	156,2	155,3	140,5	122,2	98,4	69,9	39,4	3,7	.	1497,4

N E D V Ě Z Í (o. Polička)

I.	.	.	.	.	0,7	3,6	4,6	8,5	8,9	9,4	10,6	9,9	7,1	0,9	.	.	.	.	64,8
II.	.	.	.	.	1,9	6,0	8,2	8,9	7,9	7,9	9,9	9,1	8,6	2,8	.	.	.	.	71,2
III.	.	.	.	.	1,7	4,7	8,7	11,1	11,2	13,7	12,9	12,4	8,0	4,0	0,6	.	.	.	89,0
IV.	.	.	1,3	4,4	7,3	9,3	11,1	12,3	13,2	13,3	12,1	13,4	12,0	12,3	8,0	1,4	.	.	131,4
V.	.	0,7	10,8	13,8	15,4	17,9	19,2	20,5	22,2	23,3	20,0	16,5	18,8	17,4	15,4	8,8	0,3	.	241,0
VI.	.	4,8	14,8	17,4	17,5	18,0	17,0	16,9	16,9	16,7	15,0	15,5	15,6	13,6	13,1	10,1	4,2	.	227,1
VII.	.	2,8	13,1	17,6	20,9	18,4	21,4	19,7	18,1	18,5	18,8	17,0	17,0	16,0	17,8	14,3	2,9	.	234,3
VIII.	.	.	7,7	17,5	17,0	20,6	20,8	21,3	21,5	19,9	21,0	20,8	17,8	17,3	16,2	6,3	.	.	243,7
IX.	.	.	1,2	8,6	14,3	17,0	18,2	17,5	17,6	18,0	18,4	18,5	18,4	15,4	10,0	1,6	.	.	198,7
X.	.	.	.	.	1,4	3,4	3,2	4,9	4,6	5,5	7,7	8,9	6,7	3,3	0,4	.	.	.	50,0
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,2	2,5	4,0	3,3	4,7	2,6	0,6	.	.	.	.	.	20,8
XII.	.	.	.	.	.	3,4	3,3	5,2	9,5	8,9	7,9	6,4	4,2	.	.	.	.	.	46,8
Rok Année	.	8,3	48,9	79,3	98,1	121,2	137,9	149,3	155,6	158,4	159,0	151,0	134,8	103,0	81,5	42,3	7,4	.	1636,2

O N D Ř E J O V , hvězdárna (o. Říčany) *)

I.	.	.	.	.	0,3	4,0	6,7	9,1	11,1	10,8	11,6	11,9	6,2	0,3	.	.	.	.	72,0
II.	.	.	.	.	2,5	5,8	7,3	6,5	8,4	9,8	11,0	10,2	5,7	0,9	.	.	.	.	68,1
III.	.	.	.	.	2,7	7,0	11,2	12,2	13,4	13,7	14,2	12,1	12,0	6,5	0,7	.	.	.	105,7
IV.	.	.	1,0	5,8	10,7	9,2	10,3	11,5	11,8	11,6	11,6	10,2	12,5	13,4	9,6	0,3	.	.	129,5
V.	.	1,4	9,4	12,6	12,7	13,5	14,7	17,2	16,1	16,4	17,7	16,3	17,7	19,9	15,2	7,7	0,6	.	209,3
VI.	.	3,9	12,6	14,8	15,6	16,4	16,3	14,7	13,3	15,1	15,9	13,7	13,3	15,3	12,4	13,0	2,4	.	208,7
VII.	.	2,8	14,3	17,6	17,6	17,6	16,4	17,2	18,6	17,7	17,3	17,2	16,0	17,3	14,4	13,3	3,3	.	238,1
VIII.	.	0,5	9,4	18,2	17,8	18,8	18,9	18,1	19,0	19,4	19,2	20,7	18,4	15,6	13,5	8,2	0,1	.	235,8
IX.	.	.	0,4	7,9	14,0	15,2	16,0	16,6	17,2	19,2	16,1	18,0	18,1	17,6	9,2	0,1	.	.	185,6
X.	.	.	.	0,2	2,3	5,1	6,7	6,7	8,0	9,5	9,7	10,4	8,9	5,5	0,4	.	.	.	73,4
XI.	.	.	.	.	.	0,2	1,7	1,9	2,6	2,9	1,3	.	0,9	0,2	.	.	.	.	11,7
XII.	.	.	.	.	.	2,1	6,1	8,7	10,6	12,1	11,2	10,0	5,2	.	.	.	.	.	67,0
Rok Année	.	8,6	47,1	77,1	96,2	115,9	132,3	140,4	150,1	158,2	156,8	151,0	134,9	112,7	75,4	42,8	5,4	.	1604,9

O P A V A

I.	.	.	.	.	.	1,1	5,6	8,4	10,1	11,9	12,8	9,6	3,5	.	.	.	.	.	63,0
II.	.	.	.	.	1,8	7,3	7,1	9,8	11,2	10,4	9,4	10,3	9,1	0,8	.	.	.	.	77,2
III.	.	.	.	.	1,5	2,7	4,8	6,6	5,4	5,4	5,5	4,5	4,2	2,3	.	.	.	.	43,9
IV.	.	.	0,4	3,0	7,1	7,8	8,8	7,9	8,6	11,9	11,0	8,7	7,4	4,0	2,3	0,5	.	.	89,4
V.	.	0,5	8,4	12,8	15,1	14,1	14,7	18,0	18,8	16,4	16,3	18,7	18,6	16,2	14,1	7,1	.	.	209,8
VI.	.	1,9	10,6	15,6	17,7	17,2	17,0	16,0	18,8	16,6	14,5	15,5	15,4	14,8	12,7	7,2	.	.	210,7
VII.	.	0,6	11,5	18,4	20,1	20,0	21,3	23,5	22,7	22,8	22,9	21,6	20,9	18,3	16,7	8,7	.	.	270,0
VIII.	.	.	4,6	12,8	14,8	16,7	15,5	14,7	15,5	14,4	13,1	15,0	17,0	15,6	11,6	2,9	.	.	184,2
IX.	.	.	.	4,5	11,7	13,6	16,3	17,3	17,5	19,4	18,1	18,0	17,8	16,0	6,3	.	.	.	176,5
X.	.	.	.	.	2,2	6,6	9,6	10,4	9,4	8,7	9,0	8,7	8,5	3,7	.	.	.	.	76,8
XI	.	.	.	.	.	0,6	2,8	3,0	3,2	3,8	4,9	4,3	1,7	.	.	.	.	.	24,3
XII.	.	.	.	.	.	2,1	10,1	11,2	14,6	13,4	11,6	7,5	0,5	.	.	.	.	.	71,0
Rok Année	.	3,0	35,5	67,1	92,0	109,8	133,6	146,8	153,0	152,1	149,1	142,4	124,6	91,7	63,7	26,4	.	.	1495,8

O S T R A V A , HRABŮVKA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,6	5,6	6,5	8,9	8,5	10,7	9,9	3,5	0,2	.	.	.	.	56,4
II.	.	.	.	.	0,9	4,6	6,2	7,6	8,8	7,9	6,8	6,7	5,3	1,5	.	.	.	.	56,3
III.	.	.	.	.	2,7	5,0	4,8	7,3	7,2	7,5	6,7	6,9	4,4	1,9	0,3	.	.	.	54,7
IV.	.	.	0,4	2,7	6,6	8,0	10,1	9,0	8,8	11,4	10,7	10,4	9,0	7,9	2,2	0,3	.	.	97,5
V.	.	0,5	6,9	11,8	14,7	16,3	17,1	17,7	18,9	20,6	18,2	19,5	19,7	17,6	12,8	6,5	.	.	218,8
VI.	.	0,7	7,3	13,7	14,7	17,5	16,1	15,4	15,6	15,9	15,4	13,8	12,3	13,9	14,7	9,6	0,1	.	196,7
VII.	.	1,0	9,1	16,9	19,2	19,4	20,2	21,2	22,1	21,6	21,9	20,1	19,0	18,1	16,3	8,8	0,1	.	255,0
VIII.	.	.	2,7	9,0	15,0	17,1	17,9	17,7	17,6	19,0	18,2	17,1	15,3	13,8	12,7	2,6	.	.	195,7
IX.	.	.	.	1,1	11,1	13,7	13,9	15,1	16,3	17,9	18,4	18,2	18,2	12,8	3,7	0,2	.	.	160,6
X.	.	.	.	.	1,5	8,4	10,2	13,1	11,8	11,7	9,1	8,9	7,2	3,4	.	.	.	.	85,3
XI.	.	.	.	.	.	0,3	1,1	4,0	5,2	4,7	2,7	3,0	0,8	.	.	.	.	.	21,8
XII.	.	.	.	.	.	1,5	5,6	10,5	10,8	12,8	10,3	8,9	2,3	.	.	.	.	.	62,7
Rok Année	.	2,2	26,4	55,2	86,4	124,4	128,8	145,1	152,0	159,5	149,1	143,4	117,0	91,1	62,7	28,0	0,2	.	1461,5

P A S E K A (o. Šternberk)

I.	.	.	.	.	.	3,5	7,1	11,6	12,6	15,3	14,4	11,2	4,2	.	.	.	.	.	79,9
II.	.	.	.	.	.	2,1	3,7	4,3	5,0	7,6	7,6	6,3	3,0	0,6	.	.	.	.	40,2
III.	.	.	.	.	0,7	8,8	11,0	12,5	14,5	14,2	14,3	9,9	7,8	3,7	.	.	.	.	97,4
IV.	.	.	.	0,6	8,9	10,6	11,3	10,0	9,0	10,2	10,6	8,5	7,6	6,1	3,5	.	.	.	96,9
V.	.	.	.	6,4	16,0	15,8	19,4	20,1	21,9	21,7	21,4	20,7	18,5	17,0	13,6	2,9	.	.	215,4
VI.	.	.	.	10,6	16,7	18,6	17,5	17,4	16,5	15,3	16,3	17,6	17,6	15,3	12,1	8,1	.	.	199,6
VII.	.	.	.	8,7	20,5	21,2	22,4	22,1	21,0	22,5	19,8	21,0	22,4	18,9	14,8	7,7	.	.	243,0
VIII.	.	.	.	1,5	14,4	18,4	18,6	18,3	17,7	18,5	18,6	16,1	15,7	15,2	11,2	1,7	.	.	185,9
IX.	.	.	.	.	5,9	14,3	15,5	17,2	18,3	18,1	17,6	16,6	16,9	14,3	4,2	.	.	.	158,9
X.	.	.	.	.	.	1,9	2,8	4,9	6,3	8,1	7,2	7,0	6,3	0,8	.	.	.	.	45,3
XI.	.	.	.	.	.	1,3	3,3	3,5	2,4	3,1	4,9	3,5	1,6	.	.	.	.	.	23,8
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,9	4,7	7,0	7,1	7,7	5,9	1,4	.	.	.	.	.	38,1
Rok Année	.	.	.	27,8	83,1	126,9	136,7	146,6	152,2	161,7	160,4	144,3	123,0	91,9	59,4	20,4	.	.	1424,4

P E T R O V I C E (o. Votice)

I.	.	.	.	.	.	3,9	8,1	8,6	9,2	11,1	11,9	11,2	8,2	1,3	.	.	.	.	73,5
II.	.	.	.	.	0,6	4,4	9,0	9,8	8,5	12,2	13,4	10,5	6,4	0,7	.	.	.	.	75,3
III.	.	.	.	0,1	1,8	4,7	7,3	13,4	14,2	16,2	14,1	13,5	12,8	8,3	2,1	.	.	.	107,7
IV.	.	.	0,2	2,0	6,2	9,1	10,6	10,0	11,6	13,3	13,1	12,3	10,7	12,1	8,7	1,9	.	.	121,8
V.	.	0,2	6,7	11,8	12,4	12,6	14,2	17,5	18,0	15,1	16,9	18,1	16,4	17,2	15,1	6,9	.	.	199,1
VI.	.	0,6	11,0	15,1	16,0	16,2	17,4	15,7	13,1	14,7	13,5	15,1	14,9	16,2	14,9	3,8	.	.	198,2
VII.	.	.	9,3	16,9	18,5	18,1	18,4	15,3	15,8	17,6	16,3	17,2	18,3	17,0	17,2	7,2	.	.	223,1
VIII.	.	.	3,8	14,4	17,3	17,4	18,0	18,8	20,8	21,7	17,6	16,8	19,0	19,4	18,0	8,5	0,1	.	231,6
IX.	.	.	.	5,0	14,6	16,2	17,4	16,4	16,1	18,0	18,8	18,2	18,5	17,0	8,2	0,1	.	.	184,5
X.	.	.	.	.	0,8	2,5	4,4	6,7	9,8	10,0	9,5	10,8	10,6	6,8	0,6	.	.	.	72,5
XI.	.	.	.	.	.	0,3	0,9	1,5	2,5	1,7	1,8	1,4	0,7	0,3	.	.	.	.	11,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,4	8,0	8,9	10,3	10,1	9,9	5,5	0,2	.	.	.	.	57,7
Rok Année	.	0,8	31,0	65,3	87,4	105,8	130,1	141,7	148,5	161,9	157,0	155,0	142,0	116,5	84,8	28,4	0,1	.	1556,3

P O D Ě B R A D Y

I.	.	.	.	.	0,1	1,8	3,6	6,9	8,9	11,8	12,5	10,9	3,6	.	.	.	.	.	60,1
II.	.	.	.	.	1,4	6,1	5,9	8,3	10,8	12,2	10,9	11,0	4,8	0,9	.	.	.	.	72,3
III.	.	.	.	.	0,1	3,9	9,5	11,4	8,5	11,1	11,6	14,4	12,8	4,4	.	.	.	.	87,7
IV.	.	.	.	2,6	6,9	10,8	10,6	10,6	11,2	12,4	10,4	12,7	10,6	8,1	4,1	.	.	.	111,0
V.	.	.	6,0	9,2	13,0	14,5	15,9	18,8	20,4	19,8	18,6	17,8	17,1	17,8	13,9	7,5	.	.	210,3
VI.	.	1,5	8,3	11,2	14,9	15,8	15,4	14,4	14,6	15,0	15,2	16,1	16,3	14,1	13,0	9,5	0,8	.	196,1
VII.	.	.	5,6	12,1	15,9	17,4	17,2	19,3	18,5	21,3	21,6	18,4	18,1	18,5	16,3	8,8	0,1	.	229,1
VIII.	.	.	2,2	14,1	18,7	19,1	19,5	18,5	18,6	18,3	21,3	21,3	19,6	15,9	14,9	3,8	.	.	225,8
IX.	.	.	0,4	4,3	10,3	15,4	18,0	17,8	17,4	19,9	18,6	17,3	18,6	16,0	8,0	.	.	.	182,0
X.	.	.	.	.	0,3	2,9	5,6	9,1	9,0	7,7	11,2	10,3	7,6	2,6	.	.	.	.	66,3
XI	.	.	.	.	.	0,9	2,3	2,3	2,4	1,4	0,9	0,5	0,3	.	.	.	.	.	13,0
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,8	7,4	8,5	8,0	9,6	9,3	2,5	.	.	.	.	.	50,5
Rok Année	.	1,5	22,5	53,5	81,6	110,0	127,3	145,8	149,8	158,9	162,4	160,0	131,9	98,3	70,2	29,6	0,9	.	1504,2

Slezský svět — VII. 1962—Kt.

1958.

POHOŘELICE (o. Židlochovice)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,2	5,6	11,7	14,9	14,2	12,9	12,7	6,3	.	.	.	.	.	79,5
II.	.	.	.	.	1,6	3,7	4,4	8,2	9,9	7,0	8,6	8,8	8,8	2,7	.	.	.	.	63,7
III.	.	.	.	0,1	5,1	9,6	11,5	13,3	14,9	15,9	13,5	15,4	13,0	6,9	0,3	.	.	.	119,5
IV.	.	.	.	3,2	9,1	11,1	12,9	13,1	12,8	11,2	14,1	13,6	13,0	12,5	7,6	0,8	.	.	135,0
V.	.	0,4	8,8	16,4	20,0	21,9	23,2	23,6	22,7	21,6	21,4	19,2	20,7	22,3	18,0	9,7	0,1	.	270,0
VI.	.	3,7	13,1	17,1	18,9	18,4	18,7	16,4	16,0	15,0	15,2	16,0	17,7	17,2	16,2	13,1	2,7	.	235,4
VII.	.	0,2	14,8	19,6	19,0	20,9	21,6	22,2	20,6	22,5	22,4	22,5	21,1	20,1	19,1	15,5	0,6	.	282,7
VIII.	.	.	5,4	16,5	17,8	17,8	20,5	24,0	22,6	20,0	19,6	19,7	20,0	17,8	17,4	6,3	.	.	245,4
IX.	.	.	.	6,8	15,8	19,4	18,8	19,3	19,2	20,5	20,2	17,8	16,0	13,6	6,4	.	.	.	193,8
X.	.	.	.	0,1	1,8	4,3	5,3	6,9	6,4	8,4	9,5	8,5	7,9	3,8	.	.	.	.	62,9
XI.	.	.	.	.	.	1,5	2,1	3,0	3,1	2,4	3,7	3,6	1,4	0,1	.	.	.	.	20,9
XII.	.	.	.	.	.	1,5	3,7	8,9	10,5	10,1	10,7	8,1	3,0	.	.	.	.	.	56,5
Rok Année	.	4,3	42,1	79,8	109,1	131,3	148,3	170,6	173,6	168,8	171,8	165,9	148,9	117,0	85,0	45,4	3,4	.	1765,3

POUCHOV

I.	.	.	.	.	0,8	5,0	7,5	11,5	13,5	13,6	13,2	11,2	2,2	.	.	.	.	.	78,5
II.	.	.	.	.	2,0	5,7	5,3	7,2	7,4	10,2	10,8	8,8	4,7	1,1	.	.	.	.	63,2
III.	.	.	.	0,8	3,0	9,0	11,9	14,8	16,0	16,2	15,1	14,4	12,1	4,9	.	.	.	.	118,2
IV.	.	.	1,3	6,0	10,2	12,8	13,7	13,3	11,7	13,1	13,1	10,8	10,4	11,1	6,1	1,1	.	.	134,7
V.	.	2,7	9,9	13,4	17,1	19,2	18,5	16,1	21,1	17,9	17,8	18,0	17,6	18,0	16,0	9,3	1,0	.	233,6
VI.	0,3	7,7	14,7	16,1	14,6	15,5	15,3	17,3	19,2	17,1	17,6	17,0	17,9	16,2	13,9	10,5	4,3	.	235,2
VII.	.	2,5	13,6	16,2	18,4	19,8	18,6	19,2	19,5	19,0	21,8	22,1	19,8	17,3	17,6	12,8	1,3	.	259,5
VIII.	.	.	8,9	17,3	18,0	17,3	20,9	21,2	19,5	18,2	19,9	20,1	21,2	16,6	14,6	5,7	.	.	239,4
IX.	.	.	0,7	10,1	14,8	16,2	18,3	18,9	18,0	17,4	20,8	18,1	13,9	14,6	7,9	.	.	.	189,7
X.	.	.	.	0,2	1,5	4,0	7,6	8,0	9,2	9,1	11,4	10,6	6,9	2,5	.	.	.	.	71,0
XI.	.	.	.	.	0,4	3,2	4,2	5,5	5,6	4,5	3,9	3,6	0,8	.	.	.	.	.	31,7
XII.	.	.	.	.	.	1,4	4,6	8,0	11,5	9,7	9,3	10,3	0,6	.	.	.	.	.	55,4
Rok Année	0,3	12,9	49,1	80,1	100,8	129,1	146,4	161,0	172,2	166,0	174,7	165,0	128,1	102,3	76,1	39,4	6,6	.	1710,1

PRADĚD

I.	.	.	.	.	2,8	8,3	9,9	10,6	10,4	11,9	11,8	11,6	9,4	2,1	.	.	.	.	88,8
II.	.	.	.	.	0,4	3,0	4,0	3,4	5,2	5,6	6,9	5,5	5,0	1,6	.	.	.	.	40,6
III.	.	.	.	0,3	3,3	5,7	8,9	10,4	10,9	10,8	9,6	8,4	7,2	4,9	0,8	.	.	.	81,2
IV.	.	.	1,8	6,1	8,0	8,7	7,4	7,0	7,6	8,4	9,6	8,5	7,1	4,7	3,4	0,3	.	.	88,6
V.	.	0,5	5,8	9,7	11,4	14,6	16,1	15,8	15,7	16,1	15,4	15,4	14,5	14,8	11,0	7,0	0,7	.	184,5
VI.	0,7	8,7	12,8	14,1	15,0	14,5	13,9	13,8	13,9	13,6	13,9	12,4	13,9	13,0	10,7	7,8	2,5	.	195,2
VII.	.	5,6	13,2	16,9	16,8	16,3	14,5	15,8	15,5	14,0	15,1	14,6	14,6	13,6	13,3	10,2	2,2	.	212,2
VIII.	.	0,8	8,3	13,6	15,5	15,5	16,0	13,6	12,3	14,0	13,5	11,9	11,6	13,1	10,2	4,8	.	.	174,7
IX.	.	.	1,2	8,6	12,4	15,0	15,7	15,8	16,7	15,7	15,9	15,1	13,8	11,0	6,1	.	.	.	163,0
X.	.	.	.	1,0	2,4	3,4	3,8	5,2	6,7	6,1	5,2	5,6	5,6	5,0	.	.	.	.	50,0
XI.	.	.	.	.	1,6	8,0	9,6	10,0	11,7	12,7	13,8	12,1	8,3	1,1	.	.	.	.	88,9
XII.	.	.	.	.	0,3	4,6	7,4	7,4	6,7	6,4	5,3	3,3	2,6	0,1	.	.	.	.	44,1
Rok Année	0,7	15,6	43,1	70,3	89,9	117,6	127,2	128,8	133,3	135,3	136,0	124,4	113,6	85,0	55,5	30,1	5,4	.	1411,8

PRAHA, KARLOV

I.	.	.	.	.	0,2	1,1	3,1	5,8	8,2	9,7	11,3	7,9	2,1	.	.	.	.	.	49,4
II.	.	.	.	.	2,1	7,7	9,1	9,0	11,6	12,9	12,3	7,9	5,0	0,5	.	.	.	.	78,1
III.	.	.	.	.	2,3	7,5	10,9	12,5	11,8	14,2	13,3	13,2	11,8	6,0	.	.	.	.	103,7
IV.	.	.	0,8	3,0	6,4	8,2	9,8	12,1	11,7	11,4	10,5	15,3	14,4	12,9	5,6	0,6	.	.	124,7
V.	.	1,0	5,7	10,5	14,3	15,4	16,0	17,2	19,0	19,0	15,9	17,7	18,0	17,1	12,3	6,7	0,2	.	206,0
VI.	.	2,0	10,0	14,2	15,0	13,6	15,4	13,3	16,3	16,4	16,5	14,1	13,0	14,2	14,9	12,7	1,8	.	203,4
VII.	.	1,3	11,0	14,5	16,1	17,1	17,1	19,9	20,7	17,7	18,8	16,7	17,5	16,4	16,2	12,2	0,8	.	234,0
VIII.	.	.	6,2	13,9	17,6	20,5	19,2	17,7	20,2	21,3	21,8	18,2	18,2	16,2	14,4	6,0	0,1	.	233,5
IX.	.	.	0,4	5,3	13,2	16,5	17,6	18,7	19,4	19,0	18,3	18,4	17,6	16,3	7,5	.	.	.	188,2
X.	.	.	.	.	0,1	3,1	4,0	8,3	10,4	9,8	9,7	11,7	10,1	4,2	.	.	.	.	71,4
XI.	.	.	.	.	.	0,7	1,1	3,1	3,3	2,4	3,7	0,9	1,0	0,3	.	.	.	.	16,5
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,9	5,5	10,8	9,2	10,9	7,8	1,1	.	.	.	.	.	51,4
Rok Année	.	4,3	34,1	65,4	87,5	112,6	128,2	143,1	163,4	163,0	163,0	149,8	129,8	104,1	70,9	38,2	2,9	.	1560,3

PRAHA, KLEMENTINUM

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,6	3,2	6,6	7,5	9,0	10,1	6,4	0,9	.	.	.	.	.	44,3
II.	.	.	.	.	1,3	5,9	8,3	8,9	11,2	12,8	12,2	7,3	4,1	0,4	.	.	.	.	72,4
III.	.	.	.	.	2,1	7,4	10,2	11,5	10,9	13,4	13,3	13,2	9,8	3,9	.	.	.	.	95,7
IV.	.	.	.	2,3	5,8	7,9	8,6	12,1	12,1	11,9	10,8	15,3	15,0	12,1	3,0	.	.	.	116,9
V.	.	0,3	5,2	9,8	14,3	14,5	15,8	18,1	19,0	18,5	15,9	18,8	18,2	16,9	12,3	6,7	0,2	.	204,5
VI.	.	1,2	11,1	15,6	15,7	14,4	14,8	14,1	16,7	17,2	16,3	14,8	14,9	13,4	14,1	11,9	1,8	.	208,0
VII.	.	0,9	11,3	14,5	16,1	17,6	17,9	20,4	21,0	17,7	18,9	16,1	17,8	17,1	16,2	12,6	1,0	.	237,1
VIII.	.	.	5,5	15,6	18,3	20,2	19,9	17,3	20,4	20,6	20,6	18,6	18,1	17,0	14,8	6,2	0,1	.	233,2
IX.	.	.	0,3	6,1	12,9	16,1	18,6	18,4	19,5	18,4	18,4	17,6	17,6	15,9	8,0	.	.	.	187,8
X.	.	.	.	.	.	1,6	4,0	8,2	9,9	9,1	10,5	10,1	9,3	3,4	.	.	.	.	66,1
XI.	.	.	.	.	.	0,3	1,0	2,6	2,1	2,2	4,2	1,0	0,9	0,2	.	.	.	.	14,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,8	5,2	10,2	8,8	9,9	6,6	2,0	.	.	.	.	.	45,6
Rok Année	.	2,4	33,4	63,9	86,5	106,6	125,1	143,4	160,5	159,6	161,1	145,8	128,6	100,3	66,4	37,4	3,1	.	1526,1

PRAHA, Ústav hygieny

I.	.	.	.	.	.	1,3	4,2	7,4	8,9	10,0	11,1	7,1	2,4	0,1	.	.	.	.	52,5
II.	.	.	.	.	1,9	7,3	7,5	8,8	9,6	10,6	10,4	6,4	3,9	0,8	.	.	.	.	67,2
III.	.	.	.	.	1,4	6,8	9,8	10,3	11,2	9,9	10,1	9,3	8,5	5,2	0,3	.	.	.	82,8
IV.	.	.	0,9	3,1	6,9	9,6	9,3	11,0	10,2	10,9	9,7	9,7	13,7	13,0	7,1	0,7	.	.	117,8
V.	.	1,3	6,8	10,3	13,9	14,0	14,7	17,8	18,6	17,5	16,2	14,8	17,4	17,5	12,7	9,5	1,5	.	204,2
VI.	.	2,2	10,3	14,7	15,3	15,0	15,2	18,6	16,2	15,1	15,6	13,7	13,9	12,0	14,6	14,0	3,9	.	202,5
VII.	.	0,8	11,6	14,5	16,0	17,3	16,6	17,1	19,0	15,9	15,7	15,7	16,7	15,8	16,0	12,8	2,5	.	224,0
VIII.	.	.	4,9	15,0	18,0	19,7	18,3	16,8	18,6	20,8	20,4	18,3	17,5	14,3	15,9	8,4	0,6	.	227,5
IX.	.	.	8,1	5,7	13,5	15,3	16,3	17,0	18,2	19,2	16,8	17,6	16,6	16,0	10,3	0,4	.	.	183,2
X.	.	.	.	.	0,1	2,3	3,9	7,3	9,0	9,2	8,1	10,1	9,7	5,4	0,3	.	.	.	65,4
XI.	.	.	.	.	.	0,9	1,2	2,4	1,7	2,5	4,0	1,0	1,0	0,5	.	.	.	.	15,2
XII.	.	.	.	.	.	1,1	4,4	4,4	7,3	8,4	8,9	7,0	1,8	.	.	.	.	.	43,2
Rok Année	.	4,3	34,5	65,3	87,0	110,6	121,8	132,9	146,4	150,0	147,0	130,7	123,1	100,6	77,2	45,8	8,3	.	1485,5

PRŮHONICE

I.	.	.	.	.	.	1,8	4,2	6,9	9,5	10,3	12,5	10,8	5,3	.	.	.	.	.	61,3
II.	.	.	.	.	2,1	5,8	7,6	8,9	9,9	11,3	9,8	9,6	5,3	.	.	.	.	.	70,3
III.	.	.	.	.	1,1	3,6	10,2	10,0	11,5	12,6	10,5	9,8	9,6	5,9	1,6	.	.	.	86,4
IV.	.	.	0,2	2,9	6,3	8,1	9,8	9,3	9,8	10,9	10,1	9,0	14,6	13,0	8,8	0,4	.	.	113,2
V.	.	0,5	6,1	11,2	12,3	12,7	15,0	15,3	19,0	19,8	17,9	15,2	18,2	16,5	14,1	8,8	1,4	.	204,0
VI.	.	0,8	8,1	13,4	15,8	13,9	16,4	14,1	14,1	14,6	15,5	14,0	12,4	12,5	12,7	12,2	4,7	.	194,4
VII.	.	0,2	9,7	15,2	17,1	17,2	17,2	16,9	17,0	16,5	16,7	16,7	15,3	16,5	14,7	14,5	4,1	.	224,5
VIII.	.	.	2,7	14,7	17,5	20,0	19,6	18,0	17,4	19,3	20,0	21,1	16,5	13,9	15,1	7,1	0,4	.	223,3
IX.	.	.	.	3,9	13,2	15,8	16,1	16,5	17,4	19,6	17,0	17,2	17,1	15,4	9,9	0,2	.	.	179,3
X.	.	.	.	.	0,2	2,8	4,9	8,2	10,2	9,8	9,9	10,2	9,4	2,8	.	.	.	.	68,4
XI.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	2,5	2,5	2,3	2,6	2,3	0,9	.	.	.	.	.	14,8
XII.	.	.	.	.	.	1,0	4,4	5,4	8,8	10,0	10,1	7,5	0,2	.	.	.	.	.	47,4
Rok Année	.	1,5	26,8	61,3	84,8	103,4	126,4	132,0	147,1	157,0	152,6	142,4	124,8	96,5	76,9	43,2	10,6	.	1487,3

PŘEROV

I.	.	.	.	.	.	0,4	3,7	9,3	10,4	12,6	11,5	10,1	4,0	0,3	.	.	.	.	62,3
II.	.	.	.	.	.	4,4	6,6	6,9	7,1	6,4	5,9	6,5	5,1	0,5	.	.	.	.	49,4
III.	.	.	.	.	0,7	6,3	12,2	10,6	12,4	11,6	13,0	12,6	9,6	4,7	0,1	.	.	.	94,0
IV.	.	.	0,8	3,9	6,9	9,8	10,2	11,3	11,8	13,3	12,7	11,0	9,7	8,3	3,3	0,3	.	.	113,3
V.	.	0,3	8,4	13,2	17,0	16,9	16,5	20,5	21,3	18,7	19,5	20,1	17,4	15,2	15,2	8,5	.	.	228,7
VI.	.	3,7	13,2	18,7	13,3	16,3	15,9	14,6	15,3	13,5	12,3	11,8	14,2	16,0	13,3	11,4	1,0	.	196,5
VII.	.	1,3	10,7	17,3	20,5	22,1	21,9	22,6	22,8	21,5	21,4	21,3	19,9	18,6	17,3	10,3	0,6	.	270,1
VIII.	.	.	1,9	9,8	15,3	18,1	19,7	18,6	19,2	19,5	17,9	20,9	17,3	16,7	16,3	3,6	.	.	214,8
IX.	.	.	.	3,8	12,8	17,1	17,9	18,3	18,1	19,3	19,8	19,6	17,3	16,6	8,0	0,1	.	.	188,9
X.	.	.	.	.	0,4	2,9	4,7	5,3	6,6	8,9	10,2	10,1	7,1	1,3	0,3	.	.	.	58,2
XI	.	.	.	.	.	0,5	2,4	3,6	6,8	6,0	5,8	5,6	1,8	.	.	.	.	.	32,5
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,6	6,2	11,1	12,4	11,2	8,1	1,3	.	.	.	.	.	54,0
Rok Année	.	5,3	33,0	60,7	86,9	115,1	135,3	148,2	162,9	163,7	161,2	157,7	124,7	98,2	74,0	34,2	1,6	.	1562,7

Stanční sett – VII. 1962–Kt.

1958.

PŘIBYSLAV

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	1,0	5,8	7,9	8,3	9,2	10,6	10,9	9,1	5,6	0,3	.	.	.	.	68,7
II.	.	.	.	.	2,4	4,4	7,1	8,1	7,8	10,7	11,5	11,1	6,0	0,7	.	.	.	.	69,8
III.	.	.	.	0,4	3,8	9,5	12,7	12,9	13,6	13,0	11,4	10,5	8,6	4,4	0,4	.	.	.	101,2
IV.	.	.	0,2	4,9	8,6	10,9	12,3	12,1	11,9	12,5	12,0	12,9	14,6	12,6	7,5	0,5	.	.	133,5
V.	.	0,3	8,7	11,5	14,6	17,1	16,3	17,7	19,8	18,9	16,3	19,7	18,7	14,8	13,3	6,1	.	.	211,8
VI.	.	6,4	13,3	15,2	17,2	16,2	16,6	16,2	15,8	15,6	14,9	15,0	13,6	13,1	12,4	11,0	1,6	.	214,1
VII.	.	1,3	9,3	15,1	15,9	18,5	18,5	18,4	19,5	18,8	18,0	20,3	17,1	19,2	18,2	12,7	1,2	.	242,0
VIII.	.	.	4,0	15,3	18,6	18,4	18,8	18,0	19,4	20,1	19,5	17,7	17,2	17,1	15,5	4,3	.	.	224,5
IX.	.	.	.	5,0	11,5	14,1	17,0	17,4	17,9	17,5	16,3	17,6	17,2	14,6	6,8	.	.	.	172,9
X.	.	.	.	.	0,5	3,3	3,1	4,8	6,0	6,2	10,1	8,0	6,8	1,8	.	.	.	.	50,8
XI.	.	.	.	.	.	1,0	2,8	2,9	2,8	3,0	3,3	2,5	0,9	.	.	.	.	.	19,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,5	7,1	7,1	8,4	8,8	6,8	1,6	.	.	.	.	.	44,1
Rok Année	.	8,0	35,5	67,4	94,1	120,0	136,6	143,9	150,8	155,3	153,0	151,2	125,9	98,6	74,1	35,2	2,8	.	1552,4

PŘÍMDA

I.	.	.	.	.	0,1	4,0	8,1	10,0	9,5	8,8	9,6	8,8	5,5	1,9	.	.	.	.	66,3
II.	.	.	.	.	0,8	4,4	7,9	10,5	9,7	10,8	9,0	6,8	6,4	3,3	.	.	.	.	69,6
III.	.	.	.	0,1	3,7	7,3	11,0	11,9	11,6	12,9	14,5	15,1	12,9	10,6	2,4	.	.	.	114,0
IV.	.	.	0,9	4,9	8,6	11,7	12,9	13,0	12,2	14,0	14,3	14,5	11,6	9,2	7,3	1,2	.	.	136,3
V.	.	0,2	7,3	13,2	14,6	15,3	17,7	18,3	18,0	18,0	17,6	18,2	18,2	16,4	12,3	10,2	2,7	.	218,2
VI.	.	2,3	10,6	13,8	15,1	15,8	14,4	15,3	15,1	14,7	13,2	14,3	11,7	13,4	12,0	12,4	4,3	.	198,4
VII.	.	0,6	11,6	14,2	14,9	16,3	19,3	19,3	18,9	18,1	17,3	19,2	18,4	18,8	19,3	15,6	5,4	.	247,2
VIII.	.	.	2,9	8,3	13,5	14,6	15,7	16,9	21,0	19,5	19,6	16,0	18,9	18,7	16,3	13,9	1,4	.	217,4
IX.	.	.	0,1	5,8	9,8	11,6	13,6	12,8	14,9	19,0	17,3	16,9	16,6	15,4	10,2	1,2	.	.	165,2
X.	.	.	.	.	2,4	4,7	7,0	8,7	9,7	9,9	10,9	8,6	8,3	6,8	1,2	.	.	.	78,2
XI.	.	.	.	.	.	0,5	0,6	0,6	1,1	0,7	.	.	.	.	.	.	.	.	3,5
XII.	.	.	.	.	.	2,3	7,7	7,0	7,9	8,3	9,0	10,2	6,9	0,6	.	.	.	.	59,9
Rok Année	.	3,1	33,4	60,3	83,5	108,5	135,9	144,3	149,6	154,7	152,3	148,6	135,4	115,1	81,2	54,5	13,8	.	1574,2

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

I.	.	.	.	.	0,4	5,6	9,2	11,1	10,8	10,0	10,3	5,5	2,7	.	.	.	.	.	65,8
II.	.	.	.	.	0,1	2,1	2,8	2,8	5,0	4,7	5,0	6,4	4,1	0,3	.	.	.	.	33,3
III.	.	.	.	0,1	3,9	7,6	9,9	10,0	11,6	16,5	13,8	12,7	10,0	5,9	0,3	.	.	.	102,3
IV.	.	.	.	2,8	7,8	9,4	9,0	7,6	9,2	10,6	10,7	9,5	10,6	10,5	5,9	0,6	.	.	104,2
V.	.	.	3,1	12,3	12,6	17,1	18,4	16,6	18,3	20,0	18,3	17,7	16,4	15,8	12,4	5,7	0,1	.	204,8
VI.	.	0,1	2,5	13,2	15,5	14,9	16,1	17,5	16,4	18,5	17,5	17,0	16,7	14,6	14,5	9,7	.	.	204,7
VII.	.	.	1,3	14,0	18,7	20,0	21,0	19,2	20,6	21,7	19,2	19,4	18,8	17,3	15,0	10,9	0,6	.	237,7
VIII.	.	.	.	6,7	15,8	15,8	16,2	17,6	17,4	16,8	16,0	17,2	17,6	17,9	15,6	2,9	.	.	193,5
IX.	.	.	.	3,3	15,6	15,8	15,2	15,4	15,8	16,8	17,5	19,6	16,6	14,7	9,8	0,8	.	.	176,9
X.	.	.	.	.	1,0	1,5	4,0	5,3	6,8	5,5	6,5	7,6	6,1	1,4	.	.	.	.	45,7
XI.	.	.	.	.	.	3,6	6,2	6,2	5,8	5,5	1,6	2,3	1,1	.	.	.	.	.	32,3
XII.	.	.	.	.	.	1,3	3,8	4,1	7,0	5,7	5,5	1,1	.	.	.	.	.	.	28,5
Rok Année	.	0,1	6,9	52,4	91,4	114,7	131,8	133,4	144,7	152,3	142,1	136,0	120,7	98,4	73,5	30,6	0,7	.	1429,7

ROUDNICE NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	1,6	5,2	9,9	9,8	12,2	10,3	8,3	2,3	.	.	.	.	.	59,6
II.	.	.	.	.	0,1	5,0	7,5	9,1	9,4	11,3	10,1	6,4	4,6	0,5	.	.	.	.	64,0
III.	.	.	.	.	1,6	8,0	10,7	12,4	11,9	11,9	12,3	10,8	8,9	4,2	.	.	.	.	92,7
IV.	.	.	.	2,3	5,6	8,1	11,3	10,0	9,6	10,4	12,3	11,8	12,5	10,8	4,9	0,2	.	.	109,8
V.	.	.	3,1	7,3	8,7	11,5	15,2	20,3	21,2	20,5	16,6	17,6	15,9	15,3	10,2	1,9	.	.	185,3
VI.	.	0,8	6,6	11,4	12,7	16,5	16,1	15,1	16,9	18,7	16,5	15,0	11,5	13,0	12,3	7,1	0,9	.	191,1
VII.	.	0,1	5,4	12,6	13,8	16,4	18,9	19,3	20,0	20,2	19,0	20,0	21,2	16,2	14,8	3,6	0,3	.	222,0
VIII.	.	.	0,8	10,0	15,8	18,6	19,4	20,4	17,8	18,6	19,4	16,9	21,4	18,4	15,3	2,4	.	.	215,2
IX.	.	.	.	3,8	10,3	14,5	17,4	17,8	17,9	17,0	17,2	16,8	16,4	8,3	.	.	.	.	173,0
X.	.	.	.	.	.	0,3	4,0	9,3	8,2	9,6	8,9	10,5	8,2	3,3	.	.	.	.	62,5
XI	.	.	.	.	.	.	1,7	2,1	3,6	2,7	3,4	2,3	0,5	.	.	.	.	.	16,3
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,6	4,4	4,2	6,5	6,6	2,4	0,1	.	.	.	.	.	27,2
Rok Année	.	0,9	15,9	47,4	68,6	100,9	128,0	149,9	150,4	160,5	152,4	139,2	123,9	98,3	66,0	15,2	1,#	.	1418,9

R O Ž N O V POD RADHOŠTĚM

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,5	4,6	7,0	8,6	11,5	11,6	8,5	.	.	.	.	.	.	53,3
II.	.	.	.	.	0,2	2,7	2,8	4,3	6,3	5,9	8,1	6,6	0,5	.	.	.	.	.	37,4
III.	.	.	.	0,3	1,6	4,3	8,4	8,5	10,3	10,2	9,2	6,2	4,6	0,2	.	.	.	.	63,8
IV.	.	.	0,2	3,5	9,6	11,8	11,0	11,4	13,3	13,4	12,1	12,1	11,3	6,7	0,2	.	.	.	116,6
V.	.	0,3	7,5	14,6	18,2	19,5	18,1	19,2	21,5	18,5	19,3	20,8	20,1	18,9	7,7	.	.	.	224,2
VI.	.	1,6	10,6	13,0	14,3	16,2	15,7	14,6	14,5	15,2	15,0	13,0	12,9	14,1	11,0	.	.	.	181,7
VII.	.	0,7	12,8	18,7	20,9	21,0	21,9	21,2	21,1	19,1	19,4	19,6	19,6	20,7	13,3	.	.	.	250,0
VIII.	.	.	5,2	13,7	17,5	18,7	17,0	18,1	17,8	17,0	17,6	16,9	15,5	13,9	2,2	.	.	.	191,1
IX.	.	.	.	5,1	11,2	14,0	17,9	16,5	17,4	19,1	17,7	18,8	19,1	5,8	.	.	.	.	162,6
X.	.	.	.	.	4,0	9,2	11,9	12,8	9,5	10,4	10,7	7,9	4,1	.	.	.	.	.	80,5
XI.	.	.	.	.	.	0,4	3,3	4,9	6,6	8,5	7,0	5,1	.	.	.	.	.	.	35,8
XII.	.	.	.	.	.	1,6	5,3	9,7	12,6	13,8	13,1	7,6	.	.	.	.	.	.	63,7
Rok Année	.	2,6	36,3	68,9	97,5	120,9	137,9	148,2	159,5	162,6	160,8	143,1	107,7	80,3	34,4	.	.	.	1460,7

R U Z Y N Ě

I.	.	.	.	.	1,0	5,2	7,0	9,4	12,0	11,9	12,8	10,2	2,6	.	.	.	.	.	72,1
II.	.	.	.	.	5,5	8,5	8,6	10,5	12,2	12,7	10,3	7,3	3,7	0,6	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	.	.	4,9	10,1	13,6	14,9	14,9	15,9	15,0	12,7	10,0	5,0	.	.	.	.	117,0
IV.	.	.	2,0	6,3	10,0	10,2	9,7	12,8	13,3	14,1	12,7	14,9	14,3	12,4	5,6	0,3	.	.	138,6
V.	0,1	2,3	8,9	12,2	14,4	14,9	17,0	18,4	19,6	18,7	17,0	17,7	17,5	15,6	11,3	6,5	1,0	.	213,1
VI.	0,2	4,8	11,9	14,6	15,3	14,6	16,3	15,2	16,5	18,5	16,4	14,7	12,2	13,9	15,1	12,8	2,1	.	215,1
VII.	.	4,4	13,3	13,7	16,4	17,2	18,8	19,9	19,9	17,3	18,0	17,5	18,0	16,6	15,0	11,0	1,1	.	238,1
VIII.	.	0,6	10,7	17,9	18,8	19,2	19,4	18,9	21,6	20,3	20,7	17,7	16,6	15,3	14,9	6,7	.	.	239,3
IX.	.	.	1,1	9,6	15,7	17,3	19,0	19,5	20,7	18,5	18,4	18,7	18,3	14,9	6,1	.	.	.	197,8
X.	.	.	.	.	0,8	2,3	5,8	8,0	8,7	10,1	11,1	12,2	9,9	3,0	.	.	.	.	71,9
XI.	.	.	.	.	.	0,9	1,8	2,7	4,2	3,2	3,6	1,4	1,0	0,1	.	.	.	.	18,9
XII.	.	.	.	.	0,1	5,1	7,6	8,5	11,2	11,7	10,7	9,1	1,3	0,1	.	.	.	.	65,4
Rok Année	0,3	12,1	47,9	74,3	102,9	125,5	144,6	158,7	174,8	172,9	166,7	154,1	125,4	97,5	68,0	37,3	4,2	.	1667,2

R U Z Y N Ě , Výzkumný ústav

I.	.	.	.	.	.	0,7	3,4	7,4	9,3	9,7	9,2	9,9	2,2	.	.	.	.	.	51,8
II.	.	.	.	.	2,7	8,1	9,3	8,8	10,9	12,7	9,8	8,2	5,4	1,1	.	.	.	.	77,0
III.	.	.	.	0,1	2,5	7,7	11,4	12,8	13,6	14,2	13,6	11,8	10,7	6,9	0,2	.	.	.	105,5
IV.	.	.	1,1	5,1	7,5	9,7	8,3	11,3	10,7	12,6	11,5	12,6	14,4	12,2	6,7	0,8	.	.	124,5
V.	.	.	6,0	11,3	13,9	13,1	15,5	16,6	18,7	17,9	15,5	16,3	16,7	18,1	13,0	10,1	3,1	.	205,8
VI.	.	1,5	9,6	14,0	15,0	13,6	14,0	14,5	14,0	15,5	17,3	15,2	12,8	12,2	14,3	14,8	8,8	0,2	207,3
VII.	.	1,0	9,5	13,5	14,9	17,3	17,4	18,6	18,9	15,4	17,5	16,7	17,3	17,2	16,6	15,0	6,3	.	233,1
VIII.	.	.	3,8	13,8	17,7	18,7	17,7	16,8	19,0	19,5	20,5	18,8	17,9	15,1	15,2	11,9	0,8	.	227,2
IX.	.	.	.	5,6	14,3	16,3	17,6	18,9	19,7	17,5	17,7	17,1	17,0	15,7	11,6	0,6	.	.	189,6
X.	.	.	.	.	.	1,8	2,5	6,1	8,4	8,2	9,8	10,6	10,3	5,9	0,5	.	.	.	64,1
XI.	.	.	.	.	.	0,3	0,8	1,8	1,8	2,2	3,0	2,7	1,0	0,6	.	.	.	.	14,2
XII.	.	.	.	.	.	0,7	4,3	4,5	8,0	9,7	10,1	8,4	0,4	.	.	.	.	.	46,1
Rok Année	.	2,5	30,0	63,4	88,5	108,0	122,2	138,1	153,0	155,1	155,5	148,3	126,1	105,0	78,1	53,2	19,0	0,2	1546,2

R V Á Č O V , SVATÍ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

I.	.	.	.	.	0,2	2,7	6,3	8,0	8,1	9,7	11,5	9,7	8,0	1,9	.	.	.	.	66,1
II.	.	.	.	.	1,2	4,9	8,7	9,4	8,0	9,1	8,9	8,8	5,9	2,0	.	.	.	.	66,9
III.	.	.	.	.	1,4	3,8	6,8	11,0	9,7	10,4	10,0	11,3	8,1	4,7	0,8	.	.	.	78,0
IV.	.	.	0,2	2,3	5,7	9,1	10,8	11,7	10,6	12,8	12,2	12,6	13,8	12,5	7,1	0,8	.	.	122,2
V.	.	.	3,2	9,7	12,1	17,1	16,4	19,2	21,0	21,4	18,4	17,8	19,0	16,5	15,1	8,8	0,3	.	216,0
VI.	.	.	8,4	13,5	15,9	16,0	16,0	15,2	16,0	15,3	14,9	17,1	15,3	13,7	10,3	8,5	1,4	.	197,5
VII.	.	.	5,9	14,8	17,8	17,6	20,7	19,8	19,4	18,9	18,3	19,1	18,6	18,7	17,5	11,2	0,3	.	238,6
VIII.	.	.	3,0	13,4	19,9	18,0	18,2	19,3	20,6	19,8	20,2	19,8	20,3	18,1	13,4	3,6	.	.	227,6
IX.	.	.	.	2,6	10,0	14,7	17,7	18,7	18,4	19,7	18,0	17,1	16,8	15,0	7,3	0,2	.	.	176,2
X.	.	.	.	.	1,6	3,0	6,2	7,9	7,8	10,5	10,5	9,0	9,4	6,2	.	.	.	.	72,2
XI.	.	.	.	.	.	1,0	3,4	4,5	4,8	4,8	2,5	2,7	1,7	.	.	.	.	.	25,4
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,3	7,6	9,7	11,5	9,2	7,9	2,8	.	.	.	.	.	52,1
Rok Année	.	.	20,7	56,3	85,8	108,0	134,5	152,3	154,1	163,9	154,6	152,9	139,7	109,3	71,5	33,1	2,0	.	1538,8

Staniční ústí – VII. 1959–III. 1958.

S E M Č I C E

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,1	4,0	10,4	12,2	11,5	13,0	10,5	3,6	.	.	.	.	.	67,3
II.	.	.	.	.	0,9	5,7	5,7	6,8	9,7	9,5	9,7	7,9	4,4	0,6	.	.	.	.	60,9
III.	.	.	.	.	0,9	4,8	8,3	10,9	10,3	11,6	14,8	13,1	12,1	6,4	0,7	.	.	.	93,9
IV.	.	.	.	3,9	10,1	11,5	11,0	12,5	10,7	10,5	12,6	11,3	12,6	10,0	5,9	0,5	.	.	123,1
V.	.	.	3,4	8,8	15,7	16,3	15,2	17,6	18,9	19,5	15,8	17,8	18,9	18,8	15,3	6,9	.	.	208,9
VI.	.	0,4	6,0	12,1	15,2	16,4	17,4	16,6	14,8	16,9	16,8	17,8	14,2	13,0	13,8	10,2	0,1	.	201,7
VII.	.	.	6,8	15,4	15,9	17,7	17,7	18,3	21,3	22,1	19,4	18,8	20,1	18,6	17,0	8,8	.	.	237,9
VIII.	.	.	3,8	18,0	18,4	17,9	18,4	19,7	18,7	19,8	19,5	19,9	18,0	18,2	16,3	4,4	.	.	231,0
IX.	.	.	.	4,6	10,4	15,5	18,1	17,0	16,2	18,6	18,5	18,6	18,7	16,6	8,4	.	.	.	183,2
X.	.	.	.	.	0,5	3,1	5,8	8,4	9,9	9,5	10,7	9,6	8,9	3,5	0,1	.	.	.	70,0
XI.	.	.	.	.	0,1	1,2	4,0	3,9	4,4	4,9	3,7	2,6	1,0	.	.	.	.	.	25,8
XII.	.	.	.	.	.	0,6	2,7	8,5	9,5	11,2	10,0	6,8	1,1	.	.	.	.	.	50,4
Rok Année	.	0,4	20,0	62,8	88,1	112,8	128,3	150,6	158,6	165,6	164,5	154,7	133,6	105,7	77,5	30,8	0,1	.	1554,1

S L A V O N Í N

I.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	7,9	12,1	13,4	11,8	11,3	3,1	.	.	.	.	.	61,4
II.	.	.	.	.	.	1,7	4,4	6,4	6,1	7,7	6,8	6,8	5,9	0,8	.	.	.	.	46,6
III.	.	.	.	.	2,3	7,4	11,0	12,3	12,6	14,8	13,4	13,5	10,9	4,0	.	.	.	.	102,2
IV.	.	.	0,8	3,4	7,6	10,0	11,3	9,3	9,6	12,1	10,4	9,1	8,1	3,9	3,2	0,2	.	.	101,0
V.	.	.	7,0	15,6	15,8	16,6	18,9	22,6	21,2	20,2	20,7	18,1	17,2	18,1	14,7	7,6	.	.	234,3
VI.	.	1,4	10,3	14,7	16,1	17,3	16,6	16,4	15,6	17,2	13,5	14,7	15,1	16,6	15,0	10,0	0,9	.	211,4
VII.	.	.	8,8	19,6	20,9	22,4	21,5	23,1	22,8	21,4	21,4	20,8	20,8	20,1	17,0	10,8	0,2	.	271,6
VIII.	.	.	1,8	11,9	17,8	20,3	20,6	20,7	19,5	18,3	19,3	18,2	18,6	17,3	15,9	4,1	.	.	224,3
IX.	.	.	0,2	5,1	13,3	16,4	17,7	18,2	17,9	19,2	19,8	17,6	18,5	16,0	7,3	.	.	.	187,2
X.	.	.	.	.	0,3	2,0	5,0	6,1	8,9	8,6	8,9	9,0	7,5	2,3	.	.	.	.	58,6
XI.	.	.	.	.	.	0,2	2,4	2,0	1,7	3,2	4,6	2,8	1,0	.	.	.	.	.	17,9
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,3	6,3	10,1	9,5	8,8	6,5	0,8	.	.	.	.	.	45,1
Rok Année	.	1,4	28,9	70,3	94,1	115,2	133,4	151,3	158,1	169,6	159,4	148,4	127,5	101,1	73,1	32,7	1,1	.	1561,6

S T Ř Í Ž N I C E (n. Veselí nad Moravou)

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,1	6,5	10,0	13,9	14,3	13,0	5,6	0,4	.	.	.	.	70,5
II.	.	.	.	.	0,6	2,5	4,2	4,2	5,2	7,1	6,0	6,8	6,2	2,2	.	.	.	.	45,0
III.	.	.	.	.	1,1	3,4	8,6	10,8	12,3	14,1	12,6	13,2	13,3	7,9	0,3	.	.	.	99,8
IV.	.	.	0,1	3,4	8,2	10,7	12,9	13,0	13,8	14,7	15,2	14,7	12,0	11,3	5,8	0,8	.	.	136,6
V.	.	.	4,3	12,8	17,1	19,2	22,8	24,3	23,3	24,4	21,6	20,9	18,6	19,2	17,2	8,8	0,6	.	222,1
VI.	.	0,6	8,5	12,5	15,0	17,3	17,1	15,6	16,8	14,7	14,7	14,0	14,2	14,2	14,1	14,1	3,3	.	206,7
VII.	.	0,2	7,7	19,5	21,6	22,0	21,7	21,7	20,1	19,9	22,4	21,1	19,7	19,4	20,2	15,3	1,7	.	274,2
VIII.	.	.	2,7	15,3	18,6	20,2	19,9	22,4	21,0	20,3	18,4	17,6	17,8	20,0	16,7	7,8	0,2	.	239,1
IX.	.	.	.	3,0	13,2	17,6	20,2	19,9	20,3	18,3	20,4	21,2	19,6	18,3	10,1	.	.	.	204,1
X.	.	.	.	.	2,7	7,2	7,3	8,8	11,4	11,0	9,9	9,1	9,0	3,5	.	.	.	.	80,6
XI.	.	.	.	.	.	0,9	3,9	7,0	4,6	5,3	6,2	6,8	2,8	.	.	.	.	.	39,7
XII.	.	.	.	.	.	1,3	3,9	6,6	9,5	13,2	12,5	8,7	4,0	.	.	.	.	.	59,7
Rok Année	.	0,8	23,3	66,5	100,1	126,0	149,8	160,8	169,8	177,3	174,4	167,1	142,8	116,4	84,4	46,8	5,8	.	1712,1

S T Ř Í T E Ž N A D L U Ž N O U

I.	.	.	.	.	.	0,6	7,2	9,6	13,1	13,0	13,1	12,0	5,6	.	.	.	.	.	74,2
II.	.	.	.	.	.	3,1	4,6	6,8	8,6	8,4	8,9	6,3	3,8	0,6	.	.	.	.	51,1
III.	.	.	.	.	2,1	9,9	10,0	10,8	12,9	10,3	11,9	10,1	5,4	3,6	0,3	.	.	.	87,1
IV.	.	.	.	4,1	10,0	8,6	10,8	11,7	9,6	12,0	10,6	12,7	10,3	8,9	6,9	1,0	.	.	116,7
V.	.	.	4,4	15,4	16,0	16,9	16,3	19,3	18,8	20,2	19,3	20,9	18,8	13,6	12,8	8,2	.	.	230,1
VI.	.	.	7,3	13,0	14,9	16,1	17,0	16,2	15,9	14,4	14,3	13,2	13,7	14,7	14,3	11,2	2,7	.	199,1
VII.	.	.	5,6	20,1	22,7	20,8	21,6	22,3	23,3	20,6	21,4	21,1	23,1	18,8	17,9	11,6	0,5	.	271,4
VIII.	.	.	0,2	9,6	17,0	18,3	18,3	19,1	18,9	19,3	16,9	17,5	17,2	15,4	15,2	6,8	0,4	.	210,8
IX.	.	.	.	0,7	10,7	13,9	16,4	17,1	17,5	17,9	18,6	17,5	20,1	17,1	8,7	.	.	.	176,2
X.	.	.	.	.	0,7	5,6	6,6	6,1	8,7	9,5	9,2	9,1	7,5	3,0	.	.	.	.	66,0
XI	.	.	.	.	.	.	2,0	2,7	4,1	4,7	3,9	4,7	2,3	.	.	.	.	.	24,6
XII.	.	.	.	.	.	.	6,2	10,1	12,8	13,8	12,1	8,4	2,1	.	.	.	.	.	65,5
Rok Année	.	.	17,5	62,9	94,1	113,8	137,2	151,8	164,2	164,1	160,4	153,0	130,1	101,7	79,6	38,8	3,6	.	1572,8

S V Ě T L Á (o. Bruntál)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	7,2	11,4	12,8	13,8	16,0	12,6	10,5	4,8	.	.	.	.	.	89,2
II.	.	.	.	.	0,1	4,8	6,7	6,2	8,3	11,5	12,6	10,4	6,6	1,7	.	.	.	.	68,9
III.	.	.	.	0,3	3,3	9,3	9,8	12,2	12,4	12,2	12,9	9,5	8,5	3,6	0,1	.	.	.	94,1
IV.	.	.	0,3	4,9	8,9	11,9	8,6	10,3	10,6	12,0	11,8	10,2	9,0	4,6	3,0	0,4	.	.	106,5
V.	.	0,2	6,9	11,6	13,3	16,2	17,4	17,3	18,0	17,3	17,0	15,6	14,3	14,4	11,7	2,5	.	.	193,7
VI.	.	0,2	7,8	15,7	17,6	17,0	16,0	17,7	16,5	16,3	14,1	14,8	17,6	13,8	9,9	4,7	.	.	199,7
VII.	.	1,0	12,4	17,7	19,0	20,9	20,6	21,3	19,8	19,9	20,8	19,6	18,4	17,5	13,9	5,8	.	.	248,6
VIII.	.	.	6,4	15,3	15,5	17,5	17,8	15,6	16,9	15,5	15,8	14,4	14,8	11,6	11,4	2,0	.	.	190,5
IX.	.	.	0,2	9,2	14,3	16,1	15,6	15,5	17,6	17,7	18,0	16,8	15,5	12,4	2,7	.	.	.	171,4
X.	.	.	.	0,3	3,3	4,8	4,1	6,3	6,6	6,8	8,2	8,2	6,2	0,7	.	.	.	.	55,5
XI.	.	.	.	.	.	2,1	2,9	4,0	4,5	4,2	3,8	2,9	1,9	.	.	.	.	.	26,3
XII.	.	.	.	.	.	1,9	7,8	7,9	9,0	10,8	10,2	6,1	0,4	.	.	.	.	.	54,1
Rok Année	.	1,4	33,9	74,9	95,4	129,7	138,7	147,1	154,0	160,2	157,8	139,0	118,0	80,3	52,7	15,4	.	.	1498,5

S V R A T O U C H

I.	.	.	.	.	1,3	5,8	8,0	8,8	9,0	10,0	9,3	9,5	6,3	0,3	.	.	.	.	68,3
II.	.	.	.	.	2,8	6,7	7,4	7,0	9,2	8,6	9,2	8,8	5,3	0,2	.	.	.	.	65,2
III.	.	.	.	.	1,6	6,8	10,2	10,6	11,2	10,3	11,2	9,5	7,4	1,6	0,2	.	.	.	80,6
IV.	.	.	1,3	4,2	7,6	10,2	12,0	11,6	10,7	11,4	10,7	11,3	12,0	11,1	5,6	0,4	.	.	120,1
V.	.	2,0	10,1	13,5	14,0	16,3	19,0	18,8	19,8	19,2	17,4	19,4	17,8	16,7	15,7	5,4	.	.	225,1
VI.	.	8,0	15,4	15,0	17,6	17,4	17,2	15,9	16,7	16,3	13,8	16,8	14,3	13,6	12,5	10,5	1,5	.	222,5
VII.	.	3,2	14,7	17,3	17,6	18,0	19,7	19,0	19,0	17,5	17,9	17,9	17,2	18,4	16,2	13,2	0,6	.	249,4
VIII.	.	0,4	8,2	17,4	18,7	17,6	18,9	18,3	20,1	18,9	20,7	19,1	19,2	17,3	15,8	4,6	.	.	235,2
IX.	.	.	1,2	10,2	15,0	16,2	17,4	18,6	18,7	20,4	18,1	19,6	17,8	15,5	8,5	.	.	.	197,2
X.	.	.	.	.	1,0	3,6	5,8	8,2	9,0	8,4	8,8	9,5	9,7	2,6	.	.	.	.	66,6
XI.	.	.	.	.	0,6	2,4	4,5	3,6	4,8	4,2	3,0	1,2	1,2	.	.	.	.	.	25,5
XII.	.	.	.	.	0,2	2,6	7,4	7,5	8,8	9,3	8,6	6,1	2,4	.	.	.	.	.	52,9
Rok Année	.	15,6	50,9	77,6	98,0	123,6	147,3	147,9	157,0	154,5	148,7	148,7	130,6	97,3	74,5	34,1	2,1	.	1608,6

T Á B O R *)

I.	.	.	.	.	.	0,9	3,8	6,3	5,4	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	17,0
II.	.	.	.	.	0,4	3,8	7,1	7,5	6,5	9,5	9,1	3,7	0,3	.	.	.	.	.	47,9
III.	.	.	.	0,2	1,0	5,7	10,8	13,0	14,1	15,7	14,0	12,7	10,1	4,2	1,0	0,3	.	.	102,8
IV.	.	.	0,1	3,1	6,2	9,4	10,3	11,5	13,7	13,5	13,5	12,7	11,7	12,0	5,1	.	.	.	122,8
V.	.	.	5,1	11,1	13,0	13,9	15,6	18,0	16,6	14,2	16,4	17,2	14,2	14,7	13,7	4,6	.	.	188,3
VI.	.	.	8,8	14,7	15,3	15,5	15,5	15,3	14,8	13,6	14,4	13,4	14,8	14,1	12,6	3,0	.	.	185,8
VII.	.	.	5,8	14,4	14,7	15,2	16,2	15,7	16,3	16,3	15,7	17,1	18,5	16,0	15,3	3,1	.	.	200,3
VIII.	.	.	1,5	11,8	17,0	17,8	18,7	19,2	19,5	18,8	17,1	16,5	18,1	16,8	14,3	2,9	.	.	210,0
IX.	.	.	.	5,3	13,8	15,3	15,9	15,4	16,6	18,0	19,0	17,5	16,0	15,6	5,8	.	.	.	174,2
X.	.	.	.	.	.	2,0	3,9	5,6	8,0	7,8	10,3	7,7	5,5	1,6	.	.	.	.	52,4
XI.	.	.	.	.	.	0,8	1,3	2,3	2,2	1,2	0,6	.	.	.	.	.	.	.	8,4
XII.	.	.	.	.	.	0,4	1,5	7,8	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10,7
Rok Année	.	.	21,3	60,6	81,4	100,7	120,6	137,6	134,7	129,2	130,1	118,5	109,2	95,0	67,8	13,9	.	.	1320,6

T I Š I C E

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,4	8,6	10,0	11,6	11,3	8,1	2,9	0,3	.	.	.	.	57,8
II.	.	.	.	.	1,2	5,9	7,8	7,4	10,3	11,2	10,6	8,3	4,5	0,8	.	.	.	.	68,0
III.	.	.	.	.	1,8	4,7	7,6	11,1	11,8	12,4	12,2	13,3	12,0	2,6	.	.	.	.	89,5
IV.	.	.	0,9	3,0	6,2	9,6	11,5	10,7	11,6	11,0	10,8	11,1	15,4	12,1	4,6	0,7	.	.	119,2
V.	.	.	1,8	6,8	10,7	11,9	15,2	17,9	19,1	18,0	17,7	17,5	17,2	15,5	11,5	5,7	.	.	186,5
VI.	.	.	2,8	10,5	13,6	13,8	15,7	14,9	14,6	15,5	16,4	16,8	11,2	11,6	12,5	9,8	1,0	.	180,7
VII.	.	.	2,2	9,0	11,7	17,7	18,4	19,4	20,1	20,9	17,7	19,9	19,4	17,9	15,1	9,5	0,2	.	219,1
VIII.	.	.	0,5	7,5	16,8	17,7	17,5	19,2	19,0	19,7	19,0	18,8	18,0	17,4	15,3	3,6	.	.	210,0
IX.	.	.	.	1,1	10,1	16,2	16,6	17,5	17,8	18,5	17,2	17,5	17,5	15,8	6,9	.	.	.	172,7
X.	.	.	.	.	.	1,1	3,9	7,9	8,5	9,2	11,1	11,0	9,2	3,4	.	.	.	.	65,3
XI	.	.	.	.	.	0,4	0,6	2,0	3,6	5,2	3,5	2,5	.	.	.	.	.	.	17,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,5	5,5	6,2	6,1	8,4	5,8	0,3	.	.	.	.	.	33,8
Rok Année	.	.	8,2	37,9	72,1	99,6	120,7	142,1	152,6	159,3	155,9	150,6	127,6	97,4	65,9	29,3	1,2	.	1420,4

T Ř E B O Ň *)

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,1	2,5	5,7	9,2	11,0	12,5	11,3	8,5	1,5	0,2	.	.	.	62,5
II.	.	.	.	.	1,2	5,0	7,5	9,8	10,0	9,6	9,9	9,4	5,7	2,3	0,5	.	.	.	70,9
III.	.	.	.	.	2,5	6,1	8,7	11,4	13,3	16,9	15,4	15,4	13,1	8,9	1,8	.	.	.	113,5
IV.	.	.	.	1,0	3,7	10,1	11,9	12,5	12,7	11,7	12,9	14,2	13,3	12,6	7,4	0,4	.	.	124,4
V.	.	.	6,0	10,0	12,7	16,2	17,5	20,9	22,1	21,0	20,0	19,1	16,9	14,8	16,8	4,3	.	.	218,3
VI.	.	0,3	9,2	12,3	14,1	13,8	15,2	17,5	17,7	16,8	19,2	16,7	15,9	15,4	13,4	2,1	.	.	199,6
VII.	.	.	7,8	12,0	14,9	16,1	17,7	18,8	18,4	17,3	19,4	19,3	19,1	18,6	16,3	4,0	.	.	219,7
VIII.	.	.	1,6	4,2	15,3	20,7	19,9	18,6	18,6	19,8	20,8	18,2	19,1	17,7	19,5	6,6	.	.	220,6
IX.	.	.	.	1,7	12,0	16,6	17,3	15,8	16,0	18,9	18,5	18,8	18,0	17,2	10,6	0,5	.	.	181,9
X.	.	.	.	.	1,4	4,3	4,7	6,6	9,0	10,3	10,7	11,3	11,2	6,5	0,1	.	.	.	76,1
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,8	2,2	2,4	2,3	1,2	1,3	1,4	.	.	.	.	.	11,7
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,3	7,7	8,5	10,3	9,8	9,1	3,4	.	.	.	.	.	54,3
Rok Année	.	0,3	24,6	41,2	77,8	110,3	128,0	147,5	157,9	165,9	170,3	164,1	145,6	115,5	86,6	17,9	.	.	1553,5

T Ř I N E C

I.	.	.	.	.	.	2,6	7,2	8,8	9,4	8,9	9,1	8,1	2,9	.	.	.	.	.	57,0
II.	.	.	.	.	2,1	5,0	5,8	7,5	7,8	9,8	9,5	6,7	4,1	0,4	.	.	.	.	58,7
III.	.	.	.	.	4,0	5,6	5,6	5,9	7,0	6,2	5,4	6,7	4,4	2,6	0,3	.	.	.	53,7
IV.	.	.	2,1	4,9	7,4	8,4	7,5	6,7	6,6	8,5	10,1	8,4	7,9	6,0	2,2	.	.	.	86,7
V.	.	3,6	12,5	13,4	15,5	16,1	16,7	17,4	18,4	17,5	16,3	16,6	18,2	15,6	11,8	2,7	.	.	212,3
VI.	.	5,4	12,4	13,3	14,7	14,5	15,0	14,4	14,0	15,3	14,2	13,8	12,6	13,9	13,4	7,6	0,6	.	195,1
VII.	.	4,7	14,5	16,8	17,4	18,4	19,5	18,8	19,0	18,8	16,8	19,0	19,9	19,8	17,6	6,9	0,2	.	248,1
VIII.	.	0,5	9,6	13,1	16,3	18,1	17,4	15,3	15,6	16,5	18,3	16,9	14,7	11,2	4,6	0,2	.	.	188,3
IX.	.	.	0,3	4,5	13,9	15,8	14,5	14,5	15,2	16,8	17,0	16,9	17,2	11,2	0,1	.	.	.	157,9
X.	.	.	.	0,2	6,1	12,4	13,8	13,9	11,0	10,1	10,8	10,5	6,7	1,6	.	.	.	.	97,1
XI.	.	.	.	.	.	1,3	4,9	6,1	6,7	6,4	6,3	3,6	0,3	.	.	.	.	.	35,6
XII.	.	.	.	.	.	0,2	5,4	8,3	10,1	11,8	9,9	4,1	.	.	.	.	.	.	49,8
Rok Année	.	14,2	51,4	66,2	97,4	118,4	133,3	137,6	140,8	146,6	143,7	131,3	108,9	82,3	50,0	17,4	0,8	.	1440,3

Ú S T Í NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	.	1,4	6,1	7,0	8,1	8,0	7,6	1,8	.	.	.	.	.	40,0
II.	.	.	.	.	0,9	3,6	5,0	6,7	7,2	6,4	6,0	6,4	2,8	0,3	.	.	.	.	45,3
III.	.	.	.	.	1,5	4,7	7,3	8,6	10,6	11,3	10,8	7,8	6,9	3,0	.	.	.	.	72,5
IV.	.	.	.	2,7	5,4	9,2	8,2	9,9	11,4	12,0	13,4	12,6	14,8	11,0	8,8	2,5	.	.	121,9
V.	.	0,8	5,3	7,3	9,6	12,1	16,1	17,4	17,7	16,0	16,3	16,4	14,6	14,1	10,2	8,5	1,1	.	183,5
VI.	.	1,3	9,1	11,4	13,0	17,6	16,5	14,7	13,1	14,8	12,4	12,3	12,2	9,6	11,3	8,5	1,9	.	179,7
VII.	.	1,6	7,4	9,7	13,8	16,7	16,2	18,9	17,7	17,8	19,1	16,5	17,3	14,5	14,7	10,0	0,7	.	212,6
VIII.	.	.	3,4	5,7	10,6	15,0	17,8	19,3	17,8	16,2	17,2	15,6	16,2	15,8	13,6	5,7	.	.	189,9
IX.	.	.	.	3,2	8,8	10,7	14,2	16,5	17,4	17,6	17,9	19,2	18,7	15,0	5,6	0,2	.	.	165,0
X.	.	.	.	.	.	1,1	2,8	3,2	7,1	8,3	9,7	10,5	8,9	3,5	0,1	.	.	.	55,2
XI.	.	.	.	.	0,2	1,3	2,0	1,8	3,2	2,7	0,3	1,1	0,3	.	.	.	.	.	12,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,5	2,5	1,4	1,2	0,6	.	.	.	.	.	.	7,9
Rok Année	.	3,7	25,2	40,0	63,8	92,0	108,2	124,6	132,7	132,6	132,3	126,6	114,5	86,8	64,3	35,4	3,7	.	1286,4

V A L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í

I.	.	.	.	.	.	1,3	5,6	8,5	10,4	10,8	10,5	9,2	4,7	.	.	.	.	.	61,0
II.	.	.	.	.	.	2,9	3,9	4,0	6,4	6,9	8,4	6,1	4,5	1,7	0,6	.	.	.	45,4
III.	.	.	.	.	0,8	3,7	7,4	9,3	11,4	9,4	7,9	6,7	4,7	1,8	0,1	.	.	.	63,2
IV.	.	.	.	1,1	5,0	10,5	10,7	13,7	13,8	12,7	11,6	11,0	8,9	8,2	3,7	0,4	.	.	111,3
V.	.	.	3,8	11,9	13,9	16,8	17,7	18,9	20,7	20,0	19,2	19,5	19,2	17,5	15,0	7,8	0,1	.	222,0
VI.	.	.	4,2	12,0	13,7	15,4	15,9	16,2	15,8	16,2	14,8	14,0	13,8	14,1	14,6	11,2	2,6	.	194,5
VII.	.	.	5,3	14,1	20,6	20,5	22,2	22,8	21,8	21,2	19,0	21,2	20,4	20,3	17,4	8,5	1,1	.	256,4
VIII.	.	.	0,9	8,3	15,7	18,7	19,1	19,6	19,1	18,2	17,1	15,3	14,1	15,0	12,6	2,5	.	.	196,2
IX.	.	.	.	0,9	9,4	12,3	14,7	16,5	19,0	20,9	18,2	19,5	19,0	14,1	3,9	.	.	.	168,4
X.	.	.	.	.	1,7	6,1	12,4	12,6	11,8	10,0	9,7	8,8	6,6	2,3	.	.	.	.	82,0
XI.	.	.	.	.	.	.	2,3	4,0	4,7	6,9	5,0	3,9	1,5	.	.	.	.	.	28,3
XII.	.	.	.	.	.	1,1	7,0	12,0	13,7	14,5	13,3	7,5	1,0	.	.	.	.	.	70,1
Rok Année	.	.	14,2	48,3	80,8	109,3	138,9	158,1	168,6	167,7	154,7	142,7	118,4	95,0	67,9	30,4	3,8	.	1498,8

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	1,5	6,4	10,1	10,3	11,8	11,3	4,1	.	.	.	.	.	56,3
II.	.	.	.	.	0,5	2,6	6,0	7,9	9,1	9,7	11,8	10,2	7,1	1,2	.	.	.	.	66,1
III.	.	.	.	.	0,2	4,1	8,7	11,3	12,5	13,1	14,1	11,1	8,7	5,5	0,9	.	.	.	90,2
IV.	.	.	.	2,6	5,9	12,0	11,8	12,8	14,1	14,0	12,4	13,2	14,8	13,3	7,7	0,9	.	.	135,5
V.	.	0,1	6,4	13,9	15,5	18,2	21,1	18,7	19,4	20,6	20,1	17,6	19,1	17,0	16,3	9,9	1,1	.	235,0
VI.	.	1,8	10,5	17,2	19,7	17,8	16,4	18,3	16,7	15,5	16,4	16,3	15,7	13,0	15,7	13,0	5,7	.	229,7
VII.	.	0,1	9,9	18,6	20,0	21,0	20,4	19,4	19,1	19,6	20,3	20,5	19,6	19,2	19,7	17,5	3,4	.	268,3
VIII.	.	.	1,2	13,7	20,2	21,2	20,4	19,9	20,7	20,2	17,5	18,5	17,2	17,5	16,2	9,4	0,2	.	234,0
IX.	.	.	.	3,9	12,8	17,5	17,9	18,1	18,3	19,8	19,2	17,3	17,5	14,6	9,2	0,8	.	.	186,9
X.	.	.	.	.	0,2	0,6	3,7	4,1	4,0	6,4	7,3	7,1	6,0	4,5	0,4	.	.	.	44,3
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,4	3,3	3,5	3,5	2,0	1,4	0,4	.	.	.	.	.	17,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	3,0	6,0	8,3	10,1	7,6	1,6	.	.	.	.	.	36,9
Rok Année	.	2,0	28,0	69,9	95,0	116,5	130,6	143,2	153,5	161,0	163,0	152,1	131,8	105,8	86,1	51,5	10,4	.	1600,4

VELKÉ PAVLOVICE

I.	.	.	.	.	.	2,3	6,8	11,4	13,8	15,3	14,4	12,5	4,9	.	.	.	.	.	81,4
II.	.	.	.	.	1,4	3,7	6,2	8,3	7,4	7,3	9,2	8,4	5,5	0,7	.	.	.	.	58,1
III.	.	.	.	.	4,3	9,4	12,8	14,8	16,0	17,5	18,1	16,0	14,3	7,5	0,8	.	.	.	131,5
IV.	.	.	0,9	5,6	13,2	13,7	13,9	14,8	14,0	13,2	12,9	13,6	12,8	12,2	5,0	0,3	.	.	146,1
V.	.	0,6	10,6	18,8	18,7	23,0	27,2	25,1	24,6	23,7	25,9	22,6	22,0	21,3	18,6	9,4	0,2	.	292,3
VI.	.	4,6	14,2	17,3	18,5	18,6	17,7	16,1	17,5	16,9	14,6	16,1	17,4	16,3	14,5	13,5	1,7	.	235,5
VII.	.	1,6	15,4	20,8	20,1	20,9	23,2	21,9	22,1	23,7	24,2	24,2	22,4	21,8	21,0	14,1	1,1	.	298,5
VIII.	.	.	6,9	20,8	21,0	19,1	20,7	22,6	24,4	21,1	22,2	21,6	21,1	20,5	15,9	5,6	.	.	263,5
IX.	.	.	.	7,6	16,1	19,6	19,9	20,0	21,2	20,2	19,2	20,2	19,6	17,5	9,6	0,2	.	.	210,9
X.	.	.	.	0,3	2,3	4,4	6,0	7,0	8,3	10,6	11,4	9,7	7,0	4,2	0,3	.	.	.	71,3
XI.	.	.	.	.	.	1,9	2,7	3,5	4,2	4,6	4,8	3,0	1,4	.	.	.	.	.	26,1
XII.	.	.	.	.	.	2,2	5,0	8,5	13,6	12,2	10,6	9,0	1,0	.	.	.	.	.	62,1
Rok Année	.	6,8	48,0	91,2	115,6	138,8	162,1	174,0	187,1	186,3	187,5	176,9	149,4	122,0	85,7	43,1	3,0	.	1877,5

VODŇANY, rybářská škola

I.	.	.	.	.	.	.	1,6	5,0	9,8	11,2	9,2	10,2	5,2	.	.	.	.	.	52,2
II.	.	.	.	.	0,7	4,1	9,4	9,7	9,7	11,7	11,6	8,7	4,1	0,9	.	.	.	.	70,6
III.	.	.	.	.	0,4	5,9	11,2	11,9	15,8	17,8	15,4	16,8	13,4	6,7	.	.	.	.	115,3
IV.	.	.	.	1,1	5,3	9,2	10,8	14,9	14,8	12,5	13,5	13,4	14,6	9,6	.	.	.	.	119,7
V.	.	.	3,9	10,9	13,7	16,7	19,9	21,7	19,8	19,1	20,6	16,4	16,4	9,9	9,7	5,8	.	.	204,5
VI.	.	0,1	6,9	11,7	15,6	15,3	15,1	15,6	14,7	15,5	17,5	16,5	15,6	11,1	14,2	10,7	.	.	196,1
VII.	.	.	5,5	12,8	13,0	13,6	16,2	15,9	17,6	17,6	17,3	19,8	18,9	13,9	14,7	10,8	.	.	211,6
VIII.	.	.	0,5	7,1	16,4	18,4	19,3	18,7	19,7	18,9	17,7	17,2	17,3	13,5	1,8	2,8	.	.	189,3
IX.	.	.	.	1,5	7,9	11,2	13,2	15,2	19,1	19,4	17,6	17,6	16,4	11,9	0,2	.	.	.	151,2
X.	.	.	.	.	.	2,3	3,1	4,4	7,6	8,5	9,1	9,8	8,4	2,6	.	.	.	.	57,8
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,3	1,3	1,8	2,0	1,0	0,7	.	.	.	.	.	.	10,0
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,2	3,7	8,9	8,8	6,0	6,5	2,1	.	.	.	.	.	40,7
Rok Année	.	0,1	16,8	45,1	75,0	100,1	126,3	140,0	159,3	163,0	156,5	153,6	132,4	80,1	40,6	30,1	.	.	1419,0

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (p. Písek)

I.	.	.	.	.	.	3,4	8,1	12,3	13,4	14,3	12,6	9,8	3,3	.	.	.	.	.	77,2
II.	.	.	.	.	0,6	5,5	8,4	9,8	10,4	11,8	11,2	9,8	4,3	.	.	.	.	.	71,8
III.	.	.	.	.	1,3	8,2	10,8	12,2	13,2	16,3	18,5	14,9	12,5	3,5	0,7	.	.	.	114,1
IV.	.	.	.	4,1	7,4	10,4	9,2	11,7	13,9	12,5	14,4	14,0	13,8	12,5	4,5	0,7	.	.	129,1
V.	.	.	6,6	12,4	14,5	15,2	16,3	18,4	19,3	19,9	18,4	16,1	13,8	12,9	13,0	8,3	0,1	.	208,2
VI.	.	1,2	9,2	14,3	16,7	17,1	15,0	14,5	13,9	14,7	16,2	15,4	16,6	15,4	13,2	11,3	1,6	.	206,3
VII.	.	0,3	10,1	13,4	13,8	16,6	16,0	16,3	16,6	16,2	19,4	21,4	20,5	17,1	18,1	13,5	0,7	.	230,0
VIII.	.	.	3,3	14,2	17,3	19,3	18,8	19,5	19,5	17,8	17,3	18,2	18,4	16,8	17,2	6,7	0,8	.	225,1
IX.	.	.	.	3,5	11,9	13,2	14,1	16,9	17,8	19,1	17,2	18,0	17,7	15,5	6,8	.	.	.	171,7
X.	.	.	.	.	0,5	2,5	3,9	7,2	5,9	7,3	7,6	9,4	6,3	1,6	0,2	.	.	.	52,6
XI	.	.	.	.	.	1,2	1,9	2,0	1,9	1,9	0,3	0,7	.	.	.	.	.	.	9,9
XII.	.	.	.	.	.	0,5	4,2	7,2	9,2	9,1	9,0	6,5	.	.	.	.	.	.	45,7
Rok Année	.	1,5	29,2	61,9	84,0	113,1	126,7	148,0	155,0	161,1	162,1	154,2	127,2	100,3	73,7	40,5	3,2	.	1341,7

Sluneční svit – VII. 1962–Kt. 1958.

V Y Š Š Í B R O D

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,2	9,5	9,2	9,0	10,3	12,6	10,7	0,7	.	.	.	.	.	65,2
II.	.	.	.	.	1,9	5,3	6,4	8,3	10,8	11,9	10,9	8,9	5,9	0,8	.	.	.	.	71,1
III.	.	.	.	.	2,7	8,4	12,6	15,7	18,7	18,3	18,0	17,2	15,5	11,6	2,5	.	.	.	141,2
IV.	.	.	.	2,1	9,4	11,2	14,4	13,9	15,4	15,5	14,1	13,3	12,9	11,0	5,6	0,8	.	.	139,6
V.	.	.	5,3	13,3	14,9	18,9	20,6	20,3	21,0	21,4	19,3	16,4	17,9	14,6	14,8	9,4	0,3	.	228,4
VI.	.	0,4	6,7	12,3	13,6	12,6	13,5	12,0	13,1	15,1	15,6	17,3	16,7	16,0	13,9	11,8	3,2	.	193,8
VII.	.	0,6	6,0	13,5	15,4	16,6	16,6	14,2	18,1	15,8	15,7	17,4	19,7	18,1	17,6	12,0	1,6	.	221,9
VIII.	.	.	0,7	3,4	12,0	17,7	17,7	17,4	19,0	17,1	20,7	21,6	18,1	15,1	16,0	5,2	.	.	201,7
IX.	.	.	.	0,2	4,6	11,8	17,3	15,9	18,1	18,5	18,4	19,0	17,4	16,4	7,1	.	.	.	164,7
X.	.	.	.	.	0,4	4,5	9,4	12,4	13,2	14,9	15,3	15,5	12,3	3,2	.	.	.	.	101,1
XI.	.	.	.	.	.	0,3	2,4	4,0	4,4	3,6	3,0	3,2	0,8	.	.	.	.	.	21,7
XII.	.	.	.	.	.	0,8	9,8	10,5	13,0	11,4	11,7	10,6	0,1	.	.	.	.	.	67,9
Rok Année	.	1,0	18,7	44,8	74,9	111,3	150,2	156,8	173,8	173,8	175,3	171,1	138,0	106,8	77,5	39,2	5,1	.	1618,3

Z Á B Ř E H

I.	.	.	.	.	.	.	1,5	7,6	11,8	13,6	13,4	11,1	1,9	.	.	.	.	.	60,9
II.	.	.	.	.	.	2,9	4,1	3,0	3,3	5,8	6,2	6,5	4,1	0,6	.	.	.	.	36,5
III.	.	.	.	.	1,1	7,3	12,1	13,8	14,5	15,0	15,0	12,0	7,5	3,2	0,1	.	.	.	101,6
IV.	.	.	.	2,2	7,5	10,0	9,7	10,4	10,3	11,5	10,9	9,1	6,1	7,2	2,6	.	.	.	97,5
V.	.	.	4,3	10,3	12,4	15,8	19,4	19,2	17,4	20,2	22,7	18,7	15,8	15,4	9,2	3,4	.	.	204,2
VI.	.	1,2	7,6	11,4	15,6	18,1	17,2	17,4	16,7	16,9	16,5	16,8	15,1	15,3	12,3	13,0	2,7	.	213,8
VII.	.	.	7,1	16,6	19,7	19,4	20,8	21,4	19,5	19,1	20,4	18,9	21,0	16,6	9,2	7,7	1,2	.	238,6
VIII.	.	.	1,1	12,3	17,8	19,3	20,3	18,7	20,3	18,9	17,6	16,0	15,3	15,1	7,9	0,2	.	.	200,8
IX.	.	.	0,9	6,6	12,0	15,8	16,8	17,0	18,0	17,6	17,8	19,8	17,3	7,5	0,3	.	.	.	167,4
X.	.	.	.	.	.	1,4	2,2	5,6	6,2	8,6	9,0	9,4	9,6	1,8	.	.	.	.	53,8
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,6	3,3	5,0	4,0	4,0	3,2	1,8	0,1	.	.	.	.	23,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,7	4,5	5,6	5,0	2,9	.	.	.	.	.	.	21,5
Rok Année	.	1,2	21,0	59,4	86,1	110,1	126,5	140,1	147,5	156,8	158,5	144,4	115,5	82,8	41,6	24,3	3,9	.	1419,7

Z D I B Y , BRNKY

I.	.	.	.	.	.	0,7	1,9	4,9	5,7	7,4	11,0	9,8	2,4	0,1	.	.	.	.	43,9
II.	.	.	.	.	3,9	7,3	9,6	9,4	9,9	10,4	10,5	6,7	4,3	1,5	.	.	.	.	73,5
III.	.	.	.	0,4	5,3	8,3	9,3	9,5	10,0	11,4	12,6	11,9	12,6	7,7	1,0	.	.	.	100,0
IV.	.	.	2,5	5,3	7,5	9,3	10,0	10,0	10,5	10,3	10,9	12,8	13,5	13,8	9,7	1,2	.	.	127,3
V.	.	1,1	4,0	9,3	10,6	12,6	13,9	16,5	17,2	18,2	15,6	16,8	18,4	16,4	13,5	8,0	1,9	.	194,0
VI.	0,2	4,6	12,0	14,5	13,6	13,3	12,8	12,8	12,9	16,8	16,1	13,3	12,1	12,6	13,7	12,5	5,6	.	199,4
VII.	.	2,4	11,5	12,8	14,7	16,1	17,1	18,6	19,4	16,8	17,0	17,6	18,1	18,0	15,3	12,8	4,1	.	232,3
VIII.	.	0,2	6,6	12,9	17,1	17,7	17,0	17,7	18,9	19,9	19,8	17,3	18,1	15,7	16,8	10,7	0,2	.	226,6
IX.	.	.	0,2	7,9	14,1	16,0	16,7	16,6	17,2	18,2	17,9	16,9	17,4	15,5	10,0	0,2	.	.	184,8
X.	.	.	.	.	0,5	0,7	5,6	6,9	8,0	9,3	8,7	8,9	10,7	5,0	0,2	.	.	.	64,5
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,0	1,8	3,6	3,4	3,7	1,7	1,0	0,4	.	.	.	.	17,6
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,7	5,5	6,3	6,7	8,0	6,2	0,7	.	.	.	.	.	40,3
Rok Année	0,2	8,3	36,8	63,1	87,3	104,2	118,6	130,2	141,6	148,8	151,8	139,9	129,3	106,7	80,2	45,4	11,8	.	1504,2

Z N O J M O

I.	.	.	.	.	.	1,6	6,9	10,5	10,1	13,1	13,4	12,4	3,1	.	.	.	.	.	71,1
II.	.	.	.	.	1,1	2,3	7,0	7,0	6,3	7,8	8,0	9,9	6,5	0,7	.	.	.	.	56,6
III.	.	.	.	0,2	3,2	9,3	12,4	11,3	12,2	12,9	13,3	12,9	12,1	6,3	.	.	.	.	106,1
IV.	.	.	0,1	3,7	10,7	12,4	12,0	10,1	10,0	11,5	11,4	11,6	13,4	13,7	5,8	0,4	.	.	126,8
V.	.	0,9	10,1	13,8	18,5	19,3	18,5	17,8	19,5	18,0	19,5	17,8	16,7	18,1	16,7	10,6	0,3	.	236,1
VI.	.	3,5	13,6	16,7	17,3	18,4	16,2	15,8	12,0	12,3	16,7	16,6	17,4	14,9	11,5	10,9	0,8	.	214,6
VII.	.	1,4	10,2	18,6	22,1	20,9	19,3	18,3	17,5	18,8	20,5	20,7	20,8	19,9	19,0	15,4	1,5	.	264,9
VIII.	.	.	6,4	16,9	18,4	19,1	20,7	21,8	18,9	18,0	18,6	18,6	21,1	16,9	15,7	8,6	.	.	239,7
IX.	.	.	.	5,8	17,3	18,0	18,3	18,2	18,1	17,6	17,2	17,2	17,2	15,5	8,7	.	.	.	189,1
X.	.	.	.	.	1,2	4,7	5,7	6,4	6,6	6,9	6,2	5,7	5,0	2,3	0,3	.	.	.	51,0
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,0	2,0	1,6	0,7	.	0,2	.	.	.	.	.	.	7,8
XII.	.	.	.	.	.	1,6	5,8	8,5	8,7	10,4	8,4	7,6	1,7	.	.	.	.	.	52,7
Rok Année	.	5,8	40,4	75,7	109,8	128,9	144,8	147,7	141,5	148,0	153,2	151,2	135,0	108,3	77,7	45,9	2,6	.	1616,5

ŽAMBERK

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	2,7	7,0	8,7	10,4	10,0	11,3	8,8	5,0	0,1	.	.	.	.	64,1
II.	.	.	.	.	0,4	2,4	4,4	3,3	5,1	5,9	5,3	7,9	4,9	0,6	0,1	.	.	.	40,3
III.	.	.	.	0,9	1,8	6,0	11,3	12,2	15,9	16,8	15,6	13,2	9,7	4,5	0,2	.	.	.	108,1
IV.	.	.	1,1	3,2	6,4	8,5	8,2	9,1	11,8	12,7	12,0	9,7	12,4	11,6	6,1	0,7	.	.	113,5
V.	.	.	4,2	11,5	12,4	14,8	19,6	17,6	17,2	19,9	19,0	18,5	17,9	16,5	13,4	6,3	0,5	.	209,3
VI.	0,2	0,8	7,9	13,7	14,6	16,2	15,6	16,9	16,8	17,5	17,6	15,8	17,0	16,8	13,8	11,5	2,1	.	213,8
VII.	.	.	5,4	15,6	18,0	20,8	21,9	20,1	20,7	21,1	19,1	19,9	20,8	17,4	16,0	10,7	1,0	.	248,5
VIII.	.	.	1,9	13,2	15,9	16,7	18,5	18,7	19,4	19,7	17,2	17,9	17,5	18,1	16,2	5,5	.	.	216,4
IX.	.	.	.	6,0	13,3	15,8	15,1	15,4	17,7	19,0	18,2	17,4	16,9	14,9	8,5	.	.	.	178,2
X.	.	.	.	.	.	0,5	1,7	4,3	6,6	7,2	8,6	9,4	7,4	1,2	.	.	.	.	46,9
XI.	.	.	.	.	0,1	2,0	2,1	2,7	4,5	3,9	3,2	3,4	0,8	.	.	.	.	.	22,7
XII.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,2	7,0	7,4	7,2	6,0	0,7	.	.	.	.	.	32,6
Rok Année	0,2	0,8	20,5	64,1	83,0	105,4	126,5	132,2	153,1	161,1	154,3	147,9	131,0	101,7	74,3	34,7	3,6	.	1494,4

ŽATEC

I.	.	.	.	.	.	.	2,4	6,1	10,1	11,1	8,8	1,3	.	.	.	.	.	.	39,8
II.	.	.	.	.	.	2,6	4,5	9,5	11,6	9,7	12,7	8,8	3,6	.	.	.	.	.	63,0
III.	.	.	.	.	0,7	5,2	6,8	10,6	13,9	13,5	15,2	16,1	12,3	1,1	.	.	.	.	95,4
IV.	.	.	.	2,0	5,9	8,7	11,0	11,0	12,3	14,0	13,6	14,1	12,2	9,0	3,3	0,2	.	.	117,3
V.	.	.	0,5	11,3	11,9	16,9	17,0	19,3	17,1	16,8	16,9	17,9	17,0	17,3	9,8	2,2	.	.	191,9
VI.	.	.	2,5	11,4	12,7	15,8	14,9	14,7	16,1	14,3	15,0	15,1	13,5	15,4	10,2	7,1	0,4	.	179,1
VII.	.	.	2,2	11,8	13,3	15,0	17,0	20,7	19,3	19,5	19,7	18,9	18,9	16,2	13,6	3,7	.	.	209,8
VIII.	.	.	.	7,2	15,7	17,6	21,3	20,6	20,1	18,9	15,1	16,3	18,7	16,5	10,7	0,2	.	.	198,8
IX.	.	.	.	1,1	7,7	11,9	15,9	18,5	20,9	20,0	20,0	18,5	16,8	1,8	1,1	.	.	.	154,2
X.	.	.	.	.	.	2,3	4,4	5,7	7,3	7,8	8,8	5,1	6,4	0,8	.	.	.	.	48,6
XI.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,8	1,9	1,9	2,6	0,7	.	.	.	.	.	.	10,1
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,7	4,1	4,5	4,5	2,9	.	.	.	.	.	.	.	18,8
Rok Année	.	.	5,2	44,8	67,9	96,1	119,1	142,6	155,1	152,0	151,3	132,8	119,4	78,1	48,7	13,3	0,4	.	1326,8

BÁB

I.	.	.	.	.	0,4	4,1	7,2	10,5	11,3	11,7	9,3	10,8	2,7	.	.	.	.	.	68,0
II.	.	.	.	.	0,2	3,5	5,3	4,9	6,8	6,5	5,7	5,4	4,7	0,1	.	.	.	.	43,1
III.	.	.	.	.	1,5	7,2	10,9	9,6	12,4	12,8	14,1	12,8	10,0	3,8	0,1	.	.	.	94,2
IV.	.	.	1,7	9,2	17,1	20,1	21,5	19,2	18,0	16,7	15,7	16,1	15,2	12,9	5,6	0,2	.	.	189,2
V.	.	0,5	11,1	17,4	19,3	21,3	22,8	23,8	23,4	22,6	22,7	24,1	21,4	21,6	15,7	2,0	.	.	269,7
VI.	.	1,9	9,4	11,6	13,4	13,8	15,0	14,9	13,4	11,9	12,2	10,7	11,8	12,7	10,9	6,9	.	.	170,5
VII.	.	0,2	10,6	16,8	19,4	20,5	21,8	22,7	22,4	21,7	21,9	21,9	24,0	21,7	18,1	6,2	0,7	.	270,6
VIII.	.	.	4,7	13,7	18,4	20,8	21,7	24,0	24,2	23,1	22,3	21,3	18,6	18,8	16,3	4,4	.	.	252,3
IX.	.	.	.	1,4	12,4	15,2	17,6	17,9	18,6	16,6	17,9	16,6	12,8	7,1	0,3	.	.	.	154,4
X.	.	.	.	.	1,9	4,9	8,2	10,0	10,5	10,1	9,5	8,8	6,4	1,4	.	.	.	.	71,7
XI.	.	.	.	.	0,5	3,7	4,2	4,9	4,7	6,5	4,8	3,6	0,7	.	.	.	.	.	33,6
XII.	.	.	.	.	.	0,6	5,9	8,2	11,8	11,8	10,3	7,1	0,6	.	.	.	.	.	56,3
Rok Année	.	2,6	37,5	70,1	104,5	135,7	162,1	170,6	176,5	172,0	166,4	159,2	128,9	100,1	67,0	19,7	0,7	.	1673,6

BOBSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ

I.	.	.	.	.	.	0,8	4,0	7,0	10,7	12,8	12,7	11,4	4,8	.	.	.	.	.	64,2
II.	.	.	.	.	.	1,7	4,3	6,0	8,5	7,1	6,9	7,4	6,8	0,9	.	.	.	.	49,6
III.	.	.	.	.	0,3	2,4	7,4	10,1	12,2	12,8	12,8	13,7	15,5	10,4	1,5	.	.	.	99,1
IV.	.	.	.	3,5	8,4	14,4	16,0	12,9	14,7	14,0	15,5	13,8	14,4	12,3	7,8	0,8	.	.	148,5
V.	.	.	6,0	14,0	17,8	21,2	23,4	23,0	22,5	22,6	23,3	23,0	22,6	22,1	19,0	10,0	0,1	.	269,6
VI.	.	1,1	8,4	12,6	14,9	15,6	16,3	16,0	15,4	15,0	15,0	13,7	14,9	14,6	15,9	13,3	3,4	.	206,1
VII.	.	0,3	10,6	19,6	18,0	18,2	20,1	20,7	19,8	17,6	21,4	22,9	22,0	22,5	21,2	17,0	1,1	.	273,0
VIII.	.	.	2,2	11,2	16,6	19,5	19,0	20,8	19,8	19,7	19,3	19,2	18,4	20,5	19,6	7,9	.	.	232,7
IX.	.	.	.	2,4	14,6	17,1	18,0	18,9	18,4	17,8	17,9	19,4	20,4	17,7	10,1	0,2	.	.	192,9
X.	.	.	.	.	2,1	5,3	7,8	8,9	10,9	10,0	9,3	10,6	9,3	2,4	.	.	.	.	76,6
XI	.	.	.	.	.	0,5	4,3	4,3	4,2	3,4	4,1	6,0	4,1	.	.	.	.	.	30,9
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,7	7,7	9,0	11,4	10,5	6,3	1,5	.	.	.	.	.	49,2
Rok Année	.	1,4	27,2	63,3	92,7	116,8	142,3	156,3	166,1	164,2	168,7	167,8	154,7	123,4	95,1	49,2	4,6	.	1693,4

BRATISLAVA, IVÁNKA

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,9	6,4	10,3	12,2	14,8	15,6	13,2	13,7	9,3	0,3	.	.	.	.	96,7
II.	.	.	.	.	0,9	4,2	4,5	6,3	6,4	7,1	7,8	6,9	5,0	1,1	.	.	.	.	50,2
III.	.	.	.	0,5	6,3	10,9	13,0	15,2	16,2	15,9	15,8	15,1	15,1	10,1	2,0	0,1	.	.	136,2
IV.	.	.	1,9	10,3	15,0	17,0	17,6	16,7	14,4	16,4	14,1	15,1	17,2	16,3	10,0	2,5	.	.	184,5
V.	.	1,5	12,1	17,8	21,8	23,6	24,9	25,6	24,7	23,5	22,2	21,7	24,3	24,8	21,0	13,0	0,6	.	303,1
VI.	.	4,0	11,8	12,7	14,3	15,7	14,9	13,8	13,4	14,6	15,2	15,9	15,5	15,8	14,6	14,6	5,0	.	231,8
VII.	.	3,3	15,2	19,9	21,7	21,8	22,7	22,7	21,2	21,8	22,4	22,3	22,9	25,5	22,3	19,5	2,7	.	307,9
VIII.	.	0,5	7,7	15,1	20,4	23,0	21,8	25,0	23,9	24,5	23,4	22,1	21,0	20,7	18,2	9,3	0,6	.	277,2
IX.	.	.	.	8,5	16,7	16,0	16,5	17,2	20,0	18,6	19,3	20,3	18,8	17,2	11,8	.	.	.	200,9
X.	.	.	.	0,2	3,6	5,7	6,8	9,5	9,3	9,0	8,4	8,2	7,9	6,9	.	.	.	.	75,5
XI.	.	.	.	.	0,6	1,6	2,4	3,1	4,2	5,7	5,3	5,0	4,3	0,2	.	.	.	.	32,4
XII.	.	.	.	.	.	2,0	7,3	11,0	11,4	8,7	7,9	8,7	3,6	.	.	.	.	.	60,8
Rok Année	.	9,3	48,7	85,0	122,2	147,9	162,9	178,3	179,9	181,4	175,0	175,0	164,9	138,9	99,9	59,0	8,9	.	1937,2

BRATISLAVA, KOLIBA

I.	.	.	.	.	0,2	7,2	11,2	13,4	14,9	15,5	15,7	13,6	8,4	.	.	.	.	.	100,1
II.	.	.	.	.	1,4	4,1	5,1	7,5	7,5	8,4	9,2	6,7	4,6	0,2	.	.	.	.	54,7
III.	.	.	.	0,2	5,6	11,3	15,0	17,0	16,7	15,8	15,8	16,0	15,4	10,1	1,5	.	.	.	140,4
IV.	.	.	1,9	10,9	15,2	17,6	17,4	18,8	17,4	18,8	16,8	18,2	20,7	18,0	11,4	1,7	.	.	204,8
V.	.	0,5	11,6	19,1	21,4	24,6	27,4	27,9	26,2	26,4	24,3	24,8	25,7	24,9	21,0	13,6	0,2	.	319,6
VI.	.	4,3	12,0	14,2	15,2	15,9	15,6	15,1	14,6	14,7	18,0	17,1	16,5	16,9	15,1	14,5	3,5	.	222,2
VII.	.	3,1	17,3	19,9	21,1	22,0	22,6	21,9	22,2	21,6	23,0	22,9	23,6	24,4	21,3	17,3	3,0	.	307,2
VIII.	.	.	9,0	17,2	20,8	23,7	22,6	24,6	24,0	25,0	25,0	22,8	23,7	20,3	19,2	9,4	0,1	.	287,4
IX.	.	.	.	8,9	16,0	16,6	16,4	17,7	20,4	19,3	19,0	19,2	20,1	19,4	10,9	0,2	.	.	204,1
X.	.	.	.	0,3	2,5	6,7	8,2	8,6	9,0	8,8	8,8	9,3	9,9	5,4	0,6	.	.	.	78,1
XI.	.	.	.	.	0,5	1,7	2,9	3,9	3,8	3,1	5,9	4,6	3,8	0,9	0,1	.	.	.	35,2
XII.	.	.	.	.	.	2,9	7,9	10,6	13,0	10,4	7,6	9,5	3,5	.	.	.	.	.	65,4
Rok Année	.	7,9	51,8	90,7	119,9	154,3	172,3	187,0	189,7	191,8	189,1	184,7	175,9	140,5	101,1	56,7	6,8	.	2020,2

BRATISLAVA, TRNAVSKÁ CESTA

I.	.	.	.	.	.	2,3	9,6	13,1	14,3	14,3	14,1	12,3	6,2	.	.	.	.	.	86,2
II.	.	.	.	.	.	2,3	3,8	6,7	7,3	7,1	9,2	6,6	3,3	0,2	.	.	.	.	46,9
III.	.	.	.	.	4,0	10,3	13,7	16,3	16,7	16,3	16,4	15,8	15,4	7,9	1,0	.	.	.	134,0
IV.	.	.	1,8	7,9	13,0	17,1	17,0	17,3	18,2	18,2	16,3	17,4	20,0	15,9	8,5	0,9	.	.	189,9
V.	.	0,3	10,5	17,4	20,6	23,8	25,6	26,7	25,5	25,2	23,7	24,2	26,1	24,6	20,8	10,2	.	.	307,2
VI.	.	2,4	11,3	13,0	13,7	14,5	14,9	14,1	14,7	14,7	16,7	16,7	16,1	13,7	14,9	13,5	1,1	.	208,0
VII.	.	1,3	15,6	19,7	20,4	21,4	21,5	22,2	21,6	21,7	22,6	22,9	22,8	23,3	21,3	14,0	0,6	.	294,9
VIII.	.	.	5,7	15,9	19,3	22,8	22,3	24,8	23,5	24,3	24,2	22,5	22,8	20,3	18,2	6,1	.	.	272,7
IX.	.	.	0,3	7,7	14,2	16,3	16,6	17,1	20,4	19,4	18,6	19,4	19,8	18,9	8,3	0,1	.	.	197,1
X.	.	.	.	0,1	1,3	4,7	8,1	9,5	9,6	9,8	8,6	9,6	9,9	3,7	.	.	.	.	74,9
XI.	.	.	.	.	0,3	0,9	2,2	3,7	3,7	4,9	5,0	4,1	2,5	0,2	.	.	.	.	29,5
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,0	8,8	11,9	9,3	8,2	9,2	0,5	.	.	.	.	.	53,8
Rok Année	.	4,0	45,2	81,7	106,8	137,3	160,3	180,5	190,6	186,4	183,8	180,7	163,6	132,7	93,0	44,8	1,7	.	1895,1

BRNO

I.	.	.	.	.	.	.	2,3	7,4	11,6	14,0	14,2	11,8	0,9	.	.	.	.	.	62,4
II.	.	.	.	.	2,3	4,1	5,4	5,5	5,6	7,6	6,8	7,4	0,4	.	.	.	.	.	45,1
III.	.	.	.	.	3,1	7,0	11,1	12,0	13,9	14,1	11,0	9,0	6,5	3,3	.	.	.	.	91,0
IV.	.	.	1,3	4,4	9,2	13,7	14,3	12,6	11,8	13,4	13,5	14,5	13,1	13,0	10,1	1,0	.	.	145,9
V.	.	0,2	5,4	13,9	17,5	21,8	21,6	21,0	21,3	23,2	20,2	21,8	18,5	18,5	16,8	3,4	.	.	244,6
VI.	.	0,1	7,4	11,7	13,9	15,9	15,1	15,3	16,3	14,8	12,4	11,5	11,0	10,8	10,9	5,4	.	.	172,5
VII.	.	0,1	10,7	17,6	19,5	23,1	23,6	23,9	22,3	21,1	17,7	18,3	21,9	17,1	16,7	6,2	.	.	239,8
VIII.	.	2,0	9,5	15,4	21,9	24,5	24,0	22,7	22,2	22,7	23,8	23,3	18,9	14,3	1,6	.	.	.	246,8
IX.	.	.	.	1,4	5,2	11,6	17,5	19,6	19,6	19,6	20,7	18,9	9,8	8,1	3,7	.	.	.	157,8
X.	.	.	.	.	0,4	2,8	9,2	12,3	16,5	16,0	16,4	13,4	0,8	.	.	.	.	.	87,8
XI	.	.	.	.	.	0,1	2,6	3,8	5,3	6,5	7,7	6,8	1,5	.	.	.	.	.	34,3
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,8	3,1	5,0	5,1	4,7	0,2	.	.	.	.	.	19,1
Rok Année	.	2,4	34,3	63,8	93,1	124,6	147,1	156,9	169,5	178,1	169,5	161,4	103,5	85,1	61,8	16,0	.	.	1567,1

H U R B A N O V O

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,1	5,4	10,7	14,8	14,9	14,3	13,5	7,6	0,1	.	.	.	.	84,4
II.	.	.	.	.	0,9	3,6	5,9	7,8	9,0	8,7	8,2	7,4	6,5	0,4	.	.	.	.	58,4
III.	.	.	.	0,3	5,9	11,7	15,2	14,4	14,7	13,4	12,9	13,5	12,7	8,6	0,9	.	.	.	124,2
IV.	.	.	3,7	7,8	15,5	19,7	18,4	19,6	16,6	16,2	18,1	17,5	16,6	15,6	12,5	3,1	.	.	200,9
V.	.	2,6	18,2	21,8	23,7	23,4	23,7	25,5	24,9	25,7	24,3	23,2	24,6	25,2	23,4	13,5	0,1	.	323,8
VI.	.	6,0	14,1	14,0	13,3	16,8	16,2	16,5	15,9	14,1	12,8	13,5	14,6	15,7	15,7	12,5	2,1	.	213,8
VII.	.	4,8	17,7	20,2	21,8	23,0	22,9	24,8	25,0	25,5	23,8	24,7	25,7	24,2	23,7	18,0	1,2	.	327,0
VIII.	.	0,2	10,5	19,6	21,7	23,3	25,2	24,9	26,1	24,5	25,2	23,2	21,5	20,6	20,0	8,3	.	.	294,8
IX.	.	.	.	9,6	19,6	21,2	19,5	19,9	19,7	20,8	19,9	21,1	20,4	20,5	8,9	.	.	.	221,1
X.	.	.	.	0,2	3,4	11,3	12,0	11,3	14,5	13,8	11,9	13,0	11,9	5,0	.	.	.	.	108,3
XI.	.	.	.	.	.	3,5	3,5	2,8	4,1	5,6	5,7	5,2	2,6	.	.	.	.	.	33,0
XII.	.	.	.	.	.	3,9	9,0	10,8	12,2	14,2	10,6	9,2	2,7	.	.	.	.	.	72,6
Rok Année	.	13,6	64,2	93,5	125,8	164,5	176,9	189,0	197,5	197,4	187,7	185,0	167,4	135,9	105,1	55,4	3,4	.	2062,3

C H O P O K

I.	.	.	.	.	3,7	7,4	9,7	9,9	10,2	11,2	9,9	8,5	8,9	1,8	.	.	.	.	81,2
II.	.	.	.	1,0	2,4	4,1	4,4	5,1	4,8	4,7	4,6	4,8	2,3	.	.	.	.	.	38,2
III.	.	.	.	1,0	4,7	5,2	5,5	5,6	6,8	6,4	5,6	4,7	4,0	3,1	1,4	.	.	.	54,0
IV.	.	.	0,8	3,6	7,2	9,1	9,5	7,8	8,6	6,9	8,3	9,9	8,5	6,9	4,4	0,1	.	.	91,6
V.	.	5,9	12,8	16,1	13,4	14,6	16,1	17,4	17,3	16,1	12,8	11,9	12,2	10,8	11,2	5,1	0,1	.	191,8
VI.	0,8	8,9	12,0	12,8	13,3	13,7	13,2	9,9	7,4	7,0	5,3	4,7	5,0	5,0	5,2	5,9	2,5	0,1	132,7
VII.	.	4,5	10,8	11,3	12,5	14,1	13,5	14,2	14,6	12,8	10,9	10,8	10,2	10,9	11,8	11,1	2,2	.	176,2
VIII.	.	1,7	4,7	9,5	11,8	13,2	11,7	12,4	12,3	9,4	9,9	10,6	7,7	5,9	3,5	3,1	0,4	.	127,8
IX.	.	.	1,7	10,8	13,4	13,5	13,6	13,5	13,9	14,3	13,8	11,5	9,5	10,4	8,6	1,2	.	.	149,7
X.	.	.	.	1,3	6,0	9,5	8,0	8,3	7,3	8,9	9,9	7,9	7,8	7,5	0,6	.	.	.	83,0
XI.	.	.	.	.	2,2	12,1	14,1	14,7	14,1	14,8	14,1	12,3	9,8	1,4	.	.	.	.	109,6
XII.	.	.	.	.	0,2	4,4	5,0	6,2	5,2	5,4	5,6	4,6	3,9	0,4	.	.	.	.	40,9
Rok Année	0,8	21,0	42,8	65,4	90,8	120,9	124,3	125,0	122,5	117,9	110,7	102,2	89,8	64,1	46,7	26,5	5,2	0,1	1276,7

K A M E N I C A NAD CIROCHOU

I.	.	.	.	.	.	1,0	6,8	9,4	9,7	9,2	8,0	6,9	4,3	0,1	.	.	.	.	55,4
II.	.	.	.	.	1,4	3,8	3,3	5,4	6,5	6,0	6,9	6,3	2,7	0,9	.	.	.	.	43,2
III.	.	.	.	0,1	1,9	7,0	11,8	13,0	14,5	13,8	14,5	14,7	9,0	5,1	0,1	.	.	.	105,5
IV.	.	.	0,2	4,3	8,6	9,7	10,4	11,2	12,0	11,9	12,5	10,8	11,5	9,4	7,7	1,3	.	.	121,5
V.	.	.	7,4	20,1	21,8	23,7	23,9	24,5	23,5	22,8	21,3	19,6	18,3	19,9	16,4	10,2	0,3	.	273,7
VI.	.	1,2	8,9	14,1	14,5	14,7	14,5	15,1	14,4	15,6	15,5	16,0	14,9	14,0	14,5	10,6	3,2	.	201,7
VII.	.	0,7	10,3	17,5	20,6	22,0	25,3	25,7	23,2	25,7	24,8	26,1	24,8	23,3	19,2	12,0	0,8	.	302,0
VIII.	.	.	3,3	10,4	12,6	14,1	17,8	18,9	19,0	18,8	21,3	21,7	18,3	18,2	15,4	6,5	.	.	216,3
IX.	.	.	.	3,1	11,7	15,5	17,6	19,2	19,4	20,3	18,9	17,2	18,1	15,6	9,8	0,2	.	.	186,6
X.	.	.	.	.	1,7	6,6	11,3	12,0	12,5	12,3	12,1	11,5	11,0	4,9	.	.	.	.	95,9
XI.	.	.	.	.	.	1,8	5,0	7,4	9,8	9,7	10,3	11,4	7,3	0,3	.	.	.	.	63,0
XII.	.	.	.	.	.	.	4,2	6,7	7,6	6,6	7,4	6,1	2,8	.	.	.	.	.	41,4
Rok Année	.	1,9	30,1	69,6	94,8	119,9	151,9	168,5	172,1	172,7	173,5	168,3	143,0	111,7	83,1	40,8	4,3	.	1706,2

K O Š I C E , BARCA

I.	.	.	.	.	0,5	5,0	8,7	12,0	11,6	11,9	12,9	12,1	6,5	0,2	.	.	.	.	81,4
II.	.	.	.	0,1	2,1	4,3	6,3	7,6	7,9	8,3	8,9	6,7	4,7	1,7	.	.	.	.	58,6
III.	.	.	.	.	4,4	8,6	11,0	12,3	12,6	14,7	13,2	11,3	8,9	2,9	0,3	.	.	.	100,2
IV.	.	.	1,4	9,3	13,1	15,4	16,3	15,9	16,1	16,2	16,6	13,0	12,6	13,1	9,4	3,2	.	.	171,6
V.	.	2,5	18,5	23,5	25,9	24,8	25,7	24,4	23,7	23,5	21,6	21,4	20,6	19,4	16,5	12,2	0,5	.	304,7
VI.	.	6,4	13,2	15,6	14,9	16,5	17,2	15,7	16,7	17,7	16,2	12,9	13,1	14,2	13,9	9,7	2,6	.	216,5
VII.	.	2,2	13,3	21,0	23,4	25,2	25,0	24,9	24,6	24,6	22,1	21,8	21,7	20,6	17,5	12,2	0,6	.	300,7
VIII.	.	0,4	7,9	15,7	18,4	19,2	22,0	22,7	22,6	24,6	21,1	19,6	19,7	19,1	17,8	4,2	.	.	255,0
IX.	.	.	0,2	8,4	15,9	18,5	20,3	21,9	21,4	21,0	17,7	19,3	18,0	16,5	9,5	0,3	.	.	209,1
X.	.	.	.	0,3	4,1	9,6	13,5	14,1	11,6	14,0	14,8	14,6	12,0	5,0	0,1	.	.	.	113,7
XI	.	.	.	.	0,7	4,6	7,4	7,4	7,3	8,7	8,9	8,8	7,0	0,6	.	.	.	.	61,4
XII.	.	.	.	.	.	1,8	4,5	5,1	5,9	5,4	4,8	3,8	2,1	.	.	.	.	.	33,4
Rok Année	.	11,5	54,5	93,9	123,4	153,5	177,9	184,0	182,0	190,6	178,8	165,5	146,9	113,3	85,0	41,8	3,7	.	1906,3

L E Š T

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,9	10,3	13,2	13,5	14,5	14,0	15,4	12,6	5,2	.	.	.	.	.	102,6
II.	.	.	.	.	3,8	8,1	8,3	9,2	8,3	7,2	8,7	7,7	2,2	0,1	.	.	.	.	63,6
III.	.	.	.	0,2	7,2	11,3	13,4	13,0	15,2	13,6	12,3	10,5	6,9	2,8	.	.	.	.	106,4
IV.	.	.	3,5	11,3	13,2	16,1	17,6	17,5	15,8	17,0	15,8	17,1	15,3	13,8	5,1	0,1	.	.	179,2
V.	.	2,3	16,3	22,1	23,9	24,5	23,6	24,0	26,0	28,5	26,6	25,8	23,7	22,0	19,6	3,9	0,6	.	333,4
VI.	.	4,8	13,6	15,3	13,2	13,4	14,2	14,5	14,6	15,4	17,4	15,9	15,1	16,2	12,7	6,7	0,2	.	203,2
VII.	.	4,6	19,2	19,7	22,1	23,3	23,4	23,6	23,2	21,6	22,9	23,8	24,6	23,6	22,6	7,2	.	.	305,4
VIII.	.	0,9	10,1	17,1	20,5	22,7	23,2	22,9	23,5	24,6	24,6	25,6	23,4	19,8	11,2	0,5	.	.	270,6
IX.	.	.	0,2	10,1	17,3	18,3	20,2	20,2	19,7	19,9	20,8	18,8	17,2	15,2	3,2	.	.	.	201,1
X.	.	.	.	0,3	6,3	9,7	13,0	16,6	16,4	14,7	14,9	13,4	8,9	1,0	.	.	.	.	115,2
XI.	.	.	.	.	1,5	2,8	6,6	8,6	9,9	9,7	8,3	6,5	2,1	.	.	.	.	.	56,0
XII.	.	.	.	.	0,7	2,9	5,0	6,5	6,8	8,1	9,4	7,0	1,2	.	.	.	.	.	47,6
Rok Année	.	12,6	62,9	96,1	133,6	163,4	181,7	190,1	193,9	194,3	197,1	184,7	145,8	114,5	74,4	18,4	0,8	.	1964,3

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY

I.	.	.	.	.	.	0,9	3,7	7,2	10,9	15,3	15,0	8,2	.	.	.	.	.	.	61,2
II.	.	.	.	.	1,6	3,1	7,7	12,9	10,6	12,8	13,0	7,6	2,9	.	.	.	.	.	72,2
III.	.	.	.	.	2,8	7,5	12,3	14,1	12,6	14,0	12,5	11,1	7,2	1,7	0,2	.	.	.	96,0
IV.	.	.	0,9	3,3	8,4	9,3	12,4	15,0	13,8	11,8	10,1	9,9	9,5	10,0	3,7	.	.	.	128,1
V.	.	.	7,7	18,9	19,9	21,0	21,2	20,2	20,9	20,2	20,7	21,2	18,1	18,9	16,4	4,9	.	.	250,2
VI.	.	0,4	7,2	12,5	14,1	13,5	14,3	14,9	14,8	12,4	14,2	14,8	13,4	12,9	10,7	5,5	.	.	175,6
VII.	.	1,4	11,7	19,6	20,9	20,7	21,2	22,4	20,3	21,2	21,4	19,1	18,2	19,9	15,4	5,9	.	.	259,5
VIII.	.	.	4,0	12,6	17,9	17,1	20,0	21,4	23,4	20,2	17,7	17,3	14,6	14,9	12,1	0,4	.	.	213,6
IX.	.	.	.	2,7	14,2	17,5	18,5	20,0	19,9	19,5	18,9	18,8	16,7	13,1	4,1	0,6	.	.	184,5
X.	.	.	.	.	1,5	5,4	12,0	14,8	16,4	15,1	14,7	12,3	7,8	1,5	.	.	.	.	101,5
XI.	.	.	.	.	.	.	0,6	2,1	4,4	7,0	7,8	4,8	0,3	.	.	.	.	.	27,0
XII.	.	.	.	.	.	0,5	3,2	5,0	9,7	10,2	8,7	5,5	.	.	.	.	.	.	42,8
Rok Année	.	1,8	31,5	69,6	101,3	116,5	147,1	170,0	177,9	179,7	174,7	150,6	108,7	92,9	62,6	17,3	.	.	1602,2

L I P T O V S K Ý H R Á D O K

I.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	5,3	7,9	10,8	11,8	8,3	1,2	.	.	.	.	.	47,8
II.	.	.	.	.	0,2	2,6	5,4	6,8	6,6	7,7	9,6	6,7	4,2	0,6	.	.	.	.	50,4
III.	.	.	.	.	1,4	8,4	12,1	14,4	13,8	12,6	13,3	11,8	7,3	4,9	0,2	.	.	.	100,2
IV.	.	.	0,1	2,3	7,2	10,6	12,6	11,0	10,8	11,2	12,1	12,3	14,4	11,8	5,6	0,3	.	.	122,5
V.	.	.	2,6	14,7	18,2	17,9	17,9	19,2	19,7	20,5	21,3	21,5	17,8	15,5	12,0	6,1	.	.	224,9
VI.	.	.	1,7	11,4	14,2	15,4	15,2	14,4	14,7	14,0	11,9	11,8	11,5	9,9	10,9	8,6	1,5	.	167,1
VII.	.	.	3,6	17,2	18,6	22,1	21,8	21,0	20,6	17,5	15,8	15,9	15,8	17,0	16,1	8,4	.	.	231,4
VIII.	.	.	0,3	10,2	18,4	20,4	21,1	23,3	21,1	20,5	19,9	21,0	17,4	17,6	13,1	3,0	.	.	227,2
IX.	.	.	.	1,3	11,5	18,6	19,2	17,9	17,8	16,6	17,1	17,2	17,1	17,6	7,2	.	.	.	179,1
X.	.	.	.	.	0,1	4,2	11,2	13,1	14,1	14,4	14,4	13,1	9,8	3,6	.	.	.	.	98,0
XI.	.	.	.	.	.	0,2	3,4	7,6	9,0	10,7	7,9	3,8	0,5	.	.	.	.	.	43,1
XII.	.	.	.	.	.	.	1,1	2,9	5,4	7,6	8,7	1,5	.	.	.	.	.	.	27,2
Rok Année	.	.	8,3	57,1	89,8	120,6	143,3	156,8	161,5	164,1	163,8	144,9	117,0	98,5	65,1	26,6	1,5	.	1518,9

L O M N I C K Ý Š T Í T

I.	.	.	.	.	7,0	12,7	14,0	14,4	15,1	16,1	15,9	14,6	11,9	1,2	.	.	.	.	122,9
II.	.	.	.	1,3	6,6	8,6	9,2	9,6	9,8	10,1	9,3	6,6	4,7	1,3	.	.	.	.	77,1
III.	.	.	1,0	9,9	13,7	14,6	14,1	14,9	17,8	15,9	13,3	12,6	13,2	9,4	3,3	.	.	.	153,7
IV.	.	1,6	9,8	14,2	14,1	13,6	13,7	13,6	12,6	12,9	13,5	11,6	8,9	10,2	9,8	3,0	.	.	163,1
V.	0,7	13,9	19,3	20,2	21,2	18,5	17,8	18,0	16,5	12,7	13,5	12,8	13,5	12,3	11,2	9,0	1,5	.	233,6
VI.	2,4	11,0	13,1	15,3	13,9	13,0	9,7	7,7	7,3	7,5	7,0	4,3	6,6	6,2	4,5	5,4	2,7	.	137,6
VII.	1,9	11,7	15,4	18,5	18,0	15,8	14,2	12,5	10,4	7,9	7,2	8,6	7,1	6,8	7,6	7,4	2,3	.	173,3
VIII.	.	6,7	13,6	15,7	16,9	16,9	14,5	12,2	12,2	8,6	9,1	8,4	9,8	8,1	7,6	3,0	0,1	.	165,4
IX.	.	.	8,4	16,2	18,1	19,3	19,7	18,6	17,6	16,0	14,2	15,1	16,2	14,7	12,6	1,4	.	.	208,1
X.	.	.	.	5,4	15,2	18,0	17,9	17,7	16,9	17,1	17,1	16,7	15,5	10,6	0,8	.	.	.	168,9
XI	.	.	.	0,2	9,7	15,4	18,2	18,5	16,8	17,4	15,2	13,5	10,8	0,7	.	.	.	.	136,4
XII.	.	.	.	.	4,2	11,7	12,9	13,7	14,6	12,2	11,7	9,8	4,6	.	.	.	.	.	95,4
Rok Année	5,0	44,9	80,6	116,9	158,6	178,1	175,9	171,4	167,6	155,4	147,0	134,6	122,8	81,5	57,4	31,2	6,6	.	1635,5

Sluneční svit – VII. 1962–Kt.

MALÉ BIELICE

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	4,3	8,2	12,1	14,3	14,8	14,2	13,2	7,6	.	.	.	.	.	88,9
II.	.	.	.	.	.	1,7	4,0	5,8	8,5	11,4	8,1	6,5	4,9	0,2	.	.	.	.	51,1
III.	.	.	.	.	1,6	9,2	10,7	14,3	14,4	15,4	14,4	13,1	11,1	5,1	0,2	.	.	.	109,5
IV.	.	.	1,6	8,2	12,9	18,4	20,0	18,5	17,7	17,6	15,9	16,8	19,1	14,3	6,4	0,3	.	.	187,7
V.	.	0,8	10,1	15,7	20,5	21,0	21,2	22,6	24,1	24,0	24,7	22,9	22,2	22,5	20,2	8,5	.	.	281,0
VI.	.	0,3	6,8	13,4	12,8	14,6	15,0	13,4	14,8	14,3	14,2	13,3	15,0	14,3	12,2	9,6	0,5	.	184,5
VII.	.	0,6	10,9	17,8	21,7	23,3	23,6	21,3	21,1	20,0	20,7	21,5	21,6	21,5	19,5	10,0	0,1	.	275,2
VIII.	.	.	2,9	13,7	20,0	22,0	22,5	23,6	23,9	24,6	22,9	21,8	16,6	17,1	17,0	3,6	.	.	252,2
IX.	.	.	.	4,6	15,1	17,3	19,6	19,1	18,9	18,9	18,3	18,7	20,3	16,8	5,6	.	.	.	193,2
X.	.	.	.	0,2	3,4	8,5	11,0	11,5	11,5	11,9	12,1	12,0	9,8	4,5	.	.	.	.	96,4
XI.	.	.	.	.	.	2,6	4,7	8,8	9,2	9,0	7,5	7,2	3,7	.	.	.	.	.	52,7
XII.	.	.	.	.	.	1,5	5,6	8,0	11,3	11,9	11,1	9,5	2,6	.	.	.	.	.	61,5
Rok Année	.	1,7	32,3	73,6	108,2	144,4	166,1	179,0	189,7	193,8	184,1	176,5	154,5	116,3	81,1	32,0	0,6	.	1833,9

ORAVSKÝ PODZÁMOK

I.	.	.	.	.	.	.	3,7	6,6	10,3	10,3	11,5	10,6	3,6	.	.	.	.	.	56,6
II.	.	.	.	.	0,3	2,4	4,1	4,9	8,1	9,6	8,2	6,9	2,9	.	.	.	.	.	47,4
III.	.	.	.	.	1,0	6,4	12,6	15,1	14,1	11,5	8,2	7,0	6,1	1,5	.	.	.	.	83,5
IV.	.	.	.	0,5	5,6	7,6	10,3	12,5	11,6	11,2	14,1	11,5	13,3	10,3	0,9	.	.	.	109,4
V.	.	.	1,0	13,7	16,0	17,7	20,8	21,1	22,7	23,0	21,8	21,4	19,0	19,7	9,0	.	.	.	226,9
VI.	.	.	2,8	9,7	11,5	13,3	16,8	16,3	15,9	15,2	13,4	11,4	11,9	11,6	9,3	.	.	.	159,1
VII.	.	.	1,7	9,7	16,2	22,5	20,6	21,3	24,2	20,9	20,4	18,6	19,2	19,8	10,9	.	.	.	226,0
VIII.	.	.	0,1	4,5	11,1	20,2	22,0	20,7	20,5	21,8	19,3	19,6	18,6	15,2	3,2	.	.	.	196,8
IX.	.	.	.	0,5	2,0	8,9	14,1	17,7	18,0	18,4	17,8	17,2	18,2	11,4	.	.	.	.	144,2
X.	.	.	.	.	1,6	4,6	8,4	12,6	14,7	15,8	13,4	11,2	7,8	0,8	.	.	.	.	90,9
XI.	.	.	.	.	.	0,4	3,6	5,3	7,2	8,6	8,3	6,2	0,2	.	.	.	.	.	39,8
XII.	.	.	.	.	.	.	3,1	4,8	5,2	7,1	7,2	5,0	.	.	.	.	.	.	32,4
Rok Année	.	.	5,6	38,6	65,3	104,0	140,1	158,9	172,5	173,4	163,6	146,6	120,8	90,3	33,3	.	.	.	1413,0

POPRAD

I.	.	.	.	.	0,7	6,6	10,4	13,3	13,6	15,3	14,4	13,5	8,4	0,3	.	.	.	.	96,5
II.	.	.	.	.	2,7	6,3	9,2	12,4	12,9	12,8	13,1	10,0	7,8	1,9	.	.	.	.	89,1
III.	.	.	.	1,8	7,8	12,2	13,1	15,2	15,5	14,6	13,2	10,0	8,3	4,5	0,6	.	.	.	115,2
IV.	.	.	2,5	6,8	8,9	9,4	13,9	15,9	12,8	10,3	10,3	10,0	10,0	11,8	7,2	1,2	.	.	129,2
V.	.	2,7	15,7	18,9	21,1	21,3	21,0	21,6	21,5	21,9	23,2	21,9	22,0	19,5	16,4	9,0	0,2	.	277,9
VI.	.	4,8	12,1	14,8	15,0	15,6	16,7	14,9	14,6	15,6	15,5	14,8	14,2	11,3	10,2	8,0	1,0	.	199,1
VII.	.	4,4	18,3	21,9	23,5	21,9	20,4	18,0	19,6	19,6	17,4	16,6	17,2	16,4	14,0	8,5	0,8	.	258,5
VIII.	.	0,4	10,3	16,3	16,8	19,3	19,2	20,6	21,2	20,5	18,8	16,5	17,5	20,5	15,1	3,8	.	.	236,8
IX.	.	.	0,6	7,8	18,1	18,9	19,2	21,2	20,1	20,2	20,6	18,8	17,8	17,1	10,7	0,3	.	.	211,4
X.	.	.	.	0,2	6,3	12,3	16,5	19,1	16,8	14,7	15,1	16,3	13,7	7,9	0,3	.	.	.	139,2
XI.	.	.	.	.	0,9	3,0	5,7	6,6	6,9	9,5	8,6	6,8	4,4	0,2	.	.	.	.	52,6
XII.	.	.	.	.	0,1	8,5	11,6	11,6	11,7	12,1	11,5	10,4	5,0	.	.	.	.	.	82,5
Rok Année	.	12,3	59,5	86,9	121,1	155,3	175,9	190,4	187,2	187,1	181,7	165,6	146,3	111,4	74,5	30,8	2,0	.	1888,0

PREŠOV, mesto

I.	.	.	.	.	0,2	4,0	8,4	10,7	10,3	10,6	10,3	8,6	4,0	.	.	.	.	.	67,1
II.	.	.	.	0,1	2,1	4,2	4,5	8,0	8,2	7,6	9,1	7,3	3,4	.	.	.	.	.	54,5
III.	.	.	.	.	5,1	10,5	11,4	15,4	15,5	14,6	14,5	12,9	9,9	4,4	.	.	.	.	114,2
IV.	.	.	1,6	7,2	10,9	12,7	13,8	13,4	13,8	11,6	10,2	9,2	10,9	7,3	3,0	1,2	.	.	126,8
V.	.	3,0	16,4	21,5	23,5	22,8	23,4	23,1	22,8	21,5	22,3	19,1	21,6	16,8	14,2	12,4	1,2	.	285,6
VI.	.	6,1	12,9	14,3	14,7	15,8	14,8	15,1	16,4	15,4	15,6	14,1	13,9	14,5	11,1	9,2	4,2	.	206,3
VII.	.	4,6	16,0	23,4	24,4	24,7	24,3	24,0	22,0	22,0	20,5	22,1	19,0	17,9	15,4	13,0	2,1	.	295,4
VIII.	.	0,3	6,5	12,7	18,9	21,4	20,7	20,4	18,2	20,9	21,2	16,9	16,0	13,4	15,9	6,4	.	.	229,8
IX.	.	.	0,9	9,0	13,7	17,3	19,8	19,8	21,3	19,5	17,7	18,4	17,8	12,9	9,3	1,0	.	.	198,4
X.	.	.	.	0,1	1,6	8,3	11,7	15,2	15,5	17,4	17,2	14,9	14,7	6,2	.	.	.	.	122,8
XI	.	.	.	.	.	2,3	4,1	7,8	7,6	7,7	9,1	8,8	5,1	0,1	.	.	.	.	52,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,3	4,0	4,2	5,1	6,2	5,8	1,2	.	.	.	.	.	29,5
Rok Année	.	14,0	54,3	88,5	113,1	144,4	159,4	176,9	175,8	173,9	173,9	158,1	137,5	93,5	68,9	43,2	7,5	.	1784,9

P R I E V I D Z A

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	3,3	6,7	11,8	11,9	12,4	12,3	11,5	6,5	0,2	.	.	.	.	76,8
II.	.	.	.	.	.	2,1	4,2	5,7	6,3	8,1	7,4	4,8	3,2	0,3	.	.	.	.	42,1
III.	.	.	.	.	2,3	5,5	7,4	10,0	10,7	11,8	9,1	9,4	8,7	5,0	.	.	.	.	79,9
IV.	.	.	2,1	9,2	12,3	14,9	17,5	17,1	18,5	17,1	16,5	17,9	15,0	13,9	7,7	1,4	.	.	181,3
V.	.	0,2	10,6	16,5	18,8	19,7	20,1	20,8	20,2	22,2	22,5	20,6	18,6	18,1	18,1	9,6	0,4	.	257,0
VI.	.	3,8	11,0	12,7	13,2	13,6	15,0	14,2	13,1	12,2	13,4	13,3	13,3	15,0	14,8	12,0	2,5	.	193,1
VII.	.	0,8	12,9	17,1	24,6	23,5	23,3	22,2	19,3	18,7	19,9	19,3	21,2	20,2	20,5	13,6	1,2	.	278,3
VIII.	.	.	3,7	15,5	18,2	20,6	21,5	21,8	21,5	20,6	20,8	17,0	18,7	15,5	14,8	4,4	0,7	.	235,3
IX.	.	.	.	5,6	14,6	16,9	17,0	17,4	17,4	17,9	20,3	21,7	18,1	15,9	8,4	.	.	.	191,2
X.	.	.	.	1,0	2,5	6,1	11,0	12,7	12,4	12,2	10,3	11,8	8,6	3,7	0,1	.	.	.	92,4
XI.	.	.	.	.	.	3,8	5,9	8,4	9,8	10,1	11,0	6,6	2,1	.	.	.	.	.	58,7
XII.	.	.	.	.	.	1,5	5,3	6,0	6,9	9,0	6,7	5,8	1,5	.	.	.	.	.	42,7
Rok Année	.	4,8	40,3	77,6	106,9	131,5	154,9	168,1	168,0	172,3	170,2	159,7	135,5	107,8	84,4	41,0	4,8	.	1727,8

R Á Z T O K Y (o. Liptovský Mikuláš)

I.	.	.	.	.	.	0,5	0,8	3,2	8,4	10,3	10,3	10,8	5,9	0,1	.	.	.	.	50,3
II.	.	.	.	.	0,5	2,6	2,7	5,5	4,9	5,8	8,5	6,6	4,6	0,6	.	.	.	.	42,3
III.	.	.	.	.	1,3	3,3	6,0	10,8	13,0	11,5	10,5	8,8	8,1	4,9	0,8	.	.	.	79,0
IV.	.	.	0,2	3,2	7,4	9,7	13,5	13,5	12,0	13,8	13,4	13,6	13,5	10,5	8,6	2,1	.	.	135,0
V.	.	.	3,6	14,5	16,1	16,3	16,8	18,3	18,7	18,8	22,0	22,9	18,2	15,2	14,9	8,8	0,2	.	225,3
VI.	.	.	2,2	11,0	12,4	14,3	16,0	16,1	15,1	14,9	15,3	14,2	11,5	11,6	11,8	9,5	2,3	.	178,2
VII.	.	.	2,2	11,0	16,0	20,2	22,2	19,7	19,7	18,0	18,9	17,6	16,9	17,3	19,3	14,4	2,0	.	235,4
VIII.	.	.	0,1	9,1	17,6	20,3	20,7	21,9	21,9	21,6	19,8	20,2	18,5	16,1	12,9	4,9	0,2	.	225,8
IX.	.	.	.	1,7	10,2	14,1	15,7	18,3	18,6	16,8	17,9	17,1	17,7	17,0	10,5	0,5	.	.	176,1
X.	.	.	.	.	1,5	6,7	8,5	14,2	18,1	15,1	13,6	10,8	10,4	5,5	0,5	.	.	.	104,9
XI.	.	.	.	.	.	1,1	3,4	5,2	7,3	10,3	9,7	7,9	4,3	0,3	.	.	.	.	49,7
XII.	.	.	.	.	.	0,5	1,0	1,7	4,4	5,5	7,7	7,3	3,1	.	.	.	.	.	31,2
Rok Année	.	.	8,3	50,5	83,0	109,6	127,3	148,4	162,3	162,4	167,6	157,8	132,7	99,1	79,3	40,2	4,7	.	1533,2

S A B I N O V

I.	.	.	.	.	0,1	3,9	8,1	10,0	10,6	10,5	9,9	9,7	6,6	0,3	.	.	.	.	69,7
II.	.	.	.	.	0,7	4,1	5,2	7,0	8,1	7,9	7,8	6,1	4,4	0,5	.	.	.	.	51,8
III.	.	.	.	0,3	3,6	8,1	8,7	10,0	11,6	12,5	13,2	11,8	11,5	6,6	0,3	.	.	.	98,2
IV.	.	.	1,3	5,4	10,4	12,4	12,5	12,1	13,6	10,9	11,5	11,1	10,5	9,5	5,5	1,0	.	.	127,7
V.	.	.	13,1	22,2	22,6	23,5	22,5	21,4	21,7	21,7	20,8	21,7	20,5	17,2	17,6	4,6	.	.	271,1
VI.	.	2,3	11,0	13,8	14,8	15,2	12,8	14,3	15,5	15,2	14,2	13,0	11,3	13,4	13,7	3,8	.	.	184,3
VII.	.	0,5	15,8	20,6	22,3	22,3	23,4	23,7	25,0	23,2	22,6	19,2	19,5	18,0	19,8	4,2	.	.	280,1
VIII.	.	.	4,6	13,7	17,8	21,5	15,5	20,7	18,1	20,9	18,3	16,6	18,1	16,6	17,7	3,2	.	.	223,3
IX.	.	.	0,2	7,0	14,5	17,0	17,0	18,2	20,5	21,0	20,7	19,5	18,8	17,6	11,5	2,2	.	.	205,7
X.	.	.	.	0,2	1,1	2,6	6,7	11,4	13,8	14,6	7,6	9,2	11,7	7,1	.	.	.	.	86,0
XI.	.	.	.	.	.	1,6	2,8	7,7	7,5	8,6	6,2	6,6	4,8	0,2	.	.	.	.	46,0
XII.	.	.	.	.	.	1,2	3,2	3,0	4,8	6,2	4,4	3,8	1,6	.	.	.	.	.	28,2
Rok Année	.	2,8	46,0	83,2	107,9	133,4	138,4	159,5	170,8	173,2	157,2	148,3	139,3	107,0	86,1	19,0	.	.	1672,1

S I T N O

I.	.	.	.	.	4,2	9,8	9,9	11,6	13,0	13,0	13,0	11,4	.	.	.	.	.	.	85,9
II.	.	.	.	0,2	4,4	7,0	10,1	8,1	8,4	8,5	6,9	6,1	1,5	0,8	.	.	.	.	62,0
III.	.	.	.	0,6	3,6	6,7	8,0	8,9	8,0	8,8	9,8	9,8	8,9	3,8	0,3	.	.	.	77,2
IV.	.	0,1	3,7	10,7	13,4	15,2	18,1	16,0	16,0	16,5	16,1	15,9	15,9	15,7	9,6	0,2	.	.	185,1
V.	.	3,3	18,6	22,4	23,3	23,3	23,6	24,0	23,5	27,6	27,5	26,3	22,1	20,7	17,9	3,4	.	.	307,5
VI.	.	6,8	12,7	13,7	12,0	14,3	14,9	16,0	14,9	13,4	15,7	13,5	15,7	15,0	13,0	4,5	.	.	196,1
VII.	.	6,3	18,8	22,1	22,3	23,3	23,5	22,0	21,7	21,7	23,0	21,6	22,7	23,5	20,7	3,6	.	.	296,8
VIII.	.	1,1	11,9	17,6	21,3	20,6	23,2	22,3	21,8	20,7	22,0	23,0	23,5	20,3	14,8	0,3	.	.	264,6
IX.	.	.	1,3	13,2	18,7	19,1	20,1	18,1	17,1	17,9	17,2	18,6	19,3	17,3	5,9	.	.	.	203,8
X.	.	.	.	0,2	7,1	8,4	9,3	10,5	12,0	12,6	13,1	13,6	11,4	4,7	.	.	.	.	109,9
XI	.	.	.	.	2,3	6,2	6,6	7,5	9,4	9,0	8,3	6,0	0,9	.	.	.	.	.	56,2
XII.	.	.	.	.	0,7	2,0	2,4	4,0	4,0	5,7	8,1	6,2	0,6	.	.	.	.	.	33,8
Rok Année	.	17,6	69,0	100,7	133,3	155,9	169,7	169,0	170,8	175,4	180,7	172,1	142,5	121,8	82,2	12,2	.	.	1872,9

Sluneční svit – VII. 1962–Kt.

SKALNATÉ PLESO

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	4,1	11,5	12,8	12,7	13,5	15,2	15,7	10,1	.	.	.	.	.	.	95,6
II.	.	.	.	0,3	5,6	9,5	11,2	11,0	12,0	11,0	10,8	7,5	1,0	.	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	0,1	3,7	10,1	10,9	9,4	8,5	8,9	6,3	8,7	6,3	5,2	0,2	.	.	.	.	78,3
IV.	.	0,7	5,2	10,9	12,1	10,6	10,3	9,3	7,3	6,9	8,4	7,1	7,6	5,1	0,3	.	.	.	101,8
V.	.	7,9	18,2	22,4	22,2	20,7	19,1	17,7	18,5	19,3	15,7	13,9	13,4	14,7	2,8	.	.	.	226,5
VI.	0,4	9,2	13,7	12,5	12,9	10,4	8,9	9,7	9,6	9,2	7,0	5,2	6,4	4,7	0,6	.	.	.	120,4
VII.	.	10,2	16,1	20,9	17,9	15,7	12,5	11,4	10,5	10,5	9,9	7,5	8,0	6,8	1,4	.	.	.	159,3
VIII.	.	2,6	13,0	15,3	14,8	14,0	13,2	12,0	12,1	12,7	12,6	9,5	8,9	6,5	0,7	.	.	.	147,9
IX.	.	.	2,0	13,1	16,4	16,4	14,7	13,7	14,8	13,0	12,2	12,9	11,8	1,8	.	.	.	.	142,8
X.	.	.	.	2,0	12,9	16,6	16,4	14,3	13,5	14,5	14,6	11,0	2,8	.	.	.	.	.	118,6
XI.	.	.	.	0,1	6,7	14,3	17,5	18,2	16,5	16,4	13,6	8,6	.	.	.	.	.	.	111,9
XII.	.	.	.	.	2,1	9,8	12,4	13,1	13,5	12,3	10,2	3,9	.	.	.	.	.	.	77,3
Rok Année	0,4	30,6	68,3	101,2	137,8	160,4	158,4	151,6	150,7	147,3	139,4	103,5	65,1	39,8	5,8	.	.	.	1460,3

ŠTÓS, Kúpele

I.	.	.	.	.	.	5,2	10,9	12,7	12,9	11,2	12,2	12,1	1,9	.	.	.	.	.	79,1
II.	.	.	.	.	1,0	4,8	9,1	12,8	12,5	12,1	11,2	8,0	3,3	.	.	.	.	.	75,8
III.	.	.	.	.	2,1	9,0	11,4	10,7	10,7	11,2	12,1	9,3	5,0	0,5	.	.	.	.	82,0
IV.	.	.	.	4,6	13,7	16,2	15,1	14,3	13,6	13,6	10,3	9,0	12,0	4,8	.	.	.	.	127,2
V.	.	.	0,3	19,7	24,7	24,3	25,3	23,7	22,4	21,2	22,2	23,4	19,8	17,1	0,9	.	.	.	243,0
VI.	.	.	1,2	15,4	14,2	15,4	14,9	15,1	14,6	14,1	13,5	10,7	12,0	12,2	1,4	.	.	.	154,7
VII.	.	.	0,8	18,5	22,7	23,7	22,0	22,9	22,8	20,9	20,1	19,0	19,2	16,6	1,7	.	.	.	230,9
VIII.	.	.	.	10,4	20,2	21,6	23,6	23,7	23,4	22,5	20,9	21,1	19,8	17,5	0,3	.	.	.	225,0
IX.	.	.	.	0,9	14,2	19,8	20,0	21,6	20,2	19,5	17,5	18,9	16,4	5,1	.	.	.	.	174,1
X.	.	.	.	.	1,2	11,2	17,4	15,7	15,3	12,9	14,2	13,4	8,4	.	.	.	.	.	109,7
XI.	.	.	.	.	.	4,7	9,0	9,8	11,2	12,2	10,8	8,2	1,0	.	.	.	.	.	66,9
XII.	.	.	.	.	.	3,0	6,0	7,2	7,1	8,2	6,8	5,5	0,4	.	.	.	.	.	44,2
Rok Année	.	.	2,3	69,5	124,0	158,9	184,7	189,2	186,7	179,6	171,8	158,6	119,2	73,8	4,3	.	.	.	1612,6

ŠVERMOVO

I.	.	.	.	.	.	3,7	8,9	12,2	13,2	13,0	13,7	14,2	11,2	1,7	.	.	.	.	91,8
II.	.	.	.	.	1,1	6,4	9,5	11,6	11,0	11,0	9,9	8,3	7,6	1,6	.	.	.	.	78,0
III.	.	.	.	0,1	4,2	10,4	14,8	15,8	15,7	12,9	10,2	10,0	9,4	7,8	0,3	.	.	.	111,6
IV.	.	.	1,8	5,8	11,0	15,1	15,0	14,5	12,5	11,2	10,0	8,5	12,0	10,9	8,9	2,4	.	.	139,6
V.	.	3,7	19,2	23,4	24,0	24,5	23,1	22,5	23,9	22,1	24,1	22,0	21,9	19,4	16,3	9,5	.	.	299,7
VI.	.	6,6	14,3	16,0	17,1	17,4	15,0	12,6	11,1	13,9	10,3	11,4	10,3	9,4	7,1	5,8	.	.	178,3
VII.	.	4,6	18,3	20,9	21,4	23,3	23,7	21,6	20,2	19,0	16,2	18,0	17,4	18,4	15,3	7,2	0,1	.	265,6
VIII.	.	0,5	9,4	17,3	21,3	21,9	24,0	23,0	23,0	22,2	20,0	19,0	17,9	20,3	15,4	2,9	.	.	258,1
IX.	.	.	.	6,6	15,2	18,3	20,2	19,4	18,1	18,3	17,7	16,4	16,2	14,5	8,3	.	.	.	189,2
X.	.	.	.	.	2,3	8,5	14,7	14,8	14,5	13,5	13,8	15,4	14,8	7,5	0,3	.	.	.	120,1
XI.	.	.	.	.	.	3,1	10,1	12,2	13,4	14,2	11,9	9,5	7,8	0,3	.	.	.	.	82,5
XII.	.	.	.	.	.	1,1	2,7	4,5	7,6	8,8	7,0	6,2	3,9	.	.	.	.	.	41,8
Rok Année	.	15,4	63,1	90,1	117,6	153,7	181,7	184,7	184,2	180,1	164,8	158,9	150,4	111,8	71,9	27,8	0,1	.	1856,3

TREBIŠOV, sady

I.	.	.	.	.	.	1,5	6,1	9,6	10,1	11,0	9,2	8,1	6,8	2,4	.	.	.	.	64,8
II.	.	.	.	.	.	2,4	3,4	4,2	6,6	7,2	6,2	4,5	4,3	1,6	.	.	.	.	40,4
III.	.	.	.	.	0,9	4,9	8,2	10,9	11,8	10,2	11,6	13,5	8,8	3,9	.	.	.	.	84,7
IV.	.	.	0,8	4,6	10,4	10,5	12,1	12,7	13,3	14,7	13,5	15,3	15,3	12,0	8,4	2,9	.	.	146,5
V.	.	0,7	10,9	22,8	23,6	22,6	22,4	24,6	24,8	23,6	21,7	19,9	20,3	21,3	17,3	10,9	2,9	.	290,3
VI.	.	0,2	9,9	13,3	14,3	14,2	13,2	14,5	13,1	14,4	14,5	14,8	13,1	12,7	11,2	9,7	2,5	.	185,6
VII.	.	1,4	11,7	18,6	21,8	22,8	25,7	25,0	23,2	22,8	26,0	22,7	22,0	22,2	18,9	15,6	3,2	.	303,6
VIII.	.	.	3,2	10,8	13,7	15,3	17,1	18,1	20,2	21,0	22,8	22,0	18,8	17,7	18,1	10,5	.	.	229,3
IX.	.	.	.	0,7	9,7	11,9	20,3	21,8	20,4	19,8	18,4	15,1	16,6	16,0	13,7	4,0	.	.	188,4
X.	.	.	.	.	.	2,2	6,4	9,0	9,3	12,1	7,5	5,7	8,8	5,5	1,5	.	.	.	68,0
XI	.	.	.	.	.	1,4	4,6	7,3	8,0	8,6	9,6	8,1	4,5	1,3	.	.	.	.	53,4
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	3,3	4,7	4,9	4,5	4,3	3,0	0,3	.	.	.	.	25,2
Rok Année	.	2,3	36,5	70,8	94,4	109,7	139,7	161,0	165,5	170,3	165,5	154,0	142,3	116,9	89,1	53,6	8,6	.	1680,2

Ú S T I E NAD PRIEHRADOU

Mesiac Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	4,9	8,3	9,9	10,4	11,1	10,2	5,6	.	.	.	.	.	60,7
II.	.	.	.	.	0,2	4,9	7,7	8,4	9,6	11,6	11,9	10,2	5,4	0,9	.	.	.	.	70,8
III.	.	.	.	.	1,1	4,5	8,9	12,3	11,3	13,5	9,7	9,4	6,9	5,1	0,7	.	.	.	83,4
IV.	.	.	.	1,8	5,6	8,9	9,5	11,9	12,4	11,5	12,0	9,8	8,9	7,9	4,5	0,4	.	.	105,1
V.	.	.	1,0	16,8	17,0	18,8	20,8	20,7	21,8	23,7	23,7	21,1	21,4	18,5	16,1	11,1	0,3	.	252,8
VI.	.	.	2,7	10,5	13,1	14,9	15,2	17,3	15,5	14,9	14,1	12,6	12,7	12,7	13,0	12,6	3,2	.	185,0
VII.	.	.	2,5	15,5	17,1	20,6	20,8	22,5	23,7	22,1	20,6	18,1	18,4	18,6	18,1	16,0	1,7	.	256,3
VIII.	.	.	0,2	5,7	11,4	18,5	20,6	20,6	19,2	19,9	19,7	17,8	18,3	15,7	11,1	5,2	.	.	203,9
IX.	.	.	.	1,1	7,0	13,0	16,9	17,6	17,2	18,9	18,6	18,7	20,2	15,3	6,0	0,3	.	.	170,8
X.	.	.	.	.	1,0	8,0	12,3	13,5	14,6	14,9	14,5	12,1	11,0	6,2	.	.	.	.	108,1
XI.	.	.	.	.	.	0,4	3,4	7,0	8,4	10,2	11,0	8,8	4,2	0,2	.	.	.	.	53,6
XII.	.	.	.	.	.	0,1	6,5	10,7	12,6	9,8	8,9	8,7	2,4	.	.	.	.	.	59,7
Rok Année	.	.	6,4	51,4	73,5	112,9	147,5	170,8	176,2	181,4	175,8	157,5	135,4	101,1	69,5	45,6	5,2	.	1610,2

V Ť G Ľ A Š , PETRUŠA

I.	.	.	.	.	.	2,1	7,1	11,3	14,9	14,0	14,1	10,8	2,0	.	.	.	.	.	76,3
II.	.	.	.	0,1	1,1	3,0	5,7	5,6	7,3	6,7	7,1	3,6	1,2	.	.	.	.	.	41,4
III.	.	.	.	0,2	2,8	7,4	10,7	13,4	15,3	12,8	11,1	10,4	8,1	5,6	0,1	.	.	.	97,9
IV.	.	.	1,4	7,8	13,8	17,0	17,0	15,5	13,6	15,6	16,2	14,5	15,2	11,1	7,6	0,7	.	.	167,0
V.	.	1,4	12,6	20,1	20,3	22,1	20,6	22,0	23,4	25,7	24,0	22,9	21,3	20,5	18,3	7,9	.	.	283,1
VI.	.	0,7	8,8	13,3	15,8	15,2	14,3	13,7	11,8	12,7	14,8	13,7	13,7	11,6	11,1	8,9	0,5	.	180,6
VII.	.	0,6	11,7	17,4	21,8	24,1	24,3	22,4	20,2	19,4	19,7	22,0	24,1	21,9	23,0	14,5	0,4	.	287,5
VIII.	.	.	2,2	10,1	18,0	21,0	22,2	22,5	20,7	19,8	20,2	20,6	20,7	18,0	13,4	3,6	.	.	233,0
IX.	.	.	.	5,6	12,4	17,1	17,6	18,1	19,1	18,7	21,2	20,6	18,2	16,6	7,3	.	.	.	192,5
X.	.	.	.	.	2,1	6,1	8,7	10,2	12,8	14,4	14,1	14,7	9,6	2,6	.	.	.	.	95,3
XI.	.	.	.	.	.	0,2	0,7	3,7	6,0	5,9	5,6	6,2	2,0	.	.	.	.	.	30,3
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,3	3,2	4,5	6,2	7,7	5,6	1,0	.	.	.	.	.	31,2
Rok Année	.	2,7	36,7	74,6	108,1	136,0	151,2	161,6	169,6	171,9	175,8	165,6	137,1	107,9	80,8	35,6	0,9	.	1716,1

V Y S O K Á T A T R Y, STARÝ SMOKOVEC

I.	.	.	.	.	0,3	4,9	6,6	8,2	11,1	12,8	13,8	13,0	8,7	2,5	.	.	.	.	81,9
II.	.	.	.	.	2,8	8,1	9,8	13,4	12,6	11,9	13,3	11,0	8,6	1,9	.	.	.	..	93,4
III.	.	.	.	0,3	5,1	10,7	10,6	11,1	10,8	9,9	9,8	6,9	5,2	4,3	1,1	.	.	.	85,8
IV.	.	.	1,6	5,4	7,1	9,1	10,4	12,4	10,1	9,9	8,1	8,1	6,9	8,1	5,0	1,3	.	.	103,5
V.	.	.	15,1	19,7	20,7	22,6	19,7	20,5	20,0	20,0	21,7	21,0	19,5	18,4	18,3	7,7	.	.	264,9
VI.	.	0,5	11,5	13,1	14,3	13,8	13,0	11,8	11,8	13,2	12,4	12,6	12,5	9,4	8,9	4,5	.	.	163,3
VII.	.	1,3	14,7	21,5	23,3	22,8	21,0	19,4	20,3	17,1	16,1	13,1	13,6	15,3	13,0	5,2	.	.	237,7
VIII.	.	.	5,9	13,8	18,8	20,5	19,3	16,7	17,2	16,3	15,8	12,7	16,5	16,0	9,5	4,0	.	.	203,0
IX.	.	.	.	6,2	16,3	16,8	17,5	17,3	18,0	18,5	18,5	17,3	16,6	15,8	12,0	0,6	.	.	191,4
X.	.	.	.	.	3,2	12,0	15,5	17,8	14,4	13,9	14,8	13,7	10,7	8,2	0,4	.	.	.	124,6
XI.	.	.	.	.	.	4,5	7,5	7,2	11,3	10,7	10,2	10,2	6,3	0,2	.	.	.	.	68,1
XII.	.	.	.	.	.	1,7	7,9	9,8	11,2	9,8	9,1	6,5	5,2	0,1	.	.	.	.	61,3
Rok Année	.	1,8	48,8	80,0	111,9	147,5	158,8	165,6	168,8	164,0	163,6	146,1	130,3	100,2	68,2	23,3	.	.	1678,9

V Y S O K Á T A T R Y , ŠTRBSKÉ PLESO

I.	.	.	.	.	1,1	5,6	6,7	9,9	11,1	13,3	13,0	11,8	8,5	2,9	.	.	.	.	83,9
II.	.	.	.	.	2,7	5,8	6,3	11,2	9,6	8,1	9,0	7,3	6,6	1,9	.	.	.	.	68,5
III.	.	.	.	1,4	8,3	10,6	10,8	11,3	10,1	9,9	10,0	6,8	5,5	3,7	1,1	.	.	.	89,5
IV.	.	.	3,7	6,7	9,1	10,0	8,3	8,2	7,1	9,1	9,9	9,0	7,9	8,2	5,7	3,2	.	.	106,9
V.	.	1,7	14,1	18,5	20,4	19,2	19,7	18,2	18,3	19,5	22,2	21,7	20,8	19,0	14,9	8,3	0,4	.	256,1
VI.	.	2,7	12,4	14,4	13,9	14,6	12,5	12,2	14,1	12,8	11,4	9,3	10,1	9,5	10,0	9,1	1,8	.	170,8
VII.	.	3,0	15,6	19,9	20,9	18,5	16,8	15,6	16,0	16,9	15,8	14,8	17,4	16,4	13,1	9,4	0,6	.	230,7
VIII.	.	0,4	8,2	15,8	17,1	20,4	21,7	18,6	17,3	17,6	18,4	17,6	18,9	17,4	13,8	5,8	.	.	229,0
IX.	.	.	0,8	10,4	17,4	18,8	18,9	19,2	17,9	19,8	18,0	16,0	16,6	16,7	12,7	1,8	.	.	205,0
X.	.	.	.	.	6,6	10,6	14,5	15,0	13,7	12,6	11,0	11,2	9,0	8,3	.	.	.	.	112,5
XI	.	.	.	.	1,6	10,6	14,0	14,3	12,2	12,9	13,7	11,1	8,6	1,2	.	.	.	.	100,2
XII.	.	.	.	.	0,5	7,1	6,5	6,7	8,3	8,9	7,8	6,8	3,9	.	.	.	.	.	56,3
Rok Année	.	7,8	54,8	87,1	119,6	151,8	156,7	160,4	155,7	161,4	160,2	143,4	133,8	105,2	71,3	37,6	2,8	.	1709,6

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,4	3,7	6,6	9,7	12,6	14,3	13,3	12,3	4,3	.	.	.	.	.	77,2
II.	.	.	.	.	1,7	5,4	8,7	12,2	13,0	12,6	14,0	10,0	6,5	0,4	.	.	.	.	84,5
III.	.	.	.	.	1,2	6,8	10,7	11,6	12,7	10,6	10,1	6,9	4,5	3,7	0,1	.	.	.	78,9
IV.	.	.	0,6	5,7	7,9	10,9	10,8	11,6	12,1	9,0	9,4	11,2	6,8	6,7	4,1	0,2	.	.	107,0
V.	.	0,2	11,8	19,4	21,4	22,4	21,3	21,2	20,8	18,4	19,3	18,4	18,1	17,2	13,0	2,5	.	.	245,3
VI.	.	2,4	9,4	12,2	14,5	14,3	14,2	13,4	11,4	12,1	9,9	10,2	9,0	8,2	8,8	3,2	.	.	153,2
VII.	.	1,0	11,9	20,2	22,2	22,5	19,5	19,9	22,4	17,7	16,4	14,1	12,4	11,4	9,3	2,4	.	.	223,3
VIII.	.	.	4,2	12,9	16,4	19,6	20,1	16,7	16,8	15,4	14,5	11,6	12,6	14,0	8,1	0,6	.	.	183,5
IX.	.	.	.	3,6	15,0	18,6	18,8	17,9	17,9	17,9	16,2	15,6	15,3	13,5	3,5	.	.	.	176,0
X.	.	.	.	.	3,0	10,8	15,9	17,8	14,7	15,5	15,9	11,9	9,8	3,9	.	.	.	.	119,2
XI.	.	.	.	.	.	2,4	5,0	6,3	10,0	10,4	11,5	7,8	2,9	.	.	.	.	.	56,3
XII.	.	.	.	.	.	0,2	4,0	7,2	10,5	9,2	8,6	5,7	0,5	.	.	.	.	.	45,9
Rok Année	.	3,5	37,9	74,0	103,7	137,6	155,6	163,5	174,9	163,1	159,1	133,7	102,9	81,0	46,9	8,9	.	.	1350,3

ŽIHÁREC

I.	.	.	.	.	.	3,2	9,3	11,8	14,5	15,6	14,4	13,6	6,9	.	.	.	.	.	89,3
II.	.	.	.	.	0,6	5,4	6,7	7,1	7,6	7,7	7,6	8,9	6,0	0,6	.	.	.	.	58,2
III.	.	.	.	.	2,4	7,8	12,8	13,4	16,0	16,4	15,8	14,6	13,7	8,2	0,7	.	.	.	121,8
IV.	.	.	0,9	6,8	13,0	20,0	22,0	21,8	19,2	18,7	19,2	19,5	18,9	16,4	9,0	1,0	.	.	206,4
V.	.	.	6,9	18,7	20,8	23,0	25,2	27,7	26,9	24,9	23,0	24,2	23,2	24,5	22,7	9,9	.	.	301,6
VI.	.	.	8,9	13,1	13,6	14,1	16,5	16,3	15,1	15,2	15,0	15,0	14,4	15,7	15,7	10,2	0,5	.	199,3
VII.	.	0,6	11,0	18,9	21,6	22,4	23,0	23,4	25,4	24,6	23,8	22,2	25,5	24,7	22,3	14,2	.	.	303,6
VIII.	.	.	3,1	13,4	16,8	21,2	23,9	25,9	26,4	26,5	24,1	24,8	22,5	20,6	16,2	5,9	.	.	273,3
IX.	.	.	.	3,9	13,3	17,5	17,1	19,6	19,6	18,7	20,5	17,9	18,0	19,1	10,7	.	.	.	195,9
X.	.	.	.	0,2	1,8	11,0	10,8	9,9	12,4	11,0	10,8	11,2	9,5	2,6	0,2	.	.	.	91,4
XI.	.	.	.	.	.	2,7	2,4	2,1	2,9	6,0	5,8	5,1	2,9	0,2	.	.	.	.	30,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	6,5	12,2	12,7	11,7	10,8	7,3	2,3	0,2	.	.	.	.	64,1
Rok Année	.	0,6	30,8	75,0	103,9	148,7	176,2	191,2	198,7	197,0	190,8	184,3	163,8	132,8	97,5	41,2	0,5	.	1933,0

ŽILINA

I.	.	.	.	.	.	1,1	6,5	7,5	8,6	10,4	10,1	9,2	4,4	.	.	.	.	.	57,8
II.	.	.	.	.	.	1,1	2,6	2,2	3,6	5,8	4,7	4,0	2,8	0,3	.	.	.	.	27,1
III.	.	.	.	0,4	1,0	4,8	8,8	10,7	11,3	9,6	8,5	7,1	7,2	4,0	0,4	.	.	.	73,8
IV.	.	.	0,2	4,7	9,0	12,3	11,9	13,1	11,9	13,4	12,9	14,4	12,8	10,7	6,7	1,2	.	.	135,2
V.	.	0,6	8,3	16,3	17,3	19,5	19,6	18,9	20,4	20,9	22,0	18,4	18,2	16,9	16,7	8,7	0,3	.	242,8
VI.	.	.	5,7	11,9	13,4	15,3	15,4	15,0	13,9	13,4	12,5	12,0	13,2	12,9	13,2	11,8	4,8	.	184,4
VII.	.	0,8	8,4	16,8	18,4	20,5	21,4	21,4	20,0	18,6	18,0	18,9	20,0	19,1	19,1	14,9	2,6	.	258,9
VIII.	.	.	1,3	8,7	13,5	18,0	19,3	20,4	21,0	21,1	19,6	18,4	15,9	14,2	13,3	6,6	0,3	.	211,6
IX.	.	.	.	4,1	7,8	10,6	13,7	17,2	17,8	18,7	18,4	18,7	18,5	17,4	12,4	1,2	.	.	176,5
X.	.	.	.	.	2,5	4,6	6,4	13,2	13,3	11,7	11,6	11,4	9,8	6,5	0,6	.	.	.	91,6
XI.	.	.	.	.	.	1,6	6,7	6,9	8,2	10,9	7,8	6,0	4,3	.	.	.	.	.	52,4
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,1	5,5	8,0	8,6	10,2	9,1	0,3	.	.	.	.	.	46,1
Rok Année	.	1,4	23,7	62,9	82,9	109,7	136,4	152,0	158,0	163,1	156,3	147,6	127,4	102,0	82,4	44,4	8,0	.	1558,2

I.																			
II.																			
III.																			
IV.																			
V.																			
VI.																			
VII.																			
VIII.																			
IX.																			
X.																			
XI.																			
XII.																			
Rok Année																			

Blank page retained for pagination

IV b.

P E N T Á D Y T E P L O T

П Е Н Т А Д Ы Т Е М П Е Р А Т У Р

P E N T A D E S D E S T E M P É R A T U R E S

Dat.	Benecko	Brno—Pisárky, Květná	Čáslav	České Budějovice, Planá	Děčín II.	Doksany	Frenštát pod Radhoštěm	Gottwaldov, Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Klatovy	Liberec, Růžodol	Liblín	Mariánské Lázně	Milešovka	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-7,3	-2,7	-2,4	-2,7	2,8	-3,3	-3,7	-2,3	-3,4	-4,3	-4,0	-3,5	-1,8	-4,7	-2,4	-3,7	-7,0	-2,1	-2,9	-1,3
6. I. — 10. I.	-3,9	0,9	1,4	1,6	1,3	1,2	-0,5	1,4	0,0	-1,1	-0,7	0,9	1,3	-0,8	1,2	0,0	-2,8	1,5	0,3	2,4
11. I. — 15. I.	-0,5	2,9	1,2	0,0	1,6	1,6	2,0	3,4	1,6	1,4	0,2	1,0	0,4	-0,2	0,7	0,3	-2,2	2,8	2,2	2,1
16. I. — 20. I.	-3,3	2,2	1,3	0,4	1,[illegible]	1,8	0,6	2,2	0,7	0,2	-0,2	0,5	0,2	-0,4	0,7	-1,0	-2,9	1,4	1,4	2,2
21. I. — 25. I.	-7,3	-5,2	-7,6	-5,6	-4,7	-5,6	6,0	-5,6	-6,2	-6,9	-8,7	-4,9	-5,6	-6,2	-3,8	-6,1	-7,3	-7,4	-7,0	-3,8
26. I. — 30. I.	-0,9	-6,5	-7,3	-7,5	-3,1	-7,9	7,0	-8,7	-5,9	-6,2	-8,2	-6,1	-6,1	-2,6	-7,4	-5,7	-4,3	-10,0	-8,8	-5,0
31. I. — 4. II.	-1,9	0,4	-0,5	-1,2	1,0	0,6	-0,5	-0,3	-1,2	-1,5	-1,5	-0,8	-2,1	-0,6	-0,7	-1,8	-1,6	-0,5	0,1	1,0
5. II. — 9. II.	-3,3	1,2	1,9	1,6	1,6	1,5	0,8	0,8	1,1	-0,4	-0,4	0,8	0,9	-0,1	1,7	-0,1	-2,7	1,8	1,1	3,0
10. II. — 14. II.	4,2	5,0	7,8	6,9	5,9	4,8	9,6	6,7	6,7	6,0	5,6	4,8	7,0	6,6	5,2	4,8	4,7	5,8	7,8	8,6
15. II. — 19. II.	-2,5	3,2	3,7	4,2	3,6	3,8	2,4	2,2	2,9	1,2	1,8	2,5	3,5	1,5	3,1	1,1	-1,2	2,7	3,1	4,6
20. II. — 24. II.	-6,2	-0,9	0,5	0,3	0,3	-0,1	-3,4	-2,5	-1,6	-2,9	-2,5	-1,1	-0,5	-3,3	0,0	-2,4	-5,0	-1,1	-2,5	0,2
25. II. — 1. III.	-4,3	-0,3	-2,0	1,5	-1,4	-2,1	-0,4	0,7	-1,2	2,2	-2,7	-1,9	-1,5	-2,9	-2,1	-3,7	-4,9	0,1	-0,4	0,4
2. III. — 6. III.	-3,6	-0,3	0,5	1,1	1,5	1,7	-2,4	-1,7	-0,2	-1,6	-0,9	1,3	0,5	-1,2	1,6	0,2	-2,3	-0,6	-1,9	2,2
7. III. — 11. III.	-5,6	-0,2	-0,4	-1,8	-1,4	-0,8	-1,9	-1,4	-0,8	-3,1	-3,3	-1,8	-3,1	-3,1	-1,3	-3,5	-4,9	-1,0	-0,9	0,4
12. III. — 16. III.	-7,6	-2,0	-2,1	-3,0	-1,6	-1,3	-5,0	-5,1	-2,3	-3,8	-4,8	-2,6	-3,5	-4,2	-2,1	-4,7	-6,5	-2,2	-4,4	-0,8
17. III. — 21. III.	-6,4	-0,4	-1,6	-2,8	-1,2	-2,8	-2,8	-1,3	-1,7	-2,9	-4,1	-2,1	-2,5	-3,8	-1,5	-4,4	-6,5	-0,8	-2,2	-0,5
22. III. — 26. III.	-5,8	-1,8	-1,8	-2,5	-0,5	-1,9	-2,3	-1,9	-1,6	-2,8	-4,3	-2,9	-2,2	-3,1	-2,4	-4,7	-5,9	-1,7	-1,8	-1,1
27. III. — 31. III.	-0,5	4,0	3,1	4,1	2,7	2,2	1,5	3,2	2,4	1,9	1,9	2,0	3,6	0,6	2,8	1,7	-1,2	3,8	2,5	3,1
1. IV. — 5. IV.	4,1	5,8	2,9	4,1	2,9	2,8	3,8	5,6	3,8	3,2	1,8	3,2	4,2	1,6	2,6	2,3	0,2	6,4	4,2	4,4
6. IV. — 10. IV.	-2,8	2,7	2,4	1,5	2,3	2,4	0,7	1,9	1,8	1,0	0,3	2,4	1,8	0,0	2,5	0,5	-2,2	3,1	1,9	3,0
11. IV. — 15. IV.	1,0	6,0	4,4	4,2	5,1	4,7	3,1	5,2	4,7	3,7	3,1	4,3	4,1	2,8	4,2	3,2	0,6	5,0	3,8	5,7
16. IV. — 20. IV.	1,9	7,9	7,0	6,0	7,4	7,1	5,3	6,8	6,6	5,4	4,9	5,9	5,6	4,7	5,9	3,9	8,2	6,9	6,7	7,9
21. IV. — 25. IV.	2,1	7,9	7,0	7,4	7,1	7,3	5,3	7,3	6,8	5,6	5,4	7,0	7,1	4,8	6,5	6,0	3,2	7,1	6,7	8,5
26. IV. — 30. IV.	3,0	9,4	8,3	7,6	9,2	9,4	7,8	8,9	7,9	7,1	6,4	8,1	7,4	6,9	7,5	5,9	4,2	8,7	8,0	9,9
1. V. — 5. V.	6,3	11,4	11,1	11,0	10,9	11,8	9,5	9,6	10,9	9,9	9,1	10,7	11,1	9,2	10,6	9,1	7,9	11,8	10,2	12,7
6. V. — 10. V.	10,9	16,8	16,5	16,6	15,6	16,1	15,5	15,4	15,8	14,5	15,1	15,1	15,6	14,3	16,0	14,4	12,1	16,4	15,0	17,3
11. V. — 15. V.	13,7	20,4	17,3	18,1	16,9	16,5	19,8	19,7	17,6	18,2	16,4	16,0	17,0	15,2	16,9	14,7	12,4	20,1	19,3	18,3
16. V. — 20. V.	8,0	15,0	13,3	16,5	13,5	13,6	14,0	14,3	13,2	12,7	11,3	12,6	11,7	11,4	12,5	11,0	9,6	14,4	14,4	15,9
21. V. — 25. V.	13,8	19,4	16,7	17,3	16,0	16,2	17,1	19,4	17,9	18,0	16,2	15,8	15,9	15,4	16,4	15,0	13,4	19,9	18,2	17,5
26. V. — 30. V.	13,9	20,9	18,7	13,6	17,2	18,0	19,8	19,8	18,9	18,8	16,8	16,0	16,0	15,9	17,7	14,7	13,1	21,4	18,9	18,7
31. V. — 4. VI.	12,3	17,3	16,3	15,8	16,0	16,2	15,9	16,6	16,6	15,7	15,3	16,0	15,2	14,6	16,2	15,4	13,0	17,4	16,6	18,1
5. VI. — 9. VI.	9,3	14,6	14,4	15,2	14,3	14,7	13,0	13,7	14,1	12,6	12,9	14,5	14,9	12,0	15,2	13,4	10,5	14,3	14,0	16,8
10. VI. — 14. VI.	9,0	14,3	14,3	12,2	13,4	13,9	12,6	14,2	14,2	12,7	12,0	12,7	11,7	10,9	13,2	11,2	9,3	15,2	14,3	15,2
15. VI. — 19. VI.	12,8	17,1	16,8	15,4	16,4	16,9	15,6	16,5	17,5	15,9	14,9	16,1	16,0	15,6	15,6	15,6	13,2	17,2	16,9	17,9
20. VI. — 24. VI.	11,3	17,1	16,7	15,5	15,5	16,3	16,3	17,0	16,3	15,5	14,9	14,6	14,8	14,3	15,4	13,9	12,3	17,6	16,9	17,4
25. VI. — 29. VI.	11,9	15,9	15,8	13,8	16,6	16,3	15,4	15,4	15,6	14,2	13,3	14,5	12,7	14,7	15,2	12,5	11,8	15,8	15,6	16,8
30. VI. — 4. VII.	13,9	18,9	17,0	17,6	17,8	17,2	17,1	18,2	17,3	16,7	15,4	15,9	15,7	16,5	16,0	14,8	13,3	19,0	17,9	17,5
5. VII. — 9. VII.	12,3	17,4	16,2	14,4	17,1	16,7	16,0	16,6	16,2	15,6	14,6	16,0	14,9	14,8	16,0	14,8	12,4	17,5	16,8	17,6
10. VII. — 14. VII.	18,3	22,0	20,4	20,6	21,2	21,0	22,1	21,6	21,9	20,7	20,1	20,2	19,9	20,0	20,4	19,9	18,3	22,9	21,8	22,5
15. VII. — 19. VII.	15,5	20,9	19,3	19,2	19,2	19,2	20,0	20,5	20,1	19,7	18,1	18,3	18,1	17,6	18,3	14,2	16,2	20,7	19,8	21,2
20. VII. — 24. VII.	11,9	17,5	17,1	15,4	16,9	16,8	17,0	17,1	17,2	15,6	15,2	15,5	14,8	15,1	16,2	13,6	13,0	16,8	16,8	17,9
25. VII. — 29. VII.	13,2	18,1	17,5	16,7	17,9	17,3	17,4	17,2	17,5	16,8	16,5	16,3	15,9	16,6	16,3	15,0	14,3	18,1	18,0	18,8
30. VII. — 3. VIII.	15,9	21,6	20,7	19,5	19,1	19,9	20,5	20,7	20,7	20,2	19,0	18,8	19,1	17,9	19,3	17,7	16,3	21,7	21,1	21,4
4. VIII. — 8. VIII.	13,6	17,0	17,0	16,5	16,5	16,9	15,7	15,8	17,5	16,4	15,2	16,5	16,4	16,0	16,7	14,9	14,1	17,4	16,0	18,9
9. VIII. — 13. VIII.	13,8	19,0	18,3	17,8	18,3	18,6	17,1	17,7	18,1	17,0	16,7	17,8	17,9	17,1	18,3	16,3	15,1	18,1	16,9	20,0
14. VIII. — 18. VIII.	13,9	19,6	18,1	18,2	17,0	17,0	18,2	18,9	17,8	17,5	16,9	16,3	17,2	15,8	17,5	16,2	14,4	18,9	17,8	18,9
19. VIII. — 23. VIII.	14,9	19,6	18,4	17,1	18,5	18,8	18,6	20,0	18,3	17,7	16,9	17,6	17,0	17,1	17,4	16,1	15,0	19,6	18,9	19,9
24. VIII. — 28. VIII.	10,2	15,4	14,4	14,3	14,3	14,5	14,2	14,9	14,5	13,2	13,0	14,2	13,8	12,5	14,3	12,7	11,2	16,3	15,0	16,3
29. VIII. — 2. IX.	13,5	17,5	15,6	15,7	15,9	16,1	14,3	15,8	15,9	15,2	14,5	16,9	17,0	14,3	17,0	16,3	14,0	17,7	15,8	17,6
3. IX. — 7. IX.	14,5	15,4	14,3	14,5	15,4	15,0	13,3	14,6	16,6	15,4	13,3	15,0	15,6	14,8	14,7	14,3	14,7	16,5	14,3	17,2
8. IX. — 12. IX.	11,4	15,7	14,7	15,0	14,8	14,8	14,8	15,2	15,1	13,8	13,1	14,3	13,9	13,6	14,6	12,3	11,3	15,9	14,9	15,9
13. IX. — 17. IX.	12,4	14,9	14,7	14,8	14,6	14,7	14,2	13,7	15,4	14,6	13,5	14,1	15,2	14,2	15,4	13,0	13,4	15,7	14,4	16,2
18. IX. — 22. IX.	10,0	14,1	14,6	15,2	14,8	15,0	13,9	14,3	14,0	13,1	12,6	14,3	13,9	13,2	14,6	12,8	11,6	15,2	14,1	15,5
23. IX. — 27. IX.	7,2	12,7	12,6	11,8	11,9	12,3	11,5	12,3	11,5	10,4	10,5	11,9	11,1	10,5	12,5	10,4	8,1	13,1	12,1	13,6
28. IX. — 2. X.	9,2	13,0	12,9	11,3	12,8	12,2	13,7	13,5	13,1	12,0	10,9	10,6	11,3	11,8	11,5	9,9	9,4	13,0	11,9	13,2
3. X. — 7. X.	10,2	14,6	12,8	11,3	13,0	13,0	14,4	14,2	13,9	13,4	11,9	11,6	11,7	12,3	12,8	11,0	10,1	15,2	13,7	14,1
8. X. — 12. X.	10,4	13,9	13,6	13,2	12,6	12,3	14,4	12,6	13,8	12,8	12,3	11,0	12,4	12,7	12,8	10,0	10,6	14,3	12,6	13,4
13. X. — 17. X.	3,4	9,1	8,4	8,1	8,3	9,4	7,3	8,6	7,7	6,7	6,5	7,8	8,3	6,9	8,2	6,4	4,2	9,7	8,1	9,7
18. X. — 22. X.	0,3	4,2	4,5	3,8	5,3	5,5	3,1	4,3	4,5	2,7	2,6	5,0	4,7	3,1	4,7	3,5	1,1	5,7	3,9	6,4
23. X. — 27. X.	4,6	8,6	8,3	6,5	9,3	8,7	6,7	7,5	7,4	7,0	6,9	8,4	6,0	7,6	7,0	5,8	5,5	8,3	7,6	9,2
28. X. — 1. XI.	2,9	6,8	6,0	4,3	6,7	5,5	7,1	5,8	6,5	5,8	4,6	6,0	4,5	6,1	5,7	4,2	2,8	7,0	6,7	7,1
2. XI. — 6. XI.	1,9	4,8	5,2	2,8	5,3	4,5	3,9	4,1	5,3	4,0	3,4	4,4	4,2	4,5	4,9	3,2	1,8	5,0	4,0	6,4
7. XI. — 11. XI.	2,4	6,6	6,0	2,9	6,2	5,6	5,2	6,7	6,4	4,7	4,7	4,9	3,8	5,1	4,9	3,3	2,0	5,7	6,0	6,9
12. XI. — 16. XI.	6,2	10,0	9,8	8,4	9,2	9,9	6,6	9,0	10,2	7,9	7,6	8,3	7,8	7,5	8,7	7,7	5,3	8,8	6,8	10,3
17. XI. — 21. XI.	2,8	5,8	5,2	5,1	6,0	6,1	2,8	4,1	4,8	3,6	3,9	5,2	5,6	4,1	6,1	4,6	1,7	6,1	3,4	6,5
22. XI. — 26. XI.	-1,9	1,8	2,4	1,3	3,6	3,2	1,3	1,4	2,0	0,4	0,0	2,1	1,3	1,5	3,0	0,3	-1,1	2,6	1,9	3,7
27. XI. — 1. XII.	-3,4	2,2	1,9	0,6	2,3	2,3	0,2	1,3	1,3	0,2	-0,5	0,9	0,3	0,4	1,6	-0,7	-3,0	2,1	0,5	2,8
2. XII. — 6. XII.	-6,8	-4,2	-3,7	-4,4	-2,9	-3,4	3,2	-5,3	-4,1	-5,3	-6,5	-3,6	-5,3	-4,6	-4,8	-5,8	-5,4	-4,8	-3,4	-2,2
7. XII. — 11. XII.	-3,9	-0,6	0,8	-1,2	0,8	0,2	0,3	-2,0	-0,1	-1,4	-2,5	0,1	-0,9	-0,7	-0,1	-1,3	-3,1	-1,8	-0,1	2,1
12. XII. — 16. XII.	-0,8	1,9	3,0	1,2	2,9	1,3	4,2	3,6	2,7	1,4	0,6	2,1	2,4	2,0	1,5	0,9	-0,6	2,4	2,9	3,6
17. XII. — 21. XII.	2,7	4,3	4,9	2,4	3,8	1,0	8,6	7,5	5,3	3,9	1,5	1,5	1,1	4,8	1,2	-0,1	1,3	5,6	6,6	3,9
22. XII. — 26. XII.	2,8	6,4	4,4	1,6	3,9	3,8	6,3	6,9	5,5	5,4	3,7	3,4	-0,7	2,8	2,3	1,3	0,3	7,0	5,3	4,3
27. XII. — 31. XII.	-1,3	2,5	3,5	3,4	2,8	3,0	2,4	2,4	2,6	1,1	1,3	3,3	4,4	1,6	3,6	2,2	-0,4	2,4	2,8	4,7

Dat.	Staňkov (o. Stod)	Strážnice	Šumperk – Temenice	Tábor	Telč, Buzový	Znojmo	Bratislava, Trnavská cesta	Hurbanovo	Chopok	Kamenica nad Cirochou	Košice, Barca	Lešť	Lomnický štít	Malé Bielice	Poprad	Prešov, mesto	Skalnaté pleso	Švedlár	Švermovo	Žilina
1. I. — 5. I.	-0,9	-2,1	-5,1	-2,6	-4,1	-2,7	-2,2	-2,4	-12,7	-4,2	-4,2	-5,7	-13,5	-3,2	-6,2	-3,8	-8,9	-4,9	-7,3	-3,6
6. I. — 10. I.	0,9	1,7	-1,2	0,6	-0,9	1,6	2,1	1,8	-11,4	-3,3	-5,2	-4,2	-14,6	-0,2	-3,4	-3,4	-8,5	-5,7	-6,8	-1,9
11. I. — 15. I.	1,1	3,1	1,9	0,1	0,0	2,0	3,4	4,1	-4,5	2,2	2,5	1,9	-7,3	4,3	0,2	2,6	-1,9	1,4	0,3	2,0
16. I. — 20. I.	0,8	2,5	0,6	0,5	-0,5	2,3	3,3	1,9	-7,6	1,1	0,4	-1,7	-9,2	1,0	-0,3	0,6	-4,0	0,0	-2,6	0,9
21. I. — 25. I.	-5,5	-4,4	-8,5	-7,7	-7,3	-5,0	-2,2	-3,7	-13,1	-3,8	-3,7	-5,8	-15,2	-3,7	-9,6	-3,5	-9,9	-7,5	-8,2	-7,1
26. I. — 30. I.	-6,2	-8,0	-10,7	-8,2	-5,6	-5,4	-2,9	-5,9	-7,6	-10,4	-6,3	-2,5	-11,1	-5,1	-9,5	-6,9	-4,0	-10,0	-5,1	-9,5
31. I. — 4. II.	-1,4	-1,1	-1,1	-1,6	-1,5	0,0	1,6	-0,8	-7,9	-5,1	-5,5	-2,8	-10,7	-1,4	-4,2	-4,4	-4,7	-6,2	-3,6	-1,4
5. II. — 9. II.	1,1	1,4	-0,1	0,9	-0,4	1,6	1,8	1,5	-7,9	-0,9	-0,9	-2,4	-11,1	0,1	-1,6	-0,8	-5,1	-1,1	-4,3	-0,9
10. II. — 14. II.	6,5	6,3	2,6	5,4	5,4	6,7	8,0	8,5	-0,9	6,3	3,5	5,4	-3,6	7,1	5,8	5,1	2,6	5,5	3,5	3,8
15. II. — 19. II.	3,1	3,8	1,7	2,4	1,3	2,3	6,1	4,7	-9,3	2,8	3,0	1,0	-13,4	2,8	1,0	3,6	-6,6	1,3	0,6	1,5
20. II. — 24. II.	-0,5	-0,8	-3,1	-1,7	-2,6	-0,5	1,7	0,7	-13,1	-1,9	-1,8	-4,8	-16,8	-1,7	-4,6	-1,7	-10,8	-4,2	-6,2	-4,3
25. II. — 1. III.	-0,9	0,3	-1,2	-3,0	-2,8	-0,5	1,4	2,9	-5,4	2,7	1,5	0,3	-6,4	2,6	-0,9	1,7	-3,5	1,2	-1,5	0,1
2. III. — 6. III.	1,5	-1,5	-1,8	-0,2	-0,7	0,4	0,5	-0,7	-11,6	-3,7	-2,3	-3,7	-12,3	-1,0	-4,0	-2,4	-7,2	-4,0	-5,8	-3,6
7. III. — 11. III.	-1,2	0,2	-1,8	-2,9	-2,9	-0,5	1,5	1,0	12,5	-1,7	-0,8	-2,4	-15,5	-0,1	-3,5	-1,2	-10,0	-3,5	-4,9	-1,6
12. III. — 16. III.	-2,7	-4,5	-3,2	-3,5	-4,9	-3,0	-1,0	-1,2	-15,7	-2,1	-2,1	-5,6	-19,7	-4,4	-7,3	-2,3	-13,4	-6,6	-7,8	-5,1
17. III. — 21. III.	-1,6	-2,3	-2,1	-2,8	-4,0	-1,2	0,8	0,7	-11,9	-0,8	-1,0	-2,8	-14,6	-1,1	-4,6	-1,5	-9,9	-3,1	-5,7	-2,0
22. III. — 26. III.	-2,5	-2,3	-2,0	-3,2	-4,3	-2,6	-1,4	-1,7	-10,3	0,5	0,0	-3,9	-10,7	-1,6	-4,2	-0,4	-5,9	-2,6	-5,1	-1,7
27. III. — 31. III.	4,6	3,6	2,5	2,8	1,9	3,3	5,6	6,9	-3,6	5,7	5,7	3,1	-4,9	4,9	1,3	4,9	-1,5	3,0	0,8	1,7
1. IV. — 5. IV.	4,1	5,7	3,3	2,7	2,9	5,1	7,7	7,6	-4,8	4,9	4,8	2,6	-6,8	6,1	1,0	4,7	-2,8	3,2	0,1	3,7
6. IV. — 10. IV.	2,3	2,4	1,6	1,2	0,6	2,5	4,9	4,6	-8,9	2,9	2,7	0,8	-11,0	3,7	-1,0	2,4	-7,2	1,4	-2,3	2,0
11. IV. — 15. IV.	4,3	6,2	4,7	4,3	3,4	5,1	7,9	7,9	-6,2	5,8	6,2	4,6	-9,1	7,5	1,2	5,7	-4,1	2,5	0,9	4,4
16. IV. — 20. IV.	6,2	7,4	7,0	5,7	4,6	6,7	8,3	8,9	-5,0	5,8	6,5	4,1	-7,8	7,5	3,2	6,0	-2,7	4,3	1,8	5,1
21. IV. — 25. IV.	7,8	7,9	6,6	6,6	5,7	7,9	9,8	9,6	-5,3	6,8	7,7	5,1	-8,2	9,4	3,8	7,5	-3,0	4,8	2,5	5,4
26. IV. — 30. IV.	7,4	9,3	7,5	7,2	6,2	8,3	10,7	10,8	-4,2	10,5	10,0	7,2	-6,6	9,1	6,4	10,3	-0,7	7,5	4,6	7,7
1. V. — 5. V.	11,3	11,6	9,6	9,8	9,6	11,1	14,3	13,1	-2,3	10,8	11,5	9,3	-5,8	11,2	8,7	11,7	1,0	9,1	6,4	8,7
6. V. — 10. V.	16,8	16,9	14,5	15,6	14,7	16,4	19,1	18,6	3,7	12,5	14,0	14,3	-0,5	16,4	12,9	13,9	6,1	11,7	10,7	13,6
11. V. — 15. V.	17,3	21,8	18,4	17,2	17,4	19,4	22,6	23,1	9,8	21,4	20,8	20,3	7,5	21,5	18,6	21,1	13,6	18,2	17,3	19,8
16. V. — 20. V.	12,5	14,2	13,3	12,4	11,5	14,2	16,8	17,0	2,7	15,8	16,0	13,1	0,9	14,8	12,6	16,4	6,0	13,2	11,0	14,1
21. V. — 25. V.	16,0	19,1	17,8	16,1	16,5	18,5	16,6	21,6	8,3	19,1	20,2	18,0	5,4	20,2	16,6	20,8	11,3	16,7	15,4	18,4
26. V. — 30. V.	16,9	20,5	19,0	17,4	17,4	19,6	16,5	22,8	8,9	20,7	20,4	18,8	5,7	21,1	16,2	20,6	11,5	17,5	15,8	19,6
31. V. — 4. VI.	16,5	17,1	16,5	15,5	15,7	17,8	20,3	20,1	6,5	17,9	19,0	16,4	3,5	18,1	14,7	18,8	8,8	16,7	13,8	16,4
5. VI. — 9. VI.	16,2	14,9	13,5	14,1	13,1	15,0	17,5	17,3	3,2	13,8	14,4	13,1	0,9	18,0	11,2	13,9	5,6	11,0	10,3	13,2
10. VI. — 14. VI.	12,5	14,5	12,9	12,6	11,9	14,0	15,2	14,4	2,3	15,6	15,4	12,3	-1,2	14,4	12,0	15,5	4,3	12,8	10,1	12,9
15. VI. — 19. VI.	16,5	17,5	16,0	16,0	15,1	16,7	19,4	18,9	4,5	14,9	15,5	15,3	-0,2	17,3	12,6	16,4	6,5	13,3	11,8	15,8
20. VI. — 24. VI.	15,4	17,7	16,2	15,6	14,7	16,6	18,9	18,5	5,2	17,5	14,8	14,2	2,0	17,1	14,1	17,4	7,5	14,6	12,3	15,2
25. VI. — 29. VI.	14,0	15,3	14,8	14,1	13,1	15,1	15,8	15,5	4,6	15,9	15,0	12,3	1,3	15,2	12,5	15,5	6,6	14,3	10,9	14,9
30. VI. — 4. VII.	16,5	18,6	17,5	16,1	15,3	17,3	19,6	20,0	6,5	18,7	18,2	16,4	3,0	18,8	15,3	19,2	9,5	16,0	14,0	17,4
5. VII. — 9. VII.	15,7	16,5	16,9	15,4	14,4	16,8	18,6	18,5	4,9	17,5	17,2	14,7	0,9	16,7	14,7	18,5	7,8	15,4	13,6	16,3
10. VII. — 14. VII.	20,5	22,7	20,6	19,9	20,2	20,7	24,1	23,7	10,2	21,6	21,6	20,4	7,0	21,9	18,4	22,5	12,9	18,0	17,4	20,2
15. VII. — 19. VII.	18,9	20,9	19,6	19,1	18,4	19,2	23,1	22,6	9,9	21,1	21,5	20,4	7,8	21,1	16,9	22,0	12,2	18,3	17,1	19,6
20. VII. — 24. VII.	15,9	18,2	16,5	15,4	14,8	16,4	19,4	19,5	6,9	19,7	19,5	15,8	4,0	17,3	15,3	19,8	9,4	16,7	14,2	16,1
25. VII. — 29. VII.	16,4	18,6	17,1	16,6	16,3	18,1	20,4	19,3	6,5	17,7	18,0	15,8	3,3	17,3	14,5	18,1	8,7	16,0	13,2	15,8
30. VII. — 3. VIII.	19,9	21,7	20,3	19,2	18,6	21,5	23,4	23,4	10,4	21,4	21,7	20,3	6,7	21,2	17,9	21,9	12,8	18,9	16,5	19,2
4. VIII. — 8. VIII.	17,0	17,0	15,7	16,2	15,1	16,0	19,1	18,1	5,5	17,1	16,7	15,4	3,5	16,7	13,5	17,3	8,7	14,2	12,6	17,2
9. VIII. — 13. VIII.	18,1	19,2	17,4	17,1	16,7	18,2	20,7	20,8	8,0	17,9	18,1	16,5	5,3	18,3	14,9	8,7	10,3	16,2	14,4	16,4
14. VIII. — 18. VIII.	18,5	19,6	17,8	17,2	17,4	18,8	21,9	22,0	8,2	19,8	19,2	17,9	4,6	19,8	16,8	19,9	10,1	17,1	15,7	18,1
19. VIII. — 23. VIII.	17,8	20,1	18,7	17,1	16,9	18,2	21,0	22,0	8,3	20,4	19,1	17,0	5,2	20,1	17,1	19,7	11,3	17,2	15,1	18,2
24. VIII. — 28. VIII.	14,0	15,8	14,4	13,7	13,0	14,7	17,8	17,4	4,0	16,4	16,3	13,9	0,5	15,3	12,6	16,8	6,3	14,5	11,6	13,9
29. VIII. — 2. IX.	15,2	16,7	15,9	15,6	15,1	17,1	19,2	18,0	4,6	15,5	16,5	15,1	0,9	17,2	12,6	16,2	6,3	14,1	12,0	15,6
3. IX. — 7. IX.	13,7	14,8	15,7	14,4	15,0	14,6	17,5	16,6	7,4	13,9	14,6	14,9	3,4	15,7	10,3	15,3	9,3	11,7	11,6	13,8
8. IX. — 12. IX.	13,5	15,5	13,5	13,1	13,1	14,9	18,0	17,3	4,9	14,0	15,9	14,3	1,0	14,9	12,2	15,5	7,2	12,4	11,2	13,7
13. IX. — 17. IX.	15,0	14,6	13,9	14,5	14,4	15,3	17,3	15,5	7,1	13,1	13,6	14,2	3,2	13,7	11,4	14,9	8,4	11,4	11,3	12,6
18. IX. — 22. IX.	14,6	14,5	13,7	13,5	12,8	13,7	16,5	16,9	5,7	15,3	14,4	13,9	2,9	15,7	12,3	14,2	7,9	14,4	12,6	14,3
23. IX. — 27. IX.	11,5	13,0	11,0	11,0	10,4	12,6	14,8	13,8	0,6	13,3	12,1	9,6	-2,6	12,5	9,5	12,9	3,2	10,6	7,8	11,6
28. IX. — 2. X.	12,3	14,5	11,3	11,4	10,9	12,8	14,3	14,7	1,6	12,9	10,8	9,9	1,3	13,2	9,2	11,3	5,4	9,3	7,9	11,7
3. X. — 7. X.	12,1	14,6	13,5	11,6	11,8	14,0	16,2	16,2	4,5	14,6	14,4	12,7	3,4	15,4	12,2	14,7	8,1	12,9	11,3	13,7
8. X. — 12. X.	12,9	14,0	13,1	13,0	12,4	13,3	15,3	15,8	6,1	13,0	12,7	12,3	4,2	14,4	11,2	13,0	9,9	11,9	10,6	12,4
13. X. — 17. X.	8,3	8,8	7,4	7,2	6,4	9,3	10,4	9,9	-1,7	9,0	8,9	6,3	-5,1	9,0	6,5	9,5	-0,1	7,5	5,6	7,8
18. X. — 22. X.	5,1	3,9	3,2	3,9	2,4	4,5	5,9	3,9	-7,1	4,5	4,5	1,3	-10,3	3,2	1,4	4,8	-5,6	1,8	-0,1	3,3
23. X. — 27. X.	5,4	7,8	6,4	6,9	6,0	8,1	9,0	7,5	-2,5	5,2	4,9	5,2	-4,6	7,0	4,6	6,2	0,5	2,6	3,0	6,6
28. X. — 1. XI.	4,2	6,6	6,4	4,9	4,2	5,9	7,7	6,8	-1,4	6,7	5,9	5,0	-1,0	7,0	4,8	7,3	2,4	4,3	3,1	5,8
2. XI. — 6. XI.	3,9	4,7	4,6	4,6	3,3	4,4	6,2	5,5	-1,7	6,8	7,6	4,8	-4,0	6,1	4,5	7,5	-0,2	5,7	3,7	4,1
7. XI. — 11. XI.	4,0	7,1	4,9	5,4	4,6	6,0	7,9	8,0	-0,9	8,6	8,1	5,4	-2,7	8,0	5,4	8,6	1,9	6,6	4,7	5,8
12. XI. — 16. XI.	8,0	9,6	7,9	8,7	7,3	9,2	10,2	11,1	0,1	8,1	8,8	7,3	-2,7	10,3	5,9	8,3	2,3	7,4	6,2	7,7
17. XI. — 21. XI.	5,9	5,2	3,7	5,1	3,4	4,9	7,3	6,7	-1,4	2,2	4,1	4,1	-4,9	5,5	0,8	4,5	1,8	2,1	1,8	2,9
22. XI. — 26. XI.	1,8	1,2	1,1	1,3	-0,3	1,2	2,2	2,0	0,1	-0,3	-0,1	-2,5	-2,6	0,9	-1,7	0,8	2,7	-0,4	-1,7	-0,3
27. XI. — 1. XII.	0,8	1,8	0,5	0,6	-0,8	1,2	2,4	1,9	-5,7	0,0	-0,3	-2,3	-7,5	1,1	-2,7	0,1	-3,6	-2,5	-3,4	-0,4
2. XII. — 6. XII.	-4,4	-4,1	-5,9	-5,0	-5,7	-3,6	-1,7	-3,0	-13,0	-5,1	-5,5	-6,6	-15,5	-4,5	-6,8	-5,0	-9,3	-8,2	-9,4	-8,2
7. XII. — 11. XII.	-0,4	-0,3	-2,5	-1,9	-2,9	-1,0	0,1	-1,0	-10,6	-2,4	-3,8	-5,0	-12,6	-1,6	-3,7	-3,3	-7,1	-5,6	-6,2	-3,3
12. XII. — 16. XII.	2,2	3,4	0,7	0,9	0,3	1,6	3,4	4,5	-6,2	3,6	0,9	0,2	-8,1	3,4	-0,4	1,8	-2,4	0,9	-0,8	2,3
17. XII. — 21. XII.	1,6	6,8	3,2	1,2	1,8	2,4	7,2	8,5	-2,3	8,4	4,8	3,7	-4,6	8,3	3,4	6,0	1,7	5,5	3,0	7,1
22. XII. — 26. XII.	2,0	7,0	6,3	2,7	3,3	5,1	6,6	6,8	-2,7	6,3	6,2	4,3	-4,5	8,1	3,3	6,2	0,3	3,8	3,7	6,2
27. XII. — 31. XII.	3,4	2,7	1,5	2,2	1,1	2,9	4,8	4,8	-7,1	2,0	1,0	-0,3	-9,4	1,8	0,4	1,5	-3,7	0,0	-2,1	0,8