KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XXI.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

GESAMMELT SIND DIE BEOBACHTUNGEN

AUS TOGO VON

LANDMESSERN BECKER UND ENGERT.

AUS DEUTSCH-OSTAFRIKA VON

DR. G. CASTENS.

AUS KAMERUN DURCH DIE

KAISERL. VERSUCHSSTATION ZU VICTORIA.

AUS DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA DURCH DIE

KAISERL. BERGBEHÖRDE ZU WINDHUK.

AUS DEM KIAUTSCHAU-GEBIET VOM

KAISERLICHEN OBSERVATORIUM ZU TSINGTAU.

Druck von Hammerich & Lesser, Altona.

VORWORT.

Wie die Hefte X bis XX ist auch das vorliegende Heft XXI der „Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen“ mit Unterstützung des Reichs-Kolonial-Amts herausgegeben worden. Es enthält der

Teil A in Monats- und Jahresmitteln den Jahrgang 1911 der meteorologischen Terminbeobachtungen und Registrierungen der Stationen, welche durch die Seewarte eingerichtet worden sind; wie der Station Tsingtau und ihrer Nebenstationen Weihsien, Hungschan, Tsinanfu-West, Mecklenburghaus und Tschalientau;

Teil B in **Einzelwerten** die Terminbeobachtungen vom Jahrgang 1911 der in Togo liegenden Stationen Sansane-Mangu, Jendi, Atakpame, Kpandu und Lome; in **Monatsmitteln** die Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Tagesmittel zu Sansane-Mangu vom September bis Dezember 1911 wie vom selben Jahrgang die **5- und 10-tägigen Werte** des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der sämtlichen in dieser Kolonie liegenden Stationen, soweit sie der Seewarte zugegangen sind. Zu bemerken ist noch, daß die feuchten Thermometer der sämtlichen in Togo gelegenen meteorologischen Stationen mit einem Aßmannschen Aspirator versehen sind;

Teil C in **Einzelwerten** die Terminbeobachtungen vom Jahrgang 1911 der in Deutsch-Ostafrika liegenden Stationen Buiko, Daressalam, Moschi, Leudorf, Marienhof, Bismarckburg, Nyembe-Bulungwa (nur Januar bis Mai, Juli und Oktober bis Dezember), Tabora, Kidugala und Tandala, ferner von den genannten Stationen in **Monatsmitteln** die Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel wie der Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers, des Sonnenschein-Autographen und des registrierenden Regenmessers vom Jahrgang 1911, soweit Registrierungen dieser Elemente vorlagen; schließlich von diesem Jahrgang die **5- und 10-tägigen Werte** des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der sämtlichen meteorologischen Stationen in Deutsch-Ostafrika, soweit sie der Seewarte zugegangen sind, und von Ibo in Portugiesisch-Ostafrika;

Teil D in **Einzelwerten** die Terminbeobachtungen der in Kamerun liegenden Stationen Garua vom Oktober 1910 bis September 1911 und Edea vom Februar bis Dezember 1911;

Teil E in **Einzelwerten** die Terminbeobachtungen der in Deutsch-Südwestafrika liegenden Stationen Farm Yakandonga, Windhuk, Swakopmund und Kuibis vom Januar bis Dezember 1911.

Eine erhebliche Erweiterung im Umfang und in den Aufgaben der „Deutschen Ueberseeischen Meteorologischen Beobachtungen“ ist dadurch eingetreten, daß deren Redaktion nunmehr auch die meteorologischen Beobachtungen von den Stationen höherer Ordnung in Kamerun, Deutsch-Südwestafrika und dem Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea einschließlich des Inselgebiets der Karolinen, Palau und Marianen sowie der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln bearbeitet.

5- und 10-tägige Werte von den in Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Neu-Guinea pp. liegenden Stationen sollen erst gegeben werden, wenn auch in diesen Kolonien ein größeres Netz an Stationen höherer Ordnung eingerichtet ist.

Dieselben Grundsätze, wie sie für die Ergänzung ausgefallener Beobachtungen bei der Ermittlung der 5- und 10-tägigen Werte stattgefunden haben [1]), sind auch überall bei der Ermittlung der Monatswerte angewandt.

---

[1]) Siehe Seite B 37 dieses Heftes Abschnitt **c. Ergänzung ausgefallener Beobachtungen.**

Diejenigen handschriftlichen Tabellen, welche die Einzelbeobachtungen enthalten, und von denen nur die Monats- und Jahresmittel veröffentlicht sind, werden von der Deutschen Seewarte nur verliehen, wenn der Entleiher sich zu deren Rückgabe in unbeschädigtem Zustande verpflichtet und sich auch bereit erklärt, im Falle eines Verlustes die Kosten der Neuberechnung aus den von den Beobachtern eingesandten Tabellen zu tragen.

Eine Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel vom Jahrgang 1911 von sämtlichen der Deutschen Seewarte zugegangenen meteorologischen Stationen in Togo ist unter dem Titel »Meteorologische Beobachtungen in Togo. Teil III. Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus dem Jahre 1911 an elf Beobachtungsstationen« in den »Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten, Jahrgang 1912, Seite 187 bis 213« erschienen. Die entsprechende Arbeit für die der Deutschen Seewarte zugegangenen Stationen aus Deutsch-Ostafrika ist im Manuskript abgeschlossen und wird demnächst in der gleichen Zeitschrift unter dem Titel „Meteorologische Beobachtungen in Deutsch-Ostafrika. Teil VII. Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus dem Jahre 1911 an 60 Beobachtungsstationen" erscheinen.

Die Barometerstände sind nur auf 0° C, nicht auf Meereshöhe und Normalschwere reduziert. Die Temperatur-Maxima und -Minima gelten für den Tag, für den sie verzeichnet sind; beide sind meist um 7 *a* abgelesen; das Maximum-Thermometer um 7 *a*, das Minimum-Thermometer um 2 *p* eingestellt. Die für ganze Tage geltenden, meist um 7 *a* abgelesenen Regenmengen sind unter dem Datum des der Ablesung vorangehenden Tages eingetragen.

Fett gedruckt sind:

a) in den Mittelwerten der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers, Thermometers, Anemometers und Hygrometers bezw. den Abweichungen ihrer Stundenmittel vom Tagesmittel der größte und kleinste Wert;

b) in den Terminbeobachtungs-Tabellen der größte und kleinste Wert des Luftdrucks und der Extrem-Thermometer, der kleinste der relativen Feuchtigkeit und der größte der täglichen Niederschlagsmenge.

Über die Bedeutung der verschiedenen Zahlen-Typen in den Tabellen der 5- und 10-tägigen Werte siehe Seite B 36 dieses Heftes Abschnitt **b. Erklärung der Zahlentypen.**

Folgende Abkürzungen sind in dem den Stationen beigegebenen Text verwandt worden:

„D. Ue. Met. B." = Deutsche Überseeische Meteorologische Beobachtungen, herausgegeben von der Deutschen Seewarte.

P. T. R. = Physikalisch-technische Reichs-Anstalt zu Charlottenburg.

H. W. = Hauptwetterwarte zu Daressalam.

N. Br. = Nördliche Breite.

S. Br. = Südliche Breite.

O. Lg. Gr. = Östliche Länge von Greenwich.

W. Lg. Gr. = Westliche Länge von Greenwich.

Es erfolgte die Sammlung des Beobachtungsmaterials aus Togo durch die Landmesser Becker und Engers zu Lome; die aus Deutsch-Ostafrika durch den Landeswetterwarten Dr. G. Castens zu Daressalam; die aus Kamerun durch die Kaiserliche Versuchsanstalt zu Victoria; die aus Deutsch-Südwestafrika durch die Kaiserliche Bergbehörde zu Windhuk; die aus dem Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea pp. durch das Reichs-Kolonial-Amt zu Berlin; die aus dem Kiautschou-Gebiet durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau (letzteres berechnet auch die Monats-Tabellen); die Sammlung des übrigen, sowie die Bearbeitung des ganzen Materials erfolgte im Auftrage der Deutschen Seewarte durch deren Ständigen Mitarbeiter Dr. P. Heidke.

Hamburg, im Mai 1913.

Die Deutsche Seewarte.

Inhalt des Heftes XXI.

Teil A.

Monatsmittel aus den Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen überseeischen meteorologischen Beobachtungen.

Seite

1. Nain: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 1
2. Hebron: Terminbeobachtungen Januar bis August 1911 . . . . A 2
3. Uyelang: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 3
4. Arubo: Niederschlag September bis Dezember 1911 . . . . A 4
5. Nauru: Niederschlag Januar bis Dezember 1911, Terminbeobachtungen Juni bis Dezember 1911 . . . . A 5
6. Rakuranga: Niederschlag Januar bis Dezember 1911 und Extrem-Temperaturen Januar bis März 1911 . . . . A 6
7. Weihsien: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 6
8. Hungschan: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 8
9. Tsinanfu-West: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 9
10. Mecklenburghaus: Terminbeobachtungen Januar bis November 1911 . . . . A 10
11. Tsingtau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 11
» Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . . A 13
» Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . . A 13
» Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers Januar bis Dezember 1911 . . . . A 13
» Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . . A 14
» Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Januar bis Dezember 1911 . . . . A 14
» Stündliche Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers Februar bis Mai 1899, Juli 1899 bis April 1900, September 1900 bis April 1905, September 1905 bis Dezember 1911 . . . . A 14
» Stündliche Aufzeichnungen des registrierenden Regenmessers März bis Dezember 1911 . . . . A 30
12. Tschalientau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 30
13. Korat: Terminbeobachtungen August bis Dezember 1911 . . . . A 31
14. Babylon: Terminbeobachtungen Januar bis März 1911 . . . . A 32
15. Casablanca: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 32
16. Saffi: Terminbeobachtungen Januar bis April 1911 . . . . A 34
17. Mogador: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 35
18. Marrakesch: Terminbeobachtungen Januar bis Februar, Juli bis Oktober und Dezember 1911 . . . . A 36
19. Puerto de Orotava: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 38
» Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Januar bis Dezember 1911 . . . . A 39
20. Güimar: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 39
21. Farm Yakandonga: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . A 41

Teil B.

Beobachtungen aus Togo.

1. Terminbeobachtungen in extenso und Registrierungen in Monatsmitteln.

22. Sansane-Mangu: . . . . B 1
» Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel September bis Dezember 1911 . . B 6
» Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel September bis Dezember 1911 . . B 6
» Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . B 7
23. Jendi: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . B 12
24. Atakpame: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . B 19
25. Kpandu: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . B 23
26. Lome: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . . B 30

2. Fünftägige und zehntägige Werte . . . . B 36

27. Fünftägige Werte des Niederschlages . . . . B 39
28. „ Mittelwerte des Luftdrucks . . . . B 39
29. „ „ der Temperatur . . . . B 40
30. „ „ „ relativen Feuchtigkeit . . . . B 41
31. „ „ „ Windstärke . . . . B 43
32. „ „ „ Bewölkung . . . . B 44
33. Zehntägige Werte des Niederschlages . . . . B 46
34. „ Mittelwerte des Luftdrucks . . . . B 46
35. „ „ der Temperatur . . . . B 46
36. „ „ „ relativen Feuchtigkeit . . . . B 47
37. „ „ „ Windstärke . . . . B 48
38. „ „ „ Bewölkung . . . . B 49

Teil C.

Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika.

1. Terminbeobachtungen in extenso und Registrierungen in Monatsmitteln.

Seite

39. Buiko: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 1
40. Daressalam: . . . C 7
Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . C 8
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . C 8
Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers Januar bis Dezember 1911 . . . C 9
Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . C 9
Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Januar bis Dezember 1911 . . . C 9
Stündliche Aufzeichnungen des registrierenden Regenmessers Januar bis Juni und August bis November 1911 . . . C 9
Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 12
41. Moschi: . . . C 19
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar bis September 1911 . . . C 20
Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Mai bis Dezember 1911 . . . C 20
Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 20
42. Leudorf: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 27
43. Marienhof (Ukerewe) . . . C 33
Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . C 34
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar bis Dezember 1911 . . . C 34
Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 35
44. Bismarckburg: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 42
45. Nyembe-Bulungwa: . . . C 48
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel April bis Dezember 1911 . . . C 49
Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Januar bis Dezember 1911 . . . C 49
Terminbeobachtungen Januar bis Mai, Juli und Oktober bis Dezember 1911 . . . C 50
46. Tabora: . . . C 55
Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel Februar bis Dezember 1911 . . . C 57
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Februar bis Dezember 1911 . . . C 58
Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel Februar bis Dezember 1911 . . . C 58
Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 59
47. Kidugala: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 65
48. Tandala: . . . C 71
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Mai bis Dezember 1911 . . . C 72
Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel Mai bis Dezember 1911 . . . C 72
Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Februar bis Dezember 1911 . . . C 72
Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1911 . . . C 73
2. Fünftägige und zehntägige Werte . . . C 80
49. Fünftägige Werte des Niederschlages . . . C 83
50. „ Mittelwerte des Luftdrucks . . . C 85
51. „ „ der Temperatur . . . C 87
52. „ „ „ relativen Feuchtigkeit . . . C 91
53. „ „ „ Windstärke . . . C 97
54. „ „ „ Bewölkung . . . C 103
55. Zehntägige Werte des Niederschlages . . . C 110
56. „ Mittelwerte des Luftdrucks . . . C 111
57. „ „ der Temperatur . . . C 112
58. „ „ „ relativen Feuchtigkeit . . . C 114
59. „ „ „ Windstärke . . . C 117
60. „ „ „ Bewölkung . . . C 120

Teil D.

Beobachtungen aus Kamerun.

Terminbeobachtungen in extenso.

61. Garua: Terminbeobachtungen Oktober 1910 bis September 1911 . . . D 1
62. Edea: Terminbeobachtungen Februar bis Dezember 1911 . . . D 7

Teil E.

Beobachtungen aus Deutsch-Südwestafrika.

Terminbeobachtungen in extenso.

63. Farm Yakandonga: Januar bis Dezember 1911 . . . E 1
64. Windhuk: Januar bis Dezember 1911 . . . E 8
Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel Januar 1910 bis Dezember 1911 . . . E 8
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar 1910 bis Dezember 1911 . . . E 9
65. Swakopmund: Januar bis Dezember 1911 . . . E 16
66. Kuibis: Januar bis Dezember 1911 . . . E 23
Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar bis Oktober 1911 . . . E 23

Druckfehler und Berichtigungen.

Heft VII	Seite 43,	Apia	1893 Januar	unter	Luftdruck 9p	Reihe Mittel	lies „58.7“	statt	„57.7“.
„ XII	„ 104,	Tsingtau	1899 September	„	Lufttemperatur 7a	„ „ „	„20.0“	„	„19.9“.
„ „	„ „	„	„ „	„	Bewölkung 9p	„ „ „	„4.5“	„	„4.4“.
„ „	„ 105,	„	„ Dezember	„	relative Feuchtigkeit 7a	„ „ „	„81“	„	„80“.
„ „	„ 107,	„	1900 April	„	Lufttemperatur Maximum	„ „ „	„14.4“	„	„14.3“.
„ „	„ 109,	„	„ Juli	„	Bewölkung 7a	„ „ „	„6.2“	„	„5.6“.

Heft XII Seite 114, Tsingtau 1901 Juni unter Lufttemperatur Minimum Reihe Mittel lies „18.5“ statt „18.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ relative Feuchtigkeit 2p „ „ „ „75“ „ „74“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Bewölkung 7a „ „ „ „5.9“ „ „4.4“.
„ „ „ 115, „ „ Juli „ Lufttemperatur Minimum „ „ „ „21.8“ „ „24.7“.
„ „ „ 117, „ „ Dezember „ Lufttemperatur Maximum „ „ „ „3.3“ „ „3.7“.
„ XIV „ 37, Apia „ VII und Jahr unter τ lies „22.5“ und „23.4“ statt „23.5“ und „23.5“.
„ „ „ „ „ „ „ „ δ „ „6.6“ „ „6.3“ „ „5.6“ „ „6.2“.
„ „ „ 38, „ 1903 Jahr τ „ „3073.5“ statt „256.1“.
„ XV/XVI „ 12, „ 1906 unter Niederschlag Summe Reihen X, XI, Jahr lies „137.6, 315.0, 2460.4“ statt „89.7, 309.5, 2407.0“.
„ „ „ 22, Tsingtau 1899 „ relative Feuchtigkeit 7a Reihe XII lies „81“ statt „80“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur 7a, „ IX „ „20.0“ „ „19.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihen IX, X, Jahr lies „21.8, 14.7, 13.0“ statt „21.7, 19.7 13.4“.
„ „ „ „ „ „ „ Bewölkung 9p u. Mittel Reihe IX „ „4.5, 4.2“ „ „4.4, 4.1“.
„ „ „ 23, „ 1900 „ Temperatur Mittel Reihen II, VIII, IX, Jahr lies „0.7, 24.9, 22.3, 12.0“ statt „0.8, 18.8, 16.6, 11.0“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur-Maximum u. -Schwankung Mittel Reihe IV, lies „14.4, 6.6“ statt „14.3, 6.7“.
„ „ „ „ „ „ „ Bewölkung 7a Reihen VII, VIII, Jahr lies „6.2, 6.6, 5.1“ statt „5.6, 5.3, 5.0“.
„ „ „ „ „ „ „ „ 9p Reihe VIII, „ „5.1“ „ „5.8“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihen VII, VIII, Jahr „ „5.9, 5.7, 5.0“ „ „5.7, 5.5 4.9“.
„ „ „ „ „ „ „ Niederschlag Summe Reihen II, III, „ „4.9, 3.2“ „ „6.1, 2.0“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Max. p. Tag Reihe XII „ „21.9“ „ „22.9“.
„ „ „ „ „ „ „ relative Feuchtigkeit 2p, „ VI „ „75“ „ „74“.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihen IV, VI, VIII Jahr lies „75, 82, 85, 76“ statt „72, 81, 84, 75“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Mittel Reihe VII, lies „23.3“ statt „23.4“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Maximum Mittel „ XII, „ „3.3“ „ „3.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Minimum Mittel „ VI, „ „18.5“ „ „18.7“
„ „ „ 24, „ „ „ „ Schwankung Mittel Reihen VI, XII lies „5.2, 5.4“ statt „5.0, 5.8“.
„ „ „ „ „ „ „ Bewölkung 7a Reihen VI, Jahr lies „5.9, 4.9“ statt „4.4, 4.8“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihe VI „ „5.0“ „ „4.5“.
„ „ „ „ „ 1902 „ relative Feuchtigkeit 9p u. Mittel Reihe IV lies „82, 80“ statt „81, 78“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Mittel Reihen III, X, XII, lies „5.6, 18.0, 2.6“ statt „5.5, 18.1, 2.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Maximum höchste Reihen V, VI lies „29.1, 27,8“ statt „25.0, 29.1“.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ Mittel lies „4.1. 4.7, 8 3, 12.9, 19.3, 22.7, 25.8, 26.8, 25.0, 21.2, 14.8, 5.5, 15.9“ statt „4.3. 4.5, 8.0, 12 8, 18.8, 22.9, 25.6, 26.8, 25.1, 21.4, 17.9, 5 5, 16.1“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Minimum Mittel Reihe IV lies „7.0“ statt „6.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung Mittel lies „6.4, 6.7, 5.9, 5.9, 8.6, 7.8, 7.3, 8.9, 9.6, 7.1, 6.5, 5.8. 7.2“ statt „6.6, 6.5, 5.6, 5.9, 8.1, 8.0, 7.1, 8.9, 9.7, 7.3, 9.6, 5.8, 7.4“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung monatl. b zw. jährl. Reihen V, VI lies „23.9, 16.9“ statt „19.8, 18.2“
„ „ „ „ „ „ „ Niederschlagsumme Reihen VI, IX, XI Jahr lies „68.4. 59.2, 1.1, 784.9“ „ „68.3, 69.2, 1.0, 794.7“.
„ „ „ „ „ „ „ Niederschlag Maximum pro Tag lies „1.1“ statt „1.0“.
„ „ „ 25, „ 1903 „ Temperatur Maximum Mittel Reihen V, VII, IX, X, XI, XII lies „19.0, 26.5, 24.7, 18.3, 10.7, 5.4“ statt „18.7, 26.4, 24.8, 18.6, 11.0, 5.3“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Schwankung Mittel Reihen V, VII, IX, X, XI, XII lies „5.7, 5 1, 5.5, 6.6, 6.2, 6.9“ statt „5.4, 5.0, 5.6, 6.9, 6.5, 6.8“.
„ „ „ „ „ „ „ Bewölkung 7a Reihe VIII lies „8.5“ statt „8.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ 2p „ VIII „ „6.6“ „ „7.1“.
„ „ „ „ „ „ „ „ 9p Reihen VIII, Jahr „ „7.1, 4.5“ „ „7.6, 4.6“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Mittel „ VIII, „ „ „7.4. 4.8“ „ „7.8, 4.9“.
„ „ „ 26, „ 1904 „ relative Feuchtigkeit 7a und Mittel Reihe VI lies „83, 78“ statt „88, 80“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Mittel „ VI „ „21.1“ „ „21.2“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Maximum höchstes „ I „ „7.0“ „ „9.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihen I, II, III, IV, V, VII, X, XI, XII lies „0.8, 5.5, 7.9, 12.8, 18.4, 26.4, 19.0, 12.4, 5.2“ statt „1.1, 5.3, 7.8, 12.6, 18.1, 26.2, 19.3, 12.8, 5.1“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Minimum niedrigstes Reihe VI lies „15.0“ statt „14.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung Mittel Reihen I, II, III, IV, V, VII, X, XI, XII lies „6.0, 6.6, 6.8, 5.8, 6.5, 4.9, 6.9, 7.5, 6.3“ statt „6.3, 6.4, 6.7, 5.6, 6.2, 4.7, 7.2, 7.9, 6.2“.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ monatl. bezw. jährl. Reihen I, VI lies „17.1, 17.5“ statt „19.8, 17.6“.
„ „ „ „ „ 1905 „ relative Feuchtigkeit 9p und Mittel Reihe VI lies „84, 81“ statt „83, 80“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Maximum Mittel Reihen I, II, III, IV lies „5.4, 1.6, 7.0, 12.2“ statt „5.6, 1.4, 6.9, 11.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung Mittel Reihen I, II, III, IV lies „6.3, 6.1, 6.2, 6.3“ statt „6.5, 5.9, 6.1, 6.0“.
„ „ „ „ „ „ „ Niederschlag Max. p. Tag „ „40.8“ „ „215.4“.
„ „ „ „ „ 1906 „ Temperatur 7a Reihen XII, Jahr „ „0.8, 10.0“ „ „0.6, 9.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ 2p „ XII, „ „ „4.1, 13.5“ „ „1.8, 13.3“.
„ „ „ „ „ „ „ „ 9p „ XII, „ „ „2.0, 11.1“ „ „0.4, 11.0“.
„ „ „ 27, „ „ „ „ Mittel „ III, IV, XII, Jahr „ „4.5, 10.1, 2.2, 11.5“ „ „4.6, 10.4, 0.7, 11.3“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Maximum höchstes, Jahr V, XII „ „28.3, 12.7“ „ „27.2, 16.2“.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ Mittel Reihe VIII „ „28.9“ „ „28.7“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Minimum niedrigste „ V „ „9.2“ „ „9.0“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung monatl. bezw. jährl. Reihen V, XII lies „19.1, 21.2“ statt „18.2, 24.7“.
„ XVII „ 13, „ 1907 „ relative Feuchtigkeit 2p Reihe XI lies „56“ statt „55“.
„ „ „ „ „ „ „ Temperatur Mittel „ IV „ „9.8“ „ „9.9“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Maximum und Schwankung Mittel Reihe VII lies „25.5 u. 5.4“ statt „24.8 u. 4.7“.
„ XVIII „ 12, „ 1908 „ „ Minimum niedrigstes Reihe X lies „6.9“ statt „7.1“.
„ „ „ „ „ „ „ „ Schwankung monatl. bezw. jährl. Reihe X lies „16.3“ statt „16.1“.
„ „ „ „ „ „ „ Niederschlag Summe Reihen I, Jahr lies „13.4, 583.2“ statt „11.9, 581.7“.
„ XXI „ A 4 Vom 31. Dezember 1911 um 7a bis 1. Januar 1912 um 7a ist kein Niederschlag gefallen. Es fallen daher die Zeichen ≥ unter Niederschlag und Fußnote [3]) fort.

Nain.

$\varphi = 56° 33'$ N. Br. $\lambda = 61° 41'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.2 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 733 (Korrektion +0.2) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 21 (Korrektion ±0.0° nach den Nullpunktsbestimmungen vom 1. bezw. 2. Januar 1907 bis 1910) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 525a (Korrektion —0.1° nach der Nullpunktsbestimmung vom 2. Januar 1912) — Steffens'sches Haarhygrometer No. 251 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1807 (Korrektion —0.1° nach der Nullpunktsbestimmung vom 2. Januar 1912) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2038 (Korrektion +0.5° nach der Nullpunktsbestimmung vom 2. Januar 1912) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar C. A. Martin.

Bemerkungen: Vom 1. Januar bis 20. Mai und vom 1. November bis 31. Dezember ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern; doch dürften auch die mit dem Haarhygrometer ermittelten Werte etwas unsicher sein, da nach Angabe des Beobachters das Haarhygrometer nicht ganz einwandfrei funktionierte. Die Angaben der relativen Feuchtigkeit und damit auch der Dunstspannung vom März und April erscheinen sogar so unsicher, daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen wurde.

1911	Luftdruck 700 mm +						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermom.				Temperatur			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel
I	55.6	55.1	54.5	55.0	66.9	24.0	0.5[1]	0.6[1]	0.6[1]	0.6	90[1]	86[1]	88[1]	88	68	—	—	—	—	−26.5	−25.1	−25.4	−25.6
II	54.9	54.2	55.2	54.8	74.6	31.3	0.7[1]	1.0[1]	0.8[1]	0.9	98[1]	94[1]	97[1]	96	63	—	—	—	—	−22.3	−18.4	−21.5	−20.9
III	52.1	51.4	51.8	51.8	63.1	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−15.9	−11.5	−14.6	−14.1
IV	60.4	60.3	60.7	60.5	77.3	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	− 6.1	− 2.7	− 6.4	− 5.4
V	58.6	58.4	58.5	58.5	70.3	39.9	4.2	5.3	4.0	4.5	92	88	90	90	54	—	—	—	—	− 0.5	3.5	− 0.9	0.3
VI	60.0	59.4	59.1	59.5	68.5	48.0	5.4	5.6	5.3	5.4	82	75	86	81	28	3.8	5.2	2.9	3.7	5.2	7.4	3.8	5.0
VII	56.5	56.1	56.5	56.4	66.7	39.7	6.9	7.0[1]	6.8	6.9	81	73[1]	87	80	41	7.3	8.7[1]	6.4	7.2	8.9	11.2	7.4	8.7
VIII	54.7	54.5	54.4	54.6	65.3	42.8	7.4	7.9	7.3	7.5	87	74	86	83	38	7.9	9.9	7.6	8.3	9.0	12.2	8.6	9.6
IX	53.2	53.0	53.0	53.0	70.9	38.4	5.5	5.4	5.6	5.5	78	60	82	73	38	4.3	6.4	4.1	4.7	5.8	9.6	5.2	6.5
X	53.7	53.3	54.4	53.8	65.9	37.4	3.7	4.2	3.6	3.8	89	81	84	85	50	−2.0	0.3	−2.1	−1.5	− 1.5	1.2	− 1.5	− 0.8
XI	50.5	49.7	49.9	50.0	66.7	25.9	2.6[1]	2.8[1]	2.7[1]	2.7	94[1]	90[1]	94[1]	93	70	—	—	—	—	− 7.7	− 6.1	− 7.2	− 7.1
XII	56.2	56.2	56.7	56.4	68.4	44.3	1.3[1]	1.6	1.4	1.5	89[1]	87	90	89	65	—	—	—	—	−14.5	−12.5	−14.3	−13.9
Jahr	55.5	55.1	55.4	55.4	74.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	− 5.5	− 2.6	− 5.6	− 4.8

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern											Bewölkung				Zahl der		
		Maximum			Minimum			Schwankung										
Monat	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	heiteren Tage mittlere Bewölk. < 2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥ 2 bis ≤ 8	trüben Tage mittlere Bewölk. > 8
I	−25.2	−3.3	−30.9	−21.7	−13.0	−34.0	−28.7	16.8	1.9	7.0	30.7	4.8	3.8[2]	4.6	4.4	6	19	6
II	−20.5	−8.7	−26.7	−16.2	−14.1	−32.9	−24.7	20.8	4.2	8.5	24.2	3.8	3.1	2.4	3.1	≥11	≥13	≥2
III	−14.1	0.5	−22.3	− 9.2	− 8.7	−31.7	−19.1	21.3	4.1	9.9	32.2	6.0	6.8	5.1	6.0	5	16	10
IV	− 4.8	7.1	−14.5	− 1.1	0.0	−24.5	− 8.4	18.9	1.1	7.3	31.6	5.8	5.5	5.0	5.4	5	16	9
V	0.6	14.1	− 2.1	4.7[2]	2.1	− 6.7	− 3.5[3]	17.6	5.2	8.2	20.8	6.8	7.1	6.7	6.9	≥1	≥11	≥11
VI	5.9	27.7	2.1	10.9	10.5	− 5.5	0.9	24.8	2.3	10.0	33.2	7.3	7.1	7.0	7.1	3	11	16
VII	9.8	22.4	6.7	15.0[2]	12.0	0.3	4.6	17.9	1.7	10.4	22.1	7.3	6.5	6.4	6.7	.	25	6
VIII	10.0	28.4	6.5	14.1	13.0	1.1	5.9	21.1	2.3	8.2	27.3	8.1	7.1	7.9	7.7	1	11	19
IX	6.7	20.4	4.9	10.8	9.3	− 2.9	2.7	16.8	3.5	8.1	23.3	6.3	6.5	5.1	6.0	3	20	7
X	− 0.5	9.4	− 7.7	2.1	2.0	−11.0	− 3.2	11.6	2.6	5.3	20.4	6.4	6.5	5.6	6.1	.	23	8
XI	− 7.0	4.9	−17.6	− 4.0	− 1.5	−26.0	−10.1	13.7	1.5	6.1	30.9	6.3	6.0	6.1	6.1	3	16	11
XII	−13.7	−0.6	−19.5	−10.3	− 5.0	−26.0	−17.2	15.7	2.2	6.9	25.4	4.6	5.1	5.7	5.2	7	17	7
Jahr	− 4.4	28.4	−30.9	− 0.4	13.0	−34.0	− 8.4	24.8	1.1	8.0	62.4	6.1	5.9	5.6	5.9	≥45	≥198	≥112

1911	Windstärke				Niederschlag								Zahl der Tage mit					
							Zahl der Tage											
Monat	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Nordlicht	Reif	Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	3.0	3.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	.	1	.	.	.
II	2.4	2.2	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	.	.	1	.	.
III	2.3	2.4	2.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11	.	.	2	.	.
IV	2.5	2.7	2.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	.	3	.	.	.
V	2.2	2.6	1.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	2	1	.
VI	1.8	2.1	1.7	1.9	≥52.0[5]	≥9.1	≥17	≥14	≥10	≥4	≥.	≥.	.	.	13	1	.	.
VII	1.9	2.8	1.8	2.2	91.4	36.6	18	11	9	3	3	.	.	.	9	1	3	1
VIII	1.9	2.9	1.9	2.2	106.7	27.1	22	17	13	8	3	1	5	.	6	.	2	.
IX	2.3	3.3	2.2	2.6	18.2	8.5	15	9	6	1	.	.	10	2	2	.	.	.
X	2.7	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1	.	.	.
XI	3.7	3.4	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	.	.	.	.	.
XII	2.3	2.8	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	.	4	.	.	.
Jahr	2.4	2.8	2.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	76	3	39	7	6	1

1) Dunstspannung und relative Feuchtigkeit Januar um 7a bzw. 2p bzw. 9p 29 bzw. 26 bzw. 29, Februar um 7a bzw. 2p bzw. 9p 25 bzw. 22 bzw. 25, Juli (auch Temperatur des feuchten Thermometers) um 2p 30, November um 7a bzw. 2p bzw. 9p 28 bzw. 29 bzw. 28, Dezember um 7a 29 Beobachtungen. — 2) Maximal-Temperatur Mai 22, Juli 30 Beobachtungen. — 3) Minimal-Temperatur Mai 22 Beobachtungen. — 4) Bewölkung Januar 2p 28 Beobachtungen. — 5) Seit 6. Juni beobachtet.

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	10	3	.	.	.	.	23	48	16	3	.	.	.	.	3	17	59	17	10	3	.	.	.	.	.	65	23	31	29	31
II	7	.	.	.	.	4	41	26	22	.	.	.	.	4	.	42	35	19	11	.	.	.	.	.	22	33	33	27	26	27
III	10	.	6	3	.	.	29	19	32	3	.	7	.	.	.	30	27	33	3	.	13	.	.	.	13	30	40	31	30	30
IV	10	.	20	3	.	.	30	23	13	4	.	21	.	.	.	25	36	14	4	.	14	.	.	.	25	25	32	30	28	28
V	17	.	9	4	.	.	30	22	17	17	.	22	4	.	.	17	35	4	9	.	30	.	.	4	13	26	17	23	23	23
VI	3	3	33	.	3	3	3	13	37	.	3	53	7	7	.	3	13	13	7	.	47	.	.	.	.	10	37	30	30	30
VII	3	3	26	3	3	.	13	10	39	.	.	58	8	2	.	6	16	10	.	.	29	5	5	3	13	13	32	31	31	31
VIII	8	6	16	.	3	.	6	24	35	8	3	50	.	.	.	10	28	.	13	.	20	.	.	.	13	17	37	31	30	30
IX	.	.	3	.	10	10	43	17	17	3	.	10	3	17	3	30	30	3	3	.	14	.	3	.	41	14	24	30	30	29
X	6	3	6	.	.	6	29	32	16	21	3	.	.	.	3	34	31	7	14	.	7	.	.	.	28	34	17	31	29	29
XI	3	3	7	7	.	3	20	57	.	3	7	7	7	.	3	20	47	7	14	3	10	3	.	.	10	45	14	30	30	29
XII	13	3	3	3	3	.	23	29	23	10	.	3	.	.	.	34	38	14	20	.	7	.	.	.	7	30	37	31	29	30
Jahr	8	2	11	2	2	2	24	27	22	6	1	19	2	3	2	22	33	12	9	.	16	1	1	1	15	28	29	356	345	347

Hebron.

$\varphi = 58° 12'$ N. Br. $\lambda = 62° 21'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 15.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer Aktien-Gesellschaft No. 574 (Korrektion +0.4 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6./7. Juli 1882) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 169a (Korrektion —0.1° nach den Nullpunktsbestimmungen von Januar 1892 bis 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 170b (Korrektion —0.2° nach den Nullpunktsbestimmungen von Anfang Januar 1892 bis 1899) — Steffens'sches Haarhygrometer No. 253 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1974 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3297 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bis 5°, +0.7° bei 10° und 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 16. Dezember 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar P. Schmidt.

Bemerkungen: Vom Januar bis Mai ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte als die am feuchten Thermometer liefern.

Das Maximum-Thermometer ist um 9p abgelesen und um 7a eingestellt worden.

Im Mai 1912 ist Herr Missionar P. Schmidt, in dem die Deutsche Seewarte einen treuen und zuverlässigen Beobachter verloren hat, verstorben. Es sind daher der Seewarte erst die Beobachtungen bis zum August 1911 übersandt worden. Nach Mitteilung von Frau Schmidt sind noch bis zum November 1911 weitere Beobachtungen angestellt worden, welche nach ihrem Eingang voraussichtlich im nächsten Heft der „Deutschen Ueberseeischen Meteorologischen Beobachtungen" zur Veröffentlichung gelangen werden.

Herrn Missionar Martin in Nain ist es gelungen, Ende 1912 Herrn Missionar Simon, den Nachfolger von Herrn Missionar Schmidt, zur Wiederaufnahme der meteorologischen Beobachtungen zu bewegen.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermom. 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	53.3	52.1	52.2	52.5	65.3	28.4	0.5	0.5	0.5[1]	0.5	76	76	76[1]	76	72	—	—	—	—	−24.2	−22.9	−23.0[1]	−23.3
II	52.6	52.2	53.4	52.7	72.4	28.8	0.7	0.8[1]	0.6[1]	0.7	78	78[1]	78[1]	78	68	—	—	—	—	−20.7	−18.0[1]	−20.4[1]	−19.9
III	50.9	50.1	50.5	50.5	61.8	34.3	1.0	1.5	1.4[1]	1.3	83	80	84[1]	82	72	—	—	—	—	−16.8	−12.9	−15.0[1]	−14.9
IV	56.6	55.7	57.9	56.7	70.5	31.0	2.4	2.6	2.2	2.4	90	84	88	87	74	—	—	—	—	− 8.9	− 5.5	− 7.8	− 7.5
V	54.6	54.2	54.9	54.6	66.9	38.9	3.0	3.1	3.0	3.0	71	62	75	70	33	—	—	—	—	− 1.3	1.2	− 2.1	− 1.1
VI	57.9	57.9	58.0	57.9	66.6	45.9	5.0	5.6	4.9	5.2	85	81	89	85	38	3.3	4.7	2.3	3.2	3.8	5.9	2.6	3.7
VII	54.0	53.2	53.5	53.6	63.9	35.0	6.5	6.4	5.8	6.2	84	76	82	81	36	6.3	7.1	5.1	5.9	7.8	9.3	6.4	7.5
VIII	52.7	52.4	52.6	52.6	63.3	40.0	6.9	7.2	6.2[1])	6.8	89	83	89[1])	87	44	6.7	8.0	5.4[1])	6.4	7.6	9.5	6.3[1])	7.4

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Maximum Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen Tage mittlere Bewölk. ≥8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8
I	−23.3	13.4	−28.1	−20.6[2])	−14.2	−31.3	−26.0	9.2	2.3	5.4	17.9	4.4	4.8	5.0	4.7	≥8	≥15	≥3
II	−19.6	8.8	−26.5	−16.6[2])	− 9.3	−29.5	−22.6	12.2	2.1	6.0	20.7	3.9	4.3	3.0	3.7	13	12	3
III	−15.4	1.6	−24.0	−10.9[2])	−13.5	−31.5	−19.8	16.6	2.9	8.9	33.1	5.7	5.8	4.1	5.2	≥4	≥12	≥7
IV	− 7.1	6.0	−14.8	− 3.0[2])	− 0.3	−22.5	−11.2	15.0	5.0	8.2	28.5	7.3	5.9	4.6	5.9	≥3	6	≥6
V	− 0.6	13.1	− 2.4	2.7[2])	1.8	− 9.5	− 4.0	16.9	3.5	6.7	22.6	5.7	6.8	5.1	5.9	≥5	≥16	≥7
VI	4.1	22.2	2.4	7.6[2])	5.3	− 5.5	0.6	18.5	1.6	7.0	27.7	6.9	7.0	8.0	7.3	≥2	8	≥17
VII	8.0	23.9	6.1	11.8[2])	11.4	1.0	4.2[3])	15.2	2.5	7.6	22.9	7.1	6.8	6.5	6.8	≥3	≥13	≥13
VIII	8.1	22.8	5.5	11.1[2])	12.9	2.3	5.2	15.8	1.3	5.9	20.5	7.9	7.8	8.0	7.9	≥1	≥12	≥15

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit, Temperatur des trockenen Thermometers Januar 9p 24, Februar 2p 26 u. 9p 24, März 9p 19, August 9p (auch Temperatur des feuchten Thermometers) 26 Beobachtungen. — 2) Maximal-Temperatur Januar 24, Februar 27, März 22, April 13, Mai 27, Juni 27, Juli 26, August 26 Beobachtungen. — 3) Minimal-Temperatur Juli 27 Beobachtungen.

1911 Monat	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl der Tage mit: Nordlicht	Reif	Nebel	Gewitter	Wetterleuchten
I	4.1	3.9	3.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10	.	4	.	.
II	2.5	2.3	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	.	5	.	.
III	3.9	3.2	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	.	5	.	.
IV	3.2	2.6	3.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	.	5	.	.
V	1.8	2.1	2.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	4	.	.
VI	1.6	1.3	1.1	1.3	≥79.0[1])	≥19.4	≥13	≥12	≥9	≥4	≥3	≥.	.	1	13	.	.
VII	1.0	2.6	1.5	1.7	151.5[1])	29.8	21	17	13	7	5	3	.	.	12	.	.
VIII	2.1	2.3	1.7	2.1	165.7[1])	27.6	18	18	14	10	7	1	4	.	14	.	.

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	12	.	.	.	.	4	64	4	16	8	.	.	.	.	4	62	4	23	4	.	.	.	.	4	76	.	16	25	26	25
II	7	.	.	.	.	4	36	.	54	7	7	.	.	.	11	37	.	37	4	.	.	.	.	14	39	.	43	28	26	28
III	26	.	.	.	9	.	43	.	22	17	.	4	.	4	9	43	.	22	15	.	.	5	.	15	45	.	20	23	23	20
IV	12	.	12	6	.	19	31	.	19	20	.	7	7	.	7	40	7	13	8	.	8	.	.	.	50	.	33	16	15	12
V	11	7	7	.	.	14	21	14	25	11	4	33	.	.	11	30	.	11	15	4	4	.	.	4	37	.	37	28	27	27
VI	14	14	21	4	.	11	7	.	29	12	27	31	4	4	.	4	.	19	15	7	15	.	.	7	4	.	52	28	26	27
VII	7	10	.	.	.	10	17	.	55	4	30	15	15	7	4	15	.	11	8	27	4	4	.	4	12	8	33	29	27	26
VIII	32	4	4	7	4	.	11	4	36	22	19	26	.	4	4	15	4	7	26	11	4	.	.	.	11	4	44	28	27	27

1) Niederschlag Juni 22, Juli 31, August 31 Beobachtungen.

Uyelang.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes <10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 2 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 571 (Korrektion +0.8 bei 730 und 760, +1.1 bei 770, +1.2 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Mai 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Landwirt Eduard Schnuhr.

Taifune: 16. und 17. Oktober, über welchen Herr Landwirt Schnuhr in den Monats-Tabellen folgende Angaben macht:

Oktober	Luftdruck 7a	2p	9p	Windrichtung und Stärke 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
16.	757.0	755.4	755.3	NNW 2	NNW 2	NW 7	6	9	10
17.	743.8	753.7	756.6	SW 10	S 6	S 5	10	8	8

Nachts vom 16. zum 17. Oktober herrschte Orkan. Als niedrigster Barometerstand wurden 734.1 mm am 17. Oktober um 4.30a beobachtet. Vom 16. Oktober um 7a bis 17. Oktober um 7a fielen 132.0 mm Niederschlag.

2. und 3. November, über welchen Herr Schnuhr in den Monats-Tabellen folgende Angaben macht:

November	Luftdruck 7a	2p	9p	Windrichtung und Stärke 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p
2.	757.1	753.6	744.8	NNE 6	N 8	NE 10	9	10	10
3.	754.3	755.2	757.6	SE 9	SE 4	S 4	9	3	4

Nachts vom 2. zum 3. November herrschte Orkan. An Niederschlag fielen vom 2. November um 7a bis 3. November um 7a 47.8 mm.

Am 2. November mittags bemerkte Herr Schnuhr, daß ein neuer Taifun dem vom 16. und 17. Oktober folge. Während das Barometer um 7a auf 757.1 stand, war es um 2p bei starkem N-Wind auf 753.6 und um 4p auf 752.8 gesunken. Alsdann fiel es schnell weiter; es stand um 6p bei NNE-Wind auf 750.5, um 7p auf 751.3, um 8p bei sehr starkem NE-Wind auf 748.1, um 9p auf 744.8, um 10p bei sehr starkem ENE-Wind auf 739.5. Der Wind ging dann fast ganz nach E herum, um 11p stand das Barometer auf 732.6, plötzlich trat Windstille ein, die etwa ½ Stunde dauerte. Das Barometer hatte seinen niedrigsten Stand mit 731.2 erreicht. Kurz vor Mitternacht setzte ein sehr schwerer ESE-Sturm ein. Das Wohnhaus stürzte teilweise ein und erst am 3. November um 4a konnte das Barometer weiter abgelesen werden; es war anscheinend unverletzt*) und stand auf 747.6. Jetzt stieg es schnell und hatte um 7a 754.3 erreicht. Der Wind war inzwischen nach ESE herumgegangen und hatte bis 3a noch an Stärke zugenommen. Trotzdem die Flutwelle nicht über den Regenmesser hinweggegangen war, dessen Auffangfläche sich 2.5 m über dem Erdboden befindet, war das in ihm aufgefangene Regenwasser stark salzhaltig, wie überhaupt alles auf Uyelang von Salzwasser durchtränkt war, und außerdem dunkelbraun gefärbt, wohl durch abgeschlagenes Laub usw. Auch fiel der Regen während des Orkans die ganze Zeit über wagerecht, so daß er durch die weiter abstehenden Palmen, Brotfruchtbäume, Häuser usw. etwas abgehalten wurde.

Dasselbe war der Fall bei dem Taifun vom 16. bis 17. Oktober. Auch damals war das Wasser dunkelbraun, doch wurde von Salzgehalt nichts bemerkt. Auch hat es bei diesem ersten Orkan erheblich stärker geregnet als beim zweiten. Ein Unterschied bestand ferner darin, daß es bei diesem Orkan fast ununterbrochen blitzte,

*) Siehe **Bemerkungen** 1. Absatz.

Donner hingegen nur selten und sehr dumpf gehört wurde. Beim letzten Orkan hingegen wurden nur 5 bis 6 Blitze wahrgenommen. Ebenso wie beim letzten Orkan fing es auch beim ersten von N und NNW schon mittags an stärker zu wehen. Der Wind ging aber bald bei langsamen Fallen des Barometers nach NW herum und blies am 17. Oktober um 1.30a aus W. Das Barometer zeigte um diese Zeit 745.6. Alsdann fiel es schnell und hatte um 4.30a seinen niedrigsten Stand mit 734.0 erreicht. Von 5a an begann es wieder zu steigen. Der Wind ging nach SW und wurde immer stärker. Um 7a stand das Barometer auf 743.8; der Wind war etwas schwächer geworden und wehte aus SSW, gegen Mittag war er nach S herumgegangen. Das Ende dieses Taifuns konnte nicht genau festgestellt werden. Die höchste bei ihm beobachtete Flut trat erst am 17. Oktober zwischen 9 und 10a ein, bei dem Taifun vom 2. und 3. November kam die Flutwelle jedoch bald nach dem Passieren des Zentrums.

Bemerkungen: Beim Taifun vom 2. und 3. November ist offenbar Salzwasser an das Barometer gekommen. Spätestens vom 8. November ab sind die Barometerangaben unbrauchbar, da die Luftschraube offenbar zugerostet ist. Es zeigt sich dies daran, daß vom 8. November ab regelmäßig um 2p höhere Barometerwerte als um 7a und 9p abgelesen sind. Für die Monate November und Dezember 1911 können daher keine Luftdruckwerte berechnet und veröffentlicht werden.

Bei einem weiteren Taifun wurde am 4. Januar 1912 das Haus von Herrn Schnuhr zerstört und hierbei auch das Barometer völlig unbrauchbar gemacht. Ein neues Barometer ist Herrn Schnuhr im August 1912 übersandt worden.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. ≦2	wolkigen mittlere Bewölkung ≧2 bis ≦8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0
I	58.9	57.2	59.0	58.4	61.0	55.4	3.7	3.4	3.6	3.6	.	31	.	4.6	4.5	4.4	4.5	51.6	30.7	19	10	5	2	1	1
II	58.2	56.8	58.6	57.9	62.0	53.7	5.2	4.4	5.0	4.9	.	27	1	4.8	4.8	4.9	4.8	166.9	53.7	25	17	11	6	5	2
III	58.9	57.6	59.4	58.6	61.3	54.9	4.5	4.3	4.4	4.4	1	28	2	4.6	4.6	4.5	4.6	180.4	63.5	23	13	12	7	6	2
IV	58.0	56.9	58.6	57.8	60.4	54.9	6.1	5.8	5.8	5.9	.	25	5	4.4	4.4	4.1	4.3	245.2	50.1	25	20	16	12	6	3
V	59.3	58.1	59.7	59.0	62.1	56.4	5.1	5.2	5.3	5.2	.	27	4	3.7	3.6	3.5	3.6	189.1	45.6	25	20	16	9	6	2
VI	59.3	58.2	59.6	59.0	61.7	55.9	6.2	5.7	6.1	6.0	.	27	3	3.6	3.6	3.4	3.5	589.0	179.0	29	25	22	16	9	5
VII	58.2	57.1	58.5	57.9	60.9	55.4	6.4	6.4	5.8	6.2	.	23	8	3.0	3.1	2.9	3.0	388.4	59.3	31	27	17	13	11	7
VIII	58.3[1]	56.9	58.6	57.9	60.4	55.1	5.2	4.5	6.3	5.3	≧ .	≧23	≧ .	2.6	2.5	1.7	2.3	284.7[2]	74.7	29	27	22	14	10	2
IX	58.0[1]	56.8[1]	58.5[1]	57.8	60.3	55.7	5.6	4.8	5.5	5.3	≦ .	≧25	≧3	2.8	2.7	2.8	2.8	383.1[2]	68.2	29	28	24	17	12	4
X	58.5[1]	57.5[1]	59.3[1]	58.4	61.7	43.8	6.0	5.2	5.8	5.7	.	≧24	≧5	2.9	2.8	2.9	2.9	232.1[2]	132.0	27	22	19	8	4	1
XI	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	3.5	3.6	1	27	2	3.4	3.3	3.5	3.4	94.6	47.8	20	12	9	5	3	1
XII	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.9	4.7	.	29	2	5.2	5.1	5.1	5.1	≧99.2[2]	14.4	≧30	≧24	≧17	≧8	≧3	≧ .
Jahr	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	5.2	5.1	≧2	≧316	≧35	3.8	3.8	3.6	3.7	≧2904.3[3]	≧179.0	≧312	≧215	≧190	≧117	≧76	≧30

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	.	48	52	.	.	.	.	.	.	.	45	55	.	.	.	.	.	.	.	45	53	2	.	.	.	.	.	31	31	31
II	.	48	50	2	.	.	.	.	.	.	48	52	.	.	.	.	.	.	.	41	59	.	.	.	.	.	.	28	28	28
III	.	47	45	5	2	2	.	.	.	.	45	47	3	5	.	.	.	.	.	34	53	11	2	.	.	.	.	31	31	31
IV	3	37	43	3	2	3	.	8	.	5	25	52	3	2	5	.	5	3	5	20	55	5	2	5	.	5	3	30	30	30
V	6	32	53	5	.	.	.	3	.	6	32	55	3	3	.	.	.	.	3	24	56	10	.	3	.	.	3	31	31	31
VI	.	35	53	12	.	.	.	.	.	.	37	53	7	.	.	3	.	.	.	30	52	12	.	.	.	.	7	30	30	30
VII	3	13	52	6	5	8	10	.	3	3	16	48	6	5	8	8	5	.	5	13	47	10	10	3	10	.	3	31	31	31
VIII	7	9	26	7	15	20	7	11	.	7	11	11	11	7	16	18	14	5	4	20	13	7	4	9	4	9	30	23	22	25
IX	5	25	36	20	5	5	2	2	.	5	20	39	14	9	7	.	2	4	2	20	43	21	7	4	.	.	4	28	28	28
X	7	16	31	7	10	5	3	3	17	9	17	31	12	7	7	10	7	.	7	21	34	10	7	3	.	7	10	29	29	30
XI	2	33	55	3	.	3	.	.	3	4	34	55	4	.	4	.	.	.	2	43	45	.	3	.	.	.	7	30	28	31
XII	2	48	45	3	.	.	.	.	.	2	53	42	3	.	.	.	.	.	.	53	44	3	.	.	.	.	.	31	31	31
Jahr	3	33	45	6	3	4	2	2	2	3	32	45	6	3	4	3	3	1	2	30	46	8	3	2	1	2	6	353	350	353

1) Luftdruck August um 7a 30, September um 7a 30 und um 2p und 9p je 29, Oktober um 7a und 2p und 9p je 31 Beobachtungen. — 2) Niederschlag August, September und Oktober vollständig. — 3) Es fehlt der vom 31. Dezember 1911 um 7a bis 1. Januar 1912 um 7a gefallene Niederschlag.

Arubo.

$\varphi = 0° 23'$ S. Br. $\lambda = 166° 57'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 3.5 m.

Stationsbeschreibung: Die Missionsstation Arubo liegt auf der Nordnordwest-Seite der Insel Nauru südwestlich des Hauses von R. Rasch. Der Regenmesser ist 40 bis 50 m von der Hochwassergrenze entfernt und in Höhe von 3.50 m über derselben aufgestellt. Seine Höhe über dem Erdboden beträgt 1.23 m.

Instrumente: Ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Pater Gründl m. s. c.

Bemerkungen: Die Beobachtungen wurden am 15. September aufgenommen.

1911 Monat	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0	Zahl der Tage mit: Gewitter	Wetterleuchten	Beobachtungs-Tage
IX	≧364.5	≧107.4	≧15	≧13	≧13	≧10	≧6	≧4	≧ .	≦ .	16
X	342.6	69.4	29	24	21	16	10	4	2	7	31
XI	238.9	74.6	22	16	15	9	6	4	3	4	30
XII	287.0	64.0	27	20	17	10	8	4	1	2	31

Nauru.

$\varphi = 0° 26'$ S. Br. $\lambda = 166° 57'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 3 m.

Stationsbeschreibung: Die Station liegt unmittelbar beim Bezirksamt 67 m vom Meeresufer entfernt an derselben Stelle, wo zuletzt Herr Oberleutnant a. D. Geppert beobachtet hat. Die Thermometer sind an einem Brett befestigt. Um die Strahlung vom Erdboden auszuschalten, ist zwischen diesem und den Thermometern noch ein Brett angebracht. Ihre Höhe über dem aus kahler Erde bestehenden Erdboden beträgt 2.20 m. Gegen die unmittelbare Sonnenstrahlung sind die Thermometer durch ein pyramidenförmiges Dach aus Blättern von Kokospalme geschützt. Das nächste Gebäude liegt 7.60 m östlich entfernt. Die Musselinhülle des feuchten Thermometers wird mit Regenwasser befeuchtet.

Der Regenmesser befindet sich auf einem freien Platz in der Nähe der Wetterhütte.

Die Windrichtung wird nach einer Wetterfahne geschätzt, die sich 1.30 m über einem Hause befindet.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 693a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, —0.05° bei 10°, 15°, 20°, +0.1° bei 25°, +0.05° bei 30°, ±0.0° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Oktober 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 693b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, —0.05° bei 10°, ±0.0° bei 15°, 20°, +0.1° bei 25°, 30°, ±0.0° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Oktober 1909) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 203 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, —0.1° bei 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. Dezember 1909) bis wahrscheinlich 10. Oktober, Maximum-Thermometer C. Seemann No. 204 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 5°, 10°, 15°, 20° 25°, ±0.0° bei 30°, +0.1° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. Dezember 1909) seit 11. Oktober — Minimum-Thermometer C. Seemann No. 153 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, +0.1° bei 10°, 15°, +0.2° bei 20°, +0.3° bei 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Dezember 1905) — ein Hellmannscher Regenmesser mit einer Auffangfläche von 200 qcm.

Beobachter: Bis 10. Oktober Herr Polizeimeister Peters, seit 11. Oktober Herr Stationsleiter Rechnungsrat Warnecke.

Bemerkungen: Die Angaben der Extrem-Temperaturen können nicht veröffentlicht werden, da nach Angabe von Herrn Polizeimeister Peters vom Juli 1912 die Extrem-Thermometer nicht vorschriftsmäßig bedient sind.

1911 Monat	Dunstspannung 7a	2p	7p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	7p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	7p	Mittel	Temperatur 7a	2p	7p	Mittel	Bewölkung 7a	2p	7p	Mittel
VI	24.6[1]	24.7[1]	25.8[1]	25.0	93[1]	71[1]	92[1]	85	51	26.0[1]	27.5[1]	27.0[1]	26.8	26.9[1]	31.8[1]	28.0[1]	28.9	2.5	2.5	2.4	2.5
VII	24.8[1]	25.6[1]	24.3[1]	24.9	93[1]	78[1]	85[1]	86	60	26.2[1]	27.6[1]	26.4[1]	26.7	27.1[1]	30.8[1]	28.3[1]	28.7	2.4[2]	2.2[2]	2.8[2]	2.4
VIII	22.8[1]	27.2[1]	24.2	24.7	90[1]	78[1]	89	86	57	25.0[1]	28.5[1]	26.0	26.5	26.2[1]	31.8[1]	27.4	28.5	1.9[2]	2.0	2.0	2.0
IX	22.7	24.6	24.0	23.8	89	77	87	84	58	25.0	27.0	26.0	26.0	26.4	30.4	27.5	28.1	2.1[2]	2.2[2]	2.3[2]	2.2
X	22.7	24.7[1]	23.2[1]	23.5	87	78[1]	84[1]	83	59	25.1	27.1[1]	25.7[1]	26.0	26.8	30.3[1]	27.8[1]	28.3	1.7	1.9	2.1	1.9
XI	23.2	24.0	22.9	23.4	86	79	81	79	58	25.5	27.1	25.7	26.1	27.3	31.6	28.3	29.1	0.7	0.7	1.0	0.8
XII	24.0	26.7	23.7	24.8	88	81	85	85	64	26.0	28.0	26.0	26.6	27.5	30.8	27.9	28.7	0.7	0.8	0.9	0.8

1911 Monat	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. ≦2	wolkigen mittlere Bewölkung 2 bis ≦8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8	Windstärke 7a	2p	7p	Mittel	Niederschlag[3]: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0	Zahl der Tage mit: Gewitter	Wetterleuchten
I	—	—	—	—	—	—	—	302.6	66.0	20	16	12	11	9	4	2	5
II	—	—	—	—	—	—	—	258.0	71.5	17	16	14	10	7	3	.	1
III	—	—	—	—	—	—	—	520.5	89.3	25	21	20	15	12	6	2	2
IV	—	—	—	—	—	—	—	346.6	67.6	24	21	20	14	11	3	1	2
V	—	—	—	—	—	—	—	166.4	35.4	19	19	17	8	6	2	.	.
VI	9	21	.	2.4	2.1	2.3	2.3	135.6	27.7	19	16	12	9	6	1	1	.
VII	≦13	≧15	≦V	—	—	—	—	450.4	81.7	27	27	22	18	13	6	.	3
VIII	≦9	≧19	≦V	—	—	—	—	173.9	20.0	26	23	21	12	6	.	.	3
IX	≦V ≧10	≦V 19	≦V	—	—	—	—	548.4	123.3	25	24	19	14	9	8	—	—
X	≦17	≦13	≦V	1.8	1.9	1.8	1.8	286.6	44.9	22	22	20	14	11	3	—	—
XI	27	3	.	1.3	1.7	1.4	1.5	198.0	47.7	19	19	15	8	6	4	—	—
XII	27	4	.	1.0	1.4	1.2	1.2	342.9	85.8	19	19	17	11	11	4	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	3729.9	123.3	262	243	209	144	107	44	—	—

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit wie Temperatur des feuchten und trockenen Thermometers Juni um 7a 22, 2p 18, 7p 7; Juli um 7a 25, 2p 19, 7p 11; August um 7a 28, 2p 21; September um 7a 27, 2p 23, 7p 15 (trockenes Thermometer 16); Oktober um 2p 29, 7p 23 Beobachtungen. — 2) Bewölkung Juli um 7a, 2p, 7p je 28, August um 7a 30, September um 7a 29, 2p 29, 7p 28 Beobachtungen. — 3) Niederschlag vollständig.

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobacht.-Tage 7a	2p	7p
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30
VII	11	.	15	22	.	22	.	22	7	4	.	13	17	.	30	4	26	4	.	.	8	20	.	32	8	24	8	27	23	25
VIII	.	.	3	14	.	69	3	.	10	4	.	.	7	4	79	.	4	4	.	4	.	12	12	68	.	.	4	29	28	25
IX	.	10	3	3	.	7	.	67	10	.	11	4	4	.	.	4	68	11	.	8	8	.	.	4	.	73	8	30	28	26
X	3	.	.	.	3	.	33	37	23	13	.	.	.	7	3	30	33	13	7	.	.	.	11	4	37	26	15	30	30	27
XI	7	.	.	.	13	.	43	.	37	13	.	.	.	13	7	47	7	13	10	.	.	.	13	3	50	.	23	30	30	30
XII	29	3	.	.	10	.	19	6	32	35	3	.	3	3	3	23	13	16	35	3	.	.	3	.	26	6	26	31	31	31

Rakuranga.

$\varphi = 4° 13'$ S. Br. $\lambda = 152° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 120 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 5 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Maximum-Minimum-Thermometer von H. Reinicke (Korrektion ±0.0° nach Vergleichung mit einem geprüften Thermometer des Regierungsarztes Medizinalrat Dr. Wendland zu Herbertshöhe von 1911) — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herren George P. Kaumann und Schipmann.

Erdbeben:

26. zum 27. Januar nachts leichtes Erdbeben.
11. März 3p starkes Erdbeben.
12. zum 13. März nachts starkes Erdbeben.
29. März 3.30p starkes Erdbeben.
26. Juni 6a.
28. Juni 5.25p starkes Erdbeben.
29. Juni 6a starkes Erdbeben.
8. September 5p sehr starkes Erdbeben.

Bemerkungen: Die Extrem-Temperaturen konnten nur auf halbe Grade abgelesen werden. Die mittlere Tagestemperatur ist als Mittel aus den mittleren Extrem-Temperaturen berechnet.

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Mittel	Maximum: höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum: höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung: größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl d. Tage mit: Gewitter	Wetterleuchten	Beobacht.-Tage
I	26.4	31.0	29.0	30.4	23.0	21.5	22.4	9.0	6.0	8.0	9.5	79.9	30.6	14	10	9	4	2	1	2	4	31
II	26.2	31.5	27.5	30.4	23.0	21.0	22.0	10.0	5.5	8.4	10.5	297.1	53.1	23	22	18	11	9	5	—	—	28
III	26.3	32.0	30.0	30.6	23.0	21.0	22.0	10.5	7.0	8.6	11.0	293.3	116.9	13	11	10	7	7	3	—	—	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.2	34.2	15	15	15	7	6	3	—	—	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	10.4	5	5	4	1	1	.	—	—	31
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	56.2	10	10	7	5	3	2	—	—	30
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296.0	61.0	16	16	12	8	8	4	—	—	31
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.3	57.9	11	11	8	5	4	2	—	—	31
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.9	38.7	17	14	10	7	6	3	—	—	30
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	49.2	11	11	8	2	1	1	—	—	31
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	20.1	7	6	6	4	4	.	—	—	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.2	32.4	9	8	8	6	6	1	—	—	31
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1850.3	116.9	151	139	115	67	57	25	—	—	365

Weihsien.

$\varphi = 36° 44'$ N. Br. $\lambda = 119° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 39 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 9 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3325 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4203 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6375 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909), vom Januar bis April, August, September, November und Dezember, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6356 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909), vom Mai bis Juli und im Oktober — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5454 (Korrektion +0.2° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis April Herr H. E. Chandler, seit Mai Herr P. D. Bergen.

Bemerkungen: Im Jahre 1910 wurde als Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6375, nicht R. Fuess No. 5454, und als Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5454, nicht R. Fuess No. 6375, verwandt[1]).

1) Siehe „D. Ue. Met. B." Heft 20 Seite 6 Weihsien Instrumente.

1911 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−6.2	−0.4	−3.9	−3.6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−2.8	1.6	−0.8	−0.7
III	4.6[1])	5.0[1])	4.7[1])	4.8	88[1])	68[1])	81[1])	79	32	1.0[1])	4.5[1])	2.0[1])	2.5	1.5	6.8[2])	3.1	3.6
IV	6.6	7.7	6.9	7.1	79	56	72	69	11	6.7	11.0	8.2	8.6	8.3	15.8	10.7	11.4
V	10.5	9.8	10.4	10.2	78	46	70	65	17	13.3	16.0	14.2	14.5	15.3	23.0	17.3	18.2
VI	14.0	13.9	14.3	14.1	82	56	75	71	24	17.8	20.1	18.6	18.8	19.8	26.3	21.6	22.3
VII	18.2	19.6	19.3	19.0	88	70	87	82	44	21.4	23.8	22.4	22.5	22.8	27.9	23.9	24.6
VIII	18.8	18.9	19.5	19.1	91	72	87	83	44	21.8	23.2	22.6	22.5	22.8	27.1	24.2	24.6
IX	15.7	15.8	16.3	15.9	93	76	91	87	37	18.7	20.2	19.4	19.4	19.4	23.2	20.4	20.8
X	7.3	8.3	8.3	8.0	79	56	79	71	20	8.2	12.7	10.0	10.3	9.8	17.3	11.7	12.6
XI	4.8	5.3	5.1	5.1	82	64	79	75	23	2.0	5.6	3.3	3.6	3.1	8.6	4.7	5.3
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−3.9	1.3	−1.6	−1.5
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	9.2	14.9	10.9	11.5

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Mittel	Maximum: höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum: höchstes	niedrigst.	Mittel	Schwankung: größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel
I	−2.5	9.1	−5.0	3.0	−2.8	−13.3	−7.9	18.4	1.3	10.9	22.4	3.6	4.1	3.1	3.6
II	−0.4	15.0	−2.5	2.7[3])	3.7	− 9.5	−3.6[4])	12.6	2.3	6.3	24.5	3.0	2.4	2.0	2.5
III	3.8	18.0	1.3	7.8[3])	4.5	− 3.5	−0.2[4])	17.0	1.8	8.0	21.5	5.1	4.6	3.6	4.4
IV	11.2	30.7	7.0	16.6	16.2	≤1.4	5.7[4])	17.3	3.8	10.9	≥29.3	5.0	5.8	4.1	5.0
V	17.8	32.8	14.0	23.8[3])	16.2	3.7	11.7[4])	16.9	2.8	12.1	29.1	3.9	3.8	3.1	3.
VI	22.4	30.8	22.5	27.2[3])	20.7	14.7	17.6[4])	15.3	4.1	9.6	16.1	4.8	4.2	3.8	4.3
VII	24.9	32.8	22.5	28.7[3])	25.7	16.2	21.1[4])	13.3	2.3	7.6	16.6	5.2	5.7	4.6	5.2
VIII	24.9	32.2	24.5	28.5[3])	24.2	16.7	21.4[4])	10.3	2.8	7.1	15.5	6.0	4.0	3.8	4.6
IX	20.8	28.7	18.5	24.2[3])	23.7	10.9	17.3[4])	12.7	1.1	6.9	17.8	5.3	5.1	4.7	5.0
X	13.2	23.2	14.2	18.8	14.6	0.0	7.7	17.5	5.0	11.1	23.2	2.1	2.3	1.7	2.0
XI	5.7	17.4	−4.4	9.4[3])	6.7	−11.3	0.9[4])	14.3	2.3	8.5	28.7	3.7	3.9	3.6	3.7
XII	−1.4	9.0	−3.0	2.5[3])	0.2	− 9.7	−5.4[4])	10.8	3.2	7.9	18.7	2.6	3.8	4.3	3.6
Jahr	11.7	32.8	−5.0	16.1	25.7	−13.3	7.2	18.4	1.1	8.9	46.1	4.2	4.1	3.5	4.0

1911 Monat	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. < 2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥ 2 bis < 8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≥ 8	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0
I	14	11	6	1.5	2.2	1.4	1.7	36.4	26.0	8	6	5	1	1	1
II	16	10	2	1.5	2.9	2.3	2.2	9.4	4.2	4	4	3	.	.	.
III	10	14	7	2.8	3.9	3.0	3.2	37.0	20.2	7	6	6	2	1	.
IV	7	18	5	3.2	4.1	2.7	3.3	23.8	12.7	8	7	6	1	1	.
V	13	14	4	1.9	2.8	1.8	2.2	32.6	12.8	5	4	3	3	2	.
VI	7	21	2	0.9	1.6	1.0	1.2	122.4	31.9	9	9	9	8	4	1
VII	3	23	5	1.1	1.6	0.9	1.2	175.2	41.5	12	12	12	9	7	2
VIII	7	21	3	1.2	1.9	0.5	1.2	393.1	197.0	9	9	8	6	5	5
IX	8	16	6	1.1	1.9	0.9	1.3	231.0	79.4	14	14	14	9	6	3
X	19	10	2	1.4	2.3	0.8	1.5	12.0	12.0	1	1	1	1	1	.
XI	14	11	5	1.5	2.4	1.1	1.7	41.8	10.5	7	7	6	5	1	.
XII	11	16	4	1.0	1.6	0.9	1.2	6.0	6.0	1	1	1	1	.	.
Jahr	129	185	51	1.6	2.4	1.4	1.8	1120.7	197.0	85	80	74	46	29	12

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	6	10	.	.	19	6	16	13	29	13	6	.	3	23	.	16	23	16	10	10	3	3	16	6	6	16	29	31	31	31
II	14	7	.	7	14	7	4	4	43	29	14	4	7	11	4	11	11	11	14	18	4	4	7	7	14	4	29	28	28	28
III	19	3	.	16	13	10	.	13	26	29	6	.	19	16	3	3	10	13	29	10	.	19	13	.	3	10	16	31	31	31
IV	7	13	.	17	17	17	.	27	3	10	10	7	17	10	10	3	27	7	10	10	.	10	17	23	.	17	13	30	30	30
V	6	.	.	32	19	6	6	13	16	6	3	6	35	13	6	6	13	10	13	3	3	42	3	.	.	10	26	31	31	31
VI	.	.	.	30	10	10	3	3	43	3	7	7	37	7	10	7	3	20	.	.	3	33	.	.	.	7	57	30	30	30
VII	.	3	3	10	16	3	6	16	42	13	3	3	10	16	3	6	19	26	3	.	6	16	6	.	.	6	61	31	31	31
VIII	.	6	3	19	3	3	10	10	45	16	3	13	19	3	3	6	23	13	.	3	3	13	.	.	.	3	77	31	31	31
IX	3	10	.	.	3	3	10	27	43	10	20	7	3	.	.	.	33	27	.	10	3	7	.	.	.	27	53	30	30	30
X	.	6	3	.	6	10	19	19	35	10	6	.	6	6	13	6	39	13	6	3	.	3	.	3	.	29	55	31	31	31
XI	3	3	3	.	7	.	30	13	40	17	3	3	3	7	3	13	37	13	10	3	.	.	.	7	7	33	40	30	30	30
XII	.	3	.	.	.	10	19	26	42	3	3	.	6	.	.	23	35	29	.	.	.	3	.	.	26	26	45	31	31	31
Jahr	5	6	1	11	11	7	10	15	34	13	7	4	14	9	5	9	23	16	8	6	2	13	5	4	5	16	42	365	365	365

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und feuchtes Thermometer März um 7a 24, um 2p 23, um 9p 25 Beobachtungen. — 2) Trockenes Thermometer März um 2p 30 Beobachtungen. — 3) Maximal-Temperatur Februar 27, März 29, Mai 24, Juni 29, Juli und August je 30, September und November je 29, Dezember 30 Beobachtungen. — 4) Minimal-Temperatur Februar 27, März 29, April 27, Mai 21, Juni 29, Juli und August je 30, September und November je 29, Dezember 30 Beobachtungen.

Hungschan.

$\varphi = 36° 43'$ N. Br. $\lambda = 118° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 145.6 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 8 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3318 (Korrektion — 0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) bis 30. April, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3317 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) seit 1. Mai — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3317 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) bis 30. April, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3318 (Korrektion —0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) seit 1. Mai — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4406 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5452 (Korrektion —0.2° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Juni 1910) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Naewe mit Vertretung durch Herrn Tscheng im Juli.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer ist in horizontaler Lage abgelesen. Das Temperaturmittel ist nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3} - 0.4$ berechnet. Abgeleitet wurde diese Formel aus den Aufzeichnungen des Thermographen in Tsingtau vom Juni 1907 bis Oktober 1908. Alle übrigen Mittel sind nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3}$ berechnet.

1911	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermometers				Temperatur			
Monat	8a	2p	8p	Mittel	8a	2p	8p	Mittel	niedrigste	8a	2p	8p	Mittel	8a	2p	8p	Mittel
I	2.9	4.0	3.0	3.3	89	78	82	83	48	−5.2	0.3	−4.2	−3.0	−4.8	1.6	−3.4	−2.6
II	3.5	4.2	3.6	3.8	87	74	86	82	38	−2.8	1.5	−2.0	−1.1	−2.1	3.2	−1.3	−0.5
III	4.8	4.9	4.6	4.8	80	59	73	71	25	2.4	5.3	2.4	3.4	3.6	8.5	4.1	5.0
IV	7.6	7.3	6.5	7.1	74	49	58	60	15	8.9	12.0	9.5	10.1	11.2	17.8	13.8	13.9
V	10.6	10.2	10.2	10.3	64	41	59	55	14	15.0	17.6	15.2	15.9	19.0	26.0	20.0	21.3
VI	15.0	15.0	13.6	14.5	71	54	70	65	24	19.7	21.9	18.5	20.0	23.3	29.1	22.2	24.5
VII	19.2	20.3	18.7	19.4	82	66	81	76	27	22.6	24.6	22.3	23.2	24.8	29.5	24.7	25.9
VIII	19.3	19.9	18.2	19.1	90	67	87	81	44	22.3	24.4	21.6	22.8	23.5	29.0	23.2	24.8
IX	16.2	17.4	14.6	16.1	92	73	90	85	33	19.3	21.5	17.7	19.5	20.2	24.9	18.8	20.9
X	7.9	9.3	7.1	8.1	74	57	73	68	36	9.9	14.1	8.3	10.8	12.2	18.9	10.5	13.5
XI	5.1	5.7	4.8	5.2	81	60	78	73	38	2.8	7.0	2.2	4.0	4.0	10.4	3.7	5.6
XII	2.9	3.6	2.5	3.0	77	64	69	70	30	−4.2	0.5	−5.0	−2.9	−3.1	2.7	−3.6	−1.7
Jahr	9.6	10.2	9.0	9.6	80	62	76	72	14	9.2	12.6	8.9	10.2	11.0	16.8	11.1	12.6

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern										Bewölkung				Zahl der		
	Maximum				Minimum			Schwankung									
Monat	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	täg liche größte	täg liche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	8a	2p	8p	Mittel	heiteren Tage mittlere Bewölk. < 2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥ 8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≥ 8
I	−2.2	10.7	−7.6	2.9	−0.3	−15.1	−7.4[2]	16.9	1.3	10.3	25.8	3.9	4.4	3.5	3.9	13	10	8
II	0.2	15.0	−2.5	4.6[1]	4.8	−10.8	−4.1	14.0	1.3	8.7	25.8	3.6	3.5	3.7	3.6	15	8	5
III	5.9	21.1	2.5	10.7[1]	8.7	− 2.8	1.1[2]	14.9	2.8	9.6	23.9	6.0	6.1	4.6	5.6	6	14	11
IV	13.1	31.8	6.9	19.0[1]	20.3	− 1.2	7.1[2]	19.5	5.1	11.9	33.0	5.6	4.9	4.1	4.9	6	17	7
V	21.1	35.7	13.5	27.4	23.3	5.3	14.9	17.7	5.6	12.5	30.4	4.8	5.4	3.9	4.7	6	19	6
VI	24.5	36.1	21.6	30.8	24.3	14.3	18.2	19.0	5.2	12.6	21.8	5.8	5.6	4.5	5.3	3	21	5
VII	25.9	35.0	26.5	31.0	27.2	16.3	20.8	13.7	4.7	10.2	18.7	4.9	4.8	4.2	4.6	5	21	7
VIII	25.2	35.0	25.7	30.4	23.5	14.3	19.9	14.9	5.0	10.5	20.7	6.2	5.2	4.6	5.3	3	21	7
IX	21.7	31.2	21.0	26.5	21.2	7.3	16.8	14.0	3.8	9.7	23.9	6.0	5.9	6.4	6.1	7	8	15
X	14.0	26.5	16.0	21.0	15.3	− 0.7	7.1	19.7	7.2	13.9	27.2	2.3	3.8	2.3	2.8	18	11	2
XI	6.3	19.7	−1.5	12.1	6.8	−15.7	0.4	16.3	5.4	11.7	35.4	3.6	3.8	3.6	3.7	13	10	7
XII	−1.3	11.0	−3.5	3.6	1.3	−13.2	−6.3	14.3	6.7	9.9	24.2	3.6	3.9	3.1	3.5	11	19	1
Jahr	12.9	36.1	−7.6	18.3	27.2	−15.7	7.4	19.7	1.3	10.9	51.8	4.7	4.8	4.0	4.5	106	179	80

1911	Windstärke				Niederschlag									Zahl der Tage mit		
							Zahl der Tage									
Monat	8a	2p	8p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	mit Schnee	Tau	Reif	Nebel
I	1.1	2.1	0.9	1.4	23.0	10.1	9	5	5	2	1	.	9	.	9	3
II	1.1	1.5	0.9	1.2	2.6	1.4	5	2	2	.	.	.	4	.	8	.
III	1.5	2.3	1.3	1.7	39.3	20.2	10	6	6	3	1	.	2	.	7	.
IV	2.4	3.4	1.7	2.5	31.8	13.2	11	5	3	3	2	.	.	1	.	.
V	2.4	2.8	1.8	2.3	23.8	12.6	9	5	4	2	1	.	.	.	.	1
VI	1.3	2.0	1.3	1.5	110.2	50.0	9	8	8	5	4	1	.	4	.	1
VII	1.4	1.5	1.7	1.5	161.9	73.5	14	9	8	7	4	2	.	≥8	.	≥1
VIII	1.3	1.5	1.3	1.4	230.4	107.8	6	6	6	5	4	2	.	—	.	—
IX	0.7	1.3	0.8	0.9	237.0	104.7	15	12	10	8	6	3	.	—	.	2
X	1.3	2.3	0.8	1.5	5.1	5.1	3	1	1	1	.	.	.	18	1	1
XI	1.6	2.4	1.2	1.7	53.0	14.7	8	7	7	5	3	.	1	7	9	1
XII	1.1	1.5	0.8	1.1	22.3	22.0	3	2	1	1	1	.	3	.	18	.
Jahr	1.4	2.0	1.2	1.6	940.4	107.8	102	68	61	42	27	8	19	—	52	—

Graupeln fielen am 15. Februar, 12. März, 16. und 19. April.

1) Maximal-Temperatur Februar 27, März 30, April 29 Beobachtungen. — 2) Minimal-Temperatur Januar 23, März 30, April 29 Beobachtungen.

1911	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage		
	8a									2p										8p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8a	2p	8p
I	8	16	.	.	3	13	.	5	55	15	23	2	2	3	23	.	8	26	3	6	.	.	5	16	2	10	58	31	31	31
II	5	18	.	.	14	7	.	5	50	18	7	.	.	5	12	.	14	43	5	14	.	4	4	14	.	5	54	28	28	28
III	6	26	.	2	11	13	3	3	35	21	31	.	2	11	15	5	13	3	18	16	.	3	15	5	.	5	39	31	31	31
IV	3	20	.	3	12	28	2	5	27	10	33	.	3	3	32	3	8	7	3	17	.	7	3	23	.	10	37	30	30	30
V	.	16	.	3	5	50	.	.	26	2	19	.	3	16	40	2	15	3	3	8	.	.	2	27	.	15	45	31	31	31
VI	2	17	5	5	13	23	2	.	33	5	22	13	3	15	23	3	8	7	2	30	2	5	3	22	.	.	37	30	30	30
VII	6	18	2	11	5	32	6	3	16	5	34	.	6	2	31	2	8	13	3	39	6	3	.	19	3	13	13	31	31	31
VIII	6	35	10	6	2	18	.	3	19	2	65	10	6	.	11	2	2	3	2	66	11	.	.	6	.	8	6	31	31	31
IX	3	12	.	13	.	3	.	8	60	10	53	3	7	.	3	.	.	23	2	33	.	10	.	.	.	2	53	30	30	30
X	.	3	3	2	15	26	3	3	45	13	26	3	.	5	24	3	13	13	2	19	6	.	3	13	.	8	48	31	31	31
XI	8	17	5	3	5	18	3	10	30	18	32	2	3	.	25	3	17	.	2	45	3	.	3	10	.	7	30	30	30	30
XII	3	29	.	.	6	13	.	.	48	21	37	.	.	5	24	.	3	10	8	27	.	2	8	8	2	.	45	31	31	31
Jahr	4	19	2	4	8	21	2	4	37	12	32	3	3	6	22	2	9	12	4	27	2	3	4	14	1	7	39	365	365	365

Tsinanfu-West.

$\varphi = 36° 40'$ N. Br. $\lambda = 116° 58'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 36 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XX Seite 8 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Quecksilber-Barometer R. Fuess No. 1980 (Korrektion ± 0.0 nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau vom 15. Dezember 1911) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4096 (Korrektion ± 0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4107 (Korrektion —0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6310 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4093 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom November 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Bezirksvorsteher Dillmann.

Bemerkungen: Das feuchte Thermometer ist mit Brunnenwasser angefeuchtet.

1911	Luftdruck 700 mm +						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermometers			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel
I	70.0	68.6	70.1[1]	69.5	77.8	61.2	2.4	4.0	2.7	3.0	80	78	84	81	34	−7.1	0.2	−5.6	−4.2
II	71.0	70.1	70.8	70.6	78.0	56.1	3.1	4.6	3.4	3.7	87	77	87	84	40	−4.5	2.2	−3.1	−1.8
III	63.9	63.2	63.4	63.5	73.6	54.9	5.2	6.0	5.8[2]	5.7	84	65	81[2]	77	40	2.5	7.3	4.9[2]	4.9
IV	60.1	59.1	59.5	59.6	68.4	46.3	7.5	9.0	8.8	8.4	73	56	70	66	20	9.0	13.2	11.6	11.3
V	57.4	56.4	56.8	56.9	67.1	47.3	10.9	11.2	12.5	11.5	68	42	63	58	24	14.9	18.5	17.4	16.9
VI	53.1	51.9	52.3	52.4	59.8	45.9	15.0	15.5	16.9	15.8	78	53	71	67	22	18.9	22.1	21.6	20.9
VII	50.6	49.9	50.2	50.2	59.9	43.0	18.5	20.3	20.6	19.8	85	66	78	76	43	21.9	24.8	24.1	23.6
VIII	52.6	52.1	52.5	52.4	57.1	44.9	18.7	21.2	20.7	20.2	90	72	81	81	55	21.7	25.0	23.9	23.5
IX	58.2	57.1	57.7	57.7	61.7	53.7	15.4	18.1	17.7	17.1	93	75	85	84	55	18.4	22.3	21.2	20.6
X	64.2	63.0	63.3	63.5	72.0	58.3	8.0	9.4	9.7	9.0	84	55	71	70	26	9.0	14.4	13.2	12.2
XI	66.1	64.9	65.5	65.5	71.8	56.8	4.8	5.4	6.4	5.5	83	55	79	72	− 24	1.8	7.3	6.3	5.1
XII	70.7	69.6	70.0	70.1	80.4	58.8	3.0	3.5	3.7	3.4	82	66	81	76	31	−4.4	0.4	−1.2	−1.7
Jahr	61.5	60.5	61.0	61.0	80.4	43.0	9.4	10.7	10.7	10.3	82	63	78	74	20	8.5	13.1	11.2	10.9

1911	Temperatur												Bewölkung			
					nach den Extrem-Thermometern											
					Maximum				Minimum			Schwankung				
Monat	7a	2p	9p	Mittel	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährlich	7a	2p	9p	Mittel
I	−6.3	1.6	−4.7	−3.4	−2.6	10.8	−7.2	2.6	−1.6	−14.3	−7.9	18.5	2.1	10.5	25.1	4.7	5.0	4.5	4.7
II	−3.9	3.7	−2.5	−1.3	−0.7	16.8	−0.8	4.5	4.6	−15.7	−5.9	17.7	4.9	10.4	32.5	4.0	2.8	2.9	3.2
III	3.4	10.2	6.2[2]	6.5	6.2	20.5	3.5	11.1[3]	10.0	− 3.5	1.4	17.1	2.8	9.7	24.0	5.5	5.7	5.4	5.5
IV	11.5	18.2	14.6	14.7	13.2	32.8	7.5	19.2	23.0	1.8	7.1	22.0	5.0	12.1	31.0	4.6	4.6	4.8	4.7
V	18.3	26.8	21.9	22.2	21.4	35.0	17.9	27.4	23.0	6.6	15.4	19.9	6.1	12.0	28.4	3.6	3.9	4.0	3.8
VI	21.8	29.4	25.6	25.6	24.3	35.5	23.5	30.7	22.4	14.0	18.0	18.9	6.3	12.7	21.5	4.6	5.0	5.5	5.0
VII	23.8	29.8	27.0	26.9	26.1	34.2	25.3	31.0	25.5	17.0	21.1	14.0	3.6	9.9	17.2	4.5	5.0	6.1	5.2
VIII	22.9	29.0	26.4	26.2	25.2	32.6	25.7	29.8	23.7	15.4	20.7	13.6	4.2	9.1	17.2	4.9	3.5	4.2	4.2
IX	19.1	25.6	22.9	22.6	21.7	32.5	22.0	26.6	22.9	8.5	16.8	14.3	2.6	9.8	24.0	5.3	4.9	4.7	5.0
X	10.3	10.6	16.1	15.5	13.2	26.0	12.8	20.0	14.0	− 0.8	6.4	21.0	6.3	13.6	26.8	1.8	2.0	1.8	1.9
XI	2.8	11.4	7.9	7.5	5.7	19.0	−3.3	12.0	5.5	−15.0	−0.5	18.9	4.9	12.5	34.0	2.9	3.1	3.2	3.1
XII	−3.6	2.5	−0.1	−0.3	−1.8	10.5	−3.2	3.0	−0.9	−11.5	−6.6	16.1	3.8	9.6	22.0	3.6	5.1	3.6	4.1
Jahr	10.0	17.3	13.4	13.6	12.7	35.5	−7.2	18.2	25.5	−15.7	7.2	22.0	2.1	11.0	51.2	4.2	4.2	4.2	4.2

1) Luftdruck Januar um 9p 30 Beobachtungen. — 2) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit, feuchtes und trockenes Thermometer März um 9p 30 Beobachtungen. — 3) Maximal-Temperatur März 30 Beobachtungen.

1911 Monat	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. ≦2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung 2 bis ≦8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≧8	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0	mit Schnee
I	8	15	8	0.9	1.1	0.8	0.9	32.0	18.3	4	4	4	2	1	.	2
II	14	8	6	0.5	0.7	0.5	0.6	4.2	4.2	1	1	1	.	.	.	—
III	6	16	9	0.5	1.2	0.8	0.8	45.0	22.0	5	5	5	2	2	.	—
IV	8	14	8	0.6	1.4	1.2	1.1	23.9	13.4	4	4	4	1	1	.	.
V	12	14	5	2.3	3.2	2.6	2.7	16.8	16.8	1	1	1	1	1	.	.
VI	7	17	6	1.2	2.6	2.3	2.0	75.2	30.3	6	6	6	4	3	1	.
VII	4	22	5	1.5	2.5	1.9	2.0	203.1	51.5	8	8	8	7	7	4	.
VIII	10	17	4	1.4	2.3	1.8	1.8	266.0	99.3	8	8	8	7	5	2	.
IX	9	14	7	1.0	2.1	1.8	1.6	69.9	31.5	4	4	4	4	3	1	.
X	20	9	2	1.4	2.6	1.7	1.9	3.2	3.2	1	1	1	.	.	.	.
XI	14	13	3	1.8	3.0	2.4	2.4	46.3	16.0	7	7	7	3	2	.	—
XII	8	19	4	1.9	2.5	2.1	2.2	24.0	21.5	2	2	2	1	1	.	—
Jahr	120	178	67	1.2	2.1	1.7	1.7	809.6	99.3	51	51	51	32	26	8	—

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	.	35	.	.	.	19	.	3	42	.	35	.	.	.	29	.	.	35	.	50	.	.	.	21	.	.	29	31	31	28
II	.	18	.	.	.	7	.	4	71	.	25	.	.	.	14	.	7	54	.	18	.	.	.	11	.	.	71	28	28	28
III	.	23	.	.	.	10	.	.	68	.	42	.	.	.	13	.	.	45	.	39	.	.	.	10	.	.	52	31	31	31
IV	.	10	.	.	.	20	.	.	70	.	17	.	.	.	23	.	13	47	.	20	.	.	.	20	.	10	50	30	30	30
V	.	32	.	.	.	42	.	6	19	.	23	.	.	.	65	.	6	6	.	39	.	.	.	52	.	3	6	31	31	31
VI	.	13	.	.	.	43	.	10	33	.	13	.	10	.	50	.	23	3	.	17	.	10	.	33	.	37	3	30	30	30
VII	.	32	.	3	.	35	.	.	29	.	35	.	10	.	42	.	6	6	.	42	.	13	.	35	.	10	.	31	31	31
VIII	.	55	.	.	.	16	.	3	26	3	65	.	.	.	29	.	3	.	.	68	.	.	.	32	.	.	.	31	31	31
IX	.	30	.	3	.	13	.	3	50	7	30	.	.	.	37	.	7	20	3	47	.	.	.	33	.	10	7	30	30	30
X	.	13	.	.	.	42	.	3	42	6	23	.	.	.	61	.	10	.	13	26	.	.	.	52	.	6	3	31	31	31
XI	.	30	.	3	.	27	.	7	33	3	30	.	.	.	53	.	13	.	7	33	.	.	.	43	.	17	.	30	30	30
XII	.	35	.	3	.	32	.	3	26	.	32	.	.	.	35	.	10	3	.	58	.	3	.	26	.	13	.	31	31	31
Jahr	.	27	.	1	.	26	.	4	42	2	33	.	2	.	38	.	8	18	2	38	.	2	.	31	.	9	18	365	365	362

Mecklenburghaus.

$\varphi = 36° 12'$ N. Br. $\lambda = 120° 35'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 447.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 10 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Thermograph R. Fuess No. 1717 — Hygrograph R. Fuess No. 1917 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 718 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1910) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 716 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1910) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6132 (Korrektion +0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1910) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4131 (Korrektion +0.3° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1910) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Die Herren Beinemann, Büttner, Ochotta und Probst.

Bemerkungen: Im August ist auf die Beobachtung von Nebel, Gewitter und Wetterleuchten jedenfalls kein Wert gelegt, da keine dieser Erscheinungen auch nur ein einziges Mal eingetragen ist, und deren gänzliche Abwesenheit unwahrscheinlich sein dürfte.

Die Beobachtungen vom Dezember sind leider verloren gegangen.

1911 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	2.2	2.6	2.4	2.4	68	64	70	67	29	−6.5	−3.8	−5.9	−5.4	−5.2	−2.1	−4.6	−4.1
II	2.4	2.6	2.6	2.5	67	58	72	66	26	−5.1	−2.4	−4.5	−4.0	−3.6	0.2	−3.0	−2.4
III	3.0	3.5	3.4	3.3	64	56	65	62	22	−1.8	1.0	−0.9	−0.6	0.1	3.8	1.1	1.5
IV	5.1	5.4	5.5	5.3	65	53	62	60	16	5.2	7.6	6.0	6.3	8.1	11.8	8.9	9.4
V	8.9[2]	8.5[2]	8.3[2]	8.6	70[2]	55[2]	67[2]	64	16	11.7[2]	13.0[2]	11.0[2]	11.9	14.5[2]	17.8[2]	14.1[2]	15.1
VI	12.3[1]	12.2[1]	11.3	11.9	78[1]	63[1]	75	72	32	16.2[1]	17.5[1]	15.3	16.3	18.7	22.0	18.0	19.2
VII	16.4	17.9	16.1	16.8	88	82	87	86	45	19.7	21.5	19.5	20.2	21.1	23.8	20.9	21.7
VIII	17.2	18.5	17.0	17.6	89	81	90	87	58	20.4	22.3	20.2	21.0	21.7	24.7	21.3	22.2
IX	14.5	15.0	14.2	14.6	89	78	90	86	47	17.7	19.1	17.2	18.0	18.8	21.6	18.3	19.2
X	6.4	7.5[2]	6.9[2]	6.9	69	57[2]	71[2]	66	29	7.5	11.2[2]	8.4[2]	9.0	9.9	15.5[2]	10.9[2]	11.8
XI	4.6	5.0	4.7	4.8	76	65	76	72	31	1.9	4.5	2.3	2.9	3.2	7.2	3.8	4.5
Jahr	7.9[3]	8.4[3]	7.9[3]	8.1[3]	74[3]	64[3]	74[3]	71[3]	16[3]	6.7[3]	9.0[3]	6.9[3]	7.5[3]	8.5[3]	12.1[3]	8.8[3]	9.5[3]

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und feuchtes Thermometer Juni um 7a 28, um 2p 25 Beobachtungen. — 2) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit, Temperatur des feuchten und trockenen Thermometers Mai und Oktober vollständig. — 3) Jahreswerte mit Dezember 1910 berechnet.

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Maximum Mittel	Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung größte	Schwankung tägliche kleinste	Schwankung Mittel	Schwankung monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. ≦2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung 2 bis ≦8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≧8
I	−3.7	5.0	−8.0	0.1	−0.1	−14.6	−7.5	12.6	0.4	7.6	19.6	4.3	4.7	2.4	3.8	11	15	5
II	−2.0	8.9	−3.5	1.6	1.5	− 9.6	−5.5	12.2	0.3	7.1	18.5	4.1	4.3	1.5	3.3	10	15	3
III	1.8	11.5	0.8	5.2[1]	3.5	− 4.5	−1.6	11.6	1.4	6.8	16.0	4.9	4.6	3.7	4.4	10	14	7
IV	9.3	26.6	4.4	13.8	12.8	− 1.4	4.8	17.1	4.0	9.0	28.0	5.8	5.1[2]	4.1	5.0	7	16	7
V	15.8	27.0	12.5	19.5	20.3	6.4	12.0	12.2	4.5	7.5	20.6	4.7	4.8	4.2	4.6	≦8	≦16	≦5
VI	20.0	29.7	16.7	24.1	20.6	11.9	15.9	11.8	2.2	8.2	17.8	5.1	5.4	4.5	5.0	4	20	6
VII	22.3	30.2	21.1	25.5	22.3	15.4	19.1	11.7	0.6	6.4	14.8	7.1[2]	6.0[2]	6.3	6.5	≦6	≦12	≦12
VIII	23.0	30.2	22.7	26.5	22.3	14.8	19.5	11.3	0.8	7.0	15.4	6.1	7.1	5.3	6.2	3	19	9
IX	20.0	31.1	18.1	23.4	21.7	10.7	16.6	10.8	2.8	6.8	20.4	6.5	6.1	6.1	6.2	≦4	≦13	≦10
X	12.7	22.6	11.1	17.7	13.8	2.8	7.7	15.4	4.0	10.0	19.8	1.9	3.4	3.3[2]	2.9	≦16	≦11	≦3
XI	5.2	17.2	−1.7	9.7	5.3	−12.2	0.8	18.3	3.0	8.9	29.4	6.1	5.7	4.7	5.5	8	12	10
Jahr	10.1[4]	31.1[4]	−8.0[4]	13.9[4]	22.3[4]	−14.6[4]	6.2[4]	18.3[4]	0.3[4]	7.7[4]	45.7[4]	4.9[4]	5.1[4]	4.1[4]	4.7[4]	≦10[4]	≦177[4]	≧80[4]

1911 Monat	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0	mit Schnee	Zahl der Tage mit: Nebel	Gewitter	Wetterleuchten
I	2.5	2.5	2.6	2.5	52.4	50.0	8	6	1	1	1	1	.	.	.	.
II	2.1	2.6	2.4	2.4	1.7	0.9	5	4	.	.	.	.	2	1	.	.
III	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	1.4	9	4	1	.	.	.	2	5	.	.
IV	3.0	3.6[2]	2.9	3.2	34.1	10.8	5	5	5	3	2	.	.	3	.	.
V	3.0	4.2	3.7	3.6	54.9[2]	29.0	5	5	5	4	2	1	.	8	1	1
VI	2.2	3.0	2.7	2.6	113.7	53.2	6	5	5	4	4	2	.	7	3	.
VII	2.7[2]	3.2[2]	2.6	2.8	404.2	75.1	12	12	12	11	9	6	.	12	3	.
VIII	2.3	2.7	2.2	2.4	596.0	223.4	10	10	10	9	8	7	.	—	—	—
IX	2.2	2.6	1.7	2.2	335.5	112.5	11	11	11	10	8	5	.	5	.	.
X	2.1	2.6	2.3[2]	2.3	29.7	25.2	2	2	2	1	1	1	.	.	.	.
XI	2.3	3.0	2.9	2.7	55.3	13.5	8	7	5	4	4	.	1	1	.	.
Jahr	2.4[4]	2.9[4]	2.6[4]	2.6[4]	1685.3[4]	223.4[4]	86[4]	72[4]	58[4]	48[4]	39[4]	23[4]	8[4]	—	—	—

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	19	29	3	6	10	23	.	10	.	17	20	3	.	33	17	.	7	3	26	19	3	.	23	23	.	6	.	31	30	31
II	7	43	14	7	14	14	.	.	.	4	39	11	4	11	25	4	4	.	14	32	7	.	11	29	4	4	.	28	28	28
III	6	16	10	23	6	16	10	13	.	6	13	6	32	10	13	6	13	.	10	13	10	23	6	23	6	10	.	31	31	31
IV	.	13	20	30	7	23	.	7	.	.[2]	3[2]	23[2]	23[2]	3[2]	33[2]	7[2]	7[2]	.[2]	.	11	11	26	7	30	11	4	.	30	29	27
V	.	14	3	41	10	24	7	.	.	.	11	4	11	25	32	18	.	.	.	15	8	15	8	46	8	.	.	29	28	26
VI	.	20	10	23	27	13	.	3	3	.	7	15	22	33	19	.	4	.	.	13	10	13	13	40	7	.	3	30	27	30
VII	.[2]	13[2]	3[2]	23[2]	7[2]	23[2]	.[2]	7[2]	23[2]	.[2]	3[2]	3[2]	24[2]	24[2]	45[2]	.[2]	.[2]	.[2]	.	3	7	21	3	41	.	3	21	31	28	29
VIII	.	16	10	16	.	16	3	6	32	.	6	.	29	6	35	.	3	19	.	11	.	21	.	25	.	7	36	31	31	28
IX	.	27	.	7	.	27	.	10	30	.	19	.	19	4	37	.	7	15	.	22	.	4	.	17	4	9	43	30	27	23
X	.	52	6	.	.	6	.	16	19	.	40	.	13	3	7	.	17	20	4[2]	41[2]	.[2]	11[2]	.[2]	11[2]	.[2]	15[2]	19[2]	31	30	25
XI	30	37	.	3	23	3	.	3	.	33	23	.	10	20	10	.	3	.	40	20	3	3	13	10	.	7	3	30	30	30
Jahr	8[4]	26[4]	7[4]	16[4]	11[4]	16[4]	2[4]	6[4]	9[4]	7[4]	18[4]	6[4]	16[4]	16[4]	23[4]	3[4]	6[4]	5[4]	10[4]	19[4]	5[4]	12[4]	9[4]	25[4]	4[4]	6[4]	11[4]	332	319	308

Graupeln am 19. April von 11a bis 12.30p. Hagel mit Gewitter und Regen am 21. Mai nachmittags.

1) Maximal-Temperatur März 30 Beobachtungen. — 2) Bewölkung und Windstärke wie -Richtungen April um 2p 30, Juli um 7a 30 und um 2p 29, Oktober um 9p 27 Beobachtungen. — 3) Niederschlag auch im Mai vollständig. — 4) Jahreswerte mit Dezember 1910 berechnet.

Tsingtau.

$\varphi = 36° 4'$ N. Br. $\lambda = 120° 19'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 78.64 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 12 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Barograph R. Fuess No. 251 — Thermograph Saß & Co. No. 164 — ein Anemograph von L. Casella, London — Hygrograph Saß & Co. No. 164 — ein Sonnenscheinautograph — Pluviograph R. Fuess No. 175 — Stationsbarometer R. Fuess No. 1361 (Korrektion +0.1 nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4204 (Korrektion ± 0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4180 (Korrektion −0.1° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6339 (Korrektion −0.1° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5450 (Korrektion +0.1° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Kaiserliches Observatorium.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	62.8	61.8	63.0	62.5	69.8	45.4	2.9	3.2	3.1	3.1	76	65	72	71	32	−4.2	−1.3	−3.1	−2.9	−3.1	0.6	−1.8	−1.5
II	65.5	64.9	65.8	65.4	73.3	53.3	3.4	3.4	3.5	3.4	82	65	78	75	47	−2.6	−0.3	−1.6	−1.5	−1.8	1.8	−0.5	−0.3
III	59.8	59.3	60.1	59.7	66.1	50.9	4.3	4.4	4.5	4.4	81	64	78	74	36	0.8	3.2	1.3	1.8	1.9	5.6	2.8	3.3
IV	56.1	55.6	56.1	55.9	63.9	44.5	6.4	6.2	6.2	6.3	82	63	79	75	27	6.1	8.1	6.2	6.8	7.4	11.4	7.8	8.6
V	54.6	54.0	54.3	54.3	61.6	46.6	9.7	9.6	9.5	9.6	85	72	84	80	20	11.8	13.2	11.7	12.2	13.2	16.1	13.1	13.9
VI	50.0	49.6	49.7	49.8	56.3	41.6	9.7	9.6	9.6	9.6	86	73	85	82	40	17.2	18.3	16.9	17.5	18.7	21.5	18.5	19.3
VII	47.8	47.4	47.7	47.6	56.4	41.8	17.9	18.4	17.7	18.0	94	82	92	89	54	20.8	22.1	20.7	21.2	21.5	24.4	21.6	22.3
VIII	49.3	49.0	49.4	49.2	53.9	44.1	19.6	19.7	19.6	19.6	93	80	91	88	56	22.3	23.3	22.5	22.7	23.1	25.9	23.5	24.0
IX	53.8	53.3	53.9	53.7	57.5	47.3	16.1	16.1	15.9	16.0	88	74	84	82	44	19.4	20.5	19.4	19.8	20.6	23.7	21.2	21.6
X	59.5	58.5	59.5	59.1	65.6	53.0	7.6	7.5	7.8	7.7	71	49	64	61	31	9.8	12.2	10.8	10.9	12.3	17.6	14.2	14.6
XI	60.8	59.9	61.0	60.6	66.4	49.3	5.2	5.4	5.2	5.3	72	59	68	66	24	4.0	6.5	4.7	5.1	5.9	9.9	7.0	7.5
XII	65.3	64.4	65.4	65.1	74.0	55.0	3.2	3.3	3.3	3.3	75	59	68	68	27	−2.6	−0.2	−1.3	−1.4	−1.3	2.3	0.5	0.4
Jahr	57.1	56.5	57.1	56.9	74.0	41.8	8.8	8.9	8.8	8.9	82	67	79	76	20	8.6	10.5	9.0	9.4	9.9	13.4	10.7	11.1

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Maximum Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel	Schwankung größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der: heiteren Tage mittlere Bewölk. < 2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥ 2 bis < 8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≥ 8
I	−1.8	8.3	−5.5	2.1	1.9	−11.6	−5.7	13.4	2.9	7.8	19.9	5.1	5.0	4.5	4.8	10	12	9
II	0.0	9.7	−2.0	3.1	2.7	− 6.6	−3.2	9.2	3.9	6.3	16.3	4.8	4.8	2.9	4.2	9	14	5
III	3.8	11.2	1.7	7.2	4.5	− 3.0	0.3	10.8	2.2	6.9	14.2	7.0	6.5	5.6	6.4	3	17	11
IV	9.5	19.4	7.2	13.5	10.6	1.3	5.5	11.6	4.4	8.0	18.1	6.8	7.0	5.1	6.3	3	15	12
V	14.8	24.6	13.3	18.6	16.8	7.4	11.1	12.9	3.4	7.5	17.2	6.8	7.0	6.0	6.6	.	18	13
VI	20.3	29.0	19.5	24.2	19.4	12.6	16.5	12.5	5.5	7.7	16.4	7.3	7.0	5.2	6.5	1	23	6
VII	23.3	31.0	23.9	26.4	22.1	17.5	20.1	11.4	3.2	6.3	13.5	8.5	6.9	7.2	7.5	.	19	12
VIII	25.0	32.1	24.0	28.2	24.5	18.2	21.8	10.6	1.4	6.4	13.9	7.1	6.8	5.0	6.3	.	21	10
IX	22.3	29.8	21.2	25.9	24.1	10.7	18.7	11.9	2.9	7.2	19.1	6.0	6.0	5.2	5.9	3	17	10
X	14.8	23.8	14.4	19.3	17.3	6.0	10.2	13.5	5.0	9.1	17.8	3.5	4.6	3.5	3.9	8	20	3
XI	7.8	18.0	1.6	11.8	9.8	− 7.5	3.7	15.5	2.1	8.1	25.5	5.5	5.6	3.3	4.8	10	14	6
XII	0.2	10.9	−1.8	3.6	3.9	− 8.3	−3.3	10.7	4.4	6.9	19.2	5.0	6.2	4.8	5.3	5	20	6
Jahr	11.7	32.1	−5.5	15.3	24.5	−11.6	8.0	15.5	1.4	7.3	43.7	6.1	6.1	4.9	5.7	52	210	103

1911 Monat	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	mit Schnee	Zahl der Tage mit: Tau	Reif	Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	3.0	3.3	3.1	3.1	60.1	33.4	10	8	6	3	1	1	4	.	5	2	5	.	.
II	2.7	3.1	3.0	3.0	19.6	5.5	6	6	6	1	.	.	3	.	11	1	2	.	.
III	3.7	4.2	3.6	3.8	54.3	19.8	7	7	7	5	1	.	2	1	6	.	.	.	.
IV	2.5	3.4	3.1	3.0	25.1	9.0	9	7	5	2	.	.	.	1	.	6	4	.	.
V	2.6	3.8	3.6	3.3	50.4	19.1	10	7	7	3	2	.	.	1	.	12	10	2	1
VI	1.7	3.0	2.5	2.4	77.3	36.7	11	7	5	4	2	1	.	5	.	2	4	3	.
VII	1.7	3.1	2.4	2.4	298.5	65.9	15	12	12	10	9	5	.	4	.	9	7	3	2
VIII	2.4	2.8	2.3	2.5	327.5	70.7	11	11	9	7	6	6	.	.	.	.	.	.	2
IX	2.3	3.0	2.3	2.5	223.8	65.9	19	16	14	8	6	3	.	.	.	.	.	2	.
X	2.2	3.3	2.4	2.6	38.2	33.5	5	3	2	1	1	1	.	1	.	.	4	1	1
XI	2.8	3.6	3.1	3.2	75.8	28.1	11	9	8	4	2	1	1	1	3	.	1	1	.
XII	2.5	3.2	2.9	2.9	22.1	18.5	5	4	4	1	1	.	3	.	5	2	1	.	.
Jahr	2.5	3.3	2.9	2.9	1272.7	70.7	119	97	85	49	31	18	13	14	30	34	38	12	6

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	37	13	2	16	6	5	6	15	.	34	5	5	19	13	6	3	15	.	44	11	6	24	8	3	.	3	.	31	31	31
II	34	27	.	12	9	.	2	16	.	30	12	.	11	12	5	4	21	4	38	21	.	14	18	4	.	5	.	28	28	28
III	37	10	5	19	15	5	.	10	.	39	3	5	27	11	2	3	10	.	32	15	2	35	11	.	.	5	.	31	31	31
IV	13	8	12	23	10	3	3	17	10	17	.	2	48	13	3	3	13	.	3	.	10	55	17	2	5	5	3	30	30	30
V	21	5	13	48	6	.	.	.	6	13	.	11	61	11	.	.	3	.	11	.	18	48	18	.	.	2	3	31	31	31
VI	12	.	13	45	8	.	3	8	10	2	.	10	67	17	.	.	5	.	5	5	8	57	20	.	.	2	3	30	30	30
VII	15	2	5	13	27	.	.	3	35	5	2	.	32	45	3	2	11	.	3	2	2	44	35	3	3	2	6	31	31	31
VIII	44	6	3	21	2	.	.	5	19	10	3	11	50	23	.	.	3	.	6	2	23	45	11	.	.	3	10	31	31	31
IX	37	15	3	22	12	.	.	5	7	27	5	5	30	13	10	2	5	3	23	13	7	30	13	.	.	3	10	30	30	30
X	47	10	3	10	6	5	.	16	3	35	8	2	18	15	5	.	18	.	40	19	2	10	11	10	5	3	.	31	31	31
XI	33	22	.	7	3	3	12	17	3	32	5	7	5	15	10	.	27	.	33	20	5	10	10	7	3	12	.	30	30	30
XII	50	13	.	3	10	6	.	11	6	42	3	.	5	15	8	2	19	6	44	6	.	2	16	5	2	19	6	31	31	31
Jahr	32	11	5	20	10	2	2	10	8	24	4	5	32	17	4	2	12	1	24	9	7	31	16	3	2	5	4	365	365	365

Graupeln mit Regen am 19. April nachmittags. Hagel mit Gewitter, Schnee und Regen am 25. November vormittags.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.27	0.33	0.19	−0.08	−0.18	−0.10	0.11	0.30	0.63	**0.75**	0.49	−0.06
II	0.22	0.14	−0.09	−0.31	−0.30	−0.14	0.01	0.31	0.56	**0.57**	**0.57**	0.25
III	0.10	0.01	−0.27	−0.30	−0.28	−0.15	0.06	0.37	**0.57**	0.52	0.47	0.30
IV	0.25	0.07	−0.17	−0.24	−0.27	0.03	0.23	0.39	0.48	**0.61**	0.42	0.18
V	0.16	0.06	−0.08	−0.15	−0.09	0.14	0.39	0.47	0.61	**0.64**	0.49	0.30
VI	0.11	−0.03	−0.16	−0.19	−0.09	0.06	0.33	0.48	**0.54**	0.51	0.46	0.32
VII	0.19	0.03	−0.02	−0.07	−0.05	−0.01	0.21	0.33	0.35	**0.38**	**0.38**	0.24
VIII	−0.04	−0.16	−0.22	−0.25	−0.23	−0.10	0.13	0.23	0.31	**0.38**	0.35	0.27
IX	0.12	0.04	−0.05	−0.13	−0.16	−0.06	0.16	0.29	0.41	**0.47**	0.40	0.23
X	0.15	0.05	−0.10	−0.17	−0.11	0.02	0.27	0.63	**0.81**	0.77	0.60	0.19
XI	0.33	0.28	0.08	−0.09	−0.08	−0.01	0.18	0.34	0.49	**0.53**	0.33	−0.14
XII	0.25	0.27	0.14	−0.04	−0.26	−0.16	0.14	0.39	0.75	**0.82**	0.46	−0.08
Jahr	0.18	0.09	−0.06	−0.17	−0.18	−0.04	0.18	0.38	0.54	**0.58**	0.45	0.17

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 700 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	−0.57	**−0.87**	−0.84	−0.72	−0.55	−0.30	−0.05	0.10	0.26	0.36	0.35	0.25	62.70	70.0	45.3	31
II	−0.24	−0.59	−0.72	**−0.74**	−0.67	−0.41	−0.10	0.10	0.30	0.38	0.43	0.40	65.49	73.7	53.3	28
III	−0.11	−0.47	−0.66	**−0.74**	−0.70	−0.41	−0.14	0.07	0.34	0.53	0.54	0.40	59.74	66.7	50.6	31
IV	−0.09	−0.25	−0.56	**−0.68**	−0.66	−0.59	−0.35	0.10	0.31	0.30	0.32	0.28	55.84	64.4	43.4	30
V	0.12	−0.18	−0.44	−0.63	−0.80	**−0.84**	−0.62	−0.27	0.10	0.25	0.34	0.14	54.19	62.1	46.1	31
VI	0.17	−0.12	−0.34	−0.49	**−0.63**	−0.62	−0.47	−0.26	0.05	0.21	0.14	0.06	49.67	56.5	41.6	30
VII	0.04	−0.19	−0.38	−0.56	**−0.66**	−0.61	−0.47	−0.23	0.16	0.32	0.36	0.29	47.56	56.9	39.8	31
VIII	0.12	−0.10	−0.27	−0.33	−0.39	**−0.41**	−0.32	−0.11	0.26	0.35	0.30	0.27	49.13	53.9	44.1	31
IX	−0.02	−0.39	−0.57	**−0.60**	−0.56	−0.49	−0.36	−0.16	0.25	0.37	0.37	0.32	53.65	57.5	47.1	30
X	−0.25	−0.69	−0.87	**−0.89**	−0.83	−0.53	−0.32	−0.10	0.25	0.39	0.37	0.36	59.20	66.0	53.0	31
XI	−0.56	−0.73	**−0.78**	−0.73	−0.61	−0.32	−0.12	0.10	0.32	0.41	0.39	0.30	60.65	67.2	47.4	30
XII	−0.56	−0.76	**−0.80**	−0.76	−0.62	−0.35	−0.12	−0.01	0.19	0.32	0.37	0.33	65.21	74.2	55.0	31
Jahr	−0.16	−0.44	−0.60	**−0.66**	−0.64	−0.49	−0.29	−0.06	0.23	0.35	0.36	0.28	56.92	74.2	39.8	365

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Temperatur-mittel	Reg.-Tag
I	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.1	−1.4	**−1.5**	−1.2	−0.6	0.2	0.8	1.6	2.0	**2.3**	1.9	1.4	0.7	0.4	0.2	0.0	−0.1	−0.4	−0.6	−0.8	−1.7	31
II	−1.0	−1.1	−1.3	−1.4	**−1.6**	**−1.6**	**−1.5**	−1.0	−0.2	0.5	1.3	1.5	1.9	**2.1**	**2.1**	1.9	1.2	0.4	0.1	0.0	−0.2	−0.5	−0.6	−0.8	−0.3	28
III	−1.2	−1.2	−1.4	−1.5	**−1.7**	**−1.7**	**−1.7**	−1.4	−0.7	0.1	0.9	1.4	1.9	**2.4**	**2.4**	2.2	1.8	1.0	0.3	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−0.9	−1.1	31
IV	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.7	−1.6	−1.3	−0.6	0.8	1.9	2.3	2.6	**2.9**	2.6	2.3	1.8	0.8	0.1	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	−1.3	8.7	30
V	−1.6	−1.7	−2.0	**−2.1**	**−2.1**	−1.5	−0.7	0.2	1.3	1.8	**2.6**	2.5	2.4	2.2	1.8	1.5	0.6	−0.1	−0.6	−0.7	−0.8	−0.9	−0.9	−1.1	13.9	31
VI	−1.7	−1.9	**−2.0**	**−2.0**	**−2.0**	−1.4	−0.7	0.3	1.1	2.0	2.4	2.6	**2.8**	2.1	1.9	1.6	0.9	0.3	−0.6	−0.8	−0.9	−1.1	−1.2	−1.4	19.4	30
VII	−1.3	−1.4	−1.4	**−1.6**	**−1.6**	−1.5	−0.9	−0.1	0.7	1.4	1.8	2.0	**2.1**	2.0	1.8	1.5	1.0	0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−1.0	−1.1	−1.1	22.4	31
VIII	−1.3	−1.4	−1.5	−1.7	−1.8	−1.7	−0.9	−0.2	0.7	1.3	1.8	**2.1**	**2.1**	1.9	1.7	1.4	0.7	0.2	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.7	−0.9	24.0	31
IX	−0.9	−1.2	−1.2	−1.3	−1.4	**−1.5**	−1.1	−0.3	0.5	1.2	1.8	2.0	**2.1**	1.9	1.7	1.2	0.6	0.0	−0.3	−0.4	−0.6	−0.7	−0.9	−1.1	21.7	30
X	−1.4	−1.8	−1.8	−2.2	−2.4	**−2.9**	−2.2	−1.1	0.0	1.2	2.2	2.9	**3.4**	3.0	2.9	2.3	1.0	0.4	0.2	−0.2	−0.4	−0.8	−1.0	−1.4	14.6	31
XI	−1.3	−1.3	−1.4	−1.6	−1.9	**−2.0**	−1.6	−0.5	0.3	1.1	1.6	2.1	**2.4**	**2.4**	2.3	1.6	0.7	0.3	0.1	−0.2	−0.5	−0.6	−0.9	−1.0	7.5	30
XII	−0.5	−0.7	−1.1	−1.4	−1.6	−1.6	**−1.7**	−1.2	−0.1	0.8	1.5	1.9	**2.0**	1.9	1.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.5	0.4	31
Jahr	−1.2	−1.4	−1.5	−1.6	**−1.7**	**−1.7**	−1.3	−0.5	0.4	1.2	1.8	2.1	**2.4**	2.2	2.0	1.6	0.8	0.2	−0.2	−0.4	−0.5	−0.7	−0.8	−1.0	11.2	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1911 Monat	Mitternacht–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–Mitternacht	Mittel	Registrier-Tage
I	5.7	5.6	5.5	5.9	5.7	5.5	5.5	4.9	**4.7**	5.0	5.3	5.4	5.7	5.8	5.9	**6.0**	5.8	5.6	5.7	5.4	5.6	5.6	5.4	5.2	5.5	31
II	5.1	5.0	5.0	5.0	**4.9**	**4.9**	5.2	5.0	**4.9**	5.0	5.1	5.4	5.6	5.5	5.6	**5.9**	5.6	5.5	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.1	5.3	28
III	**5.6**	5.7	5.9	5.8	5.9	6.1	6.5	6.0	6.5	6.7	6.6	6.9	7.0	7.4	**7.6**	**7.6**	7.3	6.9	6.6	6.4	6.4	6.3	5.8	**5.6**	6.5	31
IV	5.3	5.0	4.7	4.9	4.5	**4.1**	4.3	4.6	4.9	5.3	5.2	5.4	5.8	6.1	6.4	**6.6**	6.4	6.4	6.0	6.0	5.6	5.5	5.2	5.1	5.4	30
V	5.6	5.3	**4.9**	5.1	5.5	5.5	5.2	5.0	5.5	5.8	6.6	6.6	7.0	6.8	6.9	**7.4**	**7.4**	7.3	**7.4**	6.9	6.5	5.9	5.9	5.8	6.2	31
VI	4.0	3.7	3.6	3.7	3.7	3.4	**3.3**	3.4	3.6	4.1	4.2	4.6	5.2	5.5	**5.8**	**5.8**	5.6	5.7	5.4	5.1	4.8	5.0	4.4	4.3	4.5	30
VII	4.0	4.6	4.0	4.0	4.0	3.9	**3.5**	3.7	4.2	4.5	4.7	5.2	5.2	5.4	5.7	**5.9**	5.6	5.5	5.5	5.0	4.4	4.5	4.6	4.3	4.7	31
VIII	**3.8**	**3.8**	3.9	4.1	4.2	4.5	4.6	4.5	4.9	5.0	5.1	**5.4**	5.3	**5.4**	5.3	**5.4**	5.1	4.7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	3.9	4.6	31
IX	4.6	4.4	**4.3**	4.6	4.5	**4.3**	4.4	4.4	4.8	5.2	5.3	5.6	5.8	5.7	5.7	**6.0**	5.5	5.1	4.9	4.8	4.6	4.6	4.8	5.0	4.9	30
X	**4.0**	**4.0**	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	**4.0**	4.5	4.6	4.7	5.2	5.5	6.1	**6.3**	6.2	6.2	5.9	5.6	5.1	4.8	4.6	4.4	4.3	4.9	30
XI	5.3	5.1	5.2	5.8	5.9	5.5	5.2	**4.9**	5.2	5.6	6.0	6.0	6.4	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	**6.8**	6.5	6.0	5.5	5.1	5.1	5.8	30
XII	5.6	5.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	**4.4**	4.9	5.4	5.7	5.6	**6.1**	5.8	6.0	5.7	5.6	5.3	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	31
Jahr	4.9	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	**4.6**	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	**6.3**	6.1	5.9	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	4.9	5.3	364

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedrigste	Registrier-Tage
I	3	4	4	4	4	4	5	5	3	0	−3	−6	−7	−7	−7	−6	−4	−2	−1	−1	1	2	3	3	72	32	31
II	5	4	5	5	6	6	7	5	0	−3	−7	−8	−10	−11	−10	−9	−5	−1	1	1	3	4	4	5	75	47	28
III	7	7	6	7	7	7	6	3	0	−4	−6	−9	−10	−11	−10	−8	−5	−3	−1	0	3	4	5	6	75	33	31
IV	8	8	7	8	5	5	7	4	−3	−7	−10	−11	−13	−11	−10	−8	−4	−2	2	4	5	6	6	5	74	22	30
V	5	5	7	7	7	5	4	1	−3	−5	−9	−10	−10	−9	−8	−6	−3	−1	2	2	3	4	5	5	81	16	31
VI	7	7	6	6	7	6	4	−1	−4	−8	−9	−11	−11	−9	−8	−6	−1	1	4	4	3	4	3	6	82	34	30
VII	4	4	6	6	5	5	4	2	−1	−4	−6	−7	−7	−8	−6	−5	−4	−1	2	2	2	3	4	2	90	46	31
VIII	6	6	6	6	6	5	5	0	−4	−6	−7	−9	−8	−8	−6	−5	−2	1	2	2	3	2	3	4	88	56	31
IX	5	6	6	6	6	6	6	3	−1	−3	−5	−6	−8	−9	−8	−6	−4	−2	−1	0	1	2	3	3	83	44	30
X	6	8	8	8	9	9	9	7	2	−3	−8	−11	−13	−13	−12	−9	−5	−2	−2	0	2	4	4	5	62	32	31
XI	4	4	5	5	6	6	5	4	1	−2	−4	−6	−7	−8	−8	−5	−4	−2	−1	0	1	2	3	4	67	24	30
XII	4	5	6	6	7	6	7	6	3	−1	−6	−8	−9	−9	−8	−6	−5	−3	−2	−1	0	2	2	3	68	18	31
Jahr	5	6	6	6	6	6	6	3	−1	−4	−7	−8	−9	−9	−8	−7	−4	−1	0	1	2	3	4	4	76	16	365

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1911 Monat	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—Mittag	Vormittag h m	Mittag—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	.	.	.	22	34	41	41	2 18	38	36	32	28	3	.	.	2 16	4 34	31
II	.	.	7	37	39	43	44	2 49	42	43	41	39	10	.	.	2 55	5 44	28
III	.	.	1	26	32	30	32	2 00	34	33	32	26	5	.	.	2 10	4 10	31
IV	.	4	15	25	29	28	28	2 08	29	32	28	25	18	6	.	2 18	4 27	30
V	.	13	24	30	33	32	31	2 43	31	31	27	23	20	8	.	2 21	5 04	31
VI	3	19	26	27	33	30	26	2 42	20	20	18	19	18	13	4	1 53	4 35	30
VII	1	12	16	23	30	37	36	2 33	33	34	35	30	29	19	3	3 03	5 36	31
VIII	1	18	24	30	34	30	37	2 55	37	35	40	40	34	23	3	3 32	6 27	31
IX	.	3	13	28	32	32	36	2 24	39	38	34	26	16	3	.	2 36	5 00	30
X	.	.	5	46	51	50	51	3 22	52	48	47	41	6	.	.	3 14	6 36	31
XI	.	.	2	32	34	34	36	2 17	38	35	38	31	2	.	.	2 24	4 41	30
XII	.	.	.	16	33	41	42	2 11	40	38	27	14	.	.	.	1 58	4 09	31
Jahr	.	6	11	28	34	36	37	2 32	36	35	33	28	13	6	1	2 33	5 05	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1899 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	4	28	13	15	20	13	2	4	.	23
III	15	8	7	17	12	13	7	18	3	30
IV	3	3	2	24	34	21	9	3	.	29
V	5	.	2	50	34	3	3	3	.	31
VII	13	10	10	8	24	16	3	16	.	31
VIII	11	3	8	11	40	16	2	8	.	31
IX	7	7	19	15	28	9	2	13	.	27
X	13	26	.	5	13	8	5	29	.	19
XI	12	5	5	3	.	14	10	50	.	29
XII	24	11	5	15	8	6	3	27	.	31

1899 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	7	26	15	20	11	9	7	7	.	23
III	20	8	3	18	17	13	5	15	.	30
IV	5	9	.	24	31	19	9	3	.	29
V	6	.	2	52	29	8	.	3	.	31
VII	20	7	7	12	18	13	10	13	.	30
VIII	11	3	10	8	34	21	2	11	.	31
IX	6	11	19	9	28	13	4	11	.	27
X	29	21	.	5	13	8	3	21	.	19
XI	7	9	5	2	2	3	17	55	.	29
XII	24	11	6	15	11	3	5	24	.	31

1899 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	5	20	16	11	14	11	2	16	5	22
III	13	8	3	17	18	13	5	22	.	30
IV	7	7	2	28	22	21	14	.	.	29
V	6	.	.	53	34	3	.	3	.	31
VII	18	12	8	5	20	15	5	17	.	30
VIII	10	5	6	11	42	10	3	13	.	31
IX	6	10	21	10	27	15	2	10	.	26
X	24	18	.	5	11	11	3	29	.	19
XI	10	9	5	2	2	5	16	52	.	29
XII	24	8	10	18	8	2	5	26	.	31

1899 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	7	25	7	16	9	14	5	18	.	22
III	15	5	3	15	15	23	5	18	.	30
IV	7	7	3	21	29	14	12	3	3	29
V	6	.	2	56	26	3	.	6	.	31
VII	20	7	13	7	23	10	8	12	.	30
VIII	8	8	6	19	31	11	5	11	.	31
IX	6	10	17	12	27	13	6	10	.	26
X	22	22	.	11	6	8	6	25	.	18
XI	24	7	5	3	.	5	14	41	.	29
XII	24	8	8	11	6	10	5	27	.	31

1899 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	16	25	14	9	14	9	2	9	.	22
III	20	7	7	10	18	17	7	15	.	30
IV	9	10	2	28	28	7	10	7	.	29
V	10	.	.	52	26	5	5	.	3	31
VII	25	3	12	10	18	13	5	13	.	30
VIII	10	6	11	16	27	13	3	13	.	31
IX	6	10	21	8	27	13	4	12	.	26
X	21	21	.	6	12	6	6	29	.	17
XI	22	16	2	2	2	3	12	41	.	29
XII	26	6	13	10	5	6	5	29	.	31

1899 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	20	20	11	9	16	5	5	14	.	22
III	12	8	5	20	15	13	3	23	.	30
IV	12	9	.	26	33	3	7	7	3	29
V	6	2	3	60	23	2	2	3	.	31
VII	28	12	7	12	14	12	5	10	.	29
VIII	6	15	8	19	19	16	.	16	.	31
IX	14	11	16	9	16	18	2	14	.	28
X	16	9	6	6	9	6	6	41	.	16
XI	16	19	2	2	2	5	14	41	.	29
XII	29	19	6	6	2	8	3	26	.	31

1899 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	14	20	11	16	9	7	5	14	5	22
III	12	8	7	15	13	12	3	30	.	30
IV	7	12	2	24	34	12	3	5	.	29
V	3	.	3	53	23	2	2	8	6	31
VII	18	18	10	2	23	10	8	13	.	31
VIII	18	5	15	19	26	6	.	11	.	31
IX	14	16	14	11	18	12	4	11	.	28
X	22	11	.	6	6	6	6	44	.	18
XI	17	10	3	3	2	3	16	45	.	29
XII	37	18	8	2	3	8	2	23	.	31

1899 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	13	11	4	28	11	7	7	20	.	23
III	11	15	8	16	15	10	2	24	.	31
IV	12	7	5	21	34	12	2	7	.	29
V	3	.	3	58	27	2	.	6	.	31
VII	26	8	5	8	23	16	5	10	.	31
VIII	8	10	15	19	18	13	.	18	.	31
IX	12	16	10	14	16	14	9	10	.	29
X	22	9	2	7	9	7	2	43	.	23
XI	19	14	3	5	.	5	14	40	.	29
XII	35	24	3	.	.	11	3	23	.	31

1899 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	13	20	9	22	13	11	2	11	.	23
III	19	6	6	11	16	13	2	26	.	31
IV	9	7	2	31	29	9	.	10	3	29
V	3	.	3	45	35	.	5	8	.	31
VII	27	8	5	10	21	19	5	5	.	31
VIII	5	11	15	19	18	11	.	21	.	31
IX	14	17	9	16	17	14	3	10	.	29
X	22	4	2	15	4	7	4	41	.	23
XI	23	7	3	5	.	2	13	47	.	30
XII	32	18	8	.	.	11	8	23	.	31

1899 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	15	11	13	22	9	9	7	15	.	23
III	15	15	5	8	15	15	8	21	.	31
IV	14	5	5	21	31	7	5	9	3	29
V	6	.	3	44	37	.	3	6	.	31
VII	18	13	3	10	26	10	6	15	.	31
VIII	8	2	8	19	24	8	2	29	.	31
IX	10	19	7	12	21	17	2	14	.	29
X	15	7	2	15	4	7	.	50	.	23
XI	13	.	2	3	5	7	13	57	.	30
XII	23	18	11	.	.	15	6	27	.	31

1899 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	24	9	20	17	9	7	7	.	23
III	13	5	5	13	24	16	3	21	.	31
IV	5	7	5	26	36	5	.	12	3	29
V	2	.	.	48	42	.	2	6	.	31
VII	19	10	5	13	23	18	5	8	.	31
VIII	10	5	11	24	27	10	2	10	.	31
IX	12	14	7	12	22	16	2	16	.	29
X	18	2	2	12	2	6	2	56	.	25
XI	15	.	2	5	.	10	12	57	.	30
XII	34	11	11	3	.	18	5	18	.	31

1899 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	20	9	11	26	11	7	9	.	23
III	11	6	.	13	26	8	5	31	.	31
IV	9	7	3	22	41	5	3	9	.	29
V	5	.	.	52	34	2	2	3	3	31
VII	24	10	3	13	23	10	10	8	.	31
VIII	5	2	10	27	32	6	2	16	.	31
IX	11	7	14	16	23	16	2	11	.	28
X	18	.	.	12	6	6	.	58	.	25
XI	7	2	5	8	.	13	5	60	.	30
XII	39	10	8	5	.	16	3	19	.	31

1899 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	15	13	4	20	17	15	2	13	.	23
III	10	3	2	11	32	6	3	32	.	31
IV	2	7	.	24	45	10	2	10	.	29
V	3	.	2	37	47	2	3	3	3	31
VII	26	6	.	16	10	23	3	16	.	31
VIII	11	3	8	26	32	13	.	6	.	31
IX	5	11	11	21	27	12	.	12	.	28
X	12	.	.	12	12	4	2	60	.	26
XI	8	2	7	10	3	13	2	53	.	30
XII	32	11	8	5	2	13	2	27	.	31

1899 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	13	7	24	20	15	2	11	.	23
III	10	.	.	23	24	15	5	24	.	31
IV	5	2	2	36	34	7	5	9	.	29
V	.	.	.	53	37	.	3	3	3	31
VII	16	13	3	13	18	21	6	10	.	31
VIII	8	2	10	27	39	8	3	3	.	31
IX	5	.	12	18	46	9	.	9	.	28
X	6	.	2	13	13	2	4	60	.	26
XI	17	3	3	12	5	13	3	43	.	30
XII	35	2	13	10	2	11	5	23	.	31

1899 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	7	17	4	17	20	20	4	11	.	23
III	10	3	2	19	15	15	3	32	.	31
IV	5	5	.	43	31	9	.	7	.	29
V	5	.	.	60	34	.	.	2	.	31
VII	19	6	6	19	13	21	8	6	.	31
VIII	6	8	6	32	29	13	.	5	.	31
IX	5	3	10	26	33	12	3	7	.	29
X	12	.	4	12	13	6	8	46	.	26
XI	12	2	3	13	5	15	5	45	.	30
XII	31	8	6	11	5	11	3	24	.	31

1899 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	11	13	9	22	22	13	4	7	.	23
III	18	5	.	13	24	13	5	23	.	31
IV	7	2	.	29	38	16	3	5	.	29
V	3	.	3	56	34	.	3	.	.	31
VII	10	10	.	13	21	24	19	3	.	31
VIII	8	5	11	24	45	5	.	2	.	31
IX	7	3	14	22	34	12	3	3	.	29
X	8	.	4	12	10	13	4	50	.	26
XI	17	3	3	13	8	18	3	33	.	30
XII	27	11	6	15	5	10	3	23	.	31

1899 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	17	9	22	20	11	7	7	.	23
III	23	5	2	12	23	13	2	20	.	30
IV	7	2	3	31	29	22	3	2	.	29
V	3	.	2	55	37	3	.	.	.	31
VII	16	10	5	15	19	19	13	3	.	31
VIII	5	6	11	27	40	5	.	5	.	31
IX	9	3	9	26	29	14	3	7	.	29
X	18	.	.	20	.	20	.	42	.	25
XI	22	5	3	13	3	23	3	27	.	30
XII	23	18	8	13	3	10	5	21	.	31

1899 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	24	13	22	20	9	4	.	.	23
III	22	15	3	20	18	12	2	8	.	30
IV	5	3	5	32	28	20	5	2	.	30
V	3	.	3	56	34	3	.	.	.	31
VII	18	6	3	16	23	18	11	5	.	31
VIII	10	3	11	31	32	10	.	3	.	31
IX	9	7	12	26	29	10	2	5	.	29
X	21	15	.	12	10	15	.	27	.	24
XI	18	5	3	13	5	22	7	27	.	30
XII	23	18	13	11	5	10	5	16	.	31

1899 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	2	20	17	30	17	9	.	4	.	23
III	17	12	2	20	22	7	.	20	.	30
IV	7	2	3	33	30	15	7	3	.	30
V	3	.	5	58	32	2	.	.	.	31
VII	21	8	6	8	23	16	10	8	.	31
VIII	6	8	11	31	26	15	.	3	.	31
IX	9	9	12	23	23	12	2	9	.	28
X	25	17	2	15	15	4	4	19	.	24
XI	15	7	3	10	5	20	5	35	.	30
XII	19	24	10	18	5	5	5	15	.	31

1899 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	11	17	11	28	20	9	2	2	.	23
III	22	17	3	22	20	8	.	8	.	30
IV	7	10	.	37	28	15	3	.	.	30
V	5	2	.	53	37	3	.	.	.	31
VII	24	2	3	8	26	19	6	11	.	31
VIII	11	3	16	21	29	15	2	3	.	31
IX	11	9	11	29	21	11	2	7	.	28
X	26	21	5	7	17	2	7	14	.	21
XI	15	8	3	8	7	15	8	35	.	30
XII	26	16	13	16	3	3	6	16	.	31

1899 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	7	17	17	26	17	7	2	2	4	23
III	15	20	2	23	18	10	3	8	.	30
IV	5	12	2	32	33	13	3	.	.	30
V	3	.	3	48	35	6	.	3	.	31
VII	26	3	5	21	13	16	8	8	.	31
VIII	10	5	13	21	34	13	3	2	.	31
IX	11	9	12	27	21	11	2	7	.	28
X	21	24	5	5	21	7	5	12	.	21
XI	12	12	3	8	3	17	5	40	.	30
XII	32	13	10	18	2	3	5	18	.	31

1899 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	9	17	15	30	15	9	.	4	.	23
III	20	13	3	18	23	10	5	7	.	30
IV	5	12	.	27	32	15	8	2	.	30
V	5	2	2	53	29	6	.	3	.	31
VII	26	3	6	8	29	15	8	5	.	31
VIII	15	5	10	18	35	13	3	2	.	31
IX	11	6	17	26	20	11	2	7	.	27
X	13	17	.	9	20	11	2	28	.	23
XI	18	7	3	5	2	17	12	37	.	30
XII	26	18	6	16	6	3	8	16	.	31

1899 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	4	11	22	28	11	9	7	9	.	23
III	10	22	3	12	26	12	2	9	3	29
IV	5	8	2	28	28	15	8	5	.	30
V	8	2	2	52	34	3	.	.	.	31
VII	23	3	11	18	15	18	8	5	.	31
VIII	16	3	8	21	27	19	.	5	.	31
IX	9	6	15	30	22	7	2	9	.	27
X	12	21	.	7	17	10	5	29	.	21
XI	7	12	3	3	2	17	8	48	.	30
XII	27	16	6	15	6	5	8	16	.	31

1899 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
II	7	11	22	20	15	13	4	9	.	23
III	9	17	7	14	16	14	3	17	3	29
IV	5	5	2	27	25	25	10	2	.	30
V	5	2	3	47	35	2	3	3	.	31
VII	29	3	11	11	19	16	5	5	.	31
VIII	18	5	6	16	26	24	2	3	.	31
IX	12	6	15	23	25	8	2	10	.	26
X	10	22	.	10	12	12	5	28	.	20
XI	9	7	3	5	.	14	14	48	.	30
XII	27	16	6	13	10	5	5	18	.	31

1899 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	9	18	11	21	16	10	4	9	1	23
III	15	9	4	16	19	13	4	20	.	30
IV	7	7	2	28	32	13	6	5	1	29
V	5	.	2	52	33	3	2	3	1	31
VII	21	8	6	11	20	16	8	9	.	31
VIII	10	5	10	21	31	12	1	9	.	31
IX	9	9	13	18	25	13	3	10	.	28
X	17	11	2	10	11	8	4	38	.	24
XI	15	7	3	7	3	12	10	44	.	30
XII	28	14	9	10	4	9	5	22	.	31

1900 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	20	7	2	2	7	.	12	48	3	30
II	27	8	.	23	6	13	.	19	4	26
III	6	7	6	22	9	15	4	24	7	27
IV	10	12	10	23	10	8	4	17	4	24
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	12	30	17	5	10	13	2	2	10	30
X	5	19	18	3	10	11	10	8	16	31
XI	30	5	2	2	13	15	7	17	10	30
XII	16	23	.	.	6	10	6	13	26	31

1900 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	8	2	2	3	7	5	58	.	30
II	19	10	.	19	6	17	.	25	4	26
III	6	9	.	19	7	15	7	26	11	27
IV	12	10	6	15	12	4	8	15	17	24
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	10	33	12	5	8	8	3	7	13	30
X	15	11	19	5	8	15	10	2	16	31
XI	33	5	.	.	15	18	7	12	10	30
XII	18	24	.	.	5	15	2	21	16	31

1900 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	20	10	2	.	3	7	7	48	3	30
II	17	4	.	19	8	15	2	27	8	26
III	7	4	.	17	7	13	4	30	19	27
IV	15	9	2	28	4	4	9	15	13	23
IX	12	35	13	5	5	3	.	13	13	30
X	8	11	23	6	5	15	5	11	16	31
XI	27	12	.	2	12	18	8	12	10	30
XII	21	24	2	2	2	10	10	16	13	31

1900 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	20	10	2	.	3	7	5	50	3	30
II	12	4	.	21	6	15	2	33	8	26
III	6	13	2	21	8	8	4	27	12	26
IV	17	4	4	22	4	7	7	17	17	23
IX	25	27	10	5	10	3	.	7	13	30
X	8	13	26	3	6	16	3	5	19	31
XI	32	12	.	.	8	22	7	10	10	30
XII	24	16	.	.	8	6	11	21	13	31

1900 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	9	2	.	3	7	2	55	7	29
II	12	8	.	21	12	10	4	27	8	26
III	4	12	3	23	10	10	2	25	12	26
IV	17	4	2	24	.	9	4	17	22	23
IX	23	23	7	.	8	5	5	12	17	30
X	8	18	21	3	8	13	6	3	19	31
XI	28	17	3	.	12	15	5	10	10	30
XII	16	19	5	.	3	11	8	24	13	31

1900 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	9	3	.	3	7	2	53	7	29
II	13	6	.	23	13	6	2	25	12	26
III	15	4	.	17	12	10	2	21	19	26
IV	17	4	2	26	2	4	2	20	22	23
IX	38	18	5	3	7	7	2	7	13	30
X	8	16	15	8	6	16	3	5	23	31
XI	35	15	.	2	5	20	8	12	3	30
XII	23	11	.	.	3	5	10	26	23	31

1900 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	9	2	3	3	3	.	57	7	29
II	25	6	.	23	6	10	4	15	12	26
III	23	2	.	12	17	4	.	21	21	24
IV	14	10	2	24	4	8	6	16	16	25
IX	38	22	2	2	8	5	.	7	17	30
X	16	16	10	6	11	11	5	5	19	31
XI	28	12	2	3	8	18	3	22	3	30
XII	16	23	3	2	.	7	.	27	23	31

1900 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	17	5	2	2	3	7	.	60	3	29
II	19	6	2	19	6	8	4	17	19	26
III	22	7	4	33	9	2	7	17	.	23
IV	17	8	2	15	10	10	8	17	12	24
IX	47	17	2	2	8	5	.	7	13	30
X	13	10	11	8	13	13	11	18	3	31
XI	40	10	.	.	7	22	12	10	.	30
XII	32	16	5	5	2	2	3	19	16	31

1900 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	17	8	2	3	2	7	.	58	3	30
II	17	.	2	23	6	6	6	27	12	26
III	22	7	.	22	11	4	2	24	9	23
IV	6	8	8	20	6	12	12	24	4	25
IX	45	15	2	3	7	3	2	10	13	30
X	21	6	13	6	11	13	6	23	.	31
XI	35	5	3	.	12	10	15	20	.	30
XII	26	21	2	3	2	10	.	27	10	31

1900 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	25	3	.	3	5	5	2	53	3	30
II	15	2	2	27	6	10	6	25	8	26
III	18	5	.	32	9	14	.	23	.	22
IV	12	10	10	20	8	12	6	14	8	25
IX	42	18	2	3	7	5	3	13	7	30
X	19	3	6	19	16	5	8	23	.	31
XI	30	5	3	.	10	13	12	27	.	30
XII	26	15	2	5	.	10	3	31	10	31

1900 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	5	.	3	2	12	.	57	.	29
II	19	2	.	31	4	12	8	21	4	26
III	16	5	.	25	18	14	2	16	5	22
IV	15	4	10	23	6	8	12	17	4	24
IX	48	15	.	5	7	10	5	10	.	30
X	27	2	13	10	10	13	5	21	.	31
XI	17	3	.	3	15	18	8	32	3	30
XII	35	19	.	5	8	10	.	19	3	31

1900 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	.	.	4	5	5	7	61	.	28
II	13	2	.	35	4	8	.	31	8	26
III	11	.	2	33	17	9	2	22	4	23
IV	17	8	10	17	12	10	12	12	.	24
IX	33	7	3	7	17	8	5	20	.	30
X	16	6	5	13	18	8	3	31	.	31
XI	17	.	2	2	17	18	10	32	3	30
XII	45	8	.	6	11	11	.	15	3	31

1900 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	20	.	.	4	4	5	4	64	.	28
II	10	.	.	27	12	4	.	40	8	26
III	8	.	2	35	23	6	4	21	.	24
IV	10	2	12	22	16	12	12	14	.	25
IX	20	12	5	8	23	10	2	20	.	30
X	31	3	15	8	16	15	2	11	.	31
XI	10	.	.	7	22	12	5	45	.	30
XII	37	3	5	10	8	10	2	26	.	31

1900 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	14	.	4	7	.	2	9	61	4	28
II	8	2	.	27	12	4	4	40	4	26
III	10	.	.	26	24	16	6	18	.	25
IV	8	2	8	20	26	10	14	12	.	25
IX	25	3	8	5	28	12	3	15	.	30
X	26	3	13	11	16	21	.	10	.	31
XI	13	.	5	5	18	20	2	37	.	30
XII	31	3	8	11	10	6	2	29	.	31

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1900 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	13	.	3	5	5	7	7	57	3	30
II	6	4	6	37	8	4	6	27	4	26
III	8	.	2	36	18	10	2	24	.	25
IV	12	4	6	14	22	14	14	10	4	25
IX	27	7	3	7	18	20	7	12	.	30
X	24	6	8	11	23	13	2	10	3	31
XI	22	2	3	3	23	18	5	20	3	30
XII	31	2	6	11	5	15	3	24	3	31

1900 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	7	3	8	2	2	12	45	7	30
II	10	.	2	31	6	13	4	35	.	26
III	12	.	2	44	16	12	8	6	.	25
IV	12	2	4	12	25	19	15	6	4	24
IX	15	13	2	10	22	17	7	12	3	30
X	19	15	6	16	15	15	.	15	.	31
XI	15	2	3	7	18	23	3	22	7	30
XII	32	6	2	11	6	15	3	21	3	31

1900 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	2	5	7	3	2	18	38	7	30
II	8	.	2	31	21	4	.	31	4	26
III	4	.	6	46	12	14	8	10	.	25
IV	12	.	4	17	21	15	15	8	8	24
IX	25	7	3	10	18	20	2	12	3	30
X	21	15	6	19	10	19	2	8	.	31
XI	18	2	.	5	17	27	7	22	3	30
XII	31	13	2	5	10	16	5	13	6	31

1900 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	13	3	7	7	.	5	18	43	3	30
II	8	.	2	35	12	10	2	25	8	26
III	6	.	4	44	12	17	.	10	8	26
IV	15	2	6	19	21	12	10	10	4	24
IX	22	10	12	2	27	20	.	5	3	30
X	16	19	8	16	13	16	2	10	.	31
XI	20	2	.	3	13	25	8	22	7	30
XII	32	15	6	5	5	18	.	16	3	31

1900 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	13	7	7	8	.	2	13	47	3	30
II	13	2	.	37	10	8	.	27	4	26
III	4	.	6	38	21	12	.	15	4	26
IV	17	2	6	21	17	12	8	8	8	24
IX	22	10	12	3	20	20	3	3	7	30
X	26	15	5	18	19	11	2	5	.	31
XI	20	3	.	2	17	27	10	15	7	30
XII	31	16	5	3	10	13	.	19	3	31

1900 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	7	3	3	3	2	7	50	7	30
II	19	8	.	33	8	10	4	19	.	26
III	6	2	4	29	19	13	.	27	.	26
IV	21	2	8	25	17	8	10	4	4	24
IX	15	12	13	5	17	22	5	8	3	30
X	16	19	8	15	18	11	5	8	.	31
XI	20	13	3	.	12	27	3	15	7	30
XII	21	29	8	3	8	10	5	10	6	31

1900 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	20	2	5	3	2	3	2	53	10	30
II	19	6	6	27	6	12	6	19	.	26
III	13	2	2	35	12	13	4	15	4	26
IV	17	.	10	27	15	12	6	4	8	24
IX	10	18	10	12	18	15	10	3	3	30
X	15	16	13	11	15	13	.	11	6	31
XI	20	12	3	2	18	15	2	25	3	30
XII	21	32	2	3	6	13	.	13	10	31

1900 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	25	5	5	5	3	.	5	42	10	30
II	21	10	.	33	6	12	4	15	.	26
III	6	6	4	27	17	13	.	15	12	26
IV	21	2	8	19	15	19	6	2	8	24
IX	12	22	17	8	18	12	2	7	3	30
X	13	19	13	11	13	10	5	6	10	31
XI	23	8	.	.	17	22	3	20	7	30
XII	26	32	.	3	5	11	.	13	10	31

1900 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	8	3	5	7	.	8	47	3	30
II	19	13	.	29	6	8	2	23	.	26
III	6	10	2	29	10	21	.	15	8	26
IV	19	4	6	21	12	15	6	8	8	24
IX	7	25	22	2	13	15	5	5	7	30
X	8	16	15	8	15	11	6	5	16	31
XI	22	12	.	.	13	23	3	20	7	30
XII	24	29	.	.	3	13	2	16	13	31

1900 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	8	2	2	7	3	8	48	7	30
II	15	15	.	21	8	10	4	27	.	26
III	6	10	8	29	13	12	4	15	4	26
IV	15	8	6	21	15	10	8	8	8	24
IX	8	30	17	2	13	8	3	5	13	30
X	6	18	15	5	13	15	11	5	13	31
XI	25	8	2	.	18	17	7	13	10	30
XII	23	24	2	2	3	8	3	19	16	31

1900 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	6	3	4	3	4	6	52	4	30
II	15	5	1	27	8	9	3	26	6	26
III	10	4	2	29	14	12	3	19	7	25
IV	14	5	7	21	13	11	9	12	8	24
IX	24	18	8	5	14	11	3	9	7	30
X	16	12	13	10	13	13	5	11	8	31
XI	24	7	1	2	14	19	7	20	5	30
XII	27	18	3	4	5	11	3	20	10	31

1901 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	27	.	.	3	3	3	21	13	31
II	32	.	.	.	7	4	5	48	4	28
III	6	11	2	13	39	6	6	10	6	31
IV	7	7	10	20	38	5	.	10	3	30
V	10	.	13	34	8	2	5	10	19	31
VI	3	3	22	35	17	.	2	5	13	30
VII	.	11	35	23	8	.	10	.	13	31
VIII	15	3	26	29	6	.	2	13	6	31
IX	22	.	3	7	17	.	10	18	23	30
X	24	8	6	10	18	.	3	24	6	31
XI	12	2	3	5	3	3	12	33	27	30
XII	21	10	10	2	3	11	6	27	10	31
Jahr	15	7	11	15	14	3	5	18	12	365

1901 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	24	.	3	6	.	2	23	6	31
II	21	2	.	5	2	4	2	61	4	28
III	11	10	5	13	34	5	2	11	10	31
IV	8	7	7	23	30	2	.	10	13	30
V	11	.	11	37	6	5	5	8	16	31
VI	.	5	27	37	3	5	2	5	17	30
VII	.	3	35	24	3	5	13	.	16	31
VIII	13	2	21	31	10	.	2	16	6	31
IX	32	.	5	5	17	.	5	17	20	30
X	34	5	5	8	18	2	6	19	3	31
XI	12	3	.	3	8	5	3	38	27	30
XII	24	18	3	3	5	8	2	27	10	31
Jahr	17	7	10	16	12	3	4	20	12	365

1901 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	23	2	3	3	3	2	23	3	31
II	21	4	.	5	2	4	7	54	4	28
III	11	8	6	15	27	11	2	13	6	31
IV	12	8	7	15	30	3	2	7	17	30
V	10	.	16	32	6	3	5	15	13	31
VI	.	5	27	30	8	3	3	3	20	30
VII	.	5	45	18	2	2	6	3	19	31
VIII	18	2	27	27	8	.	2	10	6	31
IX	30	.	2	2	17	2	13	15	20	30
X	34	3	5	6	21	.	5	23	3	31
XI	23	3	.	3	3	10	3	27	27	30
XII	31	6	5	5	5	5	.	34	10	31
Jahr	19	6	12	13	11	4	4	19	12	365

1901 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	21	6	.	2	5	.	24	.	31
II	32	9	.	5	4	2	7	41	.	28
III	15	13	2	18	27	8	2	10	6	31
IV	7	12	7	10	35	2	.	12	17	30
V	5	2	13	31	10	5	8	16	10	31
VI	.	7	18	35	8	2	3	3	23	30
VII	2	5	40	19	.	.	13	2	19	31
VIII	13	2	21	32	10	.	.	16	6	31
IX	27	.	2	5	10	.	13	23	20	30
X	31	3	6	6	16	.	6	21	10	31
XI	25	5	2	3	6	3	10	18	27	30
XII	26	16	6	3	5	5	3	26	10	31
Jahr	19	8	10	14	11	3	5	18	12	365

1901 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	40	23	8	.	.	6	.	19	3	31
II	34	9	.	4	2	2	2	48	.	28
III	19	8	2	16	27	8	.	13	6	31
IV	8	12	5	17	38	.	.	10	10	30
V	10	3	18	29	5	6	6	13	10	31
VI	3	5	18	37	7	.	.	7	23	30
VII	6	3	40	13	3	.	6	8	19	31
VIII	16	3	18	37	10	.	5	5	6	31
IX	22	.	2	5	10	.	8	37	17	30
X	31	2	5	10	15	.	8	24	6	31
XI	20	5	.	3	5	2	13	28	23	30
XII	13	19	8	2	5	5	6	29	13	31
Jahr	19	8	10	14	11	2	4	20	11	365

1901 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	23	8	5	5	.	5	21	3	31
II	29	12	.	4	.	4	2	50	.	28
III	24	5	2	18	29	5	3	8	6	31
IV	8	8	5	20	32	7	3	13	3	30
V	18	6	16	29	5	3	5	11	6	31
VI	7	3	13	40	5	2	7	3	20	30
VII	8	6	34	13	5	2	8	5	19	31
VIII	19	.	27	35	5	3	.	3	6	31
IX	22	.	2	5	8	2	2	43	17	30
X	27	3	3	11	8	6	13	21	6	31
XI	25	7	3	.	7	3	12	27	17	30
XII	18	19	6	3	3	6	2	29	13	31
Jahr	20	8	10	15	9	4	5	19	10	365

1901 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	19	3	6	3	.	.	29	3	31
II	30	14	.	4	.	4	2	46	.	28
III	18	10	2	11	35	2	3	13	6	31
IV	13	7	5	23	32	3	2	12	3	30
V	13	6	15	29	8	.	2	18	10	31
VI	8	3	17	40	5	5	2	6	13	30
VII	2	3	24	26	6	5	5	10	19	31
VIII	19	.	29	29	13	.	.	3	6	31
IX	23	.	2	3	8	.	5	45	13	30
X	32	5	2	8	13	2	5	31	3	31
XI	28	5	.	.	10	5	7	28	17	30
XII	21	21	2	3	6	5	5	24	13	31
Jahr	20	8	8	15	12	3	3	22	9	365

1901 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	21	11	3	2	.	3	18	.	31
II	9	10	.	.	.	4	14	59	4	28
III	21	5	.	18	34	3	2	8	10	31
IV	12	7	8	23	32	3	3	12	.	30
V	8	5	18	31	8	2	6	19	3	31
VI	12	3	17	43	12	5	.	8	.	30
VII	3	5	31	29	10	.	13	10	.	31
VIII	23	5	31	24	8	.	.	3	6	31
IX	20	.	2	7	8	.	12	45	7	30
X	34	3	2	11	10	3	3	31	3	31
XI	28	5	.	2	8	5	5	27	20	30
XII	26	18	3	3	2	5	3	27	13	31
Jahr	20	7	10	16	11	3	5	22	6	365

1901 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	21	10	5	.	3	.	24	.	31
II	25	9	.	.	2	2	5	57	.	28
III	16	10	2	3	48	8	3	10	.	31
IV	12	15	7	15	33	8	7	3	.	30
V	8	2	18	32	13	.	5	23	.	31
VI	5	2	15	47	13	3	5	10	.	30
VII	2	2	24	29	15	2	8	16	3	31
VIII	11	2	27	32	6	.	.	15	6	31
IX	8	.	2	10	5	.	17	55	3	30
X	32	3	3	8	15	.	5	31	3	31
XI	25	5	.	2	12	3	5	35	13	30
XII	26	16	3	2	3	8	6	26	10	31
Jahr	17	7	9	15	14	3	6	25	3	365

1901 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	26	5	3	2	3	3	21	3	31
II	29	4	.	4	7	.	5	52	.	28
III	26	5	.	6	44	11	3	5	.	31
IV	17	12	7	20	30	10	2	3	.	30
V	10	.	21	29	18	.	6	16	.	31
VI	3	3	13	47	18	2	5	8	.	30
VII	5	3	26	39	13	.	10	5	.	31
VIII	2	3	29	32	6	.	5	23	.	31
IX	5	.	3	13	10	.	20	48	.	30
X	24	5	2	10	15	.	8	34	3	31
XI	23	7	2	3	12	7	5	35	7	30
XII	27	18	.	3	8	11	8	21	3	31
Jahr	17	7	9	17	15	4	7	23	1	365

1901 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	18	3	3	5	6	3	26	.	31
II	27	2	.	4	7	4	4	54	.	28
III	18	5	.	8	52	6	2	10	.	31
IV	13	7	7	20	42	7	2	3	.	30
V	10	.	13	29	29	.	3	16	.	31
VI	.	2	18	43	27	.	5	5	.	30
VII	3	.	18	50	13	2	11	3	.	31
VIII	3	2	32	31	10	.	10	13	.	31
IX	3	.	.	22	12	.	12	52	.	30
X	24	3	.	15	18	.	8	32	.	31
XI	12	8	5	3	12	10	7	37	7	30
XII	24	8	2	5	13	5	8	32	3	31
Jahr	14	5	8	19	20	3	6	24	1	365

1901 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	13	3	3	3	5	5	31	.	31
II	20	5	2	2	7	7	2	55	.	28
III	16	2	.	11	50	6	3	11	.	31
IV	13	7	5	22	43	7	.	3	.	30
V	2	.	13	35	29	3	3	15	.	31
VI	.	.	22	45	27	.	2	5	.	30
VII	3	2	26	47	10	.	8	5	.	31
VIII	5	.	39	35	10	.	2	10	.	31
IX	8	.	2	23	18	.	12	37	.	30
X	21	2	5	11	19	.	6	35	.	31
XI	5	7	5	10	11	7	5	47	3	30
XII	27	10	3	2	11	13	11	19	3	31
Jahr	13	4	10	21	20	4	5	23	.	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1901 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	16	2	2	5	3	6	37	.	31
II	23	.	.	4	12	2	2	57	.	28
III	19	5	.	11	56	3	.	5	.	31
IV	10	3	5	22	48	3	2	7	.	30
V	2	.	13	31	40	3	5	6	.	31
VI	.	.	20	48	22	3	2	5	.	30
VII	.	.	16	71	6	2	5	.	.	31
VIII	5	2	27	45	13	.	.	8	.	31
IX	5	.	5	33	17	.	10	28	.	30
X	18	.	5	18	16	3	3	37	.	31
XI	5	8	5	10	15	3	7	43	3	30
XII	26	6	.	5	16	13	5	29	.	31
Jahr	12	3	8	25	22	3	4	22	.	365

1901 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	11	3	6	3	.	10	32	.	31
II	25	.	2	4	12	4	2	52	.	28
III	19	6	.	6	55	6	.	6	.	31
IV	8	2	7	22	53	2	.	7	.	30
V	3	.	8	35	34	8	2	10	.	31
VI	.	.	17	52	25	3	.	3	.	30
VII	.	3	19	63	11	.	2	2	.	31
VIII	3	.	26	56	8	.	.	6	.	31
IX	7	.	3	42	15	.	6	27	.	30
X	16	3	3	21	15	.	3	39	.	31
XI	3	5	5	17	20	5	2	43	.	30
XII	26	3	3	3	15	15	3	32	.	31
Jahr	12	3	8	27	22	4	2	22	.	365

1901 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	18	3	5	6	.	3	27	.	31
II	25	2	.	7	11	7	2	46	.	28
III	16	5	.	15	44	10	.	11	.	31
IV	8	3	5	20	53	2	3	5	.	30
V	8	.	8	24	45	6	3	5	.	31
VI	2	.	17	60	17	3	.	2	.	30
VII	.	.	24	65	8	.	2	2	.	31
VIII	5	.	27	56	10	.	.	2	.	31
IX	7	.	.	50	17	.	3	23	.	30
X	8	8	3	23	13	2	8	32	3	31
XI	8	5	5	12	22	5	5	35	3	30
XII	29	2	3	6	11	11	10	24	3	31
Jahr	13	4	8	29	21	4	3	18	1	365

1901 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	47	15	.	3	6	.	2	27	.	31
II	21	4	.	7	5	14	2	46	.	28
III	23	3	.	13	42	13	.	6	.	31
IV	3	.	3	22	50	8	3	10	.	30
V	3	2	8	32	34	15	.	6	.	31
VI	2	.	18	52	20	3	.	5	.	30
VII	.	.	29	53	13	2	.	3	.	31
VIII	6	.	29	53	8	.	.	.	3	31
IX	3	.	2	42	23	.	3	27	.	30
X	11	6	2	34	10	.	6	27	3	31
XI	15	2	7	22	17	2	5	28	3	30
XII	26	3	2	6	15	11	10	24	3	31
Jahr	13	3	8	28	20	6	3	17	1	365

1901 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	44	21	5	2	5	2	3	16	3	31
II	29	.	.	5	9	11	5	41	.	28
III	18	8	2	21	35	8	.	8	.	31
IV	7	.	8	22	48	5	3	7	.	30
V	6	.	10	35	27	11	.	10	.	31
VI	2	.	22	50	22	3	.	2	.	30
VII	.	.	23	60	13	2	3	.	.	31
VIII	6	.	29	50	11	.	.	.	3	31
IX	7	.	7	33	30	.	8	15	.	30
X	16	3	8	23	16	.	6	24	3	31
XI	13	2	8	17	13	7	3	33	3	30
XII	23	8	.	3	15	6	8	31	6	31
Jahr	14	4	10	27	20	5	3	16	1	365

1901 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	26	2	3	6	2	2	18	3	31
II	36	2	.	7	7	12	2	34	.	28
III	19	10	.	16	37	11	.	6	.	31
IV	3	.	7	28	43	8	.	10	.	30
V	5	3	13	40	16	11	.	8	3	31
VI	2	.	27	48	15	3	2	3	.	30
VII	.	.	29	58	6	3	.	3	.	31
VIII	3	.	37	39	11	.	.	6	3	31
IX	3	.	2	38	30	.	5	22	.	30
X	15	6	6	19	19	.	3	27	3	31
XI	12	5	6	13	17	5	.	38	3	30
XII	34	13	.	3	15	2	8	19	6	31
Jahr	14	5	11	26	19	5	2	16	2	365

1901 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	27	5	5	6	2	3	11	3	31
II	36	7	.	5	7	11	2	32	.	28
III	21	11	.	21	35	2	.	10	.	31
IV	3	5	7	27	43	5	2	8	.	30
V	5	2	10	45	13	10	.	13	3	31
VI	5	.	30	33	25	5	.	2	.	30
VII	3	.	27	48	10	2	2	5	3	31
VIII	8	.	40	32	15	.	.	2	3	31
IX	3	.	3	25	35	.	12	22	.	30
X	23	11	6	19	11	5	5	16	3	31
XI	12	2	10	10	17	8	5	33	3	30
XII	19	15	5	3	13	3	6	29	6	31
Jahr	15	7	12	23	19	4	3	15	2	365

1901 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	32	5	5	3	3	2	16	6	31
II	38	7	.	5	12	4	2	29	4	28
III	19	8	3	19	32	10	.	8	.	31
IV	5	3	7	27	42	5	2	8	.	30
V	8	2	10	44	15	8	2	13	.	31
VI	3	.	27	42	23	2	.	3	.	30
VII	2	5	39	34	10	3	2	3	3	31
VIII	11	.	44	32	8	.	.	2	3	31
IX	13	2	7	20	27	.	7	25	.	30
X	15	15	5	19	16	3	5	23	.	31
XI	13	2	7	13	13	8	12	28	3	30
XII	10	19	6	2	8	6	5	34	10	31
Jahr	14	8	13	22	17	4	3	16	2	365

1901 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	26	3	6	6	3	2	16	6	31
II	36	9	.	7	7	5	2	34	.	28
III	15	15	2	15	39	8	.	8	.	31
IV	5	3	8	27	42	7	.	8	.	30
V	10	.	16	34	11	6	3	13	6	31
VI	.	.	23	47	22	2	2	2	3	30
VII	2	3	35	37	10	2	2	3	6	31
VIII	8	6	34	40	6	.	.	2	3	31
IX	15	2	8	22	23	.	5	25	.	30
X	19	13	10	15	13	3	5	19	3	31
XI	15	.	8	12	15	8	12	28	3	30
XII	21	18	6	.	3	8	5	29	10	31
Jahr	15	8	13	22	16	4	3	16	3	365

1901 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	27	3	10	3	5	.	23	3	31
II	32	11	2	5	11	5	.	34	.	28
III	15	21	2	15	37	10	.	2	.	31
IV	7	5	8	22	45	3	.	7	3	30
V	10	2	11	34	16	3	5	13	6	31
VI	3	.	20	43	22	5	.	3	3	30
VII	3	2	27	37	11	5	2	3	10	31
VIII	21	2	31	35	5	.	.	.	6	31
IX	27	2	5	13	22	.	7	18	7	30
X	15	13	8	10	11	2	6	23	13	31
XI	23	.	8	8	13	2	12	23	10	30
XII	19	16	6	3	5	5	5	27	13	31
Jahr	17	8	11	20	17	4	3	15	6	365

1901 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	26	.	6	8	2	2	18	6	31
II	34	12	2	4	7	5	2	30	4	28
III	18	15	2	11	40	10	.	2	3	31
IV	3	8	5	20	47	3	.	10	3	30
V	11	.	6	32	16	3	.	15	16	31
VI	.	.	27	37	22	5	3	3	3	30
VII	2	2	35	32	11	3	2	3	10	31
VIII	8	5	27	32	11	.	.	10	6	31
IX	25	2	2	10	20	2	7	20	13	30
X	19	11	10	10	13	2	3	23	10	31
XI	18	.	8	8	10	.	7	32	17	30
XII	15	23	3	2	8	5	2	34	10	31
Jahr	15	9	11	17	18	3	2	17	8	365

1901 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	26	.	2	3	8	2	18	10	31
II	36	11	2	2	9	4	5	32	.	28
III	8	13	2	11	37	13	.	13	3	31
IV	3	8	5	22	45	3	.	10	3	30
V	15	.	10	31	13	5	3	5	19	31
VI	3	.	25	33	22	7	3	.	7	30
VII	2	10	31	37	3	3	2	3	10	31
VIII	16	6	19	35	8	.	2	6	6	31
IX	27	3	5	5	17	3	8	15	17	30
X	15	16	6	11	11	3	2	26	10	31
XI	18	2	8	7	7	5	3	33	17	30
XII	19	15	8	3	5	11	3	29	6	31
Jahr	16	9	10	17	15	5	3	16	9	365

1901 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	36	22	4	4	4	3	3	22	3	31
II	28	6	.	4	7	5	4	46	1	28
III	17	9	1	14	39	8	1	9	3	31
IV	8	6	6	21	41	5	2	8	3	30
V	8	1	13	33	18	5	3	12	6	31
VI	3	2	21	43	17	3	2	4	6	30
VII	2	3	30	39	8	2	6	4	7	31
VIII	11	2	29	37	9	.	1	7	4	31
IX	15	.	3	18	17	.	9	29	7	30
X	22	6	5	14	15	1	6	27	4	31
XI	17	4	4	8	12	5	7	32	12	30
XII	23	13	4	3	8	8	6	28	8	31
Jahr	16	6	10	20	16	4	4	18	5	365

1902 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	3	2	19	13	2	8	21	6	31
II	16	4	7	20	18	.	14	21	.	28
III	8	.	18	27	16	.	13	18	.	31
IV	3	7	22	28	18	.	7	12	3	30
V	3	11	39	31	2	2	8	5	.	31
VI	3	15	38	22	5	.	13	.	3	30
VII	.	10	37	31	13	3	2	5	.	31
VIII	8	8	11	16	26	8	2	18	3	31
IX	18	10	2	5	17	7	12	20	10	30
X	10	10	5	8	27	21	2	11	6	31
XI	20	13	3	.	17	27	10	10	.	30
XII	13	29	10	.	2	6	6	31	3	31
Jahr	11	10	16	17	15	6	8	14	3	365

1902 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	5	8	13	11	.	11	18	6	31
II	16	4	7	12	18	2	11	23	7	28
III	6	2	24	24	8	3	16	16	.	31
IV	5	8	18	37	8	2	8	10	3	30
V	.	11	42	29	2	2	10	5	.	31
VI	.	13	47	15	5	.	12	5	3	30
VII	.	10	31	35	13	2	6	3	.	31
VIII	10	11	13	15	27	3	2	13	6	31
IX	13	10	2	8	10	2	12	23	20	30
X	16	6	5	6	21	24	3	8	10	31
XI	23	10	3	.	17	23	5	12	7	30
XII	27	21	6	.	2	6	3	31	3	31
Jahr	12	9	17	16	12	6	8	14	5	365

1902 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	3	6	13	18	3	15	13	6	31
II	21	4	9	9	18	.	16	20	4	28
III	3	3	16	26	10	2	15	26	.	31
IV	7	8	15	38	8	.	10	10	3	30
V	.	18	35	24	6	2	10	5	.	31
VI	7	17	38	17	5	2	7	5	3	30
VII	2	13	39	23	10	2	8	2	3	31
VIII	8	10	11	11	27	3	2	21	6	31
IX	15	7	2	3	10	5	17	35	7	30
X	19	6	5	8	16	21	3	11	10	31
XI	18	10	3	.	15	18	5	20	10	30
XII	39	21	3	.	.	5	5	24	3	31
Jahr	14	10	15	14	12	5	9	16	5	365

1902 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	3	2	23	15	3	13	18	3	31
II	12	4	4	18	12	5	9	32	4	28
III	8	2	16	29	8	.	18	19	.	31
IV	8	7	18	33	13	.	10	7	3	30
V	2	11	37	24	3	2	11	6	3	31
VI	8	13	33	22	.	.	12	8	3	30
VII	2	13	45	23	6	.	3	2	6	31
VIII	10	15	13	13	21	5	.	15	10	31
IX	22	10	2	7	7	5	12	27	10	30
X	23	5	3	10	11	21	2	13	13	31
XI	22	12	3	.	12	20	3	18	10	30
XII	40	21	2	2	.	6	.	26	3	31
Jahr	15	10	15	17	9	6	8	16	6	365

1902 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	3	6	18	19	3	6	15	3	31
II	16	.	9	12	18	.	12	25	7	28
III	8	2	13	29	6	.	19	23	.	31
IV	12	7	17	37	3	.	8	13	3	30
V	2	11	40	23	2	2	11	6	3	31
VI	10	18	27	23	.	.	10	8	3	30
VII	2	15	40	19	6	.	3	2	13	31
VIII	6	16	16	10	16	8	3	15	10	31
IX	17	8	3	5	3	5	12	37	10	30
X	16	8	.	8	16	18	3	15	16	31
XI	20	20	3	.	12	15	5	12	13	30
XII	37	23	.	.	2	5	2	29	3	31
Jahr	14	11	14	15	9	5	8	17	7	365

1902 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	5	13	13	15	5	5	16	3	31
II	18	2	9	12	16	.	11	25	7	28
III	11	.	8	31	10	.	18	23	.	31
IV	10	2	18	37	3	.	12	18	.	30
V	5	11	32	29	2	2	8	8	3	31
VI	12	18	30	13	2	.	17	8	.	30
VII	3	13	40	23	5	2	2	6	6	31
VIII	13	16	13	6	15	8	5	21	3	31
IX	17	8	3	7	3	5	8	38	10	30
X	21	6	.	10	16	16	3	15	13	31
XI	22	20	3	.	10	18	3	13	10	30
XII	31	21	.	.	2	5	2	37	3	31
Jahr	16	10	14	15	8	5	8	19	5	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1902 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	8	11	15	13	6	8	15	.	31
II	16	.	7	20	14	2	5	32	4	28
III	18	.	13	29	6	.	19	15	.	31
IV	7	5	18	28	13	.	13	12	3	30
V	.	6	35	27	5	3	18	5	.	31
VI	7	22	28	15	2	.	11	11	3	30
VII	5	16	37	27	3	.	2	3	6	31
VIII	19	10	15	8	15	3	3	21	6	31
IX	20	8	2	5	7	8	7	33	10	30
X	23	5	.	11	18	10	3	21	10	31
XI	23	13	3	.	15	10	5	17	13	30
XII	27	16	3	.	2	5	2	39	6	31
Jahr	16	9	14	15	9	4	8	19	5	365

1902 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	5	10	16	13	3	8	21	.	31
II	23	.	14	11	18	.	5	25	4	28
III	11	.	11	32	5	2	11	27	.	31
IV	.	8	12	27	10	2	23	15	3	30
V	.	11	40	16	3	2	21	6	.	31
VI	.	13	38	18	2	3	15	10	.	30
VII	3	2	48	26	6	2	5	8	.	31
VIII	13	8	10	8	16	5	10	27	3	31
IX	25	10	.	8	3	7	8	32	7	30
X	21	10	.	8	21	13	3	21	3	31
XI	28	12	3	.	15	15	3	17	7	30
XII	34	16	3	.	2	5	3	24	13	31
Jahr	15	8	16	14	9	5	10	19	3	365

1902 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	5	5	26	10	3	11	15	.	31
II	5	.	12	20	12	2	14	30	4	28
III	13	.	11	31	10	.	13	23	.	31
IV	5	8	10	27	13	2	17	18	.	30
V	3	6	34	21	6	5	21	3	.	31
VI	.	10	38	28	3	2	13	5	.	30
VII	3	8	34	39	5	.	5	6	.	31
VIII	10	8	5	18	13	6	5	32	3	31
IX	15	5	.	12	7	5	15	38	3	30
X	19	11	8	8	18	11	.	24	.	31
XI	27	10	3	.	13	17	3	20	7	30
XII	31	18	3	2	.	6	3	31	6	31
Jahr	13	7	14	19	9	5	10	20	2	365

1902 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	5	5	19	15	8	18	19	.	31
II	11	.	9	21	5	2	25	27	.	28
III	11	.	24	18	6	.	18	23	.	31
IV	2	10	10	28	15	.	12	23	.	30
V	2	5	35	23	3	6	23	3	.	31
VI	.	15	35	32	2	2	10	5	.	30
VII	5	3	42	35	3	2	5	5	.	31
VIII	8	3	10	13	18	3	5	37	3	31
IX	12	7	2	10	13	5	13	38	.	30
X	16	6	2	3	18	18	2	35	.	31
XI	32	7	3	3	11	17	5	18	3	30
XII	27	18	3	2	.	3	5	35	6	31
Jahr	11	7	15	17	9	6	12	22	1	365

1902 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	6	3	5	19	16	.	32	18	.	31
II	9	.	9	18	12	.	11	41	.	28
III	8	.	16	34	5	5	18	15	.	31
IV	2	5	17	22	17	5	22	12	.	30
V	.	10	27	27	6	6	18	5	.	31
VI	.	10	37	30	7	3	8	5	.	30
VII	3	6	45	32	3	2	5	3	.	31
VIII	15	2	13	16	19	3	5	27	.	31
IX	12	5	.	7	10	7	15	45	.	30
X	21	3	.	8	19	13	5	31	.	31
XI	30	8	5	8	12	17	2	15	3	30
XII	26	13	3	3	.	3	3	45	3	31
Jahr	11	5	15	19	10	5	12	22	1	365

1902 Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	3	8	16	19	.	21	21	.	31
II	5	.	11	21	11	.	18	34	.	28
III	11	.	19	29	11	2	19	8	.	31
IV	5	8	15	28	10	5	15	13	.	30
V	5	6	34	23	5	3	18	6	.	31
VI	.	8	43	32	3	3	3	7	.	30
VII	6	5	47	26	10	2	3	2	.	31
VIII	10	3	15	18	21	2	3	29	.	31
IX	12	7	3	3	12	5	13	45	.	30
X	13	2	.	8	34	10	2	32	.	31
XI	37	3	3	.	20	20	3	13	.	30
XII	23	11	5	3	2	3	11	39	3	31
Jahr	11	5	17	17	13	5	11	21	.	365

1902 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	3	5	8	19	18	.	15	32	.	31
II	7	.	4	30	12	.	11	36	.	28
III	5	3	19	32	6	2	15	18	.	31
IV	3	3	17	33	15	2	12	15	.	30
V	8	6	27	34	6	2	11	5	.	31
VI	.	7	45	33	5	.	7	3	.	30
VII	2	5	29	44	11	3	5	2	.	31
VIII	16	3	16	13	26	6	5	15	.	31
IX	10	5	2	5	17	.	18	43	.	30
X	15	5	3	8	35	11	6	16	.	31
XI	22	7	3	3	17	22	8	18	.	30
XII	27	11	5	3	.	6	8	39	.	31
Jahr	10	5	15	22	14	4	10	20	.	365

1902 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	8	3	10	19	21	2	15	23	.	31
II	11	.	5	27	14	.	16	27	.	28
III	10	3	21	37	3	3	8	15	.	31
IV	2	2	18	33	13	3	13	15	.	30
V	2	6	34	31	6	.	16	5	.	31
VI	5	3	48	30	2	.	7	5	.	30
VII	2	5	40	31	13	3	6	.	.	31
VIII	2	2	19	18	23	3	2	32	.	31
IX	7	3	2	7	11	8	18	43	.	30
X	13	6	3	13	35	10	3	16	.	31
XI	23	2	3	2	25	18	5	22	.	30
XII	18	8	6	2	3	8	8	47	.	31
Jahr	9	4	17	21	14	5	10	21	.	365

1902 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	6	2	11	23	15	3	19	21	.	31
II	4	.	9	36	14	2	14	21	.	28
III	10	.	31	31	3	2	13	11	.	31
IV	.	2	23	32	13	.	12	18	.	30
V	2	11	37	31	2	3	11	3	.	31
VI	8	17	37	28	2	3	3	2	.	30
VII	.	2	32	39	11	3	10	3	.	31
VIII	6	6	11	24	29	2	3	18	.	31
IX	7	5	3	8	13	.	17	47	.	30
X	19	6	2	11	39	10	3	10	.	31
XI	20	3	3	8	20	20	3	22	.	30
XII	24	10	5	5	6	10	5	35	.	31
Jahr	9	5	17	23	14	5	9	18	.	365

1902 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	6	3	10	26	13	3	10	29	.	31
II	7	.	9	32	20	.	7	25	.	28
III	11	2	21	40	2	.	13	11	.	31
IV	5	3	18	33	12	3	10	15	.	30
V	5	6	40	29	2	.	11	6	.	31
VI	5	8	53	27	2	2	2	2	.	30
VII	3	3	40	27	13	3	5	5	.	31
VIII	5	2	16	27	31	6	2	11	.	31
IX	8	5	8	8	12	3	13	42	.	30
X	16	8	2	10	44	16	2	3	.	31
XI	18	15	.	7	18	28	.	13	.	30
XII	24	13	5	5	5	8	6	34	.	31
Jahr	9	6	18	23	15	6	7	16	.	365

1902 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	.	11	24	13	3	10	16	.	31
II	5	2	12	34	14	.	11	21	.	28
III	15	6	19	40	2	.	5	13	.	31
IV	12	5	20	27	8	3	8	17	.	30
V	5	8	42	27	2	.	10	6	.	31
VI	2	10	42	38	3	.	3	2	.	30
VII	.	3	45	23	16	.	6	6	.	31
VIII	2	8	19	21	31	5	3	11	.	31
IX	13	5	8	12	15	8	10	28	.	30
X	11	10	5	15	39	13	2	6	.	31
XI	18	10	2	10	15	27	5	13	.	30
XII	24	11	8	8	2	8	3	35	.	31
Jahr	11	7	19	23	13	6	6	15	.	365

1902 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	5	11	23	15	2	8	15	.	31
II	5	9	11	38	11	.	7	20	.	28
III	11	8	27	35	.	.	8	10	.	31
IV	7	5	22	30	12	2	7	17	.	30
V	5	5	48	26	2	.	6	8	.	31
VI	3	8	32	45	3	2	5	2	.	30
VII	.	3	42	27	11	3	3	10	.	31
VIII	3	5	21	26	23	10	6	6	.	31
IX	8	5	5	15	15	3	10	38	.	30
X	10	11	5	18	32	19	.	5	.	31
XI	20	10	5	7	20	20	2	17	.	30
XII	24	16	6	8	2	8	.	32	3	31
Jahr	10	7	20	25	12	6	5	15	.	365

1902 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	3	13	23	16	3	6	16	.	31
II	12	2	11	34	12	.	2	27	.	28
III	10	3	39	23	3	.	5	18	.	31
IV	7	7	25	25	12	2	7	17	.	30
V	5	10	48	19	2	.	3	13	.	31
VI	2	11	33	37	2	3	5	7	.	30
VII	3	8	42	19	18	3	2	5	.	31
VIII	3	10	19	19	27	11	3	6	.	31
IX	13	5	3	15	12	3	8	33	7	30
X	10	11	6	15	35	16	2	5	.	31
XI	18	17	5	5	25	17	2	11	.	30
XII	27	15	11	2	5	5	5	27	3	31
Jahr	11	9	21	20	14	5	4	15	1	365

1902 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	3	10	27	18	3	.	10	.	31
II	11	5	9	34	9	2	3	27	.	28
III	8	6	39	27	2	.	2	16	.	31
IV	10	5	22	33	7	3	8	12	.	30
V	5	10	44	23	2	5	3	10	.	31
VI	3	13	30	33	7	3	5	5	.	30
VII	3	5	39	31	15	2	2	5	.	31
VIII	2	3	18	13	34	11	3	13	3	31
IX	27	7	3	10	13	3	2	25	10	30
X	8	15	6	10	39	15	2	6	.	31
XI	18	23	5	8	20	18	2	5	.	30
XII	16	24	11	2	5	8	3	27	3	31
Jahr	12	10	20	21	14	6	3	13	1	365

1902 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	2	8	27	16	3	.	13	3	31
II	20	5	18	23	11	2	5	16	.	28
III	6	6	31	31	6	.	5	11	3	31
IV	7	8	17	35	10	3	8	12	.	30
V	3	10	39	26	11	.	3	8	.	31
VI	.	11	42	23	10	.	5	8	.	30
VII	3	13	35	24	13	3	5	3	.	31
VIII	2	5	18	23	24	3	5	15	6	31
IX	27	5	3	10	15	5	5	20	10	30
X	10	15	5	15	37	13	2	5	.	31
XI	23	23	2	3	18	25	2	3	.	30
XII	21	19	11	2	3	3	8	26	6	31
Jahr	12	10	19	20	15	5	4	12	2	365

1902 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	2	6	31	15	.	3	18	3	31
II	23	7	5	25	16	2	5	16	.	28
III	6	11	16	35	2	.	13	13	3	31
IV	8	5	17	37	7	5	13	8	.	30
V	2	10	45	21	11	.	5	6	.	31
VI	.	13	42	18	10	.	8	5	3	30
VII	6	10	35	21	21	2	2	3	.	31
VIII	10	10	11	23	26	6	5	6	3	31
IX	15	17	3	10	13	5	7	17	13	30
X	10	8	3	10	37	18	2	10	3	31
XI	17	27	2	3	23	17	5	7	.	30
XII	23	24	11	2	2	5	8	19	6	31
Jahr	12	12	16	20	15	5	6	11	3	365

1902 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	13	2	10	21	18	3	8	19	6	31
II	16	5	5	27	16	2	5	20	4	28
III	15	5	21	31	2	.	6	18	3	31
IV	5	8	17	30	15	.	10	12	3	30
V	3	11	47	21	5	.	6	6	.	31
VI	.	11	38	22	10	5	2	5	7	30
VII	3	10	27	27	23	.	3	6	.	31
VIII	8	13	11	21	27	3	2	11	3	31
IX	23	13	3	8	12	3	7	13	17	30
X	8	11	3	13	32	21	3	8	.	31
XI	17	23	2	3	17	23	7	8	.	30
XII	21	26	6	3	2	5	10	21	6	31
Jahr	11	12	16	19	15	5	6	12	4	365

1902 Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	.	.	23	13	5	10	19	10	31
II	18	2	5	25	16	4	5	25	.	28
III	16	3	16	39	2	.	11	10	3	31
IV	10	8	20	27	13	5	5	8	3	30
V	2	11	45	23	5	.	8	6	.	31
VI	.	12	38	28	8	.	8	2	3	30
VII	3	6	29	32	23	.	2	5	.	31
VIII	18	5	11	19	21	6	2	15	3	31
IX	17	17	3	10	12	3	7	18	13	30
X	8	10	5	10	26	27	5	10	.	31
XI	17	22	2	3	17	23	12	5	.	30
XII	23	26	10	2	.	5	10	23	3	31
Jahr	13	10	15	20	13	7	7	12	3	365

1902 Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	3	8	21	15	3	11	18	2	31
II	13	2	9	23	14	1	10	26	2	28
III	10	3	20	31	6	1	12	17	1	31
IV	6	6	18	31	11	2	11	14	1	30
V	3	9	39	25	4	2	11	6	.	31
VI	3	13	38	26	4	1	8	5	1	30
VII	3	8	38	29	11	2	4	4	1	31
VIII	9	8	14	17	23	6	3	18	3	31
IX	15	8	3	8	11	5	11	32	7	30
X	15	8	3	10	26	16	3	14	4	31
XI	22	13	3	3	17	20	4	14	4	30
XII	26	18	6	2	2	6	5	32	4	31
Jahr	12	8	17	19	12	5	8	17	3	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1903 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	15	5	6	10	2	5	26	6	31
II	25	14	.	9	16	9	4	20	4	28
III	18	16	15	11	15	10	3	6	6	31
IV	3	2	5	17	29	21	3	19	.	29
V	11	5	13	24	26	8	8	5	.	31
VI	8	10	20	22	13	10	5	8	3	30
VII	6	2	16	23	35	6	2	6	3	31
VIII	.	2	13	16	31	13	3	19	3	31
IX	17	26	3	3	22	10	2	9	7	29
X	11	23	13	5	13	13	8	15	.	31
XI	18	22	5	5	3	8	7	28	3	30
XII	19	6	6	.	11	18	10	29	.	31
Jahr	13	12	10	12	19	11	5	16	3	363

1903 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	15	5	6	10	2	6	24	6	31
II	25	12	2	7	14	11	4	21	4	28
III	16	19	18	13	13	11	.	10	.	31
IV	5	.	7	19	29	17	5	17	.	29
V	13	3	11	19	32	8	6	6	.	31
VI	10	2	20	30	13	3	7	12	3	30
VII	5	2	17	15	45	2	2	7	7	30
VIII	5	.	13	21	21	10	8	10	13	31
IX	22	9	2	9	21	7	3	14	14	29
X	11	23	11	5	10	13	5	16	6	31
XI	17	28	3	.	7	8	6	23	7	30
XII	13	11	3	2	8	24	11	27	.	31
Jahr	14	10	9	12	19	10	5	16	5	362

1903 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	8	5	3	10	5	6	24	6	31
II	29	12	2	11	11	9	4	16	7	28
III	15	16	15	15	10	15	.	13	3	31
IV	7	2	9	17	36	10	3	16	.	29
V	10	3	16	23	23	6	6	10	3	31
VI	8	2	15	32	20	2	5	13	3	30
VII	2	3	10	17	32	10	.	13	13	30
VIII	6	8	15	18	29	6	3	11	3	31
IX	17	14	3	3	12	16	3	14	17	29
X	13	24	8	2	15	10	6	16	6	31
XI	13	22	8	2	5	10	10	23	7	30
XII	13	11	2	2	6	26	8	32	.	31
Jahr	14	10	9	12	17	10	5	17	6	362

1903 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	8	5	2	8	6	5	31	6	31
II	29	12	2	11	11	11	5	16	4	28
III	15	18	15	18	16	5	3	11	.	31
IV	12	2	5	26	21	21	2	12	.	29
V	10	6	15	16	31	6	6	10	.	31
VI	7	8	17	18	17	12	3	18	.	30
VII	5	5	12	26	17	7	3	14	10	29
VIII	6	8	15	18	24	8	2	16	3	31
IX	17	10	.	12	16	9	2	17	17	29
X	19	24	10	2	10	16	5	11	3	31
XI	13	18	12	.	7	5	13	25	7	30
XII	8	11	5	2	10	16	10	35	3	31
Jahr	14	11	9	13	16	10	5	18	5	361

1903 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	10	5	2	10	5	3	29	3	31
II	30	7	4	12	4	7	5	16	14	28
III	15	21	15	13	13	5	5	11	3	31
IV	12	3	14	14	17	24	.	12	3	29
V	11	3	11	24	31	2	6	11	.	31
VI	7	5	17	20	13	10	3	25	.	30
VII	9	2	14	19	24	9	.	17	7	29
VIII	8	8	16	16	27	2	5	18	.	31
IX	21	17	3	12	14	9	.	17	7	29
X	15	29	10	5	6	15	5	13	3	31
XI	20	18	10	.	5	7	7	30	3	30
XII	15	8	5	2	10	16	5	34	6	31
Jahr	16	11	10	12	15	9	4	19	4	361

1903 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	10	5	3	8	5	3	29	3	31
II	45	7	2	7	4	7	2	16	11	28
III	11	23	18	10	13	2	5	13	6	31
IV	10	3	12	10	21	19	.	17	7	29
V	13	5	8	19	32	6	8	8	.	31
VI	17	3	15	25	17	3	7	13	.	30
VII	14	7	9	21	22	14	2	12	.	29
VIII	13	8	19	18	23	.	.	19	.	31
IX	17	26	9	2	16	10	.	14	7	29
X	21	26	11	6	5	10	5	16	.	31
XI	15	18	8	2	7	7	10	30	3	30
XII	11	8	5	2	6	21	5	35	6	31
Jahr	18	12	10	10	15	9	4	19	4	361

1903 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	10	5	3	8	5	5	32	3	31
II	30	9	2	11	4	4	2	29	11	28
III	13	21	13	13	13	5	8	8	6	31
IV	5	3	13	18	27	8	.	25	.	30
V	11	13	8	26	27	2	6	6	.	31
VI	15	5	15	25	17	3	5	15	.	30
VII	15	7	10	22	25	5	2	15	.	30
VIII	11	10	13	24	23	2	2	13	3	31
IX	26	26	3	5	14	10	2	10	3	29
X	21	26	8	2	2	10	5	18	10	31
XI	15	18	5	8	7	7	8	32	.	30
XII	13	5	5	2	6	21	8	34	6	31
Jahr	17	13	8	13	14	7	4	20	4	363

1903 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	6	5	5	5	6	5	27	3	31
II	21	20	.	11	5	2	4	20	18	28
III	16	26	8	10	11	13	2	15	.	31
IV	20	5	18	8	18	15	2	13	.	30
V	15	3	8	27	29	3	8	6	.	31
VI	17	.	15	22	18	5	7	17	.	30
VII	8	10	12	23	25	2	2	18	.	30
VIII	11	6	15	24	23	.	2	16	3	31
IX	31	16	3	2	12	17	.	16	3	29
X	29	21	5	3	3	10	8	15	6	31
XI	18	20	8	7	2	8	10	27	.	30
XII	18	6	5	3	5	18	5	27	13	31
Jahr	20	12	8	12	13	8	5	18	4	363

1903 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	10	5	5	8	5	5	21	3	31
II	21	14	.	7	18	4	4	25	7	28
III	29	11	13	10	15	10	.	13	.	31
IV	12	5	15	13	17	17	8	13	.	30
V	11	3	8	24	34	2	10	8	.	31
VI	12	3	17	20	22	7	5	15	.	30
VII	13	2	8	28	25	3	2	18	.	30
VIII	8	3	10	31	27	6	2	13	.	31
IX	28	13	5	7	10	13	3	20	.	30
X	23	24	3	5	6	16	2	21	.	31
XI	23	13	7	7	2	8	10	30	.	30
XII	15	5	5	3	6	11	10	35	10	31
Jahr	19	9	8	13	16	9	5	19	2	364

1903 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	40	6	6	5	6	8	5	19	3	31
II	25	11	2	4	20	7	.	25	7	28
III	27	6	11	11	11	11	.	21	.	31
IV	7	5	15	12	20	12	2	28	.	30
V	6	6	5	35	23	.	8	16	.	31
VI	8	7	5	35	20	5	6	13	.	30
VII	3	2	12	30	32	7	2	13	.	30
VIII	5	5	11	26	31	3	.	19	.	31
IX	33	8	3	5	18	10	.	22	.	30
X	24	19	2	5	10	16	.	24	.	31
XI	23	8	3	7	2	13	8	35	.	30
XII	19	10	3	3	6	15	10	31	3	31
Jahr	18	8	7	15	17	9	3	22	1	364

1903 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	2	6	5	6	8	5	31	3	31
II	36	5	.	5	14	12	.	23	4	28
III	24	8	13	18	6	13	3	15	.	31
IV	17	5	15	12	25	17	.	10	.	30
V	3	5	5	26	27	5	11	18	.	31
VI	5	2	7	28	37	8	3	10	.	30
VII	3	2	16	26	39	3	.	11	.	31
VIII	3	2	13	24	37	2	2	18	.	31
IX	18	10	5	8	20	8	2	28	.	30
X	32	15	.	3	11	16	2	21	.	31
XI	15	10	2	8	.	18	8	38	.	30
XII	11	5	2	5	8	18	3	48	.	31
Jahr	17	6	7	14	19	11	3	23	1	365

1903 Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	3	5	8	6	13	3	24	.	31
II	41	5	.	7	18	7	.	21	.	28
III	23	3	18	13	23	10	.	11	.	31
IV	12	5	10	18	18	20	3	13	.	30
V	6	6	5	21	37	3	10	11	.	31
VI	.	.	7	23	43	10	5	12	.	30
VII	5	5	6	35	37	.	2	10	.	31
VIII	6	2	13	23	37	3	3	13	.	31
IX	22	7	5	3	22	12	2	28	.	30
X	27	11	.	5	18	13	.	26	.	31
XI	20	7	2	7	13	12	5	35	.	30
XII	13	3	3	6	15	16	5	39	.	31
Jahr	18	5	6	14	24	10	3	20	.	365

1903 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	2	5	8	8	5	.	37	.	31
II	32	2	2	9	21	7	.	27	.	28
III	18	10	10	15	27	11	.	10	.	31
IV	8	8	7	23	12	28	.	13	.	30
V	8	3	6	31	34	2	6	10	.	31
VI	3	2	5	32	37	10	3	8	.	30
VII	3	5	10	23	42	6	3	8	.	31
VIII	5	.	11	32	27	6	2	16	.	31
IX	18	2	3	7	28	13	2	27	.	30
X	21	2	3	6	19	10	2	37	.	31
XI	23	3	3	8	10	12	7	33	.	30
XII	10	5	3	3	13	21	6	39	.	31
Jahr	15	4	6	16	23	11	3	22	.	365

1903 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	5	2	10	6	8	6	37	.	31
II	30	.	.	7	20	9	.	30	4	28
III	13	6	10	18	31	10	.	13	.	31
IV	8	3	10	18	22	22	2	15	.	30
V	6	2	5	44	29	.	5	10	.	31
VI	2	3	5	28	47	5	2	8	.	30
VII	5	3	3	29	44	8	.	8	.	31
VIII	3	5	8	24	42	.	2	16	.	31
IX	17	2	.	5	32	12	8	25	.	30
X	19	6	3	15	13	8	2	34	.	31
XI	10	5	7	3	12	15	7	42	.	30
XII	10	5	2	3	19	13	8	40	.	31
Jahr	12	4	5	17	26	9	4	23	.	365

1903 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	2	5	6	8	10	3	39	.	31
II	23	5	.	9	23	7	2	27	4	28
III	10	5	13	15	35	13	.	10	.	31
IV	12	7	7	12	33	18	3	8	.	30
V	8	2	5	37	35	.	2	11	.	31
VI	2	.	7	27	47	7	2	10	.	30
VII	5	2	5	27	48	10	.	3	.	31
VIII	3	2	10	23	42	2	3	16	.	31
IX	17	10	2	3	35	10	.	23	.	30
X	21	11	5	8	21	10	5	19	.	31
XI	17	3	5	5	12	12	12	32	3	30
XII	13	.	3	3	15	19	18	29	.	31
Jahr	13	4	6	15	29	10	4	19	1	365

1903 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	3	3	5	11	10	3	34	.	31
II	25	7	.	12	18	9	2	27	.	28
III	13	10	11	21	29	11	.	5	.	31
IV	12	7	3	17	30	20	.	12	.	30
V	3	2	8	44	24	2	3	15	.	31
VI	3	.	7	32	38	10	.	10	.	30
VII	2	.	10	21	50	10	5	3	.	31
VIII	2	.	18	26	29	5	3	18	.	31
IX	8	20	.	7	35	7	3	17	3	30
X	19	10	10	8	19	10	3	21	.	31
XI	15	13	5	2	17	8	3	33	3	30
XII	15	5	.	6	18	11	11	27	6	31
Jahr	12	6	6	17	27	9	3	19	1	365

1903 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	8	5	5	10	13	.	39	.	31
II	27	9	.	12	16	11	4	21	.	28
III	10	15	18	10	37	8	.	3	.	31
IV	15	12	8	15	28	15	.	7	.	30
V	6	2	10	35	26	3	2	16	.	31
VI	3	.	13	28	35	10	.	10	.	30
VII	2	2	11	31	37	10	5	3	.	31
VIII	5	.	16	31	31	3	2	13	.	31
IX	18	7	5	8	28	15	7	12	.	30
X	23	11	10	15	24	6	.	11	.	31
XI	20	12	7	12	8	8	5	25	3	30
XII	15	3	5	5	10	21	11	21	10	31
Jahr	14	7	9	17	24	10	3	15	1	365

1903 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	8	6	5	10	11	2	32	.	31
II	30	12	.	9	18	12	.	18	.	28
III	13	15	11	18	34	8	.	2	.	31
IV	18	12	7	18	23	18	.	3	.	30
V	6	3	11	29	37	3	2	10	.	31
VI	10	.	13	33	25	15	.	3	.	30
VII	2	2	6	35	37	13	2	3	.	31
VIII	3	6	16	26	34	2	2	11	.	31
IX	8	15	5	10	27	12	7	17	.	30
X	21	8	5	13	19	11	3	13	6	31
XI	15	13	13	5	12	12	5	22	3	30
XII	3	5	3	6	8	21	10	34	10	31
Jahr	13	8	8	17	24	11	3	14	2	365

1903 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	11	5	3	10	10	2	39	3	31
II	27	18	.	12	12	14	2	14	.	28
III	8	15	10	29	24	10	.	5	.	31
IV	12	8	7	15	23	23	2	10	.	30
V	3	3	15	27	32	3	5	11	.	31
VI	13	.	23	23	32	5	3	.	.	30
VII	.	2	18	27	35	8	3	6	.	31
VIII	3	8	11	27	34	6	3	6	.	31
IX	10	15	8	8	23	13	5	17	.	30
X	24	11	8	21	15	11	2	5	3	31
XI	17	10	13	5	8	15	7	22	3	30
XII	15	8	6	3	8	21	2	27	10	31
Jahr	12	9	10	17	22	12	3	13	2	365

1903 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	11	3	6	6	8	2	39	6	31
II	27	25	.	12	16	11	.	9	.	28
III	10	13	15	24	23	11	.	5	.	31
IV	17	3	7	17	28	18	.	10	.	30
V	3	3	10	29	34	5	5	11	.	31
VI	8	3	17	27	37	3	.	5	.	30
VII	.	.	8	32	42	6	5	6	.	31
VIII	6	2	16	26	31	8	5	6	.	31
IX	10	18	5	13	23	10	3	17	.	30
X	13	19	8	16	18	16	6	3	.	31
XI	17	12	10	5	10	13	10	20	3	30
XII	18	6	3	6	10	16	5	26	10	31
Jahr	12	10	9	18	23	10	3	13	2	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1903 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	21	5	8	5	6	2	29	6	31
II	21	30	.	11	18	11	.	9	.	28
III	8	13	24	15	19	10	.	5	6	31
IV	10	3	12	12	28	17	2	17	.	30
V	5	2	16	24	32	3	2	16	.	31
VI	8	3	13	33	33	3	.	5	.	30
VII	.	3	11	29	37	8	6	5	.	31
VIII	2	2	18	21	31	10	3	8	6	31
IX	13	15	5	13	18	12	7	13	3	30
X	10	27	5	10	15	18	3	13	.	31
XI	13	18	7	5	10	10	12	25	.	30
XII	24	11	3	2	8	19	3	23	6	31
Jahr	11	12	10	15	21	11	3	14	2	365

1903 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	18	5	6	5	5	2	32	10	31
II	27	21	.	9	18	12	.	12	.	28
III	13	13	11	21	15	10	5	6	6	31
IV	15	2	5	18	25	20	2	13	.	30
V	6	8	13	27	32	3	3	.	6	31
VI	7	5	8	38	28	5	3	2	3	30
VII	2	2	10	29	40	6	8	3	.	31
VIII	2	.	15	23	34	10	3	8	6	31
IX	13	17	7	8	25	13	2	15	.	30
X	15	24	8	8	13	19	5	8	.	31
XI	15	17	5	5	10	8	12	28	.	30
XII	18	6	3	3	8	21	3	34	3	31
Jahr	13	11	8	16	21	11	4	13	3	365

1903 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	18	5	6	5	5	2	29	6	31
II	25	16	2	5	21	11	4	16	.	28
III	19	10	15	15	16	10	2	11	3	31
IV	12	2	5	17	25	22	3	12	3	30
V	11	5	10	26	31	11	3	3	.	31
VI	3	3	13	35	27	8	3	7	.	30
VII	3	2	15	29	35	6	2	8	.	31
VIII	2	5	11	18	39	15	3	5	3	31
IX	10	22	.	8	20	18	.	18	3	30
X	8	27	10	6	15	16	3	15	.	31
XI	13	17	2	8	7	7	22	22	3	30
XII	18	6	5	2	8	23	3	32	3	31
Jahr	12	11	8	15	21	13	4	15	2	365

1903 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	13	2	6	8	3	2	29	10	31
II	23	14	2	5	20	11	4	18	4	28
III	10	19	11	15	13	13	.	16	3	31
IV	13	2	3	17	27	23	.	15	.	30
V	10	5	10	29	26	10	5	6	.	31
VI	10	7	17	25	25	8	5	3	.	30
VII	.	3	15	24	35	10	3	10	.	31
VIII	2	3	13	19	32	16	5	6	3	31
IX	8	28	5	8	13	17	.	13	7	30
X	10	21	10	5	11	16	8	16	3	31
XI	13	18	3	5	5	10	10	32	3	30
XII	18	8	6	.	10	19	10	23	6	31
Jahr	12	12	8	13	19	13	4	16	3	365

1903 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	9	5	5	8	7	3	31	4	31
II	28	12	1	9	15	9	2	20	4	28
III	15	14	14	15	19	10	1	10	2	31
IV	11	5	9	16	24	19	2	14	1	30
V	8	4	10	28	30	4	6	10	.	31
VI	8	3	13	28	27	7	4	10	1	30
VII	5	3	11	26	35	7	2	9	2	30
VIII	5	4	14	23	31	6	3	13	2	31
IX	18	15	4	7	21	12	3	18	4	30
X	19	18	7	7	13	13	4	17	2	31
XI	17	14	6	5	7	11	9	29	2	30
XII	14	7	4	3	10	19	7	32	5	31
Jahr	15	9	8	14	20	10	4	18	2	364

1904 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	13	3	.	8	11	6	23	.	31
II	7	3	17	29	16	3	2	16	7	29
III	8	15	16	24	21	3	10	3	.	31
IV	8	5	20	23	15	2	10	13	3	30
V	8	5	8	29	26	.	5	16	3	31
VI	7	2	8	30	28	12	3	10	.	30
VII	15	10	26	35	10	.	.	5	.	31
VIII	6	10	5	27	35	.	.	6	10	31
IX	13	25	7	5	18	7	5	10	10	30
X	19	32	10	5	11	6	6	10	.	31
XI	13	7	2	5	10	18	13	28	3	30
XII	27	3	2	2	19	11	13	21	3	31
Jahr	14	11	10	19	18	6	6	13	3	366

1904 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	13	3	.	6	13	6	23	3	31
II	9	3	19	28	19	5	3	10	3	29
III	10	18	18	15	21	3	3	10	3	31
IV	10	8	8	32	15	2	10	15	.	30
V	10	8	8	24	19	6	6	11	6	31
VI	2	2	10	25	37	7	3	15	.	30
VII	16	6	32	29	15	.	.	2	.	31
VIII	13	5	3	27	31	2	3	6	10	31
IX	10	18	7	5	20	5	7	15	13	30
X	16	27	5	6	15	6	3	21	.	31
XI	12	12	.	2	18	17	13	33	3	30
XII	29	6	2	2	15	13	10	21	3	31
Jahr	14	10	10	16	19	7	6	15	4	366

1904 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	11	5	2	3	15	5	27	3	31
II	9	3	22	33	14	3	3	12	.	29
III	10	13	21	23	13	3	5	10	3	31
IV	7	8	15	35	8	.	7	20	.	30
V	8	6	16	24	13	.	8	21	3	31
VI	12	2	12	25	33	5	3	8	.	30
VII	13	6	35	24	10	2	2	5	3	31
VIII	15	2	8	24	29	2	2	10	10	31
IX	12	12	5	8	13	7	12	15	17	30
X	21	24	5	3	13	3	13	8	10	31
XI	13	8	2	3	10	12	12	33	7	30
XII	31	5	2	5	10	10	15	21	3	31
Jahr	15	8	12	17	14	5	7	16	5	366

1904 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	11	5	2	5	10	8	26	3	31
II	9	5	21	28	14	5	3	12	3	29
III	19	10	18	18	21	2	2	5	6	31
IV	7	5	22	30	7	.	3	23	3	30
V	6	5	15	29	10	.	5	18	13	31
VI	7	5	12	32	25	8	.	12	.	30
VII	16	6	31	27	11	2	.	6	.	31
VIII	16	2	10	23	29	2	3	6	10	31
IX	12	13	3	10	10	7	7	22	17	30
X	23	19	11	2	13	2	10	18	3	31
XI	15	5	.	3	13	10	8	38	7	30
XII	31	3	2	2	11	10	19	19	3	31
Jahr	16	9	13	17	14	5	6	14	6	366

1904 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	18	5	2	5	8	5	26	3	31
II	5	3	24	22	14	5	7	16	3	29
III	11	6	16	19	16	5	8	11	6	31
IV	13	8	20	27	10	.	3	15	3	30
V	13	.	19	21	13	3	3	18	10	31
VI	5	7	10	35	23	5	3	8	3	30
VII	16	10	27	31	8	3	.	5	.	31
VIII	15	2	13	13	32	5	3	5	13	31
IX	18	5	10	3	10	5	3	25	20	30
X	27	26	6	5	11	2	8	11	3	31
XI	15	3	.	3	13	7	13	38	7	30
XII	31	.	3	.	15	5	13	31	3	31
Jahr	16	7	13	15	14	4	6	17	6	366

1904 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	18	5	2	3	10	5	27	3	31
II	7	.	17	26	16	7	7	17	3	29
III	8	8	15	24	13	6	6	13	6	31
IV	13	13	18	25	10	.	5	15	.	30
V	10	2	19	16	13	8	6	26	.	31
VI	.	5	5	47	22	8	3	10	.	30
VII	18	10	31	26	8	3	.	5	.	31
VIII	11	5	11	13	29	2	6	6	16	31
IX	20	7	13	3	10	3	6	17	20	30
X	27	31	3	6	8	3	8	13	.	31
XI	15	3	.	.	15	12	22	27	7	30
XII	31	7	3	.	11	2	11	32	3	31
Jahr	16	9	12	16	13	5	7	17	5	366

1904 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	18	3	.	2	5	5	31	13	31
II	5	9	16	19	28	5	2	17	.	29
III	6	6	23	19	16	2	10	18	.	31
IV	22	5	10	28	17	2	2	8	7	30
V	10	6	15	21	16	2	3	27	.	31
VI	2	3	7	45	20	10	2	12	.	30
VII	23	10	23	24	13	3	.	5	.	31
VIII	6	6	6	24	26	.	3	15	13	31
IX	27	8	13	3	12	2	7	22	7	30
X	26	29	5	2	8	5	10	16	.	31
XI	15	2	2	2	13	10	15	38	3	30
XII	40	8	.	.	11	2	11	21	7	31
Jahr	17	9	10	16	15	4	6	19	4	366

1904 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	11	5	2	5	5	8	32	3	31
II	7	9	16	21	24	5	5	14	.	29
III	10	8	16	24	18	3	5	16	.	31
IV	22	2	15	22	10	5	7	12	7	30
V	10	5	15	26	10	3	10	23	.	31
VI	2	3	8	47	23	5	.	12	.	30
VII	21	13	16	29	10	2	2	8	.	31
VIII	8	3	10	19	27	2	3	18	10	31
IX	27	10	8	3	15	.	8	28	.	30
X	29	16	2	5	8	5	10	23	3	31
XI	18	3	3	3	10	15	15	28	3	30
XII	37	7	.	.	11	2	16	24	3	31
Jahr	18	8	9	17	14	4	7	20	2	366

1904 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	8	5	2	6	3	10	34	.	31
II	9	2	17	22	19	5	7	19	.	29
III	10	10	11	21	26	.	3	19	.	31
IV	10	5	17	30	10	3	8	17	.	30
V	8	3	11	37	10	2	2	27	.	31
VI	3	3	12	40	32	3	.	7	.	30
VII	18	8	24	24	10	.	3	13	.	31
VIII	6	3	10	24	18	3	2	27	6	31
IX	22	13	2	7	13	2	7	32	3	30
X	37	6	2	5	15	5	11	19	.	31
XI	17	2	3	3	12	13	15	32	3	30
XII	19	11	.	.	13	5	16	32	3	31
Jahr	16	6	10	18	15	4	7	23	1	366

1904 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	6	3	6	5	5	15	27	.	31
II	10	2	19	17	22	5	2	22	.	29
III	8	8	16	24	19	5	2	18	.	31
IV	7	3	20	30	13	7	.	20	.	30
V	6	.	6	40	13	2	6	26	.	31
VI	2	2	5	38	40	3	.	8	.	30
VII	16	15	19	35	8	.	2	5	.	31
VIII	2	3	8	32	21	.	5	26	3	31
IX	10	8	5	5	18	.	8	45	.	30
X	21	13	3	3	18	5	8	29	.	31
XI	13	.	3	3	12	13	15	40	.	30
XII	21	5	.	.	8	8	18	37	3	31
Jahr	12	5	9	19	16	4	7	25	1	366

1904 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	6	3	3	5	8	8	39	3	31
II	3	.	12	26	17	9	9	21	3	29
III	5	2	11	29	21	6	2	24	.	31
IV	8	3	10	32	23	3	7	13	.	30
V	3	2	11	23	32	2	5	23	.	31
VI	.	.	12	48	23	7	3	7	.	30
VII	21	8	19	35	6	.	3	6	.	31
VIII	5	2	8	32	23	.	2	26	3	31
IX	10	5	5	7	20	.	5	42	7	30
X	23	3	6	6	11	5	13	32	.	31
XI	17	2	.	7	15	10	15	35	.	30
XII	15	3	.	3	11	8	11	45	3	31
Jahr	11	3	8	21	17	5	7	26	2	366

1904 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	3	8	.	5	10	6	40	3	31
II	9	5	3	31	28	3	3	14	3	29
III	3	.	15	16	44	.	3	19	.	31
IV	7	3	17	23	30	3	3	13	.	30
V	5	3	6	27	27	2	10	19	.	31
VI	3	2	5	48	30	2	5	5	.	30
VII	18	5	26	27	19	2	.	3	.	31
VIII	2	.	13	26	26	.	2	29	3	31
IX	12	7	7	12	25	.	7	28	3	30
X	16	6	2	15	18	5	6	32	.	31
XI	13	2	2	12	13	10	13	35	.	30
XII	8	2	.	.	15	5	19	48	3	31
Jahr	10	3	9	20	23	4	6	24	1	366

1904 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	2	10	2	8	13	6	37	.	31
II	12	2	14	24	26	3	.	16	3	29
III	.	.	5	34	31	2	3	26	.	31
IV	5	3	17	32	18	.	7	18	.	30
V	3	2	8	24	32	.	8	23	.	31
VI	.	.	10	37	40	3	2	8	.	30
VII	18	5	27	23	23	2	.	3	.	31
VIII	3	2	10	26	40	.	5	15	.	31
IX	5	2	10	15	27	.	12	27	3	30
X	16	5	5	11	19	10	5	29	.	31
XI	13	.	7	10	18	7	18	27	.	30
XII	10	3	.	3	18	5	10	48	3	31
Jahr	9	2	10	20	25	4	6	23	1	366

1904 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	3	10	2	13	6	5	44	.	31
II	9	.	10	34	22	2	2	17	3	29
III	6	.	10	39	29	.	2	15	.	31
IV	3	.	22	45	13	.	7	10	.	30
V	6	3	5	39	18	3	5	21	.	31
VI	2	3	12	50	23	5	.	5	.	30
VII	8	5	31	34	15	2	2	5	.	31
VIII	5	2	13	34	32	.	2	13	.	31
IX	2	.	12	17	32	.	8	27	3	30
X	18	3	3	15	21	6	11	23	.	31
XI	10	.	5	12	22	2	12	38	.	30
XII	10	3	.	5	16	5	16	45	.	31
Jahr	8	2	11	27	21	3	6	22	.	366

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1904 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	5	10	2	11	10	6	34	.	31
II	10	2	10	33	24	2	7	9	3	29
III	5	.	10	32	31	2	.	21	.	31
IV	.	.	15	52	10	.	10	13	.	30
V	8	2	5	47	19	.	.	19	.	31
VI	.	3	5	52	22	8	3	7	.	30
VII	10	2	35	24	13	.	.	15	.	31
VIII	10	3	10	27	40	.	.	10	.	31
IX	5	.	12	13	42	.	8	17	3	30
X	13	3	8	18	18	5	8	27	.	31
XI	10	5	3	15	22	3	20	22	.	30
XII	11	5	2	3	16	5	24	34	.	31
Jahr	9	2	10	27	22	3	7	19	1	366

1904 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	8	6	2	8	10	10	31	3	31
II	7	2	16	33	28	3	3	9	.	29
III	2	.	10	32	29	3	5	19	.	31
IV	7	.	27	38	15	.	2	12	.	30
V	8	2	16	35	21	2	2	15	.	31
VI	2	.	8	48	25	8	.	8	.	30
VII	10	3	34	27	13	.	2	11	.	31
VIII	6	3	15	34	34	2	2	5	.	31
IX	7	.	8	18	40	3	3	17	3	30
X	16	5	6	13	23	2	3	29	3	31
XI	7	5	5	7	28	2	10	37	.	30
XII	16	2	2	5	11	11	16	34	3	31
Jahr	9	2	13	24	23	4	5	19	1	366

1904 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	5	6	.	13	8	11	24	3	31
II	2	2	16	33	28	.	5	16	.	29
III	5	8	10	40	19	2	2	15	.	31
IV	5	2	18	42	18	.	2	10	.	30
V	6	3	18	35	18	2	3	15	.	31
VI	3	.	15	45	18	12	.	7	.	30
VII	10	3	34	27	13	.	3	10	.	31
VIII	3	.	19	39	29	.	.	10	.	31
IX	3	.	13	20	43	.	7	10	3	30
X	21	2	6	15	18	.	6	29	3	31
XI	15	2	7	3	20	15	10	25	3	30
XII	16	8	3	7	8	11	11	29	7	31
Jahr	10	3	14	25	20	4	5	17	2	366

1904 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	11	5	5	8	8	5	29	.	31
II	9	2	16	36	22	2	7	7	.	29
III	15	.	13	44	18	5	2	5	.	31
IV	7	3	23	38	15	.	.	13	.	30
V	10	2	13	31	24	3	3	15	.	31
VI	5	5	8	52	17	7	.	7	.	30
VII	6	10	29	31	15	3	.	3	3	31
VIII	5	5	19	35	29	.	.	6	.	31
IX	2	5	18	12	45	2	8	8	.	30
X	16	6	8	16	11	3	3	29	6	31
XI	17	.	8	5	20	13	12	25	.	30
XII	18	8	5	3	16	7	18	19	7	31
Jahr	12	5	14	26	20	4	5	14	1	366

1904 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	15	5	5	8	8	6	24	.	31
II	5	2	14	33	24	2	2	16	3	29
III	18	2	18	39	15	3	2	5	.	31
IV	3	3	23	42	12	.	.	17	.	30
V	6	.	21	26	32	2	3	10	.	31
VI	7	5	17	42	15	3	.	12	.	30
VII	6	11	34	31	10	2	.	3	3	31
VIII	10	5	15	44	23	.	2	3	.	31
IX	10	7	12	10	53	2	2	5	.	30
X	29	6	10	15	11	3	5	21	.	31
XI	15	7	3	7	13	18	10	20	7	30
XII	15	7	7	7	15	7	11	27	7	31
Jahr	13	6	15	25	19	4	4	14	2	366

1904 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	10	6	5	6	10	13	24	.	31
II	12	3	14	34	22	2	5	3	3	29
III	13	8	19	31	13	5	2	10	.	31
IV	.	3	23	43	10	.	3	17	.	30
V	5	.	15	35	26	5	.	15	.	31
VI	3	2	18	47	18	3	3	5	.	30
VII	13	10	37	29	8	.	.	.	3	31
VIII	10	10	8	44	18	3	2	3	3	31
IX	8	5	10	12	45	7	2	5	7	30
X	23	13	8	16	10	6	5	19	.	31
XI	18	12	5	2	13	18	17	12	3	30
XII	21	7	2	8	13	11	5	27	7	31
Jahr	13	7	14	25	17	6	5	12	2	366

1904 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	10	5	5	8	8	10	23	.	31
II	7	5	12	31	22	.	5	10	7	29
III	16	3	19	26	21	2	5	8	.	31
IV	5	3	32	27	12	.	5	17	.	30
V	2	2	15	35	26	2	.	19	.	31
VI	3	.	17	50	13	3	7	7	.	30
VII	13	10	39	21	13	.	.	2	3	31
VIII	15	6	6	40	23	2	2	6	.	31
IX	8	8	12	17	32	7	7	7	3	30
X	27	18	10	13	15	5	5	8	.	31
XI	22	10	2	3	15	17	13	15	3	30
XII	24	7	.	10	8	11	6	18	16	31
Jahr	14	7	14	23	17	5	5	12	3	366

1904 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	15	5	5	3	11	10	23	.	31
II	5	5	16	24	19	2	5	12	10	29
III	15	11	21	13	26	2	3	10	.	31
IV	8	3	18	35	15	.	5	15	.	30
V	2	2	13	27	27	6	10	13	.	31
VI	5	2	13	38	25	8	2	7	.	30
VII	10	18	29	31	10	.	.	3	.	31
VIII	19	6	8	39	23	2	.	3	.	31
IX	8	15	13	12	32	7	.	7	7	30
X	26	13	13	5	21	3	8	11	.	31
XI	20	10	3	7	15	17	15	13	.	30
XII	18	5	2	7	8	13	8	31	10	31
Jahr	14	9	13	20	18	6	6	10	4	366

1904 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	15	3	3	5	10	10	24	.	31
II	2	5	9	33	26	2	2	16	7	29
III	15	15	11	24	18	3	3	11	.	31
IV	10	3	15	33	18	.	5	15	.	30
V	6	2	10	35	21	5	10	11	.	31
VI	5	2	12	28	32	7	5	10	.	30
VII	10	15	34	31	8	.	2	2	.	31
VIII	11	11	8	29	31	2	2	3	3	31
IX	8	15	12	8	28	8	.	7	13	30
X	35	13	8	5	19	5	5	10	.	31
XI	17	10	2	5	7	20	12	28	.	30
XII	21	3	.	5	18	10	13	24	7	31
Jahr	14	9	10	20	19	6	6	13	3	366

1904 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	15	3	.	8	10	6	26	3	31
II	2	3	16	29	24	.	5	17	3	29
III	11	15	10	29	18	2	3	13	.	31
IV	13	7	17	27	18	.	3	15	.	30
V	8	3	16	19	27	5	6	15	.	31
VI	7	.	12	32	25	15	.	10	.	30
VII	10	10	34	31	8	.	2	6	.	31
VIII	3	11	15	23	31	2	2	8	6	31
IX	10	15	13	8	20	5	5	10	13	30
X	31	18	6	10	16	3	8	8	.	31
XI	13	7	2	7	7	18	15	27	3	30
XII	21	3	2	3	18	10	15	23	7	31
Jahr	13	9	12	18	18	6	6	15	3	366

1904 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	28	10	5	2	7	9	8	29	2	31
II	7	3	15	28	22	3	4	14	3	29
III	9	7	15	27	21	3	4	13	1	31
IV	8	4	18	33	14	1	5	15	1	30
V	7	3	13	30	21	3	5	18	1	31
VI	4	2	10	41	25	7	2	9	.	30
VII	14	9	29	29	12	1	1	5	1	31
VIII	10	4	10	29	28	1	2	11	5	31
IX	11	8	10	10	26	3	6	19	7	30
X	23	14	6	9	15	4	7	20	1	31
XI	15	5	3	5	14	12	14	29	3	30
XII	22	5	1	3	13	8	14	30	5	31
Jahr	13	6	11	21	18	5	6	18	2	366

1905 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	13	2	18	15	3	6	19	10	31
II	18	4	11	5	5	5	12	36	4	28
III	13	13	29	11	6	.	3	5	19	31
IV	5	5	20	38	5	3	7	17	.	30
IX	20	23	5	3	30	5	7	3	3	30
X	20	7	7	18	20	13	5	10	.	30
XI	28	7	3	5	28	7	5	17	.	30
XII	39	.	6	13	.	.	3	39	.	31

1905 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	11	.	13	11	3	8	23	13	31
II	20	7	9	2	7	7	21	23	4	28
III	11	18	27	6	11	3	3	6	13	31
IV	10	.	23	37	10	.	7	13	.	30
IX	25	17	10	5	28	5	.	7	3	30
X	22	12	7	10	23	17	3	7	.	30
XI	30	7	5	5	33	2	8	10	.	30
XII	31	2	6	11	.	3	2	45	.	31

1905 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	10	2	8	15	2	11	23	16	31
II	11	4	7	2	7	4	12	43	11	28
III	15	16	16	10	13	2	6	16	6	31
IV	7	2	18	33	17	.	8	15	.	30
IX	30	23	5	5	27	7	.	3	.	30
X	23	12	.	12	25	20	5	3	.	30
XI	30	3	7	7	25	10	10	8	.	30
XII	29	.	8	10	2	3	6	42	.	31

1905 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	6	2	5	18	.	8	31	19	31
II	14	4	5	5	5	5	12	45	4	28
III	13	21	15	15	5	5	5	16	6	31
IV	7	2	25	37	8	.	8	13	.	30
IX	33	18	3	5	20	7	2	5	7	30
X	21	16	.	10	24	14	9	7	.	29
XI	25	5	5	8	23	12	7	15	.	30
XII	31	2	8	6	3	3	3	44	.	31

1905 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	8	2	10	11	2	11	23	16	31
II	21	4	7	4	5	5	20	34	.	28
III	19	13	21	6	3	2	2	15	19	31
IV	5	3	27	28	12	.	3	18	3	30
IX	35	13	3	8	17	8	.	2	13	30
X	22	19	.	9	22	7	10	10	.	29
XI	27	3	5	13	15	10	7	17	3	30
XII	34	2	5	5	6	3	5	40	.	31

1905 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	3	2	6	10	3	13	24	19	31
II	25	7	9	2	5	5	11	36	.	28
III	21	13	23	3	5	5	2	13	16	31
IV	8	5	17	37	8	.	5	17	3	30
IX	35	15	3	8	15	7	.	3	13	30
X	28	14	2	7	22	5	7	16	.	29
XI	28	7	.	7	25	7	10	13	3	30
XII	39	2	5	6	6	.	2	40	.	31

1905 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	5	2	8	5	3	8	23	19	31
II	21	4	5	4	5	5	14	41	.	28
III	21	16	19	3	5	.	5	15	16	31
IV	15	8	15	35	3	2	5	13	3	30
IX	33	17	3	8	15	15	.	5	3	30
X	24	16	.	9	24	5	3	19	.	29
XI	37	3	2	8	25	7	8	7	3	30
XII	35	3	6	10	2	2	3	39	.	31

1905 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	5	.	11	8	3	6	21	16	31
II	18	4	5	2	7	5	7	52	.	28
III	23	13	15	6	5	2	5	23	10	31
IV	22	5	15	27	10	5	5	12	.	30
IX	40	18	5	10	10	5	2	3	7	30
X	28	9	3	9	21	9	5	17	.	29
XI	28	3	2	10	25	8	3	17	3	30
XII	34	2	5	10	3	.	5	42	.	31

1905 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	3	.	8	15	5	6	27	6	31
II	11	5	7	.	9	5	18	45	.	28
III	16	18	15	11	8	8	8	16	.	31
IV	10	2	13	33	8	7	10	17	.	30
IX	40	12	5	10	15	3	.	8	7	30
X	34	7	3	10	17	5	2	21	.	29
XI	25	3	2	8	32	5	.	22	3	30
XII	37	3	3	8	5	.	6	37	.	31

1905 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	2	2	8	10	8	6	32	10	31
II	11	9	5	4	11	5	16	39	.	28
III	16	2	15	11	16	3	5	32	.	31
IV	10	5	18	23	10	2	8	23	.	30
IX	30	5	8	8	25	5	3	12	3	30
X	33	3	3	9	19	5	2	26	.	29
XI	28	2	2	12	28	10	2	13	3	30
XII	34	5	3	6	5	2	2	44	.	31

1905 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	3	.	6	18	5	11	29	6	31
II	11	4	9	4	9	4	14	46	.	28
III	10	.	18	15	16	.	8	34	.	31
IV	5	3	17	28	12	.	5	30	.	30
IX	28	10	2	13	28	7	2	7	3	30
X	38	3	2	12	19	5	7	14	.	29
XI	25	3	3	10	30	7	2	17	3	30
XII	24	.	10	8	8	.	.	50	.	31

1905 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	2	5	8	24	2	11	26	3	31
II	11	4	9	4	7	7	20	39	.	28
III	6	3	23	23	19	10	8	8	.	31
IV	12	3	20	32	7	.	12	15	.	30
IX	32	7	2	18	23	3	.	8	7	30
X	26	3	3	14	29	3	3	17	.	29
XI	28	2	3	12	33	3	3	15	.	30
XII	29	.	5	8	10	.	5	44	.	31

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

Monat (1905, 1p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	.	6	18	16	2	6	35	.	31
II	12	.	5	5	11	.	23	43	.	28
III	8	2	19	27	29	3	10	2	.	31
IV	7	.	20	35	8	.	10	20	.	30
IX	22	7	3	18	28	3	2	10	7	30
X	22	2	3	12	26	7	5	22	.	29
XI	22	3	3	10	40	3	.	18	.	30
XII	29	.	5	10	5	3	5	44	.	31

Monat (1905, 2p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	2	11	15	19	.	10	29	.	31
II	4	.	7	12	5	.	18	54	.	28
III	8	2	24	23	34	.	5	5	.	31
IV	2	.	13	47	7	.	12	20	.	30
IX	18	7	2	20	38	.	5	7	3	30
X	24	2	2	19	24	3	3	22	.	29
XI	25	3	2	15	32	5	3	15	.	30
XII	31	3	5	10	5	2	8	37	.	31

Monat (1905, 3p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	.	11	15	19	.	15	23	3	31
II	9	2	7	9	9	.	16	48	.	28
III	10	.	24	35	18	3	6	3	.	31
IV	3	3	18	40	10	3	10	12	.	30
IX	22	7	2	22	35	2	3	8	.	30
X	17	3	3	17	29	3	5	21	.	29
XI	17	3	3	18	35	.	3	20	.	30
XII	32	3	3	10	3	2	6	37	3	31

Monat (1905, 4p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	2	13	13	19	.	11	21	10	31
II	9	.	9	9	7	4	27	36	.	28
III	6	.	29	34	18	.	3	10	.	31
IV	3	2	18	38	15	.	5	15	3	30
IX	25	7	3	15	37	2	.	12	.	30
X	17	3	3	24	29	5	5	12	.	29
XI	28	3	3	10	38	2	.	15	.	30
XII	39	3	3	10	3	.	.	39	3	31

Monat (1905, 5p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	10	2	11	18	16	.	10	24	10	31
II	11	2	7	16	4	7	7	46	.	28
III	5	2	29	35	11	3	6	8	.	31
IV	5	.	25	35	12	5	7	12	.	30
IX	28	7	5	15	35	5	.	5	.	30
X	14	5	5	21	31	7	7	7	3	29
XI	33	3	2	8	43	3	.	7	.	30
XII	37	3	3	11	2	.	.	40	3	31

Monat (1905, 6p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	10	5	13	13	18	.	10	23	10	31
II	9	.	11	14	5	5	12	43	.	28
III	11	3	27	34	15	.	3	9	.	31
IV	5	2	21	37	15	.	8	10	.	30
IX	18	8	8	17	25	12	.	8	3	30
X	10	3	10	18	32	10	3	10	3	30
XI	30	7	.	12	43	2	.	7	.	30
XII	40	3	3	11	2	.	.	37	3	31

Monat (1905, 7p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	5	11	19	16	3	13	15	6	31
II	11	2	12	9	5	9	11	38	4	28
III	13	3	27	35	15	.	3	3	.	31
IV	8	2	27	34	18	2	2	5	.	30
IX	22	7	12	12	30	7	5	7	.	30
X	10	3	5	23	33	7	3	12	3	30
XI	30	8	3	7	38	3	.	10	.	30
XII	42	3	3	11	2	.	.	35	3	31

Monat (1905, 8p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	13	8	18	23	11	2	10	13	3	31
II	23	4	11	9	5	7	12	25	4	28
III	10	5	23	32	21	.	2	8	.	31
IV	8	2	29	39	7	3	2	8	.	30
IX	23	10	7	17	27	8	7	2	.	30
X	15	3	5	25	33	7	2	10	.	30
XI	40	5	3	10	32	5	.	5	.	30
XII	47	3	3	10	3	.	2	29	3	31

Monat (1905, 9p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	6	5	34	11	3	8	10	3	31
II	12	5	11	7	5	5	5	41	7	28
III	11	2	26	26	21	.	2	8	3	31
IV	8	3	27	38	8	8	.	7	.	30
IX	25	12	7	17	27	7	5	2	.	30
X	17	5	5	20	32	12	2	8	.	30
XI	33	8	5	7	27	7	2	12	.	30
XII	34	5	3	10	3	.	3	39	3	31

Monat (1905, 10p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	10	5	29	8	2	8	15	10	31
II	18	5	14	7	2	2	9	39	4	28
III	11	5	29	16	19	3	3	10	3	31
IV	8	.	33	27	12	5	3	12	.	30
IX	18	17	7	13	27	7	5	7	.	30
X	18	7	8	12	35	7	7	7	.	30
XI	30	8	3	7	27	5	2	18	.	30
XII	31	2	6	13	3	.	3	42	.	31

Monat (1905, 11p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	6	29	6	.	6	6	16	31
II	21	11	11	7	5	2	5	34	4	28
III	10	6	18	24	16	.	3	13	10	31
IV	8	2	23	40	12	2	7	7	.	30
IX	18	13	10	10	27	7	7	5	3	30
X	18	7	3	18	28	8	8	8	.	30
XI	28	8	2	8	25	7	3	18	.	30
XII	39	2	10	10	.	.	6	34	.	31

Monat (1905, Mitternacht)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	11	5	18	11	2	2	11	19	31
II	14	7	9	5	5	7	14	34	4	28
III	18	3	24	13	13	.	5	8	16	31
IV	8	.	28	33	8	3	5	10	3	30
IX	18	18	7	7	28	5	7	7	3	30
X	18	7	8	10	28	12	5	12	.	30
XI	28	7	2	7	25	5	8	17	.	30
XII	37	2	8	11	.	.	2	40	.	31

Monat (1905, Tag)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	5	6	15	14	2	9	22	10	31
II	14	4	8	6	6	5	14	40	2	28
III	13	7	22	19	14	2	5	12	6	31
IV	8	2	21	35	10	2	6	14	1	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	27	12	5	12	26	6	3	6	4	30
X	22	7	4	15	26	8	5	13	.	29
XI	29	5	3	9	30	6	4	14	1	30
XII	35	2	5	9	3	1	3	40	1	31
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monat (1906, 1a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	3	2	10	19	11	2	19	.	31
II	39	27	.	9	7	4	5	9	.	28
III	21	3	2	24	29	10	6	5	.	31
IV	20	8	3	20	32	.	7	10	.	30
V	5	.	21	53	8	2	2	10	.	31
VI	12	10	23	47	7	.	.	2	.	30
VII	5	.	3	74	10	3	.	2	3	31
VIII	16	11	13	23	15	.	2	11	10	31
IX	38	17	7	3	12	2	5	13	3	30
X	37	8	.	12	25	6	4	10	.	26
XI	28	38	3	5	5	8	2	10	.	30
XII	35	5	2	6	21	15	2	15	.	31
Jahr	24	11	7	24	16	5	3	10	1	360

Monat (1906, 2a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	8	.	10	24	8	.	21	.	31
II	45	25	.	9	7	5	.	9	.	28
III	19	5	.	23	32	6	5	10	.	31
IV	18	5	8	20	32	.	5	12	.	30
V	10	.	23	50	5	.	.	13	.	31
VI	8	7	25	50	7	.	.	3	.	30
VII	6	.	3	71	10	2	3	2	3	31
VIII	23	8	10	29	11	.	.	10	10	31
IX	42	18	5	5	13	2	5	7	3	30
X	37	8	.	10	27	6	4	10	.	26
XI	30	38	7	2	7	7	3	7	.	30
XII	32	6	.	11	18	15	6	11	.	31
Jahr	25	11	7	24	16	4	3	10	1	360

Monat (1906, 3a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	10	3	5	23	10	6	19	3	31
II	50	23	.	9	7	5	2	4	.	28
III	21	5	.	23	35	3	3	10	.	31
IV	17	5	8	23	23	3	7	10	3	30
V	8	3	18	40	10	.	2	16	3	31
VI	10	2	23	50	8	.	.	7	.	30
VII	6	2	5	71	3	2	3	2	6	31
VIII	21	13	8	29	10	2	5	6	6	31
IX	48	18	7	3	15	2	2	2	3	30
X	38	6	6	8	25	4	2	12	.	26
XI	35	43	3	2	2	10	3	2	.	30
XII	39	3	.	5	23	15	5	11	.	31
Jahr	26	11	7	22	15	5	3	8	2	360

Monat (1906, 4a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	8	5	5	16	11	3	23	3	31
II	41	23	5	11	7	4	4	5	.	28
III	29	6	2	21	34	5	.	3	.	31
IV	18	5	8	23	25	3	5	8	3	30
V	13	.	19	42	10	.	.	16	.	31
VI	12	10	18	47	10	.	.	3	.	30
VII	8	2	6	61	8	2	5	2	6	31
VIII	27	13	11	18	13	.	3	8	6	31
IX	50	25	8	3	7	2	.	2	3	30
X	37	6	2	13	21	10	.	12	.	26
XI	33	43	3	2	5	8	2	3	.	30
XII	44	2	.	5	16	16	6	11	.	31
Jahr	28	12	7	21	14	5	2	8	2	360

Monat (1906, 5a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	5	11	10	11	11	2	27	.	31
II	39	20	5	14	7	5	2	7	.	28
III	26	11	2	21	32	5	.	3	.	31
IV	23	5	8	25	22	2	5	10	.	30
V	16	3	24	34	10	.	.	10	3	31
VI	15	5	28	38	3	.	.	7	3	30
VII	13	.	5	58	5	.	.	6	13	31
VIII	26	10	11	24	15	2	5	5	3	31
IX	53	27	5	.	7	.	.	8	.	30
X	42	8	6	15	12	10	2	6	.	26
XI	32	47	2	3	.	7	5	5	.	30
XII	40	10	.	8	11	11	10	10	.	31
Jahr	29	13	9	21	11	4	3	9	2	360

Monat (1906, 6a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	5	10	13	6	13	.	24	.	31
II	38	18	9	14	5	5	2	9	.	28
III	21	8	.	21	34	3	.	6	6	31
IV	23	5	7	25	23	.	5	12	.	30
V	19	5	19	35	6	2	5	8	.	31
VI	17	3	27	42	2	.	.	7	3	30
VII	15	.	6	56	2	.	.	5	16	31
VIII	27	8	16	21	13	2	5	5	3	31
IX	57	22	3	7	3	.	.	8	.	30
X	38	8	4	19	12	12	.	4	4	26
XI	38	45	2	3	.	5	5	2	.	30
XII	35	10	.	6	16	6	8	18	.	31
Jahr	30	10	9	22	10	4	2	9	4	360

Monat (1906, 7a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	3	11	10	8	13	3	21	.	31
II	36	20	11	14	7	5	.	7	.	28
III	19	11	2	23	32	.	2	8	3	31
IV	22	5	5	27	23	.	3	12	3	30
V	24	5	16	40	5	.	.	10	.	31
VI	17	3	27	40	3	.	.	7	3	30
VII	15	.	8	48	5	.	.	5	19	31
VIII	27	8	11	26	6	.	3	8	10	31
IX	63	20	3	5	5	.	.	3	.	30
X	37	13	2	17	12	6	6	4	4	26
XI	42	42	3	3	.	3	.	7	.	30
XII	37	13	.	5	16	8	7	11	3	31
Jahr	31	12	8	21	10	3	2	9	4	360

Monat (1906, 8a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	3	11	10	11	8	5	16	.	31
II	41	20	7	16	7	4	2	4	.	28
III	27	11	.	23	23	3	.	13	.	31
IV	18	7	7	20	32	2	3	12	.	30
V	23	6	15	39	3	3	.	11	.	31
VI	17	7	20	45	7	.	.	5	.	30
VII	10	.	5	68	8	3	.	3	3	31
VIII	29	6	5	26	11	.	3	13	6	31
IX	62	15	2	5	5	.	.	8	3	30
X	41	11	2	15	17	4	.	7	4	27
XI	45	30	5	2	5	3	.	10	.	30
XII	40	10	.	7	15	8	5	13	3	31
Jahr	32	10	7	23	12	3	1	10	2	361

Monat (1906, 9a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	3	6	15	15	5	5	16	.	31
II	39	23	2	18	7	2	4	5	.	28
III	31	6	2	16	29	2	.	15	.	31
IV	18	8	5	23	25	3	7	10	.	30
V	16	3	16	32	6	.	2	24	.	31
VI	5	8	27	47	3	.	.	10	.	30
VII	8	.	3	63	15	2	2	5	3	31
VIII	21	8	6	27	13	2	5	11	6	31
IX	72	8	.	2	7	2	.	7	3	30
X	37	11	4	9	24	.	.	11	4	27
XI	43	28	.	3	7	8	2	8	.	30
XII	40	8	.	5	16	8	10	10	3	31
Jahr	30	9	6	22	14	3	3	11	2	361

Monat (1906, 10a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	2	5	16	13	5	5	32	.	31
II	41	14	5	21	4	5	.	9	.	28
III	34	10	.	15	31	3	.	8	.	31
IV	17	10	5	22	27	7	5	8	.	30
V	16	.	15	39	11	.	.	19	.	31
VI	7	8	15	55	10	.	.	5	.	30
VII	10	.	3	68	6	.	2	8	3	31
VIII	19	3	15	24	19	3	5	11	.	31
IX	77	10	.	5	8	.	.	.	.	30
X	41	7	.	9	28	.	2	9	4	27
XI	43	23	.	.	8	10	5	10	.	30
XII	40	5	.	3	19	11	8	10	3	31
Jahr	31	8	5	23	15	4	3	11	1	361

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

Monat (1906, 11a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	2	6	19	11	5	3	24	.	31
II	36	18	4	14	9	7	4	9	.	28
III	34	6	.	18	35	2	.	5	.	31
IV	13	8	.	22	42	5	3	7	.	30
V	11	.	15	44	6	.	5	19	.	31
VI	3	8	23	52	10	.	.	3	.	30
VII	10	.	5	66	6	.	2	8	3	31
VIII	21	2	6	37	19	2	2	11	.	31
IX	62	8	.	7	10	.	3	10	.	30
X	38	7	.	11	23	2	4	12	4	28
XI	48	23	.	3	13	5	5	2	.	30
XII	39	5	.	3	21	8	6	18	.	31
Jahr	29	7	5	25	17	3	3	11	1	362

Monat (1906, Mittag)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	.	5	16	11	6	5	29	.	31
II	46	9	.	14	5	9	2	14	.	28
III	34	3	.	15	35	2	.	11	.	31
IV	15	7	.	33	37	3	2	3	.	30
V	8	2	18	44	8	.	2	19	.	31
VI	3	7	30	53	3	.	.	3	.	30
VII	8	.	3	63	11	.	2	10	3	31
VIII	21	2	10	31	31	.	3	3	.	31
IX	52	7	.	11	13	3	3	10	.	30
X	46	6	2	15	22	4	2	4	.	27
XI	33	22	.	8	8	8	12	8	.	30
XII	55	2	.	5	24	6	2	7	.	31
Jahr	29	6	6	26	17	3	3	10	.	361

Monat (1906, 1p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	2	5	18	13	6	6	24	.	31
II	45	7	.	11	9	9	4	15	.	28
III	29	3	.	21	34	.	.	13	.	31
IV	17	8	.	23	45	2	2	3	.	30
V	15	.	13	50	5	.	2	16	.	31
VI	.	8	28	48	12	.	.	3	.	30
VII	5	.	2	66	18	2	2	6	.	31
VIII	18	.	11	45	15	2	2	8	.	31
IX	42	3	2	17	13	5	3	15	.	30
X	52	2	2	13	26	.	.	6	.	27
XI	47	18	.	3	13	10	3	5	.	30
XII	44	5	.	5	26	8	.	13	.	31
Jahr	28	5	5	27	19	4	2	11	.	361

Monat (1906, 2p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	.	8	16	18	5	5	29	.	31
II	38	9	2	12	12	5	2	20	.	28
III	31	5	3	21	26	2	2	11	.	31
IV	15	8	2	22	43	3	2	5	.	30
V	10	5	18	45	3	.	8	11	.	31
VI	.	8	33	38	13	.	2	5	.	30
VII	3	.	5	56	26	.	3	6	.	31
VIII	16	2	6	37	27	.	2	10	.	31
IX	40	8	2	20	18	.	2	10	.	30
X	42	4	.	15	23	.	2	13	.	26
XI	42	23	.	2	20	7	3	3	.	30
XII	45	5	.	6	23	13	.	8	.	31
Jahr	25	6	7	24	21	3	3	11	.	360

Monat (1906, 3p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	.	5	26	11	5	8	24	.	31
II	39	11	4	14	16	5	.	11	.	28
III	29	3	2	23	29	2	2	11	.	31
IV	15	5	5	25	37	3	.	10	.	30
V	13	3	23	44	5	.	2	11	.	31
VI	3	7	23	53	10	.	2	2	.	30
VII	3	.	8	55	26	2	2	5	.	31
VIII	11	5	10	52	15	.	.	8	.	31
IX	43	3	2	17	28	.	.	7	.	30
X	35	4	.	15	35	4	.	8	.	26
XI	38	28	.	8	12	8	2	3	.	30
XII	47	3	.	10	23	5	3	10	.	31
Jahr	25	6	7	28	21	3	2	9	.	360

Monat (1906, 4p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	.	3	21	15	3	15	26	.	31
II	36	12	2	18	18	2	.	12	.	28
III	31	2	.	24	31	2	2	8	.	31
IV	15	10	2	30	38	3	.	2	.	30
V	13	.	23	47	8	.	2	8	.	31
VI	2	10	28	47	12	2	.	.	.	30
VII	3	.	8	66	16	.	5	2	.	31
VIII	11	5	10	52	15	2	.	6	.	31
IX	33	7	5	17	32	.	.	7	.	30
X	29	8	.	13	37	4	4	6	.	26
XI	37	23	5	5	17	7	3	3	.	30
XII	52	3	.	6	24	8	3	3	.	31
Jahr	23	7	7	29	22	3	3	7	.	360

Monat (1906, 5p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	2	5	15	18	5	13	21	.	31
II	36	14	4	18	21	.	2	5	.	28
III	31	3	.	31	29	2	.	5	.	31
IV	17	8	5	27	40	2	.	2	.	30
V	8	5	18	53	8	.	.	8	.	31
VI	2	10	30	47	12	.	.	.	.	30
VII	5	.	16	65	6	.	.	5	3	31
VIII	8	8	13	48	15	2	.	6	.	31
IX	25	7	3	23	28	2	.	12	.	30
X	27	10	2	19	31	6	.	6	.	26
XI	32	23	5	8	13	13	2	3	.	30
XII	48	6	.	8	24	8	2	3	.	31
Jahr	22	8	8	30	20	3	2	6	.	360

Monat (1906, 6p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	3	5	15	16	8	10	21	3	31
II	34	14	7	18	16	2	.	9	.	28
III	35	2	2	27	31	2	.	2	.	31
IV	17	13	2	23	43	2	.	.	.	30
V	6	5	19	52	8	.	.	10	.	31
VI	2	8	27	52	8	.	.	.	3	30
VII	5	2	8	71	8	.	.	3	3	31
VIII	11	3	11	47	19	2	.	6	.	31
IX	25	10	2	23	28	.	.	12	.	30
X	31	8	4	17	37	4	.	.	.	26
XI	35	22	5	8	12	10	7	2	.	30
XII	47	8	.	8	24	10	.	3	.	31
Jahr	22	8	8	30	21	3	1	6	1	360

Monat (1906, 7p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	5	6	18	15	10	5	11	3	31
II	32	16	9	14	16	4	.	9	.	28
III	31	3	2	29	29	3	2	2	.	31
IV	18	8	3	27	38	5	.	.	.	30
V	5	5	26	47	10	.	.	8	.	31
VI	2	8	28	47	15	.	.	.	.	30
VII	2	3	11	69	6	.	.	5	3	31
VIII	11	3	13	50	13	2	.	8	.	31
IX	30	12	5	17	27	2	.	8	.	30
X	29	8	4	19	31	6	2	2	.	26
XI	33	25	3	12	10	10	5	2	.	30
XII	45	10	.	10	21	11	.	3	.	31
Jahr	22	9	9	30	19	4	1	5	1	360

Monat (1906, 8p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	5	5	21	10	11	3	13	3	31
II	30	16	5	18	18	5	.	7	.	28
III	26	6	.	26	39	3	.	.	.	31
IV	18	5	5	27	43	2	.	.	.	30
V	8	2	24	50	6	2	.	8	.	31
VI	3	8	30	48	8	.	.	2	.	30
VII	2	2	16	63	10	.	.	5	3	31
VIII	16	5	11	39	15	3	2	6	3	31
IX	30	12	3	22	23	3	3	3	.	30
X	33	8	4	13	33	4	.	2	4	26
XI	27	28	7	10	10	8	8	2	.	30
XII	45	10	3	6	24	8	3	.	.	31
Jahr	22	9	9	29	20	4	2	4	1	360

Monat (1906, 9p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	5	5	21	11	11	2	16	.	31
II	27	20	5	16	16	7	.	9	.	28
III	23	10	2	21	40	5	.	.	.	31
IV	17	8	5	35	32	2	.	2	.	30
V	8	.	21	53	10	.	.	8	.	31
VI	2	10	30	45	8	2	.	3	.	30
VII	2	6	11	61	11	.	.	5	3	31
VIII	18	5	15	35	16	2	.	6	3	31
IX	35	10	8	18	20	7	.	2	.	30
X	37	8	2	21	27	4	.	2	.	26
XI	17	38	7	8	8	5	13	3	.	30
XII	47	5	3	11	23	10	2	.	.	31
Jahr	22	10	10	29	18	5	1	5	.	360

Monat (1906, 10p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	5	3	16	15	11	6	19	.	31
II	32	20	5	14	16	7	.	5	.	28
III	19	5	3	26	32	3	3	8	.	31
IV	17	8	2	37	30	5	.	2	.	30
V	10	.	24	48	11	.	.	6	.	31
VI	3	10	28	43	10	2	.	3	.	30
VII	6	3	10	66	6	.	.	5	3	31
VIII	16	15	13	24	16	.	3	6	6	31
IX	35	13	8	17	15	10	.	2	.	30
X	31	8	.	21	25	8	.	8	.	26
XI	28	30	5	7	8	10	8	3	.	30
XII	44	8	.	11	18	10	5	5	.	31
Jahr	22	10	8	28	17	6	2	6	1	360

Monat (1906, 11p)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	5	3	15	15	13	3	21	.	31
II	32	16	7	12	14	7	2	9	.	28
III	18	5	3	23	34	5	2	11	.	31
IV	15	8	5	27	35	2	.	8	.	30
V	8	.	19	47	16	2	.	8	.	31
VI	3	12	30	43	8	2	.	2	.	30
VII	2	2	5	73	8	3	.	5	3	31
VIII	16	3	16	27	16	.	2	13	6	31
IX	35	12	8	12	17	7	2	8	.	30
X	38	12	.	13	27	10	.	.	.	26
XI	27	33	2	7	7	10	8	7	.	30
XII	48	3	3	8	13	11	3	10	.	31
Jahr	22	9	8	26	17	6	2	9	1	360

Monat (1906, Mitternacht)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	5	3	10	19	11	3	18	3	31
II	41	16	.	12	14	5	4	7	.	28
III	24	3	5	19	34	6	.	8	.	31
IV	18	8	8	23	32	.	.	10	.	30
V	5	3	21	45	18	.	.	8	.	31
VI	8	10	28	42	7	.	3	2	.	30
VII	3	2	2	77	6	3	.	3	3	31
VIII	21	6	10	29	15	.	3	10	6	31
IX	28	27	5	5	13	3	7	12	.	30
X	35	10	.	12	27	4	.	13	.	26
XI	35	33	3	3	7	8	7	3	.	30
XII	40	8	.	10	15	15	2	11	.	31
Jahr	24	11	7	24	17	5	2	9	1	360

Monat (1906, Tag)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	4	6	14	14	9	5	22	1	31
II	38	17	4	14	11	5	2	9	.	28
III	27	6	1	22	32	3	1	7	.	31
IV	18	7	5	25	33	2	3	7	.	30
V	12	2	19	45	8	.	1	12	.	31
VI	6	8	26	47	8	.	.	4	1	30
VII	6	1	7	65	10	1	1	5	5	31
VIII	19	6	11	33	15	1	2	8	4	31
IX	45	13	4	11	15	2	1	7	1	30
X	37	8	2	14	25	5	1	7	1	26
XI	35	31	3	5	8	8	5	5	.	30
XII	43	6	.	7	20	10	4	9	1	31
Jahr	26	9	7	25	17	4	2	9	1	360

Monat (1907, 1a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	10	2	10	15	10	6	16	.	31
II	48	14	4	7	16	5	.	2	4	28
III	21	10	2	15	24	15	5	6	3	31
IV	13	3	3	43	20	3	2	8	3	30
V	7	6	2	39	24	4	13	6	.	27
VI	14	7	3	29	41	5	.	.	.	29
VII	10	13	10	28	27	5	3	.	3	30
VIII	18	5	31	31	6	.	2	8	.	31
IX	40	8	12	28	8	.	.	3	.	30
X	16	6	6	19	31	11	.	10	.	31
XI	38	.	.	8	25	5	5	18	.	30
XII	34	8	2	6	15	3	11	21	.	31
Jahr	24	7	7	22	21	6	4	8	1	359

Monat (1907, 2a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	45	13	.	3	21	6	5	6	.	31
II	48	11	7	4	16	5	.	5	4	28
III	18	15	3	10	29	10	11	5	.	31
IV	22	3	2	43	17	2	7	5	.	30
V	4	9	4	35	28	2	13	6	.	27
VI	12	7	2	38	36	2	2	2	.	29
VII	12	17	12	30	22	7	.	2	.	30
VIII	15	5	24	31	6	3	.	13	3	31
IX	42	8	13	18	15	.	.	3	.	30
X	24	3	.	18	24	16	3	11	.	31
XI	40	2	.	2	28	7	3	18	.	30
XII	32	10	2	6	15	3	8	24	.	31
Jahr	26	9	6	20	21	5	4	8	1	359

Monat (1907, 3a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	47	13	.	5	18	5	5	8	.	31
II	48	11	5	5	14	2	4	7	4	28
III	24	15	5	15	21	13	8	.	.	31
IV	23	.	2	43	20	2	2	8	.	30
V	11	4	2	33	26	2	13	6	4	27
VI	16	9	2	33	41	.	.	.	.	29
VII	17	18	5	27	28	5	.	.	.	30
VIII	15	.	31	27	3	.	3	21	.	31
IX	43	7	12	22	12	2	.	3	.	30
X	19	3	3	15	23	18	10	10	.	31
XI	35	3	.	2	27	8	.	25	.	30
XII	37	10	3	3	13	3	5	23	3	31
Jahr	28	8	6	18	21	5	4	9	1	359

Monat (1907, 4a)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	48	10	.	3	16	3	8	11	.	31
II	54	11	5	7	14	.	.	5	4	28
III	21	18	2	18	23	10	6	3	.	31
IV	27	3	3	40	18	3	2	3	.	30
V	9	6	2	37	19	6	7	11	4	27
VI	19	5	.	36	40	.	.	.	.	29
VII	18	18	3	23	32	3	.	2	.	30
VIII	13	5	29	24	5	.	2	23	.	31
IX	45	12	8	13	12	.	2	5	3	30
X	21	8	2	15	23	8	8	16	.	31
XI	38	3	.	3	18	8	2	23	3	30
XII	27	8	.	10	18	5	3	29	.	31
Jahr	28	9	5	19	20	4	3	11	1	359

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1907 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	16	.	5	15	6	5	11	.	31
II	57	9	4	4	14	.	.	9	4	28
III	26	16	6	11	23	13	2	3	.	31
IV	25	2	3	37	22	2	3	7	.	30
V	13	4	7	35	15	7	9	6	4	27
VI	14	3	.	40	38	2	.	3	.	29
VII	18	20	2	17	37	3	.	3	.	30
VIII	10	3	23	34	3	.	.	24	3	31
IX	45	10	13	12	10	.	2	5	3	30
X	26	5	3	13	21	6	8	18	.	31
XI	35	7	.	5	15	7	5	23	3	30
XII	26	8	3	8	15	6	5	29	.	31
Jahr	28	9	5	18	19	4	3	12	1	359

1907 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	19	2	10	13	2	3	10	.	31
II	57	7	4	2	14	2	.	11	4	28
III	35	16	3	8	24	10	.	3	.	31
IV	22	3	7	37	17	3	5	7	.	30
V	17	2	6	35	15	7	7	7	4	27
VI	16	5	2	38	34	2	.	3	.	29
VII	15	20	10	23	25	5	.	2	.	30
VIII	18	2	19	31	5	.	.	19	6	31
IX	42	13	15	15	8	.	.	3	3	30
X	34	8	2	15	16	8	3	15	.	31
XI	33	5	.	.	17	10	3	28	3	30
XII	29	6	.	6	11	11	2	31	3	31
Jahr	30	9	6	18	17	5	2	12	2	359

1907 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	18	.	13	10	2	2	15	.	31
II	59	5	4	4	12	2	.	11	4	28
III	34	13	3	10	26	6	2	6	.	31
IV	33	8	3	37	13	3	.	2	.	30
V	20	.	7	33	19	.	9	9	4	27
VI	12	12	.	38	33	2	.	.	3	30
VII	17	20	5	25	25	5	.	.	3	30
VIII	18	5	19	31	2	2	.	18	6	31
IX	43	10	13	15	12	.	.	7	.	30
X	37	6	2	15	13	2	8	15	3	31
XI	35	5	.	.	18	7	7	28	.	30
XII	34	6	.	6	15	8	8	23	.	31
Jahr	32	9	5	19	16	3	3	11	2	360

1907 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	15	5	10	11	2	2	15	.	31
II	62	9	.	4	14	2	2	4	4	28
III	34	8	2	13	26	5	5	8	.	31
IV	25	2	2	40	17	2	.	13	.	30
V	22	.	4	33	22	.	4	11	4	27
VI	13	7	.	35	37	5	2	2	.	30
VII	17	23	3	25	27	5	.	.	.	30
VIII	26	5	16	32	.	3	.	15	3	31
IX	43	12	7	13	7	.	.	15	3	30
X	35	8	5	10	11	3	3	24	.	31
XI	37	5	.	2	18	3	5	30	.	30
XII	34	5	.	6	13	10	6	26	.	31
Jahr	32	8	4	19	17	3	2	14	1	360

1907 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	10	2	11	15	2	3	23	.	31
II	64	11	.	2	12	.	.	7	4	28
III	40	8	3	11	21	6	5	5	.	31
IV	32	2	5	33	20	2	.	7	.	30
V	19	2	6	33	24	.	2	11	4	27
VI	17	7	.	32	38	3	2	2	.	30
VII	25	10	8	27	23	2	.	5	.	30
VIII	23	6	10	29	3	3	.	23	3	31
IX	45	7	3	18	10	2	.	15	.	30
X	35	6	8	8	10	3	2	27	.	31
XI	42	3	.	3	15	7	5	25	.	30
XII	34	5	.	8	10	11	10	23	.	31
Jahr	34	6	4	18	17	3	2	14	1	360

1907 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	11	6	8	11	6	2	16	.	31
II	68	7	.	7	14	.	.	4	.	28
III	31	8	5	10	26	6	8	6	.	31
IV	25	.	2	38	17	5	2	12	.	30
V	20	2	4	39	22	.	6	7	.	27
VI	13	3	2	32	45	2	.	3	.	30
VII	18	7	15	25	23	2	.	10	.	30
VIII	19	3	15	42	.	3	.	18	.	31
IX	52	3	8	15	3	5	.	13	.	30
X	32	2	6	15	11	3	3	27	.	31
XI	32	2	.	.	17	5	10	32	3	30
XII	31	5	.	13	13	6	6	26	.	31
Jahr	32	4	5	20	17	4	3	15	.	360

1907 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	6	2	10	15	2	3	18	3	31
II	61	.	.	7	18	4	.	11	.	28
III	24	8	2	18	23	10	2	15	.	31
IV	12	3	.	38	27	2	7	12	.	30
V	13	2	2	43	22	.	.	19	.	27
VI	10	2	.	37	48	2	.	2	.	30
VII	20	12	13	20	27	3	.	5	.	30
VIII	19	2	11	42	5	2	2	18	.	31
IX	43	5	3	18	7	5	5	13	.	30
X	24	3	8	23	15	2	2	24	.	31
XI	38	3	3	.	17	5	7	27	.	30
XII	31	3	2	13	16	5	5	26	.	31
Jahr	28	4	4	22	20	3	3	16	.	360

1907 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	48	3	3	10	15	5	2	11	3	31
II	48	4	2	5	11	.	11	20	.	28
III	23	11	3	11	34	6	5	6	.	31
IV	10	.	3	43	30	.	2	12	.	30
V	9	6	4	37	22	4	.	19	.	27
VI	5	2	2	38	53	.	.	.	.	30
VII	15	5	12	23	30	5	7	3	.	30
VIII	11	13	13	45	3	2	2	11	.	31
IX	43	.	7	25	5	3	5	12	.	30
X	19	6	6	21	16	5	5	21	.	31
XI	35	2	.	7	17	2	8	30	.	30
XII	37	3	.	13	15	8	3	21	.	31
Jahr	25	5	5	23	21	3	4	14	.	360

1907 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	8	3	6	19	.	5	18	3	31
II	48	2	.	9	12	2	7	20	.	28
III	19	5	5	13	39	5	5	10	.	31
IV	7	.	2	43	32	3	.	13	.	30
V	13	2	2	30	28	7	4	15	.	27
VI	10	.	.	37	45	5	2	2	.	30
VII	17	8	12	17	35	5	3	3	.	30
VIII	10	5	18	50	2	.	3	13	.	31
IX	30	5	2	35	7	.	3	18	.	30
X	15	3	5	27	29	3	2	16	.	31
XI	33	2	2	7	23	3	2	28	.	30
XII	42	3	.	15	15	6	.	19	.	31
Jahr	23	4	4	24	24	3	3	15	.	360

1907 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	6	6	6	19	.	6	16	.	31
II	39	5	2	9	23	5	4	12	.	28
III	23	6	3	24	34	.	.	10	.	31
IV	13	.	3	48	28	.	2	5	.	30
V	19	2	4	24	35	2	2	13	.	27
VI	3	2	2	45	45	2	.	2	.	30
VII	8	3	15	17	38	10	.	8	.	30
VIII	11	6	15	48	5	.	2	13	.	31
IX	22	3	3	48	5	.	3	15	.	30
X	11	3	5	34	29	3	2	13	.	31
XI	32	3	7	3	27	2	5	22	.	30
XII	37	.	.	19	13	5	2	24	.	31
Jahr	22	3	5	27	25	2	2	13	.	360

1907 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	8	3	10	19	2	8	11	.	31
II	50	4	2	11	25	2	4	4	.	28
III	26	6	5	32	23	2	.	6	.	31
IV	10	.	8	45	30	.	2	5	.	30
V	17	4	8	27	25	6	2	12	.	26
VI	5	.	5	37	50	2	.	2	.	30
VII	5	8	10	18	37	12	5	5	.	30
VIII	10	6	31	39	2	.	.	13	.	31
IX	17	.	3	58	12	.	.	10	.	30
X	15	3	3	45	23	.	3	8	.	31
XI	32	3	3	3	23	2	2	25	7	30
XII	29	2	.	15	15	5	5	31	.	31
Jahr	21	4	7	28	24	3	3	11	1	359

1907 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	42	5	2	15	27	5	.	5	.	31
II	48	5	4	21	18	.	.	4	.	28
III	29	3	3	29	29	.	.	6	.	31
IV	8	.	5	52	28	2	.	5	.	30
V	21	.	4	38	25	2	.	10	.	26
VI	3	3	.	45	47	2	.	.	.	30
VII	5	8	15	25	30	7	3	7	.	30
VIII	10	3	26	42	3	.	2	13	.	31
IX	17	.	5	53	15	.	.	10	.	30
X	15	5	8	42	19	3	.	8	.	31
XI	33	5	2	7	20	2	5	20	7	30
XII	35	.	.	19	13	5	2	26	.	31
Jahr	22	3	6	32	23	2	1	10	1	359

1907 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	45	2	5	11	27	3	2	5	.	31
II	50	5	9	14	20	.	.	2	.	28
III	24	8	5	35	19	.	2	6	.	31
IV	13	.	.	57	27	.	.	3	.	30
V	27	.	6	40	21	2	.	4	.	26
VI	5	2	.	47	47	.	.	.	.	30
VII	10	7	15	23	35	8	.	2	.	30
VIII	13	3	29	34	5	.	2	15	.	31
IX	17	.	2	62	13	.	.	7	.	30
X	13	.	11	40	24	2	3	6	.	31
XI	38	3	.	10	18	3	5	18	3	30
XII	39	.	.	19	15	5	3	19	.	31
Jahr	24	3	7	33	23	2	1	7	.	359

1907 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	6	3	16	27	5	.	3	.	31
II	48	5	5	18	23	.	.	.	.	28
III	24	11	5	31	18	2	2	8	.	31
IV	13	2	3	57	22	2	.	2	.	30
V	27	2	6	48	15	.	.	2	.	26
VI	7	.	2	50	40	2	.	.	.	30
VII	10	6	13	35	27	8	.	.	.	31
VIII	10	8	24	39	8	.	2	10	.	31
IX	15	.	5	58	13	.	3	5	.	30
X	15	.	10	39	27	2	.	8	.	31
XI	40	2	2	8	18	2	5	17	7	30
XII	39	2	.	18	16	5	3	18	.	31
Jahr	24	4	6	35	21	2	1	6	1	360

1907 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	8	8	15	24	5	.	3	.	31
II	46	5	4	16	27	.	.	2	.	28
III	21	11	5	29	23	2	8	2	.	31
IV	13	7	8	45	23	3	.	.	.	30
V	27	2	2	48	15	.	.	6	.	26
VI	7	2	2	50	37	2	.	2	.	30
VII	10	6	13	29	29	11	.	2	.	31
VIII	15	2	21	44	5	.	.	15	.	31
IX	25	.	7	52	10	2	.	5	.	30
X	13	2	8	37	31	3	.	6	.	31
XI	43	2	2	7	23	2	2	17	3	30
XII	35	3	.	18	15	6	.	23	.	31
Jahr	24	4	7	33	22	3	1	7	.	360

1907 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	15	2	16	24	5	.	2	.	31
II	39	11	7	9	29	5	.	.	.	28
III	23	15	5	24	24	2	5	3	.	31
IV	12	7	7	48	23	2	.	2	.	30
V	19	.	2	50	21	.	.	8	.	26
VI	8	5	3	45	33	5	.	.	.	30
VII	8	8	13	31	26	11	.	3	.	31
VIII	16	3	18	47	5	.	.	11	.	31
IX	22	.	10	52	10	2	.	5	.	30
X	11	5	6	34	29	2	3	10	.	31
XI	42	5	.	10	17	2	2	17	7	30
XII	32	5	.	18	11	10	.	24	.	31
Jahr	22	7	6	32	21	4	1	7	1	360

1907 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	8	8	15	18	10	.	5	.	31
II	38	12	5	12	29	4	.	.	.	28
III	15	26	3	24	24	5	.	3	.	31
IV	13	5	8	47	23	2	.	2	.	30
V	10	6	8	46	19	.	2	10	.	26
VI	12	3	2	40	42	.	.	2	.	30
VII	8	8	10	35	24	10	.	2	3	31
VIII	18	8	21	42	2	.	2	8	.	31
IX	20	.	10	47	12	2	.	10	.	30
X	13	2	8	31	32	6	.	8	.	31
XI	40	3	3	8	18	2	2	17	7	30
XII	32	5	.	18	11	6	3	24	.	31
Jahr	21	7	7	30	21	4	1	8	1	360

1907 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	8	5	11	19	6	2	15	.	31
II	46	9	7	7	20	9	.	2	.	28
III	19	21	6	19	21	10	.	3	.	31
IV	10	3	5	47	28	3	.	3	.	30
V	8	2	6	48	23	2	8	4	.	26
VI	10	5	2	47	31	3	.	2	.	29
VII	8	11	13	32	23	8	.	2	3	31
VIII	18	8	21	47	2	.	.	5	.	31
IX	28	2	8	42	10	2	2	7	.	30
X	16	3	6	31	29	8	.	6	.	31
XI	38	2	3	10	18	3	8	13	3	30
XII	34	5	2	16	13	5	.	26	.	31
Jahr	22	7	7	30	20	5	2	7	.	359

1907 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	8	5	8	23	8	3	11	.	31
II	39	12	11	7	16	9	.	2	4	28
III	16	21	2	19	23	13	3	3	.	31
IV	10	2	2	40	35	7	2	3	.	30
V	6	4	2	46	27	.	10	6	.	26
VI	12	5	5	33	40	2	2	2	.	29
VII	6	11	13	31	26	3	.	3	6	31
VIII	21	3	24	42	2	.	.	8	.	31
IX	32	.	10	40	12	2	.	5	.	30
X	18	3	5	32	29	8	.	5	.	31
XI	40	2	2	7	22	7	7	15	.	30
XII	32	10	2	16	11	6	.	23	.	31
Jahr	22	7	7	27	22	5	2	7	1	359

1907 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	8	2	13	15	15	5	15	.	31
II	45	14	9	4	16	5	.	4	4	28
III	21	15	2	24	24	6	5	3	.	31
IV	17	5	5	38	22	5	2	7	.	30
V	8	6	.	40	29	4	8	6	.	26
VI	10	10	7	29	40	3	.	.	.	29
VII	11	10	10	32	26	5	3	.	3	31
VIII	21	8	21	37	3	.	.	10	.	31
IX	32	5	12	33	10	5	.	3	.	30
X	18	2	10	24	32	6	.	8	.	31
XI	38	2	.	10	20	7	7	17	.	30
XII	34	8	2	10	11	10	.	26	.	31
Jahr	24	8	7	24	21	6	2	8	1	359

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1907 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	40	10	3	10	18	5	3	11	.	31
II	50	8	4	8	18	3	1	6	2	28
III	25	12	4	19	25	6	4	6	.	31
IV	17	3	4	43	23	2	2	6	.	30
V	15	3	4	38	23	2	5	9	1	27
VI	10	4	2	39	41	2	.	1	.	30
VII	13	12	10	26	28	6	1	3	1	30
VIII	16	5	21	38	4	1	1	14	1	31
IX	33	5	8	33	10	1	1	8	1	30
X	21	4	6	25	23	6	3	13	.	31
XI	37	3	1	5	20	5	5	22	2	30
XII	34	5	1	13	14	6	4	24	.	31
Jahr	26	6	6	25	21	4	2	10	1	360

1908 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	8	5	15	6	2	.	44	3	31
II	26	5	2	19	.	3	.	41	3	29
III	31	8	.	46	.	.	.	15	.	13
IV	13	4	7	33	28	13	.	2	.	27
V	5	10	.	31	24	13	6	8	3	31
VI	3	5	5	28	38	20	.	.	.	30
VII	3	.	8	31	48	10	.	.	.	31
VIII	8	27	6	37	15	.	2	2	3	31
IX	13	8	.	30	25	12	2	10	.	30
X	26	15	5	27	6	.	.	21	.	31
XI	20	17	2	.	7	30	5	20	.	30
XII	5	.	2	21	5	11	5	52	.	31
Jahr	14	9	4	26	16	10	2	18	1	345

1908 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	11	3	13	10	.	.	47	.	31
II	22	2	2	20	.	4	.	46	4	27
III	23	8	.	46	.	4	4	15	.	13
IV	13	4	4	31	35	11	.	2	.	27
V	3	13	3	18	37	13	2	8	3	31
VI	5	5	7	20	42	20	2	.	.	30
VII	3	.	10	31	50	6	.	.	.	31
VIII	5	31	6	39	11	2	.	3	3	31
IX	20	7	.	27	27	7	.	13	.	30
X	29	15	5	21	10	.	.	18	3	31
XI	18	17	2	.	10	22	10	22	.	30
XII	3	.	5	16	6	6	8	55	.	31
Jahr	13	9	4	24	20	8	2	19	1	343

1908 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	11	2	13	10	.	.	40	.	31
II	20	2	2	20	.	4	.	48	4	27
III	23	15	4	42	.	4	4	8	.	13
IV	19	2	2	39	28	2	4	6	.	27
V	3	13	.	27	31	16	2	5	3	31
VI	3	13	3	20	45	15	.	.	.	30
VII	3	.	8	37	44	8	.	.	.	31
VIII	6	32	3	32	19	.	.	3	3	31
IX	18	7	.	22	23	12	2	17	.	30
X	24	16	3	23	7	.	2	23	3	31
XI	20	18	2	.	12	17	3	28	.	30
XII	6	3	.	10	10	8	11	52	.	31
Jahr	14	11	2	24	19	7	2	19	1	343

1908 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	10	3	15	8	.	.	47	.	31
II	22	2	2	20	.	4	4	46	.	27
III	31	4	4	50	.	4	4	4	.	13
IV	26	11	4	33	24	2	.	.	.	27
V	5	7	2	24	37	15	5	3	3	31
VI	5	15	5	20	37	18	.	.	.	30
VII	2	5	6	37	40	10	.	.	.	31
VIII	15	32	6	29	11	3	.	.	3	31
IX	17	8	.	25	17	12	5	17	.	30
X	35	10	7	21	5	.	2	15	6	31
XI	23	22	.	.	10	15	5	25	.	30
XII	5	3	.	15	5	6	8	58	.	31
Jahr	17	11	3	24	16	7	3	18	1	343

1908 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	10	5	11	8	3	.	42	.	31
II	24	2	4	11	.	.	4	48	7	27
III	23	12	12	42	.	4	4	4	.	13
IV	31	9	.	35	17	4	.	.	4	27
V	3	8	5	19	37	15	3	6	3	31
VI	5	10	7	22	33	20	3	.	.	30
VII	2	5	3	45	37	8	.	.	.	31
VIII	16	31	8	27	13	2	.	3	.	31
IX	22	7	.	20	20	13	3	15	.	30
X	37	11	8	19	5	.	.	13	6	31
XI	30	20	3	2	5	18	5	17	.	30
XII	3	3	.	13	6	10	5	56	3	31
Jahr	18	11	5	22	15	8	2	17	2	343

1908 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	10	5	11	8	.	.	47	.	31
II	28	4	4	19	.	.	4	43	.	27
III	23	12	4	50	4	4	.	4	.	13
IV	26	13	7	35	15	2	.	2	.	27
V	6	11	2	23	34	10	6	8	.	31
VI	12	13	2	18	38	10	3	3	.	30
VII	2	2	3	45	39	10	.	.	.	31
VIII	23	31	5	26	11	2	.	.	3	31
IX	25	8	2	17	18	17	5	8	.	30
X	39	11	8	18	6	.	.	11	6	31
XI	30	23	2	.	10	12	8	15	.	30
XII	6	.	.	15	10	5	.	60	3	31
Jahr	20	11	4	23	16	6	2	17	1	343

1908 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	10	5	13	6	.	2	44	.	31
II	30	2	7	19	.	.	2	41	.	27
III	19	15	8	46	8	.	.	4	.	13
IV	22	17	6	19	30	2	.	2	4	27
V	8	13	3	24	32	6	3	10	.	31
VI	7	22	3	22	33	12	.	2	.	30
VII	2	2	2	48	37	10	.	.	.	31
VIII	16	32	5	24	16	3	.	2	3	31
IX	32	7	5	15	10	13	10	8	.	30
X	44	16	8	18	3	2	2	8	.	31
XI	38	22	3	.	13	8	5	10	.	30
XII	10	.	2	19	5	5	5	55	.	31
Jahr	21	13	5	22	16	5	2	15	1	343

1908 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	11	2	11	8	.	3	40	.	31
II	27	2	5	20	.	.	4	43	.	28
III	31	15	4	35	8	.	.	8	.	13
IV	17	22	2	33	15	6	2	4	.	27
V	15	11	.	29	27	8	.	10	.	31
VI	10	20	5	27	30	5	.	3	.	30
VII	6	.	.	42	40	5	2	5	.	31
VIII	24	26	3	26	6	3	.	2	10	31
IX	23	8	2	23	8	12	7	17	.	30
X	34	11	8	24	.	.	2	18	3	31
XI	33	17	.	2	12	10	8	18	.	30
XII	2	.	2	13	13	6	5	60	.	31
Jahr	21	12	3	24	14	5	3	20	1	344

1908 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	6	8	11	6	.	3	40	.	31
II	29	5	2	18	2	.	.	45	.	28
III	31	8	8	38	4	.	.	12	.	13
IV	26	17	.	28	22	2	2	4	.	27
V	10	8	.	29	32	6	2	13	.	31
VI	7	10	5	33	28	8	2	7	.	30
VII	11	2	2	45	34	6	.	.	.	31
VIII	32	13	3	27	13	2	.	10	.	31
IX	17	3	2	28	12	15	5	18	.	30
X	31	5	8	24	3	2	2	23	3	31
XI	30	17	2	3	12	5	3	28	.	30
XII	5	2	2	13	3	10	10	56	.	31
Jahr	21	8	4	25	14	5	2	21	.	344

1908 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	10	11	6	.	3	40	.	31
II	25	2	4	16	2	7	.	45	.	28
III	27	.	12	38	4	.	4	15	.	13
IV	25	7	2	41	18	2	.	5	.	28
V	15	5	3	29	35	.	3	10	.	31
VI	8	7	3	22	40	12	3	5	.	30
VII	3	8	3	35	40	8	2	.	.	31
VIII	29	18	2	27	13	.	2	10	.	31
IX	20	3	.	33	15	3	3	22	.	30
X	21	3	6	34	2	2	3	29	.	31
XI	27	15	.	2	8	10	7	32	.	30
XII	.	.	.	8	8	3	16	58	6	31
Jahr	19	6	4	25	16	4	4	23	.	345

1908 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	3	10	16	5	.	.	45	.	31
II	29	.	11	11	4	.	2	45	.	28
III	35	4	8	46	.	.	.	8	.	13
IV	12	9	.	27	32	9	.	11	.	28
V	8	8	2	32	42	2	.	6	.	31
VI	8	5	8	28	37	8	3	2	.	30
VII	6	.	.	39	47	8	.	.	.	31
VIII	21	15	2	26	18	3	.	16	.	31
IX	23	2	.	30	15	2	5	23	.	30
X	24	2	8	26	5	.	3	32	.	31
XI	33	7	3	7	10	3	5	32	.	30
XII	2	.	.	10	3	8	13	65	.	31
Jahr	18	5	4	25	18	4	2	24	.	345

1908 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	3	10	18	3	.	.	48	.	31
II	24	.	7	14	.	2	5	48	.	29
III	19	.	8	46	8	.	.	19	.	13
IV	7	5	2	29	41	11	.	5	.	28
V	6	8	2	31	37	5	5	6	.	31
VI	3	10	.	23	47	13	.	3	.	30
VII	3	.	.	45	42	6	.	3	.	31
VIII	19	8	2	31	23	.	3	15	.	31
IX	18	3	.	25	25	7	2	20	.	30
X	10	6	3	37	2	.	5	37	.	31
XI	25	8	3	5	10	8	.	40	.	30
XII	.	.	.	10	3	10	10	68	.	31
Jahr	13	4	3	26	20	5	3	26	.	346

1908 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	3	8	18	5	.	.	44	.	31
II	17	.	3	16	3	3	2	55	.	29
III	19	.	12	50	.	.	.	19	.	13
IV	7	2	7	32	43	7	.	2	.	28
V	8	8	.	29	44	11	.	.	.	31
VI	3	5	2	28	53	7	.	2	.	30
VII	.	.	.	52	45	3	.	.	.	31
VIII	13	10	.	34	31	.	2	11	.	31
IX	22	3	2	38	20	.	2	13	.	30
X	18	3	5	34	3	3	.	34	.	31
XI	27	7	5	8	10	5	2	35	.	30
XII	.	.	.	11	5	6	16	61	.	31
Jahr	13	3	4	29	22	4	2	23	.	346

1908 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	3	5	19	8	.	3	45	.	31
II	16	2	7	17	9	2	9	40	.	29
III	12	.	8	54	.	.	.	27	.	13
IV	4	4	2	36	48	7	.	.	.	28
V	10	6	3	32	39	10	.	.	.	31
VI	2	.	3	27	53	7	7	2	.	30
VII	.	.	.	47	47	6	.	.	.	31
VIII	13	6	.	45	23	3	3	6	.	31
IX	23	2	2	30	28	2	2	12	.	30
X	19	3	5	40	6	2	2	23	.	31
XI	27	7	8	3	23	.	3	28	.	30
XII	.	.	.	18	3	8	10	61	.	31
Jahr	12	3	4	31	24	4	3	20	.	346

1908 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	3	5	19	5	.	2	50	.	31
II	12	.	3	28	7	.	5	45	.	29
III	8	.	8	54	.	8	.	23	.	13
IV	5	2	2	36	45	11	.	.	.	28
V	5	11	.	27	44	13	.	.	.	31
VI	2	8	.	30	48	8	.	3	.	30
VII	.	.	.	44	53	3	.	.	.	31
VIII	11	6	2	56	16	3	.	2	3	31
IX	25	2	.	42	23	2	.	7	.	30
X	11	3	3	44	11	.	2	26	.	31
XI	27	7	5	5	18	7	.	32	.	30
XII	.	.	2	21	6	3	11	56	.	31
Jahr	10	3	3	34	23	5	2	20	.	346

1908 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	2	8	21	5	.	.	48	.	31
II	14	.	5	24	10	3	5	38	.	29
III	19	.	12	58	.	.	.	12	.	13
IV	4	4	2	38	43	7	.	4	.	28
V	3	13	3	27	35	16	2	.	.	31
VI	2	7	.	33	47	10	.	2	.	30
VII	.	.	.	44	50	5	2	.	.	31
VIII	10	11	3	50	19	5	.	2	.	31
IX	23	5	3	37	23	.	.	8	.	30
X	10	3	6	44	6	2	2	24	3	31
XI	23	8	2	8	17	5	.	37	.	30
XII	.	.	2	27	2	8	6	55	.	31
Jahr	10	4	4	34	21	5	1	19	.	346

1908 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	6	5	19	11	.	.	40	.	31
II	17	2	7	28	9	2	2	34	.	29
III	11	.	14	57	.	.	4	14	.	14
IV	4	9	7	34	39	5	2	.	.	28
V	2	18	.	10	37	26	6	2	.	31
VI	2	8	.	35	37	15	2	2	.	30
VII	.	.	.	45	50	2	.	3	.	31
VIII	13	6	5	53	23	.	.	.	.	31
IX	22	3	2	38	27	.	2	6	.	30
X	13	5	6	44	8	.	.	24	.	31
XI	23	10	2	7	17	7	2	33	.	30
XII	3	8	5	23	3	5	8	45	.	31
Jahr	11	6	4	33	22	5	2	17	.	347

1908 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	6	8	21	6	.	2	39	.	31
II	24	2	5	31	7	.	.	31	.	29
III	14	.	11	61	.	.	4	11	.	14
IV	4	7	7	36	39	4	.	4	.	28
V	2	18	2	31	35	10	.	3	.	31
VI	2	8	.	35	43	8	3	.	.	30
VII	3	.	2	52	42	2	.	.	.	31
VIII	10	10	5	61	15	.	.	.	.	31
IX	27	3	6	33	27	.	.	3	.	30
X	16	3	3	47	8	.	3	19	.	31
XI	25	13	5	5	15	13	2	22	.	30
XII	6	5	8	24	2	8	10	37	.	31
Jahr	13	6	5	36	20	4	2	14	.	347

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1908 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	5	10	19	8	.	.	35	.	31
II	28	2	5	28	7	.	2	29	.	29
III	18	.	14	54	4	.	.	11	.	14
IV	4	11	5	36	39	5	.	.	.	28
V	6	13	15	37	26	3	.	.	.	31
VI	.	10	.	32	42	15	2	.	.	30
VII	2	2	.	45	52	.	.	.	.	31
VIII	11	8	8	58	15	.	.	.	.	31
IX	23	5	2	42	22	2	.	5	.	30
X	24	5	5	44	6	.	3	13	.	31
XI	32	12	5	5	17	12	2	17	.	30
XII	3	3	10	21	6	5	5	44	3	31
Jahr	14	6	7	35	20	4	1	13	.	347

1908 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	10	3	19	6	2	.	32	.	31
II	29	2	9	22	9	.	.	29	.	29
III	25	.	14	43	.	.	.	18	.	14
IV	5	9	.	41	38	7	.	.	.	28
V	5	13	2	31	39	10	.	2	.	31
VI	.	7	.	32	42	20	.	.	.	30
VII	.	10	2	44	44	2	.	.	.	31
VIII	10	10	6	58	13	3	.	.	.	31
IX	23	5	5	33	23	5	.	5	.	30
X	23	5	3	42	8	2	3	15	.	31
XI	25	25	3	5	18	10	.	13	.	30
XII	6	8	5	26	10	3	5	37	.	31
Jahr	15	9	4	33	21	5	1	13	.	347

1908 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	10	5	13	8	2	.	35	.	31
II	29	3	9	21	7	2	.	29	.	29
III	32	.	11	36	4	.	.	18	.	14
IV	9	12	.	34	38	7	.	.	.	28
V	2	10	2	31	35	16	2	3	.	31
VI	.	7	.	38	27	28	.	.	.	30
VII	2	5	2	42	47	3	.	.	.	31
VIII	6	13	6	55	16	3	.	.	.	31
IX	23	8	2	32	25	5	.	5	.	30
X	26	11	5	40	3	5	.	10	.	31
XI	22	20	3	8	13	17	2	12	3	30
XII	10	3	6	29	6	5	5	35	.	31
Jahr	16	8	4	32	19	8	1	12	.	347

1908 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	8	6	13	8	2	.	37	.	31
II	29	.	9	19	9	2	.	33	.	29
III	32	4	14	32	4	.	.	14	.	14
IV	7	7	7	32	32	11	.	4	.	28
V	6	6	2	29	37	16	.	3	.	31
VI	3	3	2	28	40	23	.	.	.	30
VII	.	.	5	50	37	5	.	3	.	31
VIII	8	15	5	55	13	5	.	.	.	31
IX	22	5	3	32	20	8	.	10	.	30
X	21	16	6	37	3	2	.	15	.	31
XI	22	23	5	3	13	20	.	13	.	30
XII	8	5	6	23	5	8	5	40	.	31
Jahr	15	8	6	29	18	9	.	14	.	347

1908 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	11	3	15	8	.	.	35	.	31
II	31	3	5	19	9	2	.	31	.	29
III	29	7	7	43	.	.	.	14	.	14
IV	7	11	7	30	36	7	.	2	.	28
V	2	11	.	32	35	13	.	6	.	31
VI	5	2	3	27	47	10	7	.	.	30
VII	.	.	2	47	40	8	.	2	.	31
VIII	16	13	5	40	18	8	.	.	.	31
IX	18	5	.	30	25	8	.	13	.	30
X	24	13	10	31	5	3	.	15	.	31
XI	22	20	2	7	12	17	5	17	.	30
XII	11	5	3	18	8	11	5	39	.	31
Jahr	16	8	4	28	20	7	1	15	.	347

1908 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	3	18	5	2	.	44	.	31
II	33	3	3	19	5	5	.	31	.	29
III	31	8	4	42	.	.	.	15	.	13
IV	9	5	4	43	29	9	2	.	.	28
V	.	13	3	29	26	19	.	10	.	31
VI	3	2	3	28	45	17	.	2	.	30
VII	3	.	3	37	44	10	.	.	3	31
VIII	8	24	3	39	18	5	2	2	.	31
IX	15	7	.	27	27	10	.	15	.	30
X	27	19	6	24	8	3	.	11	.	31
XI	27	17	3	3	17	17	2	15	.	30
XII	10	.	3	19	8	11	2	47	.	31
Jahr	16	9	3	27	19	9	1	16	.	346

1908 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	7	6	16	7	.	1	42	.	31
II	24	2	5	20	4	2	2	40	1	28
III	24	6	8	46	2	1	1	13	.	13
IV	13	8	4	34	32	6	.	2	.	28
V	6	11	2	28	35	11	2	5	1	31
VI	4	8	3	27	40	14	2	2	.	30
VII	2	2	2	43	44	6	.	1	.	31
VIII	14	18	4	40	16	2	1	4	1	31
IX	21	5	2	30	21	7	2	12	.	30
X	24	9	6	32	5	1	1	20	2	31
XI	26	15	3	4	13	12	4	23	.	30
XII	4	2	3	18	6	7	8	52	1	31
Jahr	15	8	4	28	19	6	2	18	.	345

1909 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	5	6	8	3	8	3	42	.	31
II	23	9	2	21	5	9	11	20	.	28
III	24	.	6	34	11	3	.	21	.	31
IV	15	2	3	52	12	3	.	13	.	30
V	3	5	11	55	5	2	8	11	.	31
VI	5	3	13	68	.	.	.	10	.	30
VII	.	5	15	61	8	3	.	6	.	31
VIII	6	16	16	34	13	2	.	6	8	31
IX	10	37	12	18	7	7	3	3	3	30
X	18	27	6	6	10	15	5	13	.	31
XI	22	5	2	8	25	12	7	17	3	30
XII	31	13	.	6	16	5	3	21	6	31
Jahr	14	11	8	31	10	6	3	15	2	365

1909 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	5	6	5	5	5	2	50	.	31
II	16	14	2	21	5	12	9	20	.	28
III	18	3	6	35	10	2	5	21	.	31
IV	13	.	2	50	13	5	.	17	.	30
V	2	3	13	60	2	2	6	13	.	31
VI	8	3	13	65	.	.	.	10	.	30
VII	3	8	11	61	6	3	.	6	.	31
VIII	6	18	11	35	13	3	.	6	6	31
IX	10	37	10	18	5	8	.	8	3	30
X	19	29	6	10	5	15	3	13	.	31
XI	17	7	2	12	12	18	5	25	3	30
XII	27	10	2	6	13	6	.	32	3	31
Jahr	14	11	7	32	7	7	3	18	1	365

1909 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	3	2	6	6	3	50	.	31
II	18	11	2	14	18	7	9	21	.	28
III	16	8	5	37	8	2	5	19	.	31
IV	18	3	.	48	10	5	.	15	.	30
V	5	3	15	52	8	.	5	13	.	31
VI	10	2	12	67	.	.	2	8	.	30
VII	3	6	11	65	5	3	.	6	.	31
VIII	6	19	13	31	13	3	3	8	3	31
IX	10	43	5	15	3	10	.	13	.	30
X	21	29	8	6	10	13	2	11	.	31
XI	20	5	.	10	20	8	13	20	3	30
XII	32	8	2	8	8	6	.	32	3	31
Jahr	15	12	6	30	9	5	4	18	1	365

1909 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	3	5	2	10	3	3	47	.	31
II	14	7	.	14	16	7	11	27	4	28
III	19	10	5	37	10	2	5	13	.	31
IV	13	3	.	52	5	.	3	23	.	30
V	5	3	19	47	6	2	3	15	.	31
VI	8	2	13	65	.	.	.	12	.	30
VII	2	5	16	58	10	2	2	3	.	31
VIII	5	19	13	21	18	11	3	10	.	31
IX	12	50	7	10	2	12	.	8	.	30
X	21	32	6	8	5	16	3	8	.	31
XI	25	12	.	8	18	10	5	18	3	30
XII	34	11	.	6	13	6	3	26	.	31
Jahr	15	13	7	27	9	6	3	18	1	365

1909 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	16	3	3	5	5	.	47	.	31
II	16	12	.	14	12	4	11	27	4	28
III	23	8	5	31	8	2	5	16	3	31
IV	12	3	.	50	7	.	.	28	.	30
V	6	2	16	53	2	3	3	15	.	31
VI	7	.	15	63	2	.	.	13	.	30
VII	.	15	15	58	6	.	3	3	.	31
VIII	10	16	10	23	13	8	2	13	6	31
IX	13	50	7	13	3	10	.	3	.	30
X	26	29	8	6	5	19	2	5	.	31
XI	20	10	.	10	18	12	3	27	.	30
XII	31	15	.	6	13	6	2	27	.	31
Jahr	15	15	7	27	8	6	3	19	1	365

1909 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	11	6	3	5	5	.	40	.	31
II	14	14	.	16	12	7	9	27	.	28
III	26	8	2	32	8	5	5	15	.	31
IV	17	.	.	50	7	.	.	27	.	30
V	2	6	16	52	3	.	3	18	.	31
VI	5	2	13	63	.	3	.	13	.	30
VII	2	10	19	55	8	.	3	3	.	31
VIII	15	15	15	19	10	6	.	15	6	31
IX	17	48	8	10	3	7	.	7	.	30
X	23	37	3	5	6	18	.	8	.	31
XI	28	8	.	5	18	13	3	20	3	30
XII	31	11	.	6	10	6	2	31	3	31
Jahr	17	14	7	26	8	6	2	19	1	365

1909 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	15	3	8	3	3	2	40	.	31
II	16	9	2	18	14	5	7	29	.	28
III	29	11	.	34	8	3	5	10	.	31
IV	17	3	.	52	5	3	.	20	.	30
V	.	8	19	45	3	2	5	18	.	31
VI	7	3	13	62	.	3	.	12	.	30
VII	.	15	16	53	10	.	3	3	.	31
VIII	18	19	6	23	10	6	.	15	3	31
IX	18	50	3	10	3	7	.	5	3	30
X	21	34	3	8	8	15	3	8	.	31
XI	28	5	.	5	18	10	3	27	3	30
XII	32	10	3	.	11	5	2	34	3	31
Jahr	18	15	6	27	8	5	2	18	1	365

1909 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	15	3	5	8	2	.	40	.	31
II	21	12	.	18	11	4	4	27	4	28
III	16	8	5	35	10	3	5	18	.	31
IV	13	2	3	60	.	.	5	17	.	30
V	2	5	16	42	3	2	3	27	.	31
VI	2	3	7	60	2	2	3	22	.	30
VII	.	8	16	58	5	.	5	8	.	31
VIII	16	29	3	19	6	3	2	21	.	31
IX	23	42	3	13	2	7	2	8	.	30
X	21	37	3	10	8	15	2	5	.	31
XI	22	10	3	10	12	12	5	23	3	30
XII	24	15	.	.	11	8	2	40	.	31
Jahr	16	15	5	28	6	5	3	21	1	365

1909 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	15	3	3	5	5	2	37	.	31
II	23	9	.	18	16	4	7	23	.	28
III	15	5	3	44	8	.	3	23	.	31
IV	13	2	2	58	.	.	7	18	.	30
V	.	3	13	48	3	3	5	24	.	31
VI	2	3	5	62	3	.	5	20	.	30
VII	.	10	15	52	8	3	3	10	.	31
VIII	23	21	5	23	5	3	.	21	.	31
IX	22	30	15	10	3	3	5	12	.	30
X	19	32	6	11	6	13	2	10	.	31
XI	12	5	2	10	15	8	5	40	3	30
XII	32	13	.	5	10	3	3	34	.	31
Jahr	16	12	6	29	7	4	4	23	.	365

1909 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	6	5	6	5	2	.	48	.	31
II	27	5	4	5	23	11	5	20	.	28
III	11	.	6	45	6	3	2	26	.	31
IV	15	2	.	55	2	3	5	18	.	30
V	2	5	21	35	3	3	10	21	.	31
VI	2	.	7	65	2	3	.	22	.	30
VII	3	.	21	61	5	.	2	8	.	31
VIII	21	16	10	23	5	5	.	21	.	31
IX	27	23	8	13	5	3	7	13	.	30
X	26	24	6	8	11	11	.	13	.	31
XI	18	5	2	12	10	17	5	28	3	30
XII	27	15	.	8	11	.	3	35	.	31
Jahr	17	8	8	28	7	5	3	23	.	365

1909 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	5	5	10	3	3	3	47	.	31
II	23	7	2	9	25	4	4	27	.	28
III	10	2	8	44	5	3	2	27	.	31
IV	13	.	.	60	3	.	.	23	.	30
V	.	8	21	40	2	2	8	19	.	31
VI	.	.	7	73	3	.	5	12	.	30
VII	3	3	18	63	5	.	.	8	.	31
VIII	27	21	2	16	15	2	.	18	.	31
IX	18	17	15	15	3	10	3	18	.	30
X	26	15	5	10	8	16	5	16	.	31
XI	13	5	2	13	18	7	7	32	3	30
XII	34	8	.	6	15	5	.	32	.	31
Jahr	16	8	7	30	9	4	3	23	.	365

1909 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	6	6	5	8	5	5	39	.	31
II	25	7	3	7	20	9	2	27	.	28
III	8	2	11	47	5	.	5	23	.	31
IV	13	.	2	57	2	3	2	22	.	30
V	.	3	19	48	5	2	2	21	.	31
VI	.	.	5	75	3	.	5	12	.	30
VII	3	10	15	63	3	.	.	6	.	31
VIII	21	16	3	24	11	.	.	24	.	31
IX	10	13	12	20	8	10	5	22	.	30
X	26	19	.	10	13	16	3	13	.	31
XI	13	5	.	15	18	3	13	32	.	30
XII	34	8	.	10	10	6	.	32	.	31
Jahr	15	7	6	32	9	5	3	23	.	365

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1909 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	5	8	11	11	6	8	35	.	31
II	23	9	.	16	21	2	4	25	.	28
III	11	2	10	50	6	.	2	19	.	31
IV	13	.	.	62	2	3	2	18	.	30
V	2	3	16	52	.	3	8	16	.	31
VI	3	.	7	73	3	.	3	10	.	30
VII	.	3	16	65	6	.	.	10	.	31
VIII	13	16	.	27	27	3	.	13	.	31
IX	13	10	7	28	15	5	3	18	.	30
X	27	13	6	8	15	16	5	10	.	31
XI	17	10	.	12	22	7	10	23	.	30
XII	27	11	.	15	6	2	.	39	.	31
Jahr	14	7	6	35	11	4	4	20	.	365

1909 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	5	5	23	10	3	2	42	.	31
II	29	5	.	21	16	2	4	23	.	28
III	6	.	10	53	5	.	.	26	.	31
IV	8	.	2	62	7	.	2	20	.	30
V	3	.	23	48	.	2	3	21	.	31
VI	5	.	3	78	5	3	3	2	.	30
VII	.	5	10	71	5	.	3	6	.	31
VIII	15	8	3	39	21	2	.	13	.	31
IX	8	6	12	30	18	3	3	15	3	30
X	23	10	3	8	21	21	.	15	.	31
XI	20	2	.	18	22	7	5	27	.	30
XII	27	8	.	13	13	3	2	34	.	31
Jahr	13	4	6	39	12	4	2	20	.	365

1909 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	.	10	21	8	3	3	44	.	31
II	21	12	2	18	16	5	9	16	.	28
III	8	3	10	53	2	.	.	24	.	31
IV	6	.	.	68	2	3	2	18	.	30
V	2	2	21	45	3	.	3	24	.	31
VI	7	.	5	78	3	3	.	3	.	30
VII	3	5	8	76	5	.	.	3	.	31
VIII	15	10	8	39	18	.	.	11	.	31
IX	10	12	12	32	13	5	3	10	3	30
X	24	15	6	11	16	18	.	10	.	31
XI	23	2	.	12	25	8	5	25	.	30
XII	29	10	3	16	13	3	2	24	.	31
Jahr	13	6	7	39	10	4	2	18	.	365

1909 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	11	6	2	16	13	5	3	44	.	31
II	34	2	2	20	23	2	4	14	.	28
III	18	.	5	52	5	.	.	21	.	31
IV	10	2	.	68	2	.	.	18	.	30
V	5	2	24	44	2	3	.	21	.	31
VI	8	.	8	72	.	3	3	5	.	30
VII	2	3	10	63	8	2	5	8	.	31
VIII	11	13	6	40	19	.	2	8	.	31
IX	8	8	15	37	17	3	3	5	3	30
X	26	15	6	10	24	11	.	8	.	31
XI	18	.	.	17	22	10	5	28	.	30
XII	29	8	3	11	13	5	.	31	.	31
Jahr	15	5	7	37	12	4	2	18	.	365

1909 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	15	5	3	15	10	3	3	47	.	31
II	32	5	2	21	20	4	2	14	.	28
III	11	3	6	52	2	.	3	23	.	31
IV	6	.	.	70	3	.	3	17	.	30
V	2	5	24	45	.	.	.	24	.	31
VI	8	3	10	73	.	.	3	2	.	30
VII	5	2	11	71	3	.	.	8	.	31
VIII	8	18	3	52	15	2	.	3	.	31
IX	5	8	23	32	8	10	2	8	3	30
X	23	16	5	11	23	13	.	10	.	31
XI	22	.	.	23	17	13	.	25	.	30
XII	35	10	3	13	11	2	.	26	.	31
Jahr	14	6	8	40	9	4	1	17	.	365

1909 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	6	3	16	8	2	.	47	.	31
II	27	12	.	25	20	2	2	12	.	28
III	18	2	8	50	2	.	.	21	.	31
IV	8	.	3	70	5	2	.	12	.	30
V	3	2	23	52	2	.	.	19	.	31
VI	6	2	10	73	.	.	3	5	.	30
VII	2	2	10	71	5	.	.	8	3	31
VIII	8	18	6	50	8	2	2	6	.	31
IX	3	10	15	40	7	10	2	7	7	30
X	24	15	5	11	19	19	.	6	.	31
XI	17	3	.	18	27	8	7	20	.	30
XII	35	16	2	10	15	3	.	19	.	31
Jahr	14	7	7	41	10	4	1	15	1	365

1909 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	5	15	6	3	.	42	.	31
II	30	11	2	21	18	5	2	11	.	28
III	18	6	6	55	.	.	.	15	.	31
IV	8	3	3	72	2	3	.	8	.	30
V	3	2	24	50	2	.	.	19	.	31
VI	5	6	17	67	.	.	2	3	.	30
VII	.	2	16	68	5	.	.	6	3	31
VIII	6	19	5	48	8	6	.	3	3	31
IX	3	10	20	37	12	7	2	7	3	30
X	18	13	6	15	18	15	3	13	.	31
XI	18	5	2	20	28	7	3	17	.	30
XII	37	16	3	11	10	3	.	16	3	31
Jahr	14	8	9	40	9	4	1	13	1	365

1909 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	10	5	15	5	2	.	42	.	31
II	30	14	2	20	18	7	2	7	.	28
III	15	10	5	53	2	.	.	16	.	31
IV	7	3	3	68	5	3	.	10	.	30
V	2	.	26	52	.	.	3	18	.	31
VI	5	5	20	63	.	.	3	3	.	30
VII	2	2	15	69	2	3	.	8	.	31
VIII	6	16	8	44	16	.	3	.	6	31
IX	3	10	20	33	10	8	2	7	7	30
X	23	24	2	19	15	11	2	5	.	31
XI	20	3	2	20	20	12	5	18	.	30
XII	35	13	6	13	6	3	3	16	3	31
Jahr	14	9	10	39	8	4	2	12	2	365

1909 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	10	3	15	6	.	.	40	3	31
II	23	21	2	20	16	5	2	11	.	28
III	18	5	5	53	2	3	.	15	.	31
IV	12	.	3	63	10	2	3	7	.	30
V	3	.	23	55	.	6	.	13	.	31
VI	6	2	18	65	.	.	2	6	.	30
VII	3	2	15	61	6	.	3	10	.	31
VIII	13	18	10	44	5	3	3	5	.	31
IX	8	13	20	33	8	8	.	8	.	30
X	16	24	6	15	16	16	.	8	.	31
XI	17	5	2	22	15	15	3	22	.	30
XII	40	11	3	13	10	.	3	16	3	31
Jahr	15	9	9	38	8	5	2	13	1	365

1909 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	11	6	10	5	5	.	37	.	31
II	25	21	2	23	12	5	2	9	.	28
III	19	5	6	45	5	.	2	18	.	31
IV	8	.	3	63	7	7	.	12	.	30
V	3	6	21	45	6	2	3	13	.	31
VI	8	3	20	60	.	.	2	6	.	30
VII	3	5	21	60	2	3	.	6	.	31
VIII	10	21	13	39	6	.	3	8	.	31
IX	8	23	13	32	8	8	.	7	.	30
X	21	26	3	13	15	13	.	10	.	31
XI	17	8	2	17	18	10	3	25	.	30
XII	34	16	2	11	8	2	3	18	6	31
Jahr	15	12	9	35	8	5	1	14	1	365

1909 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	8	6	11	5	5	3	37	.	31
II	21	21	2	20	16	2	7	11	.	28
III	24	3	11	42	3	.	.	16	.	31
IV	7	.	.	65	8	3	3	13	.	30
V	.	3	19	47	10	2	3	16	.	31
VI	8	8	13	63	.	.	3	3	.	30
VII	2	6	15	65	5	3	.	5	.	31
VIII	6	32	11	31	11	2	.	6	.	31
IX	8	22	17	27	7	10	3	7	.	30
X	18	27	5	10	16	10	.	15	.	31
XI	15	3	5	17	25	5	7	23	.	30
XII	34	11	2	8	13	5	3	18	6	31
Jahr	14	12	9	34	10	4	3	14	.	365

1909 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	11	5	13	2	3	.	40	.	31
II	11	20	4	21	11	7	7	18	.	28
III	24	2	6	42	6	.	.	19	.	31
IV	15	.	2	53	13	5	.	12	.	30
V	2	6	18	44	6	3	2	16	3	31
VI	6	5	12	65	2	.	.	10	.	30
VII	3	2	11	65	6	2	2	10	.	31
VIII	8	23	15	35	11	2	.	6	.	31
IX	8	23	15	23	8	13	2	3	3	30
X	23	26	8	6	15	11	.	11	.	31
XI	13	5	5	10	20	12	10	25	.	30
XII	34	11	.	5	16	5	3	19	6	31
Jahr	14	11	8	32	10	5	2	16	1	365

1909 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	22	8	5	10	6	4	2	43	.	31
II	23	11	1	18	16	5	6	19	.	28
III	17	4	6	44	6	1	2	19	.	31
IV	12	1	1	60	5	2	2	17	.	30
V	2	4	19	48	3	2	4	18	.	31
VI	6	2	11	68	1	1	2	9	.	30
VII	2	5	14	63	6	1	1	7	.	31
VIII	12	18	8	32	12	3	1	11	2	31
IX	12	25	12	23	7	8	2	9	2	30
X	22	24	5	10	13	15	2	10	.	31
XI	19	5	1	14	19	10	6	24	1	30
XII	32	11	1	9	11	4	2	27	2	31
Jahr	15	10	7	33	9	5	3	18	1	365

1910 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	5	6	11	2	10	3	45	.	31
II	18	.	.	23	18	11	7	23	.	28
III	34	5	2	39	8	.	.	13	.	31
IV	10	3	17	43	17	.	.	9	.	29
V	3	2	19	58	13	.	.	5	.	31
VI	7	3	12	53	10	8	3	3	.	30
VII	6	6	18	45	10	6	3	5	.	31
VIII	5	11	32	19	13	6	3	6	3	31
IX	28	7	13	12	10	3	.	27	.	30
X	19	3	8	29	8	.	.	26	6	31
XI	33	8	.	8	13	3	2	28	3	30
XII	50	3	2	2	6	.	2	35	.	31
Jahr	19	5	11	28	11	4	2	19	1	364

1910 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	2	8	10	5	6	6	44	.	31
II	18	.	2	21	18	12	4	21	4	28
III	24	2	3	39	10	3	.	19	.	31
IV	10	5	19	40	17	.	.	9	.	29
V	3	2	18	56	16	.	.	5	.	31
VI	7	.	13	53	8	15	.	3	.	30
VII	8	3	19	45	10	3	.	11	.	31
VIII	5	15	24	23	15	5	2	13	.	31
IX	33	3	12	12	10	.	.	27	3	30
X	21	3	13	24	5	.	.	31	3	31
XI	37	7	2	7	13	2	.	28	3	30
XII	52	2	.	.	3	.	3	40	.	31
Jahr	20	4	11	27	11	4	1	21	1	364

1910 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	3	6	10	6	8	2	40	.	31
II	14	.	2	23	18	14	5	23	.	28
III	31	.	10	39	3	3	.	15	.	31
IV	14	3	17	40	16	.	.	10	.	29
V	3	2	13	63	8	.	.	5	6	31
VI	7	3	10	57	8	3	5	7	.	30
VII	8	3	24	37	6	8	3	6	3	31
VIII	2	16	29	18	6	10	5	15	.	31
IX	32	5	5	10	8	2	.	32	7	30
X	19	2	15	21	5	.	3	29	6	31
XI	42	2	3	5	15	3	.	27	3	30
XII	47	.	.	.	3	.	5	42	3	31
Jahr	21	3	11	27	9	4	2	21	2	364

1910 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	6	2	13	2	10	5	40	.	31
II	12	.	2	18	18	16	.	34	.	28
III	31	6	2	35	8	3	.	15	.	31
IV	14	3	12	43	12	2	2	10	.	29
V	6	3	13	58	11	.	.	5	3	31
VI	5	5	10	52	7	3	2	17	.	30
VII	8	5	24	37	10	5	3	5	3	31
VIII	6	18	29	19	3	5	6	13	.	31
IX	40	7	5	7	10	.	5	27	.	30
X	18	6	11	21	3	3	2	32	3	31
XI	37	2	3	10	13	3	2	30	.	30
XII	42	3	.	3	3	.	6	39	3	31
Jahr	20	5	9	26	8	4	3	22	1	364

1910 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	5	5	6	8	6	6	42	.	31
II	12	.	2	12	18	14	.	41	.	28
III	31	3	5	34	6	3	.	18	.	31
IV	21	9	10	38	12	.	.	10	.	29
V	11	2	11	55	13	.	.	8	.	31
VI	5	7	8	52	3	3	8	10	3	30
VII	8	5	19	48	5	2	.	5	6	31
VIII	5	19	26	16	5	3	6	16	3	31
IX	40	.	7	8	8	.	3	33	.	30
X	18	5	11	18	5	3	3	34	3	31
XI	30	3	3	10	18	2	2	32	.	30
XII	44	6	.	6	3	.	5	35	.	31
Jahr	21	5	9	25	9	3	3	24	1	364

1910 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	8	.	10	10	3	5	37	.	31
II	14	.	2	18	16	11	.	39	.	28
III	26	2	3	37	8	.	6	18	.	31
IV	17	5	16	31	7	5	2	17	.	29
V	8	2	11	60	8	.	.	8	3	31
VI	5	3	10	52	5	.	8	13	3	30
VII	10	8	23	37	6	3	2	5	6	31
VIII	8	16	26	13	5	5	3	21	3	31
IX	38	7	5	7	5	2	2	35	.	30
X	21	5	11	15	5	6	5	29	3	31
XI	32	5	3	8	18	3	2	28	.	30
XII	45	6	.	6	3	2	5	32	.	31
Jahr	21	6	9	25	8	3	3	23	2	364

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1910 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	2	3	10	5	5	6	37	.	31
II	14	.	2	21	11	12	.	39	.	28
III	23	5	8	29	8	.	5	23	.	31
IV	16	.	9	41	5	3	2	24	.	29
V	15	2	15	55	10	.	.	5	.	31
VI	7	2	8	55	5	.	7	10	7	30
VII	11	6	19	40	6	3	3	3	6	31
VIII	13	16	23	15	8	3	3	19	.	31
IX	40	3	7	7	5	2	2	35	.	30
X	15	2	13	13	3	6	.	29	19	31
XI	35	3	3	10	17	2	2	30	.	30
XII	45	3	.	10	3	.	6	32	.	31
Jahr	22	4	9	25	7	3	3	24	3	364

1910 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	3	3	8	2	3	3	48	.	31
II	16	.	4	21	9	7	5	34	4	28
III	24	5	3	31	11	.	5	21	.	31
IV	17	.	12	40	5	.	2	25	.	30
V	6	5	10	73	3	.	.	3	.	31
VI	5	2	5	62	3	2	3	15	3	30
VII	6	6	21	39	6	2	.	13	6	31
VIII	15	11	23	19	5	2	2	24	.	31
IX	28	3	5	8	3	2	2	48	.	30
X	15	2	10	16	3	.	3	32	19	31
XI	33	7	5	8	13	3	.	30	.	30
XII	42	2	2	11	.	5	5	34	.	31
Jahr	20	4	9	28	5	2	2	27	3	365

1910 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	5	3	6	3	3	3	52	.	31
II	12	.	2	20	14	4	5	43	.	28
III	27	5	3	32	10	.	6	16	.	31
IV	10	.	13	37	10	.	.	30	.	30
V	6	6	6	74	3	.	.	3	.	31
VI	12	.	5	57	8	.	8	10	.	30
VII	10	3	21	40	5	5	3	13	.	31
VIII	8	10	26	21	6	3	3	23	.	31
IX	30	.	7	10	3	2	2	47	.	30
X	13	2	10	23	6	.	10	34	3	31
XI	32	3	3	13	11	2	2	32	.	30
XII	35	3	.	13	6	2	3	37	.	31
Jahr	18	3	8	29	7	2	4	28	.	365

1910 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	3	2	8	6	2	3	52	.	31
II	14	.	4	20	14	2	5	41	.	28
III	24	6	2	27	15	.	5	21	.	31
IV	8	.	10	43	8	2	8	20	.	30
V	5	3	5	74	8	.	.	5	.	31
VI	7	3	3	63	10	.	5	8	.	30
VII	10	5	18	47	11	.	.	10	.	31
VIII	6	8	31	23	5	3	2	23	.	31
IX	23	3	8	8	3	2	3	48	.	30
X	10	3	10	27	2	.	5	40	3	31
XI	30	2	3	15	12	3	3	32	.	30
XII	31	.	3	13	3	5	5	40	.	31
Jahr	16	3	8	31	8	2	4	28	.	365

1910 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	3	3	11	2	5	2	52	.	31
II	12	.	2	23	9	5	2	43	4	28
III	21	5	5	29	11	3	5	21	.	31
IV	7	2	17	35	3	5	12	20	.	30
V	5	3	6	73	8	.	.	5	.	31
VI	.	3	7	60	13	3	2	12	.	30
VII	8	3	23	52	8	.	.	6	.	31
VIII	6	10	26	29	5	.	6	18	.	31
IX	20	2	7	20	2	3	3	43	.	30
X	6	.	10	39	.	6	3	35	.	31
XI	27	2	5	12	12	8	.	35	.	30
XII	37	.	.	15	3	5	5	35	.	31
Jahr	14	3	9	32	6	4	3	29	.	365

1910 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	.	5	8	5	6	2	56	.	31
II	12	4	.	27	11	2	2	43	.	28
III	15	5	6	29	11	.	10	24	.	31
IV	5	3	15	42	10	2	5	18	.	30
V	5	.	6	79	5	.	.	5	.	31
VI	2	3	10	53	8	5	7	12	.	30
VII	6	5	21	48	10	2	3	5	.	31
VIII	3	11	24	32	5	.	6	18	.	31
IX	22	3	5	28	.	2	3	37	.	30
X	5	.	15	42	5	.	.	34	.	31
XI	22	.	3	13	15	3	3	40	.	30
XII	31	.	.	11	6	6	3	42	.	31
Jahr	12	3	10	34	8	2	4	28	.	365

1910 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	18	2	2	10	6	3	3	56	.	31
II	12	.	.	29	11	.	2	46	.	28
III	18	5	13	31	19	.	2	13	.	31
IV	8	2	15	53	12	.	.	10	.	30
V	5	.	13	69	8	.	2	3	.	31
VI	2	.	7	58	10	5	7	12	.	30
VII	6	3	23	56	6	.	.	5	.	31
VIII	8	6	34	29	6	.	2	15	.	31
IX	20	2	8	27	3	.	10	30	.	30
X	5	.	13	47	2	.	6	27	.	31
XI	17	7	3	10	15	5	.	43	.	30
XII	29	.	2	13	6	3	11	35	.	31
Jahr	12	2	11	36	9	1	4	25	.	365

1910 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	16	2	5	8	5	3	8	53	.	31
II	11	.	.	29	11	.	5	45	.	28
III	21	.	10	34	15	.	3	18	.	31
IV	8	3	15	57	3	.	.	13	.	30
V	2	.	6	77	10	.	.	5	.	31
VI	3	.	7	60	8	2	8	12	.	30
VII	6	6	19	61	5	.	.	2	.	31
VIII	6	11	24	39	6	.	.	13	.	31
IX	22	2	13	28	.	3	3	28	.	30
X	5	.	11	42	2	3	18	19	.	31
XI	20	7	3	12	17	7	5	30	.	30
XII	34	.	6	6	10	6	3	34	.	31
Jahr	13	3	10	38	8	2	4	23	.	365

1910 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	3	.	15	10	2	3	47	.	31
II	12	.	.	30	9	.	4	45	.	28
III	23	.	2	42	11	.	5	18	.	31
IV	7	3	10	60	9	.	.	10	.	29
V	.	2	8	79	5	.	.	6	.	31
VI	5	.	7	62	12	.	5	10	.	30
VII	6	8	16	65	3	.	.	2	.	31
VIII	6	11	24	42	3	.	5	8	.	31
IX	23	2	17	35	.	3	.	20	.	30
X	5	.	18	40	6	6	6	18	.	31
XI	28	.	5	12	23	3	2	27	.	30
XII	35	.	5	10	8	3	5	34	.	31
Jahr	14	2	9	41	8	2	3	20	.	364

1910 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	8	2	13	5	8	3	40	.	31
II	12	.	.	34	5	.	4	45	.	28
III	21	.	5	37	10	3	2	23	.	31
IV	7	3	7	59	14	.	.	10	.	29
V	.	.	13	68	10	.	.	10	.	31
VI	3	.	7	62	12	2	3	12	.	30
VII	5	11	21	58	3	.	.	2	.	31
VIII	6	13	27	39	3	.	3	8	.	31
IX	12	2	28	37	.	.	2	20	.	30
X	5	2	19	42	6	.	5	21	.	31
XI	27	3	3	10	27	.	2	28	.	30
XII	35	.	5	8	8	3	5	35	.	31
Jahr	13	4	11	39	9	1	2	21	.	364

1910 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	5	3	11	8	8	3	35	.	31
II	16	.	.	25	12	2	2	39	4	28
III	19	2	6	44	6	2	2	19	.	31
IV	5	7	9	59	9	5	.	7	.	29
V	2	.	19	68	10	.	.	2	.	31
VI	7	.	13	58	13	2	.	7	.	30
VII	3	10	24	52	6	.	2	3	.	31
VIII	8	10	32	39	5	.	.	6	.	31
IX	10	3	32	33	2	.	.	20	.	30
X	6	5	15	48	8	.	2	16	.	31
XI	28	5	3	10	20	3	2	28	.	30
XII	35	.	5	10	6	3	2	39	.	31
Jahr	14	4	13	38	9	2	1	18	.	364

1910 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	3	5	15	10	3	5	35	.	31
II	12	.	4	27	16	.	2	39	.	28
III	19	2	6	48	3	.	.	21	.	31
IV	5	9	7	66	5	.	.	9	.	29
V	3	.	15	71	11	.	.	.	.	31
VI	5	.	15	57	12	3	.	8	.	30
VII	2	.	40	47	6	.	2	3	.	31
VIII	6	10	29	39	5	.	2	10	.	31
IX	10	3	32	33	2	.	.	20	.	30
X	11	5	13	45	10	3	.	13	.	31
XI	27	10	.	10	20	3	.	30	.	30
XII	34	.	3	11	5	3	3	37	3	31
Jahr	13	4	14	39	9	1	1	19	.	364

1910 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	5	3	15	3	8	5	34	.	31
II	18	.	4	34	11	2	2	30	.	28
III	21	.	6	45	6	.	2	19	.	31
IV	9	7	14	55	7	2	.	7	.	29
V	2	.	13	68	13	.	.	5	.	31
VI	7	2	15	55	12	2	.	8	.	30
VII	2	8	29	48	8	.	2	3	.	31
VIII	11	11	23	39	5	6	.	5	.	31
IX	12	5	32	32	2	.	.	18	.	30
X	18	6	11	39	11	.	.	15	.	31
XI	23	12	.	13	18	5	2	27	.	30
XII	39	.	.	13	6	.	2	37	3	31
Jahr	16	5	12	38	8	2	1	18	.	364

1910 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	24	3	5	15	8	5	3	37	.	31
II	18	.	5	30	11	4	2	30	.	28
III	21	.	11	42	2	3	2	19	.	31
IV	7	7	14	53	7	2	2	9	.	29
V	2	3	11	65	15	3	.	2	.	31
VI	7	.	18	52	12	2	3	7	.	30
VII	2	8	29	50	6	.	2	3	.	31
VIII	10	15	19	35	10	6	.	5	.	31
IX	12	8	28	28	5	.	.	18	.	30
X	19	5	10	39	13	.	.	15	.	31
XI	22	8	.	13	17	7	.	33	.	30
XII	45	2	.	11	8	.	.	34	.	31
Jahr	16	5	12	36	9	3	1	18	.	364

1910 — 9p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	2	5	13	6	8	3	35	.	31
II	21	.	5	27	11	4	2	30	.	28
III	29	.	8	44	3	.	3	13	.	31
IV	7	10	20	47	10	.	.	7	.	30
V	3	.	11	69	13	.	.	3	.	31
VI	5	3	17	53	10	5	5	2	.	30
VII	2	8	29	50	6	.	2	3	.	31
VIII	3	15	21	31	11	5	.	10	3	31
IX	15	10	23	27	7	.	.	18	.	30
X	19	5	13	35	13	.	3	11	.	31
XI	23	3	2	13	20	2	2	35	.	30
XII	42	3	.	10	6	.	2	37	.	31
Jahr	16	5	13	35	10	2	2	17	.	365

1910 — 10p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	26	3	5	13	5	8	3	37	.	31
II	25	.	5	25	14	5	.	25	.	28
III	26	2	6	42	6	.	.	18	.	31
IV	7	12	20	43	10	.	.	8	.	30
V	2	.	11	63	15	2	3	2	3	31
VI	3	.	17	57	13	3	2	5	.	30
VII	6	2	27	45	15	.	.	2	3	31
VIII	6	15	16	32	11	5	.	11	3	31
IX	17	15	18	25	5	.	.	20	.	30
X	16	5	18	32	15	.	2	13	.	31
XI	23	5	3	13	15	7	2	32	.	30
XII	42	6	.	6	6	.	2	37	.	31
Jahr	16	5	12	33	10	2	1	18	1	365

1910 — 11p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	19	6	3	15	6	5	3	42	.	31
II	29	.	5	25	14	5	4	18	.	28
III	31	6	.	39	10	.	.	15	.	31
IV	7	10	18	42	13	.	2	8	.	30
V	5	.	10	61	11	2	3	5	3	31
VI	7	.	15	55	13	3	3	3	.	30
VII	5	5	26	40	16	3	.	2	3	31
VIII	5	15	23	29	10	8	2	10	.	31
IX	18	8	18	15	8	7	2	20	3	30
X	18	3	16	31	11	2	.	16	3	31
XI	30	3	.	8	18	7	3	30	.	30
XII	47	3	2	5	6	.	5	32	.	31
Jahr	18	5	11	30	11	3	2	17	1	365

1910 — Mitternacht

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	21	3	3	15	5	6	3	44	.	31
II	29	.	5	23	20	5	.	14	4	28
III	31	8	2	37	6	.	.	16	.	31
IV	7	10	18	43	12	.	.	10	.	30
V	5	2	10	61	15	.	3	5	.	31
VI	5	.	17	53	12	7	3	3	.	30
VII	5	5	26	42	11	6	.	5	.	31
VIII	6	8	31	29	6	6	2	8	3	31
IX	18	10	17	12	10	3	2	28	.	30
X	18	5	16	27	6	.	2	23	3	31
XI	37	5	.	5	22	5	2	25	.	30
XII	50	2	2	3	8	.	2	34	.	31
Jahr	19	5	12	29	11	3	2	19	1	365

1910 — Tag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	23	4	4	11	5	6	4	43	.	31
II	16	.	2	24	13	6	3	35	1	28
III	25	3	5	37	9	1	3	18	.	31
IV	10	5	14	46	10	1	1	13	.	29
V	4	2	11	67	10	.	.	5	1	31
VI	5	2	11	56	10	3	4	9	1	30
VII	6	6	23	47	8	2	1	5	2	31
VIII	7	13	26	28	7	3	3	13	1	31
IX	23	5	15	20	5	2	2	29	.	30
X	14	3	13	31	6	2	3	25	3	31
XI	29	5	3	10	17	4	2	31	.	30
XII	40	2	1	8	5	2	4	36	1	31
Jahr	17	4	11	32	9	3	2	22	1	364

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1911 — 1a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	10	8	10	10	10	5	16	.	31
II	41	20	2	11	12	5	4	5	.	28
III	34	18	3	21	11	3	.	10	.	31
IV	12	2	7	47	12	5	3	7	7	30
V	12	5	15	52	12	.	.	2	3	30
VI	8	2	13	55	17	.	.	2	3	30
VII	6	.	5	44	34	2	.	3	6	31
VIII	19	2	15	35	10	.	2	8	10	31
IX	23	13	10	27	13	3	.	10	.	30
X	35	10	5	8	8	5	3	15	10	30
XI	35	30	.	7	3	7	5	13	.	30
XII	48	10	.	3	11	6	2	16	3	31
Jahr	25	10	7	27	13	4	2	9	4	363

1911 — 2a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	8	5	16	10	6	3	19	.	31
II	38	20	2	11	12	5	4	9	.	28
III	34	15	5	26	8	3	3	6	.	31
IV	7	5	12	38	15	3	5	8	7	30
V	12	5	13	52	10	.	.	2	7	30
VI	7	.	12	52	20	.	2	5	3	30
VII	6	.	5	44	32	.	.	3	10	31
VIII	19	2	15	34	6	.	.	8	16	31
IX	27	10	10	23	10	3	.	7	10	30
X	45	17	2	8	8	3	5	8	3	30
XI	30	30	.	7	3	8	10	8	3	30
XII	56	11	.	3	11	6	2	6	3	31
Jahr	26	10	7	26	12	3	3	7	5	363

1911 — 3a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	6	8	11	11	6	2	19	.	31
II	39	21	.	11	12	2	7	7	.	28
III	34	11	10	23	11	3	5	3	.	31
IV	8	3	10	33	13	7	3	8	13	30
V	15	5	15	48	12	.	.	5	.	30
VI	10	2	12	43	20	.	2	5	7	30
VII	8	2	5	40	31	2	.	3	10	31
VIII	16	11	15	31	3	.	.	8	16	31
IX	27	13	8	23	10	.	3	5	10	30
X	43	12	3	7	8	3	5	15	3	30
XI	28	30	.	7	3	10	10	8	3	30
XII	63	11	.	2	10	2	6	6	.	31
Jahr	27	11	7	23	12	3	4	8	5	363

1911 — 4a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	11	5	8	10	5	5	18	.	31
II	38	23	.	12	11	2	5	9	.	28
III	34	8	11	24	13	3	5	2	.	31
IV	10	7	8	30	15	3	.	10	17	30
V	18	.	17	53	10	.	.	2	.	30
VI	7	3	12	48	15	.	.	8	7	30
VII	10	3	3	31	40	.	.	3	10	31
VIII	21	19	8	31	3	.	.	8	10	31
IX	30	13	15	20	10	.	.	5	7	30
X	42	13	.	7	7	3	3	18	7	30
XI	28	28	2	3	5	8	10	12	3	30
XII	63	11	.	3	8	3	2	6	3	31
Jahr	28	12	7	23	12	2	3	8	5	363

1911 — 5a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	13	5	6	8	8	6	16	3	31
II	39	23	.	12	12	.	5	7	.	28
III	32	8	10	21	13	5	6	5	.	31
IV	13	13	10	25	13	3	.	8	15	30
V	18	.	15	55	10	.	.	2	.	30
VI	15	3	10	42	15	.	.	8	7	30
VII	15	8	3	26	39	.	.	3	6	31
VIII	24	15	11	31	2	.	.	11	6	31
IX	35	12	12	17	12	3	.	3	7	30
X	45	13	.	5	7	5	3	18	3	30
XI	28	32	.	7	8	5	7	13	.	30
XII	56	13	.	3	8	2	3	11	3	31
Jahr	30	13	6	21	12	3	2	9	4	363

1911 — 6a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	13	3	8	8	6	10	13	.	31
II	34	29	.	12	12	.	2	11	.	28
III	35	8	11	16	15	5	.	10	.	31
IV	12	5	15	18	10	7	3	10	20	30
V	18	.	17	55	8	.	.	2	.	30
VI	12	.	18	43	8	.	2	10	8	30
VII	15	6	5	23	29	.	.	3	19	31
VIII	32	16	11	26	2	.	.	6	6	31
IX	30	12	7	25	8	.	.	8	10	30
X	47	15	3	5	7	5	2	17	.	30
XI	35	30	2	3	5	8	5	12	.	30
XII	50	15	.	3	10	3	3	13	3	31
Jahr	30	12	8	20	10	3	2	10	5	363

1911 — 7a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	13	2	16	6	5	6	15	.	31
II	34	27	.	12	9	.	2	16	.	28
III	37	10	5	19	15	5	.	10	.	31
IV	15	8	12	25	10	2	3	15	10	30
V	22	5	17	47	8	2	.	.	.	30
VI	10	.	17	45	8	.	3	10	7	30
VII	18	2	5	19	32	2	.	3	19	31
VIII	44	11	6	23	2	.	.	5	10	31
IX	37	15	7	22	12	.	.	5	3	30
X	45	10	3	10	7	5	2	18	.	30
XI	33	22	.	7	7	3	12	17	.	30
XII	52	15	.	3	10	6	3	11	.	31
Jahr	32	11	6	21	11	2	3	10	4	363

1911 — 8a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	15	.	18	5	5	8	18	.	31
II	36	23	.	11	11	.	2	18	.	28
III	44	10	3	23	16	.	.	5	.	31
IV	17	7	5	35	5	2	2	25	3	30
V	20	.	15	57	7	2	.	.	.	30
VI	12	.	13	47	13	.	3	12	.	30
VII	13	5	6	27	26	2	.	2	19	31
VIII	32	8	3	26	6	.	.	15	10	31
IX	37	12	5	22	13	.	.	2	10	30
X	48	12	.	2	8	8	2	20	.	30
XI	30	18	8	2	8	3	3	23	3	30
XII	52	15	.	3	10	5	2	11	3	31
Jahr	31	10	5	23	11	2	1	13	4	363

1911 — 9a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	29	15	2	8	10	8	15	15	.	31
II	36	23	.	7	14	.	2	18	.	28
III	39	8	10	16	16	5	2	5	.	31
IV	13	.	2	40	10	3	3	22	7	30
V	13	.	12	58	7	.	.	10	.	30
VI	8	.	12	47	10	5	2	17	.	30
VII	15	5	5	32	24	6	2	5	6	31
VIII	32	6	8	29	5	.	.	13	6	31
IX	33	12	2	20	17	2	.	2	13	30
X	50	8	.	.	10	8	2	22	.	30
XI	38	15	3	2	10	7	7	18	.	30
XII	52	8	.	3	11	3	3	13	6	31
Jahr	30	8	5	22	12	4	3	13	3	363

1911 — 10a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	27	10	2	10	19	2	10	21	.	31
II	39	20	.	2	18	5	.	16	.	28
III	40	10	2	18	21	.	2	8	.	31
IV	18	2	7	35	10	2	3	20	3	30
V	12	.	12	60	7	2	2	7	.	30
VI	10	.	10	48	8	.	2	22	.	30
VII	24	3	3	29	31	2	.	5	3	31
VIII	34	10	11	26	6	.	.	13	.	31
IX	38	7	2	25	20	.	.	2	7	30
X	53	5	2	2	12	7	2	18	.	30
XI	35	12	2	5	10	10	5	22	.	30
XII	52	8	.	3	15	5	2	13	3	31
Jahr	32	7	4	22	15	3	2	14	1	363

1911 — 11a

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	2	2	10	23	3	10	19	.	31
II	34	18	.	4	14	9	4	18	.	28
III	35	10	.	19	15	2	3	16	.	31
IV	13	.	2	42	12	2	.	23	7	30
V	12	.	12	65	7	.	2	3	.	30
VI	8	2	10	45	15	3	2	15	.	30
VII	21	2	3	24	44	.	.	3	3	31
VIII	18	5	10	40	15	.	.	13	.	31
IX	33	2	2	28	20	.	.	8	7	30
X	48	5	3	5	13	5	3	17	.	30
XI	37	10	3	3	12	8	3	23	.	30
XII	48	3	2	3	18	6	.	19	.	31
Jahr	28	5	4	24	17	3	2	14	1	363

1911 — Mittag

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	31	5	2	8	26	3	5	21	.	31
II	41	20	.	4	14	7	7	7	.	28
III	31	6	2	19	15	5	3	19	.	31
IV	15	3	.	48	15	.	3	15	.	30
V	13	.	15	60	8	.	.	3	.	30
VI	7	2	8	48	17	2	2	15	.	30
VII	11	2	2	29	47	.	.	10	.	31
VIII	13	2	13	42	13	.	2	16	.	31
IX	25	2	5	27	23	2	.	10	7	30
X	40	2	2	7	17	2	5	27	.	30
XI	38	13	2	2	15	3	2	25	.	30
XII	47	5	2	5	16	3	.	19	3	31
Jahr	26	5	4	25	19	2	2	16	1	363

1911 — 1p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	2	3	13	19	3	5	19	.	31
II	38	14	.	4	12	7	2	20	4	28
III	32	8	2	27	13	2	2	15	.	31
IV	15	.	3	48	15	.	2	13	3	30
V	13	.	10	63	10	.	.	3	.	30
VI	2	.	8	65	18	2	.	5	.	30
VII	10	3	.	34	44	.	.	10	.	31
VIII	10	5	10	42	19	3	3	8	.	31
IX	27	2	3	32	22	3	2	7	3	30
X	42	5	.	12	15	3	.	23	.	30
XI	33	5	5	3	17	12	2	23	.	30
XII	44	3	.	6	13	6	.	24	3	31
Jahr	26	4	4	29	18	3	1	14	1	363

1911 — 2p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	5	5	19	13	6	3	16	.	31
II	29	14	4	11	12	9	.	21	.	28
III	39	3	5	29	10	2	3	10	.	31
IV	15	.	2	53	12	3	3	12	.	30
V	13	.	12	62	10	.	.	3	.	30
VI	2	.	10	67	17	.	.	5	.	30
VII	5	2	.	32	45	3	2	11	.	31
VIII	10	3	11	50	23	.	.	3	.	31
IX	27	3	5	30	13	10	2	7	3	30
X	33	7	2	18	15	5	.	20	.	30
XI	32	5	7	5	15	10	.	27	.	30
XII	45	3	.	5	15	8	2	19	3	31
Jahr	23	4	5	32	17	5	1	13	1	363

1911 — 3p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	5	6	19	15	2	6	15	.	31
II	38	12	.	9	16	.	5	20	.	28
III	42	5	3	27	11	3	2	6	.	31
IV	15	.	.	58	12	.	.	12	3	30
V	12	.	10	60	12	2	2	3	.	30
VI	2	2	7	68	13	.	2	3	3	30
VII	3	2	2	44	42	2	2	5	.	31
VIII	5	.	18	50	21	2	3	2	.	31
IX	28	7	3	37	15	.	.	10	.	30
X	33	10	2	18	13	3	.	20	.	30
XI	23	7	7	10	17	10	2	25	.	30
XII	52	5	.	5	19	5	.	15	.	31
Jahr	24	5	5	34	15	2	2	12	1	363

1911 — 4p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	5	8	23	10	2	3	15	.	31
II	38	14	.	11	14	4	2	18	.	28
III	35	5	3	32	15	3	3	3	.	31
IV	13	.	.	60	13	7	.	7	.	30
V	8	.	13	60	12	2	.	5	.	30
VI	3	2	7	63	13	.	3	5	3	30
VII	3	2	.	42	42	5	3	3	.	31
VIII	5	3	16	52	23	.	.	2	.	31
IX	30	2	5	38	13	.	.	12	.	30
X	40	7	2	18	13	5	2	13	.	30
XI	23	8	8	10	17	8	3	22	.	30
XII	53	8	2	5	13	5	3	11	.	31
Jahr	24	5	5	34	16	3	2	10	.	363

1911 — 5p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	5	11	18	13	.	.	13	.	31
II	41	16	.	12	16	.	.	14	.	28
III	34	6	2	34	15	3	3	3	.	31
IV	12	.	3	58	15	.	.	8	3	30
V	10	.	18	57	10	2	.	3	.	30
VI	2	5	5	63	17	.	2	7	.	30
VII	3	2	.	37	45	5	.	8	.	31
VIII	3	5	15	55	21	.	.	2	.	31
IX	20	7	5	37	15	.	.	13	3	30
X	35	7	3	18	17	3	3	10	3	30
XI	30	10	7	12	13	7	5	17	.	30
XII	47	10	.	6	11	6	5	11	3	31
Jahr	22	6	6	34	17	2	2	9	1	363

1911 — 6p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	37	6	11	23	8	3	2	10	.	31
II	38	16	.	12	16	.	5	12	.	28
III	31	8	.	31	19	5	3	3	.	31
IV	10	.	8	52	15	2	2	8	3	30
V	12	.	17	57	12	2	.	2	.	30
VI	3	2	5	65	18	.	.	7	.	30
VII	6	2	.	40	45	5	.	2	.	31
VIII	5	3	18	56	16	.	.	2	.	31
IX	18	12	8	32	17	.	.	7	7	30
X	42	10	3	22	17	5	.	2	.	30
XI	32	12	7	10	12	8	3	17	.	30
XII	45	13	.	3	11	5	3	13	6	31
Jahr	23	7	6	34	17	3	2	7	1	363

1911 — 7p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	8	8	27	10	3	.	5	.	31
II	36	18	2	14	16	.	4	11	.	28
III	31	10	.	32	16	5	3	3	.	31
IV	8	3	8	52	12	3	3	7	3	30
V	12	.	17	55	13	2	.	2	.	30
VI	2	3	10	58	23	.	.	3	.	30
VII	5	3	2	44	42	.	.	2	3	31
VIII	6	.	23	53	15	.	.	3	.	31
IX	17	10	7	35	13	.	2	10	7	30
X	40	12	3	17	13	10	.	5	.	30
XI	32	17	5	10	12	7	2	17	.	30
XII	44	15	.	2	13	5	3	13	6	31
Jahr	23	8	7	33	16	3	1	7	2	363

1911 — 8p

Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	40	13	6	26	6	3	.	5	.	31
II	36	18	4	14	14	5	2	7	.	28
III	31	11	3	34	11	2	2	6	.	31
IV	7	2	7	52	17	2	.	12	3	30
V	12	3	17	52	15	.	.	2	.	30
VI	5	5	13	52	20	.	.	2	3	30
VII	3	5	2	40	39	5	2	2	3	31
VIII	6	2	23	50	13	.	2	5	.	31
IX	23	15	5	35	13	.	.	5	3	30
X	37	22	3	12	15	7	.	5	.	30
XI	33	17	7	10	10	7	3	13	.	30
XII	45	10	.	2	15	5	2	13	10	31
Jahr	23	10	8	32	16	3	1	6	1	363

Tsingtau.

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten nach den Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1911 Monat	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	44	11	6	24	8	3	.	3	.	31
II	38	21	.	14	18	4	.	5	.	28
III	32	15	2	35	11	.	.	5	.	31
IV	3	.	10	55	17	2	5	5	3	30
V	12	.	18	50	18	.	.	2	.	30
VI	5	5	8	57	20	.	.	2	3	30
VII	3	2	2	45	34	6	3	5	.	31
VIII	6	2	24	48	13	.	.	3	3	31
IX	27	13	7	32	12	.	.	7	3	30
X	42	20	2	10	12	7	5	3	.	30
XI	33	20	5	10	10	7	3	12	.	30
XII	44	6	.	2	16	5	2	19	6	31
Jahr	24	10	7	32	16	3	1	6	1	363

1911 Monat	10p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	39	13	5	24	6	5	2	6	.	31
II	38	23	2	12	14	5	.	5	.	28
III	39	15	.	31	11	3	.	2	.	31
IV	3	3	5	57	15	3	3	10	.	30
V	13	.	17	50	13	.	.	3	3	30
VI	12	3	8	53	22	.	.	2	.	30
VII	10	3	3	44	27	.	2	2	10	31
VIII	6	3	26	39	13	.	.	3	10	31
IX	23	13	12	28	13	.	.	3	7	30
X	37	22	2	8	13	3	5	10	.	30
XI	28	25	3	12	7	7	3	15	.	30
XII	40	10	.	5	15	3	2	19	6	31
Jahr	24	11	7	30	14	2	1	7	3	363

1911 Monat	11p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	34	13	3	16	10	5	2	18	.	31
II	36	18	2	16	14	4	2	5	4	28
III	34	18	3	29	10	3	.	3	.	31
IV	5	3	7	50	13	5	2	12	3	30
V	12	3	17	50	13	.	2	3	.	30
VI	8	3	7	57	20	.	.	2	3	30
VII	5	5	3	39	35	.	.	3	10	31
VIII	10	3	23	37	13	2	.	3	10	31
IX	22	13	8	33	12	.	2	3	7	30
X	33	23	2	8	10	7	8	8	.	30
XI	33	27	3	8	10	5	3	10	.	30
XII	40	10	.	5	15	3	.	24	3	31
Jahr	22	12	6	29	15	3	2	8	3	363

1911 Monat	Mitternacht N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	32	10	5	11	10	8	5	19	.	31
II	39	18	2	14	14	5	2	5	.	28
III	34	18	6	19	15	.	.	8	.	31
IV	5	.	5	55	15	7	2	8	3	30
V	15	5	17	48	13	.	.	2	.	30
VI	8	5	10	55	17	.	.	2	3	30
VII	5	2	6	42	34	2	.	3	6	31
VIII	11	5	19	34	10	2	.	3	16	31
IX	23	18	5	28	15	2	2	7	.	30
X	37	17	3	7	12	5	2	15	3	30
XI	33	27	2	8	10	5	3	12	.	30
XII	47	8	.	2	11	8	2	19	3	31
Jahr	24	11	7	27	15	4	1	9	3	363

1911 Monat	Tag N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Registr.-Tage
I	35	9	5	16	11	5	5	15	.	31
II	37	20	1	11	14	3	3	12	.	28
III	35	10	4	25	14	3	2	7	.	31
IV	11	3	6	44	13	3	2	12	6	30
V	14	1	15	55	11	1	.	3	1	30
VI	7	2	10	54	16	.	1	7	3	30
VII	9	3	3	35	37	2	1	4	6	31
VIII	16	6	15	39	11	.	.	7	5	31
IX	28	10	7	28	14	1	.	7	6	30
X	41	12	2	10	12	5	2	15	1	30
XI	31	18	4	7	10	7	5	17	1	30
XII	49	9	.	4	13	5	2	15	3	31
Jahr	26	9	6	27	15	3	2	10	3	363

Stündliche Aufzeichnungen des registrierenden Regenmessers.

1911 Monat	Mittern.–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–Mittern	Summe
III	1.7	4.4	0.5	0.9	1.0	0.3	8.1	1.7	2.0	2.5	1.5	1.7	1.7	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.3	4.0	9.7	2.0	2.8	1.7	54.5
IV	.	.	.	.	.	0.1	12.4	5.3	4.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	0.3	0.1	0.6	0.2	25.2
V	1.5	8.6	5.5	2.3	4.8	3.7	6.6	5.3	2.0	0.8	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	2.0	1.1	0.0	0.1	0.2	0.3	1.5	0.3	48.1
VI	1.4	4.9	1.2	0.2	1.4	1.1	1.0	1.7	1.4	0.4	1.5	1.3	0.3	2.7	1.7	3.1	2.0	1.9	3.2	2.8	4.1	26.3	8.9	5.1	79.6
VII	7.5	2.8	25.6	12.7	10.2	40.3	22.9	53.5	17.2	14.3	14.6	14.1	15.4	0.1	.	1.5	0.2	0.1	0.0	1.2	0.2	9.1	4.9	4.0	298.5[1]
VIII	10.8	0.5	0.0	17.3	18.9	9.5	84.8	0.2	.	0.1	0.3	.	12.6	4.9	6.2	10.7	10.5	4.9	3.2	4.1	84.4	10.2	31.7	1.7	327.5
IX	13.5	4.8	1.5	0.9	4.7	8.7	64.2	12.6	10.1	7.4	6.9	3.4	15.2	21.3	5.4	7.1	9.0	9.5	8.1	3.3	0.4	0.2	4.4	1.2	223.8
X	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.6	2.3	2.0	4.6	6.8	4.0	2.6	6.1	1.5	2.1	1.8	1.3	0.2	0.1	0.0	38.2
XI	6.5	1.6	2.5	1.6	1.1	0.7	1.1	2.3	2.1	3.2	4.4	4.7	7.9	5.5	2.5	1.7	1.5	1.9	3.5	3.0	2.6	3.6	4.6	5.7	75.8
XII	1.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.2	1.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.3	1.2	1.4	0.7	0.8	0.4	1.1	1.2	1.2	1.1	1.9	1.3	1.0	22.1

1) Am 7. Juli sind von 5 bis 9p mit dem Pluviographen 26.1 mm Regen gemessen. Die Verteilung auf die einzelnen Stunden ist nicht zu ermitteln. Dieser Niederschlag ist daher nur unter Summe, nicht aber unter den einzelnen Stundenwerten enthalten.

Tschalientau.

$\varphi = 35° 54'$ N. Br. $\lambda = 120° 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 70 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 29 der „D. Uc. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 554 (Korrektion —0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 553 (Korrektion —0.1° nach Prüfung durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau vom Januar 1909) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Der Leuchtfeuerwärter von Tschalientau.

1911 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel
I	4.3	4.3	4.3	4.3	93	91	92	92	74	−0.6	−0.2	−0.5	−0.4	−0.3	0.2	−0.1	−0.1	6.2	5.4	4.8	5.5
II	4.4	4.3	4.4	4.4	93	90	89	91	64	−0.2	−0.1	−0.2	−0.2	0.2	0.6	0.8	0.6	4.5	4.1	3.7	4.1
III	4.8	5.0	5.0	4.9	88	84	85	86	41	1.5	2.6	2.3	2.1	2.2	3.6	3.2	3.0	5.5	5.2	5.0	5.2
IV	6.8	7.3	6.8	7.0	93	86	88	89	61	6.2	7.8	6.6	6.9	6.8	8.9	7.5	7.7	6.6	6.5	6.1	6.4
V	10.1	10.8	10.3	10.4	94	87	89	90	54	11.8	13.3	12.4	12.5	12.3	14.5	13.3	13.4	7.2	6.8	7.1	7.0
VI	15.0	16.1	15.4	15.5	93	88	92	91	64	18.0	19.5	18.5	18.7	18.7	20.8	19.4	19.6	5.6	6.3	5.1	5.7
VII	19.0	19.5	19.1	19.2	94	90	93	92	70	21.7	22.5	21.9	22.0	22.4	23.8	22.8	23.0	7.0	6.9	6.2	6.7
VIII	20.4	21.2	20.9	20.8	93	89	92	91	69	23.0	23.8	23.4	23.4	23.9	25.1	24.4	24.4	6.4	5.9	5.7	6.0
IX	17.9	19.0	18.4	18.4	94	92	92	93	75	20.8	21.8	21.3	21.3	21.5	22.8	22.2	22.2	6.0	5.2	5.6	5.6
X	9.9	10.6	10.2	10.2	78	79	78	78	52	12.8	13.6	13.2	13.2	14.9	15.5	15.3	15.2	4.0	4.3	4.2	4.2
XI	7.0	7.3	7.4	7.2	84	85	86	85	59	7.3	7.6	7.6	7.5	8.4	8.9	8.4	8.5	4.8	5.1	4.4	4.8
XII	4.7	5.0	4.8	4.8	88	89	89	89	65	1.0	1.7	1.5	1.4	1.7	2.3	2.1	2.0	5.5	5.1	5.2	5.3
Jahr	10.4	10.9	10.6	10.6	90	88	89	89	41	10.3	11.2	10.7	10.7	11.1	12.2	11.6	11.6	5.8	5.6	5.3	5.5

1911 Monat	Zahl der Tage heiteren mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen mittlere Bewölkung ≥2 bis ≤8	trüben mittlere Bewölk. >8	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	mit Schnee	Zahl der Tage mit Nebel	Gewitter	Wetterleuchten
I	6	15	10	4.3	3.6	4.1	4.0	60.6	60.6	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.
II	7	17	4	3.2	3.0	3.2	3.1	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	3	20	8	4.4	3.7	3.9	4.0	65.7	59.2	4	2	2	2	1	1	3	2	.	.
IV	.	20	10	2.7	2.5	2.9	2.7	103.3	67.7	3	3	3	3	2	2	.	10	.	.
V	2	15	14	2.9	2.8	3.4	3.0	172.7	47.7	5	5	5	4	4	4	.	13	.	.
VI	2	23	5	2.3	1.9	2.3	2.2	178.0	70.9	5	5	5	5	5	3	.	—	—	—
VII	1	21	9	2.8	2.5	2.7	2.7	315.0	152.4	9	9	9	8	7	2	.	—	—	—
VIII	1	21	9	2.7	2.9	2.8	2.8	339.9	115.5	7	7	7	6	6	3	.	—	—	—
IX	3	17	10	3.1	2.5	2.8	2.8	333.4	127.2	11	11	11	10	5	3	.	—	—	—
X	7	21	3	3.8	3.1	3.1	3.3	51.0	28.3	3	3	3	3	3	1	.	.	1	.
XI	5	20	5	4.4	4.0	4.1	4.2	96.5	59.2	3	3	3	3	2	2	.	4	.	.
XII	1	25	5	3.3	2.8	3.4	3.2	24.6	24.6	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.
Jahr	38	235	92	3.3	2.9	3.2	3.2	1740.7	152.4	53	50	50	46	37	22	3	—	—	—

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	40	.	3	3	5	5	3	40	.	26	5	3	3	6	6	19	27	3	26	6	3	6	6	3	6	42	.	31	31	31
II	46	7	.	4	7	4	4	25	4	46	4	.	.	14	11	4	18	4	39	7	.	.	18	4	4	29	.	28	28	28
III	42	6	6	6	10	6	.	23	.	48	10	3	16	6	3	.	13	.	39	10	.	23	10	.	.	19	.	31	31	31
IV	18	21	4	4	20	20	.	14	.	23	17	7	8	18	13	3	10	.	.	17	13	15	35	3	3	13	.	28[1]	30	30
V	11	6	6	13	42	13	.	8	.	13	3	10	31	31	10	3	.	.	13	3	10	26	39	6	.	3	.	31	31	31
VI	8	10	10	7	27	27	3	8	.	10	10	7	17	37	13	3	3	.	7	.	3	23	43	10	3	7	3	30	30	30
VII	10	6	3	16	35	16	10	3	.	13	.	3	29	50	5	.	.	.	10	.	.	23	58	3	.	3	3	31	31	31
VIII	34	21	10	19	6	6	.	3	.	19	24	15	26	6	.	3	6	.	10	18	27	19	16	.	.	6	3	31	31	31
IX	33	12	7	20	13	.	.	12	3	22	17	3	30	13	3	.	12	.	20	8	10	33	10	.	3	8	7	30	30	30
X	44	8	.	6	6	3	10	23	.	23	6	3	3	6	13	13	29	3	26	13	3	3	3	3	13	2	27	10	31	31	31
XI	48	7	.	7	3	3	7	25	.	45	7	7	3	3	3	5	27	.	33	3	.	3	.	13	7	37	3	30	30	30
XII	44	5	.	3	3	10	6	26	3	45	8	.	3	3	13	.	24	3	42	6	.	3	6	6	.	29	6	31	31	31
Jahr	32	9	4	9	15	9	4	18	1	28	9	5	14	16	8	5	14	1	22	8	6	15	20	5	2	19	3	363	365	365

1) Regen vollständig.

Korat.

$\varphi =$ etwa 15.0° N. Br. $\lambda =$ etwa 102.2° O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Der Regenmesser befindet sich auf einem freien Platz. Das nächste Gebäude ist 24.2 m, die nächsten Bäume sind noch weiter entfernt. Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.2 m.

Instrumente: Ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Marine-Oberassistenz-Arzt a. D. Dr. Dietzel.

Bemerkungen: Die sorgfältigen Beobachtungen des Wolkenzuges können leider nicht veröffentlicht werden.

Sonnenfinsternis: 22. Oktober gegen 9.30 a.

Sternschnuppen: 18. September 8p 2 Sternschnuppen mit gelblich grünem Licht von Nordosten nach Südwesten.
30. Oktober 7.15p extrem helle Sternschnuppe mit bläulichem Licht im Westen.
8. November 6.35p, hellgelbes Licht, von Nordosten nach Südwesten.
9. November 7p, hellgelbes Licht, von Nordosten nach Südwesten.
13. November 7.30p, schwaches Licht, von Nordwesten nach Südosten.
25. November 7.30p, hellgelbes Licht, von Norden nach Süden.
1. Dezember 8p, hellblaues Licht, von Südwesten nach Nordosten.
3. Dezember 8p, schwaches Licht, von Nordosten nach Südwesten.

1911 Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der Tage heiteren mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen mittlere Bewölkung ≥2 bis ≤8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl der Tage mit Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
VIII	5.2	6.3	6.9	6.2	.	27	4	2.7	4.7	1.4	2.9	127.7	56.0	15	11	7	5	4	2	.	.	3	8
IX	7.0	6.5	5.8	6.4	.	21	9	2.0	2.8	1.7	2.2	143.9	33.9	18	15	14	8	7	1	.	1	3	16
X	6.2	6.4	4.8	5.8	1	26	4	1.9	3.2	1.4	2.2	120.2	30.4	15	11	8	5	4	1	1	.	1	13
XI	1.9	5.1	0.6	2.5	12	18	.	1.3	3.2	0.4	1.6	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3
XII	4.1	5.0	2.9	4.0	9	22	.	1.3	3.5	1.1	2.0	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
VIII	.	.	.	3	3	42	44	8	.	.	.	.	.	.	42	48	10	.	.	.	.	.	.	29	18	5	48	31	31	31
IX	.	7	5	5	8	35	37	3	.	.	10	10	8	20	25	22	5	.	2	5	.	8	18	18	18	7	23	30	30	30
X	6	32	2	.	8	27	19	5	.	6	32	10	16	8	8	13	6	.	.	11	13	10	15	21	6	2	23	31	31	31
XI	18	8	.	.	2	23	25	23	.	17	67	13	.	.	.	.	3	.	2	5	3	3	.	10	3	.	73	30	30	30
XII	18	6	5	.	2	34	29	6	.	19	52	23	.	.	.	2	5	.	2	15	11	5	5	24	8	2	29	31	31	31

Babylon.

φ = etwa 32° 30′ N. Br. λ = etwa 44° 20′ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 743 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°, +0.1° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 742 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. September 1905) — ein Maximum-Minimum-Thermometer, das aber nur zur Bestimmung der Maximal-Temperatur benutzt wurde (Korrektion +0.5° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Juni 1910) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3832 (Korrektion +0.3° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Juni 1910) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Assistent Buddensieg.

Bemerkungen: Sämtliche aus Terminbeobachtungen gewonnene Mittel sind nach der Formel $\frac{1}{3}(7a + 2p + 8.30p)$ berechnet. Thermometervergleichungen sind nicht angestellt.

1911	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermometers				Temperatur			
Monat	7a	2p	8.30p	Mittel	7a	2p	8.30p	Mittel	niedrigste	7a	2p	8.30p	Mittel	7a	2p	8.30p	Mittel
I	4.0	4.3	4.7[1]	4.3	89	55	78[1]	74	26	−1.0	4.1	1.9[1]	1.7	−0.6	7.5	3.1	3.3
II	4.5	4.6	4.6	4.6	72	38	55	55	16	2.3	8.5	5.0	5.3	4.1	14.7	8.5	9.1
III	6.9	5.4[1]	6.3	6.2	79	32[1]	54	55	16	7.4	11.4[1]	9.0	9.3	8.9	20.2[2]	13.0	14.0

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern											Bewölkung				Zahl der		
	Mittel	Maximum			Minimum			Schwankung										
Monat		höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	tägliche größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	8.30p	Mittel	heiteren Tage mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥2 bis ≤8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8
I	3.8	16.5	1.8	8.3	5.4	−6.2	−0.8	13.9	1.5	9.1	22.7	5.1	4.9	4.1	4.7	≥9	≥10	≥8
II	9.4	22.6	10.2	15.5	13.0	−2.7	3.3	17.9	1.1	12.2	25.3	5.5	4.9	3.9	4.8	2	22	4
III	14.4	≥24.8	≤17.5	21.0[2]	≥13.4	≤2.7	7.7	≥18.2	≤7.4	13.3	≥22.1	3.2	4.6	3.1	3.6	≥5	≥12	≥1

1911	Windstärke				Niederschlag								Zahl der Tage mit					
							Zahl der Tage											
Monat	7a	2p	8.30p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Tau	Reif	Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	2.4	3.8	2.3	2.8	33.5[4]	11.7	13	7	6	3	1	.	.	3	1	.	1	.
II	2.6	3.8	3.0	3.2	8.8[4]	7.1	12	4	1	1	.	.	.	2	.	.	.	1
III	2.8	3.4	2.1	2.8	≥30.9	≥29.3	≥9	≥3	≥2	≥1	≥1	≥1	.	.	≥1	.	≥1	≥1

1911	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Beobachtungs-Tage		
	7a									2p										8.30p													
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7a	2p	8.30p
I	2	6	6	19	7	4	20	37	.	15	4	2	28	7	.	9	35	.	2	7	2	31	4	4	15	24	11	27	27	27
II	11	4	12	29	5	9	9	21	.	21	5	.	18	18	7	14	16	.	26	9	9	30	9	4	7	6	.	28	28	27
III	14	.	.	36	3	3	19	25	.	14	6	3	11	8	6	14	39	.	11	8	14	19	.	11	17	8	11	18	18	13

Graupeln 28. Januar morgens. Hagelkörner, die größer als Weintrauben waren, am 7. März.

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und Temperatur des feuchten Thermometers Januar um 8.30p 26, März um 2p 15 Beobachtungen. — 2) Temperatur des trockenen Thermometers März um 2p 15 Beobachtungen. — 3) Maximal-Temperatur März 15 Beobachtungen. — 4) Niederschlag Januar und Februar vollständig.

Casablanca.

φ = 33° 37′ N. Br. λ = 7° 35′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 17 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 32 der „D. Uc. Met. B."

Instrumente: Stations-Barometer Aktien-Gesellschaft No. 563 (Korrektion +0.11 bei 710, +0.21 bei 720, +0.07 bei 730, +0.13 bei 740, +0.34 bei 750, +0.24 bei 760, +0.08 bei 770, −0.01 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche

Seewarte vom 14. bis 16. Dezember 1910) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699a (Korrektion ±0.0° bei 0°, −0.1° bei 5°, ±0.0° bei 10°, −0.1° bei 15°, ±0.0° bei 20°, +0.1° bei 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 21. Januar 1901) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699b (Korrektion −0.1° bei 0°, 5°, 10°, ±0.0° bei 15° und 20°, +0.1° bei 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 21. Januar 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2074 (Korrektion +0.1° bei 0°, 5° und 10°, +0.2° bei 15°, 20° und 25°, +0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. Dezember 1901) bis 31. März, Maximum-Thermometer C. Seemann No. 210 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, +0.1° bei 15° und 20°, ±0.0° bei 25°, +0.1° bei 30°, ±0.0° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. Dezember 1909) seit 1. April — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3101 (Korrektion +0.2° bei 0° und 5°, +0.4° bei 10°, +0.5° bei 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. April 1903) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kaufmann Carl Ficke.

Bemerkungen: Sämtliche Mittel auch die der Temperatur sind nach der Formel $\frac{8a+2p+8.30p}{3}$ berechnet worden.

Die Angaben der Maximal-Temperatur vom März bis Juli sind öfter unsicher.

Ob der recht unwahrscheinliche tägliche Gang des Barometers auf das Ausfallen zahlreicher Beobachtungen oder auf ein nicht einwandfreies Funktionieren des Barometers zurückzuführen ist, muß zunächst noch als zweifelhaft bezeichnet werden.

1911	Luftdruck 700 mm +						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermom.				Temperatur			
Monat	8a	2p	8.30p	Mittel	höchster	niedrigst.	8a	2p	8.30p	Mittel	8a	2p	8.30p	Mittel	niedrigste	8a	2p	8.30p	Mittel	8a	2p	8.30p	Mittel
I	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	7.6	7.5	80	69	81	77	54	7.7	10.9	8.8	9.1	9.3	13.6	10.3	11.1
II	67.2[1]	66.9[1]	66.9[1]	67.0	71.5	62.2	8.8	10.4	9.7	9.6	82	79	87	83	59	10.8	13.6	11.9	12.1	12.4	15.6	13.1	13.7
III	62.4	62.1	62.0[1]	62.2	69.5	50.5	9.5	10.2	9.5[2]	9.7	83	75	85[2]	81	53	11.9	13.5	11.7[2]	12.4	13.6	15.8	12.9[4]	14.1
IV	61.9	62.1	62.5	62.2	68.8	51.8	11.3	11.4	10.6	11.1	83	78	86	82	60	14.4	15.2	13.3	14.3	16.0	17.4	14.6	16.0
V	61.5	61.8	61.8	61.7	68.5	57.7	12.5	12.2	11.7	12.1	80	73	83	79	61	16.3	16.5	15.0	15.9	18.3	19.3	16.7	18.1
VI	63.7	63.6	63.8	63.7	67.0	58.8	13.9[2]	14.0	13.7	13.9	78[2]	74	84	79	61	17.9[2]	18.4	17.3	17.9	20.1	21.3	18.7	20.0
VII	62.8	62.6	62.7[1]	62.7	66.4	60.2	16.1	16.3	15.4[2]	15.9	79	75	82[2]	79	63	20.1	20.6	19.3[2]	20.0	22.6	23.5	21.4[4]	22.5
VIII	61.5	61.6[1]	61.4	61.5	65.1	59.2	17.2	17.9	17.1	17.4	79	79	86	81	65	21.1	21.8	20.6	21.2	23.6	24.4	22.2	23.4
IX	62.5[1]	62.4[1]	62.6[1]	62.5	66.5	58.9	16.8	17.8	17.0[2]	17.2	81	78	84[2]	81	56	20.6	21.7	20.6[2]	21.0	23.0	24.4	22.1[4]	23.2
X	63.2	63.5[1]	62.7[1]	63.1	70.0	52.6	13.8	14.0	14.2[2]	14.0	84	77	89[2]	83	59	17.3	18.2	17.5[2]	17.7	18.9	20.7	18.5[4]	19.4
XI	63.0[1]	62.4[1]	62.0[1]	62.4	70.1	45.3	10.8	12.2[3]	10.7[2]	11.2	86	82[2]	90[2]	86	61	13.4	15.6[3]	13.0[2]	14.0	14.7	17.3[4]	14.2[4]	15.4
XII	67.8	67.4[1]	67.7[1]	67.6	72.8	60.3	9.8	11.5	10.3[3]	10.5	88	82	88[2]	86	56	12.0	14.8	12.7[2]	13.2	13.1	16.5	13.8	14.5
Jahr	63.8[2]	63.7[2]	63.7[2]	63.7[2]	79.0[2]	45.3[2]	12.3	13.0	12.3	12.5	82	77	85	81	53	15.3	16.7	15.1	15.7	17.1	19.2	16.5	17.6

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern											Bewölkung				Zahl der		
	Mittel	Maximum			Minimum			Schwankung										
Monat		höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	8a	2p	8.30p	Mittel	heiteren Tage mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥2 bis ≤8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8
I	10.3	16.2	10.5	14.3[3]	10.1	4.0	6.3	10.6	2.5	8.0	12.2	3.9	4.0	3.7	3.9	8	21	2
II	12.7	18.2	14.2	16.3	13.3	6.2	9.2	11.5	2.7	7.1	12.0	6.7	6.4	4.7	5.9	2	18	8
III	13.3	18.5	13.9	16.3[3]	13.9	5.9	10.3[6]	9.3	1.3	6.0	12.6	5.0	4.5	3.6	4.3	IV	22	1
IV	15.2	19.7	15.0	18.0	15.3	9.2	12.4	8.9	2.1	5.6	10.5	4.2	3.5	4.0	3.9	IV	25	.
V	17.2	21.1	17.1	19.6[3]	18.2	11.0	14.7[6]	7.4	2.2	4.9	10.1	3.7	3.1	3.4	3.4	4	27	.
VI	19.3	24.1	19.3	21.4[5]	19.9	13.4	17.1[6]	7.5	1.2	4.3	10.7	3.2	2.7	4.0	3.3	5	24	.
VII	22.0	25.4	21.5	23.9[5]	22.4	17.8	20.1[6]	6.5	1.9	3.8	7.6	4.4	2.8	3.8	3.7	7	23	.
VIII	22.8	26.4	24.0	24.9[5]	23.4	18.2	20.7	7.2	1.8	4.2	8.2	3.8	2.7	3.5	3.3	5	24	.
IX	22.8	30.2	22.6	25.5[5]	23.0	17.1	20.0	7.5	2.1	5.5	13.1	3.1	3.0	3.5	3.2	6	20	.
X	19.0	23.4	19.0	21.6[6]	18.8	12.5	16.5	7.0	3.3	5.1	10.9	4.5	3.4	4.7[7]	4.2	2	23	2
XI	15.5	20.3	15.0	18.2	14.9	10.2	12.7	7.9	2.4	5.5	10.1	4.0	3.4	3.5	3.6	7	20	1
XII	14.8	20.5	16.5	18.2	14.7	7.5	11.4[6]	10.1	3.7	6.8	13.0	4.3	3.8	4.4	4.2	1	24	2
Jahr	17.1	30.2	10.5	19.9	23.4	4.0	14.3	11.5	1.2	5.6	26.2	4.2	3.6	3.9	3.9	≥55	≥271	≥16

1) Luftdruck Februar um 8a 13 wie um 2p und 8.30p je 14, März um 8.30p28, Juli um 8.30p 24, August um 2p 26, September um 8a 28 und um 2p 23 und um 8.30p 22, Oktober um 2p und 8.30p je 24, November um 8a 29 und um 2p 27 und um 8.30p 20, Dezember um 2p und 8.30p je 26 Beobachtungen. — 2) Jahreswerte des Luftdrucks mit Januar 1910 berechnet. — 3) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und Temperatur des feuchten Thermometers März um 8.30p 28, Juni um 8a 27, Juli um 8.30p 24, September um 8.30p 22, Oktober um 8.30p 21, November um 2p 25 und um 8.30p 17, Dezember um 8.30p 24 Beobachtungen. — 4) Temperatur des trockenen Thermometers März um 8.30p 28, Juli um 8.30p 24, September um 8.30p 22, Oktober um 8.30p 22, November um 2p 25 und um 8.30p 17 Beobachtungen. — 5) Maximal-Temperatur Januar 30, März 19, Mai 31, Juni 30, Juli und August je 29, September 28, Oktober 29 Beobachtungen. Siehe **Bemerkungen** 2. Absatz. — 6) Minimal-Temperatur März 30, Mai 31, Juni 30, Juli 29, Dezember 25 Beobachtungen. — 7) Bewölkung Oktober um 8.30p 19 Beobachtungen.

1911 Monat	Windstärke 8a	2p	8.30p	Mittel	Niederschlag[1] Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl der Tage mit Nebel	Gewitter	Wetterleuchten
I	3.1	4.2	3.2	3.5	66.9	17.6	9	8	7	4	4	.	.	1	.
II	2.7	3.4	2.7	2.9	25.9	11.7	6	6	4	2	1	.	2	2	.
III	4.3	5.6	4.4	4.8	77.7	17.3	17	15	15	6	2	.	1	.	.
IV	3.4	4.6	3.4	3.8	78.6	19.1	13	13	11	6	2	.	1	.	.
V	2.9	5.2	3.8	4.0	20.7	5.9	8	7	5	2	.	.	3	.	.
VI	3.6	4.8	3.8	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.2	4.6	3.6	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.5	4.7	3.4	3.9	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.7	4.0	2.6	3.1	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	5	.	1
X	3.0	4.4	2.8	3.4	26.8	9.5	10	7	6	2	.	.	2	.	.
XI	3.0	3.8	3.3	3.4	82.8	25.9	10	8	6	3	3	1	1	.	.
XII	2.8	4.2	3.1	3.4	18.0	10.8	3	3	2	2	1	.	5	.	.
Jahr	3.2	4.5	3.3	3.7	397.4	25.0	78	67	56	27	13	1	26	3	1

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 8a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8.30p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 8a	2p	8.30p
I	3	8	10	5	10	50	2	13	.	15	35	18	.	.	7	18	7	.	.	19	29	5	13	21	10	3	.	31	30	31
II	2	7	9	11	5	54	11	2	.	7	57	7	.	4	9	7	9	.	2	12	30	11	7	29	9	.	.	28	28	28
III	5	9	7	9	7	34	21	7	.	12	10	15	.	.	8	29	27	.	9	13	24	.	9	11	24	9	.	28	26	27
IV	10	12	22	2	9	22	10	12	.	14	43	9	.	.	7	14	12	.	12	23	18	4	12	12	11	7	.	29	28	28
V	7	18	3	.	3	18	28	22	.	28	34	.	.	.	.	7	31	.	41	12	7	.	5	2	28	5	.	30	29	29
VI	9	29	34	.	.	4	14	11	.	33	52	4	.	.	.	8	4	.	44	40	6	.	.	.	4	6	.	28	26	25
VII	37	12	25	.	.	.	17	10	.	52	31	.	.	.	.	.	17	.	17	33	4	.	.	.	22	24	.	30	26	23
VIII	14	21	18	.	.	4	14	29	.	35	39	4	.	.	.	4	19	.	48	31	6	.	.	.	2	13	.	28	27	26
IX	9	10	24	7	7	3	21	19	.	39	39	9	.	.	.	5	9	.	25	20	20	5	5	5	20	.	.	29	22	20
X	19	8	27	.	6	18	11	10	.	18	23	27	.	.	9	5	18	.	30	25	10	.	5	5	10	15	.	31	22	20
XI	3	.	13	.	23	47	13	.	.	19	31	19	.	.	4	21	6	.	11	24	18	5	5	16	16	5	.	30	24	19
XII	7	7	18	.	12	55	.	.	.	10	26	24	.	4	8	16	12	.	8	8	28	4	16	24	4	8	.	28	25	25
Jahr	10	12	18	3	7	26	13	11	.	24	35	11	.	1	4	11	14	.	21	22	17	3	6	10	13	8	.	350	313	301

1) Niederschlag in allen Monaten vollständig.

Saffi.

$\varphi = 32° 18'$ N. Br. $\lambda = 9° 13'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 52.5 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 30 und Heft XX Seite 17 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stations-Barometer G. Hechelmann No. 1921 (Korrektion ±0.0 bei 710 und 720, —0.1 bei 730, 740, 750 760 und 770, ±0.0 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. April 1901) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 691b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5° und 10°, +0.1° bei 15°, 20° und 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. Juni 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 694a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, +0.2° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 4. Juni 1895) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2651 (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1° bei 5°, —0.2° bei 10°, ±0.0° bei 15°, +0.1° bei 20°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 11. Juni 1896) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2214 (Korrektion +0.1° bei 0°, ±0.0° bei 5°, +0.1° bei 10°, +0.2° bei 15° und 20°, +0.3° bei 25° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 4. September 1893) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Vizekonsul Junker.

Bemerkungen: Nach Angabe von Herrn Vizekonsul Junker ist vom Februar bis April 1911 das Maximum-Thermometer gegen 4p von der Sonne beschienen worden, so daß die Angaben der Maximal-Temperatur zu hoch sind. Es zeigt sich dies darin, daß der mittlere Unterschied der Maximal- und der 2p-Temperatur betrug 2.5° im Februar 1911, 2.7° im März 1911 und 2.9° im April 1911 gegen nur 1.4° im Mittel der Jahre 1896 bis 1910. Da im Januar 1911 dieser Unterschied 2.5° betrug, so ist anzunehmen, daß auch bereits in diesem Monat die Angaben des Maximum-Thermometers zu hoch sind. Es ist daher von einer Veröffentlichung der Maximal-Temperaturen für die sämtlichen Monate abgesehen worden.

Um 9p ist im Januar an 14 Tagen, im Februar an 11 Tagen, im März an 5 Tagen, im April überhaupt nicht beobachtet worden. Es sind deshalb überhaupt keine Monatsmittelwerte für 9p abgeleitet worden.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	niedrigste	Temperatur des feucht. Therm. 7a	2p	Temperatur 7a	2p	nach den Extr.-Therm. Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel	Bewölkung 7a	2p	Zahl der heiteren Tage mittlere Bewölk. <2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥7 bis <8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≥8
I	61.4	61.0[1]	66.9	51.7	6.0	7.7[2]	86	64[2]	44	5.1	10.9[2]	6.0	14.2[3]	11.5	2.3	5.2	3.1	3.2	9	11	1
II	60.2	59.9[1]	65.2	54.8	8.2[2]	9.8[2]	89[2]	68[2]	48	9.3[2]	14.2[2]	10.3	16.7[3]	11.5	6.4	8.7[4]	6.7	4.4	.	23	1
III	57.4	57.0[1]	63.6	46.5	8.9	9.8[2]	89	70[2]	40	10.4	13.6[2]	11.4	13.0[3]	12.9	5.7	9.3[4]	5.5	5.0[5]	.	16	1
IV	56.6[1]	55.7[1]	62.7	45.9	9.8[2]	12.0[2]	86[2]	69[2]	58	12.8[2]	15.7[2]	13.8[3]	19.6[3]	14.1	8.5	11.7[4]	5.5[5]	3.3[5]	2	11	2

1911 Monat	Windstärke 7a	2p	Niederschlag[6] Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p
I	2.9	3.6	47.0	20.2	6	6	5	4	2	.	7	2	64	2	2	5	.	4	14	.	20	39	.	5	27	.	9	.	28	22
II	2.5	3.8	33.3	17.0	4	4	4	3	1	.	.	6	50	4	11	7	.	.	22	4	36	4	.	8	28	12	4	4	27	25
III	2.2	4.7	66.5	22.6	12	12	11	5	1	.	.	17	14	.	3	21	.	7	38	7	39	7	.	2	33	9	4	.	29	23
IV	2.5	4.6	70.7	26.1	10	10	10	5	1	1	2	32	17	3	.	27	.	.	20	.	38	.	.	.	56	.	6	.	30	16

1) Luftdruck Januar um 2p 25, Februar um 2p 24, März um 2p 24, April um 7a 26 und um 2p 17 Beobachtungen. — 2) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und Temperatur des feuchten Thermometers Januar um 2p 25, Februar um 7a 26 und um 2p 24, März um 2p 24, April um 7a 27 und um 2p 16 Beobachtungen. — 3) Temperatur des trockenen Thermometers Januar um 2p 25, Februar um 2p 24, März um 2p 24, April um 7a 28 und um 2p 18 Beobachtungen. — 4) Minimal-Temperatur Februar 25, März 28, April 27 Beobachtungen. — 5) Bewölkung März um 2p 21, April um 7a 28 und um 2p 15 Beobachtungen. — 6) Niederschlag auch vom Januar bis März vollständig.

Mogador.

$\varphi = 31° 31'$ N. Br. $\lambda = 9° 46'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 35 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stationsbarometer Greiner und Geißler No. 565 (Korrektion +0.3 bei 710, +0.6 bei 720, +1.0 bei 740, +0.8 bei 760 und 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 10. Februar 1894) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672a (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 5°, 10°, 15°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 25°, +0.2° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 25. Februar 1893) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672b (Korrektion —0.1° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 28. Februar 1893) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2949 (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2181 (Korrektion +0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Vizekonsul von Maur.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermom. 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	66.2	65.3	66.3	66.0	71.9	57.9	6.5	8.3	8.1	7.6	71	71	77	73	43	7.7	11.1	10.1	9.6	9.9	13.7	12.0	11.9
II	65.2	64.4	65.7	65.1	69.3	59.9	8.8	10.6	10.1	9.8	81	80	84	82	67	11.1	13.8	12.8	12.5	12.8	15.6	14.3	14.2
III	62.3	61.7	62.6	62.2	68.2	52.0	9.2	10.4	10.1	9.9	80	76	82	80	60	11.6	13.7	13.0	12.8	13.4	16.0	14.6	14.7
IV	61.4	61.1	61.2	61.2	66.3	51.6	10.8	11.8	11.4	11.3	81	77	82	80	63	14.0	15.6	14.7	14.8	15.8	18.0	16.4	16.6
V	61.3	60.8	61.7	61.3	66.4	58.3	11.5	12.4	12.0	11.9	81	76	82	80	67	14.9	16.4	15.5	15.6	16.8	18.9	17.3	17.5
VI	62.7	62.6	63.5	62.9	66.4	59.5	12.6	13.8	13.2	13.2	82	80	85	83	70	16.1	17.7	16.7	16.8	17.9	19.8	18.1	18.5
VII	62.3	62.2	62.8	62.4	65.3	60.1	14.5	15.5	15.0	15.0	86	82	87	85	74	18.1	19.3	18.5	18.6	19.6	21.4	19.9	20.2
VIII	60.8	60.4	61.2	60.8	63.3	57.5	14.6	15.7	15.2	15.2	87	84	89	87	78	18.1	19.4	18.6	18.7	19.5	21.2	19.8	20.1
IX	61.9	61.7	62.3	62.0	65.7	58.3	14.8	16.7	15.8	15.8	84	85	87	85	61	18.5	20.3	19.3	19.4	20.3	22.0	20.8	21.0
X	62.5	62.2	62.9	62.5	66.7	56.7	13.0	15.1	14.4	14.2	83	84	86	84	64	16.5	18.8	17.9	17.7	18.2	20.5	19.2	19.3
XI	63.0	62.1	62.9	62.6	68.1	49.7	10.3	12.3	11.4	11.3	82	84	84	83	62	13.1	15.7	14.5	14.4	14.8	17.3	16.0	16.0
XII	67.1	66.5	67.3	67.0	71.2	61.0	9.4	11.9	11.2	10.8	80	84	86	83	58	12.0	15.2	14.1	13.7	13.9	16.7	15.3	15.3
Jahr	63.1	62.6	63.4	63.0	71.9	49.7	11.3	12.9	12.3	12.2	82	80	84	82	43	14.3	16.4	15.5	15.4	16.1	18.4	17.0	17.1

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der heiteren Tage mittlere Bewölk. <2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥7 bis <8	trüben Tage mittlere Bewölk. ≥8
I	11.8	15.0	12.8	13.9	11.8	7.7	9.6	6.3	1.5	4.3	7.3	2.1	3.2	1.4	2.2	21	9	1
II	14.2	18.5	14.6	16.0	13.4	11.1	12.4	6.1	2.1	3.6	7.4	4.6	3.5	1.0	3.0	11	16	1
III	14.4	17.4	14.7	16.2	14.7	10.0	12.7	5.3	2.2	3.5	7.4	4.5	4.1	1.9	3.5	8	22	1
IV	16.5	19.8	16.9	18.1	16.4	13.3	14.9	5.1	1.6	3.2	6.5	3.1	2.9	1.7	2.6	14	16	.
V	17.4	20.6	17.9	19.0	17.2	13.5	15.9	5.0	1.4	3.1	7.1	3.3	2.2	0.4	2.0	17	14	.
VI	18.4	20.9	18.6	19.9	18.2	16.1	17.0	4.5	1.7	2.9	4.8	1.6	1.2	0.6	1.1	21	6	1
VII	20.2	23.1	19.8	21.5	20.4	17.6	18.9	4.2	1.8	2.6	5.5	4.9	2.1	0.8	2.6	16	13	1
VIII	20.1	23.5	20.4	21.4	21.2	17.6	18.7	3.6	1.9	2.7	5.9	1.6	2.2	0.4	1.4	22	9	.
IX	21.0	24.6	20.1	22.3	21.2	17.7	19.6	4.8	1.8	2.7	6.9	3.4	4.3	0.9	2.9	13	15	2
X	19.2	22.4	18.1	20.8	19.6	13.7	17.7	5.8	1.1	3.1	8.7	3.5	2.9	1.6	2.7	10	17	1
XI	16.0	19.4	16.2	17.7	15.6	11.9	14.4	4.8	2.1	3.3	7.5	2.8	4.1	1.5	2.8	13	16	1
XII	15.2	18.1	15.6	16.9	15.9	11.1	13.6	4.7	2.2	3.3	7.0	2.6	2.2	2.0	2.3	15	16	.
Jahr	17.0	24.6	12.8	18.6	21.2	7.7	15.4	6.3	1.1	3.2	16.9	3.2	2.9	1.2	2.4	181	169	9

1911 Monat	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag[1]) Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	1.5	2.5	1.7	1.9	32.7	12.7	5	5	5	3	1	.	.	.
II	1.5	2.5	2.0	2.0	14.6	9.0	3	3	3	1	.	.	.	.
III	2.2	3.2	2.2	2.5	50.6	14.5	13	13	11	3	1	.	.	.
IV	2.7	3.3	3.0	3.0	58.6	17.4	11	11	10	6	1	.	.	.
V	2.5	3.6	2.6	2.9	5.6	3.4	3	3	3	.	.	.	.	.
VI	2.8	3.6	2.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.8	2.7	1.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.5	3.7	2.7	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.7	2.6	1.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	1.8	2.8	1.6	2.1	33.9	26.5	4	4	4	1	1	.	.	.
XI	1.6	2.8	2.1	2.2	105.1	29.8	8	8	7	5	4	2	.	1
XII	1.4	2.1	1.4	1.6	1.2	0.7	3	2	.	.	.	.	.	.
Jahr	2.0	3.0	2.1	2.4	302.3	29.8	50	49	43	19	8	3	.	1

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	3	24	58	8	.	3	.	3	.	21	40	24	3	.	3	.	9	.	.	84	.	.	.	6	.	3	6	31	28	31
II	.	39	18	20	16	7	.	.	.	29	25	12	.	10	13	12	.	.	.	75	.	12	6	6	.	.	.	28	26	24
III	5	40	13	10	6	23	.	3	.	21	33	2	.	2	33	7	3	.	.	66	.	.	2	29	2	2	.	31	30	29
IV	10	40	5	8	5	25	7	.	.	32	25	.	.	2	33	8	.	.	4	46	.	4	.	38	8	.	.	30	30	23
V	27	45	10	.	.	11	5	2	.	48	33	.	.	.	10	.	8	.	10	86	.	.	.	4	.	.	.	31	30	24
VI	32	48	3	.	.	10	7	.	.	42	42	.	.	.	8	4	4	.	.	92	.	.	.	4	4	.	.	29	26	24
VII	29	66	.	.	.	.	.	5	.	47	48	.	.	.	.	.	5	.	2	93	.	.	.	.	.	5	.	31	29	28
VIII	13	84	3	.	.	.	.	.	.	53	47	.	.	.	.	.	.	.	8	92	.	.	.	.	.	.	.	31	30	31
IX	20	63	.	3	.	13	.	.	.	38	32	.	.	.	27	.	3	.	5	78	.	.	.	17	.	.	.	30	30	29
X	10	52	6	3	.	29	.	.	.	41	24	.	4	2	28	.	2	.	10	62	.	.	2	25	.	2	.	31	27	26
XI	12	35	18	12	8	8	7	.	.	34	36	.	2	5	14	7	2	.	2	72	.	3	8	8	3	3	.	30	28	30
XII	2	40	31	13	8	6	.	.	.	36	33	3	3	.	14	10	.	.	.	68	8	10	8	5	.	.	.	31	29	29
Jahr	14	48	14	6	4	11	2	1	.	37	35	3	1	2	15	4	3	.	3	76	1	2	2	12	1	1	1	364	343	328

1) Niederschlag vollständig.

Marrakesch.

$\varphi = 31° 37'$ N. Br. $\lambda = 8° 2'$ W. Lg. Gr. Seehöhe = 470 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 20 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1468 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2057 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. März 1899) bis Februar, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 529a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 20°, +0.1° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom Oktober 1888) seit Juni — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2390 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. März 1899) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3924 (Korrektion +0.2° bei −10°, ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 15° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1901) bis Ende Februar, Maximum-Thermometer C. Seemann No. 202 (Korrektion −0.1° bei 0°, ±0.0° bei 5° und 10°, +0.1° bei 15°, ±0.0° bei 20°, −0.1° bei 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. Dezember 1909) seit Juni — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3652 (Korrektion −0.2° bei −21° und 0°, −0.1° bei 15° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1901) bis Ende Februar, Minimum-Thermometer C. Seemann No. 157 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 18. März 1911) seit Juni — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr A. K. Meyer.

Sonstige Beobachtungen: Am 11. Januar lag auf dem Hochgebirge bis tief zu den Vorbergen hinab sehr viel Schnee. Nach Angabe von Missionaren, die bereits 18 bis 20 Jahre in Marrakesch ansässig waren, ist ein so starker Schneefall seit etwa 10 Jahren nicht eingetreten. Auf dem Lande soll es gefroren haben.

Bemerkungen: Windrichtung und -Stärke wie Bewölkung ist nur im Januar regelmäßig beobachtet worden. Es wird daher von einer Veröffentlichung der monatlichen Mittelwerte dieser Elemente abgesehen.

Im Juni ist nur an 9 Tagen beobachtet worden. Mittelwerte können hieraus nicht abgeleitet werden.

Die mittlere Differenz zwischen der Maximal- und der 2p-Temperatur ist auffällig klein, die zwischen der 7a- und der Minimal-Temperatur auffällig groß.

Die mittlere 2p-Temperatur ist im Oktober und Dezember sehr hoch.

Seit Oktober 1908 ist ein Regenmeßglas verwandt, das zu einem Regenmesser von 200 qcm Auffangfläche gehört, während in Marrakesch sich ein Regenmesser von 100 qcm Auffangfläche befindet. Dieser Fehler wurde erst im April 1912 ermittelt. Es sind daher die Niederschlagsmengen vom Oktober 1908 bis Dezember 1910 doppelt so groß als die veröffentlichten Werte betragen[1]). Beim Jahrgang 1911 ist die erforderliche Umrechnung bereits erfolgt. Nebenstehend folgen die berichtigten Niederschlagswerte für Oktober 1908 bis Dezember 1910.

1) Siehe „D. Ue. Met. B." Heft 18 Seite 24, Heft 19 Seite 23 und Heft 20 Seite 19.

Niederschlag.

Monat	Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0
1908								
X	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	45.0	36.0	6	4	4	2	1	1
XII	20.0	16.0	4	3	3	1	1	.
1909								
I	2.0	2.0	1	1	1	.	.	.
II	36.0	16.0	7	7	7	3	1	.
III	43.0	8.0	8	8	8	5	.	.
IV	55.0	15.0	9	9	9	5	2	.
V	18.0	12.0	2	2	2	2	1	.
VI	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.
VIII	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.
X	67.0	18.0	5	5	5	4	4	.
XI	116.0	40.0	12	12	12	6	3	1
XII	28.0	28.0	1	1	1	1	1	1
Jahr	365.0	40.0	48	45	45	26	12	2
1910								
I	10.0	7.2	3	3	3	1	.	.
II	3.0	3.0	1	1	1	.	.	.
III	6.6	6.0	6	2	1	.	.	.
V	53.8	19.2	8	5	5	4	2	.
VI	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.2	3.2	4	1	1	.	.	.
XI	14.8	6.2	5	3	3	1	.	.
XII	2.8	2.8	1	1	1	.	.	.
Jahr[2])	149.2	19.2	37	25	24	11	4	.

2) Jahreswerte mit April 1909 berechnet.

1911 Monat	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 7a	2p	9p	Mittel	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel
I	24.0	22.6	23.6	23.4	28.8	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	15.9	8.2	10.1
II	24.1	22.8	23.2	23.4	27.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	14.9	8.6	9.8
VII	22.7	21.2	21.1	21.7	26.5	16.8	16.9[2])	31.3[2])	17.9[2])	22.0	71[2])	59[2])	61[2])	64	26	21.4[2])	32.1[2])	23.3[2])	25.0	25.3[3])	39.2	29.9	31.1
VIII	22.2	21.6	22.0[1])	22.0	26.7	18.0	17.7[2])	15.3[2])	16.3[2])	16.4	69[2])	36[2])	55[2])	53	21	22.4[2])	24.0[2])	22.4[2])	22.8	26.6	35.9	29.1	30.2
IX	23.7	22.0	22.6	22.8	27.3	18.5	13.5	13.8	12.8	13.4	77	44	56	59	20	17.6	21.4	18.9	19.2	20.3	30.3	24.9	25.1
X	22.6	21.2	22.6[1])	22.1	26.5	17.1	12.0[2])	14.5[2])	13.7[2])	13.4	89[2])	41[2])	85[2])	72	16	15.0[2])	22.2[2])	17.2[2])	17.9	16.0	32.0	18.9	21.5
XII	23.1	21.7	22.4	22.4	27.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	21.4	10.9	13.2

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Maximum Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Beobachtungs-Tage 7a	2p	9p
I	10.0	18.8	12.7	16.0	6.2	−0.2	4.0	15.6	7.6	12.0	19.0	29.0	29.0	1	1	1	1	1	1	31	31	31
II	9.5	17.0	13.8	15.2	9.1	−0.4	3.9	16.8	6.1	11.3	17.4	62.2	22.0	5	5	5	5	3	.	28	28	28
VII	31.5	41.4	35.4	39.4	27.2	20.1	23.5[4])	20.2	9.1	15.9	21.3	.	.	.	.	.	.	.	.	31	30	27
VIII	29.8	40.2	30.9	36.0	27.4	20.1	23.6	19.1	7.9	12.4	20.1	.	.	.	.	.	.	.	.	31	31	31
IX	24.3	34.8	26.8	30.5	21.3	16.0	18.0	18.7	7.9	12.5	18.8	.	.	.	.	.	.	.	.	30	30	30
X	22.9	37.9	26.7	32.2	14.8	11.0	13.6	24.3	12.5	18.6	26.9	11.2[5])	8.4	2	2	2	1	.	.	29	29	25
XII	13.9	24.6	16.7	21.4	8.4	4.5	6.3	18.3	10.7	15.1	20.1	27.8	13.6	4	4	4	2	1	.	31	31	28

1) Luftdruck August um 9p 30, Oktober um 9p 26 Beobachtungen. — 2) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und Temperatur des feuchten Thermometers Juli um 7a 30 und um 2p 29 und um 9p 19, August um 7a und 2p und 9p je 29, Oktober um 7a und 2p je 28 wie um 9p 24 Beobachtungen. — 3) Temperatur des trockenen Thermometers Juli um 7a 29 Beobachtungen. — 4) Minmal-Temperatur Juli 30 Beobachtungen. — 5) Niederschlag auch im August vollständig.

Puerto de Orotava.

$\varphi = 28° 25'$ N. Br. $\lambda = 16° 32'$ W. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 100 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 36 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Ein Sonnenschein-Autograph von Negretti und Zambra — Aneroid-Barometer Bohne No. 4625 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 758 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3100 (Korrektion —0.1° bei 0°, +0.1° bei 5° und 10°, +0.2° bei 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.1° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2965 (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen von Herrn Dr. Burchard) — ein Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 593 im Vakuum zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung -- Boden-Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2956 (Korrektion +0.6° nach den Thermometervergleichungen des Herrn Dr. Burchard) — ein Regenmesser System der Deutschen Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. Burchard.

Bemerkungen: Von einer Auswertung der Beobachtungen des Luftdrucks wurde abgesehen, da ein Aneroid-Barometer zu den Ablesungen benutzt wurde.

Die sorgfältigen Beobachtungen der Wolkenform und des Wolkenzuges können leider nicht veröffentlicht werden.

Die Werte des mittleren Maximums der Strahlungs-Temperatur dürften zu niedrig sein, da das Strahlungs-Thermometer wahrscheinlich eine im Laufe der Zeit wachsende positive Korrektions-Aenderung zeigt.

1911	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermometers				Temperatur			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel
I	7.4	8.9	8.0	8.1	66	62	69	66	32	10.0	13.1	10.8	11.3	13.0	17.0	13.6	14.3
II	8.1	10.2	9.1	9.1	74	68	76	73	48	10.5	14.3	11.9	12.3	12.8	17.7	14.1	14.7
III	9.0	10.0	9.4	9.5	75	69	79	74	57	11.8	14.0	12.2	12.7	14.1	17.2	14.1	14.9
IV	9.8	10.6	10.2	10.2	73	66	77	72	45	13.3	15.2	13.5	14.0	15.8	18.9	15.6	16.5
V	10.1	11.0	10.5	10.5	72	69	76	73	54	13.8	15.3	13.9	14.4	16.5	18.6	16.2	16.9
VI	11.1	12.4	12.0	11.8	74	70	80	75	≤61	15.0	17.0	15.5	15.8	17.8	20.4	17.6	18.3
VII	13.0	14.3	13.9[1]	13.7	78	74	83[1]	78	62	17.0	18.8	17.5[1]	17.8	19.3	21.8	19.3[1]	19.9
VIII	13.8	15.4	14.9	14.7	76	72	83	77	57	18.0	20.1	18.7	19.0	20.7	23.5	20.6	21.4
IX	13.8	16.1	15.1	15.0	75	72	80	76	58	18.1	20.7	19.0	19.3	20.9	24.2	21.2	21.9
X	12.0	13.8[1]	12.5	12.8	75	69[1]	77	74	61	16.0	18.7[1]	16.5	17.0	18.6	22.2[1]	18.9	19.7
XI	9.1	11.4	10.0	10.1	68	65	72	69	40	12.6	16.2	13.5	14.1	15.6	20.1	16.2	17.0
XII	7.5	11.2	8.5	9.0	61	65	64	64	17	10.7	16.1	12.1	13.0	14.4	20.2	15.6	16.4
Jahr	10.4	12.1	11.2	11.2	72	68	76	72	17	13.9	16.6	14.6	15.1	16.6	20.2	16.9	17.6

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern											Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Boden-Minimum	Bewölkung			
	Mittel	Maximum			Minimum			Schwankung									
								tägliche			monatl. bzw. jährlich						
Monat		höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	größte	kleinste	Mittel				7a	2p	9p	Mittel
I	14.6	20.6	15.7	17.7	14.2	9.0	11.5[3]	9.2	4.1	6.2	11.6	36.6[4]	8.3[5]	5.5	5.1	5.0	5.2
II	15.0	20.5	17.0	18.3	14.2	10.1	11.6	10.4	3.6	6.7	10.4	39.8[4]	8.7	3.2	4.9	4.4	4.2
III	15.2	19.9	16.7	18.4	14.2	10.1	12.1	9.7	3.7	6.3	9.8	39.4[4]	9.6[5]	6.0	5.7	5.1	5.6
IV	16.5	28.1	18.5	20.3	17.3	9.6	12.7	12.6	3.6	7.6	18.5	42.5[4]	10.2[5]	5.1	5.2	5.9	5.4
V	16.7	21.2	18.2	19.7	15.7	11.6	13.7	9.1	3.2	6.0	9.6	40.6[4]	10.8[5]	6.1[6]	6.8[6]	6.3[6]	6.4
VI	18.0	22.9	19.1	21.3	17.5	12.5	14.7	8.9	3.6	6.6	10.4	46.1[4]	12.4	4.5	6.3	5.6	5.5
VII	19.9	24.6	19.9	22.8	19.5	14.0	17.0	8.8	3.2	5.8	10.6	43.8[4]	14.7[5]	6.5	5.9	6.0	6.1
VIII	21.4	25.9	22.9	24.3	20.8	16.7	18.6	8.6	2.8	5.7	9.2	45.8	16.1[5]	5.5	3.7	4.5	4.6
IX	21.9	27.5	24.3	25.1	22.0	16.1	18.7	8.8	4.4	6.4	11.4	46.8[4]	15.7	2.8	4.7	4.4	4.0
X	20.0	25.9	21.6	23.2	19.3	15.1	16.9	8.5	2.3	6.3	10.8	43.6[4]	14.0[5]	3.3	5.2	4.6	4.3
XI	17.6	23.6	16.7	20.8[2]	16.2	11.7	14.3	9.2	2.1	6.5	11.9	38.7[4]	11.9[5]	4.5	4.8	4.6	4.6
XII	16.9	25.9	18.0	21.0[2]	14.7	11.1	12.9	12.5	4.8	8.1	14.8	38.1	9.7	3.6	3.6	3.7	3.6
Jahr	17.8	28.1	15.7	21.1	22.0	9.0	14.6	12.6	2.1	6.5	19.1	41.8	11.8	4.7	5.2	5.0	5.0

1) Dunstspannung, relative Feuchtigkeit und Temperatur des feuchten wie trockenen Thermometers Juli um 9p 31, Oktober um 2p 30 Beobachtungen. — 2) Maximal-Temperatur November 29, Dezember 30 Beobachtungen. — 3) Minimal-Temperatur Januar 30 Beobachtungen. — 4) Maximum der Strahlungs-Temperatur Januar 27, Februar 24, März und April je 18, Mai 19, Juni 14, Juli 29, September 29, Oktober 30, November 25 Beobachtungen. — 5) Boden-Minimum Januar 29, März 30, April 28, Mai und Juli und August je 30, Oktober und November je 28 Beobachtungen. — 6) Bewölkung Mai um 7a und 2p je 30 und um 9p 29 Beobachtungen.

1911	Zahl der			Windstärke				Niederschlag								Zahl der Tage mit			
										Zahl der Tage									
Monat	heiteren Tage mittlere Bewölk. <2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥2 bis ≤8	trüben Tage mittlere Bewölk. >8	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Tau	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	9	13	9	1.4	1.6	1.5	1.5	62.1	16.3	19	17	13	4	2	.	9	.	.	.
II	8	17	3	1.5	2.0	1.4	1.6	29.8	10.8	9	9	6	2	1	.	19	.	.	.
III	1	27	3	1.3	2.0	1.5	1.6	44.3	8.2	18	16	9	3	.	.	10	4	.	.
IV	2	24	4	1.3	2.6	1.4	1.8	16.2	9.2	6	6	3	1	.	.	9	6	.	.
V	≥1	≥18	≥11	1.1	2.1	1.0	1.4	8.5	7.3	4	3	1	1	.	.	11	5	.	.
VI	≥1	≥10	≥2	0.8	2.0	0.6	1.2	0.0[1]	0.0	1	.	.	.	.	.	11	.	.	.
VII	3	17	11	0.7	1.7	0.8	1.1	0.3	0.2	2	1	.	.	.	.	17	2	.	.
VIII	6	24	1	1.1	2.0	0.9	1.3	0.3	0.2	3	1	.	.	.	.	19	5	.	.
IX	8	19	3	0.8	1.8	0.9	1.1	4.3	2.9	3	2	2	.	.	.	26	7	1	1
X	7	20	4	1.1	1.8	1.3	1.4	85.9	70.9	11	5	4	2	1	1	22	.	1	.
XI	4	20	6	1.3	1.6	1.8	1.6	67.8	23.4	10	10	8	5	2	.	18	4	1	.
XII	14	13	4	1.1	1.0	1.2	1.1	2.4	1.5	5	3	1	.	.	.	25	5	.	.
Jahr	≥64	≥222	≥61	1.1	1.8	1.2	1.4	321.9	70.9	91	73	47	18	6	1	196	38	3	1

1) Niederschlag im Juni vollständig.

1911	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage		
	7a									2p									9p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7a	2p	9p
I	.	10	16	68	6	.	.	.	.	16	32	13	3	3	.	13	13	6	3	.	16	74	3	.	.	.	3	31	31	31
II	4	4	.	86	.	.	4	.	4	27	42	8	.	.	4	4	12	4	.	7	11	61	.	7	.	.	14	28	26	28
III	.	6	6	39	3	19	10	.	16	6	45	10	.	.	3	10	16	10	.	3	10	55	16	6	6	3	.	31	31	31
IV	.	10	3	27	13	17	10	.	20	.	53	3	3	.	7	17	17	.	.	17	17	13	3	10	13	.	27	30	30	30
V	.	23	13	29	.	6	.	.	29	3	90	3	.	.	.	.	.	3	.	17	23	23	.	10	7	.	20	31	31	30
VI	8	31	15	15	.	.	.	.	31	31	62	.	.	.	.	.	.	8	.	15	15	8	.	.	.	.	62	13	13	13
VII	.	23	16	23	.	.	.	.	39	3	84	.	.	.	.	.	10	3	.	33	7	20	.	.	3	.	37	31	31	31
VIII	.	32	10	23	.	6	6	.	23	19	71	3	.	.	.	3	.	3	.	45	3	19	.	6	.	.	26	31	31	30
IX	.	3	3	50	3	7	3	.	30	20	50	.	.	.	.	.	17	13	.	17	3	43	.	3	3	.	30	30	30	30
X	.	3	13	68	3	.	.	.	13	26	42	.	.	.	.	6	16	10	.	7	7	76	.	.	.	.	10	31	31	29
XI	.	.	.	73	3	3	13	.	7	23	27	3	.	.	.	10	20	17	.	7	.	67	7	3	13	.	3	30	30	29
XII	.	.	.	90	.	3	.	.	7	23	23	.	.	.	3	13	19	19	.	3	.	90	.	.	.	.	6	31	31	31
Jahr	1	12	8	49	3	5	4	.	18	16	52	4	1	.	1	6	12	8	.	14	9	46	2	4	4	.	20	348	346	343

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1911 Monat	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—Mittag	Vormittag h m	Mittag—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	.	.	4	31	32	29	29	2 04	31	34	31	29	18	.	.	2 22	4 26	31
II	.	.	19	47	48	46	49	3 29	47	42	37	34	18	.	.	2 59	6 27	28
III	.	.	17	31	35	31	31	2 25	30	29	31	28	26	12	.	2 36	5 01	31
IV	.	7	34	43	47	42	40	3 33	44	41	29	29	25	16	.	3 03	6 36	30
V	.	14	23	33	29	28	24	2 32	23	25	21	17	17	18	3	2 04	4 36	31
VI	3	30	33	36	34	29	37	3 21	36	35	31	29	26	21	8	3 06	6 28	30
VII	.	20	29	34	27	24	31	2 45	29	27	26	25	23	23	5	2 37	5 22	31
VIII	.	16	40	50	50	46	46	4 07	44	42	42	39	33	27	2	3 48	7 55	31
IX	.	3	39	51	53	49	40	3 55	30	34	35	30	25	15	.	2 49	6 44	30
X	.	.	23	50	49	48	45	3 35	39	35	27	22	11	.	.	2 15	5 50	31
XI	.	.	9	39	44	43	41	2 56	36	35	34	23	5	.	.	2 14	5 10	30
XII	.	.	.	47	49	52	46	3 13	44	45	38	18	2	.	.	2 27	5 40	31
Jahr	.	8	22	41	41	39	38	3 10	36	35	32	27	19	11	1	2 42	5 51	365

Güimar.

$\varphi = 28° 19'$ N. Br. $\lambda = 16° 25'$ W. Lg. Gr. Seehöhe = 370 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft 20 Seite 21 der „D. Ue. Met. B.“

Zu bemerken ist noch, daß die Thermometer sich in einer englischen Hütte in 1 Meter Höhe über dem kahlen Erdboden befinden. Gegen die Sonnenstrahlung ist die Hütte auf der einen Seite durch einen Pfeffer-, auf der anderen durch einen Mimosenbaum geschützt. Die Hütte befindet sich ungefähr 35 Meter von dem Wohnhause von Fräulein Plitt entfernt, in etwa 100 Meter Entfernung von der Thermometerhütte befinden sich noch einige weitere Häuser. Die Windfahne, die aus einem selbstgefertigten Wimpel besteht, befindet sich zusammen mit dem Regenmesser auf einem 1.25 m hohen Balken in der Mitte eines kleinen Rondels; die Höhe des Windwimpels über dem Erdboden beträgt 1.25 Meter, die der Auffangfläche des Regenmessers ebenfalls 1.25 Meter.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2970 (Korrektion ±0.0° bei 15°, 20°, 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 25. August 1910) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2969 (Korrektion ±0.0° bei 15°, 20°, 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 25. August 1910) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 205 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 25. August 1910 und den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3301 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Hellmannscher Regenmesser C. Seemann No. 317 B.

Beobachter: Fräulein Th. Plitt.

Erdbeben: 22. Dezember 11.50p von Norden nach Süden, Dauer 5 Sekunden.

Sonstige Beobachtungen: Brooks Komet war vom 13. Oktober an 10 Tage lang um 5.30a sehr gut sichtbar.

1911	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur des feuchten Thermometers				Temperatur			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel
I	7.1	8.7	7.4	7.7	68	65	68	67	35	9.1	12.4	9.8	10.4	11.9	15.9	12.7	13.3
II	7.9	10.1	8.5	8.8	76	73	76	75	41	9.8	13.8	10.9	11.5	11.8	16.7	13.2	13.7
III	8.2	9.4	8.8	8.8	73	66	76	72	20	10.7	13.5	11.6	11.9	13.3	17.2	13.9	14.6
IV	9.4	11.0	9.7	10.0	76	70	80	75	46	12.3	15.2	12.4	13.3	14.7	18.4	14.4	15.5
V	9.4	10.3	9.5	9.7	71	61	74	69	29	12.8	15.2	12.7	13.5	15.6	19.7	15.2	16.4
VI	11.0	12.2	11.2	11.5	72	61	74	69	40	15.0	17.5	15.0	15.9	18.1	22.3	17.7	19.0
VII	12.2	13.2	12.5	12.6	76	66	80	74	44	16.1	18.3	16.2	16.9	18.8	22.5	18.3	19.5
VIII	12.8	14.3	13.2	13.4	69	62	74	69	22	17.6	19.9	17.5	18.3	21.4	25.2	20.6	21.9
IX	12.7	15.0	14.1	13.9	69	67	79	72	30	17.5	20.2	18.2	18.6	21.4	24.6	20.6	21.8
X	11.9	13.8	12.5	12.8	79	76	82	79	50	15.5	18.0	16.1	16.5	17.7	20.8	18.0	18.6
XI	9.3	11.3	9.9	10.2	74	72	75	74	37	12.3	15.4	13.1	13.6	14.8	18.4	15.7	16.2
XII	7.0	9.9	8.1	8.3	59	59	61	60	20	10.4	15.1	12.0	12.5	14.7	20.3	16.2	16.8
Jahr	9.9	11.6	10.4	10.6	72	67	75	71	20	13.3	16.2	13.8	14.4	16.2	20.2	16.4	17.3

1911	Temperatur nach den Extrem-Thermometern										Bewölkung				Zahl der		
		Maximum			Minimum			Schwankung									
Monat	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	heiteren Tage mittlere Bewölkung ≦ 2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≧ 8	trüben Tage mittlere Bewölkung ≧ 8
I	14.2	21.0	15.0	17.4	14.1	9.5	11.0	9.5	3.0	6.4	11.5	4.3	5.0	2.6	4.0	2	29	.
II	14.6	21.8	15.5	18.3	13.0	9.0	10.8	10.7	4.9	7.5	12.8	3.1	4.2	2.4	3.2	4	24	.
III	15.1	22.6	15.4	18.6	16.1	9.5	11.7	10.0	3.4	6.9	13.1	3.7	4.6	3.2	3.9	5	23	3
IV	15.7	22.4	16.5	19.5	14.6	10.0	11.9	11.4	4.3	7.6	12.4	2.9	3.6	3.1	3.2	11	19	.
V	16.7	26.5	17.7	20.8	15.0	11.0	12.6	13.1	3.7	8.2	15.5	3.1	3.8	2.5	3.2	11	19	1
VI	19.2	28.2	19.4	23.5	18.1	12.0	14.9	11.3	5.1	8.6	16.2	2.3	2.3	1.8	2.1	16	14	.
VII	19.8	30.6	21.0	23.6	18.0	14.2	16.0	12.9	5.0	7.6	16.4	2.1	3.6	1.6	2.4	≧12	≧18	≦ .
VIII	22.3	39.5	23.6	26.6	24.5	15.9	18.1	18.3	5.8	8.5	23.6	1.6	2.2	1.3	1.7	22	9	.
IX	22.5	34.6	22.5	26.7	23.2	16.4	18.3	15.0	5.4	8.4	18.2	1.9	4.1	2.1	2.7	7	23	.
X	19.2	28.4	19.9	22.4	18.9	14.4	16.0	12.0	2.9	6.4	14.0	3.3	4.6	3.1	3.7	2	29	.
XI	16.7	23.3	16.8	20.0	15.6	10.9	13.4	11.8	3.5	6.6	12.4	3.7	4.5	3.5	3.9	2	28	.
XII	17.5	28.2	18.0	21.8	16.2	10.2	13.1	13.8	5.5	8.7	18.0	2.1	3.6	2.2	2.6	≧14	≧16	≦ .
Jahr	17.8	39.5	15.0	21.6	24.5	9.0	14.0	18.3	2.9	7.6	30.5	2.8	3.8	2.5	3.0	≧108	≧251	≦ 4

1911	Windstärke				Niederschlag								Zahl der Tage mit				
							Zahl der Tage										
Monat	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	≧25.0	Tau	Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	2.5	2.8	2.2	2.5	8.3	2.4	9	6	4	.	.	.	.	.	.	.	.
II	1.9	2.4	1.9	2.0	11.6	5.5	10	5	4	1	.	.	3	1	.	.	1
III	2.0	2.6	2.1	2.2	17.9	4.6	11	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	1.9	2.6	1.7	2.0	6.0	6.0	8	1	1	1	.	.	8	.	.	.	.
V	1.7	3.3	1.5	2.2	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.5	2.5	1.9	2.0	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.
VII	1.1	2.1	1.1	1.5	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.6	2.8	1.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	4	.	.
IX	1.3	2.4	1.4	1.7	2.1	1.5	5	2	1	.	.	.	3	.	.	.	2
X	1.4	1.9	1.2	1.5	44.2	13.4	10	6	6	3	1	.	1	.	.	1	.
XI	1.8	2.1	1.9	1.9	66.0	12.7	11	9	8	6	4	.	2	.	.	.	2
XII	1.7	1.6	1.4	1.6	0.3	0.3	1	1	.	.	.	.	9	.	.	.	.
Jahr	1.7	2.4	1.7	1.9	136.4	13.4	71	36	29	11	5	.	32	1	4	1	5

Hagel fiel am 27. November.

1911	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage		
	7a									2p										9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7a	2p	9p
I	3	10	13	.	.	.	65	6	3	3	3	55	.	14	14	7	3	.	6	3	29	.	.	3	45	10	3	31	30	31
II	5	4	4	2	4	5	48	29	.	4	25	27	14	20	7	.	4	.	16	5	5	.	.	.	30	39	4	28	28	28
III	16	19	6	2	3	11	23	19	.	3	34	19	18	13	10	3	.	.	7	3	8	5	5	17	30	25	.	31	31	30
IV	.	3	13	15	15	17	23	13	.	5	20	28	37	5	.	.	5	.	8	8	3	3	12	28	27	10	.	30	30	30
V	6	18	8	10	11	13	13	21	.	2	28	30	28	7	5	.	.	.	15	5	19	31	10	19	.	2	.	31	30	31
VI	3	16	21	22	12	12	2	12	.	2	36	20	29	7	5	2	.	.	7	7	20	19	13	20	9	4	.	30	29	29
VII	5	21	16	23	11	5	6	13	.	2	21	45	21	8	2	2	.	.	5	13	28	17	12	12	3	10	.	31	31	30
VIII	.	10	18	13	19	26	10	5	.	.	29	44	23	2	3	.	.	.	5	6	29	15	16	24	3	2	.	31	31	31
IX	3	35	25	20	15	2	.	.	.	5	35	45	13	2	.	.	.	.	2	23	42	32	2	.	.	.	.	30	30	30
X	11	10	13	13	6	11	23	13	.	2	29	45	13	10	2	.	.	.	18	15	16	21	11	10	5	5	.	31	31	31
XI	10	13	10	7	3	8	18	30	.	2	27	47	7	7	8	.	3	.	.	21	29	19	3	7	3	17	.	30	30	29
XII	2	5	15	7	3	13	17	38	.	.	40	43	3	2	8	3	.	.	14	7	29	5	9	12	7	17	.	31	30	30
Jahr	5	14	14	11	9	10	21	16	.	3	27	37	17	8	5	1	1	.	9	10	21	14	8	13	13	12	1	365	361	360

Farm Yakandonga.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft 20 Seite 22 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Ein Plathsches Aneroidbarometer ohne Nummer — trockenes Psychro-Thermometer Zschau No. 887 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 5° und 10°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, 25° und 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 16. Oktober 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer C. Seemann No. 530 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.05° bei 15°, +0.1° bei 20° und 25°, +0.15° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 22. April 1910) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 201 (Korrektion −0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer C. Seemann No. 151 (Korrektion +0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Farmer Paul Barth.

Windhosen:

4. Januar 4.30p starke Windhose, von Westen nach Osten ziehend.
6. Januar 3p starke Windhose, von Westen nach Osten ziehend.
10. Januar mittags mehrere starke Windhosen.
28. April 2p starke Windhose.
29. Mai nachmittags einige starke Windhosen.
30. Mai nachmittags starke Windhosen.
17. Juni mittags einige Windhosen.
15. August 1.45p starke Windhose.
17. August 1.10p starke Windhose von Osten.
20. August 1p und 1.40p starke Windhosen.
1. September 1.50p starke Windhose von Osten nach Westen alles aufwirbelnd, selbst Vögel.
5. September 3.05p Windhose aus Westen.
11. September 1.20p starke Windhose von Westen, deckte alle Pontoks ab.
16. September 12.35p starke Windhose von Westen nach Osten.
18. September 3p starke Windhose von Norden nach Süden.
19. September 3.10p starke Windhose von Westen nach Osten.
22. September 2.30p starke Windhose von Norden nach Süden.
7. Oktober 1.20p starke Windhose von Süden nach Nordwesten.
23. Oktober 2p Windhose von Südsüdosten nach Nordwesten.
28. Oktober 1.30p Windhose von Westen nach Südosten.
20. November 2p Windhose von Nordwesten nach Südosten.
15. Dezember 1.40p starke Windhose von Süden nach Norden.

Sonstige Beobachtungen: Rauhreif am 2., 3. und 8. Juni, starker Rauhreif am 27. Juli.

15. September 7.10p starkes Zodiakallicht.
17. September 7.20p helles Zodiakallicht.
21. September abends Zodiakallicht.
15. Oktober 7p helles Zodiakallicht im Westen.
16. Oktober 7p helles Zodiakallicht.
18. November abends Zodiakallicht im Westen.
19. November abends Zodiakallicht im Westen.
20. November abends Zodiakallicht.
22. November abends Zodiakallicht.
13. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.
19. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen können nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Die Temperaturmittel sind nach der Formel $\frac{5\times 8a + 2\times 2p + 5\times 8p}{12}$, die übrigen nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3}$ berechnet worden.

1911 Monat	Dunstspannung 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Mittel	niedrigste	Temperatur des feuchten Thermometers 8a	2p	8p	Mittel	Temperatur 8a	2p	8p	Mittel
I	8.9	7.6	9.8	8.8	40	22	45	36	11	15.5	17.3	16.0	16.3	24.1	31.9	23.9	25.3
II	12.4	11.3	11.9	11.9	60	43	59	54	19	17.7	18.7	17.2	17.9	23.3	28.2	22.9	23.9
III	10.6	9.4	10.5	10.2	55	34	53	47	20	15.8	17.3	15.9	16.3	21.6	28.2	22.2	23.0
IV	8.3	7.8	8.7	8.3	41	28	46	38	13	14.4	16.1	14.3	14.9	22.6	28.3	21.3	23.0
V	6.6	6.4	6.4	6.5	47	30	51	42	12	10.7	13.4	9.4	11.2	16.9	23.9	14.7	17.2
VI	4.8	5.1	5.4	5.1	47	28	55	43	14	6.6	11.1	6.8	8.2	11.8	21.0	11.0	13.0
VII	4.1	4.4	4.9	4.4	41	22	51	38	11	5.2	10.9	6.0	7.3	10.8	22.0	10.5	12.5
VIII	5.0	6.7	5.6	5.8	42	27	45	38	11	7.8	14.2	8.9	10.3	14.1	25.5	15.0	16.4
IX	5.0	5.6	6.0	5.6	29	19	38	29	12	10.9	14.6	11.0	12.2	20.8	28.5	19.0	21.3
X	7.4	7.7	8.0	7.7	31	24	37	31	14	14.7	17.0	14.5	15.4	25.4	30.6	23.4	25.4
XI	9.8	9.5	10.3	9.8	46	33	53	44	14	16.0	17.8	15.8	16.6	23.9	29.4	22.3	24.2
XII	9.9	9.5	10.4	9.9	44	28	49	40	8	16.4	18.5	16.5	17.1	24.6	31.8	23.9	25.5
Jahr	7.7	7.6	8.2	7.8	44	28	48	40	8	12.6	15.6	12.7	13.6	20.0	27.4	19.2	20.9

1911 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Maximum Mittel	Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	Schwankung tägliche kleinste	Schwankung tägliche Mittel	Schwankung monatl. bezw. jährlich	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Zahl der heiteren Tage mittlere Bewölk. ≤2	wolkigen Tage mittlere Bewölkung ≥8	trüben Tagen mittlere Bewölk. ≥8
I	23.5	35.3	29.1	33.5	20.1	5.7	13.4	29.6	13.1	20.1	29.6	3.8	6.0	4.6	4.8	5	25	1
II	23.3	36.2	25.3	30.9	18.9	13.0	15.8	23.2	7.9	15.1	23.2	3.9	6.8	5.8	5.5	2	20	6
III	20.9	32.3	26.0	30.5	18.5	6.7	11.3	24.1	12.8	19.2	25.6	2.9	5.2	3.2	3.8	7	22	2
IV	20.4	32.7	27.0	29.7	15.9	4.0	11.1	24.0	13.1	18.6	28.7	1.9	5.5	4.2	3.9	7	23	.
V	14.8	29.3	19.4	24.9	11.5	−2.9	4.7	25.6	14.5	20.2	32.2	1.1	2.7	1.6	1.8	17	14	.
VI	11.9	23.8	18.9	21.5	9.8	−4.0	2.3	24.8	12.9	19.2	27.8	0.7	0.9	0.2	0.6	26	4	.
VII	11.5	26.3	17.1	22.6	6.0	−6.6	0.4	27.9	14.2	22.2	32.9	0.8	1.1	0.6	0.8	26	4	1
VIII	15.4	29.7	19.4	26.2	12.4	−4.0	4.6	27.2	15.2	21.6	33.7	1.4	1.5	1.3	1.4	22	9	.
IX	18.6	34.9	22.8	29.6	16.6	0.3	7.6	26.0	13.7	22.0	34.6	0.7	1.2	0.5	0.8	25	5	.
X	22.5	36.4	27.3	32.4	19.8	6.8	12.6	26.3	10.0	19.8	29.6	3.1	5.9	4.3	4.4	7	21	3
XI	22.1	36.2	23.3	30.9	19.6	6.9	13.3	26.9	9.1	17.6	29.3	4.7	5.9	4.5	5.0	8	14	8
XII	24.4	37.4	28.9	33.5	19.2	6.8	15.2	28.9	11.0	18.3	30.6	4.5	6.7	6.1	5.7	.	29	2
Jahr	19.1	37.4	17.1	28.8	20.1	−6.6	9.3	29.6	7.9	19.5	44.0	2.5	4.1	3.1	3.2	152	190	23

1911 Monat	Windstärke 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	≥25.0	Zahl der Tage mit: Tau	Nebel	Dunst	Gewitter	Wetterleuchten
I	1.7	2.7	2.6	2.4	≥ 8.6[1]	≥ 7.5	≥ 10	≥ 4	≥ 1	≥ 1	≥ .	≥ .	4	1	6	7	3
II	1.9	1.9	2.0	1.9	97.0	21.5	24	17	12	5	3	.	7	2	1	17	6
III	1.7	2.3	1.5	1.8	9.6	6.5	10	5	3	1	.	.	2	.	5	7	3
IV	1.6	2.0	1.2	1.6	11.2	10.9	10	2	1	1	1	.	.	.	1	1	4
V	2.2	2.5	1.4	2.0	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.
VI	2.3	2.5	1.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	6	.	1
VII	1.9	2.4	1.0	1.8	0.3	0.3	2	1	.	.	.	.	.	1	9	1	.
VIII	2.3	3.0	1.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	.	.
IX	2.8	2.1	1.9	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	2.1	2.0	1.7	1.9	16.9	15.7	12	3	1	1	.	.	.	.	1	5	5
XI	1.7	2.0	1.8	1.8	59.7	23.0	14	9	7	2	2	.	.	1	.	9	8
XII	1.4	1.8	1.7	1.7	32.0	11.6	18	10	7	3	1	.	.	.	.	13	4
Jahr	2.0	2.3	1.6	1.9	≥235.3	>23.0	≥105	≥51	≥32	≥14	≥8	≥ .	16	7	46	60	34

1911 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 8a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage 8a	2p	8p
I	5	8	15	34	10	3	6	13	6	6	11	11	19	6	10	21	15	.	5	.	6	2	15	45	19	2	6	31	31	31
II	4	21	29	29	11	.	2	2	4	7	12	23	27	2	9	9	11	.	2	5	7	16	16	29	16	5	4	28	28	28
III	2	26	6	32	10	11	2	5	6	13	18	10	8	5	10	24	6	6	3	3	15	6	16	37	.	.	19	31	31	31
IV	13	28	30	10	2	.	.	3	13	12	13	12	8	7	13	22	13	.	10	7	17	7	22	12	.	.	27	30	30	30
V	2	23	40	24	.	3	3	5	.	21	16	6	2	2	11	15	21	6	8	2	32	15	23	2	3	3	13	31	31	31
VI	.	8	50	30	2	3	3	3	.	15	23	23	7	.	3	13	15	.	3	.	50	2	15	3	3	3	20	30	30	30
VII	.	8	60	27	5	.	.	.	.	15	19	23	3	.	10	5	26	.	.	10	37	11	3	5	8	3	23	31	31	31
VIII	.	10	26	55	6	3	.	.	.	5	10	19	.	3	15	27	18	3	3	13	23	13	26	3	.	3	16	31	31	31
IX	3	18	42	33	3	.	.	.	.	10	18	33	5	3	7	8	15	.	.	3	23	8	30	17	8	3	7	30	30	30
X	2	19	34	21	2	13	3	3	3	8	5	15	10	3	13	24	16	6	3	.	6	5	18	32	23	.	13	31	31	31
XI	5	10	17	25	15	10	7	5	7	3	13	.	7	8	17	30	22	.	2	5	8	10	13	37	8	.	17	30	30	30
XII	10	3	23	19	6	3	18	11	6	6	18	3	13	5	6	24	21	3	.	6	3	3	23	32	21	5	6	31	31	31
Jahr	4	15	31	28	6	4	4	4	4	10	15	15	9	4	10	19	17	2	3	5	19	8	18	21	9	2	14	365	365	365

Hagel mit Gewitter am 10. April 2 bis 2.50p. Hagelkörner mit Regentropfen am 26. Juli nachmittags andauernd, und einige Hagelkörner und Regentropfen in der Nacht vom 26. und 27. Juli.

1) Die Regenmessungen wurden am 15. Januar aufgenommen.

Sansane-Mangu.

φ = 10° 21.4′ N. Br. λ = 0° 30′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 160 m. [1])

Stationsbeschreibung: Nach Angabe von Herrn Hauptmann v. Seefried befindet sich das Quecksilberbarometer in einem vor der direkten Sonnenstrahlung geschützten Zimmer; daneben ist der Barograph aufgestellt.

Die Thermometer und der Thermograph sind in einer englischen Hütte, etwa 2 m über dem mit schwachem Graswuchs bedeckten Erdboden aufgestellt; 35 m vom nächsten Gebäude entfernt. Am 5. September wurden einige Jalousiewände der englischen Hütte entfernt, am 1. November auch der Rest und durch Messingdrahtgaze ersetzt, um eine bessere Ventilation zu ermöglichen. Vor der direkten Bestrahlung durch die Sonne ist die englische Hütte durch ein darüber gebautes schwach geneigtes Giebeldach aus Grasmatten geschützt, dessen First von Osten nach Westen streicht. Um während der Morgen- und Abendstunden die direkten Sonnenstrahlen von der englischen Hütte fern zu halten, ist das Giebeldach seit Anfang September im Westen und Osten durch Matten abgedeckt. Ein Dach mit von Norden nach Süden streichendem Giebel wird statt des bisherigen demnächst gebaut werden. Die Befeuchtung des feuchten Thermometers erfolgt durch Filterwasser aus dem Oti-Fluß oder Manja-Bach.

Die Bestimmung der Windrichtung erfolgt durch eine Windfahne aus Blech bezw. einen Wimpel. Erstere ist in 1 m Höhe über dem Hausdach angebracht, letzterer an einer 13 m hohen freistehenden Stange. Die Blechfahne wird von einem 30 m entfernten Baobabbaum um 3 m überragt.

Der Regenmesser ist auf einem freien Platz aufgestellt, 15 m südöstlich von einem 10 m hohen Baobabbaum. Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.26 m.

Instrumente: Barograph R. Fuess Nr. 2717 — Thermograph R. Fuess Nr. 2716 — Stationsbarometer C. Seemann Nr. 332 (Korrektion —0.6 bei 720, —0.5 bei 730, 740, 750, —0.4 bei 760, —0.5 bei 770, —0.3 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. bis 19. November 1909) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4229 (Korrektion ± 0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 27. Februar 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4176 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 19. Dezember 1908) — ein kleiner Assmannscher Aspirator Nr. 183 (Korrektionen der beiden Thermometer unbekannt, zu ±0.0° angenommen). Zu den Terminablesungen wurde derselbe nicht benutzt. — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6293 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5413 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Stationsassistent Schulze bis 14. April, Herr Stationsassistent Paul Schulz vom 15. April bis 2. September, der Bezirksleiter Herr Hauptmann Frhr. v. Seefried seit 3. September.

Harmattan am 11., 25., 26. September, 5. Oktober.

Tornados am 18. und 27. September wie 6., 13., 14. und 20. Oktober.

Bemerkungen: Sämtliche Thermometer sind bis zum 4. März nur auf 0.2° genau abgelesen.

Vom 11. bis 28. Februar sind keine Windrichtungen eingetragen; es wurde daher für diese Tage Windstille angenommen. Ausgefallene Terminbeobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur wurden, soweit als möglich nach den Registrierungen ergänzt.

Der Barograph versagte vom 26. Dezember an völlig, nachdem er bereits vorher mehrmals stehen geblieben war. Er mußte deshalb zur Reparatur nach Deutschland geschickt werden.

Sonstige Beobachtungen: Außer den Terminbeobachtungen hat Herr Hauptmann v. Seefried eingehende weitere Beobachtungen angestellt. Dieselben folgen nachstehend in extenso, außer den mit dem Heydeschen Aktino-Photometer angestellten Beobachtungen der Dunstdichte. Von deren Veröffentlichung wird abgesehen, da nach Ansicht des Beobachters dies Instrument wegen zu großer Beeinflussung durch die allgemeine Helligkeit doch keine zuverlässigen Angaben liefert, und von ihm deshalb diese Beobachtungen nach einiger Zeit wieder aufgegeben sind. Zu den Beobachtungen bemerkt Herr Hauptmann v. Seefried noch, daß der Ausdruck Harmattan sich hierbei nur auf das Sichtbare dieser Erscheinung, also den Dunst bezieht, hingegen keine Rücksicht auf Wind und relative Feuchtigkeit genommen ist.

Für die Bezeichnung der Windstärke und -Richtung ist meist die Form gewählt S 4° (Südwind, Stärke 4 der Beaufort-Skala). Windstille ist mit C bezeichnet. Für Vormittag und Nachmittag sind die gewöhnlichen Abkürzungen a und p verwandt.

1) Die gegen früher etwas abweichenden Angaben der Breite und Seehöhe entstammen einer Angabe von Herrn Hauptmann v. Seefried.

Besondere Temperaturbeobachtungen: An einer Reihe von Tagen hat Herr Hauptmann v. Seefried die Ablesungen an den Hütten-Thermometern (trockenes und feuchtes Thermometer) mit denen an dem kleinen Assmannschen Aspirator Nr. 183 verglichen, das zu diesem Zweck an der Außenseite der Thermometerhütte in gleicher Höhe wie die Hütten-Thermometer angebracht wurde. In der folgenden Tabelle, in der diese Beobachtungen zusammengestellt sind, bedeuten t_H und t'_H die am trockenen und feuchten Thermometer innerhalb der Hütte abgelesenen Temperaturen, t_A und t'_A die am Aspirator abgelesenen Temperaturen.

				t_A	t_H	t'_A	t'_H	t_A-t_H	$t'_A-t'_H$	Windstärke	Bewölkung
1911	IX	23.	2^p	29.0	28.7	24.4	23.9	0.3	0.5	3	7
„	„	24.	7^a	23.2	23.2	23.0	22.7	0.0	0.3	3	10
„	„	24.	2^p	29.8	29.6	24.5	24.4	0.2	0.1	3	7
„	„	25.	2^p	32.6	32.1[1]	—	—	0.5	—	2	0
„	„	26.	2^p	31.6	31.4	25.4	25.4	0.2	0.0	4	1
„	„	27.	7^a	24.1	24.1	22.6	22.6	0.0	0.0	3	1
„	„	27.	2^p	32.3	32.3	24.6	24.6	0.0	0.0	4	2
„	„	29.	7^a	22.4	22.1	21.8	21.6	0.3	0.2	4	1
„	„	29.	2^p	30.4	30.1	23.6	23.6	0.3	0.0	2	3
„	„	30.	2^p	31.7	31.3[2]	25.0	25.0	0.4	0.0	2	4
„	X	1.	7^a	22.2	22.1	21.0	20.7	0.1	0.3	4	0
„	„	1.	2^p	22.0	22.0	21.2	21.0	0.0	0.2	1	10
„	„	2.	2^p	29.4	29.5	23.4	23.7	−0.1	−0.3	1	6
„	„	3.	2^p	28.2	28.2	24.1	24.2	0.0	−0.1	2	8
„	„	4.	7^a	22.2	22.2	22.0	21.9	0.0	0.1	1	0
„	„	4.	2^p	31.0	30.4	23.4	23.6	0.6	−0.2	1	3
„	„	5.	7^a	22.7	22.7	22.0	21.8	0.0	0.2	0	1
„	„	5.	2^p	31.0	30.9	24.4	24.5	0.1	−0.1	3	3
„	„	6.	2^p	32.0	31.6	24.5	24.8	0.4	−0.3	3	4
„	„	8.	7^a	23.2	23.2	—	—	0.0	—	2	1
„	„	8.	2^p	32.8	32.4	—	—	0.4	—	2	3
„	„	10.	2^p	31.0	31.4	23.0	23.1	−0.4	−0.1	1	10
„	„	10.	9^p	27.1	27.5	24.0	23.8	−0.4	0.2	0	2
„	„	11.	7^a	24.2	24.2	22.4	22.4	0.0	0.0	1	5
„	„	11.	2^p	30.5	30.2	23.5	23.4	0.3	0.1	4	3
„	„	17.	2^p	32.4	32.1	24.6	25.0	0.3	−0.4	3	5
„	„	29.	2^p	35.0	34.3	—	—	0.7	—	3	6
„	XI	4.	2^p	33.4	33.6	23.0	23.2	−0.2	−0.2	2	2
„	„	7.	7^a	19.4	19.6	—	—	−0.2	—	2	1
„	„	7.	2^p	33.5	34.3	—	—	−0.8	—	2	1
„	„	7.	9^p	28.3	28.8	—	—	−0.5	—	0	0
„	„	8.	7^a	21.6	21.6	20.2	19.9	0.0	0.3	1	0
„	„	12.	7^a	22.2	22.3	21.2	20.9	−0.1	0.3	2	1
„	XII	3.	7^a	21.9	21.9	21.1	21.1	0.0	0.0	1	8
„	„	10.	7^a	16.5	16.6	—	—	−0.1	—	3	1

Im Durchschnitt ist demnach t_H um 0.08° kleiner als t_A und t'_H um 0.04° kleiner als t'_A. Diese Unterschiede sind sehr klein, daß man behaupten darf, die innerhalb der Thermometerhütte gemessenen Temperaturen — von den beiden innerhalb der Thermometerhütte befindlichen Thermometern ist nur das feuchte aspiriert — stimmen fast genau mit den am Aspirations-Thermometer gemessenen überein; ein Beweis für die Güte der jetzigen Thermometeraufstellung in Sansane-Mangu. Da die unbekannten Korrektionen der Thermometer des Assmannschen Aspirators Nr. 183 hierbei nicht berücksichtigt werden konnten, so erniedrigen sich die so ermittelten Werte vielleicht noch.

Auch die Einzelwerte der Differenzen betragen, wie die nachstehende Tabelle zeigt, bei den trockenen Thermometern unter 36 Fällen nur 3 mal mehr als 0.5° und 2 mal 0.5°; bei den feuchten Thermometern unter 27 Fällen 1 mal 0.5° und mehr als 0.5° überhaupt niemals.

Häufigkeit der Differenzen $t_A - t_H$ bezw. $t'_A - t'_H$.

Differenz	0.7°	0.6°	0.5°	0.4°	0.3°	0.2°	0.1°	0.0°	−0.1°	−0.2°	−0.3°	−0.4°	−0.5°	−0.6°	−0.7°	−0.8°	
$t_A - t_H$	1	1	1	4	4	2	2	11	3	2	1	1	1	0	0	1	mal (35 Beobachtungen)
$t'_A - t'_H$	0	0	1	0	4	4	3	7	3	2	2	1	0	0	0	0	mal (27 Beobachtungen)

[1]) 1 Minute nach Öffnung des Thermometerkastens 32.4.
[2]) Kurze Zeit nach Öffnung des Thermometerkastens 31.7.

Schnelle Temperaturschwankungen: Ueber sehr schnelle und unregelmäßige, wahrscheinlich durch schnell wechselnde Winde verursachte Temperaturschwankungen, die gelegentlich bei Vergleichungen der Hütten-Thermometer mit denen des Assmannschen Aspirators Nr. 183 beobachtet wurden, schreibt Herr Hauptmann v. Seefried:

Am 26. November konnte die für 10a beabsichtigte Vergleichung der Hütten-Thermometer mit denen des kleinen Assmannschen Aspirators R. Fuess Nr. 183 nicht durchgeführt werden, da die Temperatur fortwährend hin und her schwankte. Die wechselnden, rasch aufeinander folgenden Windstöße, brachten bei der zur Zeit vegetationslosen Umgebung sofort andere Temperaturen. Während der Beobachter 29.4° aufschrieb, war das Hütten-Thermometer schon längst wieder gefallen, gestiegen und umgekehrt, schwankend zwischen 29.3° und 30.0°. Am Assmann-Aspirator fiel, während die an ihm abgelesene Temperatur von 29.7° vermerkt wurde, sein trockenes Thermometer auf 29.2°. Die vielen zur gleichen Zeit vom Thermographen registrierten, fortwährende kleine Temperaturschwankungen anzeigenden Zickzackkurven dürften ebenfalls, mindestens teilweise durch den Wind erzeugt sein. Die Feder liegt übrigens stets so leicht auf dem Papier, daß bei der geringsten Erschütterung der Thermometerhütte der Hebelarm mit der Feder ebenfalls schwankt.

Am 31. Dezember um 2^p konnte die Vergleichung der Hütten-Thermometer mit denen des Assmannschen Aspirators ebenfalls nicht ausgeführt werden. Das trockene Hütten-Thermometer zeigte beim Öffnen des Kastens 35.8°; kurz nachher schwankte es zwischen 35.2° und 35.8°, das trockene Thermometer des Assmannschen Aspirators schwankte gleichzeitig zwischen 35.4° und 36.4°. Der Thermograph zeigte zu dieser Zeit ebenfalls wieder Zacken. Der Wind wechselte zwischen N u. NE.

Bemerkungen zu den Terminbeobachtungen Seite B 10—B 12.

September: **1.** ⊼ nachts. — **5.** ⊼ 3a. — **6.** ⊤ im S 2p. Ruhig bis 6p. ⊤ 6p. ⊽ im S und SE $6-7^{15}$p. Dann ⊼ aus SE mit wenig ⊤ aber fortgesetzten horizontalen Blitzen. — **7.** ⊽ im SE 6^{30}p. — **9.** ● $6^{15}-11\frac{1}{2}$a. — **11.** ≡ 6–7a. ⊤ im E $1\frac{1}{2}$p. Mittags der den Harmattan charakterisierende bläulich-graue ∞ im Gelände auf 3 km und mehr deutlich sichtbar. Schon am 10. glaubte der Beobachter den ∞ bemerkt zu haben, zweifelte aber noch. ● $4^{20}-4^{30}$p. ⊼ im S vorübergehend nach W $4\frac{1}{2}$p bis Sonnenuntergang. — **12.** Kein ∞. ⊤ im E bis SE $1\frac{1}{2}$p. ⊽ im E und W 6–7p. ⊼ im E 7p. — **13.** Kein ∞. Erster ⊤ 5a. ⊼ am Ort und im SE bis W 6a. Noch vereinzelte ⊤ im SW 7^{20}a. ● bis nach 9a ⊼ im S und SE gegen $6\frac{1}{2}$p, am Ort klar. — **14.** ⊤ 2a. ⊼ aus E oder SE $2\frac{1}{2}$a. Dann ● bis gegen 8a. ⊤ im SE 4^{20}p. ⊤ im N und ⊽ im E $7\frac{1}{2}$p. ⊼ 10p und später. Einzelne ⊤ und ⊽ die ganze folgende Nacht. Ebenso ●. Tags kurze ●schauer. — **15.** Morgens frisch und klar. — **16.** ⊤ 2p. ⊼ im SE nach S ziehend bis 3p. ⊤ im E 6p. ⊼ $6\frac{1}{2}$p. Noch ⊽ im E, S, W, NW 8p. Einzelne ⊤ auch nach $10\frac{1}{2}$p. — **17.** Morgens trüb, bewölkt, regnerisch. ⊼ 1^{50}p. ● bis nach 3p. Klar von 7p ab. — **18.** Tornado aus ESE $7\frac{1}{2}$a. ● 2^{40}a. ● 7^{10} bis gegen $8\frac{1}{2}$a. Trüb bis 3p, nachher sonnig. — **19.** Etwas ∞ in der Ferne. Sonnig a. S 4° um 9a. ●schauer 2^{45}p. ⊤ im N $5\frac{3}{4}$p, auch im W gegen $6\frac{1}{4}$p. ⊽ im W und S 8p. — **20.** Stürmisch und ● 5–6a. ⊽ im ESE und SE $6\frac{3}{4}$p. ⊤ im SW 7p. ● $7\frac{3}{4}$p. ⊽ mit starkem Wind aus W 8–10p. — **21.** ● 6–7a. ⊼ im SW 7a. ⊤ von 7a ab. ● mit kurzen Pausen den ganzen Tag. — **22.** S 5° gegen 10a. ⊤ im E und NE bei C mittags. ⊽ im SE, S und NW von 7p ab. — **23.** Starker E 5a. ● 7–8a. — **24.** Trüb, regnerisch a. Sonnig mit Ci-Cu ab 7a. ⊤ im E $4\frac{1}{4}$p. Sehr schwül bei klarem Himmel abends. — **25.** Klar nachts und morgens. SSW 4° von 8a ab. Harmattan-∞ schon auf 2 km sichtbar. ⊤ in E 4p. ⊼ in NE und ⊤ im E 6p. ⊽ und ⊤ im NE, E, S und SW noch um 8p. — **26.** Deutlicher Harmattan-∞. SW 4°–5° von 10a ab. ⊼ im E und S 7p. Schwül. ⊽ im NE, E und SW mit ganz schwachem ⊤ noch um 8p. — **27.** Sonnig früh. Tornado erst aus E, dann aus S mit Stärke 6°—7° von $5\frac{1}{2}$–6p. ⊼ im S, SW, W und NW $6-7\frac{1}{2}$p mit einem schönen horizontalen Blitz im S mit Ausläufern nach unten und einer Länge von 30°–40°. ⊼ im W, NW und N 8p. — **28.** Schönes Wetter mit ∞ tags. ⊼ 6 bis nach 8p. — **29.** Etwas ∞. — **30.** ∞ bei fühlbar feuchter Luft.

Oktober: **1.** ∞. ⊤ im E $12\frac{1}{2}$p. ⊼ im NNE und NE 1p. ● bis 5p. ⊼ im SE $7\frac{1}{2}$p. — **2.** ∞ bei feuchter Luft. SW 4°a. ⊤ im SE 7p. ⊼ im E 8p. — **3.** Tags schwül. ⊤ im E und SE seit 1p. ⊼ am Ort 4p. (Erstes ⊼ am Ort seit 13. September. Meist ziehen die ⊼ im S vorüber). ● bis $5\frac{1}{2}$p. Nachher noch bewölkt bei C. Tags SW-Winde. — **4.** Starker ≡ nachts. Wolkenloser Morgen mit ⌓. ∞. ⊤ im E 2p. ⊼ im S mit ● $3\frac{3}{4}$p. S 5°–6° um $5\frac{1}{4}$p. ⊤ im E 6–7p. — **5.** Morgens klar, ⌓, C. Ausgesprochener Harmattan-∞ 3p. Sehr schwüler Tag mit sehr viel C, nur manchmal SW-Winde. ⊽ im S $6\frac{1}{4}$p. Öfter ⊤ seit 4p. — **6.** Klarer und frischer Morgen. ∞ 7a. Koruntjere-Berg[1]) und Nantjindenti-Berge[2]) schwach sichtbar. Tags sehr schwül. ⊼ im E $5\frac{1}{4}$–6p. Tornado aus E mit ⊽ im NE, E und SE 6^{30}p und mit ⊼ im SW, W, NW und W bis über 8p. Wind läßt um $7\frac{3}{4}$p nach. C 8p. NW 5° 8^{10}p. — **7.** Scheinbar weniger ∞ als am 6. Viel C. ⊤ im E 3p. ⊼ im NW $7\frac{1}{2}$p. Abends schwül, windstill. — **8.** ∞a. ⊤ im E $3\frac{1}{4}$p. — **9.** W 4°–5°a. C mittags. Starker ∞, Koruntjere-Berg 2p unsichtbar, um 3p ∞ schon auf $\frac{1}{2}$ km bemerkbar, stärkster bisheriger ∞. Sehr schwaches ⊽ im SE $7\frac{1}{2}$p. — **10.** ∞ wie am 9. Fast immer C, gelegent-

[1]) 50 km NNW von Sansane-Mangu. [2]) 55 km ESE von Sansane-Mangu.

lich SW und W p, Bewölkung 10 um 2p durch dünne bläulich-weiße A-Str-Schicht erzeugt, Sonne warf keinen Schatten. ⊤ im SE $4^1/_2$ bis gegen 6p. ⊲ im W $7^3/_4$p. — **11.** ∞ und schwül 7a. Gegen $10^1/_2$a ESE 5°, Gewitterwolken, Namba-Berge[1]) schwach sichtbar. Mittags etwas weniger ∞ als a. Cu aus E 2p. ⊲ im SE $2^3/_4$p. ⊲ im SE, E und W 6–8p. Zeitweise E 6°. Etwas ● $6^1/_2$p. ⊲ bis Mitternacht am Ort und abseits. — **12.** Kurzer ●schauer mit E-Wind 6a. ∞ völlig verschwunden, sehr klare Fernsicht a. Etwas ∞ 2p, Berge noch sichtbar. Viel SW 4°–5°. — **13.** Ganz schwacher ∞, Berge gut sichtbar, Ci aus E und NEa. Starker ∞, Berge unsichtbar mittags. Tornado gegen 6p. ⊲ abseits gegen 7–8p. — **14.** a klar mit etwas gegen Mittag zunehmendem ∞. ⊤ im E 4–6p. Tornado aus ENE 6p. — **15.** Früh frisch, aber ∞ Namba-Berge unsichtbar. S 6°–7° bei sonnigem Wetter gegen $8^1/_2$a. Mittags bewölkt. ⊤ im NW $1^1/_2$–3p. NNW-Wind $5^1/_2$p, dann N-Wind bei aus S kommenden Str-Cu. — **16.** W-Winde bei aus ENE ziehenden Ci gegen a ⊤ im E gegen 6p und vorher. ⊲ im E und SE 7–8p. — **17.** ∞, Berge schwach sichtbar, Ci aus E a. ⊤ im Ep. ⊲ im S, W, N mit vereinzeltem ⊤ abends. ⊲ im N und W noch bis gegen 8p. — **18** Frischer sonniger Morgen, ∞, Berge besser sichtbar als am 17. Dichter ∞ mittags und p, Berge unsichtbar. ⊤ p. Abends ⊲ im S, schwül, C. **19.** Früh frisch, klar, Berge gut sichtbar. Ci-Str 7a. Abends NE-Wind. ⊲ im SE 6–8p. — **20.** Früh frisch, W-Wind, ∞, Berge ganz schwach sichtbar. ⊤ 2p. ⊤ im E gegen 4p. Tornado (7°–8°) mit ⊤ im ENE 4p. ⊲ ● 4^{15}p. Klar gegen $4^3/_4$p ⊲ im W und NW bis gegen 8p. — **21.** Früh frisch, ∞, Berge unsichtbar. Tags N-Winde, häufig mit S-Winden wechselnd. ⊲ im E und SE 6p. — **22.** Morgens frisch, ∞, Berge unsichtbar, W- und S-Winde wechselnd. Ci-Str 7a. NNW- und W-Wind mittags. ⊤ im E bis SE 3p. ⊲ am Ort vor 6p. — **23.** ∞ wie bisher. ⊤ im E und SE p. Tags kein N-Wind. — **24.** Ci-Cu aus SE 7a. ⊤ im E 3p. ⊲ im N nach W ziehend 5–6p. — **25.** ∞. Tags kein N-Wind. Grasbrände. — **26.** ∞. Tags kein N-Wind. Grasbrände. — **27.** Dichter ∞. Ci-Str 2p, N-Wind, p E-Wind 5°. Büchereinbände und Papier biegen sich zum ersten Mal. Zigarren sind ausgetrocknet. Fernsicht nicht geringer als in den vorigen Tagen und Wochen. — **28.** Starker ∞. — **29.** Cu aus E 2p bei NNW-Wind. Starker ∞. ⊤ im E und SE von 3p ab. ⊲ im S 4p, am Ort $4^1/_2$p bei SE 8°–9°. ⊲ aus E am Ort 4^{45}p. ⊲ im W nach 8p. — **30.** ∞ mittags wie immer. Keine N-Winde. ⊲ im ENE bis SE 6–$7^1/_4$p. ⊲ im S $7^1/_2$p. ⊲ im E und SSW 8p. ⊲ am Ort nach 8p. — **31.** Früh Berge sichtbar, etwas ∞ N-Winde p. Bewölkt, schwül abends.

November: **1.** ∞. Wetter wie sonst. — **2** ∞ wie immer. Zeitweise N-Winde. ⊲ im SE $6^1/_4$p. 8p klarer Sternenhimmel, nur ein 5°–10° breites Wolkenband (nicht Milchstraße) erstreckt sich vom Horizont im NW nahezu über das Zenit zum Horizont im SE. — **3.** ∞ stärker als sonst. — **4.** ∞ wie am 3. ⊲ im SE $6^1/_2$p. — **5.** ∞ wie immer. Bewölkung 10 um 2p durch Ci-Str. — **6.** Viel ⌓ und ≡ früh. ∞ wie immer. — **7.** ≡ früh. Klar, S-Winde nach 7a. ∞ wie immer. — **8.** ∞ dichter als sonst. N-Wind mittags. — **9.** S-Winde. ∞ aber etwas stärker. Gelände[2]) hinter dem Denkmal nur ganz schwach sichtbar. ⊲ im S 7p. — **10.** Ni, feuchte Luft a. Bedeutend weniger ∞ als am 9., Berge unsichtbar. — **11.** ∞ wie vor dem 10. — **12.** Früh ≡ in der Mulde. Starker ∞. — **14.** ⊤ im NNE 4^{30}p. Mittags windig. — **15.** Früh Berge ziemlich gut sichtbar, aber ∞ Berge unsichtbar 7a. W und NW 4°–5° von 10a ab. ⊤ im SE mit NW-Wind p. — **16.** ⊲ im SE 6^{30}p. Tags etwas weniger ∞ als am 15., Berge aber auch morgens unsichtbar. Wind stoßweise von etwa 10a ab. Windhosen mittags wie fast jeden Tag. ⊲ im S 8p, am Ort klar. — **17.** Frischer, feuchter Morgen, weniger ∞, Berge aber unsichtbar. Gegen $9^1/_2$a ∞ fast verschwunden, Berge sichtbar, S-Winde. ⊤ im E $1^3/_4$p, ziemlich dunkel. — **18.** ∞ etwas dichter als die letzten Tage, aber nicht so dicht wie in der vorigen Woche. Mittags verschiedene Windstöße. Ganzen Tag bewölkt. — **19.** wie 18. — **20.** Weniger ∞ als am 19. Windstöße, wohl durch eine Windhose verursacht, 10a bis mittags. E- und NE-Winde p. — **21.** bis **23.** Normaler ∞, aber bewölkt. Mittags Windstöße 4°–5°, Zeitunglesen wegen starken Flatterns des Papiers kaum möglich. — **24.** ⊲ im SE 6^{30}–8p. Sonst wie 21. bis 23. — **25.** Tags von 9a ab N-Wind. ∞ bedeutend zugenommen, Baobabs im SE und S[3]) aber noch sichtbar. Gelände hinter Denkmal unsichtbar. — **26.** N 2° 6a. SE 1° 7a. Starker ∞ wie am 25. — **27.** ∞ anscheinend dichter als am 26. — **28.** ∞ wie die letzten Tage. — **29.** ≡ 6a in der Mulde des Manja-Baches[4]). ∞ wie in den letzten Tagen. Ci langsam aus S ziehend 7a. a N, p SE-Wind. 8p Bewölkung 0, nur ∞ am Horizont, Polarstern[5]) unsichtbar. — **30.** ∞ wie am 29. 6a S, 7a SE, dann a manchmal NE-Wind. Mittags Windwirbel mit Stößen. ≡ in der Mulde des Manja-Baches $6^1/_4$p.

Dezember: **1.** ∞ wie sonst, a zeitweise N, p NW-Wind. Mittags mehrere Windwirbel. — **2.** ∞. Stark bewölkt mit Cu-Ni mittags und p. p SE-Wind, abends S 3°–4° mit Cu-Ni. — **3.** a feuchte Luft; Cu-Ni, Wind wechselnd aus W, E und N, viel C; ∞ wie in den letzten Tagen. Häufige kurze Stöße von E 5° 12a–2p. Heftiger E-Wind bis nach 4p. Polarstern 8p unsichtbar, wie auch in den letzten Tagen. — **5.** Viel Cu bei N, W und

[1]) Gleich Koruntjere-Berg und ein anderer noch unbestimmter Berg, etwas weiter im SE.
[2]) Gemeint ist ein Geländeriicken, der weit hinter dem das Denkmal enthaltenden Stadtteil von Sansane-Mangu liegt.
[3]) Baobabs im SE und S sind gleich weit entfernt. Die verschiedene Sichtbarkeit rührt nur vom Sonnenstand her, was auch bei den übrigen Geländemarken zu beachten ist. Die östlichen Marken sind daher vormittags immer schlechter sichtbar als nachmittags.
[4]) Nahe südöstlich der Station. [5]) Der Polarstern ist gut geeignet zu Dichtebestimmung des ∞, da er in Sansane-Mangu nur 10° über dem Horizont steht.

SW 5°–6° a und mittags. — **6.** Andauernd »kalter« NNE-Wind (25° um 9a). ∞ auffallend zunehmend. Mittags ebenfalls NNE 4°–6°. Zum ersten Mal stundenlang dauernd N-Wind. ∞ mittags nicht dichter als a. Mittags viel Ci-Cu. Ganzen Tag mehr oder weniger bewölkt. Gegen Sonnenuntergang ENE 2°. — **7.** Früh Ci und Ci-Cu, auch A-Cu bei ebenso starkem ∞ wie am 6. 8a NNE-Wind, dreht gegen 11a auf ESE, $11^1/_2$a ENE, gegen Abend SSW, nach Sonnenuntergang C bei schwüler, bewölkter Luft. — **8.** Wolkenzug aus SSW. ∞ wie in den letzten Tagen, gegen 10a etwas weniger dicht. a NE-Wind, p bis $6^1/_2$ p NE 3°–4°. **9.** Nachts starker N-Wind, Himmel ganz mit Ni bedeckt. ∞ bedeutend schwächer als am 8., Gelände hinter Denkmal gut sichtbar, aber nicht die Namba-Koruntjere-Berge. NE 6°–7° bei völlig bedecktem Himmel ganzen a. ∞ gegen Mittag zunehmend. N bis NE 4°–5° bei ständig bedecktem Himmel p und abends. Mittags fror der Beobachter bei 26.7° auf der Veranda, die Nase tropfte wie in Deutschland im Winter, die Haut war trocken und spröde. — **10.** NE 3° 6a Gelände hinter Denkmal schwach sichtbar $6^1/_2$a. NE-Wind und A-Cu den ganzen Tag. Klar 8p, Polarstern zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sichtbar. — **11.** Nachts N-Wind. 6a NE-Wind, klarer Himmel, ziemlich klarer Horizont. Fernsicht so gut, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Gelände hinter dem Denkmal gut sichtbar; fast auch Namba-Berge sichtbar. NE-Wind ganzen Tag. Klarer Sternhimmel, Plejaden und Polarstern deutlich erkennbar 8p. Dabei viel Grasbrände in der näheren und weiteren Umgebung. — **12.** ∞ wieder stärker. Ständige N- und NE-Winde, auch nachts. Denkmal im ∞, Gelände dahinter unsichtbar. Gelände hinter Fomboro[1]) noch sichtbar, ebenso hinter den Baobabs im S und SE. — **13.** Nachts N-Wind. a meist NE, zeitweise auch SE-Wind; unstetiger Wind, oft abflauend und dann Stöße; ∞ stärker als am 12., Gelände hinter Fomboro und den Baobabs fast ganz unsichtbar. $3^1/_2$p NE 4°, ∞ stärker, Gelände hinter dem Baobab im SE verschwunden, hinter dem im S noch etwas sichtbar, Manja-Gehöfte fast ganz unsichtbar. — **14.** Dichtester bisheriger ∞-Tag. Sonne wirft gegen 10a nur schwachen Schatten. a Manja-Gehöfte und Baobab im SE unsichtbar, Denkmal und Herberge im ∞; vorherrschend E-Wind, gelegentlich nach SE umspringend, schwankend zwischen 1° und 5°. p etwas weniger ∞, Baobabs gut, Manja-Gehöfte etwas sichtbar. Heftige (etwa 6°), aber stets nur kurze E-Windstöße, dazwischen fast C. — **15.** Weniger ∞ als am 14., Manja-Gehöfte, Gelände hinter Denkmal, Baobabs im SE und S schwach sichtbar, Herberge außer ∞. Polarstern 8p sichtbar. — **16.** 2p dichter ∞, Herberge in ∞, Manja-Gehöfte und Baobabs fast, Gelände hinter Sansane-Mangu völlig unsichtbar. — **17.** Früh ∞, stark bewölkt. 7a Wolkenzug aus W bis vielleicht WSW. 2p ∞ stärker als je zuvor, Gamadji, Herberge und Denkmal in ∞, Baobabs im S und SE noch schwach sichtbar, Manja-Gehöfte und Gelände hinter Fomboro unsichtbar. ∞ auf 200 m deutlich erkennbar. Polarstern unsichtbar. E-Wind a und p. — **18.** 2p Gamadji, Herberge und Denkmal im ∞; Baobabs besser sichtbar als am 17., Gelände hinter dem Baobab im S und hinter Fomboro schwach sichtbar. Viel SE-Wind a und mittags. 8p sternklar, aber Polarstern unsichtbar. — **19.** Nachts kalter NE etwa 5°. ∞ bedeutend schwächer als am 18., Gamadji und Herberge außer ∞, Manja-Gehöft etwas dunstig, Gelände hinter Baobabs im S und SE schwach sichtbar. p wenig ∞, Sansane-Mangu fast ohne ∞. 8p Polarstern klar. Tags E- und NE-Wind. — **20.** 6a Ci aus W, vielleicht WSW; wenig ∞, Sansane-Mangu außer ∞, Gelände hinter Sansane-Mangu sichtbar. 2p etwas mehr ∞, aber Sansane-Mangu und Baobabs fast ohne ∞, Gelände hinter Baobabs gut sichtbar. a und mittags viele Ci und Ci-Str aus WSW. 8p Himmel sehr klar, auch Polarstern. Dabei an diesem Tage wie den vorhergehenden in der nächsten Umgebung viele Grasbrände. — **21.** Nachts scharfer NE-Wind. Früh ∞ dichter als am 20., Sansane-Mangu und Herberge im ∞; Manja-Gehöfte schwach, Gelände hinter den Baobabs ganz schwach sichtbar; Gelände hinter dem Denkmal unsichtbar. Noch 8a zum Frieren kalt (20.2°). Gegen 9a ∞ zunehmend. Gegen $10^1/_2$a dichtester bisheriger ∞; Baobabs im S und SE fast unsichtbar, Manja-Gehöfte unsichtbar; ∞ auf 100 m erkennbar. a NE-Wind, oft 5°–6°. p ununterbrochen NE 5°–6°. Beim Lesen nach Tisch fror der Beobachter so, daß er gehen mußte. p Bewölkung 8, Str-Cu. Abends flaut Wind auf 3° ab. 8p sternklar, auch Polarstern schwach sichtbar. — **22.** Früh kalt, Wind NE 4°. 7a etwas ∞ in Sansane-Mangu, Manja-Gehöfte ziemlich gut, Gelände hinter Sansane-Mangu ganz schwach sichtbar. 2p Manja-Gehöfte schwach sichtbar, Gelände hinter Fomboro etwas sichtbar, Baobabs unsichtbar, etwas weniger ∞ als am 21. mittags. 8p Polarstern unsichtbar, sonst sternklar. — **23.** Nachts NE etwa 5°. 7a Herberge und Gamadji im ∞, Baobabs schwach sichtbar. 2p Baobabs unsichtbar, dichtester bisheriger ∞, auf 100 m leicht zu erkennen. 8p Polarstern unsichtbar, Plejaden nur ganz schwach erkennbar, obwohl im Zenit stehend. — **24.** Nachts NE 4°–5°. 7a Sonne matte weiße Scheibe, Baobabs schwach sichtbar, Manja-Gehöfte unsichtbar. 2p Baobabs schwach sichtbar, Manja-Gehöfte unsichtbar, ∞ auf 200 m deutlich erkennbar. $8^1/_2$p Sterne nur im Zenit sichtbar, fraglich ob wegen ∞ oder Wolken (Ci-Str). — **25.** Früh Gamadji, Herberge, Sansane-Mangu ohne ∞; Manja-Gebäude etwas im ∞, beide Baobabs, Gelände hinter Denkmal und Fomboro sichtbar, aber stark im ∞. 7a Sonne scheint klar. Gegen 11a E-Wind, ∞ hat nicht zugenommen. 2p ∞ etwas zugenommen; aber Stadt fast ohne ∞; Manja-Gehöfte und Gelände hinter Fomboro und Baobabs sichtbar, Gelände hinter Denkmal unsichtbar. 8p klarer Sternenhimmel, Polarstern gut sichtbar. — **26.** Nachts NE-Wind. ∞ 7a und mittags wie am 25. Mittags Windhosen. p viel C. 8p klarer

[1]) Der südöstliche Stadtteil von Sansane-Mangu, dahinter ein Geländestück.

Sternenhimmel, auch Polarstern sichtbar. — **27.** Nachts NE 4°–5°. Früh ∞ dichter als am 26. 7a Gamadji, Herberge und Denkmal im ∞, Baobabs und Manja-Gehöfte schwach sichtbar, Gelände hinter Baobabs und Manja-Gehöften unsichtbar. Mittags Baobabs unsichtbar, werden um 2p wieder ganz schwach sichtbar, ∞ auf 100 m bemerkbar. — **28.** 7a Herberge im ∞; Sansane-Mangu und Baobabs schwach sichtbar, Gelände hinter Baobabs unsichtbar. 2p ∞ wie 7a, vielleicht etwas stärker. p wieder NE-Wind. Abends N 2°–3°. 8p sternklar, Polarstern aber unsichtbar bei I. Mondviertel. — **29.** 7a Baobabs und Manja-Gehöfte schwach sichtbar, Gelände hinter Baobabs unsichtbar. Nachts leichter NE, a zeitweise SE-Wind. Mittags ∞ wie 7a, am a nicht so stark wie am a des 28. Mittags wenig Wind, 2½p auch SE-Wind, den ganzen Tag Windstärke 2°–4°, abends C oder 1°–2°. — **30.** Nachts und morgens NE-Wind. 7a ∞ wie am 29. Gegen Mittag Gelände hinter Sansane-Mangu etwas sichtbar, vorherrschend ESE-Wind 2°–3° mit vorübergehendem S-Wind. 2p ∞ auf 100 m nicht wahrnehmbar; Herberge etwas in ∞; Gelände hinter Fomboro schwach sichtbar, das hinter Baobabs ganz schwach sichtbar, das hinter dem Denkmal unsichtbar. p und abends N 4°–5°. — **31.** Nachts frischer N- bis NNE-Wind. 6a NNE 6°. 7a Gemadji und Herberge außer ∞; Denkmal und Sansane-Mangu fast ohne ∞, Manja-Gebäude etwas im ∞; Baobabs, wie Gelände hinter Fomboro und Baobab im S gut sichtbar; Gelände hinter Denkmal und Baobab im SE schwach sichtbar. ∞ von 8a ab ziemlich stark abnehmend, gegen Mittag Sansane-Mangu, Manja-Gehöfte und Baobabs fast ganz klar. a vorherrschend E-Wind etwa 5°. Mittags mehrere Windwirbel, sonst Stärke 4°–5°. 2p Wind rasch zwischen N und NE wechselnd; zum ersten Mal hatte der Beobachter zu dieser Zeit und auch p beim Schreiben wieder Schweiß an den Händen. Wind schwankte p zwischen N, NE und E 3°–4°. Den ganzen Tag wenig ∞, Sansane-Mangu außer ∞, Manja-Gehöfte fast außerhalb des ∞.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 700 mm + Mittel	höchst.	niedrig.	Reg.-Tag.
IX	0.15	−0.12	−0.28	−0.16	0.12	0.38	0.87	1.16	**1.37**	1.33	1.01	0.49	−0.23	−0.78	−1.25	−1.57	**−1.63**	−1.40	−0.89	−0.31	0.23	0.57	0.54	0.39	48.70	51.5	45.6	27
X	−0.02	−0.19	−0.23	−0.14	0.04	0.40	0.80	1.20	**1.37**	1.19	0.62	0.11	−0.55	−1.09	−1.58	**−1.61**	−1.40	−0.98	−0.40	0.07	0.62	0.72	0.69	0.43	48.30	51.4	45.3	31
XI	0.25	0.01	−0.12	−0.06	0.09	0.44	0.95	1.55	**1.71**	1.54	0.88	0.21	−0.61	−1.19	−1.73	**−1.85**	−1.77	−1.38	−0.75	−0.07	0.33	0.55	0.52	0.46	47.35	50.1	44.4	30
XII	0.28	0.14	0.03	0.12	0.27	0.53	0.93	1.64	**1.74**	1.52	0.78	0.12	−0.84	−1.48	−1.95	**−2.00**	−1.75	−1.33	−0.63	0.03	0.36	0.58	0.55	0.49	47.65	51.1	44.0	23

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
IX	−1.8	−2.1	−2.3	−2.6	−2.8	**−2.9**	−2.8	−2.0	−0.8	0.2	1.4	2.3	3.1	3.5	3.6	**3.7**	3.1	1.9	0.7	0.0	−0.3	−0.7	−1.2	−1.5	25.4	28
X	−2.9	−3.3	−3.5	−3.7	−3.9	**−4.1**	−3.7	−2.0	0.1	1.4	3.0	3.9	4.7	5.0	**5.3**	5.1	3.6	2.1	0.8	−0.1	−1.2	−1.7	−2.1	−2.5	26.6	31
XI	−3.5	−3.9	−4.6	−5.0	−5.7	**−6.0**	−5.8	−3.4	−0.8	1.1	3.2	4.6	5.8	6.4	**6.7**	6.3	5.4	3.6	1.9	0.6	−0.3	−1.4	−2.2	−3.0	27.9	30
XII	−4.0	−4.7	−5.3	−6.0	−6.4	**−7.0**	**−7.0**	−4.7	−1.5	1.5	3.9	5.5	6.6	7.5	**7.7**	7.5	6.7	4.2	2.2	0.8	−0.4	−1.3	−2.5	−3.3	26.2	31

Januar. **Sansane-Mangu.** 1911.

$\varphi = 10° 21.4'$ N. Br. $\lambda = 0° 30'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 160 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.0	35.6	29.6	35.8	21.2	10.0	8.7	9.6	51	20	31	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
2	23.0	35.0	29.6	35.6	**23.0**	8.5	6.3	5.2	41	15	17	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
3	21.4	35.2	29.8	**36.2**	20.0	4.8	3.7	4.6	26	9	15	E	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
4	19.2	34.2	28.2	34.4	18.4	3.9	2.4	3.1	24	6	11	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
5	18.4	32.6	28.0	33.2	17.4	2.4	1.9	1.8	15	**5**	6	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
6	20.4	32.8	28.8	33.4	19.4	2.5	2.0	2.3	14	**5**	8	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
7	21.0	33.2	27.4	34.0	19.2	4.4	2.3	3.7	24	6	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
8	22.4	28.4	24.8	**28.4**	21.2	4.8	6.3	4.8	24	22	21	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
9	22.6	29.4	25.8	29.4	20.6	4.0	5.0	4.8	20	16	19	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
10	21.4	31.2	27.4	31.6	20.6	4.4	4.6	5.8	23	14	21	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
11	22.4	33.4	27.0	33.8	22.0	5.8	7.7	10.3	29	20	39	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
12	22.6	31.6	26.6	31.8	22.0	3.8	4.2	5.1	19	12	20	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
13	19.6	33.2	21.4	33.6	18.2	3.9	4.4	9.5	23	12	50	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
14	21.4	35.2	29.6	35.4	21.0	6.0	4.5	5.7	32	11	18	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
15	22.4	34.4	29.2	35.8	19.4	6.0	5.5	5.6	30	14	19	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
16	20.4	35.4	29.2	36.0	19.4	5.8	4.1	4.9	33	10	16	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
17	22.2	33.6	27.4	33.6	18.8	4.7	2.9	4.0	23	7	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
18	20.0	34.2	27.8	34.2	17.8	3.5	2.6	3.1	20	6	11	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
19	17.2	32.8	28.0	33.4	16.2	4.7	3.1	3.4	32	8	12	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
20	19.8	32.8	27.4	33.4	17.6	3.6	3.8	4.2	21	10	16	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
21	19.8	31.6	26.0	31.8	15.8	3.6	2.6	3.7	21	8	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
22	18.2	30.4	24.4	30.6	16.4	2.7	2.7	3.1	17	9	14	NE	Still o	E	o	o	o	.	.	.	
23	16.6	31.2	25.0	31.4	15.8	3.1	2.8	3.3	22	8	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
24	16.6	31.6	25.2	34.0	15.6	3.1	1.9	2.7	22	**5**	11	N	N	NW	o	o	o	.	.	.	
25	15.6	29.4	22.4	29.6	15.2	3.2	2.3	3.0	24	7	15	E	E	Still o	o	o	o	.	.	.	
26	15.6	29.0	22.8	29.8	**14.0**	2.6	3.9	2.3	20	13	11	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
27	15.8	31.0	25.0	31.8	14.6	2.5	2.4	3.3	19	7	14	NE	NE	N	o	o	o	.	.	.	
28	19.0	32.4	25.8	32.4	16.6	4.0	3.3	3.1	25	9	13	N	NE	Still o	o	o	o	.	.	.	
29	16.8	30.8	25.6	30.8	16.0	3.6	3.3	3.2	25	10	13	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
30	18.0	30.8	25.2	31.2	15.8	3.4	3.0	3.4	22	9	14	Still o	N	N	o	o	o	.	.	.	
31	19.0	32.2	27.0	32.4	17.2	2.9	3.4	3.2	18	9	12	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	19.7	32.4	26.7	32.9	18.3	4.3	3.8	4.4	24	10	17				0.0	0.0	0.0	.	.	.	

Februar. 1911.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	18.8	34.6	28.0	35.0	**16.6**	3.5	2.9	3.9	21	7	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
2	20.8	35.4	29.6	35.4	19.6	4.0	4.4	4.1	22	10	13	N	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
3	20.0	37.4	28.8	37.4	18.0	4.0	2.9	4.0	23	**6**	14	Still o	N	Still o	o	o	o	.	.	.	
4	22.2	37.8	29.2	37.8	21.0	3.8	3.5	4.3	19	7	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
5	21.6	37.8	29.4	38.4	20.6	4.5	4.6	5.0	24	9	16	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
6	23.6	38.2	30.8	**39.0**	19.4	4.7	4.7	5.4	22	9	16	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
7	23.8	38.4	31.0	38.8	21.2	6.7	4.3	5.5	30	9	17	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	Von 10a–2p setzt in der Regel östlicher
8	21.6	38.0	30.6	38.0	20.6	5.2	4.8	4.9	27	10	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	[Wind ein, zeitweise direkt östlich.
9	22.6	37.0	30.4	37.4	18.4	4.2	3.9	4.8	21	8	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
10	23.8	35.6	29.2	36.0	19.0	4.8	8.7	5.4	22	20	18	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
11	22.4	35.6	29.0	36.2	20.0	4.3	4.6	4.2	22	11	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
12	20.8	35.6	27.8	35.8	20.2	4.2	3.2	3.1	23	7	11	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
13	21.2	35.0	30.6	35.4	20.0	3.4	3.3	4.4	18	8	13	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
14	23.2	34.6	30.4	35.2	22.8	4.2	5.1	5.6	20	12	17	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
15	25.4	36.8	32.0	36.8	24.6	5.5	5.7	6.4	23	12	18	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
16	26.8	35.4	30.8	35.4	25.6	9.0	11.6	14.6	34	27	44	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
17	26.0	35.8	32.2	36.0	**26.0**	7.5	12.1	13.6	30	28	38	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	☇ im SW 10.30 p
18	22.4	35.6	29.0	36.2	20.0	4.3	4.6	4.2	22	11	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
19	20.8	35.6	27.8	36.4	20.2	4.2	3.2	3.1	23	7	11	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
20	23.2	36.0	30.4	36.2	22.0	4.4	2.8	3.7	21	**6**	12	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
21	23.4	36.6	31.8	36.6	22.8	5.5	3.3	4.9	26	7	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
22	23.6	37.0	32.0	37.0	22.0	5.4	3.3	4.5	25	7	13	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
23	27.0	37.2	32.6	37.8	24.0	4.7	4.4	4.7	18	9	13	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
24	23.8	35.6	30.0	37.4	22.6	4.1	4.0	5.0	19	9	16	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
25	23.0	35.0	28.6	35.4	21.6	4.5	3.8	4.4	22	9	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
26	21.0	34.0	28.8	34.6	19.0	4.4	3.5	3.5	24	9	12	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
27	24.0	34.4	28.4	**34.4**	23.0	3.8	3.8	4.0	17	9	14	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
28	21.6	35.4	29.8	35.8	18.8	4.1	3.9	4.6	21	9	15	Still o	Still o	Still o	o	o	o	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	22.8	36.1	30.0	36.5	21.1	4.7	4.7	5.2	23	10	16				0.0	0.0	0.0	.	.	.	

März. **Sansane-Mangu.** 1911.

φ = 10° 21.4′ N. Br. λ = 0° 30′ O. Lg. Br. Seehöhe etwa = 160 m.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.0	35.6	31.0	36.0	**19.8**	4.8	4.6	4.7	24	11	14	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
2	21.2	37.2	32.2	37.8	20.0	5.4	4.6	5.5	29	10	15	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
3	24.6	38.0	32.0	38.8	28.8	5.1	3.7	4.5	22	**8**	13	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
4	24.4	37.6	32.4	38.0	23.8	5.0	5.6	4.3	22	12	12	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
5	26.0	37.0	33.4	37.4	25.2	16.0	8.6	9.2	64	18	24	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
6	26.6	35.2	32.8	37.0	26.2	16.0	14.1	12.6	62	33	34	Still o	Still o	SW	0	2	8	.	.	**0.7**	⛈ im SW 6.15p
7	27.8	38.0	27.4	38.0	**27.2**	15.3	11.7	15.3	55	24	56	Still o	Still o	Still o	10	6	6	0.7	.	.	
8	23.1	27.3	24.0	**28.6**	22.6	17.8	13.1	15.7	85	49	71	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
9	21.3	28.9	26.0	28.9	20.5	12.2	10.5	13.8	65	36	55	Still o	Still o	Still o	8	8	8	.	0.0	0.0	
10	22.8	31.3	29.4	32.3	21.9	14.9	13.7	15.8	72	40	52	Still o	Still o	Still o	5	3	3	.	.	.	
11	25.9	32.2	30.2	33.4	**19.8**	16.4	14.7	12.3	66	41	39	Still o	Still o	Still o	3	3	3	.	.	.	
12	25.0	35.8	32.1	36.4	23.2	11.9	8.4	7.2	50	19	20	E	Still o	Still o	2	2	0	.	.	.	
13	26.4	36.4	32.0	37.1	24.3	6.9	6.6	7.1	27	15	20	Still o	S	Still o	0	0	0	.	.	.	
14	25.1	36.1	32.1	36.7	24.3	16.9	12.1	12.8	71	27	36	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
15	26.7	36.0	31.6	36.6	25.8	16.8	11.8	12.1	65	27	35	Still o	N	Still o	0	0	0	.	.	.	
16	26.3	36.0	32.0	37.0	25.3	15.2	13.2	14.3	60	30	40	Still o	S	Still o	0	4	2	.	.	.	
17	27.4	36.0	32.3	36.9	26.5	15.5	14.6	10.9	57	33	30	Still o	Still o	Still o	0	3	2	.	.	.	⚡ im S III
18	26.0	36.6	33.3	37.4	24.5	17.3	13.6	13.0	69	30	34	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	⚡ im E III
19	26.9	36.9	27.2	37.8	26.2	17.9	16.8	17.1	68	36	64	Still o	W	S	0	4	8	.	.	.	⛈ im SW 3p
20	23.9	35.5	31.8	37.2	23.2	17.5	13.6	16.1	80	32	46	Still o	S	S	0	3	5	.	.	.	⚡ im S
21	27.1	35.8	30.0	36.6	25.1	17.5	15.2	16.0	65	35	51	Still o	S	S	0	3	8	.	0.0	0.0	⛈ im S 7p
22	25.5	35.2	31.4	35.9	24.1	16.9	14.4	14.3	70	34	42	Still o	S	S	6	8	10	.	.	0.0	⛈ im S 6.25p
23	23.4	31.4	28.0	32.1	22.5	17.8	16.0	16.5	83	47	59	Still o	Still o	Still o	6	4	3	0.0	.	.	
24	25.4	35.6	31.3	36.7	24.0	21.3	14.2	18.0	88	33	53	Still o	Still o	Still o	3	9	0	.	.	.	
25	27.4	38.5	35.5	38.8	25.2	18.0	14.4	13.9	66	50	32	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
26	27.9	35.6	32.0	37.6	26.6	15.4	13.2	13.8	55	30	39	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
27	27.4	35.6	31.9	36.3	25.8	20.9	17.5	17.7	77	40	50	Still o	Still o	Still o	0	3	2	.	.	.	
28	25.9	37.9	27.6	38.0	25.3	19.1	13.1	17.5	77	27	64	Still o	S	Still o	0	3	6	.	.	.	⛈ im S 3p
29	27.4	37.9	28.4	38.0	25.2	16.0	15.8	17.3	59	32	60	Still o	W	NW	0	0	0	.	.	.	
30	26.8	37.6	27.7	37.6	25.0	21.2	14.7	17.8	81	30	65	Still o	NW	NW	2	2	0	.	.	.	
31	25.9	38.2	32.4	**39.0**	24.8	17.5	13.6	13.1	71	27	36	N	N	NW	0	1	2	.	.	.	⚡ im SE III
																		Summe			
Mittel	25.5	35.3	30.7	36.3	24.1	15.0	12.2	12.9	61	30	41				1.5	2.3	2.5	0.7	0.0	0.7	

April. 1911.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.6	37.1	27.8	38.2	26.2	14.9	16.0	16.4	54	34	59	S	N	NE	0	9	10	.	.	0.0	⛈ im N 1.40p, ● III
2	26.2	34.6	24.1	35.5	24.5	19.5	18.0	18.6	77	44	83	Still o	Still o	E	0	3	10	0.0	.	9.8	⛈ im E 5.50p
3	23.8	33.5	25.8	34.4	23.0	18.3	17.6	17.3	83	46	70	Still o	E	E	10	3	10	9.8	0.0	0.0	⛈ im E 5.30p
4	24.4	34.2	27.2	34.4	23.3	18.5	17.5	19.0	81	44	71	Still o	Still o	E	0	0	3	.	.	.	⚡ im E III
5	26.0	36.6	28.2	37.0	24.6	19.7	15.9	17.6	79	35	62	Still o	Still o	Still o	0	2	0	.	5.0	5.0	⛈ im S 3.20p
6	25.8	32.6	30.2	32.9	24.2	16.4	14.7	15.2	66	40	48	Still o	Still o	Still o	0	2	0	.	.	.	
7	25.1	36.0	31.4	36.2	24.0	19.5	15.5	18.9	82	35	55	Still o	S	S	0	1	0	.	.	.	
8	26.6	37.6	32.6	**38.7**	25.8	19.6	15.0	18.3	76	**31**	50	Still o	Still o	S	0	0	0	.	.	.	
9	26.5	36.2	32.4	36.9	25.8	19.0	16.1	18.4	74	36	51	Still o	S	S	0	1	1	.	.	.	
10	27.2	35.7	32.6	36.8	26.2	19.5	17.6	16.4	73	40	45	Still o	S	S	0	3	0	.	.	.	
11	27.4	34.0	32.6	35.6	26.2	19.8	17.6	16.4	73	44	45	S	S	S	2	7	0	.	.	.	⛈ im S mittags
12	25.4	27.6	25.4	28.4	24.6	16.1	16.5	14.7	67	60	61	S	S	S	8	5	0	.	4.5	4.5	⛈ im S 6.20a
13	24.1	34.1	30.2	34.6	22.8	19.0	16.0	14.6	85	40	46	S	S	S	0	6	2	.	.	.	
14	25.0	35.4	31.6	36.0	24.2	18.0	13.3	13.9	76	**31**	40	SW	SW	Still o	0	0	0	.	.	.	
15	26.8	36.4	29.7	37.2	26.2	16.8	15.1	16.5	64	33	53	Still o	S	W	0	3	8	.	.	.	⛈ im S 6p
16	27.8	28.7	27.4	30.4	26.4	16.9	18.4	17.8	61	63	66	E	E	Still o	5	5	2	.	11.0	11.0	⛈ im E 8.10a
17	25.2	36.2	32.6	36.7	24.2	18.7	16.1	18.6	79	36	51	Still o	Still o	E	0	2	6	.	.	.	
18	24.2	30.0	28.2	30.0	23.8	18.2	17.2	20.5	81	54	72	Still o	Still o	Still o	10	10	10	.	.	.	
19	25.0	35.0	31.4	35.2	24.7	21.7	17.8	17.4	92	42	51	Still o	Still o	Still o	0	3	0	.	.	.	
20	27.8	23.3	24.2	27.8	**27.2**	20.1	18.2	18.6	72	85	83	E	E	E	10	10	10	.	81.5	**81.5**	⛈ im E 7.30a
21	22.4	32.9	23.0	33.0	**21.8**	18.6	18.5	19.2	92	50	92	Still o	Still o	SE	8	10	10	.	.	12.2	⛈ im SE 6p
22	23.6	30.7	28.4	32.0	22.2	19.5	18.8	20.9	90	57	73	Still o	Still o	SE	10	7	10	12.2	.	.	
23	25.9	24.9	24.5	**26.3**	25.4	21.6	16.9	17.7	87	72	78	NE	Still o	Still o	10	6	9	.	9.9	9.9	⛈ im NE 7.30a
24	24.0	27.6	26.2	29.2	23.4	20.7	19.3	19.1	93	70	76	Still o	Still o	Still o	10	10	10	.	0.0	0.0	⛈ im S 2.15p
25	24.2	32.6	29.7	33.2	23.3	19.9	16.8	17.4	89	46	56	Still o	Still o	Still o	8	0	0	.	.	.	⛈ im S 2.20p
26	26.5	32.8	28.7	33.0	25.4	21.3	16.9	17.9	83	46	61	Still o	Still o	Still o	10	3	3	.	.	.	
27	25.0	33.2	28.9	33.4	24.8	21.3	19.3	18.8	90	51	63	Still o	Still o	Still o	10	6	2	.	.	.	
28	25.6	34.8	30.4	35.4	24.9	20.5	18.1	18.6	84	44	58	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
29	26.6	35.4	27.2	35.4	26.4	19.4	18.0	17.9	75	42	67	Still o	Still o	E	0	3	8	.	0.0	0.0	⛈ im S 1.18p
30	24.4	34.0	30.0	34.6	23.8	18.5	16.8	17.2	81	42	54	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	25.5	33.1	28.8	33.9	24.6	19.1	17.0	17.7	79	46	61				3.7	4.0	4.1	22.0	111.9	133.9	

Mai. **Sansane-Mangu.** 1911.

φ = 10° 21.4′ N. Br. λ = 0° 30′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 160 m.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.4	35.2	29.6	**36.0**	23.2	20.9	20.7	16.7	92	87	54	Still o	S	Still o	0	1	0	.	.	.	
2	24.7	34.2	25.7	35.2	23.8	19.7	18.6	19.4	85	46	79	Still o	S	Still o	0	7	9	.	7.4	7.4	⛈ im S 3.25p
3	24.6	32.0	28.2	33.0	24.1	20.4	19.9	21.2	89	56	75	Still o	Still o	Still o	0	3	0	.	.	.	
4	25.0	32.7	28.6	33.6	24.7	16.5	17.5	19.6	70	47	66	N	Still o	W	10	0	2	.	.	.	
5	24.2	32.0	28.6	32.8	23.5	20.3	19.1	18.4	90	54	63	Still o	E	Still o	10	6	0	.	.	.	
6	24.4	34.2	31.6	35.0	23.7	19.1	16.7	15.9	84	42	46	Still o	Still o	Still o	8	4	0	.	.	.	
7	25.6	34.0	31.4	34.0	25.0	19.1	16.5	16.5	78	41	48	Still o	Still o	S	0	0	0	.	.	.	⚡ im S III
8	25.0	32.0	27.0	32.8	23.4	19.0	13.7	18.4	81	**39**	69	Still o	Still o	Still o	8	6	0	.	.	.	⚡ im S III
9	24.2	33.6	30.2	34.6	22.6	17.6	15.9	16.6	78	41	52	Still o	Still o	Still o	0	0	0	.	.	.	
10	26.2	34.0	28.4	35.2	**25.1**	21.1	17.6	21.1	83	44	73	Still o	Still o	Still o	0	8	2	.	.	.	⛈ im S 2.35p
11	24.6	33.2	30.0	35.2	23.8	18.4	15.1	20.3	80	40	64	Still o	Still o	Still o	0	3	2	.	.	.	
12	24.6	30.2	28.2	30.2	23.4	17.0	16.6	16.1	74	52	56	Still o	Still o	Still o	0	0	10	.	0.0	2.6	
13	24.4	30.0	27.6	30.6	23.0	19.7	17.7	20.8	87	56	76	E	Still o	Still o	10	3	0	2.6	.	.	
14	23.4	34.6	30.8	35.0	23.1	19.8	17.6	19.2	93	43	58	Still o	Still o	E	0	0	10	.	.	2.0	⛈ im E 9.30p
15	23.4	29.6	27.3	30.2	21.2	18.3	18.5	17.4	85	60	64	Still o	—	—	6	—	—	2.0	.	.	
16	24.5	33.9	30.8	34.2	24.5	20.8	17.6	18.1	91	45	55	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
17	25.4	30.2	27.2	32.0	25.0	21.3	14.4	17.4	88	45	65	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
18	24.2	31.6	27.4	32.2	23.8	17.2	17.7	17.5	77	51	64	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
19	25.4	28.7	25.4	32.0	23.2	20.4	16.5	17.0	84	56	70	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
20	23.2	32.6	24.5	34.3	22.6	17.7	17.5	19.1	84	48	84	—	—	—	—	—	—	.	.	**28.1**	
21	24.4	32.6	27.4	32.8	23.0	21.1	16.3	18.0	93	44	66	—	—	—	—	—	—	28.1	.	.	
22	24.2	31.6	26.9	31.7	23.6	20.1	18.0	18.6	90	52	71	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
23	25.4	31.0	29.4	31.0	24.2	20.4	19.1	20.6	84	57	68	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
24	23.5	33.2	29.6	34.6	22.4	17.9	16.3	17.2	83	43	56	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
25	25.2	33.0	28.6	34.0	24.2	18.7	18.8	19.5	79	50	67	—	—	—	—	—	—	.	.	8.2	
26	23.8	33.6	25.0	34.2	23.4	21.6	17.4	21.1	98	45	90	—	—	—	—	—	—	8.2	.	25.4	
27	22.6	28.6	27.8	30.0	**20.4**	18.0	20.3	20.3	88	70	73	—	—	—	—	—	—	25.4	.	.	
28	21.2	27.4	28.0	**28.2**	21.2	18.1	16.0	21.7	97	59	77	—	—	—	—	—	—	.	.	27.3	
29	22.1	30.2	27.8	30.8	21.8	19.6	19.5	22.0	99	61	79	—	—	—	—	—	—	27.3	.	.	
30	24.0	32.4	28.2	32.4	23.2	18.8	19.5	19.4	85	54	68	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
31	25.2	32.6	26.1	34.0	24.0	21.2	20.1	20.4	89	55	81	—	—	—	—	—	—	.			
																			Summe		
Mittel	24.3	32.1	28.2	33.0	23.4	19.3	17.6	18.9	86	51	67	—	—	—	—	—	—	93.6	7.4	101.0	

Juni. 1911.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	27.4	31.2	23.7	33.2	24.0	19.8	19.0	17.5	73	56	80	.	.	.	
2	24.8	30.2	27.8	31.2	22.4	21.8	20.8	19.6	94	65	70	.	1.3	3.5	
3	24.6	29.6	27.4	30.2	23.6	17.4	19.2	20.9	75	62	77	2.2	0.0	0 0	
4	24.4	32.4	24.9	32.4	23.8	19.0	18.5	20.3	84	51	87	.	.	.	
5	26.1	31.2	26.2	32.2	23.0	19.2	19.0	17.6	76	56	69	.	.	9.4	
6	24.4	28.2	27.0	29.6	20.1	18.6	20.5	22.4	82	72	84	9.4	.	.	
7	24.4	30.6	28.2	31.0	**20.0**	20.9	18.9	19.0	92	58	67	.	.	.	
8	28.0	31.0	26.1	31.2	23.2	17.9	19.8	18.8	64	59	75	.	.	.	
9	24.3	32.2	28.2	32.2	22.6	20.2	17.4	20.5	90	48	72	.	.	.	
10	25.8	32.6	28.2	33.0	**24.6**	18.8	18.3	19.4	76	50	68	.	.	.	
11	24.6	32.4	27.6	32.4	22.9	15.7	16.9	17.5	68	47	64	.	.	.	
12	24.2	34.0	28.3	**34.6**	23.6	19.6	18.1	19.3	87	**46**	67	.	.	.	
13	22.4	27.6	26.4	27.9	20.2	16.5	19.8	18.1	82	72	71	.	32.2	**32.2**	
14	24.2	22.8	24.0	28.6	23.4	19.2	16.5	17.3	86	80	78	.	12.2	12.2	
15	24.0	26.0	24.0	**27.6**	22.0	16.0	16.7	19.7	72	67	89	.	7.2	7.2	
16	22.8	30.2	27.4	31.0	22.1	17.9	18.7	22.2	87	59	82	.	.	.	
17	24.6	29.1	27.4	31.0	23.4	18.9	14.8	16.1	82	49	59	.	.	.	
18	24.5	28.0	25.6	30.2	23.2	17.4	19.5	18.5	76	69	76	.	.	.	
19	24.6	28.9	26.9	30.8	22.4	17.5	18.3	19.6	76	62	74	.	.	15.2	
20	23.6	26.2	26.4	30.0	22.6	18.7	19.6	16.1	86	78	63	15.2	.	.	
21	24.0	28.4	27.2	29.4	23.4	19.3	19.6	17.7	87	68	66	.	.	.	
22	23.6	31.2	27.6	31.2	21.8	19.5	19.3	18.9	90	57	69	.	.	.	
23	24.1	28.4	25.6	30.2	23.6	21.0	21.1	20.5	94	73	84	.	.	.	
24	25.3	30.6	26.4	31.2	23.4	15.6	16.0	18.5	65	49	72	.	.	.	
25	24.7	28.6	23.2	30.2	23.5	19.0	19.0	20.1	82	65	95	.	.	.	
26	26.4	30.4	26.6	30.6	23.3	19.0	18.3	20.9	74	56	81	.	.	.	
27	27.0	28.4	27.4	29.3	20.6	16.5	18.9	17.6	62	66	65	.	.	8.2	
28	25.6	28.2	27.2	30.2	22.6	16.9	19.0	18.1	69	67	67	8.2	.	.	
29	26.2	24.0	25.4	28.6	22.4	16.7	16.4	12.7	66	74	53	.	.	.	
30	24.2	27.4	26.4	28.4	20.4	11.4	14.5	13.1	51	53	51	.	.	.	
													Summe		
Mittel	24.8	29.3	26.5	30.7	22.6	18.2	18.4	18.6	79	61	73	35.0	52.9	87.9	

Juli. 1911.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	25.3	27.4	26.0	29.0	23.5	17.0	19.6	18.3	71	72	73	.	.	.	
2	25.2	27.6	25.0	30.3	21.9	17.1	19.1	18.8	72	70	80	.	.	6.4	
3	25.2	29.4	23.6	30.4	23.4	17.1	18.6	17.7	72	61	82	6.4	.	.	
4	25.7	28.4	26.5	30.2	24.1	24.0	19.3	17.4	98	67	68	.	.	26.4	
5	25.4	28.6	27.2	29.5	24.0	17.0	19.9	19.7	70	68	73	26.4	.	.	
6	24.6	27.4	26.5	30.2	23.2	17.0	19.8	18.8	74	73	73	.	5.4	5.4	
7	24.5	30.4	27.5	30.7	23.6	17.6	17.9	20.8	77	55	76	.	.	.	
8	24.2	30.2	24.0	30.4	23.4	19.6	20.2	21.6	87	63	97	.	16.4	16.4	
9	25.6	28.5	27.3	29.1	24.2	20.5	20.7	19.1	84	71	71	.	.	.	
10	24.2	28.2	26.3	30.1	22.0	17.2	19.4	18.9	77	68	74	.	.	.	
11	25.4	28.2	26.4	30.4	24.2	20.4	19.2	16.8	84	67	66	.	.	6.7	
12	24.5	30.2	28.4	30.4	20.2	19.1	20.0	19.1	84	63	66	6.7	.	.	
13	25.2	27.6	24.7	28.4	23.2	17.7	17.7	19.3	74	65	84	.	.	.	
14	23.6	27.4	26.2	30.2	20.5	17.5	21.6	18.9	81	80	75	.	.	.	
15	25.4	28.4	27.2	30.1	24.2	17.3	19.8	21.0	72	69	78	.	.	.	
16	24.0	25.2	22.0	27.6	23.4	19.3	17.1	17.2	87	72	88	.	.	.	
17	21.4	30.2	26.4	30.4	20.1	15.5	18.4	18.1	82	57	71	.	.	.	
18	25.4	28.2	25.2	30.2	24.2	17.3	19.4	18.7	72	68	79	.	.	.	
19	24.8	30.1	29.1	30.1	23.1	16.9	18.9	16.8	73	60	56	.	.	.	
20	26.2	30.0	28.2	30.0	**24.8**	14.9	18.1	16.2	59	57	57	.	.	.	
21	25.2	30.2	27.4	30.2	24.6	18.4	18.9	18.0	77	59	66	.	.	.	
22	25.2	30.6	26.7	30.8	23.6	17.2	18.2	17.7	72	55	68	.	.	.	
23	26.4	30.9	28.4	**31.0**	23.5	15.3	17.6	17.3	60	**53**	60	.	.	.	
24	24.6	30.4	26.4	30.7	23.7	17.4	19.4	20.1	75	60	78	.	.	.	
25	25.2	24.2	23.6	29.2	24.4	17.1	17.2	17.9	72	77	82	.	42.4	**42.4**	
26	24.3	27.8	26.7	30.2	20.8	15.9	17.6	16.3	70	63	63	.	.	.	
27	25.0	20.4	19.8	**25.0**	23.4	18.5	16.0	16.6	79	90	96	.	27.2	27.2	
28	20.2	27.8	26.5	28.7	**19.4**	14.9	19.4	17.8	84	70	69	.	.	18.4	
29	23.4	29.8	25.0	29.8	20.6	18.0	18.4	18.8	84	59	80	18.4	.	.	
30	25.4	28.5	26.2	30.2	24.0	17.3	21.4	18.2	72	74	72	.	.	.	
31	25.4	27.5	24.0	30.4	24.6	18.6	18.8	17.7	77	69	80	.	.	.	
													Summe		
Mittel	24.7	28.4	25.9	29.8	23.0	17.7	19.0	18.4	77	66	74	57.9	91.4	149.3	

August.

Sansane-Mangu.

1911.

φ = 10° 21.4′ N. Br. λ = 0° 30′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 160 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	25.4	30.2	27.4	30.3	24.6	18.6	18.2	17.0	77	57	63	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
2	—	—	—	26.4	30.1	28.4	**30.4**	**25.2**	17.1	18.0	17.3	67	57	60	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
3	—	—	—	26.4	30 4	27.0	**30.4**	24.7	17.3	18.4	17.8	68	57	67	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
4	—	—	—	25.4	28.4	24.7	28.9	24.3	17.3	19.4	17.3	72	68	75	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
5	—	—	—	23.6	27.4	25.2	29.2	22.7	16.4	17.6	16.4	76	65	69	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	—	—	—	24.2	30.2	28.4	**30.4**	23.6	15.9	18.7	17.7	71	59	61	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
7	—	—	—	26.4	27.1	26.0	28.4	24.2	16.5	19.5	20.3	64	73	81	—	—	—	—	—	—	.	23.4	23.4	
8	—	—	—	24.0	23.2	24.0	**27.8**	23.2	17.3	16.0	17.3	78	75	78	—	—	—	—	—	—	.	20.0	20.0	
9	—	—	—	24.6	23.7	24.2	28.4	23.2	15.1	21.2	18.6	66	98	83	—	—	—	—	—	—	0.0	.	.	
10	—	—	—	25.0	28.2	25.1	30.0	23.4	14 9	18.3	18.5	63	64	78	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
11	—	—	—	26.4	30.2	28.0	30.2	24.2	15.8	18.0	17.5	62	**56**	62	—	—	—	—	—	—	.	.	22.4	
12	—	—	—	24.0	28.0	27.4	30.0	23.4	15.4	16.7	16.1	70	59	59	—	—	—	—	—	—	22.4	.	.	
13	—	—	—	25.0	28.0	25.2	28.9	24.6	15.5	18.4	18.1	66	65	76	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
14	—	—	—	25.4	29.4	27.4	29.4	22.6	18.6	18.8	17.8	77	61	66	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
15	—	—	—	25.4	27.0	26.0	28.4	24.5	17.0	14.9	15.0	70	**56**	68	—	—	—	—	—	—	.	25.2	**25.2**	
16	—	—	—	25.2	28.4	27.2	28.5	23.6	16.7	16.5	17.1	70	57	64	—	—	—	—	—	—	.	0.0	0.0	
17	—	—	—	26.5	28.4	27.5	29.4	24.3	14.8	18.2	19.3	57	63	71	—	—	—	—	—	—	.	12.0	12.0	
18	—	—	—	25.2	29.4	26.2	29.4	23.4	18.7	19.5	15.9	79	64	63	—	—	—	—	—	—	.	2.1	2.1	
19	—	—	—	23.4	28.0	26.2	29.0	22.0	15.9	20.0	18.9	74	71	75	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
20	—	—	—	25.4	29.2	27.6	29.2	21.4	15.3	18.1	17.7	63	60	65	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
21	—	—	—	25.3	30.2	27.0	30.2	23.6	17.0	18.7	20.0	71	59	75	—	—	—	—	—	—	.	.	1.0	
22	—	—	—	25.6	30.2	28.4	30.2	22.4	16.9	18.2	17.1	69	57	60	—	—	—	—	—	—	1.0	.	.	
23	—	—	—	24.6	27.8	24.6	**27.8**	23.2	15.9	19.2	17.0	69	69	74	—	—	—	—	—	—	.	.	12.1	
24	—	—	—	25.4	24.2	24.1	29.4	22.9	18.0	15.3	15.5	74	68	70	—	—	—	—	—	—	12.1	.	12.4	
25	—	—	—	23.4	28.4	26.2	29.0	22.6	15.7	17.1	14.6	73	60	58	—	—	—	—	—	—	12.4	4.5	4.5	
26	—	—	—	24.6	29.2	24.0	—	**20.6**	17.2	18.9	17.8	75	63	78	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
28	—	—	—	—	29.7	25.0	29.8	—	—	18.2	19.2	—	59	81	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
29	—	—	—	23.8	27.8	26.4	28.2	23.2	20.1	18.8	18.1	92	68	71	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
30	—	—	—	24.4	28.2	26.4	30.2	22.7	19.5	19.0	20.8	86	67	81	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
31	—	—	—	23.9	24.8	23.7	30.0	23.4	20.8	20.2	19.5	94	87	89	—	—	—	—	—	—	.	.	6.2	
																					Summe			
Mittel	—	—	—	25.0	28.2	26.2	29.4	23.4	16.9	18.3	17.7	72	65	71	—	—	—	—	—	—	47.9	87.2	141.3	

September.

1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	22.4	30.2	27.6	30.6	22.4	16.5	19.8	22.2	82	62	81	—	—	—	—	—	—	6.2	.	3.5	
2	—	—	—	21.6	24.2	22.2	24.6	20.8	17.2	16.9	17.9	90	75	90	—	—	—	—	—	—	3.5	.	0.0	
3	50.8	47.9	48.6	21.4	29.0	26.8	29.8	20.4	18.3	16.8	19.9	97	57	76	NNE 3	E 3	Still 0	9	7	0	0 0	.	5.0	
4	50.3	48.0	48.6	24.1	29.6	27.0	29.8	23.2	21.9	18.8	20.7	98	61	78	SSW 4	SSW 4	Still 0	9	7	9	5.0	.	21.5	
5	49.2	48.2	48.4	21.2	27.8	26.3	29.1	**19.0**	17.8	19.9	21.0	95	72	83	S 2	S 2	S 3	10	3	2	21.5	.	0.0	
6	49.7	47.9	49.5	23.6	30.5	20.8	30.5	22.7	19.9	20.6	17.5	92	63	96	S 2	NNE 3	NW 3	3	8	10	0.0	.	**35.3**	
7	50.6	48.5	49.1	22.3	27.9	26.6	29.2	20.1	19.2	19.7	21.6	96	70	83	NW 4	SW 4	NNE 2	10	9	3	35.3	.	.	
8	50.2	48.5	48.6	24.4	30.9	25.1	31.5	23.2	21.4	21.4	19.1	94	64	81	Still 0	SSW 4	SSW 4	2	7	5	.	.	1.9	
9	50.3	48.8	48.5	22.3	23.3	23.1	24.8	21.5	18.5	18.2	19.1	92	85	91	NNE 4	SW 4	Still 0	10	10	0	1.9	.	4.7	
10	50.3	49.2	48.9	22.1	27.6	24.5	28.5	21.3	18.9	20.2	20.5	96	74	90	Still 0	SW 4	SSW 3	9	5	1	4.7	.	.	
11	49.9	47.6	48.1	23.0	30.7	25.3	31.9	22.0	20.4	19 4	20.8	98	59	87	Still 0	SE 3	S 3	7	6	2	.	.	0.0	
12	49.9	48.1	49.3	23.9	30.2	24.1	30.9	23.0	20.6	18.7	20 0	93	59	90	SE 2	SW 2	Still 0	1	3	1	0.0	1.6	25.2	
13	50.4	48.7	48.9	21.2	26.6	25.5	28.3	20.5	18.1	19.3	21.8	97	74	90	Still 0	SW 3	N 4	10	7	0	23.6	4.7	27.2	
14	48.5	47.1	47.4	21.4	30.2	25.9	30.7	20.3	18.3	19.8	19.8	97	62	80	SSW 5	SE 3	N 2	10	2	9	22.5	0.0	4.4	
15	48.9	47.2	48.4	21.4	26.4	24.8	26.6	20.9	17.8	19.4	20.3	94	76	87	W 3	WSW 4	Still 0	10	10	8	4.4	0.0	0.0	
16	49.1	47.0	47.5	23.8	30.4	26.1	30.8	23.3	20.8	20.3	21.9	95	63	87	NW 1	W 2	W 2	6	5	10	.	0.2	11.7	
17	49.1	49.2	49.7	22.0	21.5	21.4	27.7	21.4	19.0	17.3	18.3	97	91	97	ESE 3	ENE 7	NNE 4	10	10	0	11.5	7.7	7.7	
18	48.5	48.1	48.2	21.9	27.5	26.8	28.7	20.9	18.9	19.0	20.4	97	70	78	W 2	W 2	E 1	3	4	8	0.0	13.1	15.2	
19	48.1	46.9	47.7	22.3	29.3	24.9	29.7	21.7	19.2	19.0	19.8	96	63	84	ESE 2	ESE 4	S 2	8	10	2	2.1	.	6.9	
20	48.3	47.6	48.4	21.2	29.4	26.4	29.4	20.2	17.6	18.9	22.5	94	62	88	SW 2	ESE 3	W 3	10	8	5	6.9	0.0	0.4	
21	49.8	50.1	49.2	23.2	23.9	23.4	**24.3**	21.9	20.1	19.6	19.6	95	89	92	SE 2	SW 3	NW 3	10	10	10	0.4	.	0.2	
22	50.2	48.9	48.9	22.6	29.7	26.8	30.4	22.2	19.9	18.2	21.2	97	59	81	SW 3	SE 3	ENE 2	9	4	1	0.2	.	0.0	
23	**51.1**	47.9	48.0	21.0	28.7	27.4	29.9	20.9	16.6	19.6	21.8	90	67	80	SE 4	NNW 3	WNW 2	10	7	9	0.0	.	1.5	
24	49.7	47.8	47.9	23.2	29.6	28.2	30.6	20.5	20.3	20.1	21.4	96	65	75	S 3	S 3	Still 0	10	7	0	1.5	.	.	
25	48.3	46.7	47.3	24.6	32.1	26 6	32.4	**23.6**	21.5	19.1	18.2	93	54	70	S 3	NW 2	E 2	0	0	8	.	.	.	
26	47.9	46.9	47.5	23.3	31.4	28.7	31.8	22.6	17.8	21.1	23.2	84	62	80	S 2	SSW 4	Still 0	3	1	0	.	.	.	
27	48.7	47.1	48.2	24.1	32.3	23.3	**32.7**	23.2	19.6	19.1	18.5	88	**53**	87	SE 3	SE 4	SW 3	1	2	10	.	.	23.0	
28	48.7	47.8	49.1	22.5	30.7	22.1	30.9	21.8	18.7	19.4	18.6	92	59	94	S 4	W 4	NW 4	10	2	10	23.0	.	4.1	
29	49.8	47.9	48.4	22.1	30.1	27.1	30.8	21.4	18.9	18.4	18.8	96	58	71	SE 4	SE 2	Still 0	1	3	0	4.1	.	.	
30	48.3	**46.5**	46.9	24.1	31.3	28.0	31.9	23.1	21.4	20.4	21.9	96	60	78	SSW 3	SW 2	Still 0	2	4	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	49 4	47.9	48.4	22.6	28.8	25.4	29.6	21.7	19.2	19.3	20.3	94	66	84	2.5	3.3	1.9	6.9	5.8	4.4	178.3	27.3	199.4	

Oktober.

Sansane-Mangu.

1911.

φ = 10° 21′4 N. Br. λ = 0° 30′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 160 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	47.3	47.1	47.6	22.1	22.0	22.4	29 2	21.4	17.5	18.0	19.1	88	92	95	SW 4	W 1	ENE 1	0	10	9	.	.	**21.7**	
2	47.8	46.6	47.7	21.8	29.5	25.3	30.0	21.0	18 1	18.9	20.8	93	62	87	SW 3	SSE 1	SSW 2	1	6	8	21.7	.	2.9	
3	49.4	48.1	48.4	23.6	28.2	25.6	**28.4**	20.9	20.8	20.5	21.2	96	72	87	Still 0	NNE 2	N 2	7	8	2	2.9	.	2.5	
4	50.0	47.6	48.2	22.2	30.4	25.0	31.3	21.7	19.4	18.3	20.2	97	56	86	ENE 1	W 1	SSW 1	0	3	9	2 5	.	0.2	
5	48.4	47.1	47.3	22.7	30.9	28.6	31.9	21.9	19 0	19.7	21.0	92	59	72	Still 0	SW 3	SW 2	1	3	1	0.2	.	.	
6	48.1	46.6	48.3	23.1	31.6	24.3	32.2	22.1	19.6	19.9	17.8	93	57	79	SW 2	SSE 3	NW 1	0	4	10	.	.	.	
7	48 5	46.8	47.4	22.3	31.8	27.7	32.4	21.4	19.2	19.2	18.5	96	55	67	SE 2	W 1	ENE 2	3	3	0	.	.	.	
8	48.7	46.8	47.9	23.2	32.4	28.8	32.6	22.4	19.2	18.4	20.3	91	51	69	W 2	SSW 2	SE 2	1	3	8	.	.	.	
9	49.2	47.5	48.4	23.3	31.8	28.8	32.4	22.8	19.5	19.4	22.4	92	55	76	SW 2	W 4	ESE 2	9	5	4	.	.	.	
10	48.9	47.0	48.5	23.7	31.4	27.5	31.8	23.3	19.8	16.9	20.1	91	49	73	SW 4	SSW 1	Still 0	7	10	2	.	.	.	
11	49.8	47.5	49.2	24.2	30.2	25.3	30.8	**23.4**	19.2	18.0	19.6	86	56	82	E 1	E 4	E 5	5	3	10	.	.	8.0	
12	49.8	48.3	49.1	22.8	28.0	26.9	28.8	22.2	19.4	19.5	20.9	94	69	79	ESE 3	SW 5	E 1	7	9	0	8.0	0.0	0.0	
13	49.8	48.0	48.6	23.3	31.5	23.6	32.0	23.1	20.9	18.4	19.0	98	54	88	SSW 1	ESE 3	SSW 2	6	4	8	.	.	5.3	
14	49.3	47.8	48.4	22.0	31.0	25.2	31.3	21.1	18.3	20.9	17.1	93	63	72	SSW 1	SSW 4	ENE 3	1	7	0	5.3	.	.	
15	49.9	48.0	49.6	22.4	31.2	24.9	31.6	22.0	18.8	20.3	19.8	93	60	84	SSW 2	WNW 3	SSW 2	0	7	4	.	.	.	
16	**50.2**	48.1	49.8	22.7	30.9	27.8	31.7	22.0	19.3	19.3	23.3	94	58	84	WSW 2	S 3	E 2	5	7	10	.	.	.	
17	49.1	47.5	49.2	23.3	32.1	25.1	32.6	22.4	20.0	20.0	16.8	94	56	71	S 2	S 3	SSW 2	2	5	10	.	.	.	
18	50.0	47.5	49.2	22.8	32.6	26.9	32.6	21.5	18.8	18.6	18.4	91	51	70	SW 2	WSW 3	ESE 4	5	6	0	.	.	.	
19	**50.2**	47.5	49.6	22.8	33.4	25.9	33.7	21.3	18.4	18.2	16.2	89	48	65	ESE 1	WSW 3	SE 3	7	3	0	.	.	.	
20	49.4	47.4	48.4	22.7	32.7	24.9	33.2	21.8	18.0	17.3	20.8	88	47	89	W 3	E 4	E 1	0	3	7	.	3.3	3 3	
21	48.5	46.5	46.9	22.1	33.0	27.8	33.5	21.5	18.4	18.1	20.3	93	48	73	S 2	N 2	SE 2	1	5	0	.	.	.	
22	48.6	46.8	48.5	21.9	32.6	25.1	33.5	21.2	17.7	18.4	16.6	91	50	70	WSW 3	NNW 3	SSW 2	3	7	10	.	0.0	0.0	
23	50.0	48.1	48.7	23.8	32.8	28.3	33.2	22.1	18.4	17.8	21.5	84	48	75	SSW 3	W 3	Still 0	5	3	1	.	.	.	
24	49.7	48.2	49.9	23.8	32.0	24.4	32.2	23.0	19.6	18 6	16.0	90	52	70	SW 2	SE 3	NW 3	8	4	1	.	.	.	
25	49.4	47.5	48.7	22.0	32.5	28.1	32.7	21.2	18.0	17.7	18.3	92	49	65	Still 0	S 4	S 2	4	4	1	.	.	.	
26	49.0	46.6	47.3	23.9	34.6	30.2	34.8	22.8	18.4	14.7	15.1	83	36	47	W 2	SE 4	N. 1	2	4	0	.	.	.	
27	48.1	46.1	47.2	23.4	35.8	29.4	**36.2**	22.2	17.8	12.1	15.5	83	**28**	51	WNW 2	NNE 3	Still 0	0	7	0	.	.	.	
28	48.6	46.8	48.3	23.5	34.0	27.2	34.7	22.0	18.6	17.2	18.1	86	43	67	SW 1	SW 1	SSE 3	0	3	1	.	.	.	
29	48.6	46.1	48.5	23.7	34.3	23.9	34.5	22.3	19.3	18.0	17.4	89	45	79	S 2	WNW 3	S 4	9	6	10	.	0 0	0.0	
30	48.6	46.3	48.0	24.9	32.3	27.1	33.0	21.2	16.9	18.8	17.8	72	52	67	SSW 3	S 3	SSW 6	8	3	10	.	.	7.7	
31	49.3	**45.8**	46.7	21.7	33.3	29.3	33.6	**20.8**	17.7	16.4	19.2	92	43	64	SE 4	NW 3	NW 2	5	2	9	7.7	.	.	
																					Summe			
Mittel	49.1	47.2	48.4	23.0	31.6	26.5	32.3	21.9	18.8	18.3	19.0	90	54	74	2.0	2.8	2.1	3.6	5.1	4.7	48.3	3.3	51.6	

November.

1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	47.4	45.4	46.6	23.7	34.4	28.0	34.6	**23.3**	19.7	17.0	17.7	90	42	63	S 2	SW 3	S 2	2	3	1	.	.	.	
2	47.5	**45.0**	46.2	23.9	32.9	28.0	34.1	22.1	19.6	18.1	18.9	89	49	67	SW 4	NW 3	SE 3	9	2	1	.	.	.	
3	47.9	45.9	47.8	24.1	34.6	29.4	35.2	22.1	18.8	14.9	18.0	84	36	59	S 2	ESE 4	WSW 1	1	3	3	.	.	.	
4	49.3	47.0	48.0	23.7	33.6	29.3	35.1	22.2	18.0	15.9	18.4	82	41	61	SW 4	S 2	Still 0	1	2	0	.	.	.	
5	48.8	46.6	47.9	23.4	34.5	29.2	35.1	22.9	18.3	15.3	17.1	85	38	57	W 1	SW 4	NW 3	7	10	7	.	.	.	
6	48.0	46.3	46.9	22.0	33.7	26.4	34.9	21.1	18.3	15.0	18.7	93	39	73	S 2	NE 4	Still 0	9	9	4	.	.	.	
7	47.7	45.8	47.1	19.6	34.3	28.8	35.3	17.6	16.2	13.0	13.2	96	32	45	SSW 2	S 2	Still 0	1	1	0	.	.	.	
8	47.9	46.5	47.3	21.6	34.8	29.2	35.7	20.6	16.5	14.8	15.7	86	36	52	S 1	N 1	N 1	0	1	0	.	.	.	
9	48.2	46.6	47.8	22.8	34.9	30.0	35.6	21.7	16.8	15.3	16.3	82	37	52	WSW 1	SE 4	SW 1	0	3	9	.	.	.	
10	49.3	47.2	48.0	22.7	32.8	27.6	33.6	21.8	18.0	17.6	18.6	88	47	68	SSW 3	SW 3	NW 3	10	7	0	.	.	.	
11	48.7	46.3	47.7	22.9	33.8	29.4	35.7	22.0	18.5	16.6	16.3	89	42	53	SW 2	NW 3	SW 1	1	2	0	.	.	.	
12	47.4	45.7	47.0	22.3	36.2	29.6	36.8	21.4	17.7	13.8	15.2	88	31	49	SE 2	NNE 2	Still 0	1	1	0	.	.	.	
13	48.2	46.0	47.0	23.2	33.9	29.3	35.8	21.9	18.7	16.5	16.4	89	42	54	S 2	SW 4	Still 0	3	1	0	.	.	.	
14	47.6	45.9	47.3	22.8	33.8	29.2	35.4	21.9	18.8	17.1	17.1	91	44	57	SW 1	SW 2	Still 0	0	3	0	.	.	.	
15	48.7	45.7	47.7	22.8	34.7	26.9	35.6	22.1	17.8	17.0	16.5	86	41	63	SW 3	SE 2	SW 2	1	3	10	.	.	.	
16	47.8	45.6	46.9	23.1	33.8	28.8	35.5	22.5	17.8	16.0	18.3	85	41	62	SW 1	SE 4	E 4	4	3	0	.	.	.	
17	47.8	46.2	46.8	23.4	34.5	25.8	36.4	22.7	17.6	16.0	17.3	82	39	70	SW 2	E 2	SW 2	4	3	10	.	.	.	
18	48.2	46.4	47.6	23.3	32.2	27.7	33.8	22.1	17.5	14.9	16.5	82	42	60	NW 3	NW 3	N 1	8	9	0	.	.	.	
19	**49.4**	46.4	48.1	22.2	33.8	28.8	34.2	20.8	16.9	15.0	16.9	85	38	58	SW 1	E 4	S 1	4	9	1	.	.	.	
20	48.8	45.9	47.1	22.6	35.3	30.1	36.3	21.6	17.1	13.5	12.4	84	32	39	NW 1	SSE 4	N 1	1	1	0	.	.	.	
21	48.2	46.5	47.2	21.7	34.9	28.7	35.6	19.9	12.7	11.7	13.7	66	28	46	WSW 2	N 3	N 1	1	4	0	.	.	.	
22	48.7	46.1	47.5	22.3	33.7	28.0	35.1	20.9	15.3	15.4	16.7	77	39	59	SW 1	WSW 3	S 1	1	4	0	.	.	.	
23	48.3	46.2	47.3	22.8	32.6	28.4	**33.3**	21.4	17.8	17.7	17.7	86	48	61	S 2	SSW 5	SE 1	0	2	0	.	.	.	
24	48.7	46.2	47.3	22.4	34.6	29.9	35.7	21.7	18.0	15.1	15.4	89	37	49	S 1	SE 3	SW 1	0	2	0	.	.	.	
25	48.3	46.5	47.6	23.3	36.8	30.0	**37.3**	22.4	17.0	9.0	10.3	80	**19**	33	S 1	ENE 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	
26	48.2	46.0	47.1	19.8	36.0	29.1	36.9	17.9	10.6	8.8	6.7	62	20	22	SE 1	E 4	N 3	0	4	0	.	.	.	
27	48.5	46.0	47.5	19.0	35.3	28.4	35.8	18.0	10.5	9.6	9.5	64	23	33	E 1	N 3	N 1	0	10	0	.	.	.	
28	**49.4**	46.8	47.5	19.7	35.0	28.1	35.9	18.3	10.5	8.2	9.5	61	20	33	E 1	N 2	N 2	1	1	4	.	.	.	
29	48.4	46.6	46.2	18.9	34.2	26.9	35.5	18.1	9.9	10.0	9.4	61	25	36	S 1	NE 1	N 1	6	10	0	.	.	.	
30	47.6	45.5	46.5	18.8	34.9	27.2	35.2	**16.3**	10.6	11.6	12.6	65	28	47	ENE 1	SW 2	E 1	0	1	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	48.3	46.2	47.3	22.2	34.4	28.5	35.4	20.9	16.4	14.3	15.2	82	36	53	1.7	3.0	1.3	2.5	3.8	1.7	.	.	.	

Dezember. **Sansane-Mangu.** 1911.

$\varphi = 10^\circ\ 21.4$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 30'$ O. L. Gr. Seehöhe = etwa 160 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	47.0	**44.5**	46.4	20.7	33.5	28.0	34.6	19.6	14.3	13.2	13.1	79	34	47	SE 1	W 1	S 1	10	10	0	.	.	.	
2	47.4	45.7	47.3	21.9	33.7	27.2	34.2	20.4	14.9	15.2	18.3	76	39	68	SSW 1	SE 3	SSW 1	10	5	7	.	.	.	
3	49.0	46.4	47.3	21.9	35.5	29.2	36.2	**20.9**	18.2	8.7	7.4	93	20	24	SE 1	E 5	NNE 4	8	5	0	.	.	.	
4	47.5	45.5	46.5	17.2	36.1	28.8	37.0	16.0	8.7	4.3	5.7	60	10	19	SE 2	E 3	NW 2	4	9	2	.	.	.	
5	48.0	46.3	47.4	19.8	33.3	27.6	34.2	17.5	8.8	13.8	14.6	51	36	53	SSW 2	WSW 5	S 1	1	6	0	.	.	.	
6	49.0	46.8	47.6	20.9	31.6	27.0	33.0	19.8	5.4	5.8	6.1	30	17	23	N 5	NNE 6	NNE 3	10	8	0	.	.	.	
7	48.0	45.8	47.2	19.4	32.7	27.7	34.3	18.0	6.3	5.2	7.2	38	14	26	ENE 2	SE 3	Still 0	10	1	9	.	.	.	
8	48.5	46.4	48.1	22.1	32.1	26.5	32.6	20.2	13.5	13.0	7.5	68	36	29	N 1	NW 3	N 4	9	2	0	.	.	.	
9	49.8	48.4	49.8	20.3	27.4	23.7	**28.3**	19.7	5.4	4.6	4.8	30	17	22	NE 4	NNE 4	N 4	10	10	3	.	.	.	
10	**50.0**	48.1	48.9	16.6	30.4	25.4	31.6	15.9	5.7	4.1	4.7	40	13	20	NE 3	NE 3	N 3	1	9	0	.	.	.	
11	48.9	46.0	47.5	17.4	33.3	27.9	33.8	16.6	4.6	3.5	3.6	31	**9**	13	ENE 3	NE 5	N 3	0	0	0	.	.	.	
12	47.5	45.0	46.3	18.9	34.8	27.6	35.2	18.2	4.5	3.8	4.9	28	**9**	18	NE 4	NE 4	N 4	0	10	0	.	.	.	
13	48.2	46.1	47.7	19.4	34.9	27.8	35.5	17.9	5.5	5.5	7.1	33	13	26	NE 4	SE 3	N 3	0	0	0	.	.	.	
14	48.7	46.3	48.3	20.6	36.1	27.8	36.4	19.4	7.3	6.2	6.9	40	14	25	ENE 2	SE 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
15	48.8	46.0	47.7	19.5	36.5	29.7	**37.4**	18.5	7.1	5.3	6.4	42	12	21	NE 3	NE 5	NNE 4	0	0	0	.	.	.	
16	48.4	45.9	47.5	19.2	35.9	27.6	35.9	18.7	6.2	4.9	5.1	37	11	19	NE 4	E 3	N 3	0	0	0	.	.	.	
17	49.1	46.4	47.7	20.4	34.5	27.2	34.8	18.9	5.6	4.7	5.9	31	12	22	NE 3	E 4	N 4	10	0	0	.	.	.	
18	49.3	46.6	48.5	18.9	33.7	26.2	35.6	18.3	5.9	3.8	4.3	36	**9**	17	NE 5	NE 5	NE 4	1	1	0	.	.	.	
19	49.4	46.9	48.9	18.2	34.1	26.2	35.0	17.4	4.6	4.0	4.3	30	10	17	NE 5	NE 4	N 3	0	10	0	.	.	.	
20	**50.0**	47.1	48.7	18.9	34.0	25.8	34.4	16.9	4.5	4.0	4.4	28	10	18	NE 4	NE 3	N 2	8	6	0	.	.	.	
21	49.7	47.1	48.8	18.2	31.1	24.0	32.1	16.6	4.8	3.6	4.2	30	11	19	NNE 5	NE 6	N 3	9	6	0	.	.	.	
22	49.5	47.0	48.7	17.0	31.3	25.0	32.4	**15.4**	4.6	4.7	4.7	32	14	20	NNE 4	NE 4	N 3	0	5	0	.	.	.	
23	49.4	46.0	47.8	18.3	32.2	25.7	32.6	17.4	5.4	5.1	5.3	34	14	22	NE 4	N 4	N 4	10	10	0	.	.	.	
24	48.6	45.7	48.2	19.1	33.4	26.2	34.4	18.5	5.3	4.7	4.6	32	12	18	NE 4	ENE 4	N 4	10	10	9	.	.	.	
25	48.5	45.5	47.6	19.6	35.0	25.6	35.6	19.0	4.6	4.2	3.9	27	10	16	NE 4	NE 3	NNE 3	0	7	0	.	.	.	
26	48.4	45.7	47.5	17.2	34.8	26.6	35.1	16.2	3.7	3.8	3.9	26	**9**	15	NE 4	SE 2	N 4	0	10	0	.	.	.	
27	48.1	45.8	47.4	17.8	33.1	27.3	34.2	17.2	4.1	4.3	4.3	27	12	16	NE 4	NE 4	NNE 2	0	0	0	.	.	.	
28	47.8	45.6	46.8	19.2	34.4	27.3	35.0	18.4	4.8	4.9	5.3	29	12	20	NE 4	NW 3	NNE 3	0	0	0	.	.	.	
29	48.1	45.3	46.9	18.2	35.3	28.8	36.3	16.6	6.0	5.7	6.4	38	13	22	NE 2	SE 3	N 4	0	0	0	.	.	.	
30	48.5	45.2	46.9	20.7	36.1	29.4	36.1	20.0	5.9	5.8	6.2	32	13	20	NE 4	NNE 4	N 4	0	0	0	.	.	.	
31	47.3	45.0	46.9	20.3	35.8	28.0	36.2	19.6	4.5	3.9	4.4	25	**9**	16	NNE 5	NNE 5	NNE 4	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	48.6	46.1	47.7	19.3	33.8	27.1	34.5	18.2	6.8	5.9	6.3	40	15	24	3.3	3.9	3.0	3.9	4.5	1.0	.	.	.	

Jendi.

$\varphi = 9^\circ\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m. [1])

Stationsbeschreibung: Nach Mitteilung von Herrn Stationsassistent Sonntag sind die Thermometer in einer englischen Hütte 2.25 m über dem mit Bermuda-Gras bewachsenen Erdboden aufgestellt. Gegen die Sonnenstrahlung ist die englische Hütte durch ein darüber gebautes pyramidenförmiges Dach geschützt. Die nächsten Gebäude sind im Osten 90 m, im Norden 45 m von der Wetterhütte entfernt. Am 11. November wurden sämtliche Brettchen des Jalousiekastens entfernt und durch Drahtgaze ersetzt. Zur Befeuchtung des feuchten Thermometers wird während der Regenzeit Regenwasser, sonst Brunnenwasser verwandt.

Die Windfahne befindet sich auf der Wetterhütte und überragt dieselbe um 2 m.

Der Regenmesser befindet sich 14 m westlich von einem 8 m hohen Gebäude, wird von ihm also nicht beeinflußt.

Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.4 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4228 (Korrektion ± 0.0° bei − 21°, − 11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 27. Februar 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4227 (Korrektion ± 0.0° bei − 21°, − 11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 27. Februar 1909) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6296 (Korrektion ± 0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5333 (Korrektion ± 0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Stationsassistent Sonntag, zeitweise durch Herrn Dolmetscher Bahn vertreten.

Harmattan: Vom 23. bis 26. Januar wie 13. bis 18. Dezember.

Bemerkungen: Die Wetterleuchten sind nicht immer vermerkt.

1) Die gegen früher etwas abweichenden Angaben der Breite, Länge und Seehöhe entstammen einer Mitteilung des Beobachters Herrn Stationsassistenten Sonntag.

Januar. **Jendi.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.2	33.9	30.0	34.1	21.0	18.6	15.1	14.0	83	39	45	N 1	Still 0	Still 0	5	3	0	.	.	.	⊼ II, ⊽ im W III
2	23.9	33.0	30.8	34.0	21.4	19.1	16.3	14.0	86	44	43	Still 0	N 1	Still 0	8	3	0	.	.	.	⊼ II
3	23.2	35.1	30.5	35.3	**22.0**	15.8	5.1	4.8	74	12	15	N 1	N 3	Still 0	2	0	0	.	.	.	∞ I
4	22.0	34.0	27.2	**35.4**	19.9	4.5	4.3	5.0	23	11	19	N 1	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
5	22.2	33.0	27.6	33.4	16.3	3.5	2.7	2.7	18	8	10	N 2	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	
6	25.3	32.0	28.9	32.2	19.4	2.9	2.5	4.3	12	**7**	14	N 2	Still 0	Still 0	5	4	0	.	.	.	
7	22.4	33.0	27.8	33.5	20.0	5.5	3.8	4.1	27	10	15	Still 0	Still 0	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ I
8	23.4	27.0	24.4	**27.4**	19.2	7.7	15.6	16.7	36	58	74	Still 0	Still 0	N 1	7	9	1	.	.	.	∞ I–III
9	22.0	31.0	27.5	31.3	20.0	5.0	7.9	6.7	25	24	25	Still 0	Still 0	N 3	2	2	4	.	.	.	∞ II
10	22.7	29.4	25.7	30.0	20.2	4.9	6.8	6.9	24	23	28	N 5	N 1	Still 0	7	0	0	.	.	.	∞ II
11	22.4	33.9	29.7	34.0	20.5	5.8	6.9	9.4	29	18	31	N 1	N 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	
12	23.4	31.0	27.0	31.5	20.4	6.1	7.4	6.2	28	22	23	N 1	N 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	
13	20.4	32.3	28.0	33.0	19.0	5.1	6.3	6.2	28	18	22	N 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	
14	21.5	34.5	29.3	35.0	19.1	8.3	6.7	6.3	44	17	21	N 1	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
15	22.4	34.0	27.8	34.1	21.1	8.9	11.9	9.1	45	31	33	N 1	N 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	
16	23.5	34.9	29.3	35.1	21.9	7.6	6.7	6.6	36	16	22	N 1	N 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	
17	22.7	33.4	29.0	33.8	21.1	8.7	4.1	4.5	43	11	15	Still 0	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	
18	20.1	33.0	26.8	33.8	18.6	6.4	4.3	4.0	37	12	15	N 3	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	
19	21.5	32.2	27.0	32.2	20.9	6.4	5.0	5.4	34	14	21	N 1	N 1	Still 0	0	3	0	.	.	.	
20	20.4	32.2	26.9	32.9	19.8	4.5	4.4	4.6	25	13	18	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
21	20.4	32.0	26.8	32.5	18.3	5.3	4.8	4.4	30	14	17	N 1	N 2	N 2	0	0	0	.	.	.	
22	20.1	30.0	25.3	30.0	17.8	5.8	4.0	3.9	33	13	17	N 1	N 3	N 1	0	0	0	.	.	.	
23	18.4	31.0	26.2	31.4	17.6	3.9	3.7	5.0	24	11	20	N 1	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
24	20.0	31.1	25.8	31.1	17.8	5.9	3.4	3.7	34	10	15	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
25	18.9	29.1	25.4	29.8	17.2	2.3	3.0	3.6	14	10	15	N 5	N 3	N 3	0	0	0	.	.	.	∞ I–II
26	17.4	29.7	24.6	29.7	16.2	3.0	4.3	3.0	20	14	13	N 4	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
27	18.2	32.0	26.2	32.0	**16.0**	2.7	3.6	4.4	17	10	18	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
28	17.3	32.3	26.7	32.9	16.4	7.5	4.3	3.7	51	12	14	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	
29	20.8	30.6	26.4	31.0	18.7	3.5	5.1	3.5	19	16	14	N 5	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ I
30	18.2	31.0	25.3	31.1	17.6	3.5	5.0	3.3	21	15	14	N 3	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ I
31	18.8	31.2	27.2	32.2	17.3	3.6	5.1	6.1	22	15	23	N 3	N 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I
																		Summe			
Mittel	21.2	32.0	27.3	32.4	19.1	6.6	6.1	6.0	34	18	22	1.7	1.5	0.7	1.2	0.8	0.2	.	.	.	

Februar. 1911.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	19.2	34.1	29.0	34.3	**18.0**	3.8	4.3	4.6	23	11	16	N 3	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	
2	23.7	34.0	29.1	34.8	18.2	8.2	7.9	4.8	37	20	16	N 1	N 2	N 1	6	0	0	.	.	.	∞ II
3	23.9	35.2	30.9	35.5	20.6	8.1	5.6	5.1	36	13	16	N 2	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	
4	22.2	35.1	30.4	—	20.7	6.0	5.9	5.2	30	14	17	Still 0	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
5	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	25.3	36.1	29.6	36.0	20.4	16.4	12.5	7.0	68	28	22	Still 0	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
7	25.8	37.2	29.5	**37.5**	21.0	16.2	8.7	5.4	65	18	18	Still 0	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
8	22.2	37.0	30.2	37.2	19.8	6.7	8.3	5.6	34	17	18	N 1	N 2	N 2	0	0	0	.	.	.	
9	25.0	37.0	30.2	37.2	19.8	7.8	8.3	7.7	33	17	24	Still 0	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
10	26.2	35.0	30.5	35.3	22.2	11.4	23.4	12.3	45	55	38	Still 0	N 1	Still 0	0	1	0	.	.	.	
11	24.2	34.5	30.0	35.4	22.1	7.3	12.5	8.5	32	30	27	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	
12	21.4	34.4	30.0	35.7	20.5	6.4	5.3	4.4	33	14	14	N 1	N 2	N 2	0	0	0	.	.	.	
13	22.0	35.0	30.1	36.1	20.6	6.4	5.1	5.4	33	12	17	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ II
14	22.1	34.4	31.2	35.2	22.0	6.3	15.3	13.7	32	37	40	N 1	Still 0	Still 0	0	1	1	.	.	.	
15	25.8	35.8	32.4	36.0	**25.0**	11.6	13.4	10.5	46	30	29	Still 0	Still 0	Still 0	4	0	0	.	.	.	∞ I–III
16	26.3	33.4	30.0	**33.7**	21.8	16.6	18.7	16.4	65	49	52	Still 0	W 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II
17	26.2	34.8	28.8	35.3	21.5	14.4	17.1	15.2	57	41	51	W 1	Still 0	Still 0	7	1	0	.	.	0.1	
18	25.9	33.1	28.9	35.7	21.2	17.8	14.4	14.7	71	38	49	W 1	W 1	Still 0	2	1	0	0.1	.	.	⊽ im W 10a
19	24.2	36.5	32.0	36.8	21.6	14.6	13.7	9.4	65	30	26	S 1	Still 0	Still 0	8	0	0	.	.	.	
20	22.6	36.2	32.0	36.4	21.4	5.3	4.8	5.2	25	**10**	15	Still 0	N 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I–III
21	24.4	35.7	31.2	36.1	21.3	4.6	10.7	5.8	20	25	17	E 1	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II
22	27.3	35.6	32.8	36.3	21.4	16.1	10.1	4.6	59	23	13	W 1	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II
23	27.1	35.2	32.3	35.4	20.9	18.3	12.2	12.8	69	28	35	S 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II
24	26.0	34.2	29.9	35.3	24.1	5.3	7.2	5.2	21	17	17	NE 2	N 4	N 1	0	5	0	.	.	.	
25	21.8	35.2	28.6	36.2	20.7	5.0	5.6	5.3	26	13	18	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
26	23.2	35.8	29.1	36.0	19.4	4.7	6.8	5.2	22	15	18	N 2	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
27	21.4	33.9	28.8	35.4	19.0	4.8	4.0	5.0	26	11	17	N 5	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ II
28	21.1	35.0	30.2	35.4	20.1	4.2	4.5	5.3	23	**10**	17	N 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	23.9	35.2	30.3	35.8	20.9	9.4	9.9	7.8	41	23	24	1.0	1.4	0.5	1.0	0.3	0.0	0.1	.	0.1	

März. Jendi. 1911.

$\varphi = 9^{\circ}\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^{\circ}\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.9	35.0	29.8	35.4	20.2	6.1	7.1	6.2	29	17	20	Still 0	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	
2	25.0	37.0	31.4	37.3	**20.1**	10.8	6.1	5.0	46	**14**	**14**	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	
3	26.0	37.2	33.0	37.6	**25.4**	16.9	13.5	10.5	67	28	28	S 1	Still 0	Still 0	2	0	0	.	.	.	
4	26.5	36.4	33.2	36.7	**25.4**	15.9	13.1	11.9	61	29	31	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	5	.	.	.	
5	25.3	37.0	31.9	**37.7**	24.0	16.1	13.5	11.2	67	29	32	SW 1	Still 0	Still 0	7	0	0	.	.	.	↖ im W 4—5a
6	26.8	36.9	31.8	37.0	25.2	17.5	12.8	13.0	67	27	37	SW 2	NW 1	Still 0	4	2	1	.	.	.	
7	25.4	35.6	23.0	36.8	25.0	14.8	15.0	19.0	61	34	91	SW 1	N 1	W 2	5	3	10	.	0.3	**64.1**	
8	22.9	23.2	21.9	29.1	21.7	16.9	17.7	17.9	82	84	91	W 1	NW 3	W 2	10	10	10	63.8	22.4	23.6	↖ im W 3p
9	21.2	26.1	24.1	**26.2**	20.4	17.3	13.1	15.7	92	52	70	Still 0	Still 0	W 1	5	4	3	1.2	0.5	0.5	↖ im W 2p u. 8p
10	22.6	29.4	26.9	29.9	21.8	16.7	16.2	18.6	82	53	71	SW 1	Still 0	Still 0	4	0	7	.	.	.	
11	23.0	29.1	27.1	29.7	21.6	17.2	15.5	14.6	82	51	54	Still 0	Still 0	N 1	6	4	3	.	.	.	
12	24.5	33.9	28.2	33.9	21.6	18.6	10.9	12.5	81	27	44	N 1	N 1	Still 0	0	3	0	.	.	.	
13	24.2	30.2	27.2	33.7	21.4	18.6	13.7	18.6	83	42	69	Still 0	Still 0	W 1	0	3	10	.	.	.	
14	25.7	33.4	27.9	33.8	22.7	17.5	14.1	14.8	71	36	53	W 1	Still 0	Still 0	2	1	0	.	.	.	
15	25.9	33.1	28.8	33.5	23.1	16.8	16.3	16.4	67	43	55	N 1	SW 2	S 3	2	1	1	.	.	.	
16	25.7	34.0	28.6	34.5	23.2	17.8	16.2	16.6	73	41	57	S 1	S 1	S 1	0	0	5	.	.	.	
17	25.3	34.0	29.7	34.0	23.4	17.3	16.2	19.4	72	41	62	N 1	W 2	W 2	10	3	6	.	.	1.2	
18	23.9	34.8	29.4	34.9	23.0	17.9	12.4	17.3	81	30	56	Still 0	Still 0	Still 0	3	1	0	1.2	.	.	
19	25.8	35.0	22.1	35.2	23.5	19.0	17.5	18.1	77	42	92	S 1	W 2	W 7	4	1	10	.	.	53.3	↖ im E 7p
20	23.0	32.0	22.1	32.4	21.0	17.7	20.3	18.0	85	57	91	S 1	W 1	E 5	2	1	10	53.3	.	2.4	↖ im W 7p
21	22.2	32.0	28.2	32.0	22.0	19.2	14.9	18.4	97	42	64	E 1	E 1	E 2	7	5	4	2.4	.	1.6	↖ im E 7p
22	22.3	31.9	28.7	32.2	20.5	18.0	18.7	22.4	90	53	77	S 1	E 1	E 1	8	2	5	1.6	.	53.3	↖ im E
23	22.2	27.8	25.3	27.9	21.1	17.4	17.9	21.0	87	64	87	SE 1	SE 2	Still 0	2	4	3	53.3	.	.	↖ im E 12h nachts
24	23.0	31.3	28.8	31.9	20.8	19.3	19.0	20.9	93	56	71	W 1	Still 0	Still 0	0	1	0	.	.	.	
25	25.0	32.4	28.2	33.1	20.9	18.7	17.7	20.5	79	49	72	S 1	NE 1	Still 0	0	2	0	.	.	.	
26	24.2	32.3	28.2	32.8	23.0	18.7	18.1	19.5	83	50	68	Still 0	Still 0	Still 0	0	2	0	.	.	.	
27	24.2	32.4	28.2	32.6	23.0	19.8	10.8	20.8	88	54	73	Still 0	Still 0	Still 0	3	7	0	.	.	.	
28	24.4	32.6	28.6	32.6	23.0	20.0	18.2	20.6	88	49	71	Still 0	Still 0	NE 5	0	0	8	.	.	1.8	↖ im NE 7p
29	25.4	30.8	27.4	32.2	22.1	18.3	18.2	19.4	76	55	71	Still 0	N 1	Still 0	0	2	0	1.8	.	.	
30	25.3	32.1	22.4	32.3	23.2	19.2	20.9	18.0	80	58	89	N 1	N 1	N 2	8	2	2	.	.	.	
31	22.4	33.4	29.2	33.9	21.9	18.0	18.9	18.2	89	49	60	Still 0	W 2	E 1	0	1	4	.	.	.	↖ im E
																			Summe		
Mittel	24.3	32.7	27.8	33.3	22.4	17.2	15.6	16.6	77	44	62	0.6	0.8	1.2	3.0	2.1	3.5	178.6	23.2	201.8	

April. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.5	33.1	27.6	33.5	21.0	14.8	18.8	17.3	64	50	63	W 1	W 1	N 1	0	0	5	.	.	0.3	
2	24.3	32.6	28.4	33.7	21.3	14.1	18.9	17.2	62	51	60	SE 1	S 1	Still 0	2	7	9	0.3	.	.	
3	23.7	32.4	28.8	33.5	22.0	17.8	19.8	17.9	82	54	60	Still 0	W 3	N 2	0	4	10	.	.	0.2	↖ im NE 8p
4	23.2	31.0	28.1	31.3	22.2	19.1	20.7	19.5	90	61	69	W 1	S 2	Still 0	1	4	0	0.2	.	.	
5	23.2	32.8	28.8	33.1	22.0	17.2	18.4	18.8	81	49	63	SE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	↖ im NE 8p
6	21.4	27.0	26.4	30.5	21.0	16.7	17.6	19.0	88	66	74	W 2	Still 0	W 2	9	5	1	.	.	.	
7	24.5	32.4	28.0	33.2	21.1	19.3	17.7	19.8	84	49	70	N 1	Still 0	Still 0	0	2	0	.	.	.	
8	25.0	33.4	29.4	34.0	21 1	19.9	19.6	19.8	84	51	64	W 1	W 1	W 1	0	4	0	.	.	.	↖ im SE
9	24 4	32.9	29.0	34 3	**20.9**	21.8	19.3	19.2	96	52	64	S 1	Still 0	Still 0	8	4	0	.	.	.	↖ im SE
10	25.0	32.8	29.1	33.6	23.9	20.4	19.0	19.5	87	51	64	W 1	Still 0	Still 0	0	3	0	.	.	.	↖ im E
11	23.2	33.6	28.0	33.7	23 0	21.0	19.2	17.1	99	49	60	Still 0	W 1	W 2	0	2	0	.	.	.	↖ im E
12	24.8	29.0	28.7	33.9	23.6	20.0	16.6	15.6	86	55	53	W 1	W 2	Still 0	10	4	0	.	.	.	
13	23.8	32.4	27.8	32.4	23.1	19.4	16.6	17.4	89	46	62	Still 0	W 1	Still 0	0	3	5	.	.	.	
14	22.9	34.0	29.5	34.2	21.3	17.1	18.2	18.8	82	46	61	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	↖ im SE
15	24.1	34.9	27.6	**35.0**	21.0	17.3	17.0	15.1	77	**41**	55	Still 0	S 1	Still 0	0	8	10	.	.	.	
16	24.8	32.1	26.3	32.3	23.7	18.3	14.5	17.3	78	**41**	68	Still 0	E 4	E 1	1	10	9	.	18.0	**18.0**	↖ im E 10a
17	24.0	33.6	29.3	34.6	21.2	20.2	17.7	19.1	91	45	63	Still 0	Still 0	E 5	0	2	10	.	.	15.5	
18	22.7	27.2	26.4	27.6	21.0	18.0	21.1	21.4	88	79	83	W 1	Still 0	Still 0	10	9	1	15.5	.	.	↖ im SE 8p
19	24.8	32.1	23.5	32.1	21 0	20.7	20.3	16.0	89	57	74	S 2	Still 0	Still 0	1	0	0	.	.	.	
20	24.5	26 8	24.3	**26.8**	21.2	18.4	18.5	17.7	81	70	78	N 2	N 3	Still 0	8	5	5	.	.	.	
21	22.4	32.7	26.3	32.9	21.2	18.1	18.9	19.8	90	51	78	Still 0	Still 0	W 1	2	1	7	.	.	3.0	↖ im W
22	22.1	30.5	24.2	32.9	21.3	18.3	19.4	21.7	92	59	97	Still 0	S 1	Still 0	8	10	2	3.0	.	.	↖ im NW 7a, ↖ im SE III
23	24.9	25.9	23.7	29.1	23.5	19.6	19.4	20.2	84	78	93	S 1	N 1	Still 0	10	10	2	.	0.5	0.5	↖ im NE mittags
24	23.8	29.0	25.6	29.7	22.6	20.5	19.4	20.3	93	65	83	S 1	W 1	W 1	10	5	1	.	.	.	↖ im S
25	22.9	31.6	28.6	33.5	22.0	19.7	18.3	20.1	95	53	69	Still 0	Still 0	SE 1	8	1	4	.	.	.	
26	24.4	29.7	26.6	31.0	22.4	20.2	20.4	19.6	89	65	76	SE 1	SE 2	Still 0	7	8	6	.	.	.	
27	24.5	31.6	28.2	33.2	23.4	21.6	20.2	19.1	94	58	67	S 2	Still 0	Still 0	10	1	0	.	.	.	↖ im SE
28	25.3	34.6	29.2	34.9	23.1	20.1	19.2	22.2	84	46	74	S 2	SE 1	E 1	0	4	6	.	.	.	↖ im SE
29	26.0	33.0	28.2	33.0	**24.8**	20.6	20.8	21.0	83	55	74	SE 1	SE 2	E 3	1	1	10	.	6.6	6.6	↖ im E 4p
30	22.8	33.0	28.2	33.2	21.9	18.8	21.0	19.1	91	56	67	E 1	Still 0	E 1	4	0	0	4.8	.	4.8	
																				.	↖ im E 6p
																			Summe		
Mittel	23.9	31.6	27.5	32.6	22.1	19.0	18.9	18.9	86	55	70	0.8	1.0	0.7	3.7	3.9	3.4	23.8	25.1	48.9	

Mai. Jendi. 1911.

$\varphi = 9^{\circ}\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^{\circ}\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.9	32.8	29.4	**34.0**	22.0	20.1	18.1	20.5	86	**48**	67	S 1	SE 1	E 1	0	5	4	.	.	.	
2	27.2	33.4	23.8	33.7	22.0	19.1	19.5	19.1	71	51	87	S 1	S 1	NE 4	1	10	10	.	.	20.9	
3	24.5	31.0	27.0	31.0	22.4	20.1	20.3	21.6	88	60	81	N 1	N 1	Still 0	1	0	3	20.9	.	.	↖ im NE 7p
4	24.2	27.2	23.9	27.2	**23.6**	20.3	18.0	18.7	90	67	85	SE 1	SE 1	SE 1	7	7	7	.	.	.	
5	22.6	30.7	26.9	31.0	20.4	19.2	19.1	20.2	94	58	77	SE 1	SE 1	Still 0	8	9	1	.	.	.	
6	24.1	32.6	26.8	32.9	22.0	19.3	19.1	17.4	86	52	67	S 1	SW 1	S 1	10	9	0	.	.	.	
7	23.6	31.3	28.2	32.9	22.3	17.5	18.1	19.1	81	53	67	S 1	S 1	S 1	7	6	5	.	.	.	
8	25.1	26.0	24.0	28.9	22.6	19.5	17.5	19.3	82	70	87	S 1	S 1	SE 1	9	10	0	.	.	.	
9	21.4	31.4	27.2	32.0	20.4	18.0	18.2	19.1	95	53	71	SE 1	SW 1	SW 1	8	6	4	.	.	.	
10	24.1	32.4	23.6	32.4	23.2	19.3	17.7	18.9	86	49	87	S 1	S 1	NE 2	10	8	10	.	.	19.4	
11	22.7	29.2	26.7	30.0	22.1	19.0	20.2	19.7	92	67	76	NE 1	NE 1	NE 1	10	2	3	19.4	2.1	2.1	↖ im NE 7p, ↖ im SE III
12	21.3	28.8	26.4	30.0	20.5	17.7	19.2	19.2	94	65	75	SW 1	Still 0	S 1	10	8	10	.	.	.	↖ im SE
13	23.2	28.9	25.1	28.9	20.6	19.9	18.0	18.8	94	60	79	S 1	S 1	W 1	10	5	3	.	.	.	
14	22.9	32.7	28.3	32.8	20.4	19.0	19.6	20.2	92	53	71	S 1	W 1	W 1	2	10	4	.	.	**27.1**	
15	21.0	30.0	25.3	30.0	20.0	16.8	20.4	19.6	91	64	82	NE 1	Still 0	SE 1	7	1	0	27.1	.	.	↖ im NE 1a
16	22.4	30.7	27.8	31.6	21.4	18.5	20.0	21.0	92	61	76	Still 0	SE 1	Still 0	0	6	0	.	.	.	
17	24.9	25.7	24.4	**26.2**	21.4	20.8	17.3	19.5	89	71	86	S 1	S 1	Still 0	10	5	8	.	1.5	1.5	↖ im E 11a
18	22.2	28.7	26.3	28.9	21.6	18.6	21.1	19.8	93	72	78	Still 0	Still 0	Still 0	5	3	4	.	.	.	
19	23.6	25.1	22.1	28.8	21.8	19.5	17.9	18.1	90	76	92	E 1	S 1	Still 0	10	10	2	.	.	.	
20	21.4	27.5	26.0	30.4	20.9	18.1	19.0	19.6	95	70	78	SE 1	N 1	Still 0	6	8	4	.	.	.	
21	23.7	29.0	26.1	29.1	22.8	19.7	21.7	19.3	90	73	77	S 1	Still 0	Still 0	10	6	5	.	.	.	
22	22.6	29.0	27.2	29.8	22.0	19.0	18.7	18.8	93	62	70	Still 0	SE 1	SE 1	8	5	10	.	.	14.2	
23	21.6	30.0	25.4	31.6	20 4	17.4	19.5	20.2	91	61	84	E 1	E 1	SW 2	8	2	0	14.2	.	.	↖ im E mitternachts, ↖ im NW III
24	22.0	30.8	27.6	31.2	21.8	18.2	18.9	20.9	92	57	76	Still 0	SW 1	E 1	2	9	1	.	.	.	
25	23.2	31.4	27.6	31.5	21.8	19.1	19.3	20.2	90	56	74	Still 0	S 1	S 1	1	0	7	.	.	21.8	
26	21.1	27.5	26.1	29.4	**19.3**	17.5	21.7	19.3	94	80	77	Still 0	Still 0	Still 0	8	1	0	21.8	.	.	↖ im E 3a
27	24.4	26.1	26.0	27.3	19.4	20.0	21.3	21.0	88	85	88	SE 1	SE 1	SE 1	2	10	10	.	.	.	
28	22.2	30.3	27.2	30.6	20.9	18.4	18.9	20.8	92	59	77	S 1	Still 0	Still 0	10	3	0	.	.	.	
29	24.0	31.2	28.0	31.4	21.0	20.0	18.5	20.6	90	54	73	SE 1	Still 0	Still 0	0	1	0	.	.	.	
30	25.1	31.8	27.9	32.1	23.2	20.5	19.1	20.0	87	54	72	SE 3	Still 0	SE 1	0	0	4	.	.	.	
31	25.5	32.0	28.1	32.2	21.5	18.3	19.8	20.5	75	56	72	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	4	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	23.3	29.8	26.3	30.6	21.5	18.9	19 2	19.7	89	62	78	0.9	0.7	0 8	5.8	5.5	3 7	103.4	3.6	107.0	

Juni. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.9	31.1	26.7	31.2	22.5	19.8	18.5	20.5	84	55	79	S 2	SE 2	S 1	7	3	10	.	.	5.1	
2	23.6	30.3	26.6	31.6	21.6	20.6	18.6	21.4	95	58	83	S 1	S 1	Still 0	10	3	0	5.1	.	.	↖ im SE 7a
3	23.5	29.4	24.7	29.9	22.1	19.3	19.4	19.9	89	63	86	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	11.2	11.2	↖ im E 5p
4	23.5	28.9	26.7	29.4	22.0	18.9	20.7	21.4	88	70	82	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	3.0	3.0	↖ im E 6a
5	24.3	28.2	24.2	31.4	**23.4**	20.4	19.6	19.2	90	69	86	S 1	S 1	N 1	9	10	10	.	1.1	1.1	↖ im E 5p
6	23.3	30.6	27.9	30.7	22.0	18.7	21.2	21.5	88	65	77	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	6	.	.	.	
7	24.3	30.1	27.4	31.0	23.3	19.9	20.7	21.4	88	65	79	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	0	.	.	.	
8	22.9	32.0	29.1	32.2	22.2	19.6	20.0	20.8	94	56	69	S 1	S 1	S 1	0	0	10	.	.	.	
9	24.3	31.4	28.5	31.5	22.3	18.7	19.1	19.3	83	56	66	S 1	S 1	Still 0	7	10	0	.	.	.	
10	24.6	32.2	27.9	**32.4**	23.1	20.4	17.6	18.7	89	**49**	67	S 1	S 1	Still 0	3	8	2	.	.	**29.1**	↖ im NW III, ↖ im NW 10p
11	23.1	29.2	25.9	29.4	20.6	18.9	18.6	20.5	90	61	82	NW 1	Still 0	Still 0	7	3	0	29.1	.	.	
12	24.2	30.8	26.9	31.0	21.9	19.9	19.1	20.4	89	57	77	Still 0	SE 1	SE 1	0	3	0	.	.	.	
13	22.9	28.7	25.6	31.0	22.2	18.0	19.6	20.3	87	66	83	NE 6	N 2	Still 0	9	3	2	.	.	.	
14	24.0	30.0	23.0	30.1	21.0	20.2	17.8	18.5	91	56	88	Still 0	NE 3	Still 0	0	6	0	.	28.8	28.8	↖ im NE mittags
15	22.2	23.8	24.0	30.0	21.0	18.2	18.8	19.7	92	86	89	NE 1	N 3	Still 0	6	7	0	.	17.0	17.0	↖ im N 10a
16	24.2	29.1	25.8	29.2	20.5	20.6	20.5	20.7	92	68	84	Still 0	NW 2	NW 1	0	4	2	.	.	.	
17	22.5	28.1	25.6	29.4	20.3	17.9	19.1	20.3	88	67	83	Still 0	NW 2	Still 0	0	1	0	.	.	.	↖ von NW bis NE
18	23.4	29.1	27.1	29.6	22.0	19.1	18.3	19.5	89	61	73	S 1	Still 0	Still 0	10	0	0	.	.	.	
19	22.9	29.2	25.2	29.4	21.5	17.4	19.3	17.6	84	64	74	Still 0	S 1	Still 0	2	9	0	.	.	.	
20	19.7	25.4	24.1	29.4	18.8	16.0	19.0	19.0	94	79	85	Still 0	SW 4	Still 0	10	5	2	.	12.9	12.9	↖ im SE 7a
21	21.3	28.7	25.6	29.2	**18.7**	18.0	18.0	19.4	96	61	79	SE 1	SE 1	Still 0	7	9	0	.	.	.	
22	22.2	30.0	27.4	30.9	21.0	17.7	18.7	19.8	89	59	73	Still 0	NW 2	Still 0	0	4	3	.	.	.	
23	23.0	30.2	25.6	30.9	22.0	19.2	19.9	20.5	92	62	84	SE 1	NE 1	Still 0	6	3	6	.	2.3	13.4	↖ im NE 3p
24	20.6	27.6	24.2	30.9	19.4	16.5	17.6	18.7	91	64	83	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	3	11.1	.	.	
25	22.0	27.2	25.4	28.0	20.8	17.4	19.1	19.5	88	71	81	NE 1	Still 0	Still 0	8	4	6	.	.	.	
26	23.9	25.0	23.2	28.0	20.6	18.7	21.1	19.1	85	90	90	SW 1	NE 1	NE 1	10	6	0	.	0.4	0.4	↖ im NE III
27	22.0	27.0	24.6	**27.7**	21.1	18.0	18.9	18.7	92	71	81	SE 2	NW 3	Still 0	8	2	0	.	0.5	0.5	↖ im NW
28	22.0	29.0	26.5	29.8	21.2	18.2	18.2	19.7	92	61	76	SW 1	SW 1	Still 0	4	3	0	.	.	.	
29	23.3	28.2	20.2	28.3	22.5	19.2	18.6	17.0	90	65	96	SW 1	NW 2	NW 1	6	8	0	.	5.1	5.1	↖ im NW II
30	20.8	25.6	22.8	28.2	19.4	17.3	18.9	18.9	95	77	92	NE 1	SE 1	SE 1	7	10	10	.	.	0.7	
																			Summe		
Mittel	23.0	28.9	25.6	30.1	21.4	18.8	19.2	19.7	90	65	81	1.0	1.4	0.3	6.2	5.8	3.1	45.3	82.3	128.3	

Juli. **Jendi.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.6	26.2	23.9	26.8	21.0	17.9	18.4	18.9	94	73	86	SE 2	SE 2	Still 0	8	5	0	0.7	.	.	↙ im SE I
2	22.1	27.9	26.4	29.0	20.4	18.4	19.2	19.7	93	68	77	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	5	.	.	.	↖ im N
3	22.9	24.9	22.3	27.0	21.8	18.7	20.3	19.3	90	87	97	Still 0	N 2	N 1	7	4	6	.	11.7	11.7	↙ im N II
4	22.0	27.2	23.2	27.6	21.4	18.5	18.6	18.7	94	69	89	N 1	Still 0	N 2	10	3	8	.	9.3	9.3	
5	23.0	28.0	24.4	28.4	21.2	19.2	20.4	19.5	92	72	86	S 1	Still 0	Still 0	1	4	3	.	.	.	
6	23.0	27.8	24.8	28.0	19.6	17.5	18.2	19.3	84	65	83	NE 1	NE 1	Still 0	10	3	2	.	23.2	23.2	↙ im NE 6a
7	21.2	27.5	26.2	29.2	20.1	18.1	19.3	19.6	97	71	78	Still 0	Still 0	Still 0	8	4	0	.	.	.	▬ I
8	22.8	30.4	22.5	**30.6**	20.1	18.3	21.0	18.4	88	64	91	Still 0	SW 1	NE 2	1	0	10	.	.	.	
9	22.2	26.9	25.9	27.5	20.7	18.9	19.6	20.0	95	74	80	SW 1	SW 2	Still 0	10	9	2	.	6.5	6.5	
10	22.7	28.1	25.6	28.4	21.4	18.6	17.4	20.7	91	61	85	SE 2	N 1	Still 0	0	0	10	.	.	.	
11	22.3	26.4	24.0	28.2	21.2	18.5	19.7	20.2	92	77	91	SE 1	SE 1	SE 1	6	10	10	.	.	.	
12	22.2	28.2	25.4	28.4	21.4	18.6	19.1	19.5	93	67	81	S 2	SW 1	W 1	10	9	0	.	.	.	
13	22.3	29.0	25.2	29.6	21.1	17.9	18.0	19.4	89	**60**	82	SE 2	Still 0	N 2	6	3	8	.	.	0.4	
14	22.4	27.9	24.0	27.9	21.0	18.0	20.0	19.3	89	72	87	SE 3	SE 2	Still 0	4	8	0	0.4	.	.	↙ im E 8p
15	22.1	29.7	26.3	30.0	20.9	18.6	19.1	19.9	94	61	78	N 1	N 2	Still 0	3	2	6	.	.	.	
16	23.8	22.6	22.2	26.7	20.8	19.4	19.2	18.1	89	94	91	W 3	N 1	Still 0	0	10	0	.	16.5	16.5	↙ im NE mittags
17	21.5	28.8	26.4	29.1	19.9	17.3	20.1	20.8	91	68	81	Still 0	SW 1	Still 0	4	8	0	.	.	.	
18	24.0	22.8	21.8	28.2	**22.6**	20.0	18.8	17.8	90	91	92	SE 2	SE 1	Still 0	3	10	5	.	6.1	6.1	↙ im SE 1p
19	22.6	25.6	24.6	27.6	20.3	19.4	20.3	19.7	95	83	86	SE 1	SW 3	Still 0	8	5	0	.	2.2	2.2	↙ im SW 3p
20	22.2	28.3	26.0	28.9	21.6	18.6	19.4	20.5	93	67	82	SW 2	SW 2	Still 0	7	4	3	.	.	.	
21	22.4	29.0	24.2	29.0	21.4	19.5	19.4	19.8	97	65	88	SW 1	SW 1	SW 1	8	3	6	.	.	.	↖ im N III
22	23.6	28.4	25.9	28.9	21.2	18.9	18.6	19.4	87	64	78	SW 2	SW 1	SE 2	3	5	0	.	.	.	
23	22.9	28.6	25.2	29.1	22.1	19.4	18.5	19.4	93	63	82	SW 1	SW 3	SW 1	9	4	1	.	.	.	↖ im NE III
24	22.6	27.8	26.2	29.2	21.8	19.2	18.8	20.0	94	67	79	SW 1	SW 1	Still 0	5	6	4	.	.	.	
25	23.1	29.6	23.0	29.8	21.8	19.5	20.2	20.2	93	65	97	SW 1	SW 1	Still 0	0	5	2	.	26.9	**26.9**	↙ im N II
26	22.6	24.6	23.8	29.7	21.2	19.4	20.3	19.6	95	88	90	SW 1	SW 3	Still 0	8	10	10	.	1.3	1.3	↙ im SW II
27	22.4	19.3	19.9	**23.7**	21.3	19.3	16.1	16.5	96	96	96	Still 0	Still 0	Still 0	8	10	6	.	24.7	24.7	↙ im NE 11a
28	20.8	26.9	25.4	26.9	**18.9**	17.0	18.8	19.3	93	71	80	Still 0	Still 0	Still 0	4	10	0	.	.	2.1	
29	22.4	27.0	25.0	28.6	21.8	19.1	18.9	18.5	95	71	79	SW 1	Still 0	Still 0	10	2	0	2.1	.	.	
30	22.2	29.0	25.4	29.0	21.2	18.6	20.0	19.7	93	67	82	SW 1	Still 0	Still 0	10	4	0	.	.	.	
31	22.5	28.0	22.4	28.0	21.0	19.1	19.6	17.5	94	70	87	SW 1	Still 0	N 1	0	5	10	.	.	22.8	
																			Summe		
Mittel	22.5	27.1	24.4	28.4	21.0	18.7	19.2	19.4	92	72	85	1.1	1.1	0.5	5.6	5.3	3.8	3.2	128.4	153.7	

August. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.2	28.0	26.1	28.7	19.3	17.5	20.6	20.4	99	73	81	Still 0	Still 0	Still 0	0	2	4	22.8	.	.	↙ im N 6p
2	22.8	27.8	24.5	28.1	**19.2**	18.9	20.3	20.7	92	73	90	SW 2	SW 1	Still 0	7	10	7	.	.	.	
3	21.7	27.2	24.2	27.4	19.6	17.7	19.1	19.8	92	71	88	SW 1	SW 2	SW 1	6	3	0	.	.	**41.2**	↙ im NE 10p
4	20.6	27.1	22.4	27.4	19.8	17.0	18.7	18.8	94	70	93	SW 1	Still 0	Still 0	8	5	4	41.2	.	.	
5	21.1	26.7	23.4	26.7	20.0	17.7	18.0	18.0	95	69	84	SW 1	Still 0	Still 0	10	2	1	.	.	.	
6	21.7	26.3	24.2	26.5	20.8	17.0	18.9	17.9	88	74	80	SW 2	SW 1	Still 0	0	7	2	.	.	0.1	
7	22.2	23.6	22.9	25.8	21.7	18.2	19.0	18.7	92	88	90	SW 1	SW 1	SE 2	8	8	1	0.1	0.0	0.5	
8	21.2	25.6	23.8	26.0	20.4	17.4	18.5	19.3	93	76	88	SW 2	SW 1	Still 0	8	6	1	0.5	0.4	0.6	
9	22.0	24.0	22.4	26.0	20.6	18.2	18.3	19.1	92	83	95	SW 3	SW 1	Still 0	8	5	6	0.2	.	.	
10	20.8	27.1	23.6	27.1	20.0	17.2	18.1	18.9	94	67	87	SW 1	SW 1	SW 1	5	2	1	.	.	.	
11	21.8	29.4	25.8	**29.8**	20.0	18.4	19.6	19.3	95	64	78	Still 0	SW 1	Still 0	4	1	2	.	.	39.8	↖ im N III
12	20.5	23.7	22.0	29.6	**19.2**	17.2	16.2	17.4	96	74	88	SW 1	SW 1	Still 0	8	3	2	39.8	2.1	2.1	↙ im NE 12h nachts
13	22.6	27.0	24.0	27.8	20.2	18.9	19.8	19.7	92	75	89	SW 1	SW 1	Still 0	3	3	1	.	.	.	
14	22.2	26.0	24.6	27.6	**21.9**	18.9	19.4	19.4	95	78	84	Still 0	Still 0	Still 0	3	7	1	.	0.8	0.8	
15	22.8	20.5	21.0	25.3	20.5	18.3	16.2	17.4	88	90	94	Still 0	E 1	Still 0	0	10	0	.	35.5	35.5	↙ im NE 11a
16	22.0	22.4	23.1	27.6	19.8	19.0	16.2	19.8	97	80	94	SW 1	SW 1	Still 0	8	10	10	.	1.7	1.7	
17	22.3	24.3	22.8	25.0	20.6	18.8	19.9	18.9	94	88	92	S 2	SW 1	Still 0	10	10	4	.	13.6	13.6	
18	22.7	28.4	22.8	28.5	20.8	18.3	19.7	18.9	89	68	92	SW 2	SW 1	W 1	0	10	8	.	32.7	32.7	↙ 10a
19	22.8	27.4	24.6	27.9	21.4	18.8	19.0	19.7	91	70	86	SW 1	SW 1	SW 1	1	7	3	1	.	0.8	
20	22.9	27.8	24.4	28.3	21.6	19.7	19.1	18.5	95	68	81	SW 2	SW 2	Still 0	6	2	0	0.8	.	.	
21	25.4	29.0	25.5	29.2	**21.9**	20.2	19.6	18.3	84	65	76	S 1	W 1	W 1	1	2	7	.	.	0.6	↖ im W III
22	21.4	26.8	25.2	27.7	21.0	17.7	17.9	19.6	93	68	82	SW 2	SW 1	S 1	8	5	0	0.6	.	.	
23	23.0	26.8	25.0	28.0	**21.9**	18.8	20.2	20.2	90	77	86	SW 2	SW 2	Still 0	6	3	6	.	.	.	
24	22.8	26.1	24.8	27.4	21.7	19.6	18.3	18.9	95	73	81	SW 1	SW 1	SW 1	10	2	1	.	0.7	0.7	
25	22.5	24.0	23.1	**24.9**	21.8	19.1	18.8	18.8	94	85	89	Still 0	SW 1	SW 1	3	10	1	.	1.2	1.2	
26	22.2	26.0	23.5	26.8	21.4	18.4	17.7	18.6	92	71	86	SW 1	SW 2	SW 1	7	1	0	.	.	.	
27	22.7	26.6	24.6	27.0	20.8	18.6	18.6	18.2	91	72	79	SW 1	SW 1	Still 0	1	3	1	.	.	.	
28	22.2	27.5	24.8	27.6	21.6	18.4	19.0	18.9	92	70	81	S 1	S 1	SW 1	0	5	0	.	.	1.4	
29	22.0	25.2	24.3	26.0	21.4	18.3	19.4	18.9	93	82	83	SW 1	SW 1	Still 0	6	8	5	1.4	.	.	
30	21.9	28.6	26.6	28.6	20.9	17.6	17.8	20.2	90	**61**	78	SW 1	SW 1	Still 0	0	2	0	.	.	.	
31	24.0	27.6	24.3	28.9	20.9	20.0	19.1	20.2	90	70	90	SW 2	SW 1	NE 3	4	5	8	.	0.6	1.3	
																			Summe		
Mittel	22.2	26.3	24.0	27.4	20.7	18.4	18.7	19.1	92	74	86	1.2	1.0	0.5	5.0	5.0	2.7	107.4	89.3	174.6	

September. **Jendi.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2a	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.8	30.1	26.0	30.4	21.4	19.4	19.4	18.7	89	61	75	SW 1	SW 1	Still 0	0	2	4	0.7	.	15.8	↙ im NE 7p
2	20.4	25.7	22.2	26.0	19.5	17.2	17.1	18.1	67	70	91	SW 1	SW 3	SW 1	7	6	4	15.8	.	.	↙ im NE 9a
3	21.4	29.0	25.6	29.0	20.3	18.6	17.6	19.2	98	59	79	SE 1	NE 1	N 1	7	1	2	.	.	.	▬ I
4	22.6	27.3	25.1	28.1	21.8	18.4	18.9	19.8	90	70	84	N 1	S 1	Still 0	7	10	0	.	.	.	
5	23.0	25.0	23.4	25.9	22.0	19.2	20.3	19.6	92	83	92	NE 4	NE 1	W 1	10	7	0	.	54.4	**54.4**	↙ im NE 7a
6	22.3	29.2	24.9	29.2	21.4	19.2	19.5	19.8	96	64	84	SW 1	SW 1	Still 0	10	8	10	.	.	24.2	↙ im N 8p
7	22.1	28.7	25.6	29.0	21.0	19.3	20.2	21.8	97	69	89	SW 1	E 1	E 1	10	8	4	24.2	.	.	▬ I
8	23.8	29.6	25.9	30.0	**23.0**	20.8	19.5	20.1	95	63	81	NE 1	NE 1	NE 1	7	10	3	.	2.4	2.4	↙ 2p
9	21.0	23.5	22.2	24.0	20.4	17.4	18.9	18.6	94	88	93	NW 1	SE 1	N 1	10	8	0	.	10.7	11.0	↖ im N
10	24.2	25.0	24.4	25.0	20.9	20.3	20.6	20.2	90	87	89	NE 1	NE 1	NE 1	7	2	5	0.3	0.2	0.2	
11	22.0	28.8	26.4	29.2	20.8	18.8	19.7	20.6	96	66	81	NE 1	NW 1	SW 1	7	8	10	.	.	.	↖ im N
12	23.4	29.0	23.7	29.5	21.7	20.3	19.2	19.5	95	64	89	N 1	NE 1	N 1	7	2	5	.	1.5	1.5	↙ im NE 2p
13	22.8	27.8	25.6	29.4	21.0	19.3	19.0	19.9	93	68	82	N 1	NE 1	NE 1	7	2	8	.	.	21.6	↙ im NE 9p
14	22.4	28.6	24.6	29.1	19.7	19.1	21.0	21.2	95	72	92	SE 1	NW 1	E 1	7	2	10	21.6	.	35.6	
15	20.8	25.1	24.1	25.5	18.8	16.9	19.5	20.2	92	82	90	SW 1	NE 1	SE 1	8	5	2	35.6	0.5	0.9	↙ im E 7p
16	23.3	29.4	24.6	30.0	22.1	20.2	18.5	20.4	95	60	89	NE 1	NE 1	NE 1	8	3	7	0.4	1.2	17.6	↙ im E 3p u. 10p
17	21.9	22.6	22.4	27.7	19.6	18.2	18.4	18.3	93	90	91	SW 1	N 1	SW 1	4	3	10	16.4	0.3	0.3	
18	21.8	27.3	26.4	28.3	19.8	18.4	18.3	20.6	95	68	81	N 1	N 2	N 1	1	1	0	.	.	10.1	↙ im E 9p
19	22.2	29.1	24.8	29.4	21.1	18.6	19.7	19.8	93	66	85	SW 1	SE 1	N 1	10	2	7	10.1	.	.	
20	22.4	27.9	25.6	29.1	21.3	19.0	18.4	19.4	94	65	79	N 1	NW 1	N 1	0	3	7	.	.	3.5	↖ im S III
21	23.0	21.2	21.5	**23.6**	20.8	19.2	17.9	17.9	92	96	94	SE 1	N 1	N 1	10	10	6	3.5	28.4	28.6	↙ im E 4a
22	21.1	28.1	25.4	29.0	20.2	18.0	18.6	20.4	97	65	84	E 1	SE 1	SW 1	10	1	0	0.2	.	4.3	▬ I
23	20.1	27.2	24.7	27.3	19.5	16.4	19.1	20.2	94	71	87	E 4	NW 2	SW 1	10	1	0	4.3	3.6	3.7	
24	22.2	29.3	27.0	29.8	21.1	19.1	20.2	19.8	96	66	75	S 1	SE 1	N 1	5	2	0	0.1	.	.	
25	23.1	31.0	27.1	**31.1**	21.0	19.3	20.3	20.3	92	60	76	S 1	SW 1	SW 1	0	5	5	.	.	33.3	↖ im E III
26	21.6	30.0	23.7	30.5	**18.6**	17.2	21.5	17.2	90	68	79	SW 1	S 1	SW 1	7	5	6	33.3	.	.	↙ im E 2a, ↖ im SW III
27	26.1	30.6	24.7	30.8	22.7	21.1	20.9	17.0	84	63	73	S 1	SW 1	E 4	0	0	8	.	.	0.8	↙ im NE 10p
28	22.4	30.0	24.4	30.0	21.0	18.3	20.0	18.0	91	63	79	S 2	SE 2	NE 1	7	4	5	0.8	.	0.2	↖ im NE I, ↖ im N III
29	22.4	30.4	26.4	30.4	20.9	18.5	17.8	19.7	92	**55**	77	S 1	S 1	N 1	0	4	0	0.2	.	.	
30	23.8	30.2	23.7	30.5	21.9	17.9	19.6	15.9	82	61	73	SE 2	S 1	SE 1	1	5	0	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	22.4	27.9	24.7	28.6	20.8	18.8	19.3	19.4	93	69	84	1.3	1.2	1.0	6.1	4.3	4.3	167.5	103.2	270.0	

Oktober. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.6	25.6	24.3	27.0	20.6	17.6	17.5	19.9	92	72	88	SW 1	E 2	SE 1	2	7	5	.	.	.	
2	21.9	26.3	24.2	28.9	20.8	17.9	20.1	20.6	91	79	92	SE 1	SW 2	N 1	0	7	3	.	7.3	7.3	↙ im E II
3	22.6	29.3	22.2	29.5	**22.1**	17.7	19.3	17.4	87	63	87	W 1	SE 1	SW 1	8	8	3	.	0.8	0.8	↙ im E II
4	22.1	30.0	23.2	30.4	20.6	18.6	18.4	18.1	94	58	85	S 1	S 1	NW 1	0	4	1	.	.	.	↙ im E ohne ● 4p
5	22.1	31.2	26.0	31.2	21.0	17.3	19.4	15.5	88	57	62	SE 1	SW 1	N 1	0	2	4	.	.	.	↖ im N III
6	23.6	30.7	25.1	30.8	21.1	20.2	18.0	16.9	93	54	71	SW 3	SE 1	N 8	0	3	7	.	.	.	↙ im E ohne ● 8p
7	21.4	32.2	28.3	33.0	20.1	16.4	19.7	19.8	86	55	69	SE 1	NW 1	NW 1	0	1	0	.	.	.	
8	23.3	31.8	26.1	32.1	21.2	18.0	18.0	17.4	85	51	69	SE 2	SW 1	NE 1	0	0	0	.	.	.	↖ im S III
9	23.0	29.8	25.8	29.9	21.6	19.0	20.3	19.3	91	65	78	SE 3	SE 1	SW 1	4	6	0	.	.	3.4	
10	20.4	30.2	26.2	30.4	**18.8**	16.1	17.7	20.7	90	55	82	SE 1	SE 1	NW 1	8	3	0	3.4	.	.	↙ im E 1a, ∞ II
11	23.2	29.9	22.8	30.0	22.0	18.4	17.5	19.8	87	56	96	SE 1	SE 1	NE 1	0	0	10	.	14.2	**15.8**	↙ im NE 5p
12	22.6	27.7	26.0	29.1	21.4	19.2	19.0	19.6	94	68	78	NE 1	SE 2	SE 1	5	5	0	1.6	0.0	0.0	
13	23.3	30.0	21.8	30.5	22.0	19.7	18.0	15.4	93	57	79	SE 3	N 4	N 4	2	10	10	.	1.8	2.3	↙ im NE 6p
14	21.0	29.9	24.5	30.1	19.7	17.2	18.6	18.1	93	59	79	S 3	S 1	SE 1	0	1	0	0.5	.	.	
15	23.6	29.7	23.5	30.1	21.6	20.9	19.6	19.1	97	63	89	SE 3	SE 1	SE 1	0	2	0	.	.	.	
16	21.8	29.4	25.0	30.3	20.8	18.4	19.6	21.0	95	64	89	SW 1	SW 1	E 1	1	4	0	.	0.5	0.5	↙ im E 3p
17	21.5	29.6	22.6	30.2	20.7	18.3	20.6	18.9	96	66	92	SE 4	SE 1	SW 2	0	4	8	.	0.2	0.2	↙ im E 5p
18	22.0	30.6	27.6	31.0	21.1	18.2	19.0	19.7	92	58	72	SW 1	S 1	S 1	0	5	0	.	.	.	
19	23.1	31.6	24.8	32.0	21.3	17.6	18.5	16.8	84	53	72	S 2	S 2	SW 1	0	3	7	.	0.0	0.0	↙ im NE 5p, ↖ im S III
20	22.7	31.8	23.6	31.8	21.4	18.3	18.6	18.0	89	53	83	S 3	S 4	S 1	2	0	10	.	.	.	↙ ohne ● im E 4p
21	20.8	31.5	24.5	31.5	19.4	17.0	17.4	16.6	93	50	73	E 1	NW 2	SE 1	2	4	0	.	.	.	
22	21.3	31.6	23.0	31.9	19.4	17.1	18.9	18.0	91	54	86	SW 1	NW 1	NW 4	5	3	10	.	0.0	0.4	↙ im E 4p
23	22.2	30.6	26.6	31.0	21.4	18.2	19.4	20.5	92	59	79	SE 2	SE 2	SE 1	0	4	0	0.4	.	.	
24	21.6	25.4	24.2	**26.6**	20.8	18.2	19.0	19.4	95	79	87	SW 2	SE 1	SE 1	0	8	0	.	.	.	
25	21.5	30.9	26.8	31.1	20.2	18.7	18.8	17.7	98	56	67	S 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.	▬ 6a
26	22.9	32.7	28.2	33.0	21.8	18.9	15.6	16.7	91	42	58	NW 4	E 4	NE 2	2	5	8	.	.	.	⌒ I
27	23.0	33.4	28.9	**33.7**	21.6	18.2	15.4	17.0	87	**40**	57	E 3	N 2	S 2	0	1	0	.	.	.	⌒ I
28	22.8	32.0	27.3	32.4	21.7	18.6	19.4	19.6	90	54	73	S 1	SW 2	S 1	0	2	0	.	.	.	⌒ I
29	22.9	31.4	23.6	31.9	21.8	18.4	19.1	17.9	88	56	82	S 1	S 2	NW 1	0	7	10	.	.	0.2	↙ ohne ● im N 4p
30	20.6	31.1	24.4	31.1	19.8	17.3	17.3	14.9	96	51	66	S 1	SE 3	NE 8	5	2	10	0.2	.	5.4	▬ I, ↙ im NE 7p
31	21.6	32.1	27.3	33.0	20.2	17.9	16.1	19.1	94	45	71	E 4	SW 1	E 1	7	0	0	5.4	.	.	
																			Summe		
Mittel	22.2	30.3	25.1	30.8	20.9	18.2	18.5	18.4	91	58	78	1.9	1.6	1.7	1.7	3.6	3.4	11.5	24.8	36.3	

November. **Jendi.** 1911.

$\varphi = 9° 26.6'$ N. Br. $\lambda = 0° 1'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 210 m

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p + 6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	23.3	32.3	26.9	32.3	**22.9**	17.8	18.5	17.0	84	51	64	S	1	S	1	E	1	7	4	0	.	.	.	
2	22.4	32.5	27.2	33.1	21.0	18.1	16.9	18.4	90	46	69	SW	1	SW	3	W	1	0	7	0	.	.	.	
3	23.5	33.4	28.8	33.8	21.6	17.3	17.6	17.0	80	46	58	S	4	SE	2	W	1	5	8	9	.	.	.	
4	22.7	33.0	27.1	33.3	21.8	17.7	16.7	17.2	86	44	64	W	4	NW	4	S	1	1	8	0	.	.	.	
5	22.8	33.4	26.0	33.8	22.2	17.6	14.9	16.9	85	39	67	SW	3	W	1	Still	0	10	9	6	.	.	.	
6	22.6	32.3	26.2	32.7	21.2	18.0	15.0	16.5	88	41	65	SW	3	S	3	S	1	7	10	9	.	.	.	
7	21.2	32.3	27.1	33.3	20.0	17.6	14.3	15.7	94	39	59	Still	0	SW	1	E	1	2	8	0	.	.	.	
8	23.5	34.0	28.5	34.1	21.8	18.6	14.8	15.5	86	37	53	SE	1	SE	2	NW	1	0	3	0	.	.	.	≡ I
9	22.0	32.8	29.3	33.4	21.3	17.4	17.0	18.9	88	46	62	SW	1	SW	1	Still	0	0	1	7	.	.	0.4	
10	21.7	31.6	26.6	**32.0**	20.2	17.8	17.9	19.1	93	52	74	SW	3	S	2	E	1	10	5	0	0.4	.	.	⌿ im SW 1a
11	23.2	33.3	27.8	34.3	21.0	18.7	16.2	17.5	89	42	63	S	2	W	2	SE	1	0	3	0	.	.	.	
12	23.2	35.4	28.9	**35.5**	21.1	18.2	13.7	17.0	86	32	57	S	1	SE	2	SE	1	0	4	0	.	.	.	
13	23.0	34.6	27.7	34.6	21.6	19.3	16.6	18.5	93	40	66	S	2	S	2	SW	1	0	5	0	.	.	.	
14	22.4	32.6	24.7	33.8	20.9	18.1	17.3	18.7	90	47	81	S	1	SW	1	SW	2	0	6	0	.	9.6	**9.6**	⌿ im S 3p u. 4 bis 6p
15	22.4	29.6	25.8	33.4	20.9	18.0	17.7	17.9	89	57	73	SW	1	N	5	E	1	1	8	6	.	1.4	1.4	⌿ im NE 1p
16	23.8	31.4	27.9	33.6	21.6	18.9	18.0	17.7	86	52	63	SW	2	SE	1	NE	1	0	4	0	.	.	.	
17	23.2	33.3	23.0	33.7	21.2	17.9	16.2	19.2	85	42	92	SW	1	NE	1	SW	3	1	4	10	.	1.2	1.2	⌿ im NE 4p
18	22.2	31.2	26.4	32.9	20.5	18.1	15.8	18.7	91	47	73	W	2	S	3	SW	1	0	5	0	.	.	.	
19	22.9	32.0	28.0	32.8	20.5	17.7	16.3	16.6	85	46	59	S	1	E	2	E	1	0	0	0	.	.	.	
20	23.0	33.4	26.7	34.2	22.0	18.8	17.0	17.4	90	44	66	SE	1	E	1	NW	1	0	1	0	.	.	.	
21	22.4	34.0	26.0	34.4	20.8	18.0	13.4	17.0	89	34	68	S	2	NE	1	E	1	0	1	0	.	.	.	
22	22.0	32.5	26.7	33.5	21.0	17.7	15.5	17.8	90	42	68	SE	1	S	1	SE	1	1	4	0	.	.	.	
23	22.7	31.7	26.8	32.1	20.9	19.0	17.7	17.9	92	51	69	S	1	E	3	SW	1	8	4	0	.	.	.	
24	22.7	33.9	26.2	34.4	21.2	18.5	15.4	17.9	90	39	71	S	1	E	2	SW	1	0	9	5	.	0.1	0.1	⌿ im NE II, ⌿ im E
25	23.7	35.0	28.2	**35.5**	20.9	18.3	13.6	15.0	84	32	52	NW	1	W	3	E	1	0	2	0	.	.	.	
26	23.2	35.0	26.6	35.1	21.0	17.6	13.8	14.4	83	33	55	SE	1	N	1	SE	1	0	0	0	.	.	.	
27	22.8	34.4	26.6	34.4	20.6	17.8	8.6	13.7	86	22	53	S	1	N	3	S	1	0	1	0	.	.	.	
28	21.0	34.8	25.8	34.9	19.0	15.5	9.7	10.4	84	23	42	S	1	NW	3	S	1	0	0	0	.	.	.	
29	20.6	34.7	27.7	35.4	18.6	12.7	8.0	10.3	70	**19**	37	S	1	E	1	E	1	0	0	0	.	.	.	
30	22.6	34.1	28.0	34.5	**17.9**	17.7	13.4	14.6	87	33	52	SE	5	S	4	S	1	0	1	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	22.6	33.2	27.0	33.8	20.9	17.8	15.3	16.7	87	41	63	1.7		2.1		1.0		1.8	4.2	1.7	0.4	12.3	12.7	

Dezember. 1911.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a		2p		8p		7a	2p	8p	6a	6p	6p + 6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	22.5	33.6	26.4	33.6	19.8	17.3	14.1	16.2	85	36	63	S	1	W	2	NW	1	0	4	0	.	.	.	
2	22.8	29.3	24.4	30.4	20.8	17.4	18.2	18.6	84	60	82	S	1	SW	4	E	1	0	6	0	.	.	.	
3	21.6	34.2	26.7	34.2	20.4	16.9	9.0	6.7	88	23	25	N	1	N	4	E	1	5	0	0	.	.	.	
4	19.8	34.4	26.8	34.5	**15.7**	11.1	9.3	13.6	65	24	52	SW	1	SE	1	N	1	0	0	0	.	.	.	
5	23.2	31.3	26.0	32.0	19.5	18.1	16.1	16.9	85	47	67	S	3	SW	4	SW	1	0	0	0	.	.	.	
6	23.9	33.2	26.2	33.5	19.4	16.6	6.4	8.0	75	17	31	N	4	N	3	NW	1	0	0	0	.	.	.	
7	22.0	32.5	26.7	32.6	20.2	6.5	6.3	11.9	34	18	45	N	2	E	1	SE	2	0	0	0	.	.	.	
8	21.6	33.0	27.1	33.4	19.6	18.2	12.9	13.6	95	34	51	E	1	E	2	SW	1	6	1	0	.	.	.	≡ I
9	21.6	28.1	24.4	**28.8**	20.5	5.5	5.2	6.1	29	18	26	N	5	N	4	N	3	7	8	4	.	.	.	
10	19.1	31.1	26.7	31.3	18.0	5.3	5.4	5.2	33	17	20	N	5	N	4	NE	1	10	7	0	.	.	.	
11	20.7	33.1	26.1	33.5	17.2	11.6	6.0	5.9	64	16	23	N	4	N	4	N	1	0	0	0	.	.	.	
12	22.0	34.1	27.1	34.4	18.1	4.8	5.0	5.0	25	13	18	N	3	N	2	N	1	2	5	0	.	.	.	
13	19.9	34.2	24.0	34.2	17.9	7.2	9.6	9.4	42	24	42	N	1	E	4	N	1	0	0	0	.	.	.	
14	22.1	34.6	29.2	34.7	19.5	10.2	8.8	8.2	52	22	27	NW	1	N	4	N	1	0	0	0	.	.	.	∞ I
15	27.2	35.4	29.4	**35.8**	19.4	4.6	6.9	6.2	17	17	20	N	1	E	5	N	2	0	0	0	.	.	.	∞ I
																								∞ I
16	23.1	34.0	28.5	34.6	19.3	6.7	6.3	6.1	32	16	21	NE	3	NE	4	NE	1	0	0	0	.	.	.	
17	20.6	32.5	27.4	33.4	18.4	6.3	6.3	6.9	35	18	25	N	1	NE	2	NE	1	0	0	0	.	.	.	∞ I
18	19.6	33.4	27.6	33.8	18.6	6.1	5.9	5.4	36	16	19	N	3	N	3	N	3	0	0	0	.	.	.	∞ I
19	19.3	34.1	28.4	34.8	18.0	4.6	4.7	4.8	28	12	16	N	3	N	2	N	3	0	0	0	.	.	.	∞ I
20	19.2	33.4	26.9	34.0	17.7	4.7	4.8	5.1	29	13	19	NE	3	NE	3	N	2	0	0	0	.	.	.	
21	17.5	31.0	26.0	31.9	16.3	4.9	5.1	4.3	33	16	17	N	3	N	3	W	2	0	0	0	.	.	.	
22	18.0	32.0	27.4	32.2	16.2	4.6	5.4	5.1	30	16	18	N	4	N	4	N	3	0	0	0	.	.	.	
23	20.3	31.9	27.0	32.5	16.0	5.4	4.6	5.5	31	14	21	N	4	E	2	N	2	0	0	0	.	.	.	
24	20.2	33.2	28.6	33.8	18.9	5.7	6.3	6.6	33	17	22	N	3	N	1	N	1	0	0	0	.	.	.	
25	19.5	33.2	29.4	34.0	18.6	4.9	5.2	5.1	29	14	16	N	1	N	1	N	1	0	0	0	.	.	.	
26	18.7	34.0	27.6	34.4	16.4	3.6	4.0	5.0	23	**11**	18	NE	1	N	1	E	1	0	0	0	.	.	.	
27	18.5	33.1	28.2	33.5	17.4	3.9	4.7	4.9	25	13	17	N	4	NE	1	N	1	0	0	0	.	.	.	
28	19.1	34.3	29.2	35.0	19.0	5.4	5.9	6.0	33	15	20	E	1	N	2	N	1	0	0	0	.	.	.	
29	20.7	34.3	30.8	35.0	19.2	5.5	11.6	12.1	31	29	37	N	1	E	1	N	1	0	0	0	.	.	.	
30	24.2	35.2	30.9	35.6	**21.8**	9.2	10.2	6.6	40	24	20	E	1	E	4	N	3	0	0	6	.	.	.	
31	22.6	35.1	29.0	35.4	20.2	5.0	5.3	5.1	24	12	17	N	3	NE	4	NE	3	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	21.0	33.1	27.4	33.6	18.6	8.3	7.6	7.9	44	21	30	2.4		2.8		1.5		1.0	1.0	0.3	.	.	.	

Atakpame.

$\varphi = 7° 32'$ N. Br. $\lambda = 1° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 380 m.

Instrumente: Stationsbarometer C. Seemann No. 329 (Korrektion +0.1 bei 710, +0.2 bei 720, 730, 740, 750, 760, 770, +0.3 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 31. August 1909) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4043 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11° und 0°, —0.1° bei 10°, ± 0.0° bei 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4044 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6294 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5406 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis 4. Februar Herr Stationsassistent Hauffe, vom 4. Februar bis Ende Februar Herr Landmesser Becker und Herr Stationsassistent Hauffe, März Herr Stationsassistent Schulz, April die Herren Stationsassistenten Schulz und Hauffe, Mai Herr Stationsassistent Steudtner, Juni bis Oktober die Herren Steudtner und Hauffe, November und Dezember Herr Stationsassistent Hauffe.

Bemerkungen: Bis zum 4. Februar sind sämtliche Thermometer nur auf 0.2° genau abgelesen.

Vom 22. Juli um 2 p bis 23. Juli um 9 p fielen die Temperaturablesungen aus, da die Thermometerhütte neu aufgestellt werden mußte.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	28.8	27.8	29.9	22.0	33.6	26.4	33.6	21.2	17.0	11.9	16.4	87	32	64	.	.	.	
2	28.8	27.8	29.1	22.2	32.4	26.2	32.8	20.8	17.1	12.5	17.8	86	35	70	.	0.0	0.0	⌿ im NW III
3	28.6	27.3	28.3	22.6	34.6	26.6	**34.8**	21.0	17.5	11.4	21.4	86	28	83	.	.	.	
4	29.2	25.7	28.2	22.6	32.6	26.0	32.8	21.0	17.9	15.4	18.3	88	43	73	.	.	.	
5	29.2	25.7	28.3	22.6	32.4	26.4	33.2	21.2	17.5	14.8	21.5	86	41	84	.	0.0	0.0	
6	29.5	26.3	28.3	23.2	32.8	26.0	33.6	20.8	18.2	19.2	21.7	86	52	87	.	.	.	
7	29.0	26.3	28.5	22.4	32.6	26.8	33.6	21.2	18.3	15.4	20.0	91	43	76	.	.	**48.9**	
8	30.5	26.3	28.3	20.0	32.8	26.4	**34.8**	19.2	16.0	18.8	21.2	92	50	83	48.9	0.0	0.0	
9	30.8	28.4	30.4	20.8	28.6	25.0	28.8	19.2	17.5	15.0	16.8	96	51	71	.	.	.	
10	29.6	28.0	29.2	22.4	30.6	26.6	30.6	**22.2**	7.6	12.8	15.0	38	40	58	.	.	.	
11	28.8	26.9	29.2	24.8	32.0	25.8	32.8	20.8	15.3	15.4	19.0	65	44	76	.	.	.	
12	30.4	27.0	29.2	21.6	32.8	25.6	33.8	20.6	16.1	11.4	10.5	84	31	43	.	.	.	
13	30.2	28.6	29.4	23.8	30.2	25.8	30.2	22.0	15.5	17.2	18.4	70	54	74	.	.	.	
14	30.6	28.6	30.3	20.8	30.0	25.0	30.6	20.6	18.1	17.7	18.1	99	56	76	.	.	.	
15	31.8	28.6	26.1	23.8	30.0	26.6	31.8	**22.2**	15.8	17.0	16.3	72	53	63	.	.	.	
16	25.8	26.6	27.2	21.8	32.2	25.0	32.2	20.2	17.3	17.5	20.4	89	49	87	.	.	.	
17	27.9	**25.1**	28.2	21.4	30.6	25.6	31.6	21.0	17.5	17.0	17.1	92	52	70	.	0.0	0.0	
18	27.9	27.6	31.2	22.2	28.8	24.0	29.4	21.8	10.7	15.5	17.9	54	52	80	.	.	.	
19	31.3	28.5	30.3	17.6	32.0	25.2	32.0	**17.0**	14.3	9.6	15.4	95	28	64	.	.	.	
20	30.8	27.0	29.5	20.2	31.2	24.8	32.2	18.4	16.8	14.1	18.9	96	41	81	.	.	.	
21	28.8	28.5	29.8	20.4	32.0	25.6	32.2	18.8	16.4	9.6	16.5	92	28	67	.	.	.	
22	29.6	26.1	29.4	22.4	30.6	24.8	30.6	20.4	18.0	17.0	18.9	89	52	81	.	.	.	
23	29.8	27.4	29.2	21.2	30.8	25.2	31.0	20.4	4.6	5.5	8.2	24	17	35	.	.	.	
24	30.3	27.8	29.9	22.4	31.0	24.8	31.0	20.0	3.3	5.4	7.4	16	15	32	.	.	.	
25	28.9	27.4	31.2	21.8	28.6	23.2	**28.6**	21.0	5.0	6.0	7.7	26	21	36	.	.	.	
26	31.9	28.1	30.4	20.8	30.4	24.6	31.4	20.2	2.6	5.1	5.5	15	15	24	.	.	.	
27	31.6	29.2	31.2	22.4	29.4	25.4	29.8	21.4	2.9	7.2	20.9	15	24	87	.	.	.	
28	**32.5**	29.2	30.4	22.4	30.0	25.0	30.8	19.6	4.4	8.9	7.4	22	28	31	.	.	.	
29	30.9	28.3	30.3	22.6	31.2	25.0	31.2	19.2	5.5	4.3	5.4	27	**13**	23	.	.	.	
30	29.9	28.7	30.7	22.2	31.4	25.6	31.6	19.8	5.0	5.8	12.1	25	17	49	.	.	.	
31	29.8	28.8	30.0	22.4	30.4	25.4	31.2	19.2	7.9	7.1	10.0	39	22	42	.	.	.	
															Summe			
Mittel	29.8	27.5	29.4	21.9	31.2	25.5	31.8	20.4	13.8	12.3	15.6	66	36	64	48.9	0.0	48.9	

1911. **Atakpame.** 1911.

$\varphi = 7° 32'$ N. Br. $\lambda = 1° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 380 m.

Februar.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	30.1	27.9	30.0	20.6	31.0	25.4	**31.0**	**19.4**	13.2	19.0	17.6	73	56	72	.	.	.	
2	28.7	27.7	29.3	22.2	32.8	28.0	33.0	20.2	16.5	21.1	21.2	83	57	75	.	.	.	
3	31.1	27.2	29.6	21.8	32.2	28.0	32.8	21.2	16.4	17.7	15.3	84	50	54	.	.	.	
4	31.0	27.4	29.7	22.2	34.2	27.4	34.4	20.2	17.9	12.3	18.3	90	31	67	.	.	.	
5	30.1	26.7	30.5	24.1	33.9	26.8	34.4	21.9	17.2	14.1	18.4	77	36	70	.	.	.	
6	31.0	29.4	31.6	22.7	34.0	26.4	34.0	21.0	18.1	16.8	18.4	88	43	72	.	.	.	
7	30.8	29.4	30.8	23.8	33.9	27.4	34.1	21.4	18.3	17.2	20.0	83	44	73	.	.	.	
8	30.3	28.0	28.9	21.9	35.3	28.3	35.6	20.8	16.6	13.4	18.9	85	31	66	.	.	.	
9	28.8	27.4	30.6	21.2	35.1	27.6	35.6	20.8	17.3	15.2	19.6	92	36	71	.	.	.	
10	31.3	27.6	30.6	23.2	33.4	27.0	33.5	21.0	19.1	14.3	19.2	90	38	72	.	.	.	
11	29.4	27.8	29.0	23.8	32.2	28.6	33.0	21.9	18.4	16.1	16.6	84	45	57	.	.	.	
12	30.4	—	28.8	23.6	32.1	28.6	33.2	20.9	19.4	15.7	13.5	89	44	47	.	.	.	
13	29.5	28.2	29.0	22.2	31.2	26.8	32.4	20.4	18.4	15.1	20.0	92	45	76	.	.	.	
14	28.9	**25.8**	27.9	22.8	33.2	27.9	33.8	21.9	17.8	14.1	18.7	86	38	67	.	.	.	
15	28.5	25.9	27.9	24.1	34.0	27.6	34.1	**22.4**	18.1	16.8	20.7	81	43	75	.	.	.	
16	30.2	28.0	30.5	22.4	33.2	24.0	33.4	22.0	18.3	17.2	14.4	91	46	65	.	.	2.4	⩤ im SSW 6.30p
17	**32.0**	27.7	30.7	22.6	33.0	22.6	33.0	19.8	17.2	17.0	17.5	84	46	86	2.4	.	4.8	⩤ im NE 7.45p
18	29.9	28.1	29.6	22.4	32.4	22.4	33.1	20.6	18.6	17.6	17.3	92	49	86	4.8	6.4	6.4	⩤ im SSW 5p
19	30.1	28.3	29.2	23.1	32.9	26.4	33.2	20.2	17.5	16.7	18.8	83	45	73	0.0	.	.	
20	30.0	28.1	30.0	23.0	33.2	26.0	33.4	22.1	19.2	12.1	17.6	92	33	70	.	.	.	
21	31.1	28.0	29.9	22.9	32.6	28.2	32.9	22.0	18.9	17.5	18.2	91	48	64	.	.	.	
22	30.3	27.8	30.1	23.9	32.4	22.8	33.1	22.1	19.2	17.3	17.1	87	48	83	.	18.0	**18.0**	⩤ im SSW 4.50p
23	30.8	29.0	29.6	23.9	31.2	25.2	31.4	21.8	20.3	18.1	16.7	92	53	70	.	.	.	
24	30.1	27.5	28.6	22.5	33.8	25.6	33.9	21.8	18.1	11.7	18.1	89	30	74	.	.	.	8.30p beobachtet
25	30.1	27.6	29.3	27.0	34.4	28.9	34.5	21.8	7.3	6.5	8.8	28	**16**	30	.	.	.	
26	30.2	27.7	29.4	24.8	34.4	27.4	**35.8**	20.1	7.4	7.1	8.2	32	18	30	.	.	.	
27	29.9	26.6	28.4	25.1	32.8	26.8	33.2	20.1	5.3	7.3	12.1	23	20	46	.	.	.	
28	30.0	26.8	28.9	23.2	33.2	27.0	33.2	20.4	14.8	7.2	13.5	70	19	51	.	.	.	
															Summe			
Mittel	30.2	27.7	29.6	23.1	33.1	26.6	33.5	21.1	16.6	14.7	16.9	80	40	66	7.2	24.4	31.6	

März

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	29.4	26.7	29.0	23.2	33.0	26.8	34.0	20.4	19.2	11.1	17.0	91	30	65	.	.	.	
2	29.2	26.5	29.5	23.4	35.0	27.0	**35.2**	22.1	18.8	13.4	14.5	88	32	54	.	.	0.0	
3	29.2	27.1	28.2	21.8	33.4	26.0	34.0	21.4	16.7	17.5	15.9	86	46	63	0.0	.	0.0	
4	28.3	26.7	29.9	23.8	33.2	26.0	34.0	**22.2**	19.3	16.9	16.4	88	45	65	0.0	0.0	0.0	
5	**32.6**	27.6	30.0	22.2	34.0	26.1	34.0	21.0	17.7	14.4	16.4	89	37	65	.	.	.	
6	29.6	27.0	28.9	22.1	33.1	22.8	33.9	20.9	18.0	14.8	12.4	91	40	59	.	.	.	
7	28.2	**24.9**	27.9	23.4	28.6	26.6	34.2	21.9	16.9	16.6	20.7	78	57	78	.	.	4.0	⩤ im SSW 7.30p
8	28.2	25.5	28.8	23.1	30.1	24.0	32.4	21.7	18.4	18.7	17.1	88	58	77	4.0	15.1	15.1	⩤ im NW 2.30p
9	28.7	27.8	28.3	22.7	29.4	25.1	29.7	**22.2**	14.9	16.6	20.2	72	54	85	.	0.9	1.0	⩤ im SW 3.25p
10	28.8	28.2	28.4	21.8	26.1	24.8	26.6	21.4	17.8	17.9	16.9	92	71	72	0.1	0.0	0.0	
11	30.2	27.1	28.2	23.0	31.4	25.2	31.4	21.3	17.3	15.0	16.3	83	44	68	.	3.1	4.4	
12	29.5	28.3	29.4	22.8	30.1	26.4	32.6	20.8	18.8	16.1	19.1	91	50	74	1.3	.	0.0	
13	29.7	28.3	30.1	22.2	29.8	23.0	30.4	21.8	17.7	16.0	17.3	89	51	83	0.0	14.1	14.1	
14	30.0	28.7	30.2	22.2	31.2	23.8	31.4	20.4	17.4	14.1	17.6	87	42	80	.	0.4	0.4	
15	29.1	27.7	29.3	22.4	32.2	22.2	32.2	21.2	17.0	8.9	16.5	85	**25**	83	.	11.2	11.2	
16	27.9	28.0	29.4	20.4	31.0	21.8	31.2	20.1	16.4	19.0	17.3	92	56	89	.	.	1.2	
17	30.6	28.8	29.0	22.4	31.2	26.0	32.0	20.1	18.6	17.8	21.0	92	52	84	1.2	.	.	⩤ im SW 5p
18	29.5	28.3	31.1	22.3	31.3	24.8	31.6	21.4	19.0	18.8	17.2	95	55	73	.	.	.	
19	29.8	28.6	30.1	24.0	30.8	24.6	31.5	22.0	17.5	18.7	16.6	79	56	72	.	.	.	
20	29.7	27.9	29.4	23.8	30.4	24.6	31.0	20.8	17.9	18.5	18.3	82	57	79	.	.	.	
21	30.2	27.7	29.7	25.0	23.0	22.2	30.0	21.8	18.8	17.5	19.4	79	84	97	.	70.0	70.0	
22	29.0	27.3	29.8	23.2	31.2	21.4	31.2	21.4	18.9	17.8	18.1	89	52	95	.	58.0	**121.0**	
23	31.0	30.1	29.9	20.2	25.8	24.8	27.2	19.4	17.5	18.0	17.5	99	73	75	63.0	3.0	3.0	⩤ im SE I
24	30.1	28.0	29.6	23.2	31.1	25.4	31.5	**19.0**	18.9	18.5	20.2	89	55	84	.	.	.	
25	29.5	28.1	28.6	21.6	30.9	26.0	31.2	21.1	18.2	18.8	18.3	95	56	73	.	.	.	
26	30.0	27.8	28.3	22.2	29.4	25.4	31.0	21.3	19.4	19.6	19.6	97	64	81	.	.	.	
27	27.9	28.7	29.2	23.0	25.8	23.9	28.0	21.7	17.8	18.4	17.5	85	74	79	.	.	.	
28	29.6	28.0	29.2	24.3	31.0	26.4	31.2	21.3	19.2	18.6	18.8	85	55	73	.	.	.	
29	28.8	26.9	30.1	24.2	31.8	21.0	32.2	22.0	19.4	20.8	17.7	87	59	96	.	.	3.0	
30	29.8	29.4	29.2	23.0	25.4	23.0	**26.4**	21.0	19.0	18.4	18.7	91	76	89	3.0	.	.	
31	27.4	28.3	27.1	21.6	31.0	25.2	31.6	20.8	18.7	18.2	19.6	97	54	82	.	.	8.9	
															Summe			
Mittel	29.4	27.7	29.2	22.7	30.4	24.6	31.4	21.2	18.1	16.9	17.7	88	54	77	72.6	175.8	257.3	

Mai.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	30.8	27.9	30.0	22.4	32.6	25.0	**33.0**	21.3	19.1	16.3	18.1	95	**45**	76	.	.	.	
2	30.2	27.7	28.9	22.2	31.1	25.1	31.8	21.2	17.9	18.2	18.2	90	54	76	.	.	.	
3	29.0	28.7	28.1	22.8	30.9	24.9	31.8	22.0	18.6	18.6	16.7	90	56	71	.	.	0.0	
4	29.8	28.1	28.2	20.8	25.2	24.7	**25.5**	20.6	16.7	18.7	18.1	91	78	78	0.0	.	.	
5	27.5	28.4	28.2	24.8	30.6	25.4	30.6	21.7	17.5	17.2	20.2	75	52	84	.	.	.	
6	29.0	27.7	28.4	22.7	31.4	22.6	31.8	**22.1**	18.1	18.4	18.5	88	53	91	.	6.3	6.3	
7	28.2	**26.4**	28.5	22.6	30.4	23.4	30.4	21.4	17.2	17.1	18.5	84	53	86	.	5.7	6.0	
8	28.4	28.5	27.5	22.1	21.4	20.6	28.6	21.6	19.4	18.0	17.0	98	95	94	0.3	17.5	17.5	
9	28.6	27.4	28.7	22.4	29.1	25.0	29.3	**19.0**	19.0	18.8	20.1	94	62	85	.	.	.	
10	28.3	27.1	28.4	22.0	29.3	24.8	30.3	20.8	18.8	20.6	17.7	96	67	76	.	6.4	6.4	
11	28.7	27.1	28.5	21.8	29.6	22.1	30.3	20.8	18.4	18.6	18.1	95	60	92	.	0.0	**77.2**	
12	27.8	28.1	29.8	19.7	27.1	21.6	27.6	19.2	16.6	18.6	18.9	97	69	98	77.2	9.0	10.3	
13	30.5	29.5	29.5	21.8	27.2	23.2	27.4	21.1	18.9	18.5	19.2	97	69	91	1.3	.	.	
14	30.4	27.4	28.5	22.1	30.4	24.6	30.6	21.0	18.1	19.8	18.9	92	61	82	.	.	.	
15	29.8	28.3	28.2	21.8	29.2	24.6	29.5	21.2	18.8	20.6	19.9	97	68	87	.	.	15.7	⩤ im SE 7.45p
16	29.8	29.6	29.6	21.8	29.4	26.0	29.8	20.8	18.3	19.4	20.0	94	63	80	15.7	.	.	
17	30.8	28.9	29.6	22.3	20.6	19.6	26.2	**22.1**	19.0	16.3	13.3	95	90	78	.	12.2	12.2	⩤ im N 11.25a
18	30.5	29.7	29.0	20.6	26.0	23.8	26.2	19.2	16.6	19.0	17.9	92	75	82	.	.	.	
19	29.9	28.4	28.5	21.8	23.4	22.4	27.2	20.3	17.1	17.5	17.8	88	82	88	.	0.0	3.2	
20	28.6	28.1	28.1	21.2	26.4	23.8	27.0	20.8	18.2	19.8	20.5	97	77	93	3.2	0.0	0.0	
21	29.7	28.6	30.4	22.4	29.0	24.4	29.2	20.0	18.0	20.0	19.3	89	67	85	0.0	.	.	
22	29.8	29.2	30.5	21.4	29.2	22.4	29.2	20.8	18.0	18.1	17.6	95	60	88	.	11.5	21.6	⩤ im ESE 5.45p
23	30.6	29.3	29.4	21.2	28.3	22.6	28.7	20.6	18.2	20.7	18.2	97	72	89	10.1	0.0	40.8	⩤ im E 5.30p
24	29.6	29.5	29.2	19.8	26.6	24.0	27.4	19.5	16.7	19.4	19.2	97	74	86	40.8	0.0	0.0	⊤ im N 4p, ⩤ im WNW 4p
25	29.7	28.2	29.3	22.4	30.0	24.2	30.0	21.2	19.0	18.0	19.8	94	57	88	.	.	0.0	
26	29.8	28.7	28.5	22.0	28.6	24.4	28.9	21.2	19.0	20.2	20.4	97	69	90	0.0	.	.	
27	29.8	29.1	29.7	22.6	30.0	21.8	30.0	21.2	18.2	20.2	17.3	89	64	89	.	.	0.0	
28	30.9	30.0	31.6	21.8	25.1	23.4	25.8	21.2	18.3	19.3	20.3	94	81	95	0.0	0.4	5.7	⩤ im NNW 8¾a
29	**32.4**	30.7	30.7	20.8	27.8	24.2	28.3	20.0	16.9	20.6	19.8	92	74	88	5.3	.	.	
30	31.4	29.9	29.9	21.4	29.7	21.2	30.1	20.8	18.5	19.2	17.4	97	62	93	.	.	.	
31	30.5	29.2	30.3	22.4	30.6	24.8	30.6	21.1	18.6	21.0	20.9	92	64	90	.	.	.	
															Summe			
Mittel	29.7	28.6	29.2	21.9	28.3	23.6	29.1	20.8	18.1	18.9	18.6	93	67	86	153.9	69.0	222.9	

1911. **Atakpame.** 1911.

$\varphi = 7° 32'$ N. Br. $\lambda = 1° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 380 m.

April.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	—	29.4	30.3	21.8	29.4	24.2	30.2	19.5	15.2	18.7	20.5	79	61	91	8.9	10.3	22.2	
2	30.3	—	29.6	22.2	30.6	25.6	30.8	21.2	18.7	16.7	19.2	94	51	78	11.9	.	.	
3	29.1	28.4	29.5	22.6	31.0	26.0	31.8	21.2	19.2	19.3	19.1	94	57	78	.	.	.	
4	28.8	27.7	29.2	22.1	31.4	20.4	32.0	21.7	19.1	17.7	16.7	97	51	94	.	.	**48.0**	
5	28.7	27.3	28.1	21.6	31.6	22.2	31.8	20.2	17.1	18.3	17.4	89	53	87	48.0	.	12.7	
6	31.1	27.1	27.1	20.6	27.0	24.0	28.0	19.0	17.6	17.8	17.6	97	67	79	12.7	.	.	
7	30.5	28.2	30.2	22.4	30.0	26.4	30.4	19.0	17.6	15.9	19.8	88	**50**	77	.	.	.	
8	30.9	29.1	29.5	22.1	31.0	25.1	31.2	21.4	19.1	19.3	18.4	97	57	77	.	.	.	
9	30.7	28.9	29.2	22.1	31.0	24.6	31.2	21.8	18.8	19.2	18.5	95	57	80	.	.	.	
10	30.8	28.7	29.2	24.2	31.6	25.2	31.8	21.4	19.4	18.3	18.7	87	53	78	.	.	.	
11	30.5	27.4	29.9	22.0	22.8	21.3	28.2	21.0	19.2	18.4	17.2	97	89	92	.	.	37.2	
12	**31.9**	30.8	30.2	19.2	27.4	22.0	28.2	18.2	15.5	20.6	17.8	94	75	90	37.2	.	.	
13	31.4	30.3	29.9	22.4	28.1	22.1	28.5	**18.0**	19.0	19.0	18.1	94	67	92	.	.	.	
14	30.6	28.1	29.9	21.8	29.1	25.8	29.6	21.3	17.0	16.7	18.0	88	55	73	.	.	.	
15	30.3	28.5	28.2	22.1	29.1	26.0	31.3	20.8	18.4	18.6	20.4	93	62	81	.	.	.	
16	31.1	27.9	29.9	21.8	29.1	26.9	30.3	20.8	18.3	18.3	21.0	94	61	79	.	.	.	
17	30.8	28.3	29.9	23.4	29.0	27.0	**32.6**	21.0	19.0	17.5	18.8	89	58	71	.	.	0.0	
18	30.7	28.1	29.5	23.0	29.9	26.0	32.4	21.2	19.5	18.4	20.0	93	58	80	0.0	.	.	
19	30.4	28.6	28.0	23.4	30.2	25.9	32.1	22.1	20.7	20.1	19.5	97	63	78	.	.	25.0	
20	30.8	27.8	28.3	21.0	28.6	25.4	30.1	20.1	18.0	21.3	20.9	97	73	87	25.0	.	0.0	
21	29.9	**26.9**	30.2	23.8	30.7	24.0	31.1	20.1	18.6	19.1	17.6	85	58	79	0.0	.	.	
22	29.6	27.7	30.0	24.0	31.6	21.6	31.0	21.8	18.7	18.5	18.0	84	53	94	.	0.7	3.9	
23	29.5	27.9	29.9	24.0	30.4	21.5	30.8	21.3	18.5	18.9	18.9	83	58	99	3.2	.	0.4	
24	31.5	27.9	28.7	21.4	27.4	22.0	28.2	21.4	18.3	20.6	19.2	97	75	97	0.4	.	.	
25	30.6	27.0	28.2	25.0	30.4	26.4	31.2	20.8	19.7	20.4	19.5	84	63	76	.	.	.	
26	28.6	29.9	30.1	23.4	23.8	23.4	**25.2**	**22.2**	19.5	17.6	19.0	91	80	89	.	.	.	
27	31.5	28.3	30.4	21.4	31.4	26.4	31.6	20.6	17.8	20.3	19.5	94	59	76	.	.	.	
28	30.2	27.9	28.2	22.4	30.2	22.6	31.0	20.5	18.3	20.1	19.9	91	63	97	.	.	.	
29	30.1	28.0	29.3	23.1	30.6	25.1	31.2	22.1	19.5	19.0	18.4	93	58	77	.	.	.	
30	28.7	28.1	29.9	22.6	30.5	25.2	31.4	**22.2**	19.2	17.2	18.2	94	53	76	.	.	.	
															Summe			
Mittel	30.4	28.3	29.4	22.4	29.5	24.3	30.5	20.8	18.5	18.7	18.9	92	61	83	147.3	11.0	149.4	

Juni.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	29.4	29.3	30.6	21.6	28.9	23.8	29.1	21.2	18.7	18.2	20.0	97	61	91	.	0.7	0.7	⩤ 4¾p
2	30.2	29.8	30.6	22.2	27.4	22.6	29.2	21.6	18.7	19.7	18.9	94	72	92	0.0	2.9	2.9	⩤ 4¾p
3	31.3	29.7	30.2	22.0	26.2	23.0	27.4	21.0	17.5	21.6	19.5	89	86	93	.	35.6	35.8	
4	31.1	**28.5**	29.2	21.7	27.2	23.4	27.6	21.0	18.8	19.1	19.8	97	71	93	0.2	.	.	
5	30.9	29.8	30.5	21.7	27.3	24.2	29.4	21.2	18.6	20.8	20.1	97	77	90	.	.	.	
6	31.7	29.9	31.6	22.2	28.4	20.6	29.3	21.7	19.4	21.0	15.7	97	73	87	.	.	7.9	⩤ im ENE 6¾p
7	31.8	30.8	31.4	21.6	28.9	22.5	28.9	19.4	18.4	18.6	17.9	96	62	88	7.9	.	2.2	
8	32.3	31.8	32.2	22.2	27.4	23.4	27.6	19.4	18.9	18.3	19.1	95	67	89	2.2	.	.	⩤ im ENE 3½p
9	32.6	31.4	32.1	21.1	29.4	25.0	29.4	20.6	18.1	18.7	21.1	98	61	90	.	.	.	
10	33.2	31.4	32.6	22.6	29.0	21.1	29.0	21.8	19.7	19.2	17.7	97	64	95	.	0.0	5.8	⩤ im ESE 3¼p
11	**34.5**	33.1	33.0	21.0	28.4	22.7	28.6	20.2	17.9	18.8	19.1	97	65	93	5.8	.	.	
12	34.0	31.0	32.8	21.7	29.4	22.3	29.4	20.6	18.3	18.5	19.0	95	60	95	.	.	.	
13	34.0	31.4	32.6	21.8	28.0	21.0	28.2	21.1	17.9	19.0	16.6	92	67	90	.	.	10.5	⩤ im SSE 7.35p
14	31.9	30.9	32.8	21.1	29.5	22.0	**29.9**	21.0	16.7	19.0	18.0	90	62	92	10.5	2.1	2.1	
15	32.8	30.7	32.5	21.9	28.6	21.2	28.6	20.8	18.2	17.7	17.3	93	60	92	.	.	.	
16	33.2	30.6	32.5	22.1	28.1	23.2	29.0	**22.1**	18.4	19.0	16.5	93	67	78	.	.	.	
17	32.5	30.3	32.6	20.6	27.8	22.0	28.9	20.3	17.3	17.7	16.4	96	63	84	.	.	.	
18	33.5	30.3	32.7	20.8	27.7	21.9	29.0	20.4	18.1	17.6	16.3	99	63	83	.	1.4	1.4	
19	34.4	30.2	31.6	21.2	27.5	21.6	27.6	20.3	17.8	17.2	16.9	95	63	88	.	.	0.0	
20	32.9	31.6	31.7	20.6	26.8	22.1	27.1	20.2	16.6	16.2	16.5	92	61	84	0.0	.	.	
21	32.7	31.6	31.6	18.8	26.2	22.4	27.2	18.7	15.4	15.2	16.2	95	60	80	.	.	.	
22	32.4	32.1	32.4	20.1	27.3	22.8	29.4	**18.4**	16.0	15.5	19.1	91	**57**	92	.	0.0	0.0	
23	32.4	31.8	32.0	21.2	26.5	22.6	27.2	20.1	18.2	15.5	18.0	97	60	88	.	51.0	51.0	⩤ im NW 12¾p
24	31.2	31.7	32.5	21.1	26.2	23.5	26.8	20.6	18.3	21.1	19.4	98	83	90	0.0	.	40.0	⩤ im E 5.30p
25	32.8	31.8	33.1	22.2	25.0	23.3	27.0	19.0	17.1	23.0	20.7	86	98	97	40.0	.	0.0	⩤ im ESE 8¾p
26	31.2	31.7	32.4	21.0	25.0	23.6	27.1	19.1	18.0	22.8	19.4	97	97	89	0.0	0.0	0.0	
27	31.1	29.6	32.5	21.1	24.9	22.3	25.3	19.1	18.1	17.8	19.3	98	76	97	.	10.1	10.1	
28	33.2	31.0	32.5	21.2	27.0	22.4	28.0	20.3	17.0	18.5	18.0	91	69	89	.	.	.	
29	31.8	31.9	31.7	21.6	19.2	19.1	26.2	20.4	18.2	16.0	15.4	95	96	94	.	57.6	**57.6**	
30	33.2	31.9	32.3	20.6	23.0	22.1	**23.8**	19.1	16.8	17.7	16.4	93	85	83	0.0	2.1	2.1	
															Summe			
Mittel	32.3	30.9	32.0	21.4	27.1	22.5	28.0	20.4	17.9	18.6	18.1	95	70	90	66.6	163.5	230.1	

Juli.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	33.6	31.9	31.6	19.6	26.3	21.3	26.6	18.9	15.9	18.6	16.9	94	73	90	.	.	.	
2	32.7	31.0	31.6	20.1	27.9	22.1	28.0	19.6	17.0	16.8	18.6	97	**60**	94	.	.	.	
3	32.7	31.8	32.7	21.8	22.0	22.0	**22.5**	20.1	17.0	18.3	18.8	88	93	96	.	75.6	75.6	
4	33.1	32.3	31.8	20.7	24.0	21.2	25.3	20.4	17.7	20.4	18.2	97	92	97	.	0.0	4.9	
5	32.9	32.6	31.9	20.7	22.4	21.3	23.0	**20.6**	17.9	16.7	18.0	98	83	96	4.9	0.0	31.4	
6	34.2	29.8	32.0	19.5	26.2	22.1	26.5	19.2	16.0	19.6	19.1	95	77	97	31.4	.	.	
7	32.2	30.5	31.4	21.3	28.8	22.0	**29.0**	19.5	16.3	19.5	18.5	86	66	94	.	0.0	59.8	⩤ im SW 7.30a
8	33.3	31.7	32.6	20.6	26.8	21.3	27.4	19.8	17.1	20.0	18.4	95	76	97	59.8	.	10.1	
9	33.6	31.6	32.7	22.0	25.2	21.2	25.2	20.1	17.7	20.3	16.8	90	85	90	10.1	.	.	
10	33.6	31.1	32.6	21.6	25.8	21.3	26.6	20.2	17.4	17.9	17.4	91	72	92	.	4.8	4.8	
11	**34.5**	31.6	32.8	20.5	25.4	23.2	25.6	20.3	17.8	22.2	17.9	99	92	85	.	.	.	
12	33.2	31.6	32.9	20.3	25.7	21.9	26.0	19.8	16.9	19.7	17.6	96	80	90	.	.	.	
13	33.7	31.7	32.8	19.8	25.1	22.0	25.4	19.2	16.1	18.0	18.5	94	76	94	.	.	.	
14	33.8	31.6	32.8	19.9	25.3	21.8	25.6	19.3	17.1	18.1	17.0	99	75	88	.	.	.	
15	34.3	31.7	31.9	20.0	26.8	22.0	27.8	19.1	17.3	19.3	18.5	99	73	94	.	.	.	
16	**34.5**	31.4	33.1	21.8	27.0	22.4	27.6	19.2	17.9	20.8	18.1	92	78	90	.	.	.	
17	32.8	30.9	31.5	20.4	25.8	24.2	26.5	19.0	17.1	19.1	18.4	96	77	82	.	.	.	
18	33.4	30.4	32.9	21.1	27.2	22.1	27.2	20.4	16.9	19.1	17.5	90	71	88	.	.	28.4	
19	32.4	31.4	32.9	20.3	23.8	23.1	25.2	19.2	16.8	20.5	15.6	95	93	74	28.4	.	.	
20	33.3	31.0	33.2	19.9	23.8	21.8	26.5	19.8	17.1	20.5	16.7	99	93	86	.	12.3	12.3	
21	32.7	30.9	33.1	20.8	25.6	22.8	26.4	19.9	17.5	20.5	16.1	96	84	78	.	.	.	
22	32.7	—	—	21.0	—	—	—	20.0	18.3	—	—	99	—	—	.	.	.	
23	—	—	—	—	—	—	26.1	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
24	32.6	31.6	31.8	21.0	26.6	21.9	27.2	20.2	18.3	20.8	16.9	99	80	87	.	3.4	8.4	
25	32.7	31.3	31.6	20.5	24.3	21.3	24.5	20.1	17.3	20.1	17.9	97	89	95	5.0	.	0.0	
26	31.9	30.9	31.6	20.8	24.4	21.4	24.8	20.0	17.5	18.0	17.5	96	79	92	0.0	0.0	0.0	
27	31.8	31.1	30.4	21.8	22.0	19.3	24.2	19.8	17.0	18.2	16.1	88	92	96	0.0	84.2	**87.4**	
28	31.7	—	31.0	20.5	—	21.4	25.4	18.9	17.2	—	17.5	96	—	92	3.2	.	.	
29	33.1	30.6	31.0	20.1	24.9	22.1	25.7	18.9	16.1	18.1	19.3	92	77	97	.	.	.	
30	31.6	30.5	30.3	20.6	25.1	23.4	25.2	**18.8**	16.8	19.3	18.1	93	81	85	.	.	.	
31	30.4	**28.1**	30.3	19.8	26.6	20.4	26.8	19.2	16.6	20.4	16.7	96	78	94	.	.	23.2	
															Summe			
Mittel	33.0	31.1	32.0	20.6	25.4	21.9	26.0	19.7	17.1	19.3	17.7	95	80	91	142.8	180.3	346.3	

1911. 1911.

Atakpame

$\varphi = 7° 32'$ N. Br. $\lambda = 1° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 380 m.

August.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	30.0	**28.9**	29.5	20.1	24.8	21.8	25.0	**19.8**	17.2	18.8	18.3	98	81	94	23.2	0.2	0.2	
2	30.7	**28.9**	29.6	19.8	20.7	21.6	24.8	19.4	16.7	17.4	18.0	97	96	94	.	.	.	
3	30.7	29.0	30.5	19.9	24.7	21.0	25.0	19.2	16.2	18.8	18.3	94	81	99	.	16.0	16.3	
4	30.2	29.5	30.9	18.9	22.1	19.6	23.3	18.2	15.7	17.6	16.4	96	89	96	0.3	0.0	0.0	
5	30.5	30.1	30.9	18.5	24.0	20.6	24.0	18.2	15.1	16.8	17.6	95	75	97	.	.	.	
6	30.8	29.9	30.4	20.1	21.3	22.9	26.4	18.2	16.6	17.7	—	95	94	—	.	.	.	
7	30.9	30.3	31.5	19.7	22.4	21.3	**22.6**	19.2	16.6	19.0	16.9	97	94	90	.	.	.	
8	31.9	30.4	31.6	20.0	26.0	21.8	26.2	19.1	16.5	17.6	17.0	95	70	88	.	.	.	
9	33.1	30.3	31.5	19.9	25.3	21.3	26.2	18.8	15.8	18.1	16.8	91	75	89	.	.	.	
10	**33.6**	30.4	31.7	20.6	25.0	21.5	25.2	18.5	16.6	16.4	17.0	92	69	89	.	.	.	
11	32.3	30.6	31.5	18.7	26.4	21.8	**27.0**	**18.0**	15.2	19.3	17.8	94	75	92	.	.	.	
12	32.4	29.5	31.3	21.0	25.2	21.8	25.3	18.2	16.9	18.2	17.0	91	76	88	.	.	.	
13	32.1	29.8	31.4	20.2	25.4	22.0	25.8	**19.8**	17.2	18.4	15.3	97	76	78	.	.	.	
14	32.3	29.6	31.1	18.9	25.3	22.0	26.0	18.2	16.1	17.9	15.3	99	74	78	.	.	.	
15	31.3	29.7	31.2	19.1	25.6	21.8	25.8	18.9	16.3	18.0	15.6	99	73	80	.	.	.	
16	32.4	30.1	31.4	18.8	25.4	21.7	25.6	18.8	15.1	17.7	17.0	94	73	88	.	.	.	
17	32.3	29.7	31.4	19.0	25.8	21.4	26.0	18.1	16.1	19.4	17.8	98	78	94	.	.	.	
18	31.6	29.7	31.1	19.0	25.0	21.4	25.1	18.2	16.1	18.4	17.3	98	78	91	.	.	9.7	
19	31.5	30.0	31.2	20.0	25.0	22.1	25.2	18.9	17.1	19.4	19.3	98	82	97	9.7	.	.	
20	31.6	29.7	31.2	20.1	25.9	21.8	26.0	18.8	17.2	19.2	17.8	98	77	92	.	0.0	**20.0**	
21	31.1	30.0	31.5	20.1	23.5	19.4	23.5	18.9	17.2	18.7	16.2	98	87	96	20.0	.	0.0	
22	32.0	30.9	31.5	19.5	23.8	20.5	23.9	19.2	16.6	18.3	17.0	98	83	95	0.0	0.0	0.0	
23	31.8	29.8	31.4	19.9	24.8	21.4	24.8	18.8	17.0	21.4	18.6	98	92	98	0.0	0.0	4.5	
24	31.3	29.7	31.4	20.2	23.8	20.3	24.0	18.9	17.0	18.1	17.6	96	83	99	4.5	.	0.5	
25	30.3	30.6	31.4	19.8	23.2	21.4	23.4	19.4	16.1	18.9	18.5	94	89	97	0.5	.	9.4	
26	31.3	29.7	31.4	20.1	23.9	22.2	24.0	19.0	17.2	17.9	19.4	98	81	97	9.4	.	.	
27	31.2	30.1	31.0	20.2	26.0	20.1	26.0	**19.8**	16.2	22.5	16.9	92	90	96	.	.	.	
28	31.9	29.7	30.9	19.5	22.6	19.6	**22.6**	18.8	16.0	19.2	16.7	95	94	98	.	.	.	
29	31.7	30.8	32.0	19.8	25.0	23.0	25.8	19.5	16.4	17.8	17.7	96	75	85	.	.	.	
30	32.2	30.3	31.3	20.3	26.6	22.9	26.7	19.0	17.1	17.6	18.0	96	68	87	.	.	.	
31	31.0	29.7	30.5	19.7	25.2	23.6	26.4	19.2	16.8	15.4	18.7	98	**64**	86	.	.	.	
															Summe			
Mittel	31.5	30.2	31.3	19.7	24.5	21.5	25.1	18.9	16.4	18.1	17.4	96	80	92	67.6	16.2	60.6	

September.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	31.5	29.2	30.2	19.8	26.4	23.4	26.7	19.3	17.0	18.8	18.8	99	73	88	.	.	.	
2	31.1	30.5	30.5	20.9	20.1	20.9	**24.1**	20.5	17.9	17.0	15.9	97	97	86	.	34.4	**34.9**	☈ im W 11½a
3	30.6	29.8	29.6	20.1	24.6	22.0	25.3	**19.0**	17.2	18.9	19.2	98	82	97	0.5	.	4.5	
4	**32.0**	29.3	29.8	20.8	27.1	23.4	27.1	19.7	17.5	18.8	18.8	96	70	88	4.5	.	.	
5	29.7	28.9	29.6	20.0	25.2	21.6	25.6	19.5	16.9	19.0	18.5	97	79	97	.	4.7	4.7	
6	30.1	29.2	29.8	20.6	26.0	22.8	26.5	20.2	17.7	20.2	19.8	98	80	96	.	.	0.0	
7	31.6	29.2	30.8	21.0	24.1	23.3	27.2	20.0	17.9	20.5	19.9	97	92	93	0.0	.	.	
8	31.9	29.8	30.4	21.1	27.2	21.2	27.5	20.6	18.3	19.6	17.8	98	73	95	.	.	.	
9	30.6	29.5	30.5	20.8	24.4	21.4	24.6	20.5	18.1	19.7	18.3	99	87	97	.	14.5	14.5	☈ im W 5.10p
10	31.5	30.2	29.9	20.5	21.4	21.1	25.4	20.3	17.6	18.0	18.0	98	95	97	0.0	7.4	7.5	☈ 4.00p
11	30.9	28.8	30.1	20.6	27.1	22.1	27.1	20.4	17.9	20.5	19.1	99	77	97	0.1	27.9	27.9	
12	30.7	30.1	30.1	20.0	26.4	22.8	26.6	19.8	17.3	19.1	18.1	99	74	88	0.0	.	0.2	
13	31.1	29.1	29.4	20.2	27.4	23.0	28.2	**19.0**	17.3	19.0	19.7	98	69	94	0.2	0.0	0.0	
14	30.1	28.5	29.6	21.2	27.0	22.8	27.5	20.6	18.2	19.9	18.8	97	75	91	.	.	.	
15	29.6	28.5	29.5	21.1	26.4	23.4	26.4	20.6	17.7	19.3	18.8	95	75	88	.	.	.	
16	30.7	29.3	29.2	21.0	26.0	23.5	26.8	20.4	18.0	19.0	17.6	97	75	82	.	.	.	
17	30.6	29.0	29.6	20.8	26.6	23.7	27.3	19.8	16.9	18.7	17.8	92	72	82	.	.	5.1	
18	30.5	28.3	29.3	21.9	27.0	22.9	27.3	20.4	18.5	19.2	19.0	95	72	92	5.1	.	.	
19	29.5	**28.0**	28.6	20.8	26.8	23.4	27.3	20.6	17.8	19.3	18.8	97	73	88	.	.	.	
20	30.4	28.4	30.2	21.5	28.6	23.0	28.8	20.1	18.3	18.5	19.3	96	63	93	.	.	4.6	
21	31.1	28.4	30.3	20.6	25.6	21.9	27.0	20.0	17.6	18.1	17.6	97	74	90	4.6	0.3	6.3	
22	—	29.6	30.9	—	26.6	21.7	27.9	20.4	—	19.0	17.0	—	73	88	.	.	0.2	
23	31.5	28.9	30.9	19.6	26.5	22.6	26.5	19.4	15.9	17.7	18.5	94	68	91	0.2	.	.	
24	30.3	29.5	29.9	21.7	28.0	23.7	28.5	21.1	19.0	18.7	18.8	98	66	86	.	.	.	
25	31.1	28.4	29.5	22.4	28.3	24.0	28.6	19.8	17.6	18.9	19.3	88	66	87	.	.	.	
26	29.6	28.4	29.2	21.5	30.2	24.4	30.3	20.0	17.8	19.0	19.3	93	**59**	85	.	.	.	
27	30.7	29.9	29.8	21.4	29.2	24.2	29.8	19.8	17.3	19.5	18.9	91	64	84	.	.	.	
28	30.3	29.0	30.1	20.6	28.8	23.8	29.6	20.2	17.9	18.3	19.6	99	62	90	.	.	.	
29	31.4	28.2	30.6	22.0	24.0	21.8	**30.5**	**21.2**	19.0	16.0	16.4	97	72	84	.	.	.	
30	30.5	**28.0**	29.6	21.4	30.1	22.2	30.1	20.0	16.7	19.8	17.1	88	62	86	.	.	.	
															Summe			
Mittel	30.8	29.1	29.9	20.9	26.4	22.7	27.4	20.1	17.7	18.9	18.5	96	74	90	15.2	89.2	104.4	

1911. Atakpame. 1911.

$\varphi = 7° 32'$ N. Br. $\lambda = 1° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 380 m.

Oktober.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	28.9	28.2	28.6	21.4	22.2	19.8	**25.2**	20.4	17.8	14.1	16.7	94	71	97	.	6.7	6.7	
2	28.8	**27.8**	30.3	19.0	27.8	22.9	28.2	**18.0**	15.6	17.9	18.2	95	64	88	.	.	1.0	
3	31.0	29.3	29.1	22.2	26.6	23.4	27.0	20.2	16.9	18.7	18.1	85	72	85	1.0	.	.	
4	31.7	29.2	—	21.9	29.4	—	29.7	20.1	18.1	17.6	—	92	57	—	.	.	.	
5	30.7	29.1	—	20.9	29.0	—	29.5	20.3	18.1	17.8	—	98	59	—	.	.	.	
6	30.9	28.5	30.6	21.4	29.6	23.6	29.8	20.6	18.1	17.5	17.0	95	56	78	.	8.5	8.5	
7	29.6	28.2	29.7	19.8	28.7	23.0	29.5	19.0	16.7	18.5	16.2	97	63	77	.	.	.	
8	29.6	28.4	29.6	20.4	27.7	23.1	27.8	19.8	17.1	18.8	18.8	96	68	89	.	.	0.0	
9	30.5	28.7	30.7	21.2	28.6	24.0	28.8	20.5	18.4	18.2	19.5	98	62	88	0.0	.	14.3	
10	30.8	28.6	30.8	20.2	29.0	—	29.9	19.0	16.5	17.8	—	94	59	—	14.3	.	9.3	
11	30.3	29.0	30.1	21.7	23.6	22.1	26.4	21.2	17.2	19.9	18.6	89	92	94	9.3	6.2	6.2	
12	31.3	30.0	30.0	21.0	26.8	23.4	27.4	20.4	17.7	19.3	18.1	96	73	85	.	.	.	
13	30.6	29.9	31.2	21.4	27.9	24.6	29.4	19.8	16.9	18.0	18.1	89	64	78	.	.	.	
14	30.7	29.6	—	21.5	29.2	—	29.3	20.3	17.0	18.2	—	89	60	—	.	.	.	
15	30.7	28.8	31.1	21.5	29.0	23.1	29.2	**21.4**	16.7	17.3	17.9	87	58	85	.	.	.	
16	32.4	29.4	31.2	22.0	29.2	23.0	29.2	19.2	18.3	18.6	17.8	93	61	85	.	.	5.0	
17	31.4	30.1	31.0	20.4	29.0	22.1	29.2	19.9	17.1	19.6	16.8	96	65	85	5.0	.	.	
18	31.0	29.4	31.0	20.3	29.2	22.9	29.6	20.2	17.3	18.1	17.7	98	60	85	.	.	**18.5**	
19	31.8	31.0	30.9	20.5	28.2	22.8	—	18.4	16.2	19.8	17.6	90	69	85	18.5	.	.	☈ im SSE 8.40a
20	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
21	30.0	30.6	30.8	22.0	28.9	22.7	29.0	20.0	17.8	19.1	17.5	90	64	85	.	.	.	
22	31.5	28.8	30.9	21.0	29.7	23.1	29.8	19.0	17.1	19.1	18.8	92	61	89	.	.	.	
23	31.8	30.8	30.9	21.8	28.9	23.2	29.4	19.6	18.3	18.9	17.2	94	63	81	.	.	.	
24	**34.8**	30.7	30.7	20.9	29.0	23.5	29.3	20.9	17.6	18.0	17.7	96	60	82	.	.	.	
25	31.8	30.5	30.8	21.8	29.3	23.4	29.4	20.8	17.9	18.0	17.6	92	59	82	.	.	.	
26	30.6	29.1	30.7	20.8	29.9	23.5	29.9	19.9	17.2	19.1	17.7	94	61	82	.	.	.	
27	29.8	29.3	30.9	20.2	30.4	23.5	**30.8**	19.8	17.5	18.5	18.7	99	57	87	.	.	.	
28	31.4	29.4	30.9	21.3	30.2	23.4	30.4	19.8	18.2	18.3	19.0	96	57	89	.	.	.	
29	31.3	29.3	30.7	21.3	30.4	23.4	30.5	21.2	18.2	18.4	18.8	96	56	88	.	.	.	
30	31.2	29.3	31.3	21.2	29.7	21.0	29.9	21.0	18.2	17.1	15.8	97	**55**	86	.	.	8.8	
31	31.2	28.9	31.1	21.4	29.4	22.4	29.5	19.2	18.1	16.9	19.1	95	**55**	95	8.8	.	.	
															Summe			
Mittel	30.9	29.3	30.6	21.1	28.5	22.9	29.0	20.0	17.5	18.2	17.9	94	63	86	56.9	21.4	78.3	

November.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	30.4	27.5	31.5	20.9	29.2	20.7	29.4	20.2	17.6	17.4	16.9	96	57	93	.	.	.	
2	30.3	26.9	31.3	21.8	30.0	20.9	30.2	20.3	18.4	16.6	17.1	95	52	93	.	.	.	
3	29.5	28.6	31.1	22.2	31.2	20.4	31.2	20.4	18.1	17.2	17.1	91	**51**	96	.	.	.	
4	30.8	29.9	30.7	22.7	30.7	23.5	30.9	20.0	17.8	16.8	17.4	87	**51**	81	.	.	.	
5	31.0	28.2	30.5	21.2	30.9	23.2	**32.2**	21.0	18.2	17.7	18.9	97	53	89	.	.	.	
6	31.1	28.0	31.2	21.1	30.1	24.4	31.0	19.8	16.7	18.0	18.5	90	56	81	.	.	.	
7	31.1	28.4	31.2	22.8	29.9	23.9	30.4	19.8	18.6	17.4	18.4	90	55	83	.	.	.	
8	**32.3**	28.1	31.1	22.6	30.2	24.0	30.3	20.8	18.4	17.9	18.5	90	56	83	.	.	.	
9	30.5	30.0	30.5	22.9	29.2	22.4	30.5	20.6	18.9	16.3	17.5	91	54	87	.	.	.	
10	31.0	29.5	31.0	20.2	28.0	21.8	**28.2**	19.8	16.2	16.8	16.4	92	59	84	.	.	.	
11	31.1	29.2	31.3	21.6	29.5	22.0	30.0	19.8	16.8	17.2	16.9	87	56	86	.	.	.	
12	30.9	28.9	30.8	21.2	29.5	22.1	29.9	21.0	18.1	17.0	16.5	97	55	84	.	.	.	
13	31.0	28.1	30.9	21.3	30.0	22.4	30.8	21.0	17.9	22.5	16.8	95	71	84	.	.	24.0	☈ im SSE 7.15p
14	31.1	28.6	31.3	22.4	31.2	21.8	31.5	20.9	17.8	18.0	17.5	88	53	90	24.0	.	35.0	☈ im SSE 6.10p
15	31.2	28.6	31.2	22.0	26.9	21.4	30.3	20.0	18.2	17.8	17.2	92	67	91	35.0	.	**56.5**	
16	31.0	27.7	30.8	21.2	28.1	22.0	**28.2**	20.1	17.0	19.0	18.2	91	67	92	56.5	.	.	☈ im SSE und NW 6.30a
17	30.2	27.6	30.3	21.8	28.6	24.8	29.6	**21.3**	17.8	18.4	18.2	92	63	78	.	.	.	
18	29.4	28.0	28.7	22.9	30.6	22.7	30.6	21.0	18.7	19.4	17.3	90	59	84	.	.	.	
19	30.8	28.2	30.9	23.8	29.0	22.8	29.4	20.8	18.3	16.1	19.8	83	54	96	.	.	.	
20	31.1	27.9	30.5	21.8	30.2	22.4	30.4	20.6	17.9	16.9	18.0	92	52	89	.	.	.	
21	30.0	28.3	29.6	21.6	28.9	22.0	29.0	20.4	18.4	16.8	17.8	96	56	90	.	.	.	
22	31.0	27.9	30.3	21.2	30.6	22.2	30.6	20.2	17.6	17.0	17.9	94	52	90	.	.	.	
23	31.4	28.8	30.5	20.7	29.8	22.1	30.0	20.2	17.5	17.8	18.4	96	57	93	.	.	.	
24	30.9	28.1	30.8	21.3	28.1	22.4	28.3	20.3	17.2	18.1	18.0	92	64	89	.	.	.	
25	31.2	28.3	30.9	23.2	28.0	23.0	29.0	19.3	18.9	15.4	18.3	89	55	88	.	.	.	
26	30.7	**26.2**	30.9	21.1	29.4	21.2	30.7	20.8	18.0	17.8	16.8	97	58	90	.	.	.	
27	30.8	27.8	30.3	22.3	31.2	22.4	31.2	21.0	17.7	18.0	16.7	88	53	83	.	.	.	
28	31.4	28.5	31.1	21.2	28.0	23.0	31.2	20.0	17.0	18.8	19.7	91	67	94	.	.	.	
29	31.3	28.2	30.2	21.8	29.1	24.4	31.7	**18.8**	16.5	17.6	18.5	85	58	81	.	.	.	
30	31.0	28.5	30.3	23.4	30.2	23.1	30.4	18.9	17.8	16.2	18.9	83	50	90	.	.	.	
															Summe			
Mittel	30.9	28.3	30.7	21.9	29.5	22.5	30.2	20.3	17.8	17.6	17.8	91	57	88	115.5	.	115.5	

Dezember.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm	
1	31.0	**26.1**	30.3	22.1	30.2	23.0	30.5	20.4	18.1	16.5	18.8	92	51	90	.	.	.	
2	29.5	26.2	30.3	21.6	29.4	23.6	29.6	21.0	18.4	16.6	18.4	96	54	85	.	.	.	
3	30.7	28.1	31.1	22.5	30.3	21.7	30.4	**21.4**	17.6	13.6	18.6	87	43	97	.	.	.	
4	30.1	28.2	30.3	22.4	31.8	23.0	31.8	19.8	17.6	12.5	18.0	88	36	86	.	.	.	
5	30.3	28.7	30.4	20.4	30.4	23.2	30.7	20.1	17.2	13.8	16.2	97	43	76	.	.	11.2	
6	29.8	28.5	30.0	21.8	31.2	23.2	31.3	20.1	17.8	13.4	17.1	92	40	80	11.2	.	.	
7	30.4	28.4	29.9	20.0	26.0	23.1	**27.2**	20.0	17.3	16.6	16.6	99	66	78	.	23.5	**23.5**	☈ im SE 7.30a
8	30.5	29.4	31.2	19.8	27.0	20.7	**27.2**	19.8	15.7	15.4	17.5	91	58	96	0.0	.	.	
9	31.4	28.4	30.1	21.4	27.1	22.1	**27.2**	20.5	16.7	16.0	17.5	88	60	88	.	.	.	
10	31.6	31.0	29.6	21.4	27.3	23.4	27.4	19.8	9.2	10.6	12.4	49	40	57	.	.	.	
11	29.9	27.8	30.3	24.1	29.8	23.2	29.8	19.1	6.5	8.7	14.1	29	28	66	.	.	.	
12	31.6	30.1	31.0	19.3	29.8	24.2	29.8	18.8	10.2	9.5	14.3	61	31	63	.	.	.	
13	29.9	30.0	31.0	19.8	29.8	20.0	30.0	**18.0**	15.5	12.4	15.7	90	40	90	.	.	.	
14	31.2	28.2	31.2	22.8	29.7	21.4	29.9	18.6	17.8	16.1	15.3	86	51	81	.	.	.	
15	30.5	28.4	30.7	22.2	30.4	22.8	30.5	20.5	16.5	12.6	17.8	83	39	86	.	.	.	
16	30.6	28.3	30.7	20.9	28.0	23.1	28.2	20.2	17.4	15.3	16.6	95	54	78	.	.	.	
17	31.2	28.3	31.3	20.4	29.8	22.0	30.1	20.3	14.6	12.7	15.6	82	41	79	.	.	.	
18	31.3	28.5	31.2	22.1	30.2	22.5	30.4	20.1	10.8	13.0	15.9	55	41	78	.	.	.	
19	30.9	28.2	31.1	19.0	30.0	23.0	30.1	19.0	15.9	13.1	15.9	97	42	75	.	.	.	
20	31.8	28.5	31.2	20.5	29.4	22.4	29.8	18.8	14.1	14.9	17.8	79	49	88	.	.	.	
21	29.8	28.4	30.0	21.4	29.2	23.1	29.3	18.8	11.5	8.8	15.8	61	30	75	.	.	.	
22	31.1	28.2	30.0	21.3	29.6	22.4	29.8	20.8	6.4	7.9	15.2	34	26	76	.	.	.	
23	31.5	27.5	31.3	20.5	29.2	21.2	29.4	20.1	6.5	7.3	15.7	36	**25**	84	.	.	.	
24	30.5	27.5	31.1	23.0	30.9	22.1	31.1	20.0	6.5	9.6	15.4	31	29	78	.	.	.	
25	31.0	27.4	31.1	20.9	30.9	22.4	31.0	19.0	15.6	12.0	18.0	85	37	89	.	.	.	
26	**32.4**	28.9	31.2	20.0	30.0	24.0	30.2	18.9	8.2	11.8	16.0	47	38	72	.	.	.	
27	29.7	27.2	29.3	20.2	30.7	23.1	30.7	20.0	9.1	9.1	15.0	52	28	71	.	.	.	
28	31.2	27.1	31.0	21.8	30.8	23.9	30.8	20.1	13.2	13.3	14.5	68	41	65	.	.	.	
29	31.1	27.3	31.1	22.1	30.4	24.0	30.4	21.3	19.6	16.1	17.3	99	49	77	.	.	.	
30	30.2	27.1	29.9	21.8	31.2	25.0	31.2	21.2	14.3	12.2	13.9	74	36	59	.	.	.	
31	31.0	27.1	31.1	21.2	32.0	24.0	**32.0**	20.2	15.1	14.9	17.4	81	42	78	.	.	.	
															Summe			
Mittel	30.8	28.2	30.6	21.2	29.8	22.8	29.9	19.9	13.9	12.8	16.6	74	42	79	11.2	23.5	34.7	

Kpandu.

$\varphi = 6° 59'$ N. Br. $\lambda = 0° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3902 (Korrektion —0.1° bei —21°, ± 0.0° bei —11°, —0.1° bei 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3901 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0°, 10°, ± 0.0° bei 20° und 30°, —0.1° bei 40° und 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6292 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) bis 7. Mai, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6735 (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1911) seit 8. Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5405 (Korrektion + 0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis Juni Herr Stationsassistent Schulz, 1. bis 21. Juli Herr Siegfried Nzanu, 22. Juli bis 31. Dezember Herr Stationsassistent Perl.

Harmattan: 11. und 12. wie 14. bis 29. Dezember.

Bemerkungen: Die Angaben der Windstärke erscheinen im Februar recht hoch.

Januar. Kpandu. 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.3	29.6	25.4	30.8	20.2	17.1	17.8	17.0	91	58	70	NE 1	S 2	S 2	1	8	0	.	.	.	⸜ im S 8.56a
2	22.6	31.2	25.6	33.0	21.2	17.5	17.5	21.0	86	52	86	Still 0	Still 0	S 2	1	6	3	.	.	.	⸜ im E 3.50p, ⸝ im W 6.36p
3	22.2	32.0	26.2	32.8	21.4	17.9	17.1	18.2	80	48	72	Still 0	W 3	S 2	1	1	0	.	.	.	⸜ im SE 9.25a, ⸝ im NW 10.15a
4	22.4	30.2	26.6	31.4	21.5	19.1	17.3	18.0	95	54	70	Still 0	NW 3	Still 0	0	1	1	.	.	.	
5	22.2	31.0	26.2	31.8	21.2	18.6	13.8	16.2	93	41	64	Still 0	Still 0	E 2	0	1	0	.	.	0.0	⸝ im S 7.56p
6	22.8	30.8	26.4	32.0	**22.6**	18.6	14.3	15.8	90	43	62	E 1	Still 0	Still 0	6	4	8	0.0	.	.	⸜ im N 9a, ⸝ im NW 11.10a
7	21.8	31.6	25.6	32.8	21.2	17.8	13.5	14.9	92	39	61	Still 0	W 2	Still 0	9	1	8	.	.	0.8	
8	20.6	25.8	23.8	**26.2**	20.4	16.5	18.1	19.1	91	73	87	SE 2	Still 0	E 2	10	8	10	0.8	0.1	**1.6**	
9	21.6	28.4	25.2	30.2	21.2	17.9	15.5	16.1	94	54	68	Still 0	NW 1	Still 0	10	8	8	1.5	.	0.0	
10	22.2	30.0	25.9	31.2	21.6	18.6	17.0	16.7	93	54	67	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	0	0.0	.	.	
11	21.6	31.0	26.5	32.0	21.0	17.9	17.6	19.1	94	53	74	Still 0	NW 2	Still 0	3	0	0	.	.	.	
12	22.6	31.8	21.4	33.0	22.2	18.0	15.6	13.7	88	45	72	Still 0	NW 1	NW 3	0	1	0	.	.	.	
13	21.4	30.4	26.4	31.8	20.8	17.7	15.8	19.9	93	49	78	Still 0	SE 2	NW 1	6	3	0	.	.	.	
14	21.9	31.2	25.8	32.0	21.1	17.9	17.5	18.4	91	52	75	Still 0	S 2	S 4	0	2	0	.	.	.	
15	21.9	31.4	26.2	34.2	21.5	17.7	17.4	19.6	91	51	78	Still 0	N 2	S 2	6	0	0	.	.	.	
16	22.0	31.6	25.6	32.4	21.6	18.3	17.3	18.9	93	50	77	Still 0	NW 2	W 2	0	1	6	.	.	.	
17	22.6	32.0	26.2	33.0	21.6	19.6	17.5	17.6	93	49	69	NE 1	E 2	W 1	8	1	0	.	.	.	
18	22.0	31.1	26.2	32.0	21.4	16.7	21.6	18.2	85	64	72	NW 1	Still 0	Still 0	3	8	4	.	.	0.0	⸜ im SE 6.10p, ⸝ 7.02p
19	19.5	32.6	21.6	**35.6**	18.6	15.7	14.0	18.4	93	38	96	S 1	Still 0	S 2	10	0	2	0.0	.	.	═ I
20	20.3	31.2	25.0	32.4	20.2	16.3	15.4	17.2	92	46	73	SE 1	S 1	Still 0	9	0	3	.	.	.	
21	20.8	30.4	27.0	31.5	20.3	16.7	19.4	17.7	91	60	67	S 1	Still 0	Still 0	4	10	2	.	.	.	
22	21.8	31.2	26.8	31.2	20.7	17.8	16.6	11.3	92	49	43	SE 2	NE 2	E 1	1	6	0	.	.	.	═ I
23	19.0	31.0	30.0	31.2	17.2	5.9	9.9	10.1	36	30	32	W 2	E 2	N 1	3	3	2	.	.	.	
24	18.7	31.8	26.0	32.4	17.0	7.0	6.2	7.1	44	18	28	Still 0	E 2	Still 0	5	3	0	.	.	.	
25	17.8	30.2	23.5	30.9	16.1	8.7	5.9	8.1	57	19	38	Still 0	N 1	Still 0	6	2	0	.	.	.	
26	16.4	30.6	24.8	32.0	**14.8**	7.2	5.5	5.7	52	17	24	W 1	NW 3	Still 0	2	4	0	.	.	.	
27	16.1	32.3	24.6	33.1	15.9	6.5	4.6	7.5	47	13	33	Still 0	NE 1	Still 0	0	2	1	.	.	.	
28	17.2	31.6	25.6	33.0	16.2	7.1	7.2	7.7	48	21	32	Still 0	E 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	
29	17.4	32.8	25.5	33.8	16.4	8.6	5.4	6.7	58	15	28	N 1	NW 3	Still 0	0	0	1	.	.	.	
30	17.4	31.4	25.2	32.1	16.7	6.6	4.3	5.5	45	**12**	23	Still 0	NE 1	Still 0	1	0	0	.	.	.	
31	18.0	31.9	25.4	33.1	16.6	7.2	5.5	7.1	47	16	30	NE 2	NW 1	Still 0	0	3	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	20.5	31.0	25.6	32.1	19.7	14.4	13.6	14.5	79	41	60	0.5	1.4	0.9	3.7	2.9	1.9	2.3	0.1	2.4	

Februar. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.2	32.0	25.6	**32.9**	**16.7**	7.9	8.0	13.7	54	22	56	E 1	NE 1	S 1	0	4	0	.	.	.	
2	21.5	34.0	27.6	34.8	21.1	17.1	13.3	19.5	90	34	71	Still 0	NW 2	SE 2	0	0	1	.	.	.	
3	22.1	33.8	27.5	34.8	21.5	17.5	12.3	17.3	88	31	63	NE 1	N 2	S 3	0	0	0	.	.	.	
4	21.6	33.6	26.8	34.3	21.2	17.7	14.0	18.3	93	36	70	NE 2	NE 3	S 4	0	0	1	.	.	.	
5	22.7	34.6	27.1	36.0	22.3	18.0	14.0	18.8	88	34	71	Still 0	E 1	SE 3	0	0	0	.	.	.	
6	22.4	33.0	26.5	34.1	22.1	18.5	15.7	18.3	92	42	71	Still 0	NE 1	S 2	0	0	0	.	.	.	
7	21.8	33.4	26.9	34.5	21.5	18.8	15.2	19.1	97	40	72	Still 0	SE 3	E 10	0	6	0	.	.	0.0	═ I
8	22.4	35.2	27.0	36.2	21.7	18.5	13.4	19.6	92	32	74	Still 0	NE 3	S 8	0	2	0	0.0	.	.	
9	22.4	36.0	27.4	**36.8**	22.2	16.8	16.0	20.1	84	36	74	Still 0	S 2	S 8	0	3	0	.	.	.	═ I
10	23.4	33.0	27.2	33.7	23.0	19.6	17.3	18.4	92	46	69	Still 0	S 4	SE 6	0	5	8	.	0.0	0.0	⸜ im NE 2.39p, ⸝ im NE 7.40p
11	22.3	33.6	28.0	34.8	22.0	19.2	15.2	19.5	96	39	69	E 1	N 5	S 6	3	2	0	.	.	.	═ I
12	22.6	35.1	28.2	36.0	22.3	18.4	11.1	17.6	90	27	62	NE 1	Still 0	S 1	1	1	2	.	.	.	═ I
13	23.1	33.2	27.5	34.2	22.5	19.8	15.1	18.6	94	40	68	Still 0	S 1	S 2	1	3	0	.	.	.	
14	22.6	34.2	27.8	35.0	22.4	18.7	15.3	19.9	92	38	72	Still 0	NW 2	S 8	0	8	10	.	.	.	═ I
15	24.6	34.9	25.6	35.8	**24.6**	20.3	15.1	16.2	88	36	66	Still 0	SE 1	NW 1	1	3	10	.	.	**30.4**	⸜ im NE 4p, ⸝ im NW 5.30p
16	23.4	33.0	24.8	33.7	22.7	19.6	19.4	16.0	92	52	68	E 1	NW 2	NE 11	0	2	10	30.4	.	.	⸜ im N 7p, ⸝ im SW 6.20p
17	22.4	30.0	27.8	34.0	22.2	17.5	19.2	20.3	87	61	73	Still 0	SE 1	S 1	2	4	1	.	.	.	⸜ im NE 6p, ⸝ im W 7.30p
18	24.9	32.6	22.5	—	23.5	19.6	18.3	17.8	84	50	88	Still 0	N 3	NW 9	6	8	10	.	.	10.0	⸜ im NE 6.25p, ⸝ im NE 7.20p
19	24.7	32.1	26.4	34.0	—	19.3	17.8	18.5	84	50	72	NE 1	S 3	S 2	9	6	5	10.0	.	.	
20	24.6	33.6	28.6	34.5	24.4	20.4	16.7	18.3	89	43	63	NE 1	NW 5	S 1	6	8	0	.	.	.	⸜ im E 6p, ⸝ im E 6.30p
21	24.4	32.0	28.2	33.6	24.1	17.1	19.3	19.0	75	54	67	NE 2	SW 3	S 5	4	6	0	.	.	.	
22	24.1	32.6	26.6	33.6	23.9	21.0	17.9	20.5	94	49	79	S 2	S 6	S 2	0	9	4	.	.	.	
23	24.0	32.8	26.6	33.8	23.8	20.7	18.2	20.2	93	49	78	N 1	E 2	Still 0	0	5	3	.	.	.	⸜ im SE 3.25p
24	24.1	32.6	25.2	33.4	23.4	20.3	17.9	18.1	91	49	76	Still 0	E 2	E 1	0	6	8	.	.	.	⸜ im E 1a
25	21.6	34.4	29.6	35.5	20.7	17.1	10.2	14.5	89	25	47	Still 0	W 2	E 4	0	0	0	.	.	.	⸜ im W 3p
26	21.8	34.4	30.0	35.7	20.0	15.6	8.7	13.0	80	21	41	E 2	E 1	W 1	0	0	0	.	.	.	
27	20.4	34.6	27.6	35.4	19.6	13.9	6.2	16.9	78	**15**	61	Still 0	SW 3	Still 0	0	4	0	.	.	.	
28	22.2	34.3	28.4	35.4	21.2	16.6	10.4	17.1	83	26	60	Still 0	W 1	S 7	0	0	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	22.7	33.5	27.1	34.7	22.2	18.1	14.7	18.0	87	38	68	0.6	2.3	3.9	1.2	3.4	2.6	40.4	0.0	40.4	

März. Kpandu. 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.6	33.2	25.4	34.4	23.0	19.5	15.8	15.0	90	42	62	Still 0	W 1	S 4	0	3	8	.	0.0	0.0	
2	25.0	34.6	23.8	**35.0**	22.6	17.5	16.5	16.8	74	**40**	77	Still 0	SE 6	Still 0	0	9	10	0.0	23.1	23.1	⸜ im SE II, ⸝ im W 6p
3	24.6	33.4	25.2	34.2	23.2	20.8	19.0	18.7	90	49	79	Still 0	E 4	S 2	0	6	8	.	10.3	10.3	I um 8.30a beob., ⸜ im NE 1.05p, ⸝ im
4	24.2	33.0	22.4	33.8	23.7	21.0	19.2	18.5	93	51	92	Still 0	E 4	Still 0	0	3	6	.	1.2	2.5	⸜ im E 5.03p, ⸝ im SE 6p [SE 6p
5	22.4	29.0	26.4	30.2	21.6	18.5	21.2	20.6	92	71	81	Still 0	W 3	Still 0	9	2	3	1.3	.	.	
6	23.2	31.6	27.8	**35.0**	22.8	19.6	18.4	18.8	93	53	68	Still 0	SE 2	SW 3	0	3	0	.	.	.	
7	24.0	33.4	28.4	34.2	23.0	18.8	17.5	20.0	85	46	69	Still 0	NW 3	Still 0	6	5	3	.	.	.	⸜ im N 2.10p
8	24.2	31.6	25.8	32.4	**23.8**	21.0	19.1	18.4	93	55	75	Still 0	W 2	N 5	9	3	10	.	.	0.4	═ III
9	21.0	28.6	25.6	29.3	20.5	16.9	16.4	16.5	91	56	68	NW 3	N 5	Still 0	10	8	6	0.4	.	0.0	
10	23.0	30.0	25.8	31.5	22.6	19.5	15.3	18.4	93	49	75	NE 1	E 2	S 1	9	10	8	0.0	0.0	0.3	
11	22.3	31.8	24.3	33.2	21.7	18.8	15.1	17.2	94	43	76	E 2	W 1	Still 0	6	7	8	0.3	.	2.0	⸜ im E 3p, ⸝ im SE 6p
12	23.8	34.0	24.8	34.0	22.0	19.4	18.7	18.6	89	47	80	Still 0	Still 0	Still 0	7	1	10	2.0	.	.	⸜ im SE II, ⸝ im SE 5p, ═ III
13	22.2	27.6	24.8	28.8	21.8	19.2	16.9	16.3	97	61	70	SE 1	E 1	Still 0	10	7	4	.	.	.	═ I
14	22.6	31.9	24.8	32.8	21.3	19.0	16.3	17.9	93	46	77	Still 0	W 2	S 3	5	7	9	.	.	.	⸜ im SE 1.30p
15	22.4	24.6	23.6	33.0	21.8	18.8	16.4	17.9	93	71	82	Still 0	N 6	Still 0	2	10	6	.	20.7	20.7	⸜ im E II
16	23.8	31.1	26.8	32.4	21.4	19.8	19.7	17.6	90	59	67	S 2	S 1	N 5	3	5	10	.	.	2.4	⸜ im E 3p, ⸝ im SE 6p
17	23.0	32.2	24.2	32.5	22.6	18.5	19.6	22.3	88	55	99	E 1	E 2	Still 0	1	4	8	2.4	18.0	18.0	⸜ im S 5p, ⸝ im S 5.35p
18	23.0	31.4	23.0	32.8	21.6	19.5	20.4	18.2	93	60	87	W 1	Still 0	Still 0	5	3	10	.	.	11.0	⸜ im E 4p, ⸝ im SE 6p
19	23.8	32.0	24.0	33.0	22.4	20.5	20.0	20.4	93	57	92	Still 0	S 6	Still 0	3	5	8	11.0	.	.	⸜ im S 6p, ⸝ im NE 5p, II um 3p beob.
20	23.6	29.4	26.0	31.2	22.8	20.2	19.9	18.3	93	65	73	Still 0	Still 0	Still 0	9	4	6	.	0.1	0.1	⸜ im NE II, ⸝ im NE 6.50p
21	24.0	30.8	24.2	31.8	23.0	20.4	19.9	19.2	92	60	86	Still 0	NE 1	Still 0	0	2	6	.	12.8	12.8	⸜ im NE 3p, ⸝ im NW III
22	22.8	30.2	23.8	31.3	22.2	19.3	17.3	18.4	93	54	84	NE 1	W 1	Still 0	7	5	10	0.0	.	8.7	⸜ im E II, ⸝ im N 7p
23	21.0	24.3	23.0	**24.6**	20.9	17.9	19.2	18.8	97	85	90	Still 0	S 2	Still 0	10	9	0	8.7	2.0	2.0	
24	21.6	31.4	26.0	32.4	**20.0**	18.5	20.7	19.0	97	61	76	E 2	S 1	Still 0	0	2	0	.	.	.	⸜ im S 6p, ⸝ im N 6p
25	23.4	31.4	25.2	32.9	22.4	19.3	20.9	19.8	90	61	83	Still 0	Still 0	Still 0	0	9	10	.	.	.	⸜ im N 12.40p, ⸝ im E 6.30p
26	22.6	27.4	23.6	31.2	22.6	19.9	19.6	19.5	97	72	90	Still 0	N 2	Still 0	0	10	6	.	6.1	6.1	═ I u. II
27	22.4	27.1	24.2	29.6	22.2	19.5	21.0	19.2	97	79	86	Still 0	Still 0	Still 0	7	10	0	.	.	.	
28	22.6	31.7	23.5	31.9	22.6	19.4	19.1	18.6	95	55	86	Still 0	E 3	Still 0	5	4	0	.	3.5	3.5	⸝ im N 5.40p
29	23.6	31.8	23.6	33.2	22.8	20.2	19.4	17.9	93	55	82	Still 0	NW 1	Still 0	8	2	4	.	0.0	0.0	⸜ im N 2.15p
30	22.7	29.8	24.0	30.6	22.0	19.0	20.8	19.7	92	67	89	Still 0	S 4	Still 0	7	6	1	.	.	.	
31	23.0	31.0	22.1	32.4	22.0	18.5	20.0	17.6	88	60	89	S 2	Still 0	Still 0	6	1	4	.	10.2	**35.4**	⸜ im E 3p, ⸝ im SW 5p
																		Summe			
Mittel	23.1	30.7	24.7	32.1	22.2	19.3	18.7	18.5	92	58	80	0.5	2.1	0.7	4.6	5.3	5.9	26.1	108.0	159.3	

April. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.8	30.6	25.4	31.2	**20.0**	17.6	20.8	19.0	96	63	79	Still 0	NE 2	S 1	3	1	0	25.2	.	.	⸝ im E 7p, ⸜ im NE III
2	23.0	31.6	26.4	32.8	22.0	19.8	19.5	18.8	95	56	74	Still 0	NE 2	NE 1	0	3	0	.	.	.	
3	23.2	31.0	26.4	32.4	22.6	19.7	19.8	19.5	93	59	76	Still 0	Still 0	Still 0	1	6	0	.	.	.	⸜ im E 3p, ⸝ im W 6p
4	22.6	31.2	23.4	32.4	22.1	19.5	21.6	19.0	96	64	89	Still 0	SW 1	W 2	0	7	5	.	3.0	3.0	⸝ im N 5.30p, ⸜ im N 6p
5	22.6	31.6	26.8	32.1	21.2	19.4	20.2	14.6	95	59	56	Still 0	N 1	S 2	2	4	10	.	.	**22.0**	⸜ im NE 1.30p, ⸝ im S 5p, ═ III
6	21.2	26.8	24.3	**26.8**	21.2	17.8	20.4	18.5	95	78	82	W 1	Still 0	Still 0	10	4	7	22.0	.	.	
7	21.6	31.0	25.0	32.2	21.0	18.2	18.7	19.9	95	56	84	Still 0	SW 1	Still 0	0	5	8	.	.	4.6	⸜ im NE 4p, ⸝ im S 7.30p
8	22.8	32.0	25.4	32.4	22.1	19.3	20.0	21.5	93	57	89	Still 0	SE 2	NE 1	0	3	10	4.6	0.0	0.0	⸜ im SE 1.40p, ⸝ im S 6.30p
9	23.8	31.0	27.0	32.7	22.2	18.8	22.1	19.6	86	66	74	S 4	Still 0	Still 0	0	3	1	.	0.0	0.0	
10	23.1	32.4	—	33.8	22.4	19.5	20.6	—	93	57	—	Still 0	NW 1	—	0	5	—	.	.	.	
11	23.8	31.9	21.0	33.4	23.0	20.1	12.4	17.5	92	**35**	95	Still 0	Still 0	S 1	0	10	0	.	9.6	9.6	⸜ im NE 11.40a
12	21.4	25.8	23.3	27.2	20.6	16.4	18.4	18.3	86	75	86	NE 2	NE 6	Still 0	10	9	1	.	.	.	═ I
13	20.6	27.6	23.0	30.8	20.3	17.4	21.1	19.3	96	77	93	Still 0	NW 1	Still 0	0	8	9	.	11.1	11.1	⸜ im NE 3p
14	21.8	29.9	25.6	30.9	20.6	17.1	17.8	16.5	88	57	68	Still 0	S 1	Still 0	8	4	0	.	.	.	
15	22.4	31.8	27.4	32.9	22.0	18.8	17.9	19.4	93	51	71	E 2	Still 0	S 1	0	1	0	.	.	.	⸜ im NE 1.40p
16	23.6	31.1	26.6	32.6	23.1	19.9	19.7	20.5	92	59	79	Still 0	SW 1	SE 3	0	3	0	.	.	.	⸝ im NE 7p
17	24.0	31.3	27.4	33.2	23.2	21.5	22.3	20.5	97	66	75	E 1	Still 0	SE 3	0	10	0	.	.	.	═ I, ⸜ im NE 7p, ⸝ im N 7p
18	22.6	31.8	26.3	33.2	22.2	18.7	19.8	20.7	92	57	81	Still 0	S 4	S 2	1	6	0	.	.	.	
19	24.0	—	27.6	32.4	22.2	20.4	—	19.7	92	—	72	E 1	—	E 3	1	—	5	.	.	.	⸜, ⸝ im NE III
20	24.0	33.6	25.8	**34.2**	22.3	20.7	18.1	19.3	93	47	78	E 1	N 6	Still 0	0	3	5	.	.	.	⸝ im NE 5.30p, ⸜ im N 7p
21	23.4	33.4	24.2	34.0	22.6	20.3	19.0	19.6	95	49	87	Still 0	S 4	Still 0	3	6	8	.	.	0.1	
22	22.5	31.8	22.6	32.7	21.8	19.1	19.4	19.4	94	55	95	Still 0	NE 2	S 3	8	6	10	0.1	.	2.9	⸜ im E II u. im NE 3p, ⸝ i. NE 4p, ═ III
23	22.4	31.1	23.8	32.8	22.1	19.6	20.5	19.8	97	61	90	S 1	Still 0	NE 3	10	3	10	2.9	.	4.2	═ I u. III, ⸜ im N 6p, ⸝ im S 6p
24	22.6	29.6	25.4	31.0	21.8	19.7	17.6	18.5	97	57	77	Still 0	W 1	Still 0	8	4	0	4.2	.	.	
25	23.4	30.8	24.6	32.0	22.6	19.6	20.1	20.4	92	61	89	Still 0	Still 0	S 1	7	8	9	.	8.3	8.3	⸜ im NW 3.15p, ⸝ im N 5p
26	22.6	25.0	22.4	31.2	22.0	19.4	17.8	18.8	95	76	93	Still 0	E 4	Still 0	3	8	5	.	0.8	0.8	
27	21.6	31.2	24.4	32.2	21.2	18.9	20.8	18.1	98	62	80	Still 0	E 2	E 1	4	6	3	.	.	.	═ I, ⸝ im N 3p, ⸜ im N 3.30p
28	23.8	31.4	26.6	32.8	23.1	20.8	20.7	22.4	95	61	86	E 1	Still 0	Still 0	2	5	10	.	.	.	⸜ im N 3p, ⸝ im NE 5p
29	24.7	32.0	25.6	32.4	**23.6**	21.5	19.5	19.9	93	55	82	SE 1	S 3	S 1	3	5	7	.	.	.	
30	24.4	32.4	27.6	32.4	23.5	20.9	18.7	20.0	92	52	73	Still 0	W 2	S 1	10	4	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	22.8	30.8	25.3	32.1	22.0	19.3	19.5	19.3	94	60	81	0.5	1.6	1.0	3.1	5.2	4.2	59.0	32.8	66.6	

Mai. Kpandu. 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	23.4	—	24.1	33.0	22.8	19.6	—	16.6	92	—	74	Still	0	—		N	2	1	—	8	.	.	.	↖ im N 5p, ↖ im N 6.10p
2	22.6	32.4	26.7	**34.0**	21.4	18.4	18.0	19.4	90	**50**	74	E	1	N	1	E	3	0	2	6	.	0.0	0.0	↖ im S 4.30p, ↖ im S 7p
3	25.0	31.4	25.6	31.6	**23.0**	21.0	18.9	14.9	89	55	61	E	2	S	1	Still	0	2	6	8	.	.	.	
4	23.6	27.4	24.4	28.6	22.4	17.9	20.5	19.8	82	75	87	Still	0	N	2	W	5	10	6	6	.	4.0	4.0	
5	23.2	30.4	28.6	31.4	22.4	20.1	18.6	17.0	95	58	59	N	1	S	2	Still	0	6	3	1	.	.	.	
6	23.4	27.0	23.6	30.8	22.8	19.3	21.1	19.5	90	79	90	Still	0	N	8	N	2	10	9	10	.	6.0	6.4	↖ im NE 11a u. 6p, ↖ 5.30p
7	23.0	30.4	—	31.1	21.4	18.8	19.7	—	90	61	—	W	4	E	2	—		5	6	—	0.4	.	.	
8	23.6	23.0	22.6	30.5	22.6	19.9	17.8	18.0	92	85	88	E	1	E	10	W	2	10	10	7	.	7.5	7.5	↖ im E 11a
9	21.6	30.2	24.3	30.8	20.0	18.5	19.8	20.6	97	62	91	N	3	E	5	SE	2	10	6	2	.	.	.	↖ im SE 5.20p, ↖ 5.30p
10	23.0	—	26.0	30.5	21.0	20.2	—	21.9	97	—	88	S	4	—		W	1	6	—	9	.	.	.	
11	22.6	31.4	25.2	31.7	21.8	19.4	20.7	20.5	95	61	86	E	1	SW	2	S	4	8	6	10	.	11.0	**44.0**	↖ im N II, ↖ im S 6.30p
12	20.6	25.4	24.0	25.4	20.0	17.4	19.7	20.4	96	82	92	N	4	S	6	S	2	10	8	10	33.0	0.5	0.5	
13	22.6	26.8	24.0	27.5	21.8	19.7	18.3	19.0	97	70	86	E	1	N	4	E	2	10	8	6	.	.	.	
14	22.8	30.0	26.8	30.5	22.0	18.6	21.0	21.2	90	67	81	E	1	S	3	E	2	4	5	7	.	.	.	
15	21.0	28.8	25.0	28.8	20.0	16.9	20.9	19.2	91	71	81	N	1	S	3	NE	2	10	5	8	.	.	1.9	↖ im NE 4.30p
16	21.8	31.2	26.6	31.3	21.0	18.4	20.4	21.3	95	60	82	E	1	S	2	E	1	2	4	2	1.9	.	.	↖ im E 8.40p
17	23.4	23.0	21.6	29.7	22.8	20.3	18.8	17.2	95	90	90	N	2	E	1	E	2	7	10	4	.	4.8	4.8	↖ im NE 11.10p
18	20.4	29.4	25.0	29.4	**18.8**	17.2	20.6	17.5	97	68	74	N	1	S	3	NE	4	2	5	2	.	.	.	
19	23.2	30.8	22.6	30.8	22.0	19.4	18.8	19.7	92	57	97	E	2	N	1	N	3	9	7	10	.	12.3	12.3	
20	22.0	29.2	24.4	29.7	21.0	19.3	18.9	19.8	98	63	87	SW	2	NE	4	NW	3	8	5	7	.	.	.	
21	22.0	30.0	25.1	30.0	21.4	18.7	20.1	20.2	95	64	85	E	1	S	4	E	1	2	6	3	.	.	.	
22	23.4	30.0	26.1	30.5	22.2	19.3	19.6	20.0	90	62	80	W	2	S	3	SE	5	1	4	6	.	.	.	↖ im NE 7.20p
23	23.0	28.6	24.1	29.7	21.9	19.5	21.4	20.0	93	73	90	E	2	N	1	S	2	3	6	9	.	3.9	24.3	↖ im NE 6.20p, ⊤ im W
24	20.6	24.2	23.0	**24.7**	19.8	17.4	18.9	19.2	96	84	92	E	1	N	3	S	2	10	10	1	20.4	2.3	2.3	
25	22.6	29.4	23.6	29.7	21.8	19.7	19.5	19.5	97	64	90	N	1	E	2	S	4	10	7	10	.	.	28.2	↖ im E 12.20p, ⊤
26	22.8	28.6	25.0	28.6	22.0	19.9	19.9	20.6	97	68	87	Still	0	W	2	S	4	9	7	2	28.2	0.0	0.0	
27	23.0	29.8	22.6	30.5	21.6	19.5	20.0	17.4	93	64	85	N	1	Still	0	S	2	8	9	10	.	.	25.8	↖ im SE 5.30p, ⊤
28	23.4	26.6	24.2	28.3	21.9	20.3	22.0	19.6	95	85	87	Still	0	S	3	W	2	5	10	8	25.8	5.3	5.3	↖ im E 10.05a, ⊤, ↖ im S 7.30p
29	23.6	29.4	25.0	29.7	22.4	20.2	20.6	20.6	93	68	87	SE	1	E	4	S	5	5	3	0	.	.	.	
30	22.8	29.6	25.6	30.9	21.6	19.9	19.4	20.3	97	63	83	E	1	N	3	S	2	2	4	0	.	.	.	
31	22.8	30.4	23.0	30.8	21.6	19.3	19.7	19.3	93	61	93	E	3	NE	4	S	2	0	6	4	.	1.6	1.6	↖ im NE 2.30p
																					Summe			
Mittel	22.7	28.9	24.6	30.0	21.6	19.2	19.8	19.3	94	68	84	1.5		3.1		2 4		6.0	6 3	5.9	109.7	59.2	168.9	

Juni 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	22.8	31.0	24.6	**31.1**	21.4	19.6	20.9	20.1	95	63	87	E	2	S	1	E	2	0	5	3	.	.	1.5	↖ im W 7.20p
2	23.2	26.2	23.4	28.9	22.2	19.6	20.0	20.0	93	79	93	W	1	S	5	E	1	9	9	2	1.5	6.0	6.0	
3	22.4	28.4	24.0	28.7	21.2	19.5	20.7	20.0	97	72	90	E	2	W	5	E	2	10	6	8	.	1.1	1.1	
4	22.6	28.6	25.0	29.0	21.8	19.0	19.9	20.6	93	68	87	N	1	S	2	E	1	10	5	2	.	.	.	
5	22.8	27.0	24.2	28.1	22.1	19.6	21.8	21.4	95	82	95	E	3	S	2	SW	1	9	6	8	0.0	5.5	5.5	↖ im SE 2.20p
6	23.2	28.6	25.0	29.1	22.2	20.4	22.5	21.0	97	77	89	E	1	S	2	W	3	5	9	0	5.5	.	.	
7	24.2	29.8	24.0	29.9	**22.6**	20.6	20.4	21.8	92	65	98	S	1	SE	2	W	1	6	5	8	.	4.6	4.6	↖ im NE II
8	23.0	29.6	24.4	29.9	22.2	20.2	19.8	18.8	97	64	83	NE	3	S	2	E	2	10	6	1	.	.	.	
9	22.8	30.0	25.0	30.1	20.8	19.3	20.3	20.6	93	64	87	NE	1	S	1	E	2	0	5	2	.	.	.	
10	23.8	28.4	22.4	30.1	22.2	20.1	21.1	19.5	92	73	97	E	1	NE	1	SW	2	8	6	8	.	4.2	7.7	↖ im E II
11	22.0	28.6	25.0	29.1	20.6	19.0	18.8	20.4	97	65	87	E	3	W	1	S	2	2	3	7	3.5	.	.	
12	23.2	29.0	25.4	29.7	22.0	20.4	21.6	20.0	97	72	83	E	3	E	1	W	2	2	6	5	.	.	.	
13	24.0	29.4	24.0	30.7	22.4	19.7	20.6	20.0	89	68	90	NE	1	W	1	E	2	0	6	7	.	1.0	1.0	↖ im SE 5.30p
14	23.6	29.8	22.6	29.8	22.4	19.9	21.5	19.0	92	69	93	W	1	NW	3	W	5	5	8	9	0.0	29.7	31.2	↖ im E 1.20p
15	23.2	28.3	24.4	28.5	21.6	20.1	20.4	19.8	95	71	87	Still	0	NE	2	W	1	10	5	9	1.5	0.0	0.2	↖ im NE 4.25p
16	23.1	28.0	22.8	28.0	21.9	19.8	20.6	19.9	94	73	97	Still	0	NE	1	SW	2	10	9	6	0.2	3.9	3.9	↖ im E 3.20p
17	22.4	28.4	23.8	28.4	21.4	18.8	20.0	19.4	93	69	89	E	4	W	6	SW	5	3	7	8	0.0	.	.	
18	22.6	26.8	22.4	28.1	21.5	19.5	20.4	18.5	96	78	92	S	3	SE	4	W	2	7	9	3	.	0.1	0.1	
19	22.4	27.8	23.6	28.3	21.2	18.8	19.6	17.9	93	70	82	E	1	NE	3	SW	6	9	5	4	.	.	.	
20	22.0	28.2	23.4	28.2	20.8	17.0	18.5	17.3	87	65	81	SE	2	S	4	NW	3	8	6	2	.	.	.	
21	21.0	27.8	23.8	27.8	19.5	15.4	15.8	16.5	83	**57**	75	S	2	NE	4	N	2	4	2	1	.	.	.	
22	20.0	29.4	23.6	29.4	**19.2**	16.5	18.6	19.5	95	61	90	S	1	SE	3	E	2	2	5	6	.	4.2	4.2	↖ im N 4.15p
23	22.3	28.0	24.0	28.5	21.0	18.5	20.9	19.7	92	74	89	N	1	W	4	N	1	8	4	7	.	.	.	
24	22.6	26.6	23.4	26.6	21.9	19.5	20.9	18.6	96	81	87	E	2	E	3	S	5	10	6	9	.	0.0	**35.7**	
25	21.2	26.8	22.6	27.7	20.2	17.8	20.4	19.0	95	78	93	N	2	S	1	NE	2	6	8	10	35.7	.	.	
26	22.2	26.2	22.0	**26.2**	21.6	18.6	18.9	18.7	93	75	95	E	1	S	3	E	5	9	7	6	.	.	.	
27	21.6	26.8	22.8	26.9	20.8	18.2	17.9	18.3	95	69	88	E	2	N	3	W	1	5	8	6	.	.	.	
28	22.0	27.0	24.6	27.7	21.5	18.3	19.2	19.0	93	73	83	N	2	E	1	W	3	7	5	8	.	.	.	
29	22.3	28.0	20.4	28.0	21.7	18.8	19.8	16.6	94	70	93	S	2	W	4	N	3	5	9	10	.	27.8	28.9	
30	21.6	26.1	22.4	26.3	19.8	18.5	19.7	17.5	97	78	87	E	2	SE	4	SW	2	5	6	8	1.1	.	.	
																					Summe			
Mittel	22.5	28.2	23.6	28.6	21.4	19.0	20.1	19.3	94	71	89	1.7		2.6		2.4		6.1	6.2	5.8	49.0	82.6	131.6	

Juli. Kpandu. 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	20.4	26.2	23.6	26.5	20.2	17.5	18.2	18.5	98	72	86	E	1	E	2	S	3	4	6	5	.	.	.	
2	21.4	28.2	24.4	28.5	21.4	18.0	19.4	19.5	95	68	86	S	2	E	1	N	1	4	7	8	.	.	0.8	
3	22.0	25.4	22.4	25.5	21.4	18.0	20.2	19.5	92	84	97	E	1	NE	3	S	2	9	7	10	0.8	9.2	9.2	
4	22.2	24.6	23.6	27.5	21.4	19.2	20.1	20.4	97	87	94	SW	1	E	2	NW	3	5	6	7	.	3.0	3.0	↖ im W 1.50p
5	21.8	27.8	23.8	27.8	21.5	18.4	18.5	20.1	95	67	92	E	1	E	2	N	1	5	6	3	.	.	.	
6	22.2	23.6	22.4	24.6	21.2	18.9	16.2	18.1	95	75	90	S	1	W	2	N	3	8	5	6	.	15.0	15.0	
7	20.8	28.4	23.4	**28.7**	19.6	18.0	19.6	20.0	98	68	93	E	1	W	2	E	3	4	3	5	.	2.0	5.9	↖ im E 1.55p
8	21.2	28.4	23.0	28.5	20.4	18.4	18.5	19.2	98	**64**	92	N	1	W	2	W	3	7	4	3	3.9	0.0	0.0	
9	21.8	26.0	23.6	26.9	20.8	18.4	19.0	19.5	95	76	90	E	1	N	1	S	2	6	7	4	.	.	.	
10	21.4	26.4	23.6	27.7	20.4	18.0	19.9	19.7	95	78	91	E	1	N	2	S	1	5	3	6	.	1.7	1.7	↖ im E 4.20p
11	21.6	27.0	22.6	27.3	21.0	18.2	19.6	19.7	95	74	97	SW	1	E	2	N	1	5	4	5	.	28.2	28.2	
12	21.4	26.8	22.6	26.9	20.9	18.0	19.3	17.7	95	74	87	S	3	SE	4	W	2	7	4	5	.	.	.	
13	21.3	26.2	22.2	26.7	20.0	18.7	18.9	17.9	99	75	90	E	1	NE	1	S	3	6	8	9	.	.	.	
14	20.4	25.8	22.8	26.1	19.4	16.9	19.5	18.9	95	79	92	SW	1	W	2	E	1	4	6	8	.	.	.	
15	20.8	27.2	24.6	27.5	20.2	17.6	19.9	20.1	96	74	87	W	2	N	1	S	2	3	6	8	.	.	.	
16	22.2	28.6	24.2	**28.7**	20.8	18.2	19.9	19.2	92	68	86	W	1	S	1	SW	2	5	6	9	.	.	.	
17	21.6	27.8	24.4	28.1	20.6	18.4	19.7	19.8	96	71	87	E	1	NE	3	S	2	4	5	8	.	.	.	
18	22.4	26.1	24.2	27.9	21.4	19.1	21.1	20.6	95	84	92	E	1	N	1	SW	2	7	6	9	.	.	21.3	
19	21.6	25.4	22.0	25.7	21.2	18.5	21.1	19.0	97	87	97	Still	0	E	1	S	3	10	5	7	21.3	1.1	1.1	
20	21.3	24.8	22.8	25.3	20.0	18.0	19.3	19.3	96	83	93	W	1	N	2	E	3	6	7	9	.	0.0	0.0	
21	21.8	26.2	24.0	27.5	20.4	18.3	18.9	20.4	94	75	92	E	1	N	3	S	2	5	7	10	.	0.0	**52.3**	
22	22.0	26.4	23.8	26.7	21.0	19.0	19.5	19.4	97	76	89	W	1	N	2	E	1	4	7	8	52.3	13.8	13.8	
23	21.6	25.2	22.8	26.5	20.8	18.5	20.1	19.6	97	84	95	W	2	S	2	W	3	7	5	9	.	.	.	
24	21.8	26.4	23.6	27.9	**21.6**	18.6	18.5	19.5	96	74	87	E	1	W	1	S	2	6	5	7	.	.	.	
25	22.0	25.4	22.0	27.3	21.0	18.7	21.1	18.3	95	87	93	SW	1	E	2	S	3	9	8	4	.	2.1	2.1	
26	21.6	24.8	22.4	24.9	19.6	18.2	19.6	18.5	95	84	92	NW	2	S	1	W	2	7	8	6	.	0.0	0.0	
27	21.4	24.4	21.2	**24.5**	20.8	17.7	19.5	18.1	93	86	97	E	1	W	3	N	1	8	7	9	0.0	6.5	21.6	
28	21.3	26.6	21.8	27.5	20.6	18.5	20.2	18.1	98	78	93	E	1	S	2	SE	3	6	8	5	15.1	0.2	0.2	
29	21.4	26.0	21.3	26.7	20.0	17.0	19.0	18.4	90	76	97	S	2	SW	3	N	2	4	6	4	.	.	.	
30	21.5	26.6	23.6	27.7	19.8	17.6	18.4	18.5	92	71	86	E	1	W	1	N	2	5	7	4	.	0.0	0.0	
31	20.2	27.6	24.8	28.1	**19.3**	17.3	19.7	20.0	98	72	86	SE	1	SW	1	N	2	9	6	5	0.0	.	24.0	
																					Summe			
Mittel	21.5	26.3	23.1	27.0	20.6	18.2	19.4	19.2	95	76	91	1.2		1.9		2.1		5.9	6.0	6.6	93.4	82.8	200.2	

August. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	21.8	26.4	22.0	26.9	20.0	18.4	19.5	18.7	95	76	95	E	3	S	2	SW	3	7	8	6	24.0	.	.	
2	21.2	26.6	21.6	26.8	20.2	17.8	19.8	17.9	95	76	94	NE	2	S	3	W	1	8	6	5	.	0.0	0.0	
3	20.6	25.4	21.6	25.5	19.9	17.4	18.6	18.2	96	77	95	NW	2	E	1	W	3	7	9	8	0.0	0.0	1.4	
4	20.4	23.6	20.8	23.6	19.4	16.3	18.4	17.3	91	85	95	S	2	SW	1	SE	2	9	8	6	1.4	0.0	0.0	
5	19.8	24.8	22.4	25.4	19.2	16.0	17.3	17.5	93	74	87	E	1	W	3	NW	3	7	5	6	0.0	.	.	
6	20.9	26.8	23.6	26.9	20.0	17.0	18.3	18.9	92	70	87	S	1	W	1	E	2	8	6	7	.	.	.	
7	20.4	22.8	21.4	**23.1**	19.9	16.9	18.6	18.3	95	90	97	S	1	SE	1	N	3	9	8	7	.	16.5	**22.5**	
8	20.4	25.8	22.0	26.3	19.6	17.2	19.7	17.4	97	80	88	S	2	N	1	SE	2	8	6	5	6.0	0.0	0.0	
9	20.0	24.4	23.0	25.5	19.5	16.2	17.8	18.8	93	78	90	E	1	W	1	S	1	7	6	8	.	.	.	
10	20.2	24.0	24.4	27.3	19.4	16.7	17.7	19.5	95	80	86	SE	2	N	1	NE	3	6	8	9	.	.	.	
11	21.4	27.6	24.6	27.7	**19.0**	16.9	19.7	19.0	89	72	83	W	1	S	1	W	3	5	7	8	.	.	0.0	↖ im E 8.10p
12	21.4	25.8	22.0	25.9	20.6	17.7	18.8	19.0	93	76	97	S	2	W	1	E	2	9	8	6	0.0	6.6	6.8	
13	21.6	26.8	21.2	27.3	20.2	16.9	17.3	17.4	88	66	93	W	1	N	2	SE	3	5	6	9	0.2	0.0	0.0	
14	20.2	26.4	23.6	26.9	19.6	17.0	18.1	18.9	96	71	87	NE	1	W	1	S	3	7	8	9	0.0	0.0	0.0	
15	21.2	26.2	22.6	26.5	20.6	17.8	19.3	19.7	95	76	97	S	2	W	1	E	3	6	8	9	.	0.0	4.7	
16	21.2	25.8	22.2	26.7	20.6	18.1	19.8	18.2	97	80	92	S	1	NW	1	W	2	7	8	6	4.7	.	.	
17	20.6	25.2	21.8	25.2	19.8	17.4	18.2	17.8	96	76	92	E	1	S	3	W	1	8	6	7	.	0.2	0.2	
18	20.2	26.6	22.6	27.5	19.6	17.0	19.1	18.0	96	74	88	SE	1	W	2	S	1	6	8	5	.	0.0	0.0	
19	21.1	27.0	21.8	27.0	20.4	17.5	20.3	16.5	94	77	85	W	1	S	2	N	1	8	9	7	.	.	.	
20	21.0	25.1	22.8	25.5	20.3	17.7	20.2	19.3	96	85	93	E	2	S	1	N	1	5	7	10	.	0.0	0.0	
21	21.4	27.2	21.2	27.2	20.4	18.0	19.9	17.8	95	74	95	S	3	S	2	NW	2	6	9	8	.	0.0	0.0	
22	20.8	25.4	22.8	25.4	20.0	17.3	20.0	18.6	95	83	90	S	2	W	1	E	2	8	7	9	.	0.0	0.0	
23	20.5	26.4	23.8	26.5	20.2	17.2	21.2	20.1	96	83	92	E	3	SW	2	N	1	6	8	9	.	.	.	
24	21.6	28.2	23.8	28.5	20.6	17.9	19.7	19.4	94	69	89	NE	2	S	1	E	1	7	5	10	.	1.0	1.0	
25	21.2	25.4	23.0	25.8	20.2	17.4	19.0	19.5	93	79	93	S	1	SW	3	E	1	7	8	9	.	.	.	
26	21.4	24.6	23.2	25.1	**20.8**	18.0	18.4	19.7	95	80	93	N	2	S	3	E	1	8	7	8	.	0.0	0.0	
27	21.0	26.4	23.0	26.9	20.4	17.2	19.5	19.2	93	76	92	SE	2	N	1	W	1	7	6	8	.	0.0	0.0	
28	20.8	27.6	24.0	28.1	20.0	17.2	18.2	18.7	94	66	84	E	1	S	1	N	2	5	8	7	.	.	.	
29	21.0	24.8	22.6	24.9	20.4	17.5	19.6	18.7	95	84	92	S	2	SW	3	N	1	9	7	9	.	.	.	
30	20.8	28.7	24.6	**29.7**	19.6	17.0	19.1	18.0	93	65	78	E	2	S	3	W	2	5	6	8	.	.	.	≡ 6a
31	20.7	29.0	24.2	29.3	19.7	17.4	17.9	17.9	96	**60**	80	E	2	SW	1	S	3	6	9	8	.	0.0	0.0	≡ 6a, ↖ im E 4.50p u. im S 5.30p
																					Summe			
Mittel	20.9	26.0	22.7	26.5	20.0	17.3	19.0	18.5	94	76	90	1.7		1.6		1.9		7.0	7.3	7.6	36.3	24.3	36.6	

September. **Kpandu.** 1911.

φ = 6° 59′ N. Br. λ = 0° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.2	28.8	24.2	29.7	20.8	18.6	19.8	18.9	93	67	84	SE 2	E 3	N 2	9	8	10	.	0.0	0.0	≡ 6a
2	22.4	26.8	22.0	27.1	21.6	18.8	19.3	19.0	93	74	97	S 1	W 2	S 2	8	9	7	.	16.6	20.7	⌈<, T im S 3.20p
3	21.4	26.8	22.8	26.9	**20.2**	18.6	19.7	18.3	98	75	88	E 2	N 1	E 3	8	6	4	4.1	.	.	≡ 6a
4	21.6	28.2	24.2	28.5	20.6	17.9	18.3	18.2	94	64	81	S 2	SE 3	S 3	6	8	6	.	.	2.8	
5	21.4	24.6	22.4	**25.3**	20.8	18.0	20.4	19.1	95	89	95	NE 2	S 1	E 1	7	9	6	2.8	2.4	2.4	
6	21.6	27.2	23.4	27.2	21.0	18.9	19.9	20.2	98	74	94	N 2	N 3	S 2	8	7	9	.	1.4	1.4	
7	22.4	28.6	24.4	29.1	21.8	19.5	20.6	19.5	97	71	86	N 1	SE 3	S 2	7	8	6	.	3.3	3.3	≡ 6a, ⌈< im E II u. im N 5.50p, <
8	22.4	28.8	22.8	28.9	21.6	19.0	20.2	19.6	94	68	95	SE 3	N 2	E 3	8	6	7	.	4.0	8.3	⌈<, T im E 2.50p
9	22.0	25.7	22.6	25.7	21.4	19.0	19.5	19.7	97	80	97	NE 2	W 1	S 1	8	9	7	4.3	3.0	3.7	≡ 6a, ⌈< im NE 4.15 u. 8.15p
10	21.8	25.8	23.0	26.1	21.2	18.4	18.8	18.8	95	76	90	SW 1	NW 2	S 3	8	9	8	0.7	.	.	⌈< im SE 3.41p
11	21.4	27.0	22.6	27.0	20.8	18.0	20.0	19.7	95	75	97	SW 2	N 1	S 3	9	10	9	.	0.0	29.7	
12	21.6	27.6	23.0	27.7	20.4	18.2	19.3	18.8	95	70	90	S 2	SE 1	SW 3	6	5	4	29.7	0.0	0.0	
13	21.2	27.5	24.4	27.8	20.7	17.8	19.3	19.8	95	71	87	W 2	SW 2	S 3	9	6	10	0.0	0.0	0.0	
14	22.2	28.4	23.6	28.8	20.8	18.6	20.2	18.9	93	70	87	NE 1	SW 2	S 3	8	6	5	.	0.0	0.0	⌈<, T im NE 2.50p
15	22.4	26.6	24.6	26.7	21.6	19.1	19.8	19.0	95	76	83	SW 2	W 3	S 1	8	6	8	.	0.0	0.0	⌈<, T im N 5.03p
16	21.2	28.2	23.0	28.9	20.4	18.1	19.4	17.5	97	68	84	SE 1	S 3	SW 2	7	6	5	.	0.0	0.0	≡ 6a, ⌈<, T im NE 1.30p
17	21.8	29.6	24.8	29.9	20.6	17.0	18.7	18.3	88	**60**	78	SE 3	S 2	N 1	6	8	6	.	.	.	⌈<, T im E 4.20p
18	22.4	27.4	23.6	28.3	21.2	18.8	20.1	20.2	93	74	93	SE 1	N 1	S 1	8	9	10	.	0.2	**33.2**	≡ 6a, ⌈<, T im SE 1.20p
19	22.2	28.4	22.6	28.4	21.7	19.6	21.1	19.0	98	73	93	SW 2	SE 2	NW 1	8	9	6	33.0	0.0	0.0	⌈<, T im E 1.05p
20	22.0	28.0	24.0	28.5	21.4	19.2	22.0	19.0	97	78	86	S 1	SE 2	W 1	8	6	9	.	0.0	0.0	⌈<, T im SE II, < im NE III
21	21.8	28.1	23.0	28.1	21.2	18.4	21.6	19.2	95	76	92	Still 0	N 3	NE 1	9	6	5	.	0.0	0.0	⌈<, T im SE 6.45p, < III
22	22.0	28.8	23.6	28.9	21.2	19.0	20.2	19.5	97	68	90	SE 2	N 3	SW 1	10	5	8	.	0.1	0.1	≡ 6a, ⌈< im NE 2.40p
23	22.4	25.0	22.4	25.7	21.4	19.5	19.2	19.5	97	81	97	SE 1	SW 1	W 3	9	8	10	.	3.1	6.6	≡ 6a
24	21.6	28.8	23.2	28.9	21.6	18.9	20.2	20.4	98	68	97	NW 1	E 2	S 5	9	5	10	3.5	.	.	≡ 6a
25	22.6	30.0	23.4	30.1	**22.0**	18.4	20.3	20.3	90	64	95	SW 1	SW 5	S 6	5	7	9	.	.	.	
26	22.0	29.8	24.8	**30.5**	20.8	18.3	19.7	17.1	93	63	73	S 2	NW 1	SW 3	6	8	7	.	.	.	
27	21.8	28.8	24.2	30.2	21.8	18.4	20.5	20.6	95	70	92	SE 1	SE 1	SW 2	8	6	5	.	.	4.0	⌈<, T im SE 5p
28	22.8	29.1	22.4	29.5	21.9	19.1	18.5	18.5	92	62	92	SW 1	SW 2	SE 1	10	5	6	4.0	17.0	17.1	⌈<, T im SE 2.25p
29	22.6	22.4	22.2	28.3	21.4	19.7	18.8	18.6	97	93	93	NW 2	N 4	SE 2	8	9	8	0.1	0.1	0.1	⌈<, T im NE 12.22p
30	21.6	29.6	20.8	29.6	21.4	18.7	20.9	17.3	97	68	95	S 1	NW 3	SW 1	10	9	8	.	10.0	11.6	⌈<, T im E 12.25p, < 6.10p
																		Summe			
Mittel	22.0	27.7	23.7	28.2	21.2	18.7	19.9	19.1	95	72	90	1.6	2.2	2.2	7.9	7.3	7.3	82.2	61.2	145.0	

Oktober. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Wind 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.0	27.8	20.8	27.9	20.2	18.2	19.2	17.6	98	69	96	NE 1	N 2	SW 3	7	8	6	1.6	7.1	7.1	≡ 6a, ⌈< im NE 1.10p, T
2	20.6	27.6	23.8	28.3	**19.6**	17.4	19.7	19.4	96	72	89	NW 1	SE 2	SE 1	9	8	6	.	0.0	0.0	⌈< im E 5.30p
3	21.7	28.0	24.0	28.7	20.1	18.2	18.4	18.0	94	65	81	SE 1	S 2	SW 2	3	6	4	.	.	.	
4	22.0	29.4	23.8	29.8	21.0	18.0	20.6	19.4	92	68	89	SW 3	N 1	S 1	6	8	9	.	0.0	0.0	⌈< im NE 2.30p, < im SE 6p
5	21.6	29.2	23.8	29.3	21.2	18.7	20.7	19.8	97	69	90	SE 1	NE 3	S 2	4	5	8	.	.	2.8	
6	22.2	29.2	24.2	29.7	21.2	19.1	20.3	19.2	96	67	86	W 2	S 1	SE 1	9	5	9	2.8	.	4.0	⌈< im NE 4.30 bis 5.05p, T, < im SW 7.05p
7	20.8	30.4	21.0	30.4	20.4	17.3	20.1	17.5	95	62	95	SE 1	S 2	S 3	6	5	9	4.0	0.2	0.4	≡ 6a, ⌈< im E 1.50p, T, ⌈< im NE 2.40p, < im NW 5.30p
8	22.8	28.8	23.3	29.1	20.2	18.9	20.9	19.0	92	71	89	S 1	NW 1	SE 2	7	5	6	0.2	0.0	0.0	≡ 6a
9	21.4	28.6	23.8	29.2	20.6	18.3	20.3	19.4	97	70	89	N 3	S 2	Still 0	9	4	10	.	4.0	10.4	≡ 6a, ⌈< im NE 2.30p, < im NW 6p
10	21.6	24.6	22.0	28.8	20.8	18.2	22.3	18.0	95	97	92	NE 1	N 1	SE 2	6	7	10	6.4	.	25.6	⌈< im NE 3.45p, < im W 6p
11	22.2	27.8	22.8	28.5	21.6	19.6	20.3	19.6	98	73	95	S 3	SW 2	SE 2	9	6	10	25.6	1.0	2.7	≡ 6.30a, ⌈< im NW 2.30p, < im SW 6.30p
12	21.8	29.2	24.4	29.5	21.2	18.4	19.2	18.8	95	64	83	S 3	W 2	SW 3	8	9	4	1.7	.	.	
13	21.8	29.2	23.2	29.7	20.6	18.4	20.3	19.1	95	67	90	SE 1	NW 1	Still 0	8	4	10	.	.	**38.5**	⌈< im NW 5.02p, < im NE 6p
14	21.6	29.4	24.6	29.7	21.2	18.5	21.3	15.4	97	70	67	NE 1	SW 2	SE 3	4	7	9	38.5	4.0	4.0	
15	21.6	27.6	22.8	28.1	21.2	18.9	20.4	18.9	98	74	92	Still 0	NW 1	S 1	10	9	9	.	20.0	20.1	≡ 6a, ⌈< im SW 5.15p
16	22.2	29.2	22.2	29.5	21.2	19.6	20.7	18.2	98	69	92	SE 1	NW 2	NW 4	10	10	10	0.1	8.5	25.0	≡ 6a, ⌈< im SE 2.22p, < im SE 6p
17	22.2	29.2	24.8	29.4	21.4	19.6	21.1	18.9	98	70	81	NE 1	NE 3	NE 4	10	8	8	16.5	.	.	≡ 6a
18	21.4	29.8	21.8	29.9	20.6	18.6	21.5	17.8	98	69	92	SE 1	N 2	Still 0	6	3	7	.	9.0	9.0	⌈< im NE 4.30p, < im NE 6p
19	22.0	28.4	21.8	28.5	**21.8**	19.3	21.1	18.4	98	73	95	S 1	SW 2	SE 1	6	9	8	.	0.0	1.5	≡ 6a, ⌈< im NE 2.15p
20	22.0	29.6	21.8	29.9	21.5	19.0	19.4	17.8	97	63	92	SE 1	NW 2	S 3	5	3	10	1.5	0.0	36.1	< im SE 5.30p, ⌈< im W 6.35p
21	22.0	30.6	24.8	30.6	20.8	18.7	20.2	19.3	95	62	83	S 1	SW 2	S 3	4	6	9	36.1	.	6.9	⌈< im NE 3.20p, < im SW 6p
22	21.4	30.2	23.8	**30.7**	20.4	17.7	18.7	19.4	93	59	89	SE 2	SW 2	SE 3	8	6	5	6.9	0.0	0.0	
23	22.6	29.6	22.7	30.1	21.6	19.0	19.8	19.0	93	64	92	SW 2	SW 1	SW 3	8	6	9	.	.	.	
24	23.0	27.6	23.8	28.5	21.0	18.2	22.6	19.1	87	82	87	SW 2	S 1	Still 0	4	9	8	.	.	.	
25	21.4	29.4	24.4	29.8	20.8	18.0	16.0	19.5	95	**52**	86	Still 0	Still 0	SE 1	4	10	10	.	.	.	⌈< im NE 7.40p, < im WSW abends
26	21.2	30.0	24.6	30.1	20.4	18.4	20.7	19.0	98	65	83	E 2	S 5	SE 2	10	4	5	.	.	.	
27	21.0	30.0	25.6	**30.7**	20.8	17.9	21.4	20.3	97	68	83	S 1	SW 2	S 2	6	6	8	.	.	.	≡ 6a, ⌈< im NE 3.55p
28	22.0	30.2	23.4	30.3	20.6	19.0	20.9	20.0	97	66	93	SW 1	SW 2	SE 1	7	7	9	.	.	16.8	⌈< im NE 2.05p, < im SW 6p
29	22.8	29.6	23.8	29.9	21.0	19.6	21.2	19.8	95	69	90	Still 0	SE 2	N 1	7	7	10	16.8	26.8	26.8	⌈< im NE 1.50p
30	22.4	27.2	25.0	**27.3**	21.0	19.5	21.3	20.2	97	79	86	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	9	.	.	2.1	
31	21.8	30.0	25.6	30.3	21.6	19.1	19.6	20.7	98	62	85	SE 1	SW 1	SE 2	10	4	8	2.1	.	11.6	≡ 6a
																		Summe			
Mittel	21.8	28.9	23.5	29.4	20.9	18.6	20.3	18.9	96	69	88	1.3	1.7	1.8	7.1	6.6	8.1	160.8	80.6	251.4	

November. **Kpandu.** 1911.

φ = 6° 59′ N. Br. λ = 0° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.8	29.6	24.0	29.9	21.2	19.4	20.9	19.3	94	68	87	Still 0	SW 1	SW 1	4	4	9	11.6	3.5	3.7	⌈< im SE 4.20p, < im SW
2	22.2	30.0	23.6	30.0	21.4	19.2	19.9	18.5	97	63	86	NW 1	W 2	SE 1	5	6	5	0.2	5.5	5.5	≡ 6a
3	21.2	27.6	24.0	30.3	20.8	17.9	19.7	19.7	96	72	89	SE 2	W 3	S 1	8	6	9	.	0.0	0.0	≡ 6a, ⌈< im E 1.10p und im NE 1.15p
4	21.9	30.7	25.2	30.7	21.3	18.4	19.8	19.8	94	60	83	S 1	WNW 2	SE 3	5	2	6	.	.	.	⌈< im N 4.10p
5	22.2	31.3	25.2	**31.4**	21.4	19.2	21.9	19.8	97	65	83	NE 1	N 1	SE 2	4	3	5	.	.	.	⌈< im NE 6.30p
6	21.7	28.2	25.2	**28.5**	20.6	18.8	19.7	20.3	97	69	85	SW 1	S 1	Still 0	7	8	9	.	.	.	≡ 6a
7	21.6	30.4	25.6	30.7	21.2	18.5	20.5	18.9	97	63	77	SE 1	WSW 2	SSW 1	0	5	9	.	.	.	≡ 6a
8	22.4	30.4	26.0	30.4	22.0	19.1	19.9	20.5	95	62	82	SE 1	SW 2	WSW 1	2	3	4	.	.	.	≡ 6a, ⌈< im E 1.10p, < im ESE 7.34p
9	23.2	30.8	21.8	30.9	21.6	19.4	22.4	18.1	92	68	93	SW 1	SSE 2	SW 1	2	8	9	.	41.2	**41.4**	⌈< im NE 12.30p und im S 6.30p
10	21.6	28.2	24.8	28.6	20.8	18.5	18.6	19.5	97	65	84	Still 0	SE 2	SW 1	8	9	2	0.2	.	.	
11	20.7	30.4	25.0	30.7	20.4	17.7	19.0	19.5	97	59	83	NE 1	NW 2	SSE 2	0	3	4	.	.	.	≡ 6a
12	21.8	31.4	23.6	**31.4**	21.2	18.4	20.3	17.5	95	60	81	E 1	SW 2	W 1	0	3	9	.	.	.	≡ 6a, ⌈< im NE 3p, < im N 6p
13	22.5	30.2	22.7	30.9	**22.4**	19.4	20.9	18.6	96	66	91	NE 1	SW 1	NW 3	2	8	3	.	5.4	5.4	⌓ morgens, ⌈< im NE 2p u. im SE 3.30p, < im SE 2.40p
14	22.4	28.9	23.8	29.1	21.4	19.1	21.2	18.4	95	72	84	Still 0	NE 1	SE 1	4	8	9	.	.	5.8	1)
15	21.2	30.7	22.4	30.7	20.9	18.4	20.3	17.8	98	62	88	E 1	N 1	S 1	0	8	2	5.8	.	.	≡ 6a, ⌈< im SE 12.45p u. im N 1.40p, NW 6p, < im SE 6.20p
16	23.1	30.2	24.8	30.2	21.3	20.0	19.8	19.6	95	62	84	SW 2	S 3	NW 2	8	3	9	.	.	.	⌓ morgens, ⌈< im NE 4.40p, < im E u. N 6p
17	22.1	30.1	25.2	30.3	22.0	19.1	19.5	19.3	97	61	81	SE 1	S 2	S 1	0	2	3	.	.	.	≡, ⌓ 6.50a
18	22.2	30.0	21.8	30.2	21.6	18.9	20.9	17.5	95	66	90	E 1	N 2	S 2	2	4	9	.	.	12.8	≡, ⌓ 6a, ⌈< im E 3.25p, < im NW 5.30p
19	21.6	29.5	24.1	29.5	20.9	18.9	20.7	19.3	98	68	86	NE 1	S 1	SW 1	8	6	10	12.8	.	3.2	⌈< im NE 3.20p, < im SW 5p u. im W 6p
20	23.3	30.8	24.0	30.8	20.8	19.7	19.9	18.3	93	60	83	Still 0	S 1	SW 2	2	3	4	3.2	.	.	⌈< im SE 4.30p, < im S 6p
21	21.6	29.7	24.6	29.9	21.4	18.5	19.5	19.0	97	63	83	SE 2	S 1	SW 1	0	3	6	.	.	.	≡, ⌓ 6a, ⌈< im NE 3.43p
22	22.2	30.0	23.8	30.5	20.9	18.9	21.0	17.8	95	67	81	Still 0	W 1	SE 2	8	9	10	.	.	.	⌈< im ESE 6.20p, < im NE 6p
23	22.2	29.4	24.4	29.5	21.6	18.9	21.0	19.1	95	69	84	NE 1	NW 1	Still 0	9	6	7	.	.	.	≡, ⌓ 6a, ⌈< im E 4.40p, < 6p
24	21.6	30.2	26.1	30.3	21.2	18.5	20.6	19.7	97	64	78	SE 1	NE 1	S 1	4	8	9	.	.	.	≡, ⌓ 6a
25	22.2	30.6	23.6	30.8	21.6	18.9	21.9	18.5	95	67	86	N 1	NE 3	SE 1	3	4	10	.	.	.	⌓ morgens, ⌈< im E 2.50p, < im E 6p
26	22.1	30.8	25.6	30.8	21.4	18.9	18.8	19.8	96	57	81	E 1	SW 2	E 3	4	7	5	.	.	.	⌓ morgens
27	21.2	31.0	24.6	31.0	21.2	17.8	18.7	20.1	95	56	87	SE 1	NE 1	S 2	0	7	0	.	.	.	⌓ morgens, ≡ morgens und abends
28	21.6	31.0	25.4	31.0	20.7	17.9	16.9	18.6	94	**50**	77	Still 0	S 2	S 1	6	5	6	.	.	.	⌓ morgens
29	21.4	31.0	25.6	31.1	**20.2**	17.0	21.7	17.5	90	65	72	NE 1	NW 2	Still 0	3	4	3	.	.	.	⌓ morgens
30	22.4	30.8	25.6	30.8	22.0	19.5	17.3	19.6	97	52	80	E 1	NE 2	S 2	0	4	5	.	.	.	≡, ⌓ morg., ⌈< im NE 7p, < im SE 6p
																		Summe			
Mittel	22.0	30.1	24.4	30.4	21.2	18.8	20.1	19.0	96	63	84	0.9	1.7	1.4	3.6	5.3	6.3	33.8	55.6	77.8	1) ⌈< im E 2.02p, ● im S, SW u. W 5.30p, ⌈< im ESE 7.45p, < im SSE u. ESE 6p

Dezember. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Wind 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.2	30.2	24.7	31.0	22.0	19.4	19.1	18.5	92	60	80	SE 1	NE 2	S 2	2	4	8	.	.	**5.6**	⌓ morgens, ⌈< im E 4.20p, < im SE 5.30p
2	22.8	28.2	22.0	28.5	**22.4**	19.6	20.5	18.3	95	72	93	Still 0	N 2	SE 1	9	4	8	5.6	1.0	1.0	≡ morgens, ⌈< im SE 2p
3	21.2	30.2	25.2	30.2	20.3	18.1	20.2	19.8	97	63	83	E 1	W 3	S 1	3	2	4	.	.	.	⌓ morgens
4	22.8	30.7	25.2	30.9	20.5	19.8	21.5	21.2	96	65	89	N 1	NE 2	SE 1	4	3	6	.	.	.	⌓ morgens, < im SE 6p
5	22.8	30.4	22.8	30.4	20.6	19.6	20.1	19.3	95	62	93	S 1	N 2	ENE 1	3	5	8	.	.	.	⌈< im ESE 2.35p, < im SW 5p
6	22.9	29.6	25.2	29.7	21.9	19.9	20.5	20.9	96	66	87	Still 0	NW 2	WNW 1	9	7	5	.	.	0.0	< im SSW 6p
7	23.0	22.7	21.4	**23.4**	**22.4**	19.8	19.3	18.3	95	94	97	Still 0	SSE 1	NW 1	8	9	10	0.0	3.6	3.6	⌈< im SW 6.30a
8	21.4	26.1	23.2	26.5	19.4	16.7	19.7	19.1	88	78	90	SSW 1	NW 1	SW 1	2	9	8	.	.	.	⌓ morgens
9	21.6	26.6	23.0	27.1	21.2	18.2	19.1	17.8	95	74	85	W 2	ENE 2	SE 1	10	8	9	.	.	.	⌓ morgens
10	20.0	29.4	23.6	29.7	19.0	16.0	17.2	15.3	92	56	71	SSE 2	N 2	WSW 2	9	4	4	.	.	.	⌓ morgens
11	20.0	29.4	22.6	29.7	18.2	15.3	12.1	13.2	88	40	65	Still 0	NW 2	SW 1	0	3	2	.	.	.	⌓[2] morgens
12	17.6	30.0	23.0	30.0	17.1	13.9	11.8	13.2	90	37	63	SSE 1	NW 1	WSW 1	0	2	2	.	.	.	⌓[2] morgens
13	19.2	30.5	25.7	30.8	18.0	15.1	17.1	18.7	91	53	76	SE 1	ENE 2	SW 3	3	2	2	.	.	.	⌓ morgens
14	22.0	30.0	26.0	30.8	21.2	18.3	19.4	18.7	93	61	75	Still 0	ENE 3	NW 1	0	2	3	.	.	.	≡, ⌓ morgens
15	21.2	30.2	24.8	30.9	20.5	17.9	16.4	17.3	96	51	74	SE 1	E 3	W 1	0	0	3	.	.	.	⌓ morgens
16	20.8	31.1	26.0	31.3	19.2	17.0	16.5	17.7	93	49	71	ESE 1	E 2	SW 1	0	0	2	.	.	.	⌓ morgens
17	21.3	30.7	26.0	30.7	21.0	17.7	20.3	17.7	94	62	71	SE 1	NE 2	SW 1	0	2	1	.	.	.	⌓ morgens
18	20.6	30.0	23.0	30.0	20.4	16.8	15.7	15.0	93	50	72	SSE 2	NW 2	NW 1	0	0	2	.	.	.	⌓ morgens
19	23.4	30.0	25.0	30.5	18.2	11.0	14.3	13.4	51	45	57	S 1	S 2	SW 1	0	0	1	.	.	.	⌓ morgens
20	19.6	30.0	25.2	30.0	19.4	14.6	16.0	17.1	86	51	72	SE 1	SW 2	NNW 2	0	1	2	.	.	.	⌓ morgens
21	19.4	30.4	23.4	30.7	18.7	15.6	15.5	13.6	93	48	63	Still 0	NNE 2	Still 0	1	0	2	.	.	.	⌓ morgens
22	17.8	29.6	23.4	29.9	17.0	11.2	11.1	13.9	74	36	65	NE 1	ESE 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	⌓ morgens
23	17.6	30.2	23.6	30.2	16.7	11.0	11.7	12.6	74	37	58	ENE 1	SE 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	
24	18.2	29.8	23.0	30.0	18.0	12.1	11.0	15.3	77	35	73	SSE 2	N 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	
25	18.2	31.2	24.6	31.3	17.4	13.0	10.6	12.7	84	**31**	55	S 1	SE 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	⌓ morgens
26	16.8	30.2	24.0	30.9	**16.4**	11.4	12.3	19.7	80	39	89	SSW 1	NW 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	⌓ morgens
27	19.2	31.0	24.8	31.0	19.0	14.4	12.9	14.4	87	39	62	ESE 1	SE 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	⌓ morgens
28	19.8	31.8	26.8	31.9	18.9	13.9	15.1	19.3	81	43	74	SE 1	WSW 2	ENE 2	0	0	0	.	.	.	
29	22.4	32.2	27.4	**32.2**	21.8	18.5	19.2	18.3	92	54	68	NE 1	ESE 3	SW 1	0	2	2	.	.	.	⌓ morgens
30	22.1	32.0	27.6	32.0	21.5	18.3	18.7	20.0	92	53	73	Still 0	NNW 2	W 1	1	1	0	.	.	.	⌓ morgens
31	22.8	31.8	27.4	31.8	22.2	18.9	19.4	19.8	92	55	73	NE 1	NW 2	ESE 3	2	3	2	.	.	.	⌓ morgens
																		Summe			
Mittel	20.7	29.9	24.5	30.1	19.7	16.2	16.6	17.1	88	54	75	0.9	1.9	1.2	2.1	2.4	3.1	5.6	4.6	10.2	

Lome.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m.

Instrumente: Sprung-Fuess'scher Anemograph zur Registrierung der Windrichtung und -Stärke No. 1801 — Anemograph R. Fuess No. 563 zur Registrierung der Windgeschwindigkeit. — Stations-Barometer C. Seemann Nr. 332 (Korrektion —1.0 bei 710, —0.6 bei 720, —0.5 bei 730, —0.6 bei 740 und 750, —0.4 bei 760, —0.5 bei 770, —0.3 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. bis 19. November 1909) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4134 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0° 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4133 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6303 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5416 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Regierungsarzt Medizinalrat Dr. Krüger und vertretungsweise Herr Heilgehilfe Jonathan.

Harmattan: 1. Januar, 23. Januar bis 5. Februar, 22. bis 31. Dezember.

Tornado: 13. März, 6. und 14. April.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen mußten mit dem 3. August aufgegeben werden, da das Barometer durch Herrn Hauptmann von Seefried nach Sansane-Mangu mitgenommen wurde, wo es seit dem 3. September abgelesen wird.

Eine größere Lücke in den Beobachtungen der Temperatur, Feuchtigkeit und Bewölkung entstand vom 20. Juli um 9 p bis 2. August um 7 a. Luftdruck und Niederschlag wurden während dieser Zeit bestimmt.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	58.8	—	59.9	22.2	28.1	26.6	28.5	21.1	18.4	20.3	20.3	92	72	78	10	8	5	.	.	.	
2	58.9	57.3	58.9	22.3	28.9	26.0	28.8	21.0	18.8	21.8	22.9	94	74	91	10	1	10	.	.	.	▬ I
3	58.8	57.2	58.3	23.5	27.7	25.3	29.2	22.8	20.5	21.3	22.3	95	77	93	10	9	2	.	.	.	∢ im W I
4	58.2	**55.7**	58.0	24.9	27.5	25.4	28.3	**23.9**	22.1	21.0	21.7	94	77	90	10	3	10	.	.	.	
5	58.2	56.3	57.7	23.9	25.9	24.3	28.9	22.8	21.1	20.7	20.4	96	83	90	10	9	10	.	.	1.0	
6	59.2	—	58.6	23.4	25.7	24.5	**26.4**	22.4	19.8	20.6	20.7	93	84	90	10	8	10	1.0	.	.	
7	57.8	59.0	58.9	22.9	26.5	25.9	27.6	22.1	19.4	21.7	22.2	93	84	89	10	10	10	.	.	**5.5**	
8	60.2	58.1	59.9	21.7	26.8	24.1	26.8	21.2	18.0	18.5	20.2	93	70	90	10	10	10	5.5	.	.	
9	59.6	57.9	61.0	23.3	26.5	25.4	27.8	22.4	19.9	20.6	20.8	93	80	86	10	10	10	.	.	.	
10	60.0	57.8	59.5	22.9	26.8	25.1	28.1	21.6	18.0	19.9	21.1	87	76	89	8	6	10	.	.	.	
11	59.9	58.1	59.5	22.3	27.1	24.9	28.0	21.8	19.3	20.6	21.4	97	77	91	5	0	3	.	.	.	▬ I
12	58.9	56.6	59.1	23.5	27.1	24.8	27.2	22.8	20.6	21.6	21.1	96	81	90	10	2	8	.	.	.	▬ I
13	60.0	58.2	59.6	23.3	26.5	24.6	26.8	22.3	20.2	21.1	20.8	95	82	90	7	5	1	.	.	.	
14	59.7	58.1	59.5	23.5	26.7	24.1	26.8	22.1	20.8	20.8	20.9	97	80	93	10	2	6	.	.	.	
15	59.7	57.9	58.1	23.0	27.1	25.3	27.3	20.8	20.0	21.0	21.5	96	79	90	10	2	4	.	.	.	
16	57.8	56.5	57.8	22.9	27.5	26.7	28.4	22.2	19.9	22.1	21.8	96	81	83	10	5	10	.	.	.	▬ I
17	57.6	56.2	58.0	24.4	28.3	26.2	29.0	22.8	21.6	22.1	22.0	95	77	87	10	2	10	.	.	.	▬ I
18	57.9	58.1	58.2	23.3	25.8	25.3	26.7	22.9	20.2	20.6	19.9	95	83	83	10	10	10	.	.	.	▬ I, ∢ 7p
19	60.2	58.2	60.7	19.5	28.3	26.1	28.4	18.6	16.3	20.0	20.9	96	70	83	10	6	4	.	.	.	▬ I
20	60.0	57.6	59.5	22.5	28.1	26.5	28.6	22.0	19.8	20.3	19.8	97	72	77	10	3	10	.	.	.	▬ I
21	59.8	57.7	59.3	22.1	28.4	26.6	28.7	21.6	17.5	20.9	20.9	88	73	81	10	1	10	.	.	.	▬ I
22	60.2	—	60.7	22.5	28.4	27.6	28.6	21.9	19.6	22.0	21.1	97	77	77	10	2	10	.	.	.	
23	59.1	57.7	59.6	22.1	29.0	24.5	30.0	20.8	18.9	17.7	17.9	96	59	78	10	0	9	.	.	.	▬ I
24	59.1	56.0	58.0	20.7	32.5	28.6	**32.6**	20.0	17.2	7.4	9.7	95	20	33	10	2	10	.	.	.	▬ I
25	59.0	57.4	60.7	17.3	29.1	21.2	29.1	16.7	12.2	4.3	11.4	83	14	61	10	5	10	.	.	.	▬ I
26	59.9	58.0	60.2	15.3	30.0	26.4	30.0	**14.3**	7.3	5.1	8.8	56	16	34	10	2	10	.	.	.	
27	**61.9**	59.0	—	17.0	31.9	20.8	31.9	14.9	9.8	4.2	12.1	68	**12**	66	10	5	10	.	.	.	
28	61.5	59.1	60.6	15.5	27.3	26.1	29.2	14.7	9.3	13.9	16.1	71	52	64	10	0	10	.	.	.	
29	61.0	58.4	60.8	19.3	27.7	25.6	27.7	17.4	15.9	17.3	19.8	96	63	81	10	5	10	.	.	.	
30	60.0	57.7	60.6	19.5	28.4	26.7	30.4	18.8	16.1	13.1	13.7	95	45	53	10	8	10	.	.	.	▬ I
31	59.1	57.6	60.1	18.9	27.8	26.4	28.3	18.0	14.4	18.0	21.4	88	65	83	10	3	10	.	.	.	▬ I u. 6p
																		Summe			▬ I
Mittel	59.4	57.6	59.5	21.6	27.9	25.4	28.5	20.6	17.8	18.1	19.2	91	66	79	9.7	4.6	8.5	6.5	.	6.5	

Februar. Lome. 1911.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	59.1	57.6	58.8	20.1	28.1	26.3	**28.4**	**20.0**	16.9	21.2	22.7	96	75	89	10	6	10	.	.	.	▬ I
2	58.9	56.8	58.0	21.2	28.7	26.7	28.7	20.8	17.4	20.4	20.8	91	70	80	10	4	10	.	.	.	▬ I
3	59.0	56.5	58.8	22.5	29.1	27.0	29.2	22.1	18.9	22.1	22.2	93	74	84	0	0	9	.	.	.	
4	58.8	57.0	59.2	23.3	29.1	27.0	29.7	22.0	20.2	22.1	22.6	95	74	85	10	0	8	.	.	.	▬ I
5	59.1	57.0	59.2	23.7	29.8	26.1	29.9	22.2	19.3	22.5	23.0	89	72	91	10	2	8	.	.	.	▬ I
6	60.7	59.0	60.4	23.7	29.8	27.5	30.4	22.6	21.1	22.8	23.3	97	73	85	10	0	10	.	.	.	▬ I
7	—	58.9	60.0	23.4	29.5	27.3	30.0	22.8	20.5	22.3	22.4	96	73	83	10	0	6	.	.	.	▬ I
8	59.4	58.3	59.8	23.9	28.8	27.4	30.2	22.6	21.3	23.4	22.9	97	80	84	10	1	9	.	.	.	▬ I
9	60.1	57.0	60.8	24.1	30.1	27.7	30.1	23.2	21.2	22.5	22.8	95	71	82	10	0	10	.	.	.	▬ I
10	**61.3**	59.4	59.5	24.3	29.9	27.6	30.2	23.0	21.1	21.9	22.1	94	70	80	10	1	0	.	.	.	▬ I
11	59.6	58.3	59.0	24.3	30.0	27.7	30.2	23.2	21.1	21.4	22.8	94	**68**	82	10	1	3	.	.	.	▬ I
12	59.7	57.8	58.6	24.3	30.3	28.1	30.4	23.2	21.1	22.6	22.6	94	70	80	10	0	3	.	.	.	
13	58.7	56.8	59.3	24.1	30.3	27.7	30.3	23.4	21.0	21.9	22.8	94	**68**	82	10	0	10	.	.	.	
14	58.6	57.1	58.2	24.1	30.0	27.8	30.4	23.1	21.2	22.6	23.1	95	72	83	10	4	10	.	.	.	▬ I
15	58.1	**56.2**	58.8	24.6	30.1	28.0	30.8	23.6	21.7	23.1	23.8	94	73	85	10	2	10	.	.	.	▬ I
16	59.1	56.5	58.9	27.5	29.9	28.0	30.6	21.8	22.5	22.8	22.6	82	73	80	10	1	10	.	.	.	
17	60.2	57.2	58.9	25.0	29.9	27.9	30.8	24.0	21.7	22.4	22.3	92	72	80	10	5	10	.	.	.	
18	59.5	58.4	59.4	24.3	30.1	27.7	**31.0**	23.6	21.5	22.5	23.2	95	71	84	10	1	10	.	.	.	
19	—	57.0	59.3	23.5	29.7	27.5	30.2	21.7	18.1	22.4	22.9	84	72	84	10	5	10	.	.	.	
20	59.2	57.3	60.1	25.3	28.9	25.5	**31.0**	24.3	22.8	22.4	20.2	95	76	83	10	4	10	.	.	.	
21	59.6	58.0	60.5	24.5	30.7	27.6	30.8	23.4	21.4	22.2	23.2	93	**68**	84	10	3	8	.	.	.	
22	59.7	58.4	60.3	25.2	30.3	27.5	30.6	24.2	22.9	22.4	23.6	96	70	87	10	4	10	.	.	.	▬ I
23	60.0	58.1	59.8	25.1	29.7	27.3	30.2	24.1	22.6	23.3	23.8	95	75	88	10	2	10	.	.	.	▬ I
24	59.0	58.7	59.4	26.8	26.6	24.4	30.1	**25.2**	23.8	17.9	20.4	91	69	90	10	10	10	.	1.3	**1.3**	
25	59.2	56.9	59.1	22.5	29.9	27.2	30.4	21.9	18.9	23.2	25.0	93	74	93	10	3	9	.	.	.	
26	59.8	57.0	60.0	25.3	29.5	27.1	30.6	24.4	23.2	21.9	23.5	97	71	88	10	4	10	.	.	.	▬ I
27	60.1	58.6	59.6	24.3	30.5	27.3	30.5	23.0	21.7	22.9	23.0	96	71	85	10	2	4	.	.	.	▬ I
28	58.3	57.7	58.3	24.7	29.9	27.3	30.0	23.8	22.0	22.1	23.6	95	70	87	10	0	8	.	.	.	▬ I
																		Summe			
Mittel	59.4	57.6	59.4	24.1	29.6	27.2	30.2	23.0	21.0	22.2	22.8	94	72	85	9.6	2.3	8.4	.	1.3	1.3	

März. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	58.4	58.0	59.8	25.1	29.8	27.7	30.6	23.8	22.6	22.5	23.2	95	72	84	10	5	10	.	.	.	
2	58.9	57.4	59.6	23.9	30.6	27.9	30.6	22.4	19.6	22.1	23.1	89	68	82	10	0	10	.	.	.	
3	58.6	57.7	58.5	25.1	30.7	28.1	30.9	23.9	22.4	22.8	23.7	94	70	84	8	0	10	.	.	.	∢ im W III, ∢ im N und S III
4	57.5	**55.6**	57.6	25.0	30.6	24.1	30.8	24.0	22.1	23.5	19.0	94	72	85	10	2	10	.	.	3.0	∢ im E 7p, ∢ im W und S
5	58.2	56.4	58.3	22.5	28.6	27.1	29.2	21.9	18.6	18.1	20.8	92	**62**	78	10	10	10	3.0	0.0	0.0	
6	58.5	57.4	59.3	24.9	30.0	27.7	30.8	23.6	21.2	21.6	22.0	90	68	80	8	5	10	.	.	.	
7	58.7	56.0	58.2	26.7	29.9	27.7	30.6	24.5	21.8	21.9	22.0	83	70	80	10	1	5	.	.	.	
8	58.8	56.8	58.6	25.1	29.3	27.6	**32.2**	23.8	21.4	22.8	22.8	91	75	83	8	3	10	.	.	.	
9	58.6	56.8	57.6	22.9	26.3	26.4	31.8	22.1	18.0	18.9	19.0	87	74	74	9	10	10	.	0.0	0.0	
10	59.8	57.4	60.0	22.7	27.0	26.7	29.4	22.3	18.5	18.7	17.8	90	71	68	10	7	9	.	0.0	0.0	
11	58.8	—	58.4	24.6	29.0	27.5	30.8	23.0	19.6	20.4	20.6	85	69	76	5	8	9	.	.	.	
12	58.9	57.2	59.4	23.5	30.4	27.2	30.6	22.4	18.7	22.2	22.1	87	69	82	10	0	10	.	.	1.4	∢ im NW III
13	59.1	58.1	60.9	23.6	27.9	27.2	28.8	23.2	19.7	21.0	20.8	91	75	77	10	9	10	1.4	0.0	0.0	∢ im SW I
14	59.4	58.2	59.6	24.9	29.1	26.0	30.2	23.1	22.1	22.1	22.1	94	74	88	10	5	10	.	.	.	∢ im E 4p
15	58.8	—	59.2	23.6	29.3	27.1	29.9	22.7	20.1	21.0	21.6	93	69	81	10	5	8	.	.	.	
16	59.1	58.3	60.0	23.5	30.1	27.6	30.4	22.2	18.9	20.8	21.3	88	66	78	2	0	10	.	.	.	
17	61.2	58.1	60.1	24.5	30.3	27.6	30.4	22.4	21.0	22.4	21.7	92	70	79	5	3	10	.	.	.	
18	59.7	58.4	60.3	24.7	30.1	27.4	31.6	22.9	21.3	22.2	22.5	92	70	83	7	2	8	.	.	.	
19	59.8	57.2	59.5	24.7	30.6	27.9	30.8	23.6	21.5	21.7	21.9	93	66	78	6	3	10	.	.	.	
20	58.9	57.7	60.4	24.7	29.8	27.7	31.1	23.2	21.3	22.3	20.9	92	71	76	10	4	10	.	.	.	
21	61.3	57.5	60.4	25.1	31.1	27.6	31.6	23.9	20.0	21.1	21.7	84	63	79	6	4	10	.	.	.	∢ im NW 1p
22	**61.8**	57.7	60.0	25.1	29.7	27.8	30.4	24.4	21.1	21.0	22.3	89	68	80	10	5	10	.	.	**43.5**	
23	60.3	58.6	60.4	22.2	24.9	25.1	**26.4**	20.8	18.7	19.2	20.4	94	82	86	10	10	8	43.5	14.3	14.3	∢ im S und N I, ∢ im E und S
24	59.4	—	60.1	22.7	29.3	27.0	29.4	21.0	19.5	19.7	21.8	95	65	82	3	5	8	.	.	.	∢ im N
25	59.5	57.2	58.6	24.3	30.1	27.7	30.2	23.1	21.8	22.4	22.2	97	70	80	4	1	10	.	.	.	
26	57.6	56.0	57.4	25.9	30.3	27.5	30.6	24.1	22.5	22.0	21.4	91	69	78	10	5	10	.	.	.	∢ im NW II, ∢ im E und W III
27	59.0	58.0	58.9	24.9	26.0	25.1	26.8	23.9	20.8	19.6	20.2	89	78	85	10	10	10	.	16.5	16.5	∢ im W und E II, ∢ im N II
28	58.8	57.4	59.3	24.7	29.5	27.4	29.8	22.4	20.9	21.9	21.4	90	71	79	10	6	10	.	.	.	∢ III, ∢ im SW III
29	60.2	58.0	59.2	25.2	30.1	27.6	30.8	23.6	22.1	21.2	22.8	93	67	83	5	2	10	.	.	.	
30	58.5	59.6	61.4	27.1	25.3	23.9	28.4	**25.5**	22.3	19.2	20.1	84	80	91	10	10	10	.	1.3	1.3	∢ im SE mittags, ∢ im N
31	61.5	59.2	61.3	24.5	29.3	27.4	29.7	21.8	19.4	23.9	22.0	85	79	81	10	8	10	.	.	.	∢ im S und E III
																		Summe			
Mittel	59.3	57.5	59.4	24.4	29.2	27.0	30.2	23.1	20.6	21.3	21.5	90	71	81	8.3	4.8	9.5	47.9	32.1	80.0	

April. Lome. 1911.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Br. Seehöhe = 10.5 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	61.2	58.9	60.9	25.1	29.7	27.3	30.5	23.4	21.6	22.9	21.6	91	74	80	10	3	10	.	.	.	⊲ im S III
2	59.7	58.8	59.2	24.0	30.1	27.5	30.0	23.0	20.6	22.5	22.5	93	71	82	6	2	8	.	.	.	
3	59.3	58.1	58.3	24.3	29.6	27.5	30.4	23.9	21.5	22.2	22.3	95	72	82	5	3	6	.	.	.	
4	60.2	57.3	59.6	26.1	28.9	27.7	30.8	23.0	22.2	22.6	22.4	88	76	81	10	9	10	.	.	.	
5	58.5	58.0	59.7	24.9	29.9	27.5	—	20.6	20.8	22.4	22.9	89	72	84	3	4	8	.	.	38.4	⊲ III, ⊲ im N und W III
6	60.5	58.2	59.0	21.9	22.5	26.4	29.7	—	18.2	19.9	18.7	93	98	73	10	10	10	38.4	0.0	0.0	
7	59.9	59.0	59.6	23.0	29.7	27.3	29.7	22.9	18.5	21.2	21.8	88	68	81	10	9	8	.	.	.	
8	59.8	59.3	60.6	24.8	29.4	27.7	30.0	22.9	21.0	21.0	21.3	93	72	77	6	10	10	.	.	.	
9	61.8	59.7	60.5	27.5	29.9	27.7	30.1	23.8	22.5	22.1	23.0	82	70	83	10	3	5	.	.	.	
10	61.0	58.0	59.3	25.5	29.8	27.5	30.4	23.8	22.7	22.1	22.9	94	71	84	6	3	5	.	.	.	
11	59.4	58.0	57.5	24.9	28.5	26.5	28.7	23.7	21.9	16.4	20.7	94	**57**	81	10	10	10	.	15.3	19.8	
12	**61.9**	57.7	60.7	20.1	25.6	24.0	**25.8**	**20.0**	16.9	19.6	18.8	96	80	85	10	10	5	4.5	6.4	6.4	
13	60.3	60.3	60.6	21.8	26.7	25.6	27.9	20.4	17.9	20.6	18.4	92	79	75	10	10	10	.	.	.	
14	60.7	58.6	60.9	22.8	28.3	27.1	29.1	21.2	18.8	19.1	20.3	91	67	76	10	5	3	.	.	.	
15	60.0	58.5	58.7	24.4	29.7	27.1	29.7	22.4	21.1	21.4	21.7	93	69	82	3	2	10	.	.	.	
16	60.6	59.0	60.5	24.5	29.9	26.9	30.2	23.4	21.4	22.1	22.8	93	70	86	3	4	8	.	.	.	
17	60.2	—	60.4	25.0	29.8	27.6	30.0	23.4	22.2	22.7	23.2	94	73	84	4	3	10	.	.	.	
18	59.8	59.2	59.3	25.5	29.7	25.6	29.8	24.3	22.0	22.9	20.3	91	74	83	10	8	6	.	.	.	
19	59.8	58.7	58.8	24.1	30.0	28.1	30.2	23.2	20.5	20.9	22.6	92	66	80	10	5	8	.	.	.	≡ I
20	59.0	57.2	58.6	25.1	28.7	28.1	29.6	23.8	22.0	20.0	22.0	93	68	78	10	8	10	.	.	.	⊲ III, ⊲ im N III
21	58.7	58.4	—	24.3	28.5	27.1	30.6	23.4	20.9	20.9	19.9	93	72	75	10	8	10	.	.	.	
22	59.5	58.5	59.6	23.7	30.5	27.1	31.2	22.4	19.3	21.4	21.6	89	66	81	10	5	10	.	.	.	⊲ im E III, ⊲ im N bis E III
23	58.7	**55.8**	59.1	26.0	31.0	23.1	**31.6**	24.2	21.9	22.7	20.0	88	68	95	10	2	10	.	.	**68.5**	
24	59.9	56.3	58.1	24.0	27.9	26.4	28.4	22.0	19.2	20.0	21.0	86	72	82	10	10	10	68.5	0.0	0.0	
25	58.1	56.6	58.6	25.9	29.9	27.9	30.0	23.6	21.8	21.1	21.2	88	67	76	10	0	3	.	.	.	
26	59.8	58.6	59.3	25.3	22.7	23.0	28.8	23.5	21.7	19.3	20.0	91	94	96	10	10	10	.	20.5	20.5	⊲ im N 10p, ⊲ im S bis E III
27	59.8	59.5	61.2	23.7	29.3	28.0	29.4	22.0	19.5	22.4	22.0	89	74	78	10	9	10	.	.	.	
28	59.0	58.2	59.3	24.8	29.5	28.1	30.2	23.8	21.6	22.6	22.6	93	74	80	10	5	10	.	.	.	
29	58.5	—	59.3	27.7	30.1	28.1	30.4	**25.0**	22.8	22.9	23.0	82	72	81	10	8	10	.	.	.	
30	58.9	57.5	58.5	26.1	29.9	27.7	30.6	24.2	22.4	22.8	23.2	89	73	84	10	4	8	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	59.9	58.2	59.5	24.6	28.9	26.9	29.8	22.9	21.5	21.4	21.5	91	73	82	8.5	6.1	8.4	111.4	42.2	153.6	

Mai. 1911.

	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	58.5	57.2	58.6	25.6	30.4	28.3	30.4	23.6	22.1	23.0	24.4	91	71	85	10	0	7	.	.	.	
2	58.8	58.5	58.6	25.4	30.9	28.4	**30.9**	23.2	21.3	22.7	23.0	88	**68**	80	10	3	10	.	.	.	
3	58.9	57.2	59.0	25.6	29.9	25.3	30.6	23.3	21.8	22.8	19.9	89	73	83	10	5	10	.	.	.	
4	57.8	57.7	—	23.7	25.6	26.5	27.0	22.8	19.8	22.3	21.1	91	91	82	10	10	10	.	2.5	2.5	⊲ im S III
5	59.1	58.3	59.3	25.1	29.7	27.7	30.0	24.0	20.7	21.4	22.0	87	69	80	10	5	8	.	.	.	
6	59.6	58.4	59.7	26.3	29.9	23.3	30.4	**24.2**	21.4	21.3	19.9	84	**68**	93	1	5	10	.	4.0	4.0	⊲ im NE 1.30p
7	59.0	57.6	58.3	23.6	29.0	27.8	29.2	22.0	19.4	21.4	21.6	89	72	78	10	5	8	.	.	.	⊲ im N III
8	60.0	57.9	58.7	24.6	21.9	23.4	28.0	24.0	21.2	18.2	19.3	92	93	90	10	10	10	.	18.0	18.0	⊲ im E 7a und S 2p, ⊲ von W bis N I, ⊲ im E II
9	58.7	58.1	58.2	22.7	28.8	27.6	28.8	21.2	19.1	21.8	20.9	93	74	76	10	5	10	.	.	19.2	⊲ im SW III
10	59.4	56.9	58.5	23.0	27.3	26.7	27.8	21.1	19.3	20.0	20.1	93	74	77	10	10	3	19.2	.	.	Sturm I
11	58.6	**56.6**	59.2	24.1	28.7	26.5	29.0	22.6	20.5	21.7	21.1	92	74	82	10	5	8	.	.	21.0	
12	59.0	—	60.6	22.5	25.3	23.4	27.2	21.0	19.2	21.3	20.2	95	89	94	10	10	10	21.0	14.6	18.8	
13	60.7	60.0	60.4	22.6	26.7	24.6	27.0	22.2	19.4	20.6	20.1	95	79	87	10	10	3	4.2	0.0	0.0	
14	61.1	58.7	60.5	24.7	27.8	26.9	29.2	22.4	21.3	22.2	21.7	92	80	82	10	8	10	.	.	.	
15	59.9	58.3	59.7	24.3	28.9	27.0	29.1	23.0	20.8	21.2	20.5	92	72	77	10	8	10	.	.	.	
16	60.4	59.4	61.3	25.1	29.0	26.9	29.4	23.8	21.8	21.6	21.7	92	72	82	10	3	10	.	.	.	
17	61.6	—	61.0	24.9	22.7	21.5	28.2	**24.2**	22.1	18.1	18.1	94	88	94	10	10	10	.	26.0	26.0	
18	61.1	58.6	60.8	22.3	27.4	26.1	27.8	**20.6**	18.3	19.6	19.9	92	72	79	10	8	10	0.0	.	.	
19	59.7	58.6	58.4	23.3	26.5	26.3	28.2	22.2	19.9	19.3	22.5	93	75	88	8	10	10	.	0.0	0.0	
20	59.6	58.9	59.3	22.5	24.0	23.9	**25.0**	22.0	19.2	20.6	19.9	95	93	90	10	10	10	0.0	4.5	7.5	⊲ im S I
21	60.7	58.7	59.9	23.5	27.3	26.6	28.0	22.8	19.9	20.7	21.8	93	77	84	10	10	10	3.0	0.0	0.0	
22	61.1	60.2	61.2	23.1	28.3	26.8	28.6	22.4	20.1	22.1	21.2	96	77	81	10	10	10	.	.	.	
23	61.1	59.4	60.9	23.6	28.7	26.0	29.0	22.3	20.4	22.7	22.0	94	78	84	10	4	10	.	.	**33.0**	
24	60.5	58.9	59.8	21.7	26.8	26.1	27.4	21.0	18.3	19.2	20.9	95	73	83	10	7	10	33.0	.	.	
25	60.5	58.4	60.6	24.5	29.1	26.5	29.2	23.6	21.0	22.1	21.1	92	74	82	10	5	8	.	.	0.0	⊲ im N 3.30p
26	60.1	58.8	59.7	24.8	26.1	26.4	27.8	23.7	21.6	20.4	21.0	93	81	82	10	10	10	0.0	8.3	17.8	
27	60.4	58.9	61.0	23.1	27.0	25.3	28.4	22.6	20.0	22.2	20.8	95	84	87	10	10	10	9.	.	.	
28	61.1	60.6	62.5	23.9	28.7	26.7	28.8	23.0	19.6	21.5	20.8	89	73	80	10	7	10	.	.	.	
29	**62.9**	61.5	61.8	24.4	27.9	25.1	28.2	22.8	20.7	21.5	21.4	91	77	91	10	10	10	.	.	4.8	
30	61.6	60.2	61.1	24.2	27.5	26.2	28.1	22.2	20.5	21.2	20.4	91	78	80	10	8	5	4.8	.	.	
31	61.2	60.2	61.1	24.2	28.9	26.7	28.6	22.4	20.5	22.2	21.0	91	75	81	2	0	8	.	.	0.0	
																			Summe		
Mittel	60.1	58.7	59.9	24.0	27.6	26.0	28.6	22.7	20.4	21.2	21.0	92	77	84	9.4	7.1	9.0	94.7	77.9	172.6	

Juni. Lome. 1911.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	60.6	60.8	61.1	24.6	28.1	25.7	28.6	23.4	21.3	21.6	21.1	93	76	86	10	10	10	0.0	0.0	8.3	
2	61.2	60.5	61.7	25.9	27.1	26.4	**28.8**	25.0	21.4	20.6	20.1	86	77	78	10	10	10	8.3	0.0	0.0	
3	60.8	60.4	60.9	24.0	27.9	26.4	28.4	23.6	20.6	20.2	19.0	93	72	74	10	5	8	0.0	.	3.0	
4	61.3	60.2	60.8	24.1	28.5	26.1	28.5	23.5	20.5	20.1	20.2	92	69	80	10	4	8	3.0	.	19.0	
5	61.7	**59.9**	61.4	23.7	25.7	24.2	26.1	23.2	20.5	21.1	20.5	94	86	91	10	10	10	19.0	1.4	4.4	⊲ im E I
6	62.4	—	62.4	24.1	27.2	26.3	27.8	23.6	21.2	20.4	20.5	95	76	81	10	5	10	3.0	15.8	15.8	
7	62.4	61.2	63.3	25.5	27.7	26.5	28.2	**25.2**	21.2	22.0	20.7	88	80	81	10	10	7	.	.	19.3	
8	63.5	62.1	62.4	21.7	27.1	26.3	27.4	20.2	18.0	19.7	19.9	93	74	78	10	3	8	19.3	.	.	
9	63.7	62.3	62.9	24.2	27.9	26.5	28.6	23.1	20.8	21.5	20.7	93	77	81	10	6	4	.	.	20.0	
10	63.5	63.0	63.6	24.1	23.3	23.5	24.8	23.4	21.2	18.8	19.4	95	89	90	10	10	10	20.0	40.2	40.2	
11	**64.9**	63.1	63.5	23.7	28.2	21.9	28.3	22.0	21.1	21.8	18.2	97	77	93	10	3	10	.	8.5	8.5	
12	63.8	—	62.6	22.3	28.1	26.3	28.2	20.8	18.7	20.9	20.5	93	74	81	10	2	10	.	.	.	
13	63.0	60.7	61.9	24.1	27.9	26.3	28.2	22.9	20.9	22.5	21.2	93	80	83	10	8	10	.	3.5	17.3	
14	62.4	—	62.7	24.3	23.2	24.5	25.6	23.6	21.5	20.1	21.0	95	95	92	10	10	10	13.8	36.3	36.3	⊲ im E II
15	63.1	62.6	62.2	23.5	23.7	25.7	27.4	22.0	20.6	20.7	20.1	96	95	82	10	10	10	0.0	40.0	40.0	
16	62.2	61.2	62.6	22.9	24.5	24.2	26.3	22.4	19.0	19.6	19.6	92	86	87	10	10	10	.	.	.	
17	62.6	61.1	62.2	23.3	26.3	24.4	27.2	21.6	20.2	19.8	19.7	95	78	87	10	7	10	.	.	9.5	
18	63.6	62.4	62.8	23.8	26.1	24.9	26.6	23.0	20.1	20.6	19.8	92	82	84	10	10	8	9.5	.	.	
19	63.2	61.8	62.9	24.9	27.0	24.9	27.0	22.4	19.8	19.8	18.0	84	75	77	10	1	7	.	.	.	
20	63.2	62.3	62.6	23.3	26.9	24.7	27.2	21.7	18.8	19.1	17.8	89	72	77	8	5	9	.	.	.	
21	63.2	—	62.7	21.7	26.3	24.4	26.8	21.0	18.0	17.9	17.3	93	70	76	4	2	10	.	.	.	
22	62.9	62.1	62.6	21.6	26.7	24.9	27.0	**20.0**	19.0	19.6	19.2	99	75	82	10	1	10	.	.	.	
23	63.6	61.1	62.5	23.3	27.9	25.3	28.2	21.0	19.9	19.3	20.1	93	69	84	10	10	10	.	.	.	
24	62.2	61.7	62.6	23.9	25.5	24.1	26.8	23.6	20.3	20.5	19.8	92	85	89	10	5	10	.	.	0.0	
25	63.3	60.3	61.2	23.0	24.8	24.3	25.2	22.6	19.7	19.8	19.4	94	85	86	10	10	10	0.0	.	0.0	
26	61.8	—	61.4	23.1	25.1	24.7	25.6	21.8	18.6	17.9	18.1	89	76	78	10	10	10	0.0	.	.	
27	61.4	60.5	61.8	21.6	26.3	25.5	26.8	20.4	17.4	17.3	17.9	91	68	74	8	10	6	.	.	.	
28	62.1	—	61.9	22.6	24.9	24.0	26.4	21.7	18.9	19.8	19.9	92	84	90	10	8	10	.	.	.	
29	62.8	61.9	63.0	23.1	24.2	20.9	**24.4**	22.8	20.0	15.2	17.8	95	**67**	96	10	10	10	.	61.5	**61.5**	
30	63.1	61.5	64.5	22.9	25.3	23.7	25.6	20.6	19.0	18.9	18.6	92	79	86	10	10	8	0.0	.	.	
																			Summe		
Mittel	62.7	61.4	62.4	23.5	26.3	24.9	27.1	22.4	19.9	19.9	19.5	93	78	83	9.7	7.2	9.1	95.9	207.2	303.1	

Juli. 1911.

	7a	2p	8p	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	64.1	62.1	62.4	21.7	25.5	23.9	25.8	**20.1**	18.3	18.1	17.9	95	74	81	8	5	6	.	.	.	
2	62.9	**60.6**	61.8	22.1	25.7	23.9	26.2	20.4	18.6	19.4	19.6	94	79	89	3	2	5	.	.	.	
3	63.1	61.4	63.4	22.7	25.9	24.1	26.6	21.2	19.5	20.0	19.6	95	80	88	1	7	10	.	.	.	
4	62.4	62.7	64.0	23.7	26.9	24.3	26.9	22.0	20.4	19.8	20.1	93	75	89	5	2	1	.	.	.	
5	63.9	61.8	62.6	23.2	25.6	24.3	**27.0**	22.1	19.6	20.1	20.1	93	82	89	10	8	5	.	.	.	
6	62.8	60.7	62.9	23.1	25.2	24.3	25.8	22.4	20.0	20.3	20.1	95	85	89	8	10	10	.	.	.	
7	62.3	—	63.2	22.1	25.3	23.2	26.6	21.2	19.1	19.6	19.6	97	82	93	10	8	10	.	.	.	
8	63.6	62.5	64.1	24.1	24.7	22.2	25.4	22.4	19.1	18.5	18.1	86	80	91	10	3	10	.	.	.	
9	64.2	62.9	64.0	22.1	25.7	22.3	26.6	21.2	18.6	18.3	18.2	94	75	91	10	2	0	.	.	.	
10	—	60.8	63.9	22.0	24.9	23.9	25.2	21.8	19.0	18.4	18.2	97	78	83	10	5	10	.	.	.	
11	64.2	63.2	63.8	22.9	25.5	22.9	26.2	21.6	19.0	18.4	18.2	92	76	83	10	3	8	.	.	.	
12	64.4	62.4	63.8	23.5	25.3	23.7	26.4	22.0	19.4	19.6	18.8	90	82	86	6	10	10	.	.	.	
13	64.5	63.6	64.0	22.5	25.3	23.9	25.8	21.4	18.9	18.5	18.9	93	77	86	10	2	10	.	.	.	
14	**65.5**	64.4	63.7	21.9	26.3	23.1	26.4	20.7	17.9	18.7	18.9	91	74	90	10	5	10	.	.	.	
15	64.5	62.4	63.5	22.2	25.9	23.7	26.7	21.4	18.9	18.2	19.3	95	**73**	89	10	4	10	.	.	.	
16	64.0	61.9	63.4	23.3	26.1	24.5	26.8	22.2	19.2	19.3	19.3	90	77	84	10	0	3	.	.	.	
17	63.1	—	62.5	22.5	26.1	23.5	**27.0**	21.8	19.2	19.9	19.6	95	79	91	10	1	5	.	.	.	
18	63.4	61.7	62.9	23.4	24.9	23.1	26.0	**22.8**	19.5	19.4	19.3	91	83	92	10	3	10	.	.	.	
19	62.9	—	63.1	22.2	22.9	22.3	**23.4**	21.8	18.7	19.0	18.0	94	92	90	10	10	10	.	0.0	0.0	
20	63.7	62.8	63.7	21.9	22.2	—	—	20.9	17.9	18.1	—	91	91	—	10	10	—	.	.	.	
21	61.2	61.8	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
22	62.7	62.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
23	62.6	62.8	62.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
24	—	61.2	62.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
25	—	63.1	62.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
26	62.6	62.2	62.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	**2.5**	
27	63.0	61.8	61.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	1.2	
28	63.3	62.1	63.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
29	64.0	—	63.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
30	63.7	63.0	61.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
31	62.6	61.5	62.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	63.4	62.2	63.0	22.7	25.3	23.4	26.0	21.6	19.0	19.1	19.0	93	80	88	8.6	5.0	7.5	2.5	1.2	3.7	

August. **Lome.** 1911.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	61.9	60.8	61.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				.	.	.	
2	62.6	61.2	62.2	—	23.4	22.5	25.8	—	—	18.1	17.9	—	85	88	—	—	—	.	.	.	
3	62.3	—	—	22.0	22.9	22.2	24.0	21.6	17.2	17.4	16.8	88	84	84	10	10	10	.	.	.	
4	—	—	—	21.9	23.1	21.9	24.8	21.4	17.3	16.3	16.8	88	78	86	10	10	10	.	.	.	
5	—	—	—	21.7	24.9	22.2	25.4	20.8	17.4	17.0	18.9	90	73	95	10	5	10	.	.	.	
6	—	—	—	22.1	23.9	21.9	24.6	21.0	17.0	17.5	17.9	86	80	91	10	3	1	.	.	.	
7	—	—	—	22.3	25.7	22.5	25.8	21.4	17.9	18.8	17.9	89	77	88	10	6	4	.	.	.	
8	—	—	—	22.3	25.1	22.7	25.6	21.7	17.7	17.9	17.7	88	76	86	10	8	10	.	.	.	
9	—	—	—	21.7	24.5	22.4	25.2	20.3	17.5	18.4	17.8	91	81	88	10	6	2	.	.	.	
10	—	—	—	20.7	25.3	22.9	25.8	19.6	17.1	16.8	17.4	94	**70**	84	5	1	10	.	.	.	
11	—	—	—	22.6	25.2	22.7	26.2	20.0	16.9	17.9	17.8	83	75	87	10	5	10	.	.	.	
12	—	—	—	22.2	24.7	22.9	25.6	**21.9**	17.7	18.1	17.7	89	78	85	10	8	10	.	.	.	
13	—	—	—	21.9	23.7	22.7	25.0	21.0	17.6	17.5	17.5	90	80	85	10	10	10	.	.	.	
14	—	—	—	21.6	24.3	22.5	25.0	20.8	17.4	17.0	17.3	91	75	85	8	6	10	.	.	.	
15	—	—	—	22.0	24.1	22.3	24.8	21.1	16.9	17.8	17.4	86	80	86	10	4	6	.	.	.	
16	—	—	—	21.9	24.1	22.2	24.6	21.4	17.3	17.8	17.9	88	80	90	10	10	10	.	.	.	
17	—	—	—	21.1	24.5	22.1	24.8	20.0	17.0	17.6	16.5	91	77	84	10	8	3	.	.	.	
18	—	—	—	21.9	24.1	22.0	24.5	20.0	17.3	17.1	17.5	88	77	89	10	5	6	.	.	.	
19	—	—	—	21.8	23.1	21.9	23.7	20.8	17.3	18.3	17.4	89	87	89	10	10	10	.	.	.	
20	—	—	—	21.8	23.1	21.7	24.4	**19.3**	19.3	17.9	17.4	99	85	90	10	8	10	.	.	.	
21	—	—	—	21.3	22.5	21.3	**23.2**	20.6	17.7	17.9	17.4	94	88	92	10	10	3	.	.	.	
22	—	—	—	22.0	23.5	21.9	24.9	20.6	17.8	17.4	17.4	90	81	89	10	8	10	.	.	.	
23	—	—	—	21.7	23.7	22.4	24.1	21.0	17.4	18.1	18.3	90	83	91	10	9	10	.	.	.	
24	—	—	—	22.6	24.5	22.4	25.5	21.4	18.0	18.4	18.0	88	81	89	10	8	6	.	.	.	
25	—	—	—	22.2	24.7	22.5	25.4	21.8	17.9	17.8	17.9	90	77	88	10	3	10	.	.	.	
26	—	—	—	22.0	24.9	22.5	25.2	21.6	18.0	18.2	18.4	92	78	91	10	4	10	.	.	.	
27	—	—	—	22.3	25.4	22.7	25.8	21.6	19.0	19.2	18.6	95	79	91	10	0	2	.	.	.	
28	—	—	—	21.6	24.9	22.7	25.2	20.4	18.4	19.1	18.3	96	81	92	3	1	10	.	.	.	
29	—	—	—	22.5	24.7	22.4	25.0	21.8	18.7	18.5	18.6	92	80	92	10	5	3	.	.	.	
30	—	—	—	21.5	25.7	22.5	**26.4**	20.1	18.3	18.3	18.4	96	75	91	2	1	0	.	.	.	
31	—	—	—	21.9	25.3	22.9	26.3	20.6	18.2	18.4	18.5	93	77	89	10	3	4	.	.	.	
Mittel	—	—	—	21.9	24.3	22.3	25.1	20.9	17.7	17.9	17.8	90	79	89	9.2	6.2	7.3	Summe			

September. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	—	—	—	23.0	25.1	22.8	25.7	**20.8**	18.7	19.1	18.8	89	81	91	10	5	8	.	.	.	
2	—	—	—	22.5	23.1	22.9	24.4	21.8	18.2	18.8	18.2	90	89	88	10	10	10	.	.	**2.0**	
3	—	—	—	21.9	23.6	22.5	25.6	21.2	18.9	20.1	18.7	97	93	92	10	8	3	2.0	.	.	
4	—	—	—	23.1	25.9	23.1	26.8	21.4	19.3	19.3	19.1	92	78	91	5	4	2	.	.	.	
5	—	—	—	23.0	23.7	23.3	25.4	21.8	18.5	19.0	18.5	88	87	87	10	10	10	.	0.0	0.0	
6	—	—	—	22.4	25.1	23.5	25.6	21.4	18.6	18.6	19.1	92	79	89	10	5	10	.	.	.	
7	—	—	—	23.4	25.7	23.4	26.0	22.4	18.8	19.0	19.5	88	77	91	10	4	10	.	.	.	
8	—	—	—	23.5	25.4	23.7	26.1	22.8	19.3	20.2	19.0	89	84	87	10	3	10	.	.	.	
9	—	—	—	23.3	24.7	23.6	25.0	22.7	19.5	19.2	19.0	92	83	88	10	10	10	.	.	.	
10	—	—	—	23.0	22.9	22.8	**24.2**	22.4	19.0	18.9	18.6	91	91	90	10	10	10	.	0.0	0.0	
11	—	—	—	22.3	24.7	23.1	25.2	21.8	18.7	19.5	19.1	93	84	91	10	10	10	.	0.0	0.0	
12	—	—	—	22.9	25.3	23.1	26.2	21.4	18.7	18.9	18.4	90	79	88	10	8	10	.	.	.	
13	—	—	—	22.7	25.1	23.0	26.8	21.3	18.8	19.7	19.3	92	83	93	6	9	4	.	.	.	
14	—	—	—	22.7	24.5	23.4	26.4	21.6	18.8	19.4	19.1	92	85	89	10	10	10	.	.	.	
15	—	—	—	23.5	25.7	23.6	26.3	22.8	19.3	19.0	19.0	89	77	88	10	8	10	.	.	.	
16	—	—	—	21.9	25.7	23.5	26.4	21.1	18.5	19.4	18.9	95	79	88	10	1	10	.	.	.	
17	—	—	—	22.8	26.9	23.7	27.2	**20.8**	19.1	19.8	19.5	92	75	89	8	2	10	.	.	.	
18	—	—	—	23.6	25.9	24.1	26.4	21.2	18.7	19.3	19.8	86	78	89	7	8	10	.	.	.	
19	—	—	—	22.9	26.3	23.9	27.6	22.0	18.7	19.1	19.9	90	75	90	10	6	8	.	.	.	
20	—	—	—	24.5	26.5	24.1	27.2	22.6	19.1	19.7	20.2	84	76	90	7	1	10	.	.	.	
21	—	—	—	23.5	27.5	25.0	28.2	22.2	19.1	19.9	19.9	89	**73**	84	10	2	10	.	.	.	
22	—	—	—	23.5	26.3	23.5	26.8	22.8	19.1	20.1	18.7	89	79	87	10	8	10	.	.	.	
23	—	—	—	24.5	27.1	24.5	27.1	**23.0**	19.6	20.4	20.3	86	77	89	10	7	10	.	.	.	
24	—	—	—	23.7	26.7	24.5	27.4	**23.0**	19.8	19.6	20.0	91	75	87	8	1	6	.	0.0	0.0	☾ im N III
25	—	—	—	23.5	27.1	24.7	27.4	22.2	19.9	20.6	20.2	93	77	87	10	1	7	.	.	.	
26	—	—	—	24.5	27.3	24.7	27.8	21.8	21.0	20.0	20.6	92	74	89	3	0	4	.	.	.	
27	—	—	—	23.1	27.1	24.7	**28.4**	21.8	20.0	20.3	20.6	95	76	89	8	1	5	.	.	.	
28	—	—	—	24.1	27.3	24.7	28.0	22.0	20.0	20.0	20.2	90	74	87	6	8	7	.	.	.	
29	—	—	—	23.1	27.1	24.8	27.6	22.2	20.1	20.4	20.2	96	77	87	10	3	10	.	.	0.0	
30	—	—	—	23.7	26.7	24.2	27.4	22.8	20.0	19.6	20.1	92	75	90	10	7	2	0.0	.	.	☾ im N II
Mittel	—	—	—	23.2	25.7	23.7	26.6	22.0	19.2	19.6	19.4	91	80	89	8.9	5.7	8.2	Summe			
																		2.0	0.0	2.0	

Oktober. **Lome.** 1911.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	23.9	26.5	22.9	27.6	**23.4**	18.5	20.2	18.4	84	78	88	10	1	4	.	.	.	
2	23.7	26.3	24.4	27.8	21.8	19.0	19.8	19.7	87	78	87	7	5	6	.	.	.	
3	23.9	27.5	24.4	27.7	22.6	19.2	18.6	19.3	87	**68**	85	3	5	2	.	.	.	
4	23.0	27.3	24.5	28.2	21.8	19.3	20.3	19.6	93	75	86	8	2	4	.	.	.	
5	24.1	26.7	24.3	28.0	22.1	19.1	19.9	20.1	86	76	89	9	3	2	.	.	1.7	
6	23.3	26.7	24.1	27.2	22.2	19.9	19.2	20.2	93	74	90	7	2	4	1.7	.	.	
7	23.3	26.9	24.5	27.6	22.4	19.4	19.8	20.3	91	75	89	10	5	3	.	.	.	
8	23.7	24.5	23.6	27.4	22.6	19.2	19.3	18.4	88	84	85	10	10	4	.	.	.	
9	24.1	26.9	24.9	27.8	21.8	19.3	20.5	20.5	86	78	87	10	5	10	.	.	.	
10	24.5	26.7	24.9	28.0	23.0	19.6	19.9	20.5	86	76	87	7	5	10	.	.	2.5	
11	23.7	24.5	24.3	**25.4**	22.8	20.4	20.1	19.7	93	88	87	10	10	10	2.5	4.8	4.8	☾ im NW abends
12	23.5	27.1	24.9	28.0	22.0	20.3	19.4	19.4	94	73	83	5	2	3	0.0	.	.	
13	22.9	27.2	25.0	28.2	21.8	19.7	19.7	19.7	95	73	84	8	1	4	.	.	.	☾ im N II
14	23.5	27.3	25.1	28.2	22.0	19.8	20.0	20.0	92	74	84	7	2	3	.	.	.	
15	24.8	26.7	25.3	28.3	22.6	20.3	19.9	20.3	87	76	84	8	9	5	.	.	.	☾ im N 1.15p
16	23.3	28.5	25.7	**29.2**	21.6	20.2	21.0	20.8	95	73	85	3	2	10	.	.	.	☾ im N 6.40p, ☾ im W abends
17	23.9	27.7	25.7	27.7	22.1	19.9	20.9	20.1	90	76	82	8	3	10	.	.	.	
18	23.7	27.6	25.9	28.8	22.0	20.4	21.3	20.7	93	78	83	5	2	10	.	.	.	☾ im N 2.50p, ☾ im N abends
19	24.6	27.5	26.0	29.0	23.0	21.0	21.4	21.0	91	78	84	6	8	10	.	.	.	
20	23.7	29.1	25.9	29.1	22.2	20.7	21.3	22.2	95	71	89	8	3	6	.	.	.	☾ im N abends
21	24.1	28.5	26.0	29.0	22.0	20.5	20.5	20.3	92	71	81	4	7	10	.	.	.	☾ im W und N abends
22	23.1	27.1	25.9	28.2	22.6	19.6	19.7	19.3	93	74	78	10	4	10	.	.	.	☾ im E 3.10p, ☾ im N abends
23	24.3	23.7	24.5	28.1	22.2	20.4	18.6	19.4	90	86	85	8	10	10	.	5.3	5.3	☾ im S 12.20p
24	23.1	27.3	25.5	28.2	**21.4**	19.3	19.8	19.8	92	73	82	10	5	10	.	.	.	
25	24.1	27.5	25.7	28.6	22.4	20.3	20.6	21.1	91	76	86	8	6	9	.	.	.	☾ im N und W abends
26	23.5	28.6	26.1	29.1	22.1	20.5	21.2	21.7	95	73	86	10	4	6	.	.	.	☾ im N 2.12p
27	23.7	28.5	26.3	29.0	22.4	20.7	21.2	20.8	95	73	82	3	1	5	.	.	.	
28	24.7	28.1	26.3	**29.2**	22.8	20.9	21.2	20.8	90	75	82	2	7	9	.	.	.	☾ im NW 12.15p, ☾ im W und S II
29	24.3	26.7	23.7	27.4	**23.4**	20.8	21.6	20.0	92	83	92	10	10	10	.	16.3	**16.3**	☾ im E 11.10a
30	23.1	27.1	26.1	27.6	21.8	20.0	20.1	20.4	95	75	81	10	6	4	.	.	.	☾ im N abends
31	24.4	28.6	26.4	**29.2**	22.6	20.7	21.9	21.2	91	76	83	8	2	4	.	.	.	☾ im W abends
Mittel	23.8	27.1	25.1	28.2	22.3	20.0	20.3	20.2	91	76	85	7.4	4.7	6.7	4.2	26.4	30.6	Summe

November. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	24.5	28.5	26.5	29.3	23.4	20.8	21.8	21.1	91	75	82	3	2	6	.	.	.	
2	24.1	28.1	26.4	29.7	22.4	20.5	21.6	21.9	92	76	86	5	3	2	.	.	.	☾ im N 2.30p
3	23.8	28.5	26.4	29.5	22.2	20.8	22.0	21.5	95	76	84	4	2	9	.	.	.	☾ im N 2p
4	24.1	28.1	26.3	**29.6**	22.4	20.9	21.4	21.8	93	76	86	6	1	3	.	.	.	☾ im NW 4p
5	23.7	28.3	26.3	29.2	22.0	20.7	21.7	22.0	95	76	86	5	3	4	.	.	.	☾ im NW abends
6	23.3	28.7	26.1	29.2	22.4	20.4	21.9	22.1	96	75	88	10	2	1	.	.	.	
7	24.0	28.5	26.0	29.1	22.8	20.7	21.6	21.9	93	75	88	4	1	3	.	.	.	☾ im N 2.15p
8	23.9	29.0	26.3	29.0	22.4	21.1	22.1	22.7	96	74	89	4	3	8	.	.	.	☾ im W 3.10p, ☾ im N und S
9	25.3	24.7	23.3	**28.3**	**23.8**	22.1	19.9	19.7	92	86	93	2	10	10	.	3.6	3.6	☾ im N mittags
10	22.3	28.1	25.9	28.5	20.8	18.8	20.3	21.0	94	72	85	10	5	7	.	.	.	
11	23.3	28.6	26.3	29.2	21.8	20.2	22.7	22.3	95	78	88	3	1	8	.	.	.	
12	22.9	29.0	26.4	29.1	21.6	20.1	21.7	21.9	97	73	86	7	1	5	.	.	.	≡ morgens, ☾ im N abends
13	24.7	28.9	26.3	29.2	23.0	21.3	21.8	21.6	92	74	85	4	2	10	.	.	.	☾ im W abends
14	24.7	28.5	26.3	29.0	22.8	21.1	21.6	21.8	91	75	86	6	3	10	.	.	.	☾ im S und W abends
15	21.7	28.5	25.9	28.7	**20.2**	18.0	21.8	22.2	93	75	89	8	5	7	.	.	.	☾ im S und N abends
16	25.7	27.3	26.1	29.0	23.3	21.1	21.3	21.7	86	79	86	2	7	10	.	.	.	☾ im W und N abends
17	23.5	28.5	26.1	28.8	21.8	20.8	21.2	21.9	97	73	87	2	4	6	.	.	.	☾ im N abends
18	23.8	28.1	26.1	29.4	22.8	21.2	22.2	22.4	97	78	89	3	2	4	.	.	.	≡ morgens, ☾ im N und W abends
19	24.0	29.1	26.4	29.2	22.6	21.5	22.1	22.3	97	74	87	8	3	10	.	.	.	☾ im N 2.08p
20	23.7	28.7	26.6	29.4	22.7	20.9	21.3	22.2	96	73	86	10	1	6	.	.	.	☾ im W abends
21	23.1	29.3	26.5	29.3	22.2	20.0	22.2	22.2	95	73	86	10	2	10	.	.	.	
22	23.7	28.3	26.4	29.0	22.6	21.1	22.1	21.9	97	77	86	10	1	6	.	.	.	
23	23.7	28.6	26.1	29.2	22.4	21.1	21.6	22.1	97	74	88	4	7	3	.	.	.	☾ im W 2.17p
24	23.5	28.5	26.2	29.0	22.3	20.5	21.4	21.3	95	74	84	8	1	9	.	.	.	
25	23.1	28.5	26.4	29.4	21.8	20.3	22.4	22.8	97	77	89	4	2	5	.	.	.	☾ im S 6.10p, ☾ im W abends
26	23.1	29.0	26.6	29.6	22.2	20.1	22.1	22.2	96	74	86	10	2	4	.	.	.	
27	24.2	29.1	26.4	29.4	22.6	21.4	21.9	22.5	95	73	88	6	3	2	.	9.2	**9.2**	☾ im W 2.20p
28	22.9	29.7	26.1	29.7	21.6	19.7	21.4	22.1	95	**69**	88	5	3	4	.	.	.	
29	22.8	28.7	26.2	28.8	21.7	20.1	22.3	23.1	97	76	91	10	2	7	.	.	.	≡ morgens
30	23.3	28.4	26.3	28.6	22.2	20.2	22.0	22.3	95	77	88	10	3	1	.	.	.	≡ morgens
Mittel	23.7	28.5	26.2	29.2	22.3	20.6	21.7	22.0	95	75	87	6.1	2.9	6.0	.	12.8	12.8	Summe

Dezember. **Lome.** 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 7'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10.5 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	23.6	28.1	26.2	28.9	22.6	20.8	21.4	21.6	96	76	86	10	4	3	.	.	.	morgens, ☾ im W und N abends
2	23.1	24.7	23.1	27.0	22.3	20.3	18.8	18.3	97	81	87	10	10	10	.	0.0	0.0	☾ im N 11.50p
3	21.5	28.1	25.7	28.6	20.0	18.1	21.1	21.9	94	74	89	10	2	4	.	.	.	morgens, ☾ im W abends
4	22.3	28.1	26.1	29.2	21.4	19.3	21.6	21.9	97	76	87	10	10	8	.	.	.	☾ im W 5.15p
5	24.6	28.1	26.0	28.8	**24.0**	21.3	22.2	22.5	93	78	90	10	6	5	.	.	.	☾ im N abends
6	23.7	28.3	23.1	28.6	22.8	21.1	22.6	18.6	97	79	89	10	5	10	.	5.3	**5.3**	morgens, ☾ im N 2.15p, ☾ im N und S abends
7	22.7	22.6	23.7	28.2	21.8	19.1	17.9	19.7	93	88	90	10	10	10	.	4.7	4.7	
8	21.1	25.7	25.5	**26.0**	20.0	16.9	18.0	19.5	90	73	80	10	10	10	.	.	.	
9	23.1	27.7	26.6	28.2	22.0	19.6	20.5	20.7	93	74	80	10	5	10	.	.	0.0	☾ im N abends
10	24.1	28.6	26.7	29.5	23.2	20.7	20.4	21.0	93	70	81	8	4	10	.	.	.	
11	21.7	28.7	26.3	28.8	21.2	18.6	20.8	20.8	97	71	82	10	3	10	.	.	.	morgens
12	22.5	27.7	25.1	28.6	21.9	19.8	21.6	22.4	97	78	94	10	4	10	.	.	.	morgens
13	22.9	28.3	26.1	28.3	22.0	20.4	22.1	21.5	98	77	85	10	3	10	.	.	.	morgens
14	22.3	28.1	26.7	28.8	21.6	19.3	21.4	21.0	97	76	81	10	5	8	.	.	.	morgens
15	23.5	29.1	26.7	29.2	22.4	20.8	22.5	21.0	97	75	81	10	3	6	.	.	.	morgens
16	23.7	29.1	27.3	29.2	22.6	21.2	20.9	21.6	98	70	80	10	3	10	.	.	.	morgens
17	23.5	28.7	27.1	29.1	22.7	20.8	21.5	21.6	97	73	81	10	4	10	.	.	.	
18	23.1	29.5	27.3	30.1	22.6	20.0	22.3	21.8	95	73	81	10	7	10	.	.	.	
19	22.5	29.1	27.2	29.1	22.0	19.4	23.6	21.1	96	79	79	10	5	10	.	.	.	morgens
20	22.7	29.2	27.1	30.0	21.8	19.5	20.1	20.8	95	67	78	10	3	6	.	.	.	morgens
21	23.1	29.0	27.3	29.2	22.6	20.3	21.7	21.5	97	73	80	10	5	6	.	.	.	morgens
22	22.5	29.9	24.3	**31.6**	21.8	19.6	12.9	16.1	97	**41**	71	10	4	7	.	.	.	morgens
23	19.7	29.5	27.0	30.2	**19.0**	13.0	16.4	19.1	76	54	72	10	3	8	.	.	.	morgens
24	19.9	29.1	26.9	29.8	19.6	15.8	17.0	17.7	91	57	67	10	8	6	.	.	.	morgens
25	21.7	29.5	27.1	31.2	20.6	17.5	18.0	20.4	91	59	77	10	7	10	.	.	.	morgens
26	21.0	28.9	27.3	29.7	19.8	17.1	21.8	21.5	92	74	80	10	6	4	.	.	.	morgens
27	21.9	29.1	27.6	29.6	21.2	18.7	22.9	21.7	96	76	79	10	3	2	.	.	.	morgens
28	22.7	29.5	27.3	29.5	21.6	18.8	22.5	22.6	92	73	84	10	3	1	.	.	.	morgens
29	23.7	29.1	27.7	29.6	23.2	20.7	21.7	21.3	95	72	77	10	2	4	.	.	.	morgens
30	23.6	28.7	27.4	29.2	23.0	21.1	23.1	23.5	98	79	86	10	2	1	.	.	.	morgens
31	24.6	29.5	27.4	29.9	23.8	22.4	23.8	24.3	98	78	89	10	2	1	.	.	.	morgens
															Summe			
Mittel	22.7	28.4	26.3	29.2	21.8	19.4	20.7	20.9	95	72	82	9.9	4.9	7.1	.	10.0	10.0	

Fünftägige und Zehntägige Werte.

In den folgenden Tabellen sind die 5- und 10-tägigen Werte des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der meteorologischen Beobachtungen sämtlicher Stationen von Togo aus dem Jahre 1910 gegeben, soweit die Stationen nicht nur Regenwarten sind. Sie sind berechnet aus den Einzelbeobachtungen vom 1. bis 5., 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20., 21. bis 25. und 26. bis Schluß des Monats, bezw. 1. bis 10., 11. bis 20. und 21. bis Schluß des Monats.

Die über jeder Station angegebene Nummer ist in allen Tabellen dieselbe und stimmt mit der im nachfolgenden Stationsverzeichnis überein.

Eine Erweiterung gegenüber dem Vorjahr ist dadurch eingetreten, daß für relative Feuchtigkeit, Windstärke und Bewölkung außer den 5- und 10-tägigen Werten des mittleren Tageswertes auch die 5- und 10-tägigen Werte dieser Elemente für die einzelnen Terminbeobachtungszeiten gegeben sind.

a. Erklärung der Zeichen unter dem Stationsnamen.

Unter den Stationsnamen bedeuten

I) „Reg.“, daß die unter diesem Zeichen stehenden Werte aus den Registrierungen abgeleitet sind,

II) „6a“, „7a“, „2p“ oder „8p“, daß die unter denselben stehenden Werte für die Terminbeobachtungszeiten 6a, 7a, 2p oder 8p gelten,

III) „6. 2. 8“ oder „7. 2. 8“, daß die unter denselben stehenden Werte als Mittel der für die Terminbeobachtungszeiten 6a, 2p, 8p oder 7a, 2p, 8p berechneten abgeleitet sind,

IV) „E“, daß die hierunter stehenden Werte als Mittelwerte aus den mittleren Extrem-Temperaturen erhalten sind,

V) der Niederschlag ist in Togo bei allen Stationen um 6a gemessen.

b. Erklärung der Zahlentypen.

Fett gedruckt sind VI) der höchste 5- und 10-tägige Wert des Niederschlags,

VII) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert des mittleren Luftdrucks nach den Registrierungen und den Terminbeobachtungen,

VIII) der absolut höchste und niedrigste nach den Registrierungen erreichte Wert des Luftdrucks,

IX) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert der mittleren Temperatur,

X) der niedrigste 5- und 10-tägige Wert der mittleren relativen Feuchtigkeit.

Um gleichzeitig anzudeuten, aus wie vielen Beobachtungen die Werte abgeleitet wurden, sind die folgenden Zahlentypen gewählt:

XI.

	Pentade II 6a	IV E	III 6. 2. 8.	I Reg.	Dekade II 6a	IV E	III 6. 2. 8.	I Reg.	
24.4 und **24.4**, es fehlen	0	0	0	0	0	0	0	0	Beobachtungen
24.4 und ***24.4***, » »	—	1	1	1–12	1	1–2	1–3	1–24	»
(24.4) und (**24.4**), » »	1	2–3	2–4	13–36	2–3	3–6	4–9	25–72	»
(*24.4*) und (***24.4***), » »	2–3	4–6	5–9	37–72	4–6	7–12	10–18	73–144	»

Aufgebaut ist diese Zusammenstellung nach dem Grundsatz, daß zu wählen sind
gewöhnliche Zahlen — 24.4 und **24.4** —, wenn überhaupt keine Beobachtungen fehlen,
kursive Zahlen — *24.4* und ***24.4*** —, wenn in der Pentade Beobachtungen bis zu einem halben, in der Dekade bis zu einem ganzen Tag fehlen,
eingeklammerte gewöhnliche Zahlen — (24.4) und (**24.4**) —, wenn in der Pentade Beobachtungen von mehr als einem halben bis zu einem ganzen Tag, in der Dekade von mehr als einem ganzen bis zu zwei Tagen fehlen,
eingeklammerte kursive Zahlen — (*24.4*) und (***24.4***) —, wenn in der Pentade Beobachtungen von mehr als einem ganzen bis zu drei Tagen, in der Dekade von mehr als zwei bis zu sechs Tagen fehlen,
überhaupt keine Mittelwerte sind gebildet, wenn in der Pentade die Beobachtungen von mehr als drei, in der Dekade von mehr als sechs Tagen fehlen.

Tagesmittelwerte — d. h. die unter „6. 2. 8“, bezw. „7. 2. 8“ stehenden Werte — sind nur gebildet, wenn bei jedem der unter „6a“, „2p“, „8p“ bezw. unter „7a“, „2p“, „8p“ stehenden Werte bei den Pentaden höchstens 3, bei den Dekaden höchstens 6 Einzelbeobachtungen gefehlt haben.

Die in dieser Zusammenstellung gegebenen Zahlen „I bis IV“ beziehen sich auf die gleichen Nummern der vor der Zusammenstellung gegebenen Erklärungen, die unter ihnen stehenden Zeichen „6a“, „E“, „6. 2. 8“, „Reg“ haben die unter I bis IV gegebene Bedeutung. Statt „6a“ hätte selbstverständlich ebenso gut „7a“, „2p“ oder „8p“, statt „6. 2. 8“ auch „7. 2. 8“ gesetzt werden können.

c. Ergänzung ausgefallener Beobachtungen.

Ausgefallene Beobachtungen des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind, soweit als möglich, nach den Registrierungen ergänzt. So ergänzte Werte sind, da sie ja die wahren Werte geben, ebenso in Bezug auf die Zahlentypen behandelt worden, als wenn sie beobachtet wären.

War keine Ergänzung nach Registrierungen möglich, so sind nach dem Erfahrungssatz, daß die Temperaturunterschiede konstanter als die Temperaturen selbst sind, Terminbeobachtungen der Temperatur wie Extrem-Temperaturen nach folgenden Formeln ergänzt worden:

XII $t'_{\text{morgens}} = \tau' + \Delta_{\text{morgens}}$ XIIa $\Delta_{\text{morgens}} = t_{\text{morgens}} - \tau$

XIII $t'_{\text{nachmittags}} = T' - \Delta_{\text{nachmittags}}$ XIIIa $\Delta_{\text{nachmittags}} = T - t_{\text{nachmittags}}$

XIV $t'_{\text{abends}} = \frac{1}{2}(T' + \tau) + \Delta_{\text{abends}}$ XIVa $\Delta_{\text{abends}} = t_{\text{abends}} - \frac{1}{2}(T + \tau)$

XV $T' = \tau' + \Delta$ XV a $\Delta = T - \tau$

In diesen Formeln bedeuten t'_{morgens}, $t'_{\text{nachmittags}}$, t'_{abends} und T' die für einen bestimmten Tag geltenden ausgefallenen und also gesuchten Temperaturwerte der Terminbeobachtungen am Morgen, Mittag und Abend und der Maximal-Temperatur;

τ' und T' die für denselben Tag geltenden beobachteten oder ergänzten Werte der Maximal- und Minimal-Temperatur,

$\Delta_{\text{morgens}} = t_{\text{morgens}} - \tau$, die mittlere Differenz von der Terminbeobachtung der Temperatur am Morgen (t_{morgens} und der Minimal-Temperatur (τ), $\Delta_{\text{nachmittags}} = T - t_{\text{nachmittags}}$ die mittlere Differenz der Maximal-Temperatur (T) und der Terminbeobachtung am Nachmittag ($t_{\text{nachmittags}}$), Δ abends $= t_{\text{abends}} - \frac{1}{2}(T + \tau)$ die mittlere Differenz von der Temperatur am Abend und dem Mittel der Extrem-Temperaturen, $\Delta = T - \tau$ die mittlere Differenz der Maximal- (T) und der Minimal-Temperatur (τ) für sämtliche Tage desselben Monats, an denen gleichzeitig die Terminbeobachtung der Temperatur am Morgen und die Minimal-Temperatur, bezw. die Terminbeobachtung der Temperatur am Nachmittag und die Maximal-Temperatur, bezw. die Terminbeobachtung der Temperatur am Abend und beide Extrem-Temperaturen, bezw. beide Extrem-Temperaturen beobachtet oder nach diesen Formeln ergänzt sind.

Die Formeln XII, XIII und XV sind natürlich auch zur Berechnung von τ', T' und τ' benutzt, wenn t'_{morgens}, $t'_{\text{nachmittags}}$ bezw. T' beobachtet oder bereits ergänzt waren. Alle Werte sind soweit als möglich zunächst nach den Formeln XII und XIII, bezw. ihren Umkehrungen ergänzt, dann nach der Formel XV bezw. ihrer Umkehrung, sodann sind die sich hieraus etwa weiter ergebenden Ergänzungen nach den Formeln XII und XIII und schließlich die nach Formel XIV ausgeführt.

Da diese so ergänzten Werte der Temperatur zwar eine möglichst gute Annäherung an die wirklich vorhanden gewesenen Werte bedeuten, jedoch keine Sicherheit vorhanden ist, daß sie in Wirklichkeit mit ihnen übereinstimmen, so mußten in Bezug auf die zu wählenden Zahlentypen diese ergänzten Werte im Gegensatz zu den nach Registrierungen ergänzten Werten so behandelt werden, als wenn überhaupt keine Ergänzung stattgefunden hätte.

d. Berechnung der Tagesmittelwerte.

Sämtliche Tagesmittelwerte sind nach den Formeln $\frac{1}{3}(6a + 2p + 8p)$ bezw. $\frac{1}{3}(7a + 2p + 8p)$ erfolgt.

e. Bemerkungen über Instrumente und Beobachtungen.

Die erforderlichen Bemerkungen über die benutzten Instrumente wie auch solche über die Beobachtungen selbst finden sich in der Arbeit „Meteorologische Beobachtungen aus Togo. Teil II. Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus dem Jahre 1911 an elf Beobachtungsstationen“, die in den „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten“, 1912, Heft 3 erschienen ist.

Stationsverzeichnis.

Station	Beobachtungsstelle	Breite			Länge			Seehöhe
Togo.								
1. Sansane-Mangu[1])	Station	10°	21.4′	N. Br.	0°	30′	O. Lg. Gr.	ca. 160 m
2. Jendi[2])	Nebenstation	9	26 6	« «	0	1	« « «	ca. 210 «
3. Bassari	Nebenstation	9	15	« «	0	50	« « «	404 «
4. Sokodé	Station	8	59	« «	1	10	« « «	410 «
5. Kete-Kratschi	Station	7	47	« «	0	4	W. Lg. Gr.	107 «
6. Atakpame	Bezirksamt	7	32	« «	1	8	O Lg. Gr.	380 «
7. Kpandu	Nebenstation von Misahöhe	6	59	« «	0	18	« « «	170 «
8. Nuatjä	Ackerbauschule	6	57	« «	1	12	« « «	150 «
9. Palime	Regierungsarzt	6	54	« «	0	39	« « «	250 «
10. Kpeme	Pflanzungsgesellschaft Kpeme	6	13	« «	1	32	« « «	7 «
11. Lome	Regierungsarzt	6	7	« «	1	13	« « «	10.5 «

[1]) Berichtigt nach Angabe von Herrn Hauptmann Frhr. v. Seefried.
[2]) Berichtigt nach Angabe von Herrn Stationsassistenten Sonntag.

Verzeichnis der Beobachter.

Station	Beobachter
1. Sansane-Mangu	Herren Stations-Assistenten Schulze und Paul Schulz und der Stationsleiter Herr Hauptmann Frhr. v. Seefried.
2. Jendi	Herr Stations-Assistent Sonntag mit zeitweiser Vertretung durch Herrn Dolmetscher Bahn.
3. Bassari	Herren Stations-Assistenten Mucke und Paries wie Herr Leutnant v. Rentzell.
4. Sokodé	Herren Stations-Assistenten Hoffbauer, Lange, Rinkleff und Schmidt, wie Herr Leutnant v. Rentzell.
5. Kete-Kratschi	Herren Stations-Assistenten Fleischer II und Prösch und Herr Oberleutnant Kittel.
6. Atakpame	Herren Landmesser Becker, wie Stations-Assistenten Hauffe, Schulz und Steudtner.
7. Kpandu	Herren Siegfried Nzanu wie Stations-Assistenten Perl und Schulz.
8. Nuatjä	Herren Stations-Assistenten Janssen und Wiesch.
9. Palime	Herren Regierungsärzte Dr. Engelhardt und Dr. Sunder.
10. Kpeme	Herren K. Feubel und Pflanzungsleiter Schleinitz.
11. Lome	Herr Regierungsarzt Medizinalrat Dr. Krüger mit Vertretung durch Herrn Heilgehilfen Jonathan.

1911.

Fünftägige Werte des Niederschlages.

	1 Sansane-Mangu	2 Jendi	3 Bassari	4 Sokodé	5 Kete-Kratschi	6 Atakpame	7 Kpandu	8 Nuatjä	9 Palime	10 Kpeme	11 Lome
I 1—5	.	.	.	.	.	0.0	0.0	32.6	4.7	1.3	1.0
6—10	.	.	.	0.0	.	48.9	2.4	53.8	22.6	6.9	5.5
11—15	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.
16—20	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.1	.	.
21—25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26—31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II 1—5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6—10	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.
11—15	.	.	.	.	1.0	.	30.4	0.1	.	.	.
16—20	.	0.1	17.2	.	0.0	13.6	10.0	10.0	68.2	.	.
21—25	.	.	.	.	.	18.0	.	4.1	16.6	0.0	1.3
26—28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III 1—5	.	.	.	.	.	0.0	35.9	30.7	28.5	4.0	3.0
6—10	0.7	**88.2**	0.0	27.7	21.5	20.1	0.7	17.2	0.2	.	0.0
11—15	.	.	0.0	5.4	6.1	30.1	22.7	1.6	20.7	26.0	1.4
16—20	.	56.9	43.6	9.9	.	1.2	31.5	36.9	63.6	.	.
21—25	0.0	54.9	6.9	48.7	41.1	**194.0**	23.5	26.7	31.7	73.0	57.8
26—31	.	1.8	1.3	11.5	68.2	11.9	45.0	0.7	17.0	46.6	17.8
IV 1—5	14.8	0.5	41.5	17.5	22.9	82.9	25.0	.	32.9	68.0	38.4
6—10	.	.	.	4.0	0.0	.	4.6	2.3	0.6	.	0.0
11—15	4.5	.	1.7	.	11.0	37.2	20.7	8.1	52.9	21.7	26.2
16—20	**92.5**	33.5	61.4	19.9	49.5	25.0	.	5.4	4.0	.	.
21—25	22.1	3.5	14.3	10.4	11.0	4.3	15.5	32.1	**88.2**	14.0	68.5
26—30	0.0	11.4	2.4	11.0	.	.	0.8	14.0	57.0	28.0	20.5
V 1—5	7.4	20.9	45.4	25.6	17.8	0.0	4.0	3.7	11.4	32.3	2.5
6—10	.	19.4	53.6	15.6	3.5	36.2	13.9	19.5	6.4	49.5	41.2
11—15	4.6	29.2	21.2	27.6	59.9	103.2	46.4	74.2	51.9	52.5	39.8
16—20	28.1	1.5	6.8	14.5	4.3	15.4	17.1	41.6	29.9	**78.2**	33.5
21—25	8.2	36.0	7.2	44.0	29.5	62.4	54.8	14.1	74.4	64.4	33.0
26—31	52.7	.	20.1	44.0	0.8	5.7	32.7	11.8	3.6	4.0	22.6
VI 1—5	12.9	20.4	64.1	20.1	30.1	39.4	14.1	14.7	13.4	48.5	34.7
6—10	.	29.1	62.2	43.0	20.7	15.9	12.3	**110.3**	71.6	34.7	95.3
11—15	51.6	45.8	31.6	0.0	25.0	12.6	32.4	27.4	14.3	63.0	**102.1**
16—20	15.2	12.9	.	12.5	24.6	1.4	4.0	4.8	17.5	0.8	9.5
21—25	.	13.4	2.2	44.4	52.8	91.0	39.9	55.3	60.8	45.4	0.0
26—30	8.2	6.7	29.4	77.0	21.7	69.8	28.9	36.4	26.5	1.0	61.5
VII 1—5	32.8	21.0	94.5	54.6	7.5	111.9	13.0	12.8	21.3	.	.
6—10	21.8	29.7	12.6	24.4	23.4	74.7	22.6	1.9	26.4	1.5	.
11—15	6.7	0.4	15.6	38.0	17.8	.	28.2	.	0.5	.	.
16—20	.	24.8	15.2	56.0	13.3	40.7	22.4	.	5.8	0.4	0.0
21—25	42.4	26.9	1.7	**95.5**	1.2	8.4	68.2	.	7.6	0.0	.
26—31	45.6	50.9	38.3	38.9	39.7	110.6	45.8	2.0	4.3	0.1	3.7
VIII 1—5	.	41.2	6.8	39.3	4.5	16.5	1.4	1.5	4.8	.	.
6—10	43.4	1.2	21.6	21.0	14.9	.	22.5	.	1.1	.	.
11—15	47.6	78.2	91.0	43.2	21.2	.	11.5	.	20.0	.	.
16—20	14.1	48.8	63.8	73.9	6.8	29.7	0.2	7.1	0.5	.	.
21—25	30.0	2.5	70.0	88.3	2.0	14.4	1.0	0.5	1.5	.	.
26—31	6.2	2.7	.	14.3	33.2	.	0.0	.	.	.	.
IX 1—5	30.0	70.2	**170.4**	33.0	32.9	44.1	25.9	13.4	81.2	0.0	2.0
6—10	41.9	37.8	41.9	16.7	14.0	22.0	16.7	1.0	49.7	.	0.0
11—15	56.8	59.6	12.5	8.7	4.6	28.1	29.7	2.6	6.6	0.0	0.0
16—20	41.9	31.5	69.5	.	**90.3**	9.7	33.2	9.8	25.6	0.0	.
21—25	1.7	69.9	47.1	57.0	29.9	0.5	6.7	9.9	12.0	11.4	0.0
26—30	27.1	1.0	34.6	6.2	12.8	.	32.8	.	14.9	.	0.0
X 1—5	27.3	8.1	44.1	.	42.9	7.7	9.9	22.5	21.7	.	1.7
6—10	.	3.4	35.0	14.0	22.6	32.1	40.4	7.4	19.0	.	2.5
11—15	13.3	18.1	34.2	22.2	5.8	6.2	65.3	12.5	16.2	0.2	4.8
16—20	3.3	0.7	36.0	19.8	8.2	23.5	**71.6**	9.8	19.2	.	.
21—25	0.0	0.4	21.7	4.7	0.9	.	6.9	.	23.2	31.0	5.3
26—31	7.7	5.6	41.2	15.0	7.8	8.8	57.3	9.3	12.6	26.0	16.3
XI 1—5	.	.	26.3	.	22.3	.	9.2	.	.	.	.
6—10	.	0.4	.	.	2.0	.	41.4	.	2.2	9.0	3.6
11—15	.	11.0	.	6.1	13.2	115.5	11.2	2.9	23.0	.	.
16—20	.	1.2	12.5	9.8	3.5	.	16.0	.	37.8	.	.
21—25	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.
26—30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2
XII 1—5	.	.	.	0.0	41.2	11.2	6.6	5.9	47.4	1.0	0.0
6—10	.	.	.	.	.	23.5	3.6	24.7	25.2	.	10.0
11—15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21—25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26—31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1911.

Fünftägige Werte des Luftdrucks

	1 Sansane-Mangu 700 mm + Mittel	Registrierung höchster Tag	höchster Zeit	niedrigster Tag	niedrigster Zeit	7.2.8
I 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—
II 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—28	—	—	—	—	—	—
III 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—
IV 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—30	—	—	—	—	—	—
V 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—
VI 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—30	—	—	—	—	—	—
VII 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—
VIII 1—5	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—
IX 1—5	48.8	50.9	3.	8a	46.4	5. 5p (48.9)
6—10	49.4	51.2	9.	10a	47.0	6. u. 8. 4p 49.2
11—15	48.7	50.7	13.	8a	45.9	14. 5p 48.6
16—20	48.4	51.0	18.	9a	46.2	19. 5p 48.2
21—25	48.9	51.5	23.	8a	45.7	25. 5p 48.8
26—30	(48.0)	49.8	29.	7a	45.6	27. 4p 48.0
X 1—5	47.9	50.5	4.	9a	46.1	2. 3 u. 4p 47.9
6—10	48.0	50.2	9.	9a	45.8	7. 5p 47.9
11—15	49.0	50.6	12.	9a	46.6	11. 4p 48.9
16—20	48.9	50.5	16.	9a	46.3	17. 3p 48.9
21—25	48.3	50.8	24.	9a	45.6	21. 5p 48.4
26—31	47.7	49.4	28.u.30.	9a	45.3	31. 4p 47.6
XI 1—5	47.3	50.0	4.	9a	44.4	2. 5p 47.2
6—10	47.4	50.1	10.	9 u. 10a	45.2	7. 3p 47.4
11—15	47.2	49.4	11.	9a	44.9	12. 5p 47.1
16—20	47.4	50.0	19.	8 u. 9a	44.6	16. 4p 47.3
21—25	47.5	49.5	22.u.24.	9a	45.2	22. 4 u. 5p 47.4
26—30	47.3	50.0	28.	8 u. 9a	44.8	30. 3 u. 4p 47.2
XII 1—5	47.0	50.4	5.	8 u. 9a	44.0	1. 3 u. 4p 46.8
6—10	48.3	51.1	10.	9 u. 10a	45.2	7. 3p 48.2
11—15	47.5	50.0	14.	9a	44.4	12. 3 u. 4p 47.3
16—20	48.2	50.3	18.u.20.	8u.9abzw.8a	45.6	16. 3 u. 4p 48.0
21—25	(48.0)	50.2	21.	8 u. 9a	45.1	24. 3p 47.9
26—31	—	—	—	—	—	— 46.8

1911.

Fünftägige Werte des Luftdrucks

	3 Bassari 700 mm +	6 Atakpame 700 mm +	10 Kpeme 700 mm +	11 Lome 700 mm +
	7.2.8	7.2.8	6.2.8	7.2.8
I 1—5	31.6	28.2	58.2	57.9
6—10	31.9	28.6	58.5	59.0
11—15	32.3	29.0	58.8	58.9
16—20	31.4	28.3	(58.4)	58.3
21—25	32.5	28.9	58.4	58.9
26—31	33.5	30.1	58.9	59.9
II 1—5	31.8	29.1	58.1	58.3
6—10	32.1	29.8	58.9	59.6
11—15	31.8	28.3	(58.0)	58.3
16—20	32.0	29.5	58.6	58.7
21—25	32.4	29.3	58.7	59.1
26—28	32.0	28.7	58.1	58.8
III 1—5	**31.1**	28.7	**57.8**	58.0
6—10	31.4	**27.9**	58.2	58.2
11—15	32.1	29.1	(58.7)	(58.7)
16—20	31.8	29.2	59.0	59.2
21—25	32.1	29.2	58.9	59.4
26—31	31.7	28.7	(58.3)	59.0
IV 1—5	31.9	(29.1)	58.6	59.2
6—10	32.3	29.4	59.5	59.7
11—15	32.6	29.9	(59.9)	59.6
16—20	(32.4)	29.3	(58.8)	59.3
21—25	31.8	29.0	58.4	58.3
26—30	32.1	29.3	58.9	59.0
V 1—5	32.2	28.8	(58.3)	58.4
6—10	32.0	28.1	58.3	58.6
11—15	32.5	28.8	59.5	59.4
16—20	33.1	29.3	59.9	59.9
21—25	33.6	29.5	(59.8)	60.2
26—31	33.5	30.2	60.6	60.8
VI 1—5	33.8	30.1	(60.9)	60.9
6—10	34.9	31.8	62.3	62.7
11—15	35.7	32.5	62.3	(62.7)
16—20	35.1	32.0	62.7	62.4
21—25	(35.8)	32.1	(62.4)	62.3
26—30	34.7	31.9	61.7	(61.9)
VII 1—5	35.8	32.3	62.7	62.6
6—10	35.8	32.2	62.8	(62.9)
11—15	**36.2**	**32.7**	**63.4**	**63.9**
16—20	35.2	32.3	62.7	(62.8)
21—25	34.7	(32.0)	62.3	(62.3)
26—31	34.8	30.9	(62.5)	62.6
VIII 1—5	33.6	30.3	(61.2)	(61.7)
6—10	34.9	31.2	62.5	—
11—15	34.4	31.1	(62.1)	—
16—20	33.7	31.7	(61.6)	—
21—25	(33.5)	31.0	61.0	—
26—31	34.1	30.9	(61.7)	—
IX 1—5	33.9	30.2	61.4	—
6—10	34.1	30.3	61.6	—
11—15	33.6	29.7	(60.9)	—
16—20	33.1	29.4	60.3	—
21—25	34.1	30.1	(60.7)	—
26—30	33.3	29.7	60.5	—
X 1—5	33.2	(29.6)	(60.3)	—
6—10	33.4	29.7	60.3	—
11—15	34.5	30.2	(61.2)	—
16—20	34.5	(30.9)	61.1	—
21—25	33.8	31.0	60.8	—
26—31	—	30.4	60.2	—
XI 1—5	32.7	29.9	59.5	—
6—10	32.6	30.3	59.6	—
11—15	32.8	30.3	59.4	—
16—20	32.8	29.5	59.4	—
21—25	32.7	29.9	59.5	—
26—30	32.6	29.8	59.3	—
XII 1—5	32.0	29.4	58.7	—
6—10	33.1	30.0	(59.4)	—
11—15	33.1	30.1	58.9	—
16—20	(32.7)	30.2	59.2	—
21—25	32.3	29.8	—	—
26—31	32.1	29.7	(58.8)	—

Fünftägige Werte der Temperatur

1911.

	1 Sansane-Mangu			2 Jendi		3 Bassari		4 Sokodé		5 Kete-Kratschi		6 Atakpame		7 Kpandu		8 Nuatjä	
	Reg.	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E
I 1—5	—	28.1	27.5	28.7	27.3	27.7	—	27.4	25.3	28.0	27.7	27.3	27.2	26.3	26.5	26.5	27.6
6—10	—	26.5	25.8	26.8	25.3	25.8	—	27.4	25.3	26.4	26.6	26.5	26.4	25.5	25.9	25.7	26.2
11—15	—	27.3	27.3	27.8	26.8	27.7	—	28.9	25.5	27.3	26.9	26.6	26.5	26.1	27.0	26.0	26.6
16—20	—	27.2	26.0	27.5	27.0	27.7	—	27.8	25.6	27.4	26.5	25.5	25.6	26.0	26.9	26.2	26.8
21—25	—	**24.3**	**23.6**	25.4	24.4	25.8	—	27.9	25.7	27.3	26.2	25.7	25.4	25.7	24.9	24.0	24.9
26—31	—	24.5	**23.6**	25.2	24.3	25.8	--	25.9	24.7	26.9	25.3	25.9	25.5	24.7	24.5	21.7	22.6
II 1—5	—	28.8	28.0	(29.1)	27.5	28.8	—	27.7	27.3	29.0	27.6	27.4	26.9	27.2	27.6	27.3	27.8
6—10	—	30.3	28.8	30.5	28.7	29.5	—	29.5	28.0	**31.2**	30.2	28.1	27.8	27.9	28.6	28.6	**29.5**
11—15	—	29.4	28.7	29.6	28.9	29.9	—	28.7	28.0	30.3	30.1	27.9	27.4	**28.2**	**29.0**	**28.7**	29.4
16—20	—	29.9	29.4	30.1	28.5	28.9	—	28.4	28.8	29.9	30.1	26.6	27.1	27.4	(28.7)	27.8	29.4
21—25	—	30.5	29.7	30.5	28.8	**30.5**	—	29.1	29.1	31.0	**30.6**	27.7	27.5	27.9	28.6	28.2	29.2
26—28	—	28.6	27.6	28.7	27.6	28.8	—	28.3	28.0	30.0	28.4	**28.3**	27.1	**28.2**	27.9	28.2	28.8
III 1—5	--	30.3	30.0	**31.2**	**30.0**	30.1	—	**29.6**	**29.2**	30.8	30.5	27.7	**27.8**	27.1	28.2	27.5	28.9
6—10	—	28.1	28.3	26.5	27.3	27.4	—	26.0	27.0	28.4	28.2	25.6	26.5	26.9	27.5	27.3	28.3
11—15	—	30.9	29.8	28.1	27.5	28.4	—	25.6	26.3	27.2	28.0	25.9	26.4	25.7	27.0	27.0	28.2
16—20	—	31.2	31.2	28.4	28.5	28.3	—	26.8	27.9	28.9	29.0	26.0	26.2	26.5	27.3	27.7	28.9
21—25	—	30.8	30.1	27.3	26.2	27.6	—	26.3	26.8	28.1	28.8	25.0	25.4	25.5	26.2	26.2	27.0
26—31	—	**31.3**	**31.6**	28.0	27.7	28.7	—	27.1	27.2	28.3	28.3	25.5	25.7	25.4	26.9	26.2	26.8
IV 1—5	—	29.1	30.1	28.2	27.4	27.8	—	26.7	25.9	28.2	27.9	25.5	26.0	26.4	26.9	27.7	28.5
6—10	—	31.2	30.8	28.0	27.4	28.2	—	26.3	26.4	28.0	27.9	25.8	25.5	26.2	26.7	27.6	28.0
11—15	—	29.7	29.6	28.3	28.1	27.4	—	25.0	25.4	27.0	27.3	24.1	24.5	25.2	26.2	25.1	26.0
16—20	—	28.5	28.6	26.8	26.2	(26.8)	—	26.7	26.5	28.5	28.3	26.0	26.3	27.4	27.9	28.1	28.7
21—25	—	26.7	27.0	26.3	26.9	26.5	—	26.7	27.2	26.7	27.5	25.6	25.9	26.1	27.3	26.4	27.9
26—30	—	29.6	29.7	28.4	28.1	27.4	—	26.3	26.9	27.6	27.6	25.5	25.8	26.4	27.4	26.5	27.3
V 1—5	—	28.6	29.0	27.3	26.7	26.2	—	26.3	25.7	27.3	27.5	25.9	26.0	26.7	27.1	26.9	27.2
6—10	—	29.5	29.1	26.8	27.0	26.1	—	25.7	26.1	26.4	27.3	24.7	25.5	(25.1)	26.2	25.1	27.0
11—15	—	28.1	27.6	26.2	25.5	26.2	—	25.2	25.6	26.5	26.4	24.5	24.9	25.1	25.0	25.8	26.9
16—20	—	27.7	28.4	25.3	25.3	25.3	—	24.6	24.8	25.7	26.8	23.3	24.0	25.0	25.7	24.4	26.3
21—25	—	28.4	28.2	26.5	26.2	25.9	—	25.7	24.9	26.5	26.7	24.5	24.7	25.0	25.2	25.9	26.5
26—31	—	27.0	27.0	26.9	25.7	26.3	—	25.8	25.5	26.9	27.1	24.6	24.9	25.5	25.8	26.2	26.9
VI 1—5	—	27.5	27.6	26.4	26.5	25.7	—	25.2	25.5	26.8	27.1	24.2	24.9	25.1	26.0	25.8	26.5
6—10	—	27.9	26.8	27.8	27.1	26.1	—	26.1	25.8	26.3	26.8	24.4	24.7	25.6	25.9	25.4	26.8
11—15	—	26.2	26.3	25.6	25.8	24.8	—	24.9	25.0	26.2	26.6	24.0	24.8	25.5	25.7	25.4	26.2
16—20	—	26.5	26.7	25.4	25.0	25.3	—	24.7	24.7	25.9	25.8	23.6	24.5	24.5	24.8	24.6	25.6
21—25	—	26.6	26.8	25.4	25.2	(25.3)	—	24.5	24.4	25.4	25.6	23.3	23.4	24.2	24.2	24.3	25.0
26—30	—	26.7	25.6	24.3	24.7	23.7	—	24.0	24.3	24.6	24.8	22.3	22.8	23.7	24.1	23.6	25.1
VII 1—5	—	26.4	26.6	24.4	24.5	23.9	—	23.1	23.7	25.1	25.6	22.2	22.5	23.9	24.2	24.4	25.0
6—10	—	26.6	26.7	25.2	24.6	24.5	—	24.1	24.0	24.8	25.2	23.1	23.4	23.7	23.9	24.8	25.3
11—15	—	26.6	26.2	25.2	25.0	24.0	—	23.3	23.9	25.3	25.0	22.6	22.8	23.6	23.6	(23.8)	24.4
16—20	—	26.4	26.4	24.2	24.6	24.5	—	24.4	24.0	25.7	25.6	23.0	23.1	24.0	24.0	(24.1)	(25.6)
21—25	—	27.0	27.2	25.5	25.4	25.0	—	24.3	24.5	25.0	25.4	(22.8)	(23.1)	23.7	24.1	23.9	26.4
26—31	—	25.2	25.6	23.9	24.3	23.9	—	22.8	23.3	24.6	24.9	22.2	22.3	23.3	23.3	23.8	25.5
VIII 1—5	—	27.1	27.1	24.3	23.6	23.2	—	**22.5**	22.7	24.3	24.4	**21.2**	21.7	**22.6**	**22.7**	**22.7**	24.8
6—10	—	25.6	26.3	**23.4**	**23.5**	**22.7**	—	**22.5**	**22.5**	**23.8**	**23.8**	21.9	22.0	22.7	22.8	23.9	24.4
11—15	—	26.9	26.6	23.6	24.2	23.2	—	23.8	23.4	24.5	24.7	22.3	22.3	23.5	23.4	24.1	25.2
16—20	—	26.9	26.0	24.0	24.2	23.3	—	23.2	23.3	24.5	24.6	22.2	22.1	23.0	23.3	23.7	24.6
21—25	—	26.4	26.1	24.8	24.6	(23.2)	—	(22.8)	(23.0)	24.6	24.8	21.4	**21.5**	23.5	23.5	23.3	**23.9**
26—31	—	(25.9)	(26.2)	24.7	24.3	23.9	—	23.4	23.6	25.0	25.3	22.2	22.2	23.8	23.7	24.6	24.8
IX 1—5	(25.0)	25.4	25.0	24.7	24.4	24.2	—	23.6	23.8	25.4	25.6	22.4	22.7	24.0	24.2	24.1	25.9
6—10	24.9	25.0	25.3	24.8	24.4	23.9	—	23.4	23.3	25.5	25.7	22.5	23.3	24.2	24.4	25.0	(26.4)
11—15	25.1	25.4	25.5	25.0	24.5	25.2	—	24.9	24.9	25.8	25.9	23.4	23.6	24.3	24.2	25.0	25.8
16—20	24.7	25.0	25.4	24.8	24.8	24.6	—	24.6	24.5	25.2	26.2	23.8	23.9	24.6	24.9	25.6	25.8
21—25	25.8	26.1	25.7	24.8	24.3	25.3	24.8	23.7	24.2	25.4	25.3	23.6	23.9	24.4	24.9	25.5	26.2
26—30	26.5	26.7	27.0	26.0	25.7	25.5	25.7	25.5	25.7	26.2	26.8	24.4	25.2	24.3	25.5	26.2	26.7
X 1—5	25.3	25.4	25.8	24.8	25.2	25.3	25.1	24.4	24.6	25.1	25.9	(23.5)	23.9	24.3	24.6	(25.5)	26.5
6—10	27.1	27.4	27.3	26.5	25.9	25.8	25.5	25.7	25.0	25.6	26.2	24.2	24.5	24.3	25.0	26.2	27.0
11—15	25.9	26.2	26.6	25.3	25.7	24.8	25.6	24.3	24.6	26.5	26.5	24.0	24.5	24.7	25.1	25.5	26.3
16—20	26.6	27.1	27.3	25.8	26.1	24.7	25.5	25.2	25.4	26.2	26.8	(24.0)	(24.2)	24.6	25.4	26.3	26.8
21—25	26.9	27.3	27.4	25.5	25.3	24.9	24.8	24.9	25.2	26.2	26.3	24.6	24.7	25.2	25.4	26.3	26.5
26—31	27.8	28.5	28.2	27.0	26.8	—	(26.1)	25.0	25.7	26.3	26.9	24.6	25.2	25.3	25.3	26.4	27.0
XI 1—5	28.3	28.8	28.6	27.7	27.6	25.9	26.1	26.2	26.2	26.8	27.2	24.6	25.6	25.4	25.8	27.2	27.1
6—10	27.6	28.1	27.8	27.4	27.0	25.9	25.6	25.9	26.0	26.5	26.8	24.9	25.1	25.5	25.5	26.8	27.2
11—15	28.3	28.7	28.9	27.6	27.7	26.1	26.1	25.4	25.8	26.2	26.8	24.4	25.5	25.2	25.9	26.2	26.8
16—20	28.2	28.4	28.6	27.2	27.3	26.1	25.8	25.6	25.8	26.8	26.8	24.8	25.2	25.5	25.8	27.0	27.5
21—25	28.2	28.7	28.3	27.6	27.5	26.5	25.7	25.7	25.4	27.2	27.4	24.3	24.7	25.5	25.8	27.4	27.9
26—30	27.0	27.4	26.8	27.9	27.1	25.7	25.1	25.4	25.2	27.5	27.7	24.8	25.5	26.0	26.0	26.9	28.1
XII 1—5	27.3	27.6	27.1	26.9	26.1	26.0	25.2	25.5	25.3	26.3	26.3	25.0	25.6	25.5	25.7	25.7	27.3
6—10	25.2	25.6	25.3	26.5	25.7	25.5	25.0	25.0	24.9	25.3	25.6	23.7	24.1	24.0	24.0	24.8	26.0
11—15	26.8	27.5	26.9	27.9	26.5	26.2	25.8	25.7	25.6	25.6	24.8	24.6	24.5	24.8	24.7	25.6	26.6
16—20	26.3	26.7	26.6	27.2	26.3	(27.3)	(27.0)	26.6	26.1	25.8	25.5	24.2	24.7	25.5	25.1	25.7	27.2
21—25	25.0	25.4	25.4	26.3	25.0	26.8	26.2	25.6	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	24.0	24.0	26.3	25.9
26—31	26.7	27.2	26.7	28.1	26.9	27.7	26.8	26.7	26.3	26.7	26.4	25.3	25.5	26.1	25.8	(26.8)	27.5

1911.

Fünftägige Werte der Temperatur

	9 Palime		10 Kpeme		11 Lome	
	7.2.8	E	6.2.8	E	7.2.8	E
I 1—5	(24.8)	24.7	26.2	26.4	25.5	25.5
6—10	(25.1)	24.8	25.2	25.2	24.8	24.6
11—15	25.6	24.7	25.3	25.6	24.9	24.6
16—20	(24.6)	24.1	(25.7)	(25.9)	25.4	25.0
21—25	(21.8)	21.8	25.6	26.0	25.4	25.0
26—31	(21.5)	**21.4**	24.1	24.1	23.9	23.0
II 1—5	(25.1)	24.9	26.6	26.6	25.9	25.3
6—10	26.6	26.3	27.4	27.5	27.0	26.5
11—15	(26.3)	26.5	(27.7)	27.7	**27.4**	26.9
16—20	(26.8)	**26.7**	28.0	**28.3**	**27.4**	26.9
21—25	(26.4)	26.6	27.6	28.2	27.0	**27.1**
26—28	25.0	25.3	28.1	28.1	27.3	**27.1**
III 1—5	(26.3)	26.6	27.7	27.5	27.1	26.8
6—10	(26.0)	26.0	27.6	27.9	26.7	**27.1**
11—15	(25.2)	(25.9)	(26.9)	27.2	26.7	26.5
16—20	(25.4)	25.8	27.5	27.5	**27.4**	26.9
21—25	(26.0)	(25.8)	26.6	26.6	26.6	26.1
26—31	24.8	25.0	(27.0)	(27.1)	26.8	26.5
IV 1—5	(25.6)	25.8	27.7	27.7	27.3	26.7
6—10	(25.7)	25.4	27.3	27.1	26.7	26.4
11—15	(22.9)	(24.4)	(25.6)	25.2	25.5	24.9
16—20	(26.6)	(26.6)	(27.6)	(27.4)	27.2	26.8
21—25	(26.5)	(26.4)	26.8	27.1	26.9	26.7
26—30	—	(25.2)	27.0	26.9	26.9	26.8
V 1—5	(25.8)	26.1	(27.3)	27.2	27.2	26.6
6—10	(24.3)	(24.2)	25.8	26.1	25.7	25.7
11—15	(24.7)	25.0	25.9	25.7	25.6	25.3
16—20	(24.2)	24.3	24.9	25.5	24.8	25.1
21—25	(24.6)	24.7	(26.1)	25.5	26.0	25.4
26—31	(25.2)	(25.3)	26.1	25.3	26.0	25.9
VI 1—5	(24.5)	24.7	(26.6)	26.6	25.9	25.9
6—10	(24.9)	25.2	25.9	26.0	25.5	25.2
11—15	(25.0)	24.9	25.2	25.2	24.9	24.9
16—20	(23.9)	24.5	25.2	25.2	24.8	24.5
21—25	(23.7)	(23.8)	(25.0)	23.8	24.5	24.2
26—30	(23.2)	23.5	24.4	24.2	23.9	23.6
VII 1—5	(23.6)	(23.7)	24.6	24.6	24.2	23.8
6—10	(23.9)	23.9	23.8	24.1	23.7	23.9
11—15	(23.3)	23.3	24.8	24.4	23.9	23.9
16—20	(23.7)	23.8	24.0	24.1	23.4	23.6
21—25	22.9	23.2	23.5	**22.8**	—	—
26—31	—	(23.2)	23.5	23.5	—	—
VIII 1—5	(21.5)	(21.8)	(23.1)	23.4	(22.6)	(23.2)
6—10	(22.4)	(22.6)	23.6	23.9	23.1	23.1
11—15	(22.9)	23.4	(23.7)	23.4	23.0	23.1
16—20	(22.1)	22.3	**23.0**	23.1	**22.5**	**22.4**
21—25	(22.4)	22.5	23.5	23.8	22.6	22.9
26—31	—	(23.5)	(23.7)	24.1	23.2	23.3
IX 1—5	(23.2)	(23.2)	24.0	23.8	23.3	23.5
6—10	(23.6)	(23.9)	24.2	24.6	23.8	23.9
11—15	—	(24.3)	24.2	24.7	23.7	24.0
16—20	—	23.6	24.9	25.2	24.4	24.3
21—25	(24.3)	24.5	(25.1)	25.2	25.0	25.0
26—30	24.3	24.8	25.5	25.8	25.1	25.0
X 1—5	24.3	24.4	25.6	25.9	24.9	25.1
6—10	24.8	25.5	25.2	25.9	24.8	25.0
11—15	24.5	24.8	25.2	25.7	25.1	24.9
16—20	25.0	25.4	26.2	26.4	25.9	25.5
21—25	24.4	24.5	25.7	25.9	25.4	25.3
26—31	(24.4)	24.9	25.8	26.3	25.9	25.6
XI 1—5	25.1	25.2	26.8	26.8	26.2	26.0
6—10	24.5	24.6	25.7	26.2	25.7	25.6
11—15	25.1	25.2	26.3	26.1	26.1	25.5
16—20	25.0	25.3	26.5	26.7	26.2	25.9
21—25	25.0	24.8	26.6	26.6	26.1	25.7
26—30	24.5	24.7	26.7	26.3	26.2	25.6
XII 1—5	24.6	25.1	26.2	26.2	25.3	25.3
6—10	23.0	23.8	(25.1)	25.6	24.9	25.0
11—15	23.4	23.5	26.1	26.1	25.7	25.3
16—20	23.2	23.8	26.7	26.7	26.5	25.9
21—25	21.8	22.3	—	(25.6)	25.8	25.6
26—31	(24.1)	23.7	(26.8)	26.4	26.5	25.8

Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.

1911.

	1 Sansane-Mangu				2 Jendi				3 Bassari				4 Sokodé			
	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8
I 1—5	31	11	16	19	57	23	26	35	65	29	28	41	50	14	37	34
6—10	21	13	17	17	25	24	31	27	47	32	30	36	62	24	44	43
11—15	27	14	29	23	35	21	26	27	43	18	23	28	35	14	30	27
16—20	26	8	14	16	35	13	18	22	48	18	20	29	48	11	33	31
21—25	21	7	14	**14**	27	12	17	**18**	29	17	17	21	53	10	30	31
26—31	22	10	**13**	15	25	14	16	**18**	23	14	19	**18**	53	12	32	32
II 1—5	22	8	14	15	(32)	(15)	(16)	(21)	36	21	22	26	36	21	26	28
6—10	24	11	16	17	49	27	24	33	54	24	25	35	57	24	27	36
11—15	21	10	15	15	35	25	25	28	42	23	28	31	56	33	31	40
16—20	26	16	24	22	57	34	39	43	65	34	51	50	62	37	56	51
21—25	22	8	14	15	39	21	20	27	50	22	18	30	62	22	25	37
26—28	21	9	14	**14**	24	12	17	**18**	21	14	17	**18**	22	12	25	**20**
III 1—5	32	12	16	20	54	23	25	34	61	22	28	37	53	16	30	33
6—10	68	36	54	53	77	50	72	66	76	45	60	60	90	49	69	69
11—15	56	26	30	37	77	40	55	57	83	41	55	60	83	53	70	69
16—20	67	32	43	47	78	42	72	64	80	44	61	62	83	53	84	73
21—25	74	40	47	54	89	53	74	72	84	53	69	69	86	55	85	75
26—31	70	31	52	51	84	53	72	70	79	48	64	64	85	50	75	70
IV 1—5	75	41	69	61	76	53	63	64	82	51	65	66	89	53	75	72
6—10	74	36	50	53	88	54	67	70	84	54	64	67	88	56	84	76
11—15	73	42	49	55	87	47	58	64	—	—	—	—	83	62	78	74
16—20	77	56	65	66	85	58	73	72	—	—	—	—	90	61	73	75
21—25	90	59	75	75	91	61	84	79	87	63	82	77	91	74	83	82
26—30	83	45	61	63	88	56	72	72	87	55	77	73	90	68	80	79
V 1—5	85	58	67	70	86	57	79	74	87	63	79	76	92	66	75	78
6—10	81	41	58	60	86	55	76	72	89	64	79	77	96	73	87	85
11—15	84	50	64	66	93	62	77	77	89	64	71	75	93	73	87	84
16—20	85	49	68	67	92	70	82	81	88	67	79	78	95	83	92	90
21—25	86	49	66	67	91	62	76	76	89	64	84	79	95	82	90	89
26—31	93	57	78	76	88	65	77	76	88	66	73	75	93	75	84	84
VI 1—5	82	58	77	72	89	63	83	78	87	71	82	80	89	67	85	80
6—10	81	57	73	70	88	58	72	73	87	67	86	80	91	64	(79)	78
11—15	79	62	74	72	90	65	84	80	92	75	83	83	94	73	83	83
16—20	81	63	71	72	89	68	80	79	88	65	81	78	91	71	81	81
21—25	84	62	77	74	91	63	80	78	(85)	(61)	(77)	(74)	92	73	84	83
26—30	64	63	63	64	91	73	87	84	87	75	83	82	94	74	89	86
VII 1—5	77	68	75	73	93	74	87	84	95	73	84	84	96	80	91	89
6—10	80	66	78	75	91	67	83	80	88	72	88	83	95	76	86	86
11—15	79	69	74	74	91	67	84	81	93	73	93	86	96	80	90	89
16—20	75	63	70	69	92	81	86	86	87	72	86	82	97	74	83	85
21—25	71	61	71	68	93	65	85	81	88	66	85	79	94	78	87	86
26—31	78	71	77	75	94	77	86	86	92	72	90	85	96	85	88	90
VIII 1—5	72	61	67	67	94	71	87	84	92	81	85	86	97	87	92	92
6—10	68	74	76	73	92	78	88	86	92	81	88	87	96	81	90	89
11—15	69	59	66	65	93	76	87	85	94	81	89	88	93	80	88	87
16—20	69	63	68	66	93	75	89	86	94	80	(90)	88	96	79	93	89
21—25	71	63	67	67	91	74	83	83	89	81	—	(90)	(98)	(83)	(88)	(89)
26—31	(87)	(69)	(80)	(79)	91	71	83	82	90	71	91	84	98	84	91	91
IX 1—5	92	65	82	80	93	69	84	82	87	72	87	82	97	80	87	88
6—10	94	71	88	84	94	74	87	85	93	77	94	88	97	82	89	90
11—15	96	66	87	83	94	70	87	84	88	68	85	80	95	79	89	88
16—20	96	70	87	84	94	70	85	83	93	69	88	83	94	78	83	85
21—25	94	67	80	50	94	72	83	83	85	74	84	81	97	84	90	90
26—30	91	58	82	77	88	62	76	75	87	71	92	83	94	70	85	83
X 1—5	93	68	85	82	90	65	83	80	88	76	86	83	95	61	83	80
6—10	93	53	73	73	89	56	74	73	90	65	81	79	90	55	77	74
11—15	93	60	81	78	93	61	84	79	87	79	91	85	95	68	81	81
16—20	91	52	76	73	91	59	82	77	92	71	87	84	96	60	80	78
21—25	90	49	71	70	94	60	78	77	94	74	83	84	93	62	83	79
26—31	84	41	63	63	91	48	68	69	(88)	—	—	—	92	55	78	75
XI 1—5	86	41	61	63	85	45	64	65	93	67	78	79	93	47	66	69
6—10	89	38	58	62	90	43	63	65	91	55	77	75	90	47	74	70
11—15	89	40	55	61	89	44	68	67	91	58	79	76	92	57	72	74
16—20	84	38	58	60	87	46	71	68	90	62	77	77	94	52	74	73
21—25	80	34	50	54	89	40	66	65	90	54	71	72	90	52	72	71
26—30	63	23	34	40	82	26	48	52	82	35	60	59	91	35	56	61
XII 1—5	72	28	42	47	81	38	58	59	85	46	67	66	88	46	65	66
6—10	41	19	24	28	53	21	35	36	71	34	39	48	70	41	54	55
11—15	35	11	21	22	40	18	26	28	51	31	36	39	55	27	40	41
16—20	32	10	19	20	32	15	20	22	(41)	(22)	(32)	(32)	35	22	31	29
21—25	31	12	19	21	31	15	19	22	42	18	24	28	30	19	30	27
26—31	30	11	18	20	29	17	22	23	43	17	30	30	50	26	33	36

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit** 1911.

		5				6				7				8				9				10			
		Kete-Kratschi				Atakpame				Kpandu				Nuatjä				Palime				Kpeme			
		7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8
I	1— 5	74	55	61	63	87	36	75	66	91	51	72	71	95	46	84	75	(66)	53	(84)	(77)	94	74	91	86
	6—10	78	65	56	66	81	47	75	68	92	53	69	71	91	52	83	75	(90)	(51)	(81)	(74)	93	76	90	87
	11—15	85	51	59	65	78	48	66	64	91	50	75	72	96	46	84	75	91	51	82	75	96	(81)	92	89
	16—20	93	54	62	70	85	44	76	69	91	49	77	73	95	47	81	74	91	(46)	(80)	(72)	(95)	(79)	(87)	(87)
	21—25	84	51	58	64	49	27	50	42	64	35	42	47	76	35	68	60	(90)	(35)	(74)	(66)	95	52	74	74
	26—31	81	51	48	60	24	20	43	**29**	50	16	28	**31**	80	20	56	**52**	(78)	(22)	(59)	(53)	77	45	(66)	(63)
II	1— 5	88	45	55	63	81	46	68	65	83	31	66	60	93	37	70	67	93	31	(74)	(66)	94	72	(87)	84
	6—10	86	44	57	63	88	38	71	66	91	39	72	68	93	39	75	69	(94)	41	76	70	95	70	89	85
	11—15	87	49	63	66	86	43	64	65	92	36	67	65	93	39	73	68	(93)	39	(76)	(69)	94	(75)	(86)	(85)
	16—20	90	57	72	73	88	44	76	69	87	51	73	70	95	44	80	73	(96)	(48)	—	(74)	91	(75)	87	84
	21—25	81	44	53	60	77	39	64	60	88	45	69	68	94	42	76	71	(93)	(48)	(82)	(74)	88	73	87	83
	26—28	63	27	33	**41**	42	19	42	34	80	21	54	52	97	25	68	63	(92)	22	72	62	92	(69)	85	82
III	1— 5	84	42	56	61	88	38	62	63	88	51	78	72	93	46	83	74	(95)	(54)	(88)	(79)	94	(71)	86	83
	6—10	83	55	71	70	84	56	74	71	91	52	71	71	90	53	79	74	(89)	(50)	(73)	(73)	89	67	(85)	80
	11—15	90	54	83	76	87	42	78	69	93	54	77	75	93	50	83	75	(96)	52	(92)	(80)	90	(72)	(90)	(84)
	16—20	86	56	71	71	88	55	79	74	91	59	84	78	92	53	78	74	(96)	(59)	—	(82)	94	72	90	85
	21—25	89	56	81	75	90	64	85	80	94	64	84	81	91	63	87	80	(90)	(64)	(87)	(80)	(95)	72	91	86
	26—31	88	59	76	74	90	64	83	79	94	65	87	82	95	65	84	81	95	(68)	89	84	(94)	(77)	(90)	(87)
IV	1— 5	91	58	73	74	91	55	86	77	95	60	75	77	93	53	78	75	(96)	(60)	87	(81)	92	71	(88)	84
	6—10	89	60	75	75	93	57	78	76	92	63	(82)	79	94	52	78	75	(94)	61	(85)	(80)	91	70	86	82
	11—15	91	50	78	73	93	70	86	83	91	59	83	78	95	67	85	82	(93)	(82)	(88)	(88)	93	(72)	(85)	(83)
	16—20	92	62	72	75	94	63	79	79	93	(57)	77	76	93	47	80	73	(93)	(61)	(89)	(81)	(94)	(67)	(83)	(83)
	21—25	91	65	88	81	87	61	89	79	95	57	88	80	94	61	86	80	(95)	(55)	—	—	90	74	(86)	83
	26—30	91	63	84	79	93	63	83	79	95	61	83	80	97	66	85	83	(95)	(73)	—	—	92	78	88	86
V	1— 5	90	67	80	79	88	57	77	74	90	(60)	71	73	94	58	83	78	(95)	(58)	90	(81)	91	(74)	(87)	(84)
	6—10	88	66	83	79	92	66	86	81	93	(72)	(89)	(84)	95	70	87	84	(96)	(64)	(93)	(84)	93	78	(85)	83
	11—15	92	68	81	80	96	65	90	84	94	70	85	83	96	65	87	83	(95)	72	(92)	(86)	93	78	85	85
	16—20	92	69	84	82	93	77	84	85	95	68	86	83	94	70	91	88	(94)	69	(89)	(84)	93	81	86	87
	21—25	91	63	82	79	94	66	87	83	94	69	87	84	95	60	87	81	—	(70)	(91)	(84)	95	77	(85)	(86)
	26—31	93	63	82	80	94	69	91	84	95	68	87	83	94	61	87	81	(93)	(67)	—	(82)	93	(75)	84	84
VI	1— 5	94	72	86	84	95	73	92	87	95	73	90	86	90	72	89	84	(96)	79	—	(89)	88	(77)	83	(83)
	6—10	93	64	88	82	97	65	90	84	94	69	91	85	96	69	89	85	93	69	(91)	(85)	91	(79)	86	83
	11—15	95	66	85	82	93	63	92	83	94	69	88	84	95	67	87	83	94	(68)	(88)	(84)	95	82	90	89
	16—20	92	68	82	81	95	63	83	81	93	71	88	84	94	68	87	83	(92)	(76)	(92)	(86)	89	(79)	85	84
	21—25	93	67	82	81	93	72	89	85	92	70	87	83	94	66	88	82	(95)	(85)	(92)	(90)	94	(80)	(85)	(86)
	26—30	93	78	87	86	95	85	90	90	94	73	89	86	93	71	89	84	(83)	78	(93)	(88)	90	(78)	85	83
VII	1— 5	93	72	87	84	95	80	95	90	95	76	91	87	95	71	91	86	(95)	(79)	(89)	(87)	94	77	85	85
	6—10	95	72	86	84	91	75	94	87	96	72	91	87	94	66	87	82	(95)	(71)	(90)	(85)	91	79	89	86
	11—15	95	78	94	89	97	79	90	89	96	75	91	87	94	(68)	(84)	(82)	93	(73)	(88)	(85)	90	75	87	84
	16—20	91	71	91	84	94	82	84	87	95	79	91	88	(90)	(75)	(82)	(82)	(95)	(73)	(89)	(85)	88	81	90	86
	21—25	94	73	86	85	(98)	(84)	(87)	(90)	96	79	92	89	93	(82)	85	87	99	(85)	—	—	90	78	89	86
	26—31	95	73	90	86	94	(81)	93	89	94	78	92	88	94	72	89	85	—	(77)	—	—	90	78	89	86
VIII	1— 5	93	72	87	84	96	84	96	92	94	78	93	88	90	76	87	84	(96)	(84)	—	(92)	87	(80)	(90)	(85)
	6—10	96	77	89	87	94	80	(89)	88	94	80	90	88	94	73	88	85	(95)	(75)	(90)	(86)	91	(74)	87	84
	11—15	95	74	90	86	96	75	83	85	92	72	91	85	92	71	89	84	—	(77)	(89)	(88)	88	(74)	87	(83)
	16—20	94	74	87	84	97	78	92	89	96	78	90	88	89	73	83	82	(96)	(84)	(91)	(90)	88	78	89	85
	21—25	93	74	87	84	97	87	97	94	95	78	92	88	93	73	84	83	(95)	80	(91)	(89)	90	75	87	84
	26—31	93	69	89	84	96	79	92	89	94	72	87	84	93	63	87	81	(91)	(70)	—	—	93	(78)	(89)	(87)
IX	1— 5	95	67	86	83	97	80	91	90	95	74	89	86	88	87	90	88	(98)	(77)	(88)	(88)	90	77	89	85
	6—10	94	71	90	85	98	85	96	93	96	74	92	87	91	77	87	85	(98)	(78)	(96)	(90)	90	80	90	86
	11—15	94	72	88	85	98	74	92	88	95	72	89	85	90	72	(86)	83	—	(70)	—	—	88	79	90	86
	16—20	96	64	95	85	95	71	87	85	95	71	87	84	90	63	86	80	96	(82)	—	—	90	(74)	91	85
	21—25	95	72	86	84	(94)	69	88	84	95	71	94	87	96	58	(88)	81	(96)	68	(89)	(84)	92	(78)	(90)	(87)
	26—30	93	63	83	80	94	64	86	81	95	71	89	85	88	58	81	76	95	64	91	84	90	78	90	86
X	1— 5	94	73	85	84	93	65	(90)	(82)	95	69	89	84	91	(64)	(87)	(81)	96	67	86	83	89	76	87	84
	6—10	95	64	84	81	96	62	(83)	80	95	73	90	86	91	53	86	77	92	69	85	82	91	80	89	86
	11—15	92	62	81	79	90	69	(86)	82	97	70	85	84	92	64	(88)	81	95	67	87	83	93	78	83	85
	16—20	95	59	80	78	(94)	(64)	(85)	(81)	98	69	90	86	93	56	(90)	80	97	63	87	82	95	72	87	85
	21—25	94	59	82	79	93	61	84	79	93	64	87	81	91	59	89	80	97	63	88	82	95	82	81	86
	26—31	95	58	80	78	96	57	88	80	97	68	87	84	94	55	93	80	96	(63)	(90)	(83)	96	85	89	90
XI	1— 5	94	57	82	78	93	53	90	79	96	66	86	82	89	54	86	76	98	58	87	81	96	76	87	86
	6—10	94	60	81	79	91	56	84	77	96	65	84	82	86	51	90	76	94	61	89	81	94	83	88	88
	11—15	96	61	83	80	92	60	87	80	96	64	85	82	90	58	90	79	95	62	89	82	96	79	90	89
	16—20	94	59	77	77	90	59	88	79	96	63	85	81	95	53	(84)	77	97	68	91	85	96	80	89	87
	21—25	94	53	74	74	93	57	90	80	96	66	82	81	89	57	(81)	76	97	63	87	83	95	78	88	86
	26—30	95	47	70	71	89	57	88	78	94	56	79	77	89	54	85	76	97	56	90	81	95	76	88	86
XII	1— 5	95	62	80	79	92	45	87	75	95	64	88	82	89	57	89	78	97	61	89	82	92	75	(85)	84
	6—10	87	50	76	71	84	53	80	72	93	74	86	84	85	74	91	83	95	80	90	88	93	(78)	(87)	(86)
	11—15	91	36	59	62	70	38	77	62	92	48	71	70	89	44	88	74	92	44	83	73	94	81	90	85
	16—20	89	34	58	60	82	45	80	69	83	51	69	68	88	42	90	73	95	46	89	77	97	76	87	87
	21—25	87	29	55	57	49	29	80	53	80	37	63	60	59	45	73	59	87	(37)	(80)	(68)	(92)	—	(86)	(80)
	26—31	87	36	63	62	70	39	70	60	87	47	73	69	77	(48)	(79)	(68)	92	50	76	73	(95)	(76)	(87)	

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit** **Fünftägige Werte der Windstärke.** 1911.

		11				1				2				3				4		5			
		Lome				Sansane-Mangu				Jendi				Bassari				Sokodé		Kete-Kratschi			
		7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8
I	1— 5	94	77	88	86	—	—	—	—	1.0	1.4	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	92	79	89	86	—	—	—	—	1.4	0.2	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	96	80	91	89	—	—	—	—	1.0	1.8	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	96	77	83	85	—	—	—	—	1.4	1.4	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	92	49	66	69	—	—	—	—	2.0	2.4	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	79	42	64	**62**	—	—	—	—	3.0	1.7	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1— 5	93	73	86	84	—	—	—	—	(1.5)	(1.3)	(0.5)	(1.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	96	73	83	84	—	—	—	—	0.2	2.2	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	94	70	82	82	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	90	73	82	81	—	—	—	—	0.6	1.2	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	94	71	88	84	—	—	—	—	1.4	1.6	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—28	96	71	87	84	—	—	—	—	2.7	1.7	0.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	1— 5	93	69	83	81	—	—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	88	72	77	79	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	90	71	81	81	—	—	—	—	0.6	0.6	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	91	69	79	80	—	—	—	—	0.8	1.2	3.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	92	70	81	81	—	—	—	—	1.0	1.0	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	89	74	83	82	—	—	—	—	0.2	0.7	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	1— 5	91	73	82	82	—	—	—	—	0.8	1.4	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	90	76	80	82	—	—	—	—	1.2	0.2	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	93	70	80	81	—	—	—	—	0.2	1.0	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	93	70	82	82	—	—	—	—	1.0	1.4	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	89	69	82	80	—	—	—	—	0.4	1.0	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—30	89	77	84	83	—	—	—	—	1.4	1.0	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	1— 5	89	74	82	82	—	—	—	—	1.0	1.0	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	90	76	83	83	—	—	—	—	1.0	1.0	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	93	79	84	85	—	—	—	—	1.0	0.6	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	93	80	87	87	—	—	—	—	0.6	0.8	0.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	94	76	83	84	—	—	—	—	0.4	0.8	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	92	78	84	84	—	—	—	—	1.2	0.3	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	1— 5	92	76	82	83	—	—	—	—	1.2	1.2	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	93	79	82	85	—	—	—	—	1.2	1.0	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	95	84	86	88	—	—	—	—	1.6	1.8	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	90	79	82	84	—	—	—	—	0.2	1.8	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	94	77	83	85	—	—	—	—	0.8	1.0	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—30	92	75	85	84	—	—	—	—	1.2	1.6	0.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	1— 5	94	78	87	86	—	—	—	—	0.8	0.8	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	94	80	89	88	—	—	—	—	0.8	1.0	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	92	76	87	85	—	—	—	—	1.8	1.2	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	92	84	(89)	89	—	—	—	—	1.6	1.6	0.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	1— 5	(89)	(80)	(88)	(86)	—	—	—	—	1.0	0.6	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	90	77	87	85	—	—	—	—	1.8	1.0	0.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	87	78	86	84	—	—	—	—	0.4	0.8	0.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	91	81	88	87	—	—	—	—	1.6	1.2	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	90	82	90	87	—	—	—	—	1.2	1.2	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	94	78	91	88	—	—	—	—	1.2	1.2	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	1— 5	91	86	90	89	(3.0)	(3.0)	(1.0)	(2.3)	1.6	1.4	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	90	83	89	87	2.0	3.8	2.4	2.7	1.0	1.0	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	91	82	90	88	2.0	3.0	1.8	2.3	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	89	77	89	85	2.0	3.6	2.4	2.7	1.0	1.2	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	90	76	87	84	3.0	2.8	1.8	2.5	1.6	1.2	1.0	1.3	(1.8)	(1.8)	(1.0)	1.5	—	—	—	—	—	—
	26—30	93	75	88	86	3.2	3.2	1.4	2.6	1.4	1.2	1.6	1.4	1.6	1.8	(0.8)	1.4	—	—	—	—	—	—
X	1— 5	87	75	87	83	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0	1.4	1.0	1.1	0.8	1.8	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—
	6—10	89	77	88	85	2.4	2.2	1.4	2.0	2.0	1.0	2.4	1.8	0.8	1.0	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—
	11—15	92	77	84	84	1.6	3.8	2.6	2.7	2.2	1.8	1.6	1.9	1.0	2.0	1.6	1.5	—	—	—	—	—	—
	16—20	93	75	85	84	2.0	3.2	2.4	2.5	2.2	1.8	1.2	1.7	1.0	1.2	1.4	1.2	—	—	—	—	—	—
	21—25	92	76	82	83	2.0	3.0	1.8	2.3	1.4	1.4	1.6	1.5	0.8	1.2	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—
	26—31	93	76	84	84	2.3	2.8	2.7	2.6	2.3	2.3	2.5	2.4	(1.3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	1— 5	93	76	85	85	2.6	3.2	1.8	2.5	2.6	2.2	0.8	1.9	0.8	1.0	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—
	6—10	94	76	89	86	1.8	2.8	1.0	1.9	1.6	1.8	0.8	1.4	0.6	1.6	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—
	11—15	94	75	87	85	2.0	2.6	0.6	1.7	1.4	2.4	1.2	1.7	0.6	1.4	1.0	1.0	—	—	2.4	2.8	2.4	2.5
	16—20	95	75	87	86	1.6	3.4	1.8	2.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	3.0	2.4	4.0	2.2	2.9
	21—25	96	75	87	86	1.4	3.4	0.8	1.9	1.2	2.0	1.0	1.4	1.2	1.2	0.8	1.1	1.2	3.4	2.4	3.8	1.6	2.6
	26—30	96	74	88	86	1.0	2.4	1.6	1.7	1.8	2.4	1.0	1.7	0.6	1.0	0.6	0.7	1.6	3.2	1.4	2.8	1.2	1.8
XII	1— 5	95	77	88	87	1.4	3.4	1.8	2.2	1.4	3.0	1.0	1.8	1.2	1.4	0.4	1.0	0.6	3.6	1.4	2.2	1.8	1.8
	6—10	93	77	84	85	3.0	3.8	2.8	3.2	3.4	2.8	1.6	2.6	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	2.6	1.6	3.2	2.4	2.4
	11—15	97	75	85	86	3.2	4.6	3.2	3.7	2.0	3.8	1.2	2.3	0.4	1.2	1.0	0.9	1.2	3.8	1.8	2.8	1.8	2.1
	16—20	96	72	80	83	4.2	3.8	3.2	3.7	2.6	2.8	2.0	2.5	(1.0)	(0.7)	(0.7)	(0.8)	1.4	3.2	1.4	2.8	2.4	2.2
	21—25	90	57	73	74	4.2	4.2	3.4	3.9	3.0	2.2	1.8	2.3	1.2	0.8	1.2	1.1	1.6	1.4	1.4	3.4	1.6	2.1
	26—31	95	75	83	84	3.8	3.5	3.5	3.6	1.8	2.2	1.7	1.9	0.8	1.2	0.8	0.9	1.7	3.2	1.2	2.8	2.0	2.0

1911. Fünftägige Werte der Windstärke

	7 Kpandu 7a	2p	8p	7.2.8	8 Nuatjä 7a	2p	8p	7.2.8	10 Kpeme 6a	2p	8p	6.2.8
I 1—5	0.2	1.6	1.6	1.1	—	—	—	—	1.8	3.2	2.4	2.5
6—10	0.6	0.6	0.4	0.5	—	—	—	—	1.6	2.8	2.6	2.3
11—15	0.0	1.8	2.0	1.3	—	—	—	—	1.4	(2.8)	2.4	2.2
16—20	0.8	1.0	1.0	0.9	—	—	—	—	(1.8)	(3.7)	(2.8)	(2.7)
21—25	1.0	1.4	0.4	0.9	—	—	—	—	1.6	2.6	1.8	2.0
26—31	0.7	2.0	0.0	0.9	—	—	—	—	1.7	2.7	(2.2)	2.2
II 1—5	0.8	1.8	2.6	1.7	—	—	—	—	1.2	3.4	(2.8)	2.5
6—10	0.0	2.6	6.8	3.1	—	—	—	—	1.2	3.8	3.4	2.8
11—15	0.4	1.8	3.6	1.9	—	—	—	—	(1.3)	(3.8)	(4.3)	(3.1)
16—20	0.6	2.8	4.8	2.7	—	—	—	—	2.0	(4.5)	3.2	3.2
21—25	1.0	3.0	2.4	2.1	—	—	—	—	1.8	3.2	2.2	2.4
26—28	0.7	1.7	2.7	1.7	—	—	—	—	1.7	(4.0)	2.7	2.8
III 1—5	0.0	3.6	1.2	1.6	—	—	—	—	1.2	(3.8)	2.4	2.5
6—10	0.8	2.8	1.8	1.8	—	—	—	—	2.4	3.6	(3.0)	3.0
11—15	0.6	2.0	0.6	1.1	—	—	—	—	1.8	(3.3)	(2.7)	(2.6)
16—20	0.8	1.8	1.0	1.2	—	—	—	—	1.2	3.6	3.0	2.6
21—25	0.6	1.0	0.0	0.5	—	—	—	—	(1.8)	3.2	2.6	2.5
26—31	0.3	1.7	0.0	0.7	—	—	—	—	(1.0)	(2.8)	(2.0)	(1.9)
IV 1—5	0.0	1.2	1.2	0.8	—	—	—	—	1.2	3.2	(2.8)	2.4
6—10	1.0	0.8	(0.3)	0.7	—	—	—	—	1.6	2.6	2.4	2.2
11—15	0.8	1.6	0.4	0.9	—	—	—	—	(1.5)	(1.8)	(1.5)	(1.6)
16—20	0.6	(2.8)	2.2	1.9	—	—	—	—	(1.7)	(3.0)	(2.7)	(2.4)
21—25	0.2	1.4	1.4	1.0	—	—	—	—	2.0	2.6	(1.3)	(2.0)
26—30	0.4	2.2	0.6	1.1	—	—	—	—	1.2	2.2	2.4	1.9
V 1—5	0.8	(1.5)	2.0	1.4	—	—	—	—	1.6	(3.0)	(3.0)	(2.5)
6—10	2.4	(6.3)	(1.8)	(3.5)	—	—	—	—	(1.3)	2.0	(1.8)	(1.7)
11—15	1.6	3.6	2.4	2.5	—	—	—	—	1.2	3.2	3.2	2.5
16—20	1.6	2.2	2.6	2.1	—	—	—	—	(1.0)	2.6	2.6	2.1
21—25	1.4	2.6	2.8	2.3	—	—	—	—	(1.0)	2.6	(2.7)	(2.1)
26—31	1.0	2.7	2.8	2.2	—	—	—	—	(1.2)	(2.6)	(3.6)	(2.5)
VI 1—5	1.8	3.0	1.4	2.1	—	—	—	—	2.2	(3.0)	3.8	(3.0)
6—10	1.4	1.6	2.0	1.7	—	—	—	—	(1.8)	(3.3)	3.0	(2.7)
11—15	1.6	1.6	2.4	1.9	—	—	—	—	1.8	2.8	3.6	2.7
16—20	2.0	3.6	3.6	3.1	—	—	—	—	1.8	(3.5)	4.2	3.2
21—25	1.6	3.0	2.4	2.3	—	—	—	—	(1.8)	(3.0)	(3.8)	(2.8)
26—30	1.8	3.0	2.8	2.5	—	—	—	—	3.0	(3.8)	(4.0)	(3.6)
VII 1—5	1.2	2.0	2.0	1.7	—	—	—	—	1.0	3.2	2.4	2.2
6—10	1.0	1.8	2.4	1.7	—	—	—	—	1.0	2.6	2.0	1.9
11—15	1.6	2.0	1.8	1.8	—	—	—	—	1.2	2.2	2.4	1.9
16—20	0.8	1.6	2.4	1.6	—	—	—	—	1.4	2.8	2.6	2.3
21—25	1.2	2.0	2.2	1.8	—	—	—	—	1.0	2.6	3.4	2.3
26—31	1.3	1.8	2.0	1.7	—	—	—	—	1.2	3.0	2.8	2.3
VIII 1—5	2.0	2.0	2.4	2.1	—	—	—	—	1.6	(2.5)	(3.0)	(2.4)
6—10	1.4	1.0	2.2	1.5	—	—	—	—	2.2	(4.3)	3.8	3.4
11—15	1.4	1.2	2.8	1.8	—	—	—	—	4.2	(5.3)	5.0	(4.8)
16—20	1.2	1.8	1.2	1.4	—	—	—	—	(2.3)	(4.0)	(3.0)	(3.1)
21—25	2.2	1.8	1.4	1.8	—	—	—	—	2.4	4.4	3.2	3.3
26—31	1.8	2.0	1.7	1.8	—	—	—	—	1.2	(3.6)	(2.6)	(2.5)
IX 1—5	1.8	2.0	2.2	2.0	—	—	—	—	1.0	3.0	1.8	1.9
6—10	1.8	2.2	2.2	2.1	—	—	—	—	3.0	3.6	3.0	3.2
11—15	1.8	1.8	2.6	2.1	—	—	—	—	1.4	3.2	3.0	2.5
16—20	1.6	2.0	1.2	1.6	—	—	—	—	1.6	(4.3)	3.0	3.0
21—25	1.0	2.8	3.2	2.3	—	—	—	—	1.8	(3.3)	(4.5)	(3.2)
26—30	1.4	2.2	1.8	1.8	—	—	—	—	1.2	4.0	3.0	2.7
X 1—5	1.4	2.0	1.8	1.7	—	—	—	—	(1.0)	(3.0)	(2.3)	(2.1)
6—10	1.6	1.4	1.6	1.5	—	—	—	—	1.0	3.6	2.6	2.4
11—15	1.6	1.6	1.8	1.7	—	—	—	—	2.2	3.2	(3.0)	2.8
16—20	1.0	2.2	2.4	1.9	—	—	—	—	0.8	3.4	3.6	2.6
21—25	1.4	1.2	2.0	1.5	—	—	—	—	1.4	3.6	2.8	2.6
26—31	1.0	2.0	1.3	1.4	—	—	—	—	1.2	3.7	3.0	2.6
XI 1—5	1.0	1.8	1.6	1.5	—	—	—	—	1.2	4.2	3.0	2.8
6—10	0.8	1.8	0.8	1.1	—	—	—	—	1.2	3.4	2.6	2.4
11—15	0.8	1.4	1.6	1.3	—	—	—	—	1.2	3.8	2.6	2.5
16—20	1.0	1.8	1.6	1.5	—	—	—	—	1.0	2.8	2.0	1.9
21—25	1.0	1.4	1.0	1.1	—	—	—	—	1.0	4.2	3.4	2.9
26—30	0.8	1.8	1.6	1.4	—	—	—	—	1.0	3.6	3.2	2.6
XII 1—5	0.8	2.2	1.2	1.4	—	—	—	—	1.0	3.2	2.8	2.3
6—10	1.0	1.6	1.2	1.3	—	—	—	—	1.0	(2.8)	(1.3)	(1.7)
11—15	0.6	2.2	1.4	1.4	—	—	—	—	1.2	2.8	2.2	2.1
16—20	1.2	2.0	1.2	1.5	(0.0)	1.8	1.0	0.9	1.2	2.6	2.2	2.0
21—25	1.0	1.4	0.8	1.1	0.8	1.0	0.2	0.7	(2.0)	—	(2.5)	—
26—31	0.8	1.8	1.5	1.4	0.2	(1.6)	(0.8)	(0.9)	(1.2)	(2.8)	(2.4)	(2.1)

Fünftägige Werte der Bewölkung 1911.

	1 Sansane-Mangu 7a	2p	8p	7.2.8	2 Jendi 7a	2p	8p	7.2.8	3 Bassari 7a	2p	8p	7.2.8
I 1—5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.4	—	—	—	—
6—10	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.0	1.0	2.7	—	—	—	—
11—15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
16—20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	—	—	—	—
21—25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
26—31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
II 1—5	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.5)	(0.0)	(0.0)	(0.5)	—	—	—	—
6—10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	—	—	—	—
11—15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.2	0.4	—	—	—	—
16—20	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.4	0.0	0.3	—	—	—	—
21—25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	—	—	—	—
26—28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
III 1—5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.0	0.9	—	—	—	—
6—10	4.6	3.8	5.0	4.5	5.6	3.8	6.2	5.2	—	—	—	—
11—15	1.0	1.0	0.6	0.9	2.0	2.4	2.8	2.4	—	—	—	—
16—20	0.0	2.8	3.4	2.1	3.8	1.2	6.2	3.7	—	—	—	—
21—25	3.0	4.8	4.2	4.0	3.4	2.8	2.4	2.9	—	—	—	—
26—31	0.3	1.5	1.7	1.2	1.8	2.3	2.3	2.2	—	—	—	—
IV 1—5	2.0	3.4	6.6	4.0	0.6	3.0	4.8	2.8	—	—	—	—
6—10	0.0	1.4	0.2	0.5	3.8	3.4	0.2	2.5	—	—	—	—
11—15	2.0	4.2	2.0	2.7	2.0	3.4	3.0	2.8	—	—	—	—
16—20	5.0	6.0	5.6	5.5	4.0	5.2	5.0	4.7	—	—	—	—
21—25	9.2	6.6	7.8	7.9	7.6	5.4	3.2	5.4	—	—	—	—
26—30	4.0	2.4	2.6	3.0	4.4	2.8	4.4	3.9	—	—	—	—
V 1—5	4.0	3.4	2.2	3.2	3.4	6.2	5.0	4.9	—	—	—	—
6—10	3.2	3.6	0.4	2.4	8.8	7.8	3.8	6.8	—	—	—	—
11—15	3.2	(1.5)	(5.5)	(3.4)	7.8	5.2	4.0	5.7	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	6.2	6.4	3.6	5.4	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	5.6	5.8	3.2	4.9	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	3.7	2.5	3.0	3.1	—	—	—	—
VI 1—5	—	—	—	—	9.2	7.2	8.0	8.1	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	6.0	7.6	3.6	5.7	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	4.4	4.4	0.4	3.1	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	4.4	3.8	0.8	3.0	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	6.2	6.0	3.6	5.3	—	—	—	—
26—30	—	—	—	—	7.0	5.8	2.0	4.9	—	—	—	—
VII 1—5	—	—	—	—	5.2	3.2	4.4	4.3	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	5.8	3.2	4.8	4.6	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	5.8	6.4	4.8	5.7	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	4.4	7.4	1.6	4.5	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	5.4	4.6	2.6	4.2	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	6.7	6.8	4.3	5.9	—	—	—	—
VIII 1—5	—	—	—	—	6.2	4.4	3.2	4.6	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	5.8	5.6	2.2	4.5	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	3.6	4.8	1.2	3.2	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	6.2	7.0	4.6	5.9	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	5.6	4.4	3.0	4.3	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	3.0	4.0	2.3	3.1	—	—	—	—
IX 1—5	(9.3)	(5.7)	(3.7)	(6.2)	6.2	5.2	2.0	4.5	—	—	—	—
6—10	6.8	7.8	3.8	6.1	8.8	7.2	4.4	6.8	—	—	—	—
11—15	7.6	5.6	4.0	5.7	7.2	3.8	7.0	6.0	—	—	—	—
16—20	7.4	7.4	5.0	6.6	4.6	2.4	6.2	4.4	—	—	—	—
21—25	7.8	5.6	5.6	6.3	7.0	3.8	2.2	4.3	(7.3)	(3.0)	(4.0)	4.8
26—30	3.4	2.4	4.0	3.3	3.0	3.6	3.8	3.5	3.4	6.0	8.2	5.9
X 1—5	1.8	6.0	5.8	4.5	2.0	5.6	3.2	3.6	5.8	7.2	5.8	6.3
6—10	4.0	5.0	4.8	4.6	2.4	2.6	1.4	2.1	6.4	6.2	8.4	7.0
11—15	3.8	6.0	4.4	4.7	1.4	3.6	4.0	3.0	5.2	7.2	9.0	7.1
16—20	3.8	4.8	5.4	4.7	0.6	3.2	5.0	2.9	7.0	6.6	8.6	7.4
21—25	4.2	4.6	2.6	3.8	1.4	3.8	2.0	2.4	5.4	6.8	8.4	6.9
26—31	4.0	4.2	5.0	4.4	2.3	2.8	4.7	3.3	(5.3)	—	—	—
XI 1—5	4.0	4.0	2.4	3.5	4.6	7.2	3.0	4.9	3.6	5.4	7.0	5.3
6—10	4.0	4.2	2.6	3.6	3.8	5.4	3.2	4.1	2.6	6.8	5.4	4.9
11—15	1.2	2.0	2.0	1.7	0.2	5.2	1.2	2.2	2.4	4.6	6.8	4.6
16—20	4.2	5.0	2.2	3.8	0.2	2.8	2.0	1.7	7.4	4.4	5.4	5.7
21—25	0.4	2.4	0.0	0.9	1.8	4.0	1.0	2.3	2.0	4.6	3.2	3.3
26—30	1.4	5.2	0.8	2.5	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.8	0.4	0.5
XII 1—5	6.6	7.0	1.8	5.1	1.0	2.0	0.0	1.0	1.4	4.0	2.0	2.5
6—10	8.0	6.0	2.4	5.5	4.6	3.2	0.8	2.9	8.0	6.6	6.4	7.0
11—15	0.0	2.0	0.0	0.7	0.4	1.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3
16—20	3.8	3.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
21—25	5.8	7.6	1.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.8	1.1
26—31	0.0	1.7	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.2

1911. Fünftägige Werte der Bewölkung. 1911.

	4 Sokodé 7a	2p	8p	7.2.8	5 Kete-Kratschi 7a	2p	8p	7.2.8	7 Kpandu 7a	2p	8p	7.2.8	8 Nuatjä 7a	2p	8p	7.2.8	10 Kpeme 6a	2p	8p	6.2.8	11 Lome 7a	2p	8p	7.2.8
I 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.4	0.8	1.6	4.6	8.0	8.0	6.9	3.4	4.4	4.6	4.1	10.0	6.0	7.4	7.8
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.6	6.8	6.8	9.2	9.0	7.2	8.5	6.4	6.8	5.8	6.3	9.6	8.8	10.0	9.5
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	0.0	1.4	4.0	2.4	0.0	2.1	4.0	(3.0)	1.6	2.9	8.4	2.2	4.4	5.0
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	3.0	3.7	8.0	6.0	0.0	4.7	(6.5)	(5.7)	(4.5)	(5.6)	10.0	5.2	8.8	8.0
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	0.8	3.1	2.0	2.0	0.0	1.3	5.8	2.4	2.6	3.6	10.0	2.0	9.8	7.3
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	0.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.2	4.8	2.8	(3.2)	3.6	10.0	3.8	10.0	7.9
II 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8	0.4	0.4	2.0	0.8	0.0	0.9	7.0	2.2	(0.5)	3.2	8.0	2.4	9.0	6.5
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.2	1.6	1.6	6.0	3.4	0.0	3.1	3.4	0.4	1.8	1.9	10.0	0.4	7.0	5.8
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.4	4.4	3.0	5.0	1.6	2.0	2.9	0.6	(1.0)	(1.7)	(1.1)	10.0	1.4	7.2	6.2
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	5.2	5.1	6.4	5.4	4.6	5.5	6.0	(0.4)	1.2	2.5	10.0	3.2	10.0	7.7
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.2	3.0	3.0	7.2	7.0	4.0	6.1	4.2	2.6	1.8	2.9	10.0	4.4	9.4	7.9
26—28	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.2	3.0	(0.0)	0.3	1.1	10.0	2.0	7.3	6.4
III 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.6	7.0	4.5	2.6	7.0	8.0	5.9	4.8	(4.3)	3.8	4.3	9.6	3.4	10.0	7.7
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	5.4	6.0	5.8	6.6	6.0	6.1	6.2	4.0	(4.8)	5.0	9.0	5.2	8.8	7.7
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	7.4	6.6	6.0	6.8	7.4	6.7	7.2	(3.8)	(7.3)	(6.1)	9.0	5.4	9.4	7.9
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	8.4	5.6	7.6	7.0	7.0	7.2	3.6	1.6	1.0	2.1	6.0	2.4	9.6	6.0
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	5.2	4.7	7.0	8.4	4.8	6.7	(3.5)	4.4	0.6	2.8	6.6	5.0	9.2	6.9
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	2.5	4.5	8.3	8.3	7.0	7.9	(4.8)	(6.8)	(2.0)	(4.4)	9.2	6.8	10.0	8.7
IV 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.2	3.0	2.8	3.8	8.4	2.4	4.9	2.6	3.6	(2.5)	2.8	6.8	4.2	8.4	6.5
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	(6.5)	4.2	6.0	9.4	3.4	6.3	3.6	3.8	3.0	3.5	8.4	7.0	7.6	7.7
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	6.4	2.0	4.0	4.8	8.4	3.6	5.6	6.4	(6.5)	(3.5)	(5.5)	8.6	7.4	7.6	7.9
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	(5.5)	2.0	2.6	4.2	7.6	3.4	5.1	(4.7)	(1.7)	(2.3)	(2.2)	7.4	5.6	8.4	7.1
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.4	7.4	6.7	3.4	7.0	5.0	5.1	6.8	4.2	(5.8)	5.6	10.0	5.0	8.6	7.9
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	5.0	5.0	3.4	8.8	5.2	5.8	4.2	4.0	4.0	4.1	10.0	7.2	9.6	8.9
V 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	(4.3)	5.8	4.6	4.8	7.6	4.6	5.7	5.2	(6.7)	(3.8)	(5.2)	10.0	4.6	9.0	7.9
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	(7.8)	(7.0)	(7.7)	4.0	7.4	6.0	5.8	4.8	5.6	(5.8)	5.4	8.2	7.0	8.2	7.8
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.4	8.2	7.7	8.4	7.4	5.4	7.1	7.6	5.8	5.4	6.3	10.0	8.2	8.2	8.8
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.0	5.6	7.4	9.6	3.4	6.8	7.4	7.0	3.6	6.0	9.6	8.2	10.0	9.3
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.8	5.9	5.2	8.4	7.8	7.1	7.0	3.0	(1.0)	(3.7)	10.0	7.2	9.6	8.9
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	4.0	5.1	6.7	7.7	3.8	6.1	6.2	(5.4)	(3.4)	(5.0)	8.7	7.5	8.8	8.3
VI 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	4.6	6.1	9.0	9.6	5.8	8.1	7.8	(4.7)	2.4	(5.0)	10.0	7.8	9.2	9.0
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	3.8	5.3	7.2	8.0	6.0	7.1	9.4	(6.8)	5.6	7.3	10.0	6.8	7.8	8.2
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.6	7.4	5.6	2.8	8.2	5.4	5.5	6.0	5.0	6.8	5.9	10.0	6.6	10.0	8.9
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	4.6	6.4	7.6	8.8	3.0	6.5	6.4	(6.5)	1.8	4.9	9.6	6.6	8.8	8.3
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	6.6	5.9	6.0	9.0	4.6	6.5	5.0	(1.8)	(4.5)	(3.8)	8.8	5.6	10.0	8.1
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	7.6	6.9	8.0	8.6	5.0	7.2	9.6	(7.8)	5.2	7.5	9.6	9.6	8.8	9.3
VII 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	6.6	6.1	5.8	9.2	7.2	7.4	1.6	3.8	0.8	2.1	5.4	4.8	5.4	5.2
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.4	4.8	5.1	8.2	8.6	6.8	7.9	5.4	3.6	4.4	4.5	9.6	5.6	8.0	7.7
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	7.0	5.9	7.4	(10.0)	(7.0)	(8.1)	8.0	5.2	5.2	6.1	9.2	4.8	9.6	7.9
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	8.4	6.9	(10.0)	(6.5)	(7.8)	(8.1)	8.4	4.2	7.0	6.5	10.0	4.8	(7.0)	7.3
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	7.6	6.7	9.2	(5.8)	5.0	6.7	9.6	7.2	4.4	7.1	—	—	—	—
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.5	6.3	9.2	4.7	(7.0)	6.9	9.2	6.7	5.2	7.0	—	—	—	—
VIII 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.2	7.0	8.0	7.6	6.0	7.4	8.4	(7.8)	(6.0)	(7.4)	(10.0)	(8.8)	(10.0)	(9.6)
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.2	7.2	6.6	3.0	8.0	5.9	8.4	(2.5)	5.0	5.3	9.0	4.8	5.4	6.4
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	8.2	7.3	6.0	6.0	6.6	6.2	9.2	(4.7)	6.6	(6.8)	9.6	6.6	9.2	8.5
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	7.0	7.1	10.0	5.0	5.0	6.7	(9.0)	(8.3)	(6.0)	(7.8)	10.0	8.2	7.8	8.7
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	9.0	7.7	10.0	7.0	9.0	8.7	9.4	7.8	5.6	7.6	10.0	7.6	7.8	8.5
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	8.0	7.3	7.5	4.2	6.7	6.1	6.8	(4.4)	(1.2)	(4.1)	7.5	2.3	4.8	4.9
IX 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6	7.4	8.0	8.0	6.0	7.3	8.0	5.8	6.0	6.6	9.0	7.4	6.6	7.7
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.4	7.7	10.0	7.0	8.0	8.3	9.2	5.0	6.8	7.0	10.0	6.4	10.0	8.8
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.2	7.3	8.0	5.0	(6.3)	6.4	8.2	4.6	5.0	5.9	9.2	9.0	8.8	9.0
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.2	7.4	7.0	6.0	9.0	7.3	6.8	(0.8)	0.0	2.5	8.4	3.6	9.6	7.2
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.2	8.4	7.7	6.0	5.0	6.0	5.7	7.4	(4.0)	(5.0)	(5.5)	9.6	3.8	8.6	7.3
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.8	7.5	7.0	5.0	4.0	5.3	7.0	2.2	2.2	3.8	7.4	3.8	5.6	5.6
X 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	6.6	6.5	6.0	(6.3)	(2.5)	(4.9)	(6.7)	(1.0)	(2.0)	(3.2)	7.4	3.2	3.6	4.7
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.2	8.8	7.1	6.0	3.0	4.0	4.3	6.2	3.4	5.6	5.1	8.8	5.4	6.2	6.8
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	8.4	7.7	7.0	5.0	(6.3)	6.1	5.6	4.2	(3.0)	4.3	7.6	4.8	5.0	5.8
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	8.6	7.5	8.0	5.0	(5.0)	6.0	2.4	0.8	4.2	2.5	6.0	3.6	9.2	6.3
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	8.2	7.1	6.0	5.0	7.0	6.0	7.2	4.0	0.0	3.7	8.0	6.4	9.8	8.1
26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.3	8.2	7.6	5.0	0.8	5.0	3.6	7.0	4.8	3.7	5.2	6.8	5.0	6.3	6.1
XI 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	6.8	5.4	2.0	3.0	4.0	3.0	5.2	2.8	4.0	4.0	4.6	2.2	4.8	3.9
6—10	(0.0)	(2.8)	—	—	—	—	—	—	3.8	6.6	6.6	5.7	4.0	4.0	3.0	3.7	5.8	4.2	3.6	4.5	6.0	4.2	5.8	5.3
11—15	2.4	5.6	—	—	3.0	3.6	6.2	4.3	1.2	6.0	5.4	4.2	7.0	5.0	7.0	6.3	3.8	2.8	2.0	2.9	5.6	2.4	8.0	5.3
16—20	2.6	3.8	3.0	3.1	2.2	3.2	6.4	3.9	4.0	3.6	7.0	4.9	2.0	3.0	(5.0)	3.3	3.4	1.8	0.0	1.7	5.0	3.4	7.2	5.2
21—25	0.0	3.2	1.0	1.4	1.0	3.8	1.2	2.0	4.8	6.0	8.4	6.4	1.0	1.0	(5.0)	2.3	3.2	1.0	0.2	1.5	7.2	2.6	6.6	5.5
26—30	0.4	0.8	0.0	0.4	1.2	2.0	1.0	1.4	2.6	5.4	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	2.8	2.0	0.8	1.9	8.2	2.6	3.6	4.8
XII 1—5	0.0	3.6	0.4	1.3	5.4	6.6	5.0	5.7	4.2	3.6	6.8	4.9	5.0	8.0	3.0	5.3	5.0	3.0	3.0	3.7	10.0	6.4	6.0	7.5
6—10	2.6	2.8	4.0	3.1	9.0	7.0	4.6	6.9	7.6	7.4	7.2	7.4	4.0	6.0	7.0	5.7	7.0	(5.5)	(8.3)	(6.9)	9.6	6.8	10.0	8.8
11—15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.6	1.8	2.4	1.6	3.0	1.0	1.0	1.7	7.2	1.2	1.4	3.3	10.0	3.6	8.8	7.5
16—20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	0.7	5.0	0.0	3.0	2.7	9.6	0.0	0.0	3.2	10.0	4.4	9.2	7.9
21—25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.0)	—	(0.0)	—	10.0	5.4	7.4	7.6
26—31	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.3	1.2	0.5	1.0	0.7	0.7	0.0	1.7	1.7	1.1	(5.4)	(2.0)	(1.4)	(2.9)	10.0	3.0	2.2	5.1

1911. **Zehntägige Werte des Niederschlages.**

	1 Sansane-Mangu	2 Jendi	3 Bassari	4 Sokodé	5 Kete-Kratschi	6 Atakpame	7 Kpandu	8 Nuatjä	9 Palime	10 Kpeme	11 Lome
I 1—10	.	.	.	0.0	.	48.9	2.4	86.4	27.3	8.2	6.5
11—20	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.4	.	.
21—31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II 1—10	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.
11—20	.	0.1	17.2	.	1.0	13.6	40.4	10.1	68.2	.	.
21—28	.	.	.	.	.	18.0	.	4.1	16.6	0.0	1.3
III 1—10	0.7	88.2	0.0	27.7	21.5	20.1	36.6	47.9	28.7	4.0	3.0
11—20	.	56.9	43.6	15.3	6.1	31.3	54.2	38.5	84.3	26.0	1.4
21—31	0.0	56.7	8.2	60.2	**109.3**	**205.9**	68.5	27.4	48.7	119.6	75.6
IV 1—10	14.8	0.5	41.5	21.5	22.9	82.9	29.6	2.3	33.5	68.0	38.4
11—20	97.0	33.5	63.1	19.9	60.5	62.2	20.7	13.5	56.9	21.7	26.2
21—30	22.1	14.9	16.7	21.4	11.0	4.3	16.3	46.1	**145.2**	42.0	89.0
V 1—10	7.4	40.3	99.0	41.2	21.3	36.2	17.9	23.2	17.8	81.8	43.7
11—20	32.7	30.7	28.0	42.1	64.2	118.6	63.5	115.8	81.8	**130.7**	73.3
21—31	60.9	36.0	27.3	88.0	30.3	68.1	87.5	25.9	78.0	68.4	55.6
VI 1—10	12.9	49.5	126.3	63.1	50.8	55.3	26.4	**125.0**	85.0	83.2	**130.0**
11—20	66.8	58.7	31.6	12.5	49.6	14.0	36.4	32.2	31.8	63.8	111.6
21—30	8.2	20.1	31.6	121.4	74.5	160.8	68.8	91.7	87.3	46.4	61.5
VII 1—10	54.6	50.7	107.1	79.0	30.9	186.6	35.6	14.7	47.7	1.5	.
11—20	6.7	25.2	30.8	94.0	31.1	40.7	50.6	.	6.3	0.4	0.0
21—31	88.0	77.8	40.0	**134.4**	40.9	119.0	114.0	2.0	11.9	0.1	3.7
VIII 1—10	43.4	42.4	28.4	60.3	19.4	16.5	23.9	1.5	5.9	.	.
11—20	61.7	**127.0**	154.8	117.1	28.0	29.7	11.7	7.1	20.5	.	.
21—31	36.2	5.2	70.0	102.6	35.2	14.4	1.0	0.5	1.5	.	.
IX 1—10	71.9	108.0	**212.3**	49.7	46.9	66.1	42.6	14.4	130.9	0.0	2.0
11—20	**98.7**	91.1	82.0	8.7	94.9	37.8	62.9	12.4	32.2	0.0	0.0
21—30	28.8	70.9	81.7	63.2	42.7	0.5	39.5	9.9	26.9	11.4	0.0
X 1—10	27.3	11.5	79.1	14.0	65.5	39.8	50.3	29.9	40.7	.	4.2
11—20	16.6	18.8	70.2	42.0	14.0	29.7	**136.9**	22.3	35.4	0.2	4.8
21—31	7.7	6.0	62.9	19.7	8.7	8.8	64.2	9.3	35.8	57.0	21.6
XI 1—10	.	0.4	26.3	.	24.3	.	50.6	.	2.2	9.0	3.6
11—20	.	12.2	12.5	15.9	16.7	115.5	27.2	2.9	60.8	.	.
21—30	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.9	.	9.2
XII 1—10	.	.	.	0.0	41.2	34.7	10.2	30.6	72.6	1.0	10.0
11—20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21—31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks. 1911.

1 Sansane-Mangu 700 mm +

	Mittel	Registrierung höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.8
I 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—
II 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—28	—	—	—	—	—	—	—	—
III 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—
IV 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—30	—	—	—	—	—	—	—	—
V 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—
VI 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—30	—	—	—	—	—	—	—	—
VII 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—
IX 1—10	(49.2)	51.2	9.	10a	46.4	5.	5p	(49.1)
11—20	48.5	51.0	18.	9a	45.9	14.	5p	48.4
21—30	*48.5*	51.5	23.	8a	45.6	27.	4p	48.4
X 1—10	48.0	50.5	4.	9a	45.8	7.	5p	47.9
11—20	48.9	50.6	12.	9a	46.3	17.	3p	48.9
21—31	48.0	50.8	24.	9a	45.3	31.	4p	47.9
XI 1—10	47.4	50.1	10.	9 u. 10a	44.4	2.	5p	47.3
11—20	47.3	50.0	19.	8 u. 9a	44.6	16.	4p	47.2
21—30	47.4	50.0	28.	8 u. 9a	44.8	30.	3 u. 4p	47.3
XII 1—10	47.7	51.1	10.	9 u. 10a	44.0	1.	3 u. 4p	47.5
11—20	47.8	50.3	18. u. 20.	9u. 9a bzw. 9a	44.4	12.	3 u. 4p	47.6
21—31	(*47.5*)	50.2	21.	8 u. 9a	45.1	24.	3p	47.3

1911. **Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks**

	3 Bassari 700 mm + 7.2.8	6 Atakpame 700 mm + 7.2.8	10 Kpeme 700 mm + 6.2.8	11 Lome 700 mm + 7.2.8
I 1—10	31.8	28.4	58.3	*58.5*
11—20	31.9	28.7	(58.6)	58.6
21—31	33.0	29.6	*59.2*	*59.4*
II 1—10	31.9	29.5	*58.5*	*59.0*
11—20	31.9	*28.9*	(58.3)	*58.5*
21—28	32.3	29.1	*58.5*	59.0
III 1—10	**31.2**	**28.3**	**58.0**	**58.1**
11—20	32.0	29.1	*58.8*	*59.0*
21—31	31.9	28.9	(58.6)	*59.1*
IV 1—10	32.1	*29.2*	*59.1*	59.5
11—20	*32.5*	29.6	(59.5)	*59.5*
21—30	32.0	29.2	*58.6*	*58.6*
V 1—10	32.1	28.4	(58.3)	*58.5*
11—20	32.8	29.1	59.7	*59.7*
21—31	33.5	29.9	*60.3*	60.5
VI 1—10	34.3	30.9	*61.6*	*61.8*
11—20	35.4	32.3	*62.5*	*62.6*
21—30	(35.2)	32.0	*62.1*	*62.1*
VII 1—10	**35.8**	32.2	*62.8*	*62.8*
11—20	35.7	**32.5**	**63.1**	*63.4*
21—31	34.7	(31.3)	*62.4*	*62.5*
VIII 1—10	34.3	30.8	*61.8*	—
11—20	*34.1*	31.4	(61.8)	—
21—31	(33.9)	31.0	*61.4*	—
IX 1—10	34.0	30.2	61.5	—
11—20	33.4	29.6	*60.6*	—
21—30	33.7	29.9	*60.6*	—
X 1—10	33.3	*29.7*	(60.3)	—
11—20	34.5	(30.5)	(61.1)	—
21—31	(*33.8*)	30.7	60.5	—
XI 1—10	32.7	30.1	*59.5*	—
11—20	32.8	29.9	59.4	—
21—30	32.7	29.8	59.4	—
XII 1—10	32.6	29.7	*59.0*	—
11—20	(33.0)	30.2	59.0	—
21—31	32.2	29.7	(*58.9*)	—

Zehntägige Mittelwerte der Temperatur. 1911.

	Reg.	1 Sansane-Mangu 7.2.8	E	2 Jendi 7.2.8	E	3 Bassari 7.2.8	E	4 Sokodé 7.2.8	E	5 Kete-Kratschi 7.2.8	E	6 Atakpame 7.2.8	E
I 1—10	—	27.3	26.7	27.8	26.3	26.8	—	27.4	25.3	27.2	27.2	26.9	26.8
11—20	—	27.3	26.7	27.7	26.9	27.7	—	28.3	25.6	27.4	26.7	26.0	26.1
21—31	—	**24.4**	**23.6**	25.3	24.3	25.8	—	26.8	25.2	27.1	25.7	25.8	25.4
II 1—10	—	29.5	28.4	*29.8*	*28.1*	29.1	—	28.6	27.7	30.1	28.9	27.7	27.3
11—20	—	29.6	29.1	**29.8**	**28.7**	29.4	—	28.5	28.4	30.1	**30.1**	27.3	27.2
21—28	—	29.8	28.9	**29.8**	28.3	**29.8**	—	**28.8**	**28.7**	**30.6**	29.8	**27.9**	**27.4**
III 1—10	—	29.2	29.1	28.8	28.6	28.8	—	27.8	28.1	29.6	29.3	26.6	27.2
11—20	—	**31.1**	30.5	28.3	28.0	28.3	—	26.2	27.1	28.1	28.5	25.9	26.3
21—31	—	**31.1**	**30.9**	27.7	27.0	28.2	—	26.7	27.0	28.2	28.5	25.2	25.6
IV 1—10	—	30.2	30.4	28.1	27.4	28.0	—	26.5	26.1	28.1	27.9	25.7	25.8
11—20	—	29.1	29.1	27.6	27.1	*27.1*	—	25.8	26.0	27.7	27.8	25.1	25.4
21—30	—	28.1	28.3	27.3	27.5	26.9	—	26.5	27.0	27.2	27.5	25.5	25.8
V 1—10	—	29.1	29.1	27.0	26.8	26.2	—	26.0	25.9	26.9	27.4	25.3	25.7
11—20	—	27.9	28.0	25.7	25.4	25.7	—	24.9	25.2	26.1	26.6	23.9	24.4
21—31	—	27.7	27.5	26.7	25.9	26.1	—	25.7	25.2	26.7	26.9	24.6	24.8
VI 1—10	—	27.7	27.2	27.1	26.8	25.9	—	*25.6*	25.6	26.6	27.0	24.3	24.8
11—20	—	26.3	26.5	25.5	25.4	25.0	—	24.8	24.8	26.0	26.2	23.8	24.7
21—30	—	26.7	26.2	24.8	24.9	(24.4)	—	24.3	24.3	25.0	25.2	22.8	23.1
VII 1—10	—	26.5	26.7	24.8	24.5	24.2	—	23.6	23.8	25.0	25.4	22.6	22.9
11—20	—	26.5	26.3	24.7	24.8	24.3	—	23.9	23.9	25.5	25.3	22.8	22.9
21—31	—	26.0	26.3	24.6	24.8	24.4	—	23.5	23.8	24.8	25.1	(22.5)	*22.6*
VIII 1—10	—	26.4	26.7	**23.8**	**23.6**	**23.0**	—	**22.5**	**22.6**	**24.1**	**24.1**	**21.6**	**21.9**
11—20	—	26.9	26.3	**23.8**	24.2	*23.3*	—	23.5	23.4	24.5	24.6	22.3	22.2
21—31	—	(26.1)	(26.2)	24.7	24.4	(23.6)	—	*23.1*	*23.3*	24.9	25.0	21.9	**21.9**
IX 1—10	(25.0)	25.2	25.2	24.8	24.4	24.1	—	23.5	23.5	25.5	25.7	22.4	23.0
11—20	24.9	25.2	25.4	24.9	24.7	24.9	—	24.7	24.7	25.5	26.1	23.6	23.8
21—30	26.2	26.4	26.3	25.4	25.0	25.4	25.3	24.6	25.0	25.8	26.1	*24.0*	24.5
X 1—10	26.2	26.4	26.6	25.7	25.6	25.6	25.3	25.0	24.8	25.4	26.0	*23.9*	24.2
11—20	26.3	26.6	27.0	25.6	25.9	24.7	25.5	24.8	26.0	26.3	26.6	(24.0)	*24.4*
21—31	27.4	28.0	27.8	26.3	20.2	(*25.4*)	(25.4)	25.0	25.4	26.3	26.6	24.6	25.0
XI 1—10	27.0	28.5	28.2	27.6	27.3	25.9	25.8	26.0	26.1	26.6	27.0	24.8	25.4
11—20	28.2	28.5	28.7	27.4	27.5	26.1	26.0	25.5	25.8	26.5	26.8	24.6	25.4
21—30	27.6	28.0	27.6	27.7	27.3	26.1	25.4	25.5	25.3	27.3	27.6	24.6	25.1
XII 1—10	26.2	26.6	26.2	26.7	25.9	25.7	25.1	25.3	25.1	25.8	26.0	24.4	24.8
11—20	26.6	27.1	26.7	27.6	26.4	(26.7)	(26.3)	26.2	25.8	25.7	25.1	24.4	24.6
21—31	26.0	26.4	26.1	27.3	26.1	27.3	26.5	26.2	26.1	25.7	25.4	25.0	25.3

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.**

	7 Kpandu 7.2.8	E	8 Nuatjä 7.2.8	E	9 Palime 7.2.8	E	10 Kpeme 6.2.8	E	11 Lome 7.2.8	E
I 1—10	25.9	26.2	26.1	26.9	(24.9)	24.8	25.7	25.8	25.1	25.1
11—20	26.0	26.9	26.1	26.7	*25.1*	24.4	(25.5)	*25.7*	25.2	24.8
21—31	25.2	24.6	22.7	23.7	(*21.6*)	*21.6*	*24.8*	24.9	24.6	23.9
II 1—10	27.5	28.1	27.9	28.7	*25.9*	25.6	*27.0*	27.0	26.5	25.9
11—20	27.8	*28.8*	**23.3**	**29.4**	(*26.6*)	*26.6*	(**27.9**)	28.0	**27.4**	20.9
21—28	**28.0**	28.3	28.2	29.0	(25.9)	26.1	*27.8*	**28.1**	27.1	**27.1**
III 1—10	27.0	27.8	27.4	28.6	(*26.2*)	*26.3*	*27.6*	27.7	26.9	27.0
11—20	26.1	27.2	27.3	28.3	(*25.3*)	*25.8*	*27.2*	27.4	27.1	26.7
21—31	25.4	26.6	26.2	26.9	(25.4)	*25.3*	(26.8)	*26.9*	26.7	26.3
IV 1—10	*26.3*	26.8	27.7	28.3	(25.6)	*25.6*	*27.5*	27.4	27.0	*26.5*
11—20	*26.3*	27.0	26.6	27.4	(*25.0*)	(*25.7*)	(26.5)	(26.2)	26.4	25.8
21—30	26.2	27.4	26.5	27.6	—	(*25.8*)	*26.9*	27.0	26.9	26.8
V 1—10	*25.9*	26.6	26.0	27.1	(*25.2*)	(*25.4*)	(26.5)	26.7	26.5	26.1
11—20	25.1	25.3	25.1	*26.6*	(24.4)	24.7	25.4	25.6	25.2	25.2
21—31	25.3	25.5	26.1	26.7	(*24.9*)	(25.0)	*26.1*	25.4	26.0	25.5
VI 1—10	25.3	25.7	25.6	26.7	(24.7)	24.9	*26.3*	26.3	25.7	25.6
11—20	25.0	25.2	25.0	25.9	(24.4)	*24.7*	*25.2*	25.2	24.9	24.7
21—30	24.0	24.1	24.0	25.1	(*23.4*)	(23.7)	*24.7*	24.0	24.2	23.9
VII 1—10	23.8	24.0	24.6	25.1	(*23.8*)	(23.8)	24.2	24.3	24.0	23.8
11—20	23.8	23.8	(23.9)	(24.9)	(23.5)	23.6	24.2	24.3	*23.6*	*23.7*
21—31	23.4	23.6	*23.8*	25.9	—	(*23.2*)	23.5	**23.2**	—	—
VIII 1—10	**22.6**	**22.7**	**23.3**	24.6	(*22.0*)	(*22.2*)	*23.4*	23.6	(22.9)	(23.1)
11—20	23.2	23.3	23.9	24.9	(*22.5*)	*22.8*	*23.4*	23.3	**22.8**	**22.7**
21—31	23.7	23.6	24.0	**24.4**	—	(23.0)	*23.6*	23.9	23.0	23.1
IX 1—10	24.1	24.3	24.6	*26.1*	(*23.4*)	(23.6)	24.1	24.2	23.5	23.7
11—20	24.4	24.6	*25.3*	25.8	—	(24.0)	*24.5*	24.9	24.1	24.1
21—30	24.4	25.2	*25.8*	26.4	*24.3*	*24.7*	*25.3*	25.5	25.1	25.0
X 1—10	24.3	24.8	*25.8*	26.7	24.6	24.9	25.4	25.9	24.9	25.1
11—20	24.6	25.3	*25.9*	26.5	24.7	25.1	25.7	26.1	25.5	25.2
21—31	25.3	25.4	26.4	26.8	*24.4*	24.7	25.8	26.1	25.7	25.4
XI 1—10	25.4	25.7	27.0	*27.1*	24.8	24.9	26.3	26.5	26.0	25.8
11—20	25.4	25.8	*26.6*	*27.2*	25.1	25.3	26.4	26.4	26.2	25.7
21—30	25.7	25.9	*27.2*	28.0	24.8	24.7	26.7	26.5	26.2	25.7
XII 1—10	24.7	24.9	25.3	26.6	23.8	24.5	*25.6*	25.9	25.1	25.2
11—20	25.2	24.9	25.7	26.9	23.3	23.7	26.4	26.4	26.1	25.6
21—31	25.2	25.0	*26.6*	26.8	*23.1*	23.1	(*26.4*)	(26.1)	26.2	25.7

Zehntägige Mittelwerte d. relat. Feuchtigkeit. 1911.

	1 Sansane-Mangu 7a	2p	8p	7.2.8	2 Jendi 7a	2p	8p	7.2.8	3 Bassari 7a	2p	8p	7.2.8
I 1—10	26	12	16	18	41	24	29	31	56	30	29	38
11—20	26	11	22	20	35	17	22	25	46	18	22	28
21—31	21	9	13	**14**	26	13	16	**18**	25	15	18	**19**
II 1—10	23	10	15	16	41	21	21	28	45	23	24	30
11—20	24	13	19	19	46	29	32	36	54	29	39	41
21—28	22	9	14	15	33	18	19	23	39	19	18	25
III 1—10	50	24	35	36	65	37	49	50	69	34	44	49
11—20	61	29	36	42	77	41	63	61	82	43	58	61
21—31	72	35	50	52	86	53	73	71	81	50	66	66
IV 1—10	75	39	59	57	82	53	65	67	83	53	65	67
11—20	75	49	57	60	86	53	66	68	—	—	—	—
21—30	86	52	68	69	90	59	78	75	87	59	79	75
V 1—10	83	50	63	65	86	56	78	73	88	63	79	77
11—20	84	50	66	67	92	66	79	79	89	66	75	76
21—31	90	54	72	72	89	63	76	76	88	65	78	77
VI 1—10	82	58	75	71	89	61	77	76	87	69	84	80
11—20	80	63	72	72	90	67	82	79	90	70	82	81
21—30	74	63	70	69	91	68	84	81	(87)	(70)	*80*	(79)
VII 1—10	78	67	77	74	92	70	85	82	92	73	86	83
11—20	77	66	72	72	92	74	85	84	90	73	89	84
21—31	75	66	74	72	94	72	85	83	90	69	87	82
VIII 1—10	70	67	72	70	93	74	88	85	92	81	87	86
11—20	69	61	67	66	93	76	88	86	94	80	90	88
21—31	(78)	*66*	*74*	(73)	91	72	83	82	89	75	(*92*)	86
IX 1—10	93	68	85	82	94	71	86	84	90	75	91	85
11—20	96	68	87	84	94	70	86	83	90	68	87	82
21—30	93	63	81	79	91	67	80	79	86	72	88	82
X 1—10	93	61	79	78	90	61	78	76	89	70	84	81
11—20	92	56	78	76	92	60	83	78	89	75	89	84
21—31	87	45	66	66	92	53	73	73	(92)	(*71*)	(*82*)	(*82*)
XI 1—10	88	40	60	62	87	44	64	65	92	61	78	77
11—20	86	39	57	61	88	45	69	68	90	60	78	76
21—30	71	29	42	47	86	33	57	58	86	45	65	65
XII 1—10	57	24	33	38	67	29	46	48	78	40	53	57
11—20	34	11	20	21	36	17	23	25	(47)	(28)	(34)	(36)
21—31	30	12	19	20	30	16	20	22	43	17	27	29

1911. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

	4 Sokodé 7a	2p	8p	7.2.8	5 Kete-Kratschi 7a	2p	8p	7.2.8	6 Atakpame 7a	2p	8p	7.2.8	7 Kpandu 7a	2p	8p	7.2.8	8 Nuatjä 7a	2p	8p	7.2.8
I 1—10	56	19	41	38	76	60	59	65	84	42	75	67	92	60	71	71	93	49	83	75
11—20	42	13	32	**29**	89	53	60	67	82	46	71	66	91	50	76	72	96	47	82	75
21—31	53	11	31	32	82	51	53	62	35	23	46	**35**	56	25	35	**39**	78	27	61	**55**
II 1—10	47	23	27	32	87	44	56	63	85	42	69	65	87	35	69	64	93	38	73	68
11—20	59	35	43	46	88	53	68	70	87	43	70	67	90	44	70	68	94	42	77	71
21—28	47	18	25	30	74	38	46	**53**	64	32	56	51	85	36	64	62	95	36	73	68
III 1—10	72	33	50	51	84	49	64	65	86	47	68	67	89	51	75	72	92	50	81	74
11—20	83	53	77	71	88	55	77	73	88	49	79	72	92	56	80	76	92	52	80	75
21—31	85	52	79	72	89	57	78	75	90	64	84	79	94	64	86	81	93	64	85	81
IV 1—10	89	55	79	74	90	59	74	74	92	56	82	76	94	62	*78*	*78*	93	53	78	75
11—20	86	61	75	74	91	56	75	74	94	66	82	81	92	*58*	80	77	94	57	82	78
21—30	90	71	81	81	91	64	86	80	90	62	86	79	95	59	85	80	95	64	86	81
V 1—10	94	70	81	82	89	66	82	79	00	62	82	78	91	(66)	*79*	*79*	94	64	85	81
11—20	94	78	89	87	92	68	83	81	94	71	87	84	95	69	86	83	95	72	89	85
21—31	94	78	87	86	92	63	82	79	94	68	89	84	94	69	87	83	95	60	87	81
VI 1—10	90	66	*82*	*79*	93	68	87	83	96	69	91	85	94	71	91	85	93	71	89	84
11—20	93	72	82	82	93	67	83	81	94	63	88	82	93	70	88	84	95	67	87	83
21—30	93	73	86	84	93	72	84	83	94	78	90	87	93	72	88	84	94	68	88	83
VII 1—10	96	78	89	87	94	72	86	84	93	78	94	88	96	74	91	87	94	69	89	84
11—20	97	77	86	87	93	75	93	87	96	81	87	88	96	77	91	88	(93)	(71)	(83)	(82)
21—31	95	82	88	88	95	73	88	85	*95*	(83)	(91)	(89)	95	78	92	88	94	*76*	*87*	*86*
VIII 1—10	97	84	91	90	95	75	88	86	95	82	*93*	*90*	94	79	91	88	92	75	87	85
11—20	95	79	91	88	95	74	89	86	97	76	88	87	94	75	91	87	90	72	86	83
21—31	*98*	*83*	*90*	*90*	93	71	88	84	96	82	94	91	94	74	89	86	93	67	85	82
IX 1—10	97	81	88	89	94	69	88	84	98	83	93	91	95	74	91	87	90	82	88	87
11—20	95	79	86	86	95	68	91	85	97	73	90	86	95	72	88	85	90	68	*86*	*81*
21—30	96	77	88	87	94	68	85	82	*94*	67	87	*83*	95	71	92	86	92	58	*84*	*78*
X 1—10	92	58	80	77	94	69	84	82	94	63	(86)	*81*	95	71	90	85	91	*58*	*87*	*79*
11—20	95	64	81	80	94	61	81	78	*92*	*67*	(85)	(81)	97	69	88	85	93	60	(89)	*80*
21—31	93	58	80	77	95	59	81	78	95	59	86	80	95	66	87	83	93	56	91	80
XI 1—10	91	47	70	70	94	59	82	78	92	54	87	78	96	66	85	82	87	52	88	76
11—20	93	55	73	74	95	60	80	78	91	60	87	79	96	64	85	82	92	55	87	*78*
21—30	91	43	64	66	95	50	72	72	91	57	89	79	95	61	81	79	89	55	*83*	*76*
XII 1—10	79	43	60	61	91	56	78	75	88	49	83	73	94	69	87	83	87	66	90	81
11—20	45	24	36	35	90	35	59	61	76	42	78	65	88	50	70	69	89	43	89	74
21—31	41	23	32	32	87	33	59	60	61	35	75	57	84	43	68	65	69	*47*	*76*	*64*

1911. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** | **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

	9 Palime				10 Kpeme				11 Lome				1 Sansane-Mangu				2 Jendi			
	7a	2p	8p	7. 2. 8	6a	2p	8p	6. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8
I 1—10	(93)	52	(82)	(76)	04	75	91	87	93	78	89	86	—	—	—	—	1.2	0.8	0.7	0.9
11—20	91	49	(81)	74	95	(80)	89	(88)	96	78	87	87	—	—	—	—	1.2	1.6	0.3	1.0
21—31	(83)	(27)	(67)	(59)	85	48	70	68	85	45	65	65	—	—	—	—	2.5	2.0	1.2	1.9
II 1—10	93	36	(75)	68	95	71	88	85	94	73	84	84	—	—	—	—	0.8	1.8	0.8	1.1
11—20	(94)	43	(77)	(71)	93	(75)	87	(85)	92	72	82	82	—	—	—	—	0.6	0.9	0.3	0.6
21—28	(93)	37	77	(69)	90	72	87	83	95	72	88	84	—	—	—	—	1.9	1.6	0.5	1.3
III 1—10	(92)	(55)	(80)	(76)	92	69	85	82	91	70	80	80	—	—	—	—	0.7	0.6	0.6	0.6
11—20	(96)	55	(92)	(81)	92	72	(90)	85	91	70	80	80	—	—	—	—	0.7	0.9	2.0	1.2
21—31	93	(66)	88	(82)	(94)	(74)	(90)	(86)	90	72	82	81	—	—	—	—	0.5	0.8	1.0	0.8
IV 1—10	(95)	(61)	86	(81)	91	70	87	83	91	74	81	82	—	—	—	—	1.0	0.8	0.6	0.8
11—20	(92)	(71)	(89)	(84)	(94)	(70)	(84)	(82)	93	70	81	81	—	—	—	—	0.6	1.2	0.8	0.9
21—30	(95)	(63)	—	—	91	76	87	85	89	73	83	82	—	—	—	—	0.9	1.0	0.8	0.9
V 1—10	(95)	(60)	(90)	(82)	92	(76)	(86)	(85)	90	75	82	82	—	—	—	—	1.0	1.0	1.2	1.1
11—20	(94)	71	(91)	(85)	93	80	85	86	93	79	86	86	—	—	—	—	0.8	0.7	0.5	0.7
21—31	(93)	(69)	(89)	(84)	94	76	(84)	85	93	77	83	84	—	—	—	—	0.8	0.5	0.7	0.7
VI 1—10	(94)	74	(92)	(87)	90	(78)	84	84	92	78	82	84	—	—	—	—	1.2	1.1	0.5	0.9
11—20	93	(72)	(90)	(85)	92	81	87	87	93	81	84	86	—	—	—	—	0.9	1.8	0.2	1.0
21—30	(94)	(80)	(93)	(89)	92	(79)	85	85	93	76	84	84	—	—	—	—	1.0	1.3	0.3	0.9
VII 1—10	(95)	(75)	(89)	(86)	93	78	87	86	94	79	88	87	—	—	—	—	0.8	0.9	0.5	0.7
11—20	94	(73)	(89)	(85)	89	78	88	85	92	80	88	87	—	—	—	—	1.7	1.4	0.4	0.2
21—31	(97)	(81)	—	—	90	78	89	86	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.5	0.8
VIII 1—10	(95)	(79)	(92)	(89)	89	(77)	88	85	(89)	78	88	(85)	—	—	—	—	1.4	0.8	0.4	0.9
11—20	(96)	(80)	(90)	(89)	88	(77)	88	84	89	79	87	85	—	—	—	—	1.0	1.0	0.2	0.7
21—31	(93)	(77)	—	—	91	77	88	85	92	80	90	88	—	—	—	—	1.2	1.2	0.8	1.1
IX 1—10	(98)	(77)	(92)	(89)	90	79	89	86	91	84	89	88	(2.4)	(3.5)	(1.9)	(2.6)	1.3	1.2	0.7	1.1
11—20	(96)	(74)	—	—	89	77	90	85	90	79	90	86	2.0	3.3	2.1	2.5	1.0	1.1	1.0	1.0
21—30	96	66	90	84	91	78	90	86	91	76	88	85	3.1	3.0	1.6	2.6	1.5	1.2	1.3	1.3
X 1—10	94	68	85	83	90	78	88	85	88	76	87	84	2.0	1.9	1.5	1.8	1.5	1.2	1.7	1.5
11—20	96	65	87	83	94	75	85	85	93	76	85	84	1.8	3.5	2.5	2.6	2.2	1.8	1.4	1.8
21—31	96	63	89	83	95	84	85	88	92	76	83	84	2.2	2.9	2.3	2.5	1.9	1.9	2.1	2.0
XI 1—10	96	59	88	81	95	80	88	87	94	76	87	86	2.2	3.0	1.4	2.2	2.1	2.0	0.8	1.6
11—20	96	65	90	84	96	79	90	88	94	75	87	85	1.8	3.0	1.2	2.0	1.4	2.0	1.3	1.6
21—30	97	60	89	82	95	77	88	87	96	74	87	86	1.2	2.9	1.2	1.8	1.5	2.2	1.0	1.6
XII 1—10	96	71	89	85	93	77	(86)	85	94	77	86	86	2.2	3.6	2.3	2.7	2.4	2.9	1.3	2.2
11—20	93	45	86	75	95	78	89	87	97	74	82	84	3.7	4.2	3.2	3.7	2.3	3.3	1.6	2.4
21—31	90	45	78	71	(95)	(74)	(86)	(85)	93	67	78	79	4.0	3.8	3.5	3.8	4.3	4.0	3.2	3.8

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

	3 Bassari				4 Sokodé				5 Kete-Kratschi				7 Kpandu				8 Nuatjä				10 Kpeme			
	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8
I 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.1	1.0	0.8	—	—	—	—	1.7	3.0	2.5	2.4
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	1.5	1.1	—	—	—	—	1.6	(3.1)	2.6	(2.4)
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7	0.2	0.9	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0	2.1
II 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.2	4.7	2.4	—	—	—	—	1.2	3.6	3.1	2.6
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	4.2	2.3	—	—	—	—	1.7	(4.1)	(3.6)	(3.1)
21—28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.5	2.5	2.0	—	—	—	—	1.8	3.4	2.4	2.5
III 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	1.5	1.7	—	—	—	—	1.8	3.7	2.7	2.7
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	0.8	1.1	—	—	—	—	1.5	3.4	(2.6)	2.5
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	0.0	0.6	—	—	—	—	(1.3)	(3.4)	(2.3)	(2.3)
IV 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.8	0.8	—	—	—	—	1.4	2.9	2.6	2.3
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	1.3	1.4	—	—	—	—	(1.6)	(2.3)	(2.0)	(2.0)
21—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.8	1.0	1.0	—	—	—	—	1.6	2.4	(2.0)	2.0
V 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	(3.9)	1.9	2.5	—	—	—	—	1.4	(2.4)	(2.4)	(2.1)
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.9	2.5	2.3	—	—	—	—	1.1	2.9	2.9	2.3
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.6	2.8	2.2	—	—	—	—	(1.1)	2.6	(3.3)	(2.3)
VI 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	1.7	1.9	—	—	—	—	2.0	(3.1)	3.4	(2.9)
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	3.0	2.5	—	—	—	—	1.8	3.1	3.9	2.9
21—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	2.6	2.4	—	—	—	—	2.4	(3.4)	(3.9)	(3.2)
VII 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	2.2	1.7	—	—	—	—	1.0	2.9	2.2	2.0
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	2.1	1.7	—	—	—	—	1.3	2.5	2.5	2.1
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	2.1	1.8	—	—	—	—	1.4	2.8	3.1	2.4
VIII 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	2.3	1.8	—	—	—	—	1.9	(3.4)	3.4	2.9
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	2.0	1.6	—	—	—	—	3.3	(4.7)	(4.3)	(4.1)
21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.5	1.8	—	—	—	—	1.7	4.0	2.9	2.9
IX 1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	2.2	2.0	—	—	—	—	2.0	3.3	2.4	2.6
11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.9	1.9	1.8	—	—	—	—	1.5	3.7	3.0	2.7
21—30	1.7	1.8	(0.9)	(1.4)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	2.5	2.1	—	—	—	—	1.5	3.7	3.7	2.9
X 1—10	0.8	1.4	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	1.7	1.6	—	—	—	—	(1.0)	(3.4)	2.4	(2.3)
11—20	1.0	1.6	1.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	2.1	1.8	—	—	—	—	1.5	3.3	3.3	2.7
21—31	(1.0)	(1.3)	(1.1)	(1.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.6	1.6	1.5	—	—	—	—	1.3	3.6	2.9	2.6
XI 1—10	0.7	1.3	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8	1.2	1.3	—	—	—	—	1.1	3.8	2.8	2.6
11—20	0.9	1.5	1.1	1.2	0.5	1.7	—	—	2.4	3.4	2.3	2.7	0.9	1.6	1.6	1.4	—	—	—	—	1.1	3.3	2.3	2.2
21—30	0.9	1.1	0.7	0.9	1.4	3.3	—	—	1.9	3.3	1.4	2.2	0.9	1.6	1.3	1.3	—	—	—	—	1.0	3.9	3.3	2.7
XII 1—10	1.1	1.2	0.8	1.0	0.8	3.1	—	—	1.5	2.7	2.1	2.1	0.9	1.9	1.2	1.3	—	—	—	—	1.0	3.0	2.1	2.0
11—20	(0.6)	(1.0)	(0.9)	(0.8)	1.3	3.5	—	—	1.6	2.8	2.1	2.2	0.9	2.1	1.3	1.4	(0.0)	(1.8)	(1.2)	(1.0)	1.2	2.7	2.2	2.1
21—31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	2.4	—	—	1.3	3.1	1.8	2.1	0.9	1.6	1.2	1.2	0.5	1.3	0.5	0.8	(1.5)	(2.7)	(2.4)	(2.2)

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

	1 Sansane-Mangu				2 Jendi				3 Bassari				4 Sokodé				5 Kete-Kratschi			
	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8
I 1—10	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.1	0.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II 1—10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III 1—10	2.3	1.9	2.5	2.2	3.7	1.9	3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	0.5	1.9	2.0	1.5	2.9	1.5	4.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	1.5	3.0	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV 1—10	1.0	2.4	3.4	2.3	2.2	3.2	2.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	3.5	5.1	3.8	4.1	3.0	4.3	4.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—30	6.6	4.5	5.2	5.4	6.0	4.1	3.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V 1—10	3.6	3.5	1.3	2.8	6.1	7.0	4.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	(3.2)	(1.5)	(3.5)	(3.4)	7.0	5.8	3.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	4.5	4.0	3.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI 1—10	—	—	—	—	7.6	7.4	5.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	4.4	4.1	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—30	—	—	—	—	6.6	5.9	2.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII 1—10	—	—	—	—	5.5	3.2	4.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	5.1	6.9	3.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	6.1	5.8	3.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII 1—10	—	—	—	—	6.0	5.0	2.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	—	—	—	—	4.9	5.9	2.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	—	—	—	—	4.2	4.2	2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX 1—10	(7.8)	(7.0)	(3.8)	(6.2)	7.5	6.2	3.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	7.5	6.5	4.5	6.2	5.9	3.1	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—30	5.6	4.0	4.8	4.8	5.0	3.7	3.0	3.9	5.1	4.7	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
X 1—10	2.9	5.5	5.3	4.6	2.2	4.1	2.3	2.9	6.1	6.7	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
11—20	3.8	5.4	4.9	4.7	1.0	3.4	4.5	3.0	6.1	6.9	8.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—
21—31	4.1	4.4	3.9	4.1	1.9	3.3	3.5	2.9	(5.4)	(5.9)	(7.3)	(6.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
XI 1—10	4.0	4.1	2.5	3.5	4.2	6.3	3.1	4.5	3.1	6.1	6.2	5.1	(0.0)	(2.8)	—	—	—	—	—	—
11—20	2.7	3.5	2.1	2.8	0.2	4.0	1.6	1.9	4.9	4.5	6.1	5.2	2.5	4.7	(3.0)	(3.4)	2.6	3.4	6.3	4.1
21—30	0.9	3.8	0.4	1.7	0.9	2.2	0.5	1.2	1.1	2.7	1.8	1.9	0.2	2.0	0.5	0.9	1.1	2.9	1.1	1.7
XII 1—10	7.3	6.5	2.1	5.3	2.8	2.6	0.4	1.9	4.7	5.3	4.2	4.7	1.3	3.2	2.2	2.2	7.2	6.8	4.8	6.3
11—20	1.9	2.7	0.0	1.5	0.2	0.5	0.0	0.2	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1
21—31	2.6	4.4	0.8	2.6	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	0.4	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.2	0.7

	7 Kpandu				8 Nuatjä				10 Kpeme				11 Lome			
	7a	2a	8p	7. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8	6a	2p	8p	6. 2. 8	7a	2p	8p	7. 2. 8
I 1—10	4.8	4.0	3.8	4.2	6.9	8.5	7.6	7.7	4.9	5.6	5.2	5.2	9.8	7.4	8.7	8.6
11—20	4.5	1.6	1.5	2.5	6.0	4.2	0.0	3.4	5.1	(4.1)	2.9	(4.0)	9.2	3.7	6.6	6.5
21—31	1.9	3.0	0.5	1.8	0.9	1.3	0.0	0.7	5.3	2.6	2.9	3.6	10.0	3.0	9.9	7.6
II 1—10	0.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.1	0.0	2.0	5.2	1.3	1.2	2.6	9.0	1.4	8.0	6.1
11—20	2.9	4.5	4.8	4.1	5.7	3.5	3.3	4.2	3.3	(0.8)	(1.4)	(1.8)	10.0	2.3	8.6	7.0
21—28	0.5	3.8	1.9	2.0	4.5	4.6	2.5	3.9	3.8	1.9	1.3	2.3	10.0	3.5	8.6	7.4
III 1—10	4.3	5.2	6.2	5.2	4.2	6.8	7.0	6.0	5.5	4.1	4.2	4.6	9.3	4.3	9.4	7.7
11—20	5.1	5.3	7.9	6.1	6.8	6.9	7.2	7.0	5.4	2.6	(3.4)	3.8	7.5	3.9	9.5	7.0
21—31	4.5	5.5	3.7	4.6	7.7	8.4	6.0	7.4	(4.2)	(5.2)	(1.2)	(3.6)	8.0	6.0	9.6	7.9
IV 1—10	1.6	4.1	4.6	3.4	4.9	8.9	2.9	5.6	3.1	3.7	2.8	3.2	7.6	5.6	8.0	7.1
11—20	2.0	6.0	2.0	3.3	4.5	8.0	3.5	5.3	(5.8)	(4.4)	(2.1)	(4.1)	8.0	6.5	8.0	7.5
21—30	5.8	5.5	6.2	5.8	3.4	7.9	5.6	5.5	5.5	4.1	4.8	4.8	10.0	6.1	9.1	8.4
V 1—10	6.0	(6.0)	6.3	6.1	4.4	7.5	5.3	5.7	5.0	(6.0)	(4.8)	(5.3)	9.1	5.8	8.6	7.8
11—20	7.0	6.3	6.6	6.6	7.9	8.5	4.4	6.9	7.5	6.4	4.5	6.1	9.8	8.2	9.1	9.0
21—31	5.0	6.5	4.8	5.5	6.0	8.0	5.6	6.5	6.5	4.2	(2.5)	(4.4)	9.3	7.4	9.2	8.6
VI 1—10	6.7	6.2	4.2	5.7	8.1	8.8	5.9	7.6	8.6	(5.9)	4.0	6.2	10.0	7.3	8.5	8.6
11—20	5.6	6.4	6.0	6.0	5.2	8.5	4.2	6.0	6.2	5.7	4.3	5.4	9.8	6.6	9.4	8.6
21—30	6.1	6.0	7.1	6.4	7.0	8.8	4.8	6.9	7.3	(4.8)	4.9	5.6	9.2	7.6	9.4	8.7
VII 1—10	5.7	5.4	5.7	5.6	7.0	8.9	7.0	7.6	3.5	3.7	2.6	3.3	7.5	5.2	6.7	6.5
11—20	5.7	5.7	7.7	6.4	(8.4)	(8.3)	(7.4)	(8.0)	8.2	4.7	6.1	6.3	9.6	4.8	8.4	7.6
21—31	6.4	6.7	6.5	6.6	9.2	5.1	6.0	6.8	9.4	6.9	4.8	7.0	—	—	—	—
VIII 1—10	7.6	7.0	6.7	7.1	7.3	5.3	7.0	6.5	8.4	(5.1)	5.4	6.3	(9.4)	6.6	7.4	(7.8)
11—20	6.6	7.5	7.6	7.2	8.0	5.5	6.8	6.8	9.1	(6.5)	(6.4)	(7.3)	9.8	7.4	8.5	8.6
21—31	6.7	7.3	8.5	7.5	8.6	5.5	7.7	7.3	8.0	6.1	3.4	5.8	8.6	4.7	6.2	6.5
IX 1—10	7.7	7.9	7.0	7.5	9.0	2.5	7.0	7.8	8.6	5.4	6.4	6.8	9.5	6.9	8.3	8.2
11—20	7.7	7.1	7.2	7.3	7.5	5.5	7.8	6.9	7.5	2.9	2.5	4.3	8.8	6.3	9.2	8.1
21—30	8.4	6.8	7.6	7.6	6.5	5.0	5.0	5.5	7.2	3.0	3.4	4.5	8.5	3.8	7.1	6.5
X 1—10	6.6	6.1	7.7	6.8	6.0	4.4	3.9	4.8	(6.4)	(2.5)	4.0	(4.3)	8.1	4.3	4.9	5.8
11—20	7.6	6.8	8.5	7.6	7.5	5.0	(5.6)	6.0	4.0	2.5	3.7	3.4	6.8	4.2	7.1	6.0
21—31	7.1	6.8	8.2	7.4	5.5	2.7	5.9	4.7	7.1	4.5	2.0	4.5	7.4	5.6	7.9	7.0
XI 1—10	4.5	5.4	6.7	5.5	3.0	3.5	3.5	3.3	5.5	3.5	3.8	4.3	5.3	3.2	5.3	4.6
11—20	2.6	4.8	6.2	4.5	4.5	4.0	6.1	4.9	3.6	2.3	1.0	2.3	5.3	2.9	7.6	5.3
21—30	3.7	5.7	6.1	5.2	2.5	2.5	4.4	3.1	3.0	1.5	0.5	1.7	7.7	2.6	5.1	5.1
XII 1—10	5.9	5.5	7.0	6.1	4.5	7.0	5.0	5.5	6.0	4.1	5.3	5.1	9.8	6.6	8.0	8.1
11—20	0.3	1.2	2.0	1.2	4.0	0.5	2.0	2.2	8.4	0.6	0.7	3.2	10.0	4.0	9.0	7.7
21—31	0.4	0.5	0.5	0.5	0.0	0.9	0.9	0.6	(7.1)	(1.7)	(1.0)	(3.3)	10.0	4.1	4.5	6.2

Buiko.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° 0′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer F. Fuess Nr. 3118 (Korrektion ±0.0° bei −21° und −11°, −0.1° bei 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, −0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 6. Juli 1909) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3097 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, +0.1° bei 10°, ±0.0° bei 20° 30° 40°, +0.2° bei 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 5. Februar 1910) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 765 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 714 (Korrektion +0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Sauer.

Erdbeben: 20. April 3.41p ziemlich starkes 3 Sekunden dauerndes Erdbeben, etwa von Nordnordost nach Südsüdwest. Dasselbe war begleitet von einem langsam anwachsenden donnerähnlichen Geräusch, das in seiner schärfsten Phase kurz abbrach. Die Stärke des Geräusches war die eines mittelstarken Gewitters. In einem Steinhaus fiel etwas Kalk von den Wänden, das Wellblechdach klapperte.

29. Mai 4.33p etwa 10 Sekunden dauerndes Erdbeben, dessen Richtung nicht festzustellen war. Begleitet war es von einem fernen rollenden gleichmäßig starken Geräusch. Das Steinhaus erzitterte leicht.

25. November 1.54p 10 Sekunden dauerndes Erdbeben mit dumpfem Rollen. Das Haus wurde leicht erschüttert.

Bemerkungen: Der Nullpunkt des Pegels hat nach einer Bemerkung von Herrn Sauer vom Januar 1910 eine Höhe von 517.774 m über Normalnull.

Als Werte der Bewölkung sind nur 0, 5, 10 angegeben.

Die Angaben der Windstärke erscheinen häufig recht hoch.

Januar. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	3p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	3p	9p	Relative Feuchtigkeit 6a	3p	9p	Richtung und Stärke des Windes 6a	3p	9p	Bewölkung 6a	3p	9p	Niederschlag 6a	9p	9p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	m	
1	22.0	—	22.8	—	22.0	16.5	—	16.6	83	—	80	N 5	—	NE 4	5	—	5	.	.	.	0.38	⊓
2	—	—	27.5	32.5	—	—	—	14.0	—	—	52	—	—	NE 8	—	—	0	.	.	.	0.38	
3	21.0	31.4	26.7	31.9	21.0	15.4	14.1	15.2	83	41	59	N 3	N 6	N 7	0	5	0	.	.	.	0.38	
4	20.5	32.4	25.7	32.4	**20.5**	15.8	14.2	16.9	88	39	70	NNE 4	N 6	N 5	0	5	0	.	0.0	0.0	0.37	⊓
5	22.1	30.7	—	32.0	22.1	16.4	15.9	—	83	48	—	NNE 3	NNE 4	N 6	5	5	0	.	.	.	0.38	⊓
6	22.2	33.0	27.0	33.1	22.2	18.8	13.8	14.2	95	37	53	N 4	NE 2	NE 1	0	5	0	.	.	.	0.38	⊓
7	21.8	—	—	—	21.8	17.0	—	—	87	—	—	N 4	—	—	5	—	—	.	.	.	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	—	
10	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 8	—	—	5	.	.	.	0.37	⊔
11	21.6	34.2	26.6	34.5	21.6	15.8	15.3	15.2	82	39	59	Still 0	NNE 5	NNE 7	5	5	5	.	.	.	0.36	⊓
12	21.4	34.4	26.3	34.7	21.4	14.2	11.3	15.6	75	27	62	N 2	N 4	NNE 5	5	5	0	.	.	.	0.35	
13	21.2	33.6	25.5	33.8	21.2	15.4	10.9	16.5	82	28	69	S 2	NNE 5	N 6	5	5	0	.	.	.	0.33	
14	21.7	34.6	27.5	34.6	21.7	15.0	11.0	14.9	78	27	55	N 5	NNE 4	N 6	5	5	0	.	.	.	0.31	
15	22.5	—	26.6	35.4	21.4	18.1	—	16.1	90	—	63	NNE 1	—	N 7	5	—	5	.	.	.	0.30	
16	22.1	35.0	27.1	35.2	22.1	16.0	11.3	16.5	81	27	62	Still 0	Still 0	NNE 5	5	5	0	.	.	.	0.30	
17	22.6	34.9	27.5	35.4	22.2	16.1	11.7	15.9	78	28	59	NNE 1	N 4	NNE 9	5	5	0	.	.	.	0.28	⊓
18	22.4	34.8	28.7	34.8	22.4	15.2	10.0	15.2	76	**24**	53	NE 5	NNE 5	NNE 4	5	5	0	.	.	.	0.28	
19	22.5	32.6	27.0	32.6	22.3	16.3	13.0	13.1	80	35	49	NNE 4	N 6	NNE 7	5	5	0	.	.	.	0.28	
20	20.6	34.8	26.4	35.0	**20.5**	15.5	11.6	14.3	85	28	57	N 2	N 3	N 5	0	5	0	.	.	.	0.27	⊓
21	21.4	35.7	27.4	**36.4**	21.4	16.0	11.2	16.5	84	26	61	Still 0	NNE 4	NE 3	5	5	0	.	.	.	0.27	⊓, ⊥
22	22.8	34.5	29.0	35.3	21.7	16.1	11.7	16.5	79	29	56	S 1	NNE 2	NE 4	5	5	0	.	.	.	0.27	
23	23.9	35.9	29.0	36.3	20.8	16.0	10.7	14.4	73	**24**	48	NE 3	NNE 4	NNE 5	5	5	0	.	.	.	0.28	⊓
24	22.5	35.7	27.8	36.0	22.1	17.0	12.4	17.4	83	29	63	NNE 4	NNE 4	NE 1	5	5	0	.	.	.	0.28	⊓
25	23.5	31.9	24.7	32.5	**23.2**	17.1	15.1	17.9	80	43	78	NNE 3	NNE 4	NNE 5	10	5	0	.	.	.	0.28	
26	22.1	33.6	28.0	33.7	22.1	18.0	14.4	15.3	91	37	55	NNE 5	NNE 4	NNE 4	10	5	0	.	.	.	0.28	⊓, ⌒
27	23.6	—	22.6	35.0	22.4	17.2	—	16.7	80	—	82	N 1	—	Still 0	5	—	0	.	.	.	0.28	⊓
28	20.9	31.9	24.5	32.6	20.8	16.3	14.5	17.0	89	41	75	S 2	SW 1	SW 4	5	5	5	.	.	.	0.28	⊓
29	22.4	36.1	25.5	36.1	22.3	16.9	14.5	14.9	83	33	62	S 3	NW 2	SSE 2	10	5	10	.	0.3	**0.3**	0.28	⊓
30	22.3	28.8	24.0	**29.4**	22.2	14.7	15.7	15.0	73	54	68	Still 0	SSE 2	Still 0	5	10	10	.	0.0	0.0	0.29	⊓
31	21.0	33.8	27.0	34.0	21.0	15.5	12.1	12.4	84	31	47	Still 0	N 3	N 7	10	5	0	.	.	.	0.29	
																		Summe				
Mittel	22.0	33.8	26.4	34.1	21.7	16.2	12.9	15.5	82	34	61	2.5	3.6	4.8	5.0	5.2	1.6	.	0.3	0.3	0.32	

Februar. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° o′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	3p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	3p	9p	Relative Feuchtigkeit 6a	3p	9p	Richtung und Stärke des Windes 6a		3p		9p		Bewölkung 6a	3p	9p	Niederschlag 6a	9p	9p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	m	
1	22.2	33.8	27.5	34.0	21.3	14.6	13.2	13.8	74	34	51	N	5	N	1	NE	6	5	10	10	.	.	.	0.30	
2	22.3	34.8	27.6	35.0	22.3	15.7	11.0	12.5	79	26	45	N	1	NNE	5	N	7	5	5	0	.	.	.	0.29	
3	21.1	36.1	24.9	36.1	21.1	16.0	12.9	16.5	86	29	71	NE	4	Still	0	Still	0	5	5	5	.	.	.	0.29	
4	21.9	34.9	26.3	34.9	21.8	15.3	10.8	13.6	79	26	54	NE	1	N	3	NNE	6	5	5	0	.	.	.	0.29	
5	22.0	35.5	29.2	35.9	20.6	16.3	9.4	11.0	82	21	36	N	3	N	3	NNE	9	5	5	0	.	.	.	0.29	
6	22.2	36.1	28.1	**36.3**	21.7	14.5	8.5	13.6	73	**20**	48	N	5	NNE	5	NE	3	5	5	5	.	.	.	0.28	
7	21.4	35.3	25.1	35.3	21.4	15.8	12.5	17.5	83	29	74	NNE	1	NE	3	Still	0	5	5	5	.	0.0	**0.0**	0.29	
8	22.5	33.0	25.2	33.8	22.1	16.3	13.3	16.4	80	35	70	N	1	N	3	NNE	1	10	10	5	.	.	.	0.29	
9	21.1	31.4	24.0	**31.4**	21.1	14.8	13.7	15.4	79	40	70	N	4	N	4	NNE	5	10	10	10	.	.	.	0.28	
10	20.9	31.3	26.1	32.2	20.7	14.8	13.6	13.5	80	40	55	NE	4	N	6	NNE	4	5	5	0	.	.	.	0.28	
11	21.3	34.0	27.2	34.2	20.7	14.9	11.9	13.2	78	30	49	N	5	N	5	NNE	2	5	5	0	.	.	.	0.29	
12	21.4	33.0	26.6	35.0	20.4	16.5	13.5	16.0	87	36	62	NNE	3	NNE	3	NNE	6	5	5	0	.	.	.	0.29	
13	22.5	34.9	27.5	35.0	21.8	15.3	10.4	15.0	76	25	56	NNE	3	N	5	NNE	5	0	5	5	.	.	.	0.30	
14	21.7	34.2	26.9	34.2	21.3	15.4	11.8	15.2	80	29	58	NNE	4	NNE	6	NNE	7	5	5	0	.	.	.	0.29	
15	21.8	32.3	27.4	32.3	21.8	15.2	12.8	12.3	79	35	45	NNE	5	N	6	NNE	7	5	5	0	.	.	.	0.29	
16	21.2	32.5	25.0	32.5	21.1	15.1	—	14.5	80	—	62	N	6	N	6	NNE	8	5	5	5	.	.	.	0.29	
17	21.3	33.7	25.1	33.7	21.3	15.5	12.7	14.5	82	32	62	NNE	2	NNE	3	NNE	7	10	10	0	.	.	.	0.28	
18	22.0	33.4	26.0	33.5	22.0	15.3	15.2	13.6	78	40	55	N	1	SSE	2	NNE	6	10	5	0	.	.	.	0.28	
19	21.7	35.3	28.0	36.0	21.7	15.8	12.0	13.9	81	28	59	NNE	4	Still	0	NNE	6	5	5	5	.	.	.	0.28	
20	23.2	34.5	26.5	35.2	**23.0**	18.5	15.3	16.6	88	38	65	NE	2	E	2	N	6	5	5	5	.	.	.	0.29	
21	23.0	34.7	27.0	35.0	22.8	16.3	12.8	15.9	79	31	61	NNE	4	N	5	N	5	5	5	0	.	.	.	0.29	
22	22.0	31.0	26.0	32.0	21.9	14.8	13.6	14.6	76	41	59	N	3	NNE	3	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.30	
23	21.6	33.6	27.0	34.1	21.4	14.8	12.0	15.4	78	31	58	NNE	3	N	4	NNE	5	5	5	0	.	.	.	0.31	
24	21.5	35.1	26.8	35.1	21.4	15.4	12.1	15.7	80	29	60	NNE	2	N	5	NNE	5	5	5	0	.	.	.	0.31	
25	20.4	34.3	24.5	34.5	**20.3**	15.5	12.5	17.3	87	31	76	NNE	1	N	4	NNE	3	0	5	0	.	.	.	0.30	
26	—	34.2	25.8	35.0	22.0	—	12.9	16.3	—	32	67	Still	0	Still	0	NNE	4	5	5	0	.	.	.	0.30	
27	22.1	34.7	26.8	35.3	22.1	16.9	13.5	17.3	85	33	67	E	2	E	3	NNE	6	5	10	0	.	.	.	0.30	
28	22.0	31.7	25.0	33.5	21.9	16.8	12.8	15.0	85	37	64	SE	1	NE	2	Still	0	5	10	0	.	0.0	**0.0**	0.30	
																					Summe				
Mittel	21.8	33.9	26.4	34.3	21.5	15.6	12.5	14.9	81	32	59	2.9		3.5		4.6		5.4	6.1	2.1	.	0.0	0.0	0.29	

März. 1911.

Datum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%								
1	21.4	33.7	27.7	34.1	21.3	16.7	14.7	15.1	88	38	55	Still	0	SE	2	NE	1	10	10	0	.	.	.	0.29	
2	21.9	35.5	28.0	36.0	21.7	16.1	14.7	16.2	82	34	58	ESE	1	NE	3	N	5	0	5	0	.	.	.	0.28	
3	23.2	36.0	30.0	36.3	22.9	17.2	14.4	14.8	81	33	47	Still	0	Still	0	NE	3	5	5	0	.	.	.	0.27	
4	24.5	36.2	26.5	**36.5**	24.5	18.2	13.6	17.7	80	**30**	70	ESE	1	NNE	1	NNE	1	10	5	10	.	.	.	0.28	
5	25.0	34.9	26.3	35.3	**24.7**	18.1	13.9	16.3	77	34	65	Still	0	Still	0	SSE	4	10	5	5	.	.	.	0.28	
6	24.6	34.5	27.1	35.0	24.3	17.8	16.1	17.6	77	40	67	E	1	NE	1	NE	2	10	10	5	.	.	0.0	0.28	
7	24.1	29.3	25.0	30.5	23.8	17.0	16.5	17.6	77	55	74	N	3	NNE	3	NE	2	5	10	10	0.0	0.0	0.0	0.28	
8	22.8	30.5	27.4	36.3	22.8	17.5	14.7	16.7	85	46	62	NNE	1	Still	0	NE	2	0	5	10	0.0	0.0	4.6	0.29	
9	21.7	32.4	25.5	33.0	21.6	17.2	14.9	17.6	89	41	73	Still	0	SSE	1	Still	0	10	5	10	4.6	.	.	0.30	
10	22.3	35.9	27.6	36.2	22.3	17.7	17.2	18.2	88	40	67	Still	0	NE	2	NNE	4	5	5	5	.	.	0.1	0.30	
11	23.8	32.6	24.4	32.8	23.2	18.3	17.2	19.0	83	47	83	SW	1	S	2	NNE	2	5	5	10	0.1	3.7	4.2	0.32	
12	23.8	31.6	25.1	31.9	22.2	17.6	16.6	16.2	80	48	70	Still	0	NNE	2	NNE	3	10	5	5	0.5	.	.	0.33	
13	22.1	32.9	28.4	33.8	22.0	17.8	13.5	15.9	90	36	56	N	3	Still	0	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.33	
14	21.8	31.8	22.0	32.0	21.8	19.0	13.3	17.1	98	38	87	Still	0	Still	0	SW	2	10	5	5	.	3.7	3.8	0.33	
15	19.9	34.0	24.0	34.0	**19.6**	16.0	14.7	17.5	93	37	80	Still	0	NNE	1	SW	1	5	5	5	0.1	.	.	0.34	
16	22.1	33.4	27.2	33.4	22.1	17.2	15.1	17.0	87	40	64	Still	0	SSW	2	NNE	3	5	5	0	.	0.0	0.0	0.33	
17	21.2	32.8	27.5	33.2	21.2	16.6	13.6	15.0	89	37	56	SW	2	NE	2	NNE	4	0	5	0	.	0.0	0.0	0.35	
18	22.3	31.3	21.7	32.0	21.6	17.3	11.5	17.7	86	34	92	S	1	Still	0	Still	0	0	10	0	.	32.8	**32.8**	0.36	
19	21.0	28.2	23.5	29.2	20.2	15.9	17.0	16.4	86	60	77	Still	0	Still	0	Still	0	5	10	5	.	.	.	0.37	
20	21.6	30.1	24.7	30.8	21.5	16.7	17.1	18.1	87	54	78	Still	0	NW	3	Still	0	10	10	5	.	.	.	0.39	
21	22.8	32.0	26.0	32.0	22.2	17.5	14.6	16.6	84	41	67	NNW	1	N	4	NNE	5	5	5	0	.	.	.	0.40	
22	22.4	—	26.8	31.9	22.3	17.2	—	16.9	85	—	65	Still	0	—		NNE	5	5	—	0	.	.	.	0.36	
23	22.6	31.6	26.0	32.2	22.3	17.8	17.0	16.8	88	50	68	NNE	1	Still	0	NNE	3	10	5	0	.	.	.	0.34	
24	22.3	33.0	27.8	33.4	22.2	17.9	16.7	16.5	89	45	60	Still	0	NNE	2	Still	0	10	10	0	.	.	.	0.32	
25	22.4	32.7	26.3	—	22.4	17.4	13.8	15.8	86	38	62	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	0	.	.	.	0.30	
26	—	—	24.2	33.1	—	—	—	16.6	—	—	75	—		—		Still	0	—	—	0	.	.	.	0.30	
27	22.2	26.7	24.0	**27.4**	21.2	16.5	16.1	17.5	83	62	80	Still	0	NE	5	Still	0	5	10	0	.	0.1	0.1	0.29	
28	21.2	31.6	25.7	32.5	21.1	16.3	14.6	18.4	87	42	75	Still	0	S	3	S	1	5	5	0	.	0.0	0.0	0.30	
29	21.6	26.3	22.5	30.6	21.5	16.5	17.3	17.9	86	69	89	Still	0	S	4	Still	0	5	10	10	.	1.7	2.0	0.30	
30	21.7	31.3	23.7	31.3	21.2	17.2	17.6	19.7	89	52	90	Still	0	E	3	NE	3	10	5	5	0.3	6.4	6.4	0.31	
31	22.0	32.3	26.0	32.3	21.4	17.9	14.1	17.5	91	39	71	NNW	1	N	3	SE	1	10	5	0	.	.	.	0.32	
																					Summe				
Mittel	22.4	32.2	25.8	33.0	22.1	17.3	15.2	17.0	86	43	70	0.6		1.7		1.8		6.5	6.6	3.4	5.6	48.4	54.0	0.32	

April. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° o′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a		2p		8p		Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	m	
1	21.2	32.7	26.4	33.0	20.8	16.3	15.4	17.0	87	42	67	Still	0	E	3	NE	4	10	5	0	.	.	.	0.36	
2	21.5	32.9	27.0	**33.1**	20.6	17.3	16.2	15.9	91	44	61	ENE	3	E	3	Still	0	5	5	0	.	.	0.4	0.40	
3	22.0	31.6	27.3	31.9	22.0	16.3	16.6	16.8	82	48	63	SE	1	E	1	Still	0	5	5	0	0.4	.	.	0.44	
4	21.2	27.7	25.3	29.6	20.2	16.6	16.7	15.9	89	61	67	ESE	2	E	3	E	2	5	5	5	.	.	.	0.45	
5	21.6	31.0	24.9	31.1	21.4	16.7	15.3	16.5	87	46	71	Still	0	ESE	4	S	3	5	5	5	.	.	.	0.42	
6	22.5	30.5	25.3	31.7	**22.2**	17.0	14.0	15.7	83	44	66	Still	0	SSE	3	S	2	10	5	0	.	.	.	0.50	
7	22.4	31.5	25.0	31.8	21.5	15.7	15.4	15.4	78	45	65	S	2	S	4	S	4	10	5	5	.	.	.	0.57	
8	20.2	30.2	22.8	31.0	20.0	14.1	13.7	15.9	80	43	78	Still	0	S	5	S	3	10	5	5	.	0.0	0.0	0.60	
9	20.5	29.6	24.8	30.0	20.2	16.6	12.1	14.0	93	**39**	60	E	1	E	3	Still	0	5	5	5	.	.	.	0.63	
10	21.2	28.6	24.6	29.8	21.1	16.5	11.7	13.8	88	40	60	SSW	2	S	4	SSE	2	10	10	5	.	.	.	0.66	
11	21.4	24.5	21.5	27.1	21.2	16.3	18.8	16.1	86	82	84	W	1	W	2	Still	0	10	10	5	.	2.3	6.7	0.69	
12	20.6	22.4	20.4	23.2	20.6	16.7	18.0	16.3	93	90	92	Still	0	S	1	SSW	1	10	10	10	4.4	6.4	8.3	0.72	
13	20.3	26.2	23.5	26.3	20.0	16.2	16.8	15.5	92	67	73	SSW	1	SE	4	Still	0	10	10	5	1.9	0.0	0.7	0.73	
14	21.0	26.6	21.2	27.3	20.8	17.1	16.5	16.5	93	65	88	S	2	S	3	Still	0	5	10	10	0.7	0.4	2.0	0.74	
15	20.6	26.2	22.2	26.9	20.3	16.7	17.0	18.8	93	68	95	N	1	S	3	Still	0	10	10	5	1.6	0.0	0.0	0.75	
16	20.9	25.3	21.5	25.8	19.7	16.8	17.4	16.8	92	73	88	Still	0	SSW	3	S	1	10	10	5	.	.	.	0.76	
17	21.1	22.3	21.6	**23.0**	20.4	17.0	18.2	17.6	92	91	92	S	2	SW	1	Still	0	10	10	5	.	8.9	**9.4**	0.78	
18	20.7	26.7	22.2	27.2	20.4	17.1	16.8	17.2	95	65	86	SW	1	SSE	4	E	2	10	10	5	0.5	3.4	3.4	0.79	
19	20.4	22.6	—	28.4	**19.3**	16.5	18.0	—	93	89	—	Still	0	S	3	Still	0	10	5	5	.	.	0.0	0.80	
20	20.3	29.0	22.7	29.0	**19.3**	15.9	12.5	15.3	90	42	75	SSW	1	S	3	Still	0	5	5	10	0.0	.	.	0.81	
21	20.1	29.3	25.0	29.6	19.7	15.7	13.3	15.4	90	44	66	Still	0	S	4	Still	0	10	5	0	.	.	.	0.82	
22	20.8	28.1	22.1	28.1	20.3	16.2	14.8	15.2	89	53	77	Still	0	S	5	S	3	10	10	10	.	0.0	0.0	0.83	
23	20.6	27.7	24.0	29.4	20.6	15.9	14.7	15.7	88	54	72	S	1	S	2	S	2	10	10	5	.	.	0.0	0.84	
24	21.0	26.7	22.0	28.9	20.8	16.0	15.9	15.6	87	62	79	SSW	2	SSE	3	Still	0	10	10	5	0.0	.	1.0	0.85	
25	20.9	24.0	22.0	24.1	20.7	16.8	18.4	18.4	92	83	94	WNW	1	S	3	SSW	2	10	10	10	1.0	7.8	7.8	0.88	
26	20.9	24.1	22.0	25.0	20.7	16.2	19.6	17.2	88	88	87	Still	0	E	1	Still	0	10	10	5	.	4.5	4.6	0.91	
27	21.2	28.5	22.1	28.8	21.2	17.5	16.0	17.1	94	56	86	Still	0	NNE	5	NNE	4	5	5	0	0.1	0.1	0.2	0.91	
28	19.9	28.0	23.5	28.8	19.7	16.3	16.7	17.9	94	60	83	ENE	1	Still	0	E	1	10	10	5	0.1	.	.	0.91	
29	20.8	27.6	23.5	28.9	20.8	15.9	17.5	17.8	87	64	82	Still	0	S	4	Still	0	10	5	0	.	.	.	0.91	
30	22.0	28.7	—	29.0	21.2	16.3	15.9	—	82	55	—	Still	0	Still	0	—		5	5	—	.	.	.	0.92	
																					Summe				
Mittel	21.0	27.7	23.4	28.6	20.6	16.4	16.0	16.3	89	60	77	0.8		2.9		1.3		8.5	7.5	4.7	10.7	33.8	44.5	0.71	

Mai. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							
1	21.0	28.7	23.7	29.1	21.0	16.8	16.6	16.6	91	58	77	SW	2	S	3	S	1	5	5	0	.	.	.	0.93	
2	21.4	26.5	22.8	26.8	**21.4**	17.6	19.0	18.3	93	75	89	Still	0	S	3	Still	0	10	10	10	.	10.8	10.8	0.93	
3	21.1	27.0	—	27.9	20.8	17.4	25.6	—	94	97	—	SW	1	S	3	—		10	5	—	0.0	1.5	1.5	0.95	
4	21.1	—	22.4	28.4	21.0	17.0	—	16.2	92	—	80	S	2	S	3	Still	0	5	5	5	.	.	.	0.95	
5	20.1	29.0		—	20.1	15.5	15.2	—	89	52	—	NW	1	S	2	—		5	5	—	.	.	.	0.96	
6	—	29.3	24.3	29.5	21.2	—	18.0	17.1	—	60	77	—		NW	2	Still	0	—	5	0	.	.	.	0.96	
7	23.2	28.6	24.2	**29.6**	20.3	17.4	19.2	15.9	82	66	72	SSW	2	SW	3	Still	0	5	5	0	.	.	0.1	1.05	
8	21.0	28.6	22.6	29.5	20.1	16.9	16.5	17.3	92	58	84	Still	0	S	4	Still	0	10	5	5	0.1	.	1.3	1.07	
9	21.0	23.1	21.5	24.0	21.0	16.8	18.4	16.6	91	88	87	SE	2	Still	0	Still	0	10	5	5	1.3	4.9	6.4	1.10	
10	20.9	24.9	21.6	25.3	20.6	16.5	17.3	15.8	90	74	82	Still	0	SSW	3	S	2	10	5	5	1.5	1.2	1.3	1.12	
11	20.4	23.7	21.3	24.6	20.3	16.3	17.6	17.1	92	81	91	Still	0	SW	2	Still	0	10	10	10	0.1	1.1	3.4	1.12	
12	20.4	24.3	21.8	24.5	20.0	16.6	18.9	17.8	93	83	92	Still	0	SW	3	SSW	1	10	10	10	2.3	4.5	**42.0**	1.13	
13	20.7	22.7	20.1	—	20.2	17.3	18.2	16.7	96	89	95	S	1	S	3	Still	0	10	10	10	37.5	8.3	**42.0**	1.14	
14	—	—	20.0		—	—	—	16.6	—	—	95	—		—		SW	2	10	10	10	33.7	18.4	19.6	1.16	
15	19.6	23.2	20.4	24.2	19.4	15.8	18.3	15.7	93	87	88	Still	0	SSW	5	Still	0	10	10	10	1.2	1.3	6.9	1.17	
16	19.6	24.0	19.6	24.6	19.3	16.1	17.3	16.0	95	79	94	Still	0	S	3	—		10	5	10	5.6	1.3	8.1	1.18	
17	19.0	22.4	21.2	**23.9**	18.6	15.7	17.6	15.9	96	88	85	SW	1	SW	3	Still	0	10	10	5	6.8	.	1.5	1.18	
18	20.0	21.2	20.0	24.0	19.9	16.6	17.0	15.7	95	91	91	Still	0	S	2	Still	0	10	10	5	1.5	2.9	2.9	1.20	
19	19.7	25.4	21.8	25.4	19.2	16.2	16.9	16.9	95	71	87	SW	2	SSW	2	S	2	10	10	0	.	.	.	1.20	
20	19.6	27.2	—	27.2	19.2	15.2	15.9	—	90	60	—	Still	0	S	3	—		5	5	—	.	.	1.5	1.23	
21	22.2	—	21.5	27.6	19.0	17.8	—	15.7	89	—	82	SSE	2		—			5	—	—	1.5	.	.	1.26	
22	20.6	26.6	22.5	27.1	19.0	16.4	16.1	16.6	91	63	82	S	1	S	3	Still	0	10	5	0	.	.	.	1.27	
23	21.0	26.2	20.2	26.2	20.8	16.6	16.2	14.6	90	65	83	S	2	S	4	Still	0	10	5	0	.	.	.	1.29	
24	19.0	26.8	—	26.9	18.9	15.1	13.2	—	92	51	—	W	2	S	3	S	2	5	5	0	.	.	.	1.30	
25	17.6	25.6	—	27.1	17.1	13.3	13.3	—	89	55	—	Still	0	S	2	—		5	5	—	.	.	.	1.30	
26	16.6	26.8	21.4	27.1	**16.3**	11.9	11.7	16.1	84	**44**	85	Still	0	SSW	3	Still	0	5	5	0	.	0.0	0.0	1.30	
27	19.1	27.0	21.2	27.2	18.7	13.7	11.9	17.2	84	45	92	W	1	S	3	Still	0	10	5	0	.	.	.	1.31	
28	18.7	26.9	22.5	27.2	18.7	14.9	13.9	14.6	73	53	73	S	3	SSE	4	Still	0	5	5	0	.	.	.	1.33	
29	18.0	28.2	22.0	28.2	18.0	14.7	15.1	14.6	96	54	75	SW	3	S	1	Still	0	5	5	0	.	.	.	1.35	
30	19.2	28.0	21.7	28.0	19.2	14.5	14.4	14.5	88	52	76	WNW	1	S	3	S	2	5	5	10	.	.	.	1.37	
31	19.5	27.6	23.0	27.6	18.7	13.3	13.0	14.8	79	47	71	Still	0	S	3	Still	0	10	5	0	.	.	0.4	1.38	
																					Summe				
Mittel	20.1	26.1	21.8	26.7	19.6	15.9	16.5	16.2	90	67	84	1.0		2.8		0.5		8.0	6.5	4.2	93.1	56.2	149.7	1.17	

Juni. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° 0′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	m	
1	19.7	25.2	20.5	25.2	**18.8**	13.3	15.3	14.7	79	65	82	WNW 1	S 3	S 2	10	10	10	0.4	.	0.0	1.39	▬
2	19.2	25.1	21.2	25.2	18.2	13.8	12.0	12.1	84	51	66	SSW 2	S 2	Still 0	5	5	0	0.0	.	.	1.41	
3	16.4	26.2	21.4	26.2	16.3	11.8	12.3	13.1	85	49	69	WNW 1	S 3	SSW 3	0	5	0	.	.	.	1.42	⚍
4	18.9	25.9	22.0	26.6	17.7	13.4	15.0	15.1	83	61	77	Still 0	S 2	Still 0	5	5	0	.	.	.	1.44	⚍
5	20.0	25.0	20.5	25.0	18.0	13.0	14.7	13.9	75	63	78	Still 0	S 3	Still 0	5	5	0	.	.	.	1.46	⚍
6	17.8	25.3	20.3	25.3	17.6	13.9	10.3	11.0	92	43	63	SW 2	S 4	S 2	5	5	0	.	.	.	1.48	⚍
7	17.3	25.0	20.5	25.1	16.2	12.9	10.8	11.6	88	46	65	SW 3	S 4	S 2	5	5	0	.	.	.	1.50	⚍
8	16.1	25.2	20.8	25.2	16.1	11.9	11.1	10.9	87	47	60	SW 3	S 4	S 2	0	5	0	.	.	.	1.52	⚍
9	14.4	26.1	20.3	26.1	14.2	9.9	8.7	11.0	82	**35**	63	W 2	S 5	S 2	0	0	0	.	.	.	1.55	⚍
10	13.8	25.9	20.1	**27.1**	**13.8**	9.6	10.0	10.7	82	41	61	Still 0	SSE 5	S 3	0	5	0	.	.	.	1.57	⚍
11	14.5	24.8	20.1	25.1	14.4	9.8	9.2	9.9	81	39	56	W 2	S 3	S 1	0	0	0	.	.	.	1.60	⚍
12	15.1	25.0	19.5	25.0	14.7	9.9	10.1	10.9	77	43	65	W 1	S 4	S 1	0	5	0	.	.	.	1.63	
13	16.7	23.8	19.2	24.2	16.5	12.2	10.8	11.1	86	50	67	W 2	S 3	SSW 1	5	5	0	.	.	.	1.65	
14	14.1	24.7	19.5	25.0	14.0	9.9	10.3	11.5	84	45	69	WNW 2	SSW 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	1.66	⚍
15	16.6	24.4	19.6	24.8	15.6	11.8	10.6	12.1	84	47	72	SSW 1	SSW 2	Still 0	10	5	0	.	.	.	1.67	⚍
16	16.2	23.3	20.5	23.4	16.0	12.0	11.9	12.2	87	56	69	W 1	S 3	SSW 1	5	5	5	.	.	.	1.70	⚍
17	17.6	24.6	21.3	25.5	17.4	12.7	12.2	12.2	85	53	66	W 1	S 4	Still 0	5	5	0	.	.	.	1.70	
18	18.0	21.5	19.9	21.8	17.2	11.8	14.9	15.5	77	79	90	SW 2	SE 3	Still 0	10	10	10	.	0.7	**18.7**	1.70	
19	17.4	18.6	17.7	**19.2**	17.4	13.9	14.9	14.1	94	94	94	S 4	Still 0	Still 0	10	10	10	18.0	7.6	8.1	1.69	
20	17.2	23.6	19.5	23.8	17.1	13.5	13.2	14.6	93	62	87	SE 1	SSW 4	Still 0	5	5	0	0.5	.	.	1.69	
21	17.3	25.1	21.1	25.4	17.0	13.3	12.6	13.9	91	54	75	SW 1	SSW 2	Still 0	5	5	5	.	.	.	1.68	
22	17.7	24.2	20.6	24.3	17.2	13.1	13.5	14.5	87	61	80	Still 0	SW 3	SW 1	10	5	5	.	.	.	1.68	⚍
23	18.4	24.8	20.3	25.3	17.8	14.3	13.5	13.7	91	58	78	Still 0	SW 3	Still 0	10	5	0	.	.	.	1.67	⚍
24	17.1	24.6	21.3	24.8	17.1	14.1	12.6	13.9	97	55	75	Still 0	SW 5	Still 0	10	5	0	.	.	.	1.66	⚍
25	17.6	25.1	21.4	25.6	17.5	13.3	13.3	14.0	89	57	75	Still 0	W 3	Still 0	10	5	5	.	.	.	1.65	
26	18.1	22.3	20.6	22.3	18.1	13.2	14.4	13.9	86	73	77	SW 1	Still 0	S 1	10	10	10	.	.	.	1.64	
27	17.7	25.5	21.5	26.4	17.6	13.2	12.6	14.2	88	52	75	SSW 1	S 3	Still 0	10	5	0	.	.	.	1.62	⚍
28	18.0	22.4	20.9	22.4	17.1	13.5	13.1	13.4	88	66	74	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	5	.	.	.	1.58	⚍
29	17.0	24.3	20.4	24.3	17.1	12.5	11.1	12.4	87	50	70	SW 1	SSW 5	Still 0	5	5	0	.	.	.	1.58	
30	18.9	24.4	20.5	24.4	18.0	12.7	12.6	12.8	79	56	72	SW 3	SW 5	Still 0	10	0	5	.	.	.	1.56	
																		Summe				
Mittel	17.2	24.4	20.4	24.7	16.7	12.5	12.3	12.8	86	55	72	1.3	3.1	0.8	5.8	5.2	2.3	18.9	8.3	26.8	1.59	

Juli. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	m	
1	18.2	24.1	20.8	—	17.3	11.7	12.1	13.0	76	55	72	SW 2	W 3	Still 0	5	5	0	.	.	.	1.54	
2	—	23.6	20.0	24.1	16.5	—	13.1	13.3	—	60	77	—	W 5	Still 0	—	5	0	.	.	.	1.52	⚍
3	15.8	25.0	20.4	25.0	15.8	12.4	11.0	12.0	92	47	68	Still 0	SE 3	SE 1	0	5	0	.	.	.	1.50	⚍
4	15.7	24.4	19.8	24.4	15.5	12.0	11.0	11.2	90	49	65	ESE 1	SE 3	W 1	5	0	5	.	.	.	1.49	⚍
5	13.6	25.0	20.7	25.0	13.4	11.3	19.9	14.8	98	84	81	SSE 3	SSE 4	Still 0	0	5	0	.	.	.	1 46	
6	12.8	24.2	19.9	24.3	**12.8**	9.3	22.1	13.2	86	98	77	W 1	SW 6	SW 2	0	5	5	.	.	.	1.43	⚍, ⚟
7	13.6	25.4	20.0	25.4	13.4	10.3	11.3	12.2	89	48	71	Still 0	SSE 8	SSE 5	5	5	0	.	.	.	1.43	
8	16.3	24.4	21.2	24.4	16.0	12.2	20.2	14.6	88	89	79	Still 0	SE 7	Still 0	5	5	—	.	.	.	1.40	
9	18.4	24.6	20.3	24.6	16.1	12.6	9.8	11.3	81	43	64	SSE 2	SE 5	—	5	5	5	.	.	.	1.37	
10	14.8	26.3	20.4	26.3	14.8	11.0	9.7	11.2	88	**38**	64	SE 4	SSE 10	SE 2	5	5	0	.	.	.	1.33	
11	15.5	25.2	20.7	25.5	15.5	12.2	12.1	12.6	93	52	70	SSE 3	SE 8	ESE 2	5	5	5	.	.	.	1.30	
12	17.4	23.2	20.4	23.2	17.0	13.0	11.7	12.9	88	56	73	SE 2	SSE 5	SSE 2	5	10	5	.	.	.	1.28	
13	17.7	21.4	19.7	22.6	17.4	12.9	11.8	12.0	86	63	71	SE 5	SSE 5	—	10	10	10	.	.	.	1.27	⚍
14	18.0	23.3	—	23.3	18.0	12.6	11.5	—	82	54	—	—	SE 5	—	10	5	—	.	.	.	1.25	
15	17.8	26.4	21.3	—	17.5	11.7	11.0	12.2	77	43	66	—	ESE 6	—	0	5	0	.	.	.	1.23	
16	—	—	—	**27.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	1.20	
17	18.3	22.3	20.7	23.1	15.2	13.4	13.0	12.9	86	66	72	Still 0	SE 6	SE 2	5	5	5	.	.	.	1.18	⚍
18	16.4	21.2	21.0	26.2	15.4	11.8	13.5	11.3	85	74	62	Still 0	SSE 5	SE 2	5	5	0	.	.	1.6	1.16	⚍
19	17.0	20.4	18.4	22.9	16.0	11.4	12.3	12.5	80	69	80	SSE 3	SE 10	Still 0	10	10	5	1.6	.	0.5	1.13	▬
20	18.2	23.1	19.6	23.8	18.0	13.7	12.4	12.6	88	60	75	SE 2	SSE 6	SE 3	10	10	5	0.5	.	.	1.10	
21	17.2	24.7	20.8	25.8	15.9	12.0	10.8	11.6	83	48	64	Still 0	SE 7	Still 0	5	5	5	.	.	6.1	1.10	⚍
22	18.4	20.0	19.0	**20.8**	**18.2**	13.2	13.9	13.3	84	71	82	Still 0	SE 3	Still 0	5	10	10	6.1	2.5	**14.0**	1.09	
23	18.6	20.0	19.0	22.2	16.8	13.9	14.7	14.1	87	85	87	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	11.5	1.8	1.8	1.09	
24	17.5	23.6	20.5	24.3	17.4	13.1	11.2	12.2	88	52	69	Still 0	SE 6	SE 2	10	5	5	0.0	.	.	1.08	
25	17.8	24.7	20.6	25.1	17.8	12.7	10.8	12.3	84	48	69	Still 0	SSE 8	SE 2	5	5	5	.	.	.	1.07	▬
26	17.5	25.4	20.6	25.8	17.0	12.3	10.0	11.7	83	42	65	Still 0	SE 5	Still 0	5	5	0	.	.	0.5	1.05	
27	18.1	24.4	21.1	25.4	16.4	11.5	11.6	12.2	75	51	66	Still 0	SSE 7	Still 0	5	5	5	0.5	.	.	1.03	⚍
28	17.1	25.6	20.6	25.7	16.7	12.1	13.3	14.8	84	55	82	Still 0	SE 5	Still 0	10	5	5	.	.	0.3	1.01	⚍
29	18.1	26.5	20.5	27.0	17.7	12.9	13.8	13.9	84	55	78	Still 0	SE 4	S 1	10	5	10	0.3	.	.	1.00	⚍
30	18.1	26.1	20.5	26.5	16.2	12.5	11.6	12.8	81	47	72	SE 2	SSE 4	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.99	⚍
31	17.5	25.0	19.5	25.5	16.2	12.0	10.0	12.2	81	42	73	Still 0	SSE 4	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.98	⚍
																		Summe				
Mittel	17.0	24.1	20.4	24.8	16.3	12.2	12.7	12.7	85	58	72	1.1	5.5	1.0	5.9	5.8	3.8	20.5	4.3	24.8	1.23	

August. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° 0′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	m	
1	18.0	24.7	19.2	25.0	17.4	12.2	11.1	11.8	80	49	72	Still 0	S 4	Still 0	5	5	5	.	.	.	0.98	⚍
2	17.5	24.3	18.5	24.9	17.0	12.7	11.5	12.4	86	51	79	SSW 2	S 5	SSE 1	10	5	5	.	.	.	0.97	⚍
3	14.7	25.7	21.0	26.2	**14.6**	9.7	10.2	11.9	78	42	66	SW 2	SSE 6	W 2	5	5	0	.	.	.	0.97	⚍
4	16.5	25.6	18.0	26.0	16.4	11.0	11.0	13.2	79	45	86	Still 0	S 5	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.96	⚍, ▬
5	18.8	26.2	21.7	26.4	18.2	13.7	11.0	12.4	86	44	65	WNW 2	S 4	SSW 2	5	5	10	.	.	.	0.96	⚍
6	17.5	25.2	21.3	26.6	16.2	11.0	13.6	13.4	74	58	72	Still 0	S 5	S 2	10	5	10	.	.	.	0.95	⚍, ▬
7	17.6	27.0	20.0	27.0	17.4	12.8	10.3	11.9	86	39	69	SE 2	S 5	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.95	⚍
8	17.9	25.7	20.3	27.0	17.3	12.8	10.6	11.9	84	44	68	W 2	S 6	SSE 1	5	5	5	.	.	.	0.95	⚍
9	17.0	26.1	20.5	26.4	17.0	11.7	9.8	11.5	82	39	64	WNW 1	S 6	SSE 4	5	5	10	.	.	.	0.93	⚍
10	18.6	19.2	19.6	23.8	18.2	14.6	12.4	13.1	92	75	78	W 2	SW 4	S 1	5	10	5	.	0.0	0.0	0.93	⚍
11	17.6	23.2	21.1	**23.6**	17.5	12.8	12.7	12.2	86	60	66	SSW 2	E 3	SSW 1	5	10	10	.	.	.	0.93	⚍
12	18.1	26.1	20.8	26.5	17.3	12.6	13.8	13.7	82	56	76	SW 1	ESE 3	Still 0	10	10	10	.	.	.	0.93	
13	18.0	23.8	20.2	26.0	18.0	12.9	12.5	12.6	84	58	72	Still 0	SSE 2	Still 0	5	5	0	.	0.3	0.3	0.93	⚍
14	18.2	24.6	21.0	24.8	18.1	12.9	11.2	12.8	83	49	70	Still 0	S 5	SSW 2	10	5	10	.	.	.	0.93	
15	17.2	25.6	18.2	26.0	17.2	12.3	8.1	10.7	85	**32**	69	S 1	S 4	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.93	⚍
16	18.3	26.5	21.8	27.2	16.7	12.5	10.1	12.0	81	40	62	SW 2	S 3	SSW 1	5	5	0	.	.	.	0.92	
17	19.4	27.2	21.5	27.4	17.3	14.0	11.9	13.5	84	44	72	Still 0	S 4	Still 0	10	5	10	.	0.6	**0.6**	0.92	⚍
18	19.7	25.1	21.4	26.8	**19.6**	14.8	12.3	13.7	87	53	73	W 1	SW 3	Still 0	10	10	5	.	.	.	0.92	
19	20.2	24.8	21.3	25.8	19.4	14.7	12.0	11.7	83	52	63	Still 0	SSW 4	SSW 2	10	5	0	.	.	.	0.92	
20	23.1	25.4	21.5	25.4	17.6	11.7	11.3	13.0	56	48	69	SW 4	S 3	SSW 1	5	10	10	.	.	.	0.92	
21	18.7	24.8	22.2	25.2	18.2	13.6	11.4	12.9	86	49	65	SW 2	SSE 4	Still 0	5	5	5	.	.	.	0.92	
22	17.8	27.0	22.4	27.2	17.5	13.5	9.7	11.9	89	37	59	W 2	SSE 5	S 2	5	5	0	.	.	.	0.91	⚍
23	18.0	28.1	21.5	**28.6**	18.0	14.1	10.4	13.0	92	37	69	W 2	SSW 4	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.91	▬
24	18.2	25.4	20.6	26.4	18.0	13.7	13.8	14.0	88	58	78	SSW 1	SW 4	Still 0	10	10	5	.	.	.	0.91	
25	18.3	21.5	19.1	24.6	16.1	13.5	15.9	14.2	86	83	87	Still 0	SW 1	Still 0	5	10	0	.	.	.	0 91	⚍, ▬
26	17.3	27.4	21.6	27.4	16.9	12.4	13.0	14.2	84	47	75	Still 0	SW 2	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.91	⚍
27	21.3	26.5	21.8	26.9	17.1	12.7	14.8	12.4	68	42	65	SW 3	SE 5	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.91	
28	16.1	21.9	21.3	27.1	15.1	11.0	12.9	13.2	81	67	70	Still 0	SE 5	S 1	5	5	0	.	.	.	0.90	⚍
29	17.7	22.3	21.0	27.0	17.0	12.7	14.1	13.0	85	71	71	SE 2	SSE 3	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.90	
30	15.5	21.8	22.5	27.3	15.3	9.6	13.1	12.0	73	68	60	Still 0	SSE 4	Still 0	5	5	5	.	.	.	0.90	⚍
31	15.8	24.3	21.0	25.3	15.5	9.8	10.0	12.5	74	44	68	Still 0	SSE 6	SE 3	10	10	5	.	.	.	0.90	⚍
																		Summe				
Mittel	18.0	24.9	20.8	26.2	17.2	12.6	11.8	12.7	82	51	70	1.2	4.1	0.8	7.1	6.5	4.0	.	0.9	0.9	0.93	

September. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	m	
1	19.6	23.5	21.5	**23.5**	19.1	12.6	10.8	11.9	75	51	63	SSE 5	SSE 6	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.90	
2	16.7	25.7	21.4	25.7	15.9	12.1	8.8	12.8	85	36	68	SE 2	SSE 5	Still 0	5	0	0	.	.	.	0.90	⚍
3	19.7	26.8	21.1	27.4	15.3	13.2	10.4	12.8	78	40	69	SE 2	SSE 4	Still 0	5	10	0	.	.	.	0.90	
4	19.2	26.2	21.5	26.2	15.5	11.1	9.7	13.6	67	39	72	Still 0	SSE 4	SE 2	5	5	0	.	.	**0.1**	0.90	⚍
5	18.1	27.6	21.1	28.5	15.3	12.2	12.7	12.8	79	45	69	Still 0	SSE 3	Still 0	10	5	0	0.1	.	.	0.90	
6	15.4	24.7	22.0	27.8	15.0	10.8	13.9	12.9	83	60	66	Still 0	SSE 3	SE 2	10	5	0	.	.	.	0.90	
7	17.8	25.2	21.6	27.4	17.4	11.5	14.1	11.7	76	59	62	Still 0	SE 4	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.90	
8	18.6	28.3	23.0	28.3	16.7	13.5	10.2	12.1	85	35	58	Still 0	SE 5	SE 4	10	5	0	.	.	.	0.90	⚍
9	18.3	22.7	21.4	27.8	16.5	13.4	11.6	11.5	86	57	61	SE 2	SSE 5	SE 2	10	0	0	.	.	.	0.90	⚍
10	20.6	25.1	22.6	25.7	16.7	13.2	11.7	11.5	74	50	57	Still 0	SSE 5	Still 0	5	10	0	.	.	.	0.90	
11	15.4	26.3	22.4	27.5	**14.9**	11.0	12.1	12.1	85	48	60	Still 0	SSE 4	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.90	
12	16.5	25.8	22.0	26.3	16.2	10.6	11.6	12.4	76	47	64	SSE 1	S 4	Still 0	5	10	0	.	.	.	0.90	⚍
13	18.8	25.9	22.2	27.2	16.3	12.7	9.3	11.0	79	38	55	SE 1	S 4	SSE 3	5	10	10	.	.	.	0.90	⚍
14	19.3	25.4	20.6	26.6	**19.2**	13.7	12.0	12.3	83	50	69	S 1	SE 6	SSW 2	10	5	5	.	.	.	0.90	▬
15	18.9	26.5	19.6	26.5	17.4	13.0	11.6	12.5	81	45	74	SSW 4	S 5	Still 0	10	5	0	.	.	.	0.90	
16	18.4	27.0	18.5	27.4	17.3	12.9	11.7	12.8	82	44	81	SSW 1	S 4	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.90	⚍
17	17.5	26.8	20.0	27.2	17.3	12.0	11.4	14.2	81	44	81	SSW 1	S 3	Still 0	5	5	0	0.0	0.0	0.0	0.90	⚍
18	18.2	27.0	23.3	28.5	16.8	12.6	11.9	13.6	81	45	64	NW 2	S 3	SSW 1	5	10	0	.	.	.	0.88	⚍, ⌒
19	18.5	28.0	25.0	28.0	17.2	11.2	10.5	11.3	71	37	48	Still 0	SSW 3	S 3	5	5	5	.	.	.	0.86	⚍
20	16.6	29.0	23.5	29.0	15.3	10.8	10.8	12.2	77	36	57	WNW 1	SE 4	SSW 1	5	5	5	.	.	.	0.83	⚍
21	18.3	29.0	21.2	29.1	18.1	11.8	9.0	11.5	75	**30**	63	S 1	S 5	SSW 1	10	5	0	.	.	.	0.80	⚍, ▬
22	17.7	30.5	23.8	**30.8**	16.4	11.3	13.7	11.9	75	42	54	Still 0	S 5	WSW 2	5	5	0	.	.	.	0.79	⚍
23	18.4	29.0	21.5	29.5	17.7	13.2	10.3	11.9	84	34	63	S 2	S 4	S 2	10	5	5	.	.	.	0.78	⚍
24	17.8	29.6	21.0	29.9	17.8	12.8	13.2	12.1	85	43	66	Still 0	E 5	SE 2	5	5	0	.	.	.	0.78	⚍
25	18.7	29.1	21.6	29.1	18.5	13.1	11.0	12.5	82	36	66	SSW 1	S 3	Still 0	5	5	0	.	.	.	0.78	▬
26	17.6	29.2	23.8	29.5	16.5	12.7	11.1	12.6	85	36	58	N 2	S 5	SSW 2	5	5	0	.	.	.	0.78	⚍, ⚟
27	16.6	29.6	23.6	29.7	16.5	10.3	11.1	13.2	73	35	62	W 1	S 4	SSW 2	5	5	0	.	.	.	0.78	⚍, ▬
28	18.8	27.9	22.8	28.2	18.7	13.0	12.7	12.5	81	45	61	S 1	S 3	S 2	5	5	0	.	.	.	0.77	⚍
29	17.2	30.0	23.0	30.0	17.1	12.2	12.6	14.0	84	40	67	Still 0	SE 4	Still 0	5	5	5	.	.	.	0.77	⚍
30	19.4	28.3	24.6	28.3	18.8	13.5	13.3	14.8	81	46	64	Still 0	E 2	WSW 1	5	10	5	.	.	.	0.77	⚍
																		Summe				
Mittel	18.1	27.2	22.0	27.9	16.9	12.3	11.5	12.5	80	43	64	1.0	4.1	1.1	6.7	5.7	1.3	0.1	0.0	0.1	0.86	

Oktober. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° 0′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a		2p		8p		Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	m	
1	19.5	27.1	22.5	27.5	19.5	14.2	14.2	12.9	84	54	64	SW	1	S	2	Still	0	5	10	5	.	.	.	0.75	⊥
2	18.0	28.6	23.4	28.6	18.0	14.3	11.6	11.5	93	40	54	NNE	1	SE	4	S	3	5	5	10	.	.	.	0.73	
3	15.5	29.4	21.1	29.5	**15.4**	9.9	9.1	10.6	76	29	57	Still	0	SSE	5	Still	0	0	5	0	.	.	.	0.71	⊥, ≡
4	19.2	24.5	21.8	24.9	18.2	10.5	13.2	13.9	64	58	73	Still	0	S	3	E	3	0	10	10	.	0.3	0.3	0.70	⊥, ≡
5	17.6	28.1	22.5	28.1	16.4	12.1	9.6	9.8	81	34	49	Still	0	Still	0	SSE	3	10	10	5	.	.	.	0.69	⊥, ≡
6	15.7	28.4	22.7	28.9	15.7	9.2	11.9	11.1	69	41	55	Still	0	S	4	S	2	5	5	0	.	.	.	0.69	⊥
7	17.0	29.2	23.8	29.4	16.7	10.3	12.0	14.5	72	40	67	Still	0	S	4	SSE	1	0	5	5	.	.	.	0.68	⊥, ⊂
8	21.4	29.6	22.0	30.2	19.7	15.0	13.2	11.7	78	43	60	SSE	2	SSE	3	Still	0	10	5	0	.	.	.	0.68	
9	20.4	29.5	22.4	30.0	19.6	15.3	13.9	13.4	85	45	67	Still	0	SSW	4	S	2	10	5	5	.	.	.	0.67	
10	19.0	30.6	22.5	30.6	18.9	11.8	11.3	12.8	73	34	64	Still	0	E	5	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.66	⊥, ≡
11	17.5	29.7	23.7	30.3	17.4	10.7	12.8	12.7	72	41	63	Still	0	SW	2	W	1	5	5	0	.	.	.	0.65	⊥, ≡
12	19.8	31.6	25.7	31.9	18.5	12.4	11.0	14.3	72	32	59	Still	0	S	4	NNE	3	5	5	0	.	.	.	0.65	
13	19.0	29.6	25.3	30.0	18.9	13.3	12.1	12.8	82	39	54	Still	0	S	3	E	3	5	5	0	.	.	.	0.65	
14	19.5	30.9	24.3	31.0	19.2	13.4	11.8	13.0	80	35	58	Still	0	S	5	E	1	5	5	0	.	.	.	0.65	
15	19.5	30.9	24.9	30.9	19.0	14.1	13 8	12.4	83	42	54	Still	0	E	3	SE	3	10	5	5	.	.	.	0.65	
16	19.2	27.2	24.5	28.1	17.8	12.4	14.0	12.4	75	52	54	N	1	ENE	2	E	1	5	5	0	.	.	.	0.65	⊥
17	19.1	30.3	24.1	30.6	18.2	11.7	11.6	11.8	72	36	53	NNW	1	S	2	S	3	5	5	0	.	.	.	0.65	
18	19.9	31.0	24.4	31.2	18.2	12.7	11.9	13.9	74	35	61	Still	1	SE	3	S	3	10	5	0	.	.	.	0.63	⊥, ⊥
19	17.2	30.6	24.0	31.0	17.2	10.9	12.0	12.7	75	36	58	NW	1	SSE	3	E	2	0	5	5	.	.	.	0.60	⊥, ⊂
20	18.7	30.2	23.6	30.2	18.5	11.7	13.1	12.0	73	41	56	NNW	1	E	2	S	2	5	10	0	.	.	.	6.60	⊥, ≡
21	20.2	30.7	21.1	31.1	19.2	13.3	11.9	12.0	76	36	66	SSW	1	S	3	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.60	
22	19.5	29.0	22.1	29.5	18.8	13.4	13.6	12.9	80	44	66	Still	0	SSW	4	S	3	5	5	0	.	.	.	0.60	⊥
23	19.2	30.4	23.3	30.6	19.0	13.2	9.3	12.9	80	**28**	61	Still	0	S	6	NNE	1	5	5	0	.	.	.	0.59	⊥, ⊥
24	19.5	30.3	23.8	30.5	18.8	12.1	10.5	12.0	72	33	55	Still	0	SSE	5	S	2	5	5	0	.	.	.	0.59	⊥
25	19.5	30.5	24.9	30.5	19.2	13.3	12.2	13.6	79	37	59	SE	2	S	3	N	1	5	5	0	.	.	.	0.58	
26	19.6	31.6	25.4	**32.4**	19.2	13.7	13.3	13.9	81	38	58	SE	2	E	2	ENE	5	5	5	0	.	.	.	0.57	
27	17.6	31.0	25.6	31.9	17.5	9.9	14.1	14.1	67	42	58	N	1	E	4	SSW	2	5	5	0	.	.	.	0.55	⊥, ≡, ⊂
28	21.9	24.0	21.3	**24.8**	**21.2**	16.7	18.5	17.1	85	83	91	Still	0	E	2	SSW	2	10	10	5	.	30.8	**32.5**	0.55	⊥, ≡
29	20.0	24.2	22.3	26.9	20.0	14.6	18.2	16.2	83	81	81	Still	0	SSW	2	SSE	2	10	5	5	1.7	0.9	0.9	0.55	
30	20.5	28.9	24.0	29.6	20.2	15.5	14.6	15.9	86	49	73	Still	0	SSW	2	NW	1	5	5	5	.	.	.	0.53	
31	21.0	30.3	25.1	30.3	20.8	16.0	14.8	15.0	87	47	64	SSE	1	SSE	2	Still	0	10	5	10	.	.	.	0.51	
																					Summe				
Mittel	19.1	29.3	23.5	29.7	18.5	12.8	12.7	13.1	78	43	62	0.5		3.2		1.8		5.6	5.8	2.4	1.7	32.0	33.7	0.63	

November. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a		2p		8p		6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	8p		Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	m		
1	21.1	32.0	25 0	32.5	20.5	15.8	10.2	11.1	85	**27**	48	NNW	1	S	5	S	3	10	5	0	.	.	.	0 50		
2	20.0	30.4	24.8	30.4	20.0	14.1	12.4	13.5	80	38	58	S	1	S	4	S	4	5	5	10	.	.	.	0 48	⊥	
3	19.6	29.9	24.6	30.8	18.7	13.1	12.2	12.8	78	38	56	Still	0	E	4	SSW	1	10	5	0	.	.	.	0.48	⊥	
4	20.2	29.5	—	29.9	18.8	13.6	11.6	—	78	37	—	SE	1	SSW	4	S	3	5	5	5	.	.	.	0.47	⊥	
5	18.5	—	25.1	29.3	**18.5**	12.6	—	15.3	80	—	65	SW	1	—		SSW	2	5	—	5	.	.	.	0.47	⊥, ≡	
6	20.8	27.2	21.6	28.8	20.8	15.7	17.0	15 8	86	64	82	SW	1	E	3	S	1	10	10	5	.	2.2	2.2	0.48	⊥, ≡	
7	20.7	29.7	25 5	30.0	20.4	16.0	15.2	16.4	88	49	68	Still	0	SSE	4	E	1	10	5	0	0.0	.	.	0.50	⊥, ⊂	
8	20.9	27.3	24.0	28.3	20.9	15.3	16.6	17.8	83	62	80	Still	0	S	2	ESE	2	10	10	10	.	2.9	2.9	0.51	⊥, ⊥	
9	20.7	30.7	24.6	30.7	20.6	15.1	15.0	16.4	83	46	72	SSE	1	ESE	3	S	1	10	5	0	.	.	.	0.50		
10	21.5	30.3	24.5	30.8	21.5	15.7	15.8	17.3	82	49	77	SSW	1	S	3	Still	0	5	5	5	.	0.0	0.0	0.50		
11	21.0	29.5	25.5	30.8	21.0	15.0	15.8	15 7	81	52	65	Still	0	E	2	SSE	1	10	10	10	.	0.0	0.0	0.49	⊂	
12	20.5	—	25.0	31.1	20.5	14 9	—	14.7	83	—	63	Still	0	—		SSE	2	5	—	0	.	.	.	0.49		
13	20.1	31.0	26.3	31.1	20.1	14.2	12.1	14.1	81	36	56	Still	0	S	4	SSE	2	5	5	5	.	.	.	0.48		
14	20.0	31.0	—	31.3	20.0	14.2	12.6	—	81	38	—	SSW	2	S	4	—		5	5	—	.	.	.	0.47	⊥	
15	20.7	32.2	26.8	32.2	20.6	13.0	12.0	14.7	73	33	57	Still	0	SSW	5	S	3	5	5	0	.	.	.	0.45	⊥	
16	21.5	31.5	—	31.8	20.6	12.8	15 8	—	68	46	—	Still	0	SSE	3	Still	0	5	10	5	.	.	.	0.45	⊥, ⊥, ⊂	
17	21.2	31.5	26.5	32.0	21.2	13.7	15.0	15.5	74	47	61	E	1	E	3	S	1	10	10	0	.	.	.	0.46	⊥, ⊥	
18	20.4	30.3	26.3	32.1	20.3	13.4	15.9	15.4	65	50	61	W	1	ESE	2	E	3	5	10	0	.	0.0	0.0	0.47	⊥, ⊥	
19	—	—	26.8	**33.7**	21.2	—	—	16.9	—	—	65	NNE	5	—		NNE	2	5	—	5	.	.	.	0.48		
20	22.0	32.5	26.3	33.0	22.0	16.5	14.7	15.4	83	40	61	N	1	Still	0	NNE	7	5	5	5	.	.	.	0.49		
21	22.6	33.4	26.2	33.4	22.2	17.8	14.1	16.0	88	37	64	N	3	N	4	S	2	5	10	0	.	.	.	0.50		
22	24.0	—	21.3	30.8	**23.3**	17.1	—	16 6	78	—	88	N	5	—		N	1	10	5	10	.	16.5	17.8	0.53		
23	20.7	30.8	26.7	32.1	20.6	16.1	14.6	15.5	89	45	60	NNW	1	N	4	E	2	10	5	5	1.3	.	.	0.58		
24	22.8	21.3	20.6	**23 2**	20.3	16.6	16 0	16.2	80	85	90	NE	1	Still	0	Still	0	10	10	10	.	27.6	**27.6**	0.61		
25	20.6	30.3	22.2	30.7	20.3	15.6	17.3	17.2	86	54	86	Still	0	NNE	2	Still	0	5	5	10	.	20.0	21.0	0.65		
26	21.2	23.2	22.2	25.5	20.7	16.6	18.5	17.4	89	88	87	Still	0	NNE	4	NNE	4	10	10	10	1.0	7.6	7.8	0.67		
27	21.2	28.2	22.1	28.2	21.0	17.2	19.2	16.7	92	68	84	W	1	NE	3	NNE	4	10	5	5	0.2	0.7	0.7	0.68		
28	21.6	26.0	22.2	27.8	21.2	16.5	18.6	17.2	86	75	86	ENE	3	E	2	Still	0	5	10	5	.	0.6	2.4	0.70		
29	20.3	27.7	—	27.8	20.2	15.9	16.3	—	90	60	—	Still	0	NNE	2	—		10	10	—	1.8	.	.	0.73		
30	21.3	30.4	—	30.4	20.8	17.1	16.2	—	91	51	—	E	2	S	2	—		10	5	—	.	.	.	0.77		
																					Summe					
Mittel	21.0	29.7	24.4	30.4	20.6	15.2	15.1	15.7	82	51	70	1.1		3.0		1.9		7.5	7.0	4.6	4.3	78.1	82.4	0.53		

Dezember. **Buiko.** 1911.

φ = etwa 4° 44′ S. Br. λ = etwa 38° 0′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 580 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a		2p		8p		Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Pegelstand 517.774 m +	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	m	
1	20.0	30.4	26.0	**30.5**	19.8	16.6	13.4	15.3	95	42	61	Still	0	N	4	NNE	1	5	5	0	.	.	.	0.80	
2	20.1	30.9	26.1	31.0	20.1	15.0	13.5	15.4	82	41	61	NNW	2	N	5	NNE	4	5	5	5	.	.	.	0.82	⊥
3	20.6	31.0	26.8	31.1	20.6	15.1	13.9	13.8	83	42	53	NNE	5	NNE	2	NNE	5	5	5	5	.	.	.	0.82	⊂
4	20.9	31.6	25.9	31.9	20.9	13.7	14.1	14.6	75	41	60	N	3	NNE	6	NE	3	5	5	5	.	.	.	0.83	
5	22.1	31.6	24.5	31.6	21.8	16.5	14.8	14.5	83	43	64	N	4	N	5	NNE	6	0	5	5	.	.	.	0.83	
6	20.8	30.7	22.9	30.7	20.6	15.7	16.4	15.0	86	50	73	Still	0	Still	0	NNE	1	5	5	5	.	0.0	0.0	0.85	⊥, ⊥
7	19.6	30.4	25.5	31.0	**19.6**	14.9	14.8	17.0	88	46	70	Still	0	SSE	2	Still	0	5	5	5	.	0.0	0.0	0.83	⊥, ⊥, ≡
8	21.0	29.8	25.2	30.8	21.0	16.1	14.4	16.9	87	47	72	S	1	S	1	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.80	
9	21.6	31.6	26.5	31.8	21.6	16.2	16.8	17.1	84	49	67	SE	1	N	3	S	1	10	5	0	.	0.0	0.0	0.77	
10	22.2	31.6	25.4	31.8	21.6	16.3	15.5	16.9	82	45	71	Still	0	SSE	4	ENE	1	10	5	0	.	.	1.5	0.75	
11	22.2	32.2	24.7	32.2	22.1	17.0	16.5	14.9	85	46	65	NNE	2	E	2	NNE	6	10	5	5	1.5	.	0.2	0.73	⊥, ≡
12	21.1	30.8	23.5	31.9	21.0	15.0	15.3	16.5	80	46	78	Still	0	SE	3	NE	4	10	5	0	0.2	0.0	0.0	0.70	⊥, ⊥, ⊂
13	20.1	30.0	25.7	31.0	20.1	16.3	15.9	16.6	93	51	68	WNW	2	SW	3	E	2	5	5	0	.	1.8	**1.8**	0.67	⊥
14	22.8	32.7	26.0	33.0	22.2	17.3	12.9	17.7	83	35	72	Still	0	NNE	5	NE	2	5	5	0	.	.	.	0.65	
15	23.0	33.0	25.2	33.1	22.2	17.4	14.2	17.4	83	38	73	NNE	2	NNE	4	Still	0	5	5	0	.	.	.	0.65	
16	23.2	33.3	28.4	34.0	22.2	17.2	13.3	16.8	81	35	59	N	3	NNE	4	N	3	5	5	0	.	.	.	0.65	⊂
17	—	34.9	29.0	35.0	21.8	—	14.3	16.5	—	35	56	N	3	NNW	5	NNW	5	0	5	0	.	.	.	0.64	
18	22.7	34.9	28.5	**35.2**	22.7	17.9	14.3	17.5	88	35	61	Still	0	N	6	S	2	5	5	0	.	.	.	0.64	
19	22.4	34.8	28.8	34.9	22.4	16.9	14.6	15.7	83	36	54	NNE	3	NNE	5	NNE	6	5	5	0	.	.	.	0.63	⊂, ⊥
20	23.9	34.0	26.3	34.0	**23.5**	18.6	14.9	18.4	84	38	73	NE	4	NE	6	N	7	5	5	0	.	.	.	0.62	
21	23.2	31.2	27.8	32.1	22.0	16.9	16.1	16.3	80	48	59	NNW	3	NNE	8	NNE	5	5	5	0	.	0.0	0.0	0.61	⊂
22	23.5	33.5	28.7	33.5	22.9	17.2	13.7	15.4	80	36	53	NNE	3	N	5	N	5	10	5	0	.	.	.	0.60	
23	22.7	33.8	—	34.6	22.4	16.0	14.5	—	78	37	—	N	6	NNE	5		—	5	5	—	.	.	.	0.59	
24	22.5	33.3	27.2	—	22.2	15.9	14.7	13.8	79	39	52	NNE	4	NNE	5	NNE	6	5	5	0	.	.	.	0.58	⊂
25	—	—	25.5	34.5	22.7	—	—	16.7	—	—	70	—		—		NNE	5	—	—	0	.	.	.	0.57	
26	20.6	33.3	27.7	33.3	20.6	15.3	13.1	17.5	84	**34**	64	N	1	N	4	ENE	2	0	5	0	.	.	.	0 56	⊥
27	20.4	33.9	27.0	35.0	20.3	14.8	13.5	15.0	83	**34**	57	Still	0	NNE	2	NNE	1	0	5	0	.	.	.	0.55	⊥, ⊥
28	20.8	33.0	24.2	33.0	20.8	15.5	16.2	17.3	84	43	78	S	2	E	3	ENE	2	5	10	10	.	0.3	0.3	0.54	⊥, ⊥, ⊂
29	22.2	32.2	27.1	32.9	22.2	16.7	14.1	16.7	83	39	63	N	3	N	4	S	2	5	5	5	.	0.0	0.0	0.52	⊥, ⊥, ⊂
30	22.0	33.1	26.2	33.1	21.8	16.3	14.0	17.2	82	37	68	NW	2	NNE	2	Still	0	5	5	5	.	.	.	0.52	⊥, ⊥
31	22.2	28.1	25.5	32.1	22.2	17.0	17.0	17.6	85	61	73	Still	0	—		Still	0	10	5	10	.	0.0	0.0	0.51	⊥
																					Summe				
Mittel	21.8	32.2	26.3	32.8	21.6	16.3	14.7	16.3	84	42	65	2.0		3.9		2.9		5.3	5.2	2.2	1.7	2.1	3.8	0.67	

Daressalam.

φ = 6° 49′ S. Br. λ = 39° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 39 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Barograph R. Fuess Nr. 114 vom 16. Januar um 7a bis 30. Januar um 7a, sonst Barograph R. Fuess Nr. 2313 — Thermograph R. Fuess Nr. 509 bis 21. Februar um 7a, Thermograph R. Fuess Nr. 519 seit 21. Februar um 7a — Anemograph Zschau Nr. 103 — Hygrograph R. Fuess Nr. 3132 — ein Sonnenscheinautograph — ein Pluviograph — Stationsbarometer R. Fuess Nr. 792 (Korrektion +0.1, Korrektion des Thermometers am Barometer ±0.0° nach Angabe durch die H. W. vom Januar 1910) — mit Aßmannschem Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3467 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) — mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3720 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) bis 23. März, mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2960 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) vom 24. März bis 30. November, ohne Aßmannschen Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4110 (Korrektion ±0.0° bei 18°, 23°, 28°, 33° nach Angabe der H. W. vom Dezember 1911) im Dezember 1911 — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6066 (Korrektion −0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4699 (Korrektion −0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Boden-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 735 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W. vom Januar 1911) — als Strahlungs-Thermometer Schwarzkugel-Thermometer R. Fuess Nr. 730 (Korrektion +0.3° im Januar, +0.4° im Februar, +0.5° im März, +0.6° im April, +0.7° im Mai, +0.8° im Juni, +0.9° vom 1. bis 4. Juli, ±0.0° vom 8. bis 31. Juli, +0.1° im August, +0.2° im September, +0.3° im Oktober, +0.4° im November, +0.5° im Dezember) — ein Hellmannscher Regenmesser — ein Wildscher Verdunstungsmesser.

Beobachter: Die Herren Shivshanker und Acharya.

Bemerkungen: Die Ziffern I, II, III hinter einem oder mehreren meteorologischen Zeichen bedeuten bei Daressalam, daß die betreffende Erscheinung oder die betreffenden Erscheinungen zwischen der durch diese Ziffer bezeichneten Terminbeobachtungszeit 7a, 2p, 9p und der vorherigen beobachtet ist.

Es ist wie früher[1]) angenommen, daß das Strahlungs-Thermometer eine Zunahme der Korrektion von +0.1° für den Monat erlitten hat. Vom 5. bis 7. Juli ist das Strahlungs-Thermometer repariert. Eine Vergleichung mit dem trockenen Psychro-Thermometer hat gezeigt, daß es unmittelbar nach Ausführung der Reparatur wieder die Korrektion ±0.0° hatte.

Die unter 7a, 9p, 9p+7a angegebenen Niederschläge sind mit dem Regenmesser, die unter 12p angegebenen mit dem Pluviographen gemessen, ebenso wie die unter „Bemerkungen" angegebenen.

Bei den Regenregistrierungen ist zu bemerken:

a. Im April sind die Zeitangaben etwas unsicher, da die Uhr vielfach stehen blieb. Es sind aber die Zeitangaben nach Möglichkeit berichtigt.

b. Vom 1. Mai um 7a bis 2. Mai um 7a fehlt die Registrierung, da das Uhrwerk repariert wurde. Es wurde für diese Zeit die mit dem Hellmann'schen Regenmesser festgestellte Niederschlagsmenge eingesetzt.

c. Im Juni sind die Zeitangaben höchst unsicher, da die Uhr fast täglich stehen blieb.

d. Im Juli fehlen die Registrierungen.

e. Im Dezember sind die Registrierungen unverwendbar, da der Pluviograph offenbar nicht in Ordnung war. An verschiedenen Tagen ist kein Regen registriert, während mit dem Hellmann'schen Regenmesser solcher gemessen ist.

1) Siehe Heft 20, Seite 70 der „D. Ue. Met. B."

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	−0.11	−0.30	−0.36	−0.20	0 06	0.45	0.91	1.27	1.47	1.37	1.07	0.60
II	0.07	−0.16	−0.34	−0.32	−0.16	0.21	0.79	1.23	1.53	1.52	1.28	0.83
III	−0.05	−0.34	−0.52	−0.46	−0.24	0.17	0.76	1.30	1.58	1.52	1.22	0.72
IV	−0.08	−0.45	−0.61	−0.57	−0.40	−0.02	0.57	0.99	1.29	1.38	1.08	0.58
V	−0.22	−0.50	−0.68	−0.65	−0.37	0.03	0.64	1.09	1.44	1.43	1.17	0.66
VI	−0.28	−0.55	−0.73	−0.65	−0.41	−0.04	0.67	1.13	1.44	1.45	1.16	0.69
VII	−0.11	−0.49	−0.70	−0.68	−0.52	−0.12	0.52	0.97	1.28	1.31	1.10	0.66
VIII	−0.29	−0.57	−0.73	−0.69	−0.46	−0.09	0.52	0.96	1.31	1.29	1.04	0.63
IX	−0.34	−0.64	−0.72	−0.68	−0.45	0.07	0.88	1.30	1.60	1.64	1.32	0.78
X	−0.50	−0.75	−0.80	−0.61	−0.25	0.25	1.08	1.50	1.66	1.58	1.21	0.68
XI	−0.26	−0.52	−0.58	−0.38	−0.06	0.41	1.09	1.40	1.60	1.50	1.11	0.53
XII	−0.26	−0.53	−0.58	−0.44	−0.07	0.50	1.16	1.38	1.47	1.39	1.09	0.71
Jahr	−0.20	−0.48	−0.61	−0.53	−0.28	0.15	0.80	1.21	1.47	1.45	1.15	0.67

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 700 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	0.06	−0.56	−1.05	−1.28	−1.27	−1.10	−0.87	−0.52	−0.15	0.12	0.22	0.09	58.61	62.6	55.3	30
II	0.10	−0.62	−1.16	−1.45	−1.50	−1.34	−1.03	−0.57	−0.04	0.32	0.51	0.35	59.79	63.4	55.9	28
III	−0.04	−0.77	−1.19	−1.38	−1.36	−1.17	−0.81	−0.36	0.14	0.48	0.51	0.32	58.81	62.8	54.6	31
IV	−0.17	−0.87	−1.22	−1.25	−1.08	−0.83	−0.49	−0.01	0.49	0.65	0.61	0.39	61.19	64.0	56.9	30
V	−0.08	−0.82	−1.14	−1.18	−0.99	−0.73	−0.39	−0.06	0.34	0.48	0.39	0.24	61.56	64.9	58.1	31
VI	−0.02	−0.71	−1.06	−1.13	−0.96	−0.69	−0.39	−0.09	0.28	0.39	0.27	0.12	64.63	68.5	59.7	30
VII	−0.03	−0.74	−0.68	−1.04	−0.86	−0.60	−0.36	−0.04	0.37	0.47	0.35	0.18	65.71	68.6	62.5	31
VIII	−0.09	−0.73	−1.07	−1.10	−0.91	−0.64	−0.31	0.03	0.45	0.62	0.52	0.27	63.79	66.8	61.3	31
IX	−0.09	−0.84	−1.20	−1.24	−1.09	−0.82	−0.48	−0.12	0.26	0.42	0.36	0.04	64.10	67.7	61.1	30
X	−0.19	−0.89	−1.19	−1.26	−1.05	−0.74	−0.40	−0.08	0.27	0.38	0.24	−0.08	62.84	65.8	59.2	31
XI	−0.27	−0.96	−1.32	−1.41	−1.25	−0.96	−0.56	−0.19	0.23	0.36	0.33	0.08	60.37	64.6	56.2	30
XII	−0.07	−0.77	−1.19	−1.32	−1.23	−1.02	−0.67	−0.27	0.13	0.30	0.25	0.08	59.50	62.5	56.8	31
Jahr	−0.07	−0.77	−1.15	−1.25	−1.13	−0.89	−0.56	−0.19	0.23	0.42	0.38	0.17	61.74	68.6	54.6	364

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag
I	−0.6	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.5	−1.2	−0.7	0.1	0.8	1.2	1.4	1.5	1.7	1.4	1.1	0.6	0.1	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	−0.5	−0.6	27.6	31
II	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.4	−1.6	−1.5	−1.1	−0.3	0.5	1.1	1.7	2.0	2.2	2.0	1.4	0.8	0.2	0.0	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.6	27.5	28
III	−1.2	−1.5	−1.8	−2.1	−2.3	−2.5	−2.4	−1.8	−0.6	0.7	1.5	2.1	2.4	2.9	2.7	2.4	1.7	1.1	0.6	0.3	−0.1	−0.5	−0.7	−1.0	27.0	31
IV	−1.6	−1.8	−2.0	−2.1	−2.2	−2.2	−2.0	−1.3	−0.2	1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	2.6	2.3	1.9	1.2	0.7	0.2	−0.4	−0.7	−1.1	−1.4	25.2	30
V	−1.8	−2.0	−2.1	−2.2	−2.3	−2.4	−2.0	−1.1	0.0	1.2	1.9	2.5	2.9	3.0	3.0	2.7	2.1	1.3	0.6	0.0	−0.8	−1.1	−1.4	−1.6	24.1	31
VI	−2.6	−2.8	−3.0	−3.2	−3.3	−3.4	−3.0	−2.0	−0.3	1.5	2.5	3.3	3.8	4.2	4.2	3.8	3.2	2.2	1.1	0.0	−0.8	−1.4	−1.8	−2.3	22.3	30
VII	−2.3	−2.5	−2.7	−2.8	−2.9	−2.9	−2.6	−1.9	−0.4	1.2	2.2	3.0	3.4	3.9	3.8	3.4	2.9	1.8	0.9	0.0	−0.7	−1.2	−1.6	−2.0	21.8	31
VIII	−2.0	−2.4	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1	−2.8	−1.6	0.1	1.6	2.3	2.8	3.3	3.4	3.3	3.0	2.4	1.6	0.7	0.1	−0.5	−0.8	−1.2	−1.6	22.6	31
IX	−2.4	−2.7	−3.0	−3.0	−3.1	−3.1	−2.2	−0.8	0.8	2.0	2.8	3.1	3.3	3.5	3.3	2.9	2.2	1.4	0.5	−0.2	−0.8	−1.2	−1.5	−1.9	23.1	30
X	−2.0	−2.4	−2.7	−3.0	−3.2	−3.3	−2.1	−0.6	1.1	2.3	2.7	3.0	3.0	3.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.4	−0.2	−0.7	−1.0	−1.2	−1.5	24.3	31
XI	−1.4	−1.6	−1.8	−1.9	−2.0	−2.1	−1.4	−0.5	0.6	1.4	1.9	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.2	0.6	0.1	−0.3	−0.7	−0.8	−1.0	−1.1	25.9	30
XII	−1.1	−1.3	−1.5	−1.7	−1.9	−2.1	−1.4	−0.7	0.2	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8	1.2	0.6	0.2	−0.1	−0.4	−0.5	−0.6	−0.9	27.3	31
Jahr	−1.6	−1.9	−2.1	−2.3	−2.4	−2.5	−2.0	−1.2	0.1	1.3	1.9	2.4	2.7	2.9	2.8	2.4	1.8	1.1	0.5	0.0	−0.6	−0.8	−1.1	−1.4	24.9	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1911 Monat	Mitternacht–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–Mitternacht	Mittel	Termin-Beobachtungen 7a	2p	9p	Registrier-Tage
I	3.1	2.9	2.7	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.6	2.8	2.9	2.9	3.2	3.3	3.7	4.3	4.9	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.5	3.5	2.5	3.3	4.3	31
II	3.7	3.2	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	4.0	4.9	5.8	6.3	6.1	5.5	5.5	5.3	4.9	4.4	4.0	4.1	2.9	4.4	5.1	28
III	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.6	3.1	3.7	3.9	4.2	4.5	4.4	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.1	2.8	2.3	4.1	2.7	31
IV	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.6	3.0	3.0	3.2	3.4	3.6	3.5	2.9	2.7	2.3	2.1	2.2	1.9	2.0	2.0	2.5	2.2	3.6	2.1	30
V	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	3.2	3.5	3.7	3.6	3.8	3.9	3.7	2.9	2.2	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.7	2.4	3.8	1.9	31
VI	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.3	3.2	2.2	1.9	1.9	2.0	2.3	2.5	3.1	2.7	4.4	1.9	30
VII	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	3.0	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.5	4.2	3.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.3	3.0	2.6	4.8	2.0	27
VIII	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	3.6	4.4	5.0	5.3	5.3	5.3	4.8	3.8	2.6	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	3.1	2.4	5.1	2.2	29
IX	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	3.0	3.8	4.7	5.7	6.3	6.6	6.5	6.1	4.6	2.8	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8	3.2	2.0	6.1	2.0	28
X	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	2.2	3.3	4.7	5.5	6.1	6.5	6.8	6.7	6.5	5.1	3.3	2.6	2.6	2.3	2.3	2.1	3.5	2.0	6.3	2.5	24
XI	2.3	2.1	2.1	2.1	2.4	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	3.0	3.4	4.4	5.0	5.2	5.0	4.4	3.8	3.4	3.2	2.8	2.5	2.4	3.0	1.9	4.7	2.8	15
XII	2.6	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.5	2.6	2.8	3.0	2.7	3.5	4.0	4.6	4.6	4.5	4.3	3.8	3.4	2.9	2.7	3.0	2.2	3.2	3.7	31
Jahr	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	3.3	3.7	4.1	4.4	4.7	4.9	4.8	4.2	3.4	3.0	2.9	2.7	2.5	2.5	3.1	2.3	4.5	2.8	335

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	niedrigst.	Registrier-Tage
I	2	2	2	3	3	4	3	2	−1	−4	−5	−7	−6	−6	−4	−2	−1	1	2	2	2	2	2	3	85	67	31
II	2	3	4	4	5	6	6	4	−1	−4	−6	−9	−9	−8	−6	−3	0	1	2	2	2	2	2	2	81	63	28
III	5	6	7	7	7	8	8	5	−1	−6	−9	−9	−9	−9	−8	−7	−6	−3	−1	0	2	3	4	5	87	56	31
IV	7	7	7	7	7	7	7	6	2	−5	−9	−10	−12	−12	−11	−10	−7	−3	−1	2	4	6	6	7	88	52	30
V	7	7	7	7	7	7	7	6	4	−3	−8	−11	−12	−12	−13	−11	−9	−5	−1	2	4	6	7	7	89	52	31
VI	12	13	12	13	12	12	11	9	3	−6	−13	−16	−19	−19	−20	−17	−15	−10	−4	2	7	9	10	12	80	39	30
VII	12	12	13	12	12	12	10	9	4	−5	−11	−14	−16	−18	−18	−18	−15	−10	−4	1	5	7	9	11	82	38	31
VIII	10	10	10	10	10	10	9	8	1	−7	−9	−12	−13	−14	−16	−15	−13	−8	−3	1	4	7	8	9	85	50	31
IX	10	10	10	10	10	10	9	5	−2	−8	−12	−12	−13	−13	−12	−12	−10	−7	−3	1	4	7	8	10	83	47	30
X	8	9	9	9	9	9	7	3	−4	−8	−9	−10	−10	−11	−9	−8	−6	−5	−3	0	2	4	6	7	83	54	31
XI	6	6	6	6	6	6	5	3	−2	−5	−8	−7	−9	−8	−8	−7	−5	−3	−1	1	3	4	5	6	84	53	30
XII	4	4	5	5	6	6	6	4	−1	−3	−6	−8	−8	−9	−8	−6	−3	0	1	2	2	2	3	4	84	65	31
Jahr	7	7	8	8	8	8	7	5	0	−5	−9	−10	−11	−12	−11	−10	−8	−4	−1	1	3	5	6	7	84	38	365

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1911 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Vormittag h m	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	20	46	52	56	53	50	4 38	50	51	49	54	50	36	4 50	9 28	31
II	16	35	48	52	53	53	4 17	49	54	55	56	54	35	5 04	9 20	28
III	16	41	47	47	46	43	3 59	43	50	46	39	32	17	3 48	7 47	31
IV	11	38	42	41	33	26	3 10	27	33	34	26	25	9	2 33	5 43	30
V	10	43	47	43	33	32	3 27	30	32	36	40	33	10	3 01	6 28	31
VI	3	43	50	51	44	35	3 46	32	35	38	43	43	6	3 18	7 03	30
VII	1	37	41	40	36	24	3 00	28	33	30	31	30	4	2 35	5 34	31
VIII	6	43	47	37	34	22	3 10	28	33	38	36	33	8	2 56	6 05	31
IX	15	52	49	35	40	38	3 49	36	49	51	55	54	25	4 31	8 20	30
X	23	51	49	48	47	42	4 20	45	48	52	54	52	29	4 41	9 00	31
XI	15	39	43	40	45	46	3 49	47	54	51	55	49	34	4 50	8 39	30
XII	30	47	52	52	51	48	4 39	51	52	54	53	51	40	5 00	9 39	31
Jahr	14	43	47	45	43	38	3 50	39	44	45	45	42	21	3 56	7 46	365

Stündliche Aufzeichnungen des registrierenden Regenmessers.

1911 Monat	Mitternacht–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–Mitternacht	Summe
I	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	5.2	8.5	1.7	4.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	20.5
II	0.3	.	7.1	5.8	0.2	.	.	1.2	0.0	.	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.4
III	.	0.3	.	1.0	4.0	0.3	6.3	19.3	5.3	2.6	2.0	8.7	5.4	1.5	0.1	0.6	0.5	7.1	0.0	0.0	0.0	0.2	.	0.9	66.1
IV	1.8	8.1	8.0	4.6	4.9	3.8	15.5	11.4	13.6	14.3	17.9	18.6	23.1	6.4	18.0	12.6	12.6	1.2	8.4	7.5	12.4	18.1	49.7	1.8	294.3
V	1.3	15.1	14.4	1.8	7.7	15 4	4.1	4.8	12.2	6.1	13.5	6.0	20.2	19.8	5.6	18.4	3.2	0.9	0.3	4.4	6.4	6.7	11.3	0.6	211.1[1])
VI				1.5[2])																					11.9[3])
VIII	.	0.1	0.0	0.0	0.7	1.6	1.2	1.4	0.1	1.5	0.4	2.4	1.3	1.9	0.1	0.7	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	32.4
IX	.	.	.	0.3	0.0	1.9	0.0	1.0	1.9	4.9	3.3	1.9	1.9	5.9	4.3	1.5	0.1	0.3	0.2	1.5	0.1	.	.	.	5.4
X	1.1	0.1	0.2	2.3	2.8	4.9	3.7	0.3	0.1	0.5	1.0	0.6	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.3
XI	1.4	0.3	1.0	1.1	5.0	7.0	0.5	5.3	1.0	0.4	0.3	0.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	0.1	75.6
								24.9	19.2	6.4	2.2	2.1	0.0	.	.	1.6	0.8	1.3	.	.	.	0.6	0.0	0.2	

1) Vom 1. Mai um 7a bis 2. Mai um 7a sind 10.9 mm Niederschlag mit dem Hellmann'schen Regenmesser gemessen. Der Pluviograph hatte versagt. Diese Menge von 10.9 mm ist daher nur unter Summe, nicht aber unter den einzelnen Stundenwerten enthalten.

2) Die 1.5 mm sind gefallen am 18. Juni um 11.25p bis 19. Juni um 7a und vom Pluviographen gemessen. Die Uhr stand während dieser Zeit.

3) Am 19. Juni sind von 1.25p bis 9p 0.5 mm Niederschlag vom Pluviographen gemessen. Die Uhr stand während dieser Zeit. Diese Menge ist nur unter Summe, nicht aber unter den einzelnen Stundenwerten enthalten.

Niederschlag nach dem Pluviographen.

Januar: **1.** ● 12.24–12.42p = 1.2 u. 2.48–3.05p = 0.7 mm. — **2.** ● 12.34–1.13p = 2.9 mm. — **25.** ● 2.39–2.51p = 4.1 mm. — **30.** ● 2.54–3.00a = 0.1 u. 3.10–3.17a = 0.1 u. 11.02a–2.23p = 11.4 mm.

Februar: **10.** ● 8.16–8.20a = 0.0 mm. — **11.** ● 7.10–7.13a = 0.0 mm. — **15.** ● 12.20–12.26a = 0.3 mm. — **20.** ● 2.40–3.30a = 12.9 u. 4.20–4.30a = 0.2 u. 7.05–7.30a = 1.2 mm. — **22.** ● 11.03–11.05a = 0.1 u. 11.11–11.20a = 0.3 u. 12.30–12.45p = 0.4 mm.

März: **3.** ● 7.59–8.02a = 0.1 mm. — **4.** ● 2.26–2.27p = 0.1 mm. — **7.** ● 9.15–9.16p = 0.1 mm. — **9.** ● 6.40 bis 11.40a = 15.5 mm. — **11.** ● 9.10–9.45a = 1.0 mm. — **13.** ● 1.37–1.42a = 0.2 mm. — **18.** ● 6.27 bis 6.30a = 0.0 u. 7.20–7.21a = 0.1 u. 7.31–7.33a = 0.1 u. 8.13–8.22a = 0.9 u. 11.38a–12.10p = 5.2 u. 12.21–12.26p = 0.0 u. 1.10–1.12p = 0.3 u. 3.58–4.03p = 1.0 u. 4.08–4.12p = 0.1 u. 4.39–4.40p = 0.0 mm. — **19.** ● 11.56–11.57a = 0.3 u. 12.33p = 0.1 u. 12.43–12.51p = 0.1 u. 1.30–1.32p = 0.0 mm. — **21.** ● 3.29–3.40a = 1.0 u. 6.18–6.30a = 0.1 u. 6.50–7.02a = 2.4 u. 7.32–9.10a = 10.4 u. 11.27–11.34p = 0.9 mm. **22.** ● 5.18–5.25a = 0.3 u. 6.02–6.12a = 0.4 u. 11.19–11.32a = 0.4 u. 11.39–11.58a = 0.9 mm. — **26.** ● 5.00–5.10p = 7.1 u. 5.50–10.00p = 0.1 mm. — **27.** ● 4.40–4.50a = 3.9 mm. — **29.** ● 7.47–9.40a = 3.3 u. 10.30a–1.35p = 9.5 mm. — **30.** ● 1.00–1.10a = 0.1 u. 4.11–4.13a = 0.1 mm.

April: **3.** ● 2.42–3.13p = 1.2 mm. — **4.** ● 3.25–3.27a = 0.0 u. 3.43–4.30a = 1.3 u. 5.02–5.05a = 0.0 u. 5.39 bis 5.42a = 0.0 mm. — **6.** ● 3.30–3.53a = 0.4 u. 11.02a = 0.2 u. 11.10–11.30a = 0.8 u. 11.43–11.45a = 0.0 mm. — **9.** ● 1.40p = 0.4 u. 11.37–11.43p = 0.2 mm. — **10.** ● 2.27–2.30a = 0.0 u. 2.45–2.52a = 0.1 u. 5.50–6.15a = 0.4 u. 6.37–6.40a = 0.0 u. 7.00–7.23a = 0.2 u. 2.05–5.00p = 9.5 u. 5.43–5.45p = 0.0, bis 9p ●schauer = 0.1 mm. — **11.** ●schauer 3–6a = 0.1 u. ● 8.09–8.11p = 0.0 u. 8.25–8.30p = 0.0 u. 8.55–9.05p = 0.2 u. 9.20–9.43p = 0.6 u. 10.10–11.40p = 23.4 mm. — **12.** ● 12.40–2.00a = 0.1 u. 2.30–2.40a = 1.0 u. 2.48–2.55a = 0.1 u. 3.20a = 0.0 u. 4.08–4.24a = 0.3 u. 4.30–4.33a = 0.1 u. 4.54 bis 5.00a = 0.0 u. 5.12–5.15a = 0.0 u. 8.27–9.37a = 1.4 u. 9.56a–1.00p = 11.5 u. 1.15–1.20p = 0.1 u. 2.00–2.10p = 3.5 u. 2.22–2.25p = 0.1 u. 2.30–2.45p = 0.2 u. 4.20–4.55p = 2.3 u. 8.39–8.42p = 0.1 u. 8.47–11.00p = 14.1 u. 11.18–11.22p = 0.0 mm. — **13.** ● 12.34–12.53a = 0.2 u. 1.40–1.50a = 0.3 u. 2.35–2.40a = 0.1 u 4.10–5.20a = 0.9 u. 5.47–5.50a = 0.0 u. 6.28–6.35a = 0.4 u. 12.46–12.47p = 1.3 u. 1.10–1.53p = 0.3 mm. — **14.** ● 8.00–8.03a = 0.0 u. 8.10–8.30a = 0.4 u. 10.45–10.48a = 0.2 u. 10.52–10.56a = 0.2 u. 11.03–11.31a = 2.7 u. 12.12–12.50p = 7.2 u. 1.27–2.29p = 3.3 u. 2.42–2.44p = 0.1 u. 2.53–3.08p = 0.1 u. 3.20–3.35p = 0.6 u. 3.59–5.27p = 7.8 u. 6.29–6.32p = 0.1 u. 8.42–8.43p = 0.1 u. 9.53–10.05p = 0.2 u. 10.31–11.15p = 6.4 u. 11.40–11.50p = 0.1 mm. — **15.** ● 12.35–5.08a = 13.8 u. 5.25–6.25a = 2.0 u. 10.25–11.00a = 0.1 u. 11.17a–12.10p = 1.1 u. 2.10–2.40p = 7.7 u. 4.48–5.00p = 0.1 mm. — **16.** ● 7.30–7.33a = 0.1 u. 8.20–9.00a = 0.1 u. ca. 9–11.05p = 2.5 mm. — **17.** ● 2.20–3.00a = 0.7 u. 3.20a = 0.0 u. 3.41–3.48a = 0.2 u. 3.57–3.59a = 0.0 u. 4.53–4.54a = 0.0 mm. — **18.** ● 6.28–6.30a = 0.1 mm. — **23.** ● 8.20–8.42a = 0.7 mm. — **24.** ● 10.32a–12.25p = 14.0 u. 12.45–12.46p = 0.0 u. 2.48–2.55p = 0.8 u. 3.09–3.20p = 1.7 u. ca. 7–12p = 25.9 mm. — **25.** ● 12.00p–1.10a = 0.8 u. 2.42a = 0.1 u. 3.22–4.40a = 0.4 u. 5.15–6.00a = 0.3 u. 6.30–7.15a = 4.2 u. 7.35a–12.20p = 28.1 u. 2.19–2.22p = 0.2 u. 3.23–6.10p = 0.9 u. gegen 7p = 0.4 mm. — **26.** ● gegen 3.00a = 0.5 u. 12.16–12.40p = 9.6 u. 1.15–1.30p = 2.1 u. 3.16–4.25p = 2.5 mm. — **27.** ● gegen 5p = 0.9 mm. — **28.** ● 11.27a–12.10p = 9.1 u. 1.25–1.40p = 2.4 u. 2.48–3.20p = 1.1 u. 5.20–5.44p = 1.0 u. 6.20–7.20p = 7.9 u. 9.00–9.20p = 9.2 u. 9.40–9.41p = 0.0 u. 10.20–10.55p = 6.2 u. 11.55 bis 12.00p = 0.1 mm. — **29.** ● 12.29–12.30a = 0.0 u. 12.47–1a = 0.4 u. 1.14–1.25a = 0.5 u. 1.43–3a = 5.1 u. 3.15a = 0.0 u. 3.30a = 0.0 u. 5.14–7.20a = 12.7 u. 9.17–9.32a = 0.4 u. 10.37–10.38 = 0.0 mm. — **30.** ● 9.30–10.10a = 8.4 u. 10.38–10.43a = 0.1 u. 10.49–10.52a = 0.1 mm.

Mai: **1.** ● 12.12–12.28a = 0.4 u. 2.33–2.35a = 0.0 u. 5.52–6.02a = 0.2 mm — **2.** ● 9.40–9.45a = 2.5 u. 10.08 bis 10.17a = 0.2 u. 10.28–10.58a = 0.7 u. 12.29–12.35p = 0.2 mm. — **3.** ● 6.06–6.07a = 0.0 mm. — **8.** ● 8.40–9.10a = 4.0 u. 11.48–11.55a = 0.1 u. 8.50–8.52p = 0.0 mm. — **9.** ● 12.57–1.10a = 1.1 u. 1.40–1.41a = 0.0 u. 2.55–2.57a = 0.1 u 3.05–3.06a = 0.0 u. 11.56a–2.13p = 21.1 u. 3.29–3.56p = 11.7 u. 4.08–4.10p = 0.0 u. 5.00–5.25p = 0.0 u. 8.13p = 0.0 u. 9.12p = 0.0 mm. — **10.** ● 3.22a = 0.0 u. 4.00–4.30a = 0.1 u. 5.35–5.52a = 0.9 u. 6.25–6.30a = 0.1 u. 3.02–3.05p = 0.2 u. 10.40–10.57p = 3.7 mm. — **11.** ● 12.40a = 0.0 u. 1.30–1.45a = 0.1 u. 1.56–3.42a = 15.0 u. zwischen 5 und 7a = 0.1 u. 1.26–1.33p = 0.5 mm. — **12.** ● 6.53–7.30a = 1.6 u. 7.50–8.10a = 2.6 u. 11.59a–12.10p = 0.4 u. 12.52–1.14p = 2.4 u. 1.23–1.40p = 0.0 u. 1.56–2.11p = 3.6 u. 7.47–7.52p = 0.2 u 7.56–7.57p = 0.0 mm. — **13.** ● 1.22–2.32a = 11.0 u. 3.08–3.22a = 0.1 u. 4.44–6.22a = 12.9 u. 8.12–8.37a = 5.8 u. 8.57–9.15a = 0.8 u 10.39–10.46a = 5.7 u. 10.58–11.24a = 0.8 u. 11.35a–4.25p = 19.9 u. 5.08–5.25p = 0.3 u. 5.45–6.00p = 0.4 u. 6.08–6.10p = 0.0 u. 8.52–8.53p = 0.0 u. 9.40–12.00p = 4.4 mm. — **14.** ● 12.00p–12.30a = 0.2 u. 1.41a = 0.0 u. 1.50–2.32a = 0.1 u. 5.14–7.50a = 5.2 u. 1.10–1.22p = 0.9 u. 3.34–3.35p = 0.0 u. 3.50–4.32p = 3.8 u. 4.42p = 0.0 u. 10.00–11.10p = 4.9 u. 11.32–11.33p = 0.1 mm. — **15.** ● 1.19–1.20a = 0.0 u. 7.50–8.02a = 0.1 u. 8.24–8.32a = 0.1 u. 8.41a = 0.0 u. 9.05–9.44a = 0.7 u. 9.50–9.51a = 0.0 u. 9.55a = 0.0 u. 10.08–11.40a = 3.3 u. 3.20p = 0.0 mm. — **16.**

● 2.29–5.30a = 2.8 u. 8.10–8.50a = 1.1 u. 9.43–10.50a = 0.3 u. 12.20–1.55p = 4.5 u. 1.58p = 0.0 u. 2.10–2.12p = 0.0 u. 2.16–2.18p = 0.1 u. 2.50–3.00p = 0.3 u. 4.43–5.43p = 1.9 u. 6.04p = 0.0 u. 6.17–11.00p = 15.4 u. 11.24p = 0.0 u. 11.37–11.38p = 0.0 mm. — **17.** ● 12.43–2.50a = 2.1 u. 3.20a = 0.0 u. 3.40 bis 4.30a = 0.1 u. 5.35–6.00a = 0.0 u. 10.22p = 1.0 (?) mm. — **18.** ● 1.55–1.56a = 0.0 u. 4.53–5.33a = 6.7 u. 5.52–6.00a = 0.0 u. 7.05–7.10a = 0.1 u. 7.26–7.55a = 1.0 u. 8.11–8.12a = 0.0 u. 8.19–8.21a = 0.0 u. 8.27 bis 10.53a = 7.1 mm. — **19.** ● 11.36–11.43a = 0.3 u. 1.26–1.31p = 0.1 mm.

Juni: **18.** ● 7.26–8.00a = 1.2 u. 9.03–9.47a = 1.5 u. 10.35a–1.10p = 3.7 u. 2.45–2.50p = 0.1 u. 3.30–3.40p = 0.7 u. 7.51–8.02p = 0.1 mm. — **19.** ● vor 7a (nach 11.25p am 18.) = 1.5 u 7.37–7.47a = 0.2 u. 8.43–9a = 0.1 u. 12.50–1.25p = 1.3 u. nach 1.25p = 0.5 mm. — **24.** ● 7.20–7.40a = 0.0 u. 8.50–8.53a = 0.0 u. 11.26 bis 11.27a = 0.1 u. 1.14–1.23p = 0.9 mm.

August: **6.** ● 8.04a = 0.0 mm. — **8.** ● 8.20–8.23a = 0.0 u. 9.34a = 0.0 mm. — **9.** ● 9.30–9.47a = 3.4 mm. — **10.** ● 4.50–5.00a = 0.5 u. 5.06a = 0.0 mm. — **11.** ● 6.57–7.08a = 0.5 u. 11.56a–12.20p = 2.2 mm. — **12.** ● 7.58–8.15a = 1.2 u. 9.04–9.40a = 1.0 u. 10.30–10.55a = 0.6 u. 11.34–12.00a = 0.5 u. 3.34–3.55p = 1.3 u. 4.36–4.37p = 0.0 u. 4.50–4.58p = 0.1 u. 6.07–6.08p = 0.1 u. 7.05–7.22p = 0.6 u. 7.53–7.54p = 0.0 mm. — **17.** ● 6.10–6.30a = 0.8 u. 7.04–7.07a = 0.2 u. 10.05–10.11a = 0.2 u. 10.19–10.20a = 0.0 u. 11.36 bis 11.47a = 0.3 u. 1.41–1.54p = 0.6 mm. — **18.** ● 9.32–9.42a = 0.4 u. 11.14–11.15a = 0.1 mm. — **23.** ● 10.50–10.58a = 1.4 u. 1.26–3.14p = 9.8 u. 5.11–5.12p = 0.0 u. 5.44–5.50p = 0.2 u. 5.57–6.00p = 0.1 u. 6.18 bis 6.25p = 0.1 u. 6.44–6.45p = 0.0 u 7.01–7.02p = 0.0 u. 7.19–7.40p = 0.9 u. 7.44–7.45p = 0.0 u. 8.00–8.10p = 0.1 u. 8.19–8.20p = 0.0 mm. — **24.** ● 1.15–1.18a = 0.0 u. 1.22–1.30a = 0.1 u. 2.00–2.01a = 0.0 u. 3.55–3.57a = 0.0 u. 5.30–5.33a = 0.2 u. 8.58–9.00a = 0.0 u. 11.30–11.33a = 0.6 u. 11.40–11.44a = 0.0 mm. — **25.** ● 4.46–5.40a = 1.6 u. 8.33–8.40a = 0.8 u. 8.49–9.05a = 0.6 mm. — **26.** ● 9.42–9.48a = 0.1 u — 10.55–11.00a = 0.8 u. 11.34–11.36a = 0.1 mm. — **28.** ● 10.40–10.44a = 0.3 mm. — **29.** ● 8.42–8.45a = 0.0 mm. — **31.** ● 8.48a = 0.0 u. 1.35–1.36p = 0.0 mm.

September: **1.** ● 8.15–8.16a = 0.0 mm. — **2.** ● 9.07–9.10a = 0.0 mm. — **3.** ● 11.34a = 0.1 u. 12.05–12.15p = 0.1 u. 12.59–1.01p = 0.1 mm. — **5.** ● 9.42–9.45a = 0.3 u. 9.48–9.52a = 0.1 u. 10.38–10.45a = 0.2 u. 10.56 bis 11.03a = 0.1 mm. — **8.** ● 8.32–8.35a = 0.0 mm. — **9.** ● 8.04–8.05a = 0.0 u. 8.08–8.20a = 0.0 u. 10.53a = 0.0 u. 11.17–11.23a = 0.4 u. 12.47–12.49p = 0.0 mm. — **14.** ● 5.26–5.35a = 0.7 u. 5.46a = 0.0 u. 7.17–7.38a = 0.3 u. 7.52a = 0.0 u. 8.18–8.33a = 0.1 u. 10.59–11.00a = 0.0 mm. — **15.** ● 7.50a = 0.0 u. 8.22–8.23a = 0.0 mm. — **16.** ● 11.47–11.50a = 0.1 u. 12.17–12.23p = 0.2 u. 1.55p = 0.0 mm. — **17.** ● 3.45–3.55a = 0.3 u. 4.12–4.13a = 0.0 mm. — **27.** ● 9.18–9.25a = 0.1 u. 10.05–10.15a = 0.7 u. 11.18 bis 11.40a = 0.0 u. 12.02–12.08p = 0.3 u. 12.55–1.10p = 0.0 mm. — **29.** ● 5.44–6.20a = 1.2 mm. — **30.** ● 11.00–12.00a = 0.0 mm.

Oktober: **1.** ● 10.35–10.40a = 0.2 u. 10.50–10.51a = 0.1 u. 11.33–11.34a = 0.0 u. 12.54–12.56p = 0.1 mm. — **3.** ● 12.10–12.35p = 2.5 mm. — **7.** ● 3.30–4.20a = 0.8 u. 4.30–6.45a = 6.4 u. 7.08–7.20a = 0.1 u. 8.30 bis 8.40a = 0.1 u. 8.48–9.07a = 0.4 mm. — **8.** ● 7.51–8.14a = 0.7 u. 8.33–8.34a = 0.0 u. 10.10–10.30a = 0.0 mm. — **15.** ● 8.15–8.20a = 0.0 u. 12.10–12.15p = 0.0 mm. — **18.** ● 8.19–8.22a = 0.1 mm. — **19.** ● 6.19–6.36a = 2.1 mm. — **27.** ● 11.15–11.20a = 0.1 mm. — **28.** ● 12.10–12.33a = 0.9 u. 12.57–12.58a = 0.1 u. 1.26–1.28a = 0.0 u. 2.40–2.45a = 0.1 u. 3.40–3.41a = 0.0 u. 3.47–3.58a = 0.1 u. 4.07–4.08a = 0.0 u. 4.22–4.35a = 1.6 u. 4.40a = 0.0 u. 5.30a = 0.1 u. 6.38–6.41a = 0.0 u. 6.50–6.52a = 0.0 u. 7.25–7.45a = 5.1 u. 9.19–9.23a = 0.2 u. 8.17–8.34p = 0.4 u. 9.15p = 0.0 u. 11.15–11.17p = 0.1 mm. — **29.** ● 12.40 bis 12.45a = 0.1 u. 1.25a = 0.0 u. 1.40–1.45a = 0.1 u. 2.10a = 0.0 u. 2.59–3.06a = 1.5 u. 3.20a = 0.0 u. 3.50a = 0.0 u. 4.11–4.18a = 0.3 u. 5.36a = 0.0 mm. — **30.** ● 6.40–6.55a = 0.9 mm.

November: **4.** ● 8.42–8.51a = 0.6 u. 9.00a = 0.0 mm. — **6.** ● 11.57–11.59a = 0.1 mm. — **8.** ● 1.00–1.05a = 0.3 u. 1.20–1.23a = 0.0 u. 5.06–5.07a = 0.3 u. 5.18–5.20a = 0.0 u. 5.01–5.36p = 1.2 u. 11.18–11.21p = 0.1 u. 11.38–11.40p = 0.0 u. 11.54–11.57p = 0.1 mm — **9.** ● 12.35–12.42a = 1.3 u. 12.48–12.50a = 0.1 u. 1.29 bis 1.30a = 0.0 u. 2.20–2.30a = 0.9 u. 2.38–2.40a = 0.0 u. 2.50–2.55a = 0.1 u. 3.00–3.01a = 0.1 u. 3.19 bis 3.20a = 0.0 u. 4.50–5.15a = 5.0 u. 5.30–6.02a = 5.8 u. 6.54–8.16a = 17.5 mm. — **10.** ● 4.22–5.20a = 0.9 u. 7.05–7.06a = 0.0 u. 7.39–7.58a = 0.4 u. 10.06–10.23a = 0.6 u. 10.42–11.02a = 0.5 u. 11.25–11.40a = 1.7 u. 7.57a = 0.0 u. 8.04–8.11a = 0.1 u. 8.27–8.28a = 0.0 u. 9.39–9.53a = 0.6 u. 10.20–10.21a = 0.0 u. 11.51–11.57a = 0.3 u. 12.50–12.51p = 0.0 mm. — **17.** ● 9.08–9.12p = 0.5 u. 9.15–9.16p = 0.1 u. 9.21 bis 9.22p = 0.0 u. 9.49–9.51p = 0.0 u. 10.13–10.14p = 0.0 mm. — **18.** ● 5.05–5.07a = 0.0 u. 5.15–5.17a = 0.0 mm. — **24.** ● 6.18–6.45a = 0.4 u. 7.05–9.13a = 29.1 u. 9.45–11.22a = 3.0 u. 3.16–4.23p = 2.4 u. 4.59–5.10p = 0.1 mm. — **26.** ● 11.30–11.31a = 0.1 mm.

Januar.

Daressalam.

1911.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	60.6	59.1	60.4	27.2	28.7	27.5	29.2	26.6	23.8	24.2	22.9	89	83	84	NNE 2	NNE 4	NE 4	9	10	3	.	2.0	2.0	1.9	⊤
2	**62.0**	60.1	59.8	27.4	27.2	27.3	29.2	26.4	22.5	23.4	23.2	83	87	86	NNE 2	NE 3	NE 4	4	8	4	.	3.2	3.2	2.9	
3	61.1	59.1	59.4	26.8	29.6	27.4	29.7	26.2	23.4	23.0	23.9	89	74	88	NE 1	NE 3	E 4	5	7	3	.	.	.	.	⌓ I
4	60.4	58.6	59.6	25.2	29.7	27.7	29.9	24.2	22.5	23.9	23.7	94	77	86	W 1	ENE 3	ENE 4	6	4	7	.	.	.	.	
5	61.6	59.7	60.1	25.7	29.0	27.5	29.5	24.1	22.8	24.1	24.4	93	81	90	Still 0	NE 1	NE 3	8	10	6	.	.	.	.	
6	61.3	59.7	59.5	27.6	29.6	27.5	29.8	26.4	23.0	24.6	23.5	84	80	86	NNE 2	E 3	E 4	10	6	3	.	.	.	.	
7	59.8	58.5	58.9	27.0	30.4	27.6	30.4	26.4	23.7	23.8	24.0	89	74	87	NW 2	NNE 3	E 4	4	4	2	.	.	.	.	
8	59.6	58.6	59.0	27.1	29.6	27.4	30.2	26.3	23.2	25.2	23.3	87	82	86	NE 2	E 3	NNE 3	5	2	3	.	.	.	.	
9	60.2	58.5	59.0	25.2	29.4	27.3	30.2	23.9	22.3	24.1	22.8	94	79	84	N 2	ENE 1	ENE 3	4	3	8	.	.	.	.	
10	58.8	57.1	57.8	26.7	29.4	27.3	29.4	23.9	22.7	24.5	23.2	87	80	86	N 2	N 3	E 3	10	9	7	.	.	.	.	
11	58.3	57.4	58.5	27.1	30.0	27.4	30.4	24.0	22.9	24.8	23.3	86	79	86	E 2	E 3	E 4	7	9	10	.	.	.	.	
12	59.9	58.2	59.4	27.1	29.5	27.2	30.0	24.0	23.7	24.4	23.4	89	80	87	NNE 2	ESE 2	E 3	3	6	4	.	.	.	.	
13	60.5	59.6	59.7	26.9	29.2	27.1	30.1	26.3	22.8	25.2	22.9	86	84	86	NE 2	NE 2	ENE 3	10	10	4	.	.	.	.	
14	60.6	59.6	59.9	26.6	29.5	27.5	29.6	26.1	22.9	24.2	23.0	88	79	84	N 2	ENE 2	E 4	6	3	4	.	.	.	.	⪡ III
15	60.7	58.7	58.6	25.7	29.9	27.4	29.9	25.4	22.1	25.3	23.9	90	81	88	S 1	ENE 3	E 4	10	9	3	.	.	.	.	
16	59.6	57.4	57.2	24.4	29.8	27.6	30.1	23.0	21.3	25.5	24.6	94	82	90	S 1	ENE 3	E 4	4	3	2	.	.	.	.	⪡ III
17	58.5	57.2	57.5	24.8	30.2	27.8	30.2	22.9	21.8	25.3	24.9	94	79	90	SE 1	NE 2	E 5	7	6	3	.	.	.	.	
18	58.8	57.4	57.1	27.6	30.0	27.8	30.8	**27.2**	23.4	25.8	24.5	85	82	88	NNE 3	NE 2	E 5	10	3	2	.	.	.	.	
19	58.1	56.6	56.7	27.5	30.4	27.4	**30.9**	26.8	23.7	24.8	23.5	87	77	86	NNE 2	E 3	ENE 6	10	10	6	.	.	.	.	
20	57.7	56.5	57.4	27.0	30.0	27.5	30.1	26.4	22.9	24.8	23.5	86	79	86	N 2	NE 2	NE 5	10	4	7	.	.	.	.	
21	58.8	57.4	58.2	27.1	30.0	27.8	30.2	26.3	22.9	23.4	22.5	86	74	81	E 1	ENE 2	NE 5	10	9	2	.	.	.	.	⪡ III
22	60.7	57.7	58.4	23.8	29.0	27.4	29.3	23.0	19.1	24.1	22.7	87	81	84	S 1	N 2	E 3	10	10	3	.	.	.	.	
23	59.6	57.3	56.9	27.1	30.8	27.4	30.8	26.1	22.5	22.8	23.9	84	**69**	88	NE 2	N 2	ENE 5	8	9	8	.	.	.	.	
24	57.7	56.9	56.6	27.6	28.7	27.4	30.4	26.7	23.0	22.9	22.7	84	78	84	NE 2	E 4	E 5	8	10	10	.	.	.	.	⪡ III, [K
25	57.9	56.8	57.1	27.6	30.3	27.6	30.4	26.8	23.0	23.6	23.0	84	74	84	N 2	NNE 4	ENE 4	10	6	3	.	4.2	4.2	4.1	⊤ II, ⪡ III, [K
26	58.4	57.4	58.2	27.3	30.6	27.5	30.7	26.7	22.4	23.1	23.5	83	71	86	N 3	N 2	NE 5	10	8	10	.	.	.	.	
27	59.6	58.7	59.4	27.2	27.3	25.3	29.1	26.8	22.1	19.8	20.8	82	73	87	NNW 2	S 2	SE 1	10	6	3	.	.	.	.	⊤ II
28	58.5	56.7	57.6	23.8	30.4	27.8	30.4	**21.9**	19.1	22.8	23.7	87	70	85	W 1	NE 2	N 1	10	10	3	.	.	.	.	[K II
29	57.8	**56.2**	57.0	27.2	29.7	27.9	30.0	26.1	24.0	23.1	25.2	89	74	90	N 2	E 2	NE 1	10	10	4	.	.	0.1	.	
30	58.2	58.4	59.4	27.2	22.8	23.2	**28.8**	**21.9**	23.8	19.9	21.0	89	97	99	W 1	E 1	W 1	10	10	10	0.1	11.6	**11.6**	**11.6**	⌓, ≡ III, [K°
31	60.0	58.3	58.0	23.6	29.0	27.2	29.7	**21.9**	21.1	23.1	24.2	98	78	90	W 1	N 2	NE 4	9	10	6	.	.	.	.	
																					Summe				
Mittel	59.5	58.0	58.5	26.5	29.3	27.3	30.0	25.2	22.6	23.9	23.4	88	79	87	1.7	2.5	3.7	8.0	7.2	4.9	0.1	21.0	21.1	20.5	

Februar.

1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	59.0	58.3	57.8	26.5	29.6	27.5	29.6	25.9	21.7	22.0	22.3	84	71	82	NNW 2	N 2	ENE 5	10	10	10	.	.	.	.	
2	58.4	**57.3**	57.5	26.4	30.0	27.0	30.0	25.9	22.1	22.0	22.2	86	70	84	N 3	NE 3	NE 4	6	3	4	.	.	.	.	
3	58.8	57.7	58.4	26.3	29.1	27.1	29.6	25.8	21.0	21.9	21.9	83	73	82	NNW 2	NE 2	NNE 3	9	10	9	.	.	.	.	⊤ II
4	58.7	**57.3**	58.4	26.0	30.2	26.8	30.3	25.4	21.2	21.7	21.5	85	**68**	82	N 3	NE 2	NE 2	6	5	8	.	.	.	.	
5	58.9	57.8	58.2	26.2	29.9	26.8	29.9	25.6	21.3	21.9	21.9	84	70	84	N 3	NE 3	NE 3	10	6	8	.	.	.	.	
6	58.8	57.7	58.8	26.0	29.8	27.0	29.8	25.7	21.2	21.9	22.0	85	70	83	NNW 3	N 2	NE 2	10	7	10	.	.	.	.	
7	60.7	59.2	60.2	26.3	29.1	26.8	29.6	25.8	22.1	22.7	21.5	87	76	82	N 2	ENE 3	N 3	5	10	10	.	.	.	.	
8	61.5	59.8	60.8	26.2	29.8	26.8	29.8	25.6	21.8	21.5	22.1	86	69	84	NE 2	N 2	ENE 3	10	10	10	.	.	.	.	
9	61.3	60.6	61.2	26.4	28.4	26.6	**28.7**	25.8	22.3	20.7	21.3	87	72	82	NNE 2	N 3	ENE 4	10	10	6	.	.	.	.	
10	**62.4**	61.2	61.5	26.3	29.5	26.5	29.8	25.8	22.1	22.1	20.9	87	72	81	NW 1	ENE 3	ENE 2	10	6	8	.	0.0	0.0	0.0	
11	61.7	60.7	60.8	26.4	29.3	26.6	29.6	25.5	21.2	22.9	21.6	83	76	83	NE 1	NNE 2	ENE 3	8	1	9	.	0.0	0.0	0.0	
12	61.5	59.9	60.3	26.4	29.6	26.6	30.5	25.9	22.5	23.2	21.6	88	75	83	NNE 1	NE 1	ENE 3	10	1	4	.	.	.	.	
13	60.5	59.0	58.7	26.6	29.9	26.8	30.4	25.9	21.6	23.0	22.3	83	73	85	NNE 1	NE 3	ENE 5	9	4	7	.	.	.	.	
14	59.6	58.2	58.8	26.8	29.0	26.8	30.1	26.1	21.7	22.9	21.5	83	77	82	NE 2	NE 2	ENE 4	10	10	6	.	0.2	0.2	.	
15	60.5	59.6	60.3	26.6	29.9	26.9	30.1	25.4	21.4	22.5	21.1	83	72	80	N 3	NE 2	ENE 2	10	7	8	.	0.0	0.0	0.3	
16	61.0	60.3	60.4	26.6	29.1	27.0	30.2	25.9	21.8	22.9	22.5	84	76	85	NNE 2	E 2	ENE 2	9	10	8	.	.	.	.	
17	61.0	59.3	59.6	26.3	29.0	27.2	29.6	25.8	22.1	22.7	22.6	87	76	84	N 2	NE 1	ENE 3	10	3	3	.	.	.	.	
18	60.6	58.9	59.8	24.9	30.4	27.6	30.4	24.1	21.5	23.4	23.0	92	72	84	SW 1	NNE 3	E 3	10	4	3	.	.	.	.	≡ I
19	61.0	58.8	60.0	24.9	30.2	27.4	30.2	24.0	21.5	24.1	24.3	92	76	89	WSW 2	NNE 1	E 4	7	4	4	.	.	**17.8**	.	⪡ III
20	61.4	58.8	61.1	24.4	29.8	27.9	30.0	23.2	22.0	24.7	23.8	97	79	85	SE 1	ENE 2	E 4	10	2	4	17.8	0.1	0.1	**14.3**	⪡ III, [K
21	62.0	60.6	61.7	27.2	29.9	27.5	30.4	**26.5**	23.2	23.6	23.0	86	75	84	N 1	NE 2	ENE 4	7	6	2	.	.	.	.	⪡ III
22	62.3	60.9	61.0	26.8	29.0	27.0	29.4	26.0	21.5	23.5	21.4	82	79	81	N 2	NNE 1	ENE 3	7	8	2	.	0.7	0.7	0.8	
23	61.3	59.6	59.6	26.2	29.7	27.1	30.4	25.6	20.7	22.0	21.4	82	71	80	N 2	ENE 2	ENE 4	10	5	1	.	.	.	.	
24	60.6	59.2	60.1	26.7	30.3	27.3	30.4	25.9	21.9	23.8	22.0	84	74	82	NE 1	ENE 3	E 3	10	8	3	.	.	.	.	
25	61.2	59.9	60.3	25.4	29.8	27.2	30.7	23.3	22.2	23.9	22.4	92	77	84	NE 1	E 3	ENE 2	9	3	2	.	0.0	0.0	.	
26	61.1	59.2	59.5	23.5	30.5	27.5	30.8	**22.4**	20.3	24.4	23.5	94	75	86	SW 1	E 2	E 3	3	2	1	.	.	.	.	
27	59.9	57.8	58.5	24.8	30.6	27.6	31.0	24.3	21.4	24.7	23.8	92	76	87	W 1	ENE 3	E 2	8	3	1	.	.	.	.	
28	60.4	59.2	59.6	25.2	30.4	27.7	**31.1**	23.8	22.7	24.4	23.7	95	76	86	Still 0	ENE 2	E 2	6	7	2	.	.	.	.	
																					Summe				
Mittel	60.6	59.2	59.7	26.0	29.7	27.1	30.1	25.2	21.7	22.9	22.3	87	74	83	1.7	2.2	3.1	8.5	5.9	5.5	17.8	1.0	18.8	15.4	

März.

Daressalam.

1911.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	60.8	59.9	59.9	24.0	30.6	27.8	31.3	23.2	21.1	23.9	22.9	95	73	82	SW 2	E 4	SE 2	10	10	1	.	.	.	.	
2	61.3	59.2	58.8	25.0	31.4	28.1	31.4	23.2	21.9	25.6	24.7	93	75	88	WSW 1	E 3	E 3	6	6	2	.	.	.	.	⊤
3	59.0	57.0	57.5	25.6	31.8	27.2	31.8	24.0	22.9	26.6	24.4	94	76	91	WNW 1	ENE 4	SE 2	6	7	4	.	0.0	0.0	0.1	⪡
4	58.0	56.3	57.2	25.4	30.8	27.0	30.8	24.7	23.0	27.2	23.7	95	82	89	WSW 1	E 5	SSE 1	10	9	2	.	0.0	0.0	0.1	
5	57.8	56.2	57.8	24.6	31.0	26.8	31.2	23.7	22.1	25.8	24.0	96	77	92	WSW 1	E 3	SW 1	9	10	10	.	.	.	.	⊤
6	58.8	56.5	58.0	25.5	31.4	27.7	31.4	23.9	22.4	26.0	24.7	92	76	90	SW 1	ENE 3	SE 2	8	9	6	.	.	0.0	.	⊤, ⪡
7	58.1	56.0	56.7	25.2	30.2	26.7	31.0	24.6	23.1	25.3	23.4	97	79	90	NW 1	NNE 2	S 1	10	10	9	0.0	.	.	0.1	[K
8	57.6	55.8	57.2	25.2	31.6	28.0	31.6	24.4	22.3	26.7	25.6	94	77	91	W 1	NNE 2	E 3	10	10	9	.	.	**19.7**	.	⊤, ⪡
9	59.0	56.8	57.5	23.0	24.4	24.3	**25.1**	22.5	20.5	20.5	21.3	98	90	94	N 1	NW 1	SW 2	10	10	10	19.7	5.5	5.5	**15.5**	[K[1], ⌓
10	57.3	**54.9**	56.1	22.2	30.3	26.7	30.7	**21.6**	19.1	25.9	24.1	96	81	92	WSW 2	E 5	Still 0	10	8	10	.	.	.	.	
11	56.7	56.0	56.6	25.6	29.0	26.2	29.0	**24.9**	23.6	25.1	23.7	97	84	94	SSW 2	S 1	SE 2	10	10	9	.	1.2	1.3	1.0	⊤
12	57.5	56.9	57.8	23.9	30.3	27.6	30.5	22.9	21.3	26.7	24.0	97	83	87	SW 1	E 4	E 3	2	7	8	0.1	.	.	.	⌓ I
13	59.1	57.4	58.1	25.2	30.6	27.9	30.6	22.9	23.1	26.0	25.2	97	79	90	W 1	NE 2	E 2	7	6	8	.	0.2	0.2	0.2	⊤
14	59.1	57.2	59.0	25.9	31.0	26.2	31.1	24.6	23.9	26.2	20.0	96	78	79	W 1	NE 2	S 1	8	9	9	.	0.0	0.0	.	⊤, ⪡
15	59.2	58.0	58.7	23.4	30.8	27.6	30.8	22.1	20.0	25.4	23.8	93	77	87	SW 1	NE 2	SE 2	10	7	10	.	.	.	.	
16	59.5	58.3	59.4	24.7	30.0	28.4	31.1	23.4	22.2	25.8	25.6	96	82	89	SSW 2	ENE 5	E 4	7	10	9	.	.	.	.	
17	60.8	60.1	60.9	25.4	31.7	27.6	31.7	24.2	23.0	27.6	24.6	95	79	90	SW 1	ENE 4	SSE 2	6	5	8	.	0.0	0.0	.	
18	61.3	61.2	**62.2**	25.9	26.2	24.3	28.2	23.6	23.5	22.6	22.0	94	89	98	S 1	WNW 2	SW 3	8	10	10	0.0	7.9	7.9	7.7	⊤, ⪡
19	61.0	59.9	60.9	23.6	28.1	25.6	29.3	22.9	21.3	22.2	21.8	98	78	89	SW 2	SE 2	Still 0	10	10	3	.	0.6	0.6	0.5	⌓ I
20	60.9	58.7	59.7	23.7	30.2	28.0	30.2	22.7	21.1	25.3	24.6	89	79	87	W 1	NE 3	E 4	7	4	6	.	.	3.2	.	⌓ I
21	60.6	58.6	59.0	24.4	29.7	28.0	29.8	24.0	22.4	25.6	23.8	98	82	85	W 1	ENE 2	ENE 4	10	4	3	3.2	11.7	13.4	14.8	[K
22	60.2	58.5	58.8	25.2	29.2	28.0	29.3	23.9	22.7	25.4	24.2	95	84	86	SSW 1	NE 2	E 5	8	9	2	1.7	1.6	1.6	2.0	⌓ I
23	60.0	58.6	59.3	23.6	30.2	28.2	30.2	22.9	20.6	23.5	23.3	95	74	82	SSW 1	E 4	E 4	8	4	2	.	.	.	.	
24	60.5	58.8	59.2	24.5	30.4	26.7	30.5	23.2	21.6	24.4	21.9	94	76	84	SW 1	ENE 4	SE 2	3	3	0	.	.	.	.	⊤, ⪡
25	60.8	59.6	60.2	24.0	30.4	26.8	30.5	22.9	20.7	23.0	22.6	93	71	87	SSW 1	E 3	SE 2	4	7	2	.	.	.	.	⊤, ⪡
26	61.5	59.1	60.5	24.3	30.9	25.2	31.5	23.2	21.3	23.5	22.1	94	71	93	SSW 1	ENE 5	SSE 3	9	8	1	.	7.8	11.9	7.2	⊤ u. ⌓ I, ⌓ u. ≡ III
27	60.9	59.2	60.8	24.3	30.2	26.0	30.3	23.3	21.8	20.9	22.3	97	66	89	S 1	S 4	SSE 1	8	6	9	4.1	.	.	3.9	⌓ I
28	59.9	57.9	59.2	25.5	32.2	26.2	**32.2**	23.8	21.4	21.1	22.6	88	**59**	89	WSW 2	SSE 3	SW 2	9	10	4	.	.	.	.	Regenbogen
29	58.5	58.0	59.6	24.4	24.3	24.6	25.9	22.5	21.6	21.8	22.3	95	97	97	SW 1	SSE 2	WNW 1	10	10	10	.	13.8	13.9	12.8	
30	60.0	58.7	60.3	23.7	28.4	26.8	28.7	22.9	20.5	23.0	22.8	94	80	87	W 1	ENE 1	ENE 3	10	8	7	0.1	.	.	0.2	⪡ u. ⌓ I
31	61.1	60.0	60.5	25.5	29.9	27.3	30.1	24.8	22.2	23.6	21.6	91	75	80	SW 2	E 4	E 3	8	6	1	.	.	.	.	⌓ I
																					Summe				
Mittel	59.6	58.0	58.9	24.6	29.9	26.9	30.3	23.5	21.9	24.6	23.3	95	78	89	1.2	3.0	2.3	8.1	7.8	5.9	28.9	50.3	79.2	66.1	

April.

1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	60.7	58.9	58.9	22.6	30.0	27.4	30.0	**21.3**	19.4	20.1	22.7	95	64	84	SSW 1	E 2	ENE 2	8	2	2	.	.	.	.	⌓ I
2	59.3	**57.8**	58.6	22.8	30.0	26.4	30.2	21.4	19.6	22.6	22.1	95	72	86	SW 1	NE 3	SE 2	4	3	2	.	.	.	.	⌓° u. ≡ I, ⪡ III
3	60.2	59.2	60.4	24.4	27.9	25.9	30.0	**23.3**	21.6	19.3	23.1	95	69	93	SW 1	S 2	SW 1	9	10	9	.	1.5	3.5	1.2	⌓ I, [K u. ⊤ II, ⪡ III
4	61.8	58.9	60.3	23.2	29.3	24.4	29.6	22.4	20.4	22.2	21.6	97	73	95	WSW 1	SE 5	SW 1	10	9	6	2.0	.	.	1.3	⌓ u. ≡ I
5	60.7	58.7	60.4	23.3	28.9	26.4	30.5	22.5	20.4	19.7	20.4	96	67	80	S 1	S 3	SE 2	9	9	10	.	.	0.6	.	⌓ I
6	61.1	59.1	60.1	24.2	27.6	24.6	29.1	22.0	20.8	21.1	20.8	93	77	90	S 1	S 2	SW 2	5	10	9	0.6	1.0	1.0	1.4	⌓ I
7	60.9	59.1	60.6	23.0	30.6	25.4	**31.1**	22.0	20.2	19.8	21.5	97	61	89	SSW 1	SE 2	SSE 2	10	10	3	.	.	.	.	⌓ I
8	61.7	60.2	62.6	23.0	29.9	25.6	30.9	21.9	19.3	20.0	22.5	93	64	92	SW 1	ESE 2	SW 1	10	7	4	.	.	0.0	.	
9	63.0	61.7	62.9	22.8	25.6	25.1	29.2	21.9	18.8	20.3	21.3	91	83	90	WSW 1	E 2	S 1	8	10	10	0.0	0.2	1.2	0.6	⪡ III
10	63.4	61.6	62.2	22.9	25.1	23.9	26.8	22.1	20.1	21.6	21.0	97	91	95	WSW 1	Still 0	S 2	10	10	10	1.0	12.2	12.4	10.3	⊤ II, ⊽ III
11	62.5	60.7	62.6	23.6	30.6	26.2	30.6	22.4	20.4	19.3	22.2	94	59	88	SW 2	SE 4	SE 1	3	9	10	0.2	0.3	28.6	24.3	[K u. ⊤ II, ⪡ III
12	62.0	61.5	63.3	24.2	24.5	22.3	25.3	21.5	21.7	21.2	19.0	97	93	95	SW 1	SW 4	S 3	10	10	10	28.3	20.8	37.7	34.9	[K I
13	62.1	60.8	62.0	22.3	24.3	25.1	26.5	21.4	19.3	20.9	22.0	97	93	93	SW 1	WSW 1	S 2	8	10	3	16.9	1.7	1.7	3.5	⪡ u. ≡ III
14	61.0	60.2	61.4	23.8	24.0	23.3	27.1	22.6	20.5	21.3	20.7	93	96	97	SW 2	S 3	SW 2	5	10	10	.	27.7	52.1	29.5	⊤° II
15	62.3	61.3	62.0	22.9	27.0	24.8	27.0	21.7	20.4	22.4	21.6	98	84	93	Still 0	ENE 1	S 2	10	10	3	24.4	9.2	9.2	24.8	
16	62.5	61.8	**64.0**	23.4	29.6	25.3	30.2	22.1	20.5	24.8	20.8	96	80	87	SW 1	E 4	SE 6	10	10	10	.	0.1	3.3	2.7	⌓ I, ⪡ III
17	63.4	62.2	63.9	23.3	28.8	24.4	29.5	22.0	20.4	21.3	21.6	96	72	95	SW 1	ESE 3	SW 2	6	9	3	3.2	0.0	0.1	0.9	
18	63.3	60.9	61.9	23.4	30.0	24.8	30.1	22.5	20.0	21.4	21.8	93	68	94	SW 1	SSE 3	SW 1	4	7	1	0.1	.	.	0.1	
19	61.5	60.5	61.8	23.3	30.0	24.9	30.0	22.0	20.4	18.3	20.8	96	58	89	SW 2	S 3	SE 2	3	5	1	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I
20	62.3	61.4	62.3	22.6	30.6	24.2	30.6	22.2	19.4	17.4	21.0	95	**53**	93	SW 1	SSE 2	SW 1	2	4	2	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I
21	63.0	61.3	63.1	22.6	30.2	25.4	30.4	21.7	19.5	18.4	21.1	96	57	87	SW 1	SSE 2	SE 2	4	5	2	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I
22	62.8	61.1	62.3	23.1	29.8	24.8	30.3	22.3	20.1	19.8	21.1	96	64	90	SW 1	SE 4	Still 0	6	7	4	.	0.0	0.0	.	⌓ I
23	61.6	59.8	61.5	24.4	29.6	25.4	29.8	22.9	21.1	20.7	21.3	93	67	88	SW 3	SE 4	SW 2	10	7	10	.	0.6	0.6	0.7	⌓ I u. III
24	60.8	59.4	61.0	24.1	25.3	23.6	27.8	22.1	21.0	22.5	20.9	94	94	97	SW 1	WSW 1	S 1	10	10	10	.	30.0	50.5	**42.4**	⊤ II
25	61.4	60.8	62.0	23.0	24.8	23.8	**24.9**	22.7	20.5	21.4	21.6	98	92	98	WSW 1	S 1	W 1	10	10	10	20.5	30.6	31.4	35.4	
26	61.7	60.0	61.9	23.6	26.2	24.5	27.8	22.7	20.6	22.9	22.5	95	91	98	SW 2	Still 0	SW 1	9	10	9	0.8	15.0	15.0	14.7	⌓ I, ≡ III
27	62.1	60.7	62.3	23.0	28.5	24.6	28.5	22.2	20.5	22.4	21.9	98	77	95	SW 1	NE 1	SE 3	6	5	1	.	1.0	1.0	0.9	⌓ u. ≡ I, ⌓ III
28	61.6	60.1	61.3	23.2	25.5	23.2	27.5	22.3	20.4	22.5	20.8	97	93	98	SW 3	Still 0	SE 2	10	10	10	.	21.8	**57.1**	37.0	
29	60.8	59.7	61.3	22.0	26.3	24.0	26.6	21.5	19.3	21.4	21.1	98	84	95	SW 2	NE 1	SW 3	10	10	4	35.3	0.7	0.7	19.1	
30	61.3	60.3	61.4	22.8	27.2	24.3	27.6	22.5	19.6	21.3	21.3	95	79	94	SW 1	SE 2	SSW 2	10	10	6	.	8.7	9.5	8.6	
																					Summe				
Mittel	61.8	60.3	61.7	23.2	27.9	24.8	28.8	22.1	20.2	20.9	21.4	95	76	92	1.3	2.2	1.8	7.6	8.3	6.1	133.3	183.1	317.2	294.3	

Mai. **Daressalam.** 1911.

φ = 6° 49′ S. Br. λ = 39° 18′ O. Lg. Br. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	61.8	60.6	61.3	23.4	27.6	23.0	28.0	**23.2**	20.7	23.0	18.8	97	84	90	WSW 1	SE 2	SW 3	10	9	4	0.8	1.6	10.9	2.2	⌓ I
2	61.6	60.3	60.7	23.4	25.7	23.8	27.2	22.8	20.9	21.7	21.2	97	88	97	SW 2	S 1	SW 1	10	10	3	9.3	3.8	3.8	12.9	
3	61.2	**58.8**	60.1	23.2	29.3	24.4	29.3	22.4	20.3	21.4	22.0	96	71	97	SW 1	SE 2	S 1	10	6	2	.	.	.	0.0	⌓ I
4	60.5	59.1	59.9	22.6	28.8	25.0	28.8	21.9	19.9	24.2	21.3	97	82	90	SSW 1	E 5	S 2	6	6	2	.	.	.	.	⌓ I
5	60.8	59.6	61.2	23.6	28.8	24.4	29.3	21.9	20.6	20.9	21.3	95	71	94	SW 1	E 1	SSE 1	8	5	2	.	.	.	.	⌓ I
6	61.5	59.7	61.0	23.4	28.5	24.4	28.8	22.4	20.7	23.3	21.6	97	81	95	SW 1	E 4	SE 2	4	4	2	.	.	.	.	
7	62.0	60.3	61.2	23.2	27.9	25.0	28.4	21.9	20.4	22.5	21.7	97	80	92	SW 1	E 2	SSE 1	6	8	3	.	.	.	.	⌓ I
8	61.1	59.1	60.8	23.2	28.4	23.8	28.4	22.3	20.1	21.7	20.8	95	75	95	SW 2	SE 3	SW 2	10	8	7	.	4.5	5.8	4.1	⌓ I
9	61.2	60.1	61.4	22.6	23.5	23.2	27.3	22.4	19.4	20.3	20.4	95	94	97	S 2	S 2	SW 3	10	10	2	1.3	33.8	35.1	34.0	⌓ I, ⊤ u. ⌓ III
10	61.8	59.7	61.7	22.2	28.3	23.8	28.8	21.6	19.4	21.3	20.5	97	75	93	SW 1	SE 4	SW 2	4	8	3	1.3	0.3	20.3	5.0	⌓ I u. III
11	61.8	59.9	61.5	22.6	27.9	24.2	29.0	21.7	19.7	22.1	21.4	97	79	95	SSW 1	ESE 4	SW 2	4	4	2	20.0	0.5	2.2	15.7	⌓ I u. III
12	61.0	60.2	61.1	22.6	24.0	24.2	28.3	22.3	20.0	21.3	21.7	98	96	97	SSW 1	SSE 6	S 2	10	10	4	1.7	9.6	34.0	10.8	⌓ I u. III, ⊤ II
13	61.3	60.7	61.0	22.9	23.2	22.4	24.8	22.0	20.2	20.8	19.8	97	98	98	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	9	24.4	35.0	**44.8**	**62.1**	K u. ⌓ I, ⌓ u. ≡ III
14	61.5	60.7	61.3	21.6	24.0	23.2	25.4	21.4	18.7	19.5	20.3	97	88	96	S 3	SSW 1	SW 2	10	10	8	9.8	5.8	11.8	15.2	⌓ I
15	61.5	61.6	62.7	22.0	23.2	22.9	**24.2**	21.6	19.0	19.1	18.9	97	90	91	S 2	SSW 4	SSE 4	10	10	4	6.0	4.7	7.7	4.2	⌓ I
16	62.9	62.3	**64.6**	22.2	23.1	21.3	24.3	21.4	18.6	20.3	18.4	93	97	97	SSW 3	S 1	S 1	10	10	10	3.0	19.4[1]	26.4	26.4	
17	64.2	62.6	63.7	21.3	26.6	21.8	26.6	20.7	18.4	20.9	18.9	97	81	97	SW 1	SE 3	SW 2	10	10	4	7.0	1.2	8.4	3.2	⌓² III
18	63.2	62.3	63.0	22.0	25.1	23.4	25.8	20.7	19.3	21.6	19.6	98	91	92	S 2	ESE 2	SW 2	10	10	4	7.2	8.3	8.5	14.9	
19	62.2	60.5	62.1	22.8	27.2	23.3	27.3	21.9	19.1	22.2	20.2	92	82	95	S 2	N 1	SSE 2	3	9	3	0.2	0.5	0.5	0.4	⌓ I u. III
20	62.1	60.2	61.7	21.8	27.5	23.8	28.0	21.1	18.8	20.8	20.1	97	76	92	SSW 1	E 4	S 3	2	8	1	.	.	.	.	⌓ I
21	62.8	60.6	61.5	22.4	28.2	23.2	28.3	20.9	19.0	19.4	19.9	94	68	94	SW 1	SE 3	SW 1	8	4	3	.	.	.	.	⌓ I
22	62.2	59.6	60.8	21.9	28.0	22.8	28.5	20.6	18.7	19.1	19.4	96	68	94	SSW 1	ESE 2	SSE 1	6	8	2	.	.	.	.	⌓ III
23	61.6	60.1	61.4	20.4	27.8	22.0	28.4	19.9	16.9	18.1	18.0	95	65	92	SW 1	SE 2	WSW 2	6	8	3	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I, ≡ III
24	62.3	60.7	61.9	19.8	28.6	21.8	28.6	**18.6**	16.0	16.2	17.0	93	56	88	SW 1	SSE 3	WSW 2	4	4	2	.	.	.	.	⌓ I
25	62.9	60.6	61.9	20.6	29.0	22.4	29.0	19.4	16.6	15.8	18.1	92	**53**	90	S 1	SSW 3	W 3	2	6	1	.	.	.	.	⌓ I
26	63.1	61.9	63.0	20.9	27.6	23.4	27.9	20.4	17.3	18.9	16.6	94	69	92	SW 1	SE 3	S 3	3	8	3	.	.	.	.	⌓ I
27	63.4	62.0	63.1	20.6	28.9	23.2	29.0	20.1	17.6	17.6	19.1	97	59	90	SW 1	SSE 2	SW 2	3	6	2	.	.	.	.	⌓ I
28	63.8	62.4	63.3	21.2	29.4	23.4	**29.4**	20.4	18.1	18.2	19.1	97	60	89	SW 1	SE 3	SSE 1	4	2	2	.	.	.	.	⌓ I, ≡ III
29	64.1	62.0	62.9	21.9	29.0	24.2	29.0	20.2	18.5	18.4	20.6	95	62	92	SW 1	SE 3	SSE 1	4	3	2	.	.	.	.	⌓ I
30	63.0	61.9	62.6	21.6	28.0	22.8	28.3	20.8	18.7	19.3	18.6	97	68	90	WSW 1	SSW 3	S 2	4	3	1	.	.	.	.	⌓ I
31	63.7	62.8	64.4	20.9	28.4	23.6	28.8	20.0	17.9	18.5	19.5	97	64	90	SW 1	S 2	SW 1	3	4	2	.	.	.	.	
																					Summe				
Mittel	62.2	60.7	61.9	22.1	27.1	23.4	27.8	21.3	19.0	20.3	19.8	96	76	93	1.4	2.6	1.9	6.6	7.1	3.3	92.0	129.0	220.2	211.1	

1) Messung des Regens vom 16. Mai 9p nach Pluviograph reduziert.

Juni. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	65.0	64.3	65.4	21.4	27.0	22.8	27.7	20.6	18.0	17.8	18.3	95	67	88	SW 1	SE 3	SW 1	3	8	4	.	.	.	.	⌓ I
2	65.1	62.9	64.0	20.4	28.1	22.0	28.1	19.4	16.6	14.6	16.7	93	52	85	SSW 2	S 4	S 2	9	3	3	.	.	.	.	⌓ I, ≡ III
3	63.3	61.7	62.1	19.3	27.7	22.1	27.7	18.3	15.5	17.2	17.3	93	62	88	SW 1	S 3	SW 1	2	9	5	.	.	.	.	
4	62.4	**60.3**	61.6	19.3	28.0	23.1	28.0	18.5	15.8	15.3	17.5	95	55	83	SW 1	SSE 3	S 1	2	8	6	.	.	.	.	
5	63.1	61.8	62.8	20.6	27.1	21.9	27.5	18.8	16.3	16.8	17.3	90	63	88	SW 2	SSE 4	SW 1	2	7	6	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I
6	64.4	63.0	63.6	19.0	28.5	22.1	**28.5**	18.3	13.5	12.5	16.0	82	**43**	81	SSW 2	SSE 3	SW 2	3	1	2	.	.	.	.	
7	65.6	63.9	64.5	19.6	28.1	21.6	28.1	18.6	14.4	13.4	16.3	85	47	85	SW 1	SSE 4	SSW 3	1	2	2	.	.	.	.	⌓ I
8	65.4	64.0	65.2	19.3	27.4	21.0	28.0	18.8	14.9	15.5	14.8	89	57	80	WSW 1	SSW 3	SW 2	7	6	3	.	.	.	.	⌓ I
9	66.7	64.6	65.5	17.1	27.7	21.4	27.8	16.4	11.9	13.2	15.8	82	48	83	SW 1	SSW 5	SW 3	2	4	3	.	.	.	.	
10	66.8	66.0	67.2	17.6	26.9	20.8	27.0	16.6	13.0	12.4	15.0	87	47	82	WSW 2	SSW 5	SSW 3	8	3	4	.	.	.	.	
11	**67.8**	66.2	66.9	18.1	27.0	21.0	27.0	16.7	12.8	13.9	15.1	83	52	81	WSW 2	SSW 3	SW 2	2	2	3	.	.	0.0	.	
12	**67.8**	66.0	66.7	19.4	25.4	20.8	26.9	18.4	14.7	15.5	15.6	87	64	85	SSW 2	SE 3	S 2	6	8	5	0.0	.	.	.	
13	66.6	64.9	65.4	18.3	25.4	19.1	26.2	17.5	14.1	12.4	11.9	90	52	72	W 1	SSE 3	SW 1	3	8	3	.	.	.	.	
14	65.5	63.6	64.6	17.6	27.0	20.2	27.0	**15.4**	13.3	13.6	16.1	89	51	91	S 1	ESE 2	SW 1	4	6	3	.	.	.	.	⌓ III
15	64.8	63.4	64.3	18.4	26.0	19.2	26.5	17.0	14.9	14.9	13.9	94	60	84	SW 2	SE 3	WSW 2	2	10	6	.	.	.	.	⌓ III
16	65.3	63.2	64.6	17.6	27.7	21.9	28.1	16.4	14.2	15.8	17.4	94	57	89	SW 2	SE 3	SSE 2	2	2	2	.	.	.	.	
17	65.4	64.3	65.0	19.0	27.2	22.6	28.0	18.3	15.8	17.4	18.7	96	65	92	SW 1	SSE 2	SW 1	10	10	3	.	.	.	.	
18	65.0	64.5	65.9	22.8	23.6	22.2	23.8	**21.4**	19.4	20.6	19.6	94	95	98	SW 2	S 2	SW 3	10	10	10	.	.	.	.	
19	65.6	65.1	66.0	20.9	21.8	22.0	**23.3**	20.6	16.8	19.3	18.0	91	99	92	S 3	S 2	S 2	10	10	10	.	7.2	**8.7**	**7.3**	
20	66.0	64.6	65.9	20.2	27.0	21.4	27.0	19.7	17.0	16.5	18.0	96	62	95	SSW 1	SSE 4	S 1	9	4	1	1.5	2.3	2.3	3.6	
21	65.7	64.1	65.6	19.8	27.2	21.1	27.2	19.2	16.9	16.1	17.8	98	60	96	SW 1	SSE 3	SSE 1	2	4	3	.	.	.	.	≡ u. ⌓ I
22	67.2	64.7	65.9	19.4	25.2	22.3	26.8	18.6	16.5	17.7	18.8	98	74	94	SW 1	SE 2	SSE 1	2	10	10	.	.	.	.	⌓ I, ≡ III
23	66.0	65.1	66.1	20.3	27.2	22.4	27.3	19.4	17.3	16.4	18.5	98	61	92	SSW 1	SE 3	SSW 1	4	8	2	.	.	.	.	⌓ u. ≡ I
24	65.8	64.9	65.1	19.7	25.8	22.2	26.5	19.0	16.5	17.1	17.6	96	69	88	SW 1	SE 3	SSE 2	10	10	3	.	.	.	.	⌓ u. ≡° I
25	64.8	63.3	63.7	20.2	25.2	20.5	25.7	19.4	17.0	16.4	17.2	96	69	96	SW 1	SE 2	S 1	10	10	2	.	1.0	1.0	1.0	⌓ I
26	62.9	61.8	62.4	18.8	24.8	20.7	25.9	17.3	15.3	17.1	17.1	94	73	94	SW 1	ESE 3	SSE 1	3	10	2	.	.	.	.	⌓ u ≡ I, ≡° III
27	63.0	61.7	63.3	18.5	26.1	21.8	26.9	17.4	14.8	19.3	16.5	94	77	85	SW 1	E 2	SSW 2	4	7	1	.	.	.	.	⌓ I
28	64.9	64.2	65.3	19.3	26.3	20.8	27.1	18.4	15.8	15.1	15.8	95	59	86	SW 1	SE 3	SW 2	2	10	2	.	.	.	.	⌓ I u. III
29	66.3	65.2	66.4	19.0	27.5	23.2	27.7	17.6	14.9	15.1	17.4	91	56	83	SSW 2	S 4	S 1	4	4	2	.	.	.	.	⌓ I
30	65.9	64.4	65.3	20.7	27.0	22.2	27.3	20.4	14.3	13.9	16.3	79	52	82	SW 1	SSE 4	SW 1	10	8	5	.	.	.	.	⌓ I
																					Summe				
Mittel	65.3	63.9	64.9	19.4	26.6	21.5	27.0	18.4	15.4	15.8	16.7	91	62	87	1.4	3.1	1.6	4.9	6.7	3.9	1.5	10.5	12.0	11.9	

Juli. **Daressalam.** 1911.

φ = 6° 49′ S. Br. λ = 39° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	65.2	63.6	64.7	20.2	27.0	20.8	27.0	19.1	14.9	14.9	15.6	84	56	85	SW 1	SSE 4	SW 2	4	2	1	.	.	.	—	
2	65.2	64.6	65.6	20.2	26.4	21.1	26.5	18.2	16.7	14.5	15.9	95	57	86	SW 1	SE 4	SW 2	8	3	1	.	.	.	—	⌓ III
3	66.3	65.1	66.5	18.6	26.8	20.8	27.1	17.5	14.7	14.0	15.5	92	53	85	WSW 2	SE 4	SW 1	6	4	1	.	.	.	—	
4	67.2	65.2	66.8	19.5	26.7	19.7	26.8	17.6	14.9	13.1	14.0	88	50	82	WSW 2	SE 4	W 3	10	2	3	.	.	.	—	⌓ III
5	66.6	64.5	65.1	16.4	27.1	19.8	27.1	**15.8**	11.5	11.3	13.8	83	**42**	80	SW 1	S 5	SW 2	2	3	2	.	.	.	—	⌓ I
6	65.1	63.5	64.7	18.0	26.6	19.6	26.6	16.1	13.5	12.9	14.0	88	50	82	SW 2	S 5	SW 1	2	7	1	.	.	.	—	⌓ III
7	64.9	63.8	65.1	16.3	26.6	20.4	26.8	15.9	12.9	13.8	14.9	93	53	84	SW 2	SSE 3	SW 2	2	3	1	.	.	.	—	
8	65.5	64.5	66.2	18.0	27.3	20.4	27.3	17.3	14.7	13.9	16.3	95	52	91	SW 1	SSE 4	SW 2	2	3	1	.	.	.	—	
9	66.8	65.3	66.2	18.9	26.6	20.0	26.6	18.0	14.9	13.3	15.3	92	52	88	SW 2	S 4	SW 2	2	1	4	.	.	.	—	≡ III
10	66.4	64.5	65.1	18.4	27.2	21.1	27.2	17.5	14.8	15.7	16.2	94	59	87	SW 1	SE 3	S 3	5	4	1	.	.	.	—	
11	64.9	63.5	64.8	18.6	26.2	20.9	26.9	17.9	15.4	16.2	16.6	96	64	90	SW 1	S 3	SW 2	2	10	2	.	.	.	—	
12	65.2	63.9	65.7	18.7	25.7	20.4	26.2	18.1	15.3	15.0	16.0	95	61	90	WSW 1	S 3	SW 2	1	10	2	.	.	.	—	
13	66.3	65.1	66.3	18.2	27.0	22.8	27.7	17.5	14.9	16.8	17.0	95	63	82	SW 1	SE 4	SSE 1	3	9	3	.	.	.	—	
14	66.7	65.1	66.3	19.3	24.9	21.0	25.7	18.7	15.6	18.9	16.9	94	81	91	WSW 2	E 3	S 2	10	10	2	.	.	.	—	
15	66.5	65.1	66.5	18.2	28.4	21.2	**28.4**	17.1	15.0	18.2	14.7	96	63	78	SW 1	E 3	SW 1	2	7	1	.	.	.	—	⌓ III
16	67.0	65.6	67.0	19.4	26.6	23.4	27.8	17.4	16.0	19.6	18.3	95	76	85	SW 1	E 3	SE 3	6	10	1	.	0.0	0.5	—	
17	67.2	66.2	67.4	20.5	25.6	20.9	26.1	**20.1**	17.2	15.1	15.1	96	62	82	WSW 1	S 6	SW 2	10	5	1	0.5	.	.	—	
18	**67.5**	66.4	67.2	19.6	25.6	22.4	26.0	17.8	14.0	11.9	16.2	82	49	80	SW 1	S 4	SW 1	10	10	10	.	.	.	—	
19	66.8	65.9	67.2	21.4	24.6	21.8	24.6	19.9	14.6	16.7	16.8	77	73	87	WSW 2	SE 4	S 2	10	10	3	.	3.0	3.0	—	
20	67.1	65.7	66.6	20.0	22.6	20.0	24.1	19.4	16.2	16.3	15.4	93	80	89	SW 1	SSE 3	SW 3	10	10	6	0.0	5.2	5.2	—	
21	67.1	65.1	66.6	18.2	25.9	22.4	26.2	17.4	15.0	14.9	17.2	96	60	86	SW 1	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	.	4.6	—	
22	66.0	65.6	67.0	20.1	21.5	20.6	**22.0**	19.6	16.9	17.9	17.7	96	94	98	SW 2	SE 3	S 2	10	10	10	4.6	18.5	**33.8**	—	
23	66.9	66.0	66.6	19.4	21.5	21.2	24.1	18.7	16.2	17.9	17.8	96	94	95	SW 1	Still 0	SW 1	10	10	2	15.3	10.7	10.9	—	
24	67.2	65.3	66.5	20.6	25.2	21.5	27.0	19.4	17.4	17.6	17.6	96	74	92	SW 1	E 4	S 2	9	9	2	0.2	.	.	—	⌓ III
25	66.7	65.6	66.1	19.4	25.2	20.9	25.6	18.4	15.9	16.9	17.0	95	71	92	WSW 1	SE 2	SSE 2	4	10	2	.	.	.	—	⌓ III
26	65.8	65.0	65.9	19.2	25.6	21.4	26.3	17.5	15.8	16.0	17.0	95	66	90	WSW 1	SSE 3	SE 2	10	10	1	.	.	.	—	⌓ III
27	65.8	65.2	66.0	19.2	26.1	21.5	27.3	18.4	15.8	17.8	17.5	95	71	92	SW 1	E 2	S 2	4	7	3	.	0.2	0.9	—	⌓ I u. III
28	66.5	66.2	67.3	20.4	24.6	22.2	24.8	19.0	17.4	17.2	17.6	98	75	88	S 1	E 3	S 2	10	10	6	0.7	1.2	1.4	—	
29	66.7	66.3	67.0	20.9	24.3	21.6	25.1	19.8	17.3	16.2	17.4	94	72	91	SW 1	E 3	SW 1	8	10	4	0.2	8.6	8.7	—	⌓ I
30	65.9	64.0	64.8	20.2	27.2	22.0	27.2	19.7	17.0	15.6	17.2	96	58	88	SW 1	SE 2	SE 3	3	4	7	0.1	0.0	0.0	—	⌓ I
31	64.2	**62.8**	63.8	20.1	26.1	21.4	26.3	18.5	16.6	16.9	16.2	95	67	86	SW 1	ESE 2	SE 3	2	6	2	.	.	.	—	⌓ I u. III
																					Summe				
Mittel	66.2	65.0	66.1	19.2	25.8	21.1	26.3	18.2	15.5	15.7	16.3	93	64	87	1.3	3.3	2.0	6.0	7.1	3.1	21.6	47.4	69.0	—	

August. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	64.2	63.0	64.1	18.4	25.5	22.1	26.3	17.9	14.9	16.3	16.7	94	67	84	SW 1	E 3	SSE 2	4	10	2	.	.	.	.	⌓ I
2	64.6	63.4	63.8	19.0	24.4	22.1	25.3	18.2	15.5	18.0	17.3	95	79	88	SW 1	SSE 3	SSE 1	10	10	10	.	.	.	.	
3	63.6	61.9	63.9	17.8	27.1	22.4	27.1	**16.9**	14.3	14.8	16.8	94	56	84	SW 1	E 3	SE 2	3	2	10	.	.	.	.	
4	63.4	61.9	63.1	18.7	27.6	22.0	27.7	18.4	15.5	16.5	17.7	96	60	90	SW 1	SE 4	SE 2	2	8	2	.	.	.	.	⌓ I
5	63.3	61.9	63.4	19.6	25.5	22.4	26.6	18.6	16.4	19.3	17.8	96	79	88	SW 2	E 3	SSE 2	1	3	4	.	.	.	.	⌓ I
6	63.4	62.4	63.6	19.2	25.9	22.1	26.0	18.6	15.7	19.1	17.3	95	77	88	SW 2	E 4	SE 2	7	6	3	.	0.0	0.0	0.0	⌓ I
7	64.2	63.0	64.7	18.4	26.4	22.5	27.3	17.8	15.0	17.8	17.8	95	70	88	SW 1	E 3	SSE 2	3	8	9	.	0.0	0.0	.	⌓ I
8	65.4	64.5	**65.8**	20.2	26.4	22.5	26.9	19.0	16.7	17.3	17.1	95	68	85	SW 2	ESE 3	SSE 2	2	10	9	.	0.0	0.0	0.0	⌓ I
9	65.1	63.4	64.1	19.0	25.8	22.4	25.8	18.4	15.8	14.8	17.5	96	60	87	SW 1	SSE 4	SSE 2	4	10	10	.	3.5	4.1	3.4	⌓ I, ≡ III
10	64.1	62.8	64.6	21.0	25.8	21.4	26.0	20.6	16.1	15.5	16.7	87	63	88	SSW 3	SSW 3	SW 1	10	9	10	0.6	.	0.6	0.5	
11	64.3	63.3	63.8	18.8	23.8	21.1	26.3	17.9	15.6	19.1	17.7	96	87	95	SW 1	ESE 1	Still 0	9	10	9	0.6	2.6	2.6	2.7	
12	63.7	63.0	63.8	19.3	23.6	21.1	**23.8**	18.7	15.8	18.4	18.5	95	85	99	SW 2	E 3	SW 1	10	10	10	.	5.5	5.5	5.4	⌓ u. ≡° III
13	63.9	62.8	63.7	20.7	25.1	21.6	25.8	20.2	17.1	18.8	16.3	94	79	85	SE 2	E 4	SE 3	10	7	3	.	.	.	.	⌓ III
14	64.0	63.0	63.8	21.2	24.8	20.6	25.3	19.3	16.5	18.3	16.6	88	78	92	S 2	E 4	SE 2	4	10	3	.	.	.	.	⌓ I
15	64.5	62.8	64.0	18.6	28.1	22.1	**28.3**	**16.9**	14.9	15.1	17.3	94	**54**	88	SSE 1	S 2	SSE 2	6	7	2	.	.	0.8	.	≡ u. ⌓ I
16	64.8	63.7	64.8	20.3	28.1	22.8	**28.3**	18.9	16.6	16.6	17.9	94	59	87	SW 2	SSE 3	S 2	3	7	3	0.8	1.3	1.3	2.1	⌓ I
17	65.3	63.7	65.1	20.7	25.2	22.8	26.3	20.1	17.4	19.1	19.1	96	80	92	SSE 1	SE 3	SSE 2	10	10	9	.	0.6	0.6	0.5	
18	64.5	63.0	64.5	20.2	25.8	22.8	25.8	19.5	16.7	17.6	18.6	95	71	90	SW 2	ESE 4	SSE 1	10	10	7	.	.	.	.	⌓ I
19	63.8	62.8	63.6	20.2	27.0	22.4	27.5	19.9	16.5	16.2	17.0	94	61	85	SW 2	SE 2	SSE 2	9	9	3	.	.	.	.	⌓ I
20	63.7	62.5	63.9	19.7	26.9	22.7	27.2	19.1	16.0	16.0	18.0	94	61	88	SW 1	SSE 4	SE 1	4	9	9	.	.	.	.	⌓ I
21	64.1	62.3	63.7	20.3	27.9	22.4	**28.3**	18.9	16.5	15.7	17.5	93	56	87	SW 1	SSE 5	SSE 1	3	10	3	.	.	.	.	
22	64.1	62.4	63.3	20.4	27.7	22.6	27.7	18.8	16.4	16.0	18.0	92	58	88	SW 2	SE 5	S 1	4	8	2	.	.	.	.	
23	63.1	**61.8**	63.3	21.4	23.3	22.1	26.6	19.6	17.7	20.4	18.9	93	96	96	SW 2	SE 1	SW 1	4	10	10	.	12.7	**13.2**	**12.6**	
24	63.6	63.1	64.3	22.4	25.8	22.4	26.6	**21.2**	18.1	17.4	18.5	90	70	92	SSW 1	E 3	SW 1	9	10	2	0.5	0.7	2.4	0.9	
25	63.7	62.6	64.0	21.0	26.0	22.4	26.3	19.6	17.9	19.7	18.8	97	79	93	SW 1	E 3	S 2	10	4	2	1.7	.	.	3.0	
26	64.4	63.4	64.4	21.2	25.7	22.0	26.3	19.9	17.4	19.5	17.7	93	80	90	SW 1	E 4	SSE 1	4	6	2	.	2.6	2.6	1.0	⌓ III
27	64.9	63.8	64.6	19.0	25.8	21.6	26.3	18.6	15.6	16.8	16.9	95	68	88	SW 2	SE 5	SSE 1	8	9	1	.	0.0	0.0	.	⌓ III
28	65.4	64.3	65.7	19.1	26.6	21.8	27.2	18.2	15.6	16.4	16.8	95	63	87	SW 1	ESE 3	S 2	3	4	2	.	0.4	0.4	0.3	⌓ III
29	**65.8**	64.6	65.5	19.0	26.1	21.8	26.2	18.3	15.3	18.0	17.0	94	71	88	SW 1	ESE 5	SSE 2	4	4	1	.	0.0	0.0	0.0	⌓ u. ≡ I
30	65.0	63.3	64.7	19.9	26.1	21.8	26.3	17.9	16.2	19.3	17.5	94	77	90	SW 1	E 4	SE 2	7	8	2	.	.	.	.	
31	65.6	64.5	**65.8**	19.6	26.0	22.2	26.8	18.1	15.8	17.7	16.9	93	71	85	SW 1	ESE 5	SSE 3	3	8	3	.	.	.	0.0	
																					Summe				
Mittel	64.3	63.1	64.2	19.8	26.0	22.1	26.6	18.8	16.2	17.5	17.6	94	70	89	1.5	3.4	1.6	5.8	7.9	5.1	4.2	29.9	34.1	32.4	

September. **Daressalam.** 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	66.8	65.5	**67.4**	20.4	26.4	21.1	27.0	19.4	15.7	12.7	15.0	88	50	81	SW 2	SE 7	SW 2	4	6	4	.	.	.	0.0	
2	67.1	65.1	66.4	18.8	26.9	21.8	27.1	**17.4**	14.3	12.7	16.2	88	**48**	83	SW 2	SE 4	SSE 2	2	1	2	.	.	.	0.0	
3	66.0	64.0	65.4	20.9	25.3	22.6	**25.6**	18.2	17.0	18.9	18.0	92	79	88	SW 1	ENE 1	SSE 1	3	10	7	.	0.4	0.4	0.3	⌓ u. ≡ I
4	65.0	62.7	64.7	21.2	28.8	23.2	**28.8**	20.0	17.6	16.9	18.1	94	58	85	SW 2	SE 3	SE 3	6	3	10	0.0	.	.	.	
5	64.8	63.4	64.5	21.4	25.5	22.0	26.1	**20.1**	17.5	18.9	18.3	92	78	93	SW 1	E 3	SE 1	10	6	4	.	0.6	0.6	0.7	
6	64.3	63.3	64.8	18.5	26.3	21.7	26.6	17.7	15.4	19.1	17.5	97	75	91	SW 1	E 4	SE 3	4	3	2	.	.	.	.	⌓ u. ≡° I
7	65.4	63.5	65.2	20.4	25.8	22.0	26.4	18.2	16.9	19.5	17.7	95	79	90	SW 1	E 5	SSE 2	2	6	5	.	.	.	.	⌓ I
8	65.7	63.6	64.7	21.0	28.5	22.2	**28.8**	19.0	16.9	16.1	17.3	91	55	87	SW 2	SE 5	SE 3	3	4	7	.	.	.	0.0	⌓ I
9	65.2	64.1	64.3	20.8	24.3	22.0	27.7	19.0	16.5	17.2	17.2	90	76	88	SW 2	SE 3	SE 2	3	10	2	.	0.2	0.2	0.4	
10	64.8	63.3	64.3	20.6	25.8	21.7	26.3	19.0	16.8	19.0	17.2	93	77	89	SW 1	E 5	SSE 2	2	6	3	0.0	.	.	.	⌓ I
11	65.1	63.2	64.1	20.5	26.9	22.1	26.9	18.4	16.7	18.2	17.0	93	69	86	SW 1	E 5	SSE 2	1	4	2	.	.	.	.	⌓ I
12	65.3	64.0	65.0	20.9	27.0	22.8	27.2	18.9	16.8	19.2	17.9	91	73	87	WSW 1	E 4	SE 2	1	4	4	.	.	.	.	
13	66.1	64.5	65.9	19.8	28.0	22.6	**28.8**	18.4	16.1	16.5	17.1	94	59	84	SW 2	E 4	SSE 2	1	6	3	.	.	1.0	.	⌓ u. ≡ I
14	66.0	64.5	65.7	21.1	26.8	20.8	26.8	19.7	18.1	14.3	15.2	98	55	83	SSE 5	SE 6	SW 1	10	7	3	1.0	0.4	0.4	1.1	
15	66.2	64.3	65.7	20.7	26.5	21.3	27.1	19.0	16.1	15.8	16.6	89	61	88	SSW 2	SE 4	SW 2	10	6	3	.	.	.	0.0	
16	66.5	65.0	66.3	20.4	24.9	21.6	26.3	18.1	16.9	19.1	17.6	95	81	92	SW 2	E 4	S 1	2	10	3	.	0.4	0.4	0.3	⌓ III
17	66.0	64.3	65.8	20.6	27.5	22.6	27.5	17.9	17.1	19.5	18.0	95	72	88	S 1	E 4	SSE 1	2	2	6	.	.	.	0.3	⌓ I
18	65.6	63.3	64.3	21.3	26.5	22.2	27.0	19.0	17.2	18.8	17.7	92	73	89	SW 2	E 5	SSE 1	2	4	3	.	.	.	.	⌓ I
19	64.8	63.3	64.2	20.7	26.4	22.7	27.0	18.7	16.6	17.5	17.3	91	68	84	SW 1	E 3	SSE 1	4	3	2	.	.	.	.	⌓ I
20	64.7	63.4	64.9	22.0	27.0	22.8	27.2	19.2	17.2	19.4	17.9	88	73	87	WSW 1	E 3	SSE 2	2	2	1	.	.	.	.	
21	65.6	63.2	63.6	21.6	26.2	21.9	26.3	18.9	17.1	18.4	17.4	89	73	89	WSW 1	E 3	SE 2	1	2	2	.	.	.	.	
22	64.1	61.9	62.6	20.2	25.6	22.6	26.9	17.6	17.2	18.5	17.4	97	76	85	WSW 1	E 3	SSE 1	2	5	2	.	.	.	.	
23	63.6	62.0	62.3	21.4	26.7	22.8	27.2	18.9	17.0	18.7	17.6	90	72	85	SW 1	E 3	SE 3	8	2	1	.	.	.	.	
24	63.0	**61.4**	62.4	20.5	26.5	23.1	27.0	19.3	16.4	18.8	17.6	91	73	84	SW 1	E 5	SE 3	3	7	4	.	.	.	.	
25	63.7	61.8	62.8	21.4	27.2	22.5	27.3	18.7	17.2	18.4	17.3	91	69	85	SW 1	E 4	S 3	7	4	1	.	.	.	.	
26	63.8	61.8	62.8	21.8	27.1	23.0	27.3	18.9	17.0	19.5	18.5	88	73	88	SW 1	E 5	SE 3	4	3	3	.	.	.	.	
27	63.5	62.0	62.9	22.1	25.4	22.2	26.2	19.5	17.6	18.5	17.9	89	77	90	SW 2	E 4	S 1	10	8	6	.	0.6	0.6	1.1	
28	64.1	62.3	63.0	22.3	27.6	22.0	28.0	19.6	17.7	17.9	16.1	88	65	82	SSE 2	E 5	SSE 2	3	2	2	.	.	**1.3**	.	
29	63.4	61.8	62.6	20.7	26.2	22.8	26.2	19.2	16.9	19.6	18.1	93	78	88	SW 2	E 3	SSE 1	10	8	4	1.3	.	.	**1.2**	
30	63.2	**61.4**	62.1	21.1	26.7	23.0	27.8	18.7	16.9	19.0	18.0	90	73	86	SW 2	E 6	E 3	4	8	3	.	0.0	0.0	0.0	
																					Summe				
Mittel	65.0	63.3	64.4	20.8	26.5	22.3	27.1	18.8	16.8	17.9	17.4	92	70	87	1.6	4.1	1.9	4.2	5.1	3.5	2.3	2.6	4.9	5.4	

Oktober. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	62.8	61.0	62.3	21.0	27.0	22.8	27.0	19.1	16.8	19.6	17.3	91	74	84	SW 2	E 4	SE 2	2	5	8	.	0.5	0.5	0.4	⌓ I
2	63.4	61.3	62.9	20.1	26.4	22.2	27.0	17.9	16.0	18.7	16.3	91	73	82	W 1	E 5	SSE 2	1	6	3	.	.	.	.	⌓ I
3	63.9	61.8	63.4	19.8	25.4	22.9	26.8	**16.7**	14.8	17.3	18.2	86	72	88	WSW 2	E 3	S 2	2	10	4	.	2.8	2.8	2.5	
4	63.9	61.9	63.5	21.9	28.0	22.3	28.1	19.9	17.7	16.2	16.6	91	**57**	83	S 2	E 3	SSE 3	3	6	3	.	.	.	.	⌓ I
5	63.8	62.6	64.0	20.0	26.8	22.8	27.8	17.7	15.3	18.6	17.1	88	71	83	SW 2	E 4	SE 3	2	4	3	.	.	.	.	
6	63.7	62.1	63.1	20.6	27.0	22.8	27.4	18.3	16.0	18.5	17.3	89	70	84	SW 1	E 4	SSE 3	3	3	6	.	.	7.2	.	⌓ I
7	64.5	62.3	63.1	21.2	25.4	22.8	**25.7**	20.9	18.1	19.9	18.8	97	82	91	W 1	E 3	SE 3	10	10	9	7.2	0.6	0.6	7.8	⌓ I
8	64.0	62.0	63.0	21.4	26.7	23.0	27.3	20.4	18.0	20.5	18.2	95	79	87	SW 1	E 4	SE 2	9	4	4	.	0.8	0.8	0.7	⌓ I
9	64.0	62.3	64.2	21.7	27.1	23.7	27.8	19.9	17.8	19.5	18.2	93	73	86	SW 2	E 6	SE 2	3	8	4	.	.	.	.	⌓ I
10	64.7	62.9	63.7	21.7	27.6	22.6	28.5	19.4	17.0	18.1	18.0	88	66	88	WSW 2	E 5	SE 2	3	6	3	.	.	.	.	⌓ I
11	64.5	62.5	63.6	21.8	27.4	23.6	28.1	20.4	17.8	20.1	18.5	92	74	86	SW 1	E 3	SSE 2	6	5	2	.	.	.	.	⌓ I
12	64.5	62.6	63.0	21.9	27.3	25.0	27.7	19.9	17.7	19.4	18.8	91	72	80	SW 2	E 3	SE 1	3	2	1	.	.	.	.	⌓ I
13	64.4	62.9	63.7	22.6	27.2	23.5	27.6	20.6	18.2	18.4	18.7	89	69	87	SSW 1	E 5	SSE 1	3	7	1	.	.	.	.	
14	64.7	62.5	63.6	22.3	27.9	23.4	27.9	19.8	17.7	19.5	18.3	88	70	85	SW 1	E 2	SSE 1	6	3	1	.	.	.	.	
15	64.7	62.7	64.0	22.5	28.0	24.8	28.3	20.5	17.9	19.8	17.3	88	70	74	SW 1	E 3	SSE 1	3	7	10	.	.	.	0.0	
16	64.6	62.6	63.6	23.2	28.0	23.5	28.7	20.8	18.6	17.5	18.7	88	62	87	SW 2	ESE 3	SE 3	5	10	2	.	.	.	.	
17	64.3	61.7	63.7	21.5	27.0	24.2	27.9	20.4	17.0	19.2	18.6	89	73	83	SW 2	E 4	SE 4	6	3	2	.	.	0.0	.	
18	64.2	62.6	64.2	23.8	26.7	24.2	28.0	22.3	18.6	20.5	19.8	85	79	88	SSW 1	E 2	SE 2	5	10	3	0.0	.	2.0	0.1	
19	**65.5**	63.3	63.7	22.7	27.2	23.6	27.8	21.6	19.3	19.9	18.7	94	74	86	SW 1	E 3	ESE 1	5	2	2	2.0	.	.	2.1	
20	64.3	62.0	62.8	21.9	27.5	23.4	28.0	20.4	16.9	19.3	17.6	87	71	82	Still 0	E 3	ESE 3	5	1	3	.	.	.	.	
21	63.0	61.0	62.0	22.2	27.1	23.7	27.8	19.9	17.6	18.5	18.0	88	69	82	WSW 1	E 3	ESE 2	4	3	1	.	.	.	.	
22	63.8	61.9	62.8	22.8	27.6	23.4	27.8	19.9	17.9	19.5	18.3	87	71	85	SSW 1	E 2	ESE 1	3	4	2	.	.	.	.	
23	64.5	63.0	63.7	22.2	28.0	23.2	28.4	19.4	17.7	19.6	17.7	89	70	84	SW 1	E 5	S 2	6	4	3	.	.	.	.	
24	64.4	62.4	63.1	21.9	27.8	23.8	28.4	19.3	17.1	19.9	18.3	88	72	83	SW 2	E 5	SE 3	4	6	1	.	.	.	.	
25	63.4	61.8	62.9	22.4	27.6	24.0	28.6	20.4	18.1	19.7	18.7	90	72	84	WSW 1	E 3	SE 2	5	2	3	.	.	.	.	
26	63.6	61.4	63.1	22.2	28.0	23.8	28.3	19.6	17.4	20.2	18.4	87	72	84	SW 2	E 3	SSE 2	2	3	2	.	.	.	.	
27	63.7	61.4	62.4	23.2	27.9	25.2	29.2	20.6	18.7	19.9	18.7	89	71	79	SW 2	E 2	S 2	10	10	10	.	0.0	**8.2**	0.1	
28	63.2	61.1	63.3	24.2	29.0	24.3	**29.6**	**23.1**	21.4	20.1	21.3	95	67	94	ESE 1	SE 5	SW 2	10	10	10	8.2	0.8	3.1	**8.7**	
29	62.9	60.6	62.3	24.5	28.2	24.8	28.8	22.9	21.4	22.5	20.7	93	79	89	SE 1	E 5	ESE 2	4	7	10	2.3	.	1.2	2.0	
30	63.0	60.6	61.0	24.4	27.2	24.3	27.9	23.0	21.0	21.0	20.2	95	78	90	SE 1	E 3	SE 1	8	3	3	1.2	.	.	0.9	
31	61.5	**59.7**	60.8	23.6	27.6	23.6	27.7	20.9	19.5	20.4	18.9	90	74	87	SW 1	E 4	S 2	6	3	2	.	.	.	.	
																					Summe				
Mittel	63.9	62.0	63.1	22.2	27.3	23.6	27.9	20.2	17.9	19.4	18.4	90	72	85	1.4	3.6	2.1	4.7	5.4	3.9	20.9	5.5	26.4	25.3	

November. **Daressalam.** 1911.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	61.7	59.7	60.5	22.9	26.8	23.6	27.8	20.4	18.5	20.1	18.5	89	77	86	SW 1	E 4	SSE 2	4	3	2	.	.	.	.	⌓
2	61.8	60.0	61.3	22.4	27.8	23.9	28.2	**20.2**	18.1	20.1	19.7	90	72	90	SW 1	E 5	SE 2	4	4	3	.	.	.	.	
3	62.9	61.7	63.2	23.2	28.5	23.9	28.7	21.6	19.6	20.7	19.1	93	71	86	SW 1	E 4	SE 2	7	2	3	.	.	.	.	
4	**64.3**	61.9	63.3	23.3	28.2	24.8	28.3	20.7	19.0	21.9	20.2	89	77	87	SW 1	E 5	ESE 3	3	6	4	.	.	0.6	0.6	
5	63.4	61.8	62.6	25.2	28.6	24.2	28.9	20.8	19.6	20.6	18.9	82	71	84	SE 1	E 4	SE 2	3	4	3	0.6	.	.	.	
6	63.0	61.3	62.0	23.6	28.2	25.0	29.3	21.7	19.0	20.5	20.2	88	72	86	SE 2	E 5	E 2	4	10	8	.	0.1	0.1	0.1	
7	62.5	60.5	61.3	24.0	28.9	25.4	29.1	22.9	19.9	22.2	21.3	90	75	88	WSW 1	E 4	E 2	10	3	4	.	.	0.7	.	
8	62.1	60.9	62.3	25.4	29.4	24.5	29.5	23.6	22.8	23.3	21.2	94	76	93	ESE 1	E 4	S 3	10	10	10	0.7	1.4	16.4	2.0	⌓
9	62.8	60.7	61.6	24.0	27.8	24.8	28.6	23.4	21.5	22.3	20.7	97	80	89	E 2	E 4	ESE 2	10	4	3	15.0	17.1	18.1	30.8	
10	62.1	60.1	61.3	23.6	29.1	23.8	29.1	21.9	20.8	20.0	19.3	96	**67**	88	S 2	ESE 3	SW 1	10	8	3	1.0	1.9	1.9	2.7	
11	62.3	59.9	60.8	23.8	27.2	24.2	28.7	21.9	19.3	20.2	19.0	88	75	86	SSW 1	E 5	SE 2	4	5	4	.	.	.	.	
12	62.0	59.6	60.7	24.0	28.0	24.4	28.2	21.2	19.5	20.9	21.6	88	74	88	SSW 1	E 4	SE 3	4	3	3	.	.	.	.	⌓
13	62.0	60.4	61.1	23.5	28.4	24.0	28.5	22.0	19.4	21.8	19.7	90	76	89	SW 1	E 4	SSE 2	2	4	4	.	.	.	.	
14	61.6	58.9	60.1	24.3	27.7	25.2	28.5	21.4	19.9	20.7	20.5	88	75	86	Still 0	E 3	E 2	2	2	3	.	.	1.3	.	⌓
15	61.2	58.4	60.2	24.1	28.4	24.6	28.6	22.4	20.3	20.5	19.7	91	71	86	SW 1	E 4	SSE 3	2	3	2	1.3	.	.	1.0	⌓
16	60.9	58.1	59.4	24.9	27.5	25.0	27.7	23.0	20.8	21.9	21.0	89	80	89	SW 1	E 3	SSE 1	10	6	2	.	2.7	2.7	2.7	T
17	60.3	58.2	59.9	23.1	28.8	25.8	29.2	22.4	19.6	23.6	22.0	93	80	89	SW 2	E 3	Still 0	8	10	10	.	.	2.7	0.6	T
18	60.9	58.5	59.7	24.8	28.4	26.2	29.0	22.9	21.4	22.8	22.0	92	79	87	SSW 1	ESE 3	E 3	8	6	4	2.7	.	.	0.0	
19	60.8	58.1	59.1	24.0	29.0	26.4	29.3	23.2	20.7	22.3	22.1	93	75	86	SW 1	E 2	E 3	4	2	3	.	.	.	.	
20	61.3	58.5	59.1	25.6	29.0	26.8	**29.7**	23.3	21.4	22.7	21.9	88	76	84	SW 1	E 2	E 3	3	2	2	.	.	.	.	
21	59.8	57.4	58.3	27.1	29.0	26.6	**29.7**	26.1	22.3	23.1	22.2	84	78	86	N 1	E 3	E 3	2	1	3	.	.	.	.	<
22	58.9	**56.9**	58.5	27.3	29.0	27.0	29.3	26.1	22.8	23.5	22.2	84	79	84	NE 2	ENE 3	NNE 2	8	10	9	.	.	.	.	< <
23	59.1	57.2	58.5	27.0	29.3	27.0	29.4	**26.4**	22.5	24.1	23.5	85	80	89	NNE 2	E 2	NE 3	10	8	6	.	.	0.5	.	<
24	59.5	58.9	60.0	26.6	25.6	22.8	**26.6**	22.6	23.3	20.3	19.9	90	83	90	NNE 1	N 4	ESE 1	10	10	10	0.5	37.0	**37.0**	**35.0**	T
25	60.2	57.8	59.9	22.6	28.4	22.6	28.6	21.6	19.2	20.9	22.4	94	73	86	SE 2	ENE 3	ENE 4	10	7	8	.	.	.	.	⌓
26	60.4	58.4	60.4	25.2	26.4	25.5	28.7	24.6	20.9	21.4	19.8	87	83	82	NNE 2	N 3	S 2	10	10	10	.	0.4	0.4	0.1	⌓
27	61.6	59.8	61.2	26.2	28.0	26.6	28.5	25.1	21.1	22.4	21.4	83	80	83	NE 1	N 2	ESE 3	8	10	6	.	.	.	.	⌓
28	62.2	60.0	61.2	24.6	28.6	25.8	28.6	22.6	21.0	21.9	22.0	91	76	89	SW 1	E 2	SE 2	3	4	3	.	.	.	.	⌓
29	61.1	59.9	60.6	23.7	28.2	24.8	28.3	22.8	20.2	22.3	20.7	93	79	89	SW 1	NE 2	S 1	7	2	4	.	.	.	.	⌓
30	61.0	58.8	59.8	24.2	29.1	26.6	29.1	22.6	20.6	22.2	22.0	92	74	85	SW 1	E 3	ESE 3	7	2	6	.	.	.	.	⌓
																					Summe				
Mittel	61.5	59.4	60.6	24.5	28.2	25.2	28.7	22.7	20.5	21.7	20.8	90	76	87	1.2	3.4	2.2	6.2	5.4	4.8	21.8	60.6	82.4	75.6	

Dezember. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag				Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	12p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	61.2	59.0	59.2	24.6	28.8	26.6	29.0	22.4	20.9	22.2	21.8	91	75	89	Still 0	NE 1	E 3	6	2	8	.	.	.	—	⌓
2	60.6	59.2	59.9	24.7	29.1	26.6	29.3	23.6	21.0	21.6	21.2	91	72	82	SW 1	E 2	ENE 3	9	4	6	.	.	.	—	
3	60.9	59.2	59.5	27.1	29.0	26.6	29.3	26.4	21.7	22.3	20.2	81	75	78	NE 2	ENE 3	ENE 3	7	2	4	.	.	.	—	
4	60.9	58.8	59.8	27.3	29.4	26.6	29.5	26.2	22.1	22.5	21.8	82	74	84	NNE 2	NE 2	E 4	10	2	6	.	.	.	—	
5	61.1	60.0	60.8	26.6	29.4	26.8	29.7	26.5	22.2	21.4	20.5	85	70	78	ENE 2	E 3	ENE 3	9	3	1	.	.	.	—	
6	61.5	59.9	60.7	24.5	29.2	26.6	29.3	22.3	20.3	22.0	22.2	89	73	85	SW 1	ENE 2	E 3	2	2	1	.	.	.	—	
7	60.9	59.0	60.4	24.0	29.4	26.1	29.6	**21.9**	20.1	22.5	21.3	91	74	85	WSW 1	ENE 1	SE 2	2	3	2	.	.	.	—	
8	60.7	59.1	60.3	24.0	29.1	26.2	29.6	22.3	20.6	21.6	21.6	93	72	85	SW 1	E 2	SE 1	9	8	4	.	.	.	—	
9	61.4	59.7	60.2	24.4	28.6	26.0	29.1	23.6	20.4	22.6	21.7	90	78	87	SSW 1	E 1	SE 1	5	9	3	.	.	7.2	—	T
10	60.4	59.0	60.2	24.9	27.0	24.8	**27.3**	23.4	22.0	21.1	20.5	94	80	88	SW 1	Still 0	SSE 2	9	10	4	7.2	2.4	**8.0**	—	T
11	60.6	58.1	59.5	23.6	26.9	24.0	**27.3**	22.5	20.9	21.6	19.5	96	82	88	WSW 1	Still 0	SW 1	9	10	4	5.6	1.5	1.6	—	⌓, K
12	60.6	58.4	60.5	23.6	28.6	26.1	28.6	22.2	20.1	21.5	22.5	93	74	90	WSW 1	ENE 3	SE 1	5	9	6	0.1	.	0.3	—	
13	61.8	60.0	60.9	24.8	28.6	25.6	28.6	23.5	22.3	22.6	22.8	96	78	93	WSW 1	NE 1	ENE 2	8	5	6	0.3	.	0.0	—	T
14	**61.9**	59.4	60.0	24.6	29.2	27.2	29.3	22.7	21.9	23.0	22.0	94	76	82	SW 1	E 2	E 4	2	2	1	0.0	0.0	0.0	—	⌓
15	60.9	58.5	59.0	24.8	29.4	27.2	29.6	22.7	20.9	22.5	22.8	90	74	85	SW 1	ENE 2	E 3	1	2	2	.	.	.	—	⌓
16	60.8	58.5	58.4	27.2	29.6	27.2	30.0	26.7	22.8	24.2	23.4	85	79	87	Still 0	E 2	ENE 3	10	1	2	.	.	.	—	
17	60.8	58.0	58.2	27.6	30.6	27.4	30.6	26.7	23.6	23.4	24.1	86	72	89	NE 2	N 1	E 3	5	2	4	.	.	.	—	
18	59.6	**57.7**	58.2	27.0	30.0	27.8	30.5	25.2	23.9	24.5	23.9	90	78	86	E 1	E 3	ENE 3	4	1	4	.	0.0	0.0	—	<
19	59.5	57.8	59.0	27.8	30.8	27.8	30.9	27.2	23.9	23.1	24.1	86	70	87	NNW 2	N 2	NE 3	6	2	3	.	0.0	0.0	—	
20	60.2	57.9	58.7	27.7	30.8	27.8	31.1	**27.4**	23.9	25.0	23.9	87	76	86	NNE 2	ENE 1	NE 2	10	4	9	.	1.6	1.6	—	
21	60.2	58.9	60.0	27.7	30.3	27.6	30.5	27.3	22.9	23.2	24.0	83	72	87	NNW 1	N 2	NE 2	9	5	3	0.0	.	0.3	—	
22	61.1	58.7	59.7	27.2	31.3	27.4	**31.3**	26.8	23.4	22.3	23.5	87	**66**	87	NNW 2	N 2	NE 3	9	1	4	0.3	.	0.4	—	
23	60.2	57.9	58.7	26.4	29.8	27.4	30.0	26.3	23.5	23.5	23.9	92	75	88	N 1	E 2	E 3	10	2	3	0.4	.	.	—	⌓
24	59.8	58.2	59.8	27.3	29.8	27.4	29.8	26.4	23.4	23.9	24.1	87	77	89	NE 1	NE 1	NE 2	10	7	3	.	2.6	2.6	—	
25	60.4	58.8	59.4	27.3	28.2	27.6	29.7	26.5	23.4	22.8	23.2	87	80	84	NNW 2	N 1	E 3	10	3	9	.	.	.	—	
26	59.6	58.1	58.8	27.4	30.2	27.6	30.2	26.5	22.5	22.8	22.6	83	71	82	NE 1	ENE 1	S 2	5	1	3	.	.	.	—	
27	59.8	58.0	58.8	25.9	29.9	27.8	30.1	23.9	23.4	23.0	23.0	93	73	83	N 1	E 3	E 2	6	5	3	.	.	.	—	
28	60.0	58.5	60.3	25.4	30.3	28.1	30.7	24.9	22.1	23.2	23.5	92	72	83	SW 1	E 2	E 3	7	3	4	.	.	.	—	
29	61.6	59.3	60.4	25.9	30.3	28.2	30.3	24.0	22.6	24.4	23.4	91	77	82	Still 0	ENE 2	E 4	2	3	4	.	.	.	—	T
30	61.1	58.6	59.4	24.9	29.4	28.2	30.2	23.5	21.6	23.1	22.0	93	76	77	WSW 1	N 2	E 3	9	7	4	.	.	.	—	T
31	60.4	58.5	59.7	25.5	29.3	26.9	29.8	24.0	22.0	21.7	23.6	91	71	90	SW 1	E 2	SSW 2	10	10	10	.	0.0	0.0	—	T
																					Summe				
Mittel	60.7	58.7	59.6	25.9	29.4	26.9	29.7	24.7	22.1	22.7	22.5	89	75	85	1.2	1.7	2.5	6.9	4.2	4.2	13.9	8.1	22.0	—	

Januar—Dezember. **Daressalam.** 1911.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Januar					Februar					März					April				
	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm
1	27.2	27.2	27.6	59.7	1.0	27.3	**27.2**	27.5	57.4	1.4	28.4	28.1	28.5	57.0	**1.2**	27.4	27.0	27.3	54.6	1.0
2	27.3	**27.0**	27.4	56.7	1.2	27.5	27.5	27.7	57.4	1.4	28.2	28.1	28.3	**62.2**	**1.2**	27.3	27.0	27.4	53.3	0.9
3	27.4	27.4	27.6	56.9	1.0	27.6	27.5	27.7	58.0	1.2	28.4	28.3	28.6	61.2	1.0	27.4	27.2	27.4	56.3	0.6
4	27.6	27.5	27.7	54.3	1.0	27.6	27.5	27.6	56.0	**1.6**	28.5	28.4	28.5	57.0	1.0	27.2	27.0	27.1	57.3	0.6
5	27.7	27.6	27.8	57.3	1.1	27.6	27.5	27.7	55.9	1.4	28.3	28.2	**28.7**	56.5	0.9	27.0	26.8	27.0	60.1	1.0
6	27.7	27.6	27.8	55.8	1.1	27.6	27.5	27.7	**61.2**	1.3	28.6	28.2	28.6	61.5	1.0	27.0	26.8	27.0	57.3	0.9
7	27.8	27.6	27.8	55.6	1.4	27.6	27.5	27.7	55.9	**1.0**	28.2	28.2	28.4	59.3	0.7	—	—	—	**61.9**	**1.2**
8	27.8	27.6	27.8	55.0	1.2	27.6	27.5	27.7	60.0	1.2	28.2	28.0	28.6	60.0	1.0	—	—	—	60.4	**1.2**
9	27.8	27.7	27.9	54.9	1.2	27.6	27.5	27.7	56.1	1.4	28.6	28.2	27.8	**33.0**	0.3	—	—	—	53.6	0.8
10	27.7	27.6	28.0	**53.3**	1.0	27.6	27.5	27.7	56.0	1.2	27.4	27.4	27.6	57.5	0.9	—	—	—	**40.1**	0.2
11	27.7	27.6	27.8	55.3	1.2	27.6	**27.2**	27.7	58.3	**1.0**	27.7	27.6	27.8	55.2	**0.2**	—	—	—	58.8	1.0
12	27.7	27.7	27.8	56.1	1.4	27.6	27.6	27.8	59.9	1.2	27.6	27.4	27.8	58.0	0.9	—	—	—	47.8	0.1
13	27.8	27.8	27.8	58.3	1.2	27.7	27.6	27.9	57.9	1.5	28.2	27.9	28.2	56.0	0.8	—	—	—	50.1	0.3
14	27.8	27.7	28.0	55.7	1.2	27.8	27.7	27.9	57.5	1.5	28.4	28.2	28.6	59.0	0.9	—	—	—	54.9	**0.0**
15	27.8	27.8	27.9	54.8	1.1	27.8	27.7	27.9	59.7	**1.6**	28.1	27.8	28.2	57.7	0.9	—	—	—	52.1	0.2
16	27.8	27.7	27.9	58.1	1.0	27.7	27.7	27.9	59.0	1.4	28.1	27.9	28.2	57.6	1.0	—	—	—	59.3	0.6
17	27.9	27.6	28.0	56.3	1.0	27.9	27.8	28.0	57.4	1.2	28.2	28.2	28.6	59.0	1.0	—	—	—	57.8	0.8
18	28.0	27.9	28.2	59.3	1.4	28.0	27.7	28.0	59.1	1.1	28.5	28.2	28.1	53.9	**0.2**	—	—	—	57.8	1.0
19	28.0	28.0	28.2	58.8	**1.5**	28.0	27.9	28.2	**51.9**	**1.0**	27.7	27.4	27.6	60.5	0.6	—	—	—	57.2	**1.2**
20	28.0	28.0	28.2	55.8	1.4	28.2	28.0	28.2	58.4	1.1	27.4	27.2	27.8	56.1	1.0	—	—	—	56.8	**1.2**
21	28.0	27.9	28.0	56.8	1.4	28.2	28.1	28.3	59.8	1.3	27.8	27.6	27.9	57.0	0.8	—	—	—	58.6	**1.2**
22	28.0	27.8	28.0	57.3	1.0	28.1	28.1	28.3	59.5	1.4	27.8	27.6	28.0	56.2	0.7	—	—	—	59.4	1.0
23	27.9	27.9	28.1	55.9	1.2	28.1	28.0	28.2	55.7	1.5	27.8	27.7	28.0	55.1	0.9	—	—	—	59.1	0.8
24	28.0	28.0	28.2	57.0	1.4	28.0	28.0	28.3	55.9	1.4	28.0	27.8	28.2	55.0	0.9	—	—	—	59.3	0.2
25	28.0	28.0	28.1	**61.1**	1.4	28.1	28.0	28.3	54.4	1.1	28.0	27.8	28.0	56.1	0.8	—	—	—	42.9	**0.0**
26	28.0	28.0	**28.4**	58.8	**1.5**	28.2	27.8	28.2	55.0	1.1	28.0	27.8	28.0	60.8	0.9	—	—	—	57.6	0.3
27	28.1	27.4	27.8	56.5	0.8	28.1	28.1	**28.5**	55.9	**1.0**	27.6	27.4	27.8	61.1	0.9	—	—	—	54.5	0.4
28	27.6	27.3	28.0	57.6	1.0	28.3	28.1	28.4	56.1	**1.0**	27.6	27.4	27.8	61.2	**1.2**	—	—	—	57.2	0.3
29	27.8	27.8	27.9	58.8	0.7						27.7	27.4	27.2	45.0	**0.2**	—	—	—	46.6	0.2
30	28.0	28.0	27.6	55.5	**0.2**						27.0	**26.8**	27.4	62.0	0.7	—	—	—	55.5	0.3
31	27.1	**27.0**	27.2	59.8	1.1						27.2	27.2	27.8	57.0	0.9					
					Summe					Summe					Summe					Summe
Mittel	27.8	27.7	27.9	56.9	35.3	27.8	27.7	28.0	57.3	35.5	28.0	27.8	28.1	56.9	25.6	—	—	—	56.3	19.5

Datum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	°	mm	°	mm	°	mm	°	mm	°	mm	°	mm	°	mm	°	mm
1	**64.9**	0.4	54.4	1.0	49.0	1.0	52.6	1.0	51.8	**2.2**	53.8	1.2	54.4	0.9	55.0	0.9
2	58.9	0.2	53.6	1.1	51.4	1.1	**48.1**	0.6	50.7	1.8	51.4	1.3	54.4	1.1	55.5	1.4
3	58.2	0.6	53.4	1.1	51.2	1.2	52.7	1.1	**49.8**	0.7	55.4	0.9	51.4	1.2	49.2	1.2
4	57.7	0.4	54.8	1.0	50.5	1.2	52.0	1.2	**55.9**	2.1	54.9	**2.0**	56.0	1.2	56.0	1.2
5	56.7	0.5	53.4	1.2	—	1.5	51.6	0.8	53.3	**0.6**	51.8	1.4	52.0	**1.6**	55.2	1.2
6	56.5	0.5	49.8	1.6	—	1.5	50.6	0.7	52.9	0.9	50.9	1.4	57.9	1.5	53.8	0.8
7	57.2	0.4	49.8	1.6	—	1.3	51.6	0.7	53.7	1.1	55.7	**0.4**	53.4	1.1	58.6	1.1
8	54.3	0.6	50.8	1.6	51.7	0.9	53.2	1.0	51.7	1.7	55.8	0.9	53.9	0.9	52.7	0.6
9	54.7	**0.1**	49.4	**1.7**	50.0	1.2	**54.5**	1.2	55.7	0.9	53.8	1.2	55.0	0.5	57.5	0.6
10	55.3	0.8	50.9	1.6	52.5	1.0	51.1	1.1	53.3	0.9	54.8	1.6	**58.4**	0.6	51.7	**0.2**
11	57.2	0.6	50.3	1.6	52.5	1.0	49.5	0.3	53.2	1.0	55.7	1.0	53.9	1.0	55.3	0.4
12	54.9	0.3	52.3	1.3	48.0	1.0	48.5	**0.1**	50.5	1.1	53.7	1.4	54.7	1.1	55.3	0.7
13	50.7	0.2	50.9	1.5	50.6	1.1	50.8	1.0	55.7	1.7	52.7	1.0	51.6	1.1	57.2	0.8
14	54.5	0.3	52.8	1.1	49.5	0.5	49.0	1.1	54.3	1.6	51.0	1.0	54.9	1.2	53.6	1.0
15	**38.2**	0.4	52.8	1.1	40.4	1.1	52.7	1.3	54.2	1.3	53.2	1.3	53.4	1.2	54.1	1.0
16	49.2	0.2	51.8	1.4	**56.1**	0.9	52.3	**1.4**	52.2	0.9	56.1	1.4	55.5	0.5	56.5	1.1
17	54.5	**0.1**	**55.3**	1.0	50.4	1.5	54.4	0.8	52.8	0.8	53.0	1.3	54.9	0.4	56.7	1.2
18	56.2	0.3	43.4	0.3	52.5	**1.6**	49.6	1.0	54.3	1.2	57.2	1.0	55.9	0.6	57.5	1.1
19	56.0	0.4	**36.3**	**0.2**	40.7	0.4	54.1	1.1	50.2	1.0	**59.3**	1.0	55.6	1.0	59.8	1.2
20	55.4	0.5	53.5	1.1	48.1	0.4	53.8	1.1	52.7	1.2	53.9	1.4	53.4	0.8	58.3	1.0
21	55.9	0.5	51.6	1.0	43.5	0.8	53.6	**1.4**	51.3	0.9	53.8	1.2	54.0	1.0	58.2	1.1
22	56.8	0.4	51.9	0.5	**33.5**	**0.1**	54.1	1.3	54.7	1.1	54.7	0.9	54.9	0.8	54.8	**1.6**
23	54.1	0.7	53.8	0.7	44.5	0.2	53.8	0.5	50.7	1.0	53.0	1.3	56.9	0.6	56.0	1.2
24	54.0	1.1	53.0	0.6	51.7	0.8	52.0	1.0	52.9	1.2	53.6	1.0	**50.5**	**0.1**	56.7	1.0
25	53.0	**1.2**	47.1	0.6	51.1	0.6	50.6	0.6	53.8	1.2	51.7	1.2	56.6	0.8	**60.7**	1.4
26	57.7	0.8	49.3	0.5	54.0	0.8	53.4	0.8	53.5	1.2	53.0	1.4	55.4	0.6	55.5	0.9
27	56.4	0.7	49.7	0.4	53.0	0.8	51.1	0.6	51.9	0.9	51.9	0.9	54.4	0.8	55.0	1.2
28	55.2	0.9	50.8	1.0	53.5	0.4	51.9	1.1	54.1	1.9	57.6	0.6	53.5	0.8	**49.0**	0.6
29	56.1	0.6	52.7	1.2	48.0	0.5	52.4	0.9	55.3	0.9	54.8	0.7	57.0	0.7	55.5	0.7
30	54.9	1.0	51.8	1.3	52.8	0.8	50.9	1.0	51.2	1.2	**50.8**	0.8	55.4	0.8	59.9	0.7
31	54.7	0.9			49.3	0.9	53.6	1.2			54.1	1.1			57.5	1.0
		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe
Mittel	55.2	16.6	51.0	31.9	49.1	28.1	51.9	29.0	53.9	36.2	54.0	35.2	54.6	26.5	55.8	30.1

Moschi.

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 90 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Thermograph R. Fuess Nr. 241 — Sonnenscheinautograph Negretti und Zambra Nr. 1048 — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2944 (Korrektion +0.4 bei 640 mm, +0.5 bei 650 bis 680 mm, +0.4 bei 690 mm, Korrektion des Thermometers am Barometer −0.6°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3503 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 29. November 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2951 (Korrektion ± 0.0° bei 1°, 7°. 20°, +0.1° bei 30° und 40° nach Prüfung durch Herrn Professor Dr. Uhlig vom 23. März 1904) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3629 (Korrektion −0.2° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis März 1911) bis 31. März, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. unbekannt (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom April bis Dezember) seit April — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3508 (Korrektion +2.5° bis 15. März, +0.7° vom 16. bis 31. März nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) bis 31. März, Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. unbekannt (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen vom April bis Dezember) seit April — ein Wildscher Verdunstungsmesser Nr. 288 — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis November Herr Alfred Flicker, im Dezember Herr W. Fritz.

Sonstige Beobachtungen: Regenbogen am 29. März, 4., 6., 11., 18., 27., 28. April, 18., 19. Mai, 28. Oktober und am 31. Dezember.

Am 28. Juli 6¼p Zodiakallicht im Osten.

Am 23. und 25. November 7a Meruberg im Schnee, am 18. Dezember hatte der Mawensi keinen Schnee mehr.

Ueber die Schneeverhältnisse auf dem Kilimandscharo berichtet Herr Flicker nach eigenen Wahrnehmungen und den Mitteilungen von 4 Herren, von denen 2 den Kibo erstiegen haben, 2 bis zum „Sattel" gekommen sind: „In der Trockenzeit ist der Kilimandscharo mit Ausnahme der Gletscher des Kibo und einigen westliegenden Felswinkeln der Nordseite des Kibo schneefrei Auf den Gletschern und im Krater des Kibo (Westseite des Höhenkraters ausgenommen) fällt auch in der Trockenzeit hier und da Schnee, der aber bald vereist. Je häufiger mit der herannahenden Regenzeit die Schneefälle werden — es ist aber zu bemerken, daß in den verschiedenen Höhenlagen des Kilimandscharo die Regenzeit zu verschiedenen Zeiten einsetzt — umsomehr bedeckt sich der gesamte Aschenkegel des Kibo mit Schneefeldern, die kürzere oder längere Zeit aushalten; gelegentlich sind auch die Schluchten des Mawensi mit Schnee bedeckt. Für einen oder mehrere Tage kann es vorkommen, daß das ganze obere Plateau des Kilimandscharo, ja sogar herab bis zur Höhe des Kifinikakraters, sich mit Schnee bedeckt; in den meisten Fällen des Nachts bei Hagel- und Schneestürmen. Jedoch verschwinden die Schneedecken meist schon gegen 11 Uhr morgens. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß in der großen Regenzeit, während welcher oft tagelang der Berg in etwa 2500 m Höhe mit Wolken bedeckt ist, größere Schneemassen für einige Tage liegen bleiben, und daß sich in den von der Sonne abgewandten Schluchten und Winkeln der Flusstäler oberhalb des Urwaldes Eis und Schnee längere Zeit halten. In der Trockenzeit findet man niemals Schnee unterhalb des Kibokegels, ja selbst kein Eis in den dort aufstrebenden höhlenbildenden Felstürmen, was sonst die Regel ist. Hiermit Hand in Hand gehen die Wasserverhältnisse oberhalb des Urwaldes. Ein mit den Verhältnissen nicht genau vertrauter Wanderer kann dort unter Umständen in einer Höhe von 4000 m verdursten, besonders im Osten und Norden."

Bemerkungen: Seit 1. August 1910 hängt das Barometer um 1 m tiefer als früher. Am 3. März 1911 wurde es in ein anderes Zimmer desselben Hauses gehängt, Höhenlage unverändert. Am 13. September 1911 wurde es aus dem Zimmer auf die Baraza gehängt zwecks Vergleichungen mit einem Aneroidbarometer, wobei die Seehöhe ebenfalls unverändert geblieben sein dürfte. Die Temperatur des Thermometers am Barometer zeigt seitdem große Schwankungen, und könnte hierunter auch vielleicht die Güte der Luftdruckbestimmungen gelitten haben.

Am 15. März 7a machten sich Blasen im Minimum-Thermometer bemerkbar, dieselben wurden anstandslos entfernt und am 16. März 7a wie sonst beobachtet. Das neue Minimum-Thermometer, vom 1. April ab in Gebrauch, hat ebenfalls Blasen, jedenfalls vom Transport; dieselben zu entfernen gelang nicht.

Am 8. Mai wurde das Wetterhäuschen einer kleinen Reparatur unterzogen.

Die Angaben der Windstärke erscheinen recht hoch, namentlich gelegentlich im September und Oktober.

Nicht zu den Terminbeobachtungszeiten angestellte und ausgefallene Temperaturbeobachtungen wurden, soweit als möglich, mit Hilfe der Registrierungen auf diese Zeiten reduziert.

Moschi.

1911.

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg. Tage
I	−3.3	−3.4	−4.1	−4.7	−4.8	**−5.0**	−3.9	−3.2	−1.7	0.1	2.5	3.9	5.4	5.3	5.2	**5.6**	4.6	3.1	1.4	0.9	0.0	−0.8	−1.5	−2.0	23.5	31
II	−2.4	−3.0	−3.7	−4.4	−4.9	**−5.3**	−4.6	−3.7	−2.4	−0.5	1.8	3.5	5.0	5.6	**5.7**	5.0	4.2	3.1	1.8	1.2	0.6	−0.2	−0.9	−1.7	23.3	28
III	−2.4	−2.8	−3.2	−3.3	−3.4	**−3.5**	−3.0	−2.1	−1.0	0.3	1.9	3.2	4.0	4.0	**4.1**	3.9	3.3	2.2	1.1	0.6	0.1	−0.8	−1.3	−1.3	22.5	31
IV	−1.7	−2.0	−2.0	−2.3	−2.4	**−2.5**	−2.1	−1.4	−0.6	0.0	1.3	2.0	2.7	**3.2**	**3.2**	3.1	2.5	1.4	0.6	0.3	−0.1	−0.6	−1.0	−1.4	19.9	30
V	−1.4	−1.6	−1.7	−1.8	**−2.0**	**−2.0**	**−2.0**	−1.5	−1.0	−0.4	0.5	1.3	2.3	2.9	**3.5**	3.1	2.5	1.2	0.7	0.4	0.1	−0.6	−0.9	−1.2	19.0	31
VI	−1.5	−1.7	−1.9	−2.0	−2.1	**−2.2**	−2.1	−1.5	−1.0	−0.4	0.5	1.3	2.2	2.8	**3.3**	**3.3**	2.8	1.5	0.8	0.5	0.0	−0.5	−1.0	−1.2	17.2	25
VII	−1.6	−2.0	−2.2	−2.4	−2.4	**−2.5**	−2.4	−1.8	−1.1	−0.3	0.7	1.7	2.6	3.4	**3.6**	3.5	2.8	1.6	0.9	0.6	0.0	−0.6	−1.0	−1.3	16.8	31
VIII	−1.4	−1.8	−2.3	−2.5	**−2.7**	**−2.7**	−2.5	−2.0	−1.3	−0.3	0.8	1.7	2.6	3.1	**3.4**	3.3	2.7	1.6	1.1	0.7	0.2	−0.2	−0.6	−0.9	17.3	29
IX	−1.6	−2.2	−2.8	−3.1	−3.4	**−3.7**	−3.4	−2.5	−1.3	−0.2	1.3	2.6	3.4	3.9	**4.0**	3.9	3.4	2.1	1.3	0.9	0.0	−0.5	−0.9	−1.3	18.4	14

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1911 Monat	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—Mittag	Vormittag h m	Mittag—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
V	.	.	7	9	6	14	0 36	21	22	30	42	47	13	2 55	3 31	9
VI	2	8	12	13	18	17	1 08	20	21	25	27	29	6	2 08	3 17	30
VII	3	11	14	17	23	22	1 29	23	24	27	26	24	4	2 06	3 35	31
VIII	1	5	5	15	18	20	1 04	18	15	19	19	15	4	1 29	2 33	31
IX	4	9	12	20	25	26	1 35	28	33	36	36	33	8	2 54	4 29	30
X	5	23	25	33	39	41	3 17	43	48	48	47	40	11	3 56	6 43	30
XI	12	23	30	31	35	32	2 43	36	41	41	40	32	12	3 21	6 04	28
XII	28	46	43	41	39	35	3 51	39	36	37	41	44	29	3 46	7 37	26

Januar.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	68.3	65.8	66.8	19.3	29.2	22.4	30.3	17.5	13.7	13.0	13.2	82	43	66	E 2	NNW 5	Still 0	3	6	2	.	.	.	4.8	
2	**69.6**	66.5	66.9	19.1	26.7	21.8	29.7	17.3	13.5	12.6	12.7	82	49	66	SSE 1	NNW 4	Still 0	3	8	0	.	.	.	4.0	
3	68.6	65.5	—	18.8	29.7	21.6	31.9	**16.4**	11.4	11.7	—	71	38	—	E 1	W 3	—	1	4	—	.	.	.	5.3	
4	67.9	64.8	66.4	18.0	29.2	22.7	30.1	16.7	11.9	12.1	11.1	77	40	54	SSW 3	E 7	Still 0	1	3	0	.	.	.	5.4	
5	69.4	66.3	66.8	19.3	30.0	23.5	31.2	17.6	13.1	14.3	12.3	78	45	57	SSW 2	W 4	SSW 1	1	8	3	.	.	.	4.7	
6	68.5	65.4	66.3	19.2	29.3	23.8	31.6	17.2	11.6	12.3	9.0	70	41	40	SSE 1	W 3	NNW 5	2	4	0	.	.	.	5.9	
7	67.8	64.9	65.8	19.1	30.5	22.3	32.3	17.0	9.9	11.3	10.8	61	34	55	ENE 3	W 5	NNW 2	1	4	0	.	.	.	5.1	II 2.15p beobachtet
8	67.4	64.3	66.3	18.4	29.3	22.6	30.4	16.9	11.2	13.5	11.5	71	45	56	E 3	E 5	NNE 2	1	2	1	.	.	.	5.5	
9	67.9	65.5	66.0	18.9	29.0	24.0	29.5	17.2	11.9	11.0	9.7	74	37	43	SSE 2	ENE 5	N 3	0	8	0	.	.	.	6.1	
10	66.9	64.1	63.8	18.8	30.5	23.8	31.5	17.2	12.4	12.9	11.4	77	39	52	NNW 2	W 5	N 2	2	7	3	.	.	.	5.6	
11	66.0	63.8	65.5	18.8	28.7	23.2	30.6	17.7	13.1	11.9	11.4	81	41	54	Still 0	NNE 6	N 3	0	8	4	.	.	.	4.4	
12	67.5	64.2	66.0	19.8	29.2	25.6	32.0	17.7	13.3	12.7	10.9	78	42	46	Still 0	NNW 3	NNW 1	3	7	3	.	.	.	5.0	
13	68.0	65.8	66.7	19.6	28.8	23.8	31.1	17.8	11.9	13.6	11.0	71	46	51	E 2	SSE 6	Still 0	1	5	0	.	.	.	5.0	
14	68.2	66.3	66.7	18.3	30.6	23.8	31.6	16.6	13.5	12.5	10.7	85	37	49	ENE 3	SSW 5	N 1	1	6	0	.	.	.	5.4	
15	68.5	66.0	65.8	20.3	27.4	23.8	30.2	18.7	13.3	10.0	10.4	76	37	48	E 2	N 4	N 1	1	7	1	.	.	.	5.5	III 9.15p beobachtet
16	67.3	64.9	64.2	19.7	26.3	23.6	30.6	18.7	13.4	12.1	10.5	79	48	49	SSE 3	NNW 5	E 2	2	6	0	.	.	.	6.9	
17	66.9	64.5	64.0	19.9	30.7	24.9	32.2	18.4	12.3	11.6	9.5	72	35	41	Still 0	ENE 6	NNW 5	1	3	1	.	.	.	5.4	III 9.47p beobachtet
18	66.9	66.5	64.3	18.7	31.2	24.4	32.2	18.0	13.9	13.8	11.4	87	40	51	E 3	NW 4	NNE 2	1	3	0	.	.	.	5.2	
19	66.1	**63.5**	63.6	20.1	30.9	23.6	32.6	19.0	12.8	12.6	11.8	74	38	54	ENE 2	SSW 5	E 1	1	4	0	.	.	.	6.6	
20	66.0	63.7	67.4	20.0	31.3	23.9	32.8	18.5	12.9	12.3	8.8	74	35	39	ENE 1	SSE 4	NNW 2	3	5	0	.	.	.	5.7	
21	67.0	64.8	65.0	21.0	30.2	25.3	32.6	19.2	12.2	11.5	9.9	67	36	41	E 4	NNW 5	NNW 2	3	8	0	.	4.6	**4.6**	5.7	II 2.30p beobachtet
22	68.4	66.2	65.8	19.5	28.4	25.5	32.9	18.9	11.8	15.1	8.9	71	53	37	ENE 2	S 2	ENE 3	3	7	1	.	.	.	5.3	
23	67.8	64.9	66.4	20.0	32.5	25.2	33.2	19.4	11.5	13.3	10.3	66	34	43	Still 0	S 4	NNW 3	4	5	1	.	.	.	8.4	
24	—	—	—	20.9	25.2	24.5	**34.0**	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	3.5	3.5	5.7	
25	66.4	65.5	—	20.9	32.6	23.6	**34.0**	18.0	12.8	11.1	—	69	**29**	—	E 1	—	—	—	—	—	.	.	.	4.0	I 8a beobachtet
26	67.9	65.0	—	19.4	30.2	23.6	32.3	18.0	14.9	14.7	—	90	46	—	E 1	S 2	—	—	—	—	.	.	.	5.0	
27	67.4	—	—	20.0	22.0	20.2	32.3	19.1	11.5	—	—	66	—	—	ENE 1	—	—	—	—	—	.	.	.	3.6	
28	68.2	66.6	—	20.2	22.8	21.8	32.3	17.5	13.7	15.0	—	78	72	—	E 1	—	—	—	—	—	.	2.7	2.7	3.6	
29	67.8	—	—	21.0	27.2	24.4	32.1	18.9	14.5	—	—	78	—	—	E 1	—	—	—	—	—	.	.	.	3.9	
30	67.8	65.5	67.8	21.4	24.5	20.4	**28.5**	19.9	13.5	13.0	13.9	71	57	78	Still 0	N 5	SSW 3	8	8	9	.	4.2	4.2	**2.6**	
31	68.4	65.2	65.4	19.3	28.7	24.3	30.2	17.8	14.8	14.9	10.9	90	51	49	E 3	SSW 3	N 3	4	6	0	.	.	.	5.1	
Summe																					.	15.0	15.0	154.7	
Mittel	67.7	65.2	65.6	19.6	28.8	23.5	31.6	18.0	12.7	12.7	10.9	76	42	49	1.2	4.4	2.0	2.0	5.7	1.2					

Moschi.

1911

Februar.

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	66.9	65.0	65.0	19.1	30.5	24.1	31.3	17.6	11.0	12.5	9.8	67	39	44	Still 0	W 4	N 4	3	7	0	.	.	.	5.5	
2	67.0	65.1	65.2	18.0	28.9	24.9	29.7	17.8	11.3	12.6	9.2	74	43	39	ENE 2	W 2	N 3	8	8	1	.	.	.	5.7	
3	66.7	64.6	65.2	19.9	31.9	25.3	32.5	**19.4**	11.7	11.7	9.5	67	33	40	SSE 1	SSW 4	ENE 1	2	8	4	.	.	.	5.3	
4	67.3	65.2	65.3	18.1	29.6	24.3	30.5	17.9	12.0	11.3	10.1	77	36	44	E 1	W 3	ENE 2	9	8	3	.	.	.	6.0	I 7.20a beobachtet
5	67.4	65.5	65.1	19.7	31.1	25.8	32.1	19.3	10.8	11.4	8.8	63	33	36	E 1	ENE 2	ENE 3	3	9	8	.	.	.	3.0	
6	67.2	65.3	65.6	19.4	32.2	25.8	32.5	18.1	15.4	10.6	8.3	92	**29**	34	NE 1	W 4	E 3	3	6	6	.	.	.	5.7	
7	68.7	66.4	66.5	18.8	30.0	25.0	32.0	18.1	12.8	10.9	9.6	79	34	40	ENE 2	SW 2	NE 4	6	4	1	.	8.6	8.6	3.6	
8	69.3	66.5	67.0	19.1	27.6	21.8	29.6	18.6	13.3	13.1	11.0	81	46	57	E 1	SSW 5	S 2	3	9	5	.	2.7	2.7	3.4	
9	69.2	67.2	67.7	18.7	25.0	22.3	28.4	16.8	13.3	15.4	11.6	83	62	58	E 2	W 4	NE 4	9	8	8	.	.	.	4.4	
10	69.7	67.2	68.3	18.4	28.1	22.2	29.6	17.3	12.9	14.6	8.9	81	52	45	E 2	N 3	E 1	1	4	0	.	.	.	4.7	
11	69.8	67.0	67.5	18.1	29.1	24.1	29.7	**16.4**	11.2	12.1	10.7	73	40	49	NNW 2	ENE 6	ENE 1	1	5	0	.	.	.	6.5	
12	68.0	66.6	66.7	19.5	30.8	24.8	31.9	18.2	11.8	11.9	10.5	70	36	45	NNW 1	N 2	ENE 5	3	6	3	.	0.0	0.0	5.7	
13	68.5	65.4	65.4	18.3	32.1	23.6	32.5	17.1	11.7	12.8	11.3	75	35	52	NNW 1	SSW 5	E 1	1	6	3	.	.	.	0.0	II 2.05p beobachtet
14	67.3	**64.3**	65.8	19.1	31.8	23.6	**33.3**	17.9	11.3	10.6	10.8	69	30	50	ENE 3	NNW 5	ENE 2	4	4	1	.	.	.	5.5	
15	68.0	65.5	66.6	18.5	30.1	22.6	32.1	17.4	11.3	12.1	10.8	72	39	52	E 2	N 2	E 2	1	5	1	.	.	.	5.9	
16	68.4	65.8	66.6	17.7	28.2	23.8	30.7	16.8	10.8	11.8	10.3	71	42	47	W 1	E 4	E 4	2	6	2	.	.	.	4.9	
17	68.6	66.3	66.0	18.5	26.9	24.7	31.6	18.1	13.1	12.9	11.2	82	49	50	WNW 3	NNE 3	ENE 4	9	7	5	.	.	**31.6**	4.6	
18	68.2	66.5	66.6	18.2	28.1	22.0	31.4	17.0	12.8	14.4	14.3	82	51	73	E 2	ENE 2	NNE 7	3	6	5	.	.	.	**1.9**	
19	**70.1**	68.1	67.9	16.7	23.1	21.9	**27.0**	16.6	13.2	15.0	13.1	94	72	67	NNW 4	SSW 2	NNW 2	10	8	5	31.6	5.1	5.1	5.1	
20	69.2	66.9	68.0	19.6	26.7	22.4	28.4	19.0	13.6	15.8	14.0	81	61	70	E 5	NNW 2	ENE 3	4	6	6	.	.	2.9		
21	69.8	67.5	67.7	18.5	26.6	23.9	28.2	17.8	14.5	15.8	12.2	92	62	56	E 2	NNW 3	N 2	4	6	0	2.9	.	.	3.4	
22	69.6	67.3	67.5	18.4	24.6	22.5	27.6	17.1	13.6	12.5	13.3	86	54	66	N 2	NNW 1	NNE 2	8	6	0	.	.	.	2.3	
23	68.7	66.4	66.8	19.1	28.0	24.1	30.5	17.3	13.5	14.1	11.8	82	50	53	NNW 1	N 4	N 1	8	7	0	.	.	.	3.7	
24	68.4	66.1	67.0	19.5	27.1	23.2	29.0	17.7	13.2	13.8	12.9	79	52	61	SSW 2	NE 1	NE 3	1	8	0	.	5.9	5.9	4.2	
25	68.7	66.1	66.5	18.7	30.3	25.1	32.0	16.8	13.0	12.8	10.9	81	40	46	E 2	SSW 4	ENE 6	0	3	3	.	.	.	**6.6**	III 9.20p beobachtet
26	68.8	66.3	66.5	18.5	28.9	24.1	30.1	17.2	13.5	13.4	10.8	85	46	49	E 1	SSE 5	E 5	2	6	3	.	.	.	4.2	
27	67.7	65.4	65.6	18.3	29.7	25.4	31.4	17.4	12.5	10.9	10.1	80	35	43	E 2	SSE 5	E 6	4	6	1	.	.	.	5.7	
28	68.6	66.5	67.1	19.3	29.4	24.3	31.0	18.0	13.7	11.7	11.2	82	38	50	E 1	ENE 4	E 6	8	9	1	.	.	.	5.3	
Summe																							Summe		
Mittel	68.5	66.1	66.5	18.7	28.8	23.9	30.6	17.7	12.6	12.8	11.0	79	44	51	1.8	3.3	3.2	4.3	6.5	2.7	34.5	22.3	56.8	137.3	

März.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	68.8	67.0	68.2	19.8	27.5	23.3	30.1	18.7	14.1	13.3	13.9	82	48	66	NNW 2	SSE 5	ENE 4	3	8	2	.	0.0	0.0	4.7	
2	69.4	66.8	66.5	21.1	30.0	24.0	**32.0**	18.0	12.9	12.0	12.5	70	**38**	56	E 2	E 3	NE 8	0	7	6	.	4.2	4.2	**5.6**	II 2.10p beobachtet
3	67.6	64.9	—	20.3	29.7	23.9	31.7	19.1	13.5	14.3	—	76	45	—	E 1	Still 0	—	0	8	—	.	.	.	4.7	II 2.15p beobachtet
4	66.4	64.4	64.4	20.3	30.2	25.0	31.5	19.5	14.0	13.2	13.7	79	42	58	ENE 2	E 4	E 8	3	7	4	.	.	.	4.7	II 2.10p beobachtet
5	66.1	64.6	65.0	20.4	28.3	23.9	31.3	19.4	14.7	14.4	16.3	83	51	74	SSE 1	W 2	E 5	8	9	5	.	.	.	3.0	
6	66.8	67.7	65.1	19.9	28.3	25.0	29.9	19.8	16.1	16.6	12.5	93	59	54	SSE 3	E 4	NE 5	9	8	3	.	0.0	0.0	3.3	
7	66.4	65.6	65.0	20.7	24.3	23.4	26.3	**20.7**	15.9	16.0	12.9	87	71	61	E 2	NNW 3	N 4	10	9	6	.	1.4	**42.0**	2.6	II
8	66.4	65.4	65.3	20.0	26.0	23.5	29.5	19.7	14.3	15.5	14.0	82	62	65	Still 0	NNW 4	NE 6	4	7	10	.	0.0	0.0	2.5	
9	67.0	65.7	65.8	17.8	22.3	23.9	27.0	17.3	14.5	14.8	12.4	96	73	56	ENE 1	N 3	ENE 2	10	8	5	40.6	0.0	0.0	2.8	II
10	65.7	**63.6**	64.0	20.7	24.3	24.7	29.8	19.9	13.5	15.7	10.9	74	70	48	NE 2	N 2	NE 8	3	8	6	.	0.0	0.1	3.8	II
11	65.3	63.9	64.2	19.0	24.1	21.2	27.4	18.4	14.2	17.1	16.2	88	77	87	E 1	E 4	E 4	10	9	8	0.1	1.8	1.8	1.4	
12	65.5	64.6	66.0	19.5	24.3	20.0	26.0	18.6	14.7	15.3	15.2	87	68	87	NNW 1	NW 2	NNE 1	7	7	10	.	1.7	1.7	3.6	II 2.07p beobachtet, III
13	67.6	66.1	65.2	19.4	27.5	24.0	29.4	17.9	13.5	15.2	12.2	80	56	55	E 1	W 1	E 5	8	3	6	0.0	.	.	3.7	
14	68.1	65.8	67.8	20.3	25.9	19.7	29.2	19.9	14.1	14.9	14.2	80	61	83	NNW 1	SSE 5	SSE 2	5	8	9	.	.	.	2.4	
15	68.2	66.2	66.4	18.5	26.6	23.2	28.3	**16.6**	12.5	15.1	12.4	79	59	59	ENE 1	SSW 2	E 4	4	6	3	.	7.8	7.8	2.5	▲ 4.25p
16	67.7	66.3	66.5	19.3	26.3	22.8	27.6	19.2	14.8	14.0	14.7	90	56	72	E 2	SSE 4	ENE 5	7	6	9	.	.	.	3.8	II 2.05p beobachtet
17	69.0	67.2	65.5	19.6	27.0	20.1	27.9	18.2	13.3	12.0	13.8	79	46	79	ESE 2	ENE 7	E 4	7	4	6	.	1.0	1.1	4.4	
18	**69.5**	68.1	65.3	17.9	25.4	18.2	26.5	17.6	12.6	15.0	13.5	82	63	87	Still 0	Still 0	NNE 2	2	8	4	0.1	.	.	2.7	
19	69.1	67.5	67.1	19.2	22.0	21.8	28.5	17.9	11.0	14.6	12.8	66	74	66	N 2	N 4	ENE 7	3	6	8	.	0.4	0.4	2.7	
20	69.2	66.6	66.8	19.4	26.1	23.7	28.8	18.6	15.1	15.2	13.4	91	61	62	SSE 2	NW 3	NE 4	9	7	5	.	.	.	2.6	
21	68.3	65.8	66.0	19.5	24.8	23.8	28.2	18.6	14.5	14.7	12.2	86	63	55	E 2	NNW 3	ENE 5	9	8	0	.	.	.	3.3	
22	68.3	66.4	66.3	19.5	26.3	23.9	28.4	18.1	14.5	14.3	13.1	86	57	66	SSE 2	E 4	E 5	9	6	0	.	.	.	3.4	
23	68.2	66.1	66.8	19.1	28.5	24.2	30.1	18.6	13.5	12.8	11.8	82	45	52	ENE 2	ENE 5	ENE 4	7	6	2	.	.	.	4.0	
24	68.7	66.3	66.9	18.9	25.7	22.4	28.2	18.2	13.8	14.1	12.9	85	58	65	E 2	NNW 4	ENE 4	4	8	3	.	0.8	0.8	2.8	
25	68.6	66.9	67.4	20.9	27.9	23.2	29.0	19.1	13.7	13.9	13.5	75	49	64	E 3	S 5	ENE 6	4	6	5	.	.	.	4.4	
26	69.1	67.1	68.1	19.9	27.9	23.5	29.1	18.1	11.7	12.6	16.2	67	44	75	ENE 4	NE 3	E 5	2	2	6	.	0.0	0.1	4.5	III, III 10p beob.
27	69.0	66.0	68.2	19.2	28.8	21.0	29.8	18.7	12.7	12.8	14.5	77	44	78	E 2	E 5	E 6	7	3	9	0.1	.	4.1	3.8	
28	68.7	65.5	66.8	19.0	27.8	22.1	28.9	18.6	14.0	14.1	14.6	86	51	73	E 2	S 5	E 5	9	4	8	4.1	.	.	3.4	III 9.10p beobachtet
29	67.4	67.7	67.4	19.7	27.4	19.6	29.4	19.4	14.2	15.1	14.7	83	56	87	E 4	SSW 3	E 6	9	7	10	.	3.2	3.4	1.8	II 2.27p beobachtet
30	68.5	66.4	68.1	18.4	25.2	19.7	27.2	18.1	14.7	15.5	15.2	94	66	89	E 2	S 5	NNW 1	9	8	3	0.2	.	.	**1.0**	III 9.20p beob.
31	68.8	67.2	67.6	19.3	25.3	22.2	**25.5**	18.4	15.3	14.4	10.9	92	61	56	NW 1	E 7	N 1	8	6	0	.	.	.	3.1	
Summe																							Summe		
Mittel	67.9	66.1	66.3	19.6	26.5	22.6	28.8	18.7	13.9	14.5	13.6	82	57	68	1.8	3.6	4.5	6.1	6.7	5.4	45.2	22.3	67.5	103.0	

April.

Moschi.

1911.

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	68.3	66.9	66.5	18.4	27.3	23.6	28.6	16.9	11.5	14.7	12.4	73	55	58	E 2	NE 2	NE 5	3	6	4	.	.	.	3.7	⟨
2	67.6	**66.1**	66.2	18.5	25.6	23.6	**29.7**	17.7	13.4	13.5	12.4	84	55	57	Still 0	NE 3	E 4	3	8	5	.	.	.	3.0	☈, II 2.30p und III 9.07p [beobachtet
3	68.5	66.5	67.7	18.0	27.1	20.6	29.0	17.8	14.7	14.7	13.4	96	56	74	Still 0	NNW 3	N 2	10	6	3	.	1.0	4.4	2.1	≡, ⟨
4	69.4	66.5	68.5	18.3	23.8	18.9	25.3	16.9	14.2	15.8	15.4	91	73	95	E 1	NE 2	E 5	9	8	9	3.4	21.6	44.2	1.1	≡, ☈, ● III
5	68.3	66.5	67.7	18.3	19.1	19.2	**22.0**	17.7	14.5	16.0	14.9	93	97	90	SSE 5	W 3	Still 0	9	10	9	22.6	12.2	**101.8**	0.6	≡, ☈, ● II, III 9.05p [beobachtet
6	69.0	66.3	67.6	17.4	20.1	21.0	22.7	16.7	14.3	14.7	14.0	97	84	75	SSE 2	N 3	E 4	10	6	10	89.6	29.9	76.7	0.6	≡, ☈, ● III
7	68.5	66.6	68.0	17.3	19.4	18.6	22.2	16.6	14.4	15.1	15.0	98	91	95	NNW 2	NE 3	NE 6	10	8	9	46.8	42.8	56.4	0.5	≡, ⟨, III 9.05p beob.,
8	69.3	67.6	70.0	18.9	24.0	20.3	24.8	17.9	13.6	15.8	13.9	84	72	79	E 6	SSE 5	E 6	6	6	10	13.6	.	0.0	1.9	☈ [● I, II u. III
9	70.8	68.6	70.3	17.6	21.8	19.2	23.7	16.9	14.0	15.4	14.2	94	79	86	W 2	SSE 3	NE 6	10	8	10	0.0	30.8	32.9	0.9	≡, ● I, ☈
10	**71.7**	68.5	70.0	17.7	25.2	20.7	25.7	17.2	13.8	14.8	15.5	92	63	85	SSW 1	NNW 3	E 4	9	7	10	2.1	.	.	0.9	III 9.37p beobachtet
11	70.9	68.3	70.8	17.8	23.9	19.3	25.4	16.9	13.6	17.0	15.3	90	77	92	SSE 1	SSW 3	E 5	10	6	10	.	3.6	4.0	1.2	
12	70.4	69.0	70.6	17.7	17.6	17.2	22.4	17.4	14.2	14.8	14.4	95	99	99	E 2	SSE 4	E 2	10	10	10	0.4	45.8	50.4	**0.2**	≡, ● I u. II u. III [● III
13	69.8	67.9	69.8	17.3	20.7	18.1	23.2	16.7	14.5	15.7	15.5	99	86	100	E 1	SE 2	E 2	10	9	10	4.6	38.3	56.3	0.7	≡, II 2.12 u. III 10p beob.,
14	69.6	—	69.4	17.7	23.6	17.7	24.7	16.8	14.8	—	14.8	98	—	98	Still 0	—	E 2	9	—	10	18.0	13.6	17.5	0.9	≡, ● III, III 8.45p beob.
15	70.5	68.8	70.2	17.5	23.8	19.1	24.5	17.1	14.3	15.8	15.3	96	73	93	E 1	NNW 2	E 3	10	8	9	3.9	1.1	16.1	0.6	≡, ● I
16	71.4	69.4	—	16.9	23.4	18.5	24.2	16.7	14.2	17.9	—	99	84	—	SE 4	SSE 4	—	10	8	—	15.0	.	0.6	1.3	≡, I 7.45a u. II 8.00p [beobachtet
17	71.5	69.2	71.3	17.2	23.7	18.9	25.4	16.9	14.6	15.2	15.4	100	70	95	SE 2	SE 3	E 2	10	6	9	0.6	0.3	0.3	1.5	≡, ☈
18	71.5	68.9	69.8	18.7	24.7	19.1	25.3	**16.5**	13.0	16.1	14.9	81	69	91	N 1	SSW 3	E 1	4	3	9	.	16.2	16.2	1.9	☈
19	69.6	68.5	69.1	17.4	22.7	19.9	26.6	16.8	13.5	14.9	13.8	92	72	80	NE 2	SSE 3	E 7	10	6	9	.	0.0	23.1	1.3	≡
20	70.0	69.2	69.8	17.0	22.9	20.6	24.3	16.8	14.3	15.0	12.2	99	72	67	SSE 3	NE 3	E 4	10	6	8	23.1	7.9	7.9	2.1	
21	70.8	69.3	69.8	17.6	23.5	21.1	24.3	16.7	13.4	14.2	12.8	90	66	69	SE 2	E 3	E 5	8	4	9	.	.	23.1	2.0	
22	70.6	69.0	69.7	17.3	22.7	19.8	24.2	17.1	14.4	14.2	13.5	98	69	79	SSE 3	NNW 2	NE 4	10	7	9	23.1	.	0.1	1.3	≡
23	69.7	68.0	69.2	17.9	22.9	17.9	23.2	17.2	13.5	14.4	13.8	89	69	91	S 1	SE 3	N 3	8	9	10	0.1	5.6	9.2	0.8	● III
24	68.9	67.0	68.4	17.4	23.4	18.4	24.6	17.1	14.3	14.9	14.9	97	70	95	E 1	S 5	W 3	10	7	10	3.6	9.3	14.2	1.2	≡
25	69.0	67.3	69.0	17.7	23.2	19.5	23.7	17.3	14.5	16.9	15.2	96	80	91	E 1	SSW 4	ENE 3	10	9	9	4.9	10.7	49.3	0.8	● III
26	68.6	67.3	68.9	18.5	23.0	19.2	25.3	17.4	13.7	15.1	15.4	86	72	93	SSE 7	S 5	E 1	6	3	8	38.6	0.6	0.7	2.4	
27	68.7	67.7	68.3	18.3	24.7	20.5	26.3	17.0	14.0	15.4	14.0	90	66	77	NNW 1	SSE 2	NNW 3	5	6	4	0.1	5.7	5.7	1.3	
28	68.7	67.2	67.3	17.6	24.4	22.1	26.2	16.7	13.8	11.6	11.4	93	**52**	58	S 1	E 5	E 5	4	3	4	.	.	.	**4.2**	
29	68.2	67.0	67.8	17.5	23.5	21.1	25.2	17.0	14.1	16.1	12.8	95	74	69	SSE 1	W 2	E 5	8	6	3	.	.	.	1.8	
30	68.4	67.9	68.0	18.5	22.3	21.0	22.8	**18.0**	13.2	14.9	13.5	83	74	73	E 5	E 2	E 5	7	8	6	.	0.3	70.8	1.3	
																					Summe				
Mittel	69.6	67.8	69.0	17.8	23.1	19.8	24.9	17.1	13.9	15.2	14.1	92	73	83	2.0	3.1	3.7	8.1	6.8	8.1	314.1	297.3	681.9	44.1	

Mai.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	69.5	68.3	68.6	17.4	22.0	19.8	24.2	17.0	14.5	16.0	14.0	98	81	81	SE 3	NNW 3	NE 5	10	4	2	70.5	14.9	26.0	0.7	≡ I, ⟨
2	68.3	67.4	68.5	17.5	23.5	19.4	25.2	17.2	14.6	16.1	14.4	98	74	86	Still 0	S 3	NE 4	10	6	9	11.1	8.1	10.3	0.8	≡ I, ☈
3	68.4	**66.5**	67.5	17.6	22.3	20.4	23.9	17.3	14.4	14.5	14.0	96	72	79	S 1	E 4	E 5	10	8	9	2.2	0.1	53.4	1.3	II 3.15p beobachtet
4	68.0	**66.5**	67.8	18.5	23.9	21.7	24.5	17.2	13.5	14.9	17.1	85	68	88	SSE 2	SSE 4	E 3	8	6	10	53.3	0.1	0.3	2.2	≡ I, ● III, II 12.20p be- [obachtet
5	68.4	67.0	67.6	17.5	24.6	22.4	25.7	17.0	13.6	17.1	17.1	92	74	85	SSE 6	SW 4	NNE 6	9	6	2	0.2	.	.	**2.7**	≡ I
6	70.0	67.1	67.7	17.6	25.3	20.8	**26.4**	**17.4**	13.6	15.7	13.3	92	67	73	SSE 1	NNE 3	NE 6	8	4	3	.	.	.	2.4	
7	69.7	68.0	67.5	17.5	21.7	21.2	23.7	**17.4**	13.8	15.2	12.7	93	78	68	E 1	NNE 2	E 3	6	7	6	.	.	.	1.0	≡ I
8	68.9	67.4	67.7	17.1	20.5	19.8	22.6	16.9	14.2	13.7	15.0	98	75	87	E 2	NNW 2	E 7	10	7	5	.	0.1	18.5	1.8	≡ I, ● III [beob., ☈
9	68.7	67.6	68.5	17.3	24.3	19.8	25.6	17.1	14.1	15.7	15.6	96	70	90	SSE 1	SSE 3	E 3	6	4	10	18.4	0.0	22.2	1.9	≡ I, ● III, III 9.30p
10	69.2	67.9	69.0	17.2	18.6	18.8	22.0	17.1	14.6	15.5	14.6	100	97	91	E 2	E 4	E 2	9	10	10	22.2	30.2	42.5	0.5	≡ I u. II, ● II
11	68.8	67.5	68.8	16.9	22.7	17.6	23.4	16.3	14.2	15.7	14.8	99	76	99	E 4	SSW 5	E 2	10	4	8	12.3	11.6	12.7	1.7	≡ I u. III, ● I
12	68.9	67.9	68.5	16.9	22.3	18.2	23.2	**15.6**	13.7	15.8	15.2	96	78	98	E 5	SSW 5	ENE 3	8	6	10	1.1	2.7	23.3	1.3	≡ III
13	68.5	67.3	68.8	17.3	19.3	17.3	21.4	17.3	14.5	16.0	14.7	99	96	100	SSE 5	S 4	SSE 4	10	9	10	20.6	40.6	50.2	0.9	≡ I u. III, ● I u. III
14	69.1	68.1	69.2	16.5	19.5	17.2	20.1	16.1	13.7	15.3	14.1	98	90	97	NE 3	S 3	SSE 5	10	10	10	9.6	8.0	14.1	0.4	≡ I
15	69.3	68.4	69.8	16.5	19.1	17.1	20.4	16.0	13.7	15.4	14.2	98	94	98	SSE 6	S 4	SSE 4	10	9	10	6.1	14.2	18.5	0.5	≡ I u. III, ● I u. III
16	70.1	69.4	71.0	16.3	18.8	16.8	**19.3**	16.1	13.6	15.1	13.9	99	94	98	ENE 4	SSE 1	SE 4	10	10	10	4.3	50.4	**59.2**	**0.2**	≡ I, ● II u. III
17	70.9	70.0	70.7	16.4	20.3	17.2	22.2	16.1	13.8	16.5	13.2	99	93	91	SSE 2	SSE 4	N 1	10	9	7	8.8	14.0	15.6	0.7	≡ I, ● I, III 10p beob.
18	70.9	69.4	68.1	16.6	21.2	17.6	23.4	16.5	13.6	15.5	14.7	97	83	98	Still 0	S 1	SSE 2	10	7	10	1.6	0.0	4.0	1.2	● I, ≡ I u. III
19	69.8	68.2	68.7	16.6	23.5	18.7	23.7	16.3	13.4	15.1	14.6	96	71	91	Still 0	S 4	E 6	10	9	10	4.0	1.9	35.6	1.3	● III
20	69.2	68.3	68.7	16.6	23.0	20.0	24.6	16.3	14.1	15.3	13.7	100	73	79	SSW 2	ENE 2	N 2	10	7	8	33.7	0.9	2.4	1.3	● I, ≡ I
21	69.7	68.4	68.7	17.2	21.2	20.2	23.7	16.9	14.4	14.3	13.4	99	76	76	S 1	W 3	NE 2	10	9	7	1.5	3.0	3.0	1.3	≡ I, ● I
22	69.2	67.3	67.9	17.2	23.8	20.1	24.8	16.8	13.8	15.8	14.4	95	73	83	Still 0	NNE 2	ENE 5	9	6	4	.	.	6.3	2.1	
23	69.1	68.0	69.1	17.1	20.8	19.0	21.7	17.0	14.5	15.0	13.6	100	82	83	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	9	9	6.3	0.8	0.8	1.3	≡ I, ● I, III 9.17p be- [obachtet
24	69.9	68.2	69.3	17.1	21.9	18.6	24.5	15.8	11.8	14.2	11.0	81	73	70	S 2	SW 2	NE 3	8	8	6	.	.	.	2.2	
25	70.2	68.4	69.1	16.9	21.0	18.0	22.8	16.3	11.3	12.7	11.0	79	69	72	SSW 2	NW 1	NE 2	6	7	3	.	.	.	2.3	
26	70.7	69.3	70.0	16.9	21.7	19.1	23.6	16.0	11.3	12.7	11.9	79	66	73	S 1	W 3	Still 0	6	6	9	.	.	0.7	2.3	
27	**71.2**	69.4	70.9	15.9	23.7	18.9	24.2	15.8	12.8	13.7	12.7	95	**63**	78	SSE 2	SW 2	Still 0	9	3	8	0.7	.	0.3	2.1	III 10p beobachtet
28	70.8	70.3	70.8	16.5	21.0	19.4	23.1	16.2	13.3	12.7	11.8	96	66	70	ENE 3	NNW 3	N 1	9	8	4	0.3	.	.	1.2	≡ I
29	71.1	69.7	69.7	16.6	22.6	19.2	24.7	16.1	13.3	12.8	12.0	95	**63**	73	E 1	W 3	E 5	9	4	8	.	.	.	2.6	
30	70.7	69.1	70.0	16.7	22.1	18.4	24.9	16.5	13.5	12.3	15.1	96	**63**	96	E 3	NNW 3	Still 0	9	6	10	.	5.6	12.9	0.9	● III, II 12.30p beob.
31	70.5	70.1	70.9	16.2	21.4	18.4	21.9	15.9	13.3	13.6	14.9	97	71	95	SSE 2	S 3	SSE 1	9	10	10	7.3	2.2	2.9	1.1	≡ I, ● III, III 11.30p [beobachtet
																					Summe				
Mittel	69.6	68.3	69.0	17.0	21.9	19.1	23.4	16.6	13.6	14.8	14.0	95	76	85	2.3	3.0	3.2	9.0	7.0	7.6	296.1	209.4	435.7	44.2	

Juni.

Moschi.

1911.

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	71.6	71.4	72.1	16.3	19.8	18.1	21.9	**15.8**	13.2	14.3	13.2	96	83	85	E 1	S 1	Still 0	10	9	8	0.7	.	0.1	0.8	
2	71.6	70.1	—	16.2	21.6	18.0	23.2	**15.8**	12.6	13.2	—	92	69	—	SSE 4	NNE 2	—	10	7	—	0.1	.	.	1.2	
3	70.3	70.9	—	15.7	20.1	—	23.2	15.4	12.4	14.4	—	93	83	—	S 1	W 1	—	8	3	—	.	.	.	} 5.9	
4	—	—	—	17.8	—	—	—	15.2	12.9	—	—	85	—	—	SW 3	—	—	3	—	—	.	.	.		
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
6	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
7	72.0	70.5	71.9	15.1	20.8	16.8	22.6	14.2	10.2	12.0	11.0	79	66	77	NE 3	SW 2	E 4	3	5	10	.	.	.	2.2	
8	72.3	70.8	71.7	15.4	22.0	16.7	23.0	15.1	10.3	11.9	10.8	79	61	76	S 3	W 3	NNE 4	9	8	2	.	.	.	2.2	
9	73.2	72.0	73.2	15.9	22.8	17.1	**24.4**	15.5	9.2	10.3	10.2	67	**50**	64	NNW 1	W 4	N 1	7	3	0	.	.	.	**3.4**	
10	73.5	71.8	73.0	15.4	21.4	16.7	22.9	13.8	8.7	9.4	9.8	67	**50**	69	SSW 2	SSE 2	N 3	1	1	1	.	.	.	3.3	
11	74.1	—	—	14.2	20.4	16.5	22.3	14.2	8.7	—	—	72	—	—	N 4	—	—	8	—	—	.	.	.	3.1	
12	**74.7**	71.8	72.2	14.9	21.3	16.5	22.6	13.7	8.3	10.7	9.6	66	57	69	W 3	SW 2	E 6	4	3	0	.	.	.	2.6	I 9.15a beobachtet
13	72.8	70.7	71.0	13.7	19.2	16.2	20.6	13.1	10.4	11.8	10.8	90	71	78	N 1	SSE 3	E 3	10	8	0	.	.	.	1.5	
14	71.8	70.0	70.3	14.0	20.5	17.8	21.6	13.7	10.7	10.7	10.4	91	59	69	SSE 1	SSW 4	E 2	9	1	0	.	.	.	2.3	
15	70.8	68.9	70.3	12.8	20.7	17.6	22.2	**12.4**	10.6	12.4	11.1	97	69	74	SE 3	SE 4	NE 5	10	3	8	.	.	.	1.8	≡ I, ⟨
16	71.5	70.0	71.1	14.5	17.5	16.5	18.7	14.4	10.9	10.9	10.9	89	73	77	S 1	NE 2	E 4	9	10	10	.	.	.	1.4	
17	71.7	71.0	71.3	16.3	20.2	18.0	22.4	14.4	9.2	11.5	12.8	66	65	83	SW 1	SSW 3	NNE 3	4	9	2	.	.	.	1.7	
18	71.8	70.7	72.5	16.8	18.7	16.3	19.6	14.9	10.3	11.1	13.3	72	70	97	NNE 2	NNE 2	E 1	7	10	10	.	0.2	15.8	0.8	II 1p beobachtet, ● III
19	72.7	72.0	72.8	13.9	14.9	15.2	**15.7**	13.8	11.7	12.1	12.8	99	96	99	E 4	NE 2	E 3	10	10	10	15.6	11.9	**26.1**	**0.3**	≡ I u. III, ● I u. II u. III
20	72.8	71.3	72.3	15.0	20.4	16.9	21.6	14.3	11.1	11.8	11.5	88	66	80	NE 4	NE 5	E 4	10	8	10	14.2	1.0	1.0	1.3	
21	72.5	71.0	72.0	15.5	19.1	17.4	19.4	14.9	9.3	11.0	11.0	70	67	74	NNE 2	NNW 3	E 4	8	9	10	.	.	.	1.2	
22	72.4	71.5	72.2	15.5	19.9	17.0	21.2	15.1	12.1	12.5	12.1	92	72	84	N 3	W 3	E 4	9	10	10	.	.	.	1.3	
23	72.6	71.6	72.2	15.5	20.8	17.9	22.0	15.1	11.9	13.0	12.9	91	71	84	E 1	S 3	E 5	10	8	9	.	.	1.1	1.1	III 9.45p beobachtet, ⟨
24	72.1	71.3	—	14.9	19.3	16.9	21.8	14.7	12.0	12.0	—	94	72	—	SE 3	NE 3	—	10	9	—	1.1	.	8.8	1.1	
25	72.4	—	—	15.0	18.4	17.8	21.0	15.0	12.0	—	—	94	—	—	E 3	—	—	10	—	—	8.8	.	9.2	0.9	≡ I, ⟨
26	69.4	68.9	69.3	14.5	17.0	16.9	17.7	14.1	10.6	12.7	12.6	87	89	89	E 3	NNE 1	NW 2	10	10	10	9.2	.	.	0.5	III 10.45p beobachtet
27	69.3	**68.2**	69.4	15.9	22.0	18.7	22.7	15.4	12.1	14.1	12.8	90	72	80	W 1	E 3	NE 5	3	6	7	.	.	.	1.2	II 2.17p beobachtet
28	71.3	71.0	71.9	15.3	18.0	16.8	18.3	15.0	12.4	11.7	11.7	95	77	81	SSE 1	Still 0	SE 2	9	10	10	.	.	.	0.7	
29	72.9	72.1	73.0	14.5	19.2	17.3	21.4	14.3	10.5	11.5	10.9	86	70	74	SSE 2	E 4	E 1	8	9	10	.	.	0.1	1.2	III 10p beobachtet
30	72.3	70.9	71.9	14.8	19.0	17.6	20.7	14.7	11.9	12.4	12.5	95	77	83	SE 1	NNW 3	NE 2	10	6	9	0.1	.	.	1.0	III 11.30p beobachtet
																					Summe				
Mittel	72.1	70.9	71.7	14.9	19.9	17.3	21.4	14.7	10.9	12.0	10.2	85	70	79	2.2	2.6	3.1	7.8	7.0	6.6	49.8	13.1	62.2	46.0	

Juli.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	71.7	70.4	71.0	15.0	20.5	17.0	22.8	14.3	11.0	12.2	10.7	87	68	74	S 1	S 3	N 3	9	7	1	.	.	.	1.5	
2	72.4	71.1	71.8	14.5	19.4	16.7	19.9	14.2	10.7	12.1	11.7	88	72	82	SSE 1	S 4	NNE 2	9	9	8	.	.	.	1.3	
3	72.6	71.6	72.5	15.3	20.2	17.2	21.4	**15.2**	10.8	11.3	10.1	83	64	69	SE 1	SSE 3	SE 3	8	7	9	.	.	.	1.7	
4	73.1	72.3	72.3	14.3	16.9	16.7	18.9	14.1	10.6	10.3	9.2	88	72	65	S 4	SSW 3	SE 1	8	9	0	.	.	.	1.5	
5	72.4	70.2	71.2	14.1	20.4	16.6	22.0	13.2	9.8	9.2	8.2	81	52	59	SSW 2	SSW 3	N 2	6	1	0	.	.	.	3.4	II 2.15p u. III 8.38p beob.
6	71.2	69.5	70.5	15.2	21.0	15.4	22.1	14.8	7.4	9.0	8.3	57	49	63	SSW 2	S 3	NNE 2	0	1	0	.	.	.	3.2	
7	71.4	69.8	70.9	12.9	20.5	17.0	21.9	12.3	8.1	9.9	8.7	73	55	61	NNW 3	S 3	NE 1	1	0	0	.	.	.	2.7	
8	71.5	69.6	71.5	13.6	19.5	17.1	21.2	**12.1**	10.0	11.1	10.2	87	65	70	Still 0	SSW 4	E 1	8	3	0	.	.	.	1.8	
9	73.3	71.3	71.7	13.7	20.8	16.0	21.5	13.5	10.7	11.0	9.4	93	60	68	SSE 1	SSE 2	NNE 2	9	4	0	.	.	.	1.9	III 8.45p beobachtet
10	73.0	71.1	70.9	13.7	20.5	17.6	22.5	13.1	10.3	9.9	14.8	89	55	99	SSE 2	SSW 4	N 2	6	1	0	.	.	.	3.0	
11	72.2	70.3	70.3	14.4	20.0	17.1	22.1	13.2	10.4	10.9	10.5	86	62	72	S 1	SSW 4	NE 1	9	1	9	.	.	.	2.2	
12	71.3	70.5	71.4	15.1	19.1	16.9	21.3	14.7	11.1	11.2	10.9	87	68	76	SSE 3	NNW 3	Still 0	10	10	10	.	.	.	1.6	
13	72.5	71.8	72.5	14.5	17.6	15.5	**18.6**	14.5	10.7	11.1	10.7	88	74	81	SSE 1	NNW 2	E 2	10	10	10	.	.	.	0.9	
14	72.3	71.9	72.5	14.1	18.7	16.7	19.0	14.0	10.0	11.1	10.7	84	70	75	Still 0	NNW 3	NE 2	10	10	10	.	.	.	1.3	
15	72.4	71.6	72.7	14.4	22.1	18.6	**23.7**	14.0	10.9	11.3	10.8	91	57	68	SSE 1	SSW 4	NNE 4	9	6	4	.	.	.	2.4	
16	73.4	71.6	73.2	16.0	20.2	18.3	20.6	14.5	9.9	10.8	10.7	73	60	68	NNE 3	NE 2	E 5	6	8	10	.	.	1.0	2.3	II 3.30p u. III 9.07p beob.
17	**73.8**	72.1	72.7	14.6	21.5	17.2	22.8	14.4	11.8	11.9	11.1	96	63	76	E 3	SSE 1	NE 6	9	8	8	1.0	.	.	1.9	≡ I
18	73.7	72.0	72.5	13.8	21.5	18.1	22.9	13.4	10.0	10.5	9.3	86	56	61	NNE 4	SSW 3	NE 6	4	8	3	.	.	.	3.0	
19	**73.8**	—	73.4	14.7	21.6	15.6	23.0	12.5	9.5	—	11.6	76	—	88	SSE 1	—	NNW 1	9	—	9	.	.	.	2.2	III 10.30p beobachtet
20	73.3	71.9	72.6	14.9	18.6	15.9	18.8	12.7	10.7	11.6	11.7	85	73	87	NNW 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	.	.	1.0	
21	73.4	71.2	72.3	13.4	22.3	17.4	23.2	13.3	10.9	8.7	10.4	96	**44**	70	SE 1	SSW 4	E 5	10	3	8	.	.	.	3.2	
22	72.6	—	—	15.3	20.8	15.4	21.5	14.9	11.2	—	—	87	—	—	SE 1	—	—	8	—	—	.	.	**30.0**	1.1	
23	—	—	72.8	15.1	22.9	15.8	23.3	15.1	12.4	—	10.7	97	—	80	E 3	—	NNE 8	10	—	7	30.0	.	.	**0.8**	≡ I, III 9.45p beob.
24	73.1	71.5	—	14.3	19.9	14.9	21.3	13.8	12.0	12.3	—	99	72	—	W 1	SE 2	—	10	8	—	.	.	27.6	0.9	≡ I
25	72.3	70.7	71.3	14.0	19.5	17.0	20.0	13.4	11.2	11.2	11.1	95	66	77	NNE 1	NNE 1	E 7	10	10	9	27.6	.	3.2	1.7	
26	71.8	71.2	70.9	13.1	18.8	16.7	19.5	13.0	11.1	11.5	11.0	99	72	77	Still 0	SSW 1	E 8	10	10	7	3.2	3.3	4.8	1.3	≡ u. ● I
27	72.2	71.3	—	13.7	21.5	17.2	22.0	13.3	10.7	11.4	—	93	60	—	Still 0	W 3	—	10	6	—	1.5	.	.	1.8	
28	72.9	72.0	72.4	14.3	22.1	18.2	23.3	13.7	11.5	11.9	12.1	96	60	77	ENE 1	S 2	NE 6	3	4	8	.	.	2.6	3.2	≡ I
29	72.6	72.1	72.0	15.4	21.4	16.4	21.6	15.1	11.6	11.1	11.9	89	58	85	NE 7	NNE 4	NE 7	10	8	6	2.6	.	4.0	**3.5**	≡ I
30	72.3	—	70.2	14.2	19.6	17.1	21.1	13.8	11.5	—	11.5	96	—	79	E 1	—	NE 7	9	—	8	4.0	.	.	1.6	≡ I
31	70.2	**69.3**	69.6	14.7	19.4	17.4	19.7	13.9	11.4	11.3	11.4	92	67	77	SSW 3	NNW 2	E 6	10	9	9	.	.	.	1.8	
																					Summe				
Mittel	72.2	71.2	71.8	14.4	20.3	16.8	21.4	13.8	10.6	11.0	10.7	88	63	74	1.8	2.8	3.6	8.1	6.3	5.8	69.9	3.3	73.2	61.7	

August. **Moschi.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	70.4	69.6	69.8	14.4	18.9	16.4	19.2	13.8	10.9	11.3	10.8	90	70	77	NE 4	NNE 3	E 6	10	10	10	.	.	.	1.5	
2	70.7	69.9	69.8	14.2	18.1	17.0	18.7	14.2	10.7	11.4	10.5	89	74	73	SSW 2	N 3	NE 4	10	10	10	.	.	.	1.3	
3	70.1	68.8	69.4	14.3	21.3	18.1	22.7	14.3	11.1	12.0	10.1	93	64	66	Still 0	SSE 2	NE 6	9	8	9	.	.	.	2.2	III 8.30p beobachtet
4	70.0	68.9	69.0	15.1	20.2	18.1	21.0	13.7	10.6	10.9	10.5	83	61	68	NNE 3	NE 1	NNE 4	7	10	9	.	.	.	2.0	
5	70.2	68.7	69.5	15.0	21.6	17.7	23.1	14.2	11.5	12.3	11.7	91	64	77	NNE 3	SSW 4	NE 7	9	6	10	.	.	.	2.4	III 9.30p beobachtet
6	70.0	68.8	69.9	14.7	20.3	17.2	20.5	14.4	11.9	12.0	11.7	96	68	80	NNW 2	S 4	NNE 8	9	10	9	.	.	.	1.7	≡ I, II 2.15p beobachtet
7	70.4	69.3	70.2	14.3	22.0	18.0	23.6	14.2	12.1	11.8	11.7	100	60	77	SSE 2	SSE 3	NE 6	10	8	10	.	.	.	2.3	≡ I
8	71.9	70.6	71.5	14.9	20.7	17.6	22.6	14.5	12.0	11.5	11.3	95	64	75	N 3	SSW 2	NE 6	9	8	8	.	.	.	1.9	≡ I
9	71.5	69.4	70.3	15.1	20.8	16.7	22.5	14.6	10.6	10.7	9.8	83	58	69	NNE 4	S 3	NNE 7	8	9	10	.	.	.	2.2	
10	70.6	69.5	70.7	14.3	19.1	15.2	19.4	14.2	10.6	11.9	11.7	88	73	91	NNW 1	SSW 4	SE 2	10	10	10	.	0.1	6.8	0.9	
11	70.4	69.7	70.3	14.2	16.5	16.9	**17.8**	13.7	11.8	12.3	11.5	98	88	80	SSW 1	NE 2	E 1	10	8	8	6.7	0.5	0.5	**0.1**	≡, ● I, III 9.30p beob.
12	70.1	69.4	69.5	14.7	17.9	17.9	19.7	14.4	12.3	12.1	11.8	99	79	78	S 1	E 5	NE 7	10	10	8	0.0	.	2.2	1.7	≡ I, III 11.30p beob.
13	69.6	69.4	69.5	14.7	19.0	17.3	20.6	14.6	12.5	12.9	12.4	100	79	84	SE 2	SSE 4	NE 7	10	10	9	2.2	.	1.7	0.8	≡, ● I
14	69.8	69.4	70.2	14.3	17.8	16.9	18.7	14.0	12.0	12.1	11.5	99	79	80	Still 0	SSW 2	E 3	10	10	10	1.7	2.8	2.8	1.4	≡, ● I
15	70.7	69.8	70.1	14.0	21.0	17.7	22.6	13.9	11.2	10.5	9.2	95	57	62	SSE 1	SSE 3	NE 7	10	6	5	.	.	.	2.5	
16	71.4	70.4	71.0	15.7	22.0	18.8	**24.3**	14.3	9.0	10.8	10.2	67	55	63	N 1	W 3	NE 7	3	8	9	.	.	.	2.9	
17	71.5	70.2	70.9	15.0	21.9	17.7	23.0	14.6	12.0	12.0	11.6	94	61	77	NNW 1	NNE 5	E 8	7	8	10	.	.	4.6	2.4	
18	70.6	70.0	70.9	15.4	15.7	15.4	18.1	15.0	12.6	12.7	12.4	97	96	95	SSE 1	NNE 6	NE 7	9	10	10	4.6	14.8	21.4	0.4	≡ I, ● II u. III
19	70.4	69.3	70.0	15.5	19.0	17.5	19.7	14.8	12.5	12.7	12.0	96	78	80	E 1	E 3	E 1	9	8	8	6.6	0.1	0.1	1.2	● II [tet, ● III
20	69.8	—	70.3	15.5	21.3	17.3	23.4	14.6	11.4	—	12.1	87	—	82	E 1	—	NE 5	9	—	10	.	0.2	0.8	1.7	I 6.30a u. III 9.30p beob-
21	70.4	69.5	69.7	15.1	18.7	17.4	20.0	15.0	11.6	11.9	11.3	91	74	76	SE 3	S 1	NE 3	9	8	7	0.6	.	1.4	1.2	III 9.05p beobachtet
22	71.0	71.0	69.4	14.4	21.1	17.9	22.0	14.0	11.3	11.4	9.5	94	62	63	SSE 3	SSW 3	ENE 7	10	9	6	1.4	.	.	1.9	II 2.30p beobachtet
23	70.5	69.0	69.2	14.8	21.3	19.1	22.7	14.5	11.5	12.5	11.3	92	67	69	NE 3	SSE 3	N 3	7	9	6	.	.	.	1.7	II 2.15p beobachtet
24	69.6	—	70.5	16.2	—	16.8	22.6	**15.7**	13.3	—	13.0	97	—	92	Still 0	—	E 5	6	—	10	.	24.6	**38.0**	1.5	≡ I, ● III
25	70.5	69.1	69.9	14.3	21.3	16.5	—	13.5	11.9	11.2	12.2	98	60	87	Still 0	E 6	E 8	10	9	6	13.4	.	.	}6.6	≡ I, ● I
26	—	69.5	69.6	15.0	22.7	18.2	23.2	—	—	10.7	11.3	—	**52**	73	—	NE 6	NE 7	—	4	0	.	.	.		
27	70.9	**68.5**	70.3	15.2	22.2	17.7	23.2	14.3	11.8	11.1	9.4	92	56	63	SSE 3	S 7	NE 7	9	3	3	.	.	.	**4.3**	
28	71.6	70.4	71.1	14.5	22.6	18.3	23.4	**13.4**	10.6	11.2	11.0	87	55	70	NW 3	SSW 5	NE 7	8	4	6	.	.	.	3.3	
29	72.0	70.9	70.9	13.9	23.1	17.8	23.7	13.8	11.5	11.5	11.4	98	55	75	E 2	SSW 4	E 7	10	6	7	.	.	.	2.7	≡ I
30	71.6	69.9	70.2	14.6	22.8	18.4	**24.3**	13.8	11.5	11.7	10.9	93	56	69	W 1	SW 1	NE 8	10	7	5	.	.	.	2.6	≡ I
31	**72.1**	70.8	71.6	14.3	21.3	17.5	22.1	14.0	11.6	11.1	11.5	96	59	77	SE 1	NNW 2	E 6	10	8	9	.	.	0.3	2.0	≡ I
																					Summe				
Mittel	70.7	69.6	70.2	14.8	20.4	17.5	21.6	14.3	11.5	11.7	11.2	93	66	76	1.8	3.4	5.7	8.9	8.1	8.0	37.2	43.1	80.6	61.3	

September. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	72.4	71.7	72.6	14.8	15.6	16.6	**18.9**	14.6	12.0	9.2	12.4	96	69	88	E 2	N 4	NE 3	10	10	10	0.3	0.6	2.0	**0.8**	I 7.12a u. II 2.15p beob.
2	**73.3**	71.3	71.9	13.3	19.1	17.3	20.9	13.2	10.7	10.6	8.9	95	65	61	E 3	W 1	NE 7	10	8	5	1.4	0.7	0.7	1.9	≡, ● I [≡, ● I
3	72.8	70.6	70.7	12.7	21.6	18.1	22.5	**12.5**	10.7	10.6	10.1	98	56	66	Still 0	SE 5	NE 8	10	6	1	.	.	.	3.7	≡ I
4	70.7	70.0	70.3	14.5	21.1	18.4	23.5	13.5	11.0	11.5	11.2	91	63	71	S 1	E 2	NE 3	9	6	6	.	.	.	2.5	
5	71.1	69.8	70.1	14.7	22.4	18.1	23.3	14.1	11.4	11.7	10.8	92	58	70	W 2	SE 5	NE 8	9	6	4	.	.	.	3.1	
6	70.9	69.3	70.6	14.6	23.9	18.4	25.0	13.3	10.7	12.4	12.1	87	56	77	S 1	SSW 5	NE 7	7	6	5	.	.	.	3.3	
7	71.8	69.9	71.0	14.7	23.7	18.4	24.0	14.3	11.9	11.5	10.9	96	53	69	SSE 1	S 3	ENE 6	10	8	8	.	.	.	3.2	≡ I
8	71.1	70.1	70.1	14.9	23.7	18.4	25.3	14.2	11.0	11.9	11.1	88	54	70	SSW 1	SSE 3	NE 8	8	5	8	.	.	.	3.3	
9	72.0	69.9	69.8	14.1	23.1	17.9	24.4	13.9	11.0	11.2	10.9	93	53	71	NNW 2	SSW 3	ENE 7	10	6	8	.	.	.	3.0	
10	71.2	69.8	70.1	14.7	22.2	18.1	23.4	14.0	11.2	11.5	11.7	90	58	76	W 1	SSE 4	NE 5	10	6	9	.	.	.	2.8	≡ 9a
11	71.0	69.6	70.0	15.1	22.7	19.0	23.2	13.6	11.8	11.4	11.3	92	56	70	W 2	SE 5	NE 7	4	6	6	.	.	.	3.5	≡ 7½a
12	71.8	69.9	70.7	14.0	23.8	18.2	24.1	13.8	11.4	10.9	11.6	96	50	75	S 2	S 6	E 7	10	5	7	.	.	.	3.1	≡ I
13	72.4	70.7	72.2	15.1	21.1	17.6	21.2	14.6	12.2	11.6	9.8	95	63	66	SSE 2	ENE 2	NE 7	10	9	8	.	.	.	2.2	≡ I
14	71.9	70.3	—	15.2	21.2	15.5	21.6	14.6	11.6	10.8	—	90	57	—	SSW 1	E 5	—	9	8	—	.	.	**17.2**	2.1	
15	71.7	70.4	70.9	13.3	19.2	16.9	21.8	12.9	11.4	12.0	11.0	100	73	77	SSE 4	E 6	NE 8	10	7	6	17.2	2.4	2.9	2.1	≡, ● I
16	72.5	70.5	71.9	15.0	22.7	17.9	23.6	14.2	11.5	11.6	9.8	91	56	65	SSE 2	E 7	NE 8	6	6	2	0.5	.	0.9	4.1	
17	72.5	70.4	71.5	15.3	22.9	18.2	23.7	15.0	11.9	10.6	11.0	92	51	71	SSE 1	E 6	NE 8	9	6	3	0.9	.	.	4.4	
18	71.7	69.5	70.0	16.6	22.9	18.0	24.0	13.2	10.4	10.6	12.3	73	51	80	E 4	SE 5	ENE 9	4	6	7	.	.	.	4.2	
19	71.1	69.6	69.9	16.6	21.4	19.7	22.2	15.2	12.7	10.8	11.2	91	57	65	N 1	SE 1	NE 8	6	7	5	.	.	.	3.3	
20	71.1	69.8	70.5	14.4	23.9	18.9	25.0	14.3	11.6	11.4	11.3	96	52	70	SSE 1	SSW 4	E 7	10	3	1	.	.	.	3.7	≡ I
21	72.1	69.2	70.1	16.1	24.8	19.4	25.7	14.9	12.1	11.3	10.8	89	50	65	S 1	S 3	ENE 7	7	4	1	.	.	.	4.3	I 7.30a beobachtet
22	70.4	67.9	68.3	16.8	25.6	18.9	26.0	14.5	11.5	8.7	10.7	80	**36**	66	E 1	SSE 7	ENE 9	0	1	0	.	.	.	**6.2**	II 2.30p beobachtet
23	70.0	68.7	68.2	14.8	20.6	19.3	23.2	14.6	12.0	12.0	11.7	96	66	70	E 1	E 4	NE 9	10	7	1	.	.	.	2.9	≡ I
24	69.7	**67.7**	68.3	15.7	23.7	19.0	24.4	**15.4**	12.5	12.4	11.7	94	57	72	SSW 2	E 5	NE 8	10	5	0	.	.	.	3.5	
25	70.0	67.9	68.8	15.8	24.2	19.1	24.9	15.1	12.2	12.2	11.5	91	54	70	W 1	E 3	NE 7	9	1	3	.	.	.	2.8	II 3p beobachtet
26	70.4	68.3	68.7	15.3	24.9	19.0	**26.6**	15.0	11.9	11.3	10.7	92	49	66	W 3	E 2	NE 8	9	3	2	.	.	.	3.3	
27	70.2	—	—	15.1	—	—	—	14.3	11.8	—	—	92	—	—	NW 2	—	—	9	—	—	.	.	.	}5.9	
28	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
29	69.7	68.0	68.2	15.0	22.0	18.8	22.9	14.4	12.1	12.8	11.3	96	66	70	W 2	S 3	NE 9	10	7	3	.	.	0.2	2.8	
30	69.8	68.5	68.1	15.3	20.1	19.3	22.5	15.1	12.4	12.7	12.3	96	73	74	E 1	NNW 3	ENE 8	10	10	4	0.2	.	.	2.3	≡, ● I
																					Summe				
Mittel	71.3	69.6	70.1	15.0	22.4	18.4	23.6	14.3	11.6	11.3	11.1	92	57	71	1.7	4.0	7.3	8.4	6.0	4.6	20.5	3.7	23.9	94.3	

Oktober. **Moschi.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	68.9	67.8	68.5	16.9	21.0	19.2	**22.1**	15.8	13.2	14.0	12.6	93	75	76	S 4	SSE 1	NE 8	10	9	10	.	.	.	**2.4**	I 7.30a beobachtet
2	69.5	67.4	69.0	16.3	24.4	18.5	24.6	15.7	12.7	10.6	10.0	93	48	63	Still 0	E 6	NE 7	9	3	4	.	.	.	5.4	
3	69.6	—	68.9	14.8	—	18.4	23.2	14.0	9.7	—	9.1	77	—	58	E 1	—	NE 8	5	—	3	.	.	.	3.3	I 6.15a beobachtet
4	70.9	68.0	69.4	14.8	22.9	17.6	24.4	**13.7**	11.1	11.5	12.2	89	55	81	NNW 2	S 4	NE 6	9	6	9	.	0.0	**0.1**	2.8	
5	70.3	68.7	69.6	14.7	24.4	19.1	25.6	14.6	11.9	10.4	10.5	95	46	64	NE 3	E 6	NE 7	10	5	3	0.1	.	.	3.9	≡ I
6	70.2	68.1	68.3	14.3	24.2	19.8	24.7	13.8	11.3	11.6	10.2	94	52	59	SW 1	SSW 7	NE 8	10	4	3	.	.	.	4.2	
7	70.8	68.2	68.8	14.6	24.7	19.5	26.0	14.3	12.0	10.9	11.5	97	48	67	SSW 2	NNE 3	NE 8	10	1	0	.	.	.	4.1	≡ I
8	70.6	68.6	—	16.7	23.6	—	25.0	16.2	13.5	12.6	—	96	58	—	ENE 3	SSE 3	—	9	7	—	.	.	.	3.5	
9	70.4	68.2	69.5	16.5	26.4	20.3	26.6	16.0	13.5	12.9	12.5	97	50	71	SE 1	SSE 7	NE 8	10	6	2	.	.	.	3.8	≡ I, II 2.30p beob.
10	71.2	68.6	69.3	15.7	25.6	19.8	26.3	15.3	13.0	10.1	10.5	98	42	60	SSW 3	SE 7	NE 9	10	4	1	.	.	.	5.1	≡ I, II 2.13p beob.
11	71.1	68.9	69.3	16.9	24.8	21.0	26.4	15.0	10.9	10.2	11.2	76	44	60	ENE 4	NE 7	NE 9	3	6	4	.	.	.	5.5	
12	70.8	68.7	69.0	16.8	27.2	21.0	28.3	14.9	12.2	9.5	11.0	85	**36**	59	Still 0	SE 6	NE 9	5	3	0	.	.	.	**8.3**	
13	70.8	68.6	69.5	16.3	25.3	19.9	26.6	14.9	10.1	10.7	11.3	73	45	64	NNW 2	ENE 8	NE 10	4	7	0	.	.	.	4.9	II 2.30p beobachtet
14	71.1	68.6	68.7	15.5	26.4	20.7	—	14.9	11.4	11.1	10.8	87	44	59	NW 2	SSE 5	NE 10	8	3	1	.	.	.	}17.7	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
16	—	—	69.7	—	—	19.4	27.4	—	—	—	11.8	—	—	70	—	—	NE 7	—	—	3	.	.	.		
17	71.1	68.5	—	17.2	26.2	—	26.4	15.3	12.4	12.7	—	85	50	—	SE 2	SSE 4	—	6	5	—	.	.	.	5.2	
18	71.4	68.8	70.4	16.8	26.5	18.9	27.6	15.7	14.1	12.8	14.1	99	50	87	NNW 4	SSE 5	NE 7	3	6	8	.	.	.	5.6	
19	**71.8**	69.1	69.5	17.7	26.2	20.2	27.2	16.6	12.1	12.3	12.5	80	49	71	SW 3	E 6	E 8	5	4	5	.	.	.	6.9	
20	70.7	68.0	68.7	17.6	25.7	19.9	26.4	15.1	11.7	13.4	12.9	78	55	75	E 5	E 4	ENE 7	3	5	5	.	.	.	6.0	
21	69.5	—	67.9	16.4	—	19.9	—	15.5	12.7	—	14.1	92	—	81	SSW 2	—	NE 8	8	—	0	.	.	.	}11.4	III 9.30p beobachtet
22	—	—	—	—	—	—	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
23	71.0	68.5	69.6	18.4	27.7	20.4	**28.7**	15.6	14.3	11.3	12.8	91	41	72	ENE 1	SE 5	NE 7	4	6	1	.	.	.	6.7	
24	71.3	68.6	69.2	16.9	26.1	19.7	26.9	15.9	13.4	14.3	12.9	94	58	76	SE 3	S 4	NNE 8	9	6	2	.	.	.	5.3	
25	70.3	68.0	68.8	16.9	26.2	20.3	27.2	16.3	12.8	13.4	12.5	90	53	71	SSW 2	SSE 5	NE 7	7	5	1	.	.	.	5.9	
26	70.5	67.8	68.9	17.1	27.6	21.3	28.3	15.4	12.0	13.6	13.0	83	48	69	SE 4	NE 6	NE 8	6	2	0	.	.	.	7.4	
27	71.1	68.3	69.4	17.4	26.8	22.6	27.8	15.3	12.8	15.0	14.2	87	58	70	NNW 2	S 6	NNE 7	7	5	6	.	.	.	6.1	
28	71.0	70.0	70.5	19.3	26.2	18.8	27.2	**17.8**	14.5	15.9	14.8	88	63	92	SSW 2	S 4	SE 3	9	8	9	.	.	.	3.2	☈
29	70.5	67.5	69.0	17.7	24.9	20.4	26.9	16.9	14.2	15.8	14.7	95	67	83	Still 0	SSE 5	NE 7	10	8	6	.	.	.	3.8	☈
30	70.8	66.8	67.7	20.2	27.2	22.4	27.6	17.0	13.2	15.9	14.5	76	59	72	NE 7	SE 5	ENE 7	5	4	3	.	.	.	6.0	II 2.45p beobachtet
31	68.9	**66.1**	67.7	18.1	27.8	21.8	28.3	17.6	13.7	17.2	15.8	89	63	81	W 2	SE 6	NE 8	9	6	1	.	.	.	5.1	<, II 2.30p beobachtet
																					Summe				
Mittel	70.6	68.2	69.1	16.8	25.5	20.0	26.5	15.6	12.5	12.7	12.4	88	52	71	2.4	5.2	7.6	7.3	5.2	3.3	0.1	0.0	0.1	159.5	

November. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	69.1	66.4	67.8	17.4	28.7	21.6	29.2	16.6	14.5	16.1	13.7	98	55	72	E 3	S 5	NE 7	10	4	3	.	.	.	6.8	≡ I
2	69.1	66.4	68.3	18.1	28.1	19.9	28.3	16.2	13.5	15.8	14.5	88	56	84	SSW 3	NNW 4	NE 9	2	4	3	.	.	.	7.1	
3	70.2	67.9	69.7	18.3	26.3	20.7	26.9	16.0	12.8	16.2	14.7	81	65	81	ENE 5	S 7	NE 8	4	5	5	.	.	.	**7.3**	
4	**71.0**	—	—	17.8	—	—	—	**15.4**	12.6	—	—	83	—	—	NNW 1	—	—	3	—	—	.	.	.	}6.6	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.		
6	—	—	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	16.7		☈
7	70.5	67.9	68.8	17.5	25.2	20.5	25.6	15.8	13.8	16.7	16.1	93	70	89	SSW 4	SE 7	ENE 5	10	8	3	16.7	.	.	4.3	≡ I
8	69.7	67.2	68.8	18.7	27.6	20.8	28.0	17.8	14.3	18.3	16.3	89	67	89	N 3	SSW 7	NE 6	6	6	5	.	.	6.7	4.8	☈
9	70.0	67.3	68.2	17.8	26.4	22.0	26.7	17.3	14.7	18.6	15.9	97	73	81	SSE 5	NE 7	NE 8	8	6	3	6.7	0.1	5.4	3.9	● I, ☈
10	70.8	66.3	—	17.8	27.1	—	27.4	17.4	14.7	16.4	—	97	62	—	SSE 8	SE 7	—	10	4	—	5.3	.	4.1	4.7	● I
11	69.4	66.6	68.1	17.4	26.4	21.1	26.8	17.1	14.6	16.1	14.7	99	64	79	S 3	E 6	NE 5	10	7	8	4.1	.	.	3.5	≡ I
12	69.3	66.9	—	18.0	25.6	—	27.3	17.4	14.5	15.0	—	95	62	—	SSE 1	ENE 3	—	10	8	—	.	.	.	4.7	≡ I
13	69.3	66.8	—	17.8	26.9	—	27.6	16.5	13.3	12.9	—	88	49	—	NNW 4	ENE 6	—	5	3	—	.	.	.	6.5	
14	69.1	66.6	67.4	19.0	27.7	21.6	28.1	16.5	12.7	12.5	14.1	78	44	73	E 5	NE 6	NE 9	4	5	1	.	.	.	6.5	
15	68.8	65.7	67.7	19.6	28.4	21.8	28.9	18.1	13.5	12.5	14.9	80	44	76	SSE 3	E 5	NE 6	4	4	7	.	0.2	0.2	6.5	
16	68.9	65.7	67.1	17.5	29.8	22.8	30.1	16.7	14.2	12.8	14.8	96	**41**	71	S 2	S 3	E 5	10	3	5	.	.	.	5.7	☈
17	68.4	65.7	67.9	20.1	25.4	21.4	29.3	18.5	15.2	14.1	13.7	87	59	72	S 2	W 6	N 3	6	7	6	.	0.3	0.3	4.5	III 9.15p beobachtet, ☈
18	69.0	66.2	67.7	19.4	25.8	21.8	28.1	18.2	14.2	15.4	12.8	85	63	66	SE 1	NE 7	N 3	9	6	6	.	.	.	4.2	III 10p beobachtet, <
19	68.7	65.6	66.7	19.8	27.6	23.0	29.2	18.1	14.0	13.3	12.0	81	47	58	SSE 3	NE 2	NE 3	3	6	1	.	.	.	4.7	☈
20	68.5	65.8	67.7	20.4	29.8	22.1	**30.6**	18.2	13.8	14.2	13.6	77	45	69	SSW 3	SSE 4	E 5	2	8	10	.	.	.	3.8	☈
21	68.4	65.5	66.9	20.2	21.3	21.8	27.5	18.8	14.1	14.4	13.6	80	76	70	S 3	NNW 5	NE 3	4	9	9	.	4.5	4.5	2.9	☈
22	67.3	65.2	67.2	20.2	24.8	19.7	28.7	**19.1**	15.1	15.2	15.9	85	66	93	NNW 2	SSE 4	E 1	9	9	10	.	1.3	3.2	2.5	☈, II 3p u. III 8.30p beob.
23	67.5	**64.3**	66.0	17.5	27.6	22.2	27.7	17.2	14.7	16.3	14.7	99	60	73	NNW 4	SE 2	NNE 1	9	7	3	1.9	.	0.3	3.3	≡ I, ☈
24	67.9	67.0	68.1	18.8	18.3	17.7	**19.2**	16.7	16.0	15.5	14.8	99	99	98	SE 1	SE 2	Still 0	10	10	10	0.3	57.4	**57.4**	**0.1**	≡ I, III 9.30p beob.
25	68.3	65.2	68.5	19.3	23.8	18.9	27.2	17.2	14.7	15.5	14.3	89	71	88	Still 0	NNE 5	NNE 2	8	9	10	.	28.0	34.4	2.0	
26	68.6	—	68.0	17.9	—	19.6	23.9	17.4	14.7	—	13.6	96	—	81	Still 0	—	NE 1	10	—	10	6.4	.	.	0.9	≡ I
27	69.0	—	—	18.1	25.1	—	25.6	17.0	15.1	18.4	—	98	78	—	Still 0	N 1	—	9	5	—	.	.	.	1.7	☈
28	69.7	66.4	68.3	18.6	25.2	19.0	25.5	17.7	15.6	15.5	15.5	98	66	95	SE 3	SE 6	Still 0	10	3	6	.	.	.	2.9	≡ I
29	68.9	66.5	—	16.8	26.0	—	26.8	16.5	13.0	13.5	—	92	54	—	SSE 2	SE 7	—	7	6	—	.	.	.	4.6	
30	68.9	—	—	17.7	—	—	—	17.2	13.9	—	—	93	—	—	S 3	—	—	5	—	—	.	.	.	—[1])	
																					Summe				
Mittel	69.1	66.4	68.0	18.5	26.0	20.8	27.2	17.2	14.2	15.2	14.5	90	61	79	2.8	5.0	4.3	7.0	6.1	5.9	41.4	91.8	133.2	121.0	

1) Ergänzt mit dem Mittel der täglichen Verdunstungshöhe dieses Monats von 4.0 mm.

Dezember. **Moschi.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1149 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p + 7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	— 1)	
2	68.2	65.0	—	19.9	27.6	—	29.3	**15.8**	11.6	15.6	—	67	57	—	N 1	ESE 3	—	0	6	—	.	.	.	4.5	
3	67.9	65.0	—	21.0	25.5	—	29.1	16.5	12.7	16.0	—	69	66	—	WNW 4	NNW 1	—	1	7	—	.	0.0	0.0	3.2	I 8a beobachtet, ● II
4	66.7	67.5	—	19.4	25.4	—	28.0	16.6	13.0	16.5	—	78	68	—	SW 2	SE 1	—	2	5	—	.	0.0	0.0	3.4	● II
5	66.3	64.6	—	19.6	27.2	—	27.6	16.7	13.3	15.4	—	79	58	—	SW 3	E 4	—	0	1	—	.	.	.	3.7	
6	67.3	64.8	—	18.6	26.6	—	27.6	16.6	13.5	14.7	—	85	57	—	Still 0	ESE 5	—	0	3	—	.	.	.	3.5	
7	66.3	66.6	—	18.4	23.4	—	26.4	16.5	12.9	16.6	—	81	78	—	SSE 1	ENE 2	—	1	8	—	.	0.0	0.0	2.7	
8	67.1	64.9	—	18.2	25.5	—	26.6	16.6	13.1	15.8	—	84	66	—	Still 0	W 2	—	3	7	—	.	4.9	4.9	3.0	● 4p
9	67.3	65.1	—	19.4	25.9	—	26.5	17.1	13.8	15.9	—	82	65	—	Still 0	ENE 3	—	0	6	—	.	.	.	3.2	
10	67.2	—	—	18.3	—	—	27.0	17.2	13.7	—	—	88	—	—	E 2	—	—	6	—	—	.	.	.	3.9	I 7.15 a beobachtet
11	66.2	64.8	—	18.8	24.3	—	**25.0**	17.7	14.0	16.5	—	88	74	—	ESE 4	WSW 1	—	8	9	—	.	0.0	5.4	**1.4**	● 5¼p, ● nachts
12	66.9	65.5	—	18.4	26.4	—	26.9	17.4	14.9	16.1	—	95	64	—	Still 0	NW 2	—	4	5	—	5.4	.	.	2.4	
13	68.0	65.2	—	19.5	25.4	—	27.5	17.6	14.5	16.2	—	86	66	—	W 1	WSW 2	—	6	8	—	.	.	.	3.2	
14	67.4	65.0	—	19.4	26.6	—	27.8	17.5	14.4	14.5	—	86	57	—	SE 1	NW 2	—	1	7	—	.	0.0	0.0	3.2	● 1p
15	68.4	65.9	—	19.9	22.0	—	27.9	17.7	14.9	14.6	—	86	74	—	ENE 1	ENE 1	—	5	8	—	.	12.4	**12.4**	3.0	● II
16	67.6	65.2	—	19.4	—	—	27.3	17.5	13.9	—	—	83	—	—	E 1	—	—	1	—	—	.	.	.	3.5	
17	68.1	—	—	19.6	—	—	30.2	18.6	13.6	—	—	81	—	—	WSW 1	—	—	1	—	—	.	.	.	**5.0**	
18	66.5	64.2	—	21.3	26.0	—	30.4	**19.7**	13.4	14.0	—	71	57	—	Still 0	WNW 3	—	0	4	—	.	8.5	8.5	4.4	● 3¼p
19	**68.7**	64.4	—	21.9	23.0	—	30.5	19.6	14.2	14.3	—	73	68	—	E 1	W 3	—	0	4	—	.	7.2	7.2	3.4	⚟, ● 2¼p
20	66.6	62.4	—	19.8	29.9	—	**30.6**	19.0	15.0	17.8	—	87	57	—	W 1	NE 2	—	0	1	—	.	.	.	3.3	
21	66.9	65.4	—	20.4	25.8	—	28.6	18.1	14.4	14.9	—	81	61	—	SE 1	ESE 3	—	0	6	—	.	0.0	0.0	3.6	⚟ 1p
22	67.4	65.4	—	20.4	27.2	—	29.2	18.6	15.0	16.2	—	84	61	—	Still 0	WNW 1	—	2	3	—	.	.	.	4.1	
23	67.0	—	—	20.2	—	—	—	19.5	15.1	—	—	85	—	—	W 2	—	—	1	—	—	.	.	.	— 1)	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	— 1)	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	— 1)	
26	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	— 1)	
27	66.6	65.1	—	19.0	28.6	—	29.8	18.2	13.4	16.2	—	82	56	—	WSW 1	SSW 1	—	0	6	—	.	.	.	4.6	
28	66.8	63.7	—	20.2	27.9	—	28.6	18.1	13.4	15.6	—	76	57	—	Still 0	WSW 2	—	4	8	—	.	0.0	0.0	3.7	
29	66.8	64.0	—	19.8	26.5	—	28.2	17.6	14.3	15.9	—	83	63	—	W 1	Still 0	—	3	4	—	.	.	.	3.0	
30	67.7	**62.3**	—	19.9	27.2	—	27.4	17.9	14.4	13.0	—	83	**48**	—	ESE 1	SW 4	—	0	8	—	.	0.0	0.0	4.5	
31	66.0	63.8	—	23.2	27.2	—	30.0	18.4	16.1	17.2	—	76	65	—	W 1	E 2	—	2	6	—	.	.	8.4	3.0	I 9a beobachtet, ⚟ 8p
																					Summe				
Mittel	67.2	64.9	—	19.8	26.2	—	28.3	17.7	13.9	15.6	—	81	63	—	1.1	2.2	—	1.9	5.7	—	5.4	33.0	46.8	107.1	

1) Ergänzt mit dem Mittel der täglichen Verdunstungshöhe dieses Monats von 3.34 mm.

Leudorf.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess Nr. 1885 (Korrektion —0.5 bei 635, —0.3 bei 681 und 733, —0.2 bei 750 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 12. und 13. Mai 1910) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4015 (Korrektion ±0.0° nach Angabe der H. W. vom Oktober 1908) seit 1. Dezember — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3900 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. September 1907) seit 1. Dezember — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 5843 (Korrektion —0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5196 (Korrektion +0.3° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Hauptmann a. D. Leue.

Sonstige Beobachtungen: Vom 6. bis 14. März gingen der Regenzeit Gewitterregen als Vorläufer voraus. Während der eigentlichen Regenzeit pflegt es nicht zu gewittern. Die Regenzeit hat am 28. März eingesetzt.

Bemerkungen: Nebel ist vom Februar an nicht mehr vermerkt.

Januar. **Leudorf.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59.6	57.4	58.7	19.2	26.6	20.4	27.9	14.8	13.3	10.3	11.0	80	40	61	W 2	NW 5	N 1	4	6	0	.	
2	**61.2**	57.6	58.8	18.4	27.9	19.4	28.3	14.9	13.3	10.0	11.0	84	36	66	E 1	N 4	Still 0	2	4	0	.	
3	59.1	57.0	58.2	19.2	28.0	17.5	28.0	13.4	11.8	9.5	10.4	71	33	70	Still 0	N 3	Still 0	0	2	2	.	
4	59.8	57.3	58.7	19.8	28.2	19.0	29.2	13.5	11.9	9.3	10.7	70	32	66	Still 0	NE 4	N 1	0	0	0	.	
5	60.9	57.2	58.8	20.5	27.5	24.5	27.8	13.5	14.0	9.7	7.2	78	36	32	Still 0	N 4	N 2	2	4	0	.	
6	60.2	57.1	58.0	21.5	28.7	18.8	29.0	15.4	10.9	7.9	8.4	57	28	52	Still 0	N 3	Still 0	0	2	0	.	
7	59.3	55.8	58.2	19.9	28.5	21.1	28.8	**12.1**	10.0	8.0	7.6	57	27	41	Still 0	E 2	W 3	0	4	0	.	
8	58.9	56.1	58.7	20.6	28.2	18.9	30.2	13.8	11.4	9.6	9.9	63	34	61	Still 0	E 4	N 1	0	1	0	.	
9	59.7	56.6	58.5	19.0	28.5	20.6	30.4	13.5	10.9	7.9	9.2	67	27	51	Still 0	E 3	Still 0	0	4	0	.	
10	58.7	55.2	56.5	19.4	29.6	20.4	30.6	13.8	11.3	6.7	10.5	67	22	58	Still 0	E 2	Still 0	0	4	5	.	≡
11	58.5	55.2	58.3	20.2	23.9	21.4	29.4	13.3	13.1	11.1	11.4	75	51	61	Still 0	E 3	Still 0	0	8	10	.	⚟ ohne ●
12	59.6	56.6	58.2	20.4	29.4	24.0	29.8	14.9	13.6	9.0	5.4	76	28	25	E 2	E 4	N 2	0	5	0	.	
13	59.9	57.4	58.1	21.4	27.6	18.6	29.3	14.7	12.4	9.1	11.1	66	33	70	Still 0	E 2	Still 0	0	9	0	.	
14	60.4	57.7	59.5	20.5	29.8	20.4	30.8	12.9	12.4	9.2	10.8	69	29	60	Still 0	N 1	Still 0	0	1	0	.	
15	60.1	57.3	58.0	20.4	24.6	18.0	30.0	14.3	14.2	10.2	10.2	80	45	66	Still 0	NE 2	N 1	0	6	0	.	⚟ ohne ●
16	59.3	54.4	56.7	21.2	29.3	21.8	30.4	15.9	12.7	9.3	9.9	68	30	51	Still 0	E 4	Still 0	0	2	0	.	
17	58.7	55.2	56.0	21.9	29.5	24.2	30.3	14.7	14.4	8.6	8.6	73	27	38	Still 0	NE 2	Still 0	0	2	0	.	
18	56.7	55.5	56.8	20.1	28.9	20.3	29.4	15.1	12.8	8.7	10.2	74	29	57	Still 0	Still 0	Still 0	0	3	0	.	
19	56.0	54.9	55.6	18.9	29.3	21.4	30.8	14.8	11.8	7.1	9.9	73	23	53	Still 0	NE 5	Still 0	2	2	0	.	
20	57.6	**54.2**	56.1	21.2	30.0	22.8	31.6	14.7	11.6	11.1	7.8	63	35	38	Still 0	E 2	E 2	2	2	0	.	
21	59.3	55.4	57.9	23.2	29.8	22.4	**32.0**	16.5	11.9	8.5	10.8	56	26	55	Still 0	E 2	N 1	0	8	0	.	
22	60.7	57.2	58.1	21.4	29.2	21.5	30.8	15.9	13.7	10.1	8.9	72	33	47	Still 0	E 3	Still 0	0	2	0	.	≡
23	59.6	56.0	56.9	20.1	30.4	23.8	**32.0**	15.9	11.4	6.1	9.2	65	**18**	41	Still 0	E 3	Still 0	2	2	2	.	≡
24	58.0	54.5	55.3	21.9	29.4	25.7	30.6	**18.3**	11.0	9.3	9.9	56	30	41	Still 0	N 4	N 6	2	8	2	.	≡
25	58.2	54.9	56.1	19.3	30.5	22.4	30.8	17.3	14.2	10.4	10.1	85	32	50	Still 0	E 5	Still 0	10	8	0	.	
26	55.6	54.8	55.5	19.4	29.8	23.1	30.3	16.7	13.8	9.5	11.5	82	30	55	Still 0	NE 4	E 2	4	3	0	.	
27	58.0	55.7	57.4	23.4	30.8	19.9	31.8	16.9	11.5	8.6	13.6	53	25	79	Still 0	NE 2	Still 0	0	8	10	1.0	⚟
28	59.0	56.8	57.8	17.5	26.7	22.1	27.6	15.5	13.9	13.2	12.2	94	50	62	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	1.9	
29	59.6	57.5	58.4	20.0	26.2	20.0	**26.8**	16.5	14.7	12.5	11.0	84	49	63	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
30	59.6	57.3	58.3	20.5	25.0	16.8	28.8	17.8	13.0	12.7	12.6	72	54	89	Still 0	NW 1	Still 0	6	10	5	**2.0**	⚟, ⚟
31	60.2	56.5	58.0	19.4	28.2	23.5	29.0	14.8	13.9	8.9	11.3	83	31	52	Still 0	NE 3	NE 5	3	4	0	.	
																					Summe	
Mittel	59.1	56.2	57.6	20.3	28.4	21.1	29.8	15.0	12.6	9.4	10.1	71	33	55	0.2	2.8	0.9	1.8	4.6	1.8	4.9	

Februar. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59.0	55.5	57.5	21.5	28.6	25.0	29.5	17.3	10.4	9.7	8.7	55	33	36	Still 0	N 1	N 1	0	5	5	.	
2	58.9	55.8	56.7	17.6	28.2	24.3	28.7	15.8	11.6	7.5	8.4	77	26	37	Still 0	N 5	N 4	2	6	0	.	
3	58.7	**55.1**	57.7	24.2	30.8	21.2	31.2	**18.4**	12.2	6.3	9.0	54	**17**	49	Still 0	Still 0	Still 0	0	6	0	.	
4	58.8	56.1	57.4	20.5	28.5	21.0	31.3	15.8	13.4	9.8	7.3	74	33	39	Still 0	E 2	E 2	0	2	2	.	
5	59.3	56.5	57.5	22.5	29.2	25.4	30.2	**18.4**	10.8	10.0	6.3	53	33	26	E 2	NE 4	NE 6	0	8	8	.	
6	58.8	56.1	58.1	22.8	29.6	24.5	30.8	18.3	9.7	6.1	7.1	47	19	31	NW 2	NE 6	NE 2	6	6	0	.	
7	60.5	57.0	60.4	22.5	29.0	22.7	**32.0**	16.8	10.5	8.0	10.0	53	26	49	Still 0	E 3	Still 0	0	2	8	.	
8	61.5	59.1	60.1	19.3	28.0	22.0	28.6	16.3	13.1	9.0	11.0	78	31	57	Still 0	NE 2	E 2	10	10	8	.	
9	60.6	57.9	60.6	17.8	26.9	20.1	27.8	16.3	13.4	11.2	11.7	89	43	67	Still 0	NW 2	Still 0	10	8	6	.	
10	61.7	58.2	60.8	18.0	27.8	18.0	29.2	14.8	12.8	11.0	11.2	83	40	73	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	0	.	
11	61.3	58.3	59.6	20.8	29.6	21.9	31.4	14.2	13.0	8.6	10.1	71	27	53	Still 0	SE 3	SE 1	0	2	0	.	
12	60.8	58.4	59.5	22.5	29.5	20.1	31.2	14.1	10.4	9.3	10.0	52	29	57	Still 0	E 3	N 1	0	0	2	.	
13	60.4	56.6	58.4	18.8	29.8	21.8	31.4	14.1	13.2	8.3	11.6	82	26	60	Still 0	N 1	NE 3	8	4	4	.	
14	59.0	55.3	57.9	21.4	30.5	22.4	30.8	17.5	10.8	7.7	9.9	57	23	50	Still 0	N 3	E 3	0	4	0	.	
15	59.4	56.7	59.1	19.4	28.5	17.8	30.8	14.9	10.8	9.5	11.3	65	32	74	Still 0	E 2	Still 0	0	1	0	6.0	
16	59.7	57.0	59.8	17.5	28.7	21.2	29.2	**12.3**	12.7	11.0	10.5	85	37	56	Still 0	E 2	Still 0	0	4	0	.	
17	60.4	56.9	58.9	17.5	27.2	21.0	27.2	16.8	13.3	8.6	11.7	90	33	64	E 2	E 2	Still 0	0	6	6	.	
18	60.1	56.5	59.7	20.9	29.5	21.2	31.0	14.9	14.2	9.5	14.7	77	30	78	Still 0	E 2	Still 0	0	5	10	**39.5**	⚟ gegen Abend ringsum, ⚟ [nachts
19	**62.4**	58.7	60.3	17.4	22.8	17.4	**23.2**	15.5	13.1	14.4	12.6	89	70	85	Still 0	Still 0	Still 0	0	8	5	1.5	
20	61.5	58.7	60.0	19.3	24.9	21.0	27.0	16.1	13.5	13.4	14.1	81	58	76	Still 0	Still 0	Still 0	0	10	8	9	.
21	61.9	59.5	60.1	17.7	23.2	20.9	25.4	17.5	13.6	14.8	13.1	91	70	71	E 2	E 2	Still 0	0	10	10	0	.
22	61.8	58.3	60.5	17.2	26.6	18.2	26.7	16.3	12.9	11.6	11.5	89	45	74	Still 0	E 4	Still 0	0	10	5	0	.
23	60.7	58.2	59.3	17.7	27.8	20.0	28.3	15.1	13.2	11.6	12.6	88	42	73	Still 0	N 3	Still 0	0	10	6	0	.
24	60.2	58.2	59.3	18.5	22.1	18.9	28.2	14.2	13.8	12.9	12.7	87	66	78	Still 0	E 3	Still 0	8	10	2	0.7	⚟
25	60.7	58.3	59.3	21.0	28.6	19.9	28.6	13.5	13.7	10.4	11.1	74	35	68	Still 0	NE 2	Still 0	0	2	0	.	
26	60.5	57.9	59.6	19.7	27.8	21.2	28.7	16.5	13.4	10.6	9.7	79	38	53	Still 0	E 2	Still 0	2	3	0	.	
27	59.6	57.2	57.8	18.5	28.9	23.0	28.9	17.1	13.9	11.5	9.6	88	39	46	E 2	E 2	N 1	10	4	0	.	
28	60.9	58.0	60.3	17.6	26.0	21.4	27.6	16.9	13.0	11.0	13.2	87	45	70	NW 1	Still 0	E 1	10	2	0	.	
																					Summe	
Mittel	60.3	57.4	59.2	19.6	27.8	21.2	29.1	15.9	12.5	10.1	10.7	75	37	59	0.4	2.2	1.0	4.9	5.2	2.7	47.7	

Leudorf.

$\varphi = 3^\circ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

März. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.8	58.5	60.7	19.4	25.1	20.2	29.2	18.1	14.5	12.9	12.8	87	55	73	Still 0	N 2	E 2	10	8	0	.	
2	61.1	58.5	59.9	22.8	28.4	21.5	29.9	16.9	14.2	10.5	12.1	69	**36**	64	Still 0	E 2	E 2	0	8	0	.	
3	59.6	56.4	57.0	22.8	28.7	23.3	**31.7**	16.2	14.4	11.6	10.7	70	40	51	Still 0	NE 2	Still 0	0	8	0	.	
4	58.2	54.5	57.3	19.7	29.3	20.2	30.4	**19.3**	14.7	11.4	11.3	86	37	64	E 1	E 2	E 3	10	6	10	0.0	ꓘ
5	58.7	55.0	58.3	19.7	28.2	23.2	29.2	19.2	15.1	12.2	14.5	88	43	69	E 2	E 4	E 1	10	3	10	8.5	ꓘ
6	59.1	55.7	58.2	20.2	26.9	21.8	26.9	17.3	15.7	14.5	13.9	89	55	72	Still 0	NW 1	Still 0	10	8	10	0.5	<
7	58.6	57.0	57.0	20.0	23.6	20.3	25.3	18.8	16.0	15.7	14.1	92	74	80	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3.2	ꓘ
8	58.2	55.5	57.4	22.8	23.1	21.2	29.0	18.3	15.8	14.2	12.6	76	68	67	Still 0	Still 0	Still 0	2	8	10	**39.0**	ꓘ, <
9	59.0	57.2	57.9	18.4	21.8	20.2	24.4	16.3	14.0	14.9	13.2	89	76	76	Still 0	Still 0	Still 0	9	10	6	0.3	ꓘ
10	57.7	55.8	56.7	19.9	27.2	23.1	28.4	15.9	14.4	12.3	13.4	83	46	64	Still 0	E 2	E 4	6	6	10	.	<
11	57.3	**54.4**	56.8	19.4	24.3	19.8	26.3	18.1	14.9	16.5	14.3	90	74	83	Still 0	E 2	E 2	10	8	10	7.2	ꓘ
12	58.4	55.1	58.5	18.9	24.5	19.6	24.9	18.7	15.6	14.5	14.6	96	64	86	E 1	E 2	Still 0	10	6	10	3.4	ꓘ
13	59.5	57.1	59.1	18.4	25.2	21.2	26.5	15.5	14.6	12.7	12.0	93	54	64	Still 0	Still 0	NW 1	10	2	6	0.3	
14	60.3	57.4	60.1	19.7	20.2	19.5	24.2	17.7	15.2	12.3	13.4	89	69	80	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	ꓘ
15	59.9	57.4	60.2	21.5	26.1	20.3	27.4	15.3	13.7	13.4	13.0	72	54	74	Still 0	E 3	N 2	2	9	7	.	ꓘ
16	60.1	57.0	59.0	19.0	26.4	20.9	26.6	**15.2**	15.3	13.1	13.1	94	51	71	Still 0	E 2	NE 1	10	8	9	.	
17	60.8	58.4	61.1	20.0	26.3	20.0	26.4	17.3	13.2	11.1	13.0	76	45	75	E 2	Still 0	Still 0	2	5	10	.	
18	**62.1**	59.9	61.9	20.5	24.0	17.0	26.4	15.9	12.8	11.7	13.1	71	53	91	NE 2	E 2	Still 0	2	6	10	.	
19	61.1	58.9	60.1	21.9	26.4	21.6	27.4	**15.2**	12.4	11.9	12.9	64	47	68	Still 0	Still 0	E 2	2	6	10	.	
20	61.5	57.3	59.7	18.4	25.9	21.3	26.7	18.2	14.5	11.2	13.5	93	46	71	SE 1	E 3	Still 0	10	5	9	.	
21	60.4	57.3	60.4	20.4	19.5	20.0	23.3	17.1	15.4	12.3	15.0	86	73	86	Still 0	NE 3	Still 0	6	8	10	.	ꓘ
22	60.5	58.2	59.1	20.1	26.4	20.2	27.6	16.7	14.0	11.2	14.1	80	45	80	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	.	
23	59.9	57.6	59.0	19.8	24.5	21.9	28.0	18.9	14.8	13.2	12.4	86	57	64	Still 0	NE 3	NW 1	10	6	2	.	
24	61.1	57.9	59.8	19.6	25.5	21.4	27.2	18.8	14.7	12.8	12.1	87	52	64	Still 0	E 2	NE 1	9	6	0	.	
25	60.7	58.2	60.6	19.1	26.2	20.9	26.8	18.1	14.6	11.8	13.1	89	47	71	E 2	Still 0	Still 0	10	5	0	.	
26	61.6	58.0	60.8	19.3	26.3	20.6	27.0	17.8	13.2	10.6	14.3	79	42	79	E 2	E 3	E 2	9	2	0	.	
27	60.9	57.2	60.4	19.1	27.2	21.1	28.4	18.4	14.6	11.2	14.1	89	42	75	Still 0	NW 2	E 2	10	2	10	38.5	ꓘ
28	60.7	56.5	59.4	18.3	26.0	20.5	26.2	15.3	14.3	13.2	14.2	92	52	79	E 2	E 2	E 2	10	5	10	15.1	
29	59.5	56.6	59.6	18.6	24.1	18.5	25.3	17.9	15.0	14.3	14.8	95	64	94	E 2	NE 2	Still 0	10	6	10	3.5	
30	60.4	57.6	60.5	18.1	23.3	19.2	**23.2**	17.8	15.0	16.0	15.4	97	75	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	10	1.5	
31	60.7	59.2	59.7	18.7	25.5	21.1	25.8	16.3	14.6	14.9	12.0	91	62	65	Still 0	Still 0	Still 0	9	8	2	2.1	
																					Summe	
Mittel	59.9	57.1	59.2	19.8	25.4	20.7	27.0	17.3	14.6	12.9	13.3	85	55	74	0.5	1.5	0.9	7.7	6.5	7.1	123.1	

April. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.4	58.3	59.3	20.8	25.3	20.3	**26.2**	**14.7**	13.5	12.1	11.6	74	**51**	65	Still 0	E 2	N 2	4	2	0	.	
2	60.0	**56.9**	59.5	20.0	23.6	19.6	23.6	15.3	13.9	13.9	13.0	79	64	77	E 2	E 2	Still 0	9	10	2	26.2	ꓘ
3	61.2	58.7	60.1	16.7	24.8	19.1	25.0	16.5	14.0	16.4	14.3	99	70	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	6	26.2	ꓘ
4	61.6	58.6	60.3	17.6	23.9	19.2	24.0	16.3	14.4	14.2	14.6	96	65	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	10	47.2	
5	60.5	57.7	59.6	17.3	21.2	20.0	22.0	16.5	14.2	15.5	13.7	97	83	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	55.1	
6	60.9	57.5	59.9	17.6	23.2	18.9	23.2	16.3	14.4	15.0	14.4	96	71	89	Still 0	E 2	Still 0	10	6	10	44.0	<
7	60.5	57.5	59.9	17.2	21.9	17.2	22.3	15.5	14.1	15.2	14.0	97	77	96	Still 0	E 2	Still 0	10	6	10	**61.6**	ꓘ
8	61.1	59.3	62.0	17.5	22.3	18.5	22.8	16.3	14.2	14.5	14.1	96	72	89	Still 0	E 2	E 2	10	7	10	15.4	
9	62.9	59.7	62.1	17.2	21.3	18.7	22.0	16.7	12.9	14.3	13.0	89	75	81	E 2	E 1	N 2	10	6	10	1.0	
10	63.2	59.9	61.7	19.4	22.7	19.0	23.3	16.7	13.1	13.2	14.2	78	65	87	E 2	E 2	Still 0	6	4	10	0.2	
11	63.0	60.2	62.1	18.0	22.7	17.7	22.8	16.3	13.1	14.0	14.4	85	68	96	E 2	E 2	Still 0	10	6	10	27.1	
12	62.1	60.5	62.2	16.4	17.5	16.9	**21.4**	16.3	13.6	14.4	13.7	98	97	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	32.7	
13	61.6	59.1	61.4	17.3	20.0	17.6	21.8	16.3	14.0	15.0	14.4	96	86	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	16.2	
14	62.0	58.6	61.8	17.5	22.9	17.5	23.2	16.2	13.6	14.0	13.3	92	68	90	Still 0	W 1	Still 0	10	6	10	0.5	
15	62.4	58.6	61.7	17.6	21.5	18.5	22.7	16.4	13.5	13.8	13.9	91	72	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	10	1.3	
16	63.2	61.0	62.9	16.8	20.6	18.2	23.4	16.5	13.6	15.4	13.8	96	85	89	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	0.5	
17	63.4	61.1	62.9	17.5	22.5	17.2	23.9	16.0	13.8	14.4	14.0	93	71	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	10	0.5	
18	**63.5**	59.9	61.7	18.4	23.5	18.2	24.0	15.5	13.5	14.2	14.2	85	66	92	Still 0	E 2	Still 0	8	4	10	1.2	
19	61.5	59.1	61.1	17.5	22.3	19.2	23.3	16.5	12.9	13.6	14.0	87	68	85	Still 0	E 1	Still 0	10	6	10	0.2	
20	62.4	59.2	61.5	17.0	22.4	18.6	22.9	16.3	13.5	12.3	12.4	94	61	78	N 2	Still 0	Still 0	10	2	8	.	
21	63.0	60.4	61.9	17.0	22.9	18.5	23.2	16.0	12.4	12.6	12.3	87	61	78	E 1	E 2	Still 0	10	2	9	4.0	
22	62.4	59.8	61.3	17.0	22.3	19.0	23.3	16.5	13.8	12.7	13.6	96	64	83	E 2	E 3	Still 0	10	10	8	0.6	
23	62.0	60.0	61.3	19.6	22.5	18.6	23.0	16.2	11.7	12.7	13.5	69	63	85	Still 0	E 2	Still 0	10	8	10	.	
24	61.0	58.1	60.4	17.9	23.2	18.0	24.0	16.7	12.9	12.9	14.2	84	61	93	Still 0	E 3	Still 0	9	9	10	0.2	
25	61.5	58.4	60.9	18.4	23.0	18.2	23.8	16.8	14.0	14.8	15.2	89	71	98	E 1	E 3	Still 0	10	8	10	39.2	
26	61.3	59.7	61.2	17.3	23.1	19.0	23.6	**16.9**	14.4	13.0	15.2	98	62	93	Still 0	E 3	Still 0	10	6	10	5.4	
27	61.3	59.2	60.7	17.5	23.9	18.4	23.9	16.8	14.1	15.1	14.3	95	69	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	10	9.5	
28	61.2	58.7	60.0	17.2	22.4	18.0	23.2	16.5	14.0	14.3	11.7	96	71	77	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	.	
29	60.3	58.2	60.3	20.0	23.2	18.3	24.4	16.2	13.3	14.5	14.5	77	69	93	E 2	Still 0	E 2	4	6	10	10.0	
30	60.9	58.9	60.2	18.3	21.4	19.0	**21.4**	**16.9**	13.7	14.4	13.2	88	75	81	E 3	E 2	Still 0	10	4	8	15.4	
																					Summe	
Mittel	61.7	59.1	61.1	17.9	22.5	18.5	23.3	16.3	13.6	14.1	13.8	90	70	87	0.6	1.3	0.3	9.3	6.4	9.0	441.4	

Leudorf.

$\varphi = 3^\circ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Mai. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61.3	59.2	60.3	17.2	21.8	18.6	23.0	16.5	14.0	14.4	12.4	96	74	78	Still 0	E 3	E 2	10	4	0	18.0	
2	61.4	58.7	60.3	17.2	23.4	17.8	**23.6**	16.3	13.9	14.9	14.9	96	70	98	Still 0	E 2	E 2	10	6	10	49.0	
3	60.3	**58.1**	59.8	16.8	19.6	18.1	21.4	16.7	13.9	15.0	14.9	98	89	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	**61.2**	
4	60.7	58.4	59.9	17.1	22.2	18.4	22.7	16.3	14.1	14.3	12.3	97	72	78	Still 0	E 2	Still 0	10	5	6	.	
5	60.4	58.8	60.0	16.8	22.0	17.8	22.8	16.1	13.9	13.9	12.5	98	71	82	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	1	.	
6	60.9	58.5	60.1	18.9	22.3	18.1	22.6	16.3	13.8	14.2	11.8	85	71	77	Still 0	E 4	E 2	9	5	1	3.6	
7	62.1	58.3	59.9	17.4	22.5	18.4	23.2	16.6	13.7	14.4	14.0	93	71	89	E 1	E 2	Still 0	10	8	10	3.3	
8	61.2	58.5	60.0	16.5	22.6	17.6	22.7	16.0	13.3	13.4	14.0	96	66	94	Still 0	E 2	Still 0	10	6	10	8.5	
9	60.7	58.9	60.7	17.4	23.2	18.4	**23.6**	16.7	14.1	13.7	14.7	96	65	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	10	1.2	
10	61.5	59.3	60.8	17.9	17.6	17.5	20.6	16.7	14.1	14.3	14.3	93	96	96	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	9.5	<
11	61.4	58.4	60.5	17.2	22.4	16.8	22.8	15.7	13.2	13.2	13.9	91	66	98	Still 0	E 2	E 2	10	6	10	5.0	ꓘ
12	61.1	59.5	60.7	17.4	22.0	17.8	23.0	15.9	13.1	13.3	14.6	89	68	96	Still 0	E 2	Still 0	10	8	10	34.0	
13	61.1	58.3	61.0	17.2	19.4	16.6	20.6	**16.9**	14.4	15.1	13.8	99	91	98	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	29.1	
14	61.4	59.9	61.3	17.2	19.2	16.2	20.0	15.7	13.5	15.5	13.1	93	94	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	22.8	
15	61.7	59.4	61.8	16.1	20.1	16.9	20.2	15.4	13.1	14.1	13.7	96	81	96	Still 0	Still 0	E 1	10	8	10	20.0	
16	62.5	60.8	63.1	16.3	17.6	16.7	**19.7**	15.5	13.2	14.0	13.6	96	94	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	36.0	
17	62.9	60.7	62.8	16.0	20.5	16.7	21.0	15.9	13.4	13.5	13.1	99	75	93	Still 0	E 2	Still 0	10	8	10	14.0	
18	63.2	60.1	62.1	16.7	20.7	17.2	21.2	15.7	13.1	13.7	13.6	93	75	94	Still 0	Still 0	E 2	10	3	10	9.5	
19	62.1	59.3	60.9	16.8	21.1	18.5	21.4	15.8	13.0	14.6	14.1	92	78	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	10	1.6	
20	61.9	59.3	60.7	16.6	21.9	18.4	22.7	16.1	13.1	12.7	13.3	94	66	84	E 1	E 1	Still 0	10	4	10	.	
21	62.4	59.4	60.5	17.7	22.3	17.8	**23.6**	16.5	13.8	14.2	13.4	92	71	89	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	0.3	
22	60.9	**58.1**	60.3	16.8	23.3	19.2	23.3	16.3	13.3	14.9	13.4	94	71	81	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	8	6.2	
23	60.7	58.4	60.5	17.0	20.8	18.0	21.5	16.7	13.8	14.4	13.9	96	79	91	E 1	Still 0	Still 0	10	4	10	2.0	
24	62.4	59.7	61.0	17.0	20.9	15.2	21.7	15.8	12.3	12.9	11.6	85	70	90	E 3	N 1	Still 0	10	4	0	.	
25	62.2	59.4	61.1	15.8	21.2	16.4	21.2	**14.1**	10.9	12.7	11.2	81	68	80	E 2	Still 0	Still 0	9	3	0	.	
26	62.7	60.5	61.6	16.1	20.8	17.3	21.0	14.2	12.0	13.0	12.1	88	71	82	Still 0	E 2	Still 0	8	4	8	0.7	
27	**63.4**	60.5	62.0	15.2	21.8	17.0	22.2	14.8	12.3	12.5	12.0	96	65	83	Still 0	E 2	Still 0	10	3	10	.	
28	63.2	62.0	62.8	16.1	20.0	16.7	20.7	15.3	12.1	12.7	12.9	89	74	92	Still 0	E 2	Still 0	10	9	4	.	
29	63.1	61.0	61.6	16.2	21.6	16.7	22.2	15.3	12.1	11.7	10.8	88	62	76	E 1	E 3	Still 0	10	2	0	.	
30	62.5	60.6	61.6	16.6	22.7	16.7	23.4	15.5	12.8	11.8	12.2	92	**58**	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	10	0.1	
31	62.8	61.3	62.6	16.1	21.1	17.8	21.7	15.4	12.9	12.5	12.8	95	67	84	Still 0	E 3	Still 0	10	8	10	.	
																					Summe	
Mittel	61.8	59.5	61.0	16.8	21.2	17.5	22.0	15.9	13.2	13.7	13.2	93	74	89	0.3	1.3	0.4	9.9	6.1	7.7	335.6	

Juni. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63.9	61.9	63.8	16.2	19.8	17.0	21.2	**15.5**	12.8	13.3	12.6	94	78	88	Still 0	E 2	Still 0	10	4	9	0.2	
2	63.2	61.2	61.8	15.6	20.1	16.3	20.4	15.3	12.6	12.4	11.4	96	71	82	E 3	Still 0	Still 0	10	4	8	0.2	
3	61.7	59.8	61.6	14.7	19.9	16.4	21.1	14.3	11.6	12.9	11.5	93	75	82	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	.	
4	61.1	**58.9**	60.3	17.3	21.8	16.2	**23.7**	13.9	11.2	12.7	12.1	76	66	88	E 2	E 2	E 3	2	0	10	0.4	
5	62.1	60.8	61.2	15.1	17.4	15.4	19.0	14.8	12.2	12.2	11.0	96	82	84	Still 0	NW 3	Still 0	10	10	8	1.5	
6	63.4	60.9	63.3	14.5	19.6	13.0	20.1	14.3	12.0	11.7	9.7	98	69	88	Still 0	E 2	Still 0	10	4	2	0.3	
7	63.4	61.4	64.1	15.6	20.4	14.9	20.7	12.1	10.5	11.7	10.7	79	65	85	Still 0	S 1	Still 0	2	2	10	.	
8	64.0	61.2	63.3	14.2	20.2	15.2	22.0	13.9	11.3	11.5	10.6	95	65	82	E 2	Still 0	Still 0	10	2	6	.	
9	64.5	62.2	63.6	17.0	22.8	14.5	22.9	11.8	9.7	10.1	9.3	67	**50**	75	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
10	65.2	62.5	64.7	16.4	22.6	14.4	21.9	10.5	11.9	10.3	9.6	85	**50**	78	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
11	**66.2**	63.4	64.8	14.3	20.2	13.7	21.4	12.3	8.6	9.8	8.9	71	56	75	E 3	E 3	Still 0	0	4	0	.	
12	65.5	62.3	63.8	15.0	20.1	14.6	21.4	10.7	9.5	10.0	9.3	75	57	75	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
13	64.8	61.7	62.7	12.6	19.5	14.6	19.9	**10.1**	9.9	10.9	10.0	92	64	81	Still 0	Still 0	NW 1	10	2	0	.	
14	63.5	60.5	61.9	13.1	21.0	15.6	22.0	11.5	10.0	10.5	10.0	90	57	76	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
15	62.7	60.1	62.0	14.4	21.0	15.7	21.6	10.3	10.2	11.7	10.8	84	64	81	SE 1	E 2	E 1	0	1	0	.	
16	62.8	61.0	63.1	13.9	17.8	15.2	18.6	12.5	10.3	11.3	10.3	88	74	80	E 1	Still 0	NW 1	10	8	10		
17	63.7	62.0	64.0	16.4	19.5	16.6	21.2	13.1	9.9	10.1	10.4	71	59	73	E 1	E 2	E 1	1	6	6		
18	63.5	62.4	64.1	16.7	21.7	15.8	21.9	11.3	9.9	10.6	12.9	70	55	97	E 1	E 2	E 2	2	6	10	15.6	
19	64.9	63.0	65.2	13.7	14.8	13.7	**15.0**	13.6	11.1	11.8	11.6	96	94	100	E 2	E 1	E 3	10	10	10	**16.8**	
20	64.5	62.9	63.9	14.4	16.8	15.3	17.3	13.3	11.2	12.3	10.5	93	86	81	E 1	Still 0	Still 0	10	10	6	0.2	
21	64.5	62.2	63.7	14.3	18.2	15.5	18.8	14.0	10.3	10.9	10.9	85	70	83	NE 1	NE 1	Still 0	10	8	10	.	
22	64.7	62.2	64.4	14.8	18.3	16.0	19.3	14.2	11.7	11.7	11.9	93	75	88	E 3	E 1	Still 0	10	6	8	.	
23	64.8	62.7	63.8	15.0	19.2	17.0	20.6	14.3	11.1	12.0	11.8	88	73	82	NE 1	NE 1	Still 0	10	8	10	.	
24	64.0	62.4	63.3	14.4	18.6	14.8	19.2	14.3	11.5	10.9	10.8	95	69	87	E 2	E 1	Still 0	10	10	4	.	
25	62.6	60.9	61.6	14.7	17.7	16.9	19.0	14.1	11.4	11.7	11.6	92	77	81	E 1	E 3	E 1	10	10	10	0.3	
26	61.0	59.7	60.9	14.3	17.3	16.2	19.1	14.3	11.6	11.8	12.5	96	80	91	Still 0	E 2	Still 0	10	10	0	.	
27	60.8	59.3	61.2	16.9	21.4	17.6	21.8	14.3	12.2	13.2	12.0	85	70	80	Still 0	E 3	Still 0	6	6	5	.	
28	62.5	62.4	62.5	15.2	17.5	15.9	19.2	13.9	11.7	10.6	11.5	91	71	86	E 1	E 3	Still 0	10	10	10	0.1	
29	63.6	63.2	63.6	14.8	17.8	15.8	19.0	10.3	8.9	10.6	10.0	72	70	75	Still 0	E 1	E 2	10	8	8	.	
30	63.3	62.0	63.0	14.1	19.3	16.4	20.0	11.5	11.1	11.5	11.1	94	69	79	Still 0	E 2	Still 0	10	9	6	.	
																					Summe	
Mittel	63.5	61.6	63.0	15.0	19.4	15.5	20.3	13.0	10.9	11.4	10.9	87	69	83	0.9	1.3	0.5	7.1	5.4	5.9	35.6	

Juli.

Leudorf.

1911.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63.2	61.6	62.4	14.4	19.2	15.6	20.0	11.1	10.8	11.6	10.4	89	70	78	E 1	E 3	E 3	10	9	2	.	
2	63.6	62.6	62.9	14.6	17.5	15.6	19.1	11.4	10.8	11.3	11.4	88	76	87	Still 0	E 2	E 2	10	10	8	.	
3	64.0	62.5	63.7	15.8	19.4	14.9	20.6	11.7	10.2	10.8	10.3	76	65	82	E 2	E 1	E 1	10	9	8	.	
4	64.1	63.3	63.5	14.2	16.3	13.3	18.8	12.5	10.0	10.3	9.5	83	74	84	E 1	E 2	N 2	10	10	0	.	
5	64.0	61.5	62.2	14.2	20.2	14.7	22.2	10.5	9.8	11.3	8.2	81	64	65	Still 0	E 2	Still 0	7	1	0	.	
6	62.5	**59.8**	62.2	15.6	20.4	12.7	**22.6**	10.3	10.2	11.4	8.8	77	64	82	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
7	63.6	60.6	62.4	14.1	21.9	14.5	22.2	**8.9**	9.8	9.4	9.1	81	**48**	75	Still 0	E 2	Still 0	0	0	0	.	
8	63.0	61.9	63.4	14.2	19.8	13.5	20.8	9.3	9.3	10.7	9.7	77	62	84	Still 0	E 3	Still 0	10	1	0	0.2	
9	65.5	62.0	64.1	13.4	19.4	13.0	19.9	12.3	10.4	10.3	9.2	91	62	83	W 1	E 3	N 1	10	0	4	.	
10	65.3	61.8	62.4	12.9	21.4	14.0	21.9	11.1	9.3	9.9	9.4	85	53	79	NE 2	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
11	63.7	60.5	62.4	13.4	19.8	12.5	20.6	11.1	10.0	10.5	9.4	88	60	88	E 1	Still 0	N 1	10	0	4	.	
12	63.3	61.3	62.5	14.3	19.3	14.3	20.6	12.1	11.1	11.5	10.3	93	69	86	Still 0	E 2	Still 0	10	5	8	.	
13	64.4	61.5	62.2	13.6	17.0	14.2	**17.0**	13.5	10.2	11.7	10.0	89	81	83	E 3	E 3	Still 0	10	10	10	.	
14	64.1	63.2	64.0	13.5	17.0	13.2	17.9	12.7	9.9	10.4	9.7	87	72	87	E 2	E 3	Still 0	10	10	0	.	
15	64.4	63.0	64.6	13.6	19.8	14.6	21.0	11.3	10.9	10.5	9.9	95	60	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	.	
16	65.3	63.8	65.0	16.2	19.0	16.4	19.8	11.3	11.0	10.7	10.1	80	66	72	Still 0	E 2	N 2	10	10	10	.	
17	65.5	63.0	64.7	14.8	21.0	15.6	21.2	**14.3**	11.0	9.8	10.0	88	54	76	Still 0	E 3	N 2	10	4	10	.	
18	**65.7**	62.7	64.5	13.9	20.2	14.2	21.7	12.7	9.5	13.5	9.4	80	77	78	Still 0	E 2	Still 0	10	2	4	.	
19	65.6	62.7	65.2	14.2	20.8	13.6	21.4	11.8	9.4	10.3	9.8	78	56	86	Still 0	E 3	Still 0	10	4	9	0.6	
20	65.3	62.9	63.9	13.7	17.2	14.8	17.4	12.5	10.7	11.1	10.8	93	76	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	9	.	
21	65.3	62.9	64.1	13.1	20.6	14.6	21.2	12.4	8.9	10.2	10.3	79	56	83	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	.	
22	64.5	62.1	64.2	14.6	20.5	15.1	20.7	13.7	11.0	11.8	12.5	89	65	98	Still 0	E 3	N 2	6	9	10	5.0	
23	64.9	62.4	64.0	13.5	18.2	13.5	18.3	13.3	11.5	11.6	11.2	100	75	98	E 3	Still 0	E 2	10	6	10	12.2	
24	65.4	62.8	63.6	14.4	17.8	14.7	18.5	13.3	10.9	12.1	11.0	91	79	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.5	
25	64.3	62.2	63.3	14.8	18.3	15.4	19.6	13.2	10.7	11.1	11.1	85	71	86	Still 0	E 3	E 2	10	10	10	.	
26	64.1	62.2	62.1	14.4	17.9	15.0	19.5	12.9	10.4	10.5	10.4	86	69	82	Still 0	E 3	Still 0	10	4	6	.	
27	63.9	62.3	62.7	13.2	18.8	16.4	20.2	13.2	10.6	10.6	11.9	95	66	85	Still 0	E 2	Still 0	10	7	10	.	
28	64.3	63.2	64.1	16.6	20.1	17.1	21.4	12.5	10.8	10.8	11.5	76	61	79	Still 0	E 2	E 2	1	6	10	**12.8**	
29	64.8	62.7	63.7	15.2	19.2	15.9	19.2	**14.3**	12.1	12.0	12.1	94	73	90	E 2	Still 0	E 4	10	4	10	1.5	
30	64.4	61.3	62.1	14.8	18.5	14.4	19.4	13.3	10.5	11.2	11.3	84	71	94	Still 0	E 1	NE 2	10	6	8	.	
31	62.1	60.2	61.7	14.1	19.0	15.5	19.3	13.3	11.4	10.9	11.2	96	67	86	N 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
Mittel	64.3	62.1	63.3	14.3	19.2	14.6	20.1	12.2	10.4	11.0	10.3	86	67	84	0.6	1.7	1.0	8.8	5.8	6.5	Summe 32.8	

August.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62.5	61.0	61.7	13.9	17.2	15.2	**17.7**	13.5	11.0	10.5	10.4	94	72	81	E 2	E 1	Still 0	10	10	10	.	
2	62.7	60.8	61.7	15.3	16.9	15.2	**17.7**	13.4	9.5	9.6	10.0	74	67	77	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
3	62.1	60.6	61.8	13.8	19.5	15.1	20.4	13.3	10.4	9.2	10.1	89	54	78	E 3	E 2	Still 0	10	6	10	.	
4	62.0	60.5	62.2	14.4	18.3	15.0	20.3	12.8	10.2	10.4	10.4	84	66	82	E 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
5	62.3	**59.9**	61.4	14.8	20.5	15.9	21.3	13.1	10.8	11.9	11.8	87	66	88	E 3	E 3	E 2	10	6	8	.	
6	62.4	60.2	61.7	15.2	18.6	15.4	19.2	14.0	10.8	12.0	12.1	84	75	93	Still 0	Still 0	E 1	10	10	10	.	
7	62.4	60.0	62.5	13.8	20.8	16.7	22.2	12.5	11.2	11.0	11.2	96	60	78	Still 0	E 3	Still 0	10	2	10	.	
8	63.6	61.9	63.0	14.8	19.8	14.9	20.8	14.1	11.0	10.9	11.2	88	63	89	Still 0	E 2	Still 0	10	4	10	.	
9	63.6	60.2	62.3	14.8	20.2	16.2	21.7	13.7	10.3	9.6	10.5	82	55	76	Still 0	E 3	Still 0	10	10	10	0.0	
10	62.9	61.1	62.5	13.8	18.2	14.7	18.4	12.7	10.1	10.8	11.3	87	69	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
11	62.2	60.9	61.7	14.0	17.2	15.8	17.8	13.3	11.3	11.4	11.1	96	78	83	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
12	61.9	60.3	61.2	14.5	18.3	16.0	19.1	13.8	11.6	12.3	11.2	96	79	82	Still 0	E 4	Still 0	10	8	2	.	
13	62.1	61.1	61.6	15.1	17.3	16.1	18.4	14.3	12.2	12.4	12.3	96	84	90	Still 0	E 2	E 2	10	10	10	1.3	
14	62.0	60.1	61.5	14.0	17.6	15.9	18.1	13.8	11.6	11.4	11.5	98	76	85	Still 0	N 2	E 2	10	10	10	.	
15	63.2	60.7	62.0	15.2	17.6	15.0	21.4	12.9	10.8	12.2	9.9	84	81	77	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	8	.	
16	63.5	61.5	63.1	16.7	21.8	16.5	22.1	12.2	10.6	9.8	10.9	74	**50**	77	Still 0	E 3	E 2	2	5	9	.	
17	**64.1**	61.3	63.2	15.2	18.9	16.3	20.3	12.9	11.1	11.9	12.1	87	74	88	Still 0	E 2	Still 0	10	10	10	0.9	
18	62.8	60.7	62.0	15.2	17.8	14.6	17.9	**14.8**	12.3	12.5	12.2	96	82	99	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	10	5.5	
19	62.4	60.2	61.9	15.4	18.3	16.2	20.4	14.5	12.0	12.9	11.6	92	82	84	Still 0	E 3	E 2	10	10	10	0.0	
20	62.6	60.2	62.1	14.8	19.4	15.8	19.7	14.1	11.8	11.8	11.5	94	70	86	Still 0	E 2	Still 0	10	5	10	0.0	
21	62.3	60.7	61.8	14.6	17.3	15.0	18.2	14.3	11.4	11.3	10.9	92	77	86	Still 0	E 2	Still 0	10	10	2	0.5	
22	62.8	60.5	61.3	13.7	20.1	16.7	20.6	13.6	11.3	13.3	11.6	97	76	81	E 2	E 2	Still 0	10	4	10	0.5	
23	62.3	**59.9**	61.4	14.0	19.5	17.2	20.3	13.1	11.6	11.8	11.6	98	70	79	N 2	Still 0	Still 0	10	6	10	2.2	
24	62.6	61.1	62.0	14.2	19.5	16.2	22.0	14.2	11.6	12.0	12.3	97	72	90	Still 0	E 2	Still 0	10	8	10	15.7	
25	62.4	60.7	61.8	13.4	20.0	16.0	20.3	13.3	10.9	11.2	10.9	96	64	80	Still 0	E 3	E 1	10	4	10	**17.1**	
26	62.8	61.1	63.5	15.3	21.0	16.2	21.4	13.4	11.2	10.3	11.8	87	56	86	E 2	E 3	E 2	4	4	10	.	
27	63.6	61.0	62.5	15.2	21.8	17.0	22.6	14.3	11.7	10.3	10.4	91	54	72	Still 0	E 2	E 2	6	2	10	.	
28	63.8	61.2	63.3	16.6	22.6	15.6	**23.4**	13.3	11.6	10.6	11.3	82	52	86	Still 0	E 3	Still 0	2	2	10	.	
29	64.0	61.8	63.2	15.0	20.8	15.8	21.9	**11.2**	11.0	12.5	10.7	87	69	80	Still 0	Still 0	E 2	4	6	6	.	
30	63.4	60.5	62.2	15.3	22.0	17.4	23.3	14.2	10.9	10.4	10.6	84	53	71	Still 0	E 1	Still 0	10	2	10	.	
31	**64.1**	61.6	63.9	16.6	19.5	16.4	21.3	14.3	9.7	9.7	11.8	69	57	84	Still 0	E 3	Still 0	10	10	10	1.6	
Mittel	62.8	60.8	62.2	14.8	19.3	15.9	20.3	13.5	11.1	11.2	11.2	89	68	83	0.5	1.8	0.6	9.0	7.2	9.2	Summe 45.3	

September.

Leudorf.

1911.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	64.6	62.5	**64.8**	14.0	16.8	14.9	**17.4**	13.8	11.2	11.4	10.7	95	79	85	Still 0	E 3	Still 0	10	10	10	.	
2	**64.8**	62.7	64.2	13.0	18.2	15.2	19.6	12.3	9.8	9.6	9.2	89	62	72	E 1	E 2	Still 0	10	10	10	.	
3	64.7	62.2	62.8	15.8	21.2	14.9	22.2	**11.3**	10.0	10.5	9.4	75	56	75	Still 0	Still 0	Still 0	6	2	0	.	
4	63.5	60.3	62.6	15.4	20.5	17.0	21.6	13.9	12.0	11.0	11.4	92	61	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	9	.	
5	63.5	60.3	62.1	15.2	22.0	16.2	22.7	14.5	11.6	9.8	11.5	90	50	83	Still 0	E 3	Still 0	10	2	10	.	
6	63.1	60.2	63.1	15.8	24.0	17.0	25.1	13.7	11.5	11.4	11.8	86	52	82	Still 0	E 2	Still 0	10	2	10	.	
7	64.1	60.7	62.5	16.2	22.1	18.0	23.8	13.9	10.8	10.7	11.2	78	55	73	E 1	E 2	Still 0	10	4	10	.	
8	64.1	61.5	61.7	16.0	21.8	18.2	23.1	12.9	12.0	9.4	9.9	89	48	64	Still 0	E 3	Still 0	2	2	7	.	
9	63.2	60.7	61.7	14.7	21.9	16.3	22.9	13.1	9.7	10.1	9.7	77	53	70	Still 0	E 3	Still 0	10	4	5	.	
10	62.8	60.8	62.3	15.2	19.9	17.4	20.8	13.4	11.0	10.8	11.3	86	62	76	Still 0	E 3	Still 0	10	9	10	.	
11	63.5	60.8	62.3	14.9	20.9	17.8	21.9	13.2	10.9	10.5	10.9	87	57	71	E 2	E 1	E 1	10	2	10	.	
12	64.2	60.9	63.1	15.0	22.8	17.6	23.9	14.3	11.0	10.3	11.1	87	50	74	E 1	E 3	Still 0	10	2	10	.	
13	64.7	61.0	64.2	15.6	19.6	16.0	20.6	14.3	10.9	10.6	9.9	82	62	73	Still 0	E 2	N 2	10	5	10	0.0	
14	64.1	61.3	63.1	15.0	19.8	15.2	20.2	13.5	10.4	10.5	11.6	82	60	90	Still 0	Still 0	E 2	10	10	10	0.4	
15	64.3	61.3	63.2	13.6	19.6	16.4	20.6	13.5	10.4	11.2	10.6	90	65	76	Still 0	E 3	E 2	10	2	10	0.6	
16	64.7	61.6	63.2	15.0	21.9	15.6	22.7	13.9	11.0	9.7	11.3	87	49	86	E 2	E 3	E 1	10	4	10	0.5	
17	**64.8**	61.6	63.6	14.2	21.6	17.0	23.1	14.1	11.9	10.0	11.1	99	53	77	E 2	E 3	N 2	10	4	10	.	
18	64.3	60.6	62.3	14.6	23.5	16.4	24.2	13.9	11.0	9.7	12.2	89	45	88	Still 0	E 2	E 3	10	3	6	**4.6**	
19	63.0	60.5	61.4	14.3	21.5	17.0	22.4	13.8	12.0	11.1	10.9	99	58	76	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	.	
20	63.1	61.2	62.5	14.3	23.2	18.0	23.8	13.7	11.3	10.8	10.7	94	51	70	Still 0	E 2	Still 0	10	2	4	.	
21	64.2	60.3	62.0	15.0	23.8	18.2	25.2	14.5	10.6	11.2	10.7	83	52	69	Still 0	E 2	Still 0	10	2	0	.	
22	62.2	58.7	60.3	19.5	26.3	18.2	**26.6**	13.4	11.5	12.2	10.4	67	49	67	E 1	E 1	E 2	1	1	0	.	
23	61.2	**58.6**	60.6	16.7	22.3	17.6	22.6	12.3	11.6	12.3	11.9	81	62	79	E 1	E 3	E 2	10	2	10	.	
24	61.8	58.7	61.1	16.3	22.8	17.2	24.0	**15.3**	12.1	11.8	11.4	88	57	78	Still 0	Still 0	N 2	10	0	10	.	
25	62.2	59.4	61.8	15.8	23.1	16.1	24.0	13.9	11.4	12.0	10.4	85	57	76	Still 0	Still 0	E 2	10	0	0	.	
26	62.6	58.9	60.7	16.6	24.9	16.9	25.6	14.2	10.8	10.1	9.8	76	**43**	68	Still 0	E 2	N 2	10	2	6	.	
27	62.9	59.4	61.0	16.5	22.4	16.6	26.0	13.7	11.3	10.4	11.9	80	53	84	Still 0	Still 0	E 2	6	6	10	1.1	
28	62.5	59.8	61.5	15.5	21.1	16.6	22.2	15.2	12.5	11.3	11.9	95	61	84	Still 0	E 3	N 2	10	4	10	0.0	
29	61.9	59.0	61.7	15.8	21.9	16.5	23.2	14.4	11.4	12.4	12.0	85	64	85	Still 0	E 3	Still 0	10	10	10	0.0	
30	61.7	59.2	60.5	14.8	19.8	17.3	20.6	14.1	11.9	12.9	12.1	95	75	82	Still 0	E 1	E 2	10	6	8	0 5	
Mittel	63.4	60.5	62.3	15.3	21.7	16.8	22.8	13.7	11.2	10.9	11.0	86	57	77	0.4	1.8	1.0	9.2	4.1	7.8	Summe 7.7	

Oktober.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61.3	59.0	60.6	15.9	20.2	18.0	**21.6**	14.9	13.0	12.8	13.0	97	73	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1.1	
2	61.7	59.3	61.0	15.2	22.8	17.7	24.4	14.9	12.9	11.1	11.1	100	54	73	Still 0	E 3	Still 0	10	4	10	.	
3	62.1	59.5	61.6	15.0	21.8	16.5	23.0	14.0	10.3	11.0	10.7	81	57	76	Still 0	E 2	N 1	10	4	10	.	
4	62.5	59.5	61.4	15.6	22.2	16.1	23.8	11.6	10.7	11.3	11.8	81	57	87	Still 0	E 3	Still 0	10	8	10	.	
5	62.5	59.8	61.7	16.0	23.7	16.7	24.0	14.9	10.9	9.5	9.6	80	43	68	Still 0	E 2	Still 0	10	2	0	.	
6	61.2	58.4	60.9	16.7	24.1	15.8	24.8	**11.5**	11.4	10.5	11.1	80	48	83	Still 0	E 3	Still 0	4	2	0	.	
7	63.0	58.9	61.2	15.2	24.2	17.2	25.9	13.8	11.3	10.3	11.6	88	47	79	Still 0	E 3	NE 2	10	2	0	.	
8	63.2	59.6	61.2	17.7	23.4	17.8	24.8	15.5	13.0	12.8	12.5	86	60	82	E 2	E 3	Still 0	10	4	0	**3.5**	
9	62.6	60.0	61.9	16.3	25.5	18.8	25.6	15.8	13.2	12.6	11.8	96	52	73	Still 0	E 2	E 1	10	2	5	.	
10	63.6	60.2	61.6	16.1	24.6	18.8	24.8	15.1	11.0	11.6	12.0	80	51	74	Still 0	E 2	Still 0	10	4	8	.	
11	63.1	59.5	61.2	16.0	23.9	19.0	25.4	14.9	11.6	9.7	9.8	86	44	61	Still 0	E 2	Still 0	10	2	4	.	
12	63.2	59.8	61.4	18.2	27.4	17.0	27.4	15.3	12.2	9.0	11.3	78	**33**	78	E 1	E 2	E 2	4	2	2	.	
13	62.8	59.6	62.2	17.4	25.7	17.2	26.3	14.1	12.4	11.9	11.7	84	48	80	E 3	E 3	Still 0	2	2	0	.	
14	63.2	59.6	61.6	16.5	26.1	18.0	26.2	15.3	12.3	12.0	11.2	88	49	73	Still 0	E 3	E 2	10	2	0	.	
15	63.1	59.4	61.6	16.4	26.3	18.9	26.6	15.7	12.2	11.3	11.6	88	45	72	E 2	E 3	E 2	10	2	2	.	
16	63.3	59.6	61.4	15.2	26.4	18.2	26.8	15.1	12.0	11.4	12.5	93	45	80	Still 0	E 2	Still 0	10	4	4	.	
17	63.3	59.3	62.1	18.0	25.6	18.4	26.6	14.5	11.2	10.6	11.4	73	44	72	E 2	E 2	Still 0	10	10	0	.	
18	63.7	59.9	62.0	19.5	25.5	18.9	27.3	14.8	12.0	11.5	13.1	72	48	81	Still 0	E 3	Still 0	2	2	10	.	
19	**64.2**	60.5	61.9	17.0	25.5	19.3	27.3	16.1	12.7	12.0	11.0	89	49	66	E 2	E 4	Still 0	6	3	10	.	
20	63.3	60.1	61.3	17.4	25.4	18.6	26.2	14.7	11.7	12.2	12.2	79	52	77	E 2	NE 2	E 2	10	4	8	.	
21	61.2	58.1	60.7	16.8	26.2	18.9	26.6	15.7	12.7	13.4	11.8	90	53	73	Still 0	E 1	N 2	10	2	6	.	
22	62.6	59.2	61.6	15.5	24.1	19.0	25.3	13.0	12.2	13.5	11.4	93	61	70	E 2	E 2	Still 0	10	6	0	.	
23	63.1	60.2	61.7	21.6	28.2	17.8	28.8	**16.8**	12.6	11.5	11.6	66	41	76	Still 0	E 2	Still 0	1	1	0	.	
24	63.2	59.3	61.3	18.9	26.6	18.3	26.9	15.1	12.5	12.1	11.1	77	47	71	Still 0	E 2	E 2	6	2	0	.	
25	62.4	58.9	61.3	17.0	26.9	19.3	27.2	14.4	11.8	13.3	12.1	81	50	73	E 2	E 2	E 2	10	2	10	.	
26	62.5	58.7	61.3	18.4	27.4	18.3	28.4	13.5	13.3	13.2	11.3	84	48	72	E 2	E 3	E 1	8	1	10	.	
27	62.9	59.4	61.2	18.8	26.5	20.6	27.2	14.7	12.1	11.5	11.9	75	45	66	Still 0	NE 2	Still 0	8	4	8	.	
28	63.1	59.5	62.3	18.8	22.6	18.2	**29.4**	16.7	13.5	15.4	13.5	84	75	87	N 1	NE 1	Still 0	10	10	10	0.2	⚡
29	62.5	58.6	60.5	18.1	23.8	17.8	26.4	15.7	13.5	14.8	14.3	88	68	95	Still 0	E 1	Still 0	10	9	10	1.5	⚡
30	62.2	58.0	59.5	17.9	25.2	18.6	26.4	16.3	13.5	12.3	14.5	89	53	91	E 2	E 2	NE 2	10	2	10	.	
31	60.8	**57.4**	59.3	18.9	26.5	21.4	27.3	16.7	13.3	3.17	12.4	82	53	66	E 2	E 2	E 1	10	4	8	.	
Mittel	62.7	59.3	61.3	17.2	25.0	18.2	26.1	14.9	12.2	11.9	11.8	84	51	76	0.9	2.3	0.8	8.4	3.8	5.3	Summe 6.3	

November. **Leudorf.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	61.0	57.0	59.2	22.0	28.2	20.4	28.8	14.3	15.1	13.6	12.4	77	47	69	Still	0	E	2	Still	0	0	4	9	.	
2	60.6	57.8	60.5	22.4	28.3	18.0	**29.4**	**13.5**	11.8	13.2	13.1	58	46	85	Still	0	E	2	E	1	1	4	10	.	
3	62.6	58.8	61.8	17.7	24.8	19.5	25.8	14.7	12.6	13.8	11.2	83	60	66	E	2	E	2	Still	0	10	6	8	.	
4	**62.9**	59.7	62.0	20.4	26.0	19.8	26.8	15.5	12.9	12.7	11.9	73	50	69	Still	0	E	4	E	2	4	6	10	.	
5	62.6	59.1	61.3	19.4	25.0	18.7	26.3	15.5	12.1	12.3	11.6	72	53	72	E	1	NE	2	Still	0	4	6	8	.	
6	62.1	59.2	61.4	18.2	25.9	17.6	27.0	16.1	13.1	14.1	14.7	84	57	98	Still	0	E	3	Still	0	10	8	10	3.0	
7	62.2	59.1	60.9	18.0	25.4	19.4	26.6	16.1	14.7	14.2	14.5	96	59	87	Still	0	E	2	Still	0	10	6	4	.	☂
8	61.9	59.2	61.1	18.8	25.4	20.0	27.2	17.2	13.8	12.9	14.8	86	53	85	E	2	E	2	E	2	10	4	8	5.5	
9	62.0	58.3	60.4	18.0	25.4	19.6	26.8	17.3	15.0	14.8	14.8	98	62	87	Still	0	E	3	E	2	10	6	9	1.5	
10	61.3	57.8	60.3	18.2	25.6	19.8	25.8	17.1	14.6	14.3	15.0	94	59	87	Still	0	E	3	Still	0	10	4	10	1.5	
11	61.5	58.1	60.0	18.7	25.8	18.6	26.7	17.1	14.6	14.2	14.2	91	58	89	E	2	NE	2	Still	0	6	8	10	10.0	
12	61.7	58.1	59.8	18.5	25.1	19.1	25.7	15.8	14.7	14.3	12.1	93	61	74	E	2	E	2	Still	0	10	4	0	.	
13	61.4	57.9	60.1	19.0	26.5	20.4	27.0	16.2	13.7	12.5	11.2	84	49	63	Still	0	NE	2	E	2	6	2	0	.	
14	61.3	58.0	59.4	18.0	25.4	19.2	26.8	16.3	13.3	12.4	13.3	86	52	80	E	2	Still	0	E	2	10	1	10	.	
15	61.0	56.8	59.7	18.2	27.2	20.6	28.0	16.8	13.3	13.2	13.9	85	48	76	Still	0	E	2	E	1	10	2	8	.	
16	60.9	**56.3**	59.2	18.6	28.5	22.4	**29.4**	17.4	14.2	12.6	12.9	89	**44**	65	Still	0	Still	0	Still	0	10	1	8	.	☂
17	60.2	56.4	59.5	20.2	25.8	20.8	27.4	**18.4**	15.1	14.5	14.3	85	59	78	E	1	Still	0	E	2	6	2	10	.	
18	60.7	57.2	59.3	18.3	24.3	19.6	26.3	17.8	14.6	14.5	13.3	94	65	79	E	1	Still	0	E	1	10	6	4	.	☂
19	60.7	57.0	58.5	21.6	25.2	20.5	28.7	16.3	15.2	15.5	11.9	79	66	66	Still	0	N	2	Still	0	10	6	0	.	☂
20	60.6	57.5	59.1	23.9	19.2	19.5	27.2	15.7	16.1	14.2	13.4	74	86	80	Still	0	Still	0	Still	0	3	10	10	1.7	☂
21	60.3	57.2	58.6	21.9	25.1	20.5	26.7	16.8	14.5	18.2	14.0	74	77	77	Still	0	Still	0	Still	0	8	8	10	6.2	☂
22	59.1	56.6	59.9	20.9	23.6	18.4	28.2	16.8	15.2	15.8	15.4	83	73	98	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	19.0	☂
23	59.6	56.4	57.9	19.4	24.8	17.8	26.8	15.3	14.4	16.0	14.0	86	69	93	Still	0	Still	0	Still	0	6	6	10	18.4	☂, ☾
24	59.9	57.4	59.7	18.0	21.6	18.5	22.3	16.5	14.4	16.8	15.7	94	87	99	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	7.0	
25	60.2	56.9	60.3	20.1	23.6	18.0	24.9	16.2	14.7	16.5	14.7	85	76	96	Still	0	E	2	Still	0	2	8	10	27.2	
26	60.3	57.9	60.3	18.4	20.0	18.1	**21.4**	16.9	14.4	15.0	14.9	92	86	96	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	2.5	
27	61.1	57.5	60.5	19.4	23.8	18.3	24.4	15.9	14.1	15.6	15.5	84	72	99	E	1	Still	0	Still	0	4	10	10	**37.5**	
28	61.7	58.5	60.7	17.6	21.1	18.0	23.2	16.7	14.4	16.1	14.5	96	87	95	E	1	Still	0	Still	0	10	10	4	6.2	
29	60.5	58.2	60.5	19.4	22.6	19.4	24.2	15.1	12.5	14.8	13.1	75	72	78	E	2	E	3	E	1	4	6	2	.	
30	60.8	58.0	59.1	18.3	24.8	17.9	25.3	14.7	14.0	14.5	12.4	90	63	81	Still	0	E	3	Still	0	10	6	0	.	
																								Summe	
Mittel	61.1	57.8	60.0	19.4	24.8	19.3	26.4	16.2	14.1	14.4	13.6	85	63	82	0.6		1.4		0.5		7.5	6.0	7.4	147.2	

Dezember. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	60.4	57.3	58.4	19.1	26.1	20.5	27.6	13.8	13.8	13.8	10.3	84	56	57	Still	0	E	2	Still	0	3	8	0	0.5	
2	60.0	57.4	59.0	21.8	24.2	21.6	25.3	**12.7**	12.3	14.1	10.6	64	63	56	N	1	E	2	E	3	1	5	0	.	
3	60.7	57.2	58.4	20.6	27.3	21.2	27.6	13.4	13.1	14.4	11.5	72	53	62	Still	0	NE	3	N	3	0	5	0	.	
4	60.6	57.5	58.7	18.0	24.4	17.8	28.4	13.5	12.5	14.8	11.3	81	65	74	Still	0	E	3	Still	0	2	8	0	.	
5	61.0	58.2	59.8	18.2	23.1	17.7	27.4	13.5	12.5	14.4	11.3	80	69	75	Still	0	E	3	Still	0	0	4	0	.	
6	61.0	58.3	60.3	18.6	24.4	16.8	26.8	14.2	14.0	15.1	12.6	88	67	89	Still	0	NE	2	Still	0	10	10	0	1.5	☂
7	60.8	58.2	59.9	18.6	24.4	19.0	26.4	13.6	13.8	12.7	13.1	87	56	80	Still	0	E	2	Still	0	8	6	10	4.6	☂
8	60.8	57.7	60.1	17.8	24.8	18.5	25.0	15.8	14.0	14.2	12.6	93	61	81	Still	0	E	2	Still	0	10	8	0	.	☂
9	61.3	58.5	59.5	18.4	25.2	19.0	26.7	16.7	14.0	14.3	14.8	89	60	91	E	2	E	2	E	2	10	4	10	.	☾
10	60.9	57.7	59.3	18.0	26.2	20.1	26.3	17.3	14.2	14.8	13.8	93	59	79	E	2	E	2	E	1	10	4	6	6.4	
11	60.1	57.2	58.4	18.4	24.0	17.8	**24.9**	16.3	14.3	14.5	14.7	91	65	97	Still	0	E	2	Still	0	10	8	10	**11.0**	
12	60.6	56.7	59.7	18.0	24.9	18.8	26.0	16.2	14.2	13.7	15.0	93	59	93	Still	0	NE	3	Still	0	10	2	10	.	
13	**61.4**	58.8	59.2	19.7	23.9	16.3	26.8	15.7	14.5	13.3	12.9	85	61	94	Still	0	N	3	E	2	4	6	2	.	
14	**61.4**	58.0	59.8	22.0	26.0	19.4	27.6	13.9	15.6	15.1	13.1	79	61	78	Still	0	E	2	Still	0	0	4	0	.	
15	60.9	57.4	58.3	21.5	28.0	21.0	28.3	15.2	15.2	14.3	13.8	80	51	75	Still	0	NE	3	Still	0	2	4	0	.	
16	61.0	57.2	58.4	21.5	26.9	21.0	28.2	14.3	15.1	15.2	11.4	79	58	62	Still	0	Still	0	Still	0	2	6	0	4.3	
17	60.9	57.1	58.3	21.8	28.8	21.9	29.0	15.7	15.1	13.7	12.1	77	47	62	Still	0	NE	2	Still	0	0	2	0	1.4	
18	60.1	56.9	58.0	22.1	28.5	22.8	29.4	16.9	14.6	13.9	11.1	73	48	54	Still	0	NE	2	N	1	0	2	0	.	
19	60.0	56.4	58.9	22.2	29.4	22.2	29.4	15.7	14.5	14.2	11.6	73	46	58	Still	0	NE	3	Still	0	0	2	0	.	
20	60.5	58.2	59.6	22.2	28.4	20.0	29.3	15.7	12.4	14.5	13.2	63	51	76	Still	0	E	3	Still	0	0	0	0	.	
21	60.8	57.9	59.4	21.6	28.5	20.5	29.0	15.5	12.3	13.9	13.4	64	48	74	Still	0	E	2	E	2	0	0	0	.	
22	60.2	57.1	59.2	21.0	27.5	19.7	29.3	15.1	13.0	13.7	14.4	70	50	84	Still	0	Still	0	Still	0	0	0	0	.	
23	59.2	56.5	57.7	20.5	27.2	20.5	27.6	14.2	13.2	14.1	11.9	73	52	66	Still	0	NE	4	Still	0	0	2	0	.	
24	59.0	57.0	58.8	21.6	21.4	19.1	**30.4**	14.1	15.3	15.0	14.3	80	79	87	W	2	E	3	E	2	0	10	0	2.3	☂
25	60.5	56.8	58.3	20.2	27.6	19.8	28.4	13.2	15.0	13.1	12.4	85	46	72	Still	0	NE	2	Still	0	6	4	0	1.6	
26	59.4	57.3	58.5	20.8	25.2	20.6	25.4	13.1	13.3	12.9	12.3	73	54	68	Still	0	N	4	NE	2	0	6	2	.	
27	59.7	**56.2**	58.1	20.8	28.8	20.6	29.4	13.9	13.0	13.1	12.3	71	**45**	68	Still	0	E	2	Still	0	0	2	0	.	
28	59.8	56.8	60.0	20.8	27.5	20.6	29.0	14.3	13.2	13.5	13.4	72	49	74	Still	0	NE	3	Still	0	0	6	4	0.0	
29	61.3	57.9	59.8	18.7	26.2	17.2	27.6	**17.9**	14.4	14.4	12.9	90	58	89	E	2	E	2	Still	0	10	8	2	.	
30	60.8	56.8	58.9	21.5	27.5	21.8	27.9	14.3	14.8	13.7	13.6	77	50	70	Still	0	E	3	N	2	2	10	8	0.9	
31	60.3	57.3	59.6	21.4	27.2	20.0	27.9	17.7	15.4	14.1	15.2	81	52	87	Still	0	E	2	E	2	6	2	10	.	
																								Summe	
Mittel	60.5	57.4	59.0	20.4	26.2	19.8	27.7	14.9	14.0	14.1	12.8	79	56	75	0.3		2.4		0.7		3.4	4.8	2.4	34.5	

Marienhof (Ukerewe).

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XIX Seite 44 der „D. Ue. Met. B."

Nachdem nunmehr ein ganzer Jahrgang gleichzeitiger Beobachtungen des Luftdrucks von Marienhof und Usumbura vom September 1909 bis August 1910 vorliegt, ist der Barometer- und Höhenunterschied von Marienhof und Neuwied neu berechnet worden. Es ergab sich der Barometerunterschied zwischen Usumbura und Neuwied aus den Beobachtungen vom August 1904 bis Juli 1909 zu 10.87 mm, zwischen Usumbura und Marienhof aus den Beobachtungen vom September 1909 bis August 1910 zu 9.22 mm, demnach beträgt der Barometerunterschied zwischen Marienhof und Neuwied 1.65 mm.

Als Luftdruck ergibt sich für Neuwied als Mittel der Jahre 1905 bis 1910 aus den Aufzeichnungen des Barographen 661.19 mm (für 1910 ergibt sich als Luftdruck für Neuwied 660.93 mm, indem man von dem sich für 1910 ergebenden Luftdruck von 662.58 mm für Marienhof 1.65 mm subtrahiert). Die Berechnung des Höhenunterschiedes ist nach der Formel erfolgt: $h = K\,(1 + 0.0037\ t)\,(\lg b_u - \lg b_o)$.

In dieser Formel ist

h der gesuchte Höhenunterschied,

K = 18 608[1]),

t die mittlere Temperatur zu Neuwied und Marienhof = 22.0° als Mittel aus den Registrierungen der Temperatur vom Mai 1904 bis Dezember 1910,

b_o der mittlere Luftdruck zu Neuwied = 661.19 mm als Mittel der Monate Mai 1904 bis Juli 1909 nach den Registrierungen,

$b_u = b_o + 1.65 = 662.84$ mm.

Es ergibt sich dann h = 21.7 = rund 22 mm.

Demnach beträgt die Seehöhe des Barometergefäßes zu Marienhof 1216 — 22 = 1194 m.

In Heft 19 Seite 44 der „Deutschen Ueberseeischen Meteorologischen Beobachtungen" ist der Barometerunterschied zwischen Neuwied und Marienhof zu 1.41 mm angegeben und hieraus ein Höhenunterschied von 10 m abgeleitet. Bei dieser letzteren Berechnung ist ein Rechenfehler unterlaufen. Da nun der aus einem umfangreicheren Material abgeleitete Luftdruckunterschied zwischen Neuwied und Marienhof 1.65 mm beträgt und hieraus ein Höhenunterschied von 22 m folgt, so erübrigt es sich, zu dem erwähnten Fehler eine weitere Berichtigung zu geben.

Instrumente: Barograph Bohne Nr. 2398 — Thermograph R. Fuess Nr. 406 — Sonnenscheinautograph Negretti und Zambra Nr. 915 — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2047 (Korrektion ±0.0 nach Prüfung vom 6. Dezember 1903, Korrektion des Thermometers am Barometer ±0.0°) — als trockenes Psychro-Thermometer Erdboden-Thermometer R. Fuess Nr. 733 (Korrektion −0.1° bei −21°, ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 20°, ±0.0° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) bis Januar, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3468 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 29. November 1905) seit Februar — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4076 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6342 (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5240 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Erdboden-Thermometer R. Fuess Nr. 711 (Korrektion −0.1° bei −21°, ±0.0° bei 0°, 20°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 12. Juni 1908) — Strahlungs-Thermometer R. Fuess Nr. 755 (Korrektion +0.1° bei 0°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 40° und 60°, ±0.0° bei 80° und 100° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 8. April 1910) — ein Wildscher Verdunstungsmesser — Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Pater Conrads.

Besondere Beobachtungen: Am 10. Juni um 10a fiel im südöstlichen Teil der Pflanzung, 3.5 km von der meteorlogischen Station entfernt, starker Hagel, der die jungen Baumwollpflanzungen sämtlich zerschlug. Die Schloßen blieben in Haufen bis nach Mittag liegen. Auf der meteorologischen Station selbst fiel kein Hagel.

Bemerkungen: Ausgefallene und nicht zur vorgeschriebenen Zeit erfolgte Beobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur sind nach den Aufzeichnungen des Baro- und des Thermographen ermittelt.

Auf der Juni-Tabelle hat Herr Pater Conrads vermerkt: Da der Verdunstungsmesser seit kurzem von Vögeln (Motacilla vidua, Wittwenbachstelze) als Badewanne benutzt wird, so sind die betreffenden Angaben unsicher, bei besonders unsicheren ist ein ? vermerkt — ein gleiches ist beim Druck geschehen —. Vom 1. Juli ab werde ich die Beobachtungen am Verdunstungsmesser vorläufig einstellen.

1) Siehe E. Kohlschütter: „Ergebnisse der ostafrikanischen Pendel-Expedition der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen in den Jahren 1899 und 1900." Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Neue Folge, Band V Nr. I.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	−0.46	−0.56	−0.53	−0.34	−0.04	0.43	1.05	1.33	**1.51**	1.48	1.37	1.00
II	−0.28	−0.43	−0.43	−0.33	−0.02	0.30	0.91	1.22	1.50	**1.55**	1.37	1.01
III	−0.17	−0.44	−0.58	−0.48	−0.22	0.16	0.87	1.08	1.32	**1.48**	1.39	0.98
IV	−0.16	−0.44	−0.51	−0.51	−0.35	0.02	0.76	1.01	1.27	**1.40**	1.31	0.96
V	−0.14	−0.40	−0.53	−0.53	−0.39	−0.03	0.57	0.87	1.22	1.36	**1.39**	1.10
VI	−0.24	−0.45	−0.48	−0.48	−0.32	0.04	0.58	0.90	1.21	**1.29**	1.17	0.86
VII	−0.26	−0.47	−0.57	−0.48	−0.25	0.11	0.72	0.97	1.23	**1.35**	1.22	0.92
VIII	−0.32	−0.56	−0.69	−0.63	−0.49	−0.12	0.55	0.87	1.19	**1.32**	1.24	0.97
IX	−0.31	−0.54	−0.67	−0.64	−0.42	0.06	0.87	1.11	1.38	**1.60**	1.50	1.17
X	−0.35	−0.55	−0.63	−0.54	−0.28	0.12	0.84	1.21	1.57	**1.67**	1.56	1.23
XI	−0.12	−0.36	−0.45	−0.39	−0.17	0.18	0.82	1.14	1.37	**1.40**	1.30	1.00
XII	−0.17	−0.36	−0.43	−0.32	−0.11	0.32	1.07	1.31	**1.44**	**1.44**	1.23	0.92
Jahr	−0.25	−0.46	−0.54	−0.47	−0.26	0.13	0.80	1.08	1.35	**1.44**	1.34	1.01

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 600 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	0.50	−0.53	−0.89	−1.11	**−1.16**	−1.04	−0.83	−0.57	−0.27	−0.06	−0.06	−0.22	61.76	65.6	58.2	31
II	0.24	−0.72	−0.95	−1.16	**−1.25**	−1.14	−0.91	−0.63	−0.03	0.12	0.16	0.00	62.51	65.5	59.8	28
III	0.30	−0.71	−1.10	−1.31	**−1.43**	−1.18	−0.85	−0.42	0.31	0.39	0.38	0.18	62.33	65.7	58.2	31
IV	0.34	−0.54	−1.04	**−1.26**	−1.25	−1.05	−0.76	−0.37	0.28	0.40	0.40	0.15	63.13	66.8	60.3	30
V	0.60	−0.44	−0.86	−1.03	**−1.09**	−0.98	−0.75	−0.47	−0.02	0.16	0.21	0.13	63.15	66.2	60.6	31
VI	0.43	−0.43	−0.76	−0.93	**−0.95**	−0.82	−0.61	−0.31	0.03	0.15	0.10	−0.06	64.66	67.9	61.8	30
VII	0.47	−0.48	−0.73	**−0.88**	**−0.88**	−0.83	−0.71	−0.46	−0.05	0.04	0.01	−0.10	64.72	67.5	62.1	30
VIII	0.48	−0.29	−0.60	−0.81	**−0.88**	−0.78	−0.59	−0.38	0.06	0.22	0.21	0.02	63.68	66.3	61.4	29
IX	1.64	−0.33	−0.68	−1.02	**−1.12**	−1.07	−0.88	−0.59	−0.13	0.02	0.09	−0.06	63.54	66.5	60.8	30
X	0.56	−0.41	−0.76	−1.03	**−1.19**	−1.14	−0.91	−0.63	−0.11	0.02	0.01	−0.16	63.18	65.9	60.8	31
XI	0.43	−0.53	−1.05	−1.33	**−1.40**	−1.17	−0.84	−0.51	0.08	0.22	0.31	0.17	62.71	65.1	60.1	30
XII	0.39	−0.49	−0.85	−1.12	**−1.22**	−1.16	−0.94	−0.65	−0.15	−0.03	0.01	−0.06	62.41	65.4	60.2	31
Jahr	0.45	−0.49	−0.86	−1.08	**−1.15**	−1.03	−0.80	−0.50	−0.00	0.14	0.15	0.00	63.15	67.9	58.2	362

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−2.6	−2.5	−2.9	−3.0	**−3.2**	−2.5	−1.3	0.2	1.3	2.3	3.0	3.8	4.0	**4.7**	4.6	4.1	2.5	−0.2	−1.6	−1.8	−1.9	−2.1	−2.3	−2.6	21.6	31
II	−3.0	−3.0	−2.7	−3.0	**−3.3**	−3.1	−1.7	0.4	1.9	2.9	3.5	4.1	4.7	**5.0**	4.7	4.0	2.5	−0.3	−1.8	−2.1	−2.2	−2.2	−2.5	−2.7	22.5	28
III	−2.5	−2.7	−2.7	−2.8	**−3.2**	−3.0	−1.3	0.2	1.2	2.4	2.6	3.3	3.6	**4.2**	4.1	3.8	2.6	0.2	−1.1	−1.4	−1.4	−2.0	−2.1	−2.2	21.8	31
IV	−2.4	−2.5	−2.6	−2.8	**−2.9**	−2.8	−1.4	0.0	1.0	1.9	2.4	2.9	3.5	4.0	**4.2**	3.9	3.0	0.4	−0.9	−1.4	−1.4	−1.7	−2.1	−2.3	21.1	30
V	−2.8	−2.9	−3.1	−3.0	**−3.3**	−3.0	−1.5	0.4	1.5	2.5	3.2	3.9	4.2	**4.7**	**4.7**	3.9	2.7	0.4	−1.2	−1.9	−1.9	−2.4	−2.4	−2.7	21.4	31
VI	−2.5	−2.7	−3.0	−3.2	−3.4	**−3.6**	−1.9	−0.2	1.1	2.1	2.8	3.7	4.3	**4.9**	4.8	4.4	3.4	0.5	−1.3	−1.7	−1.8	−2.1	−2.3	−2.4	21.1	30
VII	−3.1	−3.2	−3.5	−3.9	−4.3	**−4.4**	−2.7	−0.6	0.6	2.0	2.9	4.1	5.0	5.8	**6.0**	5.6	4.5	1.5	−0.9	−1.7	−2.2	−2.2	−2.5	−2.5	21.0	31
VIII	−2.8	−3.0	−3.1	−3.2	**−3.4**	−3.3	−1.8	−0.1	1.4	2.8	3.4	4.2	4.5	**4.6**	4.3	3.4	2.6	0.7	−0.9	−1.7	−1.8	−2.1	−2.4	−2.5	21.3	31
IX	−3.1	−3.3	−3.7	−3.4	**−3.6**	−3.4	−1.7	−0.1	1.0	2.5	3.9	4.7	5.0	**5.1**	4.6	3.8	2.4	0.6	−0.9	−1.7	−2.0	−2.4	−1.9	−2.4	22.4	30
X	−3.4	−3.5	−3.6	−3.4	**−3.6**	−3.4	−1.2	1.0	2.4	3.6	4.3	4.9	**5.0**	4.6	4.1	3.4	2.3	0.3	−1.1	−1.7	−1.9	−2.6	−3.1	−3.3	22.5	31
XI	−2.2	−2.3	−2.5	**−2.7**	**−2.7**	**−2.7**	−0.7	0.8	1.8	2.3	2.5	2.9	3.0	**3.6**	3.0	3.0	1.8	0.3	−0.8	−1.2	−1.5	−1.7	−1.8	−2.1	21.6	23
XII	−3.3	−3.5	**−3.8**	−3.5	−3.6	−3.1	−1.1	0.9	2.2	3.2	4.0	4.1	**4.7**	4.4	4.3	3.8	2.8	0.6	−1.0	−1.7	−2.1	−2.7	−2.8	−3.0	22.7	31
Jahr	−2.8	−2.9	−3.1	−3.2	**−3.4**	−3.2	−1.5	0.2	1.4	2.5	3.2	3.9	4.3	**4.6**	4.4	3.9	2.8	0.4	−1.1	−1.7	−1.8	−2.2	−2.4	−2.6	21.8	358

Marienhof.

Januar. 1911.

$\varphi = 2°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.5	61.9	61.8	19.3	24.1	19.9	—	18.5	14.4	14.6	13.5	86	66	78	SE 1	WSW 1	S 1	10	8	10	.	0.0	0.0	⌂, ☈, III um 8.45p beob.
2	63.3	61.8	62.3	19.9	24.5	19.0	—	17.2	15.6	14.0	14.5	90	62	89	S 1	SW 1	S 1	10	7	8	.	.	.	⌂, ☈, III um 8.45p beob.
3	62.7	61.3	61.2	21.1	27.3	19.7	—	17.5	15.6	13.5	13.9	84	50	81	SE 1	NW 2	S 1	5	3	0	.	.	.	⌂, III um 8.45p beob.
4	62.1	60.5	60.6	22.5	27.3	19.9	—	16.0	11.6	12.3	14.1	58	46	81	SE 3	W 3	Still 0	5	2	5	.	.	.	⌂, III um 8.45p beob.
5	62.7	61.2	61.7	22.1	28.2	19.5	—	17.6	12.0	11.4	14.2	61	40	84	SE 1	NW 2	Still 0	5	5	2	.	.	.	⚡, III um 8.45p beob.
6	62.8	60.3	60.8	22.6	28.7	18.9	—	18.6	11.7	8.1	13.1	58	**28**	81	SE 1	NW 2	Still 0	10	1	0	.	.		III um 8.45p beob.
7	61.7	60.0	60.0	21.4	29.1	19.3	—	16.9	11.1	9.3	14.4	58	31	86	SE 2	NW 3	S 1	5	10	0	.	.	.	⌂, III um 8.45p beob.
8	61.0	59.9	59.8	20.7	29.7	18.9	—	17.6	10.8	12.2	12.1	59	39	75	SE 3	NW 3	Still 0	5	4	2	.	.	.	⌂, III um 8.45p beob.
9	61.6	60.6	61.0	23.1	29.0	20.4	—	18.0	13.3	11.8	13.7	63	39	77	SE 1	NW 4	SW 2	6	10	1	.	.	.	⌂, ⚡
10	61.7	59.9	60.2	22.3	27.7	18.8	—	16.3	16.7	11.0	14.5	84	40	90	SE 1	WNW 4	SW 1	7	10	10	.	.	.	∞, T
11	61.2	60.4	61.0	22.7	24.8	21.9	—	15.7	17.6	14.5	14.0	86	63	72	NNE 2	SSW 2	SSE 4	10	10	10	.	5.4	5.7	∞, ☈
12	62.9	61.3	62.0	19.7	26.4	21.4	—	**19.1**	15.4	12.4	14.9	90	48	79	SE 1	WNW 4	SSW 4	10	8	10	0.3	.	24.2	
13	64.3	62.6	62.8	18.5	25.2	19.3	—	14.7	15.2	17.0	14.5	96	71	88	SE 1	WNW 2	WNW 1	10	3	2	24.2	.	.	☈
14	63.7	62.6	63.4	21.3	22.1	19.7	—	16.9	15.5	14.7	15.2	82	74	90	SW 3	NW 5	S 1	5	10	10	.	.	0.0	⌂, ☈
15	64.2	62.7	62.4	20.1	26.3	20.7	—	16.8	16.3	13.9	14.2	93	55	78	S 3	WNW 5	SW 1	10	10	10	0.0	.	.	⌂, ☈
16	63.1	60.7	60.3	19.8	28.3	21.0	—	18.1	15.0	11.8	15.6	87	42	85	Still 0	NW 2	SW 1	10	10	5	.	.	.	⌂
17	62.2	59.9	60.4	20.3	27.3	22.7	—	16.9	15.6	13.7	16.0	88	50	78	Still 0	WNW 2	SW 4	10	5	10	.	0.0	0.0	⌂
18	61.7	60.0	59.9	22.0	28.7	19.8	—	18.4	15.0	15.1	15.6	76	52	90	SSE 3	NNW 3	S 1	6	8	1	.	.	.	T
19	61.3	59.6	59.9	22.2	28.9	21.6	—	17.1	18.2	14.5	15.3	91	49	80	SE 1	NW 2	SSW 4	10	10	10	.	0.0	0.0	⌂
20	62.7	60.2	60.8	17.6	27.3	20.4	—	16.5	12.5	12.5	13.1	83	46	74	SE 2	NW 4	SSW 3	10	10	—	.	2.0	2.0	☈, ⚡
21	63.8	62.7	63.2	17.3	22.1	16.1	—	16.6	14.1	13.9	13.6	96	71	100	NW 1	SW 2	SW 2	10	10	3	.	4.2	4.2	☈
22	63.9	62.2	62.8	19.0	26.4	19.1	—	15.4	14.8	15.5	15.1	90	61	92	S 1	NW 3	SW 1	8	10	10	.	.	.	☈
23	63.4	61.5	61.0	21.8	28.3	20.0	—	16.7	17.6	14.4	15.3	91	50	88	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	2	.	.	.	
24	62.0	60.3	59.8	21.2	27.2	20.8	—	16.9	16.6	13.6	17.0	88	50	93	SSE 2	NW 3	SW 3	10	10	2	.	.	.	☈
25	60.8	**58.6**	59.0	20.5	30.1	22.4	—	17.7	17.2	13.9	15.9	96	43	78	SE 1	NW 2	SW 3	10	5	8	.	.	**28.8**	⚡
26	62.0	61.1	61.4	20.1	26.8	19.2	—	16.2	14.9	15.0	15.2	85	58	92	SSE 2	NW 4	SSW 2	10	10	2	28.8	.	15.8	☈
27	64.6	63.2	64.2	16.5	18.3	17.9	—	16.2	13.8	14.6	14.0	99	94	92	SE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	15.8	1.3	1.3	☈
28	64.5	63.1	63.2	18.0	23.0	18.3	—	15.0	12.7	13.5	13.9	82	65	89	SE 3	NNW 5	SW 1	10	10	8	.	.	.	☈
29	63.5	62.3	63.1	19.8	21.1	18.1	—	15.7	16.1	13.8	13.8	93	74	90	SSE 1	NNE 3	SW 1	10	10	10	.	1.2	19.5	☈
30	**65.0**	63.6	64.0	14.6	22.8	16.1	—	**14.4**	11.6	13.6	13.1	94	66	96	NNW 2	SE 2	SW 1	10	10	5	18.3	7.0	7.0	☈
31	63.2	62.1	62.2	19.1	26.4	18.4	—	16.0	15.1	13.1	14.9	92	51	95	SE 2	NW 3	SW 1	10	10	1	.	.	0.3	T
																					Summe			
Mittel	62.8	61.2	61.5	20.2	26.2	19.7	—	16.8	14.6	13.3	14.5	83	54	85	1.5	2.8	1.6	8.6	8.0	5.6	87.4	21.1	108.8	

Februar. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.1	61.8	62.2	17.9	25.6	19.9	—	17.1	14.4	12.6	14.1	95	51	81	NE 1	NW 5	SW 2	8	10	8	0.3	.	.	∞, ☈ 3½–7a
2	63.4	61.5	62.1	17.7	26.9	16.8	—	17.5	12.7	11.4	13.1	84	44	93	SE 1	NNE 3	SSW 1	9	10	0	.	.	.	∞, ⌂, ☈
3	62.3	60.6	61.4	18.1	27.0	20.4	—	**15.4**	13.8	12.3	15.4	90	47	86	SE 1	NE 2	SSW 1	10	10	6	.	.	.	∞, ⌂, ⚡
4	62.9	61.0	61.9	20.2	27.9	20.6	—	17.6	16.0	12.7	15.7	91	45	87	SE 1	NW 2	SW 1	10	10	8	.	.	.	∞, ☈
5	63.2	61.4	61.9	20.6	27.8	20.7	—	18.7	16.3	13.5	14.9	90	48	82	SSE 1	NW 3	SW 1	10	10	10	.	.	0.0	∞, ☈
6	63.2	62.0	62.8	20.6	25.6	20.3	—	18.9	14.8	12.3	13.5	82	50	76	SE 2	SW 4	SW 3	8	10	10	0.0	.	.	∞
7	64.4	62.7	63.5	20.2	25.8	21.1	—	18.0	13.9	11.3	13.4	79	46	72	SSE 4	NW 2	SSW 4	10	10	8	.	.	.	∞, T
8	64.4	62.8	63.0	20.6	24.1	20.0	—	17.1	13.8	13.5	15.1	75	61	87	SSE 5	WNW 1	SSW 2	10	10	10	.	0.0	0.0	☈
9	64.1	62.3	63.1	20.4	27.0	20.4	—	18.9	15.8	14.0	14.7	88	53	83	SE 1	SW 3	SW 2	8	6	10	0.0	.	0.1	T
10	64.2	62.4	63.1	20.3	28.0	18.8	—	18.7	15.1	12.0	15.1	85	43	94	SE 2	NW 4	SW 1	10	5	2	0.1	.	.	☈
11	64.0	62.8	63.1	22.4	29.7	19.5	—	17.1	15.7	12.3	12.7	78	40	76	SE 3	NW 4	SSW 1	8	10	8	.	.	.	⚡
12	64.0	61.8	62.9	22.0	30.1	22.5	—	16.9	17.8	9.8	15.0	90	32	73	SE 1	NNE 4	SW 1	6	8	10	.	.	.	
13	62.9	61.3	61.1	22.8	28.3	21.4	—	17.9	13.5	13.7	11.9	66	47	63	SE 2	NW 3	SW 1	8	10	10	.	.	.	
14	62.2	**60.5**	61.0	22.0	28.6	19.6	—	16.6	14.8	13.0	15.1	75	45	89	SE 2	NW 4	SW 1	10	10	10	.	.	.	∞
15	62.7	60.8	61.4	22.0	29.4	21.4	—	17.7	15.5	8.4	15.2	78	**28**	80	SE 3	SW 3	NW 1	8	10	2	.	.	.	T
16	63.0	61.6	61.8	22.5	28.0	18.2	—	17.9	18.9	9.8	12.5	93	35	80	SE 3	NW 4	S 1	5	10	5	.	.	.	⌂
17	63.2	61.4	62.1	22.3	29.7	21.1	—	15.9	17.0	15.6	14.6	85	50	79	Still 0	WSW 3	S 1	8	10	4	.	.	.	
18	63.5	62.0	63.6	21.9	21.8	21.0	—	16.9	14.9	14.1	14.7	76	74	79	SE 1	SW 2	SSW 4	10	10	10	.	.	.	∞, ☈, ⚡
19	**64.5**	62.8	63.7	20.7	26.6	20.2	—	17.7	15.0	10.0	14.1	83	39	80	S 3	SSW 4	SE 1	10	10	3	.	.	0.0	☈, ⚡
20	63.9	62.2	63.6	20.2	28.2	21.6	30.5	18.0	13.7	13.7	16.1	78	48	84	SE 1	NW 4	SE 4	8	8	6	0.0	.	.	☈
21	63.4	61.6	63.5	21.6	29.3	21.0	30.6	**19.7**	15.3	15.0	16.4	80	49	88	NW 3	NW 3	SE 2	10	8	6	.	.	3.2	☈, ⚡
22	63.9	62.4	63.3	20.2	28.2	22.1	29.0	18.7	16.7	18.5	16.3	94	66	83	SE 2	NW 3	SE 1	10	10	10	3.2	.	.	☈
23	64.3	62.0	62.6	18.5	27.9	20.2	28.5	18.5	14.7	16.5	16.0	93	60	91	SE 3	WNW 4	SSW 2	10	4	6	.	2.2	2.2	⌂, ☈, ⚡
24	62.7	61.9	63.4	22.0	24.2	19.4	24.7	18.8	16.0	17.5	15.6	81	78	93	SE 2	WNW 3	SSE 1	10	5	2	0.0	12.0	**12.0**	☈, ⚡
25	63.8	61.7	62.3	20.4	28.2	20.2	29.1	17.0	15.2	12.6	16.0	85	44	91	SE 3	NW 4	SW 1	5	3	0	.	.	.	☈, ⚡
26	63.5	61.9	61.8	21.2	27.8	20.4	29.7	18.9	16.4	—	16.0	87	—	91	SSW 4	WNW 5	SSW 1	1	2	1	.	.	.	⌂
27	62.3	60.8	60.7	21.4	28.8	19.5	29.7	18.3	15.1	12.8	14.9	79	44	88	SE 1	NNE 2	SSW 2	8	10	4	.	.	.	⌂
28	62.8	62.0	62.5	21.7	28.7	20.3	30.3	17.7	11.9	18.3	14.8	62	63	84	Still 0	SW 4	SW 2	8	10	8	.	.	.	⌂
																					Summe			
Mittel	63.4	61.8	62.5	20.8	27.5	20.3	—	17.8	15.2	13.2	14.7	83	49	83	2.0	3.3	1.6	8.4	8.5	6.3	3.6	14.2	17.5	

März.

Marienhof.

1911.

φ = 2° 0' S. Br. λ = 33° 2' O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.6	62.4	64.2	23.8	31.1	23.2	31.1	19.2	17.1	11.6	14.2	78	**36**	67	SE 1	SW 3	SSE 4	8	6	10	.	.	0.6	⌓, ↯
2	64.1	62.7	63.2	21.8	27.2	21.5	30.3	18.1	15.3	16.5	15.5	79	62	81	SE 2	NW 5	SSE 2	10	8	6	0.6	.	0.0	⌓, ⛈, ↯
3	62.8	60.9	60.9	22.8	28.6	23.4	31.0	17.8	17.6	14.0	12.2	85	48	57	SE 2	W 1	S 5	5	10	9	0.0	.	1.5	↯
4	60.5	59.0	59.5	22.4	30.2	22.4	**31.6**	20.1	17.1	13.1	16.5	85	41	82	ESE 1	WNW 2	WNW 1	10	6	5	1.5	.	.	⌓, ↯
5	61.4	60.4	61.4	22.3	28.2	21.8	29.0	**21.0**	15.3	14.3	16.0	76	50	82	SE 1	SW 2	SW 3	10	10	10	.	.	.	⌓, ⛈, ↯
6	62.1	60.8	61.4	22.7	26.6	22.0	29.8	17.2	15.4	18.5	17.5	75	71	88	ESE 3	SW 3	Still 0	10	8	10	.	5.6	6.1	⛈, ↯
7	61.8	61.7	61.4	20.0	23.2	18.3	27.1	18.0	16.7	—	14.2	96	—	90	SE 3	NW 4	SW 1	10	10	10	0.5	.	0.2	
8	62.2	60.8	62.5	19.5	25.5	19.6	27.1	17.2	16.1	15.3	15.6	95	64	91	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	.	.	⛈, ↯
9	64.3	61.1	63.3	18.5	24.2	20.7	25.6	16.6	14.7	13.7	15.0	93	62	83	WSW 4	SW 3	N 2	10	10	10	.	10.0	10.0	⛈, ↯
10	62.2	59.7	60.9	20.1	26.5	19.7	27.7	18.4	14.9	16.0	16.2	85	63	94	SE 1	NW 4	SW 1	10	6	—	.	.	.	⌓
11	60.8	**58.9**	60.4	23.2	24.6	21.7	28.1	18.3	17.0	14.6	15.7	81	64	81	SE 2	NW 4	SSE 5	10	10	10	.	.	1.5	⌓, ⛈, ↯
12	61.7	60.1	64.1	20.8	20.6	17.6	**21.8**	17.2	16.7	16.6	14.5	91	92	97	SW 3	WNW 4	NNE 3	10	10	10	1.5	13.0	**45.8**	⛈, II um 3.30p beobachtet
13	63.7	62.7	63.2	19.2	23.9	19.6	24.5	16.6	14.6	13.9	14.7	89	63	87	SE 2	SE 2	NW 1	10	10	10	32.8	.	3.6	⛈, ↯
14	64.0	62.1	62.7	19.0	25.6	20.4	27.2	17.0	15.2	14.0	16.4	93	58	92	SE 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	3.6	0.0	0.0	⛈
15	63.9	62.2	62.3	19.4	25.8	21.2	27.2	17.5	15.4	13.7	16.2	92	55	87	SE 1	SW 5	SW 2	10	10	8	.	.	6.8	⌓, ⛈, ↯
16	63.1	61.4	62.1	20.7	26.5	22.3	27.7	16.7	15.5	14.1	14.5	85	56	72	SW 3	ESE 1	ESE 3	10	6	10	6.8	.	.	⌓, ⛈
17	63.2	62.2	63.0	22.3	28.0	20.3	28.5	18.2	16.2	14.4	17.0	81	52	95	SE 1	NW 4	SSW 1	5	5	8	.	1.1	1.1	⌓, ⛈
18	64.9	63.6	63.6	20.8	26.8	20.4	27.8	16.7	14.6	16.0	14.7	80	62	83	SE 1	WNW 3	SW 2	10	8	3	0.0	.	.	⌓, ⛈
19	64.4	63.2	63.8	21.4	26.6	19.5	27.9	16.2	16.6	15.5	—	87	60	—	ESE 2	NW 4	—	5	10	—	.	.	.	⌓, ⛈, ↯, II um 2.45p beob.
20	63.8	62.4	62.5	22.3	27.6	20.2	28.2	17.6	18.1	15.3	14.2	91	56	81	ESE 1	NW 3	SSW 2	10	6	5	.	.	0.2	⌓, ⛈, ↯
21	63.5	61.4	62.8	20.2	26.2	21.4	28.3	18.7	15.4	14.6	13.7	87	58	72	SSE 3	SW 3	FSE 4	8	5	10	0.2	.	.	⌓, ⛈, ↯
22	62.6	61.2	62.5	20.3	27.3	21.7	28.9	18.9	15.4	14.4	17.0	87	53	87	SE 2	NW 3	SW 2	5	10	8	.	.	.	↯
23	63.2	62.1	64.1	20.9	24.2	20.7	27.0	17.8	13.9	16.7	15.2	75	74	84	SSW 3	WNW 3	SSW 4	10	8	10	.	0.0	0.0	⌓, ⛈, ↯
24	64.3	62.3	63.2	19.6	23.6	19.0	24.2	17.6	14.6	16.2	15.2	86	75	93	S 2	WSW 3	SW 1	10	8	3	.	12.5	45.6	⛈, ↯
25	**65.3**	62.5	63.7	17.7	23.7	19.0	25.2	16.3	14.1	13.7	14.8	94	63	91	NE 2	SW 2	SSE 1	10	4	8	33.1	5.5	20.2	⛈
26	64.3	62.7	63.2	16.8	24.4	18.8	25.4	**15.5**	12.9	14.8	15.7	91	65	97	SSE 1	SE 2	SE 1	10	8	4	14.7	.	.	⛈, ↯, I um 7.20a beobachtet
27	64.1	62.2	62.6	20.8	26.0	19.4	27.2	17.7	16.5	15.1	15.4	90	61	92	SSW 1	SE 3	SE 1	8	5	3	.	0.0	2.8	⌓. ↯
28	62.7	61.0	61.9	20.6	28.6	20.9	28.6	17.0	15.2	13.2	15.7	84	45	86	SSE 2	SE 2	E 2	8	4	10	2.8	.	1.0	⛈, ↯
29	62.1	60.9	63.6	19.6	26.2	16.4	27.0	18.8	15.8	16.8	13.9	92	67	100	SSW 3	NW 3	SSE 4	10	6	10	1.0	.	14.9	⛈, ↯
30	63.9	62.4	64.2	18.1	24.0	20.2	24.7	16.6	15.0	13.8	16.2	97	63	92	SE 4	SSW 3	NE 1	10	10	10	14.9	0.0	5.7	⛈, ↯
31	64.7	63.2	63.5	18.6	23.6	19.5	24.8	17.4	15.0	16.9	15.2	95	78	90	NW 1	SW 2	NE 1	10	8	10	5.7	3.2	4.7	⛈, ↯
																						Summe		
Mittel	63.2	61.6	62.6	20.5	26.0	20.4	27.4	17.7	15.6	14.9	15.3	87	61	86	2.0	2.9	2.1	9.1	7.9	8.3	119.9	50.9	172.3	

April. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Feucht. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.8	62.5	63.0	21.2	25.8	17.9	26.5	18.2	15.8	15.9	14.3	85	65	94	SE 5	ESE 3	Still 0	8	5	0	1.5	0.0	0.0	⌓, ↯
2	63.1	61.6	63.3	21.0	25.0	16.9	25.7	16.7	17.0	14.7	12.6	92	63	89	SE 1	SW 2	SE 1	10	10	0	.	0.0	0.0	⌓, ⛈, ↯
3	63.7	62.5	63.6	21.0	24.2	18.0	24.8	16.6	15.9	15.2	13.9	86	68	91	ESE 2	SW 2	SSW 1	10	8	1	.	4.2	5.2	⌓, ⛈, ↯
4	63.8	62.1	63.1	18.2	20.8	18.8	26.5	17.4	14.9	15.8	14.5	96	87	90	SW 2	SW 2	SSE 1	10	8	5	1.0	0.0	3.7	⌓, ⛈, ↯
5	63.0	61.6	63.3	19.5	24.4	20.0	24.9	17.7	16.2	17.2	16.2	96	76	93	SSE 1	NW 2	NE 1	10	10	10	3.7	1.1	**96.8**	⌓, ⛈, ↯
6	63.4	61.6	63.5	17.8	22.8	19.0	25.0	**14.6**	14.6	15.5	15.7	96	75	96	SSE 3	NW 2	SSW 1	10	8	10	95.7	0.6	0.6	⛈'
7	63.4	**60.8**	62.9	19.6	25.6	18.4	26.9	17.5	15.4	13.5	13.2	90	55	83	SE 1	NE 2	SE 4	9	5	10	0.0	.	20.2	⌓, ⛈
8	64.9	63.9	65.7	16.7	19.1	17.8	**19.9**	16.5	13.9	15.4	14.7	98	94	97	WSW 2	SW 3	SSE 1	10	10	10	20.2	5.0	13.1	
9	65.6	64.0	65.9	17.7	21.2	17.9	22.3	16.3	14.2	—	14.6	95	—	96	SW 2	—	SSW 2	10	—	10	8.1	9.3	9.3	⛈, ↯
10	**66.5**	63.7	64.7	17.3	20.8	19.3	22.7	16.6	14.2	13.9	15.3	97	76	92	WSW 1	SW 3	SW 3	10	8	10	.	20.3	20.3	
11	65.0	63.4	63.9	19.8	24.6	18.8	26.0	17.2	—	13.8	14.8	—	60	92	SSW 4	SW 2	SSW 2	4	5	5	.	.	.	
12	64.6	63.0	64.0	20.8	24.9	20.3	25.5	18.0	15.0	14.8	—	82	64	—	SSW 4	SE 4	—	8	10	—	.	.	.	↯
13	64.2	62.3	63.6	20.4	25.8	21.0	26.7	18.0	13.9	14.9	15.9	78	61	86	SE 4	SSE 5	SSW 4	10	8	5	.	.	.	⛈, II um 2.30p beobachtet
14	64.0	62.2	63.3	19.2	24.6	21.2	26.8	17.7	14.3	15.6	15.8	87	67	85	SE 2	NNE 1	SSW 2	8	4	8	.	.	2.3	⌓, ⛈, ↯
15	64.6	63.7	63.9	20.4	25.4	19.5	27.6	18.5	14.4	14.8	15.3	81	62	90	SSE 1	WNW 2	S 1	7	8	10	2.3	.	.	⌓
16	65.0	64.3	64.6	20.2	26.1	19.4	27.0	18.0	15.0	15.2	16.0	85	61	96	SE 2	NW 2	SW 1	8	8	2	.	.	.	T
17	64.7	63.6	64.2	20.6	26.6	20.2	27.2	18.5	17.0	14.0	14.8	93	55	84	SW 3	ESE 5	ESE 1	1	8	2	.	.	.	⌓, ⛈
18	64.6	62.6	62.7	20.4	26.8	20.2	27.6	**19.5**	14.4	14.2	14.5	81	54	83	ESE 4	ESE 5	ESE 1	9	7	1	.	.	.	↯
19	62.9	62.8	62.7	19.8	27.2	19.8	27.5	18.0	15.5	14.2	14.3	90	53	83	ESE 1	E 3	Still 0	10	10	2	.	.	5.1	⛈, ↯
20	63.2	62.7	63.3	20.0	26.4	21.4	27.6	18.1	15.8	14.3	17.3	91	57	91	S 1	ESE 2	Still 0	10	6	10	5.1	0.0	18.1	⛈
21	63.1	62.7	62.8	19.4	25.9	20.8	26.7	17.3	14.9	13.9	14.6	90	57	80	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	5	3	18.1	.	.	⛈
22	63.3	62.8	62.7	20.3	26.8	21.6	27.1	18.4	13.3	14.2	10.8	76	54	57	ESE 2	E 2	ESE 1	10	5	4	.	.	0.1	⛈
23	63.3	62.1	62.6	19.8	27.8	21.7	27.8	18.0	14.5	14.7	14.7	84	53	76	ESE 1	E 1	SW 2	10	5	4	0.1	.	.	↯
24	62.7	61.4	62.2	20.8	27.0	21.5	**28.4**	17.5	13.6	15.3	15.3	74	58	81	SE 2	SE 4	SE 4	8	7	8	.	.	14.7	⛈, ↯
25	63.0	61.9	62.8	19.6	26.6	20.4	27.6	17.6	14.8	16.2	16.2	87	63	92	SE 2	SE 2	ESE 2	8	—	0	14.7	.	.	
26	63.3	62.6	63.2	21.0	25.6	19.7	27.7	18.9	16.2	15.9	16.0	87	66	93	SE 4	SE 4	SSE 1	4	10	0	.	.	0.0	⌓, ↯
27	63.9	62.4	63.3	19.4	26.2	19.6	27.8	17.5	14.1	13.9	16.1	84	56	94	SE 1	NE 2	SE 1	5	4	8	0.0	0.1	0.4	⛈
28	63.7	62.2	62.0	18.9	27.5	18.3	27.9	16.5	14.1	13.7	14.8	87	**50**	95	ESE 1	ESE 4	SE 1	10	10	0	0.3	.	.	⌓
29	63.1	62.1	62.9	20.2	27.8	20.9	28.3	17.0	12.6	14.2	15.1	72	51	82	SE 3	NE 2	NW 1	10	10	3	.	.	16.8	↯
30	63.4	62.5	62.5	19.0	23.6	18.7	25.5	16.9	15.6	17.2	14.7	96	79	92	SSE 3	NW 2	SW 1	10	8	3	16.8	2.0	2.0	⛈, ↯, III um 8.30p beob.
																						Summe		
Mittel	63.9	62.6	63.4	19.7	25.1	19.6	26.3	17.5	14.9	14.9	14.9	87	63	88	2.2	2.7	1.4	8.6	7.5	5.0	187.6	42.6	228.7	

Mai.

Marienhof.

1911.

φ = 2° 0' S. Br. λ = 33° 2' O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.8	62.4	63.2	19.4	26.6	19.0	27.6	17.0	15.2	16.2	14.7	91	63	90	SE 3	ESE 1	SSE 2	8	4	9	.	0.0	0.0	⛈, ↯
2	63.6	62.5	62.9	20.8	26.8	19.8	27.7	18.4	16.3	16.7	16.3	89	65	94	SE 2	NE 1	S 1	8	8	5	0.0	.	0.0	⛈, ↯
3	62.8	**61.5**	62.2	20.5	25.5	19.5	26.0	**18.9**	14.8	16.0	15.8	83	66	93	SE 2	NW 3	SW 2	8	10	4	0.0	.	.	⌓, ⛈
4	62.6	62.2	62.6	20.2	21.8	17.3	**24.2**	18.4	16.7	16.0	13.7	94	82	94	SW 1	NW 4	SW 2	10	10	3	.	0.0	0.0	⌓, T
5	62.8	61.8	63.0	20.1	23.6	19.5	26.4	16.2	16.3	16.2	16.1	93	75	95	ESE 1	SW 3	SSW 1	8	8	6	..	.	4.8	⌓, ⛈, ↯
6	63.1	61.8	63.0	20.2	25.6	19.5	27.0	17.2	16.2	14.0	14.9	92	58	88	SW 3	NNE 4	SSW 1	5	10	3	4.8	0.0	0.0	⌓, T
7	64.4	62.9	62.3	19.6	26.7	18.2	28.3	16.1	12.5	—	14.1	74	—	91	ESE 3	—	SSE 1	10	—	7	.	.	.	⌓, ↯
8	63.0	61.9	62.2	20.6	27.9	19.1	28.1	16.5	13.8	13.6	14.1	75	48	86	SE 2	ENE 3	SSE 2	5	8	5	.	.	.	⌓, ↯
9	62.7	61.8	62.0	20.7	27.4	19.6	28.3	18.1	14.7	14.1	14.1	81	52	83	ESE 3	NNE 3	SSE 1	2	10	6	.	.	.	⌓
10	63.2	61.9	62.2	19.9	27.2	19.1	28.8	16.7	13.6	13.9	15.3	79	51	93	SE 2	NNW 1	SW 1	8	8	8	.	.	.	⛈, ↯
11	63.4	62.5	62.6	19.4	26.0	17.8	27.6	17.3	13.9	13.9	14.3	83	56	95	SE 2	SW 2	SE 1	7	5	1	.	0.1	0.1	⛈, ↯
12	62.6	62.5	62.7	20.0	26.7	20.9	27.9	17.2	14.3	15.0	14.9	82	58	81	ESE 3	SSE 3	S 2	5	3	8	.	0.0	0.0	⌓
13	62.9	62.4	62.4	20.6	26.2	22.1	27.9	18.8	14.9	14.4	15.6	83	58	78	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	7	.	0.0	0.0	⛈, ↯
14	63.4	62.7	63.0	19.3	27.5	20.9	28.0	18.5	13.5	13.9	14.6	81	51	79	SSE 5	ESE 5	SSE 2	10	8	7	0.0	.	0.1	II um 2.45p beobachtet
15	63.7	63.5	63.5	19.3	26.3	19.9	27.8	17.9	13.8	14.4	14.9	83	57	86	SSE 2	SW 3	SSW 1	10	6	10	0.1	.	2.4	↯
16	64.3	63.4	64.5	18.7	26.2	20.5	27.1	17.9	15.0	17.5	16.4	94	68	91	SE 1	NW 1	Still 0	10	5	10	2.4	0.0	1.9	⛈, ↯
17	**65.3**	64.1	64.8	19.3	25.2	19.8	26.6	17.9	14.5	13.9	15.6	88	59	90	SE 2	SW 2	SSW 2	10	9	6	1.9	0.0	0.0	⛈, ↯
18	**65.3**	63.9	64.3	20.2	24.3	18.7	27.4	18.1	14.4	13.8	14.6	82	62	90	ESE 2	WNW 2	SW 3	9	6	3	.	.	.	⌓, ⛈, ↯
19	63.8	62.2	62.5	20.1	28.0	20.1	28.6	16.8	15.4	14.3	15.3	88	51	87	SE 1	SE 3	SW 1	8	3	4	.	.	6.0	⌓, ⛈, ↯
20	63.6	62.4	63.1	20.2	25.9	19.6	27.1	16.4	14.8	12.7	15.9	83	51	93	SE 2	SSW 2	SW 1	10	10	3	6.0	.	.	⛈, ↯
21	64.1	63.0	63.2	20.2	25.3	19.3	26.2	17.9	15.5	13.1	14.0	88	55	84	SSE 2	SW 2	SSW 1	10	5	2	.	0.3	0.3	↯
22	64.2	62.1	63.1	19.7	28.1	19.0	28.9	17.1	14.9	11.9	16.2	87	43	99	NW 1	SW 2	SSW 1	10	4	0	.	0.0	0.0	⛈, ↯
23	62.9	61.9	63.1	20.6	28.1	21.0	29.2	17.6	14.8	13.5	15.9	82	47	86	SE 1	WNW 1	Still 0	10	5	1	.	.	2.5	⌓, ↯
24	64.0	62.9	63.3	19.4	17.8	19.3	24.3	**15.4**	15.1	15.0	16.2	91	99	97	SW 1	SW 3	SSW 1	10	9	10	2.5	26.5	**26.5**	T
25	63.6	63.0	63.0	20.5	26.0	18.9	26.0	17.9	14.8	10.7	12.7	83	44	78	SE 2	SW 4	SE 2	8	4	0	.	2.4	2.4	⌓, ⛈, ↯, II um 2.50p beob.
26	64.1	63.0	64.0	20.1	25.5	19.3	26.3	16.3	15.9	12.6	15.2	91	52	91	SE 1	ESE 2	S 1	10	5	6	.	.	.	⌓, ↯
27	64.5	63.3	63.6	18.2	25.8	17.7	27.3	16.6	14.9	12.5	13.6	96	50	91	SE 1	WSW 2	S 2	5	5	0	.	.	.	⌓, ↯
28	64.4	63.8	63.5	21.4	27.7	19.3	28.2	17.0	14.8	11.5	14.0	78	42	84	SE 3	SE 4	SW 1	8	5	0	.	.	.	⌓, ⛈, ↯
29	64.7	63.6	63.6	18.9	27.4	18.9	27.8	17.6	13.8	10.0	13.6	85	**37**	84	SE 3	SSW 4	S 1	8	5	0	.	.	.	⌓, ↯
30	64.4	63.3	63.4	18.9	27.0	19.6	28.3	15.6	12.8	10.6	15.4	79	40	90	SSE 4	SW 3	SSW 2	8	6	0	.	.	.	⌓, ⛈, ↯
31	64.2	63.7	64.1	20.6	27.7	20.9	**29.3**	16.9	16.0	10.9	15.1	88	40	82	ESE 1	SE 4	SSE 1	8	8	8	.	.	13.0	⌓, ⛈, ↯
																						Summe		
Mittel	63.7	62.7	63.1	19.9	26.1	19.5	27.4	17.3	14.8	13.8	14.9	85	56	88	2.1	2.7	1.4	8.3	6.7	4.6	17.7	29.3	60.0	

Juni 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Feucht. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	65.6	65.5	65.3	19.6	26.2	20.4	26.8	16.9	15.9	13.2	16.2	93	52	91	ESE 1	ESE 1	SSE 1	9	4	10	13.0	.	.	⛈, ↯
2	65.1	63.9	64.3	20.3	26.6	19.3	27.7	18.0	13.5	11.5	14.4	76	45	86	ESE 3	ENE 4	SE 1	5	3	0	.	.	.	⌓, T
3	64.1	63.0	63.4	18.8	25.6	19.4	26.9	17.5	13.8	15.4	13.6	86	64	81	SSW 2	WNW 2	S 1	5	5	2	.	0.0	0.0	⌓, ⛈
4	63.8	62.7	62.8	20.1	29.0	19.5	29.5	17.6	13.6	10.3	14.3	78	34	85	SE 1	NW 3	SSE 1	4	5	5	.	.	.	⌓
5	63.9	62.9	63.1	20.2	27.0	19.9	**29.7**	17.2	15.9	15.1	13.8	90	58	80	SSW 1	NW 4	S 1	5	8	0	.	.	.	
6	64.4	63.4	64.4	19.8	27.6	17.7	28.4	17.1	12.9	10.2	13.6	75	37	91	SSW 2	SW 5	SSE 2	10	10	5	.	.	.	⛈, 8a–2p Windstärke 6
7	65.4	63.7	65.1	20.3	27.7	19.3	28.4	16.4	12.5	9.2	13.2	70	**33**	79	SE 3	SW 5	SSE 2	5	2	2	.	.	.	⛈, 8a–3p Windstärke 6–7
8	65.3	64.3	65.4	19.7	26.8	20.4	27.9	17.2	10.7	9.2	12.0	62	35	67	SE 4	SSW 6	SE 1	3	2	5	.	.	.	8a–3p Windstärke 6–8
9	66.5	65.1	65.9	18.4	25.6	19.8	26.6	17.6	8.5	7.9	11.6	55	**33**	67	SSE 5	SSW 7	SW 2	10	10	4	.	.	.	8a–3p Windstärke 5–6
10	66.7	66.0	66.6	17.9	24.6	19.0	25.8	16.1	8.1	7.7	8.7	53	34	53	SSE 5	SW 6	SSE 3	10	8	0	.	.	.	8a–3p Windstärke 5
11	66.7	66.0	66.2	19.1	25.6	18.6	26.5	16.6	9.2	8.6	10.6	57	35	67	SE 3	SSE 5	SE 1	4	0	8	.	.	.	
12	**66.8**	65.2	65.8	19.5	26.3	17.2	27.4	16.2	10.8	9.5	10.1	63	38	69	SW 2	SW 3	SE 1	8	0	0	.	.	.	
13	66.2	65.4	64.9	18.6	26.7	20.9	27.9	**14.8**	10.8	10.8	12.4	68	42	68	SSW 2	SW 1	SW 1	0	1	10	.	.	.	
14	65.4	64.8	64.5	19.3	26.4	18.6	29.2	15.3	12.6	13.1	13.6	76	51	85	SW 1	NW 2	SSW 1	0	5	0	.	.	.	
15	64.9	63.7	64.3	20.1	26.8	20.3	27.8	16.3	16.1	15.4	15.5	92	59	87	SE 1	NW 3	SW 1	2	10	8	.	0.0	0.0	T
16	64.4	64.2	64.2	21.6	24.1	17.7	25.8	17.5	16.8	15.4	14.8	87	70	98	SE 1	NW 2	SSE 1	10	10	2	.	2.9	**38.4**	⌓, ⛈[1]
17	65.8	64.6	65.9	16.5	22.5	19.7	**23.3**	15.2	13.7	14.6	15.1	98	72	88	NW 1	SW 2	NNE 4	10	8	10	35.5	0.0	5.5	⛈
18	65.8	65.0	64.9	18.6	26.3	19.4	26.8	17.1	14.3	10.8	13.9	90	43	83	SE 2	NW 2	S 1	10	10	6	5.5	.	.	
19	65.8	64.1	66.0	19.0	26.2	20.3	26.8	15.6	12.4	11.0	12.2	77	44	69	SE 2	SSE 5	SSE 4	10	6	10	.	0.0	0.9	⌓
20	66.7	65.4	65.4	18.1	24.8	22.2	26.2	17.2	10.8	10.2	10.2	70	44	53	SE 4	WSW 3	S 3	10	10	8	0.9	.	.	⌓
21	66.3	65.0	65.3	18.3	23.5	18.6	24.5	17.0	11.1	9.5	11.4	71	44	72	SE 3	SSE 2	S 1	10	10	10	.	0.0	0.0	
22	66.0	64.4	64.2	18.5	25.8	20.9	27.5	16.6	12.1	9.5	10.9	77	39	59	SSE 3	SE 4	S 1	8	8	10	.	.	.	
23	65.3	64.2	64.7	19.2	26.6	19.0	27.6	15.9	11.9	9.7	10.9	72	38	67	SSE 2	WSW 4	ESE 2	8	5	2	.	.	.	⌓, ↯
24	64.8	64.1	64.5	20.2	26.3	17.9	27.4	15.5	12.0	9.5	13.2	68	38	86	ESE 1	E 4	S 1	8	5	3	.	.	.	⌓
25	64.5	63.1	63.9	19.9	25.8	18.8	26.5	16.6	12.6	14.3	14.0	74	58	87	E 1	WNW 2	Still 0	10	7	2	.	.	.	⌓, ⛈, ↯
26	63.4	62.4	62.7	21.0	26.0	18.7	27.2	16.1	15.0	13.9	13.9	81	56	87	ESE 2	WNW 3	E 1	5	6	1	.	0.0	0.0	⌓, ⛈
27	63.5	**62.3**	63.1	20.2	24.9	19.2	27.1	17.4	14.8	13.2	14.4	84	57	88	Still 0	WSW 1	Still 0	10	10	10	.	.	.	⛈
28	64.0	63.5	64.1	19.8	25.6	19.8	26.1	**18.5**	13.8	12.9	14.3	81	52	83	ESE 1	N 1	ESE 4	10	10	10	.	0.0	0.0	⛈
29	65.0	64.5	65.2	17.8	25.4	19.1	26.5	17.5	11.3	9.8	11.5	74	41	70	SSE 3	ESE 2	SSE 1	10	6	2	.	.	.	
30	65.0	64.4	64.6	16.7	26.1	16.5	27.2	15.7	10.7	9.7	10.6	75	39	75	SE 2	SE 3	SW 2	7	0	0	.	.	.	
																						Summe		
Mittel	65.2	64.2	64.7	19.2	25.9	19.3	27.1	16.7	12.6	11.4	12.8	76	46	77	2.1	3.2	1.5	7.2	6.1	4.8	54.9	2.9	44.8	

1) 10a im südöstlichen Teil der Pflanzung, 3,5 km von der Station, starker Hagelfall, der die jungen Baumwollpflanzungen zerstörte. Schlossen in Haufen bis Mittag liegen bleibend. Auf der Station nur Regen.

Juli.

Marienhof.

1911.

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	65.3	64.2	64.3	17.6	25.5	17.2	27.2	16.2	11.6	11.2	12.6	77	47	86	SE 2	SW 2	SSW 1	7	0	0	.	.	.	⊤
2	65.6	63.7	64.9	18.4	27.0	17.8	28.5	14.9	13.3	10.3	12.8	84	39	84	SE 3	SE 3	SE 1	8	3	0	.	.	.	⌓
3	65.1	63.8	65.1	19.6	26.2	17.9	28.6	15.5	13.0	13.2	12.3	77	52	80	E 2	WNW 2	SE 1	10	2	0	.	.	.	⌓
4	65.0	64.1	64.9	19.3	26.6	20.4	27.6	17.0	11.0	9.3	11.8	66	36	66	SE 1	SE 2	S 1	5	5	2	.	.	.	⌓
5	64.7	63.4	64.0	19.2	25.2	20.3	**26.1**	16.0	11.2	9.0	12.7	68	38	72	S 3	WSW 5	SSW 1	0	0	0	.	.	.	⌓
6	64.7	63.7	64.0	18.3	24.6	16.4	26.6	16.0	9.1	9.4	10.9	59	41	78	SSW 3	S 2	Still 0	10	10	0	.	.	.	
7	64.7	63.6	64.3	17.4	26.1	17.3	27.7	13.6	10.8	8.1	11.4	73	33	79	SSE 1	SE 1	Still 0	10	1	0	.	.	.	
8	64.8	64.0	64.6	18.3	27.7	16.8	28.8	14.0	13.1	8.5	12.1	83	**31**	84	SSW 1	SSW 1	SW 1	3	10	0	.	.	.	
9	64.9	64.0	64.5	17.9	26.3	16.3	27.9	13.7	11.7	9.0	10.3	77	37	74	SSW 1	SW 2	SW 1	2	10	0	.	.	.	
10	64.8	64.3	64.8	17.8	26.6	16.1	26.9	13.4	11.8	9.2	10.3	77	35	75	SE 1	SSW 2	SW 1	6	10	0	.	.	.	
11	64.8	63.9	64.4	14.4	26.2	16.9	27.7	13.1	10.5	8.6	11.6	87	35	81	SSW 1	SW 4	SE 1	10	10	0	.	.	.	
12	65.1	64.1	65.0	16.9	26.3	17.9	27.3	**12.8**	9.7	9.5	12.3	68	38	80	SW 1	SSE 1	SSW 2	0	0	8	.	.	.	⌓
13	65.7	64.8	64.6	17.8	27.1	17.0	27.8	15.4	13.1	10.7	13.2	86	41	92	SW 2	ENE 3	SSW 1	10	10	0	.	.	.	⌓, ⊤
14	65.8	64.7	65.6	18.3	26.5	17.6	27.2	15.1	12.0	13.7	14.1	76	53	95	SE 2	NW 3	S 2	1	5	3	.	.	.	⊤
15	66.1	64.8	65.8	19.0	26.2	17.7	26.5	16.5	13.9	15.4	14.1	85	61	94	SE 3	NW 3	SSW 2	1	8	7	.	.	.	⊤
16	66.1	64.8	65.5	20.2	27.0	23.2	28.3	16.6	13.5	12.1	11.4	77	46	54	SE 2	SSW 6	SSE 4	8	0	7	.	.	.	II um 3p beob.
17	66.2	64.7	65.2	18.8	27.2	21.4	28.4	16.2	11.1	11.5	11.3	69	43	60	SSE 4	SSE 6	S 3	0	5	0	.	.	.	
18	**66.7**	65.0	65.2	18.0	27.1	19.4	27.3	16.1	10.3	12.6	11.8	67	48	71	SSE 6	SSE 6	SSE 2	0	3	0	.	.	.	
19	65.7	64.9	64.9	18.1	27.5	21.1	27.8	16.5	10.7	11.4	11.6	69	42	63	SE 3	SE 5	SSE 4	0	2	0	.	.	.	
20	66.1	64.3	64.8	17.6	26.3	21.6	28.0	14.9	11.3	11.8	11.9	75	47	62	SSE 3	SE 6	SSE 3	4	2	0	.	.	.	
21	65.8	64.0	64.8	17.4	27.6	20.3	28.3	15.4	11.6	12.4	12.5	78	44	71	SE 5	SE 5	SSE 3	10	5	0	.	.	.	
22	65.9	64.6	65.1	17.8	27.1	16.2	28.7	15.4	10.7	12.4	9.9	70	47	72	SSE 5	SE 5	SSW 1	0	2	0	.	.	.	
23	65.9	64.2	65.2	19.1	27.2	22.3	28.5	15.6	13.2	12.2	13.6	80	46	68	SSE 5	SE 6	SE 4	2	2	3	.	.	.	K
24	66.4	64.1	64.7	18.3	26.2	22.6	27.8	15.5	12.1	13.5	13.1	78	53	65	SE 5	SSE 6	SE 4	5	2	5	.	.	.	
25	65.5	64.2	64.2	19.1	27.6	17.8	28.1	16.9	13.0	14.3	11.4	79	52	75	SE 6	SE 6	Still 0	0	1	0	.	.	.	
26	64.7	64.0	63.9	18.5	27.4	16.4	28.6	16.0	11.9	14.1	11.8	75	52	84	SE 4	SSE 4	SSE 1	2	4	0	.	.	.	
27	65.0	64.8	64.7	17.8	28.4	19.6	28.6	14.4	12.3	14.1	11.3	81	49	66	SE 3	SE 5	SSE 2	8	10	0	.	.	.	
28	65.8	64.7	64.6	18.8	28.7	19.3	**29.4**	17.0	12.5	15.1	11.5	77	52	69	SE 5	SSE 6	SSE 1	0	0	0	.	.	.	
29	66.1	65.1	64.6	18.3	28.5	19.9	29.1	16.1	12.1	15.5	12.2	78	54	71	SE 4	SE 6	SW 2	10	8	2	.	.	.	
30	65.3	63.7	63.4	19.1	26.9	19.1	28.4	**18.0**	13.8	15.2	12.5	84	58	76	SE 4	ESE 5	SSE 2	9	8	3	.	.	.	
31	63.8	**62.9**	63.2	18.5	26.0	17.6	27.8	15.7	12.7	14.7	12.8	80	59	85	SSW 4	SE 2	SE 1	5	10	4	.	.	.	↯
																					Summe			
Mittel	65.4	64.2	64.7	18.2	26.8	18.8	27.9	15.5	11.9	11.9	12.0	76	45	75	3.1	3.9	1.7	4.7	4.8	1.4	.	.	.	

August.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstsp. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.7	62.4	62.7	18.8	26.8	20.3	29.6	15.8	14.0	14.6	16.1	87	56	91	SE 2	NW 4	SSE 1	4	7	10	.	.	.	⌓, ↯
2	64.0	62.7	62.8	20.0	27.5	18.7	28.8	17.1	13.7	16.4	15.2	79	60	95	ESE 3	NW 2	SSE 2	6	6	0	.	.	.	K
3	63.5	62.3	62.9	18.9	26.7	19.1	28.2	**15.6**	13.5	16.3	14.8	83	63	90	SE 2	NW 5	SSE 1	1	3	2	.	.	.	K
4	63.4	**62.0**	62.2	19.6	27.1	18.8	29.9	16.9	14.3	18.4	15.5	84	69	96	SE 2	NW 5	SSE 1	10	10	0	.	.	.	⌓, ⊤
5	63.6	62.9	62.9	20.1	25.4	18.0	27.1	16.6	14.0	19.0	14.9	80	79	97	ESE 2	WNW 2	SE 1	5	10	5	.	.	.	⌓, K
6	63.6	62.8	62.8	19.5	26.8	17.8	28.1	15.9	15.0	16.2	15.2	89	63	100	SE 1	NW 2	SSE 1	8	10	10	.	.	0.0	
7	63.8	62.8	63.4	19.7	25.8	18.3	27.2	16.2	14.8	17.0	14.8	87	68	95	ESE 2	NW 4	SSE 1	4	7	0	0.0	.	.	
8	64.9	63.9	64.3	19.0	26.2	19.6	28.1	15.9	11.9	12.5	14.3	73	49	84	SE 3	WNW 3	SSE 1	10	3	10	.	.	.	⌓, K
9	64.9	63.0	63.8	19.4	26.0	21.0	28.7	16.5	10.8	13.4	15.6	65	54	85	SE 3	SSE 4	SW 1	5	8	8	.	.	.	⌓, K
10	64.2	63.6	64.5	17.3	21.8	19.6	**22.8**	17.1	12.7	13.1	14.3	87	68	84	ESE 1	NNW 3	NE 2	10	10	6	.	2.5	2.5	⊤
11	63.9	63.4	64.0	19.4	25.0	19.0	25.4	16.1	13.3	14.7	14.0	79	63	86	S 1	NE 2	SSE 2	10	10	8	.	0.0	0.0	⊤
12	64.0	63.6	63.5	20.7	25.0	20.2	26.8	16.5	13.5	15.1	15.1	74	64	85	ESE 2	NW 4	SSW 1	8	8	8	.	.	0.0	K
13	64.2	63.5	63.5	17.5	22.3	18.9	23.1	16.0	13.9	15.3	14.9	94	76	92	SSW 3	NW 3	SSE 1	10	9	10	0.0	21.0	**35.5**	K, ↯
14	64.4	62.7	63.2	17.0	22.6	18.8	24.8	16.4	14.3	15.4	15.1	99	75	94	WNW 1	NW 2	S 1	10	10	10	14.5	0.0	3.0	K
15	63.9	64.2	64.1	18.4	22.2	18.3	**22.8**	17.6	15.1	14.8	15.3	96	74	98	E 1	—	S 1	10	—	10	3.0	0.0	0.0	K
16	64.7	63.9	64.7	19.7	22.2	19.6	23.2	17.6	14.9	14.7	15.8	87	73	92	ESE 1	NW 2	WNW 1	10	10	10	.	0.0	0.0	K
17	64.7	63.3	64.0	19.4	26.7	21.0	27.9	17.9	13.0	11.2	14.7	77	44	79	SE 3	SW 2	S 1	8	7	7	.	.	.	⌓
18	63.7	62.2	63.5	19.7	27.2	21.0	28.3	16.6	11.8	9.9	14.1	69	37	76	ESE 1	SE 2	SSE 1	10	10	8	.	.	.	⌓, ↯
19	63.8	62.8	64.1	19.8	27.4	19.9	28.1	17.6	11.5	10.2	14.1	66	37	81	SSE 2	ENE 2	SSW 2	8	4	0	.	.	.	
20	64.4	64.0	64.2	20.6	25.0	20.3	28.1	19.0	11.1	13.8	14.1	61	59	80	E 3	NNW 3	NE 1	2	8	4	.	.	.	
21	64.4	63.8	64.2	20.8	25.8	18.5	27.9	**20.0**	11.3	11.3	13.4	62	46	84	SE 3	NW 3	SW 2	8	6	0	.	.	.	
22	64.4	63.7	64.1	19.1	27.3	19.6	28.6	16.5	15.7	9.3	13.8	96	35	82	ESE 1	SW 2	SSE 1	2	3	3	.	.	12.4	
23	64.0	63.9	64.2	19.0	24.8	19.4	25.1	17.0	13.4	12.6	15.6	82	54	93	SE 1	NW 2	SE 1	5	6	4	12.4	.	.	K
24	64.4	64.0	64.2	19.9	24.6	20.2	26.1	17.8	12.6	11.9	13.4	74	52	76	ESE 1	SE 1	SE 2	10	8	5	.	.	.	
25	64.4	63.9	64.1	19.5	25.8	20.8	29.1	17.2	12.6	12.5	14.8	75	50	81	ESE 4	NW 2	S 2	8	6	5	.	.	.	K
26	64.5	64.9	64.2	19.4	25.9	18.3	28.9	17.5	10.4	10.3	12.5	63	42	80	SE 2	N 2	SSW 1	8	2	2	.	.	.	
27	64.5	63.9	64.2	19.6	27.6	19.3	29.1	16.0	11.2	10.4	13.4	65	38	80	SSE 1	E 2	SE 1	2	1	2	.	.	.	
28	**66.0**	64.0	64.2	20.7	29.0	19.8	**30.7**	18.3	16.1	7.6	13.8	88	**26**	81	E 5	N 1	SSE 1	1	1	0	.	.	.	
29	64.6	63.8	64.3	19.0	28.8	18.7	30.6	16.9	10.7	9.7	14.1	66	33	88	SE 2	E 2	SE 1	2	2	0	.	.	.	
30	64.4	63.7	63.1	20.6	28.4	19.4	30.3	16.2	10.8	7.7	12.6	60	27	76	ESE 1	SSE 2	SE 1	1	2	0	.	.	.	
31	64.7	64.1	64.0	20.6	29.2	22.2	29.8	16.6	11.7	8.5	14.1	65	29	71	SE 3	SE 6	ENE 2	10	3	5	.	.	.	↯
																					Summe			
Mittel	64.2	63.4	63.7	19.4	25.9	19.5	27.5	16.9	13.0	13.0	14.5	78	54	86	2.0	2.7	1.3	6.6	6.3	4.9	29.9	23.5	53.4	

September.

Marienhof.

1911.

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	**65.7**	64.1	65.2	18.7	27.3	20.0	28.3	16.6	9.6	10.5	13.3	60	39	77	SE 1	SE 6	ENE 1	10	10	10	.	.	.	
2	65.5	64.0	64.2	19.4	27.4	20.8	28.7	18.3	10.3	7.9	12.5	62	29	69	SE 5	SE 5	SSW 2	8	7	5	.	.	.	⊤
3	65.4	63.8	64.2	20.1	28.7	18.3	30.0	18.2	10.6	7.6	12.3	59	**27**	79	SE 2	SSW 3	SSW 1	5	2	2	.	.	.	
4	64.4	63.6	64.2	22.1	28.6	19.6	30.9	15.2	11.3	7.8	13.0	57	28	77	ESE 2	NW 5	S 2	1	2	4	.	.	.	
5	64.5	63.7	64.2	20.4	27.0	18.9	30.8	16.5	9.8	10.2	13.6	55	39	84	SE 3	NW 3	SE 2	2	2	1	.	.	.	
6	64.4	63.7	64.0	20.8	27.2	20.3	30.9	16.7	10.7	10.8	14.9	58	40	84	SE 3	NW 2	S 1	3	2	9	.	.	.	
7	64.5	63.6	63.4	21.0	29.8	23.4	30.9	17.6	10.5	9.1	10.8	57	29	51	ESE 3	SE 3	NE 3	3	5	10	.	0.0	0.0	8a–2p _ш, ⊤
8	64.8	63.1	63.1	19.7	29.3	19.5	30.6	18.6	10.7	8.6	13.1	62	29	78	SE 3	SE 2	S 1	8	6	2	.	.	.	8a–2p _ш
9	64.6	63.2	63.5	20.1	27.1	18.6	29.6	17.0	10.6	11.6	12.7	59	44	80	SE 3	NW 4	SSE 1	1	10	0	.	.	.	8a–2p _ш, K
10	64.6	63.4	63.6	20.0	25.8	18.1	28.1	16.0	12.3	11.8	13.4	71	48	87	SE 1	NW 4	SSE 1	10	8	4	.	.	.	⊤
11	64.4	64.2	63.6	20.2	27.6	22.2	28.8	16.2	12.8	10.8	13.2	73	39	66	SE 2	NW 3	NE 3	6	6	5	.	.	.	⌓, ↯
12	64.4	63.8	63.5	21.3	25.7	19.3	28.5	18.4	13.8	11.9	12.9	73	48	77	SE 4	NW 3	SSE 1	10	10	4	.	.	.	
13	64.9	63.9	64.6	21.0	25.6	20.0	27.1	19.0	10.5	18.3	13.2	57	75	76	ESE 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	.	0.2	0.2	● 8.15–8.30p, K
14	65.1	63.5	63.6	19.6	26.4	20.0	28.8	18.8	10.3	8.4	9.8	60	34	56	SE 4	SSW 3	SSW 2	8	10	0	.	.	.	
15	64.9	64.2	63.7	20.2	28.2	20.8	29.6	17.8	9.9	—	12.8	56	—	70	SE 4	—	SW 1	10	—	7	.	.	.	
16	65.0	63.4	64.0	19.8	29.1	20.0	30.3	17.1	9.9	9.6	13.7	57	33	79	SE 3	NE 3	SSE 2	6	3	1	.	.	.	⊤
17	64.5	63.0	63.8	20.1	29.6	22.7	31.1	16.0	16.8	9.6	14.5	95	32	71	SE 4	SW 3	SE 2	10	8	8	.	.	.	8a–2p u. später _ш
18	64.9	62.8	62.8	20.4	30.0	20.6	30.3	18.5	10.3	10.1	13.9	57	33	76	ESE 4	WNW 3	SSW 2	8	5	0	.	.	.	
19	64.0	62.5	62.6	20.3	29.4	19.6	30.8	17.1	9.5	9.4	14.0	54	31	82	ESE 4	NNW 2	SSW 1	10	10	3	.	.	.	8a–2p _ш
20	64.0	62.8	63.3	21.1	30.8	19.4	31.4	17.0	10.8	9.6	11.8	58	29	71	ESE 4	ESE 2	SSW 2	10	10	3	.	.	.	
21	65.1	62.9	63.6	21.5	28.6	22.2	**32.0**	18.1	11.0	10.9	14.8	58	37	74	SSE 4	NW 4	NNW 1	8	10	6	.	.	.	↯
22	64.1	62.3	62.3	21.4	27.6	20.1	29.3	17.1	10.6	13.1	14.4	57	46	83	ESE 3	NW 4	SW 1	10	4	2	.	.	.	↯
23	63.0	61.9	62.1	20.8	29.8	23.4	30.3	17.0	16.2	11.0	15.0	88	36	71	SE 2	NW 3	NNE 4	1	10	4	.	.	.	⌓
24	62.7	62.0	63.8	22.3	25.9	21.8	28.3	**19.4**	11.0	14.6	14.6	56	59	75	SE 4	NW 5	NNE 2	10	10	10	.	.	0.0	K
25	64.6	63.3	62.8	18.4	21.6	21.0	**23.5**	17.0	13.2	14.4	14.1	83	75	76	NW 4	NW 3	NW 3	10	8	0	0.0	18.5	18.5	● 7–8a, K
26	64.2	63.0	62.8	21.7	23.8	20.7	26.5	18.1	14.8	16.0	16.6	77	73	91	N 2	NW 4	NE 1	8	10	0	.	.	.	↯
27	63.8	62.2	62.5	21.8	28.0	19.8	30.2	17.5	14.4	10.6	14.8	74	38	86	SE 3	NW 2	SE 1	7	6	0	.	.	.	⌓, ↯
28	63.4	**61.7**	61.8	21.5	27.3	20.4	31.2	17.6	13.7	13.7	15.5	72	50	87	SE 1	NW 3	Still 0	10	10	4	.	.	.	⌓, ↯
29	63.6	63.6	62.7	21.7	25.6	19.8	25.6	18.1	12.4	—	15.8	64	—	91	ESE 3	—	Still 0	10	—	5	.	.	.	↯
30	63.3	63.0	62.7	21.7	24.2	20.0	29.2	**15.0**	15.5	15.5	16.5	81	70	94	NW 3	NW 3	SSW 1	8	10	10	.	35.3	**35.3**	● 7–9.45a, K
																					Summe			
Mittel	64.4	63.2	63.4	20.6	27.4	20.4	29.4	17.4	11.8	11.2	13.7	65	42	77	3.0	3.4	1.6	7.4	7.3	4.3	0.0	54.0	54.0	

Oktober.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstsp. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.5	62.2	63.2	19.1	25.8	21.0	27.1	16.5	14.1	13.8	14.0	86	56	75	SE 1	NW 4	NNE 4	10	8	10	.	.	.	⌓, K
2	63.3	62.6	63.4	20.9	24.1	21.6	24.6	18.4	15.1	16.1	15.0	82	73	78	SW 1	NW 3	NNE 3	10	8	8	.	0.2	**19.5**	K
3	63.8	62.7	63.6	19.6	21.6	19.5	**22.7**	17.1	15.8	15.8	15.3	92	82	90	E 1	NW 1	NNW 1	10	6	10	19.3	.	.	K, ↯
4	63.6	62.5	62.9	20.4	24.5	20.2	26.0	17.9	14.4	12.2	13.9	81	53	79	SE 1	NW 2	SSE 1	10	10	10	.	.	.	
5	63.9	63.1	64.1	19.6	22.6	20.3	23.3	17.6	14.4	14.1	14.8	85	69	84	SE 2	NW 2	NE 2	10	10	10	.	.	0.7	III 8.30p beobachtet, ⊤
6	63.8	62.7	63.7	20.8	23.8	20.3	25.5	17.4	12.5	11.2	13.0	69	52	74	ESE 2	NW 2	NE 4	10	10	5	0.7	.	.	↯
7	64.3	63.0	62.8	19.5	27.8	20.1	28.4	**16.1**	14.3	11.7	13.1	85	42	76	SE 1	NW 3	SSE 1	9	8	6	.	.	.	K
8	64.1	62.7	63.1	22.2	26.8	22.1	27.8	17.4	17.4	13.5	14.2	88	51	72	ESE 2	NW 3	NNE 1	8	10	8	.	.	.	⌓, ⊤
9	63.9	62.6	63.0	20.9	27.1	20.4	28.9	17.5	13.1	11.8	14.1	71	45	79	SE 1	NW 2	SSE 1	10	10	8	.	.	.	⌓
10	64.6	62.3	62.6	21.7	28.9	20.6	30.3	16.9	11.1	12.0	14.4	58	41	80	WSW 1	NW 3	SSW 1	10	8	6	.	.	.	⌓
11	64.2	62.8	63.3	20.6	28.5	19.6	30.2	16.2	15.7	12.0	13.3	87	42	79	SE 3	NW 3	SSE 1	10	10	0	.	.	.	
12	64.6	63.4	63.2	20.8	27.8	19.9	30.1	17.2	14.5	11.0	13.5	79	40	78	SE 3	NW 3	SSE 2	8	10	0	.	.	.	⌓
13	64.4	63.2	63.6	20.5	27.2	22.3	29.7	17.1	14.5	10.5	15.4	81	39	77	SSE 1	NW 3	NNW 2	5	6	4	.	.	.	⌓, ⊤
14	64.6	63.3	63.8	22.6	28.4	20.5	29.1	19.1	12.8	10.7	15.1	63	37	84	SE 3	NW 3	SSE 1	8	10	0	.	.	.	⌓
15	64.3	62.7	63.4	22.6	26.0	20.3	29.2	18.4	16.3	15.5	14.6	80	62	83	SE 2	NW 5	SSE 1	6	8	1	.	.	.	
16	64.0	63.1	62.9	21.8	29.1	19.8	29.8	17.5	15.1	10.7	14.8	77	36	86	ESE 2	NW 4	SSW 1	10	8	0	.	.	.	
17	64.6	62.7	63.1	21.4	26.2	19.8	28.4	17.9	15.2	14.1	14.8	80	56	86	SE 4	NW 4	SE 1	10	10	0	.	.	.	
18	64.4	63.0	62.8	22.2	27.0	21.6	28.4	16.9	13.0	11.5	—	66	44	—	SE 3	NW 4	—	5	8	—	.	.	0.1	
19	**65.3**	63.5	63.5	21.6	27.4	19.1	30.2	19.4	12.2	13.4	14.3	64	49	87	ESE 2	NW 4	SE 2	6	10	3	0.1	.	.	⌓, K
20	64.4	62.8	62.6	21.0	28.0	19.6	29.1	18.0	17.0	12.5	14.3	92	44	84	SW 1	NW 4	SSE 1	10	3	0	.	.	.	⊤
21	63.8	62.3	63.3	23.5	27.1	21.3	27.6	18.1	14.2	13.3	14.1	66	49	75	SE 2	NW 4	SSE 1	8	10	4	.	.	.	↯
22	63.9	62.6	63.0	21.4	26.7	21.2	27.6	17.5	13.6	14.6	13.4	71	57	71	SSE 2	NW 9	NNW 1	8	8	9	.	.	.	↯
23	64.6	62.9	63.1	22.3	30.0	21.2	31.3	18.5	14.6	10.6	13.9	73	34	74	ESE 2	ESE 2	ESE 1	8	9	4	.	.	.	
24	64.3	62.7	62.8	22.6	30.0	20.6	31.6	18.0	10.3	10.6	13.6	50	34	75	ESE 3	NW 4	SSE 1	8	7	0	.	.	.	
25	63.7	63.2	63.2	20.8	28.5	19.9	28.8	17.8	13.2	12.3	14.2	72	43	82	ESE 1	NW 3	SSE 1	5	9	4	.	.	.	↯
26	63.4	62.3	62.5	22.8	27.3	21.9	29.9	17.7	12.2	13.7	15.2	59	50	77	SE 2	NW 2	Still 0	10	10	8	.	.	.	
27	64.0	62.7	63.0	22.4	29.6	18.7	**31.8**	17.0	16.3	7.2	12.5	81	**22**	78	ESE 1	SSE 4	SSE 1	8	8	2	.	.	.	
28	64.5	63.4	63.5	20.5	27.2	19.8	29.7	17.2	10.6	12.0	14.9	58	45	87	SE 4	NW 3	SSE 1	8	10	4	.	.	.	
29	63.8	62.7	63.2	21.8	27.8	22.5	29.3	17.6	15.7	—	14.4	81	—	71	SE 2	—	SSW 3	10	—	10	.	.	0.0	⊤
30	63.5	62.0	61.6	22.4	30.2	21.0	31.7	**19.9**	14.6	11.1	14.5	72	36	78	SE 2	NW 2	SSW 1	10	8	6	0.0	0.1	0.1	K
31	62.5	62.1	**61.5**	22.2	28.0	22.2	30.8	17.5	13.8	13.2	15.5	70	46	77	SE 2	NW 2	SE 2	6	8	8	0.0	.	.	↯
																					Summe			
Mittel	64.0	62.8	63.1	21.4	27.1	20.6	28.7	17.7	13.8	12.4	14.3	75	48	79	1.9	3.2	1.5	8.5	8.6	4.9	20.1	0.3	20.4	

November. **Marienhof.** 1911.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes. 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.0	62.4	61.3	23.6	26.4	20.5	27.7	18.0	14.4	—	14.2	67	—	79	ESE 3	—	SSE 1	8	—	6	.	0.0		⌓
2	62.7	61.5	61.3	21.7	27.0	20.5	28.0	17.0	16.7	12.8	15.1	87	48	84	ESE 2	NNE 4	SSE 1	6	8	10	0.0	0.0		⌓, ↖
3	63.4	62.4	62.6	21.6	28.6	20.3	28.6	17.6	15.1	10.1	14.6	79	34	83	ESE 2	NW 3	SW 1	10	10	10	0.0	.		⌓
4	64.0	62.5	62.6	21.9	28.6	21.1	29.3	16.3	9.9	11.0	14.6	51	38	79	ESE 3	NNW 2	Still 0	5	8	3	.	.		
5	63.8	63.1	63.2	22.6	28.8	21.2	31.1	17.8	11.9	—	12.4	58	—	67	SE 3	NW 2	NW 1	10	—	3	.	.		
6	63.8	62.0	62.1	22.6	29.4	22.8	30.2	17.5	15.6	15.7	16.0	76	52	77	ESE 2	WNW 4	NW 2	8	8	8	.	.		↖
7	64.1	62.2	62.9	21.9	26.8	20.1	31.2	18.1	14.2	12.8	15.6	73	49	89	SE 2	NW 4	SSW 1	10	8	7	.	11.0	11.0	↖
8	63.9	62.2	62.7	22.5	27.9	20.3	30.2	17.7	16.2	12.7	16.6	80	45	93	ESE 2	NW 4	Still 0	2	10	8	.	.	0.1	⌓, ↖
9	64.0	62.0	63.3	22.1	27.0	22.3	28.4	18.5	14.6	13.9	13.8	73	52	69	SE 2	NW 3	ESE 3	10	10	10	0.1	.	0.5	↖
10	63.3	61.7	62.4	20.1	26.8	21.0	31.2	18.1	13.6	11.9	14.5	78	46	78	SE 3	NNE 4	SSW 1	10	10	1	0.5	0.0	0.0	
11	63.4	62.1	62.8	20.2	26.0	22.1	—	18.1	13.5	14.0	16.1	77	57	82	SE 3	NE 5	NW 1	10	10	1	0.0	.		⌓, ↖
12	63.7	62.0	62.1	21.4	—	22.6	—	—	14.7	—	16.2	76	—	79	SE 2	NW 2	Still 0	10	—	10	.	0.0	0.0	⌓, ⊤
13	62.8	61.5	62.4	21.7	27.2	22.1	31.6	17.7	13.8	12.2	13.4	72	46	68	SE 3	NW 3	Still 0	10	9	10	.	.		
14	62.9	61.7	61.7	23.0	26.4	21.1	29.1	18.6	13.0	14.1	15.3	62	56	82	SE 1	NW 2	SW 1	8	7	5	.	.		↖
15	62.3	61.3	62.3	22.3	26.6	22.2	27.6	18.5	13.1	13.3	14.7	66	51	73	SSE 1	SE 4	N 3	10	10	10	.	0.1		↖
16	63.6	62.4	63.3	18.9	26.4	20.0	27.1	15.5	13.5	14.1	13.7	83	56	79	SE 3	NE 5	Still 0	10	6	10	0.1	.	1.4	↖
17	63.5	62.5	63.1	18.6	22.6	20.4	26.2	16.5	14.7	14.5	14.7	93	73	83	Still 0	SE 5	Still 0	10	8	10	1.4	.	0.2	↖
18	63.8	63.4	63.5	20.6	18.5	18.2	24.1	17.5	14.6	14.7	14.1	81	93	91	S 1	NW 3	Still 0	10	10	10	0.2	3.2	3.2	↖
19	64.1	62.1	63.0	19.3	25.4	19.5	26.3	16.5	15.3	16.2	15.2	92	66	90	SE 3	NW 4	Still 0	10	3	10	.	.		↖
20	63.0	62.2	63.4	21.2	27.5	20.6	27.6	17.2	13.7	13.7	13.9	74	50	76	SSE 2	N 1	SE 3	9	10	1	.	0.0	0.0	↖
21	63.7	63.0	63.4	20.4	22.1	18.5	25.3	15.4	15.4	17.4	15.0	86	87	95	N 1	NW 2	SW 1	10	8	1	.	13.5	13.5	↖, ↖
22	63.1	61.5	62.7	21.2	24.2	18.6	25.5	17.2	16.2	16.2	15.0	87	73	95	SW 1	NW 4	SW 1	5	8	1	.	4.5	4.5	⌓, ↖
23	62.5	60.8	62.2	20.0	24.0	20.2	26.5	17.5	16.5	15.5	14.8	94	70	84	SE 3	NW 3	NW 1	6	7	8	.	.	0.0	⌓, ↖, ↖
24	64.8	62.3	63.2	16.8	23.0	18.6	23.6	16.4	13.6	14.3	15.5	98	68	97	NW 1	NW 2	SW 1	10	8	3	0.0	64.7	64.7	● nachts, ↖, ↖
25	64.1	63.1	63.9	17.5	19.8	17.8	21.6	16.2	14.9	15.2	14.6	100	88	96	SW 1	NW 2	SW 1	10	10	10	0.0	117.0	120.0	↖
26	63.9	61.6	63.8	18.1	21.7	16.3	22.5	16.2	15.0	15.7	13.2	97	81	96	SE 1	NW 4	SE 1	10	8	10	3.0	5.5	5.5	↖
27	63.5	63.3	64.0	19.0	19.9	17.9	22.3	14.8	—	15.1	14.7	—	87	96	Still 0	NNE 1	SW 1	—	10	10	0.0	27.0	27.0	● nachts, ↖
28	64.3	62.2	63.7	20.4	22.2	18.8	24.1	17.5	14.9	15.2	15.1	84	76	94	SW 1	SW 3	ESE 1	7	7	10	0.0	0.4	0.4	⊤, ↖
29	63.5	62.2	62.5	20.4	24.5	19.3	25.6	17.5	15.0	16.4	—	84	71	—	SE 3	NW 4	—	9	8	—	0.0	.	.	
30	63.5	62.3	62.4	21.0	27.4	19.5	27.6	16.6	16.1	—	14.3	88	—	85	SE 1	—	SSE 1	3	—	1	.	.	.	⌓
																					Summe			
Mittel	63.5	62.2	62.8	20.8	25.3	20.1	27.2	17.2	14.5	14.2	14.7	80	62	84	1.9	3.2	1.0	8.5	8.4	6.8	5.3	246.8	252.1	

Dezember. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.3	62.2	62.1	21.0	26.8	18.2	28.8	16.5	14.1	11.6	13.4	76	45	86	ESE 3	NW 4	SE 1	1	3	0	.	.	.	⌓
2	63.4	62.0	63.1	20.4	26.6	20.6	27.8	15.3	11.2	10.6	13.6	63	41	86	E 2	N 3	NNW 1	1	1	1	.	.	.	⌓
3	63.3	62.1	62.2	21.3	26.5	20.1	27.8	15.8	14.6	13.2	14.1	77	51	81	SE 2	NW 4	SE 1	1	5	8	.	.	.	⌓
4	63.6	62.0	62.1	22.2	27.1	19.4	29.1	17.5	14.7	12.4	12.8	73	47	76	ESE 2	NW 4	SSE 2	3	8	2	.	.	.	⌓, ↖
5	63.6	62.2	62.5	22.0	28.7	18.9	29.7	17.0	14.2	11.3	14.1	72	39	88	ESE 3	NW 3	SSW 3	2	3	0	.	.	.	⌓, II um 2.30p beobachtet
6	63.4	62.3	63.0	21.1	27.6	20.3	29.1	17.1	10.6	—	15.8	57	—	89	ESE 3	NW 4	SSE 2	10	3	8	.	0.2	0.2	⌓, ↖
7	63.2	62.2	62.4	20.3	27.4	19.6	27.9	16.5	12.0	12.4	14.3	68	46	84	SE 2	SW 3	SSE 2	3	3	7	.	.	.	⌓
8	62.8	62.6	62.6	21.2	27.2	20.5	30.1	18.7	16.3	11.9	14.0	88	44	77	SE 1	SW 1	SE 1	10	8	5	.	.	.	⌓
9	63.7	62.1	62.2	22.1	27.8	21.4	31.9	18.9	15.2	13.3	13.4	77	47	70	ESE 1	NW 2	Still 0	2	6	3	.	.	.	⌓
10	62.6	61.8	61.5	22.3	28.8	20.7	30.7	17.8	13.4	11.2	12.7	67	38	70	ESE 2	WNW 4	SE 1	2	5	1	.	.	.	⌓
11	62.2	60.9	61.8	21.8	27.5	21.8	29.2	18.3	15.3	11.1	16.0	79	41	82	S 2	NNW 3	S 1	10	10	10	.	.	.	⌓, ↖
12	63.4	62.0	62.8	21.2	25.1	18.3	28.5	18.5	13.9	15.5	14.0	74	66	90	SSE 1	NNW 2	SE 1	10	10	5	.	.	.	⌓, ↖
13	65.4	62.5	63.2	21.9	29.2	22.0	29.5	17.0	15.4	12.4	15.0	79	41	76	SE 3	S 2	SW 1	10	10	8	.	.	.	⌓, ↖
14	64.5	62.6	62.7	21.7	29.0	21.3	29.3	21.7	14.5	11.0	15.0	75	37	79	SE 1	SSW 3	ESE 1	8	3	6	0.0	.	0.0	⌓
15	63.6	62.2	61.7	22.8	28.8	21.3	31.6	19.1	14.9	14.1	15.6	72	48	83	ESE 3	NW 3	SW 2	10	3	0	0.6	.	0.6	⌓, ↖
16	63.2	61.9	62.1	22.4	28.5	21.0	30.9	20.0	12.1	15.2	15.3	60	53	83	SW 1	NW 4	Still 0	3	6	0	.	.	53.0	⊤, ↖
17	64.4	62.1	62.5	20.7	26.3	20.2	26.9	17.9	16.6	14.7	16.0	91	58	91	NW 3	NW 3	ESE 1	8	5	1	53.0	.	.	⌓, ↖
18	63.3	61.9	62.0	23.2	26.2	22.8	29.5	19.4	16.2	14.9	17.1	77	60	83	ESE 3	WNW 2	Still 0	8	6	10	.	.	.	⌓
19	62.4	61.8	62.2	22.8	26.3	20.7	27.7	18.3	—	16.7	14.6	—	67	80	SE 2	NW 4	SW 1	10	6	8	.	.	0.0	⌓
20	63.2	61.3	61.8	21.7	28.0	22.5	29.3	19.0	14.7	15.6	17.8	76	56	88	S 1	WSW 2	E 1	3	5	10	0.0	.	2.5	⌓
21	64.2	62.3	63.3	20.1	26.5	21.4	26.8	18.5	14.6	14.8	15.9	84	58	84	NNW 3	NW 4	SSE 1	10	5	8	2.5	.	3.8	↖
22	64.5	62.4	62.4	19.2	25.0	19.8	26.6	17.8	15.0	15.7	15.8	91	66	91	S 3	WSW 3	ESE 1	10	8	1	3.8	1.2	1.2	↖
23	63.5	61.4	61.7	23.1	28.0	20.4	28.9	17.7	17.4	16.5	16.1	83	59	90	SE 2	NW 2	SSE 1	6	7	0	.	.	.	↖
24	63.4	60.8	61.9	20.9	27.5	21.4	29.4	18.3	15.7	13.7	16.1	86	50	85	NNW 6	SE 1	SE 3	10	6	4	.	.	.	⌓, ↖, ↖
25	63.2	61.4	61.0	24.1	28.4	20.5	29.9	17.6	16.7	14.5	15.9	75	50	88	SSE 3	WSW 2	SE 1	3	4	5	.	.	.	
26	62.4	61.3	61.7	21.4	26.5	22.1	28.3	17.6	12.9	16.2	13.6	68	64	69	SE 2	NW 3	SW 1	2	2	10	.	.	.	
27	62.8	61.1	61.4	23.1	27.8	21.4	29.6	18.4	13.9	13.6	12.9	66	48	68	ESE 2	WNW 2	SE 2	10	10	2	.	.	0.0	↖
28	63.4	61.8	62.5	22.7	26.4	20.1	26.6	18.1	16.2	14.6	14.3	79	58	82	SW 1	NW 3	SE 1	8	10	1	0.0	.	11.2	↖
29	64.0	62.1	63.1	22.6	23.0	19.4	25.9	17.2	—	15.3	15.7	—	73	94	—	NW 2	SE 1	—	8	7	11.2	.	.	↖, ↖
30	63.7	62.0	62.8	21.4	26.3	21.8	28.1	17.2	17.7	14.5	15.8	93	58	81	SE 1	WNW 2	SE 2	10	6	10	.	.	14.4	⌓, ↖
31	64.3	62.2	61.9	18.8	24.5	19.0	25.3	17.1	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SW 3	SSE 1	4	8	5	14.4	.	3.9	II um 2.30p beobachtet
																					Summe			
Mittel	63.5	61.9	62.3	21.7	27.1	20.6	28.7	18.0	14.6	13.7	15.0	76	52	82	2.2	2.8	1.2	6.3	5.9	4.7	85.5	1.4	90.8	

Januar—Dezember. **Marienhof.** 1911.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1194 m.

Datum	Januar: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Februar: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	März: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	April: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Mai: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Juni: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm
1	21.8	51.7	2.6	20.5	53.0	4.6	25.0	58.3	6.7	22.1	52.8	2.7	21.0	47.8	3.5	23.2	56.8	4.9
2	21.2	57.6	3.2	20.6	58.4	4.2	25.3	58.8	6.5	21.2	53.3	2.7	21.2	52.7	3.1	21.8	54.7	4.7
3	21.2	55.7	3.0	20.1	51.7	3.1	25.5	58.9	7.8	21.0	46.5	2.8	21.6	56.6	3.5	21.7	50.0	3.9
4	21.2	57.6	5.8	21.1	54.7	4.1	25.8	60.3	7.9	21.2	52.7	2.1	21.8	54.5	2.2	22.2	56.6	3.1
5	22.9	55.1	6.6	22.2	55.6	4.2	26.0	60.2	8.2	21.0	53.9	2.1	21.7	40.0	3.2	23.2	51.7	4.4
6	23.2	55.7	6.0	22.7	58.7	5.0	25.3	57.1	6.8	19.3	50.3	1.9	21.9	59.3	3.8	23.6	54.1	4.6
7	23.8	56.2	6.2	23.0	57.8	5.6	25.4	62.1	5.1	20.2	54.3	2.2	22.0	56.8	3.1	23.7	50.9	7.5
8	24.1	56.0	6.0	23.4	52.1	3.8	24.8	58.3	4.6	19.9	54.7	1.6	22.3	55.4	4.1	23.7	51.1	6.3
9	24.8	57.4	7.4	23.3	51.0	6.6	23.6	56.7	4.0	19.7	29.9	0.8	23.2	52.2	4.1	24.0	50.1	10.0
10	25.0	57.0	4.0	23.7	59.9	5.8	22.8	41.1	4.2	19.3	49.7	1.3	23.5	52.5	5.2	23.6	49.4	9.6
11	25.0	56.1	4.3	24.1	55.8	8.9	23.1	53.8	4.3	19.3	38.8	1.3	23.8	54.3	4.6	23.4	49.8	10.2
12	22.9	49.8	3.6	24.3	57.4	7.4	23.0	56.8	5.6	20.4	53.6	3.5	23.5	54.0	3.1	23.5	49.2	7.0
13	22.4	52.8	2.9	24.5	57.6	5.5	21.0	35.2	0.1	20.3	50.7	4.6	23.8	56.0	4.7	23.6	50.1	7.8
14	21.4	56.4	4.0	24.8	56.7	8.6	21.3	51.6	3.2	20.0	53.5	4.5	24.0	54.9	4.5	23.8	50.9	7.1
15	22.4	61.1	5.2	24.8	58.8	8.1	21.7	55.2	4.0	21.6	55.1	3.6	23.7	55.7	4.5	23.8	51.4	9.1
16	21.6	55.9	4.8	25.1	55.3	8.0	21.3	53.7	5.3	22.2	55.9	5.0	23.0	55.7	3.2	24.2	53.6	5.4
17	22.7	57.8	5.7	25.1	56.2	6.6	22.1	52.8	5.8	22.6	60.0	4.1	23.0	56.5	4.3	21.9	45.1	1.2
18	23.7	58.6	6.8	25.4	58.1	5.2	22.1	53.8	5.8	23.5	53.6	5.2	23.4	53.9	4.2	20.9	45.0	2.5
19	23.6	58.5	4.9	24.4	53.8	4.5	22.2	59.1	4.0	23.5	52.1	5.3	23.2	56.9	4.6	20.6	47.4	3.8
20	23.7	58.8	4.8	24.5	56.8	10.2	23.1	59.3	4.1	22.9	54.0	5.1	23.2	51.6	4.0	20.2	51.8	6.1
21	22.6	53.8	2.3	24.5	60.3	5.9	23.6	59.4	6.8	22.0	54.5	3.6	23.0	52.9	3.8	21.0	49.6	9.3
22	21.4	50.3	9.1	25.2	60.6	6.0	24.0	58.4	6.5	21.3	52.7	4.7	22.0	55.4	2.2	21.1	50.7	4.9
23	22.3	55.6	4.2	24.5	61.7	11.5	24.1	58.3	5.7	21.5	51.6	4.3	22.5	53.4	2.2	22.4	51.6	9.5
24	23.3	59.6	5.0	24.5	60.0	1.9	24.3	59.0	5.4	22.7	51.9	5.1	22.6	53.1	6.5	22.6	54.1	5.7
25	23.9	57.0	5.0	22.6	55.3	5.4	20.9	56.3	1.8	21.8	54.6	4.4	21.3	53.6	0.9	21.9	50.0	4.9
26	22.7	60.3	3.7	22.7	57.1	5.7	20.8	53.3	1.3	21.5	57.0	4.6	20.8	50.5	5.1	23.2	53.4	3.2
27	22.0	56.5	1.0	23.2	57.1	0.7	21.3	53.0	1.7	21.5	58.2	4.0	21.2	54.9	2.5	23.2	54.6	5.0
28	20.1	32.4	3.3	24.1	58.1	7.7	21.5	55.0	3.8	21.8	57.5	3.4	21.5	55.3	2.5	23.6	50.1	3.8
29	20.1	53.1	1.2				22.1	52.8	5.2	22.5	53.5	4.8	21.8	54.8	4.5	23.8	46.0	3.8
30	19.7	45.6	1.0				21.1	57.2	4.5	22.0	52.8	5.3	22.0	51.6	4.9	22.6	54.3	5.7
31	19.3	48.5	4.0				21.1	51.2	3.8				23.0	58.8	3.7			
			Sa.			Sa.			Sa.			Sa.			Sa.			Sa.
Mittel	22.5	54.8	137.6	23.5	56.8	164.8	23.1	55.4	150.5	21.3	52.3	106.6	22.5	53.9	116.3	22.7	51.1	175.0

Datum	Juli: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	August: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	September: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Oktober: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	November: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur	Dezember: Boden-Thermometer 7a	Maximum der Strahlungstemperatur
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.0	49.1	23.8	50.6	24.6	52.5	22.5	50.1	25.6	60.6	20.4	52.9
2	22.5	49.6	—	—	24.4	52.8	21.4	53.1	25.1	56.0	21.3	53.9
3	23.5	51.5	24.5	60.6	24.6	50.9	21.3	52.8	24.7	55.9	22.1	54.1
4	23.0	51.4	24.7	52.3	23.9	53.6	20.4	34.1	24.8	54.5	23.2	53.9
5	23.2	51.7	24.8	56.1	25.6	55.2	20.6	51.8	25.1	54.9	23.4	56.0
6	23.4	49.5	24.8	53.8	25.1	55.9	20.2	39.5	25.0	54.6	23.6	54.9
7	22.9	49.5	24.8	51.1	25.0	57.3	20.3	41.6	25.6	57.4	23.6	55.3
8	22.8	50.5	24.5	55.8	25.3	54.1	24.3	53.1	23.3	60.0	24.2	54.2
9	23.3	51.3	24.2	53.6	24.7	58.2	23.1	56.3	23.4	55.7	24.2	55.0
10	23.2	50.8	24.3	54.1	24.7	54.1	23.2	56.6	23.8	43.3	24.5	57.1
11	23.1	50.6	22.8	47.6	24.5	54.9	24.0	57.4	24.1	61.7	24.0	56.4
12	23.0	50.9	23.2	55.4	24.9	56.6	24.1	55.1	24.3	52.6	24.6	57.4
13	23.1	49.9	24.1	55.8	24.8	55.9	24.6	55.8	—	—	23.9	59.7
14	23.2	54.6	21.5	45.2	24.3	53.7	24.6	55.5	24.7	63.3	24.4	56.3
15	23.1	50.7	21.0	47.9	24.3	52.0	25.3	56.5	24.5	61.8	24.5	58.4
16	23.5	50.6	20.6	47.4	24.5	55.8	24.8	50.7	24.5	56.8	25.0	50.8
17	23.6	49.9	20.6	39.7	24.9	55.8	24.9	59.6	24.3	56.1	20.6	60.8
18	23.7	50.1	21.0	54.4	25.3	53.3	24.5	56.3	23.5	55.3	22.3	56.0
19	23.5	49.8	21.9	52.4	25.2	54.5	24.8	53.5	23.0	52.1	21.0	60.0
20	23.6	50.2	22.4	54.6	25.3	54.9	25.2	57.3	22.9	60.1	21.6	56.9
21	23.5	49.7	22.8	59.5	25.3	55.6	24.9	59.3	22.7	58.8	21.6	58.3
22	23.6	50.6	22.5	57.6	25.3	57.8	24.8	57.6	21.5	46.9	21.8	53.9
23	23.6	50.8	22.8	52.6	25.4	55.1	25.5	58.1	21.2	54.1	22.0	56.5
24	24.0	50.8	21.5	56.2	25.9	55.3	25.5	55.6	20.4	57.1	22.1	60.6
25	24.0	50.1	21.2	52.7	25.7	53.3	25.5	58.6	19.8	48.3	23.6	59.0
26	24.0	51.6	22.2	54.1	22.4	50.6	25.6	56.2	19.5	31.3	23.8	58.9
27	23.9	51.1	22.5	56.9	22.8	53.7	25.9	54.2	19.3	41.5	24.2	58.7
28	24.0	52.9	23.6	52.6	23.3	56.8	25.3	56.8	19.4	45.6	24.3	57.2
29	24.3	51.8	24.0	54.4	24.1	55.3	25.4	56.2	19.9	47.3	—	—
30	24.5	51.8	24.0	53.9	24.0	54.7	25.8	56.7	19.9	54.8	24.6	54.0
31	24.0	55.3	24.5	53.4			25.3	58.7			21.4	56.7
Mittel	23.5	50.9	23.0	53.1	24.7	54.7	24.0	54.0	23.0	53.7	23.1	56.8

Bismarckburg.

$\varphi = 8° 28'$ S. Br. $\lambda = 31° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2603 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. Juni 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2604 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. Juni 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4639 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4326 (Korrektion +0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Vom 9. bis 28. Februar wie vom 13. Juli mittags bis Dezember wurde als trockenes Thermometer R. Fuess Nr. 2604, als feuchtes R. Fuess Nr. 2603 verwandt.

Beobachter: Herr Sanitäts-Vizefeldwebel Lerch.

Erdbeben: 3. Januar ein starker Erdstoss.

Sonstige Beobachtungen: Am 1. Februar schlug der Blitz in den hier neu erbauten Turm an der Westseite ein, ohne zu zünden.

Januar. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	27.3	23.0	28.7	—	—	17.6	14.3	—	65	68	—	NW 4	SE 2	—	3	2	2.7	.	0.1	
2	23.6	—	23.4	29.5	19.9	15.4	—	15.8	71	—	74	W 1	—	SE 3	3	—	3	0.1	1.4	1.7	☇
3	22.4	29.4	23.2	30.0	21.6	14.2	19.0	15.7	71	63	75	W 2	NW 2	SE 1	3	3	1	0.3	.	.	
4	24.0	26.4	24.2	31.6	21.9	15.0	17.1	17.3	68	67	78	SE 4	NNW 1	SE 1	5	8	3	.	.	0.5	
5	24.0	27.8	24.3	28.9	20.9	17.1	18.2	16.6	78	66	74	W 1	NE 2	SW 2	3	3	2	0.5	.	.	☇
6	25.1	30.2	24.8	32.0	21.4	14.1	19.2	17.1	59	60	74	E 1	NE 1	SW 1	3	5	2	.	.	.	☇
7	25.8	31.1	—	**32.9**	21.5	14.0	17.8	—	57	52	—	E 1	NW 2	—	2	4	—	.	.	.	
8	25.9	—	—	—	21.4	16.0	—	—	65	—	—	E 3	—	—	0	—	—	.	.	.	
9	—	31.0	24.7	32.2	—	—	19.0	17.0	—	56	74	—	SE 3	NW 3	—	2	2	.	1.4	1.4	☇
10	25.4	28.4	21.6	32.0	20.6	16.3	18.6	16.2	68	65	85	SW 1	SE 1	NW 2	3	6	10	.	17.2	**17.2**	☇, ☇
11	23.0	21.6	21.8	32.0	21.2	15.6	16.5	16.4	75	87	85	W 2	N 1	NW 3	10	8	10	.	9.4	9.8	☇
12	22.2	—	23.7	32.0	21.4	15.5	—	17.6	78	—	81	NW 3	—	SW 2	5	—	10	0.4	.	7.4	☇
13	20.0	—	23.2	32.0	**19.2**	15.7	—	16.0	91	—	77	WNW 3	—	W 4	10	—	1	7.4	.	.	
14	22.2	28.4	23.2	29.4	21.4	14.3	19.2	16.6	73	67	79	NW 4	SE 1	W 4	6	5	2	.	.	.	
15	23.4	22.6	24.8	—	22.6	14.2	16.6	15.3	66	82	66	SW 2	SW 4	W 4	1	10	8	.	1.1	1.1	
16	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
17	25.6	27.6	24.4	—	23.9	15.6	18.0	14.0	64	66	61	NW 3	NNE 4	N 2	1	8	2	.	.	.	
18	—	—	25.5	31.0	—	—	—	15.0	—	—	62	—	—	W 3	—	—	2	.	.	.	☇
19	23.1	—	22.2	—	23.1	15.1	—	15.8	73	—	80	SW 2	—	NW 3	8	—	2	.	.	.	
20	—	26.4	22.6	30.8	—	—	15.5	14.5	—	60	71	—	W 1	W 3	—	5	4	.	4.7	4.7	☇
21	20.0	—	23.4	30.8	**19.2**	14.6	—	15.4	84	—	73	WNW 2	—	SW 2	8	—	1	.	.	3.1	☇
22	25.0	29.0	23.8	30.2	23.2	12.5	18.2	17.6	53	61	80	W 3	E 2	SW 3	1	2	0	3.1	.	.	● I
23	25.0	30.1	25.7	—	**24.4**	15.3	18.7	15.9	65	59	65	SSW 1	E 1	W 2	1	1	6	.	.	.	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	☇
25	—	—	—	**24.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
26	24.1	26.2	21.3	30.0	22.4	15.2	19.6	16.9	69	78	90	SE 5	N 8	W 8	—	—	—	.	.	.	
27	21.0	23.1	21.4	27.0	20.4	13.8	16.3	15.0	75	78	79	SE 5	N 4	E 3	5	6	7	.	.	3.0	● III
28	22.1	28.3	21.3	29.0	19.6	14.9	12.9	15.0	76	**46**	80	E 4	S 4	S 5	5	6	5	3.0	.	6.6	☇, ☇
29	22.0	23.1	21.3	25.0	19.6	14.9	15.9	15.2	77	77	81	E 3	NE 2	NE 3	10	8	5	6.6	.	0.0	☇, ☇
30	21.4	26.3	23.3	28.5	20.1	15.0	15.7	16.0	79	62	76	E 4	W 4	N 3	9	8	3	0.0	5.1	5.1	☇, ☇
31	20.7	27.0	23.3	28.7	20.4	14.1	16.9	16.0	79	64	76	SE 4	W 5	E 3	5	5	1	.	.	.	
																		.	.	3.3	☇
																		Summe			
Mittel	23.0	27.5	23.1	29.9	21.1	14.9	17.5	15.9	71	66	76	2.7	2.7	2.9	4.7	5.3	3.7	24.1	40.3	65.0	

Bismarckburg.

$\varphi = 8° 28'$ S. Br. $\lambda = 31° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Februar. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.3	24.0	20.4	28.7	20.3	14.5	16.9	15.5	83	77	87	SE 5	S 3	SE 4	8	4	5	3.3	16.0	22.6	☇, ☇
2	20.1	27.2	23.2	28.5	19.9	14.6	16.9	16.2	84	63	77	ENE 3	NNW 2	E 2	8	4	4	6.6	.	0.8	☇, ☇
3	21.3	28.3	23.3	29.5	20.9	15.0	18.3	16.1	80	64	77	E 3	NW 3	NE 4	10	5	4	0.8	.	0.2	
4	22.0	—	24.1	30.0	21.9	15.3	—	16.7	78	—	76	NE 5	—	NE 5	9	—	3	0.2	0.3	0.3	● I, ☇
5	23.0	—	25.3	29.5	20.9	14.4	—	18.3	69	—	77	SE 6	—	W 5	8	—	6	.	1.5	21.5	☇, ☇, ● III
6	22.0	29.2	23.0	29.2	20.0	15.1	16.2	14.8	77	**55**	71	ESE 4	NW 4	NE 3	9	3	4	20.0	.	12.8	☇
7	19.1	25.0	23.1	**25.5**	**18.9**	13.9	15.1	16.1	85	64	77	SE 3	NNW 3	E 1	9	7	6	12.8	.	**42.0**	
8	19.0	25.0	22.2	26.0	**18.9**	15.1	16.6	16.3	92	71	83	NE 5	E 3	E 4	10	3	3	42.0	1.3	1.3	☇, ☇, ● I
9	22.3	27.0	24.0	29.0	21.4	13.6	17.2	17.1	68	65	78	SE 4	E 2	NE 4	10	9	5	0.0	.	.	● I, ☇
10	22.0	22.6	22.8	29.5	21.4	14.8	16.7	13.6	76	83	66	SSW 2	NNE 6	S 5	4	9	6	.	5.1	8.1	☇, ☇, ● II
11	22.0	27.1	25.0	29.2	21.4	14.6	18.9	17.6	75	71	75	SE 5	E 3	SE 4	7	4	7	3.0	0.7	1.8	● III
12	21.8	30.4	25.1	30.5	21.4	15.7	19.3	13.9	81	60	59	NE 3	W 3	E 8	4	5	8	1.1	17.5	17.6	☇, ☇, ● III
13	22.0	27.8	25.0	29.8	21.4	15.1	18.6	18.3	77	67	78	E 2	N 3	E 4	7	5	7	0.1	.	0.0	☇, ☇
14	22.6	29.0	21.6	30.5	22.4	15.6	19.4	16.5	77	65	87	E 4	NW 5	E 2	4	5	2	0.0	1.4	1.4	☇
15	21.2	26.2	22.8	29.3	20.4	14.5	16.3	16.8	78	65	82	E 4	NE 5	NE 4	9	10	6	.	.	.	☇, ☇
16	23.0	29.2	24.6	30.0	21.8	13.7	18.5	15.4	66	61	67	NE 3	N 4	SE 7	10	5	9	.	.	.	☇
17	22.0	29.0	24.0	29.7	21.3	14.9	19.4	16.7	77	65	76	SE 4	NW 6	NE 2	7	8	4	.	.	.	☇
18	22.4	28.4	22.8	29.0	21.8	15.0	18.2	16.8	75	64	82	NE 6	NE 4	NE 4	9	6	7	.	1.7	1.7	☇, ☇
19	22.0	26.4	24.2	29.6	20.8	14.0	17.1	15.0	72	67	67	SE 3	NE 2	E 3	6	5	7	.	0.0	0.0	☇
20	21.4	26.4	22.8	29.0	21.3	15.3	16.5	14.5	81	65	71	NE 2	NW 4	SE 6	8	8	7	.	0.0	0.0	☇, ☇
21	22.0	30.0	24.2	30.7	20.9	14.0	20.0	16.6	72	63	75	NE 3	SW 3	SE 2	6	4	6	.	.	.	☇
22	23.0	23.8	20.4	29.2	**23.0**	15.3	17.2	15.8	74	80	89	NE 4	NNW 2	N 5	5	7	8	.	31.0	31.0	
23	21.2	25.0	23.2	27.3	20.2	16.6	18.6	16.9	89	80	81	N 3	N 3	SE 2	8	7	5	.	0.4	0.4	● II
24	23.0	28.0	24.0	30.0	22.3	15.6	15.9	16.4	75	57	75	NE 4	N 2	NE 4	6	5	7	.	.	.	
25	22.6	29.0	23.4	29.6	22.6	15.2	19.4	17.1	75	65	81	N 4	NE 4	NE 3	8	3	2	.	.	.	☇
26	22.4	27.0	21.8	28.0	21.9	15.7	17.2	13.2	78	65	68	SE 4	E 3	NE 2	8	1	6	.	.	.	
27	20.8	29.2	25.0	30.5	20.4	13.7	17.4	15.3	76	58	65	NE 3	N 4	SE 4	8	5	1	.	.	.	
28	23.0	29.0	24.0	**31.0**	22.4	14.1	17.5	16.4	67	59	75	S 4	N 5	SE 4	2	7	2	.	.	.	● III, ☇
																		Summe			
Mittel	21.8	27.3	23.8	29.2	21.2	14.8	17.7	16.1	77	66	76	3.8	3.5	3.8	7.4	5.5	5.3	89.9	76.9	163.5	

März. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.2	30.0	24.0	30.1	22.4	15.3	20.4	17.5	69	64	80	SE 3	N 3	E 2	5	6	2	.	.	.	
2	21.6	31.6	25.4	31.7	21.2	14.6	18.7	18.8	76	55	79	NE 2	NW 4	S 2	6	5	3	.	.	.	☇
3	24.0	30.0	24.8	30.6	21.4	14.8	18.8	14.7	67	60	63	N 3	NW 4	SE 4	6	6	2	.	.	.	
4	22.0	28.7	24.0	30.0	21.4	15.1	13.5	17.5	77	**47**	80	NE 4	N 5	E 4	7	8	3	.	0.1	5.4	
5	22.0	28.7	24.0	28.7	21.1	17.5	19.8	17.1	89	67	78	NE 3	N 5	NW 2	10	7	4	5.3	.	.	
6	22.2	28.6	24.2	30.4	21.2	14.8	17.7	15.7	75	61	70	E 4	W 3	SE 4	8	8	6	.	.	.	☇, ☇
7	22.0	22.0	21.2	29.0	21.8	14.6	16.3	14.5	75	84	78	NE 5	NE 4	SE 5	9	10	3	.	1.4	1.4	☇, ☇
8	22.2	23.6	23.2	25.5	21.4	15.8	18.0	15.5	80	83	74	E 3	NE 3	SE 4	8	9	3	.	24.1	24.1	☇, ☇
9	21.8	28.8	21.4	29.6	21.3	14.7	19.5	16.0	76	66	85	S 3	W 4	N 5	7	8	9	.	1.0	17.0	☇, ☇
10	21.6	27.0	24.0	29.7	19.9	13.3	16.2	15.3	70	61	69	NE 5	W 3	SE 2	9	4	5	16.0	.	19.2	☇
11	22.9	28.0	23.9	29.5	20.4	15.4	19.1	14.9	75	68	68	SW 4	NE 2	E 1	1	3	2	19.2	.	50.1	☇
12	19.9	24.0	22.0	**25.0**	19.9	16.0	17.8	15.6	93	80	84	E 2	NW 3	NE 4	10	8	9	50.1	0.1	**52.5**	☇
13	20.0	25.2	22.2	27.0	**19.4**	15.1	16.5	16.5	87	70	73	E 2	NW 2	E 3	10	8	9	52.4	0.2	0.2	
14	21.8	26.8	23.4	28.5	19.9	14.7	18.7	15.4	76	72	71	NE 4	NE 3	SE 2	10	8	8	.	.	.	
15	22.1	29.0	24.0	29.5	21.4	14.9	17.5	15.6	76	59	58	SE 6	NW 3	SE 5	10	7	6	.	.	.	☇
16	22.0	30.0	25.1	30.2	21.4	13.1	17.3	13.6	67	55	58	SE 4	NW 3	SE 4	7	6	5	.	.	.	
17	23.0	30.2	25.0	30.8	21.4	14.1	19.4	17.3	67	61	74	SE 5	NW 1	N 1	7	7	7	.	.	5.0	☇, ☇
18	21.0	28.2	25.8	28.9	20.0	14.6	16.7	14.3	79	59	58	NE 2	NW 4	S 2	9	7	3	5.0	.	0.0	☇
19	24.8	30.1	24.5	30.1	22.0	14.7	21.3	14.8	63	67	64	E 3	NW 2	S 4	2	6	5	0.0	.	.	☇
20	24.1	24.0	24.6	30.5	21.4	15.4	18.0	14.5	70	81	63	E 1	E 1	SE 2	2	6	4	.	.	.	
21	22.1	26.8	23.0	29.6	21.2	13.0	17.0	14.4	66	65	69	SE 5	N 4	E 5	5	6	2	.	.	.	
22	23.0	27.8	24.0	30.0	22.3	15.3	18.2	17.1	74	66	78	NE 2	NW 3	S 5	7	5	3	.	.	.	
23	23.0	24.0	22.1	28.0	**22.7**	15.6	17.1	15.2	75	78	77	ENE 3	ESE 4	S 3	6	10	5	.	0.5	0.5	
24	23.8	23.0	22.0	28.7	21.4	15.4	17.6	16.9	71	86	87	E 2	N 6	E 3	6	10	5	.	.	4.0	☇
25	22.0	27.6	22.6	29.5	19.9	14.6	18.0	16.6	75	66	82	SE 3	N 4	E 3	7	7	4	4.0	.	.	☇, ☇
26	21.8	29.2	23.8	29.6	19.8	13.8	17.7	15.4	72	59	71	S 3	NNW 3	NNE 3	8	7	6	.	1.8	3.8	
27	20.7	30.0	24.4	31.0	19.8	14.8	18.0	16.8	82	57	75	NE 4	NW 5	SE 4	7	3	3	2.0	.	.	
28	22.8	31.2	25.0	**32.0**	22.2	14.2	19.6	14.6	69	58	62	S 3	NW 2	S 6	2	3	3	.	.	.	
29	22.8	28.2	22.6	**32.0**	21.6	14.2	18.4	17.6	69	65	87	ESE 3	NW 4	E 2	5	4	3	.	5.0	5.0	
30	21.6	28.2	21.0	29.0	20.9	15.8	19.8	16.6	83	70	90	SE 3	N 4	NE 3	5	4	3	.	6.1	6.1	
31	21.0	24.0	20.6	27.4	20.4	16.3	18.2	16.9	88	82	93	NE 4	NW 3	NE 2	7	7	8	.	.	24.3	
																		Summe			
Mittel	22.3	27.6	23.5	29.4	21.0	14.9	18.1	15.9	75	67	75	3.4	3.4	3.3	6.7	6.6	4.5	154.0	40.3	218.6	

April. **Bismarckburg.** 1911.

φ = 8° 28′ S. Br. λ = 31° 8′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.8	26.0	22.6	29.1	20.1	15.2	20.3	15.6	84	81	77	SE 3	NW 3	E 2	4	8	3	24.3	.	.	
2	21.0	27.1	21.9	28.2	20.1	13.6	18.2	13.5	75	69	69	S 3	NW 4	W 3	5	7	6	.	.	.	
3	21.8	27.9	23.6	28.5	20.8	13.2	18.6	17.3	68	64	80	SE 4	N 3	E 2	6	3	3	.	.	.	
4	22.6	27.4	25.7	30.6	22.1	12.9	15.6	13.5	63	57	55	S 3	SSE 8	SW 5	2	7	5	.	.	.	
5	20.0	26.3	24.2	29.0	19.6	13.3	17.0	14.7	77	67	66	NE 3	N 4	SE 2	5	7	3	.	.	.	
6	21.2	29.6	25.0	30.0	19.4	13.5	17.2	15.0	74	56	63	SE 3	SW 5	E 3	3	4	3	.	.	.	
7	23.1	30.1	23.6	30.2	21.1	13.7	16.9	14.7	65	53	68	SE 2	W 3	E 2	5	3	3	.	.	.	
8	21.8	26.8	23.0	29.5	20.7	12.6	15.2	17.2	65	58	83	SE 3	NW 3	E 3	7	8	7	.	.	92.0	
9	18.9	24.9	21.6	28.0	**18.9**	16.0	16.3	16.5	99	70	87	NNE 2	NNW 3	E 4	10	9	8	92.0	2.1	2.1	● III
10	20.8	24.6	20.4	**27.8**	19.8	13.7	17.8	15.5	76	78	87	ESE 3	N 2	E 3	7	9	10	.	5.0	6.6	● II u. III
11	20.9	27.0	24.1	29.3	19.8	14.8	16.7	15.4	81	63	70	E 2	NW 3	E 2	9	8	4	1.6	.	.	
12	23.0	29.8	24.0	29.8	20.5	15.4	17.1	15.1	75	55	68	NW 3	SW 4	E 1	6	6	4	.	1.5	1.5	
13	21.0	29.2	24.4	30.0	**18.9**	13.6	17.5	16.7	75	58	74	NNE 2	NW 3	SE 1	5	4	2	.	.	.	
14	22.9	29.8	24.2	30.0	21.1	13.8	18.1	16.2	67	58	73	SE 2	NNW 1	NE 2	5	3	4	.	.	.	
15	22.0	29.0	24.0	30.0	21.0	14.0	19.4	16.7	72	65	76	E 3	SW 3	E 2	5	4	6	.	.	.	
16	24.0	30.0	23.7	30.0	20.8	13.9	16.8	16.6	62	53	77	NE 2	NW 3	W 2	6	3	4	.	.	.	
17	22.6	29.1	23.2	30.2	20.0	15.2	16.8	13.6	75	57	65	NW 3	NW 5	E 6	2	4	2	.	.	.	
18	22.0	30.8	25.8	31.0	20.6	14.3	17.6	14.5	73	53	59	NE 2	NW 3	SE 2	3	3	2	.	.	.	
19	23.0	28.0	24.2	31.4	20.9	14.1	19.1	14.3	67	68	63	NW 3	SW 5	E 2	4	5	3	.	.	.	
20	22.9	29.9	24.0	30.5	21.8	13.0	18.3	13.6	62	58	61	NNW 4	E 2	S 2	2	3	3	.	.	.	
21	22.4	30.2	24.4	**31.5**	21.4	11.9	18.3	13.7	58	57	60	NW 2	E 1	E 3	2	2	4	.	.	.	
22	23.8	30.0	25.0	31.1	19.8	13.1	18.4	14.6	60	58	62	S 4	WSW 5	E 3	2	2	2	.	.	.	
23	21.4	29.9	24.0	30.2	21.1	12.4	16.7	15.8	66	53	72	SE 2	N 4	E 2	3	2	2	.	.	.	
24	22.1	30.2	24.0	30.7	21.0	12.7	16.5	13.9	65	52	62	S 5	NW 3	SE 4	4	4	3	.	.	.	
25	22.4	—	25.0	**31.5**	22.4	13.3	—	15.3	66	—	65	SE 3	—	N 6	5	—	3	.	.	.	
26	22.5	30.8	24.0	31.0	21.6	14.4	16.5	17.1	71	**51**	78	NE 2	NNW 2	E 1	5	2	2	.	.	.	
27	22.9	30.8	25.0	31.0	21.4	13.0	17.0	16.1	62	52	69	W 2	NW 2	E 2	6	3	3	.	.	.	
28	24.2	30.0	24.0	30.8	**22.8**	14.4	17.0	17.1	64	54	78	N 2	N 3	E 5	6	7	7	.	.	.	☾, ☾
29	23.0	29.2	23.6	29.6	21.9	15.6	18.5	17.3	75	61	81	NE 2	W 3	E 5	6	4	6	.	.	.	☾, ☾
30	23.7	24.8	23.4	30.2	21.6	15.3	17.1	16.1	71	74	76	S 2	S 4	E 1	7	8	4	.	.	1.1	
																		Summe			
Mittel	22.2	28.5	23.9	30.0	20.8	13.9	17.4	15.4	70	60	71	2.7	3.3	2.8	4.9	4.9	4.1	117.9	8.6	103.3	

Mai. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.0	28.1	23.1	30.0	20.9	16.4	17.9	15.9	89	63	77	NE 2	NNE 3	SE 5	7	4	2	1.1	.	.	
2	22.0	30.0	23.9	31.3	21.0	14.6	17.0	16.6	75	54	76	SE 3	NNE 3	E 6	5	7	7	.	.	0.0	☾, ☾
3	22.0	30.0	24.1	30.3	21.8	15.3	18.4	17.9	78	58	80	NE 3	NW 3	S 4	5	4	7	0.0	.	.	☾, ☾
4	22.7	29.6	24.1	31.2	21.0	14.3	18.4	15.4	70	60	70	ENE 6	NNW 3	SE 4	7	6	8	.	0.0	0.0	
5	22.5	30.0	24.0	30.0	21.0	14.6	15.5	14.5	73	50	65	NE 2	SW 3	SE 3	5	6	4	.	.	.	
6	23.2	28.8	20.8	30.5	21.5	14.0	17.6	17.9	66	60	97	NE 4	S 2	SE 3	5	4	3	.	.	.	
7	22.0	29.0	25.1	29.5	21.6	14.6	17.5	14.2	75	59	60	NW 5	NW 5	SE 4	8	3	3	.	.	.	
8	23.2	30.1	23.0	30.1	18.4	13.1	15.1	13.9	62	49	67	E 2	SE 4	E 3	4	6	2	.	.	.	
9	21.4	29.9	24.8	30.4	19.9	13.7	15.7	15.3	73	54	66	N 3	NW 4	SE 5	6	6	4	.	.	.	
10	24.0	30.0	24.0	31.1	21.9	14.4	18.8	16.7	64	60	76	NE 3	NW 6	E 2	5	8	8	.	6.5	**6.5**	☾, ☾
11	23.0	30.4	23.8	30.8	**22.1**	14.9	16.3	15.4	71	52	71	N 2	NW 4	NE 5	8	4	5	.	.	.	
12	21.0	31.0	22.8	31.3	20.2	12.8	17.9	14.0	69	53	68	SE 3	W 5	NE 4	6	3	2	.	.	.	
13	19.7	31.2	25.6	**32.4**	19.5	12.9	14.0	13.3	76	**42**	54	S 4	SSW 3	NW 2	6	6	4	.	.	.	
14	22.8	28.2	22.0	29.8	21.6	12.6	12.6	12.8	61	45	65	S 2	S 6	E 2	3	3	3	.	.	.	
15	21.8	27.4	23.4	30.0	20.0	12.5	15.2	13.8	65	56	65	SE 2	S 7	S 5	5	4	6	.	.	.	
16	22.2	27.2	22.6	**27.2**	21.3	12.8	15.7	13.4	65	58	66	S 5	S 8	S 4	8	5	6	.	.	.	
17	21.1	28.7	—	30.0	20.7	16.4	16.7	—	67	58	—	SW 5	SW 4	—	4	6	—	.	0.0	0.0	
18	21.8	29.0	23.0	30.5	21.0	12.9	15.7	12.9	67	54	61	SE 3	NW 5	SW 6	4	5	9	.	0.0	0.0	
19	22.4	28.7	23.1	30.3	21.3	12.7	15.9	13.5	63	56	64	ESE 4	NW 4	S 7	6	5	10	.	0.1	0.1	
20	22.0	30.2	25.3	30.7	20.4	12.3	15.7	13.1	62	50	55	E 5	W 4	SE 5	8	6	3	.	.	.	
21	22.5	29.6	23.4	31.0	19.6	12.6	17.5	12.7	62	57	59	NE 2	S 2	SE 1	7	4	2	.	.	.	
22	22.0	29.9	23.2	30.3	21.9	12.8	16.7	14.8	65	53	70	NE 3	NW 4	W 6	7	5	2	.	.	.	
23	21.0	30.0	23.0	30.5	19.9	10.9	14.6	13.4	58	47	64	S 3	NW 4	E 2	5	4	0	.	.	.	
24	20.7	29.8	24.0	—	20.6	9.5	13.8	12.3	53	44	56	SE 5	SW 5	SE 2	7	6	3	.	.	.	
25	—	28.5	22.4	31.0	18.9	—	15.0	14.7	—	53	73	—	NNW 4	SE 3	—	5	7	.	.	.	
26	20.0	28.7	21.1	28.8	**17.4**	11.4	15.0	13.9	66	53	75	E 4	NW 4	E 6	6	6	2	.	.	.	
27	19.7	28.8	23.3	29.2	18.2	11.2	15.5	12.4	65	54	58	SE 4	NW 2	SE 2	7	5	1	.	.	.	
28	21.0	29.4	24.8	30.2	18.6	11.9	18.0	13.3	65	59	57	SE 2	W 2	E 3	7	2	0	.	.	.	
29	22.8	28.8	23.0	29.5	21.3	12.4	15.0	14.1	60	52	67	NE 1	W 5	SE 2	5	5	1	.	.	.	
30	21.4	29.2	23.0	29.2	19.8	11.6	16.6	12.9	61	56	61	E 3	NW 3	E 6	5	6	2	.	.	.	
31	21.8	29.5	25.2	30.4	19.5	12.9	15.4	11.5	67	51	49	NW 5	NW 3	NE 6	7	4	3	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	21.8	29.3	23.5	30.3	20.4	13.2	16.2	14.2	67	54	66	3.3	4.0	3.9	6.0	4.9	4.0	1.1	6.6	6.6	

Juni. **Bismarckburg.** 1911.

φ = 8° 28′ S. Br. λ = 31° 8′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							cm	mm	mm	
1	23.2	28.7	23.0	29.2	20.9	12.5	16.7	12.6	59	58	60	SE 2	SE 5	E 6	6	5	5	.	.	.	
2	22.1	29.4	21.8	29.4	20.4	12.2	15.3	13.4	62	51	69	NE 2	NW 4	S 5	3	4	7	.	.	.	
3	20.0	—	—	—	18.9	10.5	—	—	59	—	—	ESE 4	—	—	5	—	—	.	.	.	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	—	27.8	22.2	29.5	—	—	12.2	9.0	—	44	46	—	SSW 6	SW 6	—	5	6	.	.	.	
7	21.0	28.2	22.0	28.5	16.9	9.8	11.9	10.8	53	42	55	S 4	W 5	N 2	7	5	1	.	.	.	
8	18.1	27.0	22.0	27.5	17.0	8.5	11.8	8.6	55	45	44	NE 2	SE 6	S 6	3	5	6	.	.	.	
9	18.4	27.0	21.7	28.2	17.4	7.9	12.2	9.1	50	46	47	E 7	SW 7	SE 7	7	4	1	.	.	.	
10	18.5	26.8	20.6	27.0	17.1	9.1	11.0	10.4	56	43	57	SE 4	SE 7	SE 6	5	3	1	.	.	.	
11	16.7	25.2	21.0	26.7	16.3	8.7	12.0	9.8	61	51	53	S 6	SW 6	S 2	2	2	0	.	.	.	
12	14.8	27.4	20.4	27.5	**14.9**	9.0	12.4	10.7	72	46	59	E 2	N 2	SE 6	2	3	2	.	.	.	
13	16.8	26.0	21.5	**26.0**	15.2	9.0	12.5	12.6	64	50	67	SE 3	NW 4	NE 3	2	2	1	.	.	.	
14	17.2	26.0	21.9	26.2	16.4	7.6	11.5	9.5	52	47	48	ESE 5	NW 3	SE 5	1	1	1	.	.	.	
15	18.7	26.7	22.6	27.0	17.6	7.7	12.3	8.5	48	48	42	SE 4	WNW 2	E 4	2	2	1	.	.	.	
16	19.4	27.7	21.0	27.7	18.8	7.4	12.9	11.1	44	47	59	E 4	NW 3	SE 5	2	2	3	.	.	.	
17	17.0	27.1	22.8	28.0	16.9	7.7	11.8	9.5	54	45	46	E 2	NW 3	E 3	2	2	0	.	.	.	
18	19.0	28.0	24.0	28.5	18.7	9.9	13.7	10.5	60	49	48	SE 2	NW 2	SE 4	1	2	1	.	.	.	
19	20.5	30.8	24.1	**31.3**	19.8	11.1	10.9	10.3	61	**33**	47	S 3	SE 4	E 3	2	2	0	.	.	.	
20	21.0	29.0	21.8	29.5	20.0	10.1	10.4	10.1	55	35	53	W 2	E 1	SW 3	2	5	2	.	.	.	
21	18.4	26.4	22.2	27.5	15.7	9.8	12.2	10.5	62	48	53	E 3	NW 2	SE 3	2	3	1	.	.	.	
22	19.0	29.0	23.6	29.8	17.1	10.7	11.4	9.4	65	38	44	NE 2	WSW 2	SE 3	3	4	1	.	.	.	
23	20.3	28.0	22.5	29.2	18.1	9.5	12.7	10.9	54	46	54	NW 2	N 2	E 1	4	2	1	.	.	.	
24	18.8	26.9	20.4	28.5	18.3	9.9	12.6	10.7	61	48	59	E 1	NE 1	SE 3	3	4	0	.	.	.	∞ III
25	19.7	27.0	22.2	27.5	17.9	10.1	14.4	11.5	58	55	57	NE 3	NW 2	NE 5	2	3	5	.	.	.	≡ III
26	19.8	27.0	22.0	27.9	19.0	10.5	14.9	12.8	61	57	65	SE 3	NW 1	E 4	4	2	2	.	.	.	≡ III
27	19.5	28.0	24.2	28.6	18.8	11.5	17.7	9.7	68	63	43	NW 2	NW 3	E 4	4	2	1	.	.	.	≡ III
28	21.6	29.0	24.0	**31.3**	**21.6**	10.2	16.1	10.5	53	55	48	SSW 3	SW 3	ESE 6	2	3	2	.	.	.	≡ III
29	20.2	28.3	21.0	29.0	19.1	8.1	11.1	10.5	47	40	56	E 5	SE 5	N 4	2	3	2	.	.	.	
30	17.7	27.8	22.0	27.8	15.9	9.9	13.7	10.7	65	50	55	SE 2	NE 3	NNE 5	1	1	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	19.2	27.7	22.2	28.4	18.0	9.6	12.9	10.5	58	47	53	3.1	3.5	4.2	3.0	3.1	2.0	.	.	.	

Juli. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.7	27.0	22.0	27.5	15.4	10.9	13.5	12.3	72	51	62	SE 2	NW 1	S 2	3	3	0	.	.	.	
2	17.9	26.8	22.0	28.0	17.4	10.6	15.4	12.6	69	59	65	SSW 2	NW 3	S 5	2	2	0	.	.	.	
3	17.5	25.5	21.4	26.0	16.8	8.9	12.4	9.7	60	52	52	SSE 2	SW 6	SE 7	2	2	1	.	.	.	
4	17.0	25.2	20.0	**25.4**	16.3	8.9	12.8	9.9	62	54	56	SW 2	SW 6	S 6	2	2	0	.	.	.	
5	16.7	25.7	21.0	26.0	16.0	7.9	12.3	9.2	56	51	50	SE 2	SSW 5	SE 4	1	2	0	.	.	.	
6	17.0	26.2	20.5	27.2	**14.9**	8.2	10.4	9.8	57	42	54	NE 2	NW 2	SE 4	1	1	0	.	.	.	
7	15.7	25.0	21.8	26.0	15.0	7.8	12.5	9.0	58	53	46	SE 3	NW 2	SE 5	1	2	0	.	.	.	
8	17.0	26.5	20.0	27.3	16.1	8.0	13.5	11.2	56	53	64	NE 5	NW 2	SE 5	1	2	0	.	.	.	
9	18.8	26.0	22.8	28.2	18.4	9.3	14.5	9.1	57	58	44	SE 2	SE 6	NE 1	1	0	2	.	.	.	
10	17.0	25.4	22.6	**25.4**	15.8	9.2	14.0	9.5	64	58	46	NW 1	W 1	SE 5	3	2	0	.	.	.	
11	16.9	26.0	20.7	27.0	16.5	9.0	13.8	10.1	63	56	55	NE 1	NW 2	NE 5	4	2	0	.	.	.	≡ I
12	16.5	26.0	20.0	26.5	15.4	9.4	14.0	10.7	68	56	57	ENE 2	NW 2	SE 5	2	1	0	.	.	.	
13	18.7	26.1	22.6	27.0	17.9	10.6	16.0	12.5	66	64	61	E 2	NW 2	SE 3	2	0	0	.	.	.	
14	20.8	27.1	22.2	28.0	19.0	12.1	17.2	11.4	67	65	57	E 2	NW 1	NW 4	0	5	0	.	.	.	
15	22.8	28.0	22.3	29.0	19.9	13.0	17.0	11.8	63	62	58	SE 1	NW 2	N 3	2	1	0	.	.	.	
16	21.7	28.8	21.7	30.1	20.4	12.7	17.4	10.8	66	59	55	S 1	W 2	S 5	2	2	3	.	.	.	
17	20.4	27.8	21.8	**30.2**	19.8	11.9	17.9	10.4	67	64	54	NE 1	WSW 3	SE 8	2	2	4	.	.	.	
18	18.0	26.0	20.9	28.0	17.7	10.5	15.7	13.4	69	63	74	E 2	SW 6	SE 5	1	3	4	.	.	.	
19	18.2	27.6	22.2	29.5	17.0	10.8	17.4	10.2	70	64	52	S 4	W 4	NNE 3	2	2	1	.	.	.	
20	18.4	28.0	22.3	28.5	18.4	11.3	12.2	10.4	72	44	53	SE 2	NW 3	S 4	3	2	2	.	.	.	
21	18.6	27.1	22.2	27.6	17.7	11.6	15.8	13.1	73	59	66	S 1	NW 1	S 3	1	4	4	.	.	.	
22	20.2	28.0	22.1	28.0	20.0	11.2	17.0	11.6	63	61	58	ESE 2	E 2	SE 5	3	3	1	.	.	.	
23	22.8	27.8	24.1	28.5	20.0	12.7	18.0	9.7	61	65	44	NE 3	NW 3	S 4	1	1	2	.	.	.	
24	22.0	28.7	22.9	29.0	**21.1**	12.5	17.7	10.8	64	61	53	E 2	ENW 3	E 4	0	1	1	.	.	.	
25	19.5	29.0	23.5	29.5	19.4	11.6	19.4	11.5	69	65	54	SE 2	WSW 2	S 3	2	1	2	.	.	.	
26	19.0	28.9	23.2	28.9	19.0	11.0	11.8	10.0	67	**40**	47	SE 3	SE 1	S 2	2	2	1	.	.	.	
27	19.0	29.0	23.5	29.5	18.4	10.6	19.8	12.1	64	66	57	NW 3	N 3	S 4	3	3	0	.	.	.	
28	20.4	29.0	23.3	30.0	20.4	11.6	18.2	11.0	65	61	53	NE 4	NW 2	SE 3	1	1	0	.	.	.	
29	21.2	28.8	24.0	29.5	20.8	12.0	19.7	11.0	65	67	50	SE 4	W 3	SE 3	0	3	0	.	.	.	
30	20.9	28.0	22.7	29.0	19.4	12.9	19.3	12.3	70	69	60	ESE 2	NW 2	SW 6	2	4	1	.	.	.	
31	19.0	29.0	23.9	29.0	18.9	12.4	16.7	10.8	76	56	49	SE 4									
																		Summe			
Mittel	18.9	27.2	22.2	28.0	18.0	10.7	15.6	10.9	65	58	55	2.3	2.8	4.1	1.6	2.0	0.9	.	.	.	

August. **Bismarckburg.** 1911.

$\varphi = 8^\circ\ 28'$ S. Br. $\lambda = 31^\circ\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.4	29.0	23.1	29.6	18.7	12.1	21.3	13.0	68	72	62	SE 2	NW 3	E 4	1	6	2	.	.	.	
2	20.0	30.0	24.8	30.0	19.6	12.4	20.8	12.4	72	66	53	SSE 3	N 2	NE 2	2	5	2	.	.	.	
3	20.4	27.7	21.6	28.9	19.9	12.4	19.1	11.9	70	70	62	SE 2	NW 2	W 1	2	2	1	.	.	.	
4	19.6	29.0	24.0	30.2	18.8	11.5	20.2	11.3	68	68	52	SE 2	NW 1	W 2	1	3	1	.	.	.	
5	20.6	28.4	21.3	29.6	19.9	12.1	16.5	13.1	67	59	69	ESE 2	S 2	S 4	1	1	2	.	.	.	
6	21.2	28.7	22.5	29.5	19.7	12.4	19.8	12.9	66	67	64	E 4	NW 2	NE 5	1	1	1	.	.	.	
7	21.4	28.8	24.6	29.5	19.9	12.2	20.6	13.5	65	70	58	ESE 3	NW 4	SE 3	1	2	1	.	.	.	
8	20.6	32.0	24.0	32.0	19.4	13.2	19.6	16.0	74	55	74	ENE 5	SE 6	E 5	1	2	0	.	.	.	
9	20.8	29.6	24.0	29.6	**18.4**	11.2	14.3	12.0	61	**47**	55	NNE 8	SE 6	SE 4	2	2	2	.	.	.	
10	20.4	27.4	22.0	**26.3**	20.4	12.6	16.6	12.8	71	61	65	NW 4	NW 4	E 4	6	6	6	.	.	.	
11	19.6	27.8	23.9	28.5	19.5	12.0	19.3	11.7	71	70	54	SE 3	NNW 3	S 2	3	5	2	.	.	.	
12	20.6	28.7	21.7	29.3	20.1	12.6	19.0	13.3	71	65	69	SE 2	W 2	S 3	3	2	6	.	.	.	
13	21.0	28.1	22.0	30.2	20.3	13.0	17.9	13.1	71	63	67	E 1	SW 2	NE 3	1	4	4	.	.	.	
14	21.8	28.2	22.8	29.0	19.9	12.8	19.1	14.2	66	67	69	NE 2	NW 4	S 5	1	5	4	.	.	.	
15	21.2	27.8	22.6	28.7	20.4	13.2	20.0	14.2	71	72	70	ESE 2	NW 5	SE 6	3	1	2	.	.	.	
16	21.2	29.8	21.0	30.5	20.5	13.0	22.4	12.2	69	72	66	SE 1	NW 2	SE 4	0	1	3	.	.	.	
17	19.6	29.0	22.5	29.6	18.7	11.3	18.2	14.1	66	61	70	E 3	NW 2	E 4	2	1	2	.	.	.	
18	21.0	28.2	22.0	30.0	18.7	13.0	21.0	14.6	71	74	75	NE 3	SW 4	N 2	1	1	1	.	.	.	
19	20.8	28.9	22.4	29.5	20.4	13.3	19.3	14.7	74	65	73	NE 2	NW 4	NE 1	2	2	1	.	.	.	
20	20.8	27.7	22.1	29.0	20.4	13.7	20.8	14.7	76	76	75	N 5	NW 5	S 4	2	2	3	.	.	.	
21	20.4	29.9	23.4	30.4	20.3	13.4	23.2	15.4	75	74	73	SE 5	NW 3	E 2	3	2	3	.	.	.	
22	21.9	27.8	22.4	29.8	21.1	14.0	21.5	15.2	73	78	76	SE 6	NW 5	NE 1	2	2	2	.	.	.	
23	21.0	29.0	25.0	29.6	21.0	13.6	20.9	16.6	75	70	71	NE 2	NW 4	E 2	2	1	3	.	.	.	
24	23.7	29.5	24.9	30.4	22.9	16.8	22.6	17.4	78	74	75	E 1	NW 1	E 2	8	1	7	.	.	.	
25	23.0	29.6	25.2	30.0	22.4	15.6	22.1	17.8	75	72	75	NE 3	NW 2	N 2	7	5	6	.	.	.	☾, ☾
26	24.0	29.0	25.3	29.7	**23.9**	16.2	23.2	17.7	74	79	75	NE 1	N 3	N 4	8	7	6	.	.	.	☾, ☾
27	24.0	29.1	26.0	30.5	22.8	16.6	23.6	17.4	76	79	70	NW 1	N 3	NW 2	5	6	5	.	.	.	
28	24.7	29.4	24.5	31.7	21.5	16.2	23.4	16.8	70	77	74	SSW 2	NW 5	N 2	5	2	2	.	.	.	☾
29	23.0	29.0	24.4	31.2	22.4	15.3	23.2	16.5	74	79	73	NE 4	NW 3	E 2	2	3	4	.	.	.	
30	22.8	29.4	22.0	29.6	20.8	15.8	25.1	16.6	77	82	84	NE 2	NW 2	N 4	2	3	6	.	.	.	
31	25.5	29.4	22.0	**32.5**	23.8	14.0	21.4	16.1	58	70	82	NE 4	SW 6	S 4	10	2	5	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	21.5	28.9	23.2	29.9	20.5	13.5	20.5	14.5	71	69	69	2.9	3.3	3.1	2.9	2.8	3.1	.	.	.	

September. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.6	26.4	22.9	28.6	19.5	13.6	19.3	15.4	75	76	75	S 5	S 4	S 5	2	8	6	.	.	.	
2	18.9	28.0	22.6	**28.0**	**18.0**	13.0	20.7	14.3	81	73	70	S 2	NW 3	E 3	6	3	5	.	.	.	
3	20.0	28.0	22.8	**28.0**	18.8	12.7	19.1	15.8	73	68	77	SE 1	E 2	E 2	5	3	5	.	.	.	
4	21.2	29.0	24.0	30.0	19.4	14.1	21.3	13.3	76	72	60	E 2	N 1	S 2	3	2	8	.	.	.	
5	24.0	30.4	24.0	31.5	21.6	10.8	13.9	12.3	50	44	56	N 1	NNW 1	E 1	3	2	0	.	.	.	
6	25.0	30.4	26.4	31.7	22.4	10.8	16.0	11.3	47	50	45	E 1	N 2	E 4	1	3	7	.	.	.	☾, ☾
7	25.5	30.4	28.2	**33.0**	**24.7**	10.9	14.9	10.2	46	47	36	S 1	SSW 5	NE 5	1	2	2	.	.	.	
8	22.9	29.0	26.0	29.5	22.4	12.5	16.9	10.2	60	57	42	S 4	NNW 2	SSW 3	3	7	5	.	.	.	
9	21.4	29.0	25.0	30.2	21.4	10.8	15.7	12.3	57	54	52	SE 3	NW 2	SE 3	1	2	5	.	.	.	
10	24.0	29.8	24.9	29.8	21.7	10.5	18.3	12.2	48	59	53	E 2	NW 4	E 1	2	2	1	.	.	.	
11	24.1	29.4	25.0	31.0	21.6	9.3	14.1	15.6	42	47	66	NE 2	NW 5	S 2	1	2	3	.	.	.	
12	24.3	28.0	24.8	31.0	22.4	10.4	17.7	16.4	47	63	70	NE 1	NW 6	W 1	3	1	2	.	.	.	
13	24.8	31.4	28.7	32.5	23.4	9.9	12.9	10.3	43	38	35	NE 6	S 6	SE 6	4	2	1	.	.	.	
14	22.4	28.0	24.7	31.2	21.4	9.7	15.9	11.9	49	57	51	NNE 7	SSW 6	SE 7	2	2	2	.	.	.	
15	19.4	27.6	22.7	**28.0**	18.4	10.8	21.0	12.8	64	78	62	S 6	SE 2	E 1	3	3	0	.	.	.	
16	23.0	29.6	23.8	31.0	18.4	10.5	18.3	15.3	51	59	70	SE 2	NE 1	E 2	3	5	0	.	.	.	
17	24.0	29.4	24.4	31.0	18.7	11.4	15.9	18.3	52	53	80	S 2	NW 3	S 2	2	5	0	.	.	.	
18	24.6	29.8	24.0	31.2	23.2	10.8	16.2	15.1	48	52	68	ESE 2	NW 3	S 1	4	2	1	.	.	.	
19	25.0	30.0	24.0	32.4	22.4	10.7	17.0	15.3	46	54	69	NE 1	NW 2	S 1	1	5	0	.	.	.	
20	26.0	31.4	24.0	32.4	23.8	12.5	17.6	15.1	50	52	68	N 1	NW 1	S 1	1	6	0	.	.	.	
21	25.6	31.0	25.0	32.0	23.3	10.8	11.5	15.3	45	**34**	65	NE 2	NW 1	E 1	2	4	0	.	.	.	
22	25.1	29.7	25.0	30.5	22.1	11.4	18.2	15.5	48	59	65	NE 1	NW 3	SW 2	0	3	0	.	.	.	
23	25.0	29.9	24.2	30.5	23.7	9.6	18.5	15.7	41	59	70	NE 4	NW 2	NE 1	1	3	0	.	.	.	
24	25.4	30.6	24.6	—	23.6	12.0	22.4	16.0	51	69	70	N 1	NE 2	E 1	2	2	0	.	.	.	
25	—	30.0	25.5	30.0	—	—	22.3	12.8	—	71	53	—	NW 3	E 1	—	2	0	.	.	.	
26	25.0	30.0	24.6	31.5	22.0	11.5	21.9	12.4	49	69	54	NE 2	NW 4	NW 2	3	4	0	.	.	.	
27	24.8	30.0	25.5	32.6	23.4	11.3	20.4	14.3	49	64	59	NW 2	NW 3	ESE 1	2	1	0	.	.	.	
28	25.8	31.2	25.0	32.5	24.1	11.0	18.1	14.3	45	53	61	N 1	E 3	NE 1	2	4	0	.	.	.	
29	24.6	31.5	24.0	32.0	22.6	8.2	12.5	13.9	35	37	62	SE 1	NE 3	NE 1	2	4	0	.	.	.	
30	23.4	29.1	25.0	31.6	22.3	9.1	15.1	10.8	42	52	47	NNE 3	N 2	NE 3	2	4	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	23.6	29.6	24.7	30.9	21.7	11.1	17.5	13.8	52	57	60	2.4	2.9	2.2	2.3	3.3	1.7	.	.	.	

Oktober. **Bismarckburg.** 1911.

$\varphi = 8^\circ\ 28'$ S. Br. $\lambda = 31^\circ\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.2	30.0	25.4	31.2	22.4	9.5	18.4	12.4	40	58	52	N 5	NE 2	NE 4	0	4	0	.	.	.	
2	23.0	30.0	25.4	31.2	22.1	10.3	19.6	17.7	49	62	74	ENE 4	NE 3	SW 2	2	4	8	.	.	.	
3	25.8	29.4	26.0	31.0	22.8	12.6	19.1	17.8	51	63	72	E 2	NE 5	W 5	3	5	8	.	0.0	0.0	
4	22.0	25.2	23.4	**27.5**	**21.6**	13.1	18.5	17.1	67	78	81	NE 3	NE 3	NW 1	10	9	8	0.0	.	0.0	
5	23.0	27.4	24.6	29.0	**21.6**	13.7	19.5	16.2	66	72	70	NE 3	NW 5	SE 2	10	8	10	0.0	.	.	
6	23.6	30.0	25.2	30.7	21.7	11.3	17.0	12.5	53	54	53	NE 2	NW 2	SE 2	8	6	8	.	.	.	
7	24.5	31.1	26.8	31.1	23.4	16.8	23.2	15.6	74	69	60	NE 3	NW 1	NE 2	8	6	10	.	0.0	0.0	☾
8	24.0	30.8	25.0	30.8	23.1	15.5	22.1	15.5	70	67	66	SE 2	NE 2	E 4	6	7	8	.	0.0	0.0	☾
9	24.4	31.0	24.8	32.2	21.9	14.3	18.3	18.2	63	54	79	ESE 2	NE 3	NE 2	10	8	5	.	.	.	☾
10	24.5	31.0	24.2	32.2	22.0	12.0	15.5	13.1	53	47	58	E 1	NW 2	S 4	5	5	6	.	.	.	☾
11	24.5	31.0	24.2	31.2	22.0	12.0	15.5	13.1	52	47	58	NE 2	NW 2	SW 2	5	3	2	.	.	.	
12	25.0	31.5	25.0	32.0	23.4	11.2	16.4	13.0	48	49	55	SE 2	NW 2	SE 5	3	5	2	.	.	.	
13	27.0	31.2	27.0	32.0	24.0	11.8	20.0	12.6	45	59	48	NE 3	WNW 2	E 4	2	7	5	.	.	.	☾
14	26.0	29.6	27.2	**34.2**	25.3	14.0	25.0	13.4	56	81	50	NE 1	N 1	NE 2	7	6	4	.	.	.	
15	28.2	31.2	27.1	32.0	**26.9**	11.2	19.8	16.8	40	58	63	NE 1	NW 3	S 2	1	5	5	.	.	.	
16	27.0	31.4	26.6	32.2	24.8	10.3	18.0	17.8	39	53	69	NNE 1	NW 4	SE 6	1	5	3	.	.	.	
17	26.5	30.0	25.1	32.0	24.2	11.3	11.7	12.7	45	**37**	54	NE 1	NW 5	SW 3	3	6	4	.	.	.	
18	26.2	31.8	25.4	32.1	23.1	10.4	16.0	14.2	42	46	59	E 4	NW 5	E 2	7	7	0	.	.	.	
19	26.1	29.8	26.2	30.0	24.2	13.0	20.1	15.6	53	64	61	NW 4	W 2	SE 2	7	5	4	.	.	.	☾
20	26.2	32.0	26.0	32.0	23.7	12.3	20.7	15.7	49	59	63	S 2	W 4	E 2	8	5	3	.	.	.	☾
21	26.2	31.6	25.4	31.6	23.9	13.5	18.3	18.2	54	53	76	NE 2	E 2	E 3	10	8	4	.	.	.	☾
22	26.6	30.2	28.0	30.6	22.9	13.7	24.8	13.2	54	79	47	SE 2	SE 2	S 2	7	8	4	.	.	.	
23	25.6	29.8	27.9	31.5	23.3	12.7	19.3	16.3	52	61	59	E 2	NW 3	N 5	10	9	6	.	.	.	
24	25.4	31.0	27.0	32.6	24.6	13.0	20.5	18.3	54	61	69	N 1	NW 3	S 4	7	5	5	.	.	.	
25	25.8	32.0	24.5	32.0	23.4	11.6	20.7	15.5	48	59	68	SE 1	NW 2	W 4	6	7	8	.	.	.	☾
26	26.0	32.0	25.8	33.0	24.3	13.1	22.8	18.7	53	65	77	SE 4	NW 5	NW 2	5	5	10	.	4.5	**4.5**	☾, ☾, ● III
27	26.0	31.0	27.4	32.0	23.8	11.2	20.9	15.6	46	62	57	NW 5	NW 5	SW 2	8	8	4	.	.	.	☾, ☾
28	26.4	31.8	28.0	32.1	23.6	12.9	17.9	13.6	51	49	49	SE 2	NW 4	NE 2	1	5	2	.	.	.	
29	28.4	32.2	26.0	33.5	26.5	14.7	21.4	17.6	52	60	71	N 5	NW 5	W 8	3	5	6	.	0.0	0.0	☾, ☾, ● III
30	27.8	31.0	27.3	33.0	26.4	14.7	18.3	16.9	54	54	63	W 2	N 4	NE 2	2	4	7	.	.	1.3	☾, ☾
31	27.8	31.2	27.4	34.0	25.1	13.3	24.8	14.3	48	74	53	SE 3	S 1	SE 2	4	5	2	1.3	.	.	
																		Summe			
Mittel	25.6	30.6	26.0	31.7	23.6	12.6	19.5	15.5	52	60	62	2.5	3.0	3.0	5.5	6.0	5.2	1.3	4.5	5.8	

November. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.2	30.6	27.0	31.3	25.4	15.7	21.2	16.9	58	65	64	NW 2	NW 5	S 1	4	5	5	.	.	.	
2	26.0	32.4	26.8	32.5	23.6	14.2	19.4	16.3	57	53	62	NE 2	NW 2	N 1	4	4	2	.	.	.	☾
3	27.0	32.0	28.0	33.0	24.9	13.5	20.9	17.7	51	59	63	SE 2	NW 5	S 5	4	5	8	.	.	.	☾
4	26.0	31.4	26.7	32.2	24.1	15.0	18.0	14.4	60	53	56	S 1	NW 5	W 2	8	5	6	.	0.0	0.0	☾
5	28.0	33.0	27.0	33.0	26.2	14.9	19.0	17.9	54	51	68	E 1	NW 2	SE 2	4	8	5	.	.	.	☾ III
6	26.2	31.8	26.4	33.0	23.4	14.6	18.2	15.0	58	53	59	NE 2	NW 4	SE 5	5	7	7	.	.	.	
7	27.6	32.7	26.4	32.7	25.1	13.1	21.8	14.4	48	59	57	NE 1	S 2	S 2	5	7	7	.	.	.	
8	27.4	31.1	27.0	**33.5**	24.4	12.9	18.2	14.4	47	54	55	NE 3	NW 4	SW 2	6	7	6	.	.	.	
9	26.3	32.4	26.7	32.4	25.4	14.7	19.4	16.3	58	53	63	NE 2	NW 4	N 2	3	7	6	.	.	.	☾
10	28.0	32.0	27.0	32.5	**26.3**	13.9	19.6	12.6	50	55	48	NNE 1	NW 5	NE 4	8	5	7	.	.	.	
11	28.4	30.4	26.8	31.7	25.4	12.6	13.7	17.2	45	**42**	66	NE 1	NW 4	W 3	7	8	6	.	.	.	
12	27.2	30.4	26.5	32.0	25.4	18.1	24.5	15.6	68	78	61	NE 3	NE 3	E 2	9	8	6	.	0.1	0.1	● I, ☾
13	21.8	31.0	26.8	31.4	21.1	16.4	19.3	16.3	85	57	64	SSE 2	NNW 8	W 4	10	8	8	.	1.3	1.3	
14	25.8	32.0	27.1	32.5	23.1	15.8	17.6	17.4	64	51	65	E 2	NW 3	NW 5	5	8	8	.	.	.	
15	25.0	28.5	25.2	28.5	23.7	15.7	17.8	12.5	67	62	53	NE 3	WNW 5	W 2	7	7	4	.	.	.	
16	19.9	24.0	22.2	**25.8**	19.9	11.2	17.1	15.8	65	78	80	E 4	NE 2	E 2	3	10	9	.	0.5	1.5	● II, ☾
17	22.0	25.0	22.6	27.0	21.4	17.4	19.2	18.8	88	81	92	ESE 4	NW 4	NW 2	10	9	6	1.0	.	.	● I, ☾
18	26.8	30.4	25.0	30.4	22.2	17.0	24.2	19.4	65	75	82	N 1	NW 2	S 1	5	8	2	.	1.1	1.1	☾
19	24.6	29.6	24.4	30.5	24.0	18.9	25.0	20.0	85	81	88	WNW 2	W 3	W 2	10	6	5	.	.	7.3	☾
20	26.5	30.1	25.1	30.1	19.5	12.0	15.4	15.8	47	50	67	NW 4	W 1	NW 2	10	8	6	7.3	.	.	☾
21	24.2	30.0	25.6	30.6	22.3	15.3	20.1	18.8	69	92	78	NW 2	W 5	N 2	8	8	8	.	10.0	12.5	☾
22	20.4	27.0	24.1	28.5	20.4	16.3	18.3	16.7	92	69	76	SSW 5	SW 4	W 3	10	8	8	2.5	.	10.4	☾
23	22.0	29.7	24.4	29.7	21.4	17.9	16.7	18.1	91	54	81	S 2	NW 2	NW 2	10	8	8	10.4	.	46.1	☾, ● I
24	22.0	27.8	24.2	28.0	21.0	17.5	17.9	17.7	89	64	80	NE 2	W 2	W 2	10	8	6	46.1	.	**111.2**	☾
25	20.0	27.5	23.9	27.5	19.7	16.7	18.2	18.0	96	67	82	NNE 1	E 2	NE 3	10	8	8	111.2	10.0	17.5	☾, ● I
26	21.8	26.1	23.6	27.4	**17.4**	16.2	19.4	17.7	84	78	81	N 2	NW 2	W 4	10	8	4	7.5	4.3	4.3	☾
27	21.7	25.9	24.6	28.0	19.7	14.8	19.2	18.0	77	78	79	SE 5	NW 2	NW 3	9	9	8	.	17.0	17.0	☾
28	23.2	27.8	24.3	28.2	19.9	13.1	19.5	19.1	62	71	84	E 2	NW 4	NW 4	8	8	10	.	3.6	3.6	☾
29	23.0	28.0	24.6	28.5	21.6	15.6	19.1	18.4	75	68	81	NE 2	NW 5	W 4	8	6	5	.	.	10.3	● I u. II, ☾
30	21.0	25.0	22.6	27.4	20.9	16.8	19.8	17.9	91	84	88	NE 4	NNW 3	W 4	10	10	9	10.3	0.5	0.5	
																		Summe			
Mittel	24.5	29.5	25.4	30.3	22.6	15.6	19.6	16.8	68	65	71	2.3	3.4	2.7	7.3	7.3	6.3	196.3	48.4	244.7	

Dezember. **Bismarckburg.** 1911.

$\varphi = 8^\circ\ 28'$ S. Br. $\lambda = 31^\circ\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 810 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.2	27.6	24.0	30.2	22.0	15.5	19.7	18.5	74	72	83	NNE 2	NW 6	NE 3	3	10	6	.	1.3	1.3	● II, ↖
2	23.0	24.0	22.3	28.0	22.4	15.3	18.5	17.1	74	83	86	NE 3	NNE 2	NE 2	9	9	3	.	1.0	1.0	↖
3	23.0	28.0	24.5	30.0	22.0	15.6	19.9	16.5	75	71	73	E 2	W 3	SW 2	4	7	4	.	0.3	0.3	↖
4	22.8	26.4	24.0	28.0	21.4	15.4	18.9	18.2	75	74	82	NE 2	W 4	NW 2	8	10	8	.	.	.	↖
5	22.8	30.2	25.2	30.2	21.7	16.8	20.6	19.7	82	65	82	NE 2	NW 4	NE 4	6	5	7	.	.	4.0	↖
6	23.0	28.1	24.8	30.0	20.9	15.3	18.0	17.0	74	64	74	E 5	SE 4	SW 1	5	6	6	4.0	.	.	
7	24.4	30.0	24.3	30.3	22.2	14.7	18.4	16.4	64	58	73	E 3	NW 3	NE 1	6	5	2	.	.	11.5	
8	22.0	27.4	23.6	28.5	22.0	19.3	18.1	14.7	98	67	68	NE 2	NW 2	ESE 5	8	10	8	11.5	.	.	↖
9	23.4	—	—	—	22.9	14.5	—	—	68	—	—	NE 2	—	—	10	—	—	.	.	.	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
11	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	**52.3**	
12	20.4	25.1	22.2	26.0	**19.7**	16.5	17.0	16.1	93	72	82	N 2	NW 3	NE 5	10	7	3	52.3	0.1	0.1	↖
13	22.0	26.6	24.0	27.7	20.4	14.3	18.5	17.6	73	72	80	NE 4	NW 3	E 5	4	8	2	.	.	.	↖
14	23.4	24.9	24.0	29.1	22.0	13.6	17.6	17.1	63	76	78	E 3	N 1	ESE 4	7	10	2	.	.	.	↖, ● II
15	25.0	29.0	22.9	29.9	22.5	15.9	20.2	17.3	67	68	84	NE 2	NW 2	W 1	6	5	4	.	.	.	↖
16	24.8	26.8	24.0	31.0	23.3	15.8	18.4	16.0	69	70	73	E 5	E 2	NE 3	5	8	2	.	.	.	↖
17	24.0	29.5	25.0	29.8	21.9	16.4	22.6	17.9	75	74	77	SE 4	SE 3	SE 4	9	7	2	.	.	.	
18	25.4	28.2	24.7	30.8	22.6	14.7	19.8	16.8	61	70	73	E 4	NW 2	N 3	7	6	4	.	.	.	↖
19	24.4	31.0	26.8	31.0	23.0	15.9	21.4	16.8	70	64	65	E 3	NW 4	NW 3	6	9	4	.	.	.	↖
20	22.7	30.0	24.4	30.6	22.4	16.3	18.8	16.7	80	60	74	E 3	NW 5	E 6	4	10	9	.	.	12.4	
21	22.4	22.4	22.0	**25.0**	21.1	17.2	17.4	16.6	86	87	85	NE 3	NNE 3	SE 5	10	10	8	12.4	2.4	10.5	↖, ● II
22	22.0	27.8	25.0	29.2	21.1	15.9	16.8	17.9	81	61	77	E 3	W 2	N 2	10	5	2	8.1	.	.	↖
23	23.0	28.1	24.0	29.6	23.0	17.4	13.7	17.5	84	49	80	W 6	E 3	E 2	10	5	2	.	.	.	↖
24	24.0	29.5	23.9	30.5	22.1	16.4	13.6	15.4	75	45	71	E 2	NE 3	N 2	10	4	4	.	.	.	↖
25	25.2	30.6	26.4	30.6	22.3	17.4	12.1	16.0	74	**37**	63	NW 2	NW 3	N 2	10	7	2	.	.	.	↖
26	25.2	29.2	23.4	**31.2**	**23.4**	15.8	13.8	15.9	67	47	75	E 2	NE 4	NE 2	7	7	2	.	.	3.0	↖
27	22.0	29.5	23.4	29.6	21.8	15.8	18.7	16.1	81	61	76	N 3	NE 4	E 5	7	6	8	3.0	.	.	↖
28	24.0	29.6	23.8	29.6	22.4	16.7	19.0	16.0	76	62	74	E 3	NE 3	E 3	6	6	8	.	.	2.6	↖
29	21.7	27.0	23.0	28.6	20.2	14.5	16.9	15.9	76	64	77	ESE 4	NNE 6	SE 5	10	7	5	2.6	.	3.2	
30	21.0	22.0	23.8	26.5	20.9	16.4	18.2	16.0	89	93	74	NE 2	NE 2	SE 3	10	10	3	3.2	.	11.4	↖, ● III
31	22.4	28.7	24.6	29.5	20.6	15.2	17.7	16.9	76	61	74	S 2	NW 2	NW 3	10	5	4	11.4	.	.	
																		Summe			
Mittel	23.2	27.8	24.1	29.4	21.9	15.9	18.0	16.8	76	66	76	2.9	3.1	3.1	7.5	7.3	4.4	108.5	5.1	113.6	

Nyembe-Bulungwa.

φ = etwa 4° 3′ S. Br λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Thermograph Richard Nr. 4111 A — Sonnenscheinautograph Negretti und Zambra Nr. 884 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3894 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, +0.2° bei 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 17. September 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4016 (Korrektion ± 0.0° nach Angabe der H. W. vom Oktober 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6378 (Korrektion ±0.0° bis März, −0.1° seit April nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5514 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — als Strahlungs-Maximum-Thermometer Schwarzkugel-Thermometer R. Fuess Nr. 521 (Korrektion +8.5° im Januar, +8.6° im Februar, +8.7° im März, +8.8° im April, +8.9° im Mai, +9.1° im Juli, + 9.4° im Oktober, +9.5° im November, +9.6° im Dezember) — Boden-Thermometer R. Fuess Nr. 734 (Korrektion unbekannt, zu ± 0.0° angenommen) — Schalenkreuz-Anemometer R. Fuess Nr. 701 — Wildscher Verdunstungsmesser R. Fuess Nr. 392 — Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis März Herr Pflanzungsleiter Dr. Hammerstein und Herr Dr. Reichert, seit April Herr Dr. Reichert.

Sonstige Beobachtungen: Im Januar wehte meist Südostwind; Regenwolken, die Niederschlag brachten, zogen jedoch meist nach Nordosten, Norden oder Nordwesten. Regenwolken waren sehr häufig, kamen auch oft auf Nyembe-Bulungwa zu, wurden dann aber meist durch plötzlich einsetzende starke Winde vertrieben, die hiernach schnell abzuflauen pflegten. Sonst wehten nur schwache Winde. Der Regen blieb sowohl im Januar 1911 wie im Dezember 1910 um etwa 50% unter dem Durchschnitt.

Bemerkungen: Im Juni wurde nur am 1. wie vom 25. bis 30. beobachtet, also an 6 Tagen, Niederschlag war während des ganzen Monats nicht gefallen. Völlig fielen die Beobachtungen im August und September aus, recht lückenhaft sind sie vom Oktober bis Dezember.

Betreffs der Korrektionen für das Strahlungs-Maximum-Thermometer siehe „D. Ue. Met. B.“ Heft 20 Seite 70 **Bemerkungen** und Seite 106 **Bemerkungen.**

Der Thermograph ist auch vom 2. bis 4. und 19. bis 24. Juni wie für den August und September mit der Streifenkorrektion ±0.0° ausgewertet worden, ohne daß für diese Zeiten Terminbeobachtungen vorliegen. Es berechtigt hierzu, daß auf diesen Streifen öfter Zeitmarken angebracht sind, so daß die Zeitkorrektionen berücksichtigt werden konnten, und daß ferner bei denjenigen Streifen, für welche Streifenkorrektionen bestimmt werden konnten, sich diese Korrektionen außerordentlich konstant zu etwa ±0.0° ergeben haben.

Mit Hilfe der Thermogramme sind die Terminbeobachtungen der Temperatur für die Monate Januar bis Mai und Juli auf die Zeiten 6a, 2p, 8p, für die Monate Oktober bis Dezember auf die Zeiten 7a, 2p, 9p reduziert worden.

Ausgefallene Werte der Verdunstungshöhe sind mit der mittleren Verdunstungshöhe des betreffenden Monats ergänzt worden.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
IV	−4.0	−4.3	−4.7	−4.9	−5.1	−4.6	−2.5	−0.1	1.8	3.4	4.6	5.3	5.2	5.5	5.3	4.4	3.5	1.9	0.4	−0.8	−1.7	−2.4	−3.0	−3.4	21.2	14
V	−3.9	−4.2	−4.5	−4.9	−5.2	−5.0	−3.2	−0.8	1.6	3.4	4.4	5.3	5.8	6.0	5.5	5.2	4.3	2.0	0.1	−1.1	−1.8	−2.4	−3.0	−3.4	21.5	31
VI	−5.4	−5.8	−5.7	−6.1	−6.5	−6.2	−3.6	−0.5	2.1	3.8	5.2	6.2	6.9	7.3	7.2	6.6	5.2	3.0	1.0	−0.7	−2.0	−3.1	−4.3	−4.7	20.7	16
VII	−5.5	−5.8	−6.4	−6.7	−7.1	−7.2	−5.3	−1.7	1.4	3.3	5.1	6.1	7.0	7.6	7.7	7.4	6.3	4.4	2.1	−0.1	−1.4	−2.8	−3.7	−4.6	20.3	31
VIII	−4.1	−4.5	−5.1	−5.6	−6.0	−5.9	−3.9	−1.3	0.9	2.8	4.2	5.1	5.8	6.1	6.0	5.7	4.8	3.2	1.5	0.0	−1.2	−2.2	−2.8	−3.5	22.6	27
IX	−4.4	−4.9	−5.6	−6.2	−6.8	−5.9	−3.1	−0.6	1.6	3.6	4.9	5.7	6.3	6.4	6.1	5.5	4.4	2.9	1.4	−0.4	−1.6	−2.5	−3.1	−3.7	24.4	30
X	−4.2	−4.8	−5.3	−5.8	−6.3	−5.8	−3.6	−0.6	1.8	3.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.0	5.5	4.4	2.7	0.9	−0.7	−1.8	−2.7	−3.2	−3.5	25.4	31
XI	−2.9	−3.2	−3.6	−4.0	−4.4	−3.7	−1.8	−0.2	1.2	2.5	3.5	4.1	4.4	4.1	4.0	3.6	2.6	1.6	0.5	−0.4	−1.2	−1.8	−2.3	−2.6	23.6	30
XII	−3.3	−3.6	−3.9	−4.1	−4.2	−4.0	−2.8	−1.0	1.0	2.2	3.4	4.3	4.9	4.9	4.4	4.2	3.5	2.2	0.7	−0.3	−1.2	−1.9	−2.4	−3.0	22.9	31

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1911 Monat	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—Mittag	Vormittag h m	Mittag—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	14	35	41	43	44	44	3 42	43	43	38	30	28	16	3 18	7 00	31
II	12	30	39	40	44	46	3 32	47	37	40	38	31	9	3 23	6 55	28
III	9	28	38	38	38	33	3 03	39	40	40	42	36	12	3 28	6 32	31
IV	19	40	44	46	48	44	4 02	38	38	38	39	39	22	3 34	7 36	29
V	22	46	52	53	55	50	4 38	48	45	47	44	44	19	4 06	8 44	31
VI	13	53	54	60	57	58	4 54	47	53	51	46	37	6	4 00	8 54	11
VII	15	55	59	60	60	58	5 07	58	58	55	53	46	3	4 33	9 40	31
VIII	16	52	52	55	57	58	4 50	50	39	35	31	24	3	3 02	7 52	29
IX	16	51	54	55	55	53	4 44	50	48	44	36	35	9	3 42	8 27	27
X	13	41	48	51	53	47	4 13	43	40	43	44	39	12	3 41	7 54	27
XI	14	31	35	40	38	38	3 16	33	38	31	32	33	11	2 58	6 13	28
XII	20	41	48	48	48	48	4 15	45	39	41	51	50	29	4 14	8 29	25
Jahr	15	42	47	49	50	48	4 11	45	43	42	41	37	13	3 40	7 51	328

Januar.

Nyembe-Bulungwa.

1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	18.7	24.5	18.9	25.4	18.5	15.2	16.2	15.4	95	71	95	SE	SE	SE	9	7	9	2.5	14.2	14.3	K, ⌓, ≡, ● II
2	17.6	26.5	19.3	26.7	17.5	14.7	14.9	14.2	98	58	86	Still	NE	Still	10	9	5	0.1	0.0	0.0	K, ⌓, ≡
3	17.8	27.5	22.0	28.4	17.0	14.2	14.5	15.4	94	54	78	Still	SE	NE	9	7	2	0.0	.	.	⌓
4	17.6	29.7	22.4	30.2	17.3	14.0	11.5	13.8	94	38	69	SE	SE	Still	1	6	7	.	.	0.3	⌓, ≡
5	17.2	29.3	23.1	30.1	17.1	13.3	11.4	13.3	92	38	64	SSE	NE	NE	7	3	6	0.3	.	1.3	⌓
6	16.9	29.9	19.9	31.3	16.8	13.1	11.0	11.1	92	35	64	ESE	ENE	NW	1	2	0	1.3	.	.	⌓, ≡
7	17.5	31.7	22.7	32.2	17.3	9.6	10.3	10.6	65	31	52	E	NNW	NW	0	1	0	.	.	.	⌓
8	17.9	31.3	21.1	32.3	15.6	10.7	10.2	11.0	71	31	58	E	NE	N	0	7	4	.	.	.	⌓
9	17.8	33.2	24.7	**33.2**	17.3	11.5	10.0	11.7	76	**27**	56	Still	S	ESE	5	7	1	.	.	.	⌓
10	18.2	31.4	22.3	32.2	17.8	13.1	12.2	15.6	85	36	79	SE	E	NE	8	9	9	.	1.0	1.0	K, ⌓
11	20.0	20.1	20.0	**23.0**	18.4	15.5	15.1	15.6	90	86	91	E	SE	ESE	10	10	10	.	0.6	0.6	K, ⌓, ∞
12	18.2	26.3	17.7	27.5	18.1	14.9	14.7	13.8	96	58	92	SE	NW	SW	10	10	10	.	20.5	**32.8**	K, ⌓, ≡
13	16.7	27.3	20.2	27.3	16.5	12.0	15.8	15.3	85	59	87	SE	SW	ESE	9	7	3	12.3	.	.	⟨, ⌓
14	16.9	28.2	22.4	28.2	16.6	13.4	15.3	17.8	94	54	89	E	NW	Still	9	4	6	.	0.2	0.2	K, ⌓, ≡
15	17.4	27.5	19.4	27.9	17.3	13.7	14.2	15.0	93	52	90	SE	SE	SE	8	7	9	0.0	.	.	K, ⌓
16	17.3	29.0	22.9	29.0	17.1	13.8	14.7	16.2	94	50	78	SE	SE	Still	7	8	10	.	.	.	K, ⌓, ≡
17	19.6	29.0	23.7	29.4	**19.5**	15.8	14.2	15.2	92	48	70	ESE	ENE	W	4	3	2	.	.	.	⟨, ⌓, ≡
18	18.4	31.0	23.5	31.4	16.7	14.4	13.4	14.0	92	40	65	SE	SE	WNW	7	4	1	.	.	0.0	⟨, ⌓, ∞
19	19.8	—	22.3	28.9	19.3	14.9	—	17.7	87	—	89	SSE	—	SE	5	—	10	0.0	0.7	0.7	K, ⌓
20	18.2	27.4	18.2	28.0	18.1	14.6	13.0	13.6	94	47	88	ESE	SW	Still	7	6	5	0.0	0.0	0.0	K, ⌓, ≡
21	15.7	20.1	18.6	23.1	15.5	12.4	13.6	14.3	93	78	90	ESE	NE	E	9	10	10	.	0.0	0.0	K, ⌓, ≡
22	15.8	27.8	21.9	28.4	15.4	12.9	13.8	14.3	97	49	74	E	S	E	10	8	4	.	.	.	⌓, ≡
23	15.2	30.8	20.1	31.1	15.2	11.8	13.0	17.3	91	39	100	ESE	E	Still	4	8	7	.	0.2	0.2	K, ⌓, ≡
24	17.0	26.3	21.8	29.7	17.0	13.2	14.7	16.1	92	58	82	E	WSW	SE	10	9	4	.	0.0	0.0	⌓, ≡
25	17.9	29.9	18.6	29.9	16.2	14.2	12.9	14.6	93	41	92	ENE	SE	SE	8	7	10	.	9.9	9.9	K, ⌓, ≡
26	17.1	27.0	21.4	28.8	16.6	13.8	14.5	14.8	95	55	78	SE	SSE	SSE	6	7	5	.	0.2	0.2	K, ⌓
27	18.3	28.4	15.4	28.4	16.9	13.7	12.3	12.5	88	43	96	E	S	SSE	10	10	10	.	24.5	27.7	K, ⌓
28	14.8	24.9	20.2	24.9	**14.7**	12.4	14.6	14.6	99	63	83	Still	SE	Still	10	8	9	3.2	.	.	T, ⟨, ⌓, ≡
29	17.2	27.1	17.8	27.1	16.5	13.7	13.9	14.0	94	52	92	Still	SSE	S	9	6	10	.	16.1	16.1	K, ⌓, ≡
30	16.0	17.8	18.8	23.4	15.9	13.1	13.7	15.2	97	91	94	E	E	SE	9	10	10	0.0	13.2	13.2	K, ⌓, ≡
31	15.6	26.4	21.0	26.6	15.3	12.8	15.7	15.2	97	61	82	Still	S	W	10	4	2	0.0	.	.	T, ⌓, ≡
																		Summe			
Mittel	17.4	27.6	20.7	28.5	16.9	13.4	13.5	14.5	91	51	81				7.1	6.8	6.1	19.7	101.3	118.5	

Februar.

1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	16.9	25.9	19.5	26.4	16.8	13.6	14.7	14.0	95	60	84	ESE	SE	ENE	8	9	10	.	0.0	0.0	K, ⌓
2	17.6	26.1	22.0	26.6	17.5	13.9	13.9	15.2	93	56	78	SE	S	SE	8	6	2	.	0.0	0.0	⟨, T, ⌓, ≡
3	17.5	26.5	20.4	26.8	17.4	14.0	14.5	15.0	94	57	84	Still	SSE	Still	4	8	5	.	.	.	T, ⌓, ≡, ∞
4	16.8	25.4	21.2	28.2	16.4	13.3	15.6	15.3	94	65	81	Still	E	SE	6	7	7	.	.	.	K, ⌓, ∞, ● II
5	17.8	22.3	18.1	28.0	16.3	14.1	14.3	14.0	93	71	91	ESE	S	E	8	9	6	.	0.0	0.0	K, ⌓, ∞, ● II
6	15.3	26.9	19.9	27.7	15.1	12.3	13.4	12.9	94	51	75	ESE	SE	S	9	7	5	.	.	.	K, ⌓, ≡
7	14.9	26.8	21.7	26.9	**14.2**	11.6	14.4	15.3	92	56	80	E	S	SE	8	7	6	.	.	.	K, ⌓, ≡
8	17.3	27.1	18.0	28.8	16.7	13.4	13.5	14.3	92	50	93	Still	NW	ESE	7	8	4	.	1.6	1.6	K, ⌓
9	15.3	24.7	20.2	24.7	14.6	12.6	13.6	15.3	97	59	87	E	NE	E	7	8	6	.	0.0	0.0	⟨, ⌓, ≡, ● II
10	16.8	23.3	21.4	29.3	16.1	13.5	15.9	14.0	95	75	74	ENE	SSW	ESE	6	6	9	.	0.8	4.0	K, ⌓, ≡, ● III
11	15.7	29.4	22.6	29.7	15.7	12.7	14.1	14.5	96	47	71	E	SE	N	3	4	4	3.2	.	.	⌓, ≡
12	17.5	30.7	21.4	30.7	15.8	13.8	13.6	13.2	93	42	70	Still	SSW	SW	2	3	6	.	.	.	K, ⌓, ∞
13	17.5	30.3	22.9	31.3	17.4	13.5	11.9	13.6	91	38	67	Still	SE	NE	1	6	7	0.0	.	**23.7**	⌓
14	17.9	27.5	21.6	27.7	17.7	14.0	16.0	16.4	92	59	87	S	S	SE	9	5	9	23.7	.	.	K, ⌓
15	18.4	25.4	21.2	27.5	17.9	15.3	15.8	15.0	97	66	80	SE	SE	NW	8	9	4	.	.	.	⌓, ≡
16	18.5	30.4	23.5	30.7	18.4	14.7	12.0	14.0	93	38	65	SE	ENE	NW	6	4	3	.	.	.	⌓, ≡
17	18.3	25.5	22.3	30.5	18.3	14.3	13.0	14.6	92	53	74	E	S	E	7	4	7	.	0.0	0.0	K, ⌓
18	19.4	20.7	19.4	**22.0**	**19.4**	15.4	14.3	15.4	92	80	92	SE	WNW	ESE	9	8	10	.	9.1	9.1	K, ⌓
19	18.8	25.5	21.7	26.1	18.1	15.3	14.7	16.9	95	51	88	E	ESE	SSE	10	5	9	0.0	0.0	0.0	⌓, ≡, ● I
20	18.6	26.2	19.2	28.1	18.5	14.9	14.7	15.4	94	59	93	E	ESE	E	7	9	5	.	.	.	K, ⌓, ≡
21	17.1	29.3	22.9	29.7	16.6	13.8	14.5	15.5	95	48	77	Still	ESE	SE	8	6	9	.	0.0	0.0	K, ⌓
22	19.2	30.0	20.0	30.1	19.0	15.4	12.6	15.6	92	40	91	SE	SE	ESE	9	7	10	0.0	.	15.0	K, ⌓
23	18.2	29.0	21.0	29.0	18.1	14.8	15.3	15.7	95	52	85	Still	SSW	SW	6	5	1	15.0	.	0.1	K, ⌓, ≡
24	19.3	20.0	18.9	26.2	19.1	15.5	15.4	15.4	93	89	95	SE	NW	SE	9	9	10	0.1	4.7	4.7	K, ⌓, ● I
25	16.3	27.5	23.3	28.6	16.1	13.5	14.7	15.4	98	55	73	SE	E	S	7	7	6	.	.	.	⟨, ⌓, ≡
26	20.5	30.3	22.7	30.3	18.2	15.6	11.4	14.3	87	**36**	70	SE	SE	ESE	1	3	0	.	.	.	⟨, ⌓
27	17.1	30.4	22.2	30.4	16.6	13.6	12.6	14.2	94	39	72	Still	SE	SE	1	4	0	.	.	0.0	⟨, ⌓, ≡
28	17.8	31.5	23.2	**31.5**	17.7	14.0	12.2	14.8	92	**36**	71	ESE	E	ENE	8	3	9	0.0	.	8.5	K, ⌓
																		Summe			
Mittel	17.6	27.0	21.2	28.3	17.1	14.0	14.0	14.8	94	55	80				6.5	6.3	6.0	42.0	16.2	66.7	

März.

Nyembe-Bulungwa.

1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.5	30.7	23.6	**30.7**	17.2	14.0	14.6	13.7	94	45	63	SE	NE	E	4	6	10	8.5	.	0.9	K, ⌓, ≡, ● II u. III
2	18.7	27.2	20.3	29.9	18.4	15.2	14.0	13.4	95	52	76	Still	NE	E	6	9	10	0.9	0.0	4.8	K, ⌓, ≡, ● III
3	17.4	29.4	21.2	29.6	17.4	14.0	14.1	15.6	95	47	83	Still	SE	E	3	2	10	4.8	.	19.7	K, ⌓, ≡
4	18.7	28.7	22.4	29.1	**18.5**	15.4	16.7	15.7	96	58	78	SE	ESE	WNW	4	5	8	19.7	.	.	K, ⌓, ≡
5	23.4	25.0	22.0	26.5	18.3	14.8	15.6	16.7	69	66	84	S	S	E	8	9	4	.	.	.	⌓
6	17.6	27.2	21.5	29.0	17.5	15.0	16.4	17.0	100	62	89	Still	SW	E	10	9	3	.	.	.	K, ⌓
7	18.2	26.3	19.8	28.0	17.1	14.1	14.8	15.4	91	59	90	SE	E	SE	10	7	2	.	.	.	K, ⌓, ● III
8	17.1	27.6	19.9	28.0	16.9	14.4	15.9	15.0	99	58	87	Still	W	ENE	10	8	10	.	15.9	25.1	K, ⌓. ≡
9	18.0	24.8	20.6	25.5	17.5	14.7	16.7	15.9	96	71	88	NE	SE	SE	10	7	2	9.2	.	.	K, ⌓
10	22.8	28.8	23.4	29.1	17.0	18.3	17.0	15.9	89	58	75	NE	E	NE	5	6	6	.	.	1.5	⌓
11	18.4	25.8	19.2	25.9	16.7	14.8	14.6	15.6	94	59	94	NE	NE	Still	10	6	10	1.5	.	1.5	K, ⌓, ● II
12	19.6	18.7	18.1	**20.2**	17.7	16.0	15.2	14.7	94	95	95	SE	W	Still	10	10	10	1.5	5.0	9.4	K, ⌓
13	17.1	22.9	19.2	24.2	16.6	14.2	15.3	14.7	98	74	89	SE	SW	SE	10	9	9	4.4	.	.	K, ⌓, ≡
14	16.9	25.6	20.6	26.2	16.6	13.9	14.6	16.2	97	60	90	E	SE	Still	8	8	9	.	.	8.0	K, ⌓
15	18.0	25.8	—	26.4	17.6	15.2	15.7	—	99	64	—	E	ESE	SE	9	7	—	8.0	.	.	⌓, ≡
16	15.6	27.7	20.2	28.4	15.5	12.9	14.9	15.5	98	54	88	Still	ESE	SE	10	6	2	.	.	.	⌓, ≡
17	19.2	28.2	20.2	29.1	17.7	15.3	14.1	14.1	92	49	80	SE	SE	E	4	6	6	.	.	.	⌓
18	15.8	30.1	22.0	30.1	**15.0**	12.5	12.1	14.7	93	**38**	75	SE	ENE	Still	4	5	1	.	.	.	⌓
19	19.0	29.2	21.0	29.5	16.2	15.5	12.2	14.8	95	40	80	SE	E	SE	2	7	2	.	.	.	⌓
20	17.0	29.6	19.6	29.6	16.7	13.5	13.4	15.4	94	43	91	Still	E	Still	2	6	2	.	2.1	17.3	K, ⌓
21	17.2	24.3	19.4	25.7	16.9	14.0	14.7	15.2	96	66	91	SE	Still	E	10	2	2	15.2	1.0	1.0	⌓, ● I
22	16.6	23.3	19.8	26.5	16.6	13.6	15.8	15.9	97	75	92	E	S	SSE	5	9	10	.	.	9.0	K, ⌓
23	17.4	24.1	20.5	27.9	17.1	14.3	16.1	15.3	97	73	85	Still	NE	Still	2	5	5	9.0	0.0	32.4	K, ⌓
24	17.7	26.2	20.1	26.2	17.2	14.8	16.0	15.9	98	63	92	SE	NE	SE	9	8	9	32.4	0.0	0.3	K, ⌓, ≡
25	18.6	24.2	21.4	—	18.0	15.6	15.5	16.9	98	70	89	SE	NNW	SE	8	5	4	0.3	7.3	7.3	K, ⌓, ≡
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	0.0	0.0	
27	—	27.9	20.3	28.5	16.0	—	14.8	15.6	—	53	88	—	ENE	SE	—	5	3	.	.	.	
28	19.2	28.5	23.0	29.2	16.6	14.9	14.8	17.2	90	52	83	SE	E	Still	3	6	7	.	.	12.1	K, ⌓
29	17.3	23.7	16.8	26.1	16.7	13.5	16.9	13.5	92	78	95	SE	SSW	N	5	9	10	12.1	0.0	15.0	K, ⌓, ≡
30	17.4	23.8	21.1	24.2	16.4	14.3	16.0	15.8	97	74	85	SE	E	Still	10	9	10	15.0	0.0	**32.6**	K, ⌓
31	17.1	20.3	17.1	22.5	16.1	13.6	15.9	14.1	94	90	97	WSW	SSW	SE	10	8	10	32.6	19.2	19.2	⌓
																		Summe			
Mittel	18.1	26.2	20.5	27.2	17.0	14.6	15.1	15.4	94	62	86				6.9	6.8	6.4	175.1	50.5	217.1	

April

1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.8	24.6	19.6	26.7	15.4	13.1	17.2	15.1	98	75	90	Still	SSE	SE	8	5	1	.	0.0	0.0	K, ⌓, ≡
2	18.0	25.1	18.0	26.9	15.4	17.0	16.2	14.7	90	68	96	SSE	SE	Still	2	4	2	.	0.0	0.0	⟨, ⌓, I 8.30a beobachtet
3	17.4	22.8	18.7	23.6	16.4	14.3	14.2	14.0	97	69	88	NE	NNE	E	9	4	4	.	16.8	16.8	⌓
4	17.4	22.0	19.2	25.5	16.7	14.5	16.3	15.4	98	82	93	ESE	E	SE	2	7	6	.	0.0	17.0	K, ⌓, ≡
5	17.5	25.0	18.2	26.1	17.0	14.7	15.2	15.2	99	65	98	Still	E	SE	7	5	9	17.0	0.0	17.8	K, ⌓, ≡
6	17.9	22.4	19.2	24.5	17.3	15.0	15.3	15.0	98	76	91	SE	SE	E	8	5	8	17.8	2.3	15.0	⌓. ≡
7	18.4	26.9	18.2	26.9	**18.4**	14.8	14.5	14.2	94	55	92	E	SE	S	8	6	9	12.7	7.0	25.2	K, ⌓, ≡
8	17.8	20.3	18.6	**20.4**	16.8	14.7	15.1	14.9	97	85	94	SE	NE	SE	10	10	9	18.2	0.0	0.0	⌓, ≡
9	18.2	22.3	18.4	23.3	17.6	14.9	15.2	15.3	96	76	97	SE	ENE	E	10	10	7	.	0.0	0.0	K, ⌓
10	17.8	20.9	17.9	22.4	17.5	14.6	17.5	14.7	96	95	96	E	ENE	E	10	8	9	.	18.6	19.0	K, ⌓, ≡
11	16.8	25.9	19.2	25.9	16.0	13.3	14.1	14.9	94	57	90	SE	SSE	Still	8	6	4	0.4	0.0	0.0	⌓
12	18.0	26.1	20.2	26.5	17.3	14.2	13.4	15.5	92	54	88	SE	SSE	SSE	8	6	7	.	.	0.1	⌓
13	18.2	25.5	21.0	25.9	18.1	13.9	13.5	15.4	89	56	83	E	E	Still	6	9	8	0.1	.	.	⌓
14	17.8	26.4	21.3	27.2	15.9	13.7	13.2	15.4	91	52	82	E	ESE	Still	1	6	1	.	.	.	⌓, ≡
15	16.2	27.1	21.8	27.3	16.0	12.8	13.8	15.3	94	52	79	Still	SE	E	4	7	4	.	0.0	0.0	⌓
16	18.8	25.8	20.0	28.0	16.1	14.2	15.0	10.3	72	62	59	Still	E	ESE	2	6	3	.	0.3	0.3	⌓, I 8.30a beobachtet
17	16.4	27.7	21.2	27.9	15.9	12.9	12.1	15.5	93	44	82	ESE	ESE	E	1	2	0	.	.	.	⌓
18	17.4	27.6	22.7	27.6	16.5	14.2	14.5	16.4	96	53	80	ESE	E	E	2	8	1	.	.	.	⌓
19	17.2	26.0	20.8	27.7	**14.5**	13.5	—	14.6	93	—	80	E	SSE	SE	1	5	0	.	.	.	⟨, ⌓
20	16.7	28.0	21.9	28.4	15.2	12.8	13.6	15.3	91	48	78	E	E	E	3	6	4	.	.	.	⌓
21	18.2	27.6	22.2	28.5	17.5	12.8	13.2	14.3	82	47	77	E	SSE	Still	4	9	2	.	.	.	⌓
22	16.2	29.0	21.2	29.3	15.4	12.2	11.9	14.6	88	**43**	78	E	ESE	E	3	6	1	.	.	.	⌓
23	16.0	28.1	21.3	29.0	15.2	13.9	13.7	14.8	78	48	79	E	E	ESE	1	7	1	.	.	.	⌓, I 8.30a beobachtet
24	16.8	27.8	21.2	28.8	16.0	12.7	14.5	14.4	90	51	77	Still	E	ESE	2	7	1	.	.	.	⌓
25	17.1	28.0	22.0	**29.4**	15.9	12.9	14.5	15.1	89	51	77	Still	ESE	Still	7	6	0	.	0.0	0.0	⌓
26	17.0	28.6	21.4	**29.4**	17.0	11.7	15.0	15.2	82	52	80	Still	E	ESE	6	6	1	.	0.0	0.0	⌓
27	19.2	25.6	21.4	28.5	17.0	14.3	14.3	15.7	87	51	83	Still	E	E	8	6	6	.	0.3	0.3	⌓
28	16.8	28.3	19.5	28.3	16.1	13.8	12.7	13.0	97	44	77	Still	E	NNW	4	4	0	.	.	.	⌓, ≡
29	19.8	28.0	22.2	29.3	15.9	12.4	14.5	15.4	72	51	78	E	E	Still	5	7	7	.	.	.	⌓
30	21.0	26.0	19.6	27.6	**18.4**	14.9	15.9	15.1	80	64	89	SSE	SSE	E	9	8	4	.	0.0	**52.8**	K, ⌓
																		Summe			
Mittel	17.6	25.9	20.3	26.9	16.5	13.8	14.5	14.8	90	60	84				5.3	6.4	4.0	66.2	45.3	164.3	

Nyembe-Bulungwa.

Mai. 1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6p	2p	8p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	18.1	24.6	21.2	**26.8**	17.0	14.9	16.1	17.1	96	70	92	E	ENE	Still	8	8	9	52.8	0.0	0.0	☈, ⌓
2	18.8	27.2	20.2	28.1	17.9	15.5	14.5	16.4	96	55	93	ESE	ESE	Still	3	6	5	.	1.3	1.5	⌓
3	19.0	27.4	18.1	27.9	**18.5**	15.4	15.9	14.7	94	59	95	E	E	ENE	8	5	8	0.2	4.4	**17.6**	☈, ⌓
4	18.1	23.6	20.0	**26.8**	17.6	15.1	17.7	15.8	98	82	92	ESE	SSE	E	6	8	9	13.2	0.6	0.6	⌓, ≡
5	18.0	27.2	21.3	27.9	17.5	14.7	15.3	17.4	96	57	93	E	E	Still	4	6	2	.	0.0	14.8	☈, ⌓
6	17.0	27.8	21.0	28.0	16.4	13.8	14.7	15.4	96	53	83	Still	E	E	3	6	5	14.8	.	.	⌓
7	16.8	27.9	20.8	28.3	15.8	13.6	13.9	15.5	67	50	84	E	E	ESE	2	4	4	.	.	.	⌓, I 8.30a beobachtet
8	16.8	27.5	20.3	28.4	15.6	13.0	14.2	16.3	92	52	93	Still	E	SE	1	4	6	.	.	0.0	⌓
9	15.8	28.5	21.6	28.8	15.2	12.6	14.0	15.7	94	49	81	E	E	E	4	3	3	0.0	.	.	⌓
10	18.5	28.0	20.9	28.7	17.0	13.5	14.5	15.5	85	51	84	E	E	ESE	4	7	6	.	.	.	⌓
11	17.8	26.5	19.6	27.7	16.4	13.5	14.0	14.0	89	55	83	Still	E	E	7	6	5	.	.	.	⌓
12	16.9	27.8	21.3	28.3	14.9	12.8	12.5	14.7	90	45	78	Still	SE	E	6	6	10	.	.	.	⌓
13	18.4	26.2	20.6	27.2	17.3	13.9	13.7	14.4	88	54	80	Still	SE	E	8	5	4	.	.	.	⌓
14	16.8	27.9	20.4	28.1	16.0	13.2	13.5	14.8	76	48	83	SE	E	Still	8	7	5	.	.	.	⌓, I 8a beobachtet
15	18.8	26.9	21.7	28.0	17.8	13.3	14.1	14.4	83	53	76	ESE	E	Still	8	8	9	.	.	.	⌓
16	18.6	26.2	21.8	27.3	**18.5**	14.1	13.9	15.6	88	55	81	ESE	ESE	Still	8	8	9	.	0.0	0.0	⌓
17	18.6	27.1	22.2	27.4	18.4	13.4	14.1	15.7	85	53	79	E	ESE	E	4	6	6	0.0	.	.	⌓
18	15.6	25.8	19.5	27.9	14.9	12.4	14.3	15.1	94	58	84	Still	E	E	5	7	0	.	1.4	1.4	⌓, III 7p beobachtet
19	16.5	27.0	21.8	28.7	15.6	12.7	14.6	15.8	91	55	82	Still	SE	Still	2	5	0	.	.	.	⌓
20	18.5	28.6	20.8	28.9	17.1	13.5	13.4	15.2	85	47	83	Still	SSE	E	3	6	6	.	.	2.2	⌓
21	17.8	28.5	20.5	28.6	17.1	14.0	14.0	15.1	92	49	84	ESE	SE	Still	4	5	3	2.2	.	.	⌓
22	17.2	29.3	19.8	29.3	16.3	14.0	14.8	14.4	96	49	84	Still	ESE	Still	2	7	0	.	0.0	0.0	⌓
23	17.0	29.4	21.1	**29.5**	16.3	13.5	13.3	14.3	94	43	84	Still	E	E	3	5	0	.	.	.	⌓, III 10p beobachtet
24	15.8	28.0	20.9	28.0	14.1	11.1	12.2	13.3	83	44	73	SSE	ESE	Still	3	4	0	.	.	.	⌓
25	13.8	27.4	18.9	28.0	12.5	10.1	10.5	11.4	86	**38**	70	ESE	SSE	Still	3	1	0	.	.	.	⌓
26	11.8	28.1	19.9	28.6	10.9	9.8	12.0	12.3	90	43	71	Still	ESE	Still	3	2	0	.	.	.	⌓, I 7a beobachtet
27	12.6	28.0	18.8	29.3	12.2	9.8	12.9	13.5	81	46	84	Still	ESE	Still	2	2	0	.	.	.	⌓, I 7a beobachtet
28	13.9	28.1	20.3	28.4	13.1	9.5	13.2	13.4	80	47	76	E	ESE	Still	0	5	0	.	.	.	⌓
29	11.4	28.0	18.8	28.8	**10.2**	9.2	11.7	9.2	92	41	64	E	ESE	Still	2	2	0	.	.	.	⌓
30	14.4	28.7	19.5	28.8	11.0	10.4	11.6	11.3	85	40	67	E	SSE	E	1	5	0	.	.	.	⌓
31	12.9	29.1	18.2	29.3	10.9	10.0	12.3	12.8	91	41	82	Still	E	Still	3	6	0	.	.	.	⌓
Mittel	16.5	27.5	20.4	28.3	15.5	12.8	13.8	14.6	89	51	82				4.1	5.3	3.7	Summe 83.2	7.7	38.1	

Juli. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a[1]	2p[1]	8p[1]	Relative Feuchtigkeit 6a[1]	2p[1]	8p[1]	Richtung des Windes 6a[1]	2p[1]	8p[1]	Bewölkung 6a[1]	2p[1]	8p[1]	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.9	27.9	21.2	28.3	11.9	9.1	10.9	10.2	84	39	60	E	SSE	E	0	4	0	.	.	.	
2	11.4	27.9	20.2	28.5	10.2	8.1	9.6	10.6	71	35	64	ESE	E	E	0	5	0	.	.	.	
3	12.9	28.0	21.3	28.2	11.6	9.3	9.7	10.4	80	35	59	Still	ESE	Still	0	2	0	.	.	.	
4	14.2	26.9	21.3	28.1	12.8	9.0	9.6	10.2	73	36	59	Still	E	Still	0	0	0	.	.	.	
5	13.0	26.5	19.5	28.1	11.2	8.1	8.7	9.7	71	34	63	E	E	Still	0	0	0	.	.	.	
6	12.1	27.1	20.0	27.3	10.3	7.5	8.7	9.0	74	32	58	ESE	SSE	ESE	0	0	0	.	.	.	
7	8.2	28.0	20.2	28.2	7.6	7.8	8.4	9.1	79	30	59	Still	ESE	SSE	0	0	0	.	.	.	
8	9.2	29.0	18.8	29.0	8.4	7.8	8.2	9.4	82	**28**	64	Still	ESE	Still	0	0	0	.	.	.	
9	10.0	28.8	19.4	29.6	8.5	8.9	8.7	8.6	83	30	52	Still	SSE	Still	0	0	0	.	.	.	
10	11.7	28.2	17.8	28.2	9.0	8.2	8.0	8.1	65	**28**	57	E	SSE	Still	0	0	0	.	.	.	
11	8.5	28.4	18.9	28.4	**7.5**	6.8	9.3	9.4	81	32	57	E	ESE	ESE	0	0	0	.	.	.	
12	10.9	28.3	19.4	28.3	8.3	7.7	9.0	9.7	79	32	58	Still	SSW	ENE	0	0	2	.	.	.	
13	10.3	28.4	18.2	28.4	9.5	8.0	10.2	9.7	85	36	62	E	E	E	0	0	0	.	.	.	
14	13.9	27.8	18.9	28.5	12.9	9.6	10.8	11.0	81	39	67	E	ESE	E	0	0	0	.	.	.	
15	14.6	29.0	21.8	29.2	13.0	9.4	11.6	10.8	76	39	55	Still	SSE	ESE	0	4	0	.	.	.	
16	14.9	27.9	21.9	28.3	13.4	10.3	10.4	9.5	82	37	49	Still	E	E	0	3	7	.	.	.	
17	14.8	26.3	21.9	27.5	14.8	10.2	9.9	10.4	82	40	54	Still	SSE	Still	0	6	0	.	.	.	
18	14.7	27.0	20.9	**27.1**	14.3	8.8	9.1	9.2	71	34	50	E	ESE	E	0	4	0	.	.	.	
19	14.2	26.9	19.4	27.6	11.7	8.3	8.9	9.3	68	34	55	Still	E	E	0	1	0	.	.	.	
20	13.5	26.8	22.2	27.9	10.7	8.6	10.2	9.9	75	39	51	Still	ESE	E	0	5	4	.	.	.	
21	14.6	27.0	20.0	27.9	14.4	9.2	9.7	9.3	67	36	54	E	ESE	E	0	3	0	.	.	.	I 7a beobachtet
22	14.3	27.8	19.9	28.2	13.9	9.1	9.5	8.4	68	34	49	E	E	E	0	1	0	.	.	.	I 7a beobachtet
23	15.4	26.2	19.6	28.3	14.1	10.4	10.6	10.0	80	43	59	Still	E	E	0	0	0	.	.	.	
24	15.2	27.4	22.4	28.5	14.2	11.2	11.1	10.2	87	42	52	Still	ESE	E	0	5	0	.	.	.	
25	14.8	28.1	18.8	28.4	13.5	9.3	9.7	9.8	75	34	54	Still	E	E	0	2	0	.	.	.	III 7p beobachtet
26	13.0	28.4	18.8	28.5	12.4	8.9	9.0	9.0	66	31	55	E	ESE	E	5	2	0	.	.	.	I 7a beobachtet
27	15.0	28.3	19.3	29.0	10.9	9.0	9.2	9.1	71	32	55	E	ESE	E	0	2	1	.	.	.	
28	14.2	29.4	20.0	**29.9**	12.7	8.5	8.7	8.1	70	29	46	Still	E	E	0	0	0	.	.	.	
29	13.7	28.5	21.5	28.5	13.3	9.5	9.8	9.4	82	34	49	Still	E	E	0	6	4	.	.	.	
30	15.9	28.0	20.8	29.1	**15.4**	10.7	9.9	9.1	76	35	50	Still	ESE	E	8	5	0	.	.	.	I 7a beobachtet
31	13.6	28.4	22.0	28.9	12.9	8.5	9.3	9.3	74	32	48	Still	E	Still	4	4	3	.	.	.	
Mittel	13.1	27.8	20.2	28.4	11.8	8.9	9.6	9.5	76	35	56				0.5	2.1	0.7	Summe .	.	.	

[1] Dunstspannung, relative Feuchtigkeit, Windrichtung und Bewölkung vom 1. bis 10. um 7a, 2p, 9p beobachtet.

Nyembe-Bulungwa.

Oktober. 1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	19.7	32.1	26.0	32.6	16.1	—	10.7	12.0	—	32	49	Still	ESE	E	—	5	0	.	.	.	
2	19.8	31.8	23.1	32.6	15.8	13.1	—	—	76	—	—	Still	—	—	—	—	—	.	.	.	
3	19.2	27.6	22.4	**27.9**	18.4	13.2	—	—	80	—	—	E	—	—	—	—	10	.	.	**0.1**	
4	20.5	29.6	24.2	29.9	20.0	15.5	10.1	11.0	86	33	46	Still	E	E	10	5	—	0.1	.	.	III 8p beobachtet
5	22.1	27.7	23.3	29.1	20.7	11.0	—	11.8	56	—	53	E	—	Still	—	—	9	.	.	.	III 8p beobachtet
6	21.0	29.3	22.0	30.3	16.5	8.8	5.7	12.2	55	**16**	78	Still	E	E	6	10	0	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
7	20.0	31.7	23.0	31.9	**15.6**	11.9	10.8	12.4	84	33	56	Still	E	Still	0	3	—	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
8	20.5	32.8	25.3	33.9	16.0	—	—	12.7	—	—	52	—	—	E	—	—	7	.	.	.	III 8p beobachtet
9	22.9	32.3	24.3	32.9	20.4	11.3	10.0	9.0	55	29	40	E	E	Still	—	—	—	.	.	.	
10	21.0	32.8	22.8	32.9	16.9	—	8.1	7.1	—	24	34	—	E	E	—	1	—	.	.	.	
11	22.4	31.6	21.4	31.9	18.9	9.6	8.2	8.6	53	23	41	ESE	E	E	3	7	0	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
12	22.5	32.2	22.0	32.4	17.4	10.4	10.4	10.0	55	30	44	ESE	ENE	Still	6	4	—	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
13	25.3	33.0	23.5	33.4	**15.6**	—	10.2	12.3	—	29	53	—	ESE	E	—	5	8	.	.	.	III 8p beobachtet
14	21.0	32.9	24.3	33.1	16.7	11.6	—	—	76	—	—	E	—	—	—	—	0	.	.	.	I 6a beobachtet
15	20.5	32.7	26.0	33.7	17.1	—	—	15.0	—	—	77	—	—	E	—	—	0	.	.	.	III 8p beobachtet
16	18.5	31.8	22.9	32.6	17.6	9.9	9.7	—	63	29	—	Still	ENE	—	4	5	—	.	.	.	
17	23.8	32.2	20.8	32.3	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
18	22.6	33.0	22.2	33.8	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
19	22.5	32.0	24.0	32.7	16.9	9.8	10.2	10.3	53	30	46	E	SSE	SSE	4	7	—	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
20	22.0	31.0	24.7	32.3	17.4	9.4	—	13.1	57	—	74	E	—	Still	5	—	0	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
21	22.2	32.0	23.6	33.1	16.8	10.2	12.7	13.1	67	40	56	Still	NNW	E	6	8	2	.	.	0.0	<, I 6a u. II 3p u. III 8p beobachtet
22	21.4	30.2	24.4	31.6	18.9	13.3	12.9	13.4	71	40	59	Still	E	E	9	5	4	0.0	.	.	☈
23	22.2	31.3	26.5	31.3	19.5	13.9	11.9	12.3	71	36	45	Still	ENE	Still	9	8	—	.	.	.	III 8p beobachtet
24	23.0	32.5	23.5	33.1	19.6	13.6	11.2	9.5	66	32	43	E	E	E	1	5	—	.	.	.	
25	24.5	32.8	23.6	33.1	20.6	10.3	11.2	10.5	45	32	45	ESE	E	E	0	4	—	.	.	.	III 8p beobachtet
26	24.9	32.9	26.3	33.0	20.0	11.1	11.3	12.0	48	31	43	E	ESE	E	4	4	6	.	.	.	III 8p beobachtet
27	19.7	31.4	22.2	31.8	17.5	11.3	—	9.8	72	—	44	E	—	E	8	—	—	.	.	.	III 8p beobachtet
28	24.3	32.7	22.4	32.8	20.2	11.2	—	9.1	50	—	39	—	—	—	4	4	0	.	.	.	III 8p beobachtet
29	24.0	29.5	24.5	**34.4**	21.0	—	12.1	14.0	—	40	63	E	Still	E	1	10	—	.	.	.	III 8p beobachtet
30	22.5	32.8	23.6	32.9	**21.1**	13.4	12.5	13.5	67	36	59	E	ESE	E	9	7	—	.	0.0	**0.1**	III 8p beobachtet
31	20.0	32.7	23.2	33.1	17.7	15.1	10.4	10.1	87	30	45	Still	E	E	7	6	—	0.1	.	.	III 8p beobachtet
Mittel	21.8	31.6	23.6	32.3	18.2	11.7	10.5	11.4	65	31	51				5.1	5.6	3.3	Summe 0.2	0.0	0.2	

November. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.6	32.2	22.2	32.9	19.9	10.6	9.7	10.1	52	**28**	43	ESE	ESE	E	5	4	—	.	.	.	III 7p beobachtet
2	23.9	32.4	23.0	32.7	19.4	11.6	11.0	10.7	53	31	49	E	E	E	2	5	—	.	.	.	III 8p beobachtet
3	23.6	32.6	25.9	33.9	19.0	—	11.9	12.9	—	34	51	—	ENE	E	—	5	3	.	.	.	III 8p beobachtet
4	23.0	32.4	23.1	33.3	18.5	—	11.2	—	—	32	—	—	E	—	—	8	—	.	.	.	III 8p beobachtet
5	22.3	31.8	26.3	**34.6**	18.8	—	—	11.1	—	—	44	—	—	—	—	—	—	.	.	.	III 8p beobachtet
6	22.5	31.7	23.2	31.9	19.4	11.2	—	11.1	56	—	53	E	—	Still	5	—	5	.	.	.	
7	23.3	32.3	22.4	32.4	**22.0**	9.9	11.8	12.4	47	34	61	E	ENE	—	4	4	—	.	0.0	0.0	<, III 7p beobachtet
8	22.2	32.8	26.4	33.8	16.7	11.6	—	11.9	63	—	40	E	—	Still	3	—	4	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
9	24.0	33.4	24.6	33.4	20.3	11.6	11.6	13.5	64	32	56	ESE	SSE	—	7	3	4	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
10	25.8	32.8	25.7	33.9	19.0	13.1	10.5	12.3	64	30	45	E	E	E	0	6	6	.	0.0	0.0	
11	25.7	31.6	22.6	33.5	20.8	13.4	11.7	13.8	58	35	65	E	ENE	Still	6	5	1	0.0	1.0	1.0	I 6a u. III 8p beobachtet
12	22.0	32.3	25.3	33.3	17.2	—	11.1	12.8	—	32	53	—	E	—	0	6	—	.	.	.	I 6a u. III 8p beobachtet
13	22.7	31.2	24.2	**34.6**	19.7	14.4	—	14.0	71	—	63	E	—	—	5	—	—	.	.	.	
14	24.2	32.9	25.4	34.5	20.6	—	—	—	—	—	—	—	ESE	—	—	4	0	.	.	.	
15	25.7	32.2	24.6	33.4	18.4	12.2	—	—	50	—	—	ESE	—	—	7	—	—	.	.	.	
16	21.6	27.1	22.2	28.3	18.5	13.5	—	13.8	71	—	65	ENE	—	E	8	—	5	.	.	2.6	III 8p beobachtet
17	19.2	26.2	22.0	28.3	18.1	15.0	14.0	15.4	91	56	78	E	E	SSE	9	7	10	2.6	0.0	0.0	☈, ⌓
18	19.4	18.6	19.8	28.4	18.4	15.2	14.4	14.9	91	69	89	Still	E	—	9	—	—	.	16.6	23.3	☈, ⌓
19	18.1	24.8	21.6	28.1	17.9	—	15.0	15.7	—	65	79	—	E	E	—	6	—	6.7	.	.	⌓, III 7p beobachtet
20	20.3	21.4	19.4	22.3	19.8	15.7	14.5	15.5	89	76	91	E	SSE	Still	9	6	7	.	0.0	0.0	☈, ⌓, III 8p beobachtet
21	22.4	25.6	22.5	28.5	**15.9**	13.7	—	16.0	93	—	76	Still	—	—	5	—	8	.	.	19.7	☈, ⌓, I 6a u. III 6.30p beobachtet
22	20.1	22.1	20.6	24.1	18.2	17.0	16.2	16.2	97	83	88	E	E	Still	7	8	2	19.7	1.8	1.8	☈, ⌓, III 8p beobachtet
23	23.0	21.2	19.0	27.9	18.2	16.6	—	15.4	89	—	94	Still	—	Still	2	—	8	.	0.7	0.7	☈, ⌓, I 6a beobachtet
24	19.1	22.8	20.5	24.9	18.5	14.8	16.3	16.4	90	80	92	E	ESE	Still	2	6	8	.	0.5	1.5	<, ⌓
25	20.0	19.6	19.2	21.7	19.5	16.1	—	15.6	93	—	94	ESE	Still	—	7	—	—	1.0	8.6	8.6	⌓
26	19.1	21.1	19.5	**21.1**	18.0	—	15.7	15.5	—	85	92	—	E	Still	10	8	—	0.0	10.0	15.2	☈, ⌓
27	18.2	22.0	20.5	27.4	17.5	14.9	16.7	16.5	96	84	93	ESE	NNE	E	10	9	10	5.2	0.0	3.9	⌓
28	18.0	25.3	20.1	25.3	17.7	14.4	—	16.1	94	—	87	E	—	E	10	—	5	3.9	2.6	**24.8**	<, ⌓, III 8p beobachtet
29	19.9	20.5	19.6	23.8	17.9	15.2	17.0	15.7	91	92	92	ESE	E	Still	5	5	2	22.2	22.2	22.2	☈, ⌓, I 6a beobachtet
30	20.9	27.7	20.6	27.9	18.3	16.0	—	13.1	88	—	78	ESE	—	E	7	—	2	0.0	.	.	<, ⌓
Mittel	21.8	27.7	22.4	29.7	18.7	13.8	13.4	14.0	76	54	71				5.8	5.8	5.0	Summe 61.3	64.0	125.3	

Dezember. **Nyembe-Bulungwa.** 1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.7	28.0	21.4	28.9	16.6	14.8	11.7	13.2	77	41	70	E	ENE	Still	0	5	0	.	.	.	⌓
2	19.9	29.0	20.4	30.1	**15.0**	13.6	—	—	79	—	—	Still	—	—	0	—	—	.	.	.	⌓
3	25.2	29.8	22.6	30.5	**15.0**	—	11.7	14.7	—	**36**	71	—	E	Still	—	2	2	.	.	1.1	⌓, III 8p beobachtet
4	19.6	28.7	22.0	29.7	18.8	15.1	12.9	14.3	90	44	68	E	E	E	2	5	1	1.1	.	.	⌓, III 8p beobachtet
5	23.2	29.4	22.6	30.1	17.7	15.5	12.3	13.6	85	40	63	Still	E	E	2	3	6	.	.	.	⌓, I 6a u. III 8p beobachtet
6	21.3	29.6	24.2	30.1	18.0	—	—	12.4	—	—	55	—	—	E	—	—	2	.	0.0	0.0	⌓, I 6a beobachtet
7	21.5	28.5	24.0	30.8	18.0	13.9	13.4	12.0	73	47	51	E	ENE	E	0	8	—	.	0.0	0.0	⌓, III 8p beobachtet
8	22.4	27.0	22.2	30.8	19.0	14.3	15.3	13.6	72	58	69	—	E	E	0	7	4	.	0.0	0.0	⌓
9	18.0	28.9	22.2	30.1	16.0	13.4	13.0	13.3	87	44	67	Still	ESE	Still	3	7	—	.	.	.	⌓
10	19.7	30.1	23.2	**31.1**	17.4	—	—	16.0	—	—	76	—	—	E	—	—	—	.	.	2.3	⌓
11	20.2	27.4	19.0	29.1	19.0	15.7	12.6	—	90	46	—	ESE	ENE	—	7	6	10	2.3	.	12.2	⌓, ● III
12	19.0	26.2	21.2	27.1	18.4	15.2	—	15.9	93	—	85	SSE	ENE	E	10	—	10	12.2	.	2.2	⌓, ● III
13	18.4	23.0	21.7	27.0	17.9	14.3	15.3	16.5	91	73	86	Still	NNE	—	2	6	3	2.2	0.0	0.0	⌓
14	20.2	29.1	21.6	29.4	18.0	15.1	—	15.0	92	—	79	Still	—	Still	2	—	1	.	.	.	⌓, I 6a beobachtet
15	18.4	30.0	23.7	30.0	17.4	14.3	—	14.0	91	—	64	Still	—	—	—	—	—	.	3.4	3.4	⌓
16	21.9	30.0	20.4	30.5	**19.9**	15.3	—	15.5	78	—	87	E	—	—	2	—	—	.	.	.	⌓
17	18.0	28.3	22.3	30.5	16.6	—	—	15.5	—	—	76	—	—	—	—	—	—	.	.	.	⌓
18	21.8	29.5	21.4	29.8	18.0	16.1	—	16.2	82	—	85	Still	—	—	—	—	—	.	.	.	⌓
19	20.3	30.5	23.8	30.9	19.8	14.7	—	15.2	84	—	70	—	—	—	—	—	—	.	.	0.2	⌓
20	20.6	27.0	21.0	29.3	19.7	16.1	—	—	90	—	—	E	—	—	8	—	—	0.2	0.0	0.8	⌓
21	21.6	26.7	19.5	26.9	19.0	16.0	—	14.6	83	—	87	E	—	—	—	—	—	0.8	.	.	⌓
22	19.8	28.6	22.2	29.1	18.4	15.1	—	—	88	—	—	E	—	—	3	—	0	.	.	.	⌓
23	18.1	28.0	20.6	28.0	17.5	14.4	—	16.7	93	—	93	E	—	—	3	—	—	.	8.7	8.7	⌓
24	19.1	27.0	20.8	27.9	17.5	—	—	15.8	—	—	87	—	—	Still	—	—	4	.	1.0	1.0	⌓
25	18.1	30.1	22.1	30.4	17.3	15.0	—	14.8	97	—	75	E	—	—	7	—	—	.	.	0.0	⌓
26	20.0	28.5	20.0	30.4	17.4	13.5	14.4	14.6	78	57	84	Still	E	—	0	—	0	0.0	.	.	⌓, II 8p beobachtet
27	19.7	28.3	23.2	29.7	17.6	15.4	14.3	11.9	91	50	57	Still	NNE	—	0	8	—	.	.	4.6	⌓
28	18.8	26.5	22.1	29.0	17.1	15.2	—	16.1	94	—	81	E	—	—	—	—	3	4.6	.	2.4	⛈, ⚡, ⌓
29	19.6	22.1	19.8	26.7	17.0	14.4	16.6	—	85	84	—	ESE	—	—	10	—	—	2.4	.	**24.8**	⛈, ⌓, in der Nacht vom 29. zum 30. sehr starkes ⛈
30	18.7	21.4	20.0	**23.9**	17.9	—	—	—	—	—	—	Still	—	—	—	—	—	24.8	.	.	⌓
31	18.7	26.5	21.0	26.5	17.8	15.1	—	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	0.3	
																		Summe			
Mittel	20.1	27.9	21.7	29.2	17.8	14.9	13.6	14.6	86	52	74				3.2	5.7	3.5	50.6	13.1	64.0	

Januar—Juli. 1911.

Datum	Januar: Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Metern p. Sek. 8p-6a	6a-2p	2p-8p	Windgeschwindigkeit in Metern p. Sek. 6a	2p	8p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe	Februar: Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Metern p. Sek. 8p-6a	6a-2p	2p-8p	Windgeschwindigkeit in Metern p. Sek. 6a	2p	8p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe
							°	mm							°	mm
1	0.9	0.8	2.0	0.9	1.1	0.5	57.5	**0.0**	0.8	1.6	2.5	0.5	2.6	0.9	54.7	0.9
2	1.1	2.2	1.7	0.0	2.2	0.0	61.2	1.0	0.6	2.4	1.1	0.7	2.0	0.8	58.7	0.8
3	0.5	1.5	2.0	0.0	2.3	2.3	60.1	1.2	**0.3**	1.8	1.4	0.0	1.0	0.0	54.4	0.8
4	0.7	3.1	2.6	0.1	3.7	0.0	56.0	2.2	0.7	1.5	1.8	0.0	1.7	0.2	59.4	1.1
5	1.2	1.8	2.1	1.4	2.0	1.1	59.3	1.9	0.6	1.8	1.4	1.1	3.4	1.0	57.7	0.6
6	1.0	2.6	2.2	0.8	3.0	3.2	58.1	2.1	0.9	1.7	1.7	0.2	2.1	1.8	58.0	1.2
7	1.0	2.7	2.3	0.4	3.0	1.9	57.7	**2.9**	0.6	2.0	2.0	0.6	1.3	0.5	57.0	1.2
8	1.3	2.6	3.0	1.5	4.4	2.2	**61.9**	**2.9**	1.1	1.4	2.5	0.0	4.0	0.3	60.6	1.1
9	0.7	2.6	2.1	0.0	3.5	0.4	61.2	2.7	0.4	1.7	2.9	1.3	2.3	0.7	58.8	0.8
10	0.8	3.0	2.5	0.1	1.8	0.9	60.8	2.8	0.8	1.4	2.0	1.0	0.3	10.8	59.0	1.3
11	0.8	1.9	1.0	0.8	0.9	0.1	**42.6**	0.3	1.1	1.9	2.6	0.1	3.2	0.8	58.7	1.4
12	0.5	1.5	2.6	0.1	5.0	3.6	59.0	0.4	0.8	1.8	2.5	0.0	2.4	1.8	**62.2**	1.7
13	1.5	1.3	1.5	1.0	3.0	2.1	59.5	0.9	0.9	2.5	2.2	0.0	2.4	1.3	60.4	**2.2**
14	0.5	1.6	1.6	1.2	2.3	0.0	59.5	0.8	1.6	1.6	1.8	2.3	1.5	0.6	54.2	0.9
15	1.4	2.6	2.4	1.5	1.8	1.3	57.1	1.0	0.7	1.5	1.6	1.4	1.2	2.6	57.9	0.9
16	0.8	**3.4**	1.6	0.1	1.9	0.0	60.6	0.8	0.5	2.2	1.7	0.4	2.5	1.9	58.1	1.9
17	**0.4**	2.7	1.2	0.9	0.8	2.6	60.4	1.6	0.9	2.2	2.7	0.9	2.8	0.2	60.7	1.8
18	1.3	2.5	2.5	0.1	3.2	1.7	60.9	1.9	0.7	2.4	2.5	1.1	3.7	1.0	**48.2**	**0.4**
19	1.2	2.4	2.4	0.5	—	0.2	59.1	1.1	0.7	1.8	1.5	1.6	2.6	0.9	51.0	0.6
20	2.4	1.7	2.3	1.8	2.8	0.0	56.4	0.7	0.4	1.5	2.2	1.0	6.4	1.2	59.5	0.7
21	1.0	2.3	1.3	0.2	2.2	0.6	50.5	0.6	0.8	2.5	2.4	0.0	1.5	0.4	58.3	1.4
22	0.7	1.5	2.1	1.5	0.9	1.6	57.8	0.8	0.8	2.2	2.4	0.1	3.3	2.9	61.7	1.5
23	0.6	2.0	2.1	0.8	3.3	0.0	61.0	1.6	2.6	1.5	1.5	0.0	1.2	0.9	59.6	1.0
24	0.9	1.7	1.6	2.3	3.6	0.4	61.3	1.3	0.8	1.6	**4.0**	0.5	2.2	1.4	59.1	**0.4**
25	0.8	2.6	2.5	1.6	0.8	0.1	60.8	1.1	0.6	1.7	1.5	0.5	1.7	3.2	59.2	1.0
26	1.1	1.5	2.3	0.4	4.8	2.1	60.9	1.1	1.5	2.6	2.2	0.4	3.4	0.0	56.1	1.9
27	2.6	2.6	3.2	0.4	5.7	2.2	49.3	0.6	0.6	2.5	2.4	0.0	1.2	1.8	58.9	2.1
28	0.7	1.7	1.0	0.0	1.3	0.0	52.3	0.4	0.9	2.1	2.3	1.1	2.8	0.8	60.7	2.1
29	0.5	1.6	2.4	0.0	1.7	0.8	57.5	0.8								
30	0.8	1.8	1.1	1.2	1.0	1.8	53.6	0.2								
31	0.9	2.4	2.0	0.0	2.4	2.4	54.8	0.8								
Mittel	1.0	2.1	2.0	0.7	2.5	1.2	57.7	38.5	0.8	1.9	2.1	0.6	2.4	1.5	58.0	33.7

Datum	März: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 6a	2p	8p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe	April: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 6a	2p	8p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe
				°	mm				°	mm
1	0.0	1.4	6.4	58.9	1.5	0.0	1.4	0.4	61.4	0.8
2	0.0	2.9	8.1	60.1	1.8	2.4	1.0	0.0	**61.6**	0.8
3	0.0	0.3	3.0	57.8	1.0	0.2	1.1	0.2	52.8	0.1
4	0.1	1.8	2.7	58.4	1.2	0.1	0.1	0.3	58.2	0.7
5	2.3	2.9	0.4	56.1	0.6	0.0	2.8	1.0	56.8	0.4
6	0.0	3.1	1.4	60.8	0.9	0.4	1.0	0.7	55.3	0.3
7	1.4	2.6	0.3	51.5	0.7	1.4	3.4	0.6	58.3	1.1
8	0.0	3.3	0.8	59.1	1.2	0.9	1.6	0.4	**40.3**	**0.0**
9	0.4	1.0	0.8	54.2	0.5	0.2	3.2	0.6	58.0	0.5
10	1.7	0.2	2.3	60.2	1.1	0.1	0.4	0.4	45.8	0.6
11	0.8	4.2	0.0	55.5	0.7	0.2	3.2	0.0	55.7	1.0
12	0.2	1.1	0.0	**41.5**	**0.1**	0.7	3.7	0.2	58.0	1.5
13	1.5	2.5	1.8	53.7	0.5	1.9	3.7	0.0	57.7	1.8
14	0.2	2.7	0.0	56.4	0.7	0.3	2.4	0.0	60.2	1.5
15	0.4	1.4	0.9	59.2	0.6	0.0	1.1	0.4	59.3	1.7
16	0.0	2.6	0.5	58.5	1.2	0.0	1.9	1.0	59.8	1.3
17	0.2	3.2	1.5	58.2	2.0	1.9	1.1	0.3	54.3	1.9
18	1.0	2.0	0.0	57.8	1.9	0.3	2.3	0.5	58.2	2.2
19	1.0	3.1	1.1	**61.5**	1.3	1.8	3.7	0.3	57.8	1.6
20	0.0	3.0	0.0	60.6	**2.8**	0.4	2.3	0.1	58.9	2.4
21	1.4	0.0	0.2	53.3	0.6	0.2	3.0	0.0	59.1	**2.6**
22	1.1	3.0	1.0	58.6	0.9	0.1	3.0	0.4	59.1	**2.6**
23	0.0	2.5	0.0	59.5	1.1	0.6	1.7	0.4	60.8	2.2
24	0.0	2.6	1.0	56.6	0.6	0.0	2.3	1.4	59.2	2.4
25	0.3	1.3	0.6	—	—[1]	0.0	3.0	0.0	58.3	**2.6**
26	—	—	—	—	—[1]	0.0	4.2	0.1	58.7	2.3
27	—	2.9	0.3	57.7	0.6	0.0	2.9	1.0	60.9	1.8
28	2.0	2.3	0.0	58.2	1.6	0.0	4.8	0.9	58.3	2.3
29	0.1	2.8	2.4	59.1	0.6	1.1	3.3	0.0	56.2	2.3
30	1.1	2.5	0.0	53.7	0.4	1.7	0.7	0.5	60.2	1.2
31	1.7	1.6	0.4	53.7	**0.1**					
Mittel	0.7	2.2	1.3	56.9	30.8	0.6	2.3	0.4	57.3	44.5

[1]) Verdunstungshöhe zu je 1.0 mm angenommen. Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

Mai—Dezember. **Nyembe-Bulungwa.** 1911.

φ = etwa 4° 3′ S. Br. λ = etwa 32° 11′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1850 m.

Datum	Mai: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 6a	2p	8p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe	Juli: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 6a[1])	2p[1])	8p[1])	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe
				°	mm				°	mm
1	0.2	2.8	0.0	50.8	**0.9**	0.2	2.3	0.3	55.3	**2.1**
2	0.4	2.8	0.0	51.6	1.3	3.5	4.0	0.3	55.8	2.6
3	0.2	2.9	0.6	**49.5**	1.3	0.0	4.2	0.0	53.7	3.0
4	0.2	1.0	0.8	57.4	**0.9**	0.0	1.6	0.0	53.5	2.9
5	0.1	3.0	0.0	59.0	1.3	0.9	1.8	0.0	**52.3**	2.9
6	0.0	2.2	1.0	59.3	1.8	0.3	4.0	0.2	53.0	2.8
7	1.7	2.3	0.1	58.5	1.9	0.0	4.7	0.3	**58.1**	2.9
8	0.0	2.9	1.1	58.3	1.9	0.0	3.2	0.0	55.1	3.1
9	0.1	2.0	6.6	57.8	2.1	0.0	3.1	0.0	54.1	3.2
10	0.2	1.1	0.5	57.4	1.4	0.2	3.2	0.0	54.2	3.0
11	0.0	2.0	0.8	58.8	1.4	0.1	2.9	0.2	54.7	2.5
12	0.0	4.2	0.2	56.0	**2.5**	0.0	3.7	1.0	54.3	2.9
13	0.0	4.4	1.6	55.6	1.9	0.1	2.0	1.4	53.7	2.4
14	3.0	2.7	0.0	57.8	1.6	0.5	3.2	1.4	54.1	2.5
15	2.4	2.7	0.0	57.9	2.3	0.0	3.1	0.2	54.3	2.9
16	0.2	3.3	0.0	56.9	1.9	0.0	4.1	2.4	54.8	3.0
17	1.1	2.2	0.1	60.0	1.8	0.0	3.2	0.0	56.5	2.8
18	0.0	1.0	0.4	59.8	1.7	0.3	3.0	0.2	53.6	3.6
19	0.0	2.9	0.0	59.3	1.8	0.0	3.4	0.7	55.5	3.1
20	0.0	1.3	0.7	59.0	2.1	0.0	2.3	0.9	56.3	3.5
21	2.3	2.4	0.0	58.2	1.8	1.5	0.6	0.9	56.4	**4.1**
22	0.0	1.5	0.0	59.8	1.3	0.3	3.2	1.0	55.1	3.9
23	0.0	1.4	0.4	59.9	2.1	0.0	3.2	0.6	56.6	3.4
24	0.8	2.4	0.0	55.9	2.4	0.0	3.7	0.1	56.9	3.6
25	0.1	2.2	0.0	56.2	2.4	0.0	2.2	0.2	57.6	2.9
26	0.0	1.0	0.0	58.7	2.1	0.7	3.2	0.8	56.0	2.8
27	0.0	1.4	0.0	**60.5**	1.9	0.3	3.3	1.0	56.2	3.0
28	1.3	2.3	0.0	59.3	2.4	0.0	2.8	6.3	56.7	3.3
29	0.2	2.4	0.0	57.1	2.3	0.0	0.2	0.1	57.2	3.4
30	0.1	1.8	0.2	56.3	2.2	0.0	1.9	0.3	57.1	3.6
31	0.0	0.4	0.0	57.6	2.3	0.0	1.8	0.0	58.0	2.9
Mittel	0.5	2.2	0.3	57.4	57.0	0.3	2.9	0.7	55.4	94.6

Datum	Oktober: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe	November: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe	Dezember: Windgeschwindigkeit nach dem Anemometer in Metern p. Sek. 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Verdunstungshöhe
				°	mm				°	mm				°	mm
1	0.0	1.2	0.6	**64.7**	3.9	0.3	0.6	0.3	61.5	5.5	1.0	2.4	0.0	59.5	2.1
2	0.0	—	—	63.0	3.7	0.3	1.4	0.7	—	—[2])	0.0	—	—	—	2.8
3	0.8	—	—	**57.5**	**2.7**	—	1.9	0.3	—	—[2])	—	2.1	0.0	—	2.9
4	0.0	2.4	2.6	60.0	4.9	—	0.2	—	—	—[2])	0.2	0.2	1.0	59.8	1.9
5	1.9	—	0.0	59.6	4.3	—	—	0.3	60.9	—[2])	0.0	1.7	0.3	—	2.3
6	0.0	1.0	0.6	63.9	4.2	0.8	—	0.0	61.9	—[2])	—	—	0.2	60.8	2.6
7	0.0	0.3	0.0	62.8	4.7	0.8	1.4	0.1	62.1	4.9	0.1	0.9	1.7	**62.8**	2.0
8	—	—	2.4	63.0	5.0	0.2	—	0.0	61.9	5.8	—	0.2	0.9	—	2.2
9	1.4	2.4	0.0	—	—[2])	0.8	2.6	0.8	61.1	5.7	0.0	0.3	0.0	—	2.5
10	—	1.4	0.6	58.9	5.9	1.0	2.4	3.3	61.9	**6.2**	—	—	1.0	61.3	2.3
11	1.9	2.8	0.8	59.5	**6.3**	1.7	1.9	0.0	—	4.0	0.6	0.6	—	60.8	1.4
12	3.2	1.0	0.0	—	5.3	—	1.4	0.8	62.1	4.4	1.0	0.2	1.0	58.7	1.5
13	—	1.0	0.6	—	5.4	0.2	—	—	—	—[2])	0.0	0.2	—	62.5	1.2
14	0.2	—	—	—	4.9	—	0.8	—	**63.1**	4.6	0.0	—	0.0	60.4	**3.0**
15	—	—	1.0	59.4	5.1	1.9	—	—	60.7	—[2])	0.0	—	0.3	58.7	1.7
16	0.0	2.9	—	—	—[2])	2.4	—	1.9	59.4	4.3	0.3	—	—	—	—[2])
17	—	—	—	—	—[2])	0.1	1.9	1.4	59.8	3.0	—	—	—	61.6	1.6
18	—	—	—	—	5.4	0.0	1.0	0.1	61.9	1.9	0.0	—	—	57.0	1.4
19	1.0	1.0	0.7	63.6	5.5	—	0.6	0.1	—	1.9	—	—	0.3	61.7	1.9
20	0.1	—	0.0	—	5.2	0.2	2.8	0.0	57.4	—[2])	0.8	—	—	59.7	**1.0**
21	0.0	1.4	0.6	62.0	5.0	0.0	—	0.8	59.7	1.2	0.6	—	0.3	**56.4**	**1.0**
22	0.0	0.6	0.6	—	3.9	0.1	0.6	0.0	**51.5**	2.0	0.3	—	—	—	1.8
23	0.0	1.4	0.0	62.0	4.9	0.0	—	0.0	57.5	2.0	0.1	—	—	—	1.6
24	0.6	0.2	1.2	61.9	5.2	0.3	0.8	0.0	56.9	1.0	—	—	0.0	61.6	1.2
25	0.8	1.0	1.2	62.0	5.5	0.2	0.0	—	—	0.8	0.2	—	—	58.2	2.1
26	2.5	1.4	0.1	61.4	5.1	—	1.4	0.0	59.6	0.7	0.0	0.8	0.3	58.2	2.1
27	0.1	—	1.0	58.0	6.1	0.8	2.6	0.3	55.1	**0.2**	0.0	0.2	0.1	62.0	1.5
28	—	—	—	—	5.7	1.0	—	1.9	53.7	0.6	0.2	—	1.7	59.4	1.5
29	3.2	0.0	0.8	62.4	5.0	0.3	0.1	0.0	—	0.4	0.6	—	0.8	59.5	1.4
30	1.0	2.5	3.3	61.8	4.9	0.3	—	0.3	57.5	1.6	0.0	—	—	—	—[2])
31	0.0	0.6	0.3	59.0	5.8						—	—	—	—	—[2])
Mittel	0.8	1.3	0.8	61.3	154.4	0.6	1.3	0.5	59.4	85.5	0.3	0.8	0.5	60.0	58.1

[1]) Vom 1.—10. um 7a, 2p, 9p beobachtet. — [2]) Für die ausgefallenen Tage wurde als Verdunstungshöhe angenommen im Oktober für drei Tage zusammen 14.9 mm, im November für 8 Tage zusammen 22.8 mm, im Dezember für 2 Tage zusammen 5.6 mm. Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

Tabora.

φ = 5° 1′ S. Br. λ = 32° 49′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237[1]) m.

Stationsbeschreibung: Siehe „D. Ue. Met. B" Heft 17 Seite 71.

Nach einer Angabe auf der Tabelle vom September 1902 ist das Barometer seit dem Oktober in der neuen Boma aufgehängt. Eine Prüfung der Luftdruckunterschiede zwischen Daressalam und Tabora ergibt, daß bis zum September 1902 der Luftdruckunterschied beider Stationen 99.52 mm, vom Oktober 1902 bis April 1910 dagegen 101.83 mm betrug. Für die Zeit vom Mai bis November 1899, März 1901 bis August 1902, Oktober 1902 bis Dezember 1907, Februar bis September 1908, Januar und Februar 1909 wie Mai bis Dezember 1909 sind die Unterschiede aus den sich nach den Registrierungen ergebenden Werten berechnet (die sich für den September 1902 ergebende Differenz wurde vernachlässigt, da die Aufzeichnungen in Tabora zu lückenhaft waren). Für die Monate Januar bis April 1899, Oktober bis Dezember 1908, Januar und Februar wie April 1910 liegen von Tabora nur Terminbeobachtungen des Luftdrucks vor; für diese Monate wurde die Differenz der sich hieraus ergebenden Mittelwerte gegen die aus denselben Zeiten sich ergebenden Mittelwerte von Daressalam verwandt. Die Berechnung des Höhenunterschiedes erfolgte nach der Formel:

$$h = K\,(1 + 0.0037\,t)\,(\lg b_u - \lg b_o).$$

In dieser ist:

h der gesuchte Höhenunterschied, K = 18 608[2])

t die mittlere Temperatur zu Tabora = 22.5° nach den Terminbeobachtungen vom Mai 1893 bis August 1895, Januar bis Juli und September bis Dezember 1899, März 1901 bis September 1907, Mai 1908 bis Februar 1909 und Mai 1909 bis Dezember 1910,

1) Siehe Bemerkungen letzter Absatz.
2) Siehe E. Kohlschütter: „Ergebnisse der Ostafrikanischen Pendel-Expedition der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen in den Jahren 1899 und 1900." Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Neue Folge Band V, Nr. 1.

b_o der mittlere Luftdruck zu Tabora bei der größeren Seehöhe des Barometers = 659.56 mm als Mittel der oben angegebenen Monate vom September 1902 bis April 1910,

b_u der mittlere Luftdruck zu Tabora bei der geringeren Seehöhe des Barometers = 659.56 + 2.31 = 661.87 mm.

Es ergibt sich dann:

h = 31.3 m = rund 31 m.

Dieser Wert stimmt vollkommen mit dem durch Nivellement gefundenen überein.[1])

Die Seehöhe des Barometergefäßes zu Tabora in der alten Boma betrug nun nicht, wie bisher angenommen, 1230 m, sondern 1206 m.[1])

Es ergibt sich demnach als seine Seehöhe in der neuen Boma 1206 + 31 = 1237 m.

Dieser Wert stimmt sehr gut mit dem von Fritz Jaeger gefundenen von 1238 m überein.[2])

Instrumente: Barograph Richard Nr. 14030 — Thermograph R. Fuess Nr. 117 — Hygrograph R. Fuess Nr. 3132 — Stationsbarometer R. Fuess Nr. 821 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3763 (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1° bei 10°, 20°, 30°, ±0.0° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3764 (Korrektion —0.1° bei 0°, 10° 20°, 30°, ±0.0° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4686 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis April 1911) bis April, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6592 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Mai bis Dezember 1911) seit Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4975 (Korrektion +0.3° nach den Thermometervergleichungen von 1911) ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis 7. Februar Herr Sanitäts-Sergeant Laube, 8. Februar bis 20. März Herr Stabsarzt Dr. Marshall, 21. bis 31. März, April bis September wie November und Dezember Herr Sanitäts-Sergeant Laube, Oktober Herr Sanitäts-Sergeant Laube und Herr Stabsarzt Dr. Marshall.

Erdbeben: 1. Juni 9.20p von Ostnordost nach Westsüdwest mit 12 Sekunden dauerndem Rollen.
1. Juni 10p schwacher Stoß.
5. September 7.14a 39 Sekunden dauerndes Erdbeben von Nordosten nach Südwesten. Dauerndes Rollen war hörbar.

Bemerkungen: Das Wetterhäuschen mußte vom 18. bis 22. Juli umgebaut werden, da ein Haus in der Nähe des alten Wetterhäuschen gebaut werden mußte. Es fielen daher die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen vom 18. Juli um 2p bis 22. Juli um 9p aus.

Verwendbare ununterbrochene Registrierungen des Luftdrucks liegen vor vom 1. Februar ab, solche der Temperatur und relativen Feuchtigkeit vom 23 Januar um 11a ab mit einer Unterbrechung vom 19. bis 22. Juli, die durch den Umbau des Wetterhäuschens entstand.

Ausgefallene wie nicht um 7a, 2p und 9p angestellte Beobachtungen des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit wurden mit Hilfe der Registrierungen auf diese Zeiten zurückgeführt.

Es betrug der Luftdruckunterschied zwischen Daressalam und Tabora nach den Beobachtungen vom Oktober 1902 bis Dezember 1907, Februar 1908 bis Februar 1909, Mai 1909 bis Februar 1910 und April 1910 im Durchschnitt

101.8 mm.

(Vom Oktober bis Dezember 1908 wie vom Januar, Februar und April 1910 lagen von Tabora nur um 6a, 2p, 8p angestellte Terminbeobachtungen vor; es wurde daher zur Differenzenbildung auch für Daressalam nach den Registrierungen Luftdruckmittel aus den gleichen Terminbeobachtungszeiten abgeleitet. Sonst wurden die Differenzen aus den nach den Registrierungen sich ergebenden Luftdruckmitteln berechnet.)

Nach den Beobachtungen vom Oktober 1910 bis Dezember 1911 betrug der Luftdruckunterschied zwischen Daressalam und Tabora im Durchschnitt

100.6 mm.

(Vom Oktober 1910 bis Januar 1911 lagen von Tabora nur um 7a, 2p, 9p angestellte Terminbeobachtungen vor; es wurde daher zur Differenzenbildung auch für Daressalam das aus den gleichen Terminbeobachtungszeiten abgeleitete Mittel benutzt. Sonst wurden die Differenzen aus den nach den Registrierungen sich ergebenden Luftdruckmitteln berechnet.)

Demnach betrug der Unterschied des Luftdrucks zwischen Daressalam und Tabora vom Oktober 1910 bis Dezember 1911 um

1.2 mm weniger

als von Oktober 1902 bis April 1910.

Ferner betrug der Luftdruckunterschied zwischen Neuwied bezw. Marienhof[3]) und Tabora nach den Beobachtungen vom Mai 1904 bis Dezember 1907, Februar 1908 bis Februar 1909, Mai 1909 bis Februar 1910 und April 1910 im Durchschnitt

1.6 mm.

1) Siehe E. Kohlschütter: „Die Seehöhe von Tabora". Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. 1912. Seite 72.
2) Siehe Dr. Fritz Jaeger: „Das Hochland der Riesenkrater und die umliegenden Länder Deutsch-Ostafrikas." Seite 45. Ergänzungsheft Nr. 4 zu den „Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten". 1911. Seite 45.
3) Der Luftdruckunterschied von 1.65 mm zwischen Neuwied und Marienhof (siehe Seite C 33 dieses Heftes) ist selbstverständlich hierbei berücksichtigt. Alle Werte sind auf die Höhe von Neuwied reduziert.

(Vom Oktober bis Dezember 1908 wie vom Januar, Februar und April 1910 lagen von Tabora nur um 6a, 2p, 8p angestellte Terminbeobachtungen vor; es wurde daher zur Differenzenbildung auch für Neuwied bezw. Marienhof nach den Registrierungen Luftdruckmittel aus den gleichen Terminbeobachtungszeiten abgeleitet. Sonst wurden die Differenzen aus den nach den Registrierungen sich ergebenden Luftdruckmitteln berechnet.)

Nach den Beobachtungen vom Oktober 1910 bis Dezember 1911 betrug der Luftdruckunterschied zwischen Marienhof und Tabora im Durchschnitt

0.3 mm.

(Vom Oktober 1910 bis Januar 1911 lagen von Tabora nur um 7a, 2p, 9p angestellte Terminbeobachtungen vor; es wurde daher zur Differenzenbildung auch für Marienhof das aus den gleichen Terminbeobachtungszeiten abgeleitete Mittel benutzt.)

Demnach betrug der Unterschied des Luftdrucks zwischen Neuwied bezw. Marienhof und Tabora vom Oktober 1910 bis Dezember 1911 um

1.3 mm weniger

als vom Mai 1904 bis April 1910, welcher Wert ausgezeichnet mit dem aus den Daressalamer Beobachtungen ermittelten von 1.2 mm übereinstimmt.

Es kann aber für die Beobachtungen vom Oktober 1910 bis Dezember 1911 zur Zeit nicht festgestellt werden, ob die Differenz darauf zurückzuführen ist, daß die Korrektionen des neuen Stationsbarometers R. Fuess Nr. 821 dem Verfasser nicht bekannt sind und nicht, wie von ihm angenommen, 0.0 betragen, oder ob das neue Stationsbarometer R. Fuess Nr. 821 an einer tieferen Stelle aufgehängt ist, als wo das alte Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2386 sich vom Oktober 1902 bis April 1910 befunden hatte.

Es ist daher die Seehöhe des Barometergefäßes in Tabora zunächst noch zu 1237 m angenommen.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	0.02	−0.16	−0.19	−0.04	0.25	0.54	1.05	1.47	1.55	1.46	1.01	0.47
III	0.00	−0.21	−0.27	−0.16	0.07	0.39	0.81	1.26	1.52	1.50	1.18	0.65
IV	−0.22	−0.39	−0.44	−0.36	−0.18	0.22	0.70	1.26	1.53	1.50	1.09	0.56
V	−0.22	−0.33	−0.35	−0.19	0.09	0.41	0.84	1.46	1.65	1.62	1.20	0.68
VI	−0.25	−0.35	−0.40	−0.22	0.11	0.41	0.77	1.40	1.60	1.54	1.18	0.73
VII	−0.18	−0.32	−0.56	−0.22	0.17	0.46	0.98	1.49	1.64	1.55	1.27	0.76
VIII	−0.37	−0.43	−0.42	−0.24	0.07	0.44	0.94	1.54	1.85	1.82	1.40	0.85
IX	−0.35	−0.43	−0.41	−0.21	0.22	0.58	1.21	1.86	2.08	1.97	1.42	0.87
X	−0.35	−0.40	−0.38	−0.15	0.24	0.64	1.28	2.03	2.10	2.02	1.58	0.98
XI	−0.10	−0.15	−0.16	0.03	0.39	0.68	1.21	1.79	1.93	1.80	1.35	0.82
XII	−0.26	−0.32	−0.26	−0.01	0.35	0.75	1.27	1.75	1.81	1.66	1.15	0.70
Jahr	−0.18[1])	−0.30[1])	−0.33[1])	−0.15[1])	0.16[1])	0.51[1])	1.00[1])	1.53[1])	1.69[1])	1.62[1])	1.21[1])	0.70[1])

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 600 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.04[2])	63.3[2])	57.5[2])	—
II	−0.34	−0.94	−1.54	−1.68	−1.61	−1.26	−0.78	−0.28	0.15	0.39	0.37	0.15	59.64	62.6	56.7	28
III	−0.23	−0.89	−1.47	−1.68	−1.60	−1.22	−0.74	−0.25	0.18	0.41	0.42	0.30	59.26	63.3	58.6	31
IV	−0.14	−0.71	−1.22	−1.34	−1.26	−1.04	−0.56	−0.22	0.20	0.38	0.35	0.15	61.46	64.8	58.6	30
V	−0.02	−0.55	−1.22	−1.38	−1.38	−1.16	−0.91	−0.44	−0.04	0.13	0.09	−0.03	61.23	64.0	58.6	31
VI	0.04	−0.59	−1.11	−1.28	−1.26	−1.07	−0.82	−0.45	−0.05	0.07	0.04	−0.02	62.84	66.5	59.6	30
VII	0.02	−0.60	−1.18	−1.33	−1.30	−1.11	−0.86	−0.52	−0.17	−0.02	−0.06	−0.12	63.22	65.8	60.8	31
VIII	0.02	−0.52	−1.10	−1.29	−1.31	−1.20	−0.96	−0.70	−0.25	0.00	0.02	−0.09	61.88	64.7	59.8	31
IX	−0.01	−0.61	−1.17	−1.41	−1.47	−1.39	−1.10	−0.81	−0.40	−0.13	−0.06	−0.22	61.93	65.4	58.8	30
X	0.15	−0.42	−1.12	−1.60	−1.72	−1.62	−1.34	−0.96	−0.48	−0.17	−0.11	−0.24	61.17	64.2	57.7	31
XI	0.00	−0.68	−1.41	−1.78	−1.78	−1.58	−1.31	−0.82	−0.24	−0.03	0.10	0.03	61.17	64.3	57.9	30
XII	−0.11	−0.69	−1.34	−1.64	−1.63	−1.28	−0.92	−0.61	−0.20	−0.02	0.02	−0.10	61.11	64.0	58.3	31
Jahr	−0.07[1])	−0.68[1])	−1.26[1])	−1.48[1])	−1.46[1])	−1.24[1])	−0.91[1])	−0.51[1])	−0.10[1])	0.11[1])	0.13[1])	0.00[1])	61.25	66.5	54.8	334

1) Mit Januar 1909 berechnet.
2) Nach den Terminbeobachtungen vom Januar 1910. Um 7a 31, um 2p 30, um 9p 31 Beobachtungen.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I[1])	−3.0	−3.4	−3.6	−3.6	**−3.8**	**−3.8**	−2.7	−0.7	0.6	2.1	4.4	6.2
II	−2.8	−3.2	−3.4	−3.7	**−4.2**	−4.1	−3.3	−1.4	0.6	2.2	3.6	4.6
III	−2.6	−2.9	−3.3	−3.4	−3.6	**−3.7**	−2.7	−1.3	0.5	1.8	3.1	3.9
IV	−3.0	−3.2	−3.5	−3.8	−4.1	**−4.2**	−3.0	−1.1	1.0	2.5	4.2	4.9
V	−3.3	−3.7	−4.3	−4.7	−5.1	**−5.5**	−4.4	−2.3	0.3	2.4	4.2	5.2
VI	−3.3	−3.9	−4.7	−5.2	−5.9	**−6.3**	−5.7	−3.2	−0.2	1.7	3.4	4.6
VII[2])	−3.0	−3.8	−4.5	−5.3	−5.9	**−6.4**	−5.6	−3.7	−0.9	1.4	3.2	4.4
VIII	−2.3	−3.2	−4.2	−5.0	−5.7	**−6.1**	−5.6	−3.6	−1.3	0.6	2.3	3.6
IX	−2.8	−3.7	−4.8	−5.5	−6.3	**−6.5**	−5.5	−3.5	−1.2	0.9	2.8	4.2
X	−2.6	−3.5	−4.5	−5.2	−6.0	**−6.4**	−5.5	−3.8	−1.3	1.0	2.9	4.2
XI	−2.3	−2.9	−3.2	−3.8	−4.1	**−4.5**	−3.7	−2.4	−0.5	0.8	2.3	3.5
XII	−3.1	−3.4	−3.7	−4.0	−4.4	**−4.5**	−2.7	−0.9	0.8	2.3	3.8	4.7
Jahr	−2.8	−3.4	−4.0	−4.4	−4.9	**−5.2**	−4.2	−2.3	−0.1	1.6	3.4	4.5

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I[1])	**6.7**	5.6	5.3	3.5	2.3	0.1	−1.5	−1.4	−1.8	−2.1	−2.7	−2.8	21.8	8
II	4.8	**5.3**	4.7	3.9	2.8	1.4	0.0	−0.5	−1.2	−1.5	−2.1	−2.5	22.1	28
III	4.3	**4.8**	4.4	4.0	2.6	1.1	0.1	−0.4	−1.1	−1.4	−1.9	−2.3	21.4	31
IV	**5.4**	5.3	4.6	4.2	2.8	0.8	−0.3	−0.9	−1.6	−2.0	−2.4	−2.7	21.1	30
V	**6.1**	5.7	5.6	5.1	4.0	2.0	0.4	−0.3	−1.2	−1.6	−2.1	−2.7	21.9	31
VI	5.9	6.0	**6.8**	6.5	5.5	3.1	1.0	0.3	−0.7	−1.3	−1.9	−2.4	20.6	30
VII[2])	5.7	6.2	**6.9**	6.5	5.6	2.7	1.2	0.4	−0.4	−0.8	−1.5	−2.3	20.7	27
VIII	4.8	5.4	**6.0**	5.4	4.6	3.4	1.9	1.2	0.4	0.0	−1.1	−1.5	22.3	31
IX	5.4	5.8	**6.0**	5.6	4.7	3.3	2.1	1.4	0.7	−0.1	−1.1	−1.8	23.6	30
X	5.4	5.6	**5.9**	5.3	4.6	3.4	1.9	1.1	0.3	−0.2	−0.9	−1.6	25.3	31
XI	4.1	4.6	4.8	4.3	3.5	2.1	1.1	0.3	−0.3	−0.9	−1.2	−1.8	23.3	30
XII	**5.2**	5.1	5.0	4.4	2.8	1.3	−0.1*	−0.6	−1.1	−1.9	−2.4	−2.7	22.8	31
Jahr	5.3	**5.5**	**5.5**	4.9	3.8	2.1	0.6	0.1	−0.7	−1.2	−1.8	−2.3	22.2	338

[1]) Die Registrierungen der Temperatur begannen am 23. Januar um 11a. — [2]) Lücke vom 18. Juli um 8a bis 22. Juli um 3p. Siehe „**Bemerkungen**" 1. Absatz.

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I[1])	11	14	**15**	**15**	**15**	14	11	8	0	−2	−6	−11
II	14	16	16	16	**17**	**17**	16	8	−5	−11	−16	−19
III	13	14	15	16	16	**17**	15	9	−2	−9	−14	−17
IV	12	13	15	15	**17**	**17**	14	7	−3	−9	−15	−18
V	9	11	14	15	17	**19**	17	10	2	−3	−9	−13
VI	5	7	10	13	15	19	**20**	15	7	1	−4	−7
VII[2])	3	6	8	12	16	19	**20**	16	9	4	−1	−5
VIII	2	5	9	13	16	19	**20**	15	9	4	−1	−5
IX	2	5	9	12	14	**17**	**17**	13	9	4	0	−3
X	2	5	9	11	14	16	**18**	14	10	5	0	−3
XI	5	7	9	10	11	**13**	**13**	10	6	1	−3	−6
XII	12	13	14	15	16	**17**	12	4	−3	−7	−12	−15
Jahr	8	10	12	14	15	**17**	16	11	3	−2	−7	−10

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedrigst.	Registrier-Tage
I[1])	−18	−18	−20	**−22**	**−22**	−15	−10	−1	12	10	10	13	74	31	8
II	−19	−22	**−23**	−20	−15	−9	0	2	5	7	11	14	78	34	28
III	−19	**−21**	**−21**	−19	−15	−8	−2	1	5	7	10	11	79	35	31
IV	**−20**	−19	−18	−18	−16	−9	−1	3	5	8	9	11	73	36	30
V	−17	**−18**	**−18**	−17	−17	−10	−4	−2	1	3	4	6	60	28	31
VI	−11	−14	−16	**−17**	**−17**	−13	−8	−5	−3	−1	2	3	49	22	30
VII[2])	−9	−12	−15	**−16**	**−16**	−13	−9	−8	−5	−4	−2	0	46	21	26
VIII	−8	−12	−13	**−14**	**−14**	−13	−10	−9	−7	−5	−2	0	46	24	31
IX	−6	−10	−11	**−12**	**−12**	−11	−10	−8	−7	−6	−3	−2	47	28	30
X	−6	−9	−11	**−12**	**−12**	**−12**	−11	−9	−8	−6	−4	−2	50	28	31
XI	−9	−10	−13	**−14**	−13	−10	−6	−4	−1	1	2	4	70	36	30
XII	−16	−17	**−18**	−17	−14	−8	−2	1	2	6	8	10	73	33	31
Jahr	−13	−15	−16	**−17**	−15	−11	−6	−3	0	2	4	6	62	21	337

[1]) Die Registrierungen der relativen Feuchtigkeit begannen am 24. Januar um 1a. — [2]) Lücke vom 18. Juli um 8a bis 23. Juli um 6a. Siehe „**Bemerkungen**" 1. Absatz.

Januar. **Tabora.** 1911.

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. L. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237 m.[1])

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	62.1	60.3	61.3	18.0	25.7	17.5	26.9	16.7	14.7	17.6	14.7	96	71	99	E	1	E	1	E	1	10	4	10	2.4	9.1	9.1	☾, ● nachts u. 1p
2	62.6	60.5	60.6	18.2	23.1	18.7	27.0	16.8	14.9	15.6	15.0	96	74	94	E	1	E	1	E	3	10	10	2	.	1.0	1.0	● 2.10p
3	61.3	59.3	59.7	18.1	27.4	21.4	29.5	17.2	14.2	17.6	15.9	92	66	84	E	1	SE	3	SE	2	10	6	2	.	10.1	10.3	☾, ● 6.15p u. nachts
4	60.5	59.0	59.6	18.7	28.4	22.7	28.9	16.9	13.3	14.5	15.2	83	50	74	SE	2	SE	1	SE	1	1	3	2	0.2	.	.	
5	61.5	59.7	60.1	19.2	29.6	20.7	30.5	17.3	13.3	15.9	14.7	80	51	81	SE	3	E	1	E	1	1	6	3	.	.	.	
6	61.5	59.1	59.3	18.4	30.3	24.7	31.3	17.3	13.3	14.8	11.0	84	46	49	E	3	E	1	E	1	2	3	3	.	.	.	
7	60.4	58.3	58.6	19.7	29.7	23.5	31.4	17.1	10.9	11.2	13.0	63	**36**	61	E	1	SE	3	SE	1	0	1	1	.	.	.	
8	59.9	58.3	59.7	18.7	31.1	24.9	31.8	17.0	11.2	13.2	13.2	70	39	57	SE	2	E	1	E	2	1	4	3	.	.	.	
9	60.3	58.4	59.1	20.7	30.6	24.6	31.9	17.1	12.1	12.3	13.1	67	37	57	E	1	SE	4	SE	1	1	5	2	.	.	.	
10	60.0	**57.5**	58.7	19.3	32.0	23.2	**32.9**	16.5	11.2	15.6	14.2	67	44	67	SE	2	SE	1	SE	1	1	8	3	.	.	.	
11	58.7	57.7	58.8	20.3	24.1	20.3	28.6	**19.4**	14.8	15.6	16.5	84	71	93	SE	1	W	7	E	2	9	10	10	.	4.2	5.0	☾, ● 2.35p u. nachts
12	61.1	58.1	61.4	18.6	26.3	17.7	28.2	18.5	15.5	14.0	14.6	95	56	97	SE	1	SE	4	W	6	10	6	10	0.8	2.2	2.5	☾, ● 6¼p u. nachts
13	61.5	60.2	60.2	18.1	24.8	19.6	28.6	16.2	13.2	15.4	16.6	85	66	98	SE	2	SE	3	SE	1	10	10	10	0.3	10.2	13.2	☾, ● 4p u. nachts
14	61.9	59.9	61.2	17.2	24.9	19.9	28.0	15.9	14.6	17.2	14.5	100	73	84	E	1	E	5	E	1	4	9	2	3.0	.	**24.2**	● nachts
15	62.1	60.3	61.1	17.0	24.5	20.3	27.5	15.9	14.3	16.2	15.8	99	70	89	E	1	E	1	E	1	10	10	9	24.2	.	1.2	● nachts
16	60.5	58.9	59.4	18.7	23.7	21.2	29.0	17.2	15.2	15.7	15.0	95	73	80	SE	1	SE	1	SE	3	8	10	7	1.2	.	.	
17	60.0	58.2	59.0	19.7	29.0	20.3	30.5	18.6	14.7	15.5	14.1	86	53	80	SE	3	SE	1	SE	1	2	5	3	.	0.3	0.5	☾, ● p u. nachts
18	60.2	—	58.2	20.2	—	23.1	30.5	17.9	17.1	—	15.0	97	—	72	E	1	—		E	1	2	—	5	0.2	.	5.7	● nachts
19	59.6	**57.5**	58.5	18.0	27.6	22.8	29.3	17.3	15.4	17.5	14.4	100	65	70	SE	1	SE	3	SE	2	2	8	6	5.7	1.6	1.6	● 6½p
20	59.9	58.3	59.8	18.3	26.4	20.1	27.1	17.3	13.9	15.7	14.1	89	63	81	SE	2	SE	3	SE	5	9	4	5	.	.	.	
21	61.3	60.3	61.2	16.8	24.9	17.8	26.1	16.0	13.6	14.9	13.6	96	64	90	E	1	E	3	E	1	4	10	9	.	0.6	0.8	● 3¾p u. nachts
22	61.8	60.0	60.1	17.0	28.9	21.7	28.9	15.4	13.8	16.2	13.0	96	55	68	E	1	E	4	SE	1	10	6	4	0.2	.	.	
23	60.6	59.2	60.3	19.6	30.1	23.0	31.0	18.2	14.6	15.5	12.6	86	49	60	E	2	E	2	SE	3	2	4	10	.	0.0	0.0	● 5p
24	59.7	58.3	—	19.5	29.3	23.0	30.5	16.9	13.3	14.8	15.8	79	48	77	SE	1	SE	1	E	1	5	10	2	.	.	.	
25	59.2	57.8	60.5	18.7	27.9	18.8	29.1	17.6	13.7	15.4	15.7	86	56	97	SE	3	E	1	SE	2	4	4	10	.	5.8	5.8	☾, ● 1½ u. 6¾p
26	59.2	58.7	61.7	18.5	28.8	18.9	29.5	17.6	15.4	14.2	15.1	92	48	93	SE	1	NW	4	E	1	3	5	5	.	0.0	0.0	☾, ● 6¾p
27	61.5	—	—	17.6	21.9	14.9	26.8	16.7	12.8	10.0	12.1	85	52	97	E	3	—		—		10	—	—	.	.	24.0	● nachts
28	61.5	60.2	61.6	16.2	25.7	16.9	26.2	**14.8**	12.9	16.5	14.3	95	67	100	SE	2	SE	3	SE	2	10	10	8	24.0	.	9.4	☾, ● nachts
29	61.4	59.7	62.3	18.3	25.9	17.3	27.5	14.9	15.3	17.1	14.4	98	68	98	SE	1	SE	4	SE	3	3	8	10	9.4	14.6	14.6	☾, ● 4p
30	61.4	60.6	62.2	17.9	20.4	18.0	**20.5**	14.9	13.4	15.4	13.8	88	86	89	SE	1	NE	4	SE	1	3	10	10	.	0.6	0.6	● 2p
31	**63.3**	59.7	61.7	17.2	27.9	18.1	28.4	15.7	13.8	17.3	12.5	95	62	81	SE	1	SE	4	SE	2	4	9	10	.	.	.	
																								Summe			
Mittel	60.9	59.1	60.2	18.5	27.1	20.5	28.8	16.9	13.9	15.3	14.3	88	59	81	1.5		2.6		1.8		5.2	6.8	5.9	71.6	60.3	129.5	

Februar. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	8a		2p		5p		8a	2p	5p	8a	5p	5p+8a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	**62.5**	59.7	61.2	18.1	24.5	15.5	26.0	17.6	14.7	16.2	13.1	95	71	100	Still	0	SE	3	NE	6	10	6	10	.	26.4	**26.6**	☾
2	60.1	58.2	58.4	17.0	26.3	21.7	27.2	**14.3**	14.4	15.2	17.7	100	60	92	SE	3	E	1	SE	2	8	6	3	0.2	0.0	0.0	
3	58.7	**57.5**	58.8	17.9	24.9	18.6	26.5	14.4	14.2	15.2	16.0	93	65	100	E	1	NE	5	E	2	2	10	6	0.0	.	.	☾
4	60.5	58.6	59.4	18.6	24.6	19.1	28.5	14.4	14.4	12.6	15.0	90	55	91	NE	2	E	1	E	1	1	5	7	.	.	.	
5	60.6	59.1	60.0	18.8	25.0	18.5	29.7	**14.3**	16.1	15.7	15.9	100	67	100	E	2	S	3	SE	1	6	5	4	.	.	.	☾, ☾
6	61.6	59.3	62.3	17.9	18.4	19.6	**20.1**	14.4	15.2	9.1	15.0	100	58	89	E	1	E	2	SE	3	10	8	10	.	6.4	6.4	☾, ☾
7	61.5	60.4	61.3	15.6	27.2	20.9	27.6	14.6	13.2	15.5	15.3	100	58	84	E	1	SE	2	E	1	2	10	8	.	.	.	☾
8	61.7	59.0	60.6	17.5	26.3	18.6	28.6	14.6	14.9	15.0	16.0	100	59	100	E	1	S	4	—		5	7	—	.	.	2.7	☾, vom 8.–28. Febr. Regen
9	61.7	58.7	61.9	17.3	27.4	20.7	29.6	14.5	13.0	14.9	18.0	100	55	99	Still	0	NW	2	—		5	5	—	2.7	—	0.6	[nur um 8a gemessen
10	61.9	59.9	60.9	19.9	27.6	21.9	29.0	16.6	17.3	15.3	13.1	89	55	68	NE	5	E	3	—		2	2	—	0.6	—	.	☾
11	61.7	59.9	60.7	19.3	27.2	22.8	30.4	17.0	14.4	10.4	11.0	100	56	100	SE	1	E	4	—		1	3	—	.	—	.	☾
12	61.5	59.8	60.0	18.6	26.2	23.1	31.2	17.1	13.0	11.1	11.5	87	39	54	SE	3	NE	4	—		1	4	—	.	—	.	☾
13	60.4	57.9	58.2	22.0	31.9	24.2	**31.9**	18.6	16.4	13.9	14.0	82	44	55	SE	3	E	4	—		2	5	—	.	—	2.1	☾
14	59.4	57.6	58.7	19.1	21.2	20.2	31.5	15.9	15.5	15.2	16.8	83	40	62	SE	4	E	4	—		9	10	—	2.1	—	0.2	☾
15	60.8	58.6	58.7	19.6	27.1	20.5	28.5	17.9	16.9	20.3	16.3	94	81	95	NW	3	W	6	—		10	8	—	0.2	—	1.0	☾
16	59.9	58.4	59.0	19.1	30.7	23.6	31.1	15.8	16.3	11.5	12.6	100	76	91	NE	4	W	1	—								
17	60.1	58.0	58.7	19.5	30.4	23.9	31.7	17.8	13.7	15.8	16.2	100	**35**	58	SE	3	SE	4	—		0	5	—	1.0	—	.	● stark
18	59.7	59.8	60.7	19.3	22.7	19.5	31.0	16.5	15.7	15.6	15.9	81	49	74	SE	3	SE	4	—		2	6	—	.	—	5.4	☾
19	61.1	59.4	60.6	18.8	28.3	22.0	28.3	16.8	16.1	15.6	17.4	94	76	94	SE	2	W	6	—		8	10	—	5.4	—	0.5	☾
20	60.7	58.1	60.0	19.0	29.1	19.8	29.5	17.9	16.3	15.5	13.6	100	55	88	SE	3	ENE	4	—		6	9	—	0.5	—	0.0	☾
21	60.9	58.3	59.6	17.6	28.9	21.5	—	16.3	15.0	14.2	14.1	100	52	80	SE	3	NE	3	—		10	10	—	0.0	—	1.4	☾, ▬
22	60.6	58.2	60.0	20.1	29.0	20.3	30.5	—	15.8	14.5	14.7	100	48	74	SE	3	SE	5	—		7	6	—	1.4	—	.	☾
23	60.8	58.2	58.5	18.7	29.6	22.2	29.9	16.4	16.1	16.1	15.0	91	49	83	SE	4	W	5	—		1	10	—	.	—	15.3	☾
24	60.1	57.7	60.6	18.4	28.8	17.4	29.0	18.4	15.8	15.1	14.2	100	52	76	SSE	3	WSW	2	—		6	7	—	15.3	—	0.0	☾, ▬
25	61.0	58.9	59.7	18.0	29.2	20.8	29.2	16.3	15.4	15.6	15.9	100	52	96	SSW	3	SW	5	—		7	8	—	0.0	—	15.8	☾, ▬
26	60.5	58.7	59.3	18.8	31.0	23.5	31.5	16.8	15.5	14.7	14.7	100	52	87	Still	0	Still	0	—		9	7	—	15.8	—	.	☾, ▬
27	59.6	57.6	57.8	18.2	30.7	22.4	31.6	17.4	12.9	15.6	14.8	96	44	69	SE	6	S	3	—		0	5	—	.	—	0.0	☾
28	59.8	58.0	58.6	22.9	31.1	22.9	31.5	**19.1**	15.4	17.4	14.1	83	47	73	E	6	SSW	5	—		0	6	—	0.0	—	0.6	☾
												75	51	68	SE	3	SE	4	—		2	3	—	0.6	—	.	☾
																								Summe			
Mittel	60.7	58.7	59.8	18.8	27.3	20.9	29.4	16.4	15.1	14.7	14.9	94	55	83	2.8		3.4		—		4.7	6.4	—	—	—	78.6	

[1]) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

März. **Tabora.** 1911.

$\varphi = 5^\circ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237 m.[1])

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Be-wölkung			Nieder-schlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	8a[2])	2p	9p	8a[2])	2p	9p	8a[2])	9p	9p+8a[2])	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	59.4	58.7	59.3	20.5	30.1	21.5	32.0	17.9	14.8	15.8	14.8	83	50	78	SE 2	—	Still 0	2	—	4	.	.	0.0	⚡
2	59.9	57.9	58.1	21.7	26.7	22.9	32.2	18.7	17.0	12.8	15.3	88	49	74	SE 3	—	SE 1	1	—	2	0.0	.	.	⚡
3	59.2	56.2	57.1	20.9	28.2	21.9	**32.7**	18.8	17.2	13.4	16.9	94	47	87	NE 1	—	W 3	2	—	8	.	.	0.0	☈
4	58.5	**55.4**	57.5	21.6	27.7	17.4	32.3	**18.9**	17.8	11.3	14.2	93	41	96	SE 3	—	S 4	3	—	7	0.0	.	24.9	☈
5	59.4	57.6	58.3	17.3	24.6	20.5	25.9	15.4	13.8	13.6	15.3	94	59	85	SE 4	—	—	10	—	—	24.9	.	.	⚡
6	58.3	56.6	57.3	18.3	30.1	22.8	30.6	17.7	14.7	15.6	14.7	94	49	71	SE 1	—	SE 2	10	—	8	.	.	27.4	☈
7	58.6	56.9	58.2	16.8	25.1	20.5	28.0	16.3	12.9	12.9	13.8	91	55	77	NE 2	—	NE 3	9	—	7	27.4	.	.	⚡
8	58.7	57.8	58.6	18.9	27.4	21.6	28.2	16.9	15.0	14.0	15.2	92	52	80	W 1	—	WSW 4	7	—	9	.	.	20.0	☈
9	59.3	58.6	59.2	17.1	25.5	20.5	25.5	15.4	13.5	16.3	14.6	93	67	82	NE 1	—	NE 2	10	—	10	20.0	.	.	⚡
10	58.3	56.3	56.9	20.1	29.0	21.3	30.1	16.8	16.8	15.0	14.9	96	51	79	NE 3	NW 3	W 3	4	5	6	.	.	2.7	☈
11	58.1	56.1	56.6	17.6	23.6	20.4	25.6	16.8	14.5	14.2	15.7	97	66	88	ESE 3	—	NE 2	10	—	8	2.7	0.0	0.6	⚡
12	57.7	57.6	59.6	18.0	19.8	17.0	**21.0**	17.7	14.9	15.9	13.2	97	92	92	Still 0	W 2	—	10	10	—	0.6	13.0	19.1	☈
13	61.0	59.4	60.1	16.7	24.1	20.2	24.9	15.0	13.7	14.5	16.8	97	66	95	SW 1	—	SW 2	10	—	10	6.1	.	.	
14	60.3	58.7	59.8	19.0	25.4	21.1	25.8	**15.1**	16.3	14.4	14.1	100	60	76	Still 0	—	WSW 2	3	—	8	.	.	.	⚡
15	60.2	59.5	59.9	18.4	26.3	19.4	27.6	17.1	14.8	11.5	13.4	94	46	80	—	—	E 2	—	—	4	.	0.0	0.0	
16	58.8	57.3	57.8	16.6	29.8	21.1	30.2	15.6	14.1	16.1	15.1	100	52	81	SE 1	—	E 3	3	—	7	.	.	.	⚡
17	59.5	58.0	59.6	19.9	29.6	20.0	29.6	17.9	15.5	15.2	15.9	90	49	92	E 2	NE 6	E 6	3	5	6	.	.	0.2	☈
18	60.7	59.4	60.0	20.5	29.2	21.8	29.2	17.3	16.0	17.4	12.4	89	58	64	E 2	—	E 4	6	—	5	0.2	.	.	⚡
19	60.0	58.4	59.1	19.7	29.0	21.6	30.4	15.8	15.3	13.1	14.7	90	44	77	SE 3	—	SE 4	3	—	7	.	.	7.4	☈
20	59.3	57.3	59.8	18.8	29.5	21.0	30.0	17.3	14.9	14.0	14.3	92	46	78	SE 5	—	NE 6	3	—	9	7.4	.	7.5	☈
21	**62.5**	58.9	60.6	17.9	27.2	20.4	27.2	17.2	14.6	17.7	13.4	96	66	75	Still 0	SE 2	E 3	10	7	10	7.5	8.5	8.5	
22	60.9	58.5	60.9	18.9	24.9	20.0	28.8	16.9	15.4	14.7	14.8	95	63	85	E 1	SE 1	E 2	6	10	8	.	0.3	7.3	☈
23	61.3	59.4	61.0	18.2	24.0	19.7	29.4	17.0	15.1	11.4	16.1	97	51	94	Still 0	E 1	SE 3	4	4	10	7.0	6.5	31.2	☈
24	61.7	59.6	60.8	17.3	23.0	18.2	26.9	16.4	14.7	16.1	15.4	100	77	99	Still 0	E 4	SE 2	9	10	7	24.7	3.7	3.7	☈
25	61.5	59.2	61.3	18.0	24.9	18.5	27.5	16.4	15.4	13.7	14.9	100	59	94	SE 1	SE 2	E 1	8	6	10	.	3.1	3.1	
26	61.7	59.6	60.8	18.4	22.6	19.9	28.7	16.3	14.4	9.4	15.5	92	46	90	E 2	SE 1	SE 1	4	6	3	.	0.6	3.1	☈
27	61.5	59.4	60.2	18.5	29.5	21.5	29.5	16.8	14.4	12.4	15.8	91	**40**	83	SE 1	SE 3	E 2	2	4	5	2.5	.	.	
28	60.9	59.9	59.4	19.3	23.9	22.1	29.3	17.1	14.8	15.9	14.9	90	72	76	E 2	E 3	SE 1	1	2	10	.	3.3	3.9	⚡
29	60.7	59.1	61.0	19.5	29.5	17.5	29.5	18.0	14.6	14.3	14.7	87	47	99	E 1	SE 4	SE 2	10	10	10	0.6	9.1	**42.6**	☈, ⚡
30	62.1	60.6	62.0	16.3	21.8	19.1	24.1	16.2	13.8	15.3	15.3	100	79	93	S 2	S 5	E 1	10	10	10	33.5	3.8	5.6	
31	62.1	61.5	61.7	18.8	18.2	17.2	28.1	17.8	15.3	15.2	13.9	95	98	96	E 1	N 1	SE 1	8	10	10	1.8	25.9	26.1	
																					Summe			
Mittel	60.1	58.4	59.4	18.7	26.1	20.3	28.4	16.9	15.0	14.3	14.8	94	58	84	1.6	2.7	2.5	6.0	7.1	7.5	166.9	77.8	244.9	

April. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Be-wölkung			Nieder-schlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7p	7p+7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.7	61.1	60.8	16.6	28.0	20.2	28.7	15.4	13.4	12.5	12.0	96	44	68	SE 1	SE 2	SE 1	10	4	0	0.2	.	.	
2	61.1	60.8	60.2	18.4	29.1	20.1	29.5	15.4	14.3	13.3	12.4	91	45	71	E 1	E 1	NE 4	1	3	2	.	0.0	0.0	⚡
3	62.0	61.1	61.5	17.9	24.9	20.0	29.8	15.4	14.4	14.9	13.6	95	64	78	E 1	S 4	S 2	7	6	5	.	.	.	
4	61.4	**59.2**	60.9	18.1	27.2	19.7	28.3	15.6	13.7	13.5	14.5	89	50	85	E 1	ENE 3	E 4	3	4	6	.	2.7	2.7	⚡, ● 5.10p
5	61.0	59.3	61.3	19.0	24.2	20.3	28.0	17.5	14.0	13.2	14.9	86	59	84	E 3	NE 3	N 4	8	6	10	.	.	34.5	☈, ⚡
6	61.7	60.0	61.2	16.8	22.9	19.4	24.9	16.1	14.1	15.1	16.1	99	73	96	E 1	S 4	E 1	10	3	6	34.5	2.7	2.7	⚡, ● nachts
7	61.1	61.4	61.3	17.3	20.6	17.6	27.1	16.2	14.2	14.2	14.5	97	79	97	E 1	E 2	E 2	8	10	10	.	21.5	53.3	
8	62.2	61.9	**63.8**	16.3	16.7	17.3	**21.6**	16.2	13.8	13.7	14.2	100	97	97	E 1	S 3	S 1	10	5	10	31.8	10.8	11.2	
9	**63.8**	61.4	63.7	17.7	25.8	17.3	26.3	15.7	14.2	12.7	14.2	95	52	97	SE 2	E 1	E 1	9	10	10	0.4	67.8	**68.7**	
10	62.7	61.5	63.5	17.4	25.3	17.1	25.3	**15.1**	14.3	16.7	14.1	97	70	97	SE 2	S 1	NE 3	10	10	10	0.9	17.6	18.3	
11	63.0	61.5	62.4	18.2	24.4	17.9	26.0	**15.1**	15.6	13.4	13.9	100	59	91	SE 3	SE 1	NE 3	7	10	6	0.7	0.0	0.0	⚡
12	63.2	61.3	63.0	18.0	26.5	19.8	27.0	15.2	13.3	13.1	12.7	86	51	74	SE 4	E 3	S 1	10	3	4	.	0.0	0.5	⚡
13	62.5	60.8	62.0	17.8	24.6	18.5	27.0	15.9	12.9	12.9	13.8	85	56	87	E 3	E 4	E 1	7	2	3	0.5	.	.	
14	62.1	60.2	61.7	18.2	26.5	18.9	27.5	16.0	12.8	12.3	12.2	82	48	75	E 4	E 2	E 1	1	5	4	.	.	.	
15	62.9	61.6	62.5	17.2	25.9	19.2	27.4	15.5	12.9	15.5	13.2	89	63	80	E 2	SE 4	E 1	8	6	3	.	.	.	⚡
16	63.2	62.2	62.7	19.5	28.1	19.7	28.1	16.4	13.2	13.8	13.1	79	49	77	E 3	SE 3	SE 1	4	5	3	.	.	.	⚡
17	63.7	61.5	62.2	17.2	28.1	19.9	28.3	15.4	11.8	11.5	12.3	81	41	71	E 4	E 5	E 2	1	2	3	.	.	.	⚡
18	63.0	60.5	60.8	18.2	25.4	19.3	27.7	16.7	13.3	11.5	12.0	85	48	72	E 1	E 4	SE 1	5	6	4	.	.	.	
19	60.9	60.2	60.6	17.1	27.8	19.6	28.1	15.9	12.5	13.1	11.6	86	47	69	E 2	E 3	SE 1	1	2	0	.	.	.	
20	62.2	61.0	61.4	17.8	26.7	20.5	28.4	16.3	12.6	11.9	12.1	83	46	68	E 3	E 2	E 4	1	5	0	.	.	.	
21	62.4	61.7	62.3	17.8	27.7	19.8	27.7	16.7	11.4	12.5	11.4	75	45	66	SE 3	SE 1	E 1	1	7	3	.	.	.	
22	62.8	61.2	61.4	17.1	27.4	21.2	29.0	15.2	11.3	12.1	11.5	78	45	62	SE 2	E 2	E 1	1	5	2	.	.	.	
23	62.0	60.2	60.8	19.1	27.6	20.3	29.1	17.1	12.1	12.9	12.2	74	46	69	E 3	E 2	E 1	0	5	4	.	.	.	
24	61.1	60.2	60.6	18.3	28.1	20.0	29.2	16.1	12.8	13.8	12.4	81	48	72	E 2	E 3	E 1	0	8	5	.	.	.	
25	61.5	60.2	61.2	18.2	28.6	20.3	29.5	16.9	12.5	13.8	11.9	80	48	67	E 2	SE 3	E 1	3	7	0	.	.	.	
26	62.1	60.7	61.4	18.7	29.7	20.4	29.7	18.3	13.0	13.4	12.2	81	43	68	E 5	—	E 1	8	—	2	.	.	.	
27	62.2	59.6	61.0	20.2	28.2	21.5	29.6	18.2	13.5	12.0	11.0	77	43	58	E 1	E 3	E 2	9	8	2	.	.	.	
28	61.8	60.0	60.4	19.4	28.8	20.5	29.5	17.1	13.1	11.8	10.9	78	**40**	61	E 2	E 3	ESE 2	1	7	1	.	.	.	
29	61.5	59.8	61.6	19.7	27.1	19.5	**30.2**	**18.6**	12.5	12.6	14.4	73	48	86	E 1	E 3	E 1	10	6	5	.	2.5	2.5	
30	62.0	60.3	61.7	17.9	28.7	19.0	29.0	17.4	13.8	14.6	14.9	91	50	91	E 1	E 2	E 1	10	6	3	.	.	1.0	
																					Summe			
Mittel	62.2	60.7	61.7	18.0	26.4	19.5	27.9	16.3	13.2	13.3	13.0	86	53	78	2.2	2.7	1.7	5.5	5.7	4.2	69.0	125.6	195.4	

1) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz. 2) Vom 21. bis 31. März um 7a beobachtet.

Mai. **Tabora.** 1911.

$\varphi = 5^\circ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237 m.[1])

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Be-wölkung			Nieder-schlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7p	7p+7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.2	60.5	61.5	17.7	27.1	20.8	28.0	**17.6**	13.6	12.9	12.9	91	48	71	SE 1	SE 2	E 2	10	5	5	1.0	.	.	
2	62.3	60.3	60.7	18.4	27.1	20.4	29.1	16.3	13.2	13.5	11.6	83	50	65	E 2	SE 2	SE 1	1	6	5	.	0.0	0.0	⚡, ● 2½p
3	61.2	**59.4**	60.6	18.5	29.1	20.0	29.2	16.8	13.5	13.1	14.0	85	44	80	E 3	E 1	E 1	2	8	4	.	0.0	0.0	⚡, ● 2.15p
4	60.6	59.7	60.3	17.7	25.1	21.4	28.5	16.4	13.0	14.2	12.7	86	60	67	E 1	E 2	E 1	8	6	5	.	0.5	0.5	⚡
5	61.3	59.9	61.2	18.2	26.0	21.7	29.6	16.6	12.1	12.2	10.6	77	49	55	E 1	S 3	SE 1	3	6	8	.	0.0	0.0	
6	61.4	59.8	61.1	18.5	27.7	21.5	29.8	16.7	11.7	11.3	11.2	74	41	59	SE 1	E 3	E 1	1	5	4	.	.	.	
7	61.9	59.9	59.9	19.0	30.1	20.8	**30.5**	16.5	11.7	11.2	9.5	72	35	52	E 1	E 3	E 2	2	6	3	.	.	.	
8	61.2	60.0	60.4	17.9	29.8	21.9	30.3	15.6	11.8	11.4	11.1	78	37	57	E 4	E 2	E 1	1	6	8	.	0.0	0.0	● 4¼p
9	61.2	59.8	60.2	18.2	29.3	23.1	30.0	16.7	12.0	12.2	11.5	77	40	55	SE 3	E 3	E 1	1	6	4	.	.	.	
10	61.5	60.0	60.9	18.8	27.5	20.9	29.9	16.6	12.3	12.3	11.6	76	44	64	E 2	E 1	E 2	1	8	3	.	.	.	⚡
11	62.1	60.7	60.6	19.1	28.3	21.2	29.2	17.5	12.1	11.1	9.5	74	38	51	E 4	E 2	E 3	6	3	4	.	.	.	
12	61.1	60.2	61.1	16.8	28.0	22.6	28.4	15.3	10.6	10.5	9.5	75	37	47	E 1	ESE 4	E 2	0	3	9	.	.	.	
13	61.7	60.3	61.3	19.9	23.6	18.4	**26.6**	16.7	13.1	13.1	13.6	76	60	86	E 4	SE 5	E 3	5	2	2	.	2.7	**2.7**	● 1.40p
14	61.8	60.3	60.9	17.1	27.0	19.0	29.0	16.3	12.8	11.8	13.0	89	45	80	E 1	SE 3	E 1	8	8	4	.	.	.	
15	62.2	60.9	61.8	17.7	24.3	20.7	28.2	17.0	12.3	12.3	12.3	81	54	68	E 2	E 1	E 1	2	10	10	.	.	.	
16	62.6	61.7	62.5	18.2	26.2	19.1	27.3	17.5	11.6	12.2	11.6	75	48	71	E 2	E 3	E 1	9	6	5	.	.	.	
17	63.5	62.3	62.8	17.0	25.7	19.5	27.8	16.8	11.7	11.7	12.1	81	48	72	E 1	E 2	E 1	4	8	3	.	.	.	
18	**63.6**	62.0	62.3	17.1	26.9	18.9	27.0	15.8	11.5	12.7	13.1	79	48	81	E 2	E 3	SE 2	8	5	7	.	.	.	
19	61.9	60.4	60.9	16.5	27.0	20.5	29.5	15.1	12.3	11.8	11.4	88	45	63	E 3	E 1	ESE 2	0	7	9	.	0.0	0.0	● 4p
20	61.8	60.3	60.8	18.0	27.7	22.4	30.0	17.3	11.9	11.2	11.7	77	41	58	E 4	E 1	ESE 2	6	3	5	.	.	.	
21	62.4	60.8	60.8	18.1	27.4	21.7	29.5	16.3	12.0	10.7	10.6	77	39	55	E 1	E 1	E 2	1	4	6	.	.	.	
22	61.9	60.6	60.7	17.9	29.8	20.9	**30.5**	16.4	11.4	11.8	10.8	75	38	59	E 1	E 2	ESE 1	5	2	4	.	.	.	
23	61.8	60.7	60.8	17.2	27.8	20.2	29.5	15.3	10.8	11.9	10.7	74	43	61	E 1	SE 3	E 1	2	3	2	.	.	.	
24	62.6	60.6	60.7	16.3	28.5	20.3	28.5	14.2	9.2	11.2	9.5	66	39	54	E 1	—	E 2	4	—	1	.	.	.	
25	62.3	61.8	61.2	15.0	27.5	18.7	28.0	13.8	8.0	8.9	8.4	63	32	52	E 1	N 3	—	2	2	—	.	.	.	
26	62.6	61.8	62.0	15.6	27.7	20.1	28.5	**13.6**	8.3	9.7	9.0	63	35	52	E 2	SE 2	—	0	1	—	.	.	.	
27	62.8	61.2	61.3	14.7	27.0	20.3	28.5	13.7	9.4	10.5	10.2	75	40	57	SE 2	SE 2	—	1	3	—	.	.	.	
28	62.8	62.3	62.6	17.1	28.2	21.2	28.6	15.0	10.3	12.0	9.4	71	42	51	E 2	—	—	0	—	—	.	.	.	
29	63.1	61.2	61.7	16.3	29.2	21.1	29.2	15.7	10.1	9.3	8.1	73	31	44	SE 2	—	—	0	—	—	.	.	.	
30	62.5	60.8	61.4	16.0	29.0	20.8	29.6	14.2	9.5	9.1	8.2	69	**30**	45	SE 1	—	—	6	—	—	.	.	.	
31	62.3	60.9	61.8	15.8	28.8	20.1	29.8	13.7	10.4	10.0	8.8	78	34	50	ESE 1	—	—	0	—	—	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.1	60.7	61.2	17.4	27.6	20.7	29.0	15.9	11.4	11.5	10.9	77	42	61	1.9	2.3	1.5	3.2	5.1	5.0	1.0	3.2	3.2	

Juni. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Be-wölkung			Nieder-schlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7p	7p+7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.6	62.3	63.1	16.7	28.1	20.5	28.5	15.1	10.7	10.8	8.9	75	39	50	SE 4	E 1	E 2	0	3	1	.	.	.	
2	63.3	61.5	62.2	16.8	26.5	19.8	28.9	15.9	10.6	10.1	9.5	75	40	55	E 3	E 2	E 1	0	2	1	.	.	.	
3	62.4	60.7	61.3	15.3	27.8	20.6	29.5	14.1	9.8	11.4	9.8	75	41	54	SE 1	E 3	E 1	0	2	1	.	.	.	
4	61.7	60.6	60.9	17.3	29.7	21.3	**30.6**	14.4	10.0	10.6	8.9	69	34	47	Still 0	E 4	E 1	0	1	2	.	.	.	
5	62.1	61.1	61.6	16.1	27.7	20.6	29.4	14.4	9.6	10.0	8.5	70	36	47	S 2	E 3	E 1	0	1	2	.	.	.	
6	62.8	61.8	62.8	15.0	27.4	18.9	28.5	13.7	9.8	8.6	8.2	76	32	51	E 1	SE 2	SE 1	1	1	0	.	.	.	
7	63.7	62.3	63.3	14.4	26.2	19.4	27.7	13.1	8.0	8.4	7.4	65	34	44	SE 2	E 1	E 1	0	1	1	.	.	.	
8	64.0	63.0	63.7	14.2	25.6	18.8	26.7	13.0	7.9	8.1	7.0	66	34	44	SE 3	S 3	SE 1	0	0	0	.	.	.	
9	64.6	63.2	64.3	11.7	26.0	17.4	27.1	**10.7**	6.1	6.7	5.3	59	27	36	E 2	E 3	SE 1	0	0	0	.	.	.	
10	65.2	63.5	63.8	12.2	25.4	17.8	26.5	10.9	6.9	5.6	5.7	66	**24**	37	E 3	S 2	E 1	1	0	0	.	.	.	
11	65.1	64.2	64.4	12.6	24.7	18.6	26.3	11.1	6.7	7.4	6.3	61	32	40	SSE 2	SSW 3	S 1	0	0	0	.	.	.	
12	**65.6**	63.5	64.4	12.3	25.4	18.3	26.6	12.3	6.9	8.1	7.5	65	33	48	SE 2	S 3	S 2	0	0	0	.	.	.	
13	64.4	62.4	63.4	13.7	26.8	18.5	28.5	12.9	7.8	8.1	7.2	67	32	46	SE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	.	.	
14	63.3	62.3	63.1	14.2	27.4	20.4	30.0	14.1	7.9	9.4	8.0	65	35	45	SSE 2	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.	
15	63.8	61.6	62.1	16.9	28.6	22.3	30.0	13.5	8.7	6.1	8.5	61	33	43	SE 1	SE 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
16	62.7	61.8	61.9	16.8	26.8	20.4	28.5	**16.6**	9.0	8.2	8.0	64	32	45	E 3	SE 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
17	63.5	61.9	62.2	14.5	26.1	20.3	27.4	14.5	9.1	7.8	8.1	75	32	46	E 1	S 4	SE 1	5	5	2	.	.	.	
18	63.6	62.6	62.8	15.2	27.1	21.1	28.0	15.2	7.9	8.3	7.4	61	32	40	E 4	E 1	E 1	1	1	2	.	.	.	
19	63.8	62.6	64.0	16.5	23.8	20.7	**25.6**	10.9	10.6	10.4	9.7	75	48	53	E 5	E 3	E 2	3	10	4	.	.	.	
20	64.8	62.9	63.9	15.0	25.2	18.3	26.6	14.3	9.3	7.1	6.9	74	30	44	E 4	E 2	E 1	0	0	2	.	.	.	
21	64.9	63.1	63.1	13.9	25.5	18.5	27.1	12.7	7.6	7.6	6.9	63	32	44	E 1	SE 2	SE 1	0	1	0	.	.	.	
22	64.0	62.7	63.1	14.9	26.5	19.3	27.0	13.9	8.9	8.8	7.6	71	34	46	E 1	SE 1	E 1	1	1	2	.	.	.	
23	64.2	63.2	63.2	14.3	26.8	21.4	27.2	13.7	8.7	8.4	8.0	73	32	42	E 1	SE 2	SE 1	0	1	0	.	.	.	
24	63.4	62.7	62.3	15.7	26.6	20.1	27.6	14.9	8.9	9.0	7.9	66	35	45	E 1	SE 3	SE 1	0	1	1	.	.	.	
25	62.9	61.4	61.2	14.5	27.2	20.0	29.0	13.0	9.2	9.9	8.8	76	37	51	ESE 2	SE 2	SE 1	0	1	3	.	.	.	
26	61.7	**60.3**	61.2	14.3	28.5	20.8	28.9	14.0	9.3	12.0	10.3	76	42	56	E 1	E 1	E 1	0	1	1	.	.	.	
27	62.3	61.1	61.1	16.9	27.8	20.9	29.6	**16.6**	9.8	10.7	9.1	69	39	50	E 1	E 3	E 1	0	3	10	.	.	**0.0**	
28	62.6	61.5	62.4	17.5	27.0	21.5	28.5	15.1	11.1	10.3	8.6	74	39	45	E 1	SSE 3	E 4	5	5	0	0.0	.	.	
29	64.3	63.1	63.8	15.4	25.6	19.0	26.9	14.7	6.9	6.5	5.6	53	27	34	E 4	SE 6	E 1	0	0	2	.	.	.	
30	64.1	62.7	63.0	13.8	25.4	21.6	27.0	12.6	8.1	9.6	9.1	70	40	47	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	63.6	62.3	62.8	15.0	26.6	19.9	28.0	13.7	8.7	8.8	8.0	69	35	46	2.0	2.4	1.2	0.6	1.4	1.3	0.0	.	0.0	

1) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

Tabora.

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237 m.[1])

Juli. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	7p	Bewölkung 7a	2p	7p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.6	62.1	62.4	14.6	26.1	19.9	27.7	13.7	8.8	10.0	8.3	72	40	48	SE 2	SE 1	SE 2	0	2	1	.	.	.	
2	64.0	62.7	62.8	15.8	27.3	20.4	28.5	14.1	9.2	9.8	8.0	68	36	45	SE 2	SE 1	SE 1	0	3	2	.	.	.	
3	64.1	62.9	63.8	15.5	25.9	19.2	27.3	14.3	9.0	9.3	7.9	68	38	48	SE 3	SE 1	SE 1	0	1	2	.	.	.	
4	65.0	62.4	63.2	14.5	25.4	19.0	**26.4**	13.0	7.7	8.3	7.5	62	35	46	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.	.	
5	64.3	62.4	63.2	13.4	24.8	18.4	**26.4**	11.3	7.4	8.5	7.2	64	36	46	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.	
6	63.4	62.1	62.0	13.1	25.1	17.7	26.9	11.2	6.9	7.9	6.4	60	34	42	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	.	.	
7	63.7	62.0	62.6	13.0	26.6	19.2	27.8	11.5	6.8	8.1	6.2	60	31	38	SE 1	SE 2	E 1	0	1	0	.	.	.	
8	62.6	62.3	63.3	9.4	28.4	20.0	28.9	**9.3**	4.4	6.6	6.1	50	**23**	35	SE 2	S 4	S 1	0	0	1	.	.	.	
9	64.3	62.4	63.0	15.4	27.3	18.8	28.2	12.1	8.3	8.1	6.2	63	31	38	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	0	.	.	.	≡
10	64.9	63.2	62.9	13.1	26.2	18.0	27.7	11.9	7.3	7.0	5.4	66	28	35	SE 1	S 3	E 2	0	0	0	.	.	.	≡
11	63.7	62.3	62.8	14.7	26.4	18.7	28.0	12.9	7.1	8.5	6.8	56	34	42	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	.	≡
12	63.5	62.3	62.9	14.7	26.7	20.0	27.9	12.9	8.5	8.6	6.5	69	33	38	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.	.	≡
13	63.8	62.5	63.1	15.0	26.9	20.5	27.8	14.0	9.3	9.9	8.6	74	38	48	SE 3	E 3	E 1	0	0	0	.	.	.	≡
14	64.0	63.0	63.6	14.8	26.5	20.8	28.0	13.9	9.4	10.8	9.0	76	42	50	E 4	E 1	SSE 1	0	0	0	.	.	.	≡
15	64.3	62.9	63.8	14.0	27.5	21.3	28.1	13.4	8.8	10.8	8.7	74	40	46	E 1	SE 3	E 1	0	0	0	.	.	.	≡
16	64.7	63.1	63.6	16.1	26.9	21.8	27.7	15.0	9.5	10.7	8.6	68	41	44	SE 5	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	.	≡
17	64.7	63.1	63.8	16.2	26.1	20.4	27.3	15.5	9.8	8.6	7.5	71	35	42	E 2	E 3	E 1	0	3	0	.	.	.	≡
18	64.9	63.5	63.8	14.6	—	—	—	14.0	7.9	—	—	63	—	—	E 2	SSE 1	SE 1	0	4	1	.	.	.	≡
19	64.9	63.1	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 3	E 2	E 1	0	3	1	.	.	.	≡
20	64.6	62.9	63.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 1	SE 1	0	2	0	.	.	.	≡
21	64.7	62.4	63.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	0	.	.	.	≡
22	64.4	63.0	63.4	—	—	22.2	28.6	—	—	—	—	—	—	—	SE 3	SSE 1	E 1	0	0	0	.	.	.	≡
23	65.0	62.8	64.0	16.8	26.1	21.0	—	**16.5**	10.3	9.4	7.4	72	38	40	S 1	E 4	E 3	9	5	3	.	.	.	
24	64.4	63.0	63.4	14.5	26.4	21.2	—	—	8.4	8.4	7.1	69	33	38	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
25	**65.2**	62.9	62.7	15.1	26.1	20.1	28.2	—	8.6	7.8	6.5	67	32	37	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
26	63.8	62.3	62.1	15.5	26.2	19.7	—	14.3	8.9	7.9	5.5	67	32	33	SE 4	SE 1	SE 1	1	1	1	.	.	.	
27	63.7	62.4	63.0	14.7	28.2	20.1	29.0	—	8.8	8.6	6.6	71	30	38	—	SE 1	SE 2	—	1	1	.	.	.	
28	64.4	62.8	62.7	15.8	26.7	21.0	**29.9**	14.5	8.8	7.3	5.5	66	29	30	SE 5	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.	.	
29	64.9	62.9	62.9	16.3	27.2	21.8	27.9	15.3	9.7	7.3	6.8	70	28	35	SE 5	SE 3	SE 2	0	1	4	.	.	.	
30	63.9	61.9	61.9	15.9	26.3	20.1	27.7	15.4	10.1	8.5	6.5	75	34	37	SE 6	—	—	0	—	—	.	.	.	
31	62.8	**61.5**	61.7	16.4	28.5	20.9	28.5	14.8	8.3	8.7	7.2	60	30	39	SE 3	SSE 1	SE 1	5	8	7	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	64.2	62.6	63.1	14.8	26.7	20.1	27.9	13.6	8.4	8.7	7.1	64	34	41	2.6	1.8	1.3	0.5	1.3	0.9	.	.	.	

August. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.7	61.4	61.7	16.6	26.0	20.8	**27.3**	16.1	9.0	9.1	7.8	64	37	43	E 2	E 1	E 1	10	10	10	.	.	.	
2	62.7	61.4	61.5	16.1	26.5	21.8	27.5	15.1	8.9	8.8	8.1	65	34	42	SSE 4	SE 1	SE 2	1	1	0	.	.	.	
3	62.4	60.6	61.4	15.7	27.8	22.1	29.4	**14.7**	9.0	10.2	8.2	67	37	42	SE 2	SE 1	E 1	0	2	3	.	.	.	
4	62.4	60.8	61.2	16.9	28.9	21.3	29.4	**14.7**	8.8	9.2	7.3	62	31	39	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	1	.	.	.	
5	62.7	60.8	61.0	16.5	28.4	21.4	30.1	15.7	9.3	8.8	6.1	67	30	32	SE 4	SE 1	SE 1	1	1	4	.	.	.	
6	62.5	61.0	61.1	17.1	28.1	21.7	29.5	15.1	9.1	8.8	7.1	63	31	37	SE 3	SE 2	S 3	0	0	1	.	.	.	
7	62.6	**60.4**	61.9	16.5	27.7	23.4	29.3	15.5	9.3	9.7	8.6	67	35	40	SE 4	E 2	E 2	0	3	5	.	.	.	
8	**63.6**	62.3	63.3	16.3	26.3	22.7	28.0	15.2	9.3	8.4	8.0	67	34	39	SE 3	SE 2	S 4	0	5	8	.	.	.	
9	63.5	61.5	62.1	15.3	27.1	21.7	27.5	14.9	8.6	7.6	6.7	67	**29**	35	E 1	E 2	SE 1	0	4	4	.	.	.	
10	62.8	61.4	62.2	16.5	27.9	21.3	29.5	15.7	8.4	9.1	8.2	60	32	43	SSE 4	SE 1	E 2	0	6	7	.	.	.	
11	63.0	61.9	62.3	16.4	26.3	21.3	29.0	15.8	9.8	10.0	9.1	71	40	49	SE 2	E 1	SE 2	0	10	8	.	.	.	
12	63.1	61.5	61.7	15.5	29.1	22.5	30.5	14.8	9.3	10.7	8.8	70	36	44	SE 1	E 2	E 1	0	4	4	.	.	.	
13	62.5	61.2	61.2	16.9	27.9	22.7	29.2	14.9	9.8	10.5	9.2	68	38	44	E 1	E 1	E 1	7	6	4	.	.	.	
14	62.7	61.3	61.1	17.2	27.9	22.2	28.4	16.6	10.7	11.0	8.3	73	39	42	E 4	E 4	E 1	10	6	7	.	.	.	
15	62.9	61.9	61.6	15.7	24.9	23.1	27.6	14.8	9.6	9.4	7.9	71	39	38	SE 2	E 1	SSE 2	0	5	3	.	.	.	
16	63.4	62.0	62.2	16.1	27.7	21.8	27.9	15.6	8.0	9.0	7.2	59	32	37	SE 2	SE 2	S 3	1	1	1	.	.	.	
17	63.5	61.9	62.4	16.5	28.6	23.1	29.3	15.9	8.8	8.6	7.4	63	**29**	35	E 4	SE 5	SE 2	0	3	6	.	.	.	
18	62.6	61.2	61.8	17.5	26.9	23.6	28.8	16.6	10.2	8.5	7.6	69	32	35	SE 3	SSE 4	SSE 2	0	7	8	.	.	.	
19	62.7	61.1	61.3	16.9	28.9	23.3	29.0	16.0	9.6	9.5	7.7	67	32	36	SE 3	S 5	S 2	0	6	2	.	.	.	
20	62.8	60.9	60.9	16.9	28.1	23.3	29.2	15.9	9.6	9.6	8.2	67	34	38	S 5	S 6	SSE 3	0	0	0	.	.	.	
21	62.1	61.3	61.9	17.2	27.7	23.8	29.1	15.3	9.1	8.7	7.5	63	31	34	SE 5	SE 2	SE 1	0	2	1	.	.	.	
22	62.6	61.0	61.0	17.1	27.4	23.9	28.6	15.6	9.1	9.0	8.1	63	33	36	SE 4	SE 3	SSE 2	0	8	5	.	.	.	
23	62.2	61.2	62.1	17.2	27.5	22.3	28.8	16.7	8.4	9.8	8.5	58	36	43	E 1	E 2	E 2	0	8	8	.	.	.	
24	62.7	61.2	61.8	18.0	27.8	21.8	29.0	**16.8**	9.3	11.6	10.3	61	41	53	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
25	62.4	60.7	60.8	16.8	27.6	24.0	29.4	16.2	10.6	10.4	8.4	75	38	37	SE 5	SE 2	SE 1	1	4	8	.	.	.	
26	62.7	61.1	60.8	16.8	29.1	25.6	**30.6**	16.2	10.2	9.4	7.8	71	31	32	SE 3	SE 5	SSE 2	0	4	8	.	.	.	
27	63.2	61.5	61.0	17.5	28.3	23.8	30.3	16.5	10.0	10.3	7.5	68	36	34	SE 4	SE 2	SE 1	0	4	2	.	.	.	
28	63.2	62.0	61.8	17.1	28.8	23.7	29.5	16.4	8.8	9.0	8.3	61	30	37	SE 4	SE 5	SE 1	0	3	2	.	.	.	
29	63.4	62.4	62.0	16.3	28.1	22.0	29.1	15.5	9.3	9.4	7.5	67	33	36	SE 3	SE 4	SE 1	0	4	1	.	.	.	
30	62.8	61.6	61.0	17.3	27.8	23.8	30.5	15.9	9.6	9.9	8.6	66	36	39	SE 3	SE 2	SE 3	0	5	8	.	.	.	
31	62.9	61.6	62.5	17.4	27.9	23.1	29.6	16.4	9.3	9.6	8.7	63	34	41	SE 4	SE 4	SE 4	0	5	6	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.8	61.4	61.6	16.7	27.7	22.7	29.1	15.7	9.3	9.5	8.0	66	34	39	3.1	2.5	1.9	1.0	4.2	4.5	.	.	.	

1) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

Tabora.

September. 1911.

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1237 m.[1])

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	64.2	62.5	63.1	17.1	26.5	21.5	27.4	16.0	10.2	10.0	8.0	70	39	42	SE 2	S 4	S 2	0	3	2	.	.	.	
2	**64.4**	62.6	62.5	15.1	25.1	23.0	**27.3**	**13.7**	8.2	8.8	8.3	64	37	39	SE 1	S 1	S 1	0	1	2	.	.	.	
3	64.1	61.9	62.1	16.1	28.2	22.5	29.2	14.0	8.3	9.3	7.3	62	32	36	S 3	S 4	SE 2	0	0	2	.	.	.	
4	63.1	61.3	61.4	17.0	29.3	24.5	30.3	16.3	9.0	10.7	8.5	63	35	37	SE 1	S 1	SE 1	0	1	2	.	.	.	
5	62.6	61.1	61.5	17.8	28.1	24.7	31.0	16.8	9.0	9.9	9.3	60	35	40	S 2	S 1	SE 1	0	4	3	.	.	.	
6	62.6	61.3	62.1	18.7	30.9	24.9	31.0	17.6	9.6	12.2	9.1	60	36	39	S 5	S 1	S 3	1	4	6	.	.	.	↯
7	63.4	61.0	62.0	19.5	28.9	23.8	29.7	17.4	10.5	10.5	9.2	62	36	42	S 3	S 2	SE 1	1	0	1	.	.	.	
8	63.6	61.7	62.2	17.7	28.3	23.3	29.4	16.5	9.9	10.7	8.4	66	37	39	SE 4	SE 2	SE 1	1	2	1	.	.	.	
9	63.5	61.8	61.9	18.6	29.8	23.7	29.9	16.0	8.8	10.9	8.5	56	35	39	E 1	E 1	E 1	7	3	3	.	.	.	
10	63.4	61.4	61.0	18.1	29.3	24.1	30.2	16.5	9.8	11.1	9.0	64	36	40	SE 1	SE 3	SE 1	0	6	4	.	.	.	
11	63.1	61.2	61.2	17.8	29.7	26.0	30.6	16.7	9.8	11.5	9.8	65	37	40	SE 1	SE 1	SE 2	0	4	5	.	.	.	
12	63.6	61.5	61.9	18.4	30.1	25.0	30.9	17.2	10.2	12.3	10.3	65	39	44	SE 3	SE 1	SE 2	0	7	6	.	.	.	
13	63.6	62.2	63.0	18.1	26.6	23.3	27.7	17.7	10.2	10.7	9.1	66	42	43	SE 3	SE 3	SE 3	10	9	9	.	.	.	
14	63.6	63.2	62.3	17.3	25.9	23.2	27.4	15.9	9.6	9.8	9.0	66	40	42	SE 4	SSE 2	E 3	0	10	9	.	.	.	
15	63.6	62.0	62.8	16.0	27.5	23.2	29.8	16.0	9.2	11.1	9.6	67	41	45	E 3	E 2	E 3	0	3	3	.	.	.	
16	63.7	61.9	62.0	16.9	30.7	25.1	31.6	16.1	9.3	11.6	8.7	66	35	37	SSE 3	E 2	E 4	0	3	6	.	.	.	
17	63.7	61.8	62.5	17.5	28.1	22.0	29.5	16.1	10.5	11.4	9.6	70	41	49	SE 4	E 5	E 2	1	9	8	.	.	.	
18	63.4	61.5	61.9	17.3	29.9	24.2	30.6	16.5	10.1	11.5	9.1	69	37	41	E 5	E 2	E 1	0	5	7	.	.	.	
19	62.6	60.9	60.9	18.3	30.4	25.6	31.3	17.1	9.8	11.7	10.1	63	36	42	E 3	E 2	E 1	1	7	4	.	.	.	
20	62.7	61.1	61.9	18.2	30.2	24.4	31.7	17.0	10.3	11.1	8.9	66	35	39	E 4	E 2	E 1	6	7	6	.	.	.	
21	63.5	61.2	61.1	20.9	31.8	25.0	32.0	17.6	10.4	11.2	7.5	56	32	32	SSE 3	SE 2	SE 2	1	6	6	.	.	.	
22	62.4	60.4	60.4	18.7	32.1	26.1	32.6	17.4	10.1	10.9	7.7	63	**31**	**31**	SE 1	SE 1	SE 1	0	3	4	.	.	.	
23	62.1	**60.0**	60.2	19.1	31.3	25.0	**32.9**	17.4	10.0	11.6	8.0	62	33	34	SE 3	E 1	SE 2	1	4	6	.	.	.	
24	62.4	60.2	60.4	19.4	31.5	24.6	32.0	18.0	10.4	13.1	8.3	63	37	36	SE 3	E 1	SE 2	9	7	6	.	.	.	
25	62.4	60.8	60.6	20.2	30.3	25.3	32.0	**18.3**	10.6	13.2	9.8	59	41	41	SE 1	SE 2	E 1	4	9	6	.	.	.	
26	62.6	60.9	60.4	18.8	30.3	25.7	32.2	17.7	9.8	13.8	9.9	61	42	41	E 1	E 2	E 1	1	4	6	.	.	.	
27	62.5	61.0	60.7	18.7	29.7	25.0	31.1	16.7	10.0	12.2	8.8	63	39	37	SE 1	SE 2	E 1	0	1	3	.	.	.	
28	62.4	60.5	61.1	18.7	30.8	25.0	31.1	16.8	9.6	11.4	8.5	60	34	36	SE 2	SE 1	SE 2	0	4	3	.	.	.	
29	62.6	60.6	60.5	18.1	29.6	24.4	30.6	16.9	9.5	10.5	7.8	62	34	34	SE 1	SE 2	SE 1	1	2	3	.	.	.	
30	62.8	60.2	60.2	18.8	30.3	24.4	32.2	17.4	9.5	12.5	9.1	60	39	40	E 1	E 1	E 1	2	5	5	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	63.1	61.3	61.5	18.1	29.4	24.3	30.5	16.7	9.7	11.2	8.8	63	37	39	2.4	1.9	1.7	1.6	4.4	4.6	.	.	.	

Oktober. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	60.8	59.4	59.3	20.6	31.6	24.4	32.0	18.2	10.1	13.4	8.4	56	39	37	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
2	61.4	**59.2**	59.8	21.2	32.0	26.7	32.0	17.7	11.3	12.6	9.4	61	35	37	E 3	E 4	E 2	1	4	6	.	.	.	
3	61.8	60.7	60.7	19.3	28.0	24.4	30.6	17.3	10.2	13.5	11.9	62	47	52	E 3	E 2	E 1	2	10	8	.	.	0.0	
4	62.0	60.5	61.3	18.2	27.8	23.2	28.9	17.9	10.4	12.8	13.1	67	45	62	E 5	E 5	E 8	5	8	2	0.0	.	**2.3**	● 7¼a
5	61.8	61.2	61.0	18.7	25.8	22.8	**26.6**	16.7	11.5	13.8	12.9	72	56	63	E 2	E 1	E 1	10	10	9	2.3	.	.	
6	62.4	61.2	61.1	18.1	30.1	23.9	30.8	16.3	10.7	11.6	9.5	69	37	43	E 2	E 1	E 2	2	2	4	.	.	.	
7	62.6	61.0	60.5	18.3	30.3	25.2	31.7	**16.2**	9.8	11.8	8.7	63	37	36	E 2	E 2	E 2	0	3	1	.	.	.	
8	62.7	60.7	59.8	19.2	31.6	26.7	32.3	17.3	11.1	13.2	10.8	67	38	42	E 4	E 2	E 1	0	5	2	.	.	.	
9	62.9	60.9	61.3	19.0	31.4	26.3	32.0	18.1	11.6	13.2	8.9	71	38	36	E 1	E 3	SSE 1	10	8	3	.	.	.	
10	62.9	60.9	60.6	18.5	31.0	25.2	31.8	17.8	10.8	11.5	6.6	69	33	**28**	E 2	E 2	E 1	1	1	2	.	.	.	
11	62.8	61.4	60.9	18.7	30.1	24.9	30.7	17.3	10.4	11.8	6.4	65	38	38	SE 4	E 3	E 2	1	2	3	.	.	.	
12	**63.1**	61.1	60.6	19.5	32.1	25.4	32.2	18.0	11.4	12.1	7.9	67	34	33	E 3	E 2	E 1	1	3	4	.	.	.	
13	62.7	61.2	61.0	20.8	32.1	25.4	33.1	18.5	10.7	12.3	7.8	58	34	32	E 2	E 3	S 2	4	5	1	.	.	.	
14	62.5	60.1	59.8	20.1	31.4	26.4	33.0	19.4	11.6	12.6	8.4	66	36	33	E 3	E 1	E 2	10	4	3	.	.	.	
15	63.0	60.9	60.7	20.4	31.6	25.9	32.4	19.2	11.2	13.2	7.4	63	38	30	E 1	E 3	E 1	2	2	3	.	.	.	
16	63.0	61.5	61.4	19.0	30.5	25.4	31.6	17.9	10.8	12.9	8.5	66	39	36	E 3	E 2	E 1	1	1	6	.	.	.	
17	62.7	61.2	61.7	19.5	30.4	24.4	31.8	18.3	9.8	12.9	8.4	63	30	37	E 2	E 1	E 2	5	2	0	.	.	.	
18	62.9	61.0	61.5	18.9	30.8	25.2	32.0	17.6	10.3	12.9	8.1	63	38	34	E 1	E 3	E 2	2	4	3	.	.	.	
19	**63.1**	61.3	61.0	18.9	32.1	25.3	32.2	18.6	12.1	14.7	10.4	75	41	44	E 4	E 4	E 2	1	7	3	.	.	.	
20	62.6	61.1	60.4	19.5	30.6	27.1	32.2	18.5	11.8	15.3	12.7	71	47	47	E 3	E 3	E 7	2	7	7	.	.	.	
21	62.4	60.3	60.9	19.8	31.8	26.4	**33.4**	18.9	11.3	15.9	12.5	65	45	49	E 2	E 3	SE 3	1	4	8	.	.	.	
22	62.5	61.2	61.1	21.9	30.0	25.3	30.8	21.1	12.3	15.4	12.2	63	49	51	E 1	E 3	S 4	10	9	9	.	.	.	↯
23	62.9	61.1	60.9	20.6	31.3	26.1	32.7	19.7	12.3	14.3	10.6	68	41	43	E 2	E 4	E 2	10	8	2	.	.	.	
24	62.6	61.0	61.0	19.6	32.6	26.9	32.8	18.8	11.3	15.3	10.4	66	41	40	E 4	E 2	E 2	1	4	2	.	.	.	
25	62.3	60.9	60.6	20.2	33.1	27.3	33.1	19.1	11.8	15.9	11.6	67	42	43	E 4	E 2	E 1	1	4	10	.	.	0.0	● III
26	62.3	60.6	**59.2**	20.5	32.0	27.2	33.1	19.3	12.5	16.3	12.0	70	46	44	E 3	E 2	E 1	1	6	4	0.0	.	.	
27	62.8	60.3	60.8	21.0	30.7	25.7	32.4	19.7	12.4	14.3	9.2	67	44	39	E 2	E 3	E 2	10	8	10	.	.	.	
28	62.6	61.3	61.6	21.2	31.9	25.6	32.6	**21.2**	11.8	15.8	13.3	64	45	55	E 3	E 1	E 2	1	7	6	.	.	.	
29	62.1	60.7	61.3	21.5	30.0	24.4	32.0	19.3	13.6	15.6	13.4	72	50	59	E 6	E 6	NE 3	2	9	3	.	0.0	0.0	⛈ im NE, ↯
30	62.2	59.6	60.0	20.1	31.4	26.7	32.2	19.1	13.8	17.0	13.4	79	50	52	E 4	E 2	SE 3	9	10	9	.	.	.	⛈, ↯
31	61.6	59.6	59.7	20.7	31.4	26.3	33.0	19.3	14.0	13.7	9.5	77	39	38	SE 3	SE 2	SE 3	1	8	6	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.5	60.7	60.7	19.8	30.9	25.6	31.9	18.5	11.4	13.8	10.1	67	41	42	2.8	2.6	2.2	3.6	5.5	4.6	2.3	0.0	2.3	

1) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

November.

Tabora.

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 1237 m[1]. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	61.6	60.3	58.9	21.5	31.9	27.0	33.4	19.3	12.5	15.2	11.4	66	43	43	E	3	SSE	1	E	3	1	3	4	.	.	.	
2	61.4	59.5	59.4	20.5	31.0	26.4	32.4	18.7	12.7	15.7	11.3	71	47	45	E	4	SSE	2	E	1	1	2	1	.	.	.	
3	62.3	60.7	61.4	20.0	31.7	26.9	32.0	18.6	12.3	15.9	11.0	71	46	42	E	3	E	3	E	3	1	4	2	.	.	.	
4	62.4	60.8	60.4	19.8	32.1	28.3	33.4	19.1	12.6	16.3	12.0	73	45	42	E	4	E	1	E	1	1	6	3	.	.	.	
5	62.2	61.0	61.1	20.0	30.2	27.9	32.0	19.0	12.3	17.2	13.1	71	54	47	E	5	E	5	E	7	1	8	7	.	.	.	
6	62.2	60.6	59.8	20.5	31.9	26.8	32.5	18.6	12.1	16.2	11.6	67	46	44	E	1	E	3	E	5	1	0	1	.	.	.	
7	62.4	60.6	61.1	21.5	28.2	20.5	31.5	**21.4**	13.5	16.5	15.4	71	59	86	E	4	E	3	NE	3	10	9	6	.	2.7	2.7	
8	62.3	60.6	60.8	20.2	29.5	25.6	32.7	18.0	12.6	14.1	12.8	74	45	53	E	4	E	2	E	6	1	2	3	.	.	.	
9	62.6	60.3	60.4	20.5	32.0	24.6	32.9	18.1	14.1	17.1	13.9	78	48	60	E	4	E	3	E	1	1	6	7	.	1.2	1.2	
10	62.6	59.8	60.3	20.6	32.7	26.6	33.0	18.4	13.6	16.0	11.0	75	43	43	E	2	E	4	E	2	1	3	6	.	.	.	
11	62.3	60.2	60.0	20.8	33.1	27.4	**33.5**	19.7	13.3	16.1	11.2	73	43	**41**	E	3	E	4	E	2	2	4	6	.	.	.	
12	62.3	59.8	59.4	22.5	31.4	27.3	31.6	19.0	12.4	17.2	12.7	62	50	47	E	1	E	2	E	4	2	3	1	.	.	.	
13	62.2	60.1	60.1	21.4	30.9	26.3	32.2	19.3	13.6	17.3	13.0	71	52	52	E	3	E	2	E	3	5	1	7	.	.	.	
14	62.0	59.5	59.5	21.4	32.2	26.2	33.0	19.2	13.2	16.0	11.4	70	44	46	E	3	E	2	E	3	1	4	1	.	.	.	
15	62.0	59.7	59.8	21.7	32.3	27.5	32.6	19.3	13.2	15.7	12.4	68	43	45	E	4	SE	2	SSE	3	1	2	4	.	.	0.0	
16	61.9	60.4	61.0	21.3	26.6	20.4	26.6	19.3	14.9	18.7	15.3	79	72	86	E	3	E	2	W	2	10	10	10	0.0	13.8	13.8	
17	62.8	60.9	62.4	16.1	24.8	20.5	25.2	**15.5**	13.6	16.4	13.8	100	70	77	E	1	E	2	E	3	10	4	10	.	16.0	16.0	
18	63.0	60.4	61.6	18.6	26.6	19.1	29.0	18.3	14.6	16.7	16.1	92	66	98	E	1	E	1	NE	3	10	4	10	.	7.6	12.9	
19	63.0	60.4	61.0	17.2	27.1	21.4	27.4	16.6	14.6	17.1	17.2	100	65	91	E	1	E	2	E	1	10	7	9	5.3	.	2.8	
20	62.6	62.1	61.6	18.8	22.2	19.7	22.4	18.5	15.1	16.8	15.8	94	84	92	E	2	E	4	E	2	10	9	8	2.8	12.1	12.1	
21	62.1	60.4	61.5	18.6	25.9	21.3	27.4	16.9	15.3	15.4	14.3	96	62	76	E	1	E	3	E	2	2	2	4	.	.	.	
22	62.2	60.0	61.8	19.6	20.5	19.1	27.4	18.3	15.3	15.5	14.8	90	86	90	E	1	E	1	SE	2	10	10	8	.	1.5	1.5	
23	62.0	**58.8**	61.6	18.8	25.7	17.0	27.6	18.1	15.7	16.2	13.4	97	67	93	Still	0	N	4	S	3	9	10	10	.	6.4	6.4	
24	62.6	60.5	61.9	18.4	26.4	19.6	27.4	17.3	15.1	15.7	15.3	96	63	90	E	1	E	1	E	3	10	8	4	0.0	.	.	
25	62.6	61.3	62.5	18.5	18.7	18.5	23.8	17.3	15.2	14.7	14.7	96	92	93	E	1	N	4	N	2	10	10	10	.	0.0	1.0	
26	62.7	61.2	62.2	18.7	18.8	18.3	**21.6**	15.9	14.9	14.3	13.0	93	89	87	NE	2	N	4	NW	2	10	10	8	1.0	17.4	33.4	
27	62.9	60.8	62.1	16.3	25.3	19.3	27.0	15.8	13.8	16.1	16.6	100	67	100	E	1	E	2	E	3	9	8	10	16.0	0.0	**88.4**	
28	**63.3**	61.7	62.3	17.0	21.5	19.2	23.1	16.8	14.4	15.2	15.6	100	80	94	E	1	E	2	E	1	10	6	5	88.4	1.3	6.5	
29	62.6	60.5	61.0	19.0	27.4	21.3	28.4	16.7	15.0	14.6	13.2	92	54	70	E	1	SE	4	E	2	3	5	3	5.2	.	2.0	
30	62.4	60.9	61.0	18.3	28.2	19.9	29.1	17.7	13.6	15.7	15.5	88	56	90	E	2	E	3	E	1	1	7	4	2.0	.	.	
Mittel	62.4	60.5	60.9	19.6	27.9	23.0	29.4	18.2	13.8	16.1	13.6	82	59	69	2.2		2.6		2.6		5.1	5.6	5.7	120.7	80.0	200.7	Summe

Dezember.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	7p	7p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	62.3	59.9	59.8	20.2	29.5	21.9	29.5	17.9	13.9	12.5	13.1	79	41	68	E	1	SE	3	E	2	1	3	6	.	.	.	
2	62.2	60.2	60.6	20.5	28.6	23.6	30.5	16.8	12.5	14.2	11.9	70	49	55	E	1	E	2	E	3	0	5	3	.	.	.	
3	62.5	59.6	59.7	22.5	29.8	22.3	30.9	18.2	12.7	14.2	11.9	63	45	60	E	1	E	1	E	3	0	4	6	.	.	.	
4	62.5	60.6	60.3	20.9	29.5	21.4	30.4	19.1	15.4	16.0	15.9	84	52	84	E	1	E	1	E	1	1	5	4	.	.	1.5	
5	62.1	60.8	61.1	20.3	30.2	21.9	30.4	18.6	14.8	13.8	12.8	84	43	66	E	1	E	2	E	1	1	4	3	1.5	.	0.0	
6	62.4	60.6	61.2	20.8	29.7	20.3	30.0	18.1	13.3	14.4	15.1	73	46	85	E	2	E	1	SE	4	1	2	10	0.0	3.6	3.6	
7	62.2	60.9	61.2	19.4	28.3	22.2	29.5	16.2	13.8	15.3	10.9	82	54	55	E	1	E	1	E	2	0	5	8	.	.	0.3	
8	62.6	60.6	60.9	20.5	27.5	23.8	28.9	17.8	13.4	14.1	12.0	74	52	55	E	1	E	1	E	1	1	2	5	.	.	.	
9	62.5	61.3	60.9	20.7	27.8	23.6	29.9	17.2	14.2	14.4	12.1	78	52	56	E	2	E	4	E	2	1	6	5	0.3	.	.	
10	62.1	60.0	60.3	21.4	29.4	24.0	30.0	18.9	14.2	14.6	11.7	75	48	53	SE	1	E	4	E	2	1	1	1	.	.	.	
11	61.4	59.8	60.8	20.8	29.3	23.9	29.3	18.4	14.4	16.1	13.3	79	53	61	E	3	E	2	SE	1	1	2	4	.	.	.	
12	62.5	60.3	61.8	18.9	26.0	18.0	27.4	18.4	15.1	16.0	14.7	93	65	95	SE	2	E	2	N	1	10	4	10	0.5	20.3	28.1	
13	63.0	61.5	61.8	19.0	23.0	20.5	26.8	**15.9**	15.3	16.4	17.1	94	78	96	E	1	E	2	E	1	10	10	1	7.8	0.6	4.0	
14	63.0	61.2	60.8	20.0	27.7	22.4	29.1	17.4	15.2	15.8	12.2	87	58	61	E	1	NNE	3	E	1	1	5	6	3.4	.	.	
15	61.6	60.3	60.3	21.3	28.6	23.8	30.3	18.7	15.6	15.7	14.2	83	54	65	E	1	E	2	E	1	1	6	10	.	.	.	
16	62.4	60.5	61.3	22.4	29.9	22.1	**31.0**	19.0	14.3	16.0	15.3	71	51	77	E	1	E	1	E	3	0	6	4	.	.	.	
17	62.3	61.1	60.6	21.1	26.8	22.2	29.5	**19.6**	16.1	16.7	15.4	87	65	77	Still	0	E	1	E	2	2	7	5	.	.	.	
18	62.7	60.8	61.3	18.3	27.1	22.2	28.0	17.5	15.8	17.5	14.4	100	66	72	Still	0	E	1	E	1	1	10	3	31.5	0.2	31.5	
19	62.6	60.7	61.2	20.2	27.7	23.3	29.0	18.1	15.9	18.2	18.1	90	67	86	E	1	E	1	E	2	8	6	10	5.7	.	**35.4**	
20	62.4	60.1	61.4	17.1	28.0	22.8	28.4	16.7	14.5	18.0	15.7	100	65	76	Still	0	E	1	SE	4	10	7	10	35.4	.	5.9	
21	**63.3**	61.0	62.7	18.4	26.7	18.6	27.0	17.7	15.1	18.4	15.6	96	70	98	E	1	N	3	E	3	2	8	10	20.5	.	20.5	
22	63.0	60.7	61.2	18.7	25.2	21.2	**26.5**	17.8	15.2	17.2	15.6	95	72	84	E	1	SE	3	E	1	5	5	3	3.2	.	3.2	
23	62.3	59.8	61.1	20.1	27.5	21.9	29.2	18.0	16.6	17.2	15.9	94	64	81	SE	1	E	1	E	1	1	4	4	.	.	.	
24	62.2	59.6	60.6	20.1	29.1	21.1	29.9	17.8	15.8	16.4	16.2	90	55	87	E	4	E	1	SE	3	3	7	7	.	.	.	
25	62.3	59.4	**59.3**	22.1	28.4	23.0	29.4	18.6	15.2	10.4	12.3	77	**36**	59	E	1	SSE	2	E	4	3	5	7	0	.	8	
26	61.5	60.1	60.7	19.8	29.0	23.3	30.0	17.5	13.5	15.4	14.0	79	52	66	E	1	E	1	E	2	2	3	8	.	.	.	
27	61.9	60.0	60.8	19.8	29.2	18.9	29.5	17.5	15.6	16.0	16.2	90	53	100	E	1	E	2	E	2	0	5	4	.	.	1.6	
28	62.3	60.4	60.9	19.4	27.9	22.4	29.1	17.1	14.8	15.0	13.5	89	54	67	E	1	E	1	SE	3	1	4	5	1.6	1.0	1.0	
29	62.9	61.2	61.5	19.9	27.7	20.4	28.5	17.1	14.4	14.8	16.0	83	54	90	E	1	NNW	2	E	1	0	7	9	.	.	0.0	
30	62.1	59.6	60.9	20.7	25.3	18.9	29.0	18.6	15.7	15.0	14.7	86	63	90	E	1	E	2	E	1	10	7	2	0.0	.	.	
31	62.7	60.3	61.3	17.9	27.0	17.8	27.7	16.2	15.3	16.5	15.2	100	63	100	Still	0	N	3	E	2	4	8	3	.	.	12.5	
Mittel	62.4	60.4	60.9	20.1	28.0	21.7	29.2	17.8	14.8	15.6	14.3	85	56	75	1.1		1.8		2.1		3.5	4.8	5.1	12.5	.	.	Summe

[1]) Siehe **Bemerkungen** letzter Absatz.

Kidugala.

$\varphi = 9^\circ\ 8'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Stationsbeschreibung: Die Thermometer befinden sich auf einem Tisch, 2.05 m über dem Erdboden, unter einer Wetterhütte. Deren Dach ist zur Abhaltung der Sonnenstrahlung mit weisser Oelfarbe gestrichen.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3504 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 29. November 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2804 (Korrektion −0.1° bei −21°, −11°, 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 30. November 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3651 (Korrektion ±0.9° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3971 (Korrektion +0.5° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Herr Dr. Oehme hat im Dezember 1910 die Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2803 (war früher in Kidugala in Gebrauch) und Nr. 2804, das Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3651 und das Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3504 verglichen. Die von ihm bei vermeter R. Fuess Nr. 3971 mit dem Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3504 verglichen. Die von ihm bei verschiedenen Temperaturen für die Psychro-Thermometer Nr. 2803 und 2804 ermittelten Korrektionen stimmen so gut mit denen der P. T. R. überein, dass diese auch weiter verwandt sind; die für das Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3651 und das Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3971 stimmen sehr gut mit denen überein, welche sich aus den Vergleichungen des Jahres 1911 ergeben.

Beobachter: Januar und Februar wie 29. Juni bis 31. Dezember Herr Missionsarzt Dr. med. R. Oehme mit Vertretung vom 17. bis 19. Februar durch Herrn Missionar Maass, 1. März bis 28. Juni Herr Missionar Skwirblies.

Erdbeben: 31. Juli 10.34a mittelkräftiger Erdstoss von ganz kurzer Dauer. Derselbe wurde an mehreren Stellen Kidugalas gleichzeitig wahrgenommen. Zerstörungen irgend welcher Art wurden nicht verursacht, die Richtung konnte nicht festgestellt werden.

Sonstige Beobachtungen: Gegen das Vorjahr fiel im August die starke Bewölkung auf; es kam auch einmal am 24. August zu einem messbaren Niederschlag von 0.1 mm, was zu Kidugala in der Trockenzeit eine ausserordentliche Seltenheit sein soll. Die Baumblüte-Zeit scheint ebenfalls gegen das Vorjahr verschoben, und zwar um etwa 3 Wochen verfrüht.

1911.

Januar.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	16.3	19.7	15.2	20.3	15.2	12.4	12.6	12.8	90	73	99	Still	0	NW	3	S	1	10	9	5	0.2	2.4	9.8	☾ im W 7.00p, ⌓
2	17.4	21.7	15.1	23.9	14.9	13.1	15.4	12.2	89	80	96	WNW	1	WSW	3	Still	0	8	6	3	7.4	4.2	4.3	☈ ° im W 2.55p, ⌓
3	16.2	24.2	17.0	25.6	15.2	12.3	12.7	12.9	60	57	90	SW	1	WSW	3	E	1	7	7	6	0.1	.	.	☈ ° im SE 1.00p, ⌓
4	16.6	25.1	16.2	26.4	15.2	12.0	10.4	11.8	85	44	86	E	2	ESE	3	E	2	5	3	3	.	.	.	☾ im SE 6.20p, ⌓
5	16.8	25.2	15.7	26.6	15.1	11.5	10.9	12.7	81	46	95	ESE	2	WSW	2	Still	0	8	5	4	.	1.8	2.0	☈ ° im SE 3.12p, ⌓
6	17.4	25.9	17.7	27.2	14.9	12.3	9.0	12.6	84	**37**	84	SE	2	W	4	ESE	2	3	5	5	0.2	0.0	0.1	☾ im E 8.10p, ⌓
7	17.1	24.2	15.0	26.9	14.4	12.2	13.8	11.1	85	62	88	SE	1	NW	3	ESE	2	2	6	1	0.1	3.2	3.2	☈ ¹ im NE 1.45p, ⌓
8	17.2	24.9	15.0	26.5	14.2	11.2	10.2	10.9	76	44	83	SE	2	E	5	SE	1	0	3	1	.	.	.	⌓
9	17.4	24.8	18.4	26.2	13.4	11.1	11.7	13.0	75	51	90	ESE	3	SE	4	ESE	3	0	5	8	.	0.1	0.1	☈ ° im W 5.25p,
10	18.1	26.1	16.6	26.4	15.4	11.9	11.4	12.5	77	46	90	ESE	1	E	2	SE	1	7	8	7	.	0.4	0.4	⌓
11	17.2	23.7	17.7	**27.4**	**16.9**	12.0	11.5	12.4	83	53	83	SE	2	ENE	1	SSE	2	5	8	6	0.0	.	17.3	⌓ im SW 7.00p, ⌓
12	15.5	23.5	16.5	25.8	15.5	13.1	12.0	11.6	100	56	83	W	1	NW	4	SE	3	10	6	9	17.3	1.4	1.5	☈ ° im SE 4.03p
13	16.8	24.4	15.8	26.6	15.8	12.1	13.8	11.3	85	61	85	SE	1	ENE	1	SE	3	10	8	4	0.1	0.1	0.1	☈ ° im W 7.25a, ⌓
14	15.6	23.1	15.2	27.1	13.4	11.7	20.5	12.1	89	97	94	SE	3	W	3	SE	6	3	7	5	0.0	22.9	23.0	☈ ¹ im SE 4.35p, ⌓
15	15.3	23.9	16.3	25.2	13.8	11.2	11.7	12.0	87	53	87	ESE	2	NW	4	NW	5	8	7	10	0.1	0.0	10.6	☈ ¹ im W 9.15p, ⌓
16	16.5	22.9	16.3	24.2	16.3	12.2	17.4	12.9	87	84	94	Still	0	SE	1	SSE	2	9	9	9	10.6	0.1	0.1	☈ ° im W 2.00p, ⌓
17	16.9	24.6	17.0	26.1	14.9	12.0	13.8	12.4	85	60	87	E	1	N	2	ENE	3	5	8	6	.	6.2	7.2	☈ ° im SW 2.45p, ⌓
18	15.9	22.0	17.2	26.7	14.8	11.6	13.6	12.6	87	69	87	SE	1	S	3	SSE	3	9	6	3	1.0	0.0	0.0	☈ ° im SE 2.05p, ⌓
19	17.1	25.2	15.5	26.6	15.5	12.5	12.5	12.5	87	54	96	E	1	NNE	1	E	2	9	8	10	.	6.9	6.9	☈ ° im SE 12.40p, ⌓
20	15.4	21.3	15.4	22.8	13.9	12.7	13.4	12.5	98	71	96	Still	0	WNW	4	Still	0	9	10	5	0.0	.	.	☾ im E 8.15p, ⌓
21	15.1	22.2	15.4	23.8	13.8	12.4	14.4	12.0	97	72	92	Still	0	E	2	Still	0	9	8	10	.	0.9	0.9	☈ ° im ESE 3.10p, ⌓
22	14.9	23.5	17.5	25.6	13.9	12.2	18.6	12.2	97	86	83	ENE	1	NW	4	Still	0	10	5	5	0.0	.	.	⌓
23	15.3	23.6	16.7	25.2	13.0	10.0	17.3	11.7	78	80	83	SE	2	SW	2	S	1	6	9	8	.	1.0	1.0	☈ ° im W SSE mittags, ⌓
24	15.3	23.6	16.0	25.8	13.4	9.1	11.5	12.8	70	53	84	SSE	3	WNW	3	SE	3	8	7	10	0.0	15.8	16.1	☈ ¹ im W 12.45p, ⌓
25	15.1	21.2	17.0	24.4	13.1	10.5	14.9	12.0	83	79	84	SSE	2	SSW	1	SE	2	9	9	8	0.3	2.3	2.3	☾ im S u. NE 7.50p, ⌓
26	16.2	22.2	17.8	23.8	**9.6**	11.9	10.9	11.7	87	54	76	SE	1	N	3	SE	2	9	8	9	0.0	5.3	5.3	☈ ° im W 2.10p, ⌓
27	15.4	17.6	15.6	20.8	14.6	12.5	13.4	12.1	96	60	92	NNW	3	NNW	2	NNE	3	10	10	10	0.0	2.6	4.3	⌓, ≡
28	14.7	17.0	15.5	**20.2**	14.4	12.0	13.6	12.5	97	94	96	Still	0	NW	1	N	1	10	10	10	1.7	3.3	3.7	⌓
29	15.1	20.0	16.4	22.3	14.4	12.2	11.8	12.5	95	67	90	NW	2	NNW	4	E	1	8	8	9	0.4	0.1	0.1	☾ im SE 6.30p, ⌓
30	15.1	21.1	14.7	21.7	14.3	11.9	14.2	12.3	93	76	99	Still	0	NE	2	SE	1	9	8	10	0.0	22.3	**36.9**	☈ ¹ im ESE 3.45p, ⌓
31	14.1	20.6	15.5	23.6	13.4	11.4	15.2	12.5	96	84	95	Still	0	WNW	1	SE	1	9	8	10	14.6	1.8	3.9	☈ ° im W 12.15p, ⌓
Mittel	16.1	22.9	16.2	24.9	14.4	11.8	13.4	12.3	87	66	89	1.3		2.6		1.9		7.2	7.2	6.7	54.1	105.1	161.1	Summe

Februar. Kidugala. 1911.

$\varphi = 9° 8'$ S. Br. $\lambda = 34° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.1	17.0	14.4	**20.2**	14.4	12.2	14.3	12.1	95	99	99	E 1	N 2	NW 2	10	10	7	2.1	8.4	10.6	⊕
2	15.3	20.2	15.2	22.2	15.2	12.1	12.7	12.4	93	72	97	Still 0	NNW 3	SE 1	7	7	9	2.2	0.3	8.8	⊕° im WSW 3.30p, ⊕
3	15.0	21.8	17.2	22.6	14.8	11.1	14.1	12.6	88	73	87	S 2	N 1	ESE 1	10	9	9	8.5	0.1	0.1	⊕
4	15.3	19.9	17.3	23.9	14.3	11.4	14.1	12.1	90	81	83	SSE 3	WSW 2	SE 1	10	10	9	.	0.0	0.0	⊕° im W 1.40p, ⊕
5	17.0	20.6	16.2	25.5	14.7	11.2	13.1	12.6	77	72	92	SW 3	SE 1	SE 1	7	9	8	.	9.8	9.8	⊕° im W 3.10p
6	15.2	21.0	16.5	22.7	14.1	11.3	13.8	13.3	88	75	96	S 1	SE 2	ESE 1	8	9	10	0.0	1.5	1.5	⊕° im WNW 3.15p, ⊕
7	15.5	22.2	16.8	23.7	13.7	12.2	11.5	12.3	93	57	86	Still 0	SSW 3	SE 2	9	10	10	0.0	18.5	18.5	⊕¹ im SW 1.40p, ⊕
8	14.8	21.0	15.4	24.3	13.7	11.5	12.6	11.4	92	69	88	SE 1	NW 3	SSE 2	9	9	7	0.0	2.2	2.3	⊕° im W 2.10p, ⊕
9	14.8	19.6	16.0	22.7	14.2	12.0	14.8	13.2	96	88	98	Still 0	N 1	Still 0	6	9	9	0.1	1.2	1.5	⊕° im SW 1.10p, ⊕
10	17.1	21.8	15.3	25.2	14.9	12.2	12.4	11.8	85	64	91	SE 3	WNW 3	S 2	7	8	2	0.3	8.8	8.9	⊕¹ im W 1.25p, ⊕
11	15.2	24.9	17.5	25.8	13.8	10.6	11.1	12.7	83	48	86	ESE 3	NNE 2	SE 2	8	5	7	0.1	.	0.0	⊕
12	15.4	22.4	17.2	26.4	13.4	11.1	12.2	12.1	86	60	84	S 4	ENE 2	S 2	6	7	6	0.0	23.3	**23.3**	⊕¹ im S 2.20p, ⊕
13	16.2	24.9	17.8	26.3	**13.3**	11.0	10.6	12.9	81	46	86	ESE 2	N 2	SSE 1	4	6	5	0.0	0.0	0.0	⊕° im E 5.20p, ⊕
14	16.7	21.9	15.2	25.4	14.8	12.6	13.8	12.3	90	70	95	ESE 1	N 1	Still 0	5	10	10	0.0	17.3	20.2	⊕° im W 2. 10p, ⊕¹ im E 3.50p, ⊕
15	16.8	21.2	16.2	23.5	14.8	13.1	14.9	12.6	93	79	92	ESE 2	SE 2	SSE 3	10	8	3	2.9	15.2	15.2	⊕° im WNW 11.30a, ⊕
16	17.9	22.9	16.6	25.0	15.2	12.4	12.7	12.1	82	61	86	SE 3	NNE 2	S 2	6	6	3	0.0	.	.	⊕ im SE 7.40p, ⊕
17	15.1	23.0	15.9	25.1	15.1	10.4	12.8	10.7	82	61	80	SE 3	SE 3	S 4	4	5	2	.	0.1	0.1	⊕
18	16.3	23.1	16.6	24.7	**15.7**	13.2	12.9	11.2	96	62	80	SE 1	S 3	S 4	4	5	7	0.0	0.0	0.0	⊕° im SW 1.45p, ⊕
19	16.8	23.1	14.7	24.6	15.2	12.1	12.7	11.9	86	61	95	S 3	SE 4	SSE 4	6	5	4	0.0	11.8	11.8	⊕¹ im W 2.00p, ⊕
20	16.8	21.5	17.5	22.8	14.1	12.2	12.8	13.0	86	67	88	SSE 2	S 2	SSE 1	9	7	7	.	6.4	6.4	⊕° im SSW 10.20a, ⊕
21	16.3	23.7	16.8	24.1	14.2	12.1	12.9	12.4	88	59	88	SE 3	NE 5	Still 0	10	5	7	.	.	0.0	⊕ im NE 7.50p, ⊕
22	17.5	24.0	17.5	25.2	14.5	13.0	12.9	11.7	88	58	79	SE 1	N 3	SE 2	6	7	9	0.0	.	0.3	⊕° im ENE 5.00p, ⊕
23	16.5	23.9	17.5	25.7	14.9	12.0	11.9	13.2	86	58	89	SSE 1	SW 3	ESE 1	9	8	10	0.3	.	.	⊕
24	17.5	24.8	17.7	26.6	13.9	12.9	12.5	10.6	87	54	70	SE 2	NNW 4	SE 3	5	7	7	.	0.8	0.8	⊕° im ENE 4.30p, ⊕
25	16.7	26.4	17.9	**27.3**	14.4	12.5	12.8	12.7	85	50	84	S 1	NE 2	SE 1	7	5	10	0.0	0.0	0.0	⊕° im ENE 4.20p, ⊕
26	17.4	25.7	16.7	26.8	14.4	12.4	10.3	12.3	85	**43**	87	SSE 3	NE 3	E 2	6	5	1	.	.	.	⊕
27	16.9	23.1	15.4	25.8	14.3	11.6	11.0	11.6	82	53	89	ESE 4	NE 3	SSE 3	7	5	1	.	.	.	⊕
28	17.8	23.7	15.8	24.9	14.4	12.1	12.1	11.3	80	55	85	E 4	ENE 5	S 3	6	7	1	.	.	.	⊕
Mittel	16.2	22.5	16.4	24.6	14.4	11.9	12.7	12.2	87	64	88	2.0	2.6	1.8	7.2	7.3	6.4	Summe 16.5	125.7	140.1	

März. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.5	25.9	17.2	26.6	12.8	12.2	11.0	12.6	83	45	87	S 3	ENE 4	S 3	7	6	1	.	.	.	⊕
2	17.6	26.9	16.7	**28.3**	14.5	12.0	11.5	12.3	81	**44**	87	ENE 5	NE 4	SSE 2	3	5	2	.	.	.	⊕
3	18.1	24.2	16.8	27.1	14.9	12.0	10.2	14.1	78	45	99	SSE 3	SSW 6	SSE 1	5	9	7	.	1.1	1.1	⊕
4	16.5	24.9	15.9	27.3	14.4	11.1	12.6	13.0	80	55	97	SSE 4	ENE 3	ENE 4	4	9	10	0.0	7.4	21.7	⊕
5	17.2	23.3	16.2	24.6	14.4	11.3	12.5	12.1	77	59	88	ESE 2	NW 3	E 3	6	9	9	14.3	.	0.0	⊕
6	16.3	24.5	17.1	24.5	14.3	10.7	12.5	12.7	78	55	88	SE 3	Still 0	ENE 2	9	9	6	0.0	2.0	2.0	⊕
7	16.9	22.1	16.4	23.8	14.4	12.4	13.4	12.7	87	68	92	SSE 3	NNW 2	E 2	5	10	10	0.0	1.2	1.3	⊕
8	15.3	17.8	16.0	26.6	14.4	11.8	12.5	12.2	91	83	90	SE 3	SE 3	SSE 2	9	10	10	0.1	0.2	0.2	⊕
9	15.8	18.2	15.4	22.3	14.0	12.8	13.9	12.5	96	90	96	E 2	SE 2	Still 0	10	10	10	0.0	2.1	2.1	⊕
10	16.9	20.7	16.6	24.8	14.2	11.0	13.9	12.1	78	77	86	SE 2	W 3	E 1	6	8	5	0.0	.	10.2	⊕
11	15.7	15.9	15.0	22.3	14.9	12.7	13.2	12.1	95	98	96	SE 1	NW 2	SE 2	6	10	6	10.2	6.5	6.5	⊕
12	15.6	18.1	15.3	24.2	**12.3**	12.1	13.7	12.9	92	89	100	S 1	ENE 2	Still 0	7	8	10	0.0	2.1	7.3	⊕
13	14.6	20.3	17.1	**21.4**	14.6	12.1	13.9	13.3	98	78	92	NW 2	N 4	ENE 1	10	10	10	5.2	1.4	1.4	⊕, ≡
14	15.3	21.1	17.1	24.4	14.1	12.2	11.0	9.8	94	59	67	SSE 1	W 4	SE 2	9	7	10	0.0	.	0.0	⊕
15	14.8	23.4	15.6	24.2	13.9	11.7	14.1	12.4	93	66	94	SSE 1	NW 4	SSE 1	8	9	10	0.0	2.4	2.6	⊕
16	15.6	24.4	17.4	25.9	13.2	12.0	12.6	12.9	91	55	88	SE 2	NE 3	E 2	4	6	5	0.2	0.7	0.7	⊕
17	17.0	23.9	16.7	25.8	14.3	11.4	12.4	12.5	80	57	89	SE 2	ENE 3	SE 2	3	5	10	0.0	.	0.0	⊕
18	17.4	23.6	16.0	25.4	14.5	12.7	12.8	11.2	87	59	81	SE 2	ENE 3	SE 2	7	9	10	.	0.5	0.5	⊕
19	15.5	24.1	15.6	26.4	13.3	9.8	11.9	12.6	74	53	96	SE 4	E 3	SE 2	7	6	10	0.0	2.8	2.8	⊕
20	16.7	24.4	15.7	26.3	13.9	13.5	12.3	12.2	96	54	92	NNE 1	NNE 3	E 3	5	7	9	.	34.2	**34.2**	⊕
21	15.1	25.2	15.5	26.2	13.5	11.6	15.5	12.7	91	65	97	E 2	NE 1	NNW 3	3	8	10	0.0	13.3	18.8	⊕
22	16.1	22.5	16.0	24.7	14.8	13.1	12.9	12.8	96	64	94	S 1	NNW 1	E 1	8	8	3	5.5	0.4	0.4	⊕
23	15.6	24.6	17.3	26.1	14.3	11.4	12.3	11.8	87	53	81	SE 2	ENE 3	SE 2	7	8	4	0.0	0.8	0.8	⊕
24	15.8	22.1	16.2	25.3	14.2	11.7	13.2	11.7	88	66	86	SE 2	NE 4	ESE 2	8	7	1	.	0.1	0.1	⊕
25	15.5	20.7	16.0	25.2	13.3	11.2	12.5	11.8	86	70	87	SE 3	SSW 5	S 2	3	7	2	0.0	6.9	6.9	⊕
26	16.2	17.3	15.6	24.6	13.9	11.9	13.3	12.1	87	91	92	SE 2	SE 1	S 2	3	10	3	.	2.5	7.5	⊕
27	15.0	15.6	15.4	22.9	13.6	11.3	13.2	12.7	89	100	98	S 2	SW 3	E 1	4	9	6	5.0	2.3	12.5	⊕
28	16.2	23.1	15.4	25.5	14.7	10.9	13.2	12.3	80	63	94	SE 2	SE 3	E 2	6	5	3	10.2	9.8	9.8	⊕
29	16.1	24.6	15.4	25.6	13.7	12.1	12.0	11.4	89	53	88	S 2	E 3	S 3	8	3	1	.	.	1.7	⊕
30	16.0	19.8	15.1	22.4	14.3	12.5	14.3	11.3	92	86	89	S 1	E 4	SE 2	9	9	10	1.7	15.4	19.7	⊕
31	16.5	17.3	16.2	21.8	**15.1**	13.5	12.4	13.1	97	85	96	SE 2	SE 1	S 2	9	9	10	4.3	0.8	3.0	⊕
Mittel	16.1	22.0	16.1	24.9	14.1	11.9	12.8	12.3	87	67	91	2.2	2.9	1.9	6.4	7.9	6.9	Summe 56.7	116.9	175.8	

April. Kidugala. 1911.

$\varphi = 9° 8'$ S. Br. $\lambda = 34° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.6	19.0	16.5	**26.2**	13.1	10.0	12.2	10.9	76	75	78	S 2	SW 3	S 2	2	10	6	2.2	8.4	**8.4**	⊕, ⊕
2	17.1	17.8	15.9	25.3	13.8	11.1	12.1	11.1	77	80	83	S 2	NW 2	SE 2	8	9	8	.	0.1	0.1	⊕
3	17.4	15.6	14.9	24.9	14.1	10.9	12.2	11.3	73	93	90	S 2	S 3	SE 6	4	9	9	.	3.8	3.8	⊕, ⊕
4	16.4	21.8	13.4	23.0	13.1	10.9	9.6	11.0	79	49	97	SE 3	SE 4	S 2	6	4	1	.	.	.	⊕
5	16.2	21.5	14.9	23.6	12.1	10.9	9.7	10.5	80	50	84	S 2	E 3	E 2	2	3	3	0.0	.	0.0	⊕
6	15.2	21.3	14.9	23.2	11.7	11.0	11.4	11.5	86	61	91	SW 2	NNE 1	SE 2	1	10	10	.	.	2.2	⊕
7	14.8	20.2	14.9	23.4	12.1	9.7	12.6	16.2	78	71	89	SSE 4	ENE 3	SE 2	3	9	5	2.2	4.3	4.3	⊕
8	16.2	20.8	14.6	22.2	13.8	11.8	12.1	12.4	86	67	92	S 2	NE 3	SE 2	6	5	10	.	2.1	5.7	⊕
9	14.1	18.1	15.4	**21.4**	14.0	11.4	12.2	11.4	96	79	88	SE 2	ESE 4	S 2	10	9	10	3.6	1.3	1.3	⊕, ⊕
10	14.8	21.2	15.2	22.2	14.1	11.0	11.3	11.4	88	60	89	SE 2	SSW 2	ESE 2	9	9	7	.	.	0.0	⊕
11	15.8	18.8	14.6	21.8	14.3	11.0	11.0	11.1	83	73	90	SE 2	SE 5	E 2	9	9	5	0.0	.	.	⊕
12	16.0	22.2	14.2	22.8	14.1	10.9	12.1	10.5	81	61	88	SE 3	E 3	SE 2	9	4	4	.	.	.	⊕, ⊕
13	16.8	22.4	14.8	23.1	12.4	11.8	11.0	11.0	83	55	88	SE 3	E 3	SE 3	3	6	2	.	.	.	⊕
14	15.2	21.9	15.9	23.4	13.1	10.6	12.6	12.0	83	65	89	SE 2	NE 3	SE 2	4	6	8	.	.	.	⊕, ⊕
15	15.9	23.0	14.2	24.0	12.7	12.4	16.6	11.5	92	80	96	E 2	E 3	E 1	3	3	4	.	.	.	⊕
16	16.2	20.4	14.4	22.2	13.9	12.6	15.5	11.7	92	87	96	SE 2	E 4	SE 1	8	8	1	.	.	0.2	⊕
17	15.4	22.8	14.3	24.5	13.1	12.6	16.9	11.6	97	82	96	SE 2	E 3	SSE 1	10	3	3	0.2	.	0.1	⊕
18	15.9	22.8	14.5	24.9	12.3	12.5	18.7	11.7	93	91	97	SE 3	E 3	SE 1	2	4	6	0.1	.	.	⊕
19	14.8	22.2	13.8	23.6	11.1	11.5	14.9	11.2	92	75	96	S 2	SE 1	SE 1	1	3	0	.	.	.	⊕
20	14.4	24.4	12.8	25.2	**10.9**	11.7	17.0	10.3	96	75	95	SSE 2	SE 2	SE 4	3	2	0	.	.	.	⊕
21	14.4	21.8	13.8	23.3	11.2	11.7	16.3	11.2	96	84	96	SE 3	ESE 3	SSE 1	5	4	0	.	.	.	⊕
22	16.4	21.4	14.4	23.6	12.3	13.3	15.6	11.7	96	82	96	E 1	ESE 2	SE 1	4	4	2	.	.	.	⊕
23	15.2	23.2	13.9	25.1	12.0	9.2	9.9	10.8	71	**47**	93	SSE 2	E 3	SE 2	3	8	9	.	.	.	⊕
24	16.8	23.4	14.2	24.2	13.5	11.0	11.3	10.5	78	53	88	E 4	SE 3	S 2	2	6	8	.	.	.	⊕
25	14.9	23.6	16.3	23.9	13.1	10.5	11.0	12.3	84	51	89	SW 1	SE 2	S 4	6	3	9	.	.	.	⊕
26	15.8	19.9	15.6	21.6	13.0	12.3	14.7	11.1	92	85	85	SE 1	E 2	SE 3	10	9	6	.	1.9	1.9	⊕, ⊕
27	16.4	23.4	15.4	24.1	13.7	12.2	17.6	13.4	88	82	95	SE 1	NE 2	S 2	9	9	8	.	2.1	3.7	⊕, ⊕
28	15.6	23.2	15.2	23.9	**14.7**	12.1	11.4	11.3	92	54	88	E 1	SE 2	S 2	9	5	4	1.6	0.2	0.2	⊕, ⊕
29	15.8	20.0	15.0	21.6	**14.7**	11.9	11.5	11.3	89	66	89	SE 2	E 4	SE 2	9	8	5	.	0.4	0.4	⊕
30	14.1	21.9	16.1	22.9	13.7	11.8	11.7	10.5	99	60	77	S 1	ESE 4	SSE 1	9	5	3	.	.	.	⊕
Mittel	15.7	21.3	14.8	23.5	13.1	11.4	13.1	11.3	87	70	90	2.1	2.8	2.0	5.6	6.1	5.2	Summe 9.9	24.6	32.3	

Mai. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.0	22.0	15.1	23.2	14.0	11.5	12.6	11.3	81	64	89	SE 1	ESE 4	SSE 4	9	5	9	.	.	0.2	⊕
2	15.4	21.6	14.9	23.4	14.1	12.3	12.1	11.2	94	63	89	SE 2	E 4	SE 2	9	6	4	0.2	.	.	⊕
3	17.2	21.8	15.2	23.6	13.4	11.4	11.4	11.1	79	59	87	SE 2	ESE 2	SE 2	3	4	4	.	.	.	⊕
4	15.5	23.9	15.1	24.4	**14.3**	11.1	11.9	10.9	85	54	86	S 1	E 4	SE 2	3	4	5	.	.	.	⊕
5	15.8	21.9	15.1	23.6	13.7	10.9	11.7	10.5	82	60	85	SW 3	SE 2	E 2	8	5	9	.	.	.	⊕
6	16.1	21.9	15.2	23.6	14.1	11.1	10.9	11.3	82	55	88	E 1	E 4	ESE 2	5	5	4	.	.	.	⊕
7	12.1	22.4	17.6	24.4	11.1	9.7	10.3	11.9	94	51	80	SE 1	E 1	SE 1	10	8	9	.	.	.	⊕
8	15.4	22.8	15.6	23.6	14.1	11.7	10.5	10.4	90	51	79	SE 1	SE 1	SE 1	8	7	6	.	.	.	⊕
9	15.1	22.4	15.2	24.8	13.9	10.6	10.6	11.0	84	53	86	ESE 2	E 6	SE 1	9	6	6	.	.	.	⊕
10	15.8	21.9	15.1	22.1	12.7	10.5	11.2	11.1	79	56	87	SW 3	E 4	SSE 2	10	6	9	.	.	.	⊕, ≡
11	14.8	22.9	14.4	24.0	13.7	11.0	11.3	10.9	88	54	91	SE 1	NE 3	SE 1	3	5	1	.	.	.	⊕
12	14.6	23.0	13.9	23.0	12.7	11.8	9.8	9.4	96	47	80	S 2	ESE 4	SE 2	3	4	3	.	.	.	⊕
13	15.2	21.9	13.0	23.1	12.7	12.6	9.7	10.2	98	50	92	SE 3	E 4	SE 1	3	3	3	.	.	.	⊕
14	12.5	21.4	16.8	23.2	10.9	9.7	9.8	11.7	91	52	82	SE 2	E 5	SE 1	3	6	9	.	.	.	⊕
15	15.0	20.4	14.4	22.4	11.7	11.5	9.6	9.2	91	54	76	SE 2	SE 3	E 4	3	6	4	.	.	.	⊕
16	13.9	20.6	14.2	22.2	13.1	9.8	10.4	10.1	83	57	85	ESE 3	SSE 3	S 2	6	4	6	.	.	.	⊕
17	14.6	18.2	14.3	21.5	12.5	10.1	10.6	10.3	83	66	86	SE 2	SE 4	E 2	9	9	9	.	.	.	⊕
18	14.6	19.2	14.4	20.3	11.9	9.6	10.9	10.0	78	66	83	E 1	SE 1	E 3	6	9	6	.	.	.	⊕
19	14.4	21.9	13.2	24.4	11.9	10.7	11.1	10.0	88	56	89	SE 1	E 2	SE 1	8	8	10	.	8.2	**8.2**	⊕
20	14.1	22.6	13.6	24.5	11.1	10.6	10.0	10.8	89	49	94	SW 2	E 2	SE 1	6	5	1	0.0	.	0.0	⊕, ⊕
21	13.4	21.6	16.6	**25.1**	11.4	10.8	10.6	10.9	95	55	78	SE 2	S 4	SE 2	2	5	1	.	.	.	⊕
22	14.4	22.8	14.4	24.6	11.7	11.2	9.1	8.9	93	45	73	S 1	E 1	SE 1	6	5	0	.	.	.	⊕
23	13.4	23.0	14.2	23.9	10.4	9.3	7.3	9.2	82	**35**	77	S 2	SE 3	SSE 2	2	2	0	.	.	.	⊕
24	13.6	23.1	13.8	24.2	8.6	9.7	8.5	7.6	84	41	64	S 2	SE 3	SE 2	2	2	0	.	.	.	⊕
25	12.4	21.9	13.0	22.6	8.9	10.2	8.0	8.2	95	42	73	SE 2	E 3	S 3	1	2	0	.	.	.	⊕
26	12.2	20.8	11.0	21.8	8.6	9.7	8.4	8.4	92	47	86	SE 2	S 2	SE 2	2	2	0	.	.	.	⊕
27	12.1	21.8	11.4	23.2	**8.1**	10.3	8.5	8.7	98	44	87	S 1	E 2	S 2	8	2	0	.	.	.	⊕
28	10.0	23.8	12.2	24.6	8.7	8.5	9.1	10.1	93	43	96	SE 2	E 3	S 1	1	3	2	.	.	.	⊕
29	11.8	22.4	12.0	24.2	9.1	9.7	8.8	9.9	95	45	96	S 2	ESE 2	S 2	9	9	0	.	.	.	⊕
30	14.0	17.4	14.4	**20.2**	11.4	9.7	10.1	8.6	82	68	72	E 1	ESE 2	S 1	6	8	0	.	.	.	⊕
31	12.2	22.6	12.9	23.4	9.1	10.3	10.2	9.9	98	50	90	S 2	E 2	S 1							
Mittel	14.1	21.8	14.3	23.3	11.7	10.6	10.2	10.2	88	53	84	1.7	2.9	1.9	5.5	5.1	3.9	Summe 0.2	8.2	8.4	

Juni. **Kidugala.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 8'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	12.8	22.2	12.6	23.8	9.9	9.8	9.7	8.9	90	49	83	SE 2	S 2	S 1	4	2	0	.	.	.	
2	10.8	22.1	12.8	23.9	8.6	8.7	9.5	9.2	91	48	84	SE 2	S 3	E 1	1	2	2	.	.	.	
3	11.1	24.1	13.0	24.4	10.5	8.8	11.5	10.1	90	52	91	E 2	NW 2	S 1	1	3	1	.	.	.	
4	12.9	25.1	13.0	25.2	9.2	10.3	12.8	10.1	94	55	91	SE 1	N 2	W 1	0	3	1	.	.	.	
5	12.8	22.9	10.9	25.1	10.9	9.9	11.2	7.7	91	54	79	SW 3	W 2	SE 6	0	6	0	.	.	.	
6	10.0	22.0	11.4	23.4	9.1	7.9	11.8	8.3	87	60	83	SE 5	S 2	SE 4	0	6	1	.	.	.	
7	9.4	20.1	11.2	—	7.7	8.3	11.0	8.5	95	62	86	S 2	SE 2	S 2	2	2	3	.	.	.	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
18	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
19	13.2	19.2	12.4	19.8	**11.8**	9.2	9.6	7.9	82	59	74	S 2	ESE 3	S 4	9	5	10	.	.	.	
20	12.8	19.8	10.8	22.0	9.4	8.1	6.9	6.7	73	41	69	S 2	SE 5	S 2	8	5	0	.	.	.	
21	10.6	20.1	9.0	21.6	**7.5**	7.9	6.2	6.7	84	36	79	S 2	E 4	S 1	2	2	0	.	.	.	
22	10.8	20.8	11.6	22.1	7.7	8.8	6.1	7.2	91	33	70	S 2	E 2	SE 2	1	2	5	.	.	.	
23	10.2	20.0	11.2	21.2	8.3	8.8	7.0	7.4	95	41	75	S 2	ESE 3	S 1	1	2	2	.	.	.	
24	11.4	20.6	11.6	21.6	8.9	8.0	7.9	8.3	80	44	82	SE 2	S 2	S 2	1	3	3	.	.	.	
25	12.0	21.3	11.8	22.8	10.0	8.3	9.4	8.0	80	50	78	SE 1	E 2	E 1	5	4	4	.	.	.	
26	11.4	24.8	12.0	26.5	9.9	8.4	7.9	10.0	84	34	89	SE 3	E 2	SE 2	0	3	2	.	.	.	
27	12.8	24.8	14.2	**27.2**	11.6	8.9	6.4	6.8	82	**28**	57	NW 2	SW 4	S 3	0	3	0	.	.	.	
28	11.8	20.0	12.2	21.2	10.1	9.4	7.0	8.3	92	41	78	E 1	S 4	SSE 5	1	2	0	.	.	.	
29	10.4	18.0	9.0	**18.2**	8.1	6.9	7.8	7.5	74	51	88	SSE 2	SE 3	S 1	5	3	1	.	.	.	
30	10.4	17.9	13.2	19.6	**7.5**	7.8	12.6	8.0	83	83	70	SE 3	SE 2	SE 3	1	3	6	.	.	.	
Mittel	11.4	21.3	11.8	22.6	9.2	8.6	9.0	8.2	86	48	79	2.2	2.7	2.3	2.2	3.2	2.2	Summe .	.	.	

Juli. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	10.8	24.0	13.8	**25.0**	8.8	8.1	6.5	7.4	84	29	63	S 2	S 2	SE 3	1	3	1	.	.	.	
2	11.6	20.8	13.6	22.2	9.4	6.7	7.8	7.6	65	43	65	SE 1	SE 4	S 4	2	4	0	.	.	.	
3	10.8	20.6	13.0	21.9	9.1	7.5	11.2	8.0	77	61	71	SE 3	S 4	SE 4	2	4	0	.	.	.	
4	9.3	19.6	10.5	21.2	7.9	6.8	7.2	7.0	78	43	75	SE 3	SSW 4	SE 3	1	2	0	.	.	.	
5	8.8	18.4	10.1	20.2	7.9	5.7	8.7	6.5	69	56	70	S 2	S 4	SE 3	1	1	0	.	.	.	
6	6.9	22.8	9.4	24.9	5.4	6.4	10.7	6.5	86	51	74	S 3	SW 1	SE 3	1	1	0	.	.	.	
7	8.4	22.0	10.7	23.4	6.3	6.0	7.3	6.3	73	37	66	S 2	N 1	SE 2	0	1	0	.	.	.	
8	8.2	23.2	11.0	24.6	6.6	6.9	6.0	6.7	84	29	68	ESE 3	SE 1	SE 3	0	3	0	.	.	.	
9	9.2	22.9	10.8	23.8	6.8	7.0	4.2	6.9	82	**21**	72	SE 3	S 2	SSE 2	1	0	0	.	.	.	
10	8.0	23.1	10.3	23.7	7.2	6.3	5.4	7.1	79	26	76	ESE 3	E 3	SSE 2	1	1	0	.	.	.	
11	10.0	21.2	11.1	22.9	7.2	7.1	7.4	7.9	77	40	80	S 3	W 1	SSE 3	2	7	3	.	.	.	
12	10.1	20.0	11.2	22.8	8.7	8.0	5.3	8.2	87	30	82	SE 3	SE 3	SE 3	4	8	0	.	.	.	
13	10.5	20.8	11.5	22.5	9.7	8.6	11.4	8.6	92	62	86	ESE 1	SE 1	S 2	4	5	4	.	.	.	
14	12.1	20.3	12.0	21.4	10.3	8.3	7.4	7.3	80	42	69	ESE 4	ESE 3	E 3	7	4	3	.	.	.	
15	10.5	22.4	11.9	23.6	8.8	8.1	7.8	9.0	86	38	87	ESE 3	SE 3	SE 3	1	4	0	.	.	.	
16	12.2	19.6	10.9	21.5	9.2	7.8	12.4	8.4	73	73	87	S 4	S 4	SSE 2	1	5	1	.	.	.	
17	10.7	18.4	11.0	19.3	9.5	7.3	9.7	9.0	75	62	92	SSW 6	SSE 3	S 4	9	7	5	.	.	.	
18	7.7	20.2	12.1	21.2	**5.1**	5.1	14.2	9.5	64	81	91	SSW 4	NE 3	E 1	0	2	1	.	.	.	
19	10.8	19.3	12.4	21.3	8.2	7.7	8.3	7.8	79	50	72	SSE 3	ENE 4	S 3	3	4	1	.	.	.	
20	10.8	20.3	11.1	22.1	9.0	8.3	7.4	9.0	87	42	91	SSW 2	E 6	SSE 3	2	4	1	.	.	.	
21	8.2	18.7	11.3	20.1	7.4	6.6	7.2	8.4	82	45	84	S 2	ENE 4	SSE 3	2	0	1	.	.	.	
22	8.8	20.3	13.8	22.3	6.7	7.5	11.5	10.4	89	66	89	S 1	ENE 3	ESE 3	1	8	9	.	0.0	**0.0**	
23	11.8	19.3	11.8	21.2	9.4	8.5	8.2	9.0	83	49	88	SE 4	ESE 5	SSE 2	6	5	3	.	.	.	
24	12.1	18.2	10.5	**19.2**	9.0	9.1	7.9	7.6	88	52	81	S 3	SE 5	E 3	6	5	2	.	.	.	
25	12.4	18.4	9.3	19.9	9.0	7.6	11.0	7.5	71	69	87	S 2	ESE 4	SE 2	6	6	1	.	.	.	
26	8.9	20.6	11.3	21.4	6.5	7.3	8.4	7.9	87	47	79	SSE 3	E 4	ESE 4	2	5	7	.	.	.	
27	10.1	19.1	10.7	19.8	7.1	7.5	7.9	7.6	81	48	79	S 3	SE 4	SE 2	6	9	2	.	.	.	
28	9.4	20.4	11.6	22.3	8.0	7.5	7.6	8.3	87	43	82	S 3	ESE 4	SSE 3	3	4	1	.	.	.	
29	12.5	19.4	12.2	22.9	10.6	8.3	9.2	8.3	78	55	78	S 3	ENE 6	S 4	5	6	5	.	.	.	
30	12.3	17.1	12.6	21.1	**11.2**	9.0	7.8	8.8	85	54	82	S 1	ENE 5	SSE 1	3	8	2	.	.	.	
31	10.1	19.9	12.5	21.6	9.2	7.7	8.6	7.9	82	39	73	S 2	SE 3	SSE 5	3	7	4	.	.	.	
Mittel	10.1	20.4	11.5	22.0	8.2	7.4	8.6	7.9	80	48	79	2.7	3.4	2.9	2.8	4.3	1.8	Summe .	0.0	0.0	

August. **Kidugala.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 8'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	9.8	22.7	12.1	23.3	8.4	7.2	7.7	8.5	80	**38**	81	S 6	SE 6	S 3	3	7	2	.	.	.	
2	12.2	19.4	11.8	22.9	10.4	7.8	8.4	8.7	74	50	85	SSE 6	ENE 5	ESE 4	6	8	1	.	.	.	
3	11.2	22.6	11.0	23.4	9.4	8.2	8.5	8.4	82	43	86	SSE 4	SW 3	S 3	3	4	1	.	.	.	
4	9.8	22.5	12.1	23.8	8.1	8.0	9.0	8.9	88	46	85	SSE 4	ESE 4	S 3	1	4	3	.	.	.	
5	9.5	20.4	11.5	22.7	**7.9**	7.5	8.2	8.2	85	44	82	S 3	E 4	SSW 4	1	6	1	.	.	.	
6	9.5	21.7	11.9	25.1	8.1	7.3	8.9	8.7	83	46	85	S 3	NE 5	SSE 4	2	6	1	.	.	.	
7	12.3	21.5	11.6	22.3	8.9	7.9	8.4	8.0	74	44	79	SE 3	ESE 6	S 1	7	5	1	.	.	.	
8	10.8	20.1	10.4	21.3	10.2	8.2	6.9	6.8	85	41	72	ESE 4	E 6	SSE 6	3	7	3	.	.	.	
9	11.0	20.1	10.7	22.3	9.8	7.2	7.4	7.1	73	43	74	S 4	ESE 4	SSE 5	1	5	2	.	.	.	
10	10.5	21.5	11.1	22.3	9.3	7.0	9.4	8.5	75	49	86	SW 4	ENE 3	SE 2	3	4	5	.	.	.	
11	12.0	20.6	12.2	22.7	10.8	8.0	9.1	9.3	77	48	89	SSW 3	E 3	SSE 3	7	10	9	.	0.0	0.0	
12	12.0	22.2	13.1	23.9	11.1	9.0	9.7	10.0	87	49	90	S 2	ENE 5	S 3	1	9	5	.	.	.	
13	11.7	23.6	14.0	**25.9**	10.2	9.0	11.0	9.6	88	51	81	SE 4	NNE 5	ESE 5	1	7	3	.	.	.	
14	12.2	20.9	12.4	24.0	10.9	8.9	10.4	9.8	85	56	92	S 3	E 6	S 2	1	6	2	.	.	.	
15	10.6	20.6	11.4	23.9	8.9	7.7	9.4	7.6	81	52	75	S 4	SE 5	SE 4	1	2	1	.	.	.	
16	10.6	21.7	11.6	23.3	8.7	7.2	10.3	8.8	75	53	87	SE 4	ENE 4	SSE 3	1	3	1	.	.	.	
17	10.9	21.3	12.4	22.4	9.1	8.2	11.2	9.0	86	59	86	SSW 3	SE 6	SE 4	7	5	1	.	.	.	
18	12.2	21.0	12.2	23.3	9.8	8.9	10.2	9.0	85	55	87	S 3	E 7	SSE 4	3	5	1	.	.	.	
19	12.8	23.2	12.9	24.2	11.2	9.2	9.8	8.8	84	46	80	SE 3	SE 5	S 4	6	7	1	.	.	.	
20	11.0	23.2	12.6	24.1	10.5	8.0	9.8	9.1	82	46	85	S 4	ESE 5	S 2	2	4	2	.	.	.	
21	11.8	20.7	13.7	23.1	10.2	7.6	9.6	9.0	74	54	77	SSW 5	ESE 6	SSE 4	1	7	2	.	.	.	
22	12.4	20.0	12.8	22.9	12.1	8.0	9.8	8.3	74	56	76	SSE 4	E 6	ESE 4	8	6	1	.	.	.	
23	11.8	18.7	13.4	**20.4**	11.6	7.9	10.5	9.7	77	65	85	SSW 3	ESE 5	S 3	6	4	6	.	0.1	**0.1**	☾° im SW 2.35p
24	13.2	20.3	13.0	21.8	10.4	10.1	11.9	9.7	90	67	88	SE 4	E 7	SSE 3	10	6	9	.	.	.	
25	13.1	18.8	12.9	20.8	**12.8**	10.1	11.3	9.6	91	70	88	SSE 3	SE 5	SSE 3	10	7	2	.	.	.	
26	13.5	20.3	12.8	21.0	**12.8**	9.8	10.9	9.3	86	61	86	SE 4	SE 5	SSE 3	9	3	0	.	.	.	
27	13.7	23.0	12.2	24.7	11.4	9.9	10.9	9.0	86	52	87	ESE 3	ESE 6	S 4	8	5	0	.	.	.	
28	12.7	21.6	12.0	22.8	12.0	9.0	10.6	9.4	83	55	91	SE 4	SE 6	S 3	7	6	2	.	.	.	
29	12.3	22.7	13.0	23.7	10.1	9.6	11.5	9.4	91	56	86	SE 3	SE 4	S 3	4	4	1	.	.	.	
30	12.6	20.7	14.6	23.2	12.1	9.7	11.0	10.1	90	60	83	S 4	SE 5	SSE 5	6	8	4	.	.	.	Während des ganzen Tages und der Nacht steifer Wind (bis 8)
31	13.9	20.1	11.8	21.6	11.3	9.5	11.4	8.8	81	65	86	S 5	SE 6	S 6	9	5	4	Summe .	0.1	0.1	
Mittel	11.7	21.2	12.3	23.0	10.3	8.4	9.8	8.9	82	52	84	3.7	5.1	3.5	4.5	5.6	2.5				

September. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	11.0	20.8	11.4	21.6	10.4	7.9	9.4	7.4	81	52	74	SSE 6	ESE 5	S 6	6	4	0	.	.	.	
2	9.1	20.9	11.0	22.8	**7.7**	7.1	9.8	7.3	82	54	75	S 6	E 6	S 4	1	3	0	.	.	.	
3	11.0	21.0	11.6	22.5	7.8	7.2	9.7	8.4	73	53	82	S 5	SE 4	SSE 3	0	1	0	.	.	.	
4	11.4	21.2	13.2	24.0	9.3	8.7	12.3	10.0	87	67	89	SSE 2	ENE 4	SE 2	1	6	4	.	0.0	**0.0**	
5	13.8	21.3	13.3	22.5	11.6	10.6	10.3	10.3	92	55	91	E 3	SE 5	S 5	8	4	1	.	0.0	**0.0**	
6	14.1	23.3	13.5	24.6	11.3	9.8	12.3	10.3	82	58	90	S 3	SE 6	S 5	6	7	1	.	.	.	
7	13.7	21.9	14.7	23.3	12.5	10.0	11.9	9.8	87	61	79	SSE 4	ESE 5	SE 4	7	6	2	.	.	.	
8	12.5	18.5	13.0	21.7	10.2	9.2	10.5	8.4	87	66	75	SSE 3	SE 5	SSW 3	9	6	3	.	.	.	
9	11.9	20.6	12.9	**21.3**	10.3	7.3	7.6	8.3	70	43	76	S 4	SSE 3	SE 4	2	7	1	.	.	.	
10	12.4	22.3	13.2	25.0	9.2	8.3	7.9	8.7	78	40	77	S 4	ENE 5	S 3	2	7	1	.	.	.	
11	14.3	21.3	13.4	22.8	11.1	9.3	8.7	9.6	77	47	84	SSE 4	SE 4	SSE 5	7	6	4	.	.	.	
12	13.6	22.5	13.2	23.2	11.2	9.6	9.1	9.3	83	45	83	SSE 3	E 6	S 2	6	4	4	.	.	.	
13	13.6	20.0	11.5	22.5	11.1	8.8	8.0	8.2	76	46	82	S 4	SE 7	SSW 5	3	5	3	.	.	.	
14	12.4	21.7	12.4	23.2	10.1	7.6	7.6	7.5	71	40	69	SSW 6	SE 7	S 3	3	5	5	.	.	.	
15	9.9	20.9	11.9	22.2	8.8	6.5	7.3	7.2	71	40	69	S 4	SE 5	SSW 4	1	3	5	.	.	.	
16	11.2	20.3	14.0	21.5	8.8	7.2	9.2	8.8	73	52	73	S 4	E 6	SE 3	5	7	9	.	.	.	
17	14.4	21.5	13.3	22.7	**12.8**	9.7	9.9	9.2	80	51	82	SE 5	ESE 6	SE 4	7	6	4	.	.	.	
18	13.8	22.3	13.3	24.1	12.2	9.2	8.3	9.1	79	42	80	SSE 4	SE 5	S 3	7	5	3	.	.	.	
19	12.6	22.4	13.1	23.4	10.0	9.2	15.3	9.2	86	76	83	SSE 4	SE 4	SSE 4	9	4	1	.	.	.	
20	13.7	23.3	13.1	23.6	10.3	9.0	9.0	9.2	77	43	83	S 4	ENE 5	SSE 5	9	5	2	0.0	.	.	
21	14.1	26.2	14.4	27.1	10.5	9.1	8.0	9.6	76	32	79	S 4	E 5	SSE 2	2	3	1	.	.	.	
22	13.7	25.9	14.4	27.3	10.8	9.4	7.1	7.6	81	**29**	62	SSE 4	ESE 5	SSW 4	7	1	1	.	.	.	
23	11.4	25.0	14.6	25.8	9.9	8.9	7.8	8.2	89	33	66	SE 5	ESE 6	S 3	8	3	1	.	.	.	
24	11.7	25.7	15.0	26.6	10.9	8.8	10.5	9.9	87	44	78	S 4	ESE 6	S 3	7	3	3	.	.	.	
25	13.9	27.2	14.9	**28.0**	12.3	8.9	8.3	9.1	75	31	72	S 4	E 7	S 5	4	3	1	.	.	.	
26	12.6	26.1	14.7	26.7	10.3	7.4	8.1	9.1	67	33	73	SSE 4	ENE 3	SSE 3	1	1	2	.	.	.	
27	12.7	27.1	14.2	27.4	9.8	8.6	8.1	9.0	79	31	75	SSW 3	SE 5	SSE 3	3	1	1	.	.	.	
28	12.4	23.8	12.6	26.5	10.0	9.0	7.6	7.6	85	35	70	S 3	E 6	S 4	7	1	0	.	.	.	
29	12.5	19.4	12.2	22.9	10.6	8.3	9.2	8.3	78	55	78	S 3	E 5	SE 4	6	0	0	.	.	.	
30	12.3	17.1	12.6	21.1	**11.2**	9.0	7.8	8.8	85	54	82	S 1	ENE 5	SSW 2	2	2	0	.	.	.	
Mittel	12.6	22.8	13.3	24.2	10.3	8.7	9.2	8.8	80	46	77	4.0	5.2	3.7	4.9	4.0	2.1	Summe 0.0	0.0	0.0	

Oktober. **Kidugala.** 1911.

$\varphi = 9° 8'$ S. Br. $\lambda = 34° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.4	23.5	13.5	24.0	**9.9**	8.9	10.8	9.4	78	51	82	S 4	ESE 5	S 3	6	2	1	.	.	.	
2	13.1	22.0	14.3	23.0	10.8	9.0	10.6	9.3	80	53	77	SE 4	E 5	SE 5	10	3	5	.	.	0.0	
3	11.8	22.4	14.0	23.4	11.3	8.5	7.8	8.9	83	38	76	ESE 4	E 4	SSE 3	10	3	4	0.0	.	0.0	
4	13.8	19.9	14.5	**21.0**	13.2	9.8	8.0	9.5	84	47	78	SE 4	ESE 5	SE 3	8	8	7	0.0	.	0.2	
5	12.2	19.1	14.0	24.3	12.2	10.1	9.4	9.6	96	58	81	ESE 3	ESE 5	SSE 2	10	6	8	0.2	.	.	
6	12.7	21.9	13.4	23.5	10.6	7.0	7.5	8.4	63	39	73	SSE 4	E 3	SE 3	2	5	1	.	.	.	
7	12.7	23.4	16.1	24.8	10.6	9.0	8.8	9.8	83	41	72	S 3	SE 4	SSE 3	10	4	9	.	.	.	
8	14.9	25.1	14.2	25.9	11.7	9.6	8.9	9.8	76	38	82	S 4	E 5	S 3	4	4	1	.	.	.	
9	14.6	19.3	15.0	25.5	12.3	9.7	11.4	10.1	79	68	80	S 4	SE 5	SSE 3	9	5	2	.	.	.	⌐° im SW 2.50p
10	13.9	24.1	14.3	25.8	12.4	9.4	9.0	9.4	80	39	78	S 3	SE 5	SSE 3	9	4	4	.	0.0	0.0	
11	13.3	25.1	14.6	26.0	11.0	9.5	8.7	9.0	84	37	73	S 4	E 5	S 3	9	6	1	.	.	.	
12	14.1	27.6	17.9	28.0	10.5	8.9	8.8	10.6	75	**32**	69	S 3	SE 5	SE 3	3	4	4	.	.	.	
13	15.8	24.7	15.3	26.3	13.1	12.0	8.9	10.0	90	39	78	SSE 4	ESE 4	S 4	7	3	1	.	.	.	⌐° im SW 3.30p
14	14.8	27.5	16.6	28.2	13.3	9.5	9.2	10.6	76	34	74	SSE 4	E 5	S 3	7	4	9	.	.	.	⌐° im SW 2.45p
15	15.0	25.3	15.0	27.4	12.8	9.8	7.9	9.9	77	33	78	ESE 4	E 5	SE 3	4	4	6	.	.	.	
16	15.1	24.3	14.5	25.1	12.7	9.9	9.2	9.5	77	41	78	S 3	E 4	S 3	9	4	1	.	.	.	
17	13.9	25.0	14.7	25.2	12.7	9.6	9.4	9.2	82	41	74	ESE 5	E 5	S 3	6	4	1	.	.	.	
18	12.9	25.2	16.0	26.3	10.6	9.3	8.7	9.6	85	37	70	SSE 3	E 4	SSE 3	6	4	1	.	.	.	
19	14.9	25.4	16.0	25.9	14.4	10.0	10.6	9.9	85	45	73	SSE 2	ESE 4	SSE 2	9	7	3	.	.	0.0	
20	15.0	24.2	13.9	26.1	13.2	10.3	10.8	10.7	82	49	92	SSE 4	ESE 4	S 2	7	6	1	0.0	2.2	**2.2**	⌐° im SW 4.50p ⌐° im SSW 1.55p
21	13.7	23.7	15.3	26.6	11.2	9.9	10.0	9.8	85	46	76	SSE 4	ESE 5	SSE 2	5	7	1	0.0	.	.	
22	13.8	26.0	16.1	27.3	11.4	10.0	10.7	10.2	86	44	75	S 4	SE 6	S 2	8	5	4	.	.	.	
23	15.7	26.0	16.0	27.1	11.9	10.1	10.3	10.0	77	42	74	S 3	SE 5	S 3	3	6	2	.	.	.	
24	14.0	25.3	15.4	25.8	13.6	10.0	11.3	9.9	84	48	77	S 4	SE 5	S 3	9	5	2	.	.	.	
25	14.0	27.1	16.0	27.8	12.5	10.1	12.8	10.8	86	49	80	SSE 4	SE 4	S 3	10	4	2	.	.	.	
26	15.8	27.1	16.8	27.7	12.6	11.3	13.7	11.1	85	51	78	SSE 4	ESE 5	S 3	9	5	3	.	.	.	⌐° im SW 2.15p
27	15.3	24.9	16.3	26.5	14.3	10.9	10.3	9.8	85	44	71	S 3	SE 5	SSW 2	8	7	1	.	.	.	⌐° im SW 2.15p
28	15.9	26.1	17.1	27.4	13.2	11.2	14.3	11.3	84	58	77	S 3	E 4	SSE 3	7	3	3	.	.	.	
29	16.7	24.2	16.5	25.9	**15.8**	11.7	13.4	11.7	83	60	84	SSE 3	ESE 4	S 4	9	4	3	.	.	.	⌐ im S u. E 8.30p
30	17.2	25.7	16.4	27.3	15.6	10.6	12.9	11.2	72	52	81	S 3	ESE 6	S 3	8	5	1	.	.	.	
31	17.2	27.1	17.3	**28.9**	13.4	11.4	12.9	11.0	79	49	74	SSE 4	S 5	SSE 3	6	7	3	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	14.4	24.5	15.4	25.9	12.4	9.9	10.0	10.0	81	45	77	3.6	4.7	2.9	7.3	4.8	3.1	0.2	2.2	2.4	

November. 1911.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.5	26.0	16.2	27.2	**12.7**	10.4	10.3	10.6	80	42	77	S 3	ESE 6	S 3	3	7	1	.	.	.	
2	15.9	25.2	15.4	26.1	12.9	10.5	13.1	10.2	79	55	79	ESE 3	E 5	S 2	9	5	5	.	.	.	
3	15.6	25.3	16.7	26.0	13.7	10.2	6.0	11.2	78	26	79	ESE 4	ESE 6	S 3	6	7	2	.	.	0.0	
4	15.2	23.7	16.1	24.3	14.7	11.0	12.9	11.1	86	59	82	ESE 5	E 5	SSE 3	8	7	5	0.0	0.0	0.0	
5	14.8	24.7	16.0	25.5	14.6	10.5	13.4	11.6	85	58	86	SE 3	ESE 5	S 2	10	5	2	.	.	.	
6	15.4	23.7	16.1	25.0	14.4	11.4	13.7	11.5	88	64	85	ESE 4	SSE 4	S 2	9	5	5	.	.	.	
7	15.9	27.1	17.1	28.2	14.4	11.5	9.0	11.5	86	34	80	ESE 4	E 5	SE 2	9	4	2	.	.	.	⌐° im SW 2.40p
8	17.5	24.3	17.4	26.7	14.7	11.4	9.7	11.3	76	43	77	ESE 3	E 4	SSE 3	10	7	8	.	.	.	
9	17.6	25.4	17.0	26.8	**15.8**	11.4	10.2	11.5	77	43	81	SSE 2	ESE 5	S 3	10	6	2	.	.	.	⌐ im ESE 6.30p
10	16.9	27.0	17.5	27.8	15.4	11.5	6.6	10.0	81	**25**	67	S 3	E 5	SSE 1	8	5	1	.	.	.	
11	15.2	26.8	18.0	28.5	12.9	10.6	8.6	9.6	83	33	62	SSE 3	E 4	S 2	10	7	2	.	.	.	
12	15.0	25.6	16.0	26.9	14.1	10.4	9.7	10.9	83	41	81	SE 4	ESE 6	SSE 3	7	4	9	.	.	.	⌐° im SW 4.10p
13	16.6	23.3	16.0	26.2	15.4	10.7	11.1	10.6	76	52	79	SE 4	SE 6	S 2	9	8	4	.	.	.	⌐° im SW 2.00p
14	16.7	25.2	17.2	25.6	14.9	11.3	10.8	11.6	80	45	80	SE 3	ESE 5	SSE 2	10	7	2	.	.	.	⌐ im SW 8.30p
15	17.2	26.2	17.2	28.3	14.4	11.4	10.2	11.7	79	41	81	SE 3	SE 3	SE 3	9	8	3	0.0	0.0	0.0	⌐° im SW 1.50p
16	16.6	27.3	16.2	28.5	15.3	10.5	9.2	10.8	75	34	79	SE 3	ESE 4	S 2	9	7	2	0.1	0.1	0.1	⌐° im W 2.00p
17	17.2	24.4	16.8	26.8	14.5	10.8	9.9	11.0	73	44	77	S 3	NNE 5	S 3	7	9	7	.	.	.	
18	16.4	23.1	18.3	25.7	15.2	12.2	11.4	11.4	87	54	72	S 3	SE 4	S 1	9	9	7	.	1.4	1.5	
19	16.1	23.3	17.4	27.2	14.0	11.4	10.5	10.8	84	49	72	S 3	ENE 4	SE 1	7	7	3	0.1	0.0	0.0	⌐° im S 3.25p
20	17.8	23.9	15.0	**29.9**	14.4	10.8	10.9	11.4	70	50	90	SSE 3	NE 4	SE 2	4	9	4	.	0.0	0.0	
21	15.9	25.1	18.2	28.5	13.5	10.7	10.0	11.4	80	43	73	S 3	E 4	NE 2	6	7	6	.	0.0	0.0	⌐° im SW 2.30p
22	17.1	22.1	16.6	27.7	14.6	12.8	12.2	12.3	89	62	87	W 2	N 2	S 2	10	8	3	.	.	.	⌐¹ im S 12.35p
23	16.3	22.2	16.0	26.6	15.3	12.1	11.3	13.5	88	56	100	Still 0	E 3	SE 1	9	9	10	.	19.6	**48.2**	⌐° im NE 1.55p
24	14.8	21.2	16.2	**22.8**	14.6	12.5	13.6	13.7	100	73	100	Still 0	W 3	S 1	10	9	10	28.6	10.7	11.7	⌐° im SW 10.20a
25	15.0	20.8	16.1	23.1	15.0	12.6	12.0	13.2	99	66	97	Still 0	ENE 1	ESE 2	10	10	10	1.0	34.7	36.5	⌐¹ im SW 10.50a ⌐° im S 5.50a ⌐° im S 10.40a
26	16.4	25.6	16.6	26.2	15.3	12.7	10.3	11.6	92	42	83	NW 1	NW 3	S 2	10	8	5	1.8	.	4.7	
27	16.6	21.5	17.3	23.8	15.4	13.1	13.7	12.1	94	72	83	Still 0	ESE 4	SE 3	10	9	5	4.7	0.2	1.1	⌐° im W 3.05p
28	16.5	21.9	15.8	23.4	**15.8**	12.6	12.0	11.4	91	62	86	SE 3	SE 4	SE 2	9	7	4	0.9	.	1.5	
29	15.4	22.6	17.4	25.0	15.3	12.7	12.7	12.0	98	63	86	Still 0	ENE 4	SE 2	10	7	10	1.5	0.0	0.0	⌐ im SW 7.10p
30	16.2	23.7	16.5	25.3	15.6	11.9	12.1	12.2	87	59	87	SE 1	ESE 3	SE 1	7	6	7	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	16.2	24.3	16.7	26.3	14.6	11.5	10.9	11.5	84	50	82	2.5	4.2	2.1	8.5	7.1	4.9	38.6	78.0	116.6	

Dezember. **Kidugala.** 1911.

$\varphi = 9° 8'$ S. Br. $\lambda = 34° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1685 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.1	25.4	16.9	26.8	14.3	11.9	11.3	12.5	93	48	88	SSE 3	E 3	SE 2	8	7	5	.	.	.	⌐° im SW 4.10p, ⌓
2	16.1	24.6	16.4	27.2	**12.8**	10.8	11.0	11.2	80	49	81	S 3	E 3	SE 2	1	7	3	.	.	.	⌓
3	15.9	26.7	17.5	27.8	13.2	10.9	11.4	12.5	82	45	85	SE 3	ENE 3	S 2	4	7	3	.	.	.	⌓
4	16.7	25.1	17.2	27.7	13.4	11.4	12.8	12.6	81	55	87	SSE 4	NE 3	ESE 2	4	7	2	.	.	.	⌓ im SW 6.35p, ⌓
5	17.0	23.6	17.7	26.7	14.5	12.3	10.3	12.0	86	48	80	S 3	ESE 4	SE 2	5	6	5	.	.	.	⌓ im S 6.50p, ⌓
6	16.5	25.1	17.5	26.3	14.8	12.0	10.4	11.7	86	**44**	79	SSE 1	ESE 5	SE 2	9	5	6	.	.	.	⌐ im SW 7.45p, ⌓
7	17.3	23.9	16.1	25.7	14.5	11.4	10.2	11.4	77	46	84	SE 3	ENE 5	E 2	7	6	3	.	.	.	⌐° im SW 2.45p, ⌓
8	16.2	24.2	17.4	26.4	14.6	11.0	10.7	10.2	81	48	69	ESE 2	E 3	SSE 2	6	7	8	.	.	.	⌐° im SW mitternachts, ⌓
9	16.9	21.0	17.4	26.0	15.3	11.2	13.1	12.4	79	71	85	SE 2	SE 2	S 2	6	7	1	.	0.0	0.0	⌐° im SW 10.00a, ⌓
10	15.2	24.7	17.2	26.0	15.0	12.3	14.6	12.6	96	62	87	SSE 3	SE 4	ESE 3	6	5	8	0.0	.	.	⌐° im SW 3.10p
11	17.6	23.6	17.2	24.5	15.4	11.9	12.6	12.1	80	58	84	SE 3	SE 3	SE 4	6	9	9	.	.	.	⌐° im W 4.45p
12	15.6	22.5	16.8	26.0	14.5	11.3	12.9	10.9	86	64	76	SSE 2	E 3	SE 3	7	9	3	.	18.7	18.7	⌐¹ im S 2.10p, ⌓
13	16.8	23.9	15.2	27.7	14.1	11.1	12.0	12.6	78	54	98	S 2	NE 3	SE 3	7	8	2	.	24.1	24.1	⌐² am Ort 12.45p, ⌓
14	16.8	25.9	16.5	27.0	14.5	11.8	12.1	12.7	83	49	92	Still 0	Still 0	SE 1	8	6	4	.	.	.	⌐° im SW 3.25p, ⌓
15	16.5	26.4	17.8	28.3	13.3	11.7	12.6	12.6	84	49	84	SSE 2	NW 3	Still 0	8	3	2	.	0.0	0.0	⌐° im W 3.45p, ⌓
16	17.8	26.6	18.8	**30.2**	14.7	11.9	13.6	12.6	79	53	78	S 2	SE 2	SSE 3	3	4	3	.	.	.	⌐° im S 6.30p, ⌓
17	16.7	28.0	18.5	**30.2**	13.7	12.0	13.4	12.7	85	47	80	SSE 3	N 2	S 3	9	5	1	.	.	.	⌐ im S 6.20p, ⌓
18	18.2	27.3	17.4	28.5	15.3	12.7	14.4	12.9	82	53	88	SSE 1	N 2	SE 4	3	5	2	.	0.0	0.0	⌐° im S 11.45a, ⌓
19	17.6	26.6	17.9	29.1	15.0	12.3	12.8	12.7	83	50	84	SSE 4	SW 4	S 3	5	8	6	.	0.0	0.0	⌐° im SW 11.15a, ⌓
20	18.5	17.5	16.4	26.0	**16.4**	13.7	14.9	13.4	86	100	97	SE 1	SE 1	S 3	9	10	9	.	37.7	37.7	⌐¹ im W 11.45a
21	17.6	17.6	16.2	**22.4**	16.2	14.2	14.0	13.1	96	94	96	SE 1	N 2	SSE 2	10	10	5	0.0	26.8	26.8	⌐¹ im NE 8.15a, ⌓
22	16.4	22.9	17.2	25.4	14.0	13.3	13.8	13.2	96	66	91	Still 0	N 3	ESE 1	9	8	8	.	4.2	7.4	⌐° im W 12.50p, ⌓
23	16.3	25.0	17.6	26.5	15.9	13.8	13.7	13.4	100	59	90	Still 0	NNE 3	ENE 2	7	6	7	3.2	4.9	**53.0**	⌐° im S 2.50p, ⌓
24	14.7	23.1	18.0	24.2	14.5	11.7	13.5	13.3	94	64	87	SSE 2	ENE 3	SE 2	10	8	5	48.1	1.8	2.1	⌐¹ über der Station 3.15a, ⌓
25	17.1	24.8	17.3	27.2	14.8	12.8	12.5	13.0	89	54	89	SE 2	NNE 3	SE 1	7	5	5	0.3	.	.	⌐° im W 3.50p, ⌓, Mondhof
26	17.5	25.6	17.7	27.0	14.2	12.0	11.0	11.8	81	46	79	SE 1	NE 2	SE 2	4	5	3	.	.	.	⌐° im SW 5.00p, ⌓, Mondhof
27	17.0	24.4	17.4	26.4	14.1	11.8	12.9	12.3	83	57	84	S 1	NE 3	ESE 2	4	6	5	.	.	.	⌐° im W 12.05p, ⌓
28	16.7	23.8	17.3	26.8	14.3	12.3	12.1	13.1	87	55	90	S 2	NE 3	S 1	2	6	7	.	0.0	0.0	⌐° im SW 4.30p, ⌓
29	17.7	24.2	17.0	26.1	14.9	12.7	12.6	12.7	85	56	89	ESE 3	NE 2	SE 2	7	5	2	.	.	.	⌓
30	16.9	25.3	17.2	26.4	16.0	12.3	13.0	11.8	87	55	82	S 2	ESE 1	SE 2	10	5	3	.	0.0	0.0	⌓
31	17.4	21.8	16.4	26.7	15.0	12.8	12.8	12.2	87	66	88	SSE 2	Still 0	SE 1	7	8	5	.	0.4	3.0	⌐¹ im W 6.50p
																		Summe			
Mittel	16.8	24.2	17.1	26.7	14.6	12.1	12.5	12.4	86	57	86	2.0	2.7	2.1	6.4	6.5	4.5	51.6	118.6	172.8	⌐¹ im E 12.45p, ⌓

Tandala.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft 19 Seite 61 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Thermograph R. Fuess Nr. 510 — Hygrograph R. Fuess Nr. 3133 — ein Sonnenscheinautograph — Stationsbarometer R. Fuess Nr. 1313 (Korrektion — 0.1 nach Bestimmungen durch Herrn Pastor Wolff mit Siede-Thermometern vom Jahre 1910) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2989 (Korrektion ±0.0° bei —11° und 0°, —0.1° bei 10°, ±0.0° bei 20° und 30°, — 0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P.T.R. von 1906) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2990 (Korrektion —0.1° bei —11°, ±0.0° bei 0°, — 0.1° bei 10° und 20°, ±0.0° bei 30°, —0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1906) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 267 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 613 (Korrektion +0.6° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Strahlungs-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 560 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 20°, —0.1° bei 40°, ±0.0° bei 60° und 80°, —0.2° bei 100° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 31. Dezember 1903) — ein Wildscher Verdunstungsmesser — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pastor R. Wolff.

Erdbeben:

1. Januar 9.50a, Dauer 10 Sekunden.
1. Januar 10.50a, Dauer 15 Sekunden, Richtung Nordosten.
1. Januar 11.07a, Dauer 10 Sekunden, Richtung wahrscheinlich Nordnordwest.
2. zum 3. Januar Mitternacht, Dauer 45 Sekunden, Richtung Nordosten.
3. Januar 9.57a, Dauer ½ Minute.

31. Juli 10½a. Das Erdbeben an diesem Tage erlebte Herr Pastor Wolff in Volongwa, doch ist es von den Leuten auch in Tandala empfunden worden. Es erfolgte ein kurzer Stoß ohne vorhergehendes Geräusch. Derselbe warf einen Haufen Fundamentsteine, die kegelförmig 1 Meter hoch aufgebaut waren, völlig durcheinander. Dauer ungefähr 5 Sekunden.

23. November. Kurzer Ruck mit vorhergehendem donnerähnlichen Geräusch, Dauer 2 Sekunden von Nordosten nach Südwesten sich bewegend.

Sonstige Erscheinungen: 10. Juli um 6½p Abendröte von Nordnordwest über West bis Südwest. Am 18. Dezember 12½p Hagel und Donner.

Bemerkungen: Am 21. Februar wurde der Sonnenschein-Autograph, am 6. Mai der Verdunstungsmesser in Benutzung genommen. Am 26. September wurde das Strahlungsthermometer unbrauchbar.

Vom 1. bis 20. Februar hat Herr Pastor Wolff angegeben, von wann bis wann die Sonne an jedem Tag geschienen hat, im Oktober wieviel Stunden sie jeden Tag vor- und nachmittags geschienen hat. Es war daher möglich, für den Februar für jede einzelne Stunde, für den Oktober für den Vor- und Nachmittag die mittlere Sonnenscheindauer zu berechnen, trotzdem für diese Zeiten keine Registrierungen des Sonnenscheins vorliegen.

Tau lieferte mehrfach die Niederschlagsmengen 0.0, 0.1 und 0.2 mm. Diese Werte sind als Niederschlag mitgerechnet worden.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag
V	−2.6	−2.9	−3.1	−3.3	−3.5	−3.6	−3.0	−1.0	1.2	2.7	4.1	4.8	4.6	4.2	3.7	3.0	1.8	0.7	−0.1	−0.5	−1.0	−1.5	−2.2	−2.5	13.5	22
VI	−2.5	−2.9	−3.2	−3.5	−3.5	−3.7	−3.4	−1.4	0.9	2.8	4.1	4.8	5.0	4.6	3.9	2.9	1.9	0.6	−0.2	−0.5	−1.0	−1.4	−1.9	−2.2	10.7	30
VII	−2.3	−3.3	−3.5	−3.6	−3.8	−3.9	−3.6	−1.7	0.8	2.7	4.1	5.5	5.9	5.4	4.6	3.4	2.1	0.5	−0.3	−0.7	−1.3	−1.7	−2.2	−2.6	10.5	31
VIII	−3.2	−3.6	−3.7	−3.8	−3.9	−3.9	−3.4	−1.0	1.1	3.3	4.4	5.3	5.6	5.3	4.8	3.6	2.5	0.7	−0.2	−1.0	−1.6	−2.0	−2.5	−2.8	12.4	28
IX	−3.7	−4.1	−4.5	−4.8	−5.2	−5.4	−4.4	−1.0	2.2	4.6	6.1	6.7	6.7	5.9	5.2	3.9	2.4	0.6	−0.4	−1.1	−1.7	−2.2	−2.7	−3.1	13.7	30
X	−4.1	−4.4	−4.8	−5.1	−5.5	−5.5	−3.9	−0.5	3.2	5.1	6.6	7.2	6.8	5.7	4.9	3.9	2.7	0.9	−0.5	−1.3	−2.1	−2.6	−3.1	−3.5	16.4	31
XI	−2.4	−2.5	−2.9	−3.0	−3.1	−3.0	−1.9	−0.1	1.7	3.3	4.1	5.2	4.5	3.6	2.9	2.2	1.0	0.3	−0.7	−1.2	−1.5	−1.8	−2.2	−2.3	16.2	30
XII	−2.3	−2.7	−3.0	−3.2	−3.4	−3.5	−2.1	0.2	2.9	4.4	4.6	4.7	3.3	2.8	2.4	1.5	1.1	0.4	−0.5	−0.8	−1.1	−1.5	−1.9	−2.1	16.1	31

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedrigste	Regist.-Tage
V	10	10	9	9	10	11	7	0	−10	−16	−21	−23	−15	−12	−11	−9	−3	3	5	7	8	9	10	11	84	47	22
VI	9	10	11	11	10	10	8	0	−10	−17	−22	−23	−20	−15	−13	−9	−2	4	9	10	9	10	10	10	82	26	30
VII	11	11	11	11	12	12	9	0	−9	−17	−22	−24	−23	−17	−14	−7	−1	6	8	7	9	9	9	10	77	23	31
VIII	13	14	14	14	14	14	11	−1	−14	−20	−24	−23	−21	−19	−16	−13	−6	2	6	10	10	11	11	13	74	26	25
IX	14	15	16	17	18	18	12	−1	−14	−22	−27	−27	−23	−20	−17	−13	−7	0	6	9	11	11	11	13	68	15	30
X	14	16	17	19	21	21	13	1	−10	−18	−23	−26	−24	−21	−16	−13	−10	−5	0	4	7	9	11	12	63	23	31
XI	6	8	9	10	10	10	7	0	−7	−13	−17	−19	−14	−11	−9	−4	−1	1	3	5	5	5	7	7	76	27	30
XII	7	8	8	8	9	9	6	−6	−15	−21	−20	−18	−12	−7	−3	−1	2	5	6	7	6	7	8	7	80	30	31

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins

1911 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–Mittag	Vormittag h m	Mittag–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
II	12	36	44	50	45	21	3 29	11	14	20	18	18	7	1 27	4 56	8¹)
III	14	30	46	40	38	31	3 19	21	16	18	11	6	3	1 15	4 34	31
IV	8	24	29	27	24	20	2 12	20	13	12	13	6	2	1 06	3 18	30
V	7	34	39	43	39	30	3 12	28	21	23	20	18	3	1 52	5 04	31
VI	4	32	44	45	42	36	3 22	36	31	31	29	27	5	2 39	6 01	30
VII	6	38	42	42	40	42	3 31	41	39	38	35	26	3	3 02	6 33	31
VIII	9	39	49	50	46	38	3 52	36	38	38	39	35	5	3 11	7 02	31
IX	17	44	45	37	37	32	3 32	29	36	42	41	40	14	3 23	6 55	14
X	—	—	—	—	—	—	4 17¹)	—	—	—	—	—	—	2 48¹)	7 06¹)	—
XI	25	34	35	39	37	32	3 23	27	23	19	15	14	7	1 46	5 09	30
XII	34	45	49	45	40	27	4 02	19	14	15	13	11	7	1 20	5 21	31

¹) Siehe **Bemerkungen**.

Januar. **Tandala.** 1911.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p+7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	03.4	02.0	03.1	12.9	16.0	12.8	23.3	11.5	10.1	10.6	10.8	92	78	98	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	10	8	6.2	● 10a–12.45p = 6.2 mm, [< im N II
2	03.5	01.7	02.8	13.9	16.3	14.1	20.1	11.6	10.0	11.9	11.1	84	86	94	NW 2	S 2	N 2	9	10	9	0.0	[< im SW 11.30a, ● 1p = 0.0 mm, < im SW III
3	03.0	01.2	02.1	13.4	16.9	15.5	22.3	12.0	9.5	12.9	10.1	83	91	77	NW 2	SW 2	N 2	9	10	7	4.8	[< im N 12.30p, ● 1.30–3p = 4.8 mm
4	02.6	01.0	02.6	15.1	22.1	14.7	23.0	12.8	10.3	9.8	9.5	80	50	76	N 2	S 2	S 2	9	7	0	.	⌓ I, [< im W 1.30p
5	03.2	01.8	03.1	13.3	23.1	15.1	23.7	12.6	10.2	8.4	10.7	90	40	84	N 1	N 2	N 2	9	9	3	0.0	⌓ I, [< im NW 4.45p, ● 5p = 0.0 mm
6	03.3	01.7	02.5	13.4	21.3	15.7	22.4	12.6	9.8	9.4	10.9	87	50	82	N 2	NE 3	N 2	3	8	7	0.2	[< im W 11a, ● nach 7p = 0.2 mm
7	02.6	00.9	01.7	14.5	19.6	14.9	24.1	12.9	10.5	10.6	10.6	86	62	84	NNW 2	NW 3	N 2	7	9	1	24.5	⌓ I, [< im W 11.30a, ● [< 3.05–3.40p = 20.5, [nach 6p = 4.0 mm
8	02.1	00.9	02.7	11.0	22.2	14.6	23.4	9.8	8.8	10.2	10.1	90	52	82	NNW 2	S 3	NNW 2	0	8	0	.	⌓, < im S III
9	03.0	01.4	02.4	11.3	20.0	14.9	24.6	9.5	8.5	13.8	10.8	85	79	86	NNW 2	SE 3	N 2	0	9	10	24.7	⌓, [< im NNW 1.30p, ● ⊤ 1.45–7p = 24.7 mm,
10	01.3	599.9	01.0	14.4	18.3	15.3	22.2	13.4	10.5	10.9	11.8	86	70	91	N 2	NNW 3	N 2	10	10	10	9.5	1) [< im E u. NE 6.30p, < im W u. S III
11	00.8	00.2	01.3	13.8	19.0	16.0	20.0	12.4	10.5	11.3	11.1	91	69	82	N 2	N 2	SW 2	9	9	10	2.5	< im SW 7p, ⌓ 9p [N 1.45p, < im N 6.30p
12	02.5	01.4	02.1	13.6	17.7	14.4	19.5	13.4	11.0	13.2	10.7	96	88	88	NNW 2	N 2	NNW 2	10	10	6	2.8	● 11.30a–mittags = 1.8 u. bis 9p = 1.0 mm, [< im
13	03.2	02.3	03.2	12.4	16.4	14.1	21.8	11.6	10.1	12.7	10.6	95	92	89	N 2	S 2	NNW 2	10	10	7	2.6	● 11.30a-1.45p = 2.5 u. 5.30p = 0.1 mm, [< i. E 12.30p
14	03.2	02.5	03.5	11.7	17.8	14.0	22.6	9.9	9.2	11.1	11.1	90	73	94	NNW 2	NW 2	NNW 2	3	9	10	6.5	[< im N 11.30a, ●schauer 2.30p = 6.4 mm
15	03.3	01.4	02.4	12.6	15.8	14.6	22.5	10.6	9.7	11.9	10.6	90	89	86	NNW 2	N 2	NNW 2	8	9	10	7.8	[< im W 11.30a, ● 12.45–2p = 4.7 u. nach 8p = [1.8 mm, < im N 7p u. im W u. S III
16	02.1	00.6	01.1	14.5	16.0	13.4	19.8	12.6	11.6	12.5	10.9	95	92	96	NNW 2	S 2	N 2	9	10	10	2.8	[< im E 10.30a, ●schauer 12.30–4p = 2.8 mm
17	01.4	00.7	01.5	12.6	16.2	13.9	22.3	11.8	9.9	11.6	10.1	92	84	86	NNW 2	NNW 2	N 3	8	10	7	6.5	[< im N mittags, ● ⊤ 12.30–1.30p = 6.5 mm, < [im NNW 6.30p
18	01.8	00.2	00.7	12.2	23.0	16.0	23.0	11.3	9.8	11.7	11.6	94	57	86	NW 2	SSE 2	S 1	10	10	3	1.2	2)
19	01.0	599.3	00.6	13.3	20.1	14.2	21.5	12.0	10.3	12.1	11.3	91	69	95	NNW 2	S 3	N 2	10	10	10	8.3	⌓, [< im W 1.30p, ●schauer 2.30–9p = 7.3 mm
20	01.3	00.0	00.7	13.4	15.4	13.6	18.0	12.3	10.5	11.7	11.0	92	90	96	N 2	SW 2	NNW 2	10	10	8	6.9	●schauer 10a–4p = 6.9 mm
21	02.2	01.1	02.0	13.7	18.4	13.4	19.7	11.8	10.7	13.0	10.9	93	82	96	NNW 2	S 2	NNW 2	10	9	9	1.7	[< im E 11.30a, ●schauer 12.30-4p = 1.7 mm, [< im NW III, ⌓ nachts
22	02.5	01.5	02.2	12.7	19.3	14.4	22.0	11.4	9.4	10.5	10.5	87	63	87	NNW 2	N 2	N 2	10	9	7	.	3)
23	02.1	01.2	01.4	12.7	19.0	14.8	23.3	10.6	8.7	10.1	10.2	79	62	82	NNW 2	WNW 2	N 2	4	10	10	.	⌓, [< im NE 11.50a, < im S III
24	01.0	00.0	00.5	12.9	15.9	14.6	23.2	11.5	8.8	10.4	10.7	79	71	87	NNW 2	NW 5	N 2	5	10	9	1.2	⌓, [< im E 11a, ● 11.30a–2.30p = 1.2 mm, [< [am Ort 11.30a, < ringsum 7–9p
25	00.7	00.2	00.5	12.9	15.7	14.0	19.5	11.6	9.5	11.9	11.2	87	90	95	NNW 2	NW 2	N 2	10	10	9	1.6	4) [7p = 3.5 mm, < im SW 7p
26	01.5	00.3	02.6	11.7	15.7	14.3	22.5	11.1	9.7	11.8	11.7	96	89	97	NW 2	N 2	S 2	9	10	10	61.3	[< im E 10.30a, ● 11.30a–12.30p = 44.5 u. nach
27	03.6	02.1	03.2	12.6	15.7	13.7	16.0	12.1	10.3	11.5	10.7	96	86	93	N 2	NW 2	N 2	10	10	10	6.7	≡, ●schauer bis 9p = 2.7 mm, ≡ im W nach 4p
28	03.0	01.6	02.5	12.1	14.5	12.1	15.9	11.9	10.1	10.5	10.0	97	86	96	NNW 2	W 3	N 3	10	10	9	1.8	● bis 2p = 0.3 u. bis III = 1.1 mm, ɯ W 10a [N 7.30p
29	02.2	00.9	02.2	12.4	17.9	13.5	18.5	11.5	9.6	10.6	10.4	90	70	91	NW 3	NW 3	NNW 2	9	9	9	2.2	● nach 7p = 1.0 mm
30	02.4	01.1	03.0	13.0	15.9	12.5	16.2	12.4	9.7	10.9	10.1	88	81	95	NNW 2	SW 3	N 2	10	10	10	31.1	● 3.15–3.25p = 0.2 u. 7.45–9p = 21.6 mm, [< im [4.2 mm, < im S 9p
31	02.7	01.8	02.3	11.9	16.1	13.6	20.0	10.8	9.5	10.5	10.8	92	77	94	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10	6.2	[< im N 11.30a, ● 3.30–3.35p = 0.0 u. 8.30–9p =
																					S.	1) ⌓, [< im SW 12.30p, ● 3.30–5.30p = 9.3 u. nach 6p = 0.1 mm
Mittel	02.3	01.1	02.0	13.0	18.0	14.3	21.1	11.7	9.9	11.3	10.7	90	75	89	2.0	2.4	2.1	8.1	9.5	7.7	231.6	2) ⌓, [< im W 11.30a, ● 2.45–3p = 1.2 mm, < im N 8p u. im SW III

3) [< im W 11.30a, [<, < am Ort 1.30p 4) ⌓, [< im W 11.30a, ● 1–2.30p = 1.5 mm

Februar. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p+7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	02.5	01.2	01.9	13.1	15.5	12.5	17.5	12.5	10.8	11.7	10.2	97	89	95	N 1	SW 3	N 3	10	10	10	11.9	● 1.45–2.50p = 2.3 u. 8.45–9p = 3.6 mm
2	01.5	00.1	01.7	12.9	19.4	14.4	20.7	11.9	10.1	11.8	11.7	92	70	96	NNW 3	W 3	NNW 3	9	10	10	12.8	[< im NE 12.45p, ● 2.30–2.45p = 0.8 mm, < im [N u. S 7p, [< im SW
3	02.4	00.8	01.7	12.3	18.3	13.8	19.8	11.8	10.1	12.6	10.9	96	81	94	NNW 2	S 3	NNW 2	10	10	5	0.7	1)
4	02.0	00.9	02.0	12.9	19.9	13.6	21.0	11.6	10.5	13.2	10.6	96	76	93	NNW 2	SW 3	N 2	10	9	7	.	[< im N 1.05p u. im NNW 7p, < im NNW 7p,
5	02.1	01.2	01.8	12.7	18.4	13.9	20.9	10.9	10.0	13.0	10.2	92	82	87	NNW 2	W 3	N 2	9	10	8	0.0	⌓ 7a, [< im N 10.30a, < im N [⌓ III [im NNW 7p
6	02.4	01.8	02.8	12.6	15.4	13.9	20.8	10.6	9.7	11.1	11.2	90	86	96	NNW 2	NNW 4	N 2	10	10	10	2.1	[< im E 10.30a, ● 12.30–2.30p = 2.1 mm, <
7	03.6	02.0	03.5	13.4	16.7	14.2	18.3	12.6	11.2	11.4	10.7	98	80	89	NNW 2	N 2	N 2	9	10	10	17.3	● mittags bis 3.30p = 6.6 mm, < im NNW 8p
8	03.5	02.0	03.3	12.5	17.9	14.0	18.3	11.9	9.9	12.5	11.3	92	82	96	NNW 2	SSE 3	N 2	10	9	10	1.7	[< im N II, ● nach 7p = 1.2 mm
9	03.4	02.5	03.8	11.8	15.9	13.2	18.0	10.4	9.5	12.2	10.6	94	91	95	NNW 2	SSE 2	NNW 2	10	10	10	16.5	[< i. N 12.30p, ● 12.30-2p = 10.5 u. nach 6p = 6.0 mm
10	03.9	03.3	03.8	13.3	15.5	14.0	19.9	11.9	10.2	11.7	11.3	90	89	96	NNW 2	N 1	NE 2	3	10	9	32.1	[< 11.15a, ● 11.30a–12.45p = 32.0 mm [9.2 mm, [< im E u. SE 7p
11	04.2	02.9	03.9	11.8	18.6	14.1	20.7	10.3	9.5	11.2	11.4	94	70	96	NNW 2	NNW 2	NE 2	9	8	5	15.4	[< im N 12.30p, ● 12.30 - 1.15p = 6.0 u. 2.55–6p
12	04.0	02.9	03.8	11.2	16.8	15.8	20.9	9.8	9.4	11.0	12.5	95	78	93	NNW 2	S 1	S 1	8	9	10	2.3	● 12.45–1.30p = 2.3 mm [= 17.7 mm
13	03.2	01.4	02.4	13.6	20.1	15.3	22.4	12.0	11.0	11.1	11.7	96	63	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	8	9	10	21.2	[< i. N mittags, ● 12.15-1.30p = 3.5 u. 3.15-4.30p
14	02.2	00.9	02.0	12.8	16.3	13.8	20.7	11.4	10.3	11.5	10.0	95	83	86	NNW 2	NNW 2	N 3	9	10	10	9.6	[< i. SSE 7.58a u. i. N 11.45a, ● 12.15-1.30p = 5.7 u.
15	02.3	01.6	02.2	13.9	18.0	14.9	18.1	12.8	11.1	13.8	10.8	95	90	86	NNW 2	S 2	NNW 2	10	10	4	2.3	●schauer 12.20–4p = 2.3 mm [nach 3p = 2.7 mm
16	02.6	02.0	03.3	13.8	17.0	13.6	20.0	12.6	10.6	10.9	10.8	92	76	94	NNW 2	NNW 2	N 2	10	9	3	1.0	[< im N 12.45p, ● 1–1.45p = 0.9 mm, < im
17	03.3	01.7	02.8	9.7	21.3	14.8	22.0	8.9	8.1	11.5	10.8	90	62	87	NNW 2	S 2	NNW 1	8	9	2	0.2	⌓ III [W u. S 7p
18	03.4	02.6	03.6	11.7	16.3	13.3	21.5	10.2	9.2	10.9	10.2	90	79	90	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3	10	9	1.6	[< im N 11.25a, ●schauer mittags–5p = 0.9 mm
19	04.1	02.8	03.6	13.4	17.5	13.4	21.3	12.5	10.9	11.4	10.2	96	77	90	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	7	0.0	[< im N 12.45p, ● 3–3.05p = 0.0 mm
20	03.9	03.2	03.6	13.4	16.5	14.5	20.3	13.1	10.5	10.7	10.5	92	76	86	NNW 2	N 3	NNW 2	8	10	3	0.0	⌓ I, [< im N 1p, ● 3p = 0.0 mm, < im SW III [im SW 7.30p u. im S u. NE III
21	04.0	03.0	03.5	13.9	20.8	15.5	21.7	12.6	10.6	11.8	10.5	91	65	80	S 2	N 2	N 4	6	9	2	.	⌓ I, ɯ E 9a bis mittags, [< im W 3.30p, <
22	03.7	02.5	03.6	16.0	17.8	15.5	23.0	13.9	10.7	12.0	11.9	79	79	91	N 1	N 4	S 2	3	10	10	7.1	⌓ I, [< im W 11 30a, ● 2–2.05p = 3.0 u. 4.30 bis
23	03.5	01.7	02.8	11.1	21.5	15.2	22.0	12.1	10.3	9.6	11.1	92	51	87	N 2	N 3	N 2	8	7	4	.	2) [5p = 4.1 mm, < im SE u. E u. NNW III
24	02.8	01.3	03.6	14.7	19.9	14.7	21.3	12.3	10.3	12.9	11.3	83	75	91	NNW 3	S 3	N 2	4	10	3	0.0	⌓, [< im N 1p, < im N u. S 6.30p
25	03.7	01.8	03.7	14.4	21.3	14.9	22.8	12.3	10.5	14.4	12.0	86	76	95	N 2	SW 2	N 2	9	9	10	3.6	⌓, ● 8.30–III = 3.5 mm, < ringsum [SW III
26	03.9	02.6	02.6	14.1	18.4	15.2	21.5	12.6	10.3	11.6	11.7	87	74	91	N 1	NNW 2	N 2	10	9	1	7.5	● 11.30a–12.30p = 7.5 mm, [< im N 4p, < im
27	03.1	01.7	02.7	14.8	21.9	14.9	22.5	12.0	9.6	14.3	10.4	76	74	83	NNW 2	N 4	N 2	2	9	0	1.7	⌓, [< im NW 12.30p u. im S 1p, ● 2.45–3.15p [= 1.7 mm
28	03.2	02.7	03.8	14.5	16.5	13.8	23.7	11.4	9.9	11.8	10.3	81	84	88	NNW 1	E 4	N 2	4	10	0	10.2	3)
																					Sa.	
Mittel	03.2	02.0	03.0	13.2	18.2	14.3	20.8	11.7	10.2	11.9	11.0	91	77	91	1.9	2.6	2.1	7.8	9.5	6.5	178.8	

1) ● tags = 0.7 mm, [< im N 1.55p u. 6p
2) ⌓, ● 6.30a = 0.0 mm, < im N u. S 6.30p u. im NNW III
3) ⌓, [< im N mittags, ● 12.30—2p = 0.7 u. 2.15 - 3.30p = 9.4 mm, [< am Ort III

*) Niederschlagsmenge für 7a und 9p siehe Seite 79.

März. **Tandala.** 1911.

φ = 9° 23′ S. Br. λ = 34° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p+7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	04.2	03.8	04.7	13.6	20.6	15.4	22.0	**9.4**	10.0	13.9	12.0	87	76	92	N 1	ESE 3	NE 2	2	9	0	0.4	
2	04.9	03.1	03.3	13.7	20.9	15.3	23.5	10.6	10.4	14.0	10.6	90	76	82	NNW 2	N 3	NNW 2	5	9	2	0.3	[⟨ im NE 12.30p u. 6.30p, ⟨ im SE
3	03.2	01.7	02.2	13.4	14.7	15.5	**23.7**	10.8	10.1	10.4	12.3	89	84	94	NNW 2	N 2	N 2	4	10	9	3.5	[⟨ im NE mittags, ● 1.30–2p = 2.0 u. nach 4.30p
4	02.0	00.5	02.4	14.3	19.0	15.4	21.9	12.2	11.0	13.8	12.3	92	85	94	NNW 2	W 2	S 2	9	10	10	18.2	1) [= 1.4 mm, ≡ ● 6.30p
5	02.0	01.3	01.9	13.9	16.7	14.3	19.5	13.1	11.3	12.3	11.3	96	87	94	NNW 2	SW 3	NNW 2	10	10	3	0.1	≡ II, [⟨ im NE 3p, ⟨ im ESE III
6	02.2	01.0	02.1	11.9	18.2	14.9	21.0	10.5	9.5	12.6	12.0	92	81	95	NNW 2	NNW 2	N 2	9	10	3	0.3	[⟨ im N mittags, ⟨ im SE 8p u. im N III
7	01.7	00.2	01.2	11.8	22.2	14.4	23.0	11.3	9.7	13.3	10.9	95	67	91	NNW 2	W 3	N 2	4	9	9	.	[⟨ im NE 1.45p, ⟨ im NW 7p, [⟨ im S III
8	02.1	00.6	02.7	12.7	21.7	15.4	23.0	11.8	10.0	12.7	11.7	92	66	90	NNW 2	SE 3	N 2	10	9	9	0.0	⌓, [⟨ i. N 11.30a, ● 12.15p = 0.0 mm, ⟨ i. SE III
9	02.5	01.2	01.9	13.4	17.0	14.0	18.0	12.3	10.9	11.6	10.7	96	81	91	NNW 2	SW 2	NNW 2	10	10	9	4.5	[⟨ im W 9a, ● 9.30a–1p = 4.5 mm, ≡ mit-
10	01.7	00.2	01.0	12.3	21.0	14.6	23.0	10.9	9.0	11.8	11.1	86	65	90	NNW 2	SW 2	N 2	8	7	6	0.1	2) [tags, ⟨ im SE III
11	00.7	**599.0**	00.4	14.7	18.8	14.4	20.6	12.4	10.8	10.5	10.3	87	64	85	NW 2	NE 4	N 2	7	10	9	5.1	[= 5.0 mm, ⟨ im NNW 7p
12	01.0	599.9	02.2	13.2	17.0	14.4	20.4	11.3	10.1	12.7	11.7	90	89	96	NNW 2	SW 3	S 2	9	10	10	41.7	[⟨ im NW 11.15a, ● mittags–1p u. 2.30–3.15p
13	03.3	02.3	03.3	12.8	18.6	13.9	19.0	11.1	10.5	11.0	10.7	96	69	92	NNW 1	SW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	[⟨ mittags im E, ● 2 3.15p = 24.0 mm
14	03.3	02.1	03.0	12.8	18.9	13.6	19.0	12.3	10.5	10.7	10.4	96	66	90	NNW 2	SW 3	N 2	10	10	10	0.1	● 2.15p = 0.0 mm
15	02.9	02.0	02.9	13.1	17.4	13.8	18.0	12.3	10.0	11.1	11.0	90	75	95	NW 2	W 2	N 2	10	10	10	0.6	⌓, [⟨ im N 1.15p [⟨ im S III
16	02.7	02.0	02.7	12.4	16.3	14.3	21.9	10.9	10.2	12.9	11.6	95	94	96	NNW 2	S 2	N 2	9	10	9	3.5	● 5–5.30p = 0.5 mm, ⊤ im SW 8p, [⟨ III,
17	03.4	02.9	04.1	13.2	22.2	14.8	23.0	9.9	10.0	9.8	9.7	89	**50**	77	S 1	N 2	NE 4	3	8	4	.	[3.1 mm, danach ≡, ⟨ im E 7p; [⟨ im E mittags, ⊤ im N 12.15p, ● 12.30–1p =
18	04.9	04.4	05.4	14.2	16.1	13.6	20.1	11.6	10.8	12.7	10.6	91	93	93	S 2	S 2	N 2	9	10	10	28.4	⌓ III, ⟨ im SW III
19	**05.5**	02.8	04.5	12.3	18.8	13.8	20.2	10.3	9.9	13.5	10.8	94	84	93	NNW 2	SW 3	N 2	10	9	10	0.3	⌓, ● 11.30–11.45a u. 1–5p = 28.3 mm, [⟨ i. E 1.10p,
20	03.4	02.0	02.8	12.5	14.8	14.4	21.2	10.4	9.9	11.5	11.6	92	92	96	NNW 2	NNW 2	N 2	5	9	10	14.9	3) [≡ II, ⟨ im NE 7p u. im S u. W u. N III
21	03.2	01.1	02.8	12.5	18.5	14.8	20.0	10.9	10.1	13.5	11.7	95	85	93	NNW 2	SW 2	S 1	3	9	10	14.1	[⟨ im NW 11.30a, ● ⊤ 1 1.15p = 10.1 mm, ●
22	03.1	01.7	03.1	13.5	18.5	15.3	19.0	12.6	10.8	12.9	11.2	95	82	87	NNW 1	SW 1	N 2	10	10	3	1.7	[nach 7.30p = 4.6 mm, ⟨ im N u. SE III
23	03.1	02.1	03.7	13.1	16.6	14.3	20.9	12.3	10.4	13.3	11.6	94	95	96	NW 2	SW 1	N 2	9	10	10	22.3	● 10a–1.30p = 6.8 mm, [⟨ im NE 10.30a, ● 3 bis 4) [4p u. nach 6p = 6.7 mm, ⟨ im S III
24	04.0	02.3	03.5	14.1	16.8	13.9	19.5	**13.5**	11.6	13.6	11.4	97	96	97	S 2	S 3	S 2	10	10	10	36.1	● 1.30 2.30p u. 4.15–5p = 18.7 mm, [⟨ im N 3.15p 5) [u. im NNW 5.30p, ⟨ im E u. S III
25	04.1	03.1	04.0	12.1	13.9	14.1	18.4	10.3	10.0	11.7	11.7	96	99	98	NNW 2	S 1	NNW 2	6	10	8	27.6	●schauer mittags bis 8p = 27.5 mm, ≡ 5p
26	04.3	03.2	04.2	12.1	16.5	14.4	19.0	10.2	10.0	12.0	11.9	96	86	98	NNW 2	NNW 2	S 2	9	10	10	12.6	●schauer 11a–8p = 9.5 mm, ≡ III
27	04.0	02.8	03.9	13.9	16.5	14.1	19.7	12.3	11.2	12.9	11.6	96	93	97	NNW 2	SW 3	N 2	9	10	10	7.4	●schauer 10.30a 7p = 6.5 mm, ≡ 4p
28	03.5	02.3	03.2	13.1	15.3	14.3	19.8	12.4	11.0	12.4	11.6	98	95	96	NNW 2	NNW 2	N 2	9	10	10	38.2	● 1.30–3.45p = 14.5 u. 6.30–8p = 23.6 mm, ≡ 5p
29	02.6	01.2	03.0	12.9	18.5	14.4	20.0	10.7	10.5	13.2	11.9	96	83	98	N 1	S 2	S 2	9	9	10	24.9	6) [⟨ im SW III
30	03.5	02.5	03.7	13.9	15.5	13.6	**17.1**	13.1	11.2	12.3	11.3	96	94	98	Still 0	S 2	N 2	10	10	10	**42.8**	● 10a–4.30p = 38.5 u. 8p–III = 2.0 mm
31	03.7	02.9	03.6	13.6	15.4	13.6	18.4	12.6	11.1	12.3	11.3	96	94	98	S 1	S 2	N 2	10	10	6	6.4	● 12.45 1.30p = 4.7 mm, [⟨ im N 1.45p, ⟨ im [S III
Mittel	03.1	01.9	03.0	13.1	17.8	14.4	20.4	11.5	10.4	12.4	11.3	93	82	93	1.7	2.3	2.0	8.0	9.6	8.0	Sa. 356.1	1) ● 1.30–5p u. nach 7p = 15.5 mm, [⟨ im N 2.30p, ⟨ ringsum III, [⟨ im W 2) ⌓ 7a u. 9p, [⟨ im NE 12.20p, ⟨ im N u. NW u. S 7p, ⟨ im N u. SE III

3) [⟨ i. E 12.30p, ● 5–5.30p = 0.2 mm, ⟨ i. SW III. — 4) [⟨ im NE 10a, ● 10.30a–12.30p = 1.6 mm, ⟨ im SE III. — 5) ≡ I u. II, ● 11a–1.30p u. 3.30–5p = 35.8 u. 9p = 0.1 mm, ⟨ am Ort 3.45p, ⟨ am Ort 4.05p, ⟨ im W u. SW III — 6) ● 2.45–4.30p = 18.3 u. 6.30–7.30p = 6.5 mm, ≡ III

April. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	03.4	02.4	03.3	12.2	13.9	13.9	18.9	11.6	10.1	11.2	11.4	96	96	97	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3	10	5	5.5	[⟨ i. N 11.30a, ● mittags–1.30p = 4.6 u. bis 9p =
2	03.1	**01.9**	03.0	11.8	14.1	13.6	19.0	10.6	9.8	10.9	11.2	96	92	97	NNW 2	NNW 3	N 2	9	9	10	15.9	[⟨ im N 11a, ● 12.30–7p = 15.8 mm [0.8 mm
3	03.7	03.0	04.0	12.9	15.9	13.3	16.6	12.2	10.7	11.7	11.0	97	87	97	NNW 2	SW 3	S 2	8	10	10	0.1	● = 0.0 mm, ≡ III
4	03.9	02.8	03.6	12.1	16.5	12.0	17.5	10.5	10.1	11.8	9.8	97	84	95	S 1	SSE 3	N 2	9	9	0	0.2	● 0.2 mm
5	03.7	02.6	03.5	12.2	14.9	12.9	17.4	9.3	9.9	11.9	10.7	95	94	97	S 2	NW 3	S 2	10	10	10	8.7	● 1.45–7p = 7.7 mm, ≡ 5p
6	03.7	02.5	03.5	11.4	14.6	12.8	16.4	9.1	9.4	12.1	10.6	94	98	97	NNW 2	N 1	S 2	9	10	10	11.3	● von 11.30a = 11.0 mm, ≡ von 1p an
7	03.4	02.0	03.6	10.8	16.5	12.7	17.5	9.6	9.2	11.8	10.5	95	84	97	N 2	SW 3	S 2	10	9	10	1.0	● 0.2 mm, ≡ 7p
8	03.5	03.2	04.6	12.5	15.1	13.0	16.3	11.9	10.5	12.0	10.9	98	94	98	S 2	SW 2	NNW 2	10	10	9	8.4	≡ 6a u. 4–6p, ● 10.30a 2.05p = 7.5 mm
9	04.9	03.9	05.4	12.8	14.7	13.3	**16.0**	12.4	10.8	11.9	11.0	98	95	97	S 2	S 3	S 1	10	10	10	**64.6**	≡ 7a, ● von 8a an, ≡ ● 7.30–9p = 37.1 mm
10	05.5	03.4	04.8	12.6	17.3	13.6	18.0	11.6	10.6	10.9	11.3	98	74	98	SW 2	N 3	NE 2	10	9	8	9.6	● 4–7.00p = 9.5 mm, ⟨ im SW III
11	04.8	04.1	05.0	12.7	15.9	12.9	18.4	12.3	10.4	11.6	10.5	96	86	96	S 2	N 2	N 2	8	10	9	29.9	● 11.30a–6.30p = 29.8 mm, ⟨ im SW III
12	05.0	04.1	05.4	12.5	17.4	12.6	17.7	11.6	10.3	11.4	10.1	96	77	94	S 1	SSE 2	N 2	10	8	4	0.5	● 8–9a = 0.3 mm
13	05.3	03.9	04.8	12.0	15.8	12.4	17.8	10.4	9.3	11.7	10.1	90	88	95	S 2	S 2	S 1	6	9	4	0.0	⌓ u. ⟨ im SW III
14	04.3	03.0	04.0	12.9	17.0	13.3	17.2	10.9	10.0	12.5	10.0	91	87	89	S 1	S 3	S 3	9	9	9	0.2	● 5p = 0.2 mm, ≡ 6p, ⟨ im W 7.45p
15	04.5	04.1	05.1	12.9	18.0	13.8	19.0	10.0	9.4	12.3	10.1	86	80	87	S 2	S 3	N 2	1	9	2	2.9	● 2.30–4p = 2 7 mm, ≡ 9p
16	05.3	04.4	05.9	13.1	17.6	13.7	18.3	9.9	10.3	11.4	9.7	92	76	83	SW 2	N 1	N 2	7	9	1	0.1	● 3p = 0.1 mm, [⟨ u. ⟨ im W 8p
17	**06.1**	04.8	06.0	13.4	18.4	14.0	19.0	11.6	10.9	11.7	11.1	96	75	94	SE 2	S 3	N 2	10	7	3	6.6	≡ I, ● 3.45–6p = 6.1 mm
18	05.9	04.5	04.9	12.9	18.8	14.4	19.6	12.0	10.1	12.1	11.8	92	74	97	S 2	SSE 3	S 2	9	9	10	1.1	● 4.30–5.30p = 0.9 mm, ≡ 7 u. 9p
19	04.5	03.7	04.6	10.9	17.5	13.2	19.0	7.6	8.8	11.2	10.6	91	75	95	S 2	SSE 3	S 2	1	7	8	0.3	
20	04.7	04.0	05.0	9.0	18.1	12.9	**20.0**	**7.3**	7.7	11.6	9.9	91	76	90	N 2	S 3	N 2	1	5	2	0.2	
21	05.3	04.4	05.4	9.9	17.9	12.8	19.9	8.0	8.0	10.9	10.3	88	71	95	S 1	SSE 3	N 2	3	8	1	0.1	⌓ III
22	05.0	03.8	04.9	12.3	16.9	13.7	19.7	9.6	9.7	11.6	11.1	92	81	96	S 1	S 2	S 2	9	9	9	4.9	● 6.30–8p = 4.9 mm, ≡ III
23	04.6	03.3	04.3	11.8	18.4	14.0	19.8	9.9	8.9	12.0	11.4	87	77	96	NNW 2	SSE 3	S 2	2	9	10	0.3	
24	03.1	02.3	03.5	12.6	18.7	14.1	**20.0**	11.1	9.8	12.7	11.7	91	79	98	S 1	SSE 3	S 2	9	9	10	0.1	[⟨ im N 3.30p
25	03.8	03.0	04.1	12.0	18.5	13.6	**20.0**	11.2	9.2	12.1	11.3	89	76	98	N 2	S 1	N 2	1	9	6	0.0	⌓ III
26	03.8	03.4	04.4	13.9	17.9	13.3	19.3	**13.1**	10.5	10.6	11.4	89	**70**	100	N 2	NE 4	N 2	9	9	3	.	⌓ III
27	04.2	03.2	04.3	11.9	16.9	13.9	18.5	11.6	9.5	13.4	11.4	92	94	97	NNW 2	S 2	S 2	5	10	9	31.5	⌓ I, ● 12.30–2p = 9.1 u. 3–8p = 22 3 mm
28	04.4	02.6	03.7	13.1	18.4	13.9	19.0	12.7	9.8	12.2	11.0	88	78	94	NNW 2	S 2	N 2	9	8	4	0.0	⟨ im W 8p u. im S u. SW u. NNW III
29	03.4	02.4	03.5	13.6	17.0	12.9	17.9	12.6	10.6	11.0	10.1	93	77	92	S 2	SSE 3	N 2	10	10	6	0.0	⌓ I, ● 8a = 0.0 mm
30	03.4	02.7	03.4	13.1	16.9	14.4	18.8	12.3	10.4	12.9	10.8	94	91	89	S 1	SSE 3	S 2	10	10	10	1.3	⌓ I, ● = 0.2 mm
Mittel	04.3	03.3	04.4	12.3	16.9	13.4	18.4	10.8	9.8	11.8	10.8	93	83	95	1.8	2.6	2.0	7.2	9.0	6.7	Sa. 205.3	

*) Niederschlagsmenge für 7a und 9p siehe Seite 79.

Mai. **Tandala.** 1911.

φ = 9° 23′ S. Br. λ = 34° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p+7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	04.0	03.3	03.9	13.1	16.2	13.5	18.1	**12.6**	9.9	12.9	10.7	89	95	94	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10	19.1	● 12.30–4.30p = 19.0 mm
2	03.8	02.5	03.0	13.3	16.0	14.0	19.0	12.0	10.6	12.8	11.8	94	94	99	Still 0	W 1	Still 0	6	8	4	32.2	● = 32.1 mm
3	02.9	**01.6**	02.8	13.9	16.4	12.4	17.0	11.6	10.1	13.9	10.7	86	100	100	N 3	E 2	N 3	5	10	7	**52.0**	[⟨ im W 3p, ● = 51.9 mm
4	02.0	01.7	02.7	13.1	17.7	13.0	20.0	10.7	10.0	12.7	9.8	90	84	89	Still 0	SE 3	S 2	2	9	7	18.2	[⟨ im NW 3.30p, ● 4–5.30p = 18.1 mm [⊤ im E 3.45p
5	02.3	02.1	03.5	12.8	18.5	13.3	20.0	11.1	9.3	10.2	10.2	86	64	90	N 2	SSE 2	N 2	4	9	3	.	1)
6	03.5	02.2	03.7	12.3	20.0	13.3	20.0	11.3	9.7	10.8	9.9	92	61	88	N 2	E 3	N 2	2	8	3	.	⌓ I u. III
7	04.2	02.6	03.5	11.8	19.4	13.9	20.0	10.6	8.7	8.5	10.1	85	**51**	86	N 2	E 3	N 2	6	6	9	.	⌓ I
8	03.4	02.0	03.2	12.9	19.2	13.6	19.8	11.6	9.4	9.9	10.8	86	59	94	N 2	SSE 3	N 2	4	8	3	0.0	⌓ I u. III, ● = 0.0 mm, ≡ 6 u. 7p
9	03.2	02.3	03.5	12.2	18.0	13.7	19.9	11.4	9.3	12.6	10.7	89	82	93	N 1	SSE 3	N 2	5	10	10	3.1	⌓ I u. III, ● 4–7p = 3.0 mm, ≡ 5p,
10	03.7	02.5	03.7	12.0	19.1	13.4	19.7	10.8	9.2	10.6	10.0	89	64	88	S 1	E 3	N 2	2	9	6	.	⌓ III [[⟨ im W 5.30p, ⟨ im W III
11	03.9	02.9	03.7	13.1	19.2	13.7	**21.1**	11.1	9.8	12.3	9.3	88	74	80	N 1	SSE 3	N 2	9	8	1	.	⌓ I u. III
12	03.3	03.2	04.2	11.4	19.1	13.4	20.0	10.9	8.8	9.6	9.7	88	59	84	N 1	SSE 4	N 1	3	9	9	.	⌓ I u. III, ш aus E 9.45a
13	04.0	03.1	04.1	12.4	17.4	12.9	18.9	11.6	9.9	10.8	9.9	94	73	90	E 2	SSE 3	S 2	10	8	10	.	⌓ I u. III, ≡ Wolken I
14	04.3	03.3	04.2	11.7	16.9	12.4	18.8	8.9	7.8	11.0	10.3	77	77	97	S 2	S 3	N 2	6	9	9	0.4	⌓ I u. III
15	03.9	03.6	04.6	11.4	15.5	11.6	16.6	8.6	9.2	10.6	9.9	92	81	98	N 2	SSE 3	N 1	10	9	5	0.1	● 6.30p = 0.0 mm, ⌓ 9p
16	05.6	04.3	05.6	11.2	16.5	12.4	16.9	10.7	9.6	10.7	10.2	97	76	96	S 1	SSE 3	S 2	10	9	10	.	≡ im W I, ⌓ III
17	**05.7**	04.8	05.5	11.8	18.0	13.2	18.9	11.2	9.3	11.1	10.5	91	73	94	S 1	S 3	S 2	10	9	10	0.4	⌓ I, ● nach 6.30p = 0.3 mm
18	05.5	04.2	04.8	12.0	18.2	12.1	18.2	11.6	9.2	9.8	10.0	89	64	96	S 2	SSE 3	S 2	10	8	2	.	⌓ III
19	04.1	03.5	03.9	10.9	15.7	12.5	19.8	10.1	9.1	11.3	9.2	94	85	87	NNW 2	S 3	N 2	4	9	10	3.2	⌓ I, ● 2.30–4p = 3.0 mm
20	03.8	03.1	03.9	9.8	17.2	14.7	19.8	8.0	7.7	11.5	10.2	86	79	82	NNW 2	SSE 3	N 2	1	8	9	0.3	[⟨ im NNW II, ⌓ III
21	04.4	03.4	04.0	8.9	17.7	12.4	19.0	7.6	7.9	11.0	10.3	94	73	97	NNW 2	SSE 2	N 2	2	6	7	0.1	
22	04.0	03.3	03.8	10.6	19.3	11.5	19.5	9.1	8.8	10.9	9.1	93	65	90	NNW 2	S 3	N 2	8	8	8	.	⌓ III
23	04.0	03.2	04.1	8.8	17.3	8.7	17.7	7.1	7.5	9.2	6.9	90	63	81	NNW 2	S 3	N 2	7	6	0	.	⌓ I u. III
24	04.5	03.5	04.5	6.7	15.2	10.7	17.4	**4.9**	6.5	10.0	9.2	89	77	97	NNW 2	SW 3	N 2	1	9	9	.	⌓ I u. III, ≡ III
25	04.7	03.5	04.4	8.4	15.4	10.7	16.3	6.3	7.4	9.3	9.2	91	71	97	NNW 2	S 3	S 2	4	8	9	0.0	⌓ I u. III
26	04.5	03.5	04.6	8.1	17.0	11.9	18.8	6.4	6.8	9.9	9.5	85	69	92	NNW 2	SSE 2	S 1	1	7	8	.	⌓ I = 0.0 mm
27	04.5	04.0	04.9	9.9	16.9	11.5	18.5	7.5	8.2	10.0	8.4	91	70	84	S 1	SSE 3	N 2	9	6	5	.	⌓ I u. III
28	05.3	04.7	05.5	7.5	18.5	12.2	18.9	5.4	7.0	9.7	9.9	91	61	95	NNW 2	S 3	N 2	1	3	1	0.2	⌓ I u. III = 0.1 mm
29	05.5	04.3	05.1	7.3	17.4	11.0	19.0	6.4	6.9	8.8	8.3	91	60	84	NNW 2	S 3	N 2	1	8	2	.	⌓ I = 0.1 mm
30	04.8	04.1	04.5	10.8	13.3	11.4	**14.5**	10.1	9.0	10.4	9.9	94	92	99	NNW 1	S 2	S 2	10	10	10	0.1	⌓ I u. III = 0.0 mm, ≡ 6p u. III
31	04.6	04.4	05.4	6.8	17.6	11.7	18.0	5.9	6.9	8.9	9.2	95	59	90	NNW 2	SSE 3	S 2	1	4	7	.	⌓ III
Mittel	04.1	03.2	04.1	10.9	17.4	12.5	18.7	9.5	8.7	10.7	9.8	90	73	91	1.7	2.8	1.9	5.3	8.0	6.5	Sa. 129.4	1) [⟨ im W 1.45p, ⌓ III

Juni 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	05.7	05.6	06.8	8.9	16.9	10.9	18.0	7.9	7.8	9.7	9.2	93	68	96	NNW 2	S 3	S 2	9	9	10	0.2	⌓ I, ● nach 8p = 0.2 mm
2	06.2	04.6	05.5	7.8	13.9	10.5	14.0	6.3	7.5	8.8	8.8	94	74	94	NNW 2	SSE 2	NNW 2	10	9	10	0.0	≡ I, ⌓ III
3	04.8	03.6	04.4	7.6	17.1	11.3	17.3	7.1	7.3	10.3	9.2	94	71	93	NNW 2	S 3	NNW 1	3	3	10	.	⌓ III
4	04.0	03.2	04.2	8.8	16.9	11.8	17.0	8.1	8.0	10.2	9.8	95	72	96	NNW 2	S 3	S 2	9	3	10	.	⌓ I u. III
5	04.4	04.5	05.3	9.5	14.9	10.1	15.5	8.9	8.2	9.0	8.4	93	71	90	S 1	S 2	S 3	9	9	10	.	⌓ I u. III, ≡ 6.30p
6	05.1	05.0	05.8	7.2	15.8	7.1	16.0	6.6	6.3	9.6	7.1	84	71	94	N 2	S 2	NNW 2	9	4	9	0.0	⌓ I u. III, ≡ III
7	05.7	05.7	06.9	8.6	12.8	9.2	15.1	6.6	7.6	9.7	8.3	93	89	96	NNW 2	S 3	Still 0	10	9	10	.	⌓ III
8	06.4	05.9	07.5	6.6	14.4	8.1	15.2	6.1	6.9	7.2	6.9	94	60	87	N 1	S 3	N 1	10	1	3	.	⌓ I, ≡ III
9	07.7	07.1	07.5	7.5	13.8	9.9	15.2	4.9	6.3	7.6	8.6	80	65	96	SSE 3	SSE 3	S 2	10	9	10	.	⌓, ⊔ in den Tälern
10	07.7	07.3	08.0	4.0	12.4	8.2	13.9	2.9	5.6	9.6	7.5	92	90	94	NW 2	SW 3	SSW 2	1	8	9	.	
11	07.9	07.3	07.7	6.8	12.8	8.7	13.8	4.8	6.6	7.4	7.7	90	68	93	SSE 3	SSE 4	S 2	9	9	10	.	⌓ I u. III
12	**08.2**	06.2	07.1	4.3	15.1	8.7	15.1	4.3	5.8	7.7	7.6	93	60	91	SSE 2	SE 2	S 1	2	1	10	.	⌓ I u. III
13	06.3	05.2	06.3	6.5	15.4	9.3	16.7	6.4	6.3	8.8	7.9	88	67	91	NNW 2	SSE 3	S 3	2	1	0	.	⌓ III
14	05.2	04.1	05.5	3.2	19.8	8.8	**20.3**	3.0	5.6	6.7	8.0	97	**39**	95	NNW 2	SW 4	S 1	0	3	0	.	⊔ im Freien, ⌓ III auf der Station
15	05.1	04.4	05.0	4.5	18.2	7.4	18.7	**2.6**	5.3	6.2	5.6	84	40	73	NNW 2	WSW 3	N 2	1	1	1	0.1	⊔ im Freien, ⌓ III = 0.1 mm auf [der Station
16	05.5	04.7	05.5	4.5	15.9	7.8	16.2	2.7	5.9	7.9	6.9	94	59	88	NNW 2	WSW 3	N 2	6	3	1	.	⌓ morgens, ⊔ im Freien, ⌓ III
17	05.6	05.3	06.5	5.8	14.9	9.7	16.0	3.0	6.2	9.0	8.2	90	71	93	NNW 2	S 3	N 2	7	7	10	.	⌓ I u. III, ⊔ im Freien
18	06.2	05.8	06.9	8.1	15.6	11.0	16.1	6.4	6.6	9.1	9.1	81	68	93	N 1	SSE 4	N 1	2	9	4	.	⌓ I u. III
19	06.6	06.0	06.9	10.9	15.1	10.9	16.3	**10.4**	8.5	9.1	8.6	88	71	90	S 2	SSE 4	Still 0	10	9	10	.	⌓ I
20	06.6	05.8	06.7	9.4	14.8	10.5	15.2	8.5	7.6	8.9	9.0	89	71	95	S 2	SSE 3	S 2	10	9	10	.	⌓ I u. III, ≡ abends
21	06.7	05.7	06.9	6.5	14.4	8.5	16.2	4.9	6.1	8.4	7.6	85	68	93	S 2	S 3	NNW 2	2	8	9	.	⌓ I u. III
22	06.7	05.3	06.5	7.6	14.7	9.8	16.8	5.9	6.7	8.6	8.9	87	69	99	NNW 2	SSE 3	N 2	9	5	10	.	⌓ I u. III
23	06.9	05.4	05.8	7.0	15.4	9.9	17.0	5.8	6.5	9.0	8.6	87	69	95	NNW 2	SSE 3	N 2	6	6	3	.	⌓ I u. III
24	06.9	05.0	05.8	9.6	14.9	10.9	16.7	8.5	7.8	9.0	8.2	88	71	86	S 1	SSE 2	N 2	6	5	9	.	⌓ I
25	04.8	03.8	04.5	8.9	16.4	11.4	17.8	6.6	7.6	9.2	9.3	90	66	93	NNW 2	SSE 3	N 2	4	6	8	.	⌓ I u. III, ≡ 6p
26	04.8	**02.9**	03.8	7.6	18.8	10.9	19.0	6.6	7.3	8.0	7.8	94	50	80	NNW 2	SW 5	N 2	9	3	0	.	⌓ I, ∞ tags
27	04.1	03.5	05.0	7.5	18.3	11.2	19.2	5.7	7.1	7.3	7.5	92	47	76	NNW 2	SSE 4	N 2	0	0	5	.	⌓ I u. III, ∞ morgens
28	05.3	05.3	05.8	10.0	14.3	10.4	16.4	7.9	7.8	9.2	7.8	85	76	83	ESE 2	SW 4	S 2	9	9	0	.	⌓ I u. III, ∞ morgens
29	06.5	06.2	06.7	8.3	13.0	8.6	**13.2**	5.3	6.5	7.2	7.6	78	66	93	SSE 2	SSE 3	N 2	9	9	1	0.1	⌓ I u. III, ш aus SSE 9a
30	06.3	05.7	06.3	4.6	11.8	9.9	16.1	4.2	5.8	8.7	8.6	92	86	95	NNW 2	SW 2	S 2	1	10	10	**0.5**	⌓ I = 0.1 mm, ⊔ im Freien, ≡ ● [6.30–9p = 0.4 mm
Mittel	06.0	05.0	06.1	7.3	15.3	9.7	16.3	6.0	6.8	8.6	8.1	89	67	91	1.9	3.1	1.8	6.1	5.9	6.7	Sa. 0.9	

*) Niederscslagsmengen für 7a und 9p siehe Seite 79.

Juli.

Tandala.

1911.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p + 7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	05.8	05.0	06.0	9.0	16.0	10.7	17.0	7.6	7.8	9.6	9.0	93	70	94	Still 0	NNW 2	S 2	10	7	10	0.0	≡ 6.30p, ⌓ III
2	05.9	05.9	06.3	9.4	12.4	9.7	13.7	9.0	8.4	9.6	8.5	96	90	96	SSE 2	S 3	S 2	10	10	10	0.6	≡ I, ● 1—2p = 0.3 u. 7-9p = 0.2 mm
3	06.4	06.5	07.4	8.4	12.0	8.4	12.9	7.5	7.5	8.8	7.8	93	85	95	Still 0	E 3	S 2	9	10	10	0.4	● 9.30a-II = 0.0 u. nach 3p = 0.3 mm, ≡ 5p
4	07.1	06.6	07.5	5.9	11.1	7.6	13.0	4.0	6.1	8.3	7.5	89	84	96	NNW 2	S 3	S 2	9	9	9	**1.2**	● 2.30-3.45p = 0.6 u. nach 7p = 0.4 mm, ≡ 6p
5	**07.8**	06.0	06.5	6.1	11.0	6.9	**12.8**	4.9	6.3	7.8	6.8	90	79	92	S 2	SSE 4	N 2	9	9	5	0.1	⌓ III
6	05.8	04.5	05.4	1.5	12.9	5.3	13.3	1.2	4.5	7.4	6.0	88	68	91	NNW 2	SW 3	N 2	3	2	0	0.2	⊔, ⌓ = 0.1 mm, ⌓ III
7	05.1	04.0	05.4	0.4	17.0	7.0	17.0	0.3	4.5	5.4	6.2	94	38	82	NNW 2	NW 3	N 2	1	1	0	0.2	⌓ 7a = 0.2 mm, ⊔, auf der Station Eis
8	05.4	04.9	06.7	1.8	16.8	5.9	17.3	1.0	5.0	3.6	5.1	95	**25**	73	NNW 2	SW 3	N 2	1	1	0	·	⌓ I = 0.2 mm, ⊔
9	06.7	06.0	06.8	6.3	15.3	7.6	15.3	1.5	6.0	7.6	7.2	85	59	93	S 1	S 2	N 2	10	1	10	0.2	⌓ I u. III, ≡ III
10	05.9	04.8	05.7	2.8	17.8	7.5	18.4	2.4	5.3	5.4	7.2	94	35	93	NNW 3	SSE 3	N 2	0	0	0	0.2	⌓ I = 0.2 mm, ⊔, ⌓ III
11	05.1	04.1	05.3	4.0	16.1	9.7	17.0	2.4	5.4	7.8	7.6	89	58	85	NNW 2	W 2	N 2	7	2	10	·	⌓ = 0.2 mm, ⊔, ∞ tags, ⌓ III = 0.0 mm
12	04.8	03.8	05.6	6.7	17.0	10.9	17.0	4.6	6.7	9.0	8.8	92	63	91	NNW 2	W 3	SW 2	10	3	10	·	⌓ ∞ I, ⌓ III
13	05.2	04.5	05.9	10.0	17.3	11.1	18.5	8.9	8.4	9.3	9.3	92	64	95	S 1	SSE 3	S 1	10	7	10	·	⌓ ∞ I u. III
14	05.5	04.5	06.2	9.8	17.5	11.9	18.5	8.7	7.4	9.9	8.9	83	67	86	N 1	E 3	N 2	8	4	10	0.2	⌓ ∞ I
15	06.0	05.8	07.1	6.7	17.4	10.8	18.6	5.9	7.0	9.5	8.7	96	65	91	NNW 2	SSE 3	N 2	2	9	3	·	⌓ I = 0.2 mm, ∞, ⌓ III
16	07.5	06.5	07.5	8.7	17.7	10.4	18.6	6.9	7.0	7.9	7.6	83	53	79	S 2	SE 4	N 2	1	7	7	·	⌓ I, ∞
17	**07.8**	06.2	07.2	8.4	13.7	7.4	15.6	7.6	6.8	8.3	6.3	82	71	82	E 4	SW 3	N 2	10	10	0	·	⌓ I u. III, ∞
18	07.3	05.8	07.2	0.8	14.1	8.3	15.5	**0.0**	4.3	7.4	6.6	90	63	80	NNW 2	SSE 4	N 2	0	1	10	·	⌓ I, ⊔, ∞
19	06.8	05.6	07.0	9.1	16.4	9.5	17.8	7.4	7.0	8.8	8.0	80	64	90	S 1	SW 4	N 2	10	4	0	·	⌓ I u. III, ∞
20	06.5	05.3	06.3	8.6	15.5	9.5	18.0	7.3	6.7	8.8	8.2	80	67	93	S 2	S 3	N 2	1	9	5	·	⌓ I u. III, ∞
21	06.3	05.0	06.3	7.8	16.2	9.1	17.5	6.3	5.6	7.9	6.2	70	58	72	S 1	S 4	N 2	8	2	0	·	⌓, ∞
22	06.2	05.1	06.9	8.6	19.3	10.4	19.6	7.7	6.3	5.7	7.8	74	35	83	S 2	NE 4	N 2	1	5	9	0.4	⌓ I u. III, ∞, ● nachts = 0.4 mm
23	06.5	05.2	06.8	11.1	17.0	9.9	17.5	**9.6**	8.5	7.5	7.7	86	52	84	E 4	E 3	N 2	10	5	0	·	⌓ III, ∞
24	06.2	05.6	06.2	8.8	16.4	10.9	16.5	7.4	6.7	8.4	7.8	79	60	79	N 1	S 2	NE 2	1	9	10	·	⌓ ∞ I
25	06.1	05.1	05.6	6.0	16.9	9.4	16.9	5.4	5.6	6.5	5.8	80	46	66	NNW 2	SSE 4	N 2	10	4	0	·	⌓ I u. III
26	05.4	04.2	05.4	6.7	17.4	10.5	18.3	5.2	5.5	8.0	7.5	76	55	78	NNW 1	SW 4	S 2	1	6	9	·	⌓, ⊔ im Tal, ⌓ III
27	05.8	04.7	06.2	7.9	17.8	9.6	18.8	6.0	6.6	8.0	6.9	82	53	77	NW 2	SW 4	N 2	1	4	0	·	⌓ I
28	06.1	05.6	06.9	9.7	18.0	10.7	19.4	6.6	7.1	7.2	6.6	78	47	68	SSE 2	S 4	S 2	0	5	0	·	⌓ I u. III, ∞
29	06.6	05.4	07.6	7.2	18.0	9.4	**20.1**	5.6	6.5	9.4	8.2	86	61	94	NNW 2	SW 3	SE 2	0	9	0	·	⌓ I u. III, ∞
30	**07.8**	04.7	05.3	7.7	15.5	10.4	18.9	7.7	6.4	8.7	8.9	80	66	95	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	9	·	⌓ I u. III, ∞
31	04.0	**03.2**	04.4	8.4	15.5	10.4	18.0	6.2	7.0	7.6	8.3	86	58	89	S 1	E 2	N 1	2	9	10	·	⌓ I u. III, ∞
Mittel	06.2	05.2	06.3	6.9	15.9	9.3	17.0	5.6	6.4	7.9	7.5	86	60	86	1.8	3.1	2.0	5.3	5.6	5.4	Sa. 3.7	

August.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p + 7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	03.3	02.9	04.5	7.4	17.4	11.4	17.8	**5.1**	7.0	9.2	9.5	92	63	96	N 2	SE 1	SW 1	9	7	9	·	⌓ I u. III, ∞
2	03.8	03.0	03.6	8.9	14.9	11.4	**15.6**	8.4	8.0	8.4	8.9	95	67	89	NE 2	NE 2	SW 2	10	10	10	·	⌓ I u. III, ∞
3	03.1	02.9	03.1	9.4	15.5	8.9	17.8	6.2	7.6	7.0	8.0	89	53	95	N 1	SW 3	N 2	10	3	1	·	⌓ I u. III, ∞
4	02.9	02.2	03.9	7.2	18.5	10.4	18.9	6.2	6.5	7.8	8.3	86	50	89	NW 2	SW 3	NE 1	1	2	10	·	⌓ I u. III, ∞
5	03.3	**02.0**	03.6	7.4	19.5	11.4	20.0	**5.1**	5.8	8.0	7.4	76	47	74	N 2	W 3	N 2	0	2	1	·	⌓ I u. III, ∞
6	03.8	02.8	04.0	7.9	20.0	10.4	20.0	**5.1**	7.5	5.4	5.3	95	31	57	N 2	SE 3	N 2	0	1	0	·	⌓ I u. III, ∞
7	03.6	02.7	03.4	6.9	16.5	10.4	18.9	**5.1**	6.5	6.5	8.3	88	47	89	N 2	S 2	S 2	1	9	10	·	⌓ I u. III, ∞
8	05.4	04.7	06.1	10.4	17.5	10.4	17.8	6.2	7.2	7.2	7.2	77	49	78	S 2	SE 3	SW 2	1	8	10	·	⌓ I u. III, ∞
9	**06.6**	03.7	05.1	8.9	15.5	8.9	16.7	7.3	7.1	7.6	8.0	83	58	95	SE 2	E 3	N 2	9	9	3	·	⌓ I u. III, ∞
10	04.5	03.0	05.3	6.4	17.0	10.4	17.8	**5.1**	6.2	9.8	8.3	88	68	89	SE 2	E 3	SE 2	10	2	10	·	⌓ I u. III, ∞
11	04.8	04.4	04.6	9.4	17.5	10.4	18.9	8.4	7.6	8.3	8.3	89	56	89	N 2	SE 2	W 2	10	9	3	·	⌓ I u. III, ∞
12	04.3	03.8	05.7	8.9	20.0	10.9	20.0	7.3	7.5	8.4	9.2	89	48	95	N 2	S 2	S 2	9	2	0	·	⌓ I u. III, ∞
13	04.3	04.2	04.0	7.4	19.5	11.4	19.5	**5.1**	6.7	7.3	8.9	88	43	89	N 3	E 3	N 2	0	1	0	·	⌓ I u. III, ∞
14	04.5	04.6	05.1	10.4	19.0	9.4	19.0	7.3	7.2	7.0	8.3	77	43	95	N 2	W 3	N 2	2	4	0	·	⌓ I u. III, ∞
15	04.9	04.1	04.1	6.4	18.5	11.7	18.8	**5.1**	6.2	7.3	8.1	88	47	79	N 2	SW 3	N 2	2	6	10	·	⌓ I u. III, ∞
16	05.1	04.4	05.6	7.4	17.0	8.9	19.1	5.4	6.6	7.5	6.9	87	52	80	N 2	SSE 3	N 2	0	7	0	·	⌓ I u. III, ∞
17	05.4	04.0	05.7	9.8	17.8	10.9	19.6	6.6	6.7	8.9	7.1	73	59	73	NNW 1	S 3	N 2	1	7	2	·	⌓ I u. III, ∞
18	04.9	03.5	05.0	9.4	16.5	10.6	19.6	8.2	6.9	8.7	7.8	78	63	82	S 2	S 3	S 2	2	9	5	**0.2**	⌓ I, ● 7p = 0.2 mm, ∞
19	04.5	03.5	04.5	8.4	16.9	10.9	18.1	6.6	7.0	8.0	9.1	86	57	93	NNW 2	SSE 3	S 2	10	6	5	·	⌓ I u. III, ∞
20	04.1	03.4	04.8	9.7	16.1	10.1	17.1	8.9	7.4	7.4	8.5	82	55	92	SE 3	SE 3	N 2	10	8	2	·	⌓ I u. III, ∞
21	04.4	03.3	04.8	6.3	17.6	10.3	17.6	5.3	5.9	8.3	8.1	83	55	87	NNW 2	W 4	NNW 2	2	5	7	·	⌓ I u. III, ∞
22	04.8	03.0	04.4	8.5	16.6	10.3	17.9	7.4	6.9	8.2	8.1	85	59	87	N 1	S 4	N 1	8	6	0	·	⌓ I u. III, ∞
23	03.7	03.0	03.9	8.9	17.8	12.3	18.4	8.2	6.9	9.1	8.6	80	60	81	E 2	SE 3	N 2	3	9	9	·	⌓ I, ∞
24	03.7	03.2	04.0	10.3	16.0	11.7	19.0	8.6	7.9	10.1	8.4	84	75	82	NE 3	S 2	S 3	5	10	3	·	⌓ I u. III, ∞, ⊤ im N—E 2—3p
25	03.5	02.8	04.0	11.8	17.8	11.9	18.2	**10.5**	8.5	8.2	8.1	83	53	78	SSE 3	NE 4	N 4	9	6	0	·	∞, ⊥⊥⊥ N von 1p an
26	03.9	03.1	04.1	11.4	18.6	11.4	20.8	10.4	8.3	7.1	7.4	82	45	74	NE 3	E 4	S 2	9	7	0	·	⌓, ∞
27	04.3	03.4	04.9	10.5	22.0	11.8	**22.5**	9.7	7.9	5.4	8.0	83	**27**	78	NNW 2	SE 3	N 2	0	3	0	·	⌓, ∞
28	04.7	04.2	05.4	10.4	19.2	12.3	21.0	8.4	7.9	6.9	7.3	84	42	69	E 3	SE 4	N 2	0	7	1	·	⌓, ∞
29	05.7	04.4	05.7	10.1	19.5	12.9	20.0	10.1	8.0	9.8	9.1	87	58	82	S 1	S 3	S 2	1	5	3	·	⌓, ∞
30	06.1	04.0	05.1	10.4	19.5	12.4	20.9	8.9	7.6	9.4	8.8	79	56	82	N 2	SW 4	S 2	1	6	6	·	⌓ I u. III, ∞
31	05.5	05.2	06.3	11.1	16.6	9.9	17.2	9.8	8.1	8.8	8.2	82	63	90	ESE 2	SSE 3	SW 3	9	9	10	**0.2**	⌓ I, ● nach 6p = 0.2 mm
Mittel	04.4	03.5	04.7	9.0	17.8	10.9	18.9	7.3	7.2	8.0	8.1	84	53	84	2.1	3.0	2.0	4.6	6.0	4.2	Sa. 0.4	

*) Niederschlagsmengen für 7a und 9p siehe Seite 79.

September.

Tandala.

1911.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p + 7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	06.2	06.0	07.0	7.9	10.5	8.2	**12.0**	7.8	7.5	8.0	7.7	95	84	95	SSE 3	SW 3	NNW 2	10	10	10	·	≡ I u. 4p
2	07.5	05.2	06.4	6.3	14.4	9.0	16.1	5.9	6.2	7.7	8.1	88	64	95	N 2	S 3	N 2	1	6	10	**0.0**	⌓ I, ≡ 5p u. 9p
3	05.8	04.0	05.3	8.1	16.9	8.9	18.0	4.9	6.3	7.9	7.7	77	56	91	S 1	SE 4	N 2	0	1	0	·	⌓ III, ∞
4	04.6	03.3	04.6	8.7	19.0	12.8	21.7	7.4	7.0	9.3	9.6	85	56	88	S 2	SSE 3	S 1	0	5	10	·	⌓ I, ∞
5	04.3	02.7	04.6	11.0	19.8	12.4	21.7	9.6	8.3	9.6	8.4	84	56	79	N 4	SSE 3	N 2	4	6	1	·	⌓ I u. III, ∞
6	04.2	03.1	04.8	10.7	21.0	12.7	22.0	8.3	8.0	8.7	9.2	83	47	84	NNW 2	SSE 4	SW 2	1	4	0	·	⌓ I u. III, ∞
7	04.8	04.0	05.4	11.5	19.4	12.5	20.3	**10.4**	8.0	7.9	7.4	79	48	69	SSE 3	SSE 4	S 3	3	7	4	·	⌓ I, ∞
8	05.4	04.6	05.5	11.2	14.3	10.9	20.0	9.3	7.4	9.7	9.2	75	80	96	SSE 3	NW 2	N 2	7	10	10	·	≡ 5p u. 9p, ⌓ III, ∞
9	04.8	03.5	04.8	7.8	17.2	10.6	18.9	5.6	6.9	7.9	8.4	88	54	90	N 2	S 2	N 2	0	6	0	·	⌓ I u. III, ∞
10	04.9	03.0	04.3	8.5	19.7	11.9	20.1	6.0	7.1	9.1	8.4	88	54	82	N 2	W 3	S 1	1	4	7	·	⌓ I u. III, ∞
11	04.7	03.0	04.3	9.9	20.5	12.9	22.0	8.5	7.8	9.3	9.5	85	51	87	N 2	SW 3	S 2	0	7	8	·	⌓ I u. III, ∞
12	04.5	04.2	05.3	9.8	20.5	12.4	22.0	8.6	7.6	9.2	9.1	84	51	86	NNW 1	W 3	N 2	0	5	9	·	⌓ I u. III ∞
13	05.4	**02.3**	06.4	11.3	16.5	10.2	17.5	9.0	7.6	8.4	7.9	76	61	85	S 3	SSE 4	N 2	1	10	10	·	⌓ I u. III, ∞
14	**07.6**	04.8	05.7	8.9	12.1	9.4	17.0	6.2	6.5	8.7	8.3	76	83	95	NNW 1	SW 2	S 2	1	10	6	**0.0**	⌓ I, ≡ II, ● 3.30p = 0.0 mm
15	06.0	03.8	05.3	6.1	16.5	9.3	18.8	**4.4**	6.1	7.8	7.3	88	56	83	N 1	S 3	SSE 2	1	5	0	·	⌓ I u. III, ∞
16	05.5	04.5	06.2	10.5	17.7	12.1	19.2	7.9	7.1	8.9	7.5	75	59	72	SSE 2	SSE 3	S 2	2	8	10	·	⌓ I, ∞
17	06.6	04.4	05.2	12.9	18.2	12.1	19.9	9.6	8.4	8.6	7.8	76	55	75	SE 2	S 2	S 3	5	8	0	·	
18	05.0	03.3	04.6	11.4	19.9	11.7	22.4	9.6	7.4	9.9	8.2	74	57	81	E 2	SW 3	N 1	1	9	0	·	⌓ I u. III
19	04.5	02.8	04.3	10.4	22.6	11.9	23.6	9.0	7.8	9.3	8.4	83	46	82	NNW 2	S 3	N 2	1	8	0	·	⌓ I u. III
20	04.2	03.2	03.8	11.2	21.5	13.2	23.8	9.6	7.9	8.1	8.1	80	43	72	NNW 2	S 3	N 2	3	7	0	·	⌓ I u. III
21	05.8	03.5	04.9	8.9	24.6	13.9	25.4	8.1	7.1	6.2	8.6	83	26	72	N 2	SSE 3	N 2	0	4	0	·	⌓ I, ∞
22	04.9	02.5	03.8	9.0	22.0	14.3	24.0	7.8	7.2	8.3	7.2	85	43	60	N 2	W 3	S 1	0	2	0	·	⌓, ∞
23	04.5	02.6	04.7	7.9	24.3	14.4	24.5	6.0	6.0	4.9	8.1	75	21	67	N 2	W 3	N 2	3	3	0	·	⌓, ∞
24	04.9	03.1	04.7	7.8	24.4	14.4	25.4	7.3	5.8	5.7	9.3	72	25	76	N 2	W 2	E 2	1	3	1	·	⌓, ∞
25	05.4	03.4	05.1	9.9	24.0	13.3	**25.5**	8.4	6.8	6.4	7.4	74	29	66	N 2	E 3	S 2	0	3	1	·	⌓, ∞
26	04.5	03.6	04.5	7.9	22.3	13.4	25.0	6.0	6.0	9.6	8.6	75	49	76	N 2	S 3	N 2	0	3	0	·	⌓, ∞
27	05.6	04.3	05.2	7.2	22.3	12.4	25.0	6.0	6.3	7.1	9.1	84	36	86	N 2	S 3	N 2	1	1	0	·	⌓, ∞
28	04.4	04.8	04.9	7.8	22.0	13.5	23.4	7.3	6.7	4.5	8.3	85	23	72	N 2	E 3	N 3	1	0	0	·	⌓, ∞
29	06.2	03.8	04.5	10.0	22.0	12.4	24.0	9.6	6.8	4.5	6.8	73	23	64	E 2	E 3	E 3	0	1	0	·	⌓, ∞
30	05.7	03.0	03.9	7.9	22.0	13.3	25.0	6.0	6.0	3.8	7.4	75	**19**	66	N 2	SW 3	N 3	0	4	0	·	⌓, ∞
Mittel	05.3	03.7	05.0	9.3	19.6	12.0	21.5	7.7	7.1	7.8	8.2	81	49	80	2.1	3.0	2.0	1.6	5.3	3.2	Sa. 0.0	

Oktober.

1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p + 7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	03.3	02.8	04.9	8.2	24.0	13.3	25.6	**7.3**	6.6	5.9	8.6	81	27	75	N 2	SE 3	N 2	0	3	0	·	⌓, ∞
2	03.3	02.0	04.8	7.7	22.0	11.3	23.4	**7.3**	6.7	6.3	8.4	87	32	85	N 2	E 3	N 3	2	3	10	·	⌓, ∞
3	04.2	03.6	04.2	11.1	20.0	10.9	21.3	10.6	8.5	8.9	8.6	86	52	90	E 3	SE 2	N 3	3	9	1	·	⌓, ∞, ⚡ im N 4p
4	03.8	02.8	03.7	11.9	18.2	13.9	**18.5**	11.3	9.2	8.8	8.8	90	57	74	E 3	E 4	N 3	10	9	10	0.0	⌓ I, ∞, ⚡ im N II, ● 3p = 0.0 mm
5	04.4	02.4	04.0	12.6	20.5	12.4	23.3	10.4	8.9	8.7	7.5	82	49	70	SSE 1	S 3	N 4	10	9	8	·	⌓ I, ∞, ⚡ im N II
6	03.3	02.0	03.6	11.1	19.3	12.3	23.3	9.6	7.5	8.3	7.4	76	50	70	N 2	E 2	S 2	0	10	6	·	⌓, ∞
7	03.7	02.5	03.6	10.4	23.3	14.4	24.5	8.0	7.7	7.3	8.9	81	35	74	N 1	S 3	N 2	2	3	7	·	⌓ I, ∞
8	04.5	02.4	03.8	11.8	22.5	13.5	25.0	7.9	7.6	9.1	8.7	75	45	75	NNW 2	S 3	N 2	1	8	1	·	⌓ I, ∞, ⚡ ⊤ im N II
9	04.2	03.0	04.9	12.3	21.7	13.7	24.0	10.8	8.8	8.5	9.1	83	44	77	S 2	SSE 3	N 2	1	9	1	·	⌓ I u. III, ∞
10	04.9	03.2	04.9	12.7	21.1	12.8	23.8	11.0	8.3	10.7	8.4	76	58	76	N 2	W 3	N 2	4	5	3	·	⌓ I u. III, ∞
11	04.9	03.5	04.5	12.9	21.0	14.0	24.0	10.8	7.8	8.8	7.9	71	48	66	N 2	SW 3	N 2	1	6	0	·	⌓ I, ∞ ⚡ im SW 5.30p, ∞
12	05.1	03.4	04.1	13.3	22.9	15.3	25.7	10.9	8.3	8.4	9.4	74	40	72	N 2	SW 3	N 3	5	5	2	**6.2**	● ⚡ im S u. NE 5.30—6p = 6.2 mm,
13	04.6	03.2	04.7	13.4	22.6	13.1	23.9	11.2	8.9	8.1	8.0	77	39	72	N 3	S 3	N 3	1	9	0	4.5	⚡ i. N 2.30p, ● 2.30—3.15p = 4.5 mm, ∞
14	05.3	02.9	04.2	11.8	21.0	14.3	24.9	10.4	7.9	9.1	8.6	77	49	70	NNW 2	W 3	S 3	2	9	1	0.0	⌓, ⚡ im N II, ● 2.30p = 0.0 mm, ∞
15	04.9	04.1	04.8	11.9	23.5	14.5	25.5	9.9	8.2	9.2	8.0	79	42	65	N 2	SW 1	S 1	4	4	2	·	⌓, ∞
16	04.4	02.0	04.6	13.0	22.0	14.9	24.3	10.9	8.1	6.8	8.4	73	34	67	NW 3	W 3	NE 3	3	6	1	·	⌓, ∞
17	04.3	03.2	04.5	12.9	21.6	13.2	23.2	11.5	7.9	6.6	7.0	72	34	62	S 2	E 2	N 2	8	8	0	·	⌓, ∞
18	05.2	03.5	04.7	13.1	21.5	14.7	24.0	11.1	7.6	6.0	8.0	68	31	64	N 3	NE 1	S 3	5	5	0	·	∞
19	**05.4**	04.0	04.8	13.1	20.2	14.6	23.7	11.1	8.2	9.8	7.7	73	56	62	NNE 3	N 2	N 3	4	9	2	·	⌓, ⚡ im N 4.45p, ∞
20	04.6	02.8	03.7	13.4	21.8	13.8	24.0	11.8	8.4	8.0	8.9	74	42	75	ENE 2	SSE 2	N 2	5	9	2	·	⚡ im N 2.45p, ∞
21	03.3	01.8	03.3	10.4	23.5	14.9	24.5	9.3	7.9	7.9	7.7	84	36	61	N 2	NW 3	SE 2	5	5	0	·	⌓, ∞
22	04.8	01.9	04.2	9.9	25.5	16.0	26.5	8.5	7.1	6.0	8.4	77	**25**	62	N 2	S 3	S 3	5	5	0	·	∞
23	04.8	03.8	04.5	14.5	23.1	16.0	25.9	11.4	8.2	8.1	7.7	66	39	57	S 3	S 4	S 3	8	6	0	·	∞
24	04.5	03.4	04.3	13.6	22.0	14.6	24.0	11.5	8.4	9.2	8.3	72	47	66	S 2	SW 3	N 2	3	5	0	·	∞
25	04.1	02.6	04.2	11.9	24.5	16.3	25.7	9.7	8.2	9.1	9.4	79	39	68	N 3	SW 4	N 2	9	6	3	0.0	⌓, ⚡ im N 2.15p, ● 3p = 0.0 mm, ∞
26	03.9	02.6	04.3	13.8	20.2	16.0	**26.7**	12.5	9.2	9.9	9.3	78	57	68	S 2	SW 3	S 2	3	9	0	0.0	⚡ im N 2.15p, ● 5.30p = 0.0 mm, ∞
27	05.2	03.9	05.1	15.5	23.5	15.4	24.0	11.7	9.0	6.7	7.7	68	31	59	S 3	SE 3	N 2	4	9	0	·	⌓, ∞
28	05.2	03.6	04.8	15.2	22.5	16.4	25.0	12.2	8.9	9.6	9.3	69	48	68	S 3	S 2	N 2	7	8	0	·	⌓, ∞, ⊤ im NW 5.30p, ⚡ im NW 6p
29	03.8	02.6	04.3	15.4	22.2	15.6	25.3	**13.4**	9.3	8.6	9.7	71	44	73	N 2	N 2	N 3	3	9	3	·	⚡ im W II, ⚡ im NW 7.15p, ∞
30	04.2	02.1	02.9	14.8	24.0	15.4	25.8	12.4	9.4	7.1	9.4	75	32	72	E 3	SSE 4	N 3	3	9	1	·	⌓, ∞
31	03.0	**01.6**	02.8	13.4	24.7	17.0	26.2	11.4	8.4	7.0	8.8	74	30	62	N 2	SSE 3	S 2	5	9	2	·	⌓, ∞
Mittel	04.4	02.9	04.2	12.5	22.1	14.3	24.4	10.6	8.2	8.1	8.5	76	42	70	2.3	2.8	2.5	4.1	7.0	2.1	Sa. 10.7	

*) Niederschlagsmengen für 7a und 9p siehe Seite 79.

November.

Tandala.

1911.

φ = 9° 23′ S. Br. λ = 34° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 9p + 7a*)	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	02.9	01.5	02.7	12.6	26.1	16.5	26.7	11.0	8.3	9.4	8.3	76	37	60	N 2	S 3	S 2	2	7	2	.	△ I, ∞, ⚡ im NW 5p
2	02.8	01.4	03.1	13.9	22.9	15.3	26.7	11.6	8.9	9.6	7.9	75	47	62	S 2	S 4	S 3	8	8	2	0.0	△, I, ∞, ● 4p = 0.0 mm
3	03.6	02.7	04.4	14.6	21.2	14.4	25.9	12.2	8.8	9.6	8.6	71	51	70	ENE 3	S 3	N 2	2	9	2	5.7	△, ● 3.15–4p = 2.6 u. 4.15–5p = 3.0 mm
4	04.3	03.4	04.1	14.8	19.6	14.3	26.3	12.3	9.6	9.2	8.6	76	54	70	SE 3	S 3	N 2	7	10	6	6.9	● 5–5.45p = 6.9 mm, ∞
5	**05.0**	02.7	03.4	13.4	19.8	13.9	21.0	12.6	9.4	8.8	9.5	82	52	80	N 3	NE 2	N 2	9	9	1	.	△ I, ∞
6	03.5	02.7	03.1	14.1	17.5	13.9	24.8	12.0	8.9	9.3	8.4	75	64	71	N 4	N 2	SSE 5	4	10	2	0.3	△ I, ⚡ im NW 12.30p, ● 1p = 0.3 mm
7	03.8	02.4	03.5	14.4	23.5	15.6	25.5	12.8	9.1	7.4	9.8	75	34	74	N 3	SE 3	S 3	3	5	1	.	△ I
8	04.4	02.8	03.6	15.9	24.2	15.9	25.4	13.3	9.1	8.7	10.1	68	38	75	N 3	NE 4	NE 6	1	6	1	.	△ I, ⊔ NE 6p, ⊔ 6.30p
9	04.1	02.5	03.6	14.9	24.0	16.0	25.0	13.3	9.6	8.3	9.9	76	37	73	E 3	E 5	S 4	10	6	1	.	△
10	03.6	01.9	03.4	15.2	24.5	16.0	26.8	13.4	9.8	6.2	8.8	76	**27**	65	NE 2	E 3	N 3	5	5	0	.	
11	04.0	02.4	03.1	13.9	20.5	16.0	26.6	11.8	8.9	10.5	9.5	75	58	69	N 2	N 2	N 2	5	9	0	0.8	△ I, ● II = 0.0 u. 4–4.45p = 0.8 mm, ⚡ ⊤ i. SE 4p
12	03.4	00.9	03.2	15.5	23.7	14.4	**27.3**	11.6	9.9	11.1	10.5	75	51	86	NNW 2	S 4	N 2	8	7	7	**48.7**	△ I, ⊤ im SE II, ⚡ 3.30p, ∞, ⚡ ● 3.30–6p
13	03.4	02.4	03.3	15.1	16.8	12.4	26.0	11.6	10.3	12.6	9.7	80	89	91	S 2	N 2	N 2	5	10	9	37.6	1) [= 48.7 mm, ⋖ im W III
14	02.9	01.5	02.5	14.5	14.9	12.6	21.1	11.6	10.6	10.8	10.2	87	86	94	S 2	N 3	N 2	7	10	0	2.3	△ I u. III, ⚡ im SW 6.30a, ● 1.30–1.45p = 1.2
15	02.9	01.1	02.3	14.9	19.8	13.6	21.7	12.3	10.8	13.3	10.5	86	77	91	N 2	SSE 3	N 2	1	10	1	11.9	2) [u. nach 3p = 1.1 mm, ⊤ im SW 1.30–4p
16	02.6	01.0	02.4	14.9	18.5	14.3	22.0	13.0	10.3	12.0	10.7	82	75	89	NE 3	SE 3	NE 2	6	10	3	4.0	△ I, ⊤ im W mittags, ⚡ ● 4.45–6p = 4.0 mm
17	02.9	01.4	02.8	13.9	18.0	15.1	21.8	13.2	10.1	11.1	10.9	86	73	85	NNW 2	SSE 3	NNW 2	9	10	7	1.0	△ I, ⊤ i. E 12.45p, ⚡ p bis II, ● von 2.15p an, ⋖
18	03.3	01.9	02.7	14.1	15.9	15.2	18.0	13.2	10.5	12.0	10.9	88	89	85	N 2	N 2	NE 2	10	9	8	8.0	⊤ im E 11.45a, ⊤ ● 12.30–1.30p = 8.0 mm [im E III
19	03.3	01.1	02.7	14.9	22.0	14.6	22.5	13.4	10.7	12.5	10.8	85	63	88	N 3	E 2	NE 3	9	9	2	3.1	△ ⊤ ● 2.30–3.15p = 3.1 mm
20	03.5	01.9	02.4	13.1	17.6	13.1	22.0	11.6	9.9	12.3	10.0	89	82	90	N 2	N 2	N 3	9	9	3	28.2	△ I, ⊤ i. SE 12.30p, ● 2.30p = 0.0 u. ⚡ ● 4.45– [6.15p = 28.2 mm, ⋖ im E III
21	02.3	01.0	02.0	13.3	17.9	14.4	23.0	**10.6**	9.6	10.8	10.1	86	71	83	NNW 2	NNW 2	N 2	4	10	7	1.0	△ I, ⊤ im NW 12.30p, ● 2.10p = 0.0 mm, ⋖
22	02.4	**00.5**	01.9	13.3	20.3	15.5	20.3	12.1	10.4	11.2	10.6	92	62	81	NNW 2	SSE 3	N 2	8	10	3	2.0	3) [2.30p, ⋖ im E 7p
23	02.3	00.8	01.7	13.4	14.5	14.4	21.2	13.3	10.9	10.4	11.7	96	95	96	N 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	29.8	⚡ 12.45p, ● 1–3.45p = 27.5 mm, ⊔ NNW
24	02.6	01.1	02.9	14.0	17.0	13.9	**17.3**	**13.5**	11.8	13.2	11.0	99	92	94	S 1	ESE 3	N 2	10	10	10	20.5	4) [12.45p, ⋖ im S u. SW III, △ III
25	02.2	01.3	02.7	12.4	15.5	14.5	20.0	11.7	9.8	12.5	11.3	92	95	93	N 2	S 2	NNW 2	6	10	9	9.0	● schauer 1.15–6p = 9.0 mm [⋖ im N u. NW 6.30p u. im E III
26	02.8	01.1	02.9	15.6	21.0	14.9	22.2	13.1	11.6	12.3	11.2	88	68	89	NNW 2	SSE 3	NNE 2	7	8	8	5.2	● schauer 2.30–5.30p = 5.2 mm ⊤ 3.15p, ⚡ 4.30p,
27	03.6	02.2	03.4	14.9	17.1	14.1	18.4	13.3	11.0	12.3	10.7	88	85	91	S 2	SSE 4	S 4	9	10	7	11.7	△ I, ● schauer mittags–4.15p = 11.7 mm
28	03.7	03.1	03.4	14.6	18.2	14.9	18.7	13.2	10.7	11.9	9.8	87	77	77	S 3	SW 3	N 2	9	10	8	0.3	● 11a = 0.3 mm
29	03.3	02.0	03.1	14.2	20.0	15.3	20.8	13.4	10.4	11.0	10.9	87	63	84	S 3	E 3	N 2	10	9	10	.	△ I, ⊤ im W 1p, ⋖ im SE 7p u. im E u. SSE III
30	02.7	01.6	03.0	14.8	20.0	14.7	21.9	13.1	10.0	9.6	10.3	79	56	83	S 3	E 3	S 4	4	8	9	.	⊤ im W 10.30a u. im N 7.30p
Mittel	03.3	01.8	03.0	14.3	19.8	14.7	22.9	12.5	10.0	10.7	10.0	83	65	81	2.4	2.9	2.6	6.6	8.8	4.6	Sa. 238.0	

1) △ I, ⊤ 1p, ⚡ ● 1.30–6p = 37.6 mm, ≡, ⌒ 4.15–4.45p
2) ⊤ im SW 1p, ⚡ ● 2.15–5p = 11.9 mm
3) ● 7.15a = 0.0 mm, ⊤ im W 8.30a, △ III
4) ≡ I, ● 7a–12.45p = 20.5 mm

Dezember.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	02.6	01.6	02.1	16.3	20.4	14.9	23.0	12.6	11.6	10.5	10.0	84	59	79	N 2	NNW 3	NE 4	8	10	2	.	△ I, ⊤ im W 11.30a
2	03.0	01.1	02.6	13.4	22.8	15.9	22.9	11.1	8.9	9.6	8.9	77	47	66	NNW 2	N 3	E 3	1	5	1	.	△, ⊤ im W 2.30p
3	02.8	00.9	02.4	10.8	21.1	16.5	25.3	9.6	8.4	9.4	10.2	88	50	73	NNW 2	SSE 3	N 2	4	9	3	.	△ I u. III
4	03.1	01.6	02.7	11.2	22.0	15.4	24.7	**9.3**	8.3	11.8	9.4	84	59	72	NNW 2	SSE 3	S 2	4	10	3	.	△ I u. III
5	03.1	02.1	03.5	16.0	21.2	15.4	23.3	12.5	9.6	12.8	9.7	70	69	74	S 2	NNW 3	NNW 3	4	9	3	.	△ I u. III, ⊤ im W 1.30p [WSW 7.30p, ⋖ im WSW III
6	02.6	02.1	03.6	15.3	24.0	15.8	25.1	13.2	9.9	10.1	10.1	76	45	76	SE 3	E 3	E 3	4	8	8	1.5	△ I, ⊤ im E 2.15p, ● 3.15–4p = 1.5 mm, ⋖ im
7	03.3	02.0	03.5	14.9	18.9	12.8	23.7	12.5	9.7	12.6	10.2	76	77	94	NNW 2	SE 3	N 2	4	10	3	5.3	△ I u. III, ⊤ im W 11.45a, ≡ ● 1p, ● 12.30
8	03.2	02.2	03.4	14.3	13.4	14.1	22.5	11.5	10.3	10.6	10.0	85	93	83	NNW 2	N 2	N 2	7	10	10	19.6	1) [–3.30p = 5.3 mm, ⋖ im S u. SSW u. SW III
9	03.5	02.1	03.1	14.3	15.4	14.8	21.7	12.5	10.1	11.2	11.0	84	86	88	NW 2	N 2	N 2	9	9	8	5.6	△ I, ⊤ im N 11a. ⚡ ● 11.45a–1.30p = 5.6 mm,
10	03.3	01.3	02.6	14.4	17.3	14.0	20.3	11.9	10.5	12.5	10.1	86	85	86	E 3	SE 3	N 2	9	10	10	8.2	2) [⋖ im NW u. SE 7p, ⋖ im SE–SW III
11	02.7	00.9	03.0	14.6	17.5	14.9	21.0	12.6	10.4	11.3	10.9	84	76	87	E 3	SSE 3	N 2	10	10	10	3.0	△ I, ⊤ im W 12.15p, ⋖ im S u. SW u. W III
12	02.9	01.5	03.1	16.1	16.7	13.6	20.3	11.9	10.6	12.3	10.8	78	87	94	NNW 2	N 1	NNW 2	9	10	9	13.3	⊤ i. W 11a, ● 10.15–11.30a = 3.0 mm, ≡ mittags,
13	04.0	02.4	03.6	13.2	15.2	14.2	22.9	11.0	9.8	11.0	11.2	88	86	94	NNW 2	NNW 2	N 2	9	10	10	14.7	3) [● nach 5p = 10.3 mm, ⋖ im SE III
14	03.6	01.8	03.5	15.1	18.2	14.1	22.3	11.1	10.3	12.3	10.0	80	79	84	N 3	S 2	E 2	3	10	3	**51.9**	⊤ im W 11.30a, ● 2–3.15p = 50.5 u. nach 6p = 1.3 mm
15	03.1	01.2	03.3	13.9	20.5	15.2	22.6	11.2	9.9	13.8	11.1	83	76	86	NNW 2	S 2	N 2	3	7	2	4.0	● 12.30–1.30p u. 3.15–4p = 3.8 mm, ⊤ i. NW 2.30p
16	03.5	01.2	02.3	12.8	22.8	16.2	23.8	11.0	9.8	12.5	11.9	90	60	87	NNW 2	NW 2	N 2	2	5	10	0.5	● nach 7p = 0.4 mm
17	02.7	01.4	02.7	13.4	23.1	16.5	25.0	11.0	9.3	10.0	10.8	80	48	77	N 2	N 2	N 2	3	7	3	0.0	⊤ im W 2.30p, ● 4p = 0.0 mm, ⋖ im SW III
18	03.1	01.3	02.6	13.7	20.4	13.4	**25.9**	11.3	10.0	7.2	10.4	85	**40**	91	NNW 2	S 3	N 2	3	10	2	27.7	● 2.30–2.45p = 26.6 mm in 3 Minuten u. nach 7p
19	03.3	01.7	03.0	12.5	16.5	14.0	24.0	10.9	10.1	11.7	11.2	95	83	95	NNW 2	N 2	NNW 2	10	10	6	1.5	4) [= 1.0 mm, ▲ ⊤ 12.30p, ⚡ 4p
20	03.0	01.3	02.6	15.5	16.0	15.2	21.8	12.6	11.2	12.0	12.3	86	89	95	S 2	N 2	N 2	7	10	10	26.7	△ I, ⊤ im NW 10.30a, ● 12.30–1p = 24.7 u. nach [7p = 1.3 mm, ⋖ im S, ⚡ im SW III
21	03.1	02.4	03.6	14.4	16.2	14.6	**17.8**	**13.6**	11.2	11.9	11.8	93	87	95	NNW 2	E 2	NNW 2	10	10	10	10.5	⊤ im E 10a, ● 11a–2.30p = 10.2 mm
22	04.1	02.1	03.0	11.5	19.2	15.9	21.3	11.0	9.5	12.0	11.8	95	72	88	NNW 2	N 3	N 2	10	9	10	.	⊤ im N 1p, ⋖ im SW 7p u. i. SW u. S III, △ III
23	02.8	01.0	02.0	14.3	17.6	14.9	21.7	13.1	11.4	13.3	12.0	95	89	95	NNW 3	S 2	NNW 2	3	10	9	11.5	△ I u. III, ⊤ i. NE 11.30a, ● 11.30a–1p = 5.5 mm,
24	02.7	**00.8**	02.0	13.8	20.5	16.0	21.9	13.0	11.0	11.4	12.0	95	64	89	NNW 2	N 2	W 2	10	9	9	12.7	5) [⋖ im W u. NE u. E III
25	02.6	01.3	01.9	14.9	16.0	15.9	23.0	**13.6**	11.3	12.0	11.3	90	89	84	W 2	NNW 2	S 2	8	10	2	6.3	≡ 6.30a, △ I, ⊤ im N mittags, ● 12.30–5p = [6.3 mm, ≡ 1.30p
26	01.8	00.9	01.9	13.4	20.1	16.0	22.0	13.1	10.1	14.1	12.9	89	81	96	N 2	NNW 2	SW 1	8	9	3	.	△ I u. III, ⊤ im N II [⋖ im N 7p
27	02.9	01.0	02.5	12.9	15.9	12.8	22.1	11.3	10.0	11.6	10.1	91	86	92	NNW 2	SSE 2	NNW 2	6	10	8	10.2	△ I, ⊤ i. N mittags, ● von 12.30p an = 10.2 mm,
28	02.8	01.7	03.2	13.4	20.2	14.8	22.0	11.6	10.2	12.7	10.8	90	72	86	NNW 2	S 2	NNW 2	2	8	8	.	△ I u. III, ⊤ im N 4p, ⋖ im S u. NW 7 u. 9p
29	**04.3**	01.9	03.2	14.9	21.2	15.3	22.9	12.2	10.4	10.8	10.6	83	58	82	NNW 2	S 2	NNW 3	8	7	2	.	△ I u. III, ⊤ im W 4p, ⋖ im S III
30	03.9	01.7	03.0	15.5	20.0	15.6	22.0	**13.6**	10.8	12.8	11.4	82	74	86	S 2	S 3	N 2	7	8	3	2.0	△ I u. III, ⊤ im W 2.30p, ● 4–7p = 1.7 mm, ⋖ [im S u. SE III
31	03.6	01.7	03.3	13.4	16.2	14.7	20.9	11.4	10.2	11.9	11.2	90	87	90	NNW 2	S 2	NNW 3	10	10	10	1.1	⊤ im E 12.15p, ● 3p = 0.0 mm, ⋖ i. S u. NW III
Mittel	03.1	01.6	02.9	14.0	18.9	14.9	22.6	11.9	10.2	11.6	10.8	86	73	86	2.2	2.4	2.2	6.3	9.0	6.1	Sa. 237.8	

1) △ I, ⊤ im NW 11a, ⚡ ● mittags–3.30p = [19.6 mm
2) △ I, ⊤ im NW u. SE 1.30p, ● 1.45–7p = 8.2 mm, ⚡ von 3.30p an
3) △ I, ● 11.30a–12.45p = 7.3 u. nach 7p = 1.3 mm, ⊤ im NW 1.30p, ⋖ im E u. SE 7p – 4) ⊤ mittags, ● 12.30–1p = 1.5 mm, ⋖ im SSE u. S III
5) ⊤ im E 1.45p, ● 3.15–4.30p = 12.5 u. nach 7p = 0.2 mm, ⋖ im E III

*) Niederschlagsmengen für 7a und 9p siehe Seite 79.

Januar—Dezember.

Tandala.

1911.

φ = 9° 23′ S. Br. λ = 34° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Januar Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Februar Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	März Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	April Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Mai Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Juni Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	mm	mm	°	mm	mm	°	mm	mm	°	mm	mm	°	mm	mm	°	mm	mm	mm	°	mm
1	0.0	6.2	37.4	2.0	5.9	44.5	0.1	0.1	56.5	1.7	5.4	48.8	1.1	19.0	48.9	—1)	.	0.2	51.7	1.2
2	.	0.0	54.6	6.0	0.8	54.3	0.3	0.2	56.0	0.1	15.8	53.8	0.1	32.1	52.2	—1)	0.0	.	**39.8**	**0.1**
3	0.0	4.8	57.3	12.0	0.7	50.0	0.1	3.4	**59.7**	0.1	0.0	44.2	0.1	51.9	47.9	—1)	0.0	.	45.1	1.2
4	.	.	53.4	0.0	.	57.5	0.1	15.5	56.5	0.1	0.2	52.5	0.1	18.1	53.4	—1)	.	.	45.8	0.9
5	.	0.0	56.6	.	0.0	49.1	2.7	0.0	55.5	0.0	7.7	55.5	0.1	.	53.9	—1)	.	.	45.8	1.0
6	0.0	0.2	56.6	0.0	2.1	53.5	0.1	0.0	52.0	1.0	11.0	45.9	.	.	53.0	1.4	.	.	49.0	1.2
7	.	24.5	56.5	0.0	6.6	**44.1**	0.3	.	58.7	0.3	0.2	49.5	.	.	50.8	1.9	0.0	.	**53.3**	1.1
8	0.0	.	55.6	10.7	1.2	44.9	.	0.0	57.7	0.8	7.5	**37.9**	.	0.0	53.0	1.2	.	.	43.0	1.4
9	.	24.7	58.6	0.5	16.5	50.0	0.0	4.5	37.4	0.9	37.1	39.3	.	3.0	53.5	1.0	.	.	44.4	1.6
10	.	9.4	56.0	0.0	32.0	53.6	.	.	56.6	27.5	9.5	47.9	0.1	.	52.5	1.2	.	.	47.4	0.9
11	0.1	.	48.7	0.1	15.2	54.6	0.1	5.0	53.1	0.1	29.8	53.0	.	.	**54.5**	1.8	.	.	43.8	1.4
12	2.5	2.8	53.6	0.2	2.3	60.2	0.1	24.0	51.0	0.1	0.3	49.9	.	.	54.2	**2.0**	.	.	41.8	1.4
13	0.0	2.6	58.1	0.0	21.2	60.1	17.7	0.0	50.0	0.2	.	49.7	.	.	51.1	1.5	.	.	43.4	1.2
14	0.0	6.4	56.1	0.0	8.4	53.7	.	.	53.0	0.0	0.2	45.8	.	.	51.8	1.3	.	.	47.0	2.1
15	0.1	6.5	**60.8**	1.2	2.3	46.9	0.1	0.5	44.9	0.0	2.7	53.5	0.4	.	44.3	1.1	.	0.1	46.6	**2.3**
16	1.3	2.8	48.1	0.0	0.9	45.4	0.1	3.1	53.7	0.2	0.1	43.6	0.1	.	48.4	1.0	.	.	47.1	1.5
17	0.0	6.5	59.1	0.1	.	58.0	0.4	.	55.0	.	6.1	54.6	.	0.3	52.2	1.2	.	.	47.8	1.1
18	.	1.2	58.5	0.2	0.9	57.2	.	28.3	52.3	0.5	0.9	55.9	0.1	.	48.8	1.2	.	.	45.3	1.4
19	.	7.3	56.0	0.7	0.0	54.0	0.1	0.2	53.7	0.2	0.0	52.2	.	3.0	51.8	1.0	.	.	48.2	1.5
20	1.0	6.9	46.1	.	0.0	57.0	0.1	14.7	53.5	0.3	.	51.2	0.2	.	51.7	1.2	.	.	42.9	1.3
21	.	1.7	51.9	.	.	54.0	0.2	13.5	57.8	0.2	.	51.6	0.3	0.1	51.1	1.3	.	.	47.7	1.5
22	0.0	.	56.6	.	7.1	**60.5**	0.6	1.6	50.5	0.1	4.9	55.2	0.0	.	51.9	1.1	.	.	46.9	1.6
23	.	.	55.0	0.0	.	54.1	0.1	18.7	57.1	0.0	0.0	54.5	.	.	52.4	1.6	.	.	48.4	1.4
24	.	1.2	53.5	.	0.0	53.2	3.6	35.9	52.2	0.3	.	**56.3**	.	.	50.5	1.2	.	.	48.4	1.4
25	.	1.5	45.6	.	3.5	50.8	0.2	27.5	54.5	0.1	.	52.3	.	.	49.1	1.1	.	.	47.3	1.1
26	0.1	48.0	57.7	0.1	7.5	52.1	0.1	9.5	56.2	0.0	.	52.9	.	.	47.4	1.4	.	.	46.1	1.6
27	13.3	2.7	36.9	.	1.7	56.0	3.1	6.5	53.4	.	31.4	43.1	.	.	47.6	1.4	.	.	46.1	2.0
28	4.0	1.4	**34.4**	.	10.1	60.4	0.9	38.1	53.7	0.1	0.0	48.1	.	0.1	46.9	1.5	.	.	47.3	1.4
29	0.4	1.0	47.9				0.1	24.8	55.5	.	0.0	43.0	0.1	.	51.0	1.4	.	.	41.0	1.2
30	1.2	21.8	51.0				0.1	40.5	**34.4**	.	0.2	47.9	.	0.0	**28.3**	**0.7**	0.1	0.4	52.0	0.8
31	9.3	4.2	44.6				2.3	4.7	45.9				0.1	.	50.7	1.2				
Summe / Mittel	33.3	196.3	52.3	33.8	146.9	53.2	33.7	320.8	52.8	34.9	171.0	49.7	2.9	127.6	50.1	40.4	0.1	0.7	46.3	39.8

Datum	Juli Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	August Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	September Niederschläge 7a	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Oktober Niederschläge 7a	9p	Verdunstungshöhe	November Niederschläge 7a	9p	Verdunstungshöhe	Dezember Niederschläge 7a	9p	Verdunstungshöhe
	mm	mm	°	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0.1	.	50.0	0.9	.	.	45.8	2.5	.	.	**27.0**	**0.9**	.	.	3.2	.	.	**5.4**	.	.	2.4
2	0.0	0.5	35.9	1.0	.	.	47.7	2.2	.	.	47.1	1.7	.	.	2.4	.	0.0	4.1	.	.	**3.1**
3	0.1	0.3	**35.8**	**0.7**	.	.	48.8	1.2	0.0	.	44.8	2.1	.	.	**2.2**	.	5.6	3.4	.	.	2.9
4	0.1	1.0	41.1	0.8	.	.	45.5	2.2	.	.	47.4	2.7	.	0.0	**2.2**	0.1	6.9	2.5	.	.	2.6
5	0.2	.	42.0	1.3	.	.	45.6	2.2	.	.	51.7	2.3	.	.	4.0	.	.	2.7	.	.	2.6
6	0.1	.	42.9	1.1	.	.	45.6	3.3	.	.	51.5	2.9	.	.	3.3	.	0.3	3.2	.	1.5	3.0
7	0.2	.	44.1	1.4	.	.	48.5	2.2	.	.	50.8	3.6	.	.	3.7	.	.	3.9	.	5.3	1.6
8	0.2	.	45.2	2.2	.	.	51.2	3.3	.	.	51.4	1.8	.	.	3.9	.	.	3.9	.	19.6	1.2
9	.	.	41.9	1.4	.	.	47.7	2.2	.	.	52.2	1.9	.	.	3.4	.	.	4.4	.	5.6	1.2
10	0.2	.	44.9	1.9	.	.	48.8	**1.1**	.	.	51.2	2.5	.	.	3.3	.	.	4.4	.	8.2	1.2
11	0.2	.	42.9	1.4	.	.	48.8	1.2	.	.	53.0	2.5	.	.	4.1	.	0.8	3.2	0.0	.	1.3
12	.	.	45.4	1.0	.	.	45.5	2.2	.	.	50.0	2.7	.	6.2	3.9	.	48.7	2.9	3.0	13.3	0.8
13	.	.	46.9	1.4	.	.	45.6	2.2	.	.	36.9	2.6	.	4.5	2.8	.	37.6	1.1	.	8.6	1.2
14	.	.	44.9	2.5	.	.	47.7	2.2	.	0.0	47.6	2.4	.	0.0	3.3	.	2.3	1.0	6.1	51.8	1.3
15	0.2	.	44.5	1.5	.	.	47.2	2.2	.	.	47.6	2.4	.	.	3.8	0.0	11.9	1.4	0.1	3.8	1.2
16	.	.	47.5	**2.6**	.	.	47.4	2.6	.	.	46.9	2.3	.	.	4.6	.	4.0	1.6	0.2	0.4	2.2
17	.	.	45.5	1.4	.	.	50.6	2.4	.	.	50.7	2.3	.	.	4.0	.	1.0	1.2	0.1	0.0	2.3
18	.	.	42.6	1.7	.	0.2	46.9	1.7	.	.	**57.0**	2.8	.	.	4.3	0.0	8.0	1.3	0.0	27.6	1.8
19	.	.	49.1	1.5	.	.	49.5	1.7	.	.	55.9	2.8	.	.	3.2	.	3.1	1.8	0.1	1.5	1.2
20	.	.	48.7	1.2	.	.	48.4	1.6	.	.	54.5	3.0	.	.	3.3	.	28.2	1.3	.	26.0	0.7
21	.	.	43.8	2.3	.	.	48.9	1.7	.	.	54.5	**4.3**	.	.	3.6	.	0.0	1.7	0.7	10.2	**0.5**
22	.	.	45.2	**2.6**	.	.	45.6	2.2	.	.	51.0	3.5	.	.	**6.5**	1.0	0.0	1.1	0.3	.	1.2
23	0.4	.	46.4	**2.6**	.	.	47.8	2.1	.	.	50.1	2.6	.	.	5.3	2.0	27.5	0.7	.	5.5	0.9
24	.	.	44.5	2.2	.	.	48.7	1.7	.	.	53.4	2.6	.	.	3.6	2.3	20.5	**0.6**	6.0	12.7	1.1
25	.	.	48.7	2.2	.	.	49.9	2.5	.	.	53.4	2.8	.	0.0	3.1	0.0	9.0	0.7	.	6.3	1.4
26	.	.	47.6	2.0	.	.	48.2	2.8	.	.	—	3.5	.	0.0	3.2	0.0	5.2	1.8	.	.	1.4
27	.	.	50.4	2.4	.	.	51.1	4.0	.	.	—	2.8	.	.	4.6	.	11.7	0.9	.	10.2	1.1
28	.	.	48.5	2.5	.	.	50.6	**4.4**	.	.	—	3.9	.	.	3.6	0.0	0.3	1.4	.	.	1.7
29	.	.	**57.8**	2.5	.	.	51.7	2.4	.	.	—	3.9	.	.	3.3	.	.	1.5	.	.	2.0
30	.	.	49.4	**2.6**	.	.	**52.2**	2.3	.	.	—	3.4	.	.	4.3	.	.	2.1	.	1.7	1.5
31	.	.	45.6	1.4	.	0.2	**40.9**	1.8					.	.	4.8				0.3	0.0	1.3
Summe / Mittel	2.0	1.8	45.5	54.2	.	0.4	48.0	70.3	0.0	0.0	49.5	81.5	.	10.7	114.8	5.4	232.6	67.2	16.9	219.8	49.9

1) Verdunstungshöhe für 1. bis 5. Mai insgesamt zu 6.5 mm angenommen, entsprechend dem Mittel der übrigen Tage.

Fünftägige und Zehntägige Werte.

Die folgenden Tabellen der 5- und 10-tägigen Werte von Deutsch-Ostafrika sind nach denselben Grundsätzen wie die von Togo bearbeitet worden. Es sei daher auf die dort gegebenen Erklärungen (siehe Seite B 36 und B 37 dieses Heftes) verwiesen. Hinzu kommt nur noch bezw. sind zu ändern unter:

d. Berechnung der Tagesmittelwerte.

Die Berechnung der Tagesmittel erfolgte bei den Terminbeobachtungszeiten

6a, 12^{30}p, 7p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(6a+12^{30}p+7p)$.

6a, 2p, 8p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(6a+2p+8p)$.

6a, 3p, 9p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(6a+3p+9p)$.

7a, 2p, 6^{30}p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+6^{30}p)$.

7a, 2p, 7p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+7p)$. (In Betracht kommen nur Windstärke und Bewölkung).

7a, 2p, 7^{30}p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+7^{30}p)$.

7a, 2p, 8p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+8p)$.

7a, 2p, 8^{30}p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+8^{30}p)$. (In Betracht kommen nur Windstärke und Bewölkung).

7a, 2p, 9p für die Temperatur nach der Formel $\frac{1}{4}(7a+2p+9p+9p)$, für die übrigen Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+2p+9p)$.

7a, 3p, 8p für alle Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7a+3p+8p)$.

7^{15}a, 2p, 9p für die Temperatur nach der Formel $\frac{1}{4}(7^{15}a+2p+9p+9p)$, für die übrigen Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7^{15}a+2p+9p)$.

7^{30}a, 1^{30}p, 9p für die Temperatur nach der Formel $\frac{1}{4}(7^{30}a+1^{30}p+9p)$, für die übrigen Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7^{30}a+1^{30}p+9p)$.

7^{30}a, 2p, 9p für die Temperatur nach der Formel $\frac{1}{4}(7^{30}a+2p+9p+9p)$, für die übrigen Elemente nach der Formel $\frac{1}{3}(7^{30}a+2p+9p)$.

e. Bemerkungen über Instrumente und Beobachtungen.

Die erforderlichen Bemerkungen über die benutzten Instrumente wie auch solche über die Beobachtungen selbst finden sich in der Arbeit „Meteorologische Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika. Teil VIII. Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus dem Jahre 1911 an 60 Beobachtungsstationen", die in den „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten", 1913, demnächst erscheinen wird.

f. Nichtveröffentlichung von 5- und 10-tägigen Werten.

War an einer Station ein meteorologisches Element nur einen Monat hindurch oder noch weniger beobachtet worden, so sind die 5- und 10-tägigen Werte desselben nicht veröffentlicht worden.

Stationsverzeichnis.

Deutsch-Ostafrika.

Bezirksamt	Station	Beobachtungsstelle	S. Br.		O.Lg.Gr.		Seehöhe
Wilhelmstal	1. Luandai	Evang. Missiongesellschaft für D. O. A.	4°	35′	38°	21′	1359 m
»	2. Neu-Hornow	Sägewerk von Wilkins und Wiese G. m. b. H.	4	41	38	12	ca. 1875 »
»	3. Buiko	Bauleitung der Usambara-Bahn	ca. 4	44	ca. 38	0	580 »
»	4 Bumbuli	Evang. Missionsgesellschaft für D. O. A.	4	52	38	28	1200-1300 »
Tanga	5. Tanga	Bezirksamt (Schule)	5	4	39	7	28 »
»	6. Ras Kasone	Pflanzung der O. A. Kompagnie	5	4	39	7.5	20 »
»	7. Amani	Biologisch-Landwirt. Institut	5	6	38	38	ca. 872 »
»	8. Sigital	Versuchsstation	5	6	38	39	552 »
»	9. Magrotto		ca. 5	8	ca. 38	46	ca. 720 »
Pangani	10. Kwa-Mdoë	Deutsch-Amerikanische Kautschuk-Plantagen Gesellschaft	5	27	38	2	ca. 640 »
Bagamoyo	11. Mandera	Katholische Mission der Väter vom Heiligen Geist	6	12.5	38	25.5	220 »
»	12. Bagamoyo	Bezirksamt (Schule)	6	26	38	53	5 »

Bezirksamt	Station	Beobachtungsstelle	S. Br.		O.Lg.Gr.		Seehöhe
Daressalam	13. Daressalam	Hauptwetterwarte	6°	49′	39°	18′	8 m
»	14. Kisserawe	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	6	54	39	6	330 »
Morogoro	15. Myombo	Landwirtschaftliche Versuchsstation	6	54	37	1	500 »
»	16. Morogoro	Bezirksamt	6	49	37	44	>500 »
Rufiji	17. Mohoro	Bezirksamt	8	8	39	11	15 »
»	18. Logeloge (Rufiyia)	Rufiyia-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H.	7	52	38	28	50 »
Mahenge	19. Mahenge	Militärstation	8	41	36	3	1025 »
Kilwa	20. Kilwa	Bezirksamt	8	45	39	25	10 »
»	21. Liwale	Pflanzung Knorr	9	47	37	58	509 »
Lindi	22. Lindi	Bezirksamt	10	0	39	44	8 »
»	23. Kilindi	Pflanzung der Lindi - Kilindi - Gesellschaft m. b. H.	10	37	40	35	20 »
Ssongea	24. Ssongea	Bezirksamt	10	42	35	39	1210 »
Mpapua	25. Ufiome	Kath. Kongregation der Väter vom Heiligen Geist und unbefleckten Herzen Mariae	4	17	35	51	ca. 1380 »
»	26. Kondoa-Irangi	Bezirksnebenstelle	4	55	35	57	1420 »
»	27. Mpapua	Bezirksamt	6	21	36	23	1030 »
Moschi	28. Kibongoto	Landwirtschaftliche Versuchsstation	ca. 3	13	ca. 37	5	ca. 1155 »
»	29. Moschi	Bezirksamt	3	19	37	24	1149 »
»	30. Aruscha	Bezirksnebenstelle	3	22	36	41	1405 »
»	31. Leudorf	Deutsch-Russen-Siedelung	3	22	36	50	1250 »
Muansa	32. Schirati	Bezirksnebenstelle (Sanitätsdienststelle)	1	7	33	59	ca. 1165 »
»	33. Marienhof (Ukerewe)	Kath. Mission der Weißen Väter	2	0	33	2	1194 »
»	34. Muansa	Bezirksamt	2	31	32	54	1140 »
Bukoba	35. Bukoba	Residentur	1	20	31	51	1143 »
»	36. Rubja	Kath. Mission der Weißen Väter	1	47	31	37	1420 »
Ruanda	37. Ruasa	Kath. Mission der Weißen Väter	1	32	29	42	1850 »
»	38. Kigali	Residentur	1	58	30	3	1450 »
»	39. Issavi	Kath. Mission der Weißen Väter	2	33	29	46	1758 »
Urundi	40. Usumbura	Residentur (Sanitätsdienststelle)	3	23	29	20	800 »
Udjidji	41. Udjidji	Bezirksamt	4	55	29	41	820 »
»	42. Uruira	Kath. Mission der Weißen Väter	6	25	31	21	1055 »
»	43. Karema	Kath. Mission der Weißen Väter	6	49	30	26	835 »
»	44. Mpimbwe	Kath. Mission der Weißen Väter	7	15	31	25	ca. 1000 »
»	45. Mamba	Kath. Mission der Weißen Väter	7	17	31	24	1050-1100 »
»	46. Kate	Kath. Mission der Weißen Väter	7	52	31	14	ca. 1750 »
»	47. Simba	Kath. Mission der Weißen Väter	7	52	31	52	ca. 509 »
»	48. Bismarckburg	Bezirksnebenstelle	8	28	31	8	810 »
»	49. Mwazye	Kath. Mission der Weißen Väter	ca. 8	29	ca. 31	44	ca. 1890 »
»	50. Nyembe-Bulungwa	Plantage der Usumbwa-Kompagnie	ca. 4	3	ca. 32	11	ca. 1850 »
Tabora	51. Tabora	Bezirksamt	5	1	32	49	ca. 1237 » [1]
»	52. Kilimatinde	Militärstation	5	51	34	59	1120 »
Kilimatinde	53. Dodoma	Bau-Abteilung III von Ph. Holzmann und Cie. G. m. b. H.	ca. 6	15	ca. 35	44	1130 »
»	54. Iringa	Militärstation	7	47	35	37	1480 »
Iringa	55. Kidugala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	8	34	32	1685 »
»	56. Magoje	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	0	33	59	1995 »
Neu-Langenburg	57. Neu-Langenburg	Bezirksamt	9	16	33	38	1550 »
»	58. Rutenganio	Evang. Mission der Brüderunitätsgesellschaft	9	22	33	37	1180 »
»	59. Tandala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	23	34	14	2040 »

Portugiesisch-Ostafrika.

	60. Ibo	Herr Pflanzungsbesitzer A. Hauschildt	12	20	40	31	ca. 10 m

1) Siehe Seite C 55 pp. dieses Heftes. Tabora-Bemerkungen.

Verzeichnis der Beobachter.

Station	Beobachter
1. Luandai	Herren Missions-Präses Wohlrab und Missionar Warth
2. Neu-Hornow	Herr Georg Philipp
3. Buiko	Herr Sauer
4. Bumbuli	Herren Diakon Hosbach, Pastor Ruscius und Diakon Engelbrecht
5. Tanga	Schule Tanga
6. Ras Kasone	Herren Klein und Möhn
7. Amani	Herren Chemiker Lommel, Gärtner Pauly und Weber
8. Sigital	Herr Haugg
9. Magrotto	Herr H. Schubert
10. Kwa-Mdoë	Herr Willy Krüger
11. Mandera	Herren Pater Diethin und Bruder Ephraim
12. Bagamoyo	Herren Ziegelmeier und Hamiß
13. Daressalam	Herren Shivshanker und Acharya
14. Kisserawe	Herren Missionare Daudert, Krelle und Kibelka
15. Myombo	Herren Reichart, Meinhart, Mittag und Witte
16. Morogoro	Herren W. Fritz und Trümpelmann
17. Mohoro	Herren Kanzlist Westphal, Kanzlei-Gehilfe Schauer und Polizeiwachtmeister Kleinschmidt
18. Logeloge (Rufiyia)	Herren Müller und Hoffmann
19. Mahenge	Herren Feldwebel Küster, Sanitäts-Feldwebel Schultz und Sanitäts-Sergeant Schottstedt
20. Kilwa	Herren Littmann, Schmitz, Schönebeck, Bezirksassistent Kuhne und eingeborene Lehrer
21. Liwale	Herr und Frau Knorr
22. Lindi	Herr Lehrer Lorenz
23. Kilindi	Herr Peres
24. Ssongea	Herren Keßler, von Przyborowsky, Müller, Polizeiwachtmeister Schilder und Lange
25. Ufiome	Herren Bruder Thimotheus und Pater Fallo
26. Kondoa-Irangi	Herren Altmann und Hebell
27. Mpapua	Herren Kanzlist Marschner und Sanitäts-Sergeant Freitag
28. Kibongoto	Herr Chr. Knöller
29. Moschi	Herren Alfred Flicker und W. Fritz
30. Aruscha	Herren Polizeiwachtmeister Voß, Bureau-Gehilfe Otto, Lehrer Kaufmann und Faerber
31. Leudorf	Herr Hauptmann a. D. Leue
32. Schirati	Herren Zollamtsassistent III. Klasse Gevandye und Ermius
33. Marienhof (Ukerewe)	Herr Pater Aloys Conrads
34. Muansa	Herr Keitel
35. Bukoba	Herren Sanitäts-Vicefeldwebel Carl Lappe und Stationsarzt Dr. Grothusen.
36. Rubja	Herr Pater N. Conrath
37. Ruasa	Herren Pater G. von Baer und Bruder Pankratz
38. Kigali	Herr Sanitäts-Sergeant Alternach
39. Issavi	Herr Bruder Rodriguez
40. Usumbura	Herren Sanitäts-Vicefeldwebel Hiese und Sanitäts-Vicefeldwebel Mager
41. Udjidji	Herren Sanitäts-Sergeant Rudolph, Sergeant Müller, Sergeant Kaufmann und Lehrer Semzite
42. Uruira	Herr Bruder Théophile
43. Karema	Herren Pater Philipp Haefele und Pater Bertsch
44. Mpimbwe	Die Herren Missionare
45. Mamba	Die Herren Missionare
46. Kate	Herr Pater Dechaume
47. Simba	Herr Pater Thalmann
48. Bismarckburg	Herr Sanitäts-Vicefeldwebel Lerch
49. Mwazye	Herren Pater Hörner, Pater Wyckaert und Missionar Melssen
50. Nyembe-Bulungwa	Herren Pflanzungsleiter Dr. Hammerstein und Dr. Reichert
51. Tabora	Herren Sanitätssergeant Laube und Stabsarzt Dr. Marshall
52. Kilimatinde	Herren Oberarzt Dr. Schulz, Sergeant Herbold, Kanzlist Wagner, Sanitäts-Vicefeldwebel Schreiber und Mazurek
53. Dodoma	Herren Susewind, Pfeiffer, Hoffmann und Spitzner
54. Iringa	Herr Sanitäts-Vicefeldwebel Scholles
55. Kidugala	Herren Missionsarzt Dr. R. Oehme und Missionar Skwirblies
56. Magoje	Herr Missionar E. Källner
57. Neu-Langenburg	Herren Hamza, Johann, Löhr und Heinemann
58. Rutenganio	Herr Missionar Bauer
59. Tandala	Herr Pastor R. Wolff
60. Ibo	Herr Pflanzungsbesitzer A. Hauschildt

1911. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1911.

	1	2	3	4	6	7		8	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Luandai	Neu-Hornow	Buiko	Bumbuli	Ras Kasone	Amani Reg.	Amani 7a	Sigital	Kwa-Mdoë	Mandera	Bagamoyo	Dares-salam Reg.	Dares-salam 7a	Kisserawe	Myombo	Morogoro	Mohoro	Logeloge	Mahenge	Kilwa	Liwale	Lindi	Kilindi	Ssongea	Ufiome	Kondoa-Irangi
I 1—5	23.2	—	0.0	0.3	0.9	—	7.6	14.2	10.0	1.8	2.9	4.8	5.2	0.0	10.1	0.0	11.5	0.0	51.6	.	19.1	4.0	—	13.7	7.2	20.9
6—10	0.0	—	.	.	0.0	—	3.6	.	2.4	0.8	1.2	.	.	1.0	.	.	0.2	3.5	.	0.1	0.1	.	—	25.7	.	.
11—15	8.7	—	.	2.3	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	1.5	.	.	0.0	0.0	0.6	.	.	19.0	—	55.3	15.4	12.0
16—20	0.8	—	.	0.0	0.2	—	.	.	.	0.4	.	.	.	0.0	.	.	0.0	1.5	53.6	11.3	20.5	60.6	—	63.0	3.7	5.4
21—25	6.6	—	.	0.0	0.1	—	.	3.5	.	5.0	1.5	4.1	4.2	0.2	43.4	10.8	6.9	16.9	66.0	3.9	51.3	1.3	—	5.5	7.3	4.5
26—31	53.6	—	0.3	17.5	1.4	—	32.1	29.2	51.1	38.5	15.4	11.6	11.7	48.3	0.8	76.6	80.8	15.4	21.5	49.9	37.7	5.4	—	36.0	1.2	20.7
II 1—5	2.8	—	.	.	0.0	—	0.0	—	.	.	.	.	.	.	5.7	.	—	0.0	20.7	8.1	65.3	4.1	—	25.5	2.0	4.7
6—10	7.0	—	0.0	.	0.0	—	.	—	3.7	.	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	—	15.2	47.7	52.2	**106.2**	2.7	—	77.5	1.0	13.0
11—15	.	—	.	.	0.5	—	.	—	.	.	0.0	0.3	0.2	.	.	0.0	—	.	3.7	.	21.2	.	—	**111.6**	.	.
16—20	.	—	.	3.6	0.2	—	.	—	.	.	50.7	14.3	17.9	1.5	59.6	5.9	—	6.2	68.4	24.0	5.3	20.5	—	5.1	25.4	33.1
21—25	0.6	—	.	0.0	0.0	—	0.0	—	.	.	.	0.8	0.7	.	.	.	—	6.8	0.0	1.0	2.7	51.1	—	3.5	0.4	0.2
26—28	.	—	0.0	.	0.0	—	0.0	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	—	.	80.5	.	8.0	.	—	.	0.0	.
III 1—5	5.6	—	.	19.2	2.0	—	4.4	—	8.9	.	.	0.2	.	17.3	28.4	13.2	7.2	20.0	6.2	17.9	64.0	35.9	—	30.0	8.5	0.0
6—10	95.1	—	4.7	33.6	42.1	>12.8	23.6	—	47.4	51.4	82.4	15.6	25.2	7.9	38.4	39.4	34.5	**87.6**	41.6	61.4	31.9	33.3	—	38.4	111.7	71.4
11—15	94.0	—	8.0	10.6	1.2	16.7	19.6	—	.	22.2	.	1.2	1.5	20.8	1.2	1.4	15.0	28.5	62.1	.	46.3	16.5	—	80.2	6.8	9.7
16—20	15.2	—	32.8	4.3	38.4	9.3	10.4	—	19.4	52.7	21.8	8.2	11.7	7.4	39.9	11.6	27.2	7.9	36.5	29.9	34.6	9.3	—	12.8	2.0	0.0
21—25	12.5	—	.	.	0.0	18.7	20.3	—	.	5.0	6.8	16.8	15.0	22.6	9.9	13.3	75.1	7.7	132.2	109.0	31.2	20.5	—	28.0	19.9	1.6
26—31	18.4	—	8.5	88.7	27.5	45.8	50.7	—	5.3	25.0	30.0	24.1	25.8	43.5	32.7	**115.2**	59.9	10.5	**225.4**	93.5	83.1	45.0	—	56.5	38.5	29.4
IV 1—5	1.3	45.4	0.4	9.2	7.8	55.2	51.9	—	1.9	84.3	—	2.5	4.1	103.8	7.2	7.0	31.5	69.3	46.7	46.3	77.2	29.7	—	3.2	38.4	38.1
6—10	17.0	17.6	0.0	21.3	105.2	19.6	37.7	—	42.9	18.8	—	12.3	14.6	59.8	22.9	49.5	1.0	1.2	4.5	0.2	.	19.2	—	0.1	44.8	4.4
11—15	39.0	23.2	17.7	105.5	118.7	102.2	102.6	—	62.0	44.5	—	**117.0**	**129.3**	91.6	35.8	77.9	5.2	4.5	25.9	31.5	0.0	3.5	—	.	14.0	35.8
16—20	29.2	11.2	12.8	32.9	40.9	55.8	63.2	—	28.0	52.9	—	3.7	3.4	11.9	31.3	22.4	12.3	9.5	16.9	16.7	62.3	0.9	—	.	0.8	0.4
21—25	29.1	23.4	8.8	39.8	77.2	102.5	127.2	—	49.0	**96.0**	—	78.5	82.5	34.0	33.6	7.7	29.8	39.1	21.5	111.8	50.5	21.3	—	.	2.8	0.1
26—30	19.5	13.1	4.8	36.5	54.8	38.9	69.7	—	25.4	19.9	—	80.3	83.3	**126.5**	50.5	106.3	**229.7**	86.3	39.7	**267.8**	33.6	**246.1**	—	23.4	11.1	2.1
V 1—5	32.3	12.0	12.3	46.7	56.5	56.3	27.5	—	30.3		—	15.1	14.7	26.9	78.4	31.2	—	36.5	70.6	12.5	9.3	70.2	—	10.1	12.1	1.3
6—10	7.2	12.4	0.1	45.0	107.6	34.8	40.8	—	7.3		—	43.1	61.2	32.7	9.8	31.9	—	38.0	34.7	4.1	19.0	48.1	—	14.5	10.3	0.7
11—15	45.6	38.5	**113.9**	**217.6**	**194.8**	**139.4**	**163.3**	—	40.1	161.4	—	108.0	100.5	69.5	14.1	55.4	—	5.0	9.4	27.9	35.3	1.2	—	.	26.7	16.0
16—20	7.5	2.5	14.0	48.3	99.8	40.1	48.9	—	28.6		—	44.9	43.8	48.4	2.8	0.0	—	9.0	30.4	.	1.4	2.7	—	.	5.0	0.2
21—25	.	.	.	0.9	0.4	7.4	6.7	—	.		—	.	.	6.1	0.0	.	—	.	.	.	.	0.0	—	.	5.0	.
26—31	.	.	0.4	4.7	5.7	24.6	36.7	—	4.5		—	.	.	0.0	0.3	.	—	.	.	.	0.0	0.0	—	.	0.0	.
VI 1—5	.	.	0.0	3.9	0.2	9.6	1.2	—	.	.	—	.	.	0.0	.	.	—	.	.	0.0	.	.	—	.	0.0	.
6—10	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	—	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	—	.	.	.
16—15	.	.	.	0.1	.	.	0.0	—	.	.	—	.	0.0	.	.	.	—	.	.	.	.	.	—	.	.	.
11—20	2.7	21.3	26.8	74.6	43.1	65.1	79.9	—	15.2	7.9	—	10.9	11.0	2.9	1.0	.	—	5.2	2.3	1.4	.	2.9	—	.	4.0	0.1
21—25	.	.	.	0.7	0.0	3.3	3.6	—	0.0	0.8	—	1.0	1.0	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	—	.	0.0	.
26—30	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	—	.	.	—	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	—	0.0	0.0	2.4
VII 1—5	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	—	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.
6—10	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.
11—15	.	.	.	0.0	0.0	1.1	0.3	—	0.0	.	—	—	.	.	6.2	.	—	.	.	0.0	.	.	—	.	0.0	.
16—20	0.6	2.5	2.1	30.2	9.7	27.8	33.9	—	1.4	2.1	—	—	8.7	0.0	.	12.8	—	0.1	0.0	.	1.1	.	0.0	.	0.0	.
21—25	20.0	7.2	21.9	99.5	119.1	83.1	100.0	—	43.0	37.8	—	—	49.3	73.4	3.6	.	—	8.7	3.1	1.7	0.1	2.7	2.8	.	5.3	0.0
26—31	2.5	.	0.8	35.0	14.0	31.7	38.0	—	14.7	9.4	—	—	11.0	25.1	6.6	.	—	12.7	11.1	27.0	1.5	3.7	0.5	.	3.3	.
VIII 1—5	.	.	.	0.2	0.8	3.4	3.9	—	1.4	0.0	—	.	.	1.4	0.5	.	—	0.0	.	.	.	.	2.1	.	0.0	.
6—10	0.0	.	0.0	10.9	11.8	15.4	17.3	—	3.3	13.2	—	3.9	4.7	1.5	0.4	.	—	30.8	6.2	.	.	0.0	.	.	0.9	.
11—15	5.9	.	0.3	1.6	8.9	4.8	5.9	—	1.1	2.8	—	8.1	8.1	0.0	10.2	.	—	0.2	0.3	.	.	.	.	.	0.0	.
16—20	0.2	.	0.6	35.1	11.4	22.8	26.0	—	1.1	2.5	—	2.6	2.7	.	4.8	.	—	0.0	8.0	0.0	.	.	0.0	.	1.3	.
21—25	8.2	2.4	.	49.6	29.4	56.0	68.4	—	10.1	24.5	—	16.5	15.6	41.0	3.3	0.9	—	0.8	8.0	8.1	.	2.9	8.0	.	0.0	.
26—31	0.1	.	.	2.9	1.1	5.6	5.8	—	1.5	1.2	—	1.3	3.0	.	2.6	.	—	0.0	0.0	.	.	.	0.1	15.3	3.2	.
IX 1—5	0.0	.	0.1	10.0	4.3	11.0	13.9	—	2.8	0.0	—	1.0	1.0	5.2	.	.	—	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.
6—10	.	.	.	0.9	3.5	5.9	2.9	—	0.2	0.0	—	0.4	0.2	.	0.5	1.0	—	.	.	.	.	.	.	0.5	0.0	.
11—15	.	.	.	9.7	10.3	20.3	22.9	—	5.5	0.0	—	1.1	1.4	1.1	2.2	0.6	—	0.0	2.5	.	0.0	.	1.7	0.0	1.0	.
16—20	0.2	.	0.0	2.2	1.7	11.7	12.5	—	1.6	0.0	—	0.6	0.4	0.0	1.8	0.2	—	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.
21—25	.	.	.	.	4.2	0.4	0.1	—	.	0.0	—	.	.	.	.	.	—	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.
26—30	6.5	.	.	0.3	29.2	1.1	1.0	—	0.0	0.0	—	2.3	1.9	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X 1—5	4.6	3.0	0.3	9.9	28.2	14.4	16.9	—	6.0	6.7	—	2.9	3.3	0.0	2.4	—	—	3.0	8.9	21.2	7.4	9.3	.	.	0.0	.
6—10	0.0	.	.	0.9	15.2	11.7	13.5	—	0.3	6.7	—	8.5	8.6	12.8	.	—	—	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.
11—15	.	.	.	.	0.8	0.5	0.2	—	.	0.0	—	0.0	.	.	.	—	—	0.0	.	2.5	.	.	0.0	.	0.0	.
16—20	0.0	.	.	8.2	12.3	14.7	15.1	—	14.8	5.6	—	2.2	2.0	83.2	16.0	—	—	0.0	.	0.7	.	.	.	.	0.0	.
21—25	.	.	.	.	0.1	.	.	—	.	0.0	—	.	.	.	.	—	—	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.
26—31	17.9	31.6	33.4	54.5	17.8	52.2	57.8	—	77.1	57.9	—	11.7	12.5	25.4	**120.6**	—	—	.	12.2	10.5	78.0	0.0	10.2	.	0.2	0.0
XI 1—5	.	.	.	0.0	6.4	5.7	6.0	—	.	2.6	—	0.6	0.6	.	.	—	—	—	12.8	1.0	2.1	2.6	—	5.3	.	.
6—10	11.6	7.6	5.1	30.7	56.3	76.0	88.9	—	**79.2**	21.9	—	35.6	37.2	.	.	—	—	—	18.0	6.3	9.5	6.2	—	.	3.4	0.0
11—15	0.1	.	0.0	.	0.1	.	.	—	0.0	2.4	—	1.0	1.3	.	.	—	—	—	4.2	3.8	39.1	4.1	—	1.1	.	.
16—20	4.5	56.2	0.0	3.3	0.5	3.3	3.5	—	0.8	27.4	—	3.3	5.4	.	.	—	—	—	.	13.7	.	.	—	18.2	11.1	20.2
21—25	**101.3**	**100.9**	66.4	41.8	58.8	35.0	41.4	—	67.0	71.1	—	35.0	37.5	96.9	42.7	—	—	—	44.4	77.5	50.0	9.8	—	83.0	59.1	59.8
26—30	24.4	13.5	10.9	13.0	16.0	45.8	48.8	—	20.5	40.6	—	0.1	0.4	7.8	100.9	—	—	—	19.0	7.3	35.1	.	—	5.4	**123.8**	**92.6**
XII 1—5	26.3	.	.	.	3.4	22.0	23.9	—	0.7	.	—	—	.	.	.	—	—	0.0	1.4	.	1.4	.	—	5.9	1.8	1.7
6—10	7.9	21.7	1.5	5.0	2.4	3.8	4.5	—	0.8	24.3	—	—	15.2	16.5	.	—	—	23.1	28.3	2.2	43.4	26.8	—	42.3	2.1	.
11—15	65.0	8.5	2.0	3.6	0.4	5.2	8.6	—	28.6	45.7	—	—	1.9	21.0	7.8	—	—	10.5	10.8	41.6	26.5	39.6	—	3.4	2.9	0.0
16—20	19.2	26.5	.	0.2	1.6	5.9	.	—	.	0.0	—	—	0.0	0.0	2.4	—	—	1.0	2.5	.	18.2	7.6	—	17.7	0.0	4.2
21—25	8.1	.	0.0	.	0.6	.	.	—	.	0.0	—	—	4.9	0.0	.	—	—	2.0	30.2	3.2	85.8	13.8	—	83.2	4.2	0.0
26—31	12.8	12.5	0.3	22.7	0.8	23.3	27.1	—	20.3	30.7	—	—	0.0	6.2	34.6	—	—	27.0	45.8	16.1	2.4	9.2	—	27.5	32.1	.

1911. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1911.

	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44.45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	Mpapua	Kibongoto	Moschi	Aruscha	Leudorf	Marienhof	Muansa	Bukoba	Ruhija	Ruasa	Kigala	Usumbura	Udjidji	Urura	Katema	Mpimbwe und Mamba 1)	Kate	Simba	Bismarckburg	Mwaaye	Nyembe-Bulungwa	Tabora	Kilimatinde	Dodoma	Iringa	Kidugala
I 1— 5	5.9	—	.	.	.	0.0	1.0	24.2	12.0	5.9	0.0	4.0	14.2	58.3	24.2	53.1	3.4	16.6	2.3	7.1	15.9	20.4	50.2	5.9	5.7	16.1
6—10	.	—	.	.	.	.	0.0	.	16.4	3.8	0.5	1.9	1.3	19.3	.	22.3	4.0	11.3	18.6	53.4	1.0	.	.	0.0	.	3.8
11—15	16.8	—	.	.	.	29.9	6.5	61.2	28.6	7.2	15.7	9.4	22.4	27.8	9.0	4.2	26.9	11.0	18.3	22.6	33.6	46.1	5.3	4.7	61.5	52.5
16—20	1.6	—	.	.	.	2.0	2.0	12.3	0.0	.	0.3	1.3	8.5	67.6	1.5	20.8	19.0	27.8	7.8	0.4	0.7	7.8	16.4	29.7	21.5	14.2
21—25	26.3	—	8.1	0.9	.	33.0	8.0	33.8	3.3	24.9	19.9	7.0	15.3	25.0	37.1	14.3	.	5.3	.	6.5	10.1	6.6	14.3	3.4	1.7	20.3
26—31	27.1	—	6.9	32.8	4.9	43.9	43.5	65.0	21.3	36.4	43.3	38.7	26.5	.	34.0	12.4	22.0	21.3	18.0	15.7	57.2	48.6	65.9	5.5	37.6	54.2
II 1— 5	23.1	—	.	.	.	0.0	7.5	9.5	0.0	.	.	10.4	2.2	.	0.0	22.6	25.0	0.1	45.4	13.0	0.0	26.6	15.4	13.7	13.7	29.3
6—10	45.0	—	11.3	0.3	.	0.1	9.0	5.0	0.0	2.1	5.0	3.1	22.0	21.2	.	0.9	4.5	46.3	64.2	15.9	5.6	9.7	7.4	57.4	11.7	32.7
11—15	.	—	0.0	.	6.0	.	.	.	14.5	0.6	26.0	13.6	11.9	13.3	2.5	.	11.0	11.0	20.8	17.9	23.7	3.3	.	.	0.8	58.7
16—20	0.0	—	39.6	99.8	41.0	0.0	15.0	.	0.0	25.2	25.8	21.3	51.4	39.5	30.0	33.6	36.5	1.1	1.7	10.1	9.1	7.3	8.5	0.6	4.8	18.3
21—25	0.0	—	5.9	0.2	0.7	17.4	6.5	25.2	7.5	14.0	16.4	18.3	14.6	34.4	.	48.1	5.3	2.0	31.4	12.2	19.8	31.1	.	0.6	0.0	1.1
26—28	0.0	—	.	0.3	.	.	.	.	5.5	31.6	4.6	0.1	10.8	.	.	.	27.5	.	.	4.6	8.5	0.6	.	.	.	8.2	.
III 1— 5	70.1	—	4.2	24.7	8.5	2.1	2.0	10.7	9.2	21.3	11.5	9.3	14.3	26.0	.	36.0	15.3	24.7	5.4	2.9	25.4	24.9	18.4	37.3	50.5	22.8
6—10	16.4	—	42.1	36.6	43.0	16.3	5.5	16.5	65.4	28.8	29.6	0.5	.	.	.	3.5	10.9	10.2	61.7	47.2	26.6	50.1	59.5	55.7	88.9	15.8
11—15	3.8	—	11.3	24.0	10.9	57.7	85.0	70.1	56.5	33.8	51.6	21.3	22.5	33.5	16.2	7.5	19.6	35.4	102.8	55.6	18.9	19.7	**94.6**	35.1	61.2	17.8
16—20	4.6	—	1.5	1.1	.	1.3	1.0	20.6	7.5	6.3	48.2	17.6	39.9	.	.	7.8	19.8	.	5.0	59.7	17.3	15.1	0.0	0.4	.	38.2
21—25	8.9	—	0.8	.	.	65.8	15.0	81.6	18.3	30.3	15.8	20.9	27.9	40.6	31.4	26.2	36.6	10.8	4.5	26.6	50.0	53.8	56.0	11.7	25.6	27.0
26—31	35.3	—	7.6	130.5	60.7	29.1	31.5	113.3	45.4	28.0	20.1	24.0	**86.5**	40.8	45.0	19.3	40.2	36.8	39.2	58.2	**78.9**	81.3	14.2	6.5	31.4	54.2
IV 1— 5	.	—	150.4	**174.3**	**154.7**	105.7	43.5	64.0	27.2	9.5	23.1	25.8	25.1	.	0.0	.	43.5	.	.	14.3	51.6	37.2	47.0	4.7	34.1	12.3
6—10	8.8	—	**166.0**	128.1	122.2	63.5	**99.5**	**171.5**	56.5	56.5	16.7	66.5	71.9	41.0	39.5	52.6	**90.8**	**122.0**	100.7	70.5	59.2	**154.2**	66.0	1.5	6.2	13.5
11—15	6.4	—	144.3	46.0	77.8	2.3	8.0	146.7	63.8	35.8	22.8	7.7	1.8	.	.	7.4	1.0	31.2	1.5	0.4	0.1	0.5	2.5	0.0	0.0	.
16—20	5.0	—	48.1	10.5	2.4	23.2	6.0	70.4	10.7	15.0	10.2	8.7	.	.	.	.	0.0	41.0	.	1.4	0.3	.	16.5	0.2	.	0.3
21—25	0.1	—	95.9	43.4	44.0	14.8	0.0	95.2	3.6	19.3	9.4	0.9	.	.	.	2.1	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.
26—30	39.7	—	77.2	43.3	40.3	19.2	2.0	82.6	19.0	45.1	20.0	14.6	0.0	13.5	2.0	7.3	4.2	.	1.1	10.1	53.1	3.5	20.4	6.6	4.4	6.2
V 1— 5	11.2	—	90.0	44.7	128.2	4.8	0.5	75.9	17.5	37.2	—	13.5	38.3	.	23.5	—	3.4	.	0.0	.	34.5	0.5	.	.	.	0.2
6—10	2.1	—	83.2	26.9	26.1	0.0	0.0	8.6	8.5	27.6	—	14.0	28.3	.	.	—	.	.	6.5	.	0.0	0.0	.	.	6.2	.
11—15	9.4	—	118.8	86.1	110.9	2.6	14.5	144.0	25.3	47.1	—	13.0	6.9	.	.	—	2.3	.	.	.	.	2.7	0.0	.	0.0	.
16—20	0.0	—	116.8	113.2	61.1	7.9	3.5	99.1	65.7	20.7	—	20.4	9.0	.	.	—	36.0	.	0.1	11.1	3.6	0.0	0.0	.	.	8.2
21—25	.	—	10.1	1.0	8.5	31.7	2.0	13.4	2.6	26.8	—	4.4	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.
26—31	.	—	16.8	0.0	0.8	13.0	.	10.5	6.0	0.0	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI 1— 5	.	—	0.1	0.5	2.3	0.0	2.0	7.3	4.2	0.0	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6—10	.	—	.	.	0.3	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11—15	.	—	.	.	.	0.0	.	.	.	1.4	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	1.2	—	42.9	46.3	32.6	44.8	0.0	12.8	17.2	2.3	—	0.0	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21—25	.	—	19.1	0.8	0.3	0.0	.	.	.	0.2	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.
26—30	.	—	0.1	.	0.1	0.0	10.0	43.9	23.9	12.0	—	0.5	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII 1— 5	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.
6—10	.	—	0.0	0.2	.	.	.	4.3	.	0.0	.	.	14.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11—15	.	—	0.0	.	.	.	1.4	.	.	0.0	.	0.0	46.5	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	0.0	—	1.0	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21—25	0.0	—	60.8	29.3	17.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26—31	1.0	—	11.4	5.7	14.3	.	.	5.6	.	.	1.5	.	15.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0
VIII 1— 5	.	—	.	.	.	.	.	.	.	5.8	6.3	.	12.9	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6—10	.	—	6.8	0.4	0.0	2.5	.	4.3	.	0.2	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.
11—15	.	—	7.2	0.2	1.3	38.5	4.5	59.7	29.0	12.7	0.0	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	.	—	26.9	3.0	6.4	0.0	.	89.0	14.0	0.5	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
21—25	.	—	39.4	36.3	36.0	12.4	.	100.2	**69.0**	9.8	11.5	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26—31	0.0	—	0.3	1.1	1.6	.	.	20.9	12.6	7.7	0.7	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
IX 1— 5	.	0.2	2.7	1.8	.	.	5.0	.	.	.	1.1	.	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.
6—10	.	0.0	.	.	.	0.0	.	79.4	10.0	0.0	.	.	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
11—15	.	18.3	20.1	1.7	1.0	0.2	0.0	21.7	5.1	7.3	7.9	9.4	1.3	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
16—20	.	2.4	0.9	6.1	5.1	.	1.5	20.3	.	0.7	.	.	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21—25	.	0.0	.	.	.	18.5	0.0	52.2	6.5	12.4	0.0	8.0	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
26—30	.	1.3	0.2	1.3	1.6	35.3	0.5	3.8	.	13.4	12.2	.	0.0	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X 1— 5	.	0.0	0.1	0.2	1.1	20.2	63.0	3.3	0.0	38.5	53.5	28.6	25.5	.	12.2	—	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2
6—10	.	0.3	.	1.4	3.5	.	.	0.4	0.0	6.3	26.5	14.7	4.4	.	—	—	.	.	0.0	.	0.1	2.3	.	.	.	0.0
11—15	.	2.0	.	0.0	.	.	.	1.7	6.4	1.6	2.4	0.2	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	.	1.7	.	.	.	0.1	0.0	0.0	13.0	6.4	10.7	2.2	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
21—25	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	32.3	7.8	0.3	1.7	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26—31	2.1	3.3	.	36.8	1.7	0.1	0.0	18.2	5.0	22.4	25.1	20.9	0.2	.	.	—	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.
XI 1— 5	.	.	32.9	.	.	0.0	0.0	16.9	9.5	13.2	6.5	15.0	.	.	.	—	.	.	5.8	.	0.1	.	0.8	0.0	.	.
6—10	0.7	43.7	.	42.5	11.5	11.6	0.0	42.7	34.4	39.6	66.0	14.1	3.5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0
11—15	.	0.9	0.2	.	10.0	0.1	6.0	46.0	48.1	10.9	32.2	15.0	53.8	15.6	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16—20	0.0	0.0	0.3	71.8	1.7	4.8	8.5	53.2	18.9	60.2	**74.9**	7.0	15.2	46.2	42.8	.	10.3	0.0	1.4	11.6	1.0	0.0	.	.	.	0.1
21—25	**123.5**	95.7	99.8	52.9	77.8	**202.7**	90.5	23.5	13.5	9.2	48.0	17.4	59.2	12.1	19.7	**82.5**	17.0	41.4	9.0	12.2	25.9	57.6	22.4	0.0	20.0	12.8
26—30	81.9	26.6	.	44.5	46.2	32.9	9.5	103.5	53.5	**70.6**	40.6	**85.0**	56.9	16.8	22.0	48.7	20.0	58.9	**197.7**	33.8	32.3	8.9	67.2	35.1	**135.5**	**96.4**
XII 1— 5	4.1	13.9	0.0	0.2	0.5	.	.	8.3	2.2	11.2	.	0.6	31.7	6.6	14.0	17.0	26.4	0.1	6.6	2.8	1.1	1.5	3.0	0.0	23.2	7.3
6—10	20.2	11.2	4.9	3.5	12.5	0.2	0.0	.	21.1	5.1	3.8	16.4	2.6	25.2	0.8	1.9	0.0	10.9	11.5	12.0	2.3	3.9	2.0	0.0	5.5	.
11—15	19.1	4.2	17.8	.	11.0	0.6	0.0	15.2	19.1	7.8	7.4	30.0	59.7	**76.2**	3.6	26.6	27.5	51.5	52.4	5.8	17.8	32.6	0.2	0.0	14.2	42.8
16—20	9.7	.	15.7	.	5.7	55.5	5.5	3.2	13.6	0.0	2.5	.	24.7	13.8	**68.0**	22.3	30.6	6.5	12.4	**72.5**	1.0	93.3	1.7	0.0	.	37.7
21—25	2.4	15.3	0.0	.	3.9	5.0	19.5	62.9	53.8	4.0	.	3.3	48.8	10.1	.	10.2	7.0	16.2	10.5	.	9.7	3.2	24.9	36.1	21.4	89.5
26—31	19.5	8.9	8.4	0.5	0.9	29.5	4.5	59.8	34.7	12.9	9.4	17.0	50.4	23.1	46.1	4.3	40.0	54.1	20.2	51.7	32.1	15.1	4.8	.	5.0	3.0

1) Bis April Mpimbwe, im November und Dezember Mamba.

1911. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** **Fünftägige Werte des Luftdrucks.** 1911.

	56	57	58	59	60	13								29	31
						Daressalam 700 mm +								Moschi 600 mm +	Leudorf 600 mm +
							Registrierung								
							höchster			niedrigster					
	Magoje	Neu-Langenburg	Kutenganio	Tandala	Ibo	Mittel	Tag	Zeit		Tag	Zeit		7.2.9	7.2.9	7.2.9
I 1— 5	29.8	.	7.7	11.0	8.1	60.1	62.6	2.	8a	58.1	4.	3 u. 4p	60.1	*67.1*	58.7
6—10	14.6	53.2	47.1	58.9	0.0	(59.0)	62.1	6.	9a	56.2	10.	4p	59.1	66.1	57.8
11—15	83.9	67.5	5.3	22.2	0.0	59.2	61.6	14.	10a	56.8	11.	3a, 4 u. 5p	59.3	66.3	58.3
16—20	20.0	34.2	4.0	25.7	13.0	57.6	59.9	16.	9a	55.5	19.	6p	57.6	**65.3**	**56.2**
21—25	5.3	13.1	3.6	4.5	42.5	57.8	60.9	22.	8a	55.9	25.	5p	57.9	(65.6)	57.2
26—31	60.6	84.6	67.7	109.3	36.1	58.1	60.3	27. bzw. 31.	9a bzw. 8 u. 9a	55.3	29.	5 u. 6p	58.2	—	57.6
II 1— 5	31.9	3.7	32.3	25.4	59.5	58.1	60.1	5.	9 u. 10a	55.9	2.	4 u. 5p	58.2	65.8	57.4
6—10	10.6	53.7	43.2	69.7	8.0	60.3	63.4	10.	10a	56.9	6.	4p	60.4	67.5	59.4
11—15	8.3	4.5	23.9	50.8	22.6	60.0	62.9	11.	10a	56.9	14.	5p	60.0	66.9	58.7
16—20	44.3	5.0	0.4	2.8	8.5	60.1	62.0	20.	9 u. 10a	58.0	18.	4 u. 5p	60.1	67.5	59.4
21—25	0.1	15.0	41.1	10.7	45.5	60.7	62.8	22.	10a	58.7	23.	4p	60.7	67.6	59.8
26—28	41.1	.	.	19.4	.	59.5	61.8	26.	9a	57.4	27.	4 u. 5p	59.5	66.9	59.1
III 1— 5	35.5	123.9	78.6	22.5	0.0	58.5	62.1	1.	10a	55.6	4.	4p	58.4	*66.4*	58.3
6—10	66.6	7.5	17.9	4.9	27.9	**57.0**	59.5	9.	10a	**54.6**	10.	3, 4 u. 5p	**57.1**	65.7	57.4
11—15	27.0	22.6	18.3	47.5	28.5	57.8	60.2	13.	9a	55.1	11.	5p	57.8	66.1	58.1
16—20	23.0	4.9	24.8	47.1	3.7	60.3	62.8	18.	10 u. 11a	57.7	16.	4p	60.3	67.4	59.9
21—25	15.2	118.1	143.0	101.8	8.3	59.5	61.7	25.	9 u. 10a	57.6	21. bzw. 22.	5p bzw. 4 u. 5p	59.5	67.1	59.4
26—31	**138.7**	94.5	75.5	**132.3**	49.6	59.7	62.2	26.	9a	57.3	28. bzw. 29.	3 u. 4p bzw. 4a	59.8	67.6	59.4
IV 1— 5	34.2	109.3	89.4	30.4	12.1	59.7	62.0	4.	8 u. 9a	56.9	2.	4 u. 5p	59.7	67.4	59.5
6—10	61.6	86.7	63.8	94.9	.	61.2	64.0	10.	9 u. 10a	58.4	6. u. 7.	4p	61.3	68.9	60.5
11—15	10.2	146.6	134.9	33.5	.	61.7	63.6	11. u. 12.	10a	59.9	14.	3p	61.7	*69.6*	61.2
16—20	1.9	21.7	40.0	8.3	0.8	62.2	64.0	16. bzw. 17. bzw. 18.	9 u. 10p bzw. 10a bzw. 9 u. 10a	60.2	19.	3p	62.3	*70.0*	61.6
21—25	12.3	31.4	24.2	5.4	0.0	61.4	63.5	21.	10a	58.6	24.	4p	61.5	69.0	60.8
26—30	33.1	90.3	102.6	32.8	**84.8**	61.0	62.9	27.	9 u. 10a	59.3	29.	4p	61.1	68.0	60.1
V 1— 5	15.2	37.1	82.0	121.5	0.0	60.5	62.7	1.	9 u. 10a	58.1	3.	4p	60.5	67.9	59.8
6—10	3.8	8.3	47.3	3.1	20.8	60.8	62.7	7.	9a	59.0	8.	3p	60.8	68.3	60.1
11—15	0.6	104.9	**245.9**	0.5	.	61.1	63.0	15.	10p	59.7	11. bzw. 12. bzw. 14.	3 u. 4p bzw. 4p bzw. 3, 4 u. 5p	61.2	68.6	60.5
16—20	1.3	33.5	92.9	3.9	11.5	62.5	64.9	17.	10a	60.0	20.	3p	62.5	69.6	61.3
21—25	.	3.5	0.4	0.1	.	61.3	63.8	23.	9a	59.4	22.	3 u. 4p	61.4	68.8	60.5
26—31	.	2.1	13.1	0.3	4.7	62.9	64.6	28.	9a	61.2	26.	4p	63.0	70.3	62.0
VI 1— 5	.	2.5	3.7	0.2	.	63.0	65.9	1.	9 u. 10a	59.7	4.	4p	63.1	—	61.6
6—10	.	5.1	19.3	0.0	0.0	65.0	68.2	10.	10a	61.9	6.	2 u. 3a	65.2	(72.2)	63.2
11—15	.	0.0	.	0.1	0.0	65.6	68.5	11. u. 12.	9 u. 10a	63.0	15.	4p	65.6	(71.7)	63.1
16—20	.	75.3	39.8	.	0.5	65.0	66.5	20.	9a	63.0	16.	3p	65.1	71.6	63.4
21—25	.	8.3	8.1	.	0.0	65.1	67.2	23.	10a	63.0	25.	4p	65.2	(71.9)	63.2
26—30	.	47.3	62.9	0.6	0.0	64.1	67.1	29.	9a	61.3	26.	4p	64.1	70.8	61.9
VII 1— 5	.	30.8	33.4	2.3	.	65.4	67.7	4.	9 u. 10a	63.3	1.	3 u. 4p	65.5	71.8	63.0
6—10	.	.	.	0.8	.	65.1	67.6	9.	9a	63.3	6.	3 u. 4p	65.2	71.1	62.7
11—15	.	3.2	0.2	0.2	.	65.4	67.4	15.	10a	63.2	11.	3 u. 4p	65.5	71.7	63.0
16—20	.	2.5	10.8	.	.	**66.6**	68.2	18.	9a	63.3	16. u. 20.	4p	**66.7**	*72.8*	**64.4**
21—25	.	.	0.5	0.4	2.4	66.2	68.2	21.	10a	63.0	21.	3p	66.3	(72.2)	63.7
26—31	.	10.2	8.0	.	8.9	65.5	**68.6**	29.	11a	62.5	31.	4p	65.5	(70.9)	62.9
VIII 1— 5	.	.	1.2	.	.	63.3	65.4	2.	9a	61.5	5.	4p	63.3	69.7	61.5
6—10	.	18.5	19.5	.	.	64.0	66.3	8.	9 u. 10a	62.0	6.	4p	64.1	70.3	62.0
11—15	.	1.2	1.4	.	.	63.5	65.0	11. u. 15.	9a	62.4	13. bzw. 15.	4p bzw. 3p	63.6	69.9	61.5
16—20	.	15.4	8.2	0.2	.	63.9	65.7	17.	9 u. 10a	62.3	20.	3a, 3 u. 4p	64.0	*70.3*	62.1
21—25	0.6	.	.	.	11.3	63.1	64.8	21.	9 u. 10a	61.3	23.	3 u. 4p	63.3	*69.8*	61.6
26—31	0.0	27.7	9.9	0.2	.	64.7	66.8	29.	9 u. 10a	62.7	30.	4p	64.8	*70.7*	62.6
IX 1— 5	.	4.2	20.1	0.0	—	65.1	67.7	1.	10p	62.3	4.	3p	65.3	71.3	63.0
6—10	.	32.0	1.6	.	—	64.3	66.3	8.	9a	62.8	6.	3a	64.4	70.5	62.2
11—15	.	54.2	16.0	0.0	—	65.0	66.8	13.	9 u. 10a	63.0	11.	3 u. 4p	65.0	*70.9*	62.8
16—20	.	.	.	.	—	64.7	67.6	16.	10a	62.7	18. bzw. 20.	4p bzw. 2 u. 3a	64.8	70.8	62.6
21—25	.	.	.	.	—	62.9	66.4	21.	9 u. 10a	61.1	24.	3 u. 4p	62.9	69.2	60.9
26—30	.	.	.	.	—	62.6	65.0	28.	9 u. 10a	61.1	30.	4, 5 u. 6p	62.7	*69.0*	60.9
X 1— 5	1.9	.	.	0.0	—	62.7	64.7	5.	9 u. 10a	61.0	1.	2, 3 u. 4p	62.8	*68.9*	60.9
6—10	3.2	.	.	.	—	63.2	65.4	10.	10a	61.3	6.	4p	63.3	*69.3*	61.2
11—15	0.0	.	.	10.7	—	63.4	65.4	14.	9a	62.0	11. u. 12.	4p	63.6	(69.6)	61.4
16—20	2.9	.	.	.	—	63.4	65.8	19.	9a	61.0	17.	4p	63.5	(69.8)	61.7
21—25	1.9	.	.	0.0	—	62.8	65.0	24.	9a	60.8	21.	3 u. 4p	62.9	(69.2)	61.0
26—31	2.1	0.0	2.5	.	—	61.8	64.2	26.	9a	59.2	31.	4p	62.0	69.0	60.5
XI 1— 5	11.2	.	.	12.6	—	61.8	64.6	4.	8 u. 9a	59.3	1.	4p	62.0	(*68.7*)	60.5
6—10	.	.	.	0.3	—	61.5	63.5	6.	9 u. 10a	59.7	10.	4p	61.6	(68.8)	60.5
11—15	65.4	94.0	58.2	101.3	—	60.6	62.8	12.	9a	58.1	15.	4p	60.6	(67.9)	59.7
16—20	10.7	.	1.3	44.3	—	59.4	61.7	20.	9a	57.5	16.	4p	59.5	67.3	58.9
21—25	81.6	**176.1**	137.0	62.3	—	58.6	60.9	24.	10a	56.2	23.	5p	58.7	66.9	58.7
26—30	38.5	16.0	24.2	17.2	—	60.3	62.6	28.	9a	57.8	26.	3p	60.4	(*67.7*)	59.7
XII 1— 5	4.0	37.9	11.5	.	—	59.9	62.1	5.	9a	58.2	4.	4p	60.0	—	59.0
6—10	30.7	3.0	51.3	40.2	—	60.1	62.1	6.	10a	58.6	8.	4 u. 5p	60.2	—	59.6
11—15	17.7	54.0	79.5	86.9	—	59.8	62.5	13.	9a	57.4	11.	3p	60.0	—	59.2
16—20	53.4	75.0	43.3	56.4	—	58.8	61.0	16. bzw. 17.	8 u. 9a bzw. 8a	56.8	18. bzw. 19.	4p bzw. 5p	58.9	—	58.8
21—25	38.0	64.6	18.7	41.0	—	59.2	61.2	22.	8, 9 u. 10a	57.0	23.	4p	59.5	—	58.6
26—31	35.2	6.2	15.7	13.3	—	59.3	62.0	29.	8a	57.2	27.	4 u. 5p	59.5	—	58.8

Fünftägige Werte des Luftdrucks.

	33 Marienhof 600 mm + Registrierung Mittel	höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.9	40 Usumbura 600 mm + 7.2.8	51 Tabora 600 mm + Registrierung Mittel	höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.9	59 Tandala 600 mm + 7.2.9
I 1—5	61.9	64.3	1.	9 u. 10a	60.1	4.	2 u. 3a, 3p	61.9	—	—	—	—		—	—	—	60.5	02.5
6—10	**60.7**	62.8	6.	9a	59.0	10.	4p	**60.8**	—	—	—	—		—	—	—	59.3	01.8
11—15	62.3	64.9	13.	9a	59.3	11.	4p	62.5	—	—	—	—		—	—	—	60.3	02.2
16—20	**60.7**	63.5	16.	9a	58.7	19.	5p	**60.8**	—	—	—	—		—	—	—	*59.1*	**00.9**
21—25	61.7	64.7	21.	11a	**58.2**	25.	4 u. 6p	61.7	—	—	—	—		—	—	—	*60.0*	01.3
26—31	63.0	65.6	27. bzw. 30.	11a bzw. 10a	60.1	26.	1a	63.1	—	—	—	—		—	—	—	(61.0)	02.2
II 1—5	62.0	64.2	1.	10a	60.2	3.	5p	62.1	—	59.5	62.6	1.	8 u. 9a	56.7	2.	5p	59.6	01.6
6—10	63.1	65.5	8.	11a	61.2	6.	3a	63.2	—	60.7	62.6	6.	9a	58.5	8.	3p	60.8	03.0
11—15	62.1	65.0	11.	9 u. 10a	60.0	14.	5p	62.2	—	59.5	62.1	11.	9a	56.8	13.	5p	59.6	02.7
16—20	62.9	65.4	19.	9 u. 10a	60.9	16. bzw. 17.	6p bzw. 5p	62.9	—	59.5	62.1	19.	9a	56.9	17.	5p	59.6	03.1
21—25	62.8	64.5	23. bzw. 25.	9 u. 10a bzw. 10a	61.0	25.	6p	62.9	—	59.5	61.6	25.	9a	56.8	23.	5p	59.5	03.0
26—28	61.9	64.4	26.	9a	59.8	27.	5 u. 7p	62.0	—	58.8	61.2	26.	9a	56.8	27.	4 u. 5p	58.9	03.0
III 1—5	61.8	64.6	2.	10 u. 11a	59.0	4.	2 u. 3p	61.8	—	58.1	60.4	1. bzw. 2.	9 u. 11a bzw. 8-10a	**54.7**	4.	3 u. 4p	58.2	02.7
6—10	61.7	64.0	9.	9a	59.3	10.	5p	61.7	—	**58.0**	60.6	9.	10a	55.1	10.	4 u. 5p	**58.0**	01.5
11—15	61.9	64.5	13.	10a	**58.2**	11.	4 u. 5p	62.2	—	58.9	61.6	15.	9 u. 10a	55.4	11.	4p	59.0	01.9
16—20	63.0	65.7	18.	10a	60.6	16.	4 u. 5p	63.1	—	58.9	61.7	18.	9a	56.2	16.	4 u. 5p	59.0	03.6
21—25	62.7	65.5	25.	10 u. 11a	60.3	22.	5p	63.0	—	60.6	63.3	21.	8a	57.8	23.	4p	60.5	03.0
26—31	62.8	65.6	31.	10a	59.9	29.	5p	63.0	—	60.7	62.9	31.	10a	58.4	28. bzw. 29.	5p bzw. 4 u. 5p	60.8	03.2
IV 1—5	62.8	65.1	3.	10a	60.9	5.	4p	62.9	—	60.8	64.0	3.	9a	58.6	4. bzw. 5.	3p bzw. 4p	60.9	03.2
6—10	63.9	66.8	10.	10a	60.3	7.	4p	64.0	—	62.1	64.8	10.	10a	59.2	6.	4p	62.1	03.9
11—15	63.5	66.2	11.	10 u. 11a	61.2	14.	5p	63.7	—	62.0	64.1	11.	10a	60.0	14.	3—5p	62.0	04.5
16—20	63.5	65.8	16.	10a	61.7	19.	3—5a	63.6	—	61.6	64.2	16.	9a	59.7	18. bzw. 19.	5p bzw. 3p	61.7	05.0
21—25	62.5	64.7	22.	10a	60.8	24. bzw. 25.	5p bzw. 3a	62.6	*91.6*	61.2	63.5	21. bzw. 22.	10a bzw. 9 u. 10a	59.7	23. bzw. 24. bzw. 25.	3p bzw. 4p bzw. 3a	61.3	04.1
26—30	62.6	64.3	27.	10 u. 11a	60.9	28.	6p	62.9	91.4	61.0	62.8	30.	9 u. 10a	58.9	27.	5p	61.1	03.5
V 1—5	62.6	64.4	1.	11a	60.6	3.	4 u. 5p	62.7	91.3	60.7	63.4	1.	9a	58.6	4.	4p	60.8	02.8
6—10	62.6	65.4	7.	10a	61.1	9.	5p	62.6	91.0	60.5	62.9	7.	9a	58.7	9.	5p	60.6	03.1
11—15	63.0	64.9	15.	11a	61.4	13.	4 u. 6p	62.9	91.7	61.0	62.9	15.	9a	59.0	14.	3 u. 4p	61.1	03.8
16—20	64.0	66.2	17.	11a	61.9	20.	5p	63.8	93.0	61.9	64.0	17.	9a	59.4	20.	5p	62.0	04.6
21—25	63.1	65.2	21.	11a	61.2	23.	4 u. 5p	63.2	92.0	61.2	63.3	25.	10a	59.4	23.	5p	61.3	04.0
26—31	63.6	65.1	31.	11a	62.1	27. bzw. 29.	6p bzw. 5p	63.8	(92.7)	61.9	64.0	29.	8 u. 9a	60.2	30.	4 u. 5p	62.0	04.7
VI 1—5	64.0	66.9	1.	11a	61.9	4.	5p	64.0	*92.7*	61.8	64.7	1.	9a	59.9	4.	4 u. 5p	61.9	04.9
6—10	65.1	**67.9**	10.	10a	62.8	6.	4 u. 5p	65.2	*(93.7)*	63.5	66.0	10.	9 u. 10a	61.4	6.	1—3a	63.5	06.6
11—15	**65.3**	67.8	11.	11a	63.0	15.	5 u 6p	**65.4**	*94.8*	63.5	**66.5**	12.	9a	61.1	15.	4p	63.6	06.1
16—20	65.1	67.4	20.	9a	62.8	16.	4p	65.2	94.2	63.0	65.3	20.	9a	61.0	16.	5p	63.0	06.0
21—25	64.7	66.8	21.	10a	62.6	25.	4p	64.7	94.3	63.0	65.5	21.	9a	60.3	25.	5 u. 6p	63.0	05.4
26—30	63.8	66.2	29.	10a	61.8	26.	3p	63.8	93.1	62.3	65.2	29.	9a	59.6	26.	5p	62.3	05.2
VII 1—5	64.5	66.1	2.	9 u. 10a	63.2	5.	3p	64.5	94.7	63.3	65.5	4.	8 u. 9a	61.8	1. bzw. 2.	4 u. 5p bzw. 4-6p	63.3	06.4
6—10	*64.4*	65.9	7. u. 8.	10a	63.0	7.	4p	64.4	94.4	62.9	65.5	10.	10a	61.1	7.	4p	63.0	05.5
11—15	(64.8)	67.0	15.	10a	63.1	12.	2 u. 3a	65.0	*94.0*	63.1	65.2	15.	9a	61.0	12.	4p	63.2	05.3
16—20	**65.3**	67.5	18.	11a	63.8	20.	5p	65.3	94.6	**63.8**	65.8	18.	8 u. 9a	62.1	20.	4 u. 5p	**63.9**	**06.7**
21—25	64.9	66.4	22. bzw. 24.	10a bzw. 7 u. 8a	63.6	25.	7p	65.0	93.9	63.5	65.4	24. bzw. 25.	9a bzw. 8 u. 10a	61.7	21.	4p	63.6	05.9
26—31	64.4	66.9	29.	10a	62.1	31.	4p	64.5	93.1	62.8	65.5	29.	9a	60.8	30.	4p	62.9	05.5
VIII 1—5	62.8	64.5	2.	10a	61.4	4.	4 u. 5p	62.9	(91.5)	61.5	63.8	2.	10a	59.8	4.	4 u. 5p	61.6	03.2
6—10	63.5	65.7	8.	10a	62.0	6.	4 u. 5p	63.8	—	62.1	64.7	8.	9a	59.9	6.	4p	62.1	04.3
11—15	63.6	65.6	15.	10 u. 11a	61.9	14.	5p	63.7	—	62.0	64.0	11.	9a	60.3	14.	5 u. 6p	62.0	04.5
16—20	63.9	65.5	16. bzw. 17. u. 20.	10 u. 11a bzw. 10a	62.0	18.	4 u. 5p	63.9	—	62.0	64.4	16.	9a	59.8	20.	4 u. 5p	62.0	04.6
21—25	64.0	65.3	21. bzw. 24.	10a bzw. 9 u. 10a	62.7	22.	5p	64.1	—	61.6	63.6	22.	9a	59.8	25.	5p	61.7	03.8
26—31	*(64.5)*	66.3	28.	9a	63.1	30. bzw. 31.	9p bzw. 3a	64.3	—	62.0	64.7	28.	9 u. 10a	59.8	26.	5 u. 6p	62.1	04.8
IX 1—5	64.3	66.5	3.	10a	62.2	4.	4 u. 5p	64.4	—	62.6	65.4	1.	9a	60.6	5.	4p	62.6	05.2
6—10	63.8	65.8	8.	10a	62.4	10.	4 u. 5p	63.8	—	62.2	64.6	8.	9a	60.3	6.	5 u. 6p	62.2	04.5
11—15	64.0	65.9	13. bzw. 14.	11a bzw. 10a	62.8	12.	5p	64.2	—	62.4	64.6	15.	10a	59.9	11.	6p	62.6	04.9
16—20	63.6	66.2	16.	10 u. 11a	61.7	20.	2 u. 3a	63.6	—	62.1	64.6	16.	9 u. 10a	59.8	19.	5 u. 6p	62.2	04.5
21—25	62.7	65.3	21.	9 u. 10a	60.8	23.	5 u. 6p	63.1	*(90.7)*	61.1	63.7	21.	9 u. 10a	58.8	23.	5p	61.2	04.3
26—30	62.8	64.5	26. u. 29. bzw. 30.	10 u. 11a bzw. 10a	60.9	28.	5p	63.0	90.7	61.2	63.6	26. bzw. 27. bzw. 30.	9a bzw. 8 u. 9a bzw. 9a	59.2	30.	6p	61.3	04.6
X 1—5	63.1	65.2	4. bzw. 5.	9 u. 10a bzw. 11a	61.1	1.	4a u. 5p	63.2	91.3	60.5	63.0	5.	9 u. 10a	57.7	1.	5p	60.7	03.6
6—10	63.2	65.2	7.	10a	61.9	8.	5 u. 6p	63.3	(91.7)	61.3	64.1	9 u. 10.	9a	58.9	8.	5 u. 6p	61.4	03.6
11—15	63.6	65.5	13.	10a	62.0	15.	6p	63.7	91.9	61.4	63.9	11.	10a	58.8	14.	5p	61.5	04.3
16—20	63.5	65.9	19.	10a	62.0	16.	8p	63.5	91.8	61.6	64.1	19.	9a	59.0	20.	4 u. 5p	61.8	04.1
21—25	63.2	65.3	23.	10a	61.5	21.	3a u. 5p	63.3	91.7	61.3	64.2	23.	8a	59.1	21.	5p	61.4	03.7
26—31	62.7	65.6	28.	10a	60.8	30.	4p	62.9	91.1	60.9	63.8	30.	8a	58.1	26.	5 u. 6p	61.0	03.7
XI 1—5	62.5	64.9	4. bzw. 5.	10a bzw. 11a	60.2	2.	6p	62.7	90.7	60.7	63.4	5.	9a	57.9	1.	5p	60.9	03.2
6—10	62.6	64.8	7.	10 u. 11a	60.8	6.	5p	62.8	91.0	61.0	63.4	7.	9a	58.6	6. u. 10.	5p	61.1	03.3
11—15	62.3	64.2	11. bzw. 12.	9 u. 10a bzw. 9a	60.1	15.	4p	62.3	91.2	60.5	63.2	13.	8 u. 9a	58.0	15.	5p	60.6	02.6
16—20	63.1	64.7	17.	9 u. 10a	61.2	16.	5p	63.1	(91.3)	61.6	64.3	17.	8 u. 9a	59.3	19.	5p	61.7	02.4
21—25	62.8	65.1	24.	9a	60.4	23.	3p	63.0	91.0	61.4	63.7	24.	9 u. 10a	58.2	23.	4p	61.5	01.8
26—30	62.8	64.6	28.	9a	61.1	29.	4 u. 5p	63.1	91.6	61.7	63.8	28.	9a	58.6	30.	5p	61.8	02.8
XII 1—5	62.5	64.2	5.	9 u. 10a	61.1	4.	6p	62.6	90.7	60.9	63.1	5.	10a	58.3	3.	5p	60.9	02.3
6—10	62.4	64.1	9.	9a	60.8	10.	5p	62.6	91.1	61.2	63.4	9.	9 u. 10a	58.5	10.	5p	61.3	02.8
11—15	62.7	65.4	13.	7 u. 8a	60.6	11.	3p	62.8	91.6	61.2	64.0	13.	9a	58.8	11. bzw. 15.	4p bzw. 5p	61.3	02.7
16—20	62.1	64.4	17.	7, 9 u. 10a	60.5	20.	5 u. 6p	62.4	91.2	61.2	63.6	19.	8 u. 9a	59.1	20.	5 u. 6p	61.4	02.4
21—25	62.4	65.0	22.	11a	60.2	24.	4p	62.5	91.2	61.1	63.7	21.	10a	58.3	25.	5p	61.2	02.4
26—31	62.3	64.9	29.	11a	60.5	27.	5p	62.5	91.7	61.1	63.9	29.	9a	58.9	30.	4p	61.2	02.5

Fünftägige Werte der Temperatur.

	1 Luandai E	2 Neu-Hornow E	3 Buiko 6.2.8[1]	3 Buiko E	4 Bumbuli E	6 Ras Kasone E	7 Amani Reg	7 Amani 7.2.8	7 Amani E	8 Sigital E	10 Kwa-Mdoë E	11 Mandera 6.12³⁰.7	11 Mandera E	12 Bagamoyo 7.2.9	12 Bagamoyo E	13 Daressalam Reg	13 Daressalam 7.2.9	13 Daressalam E	14 Kisserawe E	15 Myombo E	16 Morogoro E	17 Mohoro E	18 Logeloge 7.2.9	18 Logeloge E
I 1—5	19.2	—	(26.3)	(26.9)	—	—	20.7	21.0	21.7	24.1	24.6	—	—	*(27.3)*	26.8	27.6	27.6	27.5	26.5	25.3	25.8	27.3	—	—
6—10	(19.6)	—	—	*(28.2)*	—	—	20.9	21.4	21.7	24.0	*25.3*	—	—	27.3	26.7	27.8	27.8	27.7	27.0	26.0	25.8	27.5	—	—
11—15	19.6	—	*27.5*	28.0	—	—	21.0	21.8	(22.2)	24.6	26.3	—	—	27.2	27.1	27.8	27.7	27.6	27.3	*25.9*	26.4	27.7	—	—
16—20	20.1	—	27.9	28.2	—	—	21.5	22.1	22.5	24.8	27.8	—	—	*27.6*	27.2	27.9	27.9	27.8	27.7	*27.1*	26.9	27.9	—	—
21—25	20.4	—	28.4	28.6	—	—	22.1	22.8	23.4	25.8	*(29.1)*	—	—	27.8	27.0	27.8	27.9	28.0	27.7	25.0	26.7	27.8	—	—
26—31	21.0	—	*26.8*	27.6	—	—	21.2	21.9	(22.9)	25.5	—	—	—	27.2	26.8	26.9	26.8	27.0	26.3	25.3	25.5	27.0	—	—
II 1—5	19.9	—	28.0	28.3	—	—	21.7	22.5	22.9	—	—	—	—	27.4	27.2	27.4	27.5	27.8	26.8	25.4	24.6	28.2	—	—
6—10	*19.5*	—	26.9	27.6	—	—	21.0	21.6	22.6	—	—	—	—	27.1	26.8	27.2	27.3	27.6	26.7	24.9	*25.2*	27.0	—	—
11—15	*19.5*	—	27.5	27.7	—	—	21.3	22.1	23.2	—	—	—	—	27.5	27.3	27.4	27.4	28.0	27.1	26.9	(25.5)	27.1	—	—
16—20	21.5	—	27.3	28.0	*(19.5)*	—	21.8	22.4	23.3	—	—	—	—	27.4	26.7	27.5	27.5	27.3	27.9	**27.2**	26.1	27.8	—	—
21—25	20.4	—	27.2	27.8	19.3	—	21.3	22.0	22.8	—	—	—	—	27.2	26.4	27.7	27.7	27.9	27.7	(26.5)	26.2	27.2	—	—
26—28	20.4	—	*27.2*	28.3	20.0	—	21.9	22.3	23.3	—	—	—	—	27.7	26.9	27.7	27.6	27.3	**29.1**	26.2	**27.4**	27.0	—	—
III 1—5	**21.7**	—	**28.7**	**29.3**	20.8	*(27.5)*	22.2	22.6	**23.7**	—	27.5	—	—	27.7	27.2	27.7	27.7	27.5	*28.9*	26.7	26.9	27.8	—	—
6—10	**21.7**	—	27.4	28.6	21.0	27.1	22.0	22.0	23.4	—	26.9	—	—	26.8	25.8	26.6	26.8	26.7	*27.9*	25.0	26.3	27.1	—	—
11—15	21.0	—	26.5	27.3	20.2	**27.8**	21.6	21.9	22.9	—	(26.8)	—	—	27.2	26.7	27.4	27.3	26.9	27.5	(25.8)	24.9	27.2	—	—
16—20	19.7	—	25.9	26.5	20.2	26.9	21.5	21.4	22.5	—	26.2	—	—	26.1	26.0	26.9	26.9	26.7	28.2	25.7	26.0	26.8	—	—
21—25	20.1	—	*27.1*	*27.4*	20.5	27.6	21.3	21.7	22.6	—	26.0	—	—	27.4	26.0	27.3	27.4	26.7	28.4	26.2	26.0	27.2	—	—
26—31	20.0	—	(25.4)	*26.3*	19.5	26.7	20.7	20.9	22.0	—	25.0	—	—	26.0	25.6	26.5	26.5	26.6	27.0	*(26.1)*	24.4	26.5	—	—
IV 1—5	19.4	12.1	26.3	26.4	19.5	26.9	20.6	21.0	21.3	—	25.0	—	—	—	—	26.0	26.2	26.1	27.5	—	23.3	26.9	—	—
6—10	19.4	13.1	25.3	25.9	18.8	25.2	20.0	20.3	20.8	—	24.2	—	—	—	—	25.3	25.2	25.7	26.5	—	(22.5)	*(26.1)*	—	—
11—15	19.1	12.3	22.6	23.4	17.3	(25.2)	19.4	19.6	20.3	—	22.2	—	—	—	—	24.4	24.5	24.6	24.5	23.5	23.2	—	—	—
16—20	17.9	13.0	*22.7*	23.2	18.1	—	19.8	19.9	20.4	—	22.7	—	—	—	—	25.8	25.6	26.1	25.2	23.2	23.5	—	—	—
21—25	18.2	12.4	23.6	24.2	17.8	25.9	19.6	19.6	20.4	—	22.7	—	—	—	—	25.1	25.1	25.5	25.7	22.8	(23.3)	26.4	—	—
26—30	17.8	11.9	*23.8*	24.4	17.4	*25.5*	20.1	19.7	20.4	—	22.4	—	—	—	—	24.5	24.5	24.9	24.2	23.1	—	*25.1*	—	—
V 1—5	17.6	11.1	(24.0)	*24.6*	18.3	25.6	20.0	20.4	20.8	—	22.8	—	—	—	—	25.1	24.9	25.5	25.1	23.7	23.9	—	—	—
6—10	17.7	12.2	*23.8*	24.1	17.8	25.6	19.5	19.8	20.7	—	(22.7)	—	—	—	—	24.6	24.6	25.2	24.8	24.2	25.0	—	—	—
11—15	(17.6)	11.6	(21.5)	(22.1)	16.3	24.1	18.4	18.7	19.1	—	21.0	—	—	—	—	23.5	23.4	24.1	23.4	22.6	24.5	—	—	—
16—20	—	13.5	*21.5*	22.1	—	23.9	18.6	18.8	19.4	—	21.4	—	—	—	—	23.4	23.3	23.8	22.5	23.1	23.0	—	—	—
21—25	—	11.6	(22.6)	23.0	—	24.7	18.8	18.9	19.5	—	21.4	—	—	—	—	23.8	23.6	24.2	24.1	(20.7)	25.1	—	—	—
26—31	—	10.0	22.6	22.9	—	(25.2)	18.9	19.2	19.3	—	20.9	—	—	—	—	24.2	24.1	24.5	24.6	19.9	23.9	—	—	—
VI 1—5	—	10.7	21.8	21.7	16.0	24.4	17.9	18.1	18.4	—	19.1	—	—	—	—	23.1	23.1	23.5	23.7	19.6	23.6	—	—	—
6—10	—	10.1	20.6	20.7	15.8	(24.2)	17.4	17.5	18.2	—	*17.2*	—	—	—	—	22.4	22.2	22.8	*(21.8)*	16.6	22.7	—	—	—
11—15	—	10.1	**19.8**	19.9	14.8	22.7	16.3	16.4	16.9	—	*16.6*	—	—	—	—	**21.5**	**21.2**	21.9	22.2	15.7	22.2	—	—	—
16—20	15.4	10.9	**19.8**	19.9	14.3	22.7	16.7	16.9	16.8	—	*17.5*	—	—	—	—	22.3	22.4	22.7	*22.6*	18.4	21.3	—	—	—
21—25	15.5	10.7	21.1	21.2	14.9	*23.8*	17.1	17.4	17.6	—	*19.2*	—	—	—	—	22.5	22.4	22.9	—	18.4	21.1	—	—	—
26—30	**14.3**	9.5	20.8	20.8	15.2	*23.5*	16.8	16.8	17.0	—	18.4	—	—	—	—	22.2	22.3	22.6	*22.9*	18.2	**20.6**	—	—	—
VII 1—5	16.1	8.7	*20.3*	*20.2*	15.2	*22.7*	16.7	17.0	17.7	—	—	—	—	—	—	21.8	21.7	22.3	*22.1*	16.2	21.0	—	—	—
6—10	14.8	8.2	20.2	**19.8**	—	(22.3)	16.4	16.3	17.3	—	(17.1)	—	—	—	—	**21.5**	21.3	21.9	*22.4*	**15.3**	21.1	—	—	—
11—15	14.4	**6.6**	*20.6*	*20.7*	—	(23.1)	16.3	16.3	16.9	—	18.5	—	—	—	—	22.1	21.9	22.4	22.5	16.1	20.8	—	—	—
16—20	16.1	8.6	(20.4)	*20.7*	(14.5)	(22.4)	16.4	16.5	16.9	—	*19.2*	—	—	—	—	22.0	22.1	22.3	22.2	17.9	21.7	—	—	—
21—25	15.4	10.6	20.2	20.4	**13.7**	**21.9**	**16.1**	**16.1**	**16.4**	—	(18.4)	—	—	—	—	**21.5**	21.5	**21.8**	**20.9**	16.8	21.4	—	—	—
26—31	15.1	10.2	21.2	21.3	14.7	22.5	16.3	16.3	17.1	—	19.3	—	—	—	—	22.1	22.3	22.5	21.8	18.6	21.3	—	—	—
VIII 1—5	(14.5)	9.5	20.7	21.2	14.4	22.6	**16.1**	16.3	16.6	—	19.0	21.2	—	—	—	22.2	22.3	22.3	22.2	*(18.2)*	21.2	—	22.9	—
6—10	15.6	7.6	20.9	21.7	14.9	22.5	16.5	16.6	17.2	—	*19.8*	21.1	—	—	—	22.6	22.5	22.6	22.4	*19.8*	21.6	—	22.9	—
11—15	15.4	10.1	20.9	21.5	14.9	22.6	16.2	**16.1**	17.1	—	19.4	21.3	—	—	—	22.0	21.8	22.2	—	19.1	21.8	—	22.9	*23.8*
16—20	16.0	9.9	22.5	22.3	15.1	23.2	16.8	16.9	17.8	—	(20.2)	22.6	—	—	—	23.2	23.1	23.3	*(23.1)*	20.3	21.9	—	23.4	24.7
21—25	15.5	9.9	21.6	22.0	15.2	23.2	17.0	17.4	18.1	—	*20.8*	22.3	—	—	—	23.1	23.0	23.4	22.5	21.0	21.8	—	24.0	24.8
26—31	14.6	8.2	20.9	21.5	15.0	23.0	16.8	17.1	17.6	—	(20.0)	22.2	—	—	—	22.5	22.4	22.5	22.8	21.4	22.2	—	(24.3)	*24.5*
IX 1—5	(16.1)	10.6	22.0	21.2	15.2	23.3	16.6	16.7	17.8	—	*19.6*	22.4	—	—	—	22.9	22.8	23.0	23.1	21.8	22.9	—	*23.8*	24.8
6—10	(16.5)	11.1	21.8	21.9	15.3	23.2	17.2	17.3	18.0	—	20.4	22.8	—	—	—	22.8	22.6	22.9	23.6	22.4	22.9	—	*24.2*	*25.4*
11—15	15.9	11.5	21.7	21.8	15.3	(23.9)	17.0	17.0	17.6	—	20.0	22.7	—	—	—	22.9	22.9	23.1	23.6	21.3	22.2	—	*24.8*	25.2
16—20	15.6	10.2	22.5	22.4	15.9	*23.2*	(17.2)	17.2	18.2	—	(20.8)	23.1	—	—	—	23.1	23.1	22.8	(24.1)	21.8	22.9	—	(24.6)	25.1
21—25	16.4	11.8	23.1	23.7	—	*23.6*	17.0	17.6	18.0	—	*22.4*	23.5	23.9	—	—	23.2	23.2	22.8	24.3	21.7	22.5	—	25.3	26.2
26—30	16.9	11.7	23.5	23.3	*(14.6)*	23.4	17.1	17.5	(17.5)	—	22.0	23.1	23.5	—	—	23.4	23.4	23.1	24.8	22.4	(22.7)	—	(24.6)	25.7
X 1—5	15.5	10.9	22.6	22.6	16.0	23.5	16.8	17.3	*17.9*	—	21.6	22.8	22.6	—	—	23.3	23.1	22.8	23.8	23.3	—	—	*24.0*	*24.3*
6—10	16.4	11.7	23.6	24.0	16.9	24.6	17.8	18.4	18.7	—	22.1	23.6	23.6	—	—	23.7	23.5	23.6	23.4	22.7	—	—	(25.9)	*26.1*
11—15	17.0	11.4	24.8	24.7	17.3	24.5	18.3	19.1	19.5	—	23.7	24.6	24.7	—	—	24.4	24.5	24.1	25.0	23.0	—	—	*25.4*	*26.7*
16—20	16.5	10.7	24.3	24.1	17.9	25.1	18.3	18.7	19.1	—	*23.6*	25.0	24.8	—	—	24.6	24.4	24.6	*24.7*	23.5	—	—	26.0	26.4
21—25	17.3	13.5	24.3	24.7	17.2	25.0	18.1	18.5	19.0	—	(23.1)	23.9	23.4	—	—	24.3	24.3	24.0	*24.5*	24.4	—	—	(26.2)	26.5
26—31	18.3	13.7	24.1	24.6	17.2	25.9	19.1	19.8	19.8	—	(22.4)	24.4	24.6	—	—	25.1	25.1	25.1	25.1	24.5	—	—	(27.2)	27.6
XI 1—5	18.3	12.8	(24.8)	24.9	17.9	(25.4)	19.0	19.8	19.5	—	23.2	25.3	25.0	—	—	25.1	24.9	24.6	—	23.9	—	—	—	—
6—10	18.9	10.6	24.7	25.3	18.3	*25.4*	19.7	20.2	20.4	—	23.1	25.1	25.4	—	—	25.7	25.6	25.9	—	25.0	—	—	—	—
11—15	19.2	13.2	(25.6)	25.9	18.2	25.5	19.6	20.2	20.4	—	23.6	25.3	25.2	—	—	25.4	25.2	25.1	—	25.6	—	—	—	—
16—20	20.3	12.5	(26.4)	26.8	19.7	26.6	20.7	21.5	21.5	—	25.2	26.5	26.2	—	—	26.3	26.3	26.0	—	26.2	—	—	—	—
21—25	20.4	12.5	*24.9*	25.7	19.4	26.4	20.5	21.0	21.9	—	25.2	25.9	26.3	—	—	26.5	26.6	26.6	(26.2)	25.2	—	—	—	—
26—30	19.1	14.2	(23.7)	24.4	18.7	25.2	19.6	19.8	20.2	—	24.1	25.0	25.0	—	—	26.1	26.1	26.1	(24.9)	23.7	—	—	—	—
XII 1—5	20.1	**15.3**	25.9	25.9	20.8	26.7	20.6	21.3	21.5	—	25.1	26.4	26.3	—	—	27.1	27.1	27.2	(26.4)	24.3	—	—	(28.2)	*28.7*
6—10	18.8	15.2	25.7	26.0	18.9	26.6	20.8	20.8	20.8	—	24.8	25.7	25.4	—	—	26.3	26.2	25.8	26.0	24.5	—	—	(27.3)	*28.0*
11—15	20.2	14.3	26.2	27.0	20.7	27.0	21.6	21.5	21.2	—	25.4	26.0	25.8	—	—	26.0	26.2	25.7	25.9	24.9	—	—	26.4	*27.7*
16—20	20.6	15.0	*28.5*	28.6	**22.6**	27.7	**22.8**	**23.0**	(22.9)	—	27.1	27.7	27.9	—	—	**28.3**	**28.3**	**28.6**	26.9	26.1	—	—	**30.0**	***30.5***
21—25	21.3	**15.3**	(27.8)	*28.2*	21.9	27.5	22.1	22.4	—	—	26.3	27.0	—	—	—	28.1	28.0	28.5	27.6	26.2	—	—	*(29.4)*	*(30.5)*
26—31	20.0	13.8	26.6	27.3	21.6	27.6	22.2	22.1	*22.4*	—	26.1	26.5	—	—	—	27.9	27.8	27.3	27.6	*25.1*	—	—	(29.3)	*29.6*

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p.

1911. **Fünftägige Werte der Temperatur.** 1911.

	19 Mahenge	20 Kilwa		21 Liwale	22 Lindi		23 Kilindi		24 Ssongea		25 Ufiome	26 Kondoa-Irangi		27 Mpapua		28 Kibongoto		29 Moschi			30 Aruscha		31 Leudorf	
	E	7.2.9	E	E	$7.2.7^{30}$	E	7.2 6^{30}	E	7.2.9[1]	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E
I 1–5	21.5	(27.6)	(27.6)	26.5	—	27.9	—	—	20.8	21.8	21.2	22.6	23.5	22.1	22.5	—	—	22.9	23.2	23.9	19.7	—	21.8	21.1
6–10	22.4	28.2	27.8	28.8	—	28.6	—	—	21.9	22.5	22.3	**24.7**	24.9	24.0	23.6	—	—	23.3	23.8	24.1	20.5	—	22.2	21.8
11–15	22.6	28.2	27.9	30.6	—	28.7	—	—	21.6	22.3	21.2	22.6	25.1	21.5	23.1	—	—	23.4	24.1	24.4	21.0	—	22.2	21.9
16–20	22.5	28.3	(28.3)	30.4	—	28.4	—	—	20.7	22.0	23.0	24.0	**25.4**	23.7	24.3	—	—	24.3	24.5	25.3	21.3	—	23.6	22.8
21–25	22.1	27.8	28.0	**32.5**	—	28.3	—	—	21.6	22.8	23.0	24.1	25.1	22.4	24.1	—	—	**24.5**	**25.0**	**26.3**	22.2	—	**24.3**	**24.0**
26–31	22.2	27.0	(26.8)	28.1	—	28.0	—	—	20.5	21.7	21.6	21.2	22.4	21.4	22.4	—	—	22.9	22.8	24.9	(21.0)	—	22.4	22.7
II 1–5	21.4	27.2	27.4	26.8	—	26.9	—	—	21.3	22.0	21.8	20.7	23.1	21.5	22.3	—	—	24.1	24.8	24.8	21.4	—	**24.3**	23.7
6–10	21.4	26.8	26.7	(25.2)	—	27.8	—	—	19.2	20.8	22.2	21.5	23.1	20.8	23.0	—	—	23.2	23.6	24.1	**22.3**	—	22.8	23.1
11–15	21.7	(27.1)	(27.3)	(25.5)	—	29.1	—	—	20.6	21.5	23.1	23.5	24.9	22.8	23.4	—	—	23.6	24.3	24.6	22.2	—	22.9	23.0
16–20	22.2	27.7	27.2	(27.8)	—	—	—	—	20.1	21.0	22.4	22.4	24.5	23.4	23.6	—	—	22.6	22.7	23.7	21.0	—	21.5	21.3
21–25	21.9	27.8	(28.6)	(27.5)	—	—	—	—	21.9	22.3	22.1	22.4	23.7	23.7	23.9	—	—	22.7	23.4	23.4	20.3	—	20.7	21.4
26–28	22.8	**28.4**	—	—	—	28.8	—	—	21.5	22.8	22.8	23.4	24.8	23.8	23.5	—	—	23.6	24.3	24.2	21.6	—	22.5	22.6
III 1–5	22.4	27.9	—	—	—	28.7	—	—	21.6	—	23.0	24.4	25.2	23.6	**24.8**	—	—	24.1	24.4	25.1	21.2	—	23.0	**24.0**
6–10	22.4	26.9	28.2	(27.2)	—	27.9	—	—	20.3	—	20.8	20.8	22.5	22.0	22.4	—	—	23.0	23.3	24.0	20.8	—	21.9	22.1
11–15	(22.0)	27.0	27.8	26.4	—	27.4	—	—	19.8	—	21.6	19.8	21.8	21.4	21.7	—	—	22.0	22.1	23.2	19.9	—	21.0	21.5
16–20	22.5	27.4	27.9	(27.1)	—	27.5	—	—	20.5	(21.1)	21.3	20.7	22.4	(21.3)	22.3	—	—	21.7	21.8	23.1	20.6	—	21.5	21.5
21–25	21.5	28.2	28.2	(26.6)	—	28.2	—	—	20.3	21.7	21.5	22.1	23.2	22.0	22.8	—	—	22.7	23.3	23.6	21.9	—	21.5	22.2
26–31	21.4	26.7	27.3	(26.1)	—	28.4	—	—	20.1	20.8	20.6	20.5	24.0	21.8	22.9	—	—	22.0	22.3	23.4	(20.3)	—	21.1	21.6
IV 1–5	21.3	26.2	—	(25.1)	—	27.8	—	—	19.5	20.3	19.8	19.5	20.4	21.3	22.0	—	—	21.2	21.3	22.2	19.2	—	20.4	20.0
6–10	20.2	26.2	—	24.4	—	27.3	—	—	19.0	19.0	18.9	19.6	21.8	20.7	21.6	—	—	19.7	20.0	20.4	18.6	—	19.2	19.5
11–15	21.2	27.1	—	(25.0)	—	27.7	—	—	19.5	(19.6)	18.5	18.5	19.5	20.3	21.2	—	—	19.1	19.0	20.5	(18.0)	—	18.4	19.3
16–20	21.2	26.5	—	25.5	—	27.9	—	—	19.2	(20.3)	19.2	19.6	20.7	20.8	21.9	—	—	19.7	19.9	21.0	(19.2)	—	19.1	19.8
21–25	20.8	25.9	—	24.5	—	27.6	—	—	19.1	(19.8)	18.8	19.5	20.6	21.0	21.9	—	—	19.7	19.8	20.5	(19.0)	—	19.4	20.0
26–30	20.6	24.8	25.7	24.6	—	25.7	—	—	19.0	19.5	19.2	20.0	22.0	20.3	20.9	—	—	20.4	20.8	21.2	19.0	—	19.5	20.0
V 1–5	20.9	26.6	26.9	25.4	24.7	26.6	—	—	18.9	20.0	19.2	—	22.1	20.1	21.2	—	—	19.9	20.6	20.9	18.6	—	18.8	19.5
6–10	20.7	26.5	26.8	24.8	25.1	25.3	—	—	19.1	20.0	19.4	—	21.7	20.6	20.7	—	—	19.6	19.9	20.6	18.3	—	18.8	19.5
11–15	20.3	25.7	26.6	24.1	26.5	27.3	—	—	18.7	19.2	18.1	—	20.5	19.8	20.7	—	—	18.1	18.1	19.0	17.5	—	17.8	18.6
16–20	19.8	25.3	26.0	21.9	24.9	26.5	—	—	18.4	18.9	18.2	—	20.4	20.4	21.1	—	—	18.3	18.5	19.4	16.9	—	18.0	18.5
21–25	19.8	25.0	25.4	21.8	25.0	25.4	—	—	17.8	19.1	18.9	—	21.3	20.7	21.4	—	—	19.1	19.3	20.0	18.3	—	18.3	19.1
26–31	19.6	25.5	26.1	23.6	25.7	26.1	—	—	17.5	17.7	18.0	—	19.5	20.0	20.6	—	—	18.8	19.1	19.9	16.9	—	17.9	18.5
VI 1–5	18.2	24.0	24.9	22.4	25.3	24.6	—	—	16.8	16.8	18.2	—	21.0	19.8	21.2	—	—	(18.0)	(17.7)	(19.0)	(16.9)	—	17.0	17.9
6–10	18.3	24.0	24.6	19.4	23.3	23.9	—	—	15.2	15.4	16.1	—	17.8	18.8	19.9	—	—	(17.9)	(18.1)	19.2	16.2	—	16.4	17.0
11–15	17.5	23.3	**23.6**	**18.8**	**22.7**	**23.1**	—	—	14.3	15.2	15.8	—	19.0	18.0	19.7	—	—	16.9	17.0	17.6	16.1	—	16.0	16.1
16–20	18.6	24.3	24.8	22.0	23.8	24.4	—	—	16.1	16.2	16.4	—	19.8	18.7	19.0	—	—	**(16.4)**	**16.7**	**17.0**	15.4	—	15.9	**15.8**
21–25	18.0	24.0	24.8	22.2	24.1	24.4	—	—	16.2	16.8	17.1	—	18.4	19.2	19.8	—	—	17.1	17.4	18.0	15.8	—	16.3	16.8
26–30	17.5	23.6	24.3	21.6	23.6	23.8	—	—	16.8	17.3	16.7	—	19.0	18.8	19.0	—	—	17.0	17.2	17.4	15.6	—	16.6	16.3
VII 1–5	**16.9**	24.6	23.9	21.8	—	23.9	—	21.8	(14.5)	15.6	16.1	—	18.4	18.6	20.0	—	—	16.8	17.0	17.6	15.1	—	15.7	**15.8**
6–10	17.4	23.7	23.7	21.7	—	23.4	—	21.6	14.7	**14.8**	**15.2**	—	**17.4**	18.4	19.7	—	—	16.8	16.9	17.5	15.6	—	15.4	15.9
11–15	17.4	**23.2**	24.2	21.2	—	24.0	—	22.1	16.1	16.5	16.1	—	18.3	18.6	19.0	—	—	16.6	17.0	17.5	**14.8**	—	**14.9**	**15.8**
16–20	17.9	23.3	24.0	21.4	—	23.8	—	22.2	16.3	16.8	16.7	—	18.4	18.9	19.5	—	—	17.2	17.4	17.6	15.6	—	16.0	16.4
21–25	18.4	**23.2**	24.4	21.4	—	24.2	—	22.7	16.8	17.0	16.5	—	18.6	**17.5**	**18.0**	—	—	16.5	16.9	18.0	15.4	—	15.6	16.4
26–31	18.2	**23.2**	24.0	22.2	—	23.9	—	22.9	17.0	17.0	17.4	—	19.5	18.9	19.3	—	—	17.0	17.3	17.5	15.8	—	16.3	16.6
VIII 1–5	17.6	23.5	23.8	23.0	—	24.0	—	22.3	17.2	16.7	16.9	—	19.2	19.0	19.8	—	—	17.1	17.4	17.5	(15.5)	—	15.9	16.4
6–10	18.1	23.7	24.3	23.1	—	24.2	(22.5)	22.8	17.4	17.8	17.3	—	20.0	19.0	19.3	—	—	17.2	17.3	18.0	(16.5)	—	16.3	16.9
11–15	17.7	23.7	24.3	(21.4)	—	23.5	22.8	22.8	17.4	17.6	16.6	—	19.3	18.7	18.8	—	—	16.5	16.9	**17.0**	16.0	16.5	15.9	16.3
16–20	18.7	23.9	24.4	21.3	—	25.5	23.1	22.9	17.9	18.7	17.4	—	20.0	20.0	20.6	—	—	(17.3)	17.5	18.2	16.5	17.0	16.6	16.9
21–25	18.6	23.7	24.2	23.1	—	24.3	23.0	23.5	17.4	18.8	16.7	—	20.3	19.8	20.6	—	—	(17.4)	17.7	18.2	16.1	16.8	16.4	17.0
26–31	18.3	24.2	24.9	25.4	—	24.5	23.6	23.5	17.0	18.3	18.0	—	20.3	20.2	20.8	—	—	18.0	18.2	18.6	17.0	17.6	17.4	17.9
IX 1–5	18.4	23.6	24.4	(25.6)	—	24.7	23.2	23.0	18.1	18.5	17.5	—	19.9	19.7	20.3	16.7	18.0	17.2	17.3	17.7	16.4	16.7	16.4	16.9
6–10	19.2	24.1	24.9	(25.1)	—	25.5	23.5	23.8	18.0	18.3	18.5	—	21.4	20.5	20.7	18.5	19.4	18.5	18.6	19.2	17.8	17.6	18.1	18.3
11–15	19.1	24.4	25.1	24.6	—	25.3	23.6	23.2	16.9	17.6	17.4	—	19.9	19.5	20.3	17.7	18.7	(17.7)	17.8	18.1	16.7	16.8	17.1	17.6
16–20	19.4	24.7	25.2	26.6	—	25.1	24.0	24.0	19.1	19.0	18.5	—	20.7	20.5	19.5	18.4	19.8	—	18.9	19.0	17.2	17.5	17.6	18.6
21–25	20.4	24.9	25.6	26.0	—	25.1	24.6	25.0	20.9	20.6	19.4	—	22.8	21.7	21.4	18.4	19.2	—	19.5	19.9	19.5	18.9	18.8	19.2
26–30	20.2	25.7	26.1	23.9	—	24.9	25.3	25.7	21.4	20.9	19.1	—	22.2	21.9	21.3	18.6	19.0	—	(19.2)	(19.7)	18.8	18.5	17.9	18.9
X 1–5	19.4	25.1	26.2	24.7	—	25.3	25.5	25.0	19.7	19.6	17.2	—	21.8	21.4	21.2	19.0	19.6	—	18.9	19.4	17.8	17.4	17.9	18.7
6–10	20.0	25.7	26.9	25.4	—	25.7	25.5	25.1	18.9	19.5	18.7	—	21.8	21.8	21.7	19.7	21.2	—	20.0	20.4	18.7	18.8	19.0	19.8
11–15	21.4	25.8	26.8	26.0	—	26.3	26.0	25.7	20.6	20.4	19.9	—	22.4	23.0	22.7	20.6	20.4	—	(20.9)	(21.0)	19.8	20.3	19.7	20.7
16–20	21.4	26.2	27.4	28.4	—	26.3	26.3	26.1	21.7	21.6	19.9	—	22.4	23.0	22.9	20.6	21.5	—	(20.7)	21.4	20.3	20.5	20.1	20.9
21–25	21.3	26.1	27.3	28.4	—	26.0	26.0	25.8	22.3	22.0	21.2	—	22.9	23.3	23.2	21.0	21.8	—	(20.9)	(21.5)	21.4	21.3	20.4	21.0
26–31	21.5	26.2	27.5	(28.1)	—	26.9	26.2	25.8	22.2	22.9	20.8	—	22.9	23.2	23.5	21.0	22.5	—	21.9	22.2	21.0	22.4	20.5	21.6
XI 1–5	22.0	26.6	27.6	28.0	—	27.2	—	—	20.8	22.1	21.1	—	23.3	23.2	23.4	21.0	21.4	—	(21.3)	(21.8)	20.9	22.1	21.4	21.1
6–10	22.3	27.2	28.1	28.5	—	27.4	—	—	22.5	22.9	21.8	—	24.1	23.3	24.3	19.9	21.2	—	(21.7)	22.1	20.6	21.3	20.6	21.7
11–15	22.2	27.2	28.2	29.4	—	27.3	—	—	22.4	22.3	22.4	—	24.0	23.8	24.1	20.6	21.7	—	(21.9)	22.4	20.5	22.2	20.9	21.6
16–20	23.1	27.9	**28.8**	30.4	—	28.6	—	—	22.6	**23.4**	**23.4**	—	23.6	**24.9**	24.7	21.6	23.6	—	22.9	23.7	20.6	23.5	21.6	22.5
21–25	22.7	27.0	27.4	29.2	—	27.1	—	—	21.9	22.7	20.8	—	22.6	(22.2)	23.5	19.4	21.2	—	20.6	21.9	20.2	23.6	20.3	21.0
26–30	21.6	27.2	27.6	26.9	—	28.1	—	—	22.1	22.4	19.4	—	21.3	(20.9)	22.0	18.4	20.2	—	(20.6)	21.5	18.7	22.7	19.4	19.8
XII 1–5	22.3	27.7	28.6	28.6	—	28.8	—	—	23.0	23.2	20.7	—	23.4	22.5	22.8	18.7	20.8	—	—	22.2	19.7	22.0	21.0	20.3
6–10	22.7	28.0	28.5	30.0	—	28.4	—	—	(20.2)	21.7	22.1	—	23.1	21.5	22.1	19.6	20.6	—	—	21.8	19.4	21.0	20.2	20.9
11–15	21.7	26.7	27.0	28.6	—	27.0	—	—	21.8	22.0	21.6	—	24.2	21.7	23.0	19.2	21.8	—	—	22.3	20.2	21.9	20.6	21.1
16–20	**23.8**	27.9	28.6	31.0	—	**29.7**	—	—	**(23.2)**	**23.4**	23.2	—	25.0	22.8	24.2	20.5	23.3	—	—	24.3	22.0	25.1	23.4	22.4
21–25	23.3	28.1	28.5	30.1	—	29.3	—	—	21.8	22.4	22.6	—	24.8	22.2	23.7	21.0	22.7	—	—	(24.0)	21.8	24.7	21.8	21.7
26–31	23.5	28.3	28.5	29.1	—	28.8	—	—	(22.0)	22.9	22.5	—	24.8	22.3	23.2	20.7	21.9	—	—	23.6	21.3	24.6	22.0	21.5

1) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Fünftägige Werte der Temperatur.** 1911.

	32 Schirati	33 Marienhof			34 Muansa		35 Bukoba	36 Rubja		37 Ruasa		38 Kigali		40 Usumbura		41 Udjidji		42 Uruira	43 Karema		44.45 Mpimbwe und Mamba[3]	46 Kate	47 Simba	48 Bismarckburg	
	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	E	7.2.9[1]	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.8	E	6.2.8	E	E	7^{30}.2.9[2]	E	E	E	E	7.2.9	E
I 1–5	23.4	21.7	21.6	—	20.9	23.8	22.4	19.1	—	17.1	17.9	—	—	—	23.5	22.5	—	(23.5)	23.0	23.2	23.8	20.1	23.5	(24.5)	25.2
6–10	24.5	23.2	22.3	—	22.8	24.2	22.8	20.7	—	17.6	18.4	—	—	—	25.3	24.2	—	25.0	25.2	24.8	24.9	21.1	25.8	(25.7)	(26.8)
11–15	(23.8)	21.3	21.7	—	21.4	23.7	21.8	18.9	—	(16.3)	16.9	—	—	—	22.4	22.3	—	(23.9)	23.0	23.4	22.5	18.4	23.5	(23.8)	25.6
16–20	24.4	22.5	22.7	—	21.8	23.3	22.2	20.0	—	17.4	(18.1)	—	—	—	24.4	22.7	—	22.2	23.2	23.8	23.4	19.1	24.4	(24.7)	(26.5)
21–25	24.7	21.7	21.5	—	20.9	21.9	22.2	19.4	—	17.8	18.3	—	—	—	23.8	22.6	—	23.3	21.2	22.1	22.8	20.0	23.8	(23.6)	(25.0)
26–31	23.8	19.5	19.3	—	20.2	21.2	22.0	18.0	—	**15.2**	**16.1**	—	—	—	**22.1**	21.7	—	22.8	22.3	22.8	21.5	17.3	23.0	22.9	24.2
II 1–5	23.5	21.8	21.3	—	20.8	21.4	21.9	19.4	—	18.0	18.0	—	—	—	23.4	22.5	—	23.0	22.8	23.5	22.8	19.8	23.5	(23.7)	25.0
6–10	24.2	22.3	21.7	—	20.8	22.5	21.5	19.3	—	(18.3)	(18.5)	—	—	—	24.0	23.0	—	22.4	23.7	24.1	22.8	19.8	23.6	23.2	24.1
11–15	24.4	23.1	23.3	—	22.5	24.2	22.9	20.5	—	18.8	19.3	—	—	—	23.8	21.7	—	23.0	22.9	23.6	24.4	20.0	24.1	25.4	25.6
16–20	24.7	22.5	22.3	—	21.6	24.2	22.6	19.8	—	17.6	18.4	—	—	—	23.5	22.1	—	23.1	22.8	23.4	24.4	19.5	24.1	24.4	25.4
21–25	25.4	22.5	22.3	23.5	21.8	23.3	22.0	19.4	—	17.2	17.4	—	—	—	23.3	21.6	—	(23.1)	23.1	22.8	23.4	19.8	24.6	23.9	25.6
26–28	24.2	23.1	22.5	24.1	22.5	**25.1**	23.2	19.8	—	16.5	17.5	—	—	—	22.9	22.7	—	23.7	24.4	24.6	24.2	19.8	25.1	24.4	25.7
III 1–5	24.3	**24.0**	**24.2**	**24.9**	23.4	**25.1**	23.5	20.3	—	17.4	18.2	—	—	—	23.2	23.1	—	25.1	23.7	23.5	24.0	19.6	25.3	25.4	25.9
6–10	24.4	21.7	21.4	22.5	21.6	23.8	21.8	19.8	—	17.5	18.6	—	—	—	25.1	23.3	—	(23.5)	24.0	23.4	22.8	18.8	23.1	23.4	25.0
11–15	24.4	21.0	21.2	21.5	20.6	21.9	21.4	18.8	—	16.9	17.8	—	—	—	23.7	21.7	—	(22.5)	21.8	22.9	22.9	18.0	23.3	23.5	24.0
16–20	24.4	22.0	22.4	22.6	21.3	23.4	21.2	18.7	—	17.1	17.7	—	—	—	23.4	22.2	—	(21.9)	23.1	23.5	23.8	19.4	25.3	25.4	25.7
21–25	23.6	21.3	21.4	22.3	20.5	23.0	20.9	18.2	—	16.5	17.6	—	—	—	23.6	22.7	—	(23.6)	22.5	23.3	24.0	18.3	24.0	23.5	25.3
26–31	23.3	20.9	20.7	21.7	20.9	22.3	21.0	18.5	—	16.3	16.9	—	—	—	23.3	21.7	—	24.0	22.6	23.4	23.8	(18.4)	24.8	24.0	25.5
IV 1–5	22.6	20.5	20.2	21.5	20.4	21.7	20.2	18.5	—	17.2	17.9	—	—	—	23.3	21.9	—	22.5	23.2	23.4	23.2	18.4	23.4	23.7	24.8
6–10	22.8	**19.4**	**19.2**	**19.8**	**19.6**	21.5	**20.1**	(17.4)	—	(16.1)	17.4	—	—	—	22.8	20.8	—	21.7	21.7	22.2	22.1	17.0	22.8	23.4	24.5
11–15	23.0	21.4	21.4	22.2	22.2	22.3	21.0	17.9	—	16.5	17.3	—	—	(23.2)	23.6	22.3	—	(23.2)	23.4	23.5	22.7	18.4	22.7	24.8	25.0
16–20	23.3	22.0	21.8	22.9	22.3	23.1	21.6	(18.7)	—	(17.2)	17.9	—	—	—	23.9	22.9	—	(23.3)	23.7	23.8	23.0	19.0	24.3	25.2	25.7
21–25	23.5	21.9	22.3	22.6	22.9	23.6	22.0	19.1	—	17.2	18.0	—	—	24.2	24.5	24.2	—	(22.5)	23.8	23.4	22.6	19.4	24.2	25.4	26.1
26–30	22.6	21.3	21.2	22.4	22.2	22.6	21.6	18.9	—	16.7	17.1	—	—	23.3	24.4	23.7	—	22.8	23.8	24.0	23.9	19.4	24.6	25.1	26.2
V 1–5	23.2	21.3	20.8	22.1	22.6	22.8	20.9	18.2	—	17.3	18.2	—	—	22.6	23.6	**20.6**	21.7	(23.1)	22.5	23.3	—	19.0	24.3	24.8	25.8
6–10	23.4	21.6	21.3	22.5	23.6	23.6	21.4	17.9	—	16.5	17.3	—	—	23.0	23.7	22.8	(23.8)	(23.3)	23.4	23.4	—	19.4	24.7	24.8	25.5
11–15	23.4	21.7	21.7	22.9	22.4	22.2	21.3	(18.4)	—	16.0	16.9	—	—	22.3	23.1	22.6	23.7	22.5	24.0	22.9	—	18.3	24.1	24.6	25.8
16–20	23.6	21.3	21.3	22.4	22.0	22.1	20.6	**16.9**	—	15.9	16.2	—	—	**22.0**	22.6	22.4	23.5	—	23.8	23.9	—	17.8	23.5	24.4	25.3
21–25	24.3	21.0	21.0	22.0	22.4	23.8	20.9	18.9	—	16.7	17.6	—	—	22.6	23.5	22.7	—	(22.0)	23.6	23.2	—	17.6	24.1	24.3	25.4
26–31	24.1	21.5	21.3	22.3	22.2	23.5	21.3	18.9	—	17.7	18.0	—	—	(23.3)	23.5	22.6	—	(21.5)	23.0	22.7	—	17.9	24.6	24.2	24.3
VI 1–5	23.6	21.8	21.5	22.8	21.4	23.0	21.6	18.9	—	18.1	18.6	—	—	23.4	23.8	22.6	—	20.3	23.2	23.3	—	17.8	24.3	(24.0)	(24.7)
6–10	23.5	21.3	21.0	22.2	22.1	23.6	21.5	18.9	—	(17.8)	18.1	—	—	(23.1)	(23.5)	21.1	—	17.8	21.8	20.9	—	18.0	22.6	22.5	22.8
11–15	23.0	21.1	21.0	21.8	21.4	23.2	21.7	18.8	—	17.4	17.8	—	—	23.2	23.6	21.0	—	18.4	**21.1**	**20.3**	—	17.4	21.8	**21.5**	**21.4**
16–20	23.5	20.6	20.8	21.2	21.6	22.1	22.0	18.6	—	(17.0)	17.4	—	—	22.6	23.4	22.2	—	(19.3)	22.5	21.5	—	16.6	22.6	23.3	23.9
21–25	23.3	20.7	20.7	21.5	21.2	22.2	21.2	18.3	—	16.4	16.8	—	—	**22.0**	22.2	21.2	—	18.4	22.1	21.4	—	16.4	22.7	22.8	23.0
26–30	23.3	21.0	20.5	21.9	21.1	21.4	20.6	17.7	—	15.8	16.8	—	—	23.6	23.7	22.0	—	(20.0)	22.4	21.2	—	16.0	22.5	23.3	23.9
VII 1–5	23.7	21.0	20.6	21.8	21.6	23.0	20.6	18.0	—	16.7	16.6	—	—	22.3	22.6	21.4	—	(18.3)	21.8	20.6	—	**15.0**	21.6	**21.5**	21.5
6–10	23.4	20.0	19.3	20.9	21.7	22.8	20.9	18.4	—	17.1	17.3	—	—	23.1	23.1	20.9	—	(18.4)	21.5	20.7	—	15.4	**21.2**	**21.5**	**21.4**
11–15	22.9	20.3	19.6	20.9	21.4	21.2	21.1	18.8	—	(18.0)	18.3	—	—	22.3	22.3	21.5	—	18.6	22.8	21.6	—	17.0	22.9	22.3	22.6
16–20	23.0	21.4	22.1	22.0	21.9	21.8	21.3	18.1	—	(17.1)	(17.0)	—	—	22.5	22.7	21.9	—	19.5	22.2	21.5	—	16.7	22.5	22.6	24.0
21–25	23.4	21.3	21.3	22.0	22.7	21.8	21.1	17.7	—	17.7	17.6	—	—	23.0	23.0	22.1	—	19.6	23.8	23.8	—	17.7	23.5	23.7	24.1
26–31	24.1	21.6	20.9	22.4	22.4	21.8	21.3	18.6	—	18.4	18.2	—	—	23.0	23.0	22.2	—	(19.6)	23.6	23.6	—	18.5	24.2	23.9	24.4
VIII 1–5	24.1	21.6	21.0	22.6	22.3	22.0	21.9	19.6	—	18.7	19.4	—	—	(23.0)	24.2	22.1	—	20.7	23.1	23.3	—	(18.7)	24.3	23.7	24.5
6–10	23.9	21.0	20.7	21.6	21.7	21.8	(21.5)	18.6	—	17.9	18.3	—	—	—	—	22.8	—	20.0	23.8	24.0	—	(18.2)	22.8	24.3	24.7
11–15	23.0	20.2	20.0	20.6	21.0	21.5	—	17.2	—	17.6	18.9	—	—	—	—	22.9	—	21.5	23.7	23.8	—	18.4	24.0	23.5	24.6
16–20	24.4	21.5	21.6	22.4	22.1	22.1	20.9	17.5	—	17.6	17.8	—	—	—	—	23.1	—	20.9	24.2	23.7	—	17.7	24.3	23.4	24.7
21–25	24.7	21.3	21.2	22.5	23.2	23.4	20.9	17.6	—	17.9	18.3	—	—	—	—	23.9	—	23.0	24.2	24.6	—	(18.9)	24.3	24.9	25.8
26–31	(23.7)	22.0	21.8	23.4	23.6	24.3	20.8	17.5	—	17.7	17.9	—	—	—	—	24.1	—	(22.4)	25.5	26.0	—	19.6	24.5	25.3	26.7
IX 1–5	23.8	22.0	21.7	23.4	22.6	23.2	21.5	18.2	—	(20.0)	(19.3)	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	18.6	24.2	24.0	24.3
6–10	24.6	22.3	22.0	23.6	24.0	25.0	20.7	18.6	—	18.9	18.8	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	18.0	26.3	26.4	26.7
11–15	25.1	22.1	22.0	23.3	22.8	23.2	20.8	18.1	—	16.6	18.2	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	(18.4)	26.2	25.6	26.1
16–20	25.4	22.8	22.8	24.0	23.1	23.4	21.6	17.9	—	19.6	19.2	—	—	—	—	24.9	—	—	—	—	—	18.1	26.9	25.7	26.4
21–25	**25.6**	22.8	22.7	23.2	23.8	24.5	21.3	19.3	—	19.2	**20.0**	-	—	(25.0)	(26.0)	25.1	—	—	—	—	—	18.5	27.8	26.2	(26.8)
26–30	24.5	22.0	21.9	22.9	23.8	24.2	21.7	19.2	—	18.7	19.6	—	—	25.5	25.2	24.8	—	—	—	—	—	20.4	27.4	26.2	27.5
X 1–5	23.0	21.0	21.2	21.1	23.0	22.4	21.5	18.5	—	16.5	18.2	—	—	23.0	25.2	22.9	—	—	—	—	—	—	27.2	25.5	26.0
6–10	23.7	22.1	22.3	22.6	22.9	22.9	22.1	19.1	—	(17.1)	18.2	—	—	(23.8)	25.1	23.9	—	—	—	—	—	—	28.1	26.3	26.9
11–15	24.0	22.9	22.5	23.6	23.6	23.6	21.9	19.5	—	(17.5)	(19.2)		—	24.8	25.3	24.9	—	—	—	—	—	—	28.4	27.3	28.3
16–20	23.7	22.7	22.3	23.6	23.4	23.0	22.2	18.9	—	(17.7)	19.1	(21.0)	(21.4)	**25.6**	25.5	25.1	—	—	—	—	—	—	27.8	27.3	27.8
21–25	24.3	23.1	23.1	23.7	24.0	23.5	23.7	20.3	—	17.1	18.3	20.1	21.1	24.1	25.3	24.1	—	25.9	—	—	—	—	28.5	27.5	27.6
26–31	24.4	23.3	23.1	24.2	**24.5**	23.8	22.1	19.7	—	17.0	18.4	20.3	21.4	24.7	24.8	**25.7**	—	(26.0)	—	—	—	—	28.9	28.1	**28.9**
XI 1–5	23.8	22.7	22.9	23.1	23.8	22.8	22.0	19.3	20.8	16.7	17.9	19.3	19.9	24.3	24.3	25.2	—	26.4	**27.0**	**28.3**	—	(21.6)	28.8	**28.2**	28.6
6–10	24.2	—	23.0	24.1	23.9	23.6	22.8	20.5	21.2	(17.5)	19.1	18.4	21.0	23.7	24.5	25.4	—	(28.0)	26.8	27.6	—	20.1	**29.3**	28.1	**28.9**
11–15	24.2	(23.1)	23.1	(23.5)	23.7	23.6	21.2	18.3	—	17.0	17.9	18.3	20.2	22.3	24.1	22.7	—	(24.2)	(24.7)	(25.0)	—	(19.3)	27.9	27.3	27.5
16–20	22.9	21.1	20.8	21.4	21.3	20.5	20.8	17.6	—	(16.5)	18.0	18.3	20.2	(23.2)	(24.3)	22.5	—	22.4	23.0	23.0	—	(20.1)	24.7	24.8	25.1
21–25	21.9	19.8	19.8	20.5	20.4	**20.4**	20.8	18.6	20.8	17.2	(18.6)	19.2	20.8	23.5	23.9	23.3	—	(22.8)	23.9	24.0	—	(19.5)	23.6	24.8	24.9
26–30	**21.6**	20.2	19.9	20.5	20.4	**20.4**	21.3	(17.9)	20.5	(17.2)	(18.5)	18.5	20.2	22.3	22.9	22.0	—	22.6	22.0	23.0	—	20.4	23.8	24.1	23.9
XII 1–5	23.0	22.2	21.8	22.5	23.0	22.6	22.3	(18.8)	(20.8)	17.5	—	19.0	19.7	22.4	22.7	22.7	—	24.8	23.4	23.8	24.7	19.0	25.7	24.6	25.6
6–10	23.2	22.8	22.5	23.9	22.5	22.4	22.5	19.6	20.9	(17.6)	—	19.2	20.2	22.6	23.6	22.7	—	24.6	24.1	24.4	25.2	(18.2)	25.4	(25.2)	(25.9)
11–15	23.2	23.2	22.9	24.4	22.6	23.0	22.6	18.8	20.4	17.0	—	17.8	19.6	22.2	22.8	21.5	—	22.3	22.9	23.4	23.9	(18.8)	23.5	(24.3)	25.1
16–20	24.6	23.4	23.0	23.9	22.2	23.0	**24.1**	20.8	22.3	18.9	—	19.5	20.7	23.9	24.2	22.4	—	(23.2)	23.4	23.7	25.2	18.0	24.8	25.8	26.6
21–25	23.8	22.5	22.5	23.2	21.8	22.3	22.3	19.3	21.1	18.5	—	19.9	22.0	23.5	23.6	22.6	—	23.9	(23.0)	23.3	22.1	19.0	25.4	24.9	25.4
26–31	24.0	22.3	22.2	22.4	22.7	23.2	22.1	19.1	21.9	16.9	—	20.2	21.3	22.2	22.5	21.9	—	(24.2)	22.7	23.3	23.6	18.1	24.0	24.4	25.4

1) Januar und Februar 7.15a, 2p, 9p. — 2) November und Dezember 7.30a, 1.30p, 9p. — 3) Bis April Mpimbwe, im Dezember Mamba.

Fünftägige Werte der Temperatur.

	49	50			51			52	53			54	55		56		57		58		59			60	
	Mwazye	Nyembe-Bulungwa			Tabora			Kilimatinde	Dodoma			Iringa	Kidugala		Magoje		Neu-Langenburg		Rutenganio		Tandala			Ibo	
	E	Reg	6.2.8	E	Reg	7.2.9	E	E	Reg	7.2.9	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E
I 1—5	18.7	—	22.1	22.8	—	21.4	22.8	23.2	—	(*23.9*)	—	19.4	17.9	19.8	14.4	15.6	19.3	20.4	20.7	21.7	—	15.4	17.3	27.9	27.9
6—10	19.7	—	23.8	24.6	—	24.6	24.4	24.9	(*24.8*)	24.8	24.8	**21.3**	18.9	20.6	15.3	16.4	19.6	20.4	21.4	*21.6*	—	15.8	17.5	28.6	28.3
11—15	18.4	—	21.2	22.1	—	20.6	22.7	25.0	23.4	23.7	24.7	19.7	18.1	20.8	15.0	15.6	19.1	20.5	*21.3*	22.1	—	14.8	16.4	28.5	28.4
16—20	18.3	—	*23.3*	23.7	—	*22.3*	23.5	23.6	23.5	23.5	24.4	20.0	18.0	20.2	14.7	15.6	19.9	20.7	*20.6*	21.6	—	14.9	16.5	28.3	28.0
21—25	19.5	—	21.2	22.2	(*22.0*)	22.1	23.0	24.9	22.8	22.9	24.0	19.5	17.8	19.2	14.8	16.2	19.4	20.9	(21.2)	(22.2)	—	14.8	16.5	26.5	26.8
26—31	16.9	—	20.3	21.3	19.8	19.4	21.1	21.1	21.1	21.3	21.6	18.6	16.7	17.8	14.2	15.2	*17.0*	18.8	19.2	20.5	—	13.7	14.9	27.3	28.3
II 1—5	19.4	—	20.9	22.0	20.5	20.1	21.3	21.8	21.7	21.8	22.3	18.4	16.9	18.8	14.3	15.6	18.0	19.4	20.5	21.0	—	14.6	15.9	25.5	26.1
6—10	18.9	—	20.6	21.4	20.5	20.9	21.0	(22.2)	21.6	21.8	22.0	19.0	17.2	18.9	—	—	18.2	19.6	20.0	20.4	—	14.2	15.3	25.8	26.2
11—15	19.4	—	22.7	23.1	22.8	22.7	24.0	(23.8)	23.7	24.0	23.9	20.4	18.2	19.8	(*14.9*)	(*16.2*)	18.2	20.2	(20.4)	20.8	—	15.0	15.9	26.4	27.3
16—20	18.6	—	21.9	23.0	23.0	22.7	23.6	24.2	23.2	23.3	23.4	20.2	17.9	19.8	14.0	16.0	18.3	20.1	20.2	21.2	—	14.5	16.2	26.8	26.9
21—25	18.7	—	22.1	23.2	22.2	22.1	(23.5)	24.3	23.2	23.9	24.2	20.6	19.1	20.1	15.7	16.6	18.6	20.4	*20.6*	22.0	—	16.2	17.4	26.9	26.5
26—28	19.4	—	24.0	24.1	24.3	24.2	24.6	24.6	24.1	24.5	24.3	21.2	18.4	20.1	15.1	16.0	18.9	19.6	*21.1*	21.2	—	15.7	17.3	28.0	27.9
III 1—5	19.6	—	23.1	23.6	22.7	22.4	24.5	(25.2)	24.0	—	24.7	21.1	18.9	20.4	15.8	16.8	18.4	19.9	*21.0*	*21.8*	—	15.6	16.7	28.3	28.9
6—10	18.7	—	22.2	22.6	21.9	22.1	22.6	22.0	21.4	—	23.3	19.4	17.4	19.3	14.7	15.8	18.7	19.8	(*21.1*)	(*22.2*)	—	15.4	16.5	27.4	27.7
11—15	17.9	—	*20.4*	20.8	20.0	20.3	20.8	20.9	21.1	—	21.5	18.4	16.8	18.6	13.8	15.3	18.0	20.0	20.1	20.8	—	14.9	15.6	26.0	27.0
16—20	18.8	—	22.3	22.8	22.7	22.7	23.3	(22.9)	22.5	—	22.9	(20.1)	18.3	19.9	15.0	16.0	17.8	19.1	(20.2)	(20.9)	—	14.7	16.0	27.4	27.4
21—25	18.1	—	20.7	*21.7*	20.3	20.4	22.4	23.0	22.3	—	23.9	19.2	17.8	19.8	14.5	16.0	17.0	19.6	18.7	20.5	—	14.7	15.7	26.2	27.4
26—31	18.1	—	(20.7)	(21.2)	20.7	20.5	22.6	22.5	21.6	—	22.8	19.2	16.7	19.0	(13.9)	(15.5)	16.9	17.6	(18.9)	19.8	—	14.4	15.4	26.2	26.6
IV 1—5	17.9	—	20.0	21.0	21.4	21.2	22.4	22.7	21.6	—	22.4	18.2	16.5	18.9	—	—	16.7	18.0	19.1	19.9	—	13.4	14.4	26.3	26.5
6—10	16.7	—	19.7	20.5	**18.6**	**18.7**	20.4	21.9	20.7	—	21.7	18.5	16.3	17.8	(*13.3*)	(14.5)	15.4	16.1	17.5	18.2	—	13.5	13.9	26.0	(26.2)
11—15	16.7	—	21.4	21.6	20.6	20.3	21.3	21.9	21.0	—	21.6	18.3	16.8	18.2	14.0	14.9	16.1	16.8	18.2	19.0	—	13.9	14.5	—	—
16—20	17.4	(21.7)	21.9	21.8	21.4	21.2	22.1	21.3	21.4	—	22.3	19.2	16.4	18.2	13.9	15.2	16.8	17.7	(18.9)	19.9	—	14.3	14.4	26.9	27.0
21—25	17.5	22.2	22.2	22.5	21.8	21.7	22.6	(*21.3*)	21.3	—	22.1	18.5	16.8	18.2	14.5	15.4	16.7	17.5	18.9	19.7	—	14.3	14.9	26.8	*27.2*
26—30	18.1	22.2	22.3	22.8	22.6	22.0	23.8	21.4	20.6	—	22.2	19.8	17.0	18.4	13.6	15.0	16.6	17.4	*18.9*	19.7	—	14.5	15.6	24.5	*25.3*
V 1—5	18.3	21.5	21.5	22.6	21.9	21.7	22.8	22.1	21.6	—	22.6	19.0	17.1	18.8	14.1	15.1	17.2	17.7	*19.2*	20.4	—	14.2	15.2	—	—
6—10	17.8	22.2	21.9	22.2	22.9	22.7	23.3	22.0	21.7	—	22.4	18.5	17.3	18.4	13.8	15.0	16.8	17.7	*19.2*	20.8	—	14.6	15.5	25.6	*25.8*
11—15	17.9	21.9	21.8	22.2	21.5	21.3	22.4	21.5	20.8	—	21.4	18.2	16.3	17.7	13.2	14.5	15.6	16.5	(*17.8*)	*18.9*	14.1	13.8	14.6	26.3	26.5
16—20	17.3	22.0	21.9	22.5	21.2	21.1	22.4	21.9	21.0	—	21.8	19.1	15.7	17.3	13.6	14.9	15.3	15.9	17.2	18.0	13.8	13.6	14.5	24.9	25.3
21—25	18.0	21.6	21.7	22.0	22.0	21.5	22.2	(21.0)	21.2	—	21.3	18.4	16.2	17.1	12.9	15.1	15.8	16.6	17.4	18.7	12.2	11.8	12.5	23.7	24.6
26—31	18.5	20.1	20.1	20.1	21.7	21.4	21.7	19.4	20.5	—	20.8	18.6	14.5	16.0	12.9	14.1	15.4	16.4	(17.6)	18.2	12.0	12.1	12.4	24.4	24.5
VI 1—5	—	(20.7)	—	—	21.8	21.4	22.1	20.0	20.2	—	20.7	17.6	15.1	17.2	12.5	14.3	14.6	15.0	*16.7*	*17.3*	11.8	11.6	12.0	23.9	23.7
6—10	—	—	—	—	19.3	19.1	19.8	18.0	18.4	—	18.8	**15.2**	(*13.3*)	—	**10.2**	**12.4**	13.1	13.5	(14.9)	*16.0*	9.8	9.4	10.2	22.6	23.5
11—15	—	—	—	—	20.2	20.0	20.5	**17.4**	18.6	—	19.1	15.8	—	—	12.0	13.1	12.9	13.7	*15.4*	16.4	10.0	9.6	10.6	**21.4**	22.7
16—20	—	(*20.5*)	—	—	20.6	20.4	20.8	(18.2)	18.6	—	19.3	16.4	(*13.8*)	(*15.2*)	11.6	13.2	13.2	13.7	15.6	16.9	10.8	10.7	11.1	22.8	23.9
21—25	—	19.8	—	—	20.5	20.2	20.6	—	18.8	—	19.1	—	13.4	15.2	11.1	13.1	13.9	14.6	*16.2*	17.2	11.0	10.8	11.6	22.9	23.0
26—30	—	21.3	—	—	21.3	21.0	21.4	19.3	19.0	—	19.6	—	14.2	16.0	—	—	13.8	14.3	15.9	16.3	10.8	10.8	11.4	23.0	22.8
VII 1—5	**12.3**	19.9	20.4	19.9	20.0	19.9	20.3	(18.0)	18.5	—	18.7	**15.2**	13.8	15.4	(10.9)	12.8	**11.9**	**12.0**	*14.1*	**14.8**	9.5	9.4	10.2	22.8	**22.4**
6—10	13.8	**19.0**	**19.2**	**18.6**	19.7	19.2	**19.6**	**17.4**	**18.1**	—	**18.3**	16.6	**13.0**	15.3	11.4	12.9	12.0	13.1	**14.1**	15.4	**8.1**	**8.0**	**8.8**	22.0	**22.4**
11—15	15.4	19.5	19.8	19.4	20.5	20.5	20.7	*18.1*	18.2	—	19.1	16.2	13.7	15.8	11.7	12.8	13.8	14.3	16.0	17.1	11.3	11.6	12.0	22.6	23.2
16—20	13.6	20.8	20.9	20.3	(*21.1*)	(*21.1*)	(*21.3*)	—	18.7	—	19.6	**15.2**	13.2	14.6	10.8	12.5	12.6	13.8	*15.1*	15.9	10.5	10.2	11.5	23.2	23.7
21—25	15.4	21.1	20.8	21.1	(*20.9*)	(*21.0*)	—	(*18.7*)	(*18.5*)	—	19.6	15.3	13.1	**14.4**	11.4	12.7	13.7	14.3	*15.7*	16.9	11.7	11.4	12.4	(*23.2*)	(*23.7*)
26—31	16.0	21.2	21.0	21.0	20.9	21.0	(21.5)	(19.4)	—	—	19.9	15.8	13.5	15.1	(10.9)	*13.1*	14.5	15.4	(*17.0*)	(*18.1*)	11.7	11.3	12.6	—	—
VIII 1—5	(*16.9*)	21.8	—	—	21.6	21.7	22.0	—	—	—	19.4	16.5	13.9	16.0	—	—	14.2	14.9	*16.3*	17.7	11.7	11.7	12.1	22.7	23.6
6—10	*15.5*	22.0	—	—	22.0	22.0	22.0	(*20.2*)	18.7	—	20.1	15.7	13.5	16.0	—	—	13.9	14.6	(16.4)	17.5	11.9	11.4	12.0	23.0	23.9
11—15	(*16.7*)	21.9	—	—	22.1	22.1	22.2	20.8	19.1	—	20.5	15.9	14.6	17.2	(*12.6*)	(14.9)	15.2	16.1	17.4	18.2	(*12.3*)	12.2	12.9	22.7	23.1
16—20	*16.0*	22.9	—	—	22.3	22.7	22.4	21.0	19.9	—	20.3	16.9	14.6	16.7	11.9	13.6	13.8	15.1	(16.4)	17.8	11.7	11.6	12.9	23.6	24.0
21—25	(17.2)	(24.4)	—	—	22.5	22.8	22.6	21.4	19.5	—	21.2	16.7	14.6	16.6	12.0	14.0	14.8	15.0	(16.8)	17.4	12.6	12.2	13.1	23.7	24.2
26—31	(*16.9*)	(*23.5*)	—	—	23.0	23.3	23.0	21.6	19.7	—	20.8	17.1	15.0	17.3	12.7	14.4	15.7	16.5	*18.2*	19.2	13.8	13.4	15.0	24.1	24.7
IX 1—5	(*15.5*)	23.5	—	—	22.4	22.6	22.2	20.7	19.2	—	20.0	17.2	14.1	16.0	12.0	13.7	13.2	13.3	14.9	15.6	11.6	11.3	12.5	—	—
6—10	(16.6)	24.4	—	—	23.3	24.0	23.4	21.9	20.1	—	21.2	17.7	15.3	16.9	13.1	14.6	14.8	16.1	17.5	18.3	13.3	12.9	14.1	—	—
11—15	(*16.4*)	24.2	—	—	22.7	23.4	23.0	21.5	19.4	—	21.4	17.2	14.8	16.6	—	—	14.4	14.7	*16.6*	17.5	12.6	12.0	13.4	—	—
16—20	*19.0*	24.8	—	—	23.5	24.0	23.8	21.6	20.1	—	21.0	18.0	15.4	16.9	(13.4)	(15.1)	15.2	16.5	*17.6*	18.3	14.4	13.9	15.5	—	—
21—25	(*20.4*)	25.3	—	—	25.2	25.4	25.0	23.5	21.4	—	22.5	19.1	17.1	18.9	16.2	17.5	17.5	18.9	19.4	20.7	15.5	15.2	16.2	—	—
26—30	(*19.7*)	24.3	—	—	24.4	24.6	24.3	(22.3)	21.2	—	22.6	*19.2*	16.2	18.2	15.1	15.9	16.4	18.4	*19.3*	*20.2*	14.8	14.1	15.7	—	—
X 1—5	19.4	24.6	24.6	24.3	24.1	24.3	23.8	22.6	—	—	22.8	*17.9*	15.6	17.3	13.8	15.4	16.7	18.4	—	—	14.7	14.0	15.9	—	—
6—10	20.1	25.0	24.8	24.7	24.8	25.1	24.4	23.3	—	—	(23.0)	19.0	16.4	18.3	14.5	15.9	16.5	19.1	—	—	15.8	15.0	16.8	—	—
11—15	*21.5*	25.2	25.4	25.0	25.6	25.6	25.4	24.0	—	—	24.2	20.3	18.1	19.7	15.7	17.1	18.2	19.8	—	—	16.5	15.8	17.7	—	—
16—20	*21.8*	25.3	25.4	25.2	25.0	25.2	25.1	23.9	—	—	23.7	(19.5)	17.3	19.2	14.7	16.1	18.6	20.2	(21.0)	*21.5*	16.6	15.8	17.6	—	—
21—25	(21.7)	26.0	25.7	25.8	26.1	26.2	26.0	24.6	—	—	(24.3)	19.1	17.8	19.5	15.6	17.2	18.8	20.7	21.4	22.0	16.9	16.7	17.7	—	—
26—31	(**22.3**)	26.0	25.8	26.3	25.9	26.0	**26.1**	24.7	—	—	24.8	(19.6)	18.9	20.7	16.1	17.2	18.2	20.5	21.8	22.6	**17.8**	**17.4**	18.9	—	—
XI 1—5	(*21.0*)	26.1	25.8	26.3	26.0	26.6	25.8	24.8	—	—	(24.4)	—	18.1	19.8	15.3	16.6	(*18.6*)	(20.5)	21.5	*22.7*	17.0	16.4	18.6	—	—
6—10	*22.0*	**26.2**	**26.5**	26.3	25.1	25.3	25.7	25.3	—	—	24.5	—	19.0	20.9	16.0	17.2	(*19.6*)	(*22.1*)	(**22.1**)	*23.0*	17.7	17.2	**19.2**	—	—
11—15	(19.8)	26.1	26.0	**26.6**	**26.6**	**26.9**	25.9	25.2	—	—	25.1	—	18.8	20.7	15.7	17.3	16.7	19.3	*21.1*	21.8	15.7	15.4	18.2	—	—
16—20	(*19.0*)	21.6	21.6	22.8	21.1	21.1	21.9	**26.6**	—	—	(*26.5*)	—	18.7	21.2	15.2	16.7	19.1	21.1	21.6	22.5	15.6	15.4	17.1	—	—
21—25	(19.0)	20.9	20.8	21.7	20.5	20.1	22.2	22.4	—	—	(*25.3*)	—	17.8	20.2	14.4	15.5	(*19.3*)	(*21.5*)	*20.6*	22.1	15.2	14.8	16.3	—	—
26—30	*18.7*	20.7	20.8	21.5	20.4	20.3	21.2	21.7	—	—	(*26.2*)	—	18.2	20.1	14.4	15.7	17.9	19.4	*20.8*	21.4	15.9	15.9	16.8	—	—
XII 1—5	18.8	23.7	24.0	23.2	23.5	23.7	24.2	24.2	—	—	26.5	—	18.9	20.4	15.5	16.0	19.5	21.3	20.8	21.4	16.7	16.6	17.4	—	—
6—10	19.0	24.3	23.9	24.1	23.4	23.7	23.6	24.0	—	—	(26.3)	—	18.6	20.5	14.9	16.0	17.8	20.5	(20.2)	21.2	15.7	15.3	17.5	—	—
11—15	18.9	22.4	22.7	23.3	22.6	22.6	23.2	24.2	—	—	26.3	—	18.6	20.5	14.6	16.0	19.7	19.4	20.3	21.0	15.6	15.2	16.7	—	—
16—20	19.0	23.3	23.8	24.5	23.2	23.2	23.7	26.2	—	—	**27.1**	—	**19.6**	**21.9**	**16.4**	**18.0**	**20.8**	20.3	*22.1*	**23.1**	16.4	15.9	17.7	—	—
21—25	(*19.1*)	22.3	23.0	23.2	22.4	22.4	23.2	24.9	—	—	(*25.4*)	—	18.4	20.1	15.0	17.2	**20.8**	20.1	21.1	21.5	16.1	15.6	17.0	—	—
26—31	18.6	21.7	21.8	22.6	22.1	22.0	23.2	25.1	—	—	—	—	18.9	20.6	15.9	—	20.0	*20.0*	(21.2)	(21.8)	16.1	15.6	17.1	—	—

Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.

	3				6		7				10		11				12				13					15
	Buiko				Ras Kasone		Amani				Kwa-Mdoë		Mandera				Bagamoyo				Daressalam					My-om-bo
	6a	2p [1]	8p [1]	6.2.8 [1]	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	6a [2]	12^{30}p [2]	7p	6.12^{30}.7	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a
I 1—5	(84)	(*43*)	(65)	(64)	—	—	87	66	94	82	—	—	—	—	—	—	(*88*)	(*70*)	(*84*)	(*81*)	84	90	80	87	86	84
6—10	(*91*)	—	—	—	—	—	87	62	96	82	—	—	—	—	—	—	87	69	81	79	84	88	79	86	84	87
11—15	81	(30)	62	*58*	—	—	87	63	94	82	—	—	—	—	—	—	86	74	82	81	85	88	81	86	85	82
16—20	80	28	56	55	—	—	95	(71)	99	*88*	—	—	—	—	—	—	90	70	(84)	*81*	86	89	80	88	86	(76)
21—25	80	30	61	57	—	—	86	57	93	79	—	—	—	—	—	—	86	76	80	81	82	85	75	84	81	87
26—31	83	(39)	65	*62*	—	—	(93)	(71)	(97)	(87)	—	—	—	—	—	—	81	70	81	77	86	88	77	90	85	88
II 1—5	80	27	51	**53**	—	—	79	55	93	76	—	—	—	—	—	—	80	64	77	74	80	84	70	83	79	82
6—10	79	33	63	58	—	—	88	64	94	82	—	—	—	—	—	—	80	64	78	74	81	86	72	82	80	89
11—15	80	31	54	55	—	—	91	47	93	77	—	—	—	—	—	—	78	63	77	73	80	84	75	83	80	82
16—20	82	(34)	59	*58*	—	—	88	50	86	75	—	—	—	—	—	—	89	64	82	78	83	90	76	85	84	83
21—25	80	33	63	58	—	—	77	54	87	**72**	—	—	—	—	—	—	83	68	78	76	80	85	75	82	81	(89)
26—28	(85)	34	66	*62*	—	—	91	50	91	77	—	—	—	—	—	—	92	65	79	79	84	94	76	86	85	83
III 1—5	82	34	59	58	(*100*)	—	93	59	92	81	—	—	—	—	—	—	91	64	79	78	86	95	77	88	87	85
6—10	83	44	69	65	(85)	79	95	68	95	86	—	—	—	—	—	—	95	74	82	83	89	95	81	91	89	93
11—15	89	41	75	68	86	(75)	96	65	96	86	—	—	—	—	—	—	94	69	85	83	87	96	80	87	88	(90)
16—20	87	45	73	68	92	81	95	65	92	84	—	—	—	—	—	—	93	80	85	86	88	94	81	91	89	90
21—25	86	(44)	64	*65*	(86)	77	95	62	94	84	—	—	—	—	—	—	95	70	78	81	86	95	77	85	86	90
26—31	(87)	(53)	80	(73)	(92)	(*78*)	95	76	94	89	—	—	—	—	—	—	95	73	83	84	86	93	75	89	86	(92)
IV 1—5	87	48	66	67	90	77	94	64	94	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	96	69	88	84	93
6—10	84	42	66	64	93	(*83*)	94	76	95	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	94	75	91	87	92
11—15	91	74	86	84	(95)	(*82*)	95	86	94	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	96	85	93	91	94
16—20	92	72	(85)	*83*	(*90*)	(78)	92	85	95	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	95	66	92	84	(94)
21—25	89	59	78	75	96	78	92	87	96	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	95	75	92	87	93
26—30	89	65	(84)	*79*	97	(83)	97	85	98	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	97	85	96	92	94
V 1—5	92	(70)	(*82*)	(81)	98	(83)	96	78	95	90	95	81	—	—	—	—	—	—	—	—	90	96	79	94	90	94
6—10	(89)	69	80	*79*	97	86	94	84	98	92	93	81	—	—	—	—	—	—	—	—	91	96	81	94	91	92
11—15	(94)	(85)	92	(90)	(100)	(92)	98	92	97	96	95	86	—	—	—	—	—	—	—	—	94	97	90	95	94	93
16—20	94	78	(89)	*87*	(*98*)	(89)	97	88	95	93	95	75	—	—	—	—	—	—	—	—	92	95	85	95	92	93
21—25	90	(58)	(*82*)	(77)	95	(*70*)	89	71	90	84	91	68	—	—	—	—	—	—	—	—	83	94	62	92	83	(90)
26—31	84	49	79	71	(*92*)	(*78*)	90	72	93	85	89	66	—	—	—	—	—	—	—	—	84	96	64	90	83	88
VI 1—5	81	58	74	71	(92)	(75)	89	76	89	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	93	60	86	80	90
6—10	86	42	62	64	(*70*)	(61)	71	69	78	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**73**	85	48	82	**72**	84
11—15	82	45	66	64	80	(*72*)	78	68	86	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	89	56	83	76	83
16—20	87	69	81	79	(93)	(*70*)	92	(80)	92	*88*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	94	76	93	88	88
21—25	91	57	77	75	(90)	(*71*)	88	(84)	90	*88*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	97	67	93	86	88
26—30	86	59	74	73	86	(*68*)	92	79	91	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	91	63	86	80	75
VII 1—5	(89)	59	73	*74*	(81)	(*65*)	80	68	85	78	—	—	86	52	—	—	—	—	—	—	75	88	52	84	75	80
6—10	86	63	71	74	(86)	—	84	(61)	90	*78*	—	—	88	54	—	—	—	—	—	—	78	92	53	86	77	89
11—15	85	54	(70)	*70*	(89)	—	94	80	92	88	—	—	89	64	—	—	—	—	—	—	82	95	66	86	83	81
16—20	(85)	(67)	(72)	(75)	(82)	—	86	81	95	87	—	—	85	69	—	—	—	—	—	—	82	89	68	85	80	81
21—25	85	61	74	73	93	(*71*)	96	87	98	94	—	—	97	83	—	—	—	—	—	—	89	96	79	93	89	85
26—31	81	49	73	68	94	(*75*)	98	84	97	93	—	—	96	79	—	—	—	—	—	—	87	96	68	89	84	88
VIII 1—5	82	46	74	67	90	(71)	93	75	91	87	—	—	88	68	85	80	—	—	—	—	84	95	68	87	83	(*89*)
6—10	84	51	70	68	92	(75)	94	84	94	91	—	—	88	72	87	83	—	—	—	—	83	94	68	87	83	(92)
11—15	84	51	71	69	92	(73)	97	84	97	92	—	—	90	71	87	83	—	—	—	—	87	93	77	92	87	85
16—20	78	47	68	64	94	(78)	96	(85)	94	*92*	—	—	89	70	85	81	—	—	—	—	84	95	66	88	83	94
21—25	88	53	72	71	(92)	(72)	93	84	96	91	—	—	93	66	90	83	—	—	—	—	85	93	72	91	85	91
26—31	78	56	68	67	93	—	95	76	96	89	—	—	88	66	84	79	—	—	—	—	85	94	72	88	85	92
IX 1—5	77	42	68	62	(92)	(*68*)	95	(77)	96	*89*	—	—	84	58	79	74	—	—	—	—	79	91	63	86	80	74
6—10	81	52	61	65	93	—	93	(73)	93	*87*	—	—	87	59	80	75	—	—	—	—	84	93	72	89	85	82
11—15	81	46	64	64	(89)	—	97	80	94	90	—	—	86	59	81	75	—	—	—	—	82	93	63	86	81	90
16—20	78	41	66	62	89	—	92	84	95	90	—	—	85	58	81	75	—	—	—	—	85	92	73	88	85	92
21—25	80	37	62	60	(90)	(*70*)	98	(68)	94	*87*	—	—	87	55	73	72	—	—	—	—	83	92	73	86	83	91
26—30	81	40	62	61	95	(*74*)	96	76	95	89	—	—	91	54	72	73	—	—	—	—	83	90	73	87	83	73
X 1—5	80	43	59	61	91	(72)	97	78	93	90	96	74	92	59	70	74	—	—	—	—	81	89	69	84	81	94
6—10	75	41	63	60	89	(74)	98	(66)	96	*87*	92	84	92	65	75	77	—	—	—	—	85	92	74	87	85	90
11—15	78	38	58	58	93	76	95	72	92	86	86	56	90	51	73	71	—	—	—	—	82	90	71	82	81	91
16—20	74	40	56	57	92	73	96	80	95	90	91	53	88	57	68	71	—	—	—	—	82	89	72	85	82	94
21—25	77	36	61	58	83	—	97	75	94	89	93	52	91	52	71	71	—	—	—	—	81	88	71	84	81	98
26—31	82	57	71	70	92	(75)	96	81	97	91	91	72	90	72	81	81	—	—	—	—	84	92	74	87	84	94
XI 1—5	80	(35)	(45)	(54)	(97)	(*99*)	90	68	95	84	94	64	88	53	73	71	—	—	—	—	82	89	74	87	83	91
6—10	84	54	76	71	(100)	(*85*)	97	87	(100)	*95*	95	73	91	75	83	83	—	—	—	—	86	93	74	89	85	94
11—15	80	(40)	(60)	(60)	89	72	94	70	95	86	93	63	91	61	71	74	—	—	—	—	83	89	74	87	83	93
16—20	(72)	(46)	(62)	(60)	91	74	93	(75)	96	*88*	92	58	89	65	78	77	—	—	—	—	85	91	78	87	85	83
21—25	84	(55)	78	*72*	89	81	95	80	95	90	92	67	90	72	86	83	—	—	—	—	86	87	79	87	84	90
26—30	90	68	(*86*)	(81)	91	(79)	97	91	(99)	*96*	96	87	86	82	86	85	—	—	—	—	84	89	78	86	84	97
XII 1—5	84	42	60	62	82	78	96	68	96	87	97	96	88	65	77	77	—	—	—	—	81	86	73	82	80	89
6—10	85	47	71	68	88	70	90	79	(98)	*89*	88	51	92	70	79	80	—	—	—	—	84	91	75	86	84	85
11—15	85	43	71	66	90	(74)	98	76	95	89	93	53	93	73	80	82	—	—	—	—	87	94	77	88	86	93
16—20	(84)	36	61	*60*	83	80	96	72	85	84	89	46	90	69	76	78	—	—	—	—	83	87	75	87	83	82
21—25	(79)	(40)	(58)	(59)	79	(78)	91	74	93	86	88	47	—	—	—	—	—	—	—	—	83	87	74	87	83	85
26—31	84	41	67	64	85	77	93	75	90	86	93	55	—	—	—	—	—	—	—	—	82	90	73	83	82	83

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Juli 7a, 2p.

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

	16		17		18				19		20				21	22				23				24			
	Moro-goro		Mohoro		Logeloge				Ma-henge		Kilwa				Li-wa-le	Lindi				Kilindi				Ssongea			
	7a	2p	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	7a	2p[1]	7[30]p	7.2.7[30]	7a	2p	6[30]p	7.2.6[30]	7a	2p	9p[2]	7.2.9[2]
I 1—5	82	58	93	72	—	—	—	—	96	80	(92)	(84)	(90)	(88)	92	93	65	—	—	—	—	—	—	90	63	88	80
6—10	82	47	98	85	—	—	—	—	91	69	87	82	88	86	77	88	64	—	—	—	—	—	—	85	56	79	73
11—15	83	44	93	81	—	—	—	—	91	73	87	83	88	85	67	85	68	—	—	—	—	—	—	92	67	84	81
16—20	87	48	94	60	—	—	—	—	91	77	(88)	78	85	84	73	92	78	—	—	—	—	—	—	95	74	89	86
21—25	90	46	97	68	—	—	—	—	90	80	92	(80)	86	86	67	91	73	—	—	—	—	—	—	90	61	82	78
26—31	78	(66)	93	84	—	—	—	—	82	73	(92)	83	89	88	84	89	67	—	—	—	—	—	—	91	67	83	80
II 1—5	87	66	—	—	—	—	—	—	92	(79)	91	77	89	85	90	90	72	—	—	—	—	—	—	96	69	81	82
6—10	86	62	—	—	—	—	—	—	93	84	93	(80)	87	87	92	92	69	—	—	—	—	—	—	93	82	92	89
11—15	(81)	(48)	—	—	—	—	—	—	95	80	(88)	(81)	(84)	(84)	92	86	62	—	—	—	—	—	—	95	79	91	88
16—20	85	54	—	—	—	—	—	—	93	75	(92)	77	78	82	83	—	—	—	—	—	—	—	—	93	76	86	85
21—25	80	47	—	—	—	—	—	—	92	73	86	73	81	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	93	55	84	77
26—28	90	42	—	—	—	—	—	—	90	70	85	65	80	77	71	—	(65)	—	—	—	—	—	—	91	69	82	81
III 1—5	85	57	—	—	—	—	—	—	92	(79)	87	75	84	82	90	91	69	—	—	—	—	—	—	91	74	85	83
6—10	89	62	—	—	—	—	—	—	91	85	89	76	87	84	89	92	70	—	—	—	—	—	—	93	78	89	87
11—15	93	58	—	—	—	—	—	—	(88)	(78)	91	78	87	85	89	92	75	—	—	—	—	—	—	94	73	90	86
16—20	90	52	—	—	—	—	—	—	91	(74)	92	76	82	83	88	95	71	—	—	—	—	—	—	96	69	88	84
21—25	90	57	—	—	—	—	—	—	95	83	91	70	81	81	92	89	70	—	—	—	—	—	—	94	72	88	85
26—31	93	72	—	—	—	—	—	—	92	82	90	75	88	85	93	88	64	—	—	—	—	—	—	93	75	88	83
IV 1—5	92	78	—	—	—	—	—	—	94	82	93	77	85	85	94	93	68	—	—	—	—	—	—	92	73	86	84
6—10	(93)	(87)	—	—	—	—	—	—	91	80	86	62	81	76	94	90	65	—	—	—	—	—	—	88	74	82	81
11—15	94	75	—	—	—	—	—	—	94	(78)	86	64	81	77	86	90	61	—	—	—	—	—	—	84	59	82	75
16—20	95	76	—	—	—	—	—	—	91	76	91	71	81	81	89	92	60	—	—	—	—	—	—	90	67	81	78
21—25	(91)	(66)	—	—	—	—	—	—	92	80	91	87	84	87	90	90	78	—	—	—	—	—	—	86	62	81	76
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	94	82	94	84	91	89	89	92	88	—	—	—	—	—	—	93	49	89	77
V 1—5	83	57	—	—	—	—	—	—	95	84	89	70	85	81	82	94	88	91	—	—	—	—	—	96	71	93	86
6—10	80	56	—	—	—	—	—	—	94	80	89	70	81	80	94	95	79	89	87	—	—	—	—	96	75	88	84
11—15	92	58	—	—	—	—	—	—	91	76	87	75	86	82	94	92	60	87	80	—	—	—	—	96	70	85	78
16—20	93	73	—	—	—	—	—	—	92	81	87	70	85	81	90	90	69	92	83	—	—	—	—	86	69	80	77
21—25	92	56	—	—	—	—	—	—	82	69	85	60	80	75	91	91	51	81	74	—	—	—	—	88	64	77	76
26—31	85	58	—	—	—	—	—	—	86	70	84	60	80	75	91	90	54	76	73	—	—	—	—	88	64	77	76
VI 1—5	87	55	—	—	—	—	—	—	75	72	81	59	81	74	92	88	40	68	65	—	—	—	—	83	64	83	74
6—10	82	62	—	—	—	—	—	—	70	59	68	47	74	63	77	80	46	66	65	—	—	—	—	84	54	68	62
11—15	85	65	—	—	—	—	—	—	68	62	75	48	66	63	84	86	40	68	64	—	—	—	—	78	(47)	68	72
16—20	87	56	—	—	—	—	—	—	73	65	84	59	75	72	72	86	65	80	77	—	—	—	—	80	64	(71)	70
21—25	87	(78)	—	—	—	—	—	—	79	72	84	68	78	77	81	93	52	74	73	—	—	—	—	77	56	(77)	82
26—30	93	74	—	—	—	—	—	—	90	72	85	59	71	72	80	86	59	73	73	—	—	—	—	94	69	(84)	
VII 1—5	86	60	—	—	—	—	—	—	81	61	79	54	74	69	76	80	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6—10	81	53	—	—	—	—	—	—	62	56	84	53	80	73	66	88	39	—	—	65	54	—	—	—	—	—	—
11—15	87	45	—	—	—	—	—	—	86	67	86	66	82	78	83	89	60	—	—	78	59	—	—	—	—	—	—
16—20	84	45	—	—	—	—	—	—	75	63	89	72	81	81	79	84	59	—	—	91	64	—	—	—	—	—	—
21—25	80	49	—	—	—	—	—	—	84	64	97	85	92	91	87	90	75	—	—	85	60	—	—	—	—	—	—
26—31	78	65	—	—	—	—	—	—	88	68	96	91	94	94	82	92	71	—	—	87	63	—	—	—	—	—	—
VIII 1—5	81	(66)	—	—	87	50	76	71	89	66	98	86	91	92	73	—	—	—	—	89	61	—	—	77	49	81	69
6—10	81	68	—	—	87	61	79	76	90	64	93	83	96	91	80	—	—	—	—	90	62	—	—	67	51	69	63
11—15	79	68	—	—	88	51	77	72	87	70	96	94	90	93	92	—	—	—	—	83	62	(74)	(73)	73	(45)	67	62
16—20	81	65	—	—	88	54	74	72	79	66	97	75	95	89	92	—	—	—	—	88	57	76	74	84	45	65	68
21—25	78	70	—	—	88	48	72	69	87	66	96	78	96	90	80	—	—	—	—	77	61	74	71	72	40	(63)	58
26—31	80	72	—	—	83	(44)	71	(66)	91	67	96	76	91	88	84	—	—	—	—	92	70	84	82	78	49	76	67
IX 1—5	95	72	—	—	79	(42)	76	66	77	49	94	85	97	92	77	—	—	—	—	90	63	77	77	86	50	84	73
6—10	91	74	—	—	89	(43)	75	69	84	60	94	82	93	90	80	—	—	—	—	71	58	74	68	76	51	84	70
11—15	89	75	—	—	80	45	(64)	63	83	62	92	76	93	87	77	—	—	—	—	81	60	79	74	85	54	63	67
16—20	83	68	—	—	84	(48)	(84)	(72)	83	64	96	84	95	92	61	—	—	—	—	75	59	77	70	81	59	73	71
21—25	81	66	—	—	84	51	70	68	88	54	95	84	91	78	—	—	—	—	—	86	63	79	76	79	53	70	67
26—30	(90)	(70)	—	—	86	(43)	75	(68)	80	50	95	85	92	90	80	—	—	—	—	82	61	77	73	79	41	(57)	59
X 1—5	—	—	—	—	84	50	(76)	70	84	60	89	75	87	84	83	—	—	—	—	81	57	77	71	69	31	(50)	50
6—10	—	—	—	—	79	(38)	(68)	(62)	85	57	81	69	82	77	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	87	(42)	83	71	85	54	84	67	84	78	86	—	—	—	—	75	59	72	69	90	40	60	63
16—20	—	—	—	—	85	41	76	67	89	56	80	64	76	73	82	—	—	—	—	76	61	78	72	88	46	67	67
21—25	—	—	—	—	83	(40)	(75)	(66)	84	54	74	67	77	72	82	—	—	—	—	78	64	79	74	81	38	61	60
26—31	—	—	—	—	86	(40)	(73)	(66)	85	53	81	67	82	77	80	—	—	—	—	75	60	75	70	84	39	53	59
XI 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	83	59	81	67	79	76	84	—	—	—	—	73	65	78	72	80	35	51	55
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	92	67	81	69	80	77	89	—	—	—	—	79	69	83	77	86	45	62	64
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	87	61	81	67	83	77	84	—	—	—	—	—	—	—	—	83	52	77	71
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	88	58	84	68	84	79	78	—	—	—	—	—	—	—	—	83	33	59	59
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	87	68	93	79	88	86	83	—	—	—	—	—	—	—	—	83	44	71	65
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	93	81	89	71	83	81	96	—	—	—	—	—	—	—	—	82	54	71	69
XII 1—5	—	—	—	—	91	43	(84)	(73)	89	74	86	71	86	81	80	—	—	—	—	—	—	—	—	87	(63)	85	78
6—10	—	—	—	—	90	61	(86)	(79)	89	61	81	70	79	77	77	—	—	—	—	—	—	—	—	93	57	72	74
11—15	—	—	—	—	95	67	90	84	91	77	94	75	89	86	87	—	—	—	—	—	—	—	—	85	(52)	69	69
16—20	—	—	—	—	86	51	81	73	86	66	87	78	88	84	81	—	—	—	—	—	—	—	—	90	(80)	(84)	(85)
21—25	—	—	—	—	(94)	(62)	(80)	(78)	91	78	93	73	85	83	80	—	—	—	—	—	—	—	—	93	61	(77)	77
26—31	—	—	—	—	88	(45)	(71)	(68)	89	66	89	65	85	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—	83	(62)	(80)	(75)
																								94	67	(81)	87
																								89	(67)	(83)	(78)

1) Bis Februar 3p. — 2) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit** 1911.

	26				27				28				29				30				31				33			
	Kondoa-Irangi				Mpapua				Kibongoto				Moschi				Aruscha				Leudorf				Marienhof			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	76	37	63	59	91	(60)	83	78	—	—	—	—	78	43	(61)	61	86	64	76	75	77	35	59	57	76	53	83	70
6—10	62	26	43	44	87	66	65	73	—	—	—	—	71	39	49	53	82	54	75	70	62	28	53	47	64	35	82	61
11—15	80	38	76	64	92	61	91	81	—	—	—	—	78	41	50	56	83	49	83	71	73	37	56	56	89	62	81	78
16—20	74	34	70	59	89	56	76	74	—	—	—	—	77	39	37	51	82	55	75	71	70	29	47	49	85	48	81	71
21—25	76	31	62	56	90	61	87	79	—	—	—	—	(68)	(38)	(40)	(49)	82	54	77	71	67	28	47	47	92	55	90	79
26—31	82	50	75	69	94	66	86	82	—	—	—	—	78	(36)	—	—	(84)	(62)	(74)	(73)	78	40	67	62	91	68	92	84
II 1—5	86	39	76	67	92	62	85	80	—	—	—	—	70	37	41	49	77	44	69	63	63	28	37	43	90	47	86	74
6—10	89	42	67	66	92	67	88	82	—	—	—	—	83	45	47	58	79	49	63	64	70	32	55	52	82	51	82	72
11—15	63	31	67	54	93	58	82	78	—	—	—	—	72	30	50	52	80	45	68	64	65	27	59	51	77	38	76	64
16—20	81	39	83	68	94	90	88	91	—	—	—	—	82	55	61	66	86	59	76	74	84	46	72	67	83	49	80	71
21—25	80	61	63	68	96	80	83	86	—	—	—	—	84	52	56	64	90	62	79	77	86	52	73	70	87	59	89	78
26—28	72	39	63	58	87	46	65	66	—	—	—	—	82	40	47	56	88	56	67	70	85	41	56	61	76	(54)	88	72
III 1—5	70	43	68	60	84	60	78	74	—	—	—	—	78	45	(64)	62	82	62	69	71	80	42	64	62	81	47	74	67
6—10	88	54	91	77	93	70	85	83	—	—	—	—	86	67	57	70	85	61	82	76	86	64	72	74	89	(65)	89	81
11—15	90	66	89	82	92	66	87	81	—	—	—	—	83	64	74	74	89	73	86	82	88	63	77	76	89	66	89	81
16—20	76	54	78	70	93	(60)	(84)	(82)	—	—	—	—	82	60	73	72	86	64	81	77	80	48	75	68	85	57	(83)	75
21—25	80	48	76	68	92	66	85	81	—	—	—	—	83	54	59	65	87	64	70	74	86	55	73	71	86	65	85	79
26—31	87	60	84	77	88	67	87	81	—	—	—	—	83	54	76	71	(89)	(69)	(85)	(81)	90	56	81	76	92	63	93	82
IV 1—5	92	68	92	84	88	63	83	78	—	—	—	—	87	67	75	76	89	73	83	82	89	67	79	78	91	72	91	85
6—10	89	65	93	82	85	66	(84)	79	—	—	—	—	93	78	84	85	94	78	87	86	91	72	88	84	95	(75)	93	88
11—15	86	74	87	83	87	72	(85)	82	—	—	—	—	96	(84)	96	92	94	(79)	(87)	(86)	92	78	93	88	(82)	63	(88)	(78)
16—20	86	51	84	73	87	61	79	76	—	—	—	—	94	73	(83)	84	90	(69)	(84)	(81)	91	70	88	83	88	56	87	77
21—25	83	57	86	75	83	57	79	73	—	—	—	—	94	71	85	83	88	(70)	(79)	(79)	85	64	87	79	82	57	77	72
26—30	86	54	82	74	91	68	88	82	—	—	—	—	89	68	74	77	92	73	(84)	83	91	69	87	82	85	60	91	79
V 1—5	82	53	—	—	90	72	86	83	—	—	—	—	94	74	84	84	94	79	80	84	97	75	86	86	90	70	93	85
6—10	77	48	—	—	88	59	80	76	—	—	—	—	96	77	82	85	92	75	82	83	93	74	90	85	80	(52)	88	74
11—15	88	57	—	—	87	69	84	80	—	—	—	—	98	87	98	94	90	79	92	87	94	80	97	90	82	56	84	74
16—20	87	53	—	—	86	64	80	77	—	—	—	—	98	83	91	91	92	84	90	88	95	78	91	88	87	58	90	78
21—25	87	34	—	—	73	45	69	62	—	—	—	—	91	75	77	81	91	(74)	85	84	90	72	86	83	86	58	89	78
26—31	90	40	—	—	80	49	(76)	68	—	—	—	—	93	65	81	80	89	(71)	85	82	91	66	84	80	86	44	87	72
VI 1—5	88	39	—	—	72	(48)	73	64	—	—	—	—	(92)	(78)	—	—	90	(80)	(90)	(87)	91	74	85	83	85	51	85	73
6—10	87	30	—	—	61	41	65	55	—	—	—	—	(73)	(57)	(72)	(67)	84	66	(79)	77	85	60	82	75	63	34	71	56
11—15	84	30	—	—	70	43	71	61	—	—	—	—	83	(64)	(72)	(73)	84	69	76	76	82	60	78	73	71	45	75	64
16—20	83	43	—	—	76	54	(78)	69	—	—	—	—	83	74	87	81	88	76	88	84	84	74	86	81	84	55	78	72
21—25	85	39	—	—	78	55	71	68	—	—	—	—	88	(70)	(81)	(80)	90	72	86	83	91	73	84	83	72	43	74	63
26—30	91	39	—	—	78	51	73	67	—	—	—	—	91	77	81	83	90	76	83	83	88	72	82	81	79	49	81	70
VII 1—5	75	31	—	—	67	(46)	68	60	—	—	—	—	85	66	70	74	86	67	79	78	83	70	79	77	74	42	78	65
6—10	74	28	—	—	60	41	67	56	—	—	—	—	80	57	72	70	85	60	72	72	82	58	81	74	74	35	78	62
11—15	82	36	—	—	79	48	73	67	—	—	—	—	87	66	74	76	90	73	85	83	90	68	85	81	80	46	88	71
16—20	80	34	—	—	74	52	69	65	—	—	—	—	83	(63)	76	74	87	68	81	78	84	66	80	76	71	45	62	60
21—25	77	37	—	—	81	63	72	72	—	—	—	—	95	(61)	(76)	(77)	89	70	(88)	82	89	69	91	83	77	48	70	65
26—31	75	32	—	—	85	(51)	70	69	—	—	—	—	94	(63)	(79)	(79)	91	71	84	82	88	68	86	81	79	54	75	69
VIII 1—5	81	39	—	—	80	(45)	70	65	—	—	—	—	89	67	72	76	(89)	(72)	(81)	(81)	86	65	81	77	83	65	94	81
6—10	71	37	—	—	78	46	70	65	—	—	—	—	92	65	78	78	(84)	67	(79)	(77)	87	64	85	79	80	60	90	77
11—15	76	45	—	—	85	55	77	72	—	—	—	—	98	76	78	84	90	72	83	82	94	80	83	86	88	70	91	83
16—20	71	39	—	—	90	68	82	80	—	—	—	—	88	(72)	79	80	90	(71)	84	82	89	72	87	82	72	50	82	68
21—25	80	38	—	—	81	(44)	66	64	—	—	—	—	94	(66)	77	79	93	74	85	84	96	72	83	84	78	47	83	69
26—31	68	31	—	—	77	43	67	62	—	—	—	—	(93)	56	71	73	88	65	77	77	83	57	80	73	68	32	79	60
IX 1—5	74	35	—	—	76	39	(64)	60	82	49	72	68	94	62	71	76	93	70	76	80	88	62	79	76	59	32	77	56
6—10	69	33	—	—	83	43	63	63	82	48	66	65	91	55	73	73	89	60	73	74	83	54	73	70	61	38	76	58
11—15	81	41	—	—	80	52	(71)	67	83	58	70	70	95	60	(72)	75	88	67	79	78	86	59	77	74	64	(49)	69	61
16—20	71	30	—	—	76	51	66	64	84	49	67	67	89	53	67	70	78	57	76	70	81	55	74	70	68	51	76	65
21—25	65	26	—	—	81	43	60	61	78	51	69	66	90	53	67	70	88	61	80	76	86	59	81	75	74	(58)	90	74
26—30	68	28	—	—	71	44	(57)	57	82	51	69	67	(94)	(63)	(70)	(76)												
X 1—5	69	30	—	—	79	50	67	65	81	49	67	66	89	(56)	68	71	92	69	76	79	88	57	78	74	85	67	81	78
6—10	75	26	—	—	80	(56)	67	68	83	39	65	62	96	50	(64)	70	86	58	73	72	86	52	78	72	74	46	76	66
11—15	69	23	—	—	80	57	68	69	76	38	56	57	(80)	(42)	(60)	(61)	82	54	71	69	85	44	73	67	78	44	80	67
16—20	70	33	—	—	82	(59)	71	77	77	42	57	59	(86)	(51)	(76)	(71)	88	58	62	69	81	48	75	68	76	46	(86)	69
21—25	74	28	—	—	86	65	78	76	76	45	64	62	(92)	(51)	(75)	(72)	89	55	63	69	81	50	72	68	66	43	75	62
26—31	(73)	(39)	—	—	86	60	78	75	90	55	68	71	86	60	78	75	90	55	68	71	84	57	80	73	70	(40)	78	63
XI 1—5	73	26	—	—	81	62	74	72	78	34	55	56	(88)	(59)	(79)	(75)	89	47	72	69	73	51	72	65	68	(40)	78	(62)
6—10	74	33	—	—	85	67	81	77	86	57	82	75	(94)	(68)	(86)	(83)	94	65	76	79	92	58	89	79	76	49	81	69
11—15	69	24	—	—	84	60	80	77	78	43	63	62	88	53	(76)	(72)	94	57	75	75	88	54	76	73	71	(52)	77	67
16—20	79	41	—	—	82	51	67	66	79	47	67	64	85	51	67	68	91	68	77	79	84	64	74	74	85	68	84	79
21—25	93	61	—	—	87	(66)	84	(79)	84	70	87	80	90	74	84	83	97	77	76	83	84	76	93	84	93	77	93	88
26—30	88	66	—	—	93	(80)	83	(86)	89	78	88	85	95	(66)	(88)	(83)	92	82	86	87	87	76	90	84	(88)	(79)	(93)	(87)
XII 1—5	69	40	—	—	89	(50)	79	73	80	50	78	69	(73)	(62)	—	—	85	76	80	81	76	61	65	67	72	45	83	67
6—10	75	39	—	—	87	56	75	73	80	55	76	70	84	(66)	—	—	90	78	82	83	90	61	84	78	71	(44)	78	64
11—15	73	39	—	—	90	65	84	79	79	59	82	73	88	67	—	—	90	73	84	82	86	59	87	77	76	47	82	68
16—20	77	35	—	—	89	55	76	74	79	41	71	62	79	(61)	—	—	85	59	82	76	73	50	62	62	(76)	59	85	73
21—25	78	36	—	—	91	60	86	79	79	46	72	66	(83)	(61)	—	—	85	55	85	75	74	55	77	69	84	57	88	76
26—31	75	30	—	—	88	(56)	76	73	78	48	71	66	(80)	(56)	—	—	85	52	86	74	77	51	76	68	(76)	(60)	(79)	(72)

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

	36 Rubja				37 Ruasa				38 Kigali				40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema			
	7a[1])	2p	9p	7.2.9[1])	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7[30]a	2p[2])	9p	7[30].2.9[2])
I 1—5	82	53	88	74	88	(62)	79	*76*	—	—	—	—	83	54	—	—	88	76	86	83	(90)	(84)	89	72	90	84
6—10	75	54	77	69	88	(62)	78	*76*	—	—	—	—	81	51	—	—	89	67	79	78	86	37	81	65	83	76
11—15	87	70	81	79	92	(*64*)	82	(79)	—	—	—	—	86	(66)	—	—	91	72	90	84	(86)	(65)	89	70	84	81
16—20	74	55	83	71	87	(47)	80	*77*	—	—	—	—	85	49	—	—	88	69	87	81	95	79	88	70	88	82
21—25	80	58	83	74	89	57	80	75	—	—	—	—	83	56	—	—	89	68	83	80	91	60	90	84	88	87
26—31	89	60	86	78	93	(71)	89	*84*	—	—	—	—	87	65	—	—	90	71	88	83	89	80	92	70	88	83
II 1—5	79	70	(87)	*79*	86	(50)	74	*70*	—	—	—	—	87	62	—	—	93	67	82	81	86	67	88	75	87	83
6—10	76	60	78	71	83	(*51*)	71	(68)	—	—	—	—	86	60	—	—	89	72	84	81	89	74	84	71	83	79
11—15	74	54	79	69	86	45	73	68	—	—	—	—	86	63	—	—	87	76	91	85	84	(64)	89	76	88	84
16—20	80	(62)	80	*74*	85	(70)	77	*77*	—	—	—	—	90	61	—	—	88	75	91	85	91	(*56*)	88	77	91	85
21—25	88	69	92	83	92	(74)	89	*85*	—	—	—	—	91	75	—	—	90	82	89	87	(92)	63	87	67	88	81
26—28	79	58	81	73	88	(72)	90	*83*	—	—	—	—	88	69	—	—	88	74	87	83	86	51	88	68	88	81
III 1—5	76	58	81	72	91	66	84	80	—	—	—	—	92	72	—	—	91	70	91	84	89	50	86	75	88	83
6—10	87	70	93	83	90	(66)	87	*87*	—	—	—	—	87	57	—	—	90	71	85	82	(90)	(63)	84	71	87	81
11—15	86	77	89	84	90	68	85	*81*	—	—	—	—	90	60	—	—	88	72	88	83	(92)	(72)	86	82	89	86
16—20	85	71	89	82	89	62	86	79	—	—	—	—	88	62	—	—	92	71	88	84	(*92*)	(*74*)	85	71	87	81
21—25	87	73	93	84	91	72	88	84	—	—	—	—	88	58	—	—	91	69	90	83	(94)	72	89	74	91	85
26—31	91	72	92	85	92	73	90	85	—	—	—	—	89	69	—	—	92	78	90	87	95	57	89	71	91	84
IV 1—5	90	78	91	86	87	69	85	80	—	—	—	—	89	(60)	—	—	91	77	92	87	(91)	75	85	65	82	77
6—10	97	(82)	(95)	(91)	92	(79)	(92)	(88)	—	—	—	—	91	66	—	—	93	85	86	88	93	70	91	74	90	85
11—15	(93)	80	92	88	92	76	90	86	—	—	—	—	89	55	(88)	(77)	88	71	88	82	(93)	(66)	85	65	83	78
16—20	89	(*79*)	93	(87)	92	(*72*)	90	(84)	—	—	—	—	90	55	—	—	86	66	86	80	(*87*)	(*49*)	83	64	80	76
21—25	87	68	91	82	92	72	91	85	—	—	—	—	88	52	(77)	72	84	52	79	72	(89)	47	80	60	78	73
26—30	90	71	95	86	92	(75)	90	*86*	—	—	—	—	87	63	86	79	87	64	85	79	87	57	85	60	85	76
V 1—5	86	84	92	87	93	(67)	90	83	—	—	—	—	89	64	88	81	90	91	93	91	(90)	63	91	70	89	83
6—10	88	74	94	85	93	73	86	84	—	—	—	—	91	60	85	79	90	70	89	83	(*91*)	(48)	85	72	85	81
11—15	88	(*66*)	86	(80)	94	(76)	92	*88*	—	—	—	—	90	65	86	80	88	64	86	80	89	52	90	77	83	85
16—20	95	82	94	90	95	(76)	91	87	—	—	—	—	91	66	89	82	93	78	92	88	—	—	76	57	76	69
21—25	86	(79)	81	*82*	91	68	89	83	—	—	—	—	87	61	83	77	—	—	—	—	(88)	(45)	69	54	69	64
26—31	80	63	90	78	86	(47)	80	*77*	—	—	—	—	83	(50)	(73)	(69)	—	—	—	—	(*90*)	(*65*)	66	56	73	65
VI 1—5	82	69	88	80	87	(62)	81	*77*	—	—	—	—	(82)	53	71	*68*	82	52	86	73	92	53	69	55	70	65
6—10	64	(58)	72	*65*	84	(*49*)	78	(70)	—	—	—	—	(*85*)	(*51*)	(*74*)	(*70*)	83	55	78	72	(92)	77	61	52	54	59
11—15	(61)	58	86	*69*	85	(58)	79	*74*	—	—	—	—	84	49	(70)	*68*	78	56	79	71	95	53	59	55	64	63
16—20	83	(67)	85	*78*	83	(*65*)	77	(75)	—	—	—	—	77	49	68	65	78	44	72	65	(*90*)	(62)	64	58	65	66
21—25	70	(57)	87	*71*	87	51	81	73	—	—	—	—	75	43	69	62	76	44	70	63	(89)	(48)	62	68	69	63
26—30	87	69	87	81	92	66	87	82	—	—	—	—	76	43	66	62	81	48	69	66	(82)	(*26*)	66	58	66	58
VII 1—5	62	51	81	65	82	(48)	81	*70*	—	—	—	—	80	42	58	60	82	49	71	67	(74)	(30)	65	54	55	58
6—10	61	(50)	80	*64*	82	46	71	66	—	—	—	—	74	36	55	55	79	43	69	64	(*75*)	(*72*)	66	57	77	67
11—15	66	54	75	65	(78)	(40)	75	(63)	—	—	—	—	81	(48)	(65)	(64)	77	52	70	67	81	75	63	52	64	60
16—20	67	(51)	75	*64*	(79)	(*46*)	70	(65)	—	—	—	—	74	38	59	57	71	44	65	60	81	40	61	53	55	56
21—25	71	56	83	70	70	(41)	68	*60*	—	—	—	—	68	35	54	**53**	65	43	63	57	69	35	56	40	59	52
26—31	72	(50)	76	*66*	72	39	63	58	—	—	—	—	67	38	54	**53**	67	40	64	57	(79)	(37)	59	54	61	58
VIII 1—5	71	(54)	71	*66*	78	42	75	65	—	—	—	—	71	(52)	(63)	(62)	71	58	71	67	80	40	61	53	68	61
6—10	76	(53)	72	*67*	79	42	69	63	—	—	—	—	—	—	—	—	66	47	62	59	79	(44)	49	47	54	**50**
11—15	(91)	72	96	*86*	84	56	81	73	—	—	—	—	—	—	—	—	73	60	79	71	80	50	56	48	65	**50**
16—20	91	73	92	85	86	53	75	71	—	—	—	—	—	—	—	—	64	43	71	59	74	54	54	50	48	56
21—25	89	77	86	84	83	52	80	72	—	—	—	—	—	—	—	—	65	45	71	60	87	39	53	33	62	**50**
26—31	82	68	82	78	84	48	78	70	—	—	—	—	—	—	—	—	63	44	74	60	(77)	26	51	44	56	—
IX 1—5	82	70	76	76	(68)	(35)	(67)	(57)	—	—	—	—	—	—	—	—	66	46	70	61	—	—	—	—	—	—
6—10	79	59	72	70	80	44	70	65	—	—	—	—	—	—	—	—	59	41	69	56	—	—	—	—	—	—
11—15	74	64	75	71	85	67	85	79	—	—	—	—	—	—	—	—	68	54	75	66	—	—	—	—	—	—
16—20	74	59	83	72	71	40	72	61	—	—	—	—	—	—	—	—	56	41	66	**55**	—	—	—	—	—	—
21—25	80	(56)	84	*73*	80	48	76	68	—	—	—	—	(*61*)	(*51*)	(*53*)	(55)	62	50	65	59	—	—	—	—	—	—
26—30	79	(69)	82	*77*	87	52	80	73	—	—	—	—	72	38	64	58	69	52	74	65	—	—	—	—	—	—
X 1—5	91	(81)	94	*89*	87	69	93	83	—	—	—	—	83	62	80	75	80	68	75	74	—	—	—	—	—	—
6—10	(78)	(72)	(*92*)	(*81*)	90	(*60*)	85	(78)	—	—	—	—	81	(50)	(82)	(71)	87	60	80	76	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	(86)	(*57*)	71	(71)	—	—	—	—	83	39	64	58	71	70	79	73	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	88	(*51*)	80	(73)	(*82*)	(*44*)	(*68*)	(*63*)	70	41	67	59	66	73	83	74	—	—	—	—	—	—
21—25	72	62	79	71	93	(65)	84	*81*	85	58	71	72	77	60	70	69	79	60	73	71	66	(29)	—	—	—	—
26—31	84	(71)	94	*83*	86	(69)	85	*80*	82	(47)	74	*68*	77	47	75	66	78	58	66	67	(79)	31	—	—	—	*61*
XI 1—5	87	(74)	97	*86*	(87)	72	85	*81*	82	52	79	71	80	55	85	73	77	57	71	68	65	28	60	(60)	63	67
6—10	77	61	77	72	88	(*69*)	89	(82)	85	52	78	85	82	56	81	73	84	79	80	81	(70)	(*39*)	69	65	67	(84)
11—15	—	—	—	—	93	(64)	90	*82*	88	76	86	83	84	66	87	79	86	75	85	82	(84)	54	(90)	(74)	(86)	86
16—20	—	—	—	—	89	(*83*)	90	(88)	90	72	94	85	(87)	(62)	(77)	(75)	88	69	82	80	95	(*52*)	92	81	86	78
21—25	90	(72)	96	*86*	91	(75)	86	*84*	94	61	87	81	89	65	80	78	90	69	84	81	(93)	(*69*)	81	72	81	87
26—30	92	(78)	(97)	(89)	92	(*66*)	89	(82)	95	73	91	86	89	74	85	83	91	77	89	85	95	(*92*)	92	(80)	89	84
XII 1—5	(72)	(*51*)	92	(72)	93	53	81	76	85	57	80	74	84	67	82	78	90	70	83	81	95	56	86	75	83	81
6—10	66	58	90	72	(88)	(51)	78	(72)	88	59	79	75	87	61	86	78	91	65	87	81	92	57	81	65	86	78
11—15	89	(80)	95	*88*	92	67	85	81	92	66	88	82	89	69	86	81	90	80	87	86	98	72	89	72	86	82
16—20	87	(78)	96	*87*	83	52	78	71	92	55	83	76	86	65	74	75	90	76	89	85	(96)	81	86	75	80	(86)
21—25	90	71	96	86	85	(59)	81	*75*	86	51	84	74	86	65	80	77	87	77	89	85	96	(66)	89	79	(*89*)	84
26—31	91	83	98	90	89	(64)	84	*79*	86	45	86	72	90	68	89	82	91	74	89	85	(*96*)	(72)	90	78	86	

[1]) Januar und Februar 7[15]a, 2p, 9p. — [2]) November und Dezember 7[30]a, 1[30]p, 9p.

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

	48 Bismarckburg				50 Nyembe-Bulungwa				51 Tabora				52 Kilima-tinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala			
	7a	2p	9p	7.2.9	6a[1])	2p	8p[1])	6.2.8[1])	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	(72)	(65)	74	(70)	95	52	78	75	—	89	62	86	79	92	(63)	(*90*)	(*59*)	(77)	(*75*)	84	(60)	87	60	93	80
6—10	(62)	(58)	(*78*)	(66)	78	32	62	57	—	70	40	58	56	76	(45)	86	47	63	66	72	(36)	79	48	86	71
11—15	77	(*79*)	78	(78)	92	62	90	81	—	93	67	92	84	88	45	90	57	78	75	86	(*47*)	89	64	86	80
16—20	(*68*)	(*63*)	(68)	(*67*)	92	(46)	78	72	—	93	(64)	77	78	87	(60)	90	70	83	81	90	70	89	68	92	83
21—25	(*67*)	(*60*)	(*73*)	(*67*)	93	53	88	78	(*76*)	89	54	78	74	86	(*55*)	89	69	78	79	88	(66)	85	74	87	82
26—31	76	68	80	75	95	61	88	81	80	92	64	93	83	94	(80)	94	77	88	86	90	65	94	78	91	88
II 1—5	79	(*68*)	79	(75)	94	62	84	80	85	96	64	97	85	93	(76)	89	77	89	85	90	70	89	79	92	87
6—10	80	68	75	74	94	58	82	78	83	98	57	88	81	(91)	70	94	69	87	83	82	70	91	71	92	85
11—15	78	66	76	73	94	50	75	73	70	89	56	71	72	(79)	(48)	94	68	88	83	84	48	87	61	89	79
16—20	74	64	73	70	93	56	82	77	75	95	53	79	76	86	(48)	92	79	93	88	89	44	86	62	88	78
21—25	77	69	80	75	95	57	84	79	80	98	51	88	79	86	50	91	62	77	77	85	32	87	56	82	75
26—28	74	61	69	68	91	37	71	66	67	85	47	70	67	82	(41)	88	58	71	72	76	38	82	50	87	73
III 1—5	76	59	76	70	90	54	77	73	76	90	49	84	75	(83)	(*43*)	83	68	—	—	84	52	80	50	92	74
6—10	75	71	75	74	95	62	86	81	76	93	55	78	75	98	68	97	81	—	—	91	63	86	75	90	84
11—15	81	70	75	75	96	70	(92)	*86*	83	97	66	86	83	98	77	97	79	—	—	88	(*65*)	94	78	90	87
16—20	69	65	63	66	94	45	83	74	73	92	50	78	73	(90)	57	92	80	—	—	(93)	52	86	56	89	77
21—25	72	72	79	74	97	69	90	85	85	98	63	89	83	95	66	95	78	—	—	91	63	90	64	89	81
26—31	77	65	80	74	(*93*)	(69)	(90)	(84)	81	92	64	90	82	93	74	90	86	—	—	89	77	89	79	93	87
IV 1—5	73	68	69	70	96	72	93	87	74	91	52	77	74	90	70	92	79	—	—	92	68	77	69	86	78
6—10	76	63	78	72	96	77	94	89	91	98	74	97	90	91	(66)	93	80	—	—	79	69	87	68	90	81
11—15	74	60	72	69	92	54	84	77	74	88	55	81	75	84	79	91	77	—	—	87	67	84	67	90	80
16—20	68	58	65	64	89	(52)	76	72	66	83	46	71	67	91	(68)	92	(61)	—	—	81	55	94	82	96	91
21—25	63	(55)	64	*61*	85	48	77	70	64	78	46	67	64	(*89*)	(*64*)	86	70	—	—	81	57	85	63	92	80
26—30	69	58	76	68	84	52	81	72	66	80	45	73	66	94	(67)	88	81	—	—	86	54	92	69	87	83
V 1—5	77	57	74	69	96	65	93	85	68	84	50	68	67	92	63	92	64	—	—	86	46	84	60	87	77
6—10	68	56	73	66	87	51	85	74	58	75	39	57	57	91	(60)	92	73	—	—	83	64	86	53	84	74
11—15	68	50	65	61	85	51	80	72	64	79	47	66	64	93	(61)	91	78	—	—	87	73	93	51	84	76
16—20	65	55	(62)	*60*	89	54	82	75	65	80	46	69	65	93	64	89	65	—	—	81	55	84	59	87	77
21—25	(60)	51	64	*58*	90	45	79	71	55	71	38	56	55	(88)	(*59*)	78	60	—	—	74	61	90	44	73	69
21—31	64	54	61	60	86	43	74	68	52	72	35	50	52	88	60	84	62	—	—	73	45	93	50	88	77
VI 1—5	(*60*)	(*54*)	(*64*)	(*60*)	—	—	—	—	52	73	38	51	54	84	(51)	75	61	—	—	68	65	91	52	86	76
6—10	(54)	44	50	*49*	—	—	—	—	46	66	31	42	47	81	54	75	58	—	—	64	45	(*91*)	(*61*)	(*84*)	(*79*)
11—15	59	48	54	54	—	—	—	—	47	64	33	44	47	84	(*48*)	68	56	—	—	68	37	—	—	—	—
16—20	55	42	51	**49**	—	—	—	—	49	70	35	46	50	(*86*)	(*54*)	80	(64)	—	—	67	44	(*78*)	(*50*)	(*72*)	(*66*)
21—25	60	47	53	53	—	—	—	—	49	70	34	46	50	(*95*)	—	(83)	(59)	—	—	(*69*)	—	86	41	77	68
26—30	59	53	53	55	—	—	—	—	50	68	37	46	51	86	50	86	60	—	—	—	—	83	47	76	69
VII 1—5	64	53	57	58	76	36	61	58	49	67	37	47	50	(72)	(49)	73	58	—	—	64	41	75	46	69	63
6—10	58	53	51	54	77	30	58	55	**41**	60	29	38	42	63	47	70	58	—	—	55	24	81	33	71	**62**
11—15	65	61	58	61	80	36	60	59	50	70	37	45	51	87	57	90	66	—	—	72	45	84	42	81	69
16—20	69	59	58	62	76	37	52	55	(*48*)	(*67*)	(*38*)	(*43*)	(*49*)	—	—	81	62	—	—	71	40	76	62	87	75
21—25	66	62	55	61	75	38	54	56	(*46*)	(*45*)	(*34*)	(38)	(*39*)	(*92*)	(*50*)	87	67	—	—	74	35	83	56	86	75
26—31	68	60	53	60	73	32	50	52	44	68	30	35	45	(82)	(46)	89	63	—	—	70	39	83	48	79	70
VIII 1—5	69	67	60	65	—	—	—	—	46	65	34	40	46	—	—	92	65	—	—	71	42	82	44	84	70
6—10	67	60	63	64	—	—	—	—	45	65	32	39	45	—	(58)	87	(65)	—	—	72	33	78	45	79	67
11—15	70	67	66	68	—	—	—	—	50	71	38	43	51	77	52	81	(67)	—	—	71	42	84	51	85	73
16—20	71	70	72	71	—	—	—	—	44	65	32	36	44	(89)	46	(89)	(63)	—	—	69	39	82	52	85	73
21—25	75	74	74	74	—	—	—	—	46	64	36	41	47	82	47	(90)	60	—	—	72	44	81	62	83	75
26—31	72	78	76	75	—	—	—	—	45	66	33	36	45	80	(*44*)	87	56	—	—	66	44	86	58	86	77
IX 1—5	71	67	68	68	—	—	—	—	47	64	36	39	46	71	—	(84)	(63)	—	—	56	41	83	56	82	74
6—10	52	53	46	50	—	—	—	—	46	62	36	40	46	75	—	(94)	(65)	—	—	57	(38)	81	54	79	71
11—15	49	57	57	54	—	—	—	—	50	66	40	43	49	71	—	87	57	—	—	64	44	76	44	77	66
16—20	49	54	71	58	—	—	—	—	48	67	36	42	48	75	—	80	(62)	—	—	70	36	79	53	80	71
21—25	(46)	58	65	*56*	—	—	—	—	43	61	35	35	43	80	—	(88)	(54)	—	—	73	23	82	34	71	**62**
26—30	44	55	57	52	—	—	—	—	46	61	38	38	45	(*81*)	—	87	61	—	—	64	24	79	34	73	**62**
X 1—5	55	67	70	64	(74)	(32)	(*49*)	(52)	52	64	44	50	53	—	—	87	74	—	—	(69)	(36)	84	49	79	71
6—10	63	58	63	61	(*65*)	(26)	52	(47)	47	68	37	37	44	—	—	(91)	(72)	—	—	66	31	70	45	77	66
11—15	48	59	55	54	(*61*)	(*27*)	(54)	(*47*)	45	64	36	33	44	—	—	88	77	—	—	55	(28)	80	35	74	63
16—20	46	52	61	53	(*58*)	(*30*)	(*60*)	(*49*)	49	68	39	40	49	—	—	90	77	—	—	(60)	(28)	82	43	77	67
21—25	52	63	64	60	64	36	50	50	51	66	44	45	52	—	—	(90)	(80)	—	—	72	51	84	46	76	69
26—31	51	61	61	57	(65)	(*34*)	49	(49)	55	72	46	48	55	—	—	91	79	—	—	59	(*42*)	81	52	78	70
XI 1—5	56	56	63	58	(*52*)	(31)	(47)	(*44*)	54	70	47	44	54	(78)	—	(89)	(80)	—	—	—	—	82	48	81	70
6—10	52	55	56	54	59	(*32*)	51	(47)	60	73	48	57	59	79	45	94	80	—	—	(*60*)	(*40*)	82	42	78	67
11—15	66	58	62	62	(*60*)	(*34*)	(*60*)	(*51*)	53	69	46	46	54	(80)	(50)	92	77	—	—	57	33	80	42	77	66
16—20	70	73	82	75	(86)	(66)	80	(77)	83	93	71	89	84	76	51	(*82*)	(*80*)	—	—	70	37	78	46	78	67
21—25	87	69	79	79	92	(*82*)	89	(88)	84	95	74	88	86	96	83	(*96*)	(*82*)	—	—	88	57	91	60	91	81
26—30	78	76	83	79	(92)	(87)	88	(80)	83	95	69	88	84	95	73	(*94*)	(87)	—	—	80	(62)	92	60	85	79
XII 1—5	76	73	81	77	(83)	(40)	(68)	(64)	65	76	46	67	63	82	57	92	(82)	—	—	82	(59)	84	49	84	73
6—10	(76)	(*63*)	(72)	(*70*)	(74)	(*50*)	64	(63)	64	76	50	61	63	84	58	(92)	(81)	—	—	(73)	65	84	54	81	73
11—15	(74)	(72)	(81)	(76)	91	(*60*)	(78)	(76)	75	87	62	76	75	87	63	94	88	—	—	82	70	82	55	87	75
16—20	71	68	72	70	(84)	—	(80)	—	78	90	59	82	77	80	(58)	(93)	(*83*)	—	—	85	59	83	61	85	76
21—25	80	56	75	70	(90)	—	(86)	—	78	90	63	78	77	92	(70)	(*98*)	—	—	—	88	54	95	67	91	84
26—31	78	65	75	72	(88)	(*64*)	(*74*)	(75)	77	88	56	86	77	86	(64)	—	—	—	—	80	60	85	56	85	75

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p.

1911. **Fünftägige Werte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

	56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio				59 Tandala					60 Ibo			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	86	73	91	83	84	69	89	80	83	72	90	82	—	87	69	86	81	86	66	78	77
6—10	82	57	85	74	86	77	89	84	82	76	87	81	—	87	63	85	78	85	59	77	74
11—15	88	76	88	84	84	74	83	80	81	(67)	87	78	—	92	82	88	87	81	61	76	73
16—20	90	67	89	83	86	77	88	84	83	67	(91)	80	—	93	78	72	88	84	64	79	75
21—25	76	71	83	77	76	69	82	76	(74)	(72)	77	(74)	—	85	74	89	83	90	72	88	83
26—31	80	71	87	79	82	83	(85)	84	85	68	89	81	—	93	82	94	90	86	57	80	74
II 1—5	83	75	87	81	91	81	91	88	85	65	87	79	—	95	80	93	89	87	73	90	84
6—10	—	—	—	—	82	77	91	83	85	74	91	83	—	93	86	94	91	91	72	85	83
11—15	(84)	(81)	(90)	(85)	92	83	89	88	92	(68)	91	(84)	—	95	77	90	87	90	77	86	84
16—20	83	72	89	81	91	86	91	89	90	72	91	85	—	92	74	89	85	90	64	85	80
21—25	90	63	87	80	90	81	93	88	88	(72)	89	83	—	86	69	89	81	93	74	84	84
26—28	75	63	84	74	91	78	90	86	85	(68)	87	80	—	81	77	87	82	93	67	85	82
III 1—5	78	61	87	76	92	83	91	89	88	(70)	91	83	—	91	82	91	88	90	65	86	80
6—10	80	87	91	86	83	78	91	84	(83)	—	(86)	—	—	92	72	91	85	91	67	85	81
11—15	88	82	89	86	86	76	87	83	85	74	90	83	—	92	73	92	85	92	74	89	85
16—20	81	69	87	79	88	91	94	91	(88)	(77)	(93)	(86)	—	92	83	91	89	93	68	85	82
21—25	88	73	89	83	90	90	97	92	92	90	95	92	—	95	91	94	94	88	71	89	83
26—31	(85)	(88)	(91)	(88)	95	97	96	96	95	(85)	96	(92)	—	96	91	98	95	91	68	84	81
IV 1—5	—	—	—	—	96	85	93	91	93	75	96	88	—	96	91	97	94	87	69	87	81
6—10	(94)	(83)	(92)	(90)	95	94	93	94	98	82	96	92	—	97	89	97	94	87	58	85	76
11—15	82	67	89	79	98	90	95	94	97	85	97	93	—	92	84	92	89	—	—	—	—
16—20	79	55	84	73	96	87	94	93	95	(78)	90	(88)	—	92	75	92	86	87	55	82	75
21—25	80	54	86	73	98	83	90	91	94	76	91	87	—	89	77	97	88	89	57	83	76
26—30	91	74	93	86	99	93	94	95	96	(85)	95	92	—	91	82	94	89	90	83	93	89
V 1—5	88	69	90	82	99	88	91	93	98	(74)	93	88	—	89	87	94	90	—	—	—	—
6—10	84	66	90	80	95	87	90	91	95	(78)	92	88	—	88	63	90	80	(93)	68	88	83
11—15	80	58	85	74	95	90	94	93	96	(79)	95	(90)	82	88	73	90	83	91	61	85	79
16—20	82	59	85	76	96	88	94	93	97	82	94	91	86	91	75	91	86	92	61	89	81
21—25	75	55	77	69	94	72	85	84	85	68	88	80	84	91	70	92	85	85	57	84	75
26—31	76	47	82	68	95	76	90	87	92	(66)	91	(83)	82	91	68	91	83	86	57	82	75
VI 1—5	77	48	79	68	98	88	96	94	92	(74)	90	85	86	94	71	94	86	82	51	75	70
6—10	72	44	76	64	84	79	85	83	(86)	(62)	92	(80)	84	89	75	93	86	77	52	78	69
11—15	64	38	54	52	89	68	87	81	90	(51)	89	76	78	90	55	89	78	80	52	79	71
16—20	65	47	80	64	93	87	91	90	92	77	92	87	83	88	68	92	83	78	58	83	73
21—25	74	40	78	64	95	77	94	89	94	(63)	96	84	81	87	69	93	83	84	54	83	74
26—30	(70)	—	—	—	97	86	94	93	91	73	96	86	80	88	65	85	80	80	53	78	70
VII 1—5	(65)	(44)	70	(60)	97	88	91	92	96	(82)	96	91	88	92	82	95	89	78	50	75	68
6—10	44	30	50	41	90	69	87	82	90	55	86	77	76	91	45	86	74	77	59	80	72
11—15	72	43	78	64	91	80	93	88	91	72	92	85	81	90	63	90	81	88	54	83	75
16—20	73	36	74	61	94	81	94	89	89	(70)	90	83	76	83	64	85	77	78	50	76	68
21—25	71	40	75	62	92	75	83	83	92	(60)	86	79	70	78	50	76	68	(87)	(55)	(85)	(76)
26—31	74	(42)	(81)	(66)	94	69	82	82	(87)	(63)	(82)	(77)	73	81	57	84	74	—	—	—	—
VIII 1—5	—	—	—	—	95	71	86	84	91	(59)	87	79	77	88	56	89	77	87	58	83	76
6—10	—	—	—	—	90	67	79	79	91	(54)	82	(75)	73	86	51	82	73	86	59	79	75
11—15	(67)	(41)	(68)	(59)	95	69	90	85	91	57	88	79	—	86	47	89	74	88	55	82	75
16—20	78	35	72	62	94	79	91	88	93	(56)	88	(79)	75	81	57	84	74	80	57	80	73
21—25	68	43	76	62	91	81	86	86	92	(65)	88	(82)	74	83	60	83	75	87	66	85	80
26—31	73	42	73	63	92	71	82	82	87	(57)	80	75	70	83	48	79	70	86	59	81	75
IX 1—5	73	39	78	63	95	77	87	86	93	71	91	85	77	86	63	90	80	—	—	—	—
6—10	73	48	72	64	94	81	91	89	88	61	87	79	73	83	57	84	74	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	95	77	85	86	91	(65)	86	80	74	82	60	87	76	—	—	—	—
16—20	(72)	(39)	(77)	(63)	96	85	93	92	92	(61)	81	78	68	78	52	76	69	—	—	—	—
21—25	53	31	62	49	79	56	74	**70**	73	41	69	61	60	78	29	68	**58**	—	—	—	—
26—30	33	23	46	**34**	78	61	85	75	67	36	(56)	**53**	60	78	30	73	60	—	—	—	—
X 1—5	64	40	73	59	80	66	82	76	—	—	—	—	69	85	43	79	69	—	—	—	—
6—10	66	39	73	59	83	64	88	78	—	—	—	—	66	78	46	74	66	—	—	—	—
11—15	58	29	60	49	86	74	76	79	—	—	—	—	63	76	44	69	63	—	—	—	—
16—20	58	34	67	53	89	74	80	81	(72)	(36)	59	(56)	60	72	39	66	59	—	—	—	—
21—25	60	34	71	55	87	87	87	87	76	34	58	56	**59**	76	37	63	59	—	—	—	—
26—31	65	36	70	57	89	66	78	78	80	44	66	64	62	72	40	67	60	—	—	—	—
XI 1—5	68	43	77	63	(82)	(51)	(83)	(72)	81	50	75	69	66	76	48	68	64	—	—	—	—
6—10	71	33	71	58	(79)	(57)	(82)	(73)	(71)	51	63	(62)	63	74	40	72	62	—	—	—	—
11—15	68	53	67	63	93	73	88	85	90	(61)	84	78	78	81	72	86	80	—	—	—	—
16—20	80	50	83	71	81	68	80	76	88	56	82	75	80	86	76	87	83	—	—	—	—
21—25	91	78	85	85	(90)	(85)	(93)	(89)	87	(70)	86	81	86	93	83	89	88	—	—	—	—
26—30	91	73	87	83	88	85	83	85	86	(69)	85	80	81	86	70	85	80	—	—	—	—
XII 1—5	65	51	81	66	82	66	81	76	90	58	85	78	69	81	57	73	70	—	—	—	—
6—10	75	60	81	72	84	79	87	83	91	(67)	88	(82)	80	81	77	85	81	—	—	—	—
11—15	79	71	84	78	—	—	—	—	94	73	86	84	83	83	81	89	84	—	—	—	—
16—20	78	61	83	74	—	—	—	—	84	(60)	85	76	80	87	64	89	80	—	—	—	—
21—25	91	78	88	86	86	74	71	77	90	79	93	87	86	94	80	90	88	—	—	—	—
26—31	85	54	88	76	83	95	87	88	(82)	(66)	(86)	(78)	81	88	76	89	84	—	—	—	—

1911. **Fünftägige Werte der Windstärke.** 1911.

	3 Buiko				6 Ras Kasone		7 Amani				10 Kwa-Mdoë		11 Mandera				12 Bagamoyo				13 Daressalam			
	6a	2p¹)	8p¹)	6.2.8¹)	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	6a²)	12³⁰p²)	7p	6.12³⁰.7	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	(3.8)	(5.3)	6.0	(5.0)	—	—	1.4	3.4	1.6	2.1	0.6	1.4	0.4	3.2	—	—	1.6	4.8	4.0	3.5	1.2	2.8	3.8	2.6
6—10	(4.0)	—	(4.5)	—	—	—	1.2	2.6	2.2	2.0	(0.0)	(3.0)	0.6	3.0	—	—	3.8	3.2	3.8	3.6	2.0	2.6	3.4	2.7
11—15	2.0	(4.5)	6.2	4.2	(3.0)	(6.0)	1.6	3.0	1.8	2.1	0.4	3.4	0.2	3.8	—	—	3.6	3.8	2.8	3.4	1.8	2.4	3.6	2.6
16—20	2.4	3.6	6.0	4.0	2.4	5.6	1.0	(3.2)	1.4	1.9	0.4	1.6	1.2	3.2	—	—	3.6	5.0	(5.2)	4.6	1.8	2.4	5.0	3.1
21—25	2.2	3.6	3.6	3.1	2.6	5.2	1.6	2.8	1.4	1.9	0.6	2.0	0.6	3.6	—	—	3.4	3.6	2.8	3.3	1.6	2.8	4.4	2.9
26—31	1.8	(2.4)	2.8	2.4	2.5	5.2	(1.2)	(2.6)	(2.4)	(2.1)	0.8	1.8	1.0	2.7	—	—	2.2	2.3	1.7	2.1	1.7	1.8	2.2	1.9
II 1—5	2.8	2.4	5.6	3.6	3.2	6.6	1.4	3.2	1.8	2.1	0.6	2.0	0.6	2.8	—	—	3.6	4.0	5.0	4.2	2.6	2.4	3.4	2.8
6—10	3.0	4.2	2.6	3.3	3.0	6.0	1.0	2.8	1.4	1.7	0.6	2.4	0.8	3.6	—	—	3.0	3.4	3.2	3.2	2.0	2.6	2.8	2.5
11—15	4.0	5.0	5.4	4.8	(2.8)	(5.8)	1.6	3.0	1.4	2.0	2.4	2.0	1.8	3.8	—	—	2.6	3.6	3.6	3.3	1.6	2.0	3.4	2.3
16—20	3.0	2.6	6.6	4.1	1.4	4.2	1.0	3.2	1.0	1.7	0.4	1.8	1.0	3.8	—	—	2.6	2.4	3.2	2.7	1.6	1.8	3.2	2.2
21—25	2.6	4.2	3.6	3.5	2.2	4.6	1.4	3.2	1.0	1.9	0.6	2.2	1.0	3.8	—	—	1.8	2.8	3.6	2.7	1.4	2.2	3.2	2.3
26—28	1.0	1.7	3.3	2.0	1.0	3.7	1.0	3.0	1.0	1.7	0.3	2.7	1.0	3.7	—	—	1.3	2.7	2.7	2.2	0.7	2.3	2.3	1.8
III 1—5	0.4	1.2	2.8	1.5	1.0	(4.2)	1.0	2.0	1.0	1.3	0.8	4.4	0.6	3.4	—	—	1.2	2.0	2.6	1.9	1.2	3.8	1.8	2.3
6—10	1.0	1.4	2.0	1.5	1.6	4.2	1.0	2.4	1.0	1.5	0.4	2.2	1.0	2.8	—	—	1.2	1.6	4.0	2.3	1.2	2.6	1.6	1.8
11—15	0.8	1.0	1.6	1.1	1.6	(4.8)	1.0	1.8	1.0	1.3	(0.8)	(1.8)	0.6	2.2	—	—	1.0	2.0	1.8	1.6	1.2	2.2	2.0	1.8
16—20	0.6	1.4	1.4	1.1	1.8	3.6	1.0	2.2	1.2	1.5	1.0	2.8	0.8	2.6	—	—	1.2	2.2	1.8	1.7	1.4	3.2	2.6	2.4
21—25	0.4	(1.5)	2.6	1.5	(1.8)	4.8	1.0	2.0	1.4	1.5	0.0	3.2	1.0	2.4	—	—	1.0	2.6	2.6	2.1	1.0	3.0	3.4	2.5
26—31	(0.2)	(3.6)	0.8	(1.5)	(1.6)	(5.0)	1.0	2.3	1.2	1.5	1.0	(4.2)	1.0	1.5	—	—	1.0	1.5	1.5	1.3	1.3	3.2	2.2	2.2
IV 1—5	1.2	2.8	1.8	1.9	1.6	4.8	1.0	1.8	1.2	1.3	0.8	2.0	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.6	1.9
6—10	1.0	3.8	2.6	2.5	(2.0)	(3.0)	1.4	1.6	1.4	1.5	1.0	4.0	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	1.6	1.4
11—15	1.0	2.6	0.2	1.3	(2.5)	(3.5)	1.8	2.6	2.0	2.1	1.6	3.4	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	2.6	2.0	1.9
16—20	0.8	2.8	0.6	1.4	(3.0)	(4.0)	1.6	1.8	1.6	1.7	0.4	2.8	0.8	2.8	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	2.4	2.2
21—25	0.8	3.4	1.4	1.9	2.0	(3.5)	1.8	2.0	1.6	1.8	1.0	3.0	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4	1.2	1.7
26—30	0.2	2.0	(1.2)	1.2	1.8	(3.2)	1.6	2.0	1.4	1.7	0.6	1.6	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	0.8	2.2	1.6
V 1—5	1.2	2.8	(0.3)	(1.4)	2.0	(4.2)	1.2	2.0	1.0	1.4	1.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	1.6	1.7
6—10	(1.0)	2.4	0.4	1.3	3.0	3.2	1.6	2.2	1.8	1.9	1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.0	2.0	2.1
11—15	(0.2)	(3.2)	0.6	(1.4)	(3.0)	(4.2)	2.4	2.0	2.8	2.4	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.2	2.2	2.4
16—20	0.6	2.6	(0.7)	(1.3)	(2.3)	(3.8)	1.4	1.8	1.6	1.6	1.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.0	2.0
21—25	1.4	(3.0)	(0.7)	(1.7)	2.6	(5.0)	1.6	2.4	1.4	1.8	1.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	1.8	1.8
26—31	1.3	2.8	0.3	1.5	(2.5)	(5.3)	3.0	2.8	1.3	2.4	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.7	1.7	1.8
VI 1—5	0.8	2.6	1.0	1.5	(2.2)	3.8	2.8	2.6	1.4	2.3	1.4	4.0	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	1.4	3.4	1.2	2.0
6—10	2.0	4.4	2.2	2.9	(2.0)	(5.2)	4.0	5.0	1.2	3.4	0.2	5.2	1.2	4.0	—	—	—	—	—	—	1.4	4.0	2.6	2.7
11—15	1.6	2.6	0.6	1.6	2.0	(4.0)	4.2	2.6	1.2	2.7	1.0	4.2	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.8	1.6	2.0
16—20	1.8	2.8	0.2	1.6	(2.5)	(5.7)	3.4	(2.8)	3.2	3.1	1.4	3.4	0.8	2.6	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	1.8	2.1
21—25	0.2	3.2	0.2	1.2	(2.5)	(3.7)	1.6	(3.0)	3.0	2.5	0.6	4.0	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	1.2	1.6
26—30	1.6	3.2	0.6	1.8	2.2	(4.0)	2.2	2.6	2.4	2.4	0.8	3.0	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	1.4	1.9
VII 1—5	(1.5)	3.6	0.4	1.8	(2.2)	(5.0)	5.2	2.8	0.6	2.9	1.0	3.8	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	1.4	4.2	2.0	2.5
6—10	1.4	7.2	(2.2)	3.6	(2.8)	—	2.8	(3.5)	0.6	2.3	0.6	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.6	3.8	2.0	2.5
11—15	(3.3)	5.8	(2.0)	(3.7)	(2.8)	—	1.4	2.0	1.2	1.5	1.0	5.0	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	1.6	2.0
16—20	(1.2)	(6.8)	(1.8)	(3.2)	(1.8)	—	3.2	2.6	2.6	2.8	1.2	4.8	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	1.2	4.0	2.2	2.5
21—25	0.0	5.0	0.8	1.9	1.8	(4.0)	0.4	2.8	1.4	1.5	0.6	4.0	0.8	1.6	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	2.0	1.9
26—31	0.3	4.8	0.2	1.8	2.2	(4.8)	1.2	1.2	1.7	1.3	1.2	4.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	2.2	1.9
VIII 1—5	1.2	4.8	1.0	2.3	2.0	(3.5)	1.0	3.0	0.6	1.5	0.8	4.0	1.0	1.0	1.2	1.1	—	—	—	—	1.2	3.2	1.8	2.1
6—10	1.4	5.2	1.6	2.7	1.6	(5.0)	1.2	3.2	2.0	2.1	1.4	4.0	1.0	1.6	1.0	1.2	—	—	—	—	1.8	3.4	1.8	2.3
11—15	0.8	3.4	0.6	1.6	1.8	(3.5)	0.4	2.6	1.8	1.6	0.4	3.6	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.6	2.8	1.6	2.0
16—20	1.4	3.4	0.8	1.9	2.4	(4.2)	3.2	(3.8)	2.0	3.0	2.2	5.8	1.0	1.6	1.0	1.2	—	—	—	—	1.6	3.2	1.6	2.1
21—25	1.4	3.6	0.4	1.8	(3.5)	(5.7)	2.4	3.0	1.4	2.3	3.0	3.4	1.0	1.4	1.0	1.1	—	—	—	—	1.4	3.4	1.2	2.0
26—31	0.8	4.2	0.7	1.9	3.8	—	1.2	3.5	2.0	2.2	0.7	2.7	0.8	2.5	1.0	1.4	—	—	—	—	1.2	4.3	1.8	2.4
IX 1—5	1.8	4.4	0.4	2.2	3.2	(3.5)	2.6	(2.5)	1.2	2.1	1.2	2.0	1.0	2.2	1.4	1.5	—	—	—	—	1.6	3.6	1.8	2.3
6—10	0.4	4.4	1.6	2.1	2.6	—	2.0	(3.2)	2.0	2.4	0.6	4.8	1.0	2.4	2.2	1.9	—	—	—	—	1.4	4.2	2.4	2.7
11—15	1.4	4.6	1.0	2.3	(2.5)	—	2.4	3.2	2.4	2.7	1.8	2.8	1.0	2.6	1.4	1.7	—	—	—	—	2.2	4.6	1.8	2.9
16—20	1.0	3.4	1.0	1.8	2.8	—	2.0	2.0	1.8	1.9	0.8	2.0	0.8	2.2	2.6	1.9	—	—	—	—	1.4	3.8	1.2	2.1
21—25	0.8	4.4	1.4	2.2	(2.2)	(4.3)	1.0	(2.8)	1.2	1.6	0.6	3.4	1.0	2.4	1.2	1.5	—	—	—	—	1.0	3.6	2.4	2.3
26—30	0.8	3.6	1.4	1.9	2.4	(5.5)	1.0	2.4	1.2	1.5	0.8	5.2	1.0	2.0	1.6	1.5	—	—	—	—	1.8	4.6	2.0	2.8
X 1—5	0.4	2.8	1.8	1.7	1.8	(3.8)	0.6	3.8	1.6	2.0	1.0	3.8	1.0	2.0	2.6	1.9	—	—	—	—	1.8	3.8	2.4	2.7
6—10	0.4	4.0	1.0	1.8	2.4	(4.5)	1.0	(2.8)	2.0	1.9	0.8	3.0	0.8	2.4	2.0	1.7	—	—	—	—	1.4	4.4	2.4	2.7
11—15	0.0	3.4	2.2	1.9	1.6	4.6	1.2	3.6	1.2	2.0	0.6	4.2	1.0	1.8	2.0	1.6	—	—	—	—	1.2	3.2	1.2	1.9
16—20	0.8	2.4	2.2	1.8	2.2	3.8	2.0	3.0	2.4	2.5	0.6	3.0	1.0	3.0	2.2	2.1	—	—	—	—	1.2	3.0	2.6	2.3
21—25	0.6	4.2	1.4	2.1	1.0	—	1.2	3.4	1.8	2.1	0.4	3.6	0.8	2.2	2.8	1.9	—	—	—	—	1.2	3.6	2.0	2.3
26—31	0.7	2.3	2.0	1.7	1.7	(5.0)	3.2	3.2	1.7	2.7	0.3	1.7	1.0	2.0	1.8	1.6	—	—	—	—	1.3	3.7	1.8	2.3
XI 1—5	0.8	(4.2)	2.6	2.6	(1.7)	(4.0)	1.6	2.6	1.6	1.9	0.6	4.0	1.0	2.0	2.0	1.7	—	—	—	—	1.0	4.4	2.2	2.5
6—10	0.6	3.0	1.0	1.5	1.5	(4.0)	1.2	3.0	(1.8)	2.0	0.0	3.0	0.8	2.6	1.8	1.7	—	—	—	—	1.6	4.0	2.0	2.5
11—15	0.4	(3.8)	(2.0)	(2.0)	1.6	3.6	1.2	3.6	1.8	2.2	0.8	(2.3)	1.0	2.0	2.8	1.9	—	—	—	—	0.8	4.0	2.4	2.4
16—20	1.6	(2.0)	2.6	2.1	1.0	3.8	1.2	(3.2)	1.2	1.9	0.4	2.6	0.8	1.6	3.0	1.8	—	—	—	—	1.2	2.6	2.0	1.9
21—25	2.0	(2.5)	1.0	1.8	3.2	4.4	1.2	2.0	2.4	1.9	0.0	1.2	1.2	2.2	2.4	1.9	—	—	—	—	1.6	3.0	2.6	2.4
26—30	1.2	2.6	(2.7)	(2.2)	2.2	(3.0)	1.0	2.4	(0.5)	1.3	1.0	2.6	1.0	2.8	2.0	1.9	—	—	—	—	1.2	2.4	2.2	1.9
XII 1—5	2.8	4.4	3.8	3.7	3.0	5.2	1.0	2.8	1.4	1.7	0.4	2.0	1.0	2.2	1.8	1.7	—	—	—	—	1.4	2.2	3.2	2.3
6—10	0.4	2.0	0.6	1.0	3.4	4.0	0.8	2.6	(1.2)	1.6	0.0	1.4	1.0	2.8	1.4	1.7	—	—	—	—	1.0	1.2	1.8	1.3
11—15	1.2	3.4	2.8	2.5	2.0	(4.5)	1.4	2.8	2.4	2.2	0.2	1.6	1.0	1.6	1.8	1.5	—	—	—	—	1.0	1.6	2.2	1.6
16—20	2.6	5.2	4.6	4.1	3.4	6.0	1.6	2.4	2.4	2.1	0.4	1.8	1.0	2.0	1.0	1.3	—	—	—	—	1.4	1.8	2.8	2.0
21—25	(4.0)	(5.8)	(5.2)	(5.0)	3.2	(5.2)	2.0	3.2	2.4	2.5	0.8	2.2	1.0	2.0	2.6	1.9	—	—	—	—	1.4	1.6	2.6	1.9
26—31	1.3	(3.0)	1.2	1.8	2.3	4.2	1.7	3.2	2.3	2.4	0.7	3.7	1.2	1.5	1.7	1.5	—	—	—	—	0.8	2.0	2.7	1.8

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Bis Juli 7a, 2p.

	14 Kisserawe		15 Myombo	16 Morogoro		17 Mohoro		18 Logeloge				19 Mahenge		20 Kilwa				21 Liwale				22 Lindi			
	7a	2p	7a	7a	2p	7a	2p	7a	2p¹)	9p¹)	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7p	7.2.7	7a	2p²)	7³⁰p²)	7.2.7³⁰ ²)
I 1—5	2.0	4.6	2.0	3.0	2.8	0.0	3.8	1.4	—	3.6	—	3.6	4.2	(1.3)	(1.7)	(2.0)	(1.7)	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	4.2	2.4	2.8
6—10	1.6	4.0	1.2	2.4	1.8	0.2	3.0	2.2	—	3.4	—	2.8	3.8	1.6	1.8	2.4	1.9	3.0	2.6	3.0	2.9	1.2	4.6	2.4	2.7
11—15	2.4	4.8	1.6	2.6	2.6	0.0	2.0	1.8	—	3.8	—	3.0	4.0	1.0	1.6	3.4	2.0	2.6	2.2	1.8	2.2	2.0	3.6	2.0	2.5
16—20	2.6	5.2	(0.8)	2.2	2.4	0.2	2.8	1.2	—	2.6	—	3.4	3.0	(1.5)	2.6	3.8	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	1.4	2.8	2.0	2.1
21—25	2.2	5.6	0.4	0.4	1.8	0.0	3.2	1.0	—	2.2	—	2.0	3.2	1.8	(2.2)	2.8	2.3	2.4	3.2	2.6	2.7	1.4	4.2	2.2	2.6
26—31	2.8	3.3	0.0	1.7	(2.2)	0.0	3.0	1.2	—	1.2	—	4.0	3.8	(1.6)	2.7	2.2	2.1	3.7	2.8	3.0	3.2	2.3	3.5	2.0	2.6
II 1—5	3.4	3.8	0.4	1.6	1.0	1.6	1.2	1.0	—	2.4	—	1.6	(3.0)	1.6	3.2	3.2	2.7	2.4	—	3.6	—	1.6	3.2	2.2	2.3
6—10	2.0	3.4	0.0	2.0	2.4	1.0	3.8	1.0	—	1.8	—	2.8	3.0	1.4	(2.8)	2.8	2.3	1.8	—	3.8	—	1.0	4.8	1.6	2.5
11—15	1.6	3.6	0.0	(3.3)	(2.0)	0.8	3.4	1.0	—	2.0	—	3.4	3.4	(2.0)	(2.3)	(2.3)	(2.2)	1.6	—	2.6	—	1.2	5.2	3.2	3.2
16—20	0.6	3.2	1.8	1.6	1.8	0.2	3.0	1.0	—	2.6	—	2.6	3.2	(1.2)	2.4	2.2	2.0	0.8	—	3.6	—	2.4	4.4	1.8	2.9
21—25	1.6	3.2	(1.5)	1.4	2.6	1.2	2.2	1.0	—	3.0	—	4.0	2.6	1.6	3.0	3.4	2.7	3.0	—	2.4	—	2.6	4.2	1.8	2.9
26—28	0.0	4.0	2.0	1.7	2.0	0.7	3.0	1.0	—	3.0	—	2.3	3.7	1.0	2.3	1.0	1.4	2.0	—	4.7	—	3.0	5.0	0.7	2.9
III 1—5	1.2	3.0	0.8	0.6	1.6	0.8	2.2	1.0	—	1.8	—	2.0	(2.5)	1.2	2.6	1.2	1.7	2.0	2.2	2.8	2.3	2.2	3.6	1.6	2.5
6—10	1.2	2.2	0.8	0.6	2.0	0.4	2.8	1.0	—	1.2	—	1.4	3.0	1.4	3.4	2.6	2.5	1.6	1.4	1.8	1.6	2.0	3.0	1.4	2.1
11—15	1.4	2.6	(1.5)	0.8	2.8	1.2	2.6	1.0	—	1.0	—	(1.0)	(3.0)	1.4	2.4	2.6	2.1	2.0	1.8	2.8	2.2	3.4	3.6	1.4	2.8
16—20	1.0	(2.8)	1.2	1.6	2.2	0.8	3.0	1.0	—	1.0	—	2.2	(3.0)	1.8	3.2	1.8	2.3	2.2	1.4	1.6	1.7	2.2	3.4	1.0	2.2
21—25	0.0	(2.0)	1.4	0.6	2.2	1.0	3.0	1.0	—	1.0	—	4.0	3.6	1.2	3.0	2.0	2.1	2.6	2.4	1.2	2.1	2.4	4.2	0.6	2.4
26—31	1.0	2.2	(0.8)	0.8	2.2	1.2	3.5	1.0	—	1.0	—	4.0	2.7	1.3	2.8	1.5	1.9	1.0	2.2	2.7	1.9	2.5	3.5	2.8	2.9
IV 1—5	0.6	2.0	0.2	0.6	1.8	1.0	3.2	1.0	—	1.0	—	2.6	3.2	1.8	3.4	1.8	2.3	4.0	2.8	3.2	3.3	3.4	3.2	2.2	2.9
6—10	1.4	3.0	0.4	(1.2)	(0.2)	0.0	3.6	1.0	—	1.2	—	3.0	3.0	3.0	5.0	3.4	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0	3.4	3.4	2.6	3.1
11—15	2.8	2.6	0.2	2.2	1.8	0.6	4.4	0.8	—	2.2	—	4.0	(4.2)	3.4	4.4	2.4	3.4	2.6	3.8	4.4	3.6	3.4	3.4	2.6	3.1
16—20	2.0	3.2	0.6	1.6	1.8	1.4	4.6	0.8	3.5	—	—	2.0	3.8	2.6	5.0	2.0	3.2	3.2	3.6	3.0	3.3	2.0	4.0	3.6	3.2
21—25	1.6	2.0	1.0	(2.2)	(1.5)	1.0	3.4	0.6	3.0	—	—	2.6	3.8	2.4	4.2	1.6	2.7	2.2	3.0	3.6	2.9	3.2	4.2	2.6	3.3
26—30	0.8	1.2	0.2	—	—	1.0	3.4	0.4	2.4	—	—	3.4	4.0	1.6	3.0	1.6	2.1	1.6	2.6	2.2	2.1	4.0	3.6	3.6	3.7
V 1—5	1.0	1.6	0.2	2.2	2.0	—	—	0.8	2.6	—	—	2.6	3.6	1.6	4.6	2.2	2.8	2.6	1.6	3.0	2.4	2.8	2.0	1.8	2.2
6—10	1.4	2.2	0.2	3.0	2.8	—	—	1.0	2.6	—	—	3.2	3.2	2.0	4.2	1.2	2.5	1.8	1.4	2.4	1.9	3.2	4.0	2.8	3.3
11—15	2.8	1.8	0.4	2.4	3.8	—	—	1.0	3.0	—	—	4.4	5.0	3.2	4.0	2.2	3.1	1.6	1.8	3.0	2.1	4.4	3.8	3.6	3.9
16—20	1.4	2.0	0.2	3.8	3.4	—	—	0.6	2.4	—	—	3.8	3.8	1.6	3.2	1.4	2.1	2.6	3.0	4.2	3.3	2.6	3.4	1.8	2.6
21—25	1.0	1.8	(0.5)	1.8	1.6	—	—	0.6	2.2	—	—	3.4	4.0	1.2	2.0	1.4	1.5	3.2	2.8	3.0	3.0	3.0	3.8	2.4	3.1
26—31	1.2	2.0	1.2	2.8	3.3	—	—	0.5	2.7	—	—	3.7	3.5	1.8	3.8	1.3	2.3	2.8	3.0	3.0	2.9	3.7	4.7	5.0	4.4
VI 1—5	1.2	(2.3)	0.2	3.0	3.0	—	—	1.2	1.8	—	—	4.2	3.4	1.4	3.0	1.6	2.0	2.4	2.6	2.0	2.3	3.8	4.2	2.8	3.6
6—10	(2.5)	(3.7)	1.4	3.4	4.2	—	—	1.0	1.2	—	—	4.2	4.4	2.8	3.4	2.2	2.8	2.2	2.6	2.8	2.5	3.8	5.2	2.6	3.9
11—15	2.4	(2.0)	0.6	3.6	3.8	—	—	1.2	1.2	—	—	4.8	3.0	1.4	4.0	1.4	2.3	1.8	3.0	1.8	2.2	3.4	4.2	3.8	3.8
16—20	2.6	(2.5)	0.4	3.8	4.4	—	—	1.0	1.0	—	—	4.8	4.0	1.2	3.6	2.6	2.5	2.6	4.0	3.8	3.5	2.8	4.4	1.8	3.0
21—25	—	—	1.4	2.4	(3.2)	—	—	1.0	1.8	—	—	3.4	3.8	2.0	3.8	2.8	2.9	2.8	3.4	2.8	3.0	2.4	5.2	3.0	3.5
26—30	(1.8)	—	2.2	3.4	(3.8)	—	—	1.0	1.6	—	—	3.8	3.8	1.4	3.2	2.4	2.3	1.8	4.0	4.0	3.3	2.8	4.4	3.0	3.4
VII 1—5	3.0	—	0.2	4.4	4.6	—	—	1.0	1.6	—	—	4.4	3.8	3.0	3.8	3.4	3.4	3.0	3.8	3.4	3.4	3.8	4.8	4.2	4.3
6—10	(2.2)	—	0.0	2.6	5.0	—	—	1.0	2.0	—	—	3.0	3.8	1.6	3.0	2.4	2.3	2.6	2.8	4.0	3.1	2.6	4.2	3.8	3.5
11—15	1.2	(2.5)	0.0	3.0	5.4	—	—	1.0	1.2	—	—	2.6	3.6	1.4	4.0	2.0	2.5	3.2	2.4	3.4	3.0	2.4	4.6	2.6	3.2
16—20	2.2	(4.0)	0.0	3.6	5.8	—	—	1.0	2.2	—	—	4.4	3.8	1.8	3.6	3.0	2.8	2.8	3.8	4.0	3.5	3.2	5.0	4.8	4.3
21—25	1.8	(2.3)	0.2	2.4	4.8	—	—	1.2	1.2	—	—	3.2	4.4	2.0	4.2	2.6	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	5.0	4.4	3.9
26—31	1.0	(2.2)	0.0	3.5	5.5	—	—	1.0	2.2	—	—	3.8	4.0	1.3	2.7	1.8	1.9	2.7	3.0	2.8	2.8	2.3	4.3	2.5	3.1
VIII 1—5	1.0	3.0	—	2.2	2.8	—	—	0.8	2.0	2.0	1.6	3.0	3.6	1.0	2.8	1.6	1.8	3.2	3.8	3.2	3.4	3.0	4.4	2.2	3.2
6—10	1.4	3.0	—	1.2	2.4	—	—	0.8	3.2	2.6	2.2	3.8	4.4	2.0	2.4	2.2	2.2	1.4	2.4	2.2	2.0	3.6	5.6	3.6	4.3
11—15	—	—	—	3.2	5.2	—	—	0.6	2.0	2.0	1.5	4.0	4.0	1.0	2.2	2.0	1.7	1.8	2.2	2.2	2.1	2.4	4.4	3.2	3.3
16—20	(1.5)	—	—	3.0	4.8	—	—	1.2	3.8	2.6	2.5	3.0	4.0	1.0	4.8	3.4	3.1	1.2	2.2	1.2	1.5	1.8	4.8	3.8	3.5
21—25	1.8	3.0	—	4.2	4.8	—	—	1.0	3.8	3.4	2.7	3.8	4.8	1.6	3.2	2.4	2.4	1.0	1.0	2.8	1.6	2.6	3.2	2.8	2.9
26—31	1.0	2.5	—	2.7	4.8	—	—	1.0	(3.2)	3.2	(2.5)	3.2	5.0	1.0	2.5	1.8	1.8	2.0	2.3	2.8	2.4	3.5	4.7	2.7	3.6
IX 1—5	3.0	4.4	—	2.4	3.8	—	—	1.2	(3.5)	3.0	2.6	5.4	3.8	1.6	4.0	2.6	2.7	3.0	2.8	3.6	3.1	3.2	4.0	2.2	3.1
6—10	1.0	2.0	—	1.8	3.6	—	—	1.0	(3.2)	2.8	2.4	2.6	3.6	2.0	5.2	3.4	3.5	2.4	2.6	2.8	2.6	3.8	3.8	3.4	3.7
11—15	1.6	4.4	—	2.6	3.0	—	—	0.2	2.8	3.2	2.1	5.0	2.8	2.2	4.6	3.4	3.4	1.8	2.0	4.4	2.7	3.0	5.0	3.2	3.7
16—20	(1.0)	(3.5)	—	3.0	5.0	—	—	0.6	(1.8)	(3.2)	(1.9)	3.8	3.0	2.2	3.2	1.6	2.3	2.2	3.8	3.4	3.1	2.2	4.0	2.4	2.9
21—25	1.4	4.4	—	4.2	(5.8)	—	—	0.2	1.8	3.8	1.9	3.8	4.8	1.8	3.6	1.6	2.3	2.4	2.4	4.0	2.9	1.6	4.0	2.0	2.5
26—30	1.0	3.8	—	(4.0)	(5.8)	—	—	0.8	(2.0)	2.6	1.8	3.6	3.2	2.0	3.0	1.6	2.2	1.8	3.6	4.2	3.2	2.0	4.4	3.0	3.1
X 1—5	1.0	4.0	—	—	—	—	—	1.2	3.0	1.8	2.0	2.6	4.4	1.8	3.4	2.6	2.6	3.0	3.8	4.4	3.7	1.8	4.0	2.8	2.9
6—10	1.2	3.4	—	—	—	—	—	0.4	(3.8)	(5.0)	(3.0)	6.2	3.6	2.2	4.4	2.6	3.1	1.8	4.8	3.4	3.3	1.8	4.2	3.2	3.1
11—15	1.0	3.0	—	—	—	—	—	0.6	(1.5)	2.8	1.6	4.4	4.0	1.0	3.4	2.6	2.3	2.8	2.0	2.0	2.3	3.0	4.4	2.4	3.3
16—20	1.2	(2.2)	—	—	—	—	—	0.4	4.6	4.6	3.2	5.2	3.8	2.0	3.8	3.0	2.9	1.2	0.6	2.6	1.5	1.6	4.6	2.6	2.9
21—25	(1.0)	(2.5)	—	—	—	—	—	0.4	(2.5)	(2.8)	(1.9)	4.2	4.2	1.4	4.0	2.2	2.5	2.4	2.0	2.4	2.3	3.4	5.0	3.4	3.9
26—31	1.3	(3.3)	—	—	—	—	—	0.3	(3.6)	4.3	2.8	3.3	4.5	2.0	4.2	1.8	2.7	3.3	3.7	3.7	3.6	2.8	4.2	2.5	3.2
XI 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	1.4	2.2	3.8	2.5	2.2	2.4	2.4	2.3	2.0	4.4	2.6	3.0
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.2	3.2	1.6	2.3	3.0	2.8	2.2	2.7	2.0	4.8	2.2	3.0
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	1.0	2.0	2.4	1.8	2.2	1.8	3.2	2.4	1.2	5.0	2.2	2.8
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	1.0	2.0	1.2	1.4	1.6	2.4	3.4	2.5	1.6	5.0	2.2	2.9
21—25	(1.2)	(2.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	3.6	2.4	2.9	2.2	4.2	2.2	2.9
26—30	(1.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	1.4	1.6	1.6	1.5	2.6	3.2	3.4	3.1	2.2	4.4	2.2	2.9
XII 1—5	(1.3)	(3.3)	—	—	—	—	—	0.2	(1.0)	(1.0)	(0.7)	1.4	1.4	1.4	4.2	5.0	3.5	2.6	2.2	3.2	2.7	2.0	5.2	2.6	3.3
6—10	1.0	2.2	—	—	—	—	—	1.0	1.2	(0.3)	(0.8)	3.2	3.8	1.2	3.8	1.0	2.0	3.4	3.6	3.2	3.4	1.4	4.0	2.0	2.5
11—15	1.0	2.2	—	—	—	—	—	0.4	2.0	0.4	0.9	3.4	3.4	1.4	3.4	2.0	2.3	2.4	1.8	3.8	2.7	2.6	3.4	2.6	2.9
16—20	1.6	2.4	—	—	—	—	—	0.2	1.8	1.2	1.1	2.6	3.6	2.0	4.4	4.4	3.6	2.2	2.6	3.8	2.9	2.0	4.8	2.6	3.1
21—25	1.6	(2.2)	—	—	—	—	—	(0.3)	(1.3)	(1.5)	(1.1)	4.0	3.6	1.8	4.2	4.4	3.5	3.0	4.2	3.6	3.6	1.6	4.8	3.6	3.3
26—31	(1.0)	(2.0)	—	—	—	—	—	0.3	(1.6)	(0.4)	(0.8)	1.5	2.3	1.2	3.3	1.3	1.9	2.2	3.3	2.2	2.6	1.8	3.3	2.7	2.6

1) 1. Januar bis 16. April 7a, 7p, 17. bis 30. April 7a, 2p, Mai bis Juli 7a, 3p. — 2) Bis Februar 7a, 3p, 8p, März und April 7a, 2p, 8p.

	23 Kilindi				24 Ssongea				25 Ufiome		26 Kondoa-Irangi				27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi			
	7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	7a	2p	9p¹)	7.2.9¹)	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	—	—	—	—	5.2	6.2	1.8	4.4	1.4	2.0	2.4	3.4	3.0	2.9	1.2	(2.5)	1.2	1.6	—	—	—	—	1.8	4.6	(0.2)	2.2
6—10	—	—	—	—	3.4	5.0	2.6	3.7	2.6	3.0	2.2	3.0	4.2	3.1	1.2	2.6	1.0	1.6	—	—	—	—	2.2	4.6	2.8	3.2
11—15	—	—	—	—	1.6	3.4	1.0	2.0	1.4	2.8	2.0	3.8	2.0	2.6	1.0	1.6	1.2	1.3	—	—	—	—	1.4	4.8	1.2	2.5
16—20	—	—	—	—	1.8	3.4	0.6	1.9	1.4	3.0	2.2	2.6	1.6	2.1	1.2	1.8	1.0	1.3	—	—	—	—	1.8	4.8	2.4	3.0
21—25	—	—	—	—	2.6	3.6	1.6	2.6	2.0	3.2	2.0	3.2	2.6	2.6	1.0	1.4	1.0	1.1	—	—	—	—	(1.8)	(3.7)	(2.7)	(2.7)
26—31	—	—	—	—	3.3	5.2	2.8	3.8	1.5	3.8	2.2	2.8	1.2	2.1	1.0	1.7	(1.6)	1.4	—	—	—	—	1.2	(3.3)	—	—
II 1—5	—	—	—	—	2.0	3.6	0.4	2.0	1.6	3.0	1.6	3.0	2.2	2.3	1.0	1.2	1.0	1.1	—	—	—	—	1.0	3.0	2.6	2.2
6—10	—	—	—	—	0.4	3.4	1.4	1.7	1.2	2.8	2.4	3.6	2.8	2.9	1.0	1.4	1.4	1.3	—	—	—	—	1.6	3.6	2.8	2.7
11—15	—	—	—	—	1.6	2.2	1.8	1.9	1.6	3.2	1.6	3.2	4.2	3.0	1.2	3.0	1.2	1.8	—	—	—	—	1.8	4.0	2.4	2.7
16—20	—	—	—	—	1.6	2.2	1.0	1.6	1.2	2.2	2.2	3.2	2.2	2.5	1.2	3.4	2.0	2.2	—	—	—	—	3.0	2.6	4.0	3.2
21—25	—	—	—	—	3.6	4.4	4.2	4.1	2.0	3.2	2.6	2.8	3.0	2.8	1.0	2.2	1.8	1.7	—	—	—	—	1.8	2.6	2.8	2.4
26—28	—	—	—	—	7.0	3.7	2.0	4.2	2.3	3.0	4.0	4.7	2.7	3.8	1.0	2.3	1.3	1.6	—	—	—	—	1.3	4.7	5.7	3.9
III 1—5	—	—	—	—	1.0	2.4	2.2	1.9	2.2	2.4	3.2	4.0	2.2	3.1	1.0	2.0	1.2	1.4	—	—	—	—	1.6	2.8	(6.2)	3.6
6—10	—	—	—	—	1.2	3.0	2.2	2.1	1.8	2.6	2.2	2.6	1.6	2.1	1.0	2.0	1.4	1.5	—	—	—	—	1.6	3.2	5.0	3.3
11—15	—	—	—	—	2.2	4.4	2.0	2.9	1.6	2.6	1.6	2.8	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	1.2	—	—	—	—	1.0	2.8	3.2	2.3
16—20	—	—	—	—	1.6	2.0	2.8	2.1	2.2	3.2	2.4	3.8	2.6	2.9	1.2	(2.0)	(1.2)	(1.5)	—	—	—	—	1.6	3.6	4.4	3.2
21—25	—	—	—	—	1.8	2.2	1.2	1.7	1.2	3.0	2.2	2.6	2.0	2.3	1.2	2.2	1.8	1.7	—	—	—	—	2.2	4.2	4.8	3.7
26—31	—	—	—	—	2.0	2.8	2.7	2.5	1.3	2.7	2.5	2.7	1.8	2.3	1.2	1.3	1.5	1.3	—	—	—	—	2.5	4.7	4.0	3.7
IV 1—5	—	—	—	—	3.4	4.4	2.6	3.5	2.0	2.4	2.4	4.0	2.2	2.9	0.8	1.4	1.4	1.2	—	—	—	—	1.6	2.6	3.2	2.5
6—10	—	—	—	—	1.8	3.8	2.6	2.7	2.0	2.2	3.0	3.0	2.0	2.7	1.0	2.2	(1.5)	1.6	—	—	—	—	2.6	3.4	5.2	3.7
11—15	—	—	—	—	6.4	3.8	3.2	4.5	2.2	3.8	1.8	3.0	2.0	2.3	1.6	1.8	(2.2)	1.9	—	—	—	—	1.0	(2.8)	2.8	2.2
16—20	—	—	—	—	2.8	3.4	2.4	2.9	2.6	3.6	2.2	3.8	3.2	3.1	1.8	2.2	1.6	1.9	—	—	—	—	2.4	3.2	(3.5)	3.0
21—25	—	—	—	—	2.4	2.2	2.6	2.4	2.0	2.8	3.4	3.8	2.8	3.3	1.6	2.4	1.6	1.9	—	—	—	—	1.6	3.4	3.6	2.9
26—30	—	—	—	—	4.2	4.2	5.8	4.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.2	3.3	1.6	1.8	1.2	1.5	—	—	—	—	3.0	3.2	3.8	3.3
V 1—5	—	—	—	—	2.0	4.2	2.0	2.7	2.2	2.8	3.2	3.4	—	—	1.0	2.0	1.8	1.6	—	—	—	—	2.4	3.6	4.6	3.5
6—10	—	—	—	—	2.2	4.8	2.6	3.2	2.6	2.8	2.2	3.4	—	—	1.4	2.4	1.6	1.8	—	—	—	—	1.4	2.8	4.2	2.8
11—15	—	—	—	—	2.8	3.8	2.4	3.0	2.2	3.2	1.8	2.8	—	—	1.6	2.0	1.6	1.7	—	—	—	—	4.6	4.2	3.6	4.1
16—20	—	—	—	—	1.2	2.6	2.4	2.1	1.8	2.8	2.6	3.6	—	—	1.2	2.2	1.6	1.7	—	—	—	—	1.6	2.4	3.0	2.3
21—25	—	—	—	—	1.6	2.4	1.8	1.9	1.8	2.0	3.0	3.2	—	—	1.4	2.8	2.0	2.1	—	—	—	—	1.6	2.2	3.0	2.3
26—31	—	—	—	—	2.3	3.2	1.5	2.3	1.8	2.7	2.7	2.8	—	—	1.0	2.3	(1.4)	1.6	—	—	—	—	2.0	2.8	1.2	2.0
VI 1—5	—	—	—	—	3.4	2.2	1.6	2.4	2.4	2.8	3.0	3.6	—	—	1.6	(2.0)	2.4	2.0	—	—	—	—	(2.2)	(1.3)	—	—
6—10	—	—	—	—	4.6	4.6	2.4	3.9	1.6	3.2	2.0	3.0	—	—	1.2	2.0	1.8	1.7	—	—	—	—	(2.2)	(2.8)	(3.0)	(2.7)
11—15	—	—	—	—	2.4	(4.0)	3.0	3.1	1.4	3.0	2.6	2.0	—	—	1.2	2.2	1.6	1.7	—	—	—	—	2.4	(3.2)	(4.0)	(3.2)
16—20	—	—	—	—	4.8	4.8	(2.5)	4.0	2.4	3.6	1.6	3.0	—	—	1.6	1.8	(1.8)	1.7	—	—	—	—	2.4	2.8	3.0	2.7
21—25	—	—	—	—	3.6	4.4	(2.0)	3.3	2.4	3.4	2.6	2.8	—	—	2.0	2.0	1.6	1.9	—	—	—	—	2.4	(3.0)	(4.3)	(3.2)
26—30	—	—	—	—	4.0	5.6	(4.0)	4.5	2.4	3.0	2.6	3.2	—	—	2.2	3.2	3.0	2.8	—	—	—	—	1.6	2.2	2.4	2.1
VII 1—5	2.8	4.0	—	—	4.0	(5.0)	(2.0)	(3.7)	2.2	3.6	2.2	2.4	—	—	2.0	(2.8)	3.4	2.7	—	—	—	—	1.8	3.2	2.2	2.4
6—10	2.4	4.0	—	—	4.0	4.0	2.0	3.3	2.0	3.4	2.2	2.4	—	—	2.2	2.6	1.8	2.2	—	—	—	—	1.6	3.2	1.6	2.1
11—15	1.0	3.2	—	—	3.4	5.6	2.4	3.8	1.8	3.4	3.0	3.4	—	—	1.4	2.0	1.6	1.7	—	—	—	—	1.2	3.2	1.8	2.1
16—20	1.8	4.0	—	—	4.6	3.2	3.0	3.6	2.8	4.2	3.4	4.0	—	—	1.6	2.4	1.8	1.9	—	—	—	—	2.6	(2.0)	4.0	2.9
21—25	1.2	3.2	—	—	4.4	5.4	3.2	4.3	2.8	3.2	3.8	3.4	—	—	1.2	2.4	1.8	1.8	—	—	—	—	1.4	(2.3)	(6.7)	(3.5)
26—31	1.2	2.5	—	—	4.7	5.0	2.0	3.9	1.8	2.3	3.3	2.8	—	—	0.7	(2.2)	1.2	1.3	—	—	—	—	2.0	(2.4)	(6.8)	(3.7)
VIII 1—5	1.4	2.6	—	—	3.6	4.2	2.6	3.5	1.0	2.2	2.8	3.0	—	—	1.0	(2.0)	0.8	1.3	—	—	—	—	2.4	2.6	5.4	3.5
6—10	1.8	3.0	(3.5)	(2.8)	3.2	(4.0)	3.2	3.5	1.4	3.2	3.4	3.6	—	—	1.0	2.4	1.0	1.5	—	—	—	—	2.4	3.2	5.8	3.8
11—15	1.2	2.4	1.6	1.7	3.4	3.4	(3.0)	3.3	1.8	2.0	3.2	3.2	—	—	1.0	2.0	1.2	1.4	—	—	—	—	1.0	3.2	5.0	3.1
16—20	2.0	3.4	1.6	2.3	4.0	2.8	(2.2)	3.0	1.8	3.0	2.4	4.2	—	—	1.2	2.2	1.2	1.5	—	—	—	—	1.0	(4.2)	5.6	3.6
21—25	1.4	2.2	1.4	1.7	5.0	4.6	5.8	5.1	2.4	3.2	3.6	4.6	—	—	0.8	(2.2)	2.2	1.8	—	—	—	—	1.8	(3.2)	5.2	3.4
26—31	1.3	2.5	1.5	1.8	3.0	4.8	3.2	3.7	2.3	3.7	3.3	4.3	—	—	1.7	2.2	1.3	1.7	—	—	—	—	(2.0)	4.2	7.0	4.4
IX 1—5	2.8	2.4	1.8	2.3	4.0	5.2	1.8	3.7	1.6	3.2	3.6	3.4	—	—	1.4	2.4	(1.8)	1.8	2.8	4.4	2.0	3.1	1.6	3.4	5.8	3.6
6—10	1.6	3.0	1.6	2.1	4.0	5.6	2.6	4.1	2.4	2.6	3.4	2.8	—	—	1.0	3.0	1.2	1.7	3.0	4.6	4.0	3.9	1.2	3.6	6.6	3.8
11—15	2.2	3.8	1.6	2.5	4.4	4.0	3.0	3.8	1.6	3.6	4.6	4.8	—	—	1.2	2.6	(1.2)	1.7	3.0	5.4	3.2	3.9	2.2	4.8	(7.2)	4.8
16—20	1.0	1.8	1.2	1.3	4.0	6.0	2.4	4.1	2.4	4.0	4.8	2.8	—	—	0.8	2.2	1.6	1.5	1.8	4.6	2.4	2.9	1.8	4.6	8.0	4.8
21—25	1.0	2.0	0.8	1.3	3.2	5.6	(2.5)	3.8	1.6	2.0	3.2	2.8	—	—	0.6	2.2	1.4	1.4	2.4	3.8	1.8	2.7	1.2	4.4	8.0	4.5
26—30	1.6	2.2	1.2	1.7	4.8	4.8	(3.5)	4.4	1.2	1.8	3.2	3.0	—	—	1.0	2.2	(2.2)	1.8	1.6	4.4	2.0	2.7	(2.0)	(2.7)	(8.3)	(4.3)
X 1—5	1.8	1.8	1.0	1.5	3.8	4.2	3.2	3.7	2.0	1.8	2.6	3.8	—	—	1.4	2.2	1.0	1.5	2.4	4.6	3.2	3.4	2.0	(4.2)	7.2	4.5
6—10	1.0	1.2	1.0	1.1	3.8	4.4	3.4	3.9	2.0	3.6	2.8	3.8	—	—	0.4	(2.8)	1.4	1.5	1.6	4.4	1.2	2.4	2.0	5.4	(8.2)	5.2
11—15	2.0	2.2	1.0	1.7	3.6	3.6	2.4	3.2	1.4	3.6	3.8	4.0	—	—	1.0	2.8	1.4	1.7	1.0	3.8	3.0	2.6	(2.0)	(6.5)	(9.5)	(6.0)
16—20	1.2	1.4	1.0	1.2	3.8	4.8	3.2	3.9	2.4	3.4	3.8	3.8	—	—	1.6	3.2	0.6	1.8	2.6	3.6	2.6	2.9	(3.5)	(4.8)	(7.2)	(5.2)
21—25	1.4	1.6	1.2	1.4	2.6	3.2	3.2	3.0	2.0	3.0	3.0	2.8	—	—	0.6	(1.5)	1.4	1.2	1.4	4.8	3.2	3.1	(2.0)	(4.7)	(7.5)	(4.7)
26—31	2.2	2.3	1.5	2.0	3.2	4.7	4.0	3.9	1.2	3.8	(3.8)	(5.0)	—	—	1.0	2.7	1.3	1.7	1.5	3.7	3.3	2.8	2.8	5.3	6.7	4.9
XI 1—5	—	—	—	—	5.0	4.6	3.4	4.3	1.4	4.4	4.8	3.8	—	—	1.2	2.8	1.0	1.7	1.6	5.6	3.0	3.4	(3.0)	(5.3)	(8.0)	(5.4)
6—10	—	—	—	—	2.6	4.0	4.6	3.7	1.6	2.4	3.6	4.6	—	—	0.6	2.4	0.8	1.3	1.4	2.6	0.6	1.5	(5.0)	(7.0)	(6.3)	(6.1)
11—15	—	—	—	—	3.6	3.8	2.6	3.3	1.6	3.2	4.0	3.6	—	—	1.0	2.6	1.4	1.7	1.6	5.6	2.2	3.1	3.2	5.2	(6.7)	(5.0)
16—20	—	—	—	—	3.2	3.4	3.6	3.4	2.2	3.2	2.8	4.4	—	—	1.0	1.8	0.6	1.1	0.6	3.8	4.4	2.9	2.2	4.4	3.8	3.5
21—25	—	—	—	—	2.0	(3.0)	2.4	2.5	2.6	2.6	1.8	2.0	—	—	1.0	(1.5)	0.4	(1.0)	1.2	2.8	1.2	1.7	2.0	3.6	1.4	2.3
26—30	—	—	—	—	2.4	5.2	2.8	3.5	2.6	4.0	2.4	3.0	—	—	(0.5)	(0.7)	0.2	(0.5)	2.2	2.4	0.6	1.7	1.6	(4.7)	(0.5)	(2.3)
XII 1—5	—	—	—	—	4.4	(3.5)	2.8	3.6	1.6	2.4	2.0	3.2	—	—	1.4	(1.8)	1.0	1.4	1.8	5.4	1.6	2.9	(2.5)	(2.2)	—	—
6—10	—	—	—	—	2.8	(3.5)	(4.0)	(3.4)	2.2	3.4	3.4	3.0	—	—	1.0	1.2	0.8	1.0	2.2	2.4	1.6	2.1	0.6	(3.0)	—	—
11—15	—	—	—	—	2.4	4.4	(3.0)	3.3	3.0	3.6	3.4	3.2	—	—	0.8	1.2	0.6	0.9	1.2	3.2	3.0	2.5	1.4	1.6	—	—
16—20	—	—	—	—	2.8	(3.5)	(2.0)	(2.8)	2.8	3.2	1.6	2.2	—	—	1.0	1.4	0.6	1.0	3.6	4.8	2.8	3.7	0.8	(2.7)	—	—
21—25	—	—	—	—	2.8	3.2	(3.0)	3.0	2.6	3.6	1.6	2.2	—	—	0.8	(1.8)	(0.5)	(1.0)	3.2	4.4	3.8	3.8	(1.0)	(2.0)	—	—
26—31	—	—	—	—	3.3	(3.6)	(3.0)	(3.3)	2.0	2.8	2.0	3.3	—	—	0.8	(1.2)	1.0	1.0	3.0	3.2	2.0	2.7	(0.8)	(1.8)	—	—

¹) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Fünftägige Werte der Windstärke.** 1911.

	30				31				33				34				36				38			
	Aruscha				Leudorf				Marienhof				Muansa				Rubja				Kigali			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a [1])	2p	9p	7.2.9 [1])	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–5	1.0	1.4	1.6	1.3	0.6	4.0	0.8	1.8	1.4	1.8	0.6	1.3	2.2	2.0	1.2	1.8	2.0	2.8	1.2	2.0	—	—	—	—
6–10	1.0	1.2	1.4	1.2	0.0	2.8	0.8	1.2	1.6	3.2	0.8	1.9	4.4	3.0	1.0	2.8	1.2	2.2	2.0	1.8	—	—	—	—
11–15	1.0	1.4	1.2	1.2	0.4	2.4	0.6	1.1	2.0	3.6	2.2	2.6	0.8	2.2	2.6	1.9	1.4	1.0	0.8	1.1	—	—	—	—
16–20	1.4	2.2	1.2	1.6	0.0	2.6	0.4	1.0	1.2	2.6	2.6	2.1	1.8	2.2	1.6	1.9	1.6	3.2	1.2	2.0	—	—	—	—
21–25	2.0	3.2	1.6	2.3	0.0	3.4	1.4	1.6	1.0	2.2	2.0	1.7	0.8	1.8	1.0	1.2	1.2	1.8	0.4	1.1	—	—	—	—
26–31	(1.8)	(4.8)	(1.0)	(2.5)	0.0	2.0	1.2	1.1	2.0	3.3	1.3	2.2	1.7	2.5	1.2	1.8	2.0	3.2	1.8	2.3	—	—	—	—
II 1–5	1.2	2.2	1.2	1.5	0.4	2.4	2.6	1.8	1.0	3.0	1.2	1.7	3.0	2.6	1.8	2.5	2.4	2.0	(0.5)	*1.6*	—	—	—	—
6–10	1.6	2.0	1.6	1.7	0.4	2.6	0.8	1.3	2.8	2.8	2.4	2.7	2.4	2.8	2.8	2.7	0.4	2.6	2.8	1.9	—	—	—	—
11–15	1.4	2.8	1.2	1.8	0.0	2.4	1.6	1.3	2.2	3.6	1.0	2.3	0.8	4.2	1.4	2.1	1.8	3.6	2.0	2.5	—	—	—	—
16–20	1.4	2.8	2.0	2.1	0.4	1.2	0.0	0.5	1.6	3.4	2.2	2.4	2.0	5.4	2.8	3.4	1.4	(3.8)	2.8	*2.7*	—	—	—	—
21–25	1.8	3.2	1.0	2.0	0.4	2.8	0.0	1.1	2.6	3.4	1.4	2.5	0.8	4.0	1.8	2.2	2.0	3.4	2.0	2.5	—	—	—	—
26–28	1.0	3.0	1.7	1.9	1.0	1.3	0.7	1.0	1.7	3.7	1.7	2.3	2.7	4.7	1.0	2.8	2.3	3.3	1.3	2.3	—	—	—	—
III 1–5	1.0	4.2	1.6	2.3	0.6	2.4	1.6	1.5	1.4	2.6	3.0	2.3	2.8	3.2	3.4	3.1	2.0	3.6	3.2	2.9	—	—	—	—
6–10	1.2	2.2	1.0	1.5	0.0	0.6	0.8	0.5	2.8	3.2	1.2	2.4	1.6	3.2	1.4	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	—	—	—	—
11–15	1.8	2.6	2.4	2.3	0.2	1.4	1.0	0.9	2.0	3.4	2.6	2.7	1.4	2.8	4.0	2.7	1.8	3.6	2.0	2.5	—	—	—	—
16–20	1.4	2.4	2.0	1.9	1.0	1.4	0.6	1.0	1.6	3.0	(2.0)	*2.2*	0.8	2.0	4.4	2.4	2.6	2.0	1.0	1.9	—	—	—	—
21–25	1.4	2.0	3.6	2.3	0.4	2.0	0.4	0.9	2.4	2.8	2.4	2.5	3.4	3.8	4.4	3.9	1.0	4.0	1.4	2.1	—	—	—	—
26–31	(2.0)	(3.6)	(2.4)	(2.7)	1.0	1.5	1.0	1.2	2.0	2.5	1.7	2.1	2.7	2.3	2.0	2.3	3.7	2.3	0.8	2.3	—	—	—	—
IV 1–5	2.0	2.6	1.6	2.1	0.4	0.8	0.4	0.5	2.2	2.2	0.8	1.7	2.4	1.6	1.6	1.9	1.6	3.0	1.2	1.9	—	—	—	—
6–10	3.0	3.0	2.2	2.7	0.8	1.8	0.8	1.1	1.8	(2.5)	2.2	*2.2*	0.6	1.6	1.4	1.2	2.4	(3.8)	(2.5)	(2.9)	—	—	—	—
11–15	3.0	*(2.3)*	*(1.7)*	(2.3)	0.4	0.6	0.0	0.3	3.0	2.8	(2.2)	*2.7*	0.8	1.6	1.6	1.3	(4.0)	3.6	1.2	*2.9*	—	—	—	—
16–20	2.4	*(3.0)*	(2.0)	(2.5)	0.4	0.8	0.0	0.4	2.2	3.4	0.6	2.1	1.6	2.0	1.2	1.6	3.0	*(2.3)*	0.2	(1.8)	—	—	—	—
21–25	2.0	(2.2)	(2.8)	(2.3)	0.8	2.6	0.0	1.1	1.6	2.2	2.0	1.9	0.8	3.4	1.0	1.7	3.2	4.4	1.0	2.9	—	—	—	—
26–30	2.2	2.2	(1.0)	*1.8*	1.0	1.4	0.4	0.9	2.4	2.8	1.0	2.1	0.6	4.6	1.6	2.3	3.2	3.8	0.8	2.6	—	—	—	—
V 1–5	1.8	3.0	1.2	2.0	0.0	1.4	0.8	0.7	1.8	2.4	1.6	1.9	1.0	3.6	1.8	2.1	2.2	3.2	3.0	2.8	—	—	—	—
6–10	1.4	2.8	1.4	1.9	0.2	2.0	0.4	0.9	2.6	(2.8)	1.2	*2.2*	1.2	2.8	1.2	1.7	2.4	2.8	0.8	2.0	—	—	—	—
11–15	2.0	3.0	3.0	2.7	0.0	1.2	0.6	0.6	3.0	3.2	1.6	2.6	2.6	4.6	3.2	3.5	4.8	*(3.3)*	2.4	(3.5)	—	—	—	—
16–20	3.0	2.6	2.6	2.7	0.2	0.6	0.4	0.4	1.6	2.0	1.4	1.7	2.2	2.8	2.0	2.3	2.0	3.0	0.6	1.9	—	—	—	—
21–25	1.2	(2.5)	1.2	*1.6*	1.2	0.6	0.0	0.6	1.4	2.4	1.0	1.6	1.4	3.0	1.6	2.0	1.2	(2.0)	1.0	*1.4*	—	—	—	—
26–31	1.5	(2.4)	1.0	*1.6*	0.2	2.0	0.0	0.7	2.2	3.2	1.3	2.2	2.2	3.8	1.3	2.4	2.5	3.3	0.2	2.0	—	—	—	—
VI 1–5	1.8	*(2.7)*	*(1.0)*	(1.8)	1.0	1.8	0.6	1.1	1.6	2.8	1.0	1.8	2.0	2.6	1.8	2.1	2.0	3.4	0.4	1.9	—	—	—	—
6–10	1.8	1.8	(2.0)	*1.9*	0.4	0.6	0.0	0.3	3.8	5.8	2.0	3.9	5.4	4.8	2.4	4.2	(4.0)	(4.2)	2.0	(3.4)	—	—	—	—
11–15	1.2	1.6	1.8	1.5	0.8	1.0	0.4	0.7	1.8	2.8	1.0	1.9	2.0	2.8	1.4	2.1	(2.2)	2.8	0.2	*1.8*	—	—	—	—
16–20	1.8	3.2	2.0	2.3	1.2	1.0	1.4	1.2	2.0	2.8	2.6	2.5	2.2	4.4	2.8	3.1	2.2	(3.2)	1.4	*2.3*	—	—	—	—
21–25	1.4	2.6	1.0	1.7	1.6	1.4	0.2	1.1	2.0	3.2	1.0	2.1	1.8	4.4	2.4	2.9	3.4	(3.0)	0.8	*2.4*	—	—	—	—
26–30	1.0	2.2	1.2	1.5	0.2	2.2	0.4	0.9	1.6	2.0	1.6	1.7	1.4	2.6	1.4	1.8	1.2	2.4	0.2	1.3	—	—	—	—
VII 1–5	1.6	2.8	1.4	1.9	0.8	2.0	1.6	1.5	2.2	2.8	1.0	2.0	2.4	3.4	1.2	2.3	4.2	2.2	0.4	2.3	—	—	—	—
6–10	1.2	2.0	1.4	1.5	0.6	1.6	0.2	0.8	1.4	1.6	0.6	1.2	3.6	3.8	2.2	3.2	2.4	(3.8)	0.8	*2.3*	—	—	—	—
11–15	1.2	2.4	1.2	1.6	1.2	1.6	0.2	1.0	1.8	2.8	1.6	2.1	2.4	2.6	1.2	2.1	1.6	2.8	0.8	1.7	—	—	—	—
16–20	1.6	2.0	1.6	1.7	0.0	2.0	0.8	0.9	3.6	5.8	3.2	4.2	2.4	5.2	1.6	3.1	3.6	(3.5)	0.4	*2.5*	—	—	—	—
21–25	1.6	2.2	(2.2)	*2.0*	0.6	1.6	1.2	1.1	5.2	5.6	2.4	4.4	3.4	5.2	3.4	4.0	4.4	4.0	0.2	2.9	—	—	—	—
26–31	1.2	2.2	2.0	1.8	0.5	1.7	1.7	1.3	4.0	4.7	1.5	3.4	1.5	5.2	2.0	2.9	2.7	(3.2)	0.3	*2.1*	—	—	—	—
VIII 1–5	*(1.0)*	(2.0)	(1.5)	(1.5)	1.8	1.6	0.8	1.4	2.2	3.6	1.2	2.3	2.4	4.0	1.0	2.5	1.4	(3.0)	0.4	*1.6*	—	—	—	—
6–10	(1.5)	2.8	*(1.7)*	(2.0)	0.0	1.6	0.2	0.6	2.0	3.2	1.2	2.1	3.4	5.6	2.4	3.8	1.8	(3.2)	1.2	*2.1*	—	—	—	—
11–15	1.6	3.4	2.2	2.4	0.0	1.6	0.8	0.8	1.6	(2.8)	1.2	*1.8*	2.0	5.4	1.6	3.0	1.2	2.4	1.0	1.5	—	—	—	—
16–20	1.8	(4.0)	4.0	*3.3*	0.0	2.2	0.8	1.0	2.0	2.2	1.2	1.8	2.8	3.0	1.8	2.5	1.2	2.4	0.0	1.2	—	—	—	—
21–25	3.2	4.0	3.0	3.4	0.8	1.8	0.2	0.9	2.0	2.0	1.6	1.9	1.4	3.2	1.2	1.9	1.6	2.2	0.0	1.3	—	—	—	—
26–31	2.7	4.5	3.5	3.6	0.3	2.0	1.0	1.1	2.3	2.5	1.2	2.0	2.3	3.0	1.7	2.3	3.0	2.2	0.0	1.7	—	—	—	—
IX 1–5	3.4	4.2	4.0	3.9	0.2	1.6	0.0	0.6	2.6	4.4	1.6	2.9	3.4	4.4	2.6	3.5	3.6	2.4	0.2	2.1	—	—	—	—
6–10	2.8	3.2	2.6	2.9	0.2	2.6	0.0	0.9	2.6	3.0	1.4	2.3	1.0	2.2	1.4	1.5	2.4	3.2	0.2	1.9	—	—	—	—
11–15	2.8	2.6	3.8	3.1	0.6	1.8	1.4	1.3	3.4	(3.2)	1.8	*2.8*	2.2	2.6	3.6	2.8	2.2	3.6	0.2	2.0	—	—	—	—
16–20	2.0	2.2	2.6	2.3	0.8	2.0	1.2	1.3	3.8	2.6	1.8	2.7	6.0	6.6	0.4	4.3	2.6	5.0	0.6	2.7	—	—	—	—
21–25	2.2	2.4	3.0	2.5	0.4	1.2	1.6	1.1	3.4	3.8	2.2	3.1	1.8	7.6	2.4	3.9	1.4	(2.5)	1.8	*1.9*	—	—	—	—
26–30	1.8	2.0	3.8	2.5	0.0	1.8	1.6	1.1	2.4	(3.0)	0.6	*2.0*	2.4	3.8	2.0	2.7	1.6	(3.0)	1.6	*2.1*	—	—	—	—
X 1–5	1.8	2.4	3.8	2.7	0.4	2.4	0.6	1.1	1.2	2.4	2.2	1.9	3.6	4.2	2.6	3.5	1.2	(1.8)	1.2	*1.4*	—	—	—	—
6–10	1.0	1.6	1.6	1.4	0.4	2.6	0.6	1.2	1.4	2.6	1.6	1.9	0.8	3.4	1.4	1.9	0.8	2.8	0.6	1.4	—	—	—	—
11–15	1.4	2.0	3.2	2.2	1.2	2.6	1.2	1.7	2.4	3.4	1.4	2.4	1.4	4.4	1.6	2.5	1.4	2.4	0.8	1.5	—	—	—	—
16–20	1.2	2.0	3.4	2.2	1.2	2.6	0.4	1.4	2.4	4.0	(1.2)	*2.6*	2.8	5.0	1.2	3.0	0.8	2.2	0.8	1.3	*(1.0)*	*(1.0)*	*(4.0)*	*(2.0)*
21–25	2.4	2.4	2.8	2.5	0.8	1.8	1.2	1.3	2.0	4.4	1.0	2.5	1.6	3.8	1.2	2.2	1.2	2.6	0.8	1.5	1.0	1.0	1.6	1.2
26–31	1.5	2.2	2.7	2.1	1.2	1.8	0.7	1.2	2.2	(2.6)	1.3	*2.0*	1.8	5.3	2.3	3.2	1.7	(2.6)	0.8	*1.7*	1.0	1.7	1.5	1.4
XI 1–5	1.2	2.2	1.6	1.7	0.6	2.4	0.6	1.2	2.6	(2.8)	0.8	*2.0*	1.8	5.0	1.8	2.9	2.8	(2.0)	1.8	*2.2*	1.0	1.0	1.0	1.0
6–10	1.6	2.6	2.4	2.2	0.4	2.6	0.8	1.3	2.2	3.8	1.4	2.5	1.4	4.8	3.8	3.3	1.6	3.0	1.2	1.9	1.0	2.6	1.0	1.5
11–15	2.0	1.6	2.8	2.1	1.2	1.6	1.0	1.3	2.0	3.2	1.0	2.1	2.0	5.8	2.4	3.4	1.4	1.6	2.0	1.7	1.0	2.8	1.0	1.6
16–20	1.6	1.4	3.0	2.0	0.4	0.4	0.6	0.5	1.8	3.6	0.6	2.0	2.2	3.6	1.4	2.4	0.6	0.8	1.4	0.9	1.0	1.8	2.4	1.7
21–25	2.0	2.2	2.4	2.2	0.0	0.4	0.0	0.1	1.4	2.6	1.0	1.7	1.2	2.8	1.4	1.8	1.2	(2.0)	2.0	*1.7*	1.0	2.8	2.2	2.0
26–30	1.6	1.6	2.6	1.9	0.8	1.2	0.2	0.7	1.2	(3.0)	(1.0)	(1.7)	1.8	4.4	2.2	2.8	1.0	(2.0)	(0.0)	(1.0)	1.0	3.8	1.0	1.9
XII 1–5	1.0	1.8	1.8	1.5	0.2	2.6	1.2	1.3	2.4	3.6	1.6	2.5	1.0	4.0	1.2	2.1	(1.5)	*(3.0)*	1.2	(1.9)	1.0	1.6	1.0	1.2
6–10	1.6	2.4	2.0	2.0	0.8	2.0	0.6	1.1	1.8	2.8	1.2	1.9	3.2	4.8	1.6	3.2	0.6	2.0	0.4	1.0	1.0	2.4	0.8	1.4
11–15	1.6	1.8	1.6	1.7	0.0	2.6	0.4	1.0	2.0	2.6	1.2	1.9	1.2	4.6	1.2	2.3	1.2	(1.8)	0.8	*1.2*	1.0	1.2	1.0	1.1
16–20	1.0	1.8	2.0	1.6	0.0	2.0	0.2	0.7	2.0	3.0	0.6	1.9	0.8	4.6	1.4	2.3	1.0	(2.2)	1.0	*1.4*	1.2	1.8	1.0	1.3
21–25	1.2	1.8	2.2	1.7	0.4	2.2	0.8	1.1	3.4	2.4	1.4	2.4	1.4	2.2	1.0	1.5	1.6	2.2	0.6	1.5	1.0	1.4	1.2	1.2
26–31	(1.4)	(2.4)	(1.4)	(1.7)	0.3	2.7	1.0	1.3	(1.6)	2.5	1.3	*1.8*	1.2	2.0	1.5	1.6	1.5	1.2	0.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3

1) Januar und Februar 7^{15}a, 2p, 9p.

1911. **Fünftägige Werte der Windstärke.** 1911.

	40				41				42		43				48				50				51			
	Usumbura				Udjidji				Uruira		Karema.				Bismarckburg				Nyembe-Bulungwa (Windgeschwindigkeit in Metern pro Sek.)				Tabora			
	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7^{30}a	2p	9p	7^{30}.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	6a [1])	2p	8p [1])	6.2.8 [1])	7a [2])	2p	9p [2])	7.2.9 [2])
I 1–5	0.4	2.0	—	—	1.0	2.6	1.6	1.7	(0.5)	(1.0)	3.6	2.6	0.0	2.1	(2.0)	(2.2)	1.8	(2.0)	0.5	2.3	0.8	1.2	1.6	1.4	1.6	1.5
6–10	0.6	3.8	—	—	2.0	3.4	1.8	2.4	0.6	1.6	3.2	3.6	1.4	2.7	(1.5)	(1.8)	*(2.0)*	(1.8)	0.6	3.1	1.7	1.8	1.8	2.0	1.2	1.7
11–15	1.0	(3.8)	—	—	1.8	3.0	1.2	2.0	(1.2)	(1.8)	3.4	3.6	0.2	2.4	2.8	*(2.0)*	3.4	(2.7)	0.9	2.6	1.4	1.6	1.2	4.0	2.2	2.5
16–20	1.6	(3.8)	—	—	1.6	3.0	3.4	2.7	0.8	0.6	3.8	3.4	1.4	2.9	*(2.5)*	*(2.5)*	(2.8)	*(2.6)*	0.7	(2.2)	0.9	*1.3*	1.6	(2.0)	2.4	*2.0*
21–25	0.4	4.6	—	—	2.0	2.4	4.2	2.9	1.2	0.8	2.2	1.8	2.2	2.1	*(2.0)*	*(1.5)*	*(2.3)*	*(1.9)*	1.3	2.2	0.5	1.3	1.6	2.2	1.6	1.8
26–31	0.7	2.3	—	—	2.0	2.0	4.2	2.7	1.0	1.3	2.5	3.2	0.8	2.2	4.2	4.3	4.2	4.2	0.3	2.8	1.6	1.6	1.5	(3.8)	(1.8)	(2.4)
II 1–5	0.8	3.4	—	—	2.0	3.6	2.4	2.7	0.8	1.6	2.6	3.0	1.8	2.5	4.4	*(2.7)*	4.0	(3.7)	0.5	2.2	0.6	1.1	1.6	2.6	—	—
6–10	1.6	3.6	—	—	2.4	2.6	4.8	3.3	1.0	1.4	2.8	3.4	0.0	2.1	3.6	3.6	3.4	3.5	0.6	2.0	2.8	1.8	1.6	2.6	—	—
11–15	1.2	4.6	—	—	2.4	3.8	2.0	2.7	1.2	(1.5)	3.2	3.8	1.2	2.7	3.6	3.8	4.4	3.9	0.8	2.1	1.4	1.4	3.0	3.8	—	—
16–20	0.6	4.2	—	—	2.0	2.2	2.2	2.1	0.6	*(0.7)*	1.6	3.0	2.0	2.2	3.6	4.0	4.4	4.0	1.0	3.6	1.0	1.9	2.8	4.2	—	—
21–25	0.8	2.6	—	—	2.6	2.6	2.4	2.5	(1.0)	2.2	4.2	3.6	0.6	2.8	3.6	2.8	3.2	3.2	0.2	2.0	1.8	1.3	2.6	3.4	—	—
26–28	0.7	3.0	—	—	2.0	3.0	2.7	2.6	0.3	0.7	3.3	4.3	1.7	3.1	3.7	4.0	3.3	3.7	0.5	2.5	0.9	1.3	5.0	4.0	—	—
III 1–5	1.2	2.4	—	—	2.2	3.2	2.4	2.6	0.6	1.2	3.0	4.2	3.2	3.5	3.0	4.2	2.8	3.3	0.5	1.9	4.1	2.2	2.6	—	(2.0)	—
6–10	0.4	3.2	—	—	2.4	2.4	2.8	2.5	(1.0)	(2.0)	3.6	3.6	2.0	3.1	4.0	3.4	4.0	3.8	0.7	2.0	1.1	1.3	1.6	—	2.8	—
11–15	1.0	3.0	—	—	2.4	5.6	4.8	4.3	(1.0)	(1.8)	3.2	4.0	2.6	3.3	3.4	2.4	3.0	2.9	0.6	2.4	0.5	1.2	(1.0)	—	(2.0)	—
16–20	1.2	3.4	—	—	2.4	3.4	3.4	3.1	*(1.0)*	*(1.5)*	3.0	3.4	2.8	3.1	3.4	2.8	2.6	2.9	0.4	2.8	0.6	1.3	2.6	—	4.6	—
21–25	0.6	4.4	—	—	3.2	2.8	2.4	2.8	(1.0)	2.0	2.4	3.0	3.0	2.8	3.0	4.2	3.8	3.7	0.6	1.9	0.6	1.0	0.4	2.0	2.2	1.5
26–31	0.7	3.0	—	—	4.3	4.8	2.3	3.8	1.2	1.7	3.8	3.5	2.7	3.3	3.3	3.5	3.3	3.4	*(1.2)*	(2.4)	(0.6)	(1.4)	1.5	2.8	1.3	1.9
IV 1–5	1.0	(4.0)	—	—	2.0	2.4	1.2	1.9	(1.2)	1.8	2.8	4.4	1.6	2.9	3.2	4.4	2.8	3.5	0.5	1.3	0.4	0.7	1.4	2.6	3.0	2.3
6–10	0.6	3.2	—	—	2.2	3.2	1.0	2.1	0.4	1.2	2.8	3.2	3.0	3.0	2.6	3.2	3.0	2.9	0.6	1.9	0.5	1.0	1.4	2.2	1.6	1.7
11–15	1.0	4.0	*(2.0)*	(2.3)	1.8	2.2	1.0	1.7	(0.5)	(2.0)	4.4	3.6	3.0	3.7	2.4	2.8	1.6	2.3	0.6	2.8	0.1	1.2	3.2	2.8	1.4	2.5
16–20	0.8	4.4	—	—	1.8	2.4	1.0	1.7	*(0.5)*	*(3.0)*	2.6	4.4	2.2	3.1	2.8	3.6	2.8	3.1	0.9	2.3	0.4	1.2	2.6	3.4	1.8	2.6
21–25	0.6	5.0	(1.5)	*2.4*	1.8	3.2	1.8	2.3	(1.0)	1.8	2.6	3.8	1.8	2.7	3.2	(3.2)	3.6	*3.4*	0.2	2.6	0.4	1.1	2.4	2.2	1.0	1.9
26–30	1.0	4.2	2.2	2.5	1.6	3.0	1.4	2.0	1.6	2.8	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.5	0.6	3.2	0.5	1.4	2.0	(2.8)	1.4	*2.0*
V 1–5	1.0	5.2	2.4	2.9	1.8	1.6	1.2	1.5	(0.8)	1.8	3.0	3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	4.4	3.5	0.2	2.5	0.3	1.0	1.6	2.0	1.2	1.6
6–10	1.0	4.2	1.8	2.3	(2.2)	(2.2)	(1.0)	(1.8)	*(1.0)*	(1.5)	3.8	3.6	2.6	3.3	3.4	4.2	3.4	3.7	0.4	2.1	0.7	1.1	2.2	2.4	1.4	2.0
11–15	1.6	4.0	1.6	2.4	2.2	2.4	1.4	2.0	(0.5)	(1.2)	2.4	5.4	3.6	3.8	2.6	5.0	3.6	3.7	1.1	3.2	0.5	1.6	2.4	3.0	2.0	2.5
16–20	1.4	3.4	2.0	2.3	2.2	2.2	1.6	2.0	—	—	2.2	5.0	1.6	2.9	4.4	5.0	(5.5)	*5.0*	0.3	2.1	0.2	0.9	2.4	2.0	1.6	2.0
21–25	0.8	4.4	2.0	2.4	1.2	2.6	1.8	1.9	(1.0)	(1.8)	4.2	5.6	1.2	3.7	(3.2)	3.8	2.8	*3.3*	0.6	2.0	0.1	0.9	1.0	(2.2)	(1.5)	(1.6)
26–31	1.7	(5.6)	(2.4)	(3.2)	2.0	4.0	2.5	2.8	*(1.0)*	*(1.8)*	3.5	5.7	1.3	3.5	3.2	3.2	4.2	3.5	0.3	1.6	0.0	0.6	1.7	—	—	—
VI 1–5	(0.8)	5.4	2.2	*2.7*	2.8	3.8	2.0	2.9	1.0	1.4	5.4	6.0	2.0	4.5	*(2.7)*	*(4.5)*	*(5.5)*	*(4.2)*	—	—	—	—	2.0	2.6	1.2	1.9
6–10	*(0.7)*	*(6.0)*	*(0.5)*	*(2.4)*	2.0	5.6	2.4	3.3	(1.0)	0.4	5.4	7.0	2.4	4.9	(4.2)	6.2	5.4	*5.3*	—	—	—	—	2.2	2.2	1.0	1.8
11–15	0.8	5.4	(1.2)	*2.5*	2.0	2.4	2.0	2.1	0.6	2.0	4.0	6.2	3.0	4.4	4.0	3.4	4.0	3.8	—	—	—	—	1.6	2.4	1.2	1.7
16–20	1.0	5.0	1.2	2.4	2.4	3.8	1.8	2.7	*(1.0)*	*(0.5)*	3.8	5.8	2.6	4.1	2.6	2.6	3.6	2.9	—	—	—	—	3.4	2.6	1.2	2.4
21–25	0.8	5.8	1.6	2.7	3.4	5.0	2.0	3.5	(1.0)	(2.2)	4.8	6.0	3.6	4.8	2.2	1.8	3.0	2.3	—	—	—	—	1.2	2.0	1.0	1.4
26–30	0.4	4.8	1.4	2.2	3.0	3.6	2.4	3.0	(1.0)	*(2.0)*	3.4	6.2	2.0	3.9	3.0	3.0	4.6	3.5	—	—	—	—	1.8	2.8	1.6	2.1
VII 1–5	0.8	5.4	2.0	2.7	3.0	4.8	2.0	3.3	(1.0)	(2.0)	4.4	7.0	3.2	4.9	2.0	4.2	4.8	3.7	0.9	2.8	0.1	1.3	2.0	1.2	1.2	1.5
6–10	1.0	5.0	0.4	2.1	3.0	3.2	2.4	2.9	*(0.5)*	*(2.0)*	5.4	5.6	2.6	4.5	2.6	2.6	4.0	3.1	0.1	3.6	0.1	1.3	1.4	2.2	1.2	1.6
11–15	0.8	5.2	(1.2)	*2.4*	3.2	3.6	2.6	3.1	1.4	1.4	5.0	5.6	1.0	3.9	1.6	1.8	4.0	2.5	0.1	3.0	0.8	1.3	2.4	2.0	1.0	1.8
16–20	0.6	5.2	1.2	2.3	2.6	5.0	2.6	3.4	0.6	1.2	2.6	6.4	3.0	4.0	2.0	3.6	5.0	3.5	0.1	3.2	0.8	1.4	2.8	1.8	1.2	1.9
21–25	0.8	5.0	1.0	2.3	2.6	5.8	2.6	3.7	1.6	1.4	3.8	3.6	2.8	3.4	2.0	2.2	3.8	2.7	0.4	2.6	0.6	1.2	*(2.0)*	*(2.0)*	*(1.7)*	*(1.9)*
26–31	0.7	5.7	1.2	2.5	3.3	7.7	2.7	4.6	*(1.0)*	(1.8)	4.2	5.0	2.8	4.0	3.3	2.3	3.3	3.0	0.2	2.2	1.4	1.3	(4.6)	(1.6)	(1.4)	(2.5)
VIII 1–5	0.6	(5.2)	(2.0)	(2.6)	2.8	4.4	1.2	2.8	1.2	2.0	3.4	5.8	2.0	3.7	2.2	2.0	2.6	2.3	—	—	—	—	2.8	1.0	1.4	1.7
6–10	—	—	—	—	3.2	5.8	2.6	3.9	0.8	(2.0)	3.6	5.4	1.0	3.3	4.8	4.4	4.2	4.5	—	—	—	—	3.0	1.8	2.4	2.4
11–15	—	—	—	—	2.4	5.2	2.0	3.2	1.0	1.6	2.6	4.4	1.8	2.9	2.0	3.2	3.8	3.0	—	—	—	—	2.0	1.8	1.4	1.7
16–20	—	—	—	—	3.4	7.8	3.0	4.7	1.0	2.2	2.8	4.6	0.8	2.7	2.8	3.4	3.0	3.1	—	—	—	—	3.4	4.4	2.4	3.4
21–25	—	—	—	—	3.0	6.0	3.2	4.1	1.0	1.6	2.4	4.6	0.0	2.3	3.4	3.0	1.8	2.7	—	—	—	—	(3.8)	(2.2)	(1.5)	(2.5)
26–31	—	—	—	—	3.0	7.2	2.3	4.2	(0.6)	1.8	2.3	4.2	0.2	2.2	2.3	3.7	3.0	3.0	—	—	—	—	3.5	3.7	2.0	3.1
IX 1–5	—	—	—	—	3.4	5.6	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.6	2.3	—	—	—	—	1.8	2.2	1.4	1.8
6–10	—	—	—	—	4.6	5.6	3.0	4.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	3.2	2.8	—	—	—	—	2.8	1.8	1.4	2.0
11–15	—	—	—	—	3.0	3.6	2.4	3.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.4	4.3	—	—	—	—	2.8	1.8	2.6	2.4
16–20	—	—	—	—	2.0	7.0	2.8	3.9	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.4	1.7	—	—	—	—	3.8	2.6	1.8	2.7
21–25	*(1.3)*	*(4.3)*	*(1.0)*	*(2.2)*	3.0	6.4	2.8	4.1	—	—	—	—	—	—	(2.0)	2.2	1.2	*1.8*	—	—	—	—	2.2	1.4	1.6	1.7
26–30	1.0	5.4	1.8	2.7	1.8	5.2	3.2	3.4	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	1.6	2.1	—	—	—	—	1.2	1.6	1.2	1.3
X 1–5	1.0	4.4	1.4	2.3	2.0	4.2	1.4	2.5	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.8	3.3	0.5	*(1.8)*	*(1.1)*	*(1.1)*	(3.2)	(3.0)	(3.0)	(3.1)
6–10	0.8	(4.5)	(1.8)	(2.4)	2.0	4.8	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.8	2.3	*(0.5)*	(1.3)	0.7	(0.8)	2.2	2.0	1.4	1.9
11–15	0.8	4.6	1.8	2.4	2.2	6.0	1.8	3.3	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	3.0	2.3	*(1.8)*	*(1.6)*	(0.6)	*(1.3)*	2.6	2.4	1.6	2.2
16–20	0.2	5.0	1.2	2.1	2.2	4.8	1.2	2.7	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	3.0	3.1	*(0.4)*	*(2.0)*	*(0.4)*	*(0.9)*	2.6	2.6	2.8	2.7
21–25	0.2	5.0	2.2	2.5	1.6	4.6	3.8	3.3	0.8	(2.5)	—	—	—	—	1.6	2.4	3.6	2.5	0.3	0.9	0.7	0.6	2.6	2.8	2.4	2.6
26–31	1.2	4.3	1.8	2.4	1.5	4.5	1.5	2.5	(1.5)	1.8	—	—	—	—	3.5	4.0	3.0	3.5	(1.4)	*(1.1)*	(1.1)	(1.2)	3.5	2.7	2.3	2.8
XI 1–5	0.8	4.4	1.6	2.3	1.2	5.2	1.6	2.7	1.6	2.6	—	—	—	—	1.6	3.4	2.2	2.4	*(0.3)*	(1.0)	(0.4)	*(0.6)*	3.8	2.4	3.0	3.1
6–10	0.6	4.2	2.0	2.3	1.6	5.2	1.4	2.7	(1.0)	*(2.3)*	—	—	—	—	1.8	3.8	3.0	2.9	0.7	*(2.1)*	0.8	(1.2)	3.0	3.0	3.4	3.1
11–15	0.8	2.8	2.0	1.9	2.2	1.6	0.8	1.5	(1.0)	2.0	—	—	—	—	2.2	4.6	3.2	3.3	*(1.3)*	*(1.4)*	*(0.4)*	*(1.0)*	2.8	2.4	2.6	2.6
16–20	(0.5)	(3.5)	(1.2)	(1.8)	2.0	2.6	2.0	2.2	0.8	*(1.0)*	—	—	—	—	3.0	2.4	1.8	2.4	(0.7)	(1.6)	0.7	(1.0)	1.6	2.2	2.2	2.0
21–25	0.4	3.8	1.0	1.7	1.6	1.6	1.0	1.4	(0.8)	*(2.3)*	—	—	—	—	2.4	3.0	2.4	2.6	0.1	*(0.5)*	(0.2)	(0.3)	0.8	2.6	2.4	1.9
26–30	0.4	3.6	2.0	2.0	1.6	2.2	2.0	1.9	0.8	*(2.0)*	—	—	—	—	3.0	3.2	3.6	3.3	(0.6)	*(1.4)*	0.5	(0.8)	1.4	3.0	1.8	2.1
XII 1–5	1.2	4.4	2.0	2.5	1.6	2.2	1.2	1.7	0.8	1.4	—	—	—	—	2.2	3.8	2.6	2.9	(0.3)	(1.6)	(0.3)	(0.7)	1.0	1.8	2.2	1.7
6–10	0.8	5.2	2.0	2.7	1.8	3.4	1.6	2.3	0.6	1.8	—	—	—	—	*(3.0)*	*(3.0)*	*(2.3)*	*(2.8)*	*(0.0)*	*(0.5)*	0.8	*(0.4)*	1.4	1.6	2.2	1.7
11–15	1.2	3.8	2.0	2.3	4.0	3.8	1.8	3.2	0.4	1.6	—	—	—	—	(2.8)	(2.2)	(3.8)	(2.9)	0.3	*(0.3)*	*(0.4)*	(0.4)	1.6	2.2	1.0	1.6
16–20	0.6	4.0	2.4	2.3	2.0	2.8	1.8	2.2	(1.0)	1.6	—	—	—	—	3.8	3.2	3.8	3.6	*(0.4)*	—	—	—	0.4	1.2	2.4	1.3
21–25	0.6	4.2	1.4	2.1	2.0	2.6	1.8	2.1	0.8	(1.5)	—	—	—	—	3.2	2.8	2.6	2.9	(0.3)	—	*(0.2)*	—	1.6	2.0	2.4	2.0
26–31	1.0	3.7	0.5	1.7	2.5	2.2	1.7	2.1	*(1.2)*	(1.2)	—	—	—	—	2.7	3.5	3.5	3.2	(0.2)	—	*(0.7)*	—	0.8	1.8	2.5	1.7

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 2) Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 9p wie Juli 7a, 2p 7p.

1911. **Fünftägige Werte der Windstärke.** 1911.

	52 Kilimatinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala			
	7a	2p	7a	2p [1])	8^{30}p	7.2.8^{30}	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	2.6	(3.2)	(3.0)	(3.0)	(4.0)	(3.3)	1.2	(3.0)	1.2	2.8	0.8	1.6
6—10	1.6	(3.2)	3.0	3.0	3.8	3.3	1.2	(2.0)	1.8	3.6	1.8	2.4
11—15	2.0	3.0	1.4	1.8	1.6	1.6	1.4	(1.0)	1.8	2.6	3.8	2.7
16—20	1.8	(2.0)	1.6	0.8	2.6	1.7	1.2	2.6	0.6	2.2	2.0	1.6
21—25	1.4	(2.3)	1.2	2.8	3.0	2.3	1.4	(3.8)	1.6	2.4	1.4	1.8
26—31	1.3	(2.6)	1.0	2.2	1.0	1.4	1.3	2.2	1.0	2.2	1.5	1.6
II 1—5	1.8	(2.5)	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	3.4	1.8	1.8	1.2	1.6
6—10	(1.5)	2.4	1.8	2.0	1.2	1.7	1.4	3.0	1.0	2.4	1.4	1.6
11—15	(2.8)	(4.2)	2.0	2.0	2.6	2.2	1.8	3.8	2.4	1.8	1.6	1.9
16—20	2.8	(3.2)	2.4	2.6	2.8	2.6	1.4	3.4	2.4	2.8	3.0	2.7
21—25	1.8	3.6	2.0	2.8	1.6	2.1	1.6	5.2	1.6	3.4	1.4	2.1
26—28	1.7	(3.5)	3.7	4.3	3.3	3.8	2.3	4.0	3.7	3.7	2.7	3.4
III 1—5	(2.2)	(3.7)	1.8	0.8	—	—	2.8	3.6	3.4	4.0	2.6	3.3
6—10	1.4	1.6	0.6	1.4	—	—	2.0	3.8	2.6	2.0	1.4	2.0
11—15	1.0	1.6	0.0	1.0	—	—	1.6	(2.0)	1.2	3.2	1.2	1.9
16—20	(1.5)	1.6	2.6	1.6	—	—	(1.8)	3.2	2.2	3.0	2.2	2.5
21—25	(1.0)	(1.7)	1.8	1.6	—	—	2.8	2.4	2.0	2.8	2.0	2.3
26—31	1.3	1.2	2.1	1.7	—	—	2.0	2.5	1.8	2.5	2.0	2.1
IV 1—5	1.8	2.0	1.4	2.0	—	—	5.6	4.0	2.2	3.0	2.8	2.7
6—10	1.4	(1.5)	1.6	2.0	—	—	4.8	2.8	2.4	2.6	2.0	2.3
11—15	1.2	2.0	2.2	3.2	—	—	5.4	4.4	2.4	3.4	2.0	2.6
16—20	1.4	(1.2)	3.6	4.2	—	—	6.6	4.8	2.2	2.6	1.6	2.1
21—25	(1.5)	(3.0)	4.4	4.2	—	—	7.4	5.8	2.2	2.6	2.0	2.3
26—30	2.0	(3.2)	2.8	3.4	—	—	3.8	4.8	1.2	2.8	1.8	1.9
V 1—5	1.4	3.6	3.2	4.6	—	—	3.4	4.0	1.8	3.2	2.4	2.5
6—10	1.6	(3.0)	2.6	5.2	—	—	1.6	2.4	1.6	3.4	1.8	2.3
11—15	1.8	(3.5)	1.8	2.6	—	—	5.4	4.4	1.8	3.8	1.8	2.5
16—20	1.4	2.4	2.6	3.0	—	—	6.6	4.8	1.8	2.4	1.8	2.0
21—25	(1.5)	(2.0)	1.4	1.0	—	—	6.0	4.4	1.8	2.8	2.2	2.3
26—31	1.3	2.8	1.7	3.0	—	—	2.5	3.2	1.7	2.2	1.5	1.8
IV 1—5	1.4	(3.0)	2.8	2.2	—	—	5.4	4.4	2.0	2.2	2.0	2.1
6—10	0.8	2.8	0.6	1.8	—	—	5.4	4.6	(3.5)	(2.0)	(3.0)	(2.8)
11—15	2.2	(2.0)	2.6	2.4	—	—	2.8	3.6	—	—	—	—
16—20	(1.8)	(2.5)	2.4	(3.8)	—	—	2.6	3.0	(2.0)	(4.0)	(3.0)	(3.0)
21—25	(2.0)	—	(1.2)	(3.8)	—	—	(6.0)	—	1.8	2.6	1.4	1.9
26—30	1.8	2.8	2.0	2.6	—	—	—	—	2.2	3.0	2.8	2.7
VII 1—5	(1.5)	(2.5)	1.8	2.6	—	—	5.6	3.4	2.2	3.6	3.8	3.2
6—10	1.0	1.6	2.0	1.0	—	—	3.0	2.6	2.8	1.6	2.6	2.3
11—15	1.0	1.6	2.6	3.4	—	—	1.8	2.6	2.8	2.2	2.6	2.5
16—20	—	—	4.4	4.2	—	—	5.6	3.2	3.8	4.0	2.6	3.5
21—25	(1.5)	(3.5)	4.2	5.2	—	—	2.0	3.4	2.4	4.2	2.6	3.1
26—31	(1.6)	(2.8)	4.0	3.2	—	—	1.3	5.3	2.5	4.3	3.2	3.3
VIII 1—5	—	—	3.6	4.0	—	—	2.4	5.4	4.6	4.4	3.4	4.1
6—10	(1.0)	(3.5)	4.8	(6.0)	—	—	4.0	6.2	3.6	4.8	3.6	4.0
11—15	2.2	3.0	5.6	(5.0)	—	—	5.0	6.4	3.2	4.8	3.4	3.8
16—20	1.8	3.8	(5.2)	(6.0)	—	—	2.8	7.6	3.4	5.4	3.4	4.1
21—25	0.8	3.6	4.2	4.2	—	—	5.2	7.2	3.8	5.8	3.4	4.3
26—31	2.0	(4.8)	3.3	3.3	—	—	3.0	5.8	3.8	5.3	4.0	4.4
IX 1—5	1.8	—	(4.2)	(3.0)	—	—	6.6	6.4	4.4	4.8	4.0	4.4
6—10	2.2	—	(4.5)	(5.0)	—	—	5.4	(8.8)	3.6	4.8	3.8	4.1
11—15	4.2	—	3.0	3.6	—	—	6.4	6.8	4.2	5.8	3.8	4.6
16—20	2.0	—	4.0	(3.5)	—	—	2.0	4.6	4.2	5.2	3.8	4.4
21—25	2.4	—	(3.0)	(2.2)	—	—	1.0	3.0	4.2	5.8	3.8	4.6
26—30	(2.0)	—	3.4	3.2	—	—	1.6	3.8	3.2	4.8	3.2	3.7
X 1—5	—	—	2.8	3.4	—	—	(1.8)	(4.2)	3.8	4.8	3.2	3.9
6—10	—	—	(4.5)	(6.2)	—	—	1.4	4.0	3.6	4.4	3.0	3.7
11—15	—	—	4.4	4.4	—	—	2.4	(4.2)	3.8	4.8	3.2	3.9
16—20	—	—	5.4	5.6	—	—	(2.8)	(3.7)	3.4	4.2	2.6	3.4
21—25	—	—	(4.8)	(4.5)	—	—	1.2	1.8	3.8	5.0	2.6	3.8
26—31	—	—	4.3	4.7	—	—	2.8	(3.3)	3.3	4.8	3.0	3.7
XI 1—5	(3.0)	—	(5.5)	(5.2)	—	—	—	—	3.6	5.4	2.6	3.9
6—10	1.6	5.0	3.4	4.2	—	—	(3.0)	(2.7)	3.2	4.6	2.2	3.3
11—15	(2.5)	(3.0)	4.8	3.8	—	—	2.4	4.4	3.4	4.8	2.4	3.5
16—20	2.0	3.0	(3.3)	(3.8)	—	—	2.8	5.2	3.0	4.2	1.8	3.0
21—25	0.0	1.4	(1.0)	(1.7)	—	—	1.6	3.4	1.0	2.6	1.6	1.7
26—30	0.4	2.2	(3.0)	(3.0)	—	—	2.4	(4.8)	1.0	3.6	2.0	2.2
XII 1—5	2.4	3.6	4.8	(2.5)	—	—	1.0	(3.8)	3.2	3.2	2.0	2.8
6—10	3.0	3.4	(4.2)	(3.2)	—	—	(1.2)	3.4	2.2	3.8	2.2	2.7
11—15	1.4	3.2	5.0	2.8	—	—	1.0	1.6	1.8	2.4	2.2	2.1
16—20	1.4	(2.5)	4.2	(4.0)	—	—	1.0	4.8	2.2	2.2	3.2	2.5
21—25	1.2	(3.2)	(2.0)	(1.0)	—	—	1.0	2.0	1.0	2.8	1.6	1.8
26—31	1.5	(1.4)	—	—	—	—	1.0	5.2	1.8	1.8	1.7	1.8

	56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	1.0	3.4	1.2	1.9	1.0	1.8	1.0	1.3	1.6	1.4	2.2	1.7
6—10	1.4	4.6	1.8	2.6	0.0	2.8	0.0	0.9	1.4	3.8	1.6	2.3
11—15	1.4	3.2	2.2	2.3	2.0	1.2	1.6	1.6	2.4	(3.5)	0.8	2.2
16—20	1.0	3.0	1.8	1.9	0.8	1.2	1.6	1.2	1.8	2.6	(1.2)	1.9
21—25	1.6	4.6	0.4	2.2	2.2	3.2	1.6	2.3	(2.0)	(2.0)	2.2	(2.1)
26—31	3.3	3.8	1.8	3.0	1.5	1.5	(2.6)	1.9	1.0	1.5	1.8	1.4
II 1—5	3.4	3.8	2.9	3.1	1.4	2.2	1.4	1.7	1.6	2.6	1.2	1.8
6—10	—	—	—	—	2.2	1.6	0.6	1.5	1.4	1.8	0.6	1.3
11—15	(1.0)	(3.5)	(1.5)	(2.0)	1.8	2.4	1.0	1.7	0.8	(2.3)	1.2	(1.4)
16—20	1.8	3.0	1.0	1.9	1.6	2.0	0.6	1.4	0.6	3.0	0.8	1.5
21—25	2.2	4.0	0.8	2.3	1.2	1.8	0.8	1.3	1.0	(2.0)	1.2	1.4
26—28	1.0	4.3	2.3	2.6	0.3	2.3	0.7	1.1	1.3	(4.0)	1.7	2.3
III 1—5	2.4	4.0	2.4	2.9	0.4	2.4	1.6	1.5	1.0	(3.5)	1.0	1.8
6—10	2.4	3.2	2.2	2.6	1.0	3.0	1.0	1.7	(1.5)	—	(2.3)	—
11—15	2.6	3.6	2.6	2.9	1.4	2.6	1.2	1.7	2.2	2.0	1.2	1.8
16—20	1.8	4.4	1.6	2.6	1.2	2.8	0.4	1.5	(0.5)	(2.7)	(0.8)	(1.3)
21—25	1.6	3.0	2.4	2.3	1.2	2.8	1.0	1.7	0.6	2.6	1.6	1.6
26—31	(2.8)	(3.6)	(2.2)	(2.9)	1.5	2.2	0.7	1.4	0.8	(2.8)	1.2	(1.6)
IV 1—5	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0	2.1	1.0	3.6	2.4	2.3
6—10	(1.7)	(3.7)	(3.2)	(2.9)	1.8	2.8	0.4	1.7	0.6	2.4	0.8	1.3
11—15	3.2	4.6	2.8	3.5	0.8	2.2	1.4	1.5	1.8	1.8	1.2	1.6
16—20	2.6	4.4	3.8	3.6	1.8	2.6	1.2	1.9	0.6	(1.7)	1.2	(1.2)
21—25	3.4	4.0	3.0	3.5	0.8	1.4	0.4	0.9	0.2	2.8	0.8	1.3
26—30	1.2	3.6	1.2	2.0	1.8	2.2	2.0	2.0	1.0	(2.5)	1.8	1.8
V 1—5	1.4	3.2	1.4	2.0	0.8	1.8	0.6	1.1	0.6	(2.5)	0.6	1.2
6—10	1.0	3.6	1.2	1.9	1.2	1.4	0.6	1.1	0.4	(2.0)	0.2	0.9
11—15	3.4	3.0	3.2	3.2	3.0	3.2	3.6	3.3	2.4	(3.3)	2.0	(2.6)
16—20	3.2	4.4	2.8	3.5	2.6	1.4	1.2	1.7	0.6	2.6	1.0	1.4
21—25	4.4	3.6	5.2	4.4	0.6	2.4	1.8	1.6	0.6	3.2	1.0	1.6
26—31	2.2	4.2	4.3	3.6	0.0	2.3	0.2	0.8	0.8	(3.0)	0.7	(1.5)
IV 1—5	3.6	3.6	3.0	3.4	1.4	2.4	2.4	2.1	0.8	(3.5)	1.2	1.8
6—10	6.2	3.8	6.4	5.5	2.0	2.6	2.2	2.3	(0.5)	(4.2)	0.8	(1.8)
11—15	2.8	3.4	3.2	3.1	3.2	3.4	3.0	3.2	0.8	(3.0)	0.8	1.5
16—20	2.0	3.6	3.0	2.9	4.0	3.6	2.2	3.3	1.4	3.2	0.8	1.8
21—25	3.2	3.8	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	1.0	(3.2)	1.2	1.8
26—30	(4.0)	—	—	—	1.8	2.8	2.6	2.4	1.8	3.4	1.6	2.3
VII 1—5	(5.8)	(5.5)	6.6	(6.0)	2.0	3.2	3.4	2.9	0.6	(4.8)	2.2	2.5
6—10	3.2	3.8	3.6	3.5	1.8	3.0	1.0	1.9	1.4	3.8	1.0	2.1
11—15	1.4	4.0	2.6	2.7	1.0	1.4	0.8	1.1	0.8	3.4	2.0	2.1
16—20	3.8	4.0	4.0	3.9	2.2	3.2	2.8	2.7	0.8	(4.2)	2.0	2.4
21—25	3.4	4.8	3.2	3.8	1.4	2.2	1.2	1.6	0.6	(3.0)	0.0	1.2
26—31	2.3	(3.6)	(2.8)	(2.9)	0.8	2.3	1.3	1.5	(1.0)	(2.5)	(0.4)	(1.3)
VIII 1—5	—	—	—	—	1.2	2.8	2.4	2.1	0.6	(4.0)	1.4	2.0
6—10	—	—	—	—	1.8	2.2	2.0	2.0	1.6	(4.3)	1.2	(2.4)
11—15	(2.0)	(4.3)	(5.3)	(3.9)	2.0	2.4	2.4	2.3	0.4	2.4	0.6	1.1
16—20	3.4	4.2	5.0	4.2	2.2	2.8	2.2	2.4	1.0	(4.7)	1.6	(2.4)
21—25	2.2	3.4	2.6	2.7	1.6	2.4	1.4	1.8	0.8	(2.3)	1.4	(1.5)
26—31	2.5	4.2	3.7	3.5	1.3	2.7	1.5	1.8	0.7	(3.6)	2.0	2.1
IX 1—5	3.0	4.2	4.8	4.0	2.6	3.2	2.0	2.6	1.2	2.6	0.6	1.5
6—10	3.0	4.2	4.0	3.7	3.0	3.6	3.0	3.2	1.2	2.8	1.6	1.9
11—15	—	—	—	—	1.8	2.8	2.6	2.4	0.8	(3.5)	2.4	2.2
16—20	(1.5)	(4.0)	(2.2)	(2.6)	0.8	2.2	1.0	1.3	0.2	(2.5)	0.4	1.0
21—25	1.4	3.2	4.8	3.1	0.4	2.0	1.0	1.1	0.8	2.6	1.0	1.5
26—30	1.8	4.4	2.8	3.0	0.8	1.8	1.4	1.3	1.2	3.6	(0.8)	1.8
X 1—5	1.2	3.2	2.8	2.4	1.6	2.6	1.4	1.9	—	—	—	—
6—10	1.6	4.6	4.6	3.6	1.6	1.6	1.4	1.5	—	—	—	—
11—15	1.2	3.8	1.8	2.3	1.4	1.8	0.6	1.3	—	—	—	—
16—20	1.6	4.8	2.4	2.9	0.6	3.0	2.2	1.9	(0.8)	(3.8)	1.0	(1.8)
21—25	2.0	3.8	3.0	2.9	0.8	2.2	0.8	1.3	0.4	4.6	1.4	2.1
26—31	1.5	5.0	2.5	3.0	1.2	2.7	1.0	1.6	0.8	3.5	1.3	1.9
XI 1—5	1.0	4.2	2.6	2.6	(1.2)	(2.0)	(1.0)	(1.4)	0.6	5.0	0.8	2.1
6—10	0.8	4.4	1.8	2.3	(0.0)	(2.0)	(0.5)	(0.8)	(1.0)	4.6	1.0	(2.2)
11—15	2.0	3.6	3.4	3.0	2.6	2.2	1.4	2.1	1.4	(3.5)	2.0	2.3
16—20	1.2	2.8	1.2	1.7	1.0	2.2	1.4	1.5	0.4	2.8	1.0	1.4
21—25	1.0	2.4	0.6	1.3	(0.7)	(1.5)	(1.5)	(1.2)	1.4	1.8	0.8	1.3
26—30	1.4	2.8	1.4	1.9	1.4	2.2	1.4	1.7	0.6	(3.0)	0.8	1.5
XII 1—5	1.2	3.6	1.0	1.9	1.0	2.0	2.4	1.8	0.6	2.2	1.4	1.4
6—10	1.4	3.2	1.6	2.1	2.2	2.0	1.4	1.9	0.8	(1.7)	1.2	(1.2)
11—15	1.2	3.6	0.4	1.7	1.8	3.2	1.6	2.2	1.2	3.6	1.2	2.0
16—20	1.0	3.0	1.2	1.7	1.8	2.2	2.0	2.0	1.4	(2.0)	0.4	1.3
21—25	1.4	3.0	0.6	1.7	3.4	2.0	2.0	2.5	0.6	2.4	0.2	1.1
26—31	0.8	3.2	1.2	1.7	2.7	2.7	1.5	2.3	(0.8)	(2.8)	(1.6)	(1.7)

[1]) März und April 4p.

1911. **Fünftägige Werte der Windstärke.**

	59 Tandala				60 Ibo			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	1.8	2.0	2.2	2.0	2.0	4.2	4.2	3.5
6—10	2.0	3.0	2.0	2.3	2.0	4.4	4.4	3.6
11—15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	4.8	3.6	3.7
16—20	2.0	2.2	2.0	2.1	1.6	4.4	3.6	3.2
21—25	2.0	2.6	2.0	2.2	2.6	3.6	3.4	3.2
26—31	2.2	2.5	2.2	2.3	2.0	3.0	2.7	2.6
II 1—5	2.0	3.0	2.4	2.5	2.6	3.4	2.4	2.8
6—10	2.0	2.4	2.0	2.1	1.2	3.4	2.4	2.3
11—15	2.0	1.8	2.0	1.9	1.8	3.6	3.2	2.9
16—20	2.0	2.4	1.8	2.1	1.6	3.6	3.0	2.7
21—25	2.0	2.8	2.4	2.4	1.4	3.4	3.8	2.9
26—28	1.3	3.3	2.0	2.2	2.0	3.3	1.0	2.1
III 1—5	1.8	2.6	2.0	2.1	2.6	3.4	2.0	2.7
6—10	2.0	2.4	2.0	2.1	2.4	3.4	2.0	2.6
11—15	1.8	2.8	1.8	2.1	2.0	3.4	1.6	2.3
16—20	1.8	2.2	2.4	2.1	1.8	3.0	2.4	2.4
21—25	1.8	1.6	1.8	1.7	2.0	3.4	1.4	2.3
26—31	1.3	2.2	2.0	1.8	2.7	3.2	2.3	2.7
IV 1—5	1.8	2.8	2.0	2.2	2.8	3.6	3.2	3.2
6—10	2.0	2.4	1.8	2.1	3.2	4.2	2.6	3.3
11—15	1.6	2.4	2.0	2.0	—	—	—	—
16—20	2.0	2.6	2.0	2.2	2.8	4.4	3.2	3.5
21—25	1.4	2.4	2.0	1.9	2.8	4.6	1.6	3.0
26—30	1.8	2.8	2.0	2.2	2.0	3.2	2.4	2.5
V 1—5	1.6	2.0	1.8	1.8	—	—	—	—
6—10	1.6	3.0	2.0	2.2	2.2	3.6	2.2	2.7
11—15	1.6	3.2	1.6	2.1	3.0	4.4	2.6	3.3
16—20	1.6	3.0	2.0	2.2	2.4	3.8	1.8	2.7
21—25	2.0	2.8	2.0	2.3	3.0	3.8	1.8	2.9
26—31	1.7	2.7	1.8	2.1	3.0	4.0	2.7	3.2
VI 1—5	1.8	2.6	2.0	2.1	3.4	5.0	2.2	3.5
6—10	2.0	2.8	1.4	2.1	4.2	5.6	2.8	4.2
11—15	2.2	3.2	1.8	2.4	3.2	4.0	1.8	3.0
16—20	1.8	3.4	1.4	2.2	3.6	5.2	4.2	4.3
21—25	1.8	2.8	2.0	2.2	2.4	4.0	2.0	2.8
26—30	2.0	3.6	2.0	2.5	2.8	3.8	3.4	3.3
VII 1—5	1.2	3.0	2.0	2.1	3.6	4.4	3.2	3.7
6—10	2.0	2.8	2.0	2.3	2.6	4.6	2.4	3.2
11—15	1.6	2.8	1.8	2.1	2.0	3.6	1.8	2.5
16—20	2.2	3.6	2.0	2.6	3.0	5.0	4.8	4.3
21—25	2.0	3.4	2.0	2.5	(2.7)	(4.0)	(3.0)	(3.2)
26—31	1.7	3.2	2.0	2.3	—	—	—	—
VIII 1—5	1.8	2.4	1.6	1.9	1.8	3.2	1.4	2.1
6—10	2.0	2.8	2.0	2.3	2.0	4.4	2.8	3.1
11—15	2.2	2.6	2.0	2.3	1.6	3.4	2.6	2.5
16—20	2.0	3.0	2.0	2.3	3.0	5.2	3.4	3.9
21—25	2.2	3.4	2.4	2.7	2.4	3.8	2.8	3.0
26—31	2.2	3.5	2.2	2.6	2.2	3.7	3.2	3.0
IX 1—5	2.4	3.2	1.8	2.5	—	—	—	—
6—10	2.4	3.0	2.0	2.5	—	—	—	—
11—15	1.6	3.0	2.0	2.2	—	—	—	—
16—20	2.0	2.8	2.0	2.3	—	—	—	—
21—25	2.0	2.8	1.8	2.2	—	—	—	—
26—30	2.0	3.0	2.6	2.5	—	—	—	—
X 1—5	2.2	3.0	3.0	2.7	—	—	—	—
6—10	1.8	2.8	2.0	2.2	—	—	—	—
11—15	2.2	2.6	2.4	2.4	—	—	—	—
16—20	2.6	2.0	2.6	2.4	—	—	—	—
21—25	2.4	3.4	2.4	2.7	—	—	—	—
26—31	2.5	2.8	2.3	2.6	—	—	—	—
XI 1—5	2.6	3.0	2.2	2.6	—	—	—	—
6—10	3.0	3.4	4.2	3.5	—	—	—	—
11—15	2.0	2.8	2.0	2.3	—	—	—	—
16—20	2.4	2.4	2.4	2.4	—	—	—	—
21—25	1.8	2.4	2.0	2.1	—	—	—	—
26—30	2.6	3.2	2.8	2.9	—	—	—	—
XII 1—5	2.0	3.0	2.8	2.6	—	—	—	—
6—10	2.4	2.6	2.2	2.4	—	—	—	—
11—15	2.4	2.0	2.0	2.1	—	—	—	—
16—20	2.0	2.2	2.0	2.1	—	—	—	—
21—25	2.2	2.2	2.0	2.1	—	—	—	—
26—31	2.0	2.2	2.2	2.1	—	—	—	—

Fünftägige Werte der Bewölkung. 1911.

	3 Buiko				6 Ras Kasone		7 Amani				10 Kwa-Mdoë		11 Mandera			
	6a	2p [1])	8p [1])	6.2.8 [1])	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	6a [2])	12^{30}p [2])	7p	6.12^{30}.7
I 1—5	(2.5)	(5.0)	1.0	(2.8)	—	—	5.2	5.0	7.6	5.9	2.4	5.4	4.6	4.2	—	—
6—10	(2.5)	—	(2.5)	—	—	—	3.2	4.0	7.2	4.8	4.0	3.8	3.2	3.6	—	—
11—15	5.0	(5.0)	2.0	4.0	(6.0)	(1.3)	1.4	4.2	8.6	4.7	2.6	4.8	3.0	4.4	—	—
16—20	4.0	5.0	0.0	3.0	5.8	1.4	3.8	(3.5)	7.4	4.9	5.6	4.8	5.4	5.2	—	—
21—25	6.0	5.0	0.0	3.7	5.0	3.4	7.2	4.6	5.6	5.8	5.0	3.6	6.6	5.8	—	—
26—31	7.5	(6.0)	4.2	5.9	3.8	3.2	(7.0)	(6.2)	(7.8)	(7.0)	6.0	5.7	8.3	7.3	—	—
II 1—5	5.0	6.0	3.0	4.7	2.0	3.4	5.6	4.6	4.8	5.0	3.2	3.8	6.0	4.4	—	—
6—10	7.0	7.0	5.0	6.3	6.8	3.6	7.4	6.2	10.0	7.9	5.4	5.2	6.0	5.4	—	—
11—15	4.0	5.0	1.0	3.3	(9.5)	(0.8)	6.2	2.6	9.8	6.2	7.4	6.2	6.6	4.2	—	—
16—20	7.0	6.0	3.0	5.3	3.6	0.6	4.0	5.0	5.0	4.7	5.6	5.4	7.2	4.6	—	—
21—25	4.0	5.0	0.0	3.0	4.4	0.4	3.0	6.0	5.4	4.8	1.6	4.8	2.2	3.2	—	—
26—28	5.0	8.3	0.0	4.4	4.0	1.3	5.7	6.0	1.3	4.3	1.3	5.3	3.0	3.7	—	—
III 1—5	7.0	6.0	3.0	5.3	7.2	(2.5)	5.8	7.2	3.2	5.4	6.2	5.4	4.8	5.8	—	—
6—10	6.0	7.0	8.0	7.0	6.4	5.6	7.6	9.2	7.4	8.1	7.0	6.8	7.4	7.0	—	—
11—15	7.0	5.0	5.0	5.7	5.8	(2.8)	7.4	7.6	7.2	7.4	(8.3)	(5.5)	7.4	6.8	—	—
16—20	4.0	8.0	2.0	4.7	5.8	4.4	6.2	7.4	6.0	6.5	5.6	7.2	5.6	6.8	—	—
21—25	8.0	(6.2)	0.0	4.8	(4.5)	1.8	5.0	6.8	6.0	5.9	8.0	5.6	4.8	5.2	—	—
26—31	(7.0)	(7.0)	2.5	(5.5)	(5.0)	(3.8)	5.0	7.5	5.5	6.0	8.0	(8.2)	6.2	7.0	—	—
IV 1—5	6.0	5.0	2.0	4.3	3.6	2.0	5.4	5.8	5.4	5.5	6.4	7.6	4.6	6.2	—	—
6—10	9.0	6.0	4.0	6.3	7.6	(6.5)	8.0	8.4	9.6	8.7	7.8	7.4	4.4	6.4	—	—
11—15	9.0	10.0	7.0	8.7	(6.2)	(7.5)	9.4	9.8	8.2	9.1	9.6	9.2	7.8	8.2	—	—
16—20	9.0	8.0	6.0	7.7	(2.0)	(2.0)	8.0	7.6	6.2	7.3	7.8	7.8	5.0	6.6	—	—
21—25	10.0	9.0	6.0	8.3	6.8	(6.2)	9.2	9.2	8.2	8.9	7.4	7.4	6.8	7.0	—	—
26—30	8.0	7.0	(2.5)	5.8	5.6	(2.0)	6.4	7.8	6.2	6.8	8.8	8.8	7.2	6.6	—	—
V 1—5	7.0	6.0	(5.0)	(6.0)	4.8	(2.2)	9.4	6.6	6.0	7.3	7.4	7.2	—	—	—	—
6—10	(8.8)	5.0	3.0	5.6	6.2	5.0	7.6	7.0	7.2	7.3	8.6	9.2	—	—	—	—
11—15	10.0	10.0	10.0	10.0	(9.0)	(9.2)	10.0	8.6	8.4	9.0	9.6	8.6	—	—	—	—
16—20	9.0	8.0	(5.0)	7.3	(9.3)	(8.0)	9.8	9.2	9.0	9.3	9.2	8.6	—	—	—	—
21—25	7.0	(5.0)	(0.0)	(4.0)	5.4	(1.5)	4.0	5.8	2.2	4.0	5.8	4.8	—	—	—	—
26—31	6.7	5.0	1.7	4.4	(1.8)	(3.0)	5.5	5.8	6.5	5.9	7.3	6.0	—	—	—	—
VI 1—5	5.0	6.0	2.0	4.3	(3.8)	4.2	4.6	7.4	6.0	6.0	6.2	6.2	2.0	5.8	—	—
6—10	2.0	4.0	0.0	2.0	(2.3)	(0.8)	5.4	5.4	2.8	4.5	0.8	4.2	0.6	2.8	—	—
11—15	3.0	3.0	0.0	2.0	2.2	(2.7)	5.8	5.8	5.0	5.5	3.4	4.6	3.8	4.2	—	—
16—20	7.0	7.0	5.0	6.3	(7.2)	(4.0)	7.0	(7.5)	6.6	7.0	8.8	8.8	6.6	6.6	—	—
21—25	9.0	5.0	3.0	5.7	(1.8)	(3.0)	5.2	(8.0)	7.4	6.9	5.0	8.2	5.8	6.8	—	—
26—30	9.0	6.0	4.0	6.3	3.0	(3.5)	7.2	7.2	6.8	7.1	5.2	7.6	5.2	7.0	—	—
VII 1—5	(2.5)	4.0	1.0	2.5	(1.2)	(3.0)	5.2	6.2	0.6	4.0	0.6	5.8	2.6	4.4	—	—
6—10	4.0	5.0	(2.5)	3.8	(1.0)	—	6.4	(5.5)	3.4	5.1	2.8	4.6	1.2	2.6	—	—
11—15	6.0	7.0	(5.0)	6.0	(5.5)	—	7.4	8.4	8.0	7.9	7.0	8.8	8.2	7.6	—	—
16—20	(7.5)	(7.5)	(3.8)	(6.2)	(6.5)	—	7.8	8.4	9.0	8.4	8.8	7.2	7.2	5.8	—	—
21—25	7.0	7.0	7.0	7.0	4.8	(2.5)	6.6	9.2	9.4	8.4	8.2	9.0	6.0	8.0	—	—
26—31	7.5	5.0	3.3	5.3	3.7	(3.8)	8.2	7.5	5.8	7.2	8.8	7.7	4.5	6.7	—	—
VIII 1—5	6.0	5.0	4.0	5.0	2.0	(3.5)	5.0	7.6	8.4	7.0	8.8	8.6	5.2	6.8	5.0	5.7
6—10	7.0	6.0	6.0	6.3	6.6	(3.2)	5.8	9.2	9.8	8.3	7.8	8.4	5.6	6.4	4.6	5.5
11—15	7.0	7.0	6.0	6.7	6.6	(5.5)	8.2	8.4	8.0	8.2	8.8	8.4	3.6	7.6	6.6	5.9
16—20	8.0	7.0	5.0	6.7	6.0	(4.5)	6.8	(8.0)	6.4	7.1	8.4	7.8	4.6	6.8	4.8	5.4
21—25	7.0	8.0	2.0	5.7	(7.0)	(2.0)	6.4	8.4	8.4	7.7	7.8	7.4	5.8	6.8	3.2	5.3
26—31	7.5	5.8	1.7	5.0	3.2	—	6.0	6.3	9.5	7.3	8.0	6.8	5.5	5.7	2.7	4.6
IX 1—5	7.0	5.0	0.0	4.0	4.0	(4.0)	9.0	(7.8)	3.0	6.6	8.0	8.0	5.4	6.4	6.2	6.0
6—10	9.0	5.0	0.0	4.7	1.0	—	5.6	(5.2)	5.2	5.4	5.0	7.4	5.6	6.0	2.0	4.5
11—15	7.0	7.0	3.0	5.7	(4.0)	—	8.4	8.2	8.0	8.2	8.2	9.4	6.6	8.0	4.4	6.3
16—20	5.0	6.0	2.0	4.3	4.4	—	7.6	5.8	4.0	5.8	8.6	8.6	5.8	6.4	2.0	4.7
21—25	7.0	5.0	1.0	4.3	(3.2)	(1.0)	5.8	(7.5)	1.8	5.0	7.6	6.0	3.8	5.2	1.4	3.5
26—30	5.0	6.0	2.0	4.3	5.6	(1.0)	5.0	6.4	4.2	5.2	7.4	5.4	3.6	4.4	0.4	2.8
X 1—5	4.0	8.0	6.0	6.0	5.6	(3.8)	8.0	6.4	5.8	6.7	8.6	6.0	3.8	6.4	1.6	3.9
6—10	6.0	5.0	2.0	4.3	6.0	(2.0)	9.0	(6.0)	9.2	8.1	8.0	5.4	4.6	5.4	1.8	3.9
11—15	6.0	5.0	1.0	4.0	4.4	2.4	4.8	5.8	1.2	3.9	6.2	5.2	4.2	4.2	0.6	3.0
16—20	5.0	6.0	1.0	4.0	4.6	2.2	5.2	7.0	2.2	4.8	8.0	4.2	4.4	4.2	1.4	3.3
21—25	5.0	5.0	0.0	3.3	3.4	—	5.0	5.0	2.2	4.1	8.4	6.8	3.6	4.6	0.6	2.9
26—31	7.5	5.8	4.2	5.8	5.7	(3.3)	5.3	6.8	6.5	6.2	8.8	8.0	6.8	6.3	2.8	5.3
XI 1—5	7.0	(5.0)	4.0	5.3	(2.7)	(2.0)	6.2	5.0	5.6	5.6	5.8	6.0	5.2	4.0	1.8	3.7
6—10	9.0	7.0	4.0	6.7	(6.2)	(3.0)	7.8	7.2	(5.8)	6.9	9.6	7.8	8.2	7.6	1.6	5.8
11—15	6.0	(6.2)	(3.8)	(5.3)	4.4	2.8	7.2	6.2	3.2	5.5	5.8	(5.0)	4.8	5.2	2.0	4.0
16—20	6.0	(8.8)	3.0	5.9	6.4	2.2	7.4	(5.5)	2.2	5.0	8.6	5.8	8.0	6.2	0.2	4.8
21—25	8.0	7.0	7.0	7.3	6.4	5.6	8.4	7.8	9.0	8.4	7.4	8.4	7.8	6.0	6.4	6.7
26—30	9.0	8.0	(6.7)	(7.9)	6.2	(6.0)	8.0	8.6	(4.2)	7.0	8.6	7.2	7.6	6.8	4.0	6.1
XII 1—5	4.0	5.0	4.0	4.3	1.4	1.0	3.8	4.4	3.8	4.0	7.4	4.6	4.2	4.6	1.4	3.4
6—10	7.0	5.0	2.0	4.7	1.2	1.6	1.6	2.8	(3.5)	2.6	6.4	5.0	4.4	6.4	1.0	3.9
11—15	7.0	5.0	1.0	4.3	2.2	(1.0)	1.4	3.4	8.0	4.3	7.4	4.6	5.6	5.2	3.4	4.7
16—20	4.0	5.0	0.0	3.0	1.8	1.0	3.8	2.2	4.6	3.5	7.0	6.0	5.0	4.8	0.8	3.5
21—25	(6.2)	(5.0)	(0.0)	(3.8)	5.8	(1.5)	4.4	3.4	8.0	5.3	5.4	4.8	2.4	5.2	2.6	3.4
26—31	4.2	5.8	5.0	5.0	4.5	3.5	5.7	5.5	8.5	6.6	3.7	5.2	5.5	5.8	2.7	4.7

[1]) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — [2]) Bis Juli 7a, 2p.

1911. **Fünftägige Werte der Bewölkung.** 1911.

	12 Bagamoyo 7a	2p	9p	7.2.9	13 Daressalam 7a	2p	9p	7.2.9	14 Kisserawe 7a	2p	15 Myombo 7a	16 Morogoro 7a	2p	17 Mohoro 7a	2p	18 Logeloge 7a	2p[1]	9p	7.2.9	19 Mahenge 7a	2p	20 Kilwa 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	4.4	2.6	1.0	2.7	6.4	7.8	4.6	6.3	3.2	5.0	6.2	4.2	2.8	1.0	3.8	3.0	2.0	—	—	9.8	7.2	(1.3)	(2.7)	(1.0)	(1.7)
6—10	6.0	2.8	0.4	3.1	6.6	4.8	4.6	5.3	1.6	2.2	4.2	1.8	1.6	1.4	2.4	3.2	3.8	—	—	7.8	4.2	1.6	1.0	0.0	0.9
11—15	6.8	2.2	2.2	3.7	7.2	7.4	5.0	6.5	4.4	3.0	7.2	6.4	2.6	0.6	2.6	2.4	4.0	—	—	9.6	6.6	0.6	1.4	1.6	1.2
16—20	4.6	3.4	(0.8)	2.9	8.2	5.2	4.0	5.8	3.4	4.8	(5.5)	3.2	2.0	1.6	2.6	1.8	3.6	—	—	9.6	7.4	(3.8)	3.4	1.6	2.9
21—25	5.2	3.6	3.6	4.1	9.2	8.8	5.2	7.7	9.0	7.0	3.6	4.2	1.4	2.4	3.2	4.2	3.0	—	—	9.6	7.4	4.4	(2.5)	0.6	2.5
26—31	7.0	5.8	1.8	4.9	9.8	9.0	6.0	8.3	9.2	6.7	8.7	7.3	(4.2)	3.8	4.2	5.3	3.5	—	—	9.8	8.2	(3.8)	4.2	4.0	4.0
II 1—5	7.0	3.0	0.8	3.6	8.2	6.8	7.8	7.6	3.6	3.2	6.2	4.6	3.6	3.8	4.4	5.4	3.4	—	—	8.6	(8.8)	5.2	6.0	4.6	5.3
6—10	8.8	5.6	5.6	6.7	9.0	8.6	8.8	8.8	7.6	2.0	8.8	5.8	3.2	7.0	5.2	3.8	1.4	—	—	10.0	7.8	4.0	(5.0)	6.8	5.3
11—15	8.2	1.4	2.6	4.1	9.4	4.6	6.8	6.9	4.2	2.2	7.6	(6.5)	(2.0)	1.8	3.0	3.2	1.6	—	—	10.0	6.6	(2.2)	(2.7)	(2.7)	(2.5)
16—20	7.6	2.6	4.6	4.9	9.2	4.6	4.4	6.1	5.8	3.0	4.6	2.2	1.4	2.8	2.0	2.6	3.4	—	—	9.8	7.4	(4.5)	2.2	1.8	2.8
21—25	4.4	0.8	1.4	2.2	8.6	6.0	2.0	5.5	0.8	0.8	(4.0)	4.4	2.2	2.2	2.8	3.6	4.2	—	—	9.6	5.2	3.8	2.6	1.6	2.7
26—28	2.0	0.7	0.0	0.9	5.7	4.0	1.3	3.7	0.7	4.0	1.3	4.0	1.7	1.3	2.7	2.7	3.7	—	—	6.0	6.0	1.7	1.3	0.0	1.0
III 1—5	6.0	3.0	1.4	3.5	8.2	8.4	3.8	6.8	6.0	7.2	7.6	3.4	4.2	6.2	5.8	4.4	5.6	—	—	9.2	(8.5)	4.0	3.2	2.6	3.3
6—10	6.2	4.6	7.0	5.9	9.6	9.4	8.8	9.3	6.8	6.0	6.6	5.4	3.8	4.2	7.4	6.0	5.4	—	—	3.8	5.2	3.2	4.6	6.0	4.6
11—15	4.8	7.0	5.8	5.9	7.4	7.8	8.8	8.0	4.8	5.2	(5.0)	4.0	3.8	2.2	4.2	4.0	4.0	—	—	(5.8)	(3.8)	3.4	6.0	4.0	4.5
16—20	4.4	6.8	3.8	5.0	7.6	7.8	7.2	7.5	4.0	6.4	6.6	2.0	2.8	3.8	6.6	4.0	5.4	—	—	4.0	(3.0)	4.0	2.2	3.8	3.3
21—25	5.6	3.8	1.2	3.5	6.6	5.4	1.8	4.6	4.4	5.2	6.8	3.2	4.6	2.4	5.0	3.4	4.6	—	—	9.8	7.0	3.0	2.2	0.2	1.8
26—31	3.8	7.0	5.3	5.4	9.0	8.0	5.3	7.4	4.8	5.2	(7.4)	8.2	5.2	5.7	6.8	5.7	4.7	—	—	8.7	8.2	5.3	5.8	5.2	5.4
IV 1—5	—	—	—	—	8.0	6.6	5.8	6.8	2.4	5.0	3.2	4.2	5.2	3.4	5.0	3.2	3.6	—	—	7.4	7.8	3.0	3.4	3.4	3.3
6—10	—	—	—	—	8.6	9.4	7.2	8.4	5.6	6.4	7.2	(7.0)	(3.8)	1.8	4.2	3.4	4.2	—	—	9.0	8.4	3.0	4.0	2.8	3.3
11—15	—	—	—	—	7.2	9.8	7.2	8.1	5.4	8.0	7.0	6.6	4.4	2.8	2.8	(2.4)	(4.8)	—	—	9.4	(6.5)	2.6	3.6	2.2	2.8
16—20	—	—	—	—	5.0	7.0	3.4	5.1	1.8	3.2	7.0	3.8	1.6	1.8	1.8	0.0	6.0	—	—	6.4	6.4	2.8	2.2	0.8	1.9
21—25	—	—	—	—	8.0	7.8	7.2	7.7	5.6	6.2	7.8	(3.8)	(2.5)	4.2	5.2	3.4	7.6	—	—	8.4	8.6	2.2	3.0	0.8	2.0
26—30	—	—	—	—	9.0	9.0	6.0	8.0	4.8	7.2	9.4	—	—	6.4	7.2	8.6	10.0	—	—	9.8	7.8	3.2	3.8	1.2	2.7
V 1—5	—	—	—	—	8.8	7.2	2.6	6.2	5.0	5.0	5.2	3.4	3.8	—	—	2.0	9.0	—	—	9.7	7.2	4.0	3.8	2.8	3.5
6—10	—	—	—	—	6.8	7.6	3.4	5.9	5.0	7.8	5.8	4.4	6.0	—	—	1.4	7.0	—	—	9.6	7.2	5.0	4.6	3.8	4.5
11—15	—	—	—	—	8.8	8.8	5.4	7.7	7.0	7.8	6.4	7.6	6.8	—	—	3.2	5.6	—	—	7.2	7.0	5.8	5.8	2.8	4.8
16—20	—	—	—	—	7.0	9.4	4.4	6.9	5.6	8.0	8.0	7.2	5.4	—	—	1.2	6.8	—	—	9.8	8.0	4.2	6.0	4.8	5.0
21—25	—	—	—	—	5.2	6.0	2.2	4.5	1.8	2.0	(2.5)	3.4	4.0	—	—	2.0	3.8	—	—	3.4	5.8	2.0	5.6	1.0	2.9
26—31	—	—	—	—	3.5	4.3	2.0	3.3	0.8	3.0	4.3	2.2	3.3	—	—	1.3	3.5	—	—	5.3	6.8	3.0	3.2	0.0	2.1
IV 1—5	—	—	—	—	3.6	7.0	4.8	5.1	1.0	(4.3)	2.2	3.6	4.0	—	—	3.4	3.6	—	—	4.2	5.2	0.0	3.8	0.2	1.3
6—10	—	—	—	—	4.2	3.2	2.8	3.4	(0.5)	(1.3)	0.2	2.2	1.6	—	—	1.6	3.4	—	—	4.8	5.4	1.8	3.0	0.8	1.9
11—15	—	—	—	—	3.4	6.8	4.0	4.7	0.4	(4.0)	0.0	0.6	0.8	—	—	2.6	3.8	—	—	2.8	4.4	0.4	1.2	1.2	0.9
16—20	—	—	—	—	8.2	7.2	5.2	6.9	4.6	(7.0)	6.4	8.6	7.4	—	—	5.4	7.2	—	—	5.6	7.2	3.6	3.2	4.6	3.8
21—25	—	—	—	—	5.6	8.4	4.0	6.0	—	—	4.6	5.8	(7.5)	—	—	4.4	3.6	—	—	6.6	7.4	0.0	2.0	0.4	0.8
26—30	—	—	—	—	4.6	7.8	2.4	4.9	(3.8)	—	8.0	8.0	(7.0)	—	—	6.2	5.0	—	—	9.0	6.6	4.0	3.4	0.2	2.5
VII 1—5	—	—	—	—	6.0	2.8	1.6	3.5	2.0	—	2.4	7.0	4.2	—	—	4.8	4.8	—	—	4.6	5.2	1.0	1.2	1.8	1.3
6—10	—	—	—	—	2.6	3.6	1.6	2.6	(2.0)	—	0.4	1.2	3.4	—	—	3.0	2.6	—	—	0.4	3.6	1.2	1.0	1.4	1.2
11—15	—	—	—	—	3.6	9.2	2.0	4.9	3.4	(6.5)	6.8	2.6	2.6	—	—	3.2	5.4	—	—	6.4	6.8	1.2	1.6	1.4	1.4
16—20	—	—	—	—	9.2	9.0	4.2	7.5	6.0	(7.8)	7.2	6.6	7.8	—	—	5.6	8.2	—	—	6.2	6.6	1.8	3.2	2.0	2.3
21—25	—	—	—	—	8.6	9.8	5.2	7.9	6.6	(5.7)	8.8	2.6	5.0	—	—	7.6	8.0	—	—	7.6	6.4	2.0	2.8	4.4	3.1
26—31	—	—	—	—	6.2	7.8	3.8	5.9	4.2	(5.2)	7.5	5.0	7.2	—	—	4.7	7.0	—	—	9.0	6.7	2.7	1.0	3.2	2.3
VIII 1—5	—	—	—	—	4.0	6.6	5.6	5.4	3.0	5.0	(8.0)	4.6	6.4	—	—	4.2	5.0	0.4	3.2	6.0	5.8	0.4	0.0	1.4	0.6
6—10	—	—	—	—	5.2	8.6	8.2	7.3	6.6	4.2	(7.2)	3.4	5.0	—	—	6.0	8.0	7.2	7.1	7.8	7.2	1.2	0.2	0.8	0.7
11—15	—	—	—	—	7.8	8.8	5.4	7.3	—	—	9.0	4.2	5.4	—	—	8.0	8.4	8.0	8.1	7.4	7.0	3.6	1.0	3.0	2.5
16—20	—	—	—	—	7.2	9.0	6.2	7.5	(4.0)	(1.5)	8.0	4.0	5.0	—	—	3.0	8.4	3.0	4.8	5.2	6.8	2.4	0.0	4.0	2.1
21—25	—	—	—	—	6.0	8.4	3.8	6.1	7.4	7.4	(8.0)	6.4	7.4	—	—	3.0	7.2	2.0	4.1	8.6	7.0	4.8	2.8	2.4	3.3
26—31	—	—	—	—	4.8	6.5	1.8	4.4	3.5	3.3	8.5	3.2	5.2	—	—	7.2	(6.2)	0.0	(4.5)	7.0	6.0	3.5	1.5	0.5	1.8
IX 1—5	—	—	—	—	5.0	5.2	5.4	5.2	4.6	4.0	9.0	4.2	2.2	—	—	3.8	(6.5)	2.0	4.1	4.6	5.4	1.8	0.6	0.4	0.9
6—10	—	—	—	—	2.8	5.8	3.8	4.1	2.8	2.2	7.6	4.4	8.2	—	—	3.0	(5.0)	0.0	2.7	9.4	7.2	0.0	1.4	2.2	1.2
11—15	—	—	—	—	4.6	5.4	3.0	4.3	4.4	2.0	9.8	2.6	6.6	—	—	2.0	5.8	0.0	2.6	8.8	6.0	2.0	0.0	1.0	1.0
16—20	—	—	—	—	2.4	4.2	3.0	3.2	(3.8)	(4.0)	10.0	5.8	6.4	—	—	5.2	(8.2)	0.0	4.5	8.2	6.8	2.2	1.8	0.6	1.5
21—25	—	—	—	—	4.2	4.0	2.0	3.4	3.6	2.8	10.0	5.0	7.0	—	—	4.6	7.4	0.0	4.0	8.4	5.4	2.6	0.8	0.2	1.2
26—30	—	—	—	—	6.2	5.8	3.6	5.2	3.8	2.8	6.6	(4.2)	(6.2)	—	—	0.8	(4.8)	1.8	2.5	5.8	3.6	1.6	1.0	1.8	1.5
X 1—5	—	—	—	—	2.0	6.2	4.2	4.1	0.8	3.0	8.4	—	—	—	—	3.4	4.2	(1.0)	2.9	7.0	7.0	3.8	2.6	2.4	2.9
6—10	—	—	—	—	5.6	6.2	5.2	5.7	5.4	4.8	6.6	—	—	—	—	5.0	(3.8)	(1.0)	(3.2)	9.6	5.6	3.8	1.8	1.4	2.3
11—15	—	—	—	—	4.2	4.8	3.0	4.0	2.6	2.8	4.6	—	—	—	—	4.4	(5.2)	0.0	3.2	9.0	4.6	6.2	2.2	0.8	3.1
16—20	—	—	—	—	5.2	5.2	2.4	4.3	4.2	(5.8)	4.4	—	—	—	—	4.4	7.4	(0.0)	3.9	9.0	4.4	5.2	2.0	0.0	2.4
21—25	—	—	—	—	4.4	3.8	2.0	3.4	(4.8)	(2.8)	8.4	—	—	—	—	1.6	(5.5)	(0.0)	(2.4)	9.4	4.2	4.6	1.8	0.0	2.1
26—31	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2	6.3	5.3	(6.3)	7.5	—	—	—	—	(4.6)	(5.4)	(5.0)	(5.0)	7.5	5.2	5.8	4.8	3.0	4.6
XI 1—5	—	—	—	—	4.2	3.8	3.0	3.7	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.8	4.8	1.8	5.2	3.9
6—10	—	—	—	—	8.8	7.0	5.6	7.1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.8	3.6	1.4	4.4	3.1
11—15	—	—	—	—	2.8	3.4	3.2	3.1	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.8	2.4	0.2	0.8	1.1
16—20	—	—	—	—	6.6	5.2	4.2	5.3	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.4	3.2	0.2	0.2	1.2
21—25	—	—	—	—	8.0	7.2	7.2	7.5	(7.8)	(6.0)	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	5.6	5.2	2.2	4.4	3.9
26—30	—	—	—	—	7.0	5.6	5.8	6.1	(9.0)	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.8	5.0	3.4	2.2	3.5
XII 1—5	—	—	—	—	8.2	2.6	5.0	5.3	(4.3)	(3.0)	5.4	—	—	—	—	3.0	(4.5)	—	—	7.8	4.4	2.6	0.4	2.4	1.8
6—10	—	—	—	—	5.4	6.4	2.8	4.9	4.4	5.4	6.0	—	—	—	—	6.2	8.2	(0.0)	(4.8)	8.6	5.0	1.8	2.4	0.6	1.6
11—15	—	—	—	—	5.0	5.6	3.8	4.8	2.0	4.0	6.6	—	—	—	—	3.8	7.2	0.0	3.7	10.0	6.8	1.8	1.6	0.6	1.3
16—20	—	—	—	—	7.0	2.0	4.4	4.5	7.6	2.8	6.6	—	—	—	—	4.6	5.2	0.0	3.3	9.6	5.6	1.8	1.2	0.2	1.1
21—25	—	—	—	—	9.6	3.6	4.4	5.9	4.6	(2.8)	7.2	—	—	—	—	(3.3)	(3.3)	(0.0)	(2.2)	9.8	6.2	2.8	0.4	0.6	1.3
26—31	—	—	—	—	6.5	4.8	4.7	5.3	(2.2)	(5.0)	5.3	—	—	—	—	3.2	(4.8)	(0.0)	(2.7)	7.8	3.7	1.2	1.3	1.5	1.3

1) Mai bis Juli 7a, 3p.

1911. **Fünftägige Werte der Bewölkung.** 1911.

	21 Liwale 7a	2p	7p	7.2.7	22 Lindi 7a	2p[1]	7³⁰p[1]	7.2.7³⁰ [1]	23 Kilindi 7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	24 Ssongea 7a	2p	9p[2]	7.2.9[2]	25 Ufiome 7a	2p	26 Kondoa-Irangi 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	4.0	1.8	4.4	3.4	3.4	2.0	1.2	2.2	—	—	—	—	7.6	8.0	2.6	6.1	4.2	4.4	4.2	4.6	2.8	3.9
6—10	2.8	3.6	5.2	3.9	2.2	2.6	1.0	1.9	—	—	—	—	5.2	6.6	5.4	5.7	1.0	4.4	1.4	4.2	1.0	2.2
11—15	2.0	4.4	5.0	3.8	4.0	3.2	1.4	2.9	—	—	—	—	6.2	7.4	6.0	6.5	3.8	5.6	2.2	5.0	5.8	4.3
16—20	2.4	0.0	4.8	2.4	4.8	5.4	2.2	4.1	—	—	—	—	9.4	8.4	8.6	8.8	7.2	5.0	3.2	4.4	5.8	4.5
21—25	5.0	6.8	7.4	6.4	5.4	4.8	2.4	4.2	—	—	—	—	5.8	7.4	7.6	6.9	7.4	6.4	5.8	6.6	8.2	6.9
26—31	7.8	5.0	6.7	6.5	4.7	5.7	2.2	4.2	—	—	—	—	8.0	7.5	8.0	7.8	8.2	7.8	7.7	8.0	8.8	8.2
II 1—5	5.2	—	4.0	—	8.2	7.0	4.0	6.4	—	—	—	—	8.0	8.0	6.8	7.6	4.4	6.0	5.2	7.0	6.6	6.3
6—10	5.6	—	6.4	—	7.8	6.4	6.6	6.9	—	—	—	—	7.6	8.0	7.2	7.6	5.2	7.0	6.0	6.8	6.2	6.3
11—15	4.4	—	3.6	—	2.6	1.8	1.2	1.9	—	—	—	—	7.6	6.8	7.2	7.2	3.6	5.0	2.4	3.8	2.6	2.9
16—20	1.4	—	2.4	—	3.4	2.4	2.2	2.7	—	—	—	—	8.0	8.0	5.0	7.0	6.2	6.8	6.6	5.6	6.8	6.3
21—25	4.8	—	1.4	—	5.2	5.0	1.6	3.9	—	—	—	—	8.0	6.0	3.6	5.9	6.4	5.4	4.2	5.0	0.6	3.3
26—28	0.0	—	3.0	—	2.7	1.0	0.3	1.3	—	—	—	—	7.3	7.0	0.7	5.0	6.3	5.7	2.3	4.3	1.3	2.7
III 1—5	6.6	7.4	8.4	7.5	2.2	4.2	8.2	4.9	—	—	—	—	5.8	8.2	3.8	5.9	7.6	4.6	3.8	4.6	3.2	3.9
6—10	3.4	2.2	4.6	3.4	3.4	6.0	6.6	5.3	—	—	—	—	8.2	8.8	7.2	8.1	7.4	6.6	6.8	8.0	8.4	7.7
11—15	3.4	3.6	5.2	4.1	3.6	5.8	4.6	4.7	—	—	—	—	7.0	8.8	8.4	8.1	8.8	6.4	8.4	7.6	8.4	8.1
16—20	6.0	2.4	5.2	4.5	6.0	5.6	3.6	5.1	—	—	—	—	7.2	8.6	7.6	7.8	7.4	4.4	6.0	6.6	5.0	5.9
21—25	5.0	5.6	6.4	5.7	4.2	7.0	4.8	5.3	—	—	—	—	8.0	8.4	5.6	7.3	9.6	4.4	7.6	5.4	4.6	5.9
26—31	4.8	5.5	6.2	5.5	3.7	6.5	5.8	5.3	—	—	—	—	5.7	8.0	5.5	6.4	10.0	6.0	7.8	6.8	4.5	6.4
IV 1—5	6.8	5.8	8.2	6.9	4.8	5.6	4.8	5.1	—	—	—	—	7.0	6.2	3.0	5.4	8.0	5.6	7.6	5.8	4.8	6.1
6—10	2.6	4.2	4.2	3.7	1.8	5.6	6.8	4.7	—	—	—	—	4.0	5.8	5.0	4.9	10.0	7.0	9.0	6.2	7.6	7.6
11—15	1.8	3.4	8.2	4.5	0.8	6.2	3.6	3.5	—	—	—	—	5.6	4.6	2.8	4.3	9.0	7.6	6.4	9.0	8.6	8.0
16—20	7.6	5.8	7.2	6.9	2.0	4.2	0.0	2.1	—	—	—	—	4.6	4.8	0.4	3.3	9.4	5.2	6.4	4.6	3.6	4.9
21—25	8.8	7.4	7.4	7.9	2.6	6.8	2.0	3.8	—	—	—	—	4.2	3.4	0.4	2.7	9.8	8.0	6.2	7.0	5.2	6.1
26—30	3.6	7.2	8.4	6.4	7.8	8.4	8.4	8.2	—	—	—	—	7.0	6.6	5.0	6.2	9.8	7.6	7.0	8.2	7.6	7.6
V 1—5	4.6	4.8	5.0	4.8	1.6	8.2	3.0	4.3	—	—	—	—	6.4	7.0	5.0	6.1	9.8	7.0	8.2	6.2	—	—
6—10	7.0	6.8	8.2	7.3	4.4	6.2	2.4	4.3	—	—	—	—	5.4	6.2	5.8	5.8	9.4	6.2	7.4	6.6	—	—
11—15	7.6	7.2	8.6	7.8	3.8	5.0	4.6	4.5	—	—	—	—	6.2	4.8	3.2	4.7	9.6	8.6	5.4	7.6	—	—
16—20	7.4	6.6	5.6	6.5	2.8	7.0	4.0	4.6	—	—	—	—	3.4	5.8	2.8	4.0	10.0	7.4	8.2	7.6	—	—
21—25	5.6	6.6	3.8	5.3	1.8	2.0	0.0	1.3	—	—	—	—	1.0	3.6	0.8	1.8	6.2	2.0	3.2	2.6	—	—
26—31	4.0	4.3	6.2	4.8	1.3	4.5	0.0	1.9	—	—	—	—	2.8	4.0	1.2	2.7	8.0	4.3	3.0	2.7	—	—
VI 1—5	5.2	6.2	4.6	5.3	0.2	2.0	1.0	1.1	—	—	—	—	4.6	4.4	1.6	3.5	8.2	4.4	4.2	3.8	—	—
6—10	5.6	3.6	4.2	4.5	0.0	4.8	1.8	2.2	—	—	—	—	6.0	5.8	4.8	5.5	1.8	1.2	1.8	0.8	—	—
11—15	0.8	1.6	1.2	1.2	2.0	1.4	0.0	1.1	—	—	—	—	2.8	(2.0)	1.6	2.1	1.2	0.6	0.2	0.2	—	—
16—20	2.0	0.8	2.0	1.6	4.4	6.4	2.0	4.3	—	—	—	—	5.6	5.2	(2.5)	4.4	8.4	6.6	5.0	7.0	—	—
21—25	4.8	4.4	6.4	5.2	0.0	5.2	1.6	2.3	—	—	—	—	2.0	5.2	(0.0)	2.4	10.0	7.0	3.8	4.4	—	—
26—30	5.4	5.2	4.4	5.0	4.2	5.4	1.8	3.8	—	—	—	—	5.2	4.4	(3.5)	4.4	9.2	6.6	5.4	3.6	—	—
VII 1—5	1.8	2.4	3.0	2.4	0.0	1.2	3.4	1.5	0.8	2.6	—	—	6.0	(6.5)	(6.0)	(6.2)	5.0	1.4	0.8	1.6	—	—
6—10	1.0	0.8	0.4	0.7	0.4	4.4	3.4	2.7	3.4	1.4	—	—	0.8	0.8	1.4	1.0	4.6	0.0	0.0	0.0	—	—
11—15	2.0	0.8	2.8	1.9	0.2	5.0	2.2	2.5	1.8	3.2	—	—	6.0	6.0	5.6	5.9	10.0	4.0	2.0	2.4	—	—
16—20	8.0	7.2	9.0	8.1	6.4	7.0	3.4	5.6	6.8	4.4	—	—	6.4	5.6	3.0	5.0	9.8	5.8	4.6	4.8	—	—
21—25	5.6	3.8	5.6	5.0	4.2	6.4	7.4	6.0	4.0	5.6	—	—	6.4	5.0	5.8	5.7	9.6	6.8	3.8	5.8	—	—
26—31	5.7	5.8	6.2	5.9	5.3	5.0	5.2	5.2	6.3	4.0	—	—	5.2	4.2	3.5	4.3	9.5	4.2	4.8	4.2	—	—
VIII 1—5	2.0	2.2	1.2	1.8	1.2	5.2	3.2	3.2	3.6	2.0	—	—	2.0	4.0	3.2	3.1	10.0	3.4	4.4	3.6	—	—
6—10	1.6	0.4	0.0	0.7	2.6	4.6	4.4	3.9	3.6	2.2	(3.0)	(2.9)	2.6	4.8	3.2	3.5	8.8	4.8	5.2	5.2	—	—
11—15	4.4	1.8	2.6	2.9	4.6	4.2	6.0	4.9	3.8	2.4	1.6	2.6	5.8	3.4	(4.2)	4.5	9.8	8.2	8.0	4.8	—	—
16—20	1.4	2.0	1.8	1.7	3.6	5.8	7.0	5.5	6.6	4.0	1.6	4.1	5.4	4.2	4.2	4.6	8.4	7.4	4.8	4.6	—	—
21—25	2.8	0.8	1.2	1.6	3.8	5.0	5.0	4.6	6.6	5.0	3.6	5.1	8.0	4.2	5.6	5.9	9.6	7.6	5.6	6.0	—	—
26—31	1.0	1.2	1.5	1.2	4.7	4.7	4.2	4.5	4.7	3.2	1.2	3.0	5.3	4.0	4.8	4.7	7.8	4.5	3.3	3.0	—	—
IX 1—5	4.2	3.8	4.6	4.2	0.4	2.4	3.2	2.0	4.2	2.8	2.6	3.2	5.2	4.4	3.6	4.4	9.6	2.2	5.0	3.2	—	—
6—10	3.4	2.2	4.0	3.2	2.4	3.0	1.8	2.4	3.4	1.2	1.4	2.0	5.2	6.0	4.4	5.2	9.4	3.6	4.0	4.4	—	—
11—15	4.2	5.6	5.0	4.9	2.8	3.0	3.0	2.9	1.8	3.0	2.2	2.3	5.6	6.8	3.6	5.3	9.6	8.0	9.6	6.4	—	—
16—20	3.4	4.4	6.6	4.8	2.6	2.0	2.8	2.5	3.2	2.0	0.8	2.0	5.6	4.8	2.4	4.3	9.8	5.6	5.0	3.4	—	—
21—25	3.4	2.8	3.6	3.3	0.8	1.6	2.2	1.5	3.6	2.6	1.0	2.4	0.4	2.0	(1.5)	1.3	8.4	1.0	5.0	2.2	—	—
26—30	1.4	2.4	3.8	2.5	4.0	4.4	2.4	3.6	4.2	1.4	1.0	2.2	1.6	2.0	(0.5)	1.4	9.8	2.2	4.6	2.6	—	—
X 1—5	7.2	5.2	3.2	5.2	5.8	1.8	2.8	3.5	4.2	2.0	2.8	3.0	2.8	3.8	2.2	2.9	8.8	3.6	4.2	4.4	—	—
6—10	4.8	4.0	5.0	4.6	2.8	1.0	1.0	1.6	3.4	1.2	1.0	1.9	3.0	3.4	2.4	2.9	9.8	3.6	3.8	2.0	—	—
11—15	1.2	1.2	1.4	1.3	4.0	2.6	3.2	3.3	5.6	4.6	1.8	4.0	3.8	4.4	4.0	4.1	6.8	2.4	2.2	2.4	—	—
16—20	5.0	2.2	3.6	3.6	4.4	2.8	2.4	3.2	7.0	4.2	0.4	3.9	3.2	4.4	3.6	3.7	7.6	4.0	5.2	5.0	—	—
21—25	3.2	1.8	3.6	2.9	3.0	2.4	1.4	2.3	6.2	2.8	0.4	3.1	2.8	3.8	3.2	3.3	7.4	2.6	4.6	3.0	—	—
26—31	7.7	7.2	8.0	7.6	3.8	3.2	3.5	3.5	6.5	5.7	3.7	5.3	3.0	5.2	4.3	4.2	7.5	3.0	(4.8)	(6.8)	—	—
XI 1—5	4.4	5.4	7.8	5.9	3.0	2.6	4.4	3.3	—	—	—	—	4.8	4.2	3.8	4.3	6.8	3.4	3.4	4.0	—	—
6—10	4.4	4.2	5.2	4.6	7.2	2.8	3.0	4.3	—	—	—	—	3.0	3.8	3.4	3.4	9.0	4.2	7.2	6.6	—	—
11—15	5.6	3.2	2.4	3.7	3.2	1.8	0.6	1.9	—	—	—	—	6.2	4.6	4.6	5.1	8.6	2.6	6.0	3.4	—	—
16—20	3.0	3.2	2.0	2.7	3.4	0.6	0.0	1.3	—	—	—	—	4.6	4.2	6.2	5.0	8.6	5.8	5.2	7.2	—	—
21—25	6.8	5.4	4.6	5.6	5.6	5.4	4.4	5.1	—	—	—	—	8.0	(7.0)	6.4	7.1	7.8	8.8	7.2	8.0	—	—
26—30	4.6	5.4	7.8	5.9	3.4	4.4	1.8	3.2	—	—	—	—	7.6	6.8	5.2	6.5	10.0	7.8	7.8	7.2	—	—
XII 1—5	4.0	5.0	5.6	4.9	3.8	2.8	4.0	3.5	—	—	—	—	4.8	(5.5)	4.8	5.0	1.6	5.4	1.6	3.6	—	—
6—10	6.6	4.2	3.6	4.8	4.2	4.2	6.6	5.0	—	—	—	—	7.6	(7.5)	(8.0)	(7.7)	8.8	5.4	4.8	3.4	—	—
11—15	6.4	7.0	6.0	6.5	5.2	5.2	7.0	5.8	—	—	—	—	8.0	6.0	(5.0)	6.3	8.0	4.8	6.4	4.4	—	—
16—20	3.2	4.6	6.4	4.7	4.6	3.2	5.4	4.4	—	—	—	—	4.4	(6.0)	(3.5)	(4.6)	4.4	3.0	2.8	3.4	—	—
21—25	7.0	6.8	5.6	6.5	6.6	5.0	5.8	5.8	—	—	—	—	8.4	7.6	(5.5)	7.2	4.0	5.0	4.6	5.0	—	—
26—31	3.5	3.2	5.5	4.1	4.7	5.0	4.2	4.6	—	—	—	—	6.7	(4.4)	(4.0)	(5.0)	5.7	6.5	2.3	3.8	—	—

[1]) Bis Februar 7a, 3p, 8p, März und April 7a, 2p, 8p. — [2]) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

	27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi				30 Aruscha				31 Leudorf				33 Marienhof			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	4.6	(4.5)	3.0	*4.0*	—	—	—	—	1.8	5.8	(1.2)	*3.0*	2.8	4.2	1.2	2.7	1.6	3.2	0.4	1.7	7.0	5.0	5.0	5.7
6—10	2.6	4.0	0.0	2.2	—	—	—	—	1.2	5.0	0.8	2.3	1.0	2.0	1.4	1.5	0.0	3.0	1.0	1.3	6.6	7.0	2.6	5.4
11—15	6.8	6.4	5.0	6.1	—	—	—	—	1.2	6.6	1.6	3.1	1.8	3.0	1.6	2.1	0.0	5.8	2.0	2.6	9.0	8.2	8.4	8.5
16—20	7.4	7.6	5.2	6.7	—	—	—	—	1.6	4.2	0.2	2.0	1.0	1.8	1.0	1.3	0.4	2.2	0.0	0.9	9.2	8.6	(6.5)	*8.1*
21—25	6.4	7.6	5.8	6.6	—	—	—	—	(3.3)	(6.7)	(0.7)	(3.6)	3.2	4.2	0.8	2.7	2.8	5.6	0.8	3.1	9.6	9.0	5.0	7.9
26—31	8.3	7.0	7.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	(3.6)	(5.4)	(2.2)	(3.7)	5.5	7.5	5.8	6.3	10.0	10.0	6.0	8.7
II 1—5	7.6	7.4	8.0	7.7	—	—	—	—	5.0	8.0	3.2	5.4	3.0	3.4	0.4	2.3	0.4	5.4	3.0	2.9	9.4	10.0	6.4	8.6
6—10	8.4	9.0	8.0	8.5	—	—	—	—	4.4	6.2	4.0	4.9	4.8	5.2	1.8	3.9	7.2	6.8	4.4	6.1	9.2	8.2	8.0	8.5
11—15	6.6	4.4	4.2	5.1	—	—	—	—	2.0	5.2	1.6	2.9	2.4	3.4	0.6	2.1	1.6	2.2	1.2	1.7	8.0	9.6	8.0	8.5
16—20	9.4	5.2	3.2	5.9	—	—	—	—	5.6	6.6	4.6	5.6	6.0	4.6	3.2	4.6	6.0	6.2	6.0	6.1	8.2	9.6	5.6	7.8
21—25	0.4	4.4	0.4	1.7	—	—	—	—	4.2	6.0	0.6	3.6	8.2	5.4	1.4	5.0	7.6	6.6	0.4	4.9	9.0	6.0	4.8	6.6
26—28	2.7	4.7	0.0	2.4	—	—	—	—	4.7	7.0	1.7	4.4	5.0	4.3	3.3	4.2	7.3	3.0	0.0	3.4	5.7	7.3	4.3	5.8
III 1—5	6.8	8.0	6.0	6.9	—	—	—	—	2.8	7.8	(4.2)	*5.0*	4.4	6.8	0.6	3.9	6.0	6.6	4.0	5.5	8.6	8.0	8.0	8.2
6—10	8.6	8.0	7.8	8.1	—	—	—	—	7.2	8.0	6.0	7.1	5.2	5.2	3.2	4.5	7.4	8.4	9.2	8.3	10.0	8.8	(10.0)	*9.6*
11—15	7.2	7.6	6.4	7.1	—	—	—	—	6.8	6.6	7.2	6.9	6.4	6.6	4.4	5.8	8.4	7.0	8.6	8.0	10.0	10.0	9.6	9.9
16—20	9.2	(8.0)	(5.0)	(7.4)	—	—	—	—	5.6	6.2	6.4	6.1	3.2	5.8	1.4	3.5	5.2	6.0	9.6	6.9	8.0	7.0	(6.5)	*7.2*
21—25	5.6	7.2	2.0	4.9	—	—	—	—	6.6	6.8	2.0	5.1	4.8	4.2	1.8	3.6	9.0	5.5	4.4	6.4	8.6	7.0	7.8	7.8
26—31	9.5	7.2	5.8	7.5	—	—	—	—	7.3	5.0	6.0	6.1	(7.8)	(6.0)	(4.8)	(6.2)	9.7	5.3	7.0	7.3	9.3	6.8	7.8	8.0
IV 1—5	4.6	6.4	3.2	4.7	—	—	—	—	5.6	7.6	6.0	6.4	6.8	5.6	3.6	5.3	8.6	6.8	5.6	7.0	9.6	8.2	3.2	7.0
6—10	9.2	6.8	(5.5)	*7.2*	—	—	—	—	9.0	7.0	9.8	8.6	9.2	6.0	6.0	7.1	9.2	5.8	10.0	8.3	9.8	(7.8)	10.0	*9.2*
11—15	10.0	9.0	(8.8)	*9.2*	—	—	—	—	9.8	(8.2)	9.8	*9.3*	10.0	(*5.0*)	(*6.0*)	(7.0)	10.0	7.6	10.0	9.2	7.4	7.0	(7.0)	*7.1*
16—20	7.0	7.0	8.4	7.5	—	—	—	—	8.8	5.8	(8.8)	*7.8*	8.2	(*4.3*)	(4.2)	(5.6)	9.6	5.6	9.6	8.3	7.6	7.8	3.4	6.3
21—25	8.4	7.2	7.6	7.7	—	—	—	—	9.2	7.2	9.4	8.6	8.8	(4.8)	(3.8)	(5.8)	9.8	7.4	9.4	8.9	9.2	(5.5)	3.8	*6.2*
26—30	7.4	7.2	9.0	7.9	—	—	—	—	6.0	5.2	5.0	5.4	7.0	3.8	(1.8)	*4.2*	8.8	5.2	9.6	7.9	7.8	8.4	2.8	6.3
V 1—5	5.0	6.2	4.0	5.1	—	—	—	—	9.4	6.0	6.4	7.3	10.0	6.2	1.8	6.0	10.0	6.6	5.4	7.3	8.4	8.0	5.4	7.3
6—10	6.2	5.8	4.4	5.5	—	—	—	—	7.8	6.4	6.8	7.0	8.4	4.8	1.8	5.0	9.8	6.6	8.2	8.2	6.0	(9.0)	5.8	*6.9*
11—15	9.2	7.8	7.2	8.1	—	—	—	—	9.6	7.6	9.6	8.9	10.0	7.2	8.6	8.6	10.0	8.4	10.0	9.5	8.4	6.4	6.6	7.1
16—20	8.2	6.8	4.2	6.4	—	—	—	—	10.0	8.4	9.0	9.1	9.2	9.0	7.0	8.4	10.0	6.8	10.0	8.9	9.4	6.6	5.2	7.1
21—25	2.6	4.4	0.6	2.5	—	—	—	—	8.6	7.8	5.8	7.4	8.2	(4.0)	0.0	*4.1*	9.8	3.8	5.6	6.4	9.6	5.4	2.6	5.9
26—31	3.5	5.3	(1.2)	*3.3*	—	—	—	—	8.5	6.2	8.2	7.6	9.2	(4.2)	0.0	*4.5*	9.7	4.7	7.0	7.1	7.8	5.7	2.3	5.3
VI 1—5	2.4	(4.2)	1.4	*2.7*	—	—	—	—	(7.8)	(*6.3*)	—	—	6.4	(6.2)	(3.0)	(5.2)	8.4	4.4	9.0	7.3	5.6	5.0	3.4	4.7
6—10	0.6	0.8	0.2	0.5	—	—	—	—	(5.0)	(4.2)	(3.2)	(4.2)	4.6	1.4	(0.8)	*2.2*	4.4	1.6	3.6	3.2	7.6	6.4	3.2	5.7
11—15	1.0	0.0	0.0	0.3	—	—	—	—	8.2	(3.8)	(2.0)	(4.6)	3.0	0.4	2.6	2.0	4.0	1.4	0.0	1.8	2.8	3.2	5.2	3.7
16—20	6.4	6.6	(5.2)	*6.1*	—	—	—	—	8.0	9.4	8.4	8.6	7.0	6.8	7.8	7.2	6.6	8.0	8.4	7.7	10.0	8.8	7.2	8.7
21—25	3.8	5.0	1.6	3.5	—	—	—	—	9.4	(9.0)	(*9.7*)	(9.4)	9.2	5.2	4.2	6.2	10.0	8.4	8.4	8.9	8.8	7.0	5.4	7.1
26—30	3.0	3.4	0.0	2.1	—	—	—	—	8.0	8.2	9.2	8.5	9.6	5.8	2.2	5.9	9.2	8.6	5.8	7.9	8.4	6.4	4.6	6.5
VII 1—5	0.8	(1.5)	0.0	*0.8*	—	—	—	—	8.0	6.6	3.6	6.1	6.6	4.0	3.6	4.7	9.4	7.8	3.6	6.9	6.0	2.0	0.4	2.8
6—10	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	4.8	1.8	0.0	2.2	3.2	0.8	0.0	1.3	6.0	0.2	0.8	2.3	6.2	8.2	0.0	4.8
11—15	5.8	3.8	0.0	3.2	—	—	—	—	9.6	7.4	8.6	8.5	9.0	5.6	0.6	5.1	10.0	6.6	6.4	7.7	4.4	6.6	3.6	4.9
16—20	5.4	6.0	2.6	4.7	—	—	—	—	7.6	(8.5)	8.0	*8.0*	9.2	4.8	3.0	5.7	10.0	6.0	8.4	8.1	2.4	2.4	1.4	2.1
21—25	7.8	7.2	3.4	6.1	—	—	—	—	9.6	(*7.0*)	(*8.0*)	(8.2)	7.8	3.8	(9.0)	*6.9*	9.2	7.8	10.0	9.0	3.4	2.4	1.6	2.5
26—31	5.2	(5.4)	2.0	*4.2*	—	—	—	—	8.7	(7.4)	(7.6)	(7.9)	8.5	4.8	0.0	4.4	8.5	6.2	9.0	7.9	5.7	6.7	1.5	4.6
VIII 1—5	7.0	(5.2)	0.0	*4.1*	—	—	—	—	9.0	8.8	9.6	9.1	(*6.7*)	(5.5)	(0.0)	(4.1)	10.0	8.4	9.6	9.3	5.2	7.2	3.4	5.3
6—10	4.2	6.0	3.0	4.4	—	—	—	—	9.2	9.0	9.4	9.2	(10.0)	4.4	(*2.7*)	(5.7)	10.0	7.2	10.0	9.1	7.4	7.6	6.8	7.3
11—15	4.6	5.0	1.6	3.7	—	—	—	—	10.0	8.8	8.0	8.9	9.6	8.2	6.0	7.9	10.0	9.6	8.0	9.2	9.6	(9.2)	9.2	*9.4*
16—20	3.4	4.8	2.8	3.7	—	—	—	—	7.4	(8.5)	9.4	*8.4*	8.4	(6.5)	6.4	*7.1*	8.4	8.0	9.8	8.7	7.6	7.8	5.8	7.1
21—25	6.0	(5.6)	4.6	*5.4*	—	—	—	—	8.5	(8.8)	7.0	*8.0*	10.0	6.8	4.2	7.0	10.0	6.4	8.4	8.3	6.6	5.8	3.4	5.3
26—31	2.2	3.3	0.3	1.9	—	—	—	—	(9.4)	5.3	5.0	*6.6*	5.7	2.8	1.3	3.3	6.0	4.3	9.3	6.6	4.0	1.8	1.5	2.4
IX 1—5	3.6	4.2	(1.0)	*2.9*	7.8	5.6	2.6	5.3	9.6	7.2	5.2	7.3	10.0	3.4	2.0	5.1	9.2	5.8	7.8	7.6	5.2	4.6	4.4	4.7
6—10	6.6	4.6	0.4	3.9	9.8	4.0	5.0	6.3	9.0	6.2	7.6	7.6	8.6	4.8	6.6	6.7	8.4	4.2	8.4	7.0	5.0	6.2	5.0	5.4
11—15	6.6	6.4	(1.2)	*4.8*	9.4	6.2	5.6	7.1	8.6	7.0	(6.8)	*7.4*	9.6	7.4	5.4	7.5	10.0	4.2	10.0	8.1	8.8	(9.0)	5.2	*7.7*
16—20	3.0	5.4	1.4	3.3	9.2	4.8	2.6	5.5	7.0	5.6	3.6	5.4	9.8	4.8	0.8	5.1	10.0	3.6	8.0	7.2	8.8	7.2	3.0	6.3
21—25	2.0	1.4	0.0	1.1	8.0	4.4	0.2	4.2	7.2	3.6	1.0	3.9	5.0	2.4	0.0	2.5	8.2	1.0	4.0	4.4	7.8	8.4	4.4	6.9
26—30	3.0	5.4	(1.2)	*3.2*	9.6	4.6	1.6	5.3	(9.5)	(*6.7*)	(*3.0*)	(*6.4*)	9.6	3.2	1.8	4.9	9.2	5.6	8.8	7.9	8.6	(9.0)	3.8	*7.1*
X 1—5	7.4	4.2	3.6	5.1	9.4	5.6	3.6	6.2	8.6	(5.8)	5.8	*6.7*	9.6	6.6	1.6	5.9	10.0	5.6	8.0	7.9	10.0	8.4	9.6	9.3
6—10	1.2	(3.5)	0.0	*1.6*	9.6	3.8	1.0	4.8	9.8	4.4	(1.5)	*5.2*	9.6	3.0	3.0	5.2	8.8	2.8	2.6	4.7	9.4	9.2	6.6	8.4
11—15	2.0	5.2	0.0	2.4	6.2	3.6	0.0	3.3	(5.0)	(4.8)	(1.2)	(3.7)	6.8	1.6	2.0	3.5	7.2	2.0	1.6	3.6	7.4	8.8	1.0	5.7
16—20	3.6	7.0	0.0	3.5	8.2	5.4	2.4	5.3	(4.2)	(5.0)	(5.2)	(4.8)	6.2	2.8	2.4	3.8	7.6	4.6	6.4	6.2	8.2	7.8	(0.8)	*5.6*
21—25	0.8	(3.0)	0.0	*1.3*	7.8	4.2	0.6	4.2	(7.0)	(*5.7*)	(1.0)	(4.6)	1.8	1.4	1.0	1.4	7.4	2.6	3.2	4.4	7.4	8.6	4.2	6.7
26—31	5.3	6.2	4.7	5.4	6.5	4.7	2.8	4.7	7.7	5.5	4.2	5.8	6.3	3.7	3.2	4.4	9.3	5.0	9.3	7.9	8.7	(8.8)	6.3	*7.9*
XI 1—5	4.2	5.2	0.4	3.3	5.0	4.6	2.8	4.1	(4.8)	(*4.3*)	(*3.7*)	(*4.2*)	3.0	1.6	2.2	2.3	3.8	5.2	9.0	6.0	7.8	(*8.7*)	6.4	(*7.6*)
6—10	6.8	7.8	2.4	5.7	9.4	7.8	6.8	8.0	(8.5)	(6.0)	(*3.7*)	(6.1)	10.0	4.4	7.8	7.4	10.0	5.6	8.2	7.9	8.0	9.2	6.8	8.0
11—15	3.4	4.6	1.0	3.0	7.2	5.0	3.4	5.2	6.6	5.4	(*5.3*)	(5.8)	5.4	2.4	7.0	4.9	8.4	3.4	5.6	5.8	9.6	(9.0)	7.2	*8.6*
16—20	4.4	7.8	0.2	4.1	6.8	8.6	6.8	7.4	6.0	6.0	5.6	5.9	6.0	6.0	8.6	6.9	7.8	5.0	6.4	6.4	9.8	7.4	8.2	8.5
21—25	7.6	(*9.5*)	6.2	(7.8)	6.8	8.6	7.0	7.5	8.0	8.8	8.4	8.4	8.8	8.0	9.6	8.8	7.2	8.4	10.0	8.5	8.2	8.2	4.6	7.0
26—30	(6.2)	(*9.5*)	7.2	(7.6)	9.0	8.6	5.2	7.6	8.2	(*4.7*)	(*8.0*)	(7.0)	7.8	7.0	6.8	7.2	7.6	8.4	5.2	7.1	(7.2)	(8.2)	(7.8)	(7.8)
XII 1—5	2.2	(7.0)	1.4	*3.5*	1.4	5.8	0.2	2.5	(0.8)	(4.8)	—	—	0.4	4.6	1.8	2.3	1.2	6.0	0.0	2.4	1.6	4.0	2.2	2.6
6—10	1.0	6.6	1.4	3.0	4.4	7.0	0.8	4.1	2.0	(6.0)	—	—	3.2	5.4	4.0	4.2	9.6	6.4	5.2	7.1	5.4	5.0	4.8	5.1
11—15	6.2	7.8	3.4	5.8	5.0	7.6	0.0	4.2	4.8	7.4	—	—	4.4	5.6	4.2	4.7	5.2	4.8	4.4	4.8	9.6	7.2	5.8	7.5
16—20	1.8	7.8	0.4	3.3	0.0	6.4	0.0	2.1	0.4	(*3.0*)	—	—	1.2	4.0	2.6	2.6	0.4	2.4	0.0	0.9	6.4	5.6	5.8	5.9
21—25	3.2	(*7.7*)	(*2.3*)	(4.4)	1.8	6.4	0.0	2.7	(*1.0*)	(*4.5*)	—	—	3.6	6.0	3.2	4.3	1.2	3.2	0.0	1.5	7.8	6.0	3.6	5.8
26—31	2.8	(7.0)	4.5	*4.8*	2.2	6.5	3.5	4.1	(1.8)	(6.4)	—	—	(5.0)	(4.0)	(3.4)	(4.1)	3.0	5.7	4.3	4.3	(6.8)	7.3	5.8	*6.7*

	34 Muansa				36 Rubja				38 Kigali				40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a[1]	2p	9p	7.2.9[1]	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7^{30}a	2p	9p	7^{30}.2.9
I 1—5	5.8	2.8	3.0	3.9	7.6	5.8	0.2	4.5	—	—	—	—	3.6	3.2	—	—	3.2	4.8	3.6	3.9	(8.2)	(5.0)	8.2	5.4	3.4	5.7
6—10	3.0	1.2	0.8	1.7	6.4	2.6	0.2	3.1	—	—	—	—	3.0	3.6	—	—	2.4	1.6	2.0	2.0	2.2	3.2	3.0	2.6	3.8	3.1
11—15	4.8	4.6	5.8	5.1	9.6	5.2	3.2	6.0	—	—	—	—	6.2	(7.2)	—	—	3.2	2.4	3.0	2.9	8.0	(6.0)	8.8	6.6	6.2	7.2
16—20	4.0	2.8	2.2	3.0	9.0	3.6	1.4	4.7	—	—	—	—	7.0	(7.5)	—	—	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	7.6	5.8	6.0	3.6	5.1
21—25	5.8	4.6	3.0	4.5	6.4	5.6	0.8	4.3	—	—	—	—	4.2	6.8	—	—	3.4	3.2	4.2	3.6	4.6	6.6	8.6	9.4	6.4	8.1
26—31	4.8	5.3	4.3	4.8	6.8	6.5	3.5	5.6	—	—	—	—	9.2	8.3	—	—	6.3	4.2	6.7	5.7	8.5	7.3	9.3	6.2	5.8	7.1
II 1—5	8.2	6.8	2.2	5.7	8.0	3.6	(0.5)	*4.0*	—	—	—	—	7.2	8.0	—	—	3.6	2.8	3.0	3.1	7.0	6.2	5.8	6.0	5.2	5.7
6—10	6.4	3.4	4.2	4.7	4.0	7.0	5.6	5.5	—	—	—	—	6.8	6.4	—	—	4.4	4.4	4.0	4.3	7.2	7.0	4.6	4.2	5.8	4.9
11—15	5.4	2.0	3.8	3.7	9.2	2.4	0.8	4.1	—	—	—	—	6.2	4.8	—	—	1.8	6.2	2.6	3.5	4.6	(6.2)	7.2	6.8	4.0	6.0
16—20	4.8	4.4	5.8	5.0	8.0	(7.0)	3.8	*6.3*	—	—	—	—	7.6	7.0	—	—	8.2	5.0	3.8	5.7	8.4	(*5.7*)	7.4	6.8	3.8	6.0
21—25	5.4	3.6	4.2	4.4	7.0	5.8	1.8	4.9	—	—	—	—	8.4	6.8	—	—	4.2	6.2	6.0	5.5	(7.5)	6.0	5.6	8.0	3.4	5.7
26—28	3.3	1.0	1.7	2.0	8.3	3.7	0.3	4.1	—	—	—	—	6.0	7.7	—	—	4.0	2.7	2.3	3.0	6.7	7.0	5.0	4.0	0.0	3.0
III 1—5	4.6	2.6	4.2	3.8	7.6	5.0	1.8	4.8	—	—	—	—	5.2	6.4	—	—	4.0	3.6	2.6	3.4	4.2	4.2	3.6	3.6	1.0	2.7
6—10	7.2	4.4	2.8	4.8	9.0	7.0	4.2	6.7	—	—	—	—	8.4	6.2	—	—	2.8	1.8	2.4	2.3	(7.8)	(6.2)	4.8	5.4	5.8	5.3
11—15	7.6	5.0	6.4	6.3	7.0	7.6	6.0	6.9	—	—	—	—	9.0	7.2	—	—	3.8	6.4	1.6	3.9	(7.0)	(7.8)	8.8	8.2	7.6	8.2
16—20	3.8	2.2	4.0	3.3	7.6	5.6	2.0	5.1	—	—	—	—	4.4	6.8	—	—	4.4	4.2	3.8	4.1	(*7.0*)	(*6.0*)	6.4	5.4	3.0	4.9
21—25	7.8	3.8	7.0	6.2	9.2	7.4	4.0	6.9	—	—	—	—	3.6	5.8	—	—	5.8	4.6	3.6	4.7	(10.0)	7.2	9.2	9.2	8.2	8.9
26—31	6.3	2.2	5.0	4.5	9.2	5.7	3.8	6.2	—	—	—	—	4.7	6.7	—	—	4.7	5.8	4.5	5.0	6.0	6.8	6.8	4.7	6.2	5.9
IV 1—5	6.6	4.6	3.2	4.8	6.0	7.8	3.6	5.8	—	—	—	—	3.8	(5.8)	—	—	4.4	4.0	3.2	3.9	(8.5)	6.8	6.0	5.8	3.8	5.2
6—10	8.8	7.8	7.6	8.1	9.8	(7.0)	(9.5)	(8.8)	—	—	—	—	9.4	8.0	—	—	4.8	5.2	4.0	4.7	10.0	8.4	7.2	6.4	8.0	7.2
11—15	2.6	3.8	2.4	2.9	(9.2)	5.8	2.0	*5.7*	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	3.0	3.2	1.8	2.7	(7.0)	(7.2)	3.8	5.0	3.4	4.1
16—20	4.2	3.8	3.0	3.7	6.4	(*6.7*)	0.8	(4.6)	—	—	—	—	4.4	5.6	—	—	1.6	1.6	1.2	1.5	(*7.0*)	(*4.7*)	3.0	4.4	2.4	3.3
21—25	3.0	2.8	2.2	2.7	7.8	3.4	2.0	4.4	—	—	—	—	6.4	3.4	—	—	1.6	1.4	1.2	1.4	(3.2)	4.8	1.6	3.8	1.2	2.2
26—30	2.4	5.8	4.8	4.3	7.8	6.2	1.6	5.2	—	—	—	—	6.8	6.8	—	—	1.8	1.6	1.6	1.7	5.4	5.8	5.8	5.8	3.4	5.0
V 1—5	6.0	4.6	5.0	5.2	6.6	8.4	5.2	6.7	—	—	—	—	7.2	6.8	(*6.3*)	(6.8)	3.8	4.2	2.2	3.4	(5.5)	6.0	7.0	7.0	4.4	6.1
6—10	2.4	2.4	2.0	2.3	8.4	7.4	4.0	6.6	—	—	—	—	7.0	5.6	5.8	6.1	3.4	3.4	2.4	3.1	(*5.0*)	(5.8)	3.6	5.0	5.4	4.7
11—15	5.2	6.0	3.8	5.0	8.6	(*5.3*)	5.4	(6.4)	—	—	—	—	7.0	7.4	6.0	6.8	3.2	2.0	2.2	2.5	(6.0)	(5.0)	5.2	3.6	5.8	4.9
16—20	7.0	4.2	5.0	5.4	10.0	8.6	1.4	6.7	—	—	—	—	9.4	7.8	6.2	7.8	3.4	2.2	2.0	2.5	—	—	5.4	5.4	4.8	5.2
21—25	7.4	3.2	1.8	4.1	6.8	(8.8)	4.8	*6.8*	—	—	—	—	5.6	6.2	3.4	5.1	1.2	1.2	1.6	1.3	(4.5)	(4.0)	1.2	1.6	0.0	0.9
26—31	1.7	2.2	0.8	1.6	5.0	3.5	1.7	3.4	—	—	—	—	3.3	(3.2)	(3.4)	(3.3)	1.3	0.8	1.2	1.1	(*3.0*)	(*4.0*)	1.3	0.3	0.0	0.6
VI 1—5	3.6	1.4	0.4	1.8	6.6	4.4	1.6	4.2	—	—	—	—	(1.8)	4.8	2.6	*3.0*	1.2	0.2	0.8	0.7	2.0	1.2	0.0	0.0	1.0	0.3
6—10	1.4	0.6	0.0	0.7	(7.2)	(0.5)	0.8	(2.8)	—	—	—	—	(*2.7*)	(*2.7*)	(*4.5*)	(*3.3*)	0.4	0.8	0.6	0.6	(0.0)	0.4	0.6	0.0	0.0	0.2
11—15	1.0	0.6	0.8	0.8	(4.8)	2.2	1.0	*2.6*	—	—	—	—	5.0	3.6	(5.2)	*4.6*	0.4	0.0	0.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
16—20	3.8	3.2	2.2	3.1	5.8	(4.8)	0.8	*3.8*	—	—	—	—	6.6	6.2	3.4	5.4	0.8	0.2	0.6	0.5	(*0.0*)	(*0.5*)	1.0	0.0	0.0	0.3
21—25	3.0	2.0	2.0	2.3	6.2	(2.8)	1.8	*3.6*	—	—	—	—	2.8	2.8	3.6	3.1	1.0	0.0	0.2	0.4	(0.0)	(2.2)	0.0	0.0	0.0	0.0
26—30	4.4	2.6	2.2	3.1	8.8	6.8	3.6	6.4	—	—	—	—	6.6	5.2	3.2	5.0	0.6	0.4	0.0	0.3	(2.0)	(*3.3*)	1.0	0.0	1.0	0.7
VII 1—5	0.8	0.4	0.0	0.4	1.6	3.4	2.2	2.4	—	—	—	—	2.8	2.4	1.2	2.1	1.2	0.6	0.6	0.8	(0.0)	(0.2)	0.2	0.0	0.0	0.1
6—10	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	(0.5)	0.0	*1.4*	—	—	—	—	2.8	4.0	4.0	3.6	0.6	0.2	0.6	0.5	(*0.0*)	(*0.5*)	0.0	0.0	0.0	0.0
11—15	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.4	1.4	1.9	—	—	—	—	2.0	2.8	(*8.0*)	(4.3)	1.4	0.2	1.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16—20	0.8	0.2	0.0	0.3	2.8	(2.0)	0.8	*1.9*	—	—	—	—	2.2	2.8	—	—	1.2	0.0	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21—25	0.2	0.2	0.8	0.4	1.2	1.8	0.0	1.0	—	—	—	—	2.2	3.4	—	—	1.4	0.4	1.4	1.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.4
26—31	1.3	1.5	1.3	1.4	5.2	(5.6)	3.2	*4.6*	—	—	—	—	1.2	3.3	(*4.0*)	(2.8)	1.0	0.0	0.7	0.6	(*0.0*)	(2.2)	0.5	0.0	0.0	0.2
VIII 1—5	0.6	2.4	0.2	1.1	6.4	(3.2)	4.0	*4.6*	—	—	—	—	6.2	(6.8)	(4.0)	(5.6)	1.0	0.0	0.4	0.5	1.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6—10	2.0	3.2	2.0	2.4	8.4	(5.0)	2.8	*5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.2	0.4	0.0	(2.8)	0.0	0.0	0.0	0.0
11—15	8.0	4.4	5.2	5.9	(9.8)	7.8	4.6	*7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	0.8	1.1	1.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
16—20	3.2	3.8	2.8	3.3	9.6	9.0	5.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	1.2	1.0	1.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21—25	3.6	2.4	4.4	3.5	10.0	7.8	6.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	1.2	1.1	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
26—31	1.2	0.8	1.2	1.1	7.3	2.8	0.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.7	1.5	1.5	(0.0)	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
IX 1—5	1.6	2.8	1.8	2.1	5.0	2.8	2.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	1.4	0.9	—	—	—	—	—	—
6—10	2.0	3.8	1.8	2.5	4.0	3.4	0.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—
11—15	4.2	5.0	2.8	4.0	6.4	4.6	6.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—
16—20	0.2	3.2	0.6	1.3	4.4	2.0	0.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—
21—25	2.8	3.4	3.8	3.3	7.4	(6.0)	3.2	*5.5*	—	—	—	—	(*0.0*)	(*8.7*)	—	—	0.4	0.2	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—
26—30	4.8	6.4	3.8	5.0	5.4	(7.5)	2.8	*5.2*	—	—	—	—	0.2	4.6	2.0	2.3	0.0	0.0	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—
X 1—5	7.0	6.8	6.4	6.7	7.4	(8.8)	9.4	*8.5*	—	—	—	—	8.2	8.0	7.4	7.9	0.8	2.8	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—
6—10	2.6	4.0	2.0	2.9	8.6	5.6	5.0	6.4	—	—	—	—	6.4	(6.8)	(7.5)	(6.9)	3.6	1.6	1.4	2.2	—	—	—	—	—	—
11—15	0.4	1.0	0.0	0.5	5.6	6.0	1.2	4.3	—	—	—	—	2.2	4.8	(*7.0*)	(4.7)	0.8	0.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—
16—20	1.4	2.6	0.6	1.5	4.6	7.2	3.8	5.2	(*2.5*)	(*2.5*)	(*4.0*)	(*3.0*)	2.0	4.8	—	—	0.6	0.2	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—
21—25	3.4	2.0	2.4	2.6	6.0	6.0	2.4	4.8	2.6	3.0	2.0	2.5	6.8	6.8	—	—	2.0	1.8	0.8	1.5	6.0	(4.5)	—	—	—	—
26—31	3.5	4.8	3.2	3.8	6.5	(7.2)	4.5	*6.1*	1.2	3.3	1.8	2.1	4.5	6.8	3.8	5.1	1.3	2.0	0.5	1.3	(3.5)	6.0	—	—	—	—
XI 1—5	3.4	2.8	1.4	2.5	7.8	(6.2)	3.0	*5.7*	2.8	4.0	0.8	2.5	6.4	7.0	4.2	5.9	1.4	1.0	1.2	1.2	5.6	4.0	—	—	—	—
6—10	2.6	5.4	5.2	4.4	4.6	4.8	6.8	5.4	1.8	6.2	3.0	3.7	6.0	7.0	2.8	5.3	2.6	1.0	1.0	1.5	(5.8)	(*5.3*)	—	—	—	—
11—15	5.0	3.8	3.4	4.1	8.4	9.0	4.4	7.3	3.0	4.6	2.2	3.3	6.6	8.4	(*6.5*)	(7.2)	2.2	4.8	3.6	3.5	(6.2)	6.6	—	—	—	—
16—20	7.6	5.8	5.0	6.1	7.2	6.8	4.8	6.3	2.0	3.6	5.0	3.5	(9.8)	(9.2)	(*9.0*)	(*9.3*)	4.4	4.0	4.0	4.1	9.2	(*4.5*)	—	—	—	—
21—25	8.8	7.4	4.6	6.9	7.2	(7.2)	4.2	*6.2*	3.0	3.6	2.6	3.1	6.4	8.4	—	—	3.6	2.4	3.2	3.1	(9.5)	(*6.0*)	—	—	—	—
26—30	8.4	7.2	6.8	7.5	9.2	(9.5)	(8.8)	(9.2)	3.8	3.8	1.6	3.1	9.4	8.0	(5.8)	7.7	6.2	3.8	6.2	5.4	6.8	(*9.0*)	—	—	—	—
XII 1—5	0.4	0.2	0.0	0.2	(4.5)	(*2.7*)	0.8	(2.7)	1.0	1.2	0.8	1.0	1.6	5.6	0.8	2.7	2.8	4.2	3.0	3.3	7.2	7.0	—	—	—	—
6—10	1.0	0.4	1.8	1.1	6.0	4.4	0.6	3.7	2.0	2.6	0.6	1.7	4.4	6.4	(*5.7*)	(5.5)	3.0	3.4	3.4	3.3	7.6	7.4	—	—	—	—
11—15	4.2	1.4	1.6	2.4	10.0	(7.5)	3.8	*7.1*	2.8	2.6	0.8	2.1	6.6	5.8	(5.8)	*6.0*	4.4	5.6	2.8	4.3	8.6	7.8	—	—	—	—
16—20	4.2	2.8	3.0	3.3	7.2	(4.8)	1.0	*4.3*	1.6	2.6	1.6	1.9	2.0	6.8	(2.0)	*3.6*	2.2	3.0	3.4	2.9	8.0	7.8	—	—	—	—
21—25	7.0	3.2	3.4	4.5	9.6	5.4	2.6	5.9	1.2	2.0	1.2	1.5	4.4	6.8	4.0	5.1	2.2	4.2	3.8	3.4	6.8	(6.2)	—	—	—	—
26—31	1.8	0.3	3.2	1.8	8.5	5.3	1.7	5.2	1.0	2.7	0.5	1.4	9.8	6.7	4.7	7.1	5.7	4.7	2.7	4.3	(*8.0*)	(5.0)	—	—	—	—

1) Januar und Februar 7^{15}a, 2p, 9p.

1911. **Fünftägige Werte der Bewölkung.** 1911.

	48 Bismarckburg 7a	2p	9p	7.2.9	50 Nyembe-Bulungwa 6a[1]	2p	8p[1]	6.2.8[1]	51 Tabora 7a[2]	2p	9p[2]	7.2.9[2]	52 Kilimatinde 7a	2p	53 Dodoma 7a	2p[3]	8^{30}p	7.2.8^{30}	54 Iringa 7a	3p	55 Kidugala 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	(3.5)	(4.2)	2.2	(3.3)	7.2	6.4	5.8	6.5	6.4	5.8	3.8	5.3	5.6	(4.2)	(1.5)	(5.0)	(4.0)	(3.5)	5.2	(6.5)	7.6	6.0	4.2	5.9
6—10	(2.0)	(4.2)	(4.7)	(3.6)	2.8	5.2	2.8	3.6	1.0	4.2	2.4	2.5	1.6	(2.8)	2.4	3.8	0.4	2.2	0.8	(5.5)	2.4	5.4	4.4	4.1
11—15	6.4	(7.7)	6.2	(6.8)	9.2	7.6	7.6	8.1	8.6	9.0	8.2	8.6	7.8	5.0	6.8	5.4	6.0	6.1	5.4	(7.5)	7.2	7.2	6.8	7.1
16—20	(4.5)	(6.5)	(2.5)	(4.5)	6.0	(5.2)	5.6	5.6	4.6	(6.8)	5.2	5.5	4.4	(5.5)	5.8	7.2	4.4	5.8	5.0	8.6	8.2	8.2	6.6	7.7
21—25	(3.3)	(1.5)	(2.3)	(2.4)	8.2	8.4	7.0	7.9	5.0	6.8	7.0	6.3	4.4	(6.0)	7.0	8.0	5.8	6.9	4.4	(7.5)	8.4	7.6	8.2	8.1
26—31	6.5	6.5	4.0	5.7	9.0	7.5	7.7	8.1	5.5	(8.4)	(8.6)	(7.5)	8.8	(7.4)	8.7	7.5	7.5	7.9	8.2	7.7	9.2	8.7	9.7	9.2
II 1—5	8.6	(4.3)	4.4	(5.8)	6.8	7.8	6.0	6.9	5.4	6.4	—	—	6.2	(8.5)	7.0	7.4	7.8	7.4	6.8	6.8	8.8	9.0	8.4	8.7
6—10	8.4	6.2	4.8	6.5	7.4	7.2	6.0	6.9	4.8	4.8	—	—	(8.2)	6.6	7.6	5.4	5.6	6.2	5.4	5.8	7.8	9.0	7.6	8.1
11—15	6.2	5.8	6.0	6.0	4.6	5.4	6.0	5.3	4.6	6.0	—	—	(2.8)	(3.0)	2.2	2.8	2.2	2.4	3.0	6.6	6.6	7.2	6.2	6.7
16—20	8.0	6.4	6.8	7.1	7.8	6.0	6.8	6.9	5.2	8.0	—	—	7.0	(4.8)	4.6	3.8	3.4	3.9	3.8	6.8	5.8	5.6	4.6	5.3
21—25	6.6	5.2	5.6	5.8	7.8	6.8	7.2	7.3	6.0	7.6	—	—	4.0	5.4	3.0	4.8	2.2	3.3	2.8	5.8	7.4	6.4	8.6	7.5
26—28	6.0	4.3	3.0	4.4	3.3	3.3	3.0	3.2	0.7	4.7	—	—	3.0	(4.5)	1.0	3.7	0.3	1.7	3.7	6.3	6.3	5.7	1.0	4.3
III 1—5	6.8	6.4	2.8	5.3	5.0	6.2	8.4	6.5	3.6	—	(5.2)	—	(6.0)	(4.7)	4.4	6.6	—	—	5.6	8.0	5.0	7.6	5.8	6.1
6—10	8.2	7.8	5.2	7.1	9.0	7.4	4.6	7.0	8.0	—	8.0	—	6.8	8.0	6.6	7.2	—	—	6.8	8.6	7.8	9.4	8.2	8.5
11—15	8.2	6.8	6.8	7.3	9.4	8.0	(9.5)	9.0	(8.2)	—	(7.5)	—	7.6	6.2	6.6	6.8	—	—	6.8	(6.7)	8.0	8.8	9.2	8.7
16—20	5.4	6.2	4.8	5.5	4.4	6.0	2.6	4.3	3.6	—	6.8	—	4.2	3.6	5.8	7.2	—	—	(4.8)	5.6	5.2	6.6	8.8	6.9
21—25	6.2	7.6	3.4	5.7	6.8	5.8	6.0	6.2	7.4	7.4	9.0	7.9	(4.2)	(3.0)	4.0	6.2	—	—	5.8	7.4	5.8	7.6	4.0	5.8
26—31	5.7	5.3	4.3	5.1	(7.0)	(7.4)	(8.0)	(7.5)	5.8	7.0	8.0	6.9	7.0	3.2	6.5	7.8	—	—	6.2	8.5	6.5	7.5	5.5	6.5
IV 1—5	4.4	6.4	4.0	4.9	5.6	5.0	4.4	5.0	5.8	4.6	4.6	5.0	5.0	3.8	4.8	6.0	—	—	2.6	9.0	4.4	7.0	5.4	5.6
6—10	6.4	6.6	6.2	6.4	9.2	7.8	8.4	8.5	9.4	7.6	9.2	8.7	7.6	(6.0)	9.6	6.4	—	—	5.8	7.8	5.8	8.4	8.4	7.5
11—15	6.0	5.0	4.0	5.0	5.4	6.8	4.8	5.7	6.6	5.2	4.0	5.3	5.6	6.6	6.4	4.4	—	—	6.2	6.6	5.6	5.6	4.6	5.3
16—20	3.4	3.6	2.8	3.3	1.8	5.4	1.6	2.9	2.4	4.0	2.0	2.8	5.0	(3.2)	8.4	6.8	—	—	5.2	5.8	4.8	4.0	2.0	3.6
21—25	3.2	(2.5)	3.0	2.9	3.4	7.0	1.0	3.8	1.0	6.4	2.8	3.4	(3.5)	(6.3)	6.2	7.2	—	—	4.0	4.4	4.0	5.0	5.6	4.9
26—30	6.0	4.8	4.4	5.1	6.4	6.2	3.6	5.4	7.6	(6.8)	2.6	5.6	8.2	(6.2)	6.4	7.2	—	—	6.4	5.4	9.2	6.6	5.2	7.0
V 1—5	5.8	5.4	5.6	5.6	5.8	6.6	6.6	6.3	4.8	6.2	5.4	5.5	6.8	4.2	7.6	2.8	—	—	3.6	4.6	6.6	5.0	5.2	5.6
6—10	5.6	5.4	4.0	5.0	2.8	4.8	4.8	4.1	1.2	6.2	4.4	3.9	5.4	(4.8)	5.4	4.0	—	—	6.0	7.6	8.0	6.2	6.8	7.0
11—15	5.6	4.0	4.0	4.5	7.4	6.4	6.6	6.8	4.2	5.2	5.8	5.1	5.6	(6.5)	5.0	5.2	—	—	6.2	6.6	4.4	4.8	5.0	4.7
16—20	6.2	5.4	(7.0)	6.2	4.4	6.4	4.2	5.0	5.4	5.8	5.8	5.7	8.0	4.2	8.8	6.8	—	—	5.2	5.8	7.0	7.0	6.4	6.8
21—25	(6.5)	4.8	2.8	4.7	3.0	4.4	0.6	2.7	2.8	(2.8)	(3.2)	(2.9)	(1.2)	(1.7)	1.0	2.6	—	—	2.0	3.6	2.6	3.2	0.2	2.0
26—31	6.2	4.7	1.5	4.1	1.8	3.7	0.0	1.8	1.2	—	—	—	0.8	1.8	0.3	3.7	—	—	2.0	5.3	4.3	4.3	0.3	3.0
IV 1—5	(4.7)	(4.5)	(6.0)	(5.1)	—	—	—	—	0.0	1.8	1.4	1.1	2.6	(2.5)	0.4	2.6	—	—	1.6	3.4	1.2	3.2	0.8	1.7
6—10	(5.5)	4.4	3.0	4.3	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.0	0.0	—	—	0.6	2.8	(1.0)	(4.0)	(2.0)	(2.3)
11—15	1.8	2.0	1.0	1.6	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	(1.0)	0.0	0.0	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—
16—20	1.8	2.6	1.2	1.9	—	—	—	—	1.8	3.2	2.0	2.3	(4.0)	(5.0)	5.2	(4.5)	—	—	4.4	4.4	(8.5)	(5.0)	(5.0)	(6.2)
21—25	2.8	3.2	1.6	2.5	—	—	—	—	0.2	1.0	1.2	0.8	(1.0)	—	(0.8)	(3.0)	—	—	(0.0)	—	2.0	2.6	2.8	2.5
26—30	2.6	2.6	1.4	2.2	—	—	—	—	1.0	2.0	3.2	2.1	3.6	3.4	1.2	2.6	—	—	—	—	1.4	2.8	1.8	2.0
VII 1—5	2.0	2.2	0.2	1.5	0.0	2.2	0.0	0.7	0.0	1.2	1.0	0.7	(0.5)	(0.2)	0.0	1.2	—	—	1.2	2.6	1.4	2.8	0.2	1.5
6—10	1.4	1.4	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.8	0.6	1.2	0.0	0.6
11—15	2.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.8	—	—	0.0	3.8	3.6	5.6	2.0	3.7
16—20	2.0	2.2	2.8	2.3	0.0	3.8	2.2	2.0	0.0	2.4	0.4	0.9	—	—	3.2	2.4	—	—	2.2	4.0	3.0	4.4	1.8	3.1
21—25	1.0	2.2	1.8	1.7	0.0	2.2	0.0	0.7	(3.0)	(2.0)	(1.0)	(2.0)	(4.5)	(2.0)	0.6	1.0	—	—	2.8	4.4	4.2	4.8	3.2	4.1
26—31	1.5	2.3	0.5	1.4	2.8	3.2	1.3	2.4	(1.2)	(2.2)	(2.6)	(2.0)	(3.8)	(2.4)	1.7	1.7	—	—	1.4	4.8	3.7	6.5	3.5	4.6
VIII 1—5	1.4	3.4	1.6	2.1	—	—	—	—	2.4	2.8	3.6	2.9	—	—	4.0	2.0	—	—	1.4	5.8	2.8	5.8	1.6	3.4
6—10	2.2	2.6	2.0	2.3	—	—	—	—	0.0	3.6	5.0	2.9	(2.0)	(3.0)	3.8	(3.5)	—	—	3.6	7.4	3.2	5.4	2.4	3.7
11—15	2.2	3.4	3.6	3.1	—	—	—	—	3.4	6.2	5.2	4.9	2.4	3.8	2.6	(3.0)	—	—	5.0	5.4	2.2	6.8	4.0	4.3
16—20	1.4	1.4	2.0	1.6	—	—	—	—	0.2	3.4	3.4	2.3	4.8	3.8	(2.0)	(1.8)	—	—	0.8	6.8	3.8	4.8	1.2	3.3
21—25	4.4	2.2	4.2	3.6	—	—	—	—	(0.2)	(5.5)	(5.5)	(3.8)	6.8	5.2	5.2	4.6	—	—	4.6	6.0	7.0	6.0	4.0	5.7
26—31	5.3	3.8	4.7	4.6	—	—	—	—	0.0	4.2	4.5	2.9	2.3	(2.2)	3.0	3.0	—	—	0.3	3.8	7.2	5.2	1.8	4.7
IX 1—5	3.8	3.6	4.8	4.1	—	—	—	—	0.0	1.8	2.2	1.3	2.4	—	(2.5)	(2.8)	—	—	2.4	4.6	3.2	3.6	1.0	2.6
6—10	1.6	3.2	4.0	2.9	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	2.7	1.2	—	(2.2)	(0.3)	—	—	0.0	(4.5)	5.2	6.6	1.6	4.5
11—15	2.6	2.0	1.4	2.0	—	—	—	—	2.0	6.6	6.4	5.0	3.2	—	2.6	4.2	—	—	2.4	7.4	4.0	4.6	4.2	4.3
16—20	2.4	4.6	0.2	2.4	—	—	—	—	1.6	6.2	6.2	4.7	0.6	—	2.8	(4.0)	—	—	0.0	4.8	7.4	5.4	3.8	5.5
21—25	(1.2)	2.8	0.0	1.4	—	—	—	—	3.0	5.8	5.6	4.8	3.6	—	(1.5)	(1.2)	—	—	0.0	2.0	5.6	2.6	1.4	3.2
26—30	2.2	3.4	0.0	1.9	—	—	—	—	0.8	3.2	4.0	2.7	(0.3)	—	1.0	1.0	—	—	0.2	3.8	3.8	1.0	0.6	1.8
X 1—5	5.0	6.0	6.8	5.9	—	(5.0)	(6.3)	—	(4.5)	(8.0)	(6.2)	(6.2)	—	—	1.6	1.8	—	—	(5.0)	(6.5)	8.8	4.4	5.0	6.1
6—10	7.4	6.4	7.4	7.1	(3.0)	(4.7)	(3.5)	(3.7)	2.6	3.8	2.4	2.9	—	—	(1.0)	(2.0)	—	—	1.4	5.4	6.8	4.4	3.4	4.9
11—15	3.6	5.2	3.6	4.1	(4.5)	(5.3)	(2.0)	(3.9)	3.6	3.2	2.8	3.2	—	—	1.6	1.6	—	—	3.0	(5.0)	6.0	4.2	4.2	4.8
16—20	5.2	5.6	2.8	4.5	(4.3)	(6.0)	—	—	2.2	4.2	3.8	3.4	—	—	2.8	3.8	—	—	(4.2)	(6.0)	7.4	5.0	1.4	4.6
21—25	8.0	7.4	5.4	6.9	5.0	6.0	(3.0)	(4.7)	4.6	5.8	6.2	5.5	—	—	(1.8)	(2.0)	—	—	1.6	(3.8)	7.0	5.4	2.2	4.9
26—31	3.8	5.3	5.2	4.8	5.5	(6.2)	—	—	4.0	8.0	6.3	6.1	—	—	3.8	2.8	—	—	2.8	—	7.8	5.2	2.3	5.1
XI 1—5	4.8	5.4	5.2	5.1	(3.5)	(5.5)	—	—	1.0	4.6	3.4	3.0	(4.0)	—	(1.5)	(2.2)	—	—	—	—	7.2	6.2	3.0	5.5
6—10	5.4	6.6	6.6	6.2	3.8	(4.3)	(4.8)	(4.3)	2.8	4.0	4.6	3.8	5.8	5.2	5.8	5.0	—	—	(3.3)	(6.0)	9.2	5.4	3.6	6.1
11—15	7.6	7.6	6.0	7.1	(4.5)	(5.0)	(0.5)	(3.3)	2.2	2.8	3.8	2.9	(2.2)	(2.2)	2.0	1.8	—	—	4.4	8.4	9.0	6.8	4.0	6.6
16—20	7.6	8.2	5.6	7.1	(8.8)	(6.3)	(7.3)	(7.5)	10.0	6.8	9.4	8.7	6.6	4.2	(3.0)	(3.7)	—	—	3.0	8.6	7.2	8.2	4.6	6.7
21—25	9.6	8.0	7.2	8.3	4.6	(7.0)	(6.5)	(6.0)	8.2	8.0	7.2	7.8	8.6	9.0	(5.3)	(4.0)	—	—	7.6	9.2	9.0	8.6	7.8	8.5
26—30	9.0	8.2	7.2	8.1	8.4	(7.3)	(4.8)	(6.8)	6.6	7.2	6.0	6.6	7.4	5.6	(7.0)	(4.5)	—	—	7.2	(7.2)	9.2	7.4	6.2	7.6
XII 1—5	6.0	8.2	5.6	6.6	(1.0)	(3.8)	(2.2)	(2.3)	0.6	4.2	4.4	3.1	1.4	3.8	1.8	(4.0)	—	—	2.6	(8.5)	4.4	6.8	3.6	4.9
6—10	(7.2)	(7.0)	(5.3)	(6.5)	(1.0)	(7.3)	(3.0)	(3.8)	1.0	3.8	5.0	3.3	2.2	2.8	(1.0)	(3.2)	—	—	(2.0)	8.0	6.8	6.0	5.2	6.0
11—15	(6.8)	(7.5)	(2.8)	(5.7)	(5.2)	(6.0)	(6.0)	(5.8)	4.6	5.4	4.4	4.8	5.6	2.2	4.4	3.8	—	—	4.8	8.6	7.2	7.0	4.0	6.1
16—20	6.2	8.0	4.2	6.1	(5.0)	—	—	—	7.0	5.0	6.0	6.0	3.6	(4.5)	3.0	(4.7)	—	—	2.0	7.6	5.8	6.4	4.2	5.5
21—25	10.0	6.2	3.6	6.6	(4.3)	—	(2.0)	—	3.0	5.4	5.0	4.5	4.6	(3.8)	(5.0)	(5.5)	—	—	5.0	5.8	8.6	7.4	6.0	7.3
26—31	8.3	6.8	5.0	6.7	(3.3)	—	—	—	4.8	5.0	5.5	5.1	3.7	(5.0)	—	—	—	—	0.0	6.7	5.7	5.8	4.2	5.2

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 2) Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 8p wie Juli 7a, 2p, 7p. — 3) März und April 4p.

1911. **Fünftägige Werte der Bewölkung.** 1911.

	56 Magoje 7a	2p	9p	7.2.9	57 Neu-Langenburg 7a	2p	9p	7.2.9	58 Rutenganio 7a	2p	9p	7.2.9	59 Tandala 7a	2p	9p	7.2.9	60 Ibo 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—5	6.6	7.4	3.6	5.9	5.2	3.0	5.8	4.7	7.0	8.6	4.4	6.7	9.2	9.2	5.4	7.9	4.2	4.6	3.8	4.2
6—10	2.8	6.4	4.8	4.7	1.4	2.0	3.2	2.2	4.8	6.8	5.2	5.6	4.0	8.8	5.6	6.1	2.2	3.6	4.0	3.3
11—15	7.2	8.0	7.4	7.5	3.4	4.0	6.6	4.7	7.2	(9.0)	9.8	8.7	8.0	9.4	8.6	8.7	4.6	3.4	3.0	3.7
16—20	7.0	6.2	6.0	6.4	7.2	3.6	5.6	5.5	7.4	8.8	(4.5)	6.9	9.4	10.0	7.6	9.0	4.0	4.4	4.0	4.1
21—25	8.0	8.2	7.0	7.7	3.2	6.4	4.2	4.6	(6.8)	(9.0)	5.8	(7.2)	7.8	9.6	8.8	8.7	7.2	6.2	6.4	6.6
26—31	9.2	9.5	10.0	9.6	7.7	7.8	(8.8)	8.1	8.3	7.8	9.7	8.6	9.7	9.8	9.7	9.7	4.7	5.2	6.0	5.3
II 1—5	8.6	9.2	5.8	7.9	5.2	8.2	4.0	5.8	9.2	8.6	8.2	8.7	9.6	9.8	8.0	9.1	8.2	8.2	7.4	7.9
6—10	—	—	—	—	5.4	7.0	3.6	5.3	8.4	9.0	8.8	8.7	8.4	9.8	9.8	9.3	6.8	6.2	4.4	5.8
11—15	(7.5)	(10.0)	(6.0)	(7.8)	4.4	6.2	3.6	4.7	8.2	(9.3)	5.4	(7.6)	8.8	9.2	7.8	8.6	5.6	6.2	5.6	5.8
16—20	7.0	8.4	2.4	5.9	4.8	5.6	3.0	4.5	7.2	8.4	6.6	7.4	7.8	9.6	4.8	7.4	2.2	3.4	2.4	2.7
21—25	8.2	7.4	4.4	6.7	3.0	4.4	5.8	4.4	5.0	(8.2)	7.8	7.0	6.0	9.0	5.8	6.9	5.0	5.0	3.8	4.6
26—28	2.7	8.3	0.0	3.7	3.7	3.7	3.3	3.6	6.0	(7.5)	4.0	5.8	5.3	9.3	0.3	5.0	3.3	3.7	1.0	2.7
III 1—5	2.2	7.6	0.8	3.5	6.0	5.2	6.4	5.9	6.0	(7.2)	6.4	6.6	6.0	9.6	4.8	6.8	3.8	3.2	2.0	3.0
6—10	6.8	9.0	6.6	7.5	4.8	6.8	6.6	6.1	(5.0)	—	(6.0)	—	8.2	9.0	7.2	8.1	5.4	6.0	3.6	5.0
11—15	8.8	9.8	9.8	9.5	8.0	9.0	7.8	8.3	9.0	9.2	9.8	9.3	9.2	10.0	9.8	9.7	4.0	5.2	5.2	4.8
16—20	3.0	6.8	7.2	5.7	6.6	9.2	9.4	8.4	(8.8)	(9.3)	(9.2)	(9.1)	7.2	9.2	8.6	8.3	4.6	4.6	4.2	4.5
21—25	5.2	8.0	4.2	5.8	7.0	10.0	9.6	8.9	7.4	9.6	10.0	9.0	7.6	9.8	8.2	8.5	3.8	5.4	3.8	4.3
26—31	(3.4)	(9.2)	(8.6)	(7.1)	9.3	10.0	9.7	9.7	9.5	(9.2)	8.0	(8.9)	9.3	9.8	9.3	9.5	6.7	6.0	5.7	6.1
IV 1—5	—	—	—	—	8.6	10.0	9.8	9.5	8.0	9.0	9.6	8.9	7.8	9.6	7.0	8.1	5.8	4.2	3.0	4.3
6—10	(8.3)	(9.0)	(7.0)	(8.1)	10.0	10.0	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	9.9	9.8	9.6	9.4	9.6	1.8	4.0	2.4	2.7
11—15	4.8	7.0	4.6	5.5	9.6	9.4	10.0	9.7	9.4	9.4	9.8	9.5	6.8	9.0	5.6	7.1	—	—	—	—
16—20	3.0	5.2	0.8	3.0	7.8	8.6	7.6	8.0	8.8	(8.3)	6.8	(8.0)	5.6	7.4	4.8	5.9	2.2	2.8	1.8	2.3
21—25	1.2	5.2	1.8	2.7	9.2	9.4	3.6	7.4	8.8	8.2	7.0	8.0	4.8	8.8	7.2	6.9	2.6	3.2	1.8	2.5
26—30	8.0	7.2	5.0	6.7	9.6	9.6	9.2	9.5	9.8	(9.8)	10.0	9.8	8.6	9.4	6.4	8.1	8.0	8.0	9.4	8.5
V 1—5	3.0	7.6	4.0	4.9	7.4	9.2	9.4	8.7	9.6	(8.0)	9.6	9.1	5.4	9.2	6.2	6.9	—	—	—	—
6—10	1.4	7.2	5.6	4.7	9.4	7.0	3.6	6.7	9.4	(7.5)	9.2	8.7	3.8	8.2	6.2	6.1	4.4	3.4	2.8	3.5
11—15	1.6	6.6	2.0	3.4	6.0	6.2	5.4	5.9	9.4	(9.3)	9.2	(9.3)	7.6	8.6	6.8	7.7	4.6	4.0	3.0	3.9
16—20	2.6	6.8	3.0	4.1	5.6	6.8	4.0	5.5	8.8	8.8	5.8	7.8	7.0	8.6	8.2	7.9	3.6	3.6	1.4	2.9
21—25	1.2	5.8	0.0	2.3	3.2	4.4	4.4	4.0	7.0	6.0	4.6	5.9	4.4	7.4	6.6	6.1	3.0	4.0	1.0	2.7
26—31	1.8	3.5	0.0	1.8	4.8	3.7	3.5	4.0	7.5	(5.3)	4.0	(5.6)	3.8	6.3	5.5	5.2	2.8	1.8	1.5	2.1
VI 1—5	1.0	4.0	0.2	1.7	8.4	7.8	8.8	8.3	8.6	(8.8)	9.6	9.0	8.0	6.6	10.0	8.2	1.6	2.2	1.4	1.7
6—10	0.8	2.4	0.0	1.1	5.6	6.4	8.2	6.7	(9.2)	(6.0)	7.8	(7.7)	8.0	6.2	8.2	7.5	4.6	6.6	5.2	5.5
11—15	0.2	0.8	0.2	0.4	4.8	3.4	7.0	5.1	6.0	(6.0)	9.6	7.2	2.8	3.0	4.2	3.3	5.0	3.2	2.4	3.5
16—20	2.0	4.8	2.0	2.9	9.8	8.8	8.0	8.9	9.2	8.6	8.0	8.6	7.0	7.4	7.0	7.1	4.6	5.4	4.4	4.8
21—25	1.2	2.4	0.0	1.2	9.8	7.0	9.4	8.7	9.2	(6.5)	7.2	7.6	5.4	6.0	7.8	6.4	2.2	2.0	1.2	1.8
26—30	(0.0)	—	—	—	7.6	6.2	8.2	7.3	8.0	7.4	7.6	7.7	5.6	6.2	3.2	5.0	3.6	3.4	4.0	3.7
VII 1—5	(0.5)	(1.8)	0.4	(0.9)	10.0	9.4	9.0	9.5	9.4	(9.5)	9.6	9.5	9.4	9.0	8.8	9.1	1.4	2.0	2.4	1.9
6—10	0.0	0.2	0.0	0.1	8.0	1.8	1.6	3.8	6.2	4.6	4.8	5.2	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.8	2.9
11—15	0.0	2.2	0.0	0.7	6.4	6.0	5.6	6.0	10.0	7.4	7.2	8.2	7.4	5.0	8.6	7.0	2.4	2.2	1.6	2.1
16—20	2.2	1.0	0.2	1.1	6.8	9.0	9.4	8.4	8.2	(9.0)	8.4	8.5	4.4	6.2	4.4	5.0	5.0	2.8	2.2	3.3
21—25	0.2	3.0	1.6	1.6	4.4	4.0	3.8	4.1	6.2	(5.8)	7.0	6.3	6.0	5.0	3.8	4.9	(5.0)	(3.0)	(3.7)	(3.9)
26—31	0.7	(6.0)	(1.4)	(2.7)	5.0	2.3	4.5	3.9	(5.8)	(4.2)	(5.6)	(5.2)	2.3	7.2	4.7	4.7	—	—	—	—
VIII 1—5	—	—	—	—	7.4	4.4	5.6	5.8	7.4	(5.0)	6.2	6.2	6.0	4.8	6.2	5.7	3.4	4.0	3.6	3.7
6—10	—	—	—	—	3.8	5.4	2.4	3.9	4.8	(3.7)	4.8	(4.4)	4.2	5.8	6.6	5.5	1.8	2.0	2.0	1.9
11—15	(0.7)	(5.7)	(0.0)	(2.1)	5.6	2.2	5.6	4.5	5.8	4.6	4.2	4.9	4.6	4.4	2.6	3.9	1.6	3.4	2.6	2.5
16—20	2.2	4.4	0.0	2.2	5.2	6.2	7.8	6.4	7.6	(6.0)	7.8	(7.1)	4.6	7.4	2.8	4.9	4.0	4.0	3.4	3.8
21—25	4.0	6.2	1.0	3.7	8.2	6.0	7.4	7.2	9.2	(7.3)	7.6	(8.0)	5.4	7.2	3.8	5.5	4.4	4.4	6.0	4.9
26—31	2.0	7.0	1.2	3.4	4.3	2.3	2.0	2.9	7.0	(7.0)	7.0	7.0	3.3	6.2	3.3	4.3	1.8	2.0	2.2	2.0
IX 1—5	1 8	3.8	2.2	2.6	6.8	6.6	6.6	6.7	6.2	7.2	5.8	6.4	3.0	5.6	6.2	4.9	—	—	—	—
6—10	1.0	6.8	1.6	3.1	5.6	3.8	3.4	4.3	6.0	6.4	6.2	6.2	2.4	6.2	4.2	4.3	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	4.0	5.4	2.0	3.8	4.8	(8.0)	6.6	6.5	0.6	7.4	6.6	4.9	—	—	—	—
16—20	(0.8)	(4.0)	(0.0)	(1.6)	4.4	4.4	2.0	3.6	5.6	(6.5)	3.0	5.0	2.4	8.0	2.0	4.1	—	—	—	—
21—25	1.2	3.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	1.0	0.7	0.8	3.0	0.4	1.4	—	—	—	—
26—30	1.2	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	1.6	(0.2)	0.6	0.4	1.8	0.0	0.7	—	—	—	—
X 1—5	3.0	4.8	2.8	3.5	1.8	2.6	2.2	2.2	—	—	—	—	5.0	6.6	5.8	5.8	—	—	—	—
6—10	1.0	5.2	2.8	3.0	1.6	1.2	1.6	1.5	—	—	—	—	1.6	7.0	3.6	4.1	—	—	—	—
11—15	0.8	5.4	0.0	2.1	0.2	0.4	0.0	0.2	—	—	—	—	2.6	6.6	1.0	3.4	—	—	—	—
16—20	2.4	6.0	0.2	2.9	0.4	1.0	0.0	0.5	(2.8)	(3.2)	0.8	(2.3)	5.0	7.4	1.0	4.5	—	—	—	—
21—25	3.8	6.4	0.0	3.4	0.4	0.0	0.0	0.1	2.2	3.8	1.8	2.6	6.0	5.4	0.6	4.0	—	—	—	—
26—31	2.0	6.3	0.3	2.9	0.0	1.7	1.7	1.1	1.3	4.7	2.3	2.8	4.2	8.8	1.2	4.7	—	—	—	—
XI 1—5	3.2	8.2	1.8	4.4	(5.0)	(2.0)	(0.7)	(2.6)	5.0	5.8	2.8	4.5	5.6	8.6	2.6	5.6	—	—	—	—
6—10	3.2	4.8	0.2	2.7	(4.0)	(5.0)	(3.5)	(4.2)	(0.3)	6.2	1.6	(2.7)	4.6	6.4	1.0	4.0	—	—	—	—
11—15	1.0	8.6	0.6	3.4	5.6	6.8	7.4	6.6	5.0	(6.2)	5.6	5.6	5.2	9.2	3.4	5.9	—	—	—	—
16—20	6.4	8.4	4.2	6.3	4.4	3.8	4.0	4.1	7.8	5.6	7.6	7.0	8.6	9.4	4.6	7.5	—	—	—	—
21—25	6.6	9.0	8.0	7.9	(3.7)	(8.5)	(9.0)	(7.1)	7.0	8.4	8.0	7.8	7.6	10.0	7.8	8.5	—	—	—	—
26—30	6.6	7.8	4.6	6.3	3.6	6.2	5.4	5.1	8.0	(8.5)	7.2	7.9	7.8	9.0	8.4	8.4	—	—	—	—
XII 1—5	3.8	6.6	1.8	4.1	2.0	4.6	3.4	3.3	3.6	6.8	5.2	5.2	4.2	8.6	2.4	5.1	—	—	—	—
6—10	3.8	7.2	6.6	5.9	6.2	8.4	5.0	6.5	7.6	(9.0)	7.4	(8.0)	6.6	9.4	7.8	7.9	—	—	—	—
11—15	6.4	8.4	3.8	6.2	5.6	8.8	4.8	6.4	6.2	8.6	8.0	7.6	6.8	9.4	6.8	7.7	—	—	—	—
16—20	3.0	6.6	4.4	4.7	3.6	6.0	5.4	5.0	5.6	(7.0)	6.0	6.2	5.0	8.4	6.2	6.5	—	—	—	—
21—25	7.4	8.4	4.6	6.8	7.6	7.0	5.6	6.7	8.2	9.0	6.0	7.7	8.2	9.6	8.0	8.6	—	—	—	—
26—31	4.0	5.8	5.2	5.0	4.8	6.7	5.2	5.6	(5.2)	(7.2)	(8.8)	(7.1)	6.8	8.7	5.7	7.1	—	—	—	—

1911. **Zehntägige Werte des Niederschlages.** 1911.

	1 Luandai	2 Neu-Hornow	3 Buiko	4 Bumbuli	6 Ras Kasone	7 Amani Reg.	7 Amani 7a	8 Sigital	10 Kwa-Mdoë	11 Mandera	12 Bagamoyo	13 Daressalam Reg.	13 Daressalam 7a	14 Kisserawe	15 Myombo	16 Morogoro	17 Mohoro	18 Logeloge	19 Mahenge	20 Kilwa	21 Liwale	22 Lindi	23 Kilindi	24 Ssongea	25 Ufiome	26 Kondoa-Irangi
I 1–10	23.2	—	0.0	0.3	0.9	—	11.2	14.2	12.4	2.6	4.1	4.8	5.2	1.0	10.1	0.0	11.7	3.5	51.6	0.1	19.2	4.0	—	39.4	7.2	20.9
11–20	9.5	—	.	2.3	0.2	—	.	.	.	0.4	0.0	.	.	1.5	.	.	0.0	1.5	54.2	11.3	20.5	79.6	—	**118.3**	19.1	17.4
21–31	60.2	—	0.3	17.5	1.5	—	32.1	32.7	51.1	43.5	16.9	15.7	15.9	48.5	44.2	87.4	87.7	32.3	87.5	53.8	89.0	6.7	—	41.5	8.5	25.2
II 1–10	9.8	—	0.0	.	0.0	—	0.0	—	3.7	.	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	—	15.2	68.4	60.3	**171.5**	6.8	—	103.0	3.0	17.7
11–20	.	—	.	3.6	0.7	—	.	—	.	.	50.7	14.6	18.1	1.5	59.6	5.9	—	6.2	72.1	24.0	26.5	20.5	—	116.7	25.4	33.1
21–28	0.6	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	.	.	.	0.8	0.7	0.0	.	.	—	6.8	80.5	1.0	10.7	51.1	—	3.5	0.4	0.2
III 1–10	100.7	—	4.7	52.8	44.1	>12.8	28.0	—	56.3	51.4	82.4	15.8	25.2	25.2	66.8	52.6	41.7	107.6	47.8	79.3	95.9	69.2	—	68.4	120.2	71.4
11–20	109.2	—	40.8	14.9	39.6	26.0	30.0	—	19.4	74.9	21.8	9.4	13.2	28.2	41.1	13.0	42.2	36.4	98.6	29.9	80.9	25.8	—	93.0	8.8	9.7
21–31	30.9	—	8.5	88.7	27.5	64.5	71.0	—	5.3	30.0	36.8	40.9	40.8	66.1	42.6	**128.5**	135.0	18.2	**357.6**	202.5	114.3	65.5	—	84.5	58.4	31.0
IV 1–10	18.3	63.0	0.4	30.5	113.0	74.8	99.6	—	44.8	103.1	—	14.8	18.7	**163.6**	30.1	56.5	32.5	70.5	51.2	46.5	77.2	48.9	—	3.3	83.2	42.5
11–20	68.2	34.4	30.5	138.4	159.6	158.0	165.8	—	**90.0**	97.4	—	120.7	132.7	103.5	67.1	100.3	17.5	14.0	42.8	48.2	62.3	4.4	—	.	14.8	36.2
21–30	48.6	36.5	13.6	76.3	132.0	141.4	196.9	—	74.4	**115.9**	—	**158.8**	**165.8**	160.5	84.1	114.0	**259.5**	**125.4**	61.2	**379.6**	84.1	**267.4**	—	23.4	13.9	2.2
V 1–10	39.5	24.4	21.4	91.7	164.1	91.1	68.3	—	37.6		—	58.2	75.9	59.6	88.2	63.1	—	74.5	105.3	16.6	28.3	118.3	—	24.6	22.4	2.0
11–20	53.1	41.0	**127.9**	**265.9**	**294.6**	**179.5**	**212.2**	—	68.7	161.4	—	152.9	144.3	117.9	16.9	55.4	—	14.0	39.8	27.9	36.7	3.9	—	.	31.7	16.2
21–31	.	.	0.4	5.6	6.1	32.0	43.4	—	4.5		—	.	.	6.1	0.3	.	—	.	.	.	0.0	0.0	—	.	5.0	.
VI 1–10	.	.	0.0	3.9	0.2	9.6	1.2	—	.	.	—	.	.	0.0	.	.	—	.	.	.	0.0	.	—	.	0.0	.
11–20	2.7	21.3	26.8	74.7	43.1	65.1	79.9	—	15.2	7.9	—	10.9	11.0	2.9	1.0	.	—	5.2	2.3	1.4	.	2.9	—	.	4.0	0.1
21–30	.	.	.	0.7	0.0	3.3	3.6	—	0.0	0.8	—	1.0	1.0	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	—	0.0	0.0	2.4
VII 1–10	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	—	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.
11–20	0.6	2.5	2.1	30.2	9.7	28.9	34.2	—	1.4	2.1	—	—	8.7	0.0	6.2	12.8	—	0.1	0.0	.	1.1	.	0.0	.	0.0	.
21–31	22.5	7.2	22.7	134.5	133.1	114.8	138.0	—	57.7	47.2	—	—	60.3	98.5	10.2	.	—	21.4	14.2	28.7	1.6	6.4	3.3	.	8.6	0.0
VIII 1–10	0.0	.	0.0	11.1	12.6	18.8	21.2	—	4.7	13.2	—	3.9	4.7	2.9	0.9	.	—	30.8	6.2	.	.	0.0	2.1	.	0.9	.
11–20	6.1	.	0.9	36.7	20.3	27.6	31.9	—	2.2	5.3	—	10.7	10.8	0.0	15.0	.	—	0.2	8.3	0.0	.	.	0.0	.	1.3	.
21–31	8.3	2.4	.	52.5	30.5	61.6	74.2	—	11.6	25.7	—	17.8	18.6	41.0	5.9	0.9	—	0.8	8.0	8.1	.	2.9	8.1	15.3	3.2	.
IX 1–10	0.0	.	0.1	10.9	7.8	16.9	16.8	—	3.0	0.0	—	1.4	1.2	5.2	0.5	1.0	—	0.1	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.
11–20	0.2	.	0.0	11.9	12.0	32.0	35.4	—	7.1	0.0	—	1.7	1.8	1.1	4.0	0.8	—	0.0	2.5	.	0.0	.	1.7	0.0	1.0	.
21–30	6.5	.	.	0.3	33.4	1.5	1.1	—	0.0	0.0	—	2.3	1.9	0.0	.	.	—	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.
X 1–10	4.6	3.0	0.3	10.8	43.4	26.1	30.4	—	6.3	13.4	—	11.4	11.9	12.8	2.4	—	—	3.0	8.9	21.2	7.4	9.3	.	.	0.0	.
11–20	0.0	.	.	8.2	13.1	15.2	15.3	—	14.8	5.6	—	2.2	2.0	83.2	16.0	—	—	0.0	0.0	3.2	.	.	0.0	.	0.0	.
21–31	17.9	31.6	33.4	54.5	17.9	52.2	57.8	—	77.1	57.9	—	11.7	12.5	25.4	120.6	—	—	.	12.2	10.5	78.0	0.0	10.2	.	0.2	0.0
XI 1–10	11.6	7.6	5.1	30.7	62.7	81.7	94.9	—	79.2	24.5	—	36.2	37.8	.	.	—	—	—	30.8	7.3	11.6	8.8	—	5.3	3.4	0.0
11–20	4.6	56.2	0.0	3.3	0.6	3.3	3.5	—	0.8	29.8	—	4.3	6.7	.	.	—	—	—	4.2	17.5	39.1	4.1	—	19.3	11.1	20.2
21–30	**125.7**	**114.4**	77.3	54.8	74.8	80.8	90.2	—	87.5	111.7	—	35.1	37.9	104.7	**143.6**	—	—	—	63.4	84.8	85.1	9.8	—	88.4	**182.9**	**152.4**
XII 1–10	34.2	21.7	1.5	5.0	5.8	25.8	28.4	—	1.5	24.3	—	—	15.2	16.5	.	—	—	23.1	29.7	2.2	44.8	26.8	—	48.2	3.9	1.7
11–20	84.2	35.0	2.0	3.8	2.0	11.1	8.6	—	28.6	45.7	—	—	1.9	21.0	10.2	—	—	11.5	13.3	41.6	44.7	47.2	—	21.1	2.9	4.2
21–31	20.9	12.5	0.3	22.7	1.4	23.3	27.1	—	20.3	30.7	—	—	4.9	6.2	34.6	—	—	29.0	76.0	19.3	88.2	23.0	—	110.7	36.3	0.0

	27 Mpapua	28 Kibongoto	29 Moschi	30 Aruscha	31 Leudorf	33 Marienhof	34 Muansa	35 Bukoba	36 Rubja	37 Ruasa	38 Kigala	40 Usumbura	41 Udjidji	42 Uruira	43 Karema	44.45 Mpimbwe u. Mamba[1])	46 Kate	47 Simba	48 Bismarckburg	49 Mwazye	50 Nyembe-Bulungwa	51 Tabora	52 Kilimatinde	53 Dodoma	54 Iringa	55 Kidugala
I 1–10	5.9	—	.	.	.	0.0	1.0	24.2	28.4	9.7	0.5	5.9	15.5	77.6	24.2	75.4	7.4	27.9	20.9	60.5	16.9	20.4	50.2	5.9	5.7	19.9
11–20	18.4	—	.	.	.	31.9	8.5	73.5	28.6	7.2	16.0	10.7	30.9	**95.4**	10.5	25.0	45.9	38.8	26.1	23.0	34.3	53.9	21.7	34.4	83.0	66.7
21–31	53.4	—	15.0	33.7	4.9	76.9	51.5	98.8	24.6	61.3	63.2	45.7	41.8	25.0	71.1	26.7	22.0	26.6	18.0	22.2	67.3	55.2	80.2	8.9	39.3	74.5
II 1–10	68.1	—	11.3	0.3	.	0.1	16.5	14.5	0.0	2.1	5.0	13.5	24.2	21.2	0.0	23.5	29.5	46.4	109.6	28.9	5.6	36.3	22.8	71.1	25.4	62.0
11–20	0.0	—	39.6	99.8	47.0	0.0	15.0	.	14.5	25.8	51.8	34.9	63.3	52.8	32.5	33.6	47.5	12.1	22.5	28.0	32.8	10.6	8.5	0.6	5.6	77.0
21–28	0.0	—	5.9	0.5	0.7	17.4	6.5	25.2	13.0	45.6	21.0	18.4	25.4	34.4	.	48.1	32.8	2.0	31.4	16.8	28.3	31.7	.	0.6	8.2	1.1
III 1–10	86.5	—	46.3	61.3	51.5	18.4	7.5	27.2	74.6	50.1	41.1	9.8	14.3	26.0	.	39.5	26.2	34.9	67.1	50.1	52.0	75.0	77.9	93.0	139.4	38.6
11–20	8.4	—	12.8	25.1	10.9	59.0	86.0	90.7	64.0	39.4	99.8	38.9	62.4	33.5	16.2	15.3	39.4	35.4	107.8	**115.3**	36.2	34.8	94.6	35.5	61.2	56.0
21–31	44.2	—	8.4	130.5	60.7	94.9	46.5	194.9	63.7	58.3	35.9	44.9	113.5	81.4	**76.4**	45.5	76.8	47.6	43.7	84.8	**128.9**	135.1	70.2	18.2	57.0	81.2
IV 1–10	8.8	—	**316.4**	**302.4**	**276.9**	169.2	**143.0**	235.5	83.7	66.0	39.8	92.3	97.0	41.0	39.5	52.6	**134.3**	**122.0**	100.7	84.8	110.8	**191.4**	113.0	6.2	40.3	25.8
11–20	11.4	—	192.4	56.5	80.2	25.5	14.0	217.1	74.5	50.8	33.0	16.4	1.8	.	.	7.4	1.0	72.2	1.5	1.8	0.4	0.5	19.0	0.2	0.0	0.3
21–30	39.8	—	173.1	86.7	84.3	34.0	2.0	177.8	22.6	64.4	29.4	15.5	0.0	13.5	2.0	9.4	4.2	.	1.1	10.1	53.1	3.5	20.4	6.6	4.4	6.2
V 1–10	13.3	—	173.2	71.6	154.3	4.8	0.5	84.5	26.0	64.8	—	27.5	66.6	.	23.5	—	3.4	.	6.5	.	34.5	0.5	.	.	6.2	0.2
11–20	9.4	—	235.6	199.3	172.0	10.5	18.0	**243.1**	**91.0**	67.8	—	33.4	15.9	.	.	—	38.3	.	0.1	11.1	3.6	2.7	0.0	.	0.0	8.2
21–31	.	—	26.9	1.0	9.3	44.7	2.0	23.9	8.6	26.8	—	4.4	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.
VI 1–10	.	—	0.1	0.5	2.6	0.0	2.0	7.3	4.2	0.0	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11–20	1.2	—	42.9	46.3	32.6	44.8	0.0	12.8	17.2	3.7	—	0.0	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.
21–30	.	—	19.2	0.8	0.4	0.0	10.0	43.9	23.9	12.2	—	0.5	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.
VII 1–10	.	—	.	0.0	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	14.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11–20	0.0	—	1.0	0.5	0.6	.	.	1.4	.	0.0	.	0.0	46.5	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21–31	1.0	—	72.2	35.0	32.0	.	.	5.6	.	.	1.5	.	15.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0
VIII 1–10	.	—	6.8	0.4	0.0	2.5	.	4.3	.	6.0	6.3	.	12.9	.	.	—	—	.	.	.	—	.	.	.	0.3	.
11–20	.	—	34.1	3.2	7.7	38.5	4.5	148.7	43.0	13.2	0.0	.	.	.	.	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
21–31	0.0	—	39.7	37.4	37.6	12.4	.	121.1	81.6	17.5	12.2	.	.	.	.	—	—	.	.	.	—	.	0.0	.	.	0.1
IX 1–10	.	0.2	2.7	1.8	.	0.0	5.0	79.4	10.0	0.0	1.1	.	.	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
11–20	.	20.7	21.0	7.8	6.1	0.2	1.5	42.0	5.1	8.0	7.9	9.4	1.3	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
21–30	.	1.3	0.2	1.3	1.6	53.8	0.5	56.0	6.5	25.8	12.2	8.0	0.0	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	.
X 1–10	.	0.3	0.1	1.6	4.6	20.2	63.0	3.7	0.0	44.8	80.0	43.3	29.9	—	12.2	—	—	.	0.0	.	0.1	2.3	.	.	.	0.2
11–20	.	3.7	.	0.0	.	0.1	0.0	1.7	19.4	8.0	13.1	2.4	.	—	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
21–31	2.1	3.3	.	36.8	1.7	0.1	0.0	18.2	5.0	54.7	32.9	21.2	1.9	.	.	—	—	.	5.8	.	0.1	0.0	0.8	0.0	.	.
XI 1–10	0.7	43.7	32.9	42.5	11.5	11.6	0.0	59.6	43.9	52.8	72.5	29.1	3.5	.	0.3	0.5	.	.	0.0	.	0.0	3.9	0.0	74.5	2.0	0.0
11–20	0.0	0.9	0.5	71.8	11.7	4.9	14.5	99.2	67.0	71.1	**107.1**	22.0	69.0	61.8	62.5	82.5	27.3	41.4	11.3	23.8	26.9	57.6	22.4	0.0	20.0	12.9
21–30	**205.4**	122.3	99.8	97.4	124.0	**235.6**	100.0	127.0	67.0	**79.8**	88.6	**102.4**	**116.1**	22.9	36.7	**83.5**	33.2	113.0	**233.4**	67.2	98.4	139.2	**144.9**	**111.1**	**167.7**	**103.7**
XII 1–10	24.3	25.1	4.9	3.7	13.0	0.2	0.0	8.3	23.3	16.3	3.8	17.0	34.3	31.8	14.8	18.9	26.4	11.0	18.1	14.8	3.4	5.4	5.0	0.0	28.7	0.0
11–20	28.8	4.2	33.5	.	16.7	56.1	5.5	18.4	32.7	7.8	9.9	30.0	75.4	90.0	71.6	48.9	58.1	58.0	64.8	78.3	18.8	125.9	1.9	0.0	14.2	80.5
21–31	21.9	24.2	8.4	0.5	4.8	34.5	24.0	122.7	88.5	16.9	9.4	20.3	99.2	33.2	46.1	14.5	47.0	70.3	30.7	51.7	41.8	18.3	29.7	36.1	26.4	92.3

1) Bis April Mpimbwe, November und Dezember Mamba.

1911. **Zehntägige Werte des Niederschlages.**

	56 Magoje	57 Neu-Langenburg	58 Rutenganio	59 Tandala	60 Ibo
I 1–10	44.4	53.2	54.8	69.9	8.1
11–20	103.9	101.7	9.3	47.9	13.0
21–31	65.9	97.7	71.3	113.8	78.6
II 1–10	42.5	57.4	75.5	95.1	67.5
11–20	52.6	9.5	24.3	53.6	31.1
21–28	41.2	15.0	41.1	30.1	45.5
III 1–10	102.1	131.4	96.5	27.4	27.9
11–20	50.0	27.5	43.1	94.6	32.2
21–31	**153.9**	**212.6**	218.5	**234.1**	57.9
IV 1–10	95.8	196.0	153.2	125.3	12.1
11–20	12.1	168.3	174.9	41.8	0.8
21–30	45.4	121.7	126.8	38.2	**84.8**
V 1–10	19.0	45.4	129.3	124.6	20.8
11–20	1.9	138.4	**338.8**	4.4	11.5
21–31	.	5.6	13.5	0.4	4.7
VI 1–10	.	7.6	23.0	0.2	0.0
11–20	.	75.3	39.8	0.1	0.5
21–30	.	55.6	71.0	0.6	0.0
VII 1–10	.	30.8	33.4	3.1	.
11–20	.	5.7	11.0	0.2	.
21–31	.	10.2	8.5	0.4	11.3
VIII 1–10	.	18.5	20.7	.	.
11–20	.	16.6	9.6	0.2	.
21–31	0.6	27.7	9.9	0.2	11.3
IX 1–10	.	36.2	21.7	0.0	—
11–20	.	54.2	16.0	0.0	—
21–30	.	.	.	.	—
X 1–10	5.1	.	.	0.0	—
11–20	2.9	.	.	10.7	—
21–31	4.0	0.0	2.5	0.0	—
XI 1–10	11.2	.	.	12.9	—
11–20	76.1	94.0	59.5	145.6	—
21–30	120.1	192.1	161.2	79.5	—
XII 1–10	34.7	40.9	62.8	40.2	—
11–20	71.1	129.0	122.8	143.3	—
21–31	73.2	70.8	34.4	54.3	—

Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks. 1911.

	13 Daressalam 700 mm + Registrierung Mittel	höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.9	29 Moschi 600 mm + 7.2.9	31 Leudorf 600 mm + 7.2.9
I 1–10	*59.5*	62.6	2.	8a	56.2	10.	4p	59.6	*66.6*	58.3
11–20	58.4	61.6	14.	10a	55.5	19.	6p	58.4	**65.8**	**57.3**
21–31	58.0	60.9	22.	8a	55.3	29.	5 u. 6p	58.1	(*66.2*)	57.4
II 1–10	59.2	63.4	10.	10a	55.9	2.	4 u. 5p	59.3	66.6	58.4
11–20	60.0	62.9	11.	10a	56.9	14.	5p	60.1	67.2	59.0
21–28	60.2	62.8	22.	10a	57.4	27.	4 u. 5p	60.2	67.4	59.5
III 1–10	**57.8**	62.1	1.	10a	**54.6**	10.	3, 4 u. 5p	**57.8**	*66.1*	57.8
11–20	59.0	62.8	18.	10 u. 11a	55.1	11.	5p	59.1	66.8	59.0
21–31	59.6	62.2	26.	9a	57.3	28. bzw. 29.	3 u. 4p bzw. 4a	59.6	67.4	59.4
IV 1–10	60.4	64.0	10.	9 u. 10a	56.9	2.	4 u. 5p	60.5	68.1	60.0
11–20	61.9	64.0	16. bzw. 17. bzw. 18.	9 u. 10p bzw. 10a bzw. 9 u. 10a	59.9	14.	3p	62.0	*69.8*	61.4
21–30	61.2	63.5	21.	10a	58.6	24.	4p	61.3	68.5	60.5
V 1–10	60.7	62.7	1. bzw. 7.	9 u. 10a bzw. 9a	58.1	3.	4p	60.7	68.1	60.0
11–20	61.8	64.9	17.	10a	59.7	11. bzw. 12. bzw. 14.	3 u. 4p bzw. 4p bzw. 3, 4 u. 5p	61.8	69.1	61.0
21–31	62.2	64.6	28.	9a	59.4	22.	3 u. 4p	62.3	69.6	61.3
VI 1–10	64.0	68.2	10.	10a	59.7	4.	4p	64.1	(*71.7*)	62.4
11–20	65.3	68.5	11. u. 12.	9 u. 10a	63.0	15. bzw. 16.	4p bzw. 3p	65.4	*71.7*	63.2
21–30	64.6	67.2	23.	10a	61.3	26.	4p	64.7	*71.4*	62.6
VII 1–10	65.3	67.7	4.	9 u. 10a	63.3	1 u. 6.	3 u. 4p	65.3	71.5	62.9
11–20	**66.0**	68.2	18.	9a	63.2	11.	3 u. 4p	**66.1**	*72.3*	**63.7**
21–31	65.8	**68.6**	29.	11a	62.5	31.	4p	65.9	(71.5)	63.3
VIII 1–10	63.6	66.3	8.	9 u. 10a	61.5	5.	4p	63.7	70.0	61.8
11–20	63.7	65.7	17.	9 u. 10a	62.3	20.	3a, 3 u. 4p	63.8	*70.1*	61.8
21–31	64.0	66.8	29.	9 u. 10a	61.3	23.	3 u. 4p	64.1	*70.3*	62.2
IX 1–10	64.7	67.7	1.	10p	62.3	4.	3p	64.8	70.9	62.6
11–20	64.8	67.6	16.	10a	62.7	18. bzw. 20.	4p bzw. 2 u. 3a	64.9	*70.9*	62.7
21–30	62.7	66.4	21.	9 u. 10a	61.1	24. bzw. 30.	3 u. 4p bzw. 4, 5 u. 6p	62.8	(69.1)	60.9
X 1–10	62.9	65.4	10.	10a	61.0	1.	2, 3 u. 4p	63.1	*69.1*	61.0
11–20	63.4	65.8	19.	9a	61.0	17.	4p	63.6	(69.7)	61.6
21–31	62.2	65.0	24.	9a	59.2	31.	4p	62.4	(69.1)	60.7
XI 1–10	61.7	64.6	4.	8 u. 9a	59.3	1.	4p	61.8	(68.7)	60.5
11–20	60.0	62.8	12.	9a	57.5	16.	4p	60.1	*67.6*	59.3
21–30	59.4	62.6	28.	9a	56.2	23.	5p	59.6	(67.3)	59.2
XII 1–10	60.0	62.1	5. bzw. 6.	9a bzw. 10a	58.2	4.	4p	60.1	—	59.3
11–20	59.3	62.5	13.	9a	56.8	18. bzw. 19.	4p bzw. 5p	59.4	—	59.0
21–31	59.3	62.0	29.	8a	57.0	23.	4p	59.5	—	58.7

	33 Marienhof 600 mm + Registrierung Mittel	höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.9	40 Usumbura 600 mm + 7.2.8	51 Tabora 600 mm + Registrierung Mittel	höchster	Tag	Zeit	niedrigster	Tag	Zeit	7.2.9	59 Tandala 600 mm + 7.2.9
I 1–10	**61.3**	64.3	1.	9 u. 10a	59.0	10.	4p	**61.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	02.1
11–20	61.5	64.9	13.	9a	58.7	19.	5p	61.7	—	—	—	—	—	—	—	—	*59.7*	**01.5**
21–31	62.4	65.6	27. bzw. 30.	11a bzw. 10a	**58.2**	25.	4 u. 6p	62.5	—	—	—	—	—	—	—	—	*60.5*	01.8
II 1–10	62.6	65.5	8.	11a	60.2	3.	5p	62.6	—	60.1	62.6	1. bzw. 6.	8 u. 9a bzw. 9a	56.7	2.	5p	60.2	02.3
11–20	62.5	65.4	19.	9 u. 10a	60.0	14.	5p	62.5	—	59.5	62.1	11. u. 19.	9a	56.8	13.	5p	59.6	02.9
21–28	62.5	64.5	23. bzw. 25.	9 u. 10a bzw. 10a	59.8	27.	5 u. 7p	62.5	—	59.2	61.6	25.	9a	56.8	23. bzw. 27.	5p bzw. 4 u. 5p	59.3	03.0
III 1–10	61.7	64.6	2.	10 u. 11a	59.0	4.	2 u. 3p	61.8	—	**58.0**	60.6	9.	10a	**54.7**	4.	3 u. 4p	**58.1**	02.1
11–20	62.5	65.7	18.	10a	**58.2**	11.	4 u. 5p	62.7	—	58.9	61.7	18.	9a	55.4	11.	4p	59.0	02.7
21–31	62.7	65.6	31.	10a	59.9	29.	5p	63.0	—	60.7	63.3	21.	8a	57.8	23.	4p	60.7	03.1
IV 1–10	63.3	66.8	10.	10a	60.3	7.	4p	63.5	—	61.5	64.8	10.	10a	58.6	4. bzw. 5.	3p bzw. 4p	61.5	03.5
11–20	63.5	66.2	11.	10 u. 11a	61.2	14.	5p	63.7	—	61.8	64.2	16.	9a	59.7	18. bzw. 19.	5p bzw. 3p	61.9	04.7
21–30	62.6	64.7	22.	10a	60.8	24. bzw. 25.	5p bzw. 3a	62.8	*91.5*	61.1	63.5	21. bzw. 22.	10a bzw. 9 u. 10a	58.9	27.	5p	61.2	03.8
V 1–10	62.6	65.4	7.	10a	60.6	3.	4 u. 5p	62.6	91.2	60.6	63.4	1.	9a	58.6	4.	4p	60.7	03.0
11–20	63.5	66.2	17.	11a	61.4	13.	4 u. 6p	63.4	92.3	61.4	64.0	17.	9a	59.0	14.	3 u. 4p	61.5	04.2
21–31	63.3	65.2	21.	11a	61.2	23.	4 u. 5p	63.5	*92.4*	61.6	64.0	29.	8 u. 9a	59.4	23.	5p	61.7	04.3
VI 1–10	64.5	**67.9**	10.	10a	61.9	4.	5p	64.6	(93.0)	62.6	66.0	10.	9 u. 10a	59.9	4.	4 u. 5p	62.7	05.7
11–20	**65.2**	67.8	11.	11a	62.8	16.	4p	**65.3**	*94.5*	63.3	**66.5**	12.	9a	61.0	16.	5p	63.3	**06.1**
21–30	64.3	66.8	21.	10a	61.8	26.	3p	64.3	93.7	62.6	65.5	21.	9a	59.6	26.	5p	62.7	05.3
VII 1–10	*64.4*	66.1	2.	9 u. 10a	63.0	7.	4p	64.5	**94.5**	63.1	65.5	4. bzw. 10.	8 u. 9a bzw. 10a	61.1	7.	4p	63.1	06.0
11–20	*65.1*	67.5	18.	11a	63.1	12.	2 u. 3a	65.2	*94.3*	**63.5**	65.8	18.	8 u. 9a	61.0	12.	4p	**63.5**	06.0
21–31	64.6	66.9	29.	10a	62.1	31.	4p	64.7	93.5	63.1	65.5	29.	9a	60.8	30.	4p	63.2	05.7
VIII 1–10	63.2	65.7	8.	10a	61.4	4.	4 u. 5p	63.3	(*91.5*)	61.8	64.7	8.	9a	59.8	4.	4 u. 5p	61.9	03.8
11–20	63.2	65.6	15.	10 u. 11a	61.9	14.	5p	63.8	—	62.0	64.4	16.	9a	59.8	20.	4 u. 5p	62.0	04.5
21–31	(64.2)	66.3	28.	9a	62.7	22.	5p	64.2	—	61.8	64.7	28.	9 u. 10a	59.8	25. bzw. 26.	5p bzw. 5 u. 6p	61.9	04.3
IX 1–10	64.1	66.5	3.	10a	62.2	4.	4 u. 5p	64.1	—	62.4	65.4	1.	9a	60.3	6.	5 u. 6p	62.4	04.8
11–20	63.8	66.2	16.	10 u. 11a	61.7	20.	2 u. 3a	63.9	—	62.3	64.6	15. bzw. 16.	10a bzw. 9 u. 10a	59.8	19.	5 u. 6p	62.4	04.7
21–30	62.7	65.3	21.	9 u. 10a	60.8	23.	5 u. 6p	63.0	(90.7)	61.2	63.7	21.	9 u. 10a	58.8	23.	5p	61.2	04.4
X 1–10	63.1	65.2	4 bzw. 5 bzw. 7	9 u. 10a bzw. 11a bzw. 10a	61.1	1.	4 u. 5p	63.2	*91.5*	60.9	64.1	9. u. 10.	9a	57.7	1.	5p	61.1	03.6
11–20	63.5	65.9	19.	10a	62.0	15. bzw. 16.	6p bzw. 8p	63.6	91.8	61.5	64.1	19.	9a	58.8	14.	5p	61.6	04.2
21–31	62.9	65.6	28.	10a	60.8	30.	4p	63.1	91.4	61.1	64.2	23.	8a	58.1	26.	5 u. 6p	61.2	03.7
XI 1–10	62.6	64.9	4. bzw. 5	10a bzw. 11a	60.2	2.	6p	62.7	90.9	60.9	63.4	5 u. 7.	9a	57.9	1.	5p	61.0	03.2
11–20	62.7	64.7	17.	9 u. 10a	60.1	15.	4p	62.7	*91.3*	61.1	64.3	17.	8 u. 9a	58.0	15.	5p	61.1	02.5
21–30	62.8	65.1	24.	9a	60.4	23.	3p	63.0	91.3	61.6	63.8	28.	9a	58.2	23.	4p	61.7	02.3
XII 1–10	62.5	64.2	5.	9 u. 10a	60.8	10.	5p	62.6	90.9	61.0	63.4	9.	9 u. 10a	58.3	3.	5p	61.1	02.6
11–20	62.4	65.4	13.	7 u. 8a	60.5	20.	5 u. 6p	62.6	91.4	61.2	64.0	13.	9a	58.8	11. bzw. 15.	4p bzw. 5p	61.4	02.5
21–31	62.3	65.0	22.	11a	60.2	24.	4p	62.5	91.5	61.1	63.9	29.	9a	58.3	25.	5p	61.2	02.4

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1911.

	1	2	3		4	6	7			8	10	11		12		13			14	15	16	17	18	
	Luandai	Neu-Hornow	Buiko		Bumbuli	Ras Kasone	Amani			Sigital	Kwa-Mdoë	Mandera		Bagamoyo		Daressalam			Kisserawe	Myombo	Morogoro	Mohoro	Logeloge	
	E	E	6.2.8¹)	E	E	E	Reg	7.2.8	E	E	E	6.12³⁰.7	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	E	E	E	E	7.2.9	E
I 1–10	19.4	—	(26.8)	(27.4)	—	—	20.8	21.2	21.7	24.0	25.0	—	—	(27.3)	26.8	27.7	27.7	27.6	26.7	25.6	25.8	27.4	—	—
11–20	19.9	—	27.7	28.1	—	—	21.2	22.0	22.4	24.7	27.0	—	—	27.4	27.1	27.8	27.8	27.7	27.5	26.5	**26.6**	27.8	—	—
21–31	20.7	—	27.5	28.1	—	—	21.6	**22.3**	23.1	25.6	—	—	—	27.5	26.9	27.3	27.3	27.5	26.9	25.2	26.0	27.3	—	—
II 1–10	19.7	—	27.5	28.0	—	—	21.4	22.1	22.7	—	—	—	—	27.2	27.0	27.3	27.4	27.7	26.8	25.2	24.9	27.6	—	—
11–20	20.5	—	27.4	27.8	—	—	21.6	22.2	23.2	—	—	—	—	27.4	27.0	27.4	27.4	27.6	27.5	**27.0**	(25.8)	27.5	—	—
21–28	20.4	—	27.2	28.0	19.6	—	21.5	22.1	22.9	—	—	—	—	27.4	26.6	27.7	27.6	27.6	28.2	26.4	**26.6**	27.1	—	—
III 1–10	**21.7**	—	**28.0**	**29.0**	20.9	(27.2)	22.1	**22.3**	**23.6**	—	**27.2**	—	—	27.2	26.5	27.1	27.2	27.1	28.4	25.8	**26.6**	27.4	—	—
11–20	20.3	—	26.2	26.9	20.2	27.4	21.6	21.7	22.7	—	26.5	—	—	26.6	26.4	27.1	27.1	26.8	27.8	25.7	25.5	27.0	—	—
21–31	20.0	—	26.2	26.8	19.9	27.1	21.0	21.2	22.3	—	25.4	—	—	26.6	25.8	26.9	26.9	26.7	27.6	(26.1)	25.1	26.8	—	—
IV 1–10	19.4	12.6	25.8	26.2	19.2	26.0	20.3	20.7	21.0	—	24.6	—	—	—	—	25.7	25.7	25.9	27.0	—	22.9	(26.5)	—	—
11–20	18.5	12.7	22.6	23.3	17.7	(25.6)	19.6	19.8	20.4	—	22.4	—	—	—	—	25.1	25.1	25.4	24.9	23.4	23.4	—	—	—
21–30	18.0	12.1	23.7	24.3	17.6	25.7	19.8	19.7	20.4	—	22.6	—	—	—	—	24.8	24.8	25.2	24.9	22.9	(23.6)	25.8	—	—
V 1–10	17.7	11.7	(23.9)	24.4	18.0	25.6	19.8	20.1	20.7	—	22.7	—	—	—	—	24.9	24.7	25.4	25.0	23.9	24.5	—	—	—
11–20	—	12.6	21.5	(22.1)	(16.9)	24.0	18.5	18.7	19.2	—	21.2	—	—	—	—	23.4	23.4	23.9	22.9	22.8	23.8	—	—	—
21–31	—	10.8	22.6	22.9	—	25.0	18.8	19.1	19.4	—	21.1	—	—	—	—	24.0	23.9	24.4	24.4	20.3	24.4	—	—	—
VI 1–10	—	10.4	21.2	21.2	15.9	24.3	17.6	17.8	18.3	—	18.2	—	—	—	—	22.8	22.7	23.1	(22.8)	18.1	23.2	—	—	—
11–20	(15.7)	10.5	**19.8**	**19.9**	14.6	22.7	16.5	16.7	16.9	—	17.1	—	—	—	—	21.9	21.8	22.3	22.4	17.0	21.7	—	—	—
21–30	**14.9**	10.1	21.0	21.0	15.0	23.6	16.9	17.1	17.3	—	18.8	—	—	—	—	22.4	22.3	22.8	(22.9)	18.2	**20.9**	—	—	—
VII 1–10	15.4	8.5	20.2	20.0	(14.8)	(22.5)	16.6	16.6	17.5	—	—	—	—	—	—	**21.6**	**21.5**	**22.1**	22.2	**15.8**	21.0	—	—	—
11–20	15.3	**7.6**	(20.5)	20.7	—	(22.8)	16.4	16.4	16.9	—	18.9	—	—	—	—	22.0	22.0	22.4	22.3	17.0	21.3	—	—	—
21–31	15.3	10.4	20.7	20.9	**14.2**	**22.2**	**16.2**	**16.2**	**16.8**	—	18.9	—	—	—	—	21.8	21.9	22.2	**21.4**	17.8	21.3	—	—	—
VIII 1–10	15.0	8.6	20.8	21.4	14.7	22.6	16.3	16.4	16.9	—	19.4	21.1	—	—	—	22.4	22.4	22.5	22.3	(19.2)	21.4	—	22.9	—
11–20	15.7	10.0	21.7	21.9	15.0	22.9	16.5	16.5	17.4	—	19.8	21.9	—	—	—	22.6	22.5	22.8	(22.6)	19.7	21.8	—	23.2	24.2
21–31	15.0	9.0	21.2	21.7	15.1	23.1	16.9	17.2	17.8	—	(20.3)	22.2	—	—	—	22.8	22.6	22.9	22.7	21.2	22.0	—	24.2	24.6
IX 1–10	(16.3)	10.9	21.9	21.6	15.3	23.3	16.9	17.0	17.9	—	20.0	22.6	—	—	—	22.9	22.7	22.9	23.4	22.1	22.9	—	24.0	25.1
11–20	15.7	10.9	22.1	22.1	15.6	(23.6)	17.1	17.1	17.9	—	20.4	22.9	—	—	—	23.0	23.0	23.0	23.8	21.5	22.5	—	24.7	25.2
21–30	16.6	11.7	23.3	23.5	(15.0)	23.5	17.0	17.5	17.8	—	22.2	23.3	23.7	—	—	23.3	23.3	23.0	24.6	22.0	(22.6)	—	25.0	26.0
X 1–10	15.9	11.3	23.1	23.3	16.4	24.1	17.3	17.9	18.3	—	21.8	23.2	23.1	—	—	23.5	23.3	23.2	23.6	23.0	—	—	(24.9)	25.2
11–20	16.7	11.1	24.5	24.4	17.6	24.8	18.3	18.9	19.3	—	23.6	24.8	24.8	—	—	24.5	24.4	24.3	24.9	23.2	—	—	25.7	26.5
21–31	17.8	13.6	24.2	24.6	17.2	25.5	18.6	19.2	19.4	—	(22.7)	24.2	24.1	—	—	24.7	24.7	24.6	24.8	24.5	—	—	(26.8)	27.1
XI 1–10	18.6	11.7	24.8	25.1	18.1	(25.4)	19.3	20.0	19.9	—	23.2	25.2	25.2	—	—	25.4	25.2	25.2	—	24.4	—	—	—	—
11–20	19.7	12.9	(26.0)	26.3	19.0	26.1	20.2	20.9	21.0	—	24.4	25.9	25.7	—	—	25.9	25.7	25.6	—	25.9	—	—	—	—
21–30	19.8	13.3	24.3	25.0	19.1	25.8	20.0	20.4	21.1	—	24.7	25.4	25.7	—	—	26.3	26.4	26.4	(25.5)	24.4	—	—	—	—
XII 1–10	19.5	**15.2**	25.8	26.0	19.8	26.7	20.7	21.0	21.2	—	25.0	26.0	25.8	—	—	26.7	26.7	26.5	(26.2)	24.4	—	—	(27.7)	28.3
11–20	20.4	14.7	27.3	27.8	21.7	27.3	**22.2**	**22.3**	(22.1)	—	26.2	26.8	26.8	—	—	27.1	27.2	27.2	26.4	25.5	—	—	28.2	29.1
21–31	20.6	14.5	27.2	27.7	**21.8**	**27.6**	22.1	**22.3**	(22.5)	—	26.2	26.7	—	—	—	**28.0**	**27.9**	**27.8**	27.6	25.6	—	—	**(29.3)**	**(29.8)**

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p.

	19	20		21	22		23		24		25	26		27		28		29			30		31	
	Mahenge	Kilwa		Liwale	Lindi		Kilindi		Ssongea		Ufiome	Kondoa-Irangi		Mpapua		Kibongoto		Moschi			Aruscha		Leudorf	
	E	7.2.9	E	E	7.2.7³⁰	E	7.2.6³⁰	E	7.2.9²)	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E
I 1–10	21.9	(28.0)	(27.7)	27.6	—	28.2	—	—	21.4	22.2	21.8	**23.7**	24.2	23.0	23.1	—	—	23.1	23.5	24.0	20.1	—	22.0	21.4
11–20	22.6	28.2	28.1	**30.5**	—	28.5	—	—	21.2	22.1	22.1	23.3	**25.2**	22.6	23.7	—	—	**23.8**	**24.3**	24.8	21.3	—	22.9	22.4
21–31	22.2	27.4	27.4	30.1	—	28.1	—	—	21.0	22.2	22.2	22.5	23.7	21.8	23.2	—	—	23.6	23.8	**25.5**	21.6	—	23.3	23.3
II 1–10	21.4	27.0	27.0	(26.0)	—	27.4	—	—	20.3	21.4	22.0	21.1	23.1	21.2	22.6	—	—	23.6	24.2	24.5	**21.8**	—	**23.5**	**23.4**
11–20	22.0	(27.4)	(27.2)	(26.6)	—	(28.9)	—	—	20.3	21.2	22.8	23.0	24.7	23.1	23.5	—	—	23.1	23.5	24.2	21.6	—	22.2	22.2
21–28	22.2	28.0	**(28.8)**	(28.1)	—	(28.5)	—	—	21.7	21.5	22.4	22.8	24.1	23.7	23.7	—	—	23.0	23.8	23.7	20.8	—	21.4	21.8
III 1–10	22.4	27.4	(28.5)	(27.3)	—	28.3	—	—	21.0	—	21.9	22.6	23.9	22.8	23.6	—	—	23.6	23.8	24.6	21.0	—	22.4	23.0
11–20	22.3	27.2	27.9	(26.8)	—	27.5	—	—	20.2	(20.8)	21.4	20.3	22.1	21.3	22.0	—	—	21.8	21.9	23.1	20.3	—	21.2	21.5
21–31	21.4	27.4	27.7	(26.3)	—	28.3	—	—	20.2	21.2	21.0	21.2	23.6	21.9	22.9	—	—	22.3	22.7	23.5	21.1	—	21.3	21.9
IV 1–10	20.7	26.2	—	(24.7)	—	27.5	—	—	19.3	19.7	19.3	19.5	21.1	21.0	21.8	—	—	20.4	20.6	21.3	18.9	—	19.8	19.8
11–20	21.2	26.8	—	(25.2)	—	27.8	—	—	19.3	(20.0)	18.9	19.1	20.1	20.5	21.6	—	—	19.4	19.5	20.7	(18.6)	—	18.7	19.6
21–30	20.7	25.3	(25.8)	24.6	—	26.6	—	—	19.0	(19.6)	19.0	19.7	21.3	20.6	21.4	—	—	20.0	20.3	20.9	19.0	—	19.5	20.0
V 1–10	20.8	26.5	26.8	25.1	24.9	26.0	—	—	19.0	20.0	19.2	—	21.9	20.3	20.9	—	—	19.7	20.3	20.8	18.4	—	18.8	19.5
11–20	20.0	25.5	26.3	23.0	25.7	26.9	—	—	18.5	19.1	18.2	—	20.4	20.1	20.9	—	—	18.2	18.3	19.2	17.2	—	17.9	18.6
21–31	19.7	25.3	25.8	22.8	25.4	25.8	—	—	17.6	18.3	18.4	—	20.4	20.3	21.0	—	—	19.0	19.2	20.0	17.5	—	18.1	18.7
VI 1–10	18.3	24.0	24.8	20.9	24.3	24.3	—	—	16.0	16.1	17.1	—	19.4	9.3	20.6	—	—	(17.9)	(17.9)	(19.1)	(16.6)	—	16.7	17.5
11–20	18.1	23.8	24.2	**20.4**	**23.2**	**23.7**	—	—	15.2	15.6	16.1	—	19.4	18.4	19.3	—	—	**16.6**	**16.9**	**17.3**	15.7	—	16.0	16.0
21–30	17.8	23.8	24.5	21.9	23.9	24.1	—	—	16.5	17.0	16.9	—	18.6	19.0	19.4	—	—	17.1	17.3	17.7	15.7	—	16.4	16.6
VII 1–10	**17.2**	24.2	**23.8**	21.8	—	**23.7**	—	21.7	14.6	**15.2**	**15.6**	—	**17.9**	18.5	19.8	—	—	16.8	**16.9**	17.6	15.3	—	15.6	**15.9**
11–20	17.6	23.3	24.1	21.3	—	23.9	—	22.2	16.2	16.6	16.4	—	18.4	18.8	19.3	—	—	16.9	17.2	17.5	**15.2**	—	**15.5**	16.1
21–31	18.3	**23.2**	24.2	21.9	—	24.0	—	22.8	16.9	17.0	17.0	—	19.0	18.3	**18.7**	—	—	16.8	17.1	17.7	15.6	—	16.0	16.5
VIII 1–10	17.8	23.6	24.1	23.1	—	24.1	—	22.6	17.3	17.2	17.1	—	19.6	19.0	19.5	—	—	17.1	17.3	17.8	(16.0)	—	16.1	16.6
11–20	18.2	23.8	24.3	(21.3)	—	24.5	23.0	22.9	17.6	18.1	17.0	—	19.7	19.3	19.7	—	—	16.9	17.2	17.6	16.2	16.7	16.3	16.6
21–31	18.4	24.0	24.6	24.4	—	24.4	23.4	23.5	17.2	18.5	17.4	—	20.3	20.0	20.7	—	—	17.7	18.0	18.5	16.6	17.2	17.0	17.5
IX 1–10	18.8	23.9	24.7	(25.3)	—	25.1	23.4	23.4	18.1	18.4	18.0	—	20.6	20.1	20.5	17.6	18.7	17.8	18.0	18.4	17.1	17.1	17.2	17.6
11–20	19.3	24.6	25.1	25.6	—	25.2	23.8	23.6	18.9	18.3	18.0	—	20.3	20.0	19.9	18.0	19.3	(18.3)	18.3	18.6	17.0	17.2	17.4	18.1
21–30	20.3	25.3	25.8	25.0	—	25.0	25.0	25.3	21.2	20.7	19.2	—	22.5	21.8	21.4	18.5	19.1	—	(19.3)	19.8	19.2	18.7	18.3	19.0
X 1–10	19.7	25.4	26.6	25.0	—	25.5	25.5	25.0	19.3	19.5	17.9	—	21.8	21.6	21.4	19.3	20.4	—	19.5	19.9	18.2	18.1	18.5	19.2
11–20	21.4	26.0	27.1	27.2	—	26.3	26.1	25.9	21.2	21.0	19.9	—	22.4	23.0	22.8	20.6	21.0	—	(20.8)	(21.3)	20.1	20.4	19.9	20.8
21–31	21.4	26.1	27.4	(28.3)	—	26.5	26.1	25.8	22.2	22.5	21.0	—	22.9	23.2	23.4	21.1	22.2	—	(21.4)	21.9	21.2	21.9	20.5	21.3
XI 1–10	22.2	26.9	27.9	28.3	—	27.3	—	—	21.6	22.5	21.4	—	23.7	23.2	23.8	20.5	21.3	—	(21.5)	(21.9)	20.8	21.7	21.0	21.4
11–20	22.6	27.5	28.5	29.9	—	27.9	—	—	**22.5**	**22.9**	**22.9**	—	23.8	**24.3**	**24.4**	21.1	22.7	—	22.4	23.1	20.5	22.8	21.2	22.0
21–30	22.1	27.1	27.5	28.1	—	27.6	—	—	22.0	22.5	20.1	—	22.0	(21.5)	22.8	18.9	20.7	—	(20.6)	21.7	19.5	23.2	19.9	20.4
XII 1–10	22.5	27.9	28.5	29.3	—	28.6	—	—	21.6	22.5	21.4	—	23.3	22.0	22.5	19.1	20.7	—	—	22.0	19.6	21.5	20.6	20.6
11–20	22.8	27.3	27.8	29.8	—	28.3	—	—	22.5	22.7	22.4	—	24.6	22.3	23.6	19.9	22.5	—	—	23.3	21.1	23.5	22.0	21.7
21–31	**23.4**	**28.2**	28.5	29.5	—	**29.0**	—	—	(21.9)	22.7	22.5	—	24.8	22.2	23.4	20.8	22.2	—	—	(23.8)	21.5	24.7	21.9	21.6

2) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1911.

	32	33			34		35	36		37		38		40		41		42	43		44.45	46	47	48	
	Schirati	Marienhof			Muansa		Bukoba	Rubja		Ruasa		Kigali		Usumbura		Udjidji		Uruira	Karema		Mpimbwe u. Mamba³)	Kate	Simba	Bismarckburg	
	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	E	7.2.9¹)	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.8	E	6.2.8	E	E	7³⁰.2.9²)	E	E	E	E	7.2.9	E
I 1–10	23.9	22.4	22.0	—	21.9	24.0	22.6	19.9	—	17.4	18.1	—	—	—	24.4	23.4	—	24.2	24.1	24.0	24.4	20.6	24.6	(25.1)	(26.0)
11–20	24.1	21.9	22.2	—	21.6	23.5	22.0	19.5	—	16.9	17.5	—	—	—	23.4	22.5	—	23.0	23.1	23.6	22.9	18.8	24.0	(24.3)	(26.0)
21–31	24.2	20.5	20.3	—	20.5	21.5	22.1	18.6	—	16.5	17.1	—	—	—	22.9	22.1	—	23.0	21.8	22.4	22.1	18.5	23.3	(23.3)	(24.5)
II 1–10	23.8	22.0	21.5	—	20.8	22.0	21.7	19.3	—	18.1	(18.3)	—	—	—	23.7	22.8	—	22.7	23.3	23.8	22.8	19.8	23.6	23.4	24.5
11–20	24.5	22.8	22.8	—	22.0	24.2	22.6	20.2	—	18.2	18.9	—	—	—	23.6	21.9	—	23.0	22.8	23.5	24.4	19.7	24.1	24.9	25.5
21–28	24.9	22.7	22.4	23.7	22.0	24.0	22.4	19.5	—	17.0	17.4	—	—	—	23.2	22.0	—	23.3	23.6	23.5	23.7	19.8	24.8	24.1	25.6
III 1–10	24.4	22.8	22.8	23.7	22.5	**24.4**	22.6	20.0	—	17.4	18.4	—	—	—	24.1	23.2	—	24.3	23.9	23.4	23.4	19.2	24.2	24.4	25.4
11–20	24.4	21.5	21.8	22.0	20.9	22.7	21.3	18.7	—	17.0	17.7	—	—	—	23.6	21.9	—	(22.2)	22.4	23.2	23.3	18.7	24.3	24.5	24.9
21–31	23.5	21.1	21.0	22.0	20.7	22.6	20.9	18.3	—	16.4	17.2	—	—	—	23.4	22.2	—	(23.8)	22.5	23.3	23.9	18.3	24.4	23.8	25.4
IV 1–10	22.7	**19.9**	**19.7**	**20.7**	**20.0**	21.6	**20.2**	17.9	—	16.7	17.7	—	—	—	23.0	21.3	—	22.1	22.5	22.8	22.6	17.7	23.1	23.6	24.7
11–20	23.1	21.7	21.6	22.6	22.2	22.7	21.3	18.3	—	16.9	17.6	—	—	—	23.7	22.6	—	(23.3)	23.6	23.7	22.8	18.7	23.5	25.0	25.4
21–30	23.0	21.6	21.7	22.5	20.5	23.1	21.8	19.0	—	17.0	17.5	—	—	23.8	24.5	23.9	—	22.6	23.8	23.7	23.3	19.4	24.4	25.2	26.1
V 1–10	23.3	21.4	21.1	22.3	23.1	23.2	21.1	18.0	—	16.9	17.8	—	—	22.8	23.6	21.7	22.7	(23.2)	23.0	23.4	—	19.2	24.5	24.8	25.7
11–20	23.5	21.5	21.5	22.6	22.2	22.2	20.9	17.6	—	**15.9**	**16.6**	—	—	**22.2**	22.8	22.5	23.6	(22.5)	23.9	23.4	—	18.0	23.8	24.5	25.6
21–31	24.2	21.2	21.2	22.2	22.3	23.6	21.1	18.9	—	17.2	17.8	—	—	23.0	23.5	22.7	—	(21.8)	23.3	23.0	—	17.7	24.4	24.3	24.8
VI 1–10	23.5	21.6	21.3	22.5	21.8	23.3	21.5	18.9	—	17.9	18.4	—	—	(23.3)	(23.7)	21.8	—	19.1	22.5	22.1	—	17.9	23.4	(23.1)	(23.5)
11–20	23.3	20.9	20.9	21.5	21.5	22.6	21.9	18.7	—	17.2	17.6	—	—	22.9	23.5	21.6	—	(18.7)	21.8	20.9	—	17.0	22.2	22.4	22.6
21–30	23.3	20.8	20.6	21.7	21.1	21.8	20.9	18.0	—	16.1	16.8	—	—	22.8	23.0	21.6	—	(19.2)	22.2	21.3	—	16.2	22.6	23.0	23.4
VII 1–10	23.5	20.5	20.0	21.3	21.7	23.0	20.8	18.2	—	16.9	17.0	—	—	22.7	22.8	**21.2**	—	(18.4)	**21.7**	**20.7**	—	**15.2**	**21.4**	**21.5**	**21.5**
11–20	23.0	20.9	20.9	21.5	21.7	21.4	21.2	18.4	—	(17.6)	17.6	—	—	22.4	**22.5**	21.7	—	(19.1)	22.5	21.6	—	16.9	22.7	22.5	23.3
21–31	23.8	21.5	21.1	22.2	22.6	21.8	21.2	18.2	—	18.0	18.0	—	—	23.0	23.0	22.2	—	(19.6)	23.7	23.7	—	18.1	23.9	23.8	24.3
VIII 1–10	24.0	21.3	20.9	22.1	22.0	21.9	(21.7)	19.1	—	18.3	18.9	—	—	(23.0)	(24.2)	22.5	—	20.3	23.4	23.6	—	(18.5)	23.5	24.0	24.6
11–20	23.7	20.8	20.8	21.5	21.6	21.8	(20.8)	17.4	—	17.6	18.4	—	—	—	—	23.0	—	21.2	23.9	23.7	—	18.1	24.2	23.4	24.7
21–31	(24.3)	21.7	21.5	23.0	23.4	23.9	20.8	17.5	—	17.8	18.1	—	—	—	—	24.0	—	(22.6)	24.9	25.4	—	(19.3)	24.4	25.1	26.3
IX 1–10	24.2	22.2	21.9	23.5	23.3	24.0	21.1	18.4	—	**(19.4)**	(19.0)	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	18.3	25.2	25.2	25.5
11–20	**25.3**	22.5	22.4	23.6	22.9	23.3	21.2	18.0	—	18.1	18.7	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	18.2	26.6	25.6	26.3
21–30	25.1	22.4	22.3	23.0	23.8	24.3	21.5	19.2	—	18.9	**19.8**	—	—	**(25.3)**	**(25.5)**	24.9	—	—	—	—	—	19.5	27.6	26.2	27.2
X 1–10	23.4	21.6	21.7	21.9	22.9	22.7	21.8	18.8	—	16.8	18.2	—	—	23.4	25.1	23.4	—	—	—	—	—	—	27.6	25.9	26.5
11–20	23.8	22.8	22.4	23.6	23.5	23.3	22.1	19.2	—	(17.6)	19.1	—	—	25.2	25.4	25.0	—	—	—	—	—	—	28.1	27.3	28.1
21–31	24.3	23.2	**23.1**	24.0	**24.3**	23.7	22.8	19.9	—	17.1	18.3	20.2	21.3	24.4	25.0	25.0	—	26.0	—	—	—	—	28.7	27.8	28.4
XI 1–10	24.0	(22.8)	23.0	23.6	23.9	23.2	22.4	19.9	21.0	17.1	18.5	18.8	20.4	24.0	24.4	**25.3**	—	27.2	**26.9**	**27.9**	—	20.8	**29.1**	**28.2**	**28.7**
11–20	23.5	(22.1)	21.9	(22.5)	22.5	22.0	21.0	17.9	—	(16.7)	17.9	18.3	20.2	22.8	24.2	22.6	—	23.3	23.8	(24.0)	—	(19.7)	26.3	26.1	26.3
21–30	**21.7**	20.0	19.9	20.5	20.4	**20.4**	21.1	18.2	20.7	17.2	(18.6)	18.9	20.5	22.9	23.4	22.7	—	22.7	22.9	23.5	—	20.0	23.7	24.4	24.4
XII 1–10	23.1	22.5	22.2	23.2	22.7	22.5	22.4	19.2	(20.8)	17.6	—	19.1	19.9	22.5	23.2	22.7	—	24.7	23.7	24.1	25.0	(18.6)	25.6	(24.8)	(25.7)
11–20	23.9	**23.3**	23.0	**24.1**	22.4	23.0	**23.3**	19.8	21.3	17.9	—	18.6	20.1	23.1	23.5	21.9	—	22.7	23.2	23.6	24.6	(18.3)	24.1	25.1	25.9
21–31	23.9	22.4	22.3	22.8	22.3	22.8	22.2	19.2	21.6	17.6	—	20.1	21.6	22.8	23.0	22.2	—	(24.0)	22.8	23.3	23.0	18.5	24.7	24.6	25.4

1) Januar und Februar 7¹⁵a, 2p, 9p. — 2) November und Dezember 7³⁰a, 1³⁰p, 9p. — 3) Bis April Mpimbwe, im Dezember Mamba.

	49	50			51			52	53			54	55		56		57		58		59			60	
	Mwazye	Nyembe-Bulungwa			Tabora			Kilimatinde	Dodoma			Iringa	Kidugala		Magoje		Neu-Langenburg		Rutenganio		Tandala			Ibo	
	E	Reg	6.2.8	E	Reg	7.2.9	E	E	Reg	7.2.9	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E
I 1–10	19.2	—	23.0	23.7	—	23.0	23.6	24.1	—	(24.5)	(24.4)	20.4	18.4	20.2	14.9	16.0	19.4	20.4	21.0	21.6	—	15.6	17.4	28.3	28.1
11–20	18.4	—	22.2	22.9	—	21.4	23.1	24.3	23.4	23.6	24.5	19.9	18.1	20.5	14.8	15.6	19.5	20.6	20.9	21.8	—	14.9	16.4	28.4	28.2
21–31	18.1	—	20.7	21.7	(20.8)	20.6	22.0	22.8	21.9	22.0	22.7	19.0	17.2	18.4	14.4	15.6	18.1	19.7	20.1	21.3	—	14.2	15.6	26.9	27.6
II 1–10	19.2	—	20.8	21.7	20.5	20.5	21.1	22.0	21.7	21.8	22.2	18.7	17.0	18.8	(14.3)	(15.6)	18.1	19.5	20.2	20.7	—	14.4	15.6	25.6	26.2
11–20	19.0	—	22.3	23.1	22.9	22.7	23.8	24.0	23.4	23.6	23.7	20.3	18.1	19.8	(14.4)	(16.1)	18.3	20.1	20.3	21.0	—	14.8	16.1	26.6	27.1
21–28	19.0	—	22.8	23.6	23.0	22.9	24.0	24.4	23.6	24.1	24.2	**20.8**	18.8	20.1	15.5	16.4	18.7	20.1	20.8	21.7	—	16.0	17.4	27.3	27.0
III 1–10	19.2	—	22.7	23.1	22.3	22.2	23.5	23.6	22.7	—	24.0	20.2	18.1	19.9	15.3	16.3	18.5	19.8	(21.0)	(21.9)	—	15.5	16.6	27.8	28.3
11–20	18.4	—	21.4	21.8	21.4	21.5	22.0	21.9	21.8	—	22.2	19.3	17.5	19.3	14.4	15.6	17.9	19.6	(20.2)	20.9	—	14.8	15.8	26.7	27.2
21–31	18.1	—	(20.7)	(21.5)	20.6	20.4	22.5	22.7	21.9	—	23.3	19.2	17.2	19.4	14.2	15.7	17.0	18.5	18.8	20.1	—	14.6	15.6	26.2	26.9
IV 1–10	17.3	—	**19.8**	20.7	20.0	20.0	21.4	22.3	21.2	—	22.1	18.4	16.4	18.4	—	—	16.1	17.0	18.3	19.1	—	13.4	14.1	26.2	(26.4)
11–20	17.1	(21.6)	21.7	21.7	21.0	20.7	21.7	21.6	21.2	—	22.0	18.7	16.6	18.2	13.9	15.0	16.5	17.2	18.6	19.4	—	14.1	14.5	(26.9)	(26.9)
21–30	17.8	22.2	22.2	22.6	22.2	21.8	23.2	(21.3)	21.0	—	22.2	19.1	16.9	18.3	14.1	15.2	16.7	17.4	18.9	19.7	—	14.4	15.2	25.6	26.2
V 1–10	18.0	21.8	21.7	22.4	22.4	22.2	23.0	22.0	21.6	—	22.5	18.7	17.2	18.6	14.0	15.1	17.0	17.7	19.2	20.6	—	14.4	15.4	(25.6)	(25.8)
11–20	17.6	22.0	21.9	22.3	21.4	21.2	22.4	21.7	20.9	—	21.6	18.7	16.0	17.5	13.4	14.7	15.5	16.2	17.5	18.5	13.9	13.7	14.6	25.6	25.9
21–31	18.3	20.8	20.8	21.0	21.9	21.4	21.9	20.1	20.8	—	21.0	18.5	15.3	16.5	12.9	14.5	15.6	16.5	17.5	18.4	12.1	12.0	12.5	24.1	24.6
VI 1–10	—	(20.7)	—	—	20.6	20.3	20.9	19.0	19.3	—	19.8	16.4	(14.6)	(16.6)	11.4	13.4	13.8	14.3	15.8	16.6	10.8	10.5	11.1	23.2	23.6
11–20	—	—	—	—	20.4	20.2	20.6	(17.8)	18.6	—	19.2	16.1	—	—	11.8	13.2	13.1	13.7	15.5	16.6	10.4	10.2	10.8	**22.1**	23.3
21–30	—	20.5	—	—	20.9	20.6	21.0	(19.2)	18.9	—	19.4	—	13.8	15.6	(12.1)	(14.0)	13.8	14.4	16.0	16.8	10.9	10.8	11.5	22.9	22.9
VII 1–10	**13.0**	**19.4**	**19.8**	**19.2**	**19.8**	**19.6**	**19.9**	17.7	**18.3**	—	**18.5**	15.9	13.4	15.3	11.2	12.8	**12.0**	**12.6**	14.1	**15.1**	**8.8**	**8.7**	**9.5**	22.4	**22.4**
11–20	14.5	20.2	20.4	19.9	(20.7)	(20.7)	(20.9)	—	18.4	—	19.4	15.7	13.5	15.2	11.2	**12.7**	13.2	14.1	15.5	16.5	10.9	10.9	11.7	22.9	23.4
21–31	15.7	21.1	20.9	21.0	(20.9)	(21.0)	(21.4)	(19.1)	—	—	19.7	**15.6**	**13.3**	**14.8**	11.1	12.9	14.1	14.9	(16.3)	(17.5)	11.7	11.3	12.5	(22.9)	(23.3)
VIII 1–10	(16.2)	21.9	—	—	21.8	21.9	22.0	—	(18.6)	—	19.8	16.1	13.7	16.0	—	—	14.0	14.8	16.4	17.6	11.8	11.5	12.1	22.8	23.8
11–20	(16.3)	22.4	—	—	22.2	22.4	22.3	20.9	19.5	—	20.4	16.4	14.6	16.9	(12.2)	(14.1)	14.5	15.6	16.9	18.0	(12.0)	11.9	12.9	23.1	23.5
21–31	(17.0)	(23.9)	—	—	22.8	23.1	22.8	21.5	19.6	—	21.0	16.9	14.8	17.0	12.4	14.2	15.3	15.8	17.6	18.4	13.3	12.8	14.1	23.9	24.5
IX 1–10	(16.1)	23.9	—	—	22.8	23.3	22.8	21.3	19.7	—	20.6	17.5	14.7	16.5	12.6	14.1	14.0	14.7	16.2	16.9	12.4	12.1	13.3	—	—
11–20	(17.8)	24.5	—	—	23.1	23.7	23.4	21.5	19.8	—	21.2	17.6	15.1	16.8	(13.5)	(15.2)	14.8	15.6	17.1	17.9	13.5	13.0	14.4	—	—
21–30	(20.1)	24.8	—	—	24.8	25.0	24.6	22.9	21.3	—	22.6	19.1	16.7	18.5	15.6	16.7	17.0	18.7	19.3	20.4	15.2	14.6	16.0	—	—
X 1–10	19.7	24.8	24.7	24.5	24.5	24.7	24.1	23.0	—	—	22.9	18.5	16.0	17.8	14.1	15.6	16.6	18.7	—	—	15.2	14.5	16.3	—	—
11–20	21.6	25.3	25.4	25.1	25.3	25.4	25.2	24.0	—	—	24.0	19.9	17.7	19.4	15.2	16.6	18.4	20.0	(21.0)	(21.5)	16.5	15.8	17.6	—	—
21–31	**(21.9)**	26.0	25.8	26.1	**26.0**	**26.1**	**26.1**	24.6	—	—	24.6	19.4	18.4	20.2	**15.8**	17.2	18.5	20.6	21.6	22.3	**17.4**	**17.1**	18.3	—	—
XI 1–10	(21.5)	**26.2**	**26.1**	**26.3**	25.6	25.9	25.8	25.0	—	—	24.5	—	18.6	20.3	15.7	16.9	(19.0)	(21.2)	21.8	22.9	17.3	16.8	**18.9**	—	—
11–20	(19.4)	23.8	23.8	24.7	23.9	24.0	23.9	**25.9**	—	—	(25.8)	—	18.8	20.9	15.4	17.0	17.9	20.2	21.3	22.2	15.6	15.4	17.6	—	—
21–30	(18.8)	20.8	20.8	21.6	20.5	20.2	21.7	22.1	—	—	(25.8)	—	18.0	20.1	14.4	15.6	(18.5)	(20.3)	20.7	21.7	15.5	15.4	16.6	—	—
XII 1–10	18.9	24.0	23.9	23.7	23.4	23.7	23.9	24.1	—	—	26.4	—	18.7	20.4	15.2	16.0	18.7	20.9	20.5	21.3	16.2	15.9	17.5	—	—
11–20	19.0	22.9	23.2	23.9	22.9	22.9	23.4	25.2	—	—	**26.7**	—	**19.1**	**21.2**	15.5	17.0	20.2	19.8	21.2	22.1	16.0	15.6	17.2	—	—
21–31	(18.8)	22.0	22.4	22.9	22.3	22.2	23.2	25.0	—	—	—	—	18.7	20.4	15.5	**(18.0)**	**20.4**	20.1	21.1	21.6	16.1	15.6	17.0	—	—

Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.

	3 Buiko				6 Ras Kasone		7 Amani				10 Kwa-Mdoë		11 Mandera				12 Bagamoyo				13 Daressalam					15 Myombo
	6a	2p[1]	8p[1]	6.2.8[1]	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	6a[2]	12^{30}p[2]	7p	6.12^{30}.7	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a
I 1–10	(86)	(41)	(63)	(64)	—	—	87	64	95	82	—	—	—	—	—	—	(87)	(69)	(82)	(79)	84	89	80	86	85	86
11–20	81	29	59	56	—	—	91	67	96	85	—	—	—	—	—	—	88	72	83	81	86	88	80	87	85	79
21–31	82	35	63	60	—	—	90	64	95	83	—	—	—	—	—	—	83	72	80	79	84	87	76	87	83	87
II 1–10	80	30	57	56	—	—	83	60	93	79	—	—	—	—	—	—	80	64	78	74	81	85	71	83	80	86
11–20	81	33	56	57	—	—	90	48	90	76	—	—	—	—	—	—	83	64	80	76	82	87	75	84	82	82
21–28	81	33	64	59	—	—	82	52	88	74	—	—	—	—	—	—	87	67	78	77	82	88	75	84	83	86
III 1–10	82	39	64	62	(89)	(83)	94	63	93	83	—	—	—	—	—	—	93	69	80	81	87	95	79	90	88	89
11–20	88	43	74	68	89	78	96	65	94	85	—	—	—	—	—	—	94	75	85	85	88	95	81	89	88	90
21–31	87	(49)	73	69	(89)	(78)	95	70	94	86	—	—	—	—	—	—	95	72	80	82	86	94	76	87	86	91
IV 1–10	86	45	66	66	92	(79)	94	70	95	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	95	72	89	85	92
11–20	92	73	86	84	(93)	(80)	94	86	95	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	96	76	92	88	94
21–30	89	62	81	77	96	81	95	86	97	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	96	80	94	90	94
V 1–10	90	70	(81)	(80)	98	85	95	81	96	91	94	81	—	—	—	—	—	—	—	—	91	96	80	94	90	93
11–20	94	81	91	89	(99)	(90)	97	90	96	94	95	81	—	—	—	—	—	—	—	—	93	96	88	95	93	93
21–31	87	53	(80)	73	(93)	(76)	90	72	92	84	90	67	—	—	—	—	—	—	—	—	84	95	63	91	83	88
VI 1–10	84	50	68	67	(83)	(68)	80	73	83	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	89	54	84	76	87
11–20	85	57	74	72	86	(71)	85	73	89	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	91	66	88	82	85
21–30	88	58	75	74	88	(70)	90	81	90	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	94	65	90	83	81
VII 1–10	88	61	72	74	(83)	—	82	65	87	78	—	—	87	53	—	—	—	—	—	—	76	90	52	85	76	84
11–20	85	60	(71)	(73)	(86)	—	90	80	93	88	—	—	87	67	—	—	—	—	—	—	82	92	67	85	82	81
21–31	83	54	73	70	93	(74)	97	86	97	93	—	—	96	81	—	—	—	—	—	—	88	96	73	91	86	87
VIII 1–10	83	49	72	68	91	(73)	94	80	92	89	—	—	88	70	86	81	—	—	—	—	84	94	68	87	83	(90)
11–20	81	49	69	66	93	(76)	96	84	95	92	—	—	90	70	86	82	—	—	—	—	85	94	72	90	85	89
21–31	82	55	70	69	93	—	94	80	96	90	—	—	90	66	86	81	—	—	—	—	85	94	72	89	85	92
IX 1–10	79	47	64	64	93	—	94	(75)	95	88	—	—	85	58	80	74	—	—	—	—	81	92	68	88	82	78
11–20	80	43	65	63	89	—	95	82	94	90	—	—	85	59	81	75	—	—	—	—	83	93	68	87	83	91
21–30	80	39	62	61	93	(72)	97	72	94	88	—	—	89	55	73	72	—	—	—	—	83	91	73	86	83	82
X 1–10	78	42	61	60	90	(73)	98	73	95	88	94	79	92	62	72	76	—	—	—	—	83	91	72	86	83	92
11–20	76	39	57	57	92	74	96	76	93	88	88	54	89	54	70	71	—	—	—	—	82	89	71	84	81	92
21–31	80	47	67	64	88	—	97	78	96	90	92	63	91	63	76	77	—	—	—	—	83	90	72	86	83	96
XI 1–10	82	46	67	65	(98)	(90)	94	77	97	89	95	69	90	64	78	77	—	—	—	—	84	91	74	88	84	93
11–20	77	(43)	(61)	(60)	90	73	94	72	96	87	92	61	90	63	74	76	—	—	—	—	84	90	76	87	84	88
21–30	87	63	(81)	77	90	80	96	86	97	93	94	77	88	77	86	84	—	—	—	—	85	88	78	86	84	93
XII 1–10	84	45	65	65	85	74	93	73	97	88	92	73	90	68	78	78	—	—	—	—	83	89	74	84	82	87
11–20	84	40	66	63	86	77	97	74	90	87	91	49	92	71	78	80	—	—	—	—	85	90	76	87	84	87
21–31	82	41	64	62	82	77	92	75	91	86	91	51	—	—	—	—	—	—	—	—	83	89	74	85	82	84

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Juli 7a, 2p.

	16 Morogoro		17 Mohoro		18 Logeloge				19 Mahenge		20 Kilwa				21 Liwale	22 Lindi				23 Kilindi				24 Ssongea			
	7a	2p	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	7a	2p[3]	7^{30}p	7.2.7^{30}	7a	2p	6^{30}p	7.2.6^{30}	7a	2p	9p[4]	7.2.9[4]
I 1–10	82	53	96	79	—	—	—	—	94	74	(89)	(83)	(89)	(87)	84	91	64	—	—	—	—	—	—	88	59	84	77
11–20	85	46	94	71	—	—	—	—	91	75	87	79	86	84	70	88	73	—	—	—	—	—	—	93	70	86	83
21–31	84	(55)	95	77	—	—	—	—	86	76	92	81	88	87	76	90	70	—	—	—	—	—	—	91	65	82	79
II 1–10	86	64	—	—	—	—	—	—	93	82	92	78	88	86	91	91	71	—	—	—	—	—	—	94	75	87	85
11–20	(84)	(51)	—	—	—	—	—	—	94	78	(90)	(78)	(80)	(83)	88	—	—	—	—	—	—	—	—	94	77	89	87
21–28	84	45	—	—	—	—	—	—	91	72	86	70	80	79	77	—	—	—	—	—	—	—	—	92	60	83	78
III 1–10	87	60	—	—	—	—	—	—	92	82	88	76	85	83	89	92	70	—	—	—	—	—	—	92	76	87	85
11–20	91	55	—	—	—	—	—	—	90	(77)	92	77	85	84	88	94	73	—	—	—	—	—	—	95	71	89	85
21–31	92	65	—	—	—	—	—	—	93	83	91	73	85	83	92	88	67	—	—	—	—	—	—	93	74	88	85
IV 1–10	93	82	—	—	—	—	—	—	92	81	90	70	83	81	94	91	67	—	—	—	—	—	—	90	73	84	82
11–20	95	75	—	—	—	—	—	—	92	76	88	68	81	79	88	91	60	—	—	—	—	—	—	87	63	81	77
21–30	(91)	(66)	—	—	—	—	—	—	93	81	92	85	87	88	90	91	83	—	—	—	—	—	—	89	56	85	77
V 1–10	82	56	—	—	—	—	—	—	95	82	89	70	83	81	88	94	84	90	89	—	—	—	—	96	73	90	86
11–20	92	65	—	—	—	—	—	—	92	78	87	72	85	82	92	91	64	89	82	—	—	—	—	91	70	82	81
21–31	88	57	—	—	—	—	—	—	84	70	85	60	80	75	91	90	53	78	74	—	—	—	—	88	64	77	76
VI 1–10	84	59	—	—	—	—	—	—	72	65	74	53	77	68	85	84	43	68	65	—	—	—	—	84	59	83	75
11–20	86	61	—	—	—	—	—	—	70	64	79	54	70	68	78	86	52	74	70	—	—	—	—	79	57	69	68
21–30	90	76	—	—	—	—	—	—	85	72	84	63	75	74	81	89	56	73	73	—	—	—	—	86	62	(80)	76
VII 1–10	84	56	—	—	—	—	—	—	71	58	82	53	77	71	71	84	39	—	—	72	57	—	—	—	—	—	—
11–20	85	45	—	—	—	—	—	—	81	65	87	69	81	79	81	87	59	—	—	87	62	—	—	—	—	—	—
21–31	79	59	—	—	—	—	—	—	86	66	97	88	93	92	84	91	73	—	—	88	62	—	—	(80)	(51)	(80)	(70)
VIII 1–10	81	67	—	—	87	56	78	74	89	65	96	85	93	91	77	—	—	—	—	86	62	—	—	70	49	68	62
11–20	80	67	—	—	88	52	75	72	83	68	97	85	93	91	92	—	—	—	—	82	59	75	72	78	43	64	62
21–31	79	71	—	—	86	(46)	71	68	89	67	96	77	93	89	82	—	—	—	—	91	66	80	79	82	49	80	70
IX 1–10	93	73	—	—	84	(42)	75	67	80	54	94	83	95	91	78	—	—	—	—	76	59	77	71	81	52	74	69
11–20	86	72	—	—	82	46	(74)	68	83	63	94	80	94	89	69	—	—	—	—	81	61	78	73	80	56	72	69
21–30	85	68	—	—	85	(48)	73	68	84	52	95	84	93	91	79	—	—	—	—	81	59	77	72	74	36	(54)	54
X 1–10	—	—	—	—	82	44	(73)	(66)	85	59	85	72	84	80	82	—	—	—	—	76	60	75	70	89	43	64	65
11–20	—	—	—	—	86	41	79	69	87	55	82	66	80	76	84	—	—	—	—	76	62	77	72	83	39	57	59
21–31	—	—	—	—	85	(40)	(74)	(66)	84	53	78	67	79	75	81	—	—	—	—	76	67	81	75	83	40	57	60
XI 1–10	—	—	—	—	—	—	—	—	88	63	81	68	80	76	87	—	—	—	—	—	—	—	—	83	43	69	65
11–20	—	—	—	—	—	—	—	—	88	60	82	68	84	78	81	—	—	—	—	—	—	—	—	83	49	70	67
21–30	—	—	—	—	—	—	—	—	90	74	91	75	86	83	90	—	—	—	—	—	—	—	—	90	60	79	76
XII 1–10	—	—	—	—	91	52	(85)	(76)	89	67	83	71	83	79	78	—	—	—	—	—	—	—	—	87	(66)	76	76
11–20	—	—	—	—	91	59	85	78	89	72	90	76	88	85	84	—	—	—	—	—	—	—	—	88	62	(78)	76
21–31	—	—	—	—	(90)	(50)	(73)	(71)	90	72	90	68	85	81	83	—	—	—	—	—	—	—	—	91	(64)	(82)	(79)

3) Bis Februar 3p. — 4) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.

	26 Kondoa-Irangi				27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi				30 Aruscha				31 Leudorf				33 Marienhof			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	69	32	53	51	89	63	74	76	—	—	—	—	74	41	54	57	84	59	76	73	69	32	56	52	70	44	82	65
11–20	77	36	73	62	90	58	84	77	—	—	—	—	78	40	43	54	82	52	79	71	72	33	52	52	87	55	81	75
21–31	79	41	69	63	92	64	87	81	—	—	—	—	75	(47)	(50)	(57)	83	58	76	72	73	34	58	55	91	62	91	82
II 1–10	88	40	72	66	92	65	87	81	—	—	—	—	76	41	44	54	78	47	66	64	66	30	46	48	86	49	84	73
11–20	72	35	75	61	93	74	85	84	—	—	—	—	77	46	56	59	83	52	72	69	75	36	65	59	80	44	78	67
21–28	77	53	63	64	92	67	77	79	—	—	—	—	83	47	53	61	89	60	74	74	85	48	67	66	83	58	89	76
III 1–10	79	48	80	69	88	65	82	78	—	—	—	—	82	56	60	66	83	62	76	73	83	53	68	68	85	55	82	74
11–20	83	60	84	76	92	67	85	82	—	—	—	—	82	62	74	73	87	68	83	80	84	56	76	72	87	62	86	78
21–31	84	54	80	73	90	67	86	81	—	—	—	—	83	54	69	68	88	67	78	78	88	55	77	74	89	64	89	81
IV 1–10	90	66	92	83	87	65	83	78	—	—	—	—	90	72	79	81	92	76	85	84	90	69	84	81	93	73	92	86
11–20	86	62	86	78	87	67	82	79	—	—	—	—	95	78	91	88	92	(74)	(85)	(84)	92	74	91	86	85	59	88	77
21–30	84	55	84	75	87	62	84	78	—	—	—	—	92	69	80	80	90	72	(82)	81	88	67	87	81	84	59	84	76
V 1–10	79	51	—	—	89	66	83	79	—	—	—	—	95	76	83	84	93	77	81	84	95	74	88	86	85	62	91	79
11–20	88	55	—	—	86	66	82	78	—	—	—	—	98	85	95	93	91	82	91	88	94	79	94	89	85	57	87	76
21–31	89	37	—	—	77	47	72	65	—	—	—	—	92	70	79	80	90	72	85	82	91	69	85	81	86	50	88	75
VI 1–10	87	34	—	—	66	44	69	60	—	—	—	—	(82)	(66)	(74)	(74)	87	(71)	(84)	(81)	88	67	83	79	74	42	78	65
11–20	84	37	—	—	73	49	74	65	—	—	—	—	83	70	81	78	86	72	82	80	83	67	82	77	78	50	77	68
21–30	88	39	—	—	78	53	72	68	—	—	—	—	89	74	(81)	82	90	74	85	83	89	72	83	82	76	46	77	66
VII 1–10	75	30	—	—	64	43	68	58	—	—	—	—	83	61	71	72	86	64	76	75	83	64	80	76	74	39	78	64
11–20	81	35	—	—	76	50	71	66	—	—	—	—	85	65	75	75	88	70	83	81	87	67	82	78	76	45	75	66
21–31	76	34	—	—	83	57	71	70	—	—	—	—	94	(62)	(78)	(78)	90	70	85	82	89	68	88	82	78	51	73	68
VIII 1–10	76	38	—	—	79	46	70	65	—	—	—	—	91	66	75	77	(86)	69	(80)	(79)	86	65	83	78	81	63	92	79
11–20	73	42	—	—	88	62	79	76	—	—	—	—	93	75	78	82	90	72	84	82	91	76	85	84	80	60	86	76
21–31	74	34	—	—	79	43	67	63	—	—	—	—	94	60	74	76	90	69	81	80	89	64	81	78	72	39	81	64
IX 1–10	71	34	—	—	80	41	63	61	82	49	69	67	93	58	72	74	91	65	74	77	86	58	76	73	60	35	77	57
11–20	76	35	—	—	78	51	68	66	84	54	68	69	92	57	71	73	88	65	80	78	90	55	78	74	64	39	72	59
21–30	66	27	—	—	76	43	59	59	80	51	69	67	92	(56)	(68)	(72)	83	59	78	73	84	57	77	73	71	54	83	69
X 1–10	72	28	—	—	79	52	67	66	82	44	66	64	93	53	67	71	89	63	74	76	87	54	78	73	80	56	79	72
11–20	70	28	—	—	80	58	70	69	77	41	56	58	(83)	(47)	(68)	(66)	85	56	66	69	83	46	74	68	77	45	83	68
21–31	74	34	—	—	84	62	74	74	77	44	61	60	88	(57)	77	(74)	89	55	66	70	83	54	76	71	68	42	77	62
XI 1–10	73	29	—	—	83	64	78	75	82	45	69	65	(91)	(64)	(83)	(79)	92	56	74	74	82	55	80	72	72	(44)	80	66
11–20	74	32	—	—	83	60	73	72	78	45	65	63	87	52	(70)	70	92	62	76	77	86	59	75	73	78	61	80	73
21–30	91	64	—	—	90	(74)	84	(83)	86	74	87	83	93	(71)	(85)	(83)	94	80	81	85	86	76	91	84	91	78	93	87
XII 1–10	72	40	—	—	88	53	77	73	80	52	77	70	79	(64)	—	—	87	77	81	82	83	61	74	73	72	44	81	66
11–20	75	37	—	—	89	60	80	76	76	50	76	68	84	(65)	—	—	88	66	83	79	79	55	75	70	76	53	84	71
21–31	76	33	—	—	89	58	81	76	79	47	71	66	(81)	(59)	—	—	85	54	85	75	76	53	76	68	(81)	58	83	(74)

	36 Rubja				37 Ruasa				38 Kigali				40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema			
	7a[1]	2p	9p	7.2.9[1]	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7^{30}a	2p[2]	9p	7^{30}.2.9[2]
I 1–10	78	54	82	71	88	(62)	79	76	—	—	—	—	82	53	—	—	89	71	83	81	88	58	85	69	86	80
11–20	81	62	82	75	90	(54)	81	75	—	—	—	—	85	57	—	—	90	70	88	83	91	68	88	70	86	82
21–31	85	59	85	76	91	64	85	80	—	—	—	—	85	61	—	—	89	70	86	82	90	71	91	76	88	85
II 1–10	78	65	82	75	84	(50)	73	69	—	—	—	—	86	61	—	—	91	70	83	81	88	71	86	73	85	81
11–20	77	58	80	72	85	56	75	72	—	—	—	—	88	62	—	—	88	76	91	85	88	(61)	89	77	89	85
21–28	85	65	88	79	90	(73)	89	84	—	—	—	—	90	73	—	—	90	79	88	86	90	58	87	67	88	81
III 1–10	82	64	87	78	91	66	86	81	—	—	—	—	89	64	—	—	91	71	88	83	89	56	85	73	89	82
11–20	86	74	89	83	90	65	85	80	—	—	—	—	89	61	—	—	90	71	88	83	(92)	(73)	86	77	88	84
21–31	89	73	92	85	91	73	89	84	—	—	—	—	88	64	—	—	92	74	90	85	95	64	89	73	91	84
IV 1–10	93	79	93	89	89	74	88	84	—	—	—	—	90	64	—	—	92	81	89	87	92	72	88	70	86	81
11–20	91	(80)	92	88	92	(75)	90	86	—	—	—	—	90	55	—	—	87	69	87	81	(91)	(59)	84	64	82	77
21–30	88	70	93	84	92	73	90	85	—	—	—	—	88	57	82	76	85	58	82	75	88	52	82	60	81	75
V 1–10	87	79	93	86	93	70	88	84	—	—	—	—	90	62	87	80	90	80	91	87	(91)	56	88	71	87	82
11–20	92	(76)	90	86	95	(76)	92	87	—	—	—	—	90	65	88	81	91	71	89	84	(89)	(52)	83	67	80	76
21–31	83	69	86	79	88	57	84	77	—	—	—	—	85	55	78	73	—	—	—	—	(89)	(55)	68	56	71	65
VI 1–10	73	64	80	72	85	(56)	79	74	—	—	—	—	(83)	(52)	(72)	(69)	82	53	82	72	92	65	65	53	62	60
11–20	73	62	86	74	84	(61)	78	74	—	—	—	—	80	49	69	66	78	50	76	68	(93)	(56)	62	56	64	61
21–30	79	64	87	76	89	58	84	77	—	—	—	—	75	43	68	62	79	46	69	65	(86)	(38)	64	63	67	65
VII 1–10	62	50	80	64	82	47	76	68	—	—	—	—	77	39	57	57	81	46	70	65	(75)	(44)	66	55	66	62
11–20	66	52	75	65	(79)	(43)	73	(65)	—	—	—	—	78	42	62	60	74	48	68	63	81	57	62	52	60	58
21–31	71	53	79	68	71	40	65	59	—	—	—	—	68	36	54	53	66	42	63	57	(73)	36	58	48	60	55
VIII 1–10	73	(54)	72	66	78	42	72	64	—	—	—	—	(71)	(52)	(63)	(62)	69	53	67	63	79	42	55	50	61	56
11–20	92	72	94	86	85	54	78	72	—	—	—	—	—	—	—	—	69	51	75	65	77	52	55	49	57	54
21–31	86	72	84	81	84	50	79	71	—	—	—	—	—	—	—	—	64	44	73	60	82	31	52	48	58	53
IX 1–10	81	64	74	73	(76)	(40)	(69)	(62)	—	—	—	—	—	—	—	—	62	44	70	58	—	—	—	—	—	—
11–20	74	62	79	72	78	53	79	70	—	—	—	—	—	—	—	—	62	48	71	60	—	—	—	—	—	—
21–30	80	(63)	83	75	83	50	78	70	—	—	—	—	(68)	(42)	(60)	(57)	66	51	70	62	—	—	—	—	—	—
X 1–10	(86)	(78)	(94)	(86)	89	(66)	89	81	—	—	—	—	82	57	81	73	83	64	78	75	—	—	—	—	—	—
11–20	—	—	—	—	87	(54)	75	(72)	—	—	—	—	71	40	65	59	68	72	81	74	—	—	—	—	—	—
21–31	78	66	87	77	89	(67)	85	80	83	53	73	70	77	53	73	68	78	59	69	69	72	30	—	—	—	—
XI 1–10	82	67	87	79	88	(70)	87	82	84	72	79	78	81	56	83	73	80	68	76	75	67	(32)	64	63	65	64
11–20	—	—	—	—	91	(71)	90	(84)	89	74	90	84	85	65	82	77	87	72	84	81	90	(54)	92	78	86	85
21–30	91	(76)	97	88	91	(71)	88	83	94	67	89	84	89	69	82	80	90	73	86	83	94	(80)	86	76	85	82
XII 1–10	69	(55)	91	72	91	52	79	74	87	58	80	75	86	64	84	78	91	67	85	81	93	56	84	70	85	80
11–20	88	(79)	95	88	88	60	82	76	92	60	86	79	87	67	80	78	90	78	88	85	97	81	88	73	88	83
21–31	90	78	97	88	87	(62)	83	77	86	48	85	73	88	67	85	80	89	76	89	85	(96)	(69)	89	78	(87)	85

1) Januar und Februar 7^{15}a, 2p, 9p. — 2) November und Dezember 7^{30}a, 1^{30}p, 9p.

Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.

	48				50				51					52		53				54		55			
	Bismarckburg				Nyembe-Bulungwa				Tabora					Kilimatinde		Dodoma				Iringa		Kidugala			
	7a	2p	9p	7.2.9	6a[1]	2p	8p[1]	6.2.8[1]	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	(67)	(62)	(75)	(68)	86	42	70	66	—	80	51	72	68	84	(54)	(87)	(50)	(67)	(68)	78	(48)	83	54	90	76
11–20	(74)	(72)	(74)	(73)	92	55	84	77	—	93	66	84	81	88	52	90	64	81	78	88	(63)	89	66	89	81
21–31	(73)	(66)	(78)	(72)	94	57	88	80	(79)	91	60	86	79	90	(71)	92	73	84	83	89	66	90	76	89	85
II 1–10	79	(68)	77	75	94	60	83	79	84	97	60	92	83	92	73	92	73	88	84	86	70	90	75	92	85
11–20	76	65	74	72	94	53	79	75	73	92	55	75	74	83	(48)	93	74	91	86	86	46	86	62	87	78
21–28	76	66	76	73	93	49	79	74	76	93	49	81	75	84	47	90	61	75	75	80	34	85	54	84	74
III 1–10	75	65	76	72	92	58	81	77	76	92	52	81	75	91	(59)	90	75	—	—	87	57	83	62	91	79
11–20	75	67	69	71	95	58	87	80	78	95	58	82	78	94	67	95	80	—	—	90	(57)	90	67	90	82
21–31	75	68	79	74	(95)	69	90	(85)	83	95	63	89	83	94	70	92	83	—	—	90	70	89	72	91	84
IV 1–10	75	65	74	71	96	75	94	88	82	94	63	87	82	90	68	92	80	—	—	85	68	82	68	88	80
11–20	71	59	69	66	90	53	80	75	70	86	51	76	71	88	74	92	70	—	—	84	61	89	74	93	86
21–30	66	57	70	64	84	50	79	71	65	79	46	70	65	(93)	(66)	87	76	—	—	83	56	88	66	90	82
V 1–10	72	57	73	68	91	58	89	79	63	80	45	62	62	92	62	92	68	—	—	84	55	85	57	85	76
11–20	67	52	63	61	87	52	81	73	65	80	46	68	65	93	63	90	72	—	—	84	64	88	55	86	77
21–31	62	53	63	59	88	44	76	69	53	71	37	53	54	88	(60)	81	61	—	—	74	52	92	47	81	73
VI 1–10	(56)	(47)	(54)	(52)	—	—	—	—	49	70	35	46	50	82	53	75	60	—	—	66	55	(91)	(54)	(85)	(77)
11–20	57	45	52	51	—	—	—	—	48	67	34	45	49	(85)	(50)	74	59	—	—	68	40	—	—	—	—
21–30	59	50	53	54	—	—	—	—	50	69	36	46	50	(89)	(50)	85	60	—	—	—	—	84	44	77	68
VII 1–10	61	53	54	56	76	33	60	56	45	63	33	42	46	67	48	72	58	—	—	59	32	78	40	70	62
11–20	67	60	58	61	78	36	56	57	(49)	(69)	(38)	(44)	(50)	(87)	(57)	86	64	—	—	71	43	80	52	84	72
21–31	67	61	54	61	74	35	52	54	(45)	(61)	(32)	(36)	(43)	(85)	(47)	88	65	—	—	72	37	83	52	82	72
VIII 1–10	68	64	61	64	—	—	—	—	45	65	33	39	46	—	—	89	65	—	—	71	37	80	44	82	69
11–20	71	68	69	69	—	—	—	—	47	68	35	40	48	78	49	84	(65)	—	—	70	40	83	52	85	73
21–31	73	76	75	75	—	—	—	—	46	65	34	38	46	81	(46)	88	58	—	—	69	44	84	60	85	76
IX 1–10	61	60	57	59	—	—	—	—	46	63	36	39	46	73	—	(89)	(64)	—	—	57	40	82	55	81	73
11–20	49	55	64	56	—	—	—	—	49	66	38	42	49	73	—	88	59	—	—	67	40	77	48	79	68
21–30	45	57	61	54	—	—	—	—	44	61	36	36	44	(80)	—	(87)	58	—	—	69	24	80	34	72	62
X 1–10	59	62	66	62	(70)	(28)	(51)	(50)	50	66	40	44	50	—	—	89	73	—	—	68	33	80	47	78	68
11–20	47	55	58	53	(60)	(28)	(56)	(48)	47	66	38	36	47	—	—	89	77	—	—	57	(28)	81	39	76	65
21–31	51	62	63	59	64	(35)	49	50	53	69	45	47	53	—	—	90	80	—	—	65	(48)	82	49	77	70
XI 1–10	54	56	60	56	(57)	(32)	49	(46)	57	72	48	50	57	(79)	(45)	92	80	—	—	—	—	82	45	79	69
11–20	68	66	72	68	(74)	(56)	(73)	(68)	68	81	59	68	69	78	50	(89)	(78)	—	—	63	35	79	44	77	67
21–30	83	72	81	79	92	(85)	89	(89)	84	95	72	88	85	95	78	(95)	(86)	—	—	84	59	92	60	88	80
XII 1–10	76	(69)	(78)	(74)	(80)	(44)	66	(63)	64	76	48	64	63	83	57	92	(81)	—	—	78	62	84	52	82	73
11–20	72	70	76	73	88	—	(79)	—	77	88	62	77	76	84	61	93	(86)	—	—	83	65	83	58	86	75
21–31	79	61	75	71	(89)	—	(81)	—	77	89	58	84	77	89	(67)	—	—	—	—	84	57	90	61	88	79

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p.

	56				57				58				59					60			
	Magoje				Neu-Langenburg				Rutenganio				Tandala					Ibo			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	84	65	88	79	85	73	89	82	82	74	88	82	—	87	66	85	79	85	62	78	75
11–20	89	72	88	83	85	76	85	82	82	67	89	79	—	93	80	90	88	82	62	78	74
21–31	78	71	85	78	80	77	83	80	81	70	84	78	—	89	78	92	87	88	64	84	79
II 1–10	(83)	(75)	(87	(81)	86	79	91	85	85	69	89	81	—	94	83	94	90	89	73	88	83
11–20	(83)	(75)	(89)	(82)	92	85	90	89	91	(70)	91	84	—	94	75	90	86	90	71	86	82
21–28	84	63	86	78	91	80	92	87	87	(70)	88	82	—	84	72	88	82	93	72	84	83
III 1–10	79	74	89	81	87	80	91	86	(86)	(69)	(89)	(81)	—	92	77	91	87	91	66	86	81
11–20	85	75	88	83	87	83	90	87	86	(75)	91	(84)	—	92	78	91	87	92	71	87	83
21–31	86	81	90	86	93	94	96	94	94	(88)	95	92	—	96	91	96	94	89	69	86	82
IV 1–10	—	—	(92)	—	96	90	93	93	95	78	96	90	—	96	90	97	94	87	64	86	79
11–20	80	61	86	76	97	89	94	93	96	(82)	94	91	—	92	79	92	88	(88)	(55)	(82)	(75)
21–30	86	94	89	80	98	88	92	93	95	80	93	90	—	90	79	96	88	90	70	88	82
V 1–10	86	67	90	81	97	87	91	92	96	(76)	92	88	—	89	75	92	85	(93)	(68)	(88)	(83)
11–20	81	59	85	75	95	89	94	93	96	(81)	94	90	84	90	74	90	85	92	61	87	80
21–31	76	51	80	69	95	74	88	85	88	(67)	90	82	83	91	69	91	84	86	57	83	75
VI 1–10	75	46	78	66	91	83	91	88	89	(68)	91	82	85	91	73	94	86	80	52	77	69
11–20	65	42	67	58	91	77	89	86	91	65	90	82	80	89	61	90	80	79	55	81	72
21–30	(73)	(40)	(75)	(63)	96	82	94	91	92	68	96	85	80	88	67	89	81	82	54	80	72
VII 1–10	53	36	60	50	93	79	89	87	93	67	91	84	82	92	63	90	82	78	54	77	70
11–20	72	40	76	63	92	80	94	89	90	71	91	84	78	87	64	87	79	83	52	80	72
21–31	72	41	78	64	93	71	83	82	(90)	(61)	(84)	(78)	72	80	54	80	71	(86)	(66)	(87)	(80)
VIII 1–10	—	—	—	—	93	69	83	82	91	(57)	84	77	75	87	53	85	75	87	58	81	76
11–20	(74)	(37)	(71)	(60)	94	74	90	86	92	(57)	88	79	(75)	84	52	87	74	84	56	81	74
21–31	71	42	74	63	91	75	84	84	89	(60)	83	78	72	83	54	81	73	87	63	83	77
IX 1–10	73	43	75	64	95	79	89	88	91	66	89	82	75	84	60	87	77	—	—	—	—
11–20	(72)	(40)	(75)	(62)	96	81	89	89	92	(63)	84	79	71	80	56	82	73	—	—	—	—
21–30	43	27	54	42	78	59	80	72	70	38	(63)	57	60	78	29	70	59	—	—	—	—
X 1–10	65	39	73	59	81	65	85	77	—	—	—	—	67	82	45	77	68	—	—	—	—
11–20	58	32	64	51	87	74	78	80	(72)	(36)	(59)	(56)	61	74	42	68	61	—	—	—	—
21–31	63	35	71	56	88	76	92	82	78	40	62	60	60	74	39	65	59	—	—	—	—
XI 1–10	69	38	74	60	(81)	(54)	(83)	(72)	(77)	51	69	66	65	75	44	70	63	—	—	—	—
11–20	74	52	75	67	87	71	84	81	89	58	83	77	79	83	74	87	81	—	—	—	—
21–30	91	76	86	84	(89)	(85)	(86)	(87)	86	(70)	86	80	83	89	76	87	84	—	—	—	—
XII 1–10	70	56	81	69	83	72	84	80	91	(62)	86	80	74	81	67	79	76	—	—	—	—
11–20	78	66	83	76	—	—	—	—	89	67	85	80	81	85	72	89	82	—	—	—	—
21–31	88	65	88	80	84	85	80	83	86	73	90	83	83	90	78	89	86	—	—	—	—

Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.

	3				6		7				10		11				12				13			
	Buiko				Ras Kasone		Amani				Kwa-Mdoë		Mandera				Bagamoyo				Daressalam			
	6a	2p[1]	8p[1]	6.2.8[1]	7a	2p	7a	2p	8p	7.2.8	7a	2p	6a[2]	12^{30}p[2]	7p	6.12^{30}.7	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	(3.8)	(4.5)	(5.6)	(4.6)	—	—	1.3	3.0	1.9	2.1	(0.3)	(2.0)	0.5	3.1	—	—	2.7	4.0	3.9	3.5	1.6	2.7	3.6	2.6
11–20	2.2	4.0	6.1	4.1	(2.6)	(5.8)	1.3	3.3	1.6	2.0	0.4	2.5	0.7	3.5	—	—	3.6	4.4	3.9	4.0	1.8	2.4	4.3	2.8
21–31	2.0	3.0	3.2	2.7	2.5	5.2	1.4	2.7	1.9	2.0	0.7	1.9	0.8	3.1	—	—	2.7	2.9	2.2	2.6	1.6	2.3	3.2	2.4
II 1–10	2.9	3.3	4.1	3.4	3.1	6.3	1.2	3.0	1.6	1.9	0.6	2.2	0.7	3.2	—	—	3.3	3.7	4.1	3.7	2.3	2.5	3.1	2.6
11–20	3.5	3.8	6.0	4.4	2.0	4.9	1.3	3.1	1.2	1.9	1.4	1.9	1.4	3.8	—	—	2.6	3.0	3.4	3.0	1.6	1.9	3.3	2.3
21–28	2.0	3.2	3.5	2.9	1.8	4.2	1.2	3.1	1.0	1.8	0.5	2.4	1.0	3.8	—	—	1.6	2.8	3.2	2.5	1.1	2.2	2.9	2.1
III 1–10	0.7	1.3	2.4	1.5	1.3	4.2	1.0	2.2	1.0	1.4	0.6	3.3	0.8	3.1	—	—	1.2	1.8	3.3	2.1	1.2	3.2	1.7	2.0
11–20	0.7	1.2	1.5	1.1	1.7	4.1	1.0	2.0	1.1	1.4	0.9	2.3	0.7	2.4	—	—	1.1	2.1	1.8	1.7	1.3	2.7	2.3	2.1
21–31	0.3	(2.7)	1.6	1.5	(1.7)	(4.9)	1.0	2.2	1.3	1.5	0.5	3.7	1.0	1.9	—	—	1.0	2.0	2.0	1.7	1.2	3.1	2.7	2.3
IV 1–10	1.1	3.3	2.2	2.2	1.8	(4.3)	1.2	1.7	1.3	1.4	0.9	3.0	0.9	1.9	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	1.6	1.6
11–20	0.9	2.7	0.4	1.3	(2.7)	(3.8)	1.7	2.2	1.8	1.9	1.0	3.1	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	2.2	2.1
21–30	0.5	2.7	1.3	1.5	1.9	(3.4)	1.7	2.0	1.5	1.7	0.8	2.3	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.7	1.6
V 1–10	1.1	2.6	(0.4)	1.4	2.5	3.7	1.4	2.1	1.4	1.6	1.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.6	1.8	1.9
11–20	0.4	2.9	(0.6)	(1.3)	(2.7)	(4.0)	1.9	1.9	2.2	2.0	1.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	2.1	2.2
21–31	1.4	2.9	(0.4)	1.6	(2.6)	(5.2)	2.4	2.6	1.4	2.1	1.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	1.7	1.8
VI 1–10	1.4	3.5	1.6	2.2	(2.1)	4.4	3.4	3.8	1.3	2.8	0.8	4.6	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	1.4	3.7	1.9	2.3
11–20	1.7	2.7	0.4	1.6	2.2	(4.8)	3.8	2.7	2.2	2.9	1.2	3.8	1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.7	1.7	2.0
21–30	0.9	3.2	0.4	1.5	2.3	(3.8)	1.9	2.8	2.7	2.5	0.7	3.5	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	1.1	2.9	1.3	1.8
VII 1–10	1.4	5.4	1.2	2.7	(2.5)	—	4.0	3.3	0.6	2.6	0.8	3.9	1.0	2.4	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.0	2.5
11–20	(2.1)	6.2	(1.8)	(3.4)	(2.2)	—	2.3	2.3	1.9	2.2	1.1	4.9	0.9	1.6	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6	1.9	2.2
21–31	0.2	4.9	0.5	1.8	2.0	(4.5)	0.8	1.9	1.5	1.4	0.9	4.0	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	2.1	1.9
VIII 1–10	1.3	5.0	1.3	2.5	1.8	(4.2)	1.1	3.1	1.3	1.8	1.1	4.0	1.0	1.3	1.1	1.1	—	—	—	—	1.5	3.3	1.8	2.2
11–20	1.1	3.4	0.7	1.7	2.1	(3.9)	1.8	3.3	1.9	2.3	1.3	4.7	1.0	1.3	1.0	1.1	—	—	—	—	1.6	3.0	1.6	2.1
21–31	1.1	3.9	0.5	1.8	3.7	—	1.7	3.3	1.7	2.2	1.7	3.0	0.9	2.0	1.0	1.3	—	—	—	—	1.3	3.9	1.5	2.2
IX 1–10	1.1	4.4	1.0	2.2	2.9	—	2.3	(2.9)	1.6	2.3	0.9	3.4	1.0	2.3	1.8	1.7	—	—	—	—	1.5	3.9	2.1	2.5
11–20	1.2	4.0	1.0	2.1	2.7	—	2.2	2.6	2.1	2.3	1.3	2.4	0.9	2.4	2.0	1.8	—	—	—	—	1.8	4.2	1.5	2.5
21–30	0.8	4.0	1.4	2.1	2.3	(4.8)	1.0	2.6	1.2	1.6	0.7	4.3	1.0	2.2	1.4	1.5	—	—	—	—	1.4	4.1	2.2	2.6
X 1–10	0.4	3.4	1.4	1.7	2.1	(4.1)	0.8	3.3	1.8	2.0	0.9	3.4	0.9	2.2	2.3	1.8	—	—	—	—	1.6	4.1	2.4	2.7
11–20	0.4	2.9	2.2	1.8	1.9	4.2	1.6	3.3	1.8	2.2	0.6	3.6	1.0	2.4	2.1	1.8	—	—	—	—	1.2	3.1	1.9	2.1
21–31	0.6	3.2	1.7	1.8	1.4	—	2.3	3.3	1.7	2.4	0.4	2.5	0.9	2.1	2.3	1.8	—	—	—	—	1.3	3.6	1.9	2.3
XI 1–10	0.7	3.6	1.8	2.0	(1.6)	(4.0)	1.4	2.8	1.7	2.0	0.3	3.5	0.9	2.3	1.9	1.7	—	—	—	—	1.3	4.2	2.1	2.5
11–20	1.0	(2.9)	2.3	2.1	1.3	3.7	1.2	3.4	1.5	2.0	0.6	2.4	0.9	1.8	2.9	1.9	—	—	—	—	1.0	3.3	2.2	2.2
21–30	1.6	2.6	(1.6)	1.9	2.7	3.8	1.1	2.2	1.6	6.6	0.5	1.9	1.1	2.5	2.2	1.9	—	—	—	—	1.4	2.7	2.4	2.2
XII 1–10	1.6	3.2	2.2	2.3	3.2	4.6	0.9	2.7	1.3	1.6	0.2	1.7	1.0	2.5	1.6	1.7	—	—	—	—	1.2	1.7	2.5	1.8
11–20	1.9	4.3	3.7	3.3	2.7	5.3	1.5	2.6	2.4	2.2	0.3	1.7	1.0	1.8	1.4	1.4	—	—	—	—	1.2	1.7	2.5	1.8
21–31	2.4	(4.2)	2.8	(3.1)	2.7	4.6	1.8	3.2	2.4	2.5	0.7	3.0	1.1	1.7	2.1	1.6	—	—	—	—	1.1	1.8	2.6	1.8

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Bis Juli 7a, 2p.

	14		15	16		17		18				19		20				21				22			
	Kisserawe		Myombo	Morogoro		Mohoro		Logeloge				Mahenge		Kilwa				Liwale				Lindi			
	7a	2p	7a	7a	2p	7a	2p	7a	2p[3]	9p[3]	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7p	7.2.7	7a	2p[4]	7^{30}p[4]	7.2.7^{30} [4]
I 1–10	1.8	4.3	1.6	2.7	2.3	0.1	3.4	1.8	—	3.5	—	3.2	4.0	(1.5)	(1.8)	(2.2)	(1.8)	2.6	2.4	2.5	2.5	1.5	4.4	2.4	2.8
11–20	2.5	5.0	1.2	2.4	2.5	0.1	2.4	1.5	—	3.2	—	3.2	3.5	1.2	2.1	3.6	2.3	2.4	2.1	1.9	2.1	1.7	3.2	2.0	2.3
21–31	2.5	4.4	0.2	1.1	(2.0)	0.0	3.1	1.1	—	1.6	—	3.1	3.5	1.7	2.5	2.5	2.2	3.1	3.0	2.8	3.0	1.9	3.8	2.1	2.6
II 1–10	2.7	3.6	0.2	1.8	1.7	1.3	2.5	1.0	—	2.1	—	2.2	3.0	1.5	3.0	3.0	2.5	2.1	—	3.7	—	1.3	4.0	1.9	2.4
11–20	1.1	3.4	0.9	(2.2)	(1.9)	0.5	3.2	1.0	—	2.3	—	3.0	3.3	(1.6)	(2.4)	(2.2)	(2.1)	1.2	—	3.1	—	1.8	4.8	2.5	3.0
21–28	1.0	3.5	1.7	1.5	2.4	1.0	2.5	1.0	—	3.0	—	3.4	3.0	1.4	2.8	2.5	2.2	2.6	—	3.2	—	2.8	4.5	1.4	2.9
III 1–10	1.2	2.6	0.8	0.6	1.8	0.6	2.5	1.0	—	1.5	—	1.7	2.8	1.3	3.0	1.9	2.1	1.8	1.8	2.3	2.0	2.1	3.3	1.5	2.3
11–20	1.2	2.7	1.3	1.2	2.5	1.0	2.8	1.0	—	1.0	—	1.7	(3.0)	1.6	2.8	2.2	2.2	2.1	1.6	2.2	2.0	2.8	3.5	1.2	2.5
21–31	0.5	2.1	1.1	0.7	2.2	1.1	3.3	1.0	—	1.0	—	4.0	3.1	1.3	2.9	1.7	2.0	1.7	2.3	2.0	2.0	2.4	3.8	1.7	2.7
IV 1–10	1.0	2.5	0.3	0.9	1.6	0.5	3.4	1.0	—	1.1	—	2.8	3.1	2.4	4.2	2.6	3.1	3.0	2.4	2.6	2.7	3.4	3.3	2.4	3.0
11–20	2.4	2.9	0.4	1.9	1.8	1.0	4.5	0.8	(3.5)	(2.0)	—	3.0	4.0	3.0	4.7	2.2	3.3	2.9	3.7	3.7	3.4	2.7	3.7	3.1	3.2
21–30	1.2	1.6	0.6	(2.2)	(1.5)	1.0	3.4	0.5	2.7	—	—	3.0	3.9	2.0	3.6	1.6	2.4	1.9	2.8	2.9	2.5	3.6	3.9	3.1	3.5
V 1–10	1.2	1.9	0.2	2.6	2.4	—	—	0.9	2.6	—	—	2.9	3.4	1.8	4.4	1.7	2.6	2.2	1.5	2.7	2.1	3.0	3.0	2.3	2.8
11–20	2.1	1.9	0.3	3.1	3.6	—	—	0.8	2.7	—	—	4.1	4.4	2.4	3.6	1.8	2.6	2.1	2.4	3.6	2.7	3.5	3.6	2.7	3.3
21–31	1.1	1.9	0.9	2.4	2.5	—	—	0.5	2.5	—	—	3.5	3.7	1.5	3.0	1.4	2.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.3	4.2	3.7	3.8
VI 1–10	1.8	(3.0)	0.8	3.2	3.6	—	—	1.1	1.5	—	—	4.2	3.9	2.1	3.2	1.9	2.4	2.3	2.6	2.4	2.4	3.8	4.7	2.7	3.7
11–20	2.5	(2.3)	0.5	3.7	4.1	—	—	1.1	1.1	—	—	4.8	3.5	1.3	3.8	2.0	2.4	2.2	3.5	2.8	2.8	3.1	4.3	2.8	3.4
21–30	1.8	—	1.8	2.9	(3.5)	—	—	1.0	1.7	—	—	3.6	3.8	1.7	3.5	2.6	2.6	2.3	3.7	3.4	3.1	2.6	4.8	3.0	3.5
VII 1–10	2.7	—	0.1	3.5	4.8	—	—	1.0	1.8	—	—	3.7	3.8	2.3	3.4	2.9	2.9	2.8	3.3	3.7	3.3	3.2	4.5	4.0	3.9
11–20	1.7	(3.5)	0.0	3.3	5.6	—	—	1.0	1.7	—	—	3.5	3.7	1.6	3.8	2.5	2.6	3.0	3.1	3.7	3.3	2.8	4.8	3.7	3.8
21–31	1.4	(2.3)	0.1	3.0	5.2	—	—	1.1	1.7	—	—	3.5	4.2	1.6	3.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.7	2.4	4.7	3.4	3.5
VIII 1–10	1.2	3.0	—	1.7	2.6	—	—	0.8	2.6	2.3	1.9	3.4	4.0	1.5	2.6	1.9	2.0	2.3	3.1	2.7	2.7	3.3	5.0	2.9	3.7
11–20	—	—	—	3.1	5.0	—	—	0.9	2.9	2.3	2.0	3.5	4.0	1.0	3.5	2.7	2.4	1.5	2.2	1.7	1.8	2.1	4.6	3.5	3.4
21–31	1.4	2.7	—	3.4	4.8	—	—	1.0	(3.6)	3.3	2.6	3.5	4.9	1.3	2.8	2.1	2.1	1.5	1.7	2.8	2.0	3.0	3.9	2.7	3.2
IX 1–10	2.0	3.2	—	2.1	3.7	—	—	1.1	(3.4)	2.9	2.5	4.0	3.7	1.8	4.6	3.0	3.1	2.7	2.7	3.2	2.9	3.5	3.9	2.8	3.4
11–20	1.3	4.0	—	2.8	4.0	—	—	0.4	2.3	3.2	2.0	4.4	2.9	2.2	3.9	2.5	2.9	2.0	2.9	3.9	2.9	2.6	4.5	2.8	3.3
21–30	1.2	4.1	—	4.1	(5.8)	—	—	0.5	1.9	3.2	1.9	3.7	4.0	1.9	3.3	1.6	2.3	2.1	3.0	4.1	3.1	1.8	4.2	2.5	2.8
X 1–10	1.1	3.7	—	—	—	—	—	0.8	3.3	(3.0)	2.4	4.4	4.0	2.0	3.9	2.6	2.8	2.4	4.3	3.9	3.5	1.8	4.1	3.0	3.0
11–20	1.1	2.7	—	—	—	—	—	0.5	3.2	3.7	2.5	4.8	3.9	1.5	3.6	2.8	2.6	2.0	1.3	2.3	1.9	2.3	4.5	2.5	3.1
21–31	1.2	(2.9)	—	—	—	—	—	0.4	(3.1)	3.7	2.4	3.7	4.4	1.7	4.1	2.0	2.6	2.9	2.9	3.1	3.0	3.1	4.6	3.0	3.6
XI 1–10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	1.8	2.7	2.7	2.4	2.6	2.6	2.3	2.5	2.0	4.6	2.4	3.0
11–20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	1.0	2.0	1.8	1.6	1.9	2.1	3.3	2.4	1.4	5.0	2.2	2.9
21–30	(1.1)	(2.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	1.8	2.0	2.0	1.9	2.6	3.4	2.9	3.0	2.2	4.3	2.2	2.9
XII 1–10	(1.1)	(2.6)	—	—	—	—	—	0.6	1.1	(0.6)	(0.8)	2.3	2.6	1.3	4.0	3.0	2.8	3.0	2.9	3.2	3.0	1.7	4.6	2.3	2.9
11–20	1.3	2.3	—	—	—	—	—	0.3	1.9	0.8	1.0	3.0	3.5	1.7	3.9	3.2	2.9	2.3	2.2	3.8	2.8	2.3	4.1	2.6	3.0
21–31	1.3	(2.1)	—	—	—	—	—	(0.3)	(1.5)	(0.7)	(0.8)	2.6	2.9	1.5	3.7	2.7	2.6	2.5	3.7	2.8	3.0	1.7	4.0	3.1	2.9

3) 1. Januar bis 16. April 7a, 7p, 17. bis 30. April 7a, 2p, Mai bis Juli 7a, 3p. — 4) Bis Februar 7a, 3p, 8p, März und April 7a, 2p, 8p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

	23 Kilindi				24 Ssongea				25 Ufiome		26 Kondoa-Irangi			
	7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	7a	2p	9p¹)	7.2.9¹)	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	—	—	—	—	4.3	5.6	2.2	4.0	2.0	2.5	2.3	3.2	3.6	3.0
11–20	—	—	—	—	1.7	3.4	0.8	2.0	1.4	2.9	2.1	3.2	1.8	2.4
21–31	—	—	—	—	3.0	4.5	2.3	3.2	1.7	3.5	2.1	3.0	1.8	2.3
II 1–10	—	—	—	—	1.2	3.5	0.9	1.9	1.4	2.9	2.0	3.3	2.5	2.6
11–20	—	—	—	—	1.6	2.2	1.4	1.7	1.4	2.7	1.9	3.2	3.2	2.8
21–28	—	—	—	—	4.9	4.1	3.4	4.1	2.1	3.1	3.1	3.5	2.9	3.2
III 1–10	—	—	—	—	1.1	2.7	2.2	2.0	2.0	2.5	2.7	3.3	1.9	2.6
11–20	—	—	—	—	1.9	3.2	2.4	2.5	1.9	2.9	2.0	3.3	2.4	2.6
21–31	—	—	—	—	1.9	2.5	2.0	2.2	1.3	2.8	2.4	2.6	1.9	2.3
IV 1–10	—	—	—	—	2.6	4.1	2.6	3.1	2.0	2.3	2.7	3.5	2.1	2.8
11–20	—	—	—	—	4.6	3.6	2.8	3.7	2.4	3.7	2.0	3.4	2.6	2.7
21–30	—	—	—	—	3.3	3.2	4.2	3.6	2.5	2.9	3.4	3.6	3.0	3.3
V 1–10	—	—	—	—	2.1	4.5	2.3	3.0	2.4	2.8	2.7	3.4	—	—
11–20	—	—	—	—	2.0	3.2	2.4	2.5	2.0	3.0	2.2	3.2	—	—
21–31	—	—	—	—	2.0	2.8	1.6	2.2	1.8	2.4	2.8	3.0	—	—
VI 1–10	—	—	—	—	4.0	3.4	2.0	3.1	2.0	3.0	2.5	3.3	—	—
11–20	—	—	—	—	3.6	*4.4*	*2.8*	*3.6*	1.9	3.3	2.1	2.5	—	—
21–30	—	—	—	—	3.8	5.0	(3.0)	*3.9*	2.4	3.2	2.6	3.0	—	—
VII 1–10	2.6	4.0	—	—	4.0	*4.4*	*2.0*	*3.5*	2.1	3.5	2.2	2.4	—	—
11–20	1.4	3.6	—	—	4.0	4.4	2.7	3.7	2.3	3.8	3.2	3.7	—	—
21–31	1.2	2.8	—	—	4.5	5.2	2.5	4.1	2.3	2.7	3.5	3.1	—	—
VIII 1–10	1.6	2.8	—	—	3.4	*4.1*	2.9	*3.5*	1.2	2.7	3.1	3.3	—	—
11–20	1.6	2.9	1.6	2.0	3.7	3.1	(2.6)	*3.1*	1.8	2.5	2.8	3.7	—	—
21–31	1.4	2.4	1.5	1.7	3.9	4.7	4.4	4.3	2.4	3.5	3.5	4.5	—	—
IX 1–10	2.2	2.7	1.7	2.2	4.0	5.4	2.2	3.9	2.0	2.9	3.5	3.1	—	—
11–20	1.6	2.8	1.4	1.9	4.2	5.0	2.7	4.0	2.0	3.8	4.7	3.8	—	—
21–30	1.3	2.1	1.0	1.5	4.0	5.2	(3.0)	*4.1*	1.4	1.9	3.2	2.9	—	—
X 1–10	1.4	1.5	1.0	1.3	3.8	4.3	3.3	3.8	2.0	2.7	2.7	3.8	—	—
11–20	1.6	1.8	1.0	1.5	3.7	4.2	2.8	3.6	1.9	3.5	3.8	3.9	—	—
21–31	1.8	2.0	1.4	1.7	2.9	4.0	3.6	3.5	1.5	3.5	*3.4*	*3.9*	—	—
XI 1–10	—	—	—	—	3.8	4.3	4.0	4.0	1.5	3.4	4.2	4.2	—	—
11–20	—	—	—	—	3.4	3.6	3.1	3.4	1.9	3.2	3.4	4.0	—	—
21–30	—	—	—	—	2.2	*4.2*	2.6	*3.0*	2.6	3.3	2.1	2.5	—	—
XII 1–10	—	—	—	—	3.6	(3.5)	*3.3*	*3.5*	1.9	2.9	2.7	3.1	—	—
11–20	—	—	—	—	2.6	*4.0*	(2.5)	*3.0*	2.9	3.4	2.5	2.7	—	—
21–31	—	—	—	—	3.1	*3.4*	(3.0)	(3.2)	2.3	3.2	1.8	2.8	—	—

	27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	1.2	*2.6*	1.1	*1.6*	—	—	—	—	2.0	4.6	*1.7*	*2.8*
11–20	1.1	1.7	1.1	1.3	—	—	—	—	1.6	4.8	1.8	2.7
21–31	1.0	1.5	*1.3*	*1.3*	—	—	—	—	*1.4*	(*3.5*)	(*2.8*)	(*2.6*)
II 1–10	1.0	1.3	1.2	1.2	—	—	—	—	1.3	3.3	2.7	2.4
11–20	1.2	3.2	1.6	2.0	—	—	—	—	2.4	3.3	3.2	3.0
21–28	1.0	2.2	1.6	1.6	—	—	—	—	1.6	3.4	3.9	3.0
III 1–10	1.0	2.0	1.3	1.4	—	—	—	—	1.6	3.0	*5.6*	*3.4*
11–20	1.2	*1.7*	*1.1*	*1.3*	—	—	—	—	1.3	3.2	3.8	2.8
21–31	1.2	1.7	1.6	1.5	—	—	—	—	2.4	4.5	4.4	3.7
IV 1–10	0.9	1.8	*1.4*	*1.4*	—	—	—	—	2.1	3.0	4.2	3.1
11–20	1.7	2.0	*1.9*	*1.9*	—	—	—	—	1.7	*3.0*	*3.1*	*2.6*
21–30	1.6	2.1	1.4	1.7	—	—	—	—	2.3	3.3	3.7	3.1
V 1–10	1.2	2.2	1.7	1.7	—	—	—	—	1.9	3.2	4.4	3.2
11–20	1.4	2.1	1.6	1.7	—	—	—	—	3.1	3.3	3.3	3.2
21–31	1.2	2.5	*1.7*	*1.8*	—	—	—	—	1.8	2.5	2.0	2.1
VI 1–10	1.4	*2.0*	2.1	*1.8*	—	—	—	—	(2.2)	(2.1)	(*2.4*)	(*2.3*)
11–20	1.4	2.0	*1.7*	*1.7*	—	—	—	—	2.4	*3.0*	*3.4*	*2.9*
21–30	2.1	2.6	2.3	2.3	—	—	—	—	2.0	*2.6*	(3.1)	*2.6*
VII 1–10	2.1	*2.7*	2.6	*2.5*	—	—	—	—	1.7	3.2	1.9	2.2
11–20	1.5	2.2	1.7	1.8	—	—	—	—	1.9	*2.7*	2.9	*2.5*
21–31	0.9	*2.3*	1.4	*1.6*	—	—	—	—	1.7	(2.4)	(6.8)	(3.6)
VIII 1–10	1.0	*2.2*	0.9	*1.4*	—	—	—	—	2.4	2.9	5.6	3.6
11–20	1.1	2.1	1.2	1.5	—	—	—	—	1.0	*3.7*	5.3	*3.3*
21–31	1.3	*2.2*	1.7	*1.7*	—	—	—	—	*1.9*	*3.8*	6.2	*4.0*
IX 1–10	1.2	2.7	*1.4*	*1.8*	2.9	4.5	3.0	3.5	1.4	3.5	6.2	3.7
11–20	1.0	2.4	*1.4*	*1.6*	2.4	5.0	2.8	3.4	2.0	4.7	7.7	*4.8*
21–30	0.8	2.2	*1.8*	*1.6*	2.0	4.1	1.9	2.7	*1.6*	(3.8)	(8.1)	(4.5)
X 1–10	0.9	*2.4*	1.2	*1.5*	2.0	4.5	2.2	2.9	2.0	*4.9*	*7.7*	*4.9*
11–20	1.3	3.0	1.0	1.8	1.8	3.7	2.8	2.8	(2.8)	(5.6)	(8.4)	(5.6)
21–31	0.8	*2.2*	1.4	*1.5*	1.5	4.2	3.3	3.0	*2.5*	(5.1)	*7.0*	(4.9)
XI 1–10	0.9	2.6	0.9	1.5	1.5	4.1	1.8	2.5	(4.0)	(6.3)	(*7.2*)	(5.8)
11–20	1.0	2.2	1.0	1.4	1.1	4.7	3.3	3.0	2.7	4.8	(4.9)	*4.1*
21–30	*0.8*	(*1.0*)	0.3	(0.7)	1.7	2.6	0.9	1.7	1.8	(4.0)	(1.1)	(2.3)
XII 1–10	1.2	*1.4*	0.9	*1.2*	2.0	3.9	1.6	2.5	*1.4*	(2.6)	—	—
11–20	0.9	1.3	0.6	0.9	2.4	4.0	2.9	3.1	1.1	(2.0)	—	—
21–31	0.8	(1.4)	*0.8*	*1.0*	3.1	3.7	2.8	3.2	(0.9)	(*1.9*)	—	—

1) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

	30 Aruscha				31 Leudorf				33 Marienhof			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	1.0	1.3	1.5	1.3	0.3	3.4	0.8	1.5	1.5	2.5	0.7	1.6
11–20	1.2	1.8	1.2	1.4	0.2	2.5	0.5	1.1	1.6	3.1	2.4	2.4
21–31	*1.9*	*4.0*	*1.3*	*2.4*	0.0	2.6	1.3	1.3	1.5	2.8	1.6	2.0
II 1–10	1.4	2.1	1.4	1.6	0.4	2.5	1.7	1.5	1.9	2.9	1.8	2.2
11–20	1.4	2.8	1.6	1.9	0.2	1.8	0.8	0.9	1.9	3.5	1.6	2.3
21–28	1.5	3.1	1.2	2.0	0.6	2.2	0.2	1.0	2.2	3.5	1.5	2.4
III 1–10	1.1	3.2	1.3	1.9	0.3	1.5	1.2	1.0	2.1	2.9	2.1	2.4
11–20	1.6	2.5	2.2	2.1	0.6	1.4	0.8	0.9	1.8	3.2	*2.3*	*2.4*
21–31	*1.7*	*2.8*	*3.0*	*2.5*	0.7	1.7	0.7	1.1	2.2	2.6	2.0	2.3
IV 1–10	2.5	2.8	1.9	2.4	0.6	1.3	0.6	0.8	2.0	*2.3*	1.5	*1.9*
11–20	2.7	(*2.7*)	(1.9)	(2.4)	0.4	0.7	0.0	0.4	2.6	3.1	*1.3*	*2.3*
21–30	2.1	*2.2*	(1.9)	*2.1*	0.9	2.0	0.2	1.0	2.0	2.5	1.5	2.0
V 1–10	1.6	2.9	1.3	1.9	0.1	1.7	0.6	0.8	2.2	*2.6*	1.4	*2.1*
11–20	2.5	2.8	2.8	2.7	0.1	0.9	0.5	0.5	2.3	2.6	1.5	2.1
21–31	1.4	(2.4)	1.1	*1.6*	0.6	1.4	0.0	0.7	1.8	2.8	1.2	1.9
VI 1–10	1.8	(2.1)	(1.6)	(1.8)	0.7	1.2	0.3	0.7	2.7	4.3	1.5	2.8
11–20	1.5	2.4	1.9	1.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.9	2.8	1.8	2.2
21–30	1.2	2.4	1.1	1.6	0.9	1.8	0.3	1.0	1.8	2.6	1.3	1.9
VII 1–10	1.4	2.4	1.4	1.7	0.7	1.8	0.9	1.1	1.8	2.2	0.8	1.6
11–20	1.4	2.2	1.4	1.7	0.6	1.8	0.5	1.0	2.7	4.3	2.4	3.1
21–31	1.4	2.2	*2.1*	*1.9*	0.5	1.6	1.5	1.2	4.5	5.1	1.9	3.8
VIII 1–10	(1.3)	*2.4*	(1.6)	(1.8)	0.9	1.6	0.5	1.0	2.1	3.4	1.2	2.2
11–20	1.7	*3.7*	3.1	*2.8*	0.0	1.9	0.8	0.9	1.8	*2.4*	1.2	*1.8*
21–31	2.9	4.3	3.3	3.5	0.5	1.9	0.6	1.0	2.2	2.3	1.4	1.9
IX 1–10	3.1	3.7	3.3	3.4	0.2	2.1	0.0	0.8	2.6	3.7	1.5	2.6
11–20	2.4	2.4	3.2	2.7	0.7	1.9	1.3	1.3	3.6	*2.9*	1.8	*2.8*
21–30	2.0	2.2	3.4	2.5	0.2	1.5	1.6	1.1	2.9	*3.4*	1.4	*2.6*
X 1–10	1.4	2.0	2.7	2.0	0.4	2.5	0.6	1.2	1.3	2.5	1.9	1.9
11–20	1.3	2.0	3.3	2.2	1.2	2.6	0.8	1.5	2.4	3.7	*1.3*	*2.5*
21–31	1.9	2.3	2.7	2.3	1.0	1.8	0.9	1.2	2.1	*3.5*	1.2	*2.3*
XI 1–10	1.4	2.4	2.0	1.9	0.5	2.5	0.7	1.2	2.4	*3.3*	1.1	*2.3*
11–20	1.8	1.5	2.9	2.1	0.8	1.0	0.8	0.9	1.9	3.4	0.8	2.0
21–30	1.8	1.9	2.5	2.1	0.4	0.8	0.1	0.4	1.3	*2.8*	*1.0*	*1.7*
XII 1–10	1.3	2.1	1.9	1.8	0.5	2.3	0.9	1.2	2.1	3.2	1.4	2.2
11–20	1.3	1.8	1.8	1.6	0.0	2.3	0.3	0.9	2.0	2.8	0.9	1.9
21–31	*1.3*	*2.1*	*1.8*	*1.7*	0.4	2.5	0.9	1.2	*2.5*	2.5	1.4	*2.1*

	34 Muansa				36 Rubja				38 Kigali			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a²)	2p	9p	7.2.9²)	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	3.3	2.5	1.1	2.3	1.6	2.5	1.6	1.9	—	—	—	—
11–20	1.3	2.2	2.1	1.9	1.5	2.1	1.0	1.5	—	—	—	—
21–31	1.3	2.2	1.1	1.5	1.6	2.5	1.2	1.8	—	—	—	—
II 1–10	2.7	2.7	2.3	2.6	1.4	2.3	*1.8*	*1.8*	—	—	—	—
11–20	1.4	4.8	2.1	2.8	1.6	*3.7*	2.4	*2.6*	—	—	—	—
21–28	1.5	4.2	1.5	2.4	2.1	3.4	1.8	2.4	—	—	—	—
III 1–10	2.2	3.2	2.4	2.6	1.8	2.9	2.5	2.4	—	—	—	—
11–20	1.1	2.4	4.2	2.6	2.2	2.8	1.5	2.2	—	—	—	—
21–31	3.0	3.0	3.1	3.0	2.5	3.1	1.1	2.2	—	—	—	—
IV 1–10	1.5	1.6	1.5	1.5	2.0	*3.3*	*1.8*	*2.4*	—	—	—	—
11–20	1.2	1.8	1.4	1.5	*3.4*	(3.1)	0.7	*2.4*	—	—	—	—
21–30	0.7	4.0	1.3	2.0	3.2	4.1	0.9	2.7	—	—	—	—
V 1–10	1.1	3.2	1.5	1.9	2.3	3.0	1.9	2.4	—	—	—	—
11–20	2.4	3.7	2.6	2.9	3.4	(3.1)	1.5	*2.7*	—	—	—	—
21–31	1.1	3.5	1.5	2.2	1.9	*2.8*	0.5	*1.8*	—	—	—	—
VI 1–10	3.7	3.7	2.1	3.2	*2.9*	*3.8*	1.2	*2.6*	—	—	—	—
11–20	2.1	3.6	2.1	2.6	*2.2*	*3.0*	0.8	*2.0*	—	—	—	—
21–30	1.6	3.5	1.9	2.3	2.3	*2.7*	0.5	*1.8*	—	—	—	—
VII 1–10	3.0	3.6	1.7	2.8	3.3	*2.9*	0.6	*2.3*	—	—	—	—
11–20	2.4	3.9	1.4	2.6	2.6	*3.1*	0.6	*2.1*	—	—	—	—
21–31	2.4	5.2	2.6	3.4	3.5	*3.6*	0.3	*2.4*	—	—	—	—
VIII 1–10	2.9	4.8	1.7	3.2	1.6	(3.1)	0.8	*1.8*	—	—	—	—
11–20	2.4	4.2	1.7	2.8	1.2	2.4	0.5	1.4	—	—	—	—
21–31	1.9	3.1	1.5	2.2	2.4	2.2	0.0	1.5	—	—	—	—
IX 1–10	2.2	3.3	2.0	2.5	3.0	2.8	0.2	2.0	—	—	—	—
11–20	4.1	4.6	2.0	3.6	2.4	4.3	0.4	2.4	—	—	—	—
21–30	2.1	5.7	2.2	3.3	1.5	(2.8)	1.7	*2.0*	—	—	—	—
X 1–10	2.2	3.8	2.0	2.7	1.0	*2.3*	0.9	*1.4*	—	—	—	—
11–20	2.1	4.7	1.4	2.7	1.1	2.3	0.8	1.4	—	—	—	—
21–31	1.7	4.6	1.8	2.7	1.5	*2.6*	0.8	*1.6*	1.0	1.4	1.5	1.3
XI 1–10	1.6	4.9	2.8	3.1	2.2	*2.6*	1.5	*2.1*	1.0	1.8	1.0	1.3
11–20	2.1	4.7	1.9	2.9	1.0	1.2	1.7	1.3	1.0	2.3	1.7	1.7
21–30	1.5	3.6	1.8	2.3	1.1	(2.0)	*1.1*	*1.4*	1.0	3.3	1.6	2.0
XII 1–10	2.1	4.4	1.4	2.6	*1.0*	(2.4)	0.8	*1.4*	1.0	2.0	0.9	1.3
11–20	1.0	4.6	1.3	2.3	1.1	(2.0)	0.9	*1.3*	1.1	1.5	1.0	1.2
21–31	1.3	2.1	1.3	1.5	1.5	1.6	0.7	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2

2) Januar und Februar 7¹⁵a, 2p, 9p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

	40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema.			
	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7³⁰a	2p	9p	7³⁰.2.9
I 1–10	0.5	2.9	—	—	1.5	3.0	1.7	2.1	*0.6*	*1.3*	3.4	3.1	0.7	2.4
11–20	1.3	(3.8)	—	—	1.7	3.0	2.3	2.3	*1.0*	*1.1*	3.6	3.5	0.8	2.6
21–31	0.5	3.4	—	—	2.0	2.2	4.2	2.8	1.1	1.1	2.4	2.5	1.5	2.1
II 1–10	1.2	3.5	—	—	2.2	3.1	3.6	3.0	0.9	1.5	2.7	3.2	0.9	2.3
11–20	0.9	4.4	—	—	2.2	3.0	2.1	2.4	0.9	(1.1)	2.4	3.4	1.6	2.5
21–28	0.8	2.8	—	—	2.4	2.8	2.5	2.5	*0.7*	1.6	3.9	3.9	1.0	2.9
III 1–10	0.8	2.8	—	—	2.3	2.8	2.6	2.6	*0.8*	*1.6*	3.3	3.9	2.6	3.3
11–20	1.1	3.2	—	—	2.4	4.5	4.1	3.7	(*1.0*)	(*1.7*)	3.1	3.7	2.7	3.2
21–31	0.6	3.6	—	—	3.8	3.9	2.4	3.4	*1.1*	1.8	3.2	3.3	2.8	3.1
IV 1–10	0.8	*3.6*	—	—	2.1	2.8	1.1	2.0	*0.8*	1.5	2.8	3.8	2.3	3.0
11–20	0.9	4.2	—	—	1.8	2.3	1.0	1.7	(*0.5*)	(2.4)	3.5	4.0	2.6	3.4
21–30	0.8	4.6	*1.9*	*2.4*	1.7	3.1	1.6	2.1	*1.3*	2.3	2.3	3.4	1.4	2.4
V 1–10	1.0	4.7	2.1	2.6	*2.0*	*1.9*	*1.1*	*1.7*	(0.9)	*1.7*	3.4	3.6	3.0	3.3
11–20	1.5	3.7	1.8	2.3	2.2	2.3	1.5	2.0	(*0.4*)	(*1.6*)	2.3	5.2	2.6	3.4
21–31	1.3	*5.0*	*2.2*	*2.8*	1.6	3.4	2.2	2.4	(1.0)	(1.8)	3.8	5.6	1.3	3.6
VI 1–10	(0.7)	(5.6)	(1.6)	(2.6)	2.4	4.7	2.2	3.1	*1.0*	0.9	5.4	6.5	2.2	4.7
11–20	0.9	5.2	*1.2*	*2.4*	2.2	3.1	1.9	2.4	(0.8)	(1.6)	3.9	6.0	2.8	4.2
21–30	0.6	5.3	1.5	2.5	3.2	4.3	2.2	3.2	(1.0)	(2.1)	4.1	6.1	2.8	4.3
VII 1–10	0.9	5.2	1.2	2.4	3.0	4.0	2.2	3.1	(*0.8*)	(*2.0*)	4.9	6.3	2.9	4.7
11–20	0.7	5.2	*1.2*	*2.3*	2.9	4.3	2.6	3.3	1.0	1.3	3.8	6.0	2.0	3.9
21–31	0.7	5.4	1.1	2.4	3.0	6.8	2.6	4.2	(1.3)	*1.6*	4.0	4.4	2.8	3.7
VIII 1–10	(*0.6*)	(*5.2*)	(*2.0*)	(*2.6*)	3.0	5.1	1.9	3.3	1.0	*2.0*	3.5	5.6	1.5	3.5
11–20	—	—	—	—	2.9	6.5	2.5	4.0	1.0	1.9	2.7	4.5	1.3	2.8
21–31	—	—	—	—	3.0	6.6	2.7	4.1	*0.8*	1.7	2.4	4.4	0.1	2.3
IX 1–10	—	—	—	—	4.0	5.6	3.3	4.3	—	—	—	—	—	—
11–20	—	—	—	—	2.5	5.3	2.6	3.5	—	—	—	—	—	—
21–30	(1.1)	(5.0)	(1.5)	(2.5)	2.4	5.8	3.0	3.7	—	—	—	—	—	—
X 1–10	0.9	*4.4*	*1.6*	*2.3*	2.0	4.5	1.8	2.8	—	—	—	—	—	—
11–20	0.5	4.8	1.5	2.3	2.2	5.4	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—
21–31	0.7	4.6	2.0	2.5	1.5	4.5	2.5	2.9	*1.1*	*2.1*	—	—	—	—
XI 1–10	0.7	4.3	1.8	2.3	1.4	5.2	1.5	2.7	*1.3*	(2.5)	—	—	—	—
11–20	*0.7*	*3.1*	*1.7*	*1.8*	2.1	2.1	1.4	1.9	*0.9*	(1.7)	—	—	—	—
21–30	0.4	3.7	1.5	1.9	1.6	1.9	1.5	1.7	*0.8*	(2.2)	—	—	—	—
XII 1–10	1.0	4.8	2.0	2.6	1.7	2.8	1.4	2.0	0.7	1.6	—	—	—	—
11–20	0.9	3.9	2.2	2.3	3.0	3.3	1.8	2.7	*0.7*	1.6	—	—	—	—
21–31	0.8	3.9	0.9	1.9	2.3	2.4	1.7	2.1	(1.0)	(1.3)	—	—	—	—

	48 Bismarckburg				50 Nyembe-Bulungwa (Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde)				51 Tabora			
	7a	2p	9p	7.2.9	6a¹)	2p	8p¹)	6.2.8¹)	7a²)	2p	9p²)	7.2.9²)
I 1–10	(1.8)	(2.0)	(1.9)	(1.9)	0.5	2.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.4	1.6
11–20	(2.7)	(*2.2*)	*3.1*	(2.7)	0.8	*2.4*	1.2	*1.5*	1.4	*3.1*	2.3	*2.3*
21–31	(3.4)	(3.6)	(3.6)	(3.5)	0.8	2.5	1.1	1.5	1.5	*3.0*	1.7	*2.1*
II 1–10	4.0	(3.2)	3.7	*3.6*	0.5	2.1	1.7	1.4	1.6	2.6	—	—
11–20	3.6	3.9	4.4	4.0	0.9	2.9	1.2	1.7	2.9	4.0	—	—
21–28	3.6	3.2	3.2	3.4	0.3	2.2	1.4	1.3	3.5	3.6	—	—
III 1–10	3.5	3.8	3.4	3.6	0.6	2.0	2.6	1.7	2.1	—	*2.4*	—
11–20	3.4	2.6	2.8	2.9	0.5	2.6	0.6	1.2	*1.9*	—	*3.4*	—
21–31	3.2	3.8	3.5	3.5	(0.9)	*2.2*	*0.6*	1.2	1.0	2.5	1.7	1.7
IV 1–10	2.9	3.8	2.9	3.2	0.6	1.6	0.5	0.9	1.4	2.4	2.3	2.0
11–20	2.6	3.2	2.2	2.7	0.8	2.5	0.3	1.2	2.9	3.1	1.6	2.5
21–30	2.6	*3.0*	3.2	*2.9*	0.4	2.9	0.5	1.2	2.2	*2.4*	1.2	*1.9*
V 1–10	3.3	3.6	3.9	3.6	0.3	2.3	0.5	1.0	1.9	2.2	1.3	1.8
11–20	3.5	5.0	*4.4*	*4.3*	0.7	2.7	0.4	1.2	2.4	2.5	1.8	2.2
21–31	*3.2*	3.4	3.5	*3.4*	0.4	1.7	0.1	0.7	1.4	(*2.2*)	—	—
VI 1–10	(3.6)	(5.7)	(5.4)	(4.9)	—	—	—	—	2.1	2.4	1.1	1.9
11–20	3.3	3.0	3.8	3.4	—	—	—	—	2.5	2.5	1.2	2.1
21–30	2.6	2.4	3.8	2.9	—	—	—	—	1.5	2.4	1.3	1.7
VII 1–10	2.3	3.4	4.4	3.4	0.5	3.2	0.1	1.3	1.7	1.7	1.2	1.5
11–20	1.8	2.7	4.5	3.0	0.1	3.1	0.8	1.3	2.6	1.9	1.1	1.9
21–31	2.7	2.3	3.5	2.8	0.3	2.4	1.0	1.2	(3.6)	(1.8)	(1.5)	(2.3)
VIII 1–10	3.5	3.2	3.4	3.4	—	—	—	—	2.9	1.4	1.9	2.1
11–20	2.4	3.3	3.4	3.0	—	—	—	—	2.7	3.1	1.9	2.6
21–31	2.8	3.4	2.5	2.9	—	—	—	—	*3.6*	3.1	*1.8*	2.8
IX 1–10	2.2	2.6	2.9	2.6	—	—	—	—	2.3	2.0	1.4	1.9
11–20	3.0	3.5	2.4	3.0	—	—	—	—	3.3	2.2	2.2	2.6
21–30	*1.9*	2.6	1.4	*2.0*	—	—	—	—	1.7	1.5	1.4	1.5
X 1–10	2.7	2.8	2.8	2.8	(0.5)	(*1.4*)	(0.8)	(0.9)	2.7	*2.4*	*2.1*	*2.4*
11–20	2.1	3.0	3.0	2.7	(*1.1*)	(*1.7*)	(*0.5*)	(*1.1*)	2.6	2.5	2.2	2.4
21–31	2.6	3.3	3.3	3.1	*0.8*	(1.0)	*0.9*	(0.9)	3.1	2.7	2.4	2.7
XI 1–10	1.7	3.6	2.6	2.6	(0.6)	(1.5)	*0.6*	(0.9)	3.4	2.7	3.2	3.1
11–20	2.6	3.5	2.5	2.9	(0.9)	(1.5)	(0.6)	(1.0)	2.2	2.3	2.4	2.3
21–30	2.7	3.1	3.0	2.9	*0.3*	(*0.9*)	*0.4*	(0.6)	1.1	2.8	2.1	2.0
XII 1–10	*2.6*	(3.5)	(2.5)	(2.8)	(*0.2*)	(1.1)	*0.6*	(0.6)	1.2	1.7	2.2	1.7
11–20	*3.3*	*2.8*	*3.8*	*3.3*	(0.3)	—	(*0.4*)	—	1.0	1.7	1.7	1.5
21–31	2.9	3.2	3.1	3.1	(0.2)	—	(*0.5*)	—	1.2	1.9	2.5	1.9

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 2) 2. Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 9p wie Juli 7a, 2p, 7p.

	52 Kilimatinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala			
	7a	2p	7a	2p³)	8³⁰p	7.2.8³⁰	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	2.1	(3.2)	(3.0)	(3.0)	(3.9)	(3.3)	1.2	(2.5)	1.5	3.2	1.3	2.0
11–20	1.9	*2.6*	1.5	1.3	2.1	1.6	1.3	*1.9*	1.2	2.4	2.9	2.2
21–31	1.4	(2.5)	1.1	2.5	1.9	1.8	1.4	*2.8*	1.3	2.3	1.5	1.7
II 1–10	*1.7*	*2.4*	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	3.2	1.4	2.1	1.3	1.6
11–20	*2.8*	(3.8)	2.2	2.3	2.7	2.4	1.6	3.6	2.4	2.3	2.3	2.3
21–28	1.8	*3.6*	2.6	3.4	2.2	2.8	1.9	4.8	2.4	3.5	1.9	2.6
III 1–10	*1.8*	(2.4)	1.2	1.1	—	—	2.4	3.7	3.0	3.0	2.0	2.7
11–20	*1.2*	1.6	1.3	1.3	—	—	*1.7*	(2.8)	1.7	3.1	1.7	2.2
21–31	*1.2*	(1.3)	2.0	1.6	—	—	2.4	2.5	1.9	2.6	2.0	2.2
IV 1–10	1.6	*1.8*	1.5	2.0	—	—	5.2	3.4	2.3	2.8	2.4	2.5
11–20	1.3	*1.7*	2.9	3.7	—	—	6.0	4.6	2.3	3.0	1.8	2.4
21–30	(1.9)	(3.1)	3.6	3.8	—	—	5.6	5.3	1.7	2.7	1.9	2.1
V 1–10	1.5	*3.3*	2.9	4.9	—	—	2.5	3.2	1.7	3.3	2.1	2.4
11–20	1.6	*2.9*	2.2	2.8	—	—	6.0	4.6	1.8	3.1	1.8	2.2
21–31	*1.4*	(2.6)	1.5	2.1	—	—	4.1	3.7	1.7	2.5	1.8	2.0
VI 1–10	1.1	*2.9*	1.7	2.0	—	—	5.4	4.5	(2.4)	(2.1)	(2.3)	(2.3)
11–20	*2.0*	(*2.2*)	2.5	*3.0*	—	—	2.7	3.3	—	—	—	—
21–30	(1.9)	(*3.0*)	*1.7*	*3.1*	—	—	—	—	2.0	2.8	2.1	2.3
VII 1–10	*1.2*	*2.0*	1.9	1.8	—	—	4.3	3.0	2.5	2.6	3.2	2.8
11–20	(*1.0*)	(*1.6*)	3.5	3.8	—	—	3.7	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0
21–31	(*1.6*)	(*3.0*)	4.1	4.1	—	—	1.6	4.5	2.5	4.3	2.9	3.2
VIII 1–10	—	—	4.2	*4.9*	—	—	3.2	5.8	4.1	4.6	3.5	4.1
11–20	2.0	3.4	*5.4*	(5.5)	—	—	3.9	7.0	3.3	5.1	3.4	3.9
21–31	1.5	(4.1)	3.7	3.7	—	—	4.0	6.5	3.8	5.5	3.7	4.4
IX 1–10	2.0	—	(4.4)	(3.9)	—	—	6.0	*7.4*	4.0	4.8	3.9	4.2
11–20	3.1	—	3.5	*3.6*	—	—	4.2	5.7	4.2	5.5	3.8	4.5
21–30	(2.2)	—	*3.2*	*2.8*	—	—	1.3	3.4	3.7	5.3	3.5	4.2
X 1–10	—	—	*3.6*	*4.7*	—	—	*1.6*	*4.1*	3.7	4.6	3.1	3.8
11–20	—	—	4.9	5.0	—	—	*2.6*	(4.0)	3.6	4.5	2.9	3.7
21–31	—	—	*4.5*	*4.6*	—	—	2.1	(2.4)	3.5	4.9	2.8	3.8
XI 1–10	(2.0)	(*5.0*)	*4.3*	*4.7*	—	—	—	—	3.4	5.0	2.4	3.6
11–20	*2.2*	*3.0*	(4.2)	*3.8*	—	—	2.6	4.8	3.2	4.5	2.1	3.3
21–30	0.2	1.8	(*2.0*)	(2.6)	—	—	0.0	*4.0*	1.0	3.1	1.8	2.0
XII 1–10	2.7	3.5	*4.6*	(2.9)	—	—	*1.1*	*3.6*	2.7	3.5	2.1	2.8
11–20	1.4	*2.9*	4.6	(3.2)	—	—	1.0	3.2	2.0	2.3	2.7	2.3
21–31	1.4	(2.2)	—	—	—	—	1.0	3.7	1.5	2.3	1.6	1.8

	56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio			
	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	1.2	4.0	1.5	2.2	0.5	2.3	0.5	1.1	1.5	2.6	1.9	2.0
11–20	1.2	3.1	2.0	2.1	1.4	1.2	1.6	1.4	2.1	*3.0*	*1.0*	*2.0*
21–31	2.5	4.2	1.2	2.6	1.8	2.3	*2.1*	*2.1*	*1.4*	*1.7*	2.0	1.7
II 1–10	(*3.4*)	(*3.8*)	(*2.0*)	(*3.1*)	1.8	1.9	1.0	1.6	1.5	2.2	0.9	1.5
11–20	(1.6)	(3.1)	(1.1)	(2.0)	1.7	2.2	0.8	1.6	0.7	(2.8)	1.0	*1.5*
21–28	1.8	4.1	1.4	2.4	0.9	2.0	0.8	1.2	1.1	(2.7)	1.4	*1.7*
III 1–10	2.4	3.6	2.3	2.8	0.7	2.7	1.3	1.6	(1.1)	(*3.0*)	(1.5)	(*1.9*)
11–20	2.2	4.0	2.1	2.8	1.3	2.7	0.8	1.6	*1.4*	(2.2)	*1.0*	(1.6)
21–31	*2.2*	*3.3*	*2.3*	*2.6*	1.4	2.5	0.8	1.5	0.7	(2.7)	1.4	*1.6*
IV 1–10	—	—	(3.2)	—	1.7	2.7	1.2	1.9	0.8	3.0	1.6	1.8
11–20	2.9	4.5	3.3	3.6	1.3	2.4	1.3	1.7	1.2	(1.8)	1.2	*1.4*
21–30	2.3	3.8	2.1	2.7	1.3	1.8	1.2	1.4	0.6	*2.7*	1.3	*1.5*
V 1–10	1.2	3.4	1.3	2.0	1.0	1.6	0.6	1.1	0.5	(2.2)	0.4	*1.0*
11–20	3.3	3.7	3.0	3.3	2.8	2.3	2.4	2.5	1.5	(2.9)	1.5	*2.0*
21–31	3.2	3.9	4.7	3.9	0.3	2.4	0.9	1.2	0.7	(3.1)	0.8	*1.6*
VI 1–10	4.9	3.7	4.7	4.4	1.7	2.5	2.3	2.2	*0.7*	(3.9)	1.0	*1.8*
11–20	2.4	3.5	3.1	3.0	3.6	3.5	2.6	3.2	1.1	*3.1*	0.8	*1.7*
21–30	(3.4)	(*3.8*)	(*3.3*)	(*3.5*)	2.5	3.0	2.9	2.8	1.4	*3.3*	1.4	*2.0*
VII 1–10	*4.3*	*4.6*	5.1	*4.7*	1.9	3.1	2.2	2.4	1.0	*4.2*	1.6	*2.3*
11–20	2.6	4.0	3.3	3.3	1.6	2.3	1.8	1.9	0.8	*3.8*	2.0	*2.2*
21–31	2.8	*4.2*	*3.0*	*3.3*	1.1	2.3	1.3	1.5	(0.8)	(2.8)	*0.2*	(1.2)
VIII 1–10	—	—	—	—	1.5	2.5	2.2	2.1	1.1	(4.1)	1.3	*2.2*
11–20	(2.9)	(4.2)	(5.1)	(4.1)	2.1	2.6	2.3	2.3	0.7	(3.2)	1.1	*1.7*
21–31	2.4	3.8	3.2	3.1	1.5	2.5	1.5	1.8	0.7	(3.1)	1.7	*1.9*
IX 1–10	3.0	4.2	4.4	3.9	2.8	3.4	2.5	2.9	1.2	2.7	1.1	1.7
11–20	(*1.8*)	(*4.0*)	(*2.6*)	(*2.8*)	1.3	2.5	1.8	1.9	0.5	(3.0)	1.4	*1.6*
21–30	1.6	3.8	3.8	3.1	0.6	1.9	1.2	1.2	1.0	3.1	*0.9*	*1.7*
X 1–10	1.4	3.9	3.7	3.0	1.6	2.1	1.4	1.7	—	—	—	—
11–20	1.4	4.3	2.1	2.6	1.0	2.4	1.4	1.6	(*0.8*)	(*3.8*)	(*1.0*)	(*1.8*)
21–31	1.7	4.5	2.7	3.0	1.0	2.5	0.9	1.5	0.6	4.0	1.4	2.0
XI 1–10	0.9	4.3	2.2	2.5	(*0.8*)	(*2.0*)	(*0.8*)	(*1.2*)	(0.8)	4.8	0.9	*2.2*
11–20	1.6	3.2	2.3	2.4	1.8	2.2	1.4	1.8	0.9	*3.1*	1.5	*1.8*
21–30	1.2	2.6	1.0	1.6	(1.1)	(2.0)	(1.4)	(1.5)	1.0	*2.3*	0.8	*1.4*
XII 1–10	1.3	3.4	1.3	2.0	1.6	2.0	1.9	1.8	0.7	(2.0)	1.3	*1.3*
11–20	1.1	3.3	0.8	1.7	1.8	2.7	1.8	2.1	1.3	*2.9*	0.8	*1.7*
21–31	1.1	3.1	0.9	1.7	3.0	2.4	1.7	2.4	0.7	*2.6*	*0.9*	*1.4*

3) März und April 4p.

1911. Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.

	59 Tandala 7a	2p	9p	7.2.9	60 Ibo 7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	1.9	2.5	2.1	2.2	2.0	4.3	4.3	3.5
11–20	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	4.6	3.6	3.5
21–31	2.1	2.5	2.1	2.2	2.3	3.3	3.0	2.8
II 1–10	2.0	2.7	2.2	2.3	1.9	3.4	2.4	2.6
11–20	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	3.6	3.1	2.8
21–28	1.8	3.0	2.2	2.3	1.6	3.4	2.8	2.6
III 1–10	1.9	2.5	2.0	2.1	2.5	3.4	2.0	2.6
11–20	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	3.2	2.0	2.4
21–31	1.5	1.9	1.9	1.8	2.4	3.3	1.9	2.5
IV 1–10	1.9	2.6	1.9	2.1	3.0	3.9	2.9	3.3
11–20	1.8	2.5	2.0	2.1	(2.8)	(4.3)	(3.0)	(3.4)
21–30	1.6	2.6	2.0	2.1	2.4	3.9	2.0	2.8
V 1–10	1.6	2.5	1.9	2.0	(2.2)	(3.6)	(2.2)	(2.7)
11–20	1.6	3.1	1.8	2.2	2.7	4.1	2.2	3.0
21–31	1.8	2.7	1.9	2.2	3.0	3.9	2.3	3.1
VI 1–10	1.9	2.7	1.7	2.1	3.8	5.3	2.5	3.9
11–20	2.0	3.3	1.6	2.3	3.4	4.6	3.0	3.7
21–30	1.9	3.2	2.0	2.4	2.6	3.9	2.7	3.1
VII 1–10	1.6	2.9	2.0	2.2	3.1	4.5	2.8	3.5
11–20	1.9	3.2	1.9	2.3	2.5	4.3	3.3	3.4
21–31	1.8	3.3	2.0	2.4	(2.4)	(3.6)	(2.4)	(2.8)
VIII 1–10	1.9	2.6	1.8	2.1	1.9	3.8	2.1	2.6
11–20	2.1	2.8	2.0	2.3	2.3	4.3	3.0	3.2
21–31	2.2	3.5	2.3	2.6	2.3	3.7	3.0	3.0
IX 1–10	2.4	3.1	1.9	2.5	—	—	—	—
11–20	1.8	2.9	2.0	2.2	—	—	—	—
21–30	2.0	2.9	2.2	2.4	—	—	—	—
X 1–10	2.0	2.9	2.5	2.5	—	—	—	—
11–20	2.4	2.3	2.5	2.4	—	—	—	—
21–31	2.5	3.1	2.4	2.6	—	—	—	—
XI 1–10	2.8	3.2	3.2	3.1	—	—	—	—
11–20	2.2	2.6	2.2	2.3	—	—	—	—
21–30	2.2	2.8	2.4	2.5	—	—	—	—
XII 1–10	2.2	2.8	2.5	2.5	—	—	—	—
11–20	2.2	2.1	2.0	2.1	—	—	—	—
21–31	2.1	2.2	2.1	2.1	—	—	—	—

Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung. 1911.

	3 Buiko 6a	2p¹)	8p¹)	6.2.8¹)	6 Ras Kasone 7a	2p	7 Amani 7a	2p	8p	7.2.8	10 Kwa-Mdoë 7a	2p	11 Mandera 6a²)	12³⁰p²)	7p	6.12³⁰.7
I 1–10	(2.5)	(5.0)	(1.4)	(3.0)	—	—	4.2	4.5	7.4	5.4	3.2	4.6	3.9	3.9	—	—
11–20	4.5	5.0	1.0	3.5	(5.9)	(1.4)	2.6	3.9	8.0	4.8	4.1	4.8	4.2	4.8	—	—
21–31	6.8	5.5	2.3	4.9	4.4	3.3	7.1	5.4	6.7	6.4	5.5	4.7	7.5	6.6	—	—
II 1–10	6.0	6.5	4.0	5.5	4.4	3.5	6.5	5.4	7.4	6.4	4.3	4.5	6.0	4.9	—	—
11–20	5.5	5.5	2.0	4.3	6.2	0.7	5.1	3.8	7.4	5.4	6.5	5.8	6.9	4.4	—	—
21–28	4.4	6.2	0.0	3.5	4.2	0.8	4.0	6.0	3.9	4.6	1.5	5.0	2.5	3.4	—	—
III 1–10	6.5	6.5	5.5	6.2	6.8	4.2	6.7	8.2	5.3	6.7	6.6	6.1	6.1	6.4	—	—
11–20	5.5	6.5	3.5	5.2	5.8	3.7	6.8	7.5	6.6	7.0	6.8	6.4	6.5	6.8	—	—
21–31	7.5	(6.7)	1.4	5.2	(4.8)	(2.7)	5.0	7.2	5.7	6.0	8.0	6.9	5.5	6.2	—	—
IV 1–10	7.5	5.5	3.0	5.3	5.6	(3.3)	6.7	7.1	7.5	7.1	7.1	7.5	4.5	6.3	—	—
11–20	9.0	9.0	6.5	8.2	(4.8)	(4.8)	8.7	8.7	7.2	8.2	8.7	8.5	6.4	7.4	—	—
21–30	9.0	8.0	4.4	7.1	6.2	(4.1)	7.8	8.5	7.2	7.8	8.1	8.1	7.0	6.8	—	—
V 1–10	7.8	5.5	(3.8)	5.7	5.5	3.8	8.5	6.8	6.6	7.3	8.0	8.2	—	—	—	—
11–20	9.5	9.0	7.8	8.8	(9.1)	(8.6)	9.9	8.9	8.7	9.2	9.4	8.6	—	—	—	—
21–31	6.8	5.0	(1.1)	4.3	(3.8)	(2.4)	4.8	5.8	4.5	5.1	6.6	5.5	—	—	—	—
VI 1–10	3.5	5.0	1.0	3.2	(3.1)	2.7	5.0	6.4	4.4	5.3	3.5	5.2	1.3	4.3	—	—
11–20	5.0	5.0	2.5	4.2	4.4	(3.3)	6.4	6.6	5.8	6.2	6.1	6.7	5.2	5.4	—	—
21–30	9.0	5.5	3.5	6.0	2.4	(3.2)	6.2	7.6	7.1	7.0	5.1	7.9	5.5	6.9	—	—
VII 1–10	3.3	4.5	1.7	3.2	(1.1)	—	5.8	5.9	2.0	4.6	1.7	5.2	1.9	3.5	—	—
11–20	6.7	7.2	(4.4)	(6.1)	(6.0)	—	7.6	8.4	8.5	8.2	7.9	8.0	7.7	6.7	—	—
21–31	7.3	5.9	5.0	6.1	4.2	(3.3)	7.5	8.3	7.5	7.7	8.5	8.3	5.2	7.3	—	—
VIII 1–10	6.5	5.5	5.0	5.7	4.3	(3.4)	5.4	8.4	9.1	7.6	8.3	8.5	5.4	6.6	4.8	5.6
11–20	7.5	7.0	5.5	6.7	6.3	(5.0)	7.5	8.2	7.2	7.6	8.6	8.1	4.1	7.2	5.7	5.7
21–31	7.3	6.8	1.8	5.3	4.7	—	6.2	7.3	9.0	7.5	7.9	7.1	5.6	6.2	2.9	4.9
IX 1–10	8.0	5.0	0.0	4.3	2.5	—	7.3	(6.5)	4.1	6.0	6.5	7.7	5.5	6.2	4.1	5.3
11–20	6.0	6.5	2.5	5.0	4.2	—	8.0	7.0	6.0	7.0	8.4	9.0	6.2	7.2	3.2	5.5
21–30	6.0	5.5	1.5	4.3	4.6	(1.0)	5.4	6.9	3.0	5.1	7.5	5.7	3.7	4.8	0.9	3.1
X 1–10	5.0	6.5	4.0	5.2	5.8	(2.9)	8.5	6.2	7.5	7.4	8.3	5.7	4.2	5.9	1.7	3.9
11–20	5.5	5.5	1.0	4.0	4.5	2.3	5.0	6.4	1.7	4.3	7.1	4.7	4.3	4.2	1.0	3.2
21–31	6.4	5.5	2.3	4.7	4.6	—	5.2	6.0	4.5	5.2	8.6	7.5	5.4	5.5	1.8	4.2
XI 1–10	8.0	6.1	4.0	6.0	(4.7)	(2.5)	7.0	6.1	5.7	6.3	7.7	6.9	6.7	5.8	1.7	4.7
11–20	6.0	(7.5)	3.3	5.6	5.4	2.5	7.3	5.9	2.7	5.3	7.2	5.4	6.4	5.7	1.1	4.4
21–30	8.5	7.5	(6.9)	7.6	6.3	5.8	8.2	8.2	6.9	7.8	8.0	7.8	7.7	6.4	5.2	6.4
XII 1–10	5.5	5.0	3.0	4.5	1.3	1.3	2.7	3.6	3.7	3.3	6.9	4.8	4.3	5.5	1.2	3.7
11–20	5.5	5.0	0.5	3.7	2.0	1.0	2.6	2.8	6.3	3.9	7.2	5.3	5.3	5.0	2.1	4.1
21–31	5.0	5.5	3.0	4.5	5.1	2.7	5.1	4.5	8.3	6.0	4.5	5.0	4.1	5.5	2.6	4.1

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Bis Juli 7a, 2p.

	12 Bagamoyo 7a	2p	9p	7.2.9	13 Daressalam 7a	2p	9p	7.2.9	14 Kisserawe 7a	2p	15 Myombo 7a	16 Morogoro 7a	2p	17 Mohoro 7a	2p	18 Logeloge 7a	2p³)	9p	7.2.9	19 Mahenge 7a	2p	20 Kilwa 7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	5.2	2.7	0.7	2.9	6.5	6.3	4.6	5.8	2.4	3.6	5.2	3.0	2.2	1.2	3.1	3.1	2.9	—	—	8.8	5.7	(1.5)	(1.6)	(0.4)	(1.2)
11–20	5.7	2.8	1.6	3.4	7.7	6.3	4.5	6.2	3.9	3.9	6.4	4.8	2.3	1.1	2.6	2.1	3.8	—	—	9.6	7.0	2.0	2.4	1.6	2.0
21–31	6.2	4.8	2.6	4.5	9.5	8.9	5.6	8.0	9.1	6.8	6.4	5.9	(2.7)	3.2	3.7	4.8	3.3	—	—	9.7	7.8	4.1	3.5	2.5	3.4
II 1–10	7.9	4.3	3.2	5.1	8.6	7.7	8.3	8.2	5.6	2.6	7.5	5.2	3.4	5.4	4.8	4.6	2.4	—	—	9.3	8.2	4.6	5.6	5.7	5.3
11–20	7.9	2.0	3.6	4.5	9.3	4.6	5.6	6.5	5.0	2.6	6.1	(3.9)	(1.6)	2.3	2.5	2.9	2.5	—	—	9.9	7.0	(3.4)	(2.4)	(2.1)	(2.6)
21–28	3.5	0.8	0.9	1.7	7.5	5.2	1.8	4.8	0.8	2.0	2.9	4.2	2.0	1.9	2.8	3.2	4.0	—	—	8.2	5.5	3.0	2.1	1.0	2.0
III 1–10	6.1	3.8	4.2	4.7	8.9	8.9	6.3	8.0	6.4	6.6	7.1	4.4	4.0	5.2	6.6	5.2	5.5	—	—	6.5	6.7	3.6	3.9	4.3	3.9
11–20	4.6	6.9	4.8	5.4	7.5	7.8	8.0	7.8	4.4	5.8	5.9	3.0	3.3	3.0	5.4	4.0	4.7	—	—	4.8	(3.5)	3.7	4.1	3.9	3.9
21–31	4.6	5.5	3.5	4.5	7.9	6.8	3.7	6.2	4.6	5.2	7.1	5.9	4.9	4.2	6.0	4.6	4.6	—	—	9.2	7.6	4.3	4.2	2.9	3.8
IV 1–10	—	—	—	—	8.3	8.0	6.5	7.6	4.0	5.7	5.2	5.4	4.6	2.6	4.6	3.3	3.9	—	—	8.2	8.1	3.0	3.7	3.1	3.3
11–20	—	—	—	—	6.1	8.4	5.3	6.6	3.6	5.6	7.0	5.2	3.0	2.3	2.3	1.3	5.4	—	—	7.9	6.4	2.7	2.9	1.5	2.4
21–30	—	—	—	—	8.5	8.4	6.6	7.8	5.2	6.7	8.6	(3.8)	(2.5)	5.3	6.2	6.0	8.8	—	—	9.1	8.2	2.7	3.4	1.0	2.4
V 1–10	—	—	—	—	7.8	7.4	3.0	6.1	5.0	6.4	5.5	3.9	4.9	—	—	1.7	8.0	—	—	9.7	7.2	4.5	4.2	3.3	4.0
11–20	—	—	—	—	7.9	9.1	4.9	7.3	6.3	7.9	7.2	7.4	6.1	—	—	2.2	6.2	—	—	8.5	7.5	5.0	5.9	3.8	4.9
21–31	—	—	—	—	4.3	5.1	2.1	3.8	1.3	2.5	3.6	2.7	3.6	—	—	1.6	3.6	—	—	4.5	6.4	2.5	4.3	0.5	2.4
VI 1–10	—	—	—	—	3.9	5.1	3.8	4.3	0.8	(2.8)	1.2	2.9	2.8	—	—	2.5	3.5	—	—	4.5	5.3	0.9	3.4	0.5	1.6
11–20	—	—	—	—	5.8	7.0	4.6	5.8	2.5	(5.7)	3.2	4.6	4.1	—	—	4.0	5.5	—	—	4.2	5.8	2.0	2.2	2.9	2.4
21–30	—	—	—	—	5.1	8.1	3.2	5.5	(3.8)	—	6.3	6.9	(7.2)	—	—	5.3	4.3	—	—	7.8	7.0	2.0	2.7	0.3	1.7
VII 1–10	—	—	—	—	4.3	3.2	1.6	3.0	2.0	—	1.4	4.1	3.8	—	—	3.9	3.7	—	—	2.5	4.4	1.1	1.1	1.6	1.3
11–20	—	—	—	—	6.4	9.1	3.1	6.2	4.7	(7.3)	7.0	4.6	5.2	—	—	4.4	6.8	—	—	6.3	6.7	1.5	2.4	1.7	1.9
21–31	—	—	—	—	7.3	8.7	4.5	6.8	5.3	(5.4)	8.1	3.9	6.2	—	—	6.0	7.5	—	—	8.4	6.5	2.4	1.8	3.7	2.6
VIII 1–10	—	—	—	—	4.6	7.6	6.9	6.4	4.8	4.6	(7.6)	4.0	5.7	—	—	5.1	6.5	3.8	5.1	6.9	6.5	0.8	0.1	1.1	0.7
11–20	—	—	—	—	7.5	8.9	5.8	7.4	—	—	8.5	4.1	5.2	—	—	5.5	8.4	5.5	6.5	6.3	6.9	3.0	0.5	3.5	2.3
21–31	—	—	—	—	5.4	7.4	2.7	5.2	5.3	5.2	8.3	4.6	6.2	—	—	5.3	(6.8)	0.9	4.3	7.7	6.5	4.1	2.1	1.4	2.5
IX 1–10	—	—	—	—	3.9	5.5	4.6	4.7	3.7	3.1	8.3	4.3	5.2	—	—	3.4	(5.8)	1.0	3.4	7.0	6.3	0.9	1.0	1.3	1.1
11–20	—	—	—	—	3.5	4.8	3.0	3.8	4.1	2.9	9.9	4.2	6.5	—	—	3.6	6.9	0.0	3.5	8.5	6.4	2.1	0.9	0.8	1.3
21–30	—	—	—	—	5.2	4.9	2.8	4.3	3.7	2.8	8.3	4.7	6.7	—	—	2.7	6.2	0.9	3.3	7.1	4.5	2.1	0.9	1.0	1.3
X 1–10	—	—	—	—	3.8	6.2	4.7	4.9	3.1	3.9	7.5	—	—	—	—	4.2	4.0	(1.0)	(3.1)	8.3	6.3	3.8	2.2	1.9	2.6
11–20	—	—	—	—	4.7	5.0	2.7	4.1	3.4	4.1	4.5	—	—	—	—	4.4	6.4	0.0	3.6	9.0	4.5	5.7	2.1	0.4	2.7
21–31	—	—	—	—	5.6	5.0	4.3	5.0	5.1	(4.3)	7.9	—	—	—	—	3.1	(5.4)	(3.1)	(3.9)	8.4	4.7	5.3	3.4	1.6	3.5
XI 1–10	—	—	—	—	6.5	5.4	4.3	5.4	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	4.2	1.6	4.8	3.5
11–20	—	—	—	—	4.7	4.3	3.7	4.2	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.1	2.8	0.2	0.5	1.2
21–30	—	—	—	—	7.5	6.4	6.5	6.8	(8.4)	(6.8)	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	5.7	5.1	2.8	3.3	3.7
XII 1–10	—	—	—	—	6.8	4.5	3.9	5.1	(4.4)	(4.5)	5.7	—	—	—	—	4.6	6.6	(0.0)	(3.7)	8.2	4.7	2.2	1.4	1.5	1.7
11–20	—	—	—	—	6.0	3.8	4.1	4.6	4.8	3.4	6.6	—	—	—	—	4.2	6.2	0.0	3.5	9.8	6.2	1.8	1.4	0.4	1.2
21–31	—	—	—	—	7.9	4.3	4.5	5.6	3.4	(3.9)	6.2	—	—	—	—	(3.2)	(4.2)	(0.0)	(2.5)	8.7	4.8	1.9	0.9	1.1	1.3

3) Mai bis Juli 3p.

1911. Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung. 1911.

	21 Liwale 7a	2p	7p	7.2.7	22 Lindi 7a	2p¹)	7³⁰p¹)	7.2.7³⁰ ¹)	23 Kilindi 7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	24 Ssongea 7a	2p	9p²)	7.2.9²)	25 Ufiome 7a	2p	26 Kondoa-Irangi 7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	3.4	2.7	4.8	3.6	2.8	2.3	1.1	2.1	—	—	—	—	6.4	7.3	4.0	5.9	2.6	4.4	2.8	4.4	1.9	3.0
11–20	2.2	2.2	4.9	3.1	4.4	4.3	1.8	3.5	—	—	—	—	7.8	7.9	7.3	7.7	5.5	5.3	2.7	4.7	5.8	4.4
21–31	6.5	5.8	7.0	6.5	5.0	5.3	2.3	4.2	—	—	—	—	7.0	7.5	7.8	7.4	7.8	7.2	6.8	7.4	8.5	7.6
II 1–10	5.4	—	5.2	—	8.0	6.7	5.3	6.7	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0	7.6	4.8	6.5	5.6	6.9	6.4	6.3
11–20	2.9	—	3.0	—	3.0	2.1	1.7	2.3	—	—	—	—	7.8	7.4	6.1	7.1	4.9	5.9	4.5	4.7	4.7	4.6
21–28	3.0	—	2.0	—	4.2	3.5	1.1	3.0	—	—	—	—	7.8	6.4	2.5	5.5	6.4	5.5	3.5	4.8	0.9	3.0
III 1–10	5.0	4.8	6.5	5.4	2.8	5.1	7.4	5.1	—	—	—	—	7.0	8.5	5.5	7.0	7.5	5.6	5.3	6.3	5.8	5.8
11–20	4.7	3.0	5.2	4.3	4.8	5.7	4.1	4.9	—	—	—	—	7.1	8.7	8.0	7.9	8.1	5.4	7.2	7.1	6.7	7.0
21–31	4.9	5.5	6.3	5.6	3.9	6.7	5.3	5.3	—	—	—	—	6.7	8.2	5.6	6.8	9.8	5.3	7.7	6.2	4.5	6.2
IV 1–10	4.7	5.0	6.2	5.3	3.3	5.6	5.8	4.9	—	—	—	—	5.5	6.0	4.0	5.2	9.0	6.3	8.3	6.0	6.2	6.8
11–20	4.7	4.6	7.7	5.7	1.4	5.2	1.8	2.8	—	—	—	—	5.1	4.7	1.6	3.8	9.2	6.4	6.4	6.8	6.1	6.4
21–30	6.2	7.3	7.9	7.1	5.2	7.6	5.2	6.0	—	—	—	—	5.6	5.0	2.7	4.4	9.8	7.8	6.6	7.6	6.4	6.9
V 1–10	5.8	5.8	6.6	6.1	3.0	7.2	2.7	4.3	—	—	—	—	5.9	6.6	5.4	6.0	9.6	6.6	7.8	6.4	—	—
11–20	7.5	6.9	7.1	7.2	3.3	6.0	4.3	4.5	—	—	—	—	4.8	5.3	3.0	4.4	9.8	8.0	6.8	7.6	—	—
21–31	4.7	5.4	5.1	5.1	1.5	3.4	0.0	1.6	—	—	—	—	2.0	3.8	1.0	2.3	7.2	3.3	3.1	2.6	—	—
VI 1–10	5.4	4.9	4.4	4.9	0.1	3.4	1.4	1.6	—	—	—	—	5.3	5.1	3.2	4.5	5.0	2.8	3.0	2.3	—	—
11–20	1.4	1.2	1.6	1.4	3.2	3.9	1.0	2.7	—	—	—	—	4.2	3.8	2.0	3.3	4.8	3.6	2.6	3.6	—	—
21–30	5.1	4.8	5.4	5.1	2.1	5.3	1.7	3.0	—	—	—	—	3.6	4.8	(1.8)	3.4	9.6	6.8	4.6	4.0	—	—
VII 1–10	1.4	1.6	1.7	1.6	0.2	2.8	3.4	2.1	2.1	2.0	—	—	3.4	3.3	3.4	3.4	4.8	0.7	0.4	0.8	—	—
11–20	5.0	4.0	5.9	5.0	3.3	6.0	2.8	4.0	4.3	3.8	—	—	6.2	5.8	4.3	5.4	9.9	4.9	3.3	3.6	—	—
21–31	5.6	4.9	5.9	5.5	4.8	5.7	6.3	5.6	5.3	4.7	—	—	5.7	4.5	4.5	4.9	9.5	5.4	4.4	4.9	—	—
VIII 1–10	1.8	1.3	0.6	1.2	1.9	4.9	3.8	3.5	3.6	2.1	—	—	2.3	4.4	3.2	3.3	9.4	4.1	4.8	4.4	—	—
11–20	2.9	1.9	2.2	2.3	4.1	5.0	6.5	5.2	5.2	3.2	1.6	3.3	5.6	3.8	4.2	4.5	9.1	7.8	6.4	4.7	—	—
21–31	1.8	1.0	1.4	1.4	4.2	4.8	4.6	4.6	5.5	4.0	2.3	3.9	6.5	4.1	5.2	5.3	8.6	5.9	4.4	4.4	—	—
IX 1–10	3.8	3.0	4.3	3.7	1.4	2.7	2.5	2.2	3.8	2.0	2.0	2.6	5.2	5.2	4.0	4.8	9.5	2.9	4.5	3.8	—	—
11–20	3.8	5.0	5.8	4.9	2.7	2.5	2.9	2.7	2.5	2.5	1.5	2.2	5.6	5.8	3.0	4.8	9.7	6.8	7.3	4.9	—	—
21–30	2.4	2.6	3.7	2.9	2.4	3.0	2.3	2.6	3.9	2.0	1.0	2.3	1.0	2.0	(1.0)	1.3	9.1	1.6	4.8	2.4	—	—
X 1–10	6.0	4.6	4.1	4.9	4.3	1.4	1.9	2.5	3.8	1.6	1.9	2.4	2.9	3.6	2.3	2.9	9.3	3.6	4.0	3.2	—	—
11–20	3.1	1.7	2.5	2.4	4.2	2.7	2.8	3.2	6.3	4.4	1.1	3.9	3.5	4.4	3.8	3.9	7.2	3.2	3.7	3.7	—	—
21–31	5.6	4.7	6.0	5.5	3.4	2.8	2.5	2.9	6.4	4.4	2.2	4.3	2.9	4.5	3.8	3.8	7.5	2.8	4.7	4.9	—	—
XI 1–10	4.4	4.8	6.5	5.2	5.1	2.7	3.7	3.8	—	—	—	—	3.9	4.0	3.6	3.8	7.9	3.8	5.3	5.3	—	—
11–20	4.3	3.2	2.2	3.2	3.3	1.2	0.3	1.6	—	—	—	—	5.4	4.4	5.4	5.1	8.6	4.2	5.6	5.3	—	—
21–30	5.7	5.4	6.2	5.8	4.5	4.9	3.1	4.2	—	—	—	—	7.8	6.9	5.8	6.8	8.9	8.3	7.5	7.6	—	—
XII 1–10	5.3	4.6	4.6	4.8	4.0	3.5	5.3	4.3	—	—	—	—	6.2	(6.5)	6.2	6.3	5.2	5.4	3.2	3.5	—	—
11–20	4.8	5.8	6.2	5.6	4.9	4.2	6.2	5.1	—	—	—	—	6.2	6.0	(4.2)	5.5	6.2	3.9	4.6	3.9	—	—
21–31	5.1	4.8	5.5	5.2	5.6	5.0	5.0	5.2	—	—	—	—	7.5	6.0	(4.8)	(6.1)	4.9	5.8	3.4	4.4	—	—

1) Bis Februar 7a, 3p, 8p. März und April 7a, 2p, 8p. — 2) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

	27 Mpapua 7a	2p	9p	7.2.9	28 Kibongoto 7a	2p	9p	7.2.9	29 Moschi 7a	2p	9p	7.2.9	30 Aruscha 7a	2p	9p	7.2.9	31 Leudorf 7a	2p	9p	7.2.9	33 Marienhof 7a	2p	9p	7.2.9
I 1–10	3.6	4.2	1.5	3.1	—	—	—	—	1.5	5.4	1.0	2.6	1.9	3.1	1.3	2.1	0.8	3.1	0.7	1.5	6.8	6.0	3.8	5.5
11–20	7.1	7.0	5.1	6.4	—	—	—	—	1.4	5.4	0.9	2.6	1.4	2.4	1.3	1.7	0.2	4.0	1.0	1.7	9.1	8.4	7.6	8.4
21–31	7.4	7.3	6.6	7.1	—	—	—	—	(4.4)	(6.8)	(2.2)	(4.5)	3.4	4.8	1.5	3.2	4.3	6.6	3.5	4.8	9.8	9.5	5.5	8.3
II 1–10	8.0	8.2	8.0	8.1	—	—	—	—	4.7	7.1	3.6	5.1	3.9	4.3	1.1	3.1	3.8	6.1	3.7	4.5	9.3	9.1	7.2	8.5
11–20	8.0	4.8	3.7	5.5	—	—	—	—	3.8	5.9	3.1	4.3	4.2	4.0	1.9	3.4	3.8	4.2	3.6	3.9	8.1	9.6	6.8	8.2
21–28	1.2	4.5	0.2	2.0	—	—	—	—	4.4	6.4	1.0	3.9	7.0	5.0	2.1	4.7	7.5	5.2	0.2	4.3	7.8	6.5	4.6	6.3
III 1–10	7.7	8.0	6.9	7.5	—	—	—	—	5.0	7.9	5.2	6.0	4.8	6.0	1.9	4.2	6.7	7.5	6.6	6.9	9.3	8.4	8.9	8.9
11–20	8.2	7.8	5.8	7.2	—	—	—	—	6.2	6.4	6.8	6.5	4.8	6.2	2.9	4.6	6.8	6.5	9.1	7.5	9.0	8.5	8.2	8.6
21–31	7.7	7.2	4.1	6.3	—	—	—	—	7.0	5.8	4.2	5.7	6.3	5.1	3.3	4.9	9.4	5.5	5.8	6.9	9.0	6.9	7.8	7.9
IV 1–10	6.9	6.6	4.2	5.9	—	—	—	—	7.3	7.3	7.9	7.5	8.0	5.8	4.8	6.2	8.9	6.3	7.8	7.7	9.7	8.0	6.6	8.1
11–20	8.5	8.0	8.6	8.4	—	—	—	—	9.3	6.9	9.3	8.5	9.1	(4.7)	(5.0)	(6.3)	9.8	6.6	9.8	8.7	7.5	7.4	5.0	6.6
21–30	7.9	7.2	8.3	7.8	—	—	—	—	7.6	6.2	7.2	7.0	7.9	4.2	(2.8)	5.0	9.3	6.3	9.5	8.4	8.5	7.1	3.3	6.3
V 1–10	5.6	6.0	4.2	5.3	—	—	—	—	8.6	6.2	6.6	7.1	9.2	5.5	1.8	5.5	9.9	6.6	6.8	7.8	7.2	8.4	5.6	7.1
11–20	8.7	7.3	5.7	7.2	—	—	—	—	9.8	8.0	9.3	9.0	9.6	8.1	7.8	8.5	10.0	7.6	10.0	9.2	8.9	6.5	5.9	7.1
21–31	3.1	4.9	0.9	3.0	—	—	—	—	8.5	6.9	7.1	7.5	8.7	(4.1)	0.0	4.3	9.7	4.3	6.4	6.8	8.6	5.5	2.5	5.5
VI 1–10	1.5	2.3	0.8	1.5	—	—	—	—	(6.4)	(5.1)	(4.2)	(5.2)	5.5	3.6	(1.9)	3.6	6.4	3.0	6.3	5.2	6.6	5.7	3.3	5.2
11–20	3.7	3.3	2.3	3.1	—	—	—	—	8.1	6.9	5.6	6.8	5.0	3.6	5.2	4.6	5.3	4.7	4.2	4.7	6.4	6.0	6.2	6.2
21–30	3.4	4.2	0.8	2.8	—	—	—	—	8.7	8.6	(9.4)	8.9	9.4	5.5	3.2	6.0	9.6	8.5	7.1	8.4	8.6	6.7	5.0	6.8
VII 1–10	0.4	0.7	0.0	0.4	—	—	—	—	6.4	4.2	1.8	4.1	4.9	2.4	1.8	3.0	7.7	4.0	2.2	4.6	6.1	5.1	0.2	3.8
11–20	5.6	4.9	1.3	3.9	—	—	—	—	8.6	7.9	8.3	8.3	9.1	5.2	1.8	5.4	10.0	6.3	7.4	7.9	3.4	4.5	2.5	3.5
21–31	6.4	6.3	2.6	5.1	—	—	—	—	9.1	(7.2)	(7.8)	(8.0)	8.2	4.4	3.6	5.4	8.8	6.9	9.5	8.4	4.6	4.7	1.5	3.6
VIII 1–10	5.6	5.7	1.5	4.3	—	—	—	—	9.1	8.9	9.5	9.2	(8.6)	4.9	(1.1)	(4.9)	10.0	7.8	9.8	9.2	6.3	7.4	5.1	6.3
11–20	4.0	4.9	2.2	3.7	—	—	—	—	8.7	8.7	8.7	8.7	9.0	7.4	6.2	7.5	9.2	8.8	8.9	9.0	8.6	8.4	7.5	8.2
21–31	3.9	4.3	2.3	3.5	—	—	—	—	8.9	6.7	5.9	7.2	7.6	4.6	2.6	5.0	7.8	5.3	8.9	7.3	5.2	3.6	2.4	3.7
IX 1–10	5.1	4.4	0.7	3.4	8.8	4.8	3.8	5.8	9.3	6.7	6.4	7.5	9.3	4.1	4.3	5.9	8.8	5.0	8.1	7.3	5.1	5.4	4.7	5.1
11–20	4.8	5.9	1.3	4.0	9.3	5.5	4.1	6.3	7.8	6.3	5.0	6.4	9.7	6.1	3.1	6.3	10.0	3.9	9.0	7.6	8.8	8.0	4.1	7.0
21–30	2.5	3.4	0.6	2.2	8.8	4.5	0.9	4.7	8.2	(4.8)	(1.8)	(4.9)	7.3	2.8	0.9	3.7	8.7	3.3	6.4	6.1	8.2	8.7	4.1	7.0
X 1–10	4.3	3.9	1.8	3.3	9.5	4.7	2.3	5.5	9.2	5.0	3.9	6.0	9.6	4.8	2.3	5.6	9.4	4.2	5.3	6.3	9.7	8.8	8.1	8.9
11–20	2.8	6.1	0.0	3.0	7.2	4.5	1.2	4.3	(4.6)	(4.9)	(3.2)	(4.3)	6.5	2.2	2.2	3.6	7.4	3.3	4.0	4.9	7.8	8.3	0.9	5.7
21–31	3.3	4.9	2.5	3.6	7.1	4.5	1.8	4.5	7.4	(5.6)	2.9	(5.3)	4.3	2.6	2.2	3.0	8.5	3.9	6.5	6.3	8.1	8.7	5.4	7.4
XI 1–10	5.5	6.5	1.4	4.5	7.2	6.2	4.8	6.1	(6.6)	(5.3)	(3.7)	(5.2)	6.5	3.0	5.0	4.8	6.9	5.4	8.6	7.0	7.9	(9.0)	6.6	7.8
11–20	3.9	6.2	0.6	3.6	7.0	6.8	5.1	6.3	6.3	5.7	(5.5)	5.8	5.7	4.2	7.8	5.9	8.1	4.2	6.0	6.1	9.7	8.1	7.7	8.5
21–30	7.0	(9.5)	6.7	(7.7)	7.9	8.6	6.1	7.5	8.1	(7.2)	(8.3)	(7.9)	8.3	7.5	8.2	8.0	7.4	8.4	7.6	7.8	7.8	8.2	6.0	7.3
XII 1–10	1.6	6.8	1.4	3.3	2.9	6.4	0.5	3.3	1.4	(5.4)	—	—	1.8	5.0	2.9	3.2	5.4	6.2	2.6	4.7	3.5	4.5	3.5	3.8
11–20	4.0	7.8	1.9	4.6	2.5	7.0	0.0	3.2	2.6	(5.8)	—	—	2.8	4.8	3.4	3.7	2.8	3.6	2.2	2.9	8.0	6.4	5.8	6.7
21–31	3.0	(7.2)	(3.8)	(4.7)	2.0	6.5	1.9	3.5	(1.5)	(5.9)	—	—	4.3	5.0	3.3	4.2	2.2	4.5	2.4	3.0	7.3	6.7	4.8	6.3

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

	34 Muansa 7a	2p	9p	7.2.9	36 Rubja 7a[1]	2p	9p	7.2.9[1]	38 Kigali 7a	2p	9p	7.2.9	40 Usumbura 7a	2p	8p	7.2.8	41 Udjidji 6a	2p	8p	6.2.8	42 Uruira 7a	2p	43 Karema 7[30]a	2p	9p	7[30].2.9
I 1—10	4.4	2.0	1.9	2.8	7.0	4.2	0.2	3.8	—	—	—	—	3.3	3.4	—	—	2.8	3.2	2.8	2.9	*4.9*	*4.0*	5.6	4.0	3.6	4.4
11—20	4.4	3.7	4.0	4.0	9.3	4.4	2.3	5.3	—	—	—	—	6.6	(7.4)	—	—	3.1	2.7	3.0	2.9	8.0	*6.9*	7.3	6.3	4.9	6.2
21—31	5.3	5.0	3.7	4.7	6.6	6.1	2.3	5.0	—	—	—	—	6.9	7.6	—	—	5.0	3.7	5.5	4.8	6.7	7.0	9.0	7.6	6.1	7.6
II 1—10	7.3	5.1	3.2	5.2	6.0	5.3	*3.3*	*4.9*	—	—	—	—	7.0	7.2	—	—	4.0	3.6	3.5	3.7	7.1	6.6	5.2	5.1	5.5	5.3
11—20	5.1	3.2	4.8	4.4	8.6	*4.4*	2.3	*5.1*	—	—	—	—	6.9	5.9	—	—	5.0	5.6	3.2	4.6	6.5	(6.0)	7.3	6.8	3.9	6.0
21—28	4.6	2.6	3.2	3.5	7.5	5.0	1.2	4.6	—	—	—	—	7.5	7.1	—	—	4.1	4.9	4.6	4.5	*7.1*	6.4	5.4	6.5	2.1	4.7
III 1—10	5.9	3.5	3.5	4.3	8.3	6.0	3.0	5.8	—	—	—	—	6.8	6.3	—	—	3.4	2.7	2.5	2.9	*5.8*	*5.1*	4.2	4.5	3.4	4.0
11—20	5.7	3.6	5.2	4.8	7.3	6.6	4.0	6.0	—	—	—	—	6.7	7.0	—	—	4.1	5.3	2.7	4.0	(7.0)	(7.2)	7.6	6.8	5.3	6.6
21—31	7.0	2.9	5.9	5.3	9.2	6.5	3.9	6.5	—	—	—	—	4.2	6.3	—	—	5.2	5.3	4.1	4.8	*7.6*	7.0	7.9	6.7	7.1	7.2
IV 1—10	7.7	6.2	5.4	6.4	7.9	*7.4*	*6.2*	7.2	—	—	—	—	6.6	7.0	—	—	4.6	4.6	3.6	4.3	*9.3*	7.6	6.6	6.1	5.9	6.2
11—20	3.4	3.8	2.7	3.3	7.7	(6.1)	1.4	*5.1*	—	—	—	—	6.7	5.3	—	—	2.3	2.4	1.5	2.1	(7.0)	(6.1)	3.4	4.7	2.9	3.7
21—30	2.7	4.3	3.5	3.5	7.8	4.8	1.8	4.8	—	—	—	—	6.6	5.1	—	—	1.7	1.5	1.4	1.5	*4.4*	5.3	3.7	4.8	2.3	3.6
V 1—10	4.2	3.5	3.5	3.7	7.5	7.9	4.6	6.7	—	—	—	—	7.1	6.2	(6.0)	*6.4*	3.6	3.8	2.3	3.2	(5.3)	*5.9*	5.3	6.0	4.9	5.4
11—20	6.1	5.1	4.4	5.2	9.3	(7.4)	3.4	*6.7*	—	—	—	—	8.2	7.6	6.1	7.3	3.3	2.1	2.1	2.5	(6.0)	(4.8)	5.3	4.5	5.3	5.0
21—31	4.3	2.6	1.3	2.7	5.8	*5.6*	3.1	*4.8*	—	—	—	—	4.4	*4.7*	*3.4*	*4.2*	1.3	1.0	1.4	1.2	(3.8)	(4.0)	1.3	0.9	0.0	0.7
VI 1—10	2.5	1.0	0.2	1.2	*6.9*	*2.7*	1.2	*3.6*	—	—	—	—	(2.1)	(4.0)	(3.1)	(3.1)	0.8	0.5	0.7	0.7	*1.1*	0.8	0.3	0.0	0.5	0.3
11—20	2.4	1.9	1.5	1.9	*5.3*	*3.3*	0.9	*3.2*	—	—	—	—	5.8	4.9	*4.2*	*5.0*	0.6	0.1	0.6	0.4	(0.0)	(0.3)	0.5	0.0	0.0	0.2
21—30	3.7	2.3	2.1	2.7	7.5	*5.0*	2.7	*5.1*	—	—	—	—	4.7	4.0	3.4	*4.0*	0.8	0.2	0.1	0.4	(1.0)	(2.7)	0.5	0.0	0.5	0.3
VII 1—10	0.4	0.2	0.0	0.2	2.7	*2.1*	1.1	*2.0*	—	—	—	—	2.8	3.2	2.6	2.9	0.9	0.4	0.6	0.6	(0.0)	(0.3)	0.1	0.0	0.0	0.0
11—20	0.4	0.1	0.0	0.2	2.3	*2.2*	1.1	*1.9*	—	—	—	—	2.1	2.8	—	—	1.3	0.1	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21—31	0.8	0.9	1.1	0.9	3.4	*3.7*	1.7	*2.9*	—	—	—	—	1.6	3.4	—	—	1.2	0.2	1.0	0.8	(0.0)	*1.1*	0.8	0.0	0.0	0.3
VIII 1—10	1.3	2.8	1.1	1.7	7.4	(4.1)	3.4	*5.0*	—	—	—	—	(6.2)	(6.8)	(4.0)	(5.6)	1.0	0.0	0.3	0.4	0.6	*2.3*	0.0	0.0	0.0	0.0
11—20	5.6	4.1	4.0	4.6	*9.7*	8.4	5.2	*7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	1.0	1.0	1.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21—31	2.3	1.5	2.6	2.2	8.5	5.1	3.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	1.4	1.3	*1.7*	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
IX 1—10	1.8	3.3	1.8	2.3	4.5	3.1	1.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—
11—20	2.2	4.1	1.7	2.7	5.4	3.3	3.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—
21—30	3.8	4.9	3.8	4.2	6.4	(6.8)	3.0	*5.4*	—	—	—	—	(0.1)	(6.1)	(2.0)	(2.8)	0.2	0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—
X 1—10	4.8	5.4	4.2	4.8	8.0	*7.0*	7.2	*7.4*	—	—	—	—	7.3	*7.4*	*7.4*	*7.4*	2.2	2.2	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—
11—20	0.9	1.8	0.3	1.0	5.1	6.6	2.5	4.7	—	—	—	—	2.1	4.8	—	—	0.7	0.1	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—
21—31	3.5	3.5	2.8	3.3	6.3	*6.6*	3.5	*5.5*	1.8	3.2	1.9	2.3	5.5	6.8	(*3.8*)	(5.4)	1.6	1.9	0.6	1.4	*4.9*	*5.3*	—	—	—	—
XI 1—10	3.0	4.1	3.3	3.5	6.2	*5.4*	4.9	*5.5*	2.3	5.1	1.9	3.1	6.2	7.0	3.5	5.6	2.0	1.0	1.1	1.4	*5.7*	(4.5)	—	—	—	—
11—20	6.3	4.8	4.2	5.1	7.8	7.9	4.6	*6.8*	2.5	4.1	3.6	3.4	*8.0*	*8.8*	(7.3)	(8.2)	3.3	4.4	3.8	3.8	*7.9*	(6.0)	—	—	—	—
21—30	*8.6*	7.3	5.7	7.2	8.2	(8.4)	*6.2*	*7.6*	3.4	3.7	2.1	3.1	7.9	8.2	(*5.8*)	(7.0)	4.9	3.1	4.7	4.2	*8.0*	(7.5)	—	—	—	—
XII 1—10	0.7	0.3	0.9	0.6	*5.3*	(3.8)	0.7	*3.3*	1.5	1.9	0.7	1.4	3.0	6.0	(2.6)	*3.9*	2.9	3.8	3.2	3.3	7.4	7.2	—	—	—	—
11—20	4.2	2.1	2.3	2.9	8.6	(6.1)	2.4	*5.7*	2.2	2.6	1.2	2.0	4.3	6.3	(3.9)	*4.8*	3.3	4.3	3.1	3.6	8.3	7.8	—	—	—	—
21—31	4.2	1.6	3.3	3.0	9.0	5.4	2.1	5.5	1.1	2.4	0.8	1.4	7.4	6.7	4.4	6.2	4.1	4.5	3.2	3.9	(7.3)	(5.6)	—	—	—	—

1) Januar und Februar 7.15a, 2p, 9p.

	48 Bismarckburg 7a	2p	9p	7.2.9	50 Nyembe-Bulungwa 6a[2]	2p	8p[2]	6.2.8[2]	51 Tabora 7a[3]	2p	9p[3]	7.2.9[3]	52 Kilimatinde 7a	2p	53 Dodoma 7a	2p[4]	8[30]p	7.2.8[30]	54 Iringa 7a	3p	55 Kidugala 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—10	(2.8)	(4.2)	(3.1)	(3.4)	5.0	5.8	4.3	5.0	3.7	5.0	3.1	3.9	3.6	(3.5)	(2.2)	(4.2)	(1.4)	(2.6)	3.0	(6.0)	5.0	5.7	4.3	5.0
11—20	(5.9)	(7.2)	*4.6*	(5.9)	7.6	*6.6*	6.6	*6.9*	6.6	*8.0*	6.7	*7.1*	6.1	*5.2*	6.3	6.3	5.2	5.9	5.2	*8.1*	7.7	7.7	6.7	7.4
21—31	(6.1)	(5.2)	(3.4)	(4.9)	8.6	7.9	7.4	8.0	5.3	*7.6*	*7.8*	*6.9*	6.8	(6.9)	7.9	7.7	6.7	7.5	6.5	*7.6*	8.8	8.2	9.0	8.7
II 1—10	8.5	(5.5)	4.6	*6.2*	7.1	7.5	6.0	6.9	5.1	5.6	—	—	*7.1*	*7.4*	7.3	6.4	6.7	6.8	6.1	6.3	8.3	9.0	8.0	8.4
11—20	7.1	6.1	6.4	6.5	6.2	5.7	6.4	6.1	4.9	7.0	—	—	*5.1*	(3.9)	3.4	3.3	2.8	3.2	3.4	6.7	6.2	6.4	5.4	6.0
21—28	6.4	4.9	4.6	5.3	6.1	5.5	5.6	5.8	4.0	6.5	—	—	3.6	*5.1*	2.2	4.3	1.5	2.7	3.1	6.0	7.0	6.1	5.8	6.3
III 1—10	7.5	7.1	4.0	6.2	7.0	6.8	6.5	6.8	5.8	—	*6.8*	—	*6.4*	(6.8)	5.5	6.9	—	—	6.2	8.3	6.4	8.5	7.0	7.3
11—20	6.8	6.5	5.8	6.4	6.9	7.0	*5.7*	*6.5*	*5.7*	—	*7.1*	—	5.9	4.9	6.2	7.0	—	—	*5.9*	(6.0)	6.6	7.7	9.0	7.8
21—31	5.9	6.4	3.9	5.4	(6.9)	*6.6*	*7.0*	(6.8)	6.5	7.2	8.5	7.4	*5.9*	(3.1)	5.4	7.0	—	—	6.0	8.0	6.2	7.5	4.8	6.2
IV 1—10	5.4	6.5	5.1	5.7	7.4	6.4	6.4	6.7	7.6	6.1	6.9	6.9	6.3	*4.8*	7.2	6.2	—	—	4.2	8.4	5.1	7.7	6.9	6.6
11—20	4.7	4.3	3.4	4.1	3.6	6.1	3.2	4.3	4.5	4.6	3.0	4.0	5.3	*5.1*	7.4	5.6	—	—	5.7	6.2	5.2	4.8	3.3	4.4
21—30	4.6	*3.8*	3.7	*4.0*	4.9	6.6	2.3	4.6	4.3	*6.6*	2.7	*4.5*	(6.9)	(6.3)	6.3	7.2	—	—	5.2	4.9	6.6	5.8	5.4	5.9
V 1—10	5.7	5.4	4.8	5.3	4.3	5.7	5.7	5.2	3.0	6.2	4.9	4.7	6.1	*4.4*	6.5	3.4	—	—	4.8	6.1	7.3	5.6	6.0	6.3
11—20	5.9	4.7	*5.3*	*5.3*	5.9	6.4	5.4	5.9	4.8	5.5	5.8	5.4	6.8	*5.2*	6.9	6.0	—	—	5.7	6.2	5.7	5.9	5.7	5.8
21—31	*6.3*	4.7	2.1	*4.4*	2.4	4.0	0.3	2.2	1.9	(2.5)	—	—	*1.0*	(1.8)	0.6	3.2	—	—	2.0	4.5	3.5	3.8	0.3	2.5
VI 1—10	(5.1)	(4.4)	(3.9)	(4.5)	—	—	—	—	0.2	1.1	0.8	0.7	1.6	*1.9*	0.2	1.3	—	—	1.1	3.1	(1.1)	(3.4)	(1.1)	(1.9)
11—20	*1.8*	2.3	1.1	1.7	—	—	—	—	0.9	1.6	1.0	1.2	*2.2*	(2.6)	2.6	*2.0*	—	—	2.9	3.2	—	—	—	—
21—30	2.7	2.9	1.5	2.4	—	—	—	—	0.6	1.5	2.2	1.4	(2.9)	(*3.0*)	*1.0*	*2.8*	—	—	—	—	1.7	2.7	2.3	2.2
VII 1—10	1.7	1.8	0.3	1.3	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	0.7	0.6	0.4	*0.2*	*0.1*	0.0	0.6	—	—	0.6	1.7	1.0	2.0	0.1	1.0
11—20	2.0	2.0	1.4	1.8	0.0	2.3	1.3	1.2	0.0	1.2	0.2	0.5	(*0.0*)	(*0.0*)	2.7	1.6	—	—	1.1	3.9	3.3	5.0	1.9	3.4
21—31	1.3	2.3	1.1	1.5	1.5	2.7	0.7	1.7	(1.9)	(2.1)	(2.0)	(2.0)	(*4.0*)	(*2.3*)	1.2	1.4	—	—	1.9	4.6	3.9	5.7	3.4	4.3
VIII 1—10	1.8	3.0	1.8	2.2	—	—	—	—	1.2	3.2	4.3	2.9	—	—	3.9	*2.7*	—	—	2.5	6.6	3.0	5.6	2.0	3.5
11—20	1.8	2.4	2.8	2.3	—	—	—	—	1.8	4.8	4.3	3.6	3.6	3.8	*2.3*	(2.4)	—	—	2.9	6.1	3.0	5.8	2.6	3.8
21—31	4.9	3.1	4.5	4.2	—	—	—	—	*0.1*	*4.7*	*4.9*	*3.2*	4.4	(3.9)	4.0	3.7	—	—	2.3	4.8	7.1	5.5	2.8	5.2
IX 1—10	2.7	3.4	4.4	3.5	—	—	—	—	1.0	2.4	2.6	2.0	1.8	—	(2.4)	(1.7)	—	—	1.2	*4.6*	4.2	5.1	1.3	3.5
11—20	2.5	3.3	0.8	2.2	—	—	—	—	1.8	6.4	6.3	4.8	1.9	—	2.7	*4.1*	—	—	1.2	6.1	5.7	5.0	4.0	4.9
21—30	*1.8*	3.1	0.0	*1.6*	—	—	—	—	1.9	4.5	4.8	3.7	(2.4)	—	*1.2*	*1.1*	—	—	0.1	2.9	4.7	1.8	1.0	2.5
X 1—10	6.2	6.2	7.1	6.5	—	(*4.8*)	(*5.2*)	—	*3.4*	*5.7*	*4.1*	*4.4*	—	—	*1.3*	*1.9*	—	—	*3.0*	*5.9*	7.8	4.4	4.2	5.5
11—20	4.4	5.4	3.2	4.3	(*4.4*)	(*5.6*)	(*1.0*)	(*3.9*)	2.9	3.7	3.3	3.3	—	—	2.2	2.7	—	—	*3.6*	(5.4)	6.7	4.6	2.8	4.7
21—31	5.7	6.3	5.3	5.8	5.3	*6.1*	—	—	4.3	7.0	6.3	5.8	—	—	*3.9*	*2.4*	—	—	2.3	(*4.5*)	7.5	5.3	2.3	5.0
XI 1—10	5.1	6.0	5.9	5.7	(3.7)	(5.0)	(*4.4*)	(*4.4*)	1.9	4.3	4.0	3.4	(5.3)	(*5.0*)	*3.9*	*3.8*	—	—	—	—	8.2	5.8	3.3	5.8
11—20	*7.6*	7.9	5.8	7.1	(6.6)	(5.7)	(*4.6*)	(*5.6*)	6.1	4.8	6.6	5.8	*4.7*	*3.3*	(2.4)	(2.5)	—	—	3.7	8.5	8.1	7.5	4.3	6.6
21—30	9.3	8.1	7.2	8.2	6.5	(*7.2*)	(5.6)	(6.4)	7.4	7.6	6.6	7.2	8.0	7.3	(*6.2*)	(4.3)	—	—	7.4	*8.3*	9.1	8.0	7.0	8.0
XII 1—10	*6.6*	(7.8)	(5.5)	(6.6)	(1.0)	(5.3)	(2.5)	(2.9)	0.8	4.0	4.7	3.2	1.8	3.3	*1.4*	(3.6)	—	—	*2.3*	*8.2*	5.6	6.4	4.4	5.5
11—20	*6.4*	*7.8*	*3.6*	*5.9*	(*5.2*)	—	(*6.0*)	—	5.8	5.2	5.2	5.4	4.6	*3.2*	3.7	(4.1)	—	—	3.4	8.1	6.5	6.7	4.1	5.8
21—31	9.1	6.5	4.4	6.7	(*3.8*)	—	—	—	4.0	5.2	5.3	4.8	4.1	(4.4)	—	—	—	—	2.3	6.3	7.0	6.5	5.0	6.2

2) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 3) Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 9p, wie Juli 7a, 2p, 7p. — 4) März und April 4p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

	56 Magoje 7a	2p	9p	7.2.9	57 Neu-Langenburg 7a	2p	9p	7.2.9	58 Rutenganio 7a	2p	9p	7.2.9	59 Tandala 7a	2p	9p	7.2.9	60 Ibo 7a	2p	9p	7.2.9
I 1—10	4.7	6.9	4.2	5.3	3.3	2.5	4.5	3.4	5.9	7.7	4.8	6.1	6.6	9.0	5.5	7.0	3.2	4.1	3.9	3.7
11—20	7.1	7.1	6.7	7.0	5.3	3.8	6.1	5.1	7.3	*8.9*	*7.4*	*7.9*	8.7	9.7	8.1	8.8	4.3	3.9	3.5	3.9
21—31	*8.6*	8.9	8.6	8.7	5.6	7.2	*6.5*	*6.4*	*7.7*	*8.3*	7.9	*8.0*	8.8	9.7	9.3	9.3	5.8	5.6	6.2	5.9
II 1—10	(*8.6*)	(*9.2*)	(*5.8*)	(*7.9*)	5.3	7.6	3.8	5.6	8.8	8.8	8.5	8.7	9.0	9.8	8.9	9.2	7.5	7.2	5.9	6.9
11—20	(7.1)	(8.9)	(3.4)	(6.5)	4.6	5.9	3.3	4.6	7.7	(8.8)	6.0	*7.3*	8.3	9.4	6.3	8.0	3.9	4.8	4.0	4.2
21—28	6.1	7.8	2.8	5.5	3.2	4.1	4.9	4.1	5.4	(8.0)	6.4	*6.6*	5.8	9.1	3.8	6.2	4.4	4.5	2.8	3.9
III 1—10	4.5	8.3	3.7	5.5	5.4	6.0	6.5	6.0	(5.7)	(*7.6*)	(6.2)	(*6.5*)	7.1	9.3	6.0	7.5	4.6	4.6	2.8	4.0
11—20	5.9	8.3	8.5	7.6	7.3	9.1	8.6	8.3	*8.9*	(9.2)	*9.6*	(9.2)	8.2	9.6	9.2	9.0	4.3	4.9	4.7	4.6
21—31	*4.3*	*8.6*	*6.4*	*6.4*	8.3	10.0	9.6	9.3	8.5	(9.4)	8.9	*9.0*	8.5	9.8	8.8	9.1	5.4	5.7	4.8	5.3
IV 1—10	—	—	(*7.0*)	—	9.3	10.0	9.6	9.6	9.0	9.3	9.8	9.4	8.8	9.6	8.2	8.9	3.8	4.1	2.7	3.5
11—20	3.9	6.1	2.7	4.2	8.7	9.0	8.8	8.8	9.1	(9.0)	8.3	*8.8*	6.2	8.2	5.2	6.5	(2.5)	(2.8)	(1.8)	(2.4)
21—30	4.6	6.2	3.4	4.7	9.4	9.5	6.4	8.4	9.3	*8.9*	8.5	*8.9*	6.7	9.1	6.8	7.5	5.3	5.6	5.6	5.5
V 1—10	2.2	7.4	4.8	4.8	8.4	8.1	6.5	7.7	9.5	(7.8)	9.4	*8.9*	4.6	8.7	6.2	6.5	(*4.4*)	(*3.4*)	(2.8)	(*3.5*)
11—20	2.1	6.7	2.5	3.8	5.8	6.5	4.7	5.7	9.1	(9.0)	7.5	*8.5*	7.3	8.6	7.5	7.8	4.1	3.8	2.2	3.4
21—31	1.5	4.5	0.0	2.0	4.1	4.0	3.9	4.0	7.3	(5.8)	4.3	*5.8*	4.1	6.8	6.0	5.6	2.9	2.8	1.3	2.3
VI 1—10	0.9	3.2	0.1	1.4	7.0	7.1	8.5	7.5	*8.9*	(7.4)	8.7	*8.3*	8.0	6.4	9.1	7.8	3.1	4.4	3.3	3.6
11—20	1.1	2.8	1.1	1.7	7.3	6.1	7.5	7.0	7.6	*7.4*	8.8	*7.9*	4.9	5.2	5.6	5.2	4.8	4.3	3.4	4.2
21—30	(0.9)	(*2.5*)	(*0.0*)	(*1.1*)	8.7	6.6	8.8	8.0	8.6	*7.0*	7.4	7.7	5.5	6.1	5.5	5.7	2.9	2.7	2.6	2.7
VII 1—10	*0.2*	*0.9*	0.2	*0.4*	9.0	5.6	5.3	6.6	7.8	*6.8*	7.2	*7.3*	6.2	5.0	5.4	5.5	2.2	2.5	2.6	2.4
11—20	1.1	1.6	0.1	0.9	6.6	7.5	7.5	7.2	9.1	*8.1*	7.8	*8.3*	5.9	5.6	6.5	6.0	3.7	2.5	1.9	2.7
21—31	0.4	*4.5*	*1.5*	*2.2*	4.7	3.1	4.2	4.0	(6.0)	(5.0)	*6.3*	(5.8)	4.0	6.2	4.3	4.8	—	—	—	—
VIII 1—10	—	—	—	—	5.6	4.9	4.0	4.8	6.1	(4.4)	5.5	*5.3*	5.1	5.3	6.4	5.6	2.6	3.0	2.8	2.8
11—20	(1.6)	(4.9)	(0.0)	(2.2)	5.4	4.2	6.7	5.4	6.7	(5.1)	6.0	*5.9*	4.6	5.9	2.7	4.4	2.8	3.7	3.0	3.2
21—31	2.9	6.6	1.1	3.5	6.1	4.0	4.5	4.8	8.0	(7.1)	7.3	*7.5*	4.3	6.6	3.5	4.8	3.0	3.1	3.9	3.3
IX 1—10	1.4	5.3	1.9	2.9	6.2	5.2	5.0	5.5	6.1	6.8	6.0	6.3	2.7	5.9	5.2	4.6	—	—	—	—
11—20	(*0.6*)	(*5.4*)	(*0.2*)	(*2.1*)	4.2	4.9	2.0	3.7	5.2	(7.2)	4.8	*5.8*	1.5	7.7	4.3	4.5	—	—	—	—
21—30	1.2	1.9	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	1.3	*0.7*	*0.7*	0.6	2.4	0.2	1.1	—	—	—	—
X 1—10	2.0	5.0	2.8	3.3	1.7	1.9	1.9	1.8	—	—	—	—	3.3	6.8	4.7	4.9	—	—	—	—
11—20	1.6	5.7	0.1	2.5	0.3	0.7	0.0	0.3	(2.8)	(*3.2*)	(*0.8*)	(*2.2*)	3.8	7.0	1.0	3.9	—	—	—	—
21—31	2.8	6.4	0.2	3.1	0.2	0.9	0.9	0.7	1.7	4.3	2.1	2.7	5.0	7.3	0.8	4.4	—	—	—	—
XI 1—10	3.2	6.5	1.0	3.6	(*4.7*)	(*3.2*)	(*1.8*)	(*3.2*)	(3.2)	6.0	2.2	*3.8*	5.1	7.5	1.8	4.8	—	—	—	—
11—20	3.7	8.5	2.4	4.9	5.0	5.3	5.7	5.3	6.4	*5.9*	6.6	*6.3*	6.9	9.3	4.0	6.7	—	—	—	—
21—30	6.6	8.4	6.3	7.1	(3.6)	(6.9)	(6.4)	(5.6)	7.5	*8.4*	7.6	*7.8*	7.7	9.5	8.1	8.4	—	—	—	—
XII 1—10	3.8	6.9	4.2	5.0	4.1	6.5	4.2	4.9	5.6	(7.6)	6.3	*6.5*	5.4	9.0	5.1	6.5	—	—	—	—
11—20	4.7	7.5	4.1	5.4	4.6	7.4	5.1	5.7	5.9	*7.9*	7.0	*6.9*	5.9	8.9	6.5	7.1	—	—	—	—
21—31	5.5	7.0	4.9	5.8	6.1	6.8	5.4	6.1	*6.7*	*8.1*	*7.4*	*7.4*	7.5	9.1	6.7	7.8	—	—	—	—

Garua.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Instrumente: Aneroidbarometer A. Meißner Nr. 602 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 56a (Korrektion −0.2° bei 0°, −0.3° bei 5°, −0.4° bei 10°, −0.3° bei 15° und 20°, −0.4° bei 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 12. März 1912) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 172 b (Korrektion ±0.0° bei 0°, −0.1° bei 5°, ±0.0° bei 10°, −0.2° bei 15°, −0.1° bei 20°, −0.2° bei 25°, −0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 12. März 1912) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 296 (Korrektion −0.3° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober 1910 bis September 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 471 (Korrektion +0.7° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober 1910 bis September 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Der Oberarzt der Kaiserlichen Schutztruppen Herr Dr. M. Range mit Vertretung vom 11. Januar bis 5. Februar 1911 durch Herrn Vizefeldwebel Ehner, vom 6. bis 19. Februar und vom 12. bis 18. Juni 1911 durch Herrn Sanitäts-Unteroffizier Kühn und vom 7. Juni bis 11. Juli wie 19. bis 21. Juli 1911 durch Herrn Dr. Helm.

Harmattan: 4. bis 10. Oktober 1910 täglich, 14. bis 19. Oktober 1910 täglich, 22. Oktober bis 2. Dezember 1910 täglich, 7. bis 10. Dezember 1910 täglich, 17. bis 31. Dezember 1910 täglich, 2. bis 6. Januar 1911 täglich.

Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob zu den Zeiten, wo Herr Dr. Range vertreten wurde, niemals Harmattan eingetreten ist, oder ob auf dessen Beobachtung kein Wert gelegt ist.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen konnten nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Die Beobachtungszeiten waren 6a, 2p, 8p am 1. Oktober 1910, 7a, 2p, 9p vom 2. Oktober 1910 bis 9. Januar 1911 und 20. Februar bis 18. September 1911; 7a, 2p, 8p am 10. Januar 1911; 6a, 2p, 8p vom 11. Januar bis 18. Februar 1911; 6a, 2p, 9p am 19. Februar 1911.

Oktober. 1910.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	21.5	28.6	25.2	28.8	20.8	18.3	17.3	21.8	96	59	92	E	1	Still	0	Still	0	10	9	4	12.1	0.3	0.3	6a, 2p, 8p beobachtet, ● nachts bis 9.30a,
2	—	—	23.8	33.7	22.0	—	—	20.8	—	—	95	—		E	2	NE	5	—	3	8	.	.	11.0	1) [● tropfen 11.10–11.35a, ⟍ abends
3	23.5	31.8	24.2	31.9	22.5	19.3	19.8	18.0	90	56	80	Still	0	SE	2	E	1	9	1	4	11.0	0.0	0.0	● 6.15a, ⟍ 1.55p, ⊤ im S II, ⟍ abends
4	23.7	32.1	27.6	22.5	22.0	19.3	17.9	20.7	89	50	76	Still	0	Still	0	Still	0	10	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im N abends
5	24.7	32.8	26.7	33.5	22.5	18.0	19.2	22.1	78	52	85	N	2	NW	2	Still	0	0	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
6	25.0	—	27.2	33.8	23.1	18.4	—	22.0	78	—	82	NW	1	—		W	1	7	—	3	.	.	.	
7	24.6	32.8	27.0	34.3	24.5	21.0	17.8	20.3	92	48	77	E	1	NW	3	Still	0	8	1	0	.	.	.	∞ I u. II ü. III [abends
8	23.1	31.8	26.7	32.2	22.7	16.2	17.9	20.5	77	51	79	Still	0	Still	0	N	1	10	10	1	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im S 3.15p, ⟍ im S u. W
9	24.4	33.8	27.2	34.5	23.1	17.3	16.2	17.5	76	42	65	Still	0	NE	1	Still	0	0	2	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ i. S 10.50a, ⟍ i. S abends
10	24.6	30.8	24.7	31.7	21.7	20.7	20.5	19.9	90	61	86	Still	0	SE	2	Still	0	10	8	6	.	.	.	
11	23.8	33.3	24.5	33.9	22.1	18.7	19.3	19.0	85	51	83	Still	0	S	2	W	1	10	4	9	.	0.0	0.0	∞ I u. II, ⟍ im S 3–3.15p, ⟍ im E u. N
12	24.0	22.2	21.8	**26.6**	21.5	18.6	18.8	18.2	84	95	94	Still	0	N	2	Still	0	6	10	10	0.0	11.3	**11.3**	2) (3.30—5.20p, ⟍ im NE 5.30p, ● 7.30p u. III
13	23.8	31.4	26.0	31.9	20.8	18.4	19.9	20.8	84	58	83	N	1	W	1	W	2	10	1	3	0.0	.	.	
14	25.8	33.6	26.5	33.6	**25.0**	17.9	20.8	22.4	73	53	87	NW	1	NW	3	Still	0	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	23.6	32.6	23.9	33.8	22.5	18.5	17.8	16.7	86	48	76	NW	1	W	1	Still	0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	22.5	31.4	25.2	33.9	21.9	16.4	17.9	17.9	81	52	75	Still	0	W	2	Still	0	10	8	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	23.1	34.2	28.2	34.9	23.1	16.7	17.3	17.6	80	44	61	N	1	W	1	W	1	2	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	23.1	34.9	24.0	35.1	22.5	17.9	17.8	18.6	86	44	84	N	1	NW	2	Still	0	1	5	9	.	.	.	∞ I, ⟍ i. S 6.30p, ⟍ i. S 7p, ● tropf. 9.25p
19	23.4	33.3	27.6	34.4	22.8	17.2	18.5	17.2	81	48	63	N	1	S	1	Still	0	10	4	7	.	.	0.0	
20	23.6	35.0	27.4	35.4	23.6	17.8	17.6	20.5	82	43	75	W	1	N	3	W	1	4	4	0	0.0	.	.	
21	24.2	35.9	26.7	**36.9**	24.1	19.0	17.2	18.7	85	40	72	W	1	S	2	Still	0	2	1	3	.	.	.	∞ I u. II
22	24.4	36.0	26.4	36.0	23.5	18.4	19.6	17.0	81	45	66	—		W	1	Still	0	—	3	6	.	0.0	0.0	∞ II, ⟍ im S II, ● tropfen 5.35p
23	24.6	35.7	26.8	35.9	23.1	18.8	17.1	17.5	82	40	67	Still	0	E	2	Still	0	4	4	0	.	.	.	∞ I u. II, ⟍ im E u. N 5p, ⟍ im W abends,
24	24.4	36.4	26.9	**36.9**	22.4	18.7	9.7	14.1	83	21	53	Still	0	E	3	W	1	2	1	2	.	.	.	3) [⊤ im S 5–6.15p
25	24.3	35.4	26.5	35.9	22.2	19.0	13.4	14.0	84	32	55	W	1	W	1	NW	2	3	0	0	.	.	.	∞ I u. II
26	24.0	36.0	25.0	36.0	19.4	14.9	11.2	14.6	67	26	62	NW	1	N	1	W	1	0	0	1	.	.	.	∞ I u. II
27	22.7	35.6	25.2	35.7	19.6	13.4	11.7	12.2	65	28	52	W	1	S	2	SW	1	1	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	23.9	—	—	35.5	20.5	17.1	—	—	78	—	—	Still	0	—		—		2	—	—	.	.	.	∞ I
29	20.3	36.1	26.2	36.1	19.7	16.5	8.1	13.7	93	18	54	Still	0	SE	2	Still	0	0	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	—	35.8	24.0	35.9	18.8	—	7.0	10.1	—	**16**	46	—		E	2	Still	0	—	1	0	.	.	.	∞ III
31	21.7	34.3	21.6	35.8	**17.5**	15.0	6.6	12.2	78	**16**	63	Still	0	SE	2	NE	1	2	2	0	.	.	.	∞ I u. II
Mittel	23.6	33.4	25.7	34.1	22.0	17.8	16.2	17.9	82	44	73	0.6		1.7		0.6		4.9	3.4	2.9	23.1	11.6	22.6	Summe

1) ⟍ im NE u. E u. SW 7.05p, ● 7.15 u. 9.10p, ⟍ III, ⟍ abends
2) ⟍ im E u. N u. S 9a–3p, ● 6.15p
3) ∞ I u. II u. III, ⟍ im SE 6.30p u. im S III

November. **Garua.** 1910.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.3	35.2	27.0	35.9	17.3	15.5	7.2	10.7	77	17	41	Still 0	NE 2	N 1	3	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	22.6	36.0	26.9	36.0	18.9	16.3	11.4	15.1	80	26	57	Still 0	SE 2	SW 2	2	0	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	23.2	36.6	27.5	36.8	**22.3**	16.3	8.0	13.7	78	18	50	Still 0	N 2	NE 1	1	1	0	.	.	.	∞ I
4	20.5	35.9	26.8	36.1	19.8	16.6	8.8	11.5	93	20	44	Still 0	SW 3	SW 1	2	3	1	.	.	.	∞ I
5	21.8	36.9	24.6	**37.1**	18.6	12.8	7.5	14.5	66	16	63	Still 0	E 2	Still 0	0	1	0	.	.	.	≡ 6a im Benuë-Tale, ∞ II
6	19.8	35.5	22.9	36.4	17.8	13.2	6.7	11.2	77	15	55	Still 0	N 1	E 1	0	4	2	.	.	.	∞ I u. II
7	19.9	35.4	23.0	36.2	17.7	13.4	7.5	9.3	78	18	45	Still 0	Still 0	SW 1	0	1	0	.	.	.	∞ I u. II
8	16.5	35.5	23.2	35.9	16.0	10.4	4.3	11.0	74	**10**	53	Still 0	SE 3	SW 2	2	4	2	.	.	.	∞ I u. II
9	16.3	35.5	24.0	36.5	**15.8**	11.8	7.3	11.5	85	17	52	Still 0	SE 1	W 1	3	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	17.7	35.3	25.9	35.6	17.1	12.8	5.8	10.8	85	14	45	Still 0	SE 2	Still 0	0	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	17.1	35.0	25.7	35.3	16.7	12.3	5.8	9.6	85	14	40	W 1	S 1	NW 2	6	7	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	19.8	33.9	22.4	34.9	16.8	13.2	6.9	11.2	79	18	55	Still 0	S 1	Still 0	6	0	0	.	.	.	∞ I
13	—	—	23.2	35.9	17.8	—	—	11.9	—	—	56	—	—	Still 0	—	—	1	.	.	.	
14	18.8	—	27.6	36.5	18.7	13.3	—	12.0	83	—	44	Still 0	S 1	S 1	2	4	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	—	—	27.4	35.3	18.9	—	—	12.0	—	—	44	W 1	E 3	Still 0	7	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	—	—	24.9	—	—	—	—	9.1	—	—	39	Still 0	SE 2	Still 0	5	4	1	.	.	.	
17	19.3	34.9	23.6	35.7	17.5	11.0	5.1	8.1	65	13	37	Still 0	SE 3	E 3	0	0	0	.	.	.	
18	19.2	33.4	25.4	**34.3**	16.5	10.7	5.5	7.4	63	14	31	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	17.1	33.9	24.4	**34.3**	16.0	10.9	7.4	10.8	75	19	48	Still 0	NE 1	NW 1	1	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
20	16.9	35.3	25.0	35.6	15.9	10.8	7.6	9.5	76	18	41	Still 0	SE 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	19.3	35.5	27.2	36.5	17.0	13.3	7.3	9.3	80	17	35	Still 0	E 1	W 1	0	0	0	.	.	.	≡ 6a im Benuë-Tale, ∞ I u. II u. III
22	19.3	35.3	25.6	36.1	16.9	13.8	6.5	9.6	83	16	41	Still 0	E 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.1	35.3	27.4	36.3	18.0	10.6	7.5	8.5	63	18	32	Still 0	SE 3	NW 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	19.3	35.0	27.0	35.6	18.5	11.5	7.3	11.5	69	17	44	Still 0	Still 0	W 1	3	2	4	.	.	.	∞ I u. II
25	18.7	34.9	26.6	35.6	17.7	11.6	7.4	10.7	72	18	42	Still 0	E 4	W 1	4	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	17.5	36.4	25.2	36.6	16.5	10.9	7.0	11.5	73	15	49	Still 0	E 2	Still 0	1	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	18.6	36.6	25.9	36.9	18.0	13.0	5.7	9.0	82	13	37	E 1	E 3	NW 1	2	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	17.7	35.7	27.0	36.1	16.0	12.2	6.4	7.8	81	14	30	Still 0	E 2	N 2	0	5	3	.	.	.	∞ I u. III
29	18.5	36.0	23.5	36.7	17.1	11.7	6.4	9.1	74	14	43	E 1	E 3	W 3	2	3	0	.	.	.	∞ I u. II
30	20.0	35.6	25.4	35.9	17.7	10.0	6.3	10.4	58	15	45	Still 0	E 2	N 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	19.2	35.4	25.4	35.9	17.6	12.6	6.9	10.6	76	14	45	0.1	1.9	1.0	1.8	1.9	0.9	Summe .	.	.	

Dezember. 1910.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	18.7	35.4	25.2	35.6	17.5	10.7	5.3	9.0	67	13	38	Still 0	SE 3	Still 0	2	8	0	.	.	.	∞ I
2	18.2	35.2	25.0	35.3	16.9	10.5	5.3	9.0	67	13	38	E 1	NE 1	W 1	3	5	2	.	.	.	∞ I
3	17.3	35.8	23.2	35.8	15.9	10.5	5.7	8.4	71	13	40	Still 0	SE 4	Still 0	4	1	0	.	.	.	∞ I
4	17.7	35.8	25.7	36.1	16.2	10.0	6.0	7.7	67	14	32	Still 0	E 3	N 1	3	0	0	.	.	.	∞ I
5	18.2	36.6	26.4	**36.7**	17.3	10.5	5.2	8.3	67	12	33	Still 0	E 3	E 1	5	2	0	.	.	.	∞ I
6	19.5	36.4	26.2	**36.7**	18.8	12.1	4.8	8.1	72	11	33	Still 0	E 4	E 1	10	3	2	.	.	.	∞ I, E 5 um 11a
7	18.7	33.3	23.5	33.9	17.9	12.0	5.1	7.9	75	13	37	E 1	E 2	E 1	10	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III, NW 2 um 11a
8	17.1	33.4	22.1	34.5	14.2	7.8	6.4	9.0	54	16	46	NE 1	E 1	NW 1	0	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	17.0	31.3	22.0	32.5	15.3	9.1	5.4	6.7	64	16	35	E 1	SE 2	NW 1	2	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	15.8	32.8	23.5	33.0	14.7	9.9	6.6	6.9	74	18	32	E 1	E 2	E 1	5	0	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	15.6	32.9	22.9	33.1	14.7	9.4	5.2	7.0	71	13	34	Still 0	S 1	S 1	2	1	1	.	.	.	∞ I
12	15.7	33.2	23.0	33.6	14.9	9.6	6.5	8.6	73	17	41	Still 0	E 1	S 1	4	7	3	.	.	.	∞ I
13	16.5	32.7	23.4	33.1	15.5	8.7	6.8	10.9	63	18	52	Still 0	E 2	N 1	4	8	5	.	.	.	∞ II u. III
14	17.9	32.9	23.4	33.7	16.9	8.7	5.9	7.7	58	16	36	E 2	E 2	NE 1	4	5	3	.	.	.	∞ I u. II
15	17.2	31.3	21.9	32.1	16.0	9.1	5.2	7.8	63	15	40	Still 0	E 1	N 1	4	2	1	.	.	.	
16	15.2	32.9	22.3	33.3	**14.0**	9.4	5.3	6.5	73	14	33	E 1	W 2	SW 3	4	0	0	.	.	.	∞ II
17	15.7	31.9	21.9	33.2	14.3	9.4	5.2	8.3	70	14	43	E 1	E 3	Still 0	2	0	5	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	17.7	31.0	24.5	**31.2**	15.5	11.0	6.5	7.7	73	19	33	E 1	E 1	NW 1	9	5	9	.	.	**0.0**	∞ I u. II u. III
19	20.0	34.0	24.4	34.0	17.0	9.0	4.8	7.5	53	12	33	Still 0	SE 3	Still 0	3	0	1	0.0	0.0	**0.0**	∞ I u. II u. III
20	19.7	33.7	24.5	34.1	17.2	9.7	6.2	7.1	57	16	31	Still 0	E 1	E 1	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	19.9	33.8	24.2	34.0	16.1	8.8	7.6	7.6	52	19	34	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
22	—	34.1	25.7	34.5	15.0	—	6.0	7.7	—	15	32	Still 0	E 3	NW 2	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.4	34.8	23.8	35.5	15.6	9.6	4.0	8.3	57	**10**	38	Still 0	E 5	Still 0	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II
24	—	—	—	**36.7**	15.1	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 3	—	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II
25	—	33.3	23.4	34.2	16.3	—	7.9	14.6	—	21	68	Still 0	Still 0	Still 0	—	—	—	.	.	.	
26	—	—	24.2	32.4	15.8	—	—	10.1	—	—	46	—	E 1	E 1	—	0	0	.	.	.	∞ II u. III
27	—	—	21.3	33.9	15.5	—	—	9.2	—	—	50	Still 0	E 2	W 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	16.9	32.1	24.8	32.6	16.3	9.5	8.0	9.3	66	23	41	Still 0	Still 0	W 1	4	4	2	.	.	.	∞ I u. II
29	18.0	34.4	24.0	34.9	16.9	9.3	16.5	13.2	61	42	60	E 1	SE 2	W 1	4	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	18.2	34.9	23.3	36.0	17.0	9.2	16.4	10.7	59	40	51	E 1	E 2	Still 0	3	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
31	20.7	34.8	24.6	**36.7**	**19.0**	12.0	17.1	12.1	66	42	52	Still 0	E 1	Still 0	8	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	17.7	33.7	23.8	34.3	16.1	9.8	7.0	8.8	65	18	40	0.4	2.0	0.8	4.5	2.3	1.5	Summe 0.0	0.0	0.0	

Januar. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a[1]	2p[1]	9p[1]	Maximum	Minimum	7a[1]	2p[1]	9p[1]	7a[1]	2p[1]	9p[1]	7a[1]	2p[1]	9p[1]	7p[1]	2p[1]	9p[1]	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	19.8	36.4	25.5	37.3	17.5	12.3	17.1	12.5	71	38	51	N 1	NW 2	Still 0	9	4	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	19.7	36.2	25.4	36.9	**16.2**	11.9	17.6	12.5	70	40	51	Still 0	NW 3	W 2	8	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	21.2	36.9	28.0	37.0	19.7	12.1	12.9	14.5	65	28	52	NW 3	E 2	Still 0	8	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	23.2	35.3	25.2	36.9	21.9	12.4	10.8	12.3	59	26	52	Still 0	E 3	Still 0	9	8	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	24.1	35.5	29.0	36.5	22.9	13.0	14.1	15.4	58	34	52	N 1	SW 3	SW 1	8	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III, Wirbel aus WNW 1 30p
6	26.0	35.0	26.7	35.0	23.0	15.0	11.3	13.2	60	28	51	Still 0	SE 3	E 1	5	7	9	.	.	**0.9**	∞ I u. II u. III, ↯ im E 8p, ◍ im E 8.55p
7	26.3	32.7	27.4	32.9	23.9	16.6	16.3	15.9	65	45	58	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	7	0.9	.	.	∞ I u. II u. III
8	25.4	32.3	27.1	33.0	24.2	16.8	15.7	15.7	69	44	60	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	24.8	35.0	29.3	36.1	23.7	16.1	13.5	13.5	69	33	45	NW 6	NW 4	NW 2	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	25.2	37.3	30.6	37.7	22.5	15.3	14.7	12.6	64	32	39	NW 3	NW 1	NW 3	0	5	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	24.9	36.0	29.6	36.0	23.7	16.0	11.6	12.4	68	27	40	NW 4	NW 3	NW 1	6	2	7	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	26.4	36.1	29.5	36.5	23.8	16.0	14.0	13.0	63	32	42	NW 5	NW 3	NW 2	8	1	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
13	23.6	36.4	28.2	36.7	22.7	16.7	8.8	9.0	78	19	32	NW 2	NW 2	NW 2	3	4	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	20.1	37.8	28.6	37.8	20.1	11.6	5.1	8.0	66	**11**	28	NW 2	NW 2	NE 2	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	19.8	35.1	28.9	37.9	19.7	12.3	7.6	8.3	71	18	28	NE 2	SE 3	SE 3	1	0	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	19.7	38.3	28.4	**39.0**	19.7	8.5	8.6	11.1	51	17	39	NW 1	NE 3	NW 1	2	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	25.1	38.5	31.6	38.5	23.7	15.9	12.5	14.7	67	25	43	NW 3	NW 2	NW 2	5	1	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	26.3	34.6	30.2	36.0	**26.0**	17.3	15.4	16.2	68	39	51	NW 3	NW 4	NW 3	3	10	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	24.6	33.1	28.1	33.4	24.6	17.0	11.4	13.2	74	31	47	NW 4	NW 5	NW 2	5	4	3	.	.	.	∞ I u. II u III
20	25.4	31.7	27.1	31.7	25.4	14.3	12.5	14.1	59	36	54	NW 7	NW 4	NW 2	10	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	23.0	36.4	27.2	37.3	21.0	14.8	10.7	13.9	70	23	52	NW 2	NW 4	NW 1	4	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
22	20.1	36.3	27.6	36.3	18.5	9.7	7.7	8.1	55	17	30	NW 2	NW 3	NW 1	3	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.6	36.6	27.8	37.0	19.4	8.7	7.2	13.0	52	16	47	NW 1	NW 1	NW 1	5	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	19.5	35.8	28.3	37.1	19.4	10.2	7.3	10.4	60	17	36	NW 1	NW 2	NW 1	5	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
25	19.9	34.0	27.7	37.0	19.7	9.1	5.4	6.6	53	14	24	NW 1	NW 3	NW 2	6	7	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	19.7	30.3	26.4	32.0	19.7	7.3	4.7	3.9	44	14	16	NW 1	NW 3	NW 4	4	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	19.3	29.9	24.8	**30.2**	16.7	5.7	6.7	6.1	35	22	26	NW 1	NW 1	NW 1	3	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	19.1	29.9	26.1	30.6	16.5	4.7	6.0	4.3	29	19	18	NW 3	NW 1	NW 2	6	10	4	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≡ ²
29	16.8	30.4	26.0	30.5	16.6	5.8	6.0	8.4	41	19	34	NW 2	NW 1	NW 3	8	3	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	17.1	31.3	25.3	31.3	16.7	7.8	5.7	8.7	54	17	36	NW 1	NE 2	NE 1	5	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
31	17.6	32.5	23.9	32.9	17.4	7.3	6.3	7.6	49	17	34	NE 1	NW 1	NW 1	1	1	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	22.0	34.6	27.9	35.3	20.9	12.2	10.5	11.3	60	26	41	2.2	2.6	1.7	5.3	3.9	2.4	Summe 0.9	.	0.9	

Februar. 1911.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	6a[2]	2p[2]	8p[2]	Maximum	Minimum	6a[2]	2p[2]	8p[2]	6a[2]	2p[2]	8p[2]	6a[2]	2p[2]	8p[2]	6a[2]	2p[2]	8p[2]	6a	6p	6p+6a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.5	33.8	27.1	33.8	15.5	7.6	6.0	6.7	52	14	25	NW 2	NW 3	NW 1	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	17.6	33.7	26.9	33.7	16.6	7.9	5.7	7.4	53	15	29	E 2	E 4	E 4	4	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	17.2	36.9	27.5	36.9	16.5	7.9	2.6	7.2	55	**6**	27	Still 0	E 5	NW 2	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	18.9	36.8	26.7	36.8	15.7	6.4	3.7	6.1	40	8	24	NW 1	NE 5	Still 0	3	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	19.4	37.1	30.9	37.1	18.1	5.6	4.1	6.0	34	9	18	NW 2	NW 1	NW 1	1	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
6	20.4	36.0	30.0	36.2	18.9	6.1	4.9	5.2	34	11	17	NW 1	NE 3	NE 2	1	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
7	19.9	35.7	31.8	36.9	**13.3**	3.4	4.9	8.4	20	12	25	NE 1	NE 4	Still 0	0	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
8	16.9	37.3	28.4	37.3	16.7	5.7	4.4	6.0	40	10	22	SE 2	S 5	Still 0	2	5	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	17.9	36.4	30.0	37.9	17.1	7.1	4.8	5.2	47	11	17	E 1	NE 4	Still 0	2	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	18.5	35.7	26.2	39.1	14.5	7.0	4.6	6.9	45	11	28	E 1	E 2	E 1	3	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	20.1	32.1	26.6	34.5	20.1	11.6	3.6	12.9	66	8	51	Still 0	NE 6	Still 0	2	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	19.8	32.0	25.6	**32.6**	18.1	8.9	3.8	6.2	52	10	26	Still 0	S 2	SE 1	3	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
13	16.1	30.1	27.0	33.3	16.0	7.1	4.8	5.3	53	15	20	N 1	NE 4	N 2	5	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	20.3	32.1	27.1	36.6	19.0	9.4	3.6	11.5	54	8	43	NE 2	NE 10	Still 0	3	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	24.9	31.7	29.0	34.3	**23.9**	8.0	4.0	5.4	34	11	18	Still 0	S 2	Still 0	1	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	15.3	30.1	28.3	33.9	15.0	7.0	4.8	4.8	55	15	17	N 2	NE 2	Still 0	2	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	20.3	30.8	27.0	36.2	18.7	8.2	3.7	10.2	47	9	39	—	—	—	2	2	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	20.0	36.8	29.1	37.3	20.0	12.6	3.7	5.7	72	8	20	Still 0	N 3	NE 2	1	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	22.1	33.6	25.6	34.6	21.9	7.2	4.2	5.6	37	9	23	Still 0	NE 6	E 2	4	5	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
20	19.8	34.7	25.6	35.1	18.7	7.0	5.4	6.2	41	13	26	SE 1	NE 2	E 1	0	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	18.2	34.0	25.7	34.0	17.6	6.9	4.6	5.5	45	12	23	SE 1	E 3	NW 2	0	5	2	.	.	.	∞ I u. II
22	19.2	37.3	28.8	37.5	18.1	7.4	7.2	5.9	45	16	20	NE 1	NE 1	SW 2	5	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	18.7	37.4	28.3	38.6	17.5	7.7	7.2	7.1	48	16	26	Still 0	NW 4	W 1	0	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	21.5	38.6	28.6	38.9	19.9	10.4	6.1	7.5	56	12	27	SW 1	NW 3	W 1	3	5	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
25	21.7	39.2	29.6	**40.0**	20.9	10.6	6.0	6.3	54	12	21	N 1	NW 4	NW 2	0	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	23.1	38.0	30.4	38.0	22.1	10.2	6.6	5.1	49	13	16	NW 2	Still 0	N 2	4	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	23.6	36.3	27.5	36.5	23.1	10.2	7.2	6.1	48	16	23	Still 0	W 2	Still 0	0	0	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	19.9	32.2	26.0	34.1	18.9	13.1	7.0	8.2	76	20	34	Still 0	E 1	E 1	3	6	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	19.6	34.9	27.9	36.1	18.3	8.2	5.0	6.8	48	12	25	0.9	3.4	1.1	2.2	2.7	1.6	Summe .	.	.	

1) Vom 1.—9. Januar um 7a, 2p, 9p, am 10. um 7a, 2p, 8p, vom 11.—31. um 6a, 2p, 8p beobachtet.
2) Beobachtet wurde vom 1.—18. Februar um 6a, 2p, 8p, am 19. um 6a, 2p, 9p, vom 20.—28. um 7a, 2p, 9p.

März.

Garua.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.8	34.5	29.4	**35.3**	21.6	8.5	7.3	6.7	42	18	22	Still 0	NE 1	E 2	3	9	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	23.2	37.7	29.5	37.8	21.8	8.9	8.7	8.1	42	18	26	Still 0	NE 1	NE 1	9	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	22.6	37.8	29.2	38.1	19.8	9.0	7.9	7.0	45	16	23	Still 0	NE 1	E 1	9	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	23.8	37.4	29.0	38.3	21.3	10.5	7.3	9.5	49	16	32	Still 0	NE 3	Still 0	6	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	21.7	38.2	28.5	38.9	20.0	8.4	9.4	9.3	44	19	32	N 1	Still 0	NW 1	3	4	3	.	.	.	
6	20.1	38.7	31.7	39.0	19.3	8.7	7.2	6.0	50	14	17	SW 2	N 4	N 4	4	0	0	.	.	.	∞ II u. III
7	21.9	38.8	27.8	39.1	19.3	9.3	8.7	6.7	48	17	24	Still 0	NE 2	SE 1	2	4	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
8	23.6	37.7	28.6	38.8	**18.6**	8.7	9.4	8.0	40	19	28	Still 0	N 1	NW 1	3	10	2	.	.	.	∞ I u. II
9	27.8	36.2	29.8	36.4	21.7	12.9	11.0	11.2	47	24	36	NW 5	W 4	W 1	6	10	10	.	.	.	∞ I u. II u. III, I um 7.30a beobachtet
10	28.9	36.0	30.4	37.9	24.1	14.4	12.7	11.4	49	29	36	Still 0	E 1	N 2	10	10	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	27.6	35.8	27.8	36.8	25.8	10.3	11.9	11.6	38	28	42	Still 0	N 4	Still 0	10	8	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	24.3	37.1	29.8	37.9	21.6	11.3	11.8	11.6	51	25	37	Still 0	Still 0	Still 0	6	9	7	.	.	.	∞ I u. II u. III, I um 7.30a beobachtet
13	25.2	38.2	29.6	38.9	21.5	11.0	10.7	11.4	47	21	37	Still 0	S 3	Still 0	4	8	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	25.6	39.7	31.4	40.5	22.0	10.7	11.8	10.4	45	22	31	Still 0	Still 0	N 1	8	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	25.9	38.4	28.2	38.9	22.9	10.8	10.0	10.6	45	20	37	S 1	SE 2	NE 2	6	6	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	26.6	37.4	28.6	37.7	23.2	11.0	9.8	12.1	43	21	42	Still 0	SE 4	Still 0	10	8	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	26.6	37.9	30.3	39.4	21.7	12.0	14.7	13.9	47	30	44	Still 0	SE 3	Still 0	8	4	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	29.8	40.8	30.2	41.4	28.2	10.7	13.2	15.3	35	24	49	Still 0	SE 4	Still 0	4	2	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ im E u. S 7.30p
19	27.6	39.2	30.6	41.1	26.1	14.4	14.6	18.8	52	28	57	NW 1	NE 3	W 5	2	3	9	.	0.0	**0.0**	● 6.10–6.15a, ≮ im E 5.30p, ≮ ringsum 6p
20	27.2	40.6	32.9	40.8	25.9	13.6	11.2	13.7	51	20	37	NW 1	SW 1	Still 0	3	3	4	.	.	.	∞ II
21	29.9	40.1	32.8	40.3	28.0	16.4	12.1	13.4	52	22	37	W 4	NW 3	W 1	2	2	2	.	.	.	∞ II u. III, ≮ im S 7p, ≮ im E u. S u. W abends
22	29.8	39.4	33.0	41.1	28.7	18.3	11.4	13.8	59	22	38	W 3	SW 1	W 3	3	4	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	30.3	40.4	31.2	40.9	**29.1**	18.4	11.5	12.6	57	21	38	NW 3	E 1	NW 4	1	4	6	.	.	.	N 5 um 3.30p, ≮ im S u. SW u. W 6.30p, ∞ I u. II u. III
24	30.4	40.2	31.4	40.6	25.7	13.3	11.5	12.5	42	21	37	NW 2	N 2	N 1	4	4	5	.	.	.	1)
25	29.8	42.0	34.3	**42.7**	25.8	15.3	11.7	13.2	50	20	33	NW 4	NW 1	S 1	3	6	1	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ von S bis NW 6p
26	29.6	41.8	32.8	42.0	27.5	17.9	5.5	7.9	58	**9**	22	S 2	NE 5	W 1	4	2	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	27.8	37.6	33.3	38.8	27.6	15.3	12.8	13.4	55	27	36	NW 5	W 6	NW 3	7	8	5	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ im SE bis W 6p
28	27.6	36.3	29.1	36.7	25.8	15.6	15.7	16.1	57	36	54	Still 0	SE 1	Still 0	4	9	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
29	27.3	39.4	30.3	39.9	25.0	17.0	15.2	15.2	63	29	48	W 1	NW 1	NW 2	5	7	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ von NW bis N u. S bis SW 6.15p
30	28.3	36.9	33.5	39.1	27.1	16.4	14.2	12.8	58	31	34	Still 0	W 4	W 3	10	7	2	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ im S u. W u. N 6p
31	27.6	40.3	31.0	40.3	27.2	16.1	14.3	14.1	58	26	43	S 2	W 2	W 1	4	6	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	26.5	38.5	30.5	39.2	24.0	12.7	11.1	11.6	49	22	36	1.2	2.2	1.4	5.3	5.2	4.1	Summe: .	0.0	0.0	

1) ∞ I u. II u. III, ≮ im S u. W 6p, III um 10p beobachtet

April.

1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.0	39.8	32.1	41.3	27.0	15.5	9.7	9.8	55	18	28	W 2	W 1	S 1	4	4	1	.	.	.	
2	29.5	41.4	32.2	41.7	27.8	17.5	3.0	7.8	57	5	22	NW 4	N 8	W 2	2	1	1	.	.	.	
3	30.3	39.7	33.3	**42.0**	26.2	15.6	2.6	3.8	48	**4**	9	N 4	E 4	NW 3	4	2	1	.	.	.	∞ II
4	31.4	40.1	34.6	40.3	24.8	14.7	8.9	8.1	43	15	20	NW 2	Still 0	W 3	1	3	7	.	.	.	∞ II
5	29.2	39.0	33.1	40.7	28.2	16.8	11.7	10.1	56	23	27	NW 3	Still 0	W 2	4	8	4	.	.	.	
6	29.8	39.8	32.6	41.0	26.0	17.2	14.3	11.6	55	26	32	NW 2	NW 3	Still 0	2	2	7	.	.	.	
7	29.0	40.3	30.5	40.6	26.9	15.8	12.7	15.1	54	23	47	W 3	NW 4	W 2	2	3	3	.	0.0	0.0	≮ im N 5.50p u. im S 6.10p, ≮ im W 6.20p, [≮ im N 6.30p u. im S 7.10p, ● tropf. 7.50p u. 8p
8	29.3	39.9	32.8	40.5	25.4	16.0	13.6	14.7	53	24	40	NW 3	W 1	W 2	3	1	4	0.0	.	.	≮ im S 6.10p u. im E 7.50p
9	29.7	39.2	34.3	40.9	28.5	19.0	14.9	13.0	61	29	33	W 4	SW 4	W 3	2	4	2	.	.	0.0	≮ im S 5.40p
10	29.8	39.7	29.5	40.5	**28.8**	19.5	15.3	14.4	62	29	48	Still 0	NW 3	SW 1	4	6	7	0.0	0.0	0.0	≮ im SE 5.30p u. im S 6p u. im S u. SW u. N 7p, [≮ im SW 8p
11	30.0	39.2	25.7	39.6	26.8	15.6	14.1	17.1	50	27	70	Still 0	E 2	SW 4	9	5	10	0.0	0.0	0.0	⊤ im N 4.30p, ⊤ im E 8.30p, ⊤ im SW 9.30p, ● im W u. N 5.30–5.45p
12	27.0	39.5	24.7	39.9	24.9	17.0	16.8	18.7	64	32	81	NW 2	Still 0	W 3	2	4	10	0.0	0.1	0.1	1)
13	24.5	33.9	29.3	34.3	23.9	18.9	15.2	17.9	83	39	59	Still 0	W 4	W 4	9	3	3	0.0	0.0	29.9	● bis 7.10a, ≮ i. S u. N 6p u. später i. SW über E nach N
14	24.7	31.2	28.0	31.7	21.8	17.5	15.5	19.2	76	46	68	NE 3	W 4	W 2	10	4	1	29.9	0.0	0.0	[≮ im E 1.30–2.30a, ● 9–9.15a
15	27.4	35.7	23.9	35.8	22.3	20.1	15.5	18.5	74	37	84	W 2	W 4	E 8	1	4	10	.	.	8.1	[≮ II u. im SE 4.30p, ● 7.30p bis nachts
16	24.8	35.1	31.4	36.3	23.0	20.2	21.1	19.9	87	50	58	NE 1	Still 0	N 2	5	2	2	8.1	.	.	≮ im E 7.30p u. III
17	27.7	39.1	23.4	39.1	22.7	22.4	19.0	19.5	80	37	91	Still 0	N 1	W 3	3	6	10	.	30.7	**31.3**	[≮ u. ● im E 1.45p u. 4.30p, [≮ u. ● im S 7.30p
18	23.7	30.4	27.6	**31.2**	23.2	19.7	21.3	20.4	90	66	74	W 2	Still 0	Still 0	10	8	10	0.6	0.0	0.0	[≮ 5.30–5.40a u. 7.05–7.20a, [≮ u. ● i. SW 6.10a
19	26.7	35.2	26.7	36.5	24.8	21.7	19.3	18.5	83	47	71	Still 0	Still 0	Still 0	5	5	7	.	.	.	[≮ im S 2.30p, ≮ im W III
20	26.4	35.3	27.9	37.4	24.9	19.6	17.4	18.5	77	42	66	S 2	SW 3	W 2	10	3	10	.	.	.	[≮ im N 6.30p ≮ im N 5.45p u. später im E u. W
21	28.4	36.2	30.2	36.7	26.8	17.7	16.8	20.2	61	38	63	W 2	W 3	W 4	6	7	8	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III, ≮ i. E 6p u. später i. E u. S u. W
22	28.4	35.1	31.1	35.8	28.0	19.8	17.5	19.5	69	43	57	NW 1	W 4	W 3	10	4	8	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
23	28.7	35.3	30.6	35.9	27.8	17.7	17.4	19.4	61	42	59	W 5	N 6	W 2	4	3	2	0.0	.	0.0	∞ I u. II u. III, W6–7 1.30a
24	26.6	35.0	31.6	36.8	24.8	18.8	18.0	19.2	72	44	55	W 3	W 4	W 2	8	4	3	0.0	.	0.9	∞ I u. II u. III
25	25.8	31.9	22.2	32.3	**21.7**	19.3	19.0	18.3	79	54	92	W 2	W 1	Still 0	8	9	9	0.9	23.3	24.6	[≮ im E 1.30 u. 3.20p, ● im E 3.45–4.10a, ● 3.35–7.10a
26	22.7	32.3	27.9	32.8	22.1	19.2	19.1	22.0	94	53	79	W 1	W 2	Still 0	9	0	0	1.3	0.0	0.0	● tropfen I
27	27.5	34.2	29.8	34.5	25.2	21.2	18.5	17.0	78	47	54	SW 2	Still 0	W 2	10	10	5	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
28	28.9	35.6	29.8	36.1	27.1	21.2	17.4	17.7	71	41	57	NW 4	Still 0	Still 0	0	0	0	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
29	28.4	35.0	30.1	35.7	26.9	20.4	12.8	19.3	70	31	61	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
30	28.5	34.6	29.9	36.9	24.4	20.5	14.3	19.0	70	36	60	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
Mittel	27.8	36.6	29.6	37.5	25.4	18.5	15.1	16.3	68	35	56	2.0	2.2	2.0	4.9	3.8	4.8	Summe: 40.8	54.1	94.9	

1) ≮ im SE 2.45p, ≮ im N 4.15p, ≮ im SW 5.15p, [≮ im S 7.15p, ● 4.30–4.45p u. 5.15–5.50p u. 7.30–7.45p

Mai.

Garua.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	29.1	35.1	30.2	37.8	25.9	21.1	17.1	19.6	70	42	61	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	29.6	34.0	30.0	36.7	**27.7**	21.2	19.0	17.2	68	47	54	Still 0	W 2	W 1	8	6	5	.	0.0	0.0	● tropfen 11.30–11.45a, [≮ im E 5p, ⊤ 6.10p, [≮ im W u. N III
3	29.0	36.2	29.2	37.9	26.6	19.2	17.6	17.2	64	40	57	Still 0	SW 1	SE 1	4	6	8	.	.	.	1)
4	27.8	35.0	29.1	35.6	26.5	18.6	17.6	16.8	67	43	56	W 3	W 2	Still 0	6	4	4	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≮ im S 5.30p u. später ringsum u. im W u. E III
5	31.2	36.1	29.0	36.7	26.9	18.4	16.9	18.4	54	39	62	W 2	SW 2	W 1	3	4	5	.	.	.	2)
6	27.6	34.7	30.7	36.7	25.6	18.7	17.3	17.4	68	43	52	NW 2	NW 3	Still 0	7	7	4	.	.	.	
7	28.2	35.8	25.7	36.7	25.8	18.9	17.5	20.4	66	41	83	NW 1	S 3	NW 4	3	8	9	.	0.0	0.0	[≮ i. S 1.10p u. i. N 5.10p, ● 5.20–5.35p u. 7.15–8.10p
8	26.9	36.7	26.6	**38.1**	23.7	18.8	16.5	18.6	71	**37**	72	Still 0	SW 2	NE 7	4	4	10	0.0	.	3.6	[≮ im S 4.30p u. im NE 8.45p, ● 10.15p–3.10a
9	24.2	32.4	28.9	33.1	22.8	19.4	17.3	19.7	87	48	66	S 1	SE 3	NW 2	10	4	2	3.6	.	.	● tropfen vor 6a
10	26.5	35.5	29.0	35.7	25.2	20.6	15.5	22.0	80	**37**	74	SW 1	Still 0	Still 0	2	6	5	.	.	0.0	≮ im S u. E abends
11	24.8	31.8	27.1	33.0	22.9	18.7	18.0	18.8	80	52	70	SW 2	NW 2	W 1	10	7	3	0.0	.	.	[≮ u. ● im N 3a, [≮ im N 6.15p, ≮ im S u. E u. N abends
12	26.8	33.0	29.2	33.5	23.9	19.7	17.7	19.7	95	48	65	W 1	SW 4	NW 2	5	8	5	.	.	.	[≮ i. N 5p, ≮ i. S u. E u. N von 4p ab, ≮ i. E III
13	27.3	33.5	25.3	34.1	25.0	18.1	18.5	18.0	67	48	75	Still 0	W 5	Still 0	7	6	5	.	.	.	⌓ I, [≮ im N 2.45p u. im E 8p, ≮ im E u. S u. N nach 4.20p
14	27.4	33.5	23.8	33.9	21.9	18.6	18.8	19.8	68	48	90	NW 3	W 5	E 2	3	8	10	.	15.4	16.4	3)
15	24.8	31.3	25.4	31.8	22.8	18.7	19.5	20.0	80	57	83	Still 0	SW 2	NW 2	2	7	2	1.0	.	.	≮ im W 5p
16	24.6	32.4	22.3	33.9	20.5	19.2	19.7	18.2	83	54	91	Still 0	NW 2	Still 0	3	4	8	.	.	9.4	⌓ I, ≮ ringsum nach 4p, [≮ im E 6.15p, E10 u. ● 7p
17	24.1	29.0	26.6	29.3	21.9	19.8	21.2	21.8	89	71	84	Still 0	Still 0	NW 1	8	4	2	9.4	.	.	≮ im S 5.50p u. später auch im E
18	27.4	22.7	22.5	32.0	22.3	21.9	20.0	19.7	81	97	97	W 2	Still 0	SW 3	2	9	3	.	11.1	11.1	⌓ I, [≮ im S 11a u. im N II, ● u. S 8 um 12.55p, [≮ im S u. NE u. E abends
19	23.7	30.6	24.2	31.8	21.6	19.5	21.4	19.4	90	65	87	Still 0	E 4	Still 0	6	4	3	.	.	.	4)
20	24.8	32.8	27.3	34.6	23.2	20.9	19.6	20.9	90	53	77	Still 0	E 2	Still 0	3	5	2	.	.	.	⌓ I, ≮ im SE u. NE nach 5.30p
21	26.3	32.1	30.6	33.8	24.5	20.4	18.7	15.6	80	52	47	Still 0	W 2	Still 0	9	7	3	.	0.0	0.0	⌓ I, [≮ im N 1.30p, ● tropfen 8a
22	26.2	33.7	29.4	34.7	24.7	20.8	18.0	20.1	82	47	65	Still 0	NW 2	W 2	4	2	8	.	.	**57.7**	⌓ I, [≮ im E 8.30p
23	22.5	27.8	21.9	**28.5**	**20.3**	19.5	19.9	17.2	96	71	88	NW 1	E 2	N 2	9	10	6	57.7	0.7	0.7	[≮ im E 12.30a u. 3.15p, ● 1–5a u. 3–4.30p
24	22.1	31.2	27.2	31.7	21.0	18.3	19.6	18.8	93	57	69	Still 0	W 1	NW 1	4	2	1	.	.	.	⌓ I
25	25.2	32.2	28.1	32.9	23.9	19.2	21.2	24.5	81	59	87	W 1	SW 2	S 1	1	4	4	.	.	.	⌓ I, [≮ im E 1.30p u. 7.30p, ≮ im S u. W nach 6.10p
26	24.2	32.5	26.6	32.8	22.7	18.5	19.8	21.8	83	54	84	SW 2	NW 3	W 1	7	2	1	.	.	.	⌓ I
27	25.2	32.2	27.6	34.5	23.0	21.4	21.0	21.1	90	58	77	NW 1	NW 3	Still 0	4	2	7	.	.	0.6	⌓ I, [≮ im S 5p u. im E III, ≮ im S u. W u. E nach 5.10p
28	26.3	28.2	21.6	29.3	21.0	19.6	14.5	17.3	77	51	90	N 1	NW 2	W 2	8	10	2	0.6	4.5	4.5	● nach 1a, [≮ im E 10.30a, ● 10.35a–1p
29	24.0	30.9	26.5	31.9	20.9	19.7	20.0	20.3	89	59	79	NE 1	W 2	Still 0	2	1	4	.	.	0.0	⌓ I, ≮ im E 6.30p u. III
30	24.7	31.7	26.5	31.7	24.1	20.0	18.5	20.3	87	53	79	NE 2	NW 3	NW 1	10	0	3	0.0	0.0	0.0	● tropfen morgens, [≮ im S 1p, ≮ ringsum 6p, ● tropfen nachts
31	22.2	31.2	25.2	31.8	22.2	17.8	20.6	21.1	89	60	88	SW 2	W 2	NW 2	10	6	5	0.0	0.0	0.0	● I
Mittel	26.0	32.4	26.9	33.8	23.6	19.5	18.7	19.4	80	53	74	0.9	2.2	1.3	5.3	5.1	4.5	Summe: 72.3	31.7	104.0	

1) ∞ I u. II u. III, [≮ im E 4p u. im S 7.15p, ≮ im E 8p u. im NE III

2) [≮ i. N 4.10p, ≮ i. SE 5.30p u. i. W u. S u. E III

3) ⌓ I, [≮ im S 1.30p u. im N 3.15p u. im E 4.45p, ● 5.35–7p, ≮ im SW III — 4) ⌓ I, ≮ im SW u. SE nach 5p

Juni.

1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.5	33.0	25.9	33.5	23.9	20.3	17.9	16.5	89	49	66	N 1	SW 2	E 7	4	3	8	.	.	7.1	⌓ I, [≮ u. ● i. E 9.30p, ≮ i. S 5.10p, ≮ i. E III
2	24.5	31.0	25.2	32.9	21.9	19.6	18.5	22.4	86	55	94	Still 0	Still 0	Still 0	9	3	0	7.1	.	.	
3	27.7	28.6	23.3	32.7	22.8	21.3	17.9	19.6	77	61	92	W 1	Still 0	NW 1	1	10	0	.	1.6	1.6	⌓ I, [≮ im E u. N 9.30a u. im N 12.40p, ● II
4	25.8	31.7	26.7	**35.9**	22.1	19.5	18.9	20.9	79	54	80	Still 0	W 1	NW 1	2	3	3	.	.	.	⌓ I, ≮ im S abends
5	27.4	32.1	26.7	33.0	23.8	19.6	19.4	22.7	72	54	87	W 2	W 3	Still 0	3	7	6	.	0.1	0.1	[≮ u. ● i. E 9.10a u. i. SE 5.30p, ≮ i. E abends
6	25.8	33.1	24.9	33.9	22.8	19.9	19.5	21.6	81	52	93	W 3	W 3	W 2	8	3	2	.	2.1	2.2	[≮ im N 5.30p, ● 5.35p
7	21.7	31.1	25.7	31.2	21.3	17.4	17.5	19.8	90	51	81	E 1	W 1	W 2	10	7	0	0.1	.	.	[≮ u. ● im E 3p
8	25.1	32.5	28.7	32.8	23.2	20.5	18.8	20.0	87	51	68	NW 3	W 3	N 1	10	2	1	.	.	39.8	[≮ im NE 7.15p
9	20.4	23.8	23.7	30.7	20.2	17.0	18.6	17.4	95	85	80	W 3	W 2	W 1	10	10	10	39.8	.	.	
10	25.3	29.8	26.6	30.8	21.9	19.1	20.7	22.0	80	66	85	W 3	NW 3	N 2	10	4	2	.	.	0.1	
11	25.0	31.1	24.5	31.4	23.8	19.5	19.9	18.1	83	59	80	NW 1	W 2	Still 0	10	7	8	0.1	.	.	[≮ im N 5.05p
12	25.9	30.8	26.7	30.9	21.8	18.7	20.7	22.1	76	62	85	N 1	W 1	Still 0	5	9	4	.	.	.	
13	27.2	34.1	27.6	34.2	**24.6**	21.4	21.1	21.7	80	53	80	W 1	SW 1	Still 0	8	4	2	.	.	.	≮ abends
14	28.7	33.5	24.3	33.9	24.2	21.4	19.0	17.4	72	49	77	N 2	W 3	Still 0	8	4	9	.	.	.	[≮ im E 4p
15	24.8	31.8	27.7	34.0	21.6	17.2	20.2	20.5	74	57	74	NW 3	W 4	W 3	8	3	2	.	.	10.3	
16	26.6	32.2	25.0	32.7	22.2	18.8	19.2	16.3	72	53	69	W 2	W 4	W 4	2	3	1	10.3	.	.	
17	26.3	31.6	26.7	31.8	21.8	17.3	19.6	19.1	68	56	73	SW 4	W 4	W 2	9	8	4	.	.	.	
18	27.1	32.3	22.1	33.8	19.8	18.3	18.3	18.0	68	51	91	W 3	W 4	Still 0	8	9	10	.	.	**56.2**	[≮ im E 3.35p
19	22.1	26.7	23.7	**26.8**	19.8	18.0	19.2	20.1	91	74	92	E 1	NW 1	Still 0	10	10	1	56.2	0.1	0.1	
20	25.0	30.3	27.0	30.8	21.8	20.2	20.2	20.1	86	62	76	W 3	NW 2	W 1	2	5	1	.	.	.	
21	25.2	32.1	26.2	32.4	22.9	19.3	15.7	19.3	81	**44**	77	NW 4	NW 1	NW 1	1	2	0	.	.	.	
22	25.5	32.1	25.3	32.8	24.0	21.1	21.1	18.7	87	59	78	W 1	NW 2	NW 2	9	9	1	.	.	.	
23	25.0	23.4	21.7	28.9	19.8	20.2	14.4	16.0	86	67	83	NW 2	NW 4	NW 1	8	10	1	.	13.4	13.4	[≮ im E 9.45a
24	22.8	31.3	26.6	31.6	**19.6**	18.1	19.3	19.8	88	56	77	NW 1	N 1	NW 2	4	1	0	.	.	.	⌓ 6a
25	25.4	29.1	25.8	29.2	23.1	20.2	18.6	20.9	84	62	85	W 3	NW 1	NW 1	10	6	1	.	.	.	
26	27.0	32.1	26.3	32.7	22.5	20.7	18.7	19.0	78	52	75	NW 1	NW 1	NW 1	3	4	0	.	.	.	
27	23.2	27.0	25.1	29.6	23.1	18.5	21.5	20.9	88	81	88	SW 2	W 1	W 1	10	9	5	.	0.1	0.1	
28	25.3	29.8	22.2	29.9	21.9	20.0	19.7	18.4	84	63	93	N 1	NW 4	NW 1	10	8	1	.	0.3	0.3	
29	22.7	30.6	26.0	30.8	20.6	15.6	19.7	20.8	76	60	83	NW 1	NW 1	Still 0	7	4	2	.	.	0.2	
30	23.5	29.1	25.2	31.6	20.6	18.9	18.4	20.1	88	61	84	Still 0	NW 1	Still 0	8	10	3	0.2	.	.	⌓ morgens
Mittel	25.1	30.6	25.4	31.9	22.1	19.3	19.1	19.7	82	59	82	1.8	2.0	1.2	6.9	5.9	2.9	Summe: 113.8	17.7	131.5	

Juli. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.4	31.0	26.2	32.6	22.9	18.3	13.8	17.9	76	**42**	71	W 2	NW 1	NW 1	3	6	0	.	.	9.9	
2	26.4	30.1	23.8	31.5	20.7	19.6	21.1	20.2	77	66	92	E 1	W 3	NW 1	7	9	1	9.9	.	12.4	⌒ im W 2.50p
3	23.9	31.0	22.1	**34.0**	21.9	19.2	19.7	18.5	87	58	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	12.4	.	4.1	⌒ im E 3.25p
4	22.2	30.6	26.5	33.8	21.2	19.5	17.8	19.3	98	54	75	W 1	W 1	NW 1	10	2	1	4.1	.	0.9	≡ morgens
5	21.9	23.8	22.7	**27.5**	20.7	17.4	18.6	18.9	89	85	92	NW 1	NW 1	N 1	10	9	9	0.9	0.1	0.1	⌒ morgens
6	26.8	30.0	25.2	30.0	21.5	19.2	19.8	19.6	73	62	82	W 2	N 2	W 2	4	10	2	.	.	.	
7	27.5	32.4	21.7	33.1	21.8	19.2	18.9	19.1	70	52	99	N 2	N 1	W 3	0	5	10	.	.	.	☾ abends
8	25.8	30.6	25.8	33.2	21.7	19.0	19.0	18.8	77	58	76	W 3	NW 1	NW 1	3	3	0	20.5	.	20.5	⌒ im W 2.30p
9	26.7	32.6	27.1	32.8	22.2	20.5	19.8	21.3	79	54	80	NW 1	NW 1	W 1	5	6	3	.	.	.	
10	28.2	31.1	22.1	32.5	21.7	20.1	17.1	17.6	70	50	89	W 3	E 4	W 2	8	10	10	.	.	4.4	⌒ im E 2.50p
11	24.3	28.5	25.2	32.6	20.8	18.2	17.8	21.2	81	61	89	NW 1	NW 2	W 1	9	10	6	4.4	.	.	
12	26.1	32.8	26.1	33.0	22.9	18.1	18.4	18.6	72	50	74	NW 4	NW 4	W 3	8	7	10	.	1.2	1.2	⌒ im E 4.30p
13	23.7	29.8	25.9	32.1	21.1	19.0	21.1	19.7	87	67	79	NW 2	W 3	NW 4	3	4	6	.	.	.	
14	23.7	31.1	25.6	31.9	22.7	19.3	14.9	17.4	89	44	71	NW 3	NW 4	N 2	3	4	5	.	.	.	
15	25.4	31.0	27.5	31.3	22.8	18.1	17.3	19.9	75	51	73	N 2	SW 3	Still 0	2	3	3	.	.	.	
16	26.4	32.7	26.4	33.8	21.8	19.6	19.5	20.9	77	53	82	W 3	W 2	W 2	4	3	10	.	.	.	
17	25.8	20.8	21.6	33.5	22.3	17.2	16.7	18.1	70	92	95	W 1	N 1	Still 0	3	9	0	.	.	.	
18	21.9	27.1	26.9	32.1	10.8	18.4	20.1	20.4	95	75	77	W 1	W 2	W 1	4	3	0	2.1	13.4	15.5	
19	27.6	31.2	28.1	33.8	**19.6**	20.5	23.6	19.6	75	70	69	W 3	W 1	NW 2	5	1	3	.	.	.	⌒ im NE 11a
20	26.9	30.4	26.6	31.2	23.7	20.2	19.7	18.4	77	61	71	Still 0	W 2	W 1	0	5	0	.	.	.	
21	26.7	32.3	25.7	32.8	23.7	20.5	18.3	20.0	79	51	82	W 2	W 2	Still 0	8	9	0	.	.	.	
22	23.7	32.9	27.3	33.6	23.3	19.3	18.2	17.0	89	49	63	Still 0	W 3	W 2	8	4	6	.	.	.	
23	23.4	31.8	26.2	31.9	22.3	19.0	18.2	18.7	89	52	74	W 2	W 3	W 3	8	4	2	0.0	0.0	0.0	● tropfen 7.30a
24	23.6	28.7	26.2	30.9	22.5	19.8	19.4	19.9	91	66	79	Still 0	Still 0	W 2	9	3	9	0.5	0.5	0.5	● 7a
25	25.0	31.6	27.1	32.0	**23.9**	20.2	19.0	19.0	86	54	71	W 2	Still 0	W 2	8	8	9	0.0	0.0	0.0	● 1p u. 7.45p
26	24.8	31.3	22.8	32.5	22.9	19.2	18.0	19.9	83	52	96	SW 2	W 1	W 2	9	9	5	.	.	.	
27	24.2	30.8	24.0	32.7	22.2	20.0	18.3	19.2	89	55	86	W 1	NW 3	NW 2	8	4	8	0.8	0.8	0.8	☾ im E 1p, ● tropfen 1.45p, ● später
28	25.7	32.2	23.8	32.9	22.3	20.7	19.2	20.0	85	53	91	Still 0	NW 3	NW 2	3	3	0	0.1	0.0	0.1	☾ i. N 2.45p u. i. S 4.15p u. i. N 6.15p, ● schauer
29	26.3	31.8	27.2	33.3	22.8	19.2	19.0	20.8	76	54	77	SW 2	W 4	NW 3	1	4	1	.	.	.	☾ im E abends [nach 4.45p
30	24.5	33.1	27.7	33.8	22.5	18.1	18.3	20.0	80	48	72	Still 0	SW 2	Still 0	10	3	0	.	.	.	☾ im SW u. E u. NE u. N nach 6p
31	26.6	32.8	27.3	33.5	**23.9**	20.4	17.8	18.9	79	48	70	NW 3	W 4	NW 2	2	3	1	.	.	**44.3**	⊤ im E abends, ☾ im SW u. SE u. E nach 7p
Mittel	25.2	30.6	25.4	32.5	22.1	19.3	18.7	19.3	81	58	80	1.6	2.1	1.6	5.6	5.6	4.2	54.4	Summe 16.0	114.7	

August. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.3	29.0	24.6	29.3	20.9	18.1	20.2	19.5	96	67	85	S 2	Still 0	Still 0	10	3	3	44.3	.	.	
2	25.8	29.8	24.0	30.7	23.1	19.3	19.5	19.2	79	62	86	N 2	W 3	SW 1	9	7	10	.	.	9.3	● nach 12.30a, ☾ im E 1a, ● tropfen 10.15a
3	23.3	30.1	24.5	30.7	21.7	19.2	19.5	19.8	90	61	87	SW 1	NW 2	NW 1	10	7	3	9.3	0.0	0.0	☾ im S 6.30p u. 8p, ● nach 8.30p
4	24.4	29.9	25.4	30.9	23.1	20.0	19.2	19.2	88	61	80	W 1	W 4	W 1	8	4	7	.	0.0	0.0	● tropfen 6.30a [abends, ● tropfen 7.30p
5	24.0	24.4	22.8	25.5	21.9	19.2	18.4	18.5	86	81	90	W 2	W 2	W 1	10	9	7	0.0	1.9	1.9	● tropfen 5.35p, ☾ i. E 5.45p, ☾ i. SE u. E u. NE
6	21.9	30.3	25.6	31.5	20.7	18.3	19.4	20.0	94	60	82	Still 0	W 3	NW 3	6	6	3	.	.	.	● 9.10—10.15a u. 1.50p, ☾ im S u. E 6p
7	23.5	31.8	26.9	31.8	22.9	19.1	19.2	20.8	89	**55**	79	W 1	W 3	W 1	9	3	9	.	.	.	
8	21.4	25.8	23.5	27.0	20.6	18.9	18.8	19.3	100	76	90	W 1	NW 3	NW 1	10	10	8	11.7	.	11.7	⌒ I, ☾ im N 4.30p, ☾ im SE u. SW 5.30p
9	22.4	28.1	25.2	29.4	21.5	18.1	19.2	20.1	90	68	84	NW 1	NW 4	NW 1	10	9	9	11.7	0.3	0.3	☾ i. E 6.30p u. i. S 7p, ☾ i. S u. E u. SW nach 5.30p
10	23.5	29.5	25.8	30.2	**23.5**	19.5	19.9	19.5	90	64	79	NW 1	NW 4	NW 2	9	7	8	.	0.0	0.0	≡ I, ● 12.30—7.15a, W 4—5 von 8.30—11.30a, ☾ im S 6.10p u. abends 1)
11	—	—	26.3	32.0	21.3	—	—	18.2	—	—	72	—	—	NW 2	—	—	3	.	.	.	
12	22.7	28.5	25.8	29.5	22.5	18.3	17.6	19.5	90	61	79	SW 2	NW 4	NW 2	10	6	9	0.0	.	0.0	
13	25.8	30.2	24.0	30.7	22.7	19.7	19.6	20.5	80	61	92	NW 1	NW 2	NW 1	7	6	7	.	2.0	6.6	● 5a
14	24.3	31.3	25.2	31.3	22.5	19.5	19.3	20.3	87	56	85	S 2	SW 2	NW 2	4	3	7	4.6	.	4.6	☾ i. E 11.05a u. i. SE 6.15p, ● i. E 11.15a, ● 6.30p
15	23.5	30.1	25.2	30.9	22.9	18.8	18.5	19.2	87	58	81	SW 2	NW 2	SW 3	9	7	7	.	.	0.8	⌒ I, ☾ i. S 6.30p, ☾ i. S 6p u. später i. SW u. W
16	24.1	28.0	23.3	30.7	22.3	20.0	21.7	19.2	90	77	90	NW 3	Still 0	SW 1	4	6	2	0.8	5.0	5.0	⌒ I, ☾ i. S 1p u. 5.30p u. i. SW 7.40p, ● i. SW III
17	23.6	29.0	22.9	30.3	22.4	20.5	21.2	19.8	95	71	96	SW 1	Still 0	N 1	10	6	8	.	0.6	3.2	● 1.30p u. 2.20p u. 5.45p, ☾ im S u. W 5.30p
18	23.4	29.3	25.6	30.3	21.9	19.9	21.0	20.2	93	68	83	Still 0	W 1	N 1	10	3	8	2.6	0.0	21.6	● 6.10a u. 6.35p, ☾ im E 6.10p
19	22.6	28.7	23.0	28.7	22.3	20.0	20.4	19.4	98	69	93	Still 0	W 2	W 2	10	5	6	21.6	5.7	5.7	● 10.05a u. 1.30p u. 4.30p, ☾ im S 6.10p u. im N 8.50p, ☾ im S u. SE 6p 2)
20	23.9	30.0	25.4	30.1	22.1	19.4	19.4	21.1	88	61	88	Still 0	W 3	W 1	9	3	6	0.0	.	0.0	
21	23.7	22.8	22.7	**24.9**	21.8	20.5	19.3	20.0	94	94	97	Still 0	SW 3	SW 1	10	10	6	0.0	21.9	21.9	≡ I, ● 4a u. 9.30a u. 10.45a
22	23.9	31.0	25.3	31.0	22.0	20.1	19.9	20.2	91	59	84	W 1	W 2	Still 0	8	5	2	.	.	.	⌒ I, ☾ im N u. S 6p
23	23.6	24.5	24.4	27.0	**20.5**	19.8	18.5	19.6	91	81	87	N 1	SE 2	Still 0	10	8	9	.	25.2	25.2	☾ u. ● im N 7.40—11.10a
24	25.0	30.4	25.0	30.6	21.9	20.0	19.3	18.7	85	59	80	NW 1	NW 3	NW 2	2	4	4	.	.	6.9	☾ im S bis E abends
25	22.1	26.3	23.7	26.4	21.9	18.0	20.8	20.1	91	82	92	NW 1	W 2	NW 1	10	9	6	6.9	1.2	1.8	● 4—8a, ☾ im S bis E abends
26	23.2	29.7	—	30.5	22.6	19.8	18.6	—	94	60	—	W 2	W 3	Still 0	10	6	7	0.6	.	16.2	● im SE 5a
27	—	27.7	23.9	28.5	21.5	—	19.6	20.4	—	71	92	—	W 2	Still 0	10	6	6	16.2	4.6	30.5	● 2—10a, ☾ im E u. SW abends
28	23.4	28.5	25.0	30.5	21.3	19.7	21.1	20.8	92	72	88	W 1	W 2	W 1	10	5	0	25.9	.	.	● 12.30a
29	27.3	32.4	26.2	**32.5**	21.9	20.3	20.7	21.6	75	57	85	W 1	NW 2	NW 1	2	4	5	.	.	**41.3**	☾ i. NE 11.30p, ● i. NE 11p, ☾ i. S u. N abends
30	22.4	28.6	25.7	28.9	21.1	19.6	19.6	20.7	97	67	85	NW 1	W 3	W 1	10	4	5	41.3	.	.	● bis 2a
31	23.3	29.8	25.8	30.1	21.8	19.2	20.1	20.1	90	64	82	NW 1	Still 0	W 2	9	2	8	.	.	.	⌒ I
Mittel	23.5	28.9	24.8	29.8	22.0	19.4	19.7	19.9	90	67	86	1.1	2.3	1.2	8.5	5.8	5.9	185.8	Summe 68.4	209.9	1) ⌒ I, ● tropfen 10a, ☾ i. S u. SW nach 6.10p 2) ☾ im E 12.30a, ● schauer bis 11.30a, ● 5.30p u. 10p

September. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes. 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.1	30.9	22.8	31.0	22.1	19.1	20.8	19.4	86	62	100	Still 0	NW 2	W 1	6	7	3	.	20.5	22.3	⌒ I, ● tropfen 10a, ☾ i. SE 12.30p u. i. E 3.30p,
2	23.0	28.1	24.2	29.3	21.7	19.8	19.9	19.2	95	70	86	E 2	SE 1	Still 0	10	5	4	1.8	0.1	0.1	● 4—7a [● 3.40—5p, ☾ i. E u. N abends
3	24.4	30.7	26.9	31.5	22.8	20.1	20.1	21.0	100	61	80	E 6	W 2	W 3	9	5	8	.	.	.	☾ im E 5p, ☾ im N u. E u. S abends
4	20.3	29.8	24.9	31.7	20.0	17.7	19.1	20.7	100	61	88	N 7	SE 2	Still 0	10	2	2	.	1.4	1.4	☾ ringsum nach 5p, ☾ im E 9.30p
5	26.2	32.1	21.9	**33.7**	21.5	21.2	18.9	17.7	84	**53**	96	E 1	S 1	E 5	4	2	10	.	.	12.2	☾ ringsum nach 4p, ☾ i. S 4p u. i. E u. N III [im E 8.30p, ☾ ringsum abends
6	25.1	32.2	25.0	33.1	21.5	20.2	21.4	21.6	85	60	92	N 2	W 2	Still 0	6	8	8	12.2	.	**48.1**	● im NE bis 1a, ☾ im S 5p, ☾ im S 6.10p u.
7	21.2	28.0	24.6	28.1	20.7	18.2	19.6	21.6	97	69	94	N 1	E 1	Still 0	10	9	5	48.1	0.5	0.5	☾ im E 2a, ● 2—9a, ● tropfen 12.30p, ☾ im
8	24.7	29.0	22.6	30.7	22.5	20.6	20.2	19.6	89	67	97	W 2	E 2	Still 0	8	10	2	.	2.4	2.4	☾ im S u. E 1p, ☾ u. ● II [S abends
9	23.4	30.8	25.0	31.0	21.9	19.7	20.9	19.7	92	63	84	NW 2	N 1	W 1	10	4	3	.	.	.	⌒ vormittags, ☾ im S u. E abends
10	26.3	30.8	24.8	31.9	**23.7**	21.2	19.9	19.6	83	60	84	N 1	W 2	W 3	6	6	8	.	0.0	31.2	● 10 u. 11a, ☾ im E 5p u. im N 6p, ☾ im E [u. N abends, ● nachts
11	21.4	29.7	24.0	29.9	20.3	18.9	20.7	20.3	100	66	91	SW 1	NE 1	Still 0	10	3	1	31.2	0.0	0.0	☾ im E 1a, ● tropfen 7—8a
12	23.4	31.9	26.7	31.9	20.1	20.7	20.6	19.6	97	58	75	SW 1	E 2	W 2	2	2	4	.	.	.	⌒ [E 7.40p, ● nach 7.30p
13	23.6	31.4	24.9	32.6	23.1	19.6	20.9	19.5	90	61	100	W 1	SW 3	Still 0	7	4	10	.	0.3	40.7	⌒ I, ● 8a, ☾ im E 4p u. im N 7.10p u. im
14	19.9	26.3	23.2	**26.5**	**19.7**	17.3	19.0	19.8	100	75	94	SE 5	Still 0	N 1	10	9	10	49.4	6.1	31.7	● 5.50—9.20a, ☾ ● i. SE 5.30a, ● 9.30—11p
15	21.8	26.9	23.6	27.4	21.3	18.7	19.6	20.3	96	75	94	SE 3	E 3	W 2	10	7	10	25.6	25.7	25.9	● 2a u. 4a u. 5a u. 11a u. 5.20p, ☾ im S 1.30p
16	23.3	27.9	25.7	29.2	22.2	19.6	19.9	19.0	92	71	78	SW 1	E 2	Still 0	8	8	3	0.2	0.0	0.0	● tropfen 6.10a
17	26.8	32.5	25.1	32.8	23.3	21.0	19.8	19.6	80	54	99	Still 0	Still 0	E 2	3	4	10	.	.	14.9	☾ im E 8.30p, ● 8.40p—12.30a
18	22.2	—	—	—	21.9	16.9	—	—	85	—	—	NE 4	—	—	10	—	—	14.9	—	—	● 6.30a
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mittel	23.4	30.0	24.5	30.7	21.7	19.5	20.1	19.9	92	64	90	2.2	1.6	1.2	7.7	5.6	5.9	174.4	Summe 57.0	231.4	

Edea.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Instrumente: Barometer No. 1926 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4164 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, +0.1° bei 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 19. Dezember 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4163 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 19. Dezember 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6280 (Korrektion —0.1° bei —11°, 0°, 10°, 20°, ±0.0° bei 30°, —0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 30. November 1908) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5393 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —0.1° bei —11° und 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. Dezember 1908) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Februar und März Herr Reußner, April bis August Herr Meincke, September und Oktober Herr Reußner, November und Dezember Herr Greven.

Tornado: 28. März, 5., 10., 14., 21., 23. und 25. April, 2., 3., 26. und 27. Mai, 25. September, 26. Oktober.

Bemerkungen: Vergleichungen der Extrem-Thermometer mit dem Psychro-Thermometer sind nicht angestellt.

Es ist zwar die Windstärke, nicht aber die Windrichtung angegeben.

Die Luftdruckbeobachtungen sind zunächst nicht ausgewertet worden, da noch nicht festgestellt werden konnte, ob das Barometer No. 1926 ein Quecksilber- oder ein Aneroidbarometer ist.

Gewitter und Wetterleuchten sind anscheinend nicht regelmässig beobachtet worden.

Februar. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
3	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
4	22.4	32.5	25.8	32.5	**21.2**	20.1	26.0	22.9	100	72	93	0	0	0	10	0	0	.	.	.	
5	23.5	33.2	25.8	33.5	23.0	21.0	17.3	19.9	97	**46**	81	0	2	0	0	0	4	.	.	.	═ I
6	23.8	33.5	25.9	33.5	23.0	21.0	19.1	22.6	96	50	91	0	0	0	10	1	0	.	.	.	
7	23.5	33.2	26.8	33.5	23.0	20.6	18.9	22.4	96	50	86	0	0	0	8	2	6	.	.	.	
8	24.3	33.2	26.8	33.3	23.0	22.0	20.5	22.4	97	54	86	0	0	0	0	2	6	.	.	.	
9	24.2	32.8	25.7	33.5	23.0	22.5	24.0	23.1	100	65	94	0	0	0	6	2	0	.	.	.	
10	23.8	32.8	26.3	33.8	22.5	21.0	20.8	22.7	96	56	89	0	0	0	8	4	0	.	.	.	
11	24.3	33.6	—	—	23.5	19.0	21.8	—	84	56	—	0	2	—	10	5	—	.	.	.	
12	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	═ I
13	24.8	32.3	26.9	32.6	23.2	21.7	19.4	22.4	93	54	85	0	2	0	6	2	0	.	.	.	
14	24.0	31.8	25.4	33.0	23.2	22.2	19.7	22.5	100	56	93	0	2	0	10	4	0	.	.	.	═ I
15	23.3	32.1	26.7	33.0	23.0	21.3	21.2	22.9	100	60	88	0	0	0	0	2	0	.	.	.	∞ I
16	23.9	32.2	26.0	32.5	23.0	21.3	22.0	22.5	97	62	90	0	2	0	3	5	0	.	.	.	
17	24.0	32.8	26.2	33.0	23.5	21.6	21.8	22.6	97	59	90	0	2	0	10	5	0	.	.	.	═ I
18	23.2	33.0	26.8	**33.9**	23.0	20.8	22.6	22.6	98	60	86	0	2	0	0	3	0	.	.	.	═ I
19	23.4	23.0	26.9	33.5	22.5	20.5	22.8	22.4	96	61	85	0	2	2	4	3	3	.	.	.	
20	24.1	31.0	25.2	33.5	**24.0**	22.3	22.3	22.8	100	67	96	0	3	0	2	3	0	.	.	.	
21	24.0	31.4	26.0	32.0	23.5	22.2	22.1	22.9	100	64	92	0	0	0	10	4	0	.	.	.	
22	24.1	29.4	25.9	32.5	23.5	21.7	22.9	23.4	97	75	94	0	1	0	6	10	0	.	.	.	
23	24.3	29.2	25.7	31.5	23.2	21.6	22.6	21.1	96	75	86	0	2	0	10	6	0	.	.	.	
24	24.0	31.5	25.8	32.0	22.6	22.2	22.4	21.9	100	65	89	0	1	0	10	2	2	0.0	.	0.0	∞ I
25	24.1	30.4	26.6	32.2	22.8	22.1	24.0	23.0	99	74	89	0	6	1	3	8	9	.	.	0.0	☾ III
26	25.5	27.1	24.4	**27.5**	**24.0**	22.8	22.4	21.9	94	84	97	0	1	1	10	10	1	0.0	.	0.0	● I
27	23.2	29.1	25.8	32.3	22.5	20.8	22.7	22.1	98	76	90	0	2	0	3	8	0	0.0	.	.	∞ I
28	23.3	26.3	23.7	31.5	22.0	18.9	21.4	21.2	90	84	97	0	2	0	10	4	0	.	12.0	**12.0**	● I
																			Summe		
Mittel	23.9	31.6	26.0	32.7	23.0	21.3	21.7	22.4	97	64	90	0.0	1.3	0.1	6.2	4.0	1.3	0.0	12.0	12.0	

März. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.7	32.6	24.0	33.4	21.7	19.6	27.5	20.6	100	75	93	0	3	0	6	2	9	.	.	.	
2	22.7	32.9	26.1	33.8	22.5	19.6	30.0	22.9	96	80	91	0	1	0	8	3	1	.	.	.	
3	23.2	32.7	26.1	34.2	23.1	20.8	22.5	22.9	98	61	91	0	2	0	8	6	4	.	.	.	
4	23.3	30.6	25.2	33.5	22.9	20.7	19.9	23.4	97	**59**	98	0	2	0	6	3	3	.	.	.	
5	23.7	31.8	25.5	33.5	**23.5**	20.5	22.0	23.2	94	63	96	2	3	0	4	6	2	.	.	.	
6	24.1	31.7	25.5	33.0	23.0	21.7	22.7	21.8	97	66	90	0	4	0	10	5	2	.	.	.	
7	24.3	32.3	26.1	32.5	23.0	22.6	24.3	22.5	100	68	90	0	2	0	10	3	0	.	.	.	
8	24.0	31.8	25.4	33.1	22.9	21.8	21.0	21.9	98	60	91	0	1	0	10	4	0	.	.	.	═ I
9	24.1	31.0	25.6	33.0	**23.5**	22.1	22.3	22.6	99	67	93	0	1	0	10	4	0	.	.	.	
10	24.5	25.0	23.3	**26.6**	23.0	22.3	21.2	20.9	97	90	98	0	0	0	10	10	10	.	14.3	14.3	═ I ● I
11	22.7	29.2	26.1	33.0	21.2	19.8	20.5	20.3	96	68	81	0	1	1	10	10	10	.	.	.	
12	25.8	30.0	24.7	—	22.0	23.0	22.9	21.0	93	73	91	0	4	0	10	8	0	.	.	.	
13	22.4	—	—	33.5	21.0	20.0	—	—	99	—	—	0	—	—	8	—	—	.	.	.	
14	23.0	24.2	23.3	30.5	20.5	20.9	22.1	20.7	100	98	97	0	1	0	10	10	3	.	1.7	1.7	● II
15	22.2	30.0	23.0	31.5	20.2	19.1	20.9	20.7	96	66	99	0	1	0	10	3	4	.	.	.	
16	23.3	29.9	23.2	30.5	22.2	20.7	21.3	20.8	97	68	98	0	0	0	10	9	3	.	.	.	
17	21.8	30.3	25.6	**34.5**	21.2	18.6	20.3	20.6	97	63	85	0	1	0	0	0	0	.	.	.	
18	24.3	33.2	24.5	33.5	**23.5**	18.4	22.2	21.7	82	**59**	95	0	2	0	2	3	0	.	.	.	
19	23.5	28.3	24.2	33.0	20.5	20.1	24.2	18.3	93	85	82	1	0	0	10	10	8	20.0	.	20.0	
20	22.7	30.5	22.4	31.6	20.5	20.5	22.2	19.4	100	68	96	0	2	0	10	4	3	.	.	.	
21	21.3	27.5	23.8	33.5	21.0	18.1	21.6	21.3	96	80	97	0	2	0	10	7	3	21.0	.	.	
22	23.2	32.3	23.4	32.3	23.0	20.8	22.6	19.3	98	63	90	0	0	0	10	3	0	.	.	.	
23	22.1	30.7	23.5	32.0	21.3	19.8	22.1	20.4	100	67	95	0	2	0	10	4	3	.	.	0.0	
24	23.0	31.3	24.0	32.5	22.5	20.5	22.1	21.8	98	65	98	0	1	0	9	4	4	0.0	.	.	═ I
25	23.9	31.9	24.0	31.9	23.0	21.7	23.9	20.8	98	68	94	0	2	0	10	3	0	.	.	.	
26	23.6	30.2	23.1	30.2	23.0	20.1	25.8	20.7	93	81	98	0	1	0	8	0	2	.	.	.	
27	23.6	28.1	26.5	33.0	22.0	21.5	22.3	18.7	99	79	73	0	2	0	10	3	3	26.0	.	26.0	
28	23.5	26.3	23.5	28.9	23.0	21.0	15.8	19.9	97	63	92	0	0	0	10	10	1	39.0	.	**39.0**	● I
29	22.4	26.8	23.7	27.5	**20.1**	19.4	19.9	21.4	96	76	98	0	0	0	6	2	10	.	.	.	● II
30	23.2	26.8	26.3	32.5	22.8	19.5	24.9	21.9	92	95	86	0	2	0	6	2	1	.	.	.	
31	22.8	26.4	23.6	27.7	22.3	20.3	18.4	20.7	98	72	96	0	2	2	8	10	9	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	23.2	29.9	24.5	32.0	22.1	20.5	22.3	21.1	97	72	92	0.1	1.5	0.1	7.9	5.3	3.2	106.0	16.0	122.0	

April. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	31.9	25.4	33.5	21.4	19.8	20.9	21.3	98	59	89	0	1	3	7	1	5	.	.	.	═ I, ☾ III
2	21.1	31.1	25.4	32.2	20.7	18.3	22.5	21.3	93	67	89	0	4	1	10	2	6	.	.	31.8	☾ III
3	22.0	31.7	23.4	32.1	21.2	19.4	21.4	20.3	99	62	95	1	0	0	9	3	10	31.8	.	31.0	● I u. III
4	23.0	30.3	25.0	32.2	21.6	20.1	22.3	22.3	96	69	95	1	0	0	9	1	5	31.0	.	13.1	
5	24.3	26.4	22.4	28.5	22.5	22.0	19.9	19.8	97	78	98	1	0	0	9	2	1	13.1	.	.	═ I
6	23.0	31.3	25.3	32.5	21.5	20.3	27.2	22.0	97	80	92	0	0	0	2	7	0	.	.	3.1	
7	23.4	30.1	24.8	31.5	23.2	20.7	25.0	22.1	97	79	95	0	2	0	4	3	8	3.1	.	.	☾ III
8	24.2	29.8	25.2	32.1	23.0	21.7	27.0	22.0	97	86	93	0	0	0	4	8	2	.	.	0.2	
9	24.8	32.2	26.4	33.0	**24.0**	22.3	22.8	22.7	96	64	89	1	1	0	3	2	8	0.2	.	.	
10	24.8	32.8	26.4	34.0	23.6	22.7	23.1	20.5	97	63	80	0	1	10	1	1	10	.	.	4.6	═ I
11	21.2	31.7	24.0	32.8	21.0	18.5	21.2	20.5	99	61	92	0	0	0	10	1	1	4.6	.	.	═ I, ☾ III
12	22.8	32.0	24.5	33.4	22.0	19.7	22.1	21.9	95	63	96	0	2	0	2	1	6	.	.	12.5	∞ II
13	22.3	29.7	25.1	31.4	21.4	19.3	21.2	20.5	96	68	87	0	1	0	10	2	7	12.5	.	.	
14	23.2	21.3	21.4	32.4	20.3	21.0	18.5	18.4	99	98	97	0	8	0	5	10	6	.	4.9	7.1	● II
15	21.6	32.0	24.6	32.6	**20.1**	18.3	20.8	21.4	96	59	93	0	2	0	5	1	1	2.2	.	.	
16	23.5	30.6	24.7	32.4	22.6	20.8	26.0	22.1	96	81	96	0	1	0	0	0	2	.	.	.	
17	24.7	31.7	26.4	**34.6**	23.9	22.3	27.6	22.7	97	81	89	1	3	0	8	4	0	.	.	.	
18	25.0	23.3	22.0	27.7	21.0	23.0	20.7	19.6	97	97	100	0	0	1	7	10	6	.	30.5	32.9	═ I
19	23.1	28.8	24.4	29.5	21.2	20.5	24.3	21.9	97	83	97	0	2	1	9	5	6	2.4	.	.	
20	24.7	33.2	25.8	33.9	**24.0**	22.5	22.4	23.5	97	60	95	0	1	0	9	1	1	.	.	10.1	
21	22.4	26.7	23.4	**27.6**	21.7	19.4	22.9	21.0	96	88	98	8	0	0	10	8	0	10.1	2.4	3.6	● I
22	22.8	30.6	25.4	31.0	22.0	20.3	22.6	22.3	98	69	93	1	1	0	10	0	0	1.2	.	.	
23	24.4	24.4	24.5	31.2	23.1	20.6	20.6	18.5	91	91	81	0	5	0	2	10	7	.	10.2	10.2	● II
24	22.7	31.0	24.1	32.1	21.6	19.8	22.9	21.3	96	69	96	0	1	0	8	1	0	.	.	.	═ I
25	23.6	33.1	23.2	34.0	22.2	21.3	20.6	20.4	98	**55**	96	0	2	0	7	2	10	.	.	13.1	● III
26	24.1	31.9	25.2	32.9	22.5	21.3	20.9	22.6	96	59	95	0	1	0	10	1	1	13.1	.	.	
27	22.8	26.1	22.6	31.5	21.8	19.0	21.5	20.0	92	85	98	1	0	0	10	10	2	.	34.1	**34.1**	
28	23.5	30.1	25.3	30.5	21.5	20.6	21.8	21.0	96	68	88	0	1	0	10	1	0	.	.	.	
29	23.9	29.7	25.1	30.6	22.2	20.7	24.6	21.7	97	79	92	2	1	0	10	1	0	.	.	.	● III
30	22.8	31.8	22.7	33.0	21.5	18.3	21.6	20.0	89	62	97	0	3	5	0	4	10	.	.	.	
																			Summe		
Mittel	22.6	29.9	24.5	31.9	22.0	20.5	22.6	21.2	96	73	93	0.6	1.5	0.7	6.6	3.6	4.1	125.3	82.1	207.4	

Mai. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.3	32.6	25.6	**33.8**	21.4	19.5	18.3	22.6	97	**50**	93	0	0	0	2	0	9	.	.	.	
2	22.8	32.2	24.0	33.0	21.7	20.3	22.8	20.8	98	64	94	0	1	2	3	0	10	.	.	2.4	═ I, ● III
3	22.2	31.4	24.2	31.8	21.4	19.2	23.8	22.1	96	70	98	0	1	0	8	0	2	2.4	.	**47.3**	═ I
4	21.0	26.0	22.4	**26.4**	**20.7**	18.5	20.9	20.0	100	84	99	0	0	0	10	10	10	47.3	1.9	1.9	● I
5	22.5	30.4	24.4	32.2	21.6	19.7	21.4	21.9	97	66	97	0	2	0	8	3	8	.	.	4.5	═ I
6	24.0	26.2	24.2	32.0	**23.5**	21.8	23.8	22.1	98	94	98	0	2	0	10	10	0	4.5	.	5.0	● I u. II
7	22.9	27.2	23.5	28.0	22.6	20.6	26.8	20.6	99	100	96	3	0	0	10	10	10	5.0	.	33.0	● I u. II u. III
8	21.8	28.3	24.2	29.9	21.0	18.3	21.9	20.2	95	76	90	0	0	0	0	10	2	33.0	.	2.5	
9	23.0	30.0	23.9	31.0	22.6	20.9	20.5	21.3	100	65	97	0	1	0	10	4	3	2.5	.	.	● I
10	23.5	27.8	24.0	30.4	22.5	21.0	22.8	21.6	97	82	97	0	2	0	10	4	4	.	.	10.0	
11	23.4	28.0	23.1	—	22.5	20.7	23.1	20.1	97	82	96	0	1	0	10	3	0	10.0	.	.	
12	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11.5	
13	21.6	30.0	23.4	30.5	21.0	18.8	20.1	21.0	98	63	98	0	2	0	10	4	10	11.5	.	10.0	
14	22.6	27.5	25.9	29.5	22.5	19.1	19.4	19.3	94	71	78	3	2	0	10	3	3	10.0	.	5.2	● I
15	22.2	27.0	23.4	29.6	21.9	19.5	21.5	20.3	98	81	95	0	0	0	10	10	1	5.2	.	.	● I
16	23.4	28.0	23.8	33.5	21.6	20.8	20.7	20.6	97	73	94	0	2	0	10	3	1	.	.	.	═ I
17	23.0	30.8	23.2	31.7	21.2	20.1	20.0	20.8	96	60	98	0	1	0	9	1	1	.	.	2.3	
18	23.9	27.4	24.3	30.4	21.7	21.5	23.9	21.4	97	88	95	0	1	0	10	2	4	2.3	14.2	14.2	● I
19	23.7	26.0	23.9	30.9	22.9	21.4	22.5	21.1	98	90	96	0	2	0	8	10	10	.	1.9	13.8	═ I, ● II u. III
20	23.6	30.0	24.8	30.8	22.2	20.9	22.5	21.9	96	71	94	0	3	2	10	1	3	11.9	.	.	
21	24.7	26.2	23.3	30.0	22.4	21.4	22.0	20.3	92	87	96	0	2	0	6	5	8	.	.	3.2	
22	24.0	26.1	23.8	26.8	23.1	21.4	21.3	21.2	97	85	97	0	1	0	10	7	8	3.2	2.3	6.6	
23	23.4	27.0	24.0	29.0	22.6	20.7	22.3	21.4	97	84	97	0	2	0	10	7	9	4.3	.	28.6	
24	23.6	26.0	23.4	28.1	21.6	20.9	22.3	20.8	96	90	97	0	1	0	10	10	6	28.6	4.2	4.2	● I
25	23.6	30.1	24.6	30.8	22.2	20.1	22.0	21.4	93	69	93	0	1	0	8	1	6	.	.	8.9	
26	22.9	27.7	23.4	30.0	22.6	20.2	21.5	20.3	97	78	95	2	1	0	10	1	0	8.9	0.9	0.9	● I
27	23.3	30.1	23.8	31.5	21.6	20.7	21.2	21.2	97	66	97	0	3	0	8	1	4	.	.	7.6	
28	23.7	28.8	24.6	30.5	22.5	19.3	22.8	21.8	89	78	95	0	1	0	2	3	8	7.6	.	19.9	
29	21.8	28.0	23.8	30.5	20.9	18.9	20.7	21.2	97	73	97	0	1	0	9	1	1	19.9	.	.	
30	23.6	29.8	23.1	30.8	22.2	20.9	21.6	20.5	96	69	97	0	2	0	10	1	1	.	.	.	
31	24.2	29.8	23.8	30.4	22.4	20.5	21.8	19.5	91	70	89	0	2	0	0	1	9	.	.	1.4	
																			Summe		
Mittel	23.1	28.6	23.9	30.5	22.0	20.3	21.9	21.0	97	76	95	0.3	1.3	0.1	8.0	4.2	5.0	218.1	25.4	244.9	

Juni. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	28.6	23.8	29.8	21.3	19.8	20.5	20.4	98	70	93	0	1	1	10	3	8	1.4	.	.	
2	23.1	30.1	23.8	30.8	22.2	19.5	20.6	20.0	93	65	91	0	3	0	9	1	9	.	.	.	
3	23.6	26.8	23.8	29.4	**22.6**	20.5	21.2	20.6	95	81	94	1	1	0	10	9	9	.	.	6.7	
4	23.4	24.3	22.8	25.8	22.3	19.7	21.4	20.1	92	95	97	0	1	0	10	10	9	6.7	0.4	1.2	● II
5	23.5	27.4	23.8	29.2	22.0	20.6	25.8	18.6	96	95	85	0	0	0	10	8	10	0.8	.	.	
6	23.2	26.8	23.8	30.0	22.5	20.2	21.2	20.4	96	81	93	0	0	0	10	7	10	.	.	1.3	
7	23.4	28.4	21.6	30.1	22.7	21.0	22.1	18.4	98	77	96	0	1	0	10	6	10	1.3	.	**26.8**	
8	21.6	30.2	23.0	30.8	**19.6**	18.6	18.7	20.1	97	59	96	0	1	0	3	1	1	26.8	.	.	
9	24.0	28.2	24.1	29.9	22.2	20.3	21.0	20.6	91	73	92	1	1	0	1	2	8	.	2.0	2.0	
10	23.6	28.4	23.6	34.1	22.5	20.1	21.0	20.9	93	73	96	0	1	0	7	2	1	.	.	0.6	
11	23.6	24.4	22.4	26.9	22.4	20.9	21.0	19.8	96	92	98	1	1	0	10	8	0	0.6	4.1	4.1	≡ nach 11a
12	22.2	34.0	24.5	**34.7**	21.0	19.1	18.8	20.7	96	**47**	91	0	3	0	1	3	1	.	.	0.5	∞ I
13	23.9	28.0	24.2	30.0	22.5	21.3	21.9	20.5	97	78	91	0	2	0	3	5	9	0.5	.	.	
14	24.8	27.4	23.9	29.0	22.6	19.8	22.1	20.5	85	81	93	0	3	0	9	9	8	.	.	.	
15	23.2	25.7	22.7	31.0	22.1	19.5	21.3	19.4	92	87	95	0	1	0	10	9	10	.	.	.	
16	22.2	25.0	22.6	27.7	21.6	18.4	19.7	19.7	93	84	96	0	3	0	10	8	9	.	.	0.0	
17	22.5	24.5	23.0	26.8	21.4	19.0	19.4	18.5	94	85	89	0	1	0	5	10	2	0.0	.	.	≡ I
18	22.2	25.6	22.0	27.7	20.9	17.9	19.3	18.9	90	79	96	0	1	0	10	8	8	.	.	.	● II
19	21.6	28.9	21.6	29.8	21.1	18.4	18.8	18.4	96	64	96	0	2	1	9	3	10	.	.	.	
20	22.4	28.6	24.0	29.6	20.6	19.0	19.0	18.8	95	65	85	0	1	0	6	6	9	.	.	.	
21	23.0	27.6	22.8	29.6	22.0	19.8	20.2	20.1	95	74	97	0	3	0	10	7	3	.	.	.	∞ I
22	24.6	28.6	24.4	29.2	21.6	20.3	21.5	20.8	88	74	92	0	2	0	0	7	8	.	.	.	∞ I
23	23.4	26.0	23.8	28.5	22.5	20.7	20.9	19.6	97	84	90	0	4	0	10	8	10	8.4	.	8.4	∞ I
24	23.4	26.0	23.4	27.8	22.0	19.5	19.8	20.3	91	79	95	0	3	0	10	10	10	.	.	.	∞ I
25	23.2	26.5	22.8	28.2	22.0	19.5	21.0	19.9	92	82	96	0	2	0	10	9	3	1.9	.	1.9	∞ I, ● III
26	22.9	26.9	23.0	27.4	22.0	20.0	22.8	20.0	96	86	96	0	3	1	10	9	10	6.2	.	6.2	∞ I
27	22.7	24.7	22.7	**25.7**	21.7	19.2	20.2	20.0	94	87	97	0	2	0	10	10	10	3.2	.	3.2	● I
28	22.2	25.2	22.6	26.7	21.3	18.4	20.3	18.9	93	85	93	0	3	0	10	8	3	1.6	.	1.6	
29	21.8	25.4	21.7	27.6	21.0	17.8	19.4	18.4	92	80	96	0	2	0	10	10	8	.	.	.	
30	22.0	25.6	22.6	29.6	20.6	18.9	19.7	19.7	96	81	96	0	1	0	8	10	9	.	.	0.4	
Mittel	23.0	27.1	23.2	29.1	21.8	19.6	20.7	19.8	94	78	94	0.1	1.8	0.1	8.0	6.9	7.2	Summe 59.4	6.5	64.9	

Juli. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	26.3	23.4	27.7	20.9	19.4	21.0	19.9	96	82	93	0	4	0	10	8	9	0.4	.	1.9	
2	23.0	26.3	23.6	28.0	22.1	20.1	20.8	20.3	96	82	94	0	3	0	10	6	7	1.9	0.5	22.7	● I
3	23.0	25.3	23.4	26.9	22.1	20.5	22.0	20.7	98	92	97	1	2	0	10	6	10	22.2	5.3	10.4	● I
4	22.7	25.5	22.7	26.9	**22.4**	20.3	21.8	20.1	99	90	98	1	3	0	10	8	4	5.1	13.0	16.9	● I
5	23.0	27.5	20.3	28.7	21.6	20.3	21.4	17.5	97	79	100	0	5	1	10	6	10	3.9	4.9	**50.3**	∞ I, ● III
6	21.3	27.2	22.2	26.4	**19.6**	18.3	20.2	19.5	97	75	98	0	2	0	9	5	3	45.4	.	.	
7	23.7	29.8	22.4	**30.8**	21.9	20.6	21.0	19.8	95	**67**	98	1	3	0	2	3	7	.	.	.	
8	23.3	27.5	23.8	28.9	21.4	20.3	20.4	20.6	96	75	94	0	3	0	10	7	6	.	1.0	1.0	∞ I
9	23.6	27.6	23.3	29.6	22.0	19.4	20.7	20.3	90	76	96	0	2	1	3	2	4	.	.	.	
10	23.3	26.2	23.8	29.8	21.8	20.3	20.4	20.4	96	81	93	0	3	0	9	9	9	.	.	26.8	∞ I, ∞ I
11	21.4	23.3	21.3	24.7	20.9	18.6	18.5	18.0	98	87	95	1	2	0	10	10	9	26.8	11.6	11.6	∞ I
12	21.0	24.0	21.6	25.8	**19.6**	18.2	19.2	18.8	98	86	98	0	1	1	10	10	6	.	.	.	≡ I
13	21.8	22.8	21.8	25.9	20.8	18.9	19.5	18.7	97	95	96	0	2	0	10	10	10	.	2.0	2.7	∞ I, ● II
14	21.0	24.1	22.4	26.8	21.1	18.8	20.2	19.8	96	90	98	0	1	0	10	10	9	0.7	.	1.1	
15	22.9	25.1	21.6	28.3	21.9	19.8	22.7	19.0	96	96	99	0	1	0	10	8	10	1.1	.	0.9	
16	22.6	25.0	24.0	29.6	21.3	18.9	21.6	19.9	93	92	90	0	1	1	10	9	9	0.9	.	.	
17	23.0	26.8	22.4	29.2	22.0	19.8	20.1	19.4	95	77	96	0	2	0	10	8	10	.	.	.	
18	22.5	25.8	23.2	29.7	21.9	19.9	21.1	20.0	98	85	95	0	2	0	10	7	10	.	.	0.8	
19	22.4	23.1	23.0	27.1	22.0	19.0	20.3	19.4	95	96	93	0	3	1	10	10	10	0.8	.	3.1	● III
20	22.3	24.8	23.0	26.1	21.6	19.1	20.5	19.6	96	88	94	0	2	0	10	10	10	3.1	2.1	6.2	≡ I, ≡ I
21	21.8	25.5	23.4	26.9	21.1	18.7	20.7	20.3	96	85	95	0	1	0	10	10	9	4.1	4.0	6.6	● I
22	23.0	23.6	22.6	26.2	21.9	20.1	21.1	20.0	96	97	98	0	2	0	10	10	10	2.6	16.9	25.7	● I u. II
23	22.7	24.8	23.0	26.2	21.1	19.2	20.5	20.0	94	88	96	0	1	0	10	10	6	8.8	.	.	≡ I
24	22.3	24.3	23.0	29.1	21.7	19.3	19.3	19.8	96	86	95	0	3	0	10	10	10	.	1.7	7.2	≡ I u. II
25	22.4	24.2	23.0	25.1	21.6	19.8	20.7	19.8	98	92	95	0	1	0	10	10	10	5.5	1.0	2.3	
26	22.2	22.8	21.8	**24.6**	21.5	19.3	19.5	19.0	97	95	98	0	1	0	10	10	10	1.3	2.0	4.1	≡ I
27	21.9	24.0	22.0	25.3	21.1	19.0	20.8	19.1	97	94	97	0	2	1	10	10	10	2.1	4.4	10.9	≡ I
28	21.7	25.6	23.2	27.9	20.6	18.2	23.0	20.4	95	94	96	0	1	0	10	10	10	6.5	0.4	3.1	≡ I
29	23.5	24.6	22.4	27.0	21.7	20.4	21.4	19.8	95	93	98	0	1	0	10	10	10	2.7	1.1	3.3	≡ I
30	23.6	23.7	22.6	27.9	21.7	18.9	20.8	19.8	87	96	97	0	1	1	8	10	10	2.2	9.7	10.9	● II
31	22.4	25.3	22.4	26.1	21.6	19.4	21.4	19.8	96	90	98	0	3	0	10	10	8	1.2	0.8	3.6	● I
Mittel	22.5	25.2	22.7	27.5	21.4	19.4	20.7	19.7	96	87	96	0.1	2.1	0.4	9.4	8.6	8.2	Summe 149.3	82.4	234.1	

August. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.1	24.8	26.8	26.5	21.6	19.2	20.5	25.6	97	88	98	0	3	0	10	10	10	2.8	0.3	2.4	∞ I
2	22.0	25.2	25.6	25.9	21.1	19.3	20.9	23.8	98	88	97	1	2	0	10	10	10	2.1	2.0	5.8	≡ I
3	21.6	24.1	21.6	25.4	20.9	18.8	21.0	18.8	98	94	98	0	3	0	10	10	10	3.8	3.7	7.3	
4	22.2	23.6	22.2	25.3	21.2	19.1	20.5	19.1	96	95	96	0	2	0	10	10	10	3.6	4.3	19.9	
5	22.1	24.2	22.0	24.8	21.0	18.9	20.9	19.1	96	93	97	0	1	0	10	10	10	15.6	8.4	15.0	
6	21.6	24.4	21.2	24.4	20.7	18.4	22.1	18.5	96	97	99	0	1	0	10	10	2	6.6	3.5	3.5	● I
7	22.1	23.2	21.8	24.2	21.8	18.9	21.0	18.5	96	99	96	1	1	0	9	10	10	.	2.0	7.0	∞ I, ● II
8	20.2	25.3	22.4	26.2	**19.6**	16.6	18.7	18.5	96	**78**	92	0	0	2	10	9	9	5.0	.	.	
9	21.0	25.0	22.5	26.0	20.8	18.3	22.0	19.2	99	93	95	0	0	1	10	10	10	.	1.0	3.0	● III
10	21.4	25.2	22.4	25.5	21.0	18.7	21.4	19.0	99	90	95	0	0	0	10	10	10	2.0	.	5.3	● I u. II
11	21.8	23.4	22.0	25.0	21.0	18.9	20.3	19.1	97	95	97	0	1	0	10	10	10	5.3	.	3.4	● II
12	21.6	22.5	22.0	**23.5**	20.3	18.0	19.0	18.9	94	94	96	0	0	0	10	10	10	3.4	2.6	6.1	● II
13	21.2	24.3	22.3	24.7	20.6	18.3	20.5	18.9	98	91	95	0	0	0	10	10	10	3.5	.	8.5	● I
14	21.8	25.8	22.5	26.5	20.0	19.0	21.5	19.2	98	87	95	0	2	0	10	8	10	8.5	.	4.0	
15	21.2	24.5	22.4	26.0	21.0	18.3	20.3	19.0	98	89	95	0	2	0	10	10	8	4.0	.	1.8	● I
16	21.5	24.5	22.4	26.6	21.0	18.7	20.0	18.5	98	87	92	0	2	0	10	10	10	1.8	2.0	5.5	
17	21.8	24.5	22.3	27.0	20.5	18.9	20.9	18.2	97	92	91	0	2	0	10	10	9	3.5	.	5.6	
18	22.0	25.0	22.1	26.8	20.5	19.3	20.0	18.5	98	85	94	1	1	0	10	10	10	5.6	5.1	31.0	● I
19	21.0	24.2	22.3	26.7	20.4	18.3	21.1	19.7	99	94	98	1	1	0	10	10	10	25.9	10.0	**54.2**	● I u. II
20	21.5	24.7	22.3	26.5	21.0	18.9	21.6	19.5	99	93	97	0	0	0	10	10	10	44.2	.	4.0	● I
21	21.0	23.6	22.5	26.0	20.5	18.2	20.5	19.7	98	95	97	0	0	0	10	10	10	4.0	0.3	5.8	● II
22	21.0	24.9	22.4	26.0	20.3	18.0	20.7	19.2	97	88	95	0	0	0	10	10	10	5.5	2.0	7.0	● I u. III
23	21.2	22.4	22.4	26.0	21.0	18.3	19.6	19.2	98	97	95	0	0	0	10	10	10	5.0	.	.	● I
24	21.2	25.3	21.9	25.6	20.5	18.2	21.0	19.0	97	88	97	0	0	0	10	10	10	.	.	6.0	● I
25	21.2	22.9	22.0	24.9	20.9	18.2	19.1	19.3	97	92	98	0	0	0	10	10	10	6.0	.	.	
26	21.2	23.8	23.0	24.9	20.0	18.2	20.2	16.4	97	92	78	0	0	0	10	10	10	.	7.5	17.5	● II u. III
27	21.4	24.0	22.9	26.5	21.0	17.9	20.3	18.9	94	91	91	0	0	0	10	10	10	10.0	.	2.6	● I
28	22.0	24.0	23.0	26.5	21.5	19.6	20.8	16.2	100	94	78	0	1	0	10	10	10	2.6	.	16.5	● I
29	22.1	27.1	23.1	28.0	21.5	19.6	21.3	19.9	99	80	95	0	0	0	10	8	9	16.5	.	0.5	
30	22.3	26.5	23.4	**29.0**	21.5	19.8	23.4	19.3	99	91	90	0	0	0	10	5	3	0.5	.	4.3	
31	23.0	26.2	23.3	28.0	**22.5**	20.5	23.8	20.5	98	94	96	0	2	0	10	4	4	4.3	1.4	5.9	
Mittel	21.6	24.5	22.6	26.0	20.9	18.7	20.8	19.3	97	91	94	0.1	0.9	0.1	10.0	9.5	9.2	Summe 201.6	56.1	259.4	

September. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.3	27.0	23.5	27.5	**20.9**	18.5	24.8	19.9	98	93	92	0	0	0	10	6	10	4.5	.	.	
2	22.1	24.8	23.0	27.3	21.5	19.2	20.7	20.7	97	89	99	0	0	0	10	10	8	.	.	5.2	
3	21.9	27.5	23.1	29.0	21.2	19.1	21.6	20.1	98	80	96	0	2	0	10	3	9	5.2	.	1.3	
4	22.6	29.1	23.0	30.5	22.0	19.8	21.4	20.1	97	71	96	0	2	0	10	3	8	1.3	.	.	
5	22.8	27.3	23.0	29.0	**22.5**	19.5	21.5	20.3	95	80	97	0	2	0	10	4	10	.	.	.	
6	22.5	26.8	23.2	28.3	22.0	20.1	22.0	20.6	99	84	97	0	2	0	10	10	10	.	.	.	
7	22.7	24.2	23.1	27.1	22.2	20.0	21.7	20.7	97	97	98	0	1	0	10	10	10	.	5.5	**59.0**	● II u. III
8	22.5	24.1	23.0	27.3	22.0	19.9	20.8	20.5	98	93	98	0	1	0	10	10	6	53.5	14.7	23.7	● II
9	22.3	23.8	23.0	26.5	21.5	19.8	21.2	20.7	99	97	99	0	0	0	10	10	10	9.0	.	10.0	● I u. II
10	22.7	26.4	23.3	27.5	21.9	20.1	21.1	19.2	98	82	90	0	0	0	10	10	10	10.0	.	23.5	● I u. II
11	22.2	23.5	23.1	28.0	21.5	19.5	20.8	20.7	98	96	98	0	0	0	10	10	10	23.5	14.2	20.7	● I u. II
12	22.2	27.4	23.2	28.0	21.8	19.3	21.5	20.6	97	79	97	0	3	0	10	4	10	6.5	.	9.0	● III
13	22.2	28.0	23.1	28.5	21.9	19.9	24.2	20.7	100	86	98	0	2	0	10	6	5	9.0	.	3.3	● I
14	22.7	23.7	23.2	28.5	21.7	20.0	21.2	20.6	97	97	97	0	0	0	10	10	10	3.3	9.0	29.0	● II
15	22.2	26.7	23.5	27.5	22.0	19.5	21.1	20.1	98	81	93	0	0	0	10	10	10	20.0	.	3.9	
16	22.8	30.1	23.4	**31.5**	22.0	20.6	21.2	20.3	100	**66**	95	0	1	0	10	3	10	3.9	.	10.0	● I
17	22.0	28.2	23.5	28.6	22.0	19.4	28.0	20.4	99	99	95	0	1	0	10	10	10	10.0	11.5	31.5	● I u. II u. III
18	21.4	26.0	23.4	26.5	21.0	19.6	21.1	20.3	98	85	95	0	0	0	10	10	10	20.0	.	6.5	● I
19	22.4	23.3	23.8	26.5	22.0	20.0	20.9	19.6	99	98	90	0	1	0	10	10	10	6.5	33.7	50.2	● I u. II
20	22.7	26.2	24.2	29.5	22.0	20.3	22.2	20.9	99	88	93	0	3	1	10	8	10	16.5	.	.	
21	23.1	28.3	24.0	29.5	**22.5**	20.8	21.9	20.8	99	76	94	0	2	0	9	8	10	.	.	5.2	● III
22	22.4	25.5	23.8	28.5	21.9	19.8	21.7	20.8	98	90	95	0	2	0	10	10	8	5.2	2.0	20.1	
23	22.0	27.2	23.4	29.5	21.5	19.3	21.2	20.7	98	79	97	0	3	0	10	6	10	18.1	.	.	
24	22.1	28.6	23.6	29.2	21.5	19.6	24.4	18.3	99	84	85	0	2	0	10	8	10	.	.	28.0	
25	21.5	29.3	24.1	29.8	21.0	18.5	23.4	20.2	97	77	90	0	2	0	10	6	8	28.0	.	2.0	● I
26	23.0	27.6	24.0	29.0	**22.5**	20.5	22.3	20.1	98	81	91	0	4	0	10	9	6	2.0	.	0.8	
27	23.1	25.0	23.8	28.5	**22.5**	20.8	21.8	21.3	98	93	97	0	0	0	10	10	10	0.8	10.0	43.5	● II u. III
28	22.6	24.0	23.0	**24.4**	22.0	20.2	20.8	20.5	99	94	98	0	1	0	10	10	10	33.5	44.5	48.3	● I u. II
29	22.2	26.0	23.0	27.5	21.6	19.9	22.3	20.5	100	90	98	0	1	0	10	10	9	3.8	.	37.7	● I
30	22.1	23.5	22.5	25.5	21.5	19.2	20.6	20.2	97	96	100	1	0	0	10	10	9	37.7	22.6	49.9	● I u. II
Mittel	22.3	26.3	23.4	28.2	21.8	19.8	22.0	20.3	98	87	95	0.0	1.3	0.0	10.0	8.1	9.2	Summe 331.8	167.7	522.3	

Oktober. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	26.9	23.4	27.7	21.5	19.8	22.4	18.6	98	85	87	0	5	0	10	8	6	27.3	9.3	10.8	● I
2	22.7	28.4	24.0	29.2	22.0	19.8	22.1	20.3	96	77	91	0	4	0	10	7	9	1.5	0.9	5.8	● I
3	22.6	28.8	24.2	29.9	22.1	20.4	22.4	20.3	100	76	91	1	2	0	10	4	6	4.9	0.2	3.7	═ I
4	23.4	28.5	23.5	29.2	22.6	20.7	22.2	20.4	97	77	95	0	2	0	9	4	5	3.5	0.1	2.5	
5	23.2	22.6	20.8	27.0	22.4	20.6	18.6	18.1	97	92	99	1	5	0	10	10	4	2.4	1.1	18.1	● I
6	21.2	29.0	23.5	30.2	**20.3**	18.0	21.5	20.2	96	72	94	0	1	1	6	2	10	17.0	.	11.7	
7	22.4	29.6	23.7	30.3	21.3	19.6	21.1	20.3	97	68	93	0	2	0	10	1	4	11.7	.	5.8	
8	23.2	29.8	23.5	30.0	20.8	17.8	20.8	20.2	85	66	94	0	1	1	10	4	9	5.8	.	2.0	
9	22.7	25.2	23.0	27.0	22.0	20.1	21.8	20.3	98	92	97	0	1	0	10	10	10	2.0	8.0	26.0	● I
10	21.9	23.7	23.0	28.0	21.5	19.3	20.8	20.0	99	96	96	1	0	0	10	10	10	18.0	27.0	**61.8**	● I u. II
11	22.4	23.9	23.8	24.5	21.4	19.8	21.3	19.3	98	97	88	0	0	0	10	10	10	34.8	.	15.3	● II
12	21.5	29.6	23.4	31.0	20.5	18.9	18.7	20.7	99	61	97	0	1	1	9	5	0	15.3	.	.	
13	22.8	30.1	23.4	32.2	22.0	19.5	20.0	21.0	95	63	98	0	0	0	9	5	3	.	.	.	
14	23.2	31.2	23.5	32.0	22.0	19.8	20.9	19.3	94	62	90	0	1	0	10	5	9	.	.	15.0	
15	22.6	26.8	23.3	32.0	21.5	19.8	21.2	21.1	97	81	99	0	2	0	10	9	0	15.0	.	.	● I
16	22.7	30.7	23.3	32.0	21.6	20.1	20.8	20.5	98	63	96	0	2	0	5	6	10	.	.	12.2	
17	21.2	24.8	23.0	25.0	20.5	18.3	18.7	20.5	98	80	98	0	3	0	10	10	10	12.2	6.4	6.4	● I u. II
18	20.8	29.4	22.7	30.3	20.5	17.9	19.6	19.0	98	64	93	0	1	0	6	5	0	.	.	.	
19	22.4	28.5	22.9	30.3	20.5	19.2	21.4	19.5	95	74	94	0	1	0	9	6	4	.	.	3.5	
20	22.9	26.9	22.8	29.5	22.5	19.5	22.8	20.4	94	86	99	0	3	0	10	8	0	3.5	.	.	● I
21	23.0	26.8	22.9	28.5	22.5	20.5	22.2	20.2	98	85	97	0	1	0	10	9	10	.	.	.	
22	22.9	28.9	23.0	30.5	22.0	20.0	22.2	19.8	96	75	95	0	0	0	10	10	10	.	.	40.0	
23	22.0	29.3	23.1	30.5	20.5	18.7	22.7	20.1	96	75	96	0	2	0	10	6	9	40.0	.	22.8	
24	22.0	23.3	23.2	**24.0**	21.5	19.3	20.3	20.2	98	96	96	0	2	0	10	10	10	22.8	24.1	25.9	● I u. II
25	21.9	30.0	23.4	31.5	21.0	19.1	19.9	20.7	98	63	97	0	3	0	10	6	8	1.8	.	.	
26	23.3	31.8	23.9	32.5	22.5	20.7	20.6	20.0	97	59	91	0	2	0	10	4	10	.	.	.	
27	23.5	31.8	24.0	**33.5**	**23.0**	21.3	20.4	21.8	99	**58**	98	0	0	10	10	3	10	.	.	23.9	═ I, ● III
28	23.9	26.2	23.1	28.0	**23.0**	20.4	22.0	20.3	92	87	96	0	1	0	10	10	6	23.9	.	.	● II
29	22.6	27.9	22.9	28.6	22.0	20.0	23.8	18.4	98	85	89	0	0	0	10	10	8	.	.	29.6	● I
30	20.8	24.8	22.9	24.9	20.5	17.7	18.7	18.7	97	80	91	0	1	0	10	10	10	29.6	.	0.6	
31	21.6	30.8	23.6	32.0	20.5	18.8	20.0	18.9	98	60	87	0	2	0	6	6	0	0.6	.	25.5	
Mittel	22.4	27.9	23.2	29.4	21.6	19.5	21.0	20.0	97	96	94	0.1	1.6	0.4	9.3	6.9	6.8	Summe 293.6	77.1	368.9	

November. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.5	29.0	24.1	30.0	**20.3**	19.7	21.9	20.8	97	74	93	0	1	0	10	8	10	25.5	.	.	● I
2	23.1	29.0	24.2	30.8	22.5	20.5	21.7	21.1	97	73	94	0	1	0	10	7	2	.	.	.	
3	23.8	31.0	25.9	33.0	21.6	21.0	20.4	22.0	96	61	89	0	1	0	10	4	10	.	.	.	
4	24.0	31.3	26.0	32.1	23.1	20.3	22.3	22.1	91	66	89	0	1	0	9	4	10	.	.	.	
5	24.1	24.1	22.4	33.0	**23.6**	22.1	20.4	19.8	99	91	98	0	0	0	10	9	4	.	1.9	1.9	
6	22.0	32.1	25.2	33.1	20.8	18.4	21.0	21.2	94	59	89	0	1	0	9	2	9	.	.	.	
7	23.0	31.1	25.0	**33.6**	22.6	20.1	23.1	21.8	96	69	93	0	2	0	9	3	8	.	.	.	
8	23.8	31.6	22.3	32.6	23.2	21.0	21.9	18.6	96	63	93	0	2	1	9	5	10	.	.	**34.9**	
9	21.8	27.1	23.3	33.0	21.3	18.5	19.9	20.2	96	75	94	0	1	0	10	4	4	34.9	.	.	
10	21.9	30.2	23.8	31.5	21.0	18.8	21.3	20.6	96	67	94	0	1	0	8	2	0	.	.	0.9	
11	23.0	26.4	23.5	31.4	22.6	20.7	22.5	21.1	99	88	98	0	1	0	9	2	4	0.9	.	.	
12	23.0	30.9	25.3	31.8	22.4	20.5	21.5	21.6	98	65	90	0	1	0	3	2	1	.	.	3.0	
13	24.1	28.4	22.0	30.0	23.5	21.9	24.3	19.4	98	85	99	0	1	1	9	4	9	3.0	.	34.5	
14	21.2	26.9	23.5	30.0	20.9	18.5	20.0	21.0	99	76	97	0	1	0	6	3	10	34.5	.	.	
15	22.3	27.9	23.5	29.9	21.7	19.8	22.0	19.9	99	79	92	0	1	0	5	5	10	.	.	.	
16	22.5	28.2	24.0	29.6	22.0	19.5	20.0	20.3	96	70	91	0	0	0	9	2	5	.	11.6	11.6	
17	22.1	30.1	25.0	31.4	22.0	19.8	20.2	21.0	100	63	89	0	1	0	4	2	5	.	.	.	
18	23.5	30.0	24.7	31.2	22.7	20.4	22.9	20.6	95	73	89	0	1	0	8	2	6	.	.	17.0	☇ im N 4p
19	22.6	27.5	24.3	31.3	21.1	19.7	22.0	22.2	96	80	98	0	0	0	4	8	8	17.0	.	.	
20	23.2	30.2	24.8	31.1	22.5	20.8	20.9	21.7	98	66	93	0	1	0	8	1	8	.	.	.	
21	23.0	30.4	24.9	31.7	22.6	20.7	22.3	21.6	99	69	93	0	2	0	8	3	0	.	.	.	
22	23.6	28.6	24.0	31.7	22.3	20.7	22.3	21.2	96	77	96	0	3	0	7	7	9	.	.	0.1	
23	22.4	27.1	23.8	**28.6**	22.3	20.0	20.7	20.8	99	78	95	0	1	1	8	2	9	0.1	.	.	
24	22.4	30.0	23.7	30.0	22.2	19.8	21.3	20.8	98	67	96	0	1	1	8	2	0	.	.	.	
25	23.0	31.1	24.0	31.5	22.6	20.5	22.5	22.0	98	67	99	0	1	0	5	5	0	.	.	0.0	
26	23.4	31.2	24.3	32.2	23.0	21.0	22.0	21.8	98	65	97	0	0	0	3	2	4	0.0	.	.	
27	22.8	31.4	24.3	32.6	22.6	19.5	19.6	20.5	95	57	91	0	1	0	1	2	0	.	.	.	
28	23.1	31.3	25.1	32.7	21.9	20.5	19.2	21.3	97	**56**	90	0	1	0	5	2	3	.	.	.	
29	23.2	30.6	24.2	32.3	22.3	21.0	20.9	20.5	99	64	91	0	1	0	9	4	1	.	.	.	
30	23.2	30.6	23.6	31.1	22.0	21.1	21.9	20.5	100	67	95	0	1	0	9	4	1	.	.	.	
Mittel	22.9	29.5	24.2	31.5	22.2	20.2	21.4	20.9	97	67	94	0.0	1.0	0.1	7.4	3.7	5.3	Summe 115.9	13.5	103.9	

Dezember. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.9	29.6	23.3	31.0	21.3	20.4	20.7	21.1	98	67	99	0	0	1	9	5	2	.	.	.	
2	23.0	29.5	24.2	31.6	22.0	20.7	21.0	21.1	99	68	94	0	1	1	4	4	4	.	.	13.8	
3	22.5	29.1	25.2	31.7	20.8	19.7	21.6	21.6	97	72	91	0	1	0	3	2	8	13.8	.	.	☇ im NE 4a
4	23.4	25.9	23.5	30.4	21.1	21.0	22.6	21.1	98	91	98	0	1	0	8	9	7	.	.	.	☇ im NW
5	23.1	26.0	21.9	30.2	22.5	20.8	21.1	19.0	99	85	97	0	8	0	9	7	8	.	.	.	
6	21.6	29.2	23.3	**30.0**	21.5	18.4	20.9	20.9	96	69	98	0	0	0	8	3	1	.	.	0.2	
7	22.3	28.4	25.0	30.5	21.8	19.8	23.1	21.2	99	80	90	0	1	0	9	5	8	0.2	.	.	
8	23.1	27.8	24.3	30.5	22.5	21.0	21.8	21.0	100	78	93	0	1	0	10	8	8	.	.	1.7	☇ im SE
9	23.0	26.1	22.5	30.4	22.3	20.1	23.1	19.5	96	92	96	0	1	0	3	6	2	1.7	.	.	
10	22.9	29.2	24.2	30.6	21.0	19.6	22.4	20.5	95	74	91	0	0	0	4	5	2	.	.	.	
11	22.0	31.0	23.7	31.9	**20.6**	19.3	21.7	20.8	98	65	96	0	1	0	8	5	2	.	.	.	
12	23.0	31.0	24.9	31.8	22.4	20.5	21.9	21.8	98	65	93	0	1	1	8	4	8	.	.	**36.2**	
13	22.7	30.2	24.9	31.1	22.3	19.6	22.8	22.0	96	71	94	0	1	0	4	3	8	36.2	.	.	☇ nachts
14	23.4	30.3	25.6	32.1	22.6	21.2	20.9	23.2	99	65	95	0	1	0	5	4	8	.	.	.	
15	23.9	30.2	25.4	32.2	**23.5**	21.9	22.4	22.3	99	70	93	0	1	0	8	3	2	.	.	.	
16	23.8	31.3	25.9	32.2	22.5	21.2	19.8	22.6	97	58	91	0	1	0	6	4	8	.	.	.	
17	23.2	31.2	25.2	32.3	22.5	20.8	22.0	22.4	98	65	94	0	1	0	5	4	6	.	.	.	
18	23.2	31.2	24.9	32.3	22.7	21.0	21.8	22.0	99	64	94	0	1	0	5	4	7	.	.	.	
19	22.8	31.1	25.8	32.0	22.2	20.1	21.4	21.5	97	63	87	0	1	0	10	4	7	.	.	.	
20	23.1	31.2	25.9	32.0	23.0	20.8	21.3	22.0	99	63	89	0	1	0	9	6	8	.	.	.	
21	23.4	31.1	24.2	32.0	22.2	21.0	21.8	21.1	98	65	94	0	1	0	9	4	8	.	.	.	
22	23.2	31.0	25.1	32.4	22.5	21.1	21.7	21.7	100	65	92	0	1	0	8	4	8	.	.	.	
23	23.5	30.6	25.9	32.2	23.0	20.8	20.5	23.0	96	63	93	0	1	0	3	5	3	.	.	.	
24	24.4	32.0	25.9	32.3	22.7	21.7	19.2	23.0	96	**54**	93	0	1	0	6	5	4	.	.	.	
25	23.2	31.0	24.1	31.2	22.6	21.0	21.1	20.6	99	63	92	0	1	0	7	4	4	.	.	.	
26	22.9	31.5	25.7	31.5	21.5	19.6	20.1	21.5	95	58	88	0	1	0	6	4	4	.	.	.	
27	22.1	31.0	23.6	32.0	21.5	19.6	20.2	20.5	99	60	95	0	1	0	8	4	3	.	.	.	
28	22.4	30.3	25.2	31.5	21.8	19.8	22.1	21.6	98	68	91	0	1	0	8	3	3	.	.	.	
29	23.0	31.8	25.4	32.5	22.1	20.7	19.7	23.3	99	56	97	0	0	0	7	5	4	.	.	.	
30	23.9	31.9	26.2	**32.6**	22.9	21.9	21.7	24.4	99	62	97	0	1	0	7	4	4	.	.	.	
31	24.0	31.4	26.2	—	23.0	21.8	22.5	23.0	98	66	91	0	1	0	7	4	3	.	.	.	
Mittel	23.1	30.1	24.7	31.6	22.2	20.5	21.4	21.7	98	68	93	0.0	1.1	0.1	6.8	4.5	5.2	Summe 51.9	.	51.9	

Farm Yakandonga.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft 20 Seite 22 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Ein Plathsches Aneroidbarometer ohne Nummer — trockenes Psychro-Thermometer Zschau No. 887 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 5° und 10°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, 25° und 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 16. Oktober 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer C. Seemann No. 530 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.05° bei 15°, +0.1° bei 20° und 25°, +0.15° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 22. April 1910) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 201 (Korrektion −0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer C. Seemann No. 151 (Korrektion +0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Farmer Paul Barth.

Windhosen:

4. Januar 4.30p starke Windhose, von Westen nach Osten ziehend.
6. Januar 3p starke Windhose, von Westen nach Osten [ziehend.
10. Januar mittags mehrere starke Windhosen.
28. April 2p starke Windhose.
29. Mai nachmittags einige starke Windhosen.
30. Mai nachmittags starke Windhosen.
17. Juni mittags einige Windhosen.
15. August 1.45p starke Windhose.
17. August 1.10p starke Windhose von Osten.
20. August 1p und 1.40p starke Windhosen.
1. September 1.50p starke Windhose von Osten nach Westen alles aufwirbelnd, selbst Vögel.
5. September 3.05p Windhose aus Westen.
11. September 1.20p starke Windhose von Westen, deckte alle Pontoks ab.
16. September 12.35p starke Windhose von Westen nach Osten.
18. September 3p starke Windhose von Norden nach Süden.
19. September 3.10p starke Windhose von Westen nach Osten.
22. September 2.30p starke Windhose von Norden nach Süden.
7. Oktober 1.20p starke Windhose von Süden nach Nordwesten.
23. Oktober 2p Windhose von Südsüdosten nach Nordwesten.
28. Oktober 1.30p Windhose von Westen nach Südosten.
20. November 2p Windhose von Nordwesten nach Südosten.
15. Dezember 1.40p starke Windhose von Süden nach Norden.

Sonstige Beobachtungen: Rauhreif am 2., 3. und 8. Juni, starker Rauhreif am 27. Juli.

15. September 7.10p starkes Zodiakallicht.
17. September 7.20p helles Zodiakallicht.
21. September abends Zodiakallicht.
15. Oktober 7p helles Zodiakallicht im Westen.
16. Oktober 7p helles Zodiakallicht.
18. November abends Zodiakallicht im Westen.
19. November abends Zodiakallicht im Westen.
20. November abends Zodiakallicht.
22. November abends Zodiakallicht.
13. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.
19. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen können nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Die Temperaturmittel sind nach der Formel $\frac{5\times 8a + 2\times 2p + 5\times 8p}{12}$, die übrigen nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3}$ berechnet worden.

Bemerkungen zu den Terminbeobachtungen Seite E 4—E 7.

Januar: **1.** ⌓ nachts, ⊲ im NE 8p, einige ●tropfen 4p. — **2.** ⊏ aus NE und S 2—2.20p, ∞schaurig im SE und SW 8a, ●²p, ● und schaurig 8p. — **3.** ●schauer nachts und 2p, ●²schauer mit ⊏ aus SE 2.40p. — **4.** Starke Windhose von W nach E ziehend 4.30p, ∞ und verschleiert 8p. — **5.** ⌓ morgens. — **6.** ⌓ morgens, ∞ 2p, starke Windhose von W nach E ziehend 3p. — **7.** ∞ und verschleiert im NE und E 8p. — **8.** Bank im N über E bis S 8p. — **9.** Bezogen und schaurig p und abends, großer Mondhof. — **10.** Mehrere starke Windhosen mittags, schaurig p, ●tropfen 3p. — **12.** Verschleierte Luft 8a, Gewitterluft im E und SW seit Mittag. — **13.** Gewitterluft seit Mittag, böig aus ESE abends, ●°schauer p. — **14.** Verschleierte Luft mittags, drohend schaurig im E p und abends, ●°schauer p. — **15.** Drohend im SW 2p und im NE 8p, schaurig und ●°schauer p. — **16.** Schaurig tagsüber, öfter ●tropfen p und abends. — **17.** Drohend im N über E bis S. — **18.** ∞ verschleiert tagsüber. — **19.** ∞ 8a, Bank im E 2p. — **20.** ∞ und trübe tagsüber. — **22.** ⊲ im NE 8p, dichter ≡ im N bis NW und ⌓ morgens, stark bewölkt und schaurig im E p. — **23.** ⊏ aus SW 3—3.20p, Bank im E 8p, drohend und schaurig im SW und E p und abends, ●²schauer 4—5p. — **24.** Schaurig 8p, ●schauer von SE und SW p und abends. — **25.** ⊏ aus S 6p, schaurig p, ●°schauer p, ●schauer aus S 8p. — **26.** Schaurig tagsüber. — **27.** Eigentümlich verschleiert p. — **28.** ⊏ aus NNW und NE 4.05—5p, Bank im S bis E 8a, bedeckt und schaurig im W seit 4p, andauernd ●°schauer. — **29.** ⊲ im NE 8p, schaurig p und abends, ●°schauer nachts und p, ● aus N 8p. — **30.** ⊏ aus ESE 5p, ⊲ im NW und SE 8p, schaurig tagsüber, aufklarend 8p, ⊏ mit ●schauer seit 5p. — **31.** ⊏ aus S 4.20p, ⊲ im SE bis SSW 8p, schaurig und drohend p, ●schauer 4.20p, ● drohend abends.

Februar: **1.** ⊏ aus SE 4—4.30p, ⊲ im SE bis S 7p, schaurig im E bis S 8p, ●tropfen 4—4.10p. — **2.** ⊏ aus S 5.30—6.30p, ⊲ in allen Richtungen 7p, schaurig im E 2p, ●schauer nachts, ● 5.50p—6.30p. — **3.** ⊏ aus N 12.50—1.30p und im SW 5.10p, ⊲ im NE bis SE 6.30p, drohend im SW 2p, bedeckt 8p, ●schauer p und abends.

— 4. ☈ aus SW 3.30—3.45p, < im N 7p, ●schauer p. — 6. ☈ aus S bis SW 4.30—5.20p, < im E bis S 6.30p, schaurig bewölkt p, ●^{2}schauer 3a, ●schauer seit 8p. — 7. ☈ aus SW und E 4.10—5p und aus E 7.40p, drohende ☈^{2} im NE und SE 8p, < in allen Richtungen abends, ●schauer p. — 8. ☈ aus SSE 4p, < im NW abends, drohend im NW 8p, mehrere ☈^{2} mit ●^{2}p, ●schauer 8p. — 9. ●schauer nachts, Land● seit 3a, ständig ●schauer tagsüber. — 10. ☈ aus ESE und NW 1.25—2.30p, < im NE bis S abends, schaurig im SE bis S abends, Gewitter ●^{2} 1.50—2.30p. — 11. ☈ aus SE mittags—1.15p und aus NW 2.20—2.35p, trübe abends, ●schauer nachts und tagsüber, ●schauer und trübe abends. — 12. ☈ aus SW und SE 7—7.40p, < aus allen Richtungen besonders im SW 6.30p, ≡ im N und NW morgens, regnerisch und trübe, drohend im N und NE 8a wie im SW 8p. — 13. < im N bis E abends, ≡ im N morgens, drohend im E 8p, ferner ⊤ im E und drohend im SW 8p, ●schauer morgens und mittags. — 14. < im E abends, ⌓^{2} morgens, schaurig im SW p und im NE bis SE abends, ferner ⊤ im NE abends. — 15. ☈ aus SE und N 3.40—4p, <^{2} im E abends, ferner ⊤ im E abends, einige ●°schauer p. — 16. ☈ aus S 3.50—4.15p, < im N bis E abends, ∞ a, schaurig im E und SW 2p, ●schauer p. — 17. ⌓^{2} morgens, ☈ aus E 3.30—4p wie aus SSW und NE 4.40—5.25p, < im SE und E abends, ● 3.30—6p. — 18. ⌓^{2} nachts, < im N bis SE abends, schaurig im NW über N bis E abends. — 19. ☈ aus SW 1.30—1.40p, < im SE abends, drohend im SW und E abends, ●schauer p. — 20. ⌓^{2} morgens, < im S und N abends, schaurig im SW 2p. — 21. ⌓^{2} morgens, schaurig im W 2p, ●°schauer p, < im N bis SE abends. — 22. Schaurig im S bis SW 2p, einige ●tropfen p. — 23. ⌓ nachts. — 24. ⌓° morgens. — 25. ⊤ im NW 5.40p, < im NE bis SE abends, schaurig p, ●°schauer 5p. — 26. Ferner ⊤ im E nachts, ☈ aus SE und SW 1.30—2.20 p, < im NW bis NE abends, ☈ mit ●tropfen p, ●schauer abends. — 27. ☈ aus NE und S 3.20—4.30p. — 28. ☈ aus SE 1p, < im SE abends.

März: 1. < im N bis E abends, schaurig im ESE p, einige ●tropfen p. — 2. ⌓ nachts, ☈ aus NW 1.45p, schaurig abends. — 4. ☈ aus SW 10.30a—3p, < im E abends. — 5. ☈ aus SW 7.50p, < im N und NE abends. — 6. ☈ aus W 5.50—7.35p, < im NW abends. — 7. ●schauer p. — 8. Schaurig im SE p. — 10. Schweres Gewölk im E bis S 4p. — 11. Gewölk im NE bis SE p, ∞ und verschleiert p, Mondhof abends. — 12. ∞ und verschleiert tagsüber. — 13. ∞ a, drohend im E und SW p, stark bewölkt p. — 14. ☈ aus S und SW 3—3.40p, < im SE abends, schaurig p und abends, ●^{2}schauer 3p, ●tropfen p und abends. — 15. ☈ aus SE und SW 11.10—11.40a, ☈ aus S mittags bis 2.20p, ☈ aus S 7—7.20p, < im N bis E abends, viele ☈ mit ●schauer tagsüber. — 16. ●tropfen nachts, ⌓^{2} morgens, ☈ aus S und NW 2.45p—3.10p, ☈ aus N 4.20—4.35p, < im NE bis SE abends, Bank im NE bis SE 8p, ●schauer p. — 17. Schaurig bewölkt 2p, < im SE und N abends. — 18. Einige ●tropfen nachts, stark verschleierte Luft tagsüber, < im E bis ESE abends. — 20. ∞ tagsüber. — 21. ∞ tagsüber. — 22. Schaurig p. — 26. Schaurig im NW 8p. — 29. Gewölk im SE bis S 8p. — 30. Lange Str-Wolken im S 8p.

April: 1. Schaurig bewölkt p und abends. — 2. Stark bewölkt und schaurig 8p. — 3. Einige ●tropfen 8.30p, stark bewölkt abends. — 4. Schaurig im E bis S p und abends, ●tropfen p. — 5. ●tropfen nachts. — 6. ●tropfen p. — 7. ●tropfen p und nachts, < im NE abends. — 8. ●°schauer nachts, ●tropfen p, < im N bis NE abends, stark bewölkt 2p. — 9. ●tropfen nachts, schaurige Luft p. — 10. ☈ aus NE 1.45—2.15p und aus SW 2.45—3p, < im E abends, starker Gewitter● mit ▲ 2—2.50p. — 11. ●tropfen nachts, eigentümlich klare Luft abends. — 14. Einige ●tropfen p. — 19. Einige ●tropfen abends. — 20. < im S bis SW abends. — 23. < im N über E bis S abends. — 28. Starke Windhose 2p, eigentümlich bewölkt im NW. — 29. Stark bezogen und ∞ 8p.

Mai: 1. Schaurig bewölkt p. — 2. Schaurig bewölkt p. — 4. Stark bewölkt werdend 4p. — 5. Einzelne ●tropfen p. — 6. Am 5. gegen Mittag beginnend, feuchtkalter Wind, gerade als wenn man am Seestrand wäre. Am 6. morgens starker, kalter, feuchter salzigfrischer Seewind, tagsüber eine drohende Bank im E bis SE ganz feststehend. Abends fing es in dieser Bank an zu leuchten und zwar ununterbrochen, eine Entladung der anderen unmittelbar folgend; zeitweise war dieses Leuchten so intensiv, daß man dabei lesen konnte; die ganze Bank schien mit Elektrizität geladen, und es erinnerte stark an Tesla'sche Röhren. Gegen 9p wurde es weniger. — 7. Am 7. zogen morgens schwere Cu- und Cu-Ni Wolken aus E und SE hoch in sehr schnellem Zuge und es war so schaurig, als ob es jeden Augenblick losregnen wollte, dabei war es unfreundlich und kalt; die obere Luft war klar und hell wie Winterluft; untere Wolken hatten einen bräunlich-gelben Ton wie Rauch und Regendunst. Eigentümlich schaurig und starker Wolkenzug aus E 8a. — 8. Nachts ⌓^{2}, einige ●tropfen. — 14. Bank im SE 8p. — 16. Schaurig p, einige ●tropfen und schaurig 7.20p. — 17. Stark bewölkt und schaurig abends. — 18. Ganz bedeckt und starker Wolkenzug aus NW morgens, ●tropfen 7a. — 29. Einige starke Windhosen p. — 30. Starke Windhosen p, eigenartige Abendrotserscheinung. — 31. ⌓^{2} nachts, diesig und dunstig und Regenwolken morgens.

Juni: 1. ⌓^{2} nachts, ∞bank im N über E bis SE morgens. — 2. Starker Rauhreif und Eis auf allen Gefässen morgens. — 3. Starker Rauhreif und Eisnadeln morgens. — 5. Zerrissene Ci-Str morgens, fein mit Ci bezogen abends. — 8. Rauhreif morgens. — 9. Diesige Luft abends. — 16. < im E 7p. — 17. Einige Windhosen mittags. — 18. ∞ und böig morgens. — 19. ≡ im N morgens. — 20. Feuchte Luft abends. — 21. ∞ p. — 22. Stark bewölkt und diesig morgens. — 23. ∞ im E morgens. — 24. ∞ im E mittags. — 27. Stürmischer E in Böen bis Stärke 7 nachts. — 29. ∞ bewölkt im N bis W morgens, lange Str-Cu aus W p.

Juli: 10. ∞^{2} und verschleiert morgens. — 11. Stark mit Cu bewölkt morgens. — 12. ∞^{2} morgens und 2p. — 17. ∞ tagsüber. — 21. ∞ a. — 22. ∞ und bewölkt im NE a. — 23. ∞a. — 24. Stark bewölkt und ∞ tagsüber. —

25. ∞ und verschleiert tagsüber. — 26. Eigentümliche Luft wie direkte Schneeluft mit rötlich gelbem ∞ enthaltendem Frosthorizont, ● 9.20—9.50a, andauernd ●tropfen 10.20—11a, andauernd ●tropfen und ▲körner p. — 27. Noch einige ●tropfen und ▲körner nachts, bitterkalt morgens, starker Rauhreif wie bei einer Winterlandschaft bei zolldickem Eis auf allen Gefäßen morgens. — 28. Besonders klare und durchsichtige Luft 8p. — 31. ∞ und ≡, besonders stark bewölkt von Cu-Ni im E über S bis W tagsüber, < und ⊤ aus NW bis SW seit 5p, andauernd ●tropfen seit 7p, stärker werdend seit 7.45p, ☈ über dem Platz 7.30—8.25p, dann nach ESE abziehend, letzter ⊤ 9.20p.

August: 1. ∞^{2} a, stark bewölkt mit Cu-Ni p, klar abends. — 2. ∞ a. — 3. Stark bewölkt nachts. — 4. Seltsame Abendrotserscheinungen, stark von NW beziehend 8p. — 5. Stark von NW ziehende Wolken im E stauend a. — 8. ∞ und ≡ im N bis E abends. — 9. Trübe und ∞ morgens, Wolkenzug aus NW abends. — 12. ∞^{2} p und abends, Mond geht blutrot auf. — 13. Ganz bedeckt und regnerische Luft morgens. — 14. Verschleiert p, ganz beziehend und drohend abends. — 15. Schwere Cu-Bank im NW bis NE morgens, starke Windhose 1.45p. — 16. Sehr trübe und unsichtig tagsüber. — 17. ∞ und unsichtig tagsüber, sehr starke Windhose von E 1.10p. — 18. ∞^{2} tagsüber, ganz beziehend abends. — 19. ∞ verschleiert tagsüber. — 20. Sehr unsichtig tagsüber, starke Windhosen 1p und 1.40 p. — 21. Sehr windig und viel Staub in der Luft p. — 26. Stürmischer böiger SE, in den Böen Stärke 8 gegen 1a beginnend, a. m. anhaltend böig. — 27. Böig zeitweilig Stärke 6 bis 10a. — 28. Dünne Wolkenschleier p. — 31. Böig bis Windstärke 5 morgens.

September: 1. Starke Windhose von E und W alles aufwirbelnd selbst Vögel 1.50p. — 5. Windhose aus W 3.05p. — 7. Dünne zerrissene Ci Wolkenschichten p. — 8. ∞ tagsüber. — 9. ∞ a. — 11. Starke Windhose von W, deckte alle Pontoks ab 1.20p. — 12. ∞. — 13. ∞ unsichtig p, ∞^{2} und feucht abends. — 14. Diesig verschleierte Luft, feucht und ∞ abends. — 15. ∞ a, starkes Zodiakallicht 7.10p. — 16. Starke Windhose von W nach E 12.35p. 17. Helles Zodiakallicht 7.20p. — 18. Starke Windhose von N nach S 3p. — 19. Starke Windhose von W nach E 3.10p. — 21. ∞a, Zodiakallicht abends. — 22. ∞, starke Windhose von N nach S 2.30p, stark bewölkend aus E gegen SW-Wind abends. — 24. Verschleierte Luft abends. — 25. Bank im E 8a, unsichtig verschleiert tagsüber, gelbe eigentümliche Abendrotserscheinung. — 26. Stark unsichtig und diesig tagsüber. — 27. Stark bewölkt aus NW morgens, stark bewölkt abends. — 30. Sonnenaufgang seltsam fahlgelbweiß.

Oktober: 1. Verschleierte Luft p. — 3. Stark bewölkt aus W und NW p. — 4. Stark bewölkt Cu-Ni p. — 5. Stark bewölkt Cu-Ni p. — 7. ∞, starke Windhose von S nach NW 1.20p. — 9. Bank im W bis N abends. — 10. Einige ●tropfen 1.20p. — 11. Regnerische Luft abends. — 12. ☈ aus NE 5p, ●schauer im SW 2p, ●tropfen 5p, ☈ mit ● im NE abends. — 15. < im E abends, helles Zodiakallicht im Westen 7p. — 16. < im SE abends, helles Zodiakallicht 7p. — 17. ☈ 2.30p, ⊤ im E und SE, < im N und NE abends, schaurig und Gewitterluft tagsüber, ●tropfen 3p. — 18. ☈ aus E mit ●tropfen 12.40a, schaurig tagsüber. — 19. < im N bis NW abends, ●tropfen 1 und 1.20p. — 20. ● 3.30 und 5.30a, ●tropfen 10p. — 21. ●tropfen 5p. — 22. ● 8.30—8.45a, öfter ●tropfen tagsüber. — 23. < im N bis NE abends, Windhose von SSE nach NW 2p. — 25. Dünne Wolkenschleier p, Bank im NE bis SE abends. — 26. < im SE abends. — 27. ☈ aus NE 11.30a, ☈ mit ● 11.30—2.50p, dann schaurig, < im NW bis N abends. — 28. Windhose von W nach SE 1.30p, ●tropfen abends. — 30. ●schauer p. — 31. ☈ aus NE 5.20p, < im NE bis E abends, ●schauer p.

November: 1. ☈ aus NE 8.20—8.35a, < im NE abends, ●schauer tagsüber und nachts. — 2. Dauernd ●° tagsüber. — 3. ☈ aus NE 1.15p, < im NW abends, dauernd ●°schauer tagsüber. — 4. Schaurig bezogen tagsüber, Blink aus W hochkommend und Gewölk verteilend p. — 10. < im NE abends, ●schauer und stark bewölkt gegen 7p. — 11. ☈ im NE 2p. — 12. ☈ aus SW 2.45p, < im E abends, ☈ im S 2p, ● 2.45—4p. — 13. < im SW abends. — 14. ☈ aus SE 2.40—3.15p, < im NE abends, ●schauer nnd Gewitterluft p. — 15. ☈ aus SE 3.20p, ☈ aus NE über NW bis SSE 4p, < im S und E abends, Gewitterschauer p. — 16. ●tropfen nachts, < im S bis NE abends. — 17. ☈ aus SW 4p, ☈ aus NE 4.45p, < im NE abends. — 18. < im N abends, ≡ morgens, Zodiakallicht im W abends. — 19. Zodiakallicht im W abends. — 20. Windhose von NW nach SE 2p, Zodiakallicht abends. — 22. Zodiakallicht abends. — 24. Starkes < im NE abends. — 26. < im NE abends, bedeckt und verschleiert tagsüber, seltsames Abendrot. — 27. ☈ aus SW 1.40p, ☈ aus NE 5.15p, < im E abends, verschleiert und schaurig tagsüber. — 28. ⊤ im SW 1p. — 29. < im NE abends, stark verschleiert und schaurig tagsüber. — 30. ☈ aus ENE 1.40p, ☈ aus SE und S 2.40p.

Dezember: 1. ☈ aus E 1.40p, < im N bis E abends, Gewitterluft tagsüber. — 2. ☈ aus ENE 4.50p, < im N bis SE abends, ●schauer seit 7.50p. — 3. < im N bis NE abends, stark verschleiert tagsüber. — 4. < im NE abends. — 5. ☈ aus NE 8.40p, < im N über E bis S abends, drohend im NE 2p. — 6. ●schauer nachts, ☈ aus ENE 2p und aus E 5.20p, < im S und NW abends. — 7. ☈ im S 11.40a, ☈ aus E und S 2p, ☈ aus ENE 3.20p. — 8. ☈ aus SE 1.10p und aus N 3.20p, < ringsum abends. — 10. ☈ aus SE 4.15p, < im E bis S abends. — 11. ☈ aus NE 2p, < im NE bis SE abends. — 12. ☈ aus SW und N 3.50p, ☈ aus SE 4.25p, < im NE abends. — 13. < im E abends, Zodiakallicht im W abends. — 14. ☈ aus E 1.40p, ●tropfen p. — 15. < im N abends, starke Windhose von S nach N 1.40p. — 16. Verschleiert tagsüber. — 17. Verschleiert tagsüber. — 18. Schaurig p. — 19. Zodiakallicht im W abends. — 21. ●tropfen nachts. — 22. ●tropfen p. — 23. Stark verschleiert. — 25. ●schauer nachts. — 28. ● 2p. — 29. ☈ aus W 1.50p, < im SE abends. — 30. ☈ aus N 1.40p, ☈ aus NE 2.20p, < im SE abends. — 31. < im W und SE und NE abends, ☈ nachts.

1911. **Farm Yakandonga.** 1911.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Januar.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	29.1	33.5	25.0	34.7	16.1	6.4	7.0	10.4	22	18	44	E 5	SE 4	SW 1	0	5	2	—	—	—
2	24.6	31.3	23.5	34.4	16.7	9.9	9.6	11.8	43	29	55	WNW 2	SE 3	Still 0	5	9	7	—	—	—
3	23.2	28.5	22.9	34.3	17.7	11.3	7.9	10.1	53	28	49	SE 1	N 4	SW 2	8	9	2	—	—	—
4	23.8	28.8	20.6	30.2	16.5	8.7	5.9	7.9	39	20	44	NE 1	W 3	WSW 4	2	6	2	—	—	—
5	20.7	27.3	19.8	**29.1**	6.3	5.1	3.5	7.0	28	14	40	N 1	WNW 2	SW 3	0	3	0	—	—	—
6	22.2	29.9	21.5	30.9	**5.7**	6.4	5.2	7.1	32	17	37	SE 1	NW 4	SSW 3	2	7	1	—	—	—
7	25.4	32.2	24.3	34.6	6.2	6.3	3.7	8.6	26	**11**	38	SE 3	NW 3	SW 3	4	6	4	—	—	—
8	24.0	32.5	25.4	34.4	6.9	7.6	6.1	7.9	34	16	33	S 2	W 2	WSW 4	2	3	2	—	—	—
9	25.2	32.9	24.6	34.6	13.0	8.9	7.2	9.7	38	19	42	SW 1	W 2	W 3	8	10	7	—	—	—
10	26.3	31.5	23.6	34.3	12.8	11.8	10.9	8.9	47	31	40	E 1	SW 3	SW 2	1	7	0	—	—	—
11	26.5	33.2	23.2	34.0	13.2	8.5	6.0	8.2	34	15	39	S 2	SW 2	SW 2	1	4	0	—	—	—
12	21.9	33.9	22.9	34.1	11.3	7.4	7.5	10.6	38	19	51	Still 0	NE 2	E 2	5	9	10	—	—	—
13	22.2	33.5	27.6	33.6	15.5	9.8	8.1	8.5	50	21	31	W 1	E 3	SW 3	1	8	10	—	—	—
14	23.0	29.8	25.4	32.3	14.4	9.3	10.5	10.2	44	34	43	NW 2	SW 2	Still 0	6	9	9	—	—	≥0.0
15	26.2	31.9	27.0	32.8	18.5	10.4	8.7	10.0	41	25	38	SE 2	NW 3	E 2	6	8	10	0.0	0.0	0.0
16	25.2	31.4	26.8	32.2	17.9	10.6	10.8	10.3	44	31	39	ESE 2	E 2	NNW 1	6	5	10	0.0	.	0.2
17	23.7	32.9	22.4	33.9	19.0	10.0	7.4	8.4	45	20	42	NW 1	W 5	SW 3	6	4	0	0.2	.	.
18	21.6	31.8	23.5	34.4	10.5	7.2	3.6	7.5	37	**11**	35	Still 0	NW 1	SW 2	0	2	0	.	.	.
19	24.4	32.9	23.6	**35.3**	**5.7**	6.4	7.2	7.4	28	19	34	ESE 3	S 2	SW 3	0	1	0	.	.	.
20	23.6	32.6	20.6	34.1	7.5	6.5	7.6	8.1	29	20	46	SSE 2	S 1	W 4	6	5	2	.	.	.
21	19.4	32.3	22.8	33.2	7.4	8.0	6.9	10.6	47	19	52	NW 1	N 3	W 3	2	2	0	.	.	.
22	24.1	33.6	25.7	34.6	7.8	7.1	8.1	9.5	31	21	38	SE 3	W 3	W 4	0	4	4	.	.	.
23	26.2	32.6	24.0	33.2	12.4	10.0	9.6	11.6	40	25	53	E 1	W 3	S 3	3	7	5	.	0.2	0.2
24	22.4	33.5	27.4	34.9	18.4	10.3	6.4	10.3	52	17	39	WNW 1	NE 2	SSE 2	7	8	7	0.0	0.0	0.0
25	28.9	34.3	23.2	34.6	18.5	8.8	6.3	11.4	30	16	54	NE 2	E 2	S 3	3	8	8	.	0.0	0.0
26	24.6	32.5	26.6	33.6	19.0	11.5	6.7	10.6	51	18	41	SE 1	ENE 4	SW 2	8	7	3	0.0	.	.
27	24.7	32.9	25.5	33.9	13.4	9.3	7.3	10.9	41	20	45	NNE 1	SE 4	SSW 5	7	6	3	.	.	.
28	25.0	32.0	22.6	34.2	12.9	10.4	9.3	13.0	44	26	64	SE 3	SE 2	SSW 3	3	6	9	.	0.7	0.7
29	23.9	32.6	24.0	33.2	**20.1**	10.9	11.1	12.1	50	30	54	SE 3	SE 2	N 2	6	6	10	0.0	0.0	0.0
30	21.8	28.6	19.0	32.2	19.1	10.0	10.9	13.1	51	37	80	SSE 2	SE 3	W 3	10	7	6	0.0	7.5	**7.5**
31	24.4	31.9	25.6	33.6	15.1	11.9	9.2	11.1	53	26	46	ESE 3	NE 3	SSW 5	1	5	9	.	0.0	0.0
																		Summe		
Mittel	24.1	31.9	23.9	33.5	13.4	8.9	7.6	9.8	40	22	45	1.7	2.7	2.6	3.8	6.0	4.6	>0.2	>8.4	>8.6

Februar.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	26.2	32.5	26.0	33.8	**18.9**	11.0	9.0	12.1	44	24	49	E 3	E 2	SW 3	1	6	4	.	0.0	0.1
2	21.5	30.6	23.5	33.6	18.7	13.6	13.1	11.9	75	41	55	SE 3	SE 5	SSW 1	9	9	9	0.1	4.2	4.2
3	23.0	21.8	21.4	29.1	18.4	13.7	14.9	14.3	66	77	76	NE 1	NW 2	S 2	7	9	10	0.0	6.2	6.2
4	25.8	28.5	23.0	30.3	16.8	12.0	11.8	11.5	49	41	55	Still 0	SW 2	SW 1	9	9	8	0.0	0.6	0.6
5	20.7	31.7	23.5	33.9	13.8	10.7	7.1	7.2	58	20	33	WNW 1	WSW 2	WSW 1	3	2	1	.	.	1.0
6	23.4	30.9	25.8	32.2	15.4	9.6	10.1	11.7	45	30	48	ESE 2	NNE 2	SE 2	3	8	10	1.0	.	1.1
7	23.2	30.2	22.6	33.2	17.0	12.9	11.9	14.2	62	37	69	E 1	SE 2	E 3	8	6	10	1.1	2.6	4.7
8	24.4	31.6	22.2	33.6	17.7	14.4	11.0	12.6	64	32	64	ESE 1	NNE 1	SSE 3	1	7	7	2.1	19.7	**21.5**
9	19.2	24.6	20.7	**25.3**	17.4	12.6	12.8	13.2	75	56	73	E 3	E 4	E 1	9	9	10	1.8	0.7	0.9
10	19.6	17.9	19.2	26.6	17.7	12.2	12.1	14.2	72	80	86	NE 2	E 2	SSE 2	10	10	9	0.2	14.3	19.8
11	21.2	20.2	19.9	26.3	15.8	15.4	14.4	14.4	82	82	83	E 2	E 3	SSE 2	4	10	10	5.5	5.2	7.1
12	18.9	22.7	21.5	25.6	16.4	14.1	13.8	14.6	87	67	77	NE 2	N 1	NE 2	7	8	10	1.9	0.0	0.0
13	21.1	23.0	22.5	27.7	17.2	15.4	16.5	12.6	83	79	63	ESE 2	ENE 2	WSW 2	6	8	6	0.0	3.9	4.0
14	21.3	27.6	22.6	31.8	14.4	14.1	12.0	11.8	75	43	58	S 1	NW 1	WSW 2	9	6	4	0.1	.	.
15	24.2	28.8	24.0	32.4	14.5	10.3	10.7	8.7	45	36	39	SE 3	WSW 2	WSW 2	2	5	2	.	0.0	0.0
16	25.0	31.8	23.8	33.1	14.4	10.4	10.6	11.2	44	30	52	E 2	ESE 1	NW 2	3	9	4	.	1.0	1.0
17	22.8	30.8	19.8	31.6	15.7	12.7	11.4	14.6	62	35	85	E 1	NE 1	NNE 1	3	7	6	0.0	18.4	18.6
18	22.0	29.2	24.2	31.8	14.4	14.6	11.1	12.4	74	37	55	S 2	SE 2	Still 0	2	7	6	0.2	.	0.9
19	24.9	29.6	20.4	31.6	17.6	14.8	11.5	13.8	64	37	77	SE 1	ESE 1	SW 2	2	9	9	0.9	0.6	0.7
20	22.5	27.1	23.5	28.2	15.1	11.0	12.2	13.2	54	46	62	SSE 3	E 1	SE 2	1	7	3	0.1	.	.
21	23.2	28.2	23.3	29.6	15.2	14.1	11.1	14.0	66	39	66	NE 2	SE 2	SE 1	1	3	2	.	0.2	0.2
22	25.3	30.4	24.5	31.4	14.3	13.2	9.5	10.1	55	30	44	SE 2	SE 2	SSW 4	1	4	2	0.0	0.0	0.0
23	25.2	31.6	24.5	33.1	14.1	13.1	7.1	8.6	55	20	37	ESE 3	SSE 2	SW 3	1	2	0	.	.	.
24	27.5	32.0	26.5	34.0	13.4	7.8	6.9	7.1	28	**19**	28	SSE 3	SE 2	SW 3	0	1	0	.	.	.
25	27.9	32.6	26.3	**36.2**	**13.0**	8.6	8.4	8.7	31	23	35	SE 1	NE 1	WNW 2	0	4	2	.	0.0	0.0
26	26.2	24.8	20.2	28.2	14.9	12.5	13.0	12.2	50	56	69	NE 3	WSW 2	S 2	3	9	4	0.0	4.4	4.4
27	23.2	28.2	22.4	30.1	15.2	10.5	12.3	10.6	50	44	54	NE 2	NW 1	W 1	4	8	10	.	0.0	0.0
28	23.5	29.5	22.2	30.2	14.8	12.2	10.6	12.0	57	34	60	N 1	W 2	W 3	1	9	4	.	0.0	0.0
																		Summe		
Mittel	23.3	28.2	22.9	30.9	15.8	12.4	11.3	11.9	60	43	59	1.9	1.9	2.0	3.9	6.8	5.8	15.0	82.0	97.0

März.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	23.0	27.4	20.3	31.8	12.5	12.3	10.3	12.1	59	40	69	S 1	NNE 1	SW 2	4	8	3	.	0.0	0.0
2	20.4	31.6	24.2	31.8	14.6	11.8	11.2	13.1	63	32	58	Still 0	NE 2	Still 0	7	7	7	0.0	0.0	0.0
3	24.9	30.2	23.5	32.2	14.9	13.6	11.6	12.1	59	36	56	SE 2	ESE 3	SW 2	8	8	2	.	.	.
4	23.3	24.0	21.2	31.3	**18.5**	14.2	13.4	14.4	67	61	77	NE 2	S 1	Still 0	9	10	8	.	0.3	0.3
5	23.2	29.8	24.7	32.2	15.4	13.9	11.0	14.1	66	35	61	SW 1	SSE 1	Still 0	3	4	4	.	.	0.0
6	23.0	28.4	24.1	29.2	15.7	14.6	12.0	13.7	69	42	62	NE 1	NNE 2	Still 0	4	9	8	0.0	.	.
7	22.2	28.6	20.6	29.7	14.4	13.8	11.2	13.1	69	38	72	ESE 2	NW 2	S 2	2	7	4	.	1.0	1.1
8	18.2	27.2	20.8	30.2	12.2	11.4	9.1	8.6	73	35	48	SW 1	W 2	SW 2	4	6	2	0.1	0.0	0.0
9	18.9	26.2	19.9	30.8	**6.7**	10.7	6.4	8.3	66	28	48	Still 0	W 4	SW 1	1	0	0	.	.	.
10	22.4	29.4	23.4	31.0	7.9	8.8	8.4	10.6	44	28	49	S 1	WSW 3	SSW 1	2	5	0	.	.	.
11	24.5	30.0	23.9	31.5	10.0	10.7	6.1	9.4	47	**20**	42	SE 2	SW 3	SW 3	3	4	1	.	.	.
12	22.4	29.6	23.2	31.6	9.2	7.6	6.8	7.4	38	21	35	SSE 1	W 2	SW 3	4	8	4	.	.	.
13	17.4	30.9	23.4	**32.3**	9.0	7.8	7.5	7.1	53	22	34	NE 2	NE 2	SW 3	10	8	7	.	.	.
14	18.5	29.6	21.6	30.6	11.1	9.2	10.8	15.0	59	35	78	NW 1	NNE 1	SSE 2	5	9	9	.	0.7	0.7
15	22.6	23.3	20.2	29.0	15.5	13.3	15.6	14.1	66	74	80	SSE 2	N 1	NE 1	3	9	9	0.0	6.2	**6.5**
16	20.6	26.6	20.2	28.0	14.1	14.9	14.4	14.4	83	57	82	SE 1	N 2	S 1	1	8	3	0.3	1.0	1.0
17	20.7	27.3	23.5	29.9	11.0	13.6	10.1	11.5	75	38	53	SE 1	W 2	SE 1	1	4	4	.	.	0.0
18	18.9	26.9	22.2	30.1	14.2	12.6	12.5	10.9	77	48	55	SE 2	Still 0	SW 2	7	9	2	0.0	.	.
19	18.2	26.7	21.6	30.3	6.9	9.6	6.6	8.4	61	25	43	SE 1	WNW 3	SW 3	1	1	0	.	.	.
20	21.3	28.4	22.2	30.6	8.0	9.4	6.1	8.3	51	22	42	SW 1	W 2	SW 2	1	0	0	.	.	.
21	20.7	28.5	22.8	31.1	7.2	8.5	7.7	8.1	48	27	40	WSW 1	W 3	SW 3	0	0	0	.	.	.
22	19.1	29.4	23.0	31.6	8.8	7.1	8.3	9.4	44	27	45	SE 1	SW 2	Still 0	6	5	7	.	.	.
23	25.8	28.8	23.1	30.2	15.4	12.7	9.3	8.9	51	31	43	NE 2	ESE 5	S 1	1	7	0	.	.	.
24	23.1	27.3	21.7	28.0	12.9	9.2	9.3	8.9	44	35	46	NE 4	E 4	E 2	0	7	0	.	.	.
25	19.7	25.0	19.0	**26.0**	7.4	8.9	7.5	8.0	52	32	49	E 5	ENE 4	E 2	1	6	0	.	.	.
26	20.6	26.6	21.2	28.6	12.4	7.2	7.8	7.4	39	30	39	NE 3	NE 2	E 2	1	1	3	.	.	.
27	21.9	28.2	21.2	29.4	8.4	8.4	7.7	8.9	43	27	48	ESE 2	Still 0	N 1	0	1	0	.	.	.
28	22.9	29.2	20.2	31.1	7.9	8.6	7.8	9.3	42	25	52	SE 2	NNW 4	Still 0	0	3	3	.	.	.
29	23.7	29.6	24.0	32.1	9.3	8.5	8.4	8.0	39	28	36	NNW 2	SE 2	ESE 2	0	2	4	.	.	.
30	24.6	29.9	26.0	32.2	9.6	7.2	7.8	8.5	31	25	35	NE 3	ENE 4	E 2	0	2	4	.	.	.
31	24.0	29.3	22.4	31.6	10.5	9.4	7.8	12.5	41	25	62	NE 3	WSW 2	S 1	0	4	1	.	.	.
																		Summe		
Mittel	21.6	28.2	22.2	30.5	11.3	10.6	9.4	10.5	55	34	53	1.7	2.3	1.5	2.9	5.2	3.2	0.4	9.2	9.6

April.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	21.5	29.1	23.9	30.4	10.1	9.5	8.1	11.7	50	27	53	Still 0	WSW 2	SW 2	5	6	4	.	.	.
2	23.5	29.2	24.7	31.6	13.8	10.0	7.7	8.5	46	25	37	SSE 1	WSW 2	SW 3	2	7	7	.	.	0.0
3	25.5	29.6	23.5	30.1	12.1	8.8	8.7	10.9	36	29	51	N 2	NE 1	N 1	2	7	7	0.0	0.0	0.0
4	23.0	29.3	21.7	30.1	**15.9**	10.8	9.2	10.5	52	30	55	ENE 3	NE 2	S 3	0	7	8	0.0	0.0	0.0
5	21.2	25.6	20.8	**27.0**	13.9	12.2	10.0	11.1	66	41	60	E 3	SE 3	S 1	8	9	3	0.0	.	0.0
6	22.6	29.2	23.7	30.1	10.6	10.0	9.1	10.7	49	30	49	NE 2	NW 3	SE 3	0	6	10	0.0	0.0	0.0
7	21.8	28.4	24.3	30.3	14.6	9.1	8.7	11.4	47	31	51	SE 1	S 1	Still 0	6	6	7	0.0	0.0	0.3
8	23.8	29.5	23.7	31.3	11.4	10.8	8.9	9.4	50	29	42	NNE 1	WSW 2	N 2	0	7	9	0.3	0.0	0.0
9	23.2	29.4	23.2	30.1	10.8	9.8	10.3	9.3	46	33	44	NNE 1	ENE 1	NE 2	2	7	4	0.0	.	.
10	23.2	23.2	19.3	30.2	12.1	9.3	12.1	12.2	44	57	73	NE 1	E 3	SE 1	0	9	10	.	10.9	**10.9**
11	22.6	25.8	20.5	27.3	12.7	8.5	9.8	9.3	42	40	52	NNE 2	SE 2	Still 0	8	8	5	0.0	.	.
12	23.1	26.6	20.7	27.1	12.2	8.2	9.3	7.7	39	36	43	NE 3	NE 2	E 2	2	6	2	.	.	.
13	23.1	27.3	20.0	27.6	12.3	9.2	7.2	6.7	44	27	38	NE 3	NNE 1	E 1	1	2	0	.	.	.
14	22.7	28.2	20.9	28.2	11.8	9.0	8.5	8.4	44	30	46	E 3	SSW 1	Still 0	1	8	8	.	0.0	0.0
15	23.6	27.2	20.2	29.1	10.4	8.7	8.0	8.6	39	30	44	Still 0	W 1	Still 0	2	8	2	.	.	.
16	23.2	28.4	22.3	30.1	11.2	8.0	7.8	10.2	37	28	52	NNE 1	SW 1	Still 0	1	8	6	.	.	.
17	22.5	28.3	21.9	**32.7**	15.3	9.0	8.2	7.8	45	29	40	NW 1	SSE 1	SW 2	6	9	7	.	.	.
18	20.9	29.5	22.5	30.6	8.6	8.8	6.6	7.2	49	21	35	Still 0	W 2	SSW 1	1	3	1	.	.	.
19	23.7	30.3	21.2	31.3	13.2	6.4	8.2	10.2	29	26	55	E 2	W 2	Still 0	1	6	6	.	.	0.0
20	25.0	29.7	22.0	30.6	12.9	8.5	9.8	10.7	36	32	55	ENE 3	W 1	S 1	0	7	2	0.0	.	.
21	23.2	29.0	20.4	30.3	13.8	8.6	6.5	8.1	40	22	46	E 2	E 5	Still 0	1	4	0	.	.	.
22	24.3	29.7	19.9	31.6	11.5	7.5	6.1	8.2	33	19	48	E 1	E 3	S 1	0	0	0	.	.	.
23	23.3	29.8	22.9	31.1	10.4	8.6	5.8	6.9	41	18	33	ENE 1	W 1	S 2	0	4	3	.	.	.
24	22.0	28.6	22.4	30.0	9.8	7.6	7.2	7.6	39	24	38	NNE 1	N 3	Still 0	0	5	1	.	.	.
25	21.1	27.4	18.4	28.1	6.3	7.0	5.2	6.1	37	19	38	Still 0	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.
26	18.0	27.4	18.2	27.7	**4.0**	5.2	4.9	4.4	33	18	28	ESE 2	NNW 2	E 2	0	0	2	.	.	.
27	21.0	28.1	14.5	29.2	8.6	3.0	3.7	5.5	16	**13**	45	E 2	N 1	E 1	0	0	0	.	.	.
28	20.4	28.3	19.2	29.4	5.4	5.3	5.5	8.4	30	19	51	SE 2	NNW 3	E 2	0	3	3	.	.	.
29	23.4	27.9	22.8	28.8	10.6	6.4	7.0	7.1	31	25	34	E 1	NW 3	N 2	4	4	7	.	.	.
30	21.9	27.6	20.6	28.5	7.8	5.5	6.2	6.8	29	23	37	NNE 2	SW 3	NE 1	3	7	3	.	.	.
																		Summe		
Mittel	22.6	28.3	21.3	29.7	11.1	8.3	7.8	8.7	41	28	46	1.6	2.0	1.2	~~[illegible]~~ 1.9	5.5	4.2	0.3	10.9	11.2

Mai.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	22.6	28.0	19.7	28.9	**11.5**	6.5	5.1	7.0	32	18	41	E 1	WNW 3	E 2	3	3	4	.	.	.
2	22.1	27.3	21.9	28.7	8.7	5.9	7.2	8.5	30	27	44	SE 2	NNW 1	S 2	1	7	5	.	.	.
3	21.9	28.6	21.0	**29.3**	10.5	8.4	8.0	8.9	43	28	48	E 1	NNW 1	S 1	1	6	8	.	.	.
4	20.8	27.2	18.2	28.7	9.4	7.3	7.2	8.3	39	27	54	ENE 1	NW 3	NNE 1	1	8	7	.	.	.
5	21.2	27.2	20.3	28.5	11.4	7.0	5.6	8.6	37	21	49	NW 1	W 4	W 3	8	8	2	.	0.0	**0.0**
6	16.9	22.2	8.5	23.5	2.8	4.7	4.2	3.8	33	22	45	W 3	W 4	N 1	1	1	0	.	0.0	**0.0**
7	15.1	20.6	13.7	23.8	2.8	8.3	8.4	8.2	65	47	70	ESE 3	ENE 4	E 1	4	7	0	.	.	**0.0**
8	13.4	21.2	15.4	21.6	7.1	8.5	8.1	8.0	74	44	62	SE 4	E 3	E 2	1	4	0	0.0	.	.
9	15.3	22.8	15.1	23.6	3.0	8.2	7.1	6.9	63	34	55	E 1	WNW 2	SE 1	2	4	1	.	.	.
10	17.5	24.5	16.8	25.3	3.3	7.3	5.3	6.1	50	23	43	SE 2	W 2	SSW 1	0	0	0	.	.	.
11	18.0	25.5	12.8	26.1	3.1	5.8	5.4	5.0	37	23	45	ENE 2	NW 3	SE 1	0	0	0	.	.	.
12	19.7	26.2	18.5	27.1	5.6	7.4	5.6	6.7	44	23	42	NE 1	NE 2	S 1	0	1	1	.	.	.
13	20.4	26.3	17.9	26.6	5.7	6.8	6.9	6.3	37	28	41	NE 3	ENE 2	SSE 2	0	3	3	.	.	.
14	18.1	23.8	16.5	24.4	9.3	8.4	6.9	7.8	55	31	56	E 4	NE 2	E 2	2	4	4	.	.	.
15	15.8	22.6	15.7	23.9	5.3	6.7	7.5	6.7	50	37	50	E 3	NE 2	S 1	0	5	1	.	.	.
16	17.0	22.3	17.2	23.6	7.2	6.7	6.6	7.5	47	33	51	E 2	N 2	E 2	2	6	7	.	0.0	**0.0**
17	17.0	23.0	12.2	24.3	4.5	6.3	6.4	6.5	44	32	61	NE 2	NNW 3	S 1	1	7	2	.	.	**0.0**
18	16.7	21.4	14.1	22.6	7.9	6.0	4.9	7.1	43	25	59	NNW 3	WSW 5	NW 5	7	4	1	0.0	.	.
19	10.0	19.0	14.2	**19.4**	0.1	5.3	2.6	3.1	57	16	25	SE 2	NW 4	Still 0	1	0	0	.	.	.
20	10.5	22.3	7.4	22.7	**−2.9**	5.7	2.4	4.1	60	**12**	52	SW 2	SW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
21	10.2	23.2	13.9	25.1	−0.1	7.1	2.6	3.3	76	**12**	27	NE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.
22	16.4	20.3	8.4	24.9	5.7	5.5	9.2	3.3	40	52	39	ESE 2	SW 2	E 1	0	1	0	.	.	.
23	17.7	24.4	15.3	25.0	1.0	7.1	5.8	6.1	47	26	47	E 4	N 1	SE 1	0	1	0	.	.	.
24	15.7	25.2	12.9	25.2	4.8	5.9	5.3	5.1	44	23	45	ESE 2	Still 0	E 1	0	0	0	.	.	.
25	16.5	23.1	14.1	24.1	3.9	5.3	4.8	5.6	38	23	47	SE 2	SSE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
26	16.4	23.5	12.9	24.3	0.4	6.2	5.0	5.1	45	23	45	E 1	SW 2	SE 1	0	0	0	.	.	.
27	14.4	24.2	11.4	24.6	1.8	4.2	5.0	5.8	35	22	57	SE 2	NNW 2	E 1	0	0	0	.	.	.
28	15.0	24.5	14.9	25.1	2.8	5.3	6.5	7.2	42	29	57	E 1	NE 2	S 1	0	0	0	.	.	.
29	16.2	23.5	10.5	23.6	1.9	6.0	8.3	5.7	44	38	60	NE 2	N 2	E 2	0	0	0	.	.	.
30	18.4	23.8	12.8	24.2	2.8	7.1	10.8	7.7	45	50	70	E 2	N 3	E 1	0	3	3	.	.	.
31	16.8	22.2	12.6	23.4	5.3	8.6	13.1	9.2	60	66	86	NE 5	NNW 5	N 4	0	0	0	.	.	.
																		Summe		
Mittel	16.9	23.9	14.7	24.9	4.7	6.6	6.4	6.4	47	30	51	2.2	2.5	1.4	1.1	2.7	1.6	0.0	0.0	0.0

Juni.

Datum	Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag		
	8a	2p	8p	Maximum	Minimum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	8.4	19.6	7.7	20.1	0.6	7.3	8.4	6.1	89	49	78	NW 2	NNW 4	N 1	2	0	0	.	.	.
2	8.0	18.0	4.2	20.2	**−4.0**	4.8	3.7	4.2	60	24	68	SE 2	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
3	10.8	21.4	8.5	21.9	−2.9	3.4	2.7	4.6	36	**14**	56	E 4	W 2	SE 1	0	0	0	.	.	.
4	11.0	22.1	11.2	22.6	1.9	4.1	3.1	5.9	41	16	59	SE 3	W 1	SSW 2	0	0	0	.	.	.
5	11.9	21.5	11.5	22.0	2.9	4.5	5.1	5.4	43	27	53	ESE 4	SE 2	E 1	5	6	4	.	.	.
6	11.2	21.3	11.5	21.7	−1.1	3.5	3.9	4.9	35	20	48	E 2	NE 3	S 2	0	0	0	.	.	.
7	13.2	20.9	9.7	21.0	3.7	4.4	3.3	5.2	38	18	57	E 2	ENE 4	E 1	0	0	0	.	.	.
8	13.3	21.8	10.8	22.1	1.7	3.9	4.0	5.9	35	21	61	E 3	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.
9	16.1	22.0	13.7	22.3	6.5	5.1	4.9	5.7	38	25	48	NE 4	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	.
10	15.6	21.7	14.1	22.1	7.2	6.5	6.6	6.3	49	34	53	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	.	.
11	14.5	21.1	13.0	21.2	6.7	7.0	5.9	7.3	58	32	65	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	.
12	12.9	21.1	11.2	21.2	2.7	6.4	6.2	5.7	57	33	57	ESE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.
13	9.9	20.8	8.4	21.0	−0.9	5.5	5.6	5.7	60	31	69	E 1	WNW 3	S 2	0	0	0	.	.	.
14	11.4	21.6	8.3	22.1	−0.3	4.7	4.3	4.8	46	22	59	SE 1	WNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
15	10.6	21.6	14.3	21.9	1.9	4.6	5.1	5.6	48	26	47	NE 1	WSW 3	S 1	0	1	1	.	.	.
16	11.1	21.8	8.8	22.4	1.8	4.5	4.9	5.1	46	26	59	SE 2	NNW 3	E 1	0	3	0	.	.	.
17	13.0	23.5	15.3	**23.8**	3.1	5.2	4.6	6.4	46	21	50	E 3	NNE 3	SSW 1	0	2	0	.	.	.
18	17.1	22.2	14.9	23.1	7.5	5.4	4.6	5.0	38	23	40	E 4	ENE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
19	13.0	19.2	11.6	19.2	4.0	5.4	4.8	5.3	48	30	52	E 3	NE 2	E 2	2	4	0	.	.	.
20	12.6	19.4	12.2	19.6	3.9	6.2	5.1	5.3	56	31	50	ENE 4	N 3	E 2	0	0	0	.	.	.
21	13.6	21.4	12.6	21.9	6.5	5.0	4.9	5.5	43	25	50	ESE 2	NNE 4	E 1	0	0	0	.	.	.
22	14.3	22.4	13.1	22.7	**9.8**	6.0	8.9	7.6	50	45	67	E 1	E 2	E 1	4	3	0	.	.	.
23	14.9	22.5	12.5	22.8	4.6	6.2	4.2	5.7	50	21	52	W 2	NW 4	NW 1	1	0	0	.	.	.
24	9.0	23.2	10.5	23.2	0.2	4.4	4.1	4.9	52	19	51	SSE 1	NW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
25	9.6	23.0	11.0	**23.8**	0.7	4.2	4.1	5.2	47	20	53	SW 1	NNW 3	Still 0	1	0	0	.	.	.
26	11.7	20.3	12.9	20.7	−2.1	3.3	5.3	4.6	32	30	41	SE 2	E 1	E 3	0	0	0	.	.	.
27	5.3	16.5	9.3	**18.9**	2.7	2.4	4.0	3.5	37	29	40	E 4	SE 2	E 2	0	0	1	.	.	.
28	8.3	19.5	7.5	19.8	1.6	3.0	4.6	4.2	37	28	54	SE 3	E 3	W 1	0	0	0	.	.	.
29	8.1	18.4	9.4	19.2	−3.2	2.9	4.4	4.6	36	27	52	SE 1	NE 3	Still 0	2	7	0	.	.	.
30	12.2	20.0	11.8	20.6	1.8	5.4	12.7	5.1	51	73	50	E 2	N 1	E 1	4	1	0	.	.	.
																		Summe		
Mittel	11.8	21.0	11.0	21.5	2.3	4.8	5.1	5.4	47	28	55	2.3	2.5	1.2	0.7	0.9	0.2	.	.	.

1911. **Farm Yakandonga.** 1911.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	10.8	19.3	9.6	19.7	1.7	4.9	5.0	5.2	51	31	58	E 2	NE 3	E 1	1	0	0	.	.	.
2	10.4	19.0	9.3	19.0	1.9	3.4	4.6	4.4	36	29	50	E 4	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.
3	11.6	19.4	11.2	19.7	0.7	3.5	3.5	4.2	34	21	42	E 3	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.
4	13.2	20.2	11.1	20.2	**6.0**	4.2	4.2	4.5	37	24	46	E 3	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.
5	13.3	20.4	10.8	20.6	0.4	4.3	4.3	4.7	38	24	49	E 3	E 5	SE 1	0	0	0	.	.	.
6	11.2	21.2	10.2	21.8	0.7	3.1	3.5	5.0	32	19	53	NE 2	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.
7	9.5	20.6	10.0	21.4	-0.9	3.3	4.3	3.7	37	23	42	ENE 1	E 1	SE 2	0	0	0	.	.	.
8	9.2	21.2	7.4	21.6	-0.4	2.9	3.3	4.5	33	18	58	E 2	NW 2	ESE 2	0	0	0	.	.	.
9	9.6	22.4	7.8	22.5	-1.3	3.1	4.7	4.8	34	24	61	E 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	.	.
10	13.8	22.5	10.8	23.6	-2.0	5.2	5.9	5.4	45	29	56	E 3	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.
11	10.4	23.8	12.5	24.0	4.6	5.3	5.1	6.3	56	23	57	SE 2	N 4	Still 0	5	4	1	.	.	.
12	9.9	23.3	7.0	23.6	0.7	5.0	3.9	4.1	55	18	54	ENE 1	WNW 4	E 1	0	0	0	.	.	.
13	4.7	22.4	7.5	22.6	-4.8	1.5	2.1	3.6	22	**11**	46	SSE 2	W 3	S 1	0	0	0	.	.	.
14	5.2	21.2	10.3	22.1	-5.6	1.6	4.4	4.4	23	23	47	E 1	SW 1	E 1	0	0	0	.	.	.
15	11.7	22.1	11.5	22.3	-1.8	3.6	3.7	4.2	35	19	50	E 4	NNW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
16	7.7	22.4	10.3	22.6	-0.2	4.3	3.3	4.3	54	16	46	ESE 2	NNW 2	E 1	0	0	0	.	.	.
17	11.2	21.9	10.6	22.6	0.1	3.0	3.8	4.4	31	19	46	SE 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	.	.
18	10.9	20.9	8.4	22.9	2.9	4.4	5.2	4.0	46	28	48	SE 1	E 3	E 1	0	0	0	.	.	.
19	13.7	22.0	11.3	22.1	0.5	5.4	5.5	6.3	46	27	63	SE 1	NE 3	NE 1	0	0	0	.	.	.
20	10.9	22.8	10.2	23.5	2.4	4.8	3.3	5.1	49	15	54	E 1	NW 3	NW 2	0	0	0	.	.	.
21	8.6	22.6	11.1	24.0	1.2	4.4	6.0	5.2	54	30	52	SE 1	SW 2	W 1	0	0	0	.	.	.
22	9.8	24.2	11.3	25.6	1.4	4.4	5.8	4.5	48	26	45	ESE 2	NW 1	W 1	0	0	0	.	.	.
23	15.3	25.0	11.5	25.0	**6.0**	5.4	5.7	4.7	42	24	46	E 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	.	.
24	15.1	24.7	12.3	25.6	3.1	5.2	5.2	4.7	42	23	45	E 3	NE 1	Still 0	4	8	0	.	.	.
25	13.0	21.9	10.6	26.0	0.4	5.3	3.8	4.6	47	20	48	E 1	NNW 4	NE 1	5	8	2	.	.	.
26	8.1	16.9	11.2	**17.1**	2.9	4.3	4.3	5.7	55	30	57	SE 2	SW 1	SW 1	9	9	7	.	0.0	0.0
27	2.8	19.1	8.2	19.9	**-6.6**	2.4	3.9	4.8	42	24	60	SE 1	NW 1	Still 0	0	0	0	0.0	.	.
28	8.7	22.3	9.8	22.8	-3.7	4.2	4.1	4.3	51	21	47	E 2	NE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
29	11.4	24.5	10.6	25.0	2.9	3.3	3.3	4.8	34	14	50	E 2	NNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
30	13.6	25.4	13.3	25.9	1.4	3.5	3.9	6.2	30	16	54	S 1	NNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
31	18.0	24.9	17.5	**26.3**	5.0	7.3	5.9	8.1	47	25	55	ENE 2	N 4	WSW 3	0	4	10	.	0.0	**0.3**
Mittel (Niederschlag: Summe)	10.8	22.0	10.5	22.6	0.4	4.1	4.4	4.9	41	22	51	1.9	2.4	1.0	0.8	1.1	0.6	0.3	0.0	0.3

August.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	16.2	24.6	14.8	25.1	9.9	8.2	10.9	6.2	59	48	50	NE 4	NW 4	NE 1	0	4	0	0.3	.	.
2	15.5	23.4	11.0	23.9	1.5	7.4	4.8	5.2	56	23	53	NE 3	W 5	SSE 1	0	3	1	.	.	.
3	8.6	23.2	12.2	24.2	2.4	4.2	8.6	4.5	52	40	43	S 1	SW 3	Still 0	3	0	0	.	.	.
4	8.4	23.2	13.9	23.4	-0.6	3.8	2.9	4.6	45	13	39	S 1	NW 4	N 1	0	3	8	.	.	.
5	4.7	19.3	7.0	**19.4**	-0.4	3.1	3.6	4.5	47	22	60	SE 2	S 4	SE 1	6	6	0	.	.	.
6	5.0	19.4	7.5	20.7	**-4.0**	3.7	2.8	4.1	56	17	53	SE 2	SW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
7	7.9	21.2	15.7	22.3	-0.3	4.3	4.1	4.5	54	21	34	ESE 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.
8	13.6	25.8	15.7	26.0	0.2	5.0	6.4	6.7	43	27	50	NE 4	NW 5	NE 2	0	1	0	.	.	.
9	10.2	25.6	14.7	25.6	3.9	6.0	12.9	7.2	64	53	57	SE 2	W 3	SE 1	8	0	3	.	.	.
10	12.6	27.3	13.7	27.9	5.4	6.3	12.4	7.4	57	46	63	SE 1	W 3	E 2	4	1	0	.	.	.
11	13.4	26.7	12.8	27.3	3.6	7.1	7.9	6.0	62	31	54	SE 1	W 4	E 1	0	0	0	.	.	.
12	11.6	26.9	14.7	29.0	1.8	4.0	8.5	5.5	40	33	45	SE 2	NW 3	S 1	3	0	2	.	.	.
13	11.3	26.5	15.3	27.1	4.5	4.5	9.1	6.5	45	36	51	SE 3	SW 3	SSE 2	8	1	0	.	.	.
14	14.8	27.0	21.2	27.2	5.6	5.9	9.8	8.1	48	38	44	SE 2	Still 0	SW 2	3	6	10	.	.	.
15	18.8	28.5	17.1	28.8	**12.4**	7.1	12.4	8.0	44	43	55	SE 3	NW 3	NE 2	2	4	6	.	.	.
16	16.2	28.7	17.5	29.1	8.4	7.8	14.6	7.8	57	50	53	SE 1	NNW 4	S 1	2	4	0	.	.	.
17	18.8	28.5	15.4	29.3	10.1	8.7	10.5	5.0	54	36	38	E 2	W 3	E 2	0	2	0	.	.	.
18	15.7	28.2	17.2	**29.7**	7.5	5.6	5.5	7.5	42	19	51	SW 1	NE 2	E 1	0	2	9	.	.	.
19	15.7	28.2	17.7	28.8	7.8	5.6	5.5	6.8	42	19	45	SE 1	W 1	NW 1	0	3	0	.	.	.
20	19.4	27.8	19.3	28.3	5.7	5.0	6.8	6.1	30	25	37	E 2	NE 3	E 2	0	1	0	.	.	.
21	20.4	27.2	17.1	27.6	9.8	6.2	5.5	5.8	35	20	41	E 2	E 5	Still 0	0	0	0	.	.	.
22	20.6	27.0	16.1	28.3	7.7	5.3	5.7	6.1	26	22	45	E 1	N 2	SSE 1	0	0	0	.	.	.
23	18.5	27.4	19.5	28.6	1.8	4.1	4.5	5.1	26	16	30	SE 1	SW 2	SSE 2	0	0	0	.	.	.
24	15.1	26.3	17.3	29.1	4.0	4.0	3.4	4.9	32	13	34	SE 1	W 3	S 2	0	0	0	.	.	.
25	13.4	24.7	11.2	25.6	0.4	2.8	2.6	4.2	24	**11**	42	SE 2	WSW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
26	10.2	21.2	12.2	21.2	5.4	2.7	3.7	4.0	30	20	38	SE 6	E 4	S 1	0	0	0	.	.	.
27	11.2	22.4	14.5	23.4	7.0	3.6	3.6	3.5	36	18	29	ESE 5	E 4	S 2	0	0	0	.	.	.
28	16.0	26.0	15.1	26.1	6.3	3.1	5.6	4.0	23	23	32	ESE 2	E 1	S 1	2	5	2	.	.	.
29	18.0	26.7	15.1	27.8	4.7	4.0	5.7	4.2	26	22	33	E 2	W 2	Still 0	1	1	0	.	.	.
30	19.1	25.8	15.4	26.4	3.0	3.6	4.7	5.8	22	19	45	E 4	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.
31	17.4	25.4	16.1	26.0	6.4	3.1	4.2	5.1	20	18	38	ESE 4	E 3	NE 1	0	0	0	.	.	.
Mittel (Niederschlag: Summe)	14.1	25.5	15.0	26.2	4.6	5.0	6.7	5.6	42	27	45	2.3	3.0	1.2	1.4	1.5	1.3	0.3	.	.

September.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	11.4	23.3	14.6	23.6	9.9	7.4	5.2	5.3	74	25	44	E 5	E 3	SE 2	0	0	0	.	.	.
2	14.3	22.5	12.4	**22.8**	**0.3**	3.8	3.8	4.8	32	18	46	ENE 5	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.
3	15.0	23.8	12.3	24.5	3.3	4.5	4.5	5.7	36	20	54	E 3	ENE 4	SE 1	0	0	0	.	.	.
4	17.4	25.5	14.1	26.8	0.8	4.7	4.7	5.4	33	18	45	NE 1	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.
5	17.9	25.7	14.4	27.4	2.6	4.5	4.2	5.2	29	16	43	SE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.
6	15.1	23.8	17.4	27.0	4.8	4.3	4.7	4.9	35	21	33	E 4	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.
7	21.0	27.3	16.7	27.8	6.7	3.5	5.0	4.9	19	18	35	E 2	NE 2	S 1	1	6	0	.	.	.
8	21.2	28.1	19.2	28.1	11.0	6.4	6.6	5.9	34	24	36	NE 3	E 2	ENE 1	0	0	0	.	.	.
9	20.8	27.6	18.4	28.4	4.9	4.3	5.8	4.9	23	21	31	NE 3	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.
10	20.6	28.7	17.1	30.6	5.3	4.4	6.3	4.0	24	22	27	NE 1	N 1	SW 2	0	0	0	.	.	.
11	21.8	29.7	18.3	30.6	7.1	3.3	5.7	6.4	17	18	41	SE 3	E 1	Still 0	0	0	0	.	.	.
12	18.3	28.3	18.4	28.6	9.2	3.6	4.9	6.9	23	17	44	E 5	NE 3	SSW 1	0	0	0	.	.	.
13	22.0	28.6	21.8	29.1	12.6	4.1	5.0	8.5	21	17	44	E 4	NE 3	E 3	0	2	0	.	.	.
14	18.0	27.2	18.8	27.6	12.4	7.1	7.9	7.9	47	30	49	E 4	NE 3	E 2	2	1	0	.	.	.
15	19.8	26.8	20.3	27.6	10.8	6.6	5.2	5.5	38	20	31	E 3	S 2	ENE 2	0	0	0	.	.	.
16	20.0	27.5	17.3	29.3	5.9	4.3	6.4	5.4	25	24	37	N 1	E 2	S 2	0	2	1	.	.	.
17	22.1	28.6	17.1	30.2	7.2	5.8	6.3	6.2	29	22	43	NE 1	N 1	S 1	0	2	0	.	.	.
18	23.0	29.2	21.5	30.9	6.4	6.2	4.9	5.6	30	16	29	E 1	NW 1	SW 2	0	1	0	.	.	.
19	24.4	30.3	22.7	31.8	6.2	5.2	6.5	5.9	23	20	29	SE 3	NW 1	SSW 1	0	0	0	.	.	.
20	25.0	31.7	23.8	32.9	8.9	5.1	6.8	5.9	22	19	27	SE 3	E 1	SSW 5	0	1	0	.	.	.
21	25.6	31.9	24.5	32.7	8.2	4.1	7.7	5.6	16	22	24	SE 4	E 1	S 3	0	0	0	.	.	.
22	26.8	33.2	26.4	**34.9**	9.0	5.1	5.8	5.0	19	15	20	SE 3	W 2	SSW 3	0	2	2	.	.	.
23	25.9	33.3	25.7	34.1	11.3	5.5	6.0	5.4	22	16	23	SE 2	W 2	S 3	4	4	0	.	.	.
24	26.7	32.9	25.0	34.3	13.5	5.2	9.0	7.4	20	25	31	E 3	ESE 2	S 3	0	3	2	.	.	.
25	27.2	34.5	25.2	**34.9**	**16.6**	5.2	6.9	6.8	19	17	29	SE 5	E 2	SSE 2	5	6	0	.	.	.
26	26.4	33.6	22.9	34.3	10.9	4.9	5.0	7.9	19	13	38	SE 3	NW 2	NW 1	1	3	4	.	.	.
27	25.0	32.7	14.5	33.2	9.8	5.1	4.6	7.7	22	**12**	62	SE 1	NW 3	W 4	8	4	7	.	.	.
28	16.1	26.3	15.1	26.9	2.9	6.3	4.7	8.1	47	18	63	S 1	SW 4	W 4	0	0	0	.	.	.
29	18.0	26.5	16.3	27.1	3.9	5.7	4.7	6.7	36	18	48	E 2	SW 2	WSW 2	0	0	0	.	.	.
30	17.4	27.2	16.6	29.6	6.7	4.0	4.1	5.5	26	15	39	E 4	WNW 3	SSW 1	0	0	0	.	.	.
Mittel (Niederschlag: Summe)	20.8	28.5	19.0	29.6	7.6	5.0	5.6	6.0	29	19	38	2.8	2.1	1.9	0.7	1.2	0.5	.	.	.

Oktober.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	20.5	29.3	17.4	30.6	8.2	5.0	5.0	6.5	27	16	44	E 2	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.
2	24.3	30.4	20.5	32.6	11.3	5.0	7.0	4.7	22	21	26	E 3	E 2	S 2	0	2	0	.	.	.
3	25.5	31.7	25.2	33.3	11.5	5.9	6.9	8.1	25	19	34	ENE 3	Still 0	SSW 3	0	6	6	.	.	.
4	25.4	30.5	25.2	30.6	10.2	5.3	5.6	7.8	23	17	33	NE 4	E 2	Still 0	1	9	10	.	.	.
5	27.1	29.7	25.0	30.4	11.3	6.6	8.5	7.7	25	28	33	NE 2	E 3	E 1	1	9	8	.	.	.
6	25.9	30.8	20.3	32.3	10.3	5.8	6.2	7.8	24	18	45	E 1	S 2	Still 0	0	4	1	.	.	.
7	26.4	32.0	24.2	32.9	9.6	8.3	7.2	8.1	33	20	36	NW 1	SE 2	N 2	0	4	7	.	.	.
8	25.6	31.5	24.2	32.6	15.7	5.8	7.4	6.9	25	21	30	E 4	SE 2	SE 2	1	4	0	.	.	.
9	28.2	32.6	23.9	34.1	16.6	5.4	6.7	7.7	19	18	35	NE 2	ESE 2	Still 0	1	4	3	.	.	.
10	26.2	31.0	25.2	32.0	11.3	8.0	8.5	8.0	32	25	34	NNE 3	NW 1	W 2	0	9	10	.	0.0	0.0
11	27.4	32.4	25.8	32.9	10.5	8.3	8.3	7.1	31	23	29	NE 1	ENE 1	SSW 4	1	7	7	.	.	.
12	26.5	32.2	23.4	33.4	12.9	8.3	6.6	8.7	32	19	41	E 1	W 3	S 1	4	7	2	.	0.0	0.0
13	23.5	30.6	20.4	31.6	8.1	7.3	5.3	7.7	34	16	44	SW 2	SW 4	E 1	1	0	0	.	.	.
14	24.0	31.8	22.2	32.1	**6.8**	4.8	4.8	6.9	21	**14**	34	SW 2	W 4	Still 0	0	0	0	.	.	.
15	25.3	33.9	25.0	34.8	8.5	7.9	5.4	8.1	33	**14**	35	SE 1	W 3	SW 3	0	0	0	.	.	.
16	28.2	33.6	25.6	**36.4**	10.4	5.8	7.9	9.5	20	20	39	E 2	NE 1	SW 1	1	5	2	.	.	.
17	29.9	32.0	24.5	34.6	11.5	9.3	7.8	9.0	30	21	39	NE 1	N 3	SW 1	3	9	3	.	0.0	0.0
18	25.7	32.7	23.2	34.8	15.1	8.4	7.9	6.4	35	21	31	Still 0	NW 2	SSW 2	7	6	7	0.0	0.0	0.0
19	24.2	28.7	23.6	30.8	17.8	5.9	8.7	8.7	26	30	40	E 2	W 2	W 1	9	10	8	.	0.0	0.0
20	21.2	31.3	24.0	32.4	13.5	8.6	8.0	6.9	47	24	31	SW 2	W 3	W 1	9	4	6	.	.	0.8
21	24.2	28.8	21.4	29.2	15.3	8.0	11.2	9.3	36	38	50	ESE 4	Still 0	SW 4	7	10	10	0.8	0.0	0.0
22	21.5	23.9	20.3	**27.3**	17.3	10.9	10.3	10.5	58	47	58	SE 2	SW 2	W 2	10	10	2	0.0	0.4	0.4
23	24.1	31.0	23.5	32.2	11.8	10.0	8.4	9.5	44	25	43	E 2	SW 3	SW 3	2	6	0	.	.	.
24	26.2	31.2	22.5	32.0	11.9	5.8	7.2	5.5	24	21	27	SW 3	W 3	SW 2	7	4	0	.	.	.
25	25.3	31.7	25.2	34.4	12.7	5.0	8.8	7.8	21	25	33	ESE 3	W 1	SW 1	2	6	0	.	.	.
26	25.4	32.8	25.4	33.8	11.5	7.7	7.3	6.7	33	20	29	SSE 2	WNW 2	SW 3	2	6	2	.	.	.
27	27.0	18.2	20.2	30.7	12.8	12.3	10.8	12.4	47	69	40	SE 1	NNW 2	W 2	2	9	7	.	15.7	**15.7**
28	25.3	31.5	26.9	34.1	12.4	8.2	8.3	7.0	34	24	27	SE 2	NW 2	SSW 4	7	7	7	.	.	0.0
29	25.8	33.6	25.4	34.9	18.6	8.6	7.9	5.6	35	21	24	SE 1	N 1	W 2	5	6	8	0.0	.	.
30	23.2	27.1	21.3	27.6	15.6	7.1	9.3	9.2	34	36	50	W 2	SW 1	W 1	9	10	9	.	0.0	0.0
31	27.2	31.5	24.0	31.5	**19.8**	8.9	9.8	13.2	34	28	60	E 3	ESE 2	SSE 1	3	9	9	0.0	0.0	0.0
Mittel (Niederschlag: Summe)	25.4	30.6	23.4	32.4	12.6	7.4	7.7	8.0	31	24	37	2.1	2.0	1.7	3.1	5.9	4.3	0.8	16.1	16.9

November.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	25.7	24.7	23.5	27.9	16.5	11.0	12.4	12.1	46	54	56	E 3	WSW 2	SE 2	8	9	9	0.0	0.0	0.0
2	18.2	21.0	19.7	28.3	16.4	12.7	10.8	12.3	82	58	72	SE 2	NE 2	SE 2	10	10	10	0.0	2.9	3.4
3	17.8	22.8	20.7	**23.3**	13.5	13.1	13.0	13.3	87	63	74	NE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	0.5	0.7	0.7
4	19.0	23.5	19.9	24.6	15.5	12.7	10.8	11.1	77	51	64	Still 0	NE 2	Still 0	10	9	3	0.0	.	.
5	21.0	28.6	22.0	29.9	8.9	11.4	8.4	9.8	61	29	50	W 1	SW 4	SW 4	0	3	0	.	.	.
6	22.0	28.4	21.3	29.4	7.5	6.9	6.3	7.9	35	23	42	SW 1	W 4	SW 2	0	1	0	.	.	.
7	22.2	28.8	21.0	30.1	**6.9**	7.2	6.4	7.7	36	22	41	S 1	W 3	Still 0	1	6	0	.	.	.
8	23.3	28.7	23.8	31.2	12.4	9.2	9.6	8.9	43	32	39	S 2	W 2	SW 2	7	4	4	.	.	.
9	25.2	32.0	25.0	33.3	13.6	8.9	8.6	7.2	38	24	32	SE 2	NW 2	SW 2	4	5	0	.	.	.
10	28.6	33.2	25.8	33.6	12.9	7.7	10.5	11.0	27	29	45	S 2	SW 1	NNE 1	3	8	4	.	0.0	0.0
11	25.2	31.2	22.2	31.9	16.0	9.8	11.5	12.5	41	34	63	Still 0	NE 1	Still 0	7	9	10	.	0.3	0.3
12	24.6	31.2	19.2	32.3	14.4	13.1	10.7	11.2	57	32	67	N 1	NW 1	W 1	3	9	10	.	19.0	21.5
13	21.4	28.7	22.9	29.2	15.4	12.7	12.3	12.1	68	42	58	S 2	SE 1	SW 3	7	8	7	2.5	.	0.0
14	26.2	29.0	21.9	30.3	17.4	11.2	11.1	14.1	45	37	72	NE 2	NW 1	SW 2	5	8	6	0.0	1.6	1.6
15	24.0	29.4	18.9	29.8	17.4	11.8	10.5	13.1	53	34	81	SE 2	NW 2	E 2	8	7	10	0.0	3.1	3.3
16	23.7	27.3	17.5	28.8	14.6	11.5	12.1	14.1	53	45	95	E 3	W 2	E 1	8	7	4	0.2	0.0	0.0
17	24.6	27.7	17.1	28.3	15.3	13.8	11.0	11.8	60	40	82	NW 1	W 2	NE 1	6	9	10	0.0	2.0	2.0
18	19.2	26.2	23.2	[illegible]	11.7	12.4	11.0	9.3	75	44	44	NNW 1	NW 2	W 3	2	6	2	0.0	.	.
19	22.6	28.4	22.6	[illegible]	12.1	8.6	9.8	9.1	43	35	45	SSE 1	NW 2	SSW 3	3	7	0	.	.	.
20	25.0	29.7	23.2	[illegible]	12.3	9.1	8.8	12.2	39	29	58	SW 1	W 4	SW 4	0	4	0	.	.	.
21	22.9	30.5	23.0	[illegible]	8.9	10.0	9.0	7.0	48	28	34	SW 2	W 3	SW 3	1	1	0	.	.	.
22	24.8	32.0	24.2	[illegible]	7.2	6.5	6.0	6.1	28	17	27	NE 1	SW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
23	27.2	33.5	25.7	35.6	[illegible]	4.5	5.3	6.8	16	**14**	28	E 4	E 1	Still 0	0	0	0	.	.	.
24	28.6	34.2	26.2	**36.2**	[illegible]	5.3	6.6	8.1	18	17	32	SE 3	WNW 2	S 3	0	0	0	.	.	.
25	27.3	34.3	25.5	35.9	[illegible]	5.4	7.1	6.5	20	18	27	SE 3	NE 2	SW 2	0	0	0	.	.	.
26	27.9	34.5	25.5	34.9	[illegible]	5.7	7.3	6.5	20	17	27	E 3	SSW 2	WSW 2	7	8	4	.	.	.
27	23.2	29.8	18.5	30.9	[illegible]	7.1	8.6	11.7	34	28	73	E 1	E 3	S 2	9	10	9	.	3.8	3.9
28	21.2	29.2	24.0	30.8	[illegible]	11.4	10.1	12.5	61	33	57	SE 1	N 2	S 1	9	4	7	0.1	0.0	0.0
29	26.2	30.0	25.3	31.6	**19.6**	11.2	8.4	9.0	45	26	38	W 2	W 2	SW 2	9	9	7	.	.	.
30	27.5	32.6	20.8	33.6	14.7	[illegible]	10.9	12.7	39	29	70	SE 2	SW 1	ESE 3	4	7	8	.	23.0	**23.0**
Mittel (Niederschlag: Summe)	23.9	29.4	22.3	30.9	13.3	9.8	9.5	10.3	46	33	53	1.7	2.0	1.8	4.7	5.9	4.5	3.3	56.4	59.7

Dezember.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	21.3	28.0	23.5	**28.9**	16.7	12.3	11.6	14.2	66	41	65	Still 0	S 1	S 1	9	8	7	0.0	0.0	0.0
2	23.0	30.5	22.7	31.6	14.4	12.3	10.5	12.5	59	32	61	N 1	SE 1	NE 2	8	5	10	.	0.0	0.1
3	26.5	31.8	24.5	33.3	19.0	12.7	8.5	8.3	50	24	36	WNW 2	W 1	SSW 1	4	8	5	0.1	.	.
4	20.2	31.4	25.0	33.1	13.5	6.7	8.1	7.2	38	23	31	W 1	W 1	SSW 1	8	4	4	.	.	.
5	27.0	33.9	26.6	34.6	11.4	5.1	8.1	10.4	19	21	40	SE 2	NE 3	E 2	8	5	9	.	0.0	0.1
6	20.9	28.2	20.6	29.4	18.4	12.5	12.8	14.2	68	45	78	NW 2	NE 1	SSW 2	10	8	10	0.1	2.3	2.3
7	26.2	28.6	19.6	31.0	16.4	12.3	11.2	13.8	49	38	82	E 2	NE 3	SSW 2	4	10	9	0.0	0.9	1.2
8	22.2	29.2	22.4	29.2	16.4	13.0	12.1	12.6	66	40	63	E 2	SSW 2	W 2	6	9	9	0.3	1.6	2.6
9	23.5	32.3	24.2	33.1	16.0	10.8	8.6	7.7	51	24	34	E 2	SE 2	SW 4	6	3	3	0.0	.	0.0
10	28.6	33.2	19.3	34.1	12.9	8.3	9.2	14.2	29	24	85	SE 1	ESE 2	S 2	1	6	10	0.0	10.3	**11.6**
11	22.6	31.3	20.4	32.1	16.4	11.0	10.7	11.8	53	31	66	S 2	NE 3	S 2	8	7	10	1.3	0.3	0.3
12	22.2	31.2	22.7	33.1	17.9	11.5	11.4	13.9	58	34	68	SE 2	SE 2	Still 0	6	8	10	0.0	4.6	6.5
13	24.9	32.0	25.0	33.6	17.4	12.6	10.6	6.8	55	30	29	S 2	SW 3	SW 2	1	4	2	1.9	.	.
14	28.5	32.5	23.5	34.4	14.4	7.9	9.5	11.9	28	25	55	SE 1	NE 1	WNW 2	1	6	4	.	0.0	0.0
15	26.4	34.0	23.7	35.3	16.6	7.5	5.9	5.2	29	15	24	W 1	WNW 3	SW 3	3	3	0	0.0	.	.
16	20.7	30.7	22.2	31.6	10.9	6.8	3.1	6.7	37	9	33	NW 1	WNW 3	WSW 2	4	7	0	.	.	.
17	19.1	32.9	23.6	35.7	**6.8**	7.8	3.9	7.3	47	9	33	W 1	NW 2	SW 2	3	6	0	.	.	.
18	20.4	34.9	28.5	36.6	10.5	7.4	3.7	9.3	43	**8**	31	W 2	NW 2	SW 2	3	6	4	.	.	.
19	30.8	34.9	26.7	36.1	15.2	9.1	8.0	10.5	28	19	41	E 1	NNE 2	Still 0	3	7	2	.	.	.
20	32.2	34.6	27.7	36.2	14.3	10.0	8.5	9.0	28	21	33	Still 0	N 2	S 1	2	7	3	.	.	0.0
21	27.8	34.7	26.6	36.3	14.9	9.0	9.7	7.2	32	24	27	SW 1	WSW 1	W 2	4	8	9	0.0	.	.
22	27.0	34.4	26.3	36.4	17.7	6.9	9.4	7.4	26	24	29	SE 2	NW 1	WSW 2	3	9	7	.	0.0	0.0
23	29.2	34.3	26.4	36.4	14.2	11.1	10.1	9.0	37	26	36	SE 2	NNW 2	SW 1	7	9	4	.	.	.
24	27.4	33.0	25.9	36.2	17.3	8.3	9.0	10.1	31	24	41	N 2	Still 0	W 1	4	6	9	.	.	0.3
25	31.2	34.3	24.2	**37.4**	**19.2**	12.5	9.3	11.1	37	24	51	N 1	W 1	NW 3	4	3	8	0.3	.	.
26	21.2	33.4	22.6	35.2	17.4	9.8	7.9	11.7	45	20	57	NW 1	W 2	W 1	4	4	4	.	.	.
27	19.1	28.8	21.4	29.1	14.7	10.2	9.9	8.8	63	33	47	W 1	NW 1	W 2	3	8	5	.	.	.
28	20.8	23.0	24.2	32.6	13.0	10.0	13.2	12.4	55	63	55	NE 1	W 2	SE 1	2	9	9	.	5.8	5.8
29	21.3	31.8	22.8	32.2	16.3	9.4	11.0	9.8	50	31	47	E 1	W 2	SW 2	4	8	3	.	0.1	0.1
30	25.9	30.0	23.2	32.3	13.5	11.2	12.3	15.6	46	39	75	E 2	NW 3	NE 1	1	9	10	.	1.6	1.9
31	25.4	31.4	23.6	32.6	16.9	11.1	12.2	12.0	46	36	55	E 2	ESE 2	S 3	4	7	9	0.3	0.0	0.2
Mittel (Niederschlag: Summe)	24.6	31.8	23.9	33.5	15.2	9.9	9.4	10.4	44	28	49	1.4	1.8	1.7	4.5	6.7	6.1	4.3	27.5	32.0

Windhuk.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Stationsbeschreibung: Ueber die inzwischen wohl unveränderte Aufstellung der Instrumente hat Herr Katastersekretär Thomas im Jahre 1901 mitgeteilt: „Die Hütte, in der die Thermometer aufgestellt sind, ist seinerzeit — wie man mir sagte — nach den Angaben des Herrn Dr. Dove auf einer Bodenerhebung erbaut. Die Wände bestehen aus Backsteinmauern; diese sind durch weite Holzjalousien durchbrochen, im Hause ist 1,35 m hoch Sand etc. aufgeschüttet, so daß der Boden des Hauses in gleicher Höhe über dem Gelände liegt; der innere Raum hat eine Größe von 3×3 m, die innere Höhe bis zum Dach beträgt 1,95 m; das Dach besteht zunächst aus einem horizontal gespannten, starken Segeltuch und darüber befindlichem schrägen Wellblech. Die Luft kann zwischen Segeltuch und Wellblech hindurchziehen.

Das Barometer befindet sich mit den Thermometern in der gleichen Hütte. Zur Bestimmung der Windrichtung wird eine Windfahne benutzt. Der Regenmesser steht auf einem freien Platz 8 m nördlich von der Hütte, seine Auffangfläche liegt 1,0 m über dem Erdboden.

Instrumente: Barograph R. Fuess No. 127 — Thermograph R. Fuess No. 191 — Stationsbarometer G. Hechelmannn No. 4020 (Korrektion —0.1 bei 580, 590, 600, 610, 620, 630, —0.2 bei 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, —0.3 bei 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 8. bis 10. Juli 1901 — mit Aßmannschem Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1859 (Korrektion +0.1° bei —21° und —11°, ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1903) — mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1860 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1903) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1644 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 520 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Dezember 1908) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Die Herren Müller und von Thümen.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.
Jahr 1910.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.61	0.38	0.14	0.08	0.21	0.39	0.59	0.70	0.65	0.54	0.36	0.05
II	0.57	0.42	0.35	0.27	0.27	0.42	0.63	**0.84**	0.83	0.69	0.40	0.06
III	0.53	0.41	0.27	0.20	0.19	0.31	0.48	0.55	0.56	0.48	0.29	—0.01
IV	0.36	0.27	0.18	0.09	0.09	0.26	0.61	0.83	**0.87**	0.77	0.54	0.09
V	0.47	0.38	0.24	0.13	0.14	0.29	0.64	0.91	**0.95**	0.81	0.48	0.02
VI	0.29	0.22	0.12	0.07	0.07	0.20	0.54	0.74	**0.84**	0.83	0.59	0.12
VII	0.34	0.25	0.14	0.10	0.14	0.29	0.65	0.93	**1.06**	0.95	0.60	0.20
VIII	0.47	0.39	0.28	0.23	0.27	0.48	0.80	0.99	**1.03**	0.87	0.36	—0.22
IX	0.56	0.38	0.23	0.20	0.29	0.55	0.86	1.03	**1.04**	0.89	0.40	—0.15
X	0.73	0.54	0.42	0.37	0.44	0.64	0.86	**0.90**	0.74	0.52	0.12	—0.37
XI	0.54	0.39	0.31	0.34	0.46	0.69	0.88	**0.90**	0.79	0.55	0.20	—0.28
XII	0.66	0.45	0.38	0.37	0.51	0.69	0.82	**0.83**	0.70	0.54	0.26	—0.11
Jahr	0.51	0.37	0.26	0.20	0.26	0.43	0.70	**0.85**	0.84	0.70	0.38	—0.05

Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck Mittel	Luftdruck 600 mm + höchster	Luftdruck niedrigster	Registrier-Tage
I	—0.31	—0.80	—1.29	**—1.53**	—1.49	—1.14	—0.62	—0.15	0.25	0.71	**0.84**	0.81	25.64	28.6	21.6	31
II	—0.26	—0.66	—1.16	—1.35	**—1.36**	—1.23	—0.88	—0.43	0.01	0.37	0.60	0.60	25.09	27.4	22.0	28
III	—0.42	—0.84	—1.12	**—1.23**	—1.13	—0.93	—0.55	—0.16	0.30	0.51	**0.61**	**0.61**	25.19	29.3	21.8	31
IV	—0.41	—0.83	—1.19	**—1.30**	—1.22	—0.99	—0.54	—0.13	0.25	0.42	0.51	0.48	27.72	31.3	24.4	30
V	—0.56	—1.04	**—1.35**	—1.34	—1.20	—0.93	—0.42	—0.06	0.22	0.38	0.48	0.47	28.27	32.3	23.8	31
VI	—0.44	—0.84	—1.13	**—1.17**	—1.08	—0.80	—0.43	—0.10	0.21	0.36	0.42	0.41	28.54	32.1	25.5	30
VII	—0.39	—0.78	—1.16	**—1.25**	—1.17	—0.94	—0.57	—0.27	—0.04	0.23	0.34	0.35	28.61	31.6	25.9	31
VIII	—0.77	—1.25	**—1.53**	**—1.53**	—1.35	—0.96	—0.48	—0.01	0.30	0.48	0.55	0.55	27.55	31.6	21.8	31
IX	—0.74	—1.23	—1.55	**—1.59**	—1.49	—1.17	—0.59	—0.10	0.34	0.56	0.67	0.67	27.18	30.7	23.0	30
X	—0.82	—1.18	—1.63	**—1.72**	—1.59	—1.20	—0.60	—0.08	0.37	0.72	0.87	0.85	26.23	29.3	22.3	31
XI	—0.77	—1.16	—1.52	**—1.63**	—1.51	—1.09	—0.51	—0.04	0.30	0.66	0.75	0.67	26.14	30.0	20.8	30
XII	—0.54	—0.96	—1.45	—1.69	**—1.70**	—1.30	—0.74	—0.19	0.25	0.65	**0.83**	0.74	25.54	28.5	21.6	31
Jahr	—0.54	—0.96	—1.34	**—1.44**	—1.36	—1.06	—0.58	—0.14	0.23	0.50	0.62	0.60	26.81	32.3	20.8	365

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.
Jahr 1911.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.64	0.40	0.20	0.15	0.28	0.53	0.74	0.78	0.63	0.49	0.19	—0.08
II	0.58	0.37	0.22	0.13	0.13	0.27	0.47	0.60	0.57	0.48	0.27	—0.02
III	0.45	0.41	0.35	0.32	0.37	0.51	0.72	0.88	**0.90**	0.81	0.52	0.22
IV	0.45	0.38	0.30	0.25	0.29	0.47	0.76	**1.01**	**1.01**	0.91	0.60	0.18
V	0.39	0.34	0.27	0.22	0.25	0.44	0.68	0.86	**0.90**	0.82	0.61	0.21
VI	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.28	0.44	0.67	**0.78**	0.72	0.50	0.16
VII	0.61	0.52	0.39	0.33	0.31	0.32	0.43	0.70	**0.77**	0.74	0.55	0.22
VIII	0.55	0.48	0.35	0.27	0.23	0.29	0.46	0.75	0.76	0.66	0.42	0.05
IX	0.71	0.57	0.46	0.43	0.50	0.66	0.94	**1.18**	1.08	0.89	0.54	0.06
X	0.48	0.36	0.27	0.24	0.37	0.58	0.83	**1.01**	0.91	0.73	0.36	—0.04
XI	0.63	0.49	0.35	0.33	0.39	0.54	0.70	**0.74**	0.68	0.52	0.23	—0.07
XII	0.58	0.43	0.31	0.29	0.37	0.53	0.68	**0.77**	0.67	0.46	0.19	—0.09
Jahr	0.54	0.42	0.31	0.26	0.31	0.45	0.65	**0.83**	0.81	0.69	0.42	0.07

Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck Mittel	Luftdruck 600 mm + höchster	Luftdruck niedrigster	Registrier-Tage
I	—0.51	—0.91	—1.39	**—1.62**	—1.54	—1.11	—0.55	—0.06	0.34	0.69	**0.91**	0.87	24.60	27.8	20.3	31
II	—0.36	—0.60	—1.00	**—1.22**	—1.21	—1.05	—0.65	—0.18	0.26	0.54	**0.71**	0.68	26.09	29.9	22.6	28
III	—0.19	—0.70	—1.09	—1.32	**—1.39**	—1.30	—1.00	—0.58	—0.07	0.23	0.43	0.51	26.53	30.9	21.6	24
IV	—0.34	—0.81	—1.20	**—1.35**	—1.30	—1.13	—0.84	—0.49	—0.09	0.19	0.35	0.41	27.93	31.0	24.1	30
V	—0.41	—0.93	—1.24	**—1.31**	—1.22	—0.99	—0.64	—0.29	0.00	0.22	0.35	0.41	27.74	31.1	23.1	31
VI	—0.40	—0.87	—1.17	**—1.24**	—1.14	—0.94	—0.57	—0.20	0.16	0.39	0.52	0.58	30.20	34.1	24.6	30
VII	—0.41	—0.81	—1.23	**—1.32**	—1.23	—1.02	—0.66	—0.23	0.06	0.25	0.39	0.40	29.75	35.6	23.5	31
VIII	—0.59	—1.00	—1.45	**—1.47**	—1.38	—1.10	—0.63	—0.11	0.31	0.56	0.73	**0.77**	28.10	32.8	23.1	31
IX	—0.65	—1.09	—1.53	**—1.64**	—1.60	—1.37	—0.95	—0.46	0.04	0.27	0.47	0.52	28.54	33.5	23.3	30
X	—0.57	—1.12	—1.38	**—1.49**	—1.42	—1.20	—0.77	—0.27	0.24	0.51	0.64	0.63	27.39	29.4	24.7	31
XI	—0.58	—1.00	—1.28	**—1.45**	—1.39	—1.18	—0.73	—0.26	0.28	0.56	0.70	0.69	26.54	30.0	23.4	30
XII	—0.60	—0.90	—1.28	**—1.41**	—1.33	—1.11	—0.62	—0.18	0.29	0.58	0.72	0.68	25.47	28.8	21.8	31
Jahr	—0.87	—0.90	—1.27	**—1.40**	—1.35	—1.12	—0.72	—0.28	0.15	0.42	0.58	0.60	27.41	31.2	23.0	358

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.
Jahr 1910.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	—3.9	—4.1	—4.5	**—4.8**	—4.8	—3.6	—1.7	0.1	1.5	2.5	3.4	4.1	4.6	**4.8**	4.7	4.5	3.7	2.3	0.6	—0.3	—0.9	—1.9	—2.8	—3.4	22.2	31
II	—3.0	—3.6	—4.0	—4.5	**—4.7**	—4.6	—2.7	—0.8	0.6	1.9	3.1	3.7	4.4	**4.6**	**4.6**	3.9	3.4	2.5	1.1	0.2	—0.4	—1.3	—1.9	—2.3	21.2	28
III	—3.1	—3.2	—3.5	—3.9	**—4.0**	**—4.0**	—2.4	—0.1	1.4	2.4	3.4	3.9	4.3	4.7	4.4	3.9	2.8	1.4	0.2	—0.6	—1.1	—1.8	—2.4	—2.8	20.1	31
IV	—3.2	—3.6	—3.9	—4.4	**—4.7**	**—4.7**	—3.3	—0.5	1.5	2.7	3.6	4.3	4.8	5.2	**5.3**	4.6	3.8	1.9	0.4	—0.8	—1.4	—2.1	—2.4	—2.8	18.7	30
V	—4.0	—4.4	—4.6	—5.0	—5.4	**—5.5**	—4.3	—0.9	1.6	2.9	4.1	5.0	5.8	6.2	**6.3**	5.8	4.4	2.5	0.6	—0.4	—1.5	—2.3	—3.0	—3.8	15.1	31
VI	—3.3	—3.7	—3.9	—4.3	—4.6	**—4.8**	—4.3	—1.4	0.8	2.3	3.6	4.5	5.0	5.5	**5.7**	5.1	3.9	1.8	0.3	—0.7	—1.2	—1.6	—2.1	—2.7	14.0	30
VII	—3.6	—4.2	—4.4	—4.8	—5.2	**—5.3**	—4.9	—2.1	0.8	2.4	4.0	5.0	5.7	6.1	**6.3**	6.1	5.1	2.4	0.5	—0.4	—1.5	—2.2	—2.6	—3.1	14.0	31
VIII	—3.9	—4.4	—4.7	—5.2	—5.6	**—5.9**	—4.8	—1.7	1.1	2.8	4.1	5.2	5.9	6.4	**6.6**	6.1	5.0	2.7	0.7	—0.4	—1.2	—2.2	—3.0	—3.5	15.9	31
IX	—4.2	—4.6	—5.1	—5.6	**—6.2**	**—6.2**	—4.3	—1.4	0.9	2.4	3.9	5.1	6.0	**6.6**	**6.6**	6.2	5.2	3.0	1.2	0.1	—1.0	—2.0	—3.0	—3.6	20.4	30
X	—4.7	—5.2	—5.6	—5.9	**—6.2**	—5.8	—3.0	—0.5	1.6	3.1	4.2	5.2	5.9	6.3	**6.4**	6.0	5.2	3.2	1.0	—0.2	—1.3	—2.3	—3.4	—4.0	20.9	31
XI	—4.2	—4.7	—5.3	—5.7	**—6.3**	—4.8	—2.1	—0.2	1.5	2.8	4.0	4.8	5.3	**5.4**	**5.4**	5.1	4.4	2.9	1.1	—0.1	—1.0	—1.9	—2.8	—3.7	21.9	30
XII	—4.2	—4.9	—5.1	—5.6	**—5.9**	—4.8	—2.2	—0.5	1.2	1.7	3.8	4.6	5.2	**5.5**	5.2	5.0	4.5	2.8	1.1	0.3	—0.8	—1.8	—2.7	—3.4	24.8	31
Jahr	—3.8	—4.2	—4.6	—5.0	**—5.3**	—5.0	—3.3	—0.8	1.2	2.5	3.8	4.6	5.2	**5.6**	**5.6**	5.2	4.3	2.4	0.7	—0.3	—1.1	—2.0	—2.7	—3.3	19.1	365

Jahr 1911.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	—3.7	—3.9	—4.3	—4.6	**—5.2**	—4.8	—2.9	—0.8	1.2	2.6	3.8	4.6	5.2	5.2	**5.4**	5.0	3.7	2.1	0.6	—0.3	—1.2	—1.8	—2.6	—3.2	23.9	31
II	—3.2	—3.4	—3.4	—3.7	**—4.0**	—3.6	—1.9	—0.1	1.3	2.5	3.7	4.2	4.7	4.1	4.3	3.3	2.5	1.5	0.2	—0.6	—1.2	—1.7	—2.5	—2.9	22.6	28
III	—3.4	—3.9	—4.4	—4.7	—5.0	**—5.1**	—2.9	—0.7	0.8	2.2	3.3	4.2	4.5	**4.9**	4.6	4.5	4.0	2.7	1.1	0.2	—0.5	—1.4	—2.4	—2.7	21.0	31
IV	—3.2	—3.7	—4.2	—4.7	—5.1	**—5.4**	—3.8	—1.1	0.9	2.2	3.4	4.1	4.7	**5.2**	**5.2**	4.8	4.0	2.6	1.1	0.4	—0.5	—1.5	—2.3	—2.8	20.5	30
V	—2.9	—3.3	—3.8	—4.2	—4.6	**—5.0**	—4.2	—1.6	0.7	1.9	3.1	4.0	4.8	5.1	**5.3**	5.1	4.1	2.2	0.8	0.0	—0.8	—1.6	—2.3	—2.7	15.4	31
VI	—3.2	—3.8	—4.2	—4.5	—4.8	**—5.0**	—4.5	—1.8	0.7	2.0	3.2	4.3	5.2	5.7	**5.8**	5.4	4.4	2.4	0.8	—0.3	—1.1	—1.7	—2.3	—2.8	12.1	30
VII	—3.8	—4.0	—4.4	—4.9	—5.3	—5.5	**—5.8**	—2.9	0.0	1.8	3.3	4.6	5.5	6.2	**6.5**	6.3	5.5	3.5	1.2	0.2	—0.6	—1.7	—2.6	—3.0	12.4	31
VIII	—3.8	—4.2	—4.6	—4.8	—5.3	**—5.4**	—5.1	—2.4	0.4	2.2	3.6	4.6	5.5	6.0	**6.2**	6.0	5.2	3.4	1.1	0.1	—1.1	—1.9	—2.4	—3.2	15.6	31
IX	—4.1	—4.7	—5.2	—5.8	—5.9	**—6.1**	—4.2	—0.8	1.3	2.6	3.8	4.9	5.7	5.7	**6.1**	5.8	5.0	3.2	1.3	0.2	—0.9	—1.8	—2.7	—3.4	19.5	30
X	—3.7	—4.3	—4.6	—5.1	**—5.6**	—5.4	—2.8	—0.7	1.1	2.6	3.6	4.3	4.7	5.0	**5.2**	4.7	4.2	2.9	1.4	0.3	—0.8	—1.7	—2.5	—3.1	22.7	31
XI	—3.7	—4.0	—4.3	—4.7	**—5.0**	—3.9	—1.2	0.2	1.6	3.0	3.8	4.4	**4.8**	4.7	4.1	4.0	3.5	2.0	0.6	—0.3	—1.2	—2.1	—2.8	—3.4	22.0	30
XII	—4.1	—4.3	—4.3	—4.5	**—4.8**	—4.2	—1.7	0.0	1.6	3.0	4.0	4.7	**5.1**	4.8	4.6	3.7	3.1	2.1	0.8	—0.2	—1.3	—1.9	—2.6	—3.3	25.5	31
Jahr	—3.6	—4.0	—4.3	—4.7	**—5.0**	**—5.0**	—3.4	—1.1	1.0	2.4	3.6	4.4	5.0	5.2	**5.3**	4.9	4.1	2.6	0.9	0.0	—0.9	—1.7	—2.5	—3.0	19.4	365

Windhuk.

φ = 22° 34′ S. Br. λ = 17° 6′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.6	25.9	26.1	22.0	30.0	27.2	32.1	19.9	4.3	4.2	4.3	22	14	16	ESE 4	ESE 4	SE 2	0	4	1	.	.	.	
2	27.0	24.6	25.1	23.3	31.1	24.0	32.6	20.1	5.2	3.6	6.7	24	11	31	ESE 2	NE 3	NW 1	4	7	8	.	.	.	
3	24.6	22.1	23.8	20.2	29.1	20.4	30.2	19.4	9.1	5.3	10.7	51	18	60	N 1	N 2	W 1	9	8	9	.	.	5.6	● 4.35 u. 7.50p, ☈ im NE 12.20a
4	24.0	22.0	23.8	18.2	25.4	19.2	27.5	15.6	10.5	6.8	5.6	68	29	34	SSE 1	N 4	NW 2	7	6	0	5.6	.	.	
5	23.8	22.7	24.6	15.0	24.9	17.5	**26.0**	10.9	5.4	2.2	4.2	43	10	29	W 1	NW 10	W 2	0	1	0	.	.	.	
6	25.1	23.2	23.5	14.2	27.5	20.7	27.7	**9.0**	4.5	1.8	3.0	37	7	16	NE 1	NW 6	SW 1	2	5	1	.	.	.	
7	24.5	22.9	23.9	18.0	29.0	23.6	30.6	16.0	5.6	2.6	7.0	37	9	32	E 6	NW 4	SW 1	4	4	4	.	.	.	
8	24.4	23.1	24.6	22.0	31.0	24.6	32.3	17.0	6.9	3.5	3.2	35	11	14	SSE 4	NE 2	SW 2	2	4	4	.	.	.	☇ im S 7.25p
9	26.3	24.5	26.3	22.2	27.2	22.7	31.4	19.5	10.7	7.1	10.3	54	27	50	NE 3	NE 4	E 4	3	10	9	.	0.0	0.0	☈ im NE 1.30p
10	25.3	22.7	23.7	21.0	28.2	20.8	30.1	16.8	10.0	7.3	11.0	54	26	60	E 1	S 6	S 1	2	8	3	0.0	0.0	0.0	● 12.45 u. 5p, ☈ im S 4.15p
11	23.0	**20.6**	22.8	20.8	30.2	23.7	31.2	17.7	8.0	5.5	7.5	44	17	34	SE 6	SW 1	SE 2	0	6	8	.	.	.	
12	24.6	23.5	25.1	22.4	28.8	20.4	30.8	16.4	9.0	6.5	11.8	45	22	66	E 2	SE 4	S 1	2	7	9	.	4.9	4.9	● 1.50p, ☈ i. S 4.50p, Gewitter● 5.10p
13	25.8	24.9	26.3	21.7	30.4	24.0	31.4	16.5	9.7	5.4	7.8	50	16	35	SE 2	E 4	NW 2	0	7	8	.	0.0	0.0	● 8.25p, ☇ im NE 9p
14	27.2	26.2	27.3	19.8	30.6	25.0	31.6	16.2	8.3	4.0	7.7	48	12	32	NE 1	NE 1	W 2	1	6	9	.	.	.	
15	26.9	25.3	25.6	21.1	28.8	24.2	31.8	18.1	8.5	6.8	9.2	45	23	41	N 1	NW 4	WNW 1	1	9	9	.	0.0	0.0	☈ im SE 1.55p
16	25.2	23.0	23.0	23.8	30.0	25.6	30.7	**20.8**	8.9	7.1	7.7	41	22	31	N 1	NW 6	W 2	8	8	9	.	0.0	0.0	●tropfen 6.20p
17	23.0	20.9	23.1	21.9	30.6	20.6	31.4	19.2	8.9	4.9	5.2	46	15	29	NW 1	NW 6	NW 1	10	4	0	0.0	.	.	● 6.20a
18	24.2	23.1	24.3	20.1	29.0	22.8	30.1	13.0	1.1	1.8	1.9	**6**	**6**	9	E 1	S 3	SW 4	1	0	0	.	.	.	
19	24.9	23.3	24.7	19.2	29.3	23.1	31.5	14.8	11.3	2.9	5.1	68	10	24	E 2	NW 1	SW 1	2	1	0	.	.	.	
20	24.3	22.3	23.5	21.3	31.4	21.6	31.8	10.9	11.6	2.7	5.9	61	8	31	E 2	SW 1	SW 1	4	3	1	.	.	.	
21	23.7	22.2	23.9	18.0	30.2	22.6	31.2	14.1	6.9	6.2	7.9	45	19	39	N 1	NW 4	SW 2	3	2	0	.	.	.	
22	24.7	24.0	24.6	19.6	29.0	25.4	31.5	18.1	5.9	2.4	9.0	35	8	37	E 6	W 1	S 1	0	3	4	.	.	.	☈ im N 4.45p
23	26.2	24.7	26.7	23.8	31.4	23.9	32.6	17.6	5.4	7.7	9.5	25	23	43	ESE 8	NE 3	NW 1	1	5	8	.	0.0	0.0	☈ im NE 2.30p, ● 3.40p
24	26.1	24.4	25.1	23.2	30.9	25.6	32.2	20.3	9.5	7.4	9.4	44	22	39	SSE 6	NE 3	SW 1	5	6	5	.	.	.	
25	24.8	22.4	24.1	23.6	31.1	23.2	**33.1**	20.7	12.0	8.3	11.4	56	25	54	S 2	E 1	SE 1	2	7	8	.	0.2	0.2	☈ i. W 5.20p, ● 2.55p, Gewitter● 5.45p
26	25.9	24.5	26.4	21.8	29.4	24.2	31.6	**20.8**	9.7	7.5	8.7	50	25	39	N 2	NE 3	SE 5	9	9	7	.	.	.	☇ im S 8.10p
27	27.4	26.2	26.6	25.1	31.2	25.0	32.3	19.5	8.2	6.3	8.8	35	18	37	E 1	E 4	S 1	1	5	6	.	.	.	
28	**27.7**	25.2	27.0	23.8	28.2	20.4	30.2	20.5	12.9	7.9	10.7	59	27	60	ESE 4	SE 1	NE 4	3	4	7	.	0.0	.	☇ im E 8.10p, ● 7.40p
29	26.2	24.6	25.6	23.0	29.6	22.5	31.0	19.1	6.8	6.9	10.6	32	22	53	NW 1	E 3	W 1	2	9	6	.	1.6	1.6	● 6.35p
30	25.8	24.4	25.3	19.2	25.6	22.8	28.2	17.5	7.7	7.0	8.9	47	28	43	N 1	SW 2	NW 3	9	9	9	0.0	.	.	
31	25.8	24.9	26.6	22.8	24.8	18.4	29.3	18.8	8.4	10.7	12.1	41	46	77	ENE 3	WNW 5	SE 4	3	8	9	.	5.7	**5.7**	☈ i. N 1.37p, Gewitter● 1.40p, ● 3.35 u. 4.57p
																					Summe			
Mittel	25.3	23.7	24.9	21.0	29.2	22.8	30.8	17.3	8.4	5.5	7.8	47	19	39	2.5	3.4	1.9	3.2	5.6	5.2	5.6	12.4	18.0	

Februar. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.4	25.1	26.7	23.0	29.5	19.2	31.3	17.7	9.7	8.0	12.5	46	26	76	E 4	NE 1	SE 6	4	7	9	.	2.3	2.6	☈ im SE 2.35a, ☇ im S 7.30p, ●tropfen [3.45p, ● 4.58p u. 8.35p u. nachts
2	26.3	24.9	26.4	20.2	28.4	21.2	29.4	18.5	11.3	9.0	10.7	65	31	57	ESE 3	N 1	S 1	8	8	9	0.3	4.4	5.9	1)
3	25.2	24.6	25.9	20.3	20.8	18.0	27.9	18.0	11.5	11.6	12.2	66	63	79	E 1	SE 2	N 1	9	9	9	1.5	11.8	13.3	☈ i. E 10.15a—1.05p, Gewitter● 1.30p,
4	25.0	**23.7**	25.4	19.4	27.2	20.8	29.5	17.1	12.3	9.4	11.3	74	35	62	NE 1	NE 4	N 1	8	7	6	1.5	2.4	2.4	2) [☈ im SE 6.10p, ● 6.30p u. nachts
5	25.6	25.4	25.6	21.4	28.2	23.0	29.7	17.9	9.1	7.9	7.7	48	27	37	SE 1	N 1	SW 2	8	7	8	.	.	.	☇ im NE 7.05p
6	26.2	25.5	27.3	22.7	28.8	20.5	31.5	18.4	7.9	9.4	11.7	39	32	65	ESE 1	SSE 5	E 5	2	8	9	.	9.6	9.8	3) [● 5.50p, ☇ im N u. E 8.20p
7	27.1	26.4	28.1	20.5	27.9	21.4	30.1	17.1	13.3	9.7	10.8	74	35	57	ESE 1	N 1	NE 2	6	7	4	0.2	5.4	5.6	☈ i. S 3.45p, ☈ i. E 5.10p, Gewitter-
8	27.8	26.3	27.5	20.1	29.2	21.8	30.5	18.3	13.1	8.4	12.2	75	28	63	ESE 1	E 2	E 3	5	7	9	0.2	0.1	0.1	☈ im W 1.18p, ☈ i. E u. W 3.30p, ☈ [im N mit ● 5.10p, ☇ im NE 9p
9	27.2	27.0	27.9	20.6	25.5	22.4	26.8	17.4	11.3	9.9	10.4	62	40	52	ENE 3	NE 4	NE 2	5	4	1	.	.	.	
10	29.0	27.3	29.1	19.9	26.2	18.0	27.6	17.5	9.7	9.1	12.2	55	36	79	ESE 6	NE 6	SE 1	3	10	9	.	8.4	8.6	☈ im NE 2.30p, ● 3.20p, Gewitter● 3.35p, ☇ im W 7.40p, ● 9.12p
11	28.5	28.0	**29.6**	18.8	19.5	16.0	24.2	14.6	10.8	12.4	12.9	67	74	95	NE 1	SE 3	E 1	6	9	10	0.2	16.8	**21.0**	● 11.48a, ☈ i. SW 11.50p, ● 2.50 u. 4.20p
12	27.4	26.5	25.9	17.1	19.1	18.4	**23.0**	15.1	11.6	12.5	12.4	80	76	79	E 1	NE 1	E 1	9	10	9	4.2	4.6	5.5	☈ i. NE 11.50a, ● 12.20 u. 1.10p, ● 2.20p
13	26.1	24.4	25.2	17.7	24.8	20.6	26.3	15.2	14.3	11.0	12.2	95	47	67	N 1	S 3	W 1	5	8	7	0.9	.	.	☈ i. E 9p [u. später, ☈ im SE 2.40p
14	25.2	**23.7**	23.9	19.4	26.6	21.6	28.2	16.6	9.2	8.2	10.5	55	32	55	SSE 6	N 1	S 1	2	5	1	.	.	.	
15	24.5	23.9	25.1	21.1	28.6	23.8	30.3	17.1	11.7	7.9	9.4	63	27	43	SSE 1	NW 1	SE 1	1	4	3	.	.	.	
16	25.7	25.5	25.8	21.9	29.6	25.4	30.8	19.0	10.0	7.0	8.7	51	23	36	E 2	NE 1	SE 1	1	5	1	.	.	.	
17	26.4	25.4	25.4	21.6	30.0	25.2	30.9	19.4	8.3	6.3	8.7	44	20	37	SE 2	SE 2	NE 4	2	4	2	.	.	.	
18	25.6	25.5	25.3	22.8	30.1	24.6	31.0	**19.8**	6.7	7.0	7.6	32	22	33	NE 2	E 4	SE 2	3	4	2	.	.	.	☇ im NE 9p
19	26.5	26.5	26.0	20.8	18.6	18.8	28.9	19.2	11.0	12.6	11.5	60	79	71	NE 1	SE 6	NE 1	8	10	2	.	3.2	3.2	☈ im SW 11.50a, ● 12.25 u. 1.35p, ☇ [im NE 9p
20	26.4	25.1	26.2	19.1	25.6	19.4	26.6	**14.3**	11.3	8.2	9.9	68	33	59	SE 3	E 6	E 4	1	7	1	.	.	.	
21	26.3	25.6	26.9	18.9	27.2	23.2	27.8	15.4	11.3	9.2	9.6	69	35	45	NE 1	E 6	E 2	3	4	1	.	.	.	☇ im N 8.30p
22	28.5	26.8	26.9	21.5	27.8	22.4	30.3	16.6	12.3	7.3	8.7	65	26	44	E 1	E 2	S 4	0	8	0	.	0.8	0.8	● 2.30p
23	27.8	25.7	25.6	22.2	28.9	22.4	29.4	15.8	8.5	4.9	6.0	43	17	30	SE 2	SE 5	E 1	0	0	0	.	.	.	
24	25.5	24.4	24.8	21.6	28.8	23.4	30.5	17.3	7.0	3.8	5.2	36	**13**	24	ESE 2	E 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
25	26.9	25.7	26.8	23.2	30.8	26.4	**31.8**	18.9	5.9	5.7	6.7	28	17	26	E 3	NW 1	SW 1	0	2	7	.	.	.	☇ im NE 7.20p [☇ im S 9p
26	28.4	26.0	27.4	21.1	24.2	19.2	28.4	18.0	11.7	10.9	10.8	63	49	65	NE 1	S 4	S 1	2	9	9	.	0.4	0.4	☈ i. S 12.40p, Gewitter● 1.20p, ● 8.40p,
27	26.4	24.5	25.3	21.6	27.0	20.6	28.4	15.9	9.6	8.5	9.4	50	32	52	E 1	NW 3	E 2	3	4	4	.	0.2	0.2	☈ i. E 7.10p, ● 7.20p, ☇ im N 9p
28	25.7	24.4	25.9	19.4	27.7	20.0	29.1	16.4	9.5	7.0	9.6	57	25	55	N 1	N 2	SE 1	4	7	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	26.6	25.5	26.3	20.6	26.7	21.3	28.9	17.2	10.4	8.7	10.1	58	36	55	1.9	2.8	2.0	3.9	6.2	4.8	9.0	70.4	79.4	

1) ☈ i. S 1.23p, ☇ i. SE 6.45 u. 9p, ● 2.25 u. 4.40 u. 7.10 u. 8.46p u. nachts
2) ☈ im S 1.55p, Gewitter● 3.50p, ● 5.10p, ☇ im SE 9p
3) ☈ im S 1.10p, Gewitter● 2.05p, ☈ im E 5.10p, Gewitter● 5.20p, ☇ im NE 9p, ● 8.10 u. 10.10p

März. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.8	25.7	28.5	22.2	28.8	18.8	29.6	17.4	9.2	7.3	10.5	47	25	64	E 1	N 1	E 2	4	5	9	.	8.4	8.4	☈ im E 4.20p, ●tropfen 6.15p, ●
2	28.3	27.1	27.7	21.1	28.4	24.2	**30.0**	17.6	7.6	7.2	9.5	41	25	43	NE 3	E 3	N 2	7	8	9	.	.	.	[● 6.40p, ☈ im NW 7.10p
3	28.1	25.7	26.3	20.6	29.2	23.8	29.6	17.2	11.0	6.6	9.4	61	22	43	E 2	E 1	N 1	4	7	5	.	.	0.2	☇ im NW u. E 9p
4	27.8	26.3	26.9	19.4	24.7	21.6	29.7	**18.8**	14.2	9.7	9.1	84	42	48	WNW 1	NW 4	W 1	9	8	1	0.2	.	.	● 6.10a, ☈ im NW 10.20a, ☇ im [NW 9p
5	27.6	24.7	25.8	20.2	28.0	23.5	29.6	16.8	11.1	8.1	8.9	62	29	41	E 1	NE 1	E 1	1	5	2	.	.	.	
6	26.8	24.6	25.7	20.7	18.9	20.2	27.4	17.3	13.5	13.4	12.1	74	82	69	NE 1	SW 5	N 1	3	9	9	.	14.7	**14.7**	Gewitter● 1.15p, ☈ im N 2.05p
7	25.0	23.1	23.6	19.4	24.6	20.4	27.4	15.2	14.0	10.8	10.2	83	47	58	NW 1	NE 2	W 1	5	8	3	.	.	.	☈ im NW 12.52p, ☇ im E 5.30p u. [im SE 9p
8	24.0	**22.3**	24.2	18.8	25.6	17.8	26.7	15.0	11.6	8.6	12.3	72	36	81	E 1	NW 5	N 1	3	4	3	.	.	.	
9	24.4	22.9	24.5	17.0	25.8	19.0	26.8	12.1	6.7	9.0	7.1	46	37	44	N 1	NE 3	NW 1	2	0	0	.	.	.	≡ im Tale um 7a
10	25.8	25.2	25.3	17.4	26.2	20.6	26.2	**11.0**	7.6	7.6	8.2	51	30	45	E 1	NW 2	W 1	1	2	1	.	.	.	
11	25.2	24.0	24.4	17.7	27.2	20.9	28.0	13.4	8.3	8.3	7.9	54	31	43	E 1	W 4	NE 1	1	3	1	.	.	.	
12	25.5	24.6	25.7	16.4	27.8	20.6	29.0	15.2	8.7	5.7	6.1	63	20	34	E 1	NW 2	W 1	2	3	1	.	.	.	
13	25.8	24.4	25.5	18.0	29.5	22.3	29.5	14.5	4.1	5.5	7.6	27	**18**	38	E 1	W 4	SW 1	4	4	4	.	.	.	[● 1a
14	27.6	24.0	25.8	20.8	27.0	18.5	28.2	18.1	10.5	9.8	12.1	57	37	76	NE 4	E 4	SE 1	2	9	8	.	11.2	11.8	☈ im SW 1.35p, Gewitter● 3.20p,
15	26.6	25.3	27.3	20.1	24.9	18.6	26.5	15.3	13.5	9.9	11.1	77	42	70	ESE 1	SE 2	SE 1	9	9	6	0.6	4.8	5.0	☈ im W 1.40p, Gewitter● 3p, ● [8.20 u. 10p
16	27.0	25.3	26.5	17.4	22.6	19.0	25.5	14.9	12.1	9.4	11.8	81	46	72	NE 1	SE 3	E 1	1	8	9	0.2	1.3	1.6	☈ im E 12.57p, ● 5p, ☇ im NE 8p
17	27.1	25.3	26.2	16.0	25.8	21.0	27.2	14.5	10.9	7.8	9.6	80	32	51	E 4	N 1	E 3	3	4	4	0.3	.	0.0	☇ im E 7.30p, ● 11.10p
18	27.3	26.0	26.2	16.5	25.8	20.6	27.0	15.8	10.9	8.8	9.4	77	32	52	E 4	E 3	SE 2	2	6	9	0.0	.	.	☇ im E 7p u. im N 9p
19	26.3	25.2	25.9	14.4	25.0	18.0	25.5	11.7	8.6	6.3	10.1	71	27	66	N 1	NW 4	W 2	1	2	4	.	.	.	
20	26.0	24.4	24.8	16.0	25.6	19.2	26.4	12.7	7.1	6.7	6.6	53	27	40	E 1	N 2	S 1	0	1	0	.	.	.	
21	26.4	25.0	25.9	16.4	25.2	19.4	26.6	12.0	6.0	4.8	5.3	43	20	31	SW 1	NW 2	S 2	0	0	0	.	.	.	
22	27.9	26.9	27.7	15.6	26.2	22.2	27.5	13.5	6.0	6.3	5.3	46	25	27	E 6	NW 2	N 2	1	6	5	.	.	.	☇ im N 7.20p
23	29.1	28.7	29.9	20.1	23.2	21.0	26.8	16.8	9.4	7.7	8.1	54	36	44	ENE 3	NE 8	NE 2	6	8	3	.	0.0	0.0	●tropfen 2p
24	**30.7**	29.8	29.7	18.0	25.0	21.2	25.6	15.7	8.8	7.2	6.9	58	30	37	E 2	NE 3	E 6	1	4	0	.	.	.	
25	**30.7**	29.0	29.2	15.5	23.0	18.2	**23.8**	13.4	5.3	6.8	6.4	41	32	41	ENE 5	NE 8	E 2	3	1	0	.	.	.	
26	29.9	28.7	28.1	15.1	24.4	18.7	25.2	12.2	4.6	5.3	5.8	36	23	35	NE 5	E 3	E 2	0	1	0	.	.	.	
27	29.4	27.1	27.1	14.5	25.4	18.8	26.6	11.8	6.2	6.6	5.8	50	28	36	E 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	
28	27.9	26.9	26.1	19.2	26.6	22.6	27.1	12.8	4.4	6.1	7.3	26	24	35	ESE 1	N 2	NW 1	1	1	1	.	.	.	
29	27.0	25.2	26.0	19.5	27.1	22.2	27.6	14.4	8.2	7.8	9.2	49	29	46	E 1	NW 1	NE 1	0	2	4	.	.	.	
30	28.7	27.4	27.6	18.9	27.4	21.0	27.5	14.6	7.5	9.1	8.8	46	34	47	ENE 2	N 4	N 1	3	4	2	.	.	.	
31	29.6	27.9	27.6	18.8	27.2	20.6	28.4	15.4	9.3	8.3	8.7	57	31	48	ENE 1	NW 2	NW 1	0	4	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	27.3	25.8	26.5	18.1	25.9	20.5	27.4	14.8	8.9	7.8	8.3	57	32	49	1.9	3.0	1.5	2.5	4.4	3.4	1.3	40.4	41.7	

April. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.5	27.5	27.2	19.5	26.8	22.3	27.8	**17.0**	8.2	6.9	9.1	49	26	46	NE 2	E 3	SW 1	4	6	2	.	.	.	
2	27.9	26.6	26.4	17.6	26.5	21.0	27.6	15.1	6.9	5.2	5.7	46	20	31	SE 1	NW 6	SSW 1	4	5	1	.	.	.	
3	27.1	26.0	26.5	17.2	26.8	22.0	28.0	14.2	6.3	5.2	5.8	43	21	29	SE 1	NW 4	N 1	3	5	1	.	.	.	
4	28.4	27.3	27.9	18.7	26.1	21.2	26.7	16.2	6.2	8.3	8.3	38	33	44	ENE 2	N 1	NW 4	3	5	9	.	.	0.0	☈ i. NW 5.05p, ●tropfen 9 u. 10.12p
5	29.0	27.7	28.3	16.5	24.2	18.5	26.1	15.6	5.8	8.7	9.6	41	39	61	NE 2	N 2	SE 2	4	3	6	0.0	5.1	**5.1**	☈ im W 7.35p, ☇ im S 8p, ● 8p
6	28.1	27.3	28.0	18.4	22.4	17.3	24.5	15.2	8.8	9.6	9.2	56	48	63	E 1	NE 1	S 1	3	4	6	.	3.8	3.8	● mittags u. 12.30p
7	28.5	27.1	27.7	16.9	25.4	22.3	27.4	14.4	6.7	7.6	7.6	46	31	38	SE 1	SW 2	NE 2	7	8	5	.	.	.	
8	29.1	27.9	28.2	18.3	27.5	22.4	28.0	13.2	5.6	6.4	8.2	36	24	41	E 1	NW 2	NE 2	1	4	8	.	0.2	0.2	● 7.30p
9	29.7	28.3	29.0	17.6	27.4	21.7	28.7	14.6	6.7	6.8	6.8	44	26	35	E 1	NE 3	SE 2	1	4	1	.	.	0.1	● 9.30p
10	30.1	27.4	28.7	19.2	26.5	20.2	27.7	15.0	9.5	8.2	7.8	57	32	44	E 1	NE 3	N 1	2	8	6	0.1	.	.	☈ im NE 7.45p
11	29.3	26.9	29.2	18.2	25.0	16.8	26.4	14.9	8.2	8.0	8.7	53	35	61	N 1	N 2	NE 2	1	8	10	.	0.2	0.5	☈ i. E 2.30p u. i. NW 3.10p, ● 3.20 u. [4.20 u. 5.30p
12	**30.8**	28.6	28.7	17.7	23.6	21.2	25.8	15.3	8.2	6.8	6.4	54	31	34	S 1	NE 2	NE 3	7	8	8	0.3	.	.	● 9p
13	30.3	28.1	28.1	17.8	24.3	18.2	26.0	13.3	7.4	4.3	8.1	48	27	52	NE 1	N 2	S 2	1	4	3	.	.	.	
14	29.6	27.4	28.4	14.8	24.8	21.4	25.6	12.8	7.6	7.1	7.3	61	30	38	SE 2	NW 4	E 2	3	6	4	.	0.0	0.0	● 8p
15	29.7	27.6	28.6	17.6	25.5	20.5	27.2	15.1	8.3	7.5	8.0	56	31	44	W 1	NE 3	S 1	7	5	5	0.0	0.0	0.0	● 4.30a u. 4p
16	29.3	27.4	28.1	16.8	25.8	19.8	26.7	14.1	6.8	7.7	6.4	47	31	38	SE 1	NW 4	W 1	8	3	2	.	0.0	0.0	● 4.50p
17	28.9	27.5	28.6	16.8	26.0	20.2	26.6	14.8	7.2	6.5	6.1	50	27	35	E 1	NW 6	N 1	9	8	0	.	.	.	
18	29.0	27.5	28.0	13.2	27.2	20.2	27.2	10.6	7.3	3.7	5.2	65	**13**	29	S 1	NW 6	SW 2	2	1	3	.	.	.	
19	28.3	26.7	27.5	18.9	28.3	22.1	28.6	15.2	5.6	3.9	5.0	35	14	25	SE 2	SE 3	S 1	1	3	1	.	.	.	
20	28.5	28.1	30.5	18.5	27.2	18.0	**28.8**	**17.0**	5.9	8.0	10.9	37	30	71	E 1	NW 4	NE 2	1	6	10	.	3.8	4.1	● 3.25p, ☈ im SW 4.55p u. im S 7p, [● 9p
21	30.6	28.8	29.4	17.3	26.8	24.2	27.3	15.8	9.1	6.2	6.0	62	24	27	NE 3	NE 4	NE 1	4	2	1	0.3	.	.	
22	30.0	28.7	28.6	17.7	26.8	22.0	27.7	15.5	5.4	6.2	6.1	36	24	32	E 1	SE 1	E 2	2	3	3	.	.	.	
23	29.1	26.5	27.3	18.2	27.0	19.6	28.3	14.4	6.0	5.6	6.4	39	22	38	NE 1	NW 1	W 1	1	4	1	.	.	.	☈ im NE 8.50p, ☇ im NE 9p
24	27.0	25.2	25.6	18.2	25.8	19.4	27.8	14.2	5.6	5.5	5.7	36	22	33	SE 1	NW 4	SE 1	3	4	1	.	.	.	☇ im SE 9p
25	26.8	25.2	26.1	14.1	23.3	16.2	24.3	10.2	4.3	4.3	3.9	36	20	29	NE 1	NW 10	W 1	0	1	0	.	.	.	∞ 7a
26	27.4	26.8	27.7	11.4	23.0	15.3	**23.4**	**6.7**	3.2	4.1	4.7	32	20	37	SE 1	W 1	E 1	0	1	1	.	.	.	
27	28.1	26.7	27.8	12.4	24.2	17.8	25.7	9.9	5.0	4.9	5.3	47	21	35	E 4	N 6	SE 4	0	0	0	.	.	.	
28	28.2	26.7	27.6	13.5	25.0	17.8	25.8	11.8	6.4	5.8	7.0	56	25	46	NE 3	N 4	S 1	0	1	0	.	.	.	
29	27.0	25.4	26.0	15.1	26.0	20.2	26.8	11.7	4.4	8.1	6.6	34	32	38	E 2	N 6	W 1	4	4	7	.	.	0.1	● 10p
30	26.4	**24.6**	25.6	13.3	24.6	18.8	25.3	11.5	6.0	8.8	6.8	53	38	42	NW 1	N 8	W 1	4	7	4	0.1	.	.	∞ 7a, ☇ im SE 8.30p
																					Summe			
Mittel	28.7	27.1	27.8	16.7	25.7	20.0	26.8	13.8	6.6	6.5	7.0	46	27	41	1.4	3.6	1.6	3.0	4.4	3.6	0.8	13.1	13.9	

Windhuk.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Mai. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.3	26.5	28.4	14.0	24.9	18.2	25.1	11.3	6.7	4.5	5.9	56	19	38	ESE 1	SW 4	W 1	4	5	1	.	.	.	
2	29.0	26.7	27.3	15.1	25.0	17.8	26.0	12.1	6.6	7.8	7.5	51	33	49	E 1	NW 4	NW 1	3	4	2	.	.	.	
3	28.6	26.1	26.7	15.7	24.8	18.4	26.2	13.1	5.9	9.3	5.9	44	40	38	ESE 2	N 2	W 1	6	6	2	.	.	.	☈ im S 11.50p
4	27.6	25.0	25.6	16.4	25.8	20.2	**28.4**	**14.8**	7.3	7.8	5.4	53	32	31	NE 3	N 2	SW 2	4	6	9	.	.	0.0	● tropfen 10.12p
5	26.5	25.6	25.3	16.8	21.0	16.5	22.9	14.3	5.9	6.6	6.3	41	36	45	N 2	NW 6	NW 1	6	5	8	0.0	0.2	**0.2**	☈ im N 8a u. im S 9a, ● 8.30a u. 1.10p, ☈ im N 6p
6	25.2	**23.2**	26.0	8.8	20.4	10.2	22.8	7.1	5.9	5.3	7.3	70	30	79	ESE 1	NW 6	E 8	2	4	3	0.0	0.1	0.1	☈ i. NE 1.20p, ⚡ i. NE 6.20p, ● tropf. nachts u. mehrmals am Tage
7	27.2	25.6	27.5	10.6	17.6	14.0	18.7	7.8	7.6	6.9	7.8	79	46	65	E 4	E 3	SW 1	2	2	3	.	.	.	
8	27.9	26.2	26.4	11.0	19.0	14.8	20.2	9.2	6.3	6.3	6.7	64	38	53	E 1	E 4	E 3	9	5	2	.	.	.	
9	27.2	26.0	26.6	12.3	17.8	13.8	20.2	10.7	10.2	7.6	6.8	95	50	57	ENE 1	W 1	E 4	9	9	2	.	.	.	
10	27.0	26.1	26.9	10.7	20.8	14.4	22.2	6.8	4.4	6.3	5.2	45	34	42	SE 1	NW 2	W 1	1	0	0	.	.	.	
11	28.0	26.5	27.7	13.2	22.7	15.0	23.7	10.5	4.8	5.2	4.9	42	25	39	E 2	NW 2	NW 1	0	1	1	.	.	.	
12	28.7	27.8	28.7	12.0	22.1	15.4	23.3	11.0	4.7	7.7	7.0	45	39	53	E 1	N 4	NE 1	4	2	1	.	.	.	
13	30.0	28.2	29.2	11.4	22.4	19.6	23.6	10.8	5.3	8.0	7.6	53	40	45	E 2	E 3	NE 2	0	2	9	.	.	.	
14	30.5	28.6	29.9	11.6	21.0	16.2	23.0	10.5	7.8	10.2	8.1	76	56	59	SE 4	E 2	E 2	1	8	10	.	0.0	0.0	● tropfen 2.10p
15	30.2	28.4	29.9	11.0	19.0	15.8	21.4	9.4	6.7	8.2	7.1	68	50	53	E 4	E 3	NE 1	1	8	4	.	0.0	0.0	● tropfen 2.10p, ● 3.50p
16	29.8	28.1	29.6	11.9	19.8	14.6	20.8	9.7	7.1	7.8	7.7	68	45	63	E 2	N 2	E 4	2	3	1	.	.	.	☈ im NE 2.30p
17	30.4	28.2	28.5	12.9	20.3	17.0	21.3	9.7	6.4	8.6	7.5	58	48	53	ENE 1	N 3	N 2	1	6	6	.	.	0.0	
18	27.0	24.8	26.7	12.9	15.8	9.6	19.2	11.8	7.7	7.0	6.8	70	53	76	N 1	NW 8	NE 4	6	8	0	0.0	0.0	0.0	▲ 6a, ● schauer 1.40p
19	26.1	24.5	25.6	3.2	14.8	8.0	**16.0**	**0.4**	5.1	5.4	5.8	88	43	72	WSW 1	NW 3	NE 2	0	0	0	.	.	.	⊔ 6a
20	26.2	25.3	25.5	4.8	17.4	11.2	18.5	3.2	3.6	5.5	4.8	56	38	48	E 3	E 5	E 4	0	0	0	.	.	.	
21	27.2	25.9	27.2	7.7	19.7	12.3	20.6	6.5	4.8	6.7	6.7	62	39	63	E 3	W 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
22	28.7	27.4	28.7	9.2	19.2	14.4	20.4	8.2	7.0	7.4	7.6	80	45	62	E 4	NE 1	E 4	0	0	0	.	.	.	
23	30.0	28.6	29.6	10.3	20.0	16.2	21.4	8.3	3.4	10.4	0.6	36	59	5	E 2	NW 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
24	30.2	28.6	29.3	10.8	20.7	14.9	22.0	9.3	0.0	7.4	10.9	**0**	41	87	E 2	W 2	S 1	0	0	0	.	.	.	
25	29.7	27.7	28.1	10.2	20.4	12.8	21.5	8.9	6.0	8.3	6.2	64	46	57	SE 2	W 2	W 1	0	0	0	.	.	.	
26	28.8	27.3	28.6	10.0	20.1	12.4	21.4	6.4	5.3	7.6	8.0	57	43	74	SE 1	W 2	SW 2	0	0	0	.	.	.	
27	29.5	28.2	29.5	10.1	20.9	14.9	22.2	9.0	6.5	8.3	5.9	70	45	47	SE 1	N 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
28	30.5	29.5	30.0	10.4	21.2	16.3	22.3	8.9	4.1	6.6	5.8	44	35	41	E 2	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	**31.0**	28.3	29.5	7.6	21.2	11.9	21.7	6.8	5.0	4.0	5.2	64	22	50	E 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
30	28.8	27.0	26.5	11.6	19.8	13.1	20.4	8.4	6.5	3.7	6.1	64	21	54	E 1	NE 3	N 2	0	1	3	.	.	0.0	
31	26.3	25.1	25.0	11.8	19.9	10.6	21.7	10.4	3.9	5.2	6.8	38	30	71	E 2	NE 8	E 2	7	4	3	0.0	0.0	0.0	● tropfen 6.50 u. 7.20a
																					Summe			
Mittel	28.4	26.8	27.7	11.2	20.5	14.5	21.9	9.2	5.8	7.0	6.5	58	39	54	1.9	3.2	2.3	2.2	2.9	2.3	0.0	0.3	0.3	

Juni. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.7	**24.9**	26.7	10.3	18.1	8.5	20.2	7.4	6.3	5.7	4.3	67	37	52	NE 1	N 10	NE 2	5	1	0	0.0	.	.	≡ 7a
2	28.1	26.6	27.9	3.8	15.6	8.5	16.0	1.9	4.8	3.3	4.1	81	25	49	E 1	W 1	NW 1	4	0	0	.	.	.	
3	28.8	27.9	28.9	6.2	16.4	10.4	16.8	3.9	5.2	3.5	5.0	73	25	53	E 2	E 3	E 6	0	0	0	.	.	.	
4	29.3	28.4	29.7	6.0	17.8	10.6	18.3	4.2	5.7	3.7	4.0	81	24	42	SE 5	NE 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
5	30.2	29.3	31.4	6.3	19.2	10.6	19.7	5.5	4.8	4.0	3.2	67	24	33	SE 2	NE 3	E 4	0	1	0	.	.	.	
6	31.9	30.6	32.3	7.6	18.0	11.2	18.9	5.2	4.1	4.9	3.7	53	32	38	E 2	E 5	E 1	5	1	0	.	.	.	
7	32.2	30.9	32.3	10.6	19.1	12.0	19.7	6.8	3.7	3.3	2.8	38	**20**	27	NE 2	SE 5	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	33.1	31.4	32.9	11.9	19.6	12.4	20.0	9.6	3.3	3.4	3.2	32	**20**	30	E 2	E 7	E 1	1	1	3	.	.	.	
9	33.3	31.5	32.2	12.1	19.6	14.0	20.5	**10.4**	5.6	4.8	6.7	53	28	56	ENE 7	NE 5	NE 2	3	2	0	.	.	.	
10	33.6	32.4	33.2	9.5	19.8	13.4	**20.7**	7.5	6.3	5.6	4.5	72	33	39	ENE 1	NW 4	SE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
11	**33.8**	31.7	32.8	8.0	19.4	12.6	20.0	6.9	5.7	5.1	4.6	71	30	43	E 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
12	32.7	30.7	31.2	9.1	18.7	11.5	19.7	6.1	5.7	5.1	3.9	66	32	38	ENE 1	N 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
13	30.3	28.9	29.7	7.0	17.8	10.1	19.8	4.8	4.4	6.0	5.6	59	40	61	NW 1	NNE 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
14	29.3	27.8	28.5	8.5	18.8	9.2	19.2	5.0	4.5	5.8	5.0	55	36	58	E 1	WNW 8	SW 1	1	7	0	.	.	.	∞ 9p
15	28.8	27.1	28.5	9.3	18.3	11.8	19.3	6.3	5.6	7.1	6.3	64	46	61	E 1	NNW 1	WNW 1	0	1	0	.	.	.	
16	28.4	27.9	28.9	9.4	18.4	12.3	19.5	5.3	5.5	8.3	7.1	63	52	67	NE 1	NW 4	SSE 2	1	1	0	.	.	.	
17	30.3	29.7	30.3	8.9	19.2	14.8	20.6	7.2	5.3	10.1	7.6	62	61	61	NE 1	NNE 1	E 3	0	0	0	.	.	.	
18	32.3	31.1	32.7	10.6	19.7	13.5	20.4	8.5	5.5	4.4	6.0	57	25	52	E 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	33.3	31.5	31.6	6.5	15.8	9.2	16.7	5.5	5.4	7.5	8.2	75	56	94	NE 1	E 6	E 1	1	3	0	.	.	.	
20	32.3	30.0	31.0	8.2	16.4	12.2	17.2	5.8	5.0	7.0	8.5	61	51	80	NE 4	NE 4	NE 1	1	0	0	.	.	.	
21	31.5	29.8	30.8	8.6	16.5	13.2	17.7	5.6	5.4	7.9	7.7	65	57	68	NE 1	N 4	ENE 2	1	0	0	.	.	.	
22	30.4	28.4	28.8	9.2	18.9	15.4	20.0	6.3	6.2	6.3	7.1	72	39	54	NE 1	NW 1	NW 2	1	5	8	.	.	.	
23	29.5	27.5	29.1	9.5	18.9	9.4	19.5	8.9	7.8	7.2	6.4	88	44	73	N 1	NE 9	W 1	6	1	0	.	.	.	
24	28.9	28.1	27.9	6.2	19.0	11.5	20.2	4.8	3.8	6.0	7.0	53	37	69	E 4	NE 3	E 1	0	1	0	.	.	.	
25	27.9	26.4	27.1	7.1	20.3	8.7	20.6	5.1	4.7	5.8	5.1	62	33	61	E 1	NW 6	SW 2	1	1	0	.	.	.	
26	27.7	27.4	29.4	4.2	13.2	4.6	14.0	3.0	4.7	6.7	4.5	75	59	71	S 1	SSE 3	E 6	2	0	0	.	.	.	
27	29.8	29.2	30.4	-0.6	12.0	8.1	**12.7**	**-1.9**	3.2	5.6	3.4	74	54	42	SE 3	ESE 5	NE 6	0	0	0	.	.	.	
28	31.6	30.4	31.4	3.0	16.7	8.2	17.0	1.7	3.0	6.0	4.2	52	42	52	E 3	NW 3	NE 2	0	0	0	.	.	.	
29	32.2	30.8	30.8	4.0	16.4	10.2	17.2	3.2	4.7	5.4	5.5	76	39	59	E 2	E 4	N 1	1	3	0	.	.	.	
30	32.1	31.5	32.4	6.4	17.0	11.4	17.8	4.9	5.3	5.7	4.4	74	40	44	NE 2	E 2	SE 1	1	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	30.6	29.3	30.4	7.6	17.8	11.0	18.7	5.5	5.0	5.7	5.3	65	38	54	1.9	3.9	2.0	1.2	1.0	0.4	0.0	.	.	

Juli. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	32.5	31.5	33.0	6.8	15.9	9.3	**16.4**	5.6	5.3	7.3	4.6	71	54	53	SE 1	E 6	E 3	0	0	0	.	.	.	
2	33.5	33.1	33.2	6.0	16.3	11.5	16.8	5.0	4.3	6.8	4.7	61	49	47	SE 5	NE 8	NE 6	0	0	0	.	.	.	
3	34.6	33.2	34.7	6.6	17.1	10.5	18.1	5.6	4.4	5.7	4.8	60	39	50	E 2	E 8	Still 0	0	0	0	.	.	.	
4	34.7	34.4	**35.1**	7.2	17.6	12.4	18.4	6.2	4.9	6.3	5.3	64	42	50	SE 1	NE 5	E 3	0	0	0	.	.	.	
5	33.9	33.4	33.9	6.3	18.8	13.3	19.5	5.7	5.0	6.5	6.5	69	40	58	SE 2	E 6	E 1	0	0	0	.	.	.	
6	32.5	30.2	31.3	7.6	19.7	11.4	20.5	7.1	5.0	8.0	5.9	64	46	59	SE 2	NE 5	Still 0	0	0	0	.	.	.	
7	30.8	29.1	28.4	6.4	19.0	12.7	20.1	5.3	4.7	8.3	6.2	66	51	57	Still 0	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	29.1	27.8	28.0	7.5	17.8	12.5	18.5	6.1	5.4	7.7	6.1	70	51	56	SE 1	NE 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	
9	29.4	30.1	30.3	5.6	18.0	11.4	18.4	3.2	3.8	8.3	4.4	55	54	44	Still 0	NW 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
10	30.4	28.9	30.0	8.6	18.6	12.6	19.4	6.3	5.2	7.1	6.4	63	46	59	Still 0	N 5	E 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
11	29.1	27.1	27.9	8.8	19.2	12.4	19.9	7.5	6.4	7.7	7.8	75	47	73	SE 1	N 6	Still 0	0	1	0	.	.	.	
12	27.3	25.9	27.0	4.8	18.6	8.6	19.2	3.1	4.4	5.6	4.4	69	35	52	NW 1	W 9	W 1	0	0	0	.	.	.	
13	27.5	26.3	28.4	3.6	18.7	9.8	19.0	2.5	3.3	6.6	4.3	55	41	47	W 1	N 8	Still 0	0	0	0	.	.	.	
14	29.1	28.1	30.4	3.2	18.8	11.5	19.3	1.5	3.1	6.4	4.2	53	39	41	Still 0	E 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
15	32.2	31.8	32.3	4.6	16.0	12.4	**16.4**	3.9	3.6	5.6	5.6	57	41	52	E 6	E 6	SE 3	0	0	0	.	.	.	
16	33.6	32.0	31.4	4.0	18.6	12.5	19.8	3.8	3.5	4.8	5.4	58	30	50	NE 2	E 6	NE 1	2	1	0	.	.	.	
17	32.3	30.3	31.2	6.0	18.0	11.3	19.2	4.5	4.0	6.6	6.6	58	43	66	SE 2	N 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
18	31.8	30.2	30.0	7.2	19.2	11.8	19.5	6.1	5.8	7.7	7.1	77	47	68	SE 3	N 1	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	30.8	29.1	30.1	7.6	18.2	12.2	19.3	5.6	5.8	9.2	7.0	74	60	66	NE 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	
20	29.9	28.6	29.5	5.6	20.0	10.4	20.3	3.9	3.2	6.3	6.0	47	37	63	NW 1	NW 8	W 1	0	0	0	.	.	.	
21	29.4	27.9	29.3	8.0	20.2	13.2	20.9	5.2	5.3	8.6	5.5	67	48	49	E 2	N 2	E 3	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
22	29.6	28.7	29.7	7.8	20.5	12.8	21.6	4.8	5.1	8.9	6.4	65	49	59	SE 1	N 3	W 1	0	0	0	.	.	.	
23	29.2	27.9	29.3	11.2	21.4	12.2	22.3	**8.5**	6.4	4.3	5.2	64	22	49	SE 1	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
24	28.8	27.1	27.4	9.9	20.6	13.8	21.2	6.5	5.3	5.5	4.1	57	30	35	E 1	N 8	SE 1	0	5	1	.	.	.	
25	27.9	27.0	27.5	7.2	18.2	10.6	19.2	5.1	4.2	4.8	4.0	54	31	42	SE 1	NW 8	NE 1	1	1	1	.	.	.	
26	26.4	**23.8**	25.9	5.7	15.4	10.7	17.2	4.8	4.5	5.7	4.5	66	45	46	ENE 6	NW 5	W 3	5	8	7	.	0.0	0.0	● tropfen 1.30p, ⚡ im N u. NE
27	25.7	25.4	27.0	1.0	16.8	8.8	17.1	**-0.9**	2.8	1.7	2.9	58	**11**	35	E 1	NW 3	S 1	0	0	0	.	.	.	
28	28.7	28.1	29.4	6.4	17.8	12.8	18.8	4.1	3.3	2.9	3.2	46	17	29	E 2	NE 3	E 6	0	0	0	.	.	.	
29	29.4	28.1	28.3	8.7	20.8	12.5	21.5	7.4	3.4	5.4	3.7	40	29	33	SE 2	N 9	NE 2	0	0	0	.	.	.	
30	28.8	27.2	28.0	9.0	20.9	14.4	22.0	7.6	3.4	5.8	3.9	39	31	32	E 1	NW 8	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
31	26.8	24.8	26.2	8.4	22.4	15.0	**23.3**	6.4	3.9	6.2	8.0	48	31	63	SE 1	N 8	SE 1	0	4	7		0.7	**2.1**	● tropfen 3.30p, ☈ i. NW mit ● 7.15—9.10p
																					Summe			
Mittel	30.2	28.9	29.8	6.7	18.7	11.8	19.5	5.1	4.5	6.4	5.3	60	40	51	1.6	5.3	1 5	0.3	0.6	0.5	.	0.7	2.1	

August. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.2	24.2	25.5	12.2	20.2	12.3	21.2	9.8	7.2	12.7	5.7	68	72	53	NE 1	N 10	W 2	1	7	5	1.4	.	.	∞ 7a, ⚡ im N u. E 6.50 u. 9p
2	26.2	24.9	26.3	7.2	19.8	10.8	20.5	5.2	5.0	7.2	5.7	65	42	59	NE 1	NW 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
3	25.5	24.2	26.0	7.4	20.2	10.6	20.5	4.8	3.3	3.2	2.2	43	18	23	E 1	N 7	W 1	1	0	0	.	.	.	
4	25.1	**23.6**	25.5	6.6	19.6	10.4	20.7	4.2	2.6	10.1	3.8	36	59	40	NW 1	NW 8	NW 1	0	2	0	.	.	.	∞ 7a u. 2p
5	25.2	25.1	26.1	3.9	17.2	8.6	18.6	1.9	3.9	6.9	2.1	64	47	24	NE 1	NW 3	W 1	0	0	0	.	.	.	
6	26.4	25.2	26.4	3.0	16.4	8.1	17.3	0.2	2.7	3.8	3.3	48	28	40	SE 1	NW 1	E 6	0	0	0	.	.	.	
7	27.8	26.3	27.3	1.0	14.3	12.4	17.5	**-0.4**	3.2	4.9	4.9	65	40	46	SE 8	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	27.7	26.2	27.7	12.2	22.4	15.4	23.2	8.2	5.2	7.5	5.8	49	37	45	NE 3	N 8	NE 1	0	2	0	.	.	**0.6**	∞ 9p
9	28.6	26.6	28.6	10.3	20.8	12.8	21.7	8.3	6.7	7.0	3.8	72	39	34	NE 1	NW 8	NW 1	4	3	1	0.6	.	.	∞ 7a
10	28.1	26.3	28.0	10.4	23.6	13.2	24.6	8.6	2.9	5.1	3.3	32	23	29	SE 4	NW 4	W 1	0	0	0	.	.	.	
11	27.7	26.5	28.4	10.2	23.2	10.4	24.2	6.5	2.9	5.3	2.8	31	25	30	E 1	WNW 4	SW 1	0	2	0	.	.	.	
12	29.0	27.5	29.0	8.8	21.6	14.2	21.9	4.9	3.1	4.3	3.8	37	22	32	SE 1	W 1	NE 4	1	0	0	.	.	.	∞ 2p
13	28.7	27.7	28.5	9.6	21.2	14.6	22.5	8.5	4.7	5.5	3.8	52	29	31	SE 4	NW 2	NW 1	8	1	1	.	.	.	
14	28.2	27.5	28.7	12.2	20.9	17.1	21.6	9.2	3.5	6.6	5.1	34	42	36	SE 1	W 1	S 1	7	9	9	.	.	.	
15	28.1	26.6	27.8	13.3	24.1	18.6	25.5	12.2	4.5	10.8	13.6	40	48	85	E 3	NW 1	NW 1	2	7	2	.	.	.	
16	28.5	28.0	29.7	17.6	24.6	20.1	25.3	**14.2**	6.1	9.3	6.8	41	40	39	E 2	NE 3	SE 1	9	4	9	.	.	.	
17	30.3	28.4	29.2	15.0	24.7	17.4	26.0	13.5	6.0	6.6	5.0	47	28	34	S 1	NW 6	NE 2	9	1	0	.	.	.	∞ 7a
18	29.8	28.2	28.8	14.2	25.1	19.6	**26.2**	12.8	5.6	9.4	6.3	46	40	37	E 4	W 5	E 2	0	1	1	.	.	.	∞ 7a, 2p, 9p
19	29.4	28.0	29.2	15.8	24.9	18.2	**26.2**	13.2	7.1	9.6	5.8	54	41	37	NE 1	N 4	NE 1	4	5	0	.	.	.	
20	30.6	29.0	30.3	15.3	24.6	18.6	25.3	12.5	5.9	5.9	5.8	46	26	36	SE 1	W 1	E 4	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
21	30.9	29.0	29.7	14.8	24.8	20.2	25.9	13.3	5.0	8.3	6.7	40	36	39	SE 2	NE 4	SE 3	0	1	0	.	.	.	∞ 7a
22	30.7	28.3	29.3	13.8	24.3	16.0	25.4	11.2	5.6	7.7	6.1	47	34	45	SW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
23	28.6	26.8	27.5	14.1	24.0	15.6	24.6	12.1	6.3	11.2	4.5	52	50	34	SE 2	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
24	27.3	25.8	26.3	11.6	23.4	14.1	24.2	9.5	4.1	6.0	3.9	40	28	33	SE 1	W 4	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
25	26.7	25.5	27.8	8.0	19.1	10.6	19.2	6.1	4.0	9.1	3.9	50	55	40	S 2	SE 4	SE 7	0	0	0	.	.	.	
26	28.6	27.6	28.5	5.3	15.0	11.9	**16.3**	3.1	3.3	2.6	4.5	49	20	44	SE 6	SE 8	SE 6	0	1	0	.	.	.	
27	29.9	28.6	30.6	7.0	18.6	13.4	19.6	5.1	3.1	5.0	4.1	41	31	35	E 6	E 1	E 5	0	1	0	.	.	.	
28	30.9	29.4	31.1	9.2	22.0	15.2	23.1	7.1	1.6	3.5	3.3	19	18	25	E 6	WNW 2	SE 2	2	1	0	.	.	.	
29	31.0	29.1	30.3	12.2	23.2	15.8	23.6	9.8	3.4	2.9	2.8	33	**14**	21	SE 1	SW 4	SW 1	0	0	0	.	.	.	
30	31.2	29.6	31.1	13.3	21.4	16.4	22.0	11.1	2.3	3.4	2.6	20	18	18	SW 3	E 3	E 6	1	0	0	.	.	.	
31	**32.4**	30.4	31.5	10.2	22.4	14.9	22.7	7.8	2.0	3.1	3.1	22	15	25	E 4	NE 3	E 2	0	1	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	28.6	27.1	28.4	10.5	21.5	14.4	22.5	8.2	4.3	6.6	4.7	45	34	37	2.4	3.8	2.3	1.6	1.6	0.9	2.0	.	0.6	

September. **Windhuk.** 1911.

φ = 22° 34′ S. Br. λ = 17° 6′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	33.1	31.4	32.6	10.6	20.9	14.8	21.5	8.7	5.1	2.5	3.9	53	13	31	E 4	NE 3	SE 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
2	**33.4**	30.4	31.2	9.8	20.2	15.3	**21.2**	**4.5**	3.7	2.4	2.6	40	11	20	NE 6	NE 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
3	31.8	28.5	29.4	9.3	21.0	14.6	22.7	6.2	2.3	5.4	3.8	27	29	31	SE 3	NE 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
4	30.1	28.1	27.8	11.0	22.0	13.6	23.0	7.5	2.5	2.6	3.1	25	13	27	E 1	NW 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
5	29.4	26.5	28.5	12.2	23.1	14.2	23.6	8.0	2.8	4.5	2.9	27	21	28	SE 1	WNW 6	NE 3	0	0	0	.	.	.	
6	29.9	29.3	29.5	9.4	22.3	17.8	22.3	7.1	3.5	5.0	4.9	40	25	32	NE 2	NW 2	E 2	0	1	3	.	.	.	
7	31.0	29.0	30.4	13.7	24.8	17.6	25.7	10.9	3.2	6.1	3.5	27	27	23	NE 3	E 2	NE 1	2	3	0	.	.	.	
8	31.4	31.0	30.6	14.0	25.0	19.2	26.2	11.5	3.9	3.5	3.2	33	15	19	SE 2	NE 3	NE 1	2	1	0	.	.	.	
9	30.7	28.6	29.5	14.8	25.2	17.6	26.7	11.9	4.2	4.1	4.2	34	17	28	E 1	E 1	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
10	30.1	28.9	29.7	15.1	26.0	18.6	27.2	10.2	4.1	3.3	4.4	34	13	28	SE 1	N 1	S 1	0	0	2	.	.	.	∞ 7a
11	30.0	28.5	28.9	17.9	25.6	18.7	27.1	12.2	4.0	2.9	4.8	26	11	30	E 3	E 2	NE 3	1	3	1	.	.	.	
12	31.6	29.4	30.8	13.3	23.0	18.4	27.1	11.3	4.0	2.6	3.0	35	13	19	E 4	E 4	E 6	0	0	0	.	.	.	
13	30.9	28.8	30.2	16.5	24.6	19.2	25.7	12.9	6.1	3.8	5.3	43	16	32	NE 1	NE 7	NE 8	0	6	0	.	0.0	**0.0**	∞ 7a, ⚡ im S 7p, ●-Tröpfeln 7p
14	31.4	28.7	29.8	12.8	23.5	19.6	24.9	10.9	8.0	5.2	5.4	71	24	32	E 4	NE 4	NE 1	1	2	0	.	.	.	
15	30.5	27.8	29.1	16.5	24.2	19.6	27.0	13.8	5.4	3.5	3.6	39	15	22	E 1	E 1	NW 1	6	4	2	.	.	.	
16	29.5	27.7	28.0	14.7	24.3	19.4	27.2	11.7	4.3	3.6	4.5	35	15	26	NE 2	NW 2	S 2	0	2	0	.	.	.	∞ 7a
17	28.8	26.6	28.5	16.2	25.4	19.4	26.4	13.5	4.7	3.6	4.0	34	15	24	SE 1	N 6	W 1	6	5	1	.	.	.	
18	28.4	25.9	27.3	17.5	26.5	20.3	27.5	14.5	3.9	3.5	3.2	26	14	18	SE 1	NE 3	S 1	8	2	1	.	.	.	
19	27.3	25.0	26.5	16.8	26.7	20.8	27.4	12.4	2.5	3.4	3.6	16	12	19	E 1	NE 4	SW 1	0	2	2	.	.	.	⚡ im W 6.20p
20	27.9	26.4	28.5	19.4	27.8	20.2	28.8	13.7	3.7	2.4	3.4	22	9	19	E 1	NW 9	S 1	0	3	1	.	.	.	
21	29.9	27.9	29.3	18.3	29.2	21.0	29.7	9.2	2.8	4.1	3.9	17	14	21	E 1	NW 3	S 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
22	29.1	26.7	28.0	21.3	30.2	23.0	30.6	14.3	3.4	3.0	2.4	18	9	12	ESE 1	N 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
23	28.6	26.1	27.3	18.9	29.9	23.5	31.2	15.3	2.2	3.5	3.0	12	11	13	SE 1	W 3	W 1	0	4	1	.	.	.	∞ 7a
24	28.2	26.7	27.5	19.9	30.0	23.0	31.5	15.0	4.2	4.3	3.6	25	14	17	SW 1	NE 2	NE 1	1	3	4	.	.	.	
25	28.2	25.9	27.2	24.0	30.2	23.6	**32.3**	18.9	2.9	3.7	2.4	13	12	10	E 1	N 3	SW 1	7	6	4	.	.	**0.0**	
26	26.7	24.6	26.2	22.7	30.6	22.4	31.4	**19.0**	2.9	4.1	2.9	14	13	14	SE 1	NE 3	W 2	3	4	3	0.0	.	.	●-Tröpfeln 12.10a
27	26.2	**23.7**	25.4	19.6	29.4	20.0	30.0	15.4	3.2	3.5	3.1	19	12	18	E 1	NW 6	W 2	5	8	0	.	.	.	
28	26.3	24.1	26.2	11.3	23.1	13.3	25.3	9.1	3.6	4.1	4.5	36	20	39	NW 1	NW 9	SW 1	0	0	0	.	.	.	
29	26.6	25.5	26.8	11.5	21.3	14.2	22.2	6.7	3.7	1.8	4.1	36	**5**	34	S 1	NW 3	NW 2	0	0	0	.	.	.	
30	27.3	25.8	26.6	10.6	20.4	16.6	21.9	8.3	4.0	3.1	3.6	42	17	26	E 5	SE 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	29.5	27.4	28.6	15.3	25.2	18.6	26.5	11.5	3.8	3.6	3.7	31	15	24	1.9	3.6	1.9	1.4	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	

Oktober. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.9	25.5	27.2	12.5	25.3	19.4	26.7	10.1	4.0	3.5	3.3	37	15	20	E 4	NW 4	W 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
2	28.0	25.9	28.0	19.6	28.1	22.2	28.7	**9.4**	4.4	3.5	3.7	26	12	19	E 4	SW 1	SE 1	0	0	0	.	.	.	
3	28.0	25.6	26.8	20.3	29.0	21.5	29.8	**9.4**	10.5	3.1	3.3	59	10	18	E 2	W 4	SW 1	0	2	0	.	.	.	
4	27.8	25.5	26.8	19.8	27.4	22.6	28.7	14.4	4.1	7.4	3.5	23	27	16	SE 1	SW 2	W 2	0	8	5	.	.	.	
5	27.9	26.2	27.5	19.2	27.8	22.2	28.7	14.9	4.2	5.7	3.4	25	20	17	SE 1	S 2	SW 2	0	3	1	.	.	.	
6	27.5	25.7	27.6	21.0	28.2	22.6	29.3	14.9	3.5	1.7	3.1	19	**6**	15	E 1	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.	
7	28.3	27.2	27.9	19.9	28.9	24.4	30.0	16.1	2.7	3.7	1.9	14	13	8	SE 1	SE 1	SE 2	0	2	0	.	.	.	
8	29.3	27.1	27.9	20.3	28.8	23.4	29.7	17.2	4.0	4.2	3.0	23	15	15	SE 4	NE 1	E 1	0	1	0	.	.	.	
9	28.7	27.3	28.3	21.6	28.8	25.6	31.3	16.5	2.8	3.7	3.4	15	13	13	E 7	NE 4	E 5	0	4	7	.	.	0.0	
10	**29.4**	28.1	29.0	22.3	23.8	23.0	29.1	18.8	8.1	7.0	7.0	40	33	33	SW 3	SE 3	SW 1	0	8	8	0.0	1.6	1.6	●-Tröpfeln 12.40a, Γ⚡ im NE 1.25p, [Gewitter● 1.30p
11	29.2	26.8	27.7	21.1	28.2	21.7	29.8	17.9	3.7	5.1	6.8	20	18	35	N 1	NW 1	N 2	2	9	8	.	.	.	
12	28.5	25.8	27.2	22.8	27.8	20.9	28.8	**19.5**	5.4	4.8	6.7	26	18	36	E 2	N 4	NE 2	6	8	3	.	.	.	
13	26.6	**25.0**	27.3	19.1	27.0	17.0	27.9	12.5	5.3	3.4	3.2	34	13	22	SE 1	NW 6	W 1	1	0	0	.	.	.	
14	27.3	25.7	27.3	16.5	27.6	20.3	29.0	11.1	1.9	2.9	3.8	13	11	22	E 1	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.	
15	28.6	26.4	27.0	19.8	29.8	23.4	30.7	13.6	3.5	3.1	3.5	21	10	17	SE 2	N 2	NE 1	0	0	0	.	.	.	
16	28.5	27.0	27.4	23.0	31.4	24.8	**32.3**	11.0	3.3	4.3	5.4	16	13	24	E 2	NW 3	S 1	1	3	0	.	.	.	[1.20p, ● 8p
17	28.1	25.3	27.5	22.4	31.2	23.8	32.0	18.3	6.7	5.9	5.6	34	18	26	E 1	N 4	SW 1	2	6	4	.	0.1	0.1	Γ⚡ im NE 3.20 u. 7.40p, ●-Tröpfeln
18	27.7	25.9	27.3	19.2	28.4	21.5	30.2	16.6	7.2	5.3	6.2	44	19	33	N 1	W 1	NE 1	8	8	2	0.0	.	.	●-Tröpfeln 4 u. 6a
19	29.1	27.7	28.0	19.6	25.3	22.0	26.2	15.2	5.4	5.8	6.6	32	23	34	E 1	NW 1	SW 1	6	9	6	.	.	.	
20	28.0	25.5	27.2	19.8	28.2	23.2	29.7	18.3	4.7	6.0	6.1	27	21	29	S 2	NW 1	S 4	4	7	4	.	.	1.4	
21	27.7	25.5	27.2	20.0	23.8	20.6	25.9	18.3	6.3	6.3	7.4	37	29	41	SE 4	NE 3	SW 6	5	7	10	1.4	0.1	4.0	● morgens, ●-Tröpfeln 5.30 u. 8.30p
22	28.2	26.9	27.9	14.8	18.4	16.9	**19.9**	13.2	10.5	9.9	10.3	84	63	72	SE 1	N 2	E 1	10	9	3	3.9	4.6	**4.6**	● nachts und vormittags
23	28.4	26.8	28.4	16.8	27.2	20.2	28.0	11.3	9.7	6.0	5.4	68	23	30	E 1	NW 6	W 4	1	1	1	.	.	.	
24	28.6	26.4	27.7	18.3	28.4	19.2	29.7	11.7	3.6	3.9	5.5	21	14	33	W 3	W 10	W 1	1	5	1	.	.	.	
25	28.8	26.3	27.6	17.2	28.2	21.6	30.4	14.0	3.3	3.9	4.1	22	14	21	SE 5	NW 1	S 1	0	3	1	.	.	.	
26	28.0	25.7	27.9	22.1	29.1	22.2	31.0	16.5	4.2	5.4	5.9	21	18	30	NE 2	NW 6	S 1	2	7	1	.	0.9	0.9	[Γ⚡ im NE 7.40p wie im E u. NE 9p Γ⚡ im N 3.10p, Gewitter● 3.35p,
27	28.7	26.4	28.2	21.6	29.6	22.4	30.5	15.7	9.8	6.0	7.0	51	19	35	E 1	NW 9	SW 1	3	6	1	.	.	.	⚡ im NE 9p
28	29.2	26.7	27.8	22.1	29.3	23.1	31.5	14.9	6.1	7.3	4.5	31	24	22	E 1	NE 1	NE 1	2	7	1	.	.	.	
29	27.5	25.4	26.9	22.2	30.6	23.2	32.1	18.6	7.6	6.6	7.2	38	20	34	E 1	NE 2	SW 2	3	5	7	.	.	0.0	
30	27.9	26.2	28.3	23.2	27.6	23.0	29.3	18.2	6.4	6.3	8.9	30	23	42	E 1	NE 1	SW 1	8	9	9	0.0	0.0	0.0	
31	28.5	26.8	27.8	20.8	26.2	22.0	27.1	18.8	7.0	8.1	10.1	39	32	51	E 3	E 1	SE 2	9	9	6	.	0.0	0.0	
																					Summe			
Mittel	28.2	26.3	27.6	20.0	27.7	21.9	29.2	15.1	5.5	5.2	5.3	32	20	28	2.1	2.9	1.7	2.4	4.8	2.9	5.3	7.3	12.6	

November. **Windhuk.** 1911.

φ = 22° 34′ S. Br. λ = 17° 6′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.4	27.0	27.8	22.3	17.0	18.4	27.8	18.8	9.3	13.9	11.2	47	96	71	E 2	SW 7	SE 1	6	9	8	.	7.3	7.3	Γ⚡ im SE 1.30p, Gewitter● 2.15p
2	28.5	26.8	27.8	17.9	23.4	20.4	**24.0**	16.3	10.3	9.4	10.0	67	43	56	NE 2	NE 1	NE 1	8	8	7	0.0	.	.	
3	28.4	27.8	28.8	19.3	22.4	18.2	24.5	16.4	10.1	10.0	12.1	60	50	78	E 1	NW 1	SE 10	8	9	9	.	2.1	2.9	● mehrmals nachm. u. 9p
4	28.6	26.5	27.1	16.9	23.3	18.8	24.4	15.4	10.7	10.3	10.2	74	48	64	E 1	W 1	N 1	8	9	4	0.8	.	.	● mitternachts, ⚡ im SW 6.30p
5	26.9	24.0	25.6	19.0	25.8	18.4	27.0	13.1	10.4	8.8	6.4	63	36	41	NE 1	NW 10	W 4	2	4	0	.	.	.	
6	26.4	24.1	26.4	17.2	25.0	17.8	26.1	12.6	5.6	5.4	5.8	39	23	38	SE 1	NW 7	NW 1	0	0	0	.	.	.	
7	26.7	25.0	27.0	18.4	26.1	19.6	26.9	**10.8**	6.6	6.2	6.7	42	25	39	W 1	NW 8	SW 1	0	2	0	.	.	0.0	●-Tröpfeln 4a
8	27.5	27.0	27.6	18.3	23.6	19.8	24.6	14.2	7.0	8.5	7.4	45	39	43	E 1	NE 4	NW 1	9	7	5	0.0	0.2	0.2	●schauer p, Erdbeben 11.58p
9	27.7	26.2	27.1	22.4	28.4	22.2	30.2	14.1	7.1	7.8	5.9	36	27	30	NE 6	NE 4	SW 1	3	4	0	.	.	.	⚡ im NE u. E 7.15p
10	27.4	25.6	27.3	22.2	30.4	23.8	31.3	16.0	5.4	6.6	5.0	27	20	23	SE 3	SW 5	S 2	2	4	2	.	.	.	⚡ im NE u. S 9p
11	28.3	26.4	27.8	25.0	29.6	24.6	31.8	17.9	4.9	7.2	6.9	21	23	30	E 2	SE 2	W 1	5	9	4	.	.	0.1	⚡ im NE 9p, ● 12.10a
12	28.1	26.2	**29.7**	22.8	26.6	16.6	29.9	19.2	8.6	11.0	12.6	42	42	89	SE 2	W 2	SE 1	3	9	10	0.1	17.2	**19.2**	Γ⚡ i. NW 12.50p u. i. NE 6.10p, Ge-
13	29.2	27.7	27.3	16.8	24.8	22.0	26.2	15.3	12.4	11.0	10.4	87	47	53	E 1	SE 2	E 3	9	2	3	2.0	.	.	1) [witter● 1.15p, anhalt. ● ab 5.30p
14	27.4	25.3	26.3	22.6	27.4	20.8	29.4	18.6	11.5	9.2	10.1	56	35	55	E 1	N 2	S 1	2	8	4	.	.	.	[u. 10.05p
15	26.6	24.6	26.1	22.1	26.3	21.0	26.7	18.4	10.7	9.5	12.6	55	38	68	N 3	NW 2	SW 2	6	10	8	.	0.3	1.2	⚡ i. SW 9p, ● 4.30p u. 7.30p u. 8.45p [Gewitter● 7.30p
16	26.5	24.7	26.4	20.0	25.4	19.0	27.3	16.7	11.7	10.4	11.7	67	43	71	S 1	N 3	E 2	4	8	3	0.9	0.1	0.1	Γ⚡ i. NE 7.30p, abends mehrm. ●,
17	26.6	24.6	27.6	19.7	23.8	15.2	25.0	14.7	9.7	8.9	9.4	57	41	73	E 1	NE 2	SE 5	1	8	9	.	2.6	2.6	Γ⚡ i. N 12.20p u. i. NE 2.35p, Gewitter-
18	26.9	24.5	25.8	16.4	23.8	18.4	26.6	12.8	9.9	8.5	6.4	71	39	41	E 3	NE 1	E 1	2	5	1	0.0	0.0	0.0	2) [● 12.25p, mehrm. ● p
19	26.5	24.4	26.1	19.2	25.8	19.6	26.8	12.2	6.9	7.5	7.5	41	31	44	SE 2	NW 5	SW 1	3	5	0	.	.	.	
20	26.6	24.7	26.3	19.8	26.9	19.9	28.0	14.7	7.4	5.2	6.0	43	20	35	NE 1	NE 9	W 4	1	4	0	.	.	.	
21	26.3	24.9	25.7	18.5	27.4	21.2	28.7	11.3	4.7	4.7	5.8	30	17	31	S 1	W 2	S 2	1	2	0	.	.	.	
22	26.0	25.5	26.0	22.1	28.8	22.5	29.9	15.8	5.5	5.3	6.3	28	18	31	SE 2	N 1	W 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
23	26.5	25.1	26.6	23.6	29.4	24.1	31.6	17.3	4.8	6.3	6.0	22	20	27	E 4	E 2	SW 3	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
24	26.8	25.0	26.5	25.2	32.0	24.4	**32.7**	17.2	4.3	5.1	4.9	18	**15**	21	E 2	SW 6	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
25	27.0	25.0	26.2	24.1	31.8	24.3	32.6	17.8	5.5	4.9	5.3	25	**15**	23	E 2	S 3	S 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
26	26.5	24.8	25.0	23.7	31.4	25.4	32.3	16.2	5.3	5.5	5.5	24	17	23	E 4	N 3	NE 1	3	8	6	.	.	.	
27	26.9	26.2	27.7	20.8	29.4	23.7	30.8	18.6	6.3	5.5	5.9	34	18	26	N 1	NE 2	N 2	9	9	9	.	.	.	
28	28.1	27.3	27.1	23.2	28.2	23.4	29.7	**20.5**	7.5	7.6	6.3	35	26	30	SE 2	NE 3	S 2	10	9	8	.	0.0	0.0	●-Tröpfeln 10.10a
29	27.9	25.5	25.9	21.7	29.9	23.5	30.8	20.4	8.7	6.9	7.1	45	22	33	N 2	NW 2	NE 2	8	7	6	.	0.1	0.1	⚡ i. E 7p u. i. NE 9p, ● 6.15p
30	26.1	**23.7**	26.0	23.9	28.8	19.2	30.5	18.3	9.4	9.8	12.3	41	33	74	E 1	SE 3	E 1	1	7	4	.	7.8	8.0	Γ⚡ i. SE 1.40p u. i. NE 2.25p, ● 11.35a, [Gewitter● 2.35p, mehrm. ● p
																					Summe			
Mittel	27.2	25.5	26.8	20.8	26.8	20.9	28.5	16.1	7.9	7.9	8.0	45	32	45	1.9	3.5	2.0	3.8	5.5	3.7	3.8	37.7	41.7	1) ⚡ i. NW u. E 6.40p wie i. W u. SW 9p 2) ●-Tröpfeln 12.10a, Tröpf. mittags

Dezember. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.2	25.0	26.2	18.4	27.5	22.9	28.3	15.6	11.7	8.1	5.2	74	30	25	E 1	NE 2	SE 1	8	9	4	0.2	.	.	⚡ im NE 9p
2	26.8	25.5	26.1	22.7	27.4	22.0	30.6	16.2	5.1	9.4	10.7	24	35	55	E 1	N 3	NE 1	6	8	3	.	0.1	0.1	⚡ im NE 9p u. 3.50p, ● 2p
3	26.7	24.3	25.2	22.2	31.2	24.1	32.9	16.4	7.0	7.5	8.9	36	22	40	E 1	NW 2	NE 1	2	6	2	.	.	.	
4	26.2	25.1	26.0	22.7	30.2	25.8	31.2	17.2	4.9	5.0	5.3	24	**15**	21	S 2	SW 4	SE 2	6	8	9	.	.	.	
5	27.2	25.8	26.2	22.1	30.4	26.7	32.2	19.7	4.1	6.2	5.4	21	19	21	SE 6	NE 4	SE 2	3	3	2	.	.	.	⚡ im N 8p [● 9p, Gewitter● 7.10p
6	27.5	26.4	28.3	23.9	27.2	18.4	30.2	18.2	9.0	10.1	13.1	41	38	83	N 1	NW 6	NW 2	4	9	8	.	3.8	**5.5**	Γ⚡ i. N 1.10p u. i. SE 2.05p, ⚡ i. N 6.45p,
7	27.6	25.7	**28.4**	21.0	25.6	18.2	**28.2**	16.9	10.5	10.9	12.5	57	45	80	NE 2	W 1	N 2	7	9	7	1.7	4.3	4.3	Γ⚡ i. NE 10.35a, mehrere Gewitter●,
8	28.0	25.8	26.8	19.6	25.8	22.2	29.8	15.8	12.1	10.4	11.0	71	42	56	E 1	SE 3	SW 1	7	9	8	.	0.0	0.0	Γ⚡ i. S 2.05p, ● 1.50p [● 10.25a
9	27.1	25.6	25.8	21.2	31.6	24.9	33.0	**15.0**	9.7	6.8	6.2	52	19	26	NW 1	S 1	SE 3	2	7	3	.	.	.	[7.05p, ● 6.05p
10	26.5	25.3	27.0	25.4	31.6	22.6	34.3	21.2	7.5	8.4	11.3	31	24	56	S 2	SE 3	NE 2	1	7	6	.	1.7	1.7	Γ⚡ i. W 3.35p wie im SE u. N 6.15 u. [u. E 9p, ● 1.55p u. nachm.
11	26.2	25.4	26.3	24.2	24.6	19.2	31.4	18.1	11.3	11.3	11.8	50	49	71	E 2	SW 3	W 1	2	9	4	.	0.8	1.0	Γ⚡ i. SE 11.55a u. i. SW 1.55p, ⚡ i. S
12	26.3	24.7	26.8	22.2	30.8	22.6	32.1	17.6	10.0	8.6	10.8	50	26	53	SE 4	NW 2	NW 2	8	6	5	0.2	0.0	0.0	Γ⚡ i. E 3.35p, ● 4a, Gewitter● 3.55p
13	27.6	25.9	26.8	21.9	30.4	26.3	31.5	19.2	10.7	7.1	7.1	55	22	28	N 1	E 2	S 2	3	7	3	.	.	.	
14	27.2	26.1	26.5	25.3	31.4	26.8	33.2	21.0	6.4	8.1	6.0	27	24	23	E 6	NW 1	SW 2	1	4	2	.	.	.	
15	26.2	23.4	24.9	23.2	32.4	24.2	33.9	17.2	4.8	6.3	4.9	23	18	21	S 1	NW 9	SW 1	1	5	1	.	.	.	
16	24.6	23.5	25.3	22.8	29.7	22.4	31.2	18.2	5.6	5.6	8.0	27	18	40	S 3	NE 2	W 1	1	1	0	.	.	.	
17	25.5	24.7	25.3	24.4	31.2	25.8	32.4	17.7	7.6	6.8	7.3	34	20	29	E 2	N 2	N 2	1	5	3	.	.	.	
18	26.4	24.8	26.7	25.4	32.8	25.2	33.6	19.3	9.6	9.4	9.8	40	25	41	E 2	N 6	SW 2	1	7	5	.	0.0	0.0	Γ⚡ i. N 4.40p, ⚡ i. SW 5p, Tröpf. 3.30p
19	26.9	25.3	26.4	27.8	32.8	27.1	34.4	22.7	8.1	9.7	8.8	29	21	33	ENE 2	NE 6	SW 1	1	8	4	.	.	.	⚡ im S 8.45p
20	26.6	25.0	25.7	28.3	33.0	26.4	34.5	23.2	7.2	7.8	9.8	25	20	39	E 4	NW 8	SW 4	1	7	1	.	0.0	0.0	●-Tröpfeln p
21	26.3	24.6	25.2	25.8	32.2	26.9	33.8	21.4	3.8	6.9	5.7	16	19	22	S 1	E 4	S 2	5	6	3	.	.	.	
22	26.1	24.4	25.6	23.4	32.6	28.0	33.7	20.8	6.0	7.6	7.3	28	21	26	E 3	SE 3	S 2	4	8	9	.	0.0	0.0	● 4.20p
23	25.7	23.9	25.1	25.4	32.8	28.3	34.5	23.4	6.7	7.3	6.8	28	20	23	S 6	NE 2	W 1	6	9	7	.	.	0.0	●-Tröpfeln 10p
24	24.8	23.6	25.0	26.7	32.7	26.2	34.0	**25.5**	5.3	8.3	10.7	21	22	42	SE 3	NE 1	E 1	9	8	7	0.0	0.0	0.0	● 5.30p
25	24.8	23.2	24.0	27.4	33.0	27.2	34.4	24.9	7.5	7.8	8.5	28	20	32	S 2	NE 2	S 1	4	8	8	0.0	.	.	●-Tröpfeln nachts
26	23.6	22.9	23.2	25.8	31.8	25.4	34.2	23.6	7.3	8.6	10.2	29	25	42	SE 6	W 8	S 3	3	8	6	.	1.1	1.1	Γ⚡ i. W 12.45p, ● 2.10 u. 4.30p
27	23.4	**22.0**	23.7	25.6	32.0	22.5	**34.7**	21.0	10.4	8.1	12.7	42	23	63	SE 4	NE 1	N 1	6	7	6	.	0.8	0.8	● 3.30p
28	24.2	23.2	24.5	24.4	26.8	21.5	30.9	18.8	9.0	10.2	11.9	40	38	62	NE 4	N 5	N 3	6	9	6	.	0.0	0.0	Γ⚡ im NE 1.35p, ● 12.25p
29	25.6	23.1	25.4	22.4	30.0	24.8	31.2	17.7	7.5	8.3	9.7	37	27	41	E 2	S 3	S 1	6	9	7	.	.	.	⚡ im E 7.15 u. 9p
30	25.9	23.6	25.4	23.4	30.4	21.9	31.7	19.7	10.6	9.2	14.6	50	29	75	SE 2	E 4	N 1	4	5	6	.	2.4	2.4	Γ⚡ i. SW 5.30p u. i. NE 6.40p, ⚡ i. NE [9p, Gewitter● 5.55p
31	25.9	23.8	24.9	22.4	29.8	23.8	31.2	16.8	5.8	10.8	13.2	29	34	60	S 4	SE 3	SW 1	4	8	9	.	0.1	0.1	Γ⚡ im N 2.04p, ● 4.25p
																					Summe			
Mittel	26.1	24.6	25.8	23.8	30.4	24.2	32.4	19.4	7.8	8.3	9.2	37	26	43	2.6	3.4	1.7	4.0	7.1	5.0	2.1	15.1	17.0	

Swakopmund.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Stationsbeschreibung: Die Thermometer sind in einer englischen Hütte von 70 cm Länge, 53 cm Breite und 57 cm Höhe 2.50 m über dem Erdboden aufgestellt. 6 cm über der flachen Holzdecke der englischen Hütte befindet sich ein Pultdach aus Holz, welches nach Norden 3 cm Gefäll hat. Der Boden unter der englischen Hütte ist kahler Sand ohne Vegetation. Die nächsten Gebäude sind im Norden und Osten 25 m, im Süden 80 m und im Westen 13 m entfernt. Die Windfahne befindet sich an einer 3 m langen Stange; bei der Windbestimmung wird die Fahne 6 m über dem Erdboden gehalten. Die 25 m entfernten Gebäude im Norden und Osten haben die gleiche Höhe, die 80 bezw. 13 m entfernten Gebäude im Süden und Westen 2 m weniger. Der Regenmesser erhält Windschutz durch ein 8 m nördlich von ihm gelegenes Gebäude und 1 m südlich von ihm gelegene Sträucher.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1396 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — mit Aspirator No. 237 trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1066 (Korrektion +0.1° bei —21° und —11°, ±0.0° bei 0°, 15°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. September 1893) vom Januar bis März wie November und Dezember, mit Aspirator No. 392, trockenes Psychro-Thermometer No. 2027 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 18. Juli 1904) vom April bis Oktober. — mit Aspirator No. 237 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1065 (Korrektion +0.1° bei —21° und —11°, ±0.0° bei 0° und 15°, +0.1 bei 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. September 1893) vom Januar bis März wie November und Dezember, mit Aspirator No. 392 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2028 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 18. Juli 1904) vom April bis Oktober. — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5864 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Juli bis Dezember 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3153 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Bautechniker Helling.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	8p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm				
1	60.1	58.4	—	16.7	19.9	—	19.9	15.7	12.8	12.6	—	90	73	—	WNW	3	W	3	—		10	4	0	.	—	0.0	4	4	—	
2	61.2	59.3	59.6	17.6	19.2	17.6	20.7	16.4	13.2	13.2	13.3	88	80	89	N	3	W	3	SSW	2	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
3	58.9	58.2	59.1	16.4	18.0	16.7	19.5	15.3	13.0	13.3	12.5	93	86	88	NNW	2	W	3	NW	2	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
4	60.9	59.6	61.2	16.2	19.2	17.8	20.3	14.6	10.7	12.1	12.7	78	73	83	W	2	W	4	S	1	10	0	0	.	.	.	4	4	4	
5	60.5	60.2	61.1	18.4	19.4	17.8	20.3	13.8	12.2	12.6	12.8	78	75	84	N	2	WSW	4	S	1	2	0	9	.	.	.	4	4	4	
6	61.2	60.2	59.8	16.4	18.7	16.6	19.7	15.8	12.2	12.4	12.9	87	77	91	ESE	1	SW	5	SW	4	10	9	10	.	.	0.0	3	4	4	
7	59.7	58.2	59.6	16.0	17.1	16.2	17.1	15.0	12.9	12.3	11.9	95	85	86	N	3	SW	3	NW	3	10	10	10	0.0	.	.	4	4	4	
8	60.5	59.1	61.0	16.8	18.4	16.2	19.1	15.4	12.2	12.1	12.4	86	77	90	N	2	SW	5	SSW	5	10	1	10	.	.	.	3	3	3	
9	61.9	59.6	61.8	15.3	17.6	16.2	18.2	14.3	12.1	12.0	12.0	93	80	87	Still	0	SW	4	WSW	3	10	10	10	.	.	0.0	2	2	2	
10	60.9	58.9	—	15.3	18.0	—	18.6	14.1	12.1	12.8	—	93	83	—	W	1	WNW	2	—		10	10	—	0.0	—	0.0	2	2	—	
11	59.1	57.6	59.4	15.6	16.4	15.6	17.3	13.7	13.2	12.6	12.3	100	90	93	N	2	NW	3	W	3	10	10	10	0.0	.	0.0	3	4	3	
12	60.1	58.8	60.7	16.8	17.4	17.1	19.8	14.5	13.0	12.9	13.4	91	87	92	N	3	W	2	Still	0	10	0	0	0.0	.	.	4	4	4	
13	61.4	59.9	61.2	19.0	20.4	17.8	21.5	15.5	13.5	13.8	13.6	82	77	90	N	1	SW	3	SW	1	10	0	0	.	.	.	4	4	4	
14	61.7	61.5	61.8	18.4	20.4	17.6	20.7	15.0	12.8	15.5	13.3	81	87	89	N	3	NW	5	NNW	3	10	3	10	.	.	0.0	3	4	4	
15	60.9	59.3	59.6	17.6	19.2	16.8	20.0	15.9	14.0	13.5	12.5	93	81	88	NW	2	W	3	N	2	10	8	10	0.0	.	.	4	4	4	
16	59.2	—	—	18.0	—	—	21.0	16.0	12.4	—	—	81	—	—	N	4	—	—			10	—	—	.	.	1.9	4	—	—	
17	58.4	58.8	59.3	16.4	20.0	18.4	20.1	15.0	13.0	12.8	12.2	93	74	78	N	3	W	3	SW	5	10	0	0	1.9	.	0.0	4	4	4	
18	60.0	59.1	59.9	17.0	19.7	16.7	21.0	16.5	11.5	12.3	10.8	79	72	76	N	1	SW	6	SSW	7	0	0	0	0.0	.	0.0	4	4	4	
19	61.4	58.9	59.6	15.7	18.4	15.8	18.5	15.0	11.1	11.4	11.4	83	72	85	Still	0	SSW	5	SW	3	10	0	0	0.0	.	0.0	3	4	4	
20	60.9	59.5	60.7	14.6	18.0	16.8	19.7	13.5	12.4	11.5	12.8	100	75	89	NW	2	WSW	1	S	2	10	8	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
21	61.1	59.4	59.9	16.6	19.6	16.1	20.2	14.5	13.1	13.9	12.3	93	82	90	SSW	1	SW	4	SSW	1	9	8	10	0.0	0.0	0.0	4	4	4	
22	60.2	58.2	60.5	16.4	19.5	16.2	19.8	14.0	12.3	13.5	12.8	88	80	93	NE	3	SW	4	S	2	10	3	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
23	61.4	60.6	62.5	16.5	18.7	17.4	19.6	15.3	13.2	13.5	12.9	94	84	87	NW	2	W	3	Still	0	10	10	10	0.0	0.0	0.0	4	4	4	
24	61.2	58.9	59.8	17.5	19.5	17.7	20.3	15.0	12.7	13.6	11.8	85	81	78	S	2	W	3	S	3	10	8	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
25	58.5	56.6	57.8	17.2	18.4	16.8	19.5	15.4	12.8	12.8	12.6	88	81	88	N	2	SW	3	S	3	10	10	10	.	.	0.0	3	4	4	
26	58.4	58.1	59.8	16.0	17.3	17.2	18.6	14.4	12.8	13.1	13.1	94	89	90	W	3	NW	4	NW	5	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
27	62.0	61.0	—	17.6	19.0	—	20.7	15.6	14.2	14.7	—	94	90	—	N	3	W	5	—		10	10	—	0.0	.	0.0	2	2	—	
28	62.7	60.4	60.2	17.2	16.7	16.9	20.1	16.3	13.4	14.2	13.0	91	100	90	NNW	2	SSW	5	S	4	10	10	10	0.0	.	0.0	2	3	2	
29	61.4	60.2	61.4	16.2	17.3	18.0	19.9	15.0	13.2	12.5	13.1	96	85	85	WNW	1	W	2	S	4	10	10	2	0.0	.	.	3	4	4	
30	61.4	60.2	59.9	16.2	20.8	17.2	20.8	16.6	13.5	13.1	12.8	98	72	88	S	2	SW	5	SW	5	10	6	2	.	.	0.0	4	4	4	
31	59.0	58.4	59.9	15.7	17.2	16.0	18.6	14.6	11.1	12.6	12.5	83	86	92	W	3	W	3	Still	0	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
																								Summe						
Mittel	60.5	59.2	60.3	16.7	18.7	17.0	19.7	15.1	12.7	13.0	12.6	89	81	87	2.1		3.6		2.7		9.4	6.3	7.2	1.9	0.0	1.9				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Swakopmund.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Februar. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm				
1	61.7	60.4	60.4	16.9	18.9	17.8	20.3	15.2	13.3	13.6	13.1	92	84	86	N	4	W	3	S	2	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
2	60.3	58.8	59.4	16.8	20.2	15.9	20.3	15.9	13.4	13.4	12.5	94	76	93	NW	2	SW	2	SW	2	10	3	10	0.0	.	0.0	4	3	4	
3	59.3	58.3	59.5	17.0	17.9	15.8	20.6	14.8	13.6	12.6	12.5	94	82	93	NNW	4	W	4	SW	2	10	10	10	0.0	0.0	0.0	3	4	4	
4	59.4	59.0	59.9	16.2	19.0	16.9	19.5	14.9	12.7	12.9	13.0	92	79	90	N	3	SW	4	SW	4	10	8	3	0.0	.	0.0	4	4	4	
5	60.7	60.9	61.6	16.4	17.0	15.2	18.0	15.0	12.7	12.4	11.6	91	86	90	NNW	3	W	2	NW	1	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
6	61.3	60.6	61.8	15.2	16.6	16.9	17.5	14.3	11.9	12.2	11.9	92	87	83	N	3	W	2	N	1	10	10	10	0.0	.	.	3	3	4	
7	62.1	61.1	61.1	16.6	18.8	16.6	19.6	15.0	11.8	12.4	13.3	84	77	94	E	2	SW	4	S	2	10	6	10	.	.	.	3	3	4	
8	60.6	59.5	59.6	16.4	16.8	16.2	18.1	15.2	12.4	12.1	12.5	89	85	91	N	3	SSW	3	SW	2	10	10	0	.	.	.	2	3	4	
9	59.4	59.1	60.2	15.8	17.1	15.7	18.0	14.0	12.7	12.7	12.3	95	88	92	N	2	W	3	W	1	10	10	10	.	.	.	4	5	5	
10	60.9	60.4	61.9	16.0	17.4	16.8	18.9	14.6	12.9	13.0	13.4	95	88	94	N	1	NW	3	NNW	4	10	8	9	.	.	0.0	3	3	3	
11	60.8	58.8	60.8	16.0	19.7	17.4	20.5	14.8	13.2	13.5	13.6	97	79	91	S	1	SW	4	S	1	10	3	8	0.0	.	0.0	3	2	3	
12	59.6	58.7	59.9	17.6	20.9	17.2	21.7	16.2	13.9	14.7	13.7	92	80	93	S	2	SW	4	SSW	2	1	1	10	0.0	.	0.0	5	3	3	
13	60.8	59.2	61.3	16.6	19.4	16.9	20.5	15.4	13.4	13.8	13.3	95	82	92	WNW	1	WSW	4	S	2	10	1	10	0.0	.	0.0	5	5	5	
14	59.4	58.8	59.1	16.7	17.6	17.2	19.0	15.3	13.4	12.9	13.4	94	86	91	N	1	W	4	S	3	10	10	10	0.0	.	.	3	5	5	
15	59.0	58.6	58.8	15.8	17.6	16.8	19.4	14.7	11.9	11.8	12.8	89	79	89	NW	2	SW	3	WSW	4	10	10	8	.	.	.	3	3	2	
16	59.8	59.7	61.4	16.8	17.6	16.4	18.2	15.6	13.0	12.6	12.4	91	84	89	N	4	SW	3	W	2	10	10	10	.	.	1.0	2	3	3	
17	61.1	59.9	—	16.9	19.1	—	19.4	15.6	13.7	14.5	—	95	88	—	W	8	S	3	—		10	0	—	1.0	—	0.0	2	2	—	
18	60.3	59.2	59.3	16.4	18.6	16.3	19.4	15.0	13.5	13.4	13.0	97	84	94	NW	2	NW	4	W	2	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
19	60.5	59.0	59.7	17.0	17.8	16.3	19.7	14.9	13.1	12.7	12.2	90	83	88	NW	5	W	4	NE	2	10	1	10	.	.	.	5	5	5	
20	60.3	58.8	59.8	16.2	18.3	17.4	19.5	14.7	12.4	14.5	13.7	90	93	92	NNW	3	W	1	WNW	1	10	9	2	.	.	.	5	5	5	
21	60.6	60.2	61.3	18.4	20.8	19.1	21.6	16.6	13.9	13.3	15.3	88	73	93	N	1	W	3	W	2	10	10	1	.	.	0.0	3	5	5	
22	62.2	60.8	61.5	18.2	22.2	17.3	22.2	16.7	14.7	14.5	13.6	94	73	92	N	1	W	3	W	3	10	0	1	0.0	.	0.0	5	5	5	
23	61.0	59.0	59.8	17.2	18.5	16.0	20.0	15.5	13.7	12.5	12.8	93	78	94	N	1	NW	3	S	1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
24	58.6	57.4	59.1	15.9	18.0	15.8	19.3	14.7	12.5	13.0	11.9	93	84	89	N	3	W	1	NW	2	8	10	10	.	0.0	0.0	3	5	5	
25	60.2	59.7	61.5	16.7	18.4	18.8	20.6	14.8	12.5	14.2	14.0	88	90	86	NW	4	NW	5	W	4	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
26	61.3	60.0	60.6	16.6	21.4	19.3	22.0	14.6	11.5	14.0	14.2	82	74	85	N	2	WNW	1	SW	4	1	0	0	.	.	.	3	3	3	
27	60.0	58.0	58.8	18.2	21.0	18.0	21.2	14.1	13.4	13.3	13.8	86	72	90	S	2	SW	4	NW	1	10	0	0	.	.	.	2	3	4	
28	59.2	58.9	59.5	17.6	18.5	18.2	20.2	16.5	13.2	13.1	12.7	88	83	82	NNW	1	SW	2	SW	3	10	10	10	.	.	.	3	3	3	
																								Summe						
Mittel	60.3	59.4	60.2	16.7	18.8	17.0	19.8	15.2	13.1	13.2	13.1	91	82	90	2.5		3.1		2.2		9.3	6.8	7.5	1.0	0.0	1.0				

März. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm				
1	61.4	60.8	—	16.9	18.4	—	20.3	15.6	12.7	12.8	—	89	81	—	N	3	W	2	—		10	0	—	.	.	.	5	5	—	
2	62.4	60.6	60.8	16.8	20.4	17.5	20.6	15.2	12.4	13.5	13.2	87	75	89	S	1	WSW	4	SW	1	10	1	0	.	.	.	5	5	5	
3	60.6	58.8	59.1	17.2	18.5	17.8	20.0	15.5	13.1	13.1	13.4	90	81	88	NW	1	WSW	3	SW	4	10	10	0	.	.	.	5	5	3	
4	60.0	59.0	59.2	17.7	19.0	19.2	20.4	16.7	13.3	13.5	14.6	88	82	88	NNW	1	W	2	S	3	10	10	0	.	.	.	3	3	5	
5	59.3	57.8	—	18.4	20.5	—	21.0	17.5	14.3	14.1	—	91	79	—	W	1	SW	4	—		10	0	—	.	—	0.0	3	5	—	
6	60.3	59.5	59.8	15.9	18.9	18.0	19.3	14.9	12.7	12.4	12.2	94	76	79	WSW	2	SW	4	SW	5	10	1	0	0.0	.	.	3	3	3	
7	60.7	58.1	59.3	14.9	16.9	14.9	17.9	14.0	11.5	12.0	10.6	91	84	84	NW	3	WSW	4	SSW	3	10	10	1	.	.	.	3	3	3	
8	60.0	60.5	61.1	14.0	17.9	15.8	17.9	13.0	10.3	12.1	11.9	86	79	89	NW	2	NW	4	N	2	10	9	10	.	.	.	5	3	5	
9	60.6	59.1	60.0	15.9	19.1	16.6	20.0	13.3	11.9	13.1	12.6	88	80	89	W	1	W	3	SSE	2	10	0	9	.	.	.	5	5	5	
10	60.1	58.4	59.3	15.0	18.6	14.2	18.6	13.3	11.2	11.7	11.7	88	73	97	N	1	SW	5	SW	2	10	0	10	.	.	.	3	3	3	
11	60.3	59.2	60.1	13.8	16.3	15.0	17.2	13.0	11.3	11.8	11.8	96	86	93	S	1	W	3	W	1	10	10	10	.	.	0.0	2	3	3	
12	61.1	60.0	—	13.7	18.8	—	20.0	12.4	9.9	12.7	—	84	79	—	ENE	1	WSW	4	—		10	0	—	0.0	—	.	2	2	2	
13	62.1	60.9	—	16.5	18.2	—	19.3	14.5	12.8	12.3	—	91	79	—	WSW	2	SW	4	—		10	9	—	.	—	0.0	2	2	—	
14	60.7	59.1	61.0	16.2	17.5	15.8	19.3	14.6	12.8	12.7	11.8	93	85	88	N	1	W	3	NNW	2	10	10	10	0.0	.	.	3	5	3	
15	61.1	59.6	61.7	16.5	18.9	17.8	20.1	15.0	12.4	12.3	12.9	88	75	85	NNW	2	W	4	W	3	10	1	2	.	.	.	3	5	5	
16	61.8	60.0	61.3	17.7	20.0	16.6	20.4	16.5	13.1	12.5	11.3	87	72	80	WNW	1	W	4	S	2	10	0	2	.	.	.	2	2	3	
17	61.1	59.6	60.9	15.9	18.2	16.4	19.0	15.0	11.5	11.5	11.8	85	74	85	SW	1	W	2	S	3	10	10	9	.	.	.	3	3	3	
18	62.4	60.7	62.3	16.9	20.4	18.2	20.4	15.3	12.0	12.1	13.0	84	68	84	N	1	W	4	N	2	10	6	0	.	.	.	3	5	5	
19	62.1	61.0	61.7	16.8	22.3	18.1	22.4	14.7	10.8	12.8	12.8	76	64	89	NE	1	SW	5	E	1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
20	60.9	59.8	62.0	15.8	20.4	17.2	20.9	17.3	11.8	13.5	12.3	88	75	84	E	3	SW	4	SW	4	0	0	3	.	.	.	3	5	5	
21	62.0	—	59.5	16.7	—	17.6	21.5	18.3	10.5	—	12.1	74	—	81	E	1	—	SW	4	0	—	0	.	.	.	.	5	—	5	
22	61.5	59.8	60.3	15.9	18.6	16.4	19.7	15.0	12.0	12.1	12.7	89	76	91	WNW	3	WSW	4	SW	1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
23	61.8	59.3	61.5	16.7	19.0	17.4	19.8	12.8	13.4	13.6	13.3	94	83	90	N	1	WSW	2	SW	3	10	10	3	.	.	0.0	5	5	5	
24	61.5	59.3	60.0	17.2	23.0	21.3	26.8	14.9	13.0	13.6	13.0	89	65	69	E	1	SW	3	W	2	1	0	10	0.0	.	.	2	5	5	
25	61.0	58.3	59.8	27.9	30.9	22.8	31.3	19.4	9.3	12.0	13.4	33	36	65	NNE	2	SW	2	N	1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
26	60.3	58.8	59.3	18.0	20.9	20.4	24.0	17.0	15.0	15.1	14.9	97	82	84	N	1	SW	2	NE	1	10	10	0	.	.	0.0	2	2	3	
27	61.1	59.7	60.4	18.8	22.1	19.4	22.5	16.6	14.6	14.2	13.5	90	72	81	W	1	SW	4	S	2	3	0	0	0.0	.	0.0	2	3	5	
28	60.5	59.3	59.9	16.3	20.2	16.9	21.2	14.2	12.5	13.4	12.3	90	76	86	N	2	WSW	4	SSW	1	0	0	0	0.0	.	.	2	5	5	
29	60.0	59.0	60.8	14.5	16.8	15.3	17.3	13.6	11.7	11.7	11.8	95	82	91	NW	2	S	3	S	2	10	8	10	.	.	.	5	5	5	
30	62.4	61.9	62.3	14.3	16.8	14.9	16.8	13.4	10.9	11.1	11.1	90	77	88	NNW	3	SW	3	SSW	2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
31	63.6	62.2	62.2	18.5	15.2	15.2	16.7	11.7	8.3	11.2	11.1	52	87	86	W	3	SW	4	S	2	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
																								Summe						
Mittel	61.1	59.7	60.6	16.7	19.5	17.6	20.4	15.0	12.0	12.7	12.5	86	76	85	1.6		3.4		2.3		7.9	4.2	3.3	0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

April. **Swakopmund.** 1911.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	63.1	61.5	62.1	18.3	15.9	14.2	17.6	11.3	9.6	11.0	10.7	61	82	89	NW 3	W 3	SW 2	10	6	0	.	.	**0.0**	5	5	5	≡
2	61.5	60.4	61.1	18.2	14.5	13.8	15.0	11.2	14.4	11.2	10.1	93	91	85	NW 3	SW 4	W 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
3	61.0	59.8	60.4	12.6	15.7	13.6	16.0	11.6	10.2	10.6	10.2	93	79	87	SW 2	SW 3	Still 0	10	8	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	≡
4	61.5	60.0	61.7	13.4	15.5	14.8	16.5	11.2	11.2	10.9	11.9	98	83	95	SW 1	W 3	N 3	10	10	10	0.0	.	.	3	3	3	⌓, ≡
5	62.2	59.7	60.8	13.0	17.0	15.0	17.8	11.8	10.5	10.7	11.1	94	74	87	S 1	SSW 3	S 2	10	0	0	.	.	.	2	2	2	⌓, ≡
6	60.8	**58.9**	60.8	13.7	15.6	14.4	18.0	12.0	10.7	12.0	11.2	91	91	92	N 3	W 4	SW 1	4	1	0	.	.	.	2	2	3	⌓
7	61.3	59.8	62.1	18.6	14.9	14.0	15.4	12.6	15.2	11.0	11.1	95	87	93	N 1	N 3	S 1	10	10	10	.	.	**0.0**	3	3	3	≡
8	63.1	62.5	63.7	13.4	15.2	14.8	17.0	12.3	10.7	11.0	11.2	94	85	89	N 1	SSW 2	S 1	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	3	3	⌓
9	**65.2**	62.2	63.3	13.0	14.4	13.8	15.6	12.2	10.2	11.2	10.8	91	92	92	S 2	SW 3	S 3	10	10	10	0.0	.	**0.0**	2	2	3	⌓
10	63.0	61.2	62.5	12.2	15.2	12.9	15.4	11.2	9.9	10.6	10.4	93	82	94	S 1	S 4	SW 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	5	5	⌓
11	62.0	60.0	61.0	12.0	14.8	13.8	15.1	10.9	10.0	10.4	9.8	96	83	83	E 1	SW 4	S 4	10	1	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
12	62.1	61.4	62.5	12.6	17.4	18.5	20.1	10.6	10.2	9.4	14.8	93	63	94	NNE 3	S 4	S 1	10	10	6	0.0	.	.	5	5	5	≡
13	62.9	59.6	60.2	14.2	18.6	15.2	20.0	12.4	11.1	12.1	11.1	92	76	86	W 4	S 3	E 1	8	8	1	.	.	.	3	5	5	⌓
14	61.3	60.1	61.7	15.0	15.7	13.3	17.1	12.1	11.7	11.3	10.8	92	85	95	NW 2	NW 2	S 3	9	10	10	.	.	**0.0**	3	5	5	≡
15	62.8	60.8	63.6	17.7	14.3	13.0	16.2	11.8	14.7	10.8	10.7	97	89	96	N 2	W 2	W 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	5	5	⌓, ≡
16	64.6	62.3	62.7	17.4	15.5	13.4	16.0	11.1	14.0	10.3	10.5	94	78	91	SW 2	SW 2	SW 1	9	0	8	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓
17	63.4	62.5	64.9	12.2	14.3	14.3	17.5	11.0	9.9	11.7	11.0	93	96	91	W 3	S 4	E 1	10	8	1	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓
18	65.1	62.7	63.4	10.4	17.7	14.4	18.0	**14.3**	8.8	11.8	11.1	93	78	91	E 2	S 3	S 3	0	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	5	⌓
19	62.4	60.9	61.0	11.7	17.2	14.3	17.3	11.0	9.8	11.4	10.5	96	78	87	N 2	S 4	S 2	10	0	0	0.0	.	**0.0**	2	5	3	⌓, ≡
20	60.6	60.3	61.4	12.5	16.6	14.4	24.8	10.6	10.2	11.0	11.2	94	78	92	N 2	SW 4	NW 2	10	0	10	0.0	.	.	3	5	5	< im N, ⌓, ≡
21	61.0	59.3	60.5	14.8	17.5	15.1	20.6	14.0	11.0	11.9	11.0	88	80	86	W 3	SSW 4	SW 2	9	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	⌓
22	60.9	59.2	61.4	13.3	23.2	14.0	**26.0**	10.9	10.1	11.8	10.9	88	**56**	92	NW 1	S 4	S 4	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓
23	61.4	60.7	60.1	13.0	16.7	14.0	17.2	11.3	10.5	11.1	10.6	94	78	88	E 1	S 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
24	60.8	59.7	61.3	12.7	15.1	13.3	15.6	11.8	10.4	10.4	10.1	95	81	88	N 1	SW 4	S 4	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	⌓, ≡
25	62.8	61.9	63.6	11.0	15.9	13.2	16.6	9.2	9.1	10.5	9.4	93	78	83	SE 3	SW 4	SE 3	0	0	0	.	.	**0.0**	3	3	5	
26	63.7	61.7	62.8	9.3	15.4	11.7	15.4	9.3	8.7	10.6	8.9	99	81	87	N 1	SSW 3	N 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	3	≡
27	62.6	60.8	61.7	9.5	13.2	11.8	14.2	**8.6**	8.3	9.9	9.1	94	87	88	NNE 3	SW 3	N 1	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	3	≡
28	61.7	60.9	61.9	10.3	12.8	12.0	**13.0**	9.0	8.9	10.0	10.4	95	90	99	N 3	W 1	S 1	10	10	0	0.0	.	**0.0**	3	5	5	≡
29	62.9	61.4	62.4	11.8	13.3	11.9	13.9	10.4	9.6	9.8	9.6	93	86	92	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	.	.	3	5	5	⌓
30	62.7	60.9	61.6	11.5	14.3	13.5	15.1	10.4	9.4	10.3	10.6	93	85	91	S 1	SW 2	S 2	10	9	0	.	.	.	3	3	3	⌓
Mittel	62.3	61.1	61.9	13.3	15.8	13.9	17.1	11.3	10.6	10.9	10.7	92	82	90	2.0	3.2	2.0	8.3	5.0	4.2	Summe 0.0	.	0.0				

Mai. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	63.0	62.2	63.5	12.6	13.0	12.7	14.4	9.3	8.9	10.9	11.0	82	98	100	N 3	S 2	SW 2	10	10	0	.	.	0.0	3	3	3	
2	63.3	61.4	62.2	11.0	12.4	12.5	**13.2**	9.8	9.8	10.2	9.1	100	94	84	NW 1	WSW 3	SSW 1	10	8	0	0.0	.	.	2	2	3	⌓, ≡
3	61.6	60.1	60.8	11.0	14.5	12.6	14.6	9.8	9.2	8.4	10.1	94	**68**	92	NNE 1	S 4	SW 1	10	2	10	.	.	0.0	3	3	3	≡
4	61.5	59.8	60.3	11.2	14.8	12.6	15.5	10.2	9.3	11.3	9.8	93	90	90	SW 1	SW 3	S 1	8	1	9	0.0	.	0.0	2	2	3	⌓
5	61.1	60.9	62.1	11.9	14.3	13.4	15.5	11.2	9.1	10.5	9.8	88	87	85	N 3	SW 5	S 1	10	5	10	0.0	.	0.0	3	5	5	⌓, ≡
6	63.3	61.6	62.7	11.7	14.1	13.0	15.0	11.1	9.5	9.8	10.2	92	81	91	E 1	SW 3	W 3	5	10	10	0.0	.	.	3	3	5	⌓
7	63.1	60.3	62.1	12.0	13.4	11.9	14.0	10.9	9.7	10.3	9.8	92	89	94	NNE 2	SSW 3	NW 2	10	10	10	.	.	0.0	2	2	3	
8	62.3	59.9	60.8	9.9	15.4	14.5	17.4	8.2	8.6	11.2	11.4	94	86	93	NE 1	WSW 4	N 2	0	0	0	0.0	.	0.0	2	2	3	⌓
9	60.6	**59.7**	59.8	12.7	14.6	12.4	17.0	10.1	10.1	11.0	10.4	92	89	97	N 3	SW 2	NNE 1	0	0	10	0.0	.	0.0	5	3	3	⌓, ≡
10	62.1	60.9	63.9	11.3	14.3	13.0	15.6	9.6	9.7	10.7	10.7	96	88	96	N 2	SW 2	W 1	10	0	10	0.0	.	0.0	3	3	3	⌓, ≡
11	63.1	60.8	62.0	11.1	13.0	11.8	13.5	10.0	9.4	10.9	9.9	95	98	95	N 1	SW 2	N 2	10	8	10	0.0	.	.	3	3	3	⌓, ≡
12	62.7	61.1	62.8	17.8	15.4	11.8	15.6	6.8	14.9	10.4	9.9	98	79	95	E 3	SW 3	SW 2	0	0	10	.	.	.	2	2	3	≡
13	63.3	61.6	62.7	14.0	14.0	12.4	15.0	7.5	11.3	10.6	10.5	95	88	98	E 2	S 5	SSW 1	8	10	10	.	.	.	3	3	5	≡
14	63.7	61.4	64.0	11.1	14.0	11.8	15.7	10.2	9.6	10.2	10.0	98	85	97	N 1	SW 3	W 1	8	0	10	.	.	0.0	3	2	5	≡
15	63.3	61.2	62.9	9.9	14.5	12.9	15.8	9.2	8.8	11.6	9.8	96	94	88	E 1	SW 4	S 2	1	0	10	0.0	.	0.0	3	5	5	⌓, ≡
16	63.1	61.4	62.8	10.2	14.4	12.4	15.5	9.3	9.0	11.6	10.0	96	95	93	N 1	SW 3	E 1	10	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	⌓, ≡
17	64.1	62.1	65.6	10.3	13.3	12.6	14.4	9.0	9.0	10.1	10.2	96	88	93	N 2	S 3	NW 2	10	8	10	0.0	.	.	5	5	5	≡
18	65.3	64.7	**66.9**	13.8	14.8	13.9	16.2	11.2	10.8	11.8	11.9	92	94	100	E 1	SW 3	SW 3	9	10	0	.	1.4	**1.4**	5	5	5	
19	66.2	63.9	64.4	17.4	15.3	13.9	15.9	6.8	13.8	10.0	9.3	93	77	78	ESE 2	SW 4	S 5	0	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	⌓
20	64.0	62.0	63.0	5.0	15.4	12.6	16.4	**3.8**	6.1	9.4	9.7	93	72	89	E 1	SSW 3	NW 1	0	0	0	0.0	.	0.0	3	3	5	⌓
21	63.7	62.5	64.2	10.4	12.8	11.2	14.5	8.4	9.0	9.8	8.1	95	89	82	NNW 2	SW 4	N 1	10	0	10	0.0	.	0.0	5	5	5	⌓, ≡
22	64.6	63.2	63.2	13.2	13.0	9.9	18.3	7.2	10.6	9.9	8.6	94	88	94	N 2	NW 2	NNW 1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	2	3	⌓, ≡
23	63.8	63.4	62.1	12.2	14.5	12.4	16.0	5.4	10.0	9.8	9.6	94	80	89	E 1	SW 2	NE 1	0	0	0	0.0	.	0.0	2	3	3	⌓
24	63.0	61.0	—	10.2	16.2	—	19.0	7.7	8.8	10.8	—	94	79	—	N 1	S 3	SW 1	0	0	0	0.0	.	.	3	2	2	⌓
25	62.8	61.4	63.8	9.1	15.1	13.0	16.1	8.5	8.3	10.5	10.2	96	82	91	E 1	SW 2	N 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	≡
26	63.8	61.8	62.7	9.9	14.2	11.7	16.2	9.4	8.6	10.3	8.8	94	86	85	E 1	S 2	N 1	10	0	0	.	.	.	5	3	3	≡
27	63.0	61.2	62.9	7.9	17.2	14.4	19.4	7.3	7.6	11.8	10.0	95	80	82	E 1	SSW 3	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
28	63.7	61.9	62.8	14.0	22.8	16.7	**29.1**	7.2	8.0	17.6	11.4	67	85	80	W 1	SW 2	E 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
29	62.4	61.3	62.5	11.6	16.2	12.7	21.4	10.4	8.4	11.4	10.0	82	83	91	E 1	NW 1	N 2	0	0	0	.	.	0.0	2	2	2	
30	62.6	61.4	63.3	11.1	14.3	14.6	14.9	9.2	9.5	9.5	10.4	96	78	84	NNE 3	NE 2	W 1	10	10	10	0.0	.	.	3	3	5	≡
31	62.3	61.8	64.1	13.3	15.7	12.5	17.8	**12.4**	9.8	11.6	9.5	86	87	88	NE 1	W 1	E 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
Mittel	63.1	61.5	63.2	11.6	14.4	12.8	16.4	8.9	9.5	10.8	10.0	93	86	90	1.5	2.8	1.5	5.5	3.3	4.5	Summe 0.0	1.4	1.4				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Juni. **Swakopmund.** 1911.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	65.8	**59.1**	66.3	14.2	17.2	13.3	17.6	9.7	9.4	11.0	10.1	78	75	88	NE 1	W 1	E 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
2	61.7	65.4	66.8	10.9	15.8	13.4	17.0	10.4	8.7	11.0	9.8	90	82	85	E 1	SW 2	E 1	0	0	0	.	.	**0.0**	5	3	3	
3	66.4	64.1	63.8	6.1	16.6	12.9	17.1	6.0	6.5	10.5	11.1	92	75	100	E 1	S 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	2	2	2	⌓
4	64.0	62.0	62.9	6.3	17.9	12.8	20.6	5.2	6.1	10.2	8.7	86	67	79	E 1	S 1	N 1	0	0	0	0.0	.	.	3	3	3	⌓
5	63.1	62.8	64.1	19.5	20.1	17.5	23.4	5.6	4.4	9.7	5.3	26	55	36	E 3	SE 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
6	64.5	63.3	64.6	18.8	21.8	16.2	33.2	10.0	3.5	8.0	8.9	21	41	64	E 4	SW 3	E 1	1	2	0	.	.	.	2	3	3	
7	65.8	63.7	65.2	23.7	32.3	20.8	33.4	13.8	4.6	5.8	4.0	21	16	22	E 6	NE 3	SE 3	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
8	65.3	63.1	64.9	20.5	29.6	20.9	**34.5**	18.5	4.5	7.2	5.4	25	23	30	E 6	NW 2	SE 2	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
9	65.5	63.8	65.3	22.0	20.0	17.0	31.8	16.8	6.0	11.2	8.2	30	64	57	NNE 2	S 2	E 1	0	0	0	.	.	.	2	5	5	
10	66.0	66.3	—	24.9	15.0	—	26.2	12.9	8.2	10.9	—	35	86	—	E 5	N 2	—	0	0	—	.	.	.	5	5	5	≡
11	**67.6**	65.3	—	20.2	24.5	—	33.4	14.1	6.9	17.9	—	39	78	—	S 1	S 2	—	0	0	—	.	.	**0.0**	5	5	5	
12	66.7	64.9	65.5	13.7	17.0	14.8	18.0	11.2	10.4	10.7	10.8	88	74	86	SW 1	S 4	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓
13	64.9	62.8	64.7	8.8	17.4	12.4	18.3	8.0	7.9	11.3	9.0	94	76	84	E 1	W 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
14	65.8	64.2	65.5	11.0	17.0	12.8	17.3	8.5	9.4	9.9	9.4	95	69	85	NE 1	S 2	E 1	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
15	66.3	65.3	67.1	10.0	14.9	11.2	16.4	7.4	8.5	9.4	8.6	93	74	86	N 1	S 1	S 1	10	0	1	0.0	.	.	5	5	5	≡
16	67.4	65.7	66.7	10.5	12.4	10.0	13.5	5.1	8.5	8.7	7.6	89	80	82	N 1	S 1	S 1	10	6	0	.	.	**0.0**	5	5	5	≡
17	66.2	63.9	64.7	8.0	11.8	18.6	**12.4**	4.9	7.8	8.8	14.9	79	84	94	N 1	W 1	S 1	10	1	0	0.0	.	.	5	3	3	
18	64.3	62.3	63.9	7.4	24.9	17.6	28.8	5.7	6.7	6.0	8.5	78	26	57	E 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
19	65.3	63.4	64.9	23.0	33.0	22.2	33.0	15.0	6.9	5.9	5.1	33	**15**	26	E 6	NNE 3	N 1	4	0	0	.	.	.	5	3	3	
20	65.4	62.9	63.8	19.3	31.0	20.8	31.8	**18.7**	5.4	6.1	4.9	33	18	27	ENE 4	N 2	SE 1	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
21	64.1	61.9	63.8	22.5	27.3	16.5	32.0	18.2	6.8	6.3	11.5	34	23	82	E 6	W 1	N 1	0	0	0	.	.	.	3	2	2	
22	65.9	64.1	66.0	14.2	16.2	16.7	17.1	11.8	10.6	10.8	10.1	88	79	71	NNW 1	W 1	N 1	10	8	10	.	.	.	2	2	2	
23	67.5	66.4	67.4	14.2	17.2	13.0	17.6	11.3	10.3	11.4	10.8	86	78	97	SE 1	NE 1	E 1	10	0	0	.	.	.	2	3	3	
24	66.8	64.6	65.6	5.5	15.9	14.1	16.1	**4.4**	5.9	10.4	10.4	87	77	86	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	.	**0.0**	2	3	3	
25	66.0	64.4	65.2	10.5	15.2	18.0	15.7	9.0	8.9	10.6	13.7	94	82	89	W 1	S 3	SW 1	10	0	0	0.0	.	.	2	3	5	≡
26	64.9	63.1	63.0	12.0	14.4	11.0	14.8	9.0	9.3	10.1	8.7	89	83	88	E 1	SW 2	N 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
27	63.7	62.1	62.6	11.8	18.2	13.0	22.8	4.8	3.7	7.6	9.2	36	49	82	NNE 2	SW 1	S 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
28	64.3	63.2	64.8	19.7	20.7	15.8	30.6	10.6	2.9	6.7	6.4	17	37	48	W 1	W 1	E 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
29	65.2	65.3	66.1	18.2	20.1	18.0	22.9	9.3	3.2	7.4	4.0	21	42	26	E 5	S 2	E 1	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
30	67.2	65.3	66.4	12.1	17.0	11.8	18.4	8.3	5.4	10.4	9.6	51	72	93	E 1	S 2	S 1	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
Mittel	65.5	63.8	65.1	14.6	19.7	15.8	22.9	10.1	6.9	9.4	8.7	61	60	70	2.3	1.8	1.1	3.2	0.6	0.4	Summe 0.0	.	0.0				

Juli. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	67.1	65.9	67.2	19.4	18.9	18.7	30.6	7.0	5.2	3.9	5.3	31	24	33	E 2	S 1	SW 2	0	0	0	.	.	.	3	3	5	
2	68.4	66.8	67.3	11.6	20.2	17.9	30.3	11.5	6.3	8.8	5.7	62	50	37	E 2	SW 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
3	69.3	66.8	—	12.4	22.5	—	25.9	10.9	2.6	6.3	—	25	31	—	E 1	S 1	—	0	0	—	.	.	.	3	3	—	
4	**69.7**	67.2	68.1	12.2	22.2	16.6	23.5	9.5	3.2	6.6	6.1	30	33	43	E 1	SSW 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	68.7	66.1	66.8	14.8	25.0	17.8	29.2	**13.5**	3.9	6.6	4.0	31	28	26	E 2	S 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
6	66.5	64.4	64.8	17.4	19.4	15.4	29.7	11.9	4.2	9.0	7.6	28	54	58	NE 1	SSW 1	NNW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
7	65.4	64.2	65.5	10.2	15.4	11.0	17.0	8.7	5.0	6.5	1.3	54	50	14	N 1	S 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
8	66.0	64.6	66.8	9.6	14.6	17.8	14.6	8.0	8.5	9.2	6.4	95	74	42	E 1	SW 2	S 1	10	0	10	.	.	**0.0**	5	5	5	≡
9	66.9	65.4	—	8.8	10.3	—	**11.0**	8.0	8.3	8.3	—	98	88	—	E 1	S 1	—	10	10	—	0.0	.	.	3	3	3	
10	66.0	64.4	65.1	6.6	14.0	11.0	14.4	2.8	7.0	10.6	8.7	96	88	88	E 1	S 1	S 1	10	0	0	.	.	**0.0**	2	2	3	≡
11	66.4	65.5	66.3	8.6	14.4	10.0	15.4	6.0	7.7	9.2	8.0	92	75	87	N 1	SW 2	N 1	0	0	0	0.0	.	.	2	3	5	⌓
12	66.8	64.4	65.7	7.5	14.2	11.0	14.6	4.6	7.0	9.3	9.1	91	77	93	ESE 2	SW 2	S 1	0	0	10	.	.	.	2	3	3	≡
13	66.9	65.3	67.4	9.3	12.3	9.9	14.0	8.2	8.1	9.6	7.9	93	90	87	NE 1	W 1	NE 1	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
14	69.4	67.3	67.6	11.6	16.2	12.9	17.6	7.5	9.9	9.2	8.7	97	67	79	SE 1	S 1	SSW 2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	≡
15	67.1	64.8	65.1	7.5	16.2	11.9	19.3	4.5	6.4	9.3	8.2	83	68	79	NE 1	S 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
16	66.0	64.6	65.7	17.3	21.0	12.7	21.1	7.9	3.7	7.2	5.7	25	39	52	E 1	S 1	NE 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
17	65.7	63.1	64.5	18.9	21.9	13.7	29.4	8.1	3.0	7.5	8.2	18	38	70	E 2	S 2	NE 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
18	65.0	63.1	64.1	15.6	21.0	16.8	32.2	9.2	10.1	7.4	5.0	77	40	35	W 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
19	64.0	**61.9**	63.2	24.0	27.1	15.4	**33.1**	11.6	4.5	1.9	6.4	20	**7**	49	NE 3	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
20	68.2	67.3	68.2	13.6	16.4	13.4	18.0	12.0	9.7	10.0	9.7	83	72	84	W 1	N 1	S 1	10	10	0	.	.	**0.0**	3	5	5	
21	67.3	64.2	65.4	6.2	15.9	12.3	16.3	5.6	6.3	9.6	8.7	89	71	81	ESE 1	S 3	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓
22	66.5	64.1	65.1	5.8	16.6	11.2	16.6	4.8	6.6	8.5	8.4	96	61	84	NE 1	S 1	E 1	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	⌓, ≡
23	65.3	63.5	63.9	10.0	11.5	12.4	13.7	5.6	8.3	8.5	9.2	90	84	86	N 1	S 2	S 1	10	10	0	.	.	.	5	3	3	
24	65.0	65.4	67.2	10.4	11.5	9.8	12.6	10.2	8.8	8.7	7.0	93	85	77	N 1	SW 1	S 1	10	10	0	.	.	.	3	5	5	
25	68.3	66.5	66.9	17.7	14.4	12.2	14.8	6.6	14.2	10.2	9.0	94	84	85	E 1	W 2	S 2	1	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
26	65.7	64.5	66.3	5.9	13.3	12.7	14.8	3.0	6.6	9.4	9.4	94	82	86	N 1	W 2	W 1	6	10	6	0.0	.	.	5	5	5	⌓
27	66.8	65.5	67.6	7.3	13.9	11.4	14.3	5.9	6.3	8.8	7.9	82	74	79	E 1	SW 3	SSE 2	3	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
28	67.9	66.0	66.8	3.0	13.5	10.8	15.0	**1.4**	5.2	9.3	8.6	92	80	88	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⌓, ≡
29	66.3	66.0	67.5	9.4	10.6	10.6	12.6	7.0	8.6	9.2	8.3	98	96	87	SE 1	W 1	E 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
30	66.7	64.2	64.3	12.6	16.7	11.7	17.1	6.9	10.5	6.1	8.6	97	43	83	ESE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	.	.	5	5	5	≡
31	63.2	62.1	63.1	9.6	16.3	11.9	17.5	8.7	8.4	12.5	9.2	94	90	89	NE 1	WSW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	≡
Mittel	66.4	65.0	66.0	11.4	16.7	13.2	19.6	7.6	6.9	8.3	7.5	73	63	68	1.2	1.5	1.0	4.2	2.6	1.9	Summe 0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

August. **Swakopmund.** 1911.

φ = 22° 40′ S. Br. λ = 14° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Brandung*)			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	64.7	62.7	63.7	11.6	15.2	11.3	15.4	**10.7**	7.7	8.1	8.3	76	63	83	S 1	SW 2	S 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
2	64.8	63.1	63.5	4.4	13.4	12.0	14.3	3.0	5.7	9.1	9.1	91	79	87	E 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	0.0	2	3	5	
3	64.1	62.9	63.9	9.8	10.8	11.2	13.2	6.2	8.4	8.1	8.5	93	84	85	S 1	S 1	S 1	10	10	0	0.0	.	.	5	5	5	⌓
4	65.1	64.0	65.7	9.5	12.2	8.4	13.5	6.6	7.5	7.2	7.1	84	68	86	SE 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	63.8	64.6	66.1	1.8	14.0	12.2	14.0	1.4	4.7	8.8	9.7	90	73	91	E 1	SW 1	S 2	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
6	67.7	65.6	66.8	5.4	13.8	9.5	14.5	2.8	6.0	8.6	6.0	90	73	68	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
7	65.6	63.6	65.4	5.6	14.0	10.0	14.4	3.6	5.9	8.7	7.7	86	73	83	NE 2	WNW 2	S 1	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
8	65.9	65.2	66.9	7.6	14.9	10.2	15.9	7.0	6.6	8.6	7.7	84	68	82	E 2	SW 1	E 1	0	0	3	.	.	.	3	3	3	
9	**68.3**	65.8	67.0	6.0	14.8	11.8	16.2	4.5	6.2	10.5	8.0	89	84	77	NE 1	SW 1	E 1	2	1	0	.	.	.	3	2	3	
10	65.2	62.7	64.6	1.0	15.2	11.8	16.2	**1.0**	4.9	9.4	9.1	100	73	88	E 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
11	66.3	65.7	67.5	10.4	14.6	11.7	14.7	6.1	8.3	9.5	9.0	88	77	88	E 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	0.0	2	3	3	
12	66.8	64.2	64.3	10.2	13.6	10.0	14.2	6.4	8.6	9.1	8.0	93	78	87	NE 1	SW 1	SW 1	10	0	2	0.0	.	0.0	2	3	3	
13	64.5	62.7	64.2	11.0	12.2	12.0	14.1	7.6	9.1	9.4	9.7	93	89	92	NW 2	SW 1	SW 1	10	0	7	0.0	.	.	5	5	5	≡
14	64.6	63.8	65.4	11.5	13.1	11.2	13.7	10.0	9.3	9.7	8.8	92	86	89	NNW 2	SW 1	S 1	10	10	2	.	.	0.0	5	5	5	
15	64.3	62.6	63.4	9.5	12.3	11.7	13.5	6.6	8.4	9.4	9.3	95	88	91	N 1	SW 1	S 1	10	9	10	0.0	.	.	3	3	3	
16	66.7	64.3	65.7	11.2	18.0	11.4	18.6	8.8	9.0	13.1	7.8	91	85	78	WNW 2	SW 1	S 1	10	8	0	.	.	0.0	3	3	3	
17	66.2	63.8	64.8	9.3	13.1	9.3	13.9	8.4	8.3	9.1	7.8	95	81	89	S 1	SW 2	Still 0	10	0	0	0.0	.	.	2	3	5	
18	64.1	62.3	63.4	10.2	11.4	10.4	**11.4**	6.9	8.8	7.8	8.8	94	78	93	N 1	SW 1	ENE 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	≡
19	63.7	61.7	62.0	9.8	12.2	10.6	12.2	8.6	8.6	9.4	9.3	95	89	98	N 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	3	3	5	≡
20	64.1	61.8	63.1	9.4	12.3	11.2	13.0	8.0	8.6	9.4	9.1	98	88	92	Still 0	SW 1	SW 1	10	0	10	.	.	.	5	5	5	≡
21	65.1	63.3	—	9.6	12.0	—	12.5	8.9	8.5	9.1	—	95	87	—	ENE 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	≡
22	66.0	62.7	63.4	10.2	13.0	11.2	14.0	9.4	8.9	9.5	9.0	95	85	91	E 1	S 2	S 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
23	63.9	62.0	63.5	10.2	12.4	11.4	14.0	8.5	8.9	9.6	8.5	95	89	84	NE 1	SW 2	S 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	≡
24	65.1	64.6	66.3	10.4	13.6	10.8	13.6	8.2	8.7	9.0	7.9	92	77	82	NW 1	SW 2	Still 0	10	0	0	.	.	0.0	5	5	5	
25	66.5	64.0	64.2	6.2	13.5	11.0	13.8	3.4	6.2	7.2	8.0	88	62	82	E 1	SW 2	Still 0	0	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	⌓
26	63.9	61.7	63.3	5.7	17.2	10.8	17.4	3.3	5.8	7.6	8.0	85	**52**	83	S 1	SW 2	SW 3	0	0	0	0.0	.	.	5	5	5	⌓
27	63.4	62.0	62.7	8.2	18.3	12.2	18.8	4.7	6.8	8.4	7.4	84	54	70	S 1	SW 1	Still 0	0	0	0	.	.	0.0	3	3	3	
28	64.9	62.8	64.1	13.5	15.2	12.5	16.6	7.0	10.8	9.4	8.7	94	73	81	SSE 1	SW 2	Still 0	0	0	0	0.0	.	0.0	3	2	3	⌓
29	64.9	63.9	65.3	10.6	15.1	10.0	15.6	8.3	7.5	9.9	7.9	78	77	86	SSE 1	SW 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	.	3	3	3	⌓
30	64.8	62.6	62.7	9.0	11.8	10.1	13.0	7.3	8.1	8.5	8.5	94	82	92	S 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	≡
31	64.5	**61.5**	64.0	12.5	20.2	12.9	**37.2**	6.3	9.5	10.8	10.5	88	61	95	E 1	SW 1	S 1	10	0	10	.	.	.	5	5	5	≡
																					Summe						
Mittel	65.1	63.4	64.6	8.8	14.0	11.0	15.3	6.4	7.8	9.1	8.4	90	77	86	1.1	1.4	0.8	6.2	2.5	2.4	0.0	.	0.0				

September. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Brandung*)			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	65.9	63.3	64.7	11.0	17.2	15.1	27.4	9.5	9.5	10.6	10.5	97	72	82	Still 0	S 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	3	3	≡
2	65.7	62.7	64.5	24.5	26.8	16.6	**35.4**	14.0	2.4	7.4	8.7	**10**	28	61	E 3	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
3	64.8	62.8	64.6	25.2	18.3	15.4	34.3	**14.6**	5.1	9.7	10.0	21	62	76	E 5	SW 2	S 4	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
4	65.8	63.9	**66.4**	13.2	16.4	12.4	16.7	7.0	10.0	10.6	8.9	88	76	83	E 1	SW 2	SSE 2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	66.1	63.9	64.2	10.4	14.6	11.6	15.3	**5.0**	8.3	8.9	8.5	88	72	83	N 1	S 4	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
6	63.9	—	62.5	13.0	—	11.4	14.9	5.5	10.5	—	9.2	94	—	91	N 2	Still 0	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	≡
7	63.6	62.5	63.6	8.8	13.8	13.2	15.7	6.5	7.0	9.9	9.9	83	84	87	NE 1	W 3	N 1	0	0	0	.	0.0	0.0	5	5	5	≡
8	65.8	63.8	64.3	11.8	13.4	12.5	14.0	10.0	9.6	9.7	9.1	93	84	84	N 1	S 3	SW 1	10	10	0	0.0	.	0.0	3	3	5	
9	65.8	63.0	64.8	10.6	13.7	12.0	14.0	9.2	8.9	9.5	9.1	93	81	87	N 1	SW 2	SW 1	10	0	10	0.0	.	0.0	3	3	3	
10	66.2	64.2	—	10.1	14.2	—	14.7	8.7	8.5	9.6	—	92	80	—	N 1	SW 3	Still 0	10	0	0	0.0	.	0.0	3	5	3	
11	65.5	63.2	64.8	9.9	14.0	12.8	15.0	6.8	8.4	9.0	9.4	92	75	85	N 2	SW 3	SW 1	10	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	
12	64.2	62.0	62.7	14.4	12.0	10.8	**12.4**	6.7	11.2	9.3	9.2	92	89	95	N 2	SW 1	WNW 2	0	10	10	0.0	.	.	5	5	5	≡
13	63.0	61.0	62.4	10.8	12.4	11.5	15.4	9.2	9.2	10.0	9.3	95	93	92	N 1	W 2	N 1	10	10	0	.	.	.	5	5	2	≡
14	63.8	63.6	—	11.8	13.4	—	14.1	10.2	9.6	10.0	—	93	87	—	N 1	WSW 2	W 1	10	10	10	.	.	.	2	2	2	≡
15	63.9	60.7	62.2	11.8	15.2	12.9	16.6	10.2	9.6	10.3	9.9	93	80	89	Still 0	S 1	W 1	10	0	0	.	.	.	2	2	2	≡
16	63.3	61.6	61.5	11.5	13.2	12.7	15.3	10.4	9.6	9.6	9.4	94	85	86	N 1	W 1	N 1	10	0	0	.	.	.	2	3	3	≡
17	63.4	61.5	62.5	17.6	13.8	12.6	15.0	9.4	13.9	10.1	9.7	92	85	89	N 3	WNW 1	S 1	10	10	0	.	.	0.0	3	3	3	
18	62.6	**60.1**	61.4	11.2	13.5	12.3	15.2	8.9	9.0	10.1	9.7	91	87	91	N 2	W 1	SW 1	0	10	10	0.0	.	.	2	2	2	≡
19	61.8	60.4	61.3	10.6	13.8	12.4	15.4	8.9	9.0	9.6	9.7	94	81	90	N 2	SW 1	NE 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	≡
20	62.7	62.0	63.7	11.5	13.8	13.0	14.6	9.8	9.3	9.8	9.7	92	83	87	N 1	W 2	SW 1	10	5	3	.	.	.	5	5	5	≡
21	65.5	63.1	64.0	12.6	14.6	13.6	15.6	10.2	9.5	10.1	9.9	87	82	85	N 3	SW 1	S 1	10	8	6	.	.	.	5	5	5	
22	63.6	61.0	—	12.2	15.2	—	15.7	10.3	9.9	10.7	—	93	83	—	NE 1	S 3	—	10	0	0	.	.	.	5	5	5	≡
23	64.2	—	64.3	11.2	—	13.4	14.2	10.1	9.0	—	10.0	91	—	87	WNW 2	—	S 1	10	0	0	.	.	0.0	5	5	5	
24	63.2	62.7	64.2	10.6	12.3	11.8	13.2	9.9	9.1	10.0	9.6	95	93	93	N 2	NW 3	Still 0	6	10	10	0.0	.	0.0	5	5	5	
25	63.7	61.9	63.2	11.5	13.0	12.8	14.7	10.2	9.8	9.7	9.8	97	87	88	NNW 1	SW 3	SW 1	10	8	10	0.0	.	0.0	5	5	5	
26	63.3	61.2	63.6	11.5	15.2	13.2	16.8	10.4	9.3	10.1	8.7	92	78	77	SW 1	SW 3	SW 2	10	6	10	0.0	.	.	3	3	3	
27	63.3	62.1	64.1	13.4	16.2	13.2	16.9	11.0	9.4	10.6	10.1	82	77	89	N 1	SW 3	Still 0	10	0	1	.	.	.	5	5	5	
28	65.0	63.9	65.7	13.6	16.4	13.7	17.0	11.4	10.6	10.6	10.5	92	76	89	S 1	WSW 3	SW 2	3	0	1	.	.	.	5	5	5	
29	65.9	63.0	—	9.9	16.2	—	16.6	6.0	8.8	10.0	—	96	72	—	S 2	S 4	—	10	0	0	.	.	.	5	5	5	≡
30	62.2	65.1	—	10.4	12.5	—	14.0	7.4	8.9	9.4	—	94	87	—	N 2	N 2	—	10	10	10	.	.	0.0	5	5	5	≡
																					Summe						
Mittel	64.3	62.9	63.6	12.6	13.9	12.7	16.9	9.2	9.1	9.8	9.5	87	79	86	1.6	2.2	1.0	8.0	3.9	3.4	0.0	0.0	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = g t, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlech .

Oktober. **Swakopmund.** 1911.

φ = 22° 40′ S. Br. λ = 14° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Brandung*)			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	62.9	61.3	63.1	13.0	15.5	13.7	15.7	10.0	10.2	10.7	10.6	91	81	90	NW 1	W 3	NW 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	≡
2	63.1	61.8	63.6	13.7	15.3	13.5	16.0	12.6	11.0	11.4	10.1	94	88	87	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	.	.	2	2	2	
3	63.0	62.2	63.5	12.3	12.9	14.0	**15.0**	11.0	10.0	11.1	9.5	93	100	79	S 1	W 2	S 2	10	10	10	.	.	.	2	2	2	
4	63.1	61.4	63.4	12.9	14.4	13.0	15.7	12.2	9.3	9.6	9.7	84	79	87	S 2	S 2	SW 3	10	9	9	.	.	.	2	2	5	
5	62.4	61.8	63.5	12.5	13.7	12.7	15.2	11.6	9.6	9.8	9.9	89	83	90	SE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	.	0.0	3	3	5	
6	61.8	59.7	62.4	11.9	14.8	12.3	16.3	9.5	9.4	10.2	10.0	90	81	93	E 1	SW 2	W 1	0	4	10	0.0	.	.	5	5	5	⌓, ≡
7	62.8	61.3	62.1	13.1	15.2	14.0	16.0	11.1	10.2	10.8	10.7	90	84	90	N 1	W 1	W 1	10	10	10	.	.	0.0	5	5	5	
8	62.9	60.4	61.4	13.9	15.8	13.5	16.3	12.2	10.9	11.2	10.6	92	83	91	W 2	W 3	SW 2	10	6	10	0.0	.	0.0	5	5	5	
9	62.1	60.9	63.6	14.2	16.4	15.7	16.9	12.1	11.3	11.6	11.2	94	84	84	N 1	W 2	WNW 3	7	10	10	0.0	.	.	3	5	5	
10	63.5	61.5	63.5	16.2	17.3	14.7	18.9	14.2	11.2	11.6	11.5	82	79	92	N 1	SW 2	W 1	9	10	10	.	.	.	2	3	3	
11	63.5	62.7	63.4	15.0	16.8	16.0	**26.4**	13.7	11.4	11.3	11.7	90	79	86	W 1	SW 3	W 2	10	10	10	.	.	.	3	3	5	
12	63.5	62.0	—	16.7	18.6	—	21.0	14.3	12.1	12.7	—	86	79	—	W 3	W 3	—	10	0	0	.	.	.	2	2	—	
13	63.8	62.6	64.1	16.4	19.0	15.8	19.9	**15.0**	10.0	11.3	10.3	72	**69**	77	Still 0	SW 6	SW 3	10	0	0	.	.	0.0	2	3	3	
14	63.9	62.3	—	11.2	18.0	—	18.6	9.7	8.1	10.7	—	82	70	—	E 1	SW 6	—	0	0	0	0.0	.	.	2	3	—	⌓
15	64.5	61.9	64.2	13.9	16.9	14.2	17.6	10.3	9.9	10.7	10.6	83	75	88	W 2	SW 4	SW 2	10	0	10	.	.	.	2	2	2	
16	64.7	62.9	64.1	13.6	17.0	13.9	17.3	12.2	10.0	10.7	10.4	86	74	87	SSE 2	SW 4	W 1	10	0	10	.	.	.	2	2	2	
17	63.6	61.6	63.5	12.6	15.5	13.6	16.9	11.7	9.8	10.2	9.9	90	77	85	W 3	WSW 4	SW 2	10	4	0	.	.	.	2	2	3	
18	65.2	63.6	65.1	14.4	15.3	13.8	18.0	11.9	9.8	10.8	10.7	80	83	90	S 2	SW 3	S 2	10	5	1	.	.	0.0	2	3	3	
19	**65.8**	63.6	65.0	12.6	16.8	13.8	17.1	9.7	10.3	10.3	9.6	94	72	81	W 1	SW 4	Still 0	10	0	4	0.0	.	0.0	5	5	5	⌓
20	64.5	62.9	63.6	13.0	14.7	12.9	15.7	10.6	10.0	11.1	9.9	89	89	89	W 2	SW 4	Still 0	10	10	10	0.0	.	0.0	5	5	5	≡
21	62.8	65.4	62.4	13.9	15.2	13.6	16.5	11.6	10.3	10.1	10.0	86	78	86	N 1	S 4	Still 0	10	0	10	0.0	.	0.0	5	5	5	≡
22	61.7	62.4	64.3	13.1	15.8	14.4	16.7	11.0	10.2	10.8	10.7	90	81	88	N 2	W 2	Still 0	9	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
23	65.2	63.2	59.6	13.6	17.7	14.4	17.8	12.5	10.2	10.5	10.4	87	**69**	85	S 1	SW 6	S 1	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
24	65.6	62.7	64.4	11.8	16.9	13.8	17.5	**7.5**	9.4	10.5	9.8	91	73	83	S 2	S 3	SW 2	10	0	0	.	.	0.0	3	3	3	≡
25	64.1	62.0	62.6	12.0	15.1	14.8	16.1	9.7	9.9	10.1	10.0	94	79	80	W 1	W 3	SW 1	10	10	10	0.0	.	0.0	2	3	3	≡
26	62.7	61.4	62.2	11.9	15.4	14.2	16.4	11.0	10.3	9.7	10.2	99	75	85	W 2	SW 2	S 1	10	10	10	0.0	.	.	2	2	2	
27	63.5	**59.5**	63.8	13.4	16.4	13.6	16.6	11.6	10.0	10.0	10.2	87	72	87	S 3	SW 3	S 1	10	10	0	.	.	.	2	2	2	
28	64.5	61.9	63.1	13.4	16.3	13.8	16.8	12.3	10.1	10.3	9.8	88	74	83	S 3	S 5	Still 0	10	0	0	.	.	.	2	2	2	
29	63.0	61.8	63.3	12.6	16.4	13.8	16.7	10.4	10.3	10.0	10.1	94	72	85	Still 0	SW 4	Still 0	10	8	6	.	.	0.0	2	2	2	≡
30	63.1	61.4	62.2	12.9	16.3	15.2	17.5	11.5	10.3	10.0	10.3	92	73	80	W 4	SW 5	S 1	10	10	4	0.0	.	0.0	2	2	2	
31	62.0	60.0	60.5	12.6	16.8	13.8	16.8	10.1	10.3	10.7	10.4	94	75	88	SW 2	SW 3	Still 0	10	0	5	0.0	.	0.0	2	2	2	≡
																					Summe						
Mittel	63.5	61.9	62.8	13.4	16.1	14.1	17.3	11.5	10.2	10.7	10.3	89	78	86	1.6	3.2	1.2	9.2	5.7	6.4	0.0	.	0.0				

November.. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Brandung*)			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	**65.3**	60.6	61.9	15.2	15.2	13.2	16.8	12.5	10.3	11.2	11.0	80	87	97	WSW 1	W 3	S 1	3	10	10	0.0	.	0.0	2	3	3	≡
2	62.7	59.4	59.5	14.0	17.6	15.2	17.9	13.0	11.1	10.5	10.3	93	70	80	W 1	S 3	SW 2	10	0	10	0.0	.	.	3	3	3	≡
3	60.8	59.0	60.0	14.1	17.4	14.6	18.0	11.9	9.9	10.6	10.3	82	72	83	WNW 1	SW 5	SSW 3	6	0	9	.	.	.	3	5	5	
4	62.3	60.2	61.0	14.7	16.0	14.9	18.3	12.8	11.3	11.7	10.7	91	92	85	N 2	W 3	SW 1	10	2	0	.	.	0.0	5	5	5	
5	61.7	60.3	61.9	12.8	18.0	14.0	18.5	11.3	10.6	11.0	11.7	96	71	98	W 2	W 2	SW 1	10	2	0	0.0	.	.	5	5	5	
6	62.0	61.3	62.2	14.1	16.0	14.3	17.6	10.4	10.6	10.8	10.9	89	80	90	W 1	W 4	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	5	3	≡
7	63.1	61.7	61.9	14.0	17.6	15.4	17.6	10.7	10.9	10.8	11.6	92	72	89	W 2	SW 5	Still 0	10	0	0	.	.	0.0	5	5	5	≡
8	62.6	61.9	63.1	14.5	16.9	14.8	17.2	10.4	10.3	10.7	11.0	84	75	88	WNW 1	W 3	SW 1	10	10	0	0.0	.	0.0	5	5	5	≡
9	63.3	61.7	63.1	13.0	18.7	15.0	18.7	12.1	10.3	10.9	11.2	92	68	88	SW 1	SW 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	0.0	3	3	3	
10	62.9	61.0	61.5	14.4	18.0	14.8	18.0	**13.4**	10.7	10.5	10.3	88	68	82	SW 1	SW 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	
11	62.5	60.7	62.9	12.5	16.6	13.0	16.6	10.8	10.5	10.6	10.5	97	76	94	W 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	.	0.0	5	5	5	≡
12	62.8	61.3	62.9	13.6	17.0	14.1	17.0	12.2	11.1	11.0	11.1	96	76	93	SW 3	SW 5	SW 3	10	3	10	0.0	.	.	5	5	5	≡
13	62.0	60.1	61.2	15.1	16.4	14.7	18.0	12.6	11.0	11.3	10.8	86	81	87	S 1	SW 3	WNW 1	7	10	10	.	.	0.0	5	5	5	
14	59.5	**58.4**	59.9	14.6	14.0	14.1	**16.0**	13.0	10.9	10.6	10.9	88	88	91	W 1	SW 1	SW 1	10	10	6	0.0	.	.	3	5	5	[< im W 4.30p
15	61.1	60.5	62.5	14.6	16.6	14.4	17.2	13.3	11.8	10.9	10.5	95	77	86	NW 3	SW 4	S 1	10	8	0	.	.	.	3	3	3	≡
16	62.6	60.9	60.6	13.3	15.6	14.8	16.9	12.8	10.6	10.6	10.5	92	80	84	W 4	SW 4	SW 2	10	10	0	.	.	.	3	3	3	
17	61.5	60.3	61.7	13.4	16.6	15.2	16.6	11.3	10.7	10.4	11.0	94	74	85	WNW 3	SSW 4	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	3	5	≡
18	62.0	59.9	62.1	14.7	17.2	15.4	18.8	12.3	10.6	10.9	11.1	85	74	85	S 2	SW 3	S 1	10	3	0	.	.	.	3	3	3	
19	63.7	60.8	61.7	16.0	18.9	15.4	**19.5**	11.8	10.8	10.7	10.5	80	**65**	80	S 3	SW 6	SW 2	5	0	0	.	.	.	2	2	2	
20	62.1	60.8	62.0	14.6	18.2	14.2	18.8	9.4	10.4	10.2	9.3	84	66	77	N 1	SW 5	WSW 1	6	0	0	.	.	.	3	5	5	
21	62.7	61.9	62.4	14.1	17.8	14.0	18.3	**8.5**	10.9	10.8	10.6	91	71	88	W 2	SW 3	SW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
22	62.9	60.8	61.5	13.3	17.0	15.6	18.0	12.2	9.1	10.2	10.3	80	70	78	E 1	SW 2	S 1	10	0	8	.	.	.	3	3	3	
23	61.5	59.7	61.4	14.6	16.0	14.7	17.6	13.3	10.8	9.9	11.0	87	73	88	W 2	SW 3	W 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
24	62.8	60.8	60.9	14.1	18.2	15.7	18.2	12.8	10.9	11.7	10.8	91	75	81	WNW 2	SW 4	SW 3	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
25	61.6	60.6	61.1	13.9	18.0	15.2	18.0	10.0	10.7	10.5	10.1	91	68	78	N 2	SW 1	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	5	5	
26	60.8	59.7	61.2	15.2	17.3	15.6	18.1	10.0	9.8	10.2	10.6	76	69	80	N 2	W 3	NW 1	8	0	0	.	.	.	5	5	5	
27	61.8	61.1	62.7	16.2	18.0	14.8	19.2	11.4	10.6	11.9	11.3	77	77	90	NNW 2	W 1	W 1	10	0	4	.	.	.	5	5	5	
28	62.2	61.0	61.5	14.0	17.8	16.2	18.3	13.0	11.1	10.8	11.1	93	71	81	W 2	SW 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	3	5	≡
29	62.0	60.7	60.4	15.2	17.9	15.1	18.4	12.0	10.8	10.2	10.6	84	67	83	NW 2	SW 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
30	61.3	59.6	61.5	13.4	16.0	16.1	16.1	12.1	10.3	9.4	10.6	89	70	78	NW 1	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	0.0	5	5	5	
																					Summe						
Mittel	62.2	60.6	61.6	14.2	16.8	14.8	17.8	11.8	10.6	10.7	10.7	88	73	86	1.8	3.4	1.5	8.8	3.3	2.9	0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Dezember. **Swakopmund.** 1911.

$\varphi = 22^\circ\ 40'$ S. Br. $\lambda = 14^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm				
1	62.7	60.5	59.9	14.3	16.8	14.4	17.8	13.2	10.5	9.8	10.6	87	69	87	WSW	2	SW	3	Still	0	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	
2	60.4	59.1	60.3	13.3	15.2	15.0	17.0	11.0	10.2	10.2	10.6	89	79	83	N	2	SW	2	SW	1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
3	62.2	61.0	62.1	13.6	17.1	15.4	18.5	12.7	11.1	11.0	10.5	96	76	80	W	1	SW	2	SW	1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	
4	**63.7**	61.5	61.3	14.1	17.4	15.1	17.4	13.0	10.8	10.2	10.4	90	69	81	SW	3	SW	3	SW	1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	=
5	60.6	**58.5**	58.6	14.3	15.0	14.8	17.5	**10.7**	10.8	10.6	10.7	89	83	85	N	1	WSW	3	Still	0	10	10	0	.	.	.	5	5	3	=
6	61.6	60.1	62.0	15.2	18.1	14.9	18.2	12.4	11.3	11.1	10.5	88	71	83	N	2	SW	2	SW	1	10	6	10	.	.	.	2	2	3	
7	61.3	59.7	61.0	14.8	16.2	15.0	17.8	13.2	11.5	11.2	11.2	92	82	88	WNW	3	SW	3	SW	3	10	10	5	.	.	.	2	2	5	
8	62.1	60.2	61.4	14.8	18.0	15.8	18.0	13.0	11.3	11.2	11.3	90	79	84	W	1	SW	4	SW	1	10	10	0	.	.	.	2	3	2	
9	61.7	60.9	61.1	15.8	18.4	15.8	18.4	13.7	11.6	11.2	11.0	86	71	82	NW	2	SW	2	S	1	10	10	10	.	.	0.0	5	5	5	
10	60.7	59.5	60.8	14.2	16.0	15.2	**16.7**	13.3	11.2	10.7	11.3	93	79	88	SW	1	SW	2	NW	1	10	10	10	0.0	.	0.0	3	5	5	
11	59.5	58.9	60.8	13.8	16.7	14.6	17.0	12.8	11.0	11.5	10.4	94	81	84	W	2	NW	3	SW	2	10	10	10	0.0	.	0.0	2	5	5	
12	60.6	58.9	60.3	14.4	15.6	14.3	17.6	12.6	12.3	11.5	11.0	100	87	91	N	2	WSW	1	NW	1	10	10	0	0.0	.	.	3	3	3	
13	62.0	60.2	60.5	14.3	17.6	16.2	18.8	13.3	11.3	10.5	11.7	93	70	85	WNW	3	SW	4	S	2	10	0	10	.	.	.	3	3	3	
14	61.1	59.4	61.8	15.0	18.4	15.8	18.4	13.3	11.2	13.6	10.7	88	86	80	NNW	2	SSW	4	SW	1	10	0	10	.	.	.	3	3	5	
15	61.7	60.1	60.8	14.0	17.6	16.0	18.0	13.5	10.9	10.5	11.1	92	70	82	N	3	SW	3	SW	2	10	0	10	.	.	.	5	5	5	
16	61.2	60.6	62.2	14.5	16.6	15.7	17.5	13.6	10.9	11.0	10.6	89	78	79	W	2	W	3	SW	2	10	10	10	.	.	.	3	3	3	
17	61.6	59.9	60.9	15.7	18.4	15.6	18.8	13.6	10.8	10.8	10.9	81	68	82	N	3	W	3	W	3	10	0	10	.	.	0.0	3	3	3	
18	61.4	60.0	60.9	15.2	17.7	15.0	18.0	13.0	10.8	11.5	11.4	84	76	90	N	2	W	3	SSW	2	10	10	2	0.0	.	0.0	3	5	3	
19	62.0	60.0	60.9	15.4	17.0	16.4	17.5	13.3	11.8	11.3	10.7	90	78	77	NW	2	SW	4	N	1	10	10	10	0.0	.	.	3	5	3	
20	61.8	60.2	61.3	15.8	19.0	15.8	19.0	14.2	11.3	11.7	11.8	84	71	88	N	1	SW	4	W	5	10	0	10	.	.	.	2	2	2	
21	61.9	60.0	59.8	17.0	19.7	15.8	20.2	14.4	11.2	12.5	10.8	78	73	81	N	1	SW	5	SW	1	3	2	0	.	.	.	2	2	3	
22	60.9	60.2	61.6	15.6	17.5	14.8	17.5	10.8	10.0	9.9	10.7	76	67	85	W	3	SW	5	SW	1	0	0	10	.	.	.	3	5	5	
23	61.1	60.3	60.1	16.4	16.4	14.6	17.0	12.5	10.7	10.5	10.9	77	75	88	NW	1	SW	3	SW	2	0	10	8	.	.	.	5	5	5	
24	59.7	58.6	59.8	15.8	19.4	14.8	19.8	13.4	11.8	11.6	10.8	88	69	86	NW	1	SW	2	SW	1	10	4	10	.	.	.	3	5	5	
25	59.9	59.0	59.2	15.7	18.2	15.6	18.3	13.9	11.1	11.4	12.3	83	73	93	W	2	SW	4	SW	2	1	10	10	.	.	**0.6**	5	5	5	=
26	60.3	59.2	59.5	14.7	17.4	16.2	18.3	13.5	11.6	11.7	12.5	93	79	91	W	3	W	4	SW	2	10	3	10	0.6	.	0.0	5	5	5	
27	59.7	58.6	59.5	15.8	18.2	16.1	19.8	14.8	12.7	12.1	12.1	95	77	88	NW	3	NW	3	SW	1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
28	60.1	59.1	60.4	16.6	18.2	17.2	19.7	14.7	12.2	12.9	12.2	87	83	83	N	2	W	2	SW	2	10	4	10	.	.	.	5	5	5	
29	61.7	60.1	61.7	15.6	17.7	17.2	19.0	14.3	11.7	10.7	12.0	88	71	82	W	1	W	2	SW	2	10	10	10	.	.	.	5	5	5	
30	62.1	60.7	61.3	18.8	19.5	16.2	**20.4**	15.4	9.8	11.0	10.3	**61**	65	75	W	3	SW	3	SW	2	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
31	60.8	58.9	59.7	17.0	19.8	18.0	19.8	**16.0**	12.0	11.3	11.9	83	66	77	W	3	SW	3	SW	2	10	1	10	.	.	.	3	3	2	
Mittel	61.2	59.8	60.7	15.2	17.6	15.6	18.3	13.3	11.2	11.2	11.1	87	75	84	2.0		3.0		1.6		8.8	6.1	6.9	Summe 0.6	.	0.6				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Kuibis.

$\varphi = 26^\circ\ 44'\ 20''$ S. Br. $\lambda = 16^\circ\ 53'\ 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1308 m.

Stationsbeschreibung:[1]) Die Beobachtungsstation liegt 3 km östlich des Bahnhofes Kuibis in einer Schlucht des Kuibis-Reviers, welche von 1370 m zur Station bis 1310 m fällt. Die Schlucht ist ziemlich eng ½ bis 1 km breit. Die Beobachtungsstation liegt in einer Ausweitung derselben und ist ringsum von 40 bis 60 m hohen, teils mit niedriger Strauchvegetation bewachsenen, teils kahlen Steilwänden umgeben. Im Tale selbst befindet sich ein schöner Bestand von Acacia horrida und Euclea pseudebenus, in dem die Anlagen der Bohrkolonne Süd, die Zentrale der Wassererschließung im südlichen Teil der Kolonie, angelegt wurden. Grund für die Wahl der Tallage war das Vorkommen reichlichen Grundwassers, das für die umfangreichen technischen Anlagen notwendige Vorbedingung war. Aus dieser Tallage ergeben sich nun charakteristische Merkmale der Temperatur. Ferner ergibt sich aus derselben, daß die gewonnenen Mittel nicht ganz mit denen der umgebenden Hochflächen übereinstimmen können, sie sind relativ zu hoch (Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 1.5 m), ganz abgesehen davon, daß die Umgebung etwa 100 m größere Seehöhe hat.

Die Windfahne war auf der nördlichen Felswand, etwa 40 m über der Talsohle errichtet.

Von der Beobachtungsstation können nur etwa drei Viertel des Himmelsgewölbes übersehen werden, doch wurde durch häufige Kontrollbeobachtungen von der benachbarten Höhe festgestellt, daß die Schätzungen leidlich richtig waren.

Gewitter treten nur in der Regenzeit auf und kommen meist von N und NE; im allgemeinen sind die elektrischen Entladungen nicht übermäßig stark. Wetterleuchten wird oft, besonders im E beobachtet. Graupeln traten gelegentlich, Hagel bisher jedoch nicht auf; hingegen kommt Hagel in anderen Landesteilen, besonders in

1) Nach Dr. Paul Range, Das Klima von Kuibis, Meteorologische Zeitschrift 1910 Seite 529.

dem heißen Teil des Fischflußgebietes, bisweilen vor. Tau ist selten, nur in wenigen Nächten erreicht die Luftfeuchtigkeit ihren Sättigungsgrad; daher finden sich auch oftmals Frostnächte ohne Reif. Nebel ist gleichfalls nicht häufig. Die Seenebel reichen meist nur bis an den Westrand des Huibplateaus und kommen ganz selten bis Kuibis. Schnee fällt auch nicht regelmäßig, während die höher gelegenen Gebiete weiter westlich, z. B. Aus und Kubub in jedem Jahr einen ergiebigen Schneefall erleben.

Das Klima der westlichen Hochflächen des Namalandes, für das Kuibis ein gutes Beispiel bildet, ist durchaus gesund, auch in starken Regenjahren tritt nie Malaria auf. Der fast stets klare Himmel, die warme Sonne wirken erheiternd auf das Gemüt, die Trockenheit der Luft läßt die Hitze nicht unangenehm werden, kühle Nächte erlauben stets angenehme Ruhe.

Instrumente: Barograph R. Fuess No. 1402 — Thermograph O. Bohne ohne Nummer — Hygrograph R. Fuess No. 3049 — Stationsbarometer R. Fuess No. 2077 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — mit Aßmannschem Aspirator No. 539 trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 428 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1892) — mit Aßmannschem Aspirator No. 539 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 386 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 24. Februar 1892) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5836 (Korrektion ±0.0° nach Angabe von Herrn Dr. Paul Range) bis 11. Mai, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6591 (Korrektion —0.1° bei —11°, 0°, 10°, ±0.0° bei 20°, —0.1° bei 30°, ±0.0° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 22. Januar 1910) seit 12. Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5027 (Korrektion —0.1° bei —21°, —0.2° bei —11°, —0.1° bei 0°, ±0.0° bei 10°, —0.1° bei 20° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 17. Mai 1907) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Unter Leitung des Geologen Herrn Dr. Paul Range Herr Magazinverwalter Denneberg.

Besondere Beobachtungen: Hagel mit Gewitter am 9. März 4.10p, Hagel am 8. August 11a, Hagel mit Regen am 9. August. Reif am 27. Mai, 26. Juni, 26. Juli, 2., 6., 7. und 25. August sowie 29. September.
Leichtes Schneegestöber am 4. August von 6.30 und 8.15a.
Schwerer Sandsturm aus Westen am 20. Juli von 11a bis 10p.

Bemerkungen: Die Aufzeichnungen des Hygrographen sind nicht verwendbar.
Die Barographen-Aufzeichnungen begannen erst am 1. November 1911. Die Mittelwerte werden eventuell im nächsten Heft der „Deutschen Ueberseeischen Meteorologischen Beobachtungen" zur Veröffentlichung kommen.
Die Windstärken sind nur von 0 bis 6 geschätzt worden. Sie sind daher bei der Auswertung mit 2 multipliziert worden.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	—3.7	—4.3	—5.0	—5.6	—6.0	**—6.3**	—4.4	—1.7	0.4	2.4	3.5	4.6
II	—4.0	—4.7	—5.4	—6.0	—6.5	**—6.9**	—4.2	—1.0	1.2	3.2	4.4	5.7
III	—3.3	—3.8	—4.3	—4.8	—5.1	**—5.4**	—4.3	—1.3	1.0	2.7	3.9	4.9
IV	—3.9	—4.4	—5.1	—5.5	—5.8	**—6.2**	—5.5	—1.5	1.2	3.1	4.5	5.5
V	—3.4	—3.8	—4.4	—4.8	—5.1	**—5.4**	—5.1	—1.9	0.5	2.6	3.8	4.6
VI	—3.4	—4.1	—4.5	—5.0	—5.5	—5.8	**—5.9**	—2.5	0.8	3.0	4.3	5.3
VII	—4.1	—4.6	—4.9	—5.1	—5.4	**—5.8**	**—5.8**	—2.3	1.3	3.5	4.6	5.5
VIII	—4.7	—5.2	—5.6	—5.9	—6.4	**—6.9**	—6.5	—1.8	1.6	3.8	5.1	6.3
IX	—4.2	—4.9	—5.4	—5.9	—6.1	**—6.3**	—5.6	—2.3	0.9	3.0	4.4	5.6
X	—4.9	—5.6	—6.4	—6.9	**—7.3**	**—7.3**	—4.7	—1.6	0.8	3.1	4.6	5.9
Jahr	—4.2[1])	—4.8[1])	—5.4[1])	—5.9[1])	**—6.2**[1])	**—6.2**[1])	—4.8[1])	—1.5[1])	1.1[1])	3.2[1])	4.4[1])	5.5[1])

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Registrier-Tage
I	5.4	5.8	**6.1**	5.6	4.8	3.6	1.9	0.8	—1.2	—1.5	—2.2	—2.9	23.6	31
II	6.1	**6.2**	5.9	5.3	4.1	3.3	1.6	0.6	—1.2	—1.7	—2.4	—3.2	24.9	28
III	5.2	5.5	**5.6**	5.1	3.8	2.5	1.1	0.0	—1.8	—2.0	—2.4	—2.8	22.1	31
IV	6.0	**6.4**	6.3	5.8	4.5	3.1	1.5	0.3	—1.6	—2.1	—2.9	—3.5	19.5	30
V	5.2	**5.9**	5.8	5.3	4.1	2.9	1.3	0.3	—1.5	—1.8	—2.3	—2.9	14.9	31
VI	6.0	**6.3**	5.9	5.2	4.2	3.0	1.3	0.4	—1.1	—1.8	—2.5	—3.3	11.4	30
VII	6.1	**6.8**	6.6	5.8	4.7	3.0	1.3	0.0	—1.9	—2.5	—3.2	—3.7	10.4	31
VIII	6.8	**7.1**	**7.1**	6.3	4.9	3.3	1.5	0.0	—1.5	—2.4	—3.3	—3.8	11.6	31
IX	6.4	6.7	**6.9**	6.4	5.3	3.6	1.5	0.2	—1.7	—2.1	—2.9	—3.5	17.7	30
X	6.6	**7.0**	**7.0**	6.7	5.7	4.1	2.3	0.8	—1.5	—2.0	—2.8	—3.7	21.3	31
Jahr	6.1[1])	**6.5**[1])	6.4[1])	5.8[1])	4.7[1])	3.3[1])	1.6[1])	0.4[1])	—1.5[1])	—2.1[1])	—2.8[1])	—3.5[1])	18.7[2])	304

1) Jahreswerte mit November und Dezember 1910 berechnet. — 2) Mit dem Mittelwert nach den Terminbeobachtungen berechnet.

Januar.

Kuibis.

1911.

φ = 26° 44′ 20″ S. Br. λ = 16° 53′ 44″ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	19.8	29.8	26.6	31.0	12.2	10.1	14.2	14.4	60	46	56	E 4	NNE 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
2	—	—	—	22.6	33.2	21.2	35.2	16.5	14.9	17.1	12.6	72	46	67	E 4	W 6	W 2	0	8	5	.	.	.	
3	51.2	49.8	52.0	17.4	25.2	19.2	27.1	15.0	11.3	16.8	15.0	77	71	91	E 2	E 6	E 2	8	8	10	.	2.0	15.0	● 3.15–4p u. 4.30p–6a [⊤ 4p
4	53.4	50.2	51.2	14.6	18.6	16.4	**19.5**	13.3	10.7	14.6	13.9	87	92	100	W 2	E 6	E 8	10	10	8	13.0	4.5	4.5	⚡ 4p, ● 6–7a u. 7–8.30a u. 10–11p,
5	49.4	49.4	51.5	16.6	15.3	12.8	20.1	11.1	14.0	11.7	9.7	99	90	88	E 4	W 8	W 6	8	8	0	.	17.8	**17.8**	⚡ im W 10.30a, ⊤ im W, ● 11.45p
6	52.9	51.7	52.0	12.6	21.9	16.7	22.3	9.2	9.6	15.5	12.5	88	80	89	W 2	W 4	W 2	5	5	0	.	.	.	
7	52.1	49.4	50.2	14.4	27.6	22.0	28.3	10.4	10.8	19.1	—	89	67	—	NNW 2	W 2	W 2	0	3	0	.	.	.	
8	51.5	50.0	52.1	18.4	30.4	22.8	31.4	14.9	8.6	14.7	12.4	55	46	60	N 2	NNE 2	N 2	0	5	5	.	.	.	⌓ 4a
9	52.9	51.9	52.7	21.0	31.8	24.6	33.0	16.3	11.9	19.4	15.6	65	55	68	E 2	E 6	E 2	3	5	5	.	.	.	
10	52.0	49.0	51.4	20.9	30.7	22.0	31.8	17.4	12.1	16.0	14.5	66	48	74	E 4	E 4	W 6	3	8	5	.	0.0	0.0	⚡ im W 4.30p, ● 4.30p, ⊤ im W
11	51.5	49.9	52.2	19.8	30.8	24.0	31.3	14.2	13.2	18.5	15.8	77	56	71	ESE 4	W 4	W 4	3	0	0	.	.	.	
12	53.0	51.5	52.5	19.6	31.3	24.1	32.0	15.0	12.5	17.2	16.0	73	51	72	ESE 2	N 4	NW 4	0	3	0	.	.	.	
13	53.3	52.5	54.4	20.4	32.4	23.6	33.7	15.5	14.1	17.1	15.0	79	48	69	NE 2	ESE 6	W 2	0	3	0	.	.	.	
14	**55.3**	53.7	54.9	21.8	33.4	25.3	35.1	16.9	11.5	24.1	16.9	60	63	71	E 2	NE 4	E 2	0	3	0	.	.	.	
15	54.4	53.2	53.2	22.6	33.3	27.0	34.5	17.5	12.7	24.2	11.6	62	63	44	E 2	E 2	E 4	5	5	5	.	.	.	
16	52.2	49.2	48.8	24.8	32.9	25.2	34.8	20.5	14.1	19.7	15.3	60	53	64	N 2	N 2	W 6	8	8	8	.	.	.	
17	48.9	48.7	49.0	22.2	26.6	14.2	27.3	17.2	9.7	12.2	10.4	49	47	87	N 4	W 8	W 8	5	0	0	.	.	.	
18	52.6	51.3	52.0	9.9	22.6	18.6	24.3	**7.4**	7.8	16.0	9.8	86	78	62	S 4	E 4	E 2	0	3	0	.	.	.	
19	52.9	51.3	51.6	15.8	28.4	21.6	30.4	10.9	10.4	18.8	10.9	78	65	57	E 4	S 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
20	52.0	49.2	51.0	18.6	30.1	17.8	30.9	13.3	11.7	17.1	11.7	73	54	77	NE 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
21	51.3	50.9	51.5	15.8	26.6	18.7	27.4	12.4	10.1	13.3	12.9	76	52	79	W 4	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
22	52.6	52.9	51.4	16.9	28.2	24.8	29.6	13.9	10.8	16.0	15.7	76	56	67	ESE 2	W 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
23	54.1	52.8	53.3	20.3	32.6	25.4	33.5	15.5	13.3	17.0	16.0	75	47	66	W 2	NW 4	N 1	0	3	0	.	.	.	
24	53.8	52.0	52.7	20.6	33.7	24.6	34.6	16.2	12.6	19.4	15.1	69	50	65	W 2	E 4	W 2	0	3	0	.	.	.	
25	52.9	51.1	51.6	20.3	32.6	28.6	34.0	15.5	11.9	18.4	16.9	67	50	58	ESE 2	NE 2	W 4	0	0	5	.	.	.	
26	52.4	51.0	53.6	21.8	34.4	26.8	**35.9**	17.7	14.3	19.8	16.2	73	50	62	NE 1	E 2	E 2	3	8	8	.	0.0	0.0	⚡ 2.15p, ● 2.15p, ⊤ im W
27	54.3	53.5	54.7	23.4	29.4	23.7	32.1	**21.4**	15.3	18.3	15.6	72	60	60	W 2	W 6	W 2	10	8	8	.	0.0	0.0	● 7.05a, ●-Tropfen 8p, oft W 4
28	54.9	52.0	52.7	20.6	32.2	23.4	32.8	15.7	14.0	11.8	15.0	77	33	70	NE 2	W 2	W 2	3	5	0	.	.	.	
29	53.1	51.6	52.0	20.4	32.9	22.8	33.4	15.2	13.2	18.8	15.0	74	50	73	S 2	W 6	W 4	0	3	5	.	.	.	
30	—	**45.5**	53.0	21.0	31.5	22.0	34.0	18.0	—	—	14.2	—	—	72	E 2	E 2	W 2	5	5	10	.	.	0.1	●-Tropfen 8–9p
31	53.7	52.3	53.4	18.0	31.5	26.2	32.2	15.4	9.5	6.1	10.0	62	**18**	39	W 2	W 2	E 2	5	8	5	0.1	.	.	● 3a
																					Summe			
Mittel	52.7	50.9	52.2	19.1	29.4	22.3	30.8	14.9	11.9	16.1	13.6	73	56	69	2.5	4.2	3.4	2.7	4.1	2.8	13.1	24.3	37.4	

Februar.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstsp. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	52.0	52.5	54.2	22.6	31.0	24.6	34.5	**21.0**	14.6	12.1	15.9	72	36	69	NNW 2	W 4	W 2	5	10	5	.	1.3	1.3	[im W 1.30p, ● 2p
2	53.5	51.8	53.2	22.1	29.8	24.3	33.4	18.1	15.5	20.7	13.2	78	66	59	N 2	W 8	W 4	3	8	5	.	0.0	0.0	⚡ im W 1.30p, ⋖ im E 7.30p, ⊤
3	52.3	**50.1**	51.2	20.6	31.4	23.9	33.0	17.2	15.7	20.2	15.8	87	59	72	N 4	W 4	W 4	0	8	5	.	.	.	
4	51.8	50.3	52.9	20.4	32.9	22.0	33.5	16.4	13.2	18.4	—	74	49	—	N 4	W 4	W 4	0	2	0	.	.	.	
5	53.2	52.2	53.4	19.2	30.8	24.1	32.7	13.9	11.4	23.2	17.0	68	71	76	E 2	E 6	E 2	1	0	0	.	.	.	
6	54.1	53.0	53.1	20.6	33.2	26.6	34.3	15.9	14.8	20.7	13.6	82	54	53	E 4	NE 6	W 4	0	2	5	.	.	.	
7	53.4	52.5	54.3	22.7	33.6	23.5	35.2	18.4	15.0	14.2	15.7	73	37	73	W 2	N 4	W 6	3	5	0	.	.	.	
8	54.8	53.2	53.5	20.8	31.8	27.4	32.7	15.7	13.3	13.2	14.3	73	38	53	S 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
9	54.1	52.9	55.4	23.7	34.2	25.2	**35.5**	20.2	16.7	22.8	16.1	77	57	67	E 2	W 6	E 6	0	7	8	.	8.0	**8.0**	[4.15p, ⚡ ● 5.10p, ● 9.10p
10	51.9	50.2	52.1	23.4	30.8	20.7	31.5	18.0	14.7	22.7	16.4	69	69	91	NE 4	N 4	N 2	0	0	0	0.0	.	.	⚡ im W 3.55p, ⊤ im W 3.55p, ●
11	53.2	52.6	52.8	21.0	27.1	22.8	28.5	19.1	15.1	22.3	15.4	82	84	75	W 2	E 2	E 4	2	8	7	.	.	4.0	● 8.15p
12	51.3	50.3	51.2	19.5	26.7	22.4	**28.3**	18.2	13.9	20.3	17.4	83	78	87	E 4	NE 4	W 4	5	5	8	4.0	.	7.8	● 8.30p
13	52.0	51.1	52.4	19.8	27.6	20.5	28.8	17.8	16.1	17.8	14.5	94	65	81	W 2	W 2	W 4	7	5	0	7.8	.	.	
14	52.5	50.6	51.5	18.2	29.2	19.4	29.9	13.5	12.8	14.4	13.5	83	48	81	N 2	W 6	W 4	5	3	0	.	.	.	
15	52.6	51.6	52.1	16.8	28.8	23.4	29.9	**10.2**	10.0	17.9	15.3	70	60	72	NE 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
16	53.5	52.5	53.3	19.4	32.1	24.8	32.9	14.0	13.6	19.7	17.8	82	55	77	NE 2	N 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
17	53.7	52.3	53.0	22.8	33.6	22.7	34.8	16.6	15.6	20.5	14.9	76	53	73	N 4	W 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
18	54.0	52.5	53.0	18.2	30.8	25.2	31.4	12.5	12.4	19.6	16.6	79	59	70	N 2	NE 4	E 4	0	0	0	.	.	.	
19	53.9	51.7	52.5	21.0	32.9	28.2	33.5	15.1	15.0	15.0	18.0	81	41	63	W 4	N 6	E 2	0	2	3	.	.	.	
20	—	—	53.4	20.8	32.6	25.6	34.2	18.0	15.3	15.3	8.6	84	42	35	N 2	N 2	—	3	3	2	.	.	0.0	
21	—	—	**55.5**	25.4	33.4	24.9	34.3	18.0	11.3	17.4	14.0	47	46	60	NE 2	S 4	—	0	8	2	0.0	1.4	1.4	
22	**55.5**	54.5	54.8	21.5	32.2	21.6	33.0	14.9	15.2	26.4	7.6	81	74	40	W 2	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
23	55.1	53.3	53.3	19.3	29.3	22.8	30.7	13.0	7.4	6.9	8.8	44	23	42	ESE 4	E 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
24	54.0	52.3	53.2	16.9	28.0	25.2	29.2	14.5	7.6	7.8	6.9	53	28	29	E 4	E 4	E 6	0	0	0	.	.	.	
25	54.4	52.9	54.0	19.8	32.8	25.1	33.4	14.6	8.9	7.4	7.3	52	20	31	S 4	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
26	53.9	51.9	53.7	24.2	30.2	22.2	35.2	16.7	8.5	9.2	12.6	38	29	64	E 2	W 6	W 2	0	8	0	.	.	.	
27	52.7	50.7	52.0	20.2	31.4	21.6	32.0	15.9	11.8	6.6	9.6	67	**19**	50	W 2	W 6	W 4	0	5	0	.	.	.	⚡ im S 12.20a, Blitz im E 1.50p
28	51.8	50.6	51.1	19.2	31.2	22.3	31.9	13.6	10.0	8.7	8.5	61	26	43	N 2	W 6	NW 4	0	2	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	53.3	51.9	53.1	20.7	31.1	23.7	32.4	16.1	13.1	16.5	13.5	72	50	62	2.7	4.7	3.5	1.2	3.3	1.8	11.8	10.7	22.5	

März.

Kuibis.

1911.

φ = 26° 44′ 20″ S. Br. λ = 16° 53′ 44″ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7p	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	53.1	51.9	52.1	18.8	30.1	22.3	31.8	14.9	10.0	9.8	7.6	62	31	38	N 2	W 6	N 4	0	3	0	.	.	.	
2	55.6	54.3	55.0	17.6	32.4	23.7	33.2	15.0	10.7	9.0	7.8	71	**25**	36	W 4	E 4	N 2	5	3	0	.	.	.	[u. 6p u. 11.20p
3	55.4	52.8	53.7	22.1	32.6	26.1	**34.1**	16.3	10.6	11.1	11.4	54	30	46	W 2	E 2	E 2	2	7	8	.	0.0	0.5	⋖ im E 7.15p, ● 9a—Mittag u. 3.10p
4	53.5	52.2	52.9	20.4	27.2	23.8	32.4	**20.3**	14.7	12.6	—	83	47	—	E 2	N 4	W 2	10	8	7	0.5	1.7	1.7	● 1a u. 5a u. 6.15—7.30a
5	53.9	53.3	53.1	19.2	29.9	23.5	31.5	14.8	10.7	11.5	9.4	65	36	43	E 2	NE 4	N 2	5	8	5	.	.	.	
6	53.2	51.5	52.8	19.6	32.3	20.4	33.2	16.4	9.2	10.2	10.3	54	29	57	W 4	W 6	W 4	5	5	8	.	.	.	
7	53.2	50.4	50.9	15.8	27.9	21.8	28.4	14.5	6.8	11.8	9.5	51	42	49	E 4	N 4	NE 2	5	2	5	.	0.0	0.0	● 3.40p
8	51.2	**49.4**	51.4	18.6	24.2	18.6	25.7	16.2	12.9	11.8	12.1	81	53	75	E 6	E 6	E 4	10	8	5	.	0.0	0.0	⚡ im E 1.30p, ● 1.20p
9	51.7	50.7	51.8	17.3	26.9	17.9	27.4	13.4	11.9	14.0	13.8	81	54	91	NE 4	W 6	W 4	7	8	5	.	7.0	7.0	⚡ mit ▲ 4.10p, ● 5.15p
10	52.2	50.7	51.7	17.6	29.0	20.2	30.1	14.4	12.1	12.3	11.0	81	41	62	E 2	NW 4	W 2	7	8	5	.	.	.	
11	52.2	50.8	51.8	16.9	28.8	19.9	29.4	13.2	9.9	10.1	8.4	69	35	48	W 2	N 4	W 6	0	0	0	.	.	.	starkes ⋖ im N 8.30p
12	52.6	51.5	52.4	18.6	29.2	18.9	30.1	12.2	10.1	8.2	9.0	63	27	56	NE 1	W 6	W 6	0	0	0	.	.	.	
13	53.4	52.3	53.9	15.6	27.2	19.4	27.9	10.7	9.7	7.3	7.9	74	27	47	W 4	N 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
14	53.7	52.1	52.4	16.2	28.6	24.1	30.3	11.9	9.1	10.7	10.3	65	37	46	NNE 2	NE 4	E 6	0	3	8	.	.	0.0	● 10p
15	52.9	51.5	53.4	21.8	28.2	21.2	30.9	19.3	11.1	10.1	12.0	58	35	64	E 2	W 4	W 4	7	7	5	0.0	0.2	0.2	● 7.50a u. 12.40p, ⚡ im E 1p
16	54.0	52.3	53.8	18.8	19.8	18.1	28.3	14.1	13.0	15.2	12.4	80	89	80	NNE 4	S 4	SW 2	3	7	5	.	15.4	**15.4**	
17	54.1	52.5	55.2	17.9	26.1	16.3	26.8	15.0	11.6	11.2	11.8	76	44	86	W 4	E 6	E 2	0	5	10	.	2.8	7.8	⚡ im N 6.40p, ● 6.10–9p
18	53.7	52.4	54.0	19.1	25.9	17.6	26.7	14.8	10.5	14.0	11.8	64	56	79	NE 2	NE 2	E 4	2	8	7	5.0	0.0	0.3	⚡ im N 2.10p, ● 5p u. 9–10p
19	52.9	51.9	53.5	16.7	25.8	17.1	27.0	12.7	11.1	11.3	10.2	78	46	70	W 2	SW 2	W 2	0	5	0	0.3	.	.	
20	53.2	51.6	52.5	15.9	26.4	17.8	27.1	11.6	9.8	10.6	11.0	73	41	72	N 4	N 4	N 4	0	0	0	.	.	.	
21	52.5	52.3	54.3	13.5	23.9	15.8	25.3	11.0	9.4	9.6	8.2	81	43	61	W 2	E 4	E 4	0	3	0	.	.	.	
22	56.2	55.5	56.6	12.3	23.3	19.6	**23.9**	**10.2**	7.9	7.8	7.4	73	37	43	E 4	E 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
23	58.5	56.9	58.1	16.3	26.6	22.3	27.4	12.8	4.9	9.2	8.4	37	38	43	NE 2	NE 4	N 4	0	3	2	.	.	.	
24	**58.8**	56.7	57.3	18.6	27.9	21.7	28.3	15.8	6.5	7.6	7.2	40	27	37	E 4	N 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
25	57.0	55.1	54.9	18.7	27.5	22.8	28.1	15.7	6.8	8.1	8.4	42	30	41	N 2	N 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
26	55.0	53.1	54.4	19.5	28.5	20.8	29.5	17.8	7.9	8.9	8.6	46	31	47	N 6	N 4	W 6	0	2	3	.	.	.	
27	54.2	53.2	53.8	18.5	27.9	19.2	29.3	15.4	9.9	8.6	7.9	62	31	47	N 2	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
28	53.8	52.4	53.3	17.1	27.8	18.8	28.3	12.2	9.3	7.4	8.2	64	27	50	E 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
29	53.2	51.5	52.8	17.0	27.6	19.8	29.0	14.3	9.6	9.3	7.0	66	34	40	NE 4	W 6	W 4	0	3	0	.	.	.	
30	53.7	53.3	53.5	16.9	27.9	20.7	28.9	13.9	9.2	10.5	8.2	64	37	45	N 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
31	55.1	53.8	54.6	19.2	28.1	19.6	29.3	15.9	9.0	10.2	7.2	54	36	42	N 2	W 6	NW 6	2	3	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.0	52.6	53.6	17.8	27.6	20.3	29.0	14.4	9.9	9.7	9.5	65	39	52	2.9	4.7	3.7	2.3	3.6	2.8	5.8	27.1	32.9	

April.

1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstsp. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschl. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.8	54.5	55.2	13.1	24.0	19.2	24.8	11.4	8.9	9.2	6.2	79	42	38	E 2	E 4	NE 4	0	3	5	.	.	.	
2	54.6	53.2	53.5	16.7	26.2	21.6	26.8	11.5	7.4	10.6	8.5	52	43	45	NE 4	NE 4	N 4	0	5	0	.	.	.	
3	54.1	52.6	53.4	17.5	26.8	19.2	27.7	**15.7**	9.8	10.6	10.0	65	41	61	NE 6	E 4	E 2	0	2	0	.	.	.	⋖ im E 7.15p
4	54.1	52.9	54.0	16.8	28.5	18.4	29.4	11.9	10.0	8.0	8.4	70	28	54	E 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
5	54.6	53.3	54.4	17.1	26.5	19.6	27.4	10.9	7.7	8.1	8.8	53	32	51	E 2	NE 4	N 2	0	3	10	.	.	.	
6	55.7	53.5	54.5	16.3	26.9	21.7	28.8	11.4	7.9	10.7	8.1	67	41	42	E 4	N 4	E 2	2	3	5	.	.	.	
7	55.0	53.5	54.9	13.1	28.9	18.6	30.0	11.8	7.0	7.4	8.9	61	25	56	S 2	W 4	W 4	2	3	2	.	.	.	
8	55.3	54.2	55.6	13.9	30.2	20.4	30.7	11.4	7.2	11.0	8.6	60	35	48	W 2	N 4	N 2	0	3	0	.	.	.	
9	55.6	54.1	55.2	16.0	29.3	21.5	30.4	12.0	7.9	9.7	8.8	57	32	46	W 4	W 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	
10	54.6	53.5	54.2	15.1	30.2	19.9	**31.1**	14.0	9.1	8.5	9.7	71	27	56	W 4	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	
11	54.4	53.2	54.0	16.1	27.1	18.9	29.2	12.1	9.0	8.3	7.7	65	31	47	N 2	W 2	W 1	0	10	10	.	.	.	
12	55.9	54.3	56.0	17.6	28.1	21.3	28.9	15.0	9.0	9.6	8.9	59	34	47	N 2	W 4	NW 6	0	3	10	.	.	**2.4**	● von Mitternacht bis 7a
13	57.5	57.4	56.1	15.6	23.2	18.9	23.7	14.2	11.9	10.6	10.3	90	50	63	W 2	N 4	N 2	7	8	7	2.4	.	.	
14	55.0	54.0	55.2	16.9	26.3	18.8	27.3	14.1	9.6	9.4	11.2	66	37	69	N 1	NW 4	N 4	3	2	3	.	.	.	
15	55.5	54.2	54.9	17.1	27.3	17.9	28.2	13.4	9.3	9.3	9.2	64	35	60	N 2	W 6	NW 2	0	2	0	.	.	.	⋖ im E 7.30p
16	54.8	53.9	54.6	17.8	25.5	15.7	26.2	13.5	9.5	9.1	9.3	62	38	69	N 4	W 6	W 4	0	0	3	.	.	.	
17	54.3	52.7	54.1	16.2	24.8	13.8	25.6	12.4	9.1	9.0	6.8	65	39	57	NNW 2	NW 6	W 6	5	5	5	.	.	.	
18	55.7	54.3	56.0	10.4	20.7	15.3	22.1	8.3	7.1	8.2	7.5	76	45	58	N 4	N 4	N 2	2	0	0	.	.	.	
19	56.7	55.1	56.2	11.2	22.6	18.2	24.1	7.1	6.9	9.9	9.3	69	48	60	NW 2	N 1	N 2	0	0	0	.	.	.	
20	56.2	54.7	56.8	13.9	27.3	17.9	27.9	10.4	8.3	11.9	9.7	70	44	63	N 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
21	57.6	55.8	57.4	14.5	30.1	23.9	30.7	12.1	9.6	13.6	11.7	78	43	53	NE 2	NE 6	E 2	0	5	8	.	.	0.0	⋖ im N 8p, ⚡ mit ● 9.15p
22	**58.9**	55.5	56.3	18.9	27.9	19.8	29.5	13.5	11.2	12.1	10.5	69	43	61	W 4	W 4	NW 1	7	8	0	0.0	0.6	0.6	● 6.30–8.15a
23	55.6	53.9	53.7	14.0	28.3	19.4	28.8	12.3	8.6	10.4	9.4	72	37	56	W 2	W 2	W 1	2	3	0	.	.	.	
24	53.2	51.8	**51.5**	12.8	26.2	16.4	27.1	10.5	6.8	5.9	5.5	61	**23**	40	N 4	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
25	52.5	52.0	55.5	10.2	21.9	10.0	22.0	8.1	7.1	8.1	7.0	77	42	76	W 4	W 4	W 6	0	0	0	.	.	.	
26	55.7	55.5	56.2	5.4	17.8	13.2	**18.5**	**2.8**	5.7	8.0	6.6	84	53	58	W 2	NE 6	E 2	0	0	0	.	.	.	⌓ 5.30a
27	56.5	55.3	56.0	6.2	21.4	14.7	22.0	4.4	5.7	9.5	7.3	80	50	57	W 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
28	55.4	53.8	54.3	7.4	24.7	14.1	25.9	5.4	6.0	8.4	7.8	78	37	64	N 2	N 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
29	53.7	52.1	52.8	11.2	25.2	16.4	27.4	8.5	5.7	7.8	8.1	56	33	58	W 2	NW 6	NW 6	0	0	3	.	.	.	
30	53.0	52.2	53.6	13.2	23.1	12.9	24.7	12.4	6.7	7.2	7.9	59	35	72	NW 1	W 6	W 1	5	2	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	55.2	53.9	54.9	14.1	25.9	17.9	26.9	11.1	8.2	9.3	8.3	68	38	56	2.7	4.4	2.8	1.2	2.4	2.4	2.4	0.6	3.0	

Mai.

Kuibis.

1911.

$\varphi = 26^\circ\ 44'\ 20''$ S. Br. $\lambda = 16^\circ\ 53'\ 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	54.6	53.8	55.2	9.8	23.2	12.6	23.9	6.9	7.2	8.1	7.4	80	38	68	W 2	ESE 4	NE 1	0	0	0	.	.	.	
2	56.1	54.3	54.9	10.0	24.8	14.2	25.7	6.4	5.3	7.9	7.4	57	34	61	NE 2	W 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
3	54.4	52.6	53.8	12.2	26.1	15.8	**26.8**	7.4	7.2	9.1	7.6	68	37	56	W 1	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
4	53.1	**51.8**	52.4	13.3	24.1	14.3	25.2	11.4	7.5	7.7	7.9	66	35	65	N 2	N 4	NE 2	2	3	3	.	.	.	
5	53.0	**51.8**	53.4	11.8	19.8	15.4	20.6	7.9	7.8	8.4	8.7	76	49	67	E 2	E 4	E 6	3	5	5	.	.	.	
6	55.5	54.4	54.9	11.2	21.5	17.2	22.3	7.6	7.7	7.9	7.7	77	42	53	N 2	ESE 4	E 4	0	2	3	.	.	.	
7	55.7	54.2	54.5	11.4	20.9	15.2	21.8	7.4	7.5	9.3	8.3	74	50	65	E 6	NE 6	N 4	5	8	5	.	.	.	
8	56.1	53.9	54.2	13.2	20.1	17.0	20.9	6.7	8.9	10.7	9.5	79	62	65	E 2	E 6	E 2	7	7	5	.	.	.	
9	54.6	53.1	53.8	13.9	21.6	15.2	22.3	11.1	9.6	11.1	10.3	81	58	80	E 4	E 6	E 4	3	8	0	.	.	.	
10	54.6	53.2	55.2	10.4	22.4	13.5	23.2	8.2	7.6	9.4	9.4	80	47	81	W 2	NW 4	N 2	0	2	3	.	.	.	
11	56.7	54.9	55.4	9.4	21.2	16.6	22.3	6.9	7.2	10.2	10.1	82	54	71	W 4	E 4	W 2	0	7	5	.	.	.	
12	56.0	55.1	57.8	12.9	22.9	16.4	24.0	11.2	8.3	8.8	9.4	75	42	67	E 2	NE 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
13	56.5	55.1	56.4	11.4	24.9	16.7	25.4	10.1	8.4	9.9	8.2	83	42	58	E 2	N 4	N 4	0	0	0	.	.	.	
14	57.7	56.0	56.9	14.7	24.2	15.4	25.0	9.9	7.9	9.0	11.1	64	40	85	E 6	E 6	W 6	0	3	10	.	0.0	**0.0**	≤ im NE 5.15p, ◉ 5.45p
15	57.5	56.1	56.8	13.8	22.1	16.2	25.3	**12.1**	8.2	9.7	8.4	70	49	61	E 2	E 8	E 4	0	2	3	.	.	.	
16	56.6	54.9	55.8	12.7	23.3	13.6	24.2	11.0	7.4	8.1	7.8	67	38	67	E 4	W 4	W 2	2	8	0	.	.	.	
17	55.5	53.8	54.2	11.6	23.5	16.1	24.3	8.5	6.7	7.3	8.0	66	34	58	N 2	NW 6	W 6	0	5	7	.	.	.	
18	53.4	54.2	54.2	10.2	9.6	5.8	15.4	8.6	8.0	6.3	5.6	86	70	80	W 6	W 8	W 8	5	10	10	.	0.0	**0.0**	≡ 5.30a, ◉ 1.30p
19	53.9	53.3	53.6	5.4	10.1	7.2	**10.9**	2.9	5.8	5.2	6.3	87	57	83	WSW 6	W 8	W 6	10	5	10	.	0.0	**0.0**	◉ 4 u. 7.30p
20	53.8	53.4	54.1	8.7	14.1	10.2	15.2	5.9	7.8	8.1	7.4	92	68	80	W 8	W 6	W 4	5	5	0	0.0	.	.	⌓ 5a
21	55.5	55.4	55.6	6.7	16.0	11.4	17.5	3.9	6.6	7.3	6.4	89	54	64	N 2	E 4	NE 2	0	3	0	.	.	.	⌓ 6a
22	57.2	56.5	57.0	8.3	17.8	12.8	18.2	4.1	5.0	8.0	7.0	60	53	64	E 4	E 4	E 4	0	2	0	.	.	.	
23	58.2	56.4	56.8	8.6	19.3	6.6	20.1	4.2	5.6	7.6	6.5	67	45	89	E 2	E 2	E 4	0	0	0	.	.	.	≤ im NE 8p
24	57.7	55.7	56.2	8.9	23.8	12.0	24.3	5.4	6.4	7.1	6.0	75	33	57	W 4	W 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
25	55.9	54.5	55.4	7.8	22.3	12.8	23.1	6.3	5.3	5.8	5.6	67	29	51	W 2	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
26	55.7	54.3	56.2	9.4	18.6	8.9	19.2	7.8	6.0	6.9	6.4	68	43	75	W 2	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
27	56.8	55.4	57.3	2.6	18.4	11.6	19.1	**1.4**	4.9	7.1	7.4	89	45	74	W 2	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	⊔ 5.30a
28	**58.5**	56.7	58.3	4.3	23.5	10.9	24.1	3.2	4.9	8.3	5.3	79	39	55	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
29	58.1	56.0	57.5	8.3	23.1	15.8	23.6	5.2	4.3	7.7	5.7	52	37	43	NW 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
30	56.6	55.1	55.4	6.1	20.9	14.7	21.8	4.7	5.4	4.6	5.7	77	**24**	46	NE 1	E 6	E 2	0	0	5	.	.	.	
31	55.2	52.7	53.2	5.4	20.8	13.9	22.1	3.9	3.9	6.3	6.4	58	34	55	W 2	E 4	E 1	5	5	8	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	55.8	54.8	55.4	9.8	20.8	13.4	21.9	7.0	6.8	8.0	7.6	74	45	66	2.9	5.1	3.5	1.7	3.0	2.8	0.0	0.0	0.0	

Juni. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst 7a	2p	9p	Feucht. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nied. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	53.1	**52.5**	55.7	9.6	19.9	10.8	20.3	**8.8**	6.1	7.5	7.5	68	43	77	S 2	N 2	NE 4	7	8	7	.	1.5	**1.5**	⊏≤ im NE mit ◉ 2.30p, ≤ im E 6.30p
2	55.7	54.8	55.6	6.5	13.1	8.3	14.2	5.4	6.1	6.4	6.3	83	57	77	W 2	W 6	W 4	5	8	5	.	.	.	
3	57.7	56.8	57.4	2.6	15.5	10.4	16.3	0.9	4.1	6.8	6.8	75	52	72	NW 2	NW 4	N 2	0	0	0	.	.	.	
4	59.7	59.4	59.8	4.3	14.8	10.2	16.8	1.1	4.3	8.5	6.0	70	68	64	E 2	E 2	E 6	0	0	0	.	.	.	
5	58.2	56.9	57.9	2.9	16.5	9.8	17.4	1.0	4.8	6.8	6.0	85	49	66	NW 4	NW 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
6	60.0	59.3	60.7	7.4	19.2	7.6	19.6	2.3	5.5	7.0	6.4	71	42	82	N 4	E 4	E 2	0	2	0	.	.	.	
7	61.8	60.1	**61.9**	2.6	20.9	10.3	21.0	1.0	4.3	6.5	5.8	78	36	62	W 2	E 4	N 2	0	0	0	.	.	.	≤ im E 8p
8	**61.9**	60.9	61.0	6.1	21.2	12.5	22.0	4.5	4.3	7.3	6.6	62	40	61	N 4	E 6	NE 4	0	3	5	.	.	.	
9	61.2	59.1	60.7	6.8	22.5	15.0	23.2	5.6	5.6	7.3	7.9	76	36	62	N 2	N 4	N 1	2	0	0	.	.	.	
10	61.2	60.2	60.9	16.4	22.9	12.3	23.7	6.6	2.9	10.8	7.8	**20**	52	73	NE 2	W 4	W 2	0	3	0	.	.	.	
11	61.5	60.6	60.6	6.2	22.1	12.2	23.0	5.4	5.8	8.8	7.6	82	45	72	NNW 2	NNW 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
12	60.5	58.4	59.0	6.4	22.3	11.2	22.9	4.9	5.0	9.3	7.2	69	47	72	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
13	57.7	55.8	56.7	7.2	19.8	9.1	20.8	5.5	4.9	6.6	6.5	64	39	75	W 4	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
14	57.2	55.7	56.3	5.2	16.1	8.9	17.9	4.3	3.7	5.7	5.4	56	41	62	NW 4	NW 4	W 4	0	0	3	.	.	.	
15	57.0	55.7	56.7	6.2	14.9	7.8	15.5	1.8	6.4	6.4	5.6	90	50	71	E 2	E 4	E 4	10	2	2	.	.	.	≡ 5.30a
16	57.5	56.8	58.2	2.1	15.1	8.6	15.4	0.8	4.7	7.2	6.0	89	55	71	N 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.	⌓ 5a
17	59.6	57.4	58.9	2.0	17.2	11.6	17.8	1.0	4.6	7.5	4.7	87	51	46	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	⌓ 6a
18	60.7	58.4	59.7	6.5	23.6	15.4	**24.3**	4.6	6.3	5.9	5.7	86	27	43	NE 2	N 6	N 1	0	0	0	.	.	.	
19	61.1	59.3	60.5	10.4	20.3	13.2	21.0	6.2	6.6	5.4	5.8	70	30	52	N 6	N 8	N 2	0	0	0	.	.	.	
20	61.2	59.6	60.8	6.2	18.4	13.9	19.0	3.6	5.4	6.4	5.8	75	40	49	NW 4	N 8	N 2	0	0	0	.	.	.	
21	60.6	58.5	59.3	9.3	17.9	13.1	18.6	3.9	5.2	6.3	5.5	59	42	49	N 1	NE 8	NE 1	0	0	0	.	.	.	
22	59.7	56.4	57.0	10.6	19.1	14.8	19.9	7.9	5.7	7.0	5.4	59	42	43	N 4	E 6	E 6	3	0	5	.	.	0.4	
23	56.4	55.7	57.4	9.2	15.5	8.1	17.4	5.4	6.8	6.0	6.0	78	45	73	N 2	W 8	W 6	5	0	0	0.4	.	.	◉ 3–4.15a
24	57.8	56.1	55.9	2.6	17.8	8.6	18.1	1.0	4.3	5.9	5.8	78	39	69	NE 2	N 2	N 1	0	2	0	.	.	.	
25	55.6	54.3	56.0	3.1	14.1	11.2	16.6	1.9	4.6	6.2	3.5	80	51	36	W 4	W 8	NW 2	0	3	5	.	0.0	0.0	◉ 6.10p
26	58.3	57.8	58.7	−1.1	9.2	4.2	**9.2**	**−1.6**	4.2	3.5	3.4	98	41	54	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	⊔ 5a
27	60.0	59.3	60.8	0.8	10.1	6.8	10.9	−1.0	4.4	4.5	3.4	93	48	46	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
28	59.9	58.1	59.6	5.2	15.6	9.6	16.5	2.3	3.1	4.6	3.5	47	35	39	NE 6	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	60.0	58.2	59.8	1.6	17.9	6.7	18.6	0.8	3.0	5.5	3.5	56	36	48	W 2	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	
30	59.9	59.1	59.8	1.7	18.6	8.4	19.3	−0.1	3.2	4.9	3.5	60	30	42	W 4	E 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	59.1	57.7	58.8	5.6	17.7	10.4	18.6	3.2	4.9	6.6	5.0	72	42	60	2.8	4.9	2.9	1.1	1.0	1.1	0.4	1.5	1.9	

Juli.

Kuibis.

1911.

$\varphi = 26^\circ\ 44'\ 20''$ S. Br. $\lambda = 16^\circ\ 53'\ 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.2	61.4	62.8	1.6	17.4	9.1	18.1	0.1	3.7	5.7	6.3	72	38	73	W 2	W 4	NW 2	0	0	0	.	.	.	
2	63.5	62.0	63.1	7.2	18.1	9.2	18.9	3.8	4.5	5.3	4.9	60	34	56	E 2	E 2	NE 4	0	0	0	.	.	.	
3	63.9	62.8	63.7	8.1	18.3	11.5	19.2	4.3	4.4	4.3	2.7	54	28	26	NE 4	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
4	**64.8**	62.9	62.9	9.1	18.8	10.8	19.9	7.4	4.1	4.9	4.0	48	31	41	W 1	NW 2	W 4	2	0	0	.	.	.	
5	56.0	55.8	61.9	4.1	21.1	13.1	21.6	3.2	4.1	5.7	5.7	66	30	51	N 4	NW 4	N 2	0	0	0	.	.	.	
6	61.1	58.8	59.6	4.4	22.8	10.1	23.4	1.7	4.3	5.7	4.9	69	28	52	W 4	N 2	NW 4	0	2	0	.	.	.	
7	59.4	56.5	57.7	3.8	21.1	8.2	22.4	2.4	3.3	4.4	3.5	55	24	43	NW 4	W 4	W 1	2	3	0	.	.	.	
8	57.3	55.6	57.0	5.4	17.8	8.4	18.8	1.2	4.3	3.1	3.5	64	**20**	42	NE 2	E 4	E 2	0	2	2	.	.	.	
9	57.2	55.9	56.3	3.5	18.9	9.6	20.1	1.9	3.5	6.5	3.7	60	39	42	E 4	E 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
10	59.6	57.0	57.3	7.4	19.3	9.8	19.9	1.7	4.9	5.8	6.0	64	35	66	NE 2	W 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
11	55.8	54.5	54.8	10.2	19.2	8.1	21.2	**8.4**	5.8	5.4	4.4	62	33	54	NE 4	W 6	NW 4	0	0	2	.	.	.	
12	55.6	53.7	53.8	3.8	13.6	5.7	14.2	2.5	4.8	5.6	5.0	81	49	72	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	[wolken
13	53.6	52.9	55.2	4.8	11.8	8.2	13.1	3.5	4.5	7.3	6.9	71	70	85	W 6	W 8	W 4	0	0	10	.	.	.	⊔⊔ im W 1a–3p, zeitweise ≡-
14	55.2	58.1	61.1	4.9	10.5	4.4	11.2	3.8	4.9	5.6	4.7	76	59	75	W 8	W 4	W 2	8	0	0	.	.	.	
15	56.2	61.0	61.9	2.4	11.8	7.9	12.8	−0.3	4.5	4.7	4.0	83	45	49	NE 2	E 6	E 4	0	2	0	.	.	.	
16	59.6	59.5	60.4	5.8	18.2	7.6	19.0	4.1	3.5	4.3	4.6	51	27	59	NE 4	E 2	E 2	0	2	0	.	.	.	
17	60.3	59.3	59.7	2.1	19.8	6.9	20.1	0.7	3.5	3.7	3.4	65	21	46	W 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
18	59.9	58.6	58.8	2.3	20.8	12.2	21.2	1.5	3.1	4.6	5.1	58	25	48	W 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	58.4	56.7	56.9	9.4	22.6	10.6	23.2	6.4	4.6	5.8	4.0	52	28	42	NE 2	N 2	N 2	0	3	0	.	.	.	
20	54.2	52.4	55.0	12.7	10.4	5.2	15.3	2.8	5.9	6.0	4.9	54	63	74	N 2	W 10	W 10	0	0	0	.	.	.	Schwerer Sandsturm aus W 11a–10p
21	52.4	56.3	56.6	2.5	13.4	8.9	15.0	1.4	4.8	6.5	5.4	88	57	62	W 2	E 2	E 1	2	0	0	.	.	.	
22	56.4	55.8	57.1	0.2	19.4	6.8	19.8	−1.4	2.6	3.3	2.5	55	**20**	34	NE 2	W 2	W 2	0	0	0	.	.	.	
23	56.0	54.5	55.7	7.0	21.8	11.4	23.6	1.7	3.8	4.9	4.0	51	26	40	N 2	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	
24	54.9	53.6	53.8	5.6	18.6	9.2	21.9	3.1	3.6	4.1	3.3	53	26	38	W 2	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
25	56.1	56.5	57.9	5.1	10.0	3.8	11.1	3.5	5.9	4.9	5.1	91	55	86	W 4	W 4	W 1	10	8	0	.	0.0	**0.0**	≡ 6a, ◉ 11a
26	57.1	54.3	54.6	−1.8	9.3	3.6	**10.8**	**−2.8**	3.6	5.5	4.8	91	62	81	NE 2	E 2	E 2	2	5	0	.	.	.	⊔² 5.30a
27	53.7	54.3	56.5	2.5	13.4	5.1	14.5	−2.0	3.9	3.6	3.8	72	31	57	W 6	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
28	58.7	58.0	59.1	−1.8	13.7	8.6	14.7	−2.7	2.7	4.9	5.4	68	41	64	W 1	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
29	59.2	57.3	58.1	1.8	18.0	6.9	18.5	0.3	4.3	5.8	5.3	82	37	71	NW 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
30	58.1	55.4	56.1	2.3	20.1	12.2	20.4	1.2	3.8	6.9	6.8	70	39	64	W 4	E 2	E 2	2	0	2	.	.	.	≤ im E 7.30p
31	54.4	**52.0**	52.2	5.9	22.5	11.2	**23.8**	2.8	5.7	5.6	5.9	82	28	59	N 2	NE 2	N 2	3	5	5	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	57.8	56.9	58.0	4.6	17.2	8.5	18.3	2.1	4.2	5.2	4.7	67	37	57	3.0	3.8	2.7	1.0	1.2	0.7	.	0.0	0.0	

August. 1911.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst 7a	2p	9p	Feucht. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nied. 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	52.7	51.9	53.1	5.9	17.8	5.8	19.4	4.1	4.9	4.1	6.1	70	28	88	W 2	W 6	W 2	2	0	0	.	.	.	≤ im E 8p
2	54.1	53.4	54.5	−0.2	17.3	8.4	17.6	−1.5	2.6	4.9	5.5	59	34	66	W 1	W 4	W 1	0	0	0	.	.	.	⊔² 6a
3	54.2	52.2	53.2	0.8	18.9	5.9	19.4	−0.5	4.0	4.7	5.5	81	29	79	NE 2	W 4	W 1	0	0	0	.	.	.	
4	53.9	**51.8**	53.8	−0.2	14.8	4.6	15.2	−1.5	3.3	3.5	4.4	73	28	70	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	0.0	[◉tropfen 10 u. 11a u. 10p
5	53.7	53.3	55.7	5.4	10.1	5.0	11.5	1.9	5.8	6.1	3.1	87	66	38	W 2	W 6	W 2	5	8	2	0.0	0.0	0.0	leichtes Schneegestöber 6.30 u. 8.15a,
6	56.7	56.9	57.5	0.2	7.8	5.3	**8.7**	**−2.0**	1.3	3.2	2.7	32	41	41	S 2	SE 4	E 4	5	2	0	0.0	.	.	⊔ früh
7	58.1	56.2	57.8	−0.4	10.2	6.7	11.0	−1.7	3.9	2.6	3.5	87	27	48	E 2	E 8	E 4	0	0	0	.	.	.	⊔ 6a
8	57.8	55.1	55.6	5.1	18.3	11.5	17.9	2.4	3.9	4.5	5.9	59	29	58	NE 2	E 8	E 4	0	0	8	.	.	0.0	⊏≤ im NW 10p, ◉ 9.30p [5p
9	55.2	54.3	55.3	7.8	12.1	4.7	12.6	6.8	6.2	4.4	4.8	78	41	76	W 4	W 4	W 8	8	3	0	0.0	0.2	**0.2**	⌓, ◉ mit △ 1a u. 7-9.30a, stürmisch
10	56.6	55.4	56.3	0.8	16.6	9.1	17.0	−0.2	4.0	5.5	6.0	81	39	70	W 2	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
11	56.3	55.3	56.9	0.5	19.8	6.7	20.7	−1.1	3.9	4.2	5.9	83	24	80	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
12	57.7	57.1	58.0	5.8	14.6	7.9	15.1	−1.5	0.4	5.9	5.3	17	50	66	WNW 2	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
13	57.3	56.0	56.9	0.9	19.1	10.8	19.4	−1.0	4.4	4.7	6.1	90	29	63	W 1	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
14	56.2	55.3	56.8	2.2	20.6	8.5	20.9	1.4	3.4	5.3	4.3	64	29	52	W 1	E 2	E 2	0	3	0	.	.	.	
15	57.1	55.2	56.0	2.3	20.2	13.8	21.0	1.6	3.1	4.9	5.4	58	27	46	W 2	E 4	E 4	2	0	2	.	.	.	
16	56.3	56.4	57.9	8.0	21.9	8.6	22.7	7.0	4.1	3.7	4.7	52	19	56	W 2	W 4	W 1	5	0	0	.	.	.	
17	59.6	57.8	59.1	1.5	20.4	9.2	20.7	0.1	2.4	5.4	4.3	47	30	49	N 2	W 2	W 2	5	2	0	.	.	.	
18	58.5	56.0	56.3	7.4	22.8	16.2	23.2	2.3	5.3	3.4	6.4	70	16	40	NE 2	NE 6	NE 1	0	0	0	.	.	.	
19	56.0	54.6	55.8	12.8	24.5	11.3	25.4	8.6	5.6	4.3	3.5	51	18	35	W 2	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
20	56.5	55.6	56.9	9.2	26.8	18.3	27.7	6.3	3.1	4.8	3.2	36	18	21	W 6	NW 6	W 4	0	0	0	.	.	.	⊔ 6a
21	57.1	55.7	56.5	11.8	27.1	17.4	**28.3**	10.3	4.5	5.7	5.2	44	21	35	W 4	W 2	E 6	8	8	8	.	.	.	
22	56.8	55.3	56.6	12.9	24.2	14.6	25.2	**11.2**	4.5	5.9	5.9	41	27	47	W 4	NW 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
23	56.5	55.0	54.7	10.7	24.1	12.6	25.3	8.4	4.8	6.3	7.7	49	29	70	NE 4	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
24	55.1	54.0	56.4	8.2	17.8	6.8	18.3	5.3	6.3	6.8	5.1	77	45	68	NE 2	E 2	SW 4	0	2	0	.	.	.	
25	57.7	57.6	59.4	1.8	9.9	7.0	10.9	−0.4	3.6	4.0	3.6	69	44	48	E 2	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
26	59.7	58.2	59.3	4.2	14.9	9.1	15.8	−0.5	4.2	3.7	4.0	68	30	47	E 1	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
27	60.1	59.0	60.0	6.8	17.0	11.3	17.3	4.0	3.9	3.5	4.5	53	24	44	NE 2	E 6	E 1	0	0	0	.	.	.	
28	60.1	59.0	59.1	5.4	22.1	11.9	22.4	2.4	4.4	3.1	5.7	66	**15**	54	NE 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	59.0	58.0	59.6	5.8	23.9	14.4	23.8	2.9	3.9	3.7	4.8	55	17	39	W 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
30	60.8	59.2	60.3	7.8	20.9	14.8	21.4	2.4	5.2	5.2	4.7	65	28	37	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
31	**61.1**	59.4	60.4	6.8	23.6	16.3	23.9	3.4	4.6	4.8	4.9	61	22	36	NE 2	N 6	NE 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	57.0	55.8	57.0	5.1	18.7	10.1	19.3	2.6	4.0	4.6	4.9	62	30	54	2.3	4.7	2.6	1.3	0.9	0.6	0.0	0.2	0.2	

Kuibis.

$\varphi = 26° 44' 20''$ S. Br. $\lambda = 16° 53' 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

September. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.0	60.3	**61.2**	15.1	25.3	18.1	25.5	6.1	5.9	1.3	5.6	46	**6**	36	NE 8	N 4	E 4	0	0	0	.	.	.	Stürmisch
2	60.8	58.9	60.7	10.7	24.5	18.7	24.8	7.0	5.0	5.3	3.7	52	25	23	N 6	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	
3	59.8	56.6	57.8	14.8	24.3	13.4	25.1	12.5	4.3	4.2	4.6	34	19	40	N 6	W 6	NW 4	2	2	2	.	.	.	
4	57.7	55.3	57.2	7.6	21.5	12.3	22.2	6.9	6.7	5.5	4.1	85	29	38	W 4	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
5	57.8	56.4	58.1	4.9	14.5	8.9	**14.9**	2.1	5.2	4.7	4.1	81	38	48	E 4	E 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
6	59.7	57.4	57.7	6.7	18.4	12.1	19.3	2.5	4.8	3.4	4.5	65	22	43	NE 6	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
7	57.7	56.6	57.7	8.8	28.2	17.2	28.6	3.1	4.1	7.1	7.5	48	25	51	W 2	NW 4	W 2	0	0	2	.	.	.	Stürmisch
8	57.0	55.6	56.5	13.9	27.4	15.8	28.3	9.2	5.8	5.1	6.9	49	19	52	W 4	NW 6	N 4	0	2	2	.	.	.	Stürmisch
9	57.0	55.6	56.8	14.8	27.2	16.3	27.8	8.9	5.8	6.5	7.9	46	24	57	N 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	Schwül
10	59.7	58.7	60.4	13.7	25.3	14.1	26.1	9.3	6.5	6.6	5.2	56	27	43	N 2	E 4	E 4	2	2	0	.	.	.	
11	61.0	59.5	60.3	6.9	18.3	14.4	18.9	4.9	5.8	3.8	3.0	77	25	24	NE 2	E 4	NE 4	2	2	2	.	.	.	
12	59.8	56.8	57.9	9.6	21.4	16.9	21.8	6.1	4.6	4.3	5.0	51	23	35	NE 2	E 8	NE 2	0	0	0	.	.	.	
13	57.8	55.8	57.4	11.9	27.0	20.2	27.4	9.7	4.9	6.2	7.0	48	24	40	N 2	E 6	E 6	2	5	0	.	.	.	
14	56.8	55.0	55.8	16.9	28.1	19.1	28.7	15.4	8.0	8.7	9.3	55	31	56	ESE 2	NE 2	W 2	0	8	0	.	.	.	
15	55.5	54.3	54.8	12.9	28.1	17.1	28.2	10.7	7.9	6.7	8.2	72	23	58	Still 0	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	Stürmisch
16	54.8	53.7	54.9	10.1	25.7	17.8	26.1	8.1	5.1	6.8	6.7	54	28	44	W 2	WSW 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
17	54.8	53.6	54.4	14.8	25.4	18.2	25.8	13.4	4.1	4.5	3.8	32	18	25	W 4	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
18	53.9	52.4	53.7	12.1	26.1	15.6	26.4	11.2	5.0	5.2	7.9	48	20	60	W 2	W 6	W 2	2	2	0	.	.	.	
19	54.2	54.1	55.3	14.4	26.2	18.3	26.3	11.0	6.2	7.5	6.4	51	30	42	W 2	W 6	W 2	10	5	0	.	.	.	
20	56.8	55.6	57.1	15.8	26.3	18.2	26.5	10.5	6.2	6.3	6.0	47	25	48	NW 2	W 8	W 8	2	2	0	.	.	.	
21	56.3	54.0	55.7	13.6	28.7	19.9	28.9	9.6	5.9	9.1	7.4	51	31	43	W 2	W 4	W 2	2	2	3	.	.	.	Stürmisch
22	56.0	53.8	56.0	15.4	29.5	18.6	29.9	10.1	6.4	8.6	9.2	49	28	58	NW 4	W 2	W 4	3	0	0	.	.	.	
23	55.9	54.2	55.4	13.1	29.9	18.0	**30.3**	10.5	6.5	7.7	7.2	58	25	47	W 2	W 2	W 6	0	0	0	.	.	.	
24	55.8	54.1	55.2	13.0	29.7	19.7	30.0	8.3	5.2	6.0	6.5	47	19	38	W 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
25	54.8	54.4	54.3	14.9	28.5	19.0	28.5	10.9	5.4	3.0	4.2	42	11	26	W 2	W 6	W 4	0	5	2	.	.	.	
26	53.8	52.2	52.6	18.2	26.7	15.4	27.3	**15.7**	5.2	3.1	4.6	34	12	35	NW 2	W 8	W 8	3	2	2	.	.	.	
27	52.7	**51.6**	52.6	12.3	21.8	11.9	22.2	10.9	6.5	5.2	7.9	61	27	76	ESE 2	W 6	W 2	5	3	3	.	.	.	
28	54.0	52.9	55.9	7.8	15.5	8.8	16.1	6.8	6.1	5.4	6.1	77	41	72	W 4	W 6	W 4	10	5	0	.	.	.	
29	57.1	56.0	57.9	5.4	15.7	10.9	15.7	**1.1**	5.3	4.6	5.4	79	34	56	S 2	E 6	E 6	0	0	0	.	.	.	⊔ 5a
30	57.8	55.4	55.9	8.1	17.8	16.5	19.5	6.4	7.2	6.4	—	88	42	—	E 4	E 4	E 2	5	0	0	.	.	.	⌓ 5a
																					Summe			
Mittel	57.0	55.4	56.6	11.9	24.4	16.0	24.9	8.6	5.7	5.6	6.4	56	25	45	3.0	5.3	3.7	1.8	1.6	0.6	.	.	.	

Oktober. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.5	53.9	55.3	8.2	24.9	17.8	24.9	**5.5**	7.6	7.1	7.9	93	30	52	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
2	56.1	55.8	56.2	14.6	27.4	18.1	28.0	7.3	6.4	6.8	5.4	62	25	35	NE 2	NE 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
3	56.3	54.4	55.2	19.1	30.8	18.6	30.8	11.1	6.0	4.8	6.6	37	14	41	N 2	N 4	NW 4	0	0	2	.	.	.	
4	55.6	53.5	55.3	15.2	30.5	21.1	30.7	10.7	5.7	6.5	7.4	44	20	40	W 2	NW 4	SSW 4	0	0	3	.	.	.	
5	56.5	54.0	55.3	16.1	31.3	22.4	31.3	11.0	6.8	6.5	5.9	50	19	29	W 2	W 4	W 4	0	2	0	.	.	.	
6	55.4	53.8	55.5	18.8	30.1	20.7	30.2	12.3	5.4	5.7	7.9	33	18	43	N 2	NE 2	E 2	0	0	2	.	.	.	
7	57.5	55.5	56.8	15.6	28.2	22.1	28.7	12.8	7.9	7.7	4.7	60	27	24	E 4	E 2	E 4	2	0	0	.	.	.	
8	**58.2**	55.8	56.3	18.7	29.5	23.6	30.0	10.3	5.2	6.1	4.8	32	20	22	NE 6	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
9	57.1	55.2	56.3	20.3	32.4	22.7	32.7	12.7	5.1	5.9	8.9	28	16	43	N 2	N 2	NE 2	0	3	3	.	.	.	
10	55.5	54.5	56.4	21.5	32.6	23.8	**34.3**	13.6	6.1	5.3	8.3	32	15	38	N 2	W 6	W 2	3	5	8	.	.	.	
11	55.6	53.9	55.0	19.8	31.9	22.6	32.1	15.4	7.5	8.8	9.6	43	25	46	W 2	NE 8	N 4	0	8	8	.	0.0	0.0	⌈≺ im E 1p, stürmisch, ● tropfen 1p
12	54.5	52.7	53.4	20.4	27.6	14.9	29.9	**16.4**	7.6	7.0	8.3	43	25	68	W 2	W 8	W 8	0	2	5	.	.	.	Stürmisch
13	53.9	53.2	55.1	9.9	20.9	14.0	**21.3**	6.4	5.1	5.7	6.8	55	31	58	W 4	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
14	56.1	54.6	55.3	11.5	24.8	19.6	24.8	6.1	6.3	8.0	7.6	62	35	44	N 2	N 4	NW 4	0	5	2	.	.	.	
15	56.2	54.4	55.4	16.3	29.6	19.9	30.1	9.5	7.7	6.6	6.8	55	21	39	E 6	NNW 4	W 4	0	5	3	.	.	.	
16	56.4	54.2	55.4	18.1	30.1	21.1	30.9	11.6	7.5	8.5	6.7	49	27	35	WSW 2	N 2	W 2	3	8	2	.	.	.	
17	55.2	52.0	53.1	18.9	32.1	21.8	32.8	11.9	7.9	5.7	3.9	48	16	20	N 2	W 6	W 8	5	5	3	.	.	.	Schwül
18	54.5	54.6	55.6	17.2	23.9	17.1	23.9	14.9	5.4	5.8	8.4	37	27	57	W 4	W 4	W 2	2	5	0	.	.	.	Stürmisch 6p
19	57.3	55.4	56.9	11.1	26.2	18.8	26.4	9.1	8.0	8.2	9.2	81	33	57	W 2	E 4	E 4	8	2	8	.	.	.	
20	56.1	54.6	55.3	17.1	24.1	20.3	24.7	13.9	9.1	9.6	8.9	62	43	50	NE 2	N 2	W 4	8	10	10	.	0.0	**1.5**	Schwül 7p ● 1.30—2.11p
21	54.8	53.3	54.5	18.4	25.1	18.3	26.0	14.9	10.3	10.4	11.2	65	44	71	NW 2	E 4	NE 2	10	8	8	1.5	0.0	0.0	● tropfen 1a, ● 7a u. 8—10a
22	54.5	53.7	54.8	17.2	22.6	18.7	23.5	13.5	10.7	8.8	8.6	73	43	53	E 4	NE 6	E 4	10	8	8	.	0.6	0.6	● tropfen 1.30p, ⌈≺ im N 1.30p
23	54.4	53.4	54.3	17.8	25.9	13.6	26.3	13.3	10.1	6.9	6.6	66	28	57	NE 2	W 8	W 6	0	2	2	.	.	.	≺ im S 8.20p
24	56.1	54.9	57.0	9.2	24.8	14.8	24.8	6.4	6.9	6.8	7.3	79	29	59	S 4	W 4	W 6	3	2	0	.	.	.	
25	58.1	54.4	55.8	10.7	23.9	20.3	24.2	7.5	7.5	9.0	7.6	78	41	43	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	⌓ 5a
26	56.1	53.5	54.6	18.2	29.4	20.1	29.6	12.2	6.4	7.2	7.9	41	24	45	NE 4	E 2	NW 2	0	0	0	.	.	.	
27	54.2	52.6	54.1	16.8	29.2	18.0	30.0	10.5	7.4	5.5	8.1	52	18	53	E 2	NW 2	NW 2	0	2	2	.	.	.	
28	54.2	53.2	53.9	15.3	30.0	19.3	30.5	11.3	5.9	7.7	7.6	46	25	45	NW 2	W 4	W 4	2	0	0	.	.	.	
29	54.0	**51.4**	55.2	20.4	31.3	22.9	31.5	10.5	8.3	3.6	5.9	46	**10**	28	NE 2	SW 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
30	55.6	52.5	55.4	20.8	30.5	22.6	31.3	16.2	6.0	5.2	7.2	32	16	36	NE 2	NE 4	W 4	8	2	8	.	.	.	Schwül
31	56.1	53.5	55.1	20.4	32.6	23.8	32.6	14.5	9.4	8.9	6.9	52	25	32	N 2	W 4	W 2	5	5	5	.	.	.	≺ im E 8p
																					Summe			
Mittel	55.7	53.9	55.3	16.2	28.2	19.8	28.7	11.4	7.2	7.0	7.4	53	25	44	2.7	4.0	3.5	2.3	2.9	3.0	1.5	0.6	2.1	

November. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.1	52.8	54.8	21.3	30.8	22.8	32.1	15.8	8.9	9.2	6.4	47	28	31	W 2	W 4	W 4	8	8	8	.	.	0.0	● tropfen 10.30p
2	55.6	52.6	54.9	21.6	31.4	24.1	31.6	15.4	7.9	9.8	8.3	40	28	37	W 2	NE 4	E 4	2	8	5	0.0	.	.	≺ im E 6.30p
3	55.8	54.0	56.2	18.2	27.1	19.1	28.6	15.2	10.4	11.1	12.5	67	42	76	NW 2	E 4	E 2	8	8	8	.	2.4	2.4	⌈≺ im E 2p, ≺ im E 1.20p, ● tropf. 1.20p
4	54.5	52.8	53.7	18.9	22.9	17.8	29.2	14.9	12.5	11.2	—	77	54	—	Still 0	NW 2	NW 2	5	8	5	.	1.2	1.2	⌈≺ im E 11.40a, ● 4.30p, ● tropfen [6p, ● 7—8 p
5	52.3	**51.4**	53.9	16.5	23.1	13.2	**23.5**	12.0	9.2	11.4	9.4	65	54	83	NW 2	W 4	W 4	2	0	5	.	.	.	
6	52.8	51.7	53.5	13.8	25.2	15.3	25.4	**6.4**	6.4	7.8	10.0	55	33	77	NE 2	NW 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
7	54.1	52.9	55.1	14.1	27.5	18.6	27.6	9.7	9.8	10.9	10.7	81	40	67	E 2	E 2	W 2	0	5	0	.	.	.	
8	55.3	53.3	54.5	17.1	28.2	20.1	28.8	12.2	8.8	10.4	12.8	61	36	73	ESE 2	NE 6	NW 2	5	8	5	.	0.0	0.0	● tropfen 2—5p
9	55.2	52.7	54.4	17.8	31.7	18.3	31.7	13.2	10.8	12.0	8.5	70	34	54	NE 2	S 4	N 8	0	2	0	.	.	.	Stürmisch nachm.
10	54.5	52.3	55.0	16.8	30.5	22.8	31.1	11.4	8.6	9.5	8.3	60	30	40	W 2	W 2	N 4	0	5	2	.	.	.	
11	55.2	53.5	54.7	19.8	33.1	23.5	33.7	13.5	10.2	9.1	9.5	60	25	44	E 1	N 4	W 4	2	2	2	.	.	.	
12	55.1	53.7	55.2	24.5	32.8	22.1	33.6	15.8	10.8	9.8	9.2	47	26	47	NE 2	W 4	W 4	2	8	2	.	.	0.0	Schwül [9.45a u. 1.10p
13	56.5	54.8	55.9	21.4	25.9	22.8	27.2	**18.4**	11.7	11.1	6.5	62	46	32	E 1	NE 4	NE 4	5	8	5	0.0	0.0	0.0	● tropfen nach Mitternacht, ●
14	55.2	54.2	54.8	22.7	20.1	19.6	27.4	17.9	10.3	14.1	8.8	50	81	51	W 2	W 2	E 4	8	8	5	.	3.9	**3.9**	≺ im NE 7p, ● 11.30a—1.30p
15	53.6	51.5	53.5	22.1	28.1	17.8	29.2	14.9	11.2	12.3	9.0	57	43	59	N 2	W 6	W 6	2	8	0	.	0.0	0.0	⌈≺ im E 1.10p, ●
16	54.2	53.1	54.3	14.8	25.9	19.4	26.2	11.3	9.3	11.4	11.0	74	46	65	E 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	≺ im NE 6.30p
17	55.0	52.4	54.7	16.3	29.4	23.1	29.9	10.9	9.4	11.6	7.2	67	38	35	E 4	E 4	E 1	0	8	5	.	.	.	Schwül
18	53.4	52.1	53.3	21.4	29.7	24.2	30.0	15.6	9.4	9.3	7.8	50	30	35	E 2	W 6	NW 2	5	8	2	.	.	.	
19	54.3	51.7	54.4	18.9	25.1	15.9	25.3	12.4	6.5	10.8	9.6	39	45	71	W 2	NE 6	W 4	2	2	2	.	.	.	
20	55.0	52.2	54.0	13.4	25.6	17.6	27.2	10.1	8.7	11.8	9.3	76	48	62	E 4	W 6	NW 2	5	8	2	.	.	.	
21	54.9	52.7	54.3	14.6	27.4	19.4	27.9	8.1	9.1	11.6	8.9	74	42	53	E 2	W 2	W 4	2	2	0	.	.	.	
22	55.1	53.2	55.1	16.8	29.6	19.2	29.9	10.1	7.4	9.5	10.0	52	31	61	S 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	≺ im NE 6.30p
23	55.0	51.9	53.7	17.8	31.7	20.2	32.1	10.7	8.7	9.6	9.5	57	27	54	NE 1	W 6	W 4	0	0	2	.	.	.	
24	54.7	53.1	54.8	20.3	29.4	18.8	29.9	13.1	9.1	13.6	11.6	48	45	71	S 2	W 6	W 4	0	5	0	.	.	.	
25	55.3	53.8	55.0	16.5	27.4	21.3	27.9	9.0	8.3	9.7	6.7	59	36	35	NE 2	ESE 4	E 4	2	0	0	.	.	.	
26	55.4	51.7	54.3	19.4	30.4	24.4	31.0	13.0	8.3	9.3	8.4	49	29	37	E 2	ESE 2	E 6	0	0	0	.	.	.	
27	54.9	52.4	55.1	23.1	36.8	21.2	**37.1**	14.3	9.6	8.0	9.9	45	**18**	53	ESE 2	W 6	W 4	0	5	5	.	.	.	
28	**57.2**	55.3	54.5	17.6	28.7	24.2	29.2	13.3	11.4	9.9	8.5	75	33	38	SE 2	SE 2	E 2	0	2	0	.	.	.	
29	54.9	52.4	53.7	21.3	32.8	21.3	33.2	14.8	9.9	8.4	8.6	52	23	45	E 4	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
30	54.2	**51.4**	53.1	18.6	32.7	20.9	32.9	10.6	7.0	13.3	8.1	43	36	44	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.8	52.8	54.5	18.6	28.7	20.3	29.7	12.8	9.3	9.9	9.1	59	38	53	2.1	4.1	3.4	2.2	4.2	2.3	0.0	7.5	7.5	

Dezember. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.4	53.5	54.0	18.2	30.1	23.4	30.5	**11.1**	7.5	7.7	5.7	49	24	26	ESE 2	SE 2	E 6	2	5	2	.	.	.	
2	55.2	52.4	—	19.7	34.2	22.0	34.2	13.4	9.2	7.8	—	54	20	—	W 4	W 6	W 2	0	2	0	.	.	.	
3	53.8	51.8	53.6	22.3	33.8	21.3	34.5	13.9	8.5	7.6	6.0	43	20	31	W 1	W 6	W 4	0	3	0	.	.	.	
4	54.3	53.0	55.4	19.6	31.2	18.9	31.4	11.9	9.6	7.7	7.6	57	23	46	W 2	WSW 6	W 2	2	2	5	.	.	.	
5	**56.5**	54.0	54.1	15.6	30.9	27.2	31.0	12.5	11.1	9.9	7.2	84	29	27	E 4	NE 2	E 4	0	3	0	.	.	.	
6	54.8	52.7	53.8	24.0	36.2	24.8	36.8	15.0	8.3	8.7	9.4	38	20	41	NE 1	W 4	W 6	2	2	0	.	.	.	
7	54.8	52.7	53.5	22.9	35.0	24.9	35.1	16.5	9.0	8.9	8.8	43	22	38	W 4	W 6	W 4	0	3	2	.	.	.	
8	54.3	52.8	54.0	22.1	33.2	22.9	33.5	16.9	10.1	8.4	11.5	51	21	55	W 6	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
9	54.8	52.9	54.7	21.6	34.9	23.4	35.5	14.4	10.6	12.8	13.1	55	30	61	W 1	WSW 4	W 2	0	2	0	.	.	.	
10	55.4	53.4	53.8	20.8	34.3	25.2	34.6	15.6	10.5	9.1	7.0	57	23	30	NE 2	E 1	Still 0	5	3	0	.	.	**0.0**	
11	53.6	**51.1**	52.7	23.1	36.5	25.4	36.6	17.7	8.9	7.0	6.8	42	16	28	NE 1	W 4	W 2	8	5	2	0.0	.	.	● tropfen 4.30a
12	54.2	52.3	53.7	21.9	34.3	24.5	34.4	16.5	5.9	6.6	5.2	30	17	22	WSW 2	ESE 4	W 4	2	5	0	.	.	.	
13	55.6	53.7	54.7	21.5	33.1	21.7	33.4	14.5	6.9	5.6	6.6	36	15	34	E 4	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
14	55.8	53.8	54.3	16.4	28.7	22.8	28.9	13.6	6.9	8.3	5.3	50	29	25	E 2	S 2	WSW 6	0	0	0	.	.	.	
15	54.9	52.6	52.9	18.5	29.8	22.9	30.7	13.7	8.4	7.4	5.4	53	24	25	E 2	E 2	E 6	0	5	5	.	.	.	
16	54.4	52.1	53.5	19.8	30.4	23.4	30.9	14.0	6.6	6.4	7.3	39	20	34	E 2	NW 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
17	54.2	52.2	54.5	22.3	33.1	22.8	33.7	13.6	6.1	4.5	7.1	30	12	35	E 4	NE 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
18	55.0	52.6	53.9	20.5	35.1	24.9	35.3	13.5	7.8	5.5	10.1	44	19	44	E 2	W 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
19	55.2	53.1	54.8	23.9	37.1	25.1	**37.4**	18.4	6.1	3.1	7.3	27	**9**	31	NW 2	N 2	NW 2	2	5	0	.	.	**0.0**	
20	53.6	52.0	53.5	22.4	34.2	22.8	34.6	**19.2**	8.1	5.8	8.0	40	15	39	E 1	W 4	W 2	8	8	2	0.0	.	.	● tropfen 3a
21	53.8	52.4	53.7	17.8	29.4	23.4	29.8	17.7	7.0	7.5	6.0	47	25	28	E 2	E 4	NE 2	0	5	0	.	.	.	
22	54.7	52.1	53.9	16.4	33.6	24.6	33.9	12.4	7.1	6.3	7.1	51	16	31	E 1	W 4	NW 2	0	2	5	.	.	.	
23	54.7	52.8	53.3	20.6	32.8	26.2	33.2	14.8	7.0	7.8	6.5	39	21	26	S 2	E 2	NE 4	2	2	2	.	.	.	
24	53.9	52.4	53.5	21.2	35.1	25.4	35.4	17.5	8.1	6.2	5.3	43	15	22	E 2	NE 1	N 4	5	5	2	.	.	.	
25	53.6	52.3	53.2	19.8	32.5	26.1	33.5	15.8	7.3	6.0	5.7	43	17	22	W 2	W 2	E 2	2	5	3	.	.	.	
26	53.1	**51.1**	53.8	20.3	31.8	26.2	32.9	15.3	6.6	4.9	5.1	37	14	20	E 4	E 4	E 2	5	5	2	.	.	.	Schwül
27	53.0	51.7	52.0	20.2	27.9	22.6	**28.4**	**19.2**	5.6	6.0	8.5	31	21	42	E 2	E 2	E 1	5	8	5	.	0.0	**0.0**	● tropfen 7.15a u. 1.30p
28	52.9	51.2	52.9	20.8	32.5	22.5	33.1	15.9	8.6	6.9	7.5	47	19	37	E 4	W 6	W 2	5	2	0	.	.	.	
29	54.2	51.3	53.4	19.4	33.8	22.8	34.2	16.1	8.6	5.4	7.8	51	14	38	E 1	W 6	W 2	0	3	0	.	.	.	
30	54.2	52.3	53.8	19.9	33.9	21.6	34.3	13.2	6.1	6.3	7.9	35	16	41	W 2	W 6	W 1	0	0	0	.	.	.	
31	54.6	53.3	53.5	20.4	32.8	25.1	33.1	12.9	6.4	6.3	5.7	36	17	24	E 2	E 4	E 2	0	0	2	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.5	52.5	53.7	20.4	33.0	23.8	33.4	15.1	7.9	7.0	7.3	45	19	33	2.4	3.7	3.2	1.8	3.0	1.3	0.0	0.0	0.0	