1911. **Zehntägige Werte des Niederschlages.** 1911.

		1	2	3	4	6	7		8	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Luandai	Neu-Hornow	Buiko	Bumbuli	Kas Kasone	Amani		Sigital	Kwa-Mdoë	Mandera	Baga-moyo	Dares-salam		Kisserawe	Myombo	Morogoro	Mohoro	Logeloge	Mahenge	Kilwa	Liwale	Lindi	Kilindi	Ssongea	Ufome	Kondoa-Irangi
							Reg.	7a					Reg.	7a													
I	1—10	23.2	—	0.0	0.3	0.9	—	11.2	14.2	12.4	2.6	4.1	4.8	5.2	1.0	10.1	0.0	11.7	3.5	51.6	0.1	19.2	4.0	—	39.4	7.2	20.9
	11—20	9.5	—	.	2.3	0.2	—	.	.	.	0.4	0.0	.	.	1.5	.	.	0.0	1.5	54.2	11.3	20.5	79.6	—	**118.3**	19.1	17.4
	21—31	60.2	—	0.3	17.5	1.5	—	32.1	32.7	51.1	43.5	16.9	15.7	15.9	48.5	44.2	87.4	87.7	32.3	87.5	53.8	89.0	6.7	—	41.5	8.5	25.2
II	1—10	9.8	—	0.0	.	0.0	—	0.0	—	3.7	.	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	—	15.2	68.4	60.3	**171.5**	6.8	—	103.0	3.0	17.7
	11—20	.	—	.	3.6	0.7	—	.	—	.	.	50.7	14.6	18.1	1.5	59.6	5.9	—	6.2	72.1	24.0	26.5	20.5	—	116.7	25.4	33.1
	21—28	0.6	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	.	.	.	0.8	0.7	0.0	.	.	—	6.8	80.5	1.0	10.7	51.1	—	3.5	0.4	0.2
III	1—10	100.7	—	4.7	52.8	44.1	>12.8	28.0	—	56.3	51.4	82.4	15.8	25.2	25.2	66.8	52.6	41.7	107.6	47.8	79.3	95.9	69.2	—	68.4	120.2	71.4
	11—20	109.2	—	40.8	14.9	39.6	26.0	30.0	—	19.4	74.9	21.8	9.4	13.2	28.2	41.1	13.0	42.2	36.4	98.6	29.9	80.9	25.8	—	93.0	8.8	9.7
	21—31	30.9	—	8.5	88.7	27.5	64.5	71.0	—	5.3	30.0	36.8	40.9	40.8	66.1	42.6	**128.5**	135.0	18.2	**357.6**	202.5	114.3	65.5	—	84.5	58.4	31.0
IV	1—10	18.3	63.0	0.4	30.5	113.0	74.8	99.6	—	44.8	103.1	—	14.8	18.7	**163.6**	30.1	56.5	32.5	70.5	51.2	46.5	77.2	48.9	—	3.3	83.2	42.5
	11—20	68.2	34.4	30.5	138.4	159.6	158.0	165.8	—	**90.0**	97.4	—	120.7	132.7	103.5	67.1	100.3	17.5	14.0	42.8	48.2	62.3	4.4	—	.	14.8	36.2
	21—30	48.6	36.5	13.6	76.3	132.0	141.4	196.9	—	74.4	**115.9**	—	**158.8**	**165.8**	160.5	84.1	114.0	**259.5**	**125.4**	61.2	**379.6**	84.1	**267.4**	—	23.4	13.9	2.2
V	1—10	39.5	24.4	21.4	91.7	164.1	91.1	68.3	—	37.6	}	—	58.2	75.9	59.6	88.2	63.1	—	74.5	105.3	16.6	28.3	118.3	—	24.6	22.4	2.0
	11—20	53.1	41.0	**127.9**	**265.9**	**294.6**	**179.5**	**212.2**	—	68.7	} 161.4	—	152.9	144.3	117.9	16.9	55.4	—	14.0	39.8	27.9	36.7	3.9	—	.	31.7	16.2
	21—31	.	.	0.4	5.6	6.1	32.0	43.4	—	4.5	}	—	.	.	6.1	0.3	.	—	.	.	.	0.0	0.0	—	.	5.0	.
VI	1—10	.	.	0.0	3.9	0.2	9.6	1.2	—	.	.	—	.	.	0.0	.	.	—	.	.	.	0.0	.	—	.	0.0	.
	11—20	2.7	21.3	26.8	74.7	43.1	65.1	79.9	—	15.2	7.9	—	10.9	11.0	2.9	1.0	.	—	5.2	2.3	1.4	.	2.9	—	.	4.0	0.1
	21—30	.	.	.	0.7	0.0	3.3	3.6	—	0.0	0.8	—	1.0	1.0	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	—	0.0	0.0	2.4
VII	1—10	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	—	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.
	11—20	0.6	2.5	2.1	30.2	9.7	28.9	34.2	—	1.4	2.1	—	—	8.7	0.0	6.2	12.8	—	0.1	0.0	.	1.1	.	0.0	.	0.0	.
	21—31	22.5	7.2	22.7	134.5	133.1	114.8	138.0	—	57.7	47.2	—	—	60.3	98.5	10.2	.	—	21.4	14.2	28.7	1.6	6.4	3.3	.	8.6	0.0
VIII	1—10	0.0	.	0.0	11.1	12.6	18.8	21.2	—	4.7	13.2	—	3.9	4.7	2.9	0.9	.	—	30.8	6.2	.	.	0.0	2.1	.	0.9	.
	11—20	6.1	.	0.9	36.7	20.3	27.6	31.9	—	2.2	5.3	—	10.7	10.8	0.0	15.0	.	—	0.2	8.3	0.0	.	.	0.0	.	1.3	.
	21—31	8.3	2.4	.	52.5	30.5	61.6	74.2	—	11.6	25.7	—	17.8	18.6	41.0	5.9	0.9	—	0.8	8.0	8.1	.	2.9	8.1	15.3	3.2	.
IX	1—10	0.0	.	0.1	10.9	7.8	16.9	16.8	—	3.0	0.0	—	1.4	1.2	5.2	0.5	1.0	—	0.1	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.
	11—20	0.2	.	0.0	11.9	12.0	32.0	35.4	—	7.1	0.0	—	1.7	1.8	1.1	4.0	0.8	—	0.0	2.5	.	0.0	.	1.7	0.0	1.0	.
	21—30	6.5	.	.	0.3	33.4	1.5	1.1	—	0.0	0.0	—	2.3	1.9	0.0	.	.	—	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.
X	1—10	4.6	3.0	0.3	10.8	43.4	26.1	30.4	—	6.3	13.4	—	11.4	11.9	12.8	2.4	—	—	3.0	8.9	21.2	7.4	9.3	.	.	0.0	.
	11—20	0.0	.	.	8.2	13.1	15.2	15.3	—	14.8	5.6	—	2.2	2.0	83.2	16.0	—	—	0.0	0.0	3.2	.	.	0.0	.	0.0	.
	21—31	17.9	31.6	33.4	54.5	17.9	52.2	57.8	—	77.1	57.9	—	11.7	12.5	25.4	120.6	—	—	.	12.2	10.5	78.0	0.0	10.2	.	0.2	0.0
XI	1—10	11.6	7.6	5.1	30.7	62.7	81.7	94.9	—	79.2	24.5	—	36.2	37.8	.	.	—	—	—	30.8	7.3	11.6	8.8	—	5.3	3.4	0.0
	11—20	4.6	56.2	0.0	3.3	0.6	3.3	3.5	—	0.8	29.8	—	4.3	6.7	.	.	—	—	—	4.2	17.5	39.1	4.1	—	19.3	11.1	20.2
	21—30	**125.7**	**114.4**	77.3	54.8	74.8	80.8	90.2	—	87.5	111.7	—	35.1	37.9	104.7	**143.6**	—	—	—	63.4	84.8	85.1	9.8	—	88.4	**182.9**	**152.4**
XII	1—10	34.2	21.7	1.5	5.0	5.8	25.8	28.4	—	1.5	24.3	—	—	15.2	16.5	.	—	—	23.1	29.7	2.2	44.8	26.8	—	48.2	3.9	1.7
	11—20	84.2	35.0	2.0	3.8	2.0	11.1	8.6	—	28.6	45.7	—	—	1.9	21.0	10.2	—	—	11.5	13.3	41.6	44.7	47.2	—	21.1	2.9	4.2
	21—31	20.9	12.5	0.3	22.7	1.4	23.3	27.1	—	20.3	30.7	—	—	4.9	6.2	34.6	—	—	29.0	76.0	19.3	88.2	23.0	—	110.7	36.3	0.0

		27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44.45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
		Mpapua	Kibon-goto	Moschi	Aruscha	Leudorf	Marienhof	Muansa	Bukoba	Rubja	Ruasa	Kigala	Usumbura	Udjidji	Uruira	Katrema	Mpimbwe u. Mamba[1]	Kate	Simba	Bismarck-burg	Mwazye	Nyembe-Bulungwa	Tabora	Kilima-tinde	Dodoma	Iringa	Kidugala
I	1—10	5.9	—	.	.	.	0.0	1.0	24.2	28.4	9.7	0.5	5.9	15.5	77.6	24.2	75.4	7.4	27.9	20.9	60.5	16.9	20.4	50.2	5.9	5.7	19.9
	11—20	18.4	—	.	.	.	31.9	8.5	73.5	28.6	7.2	16.0	10.7	30.9	**95.4**	10.5	25.0	45.9	38.8	26.1	23.0	34.3	53.9	21.7	34.4	83.0	66.7
	21—31	53.4	—	15.0	33.7	4.9	76.9	51.5	98.8	24.6	61.3	63.2	45.7	41.8	25.0	71.1	26.7	22.0	26.6	18.0	22.2	67.3	55.2	80.2	8.9	39.3	74.5
II	1—10	68.1	—	11.3	0.3	.	0.1	16.5	14.5	0.0	2.1	5.0	13.5	24.2	21.2	0.0	23.5	29.5	46.4	109.6	28.9	5.6	36.3	22.8	71.1	25.4	62.0
	11—20	0.0	—	39.6	99.8	47.0	0.0	15.0	.	14.5	25.8	51.8	34.9	63.3	52.8	32.5	33.6	47.5	12.1	22.5	28.0	32.8	10.6	8.5	0.6	5.6	77.0
	21—28	0.0	—	5.9	0.5	0.7	17.4	6.5	25.2	13.0	45.6	21.0	18.4	25.4	34.4	.	48.1	32.8	2.0	31.4	16.8	28.3	31.7	.	0.6	8.2	1.1
III	1—10	86.5	—	46.3	61.3	51.5	18.4	7.5	27.2	74.6	50.1	41.1	9.8	14.3	26.0	.	39.5	26.2	34.9	67.1	50.1	52.0	75.0	77.9	93.0	139.4	38.6
	11—20	8.4	—	12.8	25.1	10.9	59.0	86.0	90.7	64.0	39.4	99.8	38.9	62.4	33.5	16.2	15.3	39.4	35.4	107.8	**115.3**	36.2	34.8	94.6	35.5	61.2	56.0
	21—31	44.2	—	8.4	130.5	60.7	94.9	46.5	194.9	63.7	58.3	35.9	44.9	113.5	81.4	**76.4**	45.5	76.8	47.6	43.7	84.8	**128.9**	135.1	70.2	18.2	57.0	81.2
IV	1—10	8.8	—	**316.4**	**302.4**	**276.9**	169.2	**143.0**	235.5	83.7	66.0	39.8	92.3	97.0	41.0	39.5	52.6	**134.3**	**122.0**	100.7	84.8	110.8	**191.4**	113.0	6.2	40.3	25.8
	11—20	11.4	—	192.4	56.5	80.2	25.5	14.0	217.1	74.5	50.8	33.0	16.4	1.8	.	.	7.4	1.0	72.2	1.5	1.8	0.4	0.5	19.0	0.2	0.0	0.3
	21—30	39.8	—	173.1	86.7	84.3	34.0	2.0	177.8	22.6	64.4	29.4	15.5	0.0	13.5	2.0	9.4	4.2	.	1.1	10.1	53.1	3.5	20.4	6.6	4.4	6.2
V	1—10	13.3	—	173.2	71.6	154.3	4.8	0.5	84.5	26.0	64.8	—	27.5	66.6	.	23.5	—	3.4	.	6.5	.	34.5	0.5	.	.	6.2	0.2
	11—20	9.4	—	235.6	199.3	172.0	10.5	18.0	**243.1**	**91.0**	67.8	—	33.4	15.9	.	.	—	38.3	.	0.1	11.1	3.6	2.7	0.0	.	0.0	8.2
	21—31	.	—	26.9	1.0	9.3	44.7	2.0	23.9	8.6	26.8	—	4.4	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.
VI	1—10	.	—	0.1	0.5	2.6	0.0	2.0	7.3	4.2	0.0	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	11—20	1.2	—	42.9	46.3	32.6	44.8	0.0	12.8	17.2	3.7	—	0.0	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.
	21—30	.	—	19.2	0.8	0.4	0.0	10.0	43.9	23.9	12.2	—	0.5	.	.	.	—	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.
VII	1—10	.	—	.	0.0	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	14.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	11—20	0.0	—	1.0	0.5	0.6	.	.	1.4	.	0.0	.	0.0	46.5	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	21—31	1.0	—	72.2	35.0	32.0	.	.	5.6	.	.	1.5	.	15.3	.	.	—	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0
VIII	1—10	.	—	6.8	0.4	0.0	2.5	.	4.3	.	6.0	6.3	.	12.9	.	.	—	—	.	.	.	—	.	.	.	0.3	.
	11—20	.	—	34.1	3.2	7.7	38.5	4.5	148.7	43.0	13.2	0.0	.	.	.	.	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
	21—31	0.0	—	39.7	37.4	37.6	12.4	.	121.1	81.6	17.5	12.2	.	.	.	.	—	—	.	.	.	—	.	0.0	.	.	0.1
IX	1—10	.	0.2	2.7	1.8	.	0.0	5.0	79.4	10.0	0.0	1.1	.	.	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
	11—20	.	20.7	21.0	7.8	6.1	0.2	1.5	42.0	5.1	8.0	7.9	9.4	1.3	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	0.0
	21—30	.	1.3	0.2	1.3	1.6	53.8	0.5	56.0	6.5	25.8	12.2	8.0	0.0	—	—	—	—	.	.	.	—	.	.	.	.	.
X	1—10	.	0.3	0.1	1.6	4.6	20.2	63.0	3.7	0.0	44.8	80.0	43.3	29.9	—	12.2	—	—	.	0.0	.	0.1	2.3	.	.	.	0.2
	11—20	.	3.7	.	0.0	.	0.1	0.0	1.7	19.4	8.0	13.1	2.4	.	—	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
	21—31	2.1	3.3	.	36.8	1.7	0.1	0.0	18.2	5.0	54.7	32.9	21.2	1.9	.	.	—	—	.	5.8	.	0.1	0.0	0.8	0.0	.	.
XI	1—10	0.7	43.7	32.9	42.5	11.5	11.6	0.0	59.6	43.9	52.8	72.5	29.1	3.5	.	0.3	0.5	.	.	0.0	.	0.0	3.9	0.0	74.5	2.0	0.0
	11—20	0.0	0.9	0.5	71.8	11.7	4.9	14.5	99.2	67.0	71.1	**107.1**	22.0	69.0	61.8	62.5	82.5	27.3	41.4	11.3	23.8	26.9	57.6	22.4	0.0	20.0	12.9
	21—30	**205.4**	122.3	99.8	97.4	124.0	**235.6**	100.0	127.0	67.0	**79.8**	88.6	**102.4**	**116.1**	22.9	36.7	**83.5**	33.2	113.0	**233.4**	67.2	98.4	139.2	**144.9**	**111.1**	**167.7**	**103.7**
XII	1—10	24.3	25.1	4.9	3.7	13.0	0.2	0.0	8.3	23.3	16.3	3.8	17.0	34.3	31.8	14.8	18.9	26.4	11.0	18.1	14.8	3.4	5.4	5.0	0.0	28.7	0.0
	11—20	28.8	4.2	33.5	.	16.7	56.1	5.5	18.4	32.7	7.8	9.9	30.0	75.4	90.0	71.6	48.9	58.1	58.0	64.8	78.3	18.8	125.9	1.9	0.0	14.2	80.5
	21—31	21.9	24.2	8.4	0.5	4.8	34.5	24.0	122.7	88.5	16.9	9.4	20.3	99.2	33.2	46.1	14.5	47.0	70.3	30.7	51.7	41.8	18.3	29.7	36.1	26.4	92.3

1) Bis April Mpimbwe, November und Dezember Mamba.

1911. Zehntägige Werte des Niederschlages.

		56 Magoje	57 Neu-Langenburg	58 Rutenganio	59 Tandala	60 Ibo
I	1–10	44.4	53.2	54.8	69.9	8.1
	11–20	103.9	101.7	9.3	47.9	13.0
	21–31	65.9	97.7	71.3	113.8	78.6
II	1–10	42.5	57.4	75.5	95.1	67.5
	11–20	52.6	9.5	24.3	53.6	31.1
	21–28	41.2	15.0	41.1	30.1	45.5
III	1–10	102.1	131.4	96.5	27.4	27.9
	11–20	50.0	27.5	43.1	94.6	32.2
	21–31	**153.9**	**212.6**	218.5	**234.1**	57.9
IV	1–10	95.8	196.0	153.2	125.3	12.1
	11–20	12.1	168.3	174.9	41.8	0.8
	21–30	45.4	121.7	126.8	38.2	**84.8**
V	1–10	19.0	45.4	129.3	124.6	20.8
	11–20	1.9	138.4	**338.8**	4.4	11.5
	21–31	.	5.6	13.5	0.4	4.7
VI	1–10	.	7.6	23.0	0.2	0.0
	11–20	.	75.3	39.8	0.1	0.5
	21–30	.	55.6	71.0	0.6	0.0
VII	1–10	.	30.8	33.4	3.1	.
	11–20	.	5.7	11.0	0.2	.
	21–31	.	10.2	8.5	0.4	11.3
VIII	1–10	.	18.5	20.7	.	.
	11–20	.	16.6	9.6	0.2	.
	21–31	0.6	27.7	9.9	0.2	11.3
IX	1–10	.	36.2	21.7	0.0	—
	11–20	.	54.2	16.0	0.0	—
	21–30	.	.	.	.	—
X	1–10	5.1	.	.	0.0	—
	11–20	2.9	.	.	10.7	—
	21–31	4.0	0.0	2.5	0.0	—
XI	1–10	11.2	.	.	12.9	—
	11–20	76.1	94.0	59.5	145.6	—
	21–30	120.1	192.1	161.2	79.5	—
XII	1–10	34.7	40.9	62.8	40.2	—
	11–20	71.1	129.0	122.8	143.3	—
	21–31	73.2	70.8	34.4	54.3	—

Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks. 1911.

		13 Daressalam 700 mm + Registrierung: Mittel	höchster Tag	höchster Zeit	niedrigster Tag	niedrigster Zeit	7.2.9	29 Moschi 600 mm + 7.2.9	31 Leudorf 600 mm + 7.2.9
I	1–10	*59.5*	62.6	2.	8a	56.2	10.	4p	59.6	*66.6*	58.3
	11–20	58.4	61.6	14.	10a	55.5	19.	6p	58.4	**65.8**	**57.3**
	21–31	58.0	60.9	22.	8a	55.3	29.	5 u. 6p	58.1	(*66.2*)	57.4
II	1–10	59.2	63.4	10.	10a	55.9	2.	4 u. 5p	59.3	66.6	58.4
	11–20	60.0	62.9	11.	10a	56.9	14.	5p	60.1	67.2	59.0
	21–28	60.2	62.8	22.	10a	57.4	27.	4 u. 5p	60.2	67.4	59.5
III	1–10	**57.8**	62.1	1.	10a	**54.6**	10.	3, 4 u. 5p	**57.8**	*66.1*	57.8
	11–20	59.0	62.8	18.	10 u. 11a	55.1	11.	5p	59.1	66.8	59.0
	21–31	59.6	62.2	26.	9a	57.3	28. bzw. 29.	3 u. 4p bzw. 4a	59.6	67.4	59.4
IV	1–10	60.4	64.0	10.	9 u. 10a	56.9	2.	4 u. 5p	60.5	68.1	60.0
	11–20	61.9	64.0	16. bzw. 17. bzw. 18.	9 u. 10p bzw. 10a bzw. 9 u. 10a	59.9	14.	3p	62.0	*69.8*	61.4
	21–30	61.2	63.5	21.	10a	58.6	24.	4p	61.3	68.5	60.5
V	1–10	60.7	62.7	1. bzw. 7.	9 u. 10a bzw. 9a	58.1	3.	4p	60.7	68.1	60.0
	11–20	61.8	64.9	17.	10a	59.7	11. bzw. 12. bzw. 14.	3 u. 4p bzw. 4p bzw. 3, 4 u. 5p	61.8	69.1	61.0
	21–31	62.2	64.6	28.	9a	59.4	22.	3 u. 4p	62.3	69.6	61.3
VI	1–10	64.0	68.2	10.	10a	59.7	4.	4p	64.1	(*71.7*)	62.4
	11–20	65.3	68.5	11. u. 12.	9 u. 10a	63.0	15. bzw. 16.	4p bzw. 3p	65.4	*71.7*	63.2
	21–30	64.6	67.2	23.	10a	61.3	26.	4p	64.7	*71.4*	62.6
VII	1–10	65.3	67.7	4.	9 u. 10a	63.3	1 u. 6.	3 u. 4p	65.3	71.5	62.9
	11–20	**66.0**	68.2	18.	9a	63.2	11.	3 u. 4p	**66.1**	*72.3*	**63.7**
	21–31	65.8	**68.6**	29.	11a	62.5	31.	4p	65.9	(71.5)	63.3
VIII	1–10	63.6	66.3	8.	9 u. 10a	61.5	5.	4p	63.7	70.0	61.8
	11–20	63.7	65.7	17.	9 u. 10a	62.3	20.	3a, 3 u. 4p	63.8	*70.1*	61.8
	21–31	64.0	66.8	29.	9 u. 10a	61.3	23.	3 u. 4p	64.1	*70.3*	62.2
IX	1–10	64.7	67.7	1.	10p	62.3	4.	3p	64.8	70.9	62.6
	11–20	64.8	67.6	16.	10a	62.7	18. bzw. 20.	4p bzw. 2 u. 3a	64.9	*70.9*	62.7
	21–30	62.7	66.4	21.	9 u. 10a	61.1	24. bzw. 30.	3 u. 4p bzw. 4, 5 u. 6p	62.8	(69.1)	60.9
X	1–10	62.9	65.4	10.	10a	61.0	1.	2, 3 u. 4p	63.1	*69.1*	61.0
	11–20	63.4	65.8	19.	9a	61.0	17.	4p	63.6	(69.7)	61.6
	21–31	62.2	65.0	24.	9a	59.2	31.	4p	62.4	(69.1)	60.7
XI	1–10	61.7	64.6	4.	8 u. 9a	59.3	1.	4p	61.8	(68.7)	60.5
	11–20	60.0	62.8	12.	9a	57.5	16.	4p	60.1	*67.6*	59.3
	21–30	59.4	62.6	28.	9a	56.2	23.	5p	59.6	(67.3)	59.2
XII	1–10	60.0	62.1	5. bzw. 6.	9a bzw. 10a	58.2	4.	4p	60.1	—	59.3
	11–20	59.3	62.5	13.	9a	56.8	18. bzw. 19.	4p bzw. 5p	59.4	—	59.0
	21–31	59.3	62.0	29.	8a	57.0	23.	4p	59.5	—	58.7

		33 Marienhof 600 mm + Registrierung: Mittel	höchster Tag	höchster Zeit	niedrigster Tag	niedrigster Zeit	7.2.9	40 Usumbura 600 mm + 7.2.8	51 Tabora 600 mm + Registrierung: Mittel	höchster Tag	höchster Zeit	niedrigster Tag	niedrigster Zeit	7.2.9	59 Tandala 600 mm + 7.2.9
I	1–10	**61.3**	64.3	1.	9 u. 10a	59.0	10.	4p	**61.3**	—	—	—	—	—	—	59.9	02.1
	11–20	61.5	64.9	13.	9a	58.7	19.	5p	61.7	—	—	—	—	—	—	*59.7*	**01.5**
	21–31	62.4	65.6	27. bzw. 30.	11a bzw. 10a	**58.2**	25.	4 u. 6p	62.5	—	—	—	—	—	—	*60.5*	01.8
II	1–10	62.6	65.5	8.	11a	60.2	3.	5p	62.6	—	60.1	62.6	1. bzw. 6.	8 u. 9a bzw. 9a	56.7	2.	5p	60.2	02.3
	11–20	62.5	65.4	19.	9 u. 10a	60.0	14.	5p	62.5	—	59.5	62.1	11. u. 19.	9a	56.8	13.	5p	59.6	02.9
	21–28	62.5	64.5	23. bzw. 25.	9 u. 10a bzw. 10a	59.8	27.	5 u. 7p	62.5	—	59.2	61.6	25.	9a	56.8	23. bzw. 27.	5p bzw. 4 u. 5p	59.3	03.0
III	1–10	61.7	64.6	2.	10 u. 11a	59.0	4.	2 u. 3p	61.8	—	**58.0**	60.6	9.	10a	**54.7**	4.	3 u. 4p	**58.1**	02.1
	11–20	62.5	65.7	18.	10a	**58.2**	11.	4 u. 5p	62.7	—	58.9	61.7	18.	9a	55.4	11.	4p	59.0	02.7
	21–31	62.7	65.6	31.	10a	59.9	29.	5p	63.0	—	60.7	63.3	21.	8a	57.8	23.	4p	60.7	03.1
IV	1–10	63.3	66.8	10.	10a	60.3	7.	4p	63.5	—	61.5	64.8	10.	10a	58.6	4. bzw. 5.	3p bzw. 4p	61.5	03.5
	11–20	63.5	66.2	11.	10 u. 11a	61.2	14.	5p	63.7	—	61.8	64.2	16.	9a	59.7	18. bzw. 19.	5p bzw. 3p	61.9	04.7
	21–30	62.6	64.7	22.	10a	60.8	24. bzw. 25.	5p bzw. 3a	62.8	*91.5*	61.1	63.5	21. bzw. 22.	10a bzw. 9 u. 10a	58.9	27.	5p	61.2	03.8
V	1–10	62.6	65.4	7.	10a	60.6	3.	4 u. 5p	62.6	91.2	60.6	63.4	1.	9a	58.6	4.	4p	60.7	03.0
	11–20	63.5	66.2	17.	11a	61.4	13.	4 u. 6p	63.4	92.3	61.4	64.0	17.	9a	59.0	14.	3 u. 4p	61.5	04.2
	21–31	63.3	65.2	21.	11a	61.2	23.	4 u. 5p	63.5	*92.4*	61.6	64.0	29.	8 u. 9a	59.4	23.	5p	61.7	04.3
VI	1–10	64.5	**67.9**	10.	10a	61.9	4.	5p	64.6	(93.0)	62.6	66.0	10.	9 u. 10a	59.9	4.	4 u. 5p	62.7	05.7
	11–20	**65.2**	67.8	11.	11a	62.8	16.	4p	**65.3**	*94.5*	63.3	**66.5**	12.	9a	61.0	16.	5p	63.3	**06.1**
	21–30	64.3	66.8	21.	10a	61.8	26.	3p	64.3	93.7	62.6	65.5	21.	9a	59.6	26.	5p	62.7	05.3
VII	1–10	*64.4*	66.1	2.	9 u. 10a	63.0	7.	4p	64.5	**94.5**	63.1	65.5	4. bzw. 10.	8 u. 9a bzw. 10a	61.1	7.	4p	63.1	06.0
	11–20	*65.1*	67.5	18.	11a	63.1	12.	2 u. 3a	65.2	*94.3*	**63.5**	65.8	18.	8 u. 9a	61.0	12.	4p	**63.5**	06.0
	21–31	64.6	66.9	29.	10a	62.1	31.	4p	64.7	93.5	63.1	65.5	29.	9a	60.8	30.	4p	63.2	05.7
VIII	1–10	63.2	65.7	8.	10a	61.4	4.	4 u. 5p	63.3	(*91.5*)	61.8	64.7	8.	9a	59.8	4.	4 u. 5p	61.9	03.8
	11–20	63.2	65.6	15.	10 u. 11a	61.9	14.	5p	63.8	—	62.0	64.4	16.	9a	59.8	20.	4 u. 5p	62.0	04.5
	21–31	(64.2)	66.3	28.	9a	62.7	22.	5p	64.2	—	61.8	64.7	28.	9 u. 10a	59.8	25. bzw. 26.	5p bzw. 5 u. 6p	61.9	04.3
IX	1–10	64.1	66.5	3.	10a	62.2	4.	4 u. 5p	64.1	—	62.4	65.4	1.	9a	60.3	6.	5 u. 6p	62.4	04.8
	11–20	63.8	66.2	16.	10 u. 11a	61.7	20.	2 u. 3a	63.9	—	62.3	64.6	15. bzw. 16.	10a bzw. 9 u. 10a	59.8	19.	5 u. 6p	62.4	04.7
	21–30	62.7	65.3	21.	9 u. 10a	60.8	23.	5 u. 6p	63.0	(90.7)	61.2	63.7	21.	9 u. 10a	58.8	23.	5p	61.2	04.4
X	1–10	63.1	65.2	4 bzw. 5 bzw. 7	9 u. 10a bzw. 11a bzw. 10a	61.1	1.	4 u. 5p	63.2	*91.5*	60.9	64.1	9. u. 10.	9a	57.7	1.	5p	61.1	03.6
	11–20	63.5	65.9	19.	10a	62.0	15. bzw. 16.	6p bzw. 8p	63.6	91.8	61.5	64.1	19.	9a	58.8	14.	5p	61.6	04.2
	21–31	62.9	65.6	28.	10a	60.8	30.	4p	63.1	91.4	61.1	64.2	23.	8a	58.1	26.	5 u. 6p	61.2	03.7
XI	1–10	62.6	64.9	4. bzw. 5	10a bzw. 11a	60.2	2.	6p	62.7	90.9	60.9	63.4	5 u. 7.	9a	57.9	1.	5p	61.0	03.2
	11–20	62.7	64.7	17.	9 u. 10a	60.1	15.	4p	62.7	*91.3*	61.1	64.3	17.	8 u. 9a	58.0	15.	5p	61.1	02.5
	21–30	62.8	65.1	24.	9a	60.4	23.	3p	63.0	91.3	61.6	63.8	28.	9a	58.2	23.	4p	61.7	02.3
XII	1–10	62.5	64.2	5.	9 u. 10a	60.8	10.	5p	62.6	90.9	61.0	63.4	9.	9 u. 10a	58.3	3.	5p	61.1	02.6
	11–20	62.4	65.4	13.	7 u. 8a	60.5	20.	5 u. 6p	62.6	91.4	61.2	64.0	13.	9a	58.8	11. bzw. 15.	4p bzw. 5p	61.4	02.5
	21–31	62.3	65.0	22.	11a	60.2	24.	4p	62.5	91.5	61.1	63.9	29.	9a	58.3	25.	5p	61.2	02.4

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1911.

		1	2	3		4	6	7			8	10	11		12		13			14	15	16	17	18	
		Luandai	Neu-Hornow	Buiko		Bumbuli	Ras Kasone	Amani			Sigital	Kwa-Mdoë	Mandera		Bagamoyo		Daressalam			Kissewe	Mombo	Morogoro	Mohoro	Logeloge	
		E	E	6. 2. 8[1]	E	E	E	Reg	7.2.8	E	E	E	6.12[30].7	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	E	E	E	E	7.2.9	E
I	1—10	*19.4*	—	(*26.8*)	(*27.4*)	—	—	20.8	21.2	21.7	24.0	*25.0*	—	—	(27.3)	26.8	27.7	27.7	27.6	26.7	25.6	25.8	27.4	—	—
	11—20	19.9	—	*27.7*	28.1	—	—	21.2	22.0	*22.4*	24.7	27.0	—	—	*27.4*	27.1	27.8	27.8	27.7	27.5	*26.5*	**26.6**	27.8	—	—
	21—31	20.7	—	*27.5*	28.1	—	—	21.6	**22.3**	*23.1*	25.6	—	—	—	27.5	26.9	27.3	27.3	27.5	26.9	25.2	26.0	27.3	—	—
II	1—10	*19.7*	—	27.5	28.0	—	—	21.4	22.1	22.7	—	—	—	—	27.2	27.0	27.3	27.4	27.7	26.8	25.2	*24.9*	27.6	—	—
	11—20	*20.5*	—	27.4	27.8	—	—	21.6	22.2	23.2	—	—	—	—	27.4	27.0	27.4	27.4	27.6	27.5	**27.0**	(25.8)	27.5	—	—
	21—28	20.4	—	*27.2*	28.0	19.6	—	21.5	22.1	22.9	—	—	—	—	27.4	26.6	27.7	27.6	27.6	28.2	*26.4*	**26.6**	27.1	—	—
III	1—10	**21.7**	—	**28.0**	**29.0**	20.9	(27.2)	22.1	**22.3**	**23.6**	—	**27.2**	—	—	27.2	26.5	27.1	27.2	27.1	*28.4*	25.8	**26.6**	27.4	—	—
	11—20	20.3	—	26.2	26.9	20.2	27.4	21.6	21.7	22.7	—	*26.5*	—	—	26.6	26.4	27.1	27.1	26.8	27.8	*25.7*	25.5	27.0	—	—
	21—31	20.0	—	*26.2*	*26.8*	19.9	27.1	21.0	21.2	22.3	—	25.4	—	—	26.6	25.8	26.9	26.9	26.7	27.6	(26.1)	25.1	26.8	—	—
IV	1—10	19.4	12.6	25.8	26.2	19.2	26.0	20.3	20.7	21.0	—	24.6	—	—	—	—	25.7	25.7	25.9	27.0	—	*22.9*	(26.5)	—	—
	11—20	*18.5*	12.7	*22.6*	23.3	17.7	(*25.6*)	19.6	19.8	20.4	—	22.4	—	—	—	—	25.1	25.1	25.4	24.9	23.4	23.4	—	—	—
	21—30	18.0	12.1	*23.7*	24.3	17.6	*25.7*	19.8	19.7	20.4	—	22.6	—	—	—	—	24.8	24.8	25.2	24.9	22.9	(*23.6*)	*25.8*	—	—
V	1—10	17.7	11.7	(23.9)	*24.4*	18.0	25.6	19.8	20.1	20.7	—	*22.7*	—	—	—	—	24.9	24.7	25.4	25.0	23.9	24.5	—	—	—
	11—20	—	12.6	*21.5*	(22.1)	(16.9)	24.0	18.5	18.7	19.2	—	21.2	—	—	—	—	23.4	23.4	23.9	22.9	22.8	23.8	—	—	—
	21—31	—	10.8	*22.6*	22.9	—	*25.0*	18.8	19.1	19.4	—	21.1	—	—	—	—	24.0	23.9	24.4	24.4	*20.3*	24.4	—	—	—
VI	1—10	—	10.4	21.2	21.2	15.9	*24.3*	17.6	17.8	18.3	—	*18.2*	—	—	—	—	22.8	22.7	23.1	(22.8)	18.1	23.2	—	—	—
	11—20	(15.7)	10.5	**19.8**	**19.9**	14.6	22.7	16.5	16.7	16.9	—	*17.1*	—	—	—	—	21.9	21.8	22.3	*22.4*	17.0	21.7	—	—	—
	21—30	**14.9**	10.1	21.0	21.0	15.0	*23.6*	16.9	17.1	17.3	—	*18.8*	—	—	—	—	22.4	22.3	22.8	(*22.9*)	18.2	**20.9**	—	—	—
VII	1—10	15.4	8.5	*20.2*	*20.0*	(*14.8*)	(22.5)	16.6	16.6	17.5	—	—	—	—	—	—	**21.6**	**21.5**	**22.1**	*22.2*	**15.8**	21.0	—	—	—
	11—20	15.3	**7.6**	(20.5)	*20.7*	—	(22.8)	16.4	16.4	16.9	—	*18.9*	—	—	—	—	22.0	22.0	22.4	22.3	17.0	21.3	—	—	—
	21—31	15.3	10.4	20.7	20.9	**14.2**	**22.2**	**16.2**	**16.2**	**16.8**	—	*18.9*	—	—	—	—	21.8	21.9	22.2	**21.4**	17.8	21.3	—	—	—
VIII	1—10	*15.0*	8.6	20.8	21.4	14.7	22.6	16.3	16.4	16.9	—	*19.4*	21.1	—	—	—	22.4	22.4	22.5	22.3	(19.2)	21.4	—	22.9	—
	11—20	15.7	10.0	21.7	21.9	15.0	22.9	16.5	16.5	17.4	—	*19.8*	21.9	—	—	—	22.6	22.5	22.8	(*22.6*)	19.7	21.8	—	23.2	*24.2*
	21—31	15.0	9.0	21.2	21.7	15.1	23.1	16.9	17.2	*17.8*	—	(20.3)	22.2	—	—	—	22.8	22.6	22.9	22.7	21.2	22.0	—	*24.2*	*24.6*
IX	1—10	(16.3)	10.9	21.9	21.6	15.3	23.3	16.9	17.0	17.9	—	*20.0*	22.6	—	—	—	22.9	22.7	22.9	23.4	22.1	22.9	—	*24.0*	*25.1*
	11—20	15.7	10.9	22.1	22.1	15.6	(23.6)	*17.1*	17.1	17.9	—	*20.4*	22.9	—	—	—	23.0	23.0	23.0	*23.8*	21.5	22.5	—	*24.7*	25.2
	21—30	16.6	11.7	23.3	23.5	(*15.0*)	*23.5*	17.0	17.5	*17.8*	—	*22.2*	23.3	23.7	—	—	23.3	23.3	23.0	24.6	22.0	(22.6)	—	*25.0*	26.0
X	1—10	15.9	11.3	23.1	23.3	16.4	24.1	17.3	17.9	*18.3*	—	21.8	23.2	23.1	—	—	23.5	23.3	23.2	23.6	23.0	—	—	(24.9)	*25.2*
	11—20	16.7	11.1	24.5	24.4	17.6	24.8	18.3	18.9	19.3	—	*23.6*	24.8	24.8	—	—	24.5	24.4	24.3	*24.9*	23.2	—	—	*25.7*	*26.5*
	21—31	17.8	13.6	24.2	24.6	17.2	25.5	18.6	19.2	19.4	—	(22.7)	24.2	24.1	—	—	24.7	24.7	24.6	*24.8*	24.5	—	—	(26.8)	27.1
XI	1—10	18.6	11.7	*24.8*	25.1	18.1	(25.4)	19.3	20.0	19.9	—	23.2	25.2	25.2	—	—	25.4	25.2	25.2	—	24.4	—	—	—	—
	11—20	19.7	12.9	(26.0)	26.3	19.0	26.1	20.2	20.9	21.0	—	24.4	25.9	25.7	—	—	25.9	25.7	25.6	—	25.9	—	—	—	—
	21—30	19.8	13.3	*24.3*	25.0	19.1	25.8	20.0	20.4	21.1	—	24.7	25.4	25.7	—	—	26.3	26.4	26.4	(25.5)	24.4	—	—	—	—
XII	1—10	19.5	**15.2**	25.8	26.0	19.8	26.7	20.7	21.0	21.2	—	25.0	26.0	25.8	—	—	26.7	26.7	26.5	(26.2)	24.4	—	—	(27.7)	*28.3*
	11—20	20.4	14.7	*27.3*	27.8	21.7	27.3	**22.2**	**22.3**	(22.1)	—	26.2	26.8	26.8	—	—	27.1	27.2	27.2	26.4	25.5	—	—	28.2	*29.1*
	21—31	20.6	14.5	*27.2*	*27.7*	**21.8**	**27.6**	22.1	**22.3**	(22.5)	—	26.2	26.7	—	—	—	**28.0**	**27.9**	**27.8**	27.6	*25.6*	—	—	(**29.3**)	(**29.8**)

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p.

		19	20		21	22		23		24		25	26		27		28		29			30		31	
		Mahenge	Kilwa		Liwale	Lindi		Kilindi		Ssongea		Ufiome	Kondoa-Irangi		Mpapua		Kibongoto		Moschi			Aruscha		Leudorf	
		E	7.2.9	E	E	7.2.7[30]	E	7.2.6[30]	E	7.2.9[2]	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1—10	21.9	(28.0)	(27.7)	27.6	—	28.2	—	—	21.4	22.2	21.8	**23.7**	24.2	*23.0*	23.1	—	—	23.1	23.5	24.0	20.1	—	22.0	21.4
	11—20	22.6	*28.2*	*28.1*	**30.5**	—	28.5	—	—	21.2	22.1	22.1	23.3	**25.2**	22.6	23.7	—	—	**23.8**	**24.3**	24.8	21.3	—	22.9	22.4
	21—31	22.2	*27.4*	*27.4*	30.1	—	28.1	—	—	21.0	22.2	22.2	22.5	23.7	21.8	23.2	—	—	23.6	23.8	**25.5**	*21.6*	—	23.3	23.3
II	1—10	21.4	*27.0*	27.0	(26.0)	—	27.4	—	—	20.3	21.4	22.0	21.1	23.1	21.2	22.6	—	—	23.6	24.2	24.5	**21.8**	—	**23.5**	**23.4**
	11—20	22.0	(27.4)	(27.2)	(26.6)	—	(*28.9*)	—	—	20.3	21.2	22.8	23.0	24.7	23.1	23.5	—	—	23.1	23.5	24.2	21.6	—	22.2	22.2
	21—28	22.2	28.0	(**28.8**)	(28.1)	—	(*28.3*)	—	—	21.7	21.5	22.4	22.8	24.1	23.7	23.7	—	—	23.0	23.8	23.7	20.8	—	21.4	21.8
III	1—10	22.4	27.4	(28.5)	(27.3)	—	28.3	—	—	21.0	—	21.9	22.6	23.9	22.8	23.6	—	—	23.6	23.8	24.6	21.0	—	22.4	23.0
	11—20	*22.3*	27.2	27.9	(26.8)	—	27.5	—	—	20.2	(*20.8*)	21.4	20.3	22.1	*21.3*	22.0	—	—	21.8	21.9	23.1	20.3	—	21.2	21.5
	21—31	21.4	27.4	27.7	(26.3)	—	28.3	—	—	20.2	21.2	21.0	21.2	23.6	21.9	22.9	—	—	22.3	22.7	23.5	*21.1*	—	21.3	21.9
IV	1—10	20.7	26.2	—	(24.7)	—	27.5	—	—	19.3	*19.7*	19.3	19.5	21.1	*21.0*	*21.8*	—	—	20.4	20.6	21.3	18.9	—	19.8	19.8
	11—20	21.2	26.8	—	(25.2)	—	27.8	—	—	19.3	(20.0)	18.9	19.1	20.1	*20.5*	21.6	—	—	19.4	19.5	20.7	(18.6)	—	18.7	19.6
	21—30	20.7	25.3	(25.8)	24.6	—	26.6	—	—	19.0	(19.6)	19.0	19.7	21.3	20.6	21.4	—	—	20.0	20.3	20.9	*19.0*	—	19.5	20.0
V	1—10	20.8	26.5	26.8	25.1	24.9	26.0	—	—	19.0	20.0	19.2	—	21.9	20.3	20.9	—	—	19.7	20.3	20.8	18.4	—	18.8	19.5
	11—20	20.0	25.5	26.3	*23.0*	25.7	*26.9*	—	—	18.5	19.1	18.2	—	20.4	20.1	20.9	—	—	18.2	18.3	19.2	17.2	—	17.9	18.6
	21—31	19.7	25.3	25.8	22.8	25.4	25.8	—	—	17.6	18.3	18.4	—	20.4	*20.3*	21.0	—	—	19.0	19.2	20.0	*17.5*	—	18.1	18.7
VI	1—10	18.3	24.0	24.8	*20.9*	24.3	24.3	—	—	16.0	16.1	17.1	—	19.4	*9.3*	20.6	—	—	(*17.9*)	(17.9)	(19.1)	(16.6)	—	16.7	17.5
	11—20	18.1	23.8	24.2	**20.4**	**23.2**	**23.7**	—	—	*15.2*	15.6	16.1	—	19.4	*18.4*	19.3	—	—	***16.6***	**16.9**	**17.3**	15.7	—	16.0	16.0
	21—30	17.8	23.8	24.5	21.9	23.9	24.1	—	—	*16.5*	17.0	16.9	—	18.6	19.0	19.4	—	—	17.1	17.3	17.7	15.7	—	16.4	16.6
VII	1—10	**17.2**	24.2	**23.8**	21.8	—	**23.7**	—	21.7	***14.6***	**15.2**	**15.6**	—	**17.9**	*18.5*	19.8	—	—	16.8	**16.9**	17.6	15.3	—	15.6	**15.9**
	11—20	17.6	23.3	24.1	21.3	—	23.9	—	*22.2*	16.2	16.6	16.4	—	18.4	18.8	19.3	—	—	16.9	17.2	17.5	**15.2**	—	**15.5**	16.1
	21—31	18.3	**23.2**	24.2	21.9	—	24.0	—	22.8	16.9	*17.0*	17.0	—	19.0	***18.3***	**18.7**	—	—	16.8	17.1	17.7	*15.6*	—	16.0	16.5
VIII	1—10	*17.8*	23.6	24.1	23.1	—	24.1	—	*22.6*	*17.3*	17.2	17.1	—	19.6	*19.0*	19.5	—	—	17.1	17.3	17.8	(16.0)	—	16.1	16.6
	11—20	18.2	23.8	24.3	(21.3)	—	24.5	23.0	*22.9*	*17.6*	18.1	17.0	—	19.7	19.3	19.7	—	—	*16.9*	17.2	17.6	*16.2*	*16.7*	16.3	16.6
	21—31	18.4	24.0	24.6	24.4	—	24.4	23.4	23.5	17.2	18.5	17.4	—	20.3	*20.0*	20.7	—	—	*17.7*	*18.0*	*18.5*	16.6	17.2	17.0	17.5
IX	1—10	18.8	23.9	24.7	(25.3)	—	25.1	23.4	23.4	18.1	18.4	18.0	—	20.6	*20.1*	20.5	17.6	18.7	17.8	18.0	18.4	17.1	17.1	17.2	17.6
	11—20	19.3	24.6	25.1	25.6	—	25.2	23.8	*23.6*	18.9	18.3	18.0	—	20.3	*20.0*	19.9	18.0	19.3	(*18.3*)	18.3	18.6	17.0	17.2	17.4	18.1
	21—30	20.3	25.3	25.8	25.0	—	25.0	25.0	25.3	*21.2*	20.7	19.2	—	22.5	*21.8*	21.4	18.5	19.1	—	(19.3)	*19.8*	19.2	18.7	18.3	19.0
X	1—10	19.7	25.4	26.6	25.0	—	25.5	25.5	25.0	19.3	19.5	17.9	—	21.8	*21.6*	21.4	19.3	20.4	—	*19.5*	19.9	18.2	18.1	18.5	19.2
	11—20	21.4	26.0	27.1	27.2	—	26.3	26.1	25.9	21.2	21.0	19.9	—	22.4	23.0	22.8	20.6	21.0	—	(20.8)	(21.3)	20.1	20.4	19.9	20.8
	21—31	21.4	26.1	27.4	(28.3)	—	26.5	26.1	25.8	22.2	22.5	21.0	—	*22.9*	*23.2*	23.4	21.1	22.2	—	(21.4)	*21.9*	21.2	21.9	20.5	21.3
XI	1—10	22.2	26.9	27.9	28.3	—	27.3	—	—	21.6	22.5	21.4	—	23.7	23.2	23.8	20.5	21.3	—	(21.5)	(21.9)	20.8	21.7	21.0	21.4
	11—20	22.6	27.5	28.5	29.9	—	27.9	—	—	**22.5**	**22.9**	**22.9**	—	23.8	**24.3**	**24.4**	21.1	22.7	—	*22.4*	23.1	20.5	22.8	21.2	22.0
	21—30	22.1	27.1	27.5	28.1	—	27.6	—	—	*22.0*	22.5	20.1	—	22.0	(21.5)	22.8	18.9	20.7	—	(20.6)	*21.7*	19.5	23.2	19.9	20.4
XII	1—10	22.5	27.9	28.5	29.3	—	28.6	—	—	*21.6*	22.5	21.4	—	23.3	*22.0*	22.5	19.1	20.7	—	—	*22.0*	19.6	21.5	20.6	20.6
	11—20	22.8	27.3	27.8	29.8	—	28.3	—	—	*22.5*	22.7	22.4	—	24.6	22.3	23.6	19.9	22.5	—	—	23.3	21.1	23.5	22.0	21.7
	21—31	**23.4**	**28.2**	28.5	29.5	—	**29.0**	—	—	(21.9)	22.7	22.5	—	*24.8*	*22.2*	*23.4*	20.8	22.2	—	—	(23.8)	21.5	24.7	21.9	21.6

2) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1911.

		32	33			34		35	36		37		38		40		41		42	43		44. 45	46	47	48	
		Schirati	Marienhof			Muansa		Bukoba	Rubja		Ruasa		Kigali		Usumbura		Udjidji		Uruira	Karema		Mpimbwe u. Mamba[3]	Kate	Simba	Bismarckburg	
		E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E	E	7.2.9[1]	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.8	E	6.2.8	E	E	7[30].2.9[2]	E	E	E	E	7.2.9	E
I	1–10	23.9	22.4	22.0	—	21.9	24.0	22.6	19.9	—	*17.4*	18.1	—	—	—	24.4	23.4	—	*24.2*	24.1	24.0	24.4	20.6	24.6	(25.1)	(26.0)
	11–20	*24.1*	21.9	22.2	—	21.6	23.5	22.0	19.5	—	*16.9*	*17.5*	—	—	—	23.4	22.5	—	*23.0*	23.1	23.6	22.9	18.8	24.0	(24.3)	(26.0)
	21–31	24.2	20.5	20.3	—	20.5	21.5	22.1	18.6	—	*16.5*	17.1	—	—	—	22.9	22.1	—	23.0	21.8	22.4	22.1	18.5	23.3	(23.3)	(24.5)
II	1–10	23.8	22.0	21.5	—	20.8	22.0	21.7	*19.3*	—	*18.1*	(18.3)	—	—	—	23.7	22.8	—	22.7	23.3	23.8	22.8	19.8	23.6	*23.4*	24.5
	11–20	24.5	22.8	22.8	—	22.0	24.2	22.6	*20.2*	—	*18.2*	*18.9*	—	—	—	23.6	21.9	—	23.0	22.8	23.5	24.4	19.7	24.1	24.9	25.5
	21–28	24.9	22.7	22.4	23.7	22.0	24.0	22.4	19.5	—	*17.0*	17.4	—	—	—	23.2	22.0	—	*23.3*	23.6	23.5	23.7	19.8	24.8	24.1	25.6
III	1–10	24.4	22.8	22.8	23.7	22.5	**24.4**	22.6	20.0	—	*17.4*	18.4	—	—	—	24.1	23.2	—	*24.3*	23.9	23.4	23.4	19.2	24.2	24.4	25.4
	11–20	24.4	21.5	21.8	22.0	20.9	22.7	21.3	18.7	—	17.0	17.7	—	—	—	23.6	21.9	—	(*22.2*)	22.4	23.2	23.3	18.7	24.3	24.5	24.9
	21–31	23.5	21.1	21.0	22.0	20.7	22.6	20.9	18.3	—	16.4	17.2	—	—	—	23.4	22.2	—	(23.8)	22.5	23.3	23.9	*18.3*	24.4	23.8	25.4
IV	1–10	22.7	**19.9**	**19.7**	**20.7**	**20.0**	21.6	**20.2**	*17.9*	—	*16.7*	17.7	—	—	—	23.0	21.3	—	*22.1*	22.5	22.8	22.6	17.7	23.1	23.6	24.7
	11–20	23.1	21.7	21.6	22.6	22.2	22.7	21.3	*18.3*	—	*16.9*	17.6	—	—	—	23.7	22.6	—	(*23.3*)	23.6	23.7	22.8	18.7	23.5	25.0	25.4
	21–30	23.0	21.6	21.7	22.5	20.5	23.1	21.8	19.0	—	*17.0*	17.5	—	—	*23.8*	24.5	23.9	—	*22.6*	23.8	23.7	23.3	19.4	24.4	*25.2*	26.1
V	1–10	23.3	21.4	21.1	22.3	23.1	23.2	21.1	18.0	—	*16.9*	17.8	—	—	22.8	23.6	21.7	*22.7*	(23.2)	23.0	23.4	—	19.2	24.5	24.8	25.7
	11–20	23.5	21.5	21.5	22.6	22.2	22.2	20.9	*17.6*	—	***15.9***	**16.6**	—	—	**22.2**	22.8	22.5	*23.6*	(*22.5*)	23.9	23.4	—	18.0	23.8	*24.5*	25.6
	21–31	24.2	21.2	21.2	22.2	22.3	23.6	21.1	*18.9*	—	*17.2*	17.8	—	—	*23.0*	23.5	22.7	—	(21.8)	23.3	23.0	—	17.7	24.4	*24.3*	*24.8*
VI	1–10	23.5	21.6	21.3	22.5	21.8	23.3	21.5	*18.9*	—	*17.9*	18.4	—	—	(23.3)	(23.7)	21.8	—	*19.1*	22.5	22.1	—	17.9	23.4	(23.1)	(23.5)
	11–20	23.3	20.9	20.9	21.5	21.5	22.6	21.9	*18.7*	—	*17.2*	17.6	—	—	*22.9*	*23.5*	21.6	—	(18.7)	21.8	20.9	—	17.0	22.2	22.4	22.6
	21–30	23.3	20.8	20.6	21.7	21.1	21.8	20.9	*18.0*	—	16.1	16.8	—	—	22.8	23.0	21.6	—	(19.2)	22.2	21.3	—	16.2	22.6	23.0	23.4
VII	1–10	23.5	20.5	20.0	21.3	21.7	23.0	20.8	*18.2*	—	*16.9*	17.0	—	—	22.7	22.8	**21.2**	—	(*18.4*)	**21.7**	**20.7**	—	**15.2**	**21.4**	**21.5**	**21.5**
	11–20	23.0	20.9	20.9	21.5	21.7	21.4	21.2	*18.4*	—	(17.6)	*17.6*	—	—	22.4	**22.5**	21.7	—	19.1	22.5	21.6	—	16.9	22.7	22.5	23.3
	21–31	23.8	21.5	21.1	22.2	22.6	21.8	21.2	*18.2*	—	*18.0*	18.0	—	—	23.0	23.0	22.2	—	(19.6)	23.7	23.7	—	18.1	23.9	23.8	24.3
VIII	1–10	24.0	21.3	20.9	22.1	22.0	21.9	(21.7)	*19.1*	—	18.3	18.9	—	—	(23.0)	(*24.2*)	22.5	—	20.3	23.4	23.6	—	(18.5)	23.5	24.0	24.6
	11–20	23.7	20.8	20.8	21.5	21.6	21.8	(*20.8*)	*17.4*	—	17.6	18.4	—	—	—	—	23.0	—	21.2	23.9	23.7	—	18.1	24.2	23.4	24.7
	21–31	(24.3)	21.7	21.5	23.0	23.4	23.9	20.8	17.5	—	17.8	18.1	—	—	—	—	24.0	—	(22.6)	24.9	*25.4*	—	(19.3)	24.4	25.1	26.3
IX	1–10	24.2	22.2	21.9	23.5	23.3	24.0	21.1	18.4	—	(**19.4**)	(19.0)	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	18.3	25.2	25.2	25.5
	11–20	**25.3**	22.5	22.4	23.6	22.9	23.3	21.2	18.0	—	18.1	*18.7*	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	*18.2*	26.6	25.6	26.3
	21–30	25.1	22.4	22.3	23.0	23.8	24.3	21.5	*19.2*	—	18.9	**19.8**	—	—	(**25.3**)	(**25.5**)	24.9	—	—	—	—	—	19.5	27.6	*26.2*	*27.2*
X	1–10	23.4	21.6	21.7	21.9	22.9	22.7	21.8	*18.8*	—	*16.8*	18.2	—	—	*23.4*	25.1	23.4	—	—	—	—	—	—	27.6	25.9	26.5
	11–20	23.8	22.8	22.4	23.6	23.5	23.3	22.1	*19.2*	—	(17.6)	*19.1*	—	—	25.2	25.4	25.0	—	—	—	—	—	—	28.1	27.3	28.1
	21–31	24.3	23.2	**23.1**	24.0	**24.3**	23.7	22.8	*19.9*	—	*17.1*	18.3	*20.2*	*21.3*	24.4	25.0	25.0	—	*26.0*	—	—	—	—	28.7	27.8	28.4
XI	1–10	24.0	(*22.8*)	23.0	23.6	23.9	23.2	22.4	*19.9*	*21.0*	*17.1*	18.5	18.8	20.4	24.0	24.4	**25.3**	—	*27.2*	**26.9**	**27.9**	—	*20.8*	**29.1**	**28.2**	**28.7**
	11–20	23.5	(22.1)	*21.9*	(22.5)	22.5	22.0	21.0	17.9	—	(16.7)	17.9	18.3	20.2	*22.8*	*24.2*	22.6	—	*23.3*	*23.8*	(24.0)	—	(19.7)	26.3	26.1	26.3
	21–30	**21.7**	20.0	19.9	20.5	20.4	**20.4**	21.1	*18.2*	20.7	*17.2*	(*18.6*)	18.9	20.5	22.9	23.4	22.7	—	*22.7*	*22.9*	23.5	—	*20.0*	23.7	24.4	24.4
XII	1–10	23.1	22.5	22.2	23.2	22.7	22.5	22.4	*19.2*	(20.8)	*17.6*	—	19.1	19.9	22.5	23.2	22.7	—	24.7	23.7	24.1	25.0	(18.6)	25.6	(24.8)	(25.7)
	11–20	23.9	**23.3**	23.0	**24.1**	22.4	23.0	**23.3**	*19.8*	*21.3*	17.9	—	18.6	20.1	23.1	23.5	21.9	—	*22.7*	23.2	23.6	24.6	(18.3)	24.1	*25.1*	*25.9*
	21–31	23.9	22.4	22.3	22.8	22.3	22.8	22.2	19.2	21.6	*17.6*	—	20.1	21.6	22.8	23.0	22.2	—	(24.0)	*22.8*	*23.3*	23.0	18.5	24.7	24.6	25.4

1) Januar und Februar 7[15]a, 2p, 9p. – 2) November und Dezember 7[30]a, 1[30]p, 9p. – 3) Bis April Mpimbwe, im Dezember Mamba.

		49	50			51			52	53			54	55		56		57		58		59			60	
		Mwazye	Nyembe-Bulungwa			Tabora			Kilimatinde	Dodoma			Iringa	Kidugala		Magoje		Neu-Langenburg		Rutenganio		Tandala			Ibo	
		E	Reg	6.2.8	E	Reg	7.2.9	E	E	Reg	7.2.9	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1–10	19.2	—	23.0	23.7	—	23.0	23.6	24.1	—	(24.5)	(24.4)	20.4	18.4	20.2	14.9	16.0	19.4	20.4	21.0	*21.6*	—	15.6	17.4	28.3	28.1
	11–20	18.4	—	*22.2*	22.9	—	*21.4*	23.1	24.3	23.4	23.6	24.5	19.9	18.1	20.5	14.8	15.6	19.5	20.6	*20.9*	21.8	—	14.9	16.4	28.4	28.2
	21–31	18.1	—	20.7	21.7	(20.8)	20.6	22.0	22.8	21.9	22.0	22.7	19.0	17.2	18.4	14.4	15.6	*18.1*	19.7	*20.1*	*21.3*	—	14.2	15.6	26.9	27.6
II	1–10	19.2	—	20.8	21.7	20.5	20.5	21.1	*22.0*	21.7	21.8	22.2	18.7	17.0	18.8	(*14.3*)	(*15.6*)	18.1	19.5	20.2	20.7	—	14.4	15.6	25.6	26.2
	11–20	19.0	—	22.3	23.1	22.9	22.7	23.8	*24.0*	23.4	23.6	23.7	20.3	18.1	19.8	(14.4)	(16.1)	18.3	20.1	*20.3*	21.0	—	14.8	16.1	26.6	27.1
	21–28	19.0	—	22.8	23.6	23.0	22.9	*24.0*	24.4	23.6	24.1	24.2	**20.8**	18.8	20.1	15.5	16.4	18.7	20.1	*20.8*	21.7	—	16.0	17.4	27.3	27.0
III	1–10	19.2	—	22.7	23.1	22.3	22.2	23.5	*23.6*	22.7	—	24.0	20.2	18.1	19.9	15.3	16.3	18.5	19.8	(*21.0*)	(*21.9*)	—	15.5	16.6	27.8	28.3
	11–20	18.4	—	*21.4*	21.8	21.4	21.5	22.0	*21.9*	21.8	—	22.2	*19.3*	17.5	19.3	14.4	15.6	17.9	19.6	(20.2)	*20.9*	—	14.8	15.8	26.7	27.2
	21–31	18.1	—	(20.7)	(21.5)	20.6	20.4	22.5	22.7	21.9	—	23.3	19.2	17.2	19.4	*14.2*	*15.7*	17.0	18.5	*18.8*	20.1	—	14.6	15.6	26.2	26.9
IV	1–10	17.3	—	**19.8**	20.7	20.0	20.0	21.4	22.3	21.2	—	22.1	18.4	16.4	18.4	—	—	16.1	17.0	18.3	19.1	—	13.4	14.1	26.2	(26.4)
	11–20	17.1	(*21.6*)	21.7	21.7	21.0	20.7	21.7	21.6	21.2	—	22.0	18.7	16.6	18.2	13.9	15.0	16.5	17.2	*18.6*	19.4	—	14.1	14.5	(*26.9*)	(*26.9*)
	21–30	17.8	22.2	22.2	22.6	22.2	21.8	23.2	(21.3)	21.0	—	22.2	19.1	16.9	18.3	14.1	15.2	16.7	17.4	*18.9*	19.7	—	14.4	15.2	25.6	*26.2*
V	1–10	18.0	21.8	21.7	22.4	22.4	22.2	23.0	22.0	21.6	—	22.5	18.7	17.2	18.6	14.0	15.1	17.0	17.7	*19.2*	20.6	—	14.4	15.4	(*25.6*)	(*25.8*)
	11–20	17.6	22.0	21.9	22.3	21.4	21.2	22.4	21.7	20.9	—	21.6	18.7	16.0	17.5	13.4	14.7	15.5	16.2	*17.5*	*18.5*	13.9	13.7	14.6	25.6	25.9
	21–31	18.3	20.8	20.8	21.0	21.9	21.4	21.9	*20.1*	20.8	—	21.0	18.5	15.3	16.5	12.9	14.5	15.6	16.5	*17.5*	18.4	12.1	12.0	12.5	24.1	24.6
VI	1–10	—	(*20.7*)	—	—	20.6	20.3	20.9	19.0	19.3	—	19.8	16.4	(14.6)	(*16.6*)	11.4	13.4	13.8	14.3	*15.8*	*16.6*	10.8	10.5	11.1	23.2	23.6
	11–20	—	—	—	—	20.4	20.2	20.6	(17.8)	18.6	—	19.2	16.1	—	—	11.8	13.2	13.1	13.7	*15.5*	16.6	10.4	10.2	10.8	**22.1**	23.3
	21–30	—	20.5	—	—	20.9	20.6	21.0	(19.2)	18.9	—	19.4	—	13.8	15.6	(*12.1*)	(*14.0*)	13.8	14.4	*16.0*	16.8	10.9	10.8	11.5	22.9	22.9
VII	1–10	**13.0**	**19.4**	**19.8**	**19.2**	**19.8**	**19.6**	**19.9**	*17.7*	**18.3**	—	**18.5**	15.9	13.4	15.3	*11.2*	12.8	**12.0**	**12.6**	***14.1***	**15.1**	**8.8**	**8.7**	**9.5**	22.4	**22.4**
	11–20	14.5	20.2	20.4	19.9	(20.7)	(20.7)	(20.9)	—	18.4	—	19.4	15.7	13.5	15.2	11.2	**12.7**	13.2	14.1	*15.5*	16.5	10.9	10.9	11.7	22.9	23.4
	21–31	15.7	21.1	20.9	21.0	(20.9)	(21.0)	(*21.4*)	(*19.1*)	—	—	19.7	**15.6**	**13.3**	**14.8**	***11.1***	*12.9*	14.1	14.9	(16.3)	(17.5)	11.7	11.3	12.5	(*22.9*)	(*23.3*)
VIII	1–10	(16.2)	21.9	—	—	21.8	21.9	22.0	—	(*18.6*)	—	19.8	16.1	13.7	16.0	—	—	14.0	14.8	*16.4*	17.6	11.8	11.5	12.1	22.8	23.8
	11–20	(16.3)	22.4	—	—	22.2	22.4	22.3	20.9	19.5	—	20.4	16.4	14.6	16.9	(12.2)	(14.1)	14.5	15.6	*16.9*	18.0	(12.0)	11.9	12.9	23.1	23.5
	21–31	(17.0)	(*23.9*)	—	—	22.8	23.1	22.8	21.5	19.6	—	21.0	16.9	14.8	17.0	12.4	14.2	15.3	15.8	*17.6*	18.4	13.3	12.8	14.1	23.9	24.5
IX	1–10	(*16.1*)	23.9	—	—	22.8	23.3	22.8	21.3	19.7	—	20.6	17.5	14.7	16.5	12.6	14.1	14.0	14.7	16.2	16.9	12.4	12.1	13.3	—	—
	11–20	(17.8)	24.5	—	—	23.1	23.7	23.4	21.5	19.8	—	21.2	17.6	15.1	16.8	(*13.5*)	(*15.2*)	14.8	15.6	*17.1*	17.9	13.5	13.0	14.4	—	—
	21–30	(*20.1*)	24.8	—	—	24.8	25.0	24.6	*22.9*	21.3	—	22.6	*19.1*	16.7	18.5	15.6	16.7	17.0	18.7	*19.3*	*20.4*	15.2	14.6	16.0	—	—
X	1–10	19.7	24.8	24.7	24.5	24.5	24.7	24.1	23.0	—	—	*22.9*	*18.5*	16.0	17.8	14.1	15.6	16.6	18.7	—	—	15.2	14.5	16.3	—	—
	11–20	*21.6*	25.3	25.4	25.1	25.3	25.4	25.2	24.0	—	—	24.0	*19.9*	17.7	19.4	15.2	16.6	18.4	20.0	(*21.0*)	(*21.5*)	16.5	15.8	17.6	—	—
	21–31	(**21.9**)	26.0	25.8	26.1	**26.0**	**26.1**	**26.1**	24.6	—	—	*24.6*	*19.4*	18.4	20.2	**15.8**	17.2	18.5	20.6	21.6	22.3	**17.4**	**17.1**	18.3	—	—
XI	1–10	(21.5)	**26.2**	**26.1**	**26.3**	25.6	25.9	25.8	25.0	—	—	*24.5*	—	18.6	20.3	15.7	16.9	(*19.0*)	(*21.2*)	***21.8***	***22.9***	17.3	16.8	**18.9**	—	—
	11–20	(19.4)	23.8	23.8	24.7	23.9	24.0	23.9	**25.9**	—	—	(25.8)	—	18.8	20.9	15.4	17.0	17.9	20.2	*21.3*	22.2	15.6	15.4	17.6	—	—
	21–30	(18.8)	20.8	20.8	21.6	20.5	20.2	21.7	22.1	—	—	(*25.8*)	—	18.0	20.1	14.4	15.6	(18.5)	(20.3)	*20.7*	21.7	15.5	15.4	16.6	—	—
XII	1–10	18.9	24.0	23.9	23.7	23.4	23.7	23.9	24.1	—	—	*26.4*	—	18.7	20.4	15.2	16.0	18.7	20.9	*20.5*	21.3	16.2	15.9	17.5	—	—
	11–20	19.0	22.9	23.2	23.9	22.9	22.9	23.4	25.2	—	—	**26.7**	—	**19.1**	**21.2**	15.5	17.0	20.2	19.8	*21.2*	22.1	16.0	15.6	17.2	—	—
	21–31	(18.8)	22.0	22.4	22.9	22.3	22.2	23.2	25.0	—	—	—	—	18.7	20.4	15.5	(**18.0**)	**20.4**	*20.1*	*21.1*	*21.6*	16.1	15.6	17.0	—	—

1911. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

		3 Buiko				6 Ras Kasone		7 Amani				10 Kwa-Mdoë		11 Mandera				12 Bagamoyo				13 Daressalam					15 Myombo
		6a	2p[1])	8p[1])	6.2.8[1])	7a	2p	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	6a[2])	12[30]p[2])	7p	6.12[30].7	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a
I	1—10	(86)	(41)	(63)	(64)	—	—	87	64	95	82	—	—	—	—	—	—	(87)	(69)	(82)	(79)	84	89	80	86	85	86
	11—20	81	29	59	56	—	—	91	67	96	85	—	—	—	—	—	—	88	72	83	81	86	88	80	87	85	79
	21—31	82	35	63	60	—	—	90	64	95	83	—	—	—	—	—	—	83	72	80	79	84	87	76	87	83	87
II	1—10	80	30	57	56	—	—	83	60	93	79	—	—	—	—	—	—	80	64	78	74	81	85	71	83	80	86
	11—20	81	33	56	57	—	—	90	48	90	76	—	—	—	—	—	—	83	64	80	76	82	87	75	84	82	82
	21—28	81	33	64	59	—	—	82	52	88	74	—	—	—	—	—	—	87	67	78	77	82	88	75	84	83	86
III	1—10	82	39	64	62	(89)	(83)	94	63	93	83	—	—	—	—	—	—	93	69	80	81	87	95	79	90	88	89
	11—20	88	43	74	68	89	78	96	65	94	85	—	—	—	—	—	—	94	75	85	85	88	95	81	89	88	90
	21—31	87	(49)	73	69	(89)	(78)	95	70	94	86	—	—	—	—	—	—	95	72	80	82	86	94	76	87	86	91
IV	1—10	86	45	66	66	92	(79)	94	70	95	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	95	72	89	85	92
	11—20	92	73	86	84	(93)	(80)	94	86	95	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	96	76	92	88	94
	21—30	89	62	81	77	96	81	95	86	97	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	96	80	94	90	94
V	1—10	90	70	(81)	(80)	98	85	95	81	96	91	94	81	—	—	—	—	—	—	—	—	91	96	80	94	90	93
	11—20	94	81	91	89	(99)	(90)	97	90	96	94	95	81	—	—	—	—	—	—	—	—	93	96	88	95	93	93
	21—31	87	53	(80)	73	(93)	(76)	90	72	92	84	90	67	—	—	—	—	—	—	—	—	84	95	63	91	83	88
VI	1—10	84	50	68	67	(83)	(68)	80	73	83	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	89	54	84	76	87
	11—20	85	57	74	72	86	(71)	85	73	89	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	91	66	88	82	85
	21—30	88	58	75	74	88	(70)	90	81	90	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	94	65	90	83	81
VII	1—10	88	61	72	74	(83)	—	82	65	87	78	—	—	87	53	—	—	—	—	—	—	76	90	52	85	76	84
	11—20	85	60	(71)	(73)	(86)	—	90	80	93	88	—	—	87	67	—	—	—	—	—	—	82	92	67	85	82	81
	21—31	83	54	73	70	93	(74)	97	86	97	93	—	—	96	81	—	—	—	—	—	—	88	96	73	91	86	87
VIII	1—10	83	49	72	68	91	(73)	94	80	92	89	—	—	88	70	86	81	—	—	—	—	84	94	68	87	83	(90)
	11—20	81	49	69	66	93	(76)	96	84	95	92	—	—	90	70	86	82	—	—	—	—	85	94	72	90	85	89
	21—31	82	55	70	69	93	—	94	80	96	90	—	—	90	66	86	81	—	—	—	—	85	94	72	89	85	92
IX	1—10	79	47	64	64	93	—	94	(75)	95	88	—	—	85	58	80	74	—	—	—	—	81	92	68	88	82	78
	11—20	80	43	65	63	89	—	95	82	94	90	—	—	85	59	81	75	—	—	—	—	83	93	68	87	83	91
	21—30	80	39	62	61	93	(72)	97	72	94	88	—	—	89	55	73	72	—	—	—	—	83	91	73	86	83	82
X	1—10	78	42	61	60	90	(73)	98	73	95	88	94	79	92	62	72	76	—	—	—	—	83	91	72	86	83	92
	11—20	76	39	57	57	92	74	96	76	93	88	88	54	89	54	70	71	—	—	—	—	82	89	71	84	81	92
	21—31	80	47	67	64	88	—	97	78	96	90	92	63	91	63	76	77	—	—	—	—	83	90	72	86	83	96
XI	1—10	82	46	67	65	(98)	(90)	94	77	97	89	95	69	90	64	78	77	—	—	—	—	84	91	74	88	84	93
	11—20	77	(43)	(61)	(60)	90	73	94	72	96	87	92	61	90	63	74	76	—	—	—	—	84	90	76	87	84	88
	21—30	87	63	(81)	77	90	80	96	86	97	93	94	77	88	77	86	84	—	—	—	—	85	88	78	86	84	93
XII	1—10	84	45	65	65	85	74	93	73	97	88	92	73	90	68	78	78	—	—	—	—	83	89	74	84	82	87
	11—20	84	40	66	63	86	77	97	74	90	87	91	49	92	71	78	80	—	—	—	—	85	90	76	87	84	87
	21—31	82	41	64	62	82	77	92	75	91	86	91	51	—	—	—	—	—	—	—	—	83	89	74	85	82	84

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Juli 7a, 2p.

		16 Morogoro		17 Mohoro		18 Logeloge				19 Mahenge		20 Kilwa				21 Liwale	22 Lindi				23 Kilindi				24 Ssongea			
		7a	2p	7a	2p	7a	2p	9p	7. 2. 9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	7a	2p[3])	7[30]p	7.2 7[30]	7a	2p	6[30]p	7.2.6[30]	7a	2p	9p[4])	7.2.9[4])
I	1—10	82	53	96	79	—	—	—	—	94	74	(89)	(83)	(89)	(87)	84	91	64	—	—	—	—	—	—	88	59	84	77
	11—20	85	46	94	71	—	—	—	—	91	75	87	79	86	84	70	88	73	—	—	—	—	—	—	93	70	86	83
	21—31	84	(55)	95	77	—	—	—	—	86	76	92	81	88	87	76	90	70	—	—	—	—	—	—	91	65	82	79
II	1—10	86	64	—	—	—	—	—	—	93	82	92	78	88	86	91	91	71	—	—	—	—	—	—	94	75	87	85
	11—20	(84)	(51)	—	—	—	—	—	—	94	78	(90)	(78)	(80)	(83)	88	—	—	—	—	—	—	—	—	94	77	89	87
	21—28	84	45	—	—	—	—	—	—	91	72	86	70	80	79	77	—	—	—	—	—	—	—	—	92	60	83	78
III	1—10	87	60	—	—	—	—	—	—	92	82	88	76	85	83	89	92	70	—	—	—	—	—	—	92	76	87	85
	11—20	91	55	—	—	—	—	—	—	90	(77)	92	77	85	84	88	94	73	—	—	—	—	—	—	95	71	89	85
	21—31	92	65	—	—	—	—	—	—	93	83	91	73	85	83	92	88	67	—	—	—	—	—	—	93	74	88	85
IV	1—10	93	82	—	—	—	—	—	—	92	81	90	70	83	81	94	91	67	—	—	—	—	—	—	90	73	84	82
	11—20	95	75	—	—	—	—	—	—	92	76	88	68	81	79	88	91	60	—	—	—	—	—	—	87	63	81	77
	21—30	(91)	(66)	—	—	—	—	—	—	93	81	92	85	87	88	90	91	83	—	—	—	—	—	—	89	56	85	77
V	1—10	82	56	—	—	—	—	—	—	95	82	89	70	83	81	88	94	84	90	89	—	—	—	—	96	73	90	86
	11—20	92	65	—	—	—	—	—	—	92	78	87	72	85	82	92	91	64	89	82	—	—	—	—	91	70	82	81
	21—31	88	57	—	—	—	—	—	—	84	70	85	60	80	75	91	90	53	78	74	—	—	—	—	88	64	77	76
VI	1—10	84	59	—	—	—	—	—	—	72	65	74	53	77	68	85	84	43	68	65	—	—	—	—	84	59	83	75
	11—20	86	61	—	—	—	—	—	—	70	64	79	54	70	68	78	86	52	74	70	—	—	—	—	79	57	69	68
	21—30	90	76	—	—	—	—	—	—	85	72	84	63	75	74	81	89	56	73	73	—	—	—	—	86	62	(80)	76
VII	1—10	84	56	—	—	—	—	—	—	71	58	82	53	77	71	71	84	39	—	—	72	57	—	—	—	—	—	—
	11—20	85	45	—	—	—	—	—	—	81	65	87	69	81	79	81	87	59	—	—	87	62	—	—	—	—	—	—
	21—31	79	59	—	—	—	—	—	—	86	66	97	88	93	92	84	91	73	—	—	88	62	—	—	(80)	(51)	(80)	(70)
VIII	1—10	81	67	—	—	87	56	78	74	89	65	96	85	93	91	77	—	—	—	—	86	62	—	—	70	49	68	62
	11—20	80	67	—	—	88	52	75	72	83	68	97	85	93	91	92	—	—	—	—	82	59	75	72	78	43	64	62
	21—31	79	71	—	—	86	(46)	71	68	89	67	96	77	93	89	82	—	—	—	—	91	66	80	79	82	49	80	70
IX	1—10	93	73	—	—	84	(42)	75	67	80	54	94	83	95	91	78	—	—	—	—	76	59	77	71	81	52	74	69
	11—20	86	72	—	—	82	46	(74)	68	83	63	94	80	94	89	69	—	—	—	—	81	61	78	73	80	56	72	69
	21—30	85	68	—	—	85	(48)	73	68	84	52	95	84	93	91	79	—	—	—	—	81	59	77	72	74	36	(54)	54
X	1—10	—	—	—	—	82	44	(73)	(66)	85	59	85	72	84	80	82	—	—	—	—	76	60	75	70	89	43	64	65
	11—20	—	—	—	—	86	41	79	69	87	55	82	66	80	76	84	—	—	—	—	76	62	77	72	83	39	57	59
	21—31	—	—	—	—	85	(40)	(74)	(66)	84	53	78	67	79	75	81	—	—	—	—	76	67	81	75	83	40	57	60
XI	1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	88	63	81	68	80	76	87	—	—	—	—	—	—	—	—	83	43	69	65
	11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	88	60	82	68	84	78	81	—	—	—	—	—	—	—	—	83	49	70	67
	21—30	—	—	—	—	—	—	—	—	90	74	91	75	86	83	90	—	—	—	—	—	—	—	—	90	60	79	76
XII	1—10	—	—	—	—	91	52	(85)	(76)	89	67	83	71	83	79	78	—	—	—	—	—	—	—	—	87	(66)	76	76
	11—20	—	—	—	—	91	59	85	78	89	72	90	76	88	85	84	—	—	—	—	—	—	—	—	88	62	(78)	76
	21—31	—	—	—	—	(90)	(50)	(73)	(71)	90	72	90	68	85	81	83	—	—	—	—	—	—	—	—	91	(64)	(82)	(79)

3) Bis Februar 3p. — 4) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

		26 Kondoa-Irangi				27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi				30 Aruscha				31 Leudorf				33 Marienhof			
		7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	69	32	53	51	89	63	74	76	—	—	—	—	74	41	54	57	84	59	76	73	69	32	56	53	70	44	82	65
	11—20	77	36	73	62	90	58	84	77	—	—	—	—	78	40	43	**54**	82	52	79	71	72	33	52	52	87	55	81	75
	21—31	79	41	69	63	92	64	87	81	—	—	—	—	75	(47)	(50)	(57)	83	58	76	72	73	34	58	55	91	62	91	82
II	1—10	88	40	72	66	92	65	87	81	—	—	—	—	76	41	44	**54**	78	47	66	**64**	66	30	46	**48**	86	49	84	73
	11—20	72	35	75	61	93	74	85	84	—	—	—	—	77	46	56	59	83	52	72	69	75	36	65	59	80	44	78	67
	21—28	77	53	63	64	92	67	77	79	—	—	—	—	83	47	53	61	89	60	74	74	85	48	67	66	83	58	89	76
III	1—10	79	48	80	69	88	65	82	78	—	—	—	—	82	56	60	66	83	62	76	73	83	53	68	68	85	55	82	74
	11—20	83	60	84	76	92	67	85	82	—	—	—	—	82	62	74	73	87	68	83	80	84	56	76	72	87	62	86	78
	21—31	84	54	80	73	90	67	86	81	—	—	—	—	83	54	69	68	88	67	78	78	88	55	77	74	89	64	89	81
IV	1—10	90	66	92	83	87	65	83	78	—	—	—	—	90	72	79	81	92	76	85	84	90	69	84	81	93	73	92	86
	11—20	86	62	86	78	87	67	82	79	—	—	—	—	95	78	91	88	92	(74)	(85)	(84)	92	74	91	86	85	59	88	77
	21—30	84	55	84	75	87	62	84	78	—	—	—	—	92	69	80	80	90	72	(82)	81	88	67	87	81	84	59	84	76
V	1—10	79	51	—	—	89	66	83	79	—	—	—	—	95	76	83	84	93	77	81	84	95	74	88	86	85	62	91	79
	11—20	88	55	—	—	86	66	82	78	—	—	—	—	98	85	95	93	91	82	91	88	94	79	94	89	85	57	87	76
	21—31	89	37	—	—	77	47	72	65	—	—	—	—	92	70	79	80	90	72	85	82	91	69	85	81	86	50	88	75
VI	1—10	87	34	—	—	66	44	69	60	—	—	—	—	(82)	(66)	(74)	(74)	87	(71)	(84)	(81)	88	67	83	79	74	42	78	65
	11—20	84	37	—	—	73	49	74	65	—	—	—	—	83	70	81	78	86	72	82	80	83	67	82	77	78	50	77	68
	21—30	88	39	—	—	78	53	72	68	—	—	—	—	89	74	(81)	82	90	74	85	83	89	72	83	82	76	46	77	66
VII	1—10	75	30	—	—	64	43	68	**58**	—	—	—	—	83	61	71	72	86	64	76	75	83	64	80	76	74	39	78	64
	11—20	81	35	—	—	76	50	71	66	—	—	—	—	85	65	75	75	88	70	83	81	87	67	82	78	76	45	75	66
	21—31	76	34	—	—	83	57	71	70	—	—	—	—	94	(62)	(78)	(78)	90	70	85	82	89	68	88	82	78	51	73	68
VIII	1—10	76	38	—	—	79	46	70	65	—	—	—	—	91	66	75	77	(86)	69	(80)	(79)	86	65	83	78	81	63	92	79
	11—20	73	42	—	—	88	62	79	76	—	—	—	—	93	75	78	82	90	72	84	82	91	76	85	84	80	60	86	76
	21—31	74	34	—	—	79	43	67	63	—	—	—	—	94	60	74	76	90	69	81	80	89	64	81	78	72	39	81	64
IX	1—10	71	34	—	—	80	41	63	61	82	49	69	67	93	58	72	74	91	65	74	77	86	58	76	73	60	35	77	**57**
	11—20	76	35	—	—	78	51	68	66	84	54	68	69	92	57	71	73	88	65	80	78	90	55	78	74	64	39	72	59
	21—30	66	27	—	—	76	43	59	59	80	51	69	67	92	(56)	(68)	(72)	83	59	78	73	84	57	77	73	71	54	83	69
X	1—10	72	28	—	—	79	52	67	66	82	44	66	64	93	53	67	71	89	63	74	76	87	54	78	73	80	56	79	72
	11—20	70	28	—	—	80	58	70	69	77	41	56	58	(83)	(47)	(68)	(66)	85	56	66	69	83	46	74	68	77	45	83	68
	21—31	74	34	—	—	84	62	74	74	77	44	61	60	88	(57)	77	(74)	89	55	66	70	83	54	76	71	68	42	77	62
XI	1—10	73	29	—	—	83	64	78	75	82	45	69	65	(91)	(64)	(83)	(79)	92	56	74	74	82	55	80	72	72	(44)	80	66
	11—20	74	32	—	—	83	60	73	72	78	45	65	63	87	52	(70)	70	92	62	76	77	86	59	75	73	78	61	80	73
	21—30	91	64	—	—	90	(74)	84	(83)	86	74	87	83	93	(71)	(85)	(83)	94	80	81	85	86	76	91	84	91	78	93	87
XII	1—10	72	40	—	—	88	53	77	73	80	52	77	70	79	(64)	—	—	87	77	81	82	83	61	74	73	72	44	81	66
	11—20	75	37	—	—	89	60	80	76	76	50	76	68	84	(65)	—	—	88	66	83	79	79	55	75	70	76	53	84	71
	21—31	76	33	—	—	89	58	81	76	79	47	71	66	(81)	(59)	—	—	85	54	85	75	76	53	76	68	(81)	58	83	(74)

		36 Rubja				37 Ruasa				38 Kigali				40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema			
		7a[1])	2p	9p	7.2.9[1])	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7³⁰a	2p[2])	9p	7³⁰.2.9[2])
I	1—10	78	54	82	71	88	(62)	79	76	—	—	—	—	82	53	—	—	89	71	83	81	88	58	85	69	86	80
	11—20	81	62	82	75	90	(54)	81	75	—	—	—	—	85	57	—	—	90	70	88	83	91	68	88	70	86	82
	21—31	85	59	85	76	91	64	85	80	—	—	—	—	85	61	—	—	89	70	86	82	90	71	91	76	88	85
II	1—10	78	65	82	75	84	(50)	73	69	—	—	—	—	86	61	—	—	91	70	83	81	88	71	86	73	85	81
	11—20	77	58	80	72	85	56	75	72	—	—	—	—	88	62	—	—	88	76	91	85	88	(61)	89	77	89	85
	21—28	85	65	88	79	90	(73)	89	84	—	—	—	—	90	73	—	—	90	79	88	86	90	58	87	67	88	81
III	1—10	82	64	87	78	91	66	86	81	—	—	—	—	89	64	—	—	91	71	88	83	89	56	85	73	89	82
	11—20	86	74	89	83	90	65	85	80	—	—	—	—	89	61	—	—	90	71	88	83	(92)	(73)	86	77	88	84
	21—31	89	73	92	85	91	73	89	84	—	—	—	—	88	64	—	—	92	74	90	85	95	64	89	73	91	84
IV	1—10	93	79	93	89	89	74	88	84	—	—	—	—	90	64	—	—	92	81	89	87	92	72	88	70	86	81
	11—20	91	(80)	92	88	92	(75)	90	86	—	—	—	—	90	55	—	—	87	69	87	81	(91)	(59)	84	64	82	77
	21—30	88	70	93	84	92	73	90	85	—	—	—	—	88	57	82	76	85	58	82	75	88	52	82	60	81	75
V	1—10	87	79	93	86	93	70	88	84	—	—	—	—	90	62	87	80	90	80	91	87	(91)	56	88	71	87	82
	11—20	92	(76)	90	86	95	(76)	92	87	—	—	—	—	90	65	88	81	91	71	89	84	(89)	(52)	83	67	80	76
	21—31	83	69	86	79	88	57	84	77	—	—	—	—	85	55	78	73	—	—	—	—	(89)	(55)	68	56	71	65
VI	1—10	73	64	80	72	85	(56)	79	74	—	—	—	—	(83)	(52)	(72)	(69)	82	53	82	72	92	65	65	53	62	60
	11—20	73	62	86	74	84	(61)	78	74	—	—	—	—	80	49	69	66	78	50	76	68	(93)	(56)	62	56	64	61
	21—30	79	64	87	76	89	58	84	77	—	—	—	—	75	43	68	62	79	46	69	65	(86)	(38)	64	63	67	65
VII	1—10	62	50	80	**64**	82	47	76	68	—	—	—	—	77	39	57	57	81	46	70	65	(75)	(44)	66	55	66	62
	11—20	66	52	75	65	(79)	(43)	73	(65)	—	—	—	—	78	42	62	60	74	48	68	63	81	57	62	52	60	58
	21—31	71	53	79	68	71	40	65	59	—	—	—	—	68	36	54	**53**	66	42	63	**57**	(73)	36	58	48	60	55
VIII	1—10	73	(54)	72	66	78	42	72	64	—	—	—	—	(71)	(52)	(63)	(62)	69	53	67	63	79	42	55	50	61	56
	11—20	92	72	94	86	85	54	78	72	—	—	—	—	—	—	—	—	69	51	75	65	77	52	55	49	57	54
	21—31	86	72	84	81	84	50	79	71	—	—	—	—	—	—	—	—	64	44	73	60	82	31	52	48	58	**53**
IX	1—10	81	64	74	73	(76)	(40)	(69)	(62)	—	—	—	—	—	—	—	—	62	44	70	58	—	—	—	—	—	—
	11—20	74	62	79	72	78	53	79	70	—	—	—	—	—	—	—	—	62	48	71	60	—	—	—	—	—	—
	21—30	80	(63)	83	75	83	50	78	70	—	—	—	—	(68)	(42)	(60)	(57)	66	51	70	62	—	—	—	—	—	—
X	1—10	(86)	(78)	(94)	(86)	89	(66)	89	81	—	—	—	—	82	57	81	73	83	64	78	75	—	—	—	—	—	—
	11—20	—	—	—	—	87	(54)	75	(72)	—	—	—	—	71	40	65	59	68	72	81	74	—	—	—	—	—	—
	21—31	78	66	87	77	89	(67)	85	80	83	53	73	70	77	53	73	68	78	59	69	69	72	30	—	—	—	—
XI	1—10	82	67	87	79	88	(70)	87	82	84	72	79	78	81	56	83	73	80	68	76	75	67	(32)	64	63	65	64
	11—20	—	—	—	—	91	(71)	90	(84)	89	74	90	84	85	65	82	77	87	72	84	81	90	(54)	92	78	86	85
	21—30	91	(76)	97	88	91	(71)	88	83	94	67	89	84	89	69	82	80	90	73	86	83	94	(80)	86	76	85	82
XII	1—10	69	(55)	91	72	91	52	79	74	87	58	80	75	86	64	84	78	91	67	85	81	93	56	84	70	85	80
	11—20	88	(79)	95	88	88	60	82	76	92	60	86	79	87	67	80	78	90	78	88	85	97	81	88	73	88	83
	21—31	90	78	97	88	87	(62)	83	77	86	48	85	73	88	67	85	80	89	76	89	85	(96)	(69)	89	78	(87)	85

1) Januar und Februar 7¹⁵a, 2p, 9p. — 2) November und Dezember 7³⁰a, 1³⁰p, 9p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1911.

		48 Bismarckburg				50 Nyembe-Bulungwa				51 Tabora					52 Kilima-tinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala			
		7a	2p	9p	7.2.9	6a[1])	2p	8p[1])	6.2.8[1])	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9
I	1–10	(67)	(62)	(75)	(68)	86	42	70	66	—	80	51	72	68	84	(54)	(87)	(50)	(67)	(68)	78	(48)	83	54	90	76
	11–20	(74)	(72)	(74)	(73)	92	55	84	77	—	93	66	84	81	88	52	90	64	81	78	88	(63)	89	66	89	81
	21–31	(73)	(66)	(78)	(72)	94	57	88	80	(79)	91	60	86	79	90	(71)	92	73	84	83	89	66	90	76	89	85
II	1–10	79	(68)	77	75	94	60	83	79	84	97	60	92	83	92	73	92	73	88	84	86	70	90	75	92	85
	11–20	76	65	74	72	94	53	79	75	73	92	55	75	74	83	(48)	93	74	91	86	86	46	86	62	87	78
	21–28	76	66	76	73	93	49	79	74	76	93	49	81	75	84	47	90	61	75	75	80	34	85	54	84	74
III	1–10	75	65	76	72	92	58	81	77	76	92	52	81	75	91	(59)	90	75	—	—	87	57	83	62	91	79
	11–20	75	67	69	71	95	58	87	80	78	95	58	82	78	94	67	95	80	—	—	90	(57)	90	67	90	82
	21–31	75	68	79	74	(95)	69	90	(85)	83	95	63	89	83	94	70	92	83	—	—	90	70	89	72	91	84
IV	1–10	75	65	74	71	96	75	94	88	82	94	63	87	82	90	68	92	80	—	—	85	68	82	68	88	80
	11–20	71	59	69	66	90	53	80	75	70	86	51	76	71	88	74	92	70	—	—	84	61	89	74	93	86
	21–30	66	57	70	64	84	50	79	71	65	79	46	70	65	(93)	(66)	87	76	—	—	83	56	88	66	90	82
V	1–10	72	57	73	68	91	58	89	79	63	80	45	62	62	92	62	92	68	—	—	84	55	85	57	85	76
	11–20	67	52	63	61	87	52	81	73	65	80	46	68	65	93	63	90	72	—	—	84	64	88	55	86	77
	21–31	62	53	63	59	88	44	76	69	53	71	37	53	54	88	(60)	81	61	—	—	74	52	92	47	81	73
VI	1–10	(56)	(47)	(54)	(52)	—	—	—	—	49	70	35	46	50	82	53	75	60	—	—	66	55	(91)	(54)	(85)	(77)
	11–20	57	45	52	**51**	—	—	—	—	48	67	34	45	49	(85)	(50)	74	59	—	—	68	40	—	—	—	—
	21–30	59	50	53	54	—	—	—	—	50	69	36	46	50	(89)	(50)	85	60	—	—	—	—	84	44	77	68
VII	1–10	61	53	54	56	76	33	60	56	45	63	33	42	46	67	48	72	58	—	—	59	32	78	40	70	**62**
	11–20	67	60	58	61	78	36	56	57	(49)	(69)	(38)	(44)	(50)	(87)	(57)	86	64	—	—	71	43	80	52	84	72
	21–31	67	61	54	61	74	35	52	54	(45)	(61)	(32)	(36)	**(43)**	(85)	(47)	88	65	—	—	72	37	83	52	82	72
VIII	1–10	68	64	61	64	—	—	—	—	45	65	33	39	46	—	—	89	65	—	—	71	37	80	44	82	69
	11–20	71	68	69	69	—	—	—	—	47	68	35	40	48	78	49	84	(65)	—	—	70	40	83	52	85	73
	21–31	73	76	75	75	—	—	—	—	46	65	34	38	46	81	(46)	88	58	—	—	69	44	84	60	85	76
IX	1–10	61	60	57	59	—	—	—	—	46	63	36	39	46	73	—	(89)	(64)	—	—	57	40	82	55	81	73
	11–20	49	55	64	56	—	—	—	—	49	66	38	42	49	73	—	88	59	—	—	67	40	77	48	79	68
	21–30	45	57	61	54	—	—	—	—	**44**	61	36	36	44	(80)	—	(87)	58	—	—	69	24	80	34	72	**62**
X	1–10	59	62	66	62	(70)	(28)	(51)	(50)	50	66	40	44	50	—	—	89	73	—	—	68	33	80	47	78	68
	11–20	47	55	58	53	(60)	(28)	(56)	(48)	47	66	38	36	47	—	—	89	77	—	—	57	(28)	81	39	76	65
	21–31	51	62	63	59	64	(35)	49	50	53	69	45	47	53	—	—	90	80	—	—	65	(48)	82	49	77	70
XI	1–10	54	56	60	56	(57)	(32)	49	**(46)**	57	72	48	50	57	(79)	(45)	92	80	—	—	—	—	82	45	79	69
	11–20	68	66	72	68	(74)	(56)	(73)	(68)	68	81	59	68	69	78	50	(89)	(78)	—	—	63	35	79	44	77	67
	21–30	83	72	81	79	92	(85)	89	(89)	84	95	72	88	85	95	78	(95)	(86)	—	—	84	59	92	60	88	80
XII	1–10	76	(69)	(78)	(74)	(80)	(44)	66	(63)	64	76	48	64	63	83	57	92	(81)	—	—	78	62	84	52	82	73
	11–20	72	70	76	73	88	—	(79)	—	77	88	62	77	76	84	61	93	(86)	—	—	83	65	83	58	86	75
	21–31	79	61	75	71	(89)	—	(81)	—	77	89	58	84	77	89	(67)	—	—	—	—	84	57	90	61	88	79

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p.

		56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio				59 Tandala					60 Ibo			
		7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	Reg	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1–10	84	65	88	79	85	73	89	82	82	74	88	82	—	87	66	85	79	85	62	78	75
	11–20	89	72	88	83	85	76	85	82	82	67	89	79	—	93	80	90	88	82	62	78	74
	21–31	78	71	85	78	80	77	83	80	81	70	84	78	—	89	78	92	87	88	64	84	79
II	1–10	(83)	(75)	(87)	(81)	86	79	91	85	85	69	89	81	—	94	83	94	90	89	73	88	83
	11–20	(83)	(75)	(89)	(82)	92	85	90	89	91	(70)	91	84	—	94	75	90	86	90	71	86	82
	21–28	84	63	86	78	91	80	92	87	87	(70)	88	82	—	84	72	88	82	93	72	84	83
III	1–10	79	74	89	81	87	80	91	86	(86)	(69)	(89)	(81)	—	92	77	91	87	91	66	86	81
	11–20	85	75	88	83	87	83	90	87	86	(75)	91	(84)	—	92	78	91	87	92	71	87	83
	21–31	86	81	90	86	93	94	96	94	94	(88)	95	92	—	96	91	96	94	89	69	86	82
IV	1–10	—	—	(92)	—	96	90	93	93	95	78	96	90	—	96	90	97	94	87	64	86	79
	11–20	80	61	86	76	97	89	94	93	96	(82)	94	91	—	92	79	92	88	(88)	(55)	(82)	(75)
	21–30	86	94	89	80	98	88	92	93	95	80	93	90	—	90	79	96	88	90	70	88	82
V	1–10	86	67	90	81	97	87	91	92	96	(76)	92	88	—	89	75	92	85	(93)	(68)	(88)	(83)
	11–20	81	59	85	75	95	89	94	93	96	(81)	94	90	84	90	74	90	85	92	61	87	80
	21–31	76	51	80	69	95	74	88	85	88	(67)	90	82	83	91	69	91	84	86	57	83	75
VI	1–10	75	46	78	66	91	83	91	88	89	(68)	91	82	85	91	73	94	86	80	52	77	69
	11–20	65	42	67	58	91	77	89	86	91	65	90	82	80	89	61	90	80	79	55	81	72
	21–30	(73)	(40)	(75)	(63)	96	82	94	91	92	68	96	85	80	88	67	89	81	82	54	80	72
VII	1–10	53	36	60	50	93	79	89	87	93	67	91	84	82	92	63	90	82	78	54	77	70
	11–20	72	40	76	63	92	80	94	89	90	71	91	84	78	87	64	87	79	83	52	80	72
	21–31	72	41	78	64	93	71	83	82	(90)	(61)	(84)	(78)	72	80	54	80	71	(86)	(66)	(87)	(80)
VIII	1–10	—	—	—	—	93	69	83	82	91	(57)	84	77	75	87	53	85	75	87	58	81	76
	11–20	(74)	(37)	(71)	(60)	94	74	90	86	92	(57)	88	79	(75)	84	52	87	74	84	56	81	74
	21–31	71	42	74	63	91	75	84	84	89	(60)	83	78	72	83	54	81	73	87	63	83	77
IX	1–10	73	43	75	64	95	79	89	88	91	66	89	82	75	84	60	87	77	—	—	—	—
	11–20	(72)	(40)	(75)	(62)	96	81	89	89	92	(63)	84	79	71	80	56	82	73	—	—	—	—
	21–30	43	27	54	**42**	78	59	80	**72**	70	38	(63)	57	**60**	78	29	70	**59**	—	—	—	—
X	1–10	65	39	73	59	81	65	85	77	—	—	—	—	67	82	45	77	68	—	—	—	—
	11–20	58	32	64	51	87	74	78	80	(72)	(36)	(59)	(56)	61	74	42	68	61	—	—	—	—
	21–31	63	35	71	56	88	76	92	82	78	40	62	60	**60**	74	39	65	**59**	—	—	—	—
XI	1–10	69	38	74	60	(81)	(54)	(83)	(72)	(77)	51	69	66	65	75	44	70	63	—	—	—	—
	11–20	74	52	75	67	87	71	84	81	89	58	83	77	79	83	74	87	81	—	—	—	—
	21–30	91	76	86	84	(89)	(85)	(86)	(87)	86	(70)	86	80	83	89	76	87	84	—	—	—	—
XII	1–10	70	56	81	69	83	72	84	80	91	(62)	86	80	74	81	67	79	76	—	—	—	—
	11–20	78	66	83	76	—	—	—	—	89	67	85	80	81	85	72	89	82	—	—	—	—
	21–31	88	65	88	80	84	85	80	83	86	73	90	83	83	90	78	89	86	—	—	—	—

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

		3				6		7				10		11				12				13			
		Buiko				Ras Kasone		Amani				Kwa-Mdoë		Mandera				Bagamoyo				Daressalam			
		6a	2p[1])	8p[1])	6. 2. 8[1])	7a	2p	7a	2p	8p	7. 2. 8	7a	2p	6a[2])	12[30]p[2])	7p	6. 12[30]. 7	7a	2p	9p	7. 2. 9	7a	2p	9p	7. 2. 9
I	1–10	(3.8)	(4.5)	(5.6)	(4.6)	—	—	1.3	3.0	1.9	2.1	(0.3)	(2.0)	0.5	3.1	—	—	2.7	4.0	3.9	3.5	1.6	2.7	3.6	2.6
	11–20	2.2	4.0	6.1	4.1	(2.6)	(5.8)	1.3	3.3	1.6	2.0	0.4	2.5	0.7	3.5	—	—	3.6	4.4	3.9	4.0	1.8	2.4	4.3	2.8
	21–31	2.0	3.0	3.2	2.7	2.5	5.2	1.4	2.7	1.9	2.0	0.7	1.9	0.8	3.1	—	—	2.7	2.9	2.2	2.6	1.6	2.3	3.2	2.4
II	1–10	2.9	3.3	4.1	3.4	3.1	6.3	1.2	3.0	1.6	1.9	0.6	2.2	0.7	3.2	—	—	3.3	3.7	4.1	3.7	2.3	2.5	3.1	2.6
	11–20	3.5	3.8	6.0	4.4	2.0	4.9	1.3	3.1	1.2	1.9	1.4	1.9	1.4	3.8	—	—	2.6	3.0	3.4	3.0	1.6	1.9	3.3	2.3
	21–28	2.0	3.2	3.5	2.9	1.8	4.2	1.2	3.1	1.0	1.8	0.5	2.4	1.0	3.8	—	—	1.6	2.8	3.2	2.5	1.1	2.2	2.9	2.1
III	1–10	0.7	1.3	2.4	1.5	1.3	4.2	1.0	2.2	1.0	1.4	0.6	3.3	0.8	3.1	—	—	1.2	1.8	3.3	2.1	1.2	3.2	1.7	2.0
	11–20	0.7	1.2	1.5	1.1	1.7	4.1	1.0	2.0	1.1	1.4	0.9	2.3	0.7	2.4	—	—	1.1	2.1	1.8	1.7	1.3	2.7	2.3	2.1
	21–31	0.3	(2.7)	1.6	1.5	(1.7)	(4.9)	1.0	2.2	1.3	1.5	0.5	3.7	1.0	1.9	—	—	1.0	2.0	2.0	1.7	1.2	3.1	2.7	2.3
IV	1–10	1.1	3.3	2.2	2.2	1.8	(4.3)	1.2	1.7	1.3	1.4	0.9	3.0	0.9	1.9	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	1.6	1.6
	11–20	0.9	2.7	0.4	1.3	(2.7)	(3.8)	1.7	2.2	1.8	1.9	1.0	3.1	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	2.2	2.1
	21–30	0.5	2.7	1.3	1.5	1.9	(3.4)	1.7	2.0	1.5	1.7	0.8	2.3	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.7	1.6
V	1–10	1.1	2.6	(0.4)	1.4	2.5	3.7	1.4	2.1	1.4	1.6	1.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.6	1.8	1.9
	11–20	0.4	2.9	(0.6)	(1.3)	(2.7)	(4.0)	1.9	1.9	2.2	2.0	1.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	2.1	2.2
	21–31	1.4	2.9	(0.4)	1.6	(2.6)	(5.2)	2.4	2.6	1.4	2.1	1.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	1.7	1.8
VI	1–10	1.4	3.5	1.6	2.2	(2.1)	4.4	3.4	3.8	1.3	2.8	0.8	4.6	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	1.4	3.7	1.9	2.3
	11–20	1.7	2.7	0.4	1.6	2.2	(4.8)	3.8	2.7	2.2	2.9	1.2	3.8	1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.7	1.7	2.0
	21–30	0.9	3.2	0.4	1.5	2.3	(3.8)	1.9	2.8	2.7	2.5	0.7	3.5	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	1.1	2.9	1.3	1.8
VII	1–10	1.4	5.4	1.2	2.7	(2.5)	—	4.0	3.3	0.6	2.6	0.8	3.9	1.0	2.4	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.0	2.5
	11–20	(2.1)	6.2	(1.8)	(3.4)	(2.2)	—	2.3	2.3	1.9	2.2	1.1	4.9	0.9	1.6	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6	1.9	2.2
	21–31	0.2	4.9	0.5	1.8	2.0	(4.5)	0.8	1.9	1.5	1.4	0.9	4.0	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	2.1	1.9
VIII	1–10	1.3	5.0	1.3	2.5	1.8	(4.2)	1.1	3.1	1.3	1.8	1.1	4.0	1.0	1.3	1.1	1.1	—	—	—	—	1.5	3.3	1.8	2.2
	11–20	1.1	3.4	0.7	1.7	2.1	(3.9)	1.8	3.3	1.9	2.3	1.3	4.7	1.0	1.3	1.0	1.1	—	—	—	—	1.6	3.0	1.6	2.1
	21–31	1.1	3.9	0.5	1.8	3.7	—	1.7	3.3	1.7	2.2	1.7	3.0	0.9	2.0	1.0	1.3	—	—	—	—	1.3	3.9	1.5	2.2
IX	1–10	1.1	4.4	1.0	2.2	2.9	—	2.3	(2.9)	1.6	2.3	0.9	3.4	1.0	2.3	1.8	1.7	—	—	—	—	1.5	3.9	2.1	2.5
	11–20	1.2	4.0	1.0	2.1	2.7	—	2.2	2.6	2.1	2.3	1.3	2.4	0.9	2.4	2.0	1.8	—	—	—	—	1.8	4.2	1.5	2.5
	21–30	0.8	4.0	1.4	2.1	2.3	(4.8)	1.0	2.6	1.2	1.6	0.7	4.3	1.0	2.2	1.4	1.5	—	—	—	—	1.4	4.1	2.2	2.6
X	1–10	0.4	3.4	1.4	1.7	2.1	(4.1)	0.8	3.3	1.8	2.0	0.9	3.4	0.9	2.2	2.3	1.8	—	—	—	—	1.6	4.1	2.4	2.7
	11–20	0.4	2.9	2.2	1.8	1.9	4.2	1.6	3.3	1.8	2.2	0.6	3.6	1.0	2.4	2.1	1.8	—	—	—	—	1.2	3.1	1.9	2.1
	21–31	0.6	3.2	1.7	1.8	1.4	—	2.3	3.3	1.7	2.4	0.4	2.5	0.9	2.1	2.3	1.8	—	—	—	—	1.3	3.6	1.9	2.3
XI	1–10	0.7	3.6	1.8	2.0	(1.6)	(4.0)	1.4	2.8	1.7	2.0	0.3	3.5	0.9	2.3	1.9	1.7	—	—	—	—	1.3	4.2	2.1	2.5
	11–20	1.0	(2.9)	2.3	2.1	1.3	3.7	1.2	3.4	1.5	2.0	0.6	2.4	0.9	1.8	2.9	1.9	—	—	—	—	1.0	3.3	2.2	2.2
	21–30	1.6	2.6	(1.6)	1.9	2.7	3.8	1.1	2.2	1.6	6.6	0.5	1.9	1.1	2.5	2.2	1.9	—	—	—	—	1.4	2.7	2.4	2.2
XII	1–10	1.6	3.2	2.2	2.3	3.2	4.6	0.9	2.7	1.3	1.6	0.2	1.7	1.0	2.5	1.6	1.7	—	—	—	—	1.2	1.7	2.5	1.8
	11–20	1.9	4.3	3.7	3.3	2.7	5.3	1.5	2.6	2.4	2.2	0.3	1.7	1.0	1.8	1.4	1.4	—	—	—	—	1.2	1.7	2.5	1.8
	21–31	2.4	(4.2)	2.8	(3.1)	2.7	4.6	1.8	3.2	2.4	2.5	0.7	3.0	1.1	1.7	2.1	1.6	—	—	—	—	1.1	1.8	2.6	1.8

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Bis Juli 7a, 2p.

		14		15	16		17		18				19		20				21				22			
		Kisserawe		Myombo	Morogoro		Mohoro		Logeloge				Mahenge		Kilwa				Liwale				Lindi			
		7a	2p	7a	7a	2p	7a	2p	7a	2p[3])	9p[3])	7. 2. 9	7a	2p	7a	2p	9p	7. 2. 9	7a	2p	7p	7. 2. 7	7a	2p[4])	7[30]p[4])	7. 2. 7[30] [4])
I	1–10	1.8	4.3	1.6	2.7	2.3	0.1	3.4	1.8	—	3.5	—	3.2	4.0	(1.5)	(1.8)	(2.2)	(1.8)	2.6	2.4	2.5	2.5	1.5	4.4	2.4	2.8
	11–20	2.5	5.0	1.2	2.4	2.5	0.1	2.4	1.5	—	3.2	—	3.2	3.5	1.2	2.1	3.6	2.3	2.4	2.1	1.9	2.1	1.7	3.2	2.0	2.3
	21–31	2.5	4.4	0.2	1.1	(2.0)	0.0	3.1	1.1	—	1.6	—	3.1	3.5	1.7	2.5	2.5	2.2	3.1	3.0	2.8	3.0	1.9	3.8	2.1	2.6
II	1–10	2.7	3.6	0.2	1.8	1.7	1.3	2.5	1.0	—	2.1	—	2.2	3.0	1.5	3.0	3.0	2.5	2.1	—	3.7	—	1.3	4.0	1.9	2.4
	11–20	1.1	3.4	0.9	(2.2)	(1.9)	0.5	3.2	1.0	—	2.3	—	3.0	3.3	(1.6)	(2.4)	(2.2)	(2.1)	1.2	—	3.1	—	1.8	4.8	2.5	3.0
	21–28	1.0	3.5	1.7	1.5	2.4	1.0	2.5	1.0	—	3.0	—	3.4	3.0	1.4	2.8	2.5	2.2	2.6	—	3.2	—	2.8	4.5	1.4	2.9
III	1–10	1.2	2.6	0.8	0.6	1.8	0.6	2.5	1.0	—	1.5	—	1.7	2.8	1.3	3.0	1.9	2.1	1.8	1.8	2.3	2.0	2.1	3.3	1.5	2.3
	11–20	1.2	2.7	1.3	1.2	2.5	1.0	2.8	1.0	—	1.0	—	1.7	(3.0)	1.6	2.8	2.2	2.2	2.1	1.6	2.2	2.0	2.8	3.5	1.2	2.5
	21–31	0.5	2.1	1.1	0.7	2.2	1.1	3.3	1.0	—	1.0	—	4.0	3.1	1.3	2.9	1.7	2.0	1.7	2.3	2.0	2.0	2.4	3.8	1.7	2.7
IV	1–10	1.0	2.5	0.3	0.9	1.6	0.5	3.4	1.0	—	1.1	—	2.8	3.1	2.4	4.2	2.6	3.1	3.0	2.4	2.6	2.7	3.4	3.3	2.4	3.0
	11–20	2.4	2.9	0.4	1.0	1.8	1.0	4.5	0.8	(3.5)	(2.0)	—	3.0	4.0	3.0	4.7	2.2	3.3	2.9	3.7	3.7	3.4	2.7	3.7	3.1	3.2
	21–30	1.2	1.6	0.6	(2.2)	(1.5)	1.0	3.4	0.5	2.7	—	—	3.0	3.9	2.0	3.6	1.6	2.4	1.9	2.8	2.9	2.5	3.6	3.9	3.1	3.5
V	1–10	1.2	1.9	0.2	2.6	2.4	—	—	0.9	2.6	—	—	2.9	3.4	1.8	4.4	1.7	2.6	2.2	1.5	2.7	2.1	3.0	3.0	2.3	2.8
	11–20	2.1	1.9	0.3	3.1	3.6	—	—	0.8	2.7	—	—	4.1	4.4	2.4	3.6	1.8	2.6	2.1	2.4	3.6	2.7	3.5	3.6	2.7	3.3
	21–31	1.1	1.9	0.9	2.4	2.5	—	—	0.5	2.5	—	—	3.5	3.7	1.5	3.0	1.4	2.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.3	4.2	3.7	3.8
VI	1–10	1.8	(3.0)	0.8	3.2	3.6	—	—	1.1	1.5	—	—	4.2	3.9	2.1	3.2	1.9	2.4	2.3	2.6	2.4	2.4	3.8	4.7	2.7	3.7
	11–20	2.5	(2.3)	0.5	3.7	4.1	—	—	1.1	1.1	—	—	4.8	3.5	1.3	3.8	2.0	2.4	2.2	3.5	2.8	2.8	3.1	4.3	2.8	3.4
	21–30	1.8	—	1.8	2.9	(3.5)	—	—	1.0	1.7	—	—	3.6	3.8	1.7	3.5	2.6	2.6	2.3	3.7	3.4	3.1	2.6	4.8	3.0	3.5
VII	1–10	2.7	—	0.1	3.5	4.8	—	—	1.0	1.8	—	—	3.7	3.8	2.3	3.4	2.9	2.9	2.8	3.3	3.7	3.3	3.2	4.5	4.0	3.9
	11–20	1.7	(3.5)	0.0	3.3	5.6	—	—	1.0	1.7	—	—	3.5	3.7	1.6	3.8	2.5	2.6	3.0	3.1	3.7	3.3	2.8	4.8	3.7	3.8
	21–31	1.4	(2.3)	0.1	3.0	5.2	—	—	1.1	1.7	—	—	3.5	4.2	1.6	3.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.7	2.4	4.7	3.4	3.5
VIII	1–10	1.2	3.0	—	1.7	2.6	—	—	0.8	2.6	2.3	1.9	3.4	4.0	1.5	2.6	1.9	2.0	2.3	3.1	2.7	2.7	3.3	5.0	2.9	3.7
	11–20	—	—	—	3.1	5.0	—	—	0.9	2.9	2.3	2.0	3.5	4.0	1.0	3.5	2.7	2.4	1.5	2.2	1.7	1.8	2.1	4.6	3.5	3.4
	21–31	1.4	2.7	—	3.4	4.8	—	—	1.0	(3.6)	3.3	2.6	3.5	4.9	1.3	2.8	2.1	2.1	1.5	1.7	2.8	2.0	3.0	3.9	2.7	3.2
IX	1–10	2.0	3.2	—	2.1	3.7	—	—	1.1	(3.4)	2.9	2.5	4.0	3.7	1.8	4.6	3.0	3.1	2.7	2.7	3.2	2.9	3.5	3.9	2.8	3.4
	11–20	1.3	4.0	—	2.8	4.0	—	—	0.4	2.3	3.2	2.0	4.4	2.9	2.2	3.9	2.5	2.9	2.0	2.9	3.9	2.9	2.6	4.5	2.8	3.3
	21–30	1.2	4.1	—	4.1	(5.8)	—	—	0.5	1.9	3.2	1.9	3.7	4.0	1.9	3.3	1.6	2.3	2.1	3.0	4.1	3.1	1.8	4.2	2.5	2.8
X	1–10	1.1	3.7	—	—	—	—	—	0.8	3.3	(3.0)	2.4	4.4	4.0	2.0	3.9	2.6	2.8	2.4	4.3	3.9	3.5	1.8	4.1	3.0	3.0
	11–20	1.1	2.7	—	—	—	—	—	0.5	3.2	3.7	2.5	4.8	3.9	1.5	3.6	2.8	2.6	2.0	1.3	2.3	1.9	2.3	4.5	2.5	3.1
	21–31	1.2	(2.9)	—	—	—	—	—	0.4	(3.1)	3.7	2.4	3.7	4.4	1.7	4.1	2.0	2.6	2.9	2.9	3.1	3.0	3.1	4.6	3.0	3.6
XI	1–10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	1.8	2.7	2.7	2.4	2.6	2.6	2.3	2.5	2.0	4.6	2.4	3.0
	11–20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	1.0	2.0	1.8	1.6	1.9	2.1	3.3	2.4	1.4	5.0	2.2	2.9
	21–30	(1.1)	(2.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	1.8	2.0	2.0	1.9	2.6	3.4	2.9	3.0	2.2	4.3	2.2	2.9
XII	1–10	(1.1)	(2.6)	—	—	—	—	—	0.6	1.1	(0.6)	(0.8)	2.3	2.6	1.3	4.0	3.0	2.8	3.0	2.9	3.2	3.0	1.7	4.6	2.3	2.9
	11–20	1.3	2.3	—	—	—	—	—	0.3	1.9	0.8	1.0	3.0	3.5	1.7	3.9	3.2	2.9	2.3	2.2	3.8	2.8	2.3	4.1	2.6	3.0
	21–31	1.3	(2.1)	—	—	—	—	—	(0.3)	(1.5)	(0.7)	(0.8)	2.6	2.9	1.5	3.7	2.7	2.6	2.5	3.7	2.8	3.0	1.7	4.0	3.1	2.9

3) 1. Januar bis 16. April 7a, 7p, 17. bis 30. April 7a, 2p, Mai bis Juli 7a, 3p. — 4) Bis Februar 7a, 3p, 8p, März und April 7a, 2p, 8p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

		23				24				25		26				27				28				29			
		Kilindi				Ssongea				Ufiome		Kondoa-Irangi				Mpapua				Kibongoto				Moschi			
		7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	7a	2p	9p¹)	7.2.9¹)	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	—	—	—	—	4.3	5.6	2.2	4.0	2.0	2.5	2.3	3.2	3.6	3.0	1.2	2.6	1.1	1.6	—	—	—	—	2.0	4.6	1.7	2.8
	11—20	—	—	—	—	1.7	3.4	0.8	2.0	1.4	2.9	2.1	3.2	1.8	2.4	1.1	1.7	1.1	1.3	—	—	—	—	1.6	4.8	1.8	2.7
	21—31	—	—	—	—	3.0	4.5	2.3	3.2	1.7	3.5	2.1	3.0	1.8	2.3	1.0	1.5	1.3	1.3	—	—	—	—	1.4	(3.5)	(2.8)	(2.6)
II	1—10	—	—	—	—	1.2	3.5	0.9	1.9	1.4	2.9	2.0	3.3	2.5	2.6	1.0	1.3	1.2	1.2	—	—	—	—	1.3	3.3	2.7	2.4
	11—20	—	—	—	—	1.6	2.2	1.4	1.7	1.4	2.7	1.9	3.2	3.2	2.8	1.2	3.2	1.6	2.0	—	—	—	—	2.4	3.3	3.2	3.0
	21—28	—	—	—	—	4.9	4.1	3.4	4.1	2.1	3.1	3.1	3.5	2.9	3.2	1.0	2.2	1.6	1.6	—	—	—	—	1.6	3.4	3.9	3.0
III	1—10	—	—	—	—	1.1	2.7	2.2	2.0	2.0	2.5	2.7	3.3	1.9	2.6	1.0	2.0	1.3	1.4	—	—	—	—	1.6	3.0	5.6	3.4
	11—20	—	—	—	—	1.9	3.2	2.4	2.5	1.9	2.9	2.0	3.3	2.4	2.6	1.2	1.7	1.1	1.3	—	—	—	—	1.3	3.2	3.8	2.8
	21—31	—	—	—	—	1.9	2.5	2.0	2.2	1.3	2.8	2.4	2.6	1.9	2.3	1.2	1.7	1.6	1.5	—	—	—	—	2.4	4.5	4.4	3.7
IV	1—10	—	—	—	—	2.6	4.1	2.6	3.1	2.0	2.3	2.7	3.5	2.1	2.8	0.9	1.8	1.4	1.4	—	—	—	—	2.1	3.0	4.2	3.1
	11—20	—	—	—	—	4.6	3.6	2.8	3.7	2.4	3.7	2.0	3.4	2.6	2.7	1.7	2.0	1.9	1.9	—	—	—	—	1.7	3.0	3.1	2.6
	21—30	—	—	—	—	3.3	3.2	4.2	3.6	2.5	2.9	3.4	3.6	3.0	3.3	1.6	2.1	1.4	1.7	—	—	—	—	2.3	3.3	3.7	3.1
V	1—10	—	—	—	—	2.1	4.5	2.3	3.0	2.4	2.8	2.7	3.4	—	—	1.2	2.2	1.7	1.7	—	—	—	—	1.9	3.2	4.4	3.2
	11—20	—	—	—	—	2.0	3.2	2.4	2.5	2.0	3.0	2.2	3.2	—	—	1.4	2.1	1.6	1.7	—	—	—	—	3.1	3.3	3.3	3.2
	21—31	—	—	—	—	2.0	2.8	1.6	2.2	1.8	2.4	2.8	3.0	—	—	1.2	2.5	1.7	1.8	—	—	—	—	1.8	2.5	2.0	2.1
VI	1—10	—	—	—	—	4.0	3.4	2.0	3.1	2.0	3.0	2.5	3.3	—	—	1.4	2.0	2.1	1.8	—	—	—	—	(2.2)	(2.1)	(2.4)	(2.3)
	11—20	—	—	—	—	3.6	4.4	2.8	3.6	1.9	3.3	2.1	2.5	—	—	1.4	2.0	1.7	1.7	—	—	—	—	2.4	3.0	3.4	2.9
	21—30	—	—	—	—	3.8	5.0	(3.0)	3.9	2.4	3.2	2.6	3.0	—	—	2.1	2.6	2.3	2.3	—	—	—	—	2.0	2.6	(3.1)	2.6
VII	1—10	2.6	4.0	—	—	4.0	4.4	2.0	3.5	2.1	3.5	2.2	2.4	—	—	2.1	2.7	2.6	2.5	—	—	—	—	1.7	3.2	1.9	2.2
	11—20	1.4	3.6	—	—	4.0	4.4	2.7	3.7	2.3	3.8	3.2	3.7	—	—	1.5	2.2	1.7	1.8	—	—	—	—	1.9	2.7	2.9	2.5
	21—31	1.2	2.8	—	—	4.5	5.2	2.5	4.1	2.3	2.7	3.5	3.1	—	—	0.9	2.3	1.4	1.6	—	—	—	—	1.7	(2.4)	(6.8)	(3.6)
VIII	1—10	1.6	2.8	—	—	3.4	4.1	2.9	3.5	1.2	2.7	3.1	3.3	—	—	1.0	2.2	0.9	1.4	—	—	—	—	2.4	2.9	5.6	3.6
	11—20	1.6	2.9	1.6	2.0	3.7	3.1	(2.6)	3.1	1.8	2.5	2.8	3.7	—	—	1.1	2.1	1.2	1.5	—	—	—	—	1.0	3.7	5.3	3.3
	21—31	1.4	2.4	1.5	1.7	3.9	4.7	4.4	4.3	2.4	3.5	3.5	4.5	—	—	1.3	2.2	1.7	1.7	—	—	—	—	1.9	3.8	6.2	4.0
IX	1—10	2.2	2.7	1.7	2.2	4.0	5.4	2.2	3.9	2.0	2.9	3.5	3.1	—	—	1.2	2.7	1.4	1.8	2.9	4.5	3.0	3.5	1.4	3.5	6.2	3.7
	11—20	1.6	2.8	1.4	1.9	4.2	5.0	2.7	4.0	2.0	3.8	4.7	3.8	—	—	1.0	2.4	1.4	1.6	2.4	5.0	2.8	3.4	2.0	4.7	7.7	4.8
	21—30	1.3	2.1	1.0	1.5	4.0	5.2	(3.0)	4.1	1.4	1.9	3.2	2.9	—	—	0.8	2.2	1.8	1.6	2.0	4.1	1.9	2.7	1.6	(3.8)	(8.1)	(4.5)
X	1—10	1.4	1.5	1.0	1.3	3.8	4.3	3.3	3.8	2.0	2.7	2.7	3.8	—	—	0.9	2.4	1.2	1.5	2.0	4.5	2.2	2.9	2.0	4.9	7.7	4.9
	11—20	1.6	1.8	1.0	1.5	3.7	4.2	2.8	3.6	1.9	3.5	3.8	3.9	—	—	1.3	3.0	1.0	1.8	1.8	3.7	2.8	2.8	(2.8)	(5.6)	(8.4)	(5.6)
	21—31	1.8	2.0	1.4	1.7	2.9	4.0	3.6	3.5	1.5	3.5	3.4	3.9	—	—	0.8	2.2	1.4	1.5	1.5	4.2	3.3	3.0	2.5	(5.1)	7.0	(4.9)
XI	1—10	—	—	—	—	3.8	4.3	4.0	4.0	1.5	3.4	4.2	4.2	—	—	0.9	2.6	0.9	1.5	1.5	4.1	1.8	2.5	(4.0)	(6.3)	(7.2)	(5.8)
	11—20	—	—	—	—	3.4	3.6	3.1	3.4	1.9	3.2	3.4	4.0	—	—	1.0	2.2	1.0	1.4	1.1	4.7	3.3	3.0	2.7	4.8	(4.9)	4.1
	21—30	—	—	—	—	2.2	4.2	2.6	3.0	2.6	3.3	2.1	2.5	—	—	0.8	(1.0)	0.3	(0.7)	1.7	2.6	0.9	1.7	1.8	(4.0)	(1.1)	(2.3)
XII	1—10	—	—	—	—	3.6	(3.5)	3.3	3.5	1.9	2.9	2.7	3.1	—	—	1.2	1.4	0.9	1.2	2.0	3.9	1.6	2.5	1.4	(2.6)	—	—
	11—20	—	—	—	—	2.6	4.0	(2.5)	3.0	2.9	3.4	2.5	2.7	—	—	0.9	1.3	0.6	0.9	2.4	4.0	2.9	3.1	1.1	(2.0)	—	—
	21—31	—	—	—	—	3.1	3.4	(3.0)	(3.2)	2.3	3.2	1.8	2.8	—	—	0.8	(1.4)	0.8	1.0	3.1	3.7	2.8	3.2	(0.9)	(1.9)	—	—

1) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

		30				31				33				34				36				38			
		Aruscha				Leudorf				Marienhof				Muansa				Rubja				Kigali			
		7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a²)	2p	9p	7.2.9²)	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	1.0	1.3	1.5	1.3	0.3	3.4	0.8	1.5	1.5	2.5	0.7	1.6	3.3	2.5	1.1	2.3	1.6	2.5	1.6	1.9	—	—	—	—
	11—20	1.2	1.8	1.2	1.4	0.2	2.5	0.5	1.1	1.6	3.1	2.4	2.4	1.3	2.2	2.1	1.9	1.5	2.1	1.0	1.5	—	—	—	—
	21—31	1.9	4.0	1.3	2.4	0.0	2.6	1.3	1.3	1.5	2.8	1.6	2.0	1.3	2.2	1.1	1.5	1.6	2.5	1.2	1.8	—	—	—	—
II	1—10	1.4	2.1	1.4	1.6	0.4	2.5	1.7	1.5	1.9	2.9	1.8	2.2	2.7	2.7	2.3	2.6	1.4	2.3	1.8	1.8	—	—	—	—
	11—20	1.4	2.8	1.6	1.9	0.2	1.8	0.8	0.9	1.9	3.5	1.6	2.3	1.4	4.8	2.1	2.8	1.6	3.7	2.4	2.6	—	—	—	—
	21—28	1.5	3.1	1.2	2.0	0.6	2.2	0.2	1.0	2.2	3.5	1.5	2.4	1.5	4.2	1.5	2.4	2.1	3.4	1.8	2.4	—	—	—	—
III	1—10	1.1	3.2	1.3	1.9	0.3	1.5	1.2	1.0	2.1	2.9	2.1	2.4	2.2	3.2	2.4	2.6	1.8	2.9	2.5	2.4	—	—	—	—
	11—20	1.6	2.5	2.2	2.1	0.6	1.4	0.8	0.9	1.8	3.2	2.3	2.4	1.1	2.4	4.2	2.6	2.2	2.8	1.5	2.2	—	—	—	—
	21—31	1.7	2.8	3.0	2.5	0.7	1.7	0.7	1.1	2.2	2.6	2.0	2.3	3.0	3.0	3.1	3.0	2.5	3.1	1.1	2.2	—	—	—	—
IV	1—10	2.5	2.8	1.9	2.4	0.6	1.3	0.6	0.8	2.0	2.3	1.5	1.9	1.5	1.6	1.5	1.5	2.0	3.3	1.8	2.4	—	—	—	—
	11—20	2.7	(2.7)	(1.9)	(2.4)	0.4	0.7	0.0	0.4	2.6	3.1	1.3	2.3	1.2	1.8	1.4	1.5	3.4	(3.1)	0.7	2.4	—	—	—	—
	21—30	2.1	2.2	(1.9)	2.1	0.9	2.0	0.2	1.0	2.0	2.5	1.5	2.0	0.7	4.0	1.3	2.0	3.2	4.1	0.9	2.7	—	—	—	—
V	1—10	1.6	2.9	1.3	1.9	0.1	1.7	0.6	0.8	2.2	2.6	1.4	2.1	1.1	3.2	1.5	1.9	2.3	3.0	1.9	2.4	—	—	—	—
	11—20	2.5	2.8	2.8	2.7	0.1	0.9	0.5	0.5	2.3	2.6	1.5	2.1	2.4	3.7	2.6	2.9	3.4	(3.1)	1.5	2.7	—	—	—	—
	21—31	1.4	(2.4)	1.1	1.6	0.6	1.4	0.0	0.7	1.8	2.8	1.2	1.9	1.1	3.5	1.5	2.2	1.9	2.8	0.5	1.8	—	—	—	—
VI	1—10	1.8	(2.1)	(1.6)	(1.8)	0.7	1.2	0.3	0.7	2.7	4.3	1.5	2.8	3.7	3.7	2.1	3.2	2.9	3.8	1.2	2.6	—	—	—	—
	11—20	1.5	2.4	1.9	1.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.9	2.8	1.8	2.2	2.1	3.6	2.1	2.6	2.2	3.0	0.8	2.0	—	—	—	—
	21—30	1.2	2.4	1.1	1.6	0.9	1.8	0.3	1.0	1.8	2.6	1.3	1.9	1.6	3.5	1.9	2.3	2.3	2.7	0.5	1.8	—	—	—	—
VII	1—10	1.4	2.4	1.4	1.7	0.7	1.8	0.9	1.1	1.8	2.2	0.8	1.6	3.0	3.6	1.7	2.8	3.3	2.9	0.6	2.3	—	—	—	—
	11—20	1.4	2.2	1.4	1.7	0.6	1.8	0.5	1.0	2.7	4.3	2.4	3.1	2.4	3.9	1.4	2.6	2.6	3.1	0.6	2.1	—	—	—	—
	21—31	1.4	2.2	2.1	1.9	0.5	1.6	1.5	1.2	4.5	5.1	1.9	3.8	2.4	5.2	2.6	3.4	3.5	3.6	0.3	2.4	—	—	—	—
VIII	1—10	(1.3)	2.4	(1.6)	(1.8)	0.9	1.6	0.5	1.0	2.1	3.4	1.2	2.2	2.9	4.8	1.7	3.2	1.6	(3.1)	0.8	1.8	—	—	—	—
	11—20	1.7	3.7	3.1	2.8	0.0	1.9	0.8	0.9	1.8	2.4	1.2	1.8	2.4	4.2	1.7	2.8	1.2	2.4	0.5	1.4	—	—	—	—
	21—31	2.9	4.3	3.3	3.5	0.5	1.9	0.6	1.0	2.2	2.3	1.4	1.9	1.9	3.1	1.5	2.2	2.4	2.2	0.0	1.5	—	—	—	—
IX	1—10	3.1	3.7	3.3	3.4	0.2	2.1	0.0	0.8	2.6	3.7	1.5	2.6	2.2	3.3	2.0	2.5	3.0	2.8	0.2	2.0	—	—	—	—
	11—20	2.4	2.4	3.2	2.7	0.7	1.9	1.3	1.3	3.6	2.9	1.8	2.8	4.1	4.6	2.0	3.6	2.4	4.3	0.4	2.4	—	—	—	—
	21—30	2.0	2.2	3.4	2.5	0.2	1.5	1.6	1.1	2.9	3.4	1.4	2.6	2.1	5.7	2.2	3.3	1.5	(2.8)	1.7	2.0	—	—	—	—
X	1—10	1.4	2.0	2.7	2.0	0.4	2.5	0.6	1.2	1.3	2.5	1.9	1.9	2.2	3.8	2.0	2.7	1.0	2.3	0.9	1.4	—	—	—	—
	11—20	1.3	2.0	3.3	2.2	1.2	2.6	0.8	1.5	2.4	3.7	1.3	2.5	2.1	4.7	1.4	2.7	1.1	2.3	0.8	1.4	—	—	—	—
	21—31	1.9	2.3	2.7	2.3	1.0	1.8	0.9	1.2	2.1	3.5	1.2	2.3	1.7	4.6	1.8	2.7	1.5	2.6	0.8	1.6	1.0	1.4	1.5	1.3
XI	1—10	1.4	2.4	2.0	1.9	0.5	2.5	0.7	1.2	2.4	3.3	1.1	2.3	1.6	4.9	2.8	3.1	2.2	2.6	1.5	2.1	1.0	1.8	1.0	1.3
	11—20	1.8	1.5	2.9	2.1	0.8	1.0	0.8	0.9	1.9	3.4	0.8	2.0	2.1	4.7	1.9	2.9	1.0	1.2	1.7	1.3	1.0	2.3	1.7	1.7
	21—30	1.8	1.9	2.5	2.1	0.4	0.8	0.1	0.4	1.3	2.8	1.0	1.7	1.5	3.6	1.8	2.3	1.1	(2.0)	1.1	1.4	1.0	3.3	1.6	2.0
XII	1—10	1.3	2.1	1.9	1.8	0.5	2.3	0.9	1.2	2.1	3.2	1.4	2.2	2.1	4.4	1.4	2.6	1.0	(2.4)	0.8	1.4	1.0	2.0	0.9	1.3
	11—20	1.3	1.8	1.8	1.6	0.0	2.3	0.3	0.9	2.0	2.8	0.9	1.9	1.0	4.6	1.3	2.3	1.1	(2.0)	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.2
	21—31	1.3	2.1	1.8	1.7	0.4	2.5	0.9	1.2	2.5	2.5	1.4	2.1	1.3	2.1	1.3	1.5	1.5	1.6	0.7	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2

2) Januar und Februar 7¹⁵a, 2p, 9p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.** 1911.

		40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema.				48 Bismarckburg				50 Nyembe-Bulungwa (Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde)				51 Tabora			
		7a	2p	8p	7.2.8	6a	2p	8p	6.2.8	7a	2p	7³⁰a	2p	9p	7³⁰.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	6a¹)	2p	8p¹)	6.2.8¹)	7a²)	2p	9p²)	7.2.9²)
I	1–10	0.5	2.9	—	—	1.5	3.0	1.7	2.1	*0.6*	*1.3*	3.4	3.1	0.7	2.4	(1.8)	(2.0)	(1.9)	(1.9)	0.5	2.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.4	1.6
	11–20	1.3	(3.8)	—	—	1.7	3.0	2.3	2.3	*1.0*	*1.1*	3.6	3.5	0.8	2.6	(2.7)	(*2.2*)	*3.1*	(2.7)	0.8	*2.4*	1.2	*1.5*	1.4	*3.1*	2.3	*2.3*
	21–31	0.5	3.4	—	—	2.0	2.2	4.2	2.8	1.1	1.1	2.4	2.5	1.5	2.1	(3.4)	(3.6)	(3.6)	(3.5)	0.8	2.5	1.1	1.5	1.5	*3.0*	1.7	*2.1*
II	1–10	1.2	3.5	—	—	2.2	3.1	3.6	3.0	0.9	1.5	2.7	3.2	0.9	2.3	4.0	(3.2)	3.7	*3.6*	0.5	2.1	1.7	1.4	1.6	2.6	—	—
	11–20	0.9	4.4	—	—	2.2	3.0	2.1	2.4	0.9	(1.1)	2.4	3.4	1.6	2.5	3.6	3.9	4.4	4.0	0.9	2.9	1.2	1.7	2.9	4.0	—	—
	21–28	0.8	2.8	—	—	2.4	2.8	2.5	2.5	*0.7*	1.6	3.9	3.9	1.0	2.9	3.6	3.2	3.2	3.4	0.3	2.2	1.4	1.3	3.5	3.6	—	—
III	1–10	0.8	2.8	—	—	2.3	2.8	2.6	2.6	*0.8*	*1.6*	3.3	3.9	2.6	3.3	3.5	3.8	3.4	3.6	0.6	2.0	2.6	1.7	2.1	—	*2.4*	—
	11–20	1.1	3.2	—	—	2.4	4.5	4.1	3.7	(*1.0*)	(*1.7*)	3.1	3.7	2.7	3.2	3.4	2.6	2.8	2.9	0.5	2.6	0.6	1.2	*1.9*	—	*3.4*	—
	21–31	0.6	3.6	—	—	3.8	3.9	2.4	3.4	*1.1*	1.8	3.2	3.3	2.8	3.1	3.2	3.8	3.5	3.5	(0.9)	*2.2*	*0.6*	1.2	1.0	2.5	1.7	1.7
IV	1–10	0.8	*3.6*	—	—	2.1	2.8	1.1	2.0	*0.8*	1.5	2.8	3.8	2.3	3.0	2.9	3.8	2.9	3.2	0.6	1.6	0.5	0.9	1.4	2.4	2.3	2.0
	11–20	0.9	4.2	—	—	1.8	2.3	1.0	1.7	(*0.5*)	(2.4)	3.5	4.0	2.6	3.4	2.6	3.2	2.2	2.7	0.8	2.5	0.3	1.2	2.9	3.1	1.6	2.5
	21–30	0.8	4.6	*1.9*	*2.4*	1.7	3.1	1.6	2.1	*1.3*	2.3	2.3	3.4	1.4	2.4	2.6	*3.0*	3.2	*2.9*	0.4	2.9	0.5	1.2	2.2	*2.4*	1.2	*1.9*
V	1–10	1.0	4.7	2.1	2.6	*2.0*	*1.9*	*1.1*	*1.7*	(0.9)	*1.7*	3.4	3.6	3.0	3.3	3.3	3.6	3.9	3.6	0.3	2.3	0.5	1.0	1.9	2.2	1.3	1.8
	11–20	1.5	3.7	1.8	2.3	2.2	2.3	1.5	2.0	(*0.4*)	(*1.6*)	2.3	5.2	2.6	3.4	3.5	5.0	*4.4*	*4.3*	0.7	2.7	0.4	1.2	2.4	2.5	1.8	2.2
	21–31	1.3	*5.0*	*2.2*	*2.8*	1.6	3.4	2.2	2.4	(1.0)	(1.8)	3.8	5.6	1.3	3.6	*3.2*	3.4	3.5	*3.4*	0.4	1.7	0.1	0.7	1.4	(*2.2*)	—	—
VI	1–10	(0.7)	(5.6)	(1.6)	(2.6)	2.4	4.7	2.2	3.1	*1.0*	0.9	5.4	6.5	2.2	4.7	(3.6)	(5.7)	(5.4)	(4.9)	—	—	—	—	2.1	2.4	1.1	1.9
	11–20	0.9	5.2	*1.2*	*2.4*	2.2	3.1	1.9	2.4	(0.8)	(1.6)	3.9	*6.0*	2.8	4.2	3.3	3.0	3.8	3.4	—	—	—	—	2.5	2.5	1.2	2.1
	21–30	0.6	5.3	1.5	2.5	3.2	4.3	2.2	3.2	(1.0)	(2.1)	4.1	6.1	2.8	4.3	2.6	2.4	3.8	2.9	—	—	—	—	1.5	2.4	1.3	1.7
VII	1–10	0.9	5.2	1.2	2.4	3.0	4.0	2.2	3.1	(*0.8*)	(*2.0*)	4.9	6.3	2.9	4.7	2.3	3.4	4.4	3.4	0.5	3.2	0.1	1.3	1.7	1.7	1.2	1.5
	11–20	0.7	5.2	*1.2*	*2.3*	2.9	4.3	2.6	3.3	1.0	1.3	3.8	6.0	2.0	3.9	1.8	2.7	4.5	3.0	0.1	3.1	0.8	1.3	2.6	1.9	1.1	1.9
	21–31	0.7	5.4	1.1	2.4	3.0	6.8	2.6	4.2	(1.3)	*1.6*	4.0	4.4	2.8	3.7	2.7	2.3	3.5	2.8	0.3	2.4	1.0	1.2	(3.6)	(1.8)	(1.5)	(2.3)
VIII	1–10	(*0.6*)	(*5.2*)	(*2.0*)	(*2.6*)	3.0	5.1	1.9	3.3	1.0	*2.0*	3.5	5.6	1.5	3.5	3.5	3.2	3.4	3.4	—	—	—	—	2.9	1.4	1.9	2.1
	11–20	—	—	—	—	2.9	6.5	2.5	4.0	1.0	1.9	2.7	4.5	1.3	2.8	2.4	3.3	3.4	3.0	—	—	—	—	2.7	3.1	1.9	2.6
	21–31	—	—	—	—	3.0	6.6	2.7	4.1	*0.8*	1.7	2.4	4.4	0.1	2.3	2.8	3.4	2.5	2.9	—	—	—	—	*3.6*	*3.1*	*1.8*	*2.8*
IX	1–10	—	—	—	—	4.0	5.6	3.3	4.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.6	2.9	2.6	—	—	—	—	2.3	2.0	1.4	1.9
	11–20	—	—	—	—	2.5	5.3	2.6	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	2.4	3.0	—	—	—	—	3.3	2.2	2.2	2.6
	21–30	(1.1)	(5.0)	(1.5)	(2.5)	2.4	5.8	3.0	3.7	—	—	—	—	—	—	*1.9*	2.6	1.4	*2.0*	—	—	—	—	1.7	1.5	1.4	1.5
X	1–10	0.9	*4.4*	*1.6*	*2.3*	2.0	4.5	1.8	2.8	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	2.8	2.8	(0.5)	(*1.4*)	(0.8)	(0.9)	*2.7*	*2.4*	*2.1*	*2.4*
	11–20	0.5	4.8	1.5	2.3	2.2	5.4	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	3.0	2.7	(*1.1*)	(*1.7*)	(*0.5*)	(*1.1*)	2.6	2.5	2.2	2.4
	21–31	0.7	4.6	2.0	2.5	1.5	4.5	2.5	2.9	*1.1*	*2.1*	—	—	—	—	2.6	3.3	3.3	3.1	*0.8*	(1.0)	*0.9*	(0.9)	3.1	2.7	2.4	2.7
XI	1–10	0.7	4.3	1.8	2.3	1.4	5.2	1.5	2.7	*1.3*	(2.5)	—	—	—	—	1.7	3.6	2.6	2.6	(0.6)	(1.5)	*0.6*	(0.9)	3.4	2.7	3.2	3.1
	11–20	*0.7*	*3.1*	*1.7*	*1.8*	2.1	2.1	1.4	1.9	*0.9*	(1.7)	—	—	—	—	2.6	3.5	2.5	2.9	(0.9)	(1.5)	(0.6)	(1.0)	2.2	2.3	2.4	2.3
	21–30	0.4	3.7	1.5	1.9	1.6	1.9	1.5	1.7	*0.8*	(*2.2*)	—	—	—	—	2.7	3.1	3.0	2.9	*0.3*	(*0.9*)	*0.4*	(0.6)	1.1	2.8	2.1	2.0
XII	1–10	1.0	4.8	2.0	2.6	1.7	2.8	1.4	2.0	0.7	1.6	—	—	—	—	*2.6*	(3.5)	(2.5)	(2.8)	(*0.2*)	(1.1)	*0.6*	(0.6)	1.2	1.7	2.2	1.7
	11–20	0.9	3.9	2.2	2.3	3.0	3.3	1.8	2.7	*0.7*	1.6	—	—	—	—	*3.3*	*2.8*	*3.8*	*3.3*	(0.3)	—	(*0.4*)	—	1.0	1.7	1.7	1.5
	21–31	0.8	3.9	0.9	1.9	2.3	2.4	1.7	2.1	(1.0)	(1.3)	—	—	—	—	2.9	3.2	3.1	3.1	(0.2)	—	(*0.5*)	—	1.2	1.9	2.5	1.9

1) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 2) 2. Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 9p wie Juli 7a, 2p, 7p.

		52 Kilimatinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala				56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio			
		7a	2p	7a	2p³)	8³⁰p	7.2.8³⁰	7a	3p	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1–10	2.1	(3.2)	(3.0)	(3.0)	(3.9)	(3.3)	1.2	(2.5)	1.5	3.2	1.3	2.0	1.2	4.0	1.5	2.2	0.5	2.3	0.5	1.1	1.5	2.6	1.9	2.0
	11–20	1.9	*2.6*	1.5	1.3	2.1	1.6	1.3	*1.9*	1.2	2.4	2.9	2.2	1.2	3.1	2.0	2.1	1.4	1.2	1.6	1.4	2.1	*3.0*	*1.0*	*2.0*
	21–31	1.4	(2.5)	1.1	2.5	1.9	1.8	1.4	*2.8*	1.3	2.3	1.5	1.7	2.5	4.2	1.2	2.6	1.8	2.3	*2.1*	*2.1*	*1.4*	*1.7*	2.0	1.7
II	1–10	*1.7*	*2.4*	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	3.2	1.4	2.1	1.3	1.6	(*3.4*)	(*3.8*)	(*2.0*)	(*3.1*)	1.8	1.9	1.0	1.6	1.5	2.2	0.9	1.5
	11–20	*2.8*	(3.8)	2.2	2.3	2.7	2.4	1.6	3.6	2.4	2.3	2.3	2.3	(1.6)	(3.1)	(1.1)	(2.0)	1.7	2.2	0.8	1.6	0.7	(2.8)	1.0	*1.5*
	21–28	1.8	*3.6*	2.6	3.4	2.2	2.8	1.9	4.8	2.4	3.5	1.9	2.6	1.8	4.1	1.4	2.4	0.9	2.0	0.8	1.2	1.1	(2.7)	1.4	*1.7*
III	1–10	*1.8*	(2.4)	1.2	1.1	—	—	2.4	3.7	3.0	3.0	2.0	2.7	2.4	3.6	2.3	2.8	0.7	2.7	1.3	*1.6*	(1.1)	(*3.0*)	(1.5)	(*1.9*)
	11–20	*1.2*	1.6	1.3	1.3	—	—	*1.7*	(2.8)	1.7	3.1	1.7	2.2	2.2	4.0	2.1	2.8	1.3	2.7	0.8	1.6	*1.4*	(2.2)	*1.0*	(1.6)
	21–31	*1.2*	(1.3)	2.0	1.6	—	—	2.4	2.5	1.9	2.6	2.0	2.2	*2.2*	*3.3*	*2.3*	*2.6*	1.4	2.5	0.8	1.5	0.7	(2.7)	1.4	*1.6*
IV	1–10	1.6	*1.8*	1.5	2.0	—	—	5.2	3.4	2.3	2.8	2.4	2.5	—	—	(*3.2*)	—	1.7	2.7	1.2	1.9	0.8	3.0	1.6	1.8
	11–20	1.3	*1.7*	2.9	3.7	—	—	6.0	4.6	2.3	3.0	1.8	2.4	2.9	4.5	3.3	3.6	1.3	2.4	1.3	1.7	1.2	(1.8)	1.2	*1.4*
	21–30	(1.9)	(3.1)	3.6	3.8	—	—	5.6	5.3	1.7	2.7	1.9	2.1	2.3	3.8	2.1	2.7	1.3	1.8	1.2	1.4	0.6	*2.7*	1.3	*1.5*
V	1–10	1.5	*3.3*	2.9	4.9	—	—	2.5	3.2	1.7	3.3	2.1	2.4	1.2	3.4	1.3	2.0	1.0	1.6	0.6	1.1	0.5	(2.2)	0.4	*1.0*
	11–20	1.6	*2.9*	2.2	2.8	—	—	6.0	4.6	1.8	3.1	1.8	2.2	3.3	3.7	3.0	3.3	2.8	2.3	2.4	2.5	1.5	(2.9)	1.5	*2.0*
	21–31	*1.4*	(2.6)	1.5	2.1	—	—	4.1	3.7	1.7	2.5	1.8	2.0	3.2	3.9	4.7	3.9	0.3	2.4	0.9	1.2	0.7	(3.1)	0.8	*1.6*
VI	1–10	1.1	*2.9*	1.7	2.0	—	—	5.4	4.5	(2.4)	(2.1)	(2.3)	(2.3)	4.9	3.7	4.7	4.4	1.7	2.5	2.3	2.2	*0.7*	(3.9)	1.0	*1.8*
	11–20	*2.0*	(*2.2*)	2.5	*3.0*	—	—	2.7	3.3	—	—	—	—	2.4	3.5	3.1	3.0	3.6	3.5	*2.6*	3.2	1.1	*3.1*	0.8	*1.7*
	21–30	(1.9)	(*3.0*)	*1.7*	*3.1*	—	—	—	—	2.0	2.8	2.1	2.3	(3.4)	(*3.8*)	(*3.3*)	(*3.5*)	2.5	3.0	2.9	2.8	1.4	*3.3*	1.4	*2.0*
VII	1–10	*1.2*	*2.0*	1.9	1.8	—	—	4.3	3.0	2.5	*2.6*	3.2	2.8	*4.3*	*4.6*	5.1	*4.7*	1.9	3.1	2.2	2.4	1.0	*4.2*	1.6	*2.3*
	11–20	(*1.0*)	(*1.6*)	3.5	3.8	—	—	3.7	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.6	4.0	3.3	3.3	1.6	2.3	1.8	1.9	0.8	*3.8*	2.0	*2.2*
	21–31	(*1.6*)	(*3.0*)	4.1	4.1	—	—	1.6	4.5	2.5	4.3	2.9	3.2	2.8	*4.2*	*3.0*	*3.3*	1.1	2.3	1.3	1.5	(0.8)	(2.8)	*0.2*	(1.2)
VIII	1–10	—	—	4.2	*4.9*	—	—	3.2	5.8	4.1	4.6	3.5	4.1	—	—	—	—	1.5	2.5	2.2	2.1	1.1	(4.1)	1.3	*2.2*
	11–20	2.0	3.4	*5.4*	(5.5)	—	—	3.9	7.0	3.3	5.1	3.4	3.9	(2.9)	(4.2)	(5.1)	(4.1)	2.1	2.6	2.3	2.3	0.7	(3.2)	1.1	*1.7*
	21–31	1.5	(4.1)	3.7	3.7	—	—	4.0	6.5	3.8	5.5	3.7	4.4	2.4	3.8	3.2	3.1	1.5	2.5	1.5	1.8	0.7	(3.1)	1.7	*1.9*
IX	1–10	2.0	—	(4.4)	(3.9)	—	—	6.0	*7.4*	4.0	4.8	3.9	4.2	3.0	4.2	4.4	3.9	2.8	3.4	2.5	2.9	1.2	2.7	1.1	1.7
	11–20	3.1	—	3.5	*3.6*	—	—	4.2	5.7	4.2	5.5	3.8	4.5	(*1.8*)	(*4.0*)	(*2.6*)	(*2.8*)	1.3	2.5	1.8	1.9	0.5	(3.0)	1.4	*1.6*
	21–30	(2.2)	—	*3.2*	*2.8*	—	—	1.3	3.4	3.7	5.3	3.5	4.2	1.6	3.8	3.8	3.1	0.6	1.9	1.2	1.2	1.0	3.1	*0.9*	*1.7*
X	1–10	—	—	*3.6*	*4.7*	—	—	*1.6*	*4.1*	3.7	4.6	3.1	3.8	1.4	3.9	3.7	3.0	1.6	2.1	1.4	1.7	—	—	—	—
	11–20	—	—	4.9	5.0	—	—	*2.6*	(4.0)	3.6	4.5	2.9	3.7	1.4	4.3	2.1	2.6	1.0	2.4	1.4	1.6	(*0.8*)	(*3.8*)	(*1.0*)	(*1.8*)
	21–31	—	—	*4.5*	*4.6*	—	—	2.1	(2.4)	3.5	4.9	2.8	3.8	1.7	4.5	2.7	3.0	1.0	2.5	0.9	1.5	0.6	4.0	1.4	2.0
XI	1–10	(2.0)	(*5.0*)	*4.3*	*4.7*	—	—	—	—	3.4	5.0	2.4	3.6	0.9	4.3	2.2	2.5	(*0.8*)	(*2.0*)	(*0.8*)	(*1.2*)	(0.8)	4.8	0.9	*2.2*
	11–20	*2.2*	*3.0*	(4.2)	*3.8*	—	—	2.6	4.8	3.2	4.5	2.1	3.3	1.6	3.2	2.3	2.4	1.8	2.2	1.4	1.8	0.9	*3.1*	1.5	*1.8*
	21–30	0.2	1.8	(*2.0*)	(2.6)	—	—	0.0	*4.0*	1.0	3.1	1.8	2.0	1.2	2.6	1.0	1.6	(1.1)	(2.0)	(1.4)	(1.5)	1.0	*2.3*	0.8	*1.4*
XII	1–10	2.7	3.5	*4.6*	(2.9)	—	—	*1.1*	*3.6*	2.7	3.5	2.1	2.8	1.3	3.4	1.3	2.0	1.6	2.0	1.9	1.8	0.7	(2.0)	1.3	*1.3*
	11–20	1.4	*2.9*	4.6	(3.2)	—	—	1.0	3.2	2.0	2.3	2.7	2.3	1.1	3.3	0.8	1.7	1.8	2.7	1.8	2.1	1.3	*2.9*	0.8	*1.7*
	21–31	1.4	(2.2)	—	—	—	—	1.0	3.7	1.5	2.3	1.6	1.8	1.1	3.1	0.9	1.7	3.0	2.4	1.7	2.4	0.7	*2.6*	*0.9*	*1.4*

3) März und April 4p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Windstärke.**

		59 Tandala 7a	2p	9p	7. 2. 9	60 Ibo 7a	2p	9p	7. 2. 9
I	1–10	1.9	2.5	2.1	2.2	2.0	4.3	4.3	3.5
	11–20	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	4.6	3.6	3.5
	21–31	2.1	2.5	2.1	2.2	2.3	3.3	3.0	2.8
II	1–10	2.0	2.7	2.2	2.3	1.9	3.4	2.4	2.6
	11–20	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	3.6	3.1	2.8
	21–28	1.8	3.0	2.2	2.3	1.6	3.4	2.8	2.6
III	1–10	1.9	2.5	2.0	2.1	2.5	3.4	2.0	2.6
	11–20	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	3.2	2.0	2.4
	21–31	1.5	1.9	1.9	1.8	2.4	3.3	1.9	2.5
IV	1–10	1.9	2.6	1.9	2.1	3.0	3.9	2.9	3.3
	11–20	1.8	2.5	2.0	2.1	(2.8)	(4.3)	(3.0)	(3.4)
	21–30	1.6	2.6	2.0	2.1	2.4	3.9	2.0	2.8
V	1–10	1.6	2.5	1.9	2.0	(2.2)	(3.6)	(2.2)	(2.7)
	11–20	1.6	3.1	1.8	2.2	2.7	4.1	2.2	3.0
	21–31	1.8	2.7	1.9	2.2	3.0	3.9	2.3	3.1
VI	1–10	1.9	2.7	1.7	2.1	3.8	5.3	2.5	3.9
	11–20	2.0	3.3	1.6	2.3	3.4	4.6	3.0	3.7
	21–30	1.9	3.2	2.0	2.4	2.6	3.9	2.7	3.1
VII	1–10	1.6	2.9	2.0	2.2	3.1	4.5	2.8	3.5
	11–20	1.9	3.2	1.9	2.3	2.5	4.3	3.3	3.4
	21–31	1.8	3.3	2.0	2.4	(2.4)	(3.6)	(2.4)	(2.8)
VIII	1–10	1.9	2.6	1.8	2.1	1.9	3.8	2.1	2.6
	11–20	2.1	2.8	2.0	2.3	2.3	4.3	3.0	3.2
	21–31	2.2	3.5	2.3	2.6	2.3	3.7	3.0	3.0
IX	1–10	2.4	3.1	1.9	2.5	—	—	—	—
	11–20	1.8	2.9	2.0	2.2	—	—	—	—
	21–30	2.0	2.9	2.2	2.4	—	—	—	—
X	1–10	2.0	2.9	2.5	2.5	—	—	—	—
	11–20	2.4	2.3	2.5	2.4	—	—	—	—
	21–31	2.5	3.1	2.4	2.6	—	—	—	—
XI	1–10	2.8	3.2	3.2	3.1	—	—	—	—
	11–20	2.2	2.6	2.2	2.3	—	—	—	—
	21–30	2.2	2.8	2.4	2.5	—	—	—	—
XII	1–10	2.2	2.8	2.5	2.5	—	—	—	—
	11–20	2.2	2.1	2.0	2.1	—	—	—	—
	21–31	2.1	2.2	2.1	2.1	—	—	—	—

1) Bis Februar 6a, 3p, 9p. — 2) Bis Juli 7a, 2p.

Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung. 1911.

		3 Buiko 6a	2p[1])	8p[1])	6. 2. 8[1])	6 Ras Kasone 7a	2p	7 Amani 7a	2p	8p	7. 2. 8	10 Kwa-Mdoë 7a	2p	11 Mandera 6a[2])	12[30]p[2])	7p	6.12[30].7
I	1–10	(2.5)	(5.0)	(1.4)	(3.0)	—	—	4.2	4.5	7.4	5.4	3.2	4.6	3.9	3.9	—	—
	11–20	4.5	5.0	1.0	3.5	(5.9)	(1.4)	2.6	3.9	8.0	4.8	4.1	4.8	4.2	4.8	—	—
	21–31	6.8	5.5	2.3	4.9	4.4	3.3	7.1	5.4	6.7	6.4	5.5	4.7	7.5	6.6	—	—
II	1–10	6.0	6.5	4.0	5.5	4.4	3.5	6.5	5.4	7.4	6.4	4.3	4.5	6.0	4.9	—	—
	11–20	5.5	5.5	2.0	4.3	6.2	0.7	5.1	3.8	7.4	5.4	6.5	5.8	6.9	4.4	—	—
	21–28	4.4	6.2	0.0	3.5	4.2	0.8	4.0	6.0	3.9	4.6	1.5	5.0	2.5	3.4	—	—
III	1–10	6.5	6.5	5.5	6.2	6.8	4.2	6.7	8.2	5.3	6.7	6.6	6.1	6.1	6.4	—	—
	11–20	5.5	6.5	3.5	5.2	5.8	3.7	6.8	7.5	6.6	7.0	6.8	6.4	6.5	6.8	—	—
	21–31	7.5	(6.7)	1.4	5.2	(4.8)	(2.7)	5.0	7.2	5.7	6.0	8.0	6.9	5.5	6.2	—	—
IV	1–10	7.5	5.5	3.0	5.3	5.6	(3.3)	6.7	7.1	7.5	7.1	7.1	7.5	4.5	6.3	—	—
	11–20	9.0	9.0	6.5	8.2	(4.8)	(4.8)	8.7	8.7	7.2	8.2	8.7	8.5	6.4	7.4	—	—
	21–30	9.0	8.0	4.4	7.1	6.2	(4.1)	7.8	8.5	7.2	7.8	8.1	8.1	7.0	6.8	—	—
V	1–10	7.8	5.5	(3.8)	5.7	5.5	3.8	8.5	6.8	6.6	7.3	8.0	8.2	—	—	—	—
	11–20	9.5	9.0	7.8	8.8	(9.1)	(8.6)	9.9	8.9	8.7	9.2	9.4	8.6	—	—	—	—
	21–31	6.8	5.0	(1.1)	4.3	(3.8)	(2.4)	4.8	5.8	4.5	5.1	6.6	5.5	—	—	—	—
VI	1–10	3.5	5.0	1.0	3.2	(3.1)	2.7	5.0	6.4	4.4	5.3	3.5	5.2	1.3	4.3	—	—
	11–20	5.0	5.0	2.5	4.2	4.4	(3.3)	6.4	6.6	5.8	6.2	6.1	6.7	5.2	5.4	—	—
	21–30	9.0	5.5	3.5	6.0	2.4	(3.2)	6.2	7.6	7.1	7.0	5.1	7.9	5.5	6.9	—	—
VII	1–10	3.3	4.5	1.7	3.2	(1.1)	—	5.8	5.9	2.0	4.6	1.7	5.2	1.9	3.5	—	—
	11–20	6.7	7.2	(4.4)	(6.1)	(6.0)	—	7.6	8.4	8.5	8.2	7.9	8.0	7.7	6.7	—	—
	21–31	7.3	5.9	5.0	6.1	4.2	(3.3)	7.5	8.3	7.5	7.7	8.5	8.3	5.2	7.3	—	—
VIII	1–10	6.5	5.5	5.0	5.7	4.3	(3.4)	5.4	8.4	9.1	7.6	8.3	8.5	5.4	6.6	4.8	5.6
	11–20	7.5	7.0	5.5	6.7	6.3	(5.0)	7.5	8.2	7.2	7.6	8.6	8.1	4.1	7.2	5.7	5.7
	21–31	7.3	6.8	1.8	5.3	4.7	—	6.2	7.3	9.0	7.5	7.9	7.1	5.6	6.2	2.9	4.9
IX	1–10	8.0	5.0	0.0	4.3	2.5	—	7.3	(6.5)	4.1	6.0	6.5	7.7	5.5	6.2	4.1	5.3
	11–20	6.0	6.5	2.5	5.0	4.2	—	8.0	7.0	6.0	7.0	8.4	9.0	6.2	7.2	3.2	5.5
	21–30	6.0	5.5	1.5	4.3	4.6	(1.0)	5.4	6.9	3.0	5.1	7.5	5.7	3.7	4.8	0.9	3.1
X	1–10	5.0	6.5	4.0	5.2	5.8	(2.9)	8.5	6.2	7.5	7.4	8.3	5.7	4.2	5.9	1.7	3.9
	11–20	5.5	5.5	1.0	4.0	4.5	2.3	5.0	6.4	1.7	4.3	7.1	4.7	4.3	4.2	1.0	3.2
	21–31	6.4	5.5	2.3	4.7	4.6	—	5.2	6.0	4.5	5.2	8.6	7.5	5.4	5.5	1.8	4.2
XI	1–10	8.0	6.1	4.0	6.0	(4.7)	(2.5)	7.0	6.1	5.7	6.3	7.7	6.9	6.7	5.8	1.7	4.7
	11–20	6.0	(7.5)	3.3	5.6	5.4	2.5	7.3	5.9	2.7	5.3	7.2	5.4	6.4	5.7	1.1	4.4
	21–30	8.5	7.5	(6.9)	7.6	6.3	5.8	8.2	8.2	6.9	7.8	8.0	7.8	7.7	6.4	5.2	6.4
XII	1–10	5.5	5.0	3.0	4.5	1.3	1.3	2.7	3.6	3.7	3.3	6.9	4.8	4.3	5.5	1.2	3.7
	11–20	5.5	5.0	0.5	3.7	2.0	1.0	2.6	2.8	6.3	3.9	7.2	5.3	5.3	5.0	2.1	4.1
	21–31	5.0	5.5	3.0	4.5	5.1	2.7	5.1	4.5	8.3	6.0	4.5	5.0	4.1	5.5	2.6	4.1

		12 Bagamoyo 7a	2p	9p	7. 2. 9	13 Daressalam 7a	2p	9p	7. 2. 9	14 Kisserawe 7a	2p	15 Myombo 7a	16 Morogoro 7a	2p	17 Mohoro 7a	2p	18 Logeloge 7a	2p[3])	9p	7. 2. 9	19 Mahenge 7a	2p	20 Kilwa 7a	2p	9p	7. 2. 9
I	1–10	5.2	2.7	0.7	2.9	6.5	6.3	4.6	5.8	2.4	3.6	5.2	3.0	2.2	1.2	3.1	3.1	2.9	—	—	8.8	5.7	(1.5)	(1.6)	(0.4)	(1.2)
	11–20	5.7	2.8	1.6	3.4	7.7	6.3	4.5	6.2	3.9	3.9	6.4	4.8	2.3	1.1	2.6	2.1	3.8	—	—	9.6	7.0	2.0	2.4	1.6	2.0
	21–31	6.2	4.8	2.6	4.5	9.5	8.9	5.6	8.0	9.1	6.8	6.4	5.9	(2.7)	3.2	3.7	4.8	3.3	—	—	9.7	7.8	4.1	3.5	2.5	3.4
II	1–10	7.9	4.3	3.2	5.1	8.6	7.7	8.3	8.2	5.6	2.6	7.5	5.2	3.4	5.4	4.8	4.6	2.4	—	—	9.3	8.2	4.6	5.6	5.7	5.3
	11–20	7.9	2.0	3.6	4.5	9.3	4.6	5.6	6.5	5.0	2.6	6.1	(3.9)	(1.6)	2.3	2.5	2.9	2.5	—	—	9.9	7.0	(3.4)	(2.4)	(2.1)	(2.6)
	21–28	3.5	0.8	0.9	1.7	7.5	5.2	1.8	4.8	0.8	2.0	2.9	4.2	2.0	1.9	2.8	3.2	4.0	—	—	8.2	5.5	3.0	2.1	1.0	2.0
III	1–10	6.1	3.8	4.2	4.7	8.9	8.9	6.3	8.0	6.4	6.6	7.1	4.4	4.0	5.2	6.6	5.2	5.5	—	—	6.5	6.7	3.6	3.9	4.3	3.9
	11–20	4.6	6.9	4.8	5.4	7.5	7.8	8.0	7.8	4.4	5.8	5.9	3.0	3.3	3.0	5.4	4.0	4.7	—	—	4.8	(3.5)	3.7	4.1	3.9	3.9
	21–31	4.6	5.5	3.5	4.5	7.9	6.8	3.7	6.2	4.6	5.2	7.1	5.9	4.9	4.2	6.0	4.6	4.6	—	—	9.2	7.6	4.3	4.2	2.9	3.8
IV	1–10	—	—	—	—	8.3	8.0	6.5	7.6	4.0	5.7	5.2	5.4	4.6	2.6	4.6	3.3	3.9	—	—	8.2	8.1	3.0	3.7	3.1	3.3
	11–20	—	—	—	—	6.1	8.4	5.3	6.6	3.6	5.6	7.0	5.2	3.0	2.3	2.3	1.3	5.4	—	—	7.9	6.4	2.7	2.9	1.5	2.4
	21–30	—	—	—	—	8.5	8.4	6.6	7.8	5.2	6.7	8.6	(3.8)	(2.5)	5.3	6.2	6.0	8.8	—	—	9.1	8.2	2.7	3.4	1.0	2.4
V	1–10	—	—	—	—	7.8	7.4	3.0	6.1	5.0	6.4	5.5	3.9	4.9	—	—	1.7	8.0	—	—	9.7	7.2	4.5	4.2	3.3	4.0
	11–20	—	—	—	—	7.9	9.1	4.9	7.3	6.3	7.9	7.2	7.4	6.1	—	—	2.2	6.2	—	—	8.5	7.5	5.0	5.9	3.8	4.9
	21–31	—	—	—	—	4.3	5.1	2.1	3.8	1.3	2.5	3.6	2.7	3.6	—	—	1.6	3.6	—	—	4.5	6.4	2.5	4.3	0.5	2.4
VI	1–10	—	—	—	—	3.9	5.1	3.8	4.3	0.8	(2.8)	1.2	2.9	2.8	—	—	2.5	3.5	—	—	4.5	5.3	0.9	3.4	0.5	1.6
	11–20	—	—	—	—	5.8	7.0	4.6	5.8	2.5	(5.7)	3.2	4.6	4.1	—	—	4.0	5.5	—	—	4.2	5.8	2.0	2.2	2.9	2.4
	21–30	—	—	—	—	5.1	8.1	3.2	5.5	(3.8)	—	6.3	6.9	(7.2)	—	—	5.3	4.3	—	—	7.8	7.0	2.0	2.7	0.3	1.7
VII	1–10	—	—	—	—	4.3	3.2	1.6	3.0	2.0	—	1.4	4.1	3.8	—	—	3.9	3.7	—	—	2.5	4.4	1.1	1.1	1.6	1.3
	11–20	—	—	—	—	6.4	9.1	3.1	6.2	4.7	(7.3)	7.0	4.6	5.2	—	—	4.4	6.8	—	—	6.3	6.7	1.5	2.4	1.7	1.9
	21–31	—	—	—	—	7.3	8.7	4.5	6.8	5.3	(5.4)	8.1	3.9	6.2	—	—	6.0	7.5	—	—	8.4	6.5	2.4	1.8	3.7	2.6
VIII	1–10	—	—	—	—	4.6	7.6	6.9	6.4	4.8	4.6	(7.6)	4.0	5.7	—	—	5.1	6.5	3.8	5.1	6.9	6.5	0.8	0.1	1.1	0.7
	11–20	—	—	—	—	7.5	8.9	5.8	7.4	—	—	8.5	4.1	5.2	—	—	5.5	8.4	5.5	6.5	6.3	6.9	3.0	0.5	3.5	2.3
	21–31	—	—	—	—	5.4	7.4	2.7	5.2	5.3	5.2	8.3	4.6	6.2	—	—	5.3	(6.8)	0.9	4.3	7.7	6.5	4.1	2.1	1.4	2.5
IX	1–10	—	—	—	—	3.9	5.5	4.6	4.7	3.7	3.1	8.3	4.3	5.2	—	—	3.4	(5.8)	1.0	3.4	7.0	6.3	0.9	1.0	1.3	1.1
	11–20	—	—	—	—	3.5	4.8	3.0	3.8	4.1	2.9	9.9	4.2	6.5	—	—	3.6	6.9	0.0	3.5	8.5	6.4	2.1	0.9	0.8	1.3
	21–30	—	—	—	—	5.2	4.9	2.8	4.3	3.7	2.8	8.3	4.7	6.7	—	—	2.7	6.2	0.9	3.3	7.1	4.5	2.1	0.9	1.0	1.3
X	1–10	—	—	—	—	3.8	6.2	4.7	4.9	3.1	3.9	7.5	—	—	—	—	4.2	4.0	(1.0)	(3.1)	8.3	6.3	3.8	2.2	1.9	2.6
	11–20	—	—	—	—	4.7	5.0	2.7	4.1	3.4	4.1	4.5	—	—	—	—	4.4	6.4	0.0	3.6	9.0	4.5	5.7	2.1	0.4	2.7
	21–31	—	—	—	—	5.6	5.0	4.3	5.0	5.1	(4.3)	7.9	—	—	—	—	3.1	(5.4)	(3.1)	(3.9)	8.4	4.7	5.3	3.4	1.6	3.5
XI	1–10	—	—	—	—	6.5	5.4	4.3	5.4	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	4.2	1.6	4.8	3.5
	11–20	—	—	—	—	4.7	4.3	3.7	4.2	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.1	2.8	0.2	0.5	1.2
	21–30	—	—	—	—	7.5	6.4	6.5	6.8	(8.4)	(6.8)	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	5.7	5.1	2.8	3.3	3.7
XII	1–10	—	—	—	—	6.8	4.5	3.9	5.1	(4.4)	(4.5)	5.7	—	—	—	—	4.6	6.6	(0.0)	(3.7)	8.2	4.7	2.2	1.4	1.5	1.7
	11–20	—	—	—	—	6.0	3.8	4.1	4.6	4.8	3.4	6.6	—	—	—	—	4.2	6.2	0.0	3.5	9.8	6.2	1.8	1.4	0.4	1.2
	21–31	—	—	—	—	7.9	4.3	4.5	5.6	3.4	(3.9)	6.2	—	—	—	—	(3.2)	(4.2)	(0.0)	(2.5)	8.7	4.8	1.9	0.9	1.1	1.3

3) Mai bis Juli 3p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

		21 Liwale				22 Lindi				23 Kilindi				24 Ssongea				25 Ufiome		26 Kondoa-Irangi			
		7a	2p	7p	7.2.7	7a	2p[1]	7³⁰p[1]	7.2.7³⁰[1]	7a	2p	6³⁰p	7.2.6³⁰	7a	2p	9p[2]	7.2.9[2]	7a	2p	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	3.4	2.7	4.8	3.6	2.8	2.3	1.1	2.1	—	—	—	—	6.4	7.3	4.0	5.9	2.6	4.4	2.8	4.4	1.9	3.0
	11—20	2.2	2.2	4.9	3.1	4.4	4.3	1.8	3.5	—	—	—	—	7.8	7.9	7.3	7.7	5.5	5.3	2.7	4.7	5.8	4.4
	21—31	6.5	5.8	7.0	6.5	5.0	5.3	2.3	4.2	—	—	—	—	7.0	7.5	7.8	7.4	7.8	7.2	6.8	7.4	8.5	7.6
II	1—10	5.4	—	5.2	—	8.0	6.7	5.3	6.7	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0	7.6	4.8	6.5	5.6	6.9	6.4	6.3
	11—20	2.9	—	3.0	—	3.0	2.1	1.7	2.3	—	—	—	—	7.8	7.4	6.1	7.1	4.9	5.9	4.5	4.7	4.7	4.6
	21—28	3.0	—	2.0	—	4.2	3.5	1.1	3.0	—	—	—	—	7.8	6.4	2.5	5.5	6.4	5.5	3.5	4.8	0.9	3.0
III	1—10	5.0	4.8	6.5	5.4	2.8	5.1	7.4	5.1	—	—	—	—	7.0	8.5	5.5	7.0	7.5	5.6	5.3	6.3	5.8	5.8
	11—20	4.7	3.0	5.2	4.3	4.8	5.7	4.1	4.9	—	—	—	—	7.1	8.7	8.0	7.9	8.1	5.4	7.2	7.1	6.7	7.0
	21—31	4.9	5.5	6.3	5.6	3.9	6.7	5.3	5.3	—	—	—	—	6.7	8.2	5.6	6.8	9.8	5.3	7.7	6.2	4.5	6.2
IV	1—10	4.7	5.0	6.2	5.3	3.3	5.6	5.8	4.9	—	—	—	—	5.5	6.0	4.0	5.2	9.0	6.3	8.3	6.0	6.2	6.8
	11—20	4.7	4.6	7.7	5.7	1.4	5.2	1.8	2.8	—	—	—	—	5.1	4.7	1.6	3.8	9.2	6.4	6.4	6.8	6.1	6.4
	21—30	6.2	7.3	7.9	7.1	5.2	7.6	5.2	6.0	—	—	—	—	5.6	5.0	2.7	4.4	9.8	7.8	6.6	7.6	6.4	6.9
V	1—10	5.8	5.8	6.6	6.1	3.0	7.2	2.7	4.3	—	—	—	—	5.9	6.6	5.4	6.0	9.6	6.6	7.8	6.4	—	—
	11—20	7.5	6.9	7.1	7.2	3.3	6.0	4.3	4.5	—	—	—	—	4.8	5.3	3.0	4.4	9.8	8.0	6.8	7.6	—	—
	21—31	4.7	5.4	5.1	5.1	1.5	3.4	0.0	1.6	—	—	—	—	2.0	3.8	1.0	2.3	7.2	3.3	3.1	2.6	—	—
VI	1—10	5.4	4.9	4.4	4.9	0.1	3.4	1.4	1.6	—	—	—	—	5.3	5.1	3.2	4.5	5.0	2.8	3.0	2.3	—	—
	11—20	1.4	1.2	1.6	1.4	3.2	3.9	1.0	2.7	—	—	—	—	4.2	*3.8*	*2.0*	*3.3*	4.8	3.6	2.6	3.6	—	—
	21—30	5.1	4.8	5.4	5.1	2.1	5.3	1.7	3.0	—	—	—	—	3.6	4.8	(1.8)	*3.4*	9.6	6.8	4.6	4.0	—	—
VII	1—10	1.4	1.6	1.7	1.6	0.2	2.8	3.4	2.1	2.1	2.0	—	—	3.4	*3.3*	*3.4*	*3.4*	4.8	0.7	0.4	0.8	—	—
	11—20	5.0	4.0	5.9	5.0	3.3	6.0	2.8	4.0	4.3	3.8	—	—	6.2	5.8	4.3	5.4	9.9	4.9	3.3	3.6	—	—
	21—31	5.6	4.9	5.9	5.5	4.8	5.7	6.3	5.6	5.3	4.7	—	—	5.7	4.5	4.5	4.9	9.5	5.4	4.4	4.9	—	—
VIII	1—10	1.8	1.3	0.6	1.2	1.9	4.9	3.8	3.5	3.6	2.1	—	—	2.3	4.4	3.2	3.3	9.4	4.1	4.8	4.4	—	—
	11—20	2.9	1.9	2.2	2.3	4.1	5.0	6.5	5.2	5.2	3.2	1.6	3.3	5.6	3.8	*4.2*	*4.5*	9.1	7.8	6.4	4.7	—	—
	21—31	1.8	1.0	1.4	1.4	4.2	4.8	4.6	4.6	5.5	4.0	2.3	3.9	6.5	4.1	5.2	5.3	8.6	5.9	4.4	4.4	—	—
IX	1—10	3.8	3.0	4.3	3.7	1.4	2.7	2.5	2.2	3.8	2.0	2.0	2.6	5.2	5.2	4.0	4.8	9.5	2.9	4.5	3.8	—	—
	11—20	3.8	5.0	5.8	4.9	2.7	2.5	2.9	2.7	2.5	2.5	1.5	2.2	5.6	5.8	3.0	4.8	9.7	6.8	7.3	4.9	—	—
	21—30	2.4	2.6	3.7	2.9	2.4	3.0	2.3	2.6	3.9	2.0	1.0	2.3	1.0	2.0	(1.0)	*1.3*	9.1	1.6	4.8	2.4	—	—
X	1—10	6.0	4.6	4.1	4.9	4.3	1.4	1.9	2.5	3.8	1.6	1.9	2.4	2.9	3.6	2.3	2.9	9.3	3.6	4.0	3.2	—	—
	11—20	3.1	1.7	2.5	2.4	4.2	2.7	2.8	3.2	6.3	4.4	1.1	3.9	3.5	4.4	3.8	3.9	7.2	3.2	3.7	3.7	—	—
	21—31	5.6	4.7	6.0	5.5	3.4	2.8	2.5	2.9	6.4	4.4	2.2	4.3	2.9	4.5	3.8	3.8	7.5	2.8	*4.7*	*4.9*	—	—
XI	1—10	4.4	4.8	6.5	5.2	5.1	2.7	3.7	3.8	—	—	—	—	3.9	4.0	3.6	3.8	7.9	3.8	5.3	5.3	—	—
	11—20	4.3	3.2	2.2	3.2	3.3	1.2	0.3	1.6	—	—	—	—	5.4	4.4	5.4	5.1	8.6	4.2	5.6	5.3	—	—
	21—30	5.7	5.4	6.2	5.8	4.5	4.9	3.1	4.2	—	—	—	—	7.8	*6.9*	5.8	*6.8*	8.9	8.3	7.5	7.6	—	—
XII	1—10	5.3	4.6	4.6	4.8	4.0	3.5	5.3	4.3	—	—	—	—	6.2	(6.5)	*6.2*	*6.3*	5.2	5.4	3.2	3.5	—	—
	11—20	4.8	5.8	6.2	5.6	4.9	4.2	6.2	5.1	—	—	—	—	6.2	*6.0*	(4.2)	*5.5*	6.2	3.9	4.6	3.9	—	—
	21—31	5.1	4.8	5.5	5.2	5.6	5.0	5.0	5.2	—	—	—	—	7.5	*6.0*	(4.8)	(6.1)	4.9	5.8	3.4	4.4	—	—

1) Bis Februar 7a, 3p, 8p. März und April 7a, 2p, 8p. — 2) Juni, September, November und Dezember 7a, 2p, 8p.

		27 Mpapua				28 Kibongoto				29 Moschi				30 Aruscha				31 Leudorf				33 Marienhof			
		7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	3.6	*4.2*	1.5	*3.1*	—	—	—	—	1.5	5.4	*1.0*	*2.6*	1.9	3.1	1.3	2.1	0.8	3.1	0.7	1.5	6.8	6.0	3.8	5.5
	11—20	7.1	7.0	5.1	6.4	—	—	—	—	1.4	5.4	0.9	2.6	1.4	2.4	1.3	1.7	0.2	4.0	1.0	1.7	9.1	8.4	*7.6*	*8.4*
	21—31	7.4	7.3	6.6	7.1	—	—	—	—	*(1.4)*	*(6.8)*	*(2.2)*	*(4.5)*	*3.4*	*4.8*	*1.5*	*3.2*	4.3	6.6	3.5	4.8	9.8	9.5	5.5	8.3
II	1—10	8.0	8.2	8.0	8.1	—	—	—	—	4.7	7.1	3.6	5.1	3.9	4.3	1.1	3.1	3.8	6.1	3.7	4.5	9.3	9.1	7.2	8.5
	11—20	8.0	4.8	3.7	5.5	—	—	—	—	3.8	5.9	3.1	4.3	4.2	4.0	1.9	3.4	3.8	4.2	3.6	3.9	8.1	9.6	6.8	8.2
	21—28	1.2	4.5	0.2	2.0	—	—	—	—	4.4	6.4	1.0	3.9	7.0	5.0	2.1	4.7	7.5	5.2	0.2	4.3	7.8	6.5	4.6	6.3
III	1—10	7.7	8.0	6.9	7.5	—	—	—	—	5.0	7.9	*5.2*	*6.0*	4.8	6.0	1.9	4.2	6.7	7.5	6.6	6.9	9.3	8.4	*8.9*	*8.9*
	11—20	8.2	*7.8*	*5.8*	*7.2*	—	—	—	—	6.2	6.4	6.8	6.5	4.8	6.2	2.9	4.6	6.8	6.5	9.1	7.5	9.0	8.5	*8.2*	*8.6*
	21—31	7.7	7.2	4.1	6.3	—	—	—	—	7.0	5.8	4.2	5.7	*6.3*	*5.1*	*3.3*	*4.9*	9.4	5.5	5.8	6.9	9.0	6.9	7.8	7.9
IV	1—10	6.9	6.6	*4.2*	*5.9*	—	—	—	—	7.3	7.3	7.9	7.5	8.0	5.8	4.8	6.2	8.9	6.3	7.8	7.7	9.7	*8.0*	6.6	*8.1*
	11—20	8.5	8.0	*8.6*	*8.4*	—	—	—	—	9.3	*6.9*	*9.3*	*8.5*	9.1	*(4.7)*	(5.0)	(6.3)	9.8	6.6	9.8	8.7	7.5	7.4	*5.0*	*6.6*
	21—30	7.9	7.2	8.3	7.8	—	—	—	—	7.6	6.2	7.2	7.0	7.9	*4.2*	(2.8)	*5.0*	9.3	6.3	9.5	8.4	8.5	*7.1*	3.3	*6.3*
V	1—10	5.6	6.0	4.2	5.3	—	—	—	—	8.6	6.2	6.6	7.1	9.2	5.5	1.8	5.5	9.9	6.6	6.8	7.8	7.2	*8.4*	5.6	*7.1*
	11—20	8.7	7.3	5.7	7.2	—	—	—	—	9.8	8.0	9.3	9.0	9.6	8.1	7.8	8.5	10.0	7.6	10.0	9.2	8.9	6.5	5.9	7.1
	21—31	3.1	4.9	*0.9*	*3.0*	—	—	—	—	8.5	6.9	7.1	7.5	8.7	(4.1)	0.0	*4.3*	9.7	4.3	6.4	6.8	8.6	5.5	2.5	5.5
VI	1—10	1.5	*2.3*	0.8	*1.5*	—	—	—	—	(6.4)	(5.1)	*(4.2)*	*(5.2)*	5.5	*3.6*	(1.9)	*3.6*	6.4	3.0	6.3	5.2	6.6	5.7	3.3	5.2
	11—20	3.7	3.3	*2.3*	*3.1*	—	—	—	—	8.1	*6.9*	*5.6*	*6.8*	5.0	3.6	5.2	4.6	5.3	4.7	4.2	4.7	6.4	6.0	6.2	6.2
	21—30	3.4	4.2	0.8	2.8	—	—	—	—	8.7	*8.6*	(9.4)	*8.9*	9.4	5.5	3.2	6.0	9.6	8.5	7.1	8.4	8.6	6.7	5.0	6.8
VII	1—10	0.4	*0.7*	0.0	*0.4*	—	—	—	—	6.4	4.2	1.8	4.1	4.9	2.4	1.8	3.0	7.7	4.0	2.2	4.6	6.1	5.1	0.2	3.8
	11—20	5.6	4.9	1.3	3.9	—	—	—	—	8.6	*7.9*	8.3	*8.3*	9.1	5.2	1.8	5.4	10.0	6.3	7.4	7.9	3.4	4.5	2.5	3.5
	21—31	6.4	*6.3*	2.6	*5.1*	—	—	—	—	9.1	(7.2)	(7.8)	(8.0)	8.2	4.4	*3.6*	*5.4*	8.8	6.9	9.5	8.4	4.6	4.7	1.5	3.6
VIII	1—10	5.6	*5.7*	1.5	*4.3*	—	—	—	—	9.1	8.9	9.5	9.2	(8.6)	*4.9*	(1.1)	(4.9)	10.0	7.8	9.8	9.2	6.3	7.4	5.1	6.3
	11—20	4.0	4.9	2.2	3.7	—	—	—	—	8.7	*8.7*	8.7	*8.7*	9.0	*7.4*	6.2	*7.5*	9.2	8.8	8.9	9.0	8.6	*8.4*	7.5	*8.2*
	21—31	3.9	*4.3*	2.3	*3.5*	—	—	—	—	*8.9*	*6.7*	5.9	*7.2*	7.6	4.6	2.6	5.0	7.8	5.3	8.9	7.3	5.2	3.6	2.4	3.7
IX	1—10	5.1	4.4	*0.7*	*3.4*	8.8	4.8	3.8	5.8	9.3	6.7	6.4	7.5	9.3	4.1	4.3	5.9	8.8	5.0	8.1	7.3	5.1	5.4	4.7	5.1
	11—20	4.8	5.9	*1.3*	*4.0*	9.3	5.5	4.1	6.3	7.8	6.3	*5.0*	*6.4*	9.7	6.1	3.1	6.3	10.0	3.9	9.0	7.6	8.8	*8.0*	4.1	*7.0*
	21—30	2.5	3.4	*0.6*	*2.2*	8.8	4.5	0.9	4.7	*8.2*	(4.8)	(1.8)	(4.9)	7.3	2.8	0.9	3.7	8.7	3.3	6.4	6.1	8.2	*8.7*	4.1	*7.0*
X	1—10	4.3	*3.9*	1.8	*3.3*	9.5	4.7	2.3	5.5	9.2	*5.0*	*3.9*	*6.0*	9.6	4.8	2.3	5.6	9.4	4.2	5.3	6.3	9.7	8.8	8.1	8.9
	11—20	2.8	6.1	0.0	3.0	7.2	4.5	1.2	4.3	(4.6)	(4.9)	(3.2)	(4.3)	6.5	2.2	2.2	3.6	7.4	3.3	4.0	4.9	7.8	8.3	*0.9*	*5.7*
	21—31	3.3	*4.9*	2.5	*3.6*	7.1	4.5	1.8	4.5	*7.4*	(5.6)	*2.9*	(5.3)	4.3	2.6	2.2	3.0	8.5	3.9	6.5	6.3	8.1	*8.7*	5.4	*7.4*
XI	1—10	5.5	6.5	1.4	4.5	7.2	6.2	4.8	6.1	(6.6)	(5.3)	(3.7)	(5.2)	6.5	3.0	5.0	4.8	6.9	5.4	8.6	7.0	7.9	(9.0)	6.6	*7.8*
	11—20	3.9	6.2	0.6	3.6	7.0	6.8	5.1	6.3	6.3	5.7	(5.5)	*5.8*	5.7	4.2	7.8	5.9	8.1	4.2	6.0	6.1	9.7	*8.1*	7.7	*8.5*
	21—30	*7.0*	*(9.5)*	6.7	(7.7)	7.9	8.6	6.1	7.5	8.1	(7.2)	(8.3)	(7.9)	8.3	7.5	8.2	8.0	7.4	8.4	7.6	7.8	*7.8*	*8.2*	*6.0*	*7.3*
XII	1—10	1.6	*6.8*	1.4	*3.3*	2.9	6.4	0.5	3.3	*1.4*	(5.4)	—	—	1.8	5.0	2.9	3.2	5.4	6.2	2.6	4.7	3.5	4.5	3.5	3.8
	11—20	4.0	7.8	1.9	4.6	2.5	7.0	0.0	3.2	2.6	(5.8)	—	—	2.8	4.8	3.4	3.7	2.8	3.6	2.2	2.9	8.0	6.4	5.8	6.7
	21—31	3.0	(7.2)	(3.8)	(4.7)	2.0	6.5	1.9	3.5	(1.5)	*(5.9)*	—	—	*4.3*	*5.0*	*3.3*	*4.2*	2.2	4.5	2.4	3.0	*7.3*	6.7	4.8	*6.3*

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

		34 Muansa				36 Rubja				38 Kigali				40 Usumbura				41 Udjidji				42 Uruira		43 Karema			
		7a	2p	9p	7. 2. 9	7a[1]	2p	9p	7. 2. 9[1]	7a	2p	9p	7. 2. 9	7a	2p	8p	7. 2. 8	6a	2p	8p	6. 2. 8	7a	2p	7³⁰a	2p	9p	7³⁰. 2. 9
I	1—10	4.4	2.0	1.9	2.8	7.0	4.2	0.2	3.8	—	—	—	—	3.3	3.4	—	—	2.8	3.2	2.8	2.9	4.9	4.0	5.6	4.0	3.6	4.4
	11—20	4.4	3.7	4.0	4.0	9.3	4.4	2.3	5.3	—	—	—	—	6.6	(7.4)	—	—	3.1	2.7	3.0	2.9	8.0	6.9	7.3	6.3	4.9	6.2
	21—31	5.3	5.0	3.7	4.7	6.6	6.1	2.3	5.0	—	—	—	—	6.9	7.6	—	—	5.0	3.7	5.5	4.8	6.7	7.0	9.0	7.6	6.1	7.6
II	1—10	7.3	5.1	3.2	5.2	6.0	5.3	3.3	4.9	—	—	—	—	7.0	7.2	—	—	4.0	3.6	3.5	3.7	7.1	6.6	5.2	5.1	5.5	5.3
	11—20	5.1	3.2	4.8	4.4	8.6	4.4	2.3	5.1	—	—	—	—	6.9	5.9	—	—	5.0	5.6	3.2	4.6	6.5	(6.0)	7.3	6.8	3.9	6.0
	21—28	4.6	2.6	3.2	3.5	7.5	5.0	1.2	4.6	—	—	—	—	7.5	7.1	—	—	4.1	4.9	4.6	4.5	7.1	6.4	5.4	6.5	2.1	4.7
III	1—10	5.9	3.5	3.5	4.3	8.3	6.0	3.0	5.8	—	—	—	—	6.8	6.3	—	—	3.4	2.7	2.5	2.9	5.8	5.1	4.2	4.5	3.4	4.0
	11—20	5.7	3.6	5.2	4.8	7.3	6.6	4.0	6.0	—	—	—	—	6.7	7.0	—	—	4.1	5.3	2.7	4.0	(7.0)	(7.2)	7.6	6.8	5.3	6.6
	21—31	7.0	2.9	5.9	5.3	9.2	6.5	3.9	6.5	—	—	—	—	4.2	6.3	—	—	5.2	5.3	4.1	4.8	7.6	7.0	7.9	6.7	7.1	7.2
IV	1—10	7.7	6.2	5.4	6.4	7.9	7.4	6.2	7.2	—	—	—	—	6.6	7.0	—	—	4.6	4.6	3.6	4.3	9.3	7.6	6.6	6.1	5.9	6.2
	11—20	3.4	3.8	2.7	3.3	7.7	(6.1)	1.4	5.1	—	—	—	—	6.7	5.3	—	—	2.3	2.4	1.5	2.1	(7.0)	(6.1)	3.4	4.7	2.9	3.7
	21—30	2.7	4.3	3.5	3.5	7.8	4.8	1.8	4.8	—	—	—	—	6.6	5.1	—	—	1.7	1.5	1.4	1.5	4.4	5.3	3.7	4.8	2.3	3.6
V	1—10	4.2	3.5	3.5	3.7	7.5	7.9	4.6	6.7	—	—	—	—	7.1	6.2	(6.0)	6.4	3.6	3.8	2.3	3.2	(5.3)	5.9	5.3	6.0	4.9	5.4
	11—20	6.1	5.1	4.4	5.2	9.3	(7.4)	3.4	6.7	—	—	—	—	8.2	7.6	6.1	7.3	3.3	2.1	2.1	2.5	(6.0)	(4.8)	5.3	4.5	5.3	5.0
	21—31	4.3	2.6	1.3	2.7	5.8	5.6	3.1	4.8	—	—	—	—	4.4	4.7	3.4	4.2	1.3	1.0	1.4	1.2	(3.8)	(4.0)	1.3	0.9	0.0	0.7
VI	1—10	2.5	1.0	0.2	1.2	6.9	2.7	1.2	3.6	—	—	—	—	(2.1)	(4.0)	(3.1)	(3.1)	0.8	0.5	0.7	0.7	1.1	0.8	0.3	0.0	0.5	0.3
	11—20	2.4	1.9	1.5	1.9	5.3	3.3	0.9	3.2	—	—	—	—	5.8	4.9	4.2	5.0	0.6	0.1	0.6	0.4	(0.0)	(0.3)	0.5	0.0	0.0	0.2
	21—30	3.7	2.3	2.1	2.7	7.5	5.0	2.7	5.1	—	—	—	—	4.7	4.0	3.4	4.0	0.8	0.2	0.1	0.4	(1.0)	(2.7)	0.5	0.0	0.5	0.3
VII	1—10	0.4	0.2	0.0	0.2	2.7	2.1	1.1	2.0	—	—	—	—	2.8	3.2	2.6	2.9	0.9	0.4	0.6	0.6	(0.0)	(0.3)	0.1	0.0	0.0	0.0
	11—20	0.4	0.1	0.0	0.2	2.3	2.2	1.1	1.9	—	—	—	—	2.1	2.8	—	—	1.3	0.1	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21—31	0.8	0.9	1.1	0.9	3.4	3.7	1.7	2.9	—	—	—	—	1.6	3.4	—	—	1.2	0.2	1.0	0.8	(0.0)	1.1	0.8	0.0	0.0	0.3
VIII	1—10	1.3	2.8	1.1	1.7	7.4	(4.1)	3.4	5.0	—	—	—	—	(6.2)	(6.8)	(4.0)	(5.6)	1.0	0.0	0.3	0.4	0.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	11—20	5.6	4.1	4.0	4.6	9.7	8.4	5.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	1.0	1.0	1.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	21—31	2.3	1.5	2.6	2.2	8.5	5.1	3.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	1.4	1.3	1.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
IX	1—10	1.8	3.3	1.8	2.3	4.5	3.1	1.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—
	11—20	2.2	4.1	1.7	2.7	5.4	3.3	3.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—
	21—30	3.8	4.9	3.8	4.2	6.4	(6.8)	3.0	5.4	—	—	—	—	(0.1)	(6.1)	(2.0)	(2.8)	0.2	0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—
X	1—10	4.8	5.4	4.2	4.8	8.0	7.0	7.2	7.4	—	—	—	—	7.3	7.4	7.4	7.4	2.2	2.2	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—
	11—20	0.9	1.8	0.3	1.0	5.1	6.6	2.5	4.7	—	—	—	—	2.1	4.8	—	—	0.7	0.1	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—
	21—31	3.5	3.5	2.8	3.3	6.3	6.6	3.5	5.5	1.8	3.2	1.9	2.3	5.5	6.8	(3.8)	(5.4)	1.6	1.9	0.6	1.4	4.9	5.3	—	—	—	—
XI	1—10	3.0	4.1	3.3	3.5	6.2	5.4	4.9	5.5	2.3	5.1	1.9	3.1	6.2	7.0	3.5	5.6	2.0	1.0	1.1	1.4	5.7	(4.5)	—	—	—	—
	11—20	6.3	4.8	4.2	5.1	7.8	7.9	4.6	6.8	2.5	4.1	3.6	3.4	8.0	8.8	(7.8)	(8.2)	3.3	4.4	3.8	3.8	7.9	(6.0)	—	—	—	—
	21—30	8.6	7.3	5.7	7.2	8.2	(8.4)	6.2	7.6	3.4	3.7	2.1	3.1	7.9	8.2	(5.8)	(7.0)	4.9	3.1	4.7	4.2	8.0	(7.5)	—	—	—	—
XII	1—10	0.7	0.3	0.9	0.6	5.3	(3.8)	0.7	3.3	1.5	1.9	0.7	1.4	3.0	6.0	(2.6)	3.9	2.9	3.8	3.2	3.3	7.4	7.2	—	—	—	—
	11—20	4.2	2.1	2.3	2.9	8.6	(6.1)	2.4	5.7	2.2	2.6	1.2	2.0	4.3	6.3	(3.9)	4.8	3.3	4.3	3.1	3.6	8.3	7.8	—	—	—	—
	21—31	4.2	1.6	3.3	3.0	9.0	5.4	2.1	5.5	1.1	2.4	0.8	1.4	7.4	6.7	4.4	6.2	4.1	4.5	3.2	3.9	(7.3)	(5.6)	—	—	—	—

1) Januar und Februar 7.15a, 2p, 9p.

		48 Bismarckburg				50 Nyembe-Bulungwa				51 Tabora				52 Kilima-tinde		53 Dodoma				54 Iringa		55 Kidugala			
		7a	2p	9p	7. 2. 9	6a[2]	2p	8p[2]	6. 2. 8[2]	7a[3]	2p	9p[3]	7. 2. 9[3]	7a	2p	7a	2p[4]	8³⁰p	7. 2. 8³⁰	7a	3p	7a	2p	9p	7. 2. 9
I	1—10	(2.8)	(4.2)	(3.1)	(3.4)	5.0	5.8	4.3	5.0	3.7	5.0	3.1	3.9	3.6	(3.5)	(2.2)	(4.2)	(1.4)	(2.6)	3.0	(6.0)	5.0	5.7	4.3	5.0
	11—20	(5.9)	(7.2)	4.6	(5.9)	7.6	6.6	6.6	6.9	6.6	8.0	6.7	7.1	6.1	5.2	6.3	6.3	5.2	5.9	5.2	8.1	7.7	7.7	6.7	7.4
	21—31	(6.1)	(5.2)	(3.4)	(4.9)	8.6	7.9	7.4	8.0	5.3	7.6	7.8	6.9	6.8	(6.9)	7.9	7.7	6.7	7.5	6.5	7.6	8.8	8.2	9.0	8.7
II	1—10	8.5	(5.5)	4.6	6.2	7.1	7.5	6.0	6.9	5.1	5.6	—	—	7.1	7.4	7.3	6.4	6.7	6.8	6.1	6.3	8.3	9.0	8.0	8.4
	11—20	7.1	6.1	6.4	6.5	6.2	5.7	6.4	6.1	4.9	7.0	—	—	5.1	(3.9)	3.4	3.3	2.8	3.2	3.4	6.7	6.2	6.4	5.4	6.0
	21—28	6.4	4.9	4.6	5.3	6.1	5.5	5.6	5.8	4.0	6.5	—	—	3.6	5.1	2.2	4.3	1.5	2.7	3.1	6.0	7.0	6.1	5.8	6.3
III	1—10	7.5	7.1	4.0	6.2	7.0	6.8	6.5	6.8	5.8	—	6.8	—	6.4	(6.8)	5.5	6.9	—	—	6.2	8.3	6.4	8.5	7.0	7.3
	11—20	6.8	6.5	5.8	6.4	6.9	7.0	5.7	6.5	5.7	—	7.1	—	5.9	4.9	6.2	7.0	—	—	5.9	(6.0)	6.6	7.7	9.0	7.8
	21—31	5.9	6.4	3.9	5.4	(6.9)	6.6	7.0	(6.8)	6.5	7.2	8.5	7.4	5.9	(3.1)	5 4	7.0	—	—	6.0	8.0	6.2	7.5	4.8	6.2
IV	1—10	5.4	6.5	5.1	5.7	7.4	6.4	6.4	6.7	7.6	6.1	6.9	6.9	6.3	4.8	7.2	6.2	—	—	4.2	8.4	5.1	7.7	6.9	6.6
	11—20	4.7	4.3	3.4	4.1	3.6	6.1	3.2	4.3	4.5	4.6	3.0	4.0	5.3	5.1	7.4	5.6	—	—	5.7	6.2	5.2	4.8	3.3	4.4
	21—30	4.6	3.8	3.7	4.0	4.9	6.6	2.3	4.6	4.3	6.6	2.7	4.5	(6.9)	(6.3)	6.3	7.2	—	—	5.2	4.9	6.6	5.8	5.4	5.9
V	1—10	5.7	5.4	4.8	5.3	4.3	5.7	5.7	5.2	3.0	6.2	4.9	4.7	6.1	4.4	6.5	3.4	—	—	4.8	6.1	7.3	5.6	6.0	6.3
	11—20	5.9	4.7	5.3	5.3	5.9	6.4	5.4	5.9	4.8	5.5	5.8	5.4	6.8	5.2	6.9	6.0	—	—	5.7	6.2	5.7	5.9	5.7	5.8
	21—31	6.3	4.7	2.1	4.4	2.4	4.0	0.3	2.2	1.9	(2.5)	—	—	1.0	(1.8)	0.6	3.2	—	—	2.0	4.5	3.5	3.8	0.3	2.5
VI	1—10	(5.1)	(4.4)	(3.9)	(4.5)	—	—	—	—	0.2	1.1	0.8	0.7	1.6	1.9	0.2	1.3	—	—	1.1	3.1	(1.1)	(3.4)	(1.1)	(1.9)
	11—20	1.8	2.3	1.1	1.7	—	—	—	—	0.9	1.6	1.0	1.2	2.2	(2.6)	2.6	2.0	—	—	2.9	3.2	—	—	—	—
	21—30	2.7	2.9	1.5	2.4	—	—	—	—	0.6	1.5	2.2	1.4	(2.9)	(3.0)	1.0	2.8	—	—	—	—	1.7	2.7	2.3	2.2
VII	1—10	1.7	1.8	0.3	1.3	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.6	—	—	0.6	1.7	1.0	2.0	0.1	1.0
	11—20	2.0	2.0	1.4	1.8	0.0	2.3	1.3	1.2	0.0	1.2	0.2	0.5	(0.0)	(0.0)	2.7	1.6	—	—	1.1	3.9	3.3	5.0	1.9	3.4
	21—31	1.3	2.3	1.1	1.5	1.5	2.7	0.7	1.7	(1.9)	(2.1)	(2.0)	(2.0)	(4.0)	(2.3)	1.2	1.4	—	—	1.9	4.6	3.9	5.7	3.4	4.3
VIII	1—10	1.8	3.0	1.8	2.2	—	—	—	—	1.2	3.2	4.3	2.9	—	—	3.9	2.7	—	—	2.5	6.6	3.0	5.6	2.0	3.5
	11—20	1.8	2.4	2.8	2.3	—	—	—	—	1.8	4.8	4.3	3.6	3.6	3.8	2.3	(2.4)	—	—	2.9	6.1	3.0	5.8	2.6	3.8
	21—31	4.9	3.1	4.5	4.2	—	—	—	—	0.1	4.7	4.9	3.2	4.4	(3.9)	4.0	3.7	—	—	2.3	4.8	7.1	5.5	2.8	5.2
IX	1—10	2.7	3.4	4.4	3.5	—	—	—	—	1.0	2.4	2.6	2.0	1.8	—	(2.4)	(1.7)	—	—	1.2	4.6	4.2	5.1	1.3	3.5
	11—20	2.5	3.3	0.8	2.2	—	—	—	—	1.8	6.4	6.3	4.8	1.9	—	2.7	4.1	—	—	1.2	6.1	5.7	5.0	4.0	4.9
	21—30	1.8	3.1	0.0	1.6	—	—	—	—	1.9	4.5	4.8	3.7	(2.4)	—	1.2	1.1	—	—	0.1	2.9	4.7	1.8	1.0	2.5
X	1—10	6.2	6.2	7.1	6.5	—	(4.8)	(5.2)	—	3.4	5.7	4.1	4.4	—	—	1.3	1.9	—	—	3.0	5.9	7.8	4.4	4.2	5.5
	11—20	4.4	5.4	3.2	4.3	(4.4)	(5.6)	(1.6)	(3.9)	2.9	3.7	3.3	3.3	—	—	2.2	2.7	—	—	3.6	(5.4)	6.7	4.6	2.8	4.7
	21—31	5.7	6.3	5.3	5.8	5.3	6.1	—	—	4.3	7.0	6.3	5.8	—	—	3.0	2.4	—	—	2.3	(4.5)	7.5	5.3	2.3	5.0
XI	1—10	5.1	6.0	5.9	5.7	(3.7)	(5.0)	(4.4)	(4.4)	1.9	4.3	4.0	3.4	(5.3)	(5.0)	3.9	3.8	—	—	—	—	8.2	5.8	3.3	5.8
	11—20	7.6	7.9	5.8	7.1	(6.6)	(5.7)	(4.6)	(5.6)	6.1	4.8	6.6	5.8	4.7	3.3	(2.4)	(2.5)	—	—	3.7	8.5	8.1	7.5	4.3	6.6
	21—30	9.3	8.1	7.2	8.2	6.5	(7.2)	(5.6)	(6.4)	7.4	7.6	6.6	7.2	8.0	7.3	(6.2)	(4.3)	—	—	7.4	8.3	9.1	8.0	7.0	8.0
XII	1—10	6.6	(7.8)	(5.5)	(6.6)	(1.0)	(5.3)	(2.5)	(2.9)	0.8	4.0	4.7	3.2	1.8	3.3	1.4	(3.6)	—	—	2.3	8.2	5.6	6.4	4.4	5.5
	11—20	6.4	7.8	3.6	5.9	(5.2)	—	(6.0)	—	5.8	5.2	5.2	5.4	4.6	3.2	3.7	(4.1)	—	—	3.4	8.1	6.5	6.7	4.1	5.8
	21—31	9.1	6.5	4.4	6.7	(3.8)	—	—	—	4.0	5.2	5.3	4.8	4.1	(4.4)	—	—	—	—	2.3	6.3	7.0	6.5	5.0	6.2

2) 1. bis 10. Juli und Oktober bis Dezember 7a, 2p, 9p. — 3) Februar 8a, 2p und 1. bis 20. März 8a, 2p, 9p, wie Juli 7a, 2p, 7p. — 4) März und April 4p.

1911. **Zehntägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1911.

		56 Magoje				57 Neu-Langenburg				58 Rutenganio				59 Tandala				60 Ibo			
		7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9	7a	2p	9p	7.2.9
I	1—10	4.7	6.9	4.2	5.3	3.3	2.5	4.5	3.4	5.9	7.7	4.8	6.1	6.6	9.0	5.5	7.0	3.2	4.1	3.9	3.7
	11—20	7.1	7.1	6.7	7.0	5.3	3.8	6.1	5.1	7.3	8.9	7.4	7.9	8.7	9.7	8.1	8.8	4.3	3.9	3.5	3.9
	21—31	8.6	8.9	8.6	8.7	5.6	7.2	6.5	6.4	7.7	8.3	7.9	8.0	8.8	9.7	9.3	9.3	5.8	5.6	6.2	5.9
II	1—10	(8.6)	(9.2)	(5.8)	(7.9)	5.3	7.6	3.8	5.6	8.8	8.8	8.5	8.7	9.0	9.8	8.9	9.2	7.5	7.2	5.9	6.9
	11—20	(7.1)	(8.9)	(3.4)	(6.5)	4.6	5.9	3.3	4.6	7.7	(8.8)	6.0	7.5	8.3	9.4	6.3	8.0	3.9	4.8	4.0	4.2
	21—28	6.1	7.8	2.8	5.5	3.2	4.1	4.9	4.1	5.4	(8.0)	6.4	6.6	5.8	9.1	3.8	6.2	4.4	4.5	2.8	3.9
III	1—10	4.5	8.3	3.7	5.5	5.4	6.0	6.5	6.0	(5.7)	(7.6)	(6.2)	(6.5)	7.1	9.3	6.0	7.5	4.6	4.6	2.8	4.0
	11—20	5.9	8.3	8.5	7.6	7.3	9.1	8.6	8.3	8.9	(9.2)	9.6	(9.2)	8.2	9.6	9.2	9.0	4.3	4.9	4.7	4.6
	21—31	4.3	8.6	6.4	6.4	8.3	10.0	9.6	9.3	8.5	(9.4)	8.9	9.0	8.5	9.8	8.8	9.1	5.4	5.7	4.8	5.3
IV	1—10	—	—	(7.0)	—	9.3	10.0	9.6	9.6	9.0	9.3	9.8	9.4	8.8	9.6	8.2	8.9	3.8	4.1	2.7	3.5
	11—20	3.9	6.1	2.7	4.2	8.7	9.0	8.8	8.8	9.1	(9.0)	8.3	8.8	6.2	8.2	5.2	6.5	(2.5)	(2.8)	(1.8)	(2.4)
	21—30	4.6	6.2	3.4	4.7	9.4	9.5	6.4	8.4	9.3	8.9	8.5	8.9	6.7	9.1	6.8	7.5	5.3	5.6	5.6	5.5
V	1—10	2.2	7.4	4.8	4.8	8.4	8.1	6.5	7.7	9.5	(7.8)	9.4	8.9	4.6	8.7	6.2	6.5	(4.4)	(3.4)	(2.8)	(3.5)
	11—20	2.1	6.7	2.5	3.8	5.8	6.5	4.7	5.7	9.1	(9.0)	7.5	8.5	7.3	8.6	7.5	7.8	4.1	3.8	2.2	3.4
	21—31	1.5	4.5	0.0	2.0	4.1	4.0	3.9	4.0	7.3	(5.8)	4.3	5.8	4.1	6.8	6.0	5.6	2.9	2.8	1.3	2.3
VI	1—10	0.9	3.2	0.1	1.4	7.0	7.1	8.5	7.5	8.9	(7.4)	8.7	8.3	8.0	6.4	9.1	7.8	3.1	4.4	3.3	3.6
	11—20	1.1	2.8	1.1	1.7	7.3	6.1	7.5	7.0	7.6	7.4	8.8	7.9	4.9	5.2	5.6	5.2	4.8	4.3	3.4	4.2
	21—30	(0.9)	(2.5)	(0.0)	(1.1)	8.7	6.6	8.8	8.0	8.6	7.0	7.4	7.7	5.5	6.1	5.5	5.7	2.9	2.7	2.6	2.7
VII	1—10	0.2	0.9	0.2	0.4	9.0	5.6	5.3	6.6	7.8	6.8	7.2	7.3	6.2	5.0	5.4	5.5	2.2	2.5	2.6	2.4
	11—20	1.1	1.6	0.1	0.9	6.6	7.5	7.5	7.2	9.1	8.1	7.8	8.3	5.9	5.6	6.5	6.0	3.7	2.5	1.9	2.7
	21—31	0.4	4.5	1.5	2.2	4.7	3.1	4.2	4.0	(6.0)	(5.0)	6.3	(5.8)	4.0	6.2	4.3	4.8	—	—	—	—
VIII	1—10	—	—	—	—	5.6	4.9	4.0	4.8	6.1	(4.4)	5.5	5.3	5.1	5.3	6.4	5.6	2.6	3.0	2.8	2.8
	11—20	(1.6)	(4.9)	(0.0)	(2.2)	5.4	4.2	6.7	5.4	6.7	(5.1)	6.0	5.9	4.6	5.9	2.7	4.4	2.8	3.7	3.0	3.2
	21—31	2.9	6.6	1.1	3.5	6.1	4.0	4.5	4.8	8.0	(7.1)	7.3	7.5	4.3	6.6	3.5	4.8	3.0	3.1	3.9	3.3
IX	1—10	1.4	5.3	1.9	2.9	6.2	5.2	5.0	5.5	6.1	6.8	6.0	6.3	2.7	5.9	5.2	4.6	—	—	—	—
	11—20	(0.6)	(5.4)	(0.2)	(2.1)	4.2	4.9	2.0	3.7	5.2	(7.2)	4.8	5.8	1.5	7.7	4.3	4.5	—	—	—	—
	21—30	1.2	1.9	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	1.3	0.7	0.7	0.6	2.4	0.2	1.1	—	—	—	—
X	1—10	2.0	5.0	2.8	3.3	1.7	1.9	1.9	1.8	—	—	—	—	3.3	6.8	4.7	4.9	—	—	—	—
	11—20	1.6	5.7	0.1	2.5	0.3	0.7	0.0	0.3	(2.8)	(3.2)	(0.8)	(2.3)	3.8	7.0	1.0	3.9	—	—	—	—
	21—31	2.8	6.4	0.2	3.1	0.2	0.9	0.9	0.7	1.7	4.3	2.1	2.7	5.0	7.3	0.8	4.4	—	—	—	—
XI	1—10	3.2	6.5	1.0	3.6	(4.7)	(3.2)	(1.8)	(3.2)	(3.2)	6.0	2.2	3.8	5.1	7.5	1.8	4.8	—	—	—	—
	11—20	3.7	8.5	2.4	4.9	5.0	5.3	5.7	5.3	6.4	5.9	6.6	6.3	6.9	9.3	4.0	6.7	—	—	—	—
	21—30	6.6	8.4	6.3	7.1	(3.6)	(6.9)	(6.4)	(5.6)	7.5	8.4	7.6	7.8	7.7	9.5	8.1	8.4	—	—	—	—
XII	1—10	3.8	6.9	4.2	5.0	4.1	6.5	4.2	4.9	5.6	(7.6)	6.3	6.5	5.4	9.0	5.1	6.5	—	—	—	—
	11—20	4.7	7.5	4.1	5.4	4.6	7.4	5.1	5.7	5.9	7.9	7.0	6.9	5.9	8.9	6.5	7.1	—	—	—	—
	21—31	5.5	7.0	4.9	5.8	6.1	6.8	5.4	6.1	6.7	8.1	7.4	7.4	7.5	9.1	6.7	7.8	—	—	—	—

Garua.

φ = 9° 18′ N. Br. λ = 13° 24′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Instrumente: Aneroidbarometer A. Meißner Nr. 602 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 56a (Korrektion −0.2° bei 0°, −0.3° bei 5°, −0.4° bei 10°, −0.3° bei 15° und 20°, −0.4° bei 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 12. März 1912) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 172b (Korrektion ±0.0° bei 0°, −0.1° bei 5°, ±0.0° bei 10°, −0.2° bei 15°, −0.1° bei 20°, −0.2° bei 25°, −0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 12. März 1912) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 296 (Korrektion −0.3° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober 1910 bis September 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 471 (Korrektion +0.7° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober 1910 bis September 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Der Oberarzt der Kaiserlichen Schutztruppen Herr Dr. M. Range mit Vertretung vom 11. Januar bis 5. Februar 1911 durch Herrn Vizefeldwebel Ehner, vom 6. bis 19. Februar und vom 12. bis 18. Juni 1911 durch Herrn Sanitäts-Unteroffizier Kühn und vom 7. Juni bis 11. Juli wie 19. bis 21. Juli 1911 durch Herrn Dr. Helm.

Harmattan: 4. bis 10. Oktober 1910 täglich, 14. bis 19. Oktober 1910 täglich, 22. Oktober bis 2. Dezember 1910 täglich, 7. bis 10. Dezember 1910 täglich, 17. bis 31. Dezember 1910 täglich, 2. bis 6. Januar 1911 täglich.

Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob zu den Zeiten, wo Herr Dr. Range vertreten wurde, niemals Harmattan eingetreten ist, oder ob auf dessen Beobachtung kein Wert gelegt ist.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen konnten nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Die Beobachtungszeiten waren 6a, 2p, 8p am 1. Oktober 1910, 7a, 2p, 9p vom 2. Oktober 1910 bis 9. Januar 1911 und 20. Februar bis 18. September 1911; 7a, 2p, 8p am 10. Januar 1911; 6a, 2p, 8p vom 11. Januar bis 18. Februar 1911; 6a, 2p, 9p am 19. Februar 1911.

Oktober. 1910.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p + 6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	21.5	28.6	25.2	28.8	20.8	18.3	17.3	21.8	96	59	92	E	1	Still	0	Still	0	10	9	4	12.1	0.3	0.3	6a, 2p, 8p beobachtet, ◍ nachts bis 9.30a,
2	—	—	23.8	33.7	22.0	—	—	20.8	—	—	95	—		E	2	NE	5	—	3	8	.	.	11.0	1) [◍ tropfen 11.10–11.35a, ⟍ abends
3	23.5	31.8	24.2	31.9	22.5	19.3	19.8	18.0	90	56	80	Still	0	SE	2	E	1	9	1	4	11.0	0.0	0.0	◍ 6.15a, ⟌ 1.55p, ⊤ im S II, ⟍ abends
4	23.7	32.1	27.6	22.5	22.0	19.3	17.9	20.7	89	50	76	Still	0	Still	0	Still	0	10	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im N abends
5	24.7	32.8	26.7	33.5	22.5	18.0	19.2	22.1	78	52	85	N	2	NW	2	Still	0	0	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
6	25.0	—	27.2	33.8	23.1	18.4	—	22.0	78	—	82	NW	1	—		W	1	7	—	3	.	.	.	
7	24.6	32.8	27.0	34.3	24.5	21.0	17.8	20.3	92	48	77	E	1	NW	3	Still	0	8	1	0	.	.	.	∞ I
8	23.1	31.8	26.7	32.2	22.7	16.2	17.9	20.5	77	51	79	Still	0	Still	0	N	1	10	10	1	.	.	.	∞ I u. II ü. III [abends
9	24.4	33.8	27.2	34.5	23.1	17.3	16.2	17.5	76	42	65	Still	0	NE	1	Still	0	0	2	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟌ im S 3.15p, ⟍ im S u. W
10	24.6	30.8	24.7	31.7	21.7	20.7	20.5	19.9	90	61	86	Still	0	SE	2	Still	0	10	8	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟌ i. S 10.50a, ⟍ i. S abends
11	23.8	33.3	24.5	33.9	22.1	18.7	19.3	19.0	85	51	83	Still	0	S	2	W	1	10	4	9	.	0.0	0.0	∞ I u. II, ⟌ im S 3–3.15p, ⟌ im E u. N
12	24.0	22.2	21.8	**26.6**	21.5	18.6	18.8	18.2	84	95	94	Still	0	N	2	Still	0	6	10	10	0.0	11.3	**11.3**	2) [3.30–5.20p, ⟌ im NE 5.30p, ◍ 7.30p u. III
13	23.8	31.4	26.0	31.9	20.8	18.4	19.9	20.8	84	58	83	N	1	W	1	W	2	10	1	3	0.0	.	.	
14	25.8	33.6	26.5	33.6	**25.0**	17.9	20.8	22.4	73	53	87	NW	1	NW	3	Still	0	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	23.6	32.6	23.9	33.8	22.5	18.5	17.8	16.7	86	48	76	NW	1	W	1	Still	0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	22.5	31.4	25.2	33.9	21.9	16.4	17.9	17.9	81	52	75	Still	0	W	2	Still	0	10	8	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	23.1	34.2	28.2	34.9	23.1	16.7	17.3	17.6	80	44	61	N	1	W	1	W	1	2	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	23.1	34.9	24.0	35.1	22.5	17.9	17.8	18.6	86	44	84	N	1	NW	2	Still	0	1	5	9	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	23.4	33.3	27.6	34.4	22.8	17.2	18.5	17.2	81	48	63	N	1	S	1	Still	0	10	4	7	.	.	0.0	∞ I, ⟍ i. S 6.30p, ⟌ i. S 7p, ◍ tropf. 9.25p
20	23.6	35.0	27.4	35.4	23.6	17.8	17.6	20.5	82	43	75	W	1	N	3	W	1	4	4	0	0.0	.	.	
21	24.2	35.9	26.7	**36.9**	24.1	19.0	17.2	18.7	85	40	72	W	1	S	2	Still	0	2	1	3	.	.	.	∞ I u. II
22	24.4	36.0	26.4	36.0	23.5	18.4	19.6	17.0	81	45	66	—		W	1	Still	0	—	3	6	.	0.0	0.0	∞ II, ⟌ im S II, ◍ tropfen 5.35p
23	24.6	35.7	26.8	35.9	23.1	18.8	17.1	17.5	82	40	67	Still	0	E	2	Still	0	4	4	0	.	.	.	∞ I u. II, ⟌ im E u. N 5p, ⟍ im W abends,
24	24.4	36.4	26.9	**36.9**	22.4	18.7	9.7	14.1	83	21	53	Still	0	E	3	W	1	2	1	2	.	.	.	3) [⊤ im S 5–6.15p
25	24.3	35.4	26.5	35.9	22.2	19.0	13.4	14.0	84	32	55	W	1	W	1	NW	2	3	0	0	.	.	.	∞ I u. II
26	24.0	36.0	25.0	36.0	19.4	14.9	11.2	14.6	67	26	62	NW	1	N	1	W	1	0	0	1	.	.	.	∞ I u. II
27	22.7	35.6	25.2	35.7	19.6	13.4	11.7	12.2	65	28	52	W	1	S	2	SW	1	1	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	23.9	—	—	35.5	20.5	17.1	—	—	78	—	—	Still	0	—		—		2	—	—	.	.	.	∞ I
29	20.3	36.1	26.2	36.1	19.7	16.5	8.1	13.7	93	18	54	Still	0	SE	2	Still	0	0	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	—	35.8	24.0	35.9	18.8	—	7.0	10.1	—	**16**	46	—		E	2	Still	0	—	1	0	.	.	.	∞ III
31	21.7	34.3	21.6	35.8	**17.5**	15.0	6.6	12.2	78	**16**	63	Still	0	SE	2	NE	1	2	2	0	.	.	.	∞ I u. II
																					Summe			1) ⟌ im NE u. E u. SW 7.05p, ● 7.15 u. 9.10p, ⟌ III, ⟍ abends
Mittel	23.6	33.4	25.7	34.1	22.0	17.8	16.2	17.9	82	44	73	0.6		1.7		0.6		4.9	3.4	2.9	23.1	11.6	22.6	2) ⟌ im E u. N u. S 9a–3p, ● 6.15p 3) ∞ I u. II u. III, ⟍ im SE 6.30p u. im S III

November. **Garua.** 1910.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.3	35.2	27.0	35.9	17.3	15.5	7.2	10.7	77	17	41	Still 0	NE 2	N 1	3	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	22.6	36.0	26.9	36.0	18.9	16.3	11.4	15.1	80	26	57	Still 0	SE 2	SW 2	2	0	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	23.2	36.6	27.5	36.8	**22.3**	16.3	8.0	13.7	78	18	50	Still 0	N 2	NE 1	1	1	0	.	.	.	∞ I
4	20.5	35.9	26.8	36.1	19.8	16.6	8.8	11.5	93	20	44	Still 0	SW 3	SW 1	2	3	1	.	.	.	∞ I
5	21.8	36.9	24.6	**37.1**	18.6	12.8	7.5	14.5	66	16	63	Still 0	E 2	Still 0	0	1	0	.	.	.	≡ 6a im Benuë-Tale, ∞ II
6	19.8	35.5	22.9	36.4	17.8	13.2	6.7	11.2	77	15	55	Still 0	N 1	E 1	0	4	2	.	.	.	∞ I u. II
7	19.9	35.4	23.0	36.2	17.7	13.4	7.5	9.3	78	18	45	Still 0	Still 0	SW 1	0	1	0	.	.	.	∞ I u. II
8	16.5	35.5	23.2	35.9	16.0	10.4	4.3	11.0	74	**10**	53	Still 0	SE 3	SW 2	2	4	2	.	.	.	∞ I u. II
9	16.3	35.5	24.0	36.5	**15.8**	11.8	7.3	11.5	85	17	52	Still 0	SE 1	W 1	3	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	17.7	35.3	25.9	35.6	17.1	12.8	5.8	10.8	85	14	45	Still 0	SE 2	Still 0	0	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	17.1	35.0	25.7	35.3	16.7	12.3	5.8	9.6	85	14	40	W 1	S 1	NW 2	6	7	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	19.8	33.9	22.4	34.9	16.8	13.2	6.9	11.2	79	18	55	Still 0	S 1	Still 0	6	0	0	.	.	.	∞ I
13	—	—	23.2	35.9	17.8	—	—	11.9	—	—	56	—	—	Still 0	—	—	1	.	.	.	
14	18.8	—	27.6	36.5	18.7	13.3	—	12.0	83	—	44	Still 0	S 1	S 1	2	4	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	—	—	27.4	35.3	18.9	—	—	12.0	—	—	44	W 1	E 3	Still 0	7	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	—	—	24.9	—	—	—	—	9.1	—	—	39	Still 0	SE 2	Still 0	5	4	1	.	.	.	
17	19.3	34.9	23.6	35.7	17.5	11.0	5.1	8.1	65	13	37	Still 0	SE 3	E 3	0	0	0	.	.	.	
18	19.2	33.4	25.4	**34.3**	16.5	10.7	5.5	7.4	63	14	31	Still 0	E 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	
19	17.1	33.9	24.4	**34.3**	16.0	10.9	7.4	10.8	75	19	48	Still 0	NE 1	NW 1	1	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
20	16.9	35.3	25.0	35.6	15.9	10.8	7.6	9.5	76	18	41	Still 0	SE 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III ∞ I u. II u. III
21	19.3	35.5	27.2	36.5	17.0	13.3	7.3	9.3	80	17	35	Still 0	E 1	W 1	0	0	0	.	.	.	≡ 6a im Benuë-Tale, ∞ I u. II u. III
22	19.3	35.3	25.6	36.1	16.9	13.8	6.5	9.6	83	16	41	Still 0	E 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.1	35.3	27.4	36.3	18.0	10.6	7.5	8.5	63	18	32	Still 0	SE 3	NW 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	19.3	35.0	27.0	35.6	18.5	11.5	7.3	11.5	69	17	44	Still 0	Still 0	W 1	3	2	4	.	.	.	∞ I u. II
25	18.7	34.9	26.6	35.6	17.7	11.6	7.4	10.7	72	18	42	Still 0	E 4	W 1	4	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	17.5	36.4	25.2	36.6	16.5	10.9	7.0	11.5	73	15	49	Still 0	E 2	Still 0	1	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	18.6	36.6	25.9	36.9	18.0	13.0	5.7	9.0	82	13	37	E 1	E 3	NW 1	2	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	17.7	35.7	27.0	36.1	16.0	12.2	6.4	7.8	81	14	30	Still 0	E 2	N 2	0	5	3	.	.	.	∞ I u. III
29	18.5	36.0	23.5	36.7	17.1	11.7	6.4	9.1	74	14	43	E 1	E 3	W 3	2	3	0	.	.	.	∞ I u. II
30	20.0	35.6	25.4	35.9	17.7	10.0	6.3	10.4	58	15	45	Still 0	E 2	N 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	19.2	35.4	25.4	35.9	17.6	12.6	6.9	10.6	76	14	45	0.1	1.9	1.0	1.8	1.9	0.9	.	.	.	

Dezember. 1910.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	18.7	35.4	25.2	35.6	17.5	10.7	5.3	9.0	67	13	38	Still 0	SE 3	Still 0	2	8	0	.	.	.	∞ I
2	18.2	35.2	25.0	35.3	16.9	10.5	5.3	9.0	67	13	38	E 1	NE 1	W 1	3	5	2	.	.	.	∞ I
3	17.3	35.8	23.2	35.8	15.9	10.5	5.7	8.4	71	13	40	Still 0	SE 4	Still 0	4	1	0	.	.	.	∞ I
4	17.7	35.8	25.7	36.1	16.2	10.0	6.0	7.7	67	14	32	Still 0	E 3	N 1	3	0	0	.	.	.	∞ I
5	18.2	36.6	26.4	**36.7**	17.3	10.5	5.2	8.3	67	12	33	Still 0	E 3	E 1	5	2	0	.	.	.	∞ I
6	19.5	36.4	26.2	**36.7**	18.8	12.1	4.8	8.1	72	11	33	Still 0	E 4	E 1	10	3	2	.	.	.	∞ I, E 5 um 11a
7	18.7	33.3	23.5	33.9	17.9	12.0	5.1	7.9	75	13	37	E 1	E 2	E 1	10	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III, NW 2 um 11a
8	17.1	33.4	22.1	34.5	14.2	7.8	6.4	9.0	54	16	46	NE 1	E 1	NW 1	0	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	17.0	31.3	22.0	32.5	15.3	9.1	5.4	6.7	64	16	35	E 1	SE 2	NW 1	2	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	15.8	32.8	23.5	33.0	14.7	9.9	6.6	6.9	74	18	32	E 1	E 2	E 1	5	0	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	15.6	32.9	22.9	33.1	14.7	9.4	5.2	7.0	71	13	34	Still 0	S 1	S 1	2	1	1	.	.	.	∞ I
12	15.7	33.2	23.0	33.6	14.9	9.6	6.5	8.6	73	17	41	Still 0	E 1	S 1	4	7	3	.	.	.	∞ I
13	16.5	32.7	23.4	33.1	15.5	8.7	6.8	10.9	63	18	52	Still 0	E 2	N 1	4	8	5	.	.	.	∞ II u. III
14	17.9	32.9	23.4	33.7	16.9	8.7	5.9	7.7	58	16	36	E 2	E 2	NE 1	4	5	3	.	.	.	∞ I u. II
15	17.2	31.3	21.9	32.1	16.0	9.1	5.2	7.8	63	15	40	Still 0	E 1	N 1	4	2	1	.	.	.	
16	15.2	32.9	22.3	33.3	**14.0**	9.4	5.3	6.5	73	14	33	E 1	W 2	SW 3	4	0	0	.	.	.	∞ II
17	15.7	31.9	21.9	33.2	14.3	9.4	5.2	8.3	70	14	43	E 1	E 3	Still 0	2	0	5	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	17.7	31.0	24.5	**31.2**	15.5	11.0	6.5	7.7	73	19	33	E 1	E 1	NW 1	9	5	9	.	.	**0.0**	∞ I u. II u. III
19	20.0	34.0	24.4	34.0	17.0	9.0	4.8	7.5	53	12	33	Still 0	SE 3	Still 0	3	0	1	0.0	0.0	**0.0**	∞ I u. II u. III
20	19.7	33.7	24.5	34.1	17.2	9.7	6.2	7.1	57	16	31	Still 0	E 1	E 1	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	19.9	33.8	24.2	34.0	16.1	8.8	7.6	7.6	52	19	34	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
22	—	34.1	25.7	34.5	15.0	—	6.0	7.7	—	15	32	Still 0	E 3	NW 2	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.4	34.8	23.8	35.5	15.6	9.6	4.0	8.3	57	**10**	38	Still 0	E 5	Still 0	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II
24	—	—	—	**36.7**	15.1	—	—	—	—	—	—	Still 0	E 3	—	10	0	0	.	.	.	∞ I u. II
25	—	33.3	23.4	34.2	16.3	—	7.9	14.6	—	21	68	Still 0	Still 0	Still 0	—	—	—	.	.	.	
26	—	—	24.2	32.4	15.8	—	—	10.1	—	—	46	—	E 1	E 1	—	0	0	.	.	.	∞ II u. III
27	—	—	21.3	33.9	15.5	—	—	9.2	—	—	50	Still 0	E 2	W 2	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	16.9	32.1	24.8	32.6	16.3	9.5	8.0	9.3	66	23	41	Still 0	Still 0	W 1	4	4	2	.	.	.	∞ I u. II
29	18.0	34.4	24.0	34.9	16.9	9.3	16.5	13.2	61	42	60	E 1	SE 2	W 1	4	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	18.2	34.9	23.3	36.0	17.0	9.2	16.4	10.7	59	40	51	E 1	E 2	Still 0	3	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
31	20.7	34.8	24.6	**36.7**	**19.0**	12.0	17.1	12.1	66	42	52	Still 0	E 1	Still 0	8	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	17.7	33.7	23.8	34.3	16.1	9.8	7.0	8.8	65	18	40	0.4	2.0	0.8	4.5	2.3	1.5	0.0	0.0	0.0	

Januar. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a[1])	2p[1])	9p[1])	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a[1])	2p[1])	9p[1])	Relative Feuchtigkeit 7a[1])	2p[1])	9p[1])	Richtung und Stärke des Windes 7a[1])	2p[1])	9p[1])	Bewölkung 7p[1])	2p[1])	9p[1])	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	19.8	36.4	25.5	37.3	17.5	12.3	17.1	12.5	71	38	51	N 1	NW 2	Still 0	9	4	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	19.7	36.2	25.4	36.9	**16.2**	11.9	17.6	12.5	70	40	51	Still 0	NW 3	W 2	8	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	21.2	36.9	28.0	37.0	19.7	12.1	12.9	14.5	65	28	52	NW 3	E 2	Still 0	8	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	23.2	35.3	25.2	36.9	21.9	12.4	10.8	12.3	59	26	52	Still 0	E 3	Still 0	9	8	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	24.1	35.5	29.0	36.5	22.9	13.0	14.1	15.4	58	34	52	N 1	SW 3	SW 1	8	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III, Wirbel aus WNW 1 30p
6	26.0	35.0	26.7	35.0	23.0	15.0	11.3	13.2	60	28	51	Still 0	SE 3	E 1	5	7	9	.	.	**0.9**	∞ I u. II u. III, ⌐ im E 8p, ● im E 8.55p
7	26.3	32.7	27.4	32.9	23.9	16.6	16.3	15.9	65	45	58	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	7	0.9	.	.	∞ I u. II u. III
8	25.4	32.3	27.1	33.0	24.2	16.8	15.7	15.7	69	44	60	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	24.8	35.0	29.3	36.1	23.7	16.1	13.5	13.5	69	33	45	NW 6	NW 4	NW 2	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	25.2	37.3	30.6	37.7	22.5	15.3	14.7	12.6	64	32	39	NW 3	NW 1	NW 3	0	5	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	24.9	36.0	29.6	36.0	23.7	16.0	11.6	12.4	68	27	40	NW 4	NW 3	NW 1	6	2	7	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	26.4	36.1	29.5	36.5	23.8	16.0	14.0	13.0	63	32	42	NW 5	NW 3	NW 2	8	1	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
13	23.6	36.4	28.2	36.7	22.7	16.7	8.8	9.0	78	19	32	NW 2	NW 2	NW 2	3	4	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	20.1	37.8	28.6	37.8	20.1	11.6	5.1	8.0	66	**11**	28	NW 2	NW 2	NE 2	2	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	19.8	35.1	28.9	37.9	19.7	12.3	7.6	8.3	71	18	28	NE 2	SE 3	SE 3	1	0	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	19.7	38.3	28.4	**39.0**	19.7	8.5	8.6	11.1	51	17	39	NW 1	NE 3	NW 1	2	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	25.1	38.5	31.6	38.5	23.7	15.9	12.5	14.7	67	25	43	NW 3	NW 2	NW 2	5	1	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	26.3	34.6	30.2	36.0	**26.0**	17.3	15.4	16.2	68	39	51	NW 3	NW 4	NW 3	3	10	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	24.6	33.1	28.1	33.4	24.6	17.0	11.4	13.2	74	31	47	NW 4	NW 5	NW 2	5	4	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
20	25.4	31.7	27.1	31.7	25.4	14.3	12.5	14.1	59	36	54	NW 7	NW 4	NW 2	10	8	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	23.0	36.4	27.2	37.3	21.0	14.8	10.7	13.9	70	23	52	NW 2	NW 4	NW 1	4	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
22	20.1	36.3	27.6	36.3	18.5	9.7	7.7	8.1	55	17	30	NW 2	NW 3	NW 1	3	3	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	19.6	36.6	27.8	37.0	19.4	8.7	7.2	13.0	52	16	47	NW 1	NW 1	NW 1	5	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	19.5	35.8	28.3	37.1	19.4	10.2	7.3	10.4	60	17	36	NW 1	NW 2	NW 1	5	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
25	19.9	34.0	27.7	37.0	19.7	9.1	5.4	6.6	53	14	24	NW 1	NW 3	NW 2	6	7	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	19.7	30.3	26.4	32.0	19.7	7.3	4.7	3.9	44	14	16	NW 1	NW 3	NW 4	4	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	19.3	29.9	24.8	**30.2**	16.7	5.7	6.7	6.1	35	22	26	NW 1	NW 1	NW 1	3	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	19.1	29.9	26.1	30.6	16.5	4.7	6.0	4.3	29	19	18	NW 3	NW 1	NW 2	6	10	4	.	.	.	∞ I u. II u. III, ≡ [2]
29	16.8	30.4	26.0	30.5	16.6	5.8	6.0	8.4	41	19	34	NW 2	NW 1	NW 3	8	3	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	17.1	31.3	25.3	31.3	16.7	7.8	5.7	8.7	54	17	36	NW 1	NE 2	NE 1	5	3	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
31	17.6	32.5	23.9	32.9	17.4	7.3	6.3	7.6	49	17	34	NE 1	NW 1	NW 1	1	1	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	22.0	34.6	27.9	35.3	20.9	12.2	10.5	11.3	60	26	41	2.2	2.6	1.7	5.3	3.9	2.4	0.9	.	0.9	

Februar. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a[2])	2p[2])	8p[2])	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a[2])	2p[2])	8p[2])	Relative Feuchtigkeit 6a[2])	2p[2])	8p[2])	Richtung und Stärke des Windes 6a[2])	2p[2])	8p[2])	Bewölkung 6a[2])	2p[2])	8p[2])	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	17.5	33.8	27.1	33.8	15.5	7.6	6.0	6.7	52	14	25	NW 2	NW 3	NW 1	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	17.6	33.7	26.9	33.7	16.6	7.9	5.7	7.4	53	15	29	E 2	E 4	E 4	4	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	17.2	36.9	27.5	36.9	16.5	7.9	2.6	7.2	55	**6**	27	Still 0	E 5	NW 2	3	2	1	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	18.9	36.8	26.7	36.8	15.7	6.4	3.7	6.1	40	8	24	NW 1	NE 5	Still 0	3	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	19.4	37.1	30.9	37.1	18.1	5.6	4.1	6.0	34	9	18	NW 2	NW 1	NW 1	1	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
6	20.4	36.0	30.0	36.2	18.9	6.1	4.9	5.2	34	11	17	NW 1	NE 3	NE 2	1	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
7	19.9	35.7	31.8	36.9	**13.3**	3.4	4.9	8.4	20	12	25	NE 1	NE 4	Still 0	0	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
8	16.9	37.3	28.4	37.3	16.7	5.7	4.4	6.0	40	10	22	SE 2	S 5	Still 0	2	5	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
9	17.9	36.4	30.0	37.9	17.1	7.1	4.8	5.2	47	11	17	E 1	NE 4	Still 0	2	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
10	18.5	35.7	26.2	39.1	14.5	7.0	4.6	6.9	45	11	28	E 1	E 2	E 1	3	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	20.1	32.1	26.6	34.5	20.1	11.6	3.6	12.9	66	8	51	Still 0	NE 6	Still 0	2	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	19.8	32.0	25.6	**32.6**	18.1	8.9	3.8	6.2	52	10	26	Still 0	S 2	SE 1	3	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
13	16.1	30.1	27.0	33.3	16.0	7.1	4.8	5.3	53	15	20	N 1	NE 4	N 2	5	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	20.3	32.1	27.1	36.6	19.0	9.4	3.6	11.5	54	8	43	NE 2	NE 10	Still 0	3	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	24.9	31.7	29.0	34.3	**23.9**	8.0	4.0	5.4	34	11	18	Still 0	S 2	Still 0	1	2	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	15.3	30.1	28.3	33.9	15.0	7.0	4.8	4.8	55	15	17	N 2	NE 2	Still 0	2	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	20.3	30.8	27.0	36.2	18.7	8.2	3.7	10.2	47	9	39	—	—	—	2	2	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	20.0	36.8	29.1	37.3	20.0	12.6	3.7	5.7	72	8	20	Still 0	N 3	NE 2	1	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	22.1	33.6	25.6	34.6	21.9	7.2	4.2	5.6	37	9	23	Still 0	NE 6	E 2	4	5	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
20	19.8	34.7	25.6	35.1	18.7	7.0	5.4	6.2	41	13	26	SE 1	NE 2	E 1	0	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
21	18.2	34.0	25.7	34.0	17.6	6.9	4.6	5.5	45	12	23	SE 1	E 3	NW 2	0	5	2	.	.	.	∞ I u. II
22	19.2	37.3	28.8	37.5	18.1	7.4	7.2	5.9	45	16	20	NE 1	NE 1	SW 2	5	2	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
23	18.7	37.4	28.3	38.6	17.5	7.7	7.2	7.1	48	16	26	Still 0	NW 4	W 1	0	1	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
24	21.5	38.6	28.6	38.9	19.9	10.4	6.1	7.5	56	12	27	SW 1	NW 3	W 1	3	5	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
25	21.7	39.2	29.6	**40.0**	20.9	10.6	6.0	6.3	54	12	21	N 1	NW 4	NW 2	0	5	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
26	23.1	38.0	30.4	38.0	22.1	10.2	6.6	5.1	49	13	16	NW 2	Still 0	N 2	4	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	23.6	36.3	27.5	36.5	23.1	10.2	7.2	6.1	48	16	23	Still 0	W 2	Still 0	0	0	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
28	19.9	32.2	26.0	34.1	18.9	13.1	7.0	8.2	76	20	34	Still 0	E 1	E 1	3	6	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	19.6	34.9	27.9	36.1	18.3	8.2	5.0	6.8	48	12	25	0.9	3.4	1.1	2.2	2.7	1.6	.	.	.	

1) Vom 1.—9. Januar um 7a, 2p, 9p, am 10. um 7a, 2p, 8p, vom 11.—31. um 6a, 2p, 8p beobachtet.
2) Beobachtet wurde vom 1.—18. Februar um 6a, 2p, 8p, am 19. um 6a, 2p, 9p, vom 20.—28. um 7a, 2p, 9p.

Garua.

März. 1911.

$\varphi = 9° 18'$ N. Br. $\lambda = 13° 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.8	34.5	29.4	**35.3**	21.6	8.5	7.3	6.7	42	18	22	Still 0	NE 1	E 2	3	9	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	23.2	37.7	29.5	37.8	21.8	8.9	8.7	8.1	42	18	26	Still 0	NE 1	NE 1	9	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
3	22.6	37.8	29.2	38.1	19.8	9.0	7.9	7.0	45	16	23	Still 0	NE 1	E 1	9	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
4	23.8	37.4	29.0	38.3	21.3	10.5	7.3	9.5	49	16	32	Still 0	NE 3	Still 0	6	0	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
5	21.7	38.2	28.5	38.9	20.0	8.4	9.4	9.3	44	19	32	N 1	Still 0	NW 1	3	4	3	.	.	.	
6	20.1	38.7	31.7	39.0	19.3	8.7	7.2	6.0	50	14	17	SW 2	N 4	N 4	4	0	0	.	.	.	∞ II u. III
7	21.9	38.8	27.8	39.1	19.3	9.3	8.7	6.7	48	17	24	Still 0	NE 2	SE 1	2	4	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
8	23.6	37.7	28.6	38.8	**18.6**	8.7	9.4	8.0	40	19	28	Still 0	N 1	NW 1	3	10	2	.	.	.	∞ I u. II
9	27.8	36.2	29.8	36.4	21.7	12.9	11.0	11.2	47	24	36	NW 5	W 4	W 1	6	10	10	.	.	.	∞ I u. II u. III, I um 7.30a beobachtet
10	28.9	36.0	30.4	37.9	24.1	14.4	12.7	11.4	49	29	36	Still 0	E 1	N 2	10	10	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
11	27.6	35.8	27.8	36.8	25.8	10.3	11.9	11.6	38	28	42	Still 0	N 4	Still 0	10	8	6	.	.	.	∞ I u. II u. III
12	24.3	37.1	29.8	37.9	21.6	11.3	11.8	11.6	51	25	37	Still 0	Still 0	Still 0	6	9	7	.	.	.	∞ I u. II u. III, I um 7.30a beobachtet
13	25.2	38.2	29.6	38.9	21.5	11.0	10.7	11.4	47	21	37	Still 0	S 3	Still 0	4	8	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
14	25.6	39.7	31.4	40.5	22.0	10.7	11.8	10.4	45	22	31	Still 0	Still 0	N 1	8	2	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
15	25.9	38.4	28.2	38.9	22.9	10.8	10.0	10.6	45	20	37	S 1	SE 2	NE 2	6	6	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
16	26.6	37.4	28.6	37.7	23.2	11.0	9.8	12 1	43	21	42	Still 0	SE 4	Still 0	10	8	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
17	26.6	37.9	30.3	39.4	21.7	12.0	14.7	13.9	47	30	44	Still 0	SE 3	Still 0	8	4	8	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	29.8	40.8	30.2	41.4	28.2	10.7	13.2	15.3	35	24	49	Still 0	SE 4	Still 0	4	2	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im E u. S 7.30p
19	27.6	39.2	30.6	41.1	26.1	14.4	14.6	18.8	52	28	57	NW 1	NE 3	W 5	2	3	9	.	0.0	**0.0**	● 6.10—6.15a, ⟍ im E 5.30p, ⟍ ringsum 6p
20	27.2	40.6	32.9	40.8	25.9	13.6	11.2	13.7	51	20	37	NW 1	SW 1	Still 0	3	3	4	.	.	.	∞ II
21	29.9	40.1	32.8	40.3	28.0	16.4	12.1	13.4	52	22	37	W 4	NW 3	W 1	2	2	2	.	.	.	∞ II u. III, ⟍ im S 7p, ⟍ im E u. S
22	29.8	39.4	33.0	41.1	28.7	18.3	11.4	13.8	59	22	38	W 3	SW 1	W 3	3	4	2	.	.	.	∞ I u. II u. III [u. W abends
23	30.3	40.4	31.2	40.9	**29.1**	18.4	11.5	12.6	57	21	38	NW 3	E 1	NW 4	1	4	6	.	.	.	N 5 um 3.30p, ⟍ im S u. SW u. W 6.30p, ∞ I u. II
24	30.4	40.2	31.4	40.6	25.7	13.3	11.5	12.5	42	21	37	NW 2	N 2	N 1	4	4	5	.	.	.	1) [u. III
25	29.8	42.0	34.3	**42.7**	25.8	15.3	11.7	13.2	50	20	33	NW 4	NW 1	S 1	3	6	1	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ von S bis NW 6p
26	29.6	41.8	32.8	42.0	27.5	17.9	5.5	7.9	58	**9**	22	S 2	NE 5	W 1	4	2	4	.	.	.	∞ I u. II u. III
27	27.8	37.6	33.3	38.8	27.6	15.3	12.8	13.4	55	27	36	NW 5	W 6	NW 3	7	8	5	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im SE bis W 6p
28	27.6	36.3	29.1	36.7	25.8	15.6	15.7	16.1	57	36	54	Still 0	SE 1	Still 0	4	9	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
29	27.3	39.4	30.3	39.9	25.0	17.0	15.2	15.2	63	29	48	W 1	NW 1	NW 2	5	7	6	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ von NW bis N u. S bis SW 6.15p
30	28.3	36.9	33.5	39.1	27.1	16.4	14.2	12.8	58	31	34	Still 0	W 4	W 3	10	7	2	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⟍ im S u. W u. N 6p
31	27.6	40.3	31.0	40.3	27.2	16.1	14.3	14.1	58	26	43	S 2	W 2	W 1	4	6	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	26.5	38.5	30.5	39.2	24.0	12.7	11.1	11.6	49	22	36	1.2	2.2	1.4	5.3	5.2	4.1	.	0.0	0.0	1) ∞ I u. II u. III, ⟍ im S u. W 6p, III um 10p beobachtet

April.

1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.0	39.8	32.1	41.3	27.0	15.5	9.7	9.8	55	18	28	W 2	W 1	S 1	4	4	1	.	.	.	
2	29.5	41.4	32.2	41.7	27.8	17.5	3.0	7.8	57	5	22	NW 4	N 8	W 2	2	1	1	.	.	.	∞ II
3	30.3	39.7	33.3	**42.0**	26.2	15.6	2.6	3.8	48	**4**	9	N 4	E 4	NW 3	4	2	1	.	.	.	∞ II
4	31.4	40.1	34.6	40.3	24.8	14.7	8.9	8.1	43	15	20	NW 2	Still 0	W 3	1	3	7	.	.	.	
5	29.2	39.0	33.1	40.7	28.2	16.8	11.7	10.1	56	23	27	NW 3	Still 0	W 2	4	8	4	.	.	.	
6	29.8	39.8	32.6	41.0	26.0	17.2	14.3	11.6	55	26	32	NW 2	NW 3	Still 0	2	2	7	.	.	.	[N 6.30p u. im S 7.10p, ● tropf. 7.50p u. 8p
7	29.0	40.3	30.5	40.6	26.9	15.8	12.7	15.1	54	23	47	W 3	NW 4	W 2	2	3	3	.	0.0	0.0	⟍ im N 5.50p u. im S 6.10p, ⟍ im W 6.20p, ⟍ im
8	29.3	39.9	32.8	40.5	25.4	16.0	13.6	14.7	53	24	40	NW 3	W 1	W 2	3	1	4	0.0	.	.	⟍ im S 6.10p u. im E 7.50p
9	29.7	39.2	34.3	40.9	28.5	19.0	14.9	13.0	61	29	33	W 4	SW 4	W 3	2	4	2	.	.	0.0	⟍ im S 5.40p
10	29.8	39.7	29.5	40.5	**28.8**	19.5	15.3	14.4	62	29	48	Still 0	NW 3	SW 1	4	6	7	0.0	0.0	0.0	⟍ im SE 5.30p u. im S 6p u. im S u. SW u. N 7p, [⟍ im SW 8p
11	30.0	39.2	25.7	39.6	26.8	15.6	14.1	17.1	50	27	70	Still 0	E 2	SW 4	9	5	10	0.0	0.0	0.0	⊤ im N 4.30p, ⊤ im E 8.30p, ⊤ im SW 9.30p, ●
12	27.0	39.5	24.7	39.9	24.9	17.0	16.8	18.7	64	32	81	NW 2	Still 0	W 3	2	4	10	0.0	0.1	0.1	1) [im W u. N 5.30–5.45p
13	24.5	33.9	29.3	34.3	23.9	18.9	15.2	17.9	83	39	59	Still 0	W 4	W 4	9	3	3	0 0	0.0	29.9	● bis 7.10a, ⟍ i. S u. N 6p u. später i. SW über
14	24.7	31.2	28.0	31.7	21.8	17.5	15.5	19.2	76	46	68	NE 3	W 4	W 2	10	4	1	29.9	0.0	0.0	⟍ im E 1.30–2.30a, ● 9—9.15a [E nach N
15	27.4	35.7	23.9	35.8	22.3	20.1	15.5	18.5	74	37	84	W 2	W 4	E 8	1	4	10	.	.	8.1	⟍ II u. im SE 4.30p, ● 7.30p bis nachts
16	24.8	35.1	31.4	36.3	23.0	20.2	21.1	19.9	87	50	58	NE 1	Still 0	N 2	5	2	2	8.1	.	.	⟍ im E 7.30p u. III
17	27.7	39.1	23.4	39.1	22.7	22.4	19.0	19.5	80	37	91	Still 0	N 1	W 3	3	6	10	.	30.7	**31.3**	⟍ u. ● im E 1.45p u. 4.30p, ⟍ u. ● im S 7.30p
18	23.7	30.4	27.6	**31.2**	23.2	19.7	21.3	20.4	90	66	74	W 2	Still 0	Still 0	10	8	10	0.6	0.0	0.0	⟍ 5.30–5.40a u. 7.05–7.20a, ⟍ u. ● i. SW 6.10a
19	26.7	35.2	26.7	36.5	24.8	21.7	19.3	18.5	83	47	71	Still 0	Still 0	Still 0	5	5	7	.	.	.	⟍ im S 2.30p, ⟍ im W III
20	26.4	35.3	27.9	37.4	24.9	19.6	17.4	18.5	77	42	66	S 2	SW 3	W 2	10	3	10	.	.	.	⟍ im N 6.30p ⟍ im N 5.45p u. später im E u. W
21	28.4	36.2	30.2	36.7	26.8	17.7	16.8	20.2	61	38	63	W 2	W 3	W 4	6	7	8	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III, ⟍ i. E 6p u. später i. E u. S u. W
22	28.4	35.1	31.1	35.8	28.0	19.8	17.5	19.5	69	43	57	NW 1	W 4	W 3	10	4	8	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
23	28.7	35.3	30.6	35.9	27.8	17.7	17.4	19.4	61	42	59	W 5	N 6	W 2	4	3	2	0.0	.	0.0	∞ I u. II u. III, W 6—7 1.30a
24	26.6	35.0	31.6	36.8	24.8	18.8	18.0	19.2	72	44	55	W 3	W 4	W 2	8	4	3	0.0	.	0.9	∞ I u. II u. III [3.35–7.10a
25	25.8	31.9	22.2	32.3	**21.7**	19.3	19.0	18.3	79	54	92	W 2	W 1	Still 0	8	9	9	0.9	23.3	24.6	⟍ im E 1.30 u. 3.20p, ● im E 3.45—4.10a, ●
26	22.7	32.3	27.9	32.8	22.1	19.2	19.1	22.0	94	53	79	W 1	W 2	Still 0	9	0	0	1.3	0.0	0.0	● tropfen I
27	27.5	34.2	29.8	34.5	25.2	21.2	18.5	17.0	78	47	54	SW 2	Still 0	W 2	10	10	5	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
28	28.9	35.6	29.8	36.1	27.1	21.2	17 4	17.7	71	41	57	NW 4	Still 0	Still 0	0	0	0	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
29	28.4	35.0	30.1	35.7	26.9	20.4	12.8	19.3	70	31	61	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
30	28.5	34.6	29.9	36.9	24.4	20.5	14.3	19.0	70	36	60	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
																		Summe			
Mittel	27.8	36.6	29.6	37.5	25.4	18.5	15.1	16.3	68	35	56	2.0	2.2	2.0	4.9	3.8	4.8	40 .8	54.1	94.9	1) ⟍ im SE 2.45p, ⟍ im N 4.15p, ⟍ im SW 5.15p, ⟍ im S 7.15p, ● 4.30—4.45p u. 5.15–5.50p u. 7.30–7.45p

Mai. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	29.1	35.1	30.2	37.8	25.9	21.1	17.1	19.6	70	42	61	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.	∞ I u. II u. III
2	29.6	34.0	30.0	36.7	**27.7**	21.2	19.0	17.2	68	47	54	Still 0	W 2	W 1	8	6	5	.	0.0	0.0	● tropfen 11.30–11.45a, ☈ im E 5p, ⊤ 6.10p,
3	29.0	36.2	29.2	37.9	26.6	19.2	17.6	17.2	64	40	57	Still 0	SW 1	SE 1	4	6	8	.	.	.	1) [⚡ im W u. N III
4	27.8	35.0	29.1	35.6	26.5	18.6	17.6	16.8	67	43	56	W 3	W 2	Still 0	6	4	4	.	.	.	∞ I u. II u. III, ⚡ im S 5.30p u. später ringsum
5	31.2	36.1	29.0	36.7	26.9	18.4	16.9	18.4	54	39	62	W 2	SW 2	W 1	3	4	5	.	.	.	2) [u. im W u. E III
6	27.6	34.7	30.7	36.7	25.6	18.7	17.3	17.4	68	43	52	NW 2	NW 3	Still 0	7	7	4	.	.	.	[8.10p
7	28.2	35.8	25.7	36.7	25.8	18.9	17.5	20.4	66	41	83	NW 1	S 3	NW 4	3	8	9	.	0.0	0.0	☈ i. S 1.10p u. i. N 5.10p, ● 5.20—5.35p u. 7.15—
8	26.9	36.7	26.6	**38.1**	23.7	18.8	16.5	18.6	71	**37**	72	Still 0	SW 2	NE 7	4	4	10	0.0	.	3.6	☈ im S 4.30p u. im NE 8.45p, ● 10.15p—3.10a
9	24.2	32.4	28.9	33.1	22.8	19.4	17.3	19.7	87	48	66	S 1	SE 3	NW 2	10	4	2	3.6	.	.	● tropfen vor 6a
10	26.5	35.5	29.0	35.7	25.2	20.6	15.5	22.0	80	**37**	74	SW 1	Still 0	Still 0	2	6	5	.	.	0.0	⚡ im S u. E abends
11	24.8	31.8	27.1	33.0	22.9	18.7	18.0	18.8	80	52	70	SW 2	NW 2	W 1	10	7	3	0.0	.	.	[u. N abends ☈ u. ● im N 3a, ☈ im N 6.15p, ⚡ im S u. E
12	26.8	33.0	29.2	33.5	23.9	19.7	17.7	19.7	95	48	65	W 1	SW 4	NW 2	5	8	5	.	.	.	☈ i. N 5p, ⚡ i. S u. E u. N von 4p ab, ⚡ i. E III
13	27.3	33.5	25.3	34.1	25.0	18.1	18.5	18.0	67	48	75	Still 0	W 5	Still 0	7	6	5	.	.	.	⌓ I, ☈ im N 2.45p u. im E 8p, ⚡ im E u. S u.
14	27.4	33.5	23.8	33.9	21.9	18.6	18.8	19.8	68	48	90	NW 3	W 5	E 2	3	8	10	.	15.4	16.4	3) [N nach 4.20p
15	24.8	31.3	25.4	31.8	22.8	18.7	19.5	20.0	80	57	83	Still 0	SW 2	NW 2	2	7	2	1.0	.	.	⚡ im W 5p
16	24.6	32.4	22.3	33.9	20.5	19.2	19.7	18.2	83	54	91	Still 0	NW 2	Still 0	3	4	8	.	.	9.4	⌓ I, ⚡ ringsum nach 4p, ☈ im E 6.15p, E 10
17	24.1	29.0	26.6	29.3	21.9	19.8	21.2	21.8	89	71	84	Still 0	Still 0	NW 1	8	4	2	9.4	.	.	⚡ im S 5.50p u. später auch im E [u. ● 7p
18	27.4	22.7	22.5	32.0	22.3	21.9	20.0	19.7	81	97	97	W 2	Still 0	SW 3	2	9	3	.	11.1	11.1	⌓ I, ☈ im S 11a u. im N II, ● u. S 8 um 12.55p,
19	23.7	30.6	24.2	31.8	21.6	19.5	21.4	19.4	90	65	87	Still 0	E 4	Still 0	6	4	3	.	.	.	4) [⚡ im S u. NE u. E abends
20	24.8	32.8	27.3	34.6	23.2	20.9	19.6	20.9	90	53	77	Still 0	E 2	Still 0	3	5	2	.	.	.	⌓ I, ⚡ im SE u. NE nach 5.30p
21	26.3	32.1	30.6	33.8	24.5	20.4	18.7	15.6	80	52	47	Still 0	W 2	Still 0	9	7	3	.	0.0	0.0	⌓ I, ☈ im N 1.30p, ● tropfen 8a
22	26.2	33.7	29.4	34.7	24.7	20.8	18.0	20.1	82	47	65	Still 0	NW 2	W 2	4	2	8	.	.	**57.7**	⌓ I, ☈ im E 8.30p
23	22.5	27.8	21.9	**28.5**	**20.3**	19.5	19.9	17.2	96	71	88	NW 1	E 2	N 2	9	10	6	57.7	0.7	0.7	☈ im E 12.30a u. 3.15p, ● 1–5a u. 3–4.30p
24	22.1	31.2	27.2	31.7	21.0	18.3	19.6	18.8	93	57	69	Still 0	W 1	NW 1	4	2	1	.	.	.	⌓ I [6.10p
25	25.2	32.2	28.1	32.9	23.9	19.2	21.2	24.5	81	59	87	W 1	SW 2	S 1	1	4	4	.	.	.	⌓ I, ☈ im E 1.30p u. 7.30p, ⚡ im S u. W nach
26	24.2	32.5	26.6	32.8	22.7	18.5	19.8	21.8	83	54	84	SW 2	NW 3	W 1	7	2	1	.	.	.	⌓ I [5.10p
27	25.2	32.2	27.6	34.5	23.0	21.4	21.0	21.1	90	58	77	NW 1	NW 3	Still 0	4	2	7	.	.	0.6	⌓ I, ☈ im S 5p u. im E III, ⚡ im S u. W u. E
28	26.3	28.2	21.6	29.3	21.0	19.6	14.5	17.3	77	51	90	N 1	NW 2	W 2	8	10	2	0.6	4.5	4.5	● nach 1a, ☈ im E 10.30a, ● 10.35a–1p
29	24.0	30.9	26.5	31.9	20.9	19.7	20.0	20.3	89	59	79	NE 1	W 2	Still 0	2	1	4	.	.	0.0	⌓ I, ⚡ im E 6.30p u. III
30	24.7	31.7	26.5	31.7	24.1	20.0	18.5	20.3	87	53	79	NE 2	NW 3	NW 1	10	0	3	0.0	0.0	0.0	● tropfen morgens, ☈ im S 1p, ⚡ ringsum 6p, [● tropfen nachts
31	22.2	31.2	25.2	31.8	22.2	17.8	20.6	21.1	89	60	88	SW 2	W 2	NW 2	10	6	5	0.0	0.0	0.0	● I
																			Summe		
Mittel	26.0	32.4	26.9	33.8	23.6	19.5	18.7	19.4	80	53	74	0.9	2.2	1.3	5.3	5.1	4.5	72.3	31.7	104.0	1) ∞ I u. II u. III, ☈ im E 4p u. im S 7.15p, ⚡ im E 8p u. im NE III 2) ☈ i. N 4.10p, ⚡ i. SE 5.30p u. i. W u. S u. E III

3) ⌓ I, ☈ im S 1.30p u. im N 3.15p u. im E 4.45p, ● 5.35–7p, ⚡ im SW III — 4) ⌓ I, ⚡ im SW u. SE nach 5p

Juni. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.5	33.0	25.9	33.5	23.9	20.3	17.9	16.5	89	49	66	N 1	SW 2	E 7	4	3	8	.	.	7.1	⌓ I, ☈ u. ● i. E 9.30p, ⚡ i. S 5.10p, ⚡ i. E III
2	24.5	31.0	25.2	32.9	21.9	19.6	18.5	22.4	86	55	94	Still 0	Still 0	Still 0	9	3	0	7.1	.	.	
3	27.7	28.6	23.3	32.7	22.8	21.3	17.9	19.6	77	61	92	W 1	Still 0	NW 1	1	10	0	.	1.6	1.6	⌓ I, ☈ im E u. N 9.30a u. im N 12.40p, ● II
4	25.8	31.7	26.7	**35.9**	22.1	19.5	18.9	20.9	79	54	80	Still 0	W 1	NW 1	2	3	3	.	.	.	⌓ I, ⚡ im S abends
5	27.4	32.1	26.7	33.0	23.8	19.6	19.4	22.7	72	54	87	W 2	W 3	Still 0	3	7	6	.	0.1	0.1	☈ u. ● i. E 9.10a u. i. SE 5.30p, ⚡ i. E abends
6	25.8	33.1	24.9	33.9	22.8	19.9	19.5	21.6	81	52	93	W 3	W 3	W 2	8	3	2	.	2.1	2.2	☈ im N 5.30p, ● 5.35p
7	21.7	31.1	25.7	31.2	21.3	17.4	17.5	19.8	90	51	81	E 1	W 1	W 2	10	7	0	0.1	.	.	☈ u. ● im E 3p
8	25.1	32.5	28.7	32.8	23.2	20.5	18.8	20.0	87	51	68	NW 3	W 3	N 1	10	2	1	.	.	39.8	☈ im NE 7.15p
9	20.4	23.8	23.7	30.7	20.2	17.0	18.6	17.4	95	85	80	W 3	W 2	W 1	10	10	10	39.8	.	.	
10	25.3	29.8	26.6	30.8	21.9	19.1	20.7	22.0	80	66	85	W 3	NW 3	N 2	10	4	2	.	.	0.1	
11	25.0	31.1	24.5	31.4	23.8	19.5	19.9	18.1	83	59	80	NW 1	W 2	Still 0	10	7	8	0.1	.	.	☈ im N 5.05p
12	25.9	30.8	26.7	30.9	21.8	18.7	20.7	22.1	76	62	85	N 1	W 1	Still 0	5	9	4	.	.	.	
13	27.2	34.1	27.6	34.2	**24.6**	21.4	21.1	21.7	80	53	80	W 1	SW 1	Still 0	8	4	2	.	.	.	⚡ abends
14	28.7	33.5	24.3	33.9	24.2	21.4	19.0	17.4	72	49	77	N 2	W 3	Still 0	8	4	9	.	.	.	☈ im E 4p
15	24.8	31.8	27.7	34.0	21.6	17.2	20.2	20.5	74	57	74	NW 3	W 4	W 3	8	3	2	.	.	10.3	
16	26.6	32.2	25.0	32.7	22.2	18.8	19.2	16.3	72	53	69	W 2	W 4	W 4	2	3	1	10.3	.	.	
17	26.3	31.6	26.7	31.8	21.8	17.3	19.6	19.1	68	56	73	SW 4	W 4	W 2	9	8	4	.	.	.	
18	27.1	32.3	22.1	33.8	19.8	18.3	18.3	18.0	68	51	91	W 3	W 4	Still 0	8	9	10	.	.	**56.2**	☈ im E 3.35p
19	22.1	26.7	23.7	**26.8**	19.8	18.0	19.2	20.1	91	74	92	E 1	NW 1	Still 0	10	10	1	56.2	0.1	0.1	
20	25.0	30.3	27.0	30.8	21.8	20.2	20.2	20.1	86	62	76	W 3	NW 2	W 1	2	5	1	.	.	.	
21	25.2	32.1	26.2	32.4	22.9	19.3	15.7	19.3	81	**44**	77	NW 4	NW 1	NW 1	1	2	0	.	.	.	
22	25.5	32.1	25.3	32.8	24.0	21.1	21.1	18.7	87	59	78	W 1	NW 2	NW 2	9	9	1	.	.	.	
23	25.0	23.4	21.7	28.9	19.8	20.2	14.4	16.0	86	67	83	NW 2	NW 4	NW 1	8	10	1	.	13.4	13.4	☈ im E 9.45a
24	22.8	31.3	26.6	31.6	**19.6**	18.1	19.3	19.8	88	56	77	NW 1	N 1	NW 2	4	1	0	.	.	.	⌓ 6a
25	25.4	29.1	25.8	29.2	23.1	20.2	18.6	20.9	84	62	85	W 3	NW 1	NW 1	10	6	1	.	.	.	
26	27.0	32.1	26.3	32.7	22.5	20.7	18.7	19.0	78	52	75	NW 1	NW 1	NW 1	3	4	0	.	.	.	
27	23.2	27.0	25.1	29.6	23.1	18.5	21.5	20.9	88	81	88	SW 2	W 1	W 1	10	9	5	.	0.1	0.1	
28	25.3	29.8	22.2	29.9	21.9	20.0	19.7	18.4	84	63	93	N 1	NW 4	NW 1	10	8	1	.	0.3	0.3	
29	22.7	30.6	26.0	30.8	20.6	15.6	19.7	20.8	76	60	83	NW 1	NW 1	Still 0	7	4	2	.	.	0.2	
30	23.5	29.1	25.2	31.6	20.6	18.9	18.4	20.1	88	61	84	Still 0	NW 1	Still 0	8	10	3	0.2	.	.	⌓ morgens
																			Summe		
Mittel	25.1	30.6	25.4	31.9	22.1	19.3	19.1	19.7	82	59	82	1.8	2.0	1.2	6.9	5.9	2.9	113.8	17.7	131.5	

Juli. **Garua.** 1911.

$\varphi = 9^\circ\ 18'$ N. Br. $\lambda = 13^\circ\ 24'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.4	31.0	26.2	32.6	22.9	18.3	13.8	17.9	76	**42**	71	W 2	NW 1	NW 1	3	6	0	.	.	9.9	
2	26.4	30.1	23.8	31.5	20.7	19.6	21.1	20.2	77	66	92	E 1	W 3	NW 1	7	9	1	9.9	.	12.4	⛈ im W 2.50p
3	23.9	31.0	22.1	**34.0**	21.9	19.2	19.7	18.5	87	58	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	12.4	.	4.1	⛈ im E 3.25p
4	22.2	30.6	26.5	33.8	21.2	19.5	17.8	19.3	98	54	75	W 1	W 1	NW 1	10	2	1	4.1	.	0.9	≡ morgens
5	21.9	23.8	22.7	**27.5**	20.7	17.4	18.6	18.9	89	85	92	NW 1	NW 1	N 1	10	9	9	0.9	0.1	0.1	⌓ morgens
6	26.8	30.0	25.2	30.0	21.5	19.2	19.8	19.6	73	62	82	W 2	N 2	W 2	4	10	2	.	.	.	⚡ abends
7	27.5	32.4	21.7	33.1	21.8	19.2	18.9	19.1	70	52	99	N 2	N 1	W 3	0	5	10	.	.	20.5	⛈ im W 2.30p
8	25.8	30.6	25.8	33.2	21.7	19.0	19.0	18.8	77	58	76	W 3	NW 1	NW 1	3	3	0	20.5	.	.	
9	26.7	32.6	27.1	32.8	22.2	20.5	19.8	21.3	79	54	80	NW 1	NW 1	W 1	5	6	3	.	.	.	
10	28.2	31.1	22.1	32.5	21.7	20.1	17.1	17.6	70	50	89	W 3	E 4	W 2	8	10	10	.	.	4.4	⛈ im E 2.30p
11	24.3	28.5	25.2	32.6	20.8	18.2	17.8	21.2	81	61	89	NW 1	NW 2	W 1	9	10	6	4.4	.	.	
12	26.1	32.8	26.1	33.0	22.9	18.1	18.4	18.6	72	50	74	NW 4	NW 4	W 3	8	7	10	.	1.2	1.2	⛈ im E 4.30p
13	23.7	29.8	25.9	32.1	21.1	19.0	21.1	19.7	87	67	79	NW 2	W 3	NW 4	3	4	6	.	.	.	
14	23.7	31.1	25.6	31.9	22.7	19.3	14.9	17.4	89	44	71	NW 3	NW 4	N 2	3	4	5	.	.	.	
15	25.4	31.0	27.5	31.3	22.8	18.1	17.3	19.9	75	51	73	N 2	SW 3	Still 0	2	3	3	.	.	.	
16	26.4	32.7	26.4	33.8	21.8	19.6	19.5	20.9	77	53	82	W 3	W 2	W 2	4	3	10	.	.	.	
17	25.8	20.8	21.6	33.5	22.3	17.2	16.7	18.1	70	92	95	W 1	N 1	Still 0	3	9	0	.	13.4	15.5	
18	21.9	27.1	26.9	32.1	19.8	18.4	20.1	20.4	95	75	77	W 1	W 2	W 1	4	3	0	2.1	.	.	⛈ im NE 11a
19	27.6	31.2	28.1	33.8	**19.6**	20.5	23.6	19.6	75	70	69	W 3	W 1	NW 2	5	1	3	.	.	.	
20	26.9	30.4	26.6	31.2	23.7	20.2	19.7	18.4	77	61	71	Still 0	W 2	W 1	0	5	0	.	.	.	
21	26.7	32.3	25.7	32.8	23.7	20.5	18.3	20.0	79	51	82	W 2	W 2	Still 0	8	9	0	.	.	.	
22	23.7	32.9	27.3	33 6	23.3	19.3	18.2	17.0	89	49	63	Still 0	W 3	W 2	8	4	6	.	0.0	0.0	● tropfen 7.30a
23	23.4	31.8	26.2	31.9	22.3	19.0	18.2	18.7	89	52	74	W 2	W 3	W 3	8	4	2	.	0.5	0.5	● 7a
24	23.6	28.7	26.2	30.9	22.5	19.8	19.4	19.9	91	66	79	Still 0	Still 0	W 2	9	3	9	.	0.0	0.0	● 1p u. 7.45p
25	25.0	31.6	27.1	32.0	**23.9**	20.2	19.0	19.0	86	54	71	W 2	Still 0	W 2	8	8	9	0.0	.	.	
26	24.8	31.3	22.8	32.5	22.9	19.2	18.0	19.9	83	52	96	SW 2	W 1	W 2	9	9	5	.	0.8	0.8	⛈ im E 1p, ● tropfen 1.45p, ● später
27	24.2	30.8	24.0	32.7	22.2	20.0	18.3	19.2	89	55	86	W 1	NW 3	NW 2	8	4	8	.	0.0	0.1	⛈ i. N 2.45p u. i. S 4.15p u. i. N 6.15p, ● schauer
28	25.7	32.2	23.8	32.9	22.3	20.7	19.2	20.0	85	53	91	Still 0	NW 3	NW 2	3	3	0	0.1	.	.	⚡ im E abends [nach 4.45p
29	26.3	31.8	27.2	33.3	22.8	19.2	19.0	20.8	76	54	77	SW 2	W 4	NW 3	1	4	1	.	.	.	⚡ im SW u. E u. NE u. N nach 6p
30	24.5	33.1	27.7	33.8	22.5	18.1	18.3	20.0	80	48	72	Still 0	SW 2	Still 0	10	3	0	.	.	.	
31	26.6	32.8	27.3	33.5	**23.9**	20.4	17.8	18.9	79	48	70	NW 3	W 4	NW 2	2	3	1	.	.	**44.3**	⊤ im E abends, ⚡ im SW u. SE u. E nach 7p
																			Summe		
Mittel	25.2	30.6	25.4	32.5	22.1	19.3	18.7	19.3	81	58	80	1.6	2.1	1.6	5.6	5.6	4.2	54.4	16.0	114.7	

August. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.3	29.0	24.6	29.3	20.9	18.1	20.2	19.5	96	67	85	S 2	Still 0	Still 0	10	3	3	44.3	.	.	● nach 12.30a, ⛈ im E 1a, ● tropfen 10.15a
2	25.8	29.8	24.0	30.7	23.1	19.3	19.5	19.2	79	62	86	N 2	W 3	SW 1	9	7	10	.	.	9.3	⚡ im S 6.30p u. 8p, ● nach 8.30p
3	23.3	30.1	24.5	30.7	21.7	19.2	19.5	19.8	90	61	87	SW 1	NW 2	NW 1	10	7	3	9.3	0.0	0.0	● tropfen 6.30a [abends, ● tropfen 7.30p
4	24.4	29.9	25.4	30.9	23.1	20.0	19.2	19.2	88	61	80	W 1	W 4	W 1	8	4	7	.	0.0	0.0	● tropfen 5.35p, ⛈ i. E 5.45p, ⚡ i. SE u. E u. NE
5	24.0	24.4	22.8	25.5	21.9	19.2	18.4	18.5	86	81	90	W 2	W 2	W 1	10	9	7	0.0	1.9	1.9	● 9.10—10.15a u. 1.50p, ⚡ im S u. E 6p
6	21.9	30.3	25.6	31.5	20.7	18.3	19.4	20.0	94	60	82	Still 0	W 3	NW 3	6	6	3	.	.	.	⌓ I, ⛈ im N 4.30p, ⚡ im SE u. SW 5.30p
7	23.5	31.8	26.9	31.8	22.9	19.1	19.2	20.8	89	**55**	79	W 1	W 3	W 1	9	3	9	.	.	11.7	⛈ i. E 6.30p u. i. S 7p, ⚡ i. S u. E u. SW nach 5.30p
8	21.4	25.8	23.5	27.0	20.6	18.9	18.8	19.3	100	76	90	W 1	NW 3	NW 1	10	10	8	11.7	0.3	0.3	≡ I, ● 12.30—7.15a, W 4–5 von 8.30—11.30a,
9	22.4	28.1	25.2	29.4	21.5	18.1	19.2	20.1	90	68	84	NW 1	NW 4	NW 1	10	9	9	.	0.0	0.0	1) [⚡ im S 6.10p u. abends
10	23.5	29.5	25.8	30.2	**23.5**	19.5	19.9	19.5	90	64	79	NW 1	NW 4	NW 2	9	7	8	.	.	.	
11	—	—	26.3	32.0	21.3	—	—	18.2	—	—	72	—	—	NW 2	—	—	3	.	.	0.0	
12	22.7	28.5	25.8	29.5	22.5	18.3	17.6	19.5	90	61	79	SW 2	NW 4	NW 2	10	6	9	0.0	.	.	● 5a
13	25.8	30.2	24.0	30.7	22.7	19.7	19.6	20.5	80	61	92	NW 1	NW 2	NW 1	7	6	7	.	2.0	6.6	⛈ i. E 11.05a u. i. SE 6.15p, ● i. E 11.15a, ● 6.30p
14	24.3	31.3	25.2	31.3	22.5	19.5	19.3	20.3	87	56	85	S 2	SW 2	NW 2	4	3	2	4.6	.	.	⌓ I, ⛈ i. S 6.30p, ⚡ i. S 6p u. später i. SW u. W
15	23.5	30.1	25.2	30.9	22.9	18.8	18.5	19.2	87	58	81	SW 2	NW 2	SW 3	9	7	7	.	.	0.8	⌓ I, ⛈ i. S 1p u. 5.30p u. i. SW 7.40p, ● i. SW III
16	24.1	28.0	23.3	30.7	22.3	20.0	21.7	19.2	90	77	90	NW 3	Still 0	SW 1	4	6	2	0.8	5.0	5.0	● 1.30p u. 2.20p u. 5.45p, ⚡ im S u. W 5.30p
17	23.6	29.0	22.9	30.3	22.4	20.5	21.2	19.8	95	71	96	SW 1	Still 0	N 1	10	6	8	.	0.6	3.2	● 6.10a u. 6.35p, ⛈ im E 6.10p
18	23.4	29.3	25.6	30.3	21.9	19.9	21.0	20.2	93	68	83	Still 0	W 1	N 1	10	3	8	2.6	0.0	21.6	● 10.05a u. 1.30p u. 4.30p, ⛈ im S 6.10p u. im N
19	22.6	28.7	23.0	28.7	22.3	20.0	20.4	19.4	98	69	93	Still 0	W 2	W 2	10	5	6	21.6	5.7	5.7	2) [8.50p, ⚡ im S u. SE 6p
20	23.9	30.0	25.4	30.1	22.1	19.4	19.4	21.1	88	61	88	Still 0	W 3	W 1	9	3	6	0.0	.	0.0	
21	23.7	22.8	22.7	**24.9**	21.8	20.5	19.3	20.0	94	94	97	Still 0	SW 3	SW 1	10	10	6	0.0	21.9	21.9	≡ I, ● 4a u. 9.30a u. 10.45a
22	23.9	31.0	25.3	31.0	22.0	20.1	19.9	20.2	91	59	84	W 1	W 2	Still 0	8	5	2	.	.	.	⌓ I, ⚡ im N u. S 6p
23	23.6	24.5	24.4	27.0	**20.5**	19.8	18.5	19.6	91	81	87	N 1	SE 2	Still 0	10	8	9	.	25.2	25.2	⛈ u. ● im N 7.40—11.10a
24	25.0	30.4	25.0	30.6	21.9	20.0	19.3	18.7	85	59	80	NW 1	NW 3	NW 2	2	4	4	.	.	6.9	⚡ im S bis E abends
25	22.1	26.3	23.7	26.4	21.9	18.0	20.8	20.1	91	82	92	NW 1	W 2	NW 1	10	9	6	6.9	1.2	1.8	● 4—8a, ⚡ im S bis E abends
26	23.2	29.7	—	30.5	22.6	19.8	18.6	—	94	60	—	W 2	W 3	Still 0	10	6	7	0.6	.	16.2	● im SE 5a
27	—	27.7	23.9	28.5	21.5	—	19.6	20.4	—	71	92	—	W 2	Still 0	10	6	6	16.2	4.6	30.5	● 2—10a, ⚡ im E u. SW abends
28	23.4	28.5	25.0	30.5	21.3	19.7	21.1	20.8	92	72	88	W 1	W 2	W 1	10	5	0	25.9	.	.	● 12.30a
29	27.3	32.4	26.2	**32.5**	21.9	20.3	20.7	21.6	75	57	85	W 1	NW 2	NW 1	2	4	5	.	.	**41.3**	⛈ i. NE 11.30p, ● i. NE 11p, ⚡ i. S u. N abends
30	22.4	28.6	25.7	28.9	21.1	19.6	19.6	20.7	97	67	85	NW 1	W 3	W 1	10	4	5	41.3	.	.	● bis 2a
31	23.3	29.8	25.8	30.1	21.8	19.2	20.1	20.1	90	64	82	NW 1	Still 0	W 2	9	2	8	.	.	.	⌓ I
																			Summe		
Mittel	23.5	28.9	24.8	29.8	22.0	19.4	19.7	19.9	90	67	86	1.1	2.3	1.2	8.5	5.8	5.9	185.8	68.4	209.9	

1) ⌓ I, ● tropfen 10a, ⚡ i. S u. SW nach 6.10p

2) ⛈ im E 12.30a, ● schauer bis 11.30a, ● 5.30p u. 10p

September. **Garua.** 1911.

φ = 9° 18′ N. Br. λ = 13° 24′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 232 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 6a	6p	6p + 6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	24.1	30.9	22.8	31.0	22.1	19.1	20.8	19.4	86	62	100	Still 0	NW 2	W 1	6	7	3	.	20.5	22.3	⌓ I, ● tropfen 10a, ⌈↖ i. SE 12.30p u. i. E 3.30p,
2	23.0	28.1	24.2	29.3	21.7	19.8	19.9	19.2	95	70	86	E 2	SE 1	Still 0	10	5	4	1.8	0.1	0.1	● 4—7a [● 3.40—5p, ↖ i. E u. N abends
3	24.4	30.7	26.9	31.5	22.8	20.1	20.1	21.0	100	61	80	E 6	W 2	W 3	9	5	8	.	.	.	⌈↖ im E 5p, ↖ im N u. E u. S abends
4	20.3	29.8	24.9	31.7	20.0	17.7	19.1	20.7	100	61	88	N 7	SE 2	Still 0	10	2	2	.	1.4	1.4	↖ ringsum nach 5p, ⌈↖ im E 9.30p
5	26.2	32.1	21.9	**33.7**	21.5	21.2	18.9	17.7	84	**53**	96	E 1	S 1	E 5	4	2	10	.	.	12.2	↖ ringsum nach 4p, ⌈↖ i. S 4p u. i. E u. N III [im E 8.30p, ↖ ringsum abends
6	25.1	32.2	25.0	33.1	21.5	20.2	21.4	21.6	85	60	92	N 2	W 2	Still 0	6	8	8	12.2	.	**48.1**	● im NE bis 1a, ↖ im S 5p, ⌈↖ im S 6.10p u.
7	21.2	28.0	24.6	28.1	20.7	18.2	19.6	21.6	97	69	94	N 1	E 1	Still 0	10	9	5	48.1	0.5	0.5	⌈↖ im E 2a, ● 2—9a, ● tropfen 12.30p, ↖ im
8	24.7	29.0	22.6	30.7	22.5	20.6	20.2	19.6	89	67	97	W 2	E 2	Still 0	8	10	2	.	2.4	2.4	⌈↖ im S u. E 1p, ⌈↖ u. ● II [S abends
9	23.4	30.8	25.0	31.0	21.9	19.7	20.9	19.7	92	63	84	NW 2	N 1	W 1	10	4	3	.	.	.	⌓ vormittags, ↖ im S u. E abends
10	26.3	30.8	24.8	31.9	**23.7**	21.2	19.9	19.6	83	60	84	N 1	W 2	W 3	6	6	8	.	0.0	31.2	● 10 u. 11a, ⌈↖ im E 5p u. im N 6p, ↖ im E [u. N abends, ● nachts
11	21.4	29.7	24.0	29.9	20.3	18.9	20.7	20.3	100	66	91	SW 1	NE 1	Still 0	10	3	1	31.2	0.0	0.0	⌈↖ im E 1a, ● tropfen 7—8a
12	23.4	31.9	26.7	31.9	20.1	20.7	20.6	19.6	97	58	75	SW 1	E 2	W 2	2	2	4	.	.	.	⌓ [E 7.40p, ● nach 7.30p
13	23.6	31.4	24.9	32.6	23.1	19.6	20.9	19.5	90	61	100	W 1	SW 3	Still 0	7	4	10	.	0.3	40.7	⌓ I, ● 8a, ⌈↖ im E 4p u. im N 7.10p u. im
14	19.9	26.3	23.2	**26.5**	**19.7**	17.3	19.0	19.8	100	75	94	SE 5	Still 0	N 1	10	9	10	40.4	6.1	31.7	● 5.30—9.20a, ⌈↖ ● i. SE 5.30a, ● 9.30—11p
15	21.8	26.9	23.6	27.4	21.3	18.7	19.6	20.3	96	75	94	SE 3	E 3	W 2	10	7	10	25.6	25.7	25.9	● 2a u. 4a u. 5a u. 11a u. 5.20p, ⌈↖ im S 1.30p
16	23.3	27.9	25.7	29.2	22.2	19.6	19.9	19.0	92	71	78	SW 1	E 2	Still 0	8	8	3	0.2	0.0	0.0	● tropfen 6.10a
17	26.8	32.5	25.1	32.8	23.3	21.0	19.8	19.6	80	54	99	Still 0	Still 0	E 2	3	4	10	.	.	14.9	⌈↖ im E 8.30p, ● 8.40p—12.30a
18	22.2	—	—	—	21.9	16.9	—	—	85	—	—	NE 4	—	—	10	—	—	14.9	—	—	● 6.30a
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		Summe			
Mittel	23.4	30.0	24.5	30.7	21.7	19.5	20.1	19.9	92	64	90	2.2	1.6	1.2	7.7	5.6	5.9	174.4	57.0	231.4	

Edea.

φ = 3° 48′ N. Br. λ = 10° 7′ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Instrumente: Barometer No. 1926 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4164 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, +0.1° bei 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 19. Dezember 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4163 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 19. Dezember 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6280 (Korrektion —0.1° bei —11°, 0°, 10°, 20°, ±0.0° bei 30°, —0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 30. November 1908) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5393 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —0.1° bei —11° und 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. Dezember 1908) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Februar und März Herr Reußner, April bis August Herr Meincke, September und Oktober Herr Reußner, November und Dezember Herr Greven.

Tornado: 28. März, 5., 10., 14., 21., 23. und 25. April, 2., 3., 26. und 27. Mai, 25. September, 26. Oktober.

Bemerkungen: Vergleichungen der Extrem-Thermometer mit dem Psychro-Thermometer sind nicht angestellt.

Es ist zwar die Windstärke, nicht aber die Windrichtung angegeben.

Die Luftdruckbeobachtungen sind zunächst nicht ausgewertet worden, da noch nicht festgestellt werden konnte, ob das Barometer No. 1926 ein Quecksilber- oder ein Aneroidbarometer ist.

Gewitter und Wetterleuchten sind anscheinend nicht regelmässig beobachtet worden.

Februar. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
3	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
4	22.4	32.5	25.8	32.5	**21.2**	20.1	26.0	22.9	100	72	93	0	0	0	10	0	0	.	.	.	▬ I
5	23.5	33.2	25.8	33.5	23.0	21.0	17.3	19.9	97	**46**	81	0	2	0	0	0	4	.	.	.	
6	23.8	33.5	25.9	33.5	23.0	21.0	19.1	22.6	96	50	91	0	0	0	10	1	0	.	.	.	
7	23.5	33.2	26.8	33.5	23.0	20.6	18.9	22.4	96	50	86	0	0	0	8	2	6	.	.	.	
8	24.3	33.2	26.8	33.3	23.0	22.0	20.5	22.4	97	54	86	0	0	0	0	2	6	.	.	.	
9	24.2	32.8	25.7	33.5	23.0	22.5	24.0	23.1	100	65	94	0	0	0	6	2	0	.	.	.	
10	23.8	32.8	26.3	33.8	22.5	21.0	20.8	22.7	96	56	89	0	0	0	8	4	0	.	.	.	
11	24.3	33.6	—	—	23.5	19.0	21.8	—	84	56	—	0	2	—	10	5	—	.	.	.	▬ I
12	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
13	24.8	32.3	26.9	32.6	23.2	21.7	19.4	22.4	93	54	85	0	2	0	6	2	0	.	.	.	▬ I
14	24.0	31.8	25.4	33.0	23.2	22.2	19.7	22.5	100	56	93	0	2	0	10	4	0	.	.	.	∞ I
15	23.3	32.1	26.7	33.0	23.0	21.3	21.2	22.9	100	60	88	0	0	0	0	2	0	.	.	.	
16	23.9	32.2	26.0	32.5	23.0	21.3	22.0	22.5	97	62	90	0	2	0	3	5	0	.	.	.	▬ I
17	24.0	32.8	26.2	33.0	23.5	21.6	21.8	22.6	97	59	90	0	2	0	10	5	0	.	.	.	▬ I
18	23.2	33.0	26.8	**33.9**	23.0	20.8	22.6	22.6	98	60	86	0	2	0	0	3	0	.	.	.	
19	23.4	23.0	26.9	33.5	22.5	20.5	22.8	22.4	96	61	85	0	2	2	4	3	3	.	.	.	
20	24.1	31.0	25.2	33.5	**24.0**	22.3	22.3	22.8	100	67	96	0	3	0	2	3	0	.	.	.	
21	24.0	31.4	26.0	32.0	23.5	22.2	22.1	22.9	100	64	92	0	0	0	10	4	0	.	.	.	
22	24.1	29.4	25.9	32.5	23.5	21.7	22.9	23.4	97	75	94	0	1	0	6	10	0	.	.	.	
23	24.3	29.2	25.7	31.5	23.2	21.6	22.6	21.1	96	75	86	0	2	0	10	6	0	.	.	0.0	∞ I
24	24.0	31.5	25.8	32.0	22.6	22.2	22.4	21.9	100	65	89	0	1	0	10	2	2	0.0	.	.	
25	24.1	30.4	26.6	32.2	22.8	22.1	24.0	23.0	99	74	89	0	6	1	3	8	9	.	.	0.0	↖ III
26	25.5	27.1	24.4	**27.5**	**24.0**	22.8	22.4	21.9	94	84	97	0	1	1	10	10	1	0.0	.	0.0	● I
27	23.2	29.1	25.8	32.3	22.5	20.8	22.7	22.1	98	76	90	0	2	0	3	8	0	0.0	.	.	∞ I
28	23.3	26.3	23.7	31.5	22.0	18.9	21.4	21.2	90	84	97	0	2	0	10	4	0	.	12.0	**12.0**	● I
																		Summe			
Mittel	23.9	31.6	26.0	32.7	23.0	21.3	21.7	22.4	97	64	90	0.0	1.3	0.1	6.2	4.0	1.3	0.0	12.0	12.0	

März. 1911.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.7	32.6	24.0	33.4	21.7	19.6	27.5	20.6	100	75	93	0	3	0	6	2	9	.	.	.	
2	22.7	32.9	26.1	33.8	22.5	19.6	30.0	22.9	96	80	91	0	1	0	0	3	1	.	.	.	
3	23.2	32.7	26.1	34.2	23.1	20.8	22.5	22.9	98	61	91	0	2	0	8	6	4	.	.	.	
4	23.3	30.9	25.2	33.5	22.9	20.7	19.9	23.4	97	**59**	98	0	2	0	6	3	3	.	.	.	
5	23.7	31.8	25.5	33.5	**23.5**	20.5	22.0	23.2	94	63	96	2	3	0	4	6	2	.	.	.	
6	24.1	31.7	25.5	33.0	23.0	21.7	22.7	21.8	97	66	90	0	4	0	10	5	2	.	.	.	
7	24.3	32.3	26.1	32.5	23.0	22.6	24.3	22.5	100	68	90	0	2	0	10	3	0	.	.	.	▬ I
8	24.0	31.8	25.4	33.1	22.9	21.8	21.0	21.9	98	60	91	0	1	0	10	4	0	.	.	.	
9	24.1	31.0	25.6	33.0	**23.5**	22.1	22.3	22.6	99	67	93	0	1	0	10	4	0	.	.	.	▬ I
10	24.5	25.0	23.3	**26.6**	23.0	22.3	21.2	20.9	97	90	98	0	0	0	10	10	10	.	14.3	14.3	● I
11	22.7	29.2	26.1	33.0	21.2	19.8	20.5	20.3	96	68	81	0	1	1	10	10	10	.	.	.	
12	25.8	30.0	24.7	—	22.0	23.0	22.9	21.0	93	73	91	0	4	0	10	8	0	.	.	.	
13	22.4	—	—	33.5	21.0	20.0	—	—	99	—	—	0	—	—	8	—	—	.	.	.	
14	23.0	24.2	23.3	30.5	20.5	20.9	22.1	20.7	100	98	97	0	1	0	10	10	3	.	1.7	1.7	● II
15	22.2	30.0	23.0	31.5	20.2	19.1	20.9	20.7	96	66	99	0	1	0	10	3	4	.	.	.	
16	23.3	29.9	23.2	30.5	22.2	20.7	21.3	20.8	97	68	98	0	0	0	10	9	3	.	.	.	
17	21.8	30.3	25.6	**34.5**	21.2	18.9	20.3	20.6	97	63	85	0	1	0	0	0	0	.	.	.	
18	24.3	33.2	24.5	33.5	**23.5**	18.4	22.2	21.7	82	**59**	95	0	2	0	2	3	0	.	.	20.0	
19	23.5	28.3	24.2	33.0	20.5	20.1	24.2	18.3	93	85	82	1	0	0	10	10	8	20.0	.	.	
20	22.7	30.5	22.4	31.6	20.5	20.5	22.2	19.4	100	68	96	0	2	0	10	4	3	.	.	21.0	
21	21.3	27.5	23.8	33.5	21.0	18.1	21.6	21.3	96	80	97	0	2	0	10	7	3	21.0	.	.	
22	23.2	32.3	23.4	32.3	23.0	20.8	22.6	19.3	98	63	90	0	0	0	10	3	0	.	.	.	
23	22.1	30.7	23.5	32.0	21.3	19.8	22.1	20.4	100	67	95	0	2	0	10	4	3	.	.	0.0	▬ I
24	23.0	31.3	24.0	32.5	22.5	20.5	22.1	21.8	98	65	98	0	1	0	9	4	4	0.0	.	.	
25	23.9	31.9	24.0	31.9	23.0	21.7	23.9	20.8	98	68	94	0	2	0	10	3	0	.	.	.	
26	23.6	30.2	23.1	30.2	23.0	20.1	25.8	20.7	93	81	98	0	1	0	8	0	2	.	.	26.0	
27	23.6	28.1	26.5	33.0	22.0	21.5	22.3	18.7	99	79	73	0	2	0	10	3	3	26.0	.	**39.0**	● I
28	23.5	26.3	23.5	28.9	23.0	21.0	15.8	19.9	97	63	92	0	0	0	10	10	0	39.0	.	.	● II
29	22.4	26.8	23.7	27.5	**20.1**	19.4	19.9	21.4	96	76	98	0	0	0	0	10	10	.	.	.	
30	23.2	26.8	26.3	32.5	22.8	19.5	24.9	21.9	92	95	86	0	2	0	6	2	1	.	.	.	
31	22.8	26.4	23.6	27.7	22.3	20.3	18.4	20.7	98	72	96	0	2	2	8	10	9	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	23.2	29.9	24.5	32.0	22.1	20.5	22.3	21.1	97	72	92	0.1	1.5	0.1	7.9	5.3	3.2	106.0	16.0	122.0	

April. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	31.9	25.4	33.5	21.4	19.8	20.9	21.3	98	59	89	0	1	3	7	1	5	.	.	.	═ I, ⊏↘ III
2	21.1	31.1	25.4	32.2	20.7	18.3	22.5	21.3	93	67	89	0	4	1	10	2	6	.	.	31.8	↘ III
3	22.0	31.7	23.4	32.1	21.2	19.4	21.4	20.3	99	62	95	1	0	0	9	3	10	31.8	.	31.0	● I u. III
4	23.0	30.3	25.0	32.2	21.6	20.1	22.3	22.3	96	69	95	1	0	0	9	1	5	31.0	.	13.1	
5	24.3	26.4	22.4	28.5	22.5	22.0	19.9	19.8	97	78	98	1	0	0	9	2	1	13.1	.	.	═ I
6	23.0	31.3	25.3	32.5	21.5	20.3	27.2	22.0	97	80	92	0	0	0	2	7	0	.	.	3.1	
7	23.4	30.1	24.8	31.5	23.2	20.7	25.0	22.1	97	79	95	0	2	0	4	3	8	3.1	.	.	↘ III
8	24.2	29.8	25.2	32.1	23.0	21.7	27.0	22.0	97	86	93	0	0	0	4	8	2	.	.	0.2	
9	24.8	32.2	26.4	33.0	**24.0**	22.3	22.8	22.7	96	64	89	1	1	0	3	2	8	0.2	.	.	
10	24.8	32.8	26.4	34.0	23.6	22.7	23.1	20.5	97	63	80	0	1	10	1	1	10	.	.	4.6	═ I
11	21.2	31.7	24.0	32.8	21.0	18.5	21.2	20.5	99	61	92	0	0	0	10	1	1	4.6	.	.	═ I, ↘ III
12	22.8	32.0	24.5	33.4	22.0	19.7	22.1	21.9	95	63	96	0	2	0	2	1	6	.	.	12.5	∞ II
13	22.3	29.7	25.1	31.4	21.4	19.3	21.2	20.5	96	68	87	0	1	0	10	2	7	12.5	.	.	
14	23.2	21.3	21.4	32.4	20.3	21.0	18.5	18.4	99	98	97	0	8	0	5	10	6	.	4.9	7.1	◐ II
15	21.6	32.0	24.6	32.6	**20.1**	18.3	20.8	21.4	96	59	93	0	2	0	5	1	1	2.2	.	.	
16	23.5	30.6	24.7	32.4	22.6	20.8	26.0	22.1	96	81	96	0	1	0	0	0	2	.	.	.	
17	24.7	31.7	26.4	**34.6**	23.9	22.3	27.6	22.7	97	81	89	1	3	0	8	4	0	.	.	.	
18	25.0	23.3	22.0	27.7	21.0	23.0	20.7	19.6	97	97	100	0	0	1	7	10	6	.	30.5	32.9	═ I
19	23.1	28.8	24.4	29.5	21.2	20.5	24.3	21.9	97	83	97	0	2	1	9	5	6	2.4	.	.	
20	24.7	33.2	25.8	33.9	**24.0**	22.5	22.4	23.5	97	60	95	0	1	0	9	1	1	.	.	10.1	
21	22.4	26.7	23.4	**27.6**	21.7	19.4	22.9	21.0	96	88	98	8	0	0	10	8	0	10.1	2.4	3.6	● I
22	22.8	30.6	25.4	31.0	22.0	20.3	22.6	22.3	98	69	93	1	1	0	10	0	0	1.2	.	.	
23	24.4	24.4	24.5	31.2	23.1	20.6	20.6	18.5	91	91	81	0	5	0	2	10	7	.	10.2	10.2	● II
24	22.7	31.0	24.1	32.1	21.6	19.8	22.9	21.3	96	69	96	0	1	0	8	1	0	.	.	.	═ I
25	23.6	33.1	23.2	34.0	22.2	21.3	20.6	20.4	98	**55**	96	0	2	0	7	2	10	.	.	13.1	● III
26	24.1	31.9	25.2	32.9	22.5	21.3	20.9	22.6	96	59	95	0	1	0	10	1	1	13.1	.	.	
27	22.8	26.1	22.6	31.5	21.8	19.0	21.5	20.0	92	85	98	1	0	0	10	10	2	.	34.1	**34.1**	
28	23.5	30.1	25.3	30.5	21.5	20.6	21.8	21.0	96	68	88	0	1	0	10	6	1	.	.	.	
29	23.9	29.7	25.1	30.6	22.2	20.7	24.6	21.7	97	79	92	2	1	0	10	1	0	.	.	.	
30	22.8	31.8	22.7	33.0	21.5	18.3	21.6	20.0	89	62	97	0	3	5	0	4	10	.	.	.	◐ III
																		Summe			
Mittel	22.6	29.9	24.5	31.9	22.0	20.5	22.6	21.2	96	73	93	0.6	1.5	0.7	6.6	3.6	4.1	125.3	82.1	207.4	

Mai. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.3	32.6	25.6	**33.8**	21.4	19.5	18.3	22.6	97	**50**	93	0	0	0	2	0	9	.	.	.	
2	22.8	32.2	24.0	33.0	21.7	20.3	22.8	20.8	98	64	94	0	1	2	3	0	10	.	.	2.4	═ I, ● III
3	22.2	31.4	24.2	31.8	21.4	19.2	23.8	22.1	96	70	98	0	1	0	8	0	2	2.4	.	**47.3**	═ I
4	21.0	26.0	22.4	**26.4**	**20.7**	18.5	20.9	20.0	100	84	99	0	0	0	10	10	10	47.3	1.9	1.9	◐ I
5	22.5	30.4	24.4	32.2	21.6	19.7	21.4	21.9	97	66	97	0	2	0	8	3	8	.	.	4.5	═ I
6	24.0	26.2	24.2	32.0	**23.5**	21.8	23.8	22.1	98	94	98	0	2	0	10	10	0	4.5	.	5.0	● I u. II
7	22.9	27.2	23.5	28.0	22.6	20.6	26.8	20.6	99	100	96	3	0	0	10	10	10	5.0	.	33.0	◐ I u. II u. III
8	21.8	28.3	24.2	29.9	21.0	18.3	21.9	20.2	95	76	90	0	0	0	0	10	2	33.0	.	2.5	
9	23.0	30.0	23.9	31.0	22.6	20.9	20.5	21.3	100	65	97	0	1	0	10	4	3	2.5	.	.	● I
10	23.5	27.8	24.0	30.4	22.5	21.0	22.8	21.6	97	82	97	0	2	0	10	4	4	.	.	10.0	
11	23.4	28.0	23.1	—	22.5	20.7	23.1	20.1	97	82	96	0	1	0	10	3	0	10.0	.	.	
12	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11.5	
13	21.6	30.0	23.4	30.5	21.0	18.8	20.1	21.0	98	63	98	0	2	0	10	4	10	11.5	.	10.0	
14	22.6	27.5	25.9	29.5	22.5	19.1	19.4	19.3	94	71	78	3	2	0	10	3	3	10.0	.	5.2	● I
15	22.2	27.0	23.4	29.6	21.9	19.5	21.5	20.3	98	81	95	0	0	0	10	10	1	5.2	.	.	● I
16	23.4	28.0	23.8	33.5	21.6	20.8	20.7	20.6	97	73	94	0	2	0	10	3	1	.	.	.	═ I
17	23.0	30.8	23.2	31.7	21.2	20.1	20.0	20.8	96	60	98	0	1	0	9	1	1	.	.	2.3	
18	23.9	27.4	24.3	30.4	21.7	21.5	23.9	21.4	97	88	95	0	1	0	10	2	4	2.3	14.2	14.2	● I
19	23.7	26.0	23.9	30.9	22.9	21.4	22.5	21.1	98	90	96	0	2	0	8	10	10	.	1.9	13.8	═ I, ● II u. III
20	23.6	30.0	24.8	30.8	22.2	20.9	22.5	21.9	96	71	94	0	3	2	10	1	3	11.9	.	.	
21	24.7	26.2	23.3	30.0	22.4	21.4	22.0	20.3	92	87	96	0	2	0	6	5	8	.	.	3.2	
22	24.0	26.1	23.8	26.8	23.1	21.4	21.3	21.2	97	85	97	0	1	0	10	7	8	3.2	2.3	6.6	
23	23.4	27.0	24.0	29.0	22.6	20.7	22.3	21.4	97	84	97	0	2	0	10	7	9	4.3	.	28.6	
24	23.6	26.0	23.4	28.1	21.6	20.9	22.3	20.8	96	90	97	0	1	0	10	10	6	28.6	4.2	4.2	● I
25	23.6	30.1	24.6	30.8	22.2	20.1	22.0	21.4	93	69	93	0	1	0	8	1	6	.	.	8.9	
26	22.9	27.7	23.4	30.0	22.6	20.2	21.5	20.3	97	78	95	2	1	0	10	1	0	8.9	0.9	0.9	● I
27	23.3	30.1	23.8	31.5	21.6	20.7	21.2	21.2	97	66	97	0	3	0	8	1	4	.	.	7.6	
28	23.7	28.8	24.6	30.5	22.5	19.3	22.8	21.8	89	78	95	0	1	0	2	3	8	7.6	.	19.9	
29	21.8	28.0	23.8	30.5	20.9	18.9	20.7	21.2	97	73	97	0	1	0	9	1	1	19.9	.	.	
30	23.6	29.8	23.1	30.8	22.2	20.9	21.6	20.5	96	69	97	0	2	0	10	1	1	.	.	.	
31	24.2	29.8	23.8	30.4	22.4	20.5	21.8	19.5	91	70	89	0	2	0	0	1	9	.	.	1.4	
																		Summe			
Mittel	23.1	28.6	23.9	30.5	22.0	20.3	21.9	21.0	97	76	95	0.3	1.3	0.1	8.0	4.2	5.0	218.1	25.4	244.9	

Juni. Edea. 1911.

$\varphi = 3^\circ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	28.6	23.8	29.8	21.3	19.8	20.5	20.4	98	70	93	0	1	1	10	3	8	1.4	.	.	
2	23.1	30.1	23.8	30.8	22.2	19.5	20.6	20.0	93	65	91	0	3	0	9	1	9	.	.	.	
3	23.6	26.8	23.8	29.4	**22.8**	20.5	21.2	20.6	95	81	94	1	1	0	10	9	9	.	.	6.7	
4	23.4	24.3	22.8	25.8	22.3	19.7	21.4	20.1	92	95	97	0	1	0	10	10	9	6.7	0.4	1.2	● II
5	23.5	27.4	23.8	29.2	22.0	20.6	25.8	18.6	96	95	85	0	0	0	10	8	10	0.8	.	.	
6	23.2	26.8	23.8	30.0	22.5	20.2	21.2	20.4	96	81	93	0	0	0	10	7	10	.	.	1.3	
7	23.4	28.4	21.6	30.1	22.7	21.0	22.1	18.4	98	77	96	0	1	0	10	6	10	1.3	.	**26.8**	
8	21.6	30.2	23.0	30.8	**19.6**	18.6	18.7	20.1	97	59	96	0	1	0	3	1	1	26.8	.	.	
9	24.0	28.2	24.1	29.9	22.2	20.3	21.0	20.6	91	73	92	1	1	0	1	2	8	.	2.0	2.0	
10	23.6	28.4	23.6	34.1	22.5	20.1	21.0	20.9	93	73	96	0	1	0	7	2	1	.	.	0.6	
11	23.6	24.4	22.4	26.9	22.4	20.9	21.0	19.8	96	92	98	1	1	0	10	8	0	0.6	4.1	4.1	═ nach 11a
12	22.2	34.0	24.5	**34.7**	21.0	19.1	18.8	20.7	96	**47**	91	0	3	0	1	3	1	.	.	0.5	∞ I
13	23.9	28.0	24.2	30.0	22.5	21.3	21.9	20.5	97	78	91	0	2	0	3	5	9	0.5	.	.	
14	24.8	27.4	23.9	29.0	22.6	19.8	22.1	20.5	85	81	93	0	3	0	9	9	8	.	.	.	
15	23.2	25.7	22.7	31.0	22.1	19.5	21.3	19.4	92	87	95	0	1	0	10	9	10	.	.	.	
16	22.2	25.0	22.6	27.7	21.6	18.4	19.7	19.7	93	84	96	0	3	0	10	8	9	.	.	0.0	═ I
17	22.5	24.5	23.0	26.8	21.4	19.0	19.4	18.5	94	85	89	0	2	0	5	10	2	0.0	.	.	● II
18	22.2	25.6	22.0	27.7	20.9	17.9	19.3	18.9	90	79	96	0	1	0	10	8	8	.	.	.	
19	21.6	28.9	21.6	29.8	21.1	18.4	18.8	18.4	96	64	96	0	2	1	9	3	10	.	.	.	
20	22.4	28.6	24.0	29.6	20.6	19.0	19.0	18.8	95	65	85	0	1	0	6	6	9	.	.	.	∞ I
21	23.0	27.6	22.8	29.6	22.0	19.8	20.2	20.1	95	74	97	0	3	0	10	7	3	.	.	.	∞ I
22	24.6	28.6	24.4	29.2	21.6	20.3	21.5	20.8	88	74	92	0	2	0	0	7	8	.	.	8.4	∞ I
23	23.4	26.0	23.8	28.5	22.5	20.7	20.9	19.6	97	84	90	0	4	0	10	8	10	8.4	.	.	∞ I
24	23.4	26.0	23.4	27.8	22.0	19.5	19.8	20.3	91	79	95	0	3	0	10	10	10	.	.	1.9	∞ I, ● III
25	23.2	26.5	22.8	28.2	22.0	19.5	21.0	19.9	92	82	96	0	2	0	10	9	3	1.9	.	6.2	∞ I
26	22.9	26.9	23.0	27.4	22.0	20.0	22.8	20.0	96	86	96	0	3	1	10	9	10	6.2	.	3.2	● I
27	22.7	24.7	22.7	**25.7**	21.7	19.2	20.2	20.0	94	87	97	0	2	0	10	10	10	3.2	.	1.6	
28	22.2	25.2	22.6	26.7	21.3	18.4	20.3	18.9	93	85	93	0	3	0	10	8	3	1.6	.	.	
29	21.8	25.4	21.7	27.6	21.0	17.8	19.4	18.4	92	80	96	0	2	0	10	10	8	.	.	.	
30	22.0	25.6	22.6	29.6	20.6	18.9	19.7	19.7	96	81	96	0	1	0	8	10	9	.	.	0.4	
																		Summe			
Mittel	23.0	27.1	23.2	29.1	21.8	19.6	20.7	19.8	94	78	94	0.1	1.8	0.1	8.0	6.9	7.2	59.4	6.5	64.9	

Juli. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	26.3	23.4	27.7	20.9	19.4	21.0	19.9	96	82	93	0	4	0	10	8	9	0.4	.	1.9	● I
2	23.0	26.3	23.6	28.0	22.1	20.1	20.8	20.3	96	82	94	0	3	0	10	6	7	1.9	0.5	22.7	● I
3	23.0	25.3	23.4	26.9	22.1	20.5	22.0	20.7	98	92	97	1	2	6	10	10	6	22.2	5.3	10.4	● I
4	22.7	25.5	22.7	26.9	**22.4**	20.3	21.8	20.1	99	90	98	1	3	0	10	8	4	5.1	13.0	16.9	● I
5	23.0	27.5	20.3	28.7	21.6	20.3	21.4	17.5	97	79	100	0	5	1	10	6	10	3.9	4.9	**50.3**	∞ I, ● III
6	21.3	27.2	22.2	29.4	**19.6**	18.3	20.2	19.5	97	75	98	0	2	0	9	5	3	45.4	.	.	
7	23.7	29.8	22.4	**30.8**	21.9	20.6	21.0	19.8	95	**67**	98	1	3	0	2	3	7	.	.	.	∞ I
8	23.3	27.5	23.8	28.9	21.4	20.3	20.4	20.6	96	75	94	0	3	0	10	7	6	.	1.0	1.0	
9	23.6	27.6	23.3	29.6	22.0	19.4	20.7	20.3	90	76	96	0	2	1	3	2	4	.	.	.	∞ I
10	23.3	26.2	23.8	29.8	21.8	20.3	20.4	20.4	96	81	93	0	3	0	9	9	9	.	.	26.8	∞ I
11	21.4	23.3	21.3	24.7	20.9	18.6	18.5	18.0	98	87	95	1	2	0	10	10	9	26.8	11.6	11.6	● I
12	21.0	24.0	21.6	25.8	**19.6**	18.2	19.2	18.8	98	86	98	0	1	1	10	10	6	.	.	.	═ I
13	21.8	22.8	21.8	25.9	20.8	18.9	19.5	18.7	97	95	96	0	2	0	10	10	10	.	2.0	2.7	∞ I, ● II
14	21.9	24.1	22.4	26.8	21.1	18.8	20.2	19.8	96	90	98	0	1	0	10	10	9	0.7	.	1.1	
15	22.9	25.1	21.6	28.3	21.9	19.8	22.7	19.0	96	96	99	0	0	0	10	8	10	1.1	.	0.9	
16	22.6	25.0	24.0	29.6	21.3	18.9	21.6	19.9	93	92	90	0	1	1	10	9	9	0.9	.	.	
17	23.0	26.8	22.4	29.2	22.0	19.8	20.1	19.4	95	77	96	0	2	0	10	8	10	.	.	.	
18	22.5	25.8	23.2	29.7	21 9	19.9	21.1	20.0	98	85	95	0	2	0	10	7	10	.	.	0.8	● III
19	22.4	23.1	23.0	27.1	22.0	19.0	20.3	19.4	95	96	93	0	3	1	10	10	10	0.8	.	3.1	═ I
20	22.3	24.8	23.0	26.1	21.6	19.1	20.5	19.6	96	88	94	0	2	0	10	10	10	3.1	2.1	6.2	═ I
21	21.8	25.5	23.4	26.9	21.1	18.7	20.7	20.3	96	85	95	0	1	0	10	10	9	4.1	4.0	6.6	● I
22	23.0	23.6	22.6	26.2	21.9	20.1	21.1	20.0	96	97	98	0	2	0	10	10	10	2.6	16.9	25.7	● I u. II
23	22.7	24.8	23.0	26.2	21.1	19.2	20.5	20.0	94	88	96	0	1	0	10	10	6	8.8	.	.	═ I
24	22.3	24.3	23.0	29.1	21.7	19.3	19.3	19.8	96	86	95	0	3	0	10	10	10	.	1.7	7.2	═ I u. II
25	22.4	24.2	23.0	25.1	21.6	19.8	20.7	19.8	98	92	95	0	1	0	10	10	10	5.5	1.0	2.3	
26	22.2	22.8	21.8	**24.6**	21.5	19.3	19.5	19.0	97	95	98	0	1	0	10	10	10	1.3	2.0	4.1	═ I
27	21.9	24.0	22.0	25.3	21.1	19.0	20.8	19.1	97	94	97	0	2	1	10	10	10	2.1	4.4	10.9	═ I
28	21.7	25.6	23.2	27.9	20.6	18.2	23.0	20.4	95	94	96	0	1	0	10	10	10	6.5	0.4	3.1	═ I
29	23.5	24.6	22.4	27.0	21.7	20.4	21.4	19.8	95	93	98	0	1	0	10	10	2	2.7	1.1	3.3	═ I
30	23.6	23.7	22.6	27.9	21.7	18.9	20.8	19.8	87	96	97	0	2	1	8	10	10	2.2	9.7	10.9	● II
31	22.4	25.3	22.4	26.1	21.6	19.4	21.4	19.8	96	90	98	0	3	0	10	10	8	1.2	0.8	3.6	● I
																		Summe			
Mittel	22.5	25.2	22.7	27.5	21.4	19.4	20.7	19.7	96	87	96	0.1	2.1	0.4	9.4	8.6	8.2	149.3	82.4	234.1	

August. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.1	24.8	26.8	26.5	21.6	19.2	20.5	25.6	97	88	98	0	3	0	10	10	10	2.8	0.3	2.4	∞ I, ≡ I
2	22.0	25.2	25.6	25.9	21.1	19.3	20.9	23.8	98	88	97	1	2	0	10	10	10	2.1	2.0	5.8	
3	21.6	24.1	21.6	25.4	20.9	18.8	21.0	18.8	98	94	98	0	3	0	10	10	10	3.8	3.7	7.3	
4	22.2	23.6	22.2	25.3	21.2	19.1	20.5	19.1	96	95	96	0	2	0	10	10	10	3.6	4.3	19.9	
5	22.1	24.2	22.0	24.8	21.0	18.9	20.9	19.1	96	93	97	0	1	0	10	10	10	15.6	8.4	15.0	
6	21.6	24.4	21.2	24.4	20.7	18.4	22.1	18.5	96	97	99	0	1	0	10	10	2	6.6	3.5	3.5	● I
7	22.1	23.2	21.8	24.2	21.8	18.9	21.0	18.5	96	99	96	1	1	0	9	10	10	.	2.0	7.0	∞ I, ● II
8	20.2	25.3	22.4	26.2	**19.6**	16.9	18.7	18.5	96	**78**	92	0	0	2	10	9	9	5.0	.	.	
9	21.0	25.0	22.5	26.0	20.8	18.3	22.0	19.2	99	93	95	0	0	1	10	10	10	.	1.0	3.0	● III
10	21.4	25.2	22.4	25.5	21.0	18.7	21.4	19.0	99	90	95	0	0	0	10	10	10	2.0	.	5.3	● I u. II
11	21.8	23.4	22.0	25.0	21.0	18.9	20.3	19.1	97	95	97	0	1	0	10	10	10	5.3	.	3.4	● II
12	21.6	22.5	22.0	**23.5**	20.3	18.0	19.0	18.9	94	94	96	0	0	0	10	10	10	3.4	2.6	6.1	● II
13	21.2	24.3	22.3	24.7	20.6	18.3	20.5	18.9	98	91	95	0	0	0	10	10	10	3.5	.	8.5	● I
14	21.8	25.8	22.5	26.5	20.0	19.0	21.5	19.2	98	87	95	0	2	0	10	8	10	8.5	.	4.0	
15	21.2	24.5	22.4	26.0	21.0	18.3	20.3	19.0	98	89	95	0	2	0	10	10	8	4.0	.	1.8	● I
16	21.5	24.5	22.4	26.6	21.0	18.7	20.0	18.5	98	87	92	0	2	0	10	10	10	1.8	2.0	5.5	
17	21.8	24.5	22.3	27.0	20.5	18.9	20.9	18.2	97	92	91	0	2	0	10	10	9	3.5	.	5.6	
18	22.0	25.0	22.1	26.8	20.5	19.3	20.0	18.5	98	85	94	1	1	0	10	10	10	5.6	5.1	31.0	● I
19	21.0	24.2	22.3	26.7	20.4	18.3	21.1	19.7	99	94	98	1	1	0	10	10	10	25.9	10.0	**54.2**	● I u. II
20	21.5	24.7	22.3	26.5	21.0	18.9	21.6	19.5	99	93	97	0	0	0	10	10	10	44.2	.	4.0	● I
21	21.0	23.6	22.5	26.0	20.5	18.2	20.5	19.7	98	95	97	0	0	0	10	10	10	4.0	0.3	5.8	● II
22	21.0	24.9	22.4	26.0	20.3	18.0	20.7	19.2	97	88	95	0	0	0	10	10	10	5.5	2.0	7.0	● I u. III
23	21.2	22.4	22.4	26.0	21.0	18.3	19.6	19.2	98	97	95	0	0	0	10	10	10	5.0	.	.	● I
24	21.2	25.3	21.9	25.6	20.5	18.2	21.0	19.0	97	88	97	0	0	0	10	10	10	.	.	6.0	● I
25	21.2	22.9	22.0	24.9	20.9	18.2	19.1	19.3	97	92	98	0	0	0	10	10	10	6.0	.	.	
26	21.2	23.8	23.0	24.9	20.0	18.2	20.2	16.4	97	92	78	0	0	0	10	10	10	.	7.5	17.5	● II u. III
27	21.4	24.0	22.9	26.5	21.0	17.9	20.3	18.9	94	91	91	0	0	0	10	10	10	10.0	.	2.6	● I
28	22.0	24.0	23.0	26.5	21.5	19.6	20.8	16.2	100	94	78	0	1	0	10	10	10	2.6	.	16.5	● I
29	22.1	27.1	23.1	28.0	21.5	19.6	21.3	19.9	99	80	95	0	0	0	10	8	9	16.5	.	0.5	
30	22.3	26.5	23.4	**29.0**	21.5	19.8	23.4	19.3	99	91	90	0	0	0	10	5	3	0.5	.	4.3	
31	23.0	26.2	23.3	28.0	**22.5**	20.5	23.8	20.5	98	94	96	0	2	0	10	4	4	4.3	1.4	5.9	
																		Summe			
Mittel	21.6	24.5	22.6	26.0	20.9	18.7	20.8	19.3	97	91	94	0.1	0.9	0.1	10.0	9.5	9.2	201.6	56.1	259.4	

September. 1911.

Datum	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.3	27.0	23.5	27.5	**20.9**	18.5	24.8	19.9	98	93	92	0	0	0	10	6	10	4.5	.	.	
2	22.1	24.8	23.0	27.3	21.5	19.2	20.7	20.7	97	89	99	0	0	0	10	10	8	.	.	5.2	
3	21.9	27.5	23.1	29.0	21.2	19.1	21.6	20.1	98	80	96	0	2	0	10	3	9	5.2	.	1.3	
4	22.6	29.1	23.0	30.5	22.0	19.8	21.4	20.1	97	71	96	0	2	0	10	3	8	1.3	.	.	
5	22.8	27.3	23.0	29.0	**22.5**	19.5	21.5	20.3	95	80	97	0	2	0	10	4	10	.	.	.	
6	22.5	26.8	23.2	28.3	22.0	20.1	22.0	20.6	99	84	97	0	2	0	10	10	10	.	.	.	
7	22.7	24.2	23.1	27.1	22.2	20.0	21.7	20.7	97	97	98	0	1	0	10	10	10	.	5.5	**59.0**	● II u. III
8	22.5	24.1	23.0	27.3	22.0	19.9	20.8	20.5	98	93	98	0	1	0	10	10	6	53.5	14.7	23.7	● II
9	22.3	23.8	23.0	26.5	21.5	19.8	21.2	20.7	99	97	99	0	0	0	10	10	10	9.0	.	10.0	● I u. II
10	22.7	26.4	23.3	27.5	21.9	20.1	21.1	19.2	98	82	90	0	0	0	10	10	10	10.0	.	23.5	● I u. II
11	22.2	23.5	23.1	28.0	21.5	19.5	20.8	20.7	98	96	98	0	0	0	10	10	10	23.5	14.2	20.7	● I u. II
12	22.2	27.4	23.2	28.0	21.8	19.3	21.5	20.6	97	79	97	0	3	0	10	4	10	6.5	.	9.0	● III
13	22.2	28.0	23.1	28.5	21.9	19.9	24.2	20.7	100	86	98	0	2	0	10	6	5	9.0	.	3.3	● I
14	22.7	23.7	23.2	28.5	21.7	20.0	21.2	20.6	97	97	97	0	0	0	10	10	10	3.3	9.0	29.0	● II
15	22.2	26.7	23.5	27.5	22.0	19.5	21.1	20.1	98	81	93	0	0	0	10	10	10	20.0	.	3.9	
16	22.8	30.1	23.4	**31.5**	22.0	20.6	21.2	20.3	100	**66**	95	0	1	0	10	3	10	3.9	.	10.0	● I
17	22.0	28.2	23.5	28.6	22.0	19.4	28.0	20.4	99	99	95	0	1	0	10	10	10	10.0	11.5	31.5	● I u. II u. III
18	21.4	26.0	23.4	26.5	21.0	19.6	21.1	20.3	98	85	95	0	0	0	10	10	10	20.0	.	6.5	● I
19	22.4	23.3	23.8	26.5	22.0	20.0	20.9	19.6	99	98	90	0	1	0	10	10	10	6.5	33.7	50.2	● I u. II
20	22.7	26.2	24.2	29.5	22.0	20.3	22.2	20.9	99	88	93	0	3	1	10	8	10	16.5	.	.	
21	23.1	28.3	24.0	29.5	**22.5**	20.8	21.9	20.8	99	76	94	0	2	0	9	8	10	.	.	5.2	● III
22	22.4	25.5	23.8	28.5	21.9	19.8	21.7	20.8	98	90	95	0	2	0	10	10	8	5.2	2.0	20.1	
23	22.0	27.2	23.4	29.5	21.5	19.3	21.2	20.7	98	79	97	0	3	0	10	6	10	18.1	.	.	
24	22.1	28.6	23.6	29.2	21.5	19.6	24.4	18.3	99	84	85	0	2	0	10	8	10	.	.	28.0	
25	21.5	29.3	24.1	29.8	21.0	18.5	23.4	20.2	97	77	90	0	2	0	10	6	8	28.0	.	2.0	● I
26	23.0	27.6	24.0	29.0	**22.5**	20.5	22.3	20.1	98	81	91	0	4	0	10	9	6	2.0	.	0.8	
27	23.1	25.0	23.8	28.5	**22.5**	20.8	21.8	21.3	98	93	97	0	0	0	10	10	10	0.8	10.0	43.5	● II u. III
28	22.6	24.0	23.0	**24.4**	22.0	20.2	20.8	20.5	99	94	98	0	1	0	10	10	10	33.5	44.5	48.3	● I u. II
29	22.2	26.0	23.0	27.5	21.6	19.9	22.3	20.5	100	90	98	0	1	0	10	10	9	3.8	.	37.7	● I
30	22.1	23.5	22.5	25.5	21.5	19.2	20.6	20.2	97	96	100	1	0	0	10	10	9	37.7	22.6	49.9	● I u. II
																		Summe			
Mittel	22.3	26.3	23.4	28.2	21.8	19.8	22.0	20.3	98	87	95	0.0	1.3	0.0	10.0	8.1	9.2	331.8	167.7	522.3	

Oktober. Edea. 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p+6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	26.9	23.4	27.7	21.5	19.8	22.4	18.6	98	85	87	0	5	0	10	8	6	27.3	9.3	10.8	● I
2	22.7	28.4	24.0	29.2	22.0	19.8	22.1	20.3	96	77	91	0	4	0	10	7	9	1.5	0.9	5.8	● I
3	22.6	28.8	24.2	29.9	22.1	20.4	22.4	20.3	100	76	91	1	2	0	10	4	6	4.9	0.2	3.7	═ I
4	23.4	28.5	23.5	29.2	22.6	20.7	22.2	20.4	97	77	95	0	2	0	9	4	5	3.5	0.1	2.5	
5	23.2	22.6	20.8	27.0	22.4	20.6	18.6	18.1	97	92	99	1	5	0	10	10	4	2.4	1.1	18.1	● I
6	21.2	29.0	23.5	30.2	**20.3**	18.0	21.5	20.2	96	72	94	0	1	1	6	2	10	17.0	.	11.7	
7	22.4	29.6	23.7	30.3	21.3	19.6	21.1	20.3	97	68	93	0	2	0	10	1	4	11.7	.	5.8	
8	23.2	29.8	23.5	30.0	20.8	17.8	20.8	20.2	85	66	94	0	1	1	10	4	9	5.8	.	2.0	
9	22.7	25.2	23.0	27.0	22.0	20.1	21.8	20.3	98	92	97	0	1	0	10	10	10	2.0	8.0	26.0	● I
10	21.9	23.7	23.0	28.0	21.5	19.3	20.8	20.0	99	96	96	1	0	0	10	10	10	18.0	27.0	**61.8**	● I u. II
11	22.4	23.9	23.8	24.5	21.4	19.8	21.3	19.3	98	97	88	0	0	0	10	10	10	34.8	.	15.3	● II
12	21.5	29.6	23.4	31.0	20.5	18.9	18.7	20.7	99	61	97	0	1	1	9	5	0	15.3	.	.	
13	22.8	30.1	23.4	32.2	22.0	19.5	20.0	21.0	95	63	98	0	0	0	9	5	3	.	.	.	
14	23.2	31.2	23.5	32.0	22.0	19.8	20.9	19.3	94	62	90	0	1	0	10	5	9	.	.	15.0	
15	22.6	26.8	23.3	32.0	21.5	19.8	21.2	21.1	97	81	99	0	2	0	10	9	0	15.0	.	.	● I
16	22.7	30.7	23.3	32.0	21.6	20.1	20.8	20.5	98	63	96	0	2	0	5	6	10	.	.	12.2	
17	21.2	24.8	23.0	25.0	20.5	18.3	18.7	20.5	98	80	98	0	3	0	10	10	10	12.2	6.4	6.4	● I u. II
18	20.8	29.4	22.7	30.3	20.5	17.9	19.6	19.0	98	64	93	0	1	0	6	5	0	.	.	.	
19	22.4	28.5	22.9	30.3	20.5	19.2	21.4	19.5	95	74	94	0	1	0	9	6	4	.	.	3.5	
20	22.9	26.9	22.8	29.5	22.5	19.5	22.8	20.4	94	86	99	0	3	0	10	8	0	3.5	.	.	● I
21	23.0	26.8	22.9	28.5	22.5	20.5	22.2	20.2	98	85	97	0	1	0	10	9	10	.	.	.	
22	22.9	28.9	23.0	30.5	22.0	20.0	22.2	19.8	96	75	95	0	0	0	10	10	10	.	.	40.0	
23	22.0	29.3	23.1	30.5	20.5	18.7	22.7	20.1	96	75	96	0	2	0	10	6	9	40.0	.	22.8	
24	22.0	23.3	23.2	**24.0**	21.5	19.3	20.3	20.2	98	96	96	0	2	0	10	10	10	22.8	24.1	25.9	● I u. II
25	21.9	30.0	23.4	31.5	21.0	19.1	19.9	20.7	98	63	97	0	3	0	10	6	8	1.8	.	.	
26	23.3	31.8	23.9	32.5	22.5	20.7	20.6	20.0	97	59	91	0	2	0	10	4	10	.	.	.	
27	23.5	31.8	24.0	**33.5**	**23.0**	21.3	20.4	21.8	99	**58**	98	0	0	10	10	3	10	.	.	23.9	═ I, ● III
28	23.9	26.2	23.1	28.0	**23.0**	20.4	22.0	20.3	92	87	96	0	1	0	10	10	6	23.9	.	.	● II
29	22.6	27.9	22.9	28.6	22.0	20.0	23.8	18.4	98	85	89	0	0	0	10	10	8	.	.	29.6	● I
30	20.8	24.8	22.9	24.9	20.5	17.7	18.7	18.7	97	80	91	0	1	0	10	10	10	29.6	.	0.6	
31	21.6	30.8	23.6	32.0	20.5	18.8	20.0	18.9	98	60	87	0	2	0	6	6	0	0.6	.	25.5	
																		Summe			
Mittel	22.4	27.9	23.2	29.4	21.6	19.5	21.0	20.0	97	96	94	0.1	1.6	0.4	9.3	6.9	6.8	293.6	77.1	368.9	

November. 1911.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.5	29.0	24.1	30.0	**20.3**	19.7	21.9	20.8	97	74	93	0	1	0	10	8	10	25.5	.	.	● I
2	23.1	29.0	24.2	30.8	22.5	20.5	21.7	21.1	97	73	94	0	1	0	10	7	2	.	.	.	
3	23.8	31.0	25.9	33.0	21.6	21.0	20.4	22.0	96	61	89	0	1	0	10	4	10	.	.	.	
4	24.0	31.3	26.0	32.1	23.1	20.3	22.3	22.1	91	66	89	0	1	0	9	4	10	.	.	.	
5	24.1	24.1	22.4	33.0	**23.6**	22.1	20.4	19.8	99	91	98	0	0	0	10	9	4	.	1.9	1.9	
6	22.0	32.1	25.2	33.1	20.8	18.4	21.0	21.2	94	59	89	0	1	0	9	2	9	.	.	.	
7	23.0	31.1	25.0	**33.6**	22.6	20.1	23.1	21.8	96	69	93	0	2	0	9	3	8	.	.	.	
8	23.8	31.6	22.3	32.6	23.2	21.0	21.9	18.6	96	63	93	0	2	1	9	5	10	.	.	**34.9**	
9	21.8	27.1	23.5	33.0	21.3	18.5	19.9	20.2	96	75	94	0	1	0	10	4	4	34.9	.	.	
10	21.9	30.2	23.8	31.5	21.0	18.8	21.3	20.6	96	67	94	0	1	0	8	2	0	.	.	0.9	
11	23.0	26.4	23.5	31.4	22.6	20.7	22.5	21.1	99	88	98	0	1	0	9	2	4	0.9	.	.	
12	23.0	30.9	25.3	31.8	22.4	20.5	21.5	21.6	98	65	90	0	1	0	3	2	1	.	.	3.0	
13	24.1	28.4	22.0	30.0	23.5	21.9	24.3	19.4	98	85	99	0	1	1	9	4	9	3.0	.	34.5	
14	21.2	26.9	23 5	30.0	20.9	18.5	20.0	21.0	99	76	97	0	1	0	6	3	10	34.5	.	.	
15	22.3	27.9	23.5	29.9	21.7	19.8	22.0	19.9	99	79	92	0	1	0	5	5	10	.	.	.	
16	22.5	28.2	24.0	29.6	22.0	19.5	20.0	20.3	96	70	91	0	0	0	9	2	5	.	11.6	11.6	
17	22.1	30.1	25.0	31.4	22.0	19.8	20.2	21.0	100	63	89	0	1	0	4	2	5	.	.	.	
18	23.5	30.0	24.7	31.2	22.7	20.4	22.9	20.6	95	73	89	0	1	0	8	2	6	.	.	17.0	⌈ im N 4p
19	22.6	27.5	24.3	31.3	21.1	19.7	22.0	22.2	96	80	98	0	0	0	4	8	8	17.0	.	.	
20	23.2	30.2	24.8	31.1	22.5	20.8	20.9	21.7	98	66	93	0	1	0	8	1	8	.	.	.	
21	23.0	30.4	24.9	31.7	22.6	20.7	22.3	21.6	99	69	93	0	2	0	8	3	0	.	.	.	
22	23.6	28.6	24.0	31.7	22.3	20.7	22.3	21.2	96	77	96	0	3	0	7	7	9	.	.	0.1	
23	22.4	27.1	23.8	**28.6**	22.3	20.0	20.7	20.8	99	78	95	0	1	1	8	2	9	0.1	.	.	
24	22.4	30.0	23.7	30.0	22.2	19.8	21.3	20.8	98	67	96	0	1	1	8	2	0	.	.	.	
25	23.0	31.1	24.0	31.5	22.6	20.5	22.5	22.0	98	67	99	0	1	0	5	5	0	.	.	0.0	
26	23.4	31.2	24.3	32.2	23.0	21.0	22.0	21.8	98	65	97	0	0	0	3	2	4	0.0	.	.	
27	22.8	31.4	24.3	32.6	22.6	19.5	19.6	20.5	95	57	91	0	1	0	1	2	0	.	.	.	
28	23.1	31.3	25.1	32.7	21.9	20.5	19.2	21.3	97	**56**	90	0	1	0	5	2	3	.	.	.	
29	23.2	30.6	24.2	32.3	22.3	21.0	20.9	20.5	99	64	91	0	1	0	9	4	1	.	.	.	
30	23.2	30.6	23.6	31.1	22.0	21.1	21.9	20.5	100	67	95	0	1	0	9	4	1	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	22.9	29.5	24.2	31.5	22.2	20.2	21.4	20.9	97	67	94	0.0	1.0	0.1	7.4	3.7	5.3	115.9	13.5	103.9	

Dezember. **Edea.** 1911.

$\varphi = 3^\circ\ 48'$ N. Br. $\lambda = 10^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = ca. 10—20 m.

Datum	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	2p	2p + 6a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.9	29.6	23.3	31.0	21.3	20.4	20.7	21.1	98	67	99	0	0	1	9	5	2	.	.	.	
2	23.0	29.5	24.2	31.6	22.0	20.7	21.0	21.1	99	68	94	0	1	1	4	4	4	.	.	13.8	
3	22.5	29.1	25.2	31.7	20.8	19.7	21.6	21.6	97	72	91	0	1	0	3	2	8	13.8	.	.	⊏ im NE 4a
4	23.4	25.9	23.5	30.4	21.1	21.0	22.6	21.1	98	91	98	0	1	0	8	9	7	.	.	.	⊏ im NW
5	23.1	26.0	21.9	30.2	22.5	20.8	21.1	19.0	99	85	97	0	8	0	9	7	8	.	.	.	
6	21.6	29.2	23.3	**30.0**	21.5	18.4	20.9	20.9	96	69	98	0	0	0	8	3	1	.	.	0.2	
7	22.3	28.4	25.0	30.5	21.8	19.8	23.1	21.2	99	80	90	0	1	0	9	5	8	0.2	.	.	
8	23.1	27.8	24.3	30.5	22.5	21.0	21.8	21.0	100	78	93	0	1	0	10	8	8	.	.	1.7	⊏ im SE
9	23.0	26.1	22.5	30.4	22.3	20.1	23.1	19.5	96	92	96	0	1	0	3	6	2	1.7	.	.	
10	22.9	29.2	24.2	30.6	21.0	19.6	22.4	20.5	95	74	91	0	0	0	4	5	2	.	.	.	
11	22.0	31.0	23.7	31.9	**20.6**	19.3	21.7	20.8	98	65	96	0	1	0	8	5	2	.	.	.	
12	23.0	31.0	24.9	31.8	22.4	20.5	21.9	21.8	98	65	93	0	1	1	8	4	8	.	.	**36.2**	
13	22.7	30.2	24.9	31.1	22.3	19.6	22.8	22.0	96	71	94	0	1	0	4	3	8	36.2	.	.	⊏ nachts
14	23.4	30.3	25.6	32.1	22.6	21.2	20.9	23.2	99	65	95	0	1	0	5	4	8	.	.	.	
15	23.9	30.2	25.4	32.2	**23.5**	21.9	22.4	22.3	99	70	93	0	1	0	8	3	2	.	.	.	
16	23.8	31.3	25.9	32.2	22.5	21.2	19.8	22.6	97	58	91	0	1	0	6	4	8	.	.	.	
17	23.2	31.2	25.2	32.3	22.5	20.8	22.0	22.4	98	65	94	0	1	0	5	4	6	.	.	.	
18	23.2	31.2	24.9	32.3	22.7	21.0	21.8	22.0	99	64	94	0	1	0	5	4	7	.	.	.	
19	22.8	31.1	25.8	32.0	22.2	20.1	21.4	21.5	97	63	87	0	1	0	10	4	7	.	.	.	
20	23.1	31.2	25.9	32.0	23.0	20.8	21.3	22.0	99	63	89	0	1	0	9	6	8	.	.	.	
21	23.4	31.1	24.2	32.0	22.2	21.0	21.8	21.1	98	65	94	0	1	0	9	4	8	.	.	.	
22	23.2	31.0	25.1	32.4	22.5	21.1	21.7	21.7	100	65	92	0	1	0	8	4	8	.	.	.	
23	23.5	30.6	25.9	32.2	23.0	20.8	20.5	23.0	96	63	93	0	1	0	3	5	3	.	.	.	
24	24.4	32.0	25.9	32.3	22.7	21.7	19.2	23.0	96	**54**	93	0	1	0	6	5	4	.	.	.	
25	23.2	31.0	24.1	31.2	22.6	21.0	21.1	20.6	99	63	92	0	1	0	7	4	4	.	.	.	
26	22.9	31.5	25.7	31.5	21.5	19.6	20.1	21.5	95	58	88	0	1	0	6	4	4	.	.	.	
27	22.1	31.0	23.6	32.0	21.5	19.6	20.2	20.5	99	60	95	0	1	0	8	4	3	.	.	.	
28	22.4	30.3	25.2	31.5	21.8	19.8	22.1	21.6	98	68	91	0	1	0	8	3	3	.	.	.	
29	23.0	31.8	25.4	32.5	22.1	20.7	19.7	23.3	99	56	97	0	0	0	7	5	4	.	.	.	
30	23.9	31.9	26.2	**32.8**	22.9	21.9	21.7	24.4	99	62	97	0	1	0	7	4	4	.	.	.	
31	24.0	31.4	26.2	—	23.0	21.8	22.5	23.0	98	66	91	0	1	0	7	4	3	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	23.1	30.1	24.7	31.6	22.2	20.5	21.4	21.7	98	68	93	0.0	1.1	0.1	6.8	4.5	5.2	51.9	.	51.9	

Farm Yakandonga.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft 20 Seite 22 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Ein Plathsches Aneroidbarometer ohne Nummer — trockenes Psychro-Thermometer Zschau No. 887 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 5° und 10°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, 25° und 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 16. Oktober 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer C. Seemann No. 530 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.05° bei 15°, +0.1° bei 20° und 25°, +0.15° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 22. April 1910) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 201 (Korrektion −0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — Minimum-Thermometer C. Seemann No. 151 (Korrektion +0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Farmer Paul Barth.

Windhosen:

4. Januar 4.30p starke Windhose, von Westen nach Osten ziehend.
6. Januar 3p starke Windhose, von Westen nach Osten [ziehend.
10. Januar mittags mehrere starke Windhosen.
28. April 2p starke Windhose.
29. Mai nachmittags einige starke Windhosen.
30. Mai nachmittags starke Windhosen.
17. Juni mittags einige Windhosen.
15. August 1.45p starke Windhose.
17. August 1.10p starke Windhose von Osten.
20. August 1p und 1.40p starke Windhosen.
1. September 1.50p starke Windhose von Osten nach Westen alles aufwirbelnd, selbst Vögel.
5. September 3.05p Windhose aus Westen.
11. September 1.20p starke Windhose von Westen, deckte alle Pontoks ab.
16. September 12.35p starke Windhose von Westen nach Osten.
18. September 3p starke Windhose von Norden nach Süden.
19. September 3.10p starke Windhose von Westen nach Osten.
22. September 2.30p starke Windhose von Norden nach Süden.
7. Oktober 1.20p starke Windhose von Süden nach Nordwesten.
23. Oktober 2p Windhose von Südsüdosten nach Nordwesten.
28. Oktober 1.30p Windhose von Westen nach Südosten.
20. November 2p Windhose von Nordwesten nach Südosten.
15. Dezember 1.40p starke Windhose von Süden nach Norden.

Sonstige Beobachtungen: Rauhreif am 2., 3. und 8. Juni, starker Rauhreif am 27. Juli.

15. September 7.10p starkes Zodiakallicht.
17. September 7.20p helles Zodiakallicht.
21. September abends Zodiakallicht.
15. Oktober 7p helles Zodiakallicht im Westen.
16. Oktober 7p helles Zodiakallicht.
18. November abends Zodiakallicht im Westen.
19. November abends Zodiakallicht im Westen.
20. November abends Zodiakallicht.
22. November abends Zodiakallicht.
13. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.
19. Dezember abends Zodiakallicht im Westen.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen können nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Die Temperaturmittel sind nach der Formel $\frac{5\times 8a + 2\times 2p + 5\times 8p}{12}$, die übrigen nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3}$ berechnet worden.

Bemerkungen zu den Terminbeobachtungen Seite E 4—E 7.

Januar: **1.** ⌒ nachts, ⊲ im NE 8p, einige ●tropfen 4p. — **2.** ⊏⊲ aus NE und S 2—2.20p, ∞schaurig im SE und SW 8a, ●²p, ● und schaurig 8p. — **3.** ●schauer nachts und 2p, ●²schauer mit ⊏⊲ aus SE 2.40p. — **4.** Starke Windhose von W nach E ziehend 4.30p, ∞ und verschleiert 8p. — **5.** ⌒ morgens. — **6.** ⌒ morgens, ∞ 2p, starke Windhose von W nach E ziehend 3p. — **7.** ∞ und verschleiert im NE und E 8p. — **8.** Bank im N über E bis S 8p. — **9.** Bezogen und schaurig p und abends, großer Mondhof. — **10.** Mehrere starke Windhosen mittags, schaurig p, ●tropfen 3p. — **12.** Verschleierte Luft 8a, Gewitterluft im E und SW seit Mittag. — **13.** Gewitterluft seit Mittag, böig aus ESE abends, ●°schauer p. — **14.** Verschleierte Luft mittags, drohend schaurig im E p und abends, ●°schauer p. — **15.** Drohend im SW 2p und im NE 8p, schaurig und ●°schauer p. — **16.** Schaurig tagsüber, öfter ●tropfen p und abends. — **17.** Drohend im N über E bis S. — **18.** ∞ verschleiert tagsüber. — **19.** ∞ 8a, Bank im E 2p. — **20.** ∞ und trübe tagsüber. — **22.** ⊲ im NE 8p, dichter ≡ im N bis NW und ⌒ morgens, stark bewölkt und schaurig im E p. — **23.** ⊏⊲ aus SW 3—3.20p, Bank im E 8p, drohend und schaurig im SW und E p und abends, ●²schauer 4—5p. — **24.** Schaurig 8p, ●schauer von SE und SW p und abends. — **25.** ⊏⊲ aus S 6p, schaurig p, ●°schauer p, ●schauer aus S 8p. — **26.** Schaurig tagsüber. — **27.** Eigentümlich verschleiert p. — **28.** ⊏⊲ aus NNW und NE 4.05—5p, Bank im S bis E 8a, bedeckt und schaurig im W seit 4p, andauernd ●°schauer. — **29.** ⊲ im NE 8p, schaurig p und abends, ●°schauer nachts und p, ● aus N 8p. — **30.** ⊏⊲ aus ESE 5p, ⊲ im NW und SE 8p, schaurig tagsüber, aufklarend 8p, ⊏⊲ mit ●schauer seit 5p. — **31.** ⊏⊲ aus S 4.20p, ⊲ im SE bis SSW 8p, schaurig und drohend p, ●schauer 4.20p, ● drohend abends.

Februar: **1.** ⊏⊲ aus SE 4—4.30p, ⊲ im SE bis S 7p, schaurig im E bis S 8p, ●tropfen 4—4.10p. — **2.** ⊏⊲ aus S 5.30—6.30p, ⊲ in allen Richtungen 7p, schaurig im E 2p, ●schauer nachts, ● 5.50p—6.30p. — **3.** ⊏⊲ aus N 12.50—1.30p und im SW 5.10p, ⊲ im NE bis SE 6.30p, drohend im SW 2p, bedeckt 8p, ●schauer p und abends.

— **4.** ⌐ aus SW 3.30—3.45p, ⊲ im N 7p, ●schauer p. — **6.** ⌐ aus S bis SW 4.30—5.20p, ⊲ im E bis S 6.30p, schaurig bewölkt p, ●²schauer 3a, ●schauer seit 8p. — **7.** ⌐ aus SW und E 4.10—5p und aus E 7.40p, drohende ⌐² im NE und SE 8p, ⊲ in allen Richtungen abends, ●schauer p. — **8.** ⌐ aus SSE 4p, ⊲ im NW abends, drohend im NW 8p, mehrere ⌐² mit ●²p, ●schauer 8p. — **9.** ●schauer nachts, Land● seit 3a, ständig ●schauer tagsüber. — **10.** ⌐ aus ESE und NW 1.25—2.30p, ⊲ im NE bis S abends, schaurig im SE bis S abends, Gewitter ●² 1.50—2.30p. — **11.** ⌐ aus SE mittags—1.15p und aus NW 2.20—2.35p, trübe abends, ●schauer nachts und tagsüber, ●schauer und trübe abends. — **12.** ⌐ aus SW und SE 7—7.40p, ⊲ aus allen Richtungen besonders im SW 6.30p, ≡ im N und NW morgens, regnerisch und trübe, drohend im N und NE 8a wie im SW 8p. — **13.** ⊲ im N bis E abends, ≡ im N morgens, drohend im E 8p, ferner ⊤ im E und drohend im SW 8p, ●schauer morgens und mittags. — **14.** ⊲ im E abends, ⌒² morgens, schaurig im SW p und im NE bis SE abends, ferner ⊤ im NE abends. — **15.** ⌐ aus SE und N 3 40—4p, ⊲² im E abends, ferner ⊤ im E abends, einige ●°schauer p. — **16.** ⌐ aus S 3.50—4.15p, ⊲ im N bis E abends, ∞ a, schaurig im E und SW 2p, ●schauer p. — **17.** ⌒² morgens, ⌐ aus E 3.30—4p wie aus SSW und NE 4.40—5.25p, ⊲ im SE und E abends, ● 3.30—6p. — **18.** ⌒² nachts, ⊲ im N bis SE abends, schaurig im NW über N bis E abends. — **19.** ⌐ aus SW 1.30—1.40p, ⊲ im SE abends, drohend im SW und E abends, ●schauer p. — **20.** ⌒² morgens, ⊲ im S und N abends, schaurig im SW 2p. — **21.** ⌒² morgens, schaurig im W 2p, ●°schauer p, ⊲ im N bis SE abends. — **22.** Schaurig im S bis SW 2p, einige ●tropfen p. — **23.** ⌒ nachts. — **24.** ⌒° morgens. — **25.** ⊤ im NW 5.40p, ⊲ im NE bis SE abends, schaurig p, ●°schauer 5p. — **26.** Ferner ⊤ im E nachts, ⌐ aus SE und SW 1.30—2.20 p, ⊲ im NW bis NE abends, ⌐ mit ●tropfen p, ●schauer abends. — **27.** ⌐ aus NE und S 3.20—4.30p. — **28.** ⌐ aus SE 1p, ⊲ im SE abends.

März: **1.** ⊲ im N bis E abends, schaurig im ESE p, einige ●tropfen p. — **2.** ⌒ nachts, ⌐ aus NW 1.45p, schaurig abends. — **4.** ⌐ aus SW 10.30a—3p, ⊲ im E abends. — **5.** ⌐ aus SW 7.50p, ⊲ im N und NE abends. — **6.** ⌐ aus W 5.50—7.35p, ⊲ im NW abends. — **7.** ●schauer p. — **8.** Schaurig im SE p. — **10.** Schweres Gewölk im E bis S 4p. — **11.** Gewölk im NE bis SE p, ∞ und verschleiert p, Mondhof abends. — **12.** ∞ und verschleiert tagsüber. — **13.** ∞ a, drohend im E und SW p, stark bewölkt p. — **14.** ⌐ aus S und SW 3—3.40p, ⊲ im SE abends, schaurig p und abends, ●²schauer 3p, ●tropfen p und abends. — **15.** ⌐ aus SE und SW 11.10—11.40a, ⌐ aus S mittags bis 2.20p, ⌐ aus S 7—7.20p, ⊲ im N bis E abends, viele ⌐ mit ●schauer tagsüber. — **16.** ●tropfen nachts, ⌒² morgens, ⌐ aus S und NW 2.45p—3.10p, ⌐ aus N 4.20—4.35p, ⊲ im NE bis SE abends, Bank im NE bis SE 8p, ●schauer p. — **17.** Schaurig bewölkt 2p, ⊲ im SE und N abends. — **18.** Einige ●tropfen nachts, stark verschleierte Luft tagsüber, ⊲ im E bis ESE abends. — **20.** ∞ tagsüber. — **21.** ∞ tagsüber. — **22.** Schaurig p. — **26.** Schaurig im NW 8p. — **29.** Gewölk im SE bis S 8p. — **30.** Lange Str-Wolken im S 8p.

April: **1.** Schaurig bewölkt p und abends. — **2.** Stark bewölkt und schaurig 8p. — **3.** Einige ●tropfen 8.30p, stark bewölkt abends. — **4.** Schaurig im E bis S p und abends, ●tropfen p. — **5.** ●tropfen nachts. — **6.** ●tropfen p. — **7.** ●tropfen p und nachts, ⊲ im NE abends. — **8.** ●°schauer nachts, ●tropfen p, ⊲ im N bis NE abends, stark bewölkt 2p. — **9.** ●tropfen nachts, schaurige Luft p. — **10.** ⌐ aus NE 1.45—2.15p und aus SW 2.45—3p, ⊲ im E abends, starker Gewitter● mit ▲ 2 - 2.50p. — **11.** ●tropfen nachts, eigentümlich klare Luft abends. — **14.** Einige ●tropfen p. — **19.** Einige ●tropfen abends. — **20.** ⊲ im S bis SW abends. — **23.** ⊲ im N über E bis S abends. — **28.** Starke Windhose 2p, eigentümlich bewölkt im NW. — **29.** Stark bezogen und ∞ 8p.

Mai: **1.** Schaurig bewölkt p. — **2.** Schaurig bewölkt p. — **4.** Stark bewölkt werdend 4p. — **5.** Einzelne ●tropfen p. — **6.** Am 5. gegen Mittag beginnend, feuchtkalter Wind, gerade als wenn man am Seestrand wäre. Am 6. morgens starker, kalter, feuchter salzigfrischer Seewind, tagsüber eine drohende Bank im E bis SE ganz feststehend. Abends fing es in dieser Bank an zu leuchten und zwar ununterbrochen, eine Entladung der anderen unmittelbar folgend; zeitweise war dieses Leuchten so intensiv, daß man dabei lesen konnte; die ganze Bank schien mit Elektrizität geladen, und es erinnerte stark an Tesla'sche Röhren. Gegen 9p wurde es weniger. — **7.** Am 7. zogen morgens schwere Cu- und Cu-Ni Wolken aus E und SE hoch in sehr schnellem Zuge und es war so schaurig, als ob es jeden Augenblick losregnen wollte, dabei war es unfreundlich und kalt; die obere Luft war klar und hell wie Winterluft; untere Wolken hatten einen bräunlich-gelben Ton wie Rauch und Regendunst. Eigentümlich schaurig und starker Wolkenzug aus E 8a. — **8.** Nachts ⌒², einige ●tropfen. — **14.** Bank im SE 8p. — **16.** Schaurig p, einige ●tropfen und schaurig 7.20p. — **17.** Stark bewölkt und schaurig abends. — **18.** Ganz bedeckt und starker Wolkenzug aus NW morgens, ●tropfen 7a. — **29.** Einige starke Windhosen p. — **30.** Starke Windhosen p, eigenartige Abendrotserscheinung. — **31.** ⌒² nachts, diesig und dunstig und Regenwolken morgens.

Juni: **1.** ⌒² nachts, ∞bank im N über E bis SE morgens. — **2.** Starker Rauhreif und Eis auf allen Gefässen morgens. — **3.** Starker Rauhreif und Eisnadeln morgens. — **5.** Zerrissene Ci-Str morgens, fein mit Ci bezogen abends. — **8.** Rauhreif morgens. — **9.** Diesige Luft abends. — **16.** ⊲ im E 7p. — **17.** Einige Windhosen mittags. — **18.** ∞ und böig morgens. — **19.** ≡ im N morgens. — **20.** Feuchte Luft abends. — **21.** ∞ p. — **22.** Stark bewölkt und diesig morgens. — **23.** ∞ im E morgens. — **24.** ∞ im E mittags. — **27.** Stürmischer E in Böen bis Stärke 7 nachts. — **29.** ∞ bewölkt im N bis W morgens, lange Str-Cu aus W p.

Juli: **10.** ∞² und verschleiert morgens. — **11.** Stark mit Cu bewölkt morgens. — **12.** ∞² morgens und 2p. — **17.** ∞ tagsüber. — **21.** ∞ a. — **22.** ∞ und bewölkt im NE a. — **23.** ∞a. — **24.** Stark bewölkt und ∞ tagsüber. —

25. ∞ und verschleiert tagsüber. — **26.** Eigentümliche Luft wie direkte Schneeluft mit rötlich gelbem ∞ enthaltendem Frosthorizont, ● 9.20—9.50a, andauernd ●tropfen 10.20—11a, andauernd ●tropfen und ▲körner p. — **27.** Noch einige ●tropfen und ▲körner nachts, bitterkalt morgens, starker Rauhreif wie bei einer Winterlandschaft bei zolldickem Eis auf allen Gefäßen morgens. — **28.** Besonders klare und durchsichtige Luft 8p. — **31.** ∞ und ≡, besonders stark bewölkt von Cu-Ni im E über S bis W tagsüber, ⊰ und ⊤ aus NW bis SW seit 5p, andauernd ●tropfen seit 7p, stärker werdend seit 7.45p, ⊏⊰ über dem Platz 7.30—8.25p, dann nach ESE abziehend, letzter ⊤ 9.20p.

August: **1.** ∞² a, stark bewölkt mit Cu-Ni p, klar abends. — **2.** ∞ a. — **3.** Stark bewölkt nachts. — **4.** Seltsame Abendrotserscheinungen, stark von NW beziehend 8p. — **5.** Stark von NW ziehende Wolken im E stauend a. — **8.** ∞ und ≡ im N bis E abends. — **9.** Trübe und ∞ morgens, Wolkenzug aus NW abends. — **12.** ∞² p und abends, Mond geht blutrot auf. — **13.** Ganz bedeckt und regnerische Luft morgens. — **14.** Verschleiert p, ganz beziehend und drohend abends. — **15.** Schwere Cu-Bank im NW bis NE morgens, starke Windhose 1.45p. — **16.** Sehr trübe und unsichtig tagsüber. — **17.** ∞ und unsichtig tagsüber, sehr starke Windhose von E 1.10p. — **18.** ∞² tagsüber, ganz beziehend abends. — **19.** ∞ verschleiert tagsüber. — **20.** Sehr unsichtig tagsüber, starke Windhosen 1p und 1.40 p. — **21.** Sehr windig und viel Staub in der Luft p. — **26.** Stürmischer böiger SE, in den Böen Stärke 8 gegen 1a beginnend, a. m. anhaltend böig. — **27.** Böig zeitweilig Stärke 6 bis 10a. — **28.** Dünne Wolkenschleier p. — **31.** Böig bis Windstärke 5 morgens.

September: **1.** Starke Windhose von E und W alles aufwirbelnd selbst Vögel 1.50p. — **5.** Windhose aus W 3.05p. — **7.** Dünne zerrissene Ci Wolkenschichten p. — **8.** ∞ tagsüber. — **9.** ∞ a. — **11.** Starke Windhose von W, deckte alle Pontoks ab 1.20p. — **12.** ∞. — **13.** ∞ unsichtig p, ∞² und feucht abends. — **14.** Diesig verschleierte Luft, feucht und ∞ abends. — **15.** ∞ a, starkes Zodiakallicht 7.10p. — **16.** Starke Windhose von W nach E 12.35p. **17.** Helles Zodiakallicht 7.20p. — **18.** Starke Windhose von N nach S 3p. — **19.** Starke Windhose von W nach E 3.10p. — **21.** ∞a, Zodiakallicht abends. — **22.** ∞, starke Windhose von N nach S 2.30p, stark bewölkend aus E gegen SW-Wind abends. — **24.** Verschleierte Luft abends. — **25.** Bank im E 8a, unsichtig verschleiert tagsüber, gelbe eigentümliche Abendrotserscheinung. — **26.** Stark unsichtig und diesig tagsüber. — **27.** Stark bewölkt aus NW morgens, stark bewölkt abends. — **30.** Sonnenaufgang seltsam fahlgelbweiß.

Oktober: **1.** Verschleierte Luft p. — **3.** Stark bewölkt aus W und NW p. — **4.** Stark bewölkt Cu-Ni p. — **5.** Stark bewölkt Cu-Ni p. — **7.** ∞, starke Windhose von S nach NW 1.20p. — **9.** Bank im W bis N abends. — **10.** Einige ●tropfen 1.20p. — **11.** Regnerische Luft abends. — **12.** ⊏⊰ aus NE 5p, ●schauer im SW 2p, ●tropfen 5p, ⊏⊰ mit ● im NE abends. — **15.** ⊰ im E abends, helles Zodiakallicht im Westen 7p. — **16.** ⊰ im SE abends, helles Zodiakallicht 7p. — **17.** ⊏⊰ 2.30p, ⊤ im E und SE, ⊰ im N und NE abends, schaurig und Gewitterluft tagsüber, ●tropfen 3p. — **18.** ⊏⊰ aus E mit ●tropfen 12.40a, schaurig tagsüber. — **19.** ⊰ im N bis NW abends, ●tropfen 1 und 1.20p. — **20.** ● 3.30 und 5.30a, ●tropfen 10p. — **21.** ●tropfen 5p. — **22.** ● 8.30—8.45a, öfter ●tropfen tagsüber. — **23.** ⊰ im N bis NE abends, Windhose von SSE nach NW 2p. — **25.** Dünne Wolkenschleier p, Bank im NE bis SE abends. — **26.** ⊰ im SE abends. — **27.** ⊏⊰ aus NE 11.30a, ⊏⊰ mit ● 11.30—2.50p, dann schaurig, ⊰ im NW bis N abends. — **28.** Windhose von W nach SE 1.30p, ●tropfen abends. — **30.** ●schauer p. — **31.** ⊏⊰ aus NE 5.20p, ⊰ im NE bis E abends, ●schauer p.

November: **1.** ⊏⊰ aus NE 8.20—8.35a, ⊰ im NE abends, ●schauer tagsüber und nachts. — **2.** Dauernd ●° tagsüber. — **3.** ⊏⊰ aus NE 1.15p, ⊰ im NW abends, dauernd ●°schauer tagsüber. — **4.** Schaurig bezogen tagsüber, Blink aus W hochkommend und Gewölk verteilend p. — **10.** ⊰ im NE abends, ●schauer und stark bewölkt gegen 7p. — **11.** ⊏⊰ im NE 2p. — **12.** ⊏⊰ aus SW 2.45p, ⊰ im E abends, ⊏⊰ im S 2p, ● 2.45—4p. — **13.** ⊰ im SW abends. — **14.** ⊏⊰ aus SE 2.40—3.15p, ⊰ im NE abends, ●schauer nnd Gewitterluft p. — **15.** ⊏⊰ aus SE 3.20p, ⊏⊰ aus NE über NW bis SSE 4p, ⊰ im S und E abends, Gewitterschauer p. — **16.** ●tropfen nachts, ⊰ im S bis NE abends. — **17.** ⊏⊰ aus SW 4p, ⊏⊰ aus NE 4.45p, ⊰ im NE abends. — **18.** ⊰ im N abends, ≡ morgens, Zodiakallicht im W abends. — **19.** Zodiakallicht im W abends. — **20.** Windhose von NW nach SE 2p, Zodiakallicht abends. — **22.** Zodiakallicht abends. — **24.** Starkes ⊰ im NE abends. — **26.** ⊰ im NE abends, bedeckt und verschleiert tagsüber, seltsames Abendrot. — **27.** ⊏⊰ aus SW 1.40p, ⊏⊰ aus NE 5.15p, ⊰ im E abends, verschleiert und schaurig tagsüber. — **28** ⊤ im SW 1p. — **29.** ⊰ im NE abends, stark verschleiert und schaurig tagsüber. — **30.** ⊏⊰ aus ENE 1.40p, ⊏⊰ aus SE und S 2.40p.

Dezember: **1.** ⊏⊰ aus E 1.40p, ⊰ im N bis E abends, Gewitterluft tagsüber. — **2.** ⊏⊰ aus ENE 4.50p, ⊰ im N bis SE abends, ●schauer seit 7.50p. — **3.** ⊰ im N bis NE abends, stark verschleiert tagsüber. — **4.** ⊰ im NE abends. — **5.** ⊏⊰ aus NE 8.40p, ⊰ im N über E bis S abends, drohend im NE 2p. — **6.** ●schauer nachts, ⊏⊰ aus ENE 2p und aus E 5.20p, ⊰ im S und NW abends. — **7.** ⊏⊰ im S 11 40a, ⊏⊰ aus E und S 2p, ⊏⊰ aus ENE 3.20p. — **8.** ⊏⊰ aus SE 1.10p und aus N 3.20p, ⊰ ringsum abends. — **10.** ⊏⊰ aus SE 4.15p, ⊰ im E bis S abends. — **11.** ⊏⊰ aus NE 2p, ⊰ im NE bis SE abends. — **12.** ⊏⊰ aus SW und N 3.50p, ⊏⊰ aus SE 4.25p, ⊰ im NE abends. — **13.** ⊰ im E abends, Zodiakallicht im W abends. — **14.** ⊏⊰ aus E 1.40p, ●tropfen p. — **15.** ⊰ im N abends, starke Windhose von S nach N 1.40p. — **16.** Verschleiert tagsüber. — **17.** Verschleiert tagsüber. — **18.** Schaurig p. — **19.** Zodiakallicht im W abends. — **21.** ●tropfen nachts. — **22.** ●tropfen p. — **23.** Stark verschleiert. — **25.** ●schauer nachts. — **28.** ● 2p. — **29.** ⊏⊰ aus W 1.50p, ⊰ im SE abends. — **30.** ⊏⊰ aus N 1.40p, ⊏⊰ aus NE 2.20p, ⊰ im SE abends. — **31.** ⊰ im W und SE und NE abends, ⊏⊰ nachts.

1911. **Farm Yakandonga.** 1911.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Januar.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	29.1	33.5	25.0	34.7	16.1	6.4	7.0	10.4	22	18	44	E 5	SE 4	SW 1	0	5	2	—	—	—
2	24.6	31.3	23.5	34.4	16.7	9.9	9.6	11.8	43	29	55	WNW 2	SE 3	Still 0	5	9	7	—	—	—
3	23.2	28.5	22.9	34.3	17.7	11.3	7.9	10.1	53	28	49	SE 1	N 4	SW 2	8	9	2	—	—	—
4	23.8	28.8	20.6	30.2	16.5	8.7	5.9	7.9	39	20	44	NE 1	W 3	WSW 4	2	6	2	—	—	—
5	20.7	27.3	19.8	**29.1**	6.3	5.1	3.5	7.0	28	14	40	N 1	WNW 2	SW 3	0	3	0	—	—	—
6	22.2	29.9	21.5	30.9	**5.7**	6.4	5.2	7.1	32	17	37	SE 1	NW 4	SSW 3	2	7	1	—	—	—
7	25.4	32.2	24.3	34.6	6.2	6.3	3.7	8.6	26	**11**	38	SE 3	NW 3	SW 3	4	6	4	—	—	—
8	24.0	32.5	25.4	34.4	6.9	7.6	6.1	7.9	34	16	33	S 2	W 2	WSW 4	2	3	2	—	—	—
9	25.2	32.9	24.6	34.6	13.0	8.9	7.2	9.7	38	19	42	SW 1	W 2	W 3	8	10	7	—	—	—
10	26.3	31.5	23.6	34.3	12.8	11.8	10.9	8.9	47	31	40	E 1	SW 3	SW 2	1	7	0	—	—	—
11	26.5	33.2	23.2	34.0	13.2	8.5	6.0	8.2	34	15	39	S 2	SW 2	SW 2	1	4	0	—	—	—
12	21.9	33.9	22.9	34.1	11.3	7.4	7.5	10.6	38	19	51	Still 0	NE 2	E 2	5	9	10	—	—	—
13	22.2	33.5	27.6	33.6	15.5	9.8	8.1	8.5	50	21	31	W 1	E 3	SW 3	1	8	10	—	—	—
14	23.0	29.8	25.4	32.3	14.4	9.3	10.5	10.2	44	34	43	NW 2	SW 2	Still 0	6	9	9	—	—	>0.0
15	26.2	31.9	27.0	32.8	18.5	10.4	8.7	10.0	41	25	38	SE 2	NW 3	E 2	6	8	10	0.0	0.0	0.0
16	25.2	31.4	26.8	32.2	17.9	10.6	10.8	10.3	44	31	39	ESE 2	E 2	NNW 1	6	5	10	0.0	.	0.2
17	23.7	32.9	22.4	33.9	19.0	10.0	7.4	8.4	45	20	42	NW 1	W 5	SW 3	6	4	0	0.2	.	.
18	21.6	31.8	23.5	34.4	10.5	7.2	3.6	7.5	37	**11**	35	Still 0	NW 1	SW 2	0	2	0	.	.	.
19	24.4	32.9	23.6	**35.3**	**5.7**	6.4	7.2	7.4	28	19	34	ESE 3	S 2	SW 3	0	1	0	.	.	.
20	23.6	32.6	20.6	34.1	7.5	6.5	7.6	8.1	29	20	46	SSE 2	S 1	W 4	6	5	2	.	.	.
21	19.4	32.3	22.8	33.2	7.4	8.0	6.9	10.6	47	19	52	NW 1	N 3	W 3	2	2	0	.	.	.
22	24.1	33.6	25.7	34.6	7.8	7.1	8.1	9.5	31	21	38	SE 3	W 3	W 4	0	4	4	.	.	.
23	26.2	32.6	24.0	33.2	12.4	10.0	9.6	11.6	40	25	53	E 1	W 3	S 3	3	7	5	.	0.2	0.2
24	22.4	33.5	27.4	34.9	18.4	10.3	6.4	10.3	52	17	39	WNW 1	NE 2	SSE 2	7	8	7	0.0	0.0	0.0
25	28.9	34.3	23.2	34.6	18.5	8.8	6.3	11.4	30	16	54	NE 2	E 2	S 3	3	8	8	.	0.0	0.0
26	24.6	32.5	26.6	33.6	19.0	11.5	6.7	10.6	51	18	41	SE 1	ENE 4	SW 2	8	7	3	0.0	.	.
27	24.7	32.9	25.5	33.9	13.4	9.3	7.3	10.9	41	20	45	NNE 1	SE 4	SSW 5	7	6	3	.	.	.
28	25.0	32.0	22.6	34.2	12.9	10.4	9.3	13.0	44	26	64	SE 3	SE 2	SSW 3	3	6	9	.	0.7	0.7
29	23.9	32.6	24.0	33.2	**20.1**	10.9	11.1	12.1	50	30	54	SE 3	SE 2	N 2	6	6	10	0.0	0.0	0.0
30	21.8	28.6	19.0	32.2	19.1	10.0	10.9	13.1	51	37	80	SSE 2	SE 3	W 3	10	7	6	0.0	7.5	**7.5**
31	24.4	31.9	25.6	33.6	15.1	11.9	9.2	11.1	53	26	46	ESE 3	NE 3	SSW 5	1	5	9	.	0.0	0.0
																		Summe		
Mittel	24.1	31.9	23.9	33.5	13.4	8.9	7.6	9.8	40	22	45	1.7	2.7	2.6	3.8	6.0	4.6	>0.2	>8.4	>8.6

Februar.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	26.2	32.5	26.0	33.8	**18.9**	11.0	9.0	12.1	44	24	49
2	21.5	30.6	23.5	33.6	18.7	13.6	13.1	11.9	75	41	55
3	23.0	21.8	21.4	29.1	18.4	13.7	14.9	14.3	66	77	76
4	25.8	28.5	23.0	30.3	16.8	12.0	11.8	11.5	49	41	55
5	20.7	31.7	23.5	33.9	13.8	10.7	7.1	7.2	58	20	33
6	23.4	30.9	25.8	32.2	15.4	9.6	10.1	11.7	45	30	48
7	23.2	30.2	22.6	33.2	17.0	12.9	11.9	14.2	62	37	69
8	24.4	31.6	22.2	33.6	17.7	14.4	11.0	12.6	64	32	64
9	19.2	24.6	20.7	**25.3**	17.4	12.6	12.8	13.2	75	56	73
10	19.6	17.9	19.2	26.6	17.7	12.2	12.1	14.2	72	80	86
11	21.2	20.2	19.9	26.3	15.8	15.4	14.4	14.4	82	82	83
12	18.9	22.7	21.5	25.6	16.4	14.1	13.8	14.6	87	67	77
13	21.1	23.0	22.5	27.7	17.2	15.4	16.5	12.6	83	79	63
14	21.3	27.6	22.6	31.8	14.4	14.1	12.0	11.8	75	43	58
15	24.2	28.8	24.0	32.4	14.5	10.3	10.7	8.7	45	36	39
16	25.0	31.8	23.8	33.1	14.4	10.4	10.6	11.2	44	30	52
17	22.8	30.8	19.8	31.6	15.7	12.7	11.4	14.6	62	35	85
18	22.0	29.2	24.2	31.8	14.4	14.6	11.1	12.4	74	37	55
19	24.9	29.6	20.4	31.6	17.6	14.8	11.5	13.8	64	37	77
20	22.5	27.1	23.5	28.2	15.1	11.0	12.2	13.2	54	46	62
21	23.2	28.2	23.3	29.6	15.2	14.1	11.1	14.0	66	39	66
22	25.3	30.4	24.5	31.4	14.3	13.2	9.5	10.1	55	30	44
23	25.2	31.6	24.5	33.1	14.1	13.1	7.1	8.6	55	20	37
24	27.5	32.0	26.5	34.0	13.4	7.8	6.9	7.1	28	**19**	28
25	27.9	32.6	26.3	**36.2**	**13.0**	8.6	8.4	8.7	31	23	35
26	26.2	24.8	20.2	28.2	14.9	12.5	13.0	12.2	50	56	69
27	23.2	28.2	22.4	30.1	15.2	10.5	12.3	10.6	50	44	54
28	23.5	29.5	22.2	30.2	14.8	12.2	10.6	12.0	57	34	60
Mittel	23.3	28.2	22.9	30.9	15.8	12.4	11.3	11.9	60	43	59

April.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	21.5	29.1	23.9	30.4	10.1	9.5	8.1	11.7	50	27	53	Still 0	WSW 2	SW 2	5	6	4	.	.	.
2	23.5	29.2	24.7	31.6	13.8	10.0	7.7	8.5	46	25	37	SSE 1	WSW 2	SW 3	2	7	7	.	.	0.0
3	25.5	29.6	23.5	30.1	12.1	8.8	8.7	10.9	36	29	51	N 2	NE 1	N 1	2	7	7	0.0	0.0	0.0
4	23.0	29.3	21.7	30.1	**15.9**	10.8	9.2	10.5	52	30	55	ENE 3	NE 2	S 3	0	7	8	0.0	0.0	0.0
5	21.2	25.6	20.8	**27.0**	13.9	12.2	10.0	11.1	66	41	60	E 3	SE 3	S 1	8	9	3	0.0	.	0.0
6	22.6	29.2	23.7	30.1	10.6	10.0	9.1	10.7	49	30	49	NE 2	NW 3	SE 3	0	6	10	0.0	0.0	0.0
7	21.8	28.4	24.3	30.3	14.6	9.1	8.7	11.4	47	31	51	SE 1	S 1	Still 0	6	6	7	0.0	0.0	0.3
8	23.8	29.5	23.7	31.3	11.4	10.8	8.9	9.4	50	29	42	NNE 1	WSW 2	N 2	0	7	9	0.3	0.0	0.0
9	23.2	29.4	23.2	30.1	10.8	9.8	10.3	9.3	46	33	44	NNE 1	ENE 1	NE 2	2	7	4	0.0	.	.
10	23.2	23.2	19.3	30.2	12.1	9.3	12.1	12.2	44	57	73	NE 1	E 3	SE 1	0	9	10	.	10.9	**10.9**
11	22.6	25.8	20.5	27.3	12.7	8.5	9.8	9.3	42	40	52	NNE 2	SE 2	Still 0	8	8	5	0.0	.	.
12	23.1	26.6	20.7	27.1	12.2	8.2	9.3	7.7	39	36	43	NE 3	NE 2	E 2	2	6	2	.	.	.
13	23.1	27.3	20.0	27.6	12.3	9.2	7.2	6.7	44	27	38	NE 3	NNE 1	E 1	1	2	0	.	.	.
14	22.7	28.2	20.9	28.2	11.8	9.0	8.5	8.4	44	30	46	E 3	SSW 1	Still 0	1	8	8	.	0.0	0.0
15	23.6	27.2	20.2	29.1	10.4	8.7	8.0	8.6	39	30	44	Still 0	W 1	Still 0	2	8	2	.	.	.
16	23.2	28.4	22.3	30.1	11.2	8.0	7.8	10.2	37	28	52	NNE 1	SW 1	Still 0	1	8	6	.	.	.
17	22.5	28.3	21.9	**32.7**	15.3	9.0	8.2	7.8	45	29	40	NW 1	SSE 1	SW 2	6	9	7	.	.	.
18	20.9	29.5	22.5	30.6	8.6	8.8	6.6	7.2	49	21	35	Still 0	W 2	SSW 1	1	3	1	.	.	.
19	23.7	30.3	21.2	31.3	13.2	6.4	8.2	10.2	29	26	55	E 2	W 2	Still 0	1	6	6	.	.	0.0
20	25.0	29.7	22.0	30.6	12.9	8.5	9.8	10.7	36	32	55	ENE 3	W 1	S 1	0	7	2	0.0	.	.
21	23.2	29.0	20.4	30.3	13.8	8.6	6.5	8.1	40	22	46	E 2	E 5	Still 0	1	4	0	.	.	.
22	24.3	29.7	19.9	31.6	11.5	7.5	6.1	8.2	33	19	48	E 1	E 3	S 1	0	0	0	.	.	.
23	23.3	29.8	22.9	31.1	10.4	8.6	5.8	6.9	41	18	33	ENE 1	W 1	S 2	0	4	3	.	.	.
24	22.0	28.6	22.4	30.0	9.8	7.6	7.2	7.6	39	24	38	NNE 1	N 3	Still 0	0	5	1	.	.	.
25	21.1	27.4	18.4	28.1	6.3	7.0	5.2	6.1	37	19	38	Still 0	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.
26	18.0	27.4	18.2	27.7	**4.0**	5.2	4.9	4.4	33	18	28	ESE 2	NNW 2	E 2	0	0	2	.	.	.
27	21.0	28.1	14.5	29.2	8.6	3.0	3.7	5.5	16	**13**	45	E 2	N 1	E 1	0	0	0	.	.	.
28	20.4	28.3	19.2	29.4	5.4	5.3	5.5	8.4	30	19	51	SE 2	NNW 3	E 2	0	3	3	.	.	.
29	23.4	27.9	22.8	28.8	10.6	6.4	7.0	7.1	31	25	34	E 1	NW 3	N 2	4	4	7	.	.	.
30	21.9	27.6	20.6	28.5	7.8	5.5	6.2	6.8	29	23	37	NNE 2	SW 3	NE 1	3	7	3	.	.	.
																		Summe		
Mittel	22.6	28.3	21.3	29.7	11.1	8.3	7.8	8.7	41	28	46	1.6	2.0	1.2	9.1	5.5	4.2	0.3	10.9	11.2

Mai.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	22.6	28.0	19.7	28.9	**11.5**	6.5	5.1	7.0	32	18	41
2	22.1	27.3	21.9	28.7	8.7	5.9	7.2	8.5	30	27	44
3	21.9	28.6	21.0	**29.3**	10.5	8.4	8.0	8.9	43	28	48
4	20.8	27.2	18.2	28.7	9.4	7.3	7.2	8.3	39	27	54
5	21.2	27.2	20.3	28.5	11.4	7.0	5.6	8.6	37	21	49
6	16.9	22.2	8.5	23.5	2.8	4.7	4.2	3.8	33	22	45
7	15.1	20.6	13.7	23.8	2.8	8.3	8.4	8.2	65	47	70
8	13.4	21.2	15.4	21.6	7.1	8.5	8.1	8.0	74	44	62
9	15.3	22.8	15.1	23.6	3.0	8.2	7.1	6.9	63	34	55
10	17.5	24.5	16.8	25.3	3.3	7.3	5.3	6.1	50	23	43
11	18.0	25.5	12.8	26.1	3.1	5.8	5.4	5.0	37	23	45
12	19.7	26.2	18.5	27.1	5.6	7.4	5.6	6.7	44	23	42
13	20.4	26.3	17.9	26.6	5.7	6.8	6.9	6.3	37	28	41
14	18.1	23.8	16.5	24.4	9.3	8.4	6.9	7.8	55	31	56
15	15.8	22.6	15.7	23.9	5.3	6.7	7.5	6.7	50	37	50
16	17.0	22.3	17.2	23.6	7.2	6.7	6.6	7.5	47	33	51
17	17.0	23.0	12.2	24.3	4.5	6.3	6.4	6.5	44	32	61
18	16.7	21.4	14.1	22.6	7.9	6.0	4.9	7.1	43	25	59
19	10.0	19.0	14.2	**19.4**	0.1	5.3	2.6	3.1	**57**	16	25
20	10.5	22.3	7.4	22.7	**−2.9**	5.7	2.4	4.1	60	**12**	52
21	10.2	23.2	13.9	25.1	−0.1	7.1	2.6	3.3	76	**12**	27
22	16.4	20.3	8.4	24.9	5.7	5.5	9.2	3.3	40	52	39
23	17.7	24.4	15.3	25.0	1.0	7.1	5.8	6.1	47	26	47
24	15.7	25.2	12.9	25.2	4.8	5.9	5.3	5.1	44	23	45
25	16.5	23.1	14.1	24.1	3.9	5.3	4.8	5.6	38	23	47
26	16.4	23.5	12.9	24.3	0.4	6.2	5.0	5.1	45	23	45
27	14.4	24.2	11.4	24.6	1.8	4.2	5.0	5.8	35	22	57
28	15.0	24.5	14.9	25.1	2.8	5.3	6.5	7.2	42	29	57
29	16.2	23.5	10.5	23.6	1.9	6.0	8.3	5.7	44	38	60
30	18.4	23.8	12.8	24.2	2.8	7.1	10.8	7.7	45	50	70
31	16.8	22.2	12.6	23.4	5.3	8.6	13.1	9.2	60	66	86
Mittel	16.9	23.9	14.7	24.9	4.7	6.6	6.4	6.4	47	30	51

1911. 1911.

Farm Yakandonga.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Februar.

Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
						mm	mm	mm
E 3	E 2	SW 3	1	6	4	.	0.0	0.1
SE 3	SE 5	SSW 1	9	9	9	0.1	4.2	4.2
NE 1	NW 2	S 2	7	9	10	0.0	6.2	6.2
Still 0	SW 2	SW 1	9	9	8	0.0	0.6	0.6
WNW 1	WSW 2	WSW 1	3	2	1	.	.	1.0
ESE 2	NNE 2	SE 2	3	8	10	1.0	.	1.1
E 1	SE 2	E 3	8	6	10	1.1	2.6	4.7
ESE 1	NNE 1	SSE 3	1	7	7	2.1	19.7	**21.5**
E 3	E 4	E 1	9	9	10	1.8	0.7	0.9
NE 2	E 2	SSE 2	10	10	9	0.2	14.3	19.8
E 2	E 3	SSE 2	4	10	10	5.5	5.2	7.1
NE 2	N 1	NE 2	7	8	10	1.9	0.0	0.0
ESE 2	ENE 2	WSW 2	6	8	6	0.0	3.9	4.0
S 1	NW 1	WSW 2	9	6	4	0.1	.	.
SE 3	WSW 2	WSW 2	2	5	2	.	0.0	0.0
E 2	ESE 1	NW 2	3	9	4	.	1.0	1.0
E 1	NE 1	NNE 1	3	7	6	0.0	18.4	18.6
S 2	SE 2	Still 0	2	7	6	0.2	.	0.9
SE 1	ESE 1	SW 2	2	9	9	0.9	0.6	0.7
SSE 3	E 1	SE 2	1	7	3	0.1	.	.
NE 2	SE 2	SE 1	1	3	2	.	0.2	0.2
SE 2	SE 2	SSW 4	1	4	2	0.0	0.0	0.0
ESE 3	SSE 2	SW 3	1	2	0	.	.	.
SSE 3	SE 2	SW 3	0	1	0	.	.	.
SE 1	NE 1	WNW 2	0	4	2	.	0.0	0.0
NE 3	WSW 2	S 2	3	9	4	0.0	4.4	4.4
NE 2	NW 1	W 1	4	8	10	.	0.0	0.0
N 1	W 2	W 3	1	9	4	.	0.0	0.0
						Summe		
1.9	1.9	2.0	3.9	6.8	5.8	15.0	82.0	97.0

März.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	23.0	27.4	20.3	31.8	12.5	12.3	10.3	12.1	59	40	69	S 1	NNE 1	SW 2	4	8	3	.	0.0	0.0
2	20.4	31.6	24.2	31.8	14.6	11.8	11.2	13.1	63	32	58	Still 0	NE 2	Still 0	7	7	7	0.0	0.0	0.0
3	24.9	30.2	23.5	32.2	14.9	13.6	11.6	12.1	59	36	56	SE 2	ESE 3	SW 2	8	8	2	.	.	.
4	23.3	24.0	21.2	31.3	**18.5**	14.2	13.4	14.4	67	61	77	NE 2	S 1	Still 0	9	10	8	.	0.3	0.3
5	23.2	29.8	24.7	32.2	15.4	13.9	11.0	14.1	66	35	61	SW 1	SSE 1	Still 0	3	4	4	.	.	0.0
6	23.0	28.4	24.1	29.2	15.7	14.6	12.0	13.7	69	42	62	NE 1	NNE 2	Still 0	4	9	8	0.0	.	.
7	22.2	28.6	20.6	29.7	14.4	13.8	11.2	13.1	69	38	72	ESE 2	NW 2	S 2	2	7	4	.	1.0	1.1
8	18.2	27.2	20.8	30.2	12.2	11.4	9.1	8.6	73	35	48	SW 1	W 2	SW 2	4	6	2	0.1	0.0	0.0
9	18.9	26.2	19.9	30.8	**6.7**	10.7	6.4	8.3	66	28	48	Still 0	W 4	SW 1	1	0	0	.	.	.
10	22.4	29.4	23.4	31.0	7.9	8.8	8.4	10.6	44	28	49	S 1	WSW 3	SSW 1	2	5	0	.	.	.
11	24.5	30.0	23.9	31.5	10.0	10.7	6.1	9.4	47	**20**	42	SE 2	SW 3	SW 3	3	4	1	.	.	.
12	22.4	29.6	23.2	31.6	9.2	7.6	6.8	7.4	38	21	35	SSE 1	W 2	SW 3	4	8	4	.	.	.
13	17.4	30.9	23.4	**32.3**	9.0	7.8	7.5	7.1	53	22	34	NE 2	NE 2	SW 3	10	8	7	.	.	.
14	18.5	29.6	21.6	30.6	11.1	9.2	10.8	15.0	59	35	78	NW 1	NNE 1	SSE 2	5	9	9	.	0.7	0.7
15	22.6	23.3	20.2	29.0	15.5	13.3	15.6	14.1	66	74	80	SSE 2	N 1	NE 1	3	9	9	0.0	6.2	**6.5**
16	20.6	26.6	20.2	28.0	14.1	14.9	14.4	14.4	83	57	82	SE 1	N 2	S 1	1	8	3	0.3	1.0	1.0
17	20.7	27.3	23.5	29.9	11.0	13.6	10.1	11.5	75	38	53	SE 1	W 2	SE 1	1	4	4	.	.	0.0
18	18.9	26.9	22.2	30.1	14.2	12.6	12.5	10.9	77	48	55	SE 2	Still 0	SW 2	7	9	2	0.0	.	.
19	18.2	26.7	21.6	30.3	6.9	9.6	6.6	8.4	61	25	43	SE 1	WNW 3	SW 3	1	1	0	.	.	.
20	21.3	28.4	22.2	30.6	8.0	9.4	6.1	8.3	51	22	42	SW 1	W 2	SW 2	1	0	0	.	.	.
21	20.7	28.5	22.8	31.1	7.2	8.5	7.7	8.1	48	27	40	WSW 1	W 3	SW 3	0	0	0	.	.	.
22	19.1	29.4	23.0	31.6	8.8	7.1	8.3	9.4	44	27	45	SE 1	SW 2	Still 0	6	5	7	.	.	.
23	25.8	28.8	23.1	30.2	15.4	12.7	9.3	8.9	51	31	43	NE 2	ESE 5	S 1	1	7	0	.	.	.
24	23.1	27.3	21.7	28.0	12.9	9.2	9.3	8.9	44	35	46	NE 4	E 4	E 2	0	7	0	.	.	.
25	19.7	25.0	19.0	**26.0**	7.4	8.9	7.5	8.0	52	32	49	E 5	ENE 4	E 2	1	6	0	.	.	.
26	20.6	26.6	21.2	28.6	12.4	7.2	7.8	7.4	39	30	39	NE 3	NE 2	E 2	1	1	3	.	.	.
27	21.9	28.2	21.2	29.4	8.4	8.4	7.7	8.9	43	27	48	ESE 2	Still 0	N 1	0	1	0	.	.	.
28	22.9	29.2	20.2	31.1	7.9	8.6	7.8	9.3	42	25	52	SE 2	NNW 4	Still 0	0	3	3	.	.	.
29	23.7	29.6	24.0	32.1	9.3	8.5	8.4	8.0	39	28	36	NNW 2	SE 2	ESE 2	0	2	4	.	.	.
30	24.6	29.9	26.0	32.2	9.6	7.2	7.8	8.5	31	25	35	NE 3	ENE 4	E 2	0	2	4	.	.	.
31	24.0	29.3	22.4	31.6	10.5	9.4	7.8	12.5	41	25	62	NE 3	WSW 2	S 1	0	4	1	.	.	.
																		Summe		
Mittel	21.6	28.2	22.2	30.5	11.3	10.6	9.4	10.5	55	34	53	1.7	2.3	1.5	2.9	5.2	3.2	0.4	9.2	9.6

Mai.

Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
						mm	mm	mm
E 1	WNW 3	E 2	3	3	4	.	.	.
SE 2	NNW 1	S 2	1	7	5	.	.	.
E 1	NNW 1	S 1	1	6	8	.	.	.
ENE 1	NW 3	NNE 1	1	8	7	.	.	.
NW 1	W 4	W 3	8	8	2	.	0.0	**0.0**
W 3	W 4	N 1	1	1	0	.	0.0	**0.0**
ESE 3	ENE 4	E 1	4	7	0	.	.	**0.0**
SE 4	E 3	E 2	1	4	0	0.0	.	.
E 1	WNW 2	SE 1	2	4	1	.	.	.
SE 2	W 2	SSW 1	0	0	0	.	.	.
ENE 2	NW 3	SE 1	0	0	0	.	.	.
NE 1	NE 2	S 1	0	1	1	.	.	.
NE 3	ENE 2	SSE 2	0	3	3	.	.	.
E 4	NE 2	E 2	2	4	4	.	.	.
E 3	NE 2	S 1	0	5	1	.	.	.
E 2	N 2	E 2	2	6	7	.	0.0	**0.0**
NE 2	NNW 3	S 1	1	7	2	.	.	**0.0**
NNW 3	WSW 5	NW 5	7	4	1	0.0	.	.
SE 2	NW 4	Still 0	1	0	0	.	.	.
SW 2	SW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
NE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	.	.
ESE 2	SW 2	E 1	0	1	0	.	.	.
E 4	N 1	SE 1	0	1	0	.	.	.
ESE 2	Still 0	E 1	0	0	0	.	.	.
SE 2	SSE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
E 1	SW 2	SE 1	0	0	0	.	.	.
SE 2	NNW 2	E 1	0	0	0	.	.	.
E 1	NE 2	S 1	0	0	0	.	.	.
NE 2	N 2	E 2	0	0	0	.	.	.
E 2	N 3	E 1	0	3	3	.	.	.
NE 5	NNW 5	N 4	0	0	0	.	.	.
						Summe		
2.2	2.5	1.4	1.1	2.7	1.6	0.0	0.0	0.0

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	8.4	19.6	7.7	20.1	0.6	7.3	8.4	6.1	89	49	78	NW 2	NNW 4	N 1	2	0	0	.	.	.
2	8.0	18.0	4.2	20.2	**-4.0**	4.8	3.7	4.2	60	24	68	SE 2	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
3	10.8	21.4	8.5	21.9	-2.9	3.4	2.7	4.6	36	**14**	56	E 4	W 2	SE 1	0	0	0	.	.	.
4	11.0	22.1	11.2	22.6	1.9	4.1	3.1	5.9	41	16	59	SE 3	W 1	SSW 2	0	0	0	.	.	.
5	11.9	21.5	11.5	22.0	2.9	4.5	5.1	5.4	43	27	53	ESE 4	SE 2	E 1	5	6	4	.	.	.
6	11.2	21.3	11.5	21.7	-1.1	3.5	3.9	4.9	35	20	48	E 2	NE 3	S 2	0	0	0	.	.	.
7	13.2	20.9	9.7	21.0	3.7	4.4	3.3	5.2	38	18	57	E 2	ENE 4	E 1	0	0	0	.	.	.
8	13.3	21.8	10.8	22.1	1.7	3.9	4.0	5.9	35	21	61	E 3	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.
9	16.1	22.0	13.7	22.3	6.5	5.1	4.9	5.7	38	25	48	NE 4	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	.
10	15.6	21.7	14.1	22.1	7.2	6.5	6.6	6.3	49	34	53	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	.	.
11	14.5	21.1	13.0	21.2	6.7	7.0	5.9	7.3	58	32	65	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	.
12	12.9	21.1	11.2	21.2	2.7	6.4	6.2	5.7	57	33	57	ESE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.
13	9.9	20.8	8.4	21.0	-0.9	5.5	5.6	5.7	60	31	69	E 1	WNW 3	S 2	0	0	0	.	.	.
14	11.4	21.6	8.3	22.1	-0.3	4.7	4.3	4.8	46	22	59	SE 1	WNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
15	10.6	21.6	14.3	21.9	1.9	4.6	5.1	5.6	48	26	47	NE 1	WSW 3	S 1	0	1	1	.	.	.
16	11.1	21.8	8.8	22.4	1.8	4.5	4.9	5.1	46	26	59	SE 2	NNW 3	E 1	0	3	0	.	.	.
17	13.0	23.5	15.3	**23.8**	3.1	5.2	4.6	6.4	46	21	50	E 3	NNE 3	SSW 1	0	2	0	.	.	.
18	17.1	22.2	14.9	23.1	7.5	5.4	4.6	5.0	38	23	40	E 4	ENE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
19	13.0	19.2	11.6	19.2	4.0	5.4	4.8	5.3	48	30	52	E 3	NE 2	E 2	2	4	0	.	.	.
20	12.6	19.4	12.2	19.6	3.9	6.2	5.1	5.3	56	31	50	ENE 4	N 3	E 2	0	0	0	.	.	.
21	13.6	21.4	12.6	21.9	6.5	5.0	4.9	5.5	43	25	50	ESE 2	NNE 4	E 1	0	0	0	.	.	.
22	14.3	22.4	13.1	22.7	**9.8**	6.0	8.9	7.6	50	45	67	E 1	E 2	E 1	4	3	0	.	.	.
23	14.9	22.5	12.5	22.8	4.6	6.2	4.2	5.7	50	21	52	W 2	NW 4	NW 1	1	0	0	.	.	.
24	9.0	23.2	10.5	23.2	0.2	4.4	4.1	4.9	52	19	51	SSE 1	NW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
25	9.6	23.0	11.0	**23.8**	0.7	4.2	4.1	5.2	47	20	53	SW 1	NNW 3	Still 0	1	0	0	.	.	.
26	11.7	20.3	12.9	20.7	-2.1	3.3	5.3	4.6	32	30	41	SE 2	E 1	E 3	0	0	0	.	.	.
27	5.3	16.5	9.3	**18.9**	2.7	2.4	4.0	3.5	37	29	40	E 4	SE 2	E 2	0	0	1	.	.	.
28	8.3	19.5	7.5	19.8	1.6	3.0	4.6	4.2	37	28	54	SE 3	E 3	W 1	0	0	0	.	.	.
29	8.1	18.4	9.4	19.2	-3.2	2.9	4.4	4.6	36	27	52	SE 1	NE 3	Still 0	2	7	0	.	.	.
30	12.2	20.0	11.8	20.6	1.8	5.4	12.7	5.1	51	73	50	E 2	N 1	E 1	4	1	0	.	.	.
																		Summe		
Mittel	11.8	21.0	11.0	21.5	2.3	4.8	5.1	5.4	47	28	55	2.3	2.5	1.2	0.7	0.9	0.2	.	.	.

1911. **Farm Yakandonga.** 1911.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	10.8	19.3	9.6	19.7	1.7	4.9	5.0	5.2	51	31	58	E 2	NE 3	E 1	1	0	0	.	.	.
2	10.4	19.0	9.3	19.0	1.9	3.4	4.6	4.4	36	29	50	E 4	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.
3	11.6	19.4	11.2	19.7	0.7	3.5	3.5	4.2	34	21	42	E 3	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.
4	13.2	20.2	11.1	20.2	**6.0**	4.2	4.2	4.5	37	24	46	E 3	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.
5	13.3	20.4	10.8	20.6	0.4	4.3	4.3	4.7	38	24	49	E 3	E 5	SE 1	0	0	0	.	.	.
6	11.2	21.2	10.2	21.8	0.7	3.1	3.5	5.0	32	19	53	NE 2	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.
7	9.5	20.6	10.0	21.4	−0.9	3.3	4.3	3.7	37	23	42	ENE 1	E 1	SE 2	0	0	0	.	.	.
8	9.2	21.2	7.4	21.6	−0.4	2.9	3.3	4.5	33	18	58	E 2	NW 2	ESE 2	0	0	0	.	.	.
9	9.6	22.4	7.8	22.5	−1.3	3.1	4.7	4.8	34	24	61	E 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	.	.
10	13.8	22.5	10.8	23.6	−2.0	5.2	5.9	5.4	45	29	56	E 3	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	.
11	10.4	23.8	12.5	24.0	4.6	5.3	5.1	6.3	56	23	57	SE 2	N 4	Still 0	5	4	1	.	.	.
12	9.9	23.3	7.0	23.6	0.7	5.0	3.9	4.1	55	18	54	ENE 1	WNW 4	E 1	0	0	0	.	.	.
13	4.7	22.4	7.5	22.6	−4.8	1.5	2.1	3.6	22	**11**	46	SSE 2	W 3	S 1	0	0	0	.	.	.
14	5.2	21.2	10.3	22.1	−5.6	1.6	4 4	4.4	23	23	47	E 1	SW 1	E 1	0	0	0	.	.	.
15	11.7	22.1	11.5	22.3	−1.8	3.6	3.7	4.2	35	19	50	E 4	NNW 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
16	7.7	22.4	10.3	22.6	−0.2	4.3	3.3	4.3	54	16	46	ESE 2	NNW 2	E 1	0	0	0	.	.	.
17	11.2	21.9	10.6	22.6	0.1	3.0	3.8	4.4	31	19	46	SE 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	.	.
18	10.9	20.9	8.4	22.9	2.9	4.4	5.2	4.0	46	28	48	SE 1	E 3	E 1	0	0	0	.	.	.
19	13.7	22.0	11.3	22.1	0.5	5.4	5.5	6.3	46	27	63	SE 1	NE 3	NE 1	0	0	0	.	.	.
20	10.9	22.8	10.2	23.5	2.4	4.8	3.3	5.1	49	15	54	E 1	NW 3	NW 2	0	0	0	.	.	.
21	8.6	22.6	11.1	24.0	1.2	4.4	6.0	5.2	54	30	52	SE 1	SW 2	W 1	0	0	0	.	.	.
22	9.8	24.2	11.3	25.6	1.4	4.4	5.8	4.5	48	26	45	ESE 2	NW 1	W 1	0	0	0	.	.	.
23	15.3	25.0	11.5	25.0	**6.0**	5.4	5.7	4.7	42	24	46	E 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	.	.
24	15.1	24.7	12.3	25.6	3.1	5.2	5.2	4.7	42	23	45	E 3	NE 1	Still 0	4	8	0	.	.	.
25	13.0	21.9	10 6	26.0	0.4	5.3	3.8	4 6	47	20	48	E 1	NNW 4	NE 1	5	8	2	.	.	.
26	8.1	16.9	11.2	**17.1**	2.9	4.3	4.3	5.7	55	30	57	SE 2	SW 1	SW 1	9	9	7	.	0.0	0.0
27	2.8	19.1	8.2	19.9	**−6.6**	2.4	3.9	4.8	42	24	60	SE 1	NW 1	Still 0	0	0	0	0.0	.	.
28	8.7	22.3	9.8	22.8	−3.7	4.2	4.1	4.3	51	21	47	E 2	NE 2	Still 0	0	0	0	.	.	.
29	11.4	24.5	10.6	25.0	2.9	3.3	3.3	4.8	34	14	50	E 2	NNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
30	13.6	25.4	13.3	25.9	1.4	3.5	3.9	6.2	30	16	54	S 1	NNW 3	Still 0	0	0	0	.	.	.
31	18.0	24.9	17.5	**26.3**	5.0	7.3	5.9	8.1	47	25	55	ENE 2	N 4	WSW 3	0	4	10	.	0.0	**0.3**
																		Summe		
Mittel	10.8	22.0	10.5	22.6	0.4	4.1	4.4	4.9	41	22	51	1.9	2.4	1.0	0.8	1.1	0.6	0.3	0.0	0.3

August.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	16.2	24.6	14.8	25.1	9.9	8.2	10.9	6.2	59	48	50
2	15.5	23.4	11.0	23.9	1.5	7.4	4.8	5.2	56	23	53
3	8.6	23.2	12.2	24.2	2.4	4.2	8.6	4.5	52	40	43
4	8.4	23.2	13.9	23.4	−0.6	3.8	2.9	4.6	45	13	39
5	4.7	19.3	7.0	**19.4**	−0.4	3.1	3.6	4.5	47	22	60
6	5.0	19.4	7.5	20.7	**−4.0**	3.7	2.8	4.1	56	17	53
7	7.9	21.2	15.7	22.3	−0.3	4.3	4.1	4.5	54	21	34
8	13.6	25.8	15.7	26.0	0.2	5.0	6.4	6.7	43	27	50
9	10.2	25.6	14.7	25.6	3.9	6.0	12.9	7.2	64	53	57
10	12.6	27.3	13.7	27.9	5.4	6.3	12.4	7.4	57	46	63
11	13.4	26.7	12.8	27.3	3.6	7.1	7.9	6.0	62	31	54
12	11.6	26.9	14.7	29.0	1.8	4.0	8.5	5.5	40	33	45
13	11.3	26.5	15.3	27.1	4.5	4.5	9.1	6.5	45	36	51
14	14.8	27.0	21.2	27.2	5.6	5.9	9.8	8.1	48	38	44
15	18.8	28.5	17.1	28.8	**12.4**	7.1	12.4	8.0	44	43	55
16	16.2	28.7	17.5	29.1	8.4	7.8	14.6	7.8	57	50	53
17	18.8	28.5	15.4	29.3	10.1	8.7	10.5	5.0	54	36	38
18	15.7	28.2	17.2	**29.7**	7.5	5.6	5.5	7.5	42	19	51
19	15.7	28.2	17.7	28.8	7.8	5.6	5.5	6.8	42	19	45
20	19.4	27.8	19.3	28.3	5.7	5.0	6.8	6.1	30	25	37
21	20.4	27.2	17.1	27.6	9.8	6.2	5.5	5.8	35	20	41
22	20.6	27.0	16.1	28.3	7.7	5.3	5.7	6.1	26	22	45
23	18.5	27.4	19.5	28.6	1.8	4.1	4.5	5.1	26	16	30
24	15.1	26.3	17.3	29.1	4.0	4.0	3.4	4.9	32	13	34
25	13.4	24.7	11.2	25.6	0.4	2.8	2.6	4.2	24	**11**	42
26	10.2	21.2	12.2	21.2	5.4	2.7	3.7	4.0	30	20	38
27	11.2	22.4	14.5	23.4	7.0	3.6	3.6	3.5	36	18	29
28	16.0	26.0	15.1	26.1	6.3	3.1	5.6	4.0	23	23	32
29	18.0	26.7	15.1	27.8	4.7	4.0	5.7	4.2	26	22	33
30	19.1	25.8	15.4	26.4	3.0	3.6	4.7	5.8	22	19	45
31	17.4	25.4	16.1	26.0	6.4	3.1	4.2	5.1	20	18	38
Mittel	14.1	25.5	15.0	26.2	4.6	5.0	6.7	5.6	42	27	45

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	20.5	29.3	17.4	30.6	8.2	5.0	5.0	6.5	27	16	44	E 2	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.
2	24.3	30.4	20.5	32.6	11.3	5.0	7.0	4.7	22	21	26	E 3	E 2	S 2	0	2	0	.	.	.
3	25.5	31.7	25.2	33.3	11.5	5.9	6.9	8.1	25	19	34	ENE 3	Still 0	SSW 3	0	.6	6	.	.	.
4	25.4	30.5	25.2	30.6	10.2	5.3	5.6	7.8	23	17	33	NE 4	E 2	Still 0	1	9	10	.	.	.
5	27.1	29.7	25.0	30.4	11.3	6.6	8.5	7.7	25	28	33	NE 2	E 3	E 1	1	9	8	.	.	.
6	25.9	30.8	20.3	32.3	10.3	5.8	6.2	7.8	24	18	45	E 1	S 2	Still 0	0	4	1	.	.	.
7	26.4	32.0	24.2	32.9	9.6	8.3	7.2	8.1	33	20	36	NW 1	SE 2	N 2	0	4	7	.	.	.
8	25.6	31.5	24.2	32.6	15.7	5.8	7.4	6.9	25	21	30	E 4	SE 2	SE 2	1	4	0	.	.	.
9	28.2	32.6	23.9	34.1	16.6	5.4	6.7	7.7	19	18	35	NE 2	ESE 2	Still 0	1	4	3	.	.	.
10	26.2	31.0	25.2	32.0	11.3	8.0	8.5	8.0	32	25	34	NNE 3	NW 1	W 2	0	9	10	.	0.0	0.0
11	27.4	32.4	25.8	32.9	10.5	8.3	8.3	7.1	31	23	29	NE 1	ENE 1	SSW 4	1	7	7	.	.	.
12	26.5	32.2	23.4	33.4	12.9	8.3	6.6	8.7	32	19	41	E 1	W 3	S 1	4	7	2	.	0.0	0.0
13	23.5	30.6	20.4	31.6	8.1	7.3	5 3	7.7	34	16	44	SW 2	SW 4	E 1	1	0	0	.	.	.
14	24.0	31.8	22.2	32.1	**6.8**	4.8	4.8	6.9	21	**14**	34	SW 2	W 4	Still 0	0	0	0	.	.	.
15	25.3	33.9	25.0	34.8	8.5	7.9	5.4	8.1	33	**14**	35	SE 1	W 3	SW 3	0	0	0	.	.	.
16	28.2	33.6	25.6	**36.4**	10.4	5.8	7.9	9.5	20	20	39	E 2	NE 1	SW 1	1	5	2	.	.	.
17	29.9	32.0	24.5	34.6	11.5	9.3	7.8	9.0	30	21	39	NE 1	N 3	SW 1	3	9	3	.	0.0	0.0
18	25.7	32.7	23.2	34.8	15.1	8.4	7.9	6.4	35	21	31	Still 0	NW 2	SSW 2	7	6	7	0.0	0.0	0.0
19	24.2	28.7	23.6	30.8	17.8	5.9	8.7	8.7	26	30	40	E 2	W 2	W 1	9	10	8	.	0.0	0.0
20	21.2	31.3	24.0	32.4	13.5	8.6	8.0	6.9	47	24	31	SW 2	W 3	W 1	9	4	6	.	.	0.8
21	24.2	28.8	21.4	29.2	15.3	8.0	11.2	9.3	36	38	50	ESE 4	Still 0	SW 4	7	10	10	0.8	0.0	0.0
22	21.5	23.9	20.3	**27.3**	17.3	10.9	10.3	10.5	58	47	58	SE 2	SW 2	W 2	10	10	2	0.0	0.4	0.4
23	24.1	31.0	23.5	32.2	11.8	10.0	8.4	9.5	44	25	43	E 2	SW 3	SW 3	2	6	0	.	.	.
24	26.2	31.2	22.5	32.0	11.9	5.8	7.2	5.5	24	21	27	SW 3	W 3	SW 2	7	4	0	.	.	.
25	25.3	31.7	25.2	34.4	12.7	5.0	8.8	7.8	21	25	33	ESE 3	W 1	SW 1	2	6	0	.	.	.
26	25.4	32.8	25.4	33.8	11.5	7.7	7.3	6.7	33	20	29	SSE 2	WNW 2	SW 3	2	6	2	.	.	.
27	27.0	18.2	20.2	30.7	12.8	12.3	10.8	12.4	47	69	40	SE 1	NNW 2	W 2	2	9	7	.	15.7	**15.7**
28	25.3	31.5	26.9	34.1	12.4	8.2	8.3	7.0	34	24	27	SE 2	NW 2	SSW 4	7	7	7	.	.	0.0
29	25.8	33.6	25.4	34.9	18.6	8.6	7.9	5.6	35	21	24	SE 1	N 1	W 2	5	6	8	0.0	.	.
30	23.2	27.1	21.3	27.6	15.6	7.1	9.3	9.2	34	36	50	W 2	SW 1	W 1	9	10	9	.	0.0	0.0
31	27.2	31.5	24.0	31.5	**19.8**	8.9	9.8	13.2	34	28	60	E 3	ESE 2	SSE 1	3	9	9	0.0	0.0	0.0
																		Summe		
Mittel	25.4	30.6	23.4	32.4	12.6	7.4	7.7	8.0	31	24	37	2.1	2.0	1.7	3.1	5.9	4.3	0.8	16.1	16.9

November.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	25.7	24.7	23.5	27.9	16.5	11.0	12.4	12.1	46	54	56
2	18.2	21.0	19.7	28.3	16.4	12.7	10.8	12.3	82	58	72
3	17.8	22.8	20.7	**23.3**	13.5	13.1	13.0	13.3	87	63	74
4	19.0	23.5	19.9	24.6	15.5	12.7	10.8	11.1	77	51	64
5	21.0	28.6	22.0	29.9	8.9	11.4	8.4	9.8	61	29	50
6	22.0	28.4	21.3	29.4	7.5	6.9	6.3	7.9	35	23	42
7	22.2	28.8	21.0	30.1	**6.9**	7.2	6.4	7.7	36	22	41
8	23.3	28.7	23.8	31.2	12.4	9.2	9.6	8.9	43	32	39
9	25.2	32.0	25.0	33.3	13.6	8.9	8.6	7.2	38	24	32
10	28.6	33.2	25.8	33.6	12.9	7.7	10.5	11.0	27	29	45
11	25.2	31.2	22.2	31.9	16.0	9.8	11.5	12.5	41	34	63
12	24.6	31.2	19.2	32.3	14.4	13.1	10.7	11.2	57	32	67
13	21.4	28.7	22.9	29.2	15.4	12.7	12.3	12.1	68	42	58
14	26.2	29.0	21.9	30.3	17.4	11.2	11.1	14.1	45	37	72
15	24.0	29.4	18.9	29.8	17.4	11.8	10.5	13.1	53	34	81
16	23.7	27.3	17.5	28.8	14.6	11.5	12.1	14.1	53	45	95
17	24.6	27.7	17.1	28.3	15.3	13.8	11.0	11.8	60	40	82
18	19.2	26.2	23.2	28.1	11.7	12.4	11.0	9.3	75	44	44
19	22.6	28.4	22.6	29.5	12.1	8.6	9.8	9.1	43	35	45
20	25.0	29.7	23.2	31.6	12.3	9.1	8.8	12.2	39	29	58
21	22.9	30.5	23.0	31.9	8.9	10.0	9.0	7.0	48	28	34
22	24.8	32.0	24.2	34.1	7.2	6.5	6.0	6.1	28	17	27
23	27.2	33.5	25.7	35.6	11.1	4.5	5.3	6.8	16	**14**	28
24	28.6	34.2	26.2	**36.2**	9.4	5.3	6.6	8.1	18	17	32
25	27.3	34.3	25.5	35.9	14.7	5.4	7.1	6.5	20	18	27
26	27.9	34.5	25.5	34.9	11.8	5.7	7.3	6.5	20	17	27
27	23.2	29.8	18.5	30.9	13.8	7.1	8.6	11.7	34	28	73
28	21.2	29.2	24.0	30.8	16.6	11.4	10.1	12.5	61	33	57
29	26.2	30.0	25.3	31.6	**19.6**	11.2	8.4	9.0	45	26	38
30	27.5	32.6	20.8	33.6	14.7	10.6	10.9	12.7	39	29	70
Mittel	23.9	29.4	22.3	30.9	13.3	9.8	9.5	10.3	46	33	53

Farm Yakandonga.

φ = etwa 20° 37′ S. Br. λ = etwa 16° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1700 m.

August.

Richtung und Stärke des Windes 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
									mm	mm	mm
NE	4	NW	4	NE	1	0	4	0	0.3	.	.
NE	3	W	5	SSE	1	0	3	1	.	.	.
S	1	SW	3	Still	0	3	0	0	.	.	.
S	1	NW	4	N	1	0	3	8	.	.	.
SE	2	S	4	SE	1	6	6	0	.	.	.
SE	2	SW	3	Still	0	0	0	0	.	.	.
ESE	4	NE	4	E	2	0	0	0	.	.	.
NE	4	NW	5	NE	2	0	1	0	.	.	.
SE	2	W	3	SE	1	8	0	3	.	.	.
SE	1	W	3	E	2	4	1	0	.	.	.
SE	1	W	4	E	1	0	0	0	.	.	.
SE	2	NW	3	S	1	3	0	2	.	.	.
SE	3	SW	3	SSE	2	8	1	0	.	.	.
SE	2	Still	0	SW	2	3	6	10	.	.	.
SE	3	NW	3	NE	2	2	4	6	.	.	.
SE	1	NNW	4	S	1	2	4	0	.	.	.
E	2	W	3	E	2	0	2	0	.	.	.
SW	1	NE	2	E	1	0	2	9	.	.	.
SE	1	W	1	NW	1	0	3	0	.	.	.
E	2	NE	3	E	2	0	1	0	.	.	.
E	2	E	5	Still	0	0	0	0	.	.	.
E	1	N	2	SSE	1	0	0	0	.	.	.
SE	1	SW	2	SSE	2	0	0	0	.	.	.
SE	1	W	3	S	2	0	0	0	.	.	.
SE	2	WSW	2	Still	0	0	0	0	.	.	.
SE	6	E	4	S	1	0	0	0	.	.	.
ESE	5	E	4	S	2	0	0	0	.	.	.
ESE	2	E	1	S	1	2	5	2	.	.	.
E	2	W	2	Still	0	1	1	0	.	.	.
E	4	E	2	E	1	0	0	0	.	.	.
ESE	4	E	3	NE	1	0	0	0	.	.	.
									Summe		
2.3		3.0		1.2		1.4	1.5	1.3	0.3	.	.

September.

Datum	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a		2p		8p		Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag 8a	8p	8p+8a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm
1	11.4	23.3	14.6	23.6	9.9	7.4	5.2	5.3	74	25	44	E	5	E	3	SE	2	0	0	0	.	.	.
2	14.3	22.5	12.4	**22.8**	**0.3**	3.8	3.8	4.8	32	18	46	ENE	5	NE	3	E	1	0	0	0	.	.	.
3	15.0	23.8	12.3	24.5	3.3	4.5	4.5	5.7	36	20	54	E	3	ENE	4	SE	1	0	0	0	.	.	.
4	17.4	25.5	14.1	26.8	0.8	4.7	4.7	5.4	33	18	45	NE	1	N	1	Still	0	0	0	0	.	.	.
5	17.9	25.7	14.4	27.4	2.6	4.5	4.2	5.2	29	16	43	SE	1	E	2	E	1	0	0	0	.	.	.
6	15.1	23.8	17.4	27.0	4.8	4.3	4.7	4.9	35	21	33	E	4	E	2	E	1	0	0	0	.	.	.
7	21.0	27.3	16.7	27.8	6.7	3.5	5.0	4.9	19	18	35	E	2	NE	2	S	1	1	6	0	.	.	.
8	21.2	28.1	19.2	28.1	11.0	6.4	6.6	5.9	34	24	36	NE	3	E	2	ENE	1	0	0	0	.	.	.
9	20.8	27.6	18.4	28.4	4.9	4.3	5.8	4.9	23	21	31	NE	3	SE	1	E	1	0	0	0	.	.	.
10	20.6	28.7	17.1	30.6	5.3	4.4	6.3	4.0	24	22	27	NE	1	N	1	SW	2	0	0	0	.	.	.
11	21.8	29.7	18.3	30.6	7.1	3.3	5.7	6.4	17	18	41	SE	3	E	1	Still	0	0	0	0	.	.	.
12	18.3	28.3	18.4	28.6	9.2	3.6	4.9	6.9	23	17	44	E	5	NE	3	SSW	1	0	0	0	.	.	.
13	22.0	28.6	21.8	29.1	12.6	4.1	5.0	8.5	21	17	44	E	4	NE	3	E	3	0	2	0	.	.	.
14	18.0	27.2	18.8	27.6	12.4	7.1	7.9	7.9	47	30	49	E	4	NE	3	E	2	2	1	0	.	.	.
15	19.8	26.8	20.3	27.6	10.8	6.6	5.2	5.5	38	20	31	E	3	S	2	ENE	2	0	0	0	.	.	.
16	20.0	27.5	17.3	29.3	5.9	4.3	6.4	5.4	25	24	37	N	1	E	2	S	2	0	2	1	.	.	.
17	22.1	28.6	17.1	30.2	7.2	5.8	6.3	6.2	29	22	43	NE	1	N	1	S	1	0	2	0	.	.	.
18	23.0	29.2	21.5	30.9	6.4	6.2	4.9	5.6	30	16	29	E	1	NW	1	SW	2	0	1	0	.	.	.
19	24.4	30.3	22.7	31.8	6.2	5.2	6.5	5.9	23	20	29	SE	3	NW	1	SSW	1	0	0	0	.	.	.
20	25.0	31.7	23.8	32.9	8.9	5.1	6.8	5.9	22	19	27	SE	3	E	1	SSW	5	0	1	0	.	.	.
21	25.6	31.9	24.5	32.7	8.2	4.1	7.7	5.6	16	22	24	SE	4	E	1	S	3	0	0	0	.	.	.
22	26.8	33.2	26.4	**34.9**	9.0	5.1	5.8	5.0	19	15	20	SE	3	W	2	SSW	3	0	2	2	.	.	.
23	25.9	33.3	25.7	34.1	11.3	5.5	6.0	5.4	22	16	23	SE	2	W	2	S	3	4	4	0	.	.	.
24	26.7	32.9	25.0	34.3	13.5	5.2	9.0	7.4	20	25	31	E	3	ESE	2	S	3	0	3	2	.	.	.
25	27.2	34.5	25.2	**34.9**	**16.6**	5.2	6.9	6.8	19	17	29	SE	5	E	2	SSE	2	5	6	0	.	.	.
26	26.4	33.6	22.9	34.3	10.9	4.9	5.0	7.9	19	13	38	SE	3	NW	2	NW	1	1	3	4	.	.	.
27	25.0	32.7	14.5	33.2	9.8	5.1	4.6	7.7	22	**12**	62	SE	1	NW	3	W	4	8	4	7	.	.	.
28	16.1	26.3	15.1	26.9	2.9	6.3	4.7	8.1	47	18	63	S	1	SW	4	W	4	0	0	0	.	.	.
29	18.0	26.5	16.3	27.1	3.9	5.7	4.7	6.7	36	18	48	E	2	SW	2	WSW	2	0	0	0	.	.	.
30	17.4	27.2	16.6	29.6	6.7	4.0	4.1	5.5	26	15	39	E	4	WNW	3	SSW	1	0	0	0	.	.	.
																					Summe		
Mittel	20.8	28.5	19.0	29.6	7.6	5.0	5.6	6.0	29	19	38	2.8		2.1		1.9		0.7	1.2	0.5	.	.	.

November.

									mm	mm	mm
E	3	WSW	2	SE	2	8	9	9	0.0	0.0	0.0
SE	2	NE	2	SE	2	10	10	10	0.0	2.9	3.4
NE	1	SE	1	SSE	1	10	10	10	0.5	0.7	0.7
Still	0	NE	2	Still	0	10	9	3	0.0	.	.
W	1	SW	4	SW	4	0	3	0	.	.	.
SW	1	W	4	SW	2	0	1	0	.	.	.
S	1	W	3	Still	0	1	6	0	.	.	.
S	2	W	2	SW	2	7	4	4	.	.	.
SE	2	NW	2	SW	2	4	5	0	.	.	.
S	2	SW	1	NNE	1	3	8	4	.	0.0	0.0
Still	0	NE	1	Still	0	7	9	10	.	0.3	0.3
N	1	NW	1	W	1	3	9	10	.	19.0	21.5
S	2	SE	1	SW	3	7	8	7	2.5	.	0.0
NE	2	NW	1	SW	2	5	8	6	0.0	1.6	1.6
SE	2	NW	2	E	2	8	7	10	0.0	3.1	3.3
E	3	W	2	E	1	8	7	4	0.2	0.0	0.0
NW	1	W	2	NE	1	6	9	10	0.0	2.0	2.0
NNW	1	NW	2	W	3	2	6	2	0.0	.	.
SSE	1	NW	2	SSW	3	3	7	0	.	.	.
SW	1	W	4	SW	4	0	4	0	.	.	.
SW	2	W	3	SW	3	1	1	0	.	.	.
NE	1	SW	2	Still	0	0	0	0	.	.	.
E	4	E	1	Still	0	0	0	0	.	.	.
SE	3	WNW	2	S	3	0	0	0	.	.	.
SE	3	NE	2	SW	2	0	0	0	.	.	.
E	3	SSW	2	WSW	2	7	8	4	.	.	.
E	1	E	3	S	2	9	10	9	.	3.8	3.9
SE	1	N	2	S	1	9	4	7	0.1	0.0	0.0
W	2	W	2	SW	2	9	9	7	.	.	.
SE	2	SW	1	ESE	3	4	7	8	.	23.0	**23.0**
									Summe		
1.7		2.0		1.8		4.7	5.9	4.5	3.3	56.4	59.7

Dezember.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm
1	21.3	28.0	23.5	**28.9**	16.7	12.3	11.6	14.2	66	41	65	Still	0	S	1	S	1	9	8	7	0.0	0.0	0.0
2	23.0	30.5	22.7	31.6	14.4	12.3	10.5	12.5	59	32	61	N	1	SE	1	NE	2	8	5	10	.	0.0	0.1
3	26.5	31.8	24.5	33.3	19.0	12.7	8.5	8.3	50	24	36	WNW	2	W	1	SSW	1	4	8	5	0.1	.	.
4	20.2	31.4	25.0	33.1	13.5	6.7	8.1	7.2	38	23	31	W	1	W	1	SSW	1	8	4	4	.	.	.
5	27.0	33.9	26.6	34.6	11.4	5.1	8.1	10.4	19	21	40	SE	2	NE	3	E	2	8	5	9	.	0.0	0.1
6	20.9	28.2	20.6	29.4	18.4	12.5	12.8	14.2	68	45	78	NW	2	NE	1	SSW	2	10	8	10	0.1	2.3	2.3
7	26.2	28.6	19.6	31.0	16.4	12.3	11.2	13.8	49	38	82	E	2	NE	3	SSW	2	4	10	9	0.0	0.9	1.2
8	22.2	29.2	22.4	29.2	16.4	13.0	12.1	12.6	66	40	63	E	2	SSW	2	W	2	6	9	9	0.3	1.6	2.6
9	23.5	32.3	24.2	33.1	16.0	10.8	8.6	7.7	51	24	34	E	2	SE	2	SW	4	6	3	3	0.0	.	0.0
10	28.6	33.2	19.3	34.1	12.9	8.3	9.2	14.2	29	24	85	SE	1	ESE	2	S	2	1	6	10	0.0	10.3	**11.6**
11	22.6	31.3	20.4	32.1	16.4	11.0	10.7	11.8	53	31	66	S	2	NE	3	S	2	8	7	10	1.3	0.3	0.3
12	22.2	31.2	22.7	33.1	17.9	11.5	11.4	13.9	58	34	68	SE	2	SE	2	Still	0	6	8	10	0.0	4.6	6.5
13	24.9	32.0	25.0	33.6	17.4	12.6	10.6	6.8	55	30	29	S	2	SW	3	SW	2	1	4	2	1.9	.	.
14	28.5	32.5	23.5	34.4	14.4	7.9	9.5	11.9	28	25	55	SE	1	NE	1	WNW	2	1	6	4	.	0.0	0.0
15	26.4	34.0	23.7	35.3	16.6	7.5	5.9	5.2	29	15	24	W	1	WNW	3	SW	3	3	3	0	0.0	.	.
16	20.7	30.7	22.2	31.6	10.9	6.8	3.1	6.7	37	9	33	NW	1	WNW	3	WSW	2	4	7	0	.	.	.
17	19.1	32.9	23.6	35.7	**6.8**	7.8	3.9	7.3	47	9	33	W	1	NW	2	SW	2	3	6	0	.	.	.
18	20.4	34.9	28.5	36.6	10.5	7.4	3.7	9.3	43	**8**	31	W	2	NW	2	SW	2	3	6	4	.	.	.
19	30.8	34.9	26.7	36.1	15.2	9.1	8.0	10.5	28	19	41	E	1	NNE	2	Still	0	3	7	2	.	.	.
20	32.2	34.6	27.7	36.2	14.3	10.0	8.5	9.0	28	21	33	Still	0	N	2	S	1	2	7	3	.	.	0.0
21	27.8	34.7	26.6	36.3	14.9	9.0	9.7	7.2	32	24	27	SW	1	WSW	1	W	2	4	8	9	0.0	.	.
22	27.0	34.4	26.3	36.4	17.7	6.9	9.4	7.4	26	24	29	SE	2	NW	1	WSW	2	3	9	7	.	0.0	0.0
23	29.2	34.3	26.4	36.4	14.2	11.1	10.1	9.0	37	26	36	SE	2	NNW	2	SW	1	7	9	4	.	.	.
24	27.4	33.0	25.9	36.2	17.3	8.3	9.0	10.1	31	24	41	N	2	Still	0	W	1	4	6	9	.	.	0.3
25	31.2	34.3	24.2	**37.4**	**19.2**	12.5	9.3	11.1	37	24	51	N	1	W	1	NW	3	4	3	8	0.3	.	.
26	21.2	33.4	22.6	35.2	17.4	9.8	7.9	11.7	45	20	57	NW	1	W	2	W	1	4	4	4	.	.	.
27	19.1	28.8	21.4	29.1	14.7	10.2	9.9	8.8	63	33	47	W	1	NW	1	W	2	3	8	5	.	.	.
28	20.8	23.0	24.2	32.6	13.0	10.0	13.2	12.4	55	63	55	NE	1	W	2	SE	1	2	9	9	.	5.8	5.8
29	21.3	31.8	22.8	32.2	16.3	9.4	11.0	9.8	50	31	47	E	1	W	2	SW	2	4	8	3	.	0.1	0.1
30	25.9	30.0	23.2	32.3	13.5	11.2	12.3	15.6	46	39	75	E	2	NW	3	NE	1	1	9	10	.	1.6	1.9
31	25.4	31.4	23.6	32.6	16.9	11.1	12.2	12.0	46	36	55	E	2	ESE	2	S	3	4	7	9	0.3	0.0	0.2
																					Summe		
Mittel	24.6	31.8	23.9	33.5	15.2	9.9	9.4	10.4	44	28	49	1.4		1.8		1.7		4.5	6.7	6.1	4.3	27.5	32.0

Windhuk.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Stationsbeschreibung: Ueber die inzwischen wohl unveränderte Aufstellung der Instrumente hat Herr Katastersekretär Thomas im Jahre 1901 mitgeteilt: „Die Hütte, in der die Thermometer aufgestellt sind, ist seinerzeit — wie man mir sagte — nach den Angaben des Herrn Dr. Dove auf einer Bodenerhebung erbaut. Die Wände bestehen aus Backsteinmauern; diese sind durch weite Holzjalousien durchbrochen, im Hause ist 1,35 m hoch Sand etc. aufgeschüttet, so daß der Boden des Hauses in gleicher Höhe über dem Gelände liegt; der innere Raum hat eine Größe von 3×3 m, die innere Höhe bis zum Dach beträgt 1,95 m; das Dach besteht zunächst aus einem horizontal gespannten, starken Segeltuch und darüber befindlichem schrägen Wellblech. Die Luft kann zwischen Segeltuch und Wellblech hindurchziehen.

Das Barometer befindet sich mit den Thermometern in der gleichen Hütte. Zur Bestimmung der Windrichtung wird eine Windfahne benutzt. Der Regenmesser steht auf einem freien Platz 8 m nördlich von der Hütte, seine Auffangfläche liegt 1,0 m über dem Erdboden.

Instrumente: Barograph R. Fuess No. 127 — Thermograph R. Fuess No. 191 — Stationsbarometer G. Hechelmannn No. 4020 (Korrektion —0.1 bei 580, 590, 600, 610, 620, 630, – 0.2 bei 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, —0.3 bei 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 8. bis 10. Juli 1901 — mit Aßmannschem Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1859 (Korrektion +0.1° bei −21° und —11°, ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1903) — mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1860 (Korrektion ±0.0° bei −21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1903) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1644 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 520 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Dezember 1908) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Die Herren Müller und von Thümen.

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Jahr 1910.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.61	0.38	0.14	0.08	0.21	0.39	0.59	0.70	0.65	0.54	0.36	0.05
II	0.57	0.42	0.35	0.27	0.27	0.42	0.63	**0.84**	0.83	0.69	0.40	0.06
III	0.53	0.41	0.27	0.20	0.19	0.31	0.48	0.55	0.56	0.48	0.29	—0.01
IV	0.36	0.27	0.18	0.09	0.09	0.26	0.61	0.83	**0.87**	0.77	0.54	0.09
V	0.47	0.38	0.24	0.13	0.14	0.29	0.64	0.91	**0.95**	0.81	0.48	0.02
VI	0.29	0.22	0.12	0.07	0.07	0.20	0.54	0.74	**0.84**	0.83	0.59	0.12
VII	0.34	0.25	0.14	0.10	0.14	0.29	0.65	0.93	**1.06**	0.95	0.60	0.20
VIII	0.47	0.39	0.28	0.23	0.27	0.48	0.80	0.99	**1.03**	0.87	0.36	—0.22
IX	0.56	0.38	0.23	0.20	0.29	0.55	0.86	1.03	**1.04**	0.89	0.40	—0.15
X	0.73	0.54	0.42	0.37	0.44	0.64	0.86	**0.90**	0.74	0.52	0.12	—0.37
XI	0.54	0.39	0.31	0.34	0.46	0.69	0.88	**0.90**	0.79	0.55	0.20	—0.28
XII	0.66	0.45	0.38	0.37	0.51	0.69	0.82	**0.83**	0.70	0.54	0.26	—0.11
Jahr	0.51	0.37	0.26	0.20	0.26	0.43	0.70	**0.85**	0.84	0.70	0.38	—0.05

Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 600 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	—0.31	—0.80	—1.29	**—1.53**	—1.49	—1.14	—0.62	—0.15	0.25	0.71	**0.84**	0.81	25.64	28.6	21.6	31
II	—0.26	—0.66	—1.16	—1.35	**—1.36**	—1.23	—0.88	—0.43	0.01	0.37	0.60	0.60	25.09	27.4	22.0	28
III	—0.42	—0.84	—1.12	**—1.23**	—1.13	—0.93	—0.55	—0.16	0.30	0.51	**0.61**	**0.61**	25.19	29.3	21.8	31
IV	—0.41	—0.83	—1.19	**—1.30**	—1.22	—0.99	—0.54	—0.13	0.25	0.42	0.51	0.48	27.72	31.3	24.4	30
V	—0.56	—1.04	**—1.35**	—1.34	—1.20	—0.93	—0.42	—0.06	0.22	0.38	0.48	0.47	28.27	32.3	23.8	31
VI	—0.44	—0.84	—1.13	**—1.17**	—1.08	—0.80	—0.43	—0.10	0.21	0.36	0.42	0.41	28.54	32.1	25.5	30
VII	—0.39	—0.78	—1.16	**—1.25**	—1.17	—0.94	—0.57	—0.27	—0.04	0.23	0.34	0.35	28.61	31.6	25.9	31
VIII	—0.77	—1.25	**—1.53**	**—1.53**	—1.35	—0.96	—0.48	—0.01	0.30	0.48	0.55	0.55	27.55	31.6	21.8	31
IX	—0.74	—1.23	—1.55	**—1.59**	—1.49	—1.17	—0.59	—0.10	0.34	0.56	0.67	0.67	27.18	30.7	23.0	30
X	—0.82	—1.18	—1.63	**—1.72**	—1.59	—1.20	—0.60	—0.08	0.37	0.72	0.87	0.85	26.23	29.3	22.3	31
XI	—0.77	—1.16	—1.52	**—1.63**	—1.51	—1.09	—0.51	—0.04	0.30	0.66	0.75	0.67	26.14	30.0	20.8	30
XII	—0.54	—0.96	—1.45	—1.69	**—1.70**	—1.30	—0.74	—0.19	0.25	0.65	**0.83**	0.74	25.54	28.5	21.6	31
Jahr	—0.54	—0.96	—1.34	**—1.44**	—1.36	—1.06	—0.58	—0.14	0.23	0.50	0.62	0.60	26.81	32.3	20.8	365

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Jahr 1911.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.64	0.40	0.20	0.15	0.28	0.53	0.74	0.78	0.63	0.49	0.19	—0.08
II	0.58	0.37	0.22	0.13	0.13	0.27	0.47	0.60	0.57	0.48	0.27	—0.02
III	0.45	0.41	0.35	0.32	0.37	0.51	0.72	0.88	**0.90**	0.81	0.52	0.22
IV	0.45	0.38	0.30	0.25	0.29	0.47	0.76	**1.01**	**1.01**	0.91	0.60	0.18
V	0.39	0.34	0.27	0.22	0.25	0.44	0.68	0.86	**0.90**	0.82	0.61	0.21
VI	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.28	0.44	0.67	**0.78**	0.72	0.50	0.16
VII	0.61	0.52	0.39	0.33	0.31	0.32	0.43	0.70	**0.77**	0.74	0.55	0.22
VIII	0.55	0.48	0.35	0.27	0.23	0.29	0.46	0.75	0.76	0.66	0.42	0.05
IX	0.71	0.57	0.46	0.43	0.50	0.66	0.94	**1.18**	1.08	0.89	0.54	0.06
X	0.48	0.36	0.27	0.24	0.37	0.58	0.83	**1.01**	0.91	0.73	0.36	—0.04
XI	0.63	0.49	0.35	0.33	0.39	0.54	0.70	**0.74**	0.68	0.52	0.23	—0.07
XII	0.58	0.43	0.31	0.29	0.37	0.53	0.68	**0.77**	0.67	0.46	0.19	—0.09
Jahr	0.54	0.42	0.31	0.26	0.31	0.45	0.65	**0.88**	0.81	0.69	0.42	0.07

Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck 600 mm + Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	—0.51	—0.91	—1.39	**—1.62**	—1.54	—1.11	—0.55	—0.06	0.34	0.69	**0.91**	0.87	24.60	27.8	20.3	31
II	—0.36	—0.60	—1.00	**—1.22**	—1.21	—1.05	—0.65	—0.18	0.26	0.54	**0.71**	0.68	26.09	29.9	22.6	28
III	—0.19	—0.70	—1.09	—1.32	**—1.39**	—1.30	—1.00	—0.58	—0.07	0.23	0.43	0.51	26.53	30.9	21.6	24
IV	—0.34	—0.81	—1.20	**—1.35**	—1.30	—1.13	—0.84	—0.49	—0.09	0.19	0.35	0.41	27.93	31.0	24.1	30
V	—0.41	—0.93	—1.24	**—1.31**	—1.22	—0.99	—0.64	—0.29	0.00	0.22	0.35	0.41	27.74	31.1	23.1	31
VI	—0.40	—0.87	—1.17	**—1.24**	—1.14	—0.94	—0.57	—0.20	0.16	0.39	0.52	0.58	30.20	34.1	24.6	30
VII	—0.41	—0.81	—1.23	**—1.32**	—1.23	—1.02	—0.66	—0.23	0.06	0.25	0.39	0.40	29.75	35.6	23.5	31
VIII	—0.59	—1.00	—1.45	**—1.47**	—1.38	—1.10	—0.63	—0.11	0.31	0.56	0.73	**0.77**	28.10	32.8	23.1	31
IX	—0.65	—1.09	—1.53	**—1.64**	—1.60	—1.37	—0.95	—0.46	0.04	0.27	0.47	0.52	28.54	33.5	23.3	30
X	—0.57	—1.12	—1.38	**—1.49**	—1.42	—1.20	—0.77	—0.27	0.24	0.51	0.64	0.63	27.39	29.4	24.7	31
XI	—0.58	—1.00	—1.28	**—1.45**	—1.39	—1.18	—0.73	—0.26	0.28	0.56	0.70	0.69	26.54	30.0	23.4	30
XII	—0.60	—0.90	—1.28	**—1.41**	—1.33	—1.11	—0.62	—0.18	0.29	0.58	0.72	0.68	25.47	28.8	21.8	31
Jahr	—0.87	—0.90	—1.27	**—1.40**	—1.35	—1.12	—0.72	—0.28	0.15	0.42	0.58	0.60	27.41	31.2	23.0	358

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

Jahr 1910.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−3.9	−4.1	−4.5	**−4.8**	**−4.8**	−3.6	−1.7	0.1	1.5	2.5	3.4	4.1	4.6	**4.8**	4.7	4.5	3.7	2.3	0.6	−0.3	−0.9	−1.9	−2.8	−3.4	22.2	31
II	−3.0	−3.6	−4.0	−4.5	**−4.7**	−4.6	−2.7	−0.8	0.6	1.9	3.1	3.7	4.4	**4.6**	**4.6**	3.9	3.4	2.5	1.1	0.2	−0.4	−1.3	−1.9	−2.3	21.2	28
III	−3.1	−3.2	−3.5	−3.9	**−4.0**	**−4.0**	−2.4	−0.1	1.4	2.4	3.4	3.9	4.3	**4.7**	4.4	3.9	2.8	1.4	0.2	−0.6	−1.1	−1.8	−2.4	−2.8	20.1	31
IV	−3.2	−3.6	−3.9	−4.4	**−4.7**	**−4.7**	−3.3	−0.5	1.5	2.7	3.6	4.3	4.8	5.2	**5.3**	4.6	3.8	1.9	0.4	−0.8	−1.4	−2.1	−2.4	−2.8	18.7	30
V	−4.0	−4.4	−4.6	−5.0	−5.4	**−5.5**	−4.3	−0.9	1.6	2.9	4.1	5.0	5.8	6.2	**6.3**	5.8	4.4	2.5	0.6	−0.4	−1.5	−2.3	−3.0	−3.8	15.1	31
VI	−3.3	−3.7	−3.9	−4.3	−4.6	**−4.8**	−4.3	−1.4	0.8	2.3	3.6	4.5	5.0	5.5	**5.7**	5.1	3.9	1.8	0.3	−0.7	−1.2	−1.6	−2.1	−2.7	14.0	30
VII	−3.6	−4.2	−4.4	−4.8	−5.2	**−5.3**	−4.9	−2.1	0.8	2.4	4.0	5.0	5.7	6.1	**6.3**	6.1	5.1	2.4	0.5	−0.4	−1.5	−2.2	−2.6	−3.1	14.0	31
VIII	−3.9	−4.4	−4.7	−5.2	−5.6	**−5.9**	−4.8	−1.7	1.1	2.8	4.1	5.2	5.9	6.4	**6.6**	6.1	5.0	2.7	0.7	−0.4	−1.2	−2.2	−3.0	−3.5	15.9	31
IX	−4.2	−4.6	−5.1	−5.6	**−6.2**	**−6.2**	−4.3	−1.4	0.9	2.4	3.9	5.1	6.0	**6.6**	**6.6**	6.2	5.2	3.0	1.2	0.1	−1.0	−2.0	−3.0	−3.6	20.4	30
X	−4.7	−5.2	−5.6	−5.9	**−6.2**	−5.8	−3.0	−0.5	1.6	3.1	4.2	5.2	5.9	6.3	**6.4**	6.0	5.2	3.2	1.0	−0.2	−1.3	−2.3	−3.4	−4.0	20.9	31
XI	−4.2	−4.7	−5.3	−5.7	**−6.3**	−4.8	−2.1	−0.2	1.5	2.8	4.0	4.8	5.3	**5.4**	**5.4**	5.1	4.4	2.9	1.1	−0.1	−1.0	−1.9	−2.8	−3.7	21.9	30
XII	−4.2	−4.9	−5.1	−5.6	**−5.9**	−4.8	−2.2	−0.5	1.2	1.7	3.8	4.6	5.2	**5.5**	5.2	5.0	4.5	2.8	1.1	0.3	−0.8	−1.8	−2.7	−3.4	24.8	31
Jahr	−3.8	−4.2	−4.6	−5.0	**−5.3**	−5.0	−3.3	−0.8	1.2	2.5	3.8	4.6	5.2	**5.6**	**5.6**	5.2	4.3	2.4	0.7	−0.3	−1.1	−2.0	−2.7	−3.3	19.1	365

Jahr 1911.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−3.7	−3.9	−4.3	−4.6	**−5.2**	−4.8	−2.9	−0.8	1.2	2.6	3.8	4.6	5.2	5.2	**5.4**	5.0	3.7	2.1	0.6	−0.3	−1.2	−1.8	−2.6	−3.2	23.9	31
II	−3.2	−3.4	−3.4	−3.7	**−4.0**	−3.6	−1.9	−0.1	1.3	2.5	3.7	4.2	**4.7**	4.1	4.3	3.3	2.5	1.5	0.2	−0.6	−1.2	−1.7	−2.5	−2.9	22.6	28
III	−3.4	−3.9	−4.4	−4.7	−5.0	**−5.1**	−2.9	−0.7	0.8	2.2	3.3	4.2	4.5	**4.9**	4.6	4.5	4.0	2.7	1.1	0.2	−0.5	−1.4	−2.4	−2.7	21.0	31
IV	−3.2	−3.7	−4.2	−4.7	−5.1	**−5.4**	−3.8	−1.1	0.9	2.2	3.4	4.1	4.7	**5.2**	**5.2**	4.8	4.0	2.6	1.1	0.4	−0.5	−1.5	−2.3	−2.8	20.5	30
V	−2.9	−3.3	−3.8	−4.2	−4.6	**−5.0**	−4.2	−1.6	0.7	1.9	3.1	4.0	4.8	5.1	**5.3**	5.1	4.1	2.2	0.8	0.0	−0.8	−1.6	−2.3	−2.7	15.4	31
VI	−3.2	−3.8	−4.2	−4.5	−4.8	**−5.0**	−4.5	−1.8	0.7	2.0	3.2	4.3	5.2	5.7	**5.8**	5.4	4.4	2.4	0.8	−0.3	−1.1	−1.7	−2.3	−2.8	12.1	30
VII	−3.8	−4.0	−4.4	−4.9	−5.3	−5.5	**−5.8**	−2.9	0.0	1.8	3.3	4.6	5.5	6.2	**6.5**	6.3	5.5	3.5	1.2	0.2	−0.6	−1.7	−2.6	−3.0	12.4	31
VIII	−3.8	−4.2	−4.6	−4.8	−5.3	**−5.4**	−5.1	−2.4	0.4	2.2	3.6	4.6	5.5	6.0	**6.2**	6.0	5.2	3.4	1.1	0.1	−1.1	−1.9	−2.4	−3.2	15.6	31
IX	−4.1	−4.7	−5.2	−5.8	−5.9	**−6.1**	−4.2	−0.8	1.3	2.6	3.8	4.9	5.7	5.7	**6.1**	5.8	5.0	3.2	1.3	0.2	−0.9	−1.8	−2.7	−3.4	19.5	30
X	−3.7	−4.3	−4.6	−5.1	**−5.6**	−5.4	−2.8	−0.7	1.1	2.6	3.6	4.3	4.7	5.0	**5.2**	4.7	4.2	2.9	1.4	0.3	−0.8	−1.7	−2.5	−3.1	22.7	31
XI	−3.7	−4.0	−4.3	−4.7	**−5.0**	−3.9	−1.2	0.2	1.6	3.0	3.8	4.4	**4.8**	4.7	4.1	4.0	3.5	2.0	0.6	−0.3	−1.2	−2.1	−2.8	−3.4	22.0	30
XII	−4.1	−4.3	−4.3	−4.5	**−4.8**	−4.2	−1.7	0.0	1.6	3.0	4.0	4.7	**5.1**	4.8	4.6	3.7	3.1	2.1	0.8	−0.2	−1.3	−1.9	−2.6	−3.3	25.5	31
Jahr	−3.6	−4.0	−4.3	−4.7	**−5.0**	**−5.0**	−3.4	−1.1	1.0	2.4	3.6	4.4	5.0	5.2	**5.3**	4.9	4.1	2.6	0.9	0.0	−0.9	−1.7	−2.5	−3.0	19.4	365

Windhuk.

Januar. 1911.

$\varphi = 22^\circ\ 34'$ S. Br. $\lambda = 17^\circ\ 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.6	25.9	26.1	22.0	30.0	27.2	32.1	19.9	4.3	4.2	4.3	22	14	16	ESE 4	ESE 4	SE 2	0	4	1	.	.	.	
2	27.0	24.6	25.1	23.3	31.1	24.0	32.6	20.1	5.2	3.6	6.7	24	11	31	ESE 2	NE 3	NW 1	4	7	8	.	.	.	
3	24.6	22.1	23.8	20.2	29.1	20.4	30.2	19.4	9.1	5.3	10.7	51	18	60	N 1	N 2	W 1	9	8	9	.	.	5.6	● 4.35 u. 7.50p, ⟨ im NE 12.20a
4	24.0	22.0	23.8	18.2	25.4	19.2	27.5	15.6	10.5	6.8	5.6	68	29	34	SSE 1	N 4	NW 2	7	6	0	5.6	.	.	
5	23.8	22.7	24.6	15.0	24.9	17.5	**26.0**	10.9	5.4	2.2	4.2	43	10	29	W 1	NW 10	W 2	0	1	0	.	.	.	
6	25.1	23.2	23.5	14.2	27.5	20.7	27.7	**9.0**	4.5	1.8	3.0	37	7	16	NE 1	NW 6	SW 1	2	5	1	.	.	.	
7	24.5	22.9	23.9	18.0	29.0	23.6	30.6	16.0	5.6	2.6	7.0	37	9	32	E 6	NW 4	SW 1	4	4	4	.	.	.	
8	24.4	23.1	24.6	22.0	31.0	24.6	32.3	17.0	6.9	3.5	3.2	35	11	14	SSE 4	NE 2	SW 2	2	4	4	.	.	.	⟨ im S 7.25p
9	26.3	24.5	26.3	22.2	27.2	22.7	31.4	19.5	10.7	7.1	10.3	54	27	50	NE 3	NE 4	E 4	3	10	9	.	0.0	0.0	⟨ im NE 1.30p
10	25.3	22.7	23.7	21.0	28.2	20.8	30.1	16.8	10.0	7.3	11.0	54	26	60	E 1	S 6	S 1	2	8	3	0.0	0.0	0.0	● 12.45 u. 5p, ⟨ im S 4.15p
11	23.0	**20.6**	22.8	20.8	30.2	23.7	31.2	17.7	8.0	5.5	7.5	44	17	34	SE 6	SW 1	SE 2	0	6	8	.	.	.	
12	24.6	23.5	25.1	22.4	28.8	20.4	30.8	16.4	9.0	6.5	11.8	45	22	66	E 2	SE 4	S 1	2	7	9	.	4.9	4.9	● 1.50p, ⟨ i. S 4.50p, Gewitter ● 5.10p
13	25.8	24.9	26.3	21.7	30.4	24.0	31.4	16.5	9.7	5.4	7.8	50	16	35	SE 2	E 4	NW 2	0	7	8	.	0.0	0.0	● 8.25p, ⟨ im NE 9p
14	27.2	26.2	27.3	19.8	30.6	25.0	31.6	16.2	8.3	4.0	7.7	48	12	32	NE 1	NE 1	W 2	1	6	9	.	.	.	
15	26.9	25.3	25.6	21.1	28.8	24.2	31.8	18.1	8.5	6.8	9.2	45	23	41	N 1	NW 4	WNW 1	1	9	9	.	0.0	0.0	⟨ im SE 1.55p
16	25.2	23.0	23.0	23.8	30.0	25.6	30.7	**20.8**	8.9	7.1	7.7	41	22	31	N 1	NW 6	W 2	8	8	9	.	0.0	0.0	● tropfen 6.20p
17	23.0	20.9	23.1	21.9	30.6	20.6	31.4	19.2	8.9	4.9	5.2	46	15	29	NW 1	NW 6	NW 1	10	4	0	0.0	.	.	● 6.20a
18	24.2	23.1	24.3	20.1	29.0	22.8	30.1	13.0	1.1	1.8	1.9	**6**	**6**	9	E 1	S 3	SW 4	1	0	0	.	.	.	
19	24.9	23.3	24.7	19.2	29.3	23.1	31.5	14.8	11.3	2.9	5.1	68	10	24	E 2	NW 1	SW 1	2	1	0	.	.	.	
20	24.3	22.3	23.5	21.3	31.4	21.6	31.8	10.9	11.6	2.7	5.9	61	8	31	E 2	SW 1	SW 1	4	3	1	.	.	.	
21	23.7	22.2	23.9	18.0	30.2	22.6	31.2	14.1	6.9	6.2	7.9	45	19	39	N 1	NW 4	SW 2	3	2	0	.	.	.	
22	24.7	24.0	24.6	19.6	29.0	25.4	31.5	18.1	5.9	2.4	9.0	35	8	37	E 6	W 1	S 1	0	3	4	.	.	.	⟨ im N 4.45p
23	26.2	24.7	26.7	23.8	31.4	23.9	32.6	17.6	5.4	7.7	9.5	25	23	43	ESE 8	NE 3	NW 1	1	5	8	.	0.0	0.0	⟨ im NE 2.30p, ● 3.40p
24	26.1	24.4	25.1	23.2	30.9	25.6	32.2	20.3	9.5	7.4	9.4	44	22	39	SSE 6	NE 3	SW 1	5	6	5	.	.	.	
25	24.8	22.4	24.1	23.6	31.1	23.2	**33.1**	20.7	12.0	8.3	11.4	56	25	54	S 2	E 1	SE 1	2	7	8	.	0.2	0.2	⟨ i. W 5.20p, ● 2.55p, Gewitter ● 5.45p
26	25.9	24.5	26.4	21.8	29.4	24.2	31.6	**20.8**	9.7	7.5	8.7	50	25	39	N 2	NE 3	SE 5	9	9	7	.	.	.	⟨ im S 8.10p
27	27.4	26.2	26.6	25.1	31.2	25.0	32.3	19.5	8.2	6.3	8.8	35	18	37	E 1	E 4	S 1	1	5	6	.	.	.	
28	**27.7**	25.2	27.0	23.8	28.2	20.4	30.2	20.5	12.9	7.9	10.7	59	27	60	ESE 4	SE 1	NE 4	3	4	7	.	0.0	.	⟨ im E 8.10p, ● 7.40p
29	26.2	24.6	25.6	23.0	29.6	22.5	31.0	19.1	6.8	6.9	10.6	32	22	53	NW 1	E 3	W 1	2	9	6	.	1.6	1.6	● 6.35p
30	25.8	24.4	25.3	19.2	25.6	22.8	28.2	17.5	7.7	7.0	8.9	47	28	43	N 1	SW 2	NW 3	9	9	9	0.0	.	.	
31	25.8	24.9	26.6	22.8	24.8	18.4	29.3	18.8	8.4	10.7	12.1	41	46	77	ENE 3	WNW 5	SE 4	3	8	9	.	5.7	**5.7**	⟨ i. N 1.37p, Gewitter ● 1.40p, ● 3.35 u. 4.57p
																					Summe			
Mittel	25.3	23.7	24.9	21.0	29.2	22.8	30.8	17.3	8.4	5.5	7.8	47	19	39	2.5	3.4	1.9	3.2	5.6	5.2	5.6	12.4	18.0	

Februar. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.4	25.1	26.7	23.0	29.5	19.2	31.3	17.7	9.7	8.0	12.5	46	26	76	E 4	NE 1	SE 6	4	7	9	.	2.3	2.6	⟨ im SE 2.35a, ⟨ im S 7.30p, ● tropfen
2	26.3	24.9	26.4	20.2	28.4	21.2	29.4	18.5	11.3	9.0	10.7	65	31	57	ESE 3	N 1	S 1	8	8	9	0.3	4.4	5.9	1) [3.45p, ● 4.58p u. 8.35p u. nachts
3	25.2	24.6	25.9	20.3	20.8	18.0	27.9	18.0	11.5	11.6	12.2	66	63	79	E 1	SE 2	N 1	9	9	9	1.5	11.8	13.3	⟨ i. E 10.15a—1.05p, Gewitter ● 1.30p,
4	25.0	**23.7**	25.4	19.4	27.2	20.8	29.5	17.1	12.3	9.4	11.3	74	35	62	NE 1	NE 4	N 1	8	7	6	1.5	2.4	2.4	2) [⟨ im SE 6.10p, ● 6.30p u. nachts
5	25.6	25.4	25.6	21.4	28.2	23.0	29.7	17.9	9.1	7.9	7.7	48	27	37	SE 1	N 1	SW 2	8	7	8	.	.	.	⟨ im NE 7.05p
6	26.2	25.5	27.3	22.7	28.8	20.5	31.5	18.4	7.9	9.4	11.7	39	32	65	ESE 1	SSE 5	E 5	2	8	9	.	9.6	9.8	3) [● 5.50p, ⟨ im N u. E 8.20p
7	27.1	26.4	28.1	20.5	27.9	21.4	30.1	17.1	13.3	9.7	10.8	74	35	57	ESE 1	N 1	NE 2	6	7	4	0.2	5.4	5.6	⟨ i. S 3.45p, ⟨ i. E 5.10p, Gewitter-
8	27.8	26.3	27.5	20.1	29.2	21.8	30.5	18.3	13.1	8.4	12.2	75	28	63	ESE 1	E 2	E 3	5	7	9	0.2	0.1	0.1	⟨ im W 1.18p, ⟨ i. E u. W 3.30p, ⟨
9	27.2	27.0	27.9	20.6	25.5	22.4	26.8	17.4	11.3	9.9	10.4	62	40	52	ENE 3	NE 4	NE 2	5	4	1	.	.	.	[im N mit ● 5.10p, ⟨ im NE 9p
10	29.0	27.3	29.1	19.9	26.2	18.0	27.6	17.5	9.7	9.1	12.2	55	36	79	ESE 6	NE 6	SE 1	3	10	9	.	8.4	8.6	⟨ im NE 2.30p, ● 3.20p, Gewitter ● 3.35p, ⟨ im W 7.40p, ● 9.12p
11	28.5	28.0	**29.6**	18.8	19.5	16.0	24.2	14.6	10.8	12.4	12.9	67	74	95	NE 1	SE 3	E 1	6	9	10	0.2	16.8	**21.0**	● 11.48a, ⟨ i. SW 11.50p, ● 2.50 u. 4.20p
12	27.4	26.5	25.9	17.1	19.1	18.4	**23.0**	15.1	11.6	12.5	12.4	80	76	79	E 1	NE 1	E 1	9	10	9	4.2	4.6	5.5	⟨ i. NE 11.50a, ● 12.20 u. 1.10p, ● 2.20p
13	26.1	24.4	25.2	17.7	24.8	20.6	26.3	15.2	14.3	11.0	12.2	95	47	67	N 1	S 3	W 1	5	8	7	0.9	.	.	⟨ i. E 9p [u. später, ⟨ im SE 2.40p
14	25.2	**23.7**	23.9	19.4	26.6	21.6	28.2	16.6	9.2	8.2	10.5	55	32	55	SSE 6	N 1	S 1	2	5	1	.	.	.	
15	24.5	23.9	25.1	21.1	28.6	23.8	30.3	17.1	11.7	7.9	9.4	63	27	43	SSE 1	NW 1	SE 1	1	4	3	.	.	.	
16	25.7	25.5	25.8	21.9	29.6	25.4	30.8	19.0	10.0	7.0	8.7	51	23	36	E 2	NE 1	SE 1	1	5	1	.	.	.	
17	26.4	25.4	25.4	21.6	30.0	25.2	30.9	19.4	8.3	6.3	8.7	44	20	37	SE 2	SE 2	NE 4	2	4	2	.	.	.	
18	25.6	25.5	25.3	22.8	30.1	24.6	31.0	**19.8**	6.7	7.0	7.6	32	22	33	NE 2	E 4	SE 2	3	4	2	.	.	.	⟨ im NE 9p
19	26.5	26.5	26.0	20.8	18.6	18.8	28.9	19.2	11.0	12.6	11.5	60	79	71	NE 1	SE 6	NE 1	8	10	2	.	3.2	3.2	⟨ im SW 11.50a, ● 12.25 u. 1.35p, ⟨ [im NE 9p
20	26.4	25.1	26.2	19.1	25.6	19.4	26.6	**14.3**	11.3	8.2	9.9	68	33	59	SE 3	E 6	E 4	1	7	1	.	.	.	
21	26.3	25.6	26.9	18.9	27.2	23.2	27.8	15.4	11.3	9.2	9.6	69	35	45	NE 1	E 6	E 2	3	4	1	.	.	.	⟨ im N 8.30p
22	28.5	26.8	26.9	21.5	27.8	22.4	30.3	16.6	12.3	7.3	8.7	65	26	44	E 1	E 2	S 4	0	8	0	.	0.8	0.8	● 2.30p
23	27.8	25.7	25.6	22.2	28.9	22.4	29.4	15.8	8.5	4.9	6.0	43	17	30	SE 2	SE 5	E 1	0	0	0	.	.	.	
24	25.5	24.4	24.8	21.6	28.8	23.4	30.5	17.3	7.0	3.8	5.2	36	**13**	24	ESE 2	E 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
25	26.9	25.7	26.8	23.2	30.8	26.4	**31.8**	18.9	5.9	5.7	6.7	28	17	26	E 3	NW 1	SW 1	0	2	7	.	.	.	⟨ im NE 7.20p
26	28.4	26.0	27.4	21.1	24.2	19.2	28.4	18.0	11.7	10.9	10.8	63	49	65	NE 1	S 4	S 1	2	9	9	.	0.4	0.4	[⟨ im S 9p ⟨ i. S 12.40p, Gewitter ● 1.20p, ● 8.40p,
27	26.4	24.5	25.3	21.6	27.0	20.6	28.4	15.9	9.6	8.5	9.4	50	32	52	E 1	NW 3	E 2	3	4	4	.	0.2	0.2	⟨ i. E 7.10p, ● 7.20p, ⟨ im N 9p
28	25.7	24.4	25.9	19.4	27.7	20.0	29.1	16.4	9.5	7.0	9.6	57	25	55	N 1	N 2	SE 1	4	7	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	26.6	25.5	26.3	20.6	26.7	21.3	28.9	17.2	10.4	8.7	10.1	58	36	55	1.9	2.8	2.0	3.9	6.2	4.8	9.0	70.4	79.4	

1) ⟨ i. S 1.23p, ⟨ i. SE 6.45 u. 9p, ● 2.25 u. 4.40 u. 7.10 u. 8.46p u. nachts
2) ⟨ im S 1.55p, Gewitter ● 3.50p, ● 5.10p, ⟨ im SE 9p
3) ⟨ im S 1.10p, Gewitter ● 2.05p, ⟨ im E 5.10p, Gewitter ● 5.20p, ⟨ im NE 9p, ● 8.10 u. 10.10p

Windhuk.

März. 1911.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.8	25.7	28.5	22.2	28.8	18.8	29.6	17.4	9.2	7.3	10.5	47	25	64	E 1	N 1	E 2	4	5	9	.	8.4	8.4	↙ im E 4.20p, ● tropfen 6.15p, ●
2	28.3	27.1	27.7	21.1	28.4	24.2	**30.0**	17.6	7.6	7.2	9.5	41	25	43	NE 3	E 3	N 2	7	8	9	.	.	.	[● 6.40p, ↙ im NW 7.10p
3	28.1	25.7	26.3	20.6	29.2	23.8	29.6	17.2	11.0	6.6	9.4	61	22	43	E 2	E 1	N 1	4	7	5	.	.	0.2	↙ im NW u. E 9p
4	27.8	26.3	26.9	19.4	24.7	21.6	29.7	**18.8**	14.2	9.7	9.1	84	42	48	WNW 1	NW 4	W 1	9	8	1	0.2	.	.	● 6.10a, ↙ im NW 10.20a, ↙ im
5	27.6	24.7	25.8	20.2	28.0	23.5	29.6	16.8	11.1	8.1	8.9	62	29	41	E 1	NE 1	E 1	1	5	2	.	.	.	[NW 9p
6	26.8	24.6	25.7	20.7	18.9	20.2	27.4	17.3	13.5	13.4	12.1	74	82	69	NE 1	SW 5	N 1	3	9	9	.	14.7	**14.7**	Gewitter ● 1.15p, ↙ im N 2.05p
7	25.0	23.1	23.6	19.4	24.6	20.4	27.4	15.2	14.0	10.8	10.2	83	47	58	NW 1	NE 2	W 1	5	8	3	.	.	.	↙ im NW 12.52p, ↙ im E 5.30p u.
8	24.0	**22.3**	24.2	18.8	25.6	17.8	26.7	15.0	11.6	8.6	12.3	72	36	81	E 1	NW 5	N 1	3	4	3	.	.	.	[im SE 9p
9	24.4	22.9	24.5	17.0	25.8	19.0	26.8	12.1	6.7	9.0	7.1	46	37	44	N 1	NE 3	NW 1	2	0	0	.	.	.	═ im Tale um 7a
10	25.8	25.2	25.3	17.4	26.2	20.6	26.2	**11.0**	7.6	7.6	8.2	51	30	45	E 1	NW 2	W 1	1	2	1	.	.	.	
11	25.2	24.0	24.4	17.7	27.2	20.9	28.0	13.4	8.3	8.3	7.9	54	31	43	E 1	W 4	NE 1	1	3	1	.	.	.	
12	25.5	24.6	25.7	16.4	27.8	20.6	29.0	15.2	8.7	5.7	6.1	63	20	34	E 1	NW 2	W 1	2	3	1	.	.	.	
13	25.8	24.4	25.5	18.0	29.5	22.3	29.5	14.5	4.1	5.5	7.6	27	**18**	38	E 1	W 4	SW 1	4	4	4	.	.	.	[● 1a
14	27.6	24.0	25.8	20.8	27.0	18.5	28.2	18.1	10.5	9.8	12.1	57	37	76	NE 4	E 4	SE 1	2	9	8	.	11.2	11.8	↙ im SW 1.35p, Gewitter ● 3.20p,
15	26.6	25.3	27.3	20.1	24.9	18.6	26.5	15.3	13.5	9.9	11.1	77	42	70	ESE 1	SE 2	SE 1	9	9	6	0.6	4.8	5.0	↙ im W 1.40p, Gewitter ● 3p, ●
16	27.0	25.3	26.5	17.4	22.6	19.0	25.5	14.9	12.1	9.4	11.8	81	46	72	NE 1	SE 3	E 1	1	8	9	0.2	1.3	1.6	[8.20 u. 10p ↙ im E 12.57p, ● 5p, ↙ im NE 8p
17	27.1	25.3	26.2	16.0	25.8	21.0	27.2	14.5	10.9	7.8	9.6	80	32	51	E 4	N 1	E 3	3	4	4	0.3	.	0.0	↙ im E 7.30p, ● 11.10p
18	27.3	26.0	26.2	16.5	25.8	20.6	27.0	15.8	10.9	8.8	9.4	77	32	52	E 4	E 3	SE 2	2	6	9	0.0	.	.	↙ im E 7p u. im N 9p
19	26.3	25.2	25.9	14.4	25.0	18.0	25.5	11.7	8.6	6.3	10.1	71	27	66	N 1	NW 4	W 2	1	2	4	.	.	.	
20	26.0	24.4	24.8	16.0	25.6	19.2	26.4	12.7	7.1	6.7	6.6	53	27	40	E 1	N 2	S 1	0	1	0	.	.	.	
21	26.4	25.0	25.9	16.4	25.2	19.4	26.6	12.0	6.0	4.8	5.3	43	20	31	SW 1	NW 2	S 2	0	0	0	.	.	.	
22	27.9	26.9	27.7	15.6	26.2	22.2	27.5	13.5	6.0	6.3	5.3	46	25	27	E 6	NW 2	N 2	1	6	5	.	.	.	↙ im N 7.20p
23	29.1	28.7	29.9	20.1	23.2	21.0	26.8	16.8	9.4	7.7	8.1	54	36	44	ENE 3	NE 8	NE 2	6	8	3	.	0.0	0.0	● tropfen 2p
24	**30.7**	29.8	29.7	18.0	25.0	21.2	25.6	15.7	8.8	7.2	6.9	58	30	37	E 2	NE 3	E 6	1	4	0	.	.	.	
25	**30.7**	29.0	29.2	15.5	23.0	18.2	**23.8**	13.4	5.3	6.8	6.4	41	32	41	ENE 5	NE 8	E 2	3	1	0	.	.	.	
26	29.9	28.7	28.1	15.1	24.4	18.7	25.2	12.2	4.6	5.3	5.8	36	23	35	NE 5	E 3	E 2	0	1	0	.	.	.	
27	29.4	27.1	27.1	14.5	25.4	18.8	26.6	11.8	6.2	6.6	5.8	50	28	36	E 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	
28	27.9	26.9	26.1	19.2	26.6	22.6	27.1	12.8	4.4	6.1	7.3	26	24	35	ESE 1	N 2	NW 1	1	1	1	.	.	.	
29	27.0	25.2	26.0	19.5	27.1	22.2	27.6	14.4	8.2	7.8	9.2	49	29	46	E 1	NW 1	NE 1	0	2	4	.	.	.	
30	28.7	27.4	27.6	18.9	27.4	21.0	27.5	14.6	7.5	9.1	8.8	46	34	47	ENE 2	N 4	N 1	3	4	2	.	.	.	
31	29.6	27.9	27.6	18.8	27.2	20.6	28.4	15.4	9.3	8.3	8.7	57	31	48	ENE 1	NW 2	NW 1	0	4	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	27.3	25.8	26.5	18.1	25.9	20.5	27.4	14.8	8.9	7.8	8.3	57	32	49	1.9	3.0	1.5	2.5	4.4	3.4	1.3	40.4	41.7	

April.

1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.5	27.5	27.2	19.5	26.8	22.3	27.8	**17.0**	8.2	6.9	9.1	49	26	46	NE 2	E 3	SW 1	4	6	2	.	.	.	
2	27.9	26.6	26.4	17.6	26.5	21.0	27.6	15.1	6.9	5.2	5.7	46	20	31	SE 1	NW 6	SSW 1	4	5	1	.	.	.	
3	27.1	26.0	26.5	17.2	26.8	22.0	28.0	14.2	6.3	5.2	5.8	43	21	29	SE 1	NW 4	N 1	3	5	1	.	.	.	
4	28.4	27.3	27.9	18.7	26.1	21.2	26.7	16.2	6.2	8.3	8.3	38	33	44	ENE 2	N 1	NW 4	3	5	9	.	.	0.0	↙ i. NW 5.05p, ● tropfen 9 u. 10.12p
5	29.0	27.7	28.3	16.5	24.2	18.5	26.1	15.6	5.8	8.7	9.6	41	39	61	NE 2	N 2	SE 2	4	3	6	0.0	5.1	**5.1**	↙ im W 7.35p, ↙ im S 8p, ● 8p
6	28.1	27.3	28.0	18.4	22.4	17.3	24.5	15.2	8.8	9.6	9.2	56	48	63	E 1	NE 1	S 1	3	4	6	.	3.8	3.8	● mittags u. 12.30p
7	28.5	27.1	27.7	16.9	25.4	22.3	27.4	14.4	6.7	7.6	7.6	46	31	38	SE 1	SW 2	NE 2	7	8	5	.	.	.	
8	29.1	27.9	28.2	18.3	27.5	22.4	28.0	13.2	5.6	6.4	8.2	36	24	41	E 1	NW 2	NE 2	1	4	8	.	0.2	0.2	● 7.30p
9	29.7	28.3	29.0	17.6	27.4	21.7	28.7	14.6	6.7	6.8	6.8	44	26	35	E 1	NE 3	SE 2	1	4	1	.	.	0.1	● 9.30p
10	30.1	27.4	28.7	19.2	26.5	20.2	27.7	15.0	9.5	8.2	7.8	57	32	44	E 1	NE 3	N 1	2	8	6	0.1	.	.	↙ im NE 7.45p
11	29.3	26.9	29.2	18.2	25.0	16.8	26.4	14.9	8.2	8.0	8.7	53	35	61	N 1	N 2	NE 2	1	8	10	.	0.2	0.5	↙ i. E 2.30p u. i. NW 3.10p, ● 3.20 u.
12	**30.8**	28.6	28.7	17.7	23.6	21.2	25.8	15.3	8.2	6.8	6.4	54	31	34	S 1	NE 2	NE 3	7	8	8	0.3	.	.	● 9p [4.20 u. 5.30p
13	30.3	28.1	28.1	17.8	24.3	18.2	26.0	13.3	7.4	4.3	8.1	48	27	52	NE 1	N 2	S 2	1	4	3	.	.	.	
14	29.6	27.4	28.4	14.8	24.8	21.4	25.6	12.8	7.6	7.1	7.3	61	30	38	SE 2	NW 4	E 2	3	6	4	.	0.0	0.0	● 8p
15	29.7	27.6	28.6	17.6	25.5	20.5	27.2	15.1	8.3	7.5	8.0	56	31	44	W 1	NE 3	S 1	7	5	5	0.0	0.0	0.0	● 4.30a u. 4p
16	29.3	27.4	28.1	16.8	25.8	19.8	26.7	14.1	6.8	7.7	6.4	47	31	38	SE 1	NW 4	W 1	8	3	2	.	0.0	0.0	● 4.50p
17	28.9	27.5	28.6	16.8	26.0	20.2	26.6	14.8	7.2	6.5	6.1	50	27	35	E 1	NW 6	N 1	9	8	0	.	.	.	
18	29.0	27.5	28.0	13.2	27.2	20.2	27.2	10.6	7.3	3.7	5.2	65	**13**	29	S 1	NW 6	SW 2	2	1	3	.	.	.	
19	28.3	26.7	27.5	18.9	28.3	22.1	28.6	15.2	5.6	3.9	5.0	35	14	25	SE 2	SE 3	S 1	1	3	1	.	.	.	
20	28.5	28.1	30.5	18.5	27.2	18.0	**28.8**	**17.0**	5.9	8.0	10.9	37	30	71	E 1	NW 4	NE 2	1	6	10	.	3.8	4.1	● 3.25p, ↙ im SW 4.55p u. im S 7p, [● 9p
21	30.6	28.8	29.4	17.3	26.8	24.2	27.3	15.8	9.1	6.2	6.0	62	24	27	NE 3	NE 4	NE 1	4	2	1	0.3	.	.	
22	30.0	28.7	28.6	17.7	26.8	22.0	27.7	15.5	5.4	6.2	6.1	36	24	32	E 1	SE 1	E 2	2	3	3	.	.	.	
23	29.1	26.5	27.3	18.2	27.0	19.6	28.3	14.4	6.0	5.6	6.4	39	22	38	NE 1	NW 1	W 1	1	4	1	.	.	.	↙ im NE 8.50p, ↙ im NE 9p
24	27.0	25.2	25.6	18.2	25.8	19.4	27.8	14.2	5.6	5.5	5.7	36	22	33	SE 1	NW 4	SE 1	3	4	1	.	.	.	↙ im SE 9p
25	26.8	25.2	26.1	14.1	23.3	16.2	24.3	10.2	4.3	4.3	3.9	36	20	29	NE 1	NW 10	W 1	0	1	0	.	.	.	∞ 7a
26	27.4	26.8	27.7	11.4	23.0	15.3	**23.4**	**6.7**	3.2	4.1	4.7	32	20	37	SE 1	W 1	E 1	0	1	1	.	.	.	
27	28.1	26.7	27.8	12.4	24.2	17.8	25.7	9.9	5.0	4.9	5.3	47	21	35	E 4	N 6	SE 4	0	0	0	.	.	.	
28	28.2	26.7	27.6	13.5	25.0	17.8	25.8	11.8	6.4	5.8	7.0	56	25	46	NE 3	N 4	S 1	0	1	0	.	.	.	
29	27.0	25.4	26.0	15.1	26.0	20.2	26.8	11.7	4.4	8.1	6.6	34	32	38	E 2	N 6	W 1	4	4	7	.	.	0.1	● 10p
30	26.4	**24.6**	25.6	13.3	24.6	18.8	25.3	11.5	6.0	8.8	6.8	53	38	42	NW 1	N 8	W 1	4	7	4	0.1	.	.	∞ 7a, ↙ im SE 8.30p
																					Summe			
Mittel	28.7	27.1	27.8	16.7	25.7	20.0	26.8	13.8	6.6	6.5	7.0	46	27	41	1.4	3.6	1.6	3.0	4.4	3.6	0.8	13.1	13.9	

Mai. **Windhuk.** 1911.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.3	26.5	28.4	14.0	24.9	18.2	25.1	11.3	6.7	4.5	5.9	56	19	38	ESE 1	SW 4	W 1	4	5	1	.	.	.	
2	29.0	26.7	27.3	15.1	25.0	17.8	26.0	12.1	6.6	7.8	7.5	51	33	49	E 1	NW 4	NW 1	3	4	2	.	.	.	
3	28.6	26.1	26.7	15.7	24.8	18.4	26.2	13.1	5.9	9.3	5.9	44	40	38	ESE 2	N 2	W 1	6	6	2	.	.	.	⸜ im S 11.50p
4	27.6	25.0	25.6	16.4	25.8	20.2	**28.4**	**14.8**	7.3	7.8	5.4	53	32	31	NE 3	N 2	SW 2	4	6	9	.	.	0.0	● tropfen 10.12p [⸜ im N 6p
5	26.5	25.6	25.3	16.8	21.0	16.5	22.9	14.3	5.9	6.6	6.3	41	36	45	N 2	NW 6	NW 1	6	5	8	0.0	0.2	**0.2**	⸜ im N 8a u. im S 9a, ● 8.30a u. 1.10p,
6	25.2	**23.2**	26.0	8.8	20.4	10.2	22.8	7.1	5.9	5.3	7.3	70	30	79	ESE 1	NW 6	E 8	2	4	3	0.0	0.1	0.1	⸜ i. NE 1.20p, ⸜ i. NE 6.20p, ● tropf.
7	27.2	25.6	27.5	10.6	17.6	14.0	18.7	7.8	7.6	6.9	7.8	79	46	65	E 4	E 3	SW 1	2	2	3	.	.	.	[nachts u. mehrmals am Tage
8	27.9	26.2	26.4	11.0	19.0	14.8	20.2	9.2	6.3	6.3	6.7	64	38	53	E 1	E 4	E 3	9	5	2	.	.	.	
9	27.2	26.0	26.6	12.3	17.8	13.8	20.2	10.7	10.2	7.6	6.8	95	50	57	ENE 1	W 1	E 4	9	9	2	.	.	.	
10	27.0	26.1	26.9	10.7	20.8	14.4	22.2	6.8	4.4	6.3	5.2	45	34	42	SE 1	NW 2	W 1	1	0	0	.	.	.	
11	28.0	26.5	27.7	13.2	22.7	15.0	23.7	10.5	4.8	5.2	4.9	42	25	39	E 2	NW 2	NW 1	0	1	1	.	.	.	
12	28.7	27.8	28.7	12.0	22.1	15.4	23.3	11.0	4.7	7.7	7.0	45	39	53	E 1	N 4	NE 1	4	2	1	.	.	.	
13	30.0	28.2	29.2	11.4	22.4	19.6	23.6	10.8	5.3	8.0	7.6	53	40	45	E 2	E 3	NE 2	0	2	9	.	.	.	
14	30.5	28.6	29.9	11.6	21.0	16.2	23.0	10.5	7.8	10.2	8.1	76	56	59	SE 4	E 2	E 2	1	8	10	.	0.0	0.0	● tropfen 2.10p
15	30.2	28.4	29.9	11.0	19.0	15.8	21.4	9.4	6.7	8.2	7.1	68	50	53	E 4	E 3	NE 1	1	8	4	.	0.0	0.0	● tropfen 2.10p, ● 3.50p
16	29.8	28.1	29.6	11.9	19.8	14.6	20.8	9.7	7.1	7.8	7.7	68	45	63	E 2	N 2	E 4	2	3	1	.	.	.	⸜ im NE 2.30p
17	30.4	28.2	28.5	12.9	20.3	17.0	21.3	9.7	6.4	8.6	7.5	58	48	53	ENE 1	N 3	N 2	1	6	6	.	.	0.0	
18	27.0	24.8	26.7	12.9	15.8	9.6	19.2	11.8	7.7	7.0	6.8	70	53	76	N 1	NW 8	NE 4	6	8	0	0.0	0.0	0.0	▲ 6a, ● schauer 1.40p
19	26.1	24.5	25.6	3.2	14.8	8.0	**16.0**	**0.4**	5.1	5.4	5.8	88	43	72	WSW 1	NW 3	NE 2	0	0	0	.	.	.	⌣ 6a
20	26.2	25.3	25.5	4.8	17.4	11.2	18.5	3.2	3.6	5.5	4.8	56	38	48	E 3	E 5	E 4	0	0	0	.	.	.	
21	27.2	25.9	27.2	7.7	19.7	12.3	20.6	6.5	4.8	6.7	6.7	62	39	63	E 3	W 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
22	28.7	27.4	28.7	9.2	19.2	14.4	20.4	8.2	7.0	7.4	7.6	80	45	62	E 4	NE 1	E 4	0	0	0	.	.	.	
23	30.0	28.6	29.6	10.3	20.0	16.2	21.4	8.3	3.4	10.4	0.6	36	59	5	E 2	NW 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
24	30.2	28.6	29.3	10.8	20.7	14.9	22.0	9.3	0.0	7.4	10.9	**0**	41	87	E 2	W 2	S 1	0	0	0	.	.	.	
25	29.7	27.7	28.1	10.2	20.4	12.8	21.5	8.9	6.0	8.3	6.2	64	46	57	SE 2	W 2	W 1	0	0	0	.	.	.	
26	28.8	27.3	28.6	10.0	20.1	12.4	21.4	6.4	5.3	7.6	8.0	57	43	74	SE 1	W 2	SW 2	0	0	0	.	.	.	
27	29.5	28.2	29.5	10.1	20.9	14.9	22.2	9.0	6.5	8.3	5.9	70	45	47	SE 1	N 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
28	30.5	29.5	30.0	10.4	21.2	16.3	22.3	8.9	4.1	6.6	5.8	44	35	41	E 2	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	**31.0**	28.3	29.5	7.6	21.2	11.9	21.7	6.8	5.0	4.0	5.2	64	22	50	E 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
30	28.8	27.0	26.5	11.6	19.8	13.1	20.4	8.4	6.5	3.7	6.1	64	21	54	E 1	NE 3	N 2	0	1	3	.	.	0.0	
31	26.3	25.1	25.0	11.8	19.9	10.6	21.7	10.4	3.9	5.2	6.8	38	30	71	E 2	NE 8	E 2	7	4	3	0.0	0.0	0.0	● tropfen 6.50 u. 7.20a
																					Summe			
Mittel	28.4	26.8	27.7	11.2	20.5	14.5	21.9	9.2	5.8	7.0	6.5	58	39	54	1.9	3.2	2.3	2.2	2.9	2.3	0.0	0.3	0.3	

Juni. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	25.7	**24.9**	26.7	10.3	18.1	8.5	20.2	7.4	6.3	5.7	4.3	67	37	52	NE 1	N 10	NE 2	5	1	0	0.0	.	.	≡ 7a
2	28.1	26.6	27.9	3.8	15.6	8.5	16.0	1.9	4.8	3.3	4.1	81	25	49	E 1	W 1	NW 1	4	0	0	.	.	.	
3	28.8	27.9	28.9	6.2	16.4	10.4	16.8	3.9	5.2	3.5	5.0	73	25	53	E 2	E 3	E 6	0	0	0	.	.	.	
4	29.3	28.4	29.7	6.0	17.8	10.6	18.3	4.2	5.7	3.7	4.0	81	24	42	SE 5	NE 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
5	30.2	29.3	31.4	6.3	19.2	10.6	19.7	5.5	4.8	4.0	3.2	67	24	33	SE 2	NE 3	E 4	0	1	0	.	.	.	
6	31.9	30.6	32.3	7.6	18.0	11.2	18.9	5.2	4.1	4.9	3.7	53	32	38	E 2	E 5	E 1	5	1	0	.	.	.	
7	32.2	30.9	32.3	10.6	19.1	12.0	19.7	6.8	3.7	3.3	2.8	38	**20**	27	NE 2	SE 5	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	33.1	31.4	32.9	11.9	19.6	12.4	20.0	9.6	3.3	3.4	3.2	32	**20**	30	E 2	E 7	E 1	1	1	3	.	.	.	
9	33.3	31.5	32.2	12.1	19.6	14.0	20.5	**10.4**	5.6	4.8	6.7	53	28	56	ENE 7	NE 5	NE 2	3	2	0	.	.	.	
10	33.6	32.4	33.2	9.5	19.8	13.4	**20.7**	7.5	6.3	5.6	4.5	72	33	39	ENE 1	NW 4	SE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
11	**33.8**	31.7	32.8	8.0	19.4	12.6	20.0	6.9	5.7	5.1	4.6	71	30	43	E 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
12	32.7	30.7	31.2	9.1	18.7	11.5	19.7	6.1	5.7	5.1	3.9	66	32	38	ENE 1	N 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
13	30.3	28.9	29.7	7.0	17.8	10.1	19.8	4.8	4.4	6.0	5.6	59	40	61	NW 1	NNE 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
14	29.3	27.8	28.5	8.5	18.8	9.2	19.2	5.0	4.5	5.8	5.0	55	36	58	E 1	WNW 8	SW 1	1	7	0	.	.	.	∞ 9p
15	28.8	27.1	28.5	9.3	18.3	11.8	19.3	6.3	5.6	7.1	6.3	64	46	61	E 1	NNW 1	WNW 1	0	1	0	.	.	.	
16	28.4	27.9	28.9	9.4	18.4	12.3	19.5	5.3	5.5	8.3	7.1	63	52	67	NE 1	NW 4	SSE 2	1	1	0	.	.	.	
17	30.3	29.7	30.3	8.9	19.2	14.8	20.6	7.2	5.3	10.1	7.6	62	61	61	NE 1	NNE 1	E 3	0	0	0	.	.	.	
18	32.3	31.1	32.7	10.6	19.7	13.5	20.4	8.5	5.5	4.4	6.0	57	25	52	E 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	33.3	31.5	31.6	6.5	15.8	9.2	16.7	5.5	5.4	7.5	8.2	75	56	94	NE 1	E 6	E 1	1	3	0	.	.	.	
20	32.3	30.0	31.0	8.2	16.4	12.2	17.2	5.8	5.0	7.0	8.5	61	51	80	NE 4	NE 4	NE 1	1	0	0	.	.	.	
21	31.5	29.8	30.8	8.6	16.5	13.2	17.7	5.6	5.4	7.9	7.7	65	57	68	NE 1	N 4	ENE 2	1	0	0	.	.	.	
22	30.4	28.4	28.8	9.2	18.9	15.4	20.0	6.3	6.2	6.3	7.1	72	39	54	NE 1	NW 1	NW 2	1	5	8	.	.	.	
23	29.5	27.5	29.1	9.5	18.9	9.4	19.5	8.9	7.8	7.2	6.4	88	44	73	N 1	NE 9	W 1	6	1	0	.	.	.	
24	28.9	28.1	27.9	6.2	19.0	11.5	20.2	4.8	3.8	6.0	7.0	53	37	69	E 4	NE 3	E 1	0	1	0	.	.	.	
25	27.9	26.4	27.1	7.1	20.3	8.7	20.6	5.1	4.7	5.8	5.1	62	33	61	E 1	NW 6	SW 2	1	1	0	.	.	.	
26	27.7	27.4	29.4	4.2	13.2	4.6	14.0	3.0	4.7	6.7	4.5	75	59	71	S 1	SSE 3	E 6	2	0	0	.	.	.	
27	29.8	29.2	30.4	−0.6	12.0	8.1	**12.7**	**−1.9**	3.2	5.6	3.4	74	54	42	SE 3	ESE 5	NE 6	0	0	0	.	.	.	
28	31.6	30.4	31.4	3.0	16.7	8.2	17.0	1.7	3.0	6.0	4.2	52	42	52	E 3	NW 3	NE 2	0	0	0	.	.	.	
29	32.2	30.8	30.8	4.0	16.4	10.2	17.2	3.2	4.7	5.4	5.5	76	39	59	E 2	E 4	N 1	1	3	0	.	.	.	
30	32.1	31.5	32.4	6.4	17.0	11.4	17.8	4.9	5.3	5.7	4.4	74	40	44	NE 2	E 2	SE 1	1	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	30.6	29.3	30.4	7.6	17.8	11.0	18.7	5.5	5.0	5.7	5.3	65	38	54	1.9	3.9	2.0	1.2	1.0	0.4	0.0	.	.	

Juli.

Windhuk.

1911.

φ = 22° 34′ S. Br. λ = 17° 6 O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	32.5	31.5	33.0	6.8	15.9	9.3	**16.4**	5.6	5.3	7.3	4.6	71	54	53	SE 1	E 6	E 3	0	0	0	.	.	.	
2	33.5	33.1	33.2	6.0	16.3	11.5	16.8	5.0	4.3	6.8	4.7	61	49	47	SE 5	NE 8	NE 6	0	0	0	.	.	.	
3	34.6	33.2	34.7	6.6	17.1	10.5	18.1	5.6	4.4	5.7	4.8	60	39	50	E 2	E 8	Still 0	0	0	0	.	.	.	
4	34.7	34.4	**35.1**	7.2	17.6	12.4	18.4	6.2	4.9	6.3	5.3	64	42	50	SE 1	NE 5	E 3	0	0	0	.	.	.	
5	33.9	33.4	33.9	6.3	18.8	13.3	19.5	5.7	5.0	6.5	6.5	69	40	58	SE 2	E 6	E 1	0	0	0	.	.	.	
6	32.5	30.2	31.3	7.6	19.7	11.4	20.5	7.1	5.0	8.0	5.9	64	46	59	SE 2	NE 5	Still 0	0	0	0	.	.	.	
7	30.8	29.1	28.4	6.4	19 0	12.7	20.1	5.3	4.7	8.3	6.2	66	51	57	Still 0	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	29.1	27.8	28.0	7.5	17.8	12.5	18.5	6.1	5.4	7.7	6.1	70	51	56	SE 1	NE 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	
9	29.4	30.1	30.3	5.6	18.0	11.4	18.4	3.2	3.8	8.3	4.4	55	54	44	Still 0	NW 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
10	30.4	28.9	30.0	8.6	18.6	12.6	19.4	6.3	5.2	7.1	6.4	63	46	59	Still 0	N 5	E 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
11	29.1	27.1	27.9	8.8	19.2	12.4	19.9	7.5	6.4	7.7	7.8	75	47	73	SE 1	N 6	Still 0	0	1	0	.	.	.	
12	27.3	25.9	27.0	4.8	18.6	8.6	19.2	3.1	4.4	5.6	4.4	69	35	52	NW 1	W 9	W 1	0	0	0	.	.	.	
13	27.5	26.3	28.4	3.6	18.7	9.8	19.0	2.5	3.3	6.6	4.3	55	41	47	W 1	N 8	Still 0	0	0	0	.	.	.	
14	29.1	28.1	30.4	3.2	18.8	11.5	19.3	1.5	3.1	6.4	4 2	53	39	41	Still 0	E 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
15	32.2	31.8	32.3	4.6	16.0	12.4	**16.4**	3.9	3.6	5.6	5.6	57	41	52	E 6	E 6	SE 3	0	0	0	.	.	.	
16	33.6	32.0	31.4	4.0	18.6	12 5	19.8	3.8	3.5	4.8	5.4	58	30	50	NE 2	E 6	NE 1	2	1	0	.	.	.	
17	32.3	30.3	31.2	6.0	18.0	11.3	19.2	4.5	4.0	6.6	6.6	58	43	66	SE 2	N 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
18	31.8	30.2	30.0	7.2	19.2	11.8	19.5	6.1	5.8	7.7	7.1	77	47	68	SE 3	N 1	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	30.8	29.1	30.1	7.6	18.2	12.2	19.3	5.6	5.8	9.2	7.0	74	60	66	NE 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	
20	29.9	28.6	29.5	5.6	20.0	10.4	20.3	3.9	3.2	6.3	6.0	47	37	63	NW 1	NW 8	W 1	0	0	0	.	.	.	
21	29.4	27.9	29.3	8.0	20.2	13.2	20.9	5.2	5.3	8.6	5.5	67	48	49	E 2	N 2	E 3	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
22	29.6	28.7	29.7	7.8	20.5	12.8	21.6	4.8	5.1	8.9	6.4	65	49	59	SE 1	N 3	W 1	0	0	0	.	.	.	
23	29.2	27.9	29.3	11.2	21.4	12.2	22.3	**8.5**	6.4	4.3	5.2	64	22	49	SE 1	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
24	28.8	27.1	27.4	9.9	20.6	13.8	21.2	6.5	5.3	5.5	4.1	57	30	35	E 1	N 8	SE 1	0	5	1	.	.	.	
25	27.9	27.0	27.5	7.2	18.2	10.6	19.2	5.1	4.2	4.8	4.0	54	31	42	SE 1	NW 8	NE 1	1	1	1	.	.	.	
26	26.4	**23.8**	25.9	5.7	15.4	10.7	17.2	4.8	4.5	5.7	4.5	66	45	46	ENE 6	NW 5	W 3	5	8	7	.	0.0	0.0	● tropfen 1.30p, ⸜ im N u. NE
27	25.7	25.4	27.0	1.0	16.8	8.8	17.1	**-0.9**	2.8	1.7	2.9	58	**11**	35	E 1	NW 3	S 1	0	0	0	.	.	.	
28	28.7	28.1	29.4	6.4	17.8	12.8	18.8	4.1	3.3	2.9	3.2	46	17	29	E 2	NE 3	E 6	0	0	0	.	.	.	
29	29.4	28.1	28.3	8.7	20 8	12.5	21.5	7.4	3.4	5.4	3.7	40	29	33	SE 2	N 9	NE 2	0	0	0	.	.	.	
30	28.8	27.2	28.0	9.0	20.9	14.4	22.0	7.6	3.4	5.8	3.9	39	31	32	E 1	NW 8	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
31	26.8	24.8	26.2	8.4	22.4	15.0	**23.3**	6.4	3.9	6.2	8.0	48	31	63	SE 1	N 8	SE 1	0	4	7		0.7	**2.1**	● tropfen 3.30p, ⸜ i. NW mit ● 7.15—9.10p
																					Summe			
Mittel	30.2	28.9	29.8	6.7	18.7	11 8	19.5	5.1	4.5	6.4	5.3	60	40	51	1.6	5.3	1 5	0.3	0.6	0.5	.	0.7	2.1	

August.

1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.2	24.2	25.5	12.2	20.2	12.3	21.2	9.8	7.2	12.7	5.7	68	72	53	NE 1	N 10	W 2	1	7	5	1.4	.	.	∞ 7a, ⸜ im N u. E 6.50 u. 9p
2	26.2	24.9	26.3	7.2	19.8	10.8	20.5	5.2	5.0	7.2	5.7	65	42	59	NE 1	NW 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
3	25.5	24.2	26.0	7.4	20.2	10.6	20.5	4.8	3.3	3.2	2.2	43	18	23	E 1	N 7	W 1	1	0	0	.	.	.	
4	25 1	**23.6**	25.5	6.6	19.6	10.4	20.7	4.2	2 6	10.1	3.8	36	59	40	NW 1	NW 8	NW 1	0	2	0	.	.	.	∞ 7a u. 2p
5	25.2	25.1	26.1	3.9	17.2	8.6	18.6	1.9	3.9	6.9	2.1	64	47	24	NE 1	NW 3	W 1	0	0	0	.	.	.	
6	26.4	25.2	26.4	3.0	16.4	8.1	17.3	0.2	2.7	3.8	3.3	48	28	40	SE 1	NW 1	E 6	0	0	0	.	.	.	
7	27.8	26.3	27.3	1.0	14.3	12.4	17.5	**-0.4**	3.2	4.9	4.9	65	40	46	SE 8	NE 3	E 1	0	0	0	.	.	.	
8	27.7	26.2	27.7	12.2	22.4	15.4	23.2	8 2	5.2	7.5	5.8	49	37	45	NE 3	N 8	NE 1	0	2	0	.	.	**0.6**	∞ 9p
9	28.6	26.6	28.6	10.3	20.8	12.8	21.7	8.3	6.7	7.0	3.8	72	39	34	NE 1	NW 8	NW 1	4	3	1	0.6	.	.	∞ 7a
10	28.1	26.3	28.0	10.4	23.6	13.2	24.6	8.6	2.9	5.1	3.3	32	23	29	SE 4	NW 4	W 1	0	0	0	.	.	.	
11	27.7	26.5	28.4	10.2	23.2	10.4	24.2	6.5	2.9	5.3	2.8	31	25	30	E 1	WNW 4	SW 1	0	2	0	.	.	.	
12	29.0	27.5	29.0	8.8	21.6	14.2	21.9	4.9	3.1	4.3	3.8	37	22	32	SE 1	W 1	NE 4	1	0	0	.	.	.	∞ 2p
13	28.7	27.7	28.5	9.6	21.2	14.6	22.5	8.5	4.7	5.5	3.8	52	29	31	SE 4	NW 2	NW 1	8	1	1	.	.	.	
14	28.2	27.5	28.7	12.2	20.9	17.1	21.6	9.2	3.5	6.6	5.1	34	42	36	SE 1	W 1	S 1	7	9	9	.	.	.	
15	28.1	26.6	27.8	13.3	24.1	18.6	25.5	12.2	4.5	10.8	13.6	40	48	85	E 3	NW 1	NW 1	2	7	2	.	.	.	
16	28.5	28.0	29.7	17.6	24.6	20.1	25.3	**14.2**	6.1	9.3	6.8	41	40	39	E 2	NE 3	SE 1	9	4	9	.	.	.	
17	30.3	28.4	29.2	15.0	24.7	17.4	26.0	13.5	6.0	6.6	5.0	47	28	34	S 1	NW 6	NE 2	9	1	0	.	.	.	∞ 7a
18	29.8	28.2	28.8	14.2	25.1	19.6	**26.2**	12.8	5.6	9.4	6.3	46	40	37	E 4	W 5	E 2	0	1	1	.	.	.	∞ 7a, 2p, 9p
19	29.4	28.0	29.2	15.8	24.9	18.2	**26.2**	13.2	7.1	9.6	5.8	54	41	37	NE 1	N 4	NE 1	4	5	0	.	.	.	
20	30.6	29.0	30 3	15.3	24.6	18.6	25.3	12.5	5.9	5.9	5.8	46	26	36	SE 1	W 1	E 4	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
21	30.9	29.0	29.7	14.8	24.8	20.2	25.9	13.3	5.0	8.3	6.7	40	36	39	SE 2	NE 4	SE 3	0	1	0	.	.	.	∞ 7a
22	30.7	28.3	29.3	13.8	24.3	16.0	25.4	11.2	5.6	7.7	6.1	47	34	45	SW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
23	28.6	26.8	27.5	14.1	24.0	15.6	24.6	12.1	6.3	11.2	4.5	52	50	34	SE 2	NW 1	NW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
24	27.3	25.8	26.3	11.6	23.4	14.1	24.2	9.5	4.1	6 0	3.9	40	28	33	SE 1	W 4	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a, 2p
25	26.7	25.5	27.8	8.0	19.1	10.6	19.2	6.1	4.0	9.1	3.9	50	55	40	S 2	SE 4	SE 7	0	0	0	.	.	.	
26	28.6	27.6	28.5	5.3	15.0	11.9	**16.3**	3.1	3.3	2.6	4.5	49	20	44	SE 6	SE 8	SE 6	0	1	0	.	.	.	
27	29.9	28.6	30.6	7.0	18.6	13.4	19.6	5.1	3.1	5.0	4.1	41	31	35	E 6	E 1	E 5	0	1	0	.	.	.	
28	30.9	29.4	31.1	9.2	22.0	15.2	23.1	7.1	1.6	3.5	3.3	19	18	25	E 6	WNW 2	SE 2	2	1	0	.	.	.	
29	31.0	29.1	30.3	12.2	23.2	15.8	23.6	9.8	3.4	2.9	2.8	33	**14**	21	SE 1	SW 4	SW 1	0	0	0	.	.	.	
30	31.2	29.6	31.1	13.3	21.4	16.4	22.0	11.1	2.3	3.4	2.6	20	18	18	SW 3	E 3	E 6	1	0	0	.	.	.	
31	**32.4**	30.4	31.5	10.2	22.4	14.9	22.7	7.8	2.0	3.1	3.1	22	15	25	E 4	NE 3	E 2	0	1	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	28.6	27.1	28.4	10.5	21.5	14.4	22.5	8.2	4.3	6.6	4.7	45	34	37	2 4	3.8	2.3	1.6	1.6	0.9	2.0	.	0.6	

September. **Windhuk.** 1911.

$\varphi = 22° 34'$ S. Br. $\lambda = 17° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	33.1	31.4	32.6	10.6	20.9	14.8	21.5	8.7	5.1	2.5	3.9	53	13	31	E 4	NE 3	SE 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
2	**33.4**	30.4	31.2	9.8	20.2	15.3	**21.2**	**4.5**	3.7	2.4	2.6	40	11	20	NE 6	NE 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
3	31.8	28.5	29.4	9.3	21.0	14.6	22.7	6.2	2.3	5.4	3.8	27	29	31	SE 3	NE 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
4	30.1	28.1	27.8	11.0	22.0	13.6	23.0	7.5	2.5	2.6	3.1	25	13	27	E 1	NW 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
5	29.4	26.5	28.5	12.2	23.1	14.2	23.6	8.0	2.8	4.5	2.9	27	21	28	SE 1	WNW 6	NE 3	0	0	0	.	.	.	
6	29.9	29.3	29.5	9.4	22.3	17.8	22.3	7.1	3.5	5.0	4.9	40	25	32	NE 2	NW 2	E 2	0	1	3	.	.	.	
7	31.0	29.0	30.4	13.7	24.8	17.6	25.7	10.9	3.2	6.1	3.5	27	27	23	NE 3	E 2	NE 1	2	3	0	.	.	.	
8	31.4	31.0	30.6	14.0	25.0	19.2	26.2	11.5	3.9	3.5	3.2	33	15	19	SE 2	NE 3	NE 1	2	1	0	.	.	.	
9	30.7	28.6	29.5	14.8	25.2	17.6	26.7	11.9	4.2	4.1	4.2	34	17	28	E 1	E 1	N 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
10	30.1	28.9	29.7	15.1	26.0	18.6	27.2	10.2	4.1	3.3	4.4	34	13	28	SE 1	N 1	S 1	0	0	2	.	.	.	∞ 7a
11	30.0	28.5	28.9	17.9	25.6	18.7	27.1	12.2	4.0	2.9	4.8	26	11	30	E 3	E 2	NE 3	1	3	1	.	.	.	
12	31.6	29.4	30.8	13.3	23.0	18.4	27.1	11.3	4.0	2.6	3.0	35	13	19	E 4	E 4	E 6	0	0	0	.	.	.	
13	30.9	28.8	30.2	16.5	24.6	19.2	25.7	12.9	6.1	3.8	5.3	43	16	32	NE 1	NE 7	NE 8	0	6	0	.	0.0	**0.0**	∞ 7a, ⟍ im S 7p, ●-Tröpfeln 7p
14	31.4	28.7	29.8	12.8	23.5	19.6	24.9	10.9	8.0	5.2	5.4	71	24	32	E 4	NE 4	NE 1	1	2	0	.	.	.	
15	30.5	27.8	29.1	16.5	24.2	19.6	27.0	13.8	5.4	3.5	3.6	39	15	22	E 1	E 1	NW 1	6	4	2	.	.	.	
16	29.5	27.7	28.0	14.7	24.3	19.4	27.2	11.7	4.3	3.6	4.5	35	15	26	NE 2	NW 2	S 2	0	2	0	.	.	.	∞ 7a
17	28.8	26.6	28.5	16.2	25.4	19.4	26.4	13.5	4.7	3.6	4.0	34	15	24	SE 1	N 6	W 1	6	5	1	.	.	.	
18	28.4	25.9	27.3	17.5	26.5	20.3	27.5	14.5	3.9	3.5	3.2	26	14	18	SE 1	NE 3	S 1	8	2	1	.	.	.	
19	27.3	25.0	26.5	16.8	26.7	20.8	27.4	12.4	2.5	3.4	3.6	16	12	19	E 1	NE 4	SW 1	0	2	2	.	.	.	⟍ im W 6.20p
20	27.9	26.4	28.5	19.4	27.8	20.2	28.8	13.7	3.7	2.4	3.4	22	9	19	E 1	NW 9	S 1	0	3	1	.	.	.	
21	29.9	27.9	29.3	18.3	29.2	21.0	29.7	9.2	2.8	4.1	3.9	17	14	21	E 1	NW 3	S 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
22	29.1	26.7	28.0	21.3	30.2	23.0	30.6	14.3	3.4	3.0	2.4	18	9	12	ESE 1	N 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
23	28.6	26.1	27.3	18.9	29.9	23.5	31.2	15.3	2.2	3.5	3.0	12	11	13	SE 1	W 3	W 1	0	4	1	.	.	.	∞ 7a
24	28.2	26.7	27.5	19.9	30.0	23.0	31.5	15.0	4.2	4.3	3.6	25	14	17	SW 1	NE 2	NE 1	1	3	4	.	.	.	
25	28.2	25.9	27.2	24.0	30.2	23.6	**32.3**	18.9	2.9	3.7	2.4	13	12	10	E 1	N 3	SW 1	7	6	4	.	.	**0.0**	
26	26.7	24.6	26.2	22.7	30.6	22.4	31.4	**19.0**	2.9	4.1	2.9	14	13	14	SE 1	NE 3	W 2	3	4	3	0.0	.	.	●-Tröpfeln 12.10a
27	26.2	**23.7**	25.4	19.6	29.4	20.0	30.0	15.4	3.2	3.5	3.1	19	12	18	E 1	NW 6	W 2	5	8	0	.	.	.	
28	26.3	24.1	26.2	11.3	23.1	13.3	25.3	9.1	3.6	4.1	4.5	36	20	39	NW 1	NW 9	SW 1	0	0	0	.	.	.	
29	26.6	25.5	26.8	11.5	21.3	14.2	22.2	6.7	3.7	1.8	4.1	36	**5**	34	S 1	NW 3	NW 2	0	0	0	.	.	.	
30	27.3	25.8	26.6	10.6	20.4	16.6	21.9	8.3	4.0	3.1	3.6	42	17	26	E 5	SE 1	E 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	29.5	27.4	28.6	15.3	25.2	18.6	26.5	11.5	3.8	3.6	3.7	31	15	24	1.9	3.6	1.9	1.4	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	

Oktober. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	26.9	25.5	27.2	12.5	25.3	19.4	26.7	10.1	4.0	3.5	3.3	37	15	20	E 4	NW 4	W 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
2	28.0	25.9	28.0	19.6	28.1	22.2	28.7	**9.4**	4.4	3.5	3.7	26	12	19	E 4	SW 1	SE 1	0	0	0	.	.	.	
3	28.0	25.6	26.8	20.3	29.0	21.5	29.8	**9.4**	10.5	3.1	3.3	59	10	18	E 2	W 4	SW 1	0	2	0	.	.	.	
4	27.8	25.5	26.8	19.8	27.4	22.6	28.7	14.4	4.1	7.4	3.5	23	27	16	SE 1	SW 2	W 2	0	8	5	.	.	.	
5	27.9	26.2	27.5	19.2	27.8	22.2	28.7	14.9	4.2	5.7	3.4	25	20	17	SE 1	S 2	SW 2	0	3	1	.	.	.	
6	27.5	25.7	27.6	21.0	28.2	22.6	29.3	14.9	3.5	1.7	3.1	19	**6**	15	E 1	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.	
7	28.3	27.2	27.9	19.9	28.9	24.4	30.0	16.1	2.7	3.7	1.9	14	13	8	SE 1	SE 1	SE 2	0	2	0	.	.	.	
8	29.3	27.1	27.9	20.3	28.8	23.4	29.7	17.2	4.0	4.2	3.0	23	15	15	SE 4	NE 1	E 1	0	1	0	.	.	.	
9	28.7	27.3	28.3	21.6	28.8	25.6	31.3	16.5	2.8	3.7	3.4	15	13	13	E 7	NE 4	E 5	0	4	7	.	.	0.0	
10	**29.4**	28.1	29.0	22.3	23.8	23.0	29.1	18.8	8.1	7.0	7.0	40	33	33	SW 3	SE 3	SW 1	0	8	8	0.0	1.6	1.6	●-Tröpfeln 12.40a, ⟌⟍ im NE 1.25p, [Gewitter● 1.30p
11	29.2	26.8	27.7	21.1	28.2	21.7	29.8	17.9	3.7	5.1	6.8	20	18	35	N 1	NW 1	N 2	2	9	8	.	.	.	
12	28.5	25.8	27.2	22.8	27.8	20.9	28.8	**19.5**	5.4	4.8	6.7	26	18	36	E 2	N 4	NE 2	6	8	3	.	.	.	
13	26.6	**25.0**	27.3	19.1	27.0	17.0	27.9	12.5	5.3	3.4	3.2	34	13	22	SE 1	NW 6	W 1	1	0	0	.	.	.	
14	27.3	25.7	27.3	16.5	27.6	20.3	29.0	11.1	1.9	2.9	3.8	13	11	22	E 1	NW 2	S 1	0	2	0	.	.	.	
15	28.6	26.4	27.0	19.8	29.8	23.4	30.7	13.6	3.5	3.1	3.5	21	10	17	SE 2	N 2	NE 1	0	0	0	.	.	.	
16	28.5	27.0	27.4	23.0	31.4	24.8	**32.3**	11.0	3.3	4.3	5.4	16	13	24	E 2	NW 3	S 1	1	3	0	.	.	.	[1.20p, ● 8p
17	28.1	25.3	27.5	22.4	31.2	23.8	32.0	18.3	6.7	5.9	5.6	34	18	26	E 1	N 4	SW 1	2	6	4	.	0.1	0.1	⟌⟍ im NE 3.20 u. 7.40p, ●-Tröpfeln
18	27.7	25.9	27.3	19.2	28.4	21.5	30.2	16.6	7.2	5.3	6.2	44	19	33	N 1	W 1	NE 1	8	8	2	0.0	.	.	●-Tröpfeln 4 u. 6a
19	29.1	27.7	28.0	19.6	25.3	22.0	26.2	15.2	5.4	5.8	6.6	32	23	34	E 1	NW 1	SW 1	6	9	6	.	.	.	
20	28.0	25.5	27.2	19.8	28.2	23.2	29.7	18.3	4.7	6.0	6.1	27	21	29	S 2	NW 1	S 4	4	7	4	.	.	1.4	
21	27.7	25.5	27.2	20.0	23.8	20.6	25.9	18.3	6.3	6.3	7.4	37	29	41	SE 4	NE 3	SW 6	5	7	10	1.4	0.1	4.0	● morgens, ●-Tröpfeln 5.30 u. 8.30p
22	28.2	26.9	27.9	14.8	18.4	16.9	**19.9**	13.2	10.5	9.9	10.3	84	63	72	SE 1	N 2	E 1	10	9	3	3.9	4.6	**4.6**	● nachts und vormittags
23	28.4	26.8	28.4	16.8	27.2	20.2	28.0	11.3	9.7	6.0	5.4	68	23	30	E 1	NW 6	W 4	1	1	1	.	.	.	
24	28.6	26.4	27.7	18.3	28.4	19.2	29.7	11.7	3.6	3.9	5.5	21	14	33	W 3	W 10	W 1	1	5	1	.	.	.	
25	28.8	26.3	27.6	17.2	28.2	21.6	30.4	14.0	3.3	3.9	4.1	22	14	21	SE 5	NW 1	S 1	0	3	1	.	.	.	
26	28.0	25.7	27.9	22.1	29.1	22.2	31.0	16.5	4.2	5.4	5.9	21	18	30	NE 2	NW 6	S 1	2	7	1	.	0.9	0.9	[⟍ im NE 7.40p wie im E u. NE 9p
27	28.7	26.4	28.2	21.6	29.6	22.4	30.5	15.7	9.8	6.0	7.0	51	19	35	E 1	NW 9	SW 1	3	6	1	.	.	.	⟌⟍ im N 3.10p, Gewitter● 3.35p,
28	29.2	26.7	27.8	22.1	29.3	23.1	31.5	14.9	6.1	7.3	4.5	31	24	22	E 1	NE 1	NE 1	2	7	1	.	.	.	⟍ im NE 9p
29	27.5	25.4	26.9	22.2	30.6	23.2	32.1	18.6	7.6	6.6	7.2	38	20	34	E 1	NE 2	SW 2	3	5	7	.	.	0.0	
30	27.9	26.2	28.3	23.2	27.6	23.0	29.3	18.2	6.4	6.3	8.9	30	23	42	E 1	NE 1	SW 1	8	9	9	0.0	0.0	0.0	
31	28.5	26.8	27.8	20.8	26.2	22.0	27.1	18.8	7.0	8.1	10.1	39	32	51	E 3	E 1	SE 2	9	9	6	.	0.0	0.0	
																					Summe			
Mittel	28.2	26.3	27.6	20.0	27.7	21.9	29.2	15.1	5.5	5.2	5.3	32	20	28	2.1	2.9	1.7	2.4	4.8	2.9	5.3	7.3	12.6	

November.

Windhuk.

1911.

φ = 22° 34′ S. Br. λ = 17° 6′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1665.3 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	28.4	27.0	27.8	22.3	17.0	18.4	27.8	18.8	9.3	13.9	11.2	47	96	71	E 2	SW 7	SE 1	6	9	8	.	7.3	7.3	[↖ im SE 1.30p, Gewitter● 2.15p
2	28.5	26.8	27.8	17.9	23.4	20.4	**24.0**	16.3	10.3	9.4	10.0	67	43	56	NE 2	NE 1	NE 1	8	8	7	0.0	.	.	
3	28.4	27.8	28.8	19.3	22.4	18.2	24.5	16.4	10.1	10.0	12.1	60	50	78	E 1	NW 1	SE 10	8	9	9	.	2.1	2.9	● mehrmals nachm. u. 9p
4	28.6	26.5	27.1	16.9	23.3	18.8	24.4	15.4	10.7	10.3	10.2	74	48	64	E 1	W 1	N 1	8	9	4	0.8	.	.	● mitternachts, ↖ im SW 6.35p
5	26.9	24.0	25.6	19.0	25.8	18.4	27.0	13.1	10.4	8.8	6.4	63	36	41	NE 1	NW 10	W 4	2	4	0	.	.	.	
6	26.4	24.1	26.4	17.2	25.0	17.8	26.1	12.6	5.6	5.4	5.8	39	23	38	SE 1	NW 7	NW 1	0	0	0	.	.	.	
7	26.7	25.0	27.0	18.4	26.1	19.6	26.9	**10.8**	6.6	6.2	6.7	42	25	39	W 1	NW 8	SW 1	0	2	0	.	.	0.0	●-Tröpfeln 4a
8	27.5	27.0	27.6	18.3	23.6	19.8	24.6	14.2	7.0	8.5	7.4	45	39	43	E 1	NE 4	NW 1	9	7	5	0.0	0.2	0.2	●schauer p, Erdbeben 11.58p
9	27.7	26.2	27.1	22.4	28.4	22.2	30.2	14.1	7.1	7.8	5.9	36	27	30	NE 6	NE 4	SW 1	3	4	0	.	.	.	↖ im NE u. E 7.15p
10	27.4	25.6	27.3	22.2	30.4	23.8	31.3	16.0	5.4	6.6	5.0	27	20	23	SE 3	SW 5	S 2	2	4	2	.	.	.	↖ im NE u. S 9p
11	28.3	26.4	27.8	25.0	29.6	24.6	31.8	17.9	4.9	7.2	6.9	21	23	30	E 2	SE 2	W 1	5	9	4	.	.	0.1	↖ im NE 9p, ● 12.10a
12	28.1	26.2	**29.7**	22.8	26.6	16.6	29.9	19.2	8.6	11.0	12.6	42	42	89	SE 2	W 2	SE 1	3	9	10	0.1	17.2	**19.2**	[↖ i. NW 12.50p u. i. NE 6.10p, Ge-
13	29.2	27.7	27.3	16.8	24.8	22.0	26.2	15.3	12.4	11.0	10.4	87	47	53	E 1	SE 2	E 3	9	2	3	2.0	.	.	1) [witter● 1.15p, anhalt. ● ab 5.30p
14	27.4	25.3	26.3	22.6	27.4	20.8	29.4	18.6	11.5	9.2	10.1	56	35	55	E 1	N 2	S 1	2	8	4	.	.	.	[u. 10.05p
15	26.6	24.6	26.1	22.1	26.3	21.0	26.7	18.4	10.7	9.5	12.6	55	38	68	N 3	NW 2	SW 2	6	10	8	.	0.3	1.2	↖ i. SW 9p, ● 4.30p u. 7.30p u. 8.45p
16	26.5	24.7	26.4	20.0	25.4	19.0	27.3	16.7	11.7	10.4	11.7	67	43	71	S 1	N 3	E 2	4	8	3	0.9	0.1	0.1	[Gewitter● 7.30p
17	26.6	24.6	27.6	19.7	23.8	15.2	25.0	14.7	9.7	8.9	9.4	57	41	73	E 1	NE 2	SE 5	1	8	9	.	2.6	2.6	[↖ i. NE 7.30p, abends mehrm. ●,
18	26.9	24.5	25.8	16.4	23.8	18.4	26.6	12.8	9.9	8.5	6.4	71	39	41	E 3	NE 1	E 1	2	5	1	0.0	0.0	0.0	2) [↖ i. N 12.20p u. i. NE 2.35p, Gewitter-
19	26.5	24.4	26.1	19.2	25.8	19.6	26.8	12.2	6.9	7.5	7.5	41	31	44	SE 2	NW 5	SW 1	3	5	0	.	.	.	[● 12.25p, mehrm. ● p
20	26.6	24.7	26.3	19.8	26.9	19.9	28.0	14.7	7.4	5.2	6.0	43	20	35	NE 1	NE 9	W 4	1	4	0	.	.	.	
21	26.3	24.9	25.7	18.5	27.4	21.2	28.7	11.3	4.7	4.7	5.8	30	17	31	S 1	W 2	S 2	1	2	0	.	.	.	
22	26.0	25.5	26.0	22.1	28.8	22.5	29.9	15.8	5.5	5.3	6.3	28	18	31	SE 2	N 1	W 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
23	26.5	25.1	26.6	23.6	29.4	24.1	31.6	17.3	4.8	6.3	6.0	22	20	27	E 4	E 2	SW 3	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
24	26.8	25.0	26.5	25.2	32.0	24.4	**32.7**	17.2	4.3	5.1	4.9	18	**15**	21	E 2	SW 6	SW 1	0	0	0	.	.	.	∞ 7a
25	27.0	25.0	26.2	24.1	31.8	24.3	32.6	17.8	5.5	4.9	5.3	25	**15**	23	E 2	S 3	S 1	0	0	0	.	.	.	∞ 2p
26	26.5	24.8	25.0	23.7	31.4	25.4	32.3	16.2	5.3	5.5	5.5	24	17	23	E 4	N 3	NE 1	3	8	6	.	.	.	
27	26.9	26.2	27.7	20.8	29.4	23.7	30.8	18.6	6.3	5.5	5.9	34	18	26	N 1	NE 2	N 2	9	9	9	.	.	.	
28	28.1	27.3	27.1	23.2	28.2	23.4	29.7	**20.5**	7.5	7.6	6.3	35	26	30	SE 2	NE 3	S 2	10	9	8	.	0.0	0.0	●-Tröpfeln 10.10a
29	27.9	25.5	25.9	21.7	29.9	23.5	30.8	20.4	8.7	6.9	7.1	45	22	33	N 2	NW 2	NE 2	8	7	6	.	0.1	0.1	↖ i. E 7p u. i. NE 9p, ● 6.15p
30	26.1	**23.7**	26.0	23.9	28.8	19.2	30.5	18.3	9.4	9.8	12.3	41	33	74	E 1	SE 3	E 1	1	7	4	.	7.8	8.0	[↖ i. SE 1.40p u. i. NE 2.25p, ● 11.35a,
																								[Gewitter● 2.35p, mehrm. ● p
																					Summe			
Mittel	27.2	25.5	26.8	20.8	26.8	20.9	28.5	16.1	7.9	7.9	8.0	45	32	45	1.9	3.5	2.0	3.8	5.5	3.7	3.8	37.7	41.7	1) ↖ i. NW u. E 6.40p wie i. W u. SW 9p
																								2) ●-Tröpfeln 12.10a, Tröpf. mittags

Dezember.

1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	27.2	25.0	26.2	18.4	27.5	22.9	28.3	15.6	11.7	8.1	5.2	74	30	25	E 1	NE 2	SE 1	8	9	4	0.2	.	.	↖ im NE 9p
2	26.8	25.5	26.1	22.7	27.4	22.0	30.6	16.2	5.1	9.4	10.7	24	35	55	E 1	N 3	NE 1	6	8	3	.	0.1	0.1	↖ im NE 9p u. 3.50p, ● 2p
3	26.7	24.3	25.2	22.2	31.2	24.1	32.9	16.4	7.0	7.5	8.9	36	22	40	E 1	NW 2	NE 1	2	6	2	.	.	.	
4	26.2	25.1	26.0	22.7	30.2	25.8	31.2	17.2	4.9	5.0	5.3	24	**15**	21	S 2	SW 4	SE 2	6	8	9	.	.	.	
5	27.2	25.8	26.2	22.1	30.4	26.7	32.2	19.7	4.1	6.2	5.4	21	19	21	SE 6	NE 4	SE 2	3	3	2	.	.	.	↖ im N 8p
																								[● 9p, Gewitter● 7.10p
6	27.5	26.4	28.3	23.9	27.2	18.4	30.2	18.2	9.0	10.1	13.1	41	38	83	N 1	NW 6	NW 2	4	9	8	.	3.8	**5.5**	[↖ i. N 1.10p u. i. SE 2.05p, ↖ i. N 6.45p,
7	27.6	25.7	**28.4**	21.0	25.6	18.2	**28.2**	16.9	10.5	10.9	12.5	57	45	80	NE 2	W 1	N 2	7	9	7	1.7	4.3	4.3	[↖ i. NE 10.35a, mehrere Gewitter●,
8	28.0	25.8	26.8	19.6	25.8	22.2	29.8	15.8	12.1	10.4	11.0	71	42	56	E 1	SE 3	SW 1	7	9	8	.	0.0	0.0	[↖ i. S 2.05p, ● 1.50p [● 10.25a
9	27.1	25.6	25.8	21.2	31.6	24.9	33.0	**15.0**	9.7	6.8	6.2	52	19	26	NW 1	S 1	SE 3	2	7	3	.	.	.	[7.05p, ● 6.05p
10	26.5	25.3	27.0	25.4	31.6	22.6	34.3	21.2	7.5	8.4	11.3	31	24	56	S 2	SE 3	NE 2	1	7	6	.	1.7	1.7	[↖ i. W 3.35p wie im SE u. N 6.15 u.
11	26.2	25.4	26.3	24.2	24.6	19.2	31.4	18.1	11.3	11.3	11.8	50	49	71	E 2	SW 3	W 1	2	9	4	.	0.8	1.0	[u. E 9p, ● 1.55p u. nachm.
12	26.3	24.7	26.8	22.2	30.8	22.6	32.1	17.6	10.0	8.6	10.8	50	26	53	SE 4	NW 2	NW 2	8	6	5	0.2	0.0	0.0	[↖ i. SE 11.55a u. i. SW 1.55p, ↖ i. S
13	27.6	25.9	26.8	21.9	30.4	26.3	31.5	19.2	10.7	7.1	7.1	55	22	28	N 1	E 2	S 2	3	7	3	.	.	.	[↖ i. E 3.35p, ● 4a, Gewitter● 3.55p
14	27.2	26.1	26.5	25.3	31.4	26.8	33.2	21.0	6.4	8.1	6.0	27	24	23	E 6	NW 1	SW 2	1	4	2	.	.	.	
15	26.2	23.4	24.9	23.2	32.4	24.2	33.9	17.2	4.8	6.3	4.9	23	18	21	S 1	NW 9	SW 1	1	5	1	.	.	.	
16	24.6	23.5	25.3	22.8	29.7	22.4	31.2	18.2	5.6	5.6	8.0	27	18	40	S 3	NE 2	W 1	1	1	0	.	.	.	
17	25.5	24.7	25.3	24.4	31.2	25.8	32.4	17.7	7.6	6.8	7.3	34	20	29	E 2	N 2	N 2	1	5	3	.	.	.	
18	26.4	24.8	26.7	25.4	32.8	25.2	33.6	19.3	9.6	9.4	9.8	40	25	41	E 2	N 6	SW 2	1	7	5	.	0.0	0.0	[↖ i. N 4.40p, ↖ i. SW 5p, Tröpf. 3.30p
19	26.9	25.3	26.4	27.8	32.8	27.1	34.4	22.7	8.1	9.7	8.8	29	21	33	ENE 2	NE 6	SW 1	1	8	4	.	.	.	↖ im S 8.45p
20	26.6	25.0	25.7	28.3	33.0	26.4	34.5	23.2	7.2	7.8	9.8	25	20	39	E 4	NW 8	SW 4	1	7	1	.	0.0	0.0	●-Tröpfeln p
21	26.3	24.6	25.2	25.8	32.2	26.9	33.8	21.4	3.8	6.9	5.7	16	19	22	S 1	E 4	S 2	5	6	3	.	.	.	
22	26.1	24.4	25.6	23.4	32.6	28.0	33.7	20.8	6.0	7.6	7.3	28	21	26	E 3	SE 3	S 2	4	8	9	.	0.0	0.0	● 4.20p
23	25.7	23.9	25.1	25.4	32.8	28.3	34.5	23.4	6.7	7.3	6.8	28	20	23	S 6	NE 2	W 1	6	9	7	.	.	0.0	●-Tröpfeln 10p
24	24.8	23.6	25.0	26.7	32.7	26.2	34.0	**25.5**	5.3	8.3	10.7	21	22	42	SE 3	NE 1	E 1	9	8	7	0.0	0.0	0.0	● 5.30p
25	24.8	23.2	24.0	27.4	33.0	27.2	34.4	24.9	7.5	7.8	8.5	28	20	32	S 2	NE 2	S 1	4	8	8	0.0	.	.	●-Tröpfeln nachts
26	23.6	22.9	23.2	25.8	31.8	25.4	34.2	23.6	7.3	8.6	10.2	29	25	42	SE 6	W 8	S 3	3	8	6	.	1.1	1.1	[↖ i. W 12.45p, ● 2.10 u. 4.30p
27	23.4	**22.0**	23.7	25.6	32.0	22.5	**34.7**	21.0	10.4	8.1	12.7	42	23	63	SE 4	NE 1	N 1	6	7	6	.	0.8	0.8	● 3.30p
28	24.2	23.2	24.5	24.4	26.8	21.5	30.9	18.8	9.0	10.2	11.9	40	38	62	NE 4	N 5	N 3	6	9	6	.	0.0	0.0	[↖ im NE 1.35p, ● 12.25p
29	25.6	23.1	25.4	22.4	30.0	24.8	31.2	17.7	7.5	8.3	9.7	37	27	41	E 2	S 3	S 1	6	9	7	.	.	.	↖ im E 7.15 u. 9p
30	25.9	23.6	25.4	23.4	30.4	21.9	31.7	19.7	10.6	9.2	14.6	50	29	75	SE 2	E 4	N 1	4	5	6	.	2.4	2.4	[↖ i. SW 5.30p u. i. NE 6.40p, ↖ i. NE
																								[9p, Gewitter● 5.55p
31	25.9	23.8	24.9	22.4	29.8	23.8	31.2	16.8	5.8	10.8	13.2	29	34	60	S 4	SE 3	SW 1	4	8	9	.	0.1	0.1	[↖ im N 2.04p, ● 4.25p
																					Summe			
Mittel	26.1	24.6	25.8	23.8	30.4	24.2	32.4	19.4	7.8	8.3	9.2	37	26	43	2.6	3.4	1.7	4.0	7.1	5.0	2.1	15.1	17.0	

Swakopmund.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Stationsbeschreibung: Die Thermometer sind in einer englischen Hütte von 70 cm Länge, 53 cm Breite und 57 cm Höhe 2.50 m über dem Erdboden aufgestellt. 6 cm über der flachen Holzdecke der englischen Hütte befindet sich ein Pultdach aus Holz, welches nach Norden 3 cm Gefäll hat. Der Boden unter der englischen Hütte ist kahler Sand ohne Vegetation. Die nächsten Gebäude sind im Norden und Osten 25 m, im Süden 80 m und im Westen 13 m entfernt. Die Windfahne befindet sich an einer 3 m langen Stange; bei der Windbestimmung wird die Fahne 6 m über dem Erdboden gehalten. Die 25 m entfernten Gebäude im Norden und Osten haben die gleiche Höhe, die 80 bezw. 13 m entfernten Gebäude im Süden und Westen 2 m weniger. Der Regenmesser erhält Windschutz durch ein 8 m nördlich von ihm gelegenes Gebäude und 1 m südlich von ihm gelegene Sträucher.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1396 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — mit Aspirator No. 237 trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1066 (Korrektion +0.1° bei —21° und —11°, ±0.0° bei 0°, 15°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. September 1893) vom Januar bis März wie November und Dezember, mit Aspirator No. 392 trockenes Psychro-Thermometer No. 2027 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 18. Juli 1904) vom April bis Oktober — mit Aspirator No. 237 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1065 (Korrektion +0.1° bei —21° und —11°, ±0.0° bei 0° und 15°, +0.1 bei 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. September 1893) vom Januar bis März wie November und Dezember, mit Aspirator No. 392 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2028 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 18. Juli 1904) vom April bis Oktober. — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5864 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Juli bis Dezember 1911) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3153 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1911) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Bautechniker Helling.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	60.1	58.4	—	16.7	19.9	—	19.9	15.7	12.8	12.6	—	90	73	—	WNW 3	W 3	—	10	4	0	.	—	0.0	4	4	—	
2	61.2	59.3	59.6	17.6	19.2	17.6	20.7	16.4	13.2	13.2	13.3	88	80	89	N 3	W 3	SSW 2	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
3	58.9	58.2	59.1	16.4	18.0	16.7	19.5	15.3	13.0	13.3	12.5	93	86	88	NNW 2	W 3	NW 2	10	10	10	0.0	.	.	4	4	4	
4	60.9	59.6	61.2	16.2	19.2	17.8	20.3	14.6	10.7	12.1	12.7	78	73	83	W 2	W 4	S 1	10	0	0	.	.	.	4	4	4	
5	60.5	60.2	61.1	18.4	19.4	17.8	20.3	13.8	12.2	12.6	12.8	78	75	84	N 2	WSW 4	S 1	2	0	9	.	.	.	4	4	4	
6	61.2	60.2	59.8	16.4	18.7	16.6	19.7	15.8	12.2	12.4	12.9	87	77	91	ESE 1	SW 5	SW 4	10	9	10	.	.	0.0	3	4	4	
7	59.7	58.2	59.6	16.0	17.1	16.2	**17.1**	15.0	12.9	12.3	11.9	95	85	86	N 3	SW 3	NW 3	10	10	10	0.0	.	.	2	3	3	
8	60.5	59.1	61.0	16.8	18.4	16.2	19.1	15.4	12.2	12.1	12.4	86	77	90	N 2	SW 5	SSW 5	10	1	10	.	.	.	3	2	2	
9	61.9	59.6	61.8	15.3	17.6	16.2	18.2	14.3	12.1	12.0	12.0	93	80	87	Still 0	SW 4	WSW 3	10	10	10	.	.	0.0	2	2	2	
10	60.9	58.9	—	15.3	18.0	—	18.6	14.1	12.1	12.8	—	93	83	—	W 1	WNW 2	—	10	10	—	0.0	—	0.0	2	2	—	▬
11	59.1	57.6	59.4	15.6	16.4	15.6	17.3	13 7	13.2	12.6	12.3	100	90	93	N 2	NW 3	W 3	10	10	10	0.0	.	0.0	3	4	3	▬
12	60.1	58.8	60.7	16.8	17.4	17.1	19.8	14.5	13.0	12.9	13.4	91	87	92	N 3	W 2	Still 0	10	0	0	0.0	.	.	4	4	4	
13	61.4	59.9	61.2	19.0	20.4	17.8	**21.5**	15.5	13.5	13.8	13.6	82	77	90	N 1	SW 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	4	3	4	
14	61.7	61.5	61.8	18.4	20.4	17.6	20.7	15.0	12.8	15.5	13.3	81	87	89	N 3	NW 5	NNW 3	10	3	10	.	.	0.0	3	4	4	
15	60.9	59.3	59.6	17.6	19.2	16.8	20.0	15.9	14 0	13.5	12.5	93	81	88	NW 2	W 3	N 2	10	8	10	0.0	.	.	4	4	4	
16	59.2	—	—	18.0	—	—	21.0	16.0	12.4	—	—	81	—	—	N 4	—	—	10	—	—	.	.	**1.9**	4	—	—	
17	58.4	58.8	59.3	16.4	20.0	18.4	20.1	15.0	13.0	12.8	12.2	93	74	78	N 3	W 3	SW 5	10	0	0	1.9	.	0.0	4	4	4	
18	60.0	59.1	59.9	17.0	19.7	16.7	21.0	16.5	11.5	12.3	10.8	79	**72**	76	N 1	SW 6	SSW 7	0	0	0	0.0	.	0.0	3	4	4	
19	61.4	58.9	59.6	15.7	18.4	15.8	18.5	15.0	11.1	11.4	11.4	83	**72**	85	Still 0	SSW 5	SW 3	10	0	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
20	60.9	59.5	60.7	14.6	18.0	16.8	19.7	**13.5**	12.4	11.5	12.8	100	75	89	NW 2	WSW 1	S 2	10	8	10	0.0	0.0	0.0	4	4	4	▬
21	61.1	59.4	59.9	16.6	19.6	16.1	20.2	14.5	13.1	13.9	12.3	93	82	90	SSW 1	SW 4	SSW 1	9	8	10	0.0	.	0.0	4	4	4	▬
22	60.2	58.2	60.5	16.4	19.5	16.2	19.8	14.0	12.3	13.5	12.8	88	80	93	NE 3	SW 4	S 2	10	3	10	0.0	0.0	0.0	4	4	4	
23	61.4	60.6	62.5	16.5	18.7	17.4	19.6	15.3	13.2	13.5	12.9	94	84	87	NW 2	W 3	Still 0	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
24	61.2	58.9	59.8	17.5	19.5	17.7	20.3	15.0	12.7	13.6	11.8	85	81	78	S 2	W 3	S 3	10	8	10	0.0	.	.	3	3	4	
25	58.5	**56.6**	57.8	17.2	18.4	16.8	19.5	15.4	12.8	12 8	12.6	88	81	88	N 2	SW 3	S 3	10	10	10	.	.	0.0	3	4	4	
26	58.4	58.1	59.8	16.0	17.3	17.2	18.6	14.4	12.8	13.1	13.1	94	89	90	W 3	NW 4	NW 5	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
27	62.0	61.0	—	17.6	19.0	—	20.7	15.6	14.2	14.7	—	94	90	—	N 3	W 5	—	10	10	—	0.0	.	0.0	2	2	—	
28	**62.7**	60.4	60.2	17.2	16.7	16.9	20.1	16.3	13.4	14.2	13.0	91	100	90	NNW 2	SSW 5	S 4	10	10	10	0.0	.	0.0	2	3	2	
29	61.4	60.2	61.4	16.2	17.3	18.0	19.9	15.0	13.2	12.5	13.1	96	85	85	WNW 1	W 2	S 4	10	10	2	0.0	.	.	3	4	4	▬
30	61.4	60.2	59.9	16.2	20.8	17.2	20.8	**16.6**	13.5	13.1	12.8	98	**72**	88	S 2	SW 5	SW 5	10	6	2	.	.	0.0	4	4	4	
31	59.0	58.4	59.9	15.7	17.2	16.0	18.6	14.6	11.1	12.6	12.5	83	86	92	W 3	W 3	Still 0	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	▬
																					Summe						
Mittel	60.5	59.2	60.3	16.7	18.7	17.0	19.7	15.1	12.7	13.0	12.6	89	81	87	2.1	3.6	2.7	9.4	6.3	7.2	1.9	0.0	1.9				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Swakopmund.

Februar. 1911.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	61.7	60.4	60.4	16.9	18.9	17.8	20.3	15.2	13.3	13.6	13.1	92	84	86	N 4	W 3	S 2	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
2	60.3	58.8	59.4	16.8	20.2	15.9	20.3	15.9	13.4	13.4	12.5	94	76	93	NW 2	SW 2	SW 2	10	3	10	0.0	.	0.0	4	3	4	
3	59.3	58.3	59.5	17.0	17.9	15.8	20.6	14.8	13.6	12.6	12.5	94	82	93	NNW 4	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	0.0	0.0	3	4	4	
4	59.4	59.0	59.9	16.2	19.0	16.9	19.5	14.9	12.7	12.9	13.0	92	79	90	N 3	SW 4	SW 4	10	8	3	0.0	.	0.0	4	4	4	
5	60.7	60.9	61.6	16.4	17.0	15.2	18.0	15.0	12.7	12.4	11.6	91	86	90	NNW 3	W 2	NW 1	10	10	10	0.0	.	0.0	4	4	4	
6	61.3	60.6	61.8	15.2	16.6	16.9	**17.5**	14.3	11.9	12.2	11.9	92	87	83	N 3	W 2	N 1	10	10	10	0.0	.	.	3	3	4	
7	62.1	61.1	61.1	16.6	18.8	16.6	19.6	15.0	11.8	12.4	13.3	84	77	94	E 2	SW 4	S 2	10	6	10	.	.	.	3	3	4	
8	60.6	59.5	59.6	16.4	16.8	16.2	18.1	15.2	12.4	12.1	12.5	89	85	91	N 3	SSW 3	SW 2	10	10	0	.	.	.	2	3	4	
9	59.4	59.1	60.2	15.8	17.1	15.7	18.0	**14.0**	12.7	12.7	12.3	95	88	92	N 2	W 3	W 1	10	10	10	.	.	.	4	5	5	
10	60.9	60.4	61.9	16.0	17.4	16.8	18.9	14.6	12.9	13.0	13.4	95	88	94	N 1	NW 3	NNW 4	10	8	9	.	.	0.0	3	3	3	
11	60.8	58.8	60.8	16.0	19.7	17.4	20.5	14.8	13.2	13.5	13.6	97	79	91	S 1	SW 4	S 1	10	3	8	0.0	.	0.0	3	2	3	
12	59.6	58.7	59.9	17.6	20.9	17.2	21.7	16.2	13.9	14.7	13.7	92	80	93	S 2	SW 4	SSW 2	1	1	10	0.0	.	0.0	5	3	3	
13	60.8	59.2	61.3	16.6	19.4	16.9	20.5	15.4	13.4	13.8	13.3	95	82	92	WNW 1	WSW 4	S 2	10	1	10	0.0	.	0.0	5	5	5	
14	59.4	58.8	59.1	16.7	17.6	17.2	19.0	15.3	13.4	12.9	13.4	94	86	91	N 1	W 4	S 3	10	10	10	0.0	.	.	3	5	5	
15	59.0	58.6	58.8	15.8	17.6	16.8	19.4	14.7	11.9	11.8	12.8	89	79	89	NW 2	SW 3	WSW 4	10	10	8	.	.	.	3	3	2	
16	59.8	59.7	61.4	16.8	17.6	16.4	18.2	15.6	13.0	12.6	12.4	91	84	89	N 4	SW 3	W 2	10	10	10	.	.	**1.0**	2	3	3	
17	61.1	59.9	—	16.9	19.1	—	19.4	15.6	13.7	14.5	—	95	88	—	W 8	S 3	—	10	0	—	1.0	—	0.0	2	2	—	
18	60.3	59.2	59.3	16.4	18.6	16.3	19.4	15.0	13.5	13.4	13.0	97	84	94	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
19	60.5	59.0	59.7	17.0	17.8	16.3	19.7	14.9	13.1	12.7	12.2	90	83	88	NW 5	W 4	NE 2	10	1	10	.	.	.	5	5	5	
20	60.3	58.8	59.8	16.2	18.3	17.4	19.5	14.7	12.4	14.5	13.7	90	93	92	NNW 3	W 1	WNW 1	10	9	2	.	.	.	5	5	5	
21	60.6	60.2	61.3	18.4	20.8	19.1	21.6	16.6	13.9	13.3	15.3	88	73	93	N 1	W 3	W 2	10	10	1	.	.	0.0	3	5	5	
22	**62.2**	60.8	61.5	18.2	22.2	17.3	**22.2**	**16.7**	14.7	14.5	13.6	94	73	92	N 1	W 3	W 3	10	0	1	0.0	.	0.0	5	5	5	
23	61.0	59.0	59.8	17.2	18.5	16.0	20.0	15.5	13.7	12.5	12.8	93	78	94	N 1	NW 3	S 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
24	58.6	**57.4**	59.1	15.9	18.0	15.8	19.3	14.7	12.5	13.0	11.9	93	84	89	N 3	W 1	NW 2	8	10	10	.	0.0	0.0	3	5	5	
25	60.2	59.7	61.5	16.7	18.4	18.8	20.6	14.8	12.5	14.2	14.0	88	90	86	NW 4	NW 5	W 4	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
26	61.3	60.0	60.6	16 6	21.4	19.3	22.0	14.6	11.5	14.0	14.2	82	74	85	N 2	WNW 1	SW 4	1	0	0	.	.	.	3	3	3	
27	60.0	58.0	58.8	18.2	21.0	18.0	21.2	14.1	13.4	13.3	13.8	86	**72**	90	S 2	SW 4	NW 1	10	0	0	.	.	.	2	3	4	
28	59.2	58.9	59.5	17.6	18.5	18.2	20.2	16.5	13.2	13.1	12.7	88	83	82	NNW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	.	.	.	3	3	3	
																					Summe						
Mittel	60.3	59.4	60.2	16.7	18.8	17.0	19.8	15.2	13.1	13.2	13.1	91	82	90	2.5	3.1	2.2	9.3	6.8	7.5	1.0	0.0	1.0				

März.

1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	61.4	60.8	—	16.9	18.4	—	20.3	15.6	12.7	12.8	—	89	81	—	N 3	W 2	—	10	0	—	.	.	.	5	5	—	
2	62.4	60.6	60.8	16.8	20.4	17.5	20.6	15.2	12.4	13.5	13.2	87	75	89	S 1	WSW 4	SW 1	10	1	0	.	.	.	5	5	5	
3	60.6	58.8	59.1	17.2	18.8	17.8	20.0	15.5	13.1	13.1	13.4	90	81	88	NW 1	WSW 3	SW 4	10	10	0	.	.	.	5	5	3	
4	60.0	59.0	59.2	17.7	19.0	19.2	20.4	16.7	13.3	13.5	14.6	88	82	88	NNW 1	W 2	S 3	10	10	0	.	.	.	3	3	5	
5	59.3	**57.8**	—	18.4	20.5	—	21.0	17.5	14.3	14.1	—	91	79	—	W 1	SW 4	—	10	0	—	.	—	**0.0**	3	5	—	
6	60.3	59.5	59.8	15.9	18.9	18.0	19.3	14.9	12.7	12.4	12.2	94	76	79	WSW 2	SW 4	SW 5	10	1	0	0.0	.	.	3	3	3	
7	60.7	58.1	59.3	14.9	16.9	14.9	17.9	14.0	11.5	12.0	10.6	91	84	84	NW 3	WSW 4	SSW 3	10	10	1	.	.	.	3	3	3	
8	60.0	60.5	61.1	14.0	17.9	15.8	17.9	13.0	10.3	12.1	11.9	86	79	89	NW 2	NW 4	N 2	10	9	10	.	.	.	5	3	5	
9	60.6	59.1	60.0	15.9	19.1	16.6	20.0	13.3	11.9	13.1	12.6	88	80	89	W 1	W 3	SSE 2	10	0	9	.	.	.	5	5	5	
10	60.1	58.4	59.3	15.0	18.6	14.2	18.6	13.3	11.2	11.7	11.7	88	73	97	N 1	SW 5	SW 2	10	0	10	.	.	.	3	3	3	
11	60.3	59.2	60.1	13.8	16.3	15.0	17.2	13.0	11.3	11.8	11.8	96	86	93	S 1	W 3	W 1	10	10	10	.	.	**0.0**	2	3	3	
12	61.1	60.0	—	13.7	18.8	—	20.0	12.4	9.9	12.7	—	84	79	—	ENE 1	WSW 4	—	10	0	—	0.0	—	.	2	2	2	
13	62.1	60.9	—	16.5	18.2	—	19.3	14.5	12.8	12.3	—	91	79	—	WSW 2	SW 4	—	10	9	—	.	—	**0.0**	2	2	—	
14	60.7	59.1	61.0	16.2	17.5	15.8	19.3	14.6	12.8	12.7	11.8	93	85	88	N 1	W 3	NNW 2	10	10	10	0.0	.	.	3	5	3	
15	61.1	59.6	61.7	16.5	18.9	17.8	20.1	15.0	12.4	12.3	12.9	88	75	85	NNW 2	W 4	W 3	10	1	2	.	.	.	3	5	5	
16	61.8	60.0	61.3	17.7	20.0	16.6	20.4	16.5	13.1	12.5	11.3	87	72	80	WNW 1	W 4	S 2	10	0	2	.	.	.	2	2	3	
17	61.1	59.6	60.9	15.9	18.2	16.4	19.0	15.0	11.5	11.5	11.8	85	74	85	SW 1	W 2	S 3	10	10	9	.	.	.	3	3	3	
18	62.4	60.7	62.3	16.9	20.4	18.2	20.4	15.3	12.0	12.1	13.0	84	68	84	N 1	W 4	N 2	10	6	0	.	.	.	3	5	5	
19	62.1	61.0	61.7	16.8	22.3	18.1	22.4	14.7	10.8	12.8	12.8	76	64	83	NE 1	SW 5	E 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
20	60.9	59.8	62.0	15.8	20.4	17.2	20.9	17.3	11.8	13.5	12.3	88	75	84	E 3	SW 4	SW 4	0	0	3	.	.	.	3	5	5	
21	62.0	—	59.5	16.7	—	17.6	21.5	18.3	10.5	—	12.1	74	—	81	E 1	—	SW 4	0	—	0	.	.	.	5	—	5	
22	61.5	59.8	60.3	15.9	18.6	16.4	19.7	15.0	12.0	12.1	12.7	89	76	91	WNW 3	WSW 4	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
23	61.8	59.3	61.5	16.7	19.0	17.4	19.8	12.8	13.4	13.6	13.3	94	83	90	N 1	WSW 2	SW 3	10	10	3	.	.	**0.0**	5	5	5	
24	61.5	59.3	60.0	17.2	23.0	21.3	26.8	14.9	13.0	13.6	13.0	89	65	69	E 1	SW 3	W 2	1	0	10	0.0	.	.	2	5	5	
25	61.0	58.3	59.8	27.9	30.9	22.8	**31.3**	**19.4**	9.3	12.0	13.4	**33**	36	65	NNE 2	SW 2	N 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
26	60.3	58.8	59.3	18.0	20.9	20.4	24.0	17.0	15.0	15.1	14.9	97	82	84	N 1	SW 2	NE 1	10	10	0	.	.	**0.0**	2	2	3	
27	61.1	59.7	60.4	18.8	22.1	19.4	22.5	16.6	14.6	14.2	13.5	90	72	81	W 1	SW 4	S 2	3	0	0	0.0	.	**0.0**	2	3	3	
28	60.5	59.3	59.9	16.3	20.2	16.9	21.2	14.2	12.5	13.4	12.3	90	76	86	N 2	WSW 4	SSW 1	0	0	0	0.0	.	.	2	5	5	
29	60.0	59.0	60.8	14.5	16.8	15.3	17.3	13.6	11.7	11.7	11.8	95	82	91	NW 2	S 3	S 2	10	8	10	.	.	.	5	5	5	
30	62.4	61.9	62.3	14.3	16.8	14.9	16.8	13.4	10.9	11.1	11.1	90	77	88	NNW 3	SW 3	SSW 2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
31	**63.6**	62.2	62.2	18.5	15.2	15.2	**16.7**	**11.7**	8.3	11.2	11.1	52	87	86	W 3	SW 4	S 2	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
																					Summe						
Mittel	61.1	59.7	60.6	16.7	19.5	17.6	20.4	15.0	12.0	12.7	12.5	86	76	85	1.6	3.4	2.3	7.9	4.2	3.3	0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

April. Swakopmund. 1911.

φ = 22° 40′ S. Br. λ = 14° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	63.1	61.5	62.1	18.3	15.9	14.2	17.6	11.3	9.6	11.0	10.7	61	82	89	NW 3	W 3	SW 2	10	6	0	.	.	**0.0**	5	5	5	≡
2	61.5	60.4	61.1	18.2	14.5	13.8	15.0	11.2	14.4	11.2	10.1	93	91	85	NW 3	SW 4	W 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼, ≡
3	61.0	59.8	60.4	12.6	15.7	13.6	16.0	11.6	10.2	10.6	10.2	93	79	87	SW 2	SW 3	Still 0	10	8	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
4	61.5	60.0	61.7	13.4	15.5	14.8	16.5	11.2	11.2	10.9	11.9	98	83	95	SW 1	W 3	N 3	10	10	10	0.0	.	.	3	3	3	⊼, ≡
5	62.2	59.7	60.8	13.0	17.0	15.0	17.8	11.8	10.5	10.7	11.1	94	74	87	S 1	SSW 3	S 2	10	0	0	.	.	.	2	2	2	⊼, ≡
6	60.8	**58.9**	60.8	13.7	15.6	14.4	18.0	12.0	10.7	12.0	11.2	91	91	92	N 3	W 4	SW 1	4	1	0	.	.	.	2	2	3	⊼
7	61.3	59.8	62.1	18.6	14.9	14.0	15.4	12.6	15.2	11.0	11.1	95	87	93	N 1	N 3	S 1	10	10	10	.	.	**0.0**	3	3	3	≡
8	63.1	62.5	63.7	13.4	15.2	14.8	17.0	12.3	10.7	11.0	11.2	94	85	89	N 1	SSW 2	S 1	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	3	3	⊼
9	**65.2**	62.2	63.3	13.0	14.4	13.8	15.6	12.2	10.2	11.2	10.8	91	92	92	S 2	SW 3	S 3	10	10	10	0.0	.	**0.0**	2	2	3	⊼
10	63.0	61.2	62.5	12.2	15.2	12.9	15.4	11.2	9.9	10.6	10.4	93	82	94	S 1	S 4	SW 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	5	5	⊼
11	62.0	60.0	61.0	12.0	14.8	13.8	15.1	10.9	10.0	10.4	9.8	96	83	83	E 1	SW 4	S 4	10	1	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼, ≡
12	62.1	61.4	62.5	12.6	17.4	18.5	20.1	10.6	10.2	9.4	14.8	93	63	94	NNE 3	S 4	S 1	10	10	6	0.0	.	.	5	5	5	≡
13	62.9	59.6	60.2	14.2	18.6	15.2	20.0	12.4	11.1	12.1	11.1	92	76	86	W 4	S 3	E 1	8	8	1	.	.	.	3	5	5	
14	61.3	60.1	61.7	15.0	15.7	13.3	17.1	12.1	11.7	11.3	10.8	92	85	95	NW 2	NW 2	S 3	9	10	10	.	.	**0.0**	3	5	5	≡
15	62.8	60.8	63.6	17.7	14.3	13.0	16.2	11.8	14.7	10.8	10.7	97	89	96	N 2	W 2	W 2	10	10	10	0.0	.	**0.0**	3	5	5	⊼, ≡
16	64.6	62.3	62.7	17.4	15.5	13.4	16.0	11.1	14.0	10.3	10.5	94	78	91	SW 2	SW 2	SW 1	9	0	8	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼
17	63.4	62.5	64.9	12.2	14.3	14.3	17.5	11.0	9.9	11.7	11.0	93	96	91	W 3	S 4	E 1	10	8	1	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼
18	65.1	62.7	63.4	10.4	17.7	14.4	18.0	**14.3**	8.8	11.8	11.1	93	78	91	E 2	S 3	S 3	0	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	5	⊼
19	62.4	60.9	61.0	11.7	17.2	14.3	17.3	11.0	9.8	11.4	10.5	96	78	87	N 2	S 4	S 2	10	0	0	0.0	.	**0.0**	2	5	3	⊼, ≡
20	60.6	60.3	61.4	12.5	16.6	14.4	24.8	10.6	10.2	11.0	11.2	94	78	92	N 2	SW 4	NW 2	10	0	10	0.0	.	.	3	5	5	↖ im N, ⊼, ≡
21	61.0	59.3	60.5	14.8	17.5	15.1	20.6	14.0	11.0	11.9	11.0	88	80	86	W 3	SSW 4	SW 2	9	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	⊼
22	60.9	59.2	61.4	13.3	23.2	14.0	**26.0**	10.9	10.1	11.8	10.9	88	**56**	92	NW 1	S 4	S 4	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼
23	61.4	60.7	60.1	13.0	16.7	14.0	17.2	11.3	10.5	11.1	10.6	94	78	88	E 1	S 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊼, ≡
24	60.8	59.7	61.3	12.7	15.1	13.3	15.6	11.8	10.4	10.4	10.1	95	81	88	N 1	SW 4	S 4	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	⊼, ≡
25	62.8	61.9	63.6	11.0	15.9	13.2	16.6	9.2	9.1	10.5	9.4	93	78	83	SE 3	SW 4	SE 3	0	0	0	.	.	**0.0**	3	3	5	
26	63.7	61.7	62.8	9.3	15.4	11.7	15.4	9.3	8.7	10.6	8.9	99	81	87	N 1	SSW 3	N 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	3	≡
27	62.6	60.8	61.7	9.5	13.2	11.8	14.2	**8.6**	8.3	9.9	9.1	94	87	88	NNE 3	SW 3	N 1	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	3	≡
28	61.7	60.9	61.9	10.3	12.8	12.0	**13.0**	9.0	8.9	10.0	10.4	95	90	99	N 3	W 1	S 1	10	10	0	0.0	.	**0.0**	3	5	5	≡
29	62.9	61.4	62.4	11.8	13.3	11.9	13.9	10.4	9.6	9.8	9.6	93	86	92	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	.	.	3	5	5	⊼
30	62.7	60.9	61.6	11.5	14.3	13.5	15.1	10.4	9.4	10.3	10.6	93	85	91	S 1	SW 2	S 2	10	9	0	.	.	.	3	3	3	⊼
																					Summe						
Mittel	62.3	61.1	61.9	13.3	15.8	13.9	17.1	11.3	10.6	10.9	10.7	92	82	90	2.0	3.2	2.0	8.3	5.0	4.2	0.0	.	0.0				

Mai. 1911.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	63.0	62.2	63.5	12.6	13.0	12.7	14.4	9.3	8.9	10.9	11.0	82	98	100	N 3	S 2	SW 2	10	10	0	.	.	0.0	3	3	3	
2	63.3	61.4	62.2	11.0	12.4	12.5	**13.2**	9.8	9.8	10.2	9.1	100	94	84	NW 1	WSW 3	SSW 1	10	8	0	0.0	.	.	2	2	3	⊼, ≡
3	61.6	60.1	60.8	11.0	14.5	12.6	14.6	9.8	9.2	8.4	10.1	94	**68**	92	NNE 1	S 4	SW 1	10	2	10	.	.	0.0	3	3	3	≡
4	61.5	59.8	60.3	11.2	14.8	12.6	15.5	10.2	9.3	11.3	9.8	93	90	90	SW 1	SW 3	S 1	8	1	9	0.0	.	0.0	2	2	3	⊼
5	61.1	60.9	62.1	11.9	14.3	13.4	15.5	11.2	9.1	10.5	9.8	88	87	85	N 3	SW 5	S 1	10	5	10	0.0	.	0.0	3	5	5	⊼, ≡
6	63.3	61.6	62.7	11.7	14.1	13.0	15.0	11.1	9.5	9.8	10.2	92	81	91	E 1	SW 3	W 3	5	10	10	0.0	.	.	3	3	5	⊼
7	63.1	60.3	62.1	12.0	13.4	11.9	14.0	10.9	9.7	10.3	9.8	92	89	94	NNE 2	SSW 3	NW 2	10	10	10	.	.	0.0	2	2	3	
8	62.3	59.9	60.8	9.9	15.4	14.5	17.4	8.2	8.6	11.2	11.4	94	86	93	NE 1	WSW 4	N 2	0	0	0	0.0	.	0.0	2	2	3	⊼
9	60.6	**59.7**	59.8	12.7	14.6	12.4	17.0	10.1	10.1	11.0	10.4	92	89	97	N 3	SW 2	NNE 1	0	0	10	0.0	.	0.0	5	3	3	⊼, ≡
10	62.1	60.9	63.9	11.3	14.3	13.0	15.6	9.6	9.7	10.7	10.7	96	88	96	N 2	SW 2	W 1	10	0	10	0.0	.	0.0	3	3	3	⊼, ≡
11	63.1	60.8	62.0	11.1	13.0	11.8	13.5	10.0	9.4	10.9	9.9	95	98	95	N 1	SW 2	N 2	10	8	10	0.0	.	.	3	3	3	⊼, ≡
12	62.7	61.1	62.8	17.8	15.4	11.8	15.6	6.8	14.9	10.4	9.9	98	79	95	E 3	SW 3	SW 2	0	0	10	.	.	.	2	2	3	≡
13	63.3	61.6	62.7	14.0	14.0	12.4	15.0	7.5	11.3	10.6	10.5	95	88	98	E 2	S 5	SSW 1	8	10	10	.	.	.	3	3	5	≡
14	63.7	61.4	64.0	11.1	14.0	11.8	15.7	10.2	9.6	10.2	10.0	98	85	97	N 1	SW 3	W 1	8	0	10	.	.	0.0	3	2	5	≡
15	63.3	61.2	62.9	9.9	14.5	12.9	15.8	9.2	8.8	11.6	9.8	96	94	88	E 1	SW 4	S 2	1	0	10	0.0	.	0.0	3	5	5	⊼, ≡
16	63.1	61.4	62.8	10.2	14.4	12.4	15.5	9.3	9.0	11.6	10.0	96	95	93	N 1	SW 3	E 1	10	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	⊼, ≡
17	64.1	62.1	65.6	10.3	13.3	12.6	14.4	9.0	9.0	10.1	10.2	96	88	93	N 2	S 3	NW 2	10	8	10	0.0	.	.	5	5	5	≡
18	65.3	64.7	**66.9**	13.8	14.8	13.9	16.2	11.2	10.8	11.8	11.9	92	94	100	E 1	SW 3	SW 3	9	10	0	.	1.4	**1.4**	5	5	5	
19	66.2	63.9	64.4	17.4	15.3	13.9	15.9	6.8	13.8	10.0	9.3	93	77	78	ESE 2	SW 4	S 5	0	0	0	0.0	.	0.0	5	5	5	⊼
20	64.0	62.0	63.0	5.0	15.4	12.6	16.4	**3.8**	6.1	9.4	9.7	93	72	89	E 1	SSW 3	NW 1	0	0	0	0.0	.	0.0	3	3	5	⊼
21	63.7	62.5	64.2	10.4	12.8	11.2	14.5	8.4	9.0	9.8	8.1	95	89	82	NNW 2	SW 4	N 1	10	0	10	0.0	.	0.0	5	5	5	⊼, ≡
22	64.6	63.2	63.2	13.2	13.0	9.9	18.3	7.2	10.6	9.9	8.6	94	88	94	N 2	NW 2	NNW 1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	2	3	⊼, ≡
23	63.8	63.4	62.1	12.2	14.5	12.4	16.0	5.4	10.0	9.8	9.6	94	80	89	E 1	SW 2	NE 1	0	0	0	0.0	.	0.0	2	3	3	⊼
24	63.0	61.0	—	10.2	16.2	—	19.0	7.7	8.8	10.8	—	94	79	—	N 1	S 3	SW 1	0	0	0	0.0	.	.	3	2	2	⊼
25	62.8	61.4	63.8	9.1	15.1	13.0	16.1	8.5	8.3	10.5	10.2	96	82	91	E 1	SW 2	N 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	≡
26	63.8	61.8	62.7	9.9	14.2	11.7	16.2	9.4	8.6	10.3	8.8	94	86	85	E 1	S 2	N 1	10	0	0	.	.	.	5	3	3	≡
27	63.0	61.2	62.9	7.9	17.2	14.4	19.4	7.3	7.6	11.8	10.0	95	80	82	E 1	SSW 3	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
28	63.7	61.9	62.8	14.0	22.8	16.7	**29.1**	7.2	8.0	17.6	11.4	67	85	80	W 1	SW 2	E 1	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
29	62.4	61.3	62.5	11.6	16.2	12.7	21.4	10.4	8.4	11.4	10.0	82	83	91	E 1	NW 1	N 2	0	0	0	.	.	0.0	2	2	2	
30	62.6	61.4	63.3	11.1	14.3	14.6	14.9	9.2	9.5	9.5	10.4	96	78	84	NNE 3	NE 2	W 1	10	10	10	0.0	.	.	3	3	5	≡
31	62.3	61.8	64.1	13.3	15.7	12.5	17.8	**12.4**	9.8	11.6	9.5	86	87	88	NE 1	W 1	E 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
																					Summe						
Mittel	63.1	61.5	63.2	11.6	14.4	12.8	16.4	8.9	9.5	10.8	10.0	93	86	90	1.5	2.8	1.5	5.5	3.3	4.5	0.0	1.4	1.4				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Juni. **Swakopmund.** 1911.

φ = 22° 40′ S. Br. λ = 14° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	65.8	**59.1**	66.3	14.2	17.2	13.3	17.6	9.7	9.4	11.0	10.1	78	75	88	NE 1	W 1	E 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
2	61.7	65.4	66.8	10.9	15.8	13.4	17.0	10.4	8.7	11.0	9.8	90	82	85	E 1	SW 2	E 1	0	0	0	.	.	**0.0**	5	3	3	
3	66.4	64.1	63.8	6.1	16.6	12.9	17.1	6.0	6.5	10.5	11.1	92	75	100	E 1	S 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	2	2	2	
4	64.0	62.0	62.9	6.3	17.9	12.8	20.6	5.2	6.1	10.2	8.7	86	67	79	E 1	S 1	N 1	0	0	0	0.0	.	.	3	3	3	▷ ▷
5	63.1	62.8	64.1	19.5	20.1	17.5	23.4	5.6	4.4	9.7	5.3	26	55	36	E 3	SE 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
6	64.5	63.3	64.6	18.8	21.8	16.2	33.2	10.0	3.5	8.0	8.9	21	41	64	E 4	SW 3	E 1	1	2	0	.	.	.	2	3	3	
7	65.8	63.7	65.2	23.7	32.3	20.8	33.4	13.8	4.6	5.8	4.0	21	16	22	E 6	NE 3	SE 3	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
8	65.3	63.1	64.9	20.5	29.6	20.9	**34.5**	18.5	4.5	7.2	5.4	25	23	30	E 6	NW 2	SE 2	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
9	65.5	63.8	65.3	22.0	20.0	17.0	31.8	16.8	6.0	11.2	8.2	30	64	57	NNE 2	S 2	E 1	0	0	0	.	.	.	2	5	5	
10	66.0	66.3	—	24.9	15.0	—	26.2	12.9	8.2	10.9	—	35	86	—	E 5	N 2	—	0	0	—	.	.	.	5	5	5	▬
11	**67.6**	65.3	—	20.2	24.5	—	33.4	14.1	6.9	17.9	—	39	78	—	S 1	S 2	—	0	0	—	.	.	**0.0**	5	5	5	
12	66.7	64.9	65.5	13.7	17.0	14.8	18.0	11.2	10.4	10.7	10.8	88	74	86	SW 1	S 4	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
13	64.9	62.8	64.7	8.8	17.4	12.4	18.3	8.0	7.9	11.3	9.0	94	76	84	E 1	W 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▷
14	65.8	64.2	65.5	11.0	17.0	12.8	17.3	8.5	9.4	9.9	9.4	95	69	85	NE 1	S 2	E 1	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▷ ▷ ▷, ▬
15	66.3	65.3	67.1	10.0	14.9	11.2	16.4	7.4	8.5	9.4	8.6	93	74	86	N 1	S 1	S 1	10	0	1	0.0	.	.	5	5	5	▬, ▬
16	67.4	65.7	66.7	10.5	12.4	10.0	13.5	5.1	8.5	8.7	7.6	89	80	82	N 1	S 1	S 1	10	6	0	.	.	**0.0**	5	5	5	▬
17	66.2	63.9	64.7	8.0	11.8	18.6	**12.4**	4.9	7.8	8.8	14.9	79	84	94	N 1	W 1	S 1	10	1	0	0.0	.	.	5	3	3	
18	64.3	62.3	63.9	7.4	24.9	17.6	28.8	5.7	6.7	6.0	8.5	78	26	57	E 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
19	65.3	63.4	64.9	23.0	33.0	22.2	33.0	15.0	6.9	5.9	5.1	33	**15**	26	E 6	NNE 3	N 1	4	0	0	.	.	.	5	3	3	
20	65.4	62.9	63.8	19.3	31.0	20.8	31.8	**18.7**	5.4	6.1	4.9	33	18	27	ENE 4	N 2	SE 1	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
21	64.1	61.9	63.8	22.5	27.3	16.5	32.0	18.2	6.8	6.3	11.5	34	23	82	E 6	W 1	N 1	0	0	0	.	.	.	3	2	2	
22	65.9	64.1	66.0	14.2	16.2	16.7	17.1	11.8	10.6	10.8	10.1	88	79	71	NNW 1	W 1	N 1	10	8	10	.	.	.	2	2	2	
23	67.5	66.4	67.4	14.2	17.2	13.0	17.6	11.3	10.3	11.4	10.8	86	78	97	SE 1	NE 1	E 1	10	0	0	.	.	.	2	3	3	
24	66.8	64.6	65.6	5.5	15.9	14.1	16.1	**4.4**	5.9	10.4	10.4	87	77	86	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	.	**0.0**	2	3	3	
25	66.0	64.4	65.2	10.5	15.2	18.0	15.7	9.0	8.9	10.6	13.7	94	82	89	W 1	S 3	SW 1	10	0	0	0.0	.	.	2	3	5	▬
26	64.9	63.1	63.0	12.0	14.4	11.0	14.8	9.0	9.3	10.1	8.7	89	83	88	E 1	SW 2	N 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
27	63.7	62.1	62.6	11.8	18.2	13.0	22.8	4.8	3.7	7.6	9.2	36	49	82	NNE 2	SW 1	S 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
28	64.3	63.2	64.8	19.7	20.7	15.8	30.6	10.6	2.9	6.7	6.4	17	37	48	W 1	W 1	E 1	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
29	65.2	65.3	66.1	18.2	20.1	18.0	22.9	9.3	3.2	7.4	4.0	21	42	26	E 5	S 2	E 1	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
30	67.2	65.3	66.4	12.1	17.0	11.8	18.4	8.3	5.4	10.4	9.6	51	72	93	E 1	S 2	S 1	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
																					Summe						
Mittel	65.5	63.8	65.1	14.6	19.7	15.8	22.9	10.1	6.9	9.4	8.7	61	60	70	2.3	1.8	1.1	3.2	0.6	0.4	0.0	.	0.0				

Juli. 1911.

	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	67.1	65.9	67.2	19.4	18.9	18.7	30.6	7.0	5.2	3.9	5.3	31	24	33	E 2	S 1	SW 2	0	0	0	.	.	.	3	3	5	
2	68.4	66.8	67.3	11.6	20.2	17.9	30.3	11.5	6.3	8.8	5.7	62	50	37	E 2	SW 2	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
3	69.3	66.8	—	12.4	22.5	—	25.9	10.9	2.6	6.3	—	25	31	—	E 1	S 1	—	0	0	—	.	.	.	3	3	—	
4	**69.7**	67.2	68.1	12.2	22.2	16.6	23.5	9.5	3.2	6.6	6.1	30	33	43	E 1	SSW 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	68.7	66.1	66.8	14.8	25.0	17.8	29.2	**13.5**	3.9	6.6	4.0	31	28	26	E 2	S 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
6	66.5	64.4	64.8	17.4	19.4	15.4	29.7	11.9	4.2	9.0	7.6	28	54	58	NE 1	SSW 1	NNW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
7	65.4	64.2	65.5	10.2	15.4	11.0	17.0	8.7	5.0	6.5	1.3	54	50	14	N 1	S 3	Still 0	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
8	66.0	64.6	66.8	9.6	14.6	17.8	14.6	8.0	8.5	9.2	6.4	95	74	42	E 1	SW 2	S 1	10	0	10	.	.	**0.0**	5	5	5	▬
9	66.9	65.4	—	8.8	10.3	—	**11.0**	8.0	8.3	8.3	—	98	88	—	E 1	S 1	—	10	10	—	0.0	.	.	3	3	3	
10	66.0	64.4	65.1	6.6	14.0	11.0	14.4	2.8	7.0	10.6	8.7	96	88	88	E 1	S 1	S 1	10	0	0	.	.	**0.0**	2	2	3	▬
11	66.4	65.5	66.3	8.6	14.4	10.0	15.4	6.0	7.7	9.2	8.0	92	75	87	N 1	SW 2	N 1	0	0	0	0.0	.	.	2	3	5	▷
12	66.8	64.4	65.7	7.5	14.2	11.0	14.6	4.6	7.0	9.3	9.1	91	77	93	ESE 2	SW 2	S 1	0	0	10	.	.	.	2	3	3	▬
13	66.9	65.3	67.4	9.3	12.3	9.9	14.0	8.2	8.1	9.6	7.9	93	90	87	NE 1	W 1	NE 1	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
14	69.4	67.3	67.6	11.6	16.2	12.9	17.6	7.5	9.9	9.2	8.7	97	67	79	SE 1	S 1	SSW 2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	▬
15	67.1	64.8	65.1	7.5	16.2	11.9	19.3	4.5	6.4	9.3	8.2	83	68	79	NE 1	S 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
16	66.0	64.6	65.7	17.3	21.0	12.7	21.1	7.9	3.7	7.2	5.7	25	39	52	E 1	S 1	NE 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
17	65.7	63.1	64.5	18.9	21.9	13.7	29.4	8.1	3.0	7.5	8.2	18	38	70	E 2	S 2	NE 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
18	65.0	63.1	64.1	15.6	21.0	16.8	32.2	9.2	10.1	7.4	5.0	77	40	35	W 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	.	2	2	2	
19	64.0	**61.9**	63.2	24.0	27.1	15.4	**33.1**	11.6	4.5	1.9	6.4	20	**7**	49	NE 3	N 1	N 1	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
20	68.2	67.3	68.2	13.6	16.4	13.4	18.0	12.0	9.7	10.0	9.7	83	72	84	W 1	N 1	S 1	10	10	0	.	.	**0.0**	3	5	5	
21	67.3	64.2	65.4	6.2	15.9	12.3	16.3	5.6	6.3	9.6	8.7	89	71	81	ESE 1	S 3	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▷
22	66.5	64.1	65.1	5.8	16.6	11.2	16.6	4.8	6.6	8.5	8.4	96	61	84	NE 1	S 1	E 1	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	▷, ▬
23	65.3	63.5	63.9	10.0	11.5	12.4	13.7	5.6	8.3	8.5	9.2	90	84	86	N 1	S 2	S 1	10	10	0	.	.	.	5	3	3	
24	65.0	65.4	67.2	10.4	11.5	9.8	12.6	10.2	8.8	8.7	7.0	93	85	77	N 1	SW 1	S 1	10	10	0	.	.	.	3	5	5	
25	68.3	66.5	66.9	17.7	14.4	12.2	14.8	6.6	14.2	10.2	9.0	94	84	85	E 1	W 2	S 2	1	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
26	65.7	64.5	66.3	5.9	13.3	12.7	14.8	3.0	6.6	9.4	9.4	94	82	86	N 1	W 2	W 1	6	10	6	0.0	.	.	5	5	5	▷
27	66.8	65.5	67.6	7.3	13.9	11.4	14.3	5.9	6.3	8.8	7.9	82	74	79	E 1	SW 3	SSE 2	3	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
28	67.9	66.0	66.8	3.0	13.5	10.8	15.0	**1.4**	5.2	9.3	8.6	92	80	88	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▷, ▬
29	66.3	66.0	67.5	9.4	10.6	10.6	12.6	7.0	8.6	9.2	8.3	98	96	87	SE 1	W 1	E 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
30	66.7	64.2	64.3	12.6	16.7	11.7	17.1	6.9	10.5	6.1	8.6	97	43	83	ESE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	.	.	5	5	5	▬
31	63.2	62.1	63.1	9.6	16.3	11.9	17.5	8.7	8.4	12.5	9.2	94	90	89	NE 1	WSW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	▬
																					Summe						
Mittel	66.4	65.0	66.0	11.4	16.7	13.2	19.6	7.6	6.9	8.3	7.5	73	63	68	1.2	1.5	1.0	4.2	2.6	1.9	0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

August. Swakopmund. 1911.

$\varphi = 22^\circ\ 40'$ S. Br. $\lambda = 14^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	64.7	62.7	63.7	11.6	15.2	11.3	15.4	**10.7**	7.7	8.1	8.3	76	63	83	S 1	SW 2	S 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
2	64.8	63.1	63.5	4.4	13.4	12.0	14.3	3.0	5.7	9.1	9.1	91	79	87	E 1	S 1	S 1	0	0	0	.	.	**0.0**	2	3	5	
3	64.1	62.9	63.9	9.8	10.8	11.2	13.2	6.2	8.4	8.1	8.5	93	84	85	S 1	S 1	S 1	10	10	0	0.0	.	.	5	5	5	▷
4	65.1	64.0	65.7	9.5	12.2	8.4	13.5	6.6	7.5	7.2	7.1	84	68	86	SE 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	63.8	64.6	66.1	1.8	14.0	12.2	14.0	1.4	4.7	8.8	9.7	90	73	91	E 1	SW 1	S 2	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
6	67.7	65.6	66.8	5.4	13.8	9.5	14.5	2.8	6.0	8.6	6.0	90	73	68	E 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
7	65.6	63.6	65.4	5.6	14.0	10.0	14.4	3.6	5.9	8.7	7.7	86	73	83	NE 2	WNW 2	S 1	0	0	0	.	.	.	3	5	5	
8	65.9	65.2	66.9	7.6	14.9	10.2	15.9	7.0	6.6	8.6	7.7	84	68	82	E 2	SW 1	E 1	0	0	3	.	.	.	3	3	3	
9	**68.3**	65.8	67.0	6.0	14.8	11.8	16.2	4.5	6.2	10.5	8.0	89	84	77	NE 1	SW 1	E 1	2	1	0	.	.	.	3	2	3	
10	65.2	62.7	64.6	1.0	15.2	11.8	16.2	**1.0**	4.9	9.4	9.1	100	73	88	E 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	.	.	3	3	3	
11	66.3	65.7	67.5	10.4	14.6	11.7	14.7	6.1	8.3	9.5	9.0	88	77	88	E 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	**0.0**	2	3	3	
12	66.8	64.2	64.3	10.2	13.6	10.0	14.2	6.4	8.6	9.1	8.0	93	78	87	NE 1	SW 1	SW 1	10	0	2	0.0	.	**0.0**	2	3	3	
13	64.5	62.7	64.2	11.0	12.2	12.0	14.1	7.6	9.1	9.4	9.7	93	89	92	NW 2	SW 1	SW 1	10	0	7	0.0	.	.	5	5	5	▬
14	64.6	63.8	65.4	11.5	13.1	11.2	13.7	10.0	9.3	9.7	8.8	92	86	89	NNW 2	SW 1	S 1	10	10	2	.	.	**0.0**	5	5	5	
15	64.3	62.6	63.4	9.5	12.3	11.7	13.5	6.6	8.4	9.4	9.3	95	88	91	N 1	SW 1	S 1	10	9	10	0.0	.	.	3	3	3	
16	66.7	64.3	65.7	11.2	18.0	11.4	18.6	8.8	9.0	13.1	7.8	91	85	78	WNW 2	SW 1	S 1	10	8	0	.	.	**0.0**	3	3	3	
17	66.2	63.8	64.8	9.3	13.1	9.3	13.9	8.4	8.3	9.1	7.8	95	81	89	S 1	SW 2	Still 0	10	0	0	0.0	.	.	2	3	5	
18	64.1	62.3	63.4	10.2	11.4	10.4	**11.4**	6.9	8.8	7.8	8.8	94	78	93	N 1	SW 1	ENE 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	▬
19	63.7	61.7	62.0	9.8	12.2	10.6	12.2	8.6	8.6	9.4	9.3	95	89	98	N 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	3	3	5	▬
20	64.1	61.8	63.1	9.4	12.3	11.2	13.0	8.0	8.6	9.4	9.1	98	88	92	Still 0	SW 1	SW 1	10	0	10	.	.	.	5	5	5	▬
21	65.1	63.3	—	9.6	12.0	—	12.5	8.9	8.5	9.1	—	95	87	—	ENE 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	▬
22	66.0	62.7	63.4	10.2	13.0	11.2	14.0	9.4	8.9	9.5	9.0	95	85	91	E 1	S 2	S 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
23	63.9	62.0	63.5	10.2	12.4	11.4	14.0	8.5	8.9	9.6	8.5	95	89	84	NE 1	SW 2	S 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	▬
24	65.1	64.6	66.3	10.4	13.6	10.8	13.6	8.2	8.7	9.0	7.9	92	77	82	NW 1	SW 2	Still 0	10	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
25	66.5	64.0	64.2	6.2	13.5	11.0	13.8	3.4	6.2	7.2	8.0	88	62	82	E 1	SW 2	Still 0	0	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▷
26	63.9	61.7	63.3	5.7	17.2	10.8	17.4	3.3	5.8	7.6	8.0	85	**52**	83	S 1	SW 2	SW 3	0	0	0	0.0	.	.	5	5	5	▷
27	63.4	62.0	62.7	8.2	18.3	12.2	18.8	4.7	6.8	8.4	7.4	84	54	70	S 1	SW 1	Still 0	0	0	0	.	.	**0.0**	3	3	3	
28	64.9	62.8	64.1	13.5	15.2	12.5	16.6	7.0	10.8	9.4	8.7	94	73	81	SSE 1	SW 2	Still 0	0	0	0	0.0	.	**0.0**	3	2	3	▷
29	64.9	63.9	65.3	10.6	15.1	10.0	15.6	8.3	7.5	9.9	7.9	78	77	86	SSE 1	SW 2	SW 1	0	0	0	0.0	.	.	3	3	3	▷
30	64.8	62.6	62.7	9.0	11.8	10.1	13.0	7.3	8.1	8.5	8.5	94	82	92	S 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	▬
31	64.5	**61.5**	64.0	12.5	20.2	12.9	**37.2**	6.3	9.5	10.8	10.5	88	61	95	E 1	SW 1	S 1	10	0	10	.	.	.	5	5	5	▬
																					Summe						
Mittel	65.1	63.4	64.6	8.8	14.0	11.0	15.3	6.4	7.8	9.1	8.4	90	77	86	1.1	1.4	0.8	6.2	2.5	2.4	0.0	.	0.0				

September. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	65.9	63.3	64.7	11.0	17.2	15.1	27.4	9.5	9.5	10.6	10.5	97	72	82	Still 0	S 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	3	3	▬
2	65.7	62.7	64.5	24.5	26.8	16.6	**35.4**	14.0	2.4	7.4	8.7	**10**	28	61	E 3	N 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	2	3	3	
3	64.8	62.8	64.6	25.2	18.3	15.4	34.3	**14.6**	5.1	9.7	10.0	21	62	76	E 5	SW 2	S 4	0	0	0	.	.	.	2	2	3	
4	65.8	63.9	**66.4**	13.2	16.4	12.4	16.7	7.0	10.0	10.6	8.9	88	76	83	E 1	SW 2	SSE 2	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
5	66.1	63.9	64.2	10.4	14.6	11.6	15.3	**5.0**	8.3	8.9	8.5	88	72	83	N 1	S 4	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
6	63.9	—	62.5	13.0	—	11.4	14.9	5.5	10.5	—	9.2	94	—	91	N 2	Still 0	Still 0	10	0	0	.	.	.	5	5	5	▬
7	63.6	62.5	63.6	8.8	13.8	13.2	15.7	6.5	7.0	9.9	9.9	83	84	87	NE 1	W 3	N 1	0	0	0	.	0.0	**0.0**	5	5	5	▬
8	65.8	63.8	64.3	11.8	13.4	12.5	14.0	10.0	9.6	9.7	9.1	93	84	84	N 1	S 3	SW 1	10	10	0	0.0	.	**0.0**	3	3	5	
9	65.8	63.0	64.8	10.6	13.7	12.0	14.0	9.2	8.9	9.5	9.1	93	81	87	N 1	SW 2	SW 1	10	0	10	0.0	.	**0.0**	3	3	3	
10	66.2	64.2	—	10.1	14.2	—	14.7	8.7	8.5	9.6	—	92	80	—	N 1	SW 3	Still 0	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	5	3	
11	65.5	63.2	64.8	9.9	14.0	12.8	15.0	6.8	8.4	9.0	9.4	92	75	85	N 2	SW 3	SW 1	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
12	64.2	62.0	62.7	14.4	12.0	10.8	**12.4**	6.7	11.2	9.3	9.2	92	89	95	N 2	SW 1	WNW 2	0	10	10	0.0	.	.	5	5	5	▬
13	63.0	61.0	62.4	10.8	12.4	11.5	15.4	9.2	9.2	10.0	9.3	95	93	92	N 1	W 2	N 1	10	10	0	.	.	.	5	5	2	▬
14	63.8	63.6	—	11.8	13.4	—	14.1	10.2	9.6	10.0	—	93	87	—	N 1	WSW 2	W 1	10	10	10	.	.	.	2	2	2	▬
15	63.9	60.7	62.2	11.8	15.2	12.9	16.6	10.2	9.6	10.3	9.9	93	80	89	Still 0	S 1	W 1	10	0	0	.	.	.	2	2	2	▬
16	63.3	61.6	61.5	11.5	13.2	12.7	15.3	10.4	9.6	9.6	9.4	94	85	86	N 1	W 1	N 1	10	0	0	.	.	.	2	3	3	▬
17	63.4	61.5	62.5	17.6	13.8	12.6	15.0	9.4	13.9	10.1	9.7	92	85	89	N 3	WNW 1	S 1	10	10	0	.	.	**0.0**	3	3	3	
18	62.6	**60.1**	61.4	11.2	13.5	12.3	15.2	8.9	9.0	10.1	9.7	91	87	91	N 2	W 1	SW 1	0	10	10	0.0	.	.	2	2	2	▬
19	61.8	60.4	61.3	10.6	13.8	12.4	15.4	8.9	9.0	9.6	9.7	94	81	90	N 2	SW 1	NE 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	▬
20	62.7	62.0	63.7	11.5	13.8	13.0	14.6	9.8	9.3	9.8	9.7	92	83	87	N 1	W 2	SW 1	10	5	3	.	.	.	5	5	5	▬
21	65.5	63.1	64.0	12.6	14.6	13.6	15.6	10.2	9.5	10.1	9.9	87	82	85	N 3	SW 1	S 1	10	8	6	.	.	.	5	5	5	
22	63.6	61.0	—	12.2	15.2	—	15.7	10.3	9.9	10.7	—	93	83	—	NE 1	S 3	—	10	0	0	.	.	.	5	5	5	▬
23	64.2	—	64.3	11.2	—	13.4	14.2	10.1	9.0	—	10.0	91	—	87	WNW 2	—	S 1	10	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
24	63.2	62.7	64.2	10.6	12.3	11.8	13.2	9.9	9.1	10.0	9.6	95	93	93	N 2	NW 3	Still 0	6	10	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
25	63.7	61.9	63.2	11.5	13.0	12.8	14.7	10.2	9.8	9.7	9.8	97	87	88	NNW 1	SW 3	SW 1	10	8	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
26	63.3	61.2	63.6	11.5	15.2	13.2	16.8	10.4	9.3	10.1	8.7	92	78	77	SW 1	SW 3	SW 2	10	6	10	0.0	.	.	3	3	3	
27	63.3	62.1	64.1	13.4	16.2	13.2	16.9	11.0	9.4	10.6	10.1	82	77	89	N 1	SW 3	Still 0	10	0	1	.	.	.	5	5	5	
28	65.0	63.9	65.7	13.6	16.4	13.7	17.0	11.4	10.6	10.6	10.5	92	76	89	S 1	WSW 3	SW 2	3	0	1	.	.	.	5	5	5	
29	65.9	63.0	—	9.9	16.2	—	16.6	6.0	8.8	10.0	—	96	72	—	S 2	S 4	—	10	0	0	.	.	.	5	5	5	▬
30	62.2	65.1	—	10.4	12.5	—	14.0	7.4	8.9	9.4	—	94	87	—	N 2	N 2	—	10	10	10	.	.	**0.0**	5	5	5	▬
																					Summe						
Mittel	64.3	62.9	63.6	12.6	13.9	12.7	16.9	9.2	9.1	9.8	9.5	87	79	86	1.6	2.2	1.0	8.0	3.9	3.4	0.0	0.0	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Oktober. **Swakopmund.** 1911.

$\varphi = 22° 40'$ S. Br. $\lambda = 14° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	62.9	61.3	63.1	13.0	15.5	13.7	15.7	10.0	10.2	10.7	10.6	91	81	90	NW 1	W 3	NW 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	▬
2	63.1	61.8	63.6	13.7	15.3	13.5	16.0	12.6	11.0	11.4	10.1	94	88	87	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	.	.	2	2	2	
3	63.0	62.2	63.5	12.3	12.9	14.0	**15.0**	11.0	10.0	11.1	9.5	93	100	79	S 1	W 2	S 2	10	10	10	.	.	.	2	2	2	
4	63.1	61.4	63.4	12.9	14.4	13.0	15.7	12.2	9.3	9.6	9.7	84	79	87	S 2	S 2	SW 3	10	9	9	.	.	.	2	2	5	
5	62.4	61.8	63.5	12.5	13.7	12.7	15.2	11.6	9.6	9.8	9.9	89	83	90	SE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	.	.	**0.0**	3	3	5	
6	61.8	59.7	62.4	11.9	14.8	12.3	16.3	9.5	9.4	10.2	10.0	90	81	93	E 1	SW 2	W 1	0	4	10	0.0	.	.	5	5	5	⊳, ▬
7	62.8	61.3	62.1	13.1	15.2	14.0	16.0	11.1	10.2	10.8	10.7	90	84	90	N 1	W 1	W 1	10	10	10	.	.	**0.0**	5	5	5	
8	62.9	60.4	61.4	13.9	15.8	13.5	16.3	12.2	10.9	11.2	10.6	92	83	91	W 2	W 3	SW 2	10	6	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
9	62.1	60.9	63.6	14.2	16.4	15.7	16.9	12.1	11.3	11.6	11.2	94	84	84	N 1	W 2	WNW 3	7	10	10	0.0	.	.	3	5	5	
10	63.5	61.5	63.5	16.2	17.3	14.7	18.9	14.2	11.2	11.6	11.5	82	79	92	N 1	SW 2	W 1	9	10	10	.	.	.	2	3	3	
11	63.5	62.7	63.4	15.0	16.8	16.0	**26.4**	13.7	11.4	11.3	11.7	90	79	86	W 1	SW 3	W 2	10	10	10	.	.	.	3	3	5	
12	63.5	62.0	—	16.7	18.6	—	21.0	14.3	12.1	12.7	—	86	79	—	W 3	W 3	—	10	0	0	.	.	.	2	2	—	
13	63.8	62.6	64.1	16.4	19.0	15.8	19.9	**15.0**	10.0	11.3	10.3	72	**69**	77	Still 0	SW 6	SW 3	10	0	0	.	.	**0.0**	2	3	3	
14	63.9	62.3	—	11.2	18.0	—	18.6	9.7	8.1	10.7	—	82	70	—	E 1	SW 6	—	0	0	0	0.0	.	.	2	3	—	⊳
15	64.5	61.9	64.2	13.9	16.9	14.2	17.6	10.3	9.9	10.7	10.6	83	75	88	W 2	SW 4	SW 2	10	0	10	.	.	.	2	2	2	
16	64.7	62.9	64.1	13.6	17.0	13.9	17.3	12.2	10.0	10.7	10.4	86	74	87	SSE 2	SW 4	W 1	10	0	10	.	.	.	2	2	2	
17	63.6	61.6	63.5	12.6	15.5	13.6	16.9	11.7	9.8	10.2	9.9	90	77	85	W 3	WSW 4	SW 2	10	4	0	.	.	.	2	2	3	
18	65.2	63.6	65.1	14.4	15.3	13.8	18.0	11.9	9.8	10.8	10.7	80	83	90	S 2	SW 3	S 2	10	5	1	.	.	**0.0**	2	3	3	
19	**65.8**	63.6	65.0	12.6	16.8	13.8	17.1	9.7	10.3	10.3	9.6	94	72	81	W 1	SW 4	Still 0	10	0	4	0.0	.	**0.0**	5	5	5	⊳
20	64.5	62.9	63.6	13.0	14.7	12.9	15.7	10.6	10.0	11.1	9.9	89	89	89	W 2	SW 4	Still 0	10	10	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▬
21	62.8	65.4	62.4	13.9	15.2	13.6	16.5	11.6	10.3	10.1	10.0	86	78	86	N 1	S 4	Still 0	10	0	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▬
22	61.7	62.4	64.3	13.1	15.8	14.4	16.7	11.0	10.2	10.8	10.7	90	81	88	N 2	W 2	Still 0	9	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
23	65.2	63.2	59.6	13.6	17.7	14.4	17.8	12.5	10.2	10.5	10.4	87	**69**	85	S 1	SW 6	S 1	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
24	65.6	62.7	64.4	11.8	16.9	13.8	17.5	**7.5**	9.4	10.5	9.8	91	73	83	S 2	S 3	SW 2	10	0	0	.	.	**0.0**	3	3	3	▬
25	64.1	62.0	62.6	12.0	15.1	14.8	16.1	9.7	9.9	10.1	10.0	94	79	80	W 1	W 3	SW 1	10	10	10	0.0	.	**0.0**	2	3	3	▬
26	62.7	61.4	62.2	11.9	15.4	14.2	16.4	11.0	10.3	9.7	10.2	99	75	85	W 2	SW 2	S 1	10	10	10	0.0	.	.	2	2	2	
27	63.5	**59.5**	63.8	13.4	16.4	13.6	16.6	11.6	10.0	10.0	10.2	87	72	87	S 3	SW 3	S 1	10	10	0	.	.	.	2	2	2	
28	64.5	61.9	63.1	13.4	16.3	13.8	16.8	12.3	10.1	10.3	9.8	88	74	83	S 3	S 5	Still 0	10	0	0	.	.	.	2	2	2	
29	63.0	61.8	63.3	12.6	16.4	13.8	16.7	10 4	10.3	10.0	10.1	94	72	85	Still 0	SW 4	Still 0	10	8	6	.	.	**0.0**	2	2	2	▬
30	63.1	61.4	62.2	12.9	16.3	15.2	17.5	11.5	10.3	10.0	10.3	92	73	80	W 4	SW 5	S 1	10	10	4	0.0	.	**0.0**	2	2	2	
31	62.0	60.0	60.5	12.6	16.8	13.8	16.8	10.1	10.3	10.7	10.4	94	75	88	SW 2	SW 3	Still 0	10	0	5	0.0	.	**0.0**	2	2	2	▬
																					Summe						
Mittel	63.5	61.9	62.8	13.4	16.1	14.1	17.3	11.5	10.2	10.7	10.3	89	78	86	1.6	3.2	1.2	9.2	5.7	6.4	0.0	.	0.0				

November.. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	**65.3**	60.6	61.9	15.2	15.2	13.2	16.8	12.5	10.3	11.2	11.0	80	87	97	WSW 1	W 3	S 1	3	10	10	0.0	.	**0.0**	2	3	3	▬
2	62.7	59.4	59.5	14.0	17.6	15.2	17.9	13.0	11.1	10.5	10.3	93	70	80	W 1	S 3	SW 2	10	0	10	0.0	.	.	3	3	3	▬
3	60.8	59.0	60.0	14.1	17.4	14.6	18.0	11.9	9.9	10.6	10 3	82	72	83	WNW 1	SW 5	SSW 3	6	0	9	.	.	.	3	5	5	
4	62.3	60.2	61.0	14.7	16.0	14.9	18.3	12.8	11.3	11.7	10.7	91	92	85	N 2	W 3	SW 1	10	2	0	.	.	**0.0**	5	5	5	
5	61.7	60.3	61.9	12.8	18.0	14.0	18.5	11.3	10.6	11.0	11.7	96	71	98	W 2	W 2	SW 1	10	2	0	0.0	.	.	5	5	5	
6	62.0	61.3	62.2	14.1	16.0	14.3	17.6	10.4	10.6	10.8	10.9	89	80	90	W 1	W 4	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	5	3	▬
7	63.1	61.7	61.9	14.0	17.6	15.4	17.6	10.7	10.9	10.8	11.6	92	72	89	W 2	SW 5	Still 0	10	0	0	.	.	**0.0**	5	5	5	▬
8	62.6	61.9	63.1	14.5	16.9	14.8	17.2	10.4	10.3	10.7	11.0	84	75	88	WNW 1	W 3	SW 1	10	10	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▬
9	63.3	61.7	63.1	13.0	18.7	15.0	18.7	12.1	10.3	10.9	11.2	92	68	88	SW 1	SW 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	3	3	3	
10	62.9	61.0	61.5	14.4	18.0	14.8	18.0	**13.4**	10.7	10.5	10.3	88	68	82	SW 1	SW 4	SW 3	10	0	0	0.0	.	**0.0**	5	5	5	
11	62.5	60.7	62.9	12.5	16.6	13.0	16.6	10.8	10.5	10.6	10.5	97	76	94	W 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	.	**0.0**	5	5	5	▬
12	62.8	61.3	62.9	13.6	17.0	14.1	17.0	12.2	11.1	11.0	11.1	96	76	93	SW 3	SW 5	SW 3	10	3	10	0.0	.	.	5	5	5	▬
13	62.0	60.1	61.2	15.1	16.4	14.7	18.0	12.6	11.0	11.3	10.8	86	81	87	S 1	SW 3	WNW 1	7	10	10	.	.	**0.0**	5	5	5	
14	59.5	**58.4**	59.9	14.6	14.0	14.1	**16.0**	13.0	10.9	10.6	10.9	88	88	91	W 1	SW 1	SW 1	10	10	6	0.0	.	.	3	5	5	⊼ im W 4.30p
15	61.1	60.5	62.5	14.6	16.6	14.4	17.2	13.3	11.8	10.9	10.5	95	77	86	NW 3	SW 4	S 1	10	8	0	.	.	.	3	3	3	▬
16	62.6	60.9	60.6	13.3	15.6	14.8	16.9	12.8	10.6	10.6	10.5	92	80	84	W 4	SW 4	SW 2	10	10	0	.	.	.	3	3	3	
17	61.5	60.3	61.7	13.4	16.6	15.2	16.6	11.3	10.7	10.4	11.0	94	74	85	WNW 3	SSW 4	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	3	5	▬
18	62.0	59.9	62.1	14.7	17.2	15.4	18.8	12.3	10.6	10.9	11.1	85	74	85	S 2	SW 3	S 1	10	3	0	.	.	.	3	3	3	
19	63.7	60.8	61.7	16.0	18.9	15.4	**19.5**	11.8	10.8	10.7	10.5	80	**65**	80	S 3	SW 6	SW 2	5	0	0	.	.	.	2	2	2	
20	62.1	60.8	62.0	14.6	18.2	14.2	18.8	9.4	10.4	10.2	9.3	84	66	77	N 1	SW 5	WSW 1	6	0	0	.	.	.	3	5	5	
21	62.7	61.9	62.4	14.1	17.8	14.0	18.3	**8.5**	10.9	10.8	10.6	91	71	88	W 2	SW 3	SW 1	0	0	0	.	.	.	5	5	5	
22	62.9	60.8	61.5	13.3	17.0	15.6	18.0	12.2	9.1	10.2	10.3	80	70	78	E 1	SW 2	S 1	10	0	8	.	.	.	3	3	3	
23	61.5	59.7	61.4	14.6	16.0	14.7	17.6	13.3	10.8	9.9	11.0	87	73	88	W 2	SW 3	W 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
24	62.8	60.8	60.9	14.1	18.2	15.7	18.2	12.8	10.9	11.7	10.8	91	75	81	WNW 2	SW 4	SW 3	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
25	61.6	60.6	61.1	13.9	18.0	15.2	18.0	10.0	10.7	10.5	10.1	91	68	78	N 2	SW 1	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	5	5	
26	60.8	59.7	61.2	15.2	17.3	15.6	18.1	10.0	9.8	10.2	10.6	76	69	80	N 2	W 3	NW 1	8	0	0	.	.	.	5	5	5	
27	61.8	61.1	62.7	16.2	18.0	14.8	19.2	11.4	10.6	11.9	11.3	77	77	90	NNW 2	W 1	W 1	10	0	4	.	.	.	5	5	5	
28	62.2	61.0	61.5	14.0	17.8	16.2	18.3	13.0	11.1	10.8	11.1	93	71	81	W 2	SW 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	3	3	5	▬
29	62.0	60.7	60.4	15.2	17.9	15.1	18.4	12.0	10.8	10.2	10.6	84	67	83	NW 2	SW 3	SW 1	10	0	0	.	.	.	5	5	5	
30	61.3	59.6	61.5	13.4	16.0	16.1	16.1	12.1	10.3	9.4	10.6	89	70	78	NW 1	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	**0.0**	5	5	5	
																					Summe						
Mittel	62.2	60.6	61.6	14.2	16.8	14.8	17.8	11.8	10.6	10.7	10.7	88	73	86	1.8	3.4	1.5	8.8	3.3	2.9	0.0	.	0.0				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Dezember. **Swakopmund.** 1911.

$\varphi = 22^\circ\ 40'$ S. Br. $\lambda = 14^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.07 m über Normal-Null.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Brandung*) 7a	2p	9p	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm				
1	62.7	60.5	59.9	14.3	16.8	14.4	17.8	13.2	10.5	9.8	10.6	87	69	87	WSW 2	SW 3	Still 0	10	0	0	0.0	.	.	5	5	5	
2	60.4	59.1	60.3	13.3	15.2	15.0	17.0	11.0	10.2	10.2	10.6	89	79	83	N 2	SW 2	SW 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	
3	62.2	61.0	62.1	13.6	17.1	15.4	18.5	12.7	11.1	11.0	10.5	96	76	80	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	.	.	5	5	5	
4	**63.7**	61.5	61.3	14.1	17.4	15.1	17.4	13.0	10.8	10.2	10.4	90	69	81	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	0	.	.	.	5	5	5	═
5	60.6	**58.5**	58.6	14.3	15.0	14.8	17.5	**10.7**	10.8	10.6	10.7	89	83	85	N 1	WSW 3	Still 0	10	10	0	.	.	.	5	5	3	═
6	61.6	60.1	62.0	15.2	18.1	14.9	18.2	12.4	11.3	11.1	10.5	88	71	83	N 2	SW 2	SW 1	10	6	10	.	.	.	2	2	3	
7	61.3	59.7	61.0	14.8	16.2	15.0	17.8	13.2	11.5	11.2	11.2	92	82	88	WNW 3	SW 3	SW 3	10	10	5	.	.	.	2	2	5	
8	62.1	60.2	61.4	14.8	18.0	15.8	18.0	13.0	11.3	12.2	11.3	90	79	84	W 1	SW 4	SW 1	10	10	0	.	.	.	2	3	2	
9	61.7	60.9	61.1	15.8	18.4	15.8	18.4	13.7	11.6	11.2	11.0	86	71	82	NW 2	SW 2	S 1	10	10	10	.	.	0.0	5	5	5	
10	60.7	59.5	60.8	14.2	16.0	15.2	**16.7**	13.3	11.2	10.7	11.3	93	79	88	SW 1	SW 2	NW 1	10	10	10	0.0	.	0.0	3	5	5	
11	59.5	58.9	60.8	13.8	16.7	14.6	17.0	12.8	11.0	11.5	10.4	94	81	84	W 2	NW 3	SW 2	10	10	10	0.0	.	0.0	2	5	5	
12	60.6	58.9	60.3	14.4	15.6	14.3	17.6	12.6	12.3	11.5	11.0	100	87	91	N 2	WSW 1	NW 1	10	10	0	0.0	.	.	3	3	3	
13	62.0	60.2	60.5	14.3	17.6	16.2	18.8	13.3	11.3	10.5	11.7	93	70	85	WNW 3	SW 4	S 2	10	0	10	.	.	.	3	3	3	
14	61.1	59.4	61.8	15.0	18.4	15.8	18.4	13.3	11.2	13.6	10.7	88	86	80	NNW 2	SSW 4	SW 1	10	0	10	.	.	.	3	3	5	
15	61.7	60.1	60.8	14.0	17.6	16.0	18.0	13.5	10.9	10.5	11.1	92	70	82	N 3	SW 3	SW 2	10	0	10	.	.	.	5	5	5	
16	61.2	60.6	62.2	14.5	16.6	15.7	17.5	13.6	10.9	11.0	10.6	89	78	79	W 2	W 3	SW 2	10	10	10	.	.	.	3	3	3	
17	61.6	59.9	60.9	15.7	18.4	15.6	18.8	13.6	10.8	10.8	10.9	81	68	82	N 3	W 3	W 3	10	0	10	.	.	0.0	3	3	3	
18	61.4	60.0	60.9	15.2	17.7	15.0	18.0	13.0	10.8	11.5	11.4	84	76	90	N 2	W 3	SSW 2	10	10	2	0.0	.	0.0	3	5	3	
19	62.0	60.0	60.9	15.4	17.0	16.4	17.5	13.3	11.8	11.3	10.7	90	78	77	NW 2	SW 4	N 1	10	10	10	0.0	.	.	2	2	2	
20	61.8	60.2	61.3	15.8	19.0	15.8	19.0	14.2	11.3	11.7	11.8	84	71	88	N 1	SW 4	W 5	10	0	10	.	.	.	2	3	3	
21	61.9	60.0	59.8	17.0	19.7	15.8	20.2	14.4	11.2	12.5	10.8	78	73	81	N 1	SW 5	SW 1	3	2	0	.	.	.	2	2	3	
22	60.9	60.2	61.6	15.6	17.5	14.8	17.5	10.8	10.0	9.9	10.7	76	67	85	W 3	SW 5	SW 1	0	0	10	.	.	.	3	5	5	
23	61.1	60.3	60.1	16.4	16.4	14.6	17.0	12.5	10.7	10.5	10.9	77	75	88	NW 1	SW 3	SW 2	0	10	8	.	.	.	5	5	5	
24	59.7	58.6	59.8	15.8	19.4	14.8	19.8	13.4	11.8	11.6	10.8	88	69	86	NW 1	SW 2	SW 1	10	4	10	.	.	.	3	5	5	
25	59.9	59.0	59.2	15.7	18.2	15.6	18.3	13.9	11.1	11.4	12.3	83	73	93	W 2	SW 4	SW 2	1	10	10	.	.	**0.6**	5	5	5	═
26	60.3	59.2	59.5	14.7	17.4	16.2	18.3	13.5	11.6	11.7	12.5	93	79	91	W 3	W 4	SW 2	10	3	10	0.6	.	0.0	5	5	5	
27	59.7	58.6	59.5	15.8	18.2	16.1	19.8	14.8	12.7	12.1	12.1	95	77	88	NW 3	NW 3	SW 1	10	10	10	0.0	.	.	5	5	5	
28	60.1	59.1	60.4	16.6	18.2	17.2	19.7	14.7	12.2	12.9	12.2	87	83	83	N 2	W 2	SW 2	10	4	10	.	.	.	5	5	5	
29	61.7	60.1	61.7	15.6	17.7	17.2	19.0	14.3	11.7	10.7	12.0	88	71	82	W 1	W 2	SW 2	10	10	10	.	.	.	5	5	5	
30	62.1	60.7	61.3	18.8	19.5	16.2	**20.4**	15.4	9.8	11.0	10.3	**61**	65	75	W 3	SW 3	SW 2	10	0	0	.	.	.	3	3	3	
31	60.8	58.9	59.7	17.0	19.8	18.0	19.8	**16.0**	12.0	11.3	11.9	83	66	77	W 3	SW 3	SW 2	10	1	10	.	.	.	3	3	2	
																					Summe						
Mittel	61.2	59.8	60.7	15.2	17.6	15.6	18.3	13.3	11.2	11.2	11.1	87	75	84	2.0	3.0	1.6	8.8	6.1	6.9	0.6	.	0.6				

*) Brandung 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Kuibis.

$\varphi = 26^\circ\ 44'\ 20''$ S. Br. $\lambda = 16^\circ\ 53'\ 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1308 m.

Stationsbeschreibung:[1]) Die Beobachtungsstation liegt 3 km östlich des Bahnhofes Kuibis in einer Schlucht des Kuibis-Reviers, welche von 1370 m zur Station bis 1310 m fällt. Die Schlucht ist ziemlich eng ½ bis 1 km breit. Die Beobachtungsstation liegt in einer Ausweitung derselben und ist ringsum von 40 bis 60 m hohen, teils mit niedriger Strauchvegetation bewachsenen, teils kahlen Steilwänden umgeben. Im Tale selbst befindet sich ein schöner Bestand von Acacia horrida und Euclea pseudebenus, in dem die Anlagen der Bohrkolonne Süd, die Zentrale der Wassererschließung im südlichen Teil der Kolonie, angelegt wurden. Grund für die Wahl der Tallage war das Vorkommen reichlichen Grundwassers, das für die umfangreichen technischen Anlagen notwendige Vorbedingung war. Aus dieser Tallage ergeben sich nun charakteristische Merkmale der Temperatur. Ferner ergibt sich aus derselben, daß die gewonnenen Mittel nicht ganz mit denen der umgebenden Hochflächen übereinstimmen können, sie sind relativ zu hoch (Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 1.5 m), ganz abgesehen davon, daß die Umgebung etwa 100 m größere Seehöhe hat.

Die Windfahne war auf der nördlichen Felswand, etwa 40 m über der Talsohle errichtet.

Von der Beobachtungsstation können nur etwa drei Viertel des Himmelsgewölbes übersehen werden, doch wurde durch häufige Kontrollbeobachtungen von der benachbarten Höhe festgestellt, daß die Schätzungen leidlich richtig waren.

Gewitter treten nur in der Regenzeit auf und kommen meist von N und NE; im allgemeinen sind die elektrischen Entladungen nicht übermäßig stark. Wetterleuchten wird oft, besonders im E beobachtet. Graupeln traten gelegentlich, Hagel bisher jedoch nicht auf; hingegen kommt Hagel in anderen Landesteilen, besonders in

1) Nach Dr. Paul Range, Das Klima von Kuibis, Meteorologische Zeitschrift 1910 Seite 529.

dem heißen Teil des Fischflußgebietes, bisweilen vor. Tau ist selten, nur in wenigen Nächten erreicht die Luftfeuchtigkeit ihren Sättigungsgrad; daher finden sich auch oftmals Frostnächte ohne Reif. Nebel ist gleichfalls nicht häufig. Die Seenebel reichen meist nur bis an den Westrand des Huibplateaus und kommen ganz selten bis Kuibis. Schnee fällt auch nicht regelmäßig, während die höher gelegenen Gebiete weiter westlich, z. B. Aus und Kubub in jedem Jahr einen ergiebigen Schneefall erleben.

Das Klima der westlichen Hochflächen des Namalandes, für das Kuibis ein gutes Beispiel bildet, ist durchaus gesund, auch in starken Regenjahren tritt nie Malaria auf. Der fast stets klare Himmel, die warme Sonne wirken erheiternd auf das Gemüt, die Trockenheit der Luft läßt die Hitze nicht unangenehm werden, kühle Nächte erlauben stets angenehme Ruhe.

Instrumente: Barograph R. Fuess No. 1402 — Thermograph O. Bohne ohne Nummer — Hygrograph R. Fuess No. 3049 — Stationsbarometer R. Fuess No. 2077 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — mit Aßmannschem Aspirator No. 539 trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 428 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. Oktober 1892) — mit Aßmannschem Aspirator No. 539 feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 386 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 24. Februar 1892) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5836 (Korrektion ±0.0° nach Angabe von Herrn Dr. Paul Range) bis 11. Mai, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6591 (Korrektion —0.1° bei —11°, 0°, 10°, ±0.0° bei 20°, —0.1° bei 30°, ±0.0° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 22. Januar 1910) seit 12. Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5027 (Korrektion —0.1° bei —21°, —0.2° bei —11°, —0.1° bei 0°, ±0.0° bei 10°, —0.1° bei 20° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 17. Mai 1907) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Unter Leitung des Geologen Herrn Dr. Paul Range Herr Magazinverwalter Denneberg.

Besondere Beobachtungen: Hagel mit Gewitter am 9. März 4.10p, Hagel am 8. August 11a, Hagel mit Regen am 9. August.
Reif am 27. Mai, 26. Juni, 26. Juli, 2., 6., 7. und 25. August sowie 29. September.
Leichtes Schneegestöber am 4. August von 6.30 und 8.15a.
Schwerer Sandsturm aus Westen am 20. Juli von 11a bis 10p.

Bemerkungen: Die Aufzeichnungen des Hygrographen sind nicht verwendbar.

Die Barographen-Aufzeichnungen begannen erst am 1. November 1911. Die Mittelwerte werden eventuell im nächsten Heft der „Deutschen Ueberseeischen Meteorologischen Beobachtungen" zur Veröffentlichung kommen.

Die Windstärken sind nur von 0 bis 6 geschätzt worden. Sie sind daher bei der Auswertung mit 2 multipliziert worden.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1911 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	—3.7	—4.3	—5.0	—5.6	—6.0	**—6.3**	—4.4	—1.7	0.4	2.4	3.5	4.6
II	—4.0	—4.7	—5.4	—6.0	—6.5	**—6.9**	—4.2	—1.0	1.2	3.2	4.4	5.7
III	—3.3	—3.8	—4.3	—4.8	—5.1	**—5.4**	—4.3	—1.3	1.0	2.7	3.9	4.9
IV	—3.9	—4.4	—5.1	—5.5	—5.8	**—6.2**	—5.5	—1.5	1.2	3.1	4.5	5.5
V	—3.4	—3.8	—4.4	—4.8	—5.1	**—5.4**	—5.1	—1.9	0.5	2.6	3.8	4.6
VI	—3.4	—4.1	—4.5	—5.0	—5.5	—5.8	**—5.9**	—2.5	0.8	3.0	4.3	5.3
VII	—4.1	—4.6	—4.9	—5.1	—5.4	**—5.8**	**—5.8**	—2.3	1.3	3.5	4.6	5.5
VIII	—4.7	—5.2	—5.6	—5.9	—6.4	**—6.9**	—6.5	—1.8	1.6	3.8	5.1	6.3
IX	—4.2	—4.9	—5.4	—5.9	—6.1	**—6.3**	—5.6	—2.3	0.9	3.0	4.4	5.6
X	—4.9	—5.6	—6.4	—6.9	**—7.3**	**—7.3**	—4.7	—1.6	0.8	3.1	4.6	5.9
Jahr	—4.2[1])	—4.8[1])	—5.4[1])	—5.9[1])	**—6.2**[1])	**—6.2**[1])	—4.8[1])	—1.5[1])	1.1[1])	3.2[1])	4.4[1])	5.5[1])

1911 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Registrier-Tage
I	5.4	5.8	**6.1**	5.6	4.8	3.6	1.9	0.8	—1.2	—1.5	—2.2	—2.9	23.6	31
II	6.1	**6.2**	5.9	5.3	4.1	3.3	1.6	0.6	—1.2	—1.7	—2.4	—3.2	24.9	28
III	5.2	5.5	**5.6**	5.1	3.8	2.5	1.1	0.0	—1.8	—2.0	—2.4	—2.8	22.1	31
IV	6.0	**6.4**	6.3	5.8	4.5	3.1	1.5	0.3	—1.6	—2.1	—2.9	—3.5	19.5	30
V	5.2	**5.9**	5.8	5.3	4.1	2.9	1.3	0.3	—1.5	—1.8	—2.3	—2.9	14.9	31
VI	6.0	**6.3**	5.9	5.2	4.2	3.0	1.3	0.4	—1.1	—1.8	—2.5	—3.3	11.4	30
VII	6.1	**6.8**	6.6	5.8	4.7	3.0	1.3	0.0	—1.9	—2.5	—3.2	—3.7	10.4	31
VIII	6.8	**7.1**	**7.1**	6.3	4.9	3.3	1.5	0.0	—1.5	—2.4	—3.3	—3.8	11.6	31
IX	6.4	6.7	**6.9**	6.4	5.3	3.6	1.5	0.2	—1.7	—2.1	—2.9	—3.5	17.7	30
X	6.6	**7.0**	**7.0**	6.7	5.7	4.1	2.3	0.8	—1.5	—2.0	—2.8	—3.7	21.3	31
Jahr	6.1[1])	**6.5**[1])	6.4[1])	5.8[1])	4.7[1])	3.3[1])	1.6[1])	0.4[1])	—1.5[1])	—2.1[1])	—2.8[1])	—3.5[1])	18.7[2])	304

1) Jahreswerte mit November und Dezember 1910 berechnet. — 2) Mit dem Mittelwert nach den Terminbeobachtungen berechnet.

Kuibis.

$\varphi = 26° 44' 20''$ S. Br. $\lambda = 16° 53' 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Januar. 1911.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	19.8	29.8	26.6	31.0	12.2	10.1	14.2	14.4	60	46	56	E 4	NNE 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
2	—	—	—	22.6	33.2	21.2	35.2	16.5	14.9	17.1	12.6	72	46	67	E 4	W 6	W 2	0	8	5	.	.	.	
3	51.2	49.8	52.0	17.4	25.2	19.2	27.1	15.0	11.3	16.8	15.0	77	71	91	E 2	E 6	E 2	8	8	10	.	2.0	15.0	● 3.15—4p u. 4.30p—6a [⊤ 4p
4	53.4	50.2	51.2	14.6	18.6	16.4	**19.5**	13.3	10.7	14.6	13.9	87	92	100	W 2	E 6	E 8	10	10	8	13.0	4.5	4.5	⟨ 4p, ● 6—7a u. 7—8.30a u. 10—11p,
5	49.4	49.4	51.5	16.6	15.3	12.8	20.1	11.1	14.0	11.7	9.7	99	90	88	E 4	W 8	W 6	8	8	0	.	17.8	**17.8**	⟨ im W 10.30a, ⊤ im W, ● 11.45p
6	52.9	51.7	52.0	12.6	21.9	16.7	22.3	9.2	9.6	15.5	12.5	88	80	89	W 2	W 4	W 2	5	5	0	.	.	.	
7	52.1	49.4	50.2	14.4	27.6	22.0	28.3	10.4	10.8	19.1	—	89	67	—	NNW 2	W 2	W 2	0	3	0	.	.	.	⌒ 4a
8	51.5	50.0	52.1	18.4	30.4	22.8	31.4	14.9	8.6	14.7	12.4	55	46	60	N 2	NNE 2	N 2	0	5	5	.	.	.	
9	52.9	51.9	52.7	21.0	31.8	24.6	33.0	16.3	11.9	19.4	15.6	65	55	68	E 2	E 6	E 2	3	5	5	.	0.0	0.0	⟨ im W 4.30p, ● 4.30p, ⊤ im W
10	52.0	49.0	51.4	20.9	30.7	22.0	31.8	17.4	12.1	16.0	14.5	66	48	74	E 4	E 4	W 6	3	8	5	.	.	.	
11	51.5	49.9	52.2	19.8	30.8	24.0	31.3	14.2	13.2	18.5	15.8	77	56	71	ESE 4	W 4	W 4	3	0	0	.	.	.	
12	53.0	51.5	52.5	19.6	31.3	24.1	32.0	15.0	12.5	17.2	16.0	73	51	72	ESE 2	N 4	NW 4	0	3	0	.	.	.	
13	53.3	52.5	54.4	20.4	32.4	23.6	33.7	15.5	14.1	17.1	15.0	79	48	69	NE 2	ESE 6	W 2	0	3	0	.	.	.	
14	**55.3**	53.7	54.9	21.8	33.4	25.3	35.1	16.9	11.5	24.1	16.9	60	63	71	E 2	NE 4	E 2	0	3	0	.	.	.	
15	54.4	53.2	53.2	22.6	33.3	27.0	34.5	17.5	12.7	24.2	11.6	62	63	44	E 2	E 2	E 4	5	5	5	.	.	.	
16	52.2	49.2	48.8	24.8	32.9	25.2	34.8	20.5	14.1	19.7	15.3	60	53	64	N 2	N 2	W 6	8	8	8	.	.	.	
17	48.9	48.7	49.0	22.2	26.6	14.2	27.3	17.2	9.7	12.2	10.4	49	47	87	N 4	W 8	W 8	5	0	0	.	.	.	
18	52.6	51.3	52.0	9.9	22.6	18.6	24.3	**7.4**	7.8	16.0	9.8	86	78	62	S 4	E 4	E 2	0	3	0	.	.	.	
19	52.9	51.3	51.6	15.8	28.4	21.6	30.4	10.9	10.4	18.8	10.9	78	65	57	E 4	S 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
20	52.0	49.2	51.0	18.6	30.1	17.8	30.9	13.3	11.7	17.1	11.7	73	54	77	NE 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
21	51.3	50.9	51.5	15.8	26.6	18.7	27.4	12.4	10.1	13.3	12.9	76	52	79	W 4	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
22	52.6	52.9	51.4	16.9	28.2	24.8	29.6	13.9	10.8	16.0	15.7	76	56	67	ESE 2	W 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
23	54.1	52.8	53.3	20.3	32.6	25.4	33.5	15.5	13.3	17.0	16.0	75	47	66	W 2	NW 4	N 1	0	3	0	.	.	.	
24	53.8	52.0	52.7	20.6	33.7	24.6	34.6	16.2	12.6	19.4	15.1	69	50	65	W 2	E 4	W 2	0	3	0	.	.	.	
25	52.9	51.1	51.6	20.3	32.6	28.6	34.0	15.5	11.9	18.4	16.9	67	50	58	ESE 2	NE 2	W 4	0	0	5	.	.	.	
26	52.4	51.0	53.6	21.8	34.4	26.8	**35.9**	17.7	14.3	19.8	16.2	73	50	62	NE 1	E 2	E 2	3	8	8	.	0.0	0.0	⟨ 2.15p, ● 2.15p, ⊤ im W
27	54.3	53.5	54.7	23.4	29.4	23.7	32.1	**21.4**	15.3	18.3	15.6	72	60	60	W 2	W 6	W 2	10	8	8	.	0.0	0.0	● 7.05a, ●-Tropfen 8p, oft W 4
28	54.9	52.0	52.7	20.6	32.2	23.4	32.8	15.7	14.0	11.8	15.0	77	33	70	NE 2	W 2	W 2	3	5	0	.	.	.	
29	53.1	51.6	52.0	20.4	32.9	22.8	33.4	15.2	13.2	18.8	15.0	74	50	73	S 2	W 6	W 4	0	3	5	.	.	.	
30	—	**45.5**	53.0	21.0	31.5	22.0	34.0	18.0	—	—	14.2	—	—	72	E 2	E 2	W 2	5	5	10	.	.	0.1	●-Tropfen 8—9p
31	53.7	52.3	53.4	18.0	31.5	26.2	32.2	15.4	9.5	6.1	10.0	62	**18**	39	W 2	W 2	E 2	5	8	5	0.1	.	.	● 3a
																					Summe			
Mittel	52.7	50.9	52.2	19.1	29.4	22.3	30.8	14.9	11.9	16.1	13.6	73	56	69	2.5	4.2	3.4	2.7	4.1	2.8	13.1	24.3	37.4	

Februar. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	52.0	52.5	54.2	22.6	31.0	24.6	34.5	**21.0**	14.6	12.1	15.9	72	36	69	NNW 2	W 4	W 2	5	10	5	.	1.3	1.3	[im W 1.30p, ● 2p
2	53.5	51.8	53.2	22.1	29.8	24.3	33.4	18.1	15.5	20.7	13.2	78	66	59	N 2	W 8	W 4	3	8	5	.	0.0	0.0	⟨ im W 1.30p, ⟨ im E 7.30p, ⊤
3	52.3	**50.1**	51.2	20.6	31.4	23.9	33.0	17.2	15.7	20.2	15.8	87	59	72	N 4	W 4	W 4	0	8	5	.	.	.	
4	51.8	50.3	52.9	20.4	32.9	22.0	33.5	16.4	13.2	18.4	—	74	49	—	N 4	W 4	W 4	0	2	0	.	.	.	
5	53.2	52.2	53.4	19.2	30.8	24.1	32.7	13.9	11.4	23.2	17.0	68	71	76	E 2	E 6	E 2	1	0	0	.	.	.	
6	54.1	53.0	53.1	20.6	33.2	26.6	34.3	15.9	14.8	20.7	13.6	82	54	53	E 4	NE 6	W 4	0	2	5	.	.	.	
7	53.4	52.5	54.3	22.7	33.6	23.5	35.2	18.4	15.0	14.2	15.7	73	37	73	W 2	N 4	W 6	3	5	0	.	.	.	
8	54.8	53.2	53.5	20.8	31.8	27.4	32.7	15.7	13.3	13.2	14.3	73	38	53	S 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	[4.15p, ⟨ ● 5.10p, ● 9.10p
9	54.1	52.9	55.4	23.7	34.2	25.2	**35.5**	20.2	16.7	22.8	16.1	77	57	67	E 2	W 6	E 6	0	7	8	.	8.0	**8.0**	⟨ im W 3.55p, ⊤ im W 3.55p, ●
10	51.9	50.2	52.1	23.4	30.8	20.7	31.5	18.0	14.7	22.7	16.4	69	69	91	NE 4	N 4	N 2	0	0	0	0.0	.	.	
11	53.2	52.6	52.8	21.0	27.1	22.8	28.5	19.1	15.1	22.3	15.4	82	84	75	W 2	E 2	E 4	2	8	7	.	.	4.0	● 8.15p
12	51.3	50.3	51.2	19.5	26.7	22.4	**28.3**	18.2	13.9	20.3	17.4	83	78	87	E 4	NE 4	W 4	5	5	8	4.0	.	7.8	● 8.30p
13	52.0	51.1	52.4	19.8	27.6	20.5	28.8	17.8	16.1	17.8	14.5	94	65	81	W 2	W 2	W 4	7	5	0	7.8	.	.	
14	52.5	50.6	51.5	18.2	29.2	19.4	29.9	13.5	12.8	14.4	13.5	83	48	81	N 2	W 6	W 4	5	3	0	.	.	.	
15	52.6	51.6	52.1	16.8	28.8	23.4	29.9	**10.2**	10.0	17.9	15.3	70	60	72	NE 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
16	53.5	52.5	53.3	19.4	32.1	24.8	32.9	14.0	13.6	19.7	17.8	82	55	77	NE 2	N 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
17	53.7	52.3	53.0	22.8	33.6	22.7	34.8	16.6	15.6	20.5	14.9	76	53	73	N 4	W 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
18	54.0	52.5	53.0	18.2	30.8	25.2	31.4	12.5	12.4	19.6	16.6	79	59	70	N 2	NE 4	E 4	0	0	0	.	.	.	
19	53.9	51.7	52.5	21.0	32.9	28.2	33.5	15.1	15.0	15.0	18.0	81	41	63	W 4	N 6	E 2	0	2	3	.	.	.	
20	—	—	53.4	20.8	32.6	25.6	34.2	18.0	15.3	15.3	8.6	84	42	35	N 2	N 2	—	3	3	2	.	.	0.0	
21	—	—	**55.5**	25.4	33.4	24.9	34.3	18.0	11.3	17.4	14.0	47	46	60	NE 2	S 4	—	0	8	2	0.0	1.4	1.4	
22	**55.5**	54.5	54.8	21.5	32.2	21.6	33.0	14.9	15.2	26.4	7.6	81	74	40	W 2	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
23	55.1	53.3	53.3	19.3	29.3	22.8	30.7	13.0	7.4	6.9	8.8	44	23	42	ESE 4	E 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
24	54.0	52.3	53.2	16.9	28.0	25.2	29.2	14.5	7.6	7.8	6.9	53	28	29	E 4	E 4	E 6	0	0	0	.	.	.	
25	54.4	52.9	54.0	19.8	32.8	25.1	33.4	14.6	8.9	7.4	7.3	52	20	31	S 4	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
26	53.9	51.9	53.7	24.2	30.2	22.2	35.2	16.7	8.5	9.2	12.6	38	29	64	E 2	W 6	W 2	0	8	0	.	.	.	⟨ im S 12.20a, Blitz im E 1.50p
27	52.7	50.7	52.0	20.2	31.4	21.6	32.0	15.9	11.8	6.6	9.6	67	**19**	50	W 2	W 6	W 4	0	5	0	.	.	.	
28	51.8	50.6	51.1	19.2	31.2	22.3	31.9	13.6	10.0	8.7	8.5	61	26	43	N 2	W 6	NW 4	0	2	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	53.3	51.9	53.1	20.7	31.1	23.7	32.4	16.1	13.1	16.5	13.5	72	50	62	2.7	4.7	3.5	1.2	3.3	1.8	11.8	10.7	22.5	

Kuibis.

März. 1911.

φ = 26° 44′ 20″ S. Br. λ = 16° 53′ 44″ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7p	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	53.1	51.9	52.1	18.8	30.1	22.3	31.8	14.9	10.0	9.8	7.6	62	31	38	N 2	W 6	N 4	0	3	0	.	.	.	
2	55.6	54.3	55.0	17.6	32.4	23.7	33.2	15.0	10.7	9.0	7.8	71	**25**	36	W 4	E 4	N 2	5	3	0	.	.	.	
3	55.4	52.8	53.7	22.1	32.6	26.1	**34.1**	16.3	10.6	11.1	11.4	54	30	46	W 2	E 2	E 2	2	7	8	.	0.0	0.5	[u. 6p u. 11.20p ↘ im E 7.15p, ● 9a—Mittag u. 3.10p
4	53.5	52.2	52.9	20.4	27.2	23.8	32.4	**20.3**	14.7	12.6	—	83	47	—	E 2	N 4	W 2	10	8	7	0.5	1.7	1.7	● 1a u. 5a u. 6.15—7.30a
5	53.9	53.3	53.1	19.2	29.9	23.5	31.5	14.8	10.7	11.5	9.4	65	36	43	E 2	NE 4	N 2	5	8	5	.	.	.	
6	53.2	51.5	52.8	19.6	32.3	20.4	33.2	16.4	9.2	10.2	10.3	54	29	57	W 4	W 6	W 4	5	5	8	.	.	.	
7	53.2	50.4	50.9	15.8	27.9	21.8	28.4	14.5	6.8	11.8	9.5	51	42	49	E 4	N 4	NE 2	5	2	5	.	0.0	0.0	● 3.40p
8	51.2	**49.4**	51.4	18.6	24.2	18.6	25.7	16.2	12.9	11.8	12.1	81	53	75	E 6	E 6	E 4	10	8	5	.	0.0	0.0	↘ im E 1.30p, ● 1.20p
9	51.7	50.7	51.8	17.3	26.9	17.9	27.4	13.4	11.9	14.0	13.8	81	54	91	NE 4	W 6	W 4	7	8	5	.	7.0	7.0	↘ mit ▲ 4.10p, ● 5.15p
10	52.2	50.7	51.7	17.6	29.0	20.2	30.1	14.4	12.1	12.3	11.0	81	41	62	E 2	NW 4	W 2	7	8	5	.	.	.	
11	52.2	50.8	51.8	16.9	28.8	19.9	29.4	13.2	9.9	10.1	8.4	69	35	48	W 2	N 4	W 6	0	0	0	.	.	.	starkes ↘ im N 8.30p
12	52.6	51.5	52.4	18.6	29.2	18.9	30.1	12.2	10.1	8.2	9.0	63	27	56	NE 1	W 6	W 6	0	0	0	.	.	.	
13	53.4	52.3	53.9	15.6	27.2	19.4	27.9	10.7	9.7	7.3	7.9	74	27	47	W 4	N 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
14	53.7	52.1	52.4	16.2	28.6	24.1	30.3	11.9	9.1	10.7	10.3	65	37	46	NNE 2	NE 4	E 6	0	3	8	.	.	0.0	● 10p
15	52.9	51.5	53.4	21.8	28.2	21.2	30.9	19.3	11.1	10.1	12.0	58	35	64	E 2	W 4	W 4	7	7	5	0.0	0.2	0.2	● 7.50a u. 12.40p, ↘ im E 1p
16	54.0	52.3	53.8	18.8	19.8	18.1	28.3	14.1	13.0	15.2	12.4	80	89	80	NNE 4	S 4	SW 2	3	7	5	.	15.4	**15.4**	
17	54.1	52.5	55.2	17.9	26.1	16.3	26.8	15.0	11.6	11.2	11.8	76	44	86	W 4	E 6	E 2	0	5	10	.	2.8	7.8	↘ im N 6.40p, ● 6.10—9p
18	53.7	52.4	54.0	19.1	25.9	17.6	26.7	14.8	10.5	14.0	11.8	64	56	79	NE 2	NE 2	E 4	2	8	7	5.0	0.0	0.3	↘ im N 2.10p, ● 5p u. 9—10p
19	52.9	51.9	53.5	16.7	25.8	17.1	27.0	12.7	11.1	11.3	10.2	78	46	70	W 2	SW 2	W 2	0	5	0	0.3	.	.	
20	53.2	51.6	52.5	15.9	26.4	17.8	27.1	11.6	9.8	10.6	11.0	73	41	72	N 4	N 4	N 4	0	0	0	.	.	.	
21	52.5	52.3	54.3	13.5	23.9	15.8	25.3	11.0	9.4	9.6	8.2	81	43	61	W 2	E 4	E 4	0	3	0	.	.	.	
22	56.2	55.5	56.6	12.3	23.3	19.6	**23.9**	**10.2**	7.9	7.8	7.4	73	37	43	E 4	E 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
23	58.5	56.9	58.1	16.3	26.6	22.3	27.4	12.8	4.9	9.2	8.4	37	38	43	NE 2	NE 4	N 4	0	3	2	.	.	.	
24	**58.8**	56.7	57.3	18.6	27.9	21.7	28.3	15.8	6.5	7.6	7.2	40	27	37	E 4	N 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
25	57.0	55.1	54.9	18.7	27.5	22.8	28.1	15.7	6.8	8.1	8.4	42	30	41	N 2	N 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
26	55.0	53.1	54.4	19.5	28.5	20.8	29.5	17.8	7.9	8.9	8.6	46	31	47	N 6	N 4	W 6	0	2	3	.	.	.	
27	54.2	53.2	53.8	18.5	27.9	19.2	29.3	15.4	9.9	8.6	7.9	62	31	47	N 2	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
28	53.8	52.4	53.3	17.1	27.8	18.8	28.3	12.2	9.3	7.4	8.2	64	27	50	E 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
29	53.2	51.5	52.8	17.0	27.6	19.8	29.0	14.3	9.6	9.3	7.0	66	34	40	NE 4	W 6	W 4	0	3	0	.	.	.	
30	53.7	53.3	53.5	16.9	27.9	20.7	28.9	13.9	9.2	10.5	8.2	64	37	45	N 2	W 8	W 6	0	0	0	.	.	.	
31	55.1	53.8	54.6	19.2	28.1	19.6	29.3	15.9	9.0	10.2	7.2	54	36	42	N 2	W 6	NW 6	2	3	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.0	52.6	53.6	17.8	27.6	20.3	29.0	14.4	9.9	9.7	9.5	65	39	52	2.9	4.7	3.7	2.3	3.6	2.8	5.8	27.1	32.9	

April.

1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.8	54.5	55.2	13.1	24.0	19.2	24.8	11.4	8.9	9.2	6.2	79	42	38	E 2	E 4	NE 4	0	3	5	.	.	.	
2	54.6	53.2	53.5	16.7	26.2	21.6	26.8	11.5	7.4	10.6	8.5	52	43	45	NE 4	NE 4	N 4	0	5	0	.	.	.	
3	54.1	52.6	53.4	17.5	26.8	19.2	27.7	**15.7**	9.8	10.6	10.0	65	41	61	NE 6	E 4	E 2	0	2	0	.	.	.	↘ im E 7.15p
4	54.1	52.9	54.0	16.8	28.5	18.4	29.4	11.9	10.0	8.0	8.4	70	28	54	E 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
5	54.6	53.3	54.4	17.1	26.5	19.6	27.4	10.9	7.7	8.1	8.8	53	32	51	E 2	NE 4	N 2	0	3	10	.	.	.	
6	55.7	53.5	54.5	16.3	26.9	21.7	28.8	11.4	7.9	10.7	8.1	67	41	42	E 4	N 4	E 2	2	3	5	.	.	.	
7	55.0	53.5	54.9	13.1	28.9	18.6	30.0	11.8	7.0	7.4	8.9	61	25	56	S 2	W 4	W 4	2	3	2	.	.	.	
8	55.3	54.2	55.6	13.9	30.2	20.4	30.7	11.4	7.2	11.0	8.6	60	35	48	W 2	N 4	N 2	0	3	0	.	.	.	
9	55.6	54.1	55.2	16.0	29.3	21.5	30.4	12.0	7.9	9.7	8.8	57	32	46	W 4	W 2	NW 1	0	0	0	.	.	.	
10	54.6	53.5	54.2	15.1	30.2	19.9	**31.1**	14.0	9.1	8.5	9.7	71	27	56	W 4	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	
11	54.4	53.2	54.0	16.1	27.1	18.9	29.2	12.1	9.0	8.3	7.7	65	31	47	N 2	W 2	W 1	0	10	10	.	.	.	
12	55.9	54.3	56.0	17.6	28.1	21.3	28.9	15.0	9.0	9.6	8.9	59	34	47	N 2	W 4	NW 6	0	3	10	.	.	**2.4**	● von Mitternacht bis 7a
13	57.5	57.4	56.1	15.6	23.2	18.9	23.7	14.2	11.9	10.6	10.3	90	50	63	W 2	N 4	N 2	7	8	7	2.4	.	.	
14	55.0	54.0	55.2	16.9	26.3	18.8	27.3	14.1	9.6	9.4	11.2	66	37	69	N 1	NW 4	N 4	3	2	3	.	.	.	
15	55.5	54.2	54.9	17.1	27.3	17.9	28.2	13.4	9.3	9.3	9.2	64	35	60	N 2	W 6	NW 2	0	2	0	.	.	.	↘ im E 7.30p
16	54.8	53.9	54.6	17.8	25.5	15.7	26.2	13.5	9.5	9.1	9.3	62	38	69	N 4	W 6	W 4	0	0	3	.	.	.	
17	54.3	52.7	54.1	16.2	24.8	13.8	25.6	12.4	9.1	9.0	6.8	65	39	57	NNW 2	NW 6	W 6	5	5	5	.	.	.	
18	55.7	54.3	56.0	10.4	20.7	15.3	22.1	8.3	7.1	8.2	7.5	76	45	58	N 4	N 4	N 2	2	0	0	.	.	.	
19	56.7	55.1	56.2	11.2	22.6	18.2	24.1	7.1	6.9	9.9	9.3	69	48	60	NW 2	N 1	N 2	0	0	0	.	.	.	
20	56.2	54.7	56.8	13.9	27.3	17.9	27.9	10.4	8.3	11.9	9.7	70	44	63	N 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
21	57.6	55.8	57.4	14.5	30.1	23.9	30.7	12.1	9.6	13.6	11.7	78	43	53	NE 2	NE 6	E 2	0	5	8	.	.	0.0	↘ im N 8p, ↘ mit ● 9.15p
22	**58.9**	55.5	56.3	18.9	27.9	19.8	29.5	13.5	11.2	12.1	10.5	69	43	61	W 4	W 4	NW 1	7	8	0	0.0	0.6	0.6	● 6.30—8.15a
23	55.6	53.9	53.7	14.0	28.3	19.4	28.8	12.3	8.6	10.4	9.4	72	37	56	W 2	W 2	W 1	2	3	0	.	.	.	
24	53.2	51.8	**51.5**	12.8	26.2	16.4	27.1	10.5	6.8	5.9	5.5	61	**23**	40	N 4	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
25	52.5	52.0	55.5	10.2	21.9	10.0	22.0	8.1	7.1	8.1	7.0	77	42	76	W 4	W 4	W 6	0	0	0	.	.	.	
26	55.7	55.5	56.2	5.4	17.8	13.2	**18.5**	**2.8**	5.7	8.0	6.6	84	53	58	W 2	NE 6	E 2	0	0	0	.	.	.	⌒ 5.30a
27	56.5	55.3	56.0	6.2	21.4	14.7	22.0	4.4	5.7	9.5	7.3	80	50	57	W 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
28	55.4	53.8	54.3	7.4	24.7	14.1	25.9	5.4	6.0	8.4	7.8	78	37	64	N 2	N 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
29	53.7	52.1	52.8	11.2	25.2	16.4	27.4	8.5	5.7	7.8	8.1	56	33	58	W 2	NW 6	NW 6	0	0	3	.	.	.	
30	53.0	52.2	53.6	13.2	23.1	12.9	24.7	12.4	6.7	7.2	7.9	59	35	72	NW 1	W 6	W 1	5	2	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	55.2	53.9	54.9	14.1	25.9	17.9	26.9	11.1	8.2	9.3	8.3	68	38	56	2.7	4.4	2.8	1.2	2.4	2.4	2.4	0.6	3.0	

Mai. Kuibis. 1911.

$\varphi = 26^\circ\ 44'\ 20''$ S. Br. $\lambda = 16^\circ\ 53'\ 44''$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	54.6	53.8	55.2	9.8	23.2	12.6	23.9	6.9	7.2	8.1	7.4	80	38	68	W 2	ESE 4	NE 1	0	0	0	.	.	.	
2	56.1	54.3	54.9	10.0	24.8	14.2	25.7	6.4	5.3	7.9	7.4	57	34	61	NE 2	W 4	W 4	0	0	0	.	.	.	
3	54.4	52.6	53.8	12.2	26.1	15.8	**26.8**	7.4	7.2	9.1	7.6	68	37	56	W 1	W 8	W 4	2	3	3	.	.	.	
4	53.1	**51.8**	52.4	13.3	24.1	14.3	25.2	11.4	7.5	7.7	7.9	66	35	65	N 2	N 4	NE 2	3	5	5	.	.	.	
5	53.0	**51.8**	53.4	11.8	19.8	15.4	20.6	7.9	7.8	8.4	8.7	76	49	67	E 2	E 4	E 6	7	2	5	.	.	.	
6	55.5	54.4	54.9	11.2	21.5	17.2	22.3	7.6	7.7	7.9	7.7	77	42	53	N 2	ESE 4	E 4	0	2	3	.	.	.	
7	55.7	54.2	54.5	11.4	20.9	15.2	21.8	7.4	7.5	9.3	8.3	74	50	65	E 6	NE 6	N 4	5	8	5	.	.	.	
8	56.1	53.9	54.2	13.2	20.1	17.0	20.9	6.7	8.9	10.7	9.5	79	62	65	E 2	E 6	E 2	7	7	5	.	.	.	
9	54.6	53.1	53.8	13.9	21.6	15.2	22.3	11.1	9.6	11.1	10.3	81	58	80	E 4	E 6	E 4	3	8	0	.	.	.	
10	54.6	53.2	55.2	10.4	22.4	13.5	23.2	8.2	7.6	9.4	9.4	80	47	81	W 2	NW 4	N 2	0	2	3	.	.	.	
11	56.7	54.9	55.4	9.4	21.2	16.6	22.3	6.9	7.2	10.2	10.1	82	54	71	W 4	E 4	W 2	0	7	5	.	.	.	
12	56.0	55.1	57.8	12.9	22.9	16.4	24.0	11.2	8.3	8.8	9.4	75	42	67	E 2	NE 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
13	56.5	55.1	56.4	11.4	24.9	16.7	25.4	10.1	8.4	9.9	8.2	83	42	58	E 2	N 4	N 4	0	0	0	.	.	.	
14	57.7	56.0	56.9	14.7	24.2	15.4	25.0	9.9	7.9	9.0	11.1	64	40	85	E 6	E 6	W 6	0	3	10	.	0.0	**0.0**	⊲ im NE 5.15p, ● 5.45p
15	57.5	56.1	56.8	13.8	22.1	16.2	25.3	**12.1**	8.2	9.7	8.4	70	49	61	E 2	E 8	E 4	0	2	3	.	.	.	
16	56.6	54.9	55.8	12.7	23.3	13.6	24.2	11.0	7.4	8.1	7.8	67	38	67	E 4	W 4	W 2	2	8	0	.	.	.	
17	55.5	53.8	54.2	11.6	23.5	16.1	24.3	8.5	6.7	7.3	8.0	66	34	58	N 2	NW 6	W 6	0	5	7	.	.	.	
18	53.4	54.2	54.2	10.2	9.6	5.8	15.4	8.6	8.0	6.3	5.6	86	70	80	W 6	W 8	W 8	5	10	10	.	0.0	**0.0**	▬ 5.30a, ● 1.30p
19	53.9	53.3	53.6	5.4	10.1	7.2	**10.9**	2.9	5.8	5.2	6.3	87	57	83	WSW 6	W 8	W 6	10	5	10	.	0.0	**0.0**	● 4 u. 7.30p
20	53.8	53.4	54.1	8.7	14.1	10.2	15.2	5.9	7.8	8.1	7.4	92	68	80	W 8	W 6	W 4	5	5	0	0.0	.	.	⌒ 5a
21	55.5	55.4	55.6	6.7	16.0	11.4	17.5	3.9	6.6	7.3	6.4	89	54	64	N 2	E 4	NE 2	0	3	0	.	.	.	⌒ 6a
22	57.2	56.5	57.0	8.3	17.8	12.8	18.2	4.1	5.0	8.0	7.0	60	53	64	E 4	E 4	E 4	0	2	0	.	.	.	
23	58.2	56.4	56.8	8.6	19.3	6.6	20.1	4.2	5.6	7.6	6.5	67	45	89	E 2	E 2	E 4	0	0	0	.	.	.	⊲ im NE 8p
24	57.7	55.7	56.2	8.9	23.8	12.0	24.3	5.4	6.4	7.1	6.0	75	33	57	W 4	W 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
25	55.9	54.5	55.4	7.8	22.3	12.8	23.1	6.3	5.3	5.8	5.6	67	29	51	W 2	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
26	55.7	54.3	56.2	9.4	18.6	8.9	19.2	7.8	6.0	6.9	6.4	68	43	75	W 2	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
27	56.8	55.4	57.3	2.6	18.4	11.6	19.1	**1.4**	4.9	7.1	7.4	89	45	74	W 2	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	⌣ 5.30a
28	**58.5**	56.7	58.3	4.3	23.5	10.9	24.1	3.2	4.9	8.3	5.3	79	39	55	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
29	58.1	56.0	57.5	8.3	23.1	15.8	23.6	5.2	4.3	7.7	5.7	52	37	43	NW 2	N 2	N 1	0	0	0	.	.	.	
30	56.6	55.1	55.4	6.1	20.9	14.7	21.8	4.7	5.4	4.6	5.7	77	**24**	46	NE 1	E 6	E 2	0	0	5	.	.	.	
31	55.2	52.7	53.2	5.4	20.8	13.9	22.1	3.9	3.9	6.3	6.4	58	34	55	W 2	E 4	E 1	5	5	8	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	55.8	54.8	55.4	9.8	20.8	13.4	21.9	7.0	6.8	8.0	7.6	74	45	66	2.9	5.1	3.5	1.7	3.0	2.8	0.0	0.0	0.0	

Juni. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	53.1	**52.5**	55.7	9.6	19.9	10.8	20.3	**8.8**	6.1	7.5	7.5	68	43	77	S 2	N 2	NE 4	7	8	7	.	1.5	**1.5**	⊲ im NE mit ● 2.30p, ⊲ im E 6.30p
2	55.7	54.8	55.6	6.5	13.1	8.3	14.2	5.4	6.1	6.4	6.3	83	57	77	W 2	W 6	W 4	5	8	5	.	.	.	
3	57.7	56.8	57.4	2.6	15.5	10.4	16.3	0.9	4.1	6.8	6.8	75	52	72	NW 2	NW 4	N 2	0	0	0	.	.	.	
4	59.7	59.4	59.8	4.3	14.8	10.2	16.8	1.1	4.3	8.5	6.0	70	68	64	E 2	E 2	E 6	0	0	0	.	.	.	
5	58.2	56.9	57.9	2.9	16.5	9.8	17.4	1.0	4.8	6.8	6.0	85	49	66	NW 4	NW 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
6	60.0	59.3	60.7	7.4	19.2	7.6	19.6	2.3	5.5	7.0	6.4	71	42	82	N 4	E 4	E 2	0	2	0	.	.	.	
7	61.8	60.1	**61.9**	2.6	20.9	10.3	21.0	1.0	4.3	6.5	5.8	78	36	62	W 2	E 4	N 2	0	0	0	.	.	.	⊲ im E 8p
8	**61.9**	60.9	61.0	6.1	21.2	12.5	22.0	4.5	4.3	7.3	6.6	62	40	61	N 4	E 6	NE 4	0	3	5	.	.	.	
9	61.2	59.1	60.7	6.8	22.5	15.0	23.2	5.6	5.6	7.3	7.9	76	36	62	N 2	N 4	N 1	2	0	0	.	.	.	
10	61.2	60.2	60.9	16.4	22.9	12.3	23.7	6.6	2.9	10.8	7.8	**20**	52	73	NE 2	W 4	W 2	0	3	0	.	.	.	
11	61.5	60.6	60.6	6.2	22.1	12.2	23.0	5.4	5.8	8.8	7.6	82	45	72	NNW 2	NNW 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
12	60.5	58.4	59.0	6.4	22.3	11.2	22.9	4.9	5.0	9.3	7.2	69	47	72	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
13	57.7	55.8	56.7	7.2	19.8	9.1	20.8	5.5	4.9	6.6	6.5	64	39	75	W 4	W 8	W 4	0	0	0	.	.	.	
14	57.2	55.7	56.3	5.2	16.1	8.9	17.9	4.3	3.7	5.7	5.4	56	41	62	NW 4	NW 4	W 4	0	0	3	.	.	.	
15	57.0	55.7	56.7	6.2	14.9	7.8	15.5	1.8	6.4	6.4	5.6	90	50	71	E 2	E 4	E 4	10	2	2	.	.	.	▬ 5.30a
16	57.5	56.8	58.2	2.1	15.1	8.6	15.4	0.8	4.7	7.2	6.0	89	55	71	N 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.	⌒ 5a
17	59.6	57.4	58.9	2.0	17.2	11.6	17.8	1.0	4.6	7.5	4.7	87	51	46	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	⌒ 6a
18	60.7	58.4	59.7	6.5	23.6	15.4	**24.3**	4.6	6.3	5.9	5.7	86	27	43	NE 2	N 6	N 1	0	0	0	.	.	.	
19	61.1	59.3	60.5	10.4	20.3	13.2	21.0	6.2	6.6	5.4	5.8	70	30	52	N 6	N 8	N 2	0	0	0	.	.	.	
20	61.2	59.6	60.8	6.2	18.4	13.9	19.0	3.6	5.4	6.4	5.8	75	40	49	NW 4	N 8	N 2	0	0	0	.	.	.	
21	60.6	58.5	59.3	9.3	17.9	13.1	18.6	3.9	5.2	6.3	5.5	59	42	49	N 1	NE 8	NE 1	0	0	0	.	.	.	
22	59.7	56.4	57.0	10.6	19.1	14.8	19.9	7.9	5.7	7.0	5.4	59	42	43	N 4	E 6	E 6	3	0	5	.	.	0.4	
23	56.4	55.7	57.4	9.2	15.5	8.1	17.4	5.4	6.8	6.0	6.0	78	45	73	N 2	W 8	W 6	5	0	0	0.4	.	.	● 3—4.15a
24	57.8	56.1	55.9	2.6	17.8	8.6	18.1	1.0	4.3	5.9	5.8	78	39	69	NE 2	N 2	N 1	0	2	0	.	.	.	
25	55.6	54.3	56.0	3.1	14.1	11.2	16.6	1.9	4.6	6.2	3.5	80	51	36	W 4	W 8	NW 2	0	3	5	.	0.0	0.0	● 6.10p
26	58.3	57.8	58.7	-1.1	9.2	4.2	**9.2**	**-1.6**	4.2	3.5	3.4	98	41	54	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	⌣ 5a
27	60.0	59.3	60.8	0.8	10.1	6.8	10.9	-1.0	4.4	4.5	3.4	93	48	46	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
28	59.9	58.1	59.6	5.2	15.6	9.6	16.5	2.3	3.1	4.6	3.5	47	35	39	NE 6	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	60.0	58.2	59.8	1.6	17.9	6.7	18.6	0.8	3.0	5.5	3.5	56	36	48	W 2	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	
30	59.9	59.1	59.8	1.7	18.6	8.4	19.3	-0.1	3.2	4.9	3.5	60	30	42	W 4	E 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	59.1	57.7	58.8	5.6	17.7	10.4	18.6	3.2	4.9	6.6	5.0	72	42	60	2.8	4.9	2.9	1.1	1.0	1.1	0.4	1.5	1.9	

Juli. **Kuibis.** 1911.

φ = 26° 44′ 20″ S. Br. λ = 16° 53′ 44″ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.2	61.4	62.8	1.6	17.4	9.1	18.1	0.1	3.7	5.7	6.3	72	38	73	W 2	W 4	NW 2	0	0	0	.	.	.	
2	63.5	62.0	63.1	7.2	18.1	9.2	18.9	3.8	4.5	5.3	4.9	60	34	56	E 2	E 2	NE 4	0	0	0	.	.	.	
3	63.9	62.8	63.7	8.1	18.3	11.5	19.2	4.3	4.4	4.3	2.7	54	28	26	NE 4	N 4	N 1	0	0	0	.	.	.	
4	**64.8**	62.9	62.9	9.1	18.8	10.8	19.9	7.4	4.1	4.9	4.0	48	31	41	W 1	NW 2	W 4	2	0	0	.	.	.	
5	56.0	55.8	61.9	4.1	21.1	13.1	21.6	3.2	4.1	5.7	5.7	66	30	51	N 4	NW 4	N 2	0	0	0	.	.	.	
6	61.1	58.8	59.6	4.4	22.8	10.1	23.4	1.7	4.3	5.7	4.9	69	28	52	W 4	N 2	NW 4	0	2	0	.	.	.	
7	59.4	56.5	57.7	3.8	21.1	8.2	22.4	2.4	3.3	4.4	3.5	55	24	43	NW 4	W 4	W 1	2	3	0	.	.	.	
8	57.3	55.6	57.0	5.4	17.8	8.4	18.8	1.2	4.3	3.1	3.5	64	**20**	42	NE 2	E 4	E 2	0	2	2	.	.	.	
9	57.2	55.9	56.3	3.5	18.9	9.6	20.1	1.9	3.5	6.5	3.7	60	39	42	E 4	E 2	E 4	0	0	0	.	.	.	
10	59.6	57.0	57.3	7.4	19.3	9.8	19.9	1.7	4.9	5.8	6.0	64	35	66	NE 2	W 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
11	55.8	54.5	54.8	10.2	19.2	8.1	21.2	**8.4**	5.8	5.4	4.4	62	33	54	NE 4	W 6	NW 4	0	0	2	.	.	.	
12	55.6	53.7	53.8	3.8	13.6	5.7	14.2	2.5	4.8	5.6	5.0	81	49	72	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	[wolken
13	53.6	52.9	55.2	4.8	11.8	8.2	13.1	3.5	4.5	7.3	6.9	71	70	85	W 6	W 8	W 4	0	0	10	.	.	.	⌒ im W 1a–3p, zeitweise ≡
14	55.2	58.1	61.1	4.9	10.5	4.4	11.2	3.8	4.9	5.6	4.7	76	59	75	W 8	W 4	W 2	8	0	0	.	.	.	
15	56.2	61.0	61.9	2.4	11.8	7.9	12.8	−0.3	4.5	4.7	4.0	83	45	49	NE 2	E 6	E 4	0	2	0	.	.	.	
16	59.6	59.5	60.4	5.8	18 2	7.6	19.0	4.1	3.5	4.3	4.6	51	27	59	NE 4	E 2	E 2	0	2	0	.	.	.	
17	60.3	59.3	59.7	2.1	19.8	6.9	20.1	0.7	3.5	3.7	3.4	65	21	46	W 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
18	59.9	58.6	58.8	2.3	20.8	12.2	21.2	1.5	3.1	4.6	5.1	58	25	48	W 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
19	58.4	56.7	56.9	9.4	22.6	10.6	23.2	6.4	4.6	5.8	4 0	52	28	42	NE 2	N 2	N 2	0	3	0	.	.	.	
20	54.2	52.4	55.0	12.7	10.4	5.2	15.3	2.8	5.9	6.0	4.9	54	63	74	N 2	W 10	W 10	0	0	0	.	.	.	Schwerer Sandsturm aus W 11a–10p
21	52.4	56.3	56.6	2.5	13.4	8.9	15.0	1.4	4.8	6.5	5.4	88	57	62	W 2	E 2	E 1	2	0	0	.	.	.	
22	56.4	55.8	57.1	0.2	19.4	6.8	19.8	−1.4	2.6	3.3	2.5	55	**20**	34	NE 2	W 2	W 2	0	0	0	.	.	.	
23	56.0	54.5	55.7	7.0	21.8	11.4	23.6	1.7	3 8	4.9	4.0	51	26	40	N 2	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	
24	54.9	53.6	53.8	5.6	18.6	9.2	21.9	3.1	3.6	4.1	3.3	53	26	38	W 2	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
25	56.1	56.5	57.9	5.1	10.0	3.8	11.1	3.5	5.9	4.9	5.1	91	55	86	W 4	W 4	W 1	10	8	0	.	0.0	**0.0**	≡ 6a, ● 11a
26	57.1	54.3	54.6	−1.8	9.3	3.6	**10.8**	**−2.8**	3.6	5.5	4.8	91	62	81	NE 2	E 2	E 2	2	5	0	.	.	.	⌣² 5.30a
27	53.7	54.3	56.5	2.5	13.4	5.1	14.5	−2.0	3.9	3.6	3.8	72	31	57	W 6	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
28	58.7	58.0	59.1	−1.8	13.7	8.6	14.7	−2.7	2.7	4.9	5.4	68	41	64	W 1	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
29	59.2	57.3	58.1	1.8	18.0	6.9	18.5	0.3	4.3	5.8	5.3	82	37	71	NW 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
30	58.1	55.4	56.1	2.3	20.1	12.2	20.4	1.2	3.8	6.9	6.8	70	39	64	W 4	E 2	E 2	2	0	2	.	.	.	↖ im E 7.30p
31	54.4	**52.0**	52.2	5.9	22.5	11.2	**23.8**	2.8	5.7	5.6	5.9	82	28	59	N 2	NE 2	N 2	3	5	5	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	57.8	56.9	58.0	4.6	17.2	8.5	18.3	2.1	4.2	5.2	4.7	67	37	57	3 0	3.8	2.7	1.0	1.2	0.7	.	0.0	0.0	

August. 1911.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	52.7	51.9	53.1	5.9	17.8	5.8	19.4	4.1	4.9	4.1	6.1	70	28	88	W 2	W 6	W 2	2	0	0	.	.	.	↖ im E 8p
2	54.1	53.4	54.5	−0.2	17.3	8.4	17.6	−1.5	2.6	4 9	5.5	59	34	66	W 1	W 4	W 1	0	0	0	.	.	.	⌣² 6a
3	54.2	52.2	53.2	0.8	18.9	5.9	19.4	−0.5	4.0	4.7	5.5	81	29	79	NE 2	W 4	W 1	0	0	0	.	.	.	
4	53.9	**51.8**	53.8	−0.2	14.8	4.6	15.2	−1.5	3.3	3.5	4.4	73	28	70	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	0.0	[●tropfen 10 u. 11a u. 10p
5	53.7	53.3	55.7	5.4	10.1	5.0	11.5	1.9	5.8	6.1	3.1	87	66	38	W 2	W 6	W 2	5	8	2	0.0	0.0	0.0	leichtes Schneegestöber 6.30 u. 8.15a,
6	56.7	56.9	57.5	0.2	7.8	5.3	**8.7**	**−2.0**	1.3	3.2	2.7	32	41	41	S 2	SE 4	E 4	5	2	0	0.0	.	.	⌣ früh
7	58.1	56.2	57.8	−0.4	10.2	6.7	11.0	−1.7	3.9	2.6	3.5	87	27	48	E 2	E 8	E 4	0	0	0	.	.	.	⌣ 6a
8	57.8	55.1	55.6	5.1	18.3	11.5	17.9	2.4	3.9	4.5	5.9	59	29	58	NE 2	E 8	E 4	0	0	8	.	.	0.0	↖ im NW 10p, ● 9.30p [5p
9	55.2	54.3	55.3	7.8	12.1	4.7	12.6	6.8	6.2	4.4	4.8	78	41	76	W 4	W 4	W 8	8	3	0	0.0	0.2	**0.2**	⌒, ● mit △ 1a u. 7-9.30a, stürmisch
10	56.6	55.4	56.3	0.8	16.6	9.1	17.0	−0.2	4.0	5.5	6.0	81	39	70	W 2	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
11	56.3	55.3	56.9	0.5	19.8	6.7	20.7	−1.1	3.9	4.2	5.9	83	24	80	W 1	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
12	57.7	57.1	58.0	5.8	14.6	7.9	15.1	−1.5	0.4	5.9	5.3	17	50	66	WNW 2	E 4	E 1	0	0	0	.	.	.	
13	57.3	56.0	56.9	0.9	19.1	10.8	19.4	−1.0	4.4	4.7	6.1	90	29	63	W 1	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
14	56.2	55.3	56.8	2.2	20.6	8.5	20.9	1.4	3.4	5.3	4.3	64	29	52	W 1	E 2	E 2	0	3	0	.	.	.	
15	57.1	55.2	56.0	2.3	20.2	13.8	21.0	1.6	3.1	4.9	5.4	58	27	46	W 2	E 4	E 4	2	0	2	.	.	.	
16	56.3	56.4	57.9	8.0	21.9	8.6	22.7	7.0	4.1	3.7	4.7	52	19	56	W 2	W 4	W 1	5	0	0	.	.	.	
17	59.6	57.8	59.1	1.5	20.4	9.2	20.7	0.1	2.4	5.4	4.3	47	30	49	N 2	W 2	W 2	5	2	0	.	.	.	
18	58.5	56.0	56.3	7.4	22.8	16.2	23.2	2.3	5.3	3.4	6.4	70	16	40	NE 2	NE 6	NE 1	0	0	0	.	.	.	
19	56.0	54.6	55.8	12.8	24.5	11.3	25.4	8.6	5.6	4.3	3.5	51	18	35	W 2	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
20	56.5	55.6	56.9	9.2	26.8	18.3	27.7	6.3	3.1	4.8	3.2	36	18	21	W 6	NW 6	W 4	0	0	0	.	.	.	⌣ 6a
21	57.1	55.7	56.5	11.8	27.1	17.4	**28.3**	10.3	4.5	5.7	5.2	44	21	35	W 4	W 2	E 6	8	8	8	.	.	.	
22	56.8	55.3	56.6	12.9	24.2	14.6	25.2	**11.2**	4.5	5.9	5.9	41	27	47	W 4	NW 6	N 2	0	0	0	.	.	.	
23	56.5	55.0	54.7	10.7	24.1	12.6	25.3	8.4	4.8	6.3	7.7	49	29	70	NE 4	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
24	55.1	54.0	56.4	8.2	17.8	6.8	18.3	5.3	6.3	6.8	5.1	77	45	68	NE 2	E 2	SW 4	0	2	0	.	.	.	
25	57.7	57.6	59.4	1.8	9.9	7.0	10.9	−0.4	3.6	4.0	3.6	69	44	48	E 2	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
26	59.7	58.2	59.3	4.2	14.9	9.1	15.8	−0.5	4.2	3.7	4.0	68	30	47	E 1	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
27	60.1	59.0	60.0	6.8	17.0	11.3	17.3	4.0	3.9	3.5	4.5	53	24	44	NE 2	E 6	E 1	0	0	0	.	.	.	
28	60.1	59.0	59.1	5.4	22.1	11.9	22.4	2.4	4.4	3.1	5.7	66	**15**	54	NE 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	
29	59.0	58.0	59.6	5.8	23.9	14.4	23.8	2.9	3.9	3.7	4.8	55	17	39	W 2	E 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
30	60.8	59.2	60.3	7.8	20.9	14.8	21.4	2.4	5.2	5.2	4.7	65	28	37	E 2	E 6	E 4	0	0	0	.	.	.	
31	**61.1**	59.4	60.4	6.8	23.6	16.3	23.9	3.4	4.6	4.8	4.9	61	22	36	NE 2	N 6	NE 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	57.0	55.8	57.0	5.1	18.7	10.1	19.3	2.6	4.0	4.6	4.9	62	30	54	2.3	4.7	2.6	1.3	0.9	0.6	0.0	0.2	0.2	

September. **Kuibis.** 1911.

φ = 26° 44′ 20″ S. Br. λ = 16° 53′ 44″ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.0	60.3	**61.2**	15.1	25.3	18.1	25.5	6.1	5.9	1.3	5.6	46	**6**	36	NE 8	N 4	E 4	0	0	0	.	.	.	Stürmisch
2	60.8	58.9	60.7	10.7	24.5	18.7	24.8	7.0	5.0	5.3	3.7	52	25	23	N 6	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	.	
3	59.8	56.6	57.8	14.8	24.3	13.4	25.1	12.5	4.3	4.2	4.6	34	19	40	N 6	W 6	NW 4	2	2	2	.	.	.	
4	57.7	55.3	57.2	7.6	21.5	12.3	22.2	6.9	6.7	5.5	4.1	85	29	38	W 4	W 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
5	57.8	56.4	58.1	4.9	14.5	8.9	**14.9**	2.1	5.2	4.7	4.1	81	38	48	E 4	E 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
6	59.7	57.4	57.7	6.7	18.4	12.1	19.3	2.5	4.8	3.4	4.5	65	22	43	NE 6	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
7	57.7	56.6	57.7	8.8	28.2	17.2	28.6	3.1	4.1	7.1	7.5	48	25	51	W 2	NW 4	W 2	0	0	2	.	.	.	Stürmisch
8	57.0	55.6	56.5	13.9	27.4	15.8	28.3	9.2	5.8	5.1	6.9	49	19	52	W 4	NW 6	N 4	0	2	2	.	.	.	Stürmisch
9	57.0	55.6	56.8	14.8	27.2	16.3	27.8	8.9	5.8	6.5	7.9	46	24	57	N 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	Schwül
10	59.7	58.7	60.4	13.7	25.3	14.1	26.1	9.3	6.5	6.6	5.2	56	27	43	N 2	E 4	E 4	2	2	0	.	.	.	
11	61.0	59.5	60.3	6.9	18.3	14.4	18.9	4.9	5.8	3.8	3.0	77	25	24	NE 2	E 4	NE 4	2	2	2	.	.	.	
12	59.8	56.8	57.9	9.6	21.4	16.9	21.8	6.1	4.6	4.3	5.0	51	23	35	NE 2	E 8	NE 2	0	0	0	.	.	.	
13	57.8	55.8	57.4	11.9	27.0	20.2	27.4	9.7	4.9	6.2	7.0	48	24	40	N 2	E 6	E 6	2	5	0	.	.	.	
14	56.8	55.0	55.8	16.9	28.1	19.1	28.7	15.4	8.0	8.7	9.3	55	31	56	ESE 2	NE 2	W 2	0	8	0	.	.	.	
15	55.5	54.3	54.8	12.9	28.1	17.1	28.2	10.7	7.9	6.7	8.2	72	23	58	Still 0	W 6	W 4	0	2	0	.	.	.	Stürmisch
16	54.8	53.7	54.9	10.1	25.7	17.8	26.1	8.1	5.1	6.8	6.7	54	28	44	W 2	WSW 6	W 4	0	0	0	.	.	.	
17	54.8	53.6	54.4	14.8	25.4	18.2	25.8	13.4	4.1	4.5	3.8	32	18	25	W 4	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
18	53.9	52.4	53.7	12.1	26.1	15.6	26.4	11.2	5.0	5.2	7.9	48	20	60	W 2	W 6	W 2	2	2	0	.	.	.	
19	54.2	54.1	55.3	14.4	26.2	18.3	26.3	11.0	6.2	7.5	6.4	51	30	42	W 2	W 6	W 2	10	5	0	.	.	.	
20	56.8	55.6	57.1	15.8	26.3	18.2	26.5	10.5	6.2	6.3	6.0	47	25	48	NW 2	W 8	W 8	2	2	0	.	.	.	
21	56.3	54.0	55.7	13.6	28.7	19.9	28.9	9.6	5.9	9.1	7.4	51	31	43	W 2	W 4	W 2	2	2	3	.	.	.	Stürmisch
22	56.0	53.8	56.0	15.4	29.5	18.6	29.9	10.1	6.4	8.6	9.2	49	28	58	NW 4	W 2	W 4	3	0	0	.	.	.	
23	55.9	54.2	55.4	13.1	29.9	18.0	**30.3**	10.5	6.5	7.7	7.2	58	25	47	W 2	W 2	W 6	0	0	0	.	.	.	
24	55.8	54.1	55.2	13.0	29.7	19.7	30.0	8.3	5.2	6.0	6.5	47	19	38	W 2	W 6	W 2	0	0	0	.	.	.	
25	54.8	54.4	54.3	14.9	28.5	19.0	28.5	10.9	5.4	3.0	4.2	42	11	26	W 2	W 6	W 4	0	5	2	.	.	.	
26	53.8	52.2	52.6	18.2	26.7	15.4	27.3	**15.7**	5.2	3.1	4.6	34	12	35	NW 2	W 8	W 8	3	2	2	.	.	.	
27	52.7	**51.6**	52.6	12.3	21.8	11.9	22.2	10.9	6.5	5.2	7.9	61	27	76	ESE 2	W 6	W 2	5	3	3	.	.	.	
28	54.0	52.9	55.9	7.8	15.5	8.8	16.1	6.8	6.1	5.4	6.1	77	41	72	W 4	W 6	W 4	10	5	0	.	.	.	
29	57.1	56.0	57.9	5.4	15.7	10.9	15.7	**1.1**	5.3	4.6	5.4	79	34	56	S 2	E 6	E 6	0	0	0	.	.	.	⌣ 5a
30	57.8	55.4	55.9	8.1	17.8	16.5	19.5	6.4	7.2	6.4	—	88	42	—	E 4	E 4	E 2	5	0	0	.	.	.	⌒ 5a
																					Summe			
Mittel	57.0	55.4	56.6	11.9	24.4	16.0	24.9	8.6	5.7	5.6	6.4	56	25	45	3.0	5.3	3.7	1.8	1.6	0.6	.	.	.	

Oktober. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.5	53.9	55.3	8.2	24.9	17.8	24.9	**5.5**	7.6	7.1	7.9	93	30	52	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	.	
2	56.1	55.8	56.2	14.6	27.4	18.1	28.0	7.3	6.4	6.8	5.4	62	25	35	NE 2	NE 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
3	56.3	54.4	55.2	19.1	30.8	18.6	30.8	11.1	6.0	4.8	6.6	37	14	41	N 2	N 4	NW 4	0	0	2	.	.	.	
4	55.6	53.5	55.3	15.2	30.5	21.1	30.7	10.7	5.7	6.5	7.4	44	20	40	W 2	NW 4	SSW 4	0	0	3	.	.	.	
5	56.5	54.0	55.3	16.1	31.3	22.4	31.3	11.0	6.8	6.5	5.9	50	19	29	W 2	W 4	W 4	0	2	0	.	.	.	
6	55.4	53.8	55.5	18.8	30.1	20.7	30.2	12.3	5.4	5.7	7.9	33	18	43	N 2	NE 2	E 2	0	0	2	.	.	.	
7	57.5	55.5	56.8	15.6	28.2	22.1	28.7	12.8	7.9	7.7	4.7	60	27	24	E 4	E 2	E 4	2	0	0	.	.	.	
8	**58.2**	55.8	56.3	18.7	29.5	23.6	30.0	10.3	5.2	6.1	4.8	32	20	22	NE 6	E 2	E 2	0	0	0	.	.	.	
9	57.1	55.2	56.3	20.3	32.4	22.7	32.7	12.7	5.1	5.9	8.9	28	16	43	N 2	N 2	NE 2	0	3	3	.	.	.	
10	55.5	54.5	56.4	21.5	32.6	23.8	**34.3**	13.6	6.1	5.3	8.3	32	15	38	N 2	W 6	W 2	3	5	8	.	.	.	
11	55.6	53.9	55.0	19.8	31.9	22.6	32.1	15.4	7.5	8.8	9.6	43	25	46	W 2	NE 8	N 4	0	8	8	.	0.0	0.0	⌐ im E 1p, stürmisch, ● tropfen 1p
12	54.5	52.7	53.4	20.4	27.6	14.9	29.9	**16.4**	7.6	7.0	8.3	43	25	68	W 2	W 8	W 8	0	2	5	.	.	.	Stürmisch
13	53.9	53.2	55.1	9.9	20.9	14.0	**21.3**	6.4	5.1	5.7	6.8	55	31	58	W 4	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
14	56.1	54.6	55.3	11.5	24.8	19.6	24.8	6.1	6.3	8.0	7.6	62	35	44	N 2	N 4	NW 4	0	5	2	.	.	.	
15	56.2	54.4	55.4	16.3	29.6	19.9	30.1	9.5	7.7	6.6	6.8	55	21	39	E 6	NNW 4	W 4	0	5	3	.	.	.	
16	56.4	54.2	55.4	18.1	30.1	21.1	30.0	11.6	7.5	8.5	6.7	49	27	35	WSW 2	N 2	W 2	3	8	2	.	.	.	Schwül
17	55.2	52.0	53.1	18.9	32.1	21.8	32.8	11.9	7.9	5.7	3.9	48	16	20	N 2	W 6	W 8	5	5	3	.	.	.	Stürmisch 6p
18	54.5	54.6	55.6	17.2	23.9	17.1	23.9	14.9	5.4	5.8	8.4	37	27	57	W 4	W 4	W 2	2	5	0	.	.	.	
19	57.3	55.4	56.9	11.1	26.2	18.8	26.4	9.1	8.0	8.2	9.2	81	33	57	W 2	E 4	E 4	8	2	8	.	.	.	Schwül 7p
20	56.1	54.6	55.3	17.1	24.1	20.3	24.7	13.9	9.1	9.6	8.9	62	43	50	NE 2	N 2	W 4	8	10	10	.	0.0	**1.5**	● 1.30—2.11p
21	54.8	53.3	54.5	18.4	25.1	18.3	26.0	14.9	10.3	10.4	11.2	65	44	71	NW 2	E 4	NE 2	10	8	8	1.5	0.0	0.0	● tropfen 1a, ● 7a u. 8—10a
22	54.5	53.7	54.8	17.2	22.6	18.7	23.5	13.5	10.7	8.8	8.6	73	43	53	E 4	NE 6	E 4	10	8	8	.	0.6	0.6	● tropfen 1.30p, ⌐ im N 1.30p
23	54.4	53.4	54.3	17.8	25.9	13.6	26.3	13.3	10.1	6.9	6.6	66	28	57	NE 2	W 8	W 6	0	2	2	.	.	.	⌐ im S 8.20p
24	56.1	54.9	57.0	9.2	24.8	14.8	24.8	6.4	6.9	6.8	7.3	79	29	59	S 4	W 4	W 6	3	2	0	.	.	.	
25	58.1	54.4	55.8	10.7	23.9	20.3	24.2	7.5	7.5	9.0	7.6	78	41	43	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	.	.	⌒ 5a
26	56.1	53.5	54.6	18.2	29.4	20.1	29.6	12.2	6.4	7.2	7.9	41	24	45	NE 4	E 2	NW 2	0	0	0	.	.	.	
27	54.2	52.6	54.1	16.8	29.2	18.0	30.0	10.5	7.4	5.5	8.1	52	18	53	E 2	NW 2	NW 2	0	2	2	.	.	.	
28	54.2	53.2	53.9	15.3	30.0	19.3	30.5	11.3	5.9	7.7	7.6	46	25	45	NW 2	W 4	W 4	2	0	0	.	.	.	
29	54.0	**51.4**	55.2	20.4	31.3	22.9	31.5	10.5	8.3	3.6	5.9	46	**10**	28	NE 2	SW 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
30	55.6	52.5	55.4	20.8	30.5	22.6	31.3	16.2	6.0	5.2	7.2	32	16	36	NE 2	NE 4	W 4	8	2	8	.	.	.	Schwül
31	56.1	53.5	55.1	20.4	32.6	23.8	32.6	14.5	9.4	8.9	6.9	52	25	32	N 2	W 4	W 2	5	5	5	.	.	.	⌐ im E 8p
																					Summe			
Mittel	55.7	53.9	55.3	16.2	28.2	19.8	28.7	11.4	7.2	7.0	7.4	53	25	44	2.7	4.0	3.5	2.3	2.9	3.8	1.5	0.6	2.1	

November. Kuibis. 1911.

$\varphi = 26° 44' 20''$ S. Br. $\lambda = 16° 53' 44''$ O. Gr. Lg. Seehöhe des Barometergefäßes = 1308 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.1	52.8	54.8	21.3	30.8	22.8	32.1	15.8	8.9	9.2	6.4	47	28	31	W 2	W 4	W 4	8	8	8	.	.	0.0	●tropfen 10.30p
2	55.6	52.6	54.9	21.6	31.4	24.1	31.6	15.4	7.9	9.8	8.3	40	28	37	W 2	NE 4	E 4	2	8	5	0.0	.	.	↖ im E 6.30p
3	55.8	54.0	56.2	18.2	27.1	19.1	28.6	15.2	10.4	11.1	12.5	67	42	76	NW 2	E 4	E 2	8	8	8	.	2.4	2.4	↖ im E 2p, ↖ im E 1.20p, ●tropf. 1.20p
4	54.5	52.8	53.7	18.9	22.9	17.8	29.2	14.9	12.5	11.2	—	77	54	—	Still 0	NW 2	NW 2	5	8	5	.	1.2	1.2	↖ im E 11.40a, ◍ 4.30p, ●tropfen
5	52.3	**51.4**	53.9	16.5	23.1	13.2	**23.5**	12.0	9.2	11.4	9.4	65	54	83	NW 2	W 4	W 4	2	0	5	.	.	.	[6p, ● 7—8 p
6	52.8	51.7	53.5	13.8	25.2	15.3	25.4	**6.4**	6.4	7.8	10.0	55	33	77	NE 2	NW 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
7	54.1	52.9	55.1	14.1	27.5	18.6	27.6	9.7	9.8	10.9	10.7	81	40	67	E 2	E 2	W 2	0	5	0	.	.	.	
8	55.3	53.3	54.5	17.1	28.2	20.1	28.8	12.2	8.8	10.4	12.8	61	36	73	ESE 2	NE 6	NW 2	5	8	5	.	0.0	0.0	●tropfen 2—5p
9	55.2	52.7	54.4	17.8	31.7	18.3	31.7	13.2	10.8	12.0	8.5	70	34	54	NE 2	S 4	N 8	0	2	0	.	.	.	Stürmisch nachm.
10	54.5	52.3	55.0	16.8	30.5	22.8	31.1	11.4	8.6	9.5	8.3	60	30	40	W 2	W 2	N 4	0	5	2	.	.	.	
11	55.2	53.5	54.7	19.8	33.1	23.5	33.7	13.5	10.2	9.1	9.5	60	25	44	E 1	N 4	W 4	2	2	2	.	.	.	
12	55.1	53.7	55.2	24.5	32.8	22.1	33.6	15.8	10.8	9.8	9.2	47	26	47	NE 2	W 4	W 4	2	8	2	.	.	0.0	Schwül [9.45a u. 1.10p
13	56.5	54.8	55.9	21.4	25.9	22.8	27.2	**18.4**	11.7	11.1	6.5	62	46	32	E 1	NE 4	NE 4	5	8	5	0.0	0.0	0.0	●tropfen nach Mitternacht, ●
14	55.2	54.2	54.8	22.7	20.1	19.6	27.4	17.9	10.3	14.1	8.8	50	81	51	W 2	W 2	E 4	8	8	5	.	3.9	**3.9**	↖ im NE 7p, ◍ 11.30a—1.30p
15	53.6	51.5	53.5	22.1	28.1	17.8	29.2	14.9	11.2	12.3	9.0	57	43	59	N 2	W 6	W 6	2	8	0	.	0.0	0.0	↖ im E 1.10p, ●
16	54.2	53.1	54.3	14.8	25.9	19.4	26.2	11.3	9.3	11.4	11.0	74	46	65	E 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	.	.	↖ im NE 6.30p
17	55.0	52.4	54.7	16.3	29.4	23.1	29.9	10.9	9.4	11.6	7.2	67	38	35	E 4	E 4	E 1	0	8	5	.	.	.	Schwül
18	53.4	52.1	53.3	21.4	29.7	24.2	30.0	15.6	9.4	9.3	7.8	50	30	35	E 2	W 6	NW 2	5	8	2	.	.	.	
19	54.3	51.7	54.4	18.9	25.1	15.9	25.3	12.4	6.5	10.8	9.6	39	45	71	W 2	NE 6	W 4	2	2	2	.	.	.	
20	55.0	52.2	54.0	13.4	25.6	17.6	27.2	10.1	8.7	11.8	9.3	76	48	62	E 4	W 6	NW 2	5	8	2	.	.	.	
21	54.9	52.7	54.3	14.6	27.4	19.4	27.9	8.1	9.1	11.6	8.9	74	42	53	E 2	W 2	W 4	2	2	0	.	.	.	
22	55.1	53.2	55.1	16.8	29.6	19.2	29.9	10.1	7.4	9.5	10.0	52	31	61	S 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	↖ im NE 6.30p
23	55.0	51.9	53.7	17.8	31.7	20.2	32.1	10.7	8.7	9.6	9.5	57	27	54	NE 1	W 6	W 4	0	0	2	.	.	.	
24	54.7	53.1	54.8	20.3	29.4	18.8	29.9	13.1	9.1	13.6	11.6	48	45	71	S 2	W 6	W 4	0	5	0	.	.	.	
25	55.3	53.8	55.0	16.5	27.4	21.3	27.9	9.0	8.3	9.7	6.7	59	36	35	NE 2	ESE 4	E 4	2	0	0	.	.	.	
26	55.4	51.7	54.3	19.4	30.4	24.4	31.0	13.0	8.3	9.3	8.4	49	29	37	E 2	ESE 2	E 6	0	0	0	.	.	.	
27	54.9	52.4	55.1	23.1	36.8	21.2	**37.1**	14.3	9.6	8.0	9.9	45	**18**	53	ESE 2	W 6	W 4	0	5	5	.	.	.	
28	**57.2**	55.3	54.5	17.6	28.7	24.2	29.2	13.3	11.4	9.9	8.5	75	33	38	SE 2	SE 2	E 2	0	2	0	.	.	.	
29	54.9	52.4	53.7	21.3	32.8	21.3	33.2	14.8	9.9	8.4	8.6	52	23	45	E 4	E 6	E 2	0	0	0	.	.	.	
30	54.2	**51.4**	53.1	18.6	32.7	20.9	32.9	10.6	7.0	13.3	8.1	43	36	44	W 2	W 4	W 2	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.8	52.8	54.5	18.6	28.7	20.3	29.7	12.8	9.3	9.9	9.1	59	38	53	2.1	4.1	3.4	2.2	4.2	2.3	0.0	7.5	7.5	

Dezember. 1911.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	55.4	53.5	54.0	18.2	30.1	23.4	30.5	**11.1**	7.5	7.7	5.7	49	24	26	ESE 2	SE 2	E 6	2	5	2	.	.	.	
2	55.2	52.4	—	19.7	34.2	22.0	34.2	13.4	9.2	7.8	—	54	20	—	W 4	W 6	W 2	0	2	0	.	.	.	
3	53.8	51.8	53.6	22.3	33.8	21.3	34.5	13.9	8.5	7.6	6.0	43	20	31	W 1	W 6	W 4	0	3	0	.	.	.	
4	54.3	53.0	55.4	19.6	31.2	18.9	31.4	11.9	9.6	7.7	7.6	57	23	46	W 2	WSW 6	W 2	2	2	5	.	.	.	
5	**56.5**	54.0	54.1	15.6	30.9	27.2	31.0	12.5	11.1	9.9	7.2	84	29	27	E 4	NE 2	E 4	0	3	0	.	.	.	
6	54.8	52.7	53.8	24.0	36.2	24.8	36.8	15.0	8.3	8.7	9.4	38	20	41	NE 1	W 4	W 6	2	2	0	.	.	.	
7	54.8	52.7	53.5	22.9	35.0	24.9	35.1	16.5	9.0	8.9	8.8	43	22	38	W 4	W 6	W 4	0	3	2	.	.	.	
8	54.3	52.8	54.0	22.1	33.2	22.9	33.5	16.9	10.1	8.4	11.5	51	21	55	W 6	W 6	W 4	2	0	0	.	.	.	
9	54.8	52.9	54.7	21.6	34.9	23.4	35.5	14.4	10.6	12.8	13.1	55	30	61	W 1	WSW 4	W 2	0	2	0	.	.	.	
10	55.4	53.4	53.8	20.8	34.3	25.2	34.6	15.6	10.5	9.1	7.0	57	23	30	NE 2	E 1	Still 0	5	3	0	.	.	**0.0**	
11	53.6	**51.1**	52.7	23.1	36.5	25.4	36.6	17.7	8.9	7.0	6.8	42	16	28	NE 1	W 4	W 2	8	5	2	0.0	.	.	◍tropfen 4.30a
12	54.2	52.3	53.7	21.9	34.3	24.5	34.4	16.5	5.9	6.6	5.2	30	17	22	WSW 2	ESE 4	W 4	2	5	0	.	.	.	
13	55.6	53.7	54.7	21.5	33.1	21.7	33.4	14.5	6.9	5.6	6.6	36	15	34	E 4	W 6	W 6	0	2	0	.	.	.	
14	55.8	53.8	54.3	16.4	28.7	22.8	28.9	13.6	6.9	8.3	5.3	50	29	25	E 2	S 2	WSW 6	0	0	0	.	.	.	
15	54.9	52.6	52.9	18.5	29.8	22.9	30.7	13.7	8.4	7.4	5.4	53	24	25	E 2	E 2	E 6	0	5	5	.	.	.	
16	54.4	52.1	53.5	19.8	30.4	23.4	30.9	14.0	6.6	6.4	7.3	39	20	34	E 2	NW 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
17	54.2	52.2	54.5	22.3	33.1	22.8	33.7	13.6	6.1	4.5	7.1	30	12	35	E 4	NE 2	N 4	0	0	0	.	.	.	
18	55.0	52.6	53.9	20.5	35.1	24.9	35.3	13.5	7.8	5.5	10.1	44	19	44	E 2	W 2	W 4	0	0	0	.	.	.	
19	55.2	53.1	54.8	23.9	37.1	25.1	**37.4**	18.4	6.1	3.1	7.3	27	**9**	31	NW 2	N 2	NW 2	2	5	0	.	.	**0.0**	
20	53.6	52.0	53.5	22.4	34.2	22.8	34.6	**19.2**	8.1	5.8	8.0	40	15	39	E 1	W 4	W 2	8	8	2	0.0	.	.	◍tropfen 3a
21	53.8	52.4	53.7	17.8	29.4	23.4	29.8	17.7	7.0	7.5	6.0	47	25	28	E 2	E 4	NE 2	0	5	0	.	.	.	
22	54.7	52.1	53.9	16.4	33.6	24.6	33.9	12.4	7.1	6.3	7.1	51	16	31	E 1	W 4	NW 2	0	2	5	.	.	.	
23	54.7	52.8	53.3	20.6	32.8	26.2	33.2	14.8	7.0	7.8	6.5	39	21	26	S 2	E 2	NE 4	2	2	2	.	.	.	
24	53.9	52.4	53.5	21.2	35.1	25.4	35.4	17.5	8.1	6.2	5.3	43	15	22	E 2	NE 1	N 4	5	5	2	.	.	.	
25	53.6	52.3	53.2	19.8	32.5	26.1	33.5	15.8	7.3	6.0	5.7	43	17	22	W 2	W 2	E 2	2	5	3	.	.	.	
26	53.1	**51.1**	53.8	20.3	31.8	26.2	32.9	15.3	6.6	4.9	5.1	37	14	20	E 4	E 4	E 2	5	5	2	.	.	.	Schwül
27	53.0	51.7	52.0	20.2	27.9	22.6	**28.4**	**19.2**	5.6	6.0	8.5	31	21	42	E 2	E 2	E 1	5	8	5	.	0.0	**0.0**	◍tropfen 7.15a u. 1.30p
28	52.9	51.2	52.9	20.8	32.5	22.5	33.1	15.9	8.6	6.9	7.5	47	19	37	E 4	W 6	W 2	5	2	0	.	.	.	
29	54.2	51.3	53.4	19.4	33.8	22.8	34.2	16.1	8.6	5.4	7.8	51	14	38	E 1	W 6	W 2	0	3	0	.	.	.	
30	54.2	52.3	53.8	19.9	33.9	21.6	34.3	13.2	6.1	6.3	7.9	35	16	41	W 2	W 6	W 1	0	0	0	.	.	.	
31	54.6	53.3	53.5	20.4	32.8	25.1	33.1	12.9	6.4	6.3	5.7	36	17	24	E 2	E 4	E 2	0	0	2	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	54.5	52.5	53.7	20.4	33.0	23.8	33.4	15.1	7.9	7.0	7.3	45	19	33	2.4	3.7	3.2	1.8	3.0	1.3	0.0	0.0	0.0	

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XX.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

GESAMMELT SIND DIE BEOBACHTUNGEN

AUS DEUTSCH-OSTAFRIKA VON

DR. G. CASTENS.

AUS TOGO VON

LANDMESSER BECKER

AUS DEM KIAUTSCHAU-GEBIET VOM

KAISERLICHEN OBSERVATORIUM ZU TSINGTAU.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XXI.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

GESAMMELT SIND DIE BEOBACHTUNGEN

AUS TOGO VON

LANDMESSERN BECKER UND ENGERT.

AUS DEUTSCH-OSTAFRIKA VON

DR. G. CASTENS.

AUS KAMERUN DURCH DIE

KAISERL. VERSUCHSSTATION ZU VICTORIA.

AUS DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA DURCH DIE

KAISERL. BERGBEHÖRDE ZU WINDHUK.

AUS DEM KIAUTSCHAU-GEBIET VOM

KAISERLICHEN OBSERVATORIUM ZU TSINGTAU.