74 2 41

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XVII VOLUME

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No.
27748

QC
991
.M28
C65
1889
v.17
[1905]

1905

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1907

LIBRARY
N.O.A.A
U.S Dept of Commerce

LIBRARY.
ach.
JAN 8 1908
Weather Bureau.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction V

Observations météorologiques à lecture directe 1

Résumé des observations à lecture directe 98

Régime mensuel des vents 100

Tableau des divers phénomènes 100

Pluie tombée à Tananarive pendant 16 ans 101

Pression barométrique moyenne pendant 28 ans 102

Températures moyennes pendant 28 ans 103

Lectures horaires du barographe 105

Lectures horaires du thermographe 131

Lectures horaires de l'hygrographe 157

Lectures horaires de l'actinographe boule dorée 183

Lectures horaires de l'actinographe boule noire 209

Journal météorologique 235

Résumé des lectures horaires des enregistreurs. 261

INTRODUCTION

Baromètre. Le baromètre à mercure n° 148 dont nous faisons usage a été construit par Tonnelot. Les réductions à 0° ont été faites avec les Tables publiées par M. Renou; il n'a pas été tenu compte, dans les calculs, de l'influence de la gravité.

Barographe anéroïde Richard. Cet instrument, grand modèle, nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées, sont comparées avec les lectures du diagramme. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction, la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot, était ou trop faible ou trop forte.

Aux jours de cyclone, nous changeons le cylindre du mouvement d'horlogerie qui fait un tour en huit jours, et lui substituons un deuxième cylindre qui tourne en six heures. De plus, nous mettons en mouvement un statoscope Richard avec cylindre qui tourne en 50 minutes; cet instrument agit comme un sympiézomètre ; chaque rafale de vent y est enregistrée et l'ordonnée d'1 millimètre de mercure est amplifiée 25 fois.

La cuvette du baromètre à mercure ainsi que les barographes sont placés à la même hauteur dans le péristyle de l'observatoire.

Psychromètre. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative, sont celles de M. Renou.

Psychrographe Richard. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre, sous l'abri. Il se compose de deux thermomètres dont l'un a la cuvette sèche, ou thermographe, l'autre constamment mouillée ou hygrographe. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

Évaporomètre Piche. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

Abri. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra en 1888 le regretté M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1m 80 c. au dessus du sol; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon; l'arête est orientée suivant le méridien ; les instruments sont tournés vers le pôle Sud ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné.

Pluviomètre Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à 10 mètres Sud de l'observatoire ; il est à 1m au dessus du sol. Le pluviomètre décupleur est fixé sur un pilier au Nord Ouest du bâtiment.

Actinomètre. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, l'autre à cuvette noire, sont placés sur un pilier au Nord de l'observatoire.

Actinographe Violle. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les deux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calorique solaire, sont l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil placé à 2 mètres Est de l'actinomètre, sur un pilier, est constamment exposé au soleil. Les diagrammes sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

Héliographe Campbell. L'héliographe brûleur Campbell, indique le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. Il est placé sur un troisième pilier et est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de verre, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. Cet instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant et couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a prouvé que l'appareil fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ au dessus de l'horizon.

Héliographe Jordan. L'héliographe photographique Jordan est placé sur un cinquième pilier, non loin de l'héliographe Campbell ; il enregistre d'ordinaire beaucoup plus de clarté solaire. Nous avons utilisé maintes fois cet instrument pour connaître le nombre d'heures de clarté lunaire pendant la nuit ; au lieu de papier cyanofer, nous avons employé un papier sensible au gélatino bromure L'inscription était très visible, après le développement.

Anémomètre Robinson. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort des ateliers de M. Alvergniat. Il est placé sur la lanterne qui surmonte la tour du Nord, à 10 mètres d'élévation au dessus du sol de l'observatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur directement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent la vitesse du vend'une observation à l'autre. Jusqu'ici, même par des vents assez forts, le cat dran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement durant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle-même du vent.

Un anémographe enregistreur Richard se trouve placé à 2 mètres du précédent.

Coordonnées de l'observatoire. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m 46s ; latitude Sud : 18 55' 2" ; altitude au dessus du niveau de l'Océan Indien : 1400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.08	51.61	50.98	49.27	50.45	50.68	16.0	18.6	23.8	22.6	19.4	20.1
2	51.97	52.45	51.24	50.09	50.69	51.29	15.4	17.7	24.2	23.8	19.5	20.1
3	50.41	50.70	49.50	48.31	49.09	49.60	17.7	19.8	24.6	23.1	18.6	20.8
4	49.07	49.29	49.02	47.55	47.74	48.53	17.4	20.1	25.9	24.5	23.2	22.2
5	50.63	50.86	50.39	48.97	49.27	50.02	16.9	19.3	23.4	24.1	22.8	21.3
6	50.69	50.95	50.14	48.59	48.94	49.86	17.3	20.9	26.0	26.1	24.6	23.0
7	50.30	50.30	49.70	48.81	48.94	49.61	17.6	21.7	26.8	27.5	24.6	23.6
8	50.79	51.09	49.97	49.05	49.15	50.01	17.9	20.9	25.3	27.9	24.6	23.3
9	50.56	50.60	49.62	48.09	49.88	49.75	19.4	22.7	28.4	23.9	20.1	22.9
10	49.42	49.45	48.59	47.89	48.76	48.82	19.3	22.1	27.5	24.0	20.2	22.6
11	49.34	49.49	48.84	47.84	48.10	48.72	18.0	21.8	27.6	27.6	24.8	24.0
12	49.47	50.16	49.56	48.11	48.59	49.18	18.6	22.1	25.4	26.5	22.3	23.0
13	49.81	50.37	48.98	47.37	48.88	49.08	17.8	20.2	26.8	25.5	20.0	22.1
14	48.79	49.33	47.71	47.12	47.38	48.07	17.9	21.5	24.4	22.7	21.4	21.6
15	48.76	49.11	47.79	46.67	47.33	47.93	18.3	20.9	26.8	24.9	21.7	22.5
16	49.83	49.88	48.78	47.45	47.79	48.75	18.8	22.0	24.8	25.2	20.8	22.3
17	49.20	49.04	47.80	46.45	47.23	47.94	17.9	21.8	25.4	22.6	20.8	21.7
18	48.28	48.41	47.01	45.40	45.81	46.98	17.7	18.9	23.5	24.6	22.5	21.4
19	47.59	47.82	47.07	46.08	46.82	47.08	17.9	20.8	25.9	23.9	17.9	21.3
20	47.73	46.40	46.75	45.54	46.35	46.95	17.2	19.7	25.3	22.9	19.8	21.0
21	46.69	46.79	46.05	44.41	45.02	45.79	17.2	19.3	23.3	25.4	21.7	21.4
22	45.87	46.17	45.34	43.97	44.51	45.17	19.0	20.9	25.4	26.2	21.7	22.6
23	44.93	45.02	44.18	43.08	43.62	44.17	18.6	19.5	25.3	22.7	20.8	21.4
24	44.29	44.41	43.45	42.63	43.22	43.60	18.3	19.7	24.2	22.0	19.9	20.8
25	44.57	45.27	45.02	44.41	45.39	44.93	17.4	18.3	21.0	21.0	20.2	19.6
26	46.97	47.31	46.26	45.54	46.13	46.44	16.3	18.8	23.9	22.2	20.8	20.4
27	47.66	48.28	47.95	47.15	47.72	47.75	17.0	18.5	22.2	22.0	20.3	20.0
28	48.11	48.51	47.75	46.38	47.23	47.60	16.5	20.0	23.5	24.6	21.3	21.2
29	47.59	47.77	46 87	45.44	45.95	46.72	15.5	18.4	24.6	24.4	22.4	21.1
30	47.56	48.23	46.99	45.49	46.24	46.90	16.4	17.6	24.8	23.9	21.1	20.8
31	47.30	47.51	46.06	44.62	45.56	46.21	17.4	20.2	26.0	26.4	20.4	22.1
Moyennes.	48.56	48.86	47.91	46.70	47.35	47.87	17.6	20.1	25.0	24.3	21.3	21.7

Maximum : 652mm. 45, le 2, à 9h.
Minimum : 642mm. 63, le 24, à 16h.
Oscillation = 9mm. 82.

Maximum : 28° 4, le 9, à 13h.
Minimum : 15° 4, le 2, à 7h.
Oscillation = 13°. 0.

JANVIER, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.2	16.7	20.4	18.4	17.8	17.7	12.43	13.17	16.03	13.55	14.29	13.89
2	14.6	16.1	19.6	18.8	17.2	17.3	11.96	12.78	14.58	13.52	13.39	13.25
3	16.3	17.1	20.1	18.5	16.1	17.6	13.07	13.09	15.12	13.43	12.31	13.40
4	16.3	17.4	20.6	19.4	18.6	18.5	13.23	13.63	15.24	14.09	13.92	14.02
5	16.5	17.8	20.2	20.0	18.8	18.7	13.77	14.35	15.92	15.23	14.05	14.66
6	16.6	18.9	20.7	18.5	18.7	18.7	13.71	15.20	15.35	11.85	12.94	13.81
7	16.9	18.6	19.5	19.7	20.0	18.9	13.98	14.32	12.98	12.91	14.96	13.83
8	16.7	18.4	20.5	20.7	19.9	19.2	13.53	14.44	15.39	14.35	14.86	14.51
9	18.3	20.2	22.2	19.0	18.5	19.6	15.08	16.29	16.60	13.75	15.01	15.35
10	18.5	20.2	21.5	19.6	18.6	19.7	15.43	16.61	15.86	14.68	15.11	15.54
11	17.0	19.0	20.9	20.4	20.1	19.5	13.89	14.86	14.83	14.02	15.02	14.52
12	17.6	18.6	21.7	21.5	19.3	19.7	14.43	14.11	17.37	16.44	15.06	15.48
13	17.0	18.4	21.7	20.8	18.5	19.3	13.99	14.81	16.63	15.79	15.06	15.26
14	17.3	20.1	20.9	20.0	19.1	19.5	14.37	16.76	16.52	15.96	15.24	15.77
15	17.8	19.1	22.4	20 8	19.3	19.9	14.88	15.50	17.80	16.11	15.37	15.93
16	18.4	20.1	21.3	21.1	18.4	19.9	15.54	16.50	16.99	16.45	14.49	15.99
17	17.5	20.3	22.1	20.0	19.2	19.8	14.66	16.92	18.03	16.01	15.72	16.27
18	17.3	18.1	20.9	21.0	20.0	19.5	14.48	15.03	17.00	16.58	16.07	15.83
19	17.6	19.4	22.1	20.8	17 4	19.5	14.80	16.05	17.76	16.63	14.52	15.95
20	16.8	18.8	22.0	19.3	18 5	19.1	14.04	15.68	17.91	14.77	15.17	15.51
21	16.6	17.5	20.3	22.2	19.3	19.2	13.76	13.92	16.13	18.20	15.37	15.48
22	18.3	19.1	23.2	22.2	19.5	20.5	15.29	15.50	19.98	17.78	15.74	16.86
23	18.1	18.8	22.3	20.0	19.5	19.7	15.19	15.79	18 42	15.96	16.21	16.31
24	17.8	18.8	22.0	19.3	18.8	19.3	14.88	15.68	18.49	15.22	15.58	15.97
25	16.7	16.5	18.3	18.7	18.1	17.7	13.80	13.04	14.24	14.84	14.35	14.05
26	15.1	16.9	19.9	19.2	19.0	18.0	12.15	13.35	15.22	14.96	15.39	14.21
27	16.5	17.6	19.4	19 3	18.4	18.2	13.72	14 48	15.26	15.22	14.76	14.69
28	15.4	17.5	18.8	19 3	17.8	17.8	13.44	13.55	13.68	13.87	13.29	13.57
29	14.7	15.8	20.0	20.4	19.6	18.1	12.04	11.98	14.96	15.72	15.46	14.03
30	16.0	17.2	21.7	20.7	18.9	18.9	13.32	14.39	17.69	16.47	15.10	15.39
31	16.6	18.5	21.2	21.5	18.4	19.2	13.65	14.96	16.18	16.49	14.70	15.20
Moyennes.	16.8	18.3	20.9	20.0	17.7	19.0	13.95	14.73	16.26	15.19	14.79	14.98

Maximum : 23°. 2, le 22, à 13h.
Minimum : 14°. 6, le 2, à 7h.
Oscillation = 8°. 6.

Maximum : 19mm. 98, le 22, à 13h.
Minimum ; 11mm. 85, le 6, à 16h.
Oscillation = 8mm. 13,

JANVIER, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	82	72	64	85	78.8	0.35	0.14	0.34	0.27	0.35	1.45
2	91	84	63	60	78	75.2	0.33	0.11	0.36	0.40	0.14	1.34
3	86	75	64	62	76	72.6	0.42	0.12	0.32	0.36	0.19	1.41
4	89	75	59	59	62	68.8	0.39	0.16	0.42	0.30	0.26	1.53
5	96	86	73	66	66	77.4	0.39	0.15	0.28	0.15	0.15	1.12
6	93	82	59	44	54	66.4	0.66	0.27	0.44	0.29	0.35	2.01
7	93	73	46	45	63	64.0	0.55	0.09	0.48	0.53	0.32	1.97
8	88	77	62	50	62	67.8	0.56	0.07	0.37	0.45	0.34	1.79
9	89	78	56	60	85	73.6	0.58	0.11	0.42	0.55	0.14	1.80
10	92	83	56	65	85	76.2	0.29	0.11	0.30	0.45	0.15	1.30
11	90	75	52	48	62	65.4	0.35	0.16	0.45	0.54	0.31	1.81
12	90	70	70	62	74	73.2	0.50	0.19	0.36	0.35	0.27	1.67
13	92	83	62	63	86	77.2	0.43	0.15	0.50	0.15	0.17	1.40
14	94	87	71	76	79	81.4	0.26	0.24	0.23	0.26	0.11	1.10
15	95	83	66	67	78	77.8	0.28	0.15	0.55	0.30	0.10	1.38
16	96	83	71	67	78	79.0	0.15	0.25	0.25	0.30	0.16	1.11
17	96	86	73	77	85	83.4	0.25	0.05	0.26	0.26	0.09	0.91
18	96	92	78	71	78	83.0	0.21	0.03	0.18	0.29	0.19	0.90
19	97	87	70	74	95	84.6	0.25	0.07	0.24	0.33	0.15	1.04
20	96	91	73	69	87	83.2	0 18	0.04	0.18	0.35	0.11	0.86
21	94	83	74	74	78	80.6	0.26	0.07	0.26	0.26	0.16	1.01
22	93	83	82	69	80	81.4	0.28	0.07	0.43	0.10	0.17	1.05
23	95	93	76	76	88	85.6	0.32	0.04	0.27	0.16	0.09	0.88
24	95	91	82	76	90	86.8	0.20	0.03	0.24	0.23	0.15	0.85
25	93	82	75	79	80	81.8	0.26	0.09	0.29	0.21	0.15	1.00
26	87	82	67	74	83	78.6	0.48	0.11	0.36	0.33	0.13	1.41
27	95	91	75	76	82	83.8	0.19	0.06	0.09	0.20	0.20	0.74
28	88	76	61	58	69	70.4	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	1.50
29	91	75	63	67	76	74.4	0.52	0.18	0.50	0.25	0.15	1.60
30	96	96	75	74	80	84.2	0.30	0.18	0.17	0.28	0.16	1.09
31	92	84	63	62	81	76.4	0.31	0.05	0.31	0.38	0.25	0.30
Moyennes ou total.	92.5	82.8	67.4	65.6	77.6	77.2	10.80	3.84	10.05	9.68	5.96	40.33

Maximum : 97, le 18, à 7h.
Minimum : 44, le 6, à 16h.

Maximum : 2mm 01, le 6.
Minimum : 0mm 74, le 27h

JANVIER, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.8	24.1	33.1	33.0	19.0	25.8	25.5	30.6	45.2	46.0	20.2	33.5
2	17.3	25.0	36.3	30.8	19.6	25.8	19.7	33.2	51.3	41.8	21.3	33 5
3	26.3	26.1	36.7	26.1	17.4	26.5	36.3	33.8	52.2	31.3	17.5	34.2
4	25.4	31.1	39.7	36.1	21.4	30.7	35.5	44.1	56.5	49.4	22.1	41.5
5	25.5	23.9	29.5	34.7	23.0	27.3	35.5	30.5	37.5	46.5	24.8	35.0
6	24.5	30.4	36.9	36.5	30.8	31.8	34.5	43.3	50.6	48.8	38.3	43.1
7	25.6	32.6	38.1	38.4	23.2	31.6	35.5	46.0	52.1	50 7	24.1	41.7
8	21.1	30.8	30.0	37.9	23.9	28.7	25.3	42.2	35.7	50.0	25.2	35.7
9	27.3	32.2	40.5	23.7	18.0	28.3	37.0	45.0	54.3	25.0	18.0	35.9
10	23.9	31.7	38.9	22.7	18.0	27.0	30.8	44.2	52.7	23.4	18.1	33.8
11	25.9	31.7	39.3	35.5	24.6	31.4	35.7	39.3	54.3	46.5	27.3	40.6
12	20.8	31.5	31.9	31.6	21.1	27.4	24.6	43.3	40 8	39 5	22.2	34.1
13	21.5	27.4	39.7	29.5	17.1	27.0	26.7	35.7	56.0	35.0	18 8	34.4
14	24.4	32.5	31.3	23.0	22.7	26.8	32.0	46.4	41.3	26.1	25.3	34.2
15	24.7	27.3	37.7	25.0	20.3	27.0	32.8	36.7	51.0	27.3	21.5	33.9
16	21.0	31.8	28.7	28.4	17.3	25.4	24.0	44.5	34.2	32.9	17.5	30.6
17	21.5	32.9	36.6	21.8	18.9	26.3	26,0	46 5	50.5	22.7	19.0	32.9
18	19.5	20.8	34.2	34.9	22.7	26.4	22.3	23.5	46.8	46.5	24.1	32.6
19	20.3	33.3	36.2	25.9	17.3	26.6	24.0	46.8	48.7	30.2	17.5	33.4
20	20.5	26.5	37.0	24.1	18.5	25.3	25.3	34.0	50.3	26.4	18.8	31.0
21	18.7	24.8	32.1	33.8	21.6	26.2	20.0	30.2	42.5	45.2	22.4	32.1
22	27.7	24.9	39.8	36.6	21.8	30.2	37.1	30.2	60.0	43.8	23.1	38.8
23	20.0	24.0	35.5	23.2	20.7	24.7	23.0	29.9	43.2	26.7	20.6	28 7
24	23.6	22.7	34.0	28.4	19.9	25.7	30.7	27.2	48.0	36.6	22.2	32.9
25	20.3	25.5	25.2	25.4	20.7	23.4	24.0	34.3	31.0	35.2	21.7	29.2
26	23.9	28.4	35.1	24.5	20.8	26.5	33 9	41.7	49.2	28.3	21.8	35.0
27	17.3	22.8	29.3	25.7	20 6	23.1	18.6	27.4	38.2	31.3	22.2	27.5
28	18.6	33.6	38.8	34.8	22.4	29.6	21.5	48.3	59.4	48.6	25.4	40.6
29	21.7	28.8	36.4	28.6	22.2	27.5	29.3	40.5	50 3	36.0	24 5	36.1
30	17.0	24.1	38.0	32.5	20.8	26.5	18.2	32.3	53.7	42.7	22.2	33.8
31	18.7	29.5	37.5	34.9	17.1	27.5	21.3	41.5	50.5	44.8	17.2	35.1
Moyennes.	22.1	28.1	35.3	29.9	20.7	27.2	27.9	37.8	48.0	37.6	22.1	34.7

Maximum : 40°. 5, le 9, à 13h.
Minimum : 17° 0, le 30, à 7h.
Oscillation = 23°. 5.

Maximum : 60° 0, le 22, à 13h.
Minimum : 17° 2, le 31, à 18h.
Oscillation = 42° 8.

JANVIER, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	234 500	34 500	82 500	68 000	68 000	487 500
2	246 500	32 000	60 500	72 500	54 500	466 000
3	199 000	19 500	69 500	41 500	38 500	368 000
4	102 000	3 000	25 000	13 500	33 500	177 000
5	127 000	3 000	4 000	2 500	1 000	137 500
6	100 500	1 000	32 500	51 500	60 500	246 000
7	103 000	500	8 500	17 500	27 500	157 000
8	147 000	2 500	1 500	12 500	30 000	193 500
9	86 500	500	7 500	36 500	21 000	152 000
10	55 500	500	9 000	29 500	22 500	117 000
11	22 500	500	11 500	40 500	48 500	123 500
12	177 500	43 500	71 500	47 500	68 000	408 000
13	164 000	12 000	24 500	14 000	56 500	271 000
14	68 500	4 500	42 500	69 000	9 000	193 500
15	73 000	4 500	10 000	29 000	23 000	139 500
16	179 000	11 000	22 500	17 000	23 000	252 500
17	76 500	2 000	72 500	35 500	5 500	192 000
18	85 500	11 000	79 000	84 500	53 000	313 000
19	61 500	000	7 500	20 500	43 500	136 000
20	73 000	5 500	16 500	23 500	10 500	129 000
21	107 000	8 500	25 000	28 000	23 500	192 000
22	69 000	5 000	11 000	38 000	17 000	131 000
23	56 000	9 000	28 000	18 500	2 500	114 000
24	105 500	28 000	69 000	17 500	20 500	240 500
25	270 500	104 500	217 000	149 000	112 500	853 500
26	325 000	66 500	147 000	117 500	63 000	719 000
27	284 000	1 000	10 500	48 000	93 500	437 000
28	116 000	83 000	9 000	95 000	16 500	319 500
29	191 500	22 000	33 000	33 500	33 500	316 500
30	155 000	4 500	35 000	36 000	33 500	264 000
31	60 500	2 000	34 000	39 500	48 000	184 000
TOTAL	4 119 500	525 500	1 277 000	1 347 000	1 161 500	8 430 500

Maximum : 853km 500m le 25.
Minimum : 114km 000m le 23.

JANVIER, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	10	8	7	7	8. 2
2	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	5	5	8	7. 6
3	SE 1	ESE 2	E 1	E 2	S 1	1. 4	4	9	6	9	10	7. 6
4	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	1	2	6	6	8	4. 6
5	E 1	0	0	NW 1	NW 1	0. 6	6	9	9	7	8	7. 8
6	0	0	WNW 1	W 2	W 2	1. 0	0	0	4	6	4	2. 8
7	E 1	E 1	W 1	W 1	E 1	1. 0	5	1	4	5	4	3. 8
8	E 1	E 1	0	W 1	E 1	0. 8	9	8	5	4	7	6. 6
9	0	0	W 1	ESE 3	0	0. 8	2	2	4	10	10	5. 6
10	0	WSW 1	W 1	WSW 1	0	0. 6	9	2	4	10	10	7. 0
11	0	SE 1	ENE 1	E 2	E 2	1. 2	3	2	6	6	7	4. 8
12	E 2	ESE 2	E 1	E 1	E 2	1. 6	7	7	6	7	6	6. 6
13	E 1	E 1	E 1	ESE 1	E 1	1. 0	7	9	7	10	10	8. 6
14	0	E 1	WNW 1	W 1	E 1	0. 8	6	8	7	10	10	8. 2
15	W 1	W 1	W 1	W 2	SE 1	1. 2	7	6	4	10	10	7. 4
16	E 1	E 1	E 1	ESE 1	W 1	1. 0	9	7	9	9	10	8. 8
17	0	WNW 1	WNW 1	SW 1	WSW 1	0. 8	9	9	7	10	10	9. 0
18	W 1	W 1	WNW 2	WNW 2	NW 2	1. 6	10	10	9	7	10	9. 2
19	0	0	W 1	WNW 2	SSE 2	1. 0	10	7	7	10	10	8. 8
20	W 1	0	W 1	SSW 1	NW 1	0. 8	10	10	4	10	10	8. 8
21	SSE 1	SSE 1	SE 1	E 1	S 1	1. 0	10	9	9	7	10	9. 0
22	SE 1	0	NW 1	W 1	N 2	1. 0	4	10	3	7	10	6. 8
23	NE 1	0	NW 1	N 3	N 1	1. 2	9	8	7	10	10	8. 8
24	N 2	NE 1	NNE 2	N 2	N 2	1. 8	10	10	9	10	10	9. 8
25	WNW 3	W 3	W 3	W 2	W 2	2. 6	8	10	10	6	7	8. 2
26	W 1	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 6	2	3	4	10	10	5. 8
27	SE 1	SSE 1	SE 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	10	10	9	9. 8
28	SE 1	SE 2	SSE 1	ESE 2	ESE 1	1. 4	8	4	4	6	7	5. 8
29	SSE 1	SSE 2	SE 1	E 2	E 2	1. 6	3	5	7	8	9	6. 2
30	E 1	0	W 1	W 1	NW 1	0. 8	9	10	7	8	10	8. 8
31	ESE 1	W 1	W 1	W 1	0	0. 8	6	6	8	9	10	7. 8
Moyennes.	0. 9	1. 0	1. 2	1. 5	1. 3	1. 2	6.8	6.9	6.4	8.0	8.7	7. 4

JANVIER, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 34	4 37	9 11	4 00	4 28	8 28	25. 0	15. 0	20. 0	25. 05
2	3 03	3 49	6 52	2 11	3 30	5 41	25. 9	14. 5	20. 2	2. 24
3	4 31	3 06	7 37	3 52	2 53	6 45	25. 9	15. 5	20. 7	1. 00
4	5 32	4 18	9 50	5 26	3 57	9 23	26. 6	15. 0	20. 8	1. 90
5	3 36	2 20	5 56	2 57	1 46	4 43	25. 3	15. 0	20. 1	15. 55
6	5 33	6 48	12 21	5 56	5 18	11 14	26. 7	15. 0	20. 8	0. 70
7	5 21	5 14	10 35	5 44	4 54	10 38	28. 2	15. 6	21. 9	0. 03
8	3 03	4 45	7 48	2 39	4 36	7 15	28. 4	17. 0	22. 7	
9	5 04	2 56	8 00	5 26	3 05	8 31	30. 3	17. 6	23. 9	
10	5 04	2 44	7 48	5 26	2 55	8 21	28. 6	17. 8	23. 2	13. 55
11	5 33	5 01	10 34	6 33	4 59	11 32	28. 8	16. 6	22. 7	4. 20
12	3 04	3 33	6 37	3 32	2 47	6 19	27. 4	17. 6	22. 5	
13	2 58	1 41	4 39	3 04	1 09	4 13	27. 2	16. 6	21. 9	0. 20
14	4 32	2 28	7 00	4 55	2 09	7 04	26. 0	16. 8	21. 4	16. 80
15	3 45	2 22	6 07	5 00	2 13	7 13	28. 7	17. 1	22, 9	20. 85
16	4 02	2 15	6 17	3 23	1 41	5 04	27. 4	17. 0	22. 2	25. 30
17	3 17	1 32	4 49	4 09	1 37	5 46	26. 1	16. 8	21. 4	29. 00
18	0 50	4 08	4 58	1 36	3 55	5 31	25. 2	16. 9	21. 0	11. 00
19	3 12	2 12	5 24	3 08	1 23	4 31	26. 5	16. 4	21. 4	62. 30
20	2 12	2 47	4 59	2 02	2 52	4 54	26. 9	16. 6	21. 7	39. 40
21	1 49	1 39	3 28	1 20	2 13	3 33	26. 6	16. 6	21. 6	21. 00
22	2 42	3 59	6 41	2 25	3 49	6 14	26. 7	17. 5	22. 1	20. 20
23	1 54	2 56	4 50	1 49	3 02	4 51	26. 7	17. 5	22. 1	6. 20
24	0 41	3 35	4 16	0 58	2 18	3 16	25. 4	17. 7	21. 5	17. 20
25	0 40	1 31	2 11	1 44	1 02	2 46	22 0	16. 9	19. 4	2. 70
26	5 39	2 15	7 54	6 12	2 23	8 35	24. 5	14. 9	19. 7	
27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	22. 3	16. 2	19. 2	44. 80
28	4 28	4 58	9 26	4 35	4 43	9 18	25. 6	15. 4	20. 5	0. 20
29	4 30	2 40	7 10	4 36	3 26	8 02	26. 0	14. 8	20. 4	
30	1 58	3 53	5 51	2 07	4 07	6 14	26. 4	16. 2	21. 3	12. 80
31	3 52	3 05	6 57	5 02	3 32	8 34	26. 5	17. 0	21. 7	10. 85
Moyennes ou total.	106h59m	99h07m	206h06m	111h47m	92h42m	204h29m	° 26. 8	° 16. 4	° 21. 4	mm 405. 02

Maximum : 12h 21m, le 6. Max. : 11h 32m, le 11. Max. : 30° 3, le 9.
Minimum : 0h 00m, le 27. Min. : 0h 00m, le 27. Min : 14° 5, le 2.

JANVIER, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str., Ni.	Gouvert.	A-C., C., Ni.	C., Ni.	C., Str.
2	Couvert.	Couvert.	A-C., C.	C., Ni.	Ci-str.,C ,Ni.,Ci-Ni.
3	Str., Str.-C.	A-C., Str-C.	A-C., C.	Ci-Str., C., Ni	Couvert.
4	Ci-Str.,Str.	A-C., C., Str.	C., N.	Ci-Str.,C ,Ni.,C-Ni.	Ci-Str.,C.,Ni.,C-Ni.
5	Ci..ci-c. Str.,Ni.	Ci-Str., Str., Ni.	Ci-C.,Ci-Str.,C.,C-Ni.	Ci-Str.,C.,Ni ,C-Ni.	Ci., C., Ni.
6	Beau	Beau.	C.	C., C-Ni.	C., C-Ni.
7	Str.	C., Str	C.	C., C-Ni.	C., C-Ni.
8	Ci-c.,Str.,Ni.	Ci-C.,C.,Str.,Ni.	C.	C., C-Ni.	Ci-Str.,C.,Ni ,C-Ni.
9	Ci-Str.,A-C ,Str.	C., Str,	C., C-Ni.	Couvert.	Pluie.
10	Str ,Ni.	A-C ,C.,Str.	C.,Ni , C-Ni.	Pluie.	Pluie.
11	Ci.,Ci-Str.,Str.	Ci-Str.,Str., Ni.	Ci-Str.,C.,C-Ni.	Ci-Str.C.,C-Ni.	Ci-Str.,C.,Ni.,C-Ni.
12	Ci-Str., Str.	Ci.Ci-c ,Ci-st.St.	Ci-C., C.	Ci-Str.C.,C-Ni.	Ci-Str.,C.,Ni.,C-Ni.
13	Ci-Str., Str., Ni.	Str., Str-C	Ci-Str ,A-C.C.	Couvert.	Pluie.
14	Ci.Ci-C.,C ,Str.	Ci-C.,C.,Str.,Str-C.	Ci-Str., C.,C-Ni,	Couvert.	Couvert.
15	Ci-C ,Ci-str.,Str.	Ci-Str.,C.,Str-C.	C.,C-Ni.	Couvert.	Couvert.
16	Ci-St.,C , St.,Ni.	Ci-st.,c.,st.,St-c.	C , Ni.	C., Ni.	Pluie.
17	Ci-C., Ci-Str , Str ,Ni	Ci-Str., Str.,Ni	Ci-C.,Ci-Str.C.,Ni.	Couvert.	Couvert.
18	Couvert.	Couvert	Ci-Str ,C., Ni,	Ci-Str , C.,Ni.	Couvert.
19	Couvert.	Ci-St.A-C.,C.,St.	Ci-Str.,C., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
20	Petite pluie.	Pluie.	C , C-Ni.	Couvert.	Petite pluie.
21	Couvert.	Ci., Str. Ni.	Ci.,Ci-C , C , Ni.	Ci-Str.,C.,Ni.,C-Ni.	Couvert.
22	Ci.Ci-Str.,Str.	Couvert.	Ci-Str., C-Ni.	Ci-Str., C-Ni.	Couvert.
23	Ci., Str , Ni.	Ci., Str., Ni.	Ci-Str., C-Ni.	Pluie.	Couvert.
24	Petite pluie.	Petite pluie.	Ci.,C.,Ni.	Couvert.	Pluie.
25	Ci-Str.,Str., Ni	Couvert.	Couvert.	Ci Ci-str.,C ,Ni	Ci., Ni.
26	Ci-Str.,Str., Ni.	Ci-Str., Str.	C., Ni.	Couvert.	Pluie
27	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Str., Ni.
28	Ni.	Ci-Str.,Str., Ni.	Ci-Str., Str., Ni.	Ci-Str.,Ni.	Ci-str.C.,Str.,Ni.
29	Ci-Str.,Str., Ni.	Ci-Str.,C.	Ci-Str., C-Ni.	Ci-Str.. C ,Ni.	Ni.
30	Ni.	Bruine.	Ci., C., Ni.	Ci-Str., C., Ni., C-Ni.	Couvert.
31	Ci-Str.,Str., Ni.	Ci-Str., C., Str.	Ci-C., Ci-Str., C.	Ci-Str., C., Ni.	Couvert.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus.	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C.,=cumulus.	Str.= Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.= Cumulo-nimbus.

FÉVRIER, 1905.

Jours.	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	47.04	47.41	46 62	45.74	46.30	46 62	17.2	19.2	24.6	23.2	22.0	21.2
2	47.60	48.00	46 78	46 04	47.02	47.09	17.3	20.0	23.6	22.3	20.7	20.8
3	48.17	48.46	47 61	46.75	47.12	47 62	16.1	18.0	20.4	21.8	20.3	19.3
4	48.13	48.38	47.40	46.16	46.79	47.37	16.7	19.8	25.2	26.0	20.3	21.6
5	48.21	48.59	47.60	46.79	47.10	47.66	18.0	19.4	24.0	20.8	20.4	20.5
6	48.25	48.34	47.60	46.81	47.44	47.69	17.8	21.1	22.0	22.0	18.8	20.3
7	47.51	47.85	46.39	45.30	46.02	46.61	17.3	18.9	23.7	23.1	18.9	20.4
8	47.37	48.02	46.71	46.20	46.55	46.97	16.8	17.4	23.1	20.4	19.8	19.5
9	48.17	48.54	47.58	46 55	47.11	47.59	17.4	21.3	25.1	23.0	20.5	21.5
10	48.95	49.44	48.62	48 25	48.96	48.84	17.1	18.6	22.5	18.9	18.7	19.2
11	50.13	50.79	49.41	48.29	48.95	49.51	17.7	19.6	24.5	25.3	22.0	21.8
12	49.83	49.96	48.68	47.42	47.68	48.71	17.4	20.7	20.4	21.6	21.3	20.3
13	49.41	49.78	48.62	47.53	48.29	48.73	18.4	21.2	25.9	25 7	22.3	22.7
14	50.74	51.14	49.77	48 88	49.38	49.98	18.5	21.5	26.3	26.7	24.1	23.4
15	51.26	51.64	49.96	48.89	49.05	50.16	17.2	19.3	24.5	26.3	24.1	22.3
16	50.47	50.59	49.21	48 04	48 60	49.38	16.7	20.8	25.3	25.7	22.4	22.2
17	50.56	50.61	49.40	48.29	48.22	49.42	15.9	21.4	25.8	26.0	23.9	22.6
18	49.96	49.94	48.14	47.50	47.76	48.66	17.8	21.0	26.8	23.6	20.9	22.0
19	48.80	48.97	48.45	47.86	48.37	48.49	17.3	18.9	24.2	21.4	20.3	20.4
20	49.84	49.81	48 88	47.55	47.62	48.74	16.9	21.4	25.4	24.3	22.4	22.1
21	49.00	49.61	48.60	47.79	48.40	48.68	17.4	19.1	22.7	21.6	19.2	20.0
22	48.78	49.21	48.38	46.93	47.16	48.07	16.5	18.0	20.9	21.1	19.6	19.2
23	48.06	48.56	46.86	45.70	45.85	47.01	17.3	19.7	24.9	24.5	23.0	21.9
24	47.46	47.91	46.58	45.14	45.62	46.54	17.4	20.9	25.1	26.8	21.3	22.3
25	47.40	47.77	46.25	45.42	46.03	46.57	17.1	21.1	25.3	25.4	22.2	22.2
26	48.06	48.54	47.50	47.00	47.52	47.72	18.0	20.7	23.8	20.2	21.1	20.8
27	49.25	49.39	48.40	47.21	47.88	48.43	18.4	21.1	25.8	24.9	22.6	22.6
28	49.45	49.66	48.63	47.74	48.38	48.77	17.8	19.3	23.9	23.7	21.0	21.1
Moyennes.	48.85	49.17	48.12	47.06	47.54	48.13	17.3	20.0	24.1	23.4	21.2	21.2

Maximum : 651.mm 64, le 15, à 9h.
Minimum : 645.mm 14, le 24, à 16h.
Oscillation = 6mm. 50.

Maximum : 26.° 8, le 18. à 13h, et le 24 à 16h.
Minimum : 15.° 9, le 17, à 7h.
Oscillation : = 10°. 9.

FÉVRIER, 1905.

Jours.	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.8	18.5	20.9	19.9	19.8	19.2	14.04	15.49	16.42	15.50	16.07	15.50
2	16.7	18.9	20.5	18.8	18.7	18.7	13.85	15.68	16.30	14.31	15.00	15.03
3	15.8	17.2	18.1	18.7	17.7	17.5	13.18	14.17	14.24	14.42	13.68	13.94
4	15.9	18.1	21.2	21.1	19.3	19.1	12.99	14.56	16.62	16.01	16.11	15.26
5	17.6	18.5	21.2	19.0	19.5	19.2	14.75	15.38	17.24	15.39	16.37	15.83
6	17.5	19.8	20.0	20.2	17.7	19.0	14.71	16.54	16.33	16.66	14.47	15.74
7	16.9	18.2	20.7	20.5	17.9	18.8	14.13	15.19	16.57	16.56	14.70	15.43
8	16.6	17.0	20.5	17.6	18.0	17.9	13.97	14.21	16.56	13.48	14.41	14.53
9	16.7	18.9	21.9	19.3	18.2	19.0	13.80	14.99	17.88	14.72	14.34	15.15
10	16.7	17.6	20.3	18.1	18.0	18.1	13.95	14.43	16.56	15.03	14.99	14.99
11	17.4	18.9	21.6	22.1	19.3	19.9	14.62	15.89	17.67	18.08	15.22	16.30
12	17.0	19.1	18.6	19.4	18.7	18.6	14.21	15.61	15.01	15.63	14.69	15.03
13	17.9	19.8	22.2	22.1	19.2	20.2	14.97	16.49	17.93	17.86	14.91	16.43
14	17.9	19.4	20.6	20.9	19.1	19.6	14.91	15.68	15.03	15.30	13.81	14.95
15	16.4	17.7	20.5	21.9	20.5	19.4	13.47	14.20	15.83	17.24	16.03	15.35
16	16.2	18.9	20.6	20.4	18.1	18.8	13.45	15.26	15.57	15.42	13.19	14.58
17	15.3	19.1	20.5	20.7	19.5	19.0	12.62	15.24	15.13	15.35	14.57	14.58
18	17.3	19.2	22.3	20.2	19.0	19.6	14.43	15.61	17.63	15.81	15.34	15.76
19	16.7	17.8	20.4	19.2	18.3	18.5	13.85	14.56	15.82	15.41	14.00	14.85
20	16.1	18.9	21.3	20.0	19.2	19.1	13.20	14.94	16.69	15.11	14.85	14.96
21	16.8	18.3	20.1	19.9	17.9	18.6	13.94	15.23	16.12	16.44	14.55	15.26
22	16.2	17.2	19.1	19.3	18.5	18.1	14.55	14.17	15.50	15.72	15.28	15.04
23	17.1	18.7	21.7	21.3	20.1	19.8	14.41	15.53	17.64	17.16	15.96	16.14
24	17.2	19.8	21.8	22.8	18.3	20.0	14.59	16.56	17.71	18.50	14.07	16.27
25	16.5	19.7	21.7	21.6	20.0	19.9	13.67	16.38	17.42	17.20	16.23	16.18
26	17.7	19.5	20.4	18.8	18.2	18.9	14.89	16.26	16.03	15.42	14.02	15.32
27	18.0	19.3	22.2	21.7	20.3	20.3	15.14	15.72	17.98	17.64	16.50	16.60
28	17.4	18.4	20.9	21.0	19.1	19.4	14.57	15.28	16.79	17.07	15.45	15.83
Moyennes.	16.9	18.7	20.8	20.2	18.9	19.1	14.10	15.33	16.51	16.01	14.98	15.39

Maximum : 22°. 8, le 24, à 16h.
Minimum : 15°. 3, le 17, à 7h.
Oscillation =7° 5,

Maximum : 18mm. 50, le 24, à 16h.
Minimum : 12mm. 62, le 17, à 7h.
Oscillation 5mm. 88.

FÉVRIER, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	93	70	72	81	82.4	0.25	0.02	0.20	0.31	0.12	0.90
2	94	90	73	70	82	81 8	0.31	0.07	0.25	0.35	0.08	1.06
3	97	92	79	73	76	83.4	0.31	0.01	0.26	0.24	0.15	0.97
4	92	84	68	62	91	79.4	0.35	0.09	0.22	0.34	0.17	1.17
5	96	91	77	83	91	87.6	0.27	0.03	0.06	0.30	0.05	0.71
6	97	88	82	84	89	88.0	0.19	0.08	0.19	0.09	0.11	0.66
7	96	93	75	77	90	86.2	0.16	0.04	0.25	0.20	0.09	0.74
8	98	96	77	75	83	85.8	0.17	0.02	0.28	0.09	0.11	0.67
9	93	78	74	68	79	78.4	0.30	0.19	0.24	0.23	0.18	1.14
10	96	90	81	92	93	90 4	0.34	0.05	0.25	0.03	0.02	0.69
11	97	93	76	74	76	83.2	0.16	0.06	0 33	0.15	0.13	0.83
12	96	85	83	80	77	84.2	0.26	0.17	0.19	0.10	0.06	0.78
13	95	87	70	71	73	79.2	0.36	0.18	0.41	0.17	0.14	1.26
14	94	81	57	57	60	69 8	0.33	0.23	0.42	0 26	0.29	1.53
15	92	85	67	66	70	76.0	0 50	0.11	0.29	0.36	0.24	1.50
16	95	82	63	59	63	72.4	0.43	0.07	0.40	0.40	0.31	1.61
17	93	79	59	59	64	70.8	0.49	0.13	0.30	0.37	0.20	1.49
18	95	83	65	72	82	79.4	0.48	0.08	0.26	0.33	0.14	1.29
19	94	89	69	80	81	82.6	0.26	0.06	0.23	0.25	0.14	0.94
20	92	77	67	65	72	74.6	0 33	0.17	0.26	0.32	0.18	1.26
21	94	92	77	85	87	87.0	0.25	0.06	0.19	0.11	0.10	0.71
22	97	92	83	83	89	88 8	0.20	0.06	0.15	0.09	0.03	0.53
23	98	91	74	74	75	82 4	0.19	0.08	0.33	0.08	0.14	0.82
24	98	90	73	69	73	80.6	0.29	0.16	0.26	0.15	0.20	1.06
25	94	87	71	70	81	80.6	0.25	0.24	0.29	0.12	0.14	1.04
26	97	89	72	87	74	83.8	0.22	0.14	0.18	0.20	0.12	0.86
27	96	83	71	74	80	80.8	0.20	0.17	0 38	0.08	0.14	0.97
28	96	91	75	77	82	84.2	0.33	0.08	0.39	0.02	0.14	0.96
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	95.3	87.5	72.4	73.5	79.1	81.6	8.18	2.85	7.46	5.74	3.92	28.15

Maximum : 98, le 8, 23 et 24 à 7h.
Minimum : 57, le 14, à 13 et 16h.

Maximum : 1mm 61, le 16.
Minimum : 0mm 53, le 22.

FÉVRIER, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.5	28.3	31.5	24.9	21.1	24.7	18.3	38.8	40 8	29.6	21.7	29.8
2	23.1	25.6	27.0	22.8	18.6	25.4	31.2	32.8	52.3	23.7	18.7	31 7
3	17.3	24.4	26.7	28.1	18.8	23.1	19.2	32.7	35.0	35.3	19.2	28.3
4	21.1	26.9	36.6	32.3	18.3	27.0	26.4	34.8	51.1	40.3	18.3	34.2
5	18.7	24.0	32.4	20.0	. . .	. . .	20.2	29.7	42.8	20 8	. . .	. . .
6	20.1	30.6	21.9	23.4	17.9	22.8	23.8	41.2	23.7	25.5	18.2	26.5
7	17.6	22.6	35.5	22.0	17.9	23.1	18.3	27.3	50.1	24 0	18.0	27.5
8	17.9	19.7	34.5	23 1	19.4	22.9	19.0	23 7	47.8	26.3	20.2	27.4
9	25.2	32.2	38.1	29.1	20.9	29.1	34.7	45.3	54.0	36.5	22.5	38.6
10	19.7	23.9	28.3	18.1	18.0	21.6	23.0	30.0	35.9	18.6	18 3	25.2
11	20.3	22.0	29 0	37.1	20.7	25.8	23.7	25.9	37.3	51.3	21.3	31.9
12	22.3	25.0	18.0	27.0	23.0	23.1	28.7	31.2	19 0	33 5	25.0	27.5
13	19.8	32.8	39.1	36.4	21.2	29.9	22.4	46.0	54.3	49.1	21 5	38.7
14	25.2	31.6	37.4	35.9	25 3	31.1	34 9	44.9	51.0	47.7	30.0	41 7
15	17 9	23.9	31.9	36.4	25.5	27.1	19.0	29.7	41.4	48.3	30.4	33.8
16	17.7	32.6	36.5	34.4	22.5	28.7	20.1	46.0	50.0	46.4	24 1	37.3
17	23.2	32.5	31.3	35.8	23.2	29.2	32.0	46 0	39.4	47.9	23.5	37.8
18	24 8	29.7	40.7	24.3	20.5	28 0	34.1	41.5	56.0	27.0	21.0	35.9
19	18.3	25.5	35.8	20.0	19.8	23.9	20.5	33.4	43 0	20.5	19.8	27.4
20	22 0	31.1	37.3	27.5	22.5	28.1	28.5	43.8	51.5	32.5	23.7	36.0
21	18.0	22.3	30 0	22.0	18.5	22.2	19.2	26.5	41.0	24.1	18.8	25.9
22	18.3	20.5	21.7	20.1	19.1	19.9	20.8	23.8	24.7	22.4	19.5	22.2
23	25.5	25.3	36.5	24.7	22.6	26.9	34.6	32.0	50.3	27.3	23.6	33 6
24	18.3	31.6	37.3	39.5	21.6	29.7	19.5	44 2	50.4	52 7	22.4	37.8
25	18.8	33.3	36 7	32.3	21.7	28.6	21.6	47.4	50.1	42.0	22 3	36.7
26	19.3	30.9	33.5	19.0	18.0	24.1	21 5	44.5	39.5	19.5	18.3	28.7
27	26.7	31.9	37.9	26.6	21.7	29.0	35.7	44.2	51.3	31.5	22.0	36.9
28	19.3	20 5	31.5	23.9	19.7	23 0	21.2	22.9	49.8	27.2	20.1	26.4
Moyennes.	20.5	27.2	33.0	27.4	20.7	25.8	24.7	36.1	43.7	33.3	21.6	32.0

Maximum : 40°. 7, le 18, à 13h.
Minimum : 17°. 3, le 3, à 7h.
Oscillation = 23°. 4.

Maximum : 54° 3, le 13, à 13h.
Minimum : 18° 0, le 7, à 18h.
Oscillation = 36°. 3.

FÉVRIER, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	111 000	16 000	54 500	39 500	39 000	260 000
2	265 000	20 000	99 000	115 000	71 000	570 000
3	429 500	59 500	137 500	118 000	44 500	789 000
4	104 500	1 500	28 000	45 000	27 500	206 500
5	91 000	11 000	8 000	13 500	7 000	130 500
6	131 500	2 000	33 500	12 500	46 000	225 500
7	27 500	3 000	51 000	37 500	28 500	147 500
8	74 000	21 000	28 000	96 500	4 500	224 000
9	170 500	26 000	56 000	36 500	55 500	344 500
10	238 000	19 000	77 500	44 000	34 000	412 500
11	87 000	1 000	55 000	55 000	28 500	226 500
12	108 000	1 000	21 000	20 500	4 500	155 000
13	85 000	500	20 500	34 500	32 000	172 500
14	89 000	19 000	28 500	43 500	39 500	219 500
15	179 000	12 000	47 000	23 500	44 000	305 500
16	178 000	2 500	92 500	64 000	36 000	373 000
17	168 000	12 000	29 000	15 500	16 500	241 000
18	89 500	1 000	500	33 500	12 500	137 000
19	56 000	500	17 500	51 000	27 500	152 500
20	115 000	8 500	17 500	14 000	6 500	161 500
21	81 500	26 000	35 000	34 500	40 000	217 000
22	141 000	19 000	40 500	4 500	6 000	211 000
23	74 500	500	21 500	16 500	8 000	121 000
24	43 500	1 000	13 500	8 500	15 500	82 000
25	67 500	2 000	16 500	38 500	28 500	153 000
26	107 500	15 500	41 500	58 000	12 500	235 000
27	44 000	000	6 000	29 500	49 500	129 000
28	190 500	19 000	65 000	52 000	69 000	395 500
TOTAL	3 547 000	320 000	1 141 500	1 155 000	834 000	6 997 500

Maximum : 789km 000m, le 3.
Minimum : 82km 000m, le 24.

FÉVRIER, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13	16h	18h	Moyennes.
1	NW 1	WNW 1	WNW 1	W 2	W 1	1. 2	10	10	7	9	10	9. 2
2	W 1	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 6	3	8	6	10	10	7. 4
3	W 2	W 2	W 2	W 1	W 3	2. 0	10	8	10	9	10	9. 4
4	ESE 1	0	WNW 1	W 1	NE. 1	0. 8	5	10	6	8	10	7. 8
5	ESE 1	0	0	W 1	N 1	0. 6	10	10	9	10	10	9. 8
6	0	SW 1	WNW 1	E 1	W 1	0. 8	8	8	10	10	10	9. 2
7	W 1	W 1	WNW 1	N 1	NNE 1	1. 0	10	10	7	10	10	9. 4
8	0	ESE 1	W 1	W 1	SW 1	0. 8	10	10	9	10	10	9. 8
9	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	3	6	9	9	9	7. 2
10	SE 1	E 2	E 1	E 1	ENE 1	1. 2	10	10	9	10	10	9. 8
11	0	E 1	ENE 1	E 1	W 1	0. 8	9	9	8	8	10	8. 8
12	0	0	E 1	N 2	NNW 2	1. 0	4	5	9	7	10	7. 0
13	0	WNW 1	NNW 1	ENE 1	NW 2	1. 0	8	6	6	7	10	7. 4
14	ENE 1	ENE 1	E 1	ENE 1	NE 1	1. 0	4	4	2	3	2	3. 0
15	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	10	10	7	6	4	7. 4
16	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	7	6	6	3	3	5. 0
17	ESE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	1	5	7	5	7	5. 0
18	E 1	0	SSW 1	ESE 2	ESE 1	1. 0	4	5	7	10	10	7. 2
19	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	10	9	10	10	9. 8
20	0	E 1	NE 1	ENE 1	N 1	0. 8	1	2	7	10	10	6. 6
21	E 2	E 1	E 1	0	E 1	1. 0	10	10	9	10	10	9. 8
22	E 1	E 1	0	E 1	E 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
23	0	0	W 1	WNW 1	WNW 1	0. 6	6	10	5	7	7	7. 0
24	0	NE 1	0	WNW 1	W 1	0. 6	10	7	4	7	10	7. 6
25	0	ENE 1	W 1	NE 2	0	0. 8	7	6	5	8	10	7. 2
26	0	W 1	W 1	SW 1	WSW 1	0. 8	9	8	8	9	10	8. 8
27	ESE 1	WSW 1	WSW 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	6	6	6	7	10	7. 0
28	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	10	10	8	6	10	8. 8
Moyennes.	0. 6	0. 9	1. 0	1. 3	1. 4	1. 1	7.4	7.8	7.3	8.1	9.0	7. 9

FÉVRIER, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	1 56	3 13	5 09	2 34	3 22	5 56	26. 0	16. 5	21. 2	14. 50
2	3 56	2 23	6 19	4 18	2 11	6 29	24. 9	16. 5	20. 7	7. 30
3	1 20	0 26	1 46	2 06	0 18	2 24	22. 4	15. 5	18. 9	4. 70
4	2 43	3 37	6 20	3 02	3 41	6 43	26. 7	15. 6	21. 1	3. 10
5	0 12	0 46	0 58	0 50	1 25	2 15	24. 7	17. 4	21. 0	3. 95
6	2 04	0 00	2 04	2 55	0 00	2 55	23. 7	17. 1	20. 4	15. 00
7	1 02	2 39	3 41	1 11	2 31	3 42	25. 1	16. 7	20. 9	1. 00
8	0 36	1 07	1 43	1 08	1 25	2 33	23. 1	16. 1	19. 6	60. 50
9	4 57	2 32	7 29	4 24	3 17	7 41	25. 5	15. 7	20. 6	7. 30
10	1 21	0 00	1 21	1 10	0 00	1 10	23. 0	15. 9	19. 4	0. 90
11	2 36	3 27	6 03	1 17	3 21	4 38	26. 2	17. 0	21. 6	49. 50
12	4 22	0 55	5 17	3 59	1 13	5 12	24. 0	16. 5	20. 2	5. 00
13	4 00	4 05	8 05	3 58	3 28	7 26	28 2	17. 7	22. 9	7. 25
14	5 18	5 20	10 38	6 12	5 36	11 48	27. 3	17. 0	22. 1	28. 60
15	2 40	5 10	7 50	1 32	4 39	6 11	27. 0	16. 6	21, 8	
16	4 15	5 10	9 25	4 35	5 11	9 46	26. 9	16. 3	21. 6	0. 04
17	4 50	4 33	9 23	4 41	3 13	7 54	27. 2	14. 5	20. 8	0. 03
18	5 03	1 54	6 57	5 17	1 49	7 06	26. 0	16. 6	21. 8	26. 70
19	1 10	1 55	3 05	1 27	1 46	3 13	25. 6	16. 9	21. 7	23. 30
20	4 33	1 35	6 08	4 13	1 35	5 48	26. 2	16. 3	21. 2	1. 70
21	0 04	0 55	0 59	0 07	0 31	0 38	25. 1	17. 2	21. 1	57. 40
22	0 00	0 52	0 52	0 00	0 23	0 23	22. 0	15. 8	18. 9	11. 70
23	3 43	4 19	8 02	3 16	4 17	7 33	26. 0	16. 4	21. 2	53. 70
24	3 23	3 29	6 52	2 53	3 43	6 36	26. 7	16. 6	21. 6	50. 20
25	4 16	3 45	8 01	3 59	3 50	7 49	26 7	16. 1	21. 4	29. 60
26	3 26	1 04	4 30	2 47	0 36	3 23	24. 9	17. 4	21. 1	61. 70
27	4 55	3 52	8 47	4 26	3 25	7 51	27. 4	17. 1	22. 2	4. 05
28	1 31	4 12	5 43	1 58	4 18	6 16	25. 8	17. 4	21. 6	3. 65
Moyennes ou total.	80h.12m	73h.15m	153h27m	80h.15m	71h.04m	151h19m	25. 3	16. 5	21. 0	532. 37

Maximum : 10h 38m, le 14. Max. : 11h 48m, le 14. Max. : 28° 2, le 13.
Minimum : 6h 52m, le 22. Min. : 0h 23m, le 22. Min. : 14° 5, le 17.

FÉVRIER, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-st.C.Ni.C-Ni.	Couvert.
2	Ci-C .Str..Ni.	C..Str.. Str-C.	Ci.Ci-str..C..N..C-Ni	Couvert.	Legère pluie.
3	Couvert.	Ci. St..Ni..C-Ni.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni	Pluie.
4	Ci-C..Str..Ni.	Couvert.	Ci-st..C..Ni..C-N'	Ci-str.,C.,Ni.,C-Ni.	Pluie.
5	Couvert.	Couvert.	Str.. Ni.	Pluie.	Couvert.
6	Ci-C. Ci-st. St.Ni.	Ci.. Ci-str..C.Ni.	qq. goutt. de pl.	Couvert.	qq. goutt. de pl.
7	qq. goutt. de pl.	Couvert.	Ci.. Ci-str C.Ni.	Pluie.	Pluie.
8	Couvert.	Pluie.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Pluie.
9	Ci-str . Str..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
10	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Pluie.	Pluie.
11	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-st.C.Ni.C-Ni.	Couvert.
12	Ci.Ci-str..St..Ni.	Ci-str .C..St..Ni.	Ni.	Ci-str.. Ni.	Couvert.
13	Ci-C..Ci..Str..Str Ni.	Ci-C..Ci-st..C..St..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C . Ni.. C-Ni	Couvert.
14	Ci-C.. Ci-Str..Str.-C.	Ci..Ci-C.. Str..C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str.. C.	C.
15	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-st C.Ni.C-Ni.
16	Ci-str.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str.. C.	C-str.. C.. Ni.
17	Ci-str.. Str.	Ci-st.. A-C.C..St.	A-C.. C.. Ni.	Ci-str.. A-C . C.	C.. Ni.. C-Ni.'
18	Ci-C.,Ci-str.. Str..Ni.	Ci.Ci-C .A-C. St.	Ci-str .C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
19	Couvert.	Couvert.	Str.	Pluie	Couvert.
20	Ci-C.. Ci-st..Str.	Ci. Ci-C. Ci-st.C.St.	A-C .C..Ni.C-Ni	Couvert.	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C..Ni.	Couvert.	Pluie.
22	Couvert.	Couvert.	Pluie.	Pluie.	Couvert.
23	Ci-C.. Str . Ni.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni	Ci-str.. C.. Ni.
24	Couvert.	A-C.. C.. Str..Ni.	C.	C.. Ni.. C-Ni.	Couvert.
25	Ci-C.. Str,. Ni.	Ci.. Ci-C.. Str.	Ci-C . C.. Ni.	C.. Ni.. C-Ni	Couvert.
26	Str., Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.	Ni.	Couvert.
27	Ci.. Ci-C.. St. Ni.	Ci-C.. A-C.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.. C-Ni.	Couvert.
28	Bruine.	Bruine.	Ci.Ci-C.A-C.C..Ni.	C.. Ni.	Couvert.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus.	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C ,=cumulus.	Str.= Stratus. Ni.= Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

MARS, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.73	50.64	49.22	48.20	48.89	49.54	17.1	19 3	24.7	25.0	22.3	21.7
2	50.26	50.88	49.72	48.85	49.33	49.81	17.6	20.8	24.8	24.4	21.8	21.9
3	49.64	50.27	49.16	48.50	48.80	49.27	17.6	20.7	24.1	21.0	20.5	20.8
4	49.46	49.64	48.65	47.74	48.08	48.71	17.3	20.4	25.6	22.4	21.1	21.4
5	49.19	49.31	48.30	47.21	48.31	48.46	17.5	20.5	25.0	20.6	20.3	20.8
6	49.40	49.70	48.60	47.78	48.05	48.71	17.5	18.6	23.0	20.6	20.2	20.0
7	47.64	48.80	48.04	47.64	48.20	48 06	16.5	18.2	19.4	19.3	17.7	18.2
8	48.86	49.37	48.80	47.83	48.39	48.65	16.0	17.6	21.0	22.0	18.9	19.1
9	50.40	50.89	49.83	48.93	49.24	49.86	17.4	18.7	25.1	25.5	23.2	22.0
10	51.25	51.83	50.87	49.86	50.30	50.82	18.0	20 7	26.6	26.9	24.5	23.3
11	51.27	51.27	50.03	48.73	50.54	50.37	16.9	20.8	28.0	26.6	16.0	21.7
12	50.74	51.07	49.64	48.89	49.35	49.94	17.4	20.8	26.4	26.2	22.9	22.7
13	50.26	50.42	49.40	48.56	48.85	49.50	18.7	22.2	25.9	26.8	23.5	23.4
14	49.57	49.99	49.02	48.68	49.16	49.28	17.5	20.5	23.9	22.7	20.3	21.0
15	49.56	50.31	48.78	47.84	48.50	49.00	15.8	19.1	25.6	23.8	20.7	21.0
16	49 49	50.01	48.95	48.16	48.59	49.04	16.3	19.8	24.8	23.9	20.5	21.1
17	48.96	49.49	48.24	47.79	48.16	48.53	14.9	18.3	25.4	25.0	21.8	21.1
18	49.67	50.30	49.12	48.89	49.38	49.47	14.3	17.0	21.7	21.1	18.3	18.5
19	50.41	51.04	49.36	48.39	48.73	49.59	14.7	17.9	22.4	21.0	19.4	19.1
20	49.26	49.43	47.90	46.78	47.26	48.13	14.5	17.3	22.9	23.2	20.3	19.6
21	46.56	46.83	45.65	45.12	45.62	45.96	17.0	19.4	22.9	22.1	19.9	20.3
22	46.40	46.88	45.80	44.99	45.44	45.90	16.7	20.7	26.3	26.9	24.3	23.0
23	48.20	48.82	47.41	46.55	46.69	47.53	17.8	19.4	26.4	26.4	23.8	22.8
24	48.01	48.78	47.81	46.73	47.03	47.67	18.1	19.7	26.0	25.7	21.7	22.2
25	48.15	48.79	47.47	46.69	47.01	47.62	17.7	20.3	26.3	24.9	22.8	22.4
26	48.86	49.29	47.70	47.19	47.77	48.16	17.2	21.0	22.8	22.6	20.2	20.8
27	49.50	49.85	48.97	48.07	48.34	48.95	16.3	17.0	20.6	19.3	17.8	18.2
28	49.11	49.08	48.46	47.74	48.24	48.53	14.3	16.6	19.3	20.5	18.4	17.8
29	49.06	49.87	49 35	48.98	49.76	49.40	14.8	17.6	19.2	18.0	16.3	17.2
30	50.67	50.99	50.24	49.58	50.41	50.38	12.9	16.0	19.9	18.9	17.0	16.9
31	50.20	50.67	49.30	48.49	49.01	49.53	14.2	17.6	22.3	20.5	18 5	18.6
Moyennes.	49.38	49.82	48.70	47.91	48.43	48.85	16.5	19.2	23.8	23.0	20.5	20.6

Maximum : 651mm. 83, le 10, à 9h.
Minimum : 644mm. 99, le 22, à 16h.
Oscillation = 6mm. 84.

Maximum : 28° 0, le 11, à 13h.
Minimum : 12° 9, le 30, à 7h.
Oscillation = 15°. 1.

MARS, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.7	18.5	21.5	22.0	19.9	19.7	13.95	15.43	17.40	18.06	15.97	16.16
2	17.1	18.8	21.3	21.4	19.2	19.6	14.25	15.10	16.99	17.38	15 17	15.78
3	17.4	19.1	20.5	19 5	18.7	19.0	14.68	15.61	16.03	16.10	15.11	15.51
4	16.7	19.0	21.6	19.8	19.0	19.2	13.85	15.61	17.10	15.77	15.24	15.51
5	17.3	19.2	21.4	19.2	18.7	19.2	14.59	15.88	17.06	15.83	15.21	15.71
6	16.9	17.0	19.2	17.4	17.4	17.6	14.03	13.57	14.56	13.10	13.30	13.71
7	16.0	16.5	17.1	17.0	16.4	16.6	13.27	13.09	13.30	13.21	13.21	13.22
8	15.7	17.1	18 8	18.7	17.5	17.6	13.10	14.25	15.00	14.32	14.14	14.16
9	17.1	18.2	22.1	20.7	18.4	19.3	14.35	15.29	18.18	15.61	13.22	15.33
10	17.3	19.3	22.2	21.4	19.9	20.0	14.32	15.94	17.56	16.05	14.91	15.76
11	16.5	19.2	22.8	20.9	16.0	19.1	13.77	15.72	17.86	15.36	13.54	15.25
12	17.3	19.3	22.0	22.2	20.0	20.2	14.64	15.88	17.32	17.78	15.85	16.29
13	18.0	19.9	22.3	21.1	20.6	20.4	14.99	16.12	18.10	15.59	16.51	16.26
14	16.7	18.7	20.7	19.3	18.3	18.7	13.74	15.11	16.47	14.85	14.60	14.95
15	15.3	17.5	22.0	20.3	18.5	18.7	12.68	14.02	17.74	15.86	14.70	15.00
16	15.7	17.3	20.3	20.0	17.8	18.2	12.94	13.37	15.34	15.33	13.72	14.14
17	14.1	16.9	21.1	20.8	18.5	18 3	11.56	13.61	16.33	16.05	14.12	14.33
18	13.4	15.3	18.9	18.5	16.3	16.5	10.97	12.05	14.77	14.49	12.76	13.01
19	13.5	15.5	18.6	18.2	17 4	16.6	10.93	11.84	13.95	14.07	13.73	12.90
20	13.4	15 8	19.5	20.0	17 9	17.3	10.87	12.55	15.05	15.70	13.96	13.63
21	16.4	17.7	19.4	19.4	17.7	18.1	13.58	14.15	14.89	15.32	13.90	14.37
22	15.9	18.5	21.6	21.5	18.5	19.2	12.99	14.70	16.73	16.22	12.79	14.69
23	17.5	18.3	21 9	20.7	19.7	19.6	14.71	15.08	17.19	15.14	14.95	15.41
24	17.5	18.4	21.3	20.1	18.2	19.1	14.55	15.07	16.37	14.53	13.71	14.85
25	17.2	18.6	21.5	21.2	20.0	19.7	14 34	15.06	16.54	16.77	15.90	15.72
26	16.7	19.3	20.4	20 6	18.6	19.1	13.90	15.78	16.56	16.99	15.11	15.67
27	15.7	16.2	18.6	17 9	16.7	17.0	12.94	13.29	14.90	14.50	13.59	13.84
28	14.1	16.4	18.3	18 6	17.3	16.9	11.89	13.79	15.13	14.96	14.11	13.98
29	14.2	16.5	17.6	16.7	15.5	16 1	11.75	13.41	14.11	13.48	12.67	13.08
30	12.3	13.6	15.9	15.4	14.7	14.4	10.35	10.32	11.32	11.18	11.26	10.89
31	13.4	14.5	18.0	17.3	16.5	15.9	11.02	10.68	13.09	13.01	12.94	12.15
Moyennes.	15.9	17.6	20 3	19.6	18.1	18 3	13.21	14.24	15.90	15.24	14.19	14.56

Maximum : 22°. 8, le 11, à 13h.
Minimum : 12°. 3, le 30, à 7h.
Oscillation = 10°. 5.

Maximum : 18mm. 18, le 9, à 13h
Minimum : 10mm. 32, le 30, à 9h.
Oscillation = 7mm. 86.

MARS 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	92	74	76	79	83.4	0.25	0.12	0.49	0.04	0.13	1.03
2	95	82	71	75	77	80.0	0.27	0.10	0.25	0.25	0.10	0.97
3	98	85	70	86	83	84.4	0.35	0.04	0.26	0.15	0.09	0 89
4	94	87	69	77	81	81.6	0.27	0.05	0.26	0.35	0.12	1.05
5	98	88	71	87	85	85.8	0.27	0.04	0.25	0.20	0.11	0.87
6	94	84	68	71	74	78.2	0 41	0.18	0.30	0.30	0.20	1.39
7	95	83	78	78	87	84.2	0.45	0.00	0.25	0.20	0.10	1.00
8	97	95	80	71	86	85.8	0.25	0.06	0.16	0.27	0.09	0.83
9	97	95	76	63	60	78.2	0.21	0 01	0.30	0.37	0 31	1.20
10	93	87	66	58	63	73.4	0.65	0.13	0.31	0.30	0.31	1 70
11	96	85	62	57	100	80.0	0.53	0.19	0.49	0 22	0.16	1.59
12	99	86	65	69	75	79.0	0.04	0.25	0.29	0 60	0.16	1.34
13	93	80	71	57	76	75 4	0 53	0.23	0.34	0.45	0.25	1.80
14	92	83	74	71	81	80.2	0.36	0.06	0.29	0.33	0.16	1.20
15	95	84	71	71	80	80.2	0.30	0.07	0.28	0.36	0.20	1.21
16	94	74	64	68	75	75.0	0.25	0.21	0.42	0.41	0 18	1.47
17	91	86	66	67	71	76.2	0.52	0.08	0.38	0.41	0.23	1.62
18	90	82	75	76	80	80.6	0.51	0.11	0.40	0.29	0.15	1.46
19	86	76	68	75	81	77.2	0.56	0.14	0.40	0.50	0.20	1.80
20	88	85	71	73	78	79.0	0 64	0.15	0.44	0.47	0.23	1.93
21	94	84	70	76	80	80.1	0.52	0.10	0.40	0.40	0.16	1.58
22	92	80	64	59	54	69.8	0.47	0.22	0.50	0.36	0.38	1.93
23	97	89	65	57	66	74.8	0.60	0 02	0.30	0.43	0.30	1.65
24	94	87	63	57	69	74.0	0.54	0.03	0.34	0.50	0.31	1.72
25	95	84	63	70	76	77.6	0.44	0.05	0.29	0.35	0.19	1.32
26	95	84	79	83	85	85.2	0.36	0.10	0.20	0.15	0.20	1.01
27	94	92	82	87	89	88.8	0.13	0.03	0.16	0.18	0.10	0.60
28	98	98	90	82	89	91.4	0 20	0.08	0.14	0 05	0 05	0.52
29	93	89	85	87	91	89.0	0.19	0.09	0.18	0.17	0.07	0.70
30	93	75	64	66	77	75.0	0.35	0.13	0.44	0.40	0.23	1.55
31	91	69	63	71	80	74.8	0.54	0.05	0.54	0.35	0.21	1.69
Moyennes ou total.	94.1	84.8	70.9	71.6	78.3	79.9	11.96	3.12	10.05	9.81	5.68	40.62

Maximum : 100, le 11, à 18h.
Minimum : 54, le 22, à 18h.

Maximum : 1mm 93, les 20 et 22.
Minimum : 0mm 52, le 28.

MARS, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.9	28.1	36.8	35.3	21.1	27.8	18.7	38.0	49.8	47.8	21.6	35.2
2	19.7	30.7	31.8	26.6	20.8	25.9	22.8	40.7	40.5	31.3	21.3	31.3
3	23.4	26.9	27.3	20.9	20.1	23.7	30.7	34.3	32.6	22.3	20.5	28.1
4	22.8	30.5	37.6	23.0	20.5	26.9	30.0	43.0	57.8	24.5	20.6	35.2
5	19.1	30.5	35.6	24.4	19.5	25.8	21.3	43.0	49.0	29.2	19.7	32.4
6	17.9	26.4	34.0	23.0	20.4	24.3	18.5	36.0	48.0	26.2	21.5	30.0
7	17.0	29.3	23.6	21.1	17.2	21.6	17.5	42.2	29.2	24.0	17.4	26.1
8	15.8	23.3	26.5	22.0	18.4	21.2	16.2	30.2	34.7	23.1	18.7	24.6
9	18.6	21.3	37.0	35.1	26.9	27.8	20.6	25.5	50.1	46.3	31.0	34.7
10	23.9	29.7	37.7	37.0	25.0	30.7	32.1	41.6	51.0	48.7	26.3	39.9
11	20.7	30.7	41.9	32.9	15.7	28.4	25.7	42.9	56.0	42.0	15.7	36.5
12	19.3	31.1	38.8	32.4	21.9	28.7	22.0	42.9	52.0	40.0	22.7	35.9
13	25.9	32.7	37.9	36.7	22.2	31.1	34.3	45.7	51.2	48.4	23.0	40.5
14	25.7	28.4	34.8	23.9	19.6	26.5	35.1	38.7	48.4	27.0	20.2	33.9
15	16.9	26.0	40.5	33.4	21.5	27.7	17.8	33.5	57.0	45.4	24.2	35.6
16	23.6	32.3	36.1	34.5	20.5	29.4	31.4	45.4	49.9	47.4	22.1	39.2
17	15.8	29.2	37.5	33.3	20.9	27.3	18.0	40.1	51.5	45.3	22.3	35.4
18	16.7	27.6	31.3	25.1	18.6	23.9	20.3	38.7	41.9	30.8	19.4	30.2
19	20.4	28.6	35.0	28.8	20.2	26.6	27.0	40.4	50.0	38.5	21.8	35.5
20	16.0	26.2	32.6	33.8	23.0	26.3	17.5	34.6	42.5	46.2	26.5	33.5
21	18.1	25.5	34.6	29.3	19.5	25.4	20.0	31.5	46.0	38.2	19.8	31.1
22	23.3	32.3	38.3	36.6	24.6	31.0	31.1	44.9	51.7	48.3	25.3	40.3
23	23.1	23.9	38.6	28.5	24.0	27.6	29.6	29.0	52.0	31.9	25.6	33.6
24	18.9	22.2	38.1	29.9	20.8	26.0	20.5	25.5	52.2	36.3	21.1	31.1
25	25.5	28.7	41.1	33.7	21.6	30.1	33.0	37.0	56.5	45.3	22.0	38.8
26	18.5	29.9	23.7	25.6	20.2	23.6	20.4	40.4	26.8	31.2	21.4	28.0
27	18.0	20.0	28.5	21.4	17.3	21.0	20.7	23.5	38.1	24.8	17.6	24.9
28	14.7	21.3	25.7	20.8	17.7	20.0	15.5	25.7	34.7	23.1	18.0	23.4
29	15.7	30.3	27.5	19.0	16.0	21.7	16.7	43.8	37.3	21.2	16.0	27.0
30	13.7	27.9	32.2	29.5	18.3	24.3	14.5	41.5	46.3	41.6	20.2	32.8
31	15.5	29.0	36.1	29.3	18.4	25.7	17.4	42.3	51.7	38.8	18.7	33.8
Moyennes.	19.4	27.8	34.2	28.6	20.4	26.1	23.1	37.5	46.3	36.0	21.4	32.8

Maximum : 41°.9. le 11, à 13h.
Minimum : 13°.2, le 30, à 7h.
Oscillation = 28°.2.

Maximum : 57°.8, le 4, à 13h.
Minimum : 14°.5, le 30, à 7h.
Oscillation = 43°.3.

MARS, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	256 500	22 500	19 000	12 500	29 500	340 000
2	120 500	000	33 500	37 500	28 000	219 500
3	83 500	8 000	19 000	25 500	20 000	156 000
4	25 500	000	30 000	82 000	21 000	158 500
5	44 000	7 500	46 500	83 500	32 500	214 000
6	257 000	55 500	185 000	134 500	73 500	705 500
7	419 000	91 000	166 500	114 000	51 000	841 500
8	491 500	13 500	116 000	58 000	51 500	640 500
9	110 000	1 500	52 000	49 500	50 500	263 500
10	87 000	500	14 000	25 500	34 500	161 500
11	129 000	000	2 000	37 000	53 500	221 500
12	21 500	4 000	5 000	7 500	22 500	60 500
13	156 000	6 500	11 500	9 000	14 500	197 500
14	234 500	25 000	91 000	68 500	47 000	466 000
15	145 000	14 500	48 500	68 500	58 000	334 500
16	219 000	19 000	72 500	56 500	51 000	418 000
17	124 500	18 500	32 000	39 000	42 500	256 500
18	224 000	19 000	91 500	67 500	101 000	503 000
19	133 000	36 000	118 000	108 500	51 500	447 000
20	311 500	25 500	114 000	76 500	41 500	569 000
21	111 000	10 500	74 500	56 000	35 500	287 500
22	55 500	500	15 000	53 500	54 000	178 500
23	84 500	500	18 500	17 000	47 000	167 500
24	32 500	000	14 500	22 500	33 000	102 500
25	40 500	000	1 500	21 500	47 000	110 500
26	211 000	12 000	11 500	46 500	40 500	321 500
27	177 000	34 500	101 000	80 000	52 500	445 000
28	190 500	19 500	42 000	38 500	34 000	324 500
29	193 500	35 500	108 500	99 500	45 500	482 500
30	302 000	54 500	126 500	82 500	50 000	615 500
31	172 500	39 000	102 500	66 500	46 500	427 000
TOTAL	5 073 000	574 500	1 883 500	1 745 000	1 360 500	10 636 500

Maximum : 841km 500m, le 7.
Minimum : 60km 500m, le 12.

MARS, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	9	9	7	9	8. 8
2	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	9	9	8	10	10	9. 2
3	ESE 1	0	NE 1	E 1	E 1	0. 8	7	7	9	8	9	8. 0
4	WNW 1	0	W 1	W 2	W 2	1. 2	5	2	5	10	10	6. 4
5	ESE 1	W 1	W 2	E 2	NNW 1	1. 4	8	4	7	9	10	7. 6
6	W 2	W 2	W 2	W 3	W 2	2. 2	10	9	8	9	10	9. 2
7	W 3	W 3	W 3	W 3	W 3	3. 0	10	9	10	10	10	9. 8
8	W 1	WNW 2	W 3	W 3	W 2	2. 2	10	10	9	10	7	9. 2
9	W 1	0	WNW 1	W 2	W 1	1. 0	7	6	5	5	3	5. 2
10	0	0	W 1	W 1	W 2	0. 8	1	4	4	4	6	3. 8
11	0	0	E 1	ENE 2	E 1	0. 8	6	0	5	8	10	5. 8
12	E 1	E 1	E 1	0	E 2	1. 0	10	3	4	8	10	7. 0
13	E 1	E 1	0	W 1	E 2	1. 0	7	4	4	5	5	5. 0
14	ESE 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	2	5	4	7	6	4. 8
15	SE 1	SE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	9	6	3	8	7. 0
16	E 1	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 8	2	2	4	6	3	3. 4
17	SSE 2	SE 2	ESE 1	E 2	E 2	1. 8	3	6	3	4	4	4. 0
18	S 2	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	7	8	9	10	10	8. 8
19	SE 2	SSE 2	SE 3	SE 3	SE 3	2. 6	6	7	8	8	9	7. 6
20	S 3	S 3	SSE 2	SE 3	SSE 2	2. 6	7	7	7	7	7	7. 0
21	S 2	S 2	SSE 3	SE 2	SSE 3	2. 4	7	9	10	8	10	8. 8
22	SSW 1	S 1	W 1	W 2	W 3	1. 6	3	3	5	5	6	4. 4
23	0	0	W 1	W 1	WNW 2	0. 8	7	10	5	7	7	7. 2
24	0	0	W 1	N 3	NW 2	1. 2	8	8	6	8	9	7. 8
25	0	0	0	ENE 2	ENE 1	0. 6	3	6	6	5	7	5. 4
26	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 6	9	8	10	8	7	8. 4
27	ESE 2	ESE 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	10	10	10	10	10	10. 0
28	ENE 1	0	E 1	E 2	E 2	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
29	SE 2	ESE 2	E 3	E 2	ESE 2	2. 2	10	8	10	10	10	9. 6
30	SSE 2	SE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 2	9	6	1	2	8	5. 2
31	SSE 2	SE 3	SE 3	SE 2	SE 2	2. 4	9	2	7	8	9	7. 0
Moyennes.	1. 3	1. 3	1. 6	1. 9	1. 9	1.6	7.1	6.4	6.7	7.4	8.0	7. 1

MARS, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	2 34	2 45	5 19	2 45	2 09	4 54	25. 1	16. 8	20. 9	0. 60
2	3 07	0 48	3 55	3 50	1 05	4 55	26. 2	17. 3	21. 7	0. 50
3	4 32	0 00	4 32	5 06	0 00	5 06	26. 6	16. 8	21. 7	1. 60
4	4 59	1 45	6 44	5 35	2 06	7 41	26. 4	16. 5	21. 4	2. 65
5	4 17	1 18	5 35	4 48	0 56	5 44	25. 5	16. 7	21. 1	18. 00
6	2 23	1 18	3 41	3 06	1 49	4 55	23. 0	17. 4	20. 2	4. 10
7	0 40	0 00	0 40	1 03	0 00	1 03	19. 8	16. 2	18. 0	
8	2 07	2 47	4 54	2 07	2 47	4 54	23. 6	15. 7	19. 6	1. 00
9	3 54	5 27	9 21	3 47	5 41	9 28	25. 8	16. 6	21. 2	10. 50
10	5 04	5 01	10 05	5 33	5 19	10 52	27. 4	17. 2	22. 3	
11	4 30	3 32	8 02	5 35	3 17	8 52	28. 6	16. 4	22. 5	
12	3 54	4 09	8 03	4 18	4 27	8 45	27. 0	14. 7	20. 8	23. 30
13	4 31	4 25	8 56	5 04	4 30	9 34	27. 0	17. 4	22. 2	
14	4 53	3 17	8 10	5 28	3 21	8 49	25. 0	16. 3	20. 6	17. 55
15	3 08	3 57	7 05	3 10	4 15	7 25	26. 1	15. 2	20. 6	
16	4 58	5 00	9 58	5 30	5 04	10 34	25. 4	14. 8	20. 1	
17	4 26	4 55	9 21	5 15	5 23	10 38	26. 5	14. 5	20. 5	
18	2 58	0 40	3 38	3 36	1 16	4 52	23. 1	14. 2	18. 6	
19	3 50	3 56	7 46	4 11	3 50	8 01	23. 1	13. 5	18. 3	
20	2 52	4 39	7 31	2 56	4 20	7 16	23. 7	13. 6	18. 6	
21	0 39	2 49	3 28	1 19	2 20	3 39	24. 0	16. 5	20. 2	
22	4 45	4 42	9 27	5 52	5 05	10 57	27. 2	16. 0	21. 6	
23	2 29	4 34	7 03	3 05	4 35	7 40	28. 1	17. 1	22. 6	
24	3 07	3 38	6 45	3 56	3 30	7 26	27. 2	17. 7	22. 4	
25	4 04	4 01	8 05	5 04	3 38	8 42	26. 6	17. 0	21. 8	12. 70
26	3 25	1 25	4 50	3 21	1 12	4 33	24. 5	16. 9	20. 7	3. 45
27	1 02	0 30	0 32	0 05	0 29	0 34	21. 0	16. 0	18. 5	7. 30
28	0 02	0 12	0 14	0 24	0 21	0 45	20. 9	13. 4	17. 1	13. 35
29	0 49	0 00	0 49	1 00	0 00	1 00	20. 1	14. 5	17. 3	
30	4 05	4 48	8 53	4 22	4 22	8 44	21. 1	12. 1	16 6	0. 05
31	3 45	3 26	7 11	4 17	3 00	7 17	23. 5	13. 6	18. 5	
Moyennes ou total.	100h49m	89h44m	190h33m	115h28m	90h07m	205h35m	24. 8	15. 8	20. 3	116. 65

Maximum : 10h 05m, le 10. Max. : 10h 57m, le 22. Max. : 28° 6, le 11.
Minimum : 0h 14m, le 28. Min. : 0h 34m, le 27. Min. : 12° 1, le 30.

MARS, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Ci., Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str..A-C.. Str..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
2	Ci.· Ci-str.. Str..Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci. Ci-Str. C.. Str..Ni.	Couvert.	Couvert.
3	Ci. Ci-C.. Str.Ni.	Ci..Ci-str, Str.. Str-C.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni
4	Str.. Ni.	Str.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
5	Ci-C. Ci-str.. Str.Ni.	Ci-str. C. Str.Ni.	C-Ni.	C-Ni.	Pluie.
6	Couvert.	Str.. Ni.. C-Ni.	Str.	Str.	Couvert.
7	Couvert.	Str.. Ni.	Couvert.	Couvert.	qq. goutt. de pl.
8	Bruine.	Bruine.	C.. Ni.. Str-C.	Pluie.	Ci-C.Ci-str.C.Ni.C-Ni.
9	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.C. Str. Ni.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.	C.. C-Ni.
10	Str.	Str.. Ni.	C.	C.	C..Ni.. C-Ni.
11	Str.	Beau.	A-C.. C.	Ci-strC..Ni.C-Ni.	Un peu de pluie.
12	Brouillard.	Ci.. Ci-str.. A-C..Str.	C.. C-Ni.	C.. C-Ni.	Couvert.
13	Ci-C.. Str . Ni.	Ci-str.. C.. Str.	A-C.. C.	C.. Ni.. C-Ni.	C.. Ni.
14	Ci-str.. Str.	Str., Ni.	A-C..C. Str..Ni.	C-C.. C.. Str.Ni.	Ci-str . C... Ni.,C-Ni
15	Str.. Ni.	Ci-C... Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
16	Str.. Ni.	A-C . Str.. Ni.	A-C..C..Str..Ni.	A-C.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni .
17	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-C.. C.. Str.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
18	Ci-str.. Str.	Str.. Ni . Str-C.	Ci-str..A- C..Str.. Ni.	Couvert.	Couvert.
19	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.	Str.	Str.. Ni.
20	Str.	Str.	Ci-str. C Str. Ni.	Ci-str.. C.. Str.	C.. Str.. Ni.
21	Ci-str.. Str..Ni.	Str.. Ni.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.
22	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	C.	Ci-str. C.. Ni .C-Ni.	Ci-st,C.Ni.C-Ni.
23	Ci-str.. Str.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..C.. Ni.	Ci-st.C.Ni.C-Ni.
24	Ci-str..Str..Ni.	Ci-str.A-C..C.-Str.Ni.	Ci-str.. C.	Ci-str. C., Ni ,C-Ni	C.. Ni.. C-Ni.
25	Ci-str.. Str.	Ci-str.. A-C..Str.	Ci-str.. C.	C. Ni. C-Ni.	C.. Ni.. C-Ni.
26	Str.. Ni.	A-C.. Str.. Ni.	Couvert.	C. Ni.. C-Ni.	Ci-str.. Str.
27	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
28	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
29	Couvert.	Ci-C..Str.. Ni.	Couvert	Couvert.	Couvert.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-C.. Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.
31	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Ci.. C.. Str-C.	Ci-Str.C..,Ni .Str-C.	C..Str.. Ni.St-C.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus.	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C. = cumulus.	Str.= Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1905.

Jours.	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.10	48.51	47.34	46.91	47.43	47.66	17.3	19.4	21.4	19.9	18.3	19.3
2	46.34	46.93	45.94	45.60	46.02	46.17	17.1	18.4	20.4	19.2	18.6	18.7
3	46.06	46.91	46.27	45.51	45.60	46.07	16.8	17.0	16.8	17.1	17.0	16.9
4	47.52	48 10	47.95	47.13	47.86	47.71	16.9	18.0	19.7	19.3	17.9	18.4
5	48.57	48.64	47.87	46.98	47.11	47.83	17.4	19.7	23.4	21.8	20.6	20.6
6	46.91	47.32	45.99	45.82	46.14	46.44	17.3	19.7	23.1	21.3	19.7	20.2
7	46.97	47.62	46.57	46.36	46.86	46.88	15.2	17.4	21.8	21.2	20.2	19.2
8	48.49	49.03	48.14	47.66	48.09	48.28	13.0	17.0	23.2	24.0	22.0	19.8
9	50.32	50.98	49.91	49 39	49.56	50.03	15.2	17.1	22.4	22.0	20.2	19.4
10	51.10	51.59	50.41	49.81	50.09	50.60	15.1	17.1	22 4	20.4	19.4	18.9
11	51.96	52.65	51.43	50.99	51.59	51.72	15.1	16.6	22.6	21.8	18.3	18.9
12	52.85	53.10	51.81	51.33	51.64	52.15	14.0	18.0	23.1	21.1	19.3	19.1
13	52.45	53.10	51.89	51.30	51.88	52.12	15.4	18.1	22.0	22 0	19.7	19.4
14	52.73	53.20	52.13	51.64	52.13	52.37	14.2	17.3	22.5	20.9	19.0	18.8
15	51.76	52.09	51·00	50.18	50.58	51.12	15.3	19.3	24.1	23.3	21.2	20.6
16	51.59	52.20	50.22	49.21	50.01	50.65	15.4	18.5	24.9	23.8	22.0	20.9
17	51.25	51.71	50.41	49.27	49.69	50.47	16.1	17.0	24.7	24.5	22.1	20.9
18	50.65	50.95	49.45	48.48	48.88	49.68	16.4	18.8	24,6	25.8	22.6	21.6
19	50.53	50.55	49.47	48.75	48.95	49.65	14.5	17.7	24.4	26.0	24.0	21.3
20	50.92	51.73	50.66	50.04	50.47	50.76	14.6	16.9	24.1	23.6	21.0	20.0
21	52.22	53.21	52.04	51.29	51.49	52.05	15.4	16.6	22.4	21.4	18.8	18.9
22	52.03	52.90	51.97	51.40	51.56	51.97	13.6	15.3	19.8	18.7	17.0	16.9
23	52.60	52.91	51.82	51.55	52.00	52.18	11.4	15.2	21.1	19.0	17.6	16.9
24	53.11	53.90	52.75	52.34	52.86	52.99	13.4	17.0	22.2	21.6	17.7	18.4
25	54.17	54.00	53.57	52.99	53.95	53.86	11.0	17.3	19.4	19.4	17.1	16.8
26	53.96	54.41	53.58	52.96	53.47	53.68	12.2	16.0	22.0	20.0	17.3	17.5
27	53.98	54.31	52.76	52.73	53.17	53.39	14.2	15.6	20.2	17.7	15.2	16.6
28	53.35	53.64	52.88	52.22	52.70	52.96	12.8	16.6	19.3	19.9	17.2	17.2
29	52.46	52.81	51.49	51.39	51.63	51.96	11.7	16.7	20.9	19.1	17.1	17.1
30	52.02	52.43	51.09	50.37	50.73	51.33	12.7	17.6	22.9	22.0	19.0	18.8
Moyennes.	50.90	51.40	50.29	49.72	50.14	50.49	14.7	17.4	22.1	21.3	1 6.2	18.9

Maximum : 654.mm 60, le 25, à 9h.
Minimum : 645.mm 51, le 3, à 16h.
Oscillation = 9mm. 09.

Maximum : 26.° 0, le 19, à 16h.
Minimum : 11.° 0, le 25, à 7h.
Oscillation : = 15°. 0.

AVRIL, 1905.

Jours.	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.1	17.5	19.0	17.7	16.7	17.4	12.99	13.87	15.07	13.90	13.32	13.83
2	16.7	17.8	19.0	17.6	16.6	17.5	13.95	14.82	15.61	14.11	13.03	14.30
3	16.5	16.7	16.6	16.9	16.7	16.7	13.82	14.00	13.97	14.24	14.00	14·01
4	16.6	17.3	18.3	17.7	17.1	17.4	13.91	14.32	14.92	14.20	14.08	14.29
5	17.1	18.5	20.8	19.5	19.0	19 0	13.35	15.22	16.89	15.68	15.50	15.33
6	17.0	19.1	20.3	19.7	19.0	19.1	14.26	16.58	16.23	16.27	15.98	15.86
7	14.6	16.3	18.4	17.5	17.3	16.8	12.07	13.23	13.97	12.92	13.16	13.07
8	12.3	15.6	17.8	18.0	18.1	16.4	10.30	12.45	12.29	12.19	13.40	12.13
9	14.6	15.9	18.9	18.6	17.6	17.1	12.07	12.79	14.41	14.17	13.59	13.41
10	14.8	15.7	19.5	18.4	17.2	17.1	12.39	12.53	15.31	14.70	13.45	13.68
11	14.8	16.0	18.8	18.4	15.9	16.8	12 39	13.22	14.15	13.97	12.16	13.18
12	13.8	16.5	19.7	18.1	17.1	17.0	11.62	13.19	15.25	13.87	13.36	13.46
13	15.1	16.5	19.2	18.9	16.9	17.3	12.62	13.14	15.06	14.62	12.87	13.66
14	13.5	15.7	19.1	17.7	16.7	16 5	11.15	12.42	14.65	13.37	12.95	12.91
15	14.5	17.1	20.1	19.1	18.3	17.8	11.88	13.36	15.39	14.24	14.12	13.80
16	15.0	16.7	21.3	20.4	18.8	18.4	12.49	13.22	16.94	16.03	14.47	14.63
17	15.4	15.4	20.2	19.7	17.8	17.7	12.65	12.18	15.23	14.57	12.87	13.50
18	15.6	17.5	19.6	19.8	17.2	17.9	12.75	14.19	14.36	13.97	11.75	13.40
19	14.3	16.7	19.3	19.7	19.2	17 8	12.05	13.64	13.98	13.72	14.02	13.48
20	14.1	15.7	19.8	20.4	18.4	17.7	11.72	12 63	14.95	16.14	14.39	13.97
21	14.6	15.6	18.3	17.4	16.4	16.5	11.96	12.65	13.50	12.68	12.63	12.68
22	12.8	13.4	15.6	15.2	14.6	14 3	10.59	10.49	10.98	11.02	11.13	10.84
23	10.6	13.2	16.2	15.8	15.4	14.2	9.10	10.28	11.14	11.66	11.87	10.81
24	12.7	15.2	17.8	17.7	14.7	15.6	10.58	11.91	12 82	13.00	10.89	11.84
25	10.7	14.6	16.9	16.7	14.9	14.8	9.42	10.98	13.03	12.75	11.48	11.53
26	11.4	13.9	18.0	16 9	15.8	15.2	9.65	10.79	13.25	12.72	12.55	11.79
27	13.4	14.2	17.1	15.9	13.8	14.9	11.02	11 34	12.88	12.47	11.07	11.76
28	12·3	15.6	17.8	1[illegible].2	14.5	15.3	10 40	12.65	14.35	11.77	10.90	12.01
29	11.5	14 7	17.4	17.0	15.7	15.3	10.04	11.42	12.93	13.32	12.53	12.05
30	12.4	15.6	18 7	17.5	16.3	16.1	10.58	12.13	13.85	12.64	12.39	12.32
Moyennes.	14.2	16.0	18.6	18.0	16.8	16.7	11.79	12.85	14.24	13.70	13.00	13·12

Maximum : 21°. 3, le 16, à 13h.
Minimum : 10°. 6, le 23, à 7h.
Oscillation = 10° 7.

Maximum : 16mm. 94, le 16, à 13h.
Minimum : 9mm. 10, le 23, à 7h.
Oscillation 7mm. 84.

AVRIL, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18s	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	88	82	78	80	84	82.4	0.44	0.11	0.38	0.24	0.14	1.31
2	96	94	87	85	81	88 6	0.33	0.05	0.05	0.20	0.05	0.68
3	97	97	98	98	97	97.4	0.23	0.02	0.03	0.03	0.02	0.33
4	97	93	87	85	92	90.8	0.15	0.05	0.14	0.11	0.09	0.54
5	97	88	78	79	85	85.4	0.22	0.16	0.34	0.02	0.10	0.84
6	97	97	76	86	93	89.8	0.27	0.01	0.21	0.22	0.09	0.80
7	93	89	70	67	73	78.4	0.30	0.11	0.39	0·38	0.27	1.45
8	92	86	56	53	66	70.6	0.56	0.04	0.30	0.46	0.22	1.58
9	93	88	70	71	76	79.6	0.48	0.02	0.29	0.28	0.25	1.32
10	97	86	74	81	79	83.4	0.19	0.06	0.21	0.24	0.15	0.85
11	97	94	68	70	77	81.2	0.28	0.05	0.27	0.32	0.20	1.12
12	98	85	72	73	79	81.4	0.30	0.11	0.29	0.32	0.10	1.12
13	97	84	75	73	74	80.6	0.36	0.06	0.28	0.30	0.16	1.16
14	92	84	71	72	78	79.4	0.33	0.17	0.32	0.33	0.18	1.33
15	91	79	67	65	74	75.2	0.38	0.22	0.36	0.45	0.21	1.62
16	96	83	71	72	72	78.8	0.38	0.18	0.50	0.19	0.20	1.45
17	92	83	64	62	63	72.8	0.40	0.15	0.63	0.41	0.16	1.75
18	92	87	61	55	55	70.0	0.65	0.23	...	0.55	0.29	1.72
19	98	90	59	53	61	72.2	0.60	0.05	0.35	0.55	0.35	1.90
20	94	88	65	73	76	79.2	0 55	0.05	0.28	0.27	0.20	1.35
21	91	90	65	65	77	77.6	0.35	0.05	0.33	0.42	0.50	1.65
22	91	79	62	66	76	74.8	0.10	0.00	0.45	0.44	0.21	1.20
23	90	78	57	70	78	74.6	0.30	0.10	0.45	0.45	0.25	1.55
24	92	81	63	66	71	74.6	0.32	0.09	0.46	0.45	0.23	1.55
25	96	73	76	75	78	79.6	0.36	0.15	0.45	0.35	0.15	1.46
26	90	78	66	71	85	78.0	0.39	0.09	0.46	0.45	0.15	1.54
27	91	85	71	82	85	82.8	0.46	0.06	0.46	0.28	0.10	1.36
28	94	90	86	66	72	81.6	0.30	0.05	0.19	0.42	0.19	1.15
29	97	80	68	80	86	82.2	0.36	0.05	0.31	0 33	0.06	1.11
30	97	80	65	63	74	75.8	0.31	0.06	0.50	0.39	0.30	1.56
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	94.1	85.7	70.9	71.9	77.2	80.0	10.65	2.60	9.68	9.85	5.57	38.35

Maximum : 98, le 3, à 13 et 16h et les 12 et 19 à 7h.
Minimum ; 53, les 8 et 19, à 16h.

Maximum : 1mm.90, le 19.
Minimum : 0mm.33, le 3.

AVRIL, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.0	28.5	27.1	22.6	18.4	22.9	18.8	38.2	34.3	26.5	18.8	27.3
2	18.0	22.4	25.4	19.0	17.5	20.5	19.5	28.0	31.8	20.2	18.0	23 5
3	17.0	17.0	16.9	17.4	17.0	17.1	17.7	17.4	17.4	18.1	17.1	17.5
4	17.1	21.5	25.1	22.1	17.8	20.7	17.7	25.9	32.0	26.0	18.0	23.9
5	23 0	25.7	35.1	24.7	19.9	25.7	29.8	32.8	49.6	29 1	20.0	32.3
6	19.3	28.2	36.2	27.8	19.1	26.1	21.7	38.7	50.6	36.2	19.3	33 3
7	16.6	25.9	33.3	23.6	20.5	24.0	18.7	36.6	47.3	26.5	22.2	30.3
8	20.9	28.3	35.8	34.0	21.1	28.0	29.5	41.4	50.7	46.0	21.8	37.9
9	16.1	22.2	36.0	28.0	19.0	24.3	17.4	27.9	50.5	37.5	20.7	30.8
10	16.1	23.6	34.7	25.2	18.0	23.5	17.3	30.3	49.1	31.2	19.5	29.5
11	17.8	21.9	34.9	30.5	16.6	24.3	21.7	28.2	49.4	42.5	16.6	31.7
12	15.1	26.0	35.5	29.8	18.3	24.9	16.7	34.6	51.0	41.8	19.7	32.8
13	15.9	24.9	31.0	31.8	17.9	24.3	16.3	33.3	42.0	43.9	18 2	30.7
14	15.3	24.3	32.3	23.3	18.6	22.8	16.3	31.9	44.3	27.0	19.3	27.8
15	22.5	30.5	36.3	31.5	19.7	28.1	30.1	42.9	51.3	43 0	20.2	37.5
16	22.4	30.9	36.3	30.6	20.8	28.2	30.4	43.9	50.7	41 5	22.2	37.7
17	17.4	22.5	38.0	27.3	21.4	25.3	20.0	28.8	53.1	31.6	21.8	31.1
18	26.0	30.7	36.0	34.5	21.2	29.7	31.0	43.4	50.1	46.4	21.4	38.5
19	16.6	28.1	36.1	34.3	23.4	27.7	19.4	40.8	50.3	46.2	25.1	36.4
20	15.7	22.3	36.5	24.8	19.6	23.8	17.7	28.3	51.2	29.0	21.0	29.4
21	16.0	19.7	34.8	30.2	18.4	23.8	16.7	23.5	49.2	41.8	20.2	30.3
22	20.0	22.0	32.7	27.3	16.5	23.7	27.0	29.3	47.3	38.4	15.5	31.5
23	19.8	23.2	33.5	21.0	17.0	22.9	28.0	31.5	48.0	24.5	17.5	29 9
24	20.1	23.7	34.5	30.7	16.9	25.2	27 7	31.3	48.8	43 2	17.2	33.6
25	17.3	29.5	28.3	22.1	16.6	22.8	25.3	42.0	39.7	25.8	16.8	29.9
26	13.0	24.6	34.6	29.0	16.5	23.5	14.5	34.7	49.3	40.7	16.5	31 1
27	14.7	19.5	25.9	19.3	14.5	18.8	15.3	24.1	32.7	22.0	14 5	21.7
28	13.6	29.9	29.0	29.0	15.7	23.4	14.7	43.7	41.4	40.5	15.7	31.2
29	13.4	27.7	31.9	19.3	15.9	21.6	16 0	38.9	43 3	22.0	15.9	27.2
30	14.1	30.1	34.5	24.2	18.0	14.2	15.7	42.7	48.5	29.5	19.2	31.1
Moyennes.	17.6	25.2	32.6	26.5	18.4	23.7	20.9	33.8	45.2	33.9	19.0	30.6

Maximum : 38°. 0. le 17, à 13h.
Minimum : 13°. 0, le 26, à 7h.
Oscillation = 25°. 0.

Maximum : 53° 1. le 17, à 13h.
Minimum : 14° 5, le 26, à 7h. et le 27, à 18h.
Oscillation = 38°. 6.

AVRIL, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	200 000	51 500	150 000	107 000	63 500	572 000
2	366 500	57 000	165 000	138 000	59 500	786 000
3	476 000	51 000	103 000	109 000	49 000	788 000
4	439 500	65 500	156 500	119 000	72 000	852 500
5	373 000	55 000	115 500	112 000	46 000	701 500
6	339 000	56 000	61 500	113 500	72 000	642 000
7	523 000	80 000	201 000	130 500	86 000	1020 500
8	228 500	000	1 500	9 000	11 500	253 500
9	161 000	23 500	61 000	47 500	41 000	334 000
10	189 000	21 000	54 500	38 500	30 500	333 500
11	157 500	22 500	62 500	63 000	46 500	352 000
12	150 000	15 500	100 500	79 000	43 000	388 000
13	175 500	47 000	93 500	65 500	57 500	439 000
14	213 000	25 000	77 000	64 500	31 500	411 000
15	146 000	31 500	103 500	68 500	34 500	384 000
16	125 000	6 000	21 500	35 000	26 000	213 500
17	83 500	7 000	500	1 500	13 000	105 500
18	48 500	000	14 500	41 000	27 500	131 500
19	83 500	500	8 000	34 000	14 000	140 000
20	79 500	500	13 500	21 000	34 000	148 500
21	187 000	22 500	69 000	75 000	46 000	399 500
22	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
23	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
24	18 000	28 000	103 500	55 000	56 500	261 000
25	175 000	17 500	135 000	74 000	52 000	453 500
26	225 000	31 000	118 000	103 000	38 500	515 500
27	228 500	31 500	91 000	89 000	54 000	494 000
28	102 000	6 000	69 500	78 000	43 000	298 500
29	121 000	6 000	54 000	47 500	27 500	256 500
30	130 500	9 500	55 500	59 000	30 000	284 500
TOTAL	5 744 500	768 500	2 263 000	1 977 500	1 206 000	11 959 500

Maximum : 1020km 500m, le 7.
Minimum : 105km 500m, le 17.

AVRIL, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 3	SE 3	ESE 4	SE 3	ESE 4	3. 4	9	10	10	10	10	9. 8
2	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	E 3	3. 0	10	10	10	10	10	10. 0
3	SE 3	ESE 3	ESE 2	SE 2	ESE 2	2. 4	10	10	10	10	10	10. 0
4	ESE 2	ESE 3	E 3	ESE 2	E 2	2. 4	10	10	10	10	10	10. 0
5	E 3	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2. 2	8	8	7	9	10	8. 4
6	ENE 2	ENE 2	NW 3	WNW 2	WNW 2	2. 2	10	9	7	6	8	8. 0
7	WNW 3	WNW 3	WNW 3	WNW 4	WNW 2	3. 0	6	6	5	7	1	5. 0
8	0	0	0	W 1	ENE 2	0. 6	0	0	3	4	7	2. 8
9	SE 1	SE 1	ESE 2	E 2	E 1	1. 4	8	10	7	5	2	6. 4
10	ESE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	E 2	1. 6	10	10	6	7	2	7. 0
11	ESE 2	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	8	10	4	3	2	5. 4
12	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	8	6	4	2	6. 0
13	E 2	E 2	E 2	E 3	E 2	2. 2	9	7	8	7	8	7. 8
14	ESE 2	SE 2	E 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	9	8	9	7	8. 4
15	E 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	3	3	4	5	6	4. 2
16	E 1	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	6	6	4	4	7	5. 4
17	0	ESE 1	0	0	NE 2	0. 6	8	5	6	9	9	7. 4
18	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	1	0	4	4	3	2. 4
19	0	0	W 1	W 1	0	0. 4	3	1	4	4	3	3. 0
20	SE 1	SE 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	6	10	6	6	9	6. 8
21	ESE 2	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	10	5	2	2	5. 6
22	ESE 2	E 2	E 2	E 2	ENE 2	2. 0	5	9	4	5	2	5. 0
23	SE 1	SSE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	3	8	1	9	9	6. 0
24	ESE 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	3	10	6	5	2	5. 2
25	ESE 1	ESE 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	0	2	5	8	5	4. 0
26	SE 1	E 2	E 2	E 3	E 1	1. 8	6	6	7	5	4	5. 6
27	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	10	10	10	10. 0
28	SE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	6	8	7	8	7. 8
29	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	8	9	9	10	10	9. 2
30	ESE 1	E 3	E 2	E 2	E 2	1. 6	8	6	6	8	9	7. 4
Moyennes.	1. 5	1. 7	1. 8	2. 0	1. 9	1.8	6.9	7.3	6.3	6.7	6.1	6.7

AVRIL, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	1 50	0 36	2 26	2 58	0 53	3 51	22. 6	15. 7	19. 1	
2	0 52	0 37	1 29	0 54	0 20	1 14	21. 7	16. 7	19. 2	5. 65
3	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17. 9	16. 5	12. 2	7. 10
4	0 02	1 30	1 32	0 00	0 52	0 52	20. 5	16. 1	13. 3	58. 35
5	2 44	2 08	4 52	3 13	2 06	5 19	24. 2	15. 6	19. 9	1. 45
6	2 02	4 10	6 12	1 42	3 23	5 05	23. 7	16. 7	20. 2	2. 55
7	3 51	4 51	8 42	4 02	4 02	8 04	22. 6	14. 9	18. 7	3. 80
8	5 00	4 30	9 30	5 53	4 40	10 33	24. 5	17. 0	20. 7	
9	2 09	4 35	6 44	1 06	4 37	5 43	23. 7	15. 2	19. 4	0. 35
10	2 27	4 37	7 04	1 49	3 57	5 46	23. 2	14. 5	18. 8	
11	2 53	4 58	7 51	2 59	5 10	8 09	23. 4	14. 6	19. 0	
12	3 53	5 05	8 58	4 27	5 14	9 41	23. 3	13. 5	18. 4	0. 05
13	2 46	3 47	6 33	2 40	3 19	5 59	23. 2	14. 7	18. 9	0. 05
14	3 20	3 27	6 47	2 55	2 35	5 30	23. 2	13. 4	18. 3	
15	4 46	4 08	8 54	4 33	4 33	9 06	24. 4	13. 7	19. 0	
16	4 17	4 48	9 05	4 51	4 57	9 48	25. 1	14. 8	19. 9	
17	2 54	3 12	6 06	3 14	3 10	6 24	26. 0	15. 8	20. 9	
18	4 38	4 43	9 21	5 37	4 42	10 19	27. 0	14. 2	20. 6	0. 35
19	3 42	4 52	8 34	4 38	5 02	9 40	26. 6	14. 0	20. 3	
20	2 32	4 06	6 38	1 36	3 34	5 10	25. 0	14. 5	19. 7	0. 07
21	2 14	4 57	7 11	2 14	4 57	7 11	22. 9	14. 9	18. 9	
22	3 39	4 26	8 05	3 19	4 30	7 49	20. 5	12. 7	16. 6	0. 07
23	4 01	3 25	7 26	3 41	3 23	7 04	21. 8	9. 8	15. 8	
24	2 58	4 38	7 36	3 08	5 03	8 11	23. 0	12. 0	17. 5	
25	4 33	3 01	7 34	5 16	1 53	7 09	21. 8	10. 5	16. 1	0. 10
26	3 54	3 58	7 52	3 58	3 59	7 57	22. 3	12. 2	17. 2	
27	0 33	0 08	0 41	0 17	0 14	0 31	21. 1	13. 2	17. 1	
28	1 31	3 49	5 20	1 10	3 50	5 00	21. 5	12. 4	16. 9	
29	2 15	1 37	3 52	2 13	0 58	3 11	22. 5	11. 5	17. 0	0. 25
30	4 14	3 33	7 47	4 07	3 14	7 21	24. 2	12. 5	18 3	0. 20
Moyennes ou total.	86h30m	104h12m	190h42m	88h30m	99h07m	187h37m	23. 1	14. 1	18. 3	mm 80. 39

Maximum : 9h 30m, le 8. Max. : 10h 33m, le 8. Max. : 27° 0, le 18.
Minimum : 0h 00m, le 3. Min. : 0h 00m, le 3. Min. : 9° 8, le 23.

AVRIL, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
2	Petite pluie.	Petite pluie.	Petite pluie.	Petite pluie.	Petite pluie.
3	Pluie.	Pluie	Pluie.	Pluie.	Pluie
4	Pluie.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
5	Ci-str.. Str..Ni.	C.Ci-str..Str.Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci.. C.. Str..Ni.	Couvert.
6	Couvert.	Str.. Ni..	C-str.. C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-C..C..Str..Ni.	A-C..C..Ni.	C.. Ni.
8	Beau.	Beau.	A-C.. C.	A-C .C..Ni.	C.. Ni.
9	Str.. Ni.	Couvert.	A-C . C.. Str-C.	Str.	Str.
10	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.. Ni.	C . Str.	Str.
11	Str.. Ni.	Couvert.	A-C.. C.	A-C.. C . Str.	C.. Ni.. C-Ni.
12	Couvert.	Str-C.	A-C . C.. Str-C.	A-C.. C.. Str.	Ci-str.. C.. Ni . C-Ni.
13	Str . Ni.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C..C . Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	C . Str.. Ni.
14	Str.. Ni.. Str-C.	Str-C.	AC . C . Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C.
15	Str.	Str.	A-C.. C	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
16	Ci-str.. Str.	Ci-str.Str.Str-C	Ci-Str. A-C. C.	Ci.. C.	Ci.. Str.
17	Str.. Str-C.	Ci.. Ci-C.. Str..	Ci-C . C.. C-Ni.	Ci-str . C.. . Ni ,C-Ni.	Ni.. C-Ni.
18	Str.	Beau.	C.	C.	C.. Ni.
19	Str.	Str.	C.	C.. Ni.	C . Str.
20	Str.. Str-C.	Couvert.	A-C.. C.	C . Str	A-C.. Str.
21	Str-C.. Str.	Couvert.	A-C.. C . Str-C.	Str.	Str.
22	Str.	Str-C.	Str. Str-C.	Str . Str-C.	Str.
23	Str.	Str.. Str-C.	Ci-str . Str.	Ni.. Str-C.	Ni.. Str-C.
24	Ci-str..Str.	Couvert.	Ci-str..A-C .Str.	Ci-st. Str.Str-C.	Ci-str.. Str.
25	Beau.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C.	Str..Ni..Str-C
26	Ci-str . Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Str.
27	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
28	Couvert.	Ci-str..Str.Str-C.	Ci-str.. Str.	Ci.Ci-Str .Str .Str-C.	Ci-str.. Str.. Ni.
29	Ci-str.. Str.	C.. Str.. Str-C.	Str . Str-C.	Couvert.	Couvert.
30	Ci-C . Str.	Ci-C..Str..	Ci-C . C .Str-C.	Ci.. Ci-C.. C.	Ci-C.. Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro cumulus.	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C = cumulus.	Str.= Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

MAI, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.61	51.97	50.90	50.41	50.61	51.10	14.0	16.9	20.4	20.5	18.1	18.0
2	51.10	51.47	50.09	49.75	50.14	50.51	13.5	16.0	22.5	23.6	19.7	19.1
3	50.75	51.31	50.08	49.74	49.94	50.36	12.7	16.3	24.7	24.7	21.2	19.9
4	51.15	51.86	50.51	49.95	50.53	50.80	15.6	18.1	23.6	23.2	21.3	20.4
5	51.22	51.84	50.94	50.50	50.96	51.09	13.1	18.2	23.1	22.9	19.4	19.3
6	52.08	52.44	50.94	50.63	50.70	51.36	13.3	18.1	20.9	19.2	15.9	17.5
7	51.51	51.99	51.06	50.73	51.38	51.33	13.3	15.6	19.6	21.4	17.7	17.5
8	52.33	53.02	51.43	50.61	50.80	51.64	13.0	14.4	22.2	24.5	20.4	18.9
9	51.95	52.53	50.85	50.39	50.62	51.27	15.3	16.4	23.4	25.2	21.7	20.4
10	51.12	51.45	49.87	49.35	49.70	50.30	14.6	16.8	22.5	23.0	19.1	19.2
11	49.71	50.20	49.30	48.82	49.11	49.43	14.5	17.8	22.6	22.0	18.8	19.1
12	49.69	50.67	49.29	49.20	49.53	49.68	14.7	16.7	21.3	20.9	18.7	18.5
13	51.56	52.31	51.00	50.55	50.80	51.24	13.1	14.8	21.5	23.1	19.9	18.5
14	51.84	52.22	50.70	50.19	50.44	51.08	13.5	16.7	22.0	22.1	20.7	19.0
15	51.03	51.75	50.17	49.64	49.91	50.50	13.6	16.0	22.6	23.5	21.0	19.3
16	51.83	52.44	51.28	50.63	51.15	51.47	14.3	16.3	22.7	21.3	17.0	18.3
17	53.05	53.84	52.53	52.08	52.47	52.79	12.9	14.5	18.5	17.2	15.2	15.7
18	52.67	53.18	52.12	51.74	52.36	52.41	10.0	15.3	19.9	18.8	16.7	16.1
19	52.87	53.43	52.55	52.00	52.41	52.65	12.9	16.1	19.4	20.3	17.3	17.2
20	53.03	53.71	52.55	52.28	52.48	52.81	13.1	15.4	20.3	18.6	16.2	16.7
21	53.11	53.56	52.13	51.86	52.36	52.60	12.5	14.8	20.4	19.2	16.0	16.6
22	52.61	53.13	51.92	51.46	51.70	52.16	12.3	16.5	21.4	18.6	16.8	17.1
23	51.86	52.33	51.21	51.05	51.41	51.57	13.6	15.6	18.4	15.9	13.9	15.5
24	51.75	52.27	50.72	50.49	50.62	51.17	13.3	14.8	18.8	18.7	17.1	16.5
25	51.46	51.86	50.72	50.25	50.70	51.00	13.9	16.6	20.5	20.8	18.6	18.1
26	51.30	52.06	50.39	49.94	50.34	50.81	14.5	17.2	23.3	23.5	20.6	19.8
27	50.86	51.77	50.36	49.84	50.61	50.69	15.2	16.6	23.6	25.1	20.3	20.2
28	52.44	53.10	51.55	51.15	51.55	51.96	14.3	16.2	20.8	23.6	21.1	19.2
29	52.42	53.10	51.51	51.04	51.70	51.95	13.9	15.9	22.8	23.8	20.9	19.5
30	52.69	53.21	51.80	51.72	51.41	52.17	14.1	17.3	22.5	21.2	20.0	19.0
31	52.84	53.50	51.75	51.45	51.80	52.25	13.2	15.0	17.5	18.9	17.4	16.4
Moyennes.	51.78	52.37	51.04	50.63	50.97	51.36	13.6	16.2	21.4	21.5	18.7	18.3

Maximum : 653mm. 84, le 17, à 9h.
Minimum : 648mm. 82, le 11, à 16h.
Oscillation = 5mm. 02.

Maximum : 25° 2, le 9, à 16h.
Minimum : 10° 0, le 18, à 7h.
Oscillation = 15°. 2.

MAI, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.3	14.6	17.1	17.3	15.5	15.6	11.01	11.18	12.78	13.01	11.74	11.94
2	13.1	14.5	18.2	18.6	16.7	16.2	11.02	11.52	13.29	13.32	12.59	12.35
3	12.6	14.8	19.0	18.1	17.1	16.3	10.83	11.76	13.33	11.97	12.36	12.05
4	14.9	16.8	18.6	17.6	16.6	16.9	12.26	13.57	13.32	12.01	11.61	12.55
5	12.1	15.9	18.1	18.1	16.1	16.1	10.00	12.21	12.82	12.92	11.89	11.97
6	12.7	15.4	17.8	15.9	13.9	15.1	10.63	11.61	13.51	11.69	10.84	11.66
7	12.8	14.0	16.4	17.6	15.6	15.3	10.75	11.07	12.21	12.96	12.08	11.81
8	12.4	13.6	17.7	18.2	16.5	15.7	10.42	11.16	12.68	10.40	11.94	11.32
9	14.5	15.0	18.4	18.6	18.1	16.9	11.88	11.97	13.12	12.47	13.55	12.60
10	13.8	15.8	17.5	18.1	16.0	16.2	11.30	12.81	12.24	12.87	11.91	12.23
11	14.0	16.1	17.4	16.9	15.9	16.1	11.64	12.73	12.04	11.67	11.89	11.99
12	14.1	15.7	16.8	16.4	15.4	15.7	11.67	12.73	11.89	11.53	11.29	11.82
13	12.7	14.1	16.8	16.4	13.5	14.7	10.73	11.62	11.79	10.37	8.17	10.54
14	13.1	15.3	16.2	17.0	15.7	15.5	11.02	12.21	10.66	11.74	10.63	11.25
15	13.1	14.7	16.8	17.4	16.0	15.6	10.97	11.79	11.20	11.57	10.91	11.29
16	13.6	14.3	18.0	17.4	14.6	15.6	11.22	11.10	12.88	12.73	11.13	11.81
17	12.5	12.9	14.6	13.7	13.1	13.4	10.59	10.25	10.25	9.82	10.15	10.21
18	9.4	11.1	15.7	15.2	14.2	13.1	8.50	7.68	11.06	10.97	10.76	9.79
19	12.0	14.3	15.7	16.5	15.5	14.8	9.98	11.20	11.32	11.99	12.15	11.33
20	13.0	13.5	14.7	13.9	13.2	13.7	11.11	10.57	9.53	9.34	9.73	10.06
21	11.5	13.0	15.0	15.4	14.1	13.8	9.62	10.22	9.86	11.02	10.99	10.34
22	11.2	13.7	16.6	15.1	14.9	14.3	9.36	10.18	11.55	10.94	11.63	10.73
23	13.3	14.9	15.4	14.2	13.2	14.2	11.21	12.26	11.44	11.18	10.94	11.41
24	12.8	14.2	16.1	16.9	15.1	15.0	10.75	11.75	12.21	13.40	11.73	11.97
25	13.7	15.6	17.7	16.1	16.1	15.8	11.55	12.65	13.57	11.16	12.31	12.25
26	13.6	15.8	18.7	17.7	15.9	16.3	11.11	12.61	13.63	11.99	10.96	12.06
27	14.9	16.0	19.5	19.9	18.0	17.7	12.47	13.22	14.73	14.59	14.14	13.83
28	13.8	15.4	18.7	19.0	17.3	16.8	11.46	12.59	14.95	13.92	12.69	13.12
29	13.6	15.5	17.8	16.2	17.3	16.1	11.42	12.89	12.51	9.72	12.79	11.87
30	13.2	15.0	16.6	16.3	15.0	15.2	10.83	11.49	10.97	11.23	10.07	10.92
31	12.5	13.8	16.0	14.7	14.7	14.3	10.44	11.17	12.74	10.27	10.89	11.10
Moyennes.	13.0	14.7	17.1	16.8	15.5	15.4	10.89	11.67	12.26	11.77	11.50	11.62

Maximum : 19°. 9, le 27, à 16h.
Minimum : 9°. 4, le 18, à 7h.
Oscillation = 10°. 5.

Maximum : 14mm. 95, le 28, à 13h.
Minimum : 7mm. 68, le 18, à 9h.
Oscillation = 7mm. 27.

MAI, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	92	77	70	71	74	86.8	0.38	0.08	0.39	0.30	0.18	1.33
2	95	84	63	60	72	74.8	0.31	0.07	0.38	0.40	0.27	1.43
3	99	84	55	49	64	70.2	0.37	0.12	0.39	0.57	0.30	1.75
4	92	87	60	55	60	70.8	0.49	0.12	0.39	0.64	0.45	2.09
5	88	77	59	60	69	70.6	0.68	0.26	0.35	0.46	0.26	2.01
6	93	73	72	69	79	77.2	0.47	0.28	0.29	0.31	0.17	1.52
7	94	83	70	67	79	78.6	0.41	0.04	0.47	0.35	0.20	1.47
8	93	91	62	48	64	71.6	0.37	0.05	0.64	0.34	0.24	1.64
9	91	85	59	50	69	70.8	0.41	0.05	0.31	0.53	0.23	1.53
10	91	90	58	59	71	73.8	0.42	0.03	0.34	0.35	0.19	1.33
11	94	83	56	57	72	72.4	0.31	0.09	0.34	0.47	0.21	1.42
12	93	90	61	60	68	74.4	0.41	0.07	0.28	0.32	0.20	1.28
13	95	92	60	46	43	67.2	0.60	0.04	0.30	0.50	0.28	1.72
14	95	85	51	57	57	69.0	0.44	0.14	0.35	0.49	0.28	1.70
15	94	86	53	51	57	68.2	0.44	0.10	0.39	0.43	0.24	1.60
16	92	79	61	66	76	74.8	0.48	0.10	0.42	0.38	0.17	1.55
17	95	82	62	66	77	76.4	0.39	0.09	0.31	0.34	0.16	1.29
18	92	56	62	66	74	70.0	0.34	0.36	0.90	0.50	0.20	2.30
19	89	81	66	65	81	76.4	0.35	0.06	0.37	0.35	0.17	1.30
20	99	79	51	56	69	70.8	0.26	0.02	0.47	0.49	0.19	1.43
21	87	80	53	64	80	72.8	0.48	0.13	0.45	0.40	0.16	1.62
22	86	72	59	66	80	72.6	0.48	0.12	0.43	0.35	0.14	1.52
23	97	92	71	82	92	86.8	0.27	0.07	0.24	0.23	0.06	0.87
24	94	93	74	83	80	84.8	0.23	0.05	0.19	0.18	0.09	0.74
25	98	90	75	58	76	79.4	0.23	0.10	0.21	0.26	0.15	0.95
26	90	86	62	54	58	70.0	0.30	0.11	0.38	0.46	0.32	1.57
27	97	94	65	60	79	79.0	0.41	0.03	0.48	0.23	0.19	1.34
28	94	91	81	62	67	79.0	0.29	0.06	0.40	0.20	0.14	1.09
29	97	96	59	41	68	72.2	0.44	0.06	0.57	0.35	0.26	1.68
30	90	77	52	57	55	66.2	0.43	0.16	0.49	0.45	0.27	1.80
31	92	87	85	61	71	79.2	0.35	0.04	0.14	0.26	0.16	0.95
Moyennes ou total	93.2	83.9	62.8	60.2	70.3	74.1	12.24	3.10	12.06	11.89	6.53	45.82

Maximum : 99, les 3 et 20 à 7h. Maximum : 2mm 30, le 18.
Minimum : 41, le 29, à 16h. Minimum : 0mm 74, le 24.

MAI, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.1	25.9	30.1	22.5	16.7	22.1	16.9	35.3	41.1	27.3	16.8	27.5
2	15.7	26.5	31.5	30.5	17.5	24.3	16.0	36.8	41.0	42.1	17.5	30.7
3	14.2	28.5	36.6	31.3	19.0	25.9	16.3	40.7	50.7	42.7	19.0	33.9
4	17.3	27.9	33.9	32.5	20.6	26.4	20.6	40.0	46.0	42.7	20.8	34.0
5	18.9	30.2	36.9	23.5	16.5	25.2	25.3	42.8	52.4	28.0	16.5	33.0
6	14.0	31.3	33.6	23.1	13.9	23.2	14.7	45.3	49.1	29.3	16.1	30.9
7	13.7	19.8	27.0	25.6	15.5	20.3	14.5	24.5	34.5	34.2	15.5	24.6
8	13.7	17.0	29.5	32.5	19.1	22.4	11.7	20.2	39.1	43.7	19.3	27.4
9	16.1	21.5	36.1	34.0	18.6	25.3	17.3	27.3	50.2	45.6	18.7	31.8
10	15.5	24.8	25.6	31.0	17.0	22.8	17.4	33.2	30.8	42.3	17.0	28.1
11	17.0	31.1	33.0	25.5	17.8	24.9	20.5	45.6	45.7	30.5	17.8	32.0
12	14.3	19.5	26.6	23.2	17.0	20.1	14.9	22.8	33.3	23.4	17.0	22.3
13	17.3	27.1	34.5	31.7	18.3	25.8	23.0	39.2	48.5	43.7	18.3	34.5
14	18.9	28.9	30.8	27.2	18.5	24.8	25.7	41.5	40.1	34.1	18.5	32.0
15	14.3	20.4	34.3	29.0	19.7	23.6	15.3	25.8	48.5	37.5	19.7	29.4
16	17.7	20.9	36.0	29.3	15.5	23.9	22.0	26.2	51.0	40.3	15.5	31.0
17	13.5	18.0	31.3	25.1	14.2	20.4	14.8	22.8	45.5	35.3	14.2	26.5
18	15.8	27.9	30.7	21.5	15.9	22.4	22.2	40.5	43.3	26.4	15.9	29.7
19	13.5	26.8	26.3	29.4	15.5	22.3	14.0	38.7	34.5	40.3	15.5	28.6
20	13.5	23.5	32.4	27.8	14.8	22.4	14.2	31.8	45.8	38.4	14.8	29.0
21	14.6	20.8	32.4	24.0	15.3	21.4	17.3	27.2	45.5	30.8	15.3	27.2
22	19.6	26.5	36.9	20.2	16.0	23.8	27.4	37.2	53.5	23.0	16.0	31.4
23	13.8	23.5	25.1	16.6	12.9	18.4	14.2	33.0	32.7	18.0	12.9	22.2
24	13.6	18.5	21.8	22.5	16.0	18.5	14.5	22.8	25.5	28.5	15.7	21.4
25	14.2	24.1	29.5	29.3	16.3	22.7	15.0	32.5	39.3	39.5	16.3	28.5
26	16.9	30.0	35.9	31.4	18.4	26.5	19.6	43.6	49.7	41.5	18.4	31.6
27	15.6	21.0	36.9	29.5	17.1	24.0	16.3	27.0	50.5	36.3	16.9	29.4
28	18.8	23.0	34.4	28.4	20.4	25.0	24.9	31.5	47.5	36.0	20.4	32.1
29	18.5	23.3	36.3	30.1	18.8	25.4	24.4	31.5	49.8	38.1	18.8	32.5
30	16.8	28.6	34.8	29.3	16.7	25.2	20.2	40.7	48.5	40.4	16.6	33.3
31	14.1	18.9	21.5	26.5	15.2	19.2	15.4	23.3	27.8	37.5	15.2	23.8
Moyennes.	15.7	24.4	31.7	27.2	16.9	23.1	18.4	33.3	43.3	35.4	17.0	29.5

Maximum : 36°. 9, les 5, 22 et 27 à 13h.
Minimum : 12°. 9, le 23, à 18h.
Oscillation = 24°. 0.

Maximum : 53° 5, le 22, à 13h.
Minimum : 12° 9, le 23, à 18h.
Oscillation = 40°. 6.

MAI, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
	km	km	km	km	km	km
1	173 000	28 500	56 500	43 000	30 000	331 000
2	65 000	500	15 500	50 500	32 000	173 500
3	69 000	000	40 000	53 000	32 500	194 500
4	45 000	2 500	78 000	67 500	41 500	234 500
5	46 500	4 000	57 500	57 500	42 500	208 000
6	183 000	23 500	102 500	59 500	45 000	413 500
7	161 500	13 000	58 000	58 500	40 000	331 000
8	104 500	500	13 000	6 500	7 500	132 000
9	36 500	000	2 000	8 500	32 500	79 500
10	72 500	000	1 000	000	20 000	93 500
11	5 500	000	3 000	3 500	13 500	25 500
12	7 000	000	000	15 000	9 500	31 500
13	111 500	4 500	31 500	24 500	4 500	176 500
14	207 000	21 000	52 500	18 000	3 500	298 000
15	105 000	13 500	32 500	38 000	15 500	204 500
16	162 000	28 000	63 500	57 000	58 000	368 500
17	294 000	44 000	109 000	82 000	59 500	588 500
18	151 000	12 500	89 000	77 500	39 000	369 000
19	136 500	1 500	42 500	46 000	41 500	268 000
20	108 500	33 000	78 000	68 500	39 500	327 500
21	160 000	10 000	110 500	79 000	47 000	406 500
22	208 000	18 000	102 000	71 000	40 000	439 000
23	187 000	28 000	109 500	86 000	44 000	444 500
24	135 000	19 000	25 000	32 500	21 000	232 500
25	93 500	15 500	70 500	54 000	50 000	283 500
26	125 500	2 000	20 500	41 500	15 000	204 500
27	131 500	000	17 500	12 500	35 000	196 500
28	70 500	000	19 000	10 500	1 000	101 000
29	42 500	000	1 000	14 500	18 000	76 000
30	140 000	7 000	69 000	61 500	46 000	323 500
31	97 000	9 500	30 000	140 500	48 000	325 000
TOTAL	3 631 000	339 500	1 500 000	1 438 000	972 500	7 881 000

Maximum : 588km 500m, le 17.
Minimum : 25km 500m, le 11.

MARS, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	9	10	10	10	9. 8
2	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	ENE 1	1. 2	10	10	7	5	6	7. 6
3	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	10	0	3	2	2	3. 4
4	0	W 1	W 1	W 2	W 1	1 0	6	6	7	6	5	6. 0
5	SSE 1	ESE 2	E 1	ENE 2	E 2	1. 6	1	3	6	6	1	3. 4
6	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	9	7	9	8	7	8. 0
7	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 6	10	9	5	5	1	6. 0
8	0	E 1	E 1	WNW 1	ENE 1	0. 8	10	10	5	3	5	6. 6
9	0	SSE 1	0	WNW 1	E 2	0. 8	10	10	3	3	3	5. 8
10	E 1	0	E 1	0	ENE 1	0. 6	10	8	6	4	2	6. 0
11	0	0	W 1	0	ENE 2	0 6	5	6	7	10	10	7. 6
12	0	0	NNE 1	N 1	N 1	0. 6	10	10	10	9	7	9. 2
13	0	0	W 1	WNW 1	0	0. 4	3	4	2	2	1	2. 4
14	ESE 1	ENE 1	NNW 2	NNW 1	N 1	1. 2	1	4	5	6	5	4. 2
15	ESE 1	E 1	WNW 1	W 1	W 1	1. 0	7	9	5	5	6	6. 4
16	ESE 1	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	5	7	6	7	5	6. 0
17	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	9	7	6	6	7. 4
18	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	1	0	6	6	6	3. 8
19	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	10	5	10	5	2	6. 4
20	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	8	8	2	0	0	3. 6
21	SE 1	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	5	8	2	6	6	5. 4
22	SSE 1	ESE 1	ENE 2	E 2	ESE 2	1. 6	4	6	9	7	8	6. 8
23	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	10	10	7	9. 2
24	E 1	E 1	ESE 1	0	ENE 1	0. 8	10	10	10	6	6	8. 4
25	E 1	ENE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	8	8	7	4	4	6 2
26	ESE 1	ESE 1	N 1	N 1	N 2	1. 2	6	5	6	5	6	5. 6
27	N 1	WNW 1	WNW 1	ENE 2	E 1	1 2	9	7	5	7	9	7. 4
28	ENE 1	ENE 1	W 1	N 1	NW 1	1. 0	0	6	2	2	7	3. 4
29	0	0	W 1	0	ENE 2	0. 6	7	10	3	6	7	6. 6
30	SE 1	ESE 1	E 2	E 1	E 2	1. 4	6	1	1	2	1	2. 2
31	SE 1	ESE 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	7	10	9	4	1	6. 2
Moyennes.	0. 7	1. 0	1. 3	1. 3	1. 5	1. 2	7 0	6.9	6.0	5.4	4.9	6. 0

MAI, 1905.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin.	Soir.	Total.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin.	Soir.	Total.	TEMPÉRAT. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	2 00	1 42	3 42	2 00	1 42	3 42	21. 2	13. 9	17. 5	
2	3 47	4 15	8 02	3 34	3 48	7 22	24. 6	13. 2	18. 9	0. 10
3	3 50	4 43	8 33	4 36	4 59	9 35	26. 1	12. 6	19. 3	0. 12
4	3 57	3 31	7 28	4 37	3 33	8 10	24. 6	15. 3	19. 9	0. 05
5	4 59	4 40	9 39	4 54	4 45	9 39	25. 2	12. 6	18. 9	0. 03
6	3 06	2 45	5 51	3 15	2 27	5 42	21. 8	13. 0	17. 4	
7	2 13	4 52	7 05	2 01	4 06	6 07	22. 9	13. 4	18. 1	
8	2 05	5 00	7 05	2 32	4 50	7 22	24. 9	12. 8	18. 8	
9	2 37	4 37	7 14	2 49	4 47	7 36	25. 8	15. 2	20. 5	
10	3 03	4 28	7 31	2 54	4 01	6 55	24. 5	13. 9	19. 2	
11	4 00	2 09	6 09	5 19	2 17	7 36	23. 6	14. 2	18. 9	
12	2 32	3 00	5 32	2 16	2 16	4 32	23. 6	14. 7	19. 1	
13	3 16	4 57	8 13	3 46	4 57	8 43	24. 2	12. 6	18. 4	
14	4 36	4 01	8 37	4 48	3 20	8 08	24. 2	12. 6	18. 4	0. 04
15	2 42	4 16	6 58	2 22	3 40	6 02	24. 3	13. 4	18. 8	0. 03
16	4 03	4 06	8 09	3 48	3 01	6 49	23. 5	13. 8	18. 6	
17	1 34	4 25	5 59	1 32	4 06	5 38	19. 3	12. 9	16. 1	
18	4 47	4 00	8 47	3 07	5 12	8 19	21. 5	9. 2	15. 3	0. 06
19	2 38	3 50	6 28	2 14	2 42	4 56	21. 4	12. 5	16. 9	
20	3 38	4 49	8 27	3 34	4 25	7 59	20. 7	13. 0	16. 8	0. 23
21	4 40	4 02	8 42	4 28	3 38	8 06	21. 1	12. 1	16. 6	
22	4 45	2 31	7 16	4 30	2 00	6 30	21. 7	11. 6	16. 6	
23	1 42	0 36	2 18	1 50	0 13	2 03	19. 4	13. 3	16. 3	0. 50
24	1 16	2 15	3 31	1 00	1 55	2 55	19. 9	12. 4	16. 1	0. 50
25	2 39	3 47	6 26	2 14	3 00	5 14	22. 7	13. 8	18. 2	1. 35
26	4 49	4 35	9 24	4 30	4 00	8 30	24. 9	14. 2	19. 5	
27	2 43	3 57	6 40	3 05	3 20	6 25	26. 1	14. 5	20. 3	
28	4 40	4 50	9 30	5 03	3 16	8 19	24. 5	14. 0	19. 2	8. 30
29	2 10	3 52	6 02	3 40	3 48	7 28	25. 1	13. 5	19. 3	0. 05
30	4 30	4 55	9 25	4 41	4 55	9 36	23. 1	13. 8	18. 4	
31	0 23	3 41	4 04	0 18	2 55	3 13	20. 4	12. 0	16. 2	0. 04
Moyennes ou total.	99h 40m	119h 07m	218h 47m	101h 17m	107h 54m	209h 11m	23. 1	13. 2	18. 1	mm 11. 40

Maximum : 9h 39m, le 5. Max. : 9h 39m, le 5. Max. : 26° 1, le 3 et 27.
Minimum : 2h 18m, le 23. Min. : 2h 03m, le 23. Min. : 9° 2, le 18.

MAI, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Ci-str.. Str.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
2	Couvert.	Couvert.	A-C.. Str.. Str-C.	A-C.. Ni.. C-Ni.	C.. Ni.. C-Ni.
3	Brouillard.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Ni.
4	Str.. Str-C.	Ci-C.. A-C.. Str.	Ci-C. Ci-Str. A-C. C.	Ci..Ci-C.,C..Str.	Ci-str.C.Str..Ni.
5	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	C.. Str.. Ni.
6	Str.. Ni.. Str-C.	Ci-str.Str.Str-C.	Ci-str.AC..Str-C.	Ci-st. C.St. St-C.	Ci-str..C.Str.Ni
7	Couvert.	Str.. Str-C.	C.. Str.	C.. Str.	C: Str.. Ni.
8	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.	Ci-str.. A-C.. C.	C.. Ni.. C-Ni.
9	Couvert.	Couvert.	A-C..C.	A-C.. C.	A-C.. C . Ni.
10	Couvert.	Str . Ni. Str-C	A-C.. C.	A-C.. C.	C..Str.Ni.C-Ni.
11	Ci.. C.. Str.	Ci.. A-C. Str.	Ci-str.. A-C.. C.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
13	Str.	Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	A-C.. C.
14	Str.	A-C. Str.	A-C . C	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.
15	Str.. Ni.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C	Ci-str . A-C.. C.	Ci-str..A-C..C.	Ci-str..‖ C.. Ni.
16	Str.. Ni.. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str. A-C.C.Ni.	C . Str . ¦N.
17	Str.. Ni . Str-C.	Ci-Str..Str..Ni. Str-C.	Ci-str.A-C.Str-C.	Ci-str.Str.C.Ni.Str-C.	Ci-str.. Str..Ni.
18	Ci-C.. Str.	Beau.	A-C.C Str Str-C.	A-C.St.Ni. St-C.	C.Str.Ni..Str-C.
19	Couvert.	A-C. Str.. Str-C.	Couvert.	A-C.. C.. Str-C.	C..Ni.Str.Str-C.
20	Str.. Ni.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. C.. Str.	Beau.	Beau.
21	Str.. Str-C.	Str.	Str.	Ci-C..|Str.	Str.. Ni.
22	Str.. Ni.. Str-C.	Ci-C.. A-C.. Str.	A-C..Str. Str-C.	Ci-st.A-C.St.Ni.St-C.	Str.. Ni.. Str-C.
23	Couvert.	Str.. Ni.. Str-C.	Couvert.	Couvert.	Str.. Ni.. Str-C.
24	Couvert.	Couvert.	Couvert.	A-str.C.Str.,Ni.	C.. Str. N.
25	A-str.. Str.. Ni.	A-str.Str. Str-C.	C . Str.. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	Str..Ni..Str-C.
26	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Ci-C.A-C.A-st C.	Ci-c.A-c. A-st.C.	A-st.St.Ni.C-Ni
27	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. C.	Ci-st.C.Ni St-C.C-Ni.	C.. Ni.
28	Beau.	Str.	C . Str.	C.. Str.	C.. Ni.
29	Brouillard.	Brouillard.	Ci-str.. C.	Ci--str..C..C-Ni.	Ci-str..C.. Ni.
30	Str.. Str-C.	Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Ni.
31	Str.. Ni.. Str-C.	Couvert.	Str. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	C.. Str . Str-C.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus.	Ci-Str.=Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str.=alto-stratus. C.=cumulus.	Str.=Stratus. Ni.=Nimbus.	Str-C.=Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

JUIN, 1905.

Jours.	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.80	53.33	51.86	51.65	52.15	52 36	11.3	13.6	21.9	22.2	18.8	17.6
2	52.35	52.66	51.20	50.18	50.49	51.38	11.4	12.9	21.1	22.4	20.0	17.6
3	50.39	51.08	49.54	48.58	48.81	49 68	13.7	15.2	21.2	22.3	20.8	18.6
4	50.08	50 61	49.22	48.65	48.79*	49.47	12.3	15.0	20.4	23.0	20.6*	18.3
5	50.12	50.86	49.32	48 76	48.97	49 61	13.0	13.9	21.4	22.6	18.4	17.9
6	50.33	51.15	49.92	49.39	49.64	50.09	12.2	14.0	20.5	22.6	18.8	17.6
7	50.88	51.49	50.44	49.95	50.21	50.59	10.7	13.9	22.0	23.4	19.9	18.0
8	52.18	52.80	51.63	51.10	51.25	51.79	11.5	12.6	20.4	23.0	19.7	17.4
9	52.33	53.16	51.72	51.20	51.49	51.98	11.0	12.6	19.9	22.8	19.0	17.1
10	51.87	52.31	50.79	50.40	50.82	51.24	12.4	15.7	20 7	20.1	17.8	17.3
11	51.29	51.58	50.47	49.65	50.15	50.63	11.7	14.0	21.1	23.6	21.8	18.4
12	50.40	51.10	49.59	49.11	49.37	49.91	14.8	16.2	21.0	22.3	20.6	19.0
13	50.59	51.36	50.42	50.13	50.75	50.65	11.9	14.7	21 8	22 5	19.4	18.1
14	52.77	53.65	52.34	51.85	52.20	52.56	9.6	14.3	21.1	19.6	17.2	16.4
15	53.35	53.96	52.41	51.82	52.06	52.72	13.3	15.3	21.6	23.2	19.7	18.6
16	52.70	53.45	51.96	51.63	51.80	52.31	12.9	15.0	20.2	20.5	17.5	17.2
17	53.00	53.85	52.64	51 97	52.38	52.77	10.3	13.5	20.9	22.8	19.4	17.4
18	53.92	54.56	52.98	53.10	53.40	53.59	9.9	13 4	22.2	21.0	19.1	17.1
19	53.65	54.17	51.95	52.35	52.51	53 13	14.4	16.8	19.5	23.5	19.0	18.6
20	52.65	53.16	51.90	51.30	51.65	52.13	12.1	13.5	21.7	21.2	18.6	17.4
21	52.21	52.49	51.45	50.80	51.35	51.66	13.5	15.7	20 2	22.7	18.2	18.1
22	52.13	52.74	51.76	51.13	51.34	51.82	12.9	15.9	19.5	21.3	18 5	17.6
23	51.86	52.32	50.80	50.15	50.75	51.18	11.0	13.5	19.6	19.1	15.4	15.7
24	51.86	52.47	51.05	50.20	50.64	51.24	8.9	10.0	18.6	21.0	18.5	15.4
25	52.47	52.94	51.13	50.78	51.79	51.82	10.5	12.0	20.4	22.2	18.6	16.7
26	54.22	54.93	53.09	52.77	53.20	53.62	9.2	10.4	18.9	20.0	17.6	15.2
27	54.58	55.07	53.96	53.51	53.76	54.18	10.9	15.1	18.1	16.7	14 7	15.1
28	54.56	55.31	54 03	53.66	54.19	54.35	9.4	12.0	18.6	16.9	13.2	14.0
29	54.45	54.99	54.18	53.36	53.92	54.18	9.2	12.2	16.1	16.8	14.2	13.7
30	53.11	53.85	51.98	51.63	52.16	52.55	6.4	10.4	18.5	19.0	15.6	14.0
Moyennes...	52.30	52.91	51.56	51.02	51.40	51.84	11.4	13.8	20.3	21.3	18 3	17.0

Maximum : 655.mm 31, le 28, à 9h.
Minimum : 648.mm 58, le 3, à 16h.
Oscillation = 6mm. 73.

Maximum : 23.° 6, le 11, à 16h.
Minimum : 6 ° 4, le 30, à 7h.
Oscillation : = 17°. 2.

(*) Observations faites à 17 heures 30 minutes.

JUIN, 1905.

Jours.	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	10.9	12.8	15.4	16.4	14.9	14.1	9.49	10.59	9.60	10.84	10.59	10.22
2	11·1	12.8	17.2	17.3	16.0	14.9	9.70	10.97	12.55	12.01	11.44	11.33
3	13.2	14.0	17.6	16.7	14.8	15.3	11.04	11.28	13.06	11.22	9.40	11·20
4	11.7	13.6	16.8	16.4	14.8*	14.7	9.97	10.91	12.36	10.42	9.50*	10.63
5	12.6	13.1	15 3	15.8	13.0	14 0	10.66	10.81	9.74	9.77	8.33	9.86
6	11.8	13.0	15.1	16.3	13.0	13.8	10.14	10.64	9.94	10.49	8.12	9.87
7	10.1	12.4	16.2	16.5	14.2	13 9	8.91	9.95	10.66	10.36	9.08	9.79
8	11.4	12.4	15 4	16.1	14.0	13.9	10 02	10.64	10.39	10.00	8.92	9.99
9	11.0	12 3	15.3	17.4	15.0	14.2	9.79	10.51	10.53	11.93	10.60	10.67
10	11.7	13.6	16.1	15.0	14.2	14.1	9.92	10.55	11.21	10.02	10.18	10.38
11	11.3	13.1	16.6	17.0	16 6	14.9	9.79	10.76	11.71	10 94	11.34	10.91
12	14.3	15.4	17.7	18 0	16.6	16.4	11.88	12.59	13.32	13.09	11.98	12.57
13	10.9	13.1	15.7	15.4	13.3	13.7	9.18	10.40	10.06	9.30	8.18	9.42
14	9.4	12.7	17.0	16.0	14 8	14.0	8.71	10.11	12.27	11 64	11.29	10.80
15	12.6	13.8	16.7	16.9	15 2	15.0	10.51	11.01	11.59	11.03	10.50	10.93
16	12.3	13.8	15.9	15.5	13.8	14.3	10.35	11.17	11.16	10 47	9.79	10.59
17	10.1	13.0	15.0	16.1	14.6	13.8	9.12	10.90	9.60	10.10	9.87	9.92
18	8.4	11.4	16.8	16.4	15 7	13.7	7.47	9.03	11.41	11.48	11.48	10.17
19	14.0	15.5	16.0	17.5	15.0	15.6	11.69	12.42	11.69	11.71	10.60	11.62
20	12.0	13.4	16.1	15 3	15.0	14.4	10 41	11.39	10.68	9.84	10.81	10.63
21	12.7	13.4	15.8	16.5	15.0	14.7	10.52	10.28	11.03	10.72	11.02	10.71
22	12.5	14.4	15 5	15.6	13.7	14 3	10.59	11.50	11.00	10.19	9.14	10.48
23	10.5	12.3	15.2	15.0	12.6	13.1	9.20	10.04	10.55	10 55	9.41	9.95
24	8.6	9.6	14 6	14.6	13.7	12 2	8.16	8.72	10.30	9.04	9.14	9.07
25	10.1	11.2	15.4	15 4	14.2	13.3	9.01	9.51	10.39	9.45	9.76	9.62
26	9.0	10 2	13.3	14.1	13.6	12.0	8.47	9.18	8.44	8.89	9.49	8.89
27	10.3	12.1	12.6	11.8	11.6	11.7	9.03	8.96	8.00	7.80	8.60	8.48
28	8.7	10.8	13 9	13 7	11.6	11.7	8.01	9.02	9.34	9.98	9.37	9.14
29	8.4	10.1	12.8	12.5	11.4	11.1	7.80	8.14	9.30	8.69	8.61	8.51
30	5.8	9.6	13.6	14.4	12.2	11.1	6.52	8.51	9.02	9.82	8.83	8.56
Moyennes.	10.9	12 6	15.5	15.7	14.1	13.8	9.54	10.35	10.70	10.39	9.84	10.16

Maximum : 18°. 0, le 12, à 16h.
Minimum : 5°. 8, le 30, à 7h.
Oscillation = 12° 2.

Maximum: 13mm. 32, le 12, à 13h.
Minimum : 6mm. 62, le 30, à 7h.
Oscillation 6mm. 70.

JUIN, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	91	45	51	63	69.0	0.34	0.07	0.35	0.40	0.27	1.43
2	96	99	66	57	64	76.4	0.30	0.03	0.19	0.41	0.30	1.23
3	94	87	69	54	49	70.6	0.30	0.00	0.20	0.45	0.35	1.30
4	93	85	68	47	50*	68.6	0.65	0.05	0.40	0.30	0.25*	1.65
5	95	91	48	45	50	65.8	0.65	0.21	0.34	0.51	0.27	1.98
6	95	89	53	48	47	66.4	0.45	0.07	0.36	0.53	0.36	1.77
7	93	83	51	44	49	64.0	0.87	0.15	0.58	0.38	0.34	2.32
8	99	98	55	44	49	69.0	0.50	0.03	0.65	0.24	0.33	1.75
9	100	97	58	55	63	74.6	0.61	0.04	0.63	0.40	0.24	1.92
10	92	78	59	54	65	69.6	0.45	0.06	0.40	0.46	0.23	1.60
11	95	90	61	48	56	70.0	0.42	0.05	0.28	0.41	0.25	1.41
12	94	91	71	63	65	76.8	0.54	0.03	0.23	0.38	0.19	1.37
13	87	82	49	42	45	61.0	0.78	0.07	0.44	0.65	0.45	2.39
14	97	82	64	67	76	77.2	0.84	0.19	0.35	0.22	0.19	1.79
15	92	84	58	49	59	68.4	0.30	0.09	0.36	0.45	0.27	1.47
16	93	87	61	55	64	72.0	0.43	0.09	0.33	0.31	0.23	1.39
17	97	94	49	46	57	68.6	0.35	0.12	0.54	0.44	0.19	1.64
18	80	77	55	59	68	67.8	0.74	0.26	0.60	0.30	0.21	2.11
19	95	86	67	52	63	72.6	0.32	0.16	0.27	0.44	0.27	1.46
20	99	99	52	49	66	73.0	0.39	0.02	0.27	0.43	0.22	1.33
21	91	75	61	49	69	69.0	0.52	0.05	0.39	0.43	0.21	1.60
22	95	84	63	51	56	69.8	0.39	0.07	0.24	0.41	0.21	1.32
23	94	86	60	62	71	74.6	0.39	0.07	0.33	0.36	0.23	1.38
24	96	95	63	46	56	71.2	0.29	0.03	0.37	0.31	0.29	1.29
25	95	90	55	44	59	68.6	0.34	0.07	0.40	0.35	0.26	1.42
26	97	97	49	48	62	70.6	0.35	0.06	0.48	0.26	0.27	1.42
27	93	68	49	52	67	65.8	0.44	0.24	0.43	0.50	0.24	1.85
28	91	86	56	68	82	76.6	0.38	0.13	0.50	0.19	0.14	1.34
29	89	75	66	59	69	71.6	0.42	0.20	0.32	0.35	0.19	1.48
30	91	90	55	57	64	71.4	0.20	0.30	0.40	0.35	0.25	1.50
Moyennes ou total.	93.8	87.2	57.9	52.2	60.8	70.3	13.95	3.01	11.63	11.62	7.70	47.91

Maximum : 100, le 9, à 7h.
Minimum : 53, le 13, à 16h.

Maximum : 2mm.59, le 13.
Minimum : 1mm.23, le 2.

JUIN, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.2	21.0	34.4	28.5	15 8	22.2	11.7	30.0	48 2	39.5	15.8	29.0
2	11.9	20.9	34.3	28.6	17.3	22.6	13.3	30.2	48.3	40.3	17.4	29 9
3	13.7	20.2	28.8	27.8	18.7	21.8	14.2	25.7	37.2	35.6	18.8	26.3
4	13.7	26.4	32.8	28.4	19.2*	24.1	16.8	39.0	46.4	32.7	19.8*	30.9
5	13 6	17.0	33.6	28.2	17.8	22.0	15.5	20.4	47.3	37 9	17.8	27.8
6	13.0	19.6	32.0	29.0	17.2	22.2	14.8	26.3	45.2	39.7	17.2	28 6
7	12.8	25 2	33.7	30.4	18.1	24.0	16.1	38.0	46.9	41 2	17.9	32.0
8	11.8	16.2	33.2	30.4	17.6	21.8	12.5	20 7	46.8	41.2	17.6	27.8
9	11.5	16.1	33.3	28.2	16.7	21.2	12.2	20.5	46.9	37.4	16.7	26 7
10	17.4	27.7	27.6	28.3	16.3	23.5	23 6	40.7	36.1	39.2	16.1	31.1
11	16.1	25.3	31.9	32.6	21.4	25.5	22.0	37.8	44.3	44.0	23 0	34.2
12	19.3	24.6	32.4	28.3	19.1	24.7	24.6	34.9	44.8	36.3	19 1	31.9
13	15.6	25.9	33.2	30.0	18.1	24.6	20.1	38.1	46.5	40.5	18 1	32 7
14	13 5	25.9	28 3	21.1	14.7	20.7	18.4	37.8	37.5	24.6	14.7	26 6
15	13 6	26.5	33.1	26.4	18 8	23.7	13.9	37.8	46.9	33.2	18.8	30.9
16	13.5	18.4	26.1	22.3	16.9	19.4	15.0	22.3	32.2	25.8	16.7	22 4
17	11.7	24.6	34.2	31.1	17.0	23 7	13.6	36 1	48.2	42.3	17.0	31.4
18	15 3	24 0	28.8	26.2	17.7	22.4	21.4	37.0	36.0	22.8	17.7	27 0
19	14.4	24.6	22.7	30 9	17.8	22.1	14.9	33.0	26 7	41 8	17.8	26.8
20	12 3	19.3	35.5	29.8	16.6	22.7	12.8	25.5	49 3	40 7	16.6	29.0
21	15.1	22.4	32 8	30.1	16.2	23.3	16.7	29.8	46.7	41.0	16.2	30.1
22	13.3	24.4	32.2	26.9	18.3	23.0	14.5	33.7	46.0	35.0	18.1	29 5
23	13 8	23.8	32.8	25.7	13.2	21 9	17.1	36.2	46.8	35.8	13.2	29 8
24	8.7	11.6	30.7	28.4	16.6	19.2	9.1	14.0	44.1	38 5	16.6	24.5
25	10.4	21.0	33.4	30.0	16.3	22.2	11.0	32.1	46.8	40 5	16.3	29.3
26	9.5	14.9	33.3	27.8	15.1	20.1	10.2	20.6	47.2	38.7	15.1	26 4
27	15.1	29.0	31.1	21.5	13 5	22.0	19.7	44.0	45 1	27 5	13 5	30 0
28	9.6	16.7	31.6	24.6	12.6	19.0	10 0	21.9	46.0	35.0	12.6	25.1
29	12.2	20.2	22.9	25.6	13.2	18.8	16.8	28.8	30 7	36 8	13.2	25 3
30	6.4	18.2	31.6	25.6	13.2	19.0	7.0	20.5	45.5	36.8	13.3	24.6
Moyennes.	13.0	21 7	31.4	27.8	16.7	22.1	15.3	30.4	43.5	36.7	16.8	28 6

Maximum : 35°. 5, le 20, à 13h.
Minimum : 6°. 4, le 30, à 7h.
Oscillation = 29°. 1.

Maximum : 49° 3, le 20, à 13h.
Minimum : 7° 0, le 30, à 7h.
Oscillation = 42°. 3.

JUIN, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	91	45	51	63	69.0	0.34	0.07	0.35	0.40	0.27	1.43
2	96	99	66	57	64	76.4	0.30	0.03	0.19	0.41	0.30	1.23
3	94	87	69	54	49	70.6	0.30	0.00	0.20	0.45	0.35	1.30
4	93	85	68	47	50*	68.6	0.65	0.05	0.40	0.30	0.25*	1.65
5	95	91	48	45	50	65.8	0.65	0.21	0.34	0.51	0.27	1.98
6	95	89	53	48	47	66.4	0.45	0.07	0.36	0.53	0.36	1.77
7	93	83	51	44	49	64.0	0.87	0.15	0.58	0.38	0.34	2.32
8	99	98	55	44	49	69.0	0.50	0.03	0.65	0.24	0.33	1.75
9	100	97	58	55	63	74.6	0.61	0.04	0.63	0.40	0.24	1.92
10	92	78	59	54	65	69.6	0.45	0.06	0.40	0.46	0.23	1.60
11	95	90	61	48	56	70.0	0.42	0.05	0.28	0.41	0.25	1.41
12	94	91	71	63	65	76.8	0.54	0.03	0.23	0.38	0.19	1.37
13	87	82	49	42	45	61.0	0.78	0.07	0.44	0.65	0.45	2.39
14	97	82	64	67	76	77.2	0.84	0.19	0.35	0.22	0.19	1.79
15	92	84	58	49	59	68.4	0.30	0 09	0.36	0.45	0.27	1.47
16	93	87	61	55	64	72.0	0.43	0.09	0.33	0.31	0.23	1.39
17	97	94	49	46	57	68.6	0.35	0.12	0.54	0.44	0.19	1.64
18	80	77	55	59	68	67.8	0.74	0.26	0.60	0.30	0.21	2.11
19	95	86	67	52	63	72.6	0 32	0.16	0.27	0.44	0.27	1.46
20	99	99	52	49	66	73.0	0 39	0.02	0.27	0.43	0.22	1.33
21	91	75	61	49	69	69.0	0.52	0.05	0.39	0.43	0.21	1.60
22	95	84	63	51	56	69.8	0.39	0.07	0.24	0.41	0.21	1.32
23	94	86	60	62	71	74.6	0.39	0.07	0.33	0.36	0.23	1.38
24	96	95	63	46	56	71.2	0.29	0.03	0.37	0.31	0.29	1.29
25	95	90	55	44	59	68.6	0.34	0.07	0.40	0.35	0.26	1.42
26	97	97	49	48	62	70.6	0.35	0.06	0.48	0.26	0.27	1.42
27	93	68	49	52	67	65.8	0.44	0.24	0 43	0.50	0.24	1.85
28	91	86	56	68	82	76.6	0.38	0.13	0.50	0.19	0.14	1.34
29	89	75	66	59	69	71.6	0 42	0.20	0.32	0 35	0.19	1.48
30	91	90	55	57	64	71.4	0.20	0.30	0.40	0.35	0.25	1.50
Moyennes ou total.	93.8	87.2	57.9	52.2	60.8	70.3	13.95	3.01	11 63	11.62	7.70	47.91

Maximum : 100, le 9, à 7h.
Minimum ; 53, le 13, à 16h.

Maximum : 2mm.59, le 13.
Minimum : 1mm.23, le 2.

JUIN, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.2	21.0	34.4	28.5	15 8	22.2	11.7	30.0	48 2	39.5	15.8	29.0
2	11.9	20.9	34.3	28.6	17.3	22.6	13.3	30.2	48.3	40.3	17.4	29 9
3	13.7	20.2	28.8	27.8	18.7	21.8	14.2	25.7	37.2	35.6	18.8	26.3
4	13.7	26.4	32.8	28.4	19.2*	24.1	16.8	39.0	46.4	32.7	19.8*	30.9
5	13 6	17.0	33.6	28.2	17.8	22.0	15.5	20.4	47.3	37 9	17.8	27.8
6	13.0	19.6	32.0	29.0	17.2	22.2	14.8	26.3	45.2	39.7	17.2	28 6
7	12.8	25 2	33.7	30.4	18.1	24.0	16.1	38.0	46.9	41 2	17.9	32.0
8	11.8	16.2	33.2	30.4	17.6	21.8	12.5	20 7	46.8	41.2	17.6	27.8
9	11.5	16.1	33.3	28.2	16.7	21.2	12.2	20.5	46.9	37.4	16.7	26 7
10	17.4	27.7	27.6	28.3	16.3	23.5	23.6	40.7	36.1	39.2	16.1	31.1
11	16.1	25.3	31.9	32.6	21.4	25.5	22.0	37.8	44.3	44.0	23 0	34.2
12	19.3	24.6	32.4	28.3	19.1	24.7	24.6	34.9	44.8	36.3	19 1	31.9
13	15.6	25.9	33.2	30.0	18.1	24.6	20.1	38.1	46.5	40.5	18 1	32 7
14	13 5	25.9	28 3	21.1	14.7	20.7	18.4	37.8	37.5	24.6	14.7	26 6
15	13 6	26.5	33.1	26.4	18 8	23.7	13.9	37.8	46.9	33.2	18.8	30.9
16	13.5	18.4	26.1	22.3	16.9	19.4	15.0	22.3	32.2	25.8	16.7	22 4
17	11.7	24.6	34.2	31.1	17.0	23 7	13.6	36 1	48.2	42.3	17.0	31.4
18	15 3	24 0	28.8	26.2	17.7	22.4	21.4	37.0	36.0	22.8	17.7	27.0
19	14.4	24.6	22.7	30 9	17.8	22.1	14.9	33.0	26 7	41 8	17.8	26.8
20	12 3	19.3	35.5	29.8	16.6	22.7	12.8	25.5	49 3	40 7	16.6	29.0
21	15.1	22.4	32 8	30.1	16.2	23.3	16.7	29.8	46.7	41.0	16.2	30.1
22	13.3	24.4	32.2	26.9	18.3	23.0	14.5	33.7	46.0	35.0	18.1	29 5
23	13 8	23.8	32.8	25.7	13.2	21 9	17.1	36.2	46.8	35.8	13.2	29 8
24	8.7	11.6	30.7	28.4	16.6	19.2	9.1	14.0	44.1	38 5	16.6	24.5
25	10.4	21.0	33.4	30.0	16.3	22.2	11.0	32.1	46.8	40 5	16.3	29.3
26	9.5	14.9	33.3	27.8	15.1	20.1	10.2	20.6	47.2	38.7	15.1	26 4
27	15.1	29.0	31.1	21.5	13 5	22.0	19.7	44.0	45 1	27 5	13 5	30 0
28	9.6	16.7	31.6	24.6	12.6	19.0	10 0	21.9	46.0	35.0	12.6	25.1
29	12.2	20.2	22.9	25.6	13.2	18.8	16.8	28.8	30 7	36 8	13.2	25 3
30	6.4	18.2	31.6	25.6	13.2	19.0	7.0	20.5	45.5	36.8	13.3	24.6
Moyennes.	13.0	21 7	31.4	27.8	16.7	22.1	15.3	30.4	43.5	36.7	16.8	28 6

Maximum : 35°. 5, le 20, à 13h.
Minimum : 6°. 4, le 30, à 7h.
Oscillation = 29°. 1.

Maximum : 49° 3, le 20, à 13h.
Minimum : 7° 0, le 30, à 7h.
Oscillation = 42°. 3.

JUIN, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	117 000	1 500	22 000	42 500	86 000	269 000
2	14 000	2 500	8 000	32 000	32 500	89 000
3	71 000	1 000	17 500	45 500	18 500	153 500
4	80 000	000	12 500	47 000	11 000*	150 500
5	80 000	3 500	14 500	20 500	25 000	143 500
6	89 000	6 000	12 500	15 500	4 500	127 500
7	33 000	000	11 000	21 000	5 000	70 000
8	38 000	500	8 500	13 500	1 000	61 500
9	21 000	500	2 500	4 500	26 500	55 000
10	65 500	500	11 500	13 500	57 500	148 500
11	50 000	000	16 500	27 500	5 500	99 500
12	75 500	000	7 000	31 000	6 000	119 500
13	144 500	1 000	55 000	85 500	48 000	334 000
14	98 500	4 000	50 000	53 000	39 000	244 500
15	160 000	500	13 000	18 500	7 500	199 500
16	81 500	000	3 000	11 000	23 000	118 500
17	57 500	500	4 500	15 000	37 000	114 500
18	93 000	3 000	9 500	44 500	32 000	182 000
19	75 500	500	3 500	21 000	19 000	119 500
20	60 500	000	5 000	24 000	33 500	123 000
21	101 500	12 000	15 500	16 500	12 500	158 000
22	116 000	5 500	7 500	10 500	8 000	147 500
23	121 500	3 500	26 500	39 000	51 000	241 500
24	156 500	15 000	13 500	41 500	64 500	291 000
25	44 000	2 000	2 500	9 000	43 000	100 500
26	113 000	2 000	5 500	49 500	48 000	218 000
27	174 000	26 500	110 000	84 000	43 000	437 500
28	233 000	32 500	117 500	86 500	56 000	525 500
29	226 500	14 000	129 000	62 000	35 500	467 000
30	149 500	18 000	44 500	128 500	26 000	366 500
TOTAL	2 940 500	156 500	759 500	1 113 500	905 500	5 875 500

Maximum : 525km 500m, le 28.
Minimum : 55km 000m, le 9.

JUIN, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	SSE 1	ENE 1	E 2	E 1	1. 2	9	6	1	1	1	3. 6
2	E 1	0	0	E 1	E 1	0. 6	10	10	1	3	3	5. 4
3	0	S 1	W 1	SW 2	SW 2	1. 2	10	9	8	7	3	7. 4
4	0	0	NW 1	W 1	W 1*	0. 6	4	2	2	5	8*	4. 2
5	0	ESE 1	N 2	N 1	NE 1	1. 0	7	10	4	4	4	5. 8
6	ESE 1	E 1	NW 2	N 2	N 1	1. 4	4	9	4	3	3	4. 6
7	0	0	NNW 1	W 1	N 1	0. 6	1	0	0	1	1	0. 6
8	ESE 1	ESE 1	NW 1	NW 1	W 1	1. 0	10	10	0	0	0	4. 0
9	0	ESE 1	W 1	E 1	E 2	1. 0	10	10	1	4	2	5. 4
10	0	SE 1	0	E 1	ENE 1	0. 6	1	0	4	1	1	1. 4
11	0	0	W 1	W 1	0	0. 4	0	0	3	5	8	3. 2
12	0	0	W 1	0	W 1	0. 4	1	6	7	5	5	4. 8
13	W 1	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 6	2	1	4	1	0	1 6
14	SSE 1	SE 1	E 2	E 1	ENE 2	1 4	0	1	6	6	2	3. 0
15	E 1	E 1	W 1	W 1	ENE 2	1. 2	10	4	4	4	8	6. 0
16	0	0	0	NE 1	NE 2	0. 6	9	10	8	8	3	7. 6
17	E 1	E 1	SSW 1	ENE 1	E 1	1. 0	7	6	0	0	0	2. 6
18	SSE 1	0	NE 2	ENE 1	E 2	1. 2	0	1	8	9	7	5. 0
19	E 1	E 1	0	WNW 1	ENE 2	1. 0	8	8	6	3	4	5. 8
20	0	0	E 1	E 1	E 2	0 8	10	10	5	4	3	6. 4
21	0	E 1	W 1	W 1	ENE 2	1. 0	7	5	6	3	2	4. 6
22	E 1	E 1	WNW 1	0	0	0. 6	7	7	4	4	6	5. 6
23	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	0	1	2	2	1	1. 2
24	E 1	E 1	W 1	W 1	WNW 2	1. 2	10	10	2	3	2	5. 4
25	0	0	NE 1	W 1	E 2	0. 8	9	7	2	2	0	4. 0
26	0	0	SW 1	E 2	ENE 2	1. 0	10	10	0	0	0	4. 0
27	E 2	E 2	E 2	ESE 3	E 2	2. 2	1	5	4	5	4	3. 8
28	ESE 2	ESE 2	E 2	E 3	ESE 2	2. 2	8	8	4	4	3	5. 4
29	SE 2	SSE 2	ESE 2	E 2	E 1	1. 8	5	7	8	4	1	5 0
30	SSE 1	SE 1	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	5	8	2	2	2	3 8
Moyennes.	0. 7	0. 8	1. 1	1. 3	1. 5	1.1	5.8	6.0	3.7	3.4	2.9	4.4

JUIN, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	3 23	4 20	7 43	3 40	4 04	7 44	23. 8	11. 0	17. 4	0. 15
2	2 08	4 46	6 54	2 55	4 19	7 14	22. 8	11. 3	17. 0	0. 15
3	2 40	4 05	6 45	2 49	3 12	6 01	23. 1	13. 3	18. 2	
4	4 21	4 44	9 05	4 44	4 44	9 28	23. 9	12. 0	17. 9	
5	2 33	3 28	6 01	2 28	3 50	6 18	23. 7	12. 1	17. 9	
6	3 40	4 33	8 13	3 57	4 28	8 25	23. 2	12. 3	17. 7	0. 06
7	4 17	4 58	9 15	4 40	4 58	9 38	23. 9	10. 7	17. 3	
8	2 23	4 56	7 19	2 33	4 17	6 50	23. 8	11. 5	17. 6	0. 38
9	1 42	4 19	6 01	1 53	3 52	5 50	23. 5	10. 8	17. 1	0. 27
10	4 41	4 47	9 28	4 35	3 52	8 27	22. 1	11. 9	17. 0	
11	4 41	4 23	9 04	4 47	3 30	8 17	24. 7	11. 5	18. 1	0. 08
12	3 07	4 14	7 21	2 33	3 18	5 51	23. 8	14. 5	19. 1	
13	4 40	4 50	9 30	4 28	4 01	8 29	23. 1	11. 6	17. 3	
14	4 30	3 28	7 58	4 24	2 32	6 56	22. 5	9. 5	16. 0	
15	2 55	4 32	7 27	3 20	3 42	7 02	24. 0	13. 1	18. 5	
16	3 08	2 13	5 21	3 19	0 38	3 57	21. 6	12. 8	17. 2	
17	3 09	4 56	8 05	3 32	4 20	7 52	23. 6	10. 2	16. 9	0. 45
18	4 44	0 46	5 30	4 27	0 46	5 13	22. 8	9. 5	16. 1	
19	3 08	4 31	7 39	2 36	3 25	6 01	24. 1	14. 5	19. 3	
20	2 37	4 37	7 14	3 00	3 21	6 21	22. 5	12. 0	17. 2	0. 35
21	3 36	4 46	8 22	3 33	3 59	7 32	23. 4	13. 5	18. 4	
22	3 18	4 19	7 37	3 03	3 25	6 28	22. 4	12. 8	17. 6	
23	4 26	4 37	9 03	4 26	4 10	8 36	20. 4	10. 9	15. 6	
24	1 11	5 02	6 13	1 40	3 57	5 37	21. 5	8. 7	15. 1	
25	3 16	4 50	8 06	3 33	4 10	7 43	22. 3	10. 4	16. 3	0. 05
26	2 16	4 52	7 08	3 23	4 52	8 15	21. 3	9. 0	15. 1	0. 05
27	4 39	4 55	9 34	5 16	4 33	9 49	18. 8	10. 3	14. 5	
28	2 21	4 40	7 01	2 54	4 19	7 13	19. 2	9. 1	14. 1	0. 16
29	4 26	4 29	8 55	3 59	4 27	8 26	18. 6	8. 6	13. 6	
30	3 22	4 52	8 14	3 56	4 52	8 48	19. 8	5. 8	12. 8	
Moyennes ou total.	101h18m	130h48m	232h06m	106h28m	113h53m	220h21m	° 22. 5	° 11. 2	° 16. 8	mm 2. 15

Maximum : 9h 34m, le 27. Max. : 9h 49m, le 27. Max. : 24° 7, le 11.
Minimum : 5h 21m, le 16. Min. : 3h 57m, le 16. Min. : 5° 8, le 30.

JUIN, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Str-C.	Str.	C.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. Str.
2	Brouillard.	Brouillard.	A-C.. C.	Ci-str. C. St. Ni.	Ni.
3	Couvert.	Str.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.
4	Ci-str.	Ci-str.	C.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. Str. *
5	Str.. Brouillard.	Brouillard.	A-C.. C.	A-C.. C.	A-C. C.. Ni.
6	Al-str.. Str.	A-C. Str. Str-C.	A-C.. C.	A-C.. C.	Str.
7	Str.. A-str.	Beau.	Beau.	A-C.. C.	C. Str.. Ni.
8	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.
9	Brouillard.	Brouillard.	A-C.. C.	A-C.. C.	C. Str.. Ni.
10	Str.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	Str.. Ni.
11	Beau.	Beau.	A-C.. C.	C.. Ni.	Str.
12	Str.	C.. Str. Str-C.	A-C.. C.. Ni.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
13	A-C.. A-str.	A-str.. C. Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	Beau.
14	Beau.	A-C.. Str.	A-C C	A-C. C.	A-C.. C. Ni.
15	Couvert.	A-C.. C. Str.	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
16	Str.. Str-C.	Couvert.	A-C.. C. Str-C.	A-C.. C. Ni.	C. Str. Ni.
17	Ci-C. Str.	Ci.. Ci-C.. Str.	Beau.	Beau.	Beau.
18	Beau.	Str.	Str-C.	Str-C.	Str.. Ni.
19	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	Ni.. Str-C.
20	Brouillard.	Brouillard.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Str.. Ni.
21	A-C. A-str. St. Str-C	A-C.. C.. Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Ni.
22	Str. Str-C.	A-C C. St. Str-C	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Str.. Ni.
23	Beau.	A-C.. Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Ni.
24	Couvert.	Couvert.	C.	A-C. C.	Str.. Ni.
25	Str.. Str-C.	Str.	Str.	Str.	Beau.
26	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau	Beau.
27	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. St. Str-C	A-C.. Str-C.	Ni.. Str-C.
28	Str.. Str-C.	Str. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.
29	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. Str-C.	Str. Str-C.	Ni.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.	Str.	Str.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro cumulus.	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C = cumulus.	Str. = Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo-nimbus.

JUILLET, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.70	52.21	50.91	50.00	50.40	51.04	9.0	9 8	18.2	17.5	14.9	13 9
2	50.97	51.50	50.23	49.39	49.87	50.39	10.9	12.4	19.4	19.8	17.8	16.1
3	51.15	51.92	50.77	50.38	50.72	50.99	10.9	13.4	20 6	22.7	19.6	17.4
4	51.88	52.31	51.16	50.71	51.23	51.46	12.7	16.1	20.5	20.5	18 5	17.7
5	52.71	53.35	52.11	51.50	51.90	52.31	12.2	16.2	21.8	21.6	18.7	18.1
6	53 27	53.89	53.01	53.80	52.36	53.27	10.2	14.2	21.0	19.1	15.8	16.1
7	52.79	53.38	52.16	51.48	51.82	52 33	10.8	12.9	17.6	16 0	14.9	14.4
8	51.22	51.43	49.87	49.16	49.63	50.26	8.3	10.0	20.0	20.6	16.4	15.1
9	51.19	51.86	50.85	50.75	51.55	51.24	10.8	12.2	18 0	16.0	12.8	14.0
10	53.21	53.52	52.24	52.28	53.12	52.87	7.7	11 0	16.6	15.5	12.4	12.6
11	53.85	54.42	53.21	52.97	53.63	53.62	7.7	10.0	17.3	17.3	13.9	13.2
12	54.84	55.50	54.29	53.72	54.25	54.52	9.2	11.3	17.4	18.0	15.8	14.3
13	55.85	56.25	55 31	54.72	55.27	55.48	8.8	12.5	16.3	14.2	12.1	12.8
14	55.52	56.15	55.22	54.49	55.14	55.30	9.3	10.8	15.2	13.8	12.4	12.3
15	54.48	54.92	53.76	53.49	53.75	54.08	10.7	13.1	18.0	17.2	13.7	14.5
16	54.00	54.63	54.00	53.67	54.04	54.07	9.2	11.0	15.6	14.2	12.2	12.4
17	54.80	55.36	54.87	54.25	54.61	54.78	10.4	12.8	16.6	15.4	14.3	13.9
18	54.73	55.17	54.07	52.92	53.16	54.01	9.5	12.5	18.6	19.9	17.7	15.6
19	52.80	53.46	52.20	51.60	51.95	52.40	12.3	15.3	21.7	21.3	17.3	17.6
20	52.72	53.42	53.00	52.66	52.92	52.94	10.1	12.5	16.4	16.9	15.3	14.2
21	52.64	53.15	52.90	52 41	52.68	52.76	10 7	12.8	17.0	17.8	15.4	14.7
22	52.79	53.25	52.10	51.52	52.03	52.34	7.0	9.8	19.0	19.2	16.5	14 3
23	52.83	53.43	52.27	51.66	52.16	52.47	8.6	13.4	19.2	19.0	15.8	15.2
24	53.01	53.72	52.62	52.49	53.12	52 99	8 8	12.9	18.7	17.1	14.0	14 3
25	53.99	54.52	53.64	52.79	53.47	53.68	10.9	13 4	14.0	16.6	13.9	13.8
26	53.39	54.18	53.26	52.92	53.28	53.41	9.9	11.5	15.4	15.5	14.1	13.3
27	54.43	55.16	53.66	52.93	53.27	53.89	10.0	11.7	16.2	17.5	15 4	14.2
28	53.58	53.88	52.08	51.56	52.11	52.64	10.3	13.8	21.1	18.4	14.9	15.7
29	52.28	52.93	51.08	49.96	50.52	51.35	8.4	11.8	19.9	21.8	15.2	15.4
30	51.25	51.93	50.83	50.43	50.99	51.09	9.6	13.0	19.6	18.0	15.6	15.2
31	52.46	53.13	52.18	51.83	52.33	52.39	9.6	12.3	17 5	14.9	12.6	13.4
Moyennes.	53.11	53.67	52.58	52.05	52.52	52.79	9.8	12.5	18.2	17 8	15.2	14.7

Maximum : 656mm. 25, le 13, à 9h.
Minimum : 649mm. 16, le 8, à 16h.
Oscillation = 7mm. 09.

Maximum : 22° 7, le 3, à 16h.
Minimum : 7° 0, le 22, à 7h.
Oscillation = 15°. 7.

JUILLET, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.8	9.6	14.9	14.3	13.2	12.2	8 32	8 83	10.90	10.47	10.43	9.79
2	10 6	12.0	14.6	14.8	13.4	13.1	9.36	10.24	9.87	9 93	9.14	9.71
3	10.3	11.7	14.3	15.6	13.3	13.0	9.03	9 39	8.85	9.46	8.08	8.96
4	12.3	14.4	15.0	16.2	15.0	14.6	10.45	11.34	9.81	11.45	10.86	10.78
5	11.4	13.4	15.1	14.8	14.9	13.9	9 65	9.97	9.26	8.98	10.64	9.70
6	9.7	11.8	12.8	12.9	11.2	11.7	8.73	9.10	6.74	7.85	7.54	7.99
7	9.5	10.9	13.6	12.9	12.4	11.9	8.20	8.67	9.49	9.47	9.43	9.05
8	8.1	9.8	14.9	14.0	12.4	11.8	7.97	8 95	9.96	8.45	8.75	8 82
9	10.1	11.4	13.6	12.6	10.8	11.7	8.86	9.65	9.28	9.11	8 61	9.10
10	6.0	8.1	12.1	10.9	9.3	9.3	6.12	6.57	8.18	7.32	7.15	7.07
11	6.9	8.5	12.2	12.7	10 7	10.2	7.03	7.53	7.94	8.55	7.92	7.79
12	8.5	10.1	12.9	12.5	12 1	11.2	7.91	8 60	8.74	7.93	8.60	8.36
13	8.6	10.3	12.7	11.5	10 3	10.7	8 22	8.21	9.07	8.74	8.41	8.53
14	8.2	9.8	11.6	10.5	10.6	10.1	7.55	8.53	8.33	7.75	8.59	8.15
15	9.9	11.1	13.5	13.0	11.6	11.8	8.69	8.82	9.16	8.97	9.12	8.95
16	7.9	9.6	12.4	11.4	10.9	10.4	7.27	8.21	9.07	8.61	9.03	8.44
17	9.6	11.0	12.2	11.1	11.3	11 0	8.51	8.85	8.30	7.62	8.44	8.34
18	9.0	11.4	14.6	15 3	14 3	12.9	8.31	9.50	10.30	10.53	10.37	9.80
19	11.7	12.5	14.1	14.6	12.0	13.0	9.97	9 34	8.01	8.88	7.69	8.78
20	9.6	11.5	12 8	12 8	12.6	11.9	8.67	9.62	9.14	8.88	9.47	9.16
21	10.4	11.4	13.1	13.7	11 5	12.0	9.24	9.35	9.19	9.51	8.11	9.08
22	7.0	9.2	12.8	11.9	11.7	10 5	7.49	8 38	7.78	6.62	7.78	7.61
23	8.0	10.2	12.8	12.9	12.1	11.2	7.71	7.62	7 68	7.90	8.60	7.90
24	8.2	11.0	13.9	13 0	11.7	11.6	7.81	8.80	9.28	9 02	9.08	8.80
25	10.0	10.9	11.7	12.7	11.9	11.4	8 69	8 41	9.08	8.91	9.38	8.89
26	9.6	10.9	12 3	13.7	13 1	11.9	8.77	9.39	9.05	10.68	10.71	9.72
27	9.2	10.4	13.3	14.1	13 1	12.0	8.27	8.73	9.85	10.21	10.04	9.42
28	9.7	11.5	15.9	14 3	12 5	12 8	8 68	8.94	10.69	10.01	9.55	9.57
29	8.1	10.4	14.1	15.5	12.1	12 0	7.91	8 68	8 94	9.79	8.91	8.85
30	8.6	10 4	13.4	12.8	11.4	11.3	7.80	8.05	8.20	8.31	7.89	8.05
31	8 7	10.1	12.9	10 8	9.5	10.4	7.90	8.09	8.69	7.52	7.27	7.89
Moyennes.	9.2	10.8	13 4	13.2	12.0	11 7	8.36	8.85	8.99	8 95	8.89	8.81

Maximum : 16°. 2, le 4, à 16h.
Minimum : 6°. 0, le 10, à 7h.
Oscillation = 10°. 2.

Maximum : 11mm. 45, le 4, à 16h
Minimum : 6mm. 12, le 10, à 7h.
Oscillation = 5mm. 33.

JUILLET, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	97	68	68	81	82.2	0.28	0.02	0.13	0.30	0.15	0.88
2	96	95	57	55	57	72.0	0.22	0.15	0.15	0.30	0.38	1.20
3	93	81	45	43	44	61.2	0.92	0.05	0.47	0.53	0.29	2.26
4	95	82	52	61	66	71.2	0.45	0.12	0.33	0.45	0.18	1.53
5	90	71	44	44	64	62.6	0.42	0.10	0.45	0.55	0.23	1.75
6	94	74	33	45	53	59.8	0.37	0.16	0.63	0.63	0.19	1.98
7	83	77	62	68	73	72.6	0.51	0.09	0.34	0.35	0.19	1.48
8	97	97	54	44	59	70.2	0.15	0.02	0.75	0.28	0.23	1.43
9	92	90	59	66	77	77.0	0.40	0.04	0.35	0.30	0.22	1.31
10	76	64	55	53	64	62.4	0.50	0.21	0.49	0.41	0.21	1.82
11	89	80	51	56	65	68.2	0.41	0.07	0.42	0.41	0.20	1.51
12	91	85	56	48	61	68.2	0.36	0.05	0.31	0.39	0.21	1.32
13	97	74	64	70	78	76.6	0.38	0.11	0.31	0.34	0.12	1.26
14	85	86	62	63	79	75.0	0.45	0.03	0.40	0.25	0.15	1.28
15	90	77	56	59	77	71.8	0.35	0.09	0.43	0.37	0.16	1.40
16	83	83	66	69	85	77.2	0.40	0.20	0.35	0.30	0.15	1.40
17	90	79	56	54	67	69.2	0.43	0.09	0.38	0.40	0.16	1.46
18	94	86	63	58	67	73.6	0.46	0.13	0.40	0.16	0.21	1.36
19	93	70	38	44	49	58.8	0.35	0.16	0.65	0.53	0.32	2.01
20	91	87	64	60	72	75.4	0.48	0.09	0.32	0.27	0.17	1.33
21	96	83	62	61	59	72.2	0.35	0.05	0.29	0.33	0.18	1.20
22	100	92	45	36	53	65.2	0.32	0.03	0.37	0.51	0.30	1.53
23	92	64	43	45	61	61.0	0.45	0.15	0.50	0.50	0.21	1.81
24	92	78	56	60	75	72.2	0.36	0.13	0.37	0.42	0.15	1.43
25	89	72	75	62	78	75.2	0.67	0.11	0.38	0.37	0.15	1.68
26	96	93	67	79	89	84.8	0.29	0.04	0.21	0.19	0.08	0.81
27	89	84	70	67	75	77.0	0.32	0.08	0.27	0.32	0.13	1.12
28	93	74	55	61	74	71.4	0.30	0.16	0.45	0.36	0.20	1.47
29	96	83	49	47	67	68.4	0.35	0.17	0.55	0.38	0.26	1.71
30	86	70	45	52	56	61.8	0.37	0.30	0.40	0.60	0.20	1.87
31	88	74	56	57	64	67.8	0.62	0.18	0.45	0.46	0.22	1.93
Moyennes ou total.	91.5	80.7	55.7	56.6	67.4	70.4	12.69	3.38	12.30	11.96	6.20	46.53

Maximum : 100, le 22, à 7h. Maximum : 2mm 26, le 3.
Minimum : 33, le 6, à 13h. Minimum : 0mm 81, le 25.

JUILLET, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.9	12.2	31.4	16.5	13.4	16.5	9.2	15.1	45.2	17.8	13.2	20.1
2	13.4	16.8	31.4	25.2	17.3	20.8	17.2	22.0	45.1	35.0	17.3	27.3
3	12.2	24.9	32.8	30.7	17.6	23.6	15.8	37.7	46.1	42.0	17.6	31.8
4	12.4	26.1	30.0	23.0	16.3	21.6	12.7	37.6	39.2	28.1	16.2	26.8
5	15.3	27.7	34.6	24.0	17.3	23.8	19.3	39.8	48.1	27.7	17.3	28.4
6	13.1	25.3	33.6	27.8	14.6	22.9	16.7	37.7	47.1	39.2	14.4	31.0
7	11.2	17.5	26.6	24.6	12.5	18.5	11.5	22.3	36.2	36.0	12.5	23.7
8	8.2	17.7	33.7	25.1	15.7	20.1	8.9	26.1	47.4	31.3	15.6	25.9
9	11.1	17.8	30.6	21.4	11.8	18.5	11.1	25.7	44.5	29.2	11.8	24.5
10	13.5	21.3	29.7	24.9	11.2	20.1	20.1	34.2	44.1	36.7	11.2	29.3
11	8.2	14.3	30.2	25.9	12.1	18.1	8.8	19.0	44.2	37.7	12.1	24.4
12	9.5	15.5	30.0	26.9	14.8	19.3	9.9	20.3	43.5	38.7	14.6	25.4
13	8.9	20.2	30.3	22.9	11.6	18.8	9.3	28.2	45.1	34.2	11.6	23.7
14	9.4	13.4	27.1	16.8	12.3	15.8	9.9	17.2	41.2	20.9	12.4	20.3
15	11.3	17.5	26.2	20.1	13.1	17.6	11.9	23.0	36.2	24.5	13.3	21.8
16	12.1	16.8	19.8	16.6	11.8	15.4	15.5	23.0	25.5	19.5	11.8	19.1
17	10.8	18.1	30.7	21.3	13.5	18.9	11.3	24.5	46.2	29.3	13.5	25.0
18	9.7	18.1	25.6	28.2	15.5	19.4	10.1	24.5	34.0	39.6	15.5	24.7
19	12.2	26.3	35.1	29.6	15.8	23.8	13.2	38.6	49.2	40.8	15.8	31.5
20	10.1	15.9	21.3	19.0	14.8	16.2	10.5	19.8	27.6	21.8	15.0	18.9
21	10.6	21.4	31.7	26.5	13.3	20.7	10.9	31.0	46.5	39.0	13.5	28.2
22	7.2	21.6	32.3	28.8	14.5	20.9	7.5	34.1	46.5	39.6	14.5	28.4
23	9.9	23.5	32.4	22.4	13.9	20.4	11.8	35.5	46.5	27.7	13.8	27.1
24	12.9	24.9	31.7	22.1	13.8	21.1	18.0	37.3	45.8	29.0	13.9	28.8
25	11.1	23.5	17.7	25.3	13.5	18.2	11.3	35.2	22.8	36.6	13.5	23.9
26	9.9	14.2	23.1	17.1	13.1	15.5	10.0	17.3	30.8	20.2	13.1	18.3
27	10.1	14.5	22.3	25.7	14.7	17.5	10.2	17.5	29.0	36.0	14.7	21.5
28	10.5	25.4	35.3	21.1	14.4	21.3	11.5	37.9	50.3	25.4	14.4	27.9
29	12.1	23.1	33.3	27.0	14.0	21.9	17.0	36.0	47.4	40.8	14.1	31.1
30	14.3	24.1	29.0	26.8	14.4	21.7	19.7	36.2	40.8	37.5	15.0	29.8
31	10.3	17.5	30.3	25.3	11.2	18.9	11.0	23.7	44.8	35.4	11.3	25.2
Moyennes.	11.0	19.9	29.3	23.8	14.0	19.6	12.6	28.3	41.5	32.2	14.0	25.7

Maximum : 35°. 3, le 28, à 13h.
Minimum : 7°. 2, le 22, à 7h.
Oscillation = 28°. 1.

Maximum : 50°. 3, le 28, à 13h.
Minimum : 7°. 5, le 22, à 7h.
Oscillation = 42°. 8.

JUILLET, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	103 000	2 000	2 500	11 500	22 000	141 000
2	70 500	000	15 000	22 500	6 000	114 000
3	51 500	3 000	27 000	18 000	1 500	101 000
4	44 500	500	5 500	18 000	34 000	102 500
5	76 000	7 000	10 500	14 500	41 000	149 000
6	109 000	16 500	50 500	58 000	29 500	263 500
7	149 000	000	62 500	76 500	45 000	333 000
8	30 000	000	19 500	11 500	23 000	84 000
9	95 000	10 500	63 500	73 500	52 500	295 000
10	185 000	17 500	66 000	65 000	42 000	375 500
11	80 500	3 000	58 500	39 000	41 000	222 000
12	125 500	11 500	35 000	18 500	34 000	224 500
13	138 500	11 000	105 500	101 000	49 500	405 500
14	219 000	39 000	96 500	68 500	32 500	455 500
15	114 500	25 500	85 500	63 000	33 500	322 000
16	228 000	20 000	100 500	109 500	48 500	506 500
17	266 000	33 000	131 500	73 500	32 500	536 500
18	79 500	1 000	60 500	38 500	25 000	204 500
19	42 000	4 000	36 000	21 500	39 000	142 500
20	117 500	1 000	50 500	48 000	29 500	246 500
21	134 000	16 000	62 500	32 500	17 500	262 500
22	49 000	500	9 000	12 000	33 000	103 500
23	111 000	14 000	29 000	3 000	39 500	196 500
24	140 500	19 500	94 500	73 500	56 000	375 000
25	169 000	36 500	135 500	87 500	56 500	482 000
26	178 000	8 500	23 000	15 000	12 500	237 000
27	102 000	11 500	43 500	33 500	30 500	221 000
28	97 500	. . . .	15 000	59 500	65 000	237 000
29	152 000	13 500	12 000	16 500	60 500	254 500
30	211 000	21 500	46 000	73 500	47 000	399 000
31	267 500	34 000	86 000	83 000	51 000	521 500
TOTAL	3 936 000	374 500	1 639 500	1 439 500	1 124 500	8 514 000

Maximum : 536km 500m, le 17.
Minimum : 84km 000m, le 8.

JUILLET, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	0	0	ESE 2	SSW 1	0. 8	10	10	3	8	8	7. 8
2	0	0	W 1	N 1	N 1	0 6	1	8	4	7	8	5. 6
3	S 1	0	WSW 1	W 1	0	0. 6	1	0	3	3	5	2. 4
4	E 1	SE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	1. 0	7	5	6	5	3	5. 2
5	SE 1	E 1	WSW 1	0	E 2	1. 0	0	1	4	6	7	3. 6
6	SE 2	SE 1	ESE 2	ESE 2	E 1	1. 6	0	0	4	3	1	1. 6
7	ESE 1	0	ESE 2	E 2	ENE 2	1. 4	8	9	8	3	1	5. 8
8	0	0	W 2	0	E 2	0. 8	10	10	4	6	7	7. 4
9	SSE 1	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	10	5	7	6	5	6. 6
10	SSE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	2	0	0	0	0	0. 4
11	SSE 1	SE 1	E 1	ENE 2	E 1	1 2	9	9	1	1	1	4. 2
12	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	10	6	4	1	6. 2
13	ESE 1	E 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	10	9	7	3	7	7. 2
14	E 2	ESE 2	SE 2	ESE 2	E 2	2 0	10	9	8	8	8	8. 6
15	ESE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	1. 8	10	9	8	9	7	8. 6
16	SSE 1	SSE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	2	9	9	9	10	7. 8
17	SE 2	ESE 2	E 3	E 2	E 2	2. 2	9	8	8	7	8	8. 0
18	SE 1	E 1	ESE 1	E 2	E 1	1. 2	10	10	9	4	6	7. 8
19	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	2	0	1	0	0	0. 6
20	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 1	E 2	1. 4	8	10	9	9	9	9. 0
21	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	8	3	3	6. 8
22	SE 1	SE 1	0	SE 1	E 2	1. 0	10	0	0	0	0	2. 0
23	ESE 1	ESE 2	ESE 1	E 1	E 1	1. 2	0	1	7	6	3	3. 4
24	E 1	E 1	E 2	E 2	E 3	1. 8	0	1	3	7	7	3. 6
25	ESE 2	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	10	7	9	6	9	8 2
26	ESE 1	E 2	E 1	E 1	ESE 1	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
27	SE 1	SSE 2	SSE 1	E 2	E 1	1. 4	10	10	10	7	7	8. 8
28	SE 1	SSE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	0	6	8	6	4. 2
29	SE 1	ESE 1	0	E 2	E 2	1. 2	0	0	2	4	2	1. 6
30	SSE 1	SSE 1	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 6	0	0	4	3	2	1. 8
31	SE 1	ESE 1	E 2	E 1	E 1	1. 4	10	10	9	1	1	6. 2
Moyennes.	1. 1	1. 3	1. 4	1. 5	1. 6	1. 4	6.1	5.8	5.7	5.0	4.9	5. 5

JUILLET, 1905.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin.	Soir.	Total.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin.	Soir.	Total.	TEMPÉRAT. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	1 45	2 17	4 02	2 17	1 16	3 33	20. 8	8. 6	14. 7	
2	2 47	3 31	6 18	2 47	2 34	5 21	21. 0	10. 7	15. 8	0. 30
3	4 26	4 47	9 13	4 55	4 45	9 40	23. 4	9. 5	16. 4	
4	3 59	4 08	8 07	4 36	3 20	7 56	22. 3	12. 8	17. 5	
5	4 47	3 29	8 16	5 03	2 48	7 51	24. 0	12. 2	18. 1	
6	4 38	4 50	9 28	5 04	4 44	9 48	21. 5	9. 6	15. 5	0. 10
7	1 09	4 50	5 59	1 15	4 13	5 28	18. 5	10. 7	14. 6	0. 05
8	2 35	4 18	6 53	3 07	4 01	7 08	21. 8	8. 2	15. 0	0. 25
9	2 59	4 28	7 27	3 29	4 12	7 41	19. 6	10. 5	15 0	2. 95
10	4 44	4 56	9 40	5 17	4 56	10 13	17. 4	7. 4	12. 4	
11	2 52	4 55	7 47	3 10	4 55	8 05	18. 0	6. 0	12. 0	
12	2 03	4 49	6 52	2 01	4 39	6 40	18. 5	8. 2	13. 3	
13	3 10	4 48	7 58	2 37	4 20	6 57	18. 0	7. 7	12. 8	
14	0 14	1 30	1 44	0 10	0 46	0 56	16. 0	8. 9	12. 4	
15	2 10	2 59	5 09	1 49	2 11	4 00	19. 2	10. 5	14. 8	
16	3 22	0 17	3 39	2 26	0 15	2 41	17. 9	8. 8	13 3	
17	2 30	2 49	5 19	1 37	2 51	4 28	17. 7	9. 0	13. 3	
18	2 22	4 37	6 59	2 40	4 03	6 43	21. 0	9. 1	15. 0	
19	4 44	4 47	9 31	5 07	4 47	9 54	22. 6	12. 2	19. 4	
20	0 09	2 37	2 46	0 07	1 07	1 14	18. 5	9. 8	14. 1	
21	0 46	4 00	4 46	0 30	2 25	2 55	18. 9	10. 6	14. 7	0. 20
22	3 31	4 49	8 23	3 47	4 21	8 08	20. 8	6. 9	13. 8	0. 06
23	4 46	3 15	8 01	4 56	2 23	7 19	20. 7	8. 5	14. 6	
24	4 44	3 56	8 40	4 59	3 13	8 12	19. 3	8 3	13. 8	
25	2 35	3 45	6 21	1 56	3 02	4 58	17. 5	9. 0	13. 2	
26	0 00	0 20	0 20	0 24	0 10	0 34	16. 6	9. 8	13. 2	1. 10
27	1 37	1 34	3 11	1 05	1 11	2 16	18. 2	9. 8	14. 0	2. 55
28	4 50	3 48	8 38	5 07	3 04	8 11	22. 3	10. 2	16. 2	
29	4 41	4 47	9 31	5 27	4 10	9 37	23. 2	8. 0	15. 6	
30	4 52	4 52	9 44	5 20	3 45	9 05	20. 7	8. 8	14 7	
31	1 46	4 53	6 39	1 32	3 31	5 03	18. 2	8. 2	13. 2	
Moyennes ou total.	91h 40m	115h 41m	207h 21m	94h 37m	97h 58m	192h 35m	19. 8	9. 3	14 6	mm 7. 56

Maximum : 9h 44m, le 30. Max. : 10h 13m, le 10. Max. : 24° 0, le 5.
Minimum : 0h 20m, le 26. Min. : 0h 34m, le 26. Min. : 6° 0, le 11.

JUILLET, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Brouillard.	Brouillard.	A-C.. C.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.
2	Brouillard.	Brouillard.	C.. Str.	Str.. C-Ni.	Ni.
3	Ci-C . Str.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.
4	Str.. Ni.. Str-C.	A-C. Str. Str-C.	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
5	Beau.	Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Ni.
6	Beau.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	Str.. Ni.
7	Str.. Ni.. Str-C.	A-s . Ni. Str-C	A-C.. Str-C.	A-C.. C . Str-C.	Str.. Ni.
8	Brouillard.	B ouillard.	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
9	Couvert.	Str.	C.. Str.	Str.. C-Ni.	Str.. Ni.
10	Str.. Str-C.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
11	Str . Ni.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. Str.	A-C.. Str.	Str.
12	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.. Str-C.	A-C.. C.	C.. Str.. Ni.
13	Couvert.	Str-C.	C.. Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C
14	Couvert.	Ni.. Str-C.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
15	Couvert.	Str.. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	C. Str. Ni. Str-C.	A-str.. Str.. Ni.
16	Str.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Couvert.
17	Str.. Ni.. Str-C.	Str.. Str-C.	Ci.. Str.. Str-C.	Ci-C. Str. Str-C.	Ci-C. St. Ni. St-C.
18	Couvert.	Couvert.	C.. Str-C.	C. Str. Ni Str-C.	C.. Ni.
19	Ci-C.. Str.	Beau.	A-C.. C.	Beau.	Beau.
20	Str.. Str-C.	Couvert.	C.. Str.. Str-C.	C.. Str.. Str-C.	Ni.. Str-C.
21	Couvert.	Couvert.	C.. Str-C	Str.. Ni.. Str-C.	Str.. Ni.
22	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau
23	Beau.	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.
24	Beau.	Str.	Ci-C.. A-C.	Ci-C. A-C. A-str. C	A-str.. Str.. Ni.
25	Couvert.	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-str. Str. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C
26	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Pluie.
27	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-C.. A-str.. C.	C.. Ni.. A-str.
28	Str.. Ni.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
29	Beau.	Beau.	A-C.. C.	A-C . C.	C . Str.. Ni.
30	Beau.	Beau.	C.. Str.	C.	C.. Str.
31	Couvert.	Couvert.	A-C.. C. Str-C.	A-C.. C.	C . Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C = cumulus.	Str.= Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

AOUT, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.68	53.47	52.15	51.39	51.46	52.23	7.9	9.6	16.8	17.8	16.3	13.7
2	52.15	52.52	51.42	50.83	51.29	51.64	8.0	12.0	19.7	19.5	15.6	15.0
3	52.15	53.12	52.57	52.24	52.77	52.57	7.8	13.0	17.9	17.1	14.4	14.0
4	53.14	53.71	53.57	53.54	54.01	53.59	10.0	13.2	16.0	14.4	12.3	13.2
5	54.50	54.83	54.23	53.81	54.17	54.31	9.3	12.1	15.3	14.3	12.5	12.7
6	55.24	55.46	54.10	53.57	53.94	54.46	7.6	9.4	16.0	16.6	14.2	12.8
7	54.18	54.68	53.43	52.65	52.95	53.58	9.3	11.6	18.3	19.7	17.1	15.2
8	54.01	54.53	52.83	51.85	52.07	53.06	10.4	12.1	20.5	22.6	20.0	17.1
9	52.94	53.52	51.96	50.93	51.20	52.11	9.8	11.3	20.6	23.9	17.5	16.6
10	52.66	53.44	51.96	51.11	51.53	52.14	11.0	12.7	21.9	23.2	20.6	17.9
11	52.75	53.74	52.02	50.98	51.65	52.23	8.1	13.0	22.5	24.1	18.7	17.3
12	53.26	53.89	52.97	52.59	53.27	53.20	10.6	12.3	16.1	15.9	13.4	13.7
13	54.37	54.91	53.39	52.81	53.23	53.74	8.0	13.1	17.8	16.2	13.2	13.7
14	53.48	53.99	52.89	52.57	52.56	53.10	8.8	10.6	16.2	16.0	13.0	12.9
15	53.77	53.91	52.72	52.22	52.59	53.04	8.2	13.0	18.2	17.8	14.7	14.4
16	52.72	53.33	52.24	51.95	52.41	52.53	7.3	14.1	21.7	19.2	16.2	15.7
17	52.53	53.27	51.90	50.91	51.14	51.95	10.4	13.0	20.6	20.8	17.0	16.4
18	50.89	51.70	50.10	49.32	49.37	50.28	9.4	14.0	22.0	22.1	19.2	17.3
19	51.17	51.76	50.72	50.02	50.89	50.91	10.5	14.1	23.5	21.8	17.5	17.5
20	52.33	53.02	51.82	51.74	52.37	52.26	8.4	11.6	18.5	15.6	13.0	13.4
21	52.83	53.52	52.60	52.22	52.84	52.80	10.6	13.1	16.3	15.2	12.8	13.6
22	53.02	53.55	52.19	51.56	52.11	52.49	10.8	13.2	18.5	17.4	15.4	15.1
23	53.81	54.23	52.57	52.25	52.59	53.09	11.9	14.7	21.3	22.2	19.2	17.9
24	53.43	54.36	52.96	51.71	52.33	52.96	14.3	15.9	22.8	23.9	22.4	19.9
25	52.76	53.34	52.22	51.58	52.02	52.38	14.2	17.5	24.4	21.5	18.1	19.1
26	52.48	52.93	51.20	50.65	51.62	51.78	14.2	17.3	21.6	21.0	17.3	18.3
27	52.46	53.09	51.80	51.35	52.08	52.16	13.4	16.2	20.6	21.2	19.0	18.1
28	53.01	53.45	52.16	51.43	51.99	52.41	13.4	16.7	22.3	22.8	19.8	19.0
29	52.84	53.49	52.60	52.12	52.74	52.76	11.9	16.7	21.3	19.8	17.4	17.4
30	53.98	54.53	53.16	52.60	53.10	53.47	11.6	14.0	20.4	19.8	17.4	16.6
31	53.51	53.80	52.70	51.88	52.10	52.80	11.5	15.0	20.7	21.9	20.1	17.8
Moyennes.	53.07	53.65	52.42	51.82	52.27	52.65	10.3	13.4	19.7	19.5	16.6	15.9

Maximum : 655mm. 46, le 6, à 9h.
Minimum : 649mm. 32, le 18, à 16h.
Oscillation = 6mm. 14.

Maximum : 24° 4, le 25, à 13h.
Minimum : 7° 3, le 16, à 7h.
Oscillation = 17°. 1.

AOUT, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	7.7	9.3	12.6	13.4	12.9	11.2	7.74	8.59	8.69	9.14	9.32	8.70
2	7·4	10.1	13.5	14.6	11.9	11.5	7.38	8.24	8.27	9.82	8.49	8.44
3	7.1	10.2	12.2	11.8	11.3	10.5	7.18	7.82	7.62	7.59	8.39	7·72
4	9.1	10.7	12.1	11.0	10.1	10.6	8.16	8.29	8.49	8.03	8.09	8.21
5	8.5	10.5	12.3	11.1	10.1	10.5	7.85	8.63	9.10	8.20	7.98	8.35
6	6.9	8.2	12.2	12.4	11.6	10.3	7.09	7.51	8.61	8.55	8.86	8.12
7	9.2	10.3	14.4	15.5	13.8	12.6	8.64	8.67	10.19	10.90	10.00	9.68
8	9.8	10.7	15.3	15.5	12.5	12.8	8.74	8.86	10.21	9.38	6.89	8.82
9	9.7	11 1	15.1	14.9	13.3	12.8	8.94	9.76	9.89	7.92	9.18	9.14
10	10.9	12.4	16.1	17.1	15.3	14.4	9.66	10.58	10.57	11.30	10.15	10.45
11	8.0	11.1	15.4	17.4	14 1	13.2	7.97	8.87	9.30	11.25	9.58	9.39
12	10.1	11.3	13.5	12.7	11.1	11.7	8.96	9.48	10.15	9.28	8.66	9.31
13	5.4	10.0	12.6	11.8	10.0	10.0	5.40	7.55	8.47	8.06	7.50	7.34
14	7.1	8 4	11.5	11.9	9 6	9 7	6.66	7.12	7.70	8.29	7.17	7.39
15	7.3	10.2	13.4	13.2	11.4	11.1	7.17	7.82	8.93	8.90	8.36	8.24
16	6.5	11.7	16.3	14.3	13.0	12.4	6 83	9.03	10.96	9.58	9.49	9.18
17	9.9	11.5	14.9	15 9	13.0	13.0	8.85	9.36	9.64	10.85	9.07	9.55
18	8 9	11.6	16.4	16.5	14 9	13.7	8.21	8.96	10.95	11.04	10.37	9.91
19	10.1	11.9	16.9	16.1	13.5	13.7	9.01	9.28	10.87	10.63	9.42	9.84
20	8.0	10.4	14.6	12 8	11.2	11.4	7 81	8.78	10.35	9.55	8.99	9.10
21	10.0	11.8	13.5	12.9	11.7	12.0	8.85	9.68	10.04	9.88	9.71	9.63
22	10.5	12.0	16.0	14.6	13.6	13 3	9 30	9.83	12.22	10.92	10.70	10.59
23	11.7	13.3	17.3	18.4	16.2	15.4	10.18	10.67	12.59	13.75	12.14	11.87
24	14.1	14.7	19.5	19.3	18.8	17.3	11.89	11.84	15.10	14.25	14.25	13.47
25	13.9	16.0	18.8	18.0	16.6	16.7	11.63	12.74	13.20	13.51	13 28	12.87
26	13.5	15 2	17.7	17.9	15.4	15.9	11.15	11.76	13.00	12.65	12.02	12.12
27	13.1	14.6	17.4	17.8	16.0	15.8	11.07	11.55	13.10	13.35	11.96	12.21
28	12.7	14.9	17 8	18 0	16.2	15.9	10.58	11 68	12.77	12.82	11.82	11.93
29	11.2	13 7	16.3	15.1	14.2	14.1	9.57	10.08	11.18	10.32	10.39	10.31
30	10.8	12.0	15.9	15.0	14.2	13.6	9.22	9.42	11.06	10.18	10.39	10.05
31	10.6	12.8	17.0	15.7	16.4	14.7	9.05	9.87	12.47	11 43	11.95	10.95
Moyennes.	9.7	11 7	15.1	14.9	13.3	13.0	8.73	9.43	10.50	10.36	9.82	9.77

Maximum : 19°. 5, le 24, à 13h.
Minimum : 5°. 4, le 13, à 7h.
Oscillation = 14° 1.

Maximum: 15mm. 10, le 24, à 13h.
Minimum : 5mm. 40, le 13, à 7h.
Oscillation 9mm. 70.

AOUT, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	96	59	57	66	75.0	0.37	0.02	0.27	0.37	0.20	1.23
2	91	77	45	56	61	66.0	0.31	0.08	0.41	0.51	0.24	1.55
3	90	68	46	49	66	63.8	0.47	0.12	0.57	0.55	0.23	1.94
4	88	72	60	63	74	71.4	0.41	0.12	0.46	0.41	0.20	1.60
5	89	80	68	65	72	74.8	0.41	0.11	0 39	0.34	0.19	1.44
6	90	84	61	58	72	73.0	0.31	0.10	0.30	0.35	0.20	1.26
7	99	84	62	61	67	74.6	0.30	0.11	0.41	0.12	0.21	1.15
8	93	83	54	42	35	61.4	0.37	0.07	0.55	0.47	1.00	2.46
9	99	97	52	33	59	68.0	0.19	0.06	0.75	0.57	0.53	2.10
10	99	97	51	51	53	70.2	0.86	0.06	0.32	0.54	0.30	2.08
11	99	78	42	47	57	64.6	0.54	0.02	0.50	0.59	0.31	1.96
12	94	87	73	67	74	79.0	0.51	0.03	0.20	0.36	0.15	1.25
13	64	65	52	56	64	60.2	0.93	0.20	0.55	0.45	0.40	2.53
14	77	72	52	58	62	64.2	0.61	0.11	0.53	0 48	0.17	1.90
15	88	68	55	56	64	66.2	0.63	0.17	0.55	0.45	0.10	1.90
16	88	74	54	55	67	67.6	0.56	0.37	0.51	0.41	0.27	2.12
17	94	82	50	57	61	68.8	0.39	0.13	0.58	0.47	0.29	1.86
18	94	74	52	52	60	66.4	0.43	0.30	0.70	. . .	0.31	1.74
19	95	76	48	51	61	66.2	0 50	0 08	0.70	0.66	0.36	2.30
20	94	85	63	71	79	78.4	0 59	0.09	0.51	0.50	0.20	1.89
21	93	85	71	75	87	82.2	0:50	0.06	0.43	0.33	0.08	1.40
22	96	86	76	72	81	82.2	0.37	0.08	0.25	0.32	0.08	1.10
23	98	84	65	67	72	77.2	0.40	0.08	0.37	0.42	0.33	1.60
24	98	87	71	62	69	77.4	0.36	0.07	0.39	0.38	0.30	1.50
25	97	85	56	69	85	78.4	0.32	0.15	0.43	0.45	0.10	1.45
26	92	79	66	59	80	75.2	0.35	0.20	0.45	0.55	0.15	1.70
27	97	83	71	70	72	78.6	0.40	0.15	0.40	0.30	0.20	1.35
28	92	81	62	60	67	72.4	0.44	0.20	0 51	0.53	0.20	1.88
29	92	70	57	57	68	68.8	0.59	0.10	0.70	0 60	0.18	2.17
30	90	78	60	57	68	70.6	0.70	0.08	0.72	0.40	0.30	2.20
31	89	76	67	56	66	70.8	0.60	0.10	0.55	0.50	0.40	2.15
Moyennes ou total.	92.1	80.4	58.7	58.3	67.4	71.4	14.62	3.62	14 96	13.38	8.18	54.76

Maximum : 99, les 7, 9, 10 et 11 à 7h.
Minimum ; 33, le 9, à 16h.

Maximum : 2mm.53, le 13.
Minimum : 1mm.10, le 22.

AOUT, 1905.

Jours	Actinomètre. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	Actinomètre. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.3	13.7	29.3	26.4	13.2	18.2	9.0	17.9	43.1	38.4	13.3	24.3
2	8.1	24.1	32.3	27.2	14.1	21.2	9.0	37.0	46.3	38.5	14.2	29.0
3	11.2	24.5	27.0	22.0	13.5	19.6	15.5	37.0	38.2	28.5	13.5	26.5
4	10.5	20.5	26.1	17.6	11.2	17.2	11.4	29.5	37.5	22.0	11.3	22.3
5	9.7	15.9	24.5	24.5	11.2	17.2	10.1	20.7	35.2	37.1	11.2	22.9
6	7.7	13.0	24.0	28.4	14.8	17.6	7.8	17.0	33.0	42.8	16.5	23.4
7	9.7	18.2	31.1	28.9	14.6	20.5	10.8	25.4	45.8	41.8	15.4	27.8
8	10.8	21.3	31.8	30.9	19.1	22.8	11.4	31.2	45.3	42.0	19.2	29.8
9	11.2	14.3	31.9	31.5	18.9	21.3	10.8	18.5	45.3	42.5	19.1	27.2
10	12.2	19.3	34.6	31.2	18.5	23.0	11.8	26.7	48.3	42.6	19.0	29.7
11	10.8	25.1	35.7	29.9	17.6	24.1	17.2	37.2	49.9	40.5	18.0	32.6
12	9.0	14.5	22.1	19.5	13.0	16.0	11.2	16.9	28 8	24.2	13.0	18.8
13	9.5	22 9	30.5	26.2	14 4	20.6	11.7	35.3	44.8	39.0	17.7	29 7
14	9.4	15.5	27.1	23.6	14 4	18.0	10 3	21.9	39.6	33.5	16.5	24 4
15	9 0	23.8	33.6	26.6	13.5	21.3	10.0	36.0	48.5	39 0	13.8	29.5
16	12.2	25.9	35.6	27.5	15.2	23.3	17.4	38.7	51.7	38.5	15.7	32.4
17	11.0	21.1	32.8	29.0	15.9	22 0	11.5	29.7	46.8	41.2	16.6	29.2
18	13 9	26 0	34.3	29.9	18.1	24.4	19.9	38.5	48.3	41.0	18.7	33.3
19	15.3	25.9	36.2	30.1	17.3	25.0	21.3	38.3	49.8	41.0	17.6	33.6
20	9 8	16.0	31.2	21.0	13.6	18.3	13.0	20.3	45.5	27.0	15.0	24.2
21	10.9	18 3	23 6	18.8	12.2	16.8	11.7	24.3	32 2	24.4	12.4	21.0
22	10.9	16.7	28.8	20.5	14.2	18.2	11.3	21.2	41.4	24.9	14.4	22.6
23	12.1	20.3	29.9	25.7	17.2	21 0	12.7	26.7	40.4	32.2	17.5	25 9
24	19.7	20.1	33.7	31.3	20.0	25.0	26.1	24.7	46.3	42.9	20.3	32.1
25	14.5	29.5	36 2	22.0	16.8	23.8	15.7	41.1	49.7	23.5	16.8	29.4
26	19.3	27.5	33.2	29.8	16.8	25.3	25.4	38.0	39.5	41.3	17.0	32.2
27	18.8	23.4	27.2	26.4	16 6	22.5	24.6	31.7	34.8	35.0	17.0	28.6
28	17.5	28 4	29.1	28.9	19.0	24 6	22 7	41.9	37.2	37.3	19.6	31.7
29	16.3	26.7	33.1	27.9	19.4	24.7	21.8	38.2	47.0	38.7	23.2	33 8
30	12.3	21.3	30.1	28.7	20.2	22.5	13.1	29.3	43.0	40.5	25.0	30.2
31	12.7	20 9	32.9	29 2	18.6	22.9	15.0	27.7	47.0	40.9	21.0	30.3
Moyennes.	12.1	21.1	30.6	26.5	15.9	21.2	14.5	29.6	42.9	36.2	16 8	28.0

Maximum : 36°. 2, les 19, et 25 à 13h.
Minimum : 7°. 7, le 6, à 7h.
Oscillation = 28°. 5.

Maximum : 49° 9, le 11, à 13h.
Minimum : 7° 8, le 6, à 7h.
Oscillation = 42°. 1.

AOUT, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	170 500	5 000	67 500	41 000	26 000	310 000
2	172 500	10 000	26 000	44 500	38 500	291 500
3	131 500	10 500	98 000	70 000	50 000	360 000
4	188 000	45 000	123 000	81 000	40 500	477 500
5	238 500	46 500	135 000	110 000	48 500	578 500
6	145 500	5 500	57 500	71 000	43 000	322 500
7	138 000	14 500	58 500	39 500	33 000	283 500
8	95 500	500	4 000	44 500	53 500	198 000
9	84 000	000	21 500	62 000	45 500	213 000
10	103 500	4 500	3 500	9 500	29 500	150 500
11	105 000	2 000	28 000	25 500	43 500	204 000
12	171 000	17 500	102 000	84 500	40 000	415 000
13	122 000	11 500	74 000	119 000	6 000	332 500
14	206 000	55 000	139 000	85 500	48 000	533 500
15	184 500	9 000	103 000	76 500	49 000	422 000
16	220 000	24 000	72 000	71 000	42 000	429 000
17	179 000	26 000	81 500	49 000	37 000	372 500
18	145 500	9 000	43 000	14 000	16 500	228 000
19	123 000	13 000	51 000	53 500	58 500	299 000
20	213 500	18 000	102 000	87 500	61 500	482 500
21	318 500	37 000	127 500	105 000	67 500	655 500
22	216 500	22 000	93 500	76 500	56 000	464 500
23	149 500	9 500	78 500	66 500	50 500	354 500
24	219 000	14 500	7 500	55 500	39 000	335 500
25	161 500	500	26 500	58 500	33 000	280 000
26	186 000	59 500	14 500	87 000	107 500	454 500
27	130 500	28 500	47 000	49 000	40 000	295 000
28	165 500	12 000	12 000	16 500	34 500	240 500
29	153 000	19 000	117 000	105 000	57 500	451 500
30	273 500	33 500	100 000	103 000	39 500	549 500
31	228 500	27 500	82 000	69 500	29 000	436 500
TOTAL	5 339 000	590 500	2 096 000	2 031 000	1 364 000	11 420 500

Maximum : 655km 500m, le 21.
Minimum : 150km 500m, le 10.

AOUT, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SSE 1	SE 1	ESE 1	E 2	ENE 2	1. 4	10	10	6	3	2	6. 2
2	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	1 .0	6	0	3	2	1	2. 2
3	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 2	1 4	0	0	7	6	5	3. 6
4	SE 2	E 3	ESE 2	ESE 2	SE 3	2. 4	8	10	9	9	4	8. 0
5	SSE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	10	8	5	5	7. 4
6	SSE 1	SSE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	10	8	8	8	8. 8
7	E 1	E 2	ENE 1	E 1	E 2	1. 4	10	8	6	4	1	5. 8
8	E 1	0	W 1	W 2	W 2	1. 2	10	7	3	1	3	2. 8
9	0	0	W 1	W 2	W 1	0. 8	10	10	0	0	0	4. 0
10	0	ESE 1	W 1	0	E 2	0. 8	10	5	1	2	0	3. 6
11	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	1 2	7	0	0	0	1	1. 6
12	ESE 1	E 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	8	10	10	7	6	8. 2
13	S 1	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	3	6	3	1	1	2. 8
14	ESE 3	E 2	E 2	E 3	ESE 2	2. 2	9	7	3	6	5	6. 0
15	SE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	1. 8	8	4	3	2	3	4. 0
16	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	0	1	5	6	3	3. 0
17	E 1	E 2	E 1	E 1	E 1	1. 2	10	10	1	0	0	4. 2
18	ESE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	0	1	0	1	1	0. 6
19	SE 1	SSE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	1	3	6	2. 0
20	SE 1	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	6	10	7	8	8	7. 8
21	SSE 1	SE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	9	8	9	9. 2
22	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	9	7	9	7	8. 4
23	0	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 4	10	9	6	7	9	8. 2
24	ESE 1	E 1	E 1	NE 2	NE 2	1. 4	4	10	5	4	9	6. 4
25	E 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	4	4	5	8	9	6 0
26	ESE 1	SE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	2	5	5	7	8	5. 4
27	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	8	8	7	5	5	6. 6
28	E 1	E 1	SE 1	E 2	E 2	1. 4	6	5	6	6	4	5. 4
29	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	1	3	3	1	1. 6
30	E 2	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	9	8	3	3	2	5. 0
31	ESE 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	6	6	1	1	1	3. 0
Moyennes.	1. 1	1. 3	1. 4	1. 7	1. 8	1. 5	6.5	6.3	4.5	4.3	4.1	5. 1

AOUT. 1905.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin.	Soir.	Total.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin.	Soir.	Total.	TEMPÉRAT. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	1 04	4 19	5 23	0 55	3 23	4 18	19. 0	7. 5	13. 2	
2	4 20	4 48	9 08	5 00	3 53	8 53	20. 5	7. 8	14. 1	
3	4 46	3 45	8 31	5 23	2 12	7 35	19. 5	7. 5	13. 5	0. 04
4	1 20	1 30	2 50	1 08	1 18	2 26	16. 7	9. 0	12. 8	
5	2 35	4 44	7 19	2 04	4 03	6 07	16. 6	8. 6	12. 6	
6	0 32	3 13	3 45	0 24	2 00	2 24	17. 5	6. 8	12. 1	
7	2 02	4 55	6 57	1 40	3 51	5 31	20. 4	8. 5	14. 4	0. 05
8	3 21	4 49	8 10	4 06	4 21	8 27	23. 1	10. 4	16. 7	
9	1 54	4 52	6 46	2 02	4 45	6 47	24. 5	9. 2	16. 8	0. 08
10	2 59	5 10	8 09	3 11	4 18	7 29	25. 1	10. 6	17. 8	0. 04
11	4 36	4 39	9 15	4 56	4 24	9 20	24. 6	7. 7	16. 1	0. 10
12	0 37	3 03	3 40	0 21	1 47	2 08	18. 1	10. 2	14. 1	
13	4 54	4 53	9 47	4 52	4 43	9 35	17. 4	7. 7	12. 5	
14	3 30	4 47	8 17	3 34	4 19	7 53	17. 5	7. 5	12. 5	
15	4 32	4 43	9 15	4 50	4 27	9 17	19. 9	7. 4	13. 6	
16	4 56	4 34	9 30	4 48	3 47	8 35	22. 3	6. 4	14. 3	0. 04
17	3 02	4 59	8 01	2 52	4 45	7 37	21. 9	9. 5	15. 7	
18	4 49	4 53	9 42	5 23	4 34	9 57	23. 6	8. 5	16. 0	0. 10
19	4 45	4 10	8 55	5 17	3 52	9 09	24. 7	10. 2	17. 4	0. 06
20	2 32	1 59	4 21	2 18	1 03	3 21	19. 2	7. 9	13. 5	
21	2 29	2 57	5 26	1 48	1 42	3 30	19. 0	8. 0	13. 5	
22	1 14	3 50	5 04	0 49	2 04	2 53	21. 3	9. 7	15. 5	
23	2 49	3 59	6 48	2 51	3 02	5 53	23. 1	11. 6	17. 3	0. 05
24	0 48	4 56	5 44	1 01	4 25	5 26	25. 5	13. 2	19. 3	
25	4 18	2 58	7 16	4 46	2 22	7 08	25. 0	14. 3	19. 6	17. 85
26	4 12	4 49	9 01	4 08	4 24	8 32	23. 2	13. 7	18. 4	0. 20
27	3 32	3 13	6 45	3 00	2 35	5 35	23. 9	12. 4	18. 1	0. 40
28	4 45	4 19	9 04	5 14	3 39	8 53	24. 7	12. 5	18. 6	
29	4 44	4 58	9 42	5 26	5 03	10 29	22. 0	11. 5	16. 7	
30	3 09	5 01	8 10	3 22	4 55	8 17	22. 3	10. 7	16 5	
31	4 14	5 02	9 16	3 54	5 00	8 54	23. 1	11. 3	17. 2	
Moyennes ou total.	99h10m	130h47m	229h57m	101h23m	110h56m	212h19m	21. 5	9. 6	15. 5	19. 01

Maximum : 9h 42m, le 18 et 29. Max. : 10h 29m, le 29. Max. : 25° 5, le 24.
Minimum : 2h 50m, le 4. Min. : 2h 08m, le 12. Min. : 6° 4, le 16.

AOUT, 1905

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.. Str-C.	A-C.. C.	C . Str.. Ni.
2	Str.. Str-C.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	C . Ni.
3	Beau.	Beau.	A-C C.. Ni.	A-C.. C.. Ni.	Str.. Ni.
4	Str.. Str-C.	Couvert.	Str.. Str-C.	C.. Str-C.	Ni.. Str-C.
5	Str.. Str-C.	Couvert.	C.. Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C
6	Couvert.	Couvert.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str.. Ni.
7	Couvert.	Str.. Str-C.	A-C . Str-C.	A-C.. C.	C.. Str.
8	Couvert.	Str.. Str-C.	A-C.. C.	A-C.. C.	C . Ni.
9	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.
10	Brouillard.	Str.	A-C. C.	A-C.. C.	Beau.
11	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.	Str.. Ni.
12	Str.. Ni.. Str-C	Couvert.	Couvert.	C. Str. Ni. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C.
13	Str.	Str . Str-C.	Str.. Str-C.	Str.	Str.
14	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	Str. Str-C.	Str.. Str-C.	Str.
15	Str . Str-C.	Str.	Str.	Str.	Str.
16	Beau.	Str.	A-C. Str. Str-C	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.
17	Couvert.	Couvert.	A-C.. C.	Beau.	Beau.
18	Beau.	Str.	Beau.	A-C.. C.	C.. Ni.
19	Beau.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	Ci-ni.. A-C . Ni
20	Str.. Ni.	Couvert.	Ci-C . Str.	Str.	Str.
21	Couvert.	Couvert.	A-C. Str Str-C	Ci-C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
22	Couvert.	Str.. Str-C.	A-C. Str. Str-C.	C S r Ni. Str-C.	Str.. Ni
23	Couvert.	Str-C.	Ci-str.. A C.. C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str . Str. Ni
24	Str	Couvert.	A-C.. C.	A-C . C.. Ni.	A-C.. Str.. Ni.
25	Ci . Ci-C . Str.	Ci. Ci-C.. Str.	Str.. Ni.	Str Ni	Ci-ni . Str Ni.
26	Str.	Str.	Ci-str. C St. Ni	A-C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
27	Str.. Ni.	Ci-C.. Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.
28	Ci.. Ci-C.. Str.	A-C.. Str.	A-C.. C.. Ni.	A-C . C	Str.. Ni.
29	Beau.	Ci-str.. Str.	A-C C.	A-C. C.	Str.
30	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C . C.	C.. Str.	C.. Str.
31	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C C.	A-C.. C.	Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro cumulus	Ci-Str.=Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str.=alto-stratus. C=cumulus.	Str.=Stratus Ni=Nimbus.	Str-C.=Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

SEPTEMBRE, 1905.

Jours.	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.56	52.05	51.00	50.38	50.95	51 19	9.6	14.7	23.2	21 0	18.4	17.4
2	52.08	52.60	51.91	51.49	52.04	52.02	10.9	15.8	18.2	19.0	16.0	16.0
3	53.67	54.26	53.37	52.66	53.23	53 44	12.3	14.8	19.7	20.8	18.0	17.1
4	54.31	54 46	52.74	52.02	52.39	53 18	12.5	16.2	20.7	22.3	20.0	18.3
5	52.61	53.06	51.82	50 96	51.29	51 95	13.1	17.5	23.4	21.9	18.9	19 0
6	51.85	52.51	51.30	50.41	51.10	51.43	11.2	15.9	22.9	21.7	18.3	18.0
7	52.04	52.76	51.33	51.10	51.40	51.73	10.2	16.2	21.4	19.8	16.8	16.9
8	52.56	53.16	52.50	51.55	52.11	52.38	11.4	16.4	20.7	20.6	19.0	17.6
9	52.46	53.32	51.60	50 75	51.38	51.90	12.5	16.4	22.7	22.3	20.4	18.9
10	51.48	51.21	49.10	48.52	48.94	49.85	13.0	17.0	25.0	23.4	19.4	19.6
11	49.32	49.73	48.16	47.31	47.74	48.45	14.5	17.7	26.2	21.8	18.6	19.8
12	49.38	49.95	49.02	48.14	48.77	49.05	12.0	16.0	23.0	20.2	19.0	18.0
13	50.68	51.59	50.56	49.95	50.21	50.60	11.6	14.9	23.5	23 3	20.0	18.7
14	50.90	51.77	50.17	49.13	49.51	50.30	11.5	15.6	23.5	24.0	21.4	19.2
15	49.35	49.73	48·88	47.74	48.02	48.74	12.6	16.9	23.8	26.0	22.8	20.4
16	49.73	50.46	49.09	47.98	48.46	49.14	15.0	18.2	25.9	26.8	23.2	21.8
17	49.52	50.36	48.79	48.59	49.11	49.27	14.4	17.6	22.4	21.0	19.6	19.0
18	49.97	50.47	49.21	49.09	49.70	49.69	13.9	16.2	22.9	22.5	19.1	18.9
19	51.02	51.51	50.24	49.92	50.31	50.60	11.5	13.4	24.4	23.8	22.4	19.1
20	52.85	53.46	51.51*	51.35	51.60	52.15	14.2	16.4	25.4*	24.0	20.4	20.1
21	53.86	54.03	52.59	52.15	52.99	53.12	13.3	16 1	20.9	22.3	19 4	18.4
22	53.54	53.80	52.16	51.14	52.00	52.53	15.1	18.3	24.7	23 3	21.0	20.5
23	52.71	53.00	51.80	50.94	51.21	51 93	13.3	18.4	24.1	23 6	21.7	20.2
24	51.76	52.08	50.26	49.88	49.98	50.79	12.7	15 9	27.0	25.6	23.6	21.0
25	50.76	51.34	49.76	49.50	49.81	50.23	14.5	19.0	27.9	25.9	23.7	22.2
26	50.37	50.95	48.90	48.51	49.08	49.56	14.2	20.9	31.5	30.7	27.4	24.9
27	50.21	50.80	49.38	48.61	48.80	49.56	15.6	21.2	31.3	31.8	28.0	25.6
28	51.22	51.59	50.53	50.54	50.67	50.91	17.3	22.5	26.0	19.0	17.8	20.5
29	52.49	53.14	52.06	51.36	51.89	52.19	15.4	19.0	24.2	21.2	18.0	19.6
30	52.06	52.36	51.21	49.74	50.11	51.10	15.8	18.1	24.6	25.4	22.4	21.3
Moyennes.	51.54	52 05	50.70	50 05	50.49	50.97	13.2	17.1	24 0	23.2	20.5	19.6

Maximum : 654.mm 46, le 4, à 9h.
Minimum : 647.mm 31, le 11, à 16h.
Oscillation = 7mm. 15.

Maximum : 31.° 8, le 27, à 16h.
Minimum : 9 ° 6, le 1, à 7h.
Oscillation : = 22°. 2.

(*) N-B. Les observations de 13h ont été faites à 13h 30m.

SEPTEMBRE, 1905.

Jours	Thermomètre humide. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	Tension. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.5	12.7	16.5	15.7	14 9	13.9	8 82	9.91	10.46	10.47	10.79	10.09
2	10 2	13.5	15.3	16.3	14.3	13.9	8.92	10.36	11.41	12 39	11.26	10.87
3	11.5	12.8	16.3	16.0	14.6	14.2	9.72	9 98	12.02	11.01	10.61	10.67
4	11.5	14.0	16.4	17.7	15.4	15.0	9 62	10.76	11.63	12.63	10.61	11.05
5	12.2	14.7	17.1	15.9	14.9	15.0	10.12	11.00	11.19	10.27	10.54	10.62
6	10.0	12.3	17.3	16.6	14.5	14 1	8.54	8.79	11.74	11.40	10 32	10.16
7	9.9	13.5	16.1	15.3	14.0	13.8	8.95	10.10	10.83	10.58	10 44	10.18
8	10.5	13.3	16.1	15.4	15.0	14.1	8.99	9.75	11.21	10.29	10.60	10.17
9	11.9	14.1	17.6	17.5	17.1	15.6	10.11	10.78	12.28	12.34	12.78	11.66
10	12.5	15.4	19.2	18 0	16.0	16.2	10.54	12.18	13.49	12.50	11.75	12.09
11	14.2	15.5	18.1	15.6	16 0	15.9	11.91	11.95	11.18	9.92	12.17	11.43
12	11.5	14.4	17.9	15.6	15.5	15 0	9 88	11 39	12.55	10.77	11.26	11.17
13	11.5	13.5	16 1	15 3	14.9	14 3	10 09	10.83	9.73	8.74	9.96	9.87
14	11.1	13.1	15.9	16.4	15.1	14.3	9.65	9.93	9.43	9.90	9.47	9 68
15	11.9	14.2	16.0	17.2	15.0	14.9	10.06	10 66	9 43	9.96	8.60	9.74
16	13 2	15.9	18 5	18.3	16.8	16.5	10 38	12.21	11.95	11.17	10.89	11.32
17	13.6	15.8	16.4	15.6	14.6	15 2	11.16	12.39	10.74	10.34	9.77	10.88
18	13.1	14.4	16.0	15 8	14.0	14.7	10.81	11.28	9.91	9.82	9.24	10.21
19	10.4	11.7	17.3	17 8	16.2	14.7	8.83	9.39	10.95	11.98	10.45	10.32
20	13 5	15 9	18 9*	19.9	18.0	17.2	11.15	13 16	12.82*	15.17	14.09	13.28
21	12.4	14.8	18.1	19.1	17 1	16 3	10.26	11.87	13.97	14.75	13.10	12.83
22	14.2	16.4	17 8	18 3	18.2	17 0	11.59	12 90	11.51	13.02	14.07	12.62
23	13.0	15.5	19.3	18 2	17.5	16.7	11.00	11.57	14 13	12.70	12.66	12.41
24	12 0	14.4	21.4	17 1	16 8	16.4	10.09	11.41	16.00	10.46	10.68	11.73
25	13.3	16.3	20.6	18.1	18 3	17.3	10 77	12.39	14.18	11.33	12.80	12.29
26	11.6	15.5	20.8	18.1	17 0	16.6	8.86	10 26	12.60	8.81	8.94	9.89
27	11.9	15.5	21.5	21.6	19 4	18.0	8.48	10.11	13.89	13.80	12.23	11.70
28	14.8	18.3	20 6	16 8	16 0	17.3	11.24	13.45	15.19	13.10	12.59	13.11
29	14.3	16.5	19.3	17.8	16.0	16 8	11.57	12.67	14 08	13.35	12.49	12.83
30	14.9	16.4	20.3	19.7	18.4	17.9	12.15	13.00	15.44	14.10	13.65	13.67
Moyennes.	12.2	14.7	18 0	17.2	16.0	15 6	10.11	11.21	12.20	11 57	11.30	11.28

Maximum : 21°. 6, le 27, à 16h.
Minimum : 9°. 5, le 1, à 7h.
Oscillation = 12°. 1.

Maximum : 16mm. 00, le 24, à 13h.
Minimum : 8mm. 48, le 27, à 7h.
Oscillation = 7mm. 52.

SEPTEMBRE, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	99	78	46	54	66	68.6	0.38	0.18	0 65	0 79	0.25	2.25
2	92	75	71	74	82	78 8	0.67	0.24	0.29	0.34	0.21	1.75
3	90	78	68	58	67	72.2	0 30	0.11	0 39	0.35	0 20	1.35
4	87	77	61	62	58	69.0	0.43	0.22	0.41	0.49	0.25	1.80
5	89	72	49	50	63	64.6	0.56	0.29	0.57	0.64	0.32	2.38
6	85	62	54	57	63	64.2	0 68	0.14	0.84	0.64	0.34	2 64
7	96	72	54	59	72	70 6	0.50	0.14	0.62	0.60	0.55	2.41
8	89	68	59	54	63	66 6	0 34	0.17	0.63	0 53	0.29	1.96
9	93	76	58	59	70	71.2	0.44	0.16	0 49	0.59	0.25	1.93
10	94	83	55	56	68	71.2	0.41	0 24	0.46	0.50	0·20	1.81
11	97	78	41	49	75	68 0	0 65	0 15	0.64	0 36	0.15	1.95
12	94	83	58	59	66	72.0	0.64	0 23	0.56	0.24	0.19	1.86
13	99	84	42	37	54	63 2	0.39	0.14	0.77	0.59	0.35	2.24
14	95	74	41	41	47	59.6	0.50	0.05	0.51	0.61	0 35	2.02
15	92	72	40	37	39	56.0	0.56	0.09	0 44	0 75	0.45	2.29
16	80	77	45	39	49	58.0	1.29	0.12	0.51	0.71	0.42	3.05
17	91	82	50	54	55	66 4	0 80	0.20	0.45	0 55	0.35	2.35
18	91	81	44	46	53	63.0	0 90	0.12	0.68	0.76	0.44	2.90
19	85	81	45	53	49	62.6	0 90	0.11	0.96	. . .	0.87	2.84
20	92	95	50*	66	78	76.2	1.13	0 04	0 53*	0.40	0.10	2.20
21	89	86	75	72	78	80.0	0.15	0.07	0 31	0.32	0.18	1.03
22	90	84	47	59	75	70.4	0.43	0 10	0.54	0.57	0.23	1.87
23	97	71	61	56	63	69.6	0.49	0.20	0 61	0.63	0.27	2.20
24	92	84	58	39	47	64.0	0.60	0.15	0.75	0. 55	0.30	2.35
25	86	74	49	43	56	61.6	1.16	0.25	0.70	0.94	0 40	3.45
26	72	53	34	23	30	42.4	1.17	0.54	1.25	1.33	0.54	4.83
27	61	50	38	37	40	45 2	1.83	0.23	1.07	1.08	0.49	4.70
28	75	64	59	79	82	71.8	2.27	0 29	0.79	0.45	0.20	4.00
29	88	76	60	70	80	74.8	0.70	0 14	0.66	0.52	0.18	2.20
30	90	83	65	56	66	72.0	0.49	0.16	0.59	0.48	0. 35	2.07
Moyennes ou total.	89.0	75.7	52.6	53.3	61.8	66.5	21.76	5.27	18.67	17.31	9.67	72.68

Maximum : 99, les 1 et 13 à 7h. Maximum : 4mm 83, le 26.
Minimum : 23, le 26, à 16h. Minimum : 1mm 03, le 21.

SEPTEMBRE, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.3	26.7	34.7	29.7	18 4	25.0	22.0	39 7	48 7	41.0	20.5	34.4
2	15.8	27.4	22.0	26.7	16.8	21.7	21.7	40.0	27.1	37.8	19.5	29 2
3	13.3	20.9	30.2	21.0	16.0	20.3	14 3	27.8	43.3	25.8	17.6	25.8
4	13.4	27.8	26.7	28.6	17.5	22 8	14 3	41.0	35.2	40.0	17.0	29.5
5	13 9	29 0	35.8	27.6	17.8	24.8	15.9	42.2	50.2	35 0	18.0	32.3
6	17.7	27.5	34.5	29.9	17.1	25.3	24.6	40.2	48.3	41 1	17.2	34 3
7	16.3	27 7	33.0	28.9	17.4	24.7	23.7	40.5	46.9	40 8	19.2	34.2
8	17.9	27.7	30 7	29.0	17.2	24.5	25.2	40 5	42.6	40.6	17.6	33.3
9	13.8	23.9	35.3	30.1	17.2	24.1	15.5	32.1	49.6	41.4	17.4	31.2
10	16.2	29.1	37.0	31.2	19.0	26.5	19.7	41.7	52.0	41.6	19.8	35.0
11	16.5	28.0	38.3	30.2	15.8	25.8	20.2	40.0	52.7	40.7	16.0	33.9
12	16 5	28.0	35.7	20.9	18.3	23.9	21.7	40.8	49 5	27 0	18.3	31.5
13	12 3	27 3	36.0	32.3	18 4	25.3	13.5	40.2	50.1	44.7	18 8	33 5
14	17.4	23.5	33.9	31.3	18 9	25.0	24 9	32.0	47 7	43.0	19.4	33 4
15	18 6	28.6	35.6	33.1	20.6	27.3	26 3	41.5	49.0	44 6	20.7	36.4
16	20 0	27.5	34.9	33.3	22.4	27 6	26 3	39.5	46.3	43 5	22 6	35 6
17	18 2	25.0	27.6	22.7	19.4	22 6	18 0	34.5	34 5	25.5	20.0	26.5
18	15 1	23 9	33 0	30 8	19.1	24.4	17 1	33 5	45 3	42.4	19.5	31.6
19	12.7	21.1	34.3	27 4	23.6	23 8	15.1	30.2	47.0	33 0	25.0	30.1
20	16 3	19.0	33.0*	23.0	20.0	22 3	19.1	22.7	52 5*	25 5	20.2	28.0
21	14.4	20 9	27 9	25.4	18.3	21.4	15.4	26.4	36.5	32.2	18.7	25.8
22	18.2	26.0	37.5	31.3	19.4	26.5	22.5	34.1	52.0	41.9	20.2	34.1
23	16 3	28.8	35.9	32.1	19.8	26 6	20 5	40 9	50.0	43.7	19 8	35.0
24	20.3	27.5	38.1	33.8	23.0	28 5	28.8	41 0	52.0	45 0	24.0	38.2
25	22.1	29.9	37 5	34.0	22 8	29.3	30.9	42.9	50.7	43 8	23.0	38.3
26	21.7	34.7	40.7	36.7	26.0	32.0	30.4	47.7	54.4	48.2	26.0	41.3
27	22 0	33.7	42.3	38.5	28 0	32.9	30 7	46.6	55.7	49 3	28 0	42.1
28	22.8	33 3	33.0	18.6	17.8	25 1	29 7	45 6	42 8	18.8	18 3	31.0
29	17.0	26.9	37.3	33.3	17.6	26.4	18 9	35.9	52.2	41.7	18.0	33.3
30	23.5	24.7	36.7	32.7	19.2	27.4	32.3	31.6	51.7	44.2	19.5	35 9
Moyennes.	17.2	26 9	34.3	29 5	19.4	25 5	22.0	37.8	47.2	38.8	20.0	33 2

Maximum : 42°. 3, le 27, à 13h.
Minimum : 12°. 3, le 13, à 7h.
Oscillation = 30°, 0.

Maximum : 55°. 7, le 27, à 13h.
Minimum : 13°. 5, le 13, à 7h.
Oscillation = 42°. 2.

SEPTEMBRE, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	115 000	3 000	57 000	90 000	104 000	369 000
2	157 000	17 500	62 500	75 000	59 500	371 500
3	204 000	32 000	88 000	90 500	34 500	449 000
4	141 000	4 000	48 000	49 500	32 500	275 000
5	93 500	1 000	31 000	23 500	40 000	189 000
6	109 000	500	68 000	80 000	56 500	314 000
7	132 500	23 500	105 000	102 500	119 500	483 000
8	134 000	23 500	93 500	51 000	38 000	340 000
9	194 500	26 500	49 500	48 500	38 500	357 500
10	170 500	000	28 000	37 000	39 500	275 000
11	97 500	500	18 000	54 000	43 500	213 500
12	136 500	000	6 500	19 500	36 000	198 500
13	120 500	2 000	23 500	45 500	49 000	240 500
14	152 000	14 500	60 000	43 500	38 500	308 500
15	146 000	3 500	37 500	50 000	26 000	263 000
16	166 000	19 000	58 500	40 500	52 500	336 500
17	250 000	38 000	116 000	133 000	64 000	601 000
18	357 000	40 500	176 000	139 000	69 000	781 500
19	226 500	15 500	104 500	75 500	46 000	468 000
20	171 500	14 500	23 500*	20 000	25 000	254 500
21	176 000	8 500	35 500	61 500	36 000	317 500
22	128 000	15 000	76 000	65 500	50 500	335 000
23	192 000	26 500	86 500	46 500	28 000	379 500
24	85 500	2 000	6 000	8 500	16 000	118 000
25	37 500	000	12 500	44 000	33 000	127 000
26	57 500	1 500	77 500	73 500	21 500	231 500
27	31 000	000	2 500	20 000	7 500	61 000
28	96 000	15 500	83 500	98 000	45 500	338 500
29	166 000	19 000	109 000	107 500	77 500	479 000
30	99 000	9 000	60 500	39 500	32 500	240 500
TOTAL	4 343 000	376 500	1 891 000	1 832 500	1 360 000	9 716 000

Maximum : 781km 500m, le 18.
Minimum : 61km 000m, le 27,

SEPTEMBRE, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 1	SE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	4	0	0	0	1	1. 0
2	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	3	10	4	7	4. 8
3	ESE 2	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	9	9	3	7	7. 4
4	0	E 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 4	10	5	6	2	1	4. 8
5	0	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 0	3	1	2	5	2	2. 6
6	E 1	SE 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 4	0	0	1	1	1	0. 6
7	E 2	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	0	2	1	1	1	1. 0
8	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	1	4	1	0	1. 2
9	E 1	E 2	E 1	E 1	E 2	1. 4	7	9	5	3	2	5. 2
10	0	0	E 2	E 2	E 2	1. 2	7	0	5	3	8	4. 6
11	0	W 1	W 1	E 2	E 2	1. 2	2	3	6	8	9	5. 6
12	0	0	W 1	WNW1	ENE 2	0. 8	2	0	6	8	7	4. 6
13	E 1	0	E 1	E 1	E 2	1. 0	10	1	3	5	1	4 0
14	ESE 1	E 2	NE 1	ENE 1	ENE 1	1 2	0	7	0	1	1	1. 8
15	E 1	0	W 1	W 1	NE 1	0. 8	0	0	2	2	2	1. 2
16	WNW 1	WNW1	NW 1	WNW2	WNW2	1. 4	0	1	5	5	6	3. 4
17	WNW 1	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 6	1	8	9	9	8	7. 0
18	WNW 1	W 2	W 3	W 3	W 2	2. 2	7	5	6	6	6	6. 0
19	WNW 1	WNW1	WNW2	W 1	W 2	1. 4	9	8	7	7	5	7. 2
20	ESE 1	ENE 1	ENE 1*	ENE 2	ENE 2	1 4	10	9	7*	9	10	9. 0
21	E 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	10	9	10	10	10	9. 8
22	SE 1	E 2	E 1	E 2	ENE 2	1. 6	6	9	5	5	7	6. 4
23	E 1	E 2	ENE 1	ENE 2	E 1	1. 4	3	4	2	0	0	1. 8
24	0	0	0	ENE 1	ENE 2	0. 6	1	1	0	0	1	0. 6
25	0	0	W 1	E 2	E 2	1. 0	0	0	0	0	0	0. 0
26	ESE 1	0	NE 1	ENE 1	ENE 1	0. 8	0	0	0	0	1	0. 2
27	ESE 1	0	WNW2	0	NE 2	1. 0	0	0	0	0	1	0. 2
28	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	0	6	9	8	4. 6
29	SE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	6	3	2	6 0
30	SSE 1	ESE 2	ENE 2	E 1	E 1	1. 4	6	8	5	1	2	4 4
Moyennes.	0. 8	1. 1	1. 4	1. 6	1. 8	1.4	4.0	3.7	4.3	3.7	3.9	3.9

SEPTEMBRE, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	4 40	4 49	9 29	5 25	4 37	10 02	23. 6	9. 1	16. 3	0. 12
2	2 59	3 13	6 12	2 58	2 40	5 38	20. 5	9. 5	15. 0	
3	2 11	4 17	6 28	1 12	3 10	4 22	22. 3	11. 8	17. 0	
4	4 12	5 01	9 13	4 17	4 21	8 38	23. 7	12. 0	17. 8	0. 05
5	4 21	4 29	8 50	4 48	3 52	8 40	24. 5	12. 6	18. 5	
6	4 46	4 40	9 26	5 32	5 00	10 32	24. 1	9. 9	17. 0	
7	4 27	4 50	9 17	5 36	5 12	10 48	22. 6	8. 5	15. 5	0. 05
8	4 47	4 45	9 32	5 40	4 57	10 37	23. 5	9. 5	16. 5	
9	4 00	4 33	8 33	3 26	4 53	8 19	23. 7	11. 7	17. 7	
10	3 49	3 46	7 35	4 18	3 20	7 38	25. 2	12. 2	18. 7	
11	4 19	3 15	7 34	4 53	2 49	7 42	26. 7	14. 0	20. 3	
12	4 23	2 53	7 16	5 10	2 42	7 52	24. 0	11. 3	17. 6	17. 05
13	3 27	4 37	8 04	3 52	4 50	8 42	25. 1	11. 4	18. 2	0. 70
14	4 22	4 43	9 05	5 17	5 06	10 23	25. 2	11. 0	18. 1	0. 05
15	4 32	5 11	9 43	5 33	5 22	10 55	26. 3	11. 4	18. 8	
16	4 29	4 23	8 52	5 12	4 58	10 10	28. 0	14. 4	21. 2	
17	2 52	1 16	4 08	2 31	0 26	2 57	27. 8	13. 8	20. 8	
18	3 13	3 46	6 59	3 27	3 04	6 31	23. 5	13. 4	18. 4	
19	2 46	3 56	6 42	3 19	3 25	6 44	26. 0	10. 6	18. 3	
20	2 19	2 55	5 14	1 47	2 50	4 37	26. 7	13. 5	20. 1	
21	0 59	1 12	2 11	1 46	2 06	3 52	22. 8	12. 5	17. 6	5. 50
22	2 04	4 03	6 07	2 06	4 30	6 36	26. 0	14. 0	20. 0	
23	4 36	4 56	9 32	5 03	5 18	10 21	25. 6	12. 4	19. 0	0. 05
24	4 06	5 12	9 18	4 30	5 13	9 43	27. 8	11. 7	19 7	
25	4 51	4 54	9 45	5 37	5 21	10 58	29. 3	11. 6	20. 4	
26	5 00	5 21	10 21	5 37	5 21	10 58	33 1	12. 1	22. 6	
27	4 56	4 56	9 52	5 32	5 11	10 43	33. 2	13. 7	23. 4	
28	4 30	0 52	5 22	5 16	0 54	6 10	27. 3	15. 2	21. 2	
29	2 44	4 55	7 39	2 17	5 23	7 40	24 7	14. 5	19. 6	
30	4 09	5 13	9 22	3 18	5 12	8 30	27. 0	13. 6	20 3	0. 24
Moyennes ou total.	114h49m	122h52m	237h41m	125h15m	122h03m	247h18m	25. 7	12. 1	18. 8	mm 23. 81

Maximum : 10h 21m, le 26. Max. : 10h 58m, les 25 et 26. Max. : 33° 2, le 27
Minimum : 2h 11m, le 21. Min. : 2h 57m, le 17. Min. : 8° 5, le 7.

SEPTEMBRE, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Str.
2	Beau.	Str.	Couvert.	C.. Str.. Str-C.	Str.
3	Str.. Str-C.	Str.. Ni.. Str-C.	A-C.. C.. Str-C.	C.. Str.	Ci-C.. Str.
4	Couvert.	Str.. Str-C.	A-C.. C.	C.. Str.	Str.
5	Ci-C. Str.. Str-C.	Ci-C . C.. Str.	A-C.. C.. Ni.	A-C.. C.. Ni.	C.. Ni.
6	Beau.	Beau.	A-C.. C.	A-C.. C.	Ni.. C-Ni.
7	Beau.	A-C.. Str.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Str.
8	Beau.	Str.	A-C.. Str-C.	A-C.. C.	Beau.
9	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C . C.	A-C.. C.	C.. Str.. Ni.
10	Str.	Beau.	Str.. C-Ni.	C-Ni.	C-Ni.
11	A-C.. Str.	A-C.. C.. Str.	Ci-str. .C.. C-Ni.	C-Ni.	C.. Ni.. C-Ni.
12	Ci-C . A-C.. Str.	Beau.	C.	C-str.C Ni.C-Ni.	C.. Ni.. C-Ni.
13	Brouillard.	A-C.. Str.	A-C.. C.	C.	C-Ni.
14	Beau.	A-C .Str.. Str-C.	Beau.	A-C.. C.	C.. C-Ni.
15	Beau.	Beau.	C.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
16	Beau.	C.. Str.	C.	C.. C-Ni.	C . Ni.. C-Ni.
17	Str.	Ci-C. Ci-str. C.	Ci-C.. Ci-str.. C.	Ci-C.. Ci-str.	Ci-C.. Ci-str.
18	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. A-C. Str.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str.. A-C.. C	Ci-str.. C.. Ni
19	Ci-C. Ci-str. Str.	Ci..Ci-C..Ci-Str.	Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.. Str.
20	Couvert.	Couvert.	Ci-str. C. *	Ni.	Pluie.
21	Couvert.	Ci-str. A-C. Str.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
22	Ci-str.. Str.	Ni.. Str-C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ci-str.. Str.
23	Str.. Str-C.	A-C.. Str. Str-C.	A-C.. C.. Str.	Beau.	Beau.
24	Str.	Str.	Beau.	Beau.	Str.
25	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
26	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	C.
27	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Str.
28	Beau.	Beau.	Ci-str.C Ni.C-Ni	C.. Ni.	Ci.. Str.. C-Ni.
29	Couvert.	C.. Str. Str-C.	C.. Str-C.	C.. Str-C.	Str.
30	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	C. Str-C.	A-C. C.	Ci-str.. Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C = cumulus.	Str.= Stratus. Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

OCTOBRE, 1905.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.39	51.46	49.52	49.33	49.49	50.24	14.4	19.2	26.4	23.2	19.8	20.6
2	51.25	51.54	49.98	49.30	49.63	50.34	15.0	18.4	25.4	24.7	. . .	20.9
3	51.46	51.78	50.41	49.59	50.79	50.81	15.7	18.8	24.2	24.0	21.1	20.8
4	52.65	52.92	51.56	50.90	51.41	51.89	14.2	17.9	23.6	22.1	18 8	19.3
5	53.30	53.40	52.26	50.76	51.85	52.31	14.4	18.8	22.9	24.0	19.2	19.9
6	52 83	53.13	50.83	49.85	50.18	51.36	13.7	18.2	24.3	22.6	21.0	20.0
7	51.60	51.80	49.66	48.98	50.07	50 42	12.7	17.9	24.9	23.4	20.1	19.8
8	50.62	51.00	49.90	49.18	49.50	50.04	12.5	22.2	24.6	24.4	22.0	21.1
9	51.25	51.79	49.94	49.48	49.94	50.48	11.9	17.6	25 5	24.7	22.2	20.4
10	50.93	51.28	49.71	49.16	49.61	50.14	13.1	19.3	26.7	26.9	23.6	21 9
11	50.70	51.34	50.05	50.20	50.63	50.58	16.0	20.9	25.1	21.9	20.2	20.6
12	51.95	52.91	51.55	50.80	51.22	51.69	15.8	18.2	25.5	26.0	23.4	21.8
13	52.64	52.81	50.98	50.17	50.86	51.49	16.1	20.2	26.3	26.4	21.0	22.0
14	52.85	52.74	51.25	50.63	51.07	51.71	13.6	19.6	26 3	22.4	18.7	20.1
15	52.40	52.66	51.30	50.36	50.79	51.50	13.6	17.6	23.2	22.2	20.6	19.4
16	51.80	52.25	50.67	50.59	50.82	51.23	13.8	17.0	23.5	21.6	18.6	18.9
17	51.82	52.30	51.07	51.00	51.51	51.54	14.4	18.9	24.0	22.5	20.2	20.0
18	53.48	53.57	52.45	52.23	53.06	52.96	14.2	19.9	20.9	20.0	16.0	18.2
19	53.36	53.75	52.42	52.23	52.60	52.87	14.3	16.1	20.0	18.6	16.2	17.0
20	52.14	52.32	50.74	50.17	50.49	51.17	12 7	16.6	22.9	22.0	21.0	19.0
21	50.89	51.42	49.66	49 39	50.44	50.36	13.2	16.0	26.1	21.0	19.7	19.2
22	51.13	51.65	50.40	49.49	50.36	50.61	16.5	21.2	27.3	26.4	22.4	22.8
23	52.23	52.29	50.40	49.17	49.84	50.79	15.3	21.1	26.4	26.0	23.4	22.4
24	49.73	49.96	47.91	46 63	47.35	48.32	16.7	21.8	28.2	28.9	26.2	24.4
25	48.43	48.91	47.58	46.66	47.34	47.78	15.8	22.2	29.8	29.1	24.0	24.2
26	50.02	50.33	48.83	49.42	50.69	49.86	18.7	23.3	27.0	18.2	16.6	20.8
27	51.55	51.78	50.25	49.66	49.89	50.63	16.7	21.0	26.2	25.9	23 4	22.6
28	50.92	51.15	50.47	49 42	50.38	50.47	18.4	22.8	28.8	25.3	22.3	23.5
29	52.34	52.66	51.26	50.79	51.61	51.73	17.7	20.3	27.0	27.2	20.4	22.5
30	53.16	53.25	51.98	51.05	51.34	52.16	16.9	21.1	26.1	26.7	24.0	23.0
31	51.16	51.26	50.24	49.25	49.60	50.30	15.8	19.4	27.9	26.2	23 0	22.5
Moyennes.	51.68	51.98	50.49	49.86	50.46	50.90	15.0	19.4	25.4	24.0	21.0	20.9

Maximum : 653mm. 75, le 19, à 9h.
Minimum : 646mm. 63, le 24, à 16h.
Oscillation = 7mm. 12.

Maximum : 29° 8, le 25, à 13h.
Minimum : 11° 9, le 9, à 7h.
Oscillation = 17°. 9.

OCTOBRE, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.8	17.1	20.6	18.2	17.4	17.4	11.41	13.41	14.97	12.92	13.51	13.24
2	14·0	16.3	20.1	20.0	. . .	17.6	11.38	12.71	14.69	14.91	. . .	13.42
3	14.9	16.2	20.0	19.8	17.6	17.7	12.20	12.35	15.17	15.01	13.11	13.57
4	13.7	16.3	19.1	17.7	16.6	16.7	11.39	12.96	14.08	12.73	12.92	12.82
5	13.6	16.6	19.8	19.7	16.6	17 3	11.16	12.92	15.51	14.84	12.71	13.43
6	12.9	15.1	18.6	17.5	17.8	16.4	10.66	11.15	12.95	12.19	13.46	12.08
7	11.7	14.9	18.5	17.3	15.5	15.6	9.76	11.05	12.48	11.48	10.82	11.12
8	12.0	18.0	17 6	17.6	15.0	16.0	10.19	13.15	11.27	11.38	9.03	11.00
9	11.5	15 4	18.5	19.0	17.8	16.4	9.93	11.87	12.16	13.33	12.82	12.02
10	12.3	15.5	19.3	20.7	19.0	17.4	10.24	11.10	12.73	14 87	13.92	12.17
11	14.4	17.2	20.5	18.7	17 6	17.7	11.39	13.12	15.51	14 37	13.59	13.60
12	15.4	16.6	20.7	20.6	19.6	18.6	12.81	13.23	15.61	15.19	15.00	14.37
13	15.6	18.0	20.1	21.0	17.4	18.4	12.92	14.20	14.21	15.62	12.88	13.97
14	12.7	13.7	19.3	17.0	15 6	15.7	10.47	8.56	12.95	11.57	11.55	11.02
15	13.0	14.4	16.2	16.0	16 0	15.1	10.85	10.55	10.04	10.27	11.12	10.57
16	12.3	14.9	18.8	17.8	16.2	16.0	9.88	11.53	13.68	13.14	12.45	12.14
17	12.7	15.7	18.1	17.3	16.4	16.0	10.06	11.58	12.34	11.95	11.90	11.57
18	12.5	15.9	16.6	16.7	14.4	15.2	9.92	11.32	11.81	12.43	11.39	11.37
19	13.2	13.7	16 9	15.9	14.0	14.7	10.73	10.40	12.72	12.01	10.76	11.32
20	12.3	14.2	17.8	17.7	16.8	15.8	10 45	10.81	12.46	12.78	12.05	11.71
21	12.7	14.5	19.7	17.7	17.4	16.4	10.68	11.52	13.66	13.33	13.57	12.55
22	15.6	19.0	20 5	19.8	17.6	18.5	12.70	15.19	14 34	13.65	12.43	13.66
23	14.1	17.2	19 8	20.2	18.2	17.9	11.36	11.55	13.65	14.53	12.81	12.78
24	15.5	18.9	21 6	22.0	20.2	19.6	12.47	14.72	15.65	15.99	14.43	14.65
25	14.5	18.9	22.2	21.3	20.4	19.5	11.63	14.52	15.86	14.71	15.92	14.53
26	17.0	20.3	22.0	16.9	16 0	18.4	13.52	16.13	17.00	13.66	13.22	14.71
27	15.6	18.8	21.2	19.8	19.0	18.9	12.60	15.00	16.08	13.92	14.02	14.32
28	16.5	18.2	21 0	19 7	18.3	18.7	12.99	13 13	14.35	14.15	13.55	13.63
29	16 6	16.8	19.6	21.0	17.0	18.2	13.50	12.41	13.03	15.20	12.63	13.35
30	15.7	17.7	19.7	20.5	18.9	18.5	12.03	13.26	13.66	14.65	13.57	13.55
31	15.6	17.5	20.9	19 8	18 4	18.4	13.08	13.87	14.67	13.76	13.33	13.74
Moyennes.	14.0	16.6	19.5	18.9	17.3	17.2	11.45	12.56	13.85	13.56	12.81	12.84

Maximum : 22°. 2, le 25, à 13h.
Minimum : 11°. 5, le 9, à 7h.
Oscillation = 10° 7.

Maximum: 17mm. 00, le 26, à 13h.
Minimum : 8mm. 56, le 14, à 9h.
Oscillation 8mm. 44.

OCTOBRE, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	80	57	59	77	73.2	0.53	0.10	0.55	0.00	0.30	1.98
2	89	79	59	67	...	72.2	0.50	0.08	0.65	0.61	...	1.84
3	91	75	66	66	69	73.4	0.61	0.10	0.30	0.45	0.10	1.56
4	94	84	63	63	79	76.6	0.60	0.15	0.40	0.50	0.05	1.70
5	91	79	73	65	76	76.8	0.59	0 20	0 37	0 45	0.24	1.85
6	91	70	55	57	72	69.0	0.47	0.23	0.47	0.58	0.20	1.95
7	88	71	50	51	60	64.0	0.69	0.31	0.55	0·70	0.85	3.10
8	94	64	47	48	43	59.2	0.60	0.30	0.80	0.50	0.35	2.55
9	95	78	47	55	63	67.6	0.67	0.13	0 67	0.64	0.34	2.45
10	90	64	46	55	62	63.4	0.63	0.20	0.79	0.78	0.50	2.90
11	83	74	63	72	76	73.6	0.54	0.20	0.56	0.49	0.11	1.90
12	95	84	63	59	69	74.2	0.53	0.12	0 49	0.46	0.20	1.80
13	95	80	54	59	68	71.2	0.60	0.24	0.53	0.53	0.50	2.40
14	90	48	48	55	71	62.4	0.74	0.47	0.64	0.68	0.26	2.79
15	93	68	44	49	59	62.6	0.50	0 10	0.60	0.70	0.25	2.15
16	83	79	61	67	77	73 4	0.55	0.09	0.53	0.39	0.24	1.80
17	81	70	53	56	65	65.0	0.36	0.15	0.76	0.64	0.29	2.20
18	81	64	62	70	83	72.0	0.64	0.25	0.71	0.45	0.25	2.30
19	88	75	71	74	77	77.0	0 47	0 14	0.54	0.32	0.13	1.60
20	95	75	58	63	63	70.8	0 44	0.21	0.48	0.53	0.19	1.85
21	94	84	53	71	78	76.0	0.50	0.15	0.84	0.52	0.09	2.10
22	94	80	50	52	60	66 6	0.60	0.42	0.69	0.76	0.40	2.87
23	87	66	52	56	58	63.8	0.77	0.17	0.71	0.65	0.30	2.60
24	87	74	54	52	55	64.4	0.87	0.18	0.67	0.78	0.50	3.00
25	86	71	49	47	70	64.6	0.80	0.32	0.64	0.81	0.53	3.10
26	83	74	63	87	94	80.2	0.79	0.31	0.45	0.37	0.03	1.95
27	89	90	62	54	64	71.8	...	0.05	0.56	0.58	0.28	1.47
28	81	62	47	57	66	62.6	0.86	0.23	0 83	0.70	0.28	2.90
29	89	68	47	55	69	65 6	0.55	0.13	0.77	0.60	0.30	2.35
30	88	70	53	54	59	44.8	0.49	0.19	0.61	0.60	0.31	2.20
31	98	82	51	53	62	69.2	0.61	0.20	0.56	0.75	0.33	2.45
Moyennes ou total	89.5	73.6	55.5	59.4	68.1	68.6	18.10	6.12	18.72	18.02	8.70	69.66

Maximum : 98, le 31, à 7h.
Minimum : 44, le 15, à 13h.

Maximum : 3mm.10, les 7 et 25.
Minimum : 1mm.47, le 27.

OCTOBRE, 1905.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.2	30.6	39.4	21.2	18 6	26.0	27.4	42.0	51.5	21.7	19.0	32.3
2	15.9	26.1	37.6	24.5	18.0	24.4	17.3	34.1	51.4	26.9	18.0	29 5
3	20.3	26.4	36.8	24.6	16.2	24.9	25.8	35.5	51.7	27.5	16.4	31.4
4	22.5	29.5	35.0	23.7	18.0	25.7	31.9	42.1	48.7	25.7	18.5	33.4
5	21.4	29.2	35.8	26.8	18.4	26.3	29.5	41.3	50.7	33 0	18.6	34.6
6	15.3	28.9	36.7	26.9	22.2	26.0	17.1	39 8	51.2	33.3	25.2	33 3
7	15.4	30 6	36.6	31.1	18 0	26.3	19.1	43.6	50.5	41 4	18.8	34.7
8	20.4	34.8	36.8	33.0	22.2	29.4	30.3	48 6	51.0	44.8	24.7	39.9
9	13.1	29.8	36.7	32.7	21.0	26.7	15.1	43.0	51.0	43.8	22.8	35.1
10	21.8	30.9	37.9	33.7	23.4	29.5	32.1	43.7	52.1	44 8	27.2	40.0
11	18.5	31.6	33.9	23.1	18.8	25.2	21.7	44.7	45.5	27.4	19.5	31.8
12	18.2	23.9	37.5	34.3	21.0	27.0	21.7	30.3	52 0	45 3	21.4	34.1
13	16 5	26 8	37.5	26.6	20 4	25.6	17.5	34.1	51.0	30.5	21 0	30 8
14	14.9	29.9	32 5	31.1	17.4	25.2	16 8	40.8	42 9	42.0	17.6	32.0
15	14 0	24.0	33 0	25.2	19 4	23.1	14.2	31.8	46.0	30 7	20.7	28.7
16	21.6	24.6	29.2	26.5	20.4	24 5	31.0	33.5	32.9	33 3	25.0	31.1
17	20 0	27.3	34.8	31.8	20.4	26 9	27.2	37.8	47.9	43.2	23.2	35.9
18	19 3	31 0	25.1	29.5	17.4	24 5	25 3	43.7	30.9	41.2	20.0	32.2
19	18.5	20.5	30.9	28 5	16.5	23 0	24.1	26.1	44.0	40 5	18.0	30.5
20	13 8	23.3	36.2	32.3	23.2	25 8	15.9	30.6	51 7	45 1	28.8	34.4
21	14.9	24 5	38 5	19.3	18.5	23.1	17.2	33.8	52.7	19.7	18.6	28.4
22	23.8	32.5	39.6	35.0	21.8	30.5	32.2	45 0	54.1	46.4	22.3	40 0
23	21.3	33.2	38.0	28.8	23.0	28 9	28 1	46.1	52.1	34.0	23 6	36 8
24	23.0	33.7	38.5	37.5	27.2	32.0	31 5	47.7	53.0	48.7	30.0	42.2
25	22.8	34.7	40 7	37.1	25 0	32.1	31.8	47 9	54.7	48.0	27.2	41.9
26	26.7	30.7	30.1	15.7	15.0	23.6	30 8	40.3	36.4	15.6	15.1	27.6
27	25.6	31.1	37.5	31.2	22 0	29.5	35 7	43.5	51.0	37.9	22.2	38.1
28	26.4	34 6	39.7	26.7	21.2	29 7	35 9	47.1	53 7	30.4	21.2	37.7
29	22.7	26.0	38.8	38.4	20.6	29.3	28 8	32.7	52.4	45.2	23.3	36 5
30	21.6	32.7	36.9	34.7	24.0	30.0	27.2	45.7	51.0	46.3	27.5	39 5
31	20.1	31 7	38.2	29.0	22.4	28.3	25.1	44 7	52.0	34 1	23.0	35.8
Moyennes.	19.7	29 2	36.0	29 0	20.4	26.9	25.3	40.0	49.0	36.4	18.7	34 5

Maximum : 40°. 7, le 25, à 13h.
Minimum : 13°. 1, le 9, à 7h.
Oscillation = 27°. 6.

Maximum : 54°. 7, le 25, à 13h.
Minimum : 14°. 2, le 15, à 7h.
Oscillation = 40°. 5.

OCTOBRE, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	72 500	3 500	4 500	10 000	9 500	100 000
2	24 500	000	23 000	25 000	46 500	119 000
3	144 500	10 500	24 000	28 000	65 000	272 000
4	67 500	2 000	17 000	34 500	38 000	159 000
5	87 500	7 500	43 000	21 500	45 500	205 000
6	141 500	5 500	18 000	55 500	47 000	267 500
7	84 000	7 500	25 000	66 500	51 000	234 000
8	38 000	72 500	8 000	7 500	26 500	152 500
9	77 000	000	19 500	22 000	32 000	150 500
10	35 500	3 500	72 500	51 500	37 000	200 000
11	240 500	59 000	153 500	108 000	48 000	609 000
12	57 500	000	3 500	6 000	21 500	88 500
13	55 500	000	14 500	10 500	49 500	130 000
14	184 000	23 500	94 000	88 500	70 000	460 000
15	180 500	63 000	98 500	65 000	40 000	447 000
16	145 500	24 500	65 000	37 500	74 000	346 500
17	77 500	37 500	118 000	67 500	63 000	363 500
18	255 500	52 500	141 000	94 000	67 000	610 000
19	239 500	56 500	89 500	106 500	59 500	551 500
20	215 500	20 000	64 500	49 500	27 500	377 000
21	111 500	000	3 500	22 000	14 500	151 500
22	16 000	000	36 500	120 500	12 500	185 500
23	149 500	12 500	23 000	8 500	9 500	203 000
24	123 000	5 500	44 500	51 500	28 000	252 500
25	113 000	000	9 000	52 000	34 500	208 500
26	125 500	500	15 000	84 000	5 000	230 000
27	64 500	000	6 000	2 500	6 000	79 000
28	75 000	5 000	71 500	87 000	52 000	290 500
29	167 500	16 500	68 000	57 000	65 500	374 500
30	246 000	29 000	71 000	18 000	24 000	388 000
31	50 500	000	6 000	22 000	41 000	119 500
TOTAL	3 666 000	518 000	1 450 500	1 480 000	1 210 500	8 325 000

Maximum : 609km 000m, le 11.
Minimum : 79km 000m, le 27.

OCTOBRE, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	W 1	0	W 1	NE 1	0. 6	2	2	8	9	9	6. 0
2	0	0	0	E 2	W 1	0 6	9	5	5	8	10	7. 4
3	E 1	0	E 1	ENE 1	E 1	0 8	7	7	6	8	9	7. 4
4	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	5	5	6	9	9	6. 8
5	E 1	E 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	6	4	6	7	9	6. 4
6	ESE 1	E 1	0	ENE 2	ENE 2	1. 2	9	6	6	6	...	6. 7
7	ESE 1	ESE 1	ESE 2	ENE 2	E 2	1. 6	3	2	1	1	3	2. 0
8	E 1	ENE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	2	0	0	0	1	0. 6
9	E 1	0	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 4	10	0	0	1	1	2. 4
10	E 1	E 2	ENE 1	E 2	E 2	1. 6	0	0	0	1	1	0. 4
11	E 2	E 2	ENE 2	E 2	E 2	2 0	7	7	5	9	8	7. 2
12	ESE 1	E 1	E 1	0	E 2	1. 0	9	10	5	4	5	6. 6
13	0	E 2	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	10	6	4	7	7	6. 8
14	E 2	E 2	ENE 2	E 2	E 2	2 0	9	7	7	3	4	6. 0
15	E 2	E 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	9	8	6	3	1	5. 4
16	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	5	8	7	6	5. 4
17	E 2	ENE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	5	7	4	4	2	4. 4
18	E 2	E 2	E 3	ESE 3	ESE 2	2. 4	6	4	9	4	8	6. 2
19	E 3	E 3	E 2	E 3	E 2	2. 6	4	9	9	8	8	7. 6
20	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	7	5	2	6. 6
21	0	0	E 1	W 2	W 1	0. 8	10	9	3	9	8	7. 8
22	0	0	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 2	4	1	6	3	5	3. 8
23	E 1	E 1	0	ENE 1	ENE 1	0. 8	7	1	2	7	8	5. 0
24	W 1	W 1	W 1	W 1	W 1	1. 0	0	7	6	5	8	5. 0
25	0	0	NW 1	W 2	ESE 2	1. 0	1	4	6	4	5	4. 0
26	ESE 1	0	ENE 2	0	NNE 1	0. 8	0	6	8	10	10	6. 8
27	0	0	W 1	0	W 2	0 6	0	0	4	9	9	4. 4
28	SE 1	SSE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	4	7	10	4. 2
29	ESE 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	5	7	4	7	6	5. 8
30	E 2	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 4	9	6	2	1	1	3. 8
31	0	0	E 1	E 2	E 2	1. 0	10	0	1	4	2	3. 4
Moyennes.	1. 0	1. 1	1. 3	1. 6	1. 7	1. 3	5.4	4.6	4.8	5.5	5.6	5.2

OCTOBRE, 1905.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin.	Soir.	Total.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin.	Soir.	Total.	TEMPÉRAT. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min	h. min.	h. min	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	4 17	1 32	5 49	5 03	0 42	5 45	26. 9	13. 5	20. 2	
2	2 40	3 22	6 02	2 42	2 48	5 30	27. 4	13. 5	20. 4	1. 15
3	3 55	3 38	7 33	3 34	3 18	6 52	26. 0	13. 7	19. 8	31. 00
4	5 02	2 55	7 57	5 30	2 42	8 12	25. 1	12. 8	18. 9	3. 45
5	4 48	3 48	8 36	5 14	3 25	8 39	25. 3	12. 5	18. 9	5. 00
6	3 40	4 46	8 26	3 54	4 06	8 00	26. 3	12. 7	19. 5	
7	4 57	4 47	9 44	5 49	4 47	10 36	25. 8	11. 4	18 6	0. 05
8	4 56	5 12	10 08	5 53	5 27	11 20	26. 0	10. 6	18. 3	0. 10
9	3 42	5 20	9 02	4 24	5 23	9 47	26. 5	10. 5	18. 5	0. 04
10	4 57	5 15	10 12	5 57	5 35	11 32	28. 8	11. 0	19. 9	0. 05
11	3 57	3 23	7 20	3 47	3 23	7 10	26. 9	14. 8	20. 8	
12	1 46	4 44	6 30	1 32	4 25	5 57	27. 4	14. 5	20. 9	
13	3 49	3 42	7 31	3 59	3 52	7 51	28. 5	15. 4	21. 9	
14	2 52	4 43	7 35	3 04	4 35	7 39	28. 6	12. 7	20. 6	
15	3 59	5 11	9 10	4 13	4 32	8 45	25. 2	12. 9	19. 0	
16	4 00	4 24	8 24	3 13	3 00	6 13	24. 5	11. 4	17. 9	
17	4 46	5 20	10 06	4 59	5 12	10 11	25. 4	11. 7	18. 5	
18	4 46	3 23	8 09	4 46	3 23	8 09	23. 1	12. 4	17. 7	
19	3 07	3 49	6 56	4 53	4 01	8 54	21. 2	12. 6	16. 9	
20	3 31	5 18	8 49	3 05	4 36	7 41	24. 0	11. 5	17. 7	0. 25
21	2 48	2 14	5 02	2 43	2 41	5 24	28. 0	12. 5	20. 2	
22	4 51	4 23	9 14	5 39	4 42	10 21	28. 7	14. 7	21. 7	1. 45
23	4 37	3 36	8 13	5 07	2 59	8 06	28. 0	13. 6	20. 8	
24	4 37	4 55	9 32	4 04	4 36	8 40	29. 5	15. 5	22. 5	
25	4 55	5 00	9 55	5 38	4 36	10 14	30. 3	14. 2	22. 2	
26	4 47	1 28	6 15	4 55	0 54	5 49	28. 5	16. 4	22. 4	
27	5 12	2 34	7 46	6 11	2 50	9 01	28. 1	14. 4	21. 2	25. 70
28	5 20	3 28	8 48	5 51	3 43	9 34	29. 7	15. 9	22. 8	
29	4 46	5 18	10 04	4 50	5 17	10 07	28. 8	15. 5	22. 1	
30	4 40	5 38	10 18	4 49	5 44	10 33	27. 6	15. 2	21 4	
31	3 07	5 28	8 35	3 37	5 07	8 44	29. 1	14 1	21. 6	0. 05
Moyennes ou total.	129h07m	128h34m	257h41m	138h55m	122h21m	261h16m	26° 9	13° 4	20° 1	mm 68. 29

Maximum : 10h 18m, le 30. Max. : 11h 32m, le 10. Max. : 30° 3, le 25.
Minimum : 5h 02m, le 21. Min. : 5h 24m, le 21. Min. : 10° 5, le 9.

OCTOBRE, 1905

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Brouillard.	Str.	Str. Ni.	Ni.	Ni.
2	A-C.. Str . Ni.	Ci-C. A-C. C Str.	C.	C.. Ni.	Orage.
3	Str.. Str-C.	Ci.. Str.	Ci . C. Ni.	C.. Ni . C-Ni.	C-Ni.. Ni.
4	Ci-str.. Str.	Ci-str. A-C. Str	C.	C.. C-Ni.	Ci-str.. C-Ni.
5	Str.. Str-C.	A-C..Str..Str-C	A-C.. C.	Ci-st.C Ni C-Ni.	Str.. C-Ni.
6	A-C.. Ni.. Str-C.	A-C.. Str-C	A-C.. C.	C.. Ni.	. . .
7	A-C.. St.	A-C . Str.	A-C.. C.	C.	Ci-str.. Str.
8	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Str.
9	Couvert.	Beau.	Beau.	A-C.. C.	C... Str.
10	Beau.	Beau.	Beau.	C.	C.
11	Str . Str-C .	Str.. Str-C.	A-C .C. Str-C.	C.. Ni.. Str-C.	C.. Ni.. Str-C
12	Str.. Ni.. Str-C	Couvert.	A-C.. C.	C.	Str.. Ni.
13	Couvert.	A-C.. C.. Str.	Ci-C.. A-C.. C.	Ci..C..Str.. Ni.	Ci. C.. Ni.
14	Ci-C . Str . Ni.	Ci-C.. Str.	Ci..Ci-C..A-C..C	C.. C-Ni.	C.. Str.. Ni.
15	Ni.	Str.	Str.	C. Str.	Str.
16	Str.	Str.. Str-C.	A-C.. C Str-C.	A-C..C .Ni.	Str.
17	Str.. Str-C.	Str.. Str-C.	A-C.. C.	A-C.. C.	C.. Str.
18	Str.. Str-C.	A-C. Str. C.	A-C.C Ni Str-C	C.. Ni.	Ni.
19	Str .Ni..Str-C.	Str.. Str-C.	Ci-str..Str Str-C	Str. Ni . Str-C.	Ni.
20	Couvert.	C..Str..Ni. Str-C	C . Str-C.	A-C.. C.	C.. Str.
21	Couvert.	Str.. Str-C.	A-C.. C.	C.. Ni.	Str.. Ni.
22	Ci-Ni..A-C..Str.	A-C.. C.	A-C . C.	C	C.
23	Str..A-C. Str-C	A-C.. Str	Str.	C.. Str.. Ni.	Str. Ni.
24	Beau.	Ci .Ci-C..A-C .C	Ci-str C Ni.C-Ni	C.. Ni . C-Ni.	C.. Str..Ni.
25	A-C.. Str.	Ci-C.. A-C.	C.. C-Ni.	C . C-Ni	C.
26	Beau.	A-C . C.	A-C.. C.. Ni.	Orage.	Orage.
27	Beau.	Beau	C . C-Ni.	Ci-str.. Ni.C-Ni.	Ni.. C-Ni.
28	Beau.	Beau.	C.	Ci-str.. C.. C-Ni.	Couvert.
29	Str.. N.	A-C.. C . Str.	Ci.. C.	Ci str.. C. Str	Ci.. Str.
30	Str.. Str-C.	A-C..Str.. Str-C.	A-C.. C.	A-C.. C	C.. Str.
	Brouillard.	Beau.	A-C,. C	A-C . C.	C.. Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus. C = cumulus.	Str.= Stratus Ni = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

NOVEMBRE, 1905.

Jours.	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.70	51.00	49.86	48.72	49.78	50.01	16.3	21.6	24.6	24.0	20.2	21.3
2	51.24	51.56	50.72	49.95	50.98	50.89	15.2	20.0	25.5	25.4	22.0	21.6
3	52.34	52.58	50.73	50.11	50.90	51.13	15.4	20.5	27.1	26.9	23.2	22.6
4	52.03	52.14	50.44	49.14	50.31	50.87	16.9	19.2	27.1	26.6	23.3	22.6
5	50.56	50.61	49.06	47.48	48.92	49.33	16.8	20.4	28.4	28.0	22.1	23.1
6	49.62	49.90	49.01	48.25	48.61	49.08	17.5	20.0	24.8	25.0	22.0	21.9
7	50.68	51.59	50.33	49.21	49.66	50.29	17.0	21.7	27.3	25.8	24.4	23.2
8	52.39	52.59	50.78	50.43	51.01	51.44	17.8	22.0	28.5	22.8	21.4	22.5
9	52.53	52.86	51.15	50.09	51.05	51.54	18.3	22.3	28.5	27.1	19.4	23.1
10	50.97	50.94	49.15	49.04	49.37	49.89	18.9	22.8	26.9	18.8	17.1	20.9
11	49.74	50.14	48.25	47.68	48.84	48.93	17.2	20.9	26.1	20.5	18.2	20.6
12	50.04	50.11	48.98	48.46	49.11	49.14	16.2	19.0	23.8	21.0	18.6	19.8
13	50.67	50.79	49.50	48.99	49.12	49.81	15.9	19.8	25.1	20.4	19.0	20.0
14	51.20	51.58	50.26	49.40	49.54	50.40	15.2	19.9	26.2	25.9	23.0	22.0
15	50.86	51.05	50.01	48.80	49.10	49.96	17.4	21.0	26.8	27.6	24.6	23.5
16	50.89*	51.03	50.21	49.06	49.39	50.12	18.0*	19.5	18.3	19.9	20.2	19.2
17	49.62	49.65	48.16	46.97	47.34	48.35	17.3	20.9	22.8	22.4	21.8	21.0
18	48.74	49.03	47.41	46.71	47.58	47.89	18.8	21.7	24.6	20.2	17.5	20.6
19	49.33	49.63	48.32	47.96	48.64	48.78	16.7	19.8	23.0	19.2	17.0	19.1
20	50.61	51.06	49.98	48.72	48.99	49.87	15.6	16.7	19.9	20.1	18.5	18.2
21	51.80	52.18	51.29	50.48	50.48	51.25	14.4	16.8	20.0	19.6	18.2	17.8
22	51.65	51.97	50.68	50.06	50.50	50.97	15.9	19.1	22.4	20.4	18.7	19.3
23	51.41	51.93	50.88	49.89	50.52	50.93	15.6	17.0	22.6	21.2	17.5	18.8
24	50.94	51.40	51.50	49.59	49.96	50.67	15.4	17.6	23.8	23.2	19.9	20.0
25	50.76	59.34	51.29	49.38	49.66	49.69	15.2	20.0	24.9	24.5	20.8	21.1
26	51.22	51.39	50.67	49.28	50.02	50.52	17.2	21.9	26.8	25.1	20.9	22.4
27	50.72	51.20	49.71	49.50	49.91	50.21	17.8	20.5	25.9	22.2	19.5	21.2
28	50.21	50.11	48.90	47.88	47.91	49.00	16.2	19.0	23.1	23.0	19.8	20.2
29	49.49	49.81	48.56	48.32	48.51	48.94	16.5	19.4	25.0	20.8	17.8	19.9
30	49.03	49.40	48.37	47.11	47.91	48.36	17.2	19.2	24.9	20.0	18.7	20.0
Moyennes.	50.73	51.01	49.80	48.89	47.45	49.95	16.6	20.0	24.8	22.9	20.1	20.9

Maximum : 652.mm 84, le 9, à 9h.
Minimum : 647.mm 11, le 30, à 16h.
Oscillation = 5mm. 75.

Maximum : 28.° 5, les 8 et 9 à 13h.,
Minimum : 14.° 4, le 21, à 7h.
Oscillation : = 14°. 1.

(*) Observations faites à 7h 30m.

NOVEMBRE, 1905.

Jours	Thermomètre humide. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	Tension. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	14.1	17.2	19.6	19.3	17.0	17.4	10.84	12.28	14.36	14.20	12.74	12.88
2	13.6	16.1	20.0	20.0	17.6	17.5	10.80	11.58	14.48	14.53	12.61	12.81
3	14.2	16.9	20.1	20.8	18.8	18.2	11.41	12.45	13.79	15.04	13.83	13.31
4	15.5	16.9	20.7	20.9	19.0	18.6	12.37	13.13	14.77	15.36	14.07	13.94
5	16.0	18.0	22.6	22.0	18.4	19.4	13.11	14.09	17.29	16.46	13.80	14.95
6	16.9	18.0	20.5	20.2	18.2	18.8	14.03	14.30	15.66	15.06	13.55	14.52
7	15.8	19.5	21.5	20.2	19.0	19.2	12.71	15.74	16.01	14.64	13.49	14.52
8	17.1	19.9	22.8	19.9	19.4	19.8	14.14	16.23	17.59	15.71	15.73	15.88
9	17.6	20.2	23.9	22.8	17.6	20.4	14.59	16.50	19.61	18.33	14.01	16.61
10	18.2	21.3	22.4	17.6	16.2	19.1	15.19	18.05	17.75	14.33	13.24	15.71
11	16.9	18.5	21.6	17.9	17.3	18.4	14.18	14.59	16.83	13.86	14.21	14.73
12	14.7	16.1	19.8	18.6	17.0	17.2	11.68	12.10	15.11	14.69	13.57	13.43
13	14.8	17.3	20.2	17.3	16.8	17.3	11.97	13.37	15.01	13.06	13.10	13.30
14	13.7	17.1	20.5	20.2	18.6	18.0	10.93	13.03	14.92	14.59	13.63	13.42
15	15.7	18.6	22.0	21.0	20.2	19.5	12.37	14.69	17.10	14.99	15.28	14.89
16	17.4*	18.4	16.9	18.1	18.2	17.8	14.46*	15.18	13.61	14.51	14.50	14.45
17	16.9	18.5	20.0	19.5	19.2	18.8	14.13	14.59	15.90	15.31	15.17	15.02
18	17.9	19.1	21.3	19.0	16.3	18.7	14.75	15.07	17.11	15.71	13.17	15.16
19	15.9	18.0	20.2	17.2	16.6	17.6	12.99	14.11	16.12	13.15	13.86	14.19
20	15.2	16.3	18.6	18.9	18.0	17.4	12.65	13.59	15.27	15.62	15.09	14.44
21	14.2	15.8	18.0	17.7	17.0	16.5	11.97	12.81	14.30	14.05	13.79	13.38
22	15.1	17.4	19.1	18.0	17.2	17.4	12.30	13.80	15.16	14.69	13.81	13.83
23	15.2	15.9	19.9	19.0	16.2	17.2	12.63	13.80	15.82	15.19	13.02	14.10
24	14.9	16.2	19.0	20.2	17.9	17.6	12.36	12.98	13.80	16.02	14.08	13.87
25	14.4	17.6	20.5	20.1	16.8	17.9	11.80	13.69	15.61	15.17	12.16	13.69
26	16.0	18.9	22.6	21.1	18.9	19.5	12.90	13.77	18.15	16.50	15.20	15.30
27	17.0	19.0	22.4	20.1	18.4	19.4	13.99	15.55	18.27	16.39	15.24	15.80
28	15.9	18.0	21.0	20.1	18.4	18.7	13.26	14.83	17.39	16.43	15.02	15.39
29	16.2	18.6	22.6	19.1	17.2	18.7	13.53	15.53	19.10	15.56	14.28	15.60
30	17.0	18.3	22.0	18.4	17.5	18.6	14.32	15.18	18.11	14.91	14.24	15.35
Moyennes.	15.8	17.9	20.7	19.5	17.8	18.3	12.94	14.23	16.13	15.12	13.93	14.48

Maximum : 23°. 9, le 9, à 16h.
Minimum : 13°. 6, le 2, à 7h.
Oscillation = 10°. 3.

Maximum : 19mm. 10, le 29, à 13h.
Minimum : 10mm. 80, le 2, à 7h.
Oscillation = 8mm. 30.

NOVEMBRE, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	77	62	61	61	71	66.4	0.76	0.29	0 50	0.60	0.30	2.45
2	83	64	57	58	63	65.0	0.81	0.14	0.53	0.58	0.40	2 46
3	87	68	49	55	64	64.6	0 48	0.08	0.76	0.64	0 34	2.30
4	85	78	54	57	64	67.6	0.62	0 09	0.53	0.66	0.30	2.20
5	92	78	59	57	68	70.8	0.60	0.20	0.50	0.70	0.40	2.40
6	94	81	65	62	67	73.8	0.39	0.10	0.53	0.18	0.35	1.55
7	88	80	57	57	57	67.8	0.74	0.22	0.41	0.50	0.48	2.35
8	93	81	59	75	82	78.0	0 64	0.26	0 56	0.44	0.10	2.00
9	93	81	66	67	83	78.0	0.46	0 29	0 61	0.16	0.08	1.60
10	93	87	65	88	91	84.8	0.42	0 37	0.40	0 41	0·03	1.63
11	97	78	65	76	91	81.4	0.22	0.05	0.32	0 48	0 03	1.10
12	84	72	67	78	84	77.0	0.30	0.65	0.15	0.15	0.10	1.35
13	88	76	61	71	79	75 0	0.33	0.12	0 38	0.38	0.09	1.30
14	84	74	56	56	64	66.8	0.40	0.14	0.53	0.52	0 31	1.90
15	83	78	64	53	65	68.6	0.52	0.15	0.37	0 46	0.30	1.80
16	94*	89	86	83	81	86.8	0.60*	0.05	0.18	0.12	0 05	1.00
17	96	78	76	74	77	80.2	0 29	0.19	0.25	0.40	0.17	1.30
18	91	77	73	89	88	83.6	0.50	0.19	0.29	0.22	0.05	1.25
19	92	83	76	81	96	85.6	0 30	0.15	0.25	0.10	0 05	0.85
20	96	96	88	89	95	92.8	0.48	0.05	0.26	0.02	0.39	1.20
21	98	90	81	82	88	87.8	0.23	0.15	0.27	0.01	0.04	0.70
22	91	83	74	78	85	82.2	0.35	0.25	0.26	0.14	0.05	1.05
23	96	89	76	80	87	85.6	0.45	0.10	0.33	0.32	0.15	1.35
24	95	86	61	74	81	79.4	0.30	0.05	0.40	0.20	0.20	1.15
25	91	78	65	65	65	72.8	0.30	0.15	0.45	0.50	0 20	1.60
26	88	74	68	68	82	72.0	0.50	0.15	0.40	0.40	0.30	1.75
27	92	86	72	81	89	84 0	0.30	. . .	0.44	0.36	0.15	1.25
28	97	90	82	77	87	86.6	0.25	0 05	0.21	0.34	0.15	1.00
29	97	92	80	84	98	89.4	0.20	0 05	0.30	0.15	0.25	0.95
30	98	91	76	85	88	87.6	0.05	0.05	0.20	0.41	0.09	0.80
Moyennes ou total.	91	80	67	72	79	78.1	12.79	4.78	11.57	10.55	5.90	45.59

Maximum : 98, les 21 et 30 à 7h, et le 29 à 18h.
Minimum : 49, le 3, à 13h.

Maximum : 2mm 46, le 2.
Minimum : 0mm 70, le 21.

NOVEMBRE, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.4	39.2	33.4	28.0	19 2	28.4	29.9	48.2	45.5	35.6	20.0	35.8
2	17.4	30.7	37.3	32.4	20.6	27.7	20 5	42 9	52.5	43.7	21.0	36 1
3	23.4	32.0	38.8	30.1	22.6	29.4	33 0	45.0	53.3	36.9	23.0	38.2
4	18.8	22.9	38.7	33.9	21.3	27.1	21.0	28.3	53.0	44.1	21.5	33.6
5	23 2	27.4	39.6	34.4	20.4	29.0	30.8	37.0	54.5	43 7	20.6	37.3
6	23.1	27.8	31.5	27.8	21.4	26.3	30.0	37.8	40.1	32 1	22.2	32 4
7	26.2	32.4	38.3	28.6	. . .	31.4	37.5	45.1	51.6	33 1	. . .	41.8
8	23.3	31.8	38.1	18 6	21.6	26.7	29.8	44 4	52.7	20.1	24.3	34.3
9	25.1	29.4	40.4	35.1	16.4	29.3	33.8	37.7	55.5	47 0	16.5	38 1
10	26.0	32.2	39.7	16.9	15.4	26.0	35 5	43.2	55.5	17.4	15.5	33.4
11	22.6	30.1	37.8	20.3	19.8	26 1	29.6	41.0	51.3	21.7	19 0	32.5
12	21 3	31.0	36.4	21.4	18.3	25.7	27.3	44.0	52 0	24 0	18.5	33.2
13	18 5	31 8	38.9	19.1	18 4	25.3	22.3	44.9	55.0	19 4	18.8	32 1
14	23 8	31.0	37.2	36.4	22 6	30.2	34 1	44.0	57 1	49.2	23 0	41 5
15	26 3	32.4	38 8	36.6	23 8	31.6	36.8	45.8	53.3	50 2	24.4	42.1
16	18 4*	23.2	19.6	23.0	19.8	20 8	20.0*	28.2	23.2	27.0	20.5	23 8
17	18.5	29.5	28.9	22.3	22.0	24 2	21.2	40.3	36 4	25.2	23.1	29.2
18	20 7	32 6	32.5	19.4	16 0	24.2	24 0	44 4	42.5	20.4	16 2	29 5
19	19.7	25.8	34.4	21 0	16.2	23.4	23.3	33.2	48.3	23 7	16.2	28.9
20	16 5	19.6	21.5	18.6	17.9	18 8	17.5	24 0	26 4	20.2	18.0	21.2
21	16.2	21 6	24 1	20.8	17.5	20.0	18.2	27.7	30.2	23.2	17.6	23.4
22	19.6	26.5	26.1	21.3	18.2	22.3	24.3	35 3	32.0	24.2	18.4	24 8
23	19.9	22.3	31.3	42.0	17.2	26 5	25 3	28.8	42.4	30.1	17 6	28.8
24	18.2	24.8	33.9	23.9	19.3	24.0	22 0	33 5	47.0	27 6	20.9	30.2
25	25.9	28.2	32 5	31.1	20 0	27.5	36.4	38.5	42.2	41.1	20.9	36.0
26	26.4	33.8	40.6	28.2	19.6	29.6	36 2	48.0	53 5	33.8	19 9	38.3
27	19.5	21.4	34.5	19.0	18 6	22.6	21.9	33.5	46.1	20 1	19 0	28.1
28	18.5	25 5	35.1	22.6	17.6	23 9	21 4	33 0	50 1	24.5	17.4	29.3
29	18.5	29.0	37.2	17 6	17.0	23.9	21.5	40.2	51.0	18 0	17.1	29 6
30	18.9	26.8	36.9	23.1	17.2	24.6	21.4	35 0	53.1	29.3	17.5	31.3
Moyennes.	21.5	28.4	34.4	25 7	18 5	24 5	26.8	37.4	46.9	30.2	18 9	31.2

Maximum : 42°. 0, le 23, à 16h.
Minimum : 15°. 4, le 10, à 18h.
Oscillation = 26°. 6.

Maximum : 57°. 1, le 14, à 13h.
Minimum : 15°. 5, le 10, à 18h.
Oscillation = 41°. 6.

NOVEMBRE, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	262 000	60 500	66 500	70 500	36 500	496 000
2	136 000	19 500	77 500	32 000	36 500	301 500
3	81 500	5 000	19 000	21 500	10 000	137 000
4	41 500	9 500	6 000	26 000	48 500	131 500
5	140 500	500	1 500	12 000	24 500	179 000
6	120 000	9 500	109 500	73 000	20 500	332 500
7	109 000	19 500	6 500	35 500	91 500	262 000
8	17 000	000	11 500	24 000	51 500	104 000
9	84 500	5 000	6 000	26 500	35 500	157 500
10	31 500	1 000	15 000	51 500	32 500	131 500
11	78 000	000	4 000	80 500	60 000	222 500
12	91 000	74 000	67 500	40 000	39 000	311 500
13	186 500	16 000	10 000	38 000	28 000	278 500
14	120 000	1 500	21 000	19 500	25 000	187 000
15	145 500	000	2 500	5 500	000	153 500
16	66 000*	2 000	39 500	27 000	500	135 000
17	27 000	7 500	88 500	116 500	38 000	277 500
18	76 000	000	10 500	29 500	72 000	188 000
19	000	14 500	55 500	88 000	45 000	203 000
20	157 000	16 000	21 000	10 500	5 500	210 000
21	25 500	3 500	11 500	19 500	26 000	86 000
22	166 000	24 500	41 500	34 500	37 000	303 500
23	244 000	45 500	88 000	86 500	69 500	533 500
24	199 500	26 500	78 000	51 000	58 000	413 000
25	184 500	26 000	52 000	43 000	43 000	348 500
26	160 500	7 500	64 500	3 000	49 500	285 000
27	152 000	27 000	46 500	64 500	67 000	357 000
28	170 500	20 500	65 000	53 000	40 000	349 000
29	106 500	39 000	62 500	1 500	12 000	221 500
30	5 000	3 000	9 500	16 500	26 000	60 000
TOTAL	3 387 500	484 500	1 158 000	1 200 500	1 128 500	7 359 000

Maximum : 533km 500m, le 23.
Minimum : 60km le 30.

NOVEMBRE, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	E 2	2. 0	8	7	5	7	8	7. 0
2	E 1	E 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	10	8	7	6	9	8. 0
3	0	E 1	E 1	ENE 1	SSW 2	1. 0	0	2	4	4	8	3. 6
4	E 2	E 1	ENE 1	E 1	E 2	1. 4	10	10	6	7	10	8. 6
5	0	SE 1	W 1	W 1	ENE 2	1. 0	7	6	6	8	9	7. 2
6	W 1	W 1	W 1	W 2	W 1	1. 2	7	6	9	10	10	8. 4
7	E 1	0	ENE 1	W 2	W 2	1. 2	4	4	4	5	4	4. 2
8	0	0	W 1	NE 1	NE 1	0. 6	6	4	5	10	8	6. 6
9	E 1	0	W 1	E 2	0	0. 8	3	6	6	9	10	6. 8
10	0	0	WNW 1	ENE 1	ENE 1	0. 6	5	5	7	10	10	7. 4
11	0	W 1	NW 1	E 2	E 2	1. 2	5	6	8	10	10	7. 8
12	SSE 1	SSE 2	E 2	ENE 2	ESE 2	1. 8	7	8	7	10	9	8. 2
13	ESE 1	ESE 2	E 1	W 1	E 1	1. 2	9	7	7	10	6	7. 8
14	ESE 1	0	E 1	E 1	E 2	1. 0	1	2	2	5	6	3. 2
15	ESE 1	0	W 1	0	E 2	0. 8	1	2	3	4	9	3. 8
16	ENE* 1	NE 1	NNW 1	NNE 1	0	0. 8	10*	10	10	10	10	10. 0
17	NW 1	WNW 2	W 3	W 1	W 1	1. 6	7	6	8	9	9	7. 8
18	0	0	E 1	ESE 1	E 1	0. 6	8	7	8	10	10	8. 6
19	SE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 2	SE 2	1. 6	10	10	9	10	10	9. 8
20	E 1	E 1	E 1	0	ESE 1	0 8	10	10	10	10	10	10. 0
21	SE 1	ESE 2	ESE 1	ESE 1	E 2	1. 4	10	10	10	10	10	10. 0
22	E 2	ESE 2	ESE 1	E 1	SSE 2	1. 6	9	10	10	10	10	9. 8
23	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 3	2. 2	10	9	8	7	10	8. 8
24	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	10	10	8	9	9	9. 2
25	E 2	E 2	E 1	E 2	E 3	2. 0	8	6	6	6	5	6. 2
26	SE 1	E 2	E 1	ENE 1	E 2	1. 4	4	5	6	9	9	6. 6
27	SE 1	E 2	E 1	E 2	E 3	1. 8	10	10	9	10	10	9. 8
28	E 2	SE 2	E 2	E 2	E 3	1. 2	10	10	9	10	10	9. 8
29	NW 2	NW 2	NW 2	NW 2	0	1. 6	8	7	7	10	10	8. 4
30	0	NW 1	0	SSE 1	SE 2	0. 8	10	10	9	8	10	9. 4
Moyennes.	1. 0	1. 2	1. 3	1. 4	1. 6	1.6	7	7	6	8	8	7. 5

NOVEMBRE, 1905.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉRAT. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin.	Soir.	Total.	Matin.	Soir.	Total.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	4 33	3 36	8 09	5 10	3 38	8 48	27. 2	15. 1	21. 1	
2	3 00	4 44	7 44	3 30	4 11	7 41	26. 5	14. 0	20. 2	
3	5 08	4 35	9 43	5 57	4 17	10 14	28. 9	12. 9	20. 4	
4	2 19	4 05	6 24	2 33	3 40	6 13	28. 8	15. 4	22. 1	
5	3 27	4 15	7 42	3 38	4 09	7 47	30. 1	15. 8	22. 9	
6	2 43	0 43	3 26	5 20	0 46	6 06	25. 6	15. 5	20. 5	4. 30
7	5 10	5 41	10 51	5 48	5 37	11 25	28. 4	14. 3	21. 3	39. 90
8	5 00	4 10	9 10	5 43	3 58	9 41	31. 1	15. 9	23. 5	
9	4 55	2 57	7 52	5 09	3 20	8 29	28. 8	15. 9	21. 3	1. 25
10	5 21	2 04	5 25	6 03	2 05	8 08	28. 0	17. 5	22. 7	38. 40
11	3 46	2 16	6 02	3 33	1 30	5 03	26. 1	15. 5	20. 8	65. 85
12	4 52	1 49	6 41	4 46	1 33	6 19	26. 0	14. 8	20. 4	19. 00
13	3 25	2 28	5 53	3 35	2 15	5 50	26. 1	14. 5	20. 3	4. 30
14	8 20	2 10	10 30	6 18	5 18	11 36	27. 6	13. 5	20. 5	2. 00
15	5 20	4 19	9 39	6 18	3 47	10 05	28. 9	14. 6	21. 7	
16	0 00	0 00	0 00	0 10	0 00	0 10	22. 0	17. 3	19 6	13. 70
17	3 12	3 20	6 32	4 37	2 26	7 03	25. 5	16. 4	20. 9	14. 65
18	2 01	1 03	3 04	2 45	0 25	3 10	25. 5	17. 6	21. 5	0. 15
19	0 41	1 12	1 53	. . .	0 43	0 43	25. 3	15. 7	20. 5	15. 90
20	0 00	1 31	1 31	0 00	0 00	0 00	22. 2	14. 5	18. 3	7. 55
21	0 00	0 05	0 05	0 00	0 00	0 00	20. 9	13. 7	17. 3	41. 25
22	1 08	1 56	3 04	1 50	1 18	3 08	24. 6	14. 4	19. 5	0. 08
23	1 39	2 16	3 55	0 36	2 06	2 42	23. 6	14. 4	19. 0	0. 45
24	1 59	2 19	4 18	6 20	2 54	9 14	24. 6	13. 6	19. 1	
25	3 57	4 09	7 06	. . .	. . .	. . .	25. 1	16. 6	20. 8	
26	2 08	2 42	4 50	0 49	2 53	3 42	27. 7	16. 0	21. 8	0. 04
27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26. 8	16. 0	21. 4	
28	4 46	2 30	7 16	4 03	2 02	6 05	25. 0	13. 0	19. 0	19. 10
29	3 19	1 40	4 59	3 24	0 37	4 01	26. 0	15. 8	20. 9	19. 80
30	0 52	2 22	3 14	0 53	1 53	2 46	25. 3	15. 8	20. 5	6. 80
Moyennes ou total.	93h 1m	76h57m	169h58m	98h48m	67h21m	166h 9m	26. 3	15. 2	20. 6	mm 313. 47

Maximum : 10h 51m, le 7. Max. : 11h 36m, le 14. Max. : 31° 1, le 8.
Minimum : 0h 00m, les 16 et 27. Min. : 0h 00m, le 27. Min. : 12° 9, le 3.

NOVEMBRE, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.Str.Str-C.	Ci-str.. Str.	Ci-str.	Ci-str.	Ci..Ci-str.Str.
2	Couvert.	Ci-C..Ci-str..Str.	Ci-C.Ci-st.A-C.C.	Ci-str .A-C..C.	Str.. Ni.
3	Beau.	Ci-str.. Str.	Cistr.. A-C.. C.	Ci-str.. A-C.. C.	Ni.
4	Couvert.	Couvert.	Ci-str..A-C . C.	Ci-str.C.Ni.C-Ni	Couvert.
5	Str.	Str.	C.	C-Ni.	Str.. Ni.
6	Ci-str.	Ci-str.. A-C.. C	Ci-str.. C.	Couvert.	Couvert.
7	Ci-C.Ci-st.C.St.	Ci-str . C.	Ci-str.A-C.C.C-Ni	Ci-str.. C.. C-Ni.	Ci-str..C.. C-Ni
8	A-C.. Str.	Ci-C.. Ci-str.. C.	Ci str. C.. C-Ni.	Orage.	Ci-C.. C . Ni.
9	Ci-str..A-C..Str.	Ci-str.. A-C.. C'	Ci-str.C.Ni.C-Ni	Ci-str..Ni..C-Ni.	Orage.
10	Ci-C.. Str.	Ci-str.A-C C.Str.	Ci-str C Ni.C-Ni	Orage.	Orage.
11	Ci . Ci-C.. Str.	Ci..Ci-C.. C .Str	Ci-C C.Ni.C-Ni.	Couvert.	Couvert.
12	Ci-str.. Str..Ni.	Ci-str.. Str	C.. N..	Pluie.	Str.. Ni.
13	Str.. Ni.. Str-C.	C..Str. Str-C.	A-C C.. Str.	Couvert.	C. Str.
14	Str.	Str.	A-C.. C	A-C.. C.	C.. Str.. C.Ni..
15	Ci-str.. Str.	Ci-str .C . Str.	C.	Ci-str., C.. C-Ni.	C.. Str. C.Ni.
16	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
17	Ci-C.. Str.	A-C.. C.. Str.	Ci-str C.Ni.C-Ni.	C.. Ni. C-Ni.	Ci-str.. C-Ni.
18	Ci.. Str.. Ni.	Ci-str..A-C. Str.	C .Ni. C-Ni.	Couvert.	Couvert.
19	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
20	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
22	Ci-str.. Str.. Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert	Couvert.
23	Couvert.	Str..Ni.	Ci-C.A-C.Str.Ni.	Ci-str.. Ni.	Couvert.
24	Couvert.	Couvert.	A-C.. Str . Ni.	Str.. Ni.	Ni.
25	Ci-C . A-C.. Ni	Ci-C A-C.Str.Ni	Ci-C.A-C Str.Ni.	Ci-C.A-C.Str.Ni.	Ci-C.. A-C .Str
26	Ci.Ci-C.Ci-str.A-C.Ni	Ci-str.. A-C . Ni	C..Ci-str.A-C Ni	Ni.	Ni
27	Couvert.	Couvert	Ci-C..Ci-str. A-C .Ni.	Couvert	Couvert.
28	Couvert.	Couvert.	A-str.. Ni.	Couvert.	Couvert.
29	Ci-C..Ci-str.	Ci-C Ci-str.A-C	Ci-C . A-C . Ni.	Couvert.	Couvert.
30	Couvert.	Couvert.	Ni.	Ci-str.C.Ni.C-Ni	Couvert.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus	Ci-Str.=Cirro-stratus. A-C =alto-cumulus.	A-Str.=alto-stratus. C=cumulus.	Str.=Stratus Ni=Nimbus.	Str-C.=Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

DÉCEMBRE, 1905.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.04	49.13	47.94	47.55	47.12	48.15	15.6	21.1	25.8	21.9	19.6	20.8
2	48.31	48.53	47.57	46.51	47.15	47.61	16.9	19.8	21.8	23.8	21.7	20.8
3	48.67	48.76	47.92	47.20	47.80	48.07	17.8	20.6	25 0	25.6	23.0	22.4
4	48.88	49.34	48.41	47.43	47.91	48.39	16.8	21.0	25.6	24.6	23.2	22.1
5	48.72	48.80	48.05	46 89	46.95	47.88	18 8	22.8	27.2	28.4	24.8	24.4
6	48 70	49.20	48.64	46 99	47.16	48.13	18.4	22.0	27.2	27.0	24.4	23.8
7	49.51	49.62	48.05	46.97	47.61	48 35	18.8	21.2	27.8	28.0	21.4	23.4
8	50.15	50.36	49.10	47.49	48.27	49.07	17.4	20.5	24.4	25.0	20.8	21.6
9	49.47	50.14	48.72	48.33	48.57	49.04	17.6	19.2	25.4	20.0	18.6	20.2
10	49.23	49.44	48.25	46.81	47.41	48 22	17.0	19.5	25.6	24.4	22.0	21.7
11	48.91	49.45	48 12	48 14	49.49	48.64	17.8	20.8	27.2	21.8	16.5	20.8
12	49.60	49.98	48.02	48 66	49.33	49.11	19.6	22.0	26.8	13.8	18.0	21.2
13	50.01	50.57	49 34	48.24	48.89	49 41	18.0	19.3	24.8	19 6	19.2	20.1
14	50.65	50.65	49.78	48.55	49.41	49.81	17 0	20.8	23 0	23.4	19.6	20.7
15	49.46	51.30	50.26	49.59	50.09	50.14	17.8	20.4	23.8	22.2	19.4	20.7
16	50.31	50.70	50.25	43 87	49.46	49.91	16.2	18.2	21.8	22.0	19.8	19 6
17	50.48	50.35	48.53	47.80	48.17	49 06	17.8	20.8	26 0	23.6	21.4	21.9
18	48.79	50.09	48.14	47.37	47.80	48 43	16.4	17.0	22.6	20.6	18.8	18.6
19	48.52	48.63	47.30	46 65	47.27	47.67	17.4	19 8	22.6	22.4	20.8	20.6
20	46.67	46.78	46 93	45.51	46.21	46.42	16 8	17.4	17.2	17.2	16.6	17.0
21	47.99	48.15	47.63	46 76	47.82	47.67	15.5	16.6	21.7	20.4	16.2	18.0
22	49.68	49.51	48.74	48.28	49.70	49.18	13.2	17.8	22.6	22.5	19.0	19.0
23	49.95	50.27	49.33	48.41	48.92	49.37	12.5	16.8	22.6	23.0	20.8	19.3
24	50.08	50.28	48.73	47.76	48.13	48.99	15.0	19.3	25.9	27.4	24.4	22.4
25	49.38	49.13	48.63	47.40	47.63	48.43	17.4	20 4	26 4	26.8	24.1	23.0
26	49.23	49.37	48.33	46.94	46.79	48.13	18.2	21.8	27.4	29.8	25.6	24.5
27	48.04	48.32	47.00	46.29	47.15	47 36	19.7	21.1	27.0	27.6	21.8	23.4
28	48.47	48.74	49.99	46.44	47.69	47.86	19.0	22.6	26.0	26.2	19.3	22.6
29	48.59	49.05	47.79	46.44	47.12	47.79	18.7	22.0	26 5	25.4	21.4	22.8
30	48.64	48.94	47.95	46.62	47.65	47.96	18.0	20.0	23.9	24.6	20.6	21.4
31	48.55	50.00	49.42	48.53	49.20	49.34	15 3	19.7	23 2	22.6	20 9	20.3
Moyennes.	48.98	49.47	48.47	47.40	48.06	48.51	17.1	20.0	24.6	23.7	20.7	21.2

Maximum : 651mm. 30, le 15, à 9h.
Minimum : 645mm. 51, le 20, à 16h.
Oscillation = 5m. 79.

Maximum : 29° 8, le 26, à 16h.
Minimum : 12° 5, le 23, à 7h.
Oscillation = 17°. 3.

DÉCEMBRE, 1905.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.9	18.2	. . .	18.4	17.0	18.5	10.99	14. 0	. . .	13.91	13.05	12.39
2	16.4	17.9	19.4	18.0	17 9	17.9	13.69	14.23	15.45	12.39	13.23	13.80
3	17.2	18.8	20.4	20 0	19.0	19.0	14.28	15.11	15.40	14.42	14.23	14.70
4	16.2	18.9	20.6	17.8	17.0	18.1	13.40	15.15	15.40	11.56	11.15	13.33
5	17.8	20.2	23.2	22.1	19.2	20 5	14.61	16.21	19.02	16.42	13 57	15.97
6	17.6	20.0	22.6	21.8	20.4	20.4	14.47	16 33	17.94	16.70	15.72	16.23
7	18.4	19.4	24.0	23.4	19.0	20 8	15.54	15 82	20.15	18 96	15.07	16.11
8	16.4	19.2	21 6	22.4	19.2	19.7	15.93	15.87	17.62	18.76	15.72	16.78
9	17.2	18 4	22 8	18.8	17.6	18 9	14 35	15 33	18.38	14.51	14.43	14 80
10	16.8	18.8	22.8	22.0	20.2	20 1	14.15	15 79	19 12	18 38	16.65	16 81
11	17.4	19.8	24 4	20.4	16 0	19 6	14.53	16 61	20.84	17 00	13.27	16.45
12	19.2	21.0	23.6	18 8	17.8	20.0	16 33	17.96	19 96	15 63	15.06	16.98
13	17.6	18.8	22 8	18.2	18.4	19.1	14.81	15.89	18 66	14 80	15 33	15.89
14	16.6	20.4	21 0	19.8	18 0	19 2	13.86	17 62	17.19	15 72	14.51	15.70
15	17.0	19 0	21.6	20.4	18 4	19.3	13.99	15 60	18 05	16 80	15.23	15.93
16	15.8	17.4	20.8	20.6	19.0	18 7	12 81	14.35	17 74	17 30	15.92	15 62
17	17.6	20.6	23 6	22.0	20.4	20.8	14.87	17.46	20.39	18.[illegible]0	17.30	17.76
18	16 2	16 8	20.6	19.6	18.0	18 2	13 61	14 15	16.99	16.41	14.93	15.21
19	17.2	19.2	20 9	20.0	19 2	19 3	14.50	1[illegible].23	17 48	14 48	15 72	15.68
20	16.4	17.0	16.9	16 8	16 4	16 7	13 68	14.21	14.18	13.06	13 79	15.68
21	15.2	16 0	19 9	18.8	15.2	17.0	12.70	13.22	16.37	15.31	12.33	13.98
22	12.5	16.2	20 2	20.2	17.4	17 3	10 44	12 87	16 34	16.39	13.93	13 99
23	11.8	15 0	20 0	20.1	18.4	17 0	10 09	11.74	16 01	16 02	14.49	13.67
24	14.5	17.8	22 8	24 0	21.6	20.1	12 04	14 30	19 04	20.11	17.72	18 65
25	16 9	19.1	22.8	22 8	20 6	20.4	14 08	15 76	18.70	18.50	16 25	16.65
26	17.6	20.4	24 9	24.4	21 8	21.8	14 64	17.08	22.11	19.86	11.44	18.22
27	19.1	19.9	23.8	25.0	19.9	21.5	16.13	16 70	20.21	22.16	16.38	18.03
28	18.4	21.2	23 1	24 0	18.2	20.9	15.44	17 98	19.47	21.01	15.03	17.78
29	18 2	20.6	23.6	22.7	20.0	21.0	15.35	17.32	20.12	19.07	16.64	17.68
30	17.8	19 2	22.4	22.5	19.4	20.2	15.04	16.12	19.36	19.14	16.11	17.15
31	14.8	18.4	20.9	20 4	19 2	18 7	12.28	15.06	17.16	16 67	15.80	15.39
Moyennes.	16 6	19 0	22.0	20.8	18.7	19.2	13.95	15.55	17.67	16.78	14.83	15.39

Maximum : 25°. 0, le 1 et le 27 à 13h et 16h.
Minimum : 11°. 8, le 23, à 7h.
Oscillation = 13° 2.

Maximum : 22mm. 16, le 27, à 16h.
Minimum : 10mm. 09, le 23, à 7h.
Oscillation 12mm. 7.

DÉCEMBRE, 1905.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	83	74	..	69	76	79.0	0.20	0.20	0.35	0.35	0.15	1.25
2	95	82	78	54	67	75.2	0.25	0.10	0.30	0.30	0.35	1.30
3	94	83	63	57	66	72.6	0.40	0.10	0.45	0.65	0.40	2.00
4	94	81	62	48	50	67.0	0.65	0.15	0.40	0.75	0.40	2.35
5	90	77	69	55	56	69.4	0.85	0 25	0 00	0.20	0.20	1.50
6	92	82	66	61	67	73.6	1.05	0.10	0.30	0.70	0.30	2.45
7	96	83	71	66	78	78.8	0.50	0.10	0.55	0.45	0.20	1.80
8	90	88	77	79	85	83 8	0.35	0.05	0.25	0.30	0.25	1.20
9	96	92	79	89	90	89.2	0.25	0.05	0.30	0.30	0.15	1.05
10	98	93	78	80	84	86.6	0.15	0.05	2.85	0.35	0.80	4.20
11	96	91	78	87	95	89.4	0.35	0.00	0.60	0.20	0.10	1.25
12	96	91	75	91	98	90.2	0.25	0.15	0.45	0.20	0.35	1.40
13	96	95	83	87	92	90.6	0.00	0.05	0.50	0.05	0.20	0.80
14	96	96	83	70	85	86 0	0.15	0.25	0.20	0.05	0.25	0.90
15	92	87	82	84	90	87.0	0.25	0.20	0.50	0.50	0.15	1.60
16	96	92	91	83	92	91 8	0.45	0.10	0.35	0.30	0.10	1.30
17	98	98	81	86	91	90.8	0.30	0.10	0.40	0.40	0.10	1.30
18	98	98	83	91	92	92.4	0.25	0.05	0.20	0.25	0.10	0.85
19	98	94	85	79	85	88.2	0.35	0 10	0 25	0.50	0.25	1.45
20	96	96	97	96	98	96 6	0.70	0.10	0.20	0.10	0.10	1.20
21	98	94	84	85	89	90.0	0.10	0.10	0.30	0.30	0.20	1.00
22	91	84	79	80	84	83.6	0.50	0.20	0.50	0.30	0.10	1.60
23	92	81	77	75	78	80.6	0.75	0.20	0.45	0.45	0.25	2.10
24	94	86	75	74	77	81.2	0.55	0.25	0.50	0.45	0.20	1.95
25	95	88	72	69	71	79.0	0.70	0.20	0.60	0.50	0.20	2.20
26	94	87	80	62	70	78.6	0.45	0.10	0.55	0.85	0.50	2.45
27	94	89	75	80	83	84.2	0.85	0.15	0.35	0.55	0.30	2.20
28	94	88	77	82	89	86.0	0.65	0.20	0 25	0.50	0.30	1.90
29	95	88	77	78	87	85.0	0.30	0.20	0.40	0.45	0.20	1.55
30	98	92	87	82	89	89.6	0.40	0.15	0.30	0.25	0.25	1.35
31	95	87	80	81	84	85.4	0.25	0.30	0.40	0.40	0.20	1.55
Moyennes ou total	94	88	78	76	81	81.2	13.20	4.30	14.00	11.90	7.60	51.00

Maximum : 98, le 12, à 18h et le 17, 18, 19 et 30 à 7h
Minimum ; 48, le 4, à 16h.

Maximum : 4mm.20, le 10.
Minimum : 0mm.80, le 13.

DÉCEMBRE, 1905.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
JOURS	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	25.4	32.5	39.6	31.0	19.4	29.6	36.7	45 5	56 0	42.1	19.0	39.9
2	20.6	28.2	31.5	33.6	21.1	27.0	25.0	37.9	42.9	45.0	21.8	34 5
3	18.4	27.9	36.0	35.0	25.2	28.5	19.7	37.9	50.0	46.5	29.5	36.7
4	21.9	30.6	36.8	34.8	26.8	30 2	30.2	43.6	51.5	40.6	32.5	39.7
5	27.8	33.7	33.1	37.4	27.4	31.9	38.5	43.8	52.0	49 5	31.6	43.9
6	27.2	29.0	38.0	49.8	24.4	33.7	37.8	40.0	52.0	35 4	25.5	38.1
7	21.0	24.8	39.2	34.6	19.8	27.9	24.4	39.5	53.2	47.2	20.0	36.9
8	18.0	28.8	28.4	34.8	19.0	25.8	19.4	37.8	35.4	36.6	19.0	29.7
9	20.0	25.6	34.7	18.8	17.4	23.3	23.0	32.6	46.4	20 8	17.8	28.1
10	19.8	22.8	34.8	27.0	21.0	25.1	22.0	27.0	45.0	32 0	21.5	29.5
11	19.4	29 6	34.0	18.2	16.2	23.5	22.4	44.4	43.0	18.0	15 2	28.6
12	28 0	29.8	33.4	17.8	17.2	25.2	32.6	38.8	42 2	17 6	17.4	29.6
13	20 6	21 8	31.2	19.8	18.4	22.4	23.6	25.4	40.5	22 0	18.5	26 0
14	19.4	28 8	25.8	24.4	18 8	23.4	22 5	39.5	30.8	27.8	19.0	27 9
15	24 4	39.8	32.6	27.2	20 2	28.8	32.5	41.0	43.8	35.0	22.6	35.0
16	17.6	23.4	27.0	30.4	18.4	23 7	19.2	29.5	34.0	42.1	18 6	28.7
17	19.8	29.8	35.2	24.2	20.1	25 4	22.4	35.8	47.0	27.2	20.4	30.6
18	16 2	19 4	32.8	19.2	17.8	21.1	16 8	23 2	44.8	20.4	18 2	24.7
19	19.6	26.2	33.2	27.8	20.8	23.5	22.6	33.6	44.6	34 5	21.4	31.3
20	17 4	19 4	18.6	17.6	16.4	17 9	18.5	21.5	21.2	18.4	16.5	19.0
21	17.6	23 2	32.4	24.6	15.4	22.4	20.2	31.0	46.3	32.0	15 5	29.0
22	18.6	31.0	36.4	27.2	19.4	24 5	25.3	46.2	52.3	38.5	23.2	31.1
23	14 3	28.9	32.8	32.0	24.8	26 5	16 2	43.2	46.8	44.4	32 1	36 5
24	17.8	26.0	36.5	37.0	22.8	28 0	21 0	34 7	50.0	49 2	23.1	35.6
25	20.0	31.2	37.3	33.4	24.6	29.3	24.2	44.6	51.2	42 0	25.8	37.6
26	26.0	30.6	37.8	38.3	30.1	32 5	35.3	45.0	51.4	50.3	36 7	33.7
27	28.1	28.6	34.4	31.0	19 8	28 3	37.7	27.7	41.5	37 8	20 0	33.5
28	22.4	32 6	35.3	29.2	16.5	27 2	27 6	45.9	47.4	36.3	16 8	34 8
29	24.8	29.4	40.0	28.0	20.4	28.5	29 5	39.3	56.0	33.2	20.7	35.7
30	21.2	23.9	36.4	33.4	19.0	26.7	25.6	29 0	50.8	45.7	19.2	34.0
31	17.9	31.2	35.2	27.0	20 3	26 3	20 7	43.8	49.3	33 1	20 4	33.5
Moyennes.	21.0	27.9	34.5	29.1	20.6	26.3	25.5	37.1	45.5	35.5	21.9	33.5

Maximum : 49°. 8, le 6, à 16h.
Minimum : 14°. 3, le 23, à 7h.
Oscillation = 35°. 5.

Maximum : 56°. 0, le 14, à 13h.
Minimum : 15°. 2, le 11, à 18h.
Oscillation = 40°. 8.

DÉCEMBRE, 1905.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	108 000	40 000	36 500	47 500	46 000	278 500
2	154 500	26 500	18 000	59 000	33 000	291 000
3	171 000	22 000	48 500	154 500	47 500	443 500
4	87 500	11 500	77 500	80 000	63 000	319 500
5	115 000	1 000	31 500	27 500	51 000	226 000
6	103 000	5 000	27 000	39 000	6 000	180 000
7	114 500	4 500	1 500	53 000	45 500	219 000
8	128 000	24 500	51 500	21 000	58 000	283 000
9	129 500	49 000	55 500	100 000	32 500	366 500
10	31 500	5 000	11 000	26 500	47 000	121 000
11	100 500	1 500	19 000	49 500	10 000	181 000
12	41 500	0 500	14 500	31 000	2 500	90 000
13	28 000	1 000	31 500	31 000	11 000	100 500
14	83 500	24 000	61 000	65 500	53 500	287 500
15	220 000	61 500	137 500	100 500	59 500	579 000
16	168 500	133 000	88 500	61 500	8 500	460 000
17	151 500	9 500	19 000	31 500	21 500	233 000
18	47 500	6 500	24 500	33 500	37 500	149 500
19	62 000	16 500	9 500	60 500	106 000	254 500
20	104 500	3 500	93 500	143 500	50 500	395 500
21	137 500	24 000	51 000	15 500	69 000	297 000
22	264 000	26 000	59 000	67 000	55 000	471 000
23	287 000	39 500	98 000	61 500	40 500	526 500
24	196 000	14 500	11 500	21 500	17 000	260 500
25	199 000	11 000	62 000	97 500	82 500	452 000
26	94 500	3 000	34 000	60 000	50 000	241 500
27	141 500	5 500	19 500	27 000	67 500	261 000
28	72 500	7 500	9 500	57 000	6 000	152 500
29	95 000	15 000	26 000	24 500	50 000	210 500
30	127 500	24 000	29 000	31 500	67 000	279 000
31	244 000	29 000	57 000	46 500	33 500	410 000
TOTAL	4 008 500	745 500	1 513 500	1 725 500	1 328 000	9 022 000

Maximum : 579km 000, le 15.
Minimum : 90km 000m le 12.

DÉCEMBRE, 1905.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SW 2	E 2	0	E 3	E 3	2. 0	5	5	7	7	10	6. 8
2	0	0	0	NW 3	NW 3	1. 2	10	10	10	9	9	9. 4
3	0	0	NW 1	W 2	NW 1	0. 8	10	8	7	4	4	6. 6
4	0	NW 2	NW 1	NW 2	NW 2	1. 4	9	4	4	5	3	5. 0
5	0	0	W 1	NW 1	NW 2	0. 8	9	2	6	7	7	6. 2
6	0	0	NW 1	NW 1	0	0. 4	8	8	7	8	10	8. 2
7	0	0	W 1	NW 2	E 3	1. 2	9	9	5	8	10	8. 2
8	E 1	E 1	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	10	9	10	7	10	9. 2
9	E 2	E 1	ENE 2	SE 2	E 2	1. 8	10	10	9	10	10	9. 8
10	0	0	0	E 2	E 1	0. 6	9	10	8	7	9	8. 6
11	0	0	E 1	E 2	0	0 6	8	8	8	10	10	8. 8
12	0	0	0	0	0	0. 0	8	8	8	10	10	8. 8
13	0	0	ENE 1	0	S 1	0. 4	10	10	9	10	10	9. 8
14	ESE 2	E 2	SSE 1	E 3	E 2	2 0	10	8	8	10	10	9. 2
15	E 2	ENE 2	E 2	NE 2	E 3	2. 2	7	10	8	8	9	8. 4
16	E 2	E 2	ESE 1	E 2	SSE 1	1. 6	10	10	10	8	10	9. 6
17	0	0	NE 1	0	N 1	0 4	10	10	8	10	10	9. 6
18	0	0	N 2	0	NNW 1	0. 6	10	10	10	10	10	10. 0
19	0	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 1	1. 0	8	7	8	9	10	8.40
20	NNW 2	WNW2	WNW2	WNW3	WNW2	2. 2	10	10	10	10	10	10. 0
21	E 2	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	10	10	8	8	10	9. 2
22	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	8	7	8	7	4	6. 8
23	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	E 1	1. 6	10	5	2	1	2	4. 0
24	0	0	WNW1	0	E 1	0. 4	9	8	3	2	8	6. 0
25	0	0	NW 1	W 2	NW 1	0. 8	8	7	5	4	5	5. 8
26	0	0	0	NW 2	NW 2	0. 8	4	3	3	6	7	4. 6
27	0	0	NW 1	ENE 1	NE 2	0 8	5	7	7	8	10	7. 4
28	0	0	0	E 1	0	0. 2	6	7	7	9	10	7. 8
29	0	E 1	NE 1	NE 1	ENE 2	1. 0	7	9	8	10	10	8. 8
30	E 1	NE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	10	7	9	10	9. 2
31	E 1	E 1	E 1	ENE 2	E 1	1. 2	8	9	6	8	10	8. 2
Moyennes.	0. 7	0. 7	1. 0	1. 6	1. 6	1. 0	8	8	7	7	8	8. 0

DÉCEMBRE, 1905.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin.	Soir.	Total.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin.	Soir.	Total.	TEMPÉRAT. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	4 58	4 12	9 10	6 05	3 50	9 55	26. 5	13. 4	19. 9	
2	1 37	4 08	5 45	1 44	3 25	5 09	25. 2	15. 6	20. 4	8. 70
3	. . .	. . .	. . .	6 00	6 09	12 00	26. 0	16. 8	21. 4	
4	4 05	5 50	9 55	3 32	6 00	9 32	26. 4	16. 0	21. 2	
5	4 25	5 46	10 11	5 08	5 53	11 01	29. 4	16. 5	22. 9	
6	4 20	1 40	6 00	4 25	4 06	8 31	29. 4	16. 4	22. 9	
7	3 05	4 25	7 30	1 13	4 25	5 38	29. 8	18. 0	23 9	0. 04
8	1 34	3 31	5 05	5 17	5 30	11 17	25. 5	15. 4	20. 4	75. 00
9	1 27	2 17	3 44	1 07	1 43	2 50	26. 2	15. 2	20. 7	0. 15
10	1 55	3 33	5 28	1 51	2 13	4 04	26. 9	15. 2	21. 0	0. 85
11	2 52	1 23	4 15	1 10	1 25	2 35	27. 8	15. 2	21. 5	0. 75
12	3 52	2 01	5 53	2 55	1 42	4 37	27. 8	17. 1	22. 4	29. 02
13	0 00	0 48	0 48	0 00	0 35	0 35	27. 8	16. 8	22. 3	36. 20
14	1 29	3 31	5 00	0 25	1 24	1 49	24. 8	15. 8	20. 3	33. 55
15	3 03	2 17	5 20	3 05	1 31	4 36	24. 0	15. 2	18 6	2. 90
16	0 43	0 25	1 08	0 36	1 09	1 45	22. 8	15. 5	19 1	
17	2 07	1 03	3 10	1 47	0 32	2 19	26. 3	15 5	20. 9	1. 10
18	0 00	0 34	0 34	0 00	0 00	0 00	24. 0	15. 5	19. 7	80. 35
19	1 51	0 36	2 27	2 08	1 22	3 30	23. 2	16. 5	19. 8	11. 05
20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18. 8	16 4	17. 6	0. 95
21	0 29	3 57	4 26	2 03	4 27	6 30	22. 7	15. 4	19. 0	10. 20
22	5 21	5 13	10 34	3 27	4 10	7 37	24. 0	11. 9	17. 9	
23	4 30	5 42	10 12	4 33	6 00	10 33	24. 1	12. 0	18. 0	
24	4 05	4 23	8 28	3 04	3 10	6 14	28. 0	12. 1	20. 0	
25	3 33	5 01	8 34	2 50	4 23	7 13	27. 5	12. 1	19. 8	
26	5 10	5 35	10 45	3 40	6 00	9 40	29. 4	12 1	20. 7	
27	4 31	3 55	8 26	2 12	3 07	5 19	30. 6	17. 7	24. 1	
28	4 45	2 58	7 43	2 53	1 37	4 30	27. 6	16. 3	22. 9	19 45
29	2 52	2 40	5 32	3 41	3 08	6 49	28. 2	16. 5	22. 3	10. 85
30	3 28	3 52	7 20	3 20	3 35	6 55	25. 3	16. 7	21. 0	32. 60
31	0 18	3 16	3 34	0 16	2 45	3 01	24. 8	14. 5	19. 6	5. 70
Moyennes ou total.	82h25m	94h32m	176h57m	80h57m	95h07m	176h04m	26. 1	15. 3	20. 7	mm 355. 41

Maximum : 10h 45m, le 26. Max. : 12h 00m, le 3. Max. : 29° 4, le 5 et 6 et 26.
Minimum : 0h 00m, le 20. Min. : 0h 00m, les 18 et 20. Min. : 11° 9, le 22.

DÉCEMBRE, 1905.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-C.Ci-str.Str.A-C.	Ci-C..Str Ci-str.,A-C	Ni.	Ci-C.Ci-st.C.A-st.C-Ni	Couvert.
2	Couvert.	Ni.	Ni.	Ci-str. C-Ni. Ci-C.	Ni.. Ci-str.. Str
3	Couvert.	Ni..Ci-str..C-N.	Ni . C-Ni.. Ci-str.	C.	Ni. C..Str..A-C
4	Beau.	Ci.. Str.. C.	C.. Ni.Ci-str..Str.	Ci-str.. C-Ni.	
5	Couvert.		Ni Ci-st. Str. C-Ni	Ni..C-Ni..Ci-str.	C-Ni.Str.A-str.A-C.C
6	Ci-str..A-str..Ci.	Ci-str.	Str.A-C.Ci-str.Ci.	Ni..A-str. C-Ni.	Couvert.
7	Ci-str.	Ci-str . A-C.	C.	Ci-str.. C-Ni.	
8	Couvert.	Ci.. Ci-str.	Ni.	Ci-str..C.. C-Ni.	Couvert.
9	Ni.	Ni.	A-str.. Ni.	Ni.	Ni.
10	Couvert.	Ni.	Ci.. Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C-Ni.	Ci-C.. Ni.
11	Ci-str..Str..A-C..Ci.	C.Ci-C.Ci-str.Ci.	Ci-C .Ci-str..Ni.	Couvert.	Couvert.
12	Ci..Ci-str..A-C..C-Ni.	Ci-C.C.C-Ni.Ci.C	Ci-st.C-Ni.Ci-C.Ni	Couvert.	Couvert.
13	Ni.	Ni.	Ni.	Couvert.	Couvert.
14	Ci-str.	Ci-C..Ci-str..Ni.	Ni.. Ci-str .C-Ni	Ni.	Ni.
15	Ci-C.	Ni.	C-Ni.. Ni.	Ci-str..Ni..C-Ni.	C-Ni.. Ni.
16	Bruine.	Ni.	Ni.	Ni. C.	Ni.
17	Ni.	Ni.	C.Ni.. A-C.. Ni.	Ni.	Ni.
18	Pluie.	Couvert.	Ni.	Pluie fine.	Ni.
19	Ci-C.Ci-str A-C.	A-C.Ci-str.Ci-C C-Ni	Ci-C . C-Ni.. Ni.	C-Ni . Ci-C.. Ni	C-Ni.
20	Ni.	Ni.	Pluie fine	Pluie fine.	Pluie.
21	Ni.	Ni.	Ci.Ci-st.A-C C-Ni	C-Ni.. Ni.	
22	Str.. Ni.	Ni . Str-Ni.	Str-Ni.Ci-str.Ni.	Str-Ni.Ci-str.Ni.	Ni.. Ci-C.
23	Ni.	Str-Ni Ci	Ci-C.	C.. Str.	Str.. C.
24	Str.. Ni.	Ci.. Str-Ni.	Ci.Ci-str..Str-Ni	C.. Ci-str.	Str-Ni.
25	Str.. Ni.	Str-Ni.. Ci.	Str-Ni.. Ci.	C.. Str.	Ci.Ci-str..C-Ni
26	Ci-str.. Ci..C..Str..Ni	Str-Ni.	Str-Ni.	Ci-C.. Ni.	Str-Ni.. Ci.. Ni
27	Str-Ni.. Ci.	Str-Ni.. Ni.	Ci.Str..Str-Ni. Ci..Ni.	Ni.	Orage.
28	Ci.A-C.Ci-str.Ci-C.Str	Ci-C.C-Ni Ci.Ci-str.Ni	Ci-C..Ci-str.C-Ni .Ni.	Ni.. C-Ni.. Ci.	Couvert.
29	Ci-C..Ci .Str-Ni.	Ni..A-C .Str-Ni	Ni.. Str-Ni.	Ni.	Couvert.
30	Couvert.	Couvert.	Ci..Str-Ni..Ni	Str-Ni.. Ni.	Pluie
31	Ci.C.Ni .Ci-C..Ci-str.	Ci-st.Ci-C.St-Ni.A-C.	C-Ni .Ci..Str. C.	Str.. C.	Couvert.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C.=Cirro-cumulus	Ci-Str. = Cirro-stratus. A-C = alto-cumulus.	A-Str. = alto-stratus C = cumulus	Str.= Stratus Ni = Nimbus.	Str-C = Strato-cumulus. C-Ni.=Cumulo-nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1905

Pression barométrique moyenne	650mm 35
» » maximum, le 13 juillet à 9h	656mm 25
» » minimum, le 24 janvier, à 16h	642mm 63
Oscillation barométrique	13mm 62
Température moyenne du thermomètre sec	19° 2
» maximum » , le 27 Septembre, à 16h	31° 8
» minimum » , le 30 Juin, à 7h	6° 4
Oscillation thermométrique	25° 4
Moyenne des maximum de température	25° 1
» minimum »	13° 5
Température moyenne, d'après les extrêmes	19° 3
Maximum absolu » , le 27 Septembre	33° 2
Minimum absolu, » , le 30 Juin	5° 8
Oscillation des températures extrêmes	27° 4
Température moyenne du thermomètre humide	16° 4
» maximum » , le 1er et 27 Décembre, à 13h et 16h	25° 0
» minimum » , le 13 Août, à 7h	5° 4
Oscillation	19° 6
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm 70
» maximum » , 27 Décembre, à 16h	22mm 16

Tension minimum de la vapeur d'eau, le 13 Août, à 7h	5mm40
Oscillation	16mm76
Humidité relative moyenne	75
» maximum, le 11 Mars, 9 Juin et 22 Juillet, à 18h et 7h	100
Humidité relative minimum, le 26 Septembre, à 16h	23
Oscillation	77
Température moyenne de l'actinomètre, boule blanche	24° 33
» maximum » , le 6 Décembre, à 16h	49° 8
» minimum » , le 30 Juin, à 7h	6° 4
Oscillation	43° 4
Température moyenne de l'actinomètre boule noire	31° 19
» maximum » , le 22 Janvier, à 12h	60° 0
» minimum » , le 30 Juin, à 7h	7° 0
Oscillation	53° 0
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	641mm90
Quantité maximum, en 24 heures, le 4 Décembre	23mm5
» minimum » , le 3 Avril	0mm33
Oscillation	23mm17
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	19 35mm43
Quantité maximum, le 18 Décembre	80mm35
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	39
» » 0mm.10	42
» » 1mm.00	108
Nébulosité maximum, de 0 beau à 10 couvert	6. 2
» maximum, le 18 Mars, 4 Avril, 26 Juillet, 21 Novembre 20 Déc.	10 0
» minimum » le 25 Septembre	0. 0
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	2471h 16m
» maximum de clarté solaire, le 6 Janvier	12h 21m
» minimum » , le 26 Janvier	4h 00m
Héliographe photographique nombre d'heures de clarté solaire	2434.13m
» » maximum de clarté solaire, le 11 Février	11h32m
» » minimum » , le 27 Janvier	0h00m
Vitesse totale du vent en kilomètres du 1 Janvier au 31 Déc	106137km000
Vitesse maximum en 24 heures, le 7 Avril	1020km500
» minimum , le 11 Mai	25km500
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1. 2
» maximum » » , le 1er Avril	3. 4
» minimum » » , le 12 Décembre	0. 0
Vent fréquent	E

TABLEAU I.

RÉGIME MENSUEL DES VENTS A TANANARIVE

PROPORTION SUR 10.000 VENTS PAR MOIS

Mois	Calmes	N	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SE	ESE	E	ENE	NE	NNE
Janv.	1290	387		452	516	2129	194	65	64	129	452	710	774	2516	129	129	64
Fév.	1772	286	143	143	643	1786	114	114	71			143	643	2714	1000	357	71
Mars	1097	65	65	65	258	2064			64	387	516	1097	1226	2645	387	64	
Avril	733			67	466	400					67	867	2400	4266	667	67	
Mai	1226	516	129	65	387	645					193	258	2129	3161	1226		65
Juin	2067	333	67	267	200	1467		200	67	67	333	267	733	2733	866	333	
Juil.	839	129				194	129		64	64	710	1161	2516	4065	129		
Août	452					452				129	387	774	2387	5096	194	129	
Sept.	1132			67	733	1066						333	733	4530	1140	266	
Oct.	1448			65		839					65	65	780	5100	1509	65	64
Nov.	1330		66	466	133	1132			67		266	599	1140	3670	931	200	
Déc.	3220	129	382	1220	323	253		65		64	129	129	253	2910	581	372	

TABLEAU II.

NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS.

Mois	Rosée	Brouillard	Brume sèche ou qôbar	Éclairs sans tonnerre	Tonnerre	Grêle	Trombe	Lumière zodiacale	Halo lunaire	Halo solaire	Tremblement de terre	Lueurs crépusculaires
Janv.	2		6	7	19					6		
Fév.	2		7	7	15				2	1		
Mars	8	1	11	7	11					1		
Avril	9		8	2	2				1	2	1	1
Mai	12	3	24	8	1			2		3		19
Juin	22	8	29	1				11				23
Juil.	12	5	21		1			4				13
Août	10	3	17	1				3				12
Sept.	9	2	27	5	4					1		5
Oct.	8	2	26	1	6			1				
Nov.	1	1	14	1	15	1		1		1		
Déc.	2	1	10		7							
Somme	97	26	190	40	81	1		22	3	15	1	82

TABLEAU III.

PLUIE TOMBÉE A TANANARIVE, PENDANT 16 ANS.

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	180.80	152.70	123.80	131.00	0,00	13.02	2.40	0.58	0.58	154 03	239.01	299.55	1297,52
1891	117.03	238.43	351,33	45,28	4.69	2.24	5.57	5 31	19.82	281.73	36.35	183.89	1291.76
1892	363.71	339.96	30.07	50.64	5.74	6 65	4.42	11 75	4.24	56.11	75.17	281.13	1229.62
1893	258.53	241.82	186.07	100.01	41.31	14.12	14 60	8 87	2,37	82.19	16.16	503.43	1469.48
1894	473.06	218.11	229.57	18.44	34.96	5.97	8.49	33.07	62.44	19.02	103.27	401.32	1607.72
1895	348.19	176.27	227.44	41.75	7.96	2.35	2.37	6.88	. . .	. . .	187.50	201.20	1201.91
1896	168.20	411.55	64.90	125.05	6.30	10.40	1 00	9.33	3 93	73.20	156.05	154.55	1184.46
1897	460.65	159.95	275 00	44 30	11.08	1.00	1.70	0 55	6 90	77.70	79 60	466.47	1575 90
1898	416.90	118 00	138.20	27.85	4.72	10.09	5.35	16.50	3 80	32.65	73 85	368.16	1216.16
1899	234.70	302.81	377.33	126.16	27.83	2.33	8,02	10.56	0.91	147.46	140 09	101.06	1479.26
1900	414.49	332.77	142.80	20.60	3.10	0.82	4.39	11.12	41.28	27 09	32.49	151.04	1181.99
1901	412.00	236.27	229.18	8 91	2.94	12.13	1.62	7.99	3 86	9 91	40.68	372.17	1337.69
1902	122.00	303 58	215.16	94.23	14.31	4.20	3 64	1.13	20.96	55.06	115.40	184 39	1134.15
1903	445.65	238 40	258.40	18.52	7.00	6,31	7,56	8.36	11.90	72.26	197.29	242.18	1513 83
1904	317.77	284.42	173.56	6.97	9.05	25.48	9.43	17.17	13.71	26.80	32.62	365.47	1281.45
1905	405.02	532.37	116.65	80.39	11.40	2.15	7,56	19.01	23.81	68.29	313.47	355.41	1925.43
Total	5138.79	4278.41	3139.46	940.13	192.39	119.36	88.12	168.91	219.51	1183.50	1839.00	4631.42	21938.83

TABLEAU IV.

MOYENNES DES PRESSIONS BAROMÉTRIQUES MENSUELLES, DURANT 28 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1874	648.22	649.15	647.88	649.82	650.70	652.19	652.10	651.92	651.09	650.28	650.41	648.69	650.20
1875	46.84	48.80	49.26	49.78	49.78	51.42	51.80	51.37	50.90	50.90	49.63	48.42	50.01
1876	46.87	47 03	49.42	50.03	51.72	52.65	52.78	52.32	52.23	50.81	49.23	49.75	50.38
1877	47.98	48.69	49 65	49 78	51.57	53.27	53.25	53.05	51.90	50.71	49.48	49.07	50.69
1878	48.93	49.42	49.97	49.97	50.40	51.35	50.57	50 86	51.32	49.66	49.68	47.54	50 02
1879	...	...	50.08	51.26	50.46	51 53	51.85	51.92	52.12	51.13	49.96	48.39	50.87
1880	49.15	49.26	49.13	50.00	50.62	51.71	53.08	52.19	51.89	51.60	50.80	50.40	50.81
1881	47.79	50.10	49.65	50.39	51.68	52.37	51.58	52.55	51.89	51.43	50.02	49.21	50.84
1882	49.34	48 08	49.00	50.38	50.16	52.65	53.91	52.60	51.72	50.79	49 58	50.03	50.66
1887	46.20	47.58	47.92	49.93	50.93	52.27	52.80	51.34	52.29	50.85	50.26	49.01	50.11
1888	48.55	48.25	50 10	50.71	50.39	52 46	53.34	52.71	51.93	50.56	49.29	49.49	50.64
1889	48.93	49.07	49.61	50.62	50.74	53.23	52.28	52.61	51.43	51.29	49.76	48.70	50.10
1890	48.01	48.41	48.84	49 04	51.27	51.35	51.98	52.17	52.19	50.31	49.88	48.79	50.18
1891	48.48	48 58	48.63	49.99	51.25	51.87	53.12	52.97	52.56	50.40	50.44	49.48	50.64
1892	48.17	45.93	47.94	49 38	51 87	51 87	52 72	51.20	52.26	50.55	49 38	49.41	50.02
1893	46.50	48.09	48.40	49.76	51.24	51 78	52.23	53.62	51.32	50.20	50.56	48.94	50.22
1894	47.70	48 16	48.97	49.77	50.62	52.24	52.35	52.29	51.1[illegible]	50.17	50.13	48.25	50.15
1895	47.81	48.55	48.28	49.60	51.61	52.70	52.96	52.05	...	...	...	...	...
1896	48.52	48.51	49.93	...	...	...	53.27	53.56	51 85	50.72	49.91	49.85	...
1897	48.08	47.43	48.47	50.72	51.26	51.85	52.11	52.71	51.98	50.90	49.43	47.97	50.25
1898	49.16	47 51	47.84	49.32	50.36	52.11	52.05	52.37	51 53	50 54	49.45	48.20	50.03
1899	48.03	47.07	48.38	49.97	51.23	52.50	53.88	53 61	52 93	50.89	50.03	49 8[illegible]	50.69
1900	48.85	48.40	49.16	50.37	51.81	52.40	53.14	52.76	52.21	51.77	50 01	50 24	50.93
1901	48.72	49.20	48.60	49.92	51.53	52.79	52.88	52.72	52.85	51.60	50.38	49.38	50.88
1902	48 69	48.86	49.09	49.50	50.77	51.75	52.24	51.65	51.86	51.05	49.73	47.49	50.22
1903	48.41	48.34	46.98	49.67	50 98	51.46	52.49	52 36	52.26	50.97	49.85	48.77	50.21
1904	48.68	47.30	47.96	50 14	51.26	53.32	52.64	52.85	53.04	49.92	51.37	49.06	50.63
1905	47.87	48.13	48.85	50.49	51.36	51.84	53.79	52.65	50.97	50.90	49.95	48 51	50.35
Moyennes mensuelles	mm 648.17	mm 648.14	mm 648.86	mm 650.01	mm 651.01	mm 652.18	mm 652.58	mm 652.39	mm 651.87	mm 650.69	mm 649.50	mm 648.19	mm 650 41

TABLEAU V.

TEMPÉRATURES MOYENNES, DURANT 28 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1874	21°.3	21°.1	20°.9	20°.4	19°.2	14°.9	14°.1	15°.8	17°.0	19°.5	19°.7	20°.5	18°.6
1875	20.1	20.0	20.2	20.1	18.6	16.9	16.4	15.7	17.5	18.9	19.6	19.8	18.7
1876	21.0	21.1	20.2	18.4	16.9	14.7	13.4	14.9	16.7	17.9	19.1	19.6	17.8
1877	20.0	20.1	20.0	19.7	17.9	14.5	14.8	15.7	17.6	18.4	20.4	21.2	18.3
1878	21.6	22.6	21.5	19.4	18.5	16.3	14.9	16.8	16.4	19.8	19.2	19.7	18.9
1879	. . .	. . .	18.9	18.5	16.6	15.6	13.3	12.0	16.6	17.5	19.3	19.3	16.7
1880	18.5	18.2	19.1	18.8	16.5	14.3	12.8	13.4	15.2	16.3	18.8	18.4	16.6
1881	17.6	18.5	18.5	17.9	17.4	13.6	12.9	14.1	15.4	16.9	18.0	18.0	16.5
1882	21.4	20.3	20.5	19.7	18.0	14.1	14.2	14.8	16.8	19.9	20.9	20.9	18.4
1887	21.9	21.0	21.0	18.9	16.7	13.2	14.1	13.9	16.0	18.6	19.8	19.6	17.8
1888	19.3	20.9	19.8	19.0	19.0	16.4	15.0	15.5	17.2	20.2	19.1	21.1	18.5
1889	21.3	22.7	20.6	20.0	18.3	14.8	14.2	13.8	16.7	18.1	20.7	21.0	19.4
1890	21.3	21.3	19.9	18.5	14.6	12.3	12.7	13.7	15.7	17.5	19.0	18.7	17.1
1891	19.6	20.8	18.9	18.4	16.3	15.1	13.3	13.7	16.6	18.9	19.9	21.0	17.7
1892	20.4	20.1	20.1	19.7	16.4	14.1	13.6	15.8	15.5	19.4	20.6	20.4	18.0
1893	20.2	20.3	19.8	18.4	16.6	13.4	13.3	13.4	16.6	18.9	19.8	20.8	17.6
1894	19.9	20.6	20.7	18.9	17.1	13.8	14.4	14.8	17.4	20.1	21.2	20.7	18.3
1895	20.4	21.0	20.5	19.7	16.4	14.1	14.7	14.7	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	13.6	14.1	17.6	19.6	19.1	20.7	. . .
1897	20.7	20.2	21.1	18.9	17.2	15.5	15.5	15.2	16.9	19.3	21.4	20.3	18.5
1898	20.4	20.8	20.3	19.0	17.6	14.4	14.1	14.8	17.6	20.6	22.2	21.1	18.6
1899	21.5	20.2	20.2	19.8	16.2	13.9	13.4	13.4	16.5	19.8	21.6	20.9	18.1
1900	21.1	21.2	21.1	19.7	17.2	15.1	14.0	15.6	17.9	20.2	22.2	21.6	18.9
1901	22.1	21.2	21.3	19.4	17.3	15.5	14.8	14.4	16.6	19.6	22.8	20.8	18.6
1902	22.3	21.4	20.5	20.5	18.0	15.5	15.5	17.2	19.1	20.3	22.0	21.5	19.5
1903	21.5	21.1	21.4	20.3	18.5	16.6	14.7	15.6	16.0	19.1	21.2	21.2	18.9
1904	20.7	21.0	20.9	19.4	18.1	15.2	14.2	15.6	16.3	20.7	22.6	21.8	18.9
1905	21.7	21.2	20.6	18.9	18.3	17.0	14.7	15.9	19.6	20.9	20.9	21.2	19.2
Moyennes mensuelles	20°.7	20°.7	20°.3	19°.3	17°.4	14°.8	14°.2	14°.4	16°.4	19°.1	20°.7	20°.5	18°.2

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm}+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	51.02	50.62	50.62	50.52	50.42	50.52	50.82	51.02	51.32	51.42	51.42	51.42
2	52.27	51.27	51.17	51.17	51.17	51.57	51.77	52.17	52.47	52.17	52.17	52.17
3	51.52	50.72	50.52	50.22	50.22	50.22	50.22	50.22	50.42	50.62	50.72	50.62
4	49.73	49.13	48.83	48.63	48.73	48.73	48.73	49.03	49.23	49.23	49.43	49.53
5	50.22	50.22	49.82	49.42	49.62	49.72	50.12	50.62	50.72	50.72	50.92	50.82
6	50.82	50.42	50.22	49.92	49.82	50.12	50.32	50.72	50.82	50.82	50.82	50.72
7	50.55	50.15	49.95	49.65	49.65	49.65	49.95	50.15	50.15	50.25	50.35	50.15
8	50.65	50.35	50.25	50.05	50.05	50.05	50.45	50.85	51.05	51.05	51.05	50.65
9	50.63	50.43	50.23	50.03	50.03	50.43	50.73	50.73	50.73	50.33	50.43	50.23
10	49.94	49.84	49.54	49.14	48.84	48.94	49.34	49.44	49.44	49.34	49.34	49.14
11	49.08	48.98	48.78	48.78	48.68	48.78	48.98	49.38	49.58	49.48	49.48	49.38
12	49.72	49.52	49.42	49.42	49.02	48.92	49.02	49.42	49.92	50.02	50.02	50.02
13	50.34	49.84	49.54	49.34	49.14	49.24	49.44	49.84	50.14	50.34	50.34	50.04
14	49.61	48.71	48.61	48.61	48.51	48.31	48.31	48.71	48.81	49.21	49.21	48.91
15	48.63	48.33	48.13	47.93	47.93	47.93	48.23	48.53	48.73	48.93	48.93	48.63
16	49.29	49.09	48.49	48.29	48.69	48.79	49.29	49.79	49.99	49.89	49.79	49.69
17	49.26	49.26	48.86	48.46	48.26	48.26	48.86	49.06	48.96	48.86	48.86	48.76
18	47.82	47.22	47.12	46.82	46.72	46.82	47.62	48.12	48.22	48.22	48.22	47.92
19	47.72	47.22	46.72	46.62	46.72	46.72	47.12	47.62	47.72	47.72	47.82	47.92
20	47.77	47.37	47.27	47.17	47.17	47.17	47.67	47.77	48.17	48.27	48.27	47.77
21	47.57	46.87	46.57	46.17	46.17	46.17	46.47	46.67	46.77	46.77	46.67	46.67
22	46.39	45.89	45.49	45.39	45.39	45.49	45.79	45.79	45.99	45.99	45.99	46.09
23	45.45	45.35	45.15	44.95	44.75	44.75	45.05	45.15	45.25	45.05	45.15	45.05
24	44.36	43.86	43.66	43.56	43.36	43.26	43.66	44.26	44.26	44.36	44.36	44.26
25	44.35	43.95	43.95	43.75	43.75	43.85	44.45	44.65	44.95	45.35	45.45	45.55
26	46.42	46.12	45.82	45.82	45.82	46.02	46.32	47.02	47.32	47.32	47.32	46.92
27	47.51	47.11	47.11	47.11	47.11	47.21	47.41	47.71	47.91	48.21	48.41	48.31
28	48.74	48.14	47.64	47.64	47.54	47.34	47.74	48.14	48.34	48.34	48.54	48.54
29	47.32	46.82	46.72	46.52	46.42	46.42	46.92	47.32	47.62	47.72	47.82	47.72
30	47.38	46.88	46.58	46.48	46.58	46.98	47.48	47.88	48.08	48.08	47.98	47.78
31	47.55	47.15	46.85	46.55	46.45	46.55	46.85	47.15	47.55	47.55	47.35	47.05
Moyennes.	48.70	48.28	48.05	47.87	47.83	47.90	48.23	48.55	48.73	48.76	48.79	48.66

Maximum : 652^{mm}, 72, le 1er à 22 et 23h.

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
51.22	50.92	50.52	50.02	49.92	50.02	50.62	51.32	51.52	52.42	52.72	52.72	51.04
51.77	51.37	50.87	50.57	50.17	50.57	50.57	50.67	51.17	51.67	51.77	51.77	51.44
50.22	49.72	49.12	48.62	48.22	48.42	49.22	49.62	50.22	50.22	50.22	50.22	50.01
49.43	49.03	48.63	48.13	47.73	47.53	47.63	48.53	49.13	49.73	50.13	50.63	48.97
50.72	50.22	49.72	49.52	48.92	48.82	49.62	49.92	50.52	50.62	51.12	51.22	50.16
50.42	49.92	49.72	49.12	48.72	48.82	49.12	49.42	50.02	50.32	50.62	50.72	50.10
49.95	49.65	49.55	49.15	48.85	48.85	49.15	49.65	50.15	50.65	50.95	50.95	49.92
50.55	50.05	49.85	49.45	49.05	49.05	49.05	49.85	49.85	50.05	50.65	50.75	50.19
49.93	49.63	49.03	48.43	48.43	49.23	49.63	49.43	49.23	49.73	49.83	49.83	49.89
48.94	48.64	48.24	47.74	47.94	48.14	48.74	49.04	49.34	49.34	49.34	49.24	49.04
49.18	48.88	48.48	48.28	47.88	47.78	47.98	48.58	48.98	49.58	49.98	49.88	48.95
49.92	49.42	49.02	48.62	48.32	48.22	48.72	49.02	49.82	49.92	50.32	50.62	49.43
49.64	48.84	48.34	47.94	47.54	47.84	48.84	49.24	49.44	49.84	49.94	49.94	49.37
48.51	47.81	47.61	47.21	47.21	47.21	47.41	47.81	48.21	48.71	49.11	49.11	48.39
48.33	47.93	47.43	47.03	46.93	46.93	47.33	47.73	48.03	48.43	48.83	48.93	48.11
49.29	48.89	48.39	47.69	47.59	47.49	47.79	47.89	48.79	49.39	49.39	49.39	48.88
48.26	47.86	47.26	46.66	46.66	46.66	47.26	47.86	48.06	48.76	48.86	48.76	48.28
47.72	47.12	46.52	45.82	45.72	45.32	45.72	46.22	47.32	47.62	47.92	47.82	47.15
47.62	47.12	46.52	45.92	46.12	46.22	46.82	47.22	47.82	48.12	48.12	48.22	47.23
47.27	46.67	46.17	45.67	45.67	45.77	46.37	46.77	47.07	47.67	47.87	47.87	47.19
46.37	45.77	45.37	44.87	44.57	44.67	45.17	46.07	46.47	46.77	46.87	46.77	46.22
45.89	45.39	44.99	44.49	44.09	44.19	44.59	45.39	45.59	45.89	45.99	45.49	45.48
44.75	44.35	43.65	43.15	42.95	43.05	43.35	43.85	44.15	44.25	44.55	44.55	44.49
43.96	43.56	43.26	42.66	42.66	42.76	43.16	43.56	43.86	44.26	44.46	44.46	43.74
45.35	44.95	44.95	44.45	44.45	44.85	45.25	45.85	46.25	46.35	46.55	46.35	44.98
46.82	46.22	46.02	45.62	45.52	45.82	46.12	46.82	47.12	47.42	47.62	47.82	46.55
48.11	47.91	47.61	47.31	47.11	47.41	47.81	48.11	48.61	48.91	49.11	49.01	47.83
48.04	47.54	47.14	46.64	46.54	47.04	47.44	47.64	48.34	48.44	48.54	48.14	47.84
47.22	46.72	46.12	45.62	45.62	45.82	46.22	46.82	47.42	47.72	47.82	47.62	46.92
47.48	46.98	46.58	45.98	45.68	45.68	45.88	46.98	47.98	47.38	47.48	46.78	47.05
46.75	46.05	45.55	45.25	44.75	44.85	45.55	46.45	46.85	47.05	47.05	47.15	46.58
48.37	47.91	47.49	47.02	46.82	46.94	47.36	47.85	48.27	48.62	48.83	48.83	48.11

Minimum : 642mm. 66, le 24 à 15 et 16h. Oscillation 10mm. 06.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive
009mm+

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	46.94	46.54	46.04	45.94	45.74	45.94	46.54	47.04	47.14	47.34	47.34	47.04
2	47.67	47.47	47.27	47.07	47.07	47.07	47.27	47.57	47.87	47.97	48.07	47.77
3	47.90	47.70	47.60	47.60	47.50	47 70	47.90	48.20	48 40	48.50	48.50	48.10
4	48.37	47.87	47.37	46.87	46.77	46 97	47.87	47.97	48.27	48.37	48.27	47.97
5	48.04	47.84	47.74	47.34	47.24	47 64	47.84	47.94	48.24	48.44	48.44	48.54
6	48.33	48.03	47.83	47.73	47.73	47.83	48.03	48.33	48.33	48.33	48.33	48.23
7	47.85	47.45	47.15	46.85	46.65	46.65	46.85	47.35	47.65	47.75	47.75	47.45
8	47.37	46.97	46.87	46.87	46.87	46.87	46.97	47.37	47.77	47.87	47.87	47.37
9	48.23	47.93	47.73	47.63	47.53	47.43	47.93	48.13	47.43	47.43	48 53	48.43
10	48.78	48.28	47.98	48 08	48.08	48.28	48.48	48 98	49.38	49.38	49.48	49.38
11	49 87	49.67	49.47	49.27	49.07	49.17	49.47	50.27	50.27	50.67	50.57	50.27
12	49.83	49.73	49.63	49.53	49.43	49.23	49.43	49.73	49.73	49.83	49.83	49.33
13	49.25	49.05	48.75	48 55	48.65	48.65	48.75	49.35	49 75	49.75	49.75	49.35
14	50.48	50.18	50.08	49.98	49.98	49.98	50.08	50.48	50.98	51.08	51.08	50.68
15	50.96	50.76	50.46	50.36	50.36	50.36	50.76	51.16	51.36	51.46	51.26	50.86
16	50.94	50.44	50.14	50.04	49.94	50.04	50.14	50.44	50.44	50.44	50.44	50.14
17	49.94	49.74	49.74	49.74	49.74	49.84	50.04	50.34	50.34	52.44	50.34	49.94
18	50.22	50.02	49.82	49.62	49.62	49.82	49.92	50.12	50.02	50.02	49.82	49.42
19	48.89	48.59	48.39	48.39	48.39	48.59	48.69	48.79	48.79	48.89	48.89	48.89
20	49.84	49.64	49.34	49.14	49.14	49.24	49.64	50.04	50.14	49.64	49.64	49.24
21	49.48	49.28	49.08	48.88	48.88	48.78	48.78	49.08	49.28	49.48	49.58	49.38
22	49.71	49.21	48.91	48.71	48.61	48.41	48.31	48.71	48.91	49.11	49.11	49.11
23	48.31	49.11	47.81	47.61	47.11	47.21	47.61	48.01	48.11	48.31	48.21	48.01
24	47.36	47.06	46.66	46.16	46.26	46.46	46.86	47.26	47.66	47.76	47.56	47.56
25	47.27	47.07	46.57	46.17	46.17	46.47	46.87	47.37	47.57	47.67	47.57	47.07
26	47.54	47.14	47.14	47.04	47.04	47.04	47.14	48.04	48.14	48.44	48.54	48.44
27	49.17	48 67	48.57	48.47	48.47	48.67	48.97	49.37	49.47	49.37	49.37	49.37
28	49.43	49.03	48.63	48.53	48.53	48.73	49.03	49.43	49.53	49.63	49.53	49.53
Moyennes.	48.86	48.59	48.31	48.15	48.09	48.18	48.43	48.82	48.96	49.05	49.06	48.82

Maximum : 651.mm 46, le 15, à 9h.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
46.94	46.54	46.04	45.74	45.84	45.84	46.34	46.84	47.14	47.44	47.54	47.74	46.65
47.47	46.77	46.27	46.07	46.07	46.57	47.07	47.47	47.57	47.97	48.07	48.07	47.31
48.00	47.50	47.10	46.90	46.70	46.80	47.20	47.90	48.10	48.30	48.70	48.80	47.82
47.77	47.27	46.87	46.37	46.27	46.67	46.97	47.67	47.77	47.97	48.27	48.27	47.54
48.24	47.74	47.24	47.24	46.84	46.84	47.34	47.84	48.14	48.44	48.64	48.44	47.84
47.93	47.73	47.43	46.93	46.83	46.83	47.23	47.73	47.93	48.03	48.13	48 23	47.83
46.95	46.55	46.05	45.75	46.35	45.55	46.05	46.35	46.95	47.25	47.15	47.35	46.86
47.07	46.77	46.27	45.97	46.17	46.07	46.67	47.17	47.67	48.17	48 27	48.37	47.15
48.03	47.43	47.23	46.83	46.63	46.73	47.33	47.93	48.43	48.73	48.93	48 93	47.81
48.98	48.58	48.18	48.08	48.28	48.48	48.98	49.48	49.78	50.08	50.48	50.28	48.92
49.67	49.27	48.67	48.57	48.27	48.57	49.07	49.57	49.87	50.27	50.27	50.07	49.59
48.73	48.63	48.13	47.63	47.63	47.63	47.73	48.53	48.83	49.23	49.23	49.23	49.02
49.25	48.75	48.35	47.75	47.55	47.65	48.25	49.25	49.55	49.95	50.05	50.25	49.01
50.28	49.98	49.58	49.38	48.98	48.88	49.38	49.58	50.08	50.48	50.88	50.98	50.15
50.46	49.96	49.76	49.16	49.06	48.96	49.16	49.66	49.96	59.36	50.56	50.96	50.34
49.94	49.14	48 94	48 44	48.24	48.24	48.64	49.34	50 04	50.34	50.44	50.34	49.82
49.74	49.34	49.04	48.84	48.44	48.34	48.54	48.94	49.34	49.84	50.34	50.34	49.63
48.92	47.92	47.42	47.32	47.42	47.12	47.82	48.12	48.42	48.72	49.12	48.92	48.99
48.79	48.49	48.09	47.99	47.89	47.89	48.39	48.89	49.19	49.69	49.79	49.59	48.70
49.24	48.74	48 54	48 04	47.64	47.54	47.64	48.14	49.14	49.34	49 54	49.54	49.07
49.28	48.78	48.28	47.88	47.78	48.08	48.28	48.98	49.28	49.78	49.88	49.88	49.00
48.81	48.21	48.01	47.31	47.11	47.11	47.21	47.41	48.31	48.71	48.71	48.81	48.44
47.61	47.01	46.61	46.11	45.81	45.61	45.91	46.31	47.01	47.31	48.01	47.51	47.34
47.06	46.56	45.96	45.56	45.16	45.26	45.96	46.16	47.16	47.36	47.36	47.46	46.73
46.87	46.17	45.97	45.57	45.47	45.57	46.17	46.67	47.47	47.77	47.87	47.77	46.80
48.04	47.54	47.04	46.94	47.04	47.14	47.54	48.14	48.54	49.04	49.24	49.14	47.79
49.27	48.47	47.97	47.57	47.27	47.37	47.67	48.27	48.67	49.17	49.27	49.37	48.68
49.43	48.63	48.33	47.83	47.73	47.93	48.43	49.03	49.43	49.73	49.93	50.03	49.00
48.53	48.02	47.62	47.28	47.12	47.19	47.61	48.12	48.56	48.91	49.09	49.09	48.35

Maximum : 645mm. 16, le 24, à 16h. Oscillation = 6mm.30 .

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	49.56	49.36	49.46	49.36	49.46	49.56	49.96	50.46	50.76	50.56	50.56	50.36
2	50.41	50.31	49.91	50.01	50.01	50.01	50.21	50.41	50.61	50.71	50.61	50.51
3	50.33	50.13	49.93	49.73	49.43	49.33	49.33	49.83	49.83	50.13	50.13	49.83
4	49.65	49.25	49.15	48.95	48.95	49.05	49.15	49.35	49.55	49.55	49.45	49.25
5	49.56	49.46	49.06	48.96	48.76	48.66	49.06	49.06	49.16	49.16	49.26	49.16
6	49.17	48.77	48.67	48.57	48.27	48.37	48.67	49.17	49.37	49.57	49.37	49.47
7	48.52	48.22	48.12	47.82	47.52	47.42	47.52	47.92	48.12	48.62	48.82	48.52
8	48.49	47.99	47.89	47.89	47.89	47.89	48.19	48.89	49.09	49.29	49.39	49.19
9	49.80	49.70	49.60	49.60	49.60	49.80	50.10	50.20	50.60	50.80	50.80	50.60
10	51.04	50.94	50.74	50.54	50.54	50.54	50.84	51.24	51.54	51.64	51.64	51.64
11	51.85	51.55	51.45	51.05	50.95	51.05	51.05	51.25	51.35	51.25	51.15	50.95
12	50.92	50.72	50.32	50.02	50.02	50.12	50.32	50.72	50.82	50.92	50.92	50.82
13	50.44	50.14	49.84	49.84	49.84	50.04	50.24	50.34	50.64	50.44	50.44	50.44
14	49.88	49.88	49.68	49.48	49.48	49.48	49.48	49.48	49.58	49.88	49.98	49.88
15	49.30	49.20	49.10	48.70	48.60	48.70	49.00	49.50	50.10	50.20	50.00	49.70
16	49.50	49.30	49.10	48.80	48.80	48.90	49.10	49.40	49.80	50.00	50.10	49.70
17	49.29	48.69	48.29	48.09	48.19	48.69	48.79	48.89	49.19	49.29	49.29	49.09
18	48.97	48.67	48.57	48.27	48.37	48.57	49.27	49.77	50.07	50.07	49.97	49.57
19	50.01	49.61	49.51	49.51	49.51	50.01	50.11	50.51	50.61	50.71	50.51	50.01
20	50.07	49.87	49.37	49.07	49.07	48.97	49.07	49.37	49.37	49.27	49.07	48.77
21	47.60	47.10	46.80	46.50	46.40	46.20	46.30	46.40	46.60	46.90	47.00	46.80
22	46.22	46.12	45.92	45.82	45.62	45.72	46.02	46.32	46.62	46.82	46.72	46.52
23	47.89	47.89	47.69	47.59	47.59	47.59	47.79	48.19	48.69	48.69	48.69	48.29
24	47.99	47.69	47.59	47.39	47.29	47.69	47.69	48.09	48.29	48.69	48.69	48.69
25	48.68	48.48	48.08	47.98	47.88	47.88	48.08	48.08	48.48	48.58	48.58	48.58
26	48.78	48.38	48.18	48.08	48.08	48.08	48.18	48.78	49.08	49.08	49.08	48.78
27	49.19	49.09	48.89	48.79	48.79	48.79	49.19	49.39	49.59	49.79	49.79	49.79
28	49.13	49.03	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	48.83	49.13	48.83	48.73
29	48.20	47.70	47.60	47.60	47.60	47.60	47.70	48.40	48.80	49.00	49.00	49.00
30	50.76	50.36	50.26	50.16	50.16	50.26	50.36	50.76	50.86	51.06	51.26	51.16
31	50.79	50.29	50.19	49.89	49.79	49.99	50.09	50.19	50.49	50.59	50.39	50.19
Moyennes.	49.42	49.16	48.97	48.81	48.76	48.84	49.03	48.34	49.56	49.69	49.66	49.48

Maximum : 652mm. 14, le 10, à 22h.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
49·76	49.36	48.96	48 56	48.36	48.56	48.96	49.66	49.96	50.26	50.36	50.46	49.69
50.21	49.51	49.21	49.01	49.01	49.01	49.41	49.91	50.21	50.41	50.61	50.51	50.03
49 53	49.13	48.83	48.73	48.43	48.73	48.83	49.13	49.33	49.83	50.23	50.33	49.54
49 05	48.35	47.95	47.85	47.75	47.95	48.55	49.05	49 55	49.85	49.65	49.65	49.02
48.86	48.26	47·96	47.56	47.56	48 06	48.26	49.06	49.16	49.86	49.96	49.56	48.89
49.37	48.77	48,37	48 07	47.97	47.87	48.07	48.47	48.77	49.07	48.97	48.67	48.74
48.22	48.02	47.92	47,82	47.62	47.82	48.12	48.42	48.82	49.02	49.22	48.92	48.21
49.09	48.79	48.29	47.99	47.99	48.09	48 29	48.99	49.49	49.89	49.99	49.99	48.71
50.30	49.90	49.50	49.10	49.00	49.00	49.40	50.00	50.60	51.10	51.30	51.20	50.07
51.24	50.84	50.54	50,04	49.94	50.04	50.44	50.94	51 64	51.94	52.14	52.04	51.03
50.45	49.95	49.45	48.95	48.95	50.45	50.45	50.45	50.85	51.45	51.45	51.45	50.80
50.32	49.82	49.42	49.02	48.92	48.92	49.32	49 62	49.72	49.92	50.02	49.92	50.06
50.24	49.44	49.24	48.84	48.54	48.54	48.74	49.24	49 64	49.84	50.34	50.34	49.82
49.48	49.18	48.88	48.88	48.68	48.48	49.18	49.38	49.78	49.88	49.98	49.88	49.49
49.10	48.70	48.30	48.00	47.90	48.10	48.70	49.10	49.30	49.60	49.70	49.90	49.10
49.30	48.80	48.40	48.20	48.20	48.40	48.80	49.40	49.70	49.80	49.80	49.80	49.21
48.49	48.19	47.89	47.79	47.89	47.99	48.39	49.09	49.59	49.69	49.69	49.29	48.74
49.17	48.87	48.67	48.57	48.97	49.47	49.67	50.07	50.27	50.37	50.37	50.17	49.36
49.51	49.11	48.81	48.51	48.51	48.81	49.11	49.51	49.91	50.11	50.31	50.41	49.72
48.47	47.97	47.57	47.07	46.97	46.97	47.07	47.57	47.87	47.97	48.07	47.97	48.45
46 50	45.70	45.40	45.20	45.20	45.60	45.60	46.10	46.20	46.70	46.60	46.20	46.32
46.12	45 82	45.52	45.12	45.02	45.02	45.52	46.22	46.82	47.52	47.72	47.82	46.19
47.89	47 29	46.99	46.69	46.59	46.69	46.89	47.29	47.59	47.69	47.69	47.99	47.66
48.19	47 69	47.29	46.69	46.69	47.09	47.19	47.69	48.19	48.69	48.99	48.89	47.88
48.18	47.58	47.08	46.78	46.68	46.68	47.18	47.78	48.18	48.58	48.88	48.88	47.99
48.18	47.68	47.58	47.48	47.38	47.58	47.88	48.58	48 88	49.08	49.18	49.08	48.38
49.49	48.99	48.59	48.29	48.29	48.19	48.29	48.79	48.89	49.19	49.29	49.39	49.03
48.73	48.43	48.13	47.83	47.73	47.83	48.23	48.63	48.73	49.13	49.23	49.13	48.76
48.90	48.50	48.30	48.00	48.10	48.60	49 00	49.30	49.60	50.00	50.20	50.20	48.62
50.76	50.16	49.76	49.56	49.56	49.86	50.36	50.76	51.06	51.16	51.16	51.06	50.53
49.49	49.19	48 79	48.59	48 59	48.69	49.09	49.19	49.29	49.49	49.39	49,09	49.66
49.11	48.64	48.31	48.02	47.97	48.16	48.48	48.95	49.28	49.58	49.69	49 62	49.02

Minimum ; 645mm.02, le 22, à 16 et 17h. **Oscillation = 7mm.12.**

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	48.84	48.54	48.04	47.94	47.64	47.74	47.94	48.14	48.54	48.54	48.24	48.04
2	47.39	46.89	46.39	45.99	45.89	46.09	46.39	46.39	46.69	46.89	46.79	46.69
3	46.71	46.31	46.11	45.91	45.71	45.71	45.81	46.11	46.31	46.71	46.81	46.91
4	46.87	46.87	46.47	46.37	46.27	46.27	46.77	47.37	47.87	48.17	48.57	48.37
5	48 79	48.39	48 19	48.19	48.19	48.19	48.29	48.39	48.49	48.59	49.09	49.09
6	47.38	47.18	47.08	46.68	46.68	46.58	46.68	46.88	46.98	47.18	47.18	47.08
7	47.08	46.78	46.58	46.28	46.28	46.38	46.68	46.98	47.38	47.48	47.48	47.28
8	48.32	48.12	47.92	47.82	47.82	47.82	48.22	48.42	48.82	48 92	49.02	48.82
9	49.33	49.33	49.23	49.23	49.23	49.43	49.83	50.33	50.73	50.83	50.83	50.53
10	50.90	50.70	50.60	50.50	50.50	50.60	50.80	51.10	51.50	51.30	51.30	51.20
11	51.74	51.54	51.04	51.04	50.94	51.24	51.64	51.84	52.14	52.54	52.64	52.24
12	52.71	52.51	52.21	52.11	52.01	52.11	52.51	52.71	52.91	53.01	52.91	52.61
13	52.58	52.18	51.98	51.58	51.58	51.78	52.08	52.48	52.68	52.98	52.98	52.58
14	52.53	52.33	52.03	51.93	51.93	52.03	52.43	52.73	52.93	53.23	53.23	52.83
15	52.24	51.74	51.44	51.34	51.24	51.24	51.44	51.74	51.84	51.94	51.84	51,44
16	51.45	51.05	50.95	50.65	50.65	50.65	51.05	51.55	51.95	52.05	51.75	51.05
17	51.21	50.81	50 71	50 51	50.41	50.71	51.01	51.21	51.71	51.61	51.61	51.21
18	51.02	50 42	50.32	49.62	49.62	49.92	50.22	50.52	50.82	50.92	50.92	50.52
19	49.85	49.85	49.55	49.35	49.25	49.25	49 75	50.25	50.35	50.45	50.45	50.25
20	50.52	50.42	50.32	50.12	49.92	50.22	50.52	50.92	51.42	51.62	51.62	51.42
21	51.93	51.43	51.33	51.33	51.33	51.23	51.63	52.33	52.53	53.03	52.93	52.43
22	52.59	52 29	51.99	51.59	51.59	51 59	51.79	52.19	52.39	52.79	52.79	52.49
23	52.74	52.74	52.34	52.34	52.24	52.24	52.44	52.64	52.74	52.84	52.94	52.84
24	52.93	52.83	52.83	52.83	52.83	52.53	52.93	53 33	53.43	53.73	53.93	53.53
25	54.36	54.06	53.76	53.56	53.46	53.46	53.76	54.06	54.46	54.56	54.56	54.26
26	54.40	54.00	53.50	53 30	53.20	53.60	53 80	54.00	54.40	54.40	54.40	54.10
27	54.33	54.23	53 93	53.83	53.53	53.43	53.43	53.83	53.93	54.13	54.13	53,73
28	54.10	53.70	53.30	53.10	53.00	52.90	53.00	53.30	53.50	53 60	53.70	53.40
29	53.18	52.68	52.58	52.18	52.18	52 18	52.18	52.48	52.68	52.78	52.68	52.18
30	52.13	52.03	51.73	51.53	51.53	51.53	51.73	51.93	52.13	52.23	52.13	51.93
Moyennes	51.00	50.73	50.48	50,29	50.22	50.29	50.56	50.87	51.14	51.30	51.31	51.03

Maximum : 654mm.66, le 25, à 22h.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
47.74	47.14	46.94	46 84	46.94	47.24	47.54	47.54	47.94	48.04	47.94	47.54	47.81
46.09	45.89	45.69	45.59	45.59	45.79	46.09	46.39	46.49	46.79	46.89	46.49	46.35
46.71	46.21	45.81	45 71	45.61	45 61	45.71	45.71	46.21	46.61	46.71	46.81	46.19
47 97	47.87	47.37	47.27	47.27	47.37	47.87	48.37	48 77	48.87	48.87	48.97	47.63
48.59	47.79	47.29	47.19	47.09	47.29	47.29	47.69	48.09	48.19	47.79	47.79	48.08
46.68	46.08	45,98	45.98	45.88	45.98	46.18	46.68	46.8	47.08	47.03	46.98	46.71
46.98	46.48	46.28	46,28	46.28	46.68	47.18	47.38	47.98	48.18	48.18	48.28	47.03
48.32	47.92	47.82	47.62	47.72	48.12	48 42	48.82	49.32	49.32	49.32	49.32	48.42
50.23	49.83	49.43	49.43	49.43	49.53	49.73	50.13	50.43	50.63	50.73	50.73	49.96
50.90	50.50	50.10	49,80	49.90	50.00	50.20	50.70	51 40	51.70	51.60	51.60	50.81
51.84	51.44	51.24	51.14	51.04	51.24	51.74	52.24	52.64	52.84	52.94	52.84	51.82
52.11	51.71	51.61	51.51	51.41	51.61	51.91	52.41	52.71	52.81	52.81	52.71	52.32
52.18	51.78	51.48	51.28	51.38	51.78	51.98	52.58	52.88	52.98	52.98	52.88	52.23
52.43	51.93	51.63	51.63	51.63	51.93	52 33	52.83	53.03	53.03	53.03	52.93	52.44
51.24	50.84	50.34	50.24	50.24	50.34	50.84	51.44	51.74	51.74	51.84	51.74	51.33
50.55	50.05	49.55	49.35	49.45	50.05	50.15	50.55	50.75	51.05	51.15	51.15	50.77
50.81	50.31	49.91	49.31	49.21	49.61	50.01	50.31	50.81	51.01	51.21	51.11	50.68
49.92	49.52	49.02	48.62	48.52	48.82	48.92	49.22	49 52	49.92	50.02	50.02	49.87
49.85	49.45	48.95	48.85	48.85	48.95	49.25	49.65	50.25	50.35	50.45	50.45	49.74
50.92	50.52	50.32	50.12	50.22	50.42	50.52	51.02	51.52	51.92	51.92	52.02	50.85
52.23	51.83	51.53	51.43	51.33	51.33	51.73	52.23	52.53	52.83	52.83	52.83	52.00
52.19	51 79	51.29	51.29	51.39	51.49	51.69	52.19	52.69	52.79	52.79	52.79	52.10
52.24	51 64	51 34	51.54	51.64	52.04	52.14	52.34	52.74	52.94	52.94	52.94	52.40
53.23	52.73	52.43	52.33	52.23	52.43	52.93	53.43	53.83	54.23	54.33	54.33	53.17
53.96	53.56	53.16	53 06	53.06	53.56	54.06	54.26	54.56	54.56	54.66	54.56	53.97
53.70	53.40	53.10	53.00	53.00	53.50	53.60	54.00	54.00	54.40	54.50	54.50	53.82
53.23	52.83	52 53	52 53	52.83	53.03	53.33	53.63	54.03	54.23	54.23	54.23	53.63
53.30	52.80	52.50	52.30	52.30	52.70	52.80	53.40	53.80	53.80	53.80	53.70	53.24
52.08	51.38	51.28	51.28	51.38	51.68	51.78	52.28	52.58	52.68	52.68	52.58	52.23
51.53	51.02	50.83	50.53	50.53	50.73	50.93	51.43	51.73	52.03	52.13	52.03	51.58
50.66	50.21	49.89	49.77	49 78	50.03	50.29	50.69	51.07	51.25	51.28	51.23	50.64

Minimum ; 645mm.59, le 2, à 15 et 16h. **Oscillation = 9mm.07.**

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.28	51.98	51.68	51.48	51.38	51.48	51.58	51.98	02.28	51.78	51.88	51.48
2	51.41	51.31	51.01	50.71	50.61	50.51	50.71	51.01	51.21	51.31	51.41	50.91
3	51.18	50.78	50.48	50.38	50.28	50 28	50.38	50.88	50.88	51.28	51.18	50.68
4	51.06	51 06	50.76	50.66	50.56	50 56	50.66	51.06	51.46	51.66	51.66	51.56
5	51.47	51.07	51.07	50.67	50.67	50 67	51.07	51.27	51.47	51.77	51.77	51.57
6	52.28	52.08	51.98	51.78	51.68	51.58	51.78	52.08	52.18	52.38	52.08	51.88
7	51.83	51.33	51.03	50.83	50.63	50 73	51.13	51.43	51.73	51.93	52.03	51.93
8	52.48	52.28	51.98	51.58	51.58	51.58	51.88	52.38	52.88	52.88	52 88	52.48
9	51.79	51.59	51.49	51.19	51.19	51.19	51.49	51.89	52.09	52.39	52.29	51.99
10	51.58	51.38	51.28	50.98	50.98	50.88	50.98	50 98	51.28	51.48	51.28	50.88
11	50 31	49.91	49.51	49.41	49.41	49.41	49.41	49.71	49.91	50.11	50.01	49.91
12	49.50	49.40	49.20	49.00	49.00	49.00	49.50	49.70	50.30	50.60	50.60	50.10
13	50.70	50.60	50.50	50.40	50.50	50 70	51.30	51.50	51.90	52.20	52.10	51.70
14	51.66	51.46	51.16	50 9[illegible]	50.96	51.06	51.46	51.86	51.96	52.06	52.06	51.66
15	51.36	51.06	50.76	50.56	50.56	50.56	50.76	51.06	51.56	51.56	51.56	51.36
16	51.23	51.03	50.83	50.73	50.73	50.73	51.13	51.73	52.13	52.23	52.33	52.23
17	52.93	52.83	52.83	52.33	52.33	52.33	52.73	53.03	53.33	53.83	53.83	53.63
18	53.13	52.73	52.63	52.23	52.13	52.13	52.23	52.73	52.83	53.13	53.03	52.73
19	52.77	52.67	52.47	52.37	52.27	52.37	52.57	52.77	53.17	53.37	53.47	53.27
20	53.13	53.13	53.13	52.83	52.73	52.73	52.73	53.13	53.33	53.63	53.63	53.43
21	53.42	53.42	52.92	52.62	52.52	52.52	52.72	52.92	53.32	53.42	53.42	53.22
22	53.16	53.06	52.56	52.26	52.26	52.36	52.46	52.56	52.86	52.96	52.96	52.76
23	52.21	51.91	51.71	51.51	51.41	51.41	51.51	51.71	51.91	52.21	52.21	52.01
24	51.67	51.57	51.37	51.27	51.17	51.07	51.27	51.57	51.87	52.07	52.07	51.87
25	51.42	51.12	50.92	50.92	50.82	50.92	51.12	51.32	51.62	51.72	51.72	51.42
26	51.23	50.93	50.73	50.53	50.53	50.53	50.93	51.33	51.53	51.93	51.63	51.23
27	50.97	50 97	50.87	50.57	50.47	50.47	50.47	50.97	51.37	51.57	51.57	51.37
28	51.34	51.34	51.24	51.14	51.34	51.44	51.74	52.34	52.44	52.84	52.84	52.54
29	52.53	52.43	52.33	52.23	52.13	52.03	52.13	52.53	53.03	52.93	52.93	52.53
30	52.55	52.45	52.05	52.05	51.95	51.95	52.15	52.55	53.05	53.15	53.15	52.75
31	52.99	52.69	52.59	52.49	52.29	52.09	52.39	52.69	53.09	53.39	53.09	52.99
Moyennes.	51.86	51 66	51.45	51.25	51.19	51.20	51.43	51.76	52.06	52.25	52.21	51.94

Maximum : 653mm. 83, le 17, à 9 et 10h.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
51.28	50.78	50.58	50.38	50.38	50.48	50.58	50.98	51.28	51.38	51.38	51.48	51.34
50.61	50.11	49.91	49.71	49.81	50.01	50.31	50.61	51.21	51.41	51.41	51.41	50.78
50.48	49.88	49.78	49.58	49.68	49.88	50.08	50.38	50.48	50.78	50.88	50.88	50.47
50.86	50.56	50.06	49.96	50.06	50.46	50.56	51.06	51.46	51.56	51.56	51.56	50.93
51.37	50.77	50.57	50.47	50.57	50.77	51.07	51.47	51.77	52.07	52.27	52.47	51.26
51.58	50.78	50.68	50.68	50.68	50.88	50.88	51.58	51.78	51.98	52.08	52.08	51.64
51.53	51.23	50.73	50.63	50.83	51.03	51.23	51.43	51.83	52.23	52.33	52.33	51.41
52.08	51.48	51.08	50 88	50.58	50.68	50.88	51.28	51.58	51.88	51.98	51.98	51.80
51.49	50.89	50.59	50.49	50.49	50.59	50.69	50 99	51.49	51.69	51.79	51.79	51.40
50.48	49.98	49.58	49.48	49.38	49.48	49.68	49.98	50.38	50.48	50.48	50.48	50.57
49.61	49.31	49.01	48.91	48.91	48.91	49.21	49.51	49 81	49.91	49.91	49.71	49.57
49 60	49.30	49.00	49.00	49.10	49.50	49.70	50.40	50.60	50.90	51.00	51.00	49.79
51.50	51.00	50.60	50.60	50.60	50.80	50.90	51.50	51.70	52.00	52.00	52.00	51.22
51.36	50.66	50.46	50.36	50.36	50.36	50.46	50.96	51.36	51.46	51.46	51.46	51.21
50 76	50.36	49.76	49.56	49.56	49.66	49.96	50.36	50.76	51.06	51.06	51.16	50.70
51.83	51.33	50.83	50.63	50.63	50.83	51.43	52.23	52.43	52.73	52.83	52.83	51.57
53.33	52.53	52.23	52.13	52.03	52.23	52.53	52.73	53.23	53.43	53.43	53.43	51.88
52.43	52.03	51.73	51.73	51.73	52.23	52.43	52.73	52.83	53.03	53.03	52.93	52.52
52.87	52.47	52.17	51.97	52.07	52.17	52.57	53.07	53.17	53.27	53.47	53.37	52.76
53.03	52.43	52.13	52.13	52.13	52.23	52.73	53.13	53.53	53.63	53.73	53.73	53.00
52.92	52.42	52.12	51.92	51.92	51.92	52.32	52.92	52.92	53.12	53.12	53.12	52.80
52.56	52.06	51.66	51.56	51.56	51.56	51.66	52.06	52.16	52.36	52.46	52.46	52.35
51.61	51.41	51.01	51.01	51.01	51.31	51.51	51.71	52.01	52.11	52.01	51.91	51.68
51.47	50.97	50.67	50.67	50.67	50.57	50.57	50.97	51.37	51.47	51.47	51.57	51.30
51.32	50.82	50.62	50.42	50.32	50.42	50.82	50.92	51.12	51.42	51.52	51.42	51.09
50.93	50.43	50.03	49.93	49.93	50.33	50.43	50.83	50.93	51.23	51.33	51.23	50.86
50.97	50.37	50.07	49.87	49.87	50.27	50.67	51.27	51.47	51.67	51.57	51.47	50.88
52.24	51.84	51.44	51 34	51.34	51.34	51.54	51.94	52.24	52.54	52.74	52.44	51.90
52.33	51.53	51.33	51.13	51.03	51.33	51.73	52.03	52.63	52.73	52.83	52.93	52.22
52.45	52.05	51.65	51.55	51.65	52.05	52.45	52·65	52.85	53.05	53.15	53.15	52.44
52.59	51.69	51.49	51.49	51.59	51.79	51.89	52.29	52.69	52.69	52.69	52.59	52.43
51.59	51.08	50.76	50.65	50.66	50.84	51.08	51.48	51.78	51.98	52.03	52.01	51.48

Minimum : 648mm.91, le 11 à 15, 16 et 17h. Oscillation = 4mm.92.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.14	51.94	51.74	51.64	51.64	51.64	52.34	52.64	52.94	53.24	53.34	52.94
2	52.88	52.78	52.38	52.18	51.98	52.08	52.18	52.38	52.48	52.48	52.38	51.88
3	51.18	50.88	50.38	50.28	50.18	50.18	50.28	50.48	50.78	50.88	50.88	50.38
4	49.65	49.65	49.65	49.35	49.25	49.35	49.65	50.05	50.25	50.35	50.35	50.15
5	50.53	50.43	50.23	50.03	50.03	50.03	50.03	50.63	50.73	50.53	50.63	50.43
6	50.23	50.13	49.83	49.63	49.63	49.63	49.73	50.33	50.73	50.93	50.83	50.73
7	50.81	50.41	50.21	50.21	50.21	50.41	50.71	50.91	51.21	51.41	51.61	51.61
8	51.53	51.53	51.43	51.23	51.23	51.53	51.83	52.23	52.63	52.73	52.73	52.63
9	51.80	51.80	51.80	51.70	51.70	51.80	52.10	52.30	52.70	53.10	53.00	52.70
10	51.64	51.54	51.44	51.34	51.44	51.54	51.54	51.84	52.04	52.24	52.04	51.64
11	51.35	51.25	50.95	50.85	50.85	50.85	50.95	51.25	51.45	51.45	51.45	51.35
12	51.27	50.77	50.57	50.57	50.57	50.57	50.57	50.67	51.17	50.87	50.87	50.77
13	50.39	50.19	49.89	49.79	49.79	49.89	49.99	50.39	50.89	51.29	51.39	51.29
14	51.98	51.98	51.88	51.58	51.58	51.78	52.18	52.78	53.18	53.48	53.48	53.38
15	53.02	52.92	52.82	52.62	52.62	52.62	52.92	53.42	53.82	53.82	53.92	53.52
16	52.99	52.89	52.69	52.39	51.99	51.99	52.29	52.59	52.99	53.39	53.39	53.09
17	52.83	52.73	52.53	52.33	52.33	52.23	52.43	52.93	53.33	53.73	53.83	53.43
18	53.51	53.51	53.11	53.11	53.11	53.11	53.41	53.61	54.11	54.51	54.51	54.11
19	54.03	54.03	53.63	53.53	53.43	53.43	53.53	53.53	53.73	54.03	54.03	53.93
20	53.33	53.03	53.03	52.73	52.63	52.53	52.43	52.53	52.73	53.03	53.13	53.03
21	52.38	52.08	51.98	51.88	51.58	51.68	51.88	51.98	52.38	52.48	52.38	52.38
22	52.14	51.94	51.84	51.64	51.54	51.54	51.64	51.94	52.34	52.54	52.54	52.64
23	52.32	52.32	51.92	51.52	51.52	51.42	51.42	51.62	51.92	52.12	52.22	52.02
24	51.94	51.64	51.54	51.34	51.34	51.34	51.34	51.44	51.94	52.34	52.44	52.44
25	52.23	52.33	52.23	52.03	51.93	51.83	51.83	52.13	52.33	52.73	52.83	52.73
26	53.80	53.70	53.50	53.40	53.30	53.40	53.70	53.90	54.40	54.90	54.90	54.50
27	54.54	54.44	54.24	54.04	53.94	54.04	54.24	54.54	54.84	55.04	55.14	54.94
28	54.37	54.27	54.17	53.77	53.67	53.67	54.17	54.57	54.77	55.17	55.17	55.07
29	55.16	55.16	54.76	54.46	54.36	54.26	54.26	54.46	54.66	54.86	54.96	54.86
30	54.07	53.67	53.27	52.87	52.67	52.67	52.67	52.77	53.17	53.67	53.67	53.57
Moyennes.	52.33	52.20	51.99	51.80	51.73	51.77	51.94	52.23	52.55	52.78	52.80	52.60

Maximum : 655mm.17, le 28, à 9 et 10h.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
52.44	51.94	51.64	51.54	51.64	51.94	52.34	52.64	52.94	53.04	52.94	52.94	52.34
51.48	50 98	50.58	50.48	50.38	50.48	50.68	50.88	51.18	51.38	51.48	51.48	51.65
49.98	49.28	48.88	48.68	48.68	48.78	49.08	49.38	49.78	49.88	49.98	49 88	49.96
49.65	49.15	48.95	48.75	48.75	48.95	49.05	49.45	49.65	49.95	50.15	50.15	49.59
50.03	49.33	49.03	48.73	48.63	48.63	48.93	49.33	49.63	50.03	50.13	50.03	49.86
50.63	49.93	49.73	49.63	49.53	49.63	49.73	50.33	50.63	50.73	50.93	50 93	50.20
51.01	50.41	50.21	50.11	50.01	50.01	50.21	50.71	50.91	51.21	51.51	51.51	50.73
52.23	51.63	51.23	51.13	51.13	51.23	51.23	51.63	51.73	51.83	51.93	51.93	51.75
52.20	51.70	51.50	51.20	51.20	51.60	51.60	51.70	51.90	52.10	52.10	52.10	51.97
51.14	50.64	50.64	50.54	50.44	50.74	51.04	51.34	51.54	51.54	51.64	51.54	51.38
50.85	50.35	50.15	49.85	49.85	50.05	50.35	50.55	50.85	51.15	51.15	51.15	50.84
50.37	49.67	49.17	49.07	49.07	49.17	49.27	49.47	49.67	49.87	50.07	50.17	50.18
50.89	50.49	50.39	50.09	50.19	50.39	50.89	51.19	51.49	51.89	51.99	51.99	50.71
52.98	52.48	51.98	51.78	51.88	51.98	52.18	52.48	52.98	53.08	53.48	53.48	52.50
53.12	52.52	52.12	51.92	51.82	51.92	52.02	52.32	52.52	52.92	53.02	53.02	52.80
52.79	51.99	51.79	51.79	51.69	51.79	51.89	51.99	52.59	52.69	52 89	52.99	52.48
53.23	52.73	52.33	51.93	51.93	52.13	52.53	52.73	53.23	53.33	53.73	53.73	52.84
53.61	53.21	53.21	53.01	53.11	53.21	53.51	53.61	53.81	54.01	54.11	54.11	53.59
53.53	53.13	52.63	52.53	52.43	52.43	52.53	52.73	53.13	53.43	53.53	53.43	53.35
52.63	52.03	51 63	51.43	51.43	51.43	51.63	52.03	52.23	52.33	52 53	52.53	52.42
51.98	51.68	51.38	50.98	50.98	50.98	51.18	51.38	51.58	51.98	52.08	52.18	51.81
52.44	51.94	51.64	51.44	51.34	51.24	51.34	51.54	51.94	51.94	52.04	52.24	51.89
51.82	51.22	50.82	50.52	50.42	50.32	50.52	51.12	51.52	51.92	51.92	52.02	51.52
52.04	51.44	51.04	50.54	50.44	50.44	50.54	50.94	51.44	51 84	52 04	52.24	51.50
52.43	51.93	51.43	51.13	51.03	51.13	51.33	51.83	52.33	52.73	53.03	53.33	52.12
54.00	53.40	52.90	52.80	52.80	52.90	53.20	53.50	53.90	54.20	54.30	54.30	53.73
54.34	54.04	53.64	53.54	53.54	53.64	53.74	53.94	54.14	54.44	54.54	54.54	54.25
54.77	54.17	53.67	53.67	53.67	54.07	54.17	54 67	54.97	55.07	55.07	54.97	54.41
54.66	54.36	53.96	53.56	53.46	53.56	53.76	53.86	54.26	54.46	54.46	54.46	54.38
53.17	52.57	52.07	51.77	51.67	51.77	52.07	52.27	52.57	52.77	53.07	53.07	52.81
52.21	51.68	51.34	51.14	51.10	51.22	51.42	51.72	52.03	52.26	52.39	52.41	51.98

Maximum : 648mm. 63, le 5, à 16 et 17h. **Oscillation = 6mm. 54.**

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.52	52.32	51.92	51.42	51.32	51.32	51.32	51.52	51.72	51.92	52.02	51.92
2	50.99	50.99	50.69	50.59	50.29	50.29	50.39	50 59	50.99	51.39	51.49	51.39
3	51 15	51.15	50.85	50 65	50.55	50.55	50.75	51.15	51.75	51.85	51 85	51.65
4	51.94	51.94	51.84	51.54	51.34	51.34	51.54	51.84	52 04	52.24	52.24	52 14
5	52.49	52.49	52.39	52.09	52.19	52.19	52.29	52.79	53.09	53.19	53.19	53.09
6	53.55	53.45	53.35	53.15	53 05	53.05	53.05	53.25	53.65	53.95	53.85	53.65
7	53.47	53.27	52.97	52.87	52.67	52.57	52.57	52.77	52 87	53.37	53.27	52.97
8	51.76	51.76	51.36	51.06	50.96	50.86	50.86	51.16	51.26	51.26	51.26	50.96
9	50 72	50.72	50.62	50.62	50.52	50.52	50.82	51.12	51.52	51.82	51.82	51.72
10	52.87	52 77	52.67	52.57	52.57	52.67	52.77	53 27	53 67	53.47	53.37	53.27
11	53.92	53.82	53.62	53.42	53.22	53.22	53.32	53.72	54.02	54.22	54.32	54.12
12	54.50	54 50	54.40	54.20	54.10	54.10	54.50	54 80	55.10	55.40	55.50	55.20
13	55.72	55 72	55.62	55.32	55.22	55.22	55.52	55.82	56.12	56.22	56.22	56.12
14	56.08	56.08	55.68	55.48	55.18	55.18	55.28	55 58	56.08	56.18	56.18	56 08
15	54.92	54.72	54.32	54 22	53 92	53.92	53.92	54.32	54.72	54.82	54.82	54.72
16	54 53	54.43	54.03	53.63	53.53	53.53	53 63	54.13	54.43	54.53	54.53	54.33
17	55.14	55.04	54.74	54.34	54.24	54.24	54.44	54 84	54.94	55.24	55.44	55.44
18	55.49	55.19	54.89	54.59	54.19	54.19	54.19	54.59	54.69	54.99	55 09	54 69
19	53 68	53 58	53.38	52.88	52.68	52.58	52.58	52.68	53.08	53.38	53.48	53.38
20	53 32	53.02	52.92	52.72	52.62	52 42	52.52	52.72	52.92	53.32	53.52	53.52
21	53.64	53 44	53.24	52.74	52.54	52.34	52.24	52.64	52.84	53.14	53.24	53.34
22	53.16	52.76	52.66	52.46	52.46	52.36	52.46	52.66	52.86	53.16	53.16	52.86
23	53.01	52.71	52.61	52.41	52.31	52 31	52.51	52.61	53.01	53.31	53.41	53.11
24	53.51	53.41	53.11	52.81	52.71	52.61	52.51	53.01	53.41	53.61	53.61	53.51
25	54.32	54.02	53 92	53.72	53.62	53.52	53.72	53.92	54.32	54.42	54 42	54.32
26	53.87	53.67	53.57	53.17	52.87	52.77	53.17	53.47	53.67	54.17	54.27	54.07
27	53 83	53.73	53.73	53.53	53.43	53.53	53.93	54.43	54 63	54.93	54 93	54.53
28	54.16	53.96	53.66	53.36	53.16	53.16	53.16	53.56	53.76	53 76	53.66	53.26
29	52 91	52.61	52 41	52.01	51.91	51.71	51.81	52.21	52.51	52.71	52.71	52.41
30	51.69	51.69	51 59	51.39	51 09	51.09	51.09	51.09	51.49	51.89	52.09	51.79
31	52.45	52.35	52.15	51.65	51.65	51.65	51.95	52.45	52.55	53.05	53.15	53.05
Moyennes.	53.40	53 27	53.06	52 80	52.65	52.61	52.73	53.05	53.34	53.58	53 62	53.44

Maximum : 656mm. 22, le 13, à 9, 10, 21, 22 et 23h.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
51.82	51.12	50.52	50.32	50.12	50.22	50.52	50.72	50.92	51.12	51.32	51.32	51.30
50.99	50.49	49.99	49.89	49.49	49.49	49.99	50.19	50.49	50.69	50.89	50.99	50.57
51.45	50.85	50.65	50.35	50.35	50.45	50.75	51.15	51.25	51.65	51.85	51.85	51.10
51.74	51.14	50.94	50.74	50.74	50.94	51.34	51.34	51.74	51.94	52.24	52.34	51.63
52.59	52.09	51.69	51.49	51.49	51.59	51.99	52.59	52.99	52.99	53.29	53.39	52.49
53.25	53.05	52.85	52.75	52.85	53.15	53.25	53.45	53.65	53.65	53.75	53.75	53.35
52.57	52.07	51.87	51.47	51.47	51.67	51.97	52.17	52.37	52.37	52.27	51.97	52.49
50.46	49.86	49.56	49.36	49.26	49.36	49.76	50.06	50.56	50.56	50.76	50.86	50.62
51.42	50.82	50.72	50.72	50.82	51.12	51.62	52.12	52.22	52.62	52.62	52.72	51.34
52.87	52.47	52.27	52.27	52.27	52.57	52.87	53.27	53.47	53.67	53.67	53.77	52.97
53.92	53.42	53.12	53.02	53.02	53.42	53.72	54.02	54.32	54.52	54.62	54.52	53.77
54.90	54.30	54.00	53.90	53.80	54.00	54.30	54.80	55.30	55.50	55.60	55.60	54.68
55.92	55.22	55.02	54.62	54.82	55.12	55.32	55.72	56.12	56.22	56.22	56.22	55.64
55.88	55.18	54.88	54.68	54.58	54.78	54.98	55.18	55.48	55.58	55.58	55.48	55.47
54.32	53.82	53.52	53.42	53.52	53.72	53.92	54.32	54.62	54.82	54.82	54.72	54.29
54.13	53.93	53.63	53.53	53.63	53.73	54.13	54.43	54.73	54.73	54.83	55.03	54.15
55.44	54.94	54.64	54.24	54.24	54.34	54.64	54.94	55.14	55.34	55.44	55.54	54.87
54.39	54.19	53.69	53.29	53.09	52.99	53.19	53.29	53.49	53.69	53.69	53.69	54.14
52.88	52.48	51.88	51.68	51.68	51.68	51.78	52.28	52.78	53.18	53.38	53.28	52.76
53.32	53.02	52.92	52.72	52.72	52.72	52.92	53.22	53.42	53.72	53.82	53.72	53.07
53.24	52.84	52.64	52.54	52.44	52.54	52.74	52.84	52.94	53.04	53.14	53.24	52.90
52.66	52.16	51.76	51.66	51.66	51.76	52.06	52.36	52.76	53.06	53.16	53.16	52.55
52.61	52.51	52.01	51.81	51.81	51.91	52.11	52.41	53.11	53.41	53.51	53.51	52.67
53.41	52.71	52.31	52.21	52.51	52.61	53.11	53.61	53.71	53.81	54.11	54.11	53.17
53.92	53.52	53.12	52.92	52.92	53.32	53.62	53.82	53.92	54.02	54.02	54.02	53.81
53.57	53.17	52.87	52.77	52.87	53.07	53.37	53.67	53.77	53.87	53.97	54.07	53.49
54.03	53.63	53.33	53.03	53.03	53.23	53.43	53.93	54.33	54.53	54.43	54.53	53.94
52.76	52.16	51.76	51.56	51.56	51.86	52.16	52.56	52.86	53.16	53.16	53.16	52.97
51.91	51.11	50.61	50.41	50.11	50.31	50.61	51.41	51.61	51.71	51.91	51.81	51.73
51.49	50.79	50.69	50.59	50.59	50.69	51.09	51.79	52.59	52.59	52.99	52.69	51.52
52.65	52.25	52.05	52.05	51.85	51.85	52.35	52.75	53.05	53.25	53.15	53.05	52.43
53.11	52.62	52.31	52.13	52.11	52.26	52.57	52.92	53.22	53.39	53.49	53.49	52.96

Maximum : 649mm. 26, le 8, à 16h. Oscillation = 6mm. 96.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.73	52.63	52.53	52.23	52.13	52.13	52.33	52.63	53.03	53.23	53.23	53.13
2	52.26	52.16	52.06	51.86	51.76	51.66	51.76	52.06	52.16	52.46	52.46	52.36
3	52.43	52.33	52.13	51.83	51.73	51.63	51.73	52.23	52.73	53.03	53.13	53.13
4	53.45	53.25	53.15	52.85	52.75	52.75	52.75	53.15	53.45	53.65	53.75	53.75
5	54.61	54.61	54.21	53.81	53.81	53.91	54.21	54.51	54.61	54.71	54.71	54.61
6	55.12	55.12	54.72	54.52	54.52	54.52	54.62	55.02	55.12	55.22	55.32	55.12
7	54.68	54.48	54.08	54.08	53.98	53.98	54.08	54.18	54.38	54.48	54.58	54.38
8	53.64	53.64	52.54	53.54	53.44	53.44	53.54	53.84	54.14	54.34	54.34	54.04
9	53.27	53.07	52.77	52.57	52.27	52.27	52.47	52.77	53.17	53.37	53.57	53.17
10	52.42	52.42	52.22	51.92	51.92	52.02	52.22	52.72	53.02	53.22	53.22	52.82
11	52.67	52.47	52.17	52.07	51.77	51.77	52.17	52.67	53.07	53.57	53.67	53.17
12	52.84	52.74	52.64	52.54	52.54	52.64	52.84	53.24	53.64	53.84	53.84	53.74
13	54.06	53.96	53.66	53.56	53.56	53.56	53.76	54.16	54.46	54.56	54.56	54.26
14	54.60	54.20	53.80	53.60	53.60	53.20	53.30	53.60	53.80	53.80	53.80	53.60
15	53.42	53.42	53.22	53.12	53.02	53.12	53.12	53.62	53.72	53.72	53.72	53.62
16	53.45	53.35	53.05	52.65	52.55	52.45	52.45	52.65	52.95	53.05	53.25	53.05
17	53.37	52.97	52.77	52.57	52.37	52.17	52.27	52.47	52.77	52.97	53.07	52.97
18	52.20	51.70	51.40	51.20	50.80	50.60	50.60	50.80	51.00	51.40	51.60	51.40
19	51.21	51.01	51.01	50.71	50.61	50.51	50.61	51.01	51.51	51.61	52.01	51.71
20	52.38	52.18	51.88	51.78	51.78	51.68	51.98	52.28	52.48	52.88	52.88	52.68
21	53.72	53.32	52.92	52.82	52.82	52.82	52.82	53.12	53.52	53.32	53.42	53.32
22	53.73	53.43	53.03	52.93	52.73	52.63	52.73	53.03	53.13	53.43	53.43	53.03
23	53.55	53.45	53.15	53.05	52.95	52.95	53.25	53.75	54.05	54.15	54.15	54.05
24	53.28	53.08	52.88	52.68	52.58	52.58	52.88	53.18	53.88	54.08	54.28	54.18
25	53.38	52.98	52.78	52.38	51.88	51.88	52.28	52.68	52.88	53.08	53.38	53.28
26	52.94	52.64	52.34	52.14	51.94	51.84	51.94	52.44	52.64	52.74	52.84	52.68
27	52.64	52.44	52.04	51.74	51.64	51.64	51.64	52.24	52.54	53.04	53.14	53.04
28	53.29	53.19	52.69	52.39	52.29	52.39	52.39	52.89	53.19	53.39	53.39	53.19
29	53.38	53.08	52.68	52.48	52.38	52.38	52.58	52.88	53.18	53.48	53.58	53.28
30	54.23	53.83	53.73	53.53	53.33	53.23	53.63	53.83	54.23	54.43	54.33	54.03
31	54.04	54.04	53.64	53.44	53.24	53.24	53.24	53.44	53.64	53.74	53.74	53.64
Moyennes	53.32	53.13	52.87	52.66	52.54	52.50	52.65	53.00	53.29	53.48	53.56	53.37

Maximum : 655mm.32, le 6, à 10h.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
52.63	52.23	51.73	51.53	51.53	51.53	51.53	51.73	52.13	52.43	52.53	52.53	52.33
52.06	51 56	51.06	51.06	50.96	50 96	51.16	51.56	51.76	52.06	52.16	52.26	51.82
52.83	52.63	52.33	52.23	52.23	52 53	52.73	53.13	53.23	53.63	53.63	53.63	52.62
53.75	53.65	53.55	53.45	53 55	53.55	53.85	54 05	54.15	54.45	54.55	54.55	53.57
54.41	54.21	53.81	53.71	53.81	54.01	54.31	54.71	54.91	55.21	55.21	55.31	54.41
54.62	54.12	53.82	53.62	53.72	53 82	54.22	54.52	54.72	54.92	55.02	54 82	54.62
54.08	53.58	53.18	52.78	52.68	52.68	52.98	53.08	53.48	53.68	53.78	53 68	53.79
53.64	53.04	52.54	52.14	51.94	51.94	52.14	52.34	52.64	52.74	53.14	53.34	53.21
52 67	52.17	51.57	51.17	51.07	51.17	51.17	51.57	51.77	52.17	52.27	52 37	52.33
52.62	51.92	51.72	51.22	51.22	51.22	51.62	51.72	52.12	52.52	52.72	52.72	52.23
52.67	52.17	51.67	51.17	51.07	51.17	51.67	52 17	52.37	52.77	52.87	52.87	52.33
53.34	52.94	52 74	52.64	52.64	53.14	53 34	53.74	54.24	54.34	54.34	54.24	53.28
53.66	53.46	53.06	52.86	52.96	53 06	53.56	53 66	54.06	54.26	54.46	54.46	53.82
53.30	52.80	52.70	52.60	52.60	52.60	52.70	52.80	53.40	53.70	53.70	53.60	53.39
53.32	52.82	52.62	52.42	52.42	52.52	52.62	53.02	53.12	53 22	53.42	53.52	53.16
52.65	52.45	52.05	51.95	51.95	52.05	52.55	52 75	53 35	53.55	53.55	53.45	52.80
52.47	52.07	51.57	51.17	50.97	51.07	51.27	51.47	51.67	52.07	52.27	52.37	52.21
50.90	50.40	50.00	49.70	49.40	49.40	49.40	49.50	50.10	50.90	50.90	51.10	50.68
51.41	50.91	50 61	50.21	50.11	50.21	50.91	51.51	52.01	52.41	52.51	52.51	51.20
52.38	51.98	51.78	51 68	51.78	51.88	52.38	52.88	53.08	53.28	53.28	53.28	52.35
53.02	52.62	52.32	52.12	52.22	52.32	52.72	53.12	53.42	53.62	53.82	53.82	53.04
52.83	52 43	52.03	51.53	51.43	51.93	52.13	52.43	52.93	53.33	53.43	53.43	52.80
53.35	52.85	52.45	52.15	52.15	52.35	52.55	52.85	53.05	53.15	53.25	53.35	53.17
53.88	53.28	52.88	52.18	52.08	52.08	52.18	52.58	53.18	53 28	53 58	53.68	53.11
52.88	52.38	51.98	51.78	51.68	51.88	52.08	52 38	52.78	52.98	53.08	53 08	52.57
52.04	51.64	51.24	50.74	50.74	50.84	51.34	52 04	52.34	52 64	52.74	52.84	52.09
52 54	52.04	51.64	51.44	51.44	51.64	52.04	52.44	52.74	53.04	53.34	53.54	52.32
52.69	52.39	51.89	51.39	51.39	51.69	51.99	52 39	52.69	52.89	53.19	53.29	52.61
53 08	52.58	52.18	52.03	52.08	52.48	52.78	53.28	53.58	53.88	54.08	54.08	52 98
53.63	53.23	52.73	52.63	52.63	52.83	53.23	53.63	53.83	53.93	54.03	54.13	53.62
53.14	52.74	52 24	51.94	51.94	52.14	52.34	52.64	52.94	53.14	53.14	53.14	53.11
52.98	52.56	52.18	51.94	51.88	52.02	52.31	52.63	52.96	53.23	53 35	53.39	52.82

Maximum : 649mm. 40, le 18, à 16, 17 et 18h. Oscillation = 5mm. 92.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.47	51.97	51.57	51.37	51.37	51.27	51.37	51.57	51 77	51.97	52.07	51.97
2	52.36	51.96	51.56	51.36	51.36	51.36	51.56	51.96	52.26	52.46	52.56	52.56
3	53.54	53.44	53.24	52 94	52.94	53.14	53.34	53.54	53.84	54.14	54.24	54.14
4	54.24	54.14	53.84	53.74	53.64	53.64	53.84	54.24	54.34	54.34	54.34	53 84
5	53.25	52.95	52.65	52.45	52.35	52 35	52.35	52 55	52.85	52.95	52.95	52.85
6	52.11	51.81	51.51	51.31	51.11	51.31	51.51	51 81	52.31	52.51	52 51	52.51
7	52.37	52.17	51.77	51.57	51.47	51.47	51.57	51.87	52.37	52.67	52.77	52.67
8	52.94	52.54	52.34	52.24	51.94	51.94	52.24	52.54	52.74	52.84	52.94	52.84
9	58.14	52.74	52.24	52.14	52.04	51.94	52.14	52.34	52.74	53.14	53.24	52.84
10	51.71	51.31	51.11	50.71	50.71	50.71	50.71	50 91	51.11	51.11	51.11	50.71
11	50.19	49.79	49.39	49.19	48.89	48.69	48 69	49.19	49.39	49.49	49 49	49.39
12	49.87	49.57	49.27	48.87	48.77	48.77	48 87	49.27	49.77	49 87	49 87	49.87
13	51.00	50.50	50.20	50.00	50.00	50.10	50.40	50.80	51.20	51.50	51.50	51.50
14	51.50	51.00	50.70	50 50	50.20	50.10	50.40	50 80	51.20	51.50	51.50	51.40
15	50.01	49.81	49.71	49.31	48.91	48.81	48 91	49.31	49.91	49.81	49.71	49.61
16	49.24	49.04	48.84	48.64	48.64	48.64	48.94	49.54	49.84	50.24	50.34	50 24
17	49.57	49.47	49 37	49 07	48.87	48.87	48 97	49.37	49.87	50.27	50.37	49.97
18	50.31	49 91	49.81	49.41	49 21	49 31	49.41	49.81	50.41	50.41	50 41	50.31
19	50.86	50.76	50.66	50.46	50.26	50 36	50 66	50.86	51.16	51.56	51.66	51.26
20	52.27	51.97	51.87	51.77	51.77	51.87	52.27	52.67	52.87	53 27	53.17	52.77
21	53.64	53.24	53.14	53.04	53.04	53.14	53.24	53.74	53.94	54.04	54.04	53 64
22	53.49	53 09	52.89	52.59	52.49	52.89	52.99	53.29	53.59	53.79	53.79	53.59
23	52.87	52.27	52.17	51.87	51.87	51.97	52.47	52 77	52.87	52.97	52.87	52.77
24	51.47	51.27	50.87	50.57	50.47	50.57	51.07	51 47	51 67	51.87	51.87	51.47
25	51.31	51.01	50.51	50.41	50.31	50.41	50.51	50.81	51.21	51.21	51.21	50.81
26	50.90	50.50	50.30	49 90	49.80	49.90	50 10	50 40	50.50	50.80	50.80	50.20
27	50.28	50.08	49 68	49 48	49.48	49.58	49.78	50.08	50.58	50.68	50.68	50.68
28	50.47	50.47	50.27	50.17	50.27	50.37	50.67	51.07	51.47	51.57	51.67	51.67
29	52.49	52.19	52.09	51.79	51.79	51.79	51 79	52.19	52.59	53.09	53.09	53.19
30	52.78	52.58	52.28	51.88	51.48	51.48	51.58	51.68	51.98	52.38	52.38	52.28
Moyennes	51.75	51.45	51.19	50 95	50.84	50.89	51.07	51.44	51.74	51.94	51.97	51.78

Maximum : 654mm.34, le 3, à 23h. et le 4, à 8, 9 et 10h.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
51.47	50.97	50.97	50 57	50 47	50.57	50.97	51 47	51.97	52.27	52.27	52.37	51.54
52.36	51.96	51.56	51.46	51.46	51.76	52.26	52 86	53.16	53 36	53.46	53.46	52.18
53 54	53.34	53 04	52 84	52 74	52.94	53.44	53.74	54 04	54 24	54.24	54.34	53.54
53.44	52.84	52.44	52.24	52.14	52.24	52.34	52.44	52.84	53.04	53.24	53.24	53.36
52.45	51.95	51.55	51.25	50.95	50 95	51.25	51 55	51.85	52.35	52.35	52.05	52.21
51.81	51.51	51.11	50.71	50.51	50.61	50.81	51.41	51.81	52.11	52.31	52.41	51.64
51.97	51.57	51.17	51.07	50 97	51.17	51.57	52.17	52 57	52.77	52.77	53.07	51.98
52.84	52.64	52 24	51.84	51.64	51.74	52.24	52.74	53.14	53.24	53.44	53.44	52.55
52.44	51.84	51.44	51.14	50.84	50.94	51.34	51.74	51.84	52.14	52.34	52.34	52.13
50.21	49.71	49.21	48.71	48 61	48 61	48.91	49.21	49.71	50.21	50.31	50.31	50.23
48.99	48.19	47.79	47.29	47.29	47.29	48 09	49 09	49.09	48 69	49.19	49.29	48.83
49.57	49.07	48.77	48.27	48.17	48.27	48.87	49.07	49.77	50.37	50.57	50.77	49.34
51.10	50.60	50.40	50.00	50.00	49.90	50.10	50.70	51.30	51.50	51.70	51.60	50.73
50.60	50.50	49.70	49 40	49.20	49 30	49.50	49.70	50.00	50 50	50.60	50.50	50.43
49.41	43.91	48.61	48.11	47 91	47.81	47.81	48.11	48.31	49.01	49.21	49.21	49.01
49 34	49.24	48.84	48.34	48 24	48.24	48 44	48.94	49.54	49.84	50.04	50.04	49.23
49.47	49.07	48.87	48.47	48 47	48.87	49.17	49.47	49 67	50.07	50.37	50 37	49.43
49.81	49.31	49.21	49.21	49 21	49 31	49.71	50.01	50.31	50.51	50.61	50.51	49.85
50 76	50.36	50.06	49.76	49 86	50.16	50.36	50.76	51.26	51.66	51.76	51.86	50 80
52.47	51.87	51.37	51 17	51.27	51.67	51.87	52.47	52.87	53.27	53.27	53.47	52.31
53.14	52.64	52 34	52.24	52 14	52.64	53.04	53.24	53.64	53.94	54.04	54.04	53.29
52.99	52.39	51.99	51 49	51.19	51 69	51 99	52.39	52.69	52.99	52.99	52.99	52.76
52.27	51.87	51.47	50 97	50.87	50.97	51.17	51.57	51 77	52.17	52.07	51.97	52.04
51 07	50.57	50.37	49.97	49 87	49.97	50.17	50.77	51.07	51.37	51.47	51.47	50.95
50.41	49 91	49.61	49.41	49.41	49 51	49 81	50 31	50.71	50.91	51.01	51.01	50.69
49 60	49.00	48.60	48.50	48.40	48.80	49 20	49.50	49.90	50.40	50.30	50.20	49.85
50.18	49.68	49.28	48.88	48.58	48.68	48.78	49.18	49.78	50.48	50.48	50.48	49.81
51.37	50.77	50.47	50.47	50 47	50 87	50 67	51 17	51.77	52.47	52.57	52.47	51.07
52.89	52.39	51.99	51.69	51.49	51.59	51.79	52.19	52.69	53.19	53.19	53.19	52.35
51.98	51.48	51.08	50.58	49.98	49.88	49 98	50.48	50.68	50.98	51.48	51.48	51.45
51 33	50.87	50.51	50.20	50.07	50 23	50 52	50.94	51.32	51 66	51.78	51 82	51.18

Maximum : 647mm. 29, le 14, à 15, 16 et 17h. Oscillation = 7mm. 05.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	51.50	51.30	50.80	50.60	50.50	50.50	50.80	51.20	51.40	51.50	51.50	51.40
2	51.46	50.96	50.26	50.16	50.16	50.26	50.66	51.16	51.26	51.26	51.16	50.96
3	51.19	50.99	50.79	50.39	50.39	50.59	50.79	51.19	51.69	51.79	51.79	51.59
4	52.63	52.53	52.23	52.13	52.13	52.23	52.53	52.63	52.73	52.83	52.83	52.53
5	52.89	52.79	52.79	52.59	52.39	52.79	52.79	53.29	53.29	53.29	53.29	52.99
6	51.98	51.88	51.38	51.38	51.38	51.58	51.88	52.38	52.48	52.48	52.38	51.78
7	51.12	50.62	50.22	50.02	50.12	50.52	50.92	51.42	51.62	51.72	51.52	50.92
8	50.18	49.88	49.68	49.58	49.58	49.78	50.18	50.58	50.98	51.18	51.08	50.78
9	50.72	50.42	50.12	50.12	50.22	50.42	50.62	51.22	51.72	51.62	51.52	51.12
10	50.52	50.22	50.22	49.92	49.82	49.82	49.92	50.62	51.12	51.22	50.82	50.62
11	50.82	50.72	50.52	50.22	49.92	49.92	50.22	50.72	51.02	51.22	51.22	51.12
12	51.59	51.19	50.89	50.79	50.79	51.19	51.59	51.99	52.69	52.79	52.79	52.49
13	52.21	51.81	51.51	51.41	51.41	51.51	52.11	52.51	52.51	52.61	52.61	52.21
14	52.81	52.71	52.51	52.31	52.51	52.61	52.71	52.71	52.61	52.71	52.51	52.11
15	52.30	51.90	51.50	51.40	51.30	51.50	52.00	52.40	52.50	52.50	52.40	52.10
16	51.63	51.43	51.13	51.03	50.93	50.93	51.43	52.03	52.23	52.13	51.93	51.63
17	51.94	51.74	51.34	51.14	51.14	51.34	51.44	51.84	52.24	52.24	52.34	51.84
18	53.08	52.88	52.48	52.38	52.58	52.88	53.08	53.48	53.48	53.48	53.48	53.08
19	53.65	53.25	53.05	52.65	52.55	52.85	53.05	53.55	53.55	53.55	53.25	53.05
20	52.39	52.09	51.59	51.39	51.39	51.49	51.79	52.09	52.19	52.19	52.09	51.89
21	51.28	50.88	50.58	50.38	50.38	50.38	50.48	50.88	51.28	51.38	51.28	50.88
22	50.81	50.61	50.31	50.21	50.21	50.41	50.61	51.11	51.31	51.41	51.41	51.01
23	51.59	51.19	50.99	50.99	50.99	51.29	51.59	51.99	52.09	52.19	51.99	51.59
24	50.02	49.62	49.32	49.02	48.92	48.92	49.22	49.52	49.82	49.82	49.62	49.32
25	48.24	48.14	47.84	47.34	47.34	47.24	47.64	48.24	48.74	48.84	48.84	48.64
26	49.76	49.56	49.16	49.06	48.96	49.06	49.26	49.86	50.36	50.56	50.56	50.36
27	51.55	51.35	50.75	50.25	49.95	50.05	50.35	51.05	51.35	51.65	51.65	51.35
28	51.69	51.39	50.89	50.49	50.39	50.09	50.09	50.69	50.89	50.99	51.09	51.09
29	52.23	51.93	51.63	51.13	51.03	51.03	51.23	51.73	52.13	52.53	52.73	52.73
30	53.20	53.20	52.80	52.30	52.20	52.20	52.40	52.80	52.90	53.20	53.20	53.00
31	51.94	51.44	51.14	50.74	50.64	50.54	50.64	51.14	51.14	51.14	51.14	51.14
Moyennes.	51.62	51.35	51.07	50.78	50.74	50.86	51.46	51.60	51.97	51.96	51.86	51.57

Maximum : 653mm. 98, le 18, à 21h.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
50 90	50.30	49.50	49.40	49.40	49.80	49.80	50.40	50.90	51.20	51.40	51.50	50.73
50.56	50.06	49.66	49.16	49.06	49 06	50.16	50.66	51.06	51.16	50.96	51.06	50.50
51.19	50.69	50.09	49 69	49.59	50 19	50.79	50.99	51.39	52.19	52.19	51.99	51.01
52.13	51.63	51.13	50.73	50.93	51.03	51.43	52.33	52 73	53.13	53.13	53.03	52.22
52.59	52.19	51.79	51.29	50.89	51 59	51.89	52.49	53.29	53.19	52.99	52.79	52.59
51.18	50.38	49.98	49.68	49.48	49.78	50 08	50.78	50.98	51.38	51.38	51.08	51.21
50.42	49.82	49.42	49,12	49.12	49.42	50.02	50.62	51.02	51.12	51.22	51.02	50.54
50.48	49.78	49.58	49.38	49.38	49.38	49 68	50.48	50.78	50.98	50.98	50.88	50.22
50.82	50.32	49.72	49.62	49.52	49.62	49.72	50.32	50.62	51.02	51.12	50.72	50.54
50.32	49.82	49.62	49.42	49.22	49.42	49.82	50.42	50.72	50.82	51.12	51.22	50.25
50.62	50.12	50.02	49.92	50.12	50.22	50.72	51.22	51.42	51.72	51.72	51.82	50.72
52.09	51.49	51.19	50.89	50.79	51.09	51.39	51.69	52.49	52.69	52.79	52.69	51.75
51 51	51.01	50.51	50.31	50.31	50.51	51 01	51.71	52.51	52.61	52.71	52.71	51.74
51.71	51.31	50.91	50.71	50.71	50.81	51.11	51.71	52.21	52.51	52.61	52.71	52.08
51.90	51.30	51.00	50.70	50.50	50.50	50.80	51.20	51.40	51.80	51.90	51.90	51.61
51.43	50.83	50.53	50.53	50.43	50.53	50.73	51.23	51.53	52.03	52.03	52.03	51.35
51.54	51.04	50.94	50.94	50.94	51.34	51.64	52.14	52.74	52 94	53.04	53.04	51.78
52.88	52.48	52.08	52.08	52.18	52.98	53.18	53.68	53 88	53.98	53.88	53.88	53.06
52.75	52.45	52.05	52.05	52.25	52.45	52.55	52.65	52.85	52.95	53.05	52.95	52.87
51.19	50.69	50.49	50.39	50.29	50.29	50.59	50.99	51.19	51.39	51.39	51.39	51.37
50.38	49.78	49.38	49.28	49.38	49.88	50.38	50.78	51.08	51.38	51.38	51.38	50.60
50 71	50 31	50.11	49.81	49.71	50.11	50.51	51.31	51.61	52.11	52.11	52.11	50 83
51.29	50.49	50.09	49.49	49.39	49.49	49.89	50.59	50.69	50.69	50.99	50.59	50.92
48.92	48.32	47.62	47.12	46.92	46.52	47.02	47.92	48.32	48.32	48.32	48.32	48.61
48.34	47.84	47.44	47.24	46.94	46.74	47.04	47.74	48.44	49.04	49.64	49.64	48.05
50.16	49.56	49.06	48.56	48.56	50.16	50.76	51.06	51.36	51.86	52.16	52.06	50.08
51.25	50.85	50 35	49.95	49.65	49 65	49.95	50.35	50.75	50.75	51.25	51.65	50.74
50.89	50.89	50.49	50.09	49.79	49.69	49.99	50.59	50.99	51.59	51.69	51.89	50.76
52.53	52.13	51.83	51.33	50.93	51.13	51.33	51.93	52.33	52.93	53.13	53.33	51.95
52.70	52.20	51.80	51.50	51.20	51.20	51.40	51.80	52.00	52 20	52.20	52.20	52.32
50.84	50.54	50.04	49.54	49.34	49.34	49.34	49.64	50.14	50.54	50 84	50.84	50.57
51.16	50.98	50.27	49.99	49 90	50.13	50.47	51 01	51.36	51 68	51.78	51 75	51.08

Minimum ; 646mm. 74, le 25, à 17h. Oscillation = 7mm. 24.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	50.41	50.01	50.01	49.91	49.51	49.81	50.11	50.31	50.61	50.91	51.01	50.61
2	51.71	51.31	51.01	50.81	50.81	50.81	51.01	51.01	51.31	51.51	51.71	51.61
3	51.79	51.39	51.09	50.99	50.99	51.19	51.29	51.69	52.19	52.39	52.49	52.39
4	52.09	51.59	51.49	51.49	51.09	50.79	50.89	51.09	51.49	51.99	52.09	52.09
5	51.47	50.87	50.27	49.87	50.07	50.07	50.07	49.67	49.77	50.17	50.37	50.27
6	50.20	50.20	49.90	49.40	49.20	49.20	48.80	49.00	49.30	49.90	50.10	49.90
7	51.43	51.33	50.73	50.43	50.33	50.33	50.33	50.73	51.23	51.33	51.53	51.33
8	52.08	51.88	51.38	51.08	51.08	51.28	51.58	52.08	52.48	52.58	52.58	52.28
9	52.52	52.42	51.92	51.52	51.52	51.52	51.72	52.12	52.42	52.52	52.52	52.62
10	51.55	50.95	50.95	50.85	50.45	50.25	50.45	50.45	50.55	51.05	50.95	50.85
11	51.27	50.97	50.67	50.47	50.37	49.87	49.47	49.47	49.77	49.87	50.07	50.17
12	49.92	49.72	49.42	49.12	49.12	49.12	49.42	49.52	49.72	50.02	50.12	50.12
13	50.35	50.15	50.05	49.85	49.75	49.75	50.15	50.55	50.75	50.65	50.65	50.25
14	50.16	49.86	49.86	49.86	50.06	50.56	51.06	51.16	51.35	51.16	50.96	50.46
15	50.02	49.72	49.62	49.72	50.12	50.42	50.72	50.82	50.82	50.62	50.32	50.12
16	50.20	50.00	49.90	50.00	50.20	50.70	50.80	51.00	50.90	50.70	50.50	50.50
17	49.05	48.85	48.85	48.85	48.95	49.35	49.35	49.45	49.45	49.35	48.85	48.35
18	48.37	48.07	47.57	47.57	47.87	48.17	48.57	48.77	48.67	48.57	48.27	47.67
19	48.18	47.98	47.98	47.98	48.38	48.48	48.88	49.28	49.28	49.38	49.18	48.88
20	49.83	49.53	49.13	49.13	49.53	49.93	50.33	50.63	50.63	50.93	50.73	50.53
21	51.11	50.71	50.61	50.71	50.71	50.81	50.41	51.71	51.31	52.01	52.11	52.01
22	51.47	51.07	50.97	50.67	50.87	50.77	51.27	51.67	53.97	51.97	51.97	51.87
23	51.15	50.45	50.45	49.95	50.15	50.55	51.55	51.55	51.55	51.85	46.95	51.85
24	51.68	50.98	50.78	50.68	50.68	50.68	51.08	50.38	51.28	51.28	51.48	51.68
25	52.75	50.75	50.65	50.65	50.45	50.75	50.95	51.25	51.25	51.25	51.25	51.15
26	51.68	51.18	50.88	50.78	50.28	50.78	51.28	51.28	51.48	51.38	51.48	51.48
27	51.37	50.87	50.37	50.37	50.37	51.77	51.17	51.27	51.37	51.37	51.27	50.97
28	49.96	49.66	49.16	49.06	49.36	49.56	49.86	49.96	49.96	49.96	49.76	49.56
29	50.06	49.86	49.36	48.96	49.16	49.16	49.36	49.76	49.96	49.96	49.06	49.36
30	49.07	48.87	48.57	48.57	48.47	48.57	49.07	49.27	49.47	49.47	49.47	48.87
Moyennes.	50.76	50.37	50.12	49.97	49.99	50.16	50.40	50.57	50.81	50.87	50.64	50.66

Maximum : 652mm. 75, le 25, à minuit.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
50.41	50.01	49.71	49.41	49.41	49.01	49.41	49.91	50.11	50.71	51.21	51.31	50.16
51.51	51.31	50.91	50.61	50.31	50.31	50.31	51.31	51.51	51.81	52.11	52.21	51.20
52.19	51.79	51.29	50.69	50.49	50.19	50.29	50.79	51.39	51.69	51.79	52.19	51.44
51.89	51.59	51.09	50.49	50.09	49.59	49.59	49.99	50.29	50.59	51.59	52.09	51.13
50.27	50.07	49.77	49.17	48.87	48.17	47.87	47.67	48.27	49.17	49.57	50.17	49.65
49.70	49.30	48.80	48.70	48.50	48.70	48.70	49.80	49.90	50.50	50.90	51.70	49.59
50.93	50.43	50.13	49.83	49.33	49.33	49.63	50.33	50.83	51.73	51.93	51.83	50.72
51.98	51.28	50.98	50 48	50.28	50.58	50.98	51.48	51.98	52.28	52.58	52.68	51.66
52.22	51.92	51.22	50.62	50.52	50.12	50.62	51.22	51.12	51.52	52.12	52.12	51.69
50.75	50.45	49.85	48.95	48.45	48.75	49.05	49.65	49.95	50.65	50 95	51.35	50.34
49.87	49.47	48.97	48.37	47.87	47.77	47.97	48.37	49 27	49.37	49.87	50.17	49.57
50 12	49.62	49.12	48.82	48.72	48.62	48.82	49.12	49.42	50.12	50.42	50.62	49.54
50.15	49.55	48.75	48.85	48.85	48.85	49.45	49.85	50.45	50.65	50.75	50.65	49.99
50.06	49.66	49.46	49.16	49.46	49.96	50.56	50.76	51.16	51.06	50.76	50.16	50.36
49 52	49.22	48.92	48.92	49.12	49.62	50.02	50.72	50.82	51.02	50.72	50.52	50.09
50.10	49.60	49.30	49.20	49.30	49.60	50.00	50.30	50.40	50.40	49.90	49.60	50.13
47.95	47.65	47.25	46.85	47.25	47.25	48.05	48.35	48.45	48.85	48.85	48.45	48.50
47.37	46 97	46.97	46.67	46.97	47.57	48.17	48.57	48.77	48.77	48.77	48.67	48.02
48.28	48.08	47.88	47.88	48.08	48.68	49.08	49.78	49.68	49.78	49.88	49 88	48.78
50.33	50.03	49.53	49.03	48 63	48.73	49.13	50.03	50.53	51.03	51.23	51.13	50.17
51.71	51.51	50.81	50.71	50.61	50.51	50.41	50.01	51.51	51.81	52.01	52.11	51.52
51.47	50.87	50.17	49.97	49.97	50.47	50.87	50.77	51.27	51.67	51.97	51.87	51.20
51.35	50.95	50.35	49.85	49.75	49.95	50.35	50.85	51.35	51.75	51.85	51.75	50.99
51.28	50.78	50.28	49.88	49.68	49.88	50.28	50.68	51.28	51.38	51.48	51.48	51.03
51.15	50.25	50.15	49.75	49.65	49.85	50.05	50.25	51.25	51.45	51.85	51.65	50.01
50.48	50.28	49.78	49.28	49.48	49.78	50.28	50.78	50.88	51.28	51.68	51.68	50.94
50.37	49.77	49.07	48.57	49.17	48.97	49.47	50.27	50.27	50.37	51.37	50.87	50.15
48.96	48.46	47.96	47.86	46.96	47.96	49.06	49.46	49.76	49.86	49.96	50.06	49.32
49.26	48 36	48.36	48.26	48.56	48.76	49.06	49.56	49.56	49.76	49.96	50.16	47.88
48.67	47.97	47.67	47.07	47.07	47.27	48.07	48·87	48.97	48.97	47.17	49.07	48.72
50.34	49.90	49.48	49.13	49.04	49.16	49.52	49.98	50.34	50.66	50.90	50.94	50.48

Minimum : 646mm.67, le 18 à 15h. **Oscillation = 6mm.08.**

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	49.68	49.68	49.38	49.18	48.98	49.38	49.68	49.68	49.98	48.98	49.68	49.48
2	48.40	47.80	47.80	47.60	47.80	48.00	48.30	48.40	48.50	48.50	48.40	48.10
3	48.45	48.15	48.05	47.85	47.55	48.05	48.55	48.75	48.95	48.95	48.95	48.55
4	47.94	47.37	47.34	47.24	47.44	48.74	48.44	48.44	48.74	48.94	49.14	49.04
5	48.59	48.19	48.19	47.69	47.79	47.59	47.79	48.19	48.39	48.69	47.99	48.69
6	48.80	48.10	47.90	47.70	47.70	47.90	48.00	48.60	48.70	49.00	49.10	49.10
7	49.22	48.72	48.52	48.32	48.32	48.42	48.62	49.12	49.52	49.62	49.72	49.42
8	50.42	49.42	48.92	48.12	48.92	49.02	49.12	49.72	49.92	50.12	50.32	50.22
9	50.19	49.69	48.99	48.69	48.59	48.59	48.89	49.39	49.39	49.89	49.99	49.99
10	49.75	49.45	48.75	48.35	48.15	48.35	48.65	48.95	49.15	49.35	49.55	49.55
11	49.87	49.67	49.47	48.77	48.37	48.17	48.27	48.47	49.77	49.67	49.97	49.67
12	48.76	48.46	48.36	48.36	48.06	48.56	48.86	49.26	49.56	49.66	49.56	49.26
13	49.43	49.23	49.43	49.13	49.03	49.33	49.73	50.13	50.33	50.53	50.53	50.43
14	50.75	50.65	50.35	50.15	49.95	50.05	50.45	50.75	50.75	50.75	50.75	50.45
15	50.00	50.10	49.70	49.60	49.70	49.90	50.20	50.30	51.00	51.00	50.80	50.70
16	50.56	50.36	50.16	50.06	49.86	50.06	50.46	50.56	50.66	50.76	50.56	50.56
17	49.81	49.71	49.61	49.51	49.71	49.81	50.01	50.21	50.21	50.21	49.81	49.31
18	50.02	49.72	49.52	49.42	49.32	49.32	49.62	50.22	50.42	49.52	49.12	48.12
19	48.58	48.28	47.78	47.78	47.68	47.88	48.28	48.48	48.58	48.58	48.58	48.28
20	47.47	47.27	46.97	46.87	46.27	46.37	46.77	46.97	46.97	46.97	46.87	46.47
21	47.63	47.13	46.93	47.13	47.13	47.23	47.53	47.93	48.03	48.13	48.23	47.93
22	49.49	49.19	49.19	49.19	49.19	49.09	49.49	49.69	49.69	49.69	49.69	49.49
23	50.02	49.62	49.32	49.12	49.02	49.02	49.62	49.72	50.12	50.12	50.12	50.12
24	50.10	49.70	49.30	49.00	49.00	49.20	49.60	50.00	50.10	50.10	50.00	50.10
25	48.52	48.12	47.62	47.52	47.42	47.32	47.62	47.72	48.02	49.92	49.92	49.52
26	48.75	48.45	48.25	48.25	48.15	48.45	48.85	49.45	49.45	49.45	49.45	49.25
27	47.92	47.82	47.76	47.62	47.42	47.52	47.72	48.22	48.32	48.32	48.32	47.82
28	48.37	47.87	48.17	47.77	47.77	47.97	48.47	48.57	48.77	48.77	48.57	48.47
29	48.90	48.50	48.20	47.80	47.70	47.80	48.30	48.60	48.80	48.90	48.80	48.40
30	48.18	47.88	47.78	47.58	47.88	47.98	48.58	48.68	48.88	48.88	48.88	48.78
31	48.98	48.88	48.78	48.58	48.68	49.08	49.38	49.58	49.68	49.78	49.68	49.58
Moyennes.	49.14	48.81	48.58	48.34	48.34	48.52	48.83	49.08	49.30	49.44	49.37	49.18

Maximum : 651mm.00, le 15, à 8h et 9h.

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
48.88	48.38	47.98	47.48	47.68	47.78	48.78	49.68	49 88	49.88	50.38	50.38	49.70
47.70	47.40	46.90	46.80	46.50	46.80	47.30	48.10	48.20	48.50	48.80	48.60	48.01
48.25	47.95	47.65	47.45	47.25	47.45	48.45	48.85	48.75	48.85	48.95	48.75	48.46
48.74	48.44	48.04	47.64	47.44	47.04	47.24	47.74	47.94	48.14	48.04	48.44	48.02
48.69	48.39	47.99	47.49	47.19	46.79	48.99	47.09	47.39	48.19	48.69	48.99	48.04
49.20	48.80	48.40	46.90	47.40	46.90	46.90	46 90	47.70	48.70	49.00	49.10	48.27
48.92	48.72	48.22	47.62	46.92	46.82	46.92	48.42	49.32	49.62	50.12	50 32	48.19
49.92	49.42	48.92	48.82	48.02	47.52	47.62	48.12	49.52	49.62	49 82	50.12	49.41
49.89	49.19	48.69	48.39	48.19	48.19	48.59	48.59	48.99	49.69	49.89	49 79	49.27
48.35	48 75	48.35	47.45	47.15	46.95	46 95	47.35	48.35	48.65	48.95	49.65	48.66
48.17	48.27	47.77	47.67	48.47	48.67	49.27	49.57	49.67	49.87	48.97	49.47	49·12
48.96	49.46	47.86	47.26	48.26	48.66	48.96	49.26	49 86	49.96	49.96	49.76	48.89
49.73	49.33	49.73	48.23	48.13	48.43	48.93	49 63	50.23	50.93	50.93	50.93	49.65
49.95	49.55	48.95	48.55	48.55	48.95	49.45	49.95	50.55	50.65	50.85	50.45	50.06
50.30	50.10	50.10	49.60	49.50	49.60	49.80	50.30	49.80	49.90	50.60	50.60	50.15
50.16	50.16	49.46	49.46	49.06	49.26	49.56	50 06	50.56	50.56	50 86	50.76	50.12
49.11	48.31	48.21	48.01	47.81	47.91	47 81	49.11	49.21	49.11	49.81	49.81	49.29
48.12	47.82	47.52	47.12	47.12	47.12	47.52	47.82	48.22	48.42	48.42	48.32	48.64
47.98	47.28	47 03	47.08	46.98	46.58	47.08	47.58	47.58	47.58	47.58	47.58	48.53
46.27	45.97	45.97	46 07	45.87	45.97	46.37	46.77	47.07	47.47	47 97	47.97	46.67
47.93	47.83	47.23	46.93	46.93	47.03	47.73	48.33	48.83	48.93	49.33	49.33	48.01
49.19	48.89	48.49	48.49	48.59	48.59	49.09	49.59	49.29	50.19	50.19	50.19	49.23
49.92	49.42	49.02	48.62	48.52	48.62	49.12	49 62	50.02	50.32	50.42	50.62	49.72
50.20	48.90	48.40	48.10	47.90	47.80	48.10	49.10	49.40	49 70	50.40	50.30	49.54
49.12	48.62	48.42	47.92	47.92	48.02	48.02	48.52	48.62	49.42	49 42	49.12	48.12
48.75	48.35	47.65	47.35	47.25	47.15	47.15	47.65	47.95	48.25	48.45	48.25	48.35
47.72	47.42	47.12	46.62	46.22	46.42	46.62	48.12	48.42	48 42	48.82	48.42	47.71
48.07	47.57	47.17	46.77	46.87	47.27	47.57	48.57	48.87	48.97	49.57	49.37	47.65
48.10	47.60	47.30	46.60	46.50	46.60	47.40	48.30	48.40	48.60	48.80	48.60	47.52
48.08	47.68	47.28	46.88	46.58	47.08	47.98	48.58	48.78	49.28	49.38	49.38	47.87
49.58	49.48	48.88	48.58	48.58	48.78	49.28	49.58	49.98	50.58	50.58	50.48	49.37
48 83	48.49	48.08	47.67	47.59	47.63	48.40	48.60	48.94	49.25	49.48	49 48	48.71

Maximum : 645mm. 87, le 20, à 16h. **Oscillation = 6mm. 13**

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.9	15.5	15.4	15.3	15.2	15.0	15.0	16.2	17.1	19.3	20.4	21.9
2	16.1	15.7	15.5	15.3	15.2	15.2	15.2	15.7	16.4	17.7	19.7	21.4
3	16.9	16.6	16.5	16.3	16.0	15.9	15.9	17.9	19.7	20.2	20.8	22.0
4	16.3	15.9	15.6	15.6	15.6	15.4	15.7	17.7	18.2	21.2	22.7	23.7
5	16.8	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.2	17.4	18.3	19.8	20.6	22.1
6	16.3	16.3	16.0	15.8	16.6	15.3	15.8	17.3	18.8	20.8	22.0	23.7
7	17.3	17.2	16.9	16.8	16.4	16.3	16.3	17.8	19.3	21.9	23.4	25.3
8	19.4	19.1	18.8	18.5	18.0	17.5	17.4	18.0	18.3	20.6	22.6	24.4
9	19.9	19.5	19.2	18.8	18.5	18.3	18.3	19.6	21.1	22.5	23.9	25.7
10	19.6	19.5	19.3	19.2	19.0	18.8	18.7	19.5	20.5	22.4	24.0	25.5
11	19.1	18.8	18.5	17.9	17.4	17.1	17.0	18.2	20.5	22.4	23.8	25.5
12	18.9	18.9	18.9	18.6	18.4	17.9	18.0	19.0	21.1	22.8	22.9	22.9
13	18.9	18.6	18.2	17.9	17.6	17.4	17.3	18.4	19.0	20.8	22.9	24.4
14	18.6	18.3	18.1	17.7	17.6	17.1	17.1	18.0	19.4	21.5	22.8	23.6
15	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	17.7	17.7	18.2	19.3	21.0	22.3	24.0
16	18.9	18.5	18.4	18.3	18.2	18.1	18.2	18.3	19.4	21.8	22.4	22.9
17	19.1	18.5	18.1	17.8	17.6	17.5	17.5	18.0	19.4	21.5	21.6	22.6
18	18.0	17.9	17.7	17.5	17.4	17.4	17.4	17.8	18.1	18.8	20.0	21.4
19	17.4	17.3	17.1	17.0	16.9	16.9	16.9	17.8	18.8	21.1	23.0	23.3
20	18.2	18.0	17.9	17.9	17.7	17.2	17.1	17.2	18.2	19.6	20.4	22.3
21	17.4	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	17.0	17.4	18.2	19.4	21.3	22.9
22	18.5	18.3	18.3	18.1	18.0	17.8	17.7	19.1	19.9	20.8	20.9	22.2
23	19.6	19.3	19.2	18.6	18.3	18.2	18.2	18.6	19.2	19.6	20.0	21.7
24	19.1	18.7	18.6	18.5	18.4	18.3	18.2	18.2	18.7	19.6	20.2	21.0
25	18.2	18.0	17.9	17.7	17.5	17.4	17.4	17.6	17.9	18.4	18.4	19.9
26	17.1	17.1	17.0	16.7	16.2	15.7	15.6	16.5	17.5	18.9	20.2	21.7
27	17.4	17.0	16.9	17.0	17.1	17.2	17.2	17.3	17.8	18.4	19.0	19.9
28	17.4	17.3	17.0	16.8	16.6	16.3	16.1	16.7	17.5	20.3	20.9	21.8
29	16.8	16.5	16.2	15.8	15.5	15.1	15.0	15.2	16.6	18.1	21.1	23.0
30	18.7	18.3	18.2	17.6	17.2	16.8	16.7	16.9	17.1	17.8	19.2	20.5
31	19.2	19.0	18.8	18.6	18.4	18.0	17.8	17.8	18.5	20.0	22.0	23.2
Moyennes.	18.0	17.8	17.6	17.4	17.2	17.0	16.9	17.7	18.7	20.3	21.5	22.8

Maximum : 29°. 4, le 9, à 15h.

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.5	23.3	23.5	23.3	22.4	20.2	19.0	17.8	17.4	16.7	16.4	16.0	18.4
22.3	24.0	24.7	25.1	23.6	20.9	19.8	18.8	18.3	17.9	17.6	17.0	18.7
23.4	24.5	25.1	24.6	22.5	19.8	18.9	18.6	18.3	17.8	17.4	16.9	19.3
24.6	25.5	23.2	24.1	24.2	24.2	22.5	20.5	16.2	16.7	16.8	16.9	19.5
22.9	23.5	23.6	24.3	24.2	23.8	21.8	18.4	18.2	17.8	17.4	16.8	19.4
24.6	25.7	25.8	26.2	26.1	25.3	24.8	22.5	21.0	20.2	19.0	17.9	20.5
26.2	26.6	27.1	27.0	27.1	26.9	24.9	23.0	21.9	20.4	20.1	19.8	21.5
24.4	25.3	26.3	27.1	27.4	26.4	25.1	21.4	20.6	20.3	20.1	20.0	21.5
27.2	28.1	29.0	29.4	23.3	21.6	20.9	20.3	20.2	19.7	19.4	19.3	21.8
26.5	27.5	28.2	26.5	22.5	21.6	21.0	20.6	20.4	19.7	19.6	19.5	21.6
26.7	27.7	28.0	27.8	27.2	25.9	24.1	22.1	21.2	20.4	19.8	19.3	21.9
24.4	25.9	25.9	25.9	25.2	23.2	21.9	20.5	19.9	19.2	18.9	18.5	21.1
25.4	26.4	25.9	25.8	24.4	21.0	20.5	19.9	19.5	19.4	19.3	19.0	20.7
24.6	24.3	24.8	24.4	22.6	21.9	21.7	21.2	19.5	18.8	18.3	18.1	20.4
25.5	26.5	27.5	27.5	25.0	23.8	21.7	21.1	21.0	20.7	19.9	19.5	21.2
23.9	24.7	25.5	25.9	25.4	23.7	21.5	19.9	19.6	19.1	18.8	18.8	20.8
23.6	25.0	25.3	24.5	23.0	22.0	20.9	20.3	19.9	19.6	19.0	18.3	20.4
22.1	23.3	24.3	24.5	24.4	23.5	22.9	19.9	18.5	18.4	18.1	17.6	19.9
24.5	25.4	25.9	25.9	23.5	22.8	18.6	18.7	18.7	18.7	18.6	18.5	20.1
23.7	24.8	25.7	25.2	23.0	20.8	20.1	19.5	19.3	17.9	17.6	17.3	19.9
23.1	23.5	24.9	25.2	25.1	24.8	21.4	20.6	20.2	19.8	19.2	18.8	20.3
22.8	24.8	25.2	25.8	26.2	22.9	22.1	21.1	20.5	20.2	19.9	19.8	20.9
23.4	25.0	25.6	26.2	22.7	21.2	21.2	20.7	20.2	20.0	19.9	19.6	20.7
23.1	24.1	23.2	23.2	22.2	21.2	20.1	19.3	19.0	18.7	18.5	18.1	19.9
20.9	20.5	20.3	21.0	21.1	20.9	20.5	19.4	18.5	18.0	17.7	17.2	18.8
22.9	23.8	24.0	23.3	22.4	21.5	20.5	19.6	19.0	18.5	18.0	18.0	19.2
21.3	22.0	22.1	22.1	21.9	20.9	20.2	19.4	18.9	18.4	18.0	17.8	19.0
21.9	24.0	24.5	25.0	23.9	22.5	21.2	19.8	18.8	18.2	17.8	17.3	19.6
24.1	24.8	25.4	25.6	24.6	23.8	22.5	20.6	20.0	19.4	19.0	18.7	19.7
21.7	23.7	25.0	25.2	23.7	23.4	21.8	21.0	20.6	20.4	19.7	19.3	20.0
24.6	25.6	25.7	26.1	26.0	23.9	21.1	20.4	19.7	19.4	19.0	18.5	20.9
23.8	24.8	25.2	25.3	24.1	22.8	21.5	20.2	19.5	19.0	18.7	18.3	20.2

Minimum : 15°. 0, le 1, à 5 et 6h et le 29, à 6h. Oscillation = 14°. 4.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.1	17.8	17.7	17.4	17.2	17.0	17.0	17.3	17.8	19.0	20.3	22.0
2	18.6	18.4	18.3	17.8	17.5	17.2	17.0	17.5	18.7	20.0	21.5	23.0
3	18.0	17.5	17.1	16.5	16.3	16.1	16.0	16.5	17.1	18.1	19.3	21.4
4	17.5	17.1	16.9	16.4	16.1	16.1	16.0	17.0	18.1	19.3	20.6	21.8
5	18.9	18.7	18.6	18.1	18.0	17.7	17.6	18.1	18.2	19.5	19.9	20.1
6	18.0	17.7	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5	17.9	19.2	20.2	21.5	22.5
7	18.2	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.6	18.1	18.8	19.6	21.0
8	17.4	17.6	17.6	17.5	17.2	16.8	16.7	16.9	17.0	17.6	19.5	20.5
9	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	16.3	17.8	19.5	21.4	21.9	23.6
10	17.0	17.0	16.9	16.5	16.4	16.3	16.2	16.9	17.7	18.7	20.1	21.7
11	17.5	17.6	17.6	17.5	17.3	17.3	17.3	17.7	18.5	19.7	22.1	23.0
12	18.8	18.6	18.5	17.9	17.4	16.9	16.9	17.4	18.9	20.5	21.7	22.8
13	19.7	19.5	19.2	19.1	18.9	18.8	18.7	19.2	20.3	20.8	22.1	23.7
14	19.1	19.1	19.0	18.8	18.7	18.2	17.7	18.4	19.2	21.6	22.9	24.4
15	18.9	18.6	18.3	17.7	17.5	17.2	17.0	17.3	17.9	19.5	21.5	22.6
16	18.7	18.2	17.8	17.3	16.9	16.5	16.3	16.8	17.7	20.8	22.6	23.8
17	17.5	16.5	15.9	15.3	15.1	14.8	14.7	16.4	18.9	21.3	23.1	24.8
18	18.1	17.8	17.5	17.3	17.2	17.1	17.1	17.8	19.1	21.0	22.5	24.3
19	17.9	17.4	17.3	17.1	17.0	17.0	16.9	16.9	17.3	18.9	21.2	22.0
20	18.4	18.3	18.0	17.8	17.6	17.1	16.9	17.4	19.1	20.8	22.0	23.8
21	17.8	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.3	17.4	18.0	18.8	19.8	21.4
22	16.9	16.7	16.6	16.3	16.2	16.2	16.2	16.6	17.2	18.1	18.7	19.7
23	17.8	17.5	17.4	17.3	17.2	17.0	16.9	17.3	18.4	19.4	20.6	22.3
24	17.4	17.3	17.3	17.2	17.1	17.2	17.3	17.4	17.9	20.7	21.9	22.6
25	18.0	18.1	18.0	17.6	17.2	16.8	16.7	17.4	19.0	21.0	22.1	23.5
26	18.2	17.9	17.9	17.9	17.9	18.0	18.0	18.1	18.6	20.5	21.4	22.5
27	18.4	18.1	17.9	17.8	17.8	17.7	17.6	18.7	19.6	20.6	21.8	22.4
28	18.9	18.7	18.6	18.3	18.2	18.0	17.7	17.8	18.4	19.2	21.2	21.5
Moyennes.	18.1	17.8	17.7	17.4	17.2	17.1	17.0	17.5	18.4	19.8	21.2	22.4

Maximum : 27°. 1, le 13, à 15h.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.5	24.3	25.0	24.8	23.3	22.8	22.1	21.3	20.5	19.7	19.3	18.7	20.2
22.5	23.5	24.0	23.2	22.4	21.5	20.6	19.9	19.4	18.9	18.6	18.4	19.9
21.4	20.6	21.3	21.4	21.5	21.5	20.1	19.5	18.9	18.5	18.4	18.0	18.8
23.2	24.2	25.3	25.7	25.6	23.9	21.7	20.2	19.8	19.5	19.2	19.1	20.0
21.8	23.2	24.1	23.0	21.2	20.9	20.6	20.4	20.1	19.1	19.0	18.5	19.8
22.5	22.5	21.8	21.6	21.8	20.1	19.3	18.6	18.5	18.1	18.0	17.9	19.4
22.3	23.6	24.4	24.6	22.6	20.4	19.4	18.0	17.7	17.6	17.4	17.5	19.3
21.9	22.6	21.6	20.5	20.5	20.5	19.9	18.1	16.9	16.5	16.4	16.4	18.5
23.5	24.5	24.0	23.2	23.0	22.0	20.8	19.1	18.6	17.6	17.3	17.2	19.6
22.2	22.4	22.2	19.1	19.0	18.7	18.7	18.4	18.3	18.2	18.0	17.6	18.5
23.8	24.4	25.1	24.7	25.0	24.0	22.2	21.2	20.7	20.2	19.6	19.2	20.5
22.9	20.7	20.5	20.9	21.4	21.7	21.4	20.9	20.6	19.8	19.5	19.1	19.8
24.8	25.1	26.0	27.1	25.7	25.1	22.7	19.6	19.4	19.2	19.2	19.1	21.4
25.1	26.0	26.5	26.7	26.6	26.0	24.7	23.0	22.0	20.6	19.8	19.2	21.8
23.8	24.6	25.7	26.0	26.0	24.8	23.9	21.9	20.9	20.0	19.5	19.2	20.8
24.5	24.9	25.2	25.8	25.5	24.0	22.8	21.7	20.9	20.2	19.3	18.2	20.7
25.4	25.7	25.9	25.6	25.7	25.3	24.1	22.7	21.7	20.8	20.4	19.2	20.7
25.8	26.4	26.3	25.3	23.1	21.9	21.6	21.3	20.8	19.4	19.1	18.6	20.7
22.2	23.9	24.6	24.2	21.8	20.9	20.4	19.9	19.6	19.0	18.9	18.4	19.6
23.5	24.7	25.3	24.9	24.7	24.3	23.0	21.9	19.3	19.2	18.8	18.3	20.6
21.5	22.2	23.4	22.6	22.1	20.1	19.5	18.2	17.2	17.0	16.9	16.8	19.0
20.7	20.8	20.5	20.3	20.8	20.5	19.8	19.2	18.6	17.9	17.7	17.7	18.3
23.1	24.4	25.0	25.4	24.7	24.4	23.5	21.9	20.0	19.4	18.7	17.9	20.3
23.8	24.9	25.3	26.1	26.3	23.5	22.2	20.1	18.5	18.1	17.9	17.9	20.2
23.7	24.8	25.5	26.0	24.9	23.5	22.9	21.5	20.2	18.5	18.4	18.4	20.6
22.5	23.9	24.0	23.7	21.6	20.4	19.9	19.6	19.4	19.4	19.2	18.8	20.0
23.6	25.2	25.7	26.2	25.4	24.3	22.8	21.4	20.6	19.8	19.3	19.1	20.9
23.1	23.8	24.8	24.8	23.6	22.4	21.2	20.3	19.7	19.1	18.7	18.2	20.3
23.2	23.8	24.2	24.0	23.4	22.5	21.5	20.3	19.6	19.0	18.7	18.3	20.0

Minimum : 14°. 7, le 17 à 6h. **Oscillation = 12°. 4.**

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.0	17.7	17.7	17.6	17.5	17.3	17.2	17.2	18.1	19.7	22.1	22.6
2	18.9	18.4	18.2	18.0	17.9	17.8	17.6	17.8	18.8	20.8	22.7	24.7
3	18.6	17.6	17.6	17.3	17.1	17 0	16.8	17.8	19.3	20.4	22.2	24.1
4	18.5	18.4	18.1	17.6	17.2	17.1	16.9	17.2	18.2	20.5	21.7	23.6
5	18.3	17.9	17.5	17.4	17.4	17.3	17.3	17.7	18.4	20.3	21.3	22.9
6	18.9	18.5	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.2	18.4	19.2	20.6
7	17.6	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	16.8	16.7	17.0	18.1	18.8	19.0
8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.8	17.8	18.3	20.3
9	17.7	17.6	17.6	17 5	17.3	17.3	17.3	17.6	18.1	19.0	20.2	22.1
10	19.7	19.2	18.9	18 4	18.1	17.8	17.6	18.1	19.2	20.5	21.9	23.8
11	19.3	18.8	18.6	18.1	18.0	17.6	17.2	17.2	. . .	20.6	22.9	24.9
12	18.0	18.1	18.1	17.9	17.8	17.6	17.5	17.6	19.1	21.0	22.1	23.4
13	19.8	19.3	19.1	18.8	18.7	18.4	18 3	19.5	20.1	21.7	23.0	23.0
14	18.9	18.4	18.0	17.5	17.2	17.0	16 9	17.0	18.7	20.3	21.7	22.6
15	17.4	17.2	16.5	15.8	15.7	15.5	15.5	15.8	18.0	18.9	19.8	22.7
16	16.8	16.5	16.2	15.7	15.3	15.1	15.0	16.0	17.0	19.6	21.7	23.4
17	17.1	16.7	16.4	16.0	15.7	15.4	15.1	15.1	15.5	17.0	20.1	22.5
18	17.7	17.2	16.4	15.8	15.5	15.3	14.9	14.5	14.7	15.9	18.6	19.9
19	15.0	14.2	13.8	13.7	13.8	13.8	13.7	13.7	14.8	15.8	17.6	19.2
20	15.9	15.5	15.1	14.5	14.1	14.0	13.9	13.9	14.3	17.4	18.7	20.6
21	17.7	17.5	17.3	17.1	16.9	16.7	16.7	16.8	17.6	19.1	19.6	20.8
22	17.7	17.6	17.5	17.4	17.2	16.8	16.6	17.1	19.3	20.5	21.9	23.7
23	19.1	18.7	18.4	18.0	17.9	17.7	17.5	17.9	18.4	19.1	20.4	22.4
24	19.4	18.7	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18 2	18.7	19.3	20.9	22.3
25	18.9	18.6	18.2	17.9	17.6	17.5	17.4	17.4	18.1	19.4	20.4	23.0
26	18.4	17.9	17.6	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.4	19.3	20.8	22.8
27	17.6	17.3	17.1	17.0	17.0	16.9	16.6	16.4	16.5	16.7	17.6	18.5
28	15.3	14.9	14.7	14.1	13.8	13.7	13.7	14.1	14.6	16.2	16.8	18.7
29	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	15.6	15.2	15.0	15.4	16.5	17.1	. . .
30	14.5	14.4	14.2	13.9	13.9	13.0	12.6	12.7	13.6	15.4	17.2	17.4
31	14.6	14.7	14.6	14.5	14 3	14.2	14.1	14.2	14.5	16.9	18.4	19.2
Moyennes.	17.7	17.4	17.1	16 8	16.7	16.5	16.3	16.5	17.3	18.8	20.2	21.8

Maximum : 28°. 1, le 11, à 15h.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.4	24.4	24.3	24.5	24.7	23.8	22.3	21.2	20.6	20.1	19.7	19.2	20.4
24.9	24.6	24.5	24.5	24.4	23.0	21.9	20.9	20.3	19.7	19.4	18.9	20.8
25.1	24.1	22.9	21.5	21.1	20.9	20.4	19.9	19.3	19.0	18.7	18.5	19.9
24.2	25.2	25.3	23.2	22.7	22.0	21.3	20.2	19.8	18.7	18.2	18.2	20.2
24.6	24.4	22.4	21.3	20.8	20.9	20.8	20.4	20.3	19.9	19.6	19.1	19.9
20.9	22.3	22.4	21.5	20.9	20.7	20.2	19.8	19.4	18.5	18.2	17.9	19.4
19.0	19.3	19.3	19.4	19.3	18.5	17.8	17.4	17.0	16.8	16.7	16.6	17.8
21.2	21.1	22.6	23.2	20.5	20.1	19.5	19.2	18.9	18.6	18.3	18.0	18.6
23.1	24.6	25.0	25.4	25.3	24.6	23.6	22.5	21.8	21.3	20.7	20.1	20.7
24.8	26.0	26.6	27.0	27.0	26.5	25.2	23.2	22.5	21.3	20.2	19.7	21.8
26.3	27.3	27.6	28.1	26.6	16.5	16.4	17.0	17.1	17.5	17.6	18.1	20.4
24.6	25.8	26.1	26.1	26.2	24.4	22.9	21.6	20.9	20.3	19.9	19.6	21.1
24.1	25.2	26.1	26.3	26.3	26.2	24.4	22.3	21.2	20.7	20.2	19.7	21.8
23.1	23.8	24.0	23.8	22.9	21.6	20.9	19.9	19.4	18.6	17.9	17.8	19.9
23.9	25.4	25.5	24.9	23.8	22.1	20.9	19.3	18.8	18.3	17.9	17.2	19.4
24.3	24.5	24.6	24.4	24.0	22.3	21.3	19.3	18.7	18.0	17.5	17.2	19.3
24.0	25.0	25.5	25.6	25.6	24.3	22.7	20.5	19.9	18.9	18.4	18.0	19.6
20.9	20.9	22.2	22.1	21.5	21.3	19.6	18.2	17.4	16.8	16.3	15.7	17.9
19.7	...	22.5	22.5	22.2	21.2	20.2	18.6	18.1	17.4	16.8	16.3	17.2
22.3	23.0	23.0	23.0	23.1	22.2	20.6	19.7	19.1	18.7	18.2	18.1	18.3
21.9	22.6	23.0	23.0	22.5	21.5	20.1	19.1	18.7	18.3	18.0	17.6	19.2
24.5	25.9	26.5	26.7	26.8	25.6	24.5	22.7	21.8	21.1	20.6	19.6	21.2
23.9	25.8	26.4	27.0	26.8	25.4	24.1	22.5	22.0	21.3	20.5	20.1	21.3
23.7	24.9	25.7	26.3	26.3	23.0	22.3	21.6	21.3	19.8	19.5	18.9	20.9
24.3	25.5	25.6	25.4	25.7	25.2	23.8	22.2	21.0	20.0	19.5	18.9	20.9
23.8	23.8	22.5	21.8	22.4	22.2	21.3	20.3	19.4	18.9	18.7	18.3	19.7
18.9	20.1	20.2	20.2	19.6	19.0	18.0	17.1	16.8	16.2	15.9	15.4	17.6
18.9	19.2	19.7	20.2	20.4	19.7	19.1	18.1	17.4	17.1	16.9	16.7	16.8
...	19.1	19.5	19.2	18.6	17.5	16.9	16.4	16.2	15.8	15.2	14.6	16.6
19.1	19.7	20.3	20.4	19.5	18.4	17.6	17.0	16.5	15.7	15.3	14.8	16.1
20.0	20.7	22.5	22.5	21.6	20.8	19.9	18.5	17.9	17.3	17.0	16.7	17.5
22.8	23.5	23.7	23.6	23.2	22.0	21.0	19.9	19.3	18.7	18.3	17.9	19.4

Maximum: 12°. 6, le 30, à 6h. Oscillation = 15°. 5.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.9	15.9	15.9	15.9	16.0	16.3	16.6	16.8	17.0	17.8	20.2	20.5
2	17.6	17.5	17.3	17.3	17.2	17.2	17.2	17.3	17.3	18.0	18.6	19.7
3	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	16.9
4	17.4	17.4	17.3	16.9	16.8	16.9	16.9	17.0	17.1	17.7	17.8	17.9
5	16.1	16.1	16.2	16.4	16.4	16.5	16.6	17.4	18.1	19.6	20.0	20.6
6	17.7	17.6	17.6	17.5	17.5	17.4	17 3	17.5	18.1	19.6	20.1	20.1
7	17.4	17.1	17.0	16.6	16.4	16.0	15.8	15.5	15.6	16.6	18.1	19.5
8	15.2	14.6	14.4	14.1	13.8	13.3	13.0	12.9	14.0	16.0	17.3	18.8
9	17.4	17.0	16.7	16.1	16.0	15.5	15.4	15.3	15.4	16.4	17.0	20.0
10	16.1	15.6	15.5	15.4	15.3	15.0	14.7	14.8	15.3	16.6	17.9	19.1
11	16.1	15.8	15.7	15.4	15.2	15.0	15.0	15.0	15.4	16.5	17 7	19.7
12	15.2	15.2	15.2	15.1	14.7	14.2	14.1	14.1	15.7	17.7	19.8	21.4
13	16.7	16.2	16 0	15.7	15.5	15.5	15 7	15.7	16.2	17.7	18.7	19.8
14	15.4	15.3	15.0	14.7	14.5	14.2	13.8	13.8	14.8	16.3	17.7	20.5
15	16.5	16.2	15.7	15.2	14.7	14.7	14 8	14.7	16.2	18.2	20.2	21.9
16	...	...	...	...	...	...	...	15.6	16.3	18.4	20.2	22.2
17	18.3	17.9	17.6	17.3	17.2	16.9	16.7	16.7	17.1	17.7	19.3	22.1
18	17.0	16 4	16.1	16.1	15.7	15.6	15.5	15.7	16.9	19.5	21.1	23.0
19	17.8	17.4	16.9	16.5	16.4	16.0	15.7	15.5	16.4	18.3	19.5	...
20	17.1	16.7	16.4	16.3	15.8	15.3	15.0	14.9	15.6	16 8	18.8	21.1
21	16.4	16.4	16.1	15.8	15.7	15.6	15.4	15.4	15.7	16.8	18.8	20.4
22	15.8	15.1	14.9	14.6	14.5	14.2	13.6	13.3	14.0	14.5	15.5	17.4
23	13.0	12.5	11.9	11.2	10.7	10.5	10.4	10.5	11.9	14.1	16.0	18.0
24	14.6	13.7	13.4	13.1	13.1	13.1	13.0	12.8	14.9	16.8	17.9	20.2
25	13.6	13.1	12.7	12,2	11.8	11.4	11.2	10.9	12.2	16.2	18.7	20.6
26	15.3	15.1	14.8	14.3	14.1	13.3	12,8	12.5	13.6	15.4	17.6	19.2
27	14.9	14.8	14.7	14.4	14.0	13.8	13.9	13.9	14.4	14.8	16.9	17.9
28	13.7	13.6	13.4	13.4	13.3	13.3	13.2	13.1	13.6	15.6	16.6	17.7
29	13.8	13.5	13.2	13.0	12.7	12.6	12.3	12.2	12.9	14.9	16.9	18.6
30	14.6	14.4	14.2	14.1	14.0	13.7	13.6	13.2	14.1	16.1	18.6	20.3
Moyennes	16.0	15.7	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.7	15.4	16.9	18.3	19.8

Maximum : 26°. 0, le 18, à 14h.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.7	21.8	21.5	21.1	20.8	19.9	19.0	18.1	17.6	17.4	17.4	17.4	18.3
19.9	21.0	20.5	20.1	19.3	18.8	18.2	17.8	17.5	17.3	17.2	17.2	18.2
16.9	16.9	16.8	16.8	16.9	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0
18.4	19.5	19.6	19.7	19.4	18.9	18.1	17.7	17.5	17.4	16.8	16.3	17.8
21.5	23.1	23.3	22.6	22.1	21.6	20.9	20.2	19.5	18.9	18.5	17.9	19.2
21.3	22.5	23.0	20.8	21.1	21.5	20.5	19.5	19.0	18.2	17.9	17.5	19.2
20.7	21.1	21.9	21.7	21.8	21.5	20.9	19.1	18.1	17.3	16.7	15.7	18.2
21.0	22.6	23.5	24.2	24.6	24.0	23.1	21.8	20.8	19.9	19.2	18.6	18.4
20.2	21.4	22.4	22.8	22.6	21.7	21.1	19.0	17.8	17.1	16.8	16.5	18.2
19.7	21.7	22.2	21.9	21.9	21.0	19.2	17.5	16.8	16.6	16.3	16.1	17.6
20.8	22.2	22.3	22.3	21.8	20.0	18.7	17.2	16.7	16.1	15.7	15.2	17.6
22.2	22.7	22.6	22.0	21.4	20.6	19.5	18.1	17.3	16.9	16.7	16.2	17.9
21.2	22.3	22.4	22.6	22.3	20.9	19.3	18.7	18.2	17.4	17.1	16.6	18.3
21.0	22.2	22.3	22.1	21.8	20.8	19.9	18.9	18.2	17.2	16.7	16.2	17.6
23.0	23.8	24.2	24.2	24.1	23.7	22.6	20.8	19.7	18.7	18.4	18.0	19.2
23.6	24.7	24.8	24.8	24.2	23.0	21.5	20.4	19.7	19.1	18.4	18.1	. . .
23.4	24.6	25.3	25.4	24.7	23.2	20.7	19.0	18.5	18.1	18.0	17.3	19.7
23.9	25.1	26.0	25.8	25.3	24.3	22.7	21.5	20.6	19.5	18.9	18.3	20.0
. . .	24.5	24.9	25.5	25.5	24.7	22.9	21.4	20.3	19.4	18.8	18.0	19.6
22.7	24.2	24.2	24.3	23.8	22.2	20.4	18.4	17.8	17.0	16.4	16.3	18.6
21.5	22.4	22.5	22.4	22.0	20.8	18.9	17.8	17.2	16.8	16.4	16.1	18.0
18.9	19.5	20.0	20.0	19.7	18.9	17.5	16.2	15.5	14.6	14.3	13.5	16.1
19.5	20.5	21.0	21.1	20.7	19.4	18.3	17.4	16.7	15.6	15.1	15.0	15.5
21.2	21.9	22.4	22.4	22.0	20.6	18.5	17.4	16.2	15.0	14.5	14.0	16.8
20.7	19.9	20.3	20.3	19.9	18.5	17.2	16.3	16.1	15.6	15.5	15.5	15.8
20.2	21.7	21.1	20.6	20.2	18.9	17.7	17.2	16.8	16.0	15.5	14.8	16.6
19.8	20.2	20.2	19.3	18.4	16.7	15.7	15.3	15.0	14.8	14.5	13.9	15.9
18.9	19.2	20.2	20.6	20.2	19.2	17.5	16.6	15.7	15.0	14.5	14.0	15.9
19.0	20.0	21.2	21.3	20.2	18.9	18.2	17.2	16.2	15.7	15.3	15.0	16.0
21.6	22.9	23.5	23.8	22.6	21.2	19.4	18.2	17.2	16.3	16.1	15.8	17.5
20.8	21.9	22.2	22.1	21.7	20.7	19.5	18.4	17.7	17.1	16.7	16.3	17.7

Minimum : 10°. 4, le 23, à 6h.

Oscillation = 15°. 6.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.1	14.9	14.8	14.6	14.6	14.4	14.3	14.3	15.2	16.4	17.8	19.1
2	15.2	15.0	...	...	...	...	...	...	...	15.9	17.3	19.6
3	16.2	15.9	15.4	14.9	14.4	13.8	13.3	13.1	13.5	15.8	17.9	20.8
4	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	16.6	16.2	16.0	16.4	17.5	19.1	19.7
5	16.8	16.3	15.3	14.4	13.9	13.5	13.3	13.3	13.8	15.8	18.6	19.9
6	14.3	14.3	14.4	14.5	14 5	14.4	14.1	13.7	13.9	16.3	18.4	19.4
7	13.8	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.2	13.2	13.1	14.2	15.2	16.8
8	15.2	15.0	14.9	14.7	14.4	14.3	14.1	13.9	14.2	14.4	...	...
9	16.6	16.2	16.1	...	...	...	...	16.1	16.2	17.1	18.7	21.2
10	16.3	15.7	15.5	15.1	14.6	14.4	14.5	14.7	15.3	17.5	18.9	21.6
11	16.0	...	...	...	...	...	...	15.0	15.2	17.4	19.0	20.0
12	16.8	16.6	16.3	16.0	15.7	15.2	15.2	14.9	15.0	16.1	16.8	18.6
13	16.2	15.7	15.5	15.1	14.7	14.0	13.7	13.6	13.7	13.9	16.2	17.3
14	15.5	15.2	14.8	14.5	14.2	13.9	13.6	13.5	14.4	15.8	17.1	19 2
15	16.0	15.6	15.2	15 0	14.7	14.3	14.2	14.2	15.3	16.1	17,3	19.7
16	16.3	16.0	15.6	15.3	15.1	14.8	14.5	14.6	15.8	16.8	18.8	20.6
17	13.6	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.2	13.2	14.1	14.6	15.0	16.7
18	12.3	11.7	11.2	10.6	10.1	9.8	9.6	10.1	12.4	15.0	17.6	19.7
19	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	12.9	12.8	12.9	13.3	15.9	18.3	18.7
20	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5	13.2	13.1	13.4	15.1	16.3	18.1
21	13.2	12.9	12.9	12.8	12.6	12.4	12.2	12.3	12.7	14.9	17.3	18.9
22	13.4	13.4	13.3	13.1	12.8	12.6	12.4	12.3	13.4	15.8	18.1	19.5
23	13.9	13.5	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	13.8	15.4	16.5	17.6
24	12.8	12.8	13.0	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.6	14.7	15.7	17.6
25	14.8	14.8	14 7	14.6	14.4	14.3	14.3	14.2	14.8	16.1	16.9	18.3
26	15.4	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	15.6	16.4	18.2	19.7
27	16.4	16.2	15.9	15.6	15.4	15.3	15.3	15.4	15.6	16.0	17.7	19.3
28	16.7	16.4	16.3	...	...	...	...	14.7	15.1	15.7	16.7	18.0
29	...	...	...	...	...	...	...	14.8	14.9	15.8	17.0	19.1
30	16.0	15.6	15.2	15.1	14.9	14.7	14.7	14.7	15.2	18.0	19.3	21.1
31	14.4	13.7	13.2	12.9	12.9	13.0	13.3	13.7	14.2	15.2	16.0	16.8
Moyennes.	15.1	14.8	14.6	14.3	14.1	13.9	13.7	13.9	14.4	15.9	17.5	19.1

Maximum : 25°. 1, le 3, à 15h.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.1	20.3	20.5	20.5	20.5	19.5	18.2	17.3	16.6	16.1	15.9	15.7	16.9
21.4	22.1	22.5	23 2	23.5	22.1	20.1	18.8	18.0	17.4	16.8	16.3	. . .
22.8	24.2	24.6	25.1	25.0	24.3	21.6	20.3	19.3	18.3	17.6	16.9	18.5
21.4	23.2	23.6	23.9	23.2	23.1	21.7	20.5	19.4	18.7	18.5	17.6	19.2
21.7	22.8	23.3	24.0	24.0	22.8	20.7	17.3	16.0	15.1	14.5	14.3	17.6
18.9	19.9	21.0	20.5	19.8	19.4	17.9	16.2	15.2	14.9	14.9	14.8	16.5
18.6	20.2	21.1	21.6	21.2	20.0	18.6	16.7	15.8	15.1	14.9	14.6	16.0
. . .	22.0	23.4	23.8	23.9	22.4	20.1	19.1	18.5	17.9	17.1	16.8	. . .
22.5	23.7	24.4	24.8	24.7	22.1	20.5	19.1	18.4	17.8	17.3	17.2	. . .
23.0	22.2	22.6	23.1	22.6	20.4	19.1	17.4	16.6	16.2	15.9	15.6	17.9
21.6	22.0	22.7	22.5	22.2	21.5	19.1	18.6	18.4	17.8	17.5	17.2	. . .
19 7	21.1	21.1	22.2	21.3	20.2	18.7	18.1	17.4	16.8	16.4	16.0	17.6
18.9	20.1	21.2	22.3	22.8	22.8	22.1	19.7	18.7	17.7	16.8	16.2	17.4
20.1	21.5	22.8	23.0	22.5	22.7	21.7	20.4	19.0	18.0	17.0	16.5	17.8
21 2	22.6	23.2	22.4	22.5	22.3	21.2	19.7	18.7	17.7	17.2	16.7	18.0
21.8	22.5	22.4	21.8	20.8	18.4	16.7	15.7	15.2	14.9	14.3	13.9	17.2
17.7	18.4	18.5	18.0	17.2	15.8	14.9	14.1	13.8	13.7	13.4	12.7	14.8
20.2	20.0	20.2	19.3	18.9	18.0	16.7	15.4	14.7	14.3	14.2	13.3	14.8
18.8	19.4	19.8	20.4	20.3	18.9	17.4	16.3	15.4	14.6	14.3	14.2	15.8
19.1	20.0	20.1	19.7	19.2	18.0	16.2	15.1	14.1	13.4	13.2	13.3	15.5
19.8	20.2	20.2	20.0	19.4	17.3	16.3	15.5	15.0	14.3	13.5	13.0	15.4
20.0	21.1	20.8	20.4	19.3	18.3	17.0	16.3	15.5	15.2	15.0	14.5	15.0
18.0	18.2	18.1	17.4	16.2	15.2	14.2	14.0	13.6	13.3	13.1	12.7	14.8
18.3	18.6	18.9	18.7	18.8	18.9	17.4	16.8	16.1	15.6	15.3	15.0	15.6
19.3	20.2	20.3	21.4	21.3	20.4	18.5	17.3	16.8	16.2	15.7	15.2	16.9
21.4	22.8	24.0	24.3	23.4	22.8	21.3	19.7	18.8	18.0	17.5	16.9	18.4
20.9	22.6	23.8	24.6	25.1	24.4	21.9	19.4	18.6	17.9	17.5	17.0	18.7
19.7	21.2	22.5	22.8	23.3	22.2	21.3	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
21.1	22.5	23.0	23.6	23.6	21.8	20 7	19.4	18.4	17.8	17.3	16.7	. . .
22.2	22.6	22.7	22.4	21.5	19.7	18.5	17.7	16.9	16.2	15.6	14.7	17.7
17.2	18.3	19.1	19.3	19.4	18.7	17.6	16.6	15.9	15.0	14.9	14.8	15.7
20.2	21.2	21.7	21.8	21.5	20.5	19.0	17.6	16.8	16.2	15.8	15.3	16.8

Minimum : 9°. 6, le 18, à 6h.

Oscillation = 15.5°.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.8	14.6	14.3	13.4	12.9	12.6	12.2	12.0	12.6	13.3	16.3	18.6
2	14.3	13.7	13.4	13.1	12.8	12.6	12.3	12.1	12.0	13.1	14.1	15.9
3	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.6	14.4	14.5	15.0	16.4	18.1
4	15.9	15.6	15.0	14.4	14.0	13.5	13.1	12.8	13.1	14.4	15.9	18.7
5	16.0	15.8	15.4	15.0	14.9	14.2	13.9	13.8	14.0	14.7	15.4	18.4
6	...	...	...	...	...	...	...	12.8	13.5	14.7	15.9	18.0
7	...	...	...	...	...	...	...	11.6	12.2	13.6	15.1	17.2
8	15.2	14.6	14.2	13.8	13.5	12.5	12.4	12.2	12.1	12.5	13.5	16.0
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	13.6	13.3	13.2	13.0	13.0	13.0	12.9	12.3	13.3	14.4	16.5	18.5
11	13.8	13.6	13.6	13.3	13.1	12.7	12.6	12.4	12.6	13.9	15.2	17.5
12	17.0	16.9	16.4	16.3	16.2	15.9	15.8	15.3	15.4	16.0	16.8	17.9
13	15.4	14.6	14.0	13.5	13.2	12.9	12.8	12.6	13.2	14.5	16.3	18.4
14	12.9	12.3	11.9	11.3	10.8	10.7	10.4	10.1	11.5	14.4	16.9	18.6
15	14.5	14.5	14.4	14.3	14.1	13.8	13.6	13.6	13.8	15.1	17.2	19.0
16	15.1	14.9	14.7	14.6	14.5	14.5	14.2	13.3	13.4	14.4	15.6	17.6
17	14.3	14.1	13.7	13.4	13.0	12.3	11.3	10.9	11.0	11.9	14.8	17.6
18	13.6	13.2	12.7	12.2	11.6	11.1	10.7	10.3	10.3	12.4	13.6	16.6
19	16.0	15.8	15.7	15.7	15.5	15.4	15.4	15.3	15.6	17.1	18.2	18.8
20	15.0	14.8	14.4	13.7	13.2	13.0	12.8	12.6	12.6	13.7	15.0	17.7
21	15.9	15.5	15.4	15.0	14.7	14.1	14.0	13.9	14.1	15.8	17.8	19.7
22	14.4	14.1	14.0	13.8	13.7	13.6	13.5	13.3	13.5	15.4	15.7	16.9
23	13.3	13.2	13.1	12.4	12.2	12.1	11.8	11.3	11.9	12.9	14.5	16.8
24	12.1	12.2	12.1	12.0	11.4	10.9	10.3	9.6	9.6	9.9	10.8	13.4
25	12.7	12.5	12.2	12.0	11.8	11.6	11.5	11.3	11.3	11.9	13.3	15.6
26	13.8	13.1	12.5	11.8	11.0	10.8	10.7	10.4	10.1	10.6	11.5	14.0
27	12.7	12.7	12.0	11.4	10.9	10.7	10.7	11.2	12.3	14.8	16.0	17.2
28	9.7	9.6	9.7	10.3	10.1	10.1	9.7	9.2	10.3	12.3	14.9	16.6
29	10.8	10.0	9.5	9.2	9.1	9.0	8.9	9.0	10.6	13.0	14.4	16.3
30	10.1	9.4	8.9	8.0	7.2	6.9	6.6	6.7	8.0	10.4	11.9	15.9
Moyennes.	14.0	13.7	13.4	13.0	12.7	12.4	12.2	11.9	12.4	13.7	15.1	17.3

Maximum : 23°. 4, le 11, à 16h.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.0	21.3	22.1	22.8	22.3	20.8	19.0	17.8	17.3	16.1	15.4	15.0	16.6
18.3	20.8	21.6	21.1	21.9	21.8	20.1	18.8	17.8	17.0	16.1	15.6	16.3
19.5	20.9	21.0	21.8	22.4	22.0	20.3	19.4	18.6	17 9	17.4	17.0	17.5
19.9	20.9	21.7	22.6	22.9	21.9	20.4	18.9	18.4	17.4	17.0	16.4	17.3
19.4	20.8	21.7	22.4	22.0	19.7	18.0	17.4	...	...	...	...	...
19.3	20.3	21.0	21.7	21.9	19.9	18.6	17.7	17.4	16.6	16.0	15.4	...
19.3	21.6	22.1	22.9	23.0	22.8	20.2	18.9	17.7	17.1	16.6	15.7	...
18.0	19.5	21.0	22.5	22.5	22.3	20.5	19.3	18.5	...	...	...	...
...	19.6	20.0	21.4	22.2	20.7	19.3	18.0	16.8	15.9	15.1	14.5	...
19.9	20.4	20.4	21.0	20.9	19.6	18.5	17.0	16.3	14.9	14.4	13.8	16.0
19.2	21.1	22.1	22.5	23.4	22.6	21.6	20.7	19.8	19.2	18.7	17.8	17.2
19.3	20.7	22.1	22.4	22.3	21.6	20.5	19.4	18 7	17.5	17.0	15.9	18.0
20.5	21.8	21.9	22.5	22.4	20.8	19.2	17.8	16.8	16.3	15.3	14.3	16.7
19.8	20.7	21.2	20.5	19.8	18.7	16.8	15.3	14.9	14.6	14.5	14.3	15.1
20.5	21.5	21.8	22.3	22.7	21.9	20.0	18.6	17.5	16.7	16.2	15.7	17.2
19.8	20.1	20.1	20.2	20.3	19.7	18.1	17.1	16.4	15.3	14.7	14.1	16.4
19.2	20.1	21.0	21.7	22.6	22.4	21.3	18.5	17.4	16.2	15.4	14.4	16.2
19.1	20.8	21.8	22.4	22.0	21.2	20.2	18.7	17.9	17.1	16.6	16.1	15.9
19.8	19.5	21.3	22.3	22.6	21.8	18.8	17.8	17.1	16.5	15.8	15.4	17.6
19.4	21.3	21.3	20.9	21.2	20.0	18.5	17.5	16.9	16.4	16.3	16.0	16.4
19.4	19.9	20.7	22.0	22.1	20.4	18.6	17.4	16.0	15.4	15.2	14.9	17.0
17.7	19.3	19.8	20.8	21.3	20.2	18.9	16.9	15.7	14.6	14.0	13.7	16.0
18.4	19.1	19.5	19.8	19.4	18.3	15.7	14.1	12.8	12.2	11.8	11.8	14.5
15.6	17.7	18.9	20.3	20.4	20.4	19.6	17.4	15.6	14.1	13.3	12.8	14.2
17.3	19.0	20.2	...	...	...	19.1	17.7	16.7	15.6	14.7	14.3	...
16.9	18.1	19.3	19.9	19.7	19.2	17.5	15.5	14.7	13.6	13.1	13.1	14.2
17.9	17.9	17.9	27.7	17.0	15.8	14.4	13.2	12.3	11.4	11.2	10.2	13.7
17.0	18.2	18.2	17.4	16.7	15.2	13.4	12.4	11.9	11.2	11.0	11.2	12.8
16.0	16.0	16.5	17.0	16.7	15.4	14.0	13.0	12.2	11.5	10.8	10.1	12.5
17.3	18.4	18.4	19.0	18.9	18.1	15.7	14.1	13.0	12.2	11.5	10.7	12.4
18.7	19.9	20.5	21.1	21.1	20.2	18.6	17.2	16.3	15.4	14.8	14.3	15.7

Maximum : 6°. 6 le 30, à 6h. **Oscillation = 16°. 8.**

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	9.3	9.0	9.0	9.2	10.4	12.6
2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.1	12.0	11.9	11.4	11.3	12.2	13.5	15.4
3	14.9	14.2	13.6	12.9	12.5	11.8	11.5	10.7	11.3	13.7	16.6	18.7
4	14.8	14.4	14.1	13.8	13.7	13.6	13.5	13.3	14.3	16.1	17.7	19.2
5	13.7	13.5	13.4	13.2	13.2	13.1	12.9	12.7	14.1	16.5	18.0	20.2
6	13.7	13.4	13.1	12.7	12.1	11.5	10.4	10.4	11.7	14.1	17.1	19.1
7	11.2	11.2	11.1	11.1	11.3	11.3	11.2	11.1	11.2	12.7	13.7	15.3
8	10.0	9.8	9.7	9.4	9.3	9.3	9.0	8.8	8.8	9.3	11.8	15.1
9	12.6	12.5	12.4	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.1	11.6	12.6	14.9
10	10.6	10.2	10.0	9.7	9.6	9.4	9.2	8.3	8.2	10.2	12.1	14.2
11	8.3	7.6	7.0	6.9	6.9	7.4	7.8	7.9	8.4	9.6	12.4	14.7
12	9.8	9.9	10.0	9.5	9.1	9.0	9.0	9.4	10.1	11.3	13.1	14.7
13	10.4	10.3	9.9	9.3	8.9	8.4	8.4	8.9	9.3	12.1	13.0	14.4
14	9.6	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.5	9.5	9.8	10.3	11.8	12.8
15	11.4	11.3	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	11.1	12.0	14.2	15.0
16	9.8	9.8	10.0	10.3	10.1	10.1	9.6	9.1	8.8	9.8	11.2	13.8
17	10.6	9.9	9.6	9.9	10.4	10.7	10.9	10.6	10.6	12.6	13.6	14.6
18	10.8	10.8	10.7	10.8	10.7	10.1	9.8	9.7	9.9	12.3	14.0	16.7
19	14.0	13.6	13.3	13.2	13.0	12.9	12.8	12.6	13.7	15.3	17.8	19.8
20	12.3	11.7	11.3	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.7	11.9	13.6	14.7
21	12.0	11.9	11.7	11.5	11.5	11.5	11.4	11.1	11.2	12.6	12.8	14.1
22	9.8	9.5	8.8	8.5	8.3	8.1	7.7	7.3	7.2	8.4	11.5	14.8
23	10.3	10.2	10.2	10.4	10.3	9.6	9.2	9.0	9.1	11.4	13.8	16.3
24	10.8	10.4	10.1	9.7	9.5	9.1	8.9	8.7	9.0	12.9	14.7	16.1
25	10.8	10.2	9.7	9.5	9.4	9.5	9.6	10.6	11.3	13.1	14.2	15.1
26	12.0	11.8	11.8	11.3	11.2	10.4	10.3	10.2	10.8	11.5	11.7	12.5
27	12.0	11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	10.5	10.3	10.6	11.4	13.3	15.1
28	12.1	12.0	11.9	11.7	11.3	11.2	10.9	10.6	11.1	13.1	15.2	17.1
29	12.7	11.4	11.0	10.5	10.1	9.7	9.3	8.7	9.2	10.7	13.7	16.3
30	11.6	10.7	10.4	10.4	10.6	10.2	9.7	9.5	9.7	12.3	12.8	14.8
31	9.7	9.1	9.0	9.2	9.3	9.3	9.2	9.5	9.9	11.9	13.4	15.0
Moyennes.	11.4	11.1	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.0	10.4	12.0	13.7	15.6

Maximum : 22°. 2, le 3, à 16h.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.4	17.4	17.8	18.5	18.4	15.9	15.4	14.4	14.0	13.5	13.0	12.3	12.7
17.2	18.8	19.6	19.9	19.8	19.4	18.3	17.3	17.0	16.6	16.3	15.6	15.2
19.3	20.4	21.1	21.9	22.2	21.5	20.3	18.3	17.4	16.4	15.8	15.4	16.3
20.6	20.6	21.1	21.2	20.7	20.0	17.7	16.3	15.6	14.9	14.1	13.7	16.5
21.2	21.4	22.0	21.9	21.8	20.2	18.3	17.1	16.1	15.2	14.7	14.2	16.6
19.9	20.7	20.3	20.1	19.2	17.5	15.8	14.4	13.7	12.6	11.9	11.6	14.9
17.3	17.5	17.6	17.4	16.2	15.9	14.7	13.1	12.3	11.7	11.2	10.1	13.2
17.0	19.3	19.9	20.5	20.8	19.8	17.3	15.6	15.1	13.7	13.3	13.0	13.6
16.6	17.4	17.8	17.9	16.6	15.1	13.1	12.5	11.8	11.4	11.1	10.7	13.2
15.4	16.2	16.5	16.4	16.1	14.2	12.6	11.3	10.4	9.6	9.0	8.4	11.6
16.2	17.3	17.4	17.4	17.3	15.5	14.0	12.4	11.6	10.8	10.4	9.9	11.5
16.4	17.5	17.5	18.1	18.3	18.3	15.2	13.5	12.5	11.5	11.3	10.7	12.7
15.2	16.3	16.3	15.7	14.5	13.4	12.3	11.2	10.7	10.6	10.2	9.8	11.6
14.0	14.5	15.3	14.3	14.3	13.6	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.4	11.6
16.0	17.1	18.4	17.9	17.6	16.5	15.2	13.9	12.9	12.2	11.3	10.5	13.3
15.4	15.8	15.6	15.5	14.5	13.8	12.8	11.9	11.7	11.3	10.9	10.8	11.8
15.0	16.3	16.5	16.2	15.6	15.3	14.3	12.9	12.2	11.7	11.2	11.0	12.6
18.1	18.6	19.2	19.3	19.9	19.4	17.7	16.5	15.8	15.1	14.7	14.4	14.4
20.3	21.3	21.7	21.8	21.4	19.4	17.2	15.4	14.7	13.8	13.4	12.9	16.0
15.1	16.3	16.8	17.3	17.3	16.4	15.4	14.3	13.5	12.8	12.4	12.3	13.3
14.7	16.0	16.9	17.4	17.6	17.3	16.4	14.4	13.1	11.7	11.1	10.4	13.3
17.0	18.3	19.1	19.6	19.7	18.7	17.8	14.9	13.3	11.8	11.2	10.5	12.6
17.7	18.9	19.6	19.5	19.5	18.6	17.2	15.2	14.0	12.8	12.3	11.7	13.6
17.3	18.5	18.6	18.1	17.2	15.5	14.2	13.2	12.9	11.7	11.5	11.1	12.9
15.8	15.0	16.4	16.6	16.2	14.9	13.9	13.0	12.5	12.4	12.2	12.0	12.7
13.7	15.2	15.9	16.1	15.5	15.0	14.2	13.7	13.3	13.1	12.8	12.4	12.8
15.9	16.3	16.4	16.7	17.3	16.5	15.4	14.3	13.5	13.1	12.8	12.4	13.3
18.7	20.2	20.7	21.2	19.4	17.2	15.4	14.2	13.7	13.2	13.1	12.8	14.5
17.9	19.1	19.8	20.7	21.8	20.1	16.6	14.7	13.6	12.7	12.3	12.2	13.9
17.8	19.2	19.6	19.2	19.1	17.3	15.7	14.2	12.8	11.7	11.2	10.3	13.4
16.1	17.2	17.2	16.7	15.6	14.3	12.7	11.4	10.7	9.8	9.4	8.8	11.8
76.9	17.9	18.3	18.4	18.1	17.0	15.5	14.1	13.4	12.6	12.2	11.7	13.5

Minimum : 6°. 9, le 11, à 3 et 4h.

Oscillation = 15°. 3.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.7	8.4	8.5	9.0	9.0	8.7	8.5	8.4	8.8	10.0	12.2	14.2
2	9.6	9.6	9.5	9.4	9.2	9.1	8.8	8.5	9.8	12.2	13.8	17.0
3	10.8	10.3	10.0	9.7	9.4	8.8	8.5	8.2	9.7	13.2	15.5	17.2
4	9.6	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.3	12.7	13.0	13.8
5	9.6	9.5	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	10.1	11.7	13.2	15.1
6	8.4	7.7	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	8.1	9.7	11.2	13.2
7	10.8	10.7	10.5	10.2	10.0	9.8	9.7	9.8	10.9	11.7	12.3	13.9
8	11.4	11.3	11.4	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.2	12.6	15.1	17.2
9	12.1	11.8	11.4	11.1	10.9	9.9	9.7	9.8	10.3	11.0	13.3	16.1
10	13.5	13.6	13.5	13.2	12.8	12.1	11.6	11.4	11.5	13.4	15.9	18.5
11	12.4	11.8	11.2	10.7	10.1	9.2	8.7	8.4	8.8	12.7	15.9	18.7
12	12.4	12.2	12.1	11.8	11.2	10.7	10.4	10.4	11.0	11.7	12.3	13.5
13	10.8	10.6	10.5	10.2	9.8	9.2	8.9	8.2	8.7	11.2	13.4	15.8
14	9.1	8.9	8.7	8.7	8.6	8.4	8.1	8.5	9.1	10.7	12.4	14.5
15	9.5	8.8	8.4	8.2	8.2	8.3	8.2	8.6	10.2	13.2	15.9	18.4
16	9.1	8.5	8.2	7.7	7.4	7.1	6.9	7.7	10.3	14.3	16.9	18.3
17	11.5	10.8	10.3	10.0	10.1	10.2	10.1	10.5	10.9	13.1	15.8	18.3
18	11.3	10.9	10.5	10.2	9.8	9.2	9.0	9.4	10.8	13.2	15.9	18.2
19	12.7	12.4	12.1	11.6	11.2	10.9	10.7	10.5	10.6	13.1	15.6	18.3
20	12.6	11.7	11.1	10.0	9.6	8.8	8.6	8.5	8.9	10.7	13.5	16.1
21	11.5	11.4	11.1	11.0	11.0	10.8	10.8	10.9	11.0	12.3	14.7	15.8
22	11.0	10.4	10.4	10.7	10.8	10.8	10.8	11.0	11.4	12.9	14.7	15.3
23	13.0	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	12.3	12.4	13.1	15.0	16.6	18.6
24	15.2	15.1	14.9	14.7	14.4	14.1	14.1	14.7	15.3	15.9	17.2	18.2
25	16.1	16.0	15.2	15.0	15.0	14.7	14.5	14.4	15.0	17.0	18.5	20.4
26	15.3	15.1	14.7	14.3	14.2	14.1	14.0	14.0	14.9	15.8	16.7	18.7
27	14.5	14.2	14.1	13.8	13.6	13.4	13.2	13.2	14.5	15.3	17.2	18.6
28	14.8	14.6	14.4	14.3	14.2	13.9	13.8	13.6	13.9	16.2	18.3	20.2
29	14.7	14.2	13.9	13.6	13.1	12.6	12.1	12.2	14.1	17.0	19.0	20.4
30	12.7	12.6	12.3	11.7	11.3	11.1	11.1	11.6	12.1	14.9	17.2	19.1
31	12.2	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	12.0	11.8	13.4	14.9	16.8	18.7
Moyennes.	11.8	11.5	11.3	11.1	10.9	10.6	10.4	10.5	11.2	13.2	15.2	17.1

Maximum : 24°. 7, le 24, à 15h.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15 4	16.9	17.4	17.4	18.0	17.9	15.1	13.3	12.4	11.4	10.8	10.1	12.1
18.7	19.6	19.8	19.3	19.2	16.7	15.4	14.1	13.3	12.5	11.8	11.3	13.3
18.1	17.8	17.3	17.2	16.8	15 2	14.3	13.2	12.6	11.7	11.2	10.2	12.8
14.6	16.0	15.6	15.3	15.0	14.1	12.3	11.1	10.6	10.1	9.9	9.7	11.7
15.1	15.1	15.6	15.3	14.8	13 7	12.5	11.4	10.3	9.4	9.1	8.6	11.4
14.8	15.9	16.5	16.7	16.5	15.2	14.0	13.1	12.1	11.5	10.7	10.5	11.3
15.9	18.2	18.6	19.3	19.5	18.7	16.9	14.7	13.7	12.8	12.3	11.8	13.4
18.7	20.6	21.9	22.0	22.3	20.7	19 2	18.0	15.8	14.5	14.2	13.5	15.3
17.9	20.4	21.9	22.6	22.5	21.4	19.4	18.0	17.1	15.9	14.3	13.1	15.1
19.8	21.5	22.8	23.8	23.4	22.6	20.5	18.5	16.0	14.4	13.4	12.8	16.3
20.7	22.4	22.9	23.5	23.8	22.4	19.0	17.0	15.9	15.0	14.3	13.4	15.4
15.0	15.9	16.4	16.6	16.5	15.1	13.9	12.9	11.7	11.4	11.0	10.9	12.8
17.2	18.1	18.2	17.7	17.1	15.6	13.9	12.3	11.4	10.3	9.8	9.2	12.4
16.0	16.4	16.6	16.5	15.7	14.1	13.2	12.4	11.3	10.5	10.1	9.4	11.6
17.7	18.1	18.2	18.3	17.4	15.8	14.4	12.7	12.2	11.2	10.6	9.4	12.6
19.6	20.6	20.4	20.3	19.8	17.5	15.9	14.7	14.0	13.3	12.8	12.0	13.5
19.3	20.6	20.7	20.9	20.5	19.3	17.0	16.0	14.9	13.8	12.8	11.9	14.5
20.4	21.3	22.2	22.6	22.9	22.2	19.7	18.1	16.7	14.8	14.0	13.2	15.3
20.6	23.0	23.6	23.8	22.5	20.2	18.3	16.8	15.8	14.6	13.6	13.1	15.6
17.3	18.1	18.6	18.1	16.6	14.6	13.3	12.6	12.3	12.1	11.8	11.6	12.8
16.7	16.4	17.0	17.1	15.5	14.1	12.7	11.6	11.1	11.1	11.0	10.9	12.8
16.1	18.4	19.6	18.4	17.9	16.7	15.0	13.6	13.3	13.3	13.2	13.0	13.7
20 2	21.1	21.2	22.1	21.8	20.8	19.1	17.8	17.0	16.1	15.6	15.3	16.3
19.7	22.2	24.3	24.7	23.8	23.7	22.6	20.8	17.3	17.7	17.6	17.3	18.1
22.2	23.3	23 3	22.9	23.0	20.8	18.2	17.7	17.1	16.6	16.3	15.9	17.9
21.1	22.0	22.1	22.1	21.2	20.1	18.5	17.0	16 1	15.5	15.1	14.8	17.0
20.7	20 7	21 6	22 2	22.9	20.2	18.3	17.3	16.5	16.0	15.5	15.2	16.8
21.4	22.2	23.6	23 8	23.1	21.3	19.7	17.7	16.7	16.2	15.6	15.2	17.4
20.9	21.1	21.2	21.1	19.7	18.1	17.0	15.9	14.7	14.1	13.6	12.9	16.1
19.9	20.4	20 6	20.3	19.7	18.1	16.7	15.4	14.5	13.3	12.6	12.0	15.0
20.1	21.1	21 2	21 7	21.6	21.6	19.7	17.3	16.1	14.9	14.4	13.8	16.0
18.4	19.5	20.0	20.1	19 7	18.3	16.6	15.3	14.2	13.4	12.9	12.3	14.4

Minimum : 6°. 9, le 16, à 6h.

Oscillation = 17°. 8.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.2	12.4	12.0	11.5	11.2	10.9	10.3	9.9	11.0	14.1	17.2	20.4
2	12.4	12.1	11.6	11.0	10.7	10.5	10.4	10.4	12.2	14.9	17.2	17.7
3	13.2	13.0	12.9	12.8	12.5	12.3	12.3	12.3	12.7	14.3	15.8	16.7
4	13.7	13.7	13.5	13.3	12.8	12.7	12.6	12.7	13.5	16.1	17.9	19.8
5	14.5	14.0	13.7	13.6	12.5	13.5	13.4	13.4	15.1	17.7	20.1	21.5
6	13.5	12.6	12.0	11.4	11.1	10.5	10.1	11.3	12.8	16.9	19.8	21.7
7	12.5	11.7	11.5	11.1	10.4	9.2	9.0	10.4	12.8	16.3	18.4	19.7
8	11.1	10.9	11.1	11.2	10.4	10.2	9.6	10.9	13.2	15.8	17.9	19.9
9	13.2	12.9	12.5	12.2	12.2	12.2	12.4	12.5	13.8	15.6	17.2	19.0
10	14.2	14.2	14.2	14.0	13.7	13.3	13.2	13.1	13.7	15.8	18.1	20.6
11	16.8	16.5	16.3	16.0	15.8	15.6	15.6	15.5	16.6	18.2	19.9	22.1
12	13.0	12.9	12.7	12.5	12.3	13.1	12.1	12.6	14.4	16.5	...	...
13	...	...	...	...	...	...	11.0	12.0	14.0	16.9	19.7	22.0
14	13.7	13.1	12.7	12.5	12.4	11.9	11.9	12.2	14.6	16.8	19.0	20.8
15	14.1	13.6	13.6	13.5	13.1	12.5	12.3	13.3	15.1	17.2	18.8	20.5
16	16.8	16.7	16.6	16.1	16.0	15.5	15.2	15.5	16.6	18.2	20.1	22.2
17	18.0	17.5	16.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	15.2	16.4	18.3	19.8
19	14.2	13.8	13.2	12.5	12.0	11.6	11.5	11.7	12.3	14.4	17.0	19.8
20	15.0	14.4	14.1	14.0	14.1	14.2	14.3	14.7	15.6	17.5	18.6	20.4
21	15.2	15.0	14.6	14.1	13.9	13.8	13.5	13.6	15.2	16.1	18.1	19.8
22	15.6	15.5	15.5	15.2	14.8	14.7	14.8	15.2	16.4	18.1	18.5	21.4
23	15.7	15.3	14.9	14.3	13.9	13.4	13.0	12.9	15.3	17.3	20.3	21.8
24	15.6	15.2	14.9	14.3	13.7	13.1	12.8	12.7	13.6	15.6	18.2	20.6
25	17.0	16.8	15.9	15.8	14.9	14.4	14.3	14.8	16.8	19.2	21.3	23.8
26	18.2	17.3	16.6	15.7	14.9	14.0	13.9	16.3	18.8	22.8	25.9	27.9
27	19.7	19.0	18.4	18.0	17.5	16.6	16.1	17.7	18.9	22.9	25.9	27.5
28	20.3	18.8	17.9	17.0	16.4	15.8	15.4	17.1	19.9	22.8	24.9	25.9
29	16.2	15.6	15.4	15.3	15.0	14.9	14.9	15.6	16.1	18.3	20.3	21.3
30	15.8	15.7	15.4	15.0	14.5	14.4	14.4	14.9	15.8	17.7	18.7	21.4
Moyennes.	15.1	14.6	14.3	13.8	13.5	13.1	12.9	13.4	14.9	17.2	19.4	21.3

Maximum : 31°. 6, le 27, à 15h.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
0°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	22.4	22.8	22.4	21.9	20.2	18.5	16.4	15.4	14.3	13.4	12.5	15.7
18.2	18.7	18.8	19.7	19.4	17.8	16.5	15.4	15.0	14.5	14.1	13.8	14.7
16.9	18.8	20.2	21.2	21.8	20.3	18.6	16.9	15.8	14.9	14.6	14.1	15.6
21.4	21.2	21.7	22.3	22.2	21.6	19.3	17.2	16.2	15.2	14.8	14.4	16.7
22.6	23.3	23.6	23.0	22.0	20.5	18.6	17.1	16.0	15.5	15.1	14.5	17.3
22.4	22.8	23.1	22.1	21.2	19.4	18.0	16.8	15.9	14.5	13.6	13.0	16.1
20.9	21.4	21.6	21.1	19.8	18.3	16.4	15.3	14.2	13.3	12.7	11.8	15.0
20.6	20.9	21.5	22.0	21.4	20.4	18.9	16.8	15.9	14.4	13.8	13.2	15.5
21.5	22.4	22.5	22.9	22.5	22.3	21.4	17.5	15.9	14.8	14.6	14.1	16.6
22.7	24.6	25.1	24.9	24.0	22.1	20.1	19.5	18.6	17.7	17.2	16.6	18.0
24.0	25.6	24.8	25.1	22.8	21.1	16.8	15.0	14.6	14.4	14.2	13.6	18.2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.9	23.6	24.1	24.0	22.4	20.8	18.6	17.3	16.9	15.9	15.2	14.6	...
22.3	23.4	24.0	23.7	23.3	22.3	20.1	18.3	16.7	15.6	15.0	14.3	17.1
22.0	23.6	25.0	25.5	25.6	24.5	22.5	19.7	18.6	17.7	17.6	17.1	18.2
23.6	25.5	26.4	27.1	26.2	25.0	23.7	22.5	21.1	20.3	19.4	18.4	20.2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.0	22.5	22.2	22.2	22.5	21.0	19.3	17.9	17.2	16.4	15.8	15.1	...
22.2	23.9	25.0	24.5	23.9	23.4	21.6	19.5	18.0	16.9	16.4	15.4	17.3
22.7	25.1	25.4	25.7	23.8	21.3	19.3	17.5	16.8	16.1	15.7	15.4	18.0
20.3	20.8	21.2	22.0	22.1	20.6	19.2	17.9	17.1	16.6	16.1	15.8	17.2
23.1	24.2	24.9	24.5	24.0	23.0	21.0	19.5	18.4	17.6	16.7	16.1	18.7
22.9	23.5	24.6	24.6	24.5	23.3	22.8	21.0	19.8	17.9	16.9	15.8	18.6
22.4	24.7	26.5	26.7	26.8	25.9	25.1	22.8	21.8	19.9	19.2	17.5	19.1
26.2	27.2	27.1	26.5	25.9	25.8	24.0	22.1	20.8	19.1	18.6	17.9	20.3
30.4	29.1	29.5	29.3	29.6	26.5	26.7	24.6	22.9	21.8	21.2	19.9	22.2
29.2	29.9	30.7	31.6	30.3	28.2	27.7	25.5	24.5	23.5	22.7	22.5	23.5
26.3	25.9	23.4	20.4	19.1	18.5	17.7	17.1	16.7	16.5	16.4	16.0	19.4
23.2	23.9	23.5	22.8	21.9	19.7	18.3	17.4	16.9	16.5	16.3	16.0	18.1
22.5	24.3	25.4	25.9	25.5	25.0	23.9	21.5	19.9	18.5	17.4	16.3	19.2
22.7	23.6	24.0	24.0	23.4	22.1	20.5	18.7	17.7	16.7	15.9	15.5	17.3

Minimum : 9°. 0, le 7, à 6h. Oscillation =22°.6.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.1	15.8	15.3	15.0	14.8	14.8	14.7	14.8	15.8	17.5	20.3	22.4
2	16.6	15.1	14.9	14.9	14.8	14.8	14.9	15.2	16.4	17.8	21.7	23.6
3	16.5	16.5	16.5	16.4	16.1	16.1	15.9	16.8	17.4	18.5	20.6	22.0
4	16.0	15.8	15.7	15.3	15.1	14.3	13.8	14.4	16.3	18.1	20.0	21.6
5	15.9	15.5	15.0	14.5	14.4	14.0	13.7	14.1	16.7	18.5	20.1	21.4
6	14.7	14.3	13.9	13.7	13.7	13.7	13.6	13.9	14.3	16.7	19.4	21.6
7	14.7	14.1	13.3	12.6	12.3	12.1	11.9	12.6	14.1	16.7	18.8	20.8
8	14.9	14.0	13.6	13.3	12.4	11.8	11.4	11.7	13.3	15.7	18.0	20.9
9	14.9	14.3	13.4	12.6	12.5	12.4	12.3	12.1	12.5	16.9	19.7	22.6
10	15.6	14.9	14.1	13.7	13.3	12.6	12.4	13.7	16.4	19.9	21.4	24.0
11	16.6	16.0	15.9	15.8	15.6	15.5	15.5	16.3	18.7	20.3	21.7	22.4
12	15.7	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.7	16.4	18.3	19.7	21.9
13	17.8	17.3	17.2	16.9	16.5	16.3	15.8	16.0	16.8	19.3	21.2	23.1
14	16.0	15.6	15.4	14.8	14.2	13.8	13.6	13.6	14.4	16.3	19.8	22.6
15	15.6	15.1	14.6	14.2	14.1	13.9	13.5	13.4	14.9	16.3	17.6	19.1
16	15.2	14.3	13.4	12.9	12.5	12.3	12.1	12.9	14.3	17.3	19.0	21.2
17	13.6	13.1	12.5	12.6	12.9	13.1	13.2	14.4	16.9	18.8	20.6	21.9
18	13.6	13.2	13.1	13.1	12.8	12.8	12.8	14.1	16.6	19.5	20.6	21.7
19	13.4	13.2	13.3	13.4	13.4	13.3	13.3	14.1	16.1	16.4	19.0	20.1
20	13.5	13.6	13.6	13.0	12.5	12.3	12.4	12.7	15.1	16.1	19.0	20.0
21	14.7	14.3	14.0	13.7	13.5	13.4	13.2	13.3	13.7	14.6	17.8	20.8
22	17.3	16.9	16.5	16.2	15.7	15.5	15.5	16.7	18.0	19.9	23.1	25.5
23	16.3	15.5	14.7	14.5	14.4	14.5	14.4	15.0	16.2	21.3	23.1	24.9
24	18.5	18.1	17.7	17.6	17.2	17.1	17.0	18.0	20.3	23.0	24.4	26.3
25	18.2	17.5	17.1	16.4	15.5	15.0	15.0	16.9	19.9	22.3	24.4	26.6
26	18.8	18.3	17.8	17.4	17.0	16.8	16.8	18.8	21.8	22.8	24.8	25.8
27	16.0	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5	15.7	17.0	19.1	21.0	22.9	24.1
28	17.6	17.4	17.1	16.9	16.6	16.4	16.4	18.0	19.5	22.2	25.5	27.5
29	18.2	17.7	17.2	16.7	16.3	16.2	16.2	17.2	19.2	20.2	22.3	24.6
30	17.1	16.9	16.6	16.3	16.1	15.9	15.8	17.1	19.4	21.3	22.5	24.3
31	17.1	16.8	16.5	16.1	16.0	15.1	14.5	15.8	16.5	19.5	22.6	25.2
Moyennes	16.0	15.5	15.2	14.9	14.6	14.4	14.2	15.0	16.6	18.8	21.0	22.9

Maximum : 29°. 3, le 25. à 13h.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.1	25.9	26.0	24.9	23.8	22.2	20.8	20.2	19.6	18.8	18.0	17.8	19.2
24.8	25.6	26.7	26.4	25.0	22.9	17.1	17.3	17.2	16.8	15.9	15.6	18.8
23.5	24.7	25.5	26.1	24.2	21.7	19.7	19.0	18.4	17 7	17.5	17.0	19.3
. . .	23.9	24.0	23.7	21.6	19.6	18.8	17.7	16.8	16.4	16.0	15.8	17.9
21.8	22.3	24.1	24.9	24.9	21.9	19.7	17.2	16.4	15.9	15.5	15.3	18.1
22.9	24.3	24.7	23.7	23.7	22.7	21.1	19.7	18.8	17.4	16.7	15.7	18.1
22.9	24.4	25.1	24.5	23.8	22.9	21.4	19.6	18.5	17.7	16.7	15.8	17.8
22.9	24.4	25.3	25.6	25.4	24.7	23.5	21.7	19.9	18.0	16.6	15.6	18.1
24.3	25.5	25.6	25.4	24.9	24.3	22.3	20.6	19.3	17.6	16.8	15.8	18.3
25.6	27.2	27.8	27.7	25.8	25.4	23.1	20.6	18.9	17.9	17.4	17.4	19.4
24.0	25.0	25.0	23.8	22.0	20.7	19·7	18.8	18.0	17.2	16.7	16.3	19·1
23.9	25.0	25.7	26.5	26.5	26.1	23.6	21.1	20.4	19.5	19.0	18.4	19.8
24.3	25.6	26.8	27.5	26.8	24.6	22.3	20 3	19.2	18.1	17.1	16.3	20.1
24.1	25.6	26.1	25.7	23.9	22.6	21.3	18.6	17.4	17.1	16.9	16.6	18.6
22.0	23.1	23.4	23.4	23.1	22.1	21.5	19.9	18.5	17.2	16.2	15.7	17.8
23.2	23.4	23.1	22.9	22.3	20.0	18.7	17.3	16.6	15.9	15.4	14.3	17.1
23.5	24.2	24.4	23.9	22.8	21.4	19.8	17.5	16.7	15.6	15.0	14.3	17.6
22.1	20.8	21.1	20.5	20.4	17.1	16.1	15.3	14.9	14.2	14.0	13.6	16.4
19.3	19.8	20.2	19.1	18.4	17.3	16.4	15.4	14.9	14.7	13.9	13.4	15.9
21.2	22.9	23.1	22.6	22.0	22.4	21.3	19.2	17.8	16.7	16.2	15.6	17.3
23.0	25.6	27.1	26.4	22.4	20 4	20.2	19.4	19.0	18.5	18.0	17.7	18.1
27.0	27.4	28.2	28.0	26.8	25.0	22.8	21.3	20.0	18.8	17.8	17.0	20.7
25.7	26.7	27.1	26.6	26.8	24.3	23.3	22.1	20.7	18.8	18.7	18.2	20.1
27.8	27.8	27.7	28.7	28.4	27.2	24.5	21.2	20.5	19.8	19.6	19.2	22.0
28.4	29.3	27.8	28.4	28.5	27.1	23.9	21.9	21.4	20.6	20.3	19.3	21.7
26.7	27.2	25.3	21.3	18.3	17.3	16.7	15.9	15.5	15 5	15.4	15.4	19.5
25.5	26.5	27.2	27.0	26.5	25.1	22.0	20.0	19.6	19.4	19.2	18.8	20.4
27.7	28.2	28.1	27.9	26.1	24.1	23.1	22.0	21.4	20.2	19.5	18.8	21.6
26.1	26.8	27.7	28.0	27.4	23.2	21.2	19.2	18.8	18.3	17.8	17.3	20.6
25.5	26.1	26.8	26.7	26.6	25.1	23.6	21.5	20.2	19.0	18.1	17.5	20.7
26.6	27.7	28.1	28.1	26.7	25.0	22.7	21.0	19.9	19.0	18.5	17.9	20.5
24.4	25.2	25.6	25.3	24.4	22.8	21.0	19.7	18.6	18.0	16.8	16.5	19.3

Minimum : 11°. 4 le 8, à 6h. **Oscillation = 17°. 9.**

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.6	17.3	17.1	16.1	15.7	15.6	15.4	16.9	18.6	20.6	22.3	23.0
2	16.5	15.9	15.7	15.4	15.3	14.9	14.8	15.3	16.9	20.5	21.8	22.1
3	16 9	15.9	15.2	14.8	14.4	13.8	13.7	14.6	17.7	20.4	22 3	24.7
4	17.8	17.2	17.1	16.4	16.2	16.0	15.9	16.2	17.2	18.2	20.5	23 2
5	18.4	17.9	17.5	17.4	17.4	17.1	16.7	16.7	18.1	19.6	22.2	23.6
6	18.7	18.5	18.1	17.6	17.2	16.7	16.7	17.4	18.3	20.1	21.3	23.1
7	16.0	15.8	15.7	15.6	15.4	15.3	15.4	17.6	19.7	21.6	22.4	24.7
8	19.2	18.3	18.1	17.7	17.3	17.1	17.0	18.1	19.9	21.9	24.2	25.4
9	18 7	18.6	18.5	17.8	17.4	17.2	17 0	18.1	19.9	22.3	22.7	23.9
10	18.8	18.7	18.7	18.5	18.3	18.2	18.2	18.6	19.5	21.3	22.9	24.1
11	16.6	16.4	16.4	16.3	16 2	16.2	16.2	16.5	18.0	19.5	21.1	22.7
12	17.0	16.6	16.4	16.1	15.8	15.4	15.4	16.0	17.0	18.8	19.4	22.3
13	15.9	15.7	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.6	16.3	19.4	21.1	22.9
14	16.9	16.2	15.6	15.3	14.8	14.3	14.5	15.5	17.4	19.8	21.9	24 3
15	17.9	17.3	17.0	16 6	16.3	15.7	16.0	17.8	19.0	21.0	23,1	24.4
16	19 1	18.9	18.6	18.4	18.1	18.0	17.9	18.0	18.3	19.5	20.1	21.0
17	17.2	17.1	17.1	16.8	16.7	16.7	16.8	16.8	18.2	20.5	21.2	22.7
18	18.9	18.7	18.5	18.4	18.2	18.1	18.1	18.6	19.0	20.3	22.4	24 1
19	17.1	17.1	16.8	16.6	16.3	16.1	16.1	16.7	17.5	18.8	20.1	20 7
20	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15 1	15 4	15.7	16.0	16.3	17.0	18.3
21	16.6	16.2	15.4	14.6	14.2	14.1	14.1	14.8	15.7	16.5	17.6	18.3
22	15.5	15.4	15.3	15.1	15.0	14.5	14.5	15.7	17.6	18.7	19.7	20.9
23	16.0	15.7	15.5	15.2	14.9	14.6	14.6	15.6	16.4	17.7	18.9	20.2
24	14.7	14.5	14.5	14.6	14.6	14.5	14.7	15.8	16.8	16.9	19.7	20.3
25	17.4	16.7	16 4	15.9	15.8	15.7	15.5	15.2	14.7	15.5	17.4	19.1
26	16 7	16.5	16.0	15 5	15.2	14.8	14 7	16.5	18.5	21.2	22.2	24.0
27	18.9	18.7	18.7	18.7	18 6	18.6	18.6	18.5	18 4	18.5	18.8	21.8
28	16.2	16.2	16.2	16.1	16.0	16.0	16.0	16.5	18.2	19.2	21.2	21.8
29	17.1	16.9	16.6	16.6	16 6	16.6	16.7	17.3	18.8	20.3	22.2	23.3
30	17.8	16 6	16.4	16.3	16.2	16.1	16.4	17.2	18.0	19.1	20 9	22.0
Moyennes.	17.2	16.9	16.6	16.4	16.1	15.9	15.9	16.6	17.8	19.4	20 9	22.4

Maximum : 30°. 2, le 8, à 15h.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.0	25.1	26.0	24.7	24.0	21.9	20.1	18.8	18.0	17.3	17.1	16.7	19.6
24.1	25.4	25.3	25.1	25.0	23.4	22.0	20.4	19.5	18.8	18.4	17.6	19.6
26.1	27.3	27.8	28.1	27.5	26.6	23.4	20.7	20.4	19.9	19.4	18.6	20.4
24.5	26.6	27.2	27.3	27.6	26.7	24.7	22.2	20.6	19.4	19.0	18.5	20.7
25.5	27.6	28.6	29.6	28.8	27.8	23.1	21.0	19.8	19.5	19.1	18.8	21.3
24.2	24.9	25.4	25.3	24.9	23.7	22.2	18.7	17.7	17.4	17.3	16.4	20.1
25.1	26.7	27.6	27.7	26.1	25.2	24.1	22.7	21.8	20.7	19.9	19.4	20.9
26.7	28.5	29.3	30.2	22.1	21.9	21.7	20.7	19.7	19.3	18.9	18.7	21.3
26.0	27.5	27.8	27.7	27.2	23.9	20.3	19.6	19.6	19.6	19.2	18.9	21.2
25.0	26.5	27.6	24.7	20.1	18.9	18.2	17.7	17.4	17.4	17.3	17.2	20.2
24.1	25.4	24.8	24.5	22.5	20.5	19.2	18.6	18.5	18.2	18.0	17.7	19.3
23.2	23.0	23.9	21.7	21.8	20.5	19.2	18.4	17.6	17.0	16.6	16.4	18.6
24.3	25.2	25.2	23.2	20.9	20.1	19.3	18.8	18.3	17.8	17.3	17.2	18.8
25.3	26.2	26.4	26.4	26.1	24.3	22.5	21.3	20.1	19.2	18.8	18.2	20.0
25.5	26.7	24.4	27.8	27.2	26.5	24.9	23.4	22.5	20.0	19.9	19.4	21.2
19.6	18.5	18.5	19.0	19.8	20.0	20.0	19.7	18.7	18.6	18.1	17.6	18.9
23.9	23.2	23.5	24.1	23.1	22.2	21.8	21.3	20.6	19.8	19.5	19.2	20.0
24.5	24.7	24.7	21.6	21.1	20.1	18.1	17.7	17.6	17.7	17.6	17.2	19.8
21.6	22.3	21.7	21.1	20.5	18.7	17.3	16.8	16.2	16.0	15.7	15.6	18.0
19.7	19.8	21.0	21.4	20.3	19.5	18.4	17.7	17.4	17.3	16.8	16.6	17.8
19.6	20.0	20.1	20.3	19.7	18.8	17.9	17.0	16.6	16.3	16.1	15.9	16.7
22.5	22.0	22.5	23.6	20.9	19.7	18.8	17.9	17.2	16.7	16.4	16.1	18.0
22.5	22.6	22.6	21.7	20.2	19.0	17.5	16.6	16.0	14.9	14.2	14.2	17.8
21.8	23.8	23.9	23.4	23.7	22.0	19.3	19.0	18.2	17.8	17.2	16.5	18.2
21.5	23.7	24.8	25.8	25.6	25.9	25.1	24.4	22.1	20.7	19.8	18.7	19.9
24.8	26.3	26.3	26.1	25.9	24.0	21.9	20.5	19.5	19.1	18.9	18.8	20.1
21.3	26.4	26.4	25.1	22.4	21.1	19.9	19.4	18.8	18.1	17.4	17.8	20.0
22.2	23.9	24.3	24.3	22.3	20.0	18.9	18.8	18.7	18.2	17.0	16.9	18.0
24.3	24.0	22.2	22.1	19.4	19.1	18.5	18.3	18.1	18.1	17.8	18.0	19.1
23.8	24.1	22.1	20.5	19.8	18.8	18.7	17.9	17.8	17.2	16.3	15.1	18.5
23.6	24.5	24.7	24.4	23.2	22.0	20.5	19.5	18.8	18.2	17.8	17.5	19.5

Minimum : 14°. 1, le 21, à 5h et 6h. Oscillation = 16°. 1.

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.6	14.3	14.1	14.0	13.8	13.7	14.2	15.5	18.4	20.6	22.6	23.4
2	16.7	16.6	16.5	16.5	16.4	16.4	16.6	17.2	17.8	20.0	22.4	22.4
3	18.5	18.2	17.9	17.6	17.5	17.4	17.5	17.8	19.5	20.6	21.6	22.5
4	18.5	18.4	18.1	18.0	17.9	17.5	17.5	17.9	18.1	21.4	21.5	21.6
5	21.3	21.0	20.4	20.0	19.6	19.3	19.0	18.9	18.8	19.8	21.0	22.6
6	20.0	19.3	18.9	18.4	18.0	17.8	17.1	19.0	21.1	22.6	23.9	24.0
7	22.1	21.5	20.9	20.6	20.4	20.1	20.0	20.0	19.9	20.0	20.9	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.8	22.9
9	17.7	17.3	17.0	16.6	16.3	16.0	16.3	17.2	17.2	18.5	20.2	22.0
10	16.7	16.3	15.9	15.8	15.4	15.4	15.7	16.6	17.9	18.7	21.0	23.0
11	18.8	18.4	17.9	17.8	17.6	17.5	17.5	18.0	20.0	20.0	22.3	23.9
12	17.7	17.6	17.6	17.5	17.4	17.3	17.6	19.3	21.0	22.3	24.3	25.6
13	17.4	17.4	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	18.2	18.4	19.1	21.2	21.4
14	16.7	16.9	17.1	17.1	16.9	16.6	16.4	17.4	19.6	20.4	21.0	22.1
15	17.9	17.8	17.7	17.5	17.3	17.3	17.3	17.8	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19.0	20.0	19.9
17	17.9	18.0	17.9	17.6	17.6	17.6	17.6	17.8	18.5	20.2	22.0	23.6
18	18.0	18.0	18.0	17.6	17.5	17.4	17.2	17.2	17.2	17.5	19.2	20.7
19	17.5	17.3	17.2	17.2	17.1	16.9	16.9	17.8	19.1	20.7	21.1	21.8
20	17.9	17.6	17.4	17.0	16.7	16.6	16.7	16.7	17.1	17.4	17.8	17.8
21	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.1	16.1	16.7	17.3	18.1	19.6
22	14.3	13.9	13.5	13.4	13.3	13.2	13.6	15.9	17.6	19.1	21.2	21.6
23	14.0	13.8	13.6	13.3	13.0	12.6	12.0	12.8	15.0	18.6	19.8	20.7
24	15.5	15.3	14.7	14.3	13.7	13.8	13.9	15.6	18.6	19.9	21.3	22.6
25	17.8	17.4	17.0	16.8	16.7	16.6	16.6	17.2	20.5	21.2	22.5	23.5
26	20.8	20.5	20.8	20.4	20.0	19.7	19.0	18.6	18.2	19.7	21.3	22.4
27	19.3	18.9	18.7	18.5	18.3	18.2	18.2	19.7	20.5	21.0	23.7	24.2
28	17.6	17.4	17.4	17.5	17.5	17.4	17.9	18.5	20.5	22.4	22.8	23.2
29	17.8	17.7	17.6	17.4	17.5	17.4	17.3	18.5	19.5	21.5	22.8	24.2
30	17.6	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.5	17.6	19.3	20.0	20.9	20.7
31	16.7	16.1	15.5	15.0	14.9	14.7	14.6	14.7	16.1	18.8	19.5	21.7
Moyennes.	17.6	17.5	17.2	17.0	16.8	16.7	16.7	17.4	18.6	19.9	21.3	21.9

Maximum : 29°. 7, le 26, à 15h.

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.2	25.4	26.0	24.7	22.2	21.0	19.9	18.5	17.7	17.5	17.2	16.7	18.7
19.7	21.9	23.5	24.4	23.8	23.3	21.7	21.0	20.7	20.1	19.7	19.0	19.7
23.7	24.9	24.9	25.5	25.3	24.5	23.3	21.9	20.9	20.2	19.6	18.5	20.8
21.7	24.0	24.5	24.4	24.4	24.1	23.3	22.0	21.1	20.2	19.5	19.1	20.6
24.3	25.4	26.0	27.3	28.2	29.2	29.4	28.0	27.0	25.6	25.2	23.3	23.3
24.6	25.4	26.4	26.9	27.0	25.9	24.6	24.0	22.6	21.3	20.6	20.0	22.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24.8	24.8	24.4	23.9	24.1	24.8	21.2	20.3	20.8	20.4	19.9	18.5	...
23.8	24.5	22.8	22.0	20.0	19.4	18.4	17.8	17.4	17.1	17.0	17.0	18.7
24.8	25.3	25.5	24.7	26.0	23.7	22.0	21.0	20.3	20.0	19.5	18.7	19.9
25.3	26.2	26.0	25.3	21.6	19.4	17.9	17.8	17.7	17.6	17.7	17.7	19.9
26.3	26.1	26.2	22.6	20.3	18.9	18.6	18.1	17.9	17.7	17.6	17.6	20.1
24.1	24.4	23.8	21.4	19.7	19.6	19.4	18.6	18.1	16.8	16.4	16.4	19.0
23.1	23.2	23.2	22.7	22.4	21.4	19.7	18.8	18.4	18.1	17.7	17.4	19.3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.3	20.3	20.2	20.2	19.8	19.5	18.4	17.9	17.3	16.8	16.4	16.3	...
24.3	25.3	25.6	24.0	24.0	22.8	22.0	20.0	18.3	17.6	17.6	17.6	20.2
21.8	22.0	22.7	21.1	20.1	19.0	18.7	18.0	17.8	17.8	17.7	17.5	18.7
21.8	22.5	22.5	22.1	21.8	20.8	20.2	19.7	19.1	18.7	18.5	18.1	19.4
17.1	17.0	17.0	17.2	17.1	16.9	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.5	17.0
21.1	21.8	22.0	21.1	19.1	17.8	16.1	15.1	14.6	14.4	14.2	14.0	17.2
23.4	23.8	23.8	22.9	22.5	20.6	14.0	17.6	16.9	16.4	16.2	15.6	18.5
21.3	21.7	22.1	22.6	22.0	21.1	20.2	18.3	16.6	15.8	15.3	15.3	17.1
24.3	25.3	25.8	26.6	26.8	25.6	24.2	22.1	20.8	18.7	18.4	17.9	19.8
24.9	25.5	26.5	26.3	26.4	25.8	24.5	23.5	22.5	22.0	21.0	20.1	21.3
26.9	28.2	29.0	29.7	29.3	28.3	26.9	25.4	24.8	22.8	22.0	21.3	23.1
25.8	26.2	27.8	28.5	28.3	24.5	21.8	20.5	18.5	18.5	18.2	17.3	21.5
25.4	25.8	26.1	26.2	26.2	24.5	20.0	19.0	18.5	18.1	17.8	17.8	20.6
24.9	25.5	27.3	27.2	26.5	23.8	21.8	21.4	18.9	18.1	17.9	17.8	20.8
21.6	22.7	24.3	24.6	25.3	23.4	21.4	20.2	19.1	18.4	17.7	17.3	19.8
22.5	23.0	23.3	23.7	23.7	22.5	21.4	20.8	19.8	18.9	18.2	17.4	18.8
23.3	24.0	24.4	24.1	23.6	22.4	20.9	20.7	19.3	18.7	18.3	17.8	19.8

Minimum : 12°. 0, le 23, à 6h.

Oscillation = 17°. 7.

LECTURES HORAIRES

DE

L'HYGROGRAPHE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.7	14.4	14.3	14.1	14.1	13.9	13.8	15.0	15.6	17.0	18.2	19.3
2	14.7	14.3	14.1	13.9	13.8	13.7	13.7	14.3	14.9	16.1	17.5	18.8
3	14.8	14.7	14.5	14.2	13.9	13.8	14.0	15.6	17.0	17.2	17.6	18.6
4	14.7	14.2	14.0	14.0	13.9	13.6	14.2	15.6	15.8	18.0	18.8	19.3
5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	16.5	17.1	18.4	18.7	19.8
6	14.4	14.4	14.3	14.2	14.0	13.9	14.5	15.8	17.1	18.4	18.9	20.0
7	14.7	14.6	14.5	14.4	14.1	13.9	14.3	15.6	16.9	18.6	19.4	21.0
8	17.1	17.0	16.7	16.5	15.8	15.5	15.5	16.0	16.0	17.5	19.4	20.5
9	18.1	17.6	17.3	17.2	17.0	17.0	17.0	18.0	18.9	19.6	21.0	22.0
10	17.9	17.8	17.8	17.7	17.5	17.4	17.3	17.9	18.9	20.0	21.3	21.9
11	17.0	16.7	16.1	15.5	14.9	14.7	14.7	15.7	17.6	18.7	19.7	20.5
12	17.5	17.7	17.6	17.3	16.8	16.7	16.8	17.7	18.6	19.5	19.3	19.8
13	17.1	17.1	16.6	16.2	16.1	15.9	16.0	17.1	17.4	18.6	20.1	21.1
14	17.6	17.3	16.9	16.5	16.2	16.0	16.1	17.1	18.2	20.0	20.9	21.6
15	16.6	16.6	16.6	16.6	16.5	16.3	16.3	17.1	17.8	19.1	20.1	21.7
16	17.8	17.4	17.3	17.2	17.2	17.1	17.1	17.4	18.3	20.1	19.8	20.1
17	18.1	17.4	17.0	16.6	16.6	16.5	16.6	17.4	18.5	19.7	19.8	20.6
18	17.0	16.9	16.8	16.5	16.5	16.4	16.5	17.0	17.3	17.8	19.0	19.4
19	16.5	16.4	16.1	15.9	15.9	15.9	16.1	17.2	17.8	19.9	21.0	21.0
20	17.2	17.1	17.2	17.0	16.6	16.3	16.2	16.6	17.4	18.5	19.1	20.5
21	16.2	15.9	15.7	15.7	15.5	15.4	15.5	16.0	16.8	17.2	19.6	20.6
22	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	16.9	16.8	18.1	18.7	19.2	19.4	20.2
23	18.2	18.2	18.0	17.3	17.2	17.1	17.2	17.9	18.0	18.5	18.6	20.0
24	18.4	18.2	18.0	17.9	17.9	17.8	17.7	17.8	18.1	18.7	19.4	19.5
25	17.4	17.3	17.2	17.0	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17.0	17.9
26	15.5	15.5	15.6	15.3	14.5	13.7	14.0	14.7	15.9	17.0	18.0	18.9
27	16.6	16.1	16.1	16.5	16.6	16.6	16.5	16.5	17.1	17.0	17.8	18.6
28	15.8	15.7	15.0	14.9	14.8	14.2	14.4	14.6	15.3	17.4	18.2	18.9
29	14.7	14.3	14.2	13.8	13.7	13.4	13.4	13.6	14.6	15.7	18.2	19.9
30	17.4	17.2	17.2	16.2	15.7	15.6	15.6	16.0	16.2	17.2	18.3	19.0
31	18.1	17.9	17.6	17.3	17.3	16.7	16.4	16.4	17.3	18.5	19.3	20.3
Moyennes.	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.6	15.7	16.4	17.1	18.2	19.1	20.0

Maximum : 24°. 0, le 9, à 14 et 15h, et le 15, à 14h.

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.3	20.6	19.9	19.5	18.9	17.4	16.8	16.0	15.7	15.3	15.3	14 9	16.4
19.3	20.4	21.1	19.7	18.5	17.4	16.9	16.7	16.5	16.2	15.7	15.5	16.4
19.8	20.7	20.7	19.8	18.3	16.2	16.2	16.3	15.8	15 5	15.2	14.7	16.5
20.2	19.8	19.3	19.9	20.0	20.2	18.7	17.8	14.3	14.9	15.1	15.1	16.7
20.4	21.0	20.7	20.8	20.7	19.8	16.6	16 0	15.9	15.5	15.4	15.2	17.3
20.4	20.7	20.2	20.7	19.8	19.2	18.6	18.7	18.0	17.1	16.3	15.6	17.3
19.9	20.6	20.0	20.4	20.4	20.9	19.5	18.9	18.4	17.4	17.3	17.1	17.6
20.1	20.9	21.0	21.5	21.7	21.1	20.3	17.7	17.5	17.5	17.5	17.6	18.2
23.5	23.0	24.0	24.0	19.0	19.0	18.6	18.6	18.6	18.0	18.0	18.0	19.3
22.5	23.1	23.3	20.9	18.9	18.6	18.5	18.5	17.7	17.4	17.8	17.8	19.1
21.6	21.7	21.7	22.4	21.6	20.5	19.7	18.6	18.2	17.7	17.2	16.8	18.3
21.0	21.8	22.4	21.9	20.7	19.5	19.2	18.3	17.7	17.3	16.9	16.8	18.7
22.0	22.1	21.6	21.6	20.1	18.9	18.6	18.1	18.1	18.0	17.7	17.6	18.5
21.9	21.1	21.2	20.5	19.7	19.4	19.6	19.4	17.7	17.3	17.1	17.1	18.6
22.6	22.8	24.0	23.6	21.0	20.8	19.3	19.3	19.2	18.6	18.3	18.2	19.1
21.2	21.7	22.5	22.7	21.7	20.5	18.3	17.7	18.0	17.6	17 5	17.7	18.9
21.1	22.5	22.1	21.5	20.5	19.6	19.2	19.0	18.6	18.5	17.5	17.3	18.8
20.2	20.9	21.8	21.4	21.2	20.5	20.4	18.5	17.4	17.4	16.9	16.5	18.3
21.7	22.1	22.5	21.7	20.5	20.5	17.4	17.7	17.7	17.6	17.6	17.6	18.5
21.4	21.8	22.3	20.7	19.8	19.2	18.8	18.5	18.5	16.4	16.4	16.4	18.3
20.8	21.0	22.7	22.2	22.3	21.6	19.2	18.8	18.5	18.4	17.8	17.6	18.4
21.3	22.4	22.5	23.0	22.8	20.3	19.8	19.1	18.8	18.8	18.8	18.7	19.2
21.0	22.5	22.9	23.3	20.4	19.4	19.5	19.1	19.0	19.0	18.8	18.4	19.1
21.8	21.4	20.7	20.1	19.8	19.4	18.8	18.3	18.0	17.9	17.6	17.3	18.8
18.5	18.1	18.2	18.8	19.0	18.4	18.2	17.0	16.5	16.4	15.8	15.5	17.2
19.8	20.4	20.5	20.0	19.4	19.1	18.8	18.1	17.7	17.5	17.1	17.0	17.2
19.1	19.7	19.9	19.7	19.5	18.7	18.3	17.8	17.6	17.1	16.7	16.6	17.6
18.0	19.8	19.9	20.3	19.3	18.4	17.5	16.9	16.2	15.8	15.4	14.9	16.7
21.0	21.2	21.6	21.5	20.7	20.6	19.4	17.8	17.7	17.2	17.2	17.0	17.2
19.7	21.2	22.7	22.2	21.0	19.4	19.2	19.2	19.0	19.0	18.3	18.2	18.4
20.8	21.3	21.8	22.2	21.3	19.9	18.5	18.3	18.2	17.9	17.7	17.3	18.7
20.7	21.2	21.5	21.2	20.3	19.5	18.7	18.1	17.6	17.3	17.0	16.8	18.0

Minimum : 13°. 4, le 29, à 5 et 6h. **Oscillation = 10°. 6.**

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.9	16.6	16.4	16.2	15.9	15.7	15.9	16.2	16.6	17.9	18.6	19.9
2	17.7	17.6	17.6	16.7	16.5	16.3	16.2	16.6	17.8	18.9	20.1	20.6
3	17.0	16.5	16.3	15.6	15.5	15.4	15.4	15.8	16.1	16.9	18.4	19.5
4	16.1	16.0	15.1	14.5	14.4	14.3	14.4	15.7	16.7	17.8	18.6	19.6
5	17.8	17.8	17.6	17.1	17.1	16.8	16.8	17.1	17.4	18.5	18.9	18.7
6	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.6	18.7	19.2	19.8	20.3
7	17.0	16.7	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.7	17.4	17.8	18.5	19.5
8	16.5	16.8	16.9	16.4	16.0	15.8	15.8	16.1	16.2	16.8	18.6	19.1
9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	14.9	15.2	16.7	17.9	19.1	19.8	20.6
10	16.1	16.2	15.9	15.5	15.5	15.4	15.3	16.2	16.9	17.9	18.9	20.2
11	16.2	16.4	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.6	17.4	18.6	20.3	20.8
12	17.7	17.7	17.5	16.7	16.3	15.8	15.8	16.8	18.0	19.6	19.8	20.6
13	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	18.3	19.6	19.1	20.2	21.2
14	17.3	17.3	17.3	17.2	17.1	16.2	15.8	16.8	17.2	18.7	19.7	20.6
15	17.1	16.6	16.5	16.1	16.0	15.5	15.5	15.8	16.4	17.6	18.6	19.3
16	17.0	16.5	16.1	15.5	15.1	14.9	14.8	15.3	16.1	18.9	19.2	19.7
17	15.1	13.8	13.4	13.1	12.9	12.9	12.8	14.4	16.5	18.4	19.6	20.8
18	16.4	16.4	16.1	16.2	16.1	15.9	15.9	16.8	18.0	19.3	20.7	21.8
19	16.3	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	15.8	15.9	16.2	18.0	19.6	19.9
20	16.6	16.4	16.1	16.0	15.6	14.9	14.9	15.6	17.0	18.0	18.6	20.1
21	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.4	16.1	16.1	16.8	17.5	18.6	19.6
22	16.1	15.9	15.7	15.5	15.5	15.4	15.3	15.7	16.3	17.0	17.7	18.4
23	16.9	16.7	16.5	16.4	16.3	16.2	15.9	16.4	17.6	18.4	19.0	20.7
24	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.3	16.3	16.6	17.1	19.4	20.3	20.6
25	16.9	17.0	16.7	16.4	15.9	15.5	15.5	16.8	17.9	19.4	20.4	21.0
26	17.1	16.8	16.8	16.9	16.9	17.2	17.2	17.2	17.8	19.2	19.8	20.3
27	17.1	16.8	16.8	16.8	16.8	16.5	16.4	17.9	18.6	18.8	19.4	19.7
28	17.8	17.7	17.6	17.4	17.1	17.1	16.6	17.1	17.6	18.1	19.9	20.0
Moyennes	16.8	16.6	16.5	16.2	16.1	15.9	15.8	16.4	17.3	18.4	19.3	20.1

Maximum : 23°. 2, le 24, à 15h.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.2	21.6	21.8	21.1	20.1	20.3	20.0	19.4	18.8	18.2	17.8	17.4	18.3
19.8	20.2	20.1	19.6	19.1	19.1	18.7	18.5	18.2	17.7	17.6	17.6	18.3
18.9	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7	17.6	17.6	17.6	17.6	17.3	17.0	17.3
20.6	21.3	22.0	22.0	21.5	20.6	19.5	18.5	18.4	18.2	18.0	17.9	18.0
20.6	21.5	21.6	20.3	19.2	19.4	19.6	19.1	18.6	18.1	17.9	17.6	18.5
20.7	20.2	20.2	20.3	20.4	18.4	17.9	17.6	17.5	17.3	17.2	17.2	18.3
20.1	21.0	21.4	21.5	20.7	18.3	17.8	16.4	16.5	16.4	16.1	16.5	17.9
20.0	20.4	18.5	17.9	18.4	18.5	18.0	16.6	15.3	15.2	15.2	15.2	17.1
20.8	21.3	20.7	20.0	19.8	18.9	17.9	16.9	16.8	16.3	15.8	15.9	17.5
20.3	20.6	20.2	17.9	18.0	17.9	17.9	17.8	17.7	17.5	17.1	16.9	17.5
21.3	22.3	21.8	21.8	22.3	20.7	19.6	19.0	18.8	18.4	17.8	17.7	18.7
20.6	18.9	18.8	20.0	18.9	19.0	18.8	18.7	18.5	18.0	17.9	17.7	18.2
21.6	22.0	22.4	22.8	22.6	21.5	19.3	17.2	17.4	17.7	17.7	17.7	19.3
21.2	21.5	21.7	21.9	21.4	20.8	19.7	19.6	18.7	17.8	17.2	17.0	18.7
20.6	21.2	21.6	22.1	21.6	20.9	20.6	19.1	18.6	18.1	17.7	17.6	18.4
19.9	20.7	20.9	21.7	20.8	19.1	18.5	18.2	18.1	17.9	16.9	16.1	17.8
21.4	20.9	21.5	21.4	21.4	20.9	20.0	19.4	18.9	18.4	17.9	16.1	17.6
23.1	22.9	21.8	21.8	19.9	19.4	19.3	19.3	18.9	17.9	17.7	17.5	18.7
20.0	21.0	21.6	20.8	19.2	18.7	18.2	17.9	17.7	17.6	17.3	17.0	17.9
19.6	21.3	21.1	21.0	21.0	20.1	19.4	18.1	17.3	17.2	16.8	16.6	17.9
20.2	21.4	21.4	20.6	20.4	18.0	17.8	16.9	15.9	15.8	15.7	15.7	17.7
19.4	19.4	18.9	19.0	19.5	19.4	18.9	18.1	17.4	17.0	17.0	16.9	17.3
21.0	21.6	22.4	22.9	21.8	21.9	20.5	19.5	18.0	17.9	17.1	16.5	18.7
21.0	21.9	22.9	23.2	23.0	21.0	19.0	18.4	16.9	16.8	16.7	16.9	18.5
21.4	21.9	22.7	22.8	21.4	20.8	20.5	19.4	18.5	17.3	17.4	17.4	18.8
20.8	20.7	20.6	20.2	19.1	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	18.4
20.7	22.1	22.2	22.9	22.2	21.9	20.5	19.1	18.6	18.0	17.7	17.7	19.0
21.2	21.5	22.2	22.1	21.0	20.0	19.3	18.8	18.2	17.7	17.2	17.1	18.8
20.6	21.1	21.1	21.0	20.5	19.7	19.0	18.3	17.8	17.5	17.2	17.0	18.2

Minimum : 12°. 8, le 17, à 6h. **Oscillation =10°.4.**

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.6	16.4	16.4	16.3	16.2	16.0	15.9	16.0	17.1	18.5	20.4	20.4
2	17.4	16.9	16.9	16.6	16.4	16.3	16.1	16.4	17.5	18.9	20.5	21.9
3	17.3	16.3	16.3	16.1	15.9	15.8	15.6	16.9	18.3	18.9	20.4	22.4
4	17.4	17.2	16.6	16.1	16.1	15.8	15.7	16.1	17.3	19.0	19.7	21.2
5	17.2	16.6	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.9	17.8	19.2	20.1	21.0
6	17.4	17.4	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.3	17.5	16.6	16.9	17.5
7	16.8	16.6	16.6	16.6	16.4	16.1	15.9	15.8	15.9	16.5	17.0	17.1
8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	16.1	16.9	17.3	18.1
9	16.7	16.7	16.7	16.7	16.6	16.6	16.7	17.0	17.6	18.3	18.9	19.7
10	17.7	17.3	16.8	16.3	16.4	16.3	16.3	16.8	17.9	19.0	19.8	21.7
11	17.2	16.9	16.7	16.5	16.4	15.8	15.6	15.7	17.4	19.2	20.2	21.7
12	17.2	17.3	17.3	17.0	16.9	16.7	16.7	16.8	18.4	19.4	19 8	20.9
13	18.2	17.8	17.4	17.3	17.2	17.1	17.1	18.0	18.5	19.6	20.2	19.4
14	17.8	17.3	16.8	16.3	15.8	15.8	15.7	16.2	17.1	18.5	19.6	20.3
15	16.5	16.3	15.5	14.9	14.8	14.6	14.6	14.9	17.1	17.5	18.1	20.1
16	15.3	15.1	14 8	14.1	13.9	13.7	13.7	15.0	15.3	17.3	18.6	20.1
17	15.6	15.1	14.7	14.3	14.1	13.9	13.9	13.9	14.1	15.2	17.7	19.0
18	16.6	15.8	15.0	14.7	14.4	14.2	13.5	13.3	13.4	14.2	16.6	17.7
19	13.7	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	12.4	12.9	13.6	14.8	15.4	17.3
20	14.4	14.0	13.7	12.9	12.5	12.5	12.4	12.4	13.4	15.6	16.9	17.9
21	16.4	16.2	16.0	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	16.5	17.7	18.0	18.4
22	16.3	16.3	16.2	15.9	15.8	15.3	15.3	15.6	17.6	18.2	19.1	20.3
23	17.4	17.0	16.6	16.4	16.4	16.3	16.2	16.7	17.0	17.5	18.6	20.0
24	17.8	17.2	17.2	17.1	17.2	17.2	17.2	17.2	17.4	18.1	19.3	20.3
25	17.0	16.9	16.5	16.3	16.0	16.0	15.9	15.9	16.8	17.9	18.5	20.3
26	17.1	16.5	16.4	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.3	18.3	19.4	20.8
27	16.9	16.7	16.6	16.6	16.5	16.2	15.8	15.6	15.8	15.9	16.8	17.3
28	14.7	14.1	14.0	13.3	13.1	13.1	13.1	13.5	14.1	15.7	16.4	17.8
29	15.9	15.7	15.6	15.5	15.2	14.5	14.3	14 1	14.4	16.5	16.9	16.9
30	13.6	13.4	12.9	12.8	12.8	11.4	11.2	11.7	12 2	13.2	14.6	14.5
31	13.2	13.4	13.4	13.3	13.2	13.0	13.1	13.2	13.6	14.6	15.6	15.7
Moyennes.	16.4	16.1	15.9	15.6	15.8	15.3	15.2	15.5	16.2	17.3	18.3	19.3

Maximum : 23°. 8, le 11, à 14h.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.3	21.8	21.9	22.1	22.0	21.0	20.1	19.1	19.0	18.4	18.1	17.8	18.7
21.8	21.3	21.6	21.9	21.7	20.0	19.3	18.6	18.1	17.8	17.7	17.4	18.7
21.6	21.4	20.4	19.4	19.4	19.1	18.6	18.0	17.9	17.5	17.4	17.3	18.3
21.2	21.6	21.1	20.1	20.1	19.2	19.1	18.2	18.2	17.5	16.6	17.0	18.2
22.4	21.3	19.8	18.9	19.2	19.2	19.0	18.0	17.7	17.5	17.4	17.4	18.2
18.0	18.8	18.6	17.6	17.5	17.5	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	17.4
17.1	17.3	17.3	17.4	17.2	16.9	16.4	16.3	15.8	15.8	15.8	15.8	16.5
19.1	19.0	20.3	20.3	18.0	18.3	17.9	17.9	17.7	17.5	17.3	16.9	17.3
20.7	21.2	21.2	21.0	21.2	19.7	18.9	18.7	19.2	18.8	18.5	18.3	18.6
21.8	22.3	22.5	22.5	21.9	21.4	20.3	19.0	19.4	18.3	17.8	17.6	19.0
23.4	23.0	23.8	23.4	21.8	15.6	15.5	16.0	16.2	16.4	16.6	17.1	18.3
21.8	22.3	22.3	22.1	22.1	21.3	20.2	19.3	19.2	18.8	18.7	18.4	19.2
20.5	21.7	21.5	21.2	21.4	22.0	21.0	20.0	19.3	18.8	18.5	18.1	19.2
20.5	20.7	21.1	20.5	19.8	18.8	18.4	18.2	17.8	17.2	16.6	16.5	18.0
21.4	22.4	22.3	21.2	20.5	18.6	18.5	17.5	17.1	16.9	16.6	16.0	17.7
20.9	20.6	20.6	20.1	20.0	18.7	18.1	16.4	16.3	16.1	15.7	15.5	16.9
20.1	21.4	21.4	21.8	21.4	20.6	19.3	17.7	17.6	17.0	16.6	16.5	17.2
18.2	18.5	19.3	19.2	19.1	18.9	17.1	16.3	15.7	15.3	14.6	14.0	16.1
17.3	17.8	19.1	19.2	19.2	18.8	18.3	16.9	16.7	15.9	15.4	15.0	15.6
19.1	19.9	20.0	19.6	20.1	19.4	18.4	17.8	17.5	17.1	17.0	16.8	16.3
19.2	19.7	19.7	19.7	19.7	18.7	17.7	17.2	16.8	16.7	16.4	16.2	17.3
20.4	21.6	21.6	21.8	20.8	19.9	19.9	19.3	18.5	18.5	18.4	17.9	18.3
20.9	22.1	22.3	22.4	22.0	20.0	19.8	18.9	18.8	18.4	18.1	18.0	18.7
20.7	21.2	21.3	20.9	20.8	18.4	18.3	18.3	19.1	17.7	17.8	17.4	18.5
21.0	22.1	22.0	22.1	22.0	21.3	20.4	19.1	18.5	17.9	17.5	17.2	18.5
21.2	21.2	20.1	20.4	20.9	20.0	19.1	18.3	17.7	17.6	17.3	17.1	18.2
17.8	18.5	18.7	18.7	18.3	17.4	16.8	16.3	15.9	15.3	15.1	14.8	16.7
17.8	18.4	18.6	19.0	19.3	18.5	18.0	17.0	16.5	16.3	16.1	16.0	16.0
17.0	17.5	17.7	17.3	17.0	16.0	15.6	15.4	15.1	14.5	13.7	13.5	15.7
16.2	16.0	16.7	16.7	15.9	15.1	15.0	14.9	14.8	14.2	13.8	13.3	14.0
16.2	16.6	18.8	18.8	18.1	17.6	17.2	16.4	16.0	15.6	15.6	15.5	15.3
19.9	20.3	20.4	20.2	19.9	19.0	18.4	17.7	17.5	17.0	16.8	16.5	17.5

Minimum : 11°. 2, le 30, à 6h. **Oscillation = 12°. 6.**

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.6	15.7	15.8	16.0	16.6	18.1	18.6
2	16.5	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.4	16.6	17.1	18.0	18.6
3	16.5	16.6	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.8	17.0	16.7	16.6	16.6
4	16.9	16.9	16.8	15.9	16.1	16.2	16.2	16.3	16.6	17.0	17.0	17.2
5	15.2	15.2	15.5	15.5	15.6	15.6	15.9	16.6	17.6	18.6	19.0	19.3
6	16.9	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	16.9	17.6	19.3	19.3	19.5
7	16.8	16.4	16.3	16.0	15.4	15.2	14.9	14.5	14.8	15.8	16.6	17.6
8	12.7	12.5	12.1	11.9	11.4	10.9	10.7	10.8	12.3	13.9	14.4	15.5
9	15.9	15.5	15.1	14.8	14.5	14.4	14.1	13.9	14.1	15.0	15.8	17.8
10	15.2	14.8	14.8	14.8	14.6	14.2	14.2	14.3	15.0	15.5	16.6	17.1
11	15.2	15.0	14.8	14.6	14.5	14.3	14.3	14.4	14.5	15.7	16.3	17.7
12	14.3	14.4	14.3	14.1	13.7	13.4	13.0	13.4	15.0	16.3	17.6	18.8
13	15.2	15.0	14.7	14.4	14.2	14.3	14.5	14.6	14.9	16.4	16.6	17.6
14	14.3	14.2	13.8	13.4	13.2	12.8	12.6	12.8	13.8	14.8	16.7	18.0
15	14.9	14.6	14.0	13.5	13.2	13.4	13.4	13.3	14.9	16.4	17.8	18.8
16	...	...	...	...	...	...	...	14.6	15.0	16.6	18.1	19.6
17	17.1	16.8	16.4	16.3	16.2	15.9	15.7	15.4	15.7	15.5	15.6	18.4
18	15.2	14.9	14.8	14.6	14.4	14.3	14.3	14.8	15.4	17.9	18.5	19.4
19	16.8	16.4	15.9	15.8	15.6	15.4	15.1	15.2	15.8	17.3	18.8	...
20	15.5	15.1	14.9	14.6	14.3	13.8	13.5	13.6	14.2	15.6	16.9	18.5
21	14.9	14.9	14.8	14.4	14.4	14.3	14.2	14.3	14.3	15.3	16.8	17.9
22	14.7	14.0	13.7	13.7	13.7	13.2	12.2	12.2	13.0	13.4	13.1	13.8
23	11.9	11.3	10.4	10.0	9.5	9.4	9.3	9.4	10.7	12.6	14.1	15.5
24	13.0	11.9	11.7	11.5	11.6	11.6	11.5	11.5	14.0	14.6	15.7	17.5
25	12.6	12.0	11.6	11.1	10.7	10.4	10.1	10.0	11.1	14.1	16.3	18.0
26	14.1	14.0	13.6	13.1	12.7	11.9	11.5	11.2	12.1	13.5	15.0	17.0
27	13.7	13.7	13.5	13.0	12.6	12.6	12.6	12.7	13.2	13.6	15.2	15.8
28	12.9	12.7	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	13.1	15.1	14.7	15.7
29	12.5	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0	11.8	13.6	15.2	16.2
30	13.3	13.0	12.9	12.8	12.6	12.4	11.9	11.8	12.9	14.4	16.4	17.4
Moyennes.	14.8	14.6	14.3	14.1	13.9	13.7	13.6	13.7	14.4	15.6	16.6	17.6

Maximum : 21°. 4, le 16, à 14h.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.3	19.3	19.3	19.3	18.3	17.9	17.2	16.6	16.3	16.3	16.4	16.6	16.9
18.7	19.3	19.0	18.4	18.2	17.7	16.8	16.7	16.5	16.3	16.2	16.2	17.1
16.6	16.6	16.5	16.5	16.6	16.7	16.6	16.6	16.6	16 6	16.6	16.6	16.6
17.8	18.3	18.7	18.4	18.2	17.7	17.2	16.8	16.8	16.7	15.9	15.5	17.0
19.6	20.7	21.1	19.7	19.7	19.7	19.5	18.7	18.3	18.1	17.4	16.9	17.9
20.3	20.4	20.5	19.8	19.8	19.4	19.1	18.3	17.7	17.2	17.0	16.7	18.2
18.0	18.3	18.8	18.2	18.1	17.6	17.4	16.3	15.9	15.5	14.6	13.9	16.4
17.5	18.3	18.9	19.8	19.9	17.9	18.7	17.9	17.5	17.4	16.9	16.3	15.2
17.8	18.9	19.4	19.9	19.4	18.6	18.4	16.8	16.0	15.4	15 4	15.1	16.3
18.1	19.6	19.8	19.8	19.1	18.6	17.2	16.0	15.8	15.6	15.6	15.5	16.3
18.4	19.1	19.5	19.0	18.7	17.2	16.1	15.6	15.1	14.8	14.6	14.4	16·0
19.4	19.7	19.5	18.9	18.4	17.9	17.5	16.4	15.9	15.5	15.4	15.0	16.2
19.1	19.5	19.5	19.5	19.2	18.5	17.1	16.7	16.4	15.7	15.5	14.7	16.4
18.2	19.2	19.3	18.8	18.5	18.1	17.2	16.9	16.4	15.4	15.3	14.9	15.8
19.1	20.1	19.9	19.9	20.0	19.9	19.3	18.4	17.4	16.8	16.6	16.4	16.7
20.6	21.3	21.4	21.3	20.8	19.5	19.1	18.1	17.7	17.4	16 7	16.6	. . .
20.1	20.3	21.0	20.3	20.4	19.4	17.0	16.3	15.9	16.3	16.4	15.8	17.3
19.4	20.4	21.0	19.9	19.5	17.9	17.3	16.8	17.7	17.3	17.0	16.6	17.0
. . .	19.6	20.2	20.3	19.9	19.7	17.3	18.9	18.5	17.9	17.5	16.9	17.9
19.7	20.5	20.6	20.6	20.5	19.3	18.0	16.4	16.0	15.2	14.6	14.6	16.5
18.3	18.9	18.8	18.4	17.9	17.3	16.3	15.8	15.4	15.2	14.8	14.6	15.9
14.7	15.5	15.8	15.7	15.7	15.3	14.9	13.9	13.7	13.2	12.8	12.0	13.9
15.0	16.0	17.1	17.8	17.1	16.5	16.2	15.6	15.4	14.4	14.0	13.9	13.5
17.7	18.1	18.6	18.4	18.2	17.0	15.5	15.1	14.5	13.4	13.1	12.8	14.5
17.6	17.5	17.5	17.5	17.2	16.4	15.2	14.8	14.6	14.4	14.3	14.4	14.1
17.1	18.0	18.0	17.5	17.2	16.5	16.0	15.7	15.5	14.6	14.1	13.8	14.7
17.1	17.3	17.3	16.7	16.5	15.1	14.2	13.8	13.7	13.6	13.3	12.8	14.3
16.9	17.4	17.4	17.2	16.5	15.7	15·1	14.5	14.1	13.8	13.3	12.9	14.3
16.7	17.7	18.7	18.2	17.7	17.2	16.3	15.7	14.7	14.2	14.1	13.6	14.4
18.6	19.4	20.0	19.5	18.4	18.4	16.8	16.0	15.4	14.4	14.4	13.9	15.3
18.2	18.8	19.1	18.8	18.5	17.8	17.0	16.4	16.0	15.6	15.3	15.0	15.9

Minimum : 9°. 3, le 23, à 6h. **Oscillation = 12°. 1.**

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	13.4	13.4	13.3	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	14.1	15.6	16.1
2	13.7	13.3	...	...	...	...	...	...	...	13.8	15.1	17.2
3	14.2	14.1	13.3	12.9	12.5	11.9	11.5	11.5	12.2	13.9	15.7	17.6
4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	14.7	14.5	14.4	14.9	15.7	17.0	17.4
5	14.4	13.8	12.8	11.9	11.5	11.1	11.0	11.0	12.1	14.0	15.8	16.6
6	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.6	12.3	12.8	14.7	15.8	16.2
7	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4	12.3	12.2	13.1	13.7	15.2
8	13.8	13.7	13.3	13.3	12.9	12.9	12.8	12.5	13.1	12.9	...	...
9	14.3	14.1	14.2	...	...	...	...	13.9	13.9	14.7	15.9	17.9
10	14.6	13.9	13.7	13.3	12.8	12.8	12.8	13.2	13.7	15.5	16.2	17.9
11	14.4	...	...	...	...	...	...	13.6	13.9	15.6	16.4	17.2
12	15.1	15.0	14.8	14.5	14.2	13.9	13.7	13.6	13.7	14.8	15.6	16.5
13	13.9	13.5	13.2	13.0	12.6	12.0	11.9	11.8	12.0	12.5	13.7	14.4
14	13.6	13.2	12.9	12.8	12.5	12.2	11.8	11.7	13.0	14.2	15.1	16.2
15	13.8	13.4	13.2	12.9	12.5	12.2	12.2	12.3	13.0	14.9	14.7	16.2
16	14.7	14.5	14.1	13.9	13.7	13.3	13.2	13.4	13.9	14.6	16.0	17.7
17	12.2	12.1	12.2	11.9	11.8	11.8	11.8	12.1	12.3	12.6	12.9	13.9
18	10.6	10.1	9.6	9.0	8.6	8.3	8.0	8.6	10.4	11.3	13.3	15.3
19	11.5	11.6	11.7	11.8	11.7	11.4	11.4	11.5	12.1	14.0	15.1	15.8
20	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.3	11.9	12.0	12.1	12.9	13.7	14.5
21	11.6	11.2	11.2	10.9	10.8	10.7	10.4	10.6	11.3	12.8	14.3	15.3
22	11.8	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.9	12.0	13.0	14.4	15.9
23	13.1	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	14.6	15.4	15.6
24	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.6	12.5	12.4	12.6	13.6	14.5	15.8
25	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4	13.4	13.1	13.2	14.0	14.8	15.6	16.6
26	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.5	13.5	14.0	15.0	15.6	17.0
27	14.7	14.7	14.5	14.2	14.1	14.0	14.1	14.2	14.6	14.8	16.2	17.0
28	15.4	15.3	15.3	...	...	...	...	13.9	14.1	14.4	15.6	16.5
29	...	...	...	...	...	...	...	13.3	13.4	14.5	15.2	16.7
30	14.0	13.6	13.1	13.2	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	14.8	15.8	17.2
31	12.5	11.8	11.4	11.1	11.2	11.3	11.5	11.9	12.5	13.2	14.0	14.8
Moyennes	13.4	13.2	13.0	12.7	12.5	12.4	12.2	12.5	13.0	14.0	15.1	16.3

Maximum : 21°. 2, le 27, à 16h.

MAI 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.1	17.2	17.3	17.7	17.5	16.6	15.7	15.4	14.9	14.5	14.4	14.2	14.8
17.8	18.3	19.1	19.7	19.0	17.8	16.8	16.2	15.7	15.3	14.9	14.4	. . .
18.8	19.2	19.7	20 3	19.7	19.1	17.3	16.7	16.3	15.7	15.2	14.8	15.6
18.1	19.0	19.0	18.7	18.2	18.1	17.2	16.2	15.7	15.8	15.5	15.0	16.3
17.8	18.3	18.6	19.4	19.7	18 6	17.3	14.8	13,8	12.9	12.3	12.3	14.7
15.9	16.8	18.2	17.1	16.7	16.3	15.0	13.9	13.3	13.2	13.2	13.0	14.3
16.6	17.1	18.4	18.3	18.0	17.1	15.9	15.0	14.0	13.9	13.9	13.6	14.4
. . .	18.3	19.1	18.8	18.1	17.5	16.8	16.3	16.3	16.0	15.4	15.2	. . .
17.9	18.7	18.5	18.6	19.7	18.3	17.5	16.4	15.9	15.4	15.0	14.9	. . .
18.9	18.2	18.8	18.8	18.2	16.9	16.0	15.0	14.6	14.4	14.1	14.0	15.3
17.8	17.7	17.8	17.2	17.3	17.2	16.2	16.2	16.0	15.7	15.6	15.4	. . .
16.6	17.3	17.1	17.8	17.2	16.5	15.5	15.1	15.0	14.7	14.4	14.1	15.3
15.0	15.7	16.0	16.0	16.9	16.9	16.6	15.5	15.6	14.7	14.2	13.8	14.2
16.4	16.5	17.5	17.8	17.8	17.8	16.9	16.2	16.2	15.5	14.8	14.4	14.9
16.9	17.2	17.7	17.8	17.8	16.7	15.9	16.0	15.9	15.1	14.7	14.5	14.9
18.1	18.4	18.3	18.0	17.0	15.6	14.4	13.6	13.2	13.0	12.7	12.3	14.9
14.8	15.1	15.2	14.7	14.0	13.1	12.8	12.4	12.2	12.1	11.8	11.2	12.8
16.2	16.2	16.5	16.0	15.5	14.9	14.1	13.2	12.7	12.7	12.5	11.7	12.3
15.9	16.3	16.8	16.8	16 8	16.1	15.4	14.3	13.8	13.2	12.8	12.8	13 8
15.0	15.5	15.5	15.1	14.7	13.9	13.1	12.4	11.8	11.3	11.4	11.8	13.0
15.7	15.8	15.8	15.9	15.7	14.5	13.9	13.4	13.0	12.5	11.6	11.3	12.9
16.2	17.2	17.1	16.6	15.8	15.4	14.6	14.1	13.6	13.5	13.5	13.1	13.6
15.7	15.8	15.6	15.5	14.5	13.6	13.2	13.1	12.2	12.1	12.0	11.7	13.6
16.1	16.3	16.7	16.6	17.1	16.6	15.5	15.2	14.8	14.6	14.2	14.0	14.2
17.0	17.5	17.9	18.0	17.5	17.4	16.4	15.4	15.1	14.5	14.4	13.9	15.1
18.3	18.7	19.0	19.1	18.0	17.3	16.6	16.1	16.1	15.6	15.1	14.9	15.6
18.5	19.2	19.9	20.2	21.2	20.7	18.7	17.1	16.4	16.0	15.8	15.5	16.5
17.7	18.5	19.3	19.3	19.4	19.2	17.9	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
17.8	17.5	17.5	17.9	18.1	17.3	17.2	17.1	16.1	15.7	15.2	14.3	. . .
17.2	17.2	17.3	17.2	16.6	15.4	15.0	14.8	14.3	13.9	13.4	12.7	14.6
15.2	16.1	15.9	16.0	15.7	15.3	14.7	14.2	13.7	12.8	12.9	12.9	13.4
16.8	17.3	17.6	17.6	17.4	16.7	15.8	15.0	14.6	14.2	13.9	13.6	14.4

Minimum: 8°. 0, le 18, à 6h. Oscillation = 13°. 2.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.0	12.9	12.1	11.2	11.0	10.6	10.3	10.6	11.1	11.5	13.6	14.5
2	12.9	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.0	10.7	10.8	12.1	12.6	14.5
3	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.2	13.1	12.9	13.0	13.3	14.6	15.6
4	13.9	13.6	13.2	12.9	12.5	12.0	11.6	11.5	12.0	13.1	14.3	16.3
5	14.3	14.2	13.7	13.3	13.2	12.4	12.2	12.3	12.8	13.0	13.6	15.3
6	...	...	...	...	...	...	...	12.1	11.9	12.6	13.5	14.8
7	...	...	...	...	...	...	...	9.8	10.3	11.4	12.2	14.0
8	13.5	12.9	12.7	12.3	11.8	11.0	10.9	10.9	10.9	11.4	12.4	14.7
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	12.1	11.9	11.9	11.8	11.6	11.5	11.3	10.8	11.6	12.9	14.4	15.0
11	11.8	11.8	11.8	11.6	11.4	11.0	10.8	10.6	11.1	12.3	13.6	14.8
12	15.4	15.3	15.0	14.7	14.8	14.8	14.5	14.3	14.4	14.8	15.3	15.8
13	12.7	11.9	11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	10.4	11.2	12.3	13.4	14.9
14	10.8	10.3	9.8	9.5	9.4	9.3	9.1	8.7	10.0	12.4	14.3	15.5
15	12.7	12.7	12.7	12.6	12.5	12.1	12.0	12.0	12.1	13.1	14.6	15.8
16	13.4	13.4	13.3	13.1	13.0	13.0	12.6	11.9	12.1	13.0	14.0	15.1
17	12.7	12.5	12.1	11.7	11.2	10.3	9.7	9.4	9.7	10.5	12.7	14.2
18	11.3	10.7	10.3	9.8	9.2	8.7	8.3	7.9	7.8	9.8	11.3	13.7
19	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.5	15.5	15.6	16.1	16.1
20	13.4	13.0	12.7	12.3	11.7	11.6	11.5	11.3	11.4	12.4	13.5	15.1
21	13.8	13.6	13.4	13.1	12.2	12.2	12.3	12.2	12.5	13.3	14.7	16.2
22	12.7	12.5	12.3	12.1	12.1	12.1	12.0	11.9	12.0	13.5	13.3	14.3
23	11.9	12.0	11.9	11.2	11.0	10.9	10.4	10.0	10.6	11.4	12.6	14.3
24	10.5	10.6	10.6	10.5	9.7	9.3	8.7	8.1	8.3	8.5	9.2	11.8
25	10.8	10.6	10.4	10.1	9.9	9.8	9.8	9.6	9.5	10.1	11.5	13.2
26	11.9	11.3	10.8	10.0	9.4	9.4	9.3	8.8	8.7	9.4	9.9	11.5
27	10.7	10.7	9.9	9.5	9.2	9.1	9.2	9.4	10.2	11.6	12.1	12.9
28	8.3	8.2	8.4	8.9	8.8	8.8	8.3	8.2	8.9	10.7	12.3	13.5
29	9.1	8.6	8.1	7.9	7.9	7.8	7.5	7.6	9.0	10.4	11.4	13.3
30	8.5	7.9	7.3	6.5	5.6	5.2	5.0	5.0	6.4	8.9	10.5	12.7
Moyennes.	12.2	12.0	11.7	11.4	11.1	10.8	10.6	10.5	10.9	11.9	13.0	14.5

Maximum : 19°. 0, le 12, à 14h.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.4	16.0	16.6	17.6	17.1	16.4	15.4	15.1	14.1	13.4	13.1	13.0	13.6
15.9	17.6	17.0	16.1	17.4	17.6	16.6	16.1	15.6	14.9	14.0	13.8	14.0
16.8	17.6	17.6	17.2	17.4	16.7	15.1	14.8	14.6	14.5	14.4	14.1	14.7
16.5	16.5	17.0	16.8	16.9	16.8	15.5	15.5	16.0	15.7	15.0	14.8	14.6
15.9	15.5	16.6	16.7	16.2	14.3	13.0	14.4	...	...	...	...	...
15.1	15.1	15.3	15.6	15.8	14.5	13.5	13.0	12.6	12.6	12.6	12.5	...
15.1	16.2	16.7	16.7	17.2	17.0	14.9	13.9	14.0	14.4	14.2	13.7	...
14.6	15.6	16.1	15.9	16.9	16.4	14.4	14.7	14.1	...	...	...	...
...	15.3	15.9	16.9	17.8	16.6	15.6	14.7	14.1	13.7	13.1	12.6	...
16.1	16.2	16.5	16.5	15.9	15.3	14.6	13.5	13.0	12.5	12.4	12.1	13.4
15.5	16.5	16.6	17.5	18.1	17.6	17.3	17.3	16.8	16.8	16.3	15.7	14.4
16.8	17.8	19.0	18.8	18.3	18.0	16.8	15.8	15.5	14.7	14.4	13.3	15.8
15.6	16.0	16.0	16.2	15.9	14.4	13.6	12.4	12.1	12.0	11.5	11.4	12.9
16.7	17.3	17.7	17.1	16.9	16.0	14.6	13.6	13.3	13.2	13.2	13.0	13.0
16.9	16.6	16.7	17.1	17.4	17.1	16.1	15.5	14.8	14.4	14.1	13.6	14.4
16.6	16.0	16.2	16.5	16.0	15.5	14.2	14.0	14.0	13.1	12.7	12.5	14.0
14.9	15.8	16.1	16.6	16.7	16.7	16.3	14.3	13.4	13.2	12.8	12.2	13.1
15.3	16.3	17.8	18.0	17.8	17.3	16.8	15.4	15.2	14.6	14.4	14.3	13.0
17.1	16.6	17.5	18.1	18.1	17.2	15.4	15.2	14.6	14.2	14.1	14.1	15.5
15.7	16.5	16.3	16.4	16.4	16.0	15.1	14.9	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9
15.0	15.5	16.2	17.0	17.1	16.1	15.3	14.8	13.8	13.4	13.2	13.1	14.2
14.1	15.3	15.7	16.5	16.3	15.1	14.9	14.0	13.2	12.5	12.1	11.8	13.4
15.2	15.6	16.0	16.0	15.4	15.1	13.4	11.9	10.9	10.4	10.3	10.4	12.4
13.3	14.8	15.4	15.5	15.4	14.1	14.5	14.3	13.1	11.9	11.5	11.1	11.7
14.2	15.6	15.9	15.5	15.7	16.3	15.3	14.0	13.8	13.1	12.5	12.3	12.5
12.2	13.4	13.9	14.1	14.9	14.7	13.9	12.6	12.5	11.5	11.4	11.3	11.5
13.2	13.2	13.2	13.1	12.7	12.1	11.5	10.8	10.3	9.6	9.2	8.3	10.9
14.0	14.5	14.6	14.2	13.7	12.9	11.5	10.5	10.0	9.6	9.4	9.6	10.7
13.3	12.9	13.2	13.3	13.0	12.2	11.4	11.0	10.5	9.9	9.4	8.9	10.3
13.2	14.0	14.2	15.0	14.9	14.4	12.7	11.6	10.9	10.2	9.5	9.1	10.0
15.2	15.7	16.1	16.3	16.3	15.7	14.6	14.0	13.5	13.0	12.7	12.4	13.1

Minimum : 5°. 0, le 30, à 6 et 7h.

Oscillation = 14°. 0.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.4	8.3	8.2	8.6	9.5	11.2
2	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.3	10.0	10.1	10.9	12.0	13.4
3	10.8	10.6	10.1	9.6	9.1	8.7	8.6	8.2	9.3	10.5	12.1	13.4
4	12.9	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	12.6	13.9	14.8	15.6
5	11.6	11.1	11.2	11.1	11.0	10.9	10.7	10.6	11.6	13.1	14.4	15.5
6	11.8	11.6	11.3	10.8	10.3	9.5	8.7	8.4	9.4	11.3	12.4	13.1
7	9.8	9.8	9.7	9.8	10.0	9.8	9.6	9.3	9.5	10.5	11.4	12.7
8	8.5	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	7.6	7.4	7.4	8.3	10.0	12.7
9	11.4	11.3	11.2	11.1	10.6	10.3	9.9	9.6	9.7	10.6	11.2	12.8
10	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	7.1	6.2	6.2	7.0	8.4	10.2
11	6.5	5.9	5.5	5.4	5.3	5.8	6.1	6.1	6.7	7.8	9.7	11.2
12	7.9	7.9	7.9	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	8.2	9.2	10.5	11.6
13	9.2	9.0	8.8	8.2	7.7	7.2	7.2	7.9	8.4	10.2	11.3	11.9
14	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	8.0	8.5	8.9	9.7	10.7
15	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.9	11.4	11.9
16	8.5	8.7	9.0	9.3	8.9	8.9	8.2	7.5	7.4	8.4	9.4	11.9
17	8.9	8.4	8.1	8.5	9.1	9.3	9.4	9.2	9.6	10.5	10.9	11.8
18	9.3	9.2	9.2	9.3	9.0	8.5	8.4	8.3	8.5	10.4	11.9	13.7
19	11.8	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.7	10.6	11.3	11.7	13.3	13.7
20	10.9	10.5	9.8	9.6	9.4	9.2	9.1	9.0	9.4	10.6	12.0	12.7
21	10.6	10.5	10.3	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	10.7	10.7	11.5
22	7.9	7.5	6.9	6.7	6.5	6.4	6.0	5.6	5.5	6.7	9.0	11.4
23	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	7.4	7.0	6.9	6.8	8.5	10.4	12.2
24	9.3	8.9	8.7	8.3	8.0	7.7	7.5	7.4	8.7	10.6	11.4	12.6
25	8.8	8.3	8.0	7.8	7.7	7.9	8.1	9.3	9.7	10.8	11.8	12.3
26	10.9	10.7	10.7	10.4	10.1	9.3	9.2	9.2	9.9	10.3	10.5	10.6
27	11.0	10.0	9.7	9.3	9.3	9.3	9.2	8.9	9.2	9.9	11.7	13.1
28	10.6	10.4	10.2	10.0	9.7	9.6	9.2	9.0	9.2	10.6	12.7	14.2
29	11.0	9.7	9.5	9.0	8.5	8.2	7.9	7.3	7.8	8.8	11.0	13.3
30	9.6	8.9	8.6	8.7	8.7	8.1	7.7	7.6	7.9	9.9	9.9	11.5
31	7.7	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.9	8.4	9.6	10.6	11.5
Moyennes	9.7	9.4	9.3	9.1	8.9	8.8	8.6	8.4	8.8	10.0	11.2	12.4

Maximum : 17°. 3, le 28, à 15h.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
13.5	14.8	15.2	15.4	15.5	13.9	13.6	12.7	12.6	12.1	11.9	11.2	11.2
14.1	14.5	14.9	15.8	15.6	14.8	14.2	13.2	13.2	12.8	12.7	11.8	12.4
13.7	14.6	15.1	15.4	16.3	16.0	15.6	14.6	14.4	13.8	13.2	13.1	12.4
16.3	16.1	16.3	16.6	16.6	15.9	14.6	14.0	13.4	12.9	12.2	11.9	13.8
15.7	15.1	15.6	16.2	16.1	15 6	14.5	13.7	13.2	12.6	12.3	11.9	13.1
13.8	14.1	14.1	13.9	13.2	12.4	11.3	11.3	10.8	10.0	9.8	9.5	11.4
13.8	14.1	14.3	13.8	13.0	13.0	12.4	11.2	10.5	10.0	9.5	8.8	11.1
13.8	14.8	15.1	15.3	15.3	15.5	13.3	12.9	12.8	11.8	11.5	11.3	11.1
13.5	14.1	14.4	14.4	13.3	12.2	10.9	10.6	9.9	9.7	9.5	9.0	11.3
11.2	12.0	12.1	12.1	11.8	10.6	9.6	8.9	8.1	7.6	7.2	6.8	8.9
12.3	13.2	13.2	13.0	13.1	12.2	10.9	9.9	9.7	9.1	8 8	8.4	9.0
12.7	13.3	13.2	13.4	13.9	13.9	12.0	10.8	10.3	9.4	9.2	8.6	10.0
12.5	12.9	12.7	12.7	12.0	11.3	10.5	9.5	9.3	9.3	8.9	8.4	9.9
11.2	11.6	12.4	12.0	11.5	11 0	10.9	10.9	10.8	10.6	10.5	10.2	9.8
12.8	13.4	14.3	14.0	14 0	13.4	12.5	11.5	10.7	10.3	9.4	8.7	10.9
12.4	13.0	12.9	12.9	11.9	11.6	11.4	10.4	10.4	9.6	9.5	9.4	10.4
12.0	12.5	12.5	12.4	11.8	11.8	11.4	10.5	10.1	9.8	9.5	9.4	10.8
14.9	15.2	15.9	15.9	16.0	16 0	14.9	14.4	13.7	13.1	13.0	13.0	12.4
13.9	15.3	15.5	15.7	14.9	13.3	12.2	11.7	11.6	11.1	10.9	10.3	12.3
12.7	13.2	13.4	13.6	13.6	13.3	13.1	11.9	11.6	11.2	11.0	11.0	11.3
11.9	12.7	13.4	13.7	13.7	13.5	13.1	11.4	10.5	9.6	9.3	8.8	11.1
12.4	13.6	13.8	13.8	13 7	12 8	13 0	10.9	9.9	9.0	8.8	8.4	9.4
12.9	13.7	14 8	13.8	14.0	13.8	13.0	11.8	11.2	10.3	9.9	9.4	10.4
13.4	14.4	14.4	14.0	13.4	12.5	11.9	11.4	10.6	8.9	8.8	9.0	10.5
12 3	12.3	12.5	12.9	12.9	12.3	11.8	11.1	10.8	10.8	10.7	10.7	10.5
11.2	13.0	13.8	14.1	13.8	13.6	13.1	12.6	12.3	12.1	11.7	11.2	11.4
13.3	13.8	13.7	13.9	14.4	14.1	13.3	12.6	11.9	11.7	11.3	11.2	11.5
15.2	16.3	16.3	17.3	15.3	13 9	12 8	12.2	11.7	11.4	11.3	11.2	12.1
14.2	14.8	15.1	15.5	16.3	16.3	12.9	12.0	11.2	10.7	10.4	10.3	11.3
13.5	14.1	14.3	14.0	13.3	12.6	11.7	11.5	10.6	9.2	9.0	7.8	10.4
12.6	13.4	13.4	12.9	11.6	10.7	9.6	8.9	8.5	8.0	7.5	7.3	9.3
13.2	13.9	14.1	14.2	13.9	13.3	12 4	11.6	11.2	10.6	10.3	9.9	11.0

Minimum: 5°. 3, le 11, à 4h. Oscillation = 12°. 0.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.4	7.2	6.9	6.9	7.3	8.4	10.3	11.8
2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.4	6.8	8.1	9.9	11.1	13.1
3	9.2	8.6	8.2	7.9	7.7	7.1	6.5	6.4	7.7	9.9	11.6	12.6
4	8.2	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	10.4	10.5	10.8
5	8.4	8.3	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.8	10.0	11.2	12.2
6	6.8	6.1	6.0	5.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.5	8.1	9.5	11.0
7	9.5	9.3	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.7	10.0	10.0	10.4	11.4
8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.7	9.6	9.6	9.5	9.6	10.5	12.2	14.0
9	11.0	10.6	10.3	9.9	9.6	8.8	8.8	8.9	9.6	10.3	11.9	14.0
10	11.6	11.8	11.6	11.4	10.9	10.3	9.8	9.8	10.1	11.8	13.1	15.1
11	10.5	9.7	9.4	9.1	8 3	7.4	7.2	6.8	7.1	10.2	11.7	14.2
12	11.2	11.2	11.1	10.6	10.1	9.6	9.6	9.6	10.1	10.7	11.0	12.2
13	8.3	8.2	8.3	7.4	6.9	6.2	6.2	5.7	6.2	8.2	10.3	11.8
14	7.4	7.2	7.0	7.0	6.8	6.7	6.3	6.9	7.1	7.4	9.4	10.9
15	7.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.9	7.9	10.1	12.6	14.1
16	7.6	7.1	6.7	6.2	5.8	5.6	5.3	6.2	8.2	11.6	13.8	14 3
17	9.9	9.4	9.0	8.8	8.9	8.9	8.9	9.2	9.5	11.1	13.1	14.4
18	9.6	9.4	9.0	8.8	8.4	7.8	7.5	8.0	9.4	10.9	12.6	14.8
19	10.8	10.6	10.3	10.0	9.7	9.2	9.2	9.0	9.3	10.9	12.3	13.6
20	11.3	10.4	9.9	8.9	8.4	7.8	7.6	7.4	8.1	9.8	11.7	13.1
21	10.8	10.7	10.5	10.4	10.3	10.1	10.2	10.2	10.3	11.2	12.2	13.2
22	10.2	9.5	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.5	10.7	11.7	12.6	13.2
23	12.2	11.9	11.7	11.6	11.6	11.7	11.8	12.0	12.4	13.9	14.5	15.2
24	14.1	14.1	14.0	13.8	13.6	13.3	13.3	14.2	14.4	14.7	15.5	16.2
25	15.4	14.9	14.4	14.4	14.2	14.0	13.7	13.6	14.8	15.8	16.9	17.7
26	14.3	14.2	13.9	13.7	13.4	13.3	13.2	13.3	13.7	13.9	14.7	16.6
27	13.4	13.3	13.1	12.9	12.5	12.5	12.2	12 5	13.7	14.1	14.1	16.0
28	13.8	13.6	13.5	13.4	13.2	13.1	13.0	12.8	14.0	14.4	15.4	16.4
29	13.5	13.2	12.9	12.6	11.9	11.7	11.3	11.3	12.3	13.7	14 8	15.6
30	11.8	11.2	10.9	10.5	9.9	9.8	9.8	10.4	10.8	12 4	13.6	14.9
31	11.3	11.3	11.3	11.2	11.0	11.0	11.0	10 9	11.9	12 8	13.6	15.0
Moyennes	10.5	10.2	10.0	9.8	9.5	9.3	9.2	9.3	9.9	11.2	12.5	13.8

Maximum : 19°. 9, le 24. à 14h.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
12.4	13.4	13.4	13.4	14.4	14.4	12.9	11.2	10.4	9.5	9.0	8.5	9.9
14.1	14.7	14.8	14.8	14.5	12.4	11.5	11.0	10.9	10.4	10.0	9.7	10.5
13.0	12.8	12.3	12.2	12.1	11.2	11.2	10.5	10.2	9.6	9.2	8.4	9.8
11.3	12.5	12.0	12.0	11.6	11.2	10.0	9.4	9.0	8.5	8.4	8.3	9.6
12.2	12.5	12.8	12.2	11.8	10.7	10.2	9.7	8.8	8.3	7.8	7.5	9.6
12.0	12.5	13.0	13.2	12.9	12.5	11.6	11.0	10.5	10.1	9.4	9.1	9.2
13.2	14.6	15.2	15.6	15.7	15.1	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	10.5	11.4
14.6	15.6	16.4	15.1	15.2	13.8	13.2	12.0	13.0	12.4	12.1	11.5	12.0
14.1	15.6	15.8	16.2	15.9	14.9	13.6	12.4	11.6	13.2	12.7	11.6	12.1
15.1	16.1	17.6	18.1	18.1	17.3	15.9	14.8	12.6	11.3	10.6	10.5	13.1
15.3	16.2	16.8	17.7	18.2	16.8	14.6	13.5	12.8	12.3	12.1	11.4	12.0
13.5	13.7	13.8	13.8	13.3	12.6	11.6	11.0	9.2	9.1	8.6	8.6	11.1
12.8	13.2	13.3	13.0	12.5	11.4	10.4	9.4	8.8	8.0	7.5	7.1	9.2
12.2	11.9	12.3	12.4	11.9	10.8	10.5	9.9	9.7	8.9	8.6	7.9	9.0
13.6	13.7	13.7	14.1	13.2	12.6	11.6	10.7	10.5	9.7	9.1	7.9	10.0
15.1	15.6	15.4	15.4	15.1	13.8	13.1	12.2	12.1	11.6	11.1	10.3	10.8
15.1	15.6	15.5	15.6	15.9	14.8	13.2	13.0	12.6	11.7	11.0	10.3	11.9
15.8	16.3	16.9	17.1	17.6	17.5	15.4	14.5	14.0	12.5	11.9	11.4	12.4
15.1	16.9	17.8	17.7	17.3	14.9	14.6	13.2	12.8	12.1	11.2	10.9	12.5
13.9	14.8	15.1	14.8	13.7	12.4	11.5	11.0	10.9	10.9	10.8	10.6	11.0
13.8	13.6	14.1	13.9	13.2	12.1	11.7	10.4	10.2	10.2	10.2	10.3	11.4
13.8	15.8	16.2	15.6	14.9	14.6	13.7	12.5	12.2	12.3	12.3	12.2	12.3
16.9	17.3	17.4	18.3	17.5	17.3	16.4	15.5	15.1	14.9	14.5	14.4	14.4
17.6	19.2	19.9	19.3	19.2	19.4	19.0	18.2	16.5	16.8	16.7	16.4	16.2
18.6	18.4	18.6	18.5	18.9	17.6	16.5	16.0	15.6	15.5	15.0	14.7	16.0
17.7	18.2	18.6	18.5	17.9	17.2	16.2	15.2	14.7	14.3	14.2	13.8	15.2
17.5	17.5	17.7	18.2	18.6	17.5	16.1	15.5	14.7	14.4	13.9	13.7	14.8
17.0	17.8	18.2	18.5	18.0	17.3	16.5	15.3	14.8	14.5	14.3	13.8	15.1
15.9	16.3	16.2	16.2	15.4	14.6	13.8	13.6	13.1	12.8	12.4	11.9	13.6
15.4	15.8	16.3	15.9	15.5	14.7	14.0	13.5	12.9	11.9	11.2	10.8	12.7
16.3	16.8	15.8	16.3	17.3	17.4	15.9	14.4	14.2	13.7	13.3	12.8	13.6
14.7	15.3	15.6	15.6	15.4	14.5	13.6	12.7	12.1	11.7	11.3	10.9	12.0

Minimum : 5°. 3, le 16, à 6h. **Oscillation = 14°. 6.**

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.4	11.8	11.3	10.9	10.7	10.5	9.8	9.7	10.7	12.5	13.9	15.3
2	11.3	11.1	10.6	10.3	9.9	9.7	9.5	9.7	11.3	12.9	14.6	15.3
3	11.5	11.5	11.4	11.1	10.9	10.7	10.8	10.7	10.8	12.2	13.1	13.7
4	12.5	12.5	12.6	12.2	11.9	11.7	11.3	11.7	12.8	13.3	14.7	15 8
5	13.2	12.9	12.6	12.5	12.4	12.4	12.1	12.2	12.8	14.7	16.2	16.3
6	11.8	11.4	10.7	10.1	9 8	9.2	8.7	9.6	10.4	12.4	14.2	16.1
7	11.3	10.8	10·4	9.6	9.1	8.2	8.1	9.5	11.1	12.9	14.3	15.6
8	9.7	9.4	9.5	9.5	8 9	8.5	8.2	9.5	10.8	11.9	13.8	15.5
9	11 6	11.3	10.8	10.6	10.6	10.7	10.9	10.8	12.0	13.0	14.0	15.2
10	12.0	11.9	11.9	11.8	11.4	11.1	11.0	10.9	11.6	13.0	14.8	16.2
11	15.3	15.1	14.7	14.6	14 5	14.2	14.2	14.2	15.2	15.6	16.3	17.4
12	11.2	11.2	11.1	10.9	10.6	10.4	10.4	11.1	12.9	13.9	...	...
13	...	...	...	...	...	...	10.0	10.3	11.8	13.8	15.2	16.4
14	10.9	10.4	10.0	9.8	9.8	9.1	8.9	9.9	11.4	12.8	13.9	14 8
15	10.1	9.9	9.9	9.8	9.3	8.9	8.6	9.6	10.9	12.0	13.5	13.8
16	13.4	13.4	13.3	13.1	12.9	12.7	12.6	13.0	14.3	15.4	15.8	16.7
17	14.6	13.8	13.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	14.4	14.4	15.1	15.2
19	10 6	10.6	10.0	9.5	9.0	8.8	8.8	9.0	9.5	11.0	12.5	13.9
20	13.6	13.1	12.9	13.0	13 0	13 0	13 0	13.4	14.1	15 5	16.2	17.1
21	14.8	14.3	13.9	13.5	13.3	13.3	12.4	12.9	14.3	14.9	16.3	17.3
22	14.3	14.2	14.1	13.9	13.7	13.6	13.5	13.9	14.6	15.7	16.1	17.4
23	14.5	14.3	13.9	13.4	13.0	12.4	12.2	12.2	13.9	14.8	16.3	17.1
24	13.2	13.1	12 5	11.9	11.4	11.0	10.7	10.6	11.5	13.1	14.8	16.7
25	14 9	14.6	14.0	13.9	13.1	12.9	12.7	13.3	15.0	15.6	17.3	17.7
26	13.5	12 6	12.0	11.4	10.4	9.4	9 3	10.7	12.3	14.5	17.0	19.2
27	12.7	12.4	12.5	12.3	11.2	11.3	11.0	12.1	12.7	15.6	17.3	18.8
28	15.2	14.4	13.8	13.8	13 8	13.4	13.1	14.2	15.8	17.8	19.8	20.7
29	15.1	14.5	14.4	14.1	14.0	14 0	14.0	14.5	14.5	16.0	17.0	17.7
30	15.0	14.9	14.6	14.1	13 9	13.8	13.7	14.5	14.8	16.1	16.9	18.3
Moyennes.	12.8	12.5	12.2	11.9	11 5	11.3	11.0	11.5	12.7	14.0	15 3	16.4

Maximum : 22°. 7, le 27, à 15h.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.3	16.5	16.8	16.4	15.8	15.3	14.8	13.8	13.4	12.6	12.0	11.5	13.1
15.4	16.0	16.1	16.6	16.4	15.4	14.8	14.0	13.8	13.7	13.6	13.4	13.1
13.7	15.9	16.4	17.1	17.3	16.3	15.3	13.9	13.4	12.9	12.8	12.3	13.2
16.8	16.6	16.8	17.8	17.8	17.7	15.8	15.0	14.0	13.6	13.4	13.3	14.2
17.1	17.3	17.3	17.2	16.1	15.6	14.3	13.7	13.6	13.7	13.6	13.1	14.3
16.7	17.5	18.2	17.3	16.6	15.6	14.8	14.5	13.9	12.7	12.1	11.7	13.2
16.5	16.9	17.0	16.4	15.8	14.9	13.9	13.5	12.8	11.9	11.4	10.7	12.6
16.5	16.6	17.6	17.9	16.5	16.3	15.8	14.3	13.8	12.9	12.4	11.9	12.8
17.3	18.0	18.0	18.6	18.4	18.8	18.2	15.4	14.2	13.3	12.9	12.5	14.0
17.7	19.6	20.4	20.8	20.3	19.1	17.4	17.0	16.2	15.3	14.8	14.3	15.0
18.3	18.8	18.0	18.1	17.1	16.8	13.8	12.6	12.1	12.1	12.1	11.8	15.1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16.7	16.9	17.6	17.9	15.9	15.9	14.0	13.9	14.0	13.5	12.9	12.4	...
15.8	16.9	16.9	17.3	17.0	16.4	14.8	13.9	12.5	12.3	11.9	11.0	12.8
14.4	15.7	18.2	19.1	19.5	19.1	17.4	15.4	14.0	13.4	13.1	12.9	13.3
17.6	18.6	19.0	19.6	18.7	17.6	16.9	18.0	17.5	17.2	16.5	15.5	15.8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16.0	16.0	15.5	15.5	15.9	15.0	13.9	13.5	13.1	13.1	12.8	12.3	...
14.5	17.8	20.0	19.2	18.6	18.5	17.1	17.0	15.3	14.0	13.5	12.9	13.4
18.5	20.3	20.5	20.9	20.2	18.5	17.0	16.4	15.4	14.9	14.5	14.4	15.8
17.5	17.9	18.3	19.0	18.9	17.4	16.9	16.1	15.7	15.3	14.9	14.8	15.6
18.7	19.5	18.8	18.3	18.0	18.8	18.0	17.0	16.1	15.8	15.0	14.6	16.0
17.9	18.6	19.5	19.2	19.4	18.4	18.6	17.7	16.9	15.9	15.1	14.5	15.8
17.3	19.4	19.7	19.3	19.4	19.4	19.4	17.7	16.8	15.0	15.3	14.1	15.1
19.9	20.4	20.4	19.6	19.1	19.1	18.2	17.5	16.7	16.0	15.8	15.0	16.4
21.6	20.3	20.5	21.4	...	20.7	19.5	18.6	16.9	14.9	13.4	12.9	15.3
20.3	21.2	22.1	22.7	21.7	21.0	...	16.9	16.9	15.5	14.7	14.4	16.0
22.2	21.6	20.2	18.2	17.1	16.6	15.7	15.4	15.2	15.1	14.8	14.4	16.3
18.7	19.1	19.0	18.6	18.1	16.9	16.3	16.1	15.7	15.5	15.5	15.5	16.0
19.4	19.9	20.6	20.5	20.3	19.9	19.1	18.1	17.3	16.5	15.4	14.9	16.8
17.4	18.2	18.4	18.5	18.0	17.5	16.4	15.6	14.9	14.2	13.8	13.3	14.6

Minimum : 8°. 1, le 7, à 6h. **Oscillation =14°.6.**

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.9	14.7	14.2	13.9	13.8	13.8	13.7	14.0	15.2	16.2	18.2	19.4
2	14.2	13.4	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.6	14.6	15.5	17.8	19.0
3	15.2	15.2	15.2	15.1	14.9	14.8	14.7	15.5	15.7	16.5	17.7	18.5
4	15.2	15.0	14.9	14.5	14.2	13.4	13.1	13.7	15.3	16.4	17.5	17.9
5	14.9	14.6	14.1	13.6	13.5	13.1	12.8	13.4	15.1	16.4	17.4	18.2
6	13.9	13.4	13.2	12.8	12.8	12.8	12.8	13.1	13.4	14.4	16.2	17.5
7	13.4	12.8	12.3	11.4	11.2	11.1	11.0	11.6	12.7	14.3	15.4	16.8
8	12.4	11.8	11.3	10.8	10.3	9.8	9.3	9.8	10.9	12.8	13.8	15.2
9	12.4	11.5	10.7	10.2	10.2	10.1	9.9	9.8	11.8	13.4	15.0	15.9
10	13.6	12.9	12.3	11.6	11.2	10.5	10.3	11.6	12.9	15.3	15.9	19.4
11	14.9	14.5	14.5	14.7	14.5	14.4	14.4	14.5	16.0	17.1	18.6	18.9
12	13.9	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.7	15.1	16.3	17.4	18.5
13	15.2	14.8	14.7	14.6	14.2	13.7	13.6	14.0	14.5	16.5	17.4	18.4
14	14.2	13.8	13.6	13.0	12.1	12.0	11.8	11.9	12.2	11.6	13.0	15.6
15	13.3	13.1	12.7	12.2	12.1	12.0	11.3	11.6	12.2	13.2	13.7	14.7
16	12.9	12.3	11.5	11.1	10.6	10.3	10.2	11.3	13.0	14.7	15.9	17.4
17	10.6	9.9	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	11.0	12.5	14.1	14.9	16.8
18	11.2	10.8	10.7	10.5	10.3	10.3	10.3	11.0	12.7	15.2	17.2	18.3
19	12.7	12.4	12.4	12.4	12.6	12.6	12.7	13.1	13.6	13.7	15.4	16.1
20	11.7	11.8	11.8	11.0	10.6	10.4	10.6	11.3	12.8	13.3	14.4	14.9
21	12.6	12.3	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4	11.5	11.9	12.6	14.9	17.2
22	13.3	13.0	12.7	12.4	12.0	11.8	11.8	13.3	14.5	16.1	17.8	18.7
23	14.8	13.9	13.4	13.2	13.0	13.0	13.0	13.8	15.4	16.3	17.6	18.4
24	14.6	14.1	13.9	13.8	13.5	13.5	13.5	14.4	16.0	17.6	18.3	19.4
25	14.4	14.1	13.2	12.2	11.2	11.0	10.8	12.6	14.8	16.4	18.2	21.1
26	17.2	16.5	16.2	15.6	15.2	15.0	15.1	17.0	18.8	19.7	21.4	23.1
27	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	13.8	14.4	15.9	16.7	18.6	19.6	20.2
28	15.1	14.8	14.8	14.9	14.4	14.1	14.2	15.3	15.6	17.7	19.8	21.0
29	15.2	15.0	14.5	14.1	14.0	13.9	13.9	15.1	16.1	16.1	17.7	18.8
30	14.0	13.9	13.5	13.4	13.0	13.0	12.9	13.9	15.2	16.8	17.5	18.5
31	13.5	13.3	13.1	12.9	12.6	11.9	11.3	12.8	13.1	15.4	15.9	19.2
Moyennes.	13.8	13.4	13.2	12.7	12.4	12.1	12.0	12.7	14.2	15.3	16.8	18.2

Maximum : 21°.9, le 10, à 14h.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.4	20.6	20.2	20.3	18.2	18.5	18.2	17.8	17.6	17.1	16.6	15.9	16.8
19.9	20.6	21.2	21.4	20.9	19.5	15.5	15.6	15.5	15.2	14.4	14.2	16.2
19.3	19.7	20.4	21.0	19.5	18.5	17.2	17.1	16.5	16.0	15.8	15.5	16.9
17.8	19.3	19.3	18.8	17.0	17.0	16.9	16.3	15.7	15.3	15.2	15.0	16.0
18.3	19.2	20.0	20.6	20.1	18 4	17.0	15.6	14 8	14.6	14.4	14.2	16.0
18.1	19.4	19.4	18.9	17.9	17.4	17.0	16.0	16.4	15.5	15.1	14.4	15 5
17.8	18 5	19.0	18 3	17.8	16.8	15.7	15.5	15.4	15.4	14.8	14.0	14.7
16.5	17.0	19.1	19.8	19.9	19.4	18.5	16.9	16.1	14.5	13.8	13.2	14.3
18 4	20.2	21.1	20.9	20.4	20.1	18.6	17.0	15.7	14.8	13.9	13.1	14.8
21.1	23.6	24.9	24.7	18.7	18.4	17.6	16.4	15.2	14.8	14.7	14.7	15.9
20.1	20.6	21.1	20.1	18.8	18.1	17.5	17 3	16.6	15.9	15.4	15.1	16.8
19 8	20.4	20.4	21.3	21.5	21.6	19.9	18.4	18.2	17.5	17.1	16.6	17.2
19.2	20.0	21.8	22.9	22.6	21.0	19.0	17.5	16.7	15.5	14.4	13.4	16.9
17.6	19.4	19.8	19.3	18.2	17.7	17.1	15.8	15.0	14.7	14.7	14.8	14 9
16.7	17.4	17.3	17 2	17.2	16.8	16.7	15.8	15.2	14.4	13.7	13.4	14 3
18.8	19.0	19.2	19.0	18.7	17.5	16.5	15.3	14.8	14.2	13.5	12.6	14.6
18.5	19.7	19.9	19.8	18.8	17.8	16.5	14.3	13.6	12.6	11.8	11.1	13.9
19.0	18.0	18.2	17.9	17.7	15.0	14.0	13.2	12.5	12.0	11.7	11.3	13.7
16.4	17.1	17.2	16.2	15.8	14.2	14.2	13.7	13.4	13.5	12.5	12.4	14.0
16.4	17.5	17.6	17.7	17.6	17.9	17.3	16.3	15.3	14.4	14.0	13.4	14.2
18.3	20.5	22.6	22.6	19.4	17.9	17.9	16.9	16.3	15.9	15.6	15.5	15 4
21.1	22.3	23.4	23.2	22.3	20.5	18.7	17.3	16.4	15.5	14.2	13.5	16.5
18.9	19.9	20.4	20.5	20.5	18.4	19.0	18.6	17.5	16.4	16.5	15.9	16.6
20.4	21.9	23.0	24.2	23.6	22.6	20.8	17.9	16.9	16.5	16.3	16.0	17.6
23.2	24.2	22.7	23.6	23.5	22.2	20.7	18.7	17.9	17.1	16.7	15.2	17.3
23.7	24.5	23.3	19.5	15.9	15.2	15.1	14.1	13 7	13.7	13.7	13.7	17.4
20.4	20.5	21.1	21.1	21.1	20.0	18.5	16.4	16.7	16.7	16.6	16.2	17.3
21.8	21.8	22.3	22.4	20.3	19.5	18.8	18.8	18.6	17.9	17.3	16.7	17.8
19.3	20.1	21.6	22.7	22.2	19.1	17.6	16.1	15.9	15.4	15.1	14.7	16.8
20.0	20.8	21.7	21.7	21.8	20.6	19.3	17.6	16.6	15.7	15.0	14.5	16.7
21.5	22.9	23.5	23.3	22.2	20.9	18.9	17.4	16.5	15.5	15.0	14.4	16.5
19.3	20.2	20.7	20.6	19.6	18.6	17.6	16 5	15.9	15.3	14.7	14 3	15.9

Minimum : 9°. 3, le 8, à 6h. **Oscillation = 15°. 6.**

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.5	14.2	13.8	12.6	12.3	12.1	11.9	12.8	14.3	16.2	17.9	18.9
2	14.9	14.4	14.3	14.0	13.6	13.4	13.2	13.6	14.9	17.9	19.4	20.1
3	14.8	13.8	13.4	13.1	12.9	12.4	12.4	13.1	15.1	16.4	17.3	18.9
4	15.5	14.8	14.7	14.4	13.9	13.8	13.7	14.1	14.6	15.5	17.1	18.6
5	15.2	14.6	14.4	14.5	14.6	14.2	13.9	14.2	15.5	16.2	17.8	18.6
6	17.3	17.1	16.8	15.6	15.2	15.3	15.4	16.1	17.4	17.7	18.5	19.6
7	14.8	14.8	14.5	14.1	13.8	13 8	14.0	15.8	17.3	18.3	18.9	20.2
8	17.7	16.8	16.7	16.2	15.9	15.8	15.8	16.9	18.3	19.7	21.7	21.5
9	17.7	17.6	17.6	17.0	16.6	16.3	16.4	17.5	18.7	20.2	20.1	21.1
10	17.7	17.6	17.5	17.3	17.3	17.2	17.2	17.7	18.4	20.0	20.2	21.2
11	15.3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.4	16.9	17.9	19.3	19.6
12	15.6	15.4	14.8	14.4	14.3	14.0	13.8	14.3	14.8	15.7	16.4	18.8
13	14.6	14.4	14.2	14.2	14.1	14.1	14.2	14.3	14.9	17.0	17.8	19.3
14	14.5	13.8	13.5	13.1	12.5	12.3	12.7	12.9	14.4	16.5	18.1	19.1
15	15.2	14.6	14.2	14.1	13.7	13.1	13.7	14.7	15.7	17.4	19.1	19.8
16	18.1	17.7	17.6	17.2	17.1	18.1	17.0	17.1	17.6	18.6	19.1	19.0
17	16.4	14.5	16.6	16.2	16.2	16.2	16.3	16.5	17.9	19.2	19.7	19.9
18	17.3	17.4	17.3	17.3	17.3	17.2	17.2	17.9	17.9	19.0	20.0	20.9
19	16.5	16.1	15.9	15.6	15.5	15.4	15.4	16.0	16.6	17.6	18.4	19.0
20	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.7	14.9	15.3	15.6	15.8	16.3	17.4
21	16.4	15.6	15.2	14.4	14.0	14.0	14.0	14.5	15.4	15.7	16.6	17.3
22	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	13.8	13.8	14.8	16.1	17.0	17.9	19.0
23	15.7	15.4	15.1	14.7	14.5	14.4	14.3	15.3	15.6	16.5	17.0	18.0
24	13.2	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	14.6	15.2	16.1	17.3	17.6
25	14.9	14.7	14.5	14.5	14.4	13.9	13.3	14.0	17.1	18.3	20.3	18.3
26	15.6	15.3	15.0	14.5	14.1	13.8	13.8	15.3	16.8	18.3	19.5	20.8
27	17.7	17.5	17.6	17.5	17.4	17.3	17.3	17.2	17.6	18.9	20.7	21.3
28	14.9	14.8	14.8	14.7	14.6	14.6	15.2	16.5	17.1	19.1	19.3	19.3
29	16.5	16.4	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.9	17.9	19.3	20.9	21.6
30	16.5	16.1	16.0	16.0	15.7	15.9	16.1	17.1	17.7	18.3	19.7	20.4
Moyennes.	15.8	15.4	15.3	15.0	14.8	14.7	14.8	15.4	16.4	17.3	18.7	19.5

Maximum : 25°. 7, le 8, à 15h.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.2	21.3	21.8	21.0	20.3	18.3	16.8	15.5	14.8	14.3	13.8	13.4	16.0
22.2	19.1	18.5	18.4	19.1	17.9	17.4	16.5	16.3	16.1	16.0	15.4	16.5
19.9	20.5	21.4	21.9	21.7	21.6	19.0	17.6	17.4	17.5	17.4	16.9	16.9
19.5	20.3	21.5	22.7	22.7	21.9	20.6	18.9	17.8	17.0	16.4	15.6	17.3
20.2	22.2	24.4	25.2	24.3	23.4	20.2	18.2	16.9	16.5	16.2	16.2	17.8
20.5	20.6	20.7	20.7	20.8	20.0	18.5	17.0	15.6	15.5	15.6	14.7	15.6
20.3	21.3	22.2	21.4	20.6	20.9	20.2	19.4	18.8	18.7	17.9	17.8	17.9
21.9	23.1	25.3	25.7	20.1	19.9	19.5	18.7	17.7	17.7	17.5	17.4	19.1
22.2	22.9	22.1	23.1	23.1	20.4	18.5	18.1	18.2	18.5	18.1	18.1	19.2
22.2	22.2	22.7	19.7	18.8	17.6	16.8	16.2	16.2	16.2	16.3	15.7	18.3
20.6	21.6	19.6	19.8	19.9	18.5	17.5	17.4	17.4	16.9	16.7	16.6	17.4
19.6	19.8	20.1	19.8	19.3	18.3	17.3	16.4	16.1	15.3	15.1	14.9	16.4
20.3	21.0	21.3	19.3	17.4	17.5	16.8	16.3	16.2	16.2	15.8	15.7	16.5
19.8	20.5	22.0	21.5	21.1	20.2	19.1	18.4	17.5	16.6	16.4	15.8	16.7
20.4	21.4	22.7	22.8	22.6	22.0	21.4	20.0	19.4	17.2	17.1	16.8	17.9
18.1	16.9	17.0	17.1	17.8	18.1	18.2	18.1	17.6	17.2	16.7	16.4	17.6
21.2	19.5	20.7	20.7	19.6	20.2	19.4	19.4	17.9	17.5	17.7	17.8	18.3
21.5	21.2	21.7	20.1	18.9	17.3	16.6	16.5	16.8	16.7	16.4	16.4	18.2
19.6	20.5	19.5	18.6	18.0	17.0	15.9	15.5	15.5	15.1	14.9	14.8	16.8
18.2	19.2	19.4	20.0	19.2	18.8	17.7	17.2	17.0	16.7	16.4	16.1	16.6
18.0	18.6	18.7	18.8	17.7	16.9	16.5	15.9	15.8	15.8	15.6	15.4	16.1
20.2	19.5	20.2	21.3	18.8	17.8	17.2	16.5	15.9	15.4	15.4	15.3	16.6
19.9	19.8	19.6	19.0	18.5	17.5	16.4	15.6	15.2	14.5	14.0	13.5	16.2
18.9	19.6	20.4	19.8	20.2	19.3	17.8	17.1	16.4	16.1	15.5	14.7	16.2
20.8	21.8	21.4	21.0	18.4	17.8	17.2	16.8	16.5	16.3	15.9	15.7	16.9
21.2	21.9	22.6	22.2	22.1	21.4	19.8	18.8	18.3	18.1	18.0	17.7	18.1
22.4	22.7	22.6	21.5	20.4	19.5	18.3	18.0	17.5	16.6	16.4	16.2	18.7
19.8	21.1	21.4	20.9	19.5	18.1	17.6	17.4	17.4	16.6	15.5	15.4	17.3
21.6	21.8	21.1	20.9	17.9	17.9	17.8	17.6	17.5	17.4	17.4	17.4	18.1
21.5	21.0	21.9	19.7	19.0	18.4	17.8	17.4	17.1	16.3	15.4	14.3	17.7
20.4	20.7	21.1	20.8	19.9	18.8	18.1	17.4	16.9	16.5	16.2	15.9	17.3

Minimum : 11°. 9, le 1, à 6h. Oscillation = 13°. 8.

DÉCEMBRE 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.5	13.2	13.3	13.2	12.8	12.8	13.2	14.5	16.8	18.8	20.3	20.9
2	15.6	15.6	15.5	15.4	15.4	15.4	15.5	16.3	16.7	19.0	20.2	19.3
3	17.6	17.4	17.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.5	19.1	19.2	19.0	19.0
4	17.1	17.2	17.1	17.1	16.9	16.6	16.7	17.2	17.4	18.2	18.2	18 2
5	18.1	18.3	18.3	18.6	18.5	18.3	18.2	18.2	18.2	18.9	19.9	21.1
6	17.7	17.3	17.3	17.2	16.8	16.7	16.3	16.3	18.1	19.7	21.4	21.4
7	19.0	18.7	18·7	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	19.1	19.4	20.4	. . .
8	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	20.8	20.9
9	18.2	18.0	17.9	17.7	17.3	17.0	17.2	18.2	18.6	19.0	20.6	21.8
10	16.7	16.1	15.7	15.7	17.6	15.5	15.9	16.7	17.9	18.6	20.9	22.6
11	13.5	13.4	13.3	13.1	13.1	13.0	13.0	13.6	20.8	20.8	22.1	23.4
12	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6	18.2	19.3	20.8	20.9	23.4	23 1
13	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.9	17.9	18.2	18.6	19.2	20.7
14	16.4	16.5	16·7	16.7	16.6	16.1	16.1	16.5	18.2	19.7	19.7	20 0
15	17.3	17.2	17.0	16.9	16.9	16.8	17.6	17.4	18.1	19.1	19.4	19.8
16	15.4	15.4	15.7	15.8	15.8	15.5	15.5	15.8	16.3	17.3	18.4	18.8
17	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	17.9	18.3	19.8	21.1	22.3
18	17.4	17.4	16.9	16.9	16.8	16.7	16.7	16.8	16.8	17.8	18.5	19.5
19	17.5	17.5	17.4	17.4	17.3	17.0	17.0	18.1	18.8	20.2	20.0	20.6
20	17.5	17.2	16.9	16.5	16.2	15.9	16.2	16.4	16.6	16.7	17.1	17.3
21	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.4	16.0	15.8	16.0	16.5	17.5	18.0
22	13.2	12.6	11.9	11.8	11.8	11.8	12.0	13.8	15.3	16.8	18.5	20.1
23	14.4	14.3	14.0	13.7	13.0	12.7	12.0	12.0	14.0	15.5	17.0	18.0
24	15.0	14.9	14 4	13.9	13.7	13.7	13.8	14.5	13.5	18.5	19.5	20.7
25	18.1	17.6	17.3	17.2	17.1	16.9	16.9	17.6	20.5	21.3	21 9	22.3
26	20.0	19.7	19.3	18.4	18.1	17.6	17.7	18.6	20.2	21.0	22.7	23.7
27	18.6	18.4	18.3	18.2	18.2	17.3	17.4	19.3	19.9	20.1	22.1	22.5
28	16.3	16.2	16.3	16.3	16.3	16.2	16.8	18.1	19.8	21.2	21.3	21.7
29	17.7	17.4	17.4	17.3	17.3	17.2	17.0	18.3	19.3	20.8	21.7	22.3
30	17.2	17.2	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2	17.3	19.0	19.3	20 0	19.9
31	16.7	15.9	15.2	14.9	14.8	14.7	14.6	14.6	15.9	18.0	18.6	19.9
Moyennes.	16.9	16.6	16.5	16.4	16.3	16.0	16.1	16.7	17.9	19.0	20.0	20.6

Maximum : 25°. 2, le 27, à 15h.

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.5	22.5	22.5	21.9	19.2	18.9	17.9	17.4	16.8	16.5	16.3	15.9	17.1
18.0	19.6	21.6	21.7	17.7	19.1	17.6	17.6	17.5	18.1	18.0	17.7	17.6
20.1	20.5	20.2	20.5	19.9	20.2	18.7	17.0	16.9	17.1	17.5	17.0	18.3
18.7	19.4	19.6	19.3	17.8	17.7	18.2	17.8	17.3	16.4	16.1	16.4	17.6
22.0	22.3	21.5	23.3	23.6	24.6	24.5	22.6	21.6	21.2	19.8	19.6	20.4
21.0	22.2	22.4	22.5	22.7	21.9	21.5	21.0	20.4	19.9	19.3	18.5	19.5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.3	21.4	21.5	21.9	22.5	20.8	19.1	18.9	18.8	18.5	18.2	17.9	...
23.2	23.7	22.4	21.7	20.3	20.0	19.0	18.8	18.3	18.0	17.9	17.9	19.2
22.9	23.2	23.2	23.9	21.9	21.5	20.6	19.9	19.9	19.8	19.3	17.9	19.2
24.1	24.4	24.4	23.1	21.1	20.5	18.4	18.4	18.5	18.4	18.3	18.4	18.3
24.2	23.9	22.3	20.9	19.7	18.8	18.6	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	19.5
22.4	22.2	20.1	18.5	18.7	18.9	18.6	17.9	16.9	16.2	16.1	16.1	18.1
20.8	21.1	21.0	20.6	20.1	18.8	18.5	18.1	17.7	17.7	17.2	16.8	18.2
20.7	21.3	21.0	20.4	20.2	20.0	18.4	17.7	17.7	17.2	17.2	17.0	18.4
19.9	20.1	20.9	20.9	20.8	20.4	19.8	19.4	18.5	18.4	18.2	18.1	17.9
23.0	23.4	23.4	23.0	22.8	21.7	21.3	19.0	17.8	17.7	17.7	17.7	19.6
19.8	20.0	20.9	19.8	19.0	17.8	17.8	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	17.7
20.6	20.3	20.0	19.4	19.4	18.9	18.8	18.4	18.3	18.3	18.1	17.9	18.6
17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	16.7	16.4	16.4	16.4	16.3	16.3	16.3	16.6
19.8	20.5	20.1	19.1	17.5	16.6	15.1	14.2	13.8	13.8	13.6	13.5	16.5
19.8	19.8	20.6	19.8	19.5	18.5	16.8	15.8	15.1	15.0	14.8	14.5	15.8
19.3	20.0	20.3	20.1	19.4	19.0	18.7	17.3	16.0	15.3	15.3	15.4	16.1
21.8	22.5	22.9	23.2	23.5	23.1	21.9	19.8	19.8	18.8	18.3	18.0	18.4
22.6	22.9	22.2	21.7	20.7	20.3	19.9	20.7	20.1	19.9	19.5	19.1	19.7
23.7	24.2	24.4	24.4	23.7	23.1	21.6	20.7	22.0	20.7	20.4	20.2	21.0
23.7	23.3	24.5	25.2	25.0	22.1	20.3	19.3	18.8	18.2	17.0	16.6	20.1
23.6	23.4	23.0	24.4	24.0	23.0	18.3	18.1	18.0	17.9	17.7	17.7	19.4
22.7	23.4	24.7	24.4	23.0	20.7	20.0	19.9	17.3	17.3	17.7	17.3	19.6
20.9	21.3	22.6	22.9	23.2	21.4	20.2	19.2	18.3	17.7	17.2	17.1	19.0
20.7	20.9	20.9	20.9	20.9	19.9	19.6	19.0	18.5	18.1	17.7	17.0	17.8
21.3	21.6	21.7	21.5	20.8	20.1	19.1	18.5	18.3	17.7	17.4	17.2	18.8

Minimum : 11°. 8, le 22, à 3h, 4h et 5h. **Oscillation = 13°. 4.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE DORÉE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.7	23.0	23.7	26.2	29.7	31.7
2	16.9	16.4	16.4	16.4	16.3	16.3	16.3	18.8	21.8	24.8	32.5	31.8
3	17.6	17.5	18.4	17.1	17.0	16.9	17.4	27.0	29.5	27.0	28.7	31.0
4	15.7	15.2	14.9	15.0	15.1	15.0	17.3	23.6	32.0	33.6	34.2	36.2
5	16.6	15.9	16.0	15.9	15.9	15.9	16.1	17.8	26.8	25.6	33.3	41.6
6	15.4	15.4	15.1	15.1	14.7	14.5	15.7	24.7	30.1	34.7	35.0	37.8
7	14.1	14.5	14.1	13.9	13.7	13.5	15.1	24.6	32.2	31.5	37.8	41.2
8	16.2	16.0	15.1	15.2	14.3	14.4	15.1	18.2	19.2	32.7	38.0	37.1
9	17.7	16.9	16.8	16.2	16.0	16.4	17.0	28.6	34.4	31.5	36.1	39.2
10	17.7	17.5	17.3	17.3	17.2	17.1	17.1	25.8	29.1	35.1	36.2	37.5
11	17.7	17.4	16.3	15.8	15.5	15.2	17.7	27.6	31.6	35.7	39.2	37.4
12	18.5	18.9	19 0	18.5	18.4	17.6	19.5	22.4	27.2	28.2	30.3	29.6
13	17.4	16.8	16.1	15.9	15.9	15.7	15.6	21.3	21.6	29.1	32.1	37.1
14	16.9	16.9	16.5	16.4	16.0	15.6	17.7	24.5	27.1	32.1	32.9	37.3
15	16.4	16.4	16.5	16.4	16.4	16.2	16.6	20.2	27.3	28.2	37.8	37.1
16	17.3	17.1	17.0	17.0	17.1	17.1	17.1	18.6	23.0	27.6	31.4	30.0
17	17.7	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	16.4	21.3	30.8	32.3	31.7	28.9
18	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	17.1	17.2	20.1	21.5	22.7	31.1	28.5
19	14.6	14.6	14.5	14.4	14.4	14.6	14.6	19.9	25.9	35.4	39.9	36.7
20	16.1	16.0	16.0	15.9	15.9	15.4	15.2	16.4	22.4	28.1	28.6	. . .
21	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	17.1	21.5	31.7	27.5	33.0	38.7
22	17.3	17.2	17.2	16.9	16.7	16.6	16.6	25.5	29.9	26.3	27.0	31.7
23	18.5	18.0	17.6	17.5	17.0	16.6	16.7	19.6	21.3	28.0	26.7	32.4
24	21.4	21.0	20.9	20.9	20.8	20.8	20.8	20.9	23.4	23.4	28.0	30.7
25	19.2	19.2	19.1	18.9	18.6	18.5	18.6	20.0	21.4	22.2	21.6	26.4
26	20.0	20.0	20.0	19.3	18.7	18.3	18 3	23 0	24.7	26.4	29.1	31.5
27	17.0	16.6	16.2	16.3	16.6	16.6	16.6	16.9	20.1	23.1	29.3	30.0
28	17.4	16.9	16.7	16.5	16.5	15.7	15.4	19.6	26.4	33.8	33.7	27.8
29	15.7	15.3	14.9	14.2	14.1	13.6	13.3	19.1	29.1	32.2	32.5	34.8
30	17.8	17.7	17.7	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	19.7	30.4	31.9
31	16.1	16.2	16.1	15.6	15.1	14.5	14.5	18 8	26.3	30 8	34.4	36.9
Moyennes	17.1	16.9	16.7	16.5	16.7	16.1	16.6	21.6	26.4	28.9	32.3	34.0

Maximum : 44°. 4, le 9, à 14h.

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
29.3	30.7	30.3	30.5	29.1	25.8	20.2	18.2	17.9	16.2	15.8	15.8	21.8
33.3	35.4	33.0	31.9	28.8	21.3	21.2	20.0	19.6	18.3	18.5	18.3	22.7
31.6	33.3	34.5	28.0	25.9	21.0	19.5	18.7	18.9	17.7	18.2	17.6	22.9
35.5	38.5	18.2	35 7	35.9	33.0	22.1	20.3	18.5	15.2	15.4	15.7	23.8
38.3	33.3	29.9	38 2	34.4	37.9	25.7	18.6	18.3	18.3	17.9	15.9	24.3
35.8	34.9	31.2	36.7	33.7	29.6	31.1	. . .	19.6	19.0	17.8	16.3	24.9
40.6	38.4	37.3	35.7	40.6	30.6	22 8	20.4	18.4	17.4	16.8	16.7	25.1
36.2	32.4	38.0	38 8	37.5	29.4	23.1	19.1	17.4	17.2	17.2	17.2	24.0
43.4	42.9	44 4	33.1	21.2	16.5	17.4	17.0	17.3	17.3	17.1	17 3	24.6
42.8	38.3	39.9	32.8	18.1	18.1	17.8	17.7	18.1	17.8	17 8	18.1	24.3
42.8	36.6	36.7	36.4	33.2	29.2	24.1	20.9	19.7	19.0	18 3	17.3	26.0
31 6	35.2	32.1	29.3	29.5	30.3	21.4	20.0	19.5	19.0	18.6	18.6	23.9
33.0	36.1	36.8	31 7	31.1	18.0	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	2. 8
38.2	29.6	31.4	26 4	23.4	23.5	24 2	20.6	19.4	16.7	16 6	16.5	23.2
39.0	37.2	43 6	29.4	29.2	22.1	20.3	18 8	19.3	18.8	17.8	17.8	24.1
32.1	32.7	40.2	40.6	30.8	24.3	17 3	17.3	17.3	16 9	17.0	17.4	23.1
31.6	35.7	33.2	26.8	23 3	23.3	19.2	18.7	18.3	18.1	16.7	16.7	22.6
30.5	32 9	31.0	31.1	32.0	29.3	24.5	22.5	17.7	17.7	17.5	16.8	23 0
36.5	37.6	40.4	35.6	24.2	21.4	16.1	16.1	16.2	16 2	16.2	16.2	23.0
38.3	39.2	41.2	34.5	25 6	18.0	17.5	17.4	17.4	15.6	14.9	15.3	21.8
32.5	34.7	35.6	31.3	34.9	28.2	22.4	20.1	18.8	18.4	18.2	17.9	24.3
34.5	39.0	35 6	38 5	38.3	24.0	21 8	20 5	. . .	18.7	18.6	18.5	24 6
32.6	35.0	36.0	36 3	21.5	20.0	19.4	20.0	18.6	18.5	18.4	18.1	22.7
34.9	32.4	27.0	34.9	29.6	27.9	22.4	22.4	21.8	21.7	21.1	20.9	24.6
28.6	26.4	24.6	27.9	25.9	23.7	22.6	. . .	19 4	19.3	18.9	18.2	21.7
32.3	33.0	32.3	27.7	27.2	25.2	24 2	21.5	21.5	20.7	20.2	20.3	24.0
29.3	29.1	27.6	27.6	25.5	22.5	21.2	19.5	18 9	18.5	18.1	17.7	21.3
32.9	41.9	34 0	36.8	31 0	27.4	21.9	19.2	17 7	17.1	17.0	16.7	23.7
37.3	38.6	36 8	33.7	27.3	23.3	20.4	17.9	16.3	16.0	16.0	15.9	22.8
32.2	40.2	41.4	36.1	32 7	29.9	22.9	21.2	21.2	20.7	19.2	19.3	. . .
37.5	38.3	32.1	36.1	33.8	26 5	16.1	16.1	15.7	16 3	16.0	15.3	23.1
35 0	35.5	34.5	33.3	29.5	25.2	21.2	19.2	18.5	17.9	17.6	17.3	23.5

Minimum : 13°. 3, le 29, à 6h.

Oscillation = 31°.1.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.7	16.6	16.4	15.9	15.7	15.5	15.7	17.6	19.6	24.7	28.3	31.4
2	19.3	19.2	19.2	18.9	18.0	17.9	17.9	21.4	27.5	. . .	30.3	34.0
3	19.2	18.5	18.4	17.6	17.3	17.1	17.1	19.7	21.2	23.4	30.2	30.6
4	15.4	15.0	15.0	14.4	13.9	13.8	13.6	20.9	23.9	29.5	34.1	33.5
5	17.1	17.1	16.9	16.1	16.0	15.9	15.9	17.2	19.5	24.5	25.5	21.0
6	14.9	14.5	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	15.8	22.4	33.5	35.1	27.0
7	18.1	17.5	17.5	17.2	17.2	17.2	17.5	18.1	23.7	24.2	28.0	36.8
8	16.9	17.2	17.2	17.2	16.8	16.4	16.3	17.7	17.3	17.7	33.0	34.7
9	14.7	15.1	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	22.9	25.3	31.1	28.4	34.1
10	16.6	16.7	16.6	16.4	16.4	16.3	16.1	20.5	21.0	23.4	28.6	29.4
11	17.0	17.3	17.3	16.9	16.6	16.7	16.7	19.8	24.4	23.4	32.1	26.1
12	16.9	16.9	16.9	15.9	15.7	15.4	15.4	17.8	30.4	31.0	. . .	. . .
13	20.2	20.0	19.6	19.5	19.3	19.0	18.9	22.0	34.0	34.7	39.0	36.0
14	18.9	18.9	18.5	18.2	18.1	17.1	16.6	. . .	27.4	31.3	34.9	36.1
15	17.9	18.0	17.5	16.6	16.6	16.2	16.2	18.0	20.0	24.3	37.2	30.8
16	19.2	18.9	18.0	17.6	17.2	16.8	16.5	19.6	27.5	32.9	32.7	31.9
17	16.1	15.9	15.0	14.3	14.0	13.8	13.7	24.4	29.4	30.8	34.4	33.8
18	14.6	14.6	14.4	14.3	14.2	14.2	14.1	21.0	27.5	33.4	35.9	38.1
19	16.9	16.5	16.5	16.3	16.4	16.4	16.4	18.1	21.2	27.7	33.5	30.6
20	16.7	16.7	16.6	16.6	16.1	15.7	15.6	20.1	28.1	30.2	34.7	35.3
21	18.0	18.0	17.9	18.0	18.0	17.7	17.6	18.5	20.8	22.6	27.6	29.7
22	16.0	15.9	15.7	15.5	15.4	15.2	15.2	17.7	20.6	20.5	22.0	24.8
23	16.0	16.0	15.8	15.7	15.6	15.5	15.2	23.4	27.0	27.6	30.0	35.6
24	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	16.7	32.9	31.2	28.7
25	14.6	14.7	14.7	14.6	13.6	13.6	15.6	20.0	27.6	36.2	34.7	37.1
26	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	19.5	21.8	29.8	30.4	31.3
27	15.8	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	23.6	30.6	36.0	29.9	36.5
28	18.4	18.3	17.6	17.5	17.3	17.1	16.6	17.0	21.3	19.9	31.0	26.4
Moyenne	16.9	16.8	16.6	16.3	16.1	15.9	15.9	19.5	24.2	28.0	31.6	31.9

Maximum : 43°. 5, le 13, à 15h.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
37.8	34.3	32.9	29.9	25.2	26.2	21.7	20.7	19.9	19.2	18.6	18.2	22.4
26.4	34.9	34.4	29.4	25.1	23.0	20.2	19.5	19.5	19.4	19.0	18.9	23.2
27.5	22.5	27.0	24.7	28.2	25.5	21.4	21.2	19.9	19.8	19.7	19.4	22.0
32.9	34.0	36.9	36.4	32.9	23.7	17.9	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	22.6
39.5	35.6	40.0	26.5	17.7	19.2	19.7	19.2	18.9	17.3	17.2	17.1	21.3
31.0	23.3	23.3	25.1	25.1	18.0	16.0	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	19.7
32.1	33.0	35.6	32.6	21.5	19.7	18.8	18.1	17.2	17.3	17.1	17.6	22.2
32.7	34.1	28.7	24.7	25.1	23.0	20.1	17.2	15.5	15.1	15.3	15.3	21.0
35.0	32.9	34.4	26.6	28.0	24.4	20.4	17.3	17.2	15.8	14.9	15.4	22.0
25.9	27.3	25.5	18.5	18.4	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	17.5	20.0
32.9	28.9	30.1	27.5	35.4	25.4	21.4	20.3	20.0	19.4	18.9	18.2	22.6
...	17.9	19.7	25.7	26.5	...	22.1	20.5	19.4	18.1	18.0	17.9	...
32.0	35.0	35.4	43.5	34.0	29.1	23.5	17.4	18.7	19.5	19.6	19.7	26.2
38.1	35.6	35.7	36.1	34.6	32.5	28.9	22.6	21.1	19.3	18.6	17.8	24.9
30.3	32.0	37.0	38.8	36.6	29.6	24.8	21.5	20.0	19.1	18.5	18.2	24.0
32.1	34.1	33.6	33.7	32.1	30.8	25.1	22.3	20.6	19.9	19.2	18.3	24.6
36.6	31.1	37.4	30.4	35.6	34.4	24.1	22.1	20.4	19.5	19.4	19.1	24.4
39.4	43.2	34.0	28.3	23.2	20.4	19.3	18.4	18.1	15.5	14.9	15.0	22.7
29.3	35.3	35.0	25.6	18.1	21.1	20.4	20.2	19.2	18.1	17.6	17.4	21.8
32.1	39.2	34.3	29.5	28.6	26.1	22.4	17.9	16.8	16.7	16.1	16.1	23.3
30.1	26.6	29.1	24.6	23.6	19.6	19.5	18.3	17.3	17.3	17.3	17.3	21.0
30.8	21.6	20.7	26.5	20.4	18.9	19.6	17.8	17.6	16.7	16.7	16.7	19.1
33.2	35.5	36.4	36.0	25.2	37.8	23.0	19.8	17.1	16.8	15.8	15.0	23.5
31.0	38.6	35.5	37.7	42.4	18.8	19.0	15.7	13.9	13.9	13.9	14.0	21.6
33.4	35.9	35.2	37.1	29.2	22.1	21.4	18.6	17.4	15.4	15.4	15.4	23.1
32.6	32.1	31.1	27.4	20.1	19.6	19.1	19.2	19.1	19.1	18.8	18.7	22.1
38.1	40.0	38.3	41.3	24.4	23.1	20.6	18.7	18.1	17.6	17.2	17.1	24.0
30.5	33.5	33.9	32.9	25.1	23.6	19.6	18.7	18.6	18.0	17.7	17.2	22.0
32.7	32.4	32.5	30.6	27.2	24.2	21.0	19.1	18.3	17.6	17.3	17.1	22.5

Minimum : 13°. 6, le 4, à 6h et le 25. à 4 et 5h. Oscillation = 29°. 9.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	19.2	28.2	33.2	29.5
2	17.8	17.1	16.7	16.6	16.5	16.5	16.2	18.7	23.1	32.8	32.5	35.7
3	18.7	17.0	17.0	16.9	16.8	16.8	16.6	22.1	25.9	27.9	31.7	38.3
4	18.2	18.2	17.7	16.6	16.5	16.4	16.4	21.7	27.2	36.4	37.2	38.6
5	18.2	18.2	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	19.6	25.6	32.0	28.5	32.2
6	20.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.5	19.5	19.5	22.3	24.6	28.0	27.0
7	19.1	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.4	18.3	19.6	24.6	25.3	23.6
8	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.3	18.4	22.1	19.7	30.8
9	16.4	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.9	19.0	22.8	24.4	25.6	30.6
10	17.0	16.9	16.6	16.1	15.4	15.3	15.2	23.0	33.4	32.3	31.8	37.5
11	17.2	16.8	16.2	15.9	15.4	15.0	14.8	18.7	30.9	36.3	38.8	40.8
12	13.8	14.1	14.1	13.9	13.7	13.5	13.5	18.0	21.0	29.1	32.0	36.0
13	17.9	17.4	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	21.0	28.7	33.5	38.9	32.6
14	19.1	19.1	18.4	18.1	17.8	17.8	17.6	24.5	27.2	29.3	31.5	31.8
15	18.5	18.0	17.2	16.4	16.4	16.3	16.3	17.0	32.4	29.1	28.7	33.3
16	16.9	16.5	15.9	15.9	15.3	15.0	15.0	26.0	29.9	34.5	34.0	33.0
17	16.1	15.6	15.5	15.5	15.0	14.9	14.3	17.7	25.9	32.0	33.5	36.2
18	18.7	18.4	17.6	17.5	17.0	16.7	16.6	16.6	28.6	25.1	31.1	34.1
19	16.1	15.7	15.7	15.7	15.8	15.9	16.0	20.3	...	30.2	28.8	30.3
20	15.9	15.7	14.4	14.1	14.0	14.0	14.1	14.7	18.7	26.4	32.8	28.7
21	17.7	17.7	17.7	17.0	16.9	16.8	16.8	17.5	24.5	26.5	27.5	29.7
22	15.6	15.6	15.6	15.3	14.9	14.5	14.0	23.1	32.0	36.9	36.9	39.7
23	16.3	16.3	15.8	15.7	15.4	15.2	15.1	22.5	22.0	23.3	35.8	39.3
24	17.6	17.1	17.1	17.1	17.1	17.0	17.0	19.5	27.7	25.5	34.9	38.4
25	14.3	14.3	14.0	13.5	13.4	13.4	13.4	26.0	23.8	35.1	38.6	36.2
26	16.8	16.5	16.4	16.3	16.2	16.0	16.0	16.7	25.9	30.3	36.2	40.0
27	18.6	18.3	18.2	18.2	18.2	17.9	17.5	17.1	19.5	20.2	24.0	23.9
28	14.9	14.4	14.1	13.4	13.3	13.3	13.3	13.2	15.6	24.0	22.0	24.6
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes.	17.2	16.9	16.6	16.4	16.2	16.1	16.0	19.5	24.9	29.0	31.4	33.3

Maximum : 43° 3, le 11, à 13h.

Du 29 Mars au 11 Avril, mouvement d'horlogerie en réparation.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
33.2	39.5	34.7	35.1	32.5	24.0	22.6	20.9	20.6	19.9	19.4	19.0	23.6
30.1	30.1	29.1	28.2	27.2	22.3	20.6	19.3	18.6	18.4	18.1	17.6	22.5
38.4	27.7	22.4	19.9	20.4	21.4	20.7	19.9	19.1	18.9	18.5	18.4	22.1
32.6	32.2	32.5	25.2	23.3	24.2	20.8	19.5	18.3	17.7	17.1	16.9	23.4
40.3	33.7	24.7	21.0	22.8	23.9	21.0	21.2	21.4	21.2	20.7	19.7	23.1
27.5	30.3	26.8	25.1	24.5	23.8	22.7	22.1	21.1	20.1	20.1	20.0	22.7
23.1	23.6	22.5	23.4	22.6	20.0	19.1	18.6	18.6	18.1	18.0	18.0	20.3
29.2	24.2	32.9	31.8	22.2	23.0	20.4	20.3	20.2	19.8	19.2	18.6	21.3
30.9	36.1	31.9	34.9	33.3	30.5	26.0	22.4	21.4	20.7	19.4	19.1	23.4
37.8	37.3	35.2	36.8	35.8	32.8	24.7	21.3	...	18.1	16.9	16.9	24.3
41.2	43.3	39.9	34.9	28.9	14.8	14.8	14.8	15.3	15.6	15.7	16.0	23.8
36.3	39.0	35.4	34.2	39.2	24.3	19.4	17.7	16.5	15.7	15.6	15.6	22.6
38.9	39.5	39.0	38.8	39.2	32.5	22.3	18.7	17.9	17.6	17.1	17.0	25.5
32.4	31.4	32.8	33.4	25.7	24.5	21.5	20.6	20.2	19.3	18.4	18.3	23.8
37.0	38.5	36.0	32.6	31.2	24.1	22.3	19.6	19.2	19.0	19.0	17.8	24.0
34.1	32.3	33.2	32.0	33.0	26.5	21.2	18.9	18.0	17.2	17.2	17.1	23.7
36.0	35.0	34.5	33.5	30.2	26.9	21.7	19.1	18.6	17.8	17.1	17.1	23.3
32.6	29.6	31.6	27.8	27.6	23.6	20.6	18.7	18.2	17.6	17.2	16.4	22.5
33.2	34.3	31.1	34.5	27.8	24.7	20.4	20.4	19.7	19.4	18.8	18.5	22.7
33.8	34.2	35.2	33.7	33.7	28.6	22.8	20.2	19.4	19.2	17.9	17.7	22.5
30.8	35.3	34.1	30.4	27.1	23.1	20.4	19.7	19.3	19.1	18.3	17.5	22.6
38.8	37.7	35.1	34.5	33.3	29.3	24.0	21.5	19.7	19.0	17.4	16.3	25.0
36.9	38.5	38.4	38.3	29.8	28.4	23.8	20.8	20.5	18.6	18.0	17.9	24.3
36.9	37.2	39.6	39.8	26.7	22.9	20.9	20.9	19.6	17.2	16.9	16.8	24.2
39.4	42.4	25.3	36.1	27.6	23.3	19.4	17.6	15.4	15.3	15.0	14.3	22.8
32.8	25.8	18.6	29.6	24.6	21.3	20.4	19.7	17.8	17.8	17.8	17.6	22.0
26.6	27.3	25.6	25.9	22.1	21.6	18.3	18.2	18.1	17.7	16.7	16.6	20.3
22.2	22.7	27.1	25.6	22.6	21.2	17.9	17.4	16.9	16.8	16.8	16.3	18.3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33.7	33.5	31.6	31.3	28.4	24.5	21.1	19.6	18.9	18.3	17.8	17.5	22.9

Minimum : 13°. 2, le 28, à 7h, **Oscillation = 30°. 1.**

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.8	26.2	31.9
12	16.7	16.6	16.5	16.5	16.1	15.6	15.4	15.3	25.6	27.1	31.2	36.0
13	17.3	16.4	16.4	15.9	15.5	15.5	15.5	16.2	19.3	24.5	24.7	28.8
14	14.7	14.7	14·7	14.6	13.9	13.8	13.3	14.2	23.6	24.2	31.3	33.2
15	16.0	15.8	15.2	14.5	14.3	14.3	14.3	22.8	27.7	30.6	31.2	32.2
16	16.6	16.3	16.2	16.2	16.1	14.9	14.9	19.4	25.2	31.9	31.9	37.1
17	15.7	15.3	15.3	14.9	14.8	14.5	14.2	14.2	18.8	22.8	37.6	39.6
18	14.6	14.0	13.9	13.9	13.5	13.4	13.2	23.2	31.3	35.4	40.2	41.3
19	15 2	14.8	14.4	14.0	13.6	13.4	13.3	13.9	24.9	31.9	36.4	39 9
20	16.5	16.5	16.3	16.2	15 6	15 3	14.8	14.6	22.3	23 6	28.3	34.8
21	17.3	17.2	17.2	16.7	16.6	16.6	16.4	16.5	18.1	21.6	28.6	34.2
22	17.8	17.0	17.0	17.0	17.0	16.8	16.1	21.5	20.8	20.1	25.3	32.3
23	14.5	14.3	13.7	12.6	12.5	12 4	12.4	13.0	23.9	26.0	29.0	32.4
24	15.7	14.8	14 5	14.3	14.2	14.2	14.2	19.3	26.1	23.8	26.3	32.6
25	14 2	14.0	13.5	13.4	12.9	12.4	12.1	18.9	26.4	29.2	30.0	31.6
26	16.7	16 6	16.4	16.1	15.8	14.7	14 6	14.3	23.7	23.3	29.6	30 6
27	16.1	16.0	16.0	15.7	15.5	15.1	15.0	15.5	16.4	18.6	27.5	26.4
28	14.8	14.6	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.4	15.7	27.8	23.8	28.3
29	13.8	13.7	13.5	13.2	12.8	12.6	12.2	12.0	20.6	29.6	26.7	25.9
30	13.9	13 6	13.6	13.6	13.5	13.5	13.0	12.8	26.4	31.6	33.5	34.5
Moyennes.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Maximum : 42°. 0, le 17, à 15h.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32.8	33.4	31.2	31.4	29.7	23.7	19.2	17.6	17.0	16.2	16.0	15.8	.
32.8	32.3	33.1	30.8	29.1	26.1	20.7	19.1	18.4	18.3	18.3	18.2	22.7
32.7	30.6	28.8	30.5	30.5	22.3	19.9	18.9	18.3	18.1	17.3	16.2	21.2
30.2	31.1	30.0	30.8	24.9	24.6	19.5	17.6	17.0	16.4	15.4	15.3	20.8
32.9	33.9	32.8	33.0	31.8	24.6	21.3	19.2	18.0	17.9	17.6	17.4	22.9
38.9	36.0	35.9	34.2	32.8	26.5	20.8	19.6	19.1	18.5	18.1	18.1	24.0
41.1	40.5	41.8	42.0	30.5	22.8	18.8	15.8	15.7	15.2	15.2	14.2	23.0
38.8	34.8	38.0	34.4	32.6	28.0	22.6	21.0	19.2	16.8	16.2	16.0	24.4
39.2	36.4	33.0	34.9	33.4	28.4	22.8	20.7	18.0	16.6	16.5	16.3	23.4
33.3	34.8	36.3	26.5	26.9	22.6	19.1	17.4	16.6	16.1	15.8	15.8	21.5
32.6	32.6	32.1	31.6	29.4	24.8	19.1	18.4	17.6	17.6	17.6	17.3	22.0
31.5	31.0	29.9	30.1	27.1	22.8	18.6	17.6	16.7	16.2	15.7	15.1	21.3
30.8	32.1	31.0	28.9	23.7	23.7	19.7	18.5	17.3	17.1	16.7	16.7	20.5
32.7	33.9	34.3	32.4	29.7	24.9	19.3	18.1	16.7	15.7	15.0	14.6	21.5
27.5	23.9	28.0	28.9	23.5	20.8	18.4	17.0	16.5	16.5	16.5	16.5	20.1
31.7	33.8	30.4	28.8	27.8	21.7	18.7	18.6	18.6	17.6	16.6	16.0	21.4
27.0	27.4	25.7	23.1	21.2	17.7	16.1	16.1	16.1	16.0	15.2	14.7	18.7
29.2	25.8	26.9	29.6	29.7	24.0	18.6	17.3	16.3	15.8	15.5	15.0	19.8
26.7	28.8	34.1	23.8	20.9	18.5	16.9	16.4	15.6	15.0	14.8	14.7	18.9
33.1	33.3	32.3	28.5	25.0	23.9	18.0	16.9	16.2	15.7	15.5	15.0	21.1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Minimum : 12°. 1, le 25, à 6h. **Oscillation = 29°.9.**

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.5	15.3	15.2	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	21.2	25.8	28.6	24.5
2	14.3	13.8	13.7	13.2	12.8	12.5	12.3	13.4	19.7	28.5	32.5	34.2
3	15.0	15.0	14.1	13.5	13.1	12.5	12.4	12.5	22.1	32.0	34.8	33.6
4	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	16.5	16.3	16.2	29.4	28.8	29.7	28.8
5	15.5	15.3	14.7	13.5	13.5	13.5	13.5	17.1	26.4	30.3	29.1	27.8
6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	14.9	14.8	22.6	30.1	30.4	24.5
7	14.0	14.0	13.9	13.8	13.6	13.6	13.6	13.5	15.6	18.9	22.9	29.0
8	12.9	12.7	12.6	12.2	11.9	11.7	11.3	11.3	13.9	15.5	22.0	32.9
9	13.4	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	13.5	17.4	20.8	31.8	37.9
10	12.3	11.9	11.2	11.0	10.7	9.9	9.9	15.1	13.6	20.1	26.8	28.7
11	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	13.3	16.2	21.7	30.8	38.9	38.5
12	15.5	15.4	14.7	14.4	14.0	13.5	13.3	13.3	16.4	21.2	25.2	26.3
13	15.5	14.6	14.3	13.6	12.8	12.2	11.6	12.5	13.7	27.0	35.1	29.7
14	14.3	14.2	14.1	13.3	13.1	13.0	12.4	17.7	26.6	27.6	22.7	30.5
15	13.0	12.9	12.9	12.4	12.3	11.7	11.7	11.8	17.1	20.8	25.3	35.7
16	17.3	17.3	16.8	16.6	16.5	16.3	16.2	16.2	27.7	22.2	30.8	29.7
17	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	20.4	17.9	19.7	24.4
18	12.8	11.9	11.3	10.6	9.9	9.8	9.7	12.3	22.9	28.2	28.7	31.1
19	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0	15.0	28.0	33.6	27.3
20	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.8	14.7	22.8	29.6	31.2
21	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.4	14.4	21.9	23.0	28.1	31.4
22	14.9	14.9	14.9	14.9	14.6	14.6	14.6	16.9	25.6	27.8	32.1	31.6
23	14.5	14.1	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	15.1	19.0	25.5	26.3
24	11.7	11.7	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.9	13.6	17.0	19.0	28.4
25	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	14.8	14.7	21.7	24.0	26.4	28.5
26	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	19.3	25.1	30.6	29.7	35.9
27	14.5	14.4	13.9	13.8	13.5	13.1	13.0	13.4	16.2	18.9	32.6	28.7
28	14.6	14.6	14.6	14.5	14.0	13.5	12.7	14.5	25.0	27.3	30.9	29.5
29	16.1	15.9	15.4	14.9	14.0	13.4	12.9	13.4	24.9	29.0	35.4	38.9
30	15.8	15.5	15.5	15.5	15.3	15.2	15.1	15.2	27.1	27.5	31.1	33.9
31	14.0	13.4	12.6	12.2	12.1	12.1	12.5	13.8	15.1	20.7	20.1	19.6
Moyennes	14.5	14.3	14.1	13.8	13.6	13.4	13.2	14.3	20.3	24.6	28.7	30.3

Maximum : 41°. 7, le 8, à 14h.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.2	28.9	25.9	25.2	23.2	20.9	17.9	17.2	16.1	15.6	15.6	15.6	19.5
36.7	32.7	33.1	31.2	29.1	23.9	18.1	17.2	16.9	16.5	15.9	15.2	21.1
34.1	35.1	33.0	32.4	30.2	27.0	19.9	18.4	17.1	16.0	15.5	15.3	21.9
34.1	34.1	31.6	31.1	30.1	27.4	22.8	21.1	19.4	18.6	18.4	17.7	23.2
33.7	32.5	29.5	31.2	28.5	24.5	17.7	15.9	14.9	14.6	14.3	14.3	20.9
26.2	28.7	27.3	22.9	25.2	21.7	17.2	16.2	15.8	15.8	15.8	15.7	19.9
32.1	28.0	32.8	24.1	25.0	20.2	16.2	15.1	14.6	14.4	14.3	14.2	18.6
33.5	34.0	41.7	36.7	32.6	28.3	18.3	16.5	16.1	14.9	14.2	13.8	20.1
37.5	37.6	38.2	34.6	36.9	23.2	17.5	15.6	14.9	14.6	14.1	14.0	21.3
31.7	35.1	29.0	30.6	29.4	20.6	14.2	12.6	11.8	11.6	11.6	11.5	17.9
37.2	32.5	33.7	27.4	26.9	22.2	18.2	17.6	16.9	16.4	16.3	16.2	22.0
31.4	28.3	25.3	25.8	21.0	22.1	16.9	16.7	15.9	15.1	14.9	14.9	18.8
30.1	32.6	35.5	36.0	37.3	35.0	19.3	16.5	15.5	14.5	14.2	14.0	21.4
33.5	33.9	34.3	28.7	25.1	28.9	20.2	19.1	16.6	15.9	15.0	14.2	21.0
36.2	34.6	33.1	33.8	30.4	25.8	20.3	18.6	16.2	15.1	14.7	14.6	20.5
35.8	38.8	40.4	26.1	24.5	24.3	17.7	17.5	17.1	17.1	16.4	15.5	22.3
26.2	28.8	27.5	27.7	24.5	19.2	16.2	15.2	14.9	14.9	14.8	14.1	18.5
31.6	30.8	29.9	27.0	23.2	19.7	17.4	15.7	14.9	14.2	14.2	13.7	18.8
26.1	25.3	24.8	31.1	28.1	22.8	16.9	16.2	14.9	14.4	13.9	13.8	19.0
30.9	31.4	31.0	28.8	27.3	23.1	16.7	15.2	14.3	13.9	13.8	13.8	19.6
28.8	30.4	29.5	27.0	23.6	17.0	15.9	15.4	15.2	13.6	13.0	12.7	18.7
27.6	32.9	29.4	26.9	22.9	21.1	18.7	17.6	17.3	16.9	16.7	15.9	20.9
26.1	26.6	23.0	20.0	17.8	15.8	14.5	14.5	14.5	14.5	14.0	13.2	17.2
25.6	23.6	23.1	19.9	23.7	23.6	16.1	15.3	14.7	14.5	14.3	13.8	16.6
26.0	28.7	27.2	30.0	27.0	23.7	18.8	17.7	17.2	16.4	16.3	16.1	20.3
37.7	32.4	32.9	31.5	28.9	25.1	21.3	19.7	19.0	18.1	16.4	16.1	22.8
37.0	37.5	40.4	40.5	34.2	21.9	16.2	14.3	14.3	14.3	14.2	14.0	21.0
32.1	33.5	34.7	27.1	28.4	22.4	21.5	18.5	18.0	17.5	16.7	16.4	21.3
40.9	39.1	36.1	35.6	35.4	24.1	19.9	18.4	17.4	17.0	16.6	16.0	23.4
33.7	34.9	33.9	31.9	29.7	25.4	18.7	17.5	16.6	15.9	14.9	14.5	22.1
19.0	20.6	24.6	23.8	24.6	21.5	16.6	16.0	15.3	14.1	14.0	13.9	16.8
31.6	31.7	31.4	29.2	27.6	23.3	18.0	16.7	15.9	15.4	15.0	14.7	20.2

Minimum : 9°. 7, le 18, à 6h. Oscillation = 32°.0.

JUIN. 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.4	13.5	13.1	12.0	11.8	11.3	10.7	10.4	16.1	21.8	33.6	35.5
2	11.1	10.8	10.7	10.7	10.7	10.3	9.9	9.7	11.4	20.3	25.8	29.8
3	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	18.8	20.7	31.4	30.5
4	13.3	12.9	12.2	12.1	11.6	10.8	10.8	13.4	28.2	32.6	35.4	36.3
5	15.4	15.3	14.9	14.4	13.9	13.3	12.9	12.8	19.3	18.8	26.7	37.3
6	13.7	13.3	12.7	12.6	12.3	12.0	11.5	11.4	18.6	24.4	33.0	35.5
7	12.3	12.3	10.9	11.0	10.6	10.1	9.6	9.6	22.2	29.6	32.1	32.7
8	12.3	11.4	11.1	10.7	10.7	10.6	10.5	10.5	11.2	15.0	27.1	34.7
9	10.5	10.1	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	10.4	15.0	15.4	32.3
10	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	14.8	23.8	30.8	28.9	36.8
11	10.9	10.9	11.1	11.1	10.3	10.2	9.8	11.9	26.7	30.4	32.1	32.8
12	17.3	17.0	16.6	16.0	15.9	15.9	15.1	15.4	27.7	27.4	23.6	26.2
13	15.4	14.6	13.9	13.5	13.1	12.6	12.1	13.6	26.0	29.7	33.8	30.1
14	11.8	11.7	11.4	11.4	9.8	9.8	9.8	9.7	16.9	26.9	27.8	30.7
15	13.0	13.0	13.0	12.9	12.9	12.0	12.0	12.0	12.5	23.7	30.8	32.0
16	13.1	13.1	13.1	12.8	12.7	12.7	11.7	11.0	25.6	18.1	31.6	34.6
17	10.6	10.6	10.4	9.9	9.0	8.2	7.8	7.8	12.9	22.4	30.6	32.0
18	12.4	12.4	11.6	11.0	10.4	9.5	9.5	10.2	20.0	29.5	31.9	36.5
19	13.2	13.2	13.1	12.7	12.7	12.7	12.7	12.3	24.8	25.2	32.1	34.0
20	13.2	12.7	12.2	12.0	11.6	11.6	11.5	11.5	12.4	19.0	31.6	39.5
21	14.3	14.1	13.9	13.5	13.1	12.8	12.7	13.4	13.8	23.5	29.6	39.2
22	11.8	11.2	11.1	11.0	10.9	10.6	10.6	10.3	12.4	28.0	24.1	32.6
23	12.4	12.4	11.8	11.1	10.8	10.7	10.6	10.9	24.3	29.1	33.3	33.6
24	10.6	10.6	10.6	10.6	9.8	9.5	8.7	8.1	8.0	9.3	15.6	30.1
25	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.1	8.0	8.0	8.6	21.4	31.2	34.5
26	11.0	10.4	10.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.4	15.4	28.9	32.5
27	14.5	14.5	14.4	13.4	13.2	12.8	12.7	13.9	24.7	27.0	30.2	28.9
28	11.6	11.4	11.3	11.3	11.5	11.5	11.6	11.4	14.7	16.2	22.2	25.2
29	10.9	10.3	9.8	9.3	9.2	9.1	8.8	9.3	21.6	22.9	22.0	24.3
30	10.3	9.3	8.8	7.7	6.8	6.5	6.0	5.9	13.1	21.1	25.1	30.6
Moyennes.	12.4	12.1	11.8	11.5	11.1	10.8	10.6	11.0	17.8	23.2	28.6	32.7

Maximum : 39° 5, le 20, à 11h.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
33.3	33.5	33.4	31.2	28.1	20.6	17.0	15.6	15.2	14.2	13.2	13.0	19.6
35.3	38.0	33.3	28.9	28.3	23.4	16.8	15.4	14.0	13.4	12.3	11.8	18.4
32.4	30.9	26.9	25.3	26.7	24.8	18.9	17.8	16.9	15.8	15.3	14.9	19.3
33.8	30.2	32.4	29.4	25.3	25.3	19.0	17.9	20.2	14.3	13.8	13.5	21.0
34.8	31.9	32.1	32.9	26.3	23.3	20.2	17.9	16.7	15.8	15.1	15.0	20.7
32.4	29.2	30.7	30.2	28.8	23.1	17.0	17.1	16.8	16.3	14.3	14.0	20.0
31.0	30.5	31.3	31.3	31.5	28.3	19.1	18.0	15.1	13.9	13.1	12.6	19.9
32.0	33.2	33.4	31.9	32.1	29.0	18.4	17.6	17.3	13.8	13.2	12.5	19.2
36.8	35.9	36.6	34.4	29.9	19.7	15.7	15.0	13.5	12.1	11.4	11.1	17.6
31.8	29.3	33.8	30.3	27.9	22.3	14.3	13.7	12.5	10.8	10.2	10.1	19.0
31.3	32.8	35.8	31.3	30.8	24.3	21.2	20.1	18.3	17.3	16.8	15.8	21.0
33.7	32.9	35.7	32.0	26.5	26.4	21.6	20.5	19.4	18.7	17.7	16.8	22.3
32.7	29.8	30.6	29.7	29.7	26.6	20.1	18.4	16.8	15.8	15.1	13.4	21.1
32.2	31.2	29.7	24.5	20.5	19.6	15.4	14.6	14.1	14.0	14.0	13.9	18.0
37.7	33.5	31.0	32.9	31.5	23.5	17.9	15.6	14.5	14.1	14 0	13.6	20.0
34.8	29.6	30.2	23.6	22.3	20.4	16.4	14.8	13.6	12.1	11.5	11.5	18.8
34.3	36.9	38.0	28.4	35.6	22.6	15 9	14.3	13.0	11.9	11.4	10.9	18.6
36.6	32.0	27.0	24.3	22.2	19.3	18.1	16.8	15.9	15.0	14.7	14.6	19.2
35.9	25.3	37.3	31.2	30.9	27.2	16.9	15.4	14.7	14.2	12.7	12.3	20.5
39.4	36.6	33.7	29.7	29.9	23.3	16.7	16.4	16 0	15.2	15.1	14.7	20.2
26.9	31.2	37.2	31.2	32.2	26.7	16.2	15.1	14.2	13.3	13.3	13.3	20.2
27.3	32.7	31.5	32.1	26.5	20.1	17.5	13.5	12.0	11.1	11.0	10.9	17.9
32.1	31.3	39.8	30.2	24.5	18.6	13.3	12.1	11.3	10.7	10.6	10.5	18.6
34.6	33.0	30.2	29.6	27.8	22.9	17.6	13.9	12.7	11.6	11.3	10.9	16.6
33.1	36.9	34.5	34.6	28.8	21.5	15.9	14.4	12.5	11.6	11.1	11.0	17.9
35.5	36.5	35.7	28.0	24.9	20.9	15.2	13.9	12.6	11.5	11.1	11.1	17.4
29.4	27.9	27.4	27.9	25.0	21.7	16.4	15.2	14.0	13.4	13.3	12.6	19.3
25.7	28.6	29.1	24.9	23.7	20.2	15.3	14.8	14.2	13.3	13.1	12.9	16.9
20.2	24.0	26.9	24.8	24.0	19.3	13.8	12.4	11.8	10.8	10.4	10.0	15.7
31.8	29.6	27.1	26.4	24.6	21.1	13.6	12.8	11 7	11.2	10.5	9.9	15.9
32.6	31.8	32.1	29.4	27.6	22.9	17.0	15.7	14.7	13.6	13.0	12.6	19.0

Minimum : 5°. 9, le 30, à 7h.

Oscillation = 33°. 6.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	9.4	14.4	29.7
2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	11.8	12.8	16.2	18.8	32.1	36.1
3	11.9	11.7	10.8	10.3	9.3	8.7	8.7	7.8	21.2	26.7	32.7	34.0
4	11.8	11.2	10.9	10.9	10.9	10.8	10.7	10.6	20.5	27.0	27.7	31.7
5	11.3	11.1	11.1	11.0	11.0	11.1	11.1	11.4	22.5	26.9	31.3	33.9
6	13.6	13.4	13.4	12.6	12.0	11.5	10.6	10.4	18.5	26.9	34.0	28.7
7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10.9	13.2	19.1	21.6	20.4
8	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	6.7	6.5	8.6	17.6	30.0	31.5
9	12.3	12.3	12.3	12.2	11.5	11.4	11.4	11.3	11.4	17.5	23.3	28.5
10	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	11.3	10.4	16.6	21.9	24.9	26.6
11	8.1	7.6	7.2	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	10.2	15.3	23.5	26.0
12	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	10.6	13.7	21.1	25.0
13	12.2	12.2	11.7	11.0	11.0	10.4	10.2	10.0	14.2	23.4	20.9	23.0
14	12.0	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	12.8	17.5	19.1
15	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	12.2	15.4	19.6	21.8
16	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	9.7	16.5	19.0	17.5	22.2
17	12.0	11.6	11.3	11.3	11.8	11.9	12.1	12.1	13.6	18.5	20.8	21.3
18	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.5	10.0	10.0	11.5	17.0	23.3	29.2
19	12.3	12.2	11.8	11.7	11.6	11.6	11.5	11.5	22.7	27.0	30.7	32.7
20	10.8	10.1	9.8	9.7	9.3	9.3	9.1	9.0	12.3	15.3	19.3	20.7
21	13.2	13.2	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0	12.6	14.1	20.9	18.3	22.3
22	8.2	8.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.5	6.3	20.1	25.0	31.3
23	8.6	8.4	8.4	8.4	8.5	7.8	7.7	9.1	19.3	23.0	27.9	29.4
24	12.1	12.1	11.7	11.6	11.2	11.2	10.5	11.2	22.1	24.9	26.5	26.7
25	12.4	11.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	11.3	12.6	22.1	19.7	20.8
26	11.3	11.3	11.2	11.0	10.7	9.7	9.6	9.4	9.4	13.2	11.7	17.2
27	11.3	10.9	10.7	10.4	10.2	10.3	9.3	9.2	18.0	13.4	18.9	23.9
28	10.8	10.8	10.8	10.5	10.4	10.3	9.6	10.7	19.4	28.4	32.3	34.7
29	9.8	8.1	7.9	7.6	7.1	6.6	6.1	6.4	16.5	23.8	28.9	31.9
30	11.6	11.1	10.7	10.6	10.6	10.6	10.1	11.6	18.2	24.1	27.3	33.6
31	11.6	11.0	10.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	12.5	15.9	20.7	25.8
Moyennes	11.0	10.7	10.5	10.4	10.2	10.1	9.8	9.9	14.8	20.0	24.0	27.1

Maximum : 37°. 8, le 5, à 14h.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
33.1	35.6	28.1	33.2	18.6	12.7	11.3	11.5	11.5	11.3	10.3	9.5	14.5
34.3	30.3	30.8	29.8	23.3	21.7	19.0	18.3	18.1	17.6	17.2	16.1	19.9
28.3	30.6	35.4	33.3	34.7	28.6	18.3	15.6	14.8	13.7	12.9	12.8	19.7
35.1	34.0	33.3	28 0	20.6	21.0	15.5	14.0	12.9	11.8	10.5	10.4	18.4
36.0	35.8	37.8	28.6	28.0	19.0	16.9	15.1	13.9	12.9	12.1	12.0	19.7
35.7	34.0	30.7	30.0	26.7	23.3	16.4	14.6	13.5	12.7	12.1	11.9	19.5
27.3	27.1	26.0	24.8	21.7	20.5	13.6	12.5	11.6	11.2	10.7	10.0	15.8
31.0	33.6	34.5	29.4	28.5	19.9	14.3	12.9	11.0	10.6	10.5	10.4	16.3
28.9	29.7	29.5	26.0	21.4	18.2	12.6	12.0	11.4	11.4	11.0	10.7	16.6
29.2	28.6	25.9	26.6	25.4	20.5	14.3	12.5	12.3	11.5	10 6	10.3	17.2
27.1	29.9	29.9	27.6	24.6	20.6	14.0	12.6	11.5	10.5	10.2	9.9	15.0
29.9	30.2	22.9	31.5	29.5	22.0	14.3	12.6	11.9	11.0	10.9	10.4	15.8
23.5	24.9	26.2	22 0	21.2	19.6	14.4	12.9	12.4	12.4	12.3	12.2	16.0
21.3	21.1	24.3	18.5	19.4	17.1	14.5	14.3	13.9	13.6	13.4	13.2	14.9
22.2	25.2	24.0	21.8	22.8	16.2	14.0	13.3	12.3	11.0	10.3	9.8	14.9
22.1	18.4	21.0	15.9	17.6	15.0	12.5	12.5	12.1	12.0	11.0	11.0	14.0
20.5	26.3	24.9	23.8	21.2	23.5	16.4	14.9	14.3	13.5	13.1	12.8	16.4
29.0	26.1	29.0	28.6	27.1	23.5	17.1	16.1	15.6	15.0	14.5	14.1	17 6
37.0	35.3	33.3	30.0	29.2	22.7	16.1	14.3	12.9	11.7	11.5	11.3	19.7
17.8	21.5	25.2	24.0	20.3	16.9	15.0	13.6	12.6	11.8	11.6	11.0	14.4
22.2	27.7	23.7	29.7	26.0	21.8	16.1	14.7	13.2	12.2	11.4	11 2	17.1
32.8	33.9	32.1	30.9	28.4	22.4	15.4	12.2	10.4	9.4	8.8	8.6	16.1
32.2	33.6	33.8	29.9	22.4	16.9	13.9	12.4	11.4	10.4	10.3	9.4	16.8
28.7	29.7	29.5	27.7	23.1	20.1	16.5	15.7	15.3	14.7	14.2	13.7	18.4
21.0	17.8	25.3	25.3	24.6	18.6	15.1	14.5	13.7	13.6	13.5	13.4	15.8
21.4	25.3	23.3	19.3	16.1	15.0	13.6	13.2	13.1	13.0	12.7	12.2	13.9
25.2	22.2	21.1	22.3	27.6	17.3	15.1	13.3	12.7	12.1	11.8	11.5	15.4
33.6	33.7	24.3	26.4	19.5	17.7	14.3	13.2	12.7	11.9	11.8	11.8	17.9
33.1	34.6	34.7	35.1	31.4	16.9	13.1	11.4	10.0	9.5	9.0	9.0	17 0
32.1	31.6	33.8	27.6	25.1	21.6	16.1	14.0	12.1	12.1	11.9	10.5	18.3
27.1	29.1	26.8	26.1	23.6	20.7	15.1	12.8	12.1	11.5	10.8	10.5	16.1
28.3	28.9	28.4	26.9	24.2	19.7	15.0	13.7	12.8	12.2	11.7	11.3	16.7

Minimum : 6°. 1, le 29, à 6h. **Oscillation = 31°.7.**

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	9.4	15.2	18.2	20.2
2	9.3	9.2	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	21.3	25.5	28.8	33.4
3	9.2	8.9	8.8	8.5	8.4	7.7	7.6	8.5	16.2	24.6	26.6	25.6
4	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.3	13.9	19.1	16.8	19.5
5	11.4	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	13.1	16.7	21.9	25.8
6	9.8	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.6	8.6	11.1	16.1	19.7	22.3
7	11.6	11.4	11.3	11.0	10.7	10.7	10.6	10.5	12.3	18.5	17.7	20.0
8	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	11.2	21.4	28.3	32.3
9	12.1	11.9	11.2	10.6	10.4	9.7	9.5	9.5	11.2	14.5	20.8	34.8
10	10.8	11.1	11.2	11.2	10.3	9.6	9.3	9.2	10.2	18.3	29.5	35.3
11	11.8	11.6	11.2	10.8	10.1	9.4	9.1	8.6	22.4	27.3	31.0	32.4
12	11.6	11.5	11.5	11.5	10.9	10.4	10.3	10.3	12.7	13.5	14.5	17.5
13	12.0	11.7	11.6	11.5	10.9	10.2	10.2	12.7	22.2	24.1	24.9	25.1
14	11.0	11.0	10.8	10.7	10.7	10.6	10.4	10.4	11.8	15.8	20.7	25.3
15	11.6	11.2	10.4	10.1	9.8	9.8	9.8	9.7	22.0	29.2	27.9	30.7
16	11.0	10.5	9.9	9.3	9.0	8.9	9.0	11.8	19.8	27.0	28.0	32.4
17	12.2	11.4	10.9	10.8	10.8	10.8	10.9	12.0	13.5	22.0	24.2	29.3
18	11.9	11.8	11.2	11.0	10.4	9.9	9.6	11.7	23.4	26.9	28.7	31.6
19	12.9	12.8	12.4	12.3	11.8	11.2	11.1	13.2	21.9	28.6	29.8	34.0
20	13.4	12.4	12.0	11.1	10.3	10.1	10.0	11.2	12.9	17.6	25.7	25.6
21	12.8	12.8	12.3	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	13.0	16.0	22.3	24.6
22	11.5	10.8	10.8	10.7	10.8	10.8	10.8	11.1	13.1	16.4	22.9	20.0
23	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	12.8	12.7	12.7	14.4	18.2	23.7	29.5
24	14.3	14.3	14.2	13.9	13.9	13.3	13.3	16.3	18.8	19.3	27.1	26.1
25	14.9	14.9	14.4	14.3	14.3	13.9	13.7	14.0	25.3	30.3	34.4	35.4
26	17.1	17.0	16.7	16.1	16.0	15.8	15.8	18.9	30.8	31.2	23.9	29.8
27	15.1	13.7	13.6	14.5	14.2	14.1	13.7	17.6	24.6	23.1	28.1	30.6
28	14.3	13.8	13.8	13.7	13.4	13.3	12.8	15.3	23.4	25.5	28.5	36.8
29	17.5	16.8	16.3	16.1	15.3	14.8	14.4	18.9	25.7	27.3	31.1	30.3
30	14.9	14.9	14.9	14.6	14.0	13.9	13.9	13.9	15.5	21.2	27.2	30.0
31	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	14.2	19.1	23.1	24.7	30.1
Moyennes.	12.3	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	11.0	12.0	17.3	21.7	25.1	28.3

Maximum : 38°. 6, le 18, à 15h et le 28, à 12h.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.3	24.8	30.2	28.4	27.4	23.7	15.5	13.0	12.1	11.2	10.7	10.3	15.0
34.5	30.1	30.1	27.1	26.0	21.6	15.3	14.0	12.9	11.6	10.7	10.5	17.7
27.3	28.0	21.3	21.3	24.6	16.1	12.7	11.7	10.2	9.4	9.1	8.7	15.0
21.2	24.5	22.4	23.2	18.8	16.2	13.2	12.0	11.7	11.0	10.9	10.8	14.4
21.3	22.1	23.8	23.5	21.8	20.4	14.3	12.2	11.4	10.7	10.3	10.1	15.3
22.7	24.1	24.9	22.7	23.6	17.8	15.7	14.2	13.0	12.5	11.7	11.7	14.8
25.0	28.9	25.9	29.4	27.8	24.5	17.0	14.8	13.7	13.0	12.8	12.1	16.7
37.7	32.9	34.9	29.5	29.4	26.5	20.2	18.7	17.0	12.7	12.0	11.7	18.9
32.0	29.5	30.6	32.2	31.9	28.7	21.2	19.8	19.2	15.7	13.6	13.0	18.9
30.1	36.0	35.1	37.6	33.3	24.6	17.9	15.9	13.3	12.1	10.6	10.1	18.9
35.0	35.6	35.4	34.7	29.7	24.8	19.4	17.1	15.8	14.7	14.3	13.4	20.2
20.3	20.7	23.9	22.4	21.9	18.4	13.5	12.9	12.0	11.7	11.4	11.4	14.4
28.8	28.3	27.7	25.7	23.7	20.7	14.2	12.3	11.7	10.8	10.3	10.2	17.1
26.7	25.2	26.1	25.4	22.6	19.4	16.0	14.6	13.0	12.4	12.1	11.6	16.0
25.6	26.2	27.7	26.8	24.9	23.0	16.4	14.2	13.1	12.7	12.2	11.3	17.8
28.8	31.6	29.9	29.0	27.5	23.8	18.5	16.7	15.8	14.7	13.9	13.9	18.8
29.2	29.5	31.2	31.0	27.8	24.1	18.5	16.5	15.1	14.0	12.8	12.2	18.4
32.7	32.7	34.9	38.6	30.4	33.3	20.7	18.6	16.6	15.0	14.0	13.7	20.8
37.1	33.8	32.8	30.8	30.3	22.5	18.8	16.8	15.5	14.2	13.3	12.9	20.4
28.3	27.4	25.7	23.1	20.8	17.1	14.6	14.2	14.1	13.7	12.9	12.9	16.5
25.8	22.1	24.1	25.6	19.6	17.2	13.9	13.1	12.6	12.5	12.4	12.4	16.1
22.8	24.2	27.4	21.6	23.2	20.3	16.4	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	16.1
29.0	28.5	27.7	26.7	26.4	22.4	19.2	18.2	17.2	16.5	15.7	15.4	18.9
28.8	39.8	32.9	30.3	28.1	29.1	21.4	19.5	16.0	16.1	16.1	15.8	20.8
34.9	33.8	32.4	31.5	24.4	20.9	16.4	16.8	16.3	16.0	15.7	15.3	21.4
33.6	30.2	32.7	29.4	27.2	25.8	19.2	18.2	17.3	16.6	16.5	16.0	22.2
29.5	30.3	30.8	32.8	23.4	20.2	17.8	17.1	16.6	16.2	15.7	15.6	20.4
38.6	35.3	35.8	34.3	27.5	22.1	19.3	17.3	16.1	15.1	15.1	14.8	21.5
30.0	30.1	30.1	29.5	26.8	24.8	20.3	18.5	17.3	16.4	15.8	15.2	21.6
30.0	30.5	30.0	28.6	27.4	25.3	19.8	18.0	16.5	15.8	15.0	14.2	20.0
31.0	30.1	28.3	27.6	27.4	25.6	19.3	17.3	15.9	14.6	13.8	13.7	19.4
29.1	29.2	29.2	28.4	26.0	22.6	17.3	15.8	14.6	13.7	13.1	12.7	18.2

Minimum: 7°. 6, le 3, à 6h. **Oscillation = 31°. 0.**

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.1	13.5	13.0	12.5	12.2	11.5	11.0	13.5	25.0	32.1	34.3	34.9
2	13.0	12.4	12.0	11.7	11.1	11.1	11.1	16.5	23.6	26.4	23.7	25.9
3	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	12.5	12.5	17.0	21.6	19.9	21.0
4	14.5	14.5	13.6	13.0	12.9	12.9	12.9	14.3	26.2	27.3	29.8	27.8
5	13.1	12.7	12.5	12.3	12.2	12.3	12.3	16.7	28.7	27.7	30.8	33.3
6	14.2	13.2	12.4	12.4	12.2	11.5	11.3	18.6	27.2	31.2	31.9	32.6
7	14.8	14.6	14.1	14.1	13.3	12.2	11.6	16.9	26.0	28.4	29.6	30.6
8	13.2	13.2	13.2	12.9	12.5	12.5	11.8	19.7	26.0	26.1	28.8	30.1
9	13.7	13.6	13.2	13.2	12.8	12.8	13.2	14.0	24.5	23.4	30.7	28.2
10	14.8	14.8	14.4	13.8	13.9	13.8	13.3	19.0	27.8	32.8	35.7	38.3
11	14.7	14.3	14.0	13.7	13.7	13.7	13.6	14.7	27.2	31.2	35.0	35.4
12	11.7	11.7	11.2	10.7	10.7	10.2	10.2	15.1	21.8	31.7	33.5	34.2
13	13.8	13.4	13.2	12.5	12.4	11.5	11.4	11.3	16.3	30.9	32.5	33.7
14	13.9	13.1	12.6	12.5	12.2	12.1	11.1	17.5	26.2	25.0	28.1	33.0
15	11.6	11.1	11.1	11.1	10.7	10.5	9.6	19.6	26.8	29.8	28.2	31.7
16	15.5	15.7	15.8	15.0	14.6	14.5	13.7	17.1	23.1	27.4	26.4	31.7
17	17.5	17.3	16.5	15.5	14.6	14.3	12.9	17.2	18.8	25.2	24.9	28.8
18	17.1	17.0	16.7	16.7	16.3	16.3	16.3	16.9	18.3	23.0	27.6	27.8
19	14.9	14.4	13.9	13.2	12.7	12.5	12.3	12.7	15.5	20.6	30.3	33.2
20	12.8	12.9	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4	14.3	18.8	18.3	23.5	30.8
21	14.2	13.9	13.8	13.3	13.1	13.0	12.3	13.1	21.1	21.0	27.2	28.6
22	17.5	17.5	17.5	17.3	16.4	16.3	16.3	19.3	25.0	26.3	24.4	34.0
23	16.3	16.0	15.5	14.7	14.3	13.7	13.4	18.5	26.7	28.4	31.5	31.0
24	12.7	12.5	12.5	11.5	10.5	10.5	10.5	18.3	16.9	27.0	32.7	34.8
25	14.4	13.6	13.2	12.5	11.9	11.9	11.9	23.0	30.0	34.2	33.6	40.1
26	17.2	15.7	15.5	13.8	13.4	12.4	12.5	23.2	31.1	37.7	41.2	36.0
27	15.0	14.2	13.6	13.2	12.7	...	...	21.5	27.5	37.0	39.5	43.2
28	22.1	19.6	18.4	16.8	16.2	15.7	15.6	23.1	30.3	31.0	37.2	34.1
29	19.3	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	19.9	23.6	28.8	30.6	30.5
30	16.1	15.9	15.3	14.8	14.6	14.6	14.6	25.2	19.8	25.2	29.5	28.7
Moyennes.	14.9	14.4	13.9	13.6	13.2	13.1	13.0	17.4	23.9	27.8	30.4	32.1

Maximum : 43°. 2, le 27, à 11 et 13h.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.3	31.5	32.0	30.0	28.0	25.1	19.7	17.9	16.4	15.0	14.1	13.6	21.0
24.4	24.9	23.7	23.7	23.8	20.9	16.9	16.0	15.8	15.0	14.7	14.4	18.0
22.5	26.1	24.9	25.0	24.8	19.9	16.5	15.1	14.9	14.1	13.8	13.6	17.2
32.2	26.3	31.0	28.4	27.9	24.8	18.2	16.8	15.7	15.1	14.9	14.6	20.2
33.5	33.6	35.0	28.5	27.6	24.2	18.6	16.6	15.1	14.0	13.9	13.2	20.8
31.3	31.4	30.6	30.1	27.1	24.4	18.6	17.1	15.9	14.3	13.4	13.1	20.7
31.8	30.6	31.1	28.6	27.6	25.1	19.8	18.1	16.7	16.1	15.2	14 6	20.9
29.2	28.6	30.9	30.1	27.8	25.4	20.1	18.1	16.8	15.8	15.4	14.8	20.5
35.5	33.1	30.2	30.2	30.4	25.9	19.2	16.8	15.8	15.3	15 1	14.8	20.6
40.7	31.9	31.3	34.0	28.1	22.3	20.7	19.3	18.2	17.8	17.1	16.8	22.9
35.8	41.2	31.6	28.7	25.4	21.4	16.5	11.4	11.4	12.8	13.2	12.4	21.0
32.2	36.2	23.9	24.9	18.3	21.0	18.3	16.7	15.2	14.5	13.7	13.7	19.2
33.7	32.6	31.3	30.3	31.8	24.6	19.8	17.5	16.1	15.3	14.0	13.4	20.5
29.1	30.4	32.1	32.0	31.5	26.2	20.8	18.7	16.6	15.1	14.5	14.0	20 8
31.1	34.0	35.6	33.2	31.3	29.6	21.7	18.9	18.0	17.0	16.0	15.1	21.4
34.3	38.6	35.6	35.6	31.6	26.9	23.3	20.1	18.6	17.8	16.8	16.7	22.8
28.2	27.9	27.2	25.3	23.4	21.9	19.4	19.2	17.9	16.5	15.9	15.3	20.1
30.3	30.0	28.0	27.8	29.8	24.8	22.1	20.0	19.1	18.2	17.4	16.9	21.4
30.8	32.0	33.3	31.0	29.2	30.6	24.4	20.3	17.8	16.7	16.3	15.5	21.0
29.5	39.2	34.3	35.4	24.0	20.3	17.9	15.4	14.9	14.6	14.4	14.0	19.5
27.1	26.6	26.0	26.4	27.0	20.7	19.0	17.3	16.4	16.1	15.4	15.2	19.1
35.6	35.7	37.0	32.5	29.2	25.6	21.9	20.1	19.3	18.6	17.6	17.3	23.3
32.0	32.5	33.3	32.6	31.1	29.0	22.3	20.4	18.4	16.6	15.9	15.2	22.5
38.3	38.5	42.5	39.5	35.9	31.2	23.1	20.5	19.0	16.7	14.7	14.5	22.7
41.4	34.6	39.4	34.5	31.9	28.2	22.5	20.3	18.8	16.7	16.4	16.1	23.8
37.2	36.7	36.2	36.1	35.3	32.2	26.7	23.8	21.8	21.1	20.7	19.2	25.7
41.8	43.2	40.5	40.2	38.0	34.2	24.6	22.3	20.2	19.0	18.8	18.6	24.9
33.0	33.1	27.3	22.7	20.1	19.4	18.1	17.5	16.7	16.6	16.6	16.5	22.4
33.7	33.1	31.6	31.1	28.8	26.1	21.3	19.6	19.6	18.6	18.5	18.4	23.5
33.6	32.1	32.7	32.8	31.9	28.7	22.2	20.7	18 8	17.7	16.7	15.9	22.4
32.7	32.8	32.0	30.7	28.9	25.3	19.8	18.4	16.9	16.3	15.9	15.2	21.3

Minimum : 9°. 6, le 15, à 8h. **Oscillation = 33°. 6.**

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.6	15.4	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	18.7	30.7	28.5	34.2	39.9
2	15.7	14.2	14.1	14.2	14.3	14.7	15.4	17.0	21.0	27 7	35.2	32.8
3	...	...	...	...	...	...	...	16.3	23.2	22.0	26.0	33.0
4	18.6	18.4	18.1	18.0	17.4	17.1	16.2	15.4	28.5	30.1	37.7	35.1
5	14.8	14.4	13.8	13.3	13.3	12.8	12.7	24.3	26.5	19.9	26.8	29.7
6	17.0	16.9	16.9	16.9	16.8	16.8	17.0	22.7	24.0	36.1	34.1	33.0
7	14.1	13.1	12.7	11.9	11.6	11.5	11.8	17.8	26.8	29.8	33.6	34.0
8	13.0	12.8	12.5	11.9	10.9	10.3	10.0	16.8	23.1	28.0	32.3	36.4
9	13.5	12.9	12.0	11.7	11.6	11.6	11.6	12.0	24.8	31.0	36.1	35.3
10	15.4	14.7	14.3	13.5	13.1	12.2	12.2	24.6	31.2	30.4	31.8	34.0
11	18.2	17.9	17.5	17.6	16.7	16.8	17.3	20.1	27 6	28.7	30.2	29.7
12	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.5	18.3	20.6	24.3	26.6	32 4
13	14.2	14.1	13.4	13.4	13.3	12.6	13.5	14.6	24.7	28.2	28.0	30.3
14	16.0	15.9	15.3	14.8	14.3	14.1	14.3	15.0	19.2	31.5	33.5	30 6
15	15.4	15.3	14.7	14.6	14.4	14.4	14.0	15.4	19.7	22.7	24.6	29.2
16	14.5	13.1	12.3	12.2	11.9	11.9	13.8	21.5	17.6	25.8	28.9	27.9
17	14.9	14.2	14.0	14.2	14 6	14.6	15.1	21.2	26.9	28.3	29.3	31.3
18	15.4	15.0	15.1	15.1	14.7	14.7	14.7	19.5	25.5	29.2	29.1	30.5
19	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	15.9	15.9	19.9	25.5	23.0	31.6	30.1
20	14.3	14.3	14.3	14.1	13.2	13.2	13.2	14.2	25.7	23.5	31.2	27.0
21	13.8	13.5	13.3	13.0	12.5	12.5	12.4	14.8	16.4	24.3	36.3	38.9
22	16.0	15.5	15.5	15.0	14.4	14.3	16.2	27.0	33.4	37.5	42.5	40.0
23	16.1	15.1	14.2	14.1	14.1	14 2	14.6	18.5	25.8	33.5	33.9	35.9
24	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.6	16.2	22.4	30.6	36.6	37.1	36.6
25	17.1	17.0	16.6	15.8	15.0	14.4	14.6	20.6	32.9	39.8	40 0	38.0
26	16.9	16.0	15.5	15.1	14.7	14.6	15.7	24.9	32.2	33.7	38.1	32.4
27	...	...	...	...	...	...	...	24.8	29.2	32.4	35.7	34.2
28	17.1	17.1	16.2	16.0	15.8	15.7	17.3	24.1	31.0	39.1	40.1	39.3
29	19.6	19.1	18.7	18.2	18.0	18.0	18.4	27.0	30.5	28.7	36.5	37.3
30	18.4	18.3	17.8	17.6	17.2	17.1	17.1	23.2	29.9	31.0	32.1	34.8
31	14.4	14.0	13.3	13.1	12.2	11.9	11.4	19.0	19.9	32.7	35.4	40 8
Moyennes.	15.8	15.3	14.9	14.7	14.4	14.2	14.5	19.7	25.3	29.5	33.1	33.2

Maximum : 44°. 3, le 1 à 12h.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
44.3	38.6	34.5	26.9	23.9	21.7	20.5	20.2	19.4	18.4	17.7	17.7	23.3
36.7	36.6	39.7	37.2	25.4	22.9	15.4	...	...	...	...	...	...
31.4	37.5	37.5	35.1	30 5	23.4	18.1	18.0	17.3	17.2	17.1	17.1	...
33.9	34.9	35.2	31.1	26.9	21.4	21.2	19.1	18.1	17.9	17.7	17.7	23.6
27.7	30.9	33.6	40.2	27.9	21.3	18.5	18 2	17.8	17.8	17.8	17.8	21.7
26.8	27.0	29.9	28.5	23.4	22.0	20.6	18.7	17.2	15.3	14.4	13.7	21.9
35.3	34.6	33.5	31.3	29.1	26.4	20.3	18.6	16.8	15.4	14.5	13.7	21.6
37.8	38.3	35.2	33.9	33.0	27.9	22.6	19.8	17.9	16.1	14.8	13.8	22.0
36.5	35.8	35.4	34.4	32.8	28.4	21.6	19.9	17.8	16.4	15.3	14.6	22.2
36.0	36.0	34.8	34.7	33.2	30.2	23.7	21.2	19.2	18.4	18.2	18.2	23.8
30.2	31.8	30.8	26.8	24.2	22.1	21.2	20.1	18.7	18.3	18.2	17.4	22.4
34.5	35.0	34.4	34.5	36.1	28.0	21.3	19.0	18.0	17.2	17.2	16.9	22.4
32.8	41.0	32.4	31.8	25.8	21.8	18.0	16.1	15.1	14.1	13.5	12.8	20.6
34.4	31.5	34.6	28.3	28.0	25 6	19.7	17.7	17.6	17.5	17.3	16.6	21.8
31.4	29.2	33.8	29.2	27.2	24.7	20.9	19.0	17.7	16.3	16.0	15.4	20.6
30.3	30.4	27.6	28.2	26 0	23.9	18.5	16.6	15.5	15.0	14.9	13.3	19.6
32.1	32.4	33.6	33.1	30.5	27.9	22.0	19.7	18.3	17.4	16.9	16.1	22.4
29.0	27.5	30.7	26.5	28.0	20 0	18.0	17.0	16.6	16.2	16.1	15.6	20.8
26.1	28.7	30.1	25.0	23.7	24.2	19.6	18.2	17.6	17.6	16.5	15.8	21.1
31.6	34.9	30.2	31.3	33.9	28.4	22.2	19.2	17.7	16.7	16.7	15.7	21.5
39.6	37.9	38.1	28.4	18.2	19.4	20.7	19.5	18.8	18.5	17.9	17.1	21.5
33.2	34.0	32.0	34.6	31 5	27 5	22.5	20.5	18.6	17.3	16.3	15.6	24.6
37.1	37.3	39.6	32.9	30.4	26.2	24.7	22.9	21.1	19.0	18.9	18.0	24.1
36.8	33.7	32.1	40.4	38.9	33.7	28.1	21.8	19.8	18.6	18.6	18.6	25.9
38 3	38.9	33.4	33.4	37.1	33.9	23.9	20.6	19.9	18.9	18.8	18.4	25.7
31.5	30.4	25.1	18.6	14.9	14.3	14 1	13.3	12.8	12.8	...	...	20.8
38.7	37.7	38.1	30.7	32.6	23.6	19.7	16.7	16.2	16.2	16.4	16.1	...
34.6	35.5	33.8	32.2	27.7	24.9	22.1	20.7	19.6	18.7	17.9	17.5	24.7
35.0	39.5	37.7	34.0	29.3	26.2	21.8	20 6	20.6	20.0	19.4	19.0	25.5
36.1	35.3	35.5	37.6	35.5	32.9	25.1	22.5	21.3	19.6	18.7	18.4	25.5
37.3	35.6	37.8	34.1	32.6	28.0	21.4	19 2	17.3	16.7	16.2	15 7	22.9
33.4	33.8	33.3	31.1	28.3	24.6	20 5	19.1	18.0	17.2	16.8	16.3	23.0

Minimum : 10°. 0, le 8, à 6h.

Oscillation = 34°. 3.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.3	20.1	19.7	19.0	18.8	18.7	18.6	23.1	27.3	30.3	33.1	34.2
2	17.0	16.3	16.2	16.1	15.9	15.2	15.5	19.6	23.2	32.4	30.3	28.6
3	13.5	13.1	12.6	12.2	11.4	11.2	12.6	24.9	28.2	30.9	37.2	35.3
4	17.8	17.4	17.3	16.9	16.5	16.4	17.2	19.7	21.2	24.1	39.0	41.0
5	16.4	16.1	15.6	15.6	15.6	14.1	15.1	24.8	30.2	33.6	37.6	41.8
6	18.3	17.7	17.7	17.5	17.1	17.0	17.8	24.6	27.0	28.4	30.0	31.5
7	13.8	13.7	13.7	13.9	13.7	13.7	15.2	22.0	32.2	37.1	34.5	44.8
8	16.6	15.8	15.1	15.2	14.6	14.3	14.3	21.9	31.8	35.6	41.8	36.6
9	17.7	17.8	17.7	16.5	16.0	15.5	15.8	21.5	26.3	35.3	30.3	38.5
10	15.5	15.5	15.7	15.8	15.8	15.7	17.6	23.9	26.1	38.7	33.5	39.0
11	14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	21.5	31.5	34.7	35.8	40.3
12	16.3	16.2	16.0	16.0	15.3	15.3	18.5	23.0	29.7	29.8	31.0	31.4
13	15.0	15.0	14.8	14.7	14.6	14.6	14.7	18.1	19.7	29.9	36.5	36.9
14	14.2	13.2	12.8	12.0	11.6	11.0	13.0	25.0	28.5	33.7	37.0	36.0
15	14.9	14.1	13.7	13.7	13.0	12.3	14.1	23.6	30.7	34.4	38.3	38.6
16	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.0	17.8	18.7	23.3	22.3	27.5
17	16.5	16.5	16 6	16.3	16.3	16.2	16.2	17.8	25.7	30.4	31.8	33.0
18	18.0	17.7	16.8	16.6	16.6	16.5	16.5	20.7	26.9	35.8	38.8	38.3
19	...	...	...	...	...	..	...	...	24.8	25.3	27.5	29.5
20	14.7	14.7	14.6	14.6	16.6	14.6	14.6	16.3	17.6	17.1	20.9	23.9
21	14.3	14.1	13.4	13.0	12.1	12.0	12.0	11.9	16.4	19.0	20.1	21.0
22	15.3	15.1	15.1	14.7	14.6	14.1	15.9	20.6	24.7	25.4	28.6	30.1
23	13.7	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	18.5	18.9	21.6	25.3	26 0
24	16.8	16.7	16.4	16.0	15 0	15.4	15.4	19.8	22.7	22.3	27.4	30.0
25	16.4	16.3	16.0	15.8	15.3	15.0	15.1	23.4	23.7	29.1	33.9	34.2
26	16.1	16.2	16.0	15.6	15.2	15.1	17.2	26.2	30.9	31.6	29.4	34.4
27	16.3	15.9	15.9	15.9	15.4	15.4	16.3	17.3	18.7	24.8	27.1	32.4
28	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	16.9	20.9	24.4	29.7	28.8
29	15.7	15.7	15.7	15.6	15.5	15.5	15.4	15.9	19.7	24.2	26.5	32.1
30	16.0	14.9	14.6	14.5	14.1	14.2	15.6	18.6	24.5	24.6	31.2	33.0
Moyennes.	16.0	15.7	15.5	15.3	15.0	14.8	15.5	20.6	24.9	28.9	31.5	33.6

Maximum : 44° 8, le 7, à 11h.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.1	35.5	35.4	33.8	30.6	25.2	22.8	21.6	20.6	20.1	19.8	19.2	25.1
34.2	34.4	32.2	34.8	30.6	26.6	21.4	19.7	18.7	18.0	17.2	16.3	22.9
36.2	38.9	35.4	32.7	31.3	27.7	20.8	18.4	18.3	17.3	16.2	15.4	23.0
42.2	37.9	35.8	36.5	30.0	26.8	23.8	21.2	20.2	19.7	19.2	18.9	24.9
40.8	37.8	39.8	37.9	29.4	31.6	19.4	16.7	17.2	17.0	16.6	16.5	24.9
33.8	32.0	32.5	30.2	24.9	25.6	21.5	17.7	16.3	16.2	17.0	16.0	22.8
37.6	40.6	39.8	39.4	33.0	32.5	26.3	22.4	21.3	18.6	17.6	17.1	25.6
38.1	36.9	42.1	43 6	18.5	23.2	20.3	18.1	17.6	17.2	16.9	16.9	24.3
41.8	43.3	43.7	32.3	30.2	24.3	16.3	17.7	18.3	18.2	17.2	17.1	24.5
37.1	37.3	35.0	17.9	16.0	14.9	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	21.6
37.5	37.9	25.0	28.9	20.4	16.9	16.2	16.2	16.2	15.7	15.5	15.0	21.8
32.1	35.2	33.5	25.6	21.5	20.0	19.1	18.1	17.5	16.7	16.5	16.2	22.1
39.3	39.4	34.0	35 5	20.4	19.7	17.1	18.6	18.2	16.8	16.5	16.5	22.0
25.1	35.7	33.0	33.1	35.5	30.9	21.0	18.7	17.1	16.1	15.8	15.2	23.1
39.9	38.3	39.8	38.4	39.4	33.6	22.3	20.1	18.9	16.2	15.1	15.1	24.9
21.8	17.8	20.0	23.1	24.0	23.8	22.9	20.4	20.4	17.8	17.4	16.8	19.8
33.2	27.3	31.5	29.2	22.5	28.0	23.0	21.2	20.8	20.2	19.7	19.2	22.8
38.8	29.5	26.5	21.0	19.3	16.8	15.7	...	...	...	...	...	23 5
30.8	32.4	25.6	24.3	22.4	18.9	17.4	16.8	16.6	16.5	16.3	16.3	22.5
25.1	23.7	27.3	32.9	18.6	19.3	18.4	17.8	17.4	17.1	16.5	16.4	18.6
26.2	29.4	22.1	24.4	23.0	19.6	16.9	15.8	15.4	15.1	14.5	14.5	17.3
31.7	26.7	32.5	33.2	21.1	21.2	18.2	16.9	16.1	16.0	16.0	15.7	20.8
29.0	35.3	26.0	24.4	26.8	22.4	19.9	15.7	15.1	15.0	14.2	13.7	19.2
29.0	31.9	29.0	28.9	27.4	21.4	18.8	19.0	18.0	18.0	17.5	16.8	21.2
34.7	32.4	33.7	31.4	30.4	24.4	22.4	18.8	17.8	17.7	17.3	16.4	22.9
34.1	37.3	39.0	39.0	31.1	24.7	22.2	19.7	18.8	17.7	17.0	16.6	24.2
33.0	32.9	30.9	27.9	18.9	19.2	19.4	18.1	17.1	16.5	16.5	16.4	20.7
27.9	31.9	32.3	32.3	27.9	20.4	19.4	18.4	17.9	16.3	15.9	15.7	21.0
35.3	38.5	38.0	21.3	23.4	16.3	17.7	17.5	17.1	17.1	17.0	15.7	20 9
31.8	36.1	29.6	36.1	18.0	21.6	16.0	15.9	15.8	15.6	15.2	15.3	20.9
34.0	34.1	32.7	30.6	25.5	23.2	19.7	18.6	18.0	17.4	16.6	16.2	2 2.3

Minimum : 11°. 0, le 14, à 5h. **Oscillation = 33°.8.**

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	11.6	12.0	10.5	10.0	9.7	9.8	21.6	20.1	35.1	29.1	30.2
2	...	...	...	...	...	...	...	16.6	20.6	31.6	32.9	29.5
3	16.2	16.5	16.5	16.5	16.4	16.2	16.9	18.5	28.5	29.5	30.9	29.8
4	17.7	17.7	17.5	17.5	17.5	16.6	16.9	18.5	22.7	33.5	31.6	30.6
5	16.0	14.9	14.7	14.7	14.5	14.3	14.3	23.5	34.2	34.3	37.4	31.5
6	17.7	16.6	15.6	14.7	14.2	13.7	15.4	23.7	28.9	26.7	41.0	32.9
7	16.7	16.3	16.4	15.8	15.9	15.9	16.1	18.6	26.4	24.4	36.2	39.4
8	14.5	14.0	13.5	13.0	13.0	13.0	12.5	16.5	15.0	26.9	32.4	36.5
9	16.5	16.5	16.2	15.6	15.5	15.6	16.1	21.6	20.2	23.6	26.4	25.0
10	12.5	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.1	13.8	15.0	24.3	24.3	31.6
11	14.0	14.0	14.0	14.0	13.2	13.0	12.5	18.0	21.8	27.0	26.1	30.8
12	15.4	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	16.2	25.5	28.0	30.5	31.4	36.0
13	16.7	16.4	16.4	16.4	16.2	16.2	16.2	18.9	20.8	22.2	23.4	28.4
14	8.8	8.4	8.0	7.3	7.2	7.1	7.1	10.4	14.8	26.8	25.9	28.8
15	17.1	17.1	17.1	17.0	16.5	16.5	16.4	19.5	23.8	26.7	26.8	25.3
16	15.2	14.7	14.7	14.7	14.8	14.6	14.9	16.2	18.3	21.5	25.3	25.4
17	17.8	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	17.7	17.8	20.5	27.2	27.6	32.4
18	14.8	14.8	14.8	14.7	14.5	14.4	14.3	15.0	15.1	16.0	16.0	20.6
19	17.6	17.7	17.5	17.4	17.3	17.2	17.0	17.8	25.3	27.2	27.3	32.1
20	18.7	18.2	18.2	18.1	17.7	17.3	17.2	17.4	18.7	19.2	19.4	20.1
21	16.5	16.2	16.1	16.0	15 7	15.7	15.6	16.5	18.4	20.8	21.5	26.7
22	14.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.3	18.4	27.6	29.3	30.0	33.1
23	15.8	16.6	15.3	15.3	15.2	15.0	15.3	15.3	19.6	27.5	27.6	28.6
24	16.0	15.4	15.4	15.2	15.1	15.2	15.2	15.2	15.6	28.9	30.9	31.9
25	10.1	10.1	10.1	9.7	9.1	8.3	8.3	18.8	18.3	23.6	25.6	31.3
26	17.3	16.9	16.6	15.8	15.5	15.2	15.0	25.1	36.3	32.8	29.4	38.9
27	14.8	12.8	14.6	13.6	13.6	13.6	13.6	25.6	22.6	25.4	34.6	29.6
28	13.2	13.2	13.2	13.7	13.7	13.7	13.7	23.5	28.2	29.6	36.6	36.5
29	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.6	16.5	23.6	27.6	29.6	32.6	37 6
30	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13 1	19.9	24.2	19.8	17.1	27.4
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes.	15.4	15.3	14.9	14.7	14.5	14.3	14.5	19.0	22.5	26.7	28.3	30.7

Maximum : 42°. 8, le 7, à 12h

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.2	40.6	31.2	30.2	33.8	25.2	16.7	14.2	13.9	13.0	12.5	12.1	20.4
15.2	36.0	29.6	35.1	30.0	31.1	21.1	...	...	...	...	...	27.4
34.2	32.9	30.4	34.4	34.4	31.5	27.5	21.3	20.7	20.1	18.0	16.7	23.9
35.5	36.1	30.9	33.8	32.7	31.9	28.2	26.6	23.0	22.0	20.6	19.0	24.9
35.4	36.4	34.7	38.6	38.8	30.7	26.5	25.0	21.3	20.5	18.9	17.2	25.4
36.0	34.0	37.1	35.0	40.5	23.7	23.7	21.6	20.7	20.0	18.3	17.7	24.5
42.8	42.4	40.6	38.4	29.9	22.6	24.1	22.4	18.6	18.2	16.9	16.7	24.6
38.0	31.8	36.4	29.8	30.0	22.0	19.9	17.0	16.5	16.4	15.0	14.9	21.1
28.6	35.1	23.2	18.1	18.9	19.7	17.7	17.4	16.6	16.6	16.6	16.6	19.7
30.5	36.2	35.3	20.0	22.8	17.8	18.3	14.0	13.1	13.1	12.5	12.3	18.3
33.9	31.3	37.0	27.0	26.0	15.0	14.0	18.7	16.2	15.0	14.4	14.0	20.0
34.5	38.5	31.5	37.0	17.5	16.5	15.6	15.4	14.5	15.3	15.3	15.4	21.9
30.8	33.9	30.3	26.1	18.4	18.9	18.6	21.1	19.4	18.4	16.9	16.8	20.7
22.0	36.4	40.7	40.2	36.8	20.9	14.1	13.5	12.8	11.2	9.3	9.0	17.8
29.1	28.9	29.0	26.3	29.4	25.8	20.9	19.6	18.5	17.7	17.5	17.1	21.6
29.7	25.7	27.4	25.5	25.7	21.5	18.2	16.2	16.0	15.2	15.8	15.8	19.2
32.5	35.5	33.0	29.7	27.3	23.7	19.7	17.4	16.5	16.8	16.8	16.7	22.3
23.8	29.0	28.2	26.7	28.0	17.5	17.5	16.0	20.1	16.0	14.9	14.8	18.2
33.0	33.6	30.3	28.3	27.0	26.1	22.3	17.7	18.4	18.4	18.3	18.0	22.6
17.8	17.9	17.4	17.4	17.7	17.4	17.3	20.8	20.1	19.8	19.1	18.8	18.4
27.9	30.0	29.8	30.4	29.2	19.2	16.8	16.6	16.7	16.6	16.4	14.7	20.0
34.7	34.9	29.6	27.3	28.7	24.3	21.3	16.0	15.0	14.8	14.7	14.7	21.4
29.6	31.9	29.6	30.7	31.1	30.2	27.6	17.4	17.0	16.8	16.4	16.0	21.7
32.9	33.2	31.4	33.4	32.9	32.4	29.9	22.7	21.2	20.2	17.9	16.3	23.1
35.0	34.0	34.8	31.2	34.3	35.8	35.8	19.7	12.8	11.5	10.3	10.3	20.3
36.5	36.5	36.4	38.8	37.7	35.5	30.7	26.4	25.9	21.5	19.1	17.9	26.5
29.3	33.1	39.6	36.5	36.6	21.6	19.6	21.6	17.6	16.6	16.3	15.3	22.4
36.4	36.7	37.6	29.1	30.4	23.5	15.5	17.0	14.7	14.9	13.7	13.4	22.1
42.2	39.1	34.3	37.0	27.9	24.6	21.6	16.4	16.4	16.1	16.2	16.3	23.9
32.8	32.9	35.0	33.0	35.0	16.7	16.5	15.5	11.8	12.0	12.5	12.5	19.3
...	...	...	...	26.9	24.1	20.4	19.9	18.9	18.1	17.9	...	...
31.8	33.8	32.4	30.8	29.2	24.1	20.8	18.5	17.5	16.7	15.9	15.4	21.7

Minimum : 7°. 1, le 14, à 5h et 6h. **Oscillation = 35°.7.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE NOIRE

TANANARIVE

1905

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.6	21.4	21.2	21.3	21.3	21.3	21.4	32.4	31.9	34.9	39.8	39.9
2	23.2	22.7	22.7	22.7	22.1	22.2	22.2	25.3	28.7	33.1	41.3	40.6
3	22.9	22.8	22.8	22.7	22.4	22.2	22.7	38.0	38.1	34.0	37.1	39.1
4	23.5	22.7	22.6	22.6	22.7	22.4	28.2	36.2	43.7	44.5	45.1	46.9
5	23.3	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	23.1	25.5	36.2	33.4	42.3	51.1
6	23.5	23.3	23.0	23.0	22.5	22.5	28.4	38.0	42.5	46.1	46.0	48.7
7	22.0	22.0	21.9	21.6	21.5	21.1	25.1	35.5	43.9	42.7	48.0	50.7
8	21.6	21.5	20.3	20.5	19 3	19.6	20.8	24.4	25.5	41.3	46.1	45.9
9	22.8	21.9	21.9	21.1	21.0	21.1	22.1	39.4	43.4	40.5	44.4	47.9
10	21.9	21.7	21.5	21.5	21.5	21.5	21.7	32.7	36.7	43.2	44.3	41.9
11	23.6	23.2	22.6	21.9	21.2	20.7	27.0	39.5	41.4	45.0	47.0	46.1
12	22.9	23.5	23.6	22.9	22.9	22.2	26.6	29.5	34.3	34.6	37.3	36.6
13	23.9	23.1	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1	27.9	29.6	37.8	41.9	47.0
14	22.3	22.3	21.7	21.6	21.5	21.0	27.5	33.6	35.2	41.3	41.1	45.0
15	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	21.6	23.6	26.6	36.2	36.9	46.6	44.9
16	22.3	22.1	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	23.9	29.2	35.4	39.0	35.9
17	23.0	21.8	21.6	21.6	21.6	21.6	21.7	27.8	38.3	40.3	40.3	36.8
18	22.6	22.6	22.6	22.6	22.5	22.0	22.2	26.2	27.7	28.0	38.5	35.5
19	20.0	20.0	19.7	19.6	19.5	19.6	19.9	26.1	32.1	44.6	49.4	44.4
20	20.0	20.0	20.0	19.9	19.7	19.5	19.1	22.0	28.3	34.3	34.8	. . .
21	19.6	19.4	19.3	19.2	19.2	19.1	19.7	24.7	37.6	31.5	37.6	43.4
22	23.7	23.6	23.5	23.3	23.2	23.1	23.0	37.5	39.5	34.0	36.0	40.2
23	20.5	20.3	20.0	19.9	19.3	19.1	19.2	23.1	24.3	33.0	31.0	36.5
24	27.3	26.9	26.8	26.8	26.6	26.5	26.5	26.8	30.3	29.8	35.3	38.8
25	24.0	24.0	24.0	24.0	23.8	23.6	23.6	25.9	27.6	28.3	27.5	33.5
26	25.9	25.9	25.9	25.1	24.4	23.9	25.0	33.1	33.8	35.4	37.8	40.1
27	20.8	20.4	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.4	24.1	27.9	35.1	34.9
28	26.1	25.8	25.5	25.3	25.1	24.0	23.6	29.6	37.8	47.1	44.6	38.8
29	23.0	22 7	22.2	21.5	21.5	20.6	20.5	28.5	41.2	38.1	43.4	45.8
30	25 0	24.9	24.8	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. .	28.2	39.3	42.3
31	22.4	22.4	22.3	21.7	21.2	20.7	20.7	23.8	35.0	40.6	44.0	45.7
Moyennes	22.8	22.6	22.4	22.1	21.9	21.7	23.0	29.5	34.5	37.0	40.7	42.3

Maximum : 54°. 8, le 28, à 13h.

JANVIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
36.4	38.4	39.2	38.6	36.1	31.4	25.6	24.2	23.9	22.4	22.2	22.1	28.7
42.1	45.4	41.6	40.6	36 2	27.1	27.2	26 0	25.5	24.7	24.7	24.2	29.7
40.3	42.4	43.5	36.4	31.6	26 3	25.1	24.5	24.5	24.1	23.5	22.9	29.6
47.0	51.1	27.1	45.8	45.6	41.2	30 0	28.0	26.3	23.2	23.4	23.6	33.1
47.7	41.0	37.5	47.7	42.8	43.9	32.2	25.1	25 0	25.0	24.5	23.0	31.8
47.3	46.6	41.5	48.0	43.9	37.9	40.7	. . .	27.9	27.5	26.1	24.4	34.7
51.0	49.7	48.0	45.7	49.9	39.3	30.6	28.3	26.0	25.3	24.9	24.7	34.1
45.1	39.5	46.7	46.6	44.5	35.5	28.6	24.7	22.7	22.5	22.5	22.5	30.3
51.1	50.7	52.9	41.3	26.3	22.1	22.4	22.4	22.4	22.4	22.1	22.1	31.1
50.7	47.7	48.2	37.3	22.8	22.8	22.7	22.3	22.3	21.9	21.7	22.2	29.8
51.4	46 8	46.9	47.5	41.1	35.4	30.6	27.1	25.9	25.0	24.4	23.4	33.5
38 9	44.6	39.1	35.6	35.6	35.6	26.1	24.5	24.1	23.7	23.5	23.3	29.6
43.4	44.5	44.4	38.5	37.9	24.7	24.3	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	30.0
46.3	37.5	40.0	32.9	29.3	29.2	29.5	25.8	24.7	22.3	22.3	22.2	29.8
46.7	45.8	51.9	35.4	34.6	27.5	25.6	24.3	24 8	24.4	23.4	23.3	30.6
37.9	38.6	48.1	48.6	32.9	29.2	22.5	22.1	22.1	21.6	21.7	22.1	28.5
40.1	43.8	40.3	32.4	28.5	28.6	24.5	24.0	23.6	23.6	22.0	21.9	28.7
38.5	40.5	42.5	36.0	39.1	34.2	29.3	27.5	23.3	23 2	23.0	22.2	28.8
43.1	45.2	49.4	42.0	30.0	26.6	21.4	21.2	21.2	21.1	21.0	21.0	29.1
44.9	46.6	48.4	42.1	29.9	22.5	22.1	21.9	21.7	20.2	19.7	19.7	26.8
37 2	39.9	40.6	34.7	39.5	31.6	24.8	22.7	21.6	21.2	21.0	20.5	27.7
44.1	48.8	45.0	47.3	45.5	30.7	28.5	27.0	. . .	25.3	25.0	24.7	32.3
37.8	40.8	42.3	41.0	24.3	22.8	22.0	22.0	20.7	20.8	20.6	20.4	25.9
43.3	42.0	33.8	38.6	37.8	34.0	28.5	28.3	27.5	27.3	27.1	26.8	31.0
36.0	32.7	31.7	34.8	31.7	29.2	27.8	. . .	24.7	24.2	23.8	23.0	27.3
41.4	42.1	41.4	34.4	33.9	31.7	30.4	27.7	27.8	27.1	26.7	26.7	31.1
35.3	34.6	32 7	32.4	29.9	26.3	24.9	22.7	22.3	22.2	21.9	21.2	25.5
42.9	54.8	46.5	47.3	41.0	36.6	30.8	27.9	26.0	25.5	25.5	25.0	33.5
48.6	49.7	47.8	43.1	36.3	31.5	28.0	25.3	24.2	23.9	23.8	23.7	31.4
42.1	50.7	51.8	47.3	42.3	37.1	29.8	27.7	27.5	27.8	26.3	26.3	. . .
47.2	47.4	41.2	45.1	40.7	33.5	22.6	22.6	22.2	22.4	22.4	21.9	30 4
43.4	44 2	43.0	40 8	36 2	31 2	27.1	24.9	24.2	23.7	23.4	23.1	30.1

Minimum : 19°.1, le 20, à 6h et les 21 et 23, à 5h. Oscillation = 35°.7.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.5	20.5	20.2	19.8	19.4	19.2	19.6	21.8	24.2	30.4	35.0	38.1
2	23.8	23 6	23 6	23.3	22.5	22.3	22.7	29.2	35.7	. .	37.6	41.4
3	23.2	22.7	22.5	21.8	21.5	21.2	21.2	24.9	26.2	29.1	37.2	38.4
4	20.9	20.3	20.3	19.4	18.8	18.8	18.3	28.8	30.6	36.9	40.9	39.9
5	20.8	20.7	20.4	19.8	19.5	19.4	19.2	21.1	23.8	29.3	31.2	25.0
6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	19.8	28.2	39.8	44.2	33.0
7	21.4	21.0	20.8	20.7	20.6	20.6	20.7	21.4	27.9	28.7	32.9	43.8
8	20.3	20.8	20.8	20.8	20.5	20.0	20.0	21.5	20.9	21.6	41.0	40.9
9	23.2	23.7	23.2	23.2	23.2	23.2	22.9	36.5	37.2	43.1	39.5	46.1
10	19.1	19.2	19.2	18.8	18.8	18.8	18.3	24.1	25.1	27.1	33.7	35 5
11	21.2	21.8	21.8	21.3	21.0	21.2	21.1	25.5	29.7	29.6	40.0	31.9
12	21.2	21.1	21.0	20.2	20.0	19.2	19.1	22.2	38.8	36.7	43.2	39.8
13	25.1	24.9	24.8	24.4	24.1	23.7	23.6	27.0	43.4	42.8	47.4	41.9
14	27.2	26.9	26.6	26.3	26.2	25.2	24.9	. . .	39.4	42.7	45.7	46.7
15	22.3	22.7	22.0	21.0	21.1	20.7	20.9	23.0	25.3	30.7	45.6	38.2
16	26.4	25.6	24.7	24.6	24.0	23.7	23.4	25.9	36.4	42.9	41.9	41.9
17	22.2	21.4	20.9	20.0	19.8	19.7	19.5	35.2	38.7	39.2	43.7	44.7
18	20.6	20.6	20.1	20.0	19.9	19.9	19.3	30.9	36.7	42.3	45.0	46.1
19	19.3	19.0	19.0	18.8	18.8	18.8	18.6	20.4	23.5	32.3	38.8	34.5
20	22.3	22.3	22.2	22.2	21.6	20.8	20.7	29.5	37.0	39.0	42.3	43.9
21	20.7	20.7	20.6	20.7	20 7	20.5	20.2	21.7	24.2	26.2	32.9	34.0
22	17.8	17.8	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	20.3	23.0	23.2	25.3	28.5
23	20.8	20.8	20.6	20.3	20.3	20.1	19.9	32.6	33.8	35.1	39.1	43.6
24	20.2	20.2	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	22.1	24.1	43.4	39.1	39 4
25	21.9	21.9	21.5	21.0	20.1	19.6	24.0	27.3	37.4	44.9	44.5	46.4
26	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.9	20.6	23.6	25.6	36.5	37.3	36.1
27	21.5	20.6	21.0	21.1	21.1	21.1	20.6	31.0	39.4	45.3	37.8	42.5
28	19.7	19.5	19.1	18.9	18.7	18.5	17.9	19.6	25.2	22.9	35.7	31.3
Moyennes.	21.5	21.4	21.2	20.9	20.7	20.5	20.5	25.4	30.8	34.9	39.2	39.0

Maximum: 52°. 4, le 13, à 15h.

FÉVRIER, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
44.6	41.5	39.8	34.7	30.4	30.4	25.2	24.2	23.6	23.0	22.2	22.0	27.1
31.8	42.9	42.3	35.3	29.3	27.1	24.7	24.0	24.0	24.0	23.5	23.5	28.6
34.2	27.4	33.4	29.8	34.1	30.1	25.7	24.9	23.9	23.8	23.8	23.5	26.8
42.3	42.8	46.1	45.1	38.8	29.5	23.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	28.9
44.0	42.1	45.6	30.0	21.2	22.9	23.1	22.6	22.2	21.0	20.8	20.7	25.3
36.9	26.8	23.3	29.3	26.4	22.5	19.8	19.0	19.0	18.9	18.8	18.7	23.9
37.8	40.3	42.4	35.9	25.0	23.1	22.2	21.7	20.7	20.9	20.7	20.9	26.3
40.1	40.8	35.9	30.8	29.2	27.0	23.8	20.9	19.3	18.8	18.8	18.8	25.5
47.2	46.2	46.2	37.1	37.9	33.7	29.2	25.9	25.9	24.7	23.9	24.0	31.9
30.7	32.1	29.1	21.1	21.0	21.0	21.3	21.1	21.0	20.9	20.8	20.2	23.2
40.5	35.6	36.7	32.5	43.1	30.5	25.8	24.8	24.4	23.5	23.4	22.8	27.9
35.2	22.2	24.4	30.7	30.2	32.2	26.2	24.2	23.3	22.0	22.0	21.5	26.5
37.9	42.9	43.4	52.4	51.6	33.6	28.9	23.1	24.0	24.6	24.6	24.7	32.7
48.7	47.5	47.7	47.7	45.6	42.0	37.8	30.6	29.0	27.4	26.7	25.8	33.9
38.1	41.4	45.5	47.3	43.6	36.0	30.2	26.0	24.5	23.7	23.0	22.8	29.8
42.5	44.7	43.9	43.9	41.4	39.0	31.9	29.0	27.6	26.9	26.1	25.1	32.6
46.2	39.3	47.3	39.7	44.7	39.2	30.2	28.2	26.4	25.6	25.5	25.5	31.8
47.6	52.1	43.1	34.3	29.2	26.3	25.1	24.1	23.6	21.6	20.8	20.9	29.6
33.4	40.5	40.6	28.5	20.8	23.8	23.0	22.7	21.6	20.6	20.2	20.0	24.9
39.6	49.0	43.0	36.7	34.8	31.5	27.5	23.9	22.3	22.3	21.7	21.8	29.9
37.6	32.7	34.6	29.1	26.7	22.4	22.2	21.2	20.3	20.2	20.2	20.2	24.6
34.9	24.0	23.3	28.9	22.4	21.0	21.4	19.8	19.3	18.7	18.6	18.6	21.4
40.2	43.3	45.1	43.6	29.7	43.6	27.2	24.6	21.9	21.3	20.3	19.6	29.5
40.8	47.9	45.1	46.7	50.5	24.9	25.2	21.9	20.1	20.2	20.5	20.7	28.9
42.3	46.6	45.5	47.7	36.4	28.9	28.3	25.4	24.2	22.1	22.4	22.4	30.9
37.9	38.1	36.9	31.3	22.9	22.3	22.1	22.2	21.9	21.9	21.6	21.3	26.0
47.4	49.6	48.4	51.3	31.7	31.2	27.2	24.5	24.1	23.5	23.1	22.8	31.2
34.2	39.1	39.7	37.9	29.3	25.4	21.4	20.1	20.0	19.4	19.1	18.5	24.6
36.2	40.0	39.9	37.1	33.1	29.3	25.7	23.7	22.9	22.3	22.0	21.8	28.0

Minimum : 17°. 0, le 22, à 6h, Oscillation = 35°. 4.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.5	22.5	22.3	22.3	22.2	22.0	21.9	23.0	26.9	36.0	42.6	36.5
2	21.8	21.1	20.6	20.5	20.4	20.3	20.1	23.9	28.3	39.9	39.1	43.4
3	21.4	19.9	19.9	19.7	19.7	19 5	19.3	27.8	31.7	32.6	37.0	43.5
4	23.7	23.6	23.5	22.2	21.7	21.5	21.5	30.7	36.4	45.4	45.6	46 7
5	23 3	23.3	22.7	22.7	22.7	22.7	22.5	25.0	32.3	40.0	36.5	40.0
6	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	24.3	28.4	31.6	35.1	33.8
7	22.1	21.8	21.8	21.8	21.7	21.5	21.3	22.5	24.5	30.9	31.5	28.0
8	20.3	20.3	20 2	19.9	19.9	19.9	19.8	19.8	22.3	26.4	23.1	37.2
9	20 8	21.0	21.0	21.0	20.8	20.7	21.2	25.2	30.0	32.5	33.4	39.2
10	22.2	22 1	22.0	21.5	20.9	20 8	20.7	33.0	41.8	43.7	44.4	46.4
11	22.3	22.1	21.2	21.0	20.7	20.3	20.0	27.7	40.5	45.2	46.5	48.5
12	19.3	19.5	19.2	18.5	18.5	18.3	18.5	25.3	29.3	37.0	39.6	43 3
13	24.8	24.4	23.6	23.6	23 6	23.6	23.4	31.6	38.9	43.6	49.1	42.0
14	24.4	24.3	23.8	23.2	23.1	23.1	22.7	33.3	35.8	37.8	40.1	40 3
15	24.6	24.2	23.0	22.3	22.2	22.1	22.4	24.2	44.0	36.9	37.4	42.9
16	24.3	23.6	23 1	22.8	22 2	21 9	21.9	36.9	41.3	44.6	44.6	43.4
17	21.7	21.3	21.1	21.1	20.3	20.2	19.9	23.8	35.6	41.6	42.8	45.6
18	23.5	22.6	21.8	21 4	21.2	20.8	20.4	22.1	36.6	32.2	39.4	42.2
19	22.0	21.6	21.6	22.1	21.7	21.6	21.5	29.1	...	40.4	39.1	40.8
20	20.9	20.6	19.2	18.5	18.4	18.4	18.4	20.7	25.7	34.7	42.7	38.2
21	21.5	22 0	21.4	20.4	20.4	20.4	20.4	21.6	31.0	32.7	33.7	36.4
22	22.0	22.3	21.8	21.5	21.1	20.7	20.2	33.1	42.1	47.1	46.5	49.5
23	20.0	20.1	19.6	19.5	19.1	19.1	19.0	29.6	26.9	30.1	41.6	47.2
24	21.1	20.7	20.7	20.7	21.0	21.1	21.0	23.3	33.6	30.6	42.1	45.7
25	20 5	20.6	20.2	19.3	19.5	19.1	19.0	35.2	32.1	44.1	48 6	45.7
26	19.8	19.8	19.8	19 6	19.4	19.4	19.4	20.8	31.8	38.1	43.1	46 4
27	21.6	21.3	21 3	21.3	21.2	20 9	20.5	20.7	23.7	24.5	31.1	28.6
28	17.4	16.8	16.5	15.8	15.7	15.7	15.7	15.7	19.2	27.7	25.7	27.9
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes.	21.9	21.7	21.3	21.0	20.8	20.7	20.6	26.1	32 2	36.7	39.4	41.0

Maximum : 53°. 1, le 11 à 13h.

Du 29 Mars au 11 Avril, mouvement d'horlogerie en réparation.

MARS, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43.5	48.0	41.0	41.5	40.6	29.8	28.4	26.5	26.0	25.7	24.5	24.4	30.0
36.3	36.2	35.4	34.7	31.9	26.6	24.6	23.1	22.4	22.1	21.9	21.8	27.3
45.5	32.0	25.5	23.3	24.2	24.7	23.7	22.5	21.7	21.3	21.0	21.0	25.8
41.7	42.0	41.5	34.7	31.0	30.4	26.9	25.2	24.2	23.7	22.9	22.8	30.4
49.0	42.0	31.0	26.0	29.1	29.1	26.1	26.5	26.4	25.9	25.0	24.0	28.9
34.5	38.1	32.7	30.3	29.3	28.3	26.8	26.2	25.1	24.4	24.3	24.1	27.7
28.1	28.1	26.1	28.9	26.3	23.3	22.7	21.8	21.7	21.2	21.2	21.2	24.2
35.4	29.7	39.6	35.8	24.2	27.3	22.8	22.7	22.4	22.3	21.6	20.6	24.7
39.5	44.8	40.6	43.0	40.0	37.0	31.2	26.7	25.6	25.1	23.7	23.3	29.5
47.3	47.7	45.9	45.8	44.3	40.6	31.1	27.1	. . .	23.9	23.0	23.0	31.6
49.7	53.1	49.3	44.0	35.9	20.5	20.5	20.8	21.0	21.2	21.3	22.0	30.6
44.6	47.5	43.7	42.9	45.3	29.0	24.4	22.5	21.0	20.4	20.3	20.3	28.7
49.0	50.2	49.9	48.3	47.7	39.0	29.4	26.1	25.1	24.8	24.3	24.1	33.7
41.0	40.1	42.3	41.8	31.5	29.8	26.8	25.7	25.3	24.5	23.4	23.5	30.3
48.4	49.2	46.2	41.6	39.2	30.2	28.4	25.4	25.1	25.1	25.0	24.2	31.4
44.1	43.6	45.0	41.8	42.6	35.0	28.3	25.7	24.8	23.9	23.9	24.2	32.2
45.6	45.1	44.6	42.9	38.7	33.9	28.1	25.3	24.8	23.8	23.1	23.3	30.6
40.6	36.8	38.7	34.7	34.4	28.9	25.7	23.2	22.7	22.1	21.4	20.5	28.1
43.6	44.6	41.1	44.6	36.3	31.8	27.4	26.8	25.8	25.7	25.3	24.8	30.4
44.2	42.5	44.7	41.9	41.4	34.7	28.2	25.7	24.7	24.4	23.3	23.2	29.0
38.1	42.7	41.2	36.2	33.7	27.8	24.8	23.7	23.2	23.0	22.0	21.2	27.5
49.1	48.2	45.5	44.5	42.2	36.4	30.8	28.2	26.2	25.4	23.8	22.6	32.9
44.6	46.1	46.1	44.8	34.4	33.9	28.0	25.1	24.4	22.6	22.3	22.1	29.4
44.4	45.1	47.2	45.9	31.5	27.3	25.1	24.8	23.1	21.2	20.7	20.6	29.1
49.5	52.6	33.1	45.0	36.1	29.6	25.9	24.1	21.9	21.9	21.3	20.8	30.2
37.1	29.2	22.1	34.8	28.6	24.6	23.6	22.9	21.1	21.1	21.1	20.8	26.0
32.3	32.4	30.7	30.2	25.7	24.9	21.5	21.4	21.0	20.7	19.9	19.7	24.0
25.3	27.7	31.4	29.3	25.7	23.7	20.3	19.5	18.9	18.9	18.9	18.5	21.2
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
41.9	41.6	39.4	38.5	34.7	29.9	26.1	24.5	23.5	23.1	22.5	22.2	28.8

Minimum : 15°. 7, le 28, à 4, 5, 6, et 7h. **Oscillation = 37°. 4.**

AVRIL. 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.3	35.5	42.0
12	22.6	22.6	22.6	22.6	22.0	21.6	21.6	22.7	34.9	35.9	40.6	46.0
13	22.2	21.5	21.5	20.7	20.4	20.4	20.7	21.7	25.3	31.7	31.1	36.4
14	18.1	18.2	17.5	17.5	16.8	16.7	16.4	17.9	29.8	30.3	38.3	40.9
15	23.2	22.7	22.2	21.7	21.4	21.7	21.7	32.7	38.2	40.9	41.7	42.6
16	24.1	23.9	23.8	23.8	23.8	22.7	22.6	28.6	35.5	42.7	42.8	47.6
17	20.5	19.7	19 6	19.5	19.5	19.1	18.6	18.5	23.6	28.7	45.6	46.9
18	21.0	20.6	20.4	20.2	19.7	19.7	19.7	32.9	41.9	45.2	49.1	50.6
19	21.7	21.5	21.1	20.7	20.2	19.9	20.0	22.4	34.4	42.5	46.8	48 9
20	20.8	20.8	20.5	20.4	20.0	19.5	18.8	18.7	27.3	29.9	36.2	42.2
21	22.3	22.3	22.1	21.6	21.7	21.7	21.4	22.1	24.1	28.1	36 6	42.9
22	24.1	23.1	22.9	22.9	22.9	22.9	22.1	30.5	28.1	27.7	34.6	42.8
23	19.8	19.3	18.9	17.8	17.6	17.5	17.3	18.8	32.7	34.5	38.2	41.9
24	23.0	21.0	20.5	20.2	20.3	20.2	20.1	29.0	35.4	32.4	35.3	42.5
25	19.3	19.0	18.5	18.2	17.7	17.5	17.1	26.3	36.0	38.5	38.8	40.4
26	22.6	22.4	22.2	22.0	22.0	20.7	20.2	20.1	33.1	31.8	39.7	40.1
27	17.3	17.3	17.3	16.4	16.2	15.7	16.2	16.8	18.0	20.5	31.4	29.7
28	20.7	20.6	20.0	20.2	20.2	20.3	20.4	20.5	22.7	38.7	33.1	36.7
29	18.0	17.8	17.4	17.2	16.8	16.8	16.6	16.5	25.8	36.3	32.8	32.4
30	19.4	19.0	19.0	19.0	19.0	18.9	17.9	17.8	35.8	40.5	42.4	43.5
Moyennes.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Maximum : 49° 2, le 17, à 14h.

AVRIL, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
42.5	43.4	41.4	41.0	37.9	30.4	25.3	23.9	23.0	22.5	22.2	21.7	
42.4	41.8	42.9	39.6	37.0	32.1	26.6	25.2	24.5	24.4	24.4	24.4	30.0
40.8	38.4	34.7	38.0	37.3	27.7	24.8	24.0	23.3	23.0	22.4	21.2	27.0
36.9	37.9	37.2	37.4	29.8	28.8	22.7	21.1	20.5	19.5	18.8	18.5	25.3
43.6	44.7	43.4	42.9	40.5	32.0	28.8	26.3	25.3	25.2	25.2	25.0	31.4
49.6	47.1	47.2	44.7	42.0	33.8	28.3	27.0	26.8	26.3	25.7	25.7	32.7
47.9	47.9	49.2	48.9	35.7	27.6	24.1	20.4	20.4	19.7	19.8	19.0	28.4
49.0	44.8	48.0	44.4	41.4	33.7	28.2	27.0	25.0	23.4	22.8	22.4	32.1
48.9	46.6	43.4	44.5	41.6	34.3	28.7	26.7	24.6	23.1	23.0	22.4	31.2
41.2	43.2	44.7	31.9	32.1	27.3	23.3	21.8	21.0	20.5	20.4	20.4	26.8
41.1	41.1	40.4	39.3	36.1	29.2	23.8	23.2	22.3	22.6	22.6	22.6	28.0
40.7	40.2	38.6	36.8	34.9	28.6	24.4	23.2	22.3	21.9	21.3	20.9	28.3
39.8	40.8	40.0	37.0	30.2	30.0	25.4	24.3	23.3	22.9	22.4	22.4	27.2
42.5	43.7	44.2	41.5	37.8	31.0	25.1	24.2	22.7	21.7	21.0	20.7	29.0
35.3	31.3	36.4	36.7	30.0	26.4	23.6	22.4	21.6	21.7	21.7	21.8	26.5
41.3	43.8	39.6	37.0	35.7	28.2	24.1	24.3	24.4	23.8	23.0	22.4	28.5
30.7	30.3	28.4	25.2	23.1	19.1	17.7	17.5	17.4	17.3	16.2	15.7	20.5
37.2	34.8	35.2	38.2	37.7	29.4	24.3	23.2	22.2	21.7	21.4	20.9	26.7
33.3	35.5	42.3	29.2	26.0	23.1	21.6	21.0	20.0	19.7	19.5	19.2	23.9
41.7	42.2	41.3	35.2	31.7	29.2	23.2	22.3	21.9	21.2	21.1	20.4	27.6

Minimum : 15°.7, le 27, à 5 et 23h. **Oscillation** = 33°.5.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.8	19.7	19.5	19.2	19.0	19.0	18.8	19.0	27.0	32.4	35.4	30.4
2	19.1	19.0	18.5	17.8	17.2	17.0	17.0	18.4	26.0	36.7	40.7	42.0
3	21.2	21.3	20.3	19.9	19.6	19.1	18.9	19.9	31.5	41.2	43.9	42.6
4	22.8	22.7	22.7	22.9	22.9	22.0	22.2	22.4	38.1	38.4	38.9	37.7
5	20.1	20.1	19.6	18.6	18.6	18.5	18.4	25.0	36.1	39.6	38.0	35.6
6	21.5	21.6	21.7	21.8	21.7	21.7	20.9	20.8	30.4	39.7	40.0	32.2
7	17.4	17.4	17.2	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	19.8	23.7	28.5	35.7
8	17.2	17.0	16.9	16.7	16.4	16.2	15.8	15.7	19.1	20.3	28.7	40.3
9	18.4	18.2	18.2	18.3	18.3	18.3	18.4	19.1	23.7	27.9	40.8	45.4
10	16.1	15.5	14.7	14.7	14.7	13.6	13.6	19.5	18.3	26.2	33.2	35.2
11	19.8	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	18.7	22.2	29.0	39.4	42.4	42.7
12	16.9	16.9	16.1	15.8	15.3	14.9	14.6	14.4	18.2	23.4	28.6	29.7
13	21.7	21.1	20.8	20.2	19.3	18.8	18.5	21.5	21.0	38.4	44.3	39.6
14	19.2	19.2	18.9	18.7	18.3	18.0	17.5	22.9	34.4	35.7	29.5	39.2
15	17.5	17.2	17.3	17.2	17.0	16.5	16.4	17.0	22.3	26.2	31.7	44.0
16	23.2	23.2	22.7	22.6	22.4	22.2	22.0	22.2	36.7	29.4	39.7	38.2
17	20.0	19.9	19.9	19.9	19.7	19.7	19.7	19.7	27.8	23.9	26.2	32.2
18	17.3	16.4	16.1	15.4	14.9	14.6	14.5	21.3	31.5	36.9	36.3	38.8
19	17.6	17.6	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	18.1	20.6	36.1	41.3	34.8
20	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.3	19.2	19.1	20.9	30.4	38.6	38.6
21	16.8	16.9	16.9	16.9	16.6	16.4	16.1	19.8	28.9	29.8	36.3	39.4
22	20.4	20.5	20.5	20.6	19.9	19.8	19.9	25.1	34.9	36.2	40.6	40.6
23	17.5	17.0	16.8	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	18.9	23.9	31.5	32.0
24	14.1	13.9	13.8	14.0	14.2	14.1	14.1	14.5	16.5	20.0	22.0	32.7
25	19.7	19.7	19.7	19.7	19.4	19.4	19.4	19.3	27.3	30.3	33.2	35.3
26	21.6	21.6	21.7	21.7	21.7	21.6	21.7	27.2	33.1	40.4	37.5	46.0
27	18.5	18.2	17.7	17.5	17.2	17.1	17.2	17.4	20.5	24.2	39.7	36.5
28	19.8	19.8	19.8	19.6	18.8	18.6	18.3	22.1	33.7	35.6	40.1	38.2
29	18.8	18.7	18.6	17.9	17.5	17.0	16.7	19.2	33.0	35.2	41.9	45.0
30	22.4	21.9	22,1	21.8	21.6	21.6	21.6	21.7	37.1	37.0	40.6	43.2
31	17.5	16.6	16.3	15.8	15.6	15.7	16.1	18.1	19.3	26.3	25.2	24.0
Moyennes	19.1	19.0	18.8	18.6	18.3	18.1	18.0	19.9	26.9	31.8	36.0	37.7

Maximum : 48°. 2, le 16, à 13h.

MAI, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.7	36 0	31.9	31.3	28.2	25.2	21.9	21.4	19.9	19.7	19.9	19.8	24.4
44.5	40.2	41.3	38.7	35.8	28.2	22.5	21.4	21.3	20.8	20.4	19.7	26.8
43.3	44.3	42.7	41.4	38.2	32.2	25.6	24.1	22.9	22.0	21.7	21.6	29.1
43.7	43.2	39.8	38.6	37.7	33.6	28.2	26.3	24.0	23.1	22.9	22.5	29.9
42.8	41.5	39.0	40.0	36.0	29 8	23.0	21.5	20 5	20.2	19.7	19.8	27.6
34.7	37.7	36.1	30.3	33.0	27.7	23.2	22.2	21.7	21.9	21.9	21.9	26.9
38 8	33.7	39.8	28.8	29.7	22.9	19.2	18.4	17.8	17.8	17.8	17.8	22.8
40.9	40.7	47.9	43.7	38.2	30.1	22 3	20.5	20.3	18.8	18.2	17.9	25 0
45 9	46.0	46.8	43.1	43.4	28.1	22.7	20.6	19.8	19.5	19.3	19.2	27.5
38.5	42.7	34.7	37.2	34.7	23.7	17.4	15.9	15.2	15.2	15.2	15.1	22.5
41.9	41.8	42.9	34.2	33.2	27.6	23.7	23 1	22.4	22.0	21.9	21.7	27.9
35.6	32.0	28.7	28.7	23.1	22.8	18.3	17.6	16.9	16.1	15.9	15.9	20.7
40.7	42.8	45.5	45.5	44.8	38.3	25.0	22.8	21.8	20.8	20.5	20.3	28.9
41.9	42.6	42.2	35.5	30.8	32.7	28.0	24.2	21.8	21.0	19.9	19.3	27.1
44.2	43.2	41.0	41.0	36.4	29.7	24.0	22.5	20.5	19.3	19.0	19.0	25.8
45.2	48.2	38.8	32.9	31.4	30.2	23.9	23.6	23.5	23.3	22.8	21.4	28.7
33.7	37.2	35.4	35.4	31.0	24.2	21.0	20.0	19.8	19.7	19.7	18.9	24.4
39.4	38.9	38.3	34.8	28.9	24.6	22.1	20.3	19.3	18.8	19.0	18.0	24.8
33.2	32.1	31.6	39.2	35.1	27.4	21.4	21.1	19.8	19.2	18.6	18.6	24.7
39.1	39.6	39.2	36.6	34.6	27.6	21.2	20.2	19.1	18.7	18.6	19.0	25.6
36 0	37.5	36.6	33.8	29.5	21.0	19.6	19.5	19.5	17.3	16.8	16.1	23 9
35.2	42.0	37.3	34.2	29.1	26.8	24.6	23.4	23 2	22.4	22.3	21.8	27.5
31.1	31.8	27.1	23.7	21.0	19.0	17.3	17.1	17.1	17.1	16.8	16.2	20.7
29.2	26.8	26.0	22.7	27.4	24.8	18.2	17.3	16.6	16.2	16.0	15.7	19.2
32.2	36.2	33.4	37.4	33.4	28.2	23.2	22.1	21.5	20.7	20.7	20.4	25.5
47.6	41.0	41.9	40.2	36.9	31.7	27.2	26.0	25.0	24.4	22.8	22.5	30.1
44.3	45.7	47 5	47.3	39.3	26.2	20.5	18.8	18.7	18.7	18.2	18.0	26.0
40.7	42.1	42.2	32.4	33.9	26.8	26.6	23.8	23.3	22.6	21.6	20.9	27.5
47.0	46.2	42 9	41.7	38.8	27.2	23.2	21.7	20.7	20.4	20.0	19.4	27.9
43.1	44.9	43.4	41.1	38.2	31.9	24.8	23.7	22.9	22.3	21.5	21.2	29.6
23.2	25 1	30.8	29 4	30.0	24.8	19.6	19.0	18.5	17.1	17.3	17.4	20 8
39.0	39.5	38.5	36.1	33 6	27.6	22.6	21.3	20.5	19.9	19.6	19.3	25.8

Minimum : 13°. 6, le 10, à 5 et 6h. Oscillation = 34°. 6.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.0	19.1	18.7	16.9	16.8	16.6	16.1	15.8	22.2	29.9	42.4	44.1
2	16.9	16.6	16.4	16.5	16.4	16.3	16.0	15.8	18.3	28.8	36.1	38.9
3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	24.1	26.1	39.8	37.8
4	18.1	17.4	16.8	16.8	16.6	15.8	15.6	18.1	37.2	41.1	43.8	44 6
5	19.7	19.8	19.4	19.0	18.6	18.1	17.8	18.3	24.4	24.3	34.0	44.8
6	18.7	18.4	17.8	17.8	17.6	17.4	16.8	16.7	24.6	30.7	41.6	44.0
7	17.9	17.5	16.8	16.9	16.2	16.2	15.3	16.0	32.8	39.5	42.5	43.1
8	17.3	16.5	16.3	15.8	15.8	15.7	15.6	15.4	17.2	21.4	34.9	42.3
9	14.9	14.7	13.9	13.7	13.9	13.7	13.7	13.7	15.7	20.9	21.2	39.2
10	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	23.2	32.0	39.1	38.0	45.7
11	17.3	17.3	17.3	17.3	16.7	16.6	16.6	23.1	36.3	40.7	42.4	43.1
12	22.4	22.4	21.9	21.2	21.2	21.2	20.7	21.7	36.7	37.2	30.6	33 7
13	21.4	20.8	19.8	19.3	18.8	18.0	17.6	20.3	35.0	39.4	43.8	40.2
14	16.0	15.7	15.4	15.4	14.5	14.5	14.0	14.6	25.2	34.7	35.5	38 0
15	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	16.6	16.6	16.7	17.7	31.9	38.7	39.9
16	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15 0	13 8	13.0	31.4	21.3	38.1	40.1
17	16.3	16.3	15.9	15.7	15.2	14.4	13.8	13.7	19.9	34.2	38.9	40.9
18	14.2	14.2	13.5	12.7	12.1	11.0	10.9	14.2	27.0	36.1	38.5	42.9
19	16.8	16.8	16.7	16.4	16.3	16.3	16.3	15.8	31.2	31.7	38.9	41.2
20	18.0	17.8	17.5	17.0	16.8	16 8	16.8	16.8	18.5	25.9	40.8	47.0
21	19.6	19.0	19.0	18.8	18.1	18.0	17.7	19.5	19.3	30.3	37.2	48.2
22	16.7	16.2	15.8	15.7	15.5	15.3	15.4	15.2	17.2	36.5	33.0	41.5
23	18.4	18.3	17.9	17.3	17.0	17 0	16.5	16.8	33.3	39.0	42.8	43.3
24	14.6	14.7	14.8	14.7	13.9	13.4	12.6	12.2	12.0	14.0	21.3	37.0
25	14.9	14.7	14.5	14.2	13.8	13.4	13.4	13.4	16.0	31.0	39 8	42.8
26	15.2	14.7	14.2	13.5	13.3	13.3	13 3	13.3	14.0	22.0	37.8	41.5
27	20.6	20.6	20 4	19.1	18 7	18.6	18.4	20.4	34.5	37.7	40.9	38.4
28	16.0	15.8	15.7	16.1	16.8	16.9	16.4	15.8	19.5	22.5	29.9	32.3
29	15.4	14.4	14.1	13.4	13.1	13.3	12 9	14.4	30.9	30.9	29.9	32.4
30	13.6	12.7	12.5	11.4	10.6	10.2	10.0	9.5	20.7	28.7	33.6	38.2
Moyennes.	17.1	16.9	16.6	16.2	15.9	15.7	15.4	16.6	24.8	30.9	36.9	40.9

Maximum : 48°. 2, le 21 à 11h.

JUIN, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
41.9	41.9	41.6	39.3	35.5	25.9	22.1	20.6	20.1	19.4	18.5	18.4	25.9
44.7	46.8	41.8	36.8	36.2	28.9	21.8	20.4	19.1	18.5	17.9	17.3	25.1
39.3	36.3	31.8	30.3	31.5	27.7	21.7	20.8	19.8	18.8	18.1	18.0	23.6
43.4	39.6	41.1	38.0	31.9	29.9	23.8	22.8	20.6	19.6	19.1	18.6	27.1
42.7	39.5	39.1	39.8	32.3	27.8	24.3	22.4	21.1	20.1	19.5	19 3	26.1
41.6	37.5	38.8	38.1	35.8	28 2	22.3	22.1	22.1	21.9	19.1	18.1	26.1
41.0	40.0	41.0	40.7	39.9	33.1	24.7	23.9	21.5	20.0	19.3	18.8	27.3
40.6	41.7	41.7	39.1	38.4	32.6	22.0	21.0	20.9	18.3	17.7	17.2	24.8
44.2	45.4	44.2	41.7	36.2	23.9	19.7	18.9	17.5	15.9	15.5	15.2	22.7
41.0	37.5	41.9	38.7	36.3	27.9	19.7	19.3	18.1	16.4	15.4	15.5	25.8
42.0	43.0	45.2	42.1	37.1	31.2	27.4	26.6	24.6	23.8	23 3	21.8	28.9
42.7	41.7	44.9	40.6	32.8	31.9	26.3	25.1	24.3	23.3	22.4	21.7	28.7
42.4	39.8	39.8	38.8	38.1	32.9	25.6	24.1	22.6	21.0	20.9	19.6	28.3
40.0	39.4	37.4	30.0	25.3	23.5	19.2	18.7	18.2	18.1	18.1	18.1	23.3
45.6	42.2	39.7	40.9	37.7	28.0	22.2	20.2	19.2	18.9	18.8	18.2	25.8
40.3	34.3	35.4	26.8	25 3	23.0	18.1	16.7	15.6	14.0	13.6	13.5	21.9
44.1	45.7	46.9	37.0	42.7	28.7	21.1	19.7	18.5	17.5	16.9	16.5	25.4
43.5	38.0	32.0	28.2	25.8	22.0	20.8	19.5	18.5	17.5	17.2	17.2	22.8
40.7	29.7	45.7	38.0	36.9	30.8	20.2	18.7	17.7	17.5	15.8	15.7	25.1
48.1	43.5	42.1	36.0	37.1	28.5	21.5	21.4	21.0	20.4	20.1	19.9	26.2
35.0	40.2	45.8	39.6	39.2	30.6	21.0	19.7	19.0	18.2	18.1	18.0	26.2
34.0	41.5	40.2	40.2	32.0	24.5	22.1	18.4	16.7	15.9	15.8	15 8	23.8
41.9	40.9	39.4	39.4	32.9	25.2	19.3	18.1	17.2	16.7	16.5	16.6	25.9
42.0	40.7	38.1	36.7	34.4	27.2	21.2	17.7	16.5	15.5	15.3	15.1	21.5
42.6	45.0	43.1	42.9	36.6	27.2	20.8	19.4	17.2	16.7	16.3	16.2	24.4
43.5	45.2	43.6	35.3	31.9	25.7	19.5	17.9	16.7	15.7	15.5	15 4	23.0
38.4	37.2	36.2	37.1	32.4	28.0	22.2	21.1	19.6	19.2	19.2	18.5	26.6
33.0	36.9	37.1	32.4	30.5	25.4	20.0	19.4	18.7	17.9	17.6	17 4	22.5
26.6	32.1	34.9	31.3	30.9	24.0	18.1	16.9	16.1	15.4	14 9	14.4	21.3
39.4	36.8	33.9	33.0	30.7	25 2	17.2	16.2	15.2	14.8	13.7	13.5	20.9
40.9	39.9	40.1	37.0	34.1	27.6	21.5	20.3	19.1	18.2	17.7	17.3	24.9

Minimum : 9°. 5, le 30, à 7h. Oscillation = 38°. 7.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	13.1	28.2	36.7
2	16.9	16.8	16.8	16.9	17.0	16.9	16.7	19.1	22.1	25.6	39.8	44.2
3	17.8	17.4	16.7	16.3	15.2	14.4	14.4	14.0	31.9	37.2	42.0	43.6
4	15.4	14.6	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.1	27.0	34.7	35.7	38.6
5	16.0	16 0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.6	30.2	35.2	39.2	42.0
6	19.7	19.3	19.2	18.7	18.3	17.8	17.0	17.0	28.1	37.3	44.0	39.0
7	15.1	15.1	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	17.8	24.4	26.9	25.9
8	11.7	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	10.9	14.0	25.9	39.3	40.0
9	16.4	16.4	16.4	16.4	16.1	15.8	15.6	15.3	16.1	25.1	31.1	36.1
10	20.5	20.0	19.9	19.9	19.9	19.8	19.1	17.5	27.7	33.7	36.2	38.1
11	12.6	11.9	11.8	11.3	11.3	11.5	11.5	11.5	16.0	21.9	33.0	34.3
12	13.5	13.2	13.2	13 3	13.5	13.5	13.4	13.4	15.8	19.5	28.2	33.5
13	16.9	17.0	16.8	16.1	15.8	15.3	14.8	15.1	21.1	31.3	28.6	31.1
14	15.7	15.2	15.2	15.2	14.8	14.7	14.7	14.8	15.1	17.0	22.3	23.9
15	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	15.7	19.6	24.7	27.5
16	12.4	12.4	12.7	12.9	12.9	12.9	12.6	12.5	22.6	23.7	21.9	28.3
17	16.6	16.2	15.9	16.1	16.7	16.8	17.1	17 1	19.1	24.9	27.8	28.3
18	14.8	14.7	14.6	14.6	14.5	14.4	13.8	13.8	16.2	22.8	29.8	36.8
19	18.2	18.0	17.8	17.7	17.4	17.4	17.3	17.0	32.5	37.1	39.5	41.5
20	12.4	11.9	11.5	11.2	11.1	11.0	10.8	10.6	15.4	18.4	22.9	25.9
21	19.1	19.1	19.1	18.9	18 9	18.9	18.9	18.9	20.9	29.5	25.6	29.6
22	13.4	13.2	12.4	12.4	12.2	12.2	12.4	12.2	12.7	29.0	33.2	39 4
23	13.1	13.0	12.7	12.8	12.8	12.1	11.8	15.2	28.0	31.5	36.0	37.5
24	18.1	18.1	17.8	17.7	17.2	16.9	16.4	17.2	31.2	34.1	35.6	35.6
25	17.2	16.4	15.0	15.0	15.1	15.0	15.0	16.0	17.7	29.7	26.0	27.1
26	13.4	13.4	13.4	13.3	12.9	11.9	11.7	11.5	11.4	15.9	14.5	22.2
27	14.2	13.9	13.6	13.4	12.2	12.2	12.4	12.2	24.5	17.4	23.8	29.2
28	15.7	15.7	15.7	15.4	15.4	15.4	14.0	15.6	28.1	37.0	40.7	43.6
29	17.2	15.2	14.7	14.4	13.9	13.2	12.9	14.7	27.3	35.2	38.7	41.7
30	17 3	16.9	16.4	16.4	16.7	16.4	15.9	18.9	27.4	34.3	37.4	43.4
31	16.5	15.7	15.3	15.4	15 5	15 6	15.6	15.8	17.9	22.2	27.9	34 7
Moyennes.	15.5	15.2	15.0	14.9	14.7	14.6	14.4	14.7	21.3	27.2	31.3	34.8

Maximum: 46°. 2, le 10, à 12h.

JUILLET, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
38.9	41.2	32.7	38.3	21.5	15.8	14.7	14.8	14.1	13.4	12.4	11.8	17.7
43.1	39.3	39.6	35.6	28.6	26.8	23.9	23.1	22.9	22.7	22.1	20.6	25.7
38.8	41.3	45.3	43.0	42.9	33.8	23.7	22.2	21.4	19.9	19.2	19.2	27.1
41.7	42.0	41.0	33.0	24.5	24.7	18.7	17.6	16.5	15.0	14.0	13.7	23.1
44.5	45.0	46.0	35.0	33.5	24.0	22.0	20 4	18.9	17.6	17.2	17.0	25.7
45.2	43.8	40.3	39.0	35.2	29.6	22.0	20.5	19.4	18.6	18.0	18.1	26.9
33.9	33.9	33.0	31.7	27.9	25.0	17.5	15.9	15.4	14.9	14.5	14.2	20.5
38.6	41.2	42.5	36.0	33.0	23.7	18.5	17.0	15.6	15.1	14.6	14.5	21.7
36.6	37.6	37.1	33.1	27.6	22.9	16.8	16.3	15.5	15.4	15.4	15.4	21.9
39.8	39.2	36.4	36.9	34.8	28.2	21.3	19.7	19.1	18 7	17.6	16.9	25.9
35.3	38.2	38.4	35.3	31.8	25.6	18.3	17.2	16.2	15.1	15.0	14.5	20.3
38.5	39.1	28.7	39.5	36.5	26.7	18.6	17.1	16.3	15.4	15.2	14.5	21.2
31.1	33.6	34.7	30.1	28.5	25.2	20.1	18.4	17.6	17.6	17.7	17.7	22.2
26.8	26.9	31.2	23.6	24.1	21.2	18.7	18.2	17.8	17.6	17.5	16.7	19.1
27.8	31.4	29.5	26.1	27.5	19.6	16.5	16.5	15.5	14.2	13.2	12.5	18.7
28.6	22.1	25.9	19.7	21.3	18.3	15.8	15.5	15.2	14.9	14.0	13.9	17.6
27.2	34.6	32.6	30.6	26.8	28.9	21.3	19.9	19.2	18.8	17.9	17.5	22.0
36.2	32.8	36.5	34.2	33.3	27.4	21.0	20.5	19.8	19.0	18.8	18.3	22.4
46.2	45.2	42.5	38.8	37.2	28.6	21.1	19.7	18.2	17.2	17.0	16.6	26.6
20.9	25.4	30.4	27.8	23.0	19.0	17.1	15.8	14.4	13.5	13.4	13.1	16.9
29.7	37.1	31.1	39.4	34.1	26.7	21.2	19.9	18.6	17.7	17.2	16.9	23.6
41.1	43.8	41.7	40.4	36.7	27.9	20.4	17.4	15.6	14.5	14.0	13.9	22.6
40.1	41.9	41.5	36.2	28.1	21.8	18.4	16.9	16.0	15.0	14.8	14.1	22.5
40.0	39.2	38.9	35.6	30.6	26.4	22.8	22.1	21.6	21.1	20.6	19.9	25.6
28.4	23.2	33.0	32.4	30.8	24.2	19.8	19.4	18.4	18.2	18.2	18.3	21.2
26.1	29.3	27.5	21.9	18.9	17.3	15.8	15.4	15.2	15.2	14.8	14.5	16.6
30.7	26.7	24.8	27.7	33.2	19.9	17.7	15.7	15.2	14.7	14.4	14.0	18.9
40.8	42.0	31.0	34.5	25.3	22.9	19.4	18.4	17.7	16.7	16.6	16.6	23.9
43.2	45.2	45.1	45.1	40.2	24.0	19.9	18.3	16.8	16.4	15.9	15.9	25.2
41.7	41.1	43.7	36.4	33.0	27.4	21.9	19.9	18.7	18.7	17.9	16.4	25.6
35.2	37.9	35.2	34.4	31.0	25.9	19.4	17.5	16.6	15.9	15.5	15.2	22.0
36.0	36.8	36.1	33.9	30.4	24.5	19.5	18.3	17.4	16.7	16.3	15.9	22.3

Minimum : 9°. 7, le 1, à 1, 2 et 3h. **Oscillation = 36°. 5.**

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.4	13.4	13.3	12.8	12.8	12.9	13.0	13.0	14.6	21.8	25.0	26.9
2	15.5	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	14.9	30.3	34.7	38.2	42.5
3	13.7	13.6	13 3	13.1	13.1	12.2	11.9	13.7	25.6	33.5	35.5	33.5
4	13.8	13.8	13.5	13.5	13.6	13.7	14 0	14.2	18.9	25.6	22.1	24.9
5	16.0	16.0	15.6	15.6	15.4	15.4	15.3	15.3	18.3	22.6	29.3	34.0
6	14.4	13.7	13.4	13.1	13.1	13.0	13.0	13.1	16.9	22.7	27.0	29.8
7	17.2	16.7	16.7	16.7	16 6	16 5	16.4	16.3	18.8	26.4	24 5	27.5
8	15.2	14.9	15.1	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4	17.6	29.2	37.0	40.8
9	16.5	16.4	16.1	15.6	15.5	14.6	14.5	14.4	17.3	20.5	28.8	42.0
10	15 6	16.2	16.4	16.3	15.3	14.9	14.8	14.5	16.9	26.1	37.5	43.0
11	18.5	18.3	18.0	17.9	17.0	16.1	16.0	15.5	33.6	37.9	40.5	42.4
12	13.9	13.7	13.7	13.8	13.1	12.5	12.5	12.3	15.3	16.5	17.7	20.7
13	19.0	18.5	18.3	18.3	18.0	16 9	16.9	21.6	33.1	35.3	35.0	35.3
14	15.6	15.8	15.7	15.6	15.7	15.7	15.6	15.6	17.5	22.6	29.0	33.4
15	18.0	17.7	16.8	16.3	16.0	16.0	16.2	16.2	32.7	39.8	38.2	40.7
16	18.1	17.7	17.1	16.7	16.3	16.2	16.1	21.4	31.9	37.5	38.1	42.4
17	17.9	17.0	16 7	16.5	16.4	16 5	16.5	17.5	19.5	31.0	32.9	39.0
18	18.2	18.0	17.5	17.3	17.1	16.5	16.2	22.4	32.5	36.6	38.0	41.1
19	19.3	19.3	18.8	18.6	18.2	17.6	17.6	20.9	32.6	39.3	41.1	44 6
20	17.7	17.1	16.3	15.5	14.7	14.5	14.3	16.3	18.3	23.1	33.2	33.7
21	20.6	20.7	20.3	20.1	20.1	20.1	20.1	19.9	20.9	19.2	27.2	29.9
22	15.5	14.4	14.2	14.3	14.3	14.5	14.6	14.8	17.0	21.2	28.4	24.9
23	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.4	16.4	16.3	18.2	23.0	30.2	36.0
24	19.7	19.8	19.8	19.8	19.6	19.0	18.9	22.6	25.4	26.1	35.0	33.1
25	19.0	19.0	18.5	18.4	18.4	17.7	17.4	18.7	32.0	37.2	40.8	42.7
26	22.2	22.0	21.7	21.0	20.9	20.7	20.7	26.3	39.3	39.7	30.7	37.7
27	20.0	19.9	19.9	19.4	19.4	19.2	18.9	24.4	33.4	29.9	35 9	38.5
28	20.4	19.5	19.4	19 4	19.4	19.4	18.4	22.4	31.9	34.2	37.2	45.9
29	25.5	24.5	23.6	23.4	22.6	22.3	21.9	28.0	35.9	37.5	41.6	40.7
30	21.2	21.1	21.2	21.1	20.2	20.1	20.1	20.2	22.5	29.5	36.2	39.3
31	18.6	19 0	19.0	19.1	19.1	19.1	19.0	20.7	26.8	31.3	33.8	39.2
Moyennes.	17.6	17.4	17.2	17.0	16.7	16 5	16.4	18.0	24.7	29.4	33.1	36 3

Maximum : 49° 0, le 24, à 13h.

AOUT, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.4	32.4	39.0	37.3	34.5	27.7	19.8	17.6	16.6	15.8	15.4	15.0	20.6
43.9	40.0	40.0	37.0	34.0	27.6	21.2	19.8	18.9	17.5	16.8	16 5	25.0
35.5	35.8	27.8	26.8	31.8	21.0	18.1	16.7	14.9	13.9	13.8	13.3	20.9
27.3	31.2	28.7	30.7	23.6	20.7	17.0	15.8	15.4	14.7	14.7	14.4	19.0
27.8	29.3	31.3	30.8	28.6	24.8	18.7	16.6	15.9	15.3	14.8	14.6	20.7
29.3	31.1	32.3	28.9	29.5	23.0	20.7	19.5	17.9	17.8	16.9	16.9	20.3
34.6	38.7	33.7	37.2	35.7	29.5	22.0	20.0	18.8	18.2	18.0	17.4	23.1
46.1	41.9	44.2	37.4	37.2	32.0	25.4	23.6	22.0	18.3	17.5	17.2	25.4
40.2	37.7	38.7	39.8	38.3	33.1	25.3	23.9	23.1	19.4	18.2	17.7	24.5
36.0	44.6	41.0	45.6	40.6	29.6	22.7	20.9	18.4	17.0	15.5	15.0	24.9
45.0	45.6	45.4	44.0	38.0	31.4	25 6	23.6	22.0	21.0	20.7	19.9	28.1
24.0	24.5	28.5	25.6	25.0	21.0	15.7	15.0	14.3	14.0	13.7	13.7	17.1
39.2	38.6	37.8	35.3	32.1	26.9	20.7	18.9	17.9	17.3	16.7	16.5	25 2
34.8	33.1	34.6	33.4	29.0	24.7	21.3	19.7	18.1	17.3	17.3	16.7	22 0
34.7	35.5	37.4	36.2	33.3	29.4	22.7	20.9	19.8	19.3	18.8	17.9	25.4
38.4	42.3	39.9	39.1	35.5	31.1	25 4	23.9	22.8	21.8	21.1	21.1	27.2
38.0	38.5	40.0	39.7	35.3	29.5	23.6	22.0	20.8	19.6	18.5	18.0	25.0
42.2	42.3	44.5	47.7	38.6	37.0	26.7	24.8	22.8	21.2	20.2	19.8	28.3
47.3	43.6	42.6	40.1	38.7	29.1	25.5	23.6	22.3	20.6	19.6	19.1	28.3
36.5	35.0	32.7	29.5	26.6	22.1	19.8	19.5	19.3	18.8	17.9	17.9	22.1
31.0	26.4	29.1	30.1	23.2	20.3	16.4	16.3	15.3	15.2	15.2	15.2	21.4
28.3	30.1	33.8	26.0	27.8	23.9	19.4	18.0	17.7	17.8	17.8	17 8	20.3
35.7	35.0	33.7	31.7	30.8	25.8	24.2	21.1	20.8	20.0	19.1	18.7	23.2
36.6	49.0	42.3	38.6	35.3	35.0	27.2	25.5	21.6	21.8	21.8	21.8	27.3
41.9	41.7	39.7	38.4	28.8	24.8	20.5	20.5	20.2	19.9	19.6	19.2	26.5
41.4	37.4	40.9	36.5	33.3	31.2	24 7	23.8	23.0	22.1	22.0	21 4	28.4
37.1	37.1	38.7	40.9	29.0	25.2	22.9	22.0	21.9	21.7	21.0	20.8	26.5
48.0	43.5	45.2	42.4	34.0	28.1	24.6	22.9	21.8	20.6	20.6	20 6	28.3
40.2	40.4	40.4	39.5	35.6	32.2	27.5	25.9	24.9	23.9	23.2	22.6	30.2
39.3	39.9	39.3	37.5	35.5	31 6	26.0	24.2	22.9	22.2	21.2	20.7	27.2
40.2	39.7	37.2	36.1	35.2	31.4	24.9	23.2	21.9	20.6	20.0	19.9	26.5
37.2	37.5	37.5	36.1	32.7	27.8	22.5	21.0	19 8	18.9	18 3	18 0	24.5

Minimum : 12°. 3, le 12, à 7h. **Oscillation = 36°. 7.**

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive.

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.9	20.4	20.1	19.5	19.2	18.4	18.1	25.4	36.9	42.1	44.1	44.9
2	18.8	18.4	17.8	17.6	17.1	17.0	16.9	24.4	32.6	35.4	31.5	34 4
3	19.0	18.9	18.9	18.9	18.8	18.7	18.5	18.6	24.0	30.7	27.1	28.3
4	19.6	19.7	19.4	18.8	18.7	18.6	18.6	19.7	34.7	36.1	38.3	36.1
5	18.8	18.8	18.7	18.6	18.6	18.5	18.4	23.2	37.3	36.8	39.8	42.8
6	20.8	19.8	19.1	18.8	18 6	17.7	17.7	27.5	37.1	41.8	41.9	43.0
7	22.5	22.1	21.5	21.2	20.6	19.7	19.5	26.5	37.3	39.3	40.0	41.0
8	20.3	20.1	20.2	20.3	19.3	19.3	18.7	28.8	35.8	35.9	38.6	40.1
9	19.5	19.2	18.9	18.6	18.4	18.4	18.9	19.7	33.4	31.4	40.9	36.6
10	21.9	22.0	22.1	21.6	21.5	21.5	20.6	27.5	38.3	42.7	46.1	49.0
11	21.2	20.7	20.3	20.0	20.0	19.9	19.9	20.4	37 2	41.2	44.8	45.3
12	17.9	17.6	16.6	16.3	16.2	15.7	15.5	22.1	29.7	40.2	41.6	43 2
13	20.2	20.0	19.4	19.0	18.9	18 3	18.2	18.2	23.7	40.8	42.0	43.1
14	19.9	19.0	18.8	18.8	18.6	18.6	17.8	26.6	36.3	33.6	37.4	42 4
15	18.8	18.2	18.1	18.2	17.8	17.3	16.8	29.2	38.4	39.9	38.3	42.1
16	21.3	21.6	21.6	20.9	20 6	20.5	19 5	24.6	32.1	36.7	35.6	41.5
17	19.5	19.4	19.2	17.9	17 0	16.4	16.3	21.3	22.7	30.7	30.6	33.7
18	22.9	22.8	22.3	22.3	22.2	22.1	22.2	23.1	25.1	31.3	36.8	36 7
19	19.8	19.1	18.9	18.1	17.8	17.6	17.5	18.2	20.9	27.7	38.6	41.8
20	17.5	17.5	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	19.3	25.0	24 1	29.5	38.8
21	18.1	17.8	17.8	17.1	16.8	16.8	16.0	16.8	26.3	25.7	33.7	34.6
22	23.8	23.8	23.8	23.8	22.4	22.4	22.5	26.2	32.6	34.4	31.8	44.3
23	22.3	22.3	21.7	21.1	20.5	20 1	19.8	27.3	36.3	38.0	40.5	39.6
24	21.2	20.4	19.9	18.9	18.6	18.5	18.4	28.4	25.9	37.9	43.0	45.4
25	20.1	19.3	19.3	18.6	18.2	18 0	17.8	32.6	40.0	44.4	44 0	49.3
26	23.5	22.8	21.9	20.7	20.5	19.5	20 0	34.2	41.9	47.2	50.7	46.4
27	21.1	20.5	19.8	19.8	18.6	...	...	32.1	39.1	47.0	49.2	52.2
28	26.0	23.3	22.5	21.0	20.5	20.0	19.6	30.1	37.7	38 3	44.5	41.5
29	24.8	24.4	24.4	24.5	24.5	24.4	24 4	25.8	30.6	36.4	39.6	38.1
30	22.9	22.7	22.2	21.7	21.4	21.2	21.2	34.9	27.3	34.0	39.0	37.1
Moyennes.	20.8	20.4	20.0	19 6	19.3	19.0	18.8	25.0	32.5	36.7	39.3	41.1

Maximum : 53°. 6, le 27 à 13h.

SEPTEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
44.2	41.1	41.9	39.0	36.5	31.9	26.6	24.9	23.0	21.8	20.9	20.5	29.3
31.9	32.4	31.2	31.9	31 0	26.9	23.0	22 3	22.1	21.4	21.1	20.7	24.9
30.7	35.1	33.3	32.9	32.3	25 8	22.3	20.9	20.8	20.1	19.5	19.4	23.9
41.3	33.6	39.6	35.6	35.0	29.8	23.1	22.0	20.7	20.6	20.4	19.8	26.7
43.0	43.1	44.6	36.2	34.1	29 6	24.3	22.5	20.9	19.8	19.8	18.7	27.8
41.3	41.5	40.7	39.4	35.4	31.3	25.3	23.8	22.6	20.8	20.0	19.8	28.6
42.5	41.3	41.7	38.6	36.6	32.5	27.3	25.5	24.1	23.7	22.7	22.3	29.6
39.3	38.5	41.7	40.1	36.5	32.5	27.0	25.3	23.9	23 0	22.5	22.1	28.7
45.4	42.4	38.2	38.0	38.0	31.9	24.5	22.6	21.6	21.0	20.9	20.3	27.4
51.2	42.5	40.7	44.2	36.7	30.2	28.4	26.7	25.7	25.1	24.7	24.4	31.5
45.8	51.0	40.7	36.6	33.4	28.3	23.4	18 4	18.4	19.2	19.4	19.1	28.5
41 2	45.9	30.6	31.9	25.1	27.2	24.2	22.8	21.2	20.3	19.6	19.5	25.9
43 6	42.4	40.9	38.9	40.0	30 8	26 0	23.9	22.4	21.6	20.2	19.7	28.0
38.8	40.3	41.8	41.0	39.5	32 8	26.8	24.8	22 8	21.2	20.6	20.0	28.3
42.2	44.7	46.5	43.0	40.2	36.8	28.2	26.0	25.1	24.0	23.1	22.5	29.8
43.5	47.8	45.1	44.4	39.6	33 6	29.3	26.6	25.1	24.1	22.9	22.7	30.0
32.7	32.6	31.5	28 9	26.4	24 5	21.5	21.2	20.0	19.1	18.2	17.4	23.3
39 3	38.6	35.8	35.1	37.2	31.0	27.5	25.5	24.6	23.6	22.8	22.5	28.0
39.1	40.3	41.4	37.8	35.0	35.9	29.1	24.9	22.7	21.6	21.3	20.6	26.9
37.3	47.8	42.0	41.5	39.4	25.5	22.5	20.6	20.0	19.6	19.1	19.0	25.0
32 9	32.1	31.6	32.3	32.0	24.7	22.5	21.1	20.1	19.8	19.3	18.9	23.5
45.2	45.2	46.7	41.2	36.7	32.2	28.0	26.2	25.3	24.9	24.0	23.4	30.4
41.5	42.1	42.9	41.5	39.0	35.5	28.3	26.3	24.3	23.1	22.3	21.9	29.9
48.9	49.4	52.9	49.6	44.9	39.2	30.4	27.5	25.9	24.2	21.9	21.8	31.4
50.7	45.1	50.1	44.1	40.2	35.6	29.1	26.6	25.1	23.1	22.3	21.7	31.5
47.7	47.1	47.0	46.2	44.7	40.2	33.4	30.8	28.9	27.7	27.7	26.1	34.0
52.1	53.6	50 1	49 2	46.1	41.0	31.6	29.3	27.0	25.6	25.5	25.1	32.3
40.5	39.5	33.2	27.6	24.9	24 0	22.5	21.7	21.3	21.2	21.5	20.8	27.6
42.6	42.1	40 1	39.1	35.6	32.3	26.6	25.2	24.8	24.6	24.4	24.3	30.1
43.7	42.2	42 8	41.9	39.8	35.8	28.6	27.0	25.1	23.7	23.1	22.5	30.1
41.7	42.0	40.9	38.9	36.0	31 6	26.3	24.7	23.1	22.3	21.7	21.2	28.4

Minimum : 15°. 5, le 12, à 6h. Oscillation = 38°. 1.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.0	19.9	19.5	19.1	18.9	18.8	18.8	24.5	38.8	36.7	42.3	47.7
2	19.9	18.6	18.4	18.4	18.4	18.5	19.9	21.2	25.7	33.1	41.7	38.9
3	...	...	...	...	...	...	...	21.1	29.3	28.5	32.4	41.1
4	25.4	25.4	25.0	24.6	24.2	23.7	22.7	21.9	37.7	39.2	46.7	44.7
5	21.5	20.7	20.0	19.3	19.3	18.8	18.7	34.6	35.5	38.6	34.6	38.5
6	23.5	23.1	23.1	23.2	23.2	23.2	23.1	29.7	30.7	45.8	42.5	40.8
7	20.8	19.9	19.7	18.4	17.7	17.7	18.5	24.5	36.6	39.6	43.3	43.7
8	[illegible]	20.9	20.5	20.1	19.4	18.9	18.4	28.4	33.9	38.9	42.5	47.1
9	[illegible]	19.8	19.2	18.8	18.5	18.6	18.6	19.2	35.4	40.7	46.0	45.1
10	23.5	22.8	22.7	21.8	21.5	20.7	23.2	37.2	42.2	41.1	42.2	44.7
11	23.5	23.1	22.9	22.9	22.4	22.4	22.7	25.9	35.4	36.6	37.5	37.5
12	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	24.8	27.3	31.3	34.2	41.0
13	19.1	19.1	18.1	18.1	18.0	17.7	18.6	19.4	32.8	35.7	35.9	38.0
14	21.7	21.7	21.0	20.7	20.0	19.7	20.3	20.6	25.7	39.5	41.5	38.1
15	20.2	20.1	19.6	19.3	19.2	18.7	18.2	20.5	25.5	28.7	30.8	36.0
16	19.0	17.4	16.8	16.6	16.2	16.1	19.9	28.6	23.4	33.4	35.4	35.2
17	22.1	21.5	21.0	21.2	21.5	21.5	22.2	30.3	36.9	37.8	39.3	41.2
18	21.3	21.1	21.1	21.2	20.8	20.8	20.8	27.1	34.5	37.7	37.6	39.5
19	22.3	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	26.3	33.8	30.7	40.7	38.8
20	21.1	21.1	21.1	20.8	20.1	19.8	20.0	21.6	35.9	32.0	41.0	36.1
21	17.7	17.5	17.3	17.0	16.2	16.2	16.2	18.6	20.7	30.5	42.2	44.7
22	23.2	22.2	22.0	22.0	21.5	21.5	24.2	37.9	44.1	47.8	51.5	50.2
23	22.4	21.3	20.4	20.2	20.2	20.4	21.7	26.2	35.0	42.2	42.8	41.6
24	24.3	24.3	24.5	24.7	24.5	24.0	24.0	33.3	42.0	48.0	47.0	47.5
25	24.5	24.4	23.9	22.8	22.1	21.6	22.9	31.6	43.4	50.1	49.9	48.9
26	19.3	18.1	17.4	17.3	16.5	16.1	19.0	31.0	39.1	38.6	43.6	36.2
27	...	...	...	...	...	...	...	35.4	38.5	42.0	44.5	43.2
28	22.1	22.2	20.9	21.0	20.9	20.9	24.9	34.2	40.7	47.6	48.6	47.7
29	24.9	24.4	24.0	23.5	23.5	23.3	23.3	35.2	38.7	35.4	44.1	45.4
30	26.3	26.3	25.2	25.1	24.9	24.5	24.9	33.1	40.4	41.1	42.1	45.4
31	20.2	19.5	18.8	18.8	18.3	18.0	17.7	27.0	27.3	40.5	43.5	49.0
Moyennes.	21.6	21.1	20.7	20.4	20.1	19.9	20.6	27.1	34.1	38.3	41.5	42.4

Maximum : 51°. 6, le 1, à 12h.

OCTOBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
51.6	46.2	41.4	32.3	29.3	27.1	25.3	25.1	24.3	23.3	22.8	22.8	29.0
43.9	43.9	48.0	44.6	30.1	27.0	19.4	...	...	...	...	...	...
38.7	46.0	46.8	43.5	37.8	29.1	23.3	23.1	22.8	22.5	22.4	22.3	...
40.2	44.2	44.7	39.2	33.9	27.8	27.6	25.9	25.2	25.0	24.7	24.7	31.0
36.4	41.4	43.6	48.7	34.7	27.7	23.6	23.2	23.0	22.9	22.8	22.8	28.8
33.5	33.6	36.6	35.4	29.6	28.1	28.1	25.9	24.2	22.6	21.9	21.1	28.8
46.0	45.0	43.6	40.7	37.5	34.2	27.0	25.0	23.7	22.0	21.2	20.5	29.4
49.2	50.2	47.0	44.6	42.9	37.4	30.6	27.6	25.7	24.1	22.8	22.1	31.4
46.7	46.3	46.0	44.2	41.5	36.5	28.2	26.4	24.3	22.9	21.8	21.3	20.3
47.0	47.3	46.1	45.3	43.1	39.3	31.4	29.2	26.8	26.4	25.9	26.4	33.2
38.0	39.4	38.9	34.3	30.4	27.6	26.6	25.3	23.8	23.5	23.2	22.7	28.6
43.3	44.1	43.3	42.6	43.8	33.4	26.9	24.8	23.3	22.6	22.6	22.0	27.3
40.4	44.9	40.9	39.5	31.4	27.1	22.9	21.2	20.3	19.4	18.6	17.9	26.5
43.3	39.7	43.9	34.6	35.1	32.0	25.1	23.5	23.4	23.3	23.2	22.5	28.3
39.0	36.5	41.7	35.0	32.5	30.0	25.0	23.1	21.9	20.6	20.1	19.7	25.9
38.9	37.9	34.1	36.4	32.3	29.9	23.5	21.4	19.9	19.6	19.6	17.9	25.4
42.2	42.8	44.2	42.8	39.3	36.0	29.3	26.9	25.5	24.6	24.0	23.1	30.7
37.5	35.4	39.5	33.8	36.4	36.5	24.3	23.2	22.9	22.3	22.2	21.9	27.9
34.3	37.8	39.3	32.7	31.3	31.6	26.2	24.7	23.8	23.9	22.7	22.0	28.2
41.5	46.1	39.5	40.6	43.1	36.4	29.2	26.0	24.5	23.7	23.5	22.5	29.5
46.8	45.7	45.5	32.9	22.7	23.7	24.4	23.2	22.6	22.5	22.0	20.9	26.1
42.2	44.2	41.6	44.4	40.5	35.2	29.7	27.7	25.8	24.3	23.4	23.0	32.9
46.7	47.2	49.4	40.4	37.7	32.8	30.8	28.9	27.4	25.2	25.1	23.7	31.4
48.0	45.0	42.5	50.7	49.0	42.0	35.7	29.7	27.7	26.2	26.0	25.9	34.8
49.8	49.9	43.4	44.3	46.7	42.6	31.4	28.4	27.7	26.5	26.4	26.1	34.5
35.0	34.2	28.8	21.2	17.6	17.1	16.9	16.1	15.5	15.4	...	...	24.1
47.7	47.4	47.6	38.1	39.6	29.5	26.1	23.2	22.1	22.1	22.2	22.2	...
43.1	44.4	42.5	40.1	34.0	31.1	27.9	26.7	25.4	24.4	23.7	23.2	31.6
43.0	48.4	46.6	41.8	36.0	32.5	27.3	26.1	26.1	25.7	25.0	24.5	32.0
46.9	46.3	46.3	48.1	44.7	41.3	32.5	29.8	28.7	26.8	26.1	25.8	34.3
46.0	45.1	46.9	42.6	39.5	34.8	27.1	25.0	23.1	22.7	22.1	21.7	29.8
42.8	43.4	42.9	39.8	36.2	32.5	26.8	25.2	24.0	23.2	23.0	22.5	29.3

Minimum : 15°. 0, le 12, à 2, 3, 5 et 6h. **Oscillation = 36° 6.**

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26 3	26.3	25.8	25.0	24.9	24.9	24.7	31.1	35.6	38.3	41.8	42.6
2	24.0	23.2	23.1	22.6	22.5	22.1	23.1	26.9	31.5	42.0	39.4	37.6
3	19.4	19.0	18.7	18.3	17.7	17.6	18.9	35.1	37.2	40.2	45.9	44.1
4	24.0	22.5	22.5	22.3	21.7	21.5	22.5	25.3	27.3	30.5	47.0	49.2
5	22.5	22.2	21.7	21.7	21.7	20.2	20.6	33.7	40.0	43.0	45.7	51.2
6	23.2	22.6	22 6	21.6	21.4	21.2	22.8	31.3	33.9	35.6	37.1	38.6
7	20.0	19.8	19.8	19.7	19.2	19.2	23.3	30.9	41.1	45.0	42.9	52.3
8	22.8	22.3	21.5	21.3	21.1	20.7	20.7	29.3	41.7	45.1	. . .	. . .
9	24.4	24 8	24 8	23.4	23.0	22.8	22.8	29.3	34.8	45.4	40.3	48.0
10	20.4	20.5	20.8	20.8	20.9	20.8	25.2	33.9	33.2	45.6	41.4	46.1
11	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	18.9	29.4	39.9	41.8	42.4	46.4
12	21.7	21.5	21.2	21.2	20.4	20.3	26.8	31.8	39.7	38.2	39.4	39.2
13	20 4	20.4	20.2	19.7	19 7	19 6	19.6	24.0	25.4	37.4	43.8	43.9
14	23.1	21.8	21.3	20.8	20.3	20.0	27.8	38.8	40.8	45.3	46.8	46.8
15	22.7	22.2	21.7	21.7	21.0	20.2	25.3	36.1	42.7	45.7	47.7	38.1
16	20.4	20.4	20.4	20.1	20.1	20.0	19.9	20.6	21.8	27 0	26 3	32 0
17	20.5	20.5	20.6	20.7	20.7	20.5	20.5	21.7	33.0	38.0	38.5	39 8
18	22.2	21.9	21.3	21.0	20.9	20.8	20.8	25.3	32.8	42.2	45.2	43.8
19	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	31.2	32.1	33.8	36.8
20	17.0	17.0	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	18.3	20.1	19.6	23.0	27.8
21	17.8	18 4	16.4	16.4	15.5	15.5	15.3	15.2	20.4	23.3	23.9	25 2
22	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	19.1	23.6	31.2	30.8	33.0	34.0
23	23.3	23 3	23.2	23.2	23.2	23.1	23.1	28 3	31.6	32.7	38.5	39.4
24	24.7	24.6	24.4	23.7	23.6	23.4	23 2	28.3	32.0	30.0	38.3	39.5
25	22.5	22.3	22.3	22.1	21.1	21.0	22.8	32.5	32.5	37.6	41.6	42.3
26	21.5	21.3	21.1	21 0	20.3	20.2	28.1	37.4	39.1	40.4	41.1	41.8
27	22.3	22.3	22.3	22 3	21.5	21.6	22.4	23.4	27.1	31.5	40.1	42.9
28	24.8	24.7	24.7	24 7	24.6	24 6	24.6	26.2	31.0	36.0	39.5	41.8
29	22.8	22 8	22.7	22 4	22 3	22.2	22.1	22.9	30.8	34.5	39 1	43.7
30	19.2	20.0	19.0	19.0	19.0	19 0	21.6	27.5	27.5	33 7	47.2	40.7
Moyennes	21 8	21.6	21.4	21.1	20.8	20.6	22.1	28.2	32.9	36.9	39.7	41.5

Maximum : 53°. 2, le 9, à 14h.

NOVEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
42.5	44.6	44.3	40.9	37.3	31.4	28.1	27.3	26.4	26.0	25.5	24.9	31.9
44.0	44.4	41.0	44.9	38.9	33.9	28.2	26.4	25.5	24.6	24.1	22.9	30.7
45.0	48.3	44.1	39.2	38.5	33.7	26.9	24.2	24.2	23.3	21.9	21.4	30.1
51.5	46.7	43.1	44.5	36.0	32.4	29.2	26.7	25.8	25.5	24.7	24.5	31.1
50.1	48.1	49.0	46.6	36.2	38.7	25.8	23.2	23.4	23.4	23.1	23.0	32.3
41.0	38.6	38.9	35.8	29.8	30.0	26.7	22.6	21.4	21.2	21.6	21.1	28.4
45.3	49.2	48.2	47.2	40.2	38.7	32.3	27.7	26.8	24.2	23.2	22.7	32.4
...	...	51.8	52.9	25.6	30.7	27.1	25.1	24.3	23.7	23.5	23.2	...
51.4	53.0	53.2	41.3	39.0	31.7	23.8	24.3	25.2	25.2	24.4	24.3	32.5
45.3	46.1	42.0	23.8	21.3	20.4	20.0	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	27.8
45.9	44.9	31.4	34.9	25.4	21.9	21.1	21.0	20.9	20.6	20.4	19.7	27.5
41.2	44.2	41.4	32.2	27.3	25.7	24.5	23.6	23.1	22.4	22.1	21.7	28.7
47.1	48.6	41.9	31.2	25.9	24.6	24.4	23.4	23.3	21.5	21.2	21.2	27.8
46.7	47.5	45.4	44.6	45.7	40.3	30.1	27.8	25.8	24.8	24.5	24.0	33.3
50.4	49.7	51.0	49.7	48.4	42.2	30.7	28.5	27.3	24.8	23.7	23.7	34.4
24.8	20.8	23.0	26.5	27.1	27.4	25.6	23.1	21.4	20.6	20.4	19.4	22.8
40.1	32.8	38.3	34.7	27.0	32.5	26.9	25.2	24.5	24.3	23.7	23.3	27.8
44.8	36.1	32.0	26.0	23.8	21.4	20.1	...	...	...	...	...	28.5
38.1	39.4	32.0	29.9	27.8	23.8	22.3	21.9	21.7	21.5	21.3	21.3	28.4
28.5	26.9	31.4	37.5	21.0	21.3	20.5	19.9	19.3	19.3	18.8	18.6	21.2
31.8	31.9	27.2	29.2	26.6	21.8	20.3	19.2	18.9	18.5	18.0	17.9	21.0
36.0	31.9	33.4	38.4	25.3	24.8	22.7	...	...	...	...	..	28.7
40.8	49.3	42.6	35.1	36.7	31.9	29.0	25.9	25.3	24.7	23.9	23.4	30.0
40.4	39.5	41.9	35.3	36.4	29.2	26.9	26.4	25.4	27.7	25.4	25.2	29.8
42.6	43.9	42.5	41.4	37.3	31.6	28.6	24.8	24.6	24.6	24.5	22.8	30.3
42.9	49.9	46.1	45.9	36.1	30.7	27.8	25.1	25.0	23.1	23.1	21.6	31.2
40.1	43.4	39.5	37.1	24.1	25.1	18.4	22.9	22.1	22.1	22.1	22.1	27.4
34.2	39.5	41.9	37.9	33.0	28.5	28.5	27.8	27.7	26.5	25.6	25.4	30.4
37.3	37.7	37.9	33.9	27.9	23.4	24.8	24.4	23.9	24.1	23.7	22.9	27.9
42.4	48.2	35.5	38.2	26.2	26.2	20.8	20.9	21.0	20.6	20.5	20.6	27.2
41.8	41.9	40.3	37.8	31.7	29.3	25.4	24.3	23.6	23.1	22.6	22.2	29.0

Minimum : 15°. 2, le 21, à 7h. **Oscillation = 38°. 0.**

DÉCEMBRE, 1905.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.2	24.2	23.4	23.2	22.9	22.8	22.6	38.9	35.1	41.3	42.9	45.8
2	...	...	...	...	...	...	...	23.6	28.2	40.2	42.2	35.4
3	23.0	23.0	23.0	23.2	23.1	23.0	24.0	25.7	39.1	41.5	40.5	39.4
4	25.4	25.4	24.9	24.9	24.9	24.4	25.5	38.7	45.4	43.0	42.0	41.7
5	23.5	22.6	22.6	22.6	22.5	22.2	24.7	40.6	45.2	47.0	45.8	46.8
6	21.9	20.9	20.8	19.9	19.5	19.2	19.9	33.9	38.9	36.9	48.2	41.9
7	23.9	23.7	23.9	23.8	23.7	23.7	23.9	27.2	35.4	33.1	46.4	48.4
8	18.8	18.6	17.9	17.7	17.5	17.5	16.8	16.7	20.3	35.8	40.5	44.2
9	23.4	23.4	23.4	22.7	20.8	20.3	20.8	25.6	26 2	26.2	34.0	33.2
10	22.9	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	21.9	28.6	29 9	34.2	41 2
11	17.5	17.5	17.5	17.5	16.9	16.5	16.0	31.0	27.5	35.4	39.3	42.4
12	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	22.3	37.9	34.5	32.3	34.8	34.8
13	21.8	21.8	21.7	21.5	21.1	21.0	20.3	22.8	23.4	25.2	27.8	34.5
14	18.8	18.6	18.3	17.7	17.7	17.7	17.7	20.3	32.1	30.2	29.1	33.6
15	26.8	26.8	26.8	26.7	26.2	26.2	26.1	31.8	36.3	37.3	36.8	38.3
16	21.7	21.5	21.3	21.3	21.4	21.5	21.5	21.5	24.1	29.0	32.3	32.3
17	23.6	23.4	23.2	22.7	22.8	22.8	22.7	22.7	25.9	31.4	34.8	40.9
18	19.0	19.0	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	18.7	18.4	20.3	26.1
19	28.1	27.8	27.7	27.6	27.6	27.6	27.5	27.7	39.5	39.1	44.3	45.1
20	20.1	19.9	19.9	19.8	19.5	18.9	18.8	18.5	18.8	19.8	20.1	20.7
21	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	23.5	23.7	26.4	29.1	30.4	38.1
22	23.3	23.0	22.9	22.9	22.9	22.5	29.5	34.2	37.2	44.0	42.5	42.5
23	27.2	27.0	26 9	26.9	26.9	26.5	26.1	25.7	35.4	40.4	40.0	41.0
24	23.8	23.6	23.6	23.5	23.5	23.5	23.3	23.3	26.0	32.5	42.6	42 3
25	20.5	20.5	20.5	20.7	20.3	19.6	19.4	19.2	23.0	36.7	37.8	43.7
26	26.2	26.1	25.9	25.7	25.1	24.9	24.7	35.6	45.7	45.9	45.0	50.3
27	17.5	17.5	17.0	17.2	16.5	16.5	16.5	32.8	26.5	28.9	39.0	33.9
28	20.8	20.7	20.7	20.3	20.3	20.3	20.3	34.8	36.6	38.8	45.5	37.1
29	23.7	23.7	23.7	23.8	23.9	23.8	23.8	31.1	38.8	41.7	42.3	48.1
30	19 5	19.5	19.8	19.8	19.8	19.9	19.9	31.1	32.4	29.0	25.4	31.9
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes.	22.3	22.2	22.0	21.9	21.7	21.5	22.0	27.9	31.6	34.3	37.5	39.1

Maximum: 52°. 9, le 7, à 13h.

DÉCEMBRE, 1905

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
47.3	47.1	42.9	43.4	41.9	37.7	27.7	26.3	25.9	25.5	24.8	24.4	32.5
22.4	40.3	44.0	44.1	39.3	37.6	29.4	...	...	...	...	...	35.5
43.8	42.1	40.8	42.7	40.8	38.5	33.6	27.5	26.8	25.3	24.5	23.6	31.5
44.7	46.5	42.5	44.5	42.0	39.2	34.0	29.8	29.0	26.5	26.0	25.3	34.8
45.8	50.1	47.3	49.1	47.5	38.2	33.2	28.4	27.4	26.7	25.8	23.7	34.5
45.2	43.3	45.6	40.9	47.3	29.9	29.4	27.9	26.1	25.2	22.9	22.9	31.1
52.8	52.9	41.9	49.1	39.5	30.6	31.8	29.8	25.9	25.8	24.3	23.9	32.7
48.1	38.7	41.5	33.8	33.8	26.3	23.8	21.2	20.7	20.7	19.6	19.3	25.8
41.7	39.8	25.5	24.0	23.7	25.9	25.3	24.2	23.7	23.2	22.6	22.5	25.9
42.8	41.9	41.9	30.9	29.9	30.2	24.2	23.9	23.9	23.4	22.8	22.9	28.0
36.4	43.9	42.3	26.5	18.5	16.4	15.4	20.9	19.6	18.9	20.4	17.9	24.2
48.3	41.3	44.8	24.8	19.1	18.8	18.3	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	25.0
41.2	37.3	32.7	27.3	22.6	22.3	22.5	26.8	24.3	23.3	21.8	21.8	25.3
35.7	36.3	34.2	33.7	30.3	24.2	22.8	22.8	19.2	18.1	17.8	17.7	24.3
41.1	40.7	30.5	34.5	32.5	31.8	30.8	29.2	23.8	27.2	26.8	26.8	30.9
37.8	32.8	35.2	32.3	34.0	28.0	26.3	23.3	22.8	22.3	22.5	22.1	26.2
40.4	40.7	41.3	39.7	32.4	30.3	25.8	24.8	25.2	24.7	25.1	24.3	28.8
29.8	34.8	33.8	31.5	33.9	22.1	21.8	20.4	19.8	19.7	18.8	18.8	22.5
36.1	38.4	34.7	32.7	32.0	23.5	19.6	28.8	28.8	28.8	28.9	28.6	31.2
20.1	19.8	19.2	19.1	19.1	19.5	19.1	22.4	21.8	21.5	20.8	20.5	19.9
38.4	38.5	40.5	41.9	35.6	27.6	25.4	24.5	24.5	24.4	24.3	24.1	28.5
43.5	47.1	38.5	33.6	36.5	32.6	30.0	23.7	23.5	23.5	23.5	23.5	31.1
42.4	42.7	43.2	43.7	43.0	41.5	31.2	28.7	28.5	28.2	28.0	17.7	32.8
43.3	42.3	42.3	43.8	41.4	42.5	38.5	33.3	30.1	28.2	26.2	24.5	31.9
46.3	47.3	48.0	44.5	46.6	46.5	38.3	30.7	23.4	22.1	21.3	20.9	30.7
48.9	48.9	48.4	49.9	48.9	44.7	40.9	32.6	31.2	28.9	27.9	27.3	36.6
39.5	38.0	44.3	41.8	45.0	25.9	23.2	26.4	20.5	19.8	19.0	18.0	26.7
50.8	42.5	36.8	40.5	34.1	29.3	22.8	25.1	23.2	22.8	17.2	20.8	29.2
45.6	48.5	51.1	37.8	33.8	28.8	23.8	25.0	23.8	23.8	23.7	23.6	31.5
37.5	42.1	43.2	43.0	44.2	32.1	24.0	22.5	19.2	19.2	19.2	19.3	27.2
...	...	...	...	39.1	35.0	33.3	30.2	29.2	28.1	28.1	...	31.8
41.3	41.5	39.9	37.5	35.7	30.9	27.3	25.6	24.3	23.7	23.4	22.8	29.3

Minimum : 16°. 0, le 11, à 6h.

Oscillation = 36°. 9.

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

REMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES

Jours	JANVIER, 1905.
1	Matin, horizon clair à O; 13 et 16 heures, air transparent; 16 heures, pluie à SO; 18 heures, petite pluie à NO. loin; tonnerre à O; légère pluie, nuit.
2	7 et 9 heures, horizon clair à O; 7 et 13 heures, air transparent; 16 heures, orage avec tonnerre à SO; 17 heures, légère pluie ici.
3	7, 13 et 16 heures, air transparent; 15 heures, quelques coups de tonnerre lointains; 16 heures, horizon SO sombre; 18 heures, forte pluie avec tonnerre à N; tonnerre au zénith; légère pluie à S et O; soir pluie ici; éclairs à SO.
4	7 heures, air transparent à SO; faible qobar à E; 13 heures, air transparent; de 13 heures 45 minutes à 14 heures 15 minutes, pluie ici; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, horizon SO sombre; soir, orage avec éclairs et tonnerre ici.
5	13 heures, orage avec tonnerre à E; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, pluie à E; 18 heures 20 minutes, vent SO assez fort; soir, éclairs à O; légère pluie, nuit.
6	Matin, quelques cumulus à l'horizon SE; de 7 à 13 heures, air transparent partout; de 16 à 18 heures, air transparent à E seulement; 18 heures, faible qobar à O.
7	Faible rosée; de 9 à 18 heures, air transparent partout; soir, éclairs à OSO.
8	13 heures, air transparent partout; 16 heures, air transparent à E seulement; 18 heures, pluie à SSO; fragment d'arc-en-ciel à NE; soir, nuages rougeâtres à O; éclairs et tonnerre à S.
9	13 heures, tonnerre à NE; 16 heures, forte pluie à NO et O; fort orage avec éclairs et tonnerre à SO; soir, à partir de 16 heures 15 minutes, pluie; éclairs et tonnerre au zénith; 18 heures 15 minutes, arc-en-ciel.
10	7 heures, faible qobar; 13 heures, tonnerre à N, loin; 16 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à N; 15 heures 53 minutes, pluie ici; 16 heures, pluie; 18 heures, quelques gouttes de pluie; soir, éclairs à S et NO.
11	7 heures, air transparent à SO; 16 heures, air transparent à E; halo solaire; soir, nombreux éclairs à O.
12	7 heures, air transparent à O; 9 heures, cirro-stratus allant vers NO; 13 heures, air transparent partout; 13 heures 30 minutes, quelques gouttes de pluie; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, pluie à O au loin.
13	7 heures, air transparent à SO; 13 heures, air transparent à E; pluie à l'horizon S et NE; 17 heures, orage avec éclairs et tonnerre ici; 18 heures, légère pluie; forte pluie avec éclairs et tonnerre à O.
14	7 heures, cirrus allant vers NE; 13 heures, pluie à E et SO; 16 heures, pluie à O; 16 heures 15 minutes, quelques coups de tonnerre; 17 heures 15 minutes, quelques gouttes de pluie; 18 heures, horizon O sombre; pluie à N; soir, pluie ici; éclairs et tonnerre au zénith.

Jours	JANVIER, 1905.
15	7 heures, faible qobar; 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à E, loin; 16 heures, pluie à S et N; 18 heures, légère pluie; nuit, orage avec éclairs et tonnerre.
16	9 heures, air transparent; 13 heures, quelques gouttes de pluie; soir, depuis 17 heures 30 minutes, pluie; orage avec tonnerre à N; nuit, pluie avec éclairs et tonnerre.
17	13 heures, horizon SSO et E sombre; faible halo solaire; 16 heures, pluie à S; quelques coups de tonnerre lointains; depuis 17 heures 45 minutes, pluie; tonnerre au zénith; nuit, légère pluie; éclairs et tonnerre.
18	Matin, temps sombre et couvert; 9 heures, bruine fine presque partout; 13 heures, halo solaire; quelques coups de tonnerre lointains; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, pluie à SO; horizon SE sombre; nuit, fort orage avec éclairs et tonnerre.
19	7 et 13 heures, air transparent; 13 heures, faible halo solaire; 16 heures, pluie à N, SE et SO; à partir de 17 heures 45 minutes, pluie avec éclairs et tonnerre.
20	Matin, légère pluie à l'horizon, surtout à l'E; 7 heures, fragment d'arc-en-ciel; 13 et 16 heures, pluie en plusieurs points de l'horizon; 18 heures, pluie partout; tonnerre au loin; nuit, pluie.
21	Matin, air transparent; soir, pluie en plusieurs endroits; nuit, pluie avec éclairs et tonnerre.
22	7 heures, air transparent: 16 heures, pluie à N; 18 heures, horizon S et O sombre; pluie SE; nuit, légère pluie.
23	13 heures, très faible halo solaire; 16 heures, pluie; 18 heures, pluie ici, a passé au S.
24	Matin, pluie légère; 7 heures, fragment d'arc-en-ciel; 17 heures 45 minutes, légère pluie ici; fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, pluie
25	9 heures, pluie à SO; 13 heures, pluie à N et O; 16 heures, air transparent à E.
26	7 et 9 heures, faible qobar à E; 7 heures, air transparent à SO; soir, pluie à l'horizon; pluie presque toute la nuit.
27	Temps couvert; 13 heures, pluie à SO; air transparent; soir, éclairs à O.
28	7 heures, air transparent partout; 18 heures, pluie à SO; soir, éclairs à O.
29	Rosée; 13 heures, air transparent; 18 heures, pluie à SO; légère pluie, nuit.
30	13 heures, quelques coups de tonnerre; 16 heures, horizon O sombre; pluie à NO; éclairs et tonnerre à O; 18 heures, horizon E sombre; tonnerre à E.
31	9 et 16 heures, halo solaire; 16 heures, qobar à SO; vers 17 heures 30 minutes, orage avec éclairs et tonnerre ici; 18 heures, quelques gouttes de pluie ici; orage avec tonnerre à S, SE et E.

Jours	FÉVRIER, 1905.
1	Matin, temps sombre et couvert; 13 heures, halo solaire; pluie à NO; 16 heures, pluie à SO; soir, éclairs à O ; pluie, nuit.
2	13 heures, orage avec tonnerre à NE; 16 heures, pluie à SE; 17 heures, tonnerre à SE; 18 heures, légère pluie ici; tonnerre à SO; nuit, faible pluie.
3	13 heures, pluie depuis l'E jusqu'à OSO; 17 heures 45 minutes, pluie ici; 18 heures, pluie en plusieurs endroits; soir, quelques coups de tonnerre.
4	7 heures, air transparent à N,O et S; 13 heures, pluie à SO et E; 18 heures, pluie à N,O et SO; 18 heures, pluie ici; tonnerre à S.
5	7 heures, légère bruine à SE ; 16 heures, pluie.
6	13 heures, quelques gouttes de pluie ici; vers 12 heures 30 minutes, quelques coups de tonnerre; 16 heures, orage à O; quelques coups de tonnerre; 18 heures, pluie partout; quelques gouttes seulement ici.
7	7 heures, quelques gouttes de pluie; 16 heures, pluie à S et O; 16 heures, pluie à l'horizon et ici; 17 heures, forte pluie ici; orage zénithal; 18 heures, pluie; orage zénithal; pluie, nuit.
8	Pluie intermittente toute la journée.
9	7 heures, air transparent à SO; 13 heures, pluie en plusieurs endroits; 16 heures, pluie à NO; 18 heures, pluie à O.
10	Temps couvert et pluvieux; à 15 heures 30 minutes, un coup de tonnerre zénithal.
11	8 heures, pluie à N; 9 heures, air transparent; 16 heures, tonnerre à NE; 18 heures, pluie à SO et E; forte pluie avec tonnerre continuel à SE; soir, éclairs à N; nuit, pluie.
12	4 heures, éclairs à SE; 13 heures, pluie fine; soir, éclairs à S; halo lunaire.
13	13 heures, air transparent; 15 heures 30 minutes, pluie; 16 heures, pluie à S et N; 18 heures, forte pluie avec éclairs et tonnerre à N; pluie O et SO; soir, pluie avec éclairs et tonnerre.
14	13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, air transparent à E; faible qobar à O; soir, éclairs à O.
15	4 heures, éclairs à SO; matin, horizon O clair; 13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, air transparent à E; soir, éclairs à O et SO.
16	Rosée; qobar pendant toute la journée.
17	Rosée faible; pendant la matinée, quelques coups de tonnerre très éloignés; 7 et 9 heures, léger qobar; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, pluie à NO; soir, éclairs à SO et NNO; nuit, orage avec éclairs et tonnerre.

Jours	FÉVRIER, 1905.
18	13 heures, horizon SO sombre ; 13 heures 45 minutes, tonnerre à NE ; 16 heures, forte pluie avec tonnerre à SE; soir, éclairs à SE et SO ; nuit, orage avec éclairs et tonnerre.
19	Temps couvert et qobar presque toute la journée ; 18 heures, quelques coups de tonnerre lointains.
20	Qobar pendant toute la journée ; nuit, orage avec éclairs et tonnerre.
21	Pluie intermittente.
22	Pluie intermittente pendant la journée ; 13 et 18 heures, qobar ; pluie avec éclairs et tonnerre pendant la nuit.
23	4 heures, halo lunaire ; 9 heures, pluie à N et NO ; 13 heures, pluie à SE ; 16 heures, air transparent à E ; pluie à NO ; 18 heures, pluie à N ; tonnerre à O ; nuit, forte pluie avec éclairs et tonnerre.
24	7 heures, air transparent à SO ; 13 heures, air transparent de tous côtés ; 16 heures, air transparent à E seulement ; orage à OSO ; 16 heures 30 minutes, pluie ici ; 18 heures, tonnerre à N et O ; horizon chargé de tous côtés ; vers 20 heures, pluie avec éclairs et tonnerre.
25	De 7 à 13 heures, air transparent partout ; 16 heures, forte pluie à NE ; pluie à O au loin ; 18 heures, pluie à E et S ; tonnerre à S ; pluie abondante et orage pendant la nuit.
26	9 heures, air transparent partout ; 13 heures, pluie à S et SO ; clair à NO ; vers 15 heures, quelques coups de tonnerre ; 16 heures, pluie ici ; 18 heures, horizon NO clair ; quelques gouttes de pluie ici, à E, N et O.
27	7 heures, air transparent à SO ; 13 heures, pluie à SE et NE au loin ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel, pluie à S ; 18 heures, pluie à O ; nuit, légère pluie ici.
28	7 heures, pluie presque sur tout l'horizon ; 7 heures 15 minutes et 9 heures, bruine fine un peu partout ; 13 heures, air transparent partout ; 16 heures, pluie à SO et NO ; air transparent à E seulement ; 18 heures, pluie à E.

Jours	MARS, 1905.
1	7 heures, pluie à N ; 9 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à O et NO ; air transparent à E seulement ; 18 heures, pluie à O.
2	7 heures, air transparent ; faible halo solaire ; 18 heures, pluie à SO ; soir, éclairs à N et NO.
3	9 heures, air transparent ; 11 heures 30 minutes, tonnerre à S ; 13 heures, pluie à S et SO ; air transparent à E ; tonnerre à SO ; 15 heures, pluie ici ; 16 heures, pluie à O ; 18 heures, quelques coups de tonnerre lointains à O ; soir, éclairs à NNO.
4	7 heures, qobar à E et N ; air transparent à S et O ; 13 heures, quelques coups de tonnerre au loin ; 16 heures, tonnerre à SE ; 18 heures, éclairs et tonnerre à SE ; forte pluie à N, E et S ; soir, orage avec éclairs et tonnerre ici.
5	9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à NO, SO, SE et N ; 16 heures, pluie presque partout ; tonnerre à E ; 18 heures, pluie à E et ici.
6	Temps couvert presque toute la journée.
7	Temps presque entièrement couvert ; 16 heures, pluie à SO et NO ; 18 heures, quelques gouttes de pluie.
8	Pluie intermittente ; 16 heures, tonnerre au zénith.
9	Vers 5 heures, pluie ; 9 heures, pluie à SE ; 13 heures, air transparent partout ; 16 heures et 18 heures, air transparent à E ; 18 heures, qobar à O ; soir, éclairs à S.
10	Faible rosée ; matin, éclairs à OSO ; 9 heures, faible qobar partout ; 13 heures, faible qobar à O ; 18 heures, pluie à SO ; tonnerre à NE et SO.
11	Faible rosée ; 9 et 13 heures, air transparent ; 15 heures, quelques coups de tonnerre ; 16 heures, forte pluie avec tonnerre à SO : vers 16 heures 45 minutes, fort orage avec éclairs et tonnerre et vent SO violent, a duré environ 45 minutes ; quelques gouttes de pluie ici ; éclairs et tonnerre à l'horizon.
12	Matin, brouillard ; 9 heures, air transparent ; cumulus-nimbus à E ; 16 heures, pluie en plusieurs endroits ; 17 heures, tonnerre à NE ; pluie à ONO ; 18 heures, éclairs à NE ; soir, nuages jaunâtres au coucher du soleil.
13	13 et 16 heures, air transparent à E ; 18 heures, qobar à O et N ; vers 18 heures 30 minutes, pluie ici, éclairs et tonnerre au zénith.
14	7 heures, air transparent à SO ; faible qobar à E ; 16 heures, air transparent partout.

Jours	MARS, 1905.
15	7 heures, horizon transparent; de 9 à 16 heures, air transparent partout; 18 heures, faible qobar à O.
16	5 heures, éclairs à O; rose; 9 et 16 heures, air transparent partout; 18 heures, air transparent à E seulement.
17	Faible rosée; 7 heures, air transparent à O; 13 heures, air transparent partout; 16 et 18 heures, air transparent à E seulement; 18 heures, faible qobar à O.
18	Faible rosée; 16 heures, bruine légère à SE; 18 heures, bruine à SE, NO et NNO.
19	7 heures, qobar à E; 18 heures, pluie à SE.
20	7 heures 30 minutes, arc-en-ciel; 18 heures, bruine à SE.
21	9 heures, bruine à E; 16 heures, pluie à NNE et SSO; quelques gouttes de pluie ici; 18 heures, pluie à S, SO, et NO.
22	Faible rosée; 7 heures, air transparent à SO; 16 heures, air transparent à E; soir, éclairs à N.
23	Rosée; 9 et 13 heures, qobar; 16 heures, air transparent; 16 heures 15 minutes, quelques coups de tonnerre; 18 heures, pluie avec tonnerre à NE.
24	Faible rosée; matin, qobar de tous côtés; 15 heures 35 minutes, quelques coups de tonnerre à N; vers 16 heures, vent fort, a duré 5 minutes; 16 heures, pluie à N; 20 heures 30 minutes, pluie.
25	7 et 9 heures, faible qobar; 18 heures, pluie à OSO; quelques coups de tonnerre lointains à O; 21 heures, pluie ici.
26	5 heures, bruine à E; 13 heures, ciel couvert sauf quelques points à O; pluie à E et N; quelques gouttes ici; 16 heures, pluie à O, au loin; 18 heures, pluie à N; 20 heures, bruine.
27	Temps couvert toute la journée et bruine intermittente.
28	7 heures, fragment d'arc-en-ciel à SO; légers brouillards sur les montagnes; 7 heures 25 minutes, bruine ici; pendant la journée, bruine en plusieurs endroits de l'horizon.
29	Bruine en plusieurs endroits de l'horizon.
30	7 heures, horizon clair à O; bruine à S et E; 13 heures, air transparent à E; 18 heures, bruine à E; deux fragments d'arc-en-ciel à E.
31	7 heures, bruine à E; de 13 heures à 18 heures, cumulus à l'horizon O.

Jours	AVRIL, 1905.
1	Bruine.
2	Bruine intermittente.
3	Pluvieux.
4	Bruine.
5	9 heures, bruine à SE; crue de la rivière Ikopa
6	7 heures, pluie à E, N et O; 7 heures 20 minutes, bruine ici; 9 heures, pluie; 13 heures, pluie à NE et SO; 16 heures; air transparent à E.
7	7 heures, bruine à SO, S et SE; 13 et 16 heures, air transparent.
8	Faible rosée; 7 heures, air transparent à O; 13 et 16 heures, air transparent à E.
9	Faible rosée; 16 heures, air transparent.
10	Matin, bruine; 13 heures, pluie à N.
11	7 heures, bruine à l'horizon; 9 heures, horizon clair à OSO; bruine à E; 13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, qobar à O; quelques rayons à E.
12	Rosée; 7 heures, horizon O seul endroit clair; 13 et 16 heures, air transparent; coucher du soleil, quelques faibles rayons bleus à E.
13	7 heures, bruine à E; 9 et 13 heures, air transparent; 16 heures, bruine à E; air transparent à SO; 18 heures, pluie à SE, E et NO.
14	7 heures, horizon O seul endroit clair; 13 heures, air transparent.
15	Faible rosée; 8 heures, air transparent à O; 16 heures, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
16	13 heures, air transparent; 18 heures, quelques coups de tonnerre; orage à SO et N.
17	4 heures, éclairs à NO; 13 et 16 heures, air transparent à E; 16 heures, tonnerre à SO; 16 heures, orage à NE; 20 heures, éclairs à E, NE et O; légère pluie pendant la nuit.
18	Rosée; 13 heures, air transparent à E et S; 16 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires; quelques éclairs à N.
19	Rosée abondante; 7 heures, brouillard; 9 heures, léger qobar; 13 et 16 heures, air transparent à E; 16 heures, léger qobar à O.
20	Rosée; 7 heures, léger qobar; 9 heures, horizon OSO, seul endroit clair; 18 heures, bruine à E.
21	7 heures, bruine à E; 9 heures, horizon clair à OSO.
22	7 heures, bruine à E; 8 heures 40 minutes, légère bruine; 9 heures, bruine à NO.

Jours	AVRIL, 1905.
23	9 heures, horizon clair à O ; 13 heures, air assez transparent ; 18 heures, bruine à E, au loin.
24	7 heures, qobar à E ; 9 heures, bruine à E, au loin ; horizon O clair ; 13 heures, faible halo solaire.
25	Rosée abondante ; 7 heures, qobar à E ; 16 heures, bruine à E ; 18 heures, bruine à SE.
26	Matin, halo lunaire ; 7 et 9 heures, qobar à E ; 13 heures, air transparent à S et SE ; qobar à NE ; de 13 à 18 heures, bruine à SE ; 18 heures, bruine à N.
27	3 heures 5 minutes, tremblement de terre, mouvement sussultoire ; matin, horizon O seul endroit clair ; 16 heures, bruine à E.
28	7 heures, ciel couvert sauf l'horizon O ; matin, bruine à E ; 13 heures, bruine intermittente.
29	Rosée ordinaire ; 7 heures, qobar à E ; halo solaire ; 16 heures, bruine à SE ; bruine ici ; 18 heures, bruine à E ; nuages rougeâtres à l'horizon O.
30	7 heures, faible qobar à E ; 18 heures, bruine à E.

Jours	MAI, 1905.
1	4 heures, éclairs à SSO ; 7 heures, léger qobar ; faible halo solaire à 7 et 16 heures ; soir, nuages rougeâtres à O.
2	Faible rosée ; 7 heures, brouillard sur le sommet de la ville ; 16 heures, air transparent à E ; légère pluie à NO ; soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons bleus à O ; 19 heures, éclairs à SE et SSO.
3	Rosée abondante ; 7 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar à O ; air transparent à E ; soir, rayons à E ; lueurs crépusculaires, rayons violets à O ; quelques éclairs à SSO.
4	4 heures, éclairs à SSO et O ; rosée ; 7 et 9 heures, faible qobar à E ; soir, éclairs à E.
5	4 heures 30 minutes, lumière zodiacale à E ; rosée ; 7 et 9 heures, léger qobar à E ; 16 et 18 heures, faible qobar à O.
6	13 heures, faible halo solaire ; soir, quelques nuages rougeâtres à O ; lueurs crépusculaires ; éclairs à O et SO ; lumière zodiacale.
7	7 heures, bruine ; 9 heures, bruine à E ; soir, lueurs crépusculaires à O ; rayons à ESE ; éclairs à SO.
8	16 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; plusieurs rayons bleus à E.
9	7 heures, horizon OSO seul endroit clair ; 13 et 16 heures, qobar à O et N ; 18 heures, léger qobar à O ; lueurs crépusculaires.
10	7 heures, horizon clair à NO ; 13 et 16 heures, air transparent à E ; 16 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; couleur violette prédomine.
11	Très faible rosée ; 7, 9 et 16 heures, léger qobar ; 18 heures, nuages rougeâtres.
12	7, 9 et 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar à N et O seulement ; 17 heures, quelques gouttes de pluie ; soir, éclairs à O.
13	Faible rosée ; vers 8 heures, brouillard ; 9 heures, qobar ; 13, 16 et 18 heures, qobar à N et O seulement ; soir, lueurs crépusculaires.
14	Rosée ; 7 heures, qobar à E ; 18 heures, léger qobar à O.
15	Faible rosée ; 7 heures, très faible qobar ; 16 et 18 heures, qobar à N et O.
16	Très faible rosée ; 7 heures, léger qobar ; 16 et 18 heures, léger qobar à O ; lueurs crépusculaires.
17	7 heures, bruine à l'horizon ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
18	Rosée ; 7 heures, air transparent à SO ; 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
19	7 heures, ciel couvert sauf à O ; bruine à SE ; 16 heures, air transpa-

Jours	MAI, 1905.
	rent à E ; 16 et 18 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires couleur violette.
20	7 heures, bruine fine ; 16 et 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
21	7 heures, léger qobar à E ; 13 heures, faible qobar à O ; légère bruine à E ; soir, lueurs crépusculaires.
22	7 heures, léger qobar à E.
23	7 heures, quelques gouttes de pluie ici ; ciel couvert sauf à l'horizon O ; 9 heures, fragment d'arc-en-ciel ; bruine intermittente en plusieurs endroits de l'horizon.
24	7 heures, bruine à N ; 9 heures, bruine à SE ; de 15 heures à 15 heures 30 minutes, pluie intermittente ; 15 heures 25 minutes, fragment d'arc-en-ciel.
25	7 heures, brouillard sur la ville ; bruine à E ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.
26	16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires ; nombreux éclairs à S.
27	7 et 9 heures, faible qobar ; 16 heures, faible halo solaire ; de 17 heures 15 minutes à 17 heures 35 minutes, pluie ici ; 17 heures 45 minutes, orage se dirigeant vers SE ; 18 heures, pluie à N ; quelques gouttes de pluie ici ; 18 heures 30 minutes, pluie.
28	7 heures, léger qobar à l'horizon ; 18 heures, léger qobar à O seulement.
29	Rosée ; matin, brouillard ; 13 heures, léger qobar à l'horizon ; 16 et 18 heures, léger qobar à O seulement.
30	7 et 9 heures, léger qobar de tous côtés ; 16 heures, air transparent à E ; léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
31	Faible rosée ; 17 heures, léger qobar ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	JUIN, 1905.
1	Forte rosée ; 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
2	Rosée très abondante ; matin, brouillard se condensant ; 13 et 16 heures, air transparent à E et S ; léger qobar à O et N ; soir, lumière zodiacale.
3	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, éclairs à SSE.
4	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; 7 et 9 heures, qobar partout ; 13 heures, qobar à O seulement.
5	Rosée ; matin, brouillard ; 13 heures, qobar à O ; lueurs crépusculaires.
6	Rosée ; 7 heures, brouillard léger ; qobar toute la journée.
7	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; qobar toute la journée ; lueurs crépusculaires.
8	Rosée très abondante ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, qobar, 16 et 18 heures, qobar à N et O ; 16 heures, air transparent à E ; 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
9	Rosée très abondante ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, qobar ; 16 heures, air transparent à E et S ; 16 et 18 heures, qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.
10	Très faible rosée ; faible qobar toute la journée ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.
11	Rosée ; matin, brouillard dans la plaine ; 9 heures, qobar.
12	7 heures, brouillard dans la plaine ; léger qobar pendant toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
13	Faible rosée ; faible qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
14	Faible rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
15	Qobar toute la journée ; 16 heures, air transparent à E.
16	Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
17	Très forte rosée ; matin, brouillard se condensant ; 9 heures, qobar ; 13 et 16 heures, qobar à N et O ; 16 heures, air transparent à E ; 18 heures, air transparent de tous côtés ; soir, lueurs crépusculaires.
18	Faible rosée ; 7 heures, léger qobar à E ; 13 heures, air transparent ; 18 heures, qobar ; soir, lueurs crépusculaires.
19	7 heures, bruine à N et S ; brouillard sur la ville ; 16 heures, air transparent à E ; 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
20	Très faible rosée ; 7 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	JUIN, 1905.
21	De à 7 16 heures, qobar.
22	Faible rosée ; qobar pendant toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
23	Faible rosée ; qobar partout pendant toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
24	Faible rosée ; qobar partout pendant toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
25	Faible rosée ; 9 heures, bruine à l'horizon ; 13 à 18 heures, qobar intense ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
26	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard ; 13 heures, faible qobar à O ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
27	Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
28	9 heures, bruine à SO ; soir, bruine à E ; 18 heures, léger qobar à O ; lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
29	7 heures, air transparent à O ; qobar à E ; 16 heures, air transparent à E ; léger qobar à E ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.
30	Forte rosée ; air transparent toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.

Jours	JUILLET, 1905.
1	7 et 9 heures, léger brouillard ; soir, petite pluie intermittente ; pluie à S ; lumière zodiacale.
2	Forte rosée ; matin, brouillard ; 18 heures, léger qobar.
3	7 heures, léger brouillard ; qobar toute la journée.
4	Faible rosée ; qobar toute la journée ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.
5	Qobar toute la journée.
6	Rosée abondante ; matin, brouillard ; qobar toute la journée.
7	De 7 à 9 heures, qobar ; de 7 à 18 heures, qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.
8	Rosée abondante ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; 13, 16 et 18 heures, léger qobar ; légère pluie pendant la nuit.
9	7 heures, horizon O clair ; 16 heures, forts coups de tonnerre à O ; 18 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
10	De 7 à 9 heures, léger qobar à E et N ; 16 heures, air transparent à E et S ; soir, lueurs crépusculaires.
11	7 heures, air transparent à SO ; 9 heures, air transparent à O ; 13 heures, léger qobar à O et N ; soir, lueurs crépusculaires.
12	7 heures, bruine à E et N ; 7 et 9 heures, temps couvert sauf à l'horizon OSO ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, air transparent à E et S ; soir, lueurs crépusculaires.
13	7 heures, bruine ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, air transparent à E et S ; 18 heures, bruine à SE ; soir, lueurs crépusculaires.
14	7 heures, ciel couvert sauf à l'horizon O ; pendant la journée bruine à SE.
15	18 heures, bruine à E.
16	Rosée ; 7 heures, air transparent ; soir, à partir de 13 heures, bruine à E.
17	7 et 9 heures, bruine à E ; 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, faible qobar à N et O.
18	7 et 9 heures, temps couvert, sauf à O ; 7 et 13 heures, air transparent ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, air transparent à E et S ; 18 heures, faible pluie à SO ; coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre.
19	7 et 9 heures, qobar ; 16 heures, air transparent à E ; 16 et 18 heures, léger qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.
20	Faible rosée ; 7 heures, léger qobar à N, E et S ; air transparent à O ; 9 heures, qobar ; 18 heures, horizon O clair.

Jours	JUILLET, 1905.
21	7 heures, bruine à E et N ; air transparent à SO ; 7 et 9 heures, horizon clair à SO, 9 heures, bruine à ENE ; 9 et 13 heures, air transparent ; 18 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
22	Rosée ; matin, brouillard se condensant ; léger qobar après la disparition du brouillard ; soir, lumière zodiacale.
23	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
24	Rosée faible ; léger qobar toute la journée.
25	7 heures, horizon OSO clair ; bruine à E et S ; 9 heures ; bruine à SE ; 16 heures, léger qobar ; nuit, faible pluie.
26	Temps couvert et pluie intermittente.
27	6 heures, pluie toute la matinée jusqu'à 13 heures ; 18 heures, au coucher du soleil, quelques nuages couleur rouge cuivre à O.
28	Très faible rosée ; 7 heures, léger qobar à E et N ; 7 et 9 heures, air transparent à O et S ; 13 et 16 heures, air transparent à E et S ; 16 heures, pluie à SO ; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à SE ; soir, lueurs crépusculaires.
29	Faible rosée ; 7 heures, léger brouillard dans la plaine ; air transparent à O ; 9 heures, faible qobar à E et N ; 13 et 16 heures, qobar à N et O ; 16 heures, air transparent à E ; 18 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
30	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent.
31	De 7 à 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, qobar à N et O ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	AOUT, 1905.
1	Matin, légère bruine; 13 heures, air transparent; 16 heures, air transparent à E seulement; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
2	Léger qobar toute la journée; horizon O couleur rouge au coucher du soleil; soir, lueurs crépusculaires.
3	Rosée; qobar toute la journée; au coucher du soleil, nuages rougeâtres à E et O.
4	7 heures, air transparent à O; 9 heures, air transparent partout; au coucher du soleil nuages rouge cuivre; lueurs crépusculaires.
5	7 heures, air transparent à O; 7, 9 et 13 heures, bruine à E; 16 heures, air transparent à E; 16 et 18 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires.
6	Rosée; 7 heures, bruine à E, N et SE; 13 heures, air transparent; 18 heures, bruine à E.
7	7 heures, légere bruine; 13 heures, air transparent; 16 et 18 heures, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
8	7 heures, ciel couvert sauf à OSO; air transparent; soir, léger qobar à N et O; au coucher du soleil, horizon O couleur rougeâtre.
9	Rosée; matin, brouillard se condensant; 13 et 18 heures, léger qobar.
10	Rosée; matin, brouillard se condensant; 13, 16 et 18 heures, qobar; soir, lueurs crépusculaires.
11	Rosée; matin, brouillard se condensant; de 9 à 18 heures, qobar; soir, lueurs crépusculaires.
12	7 et 9 heures, qobar; 9 heures, bruine à S; 13 heures, bruine à E.
13	7 heures, air transparent.
14	7 heures, air transparent; bruine à NE; 16 heures, air transparent à E.
15	7 heures, léger qobar à E; de 9 à 18 heures, air transparent.
16	Faible rosée; 7 heures, air transparent; 13 heures, air transparent partout; 16 heures, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
17	Très faible rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 16 heures, air transparent à E; 16 et 18 heures, léger qobar à O; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
18	Rosée: 7 heures, brouillard dans la plaine; qobar, toute la journée; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale
19	Rosée; qobar toute la journée.
20	Rosée; 7 et 9 heures, qobar.
21	7 et 13 heures, air transparent; 9 et 18 heures, bruine à E.

Jours	AOUT, 1905.
22	7 heures, bruine fine ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, légère bruine à SE ; 16 heures 10 minutes, arc-en-ciel ; 18 heures, bruine à E ; lueurs crépusculaires.
23	Matin, légère bruine ; 7 heures, léger brouillard ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, faible halo solaire ; 16 heures, air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.
24	7 heures, léger qobar à E ; 16 heures, horizon S sombre ; air transparent à E ; 18 heures, horizon S sombre ; 18 heures 30 minutes, éclairs ; 19 heures, orage avec éclairs et tonnerre ; pluie à S, SO et O.
25	7 heures, air transparent à SO ; 13 et 16 heures, air transparent ; 16 heures 45 minutes, faible pluie ; 18 heures, légère bruine ; fragment d'arc-en-ciel à E.
26	Rosée ; 7, 9 et 16 heures, air transparent ; 18 heures, bruine à E et SE ; lueurs crépusculaires ; bruine, nuit.
27	7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à SO.
28	7 heures, léger qobar ; 9 heures, faible qobar à E et N ; 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar à N et O ; air transparent à E.
29	Très faible rosée ; 7 heures, léger brouillard au S ; de 7 à 16 heures, léger qobar.
30	Faible qobar toute la journée.
31	7 heures, léger qobar ; 13 heures, air transparent à E ; 16 heures, léger qobar à N et O.

Jours	SEPTEMBRE, 1905.
1	7 heures, rosée; brouillard se condensant; 9 et 13 heures, qobar; 16 et 18 heures, qobar à O.
2	Faible rosée; 7 et 9 heures, qobar; 16 heures, qobar à NO et S; 13 heures, bruine à E.
3	13 heures, bruine à ENE; 18 heures, horizon NE clair.
4	7 heures, légère bruine à SSE; 16 heures, qobar intense à SO; soir, éclairs à S.
5	Léger qobar la matinée; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, horizon SO sombre; soir, lueurs crépusculaires; quelques rayons bleus à E; éclairs à SO.
6	Qobar toute la journée.
7	Qobar toute la journée; 16 heures, air transparent à E.
8	7 heures, léger qobar; 16 et 18 heures, léger qobar à N et O; soir, lueurs crépusculaires.
9	16 heures, léger qobar à O; air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
10	Rosée; 7 heures, air transparent; 9 heures, léger qobar; 13 heures, qobar à O; 16 heures, orage à SO; 18 heures, qobar à N; tonnerre à O.
11	De 7 à 13 heures, qobar; 13 heures, tonnerre à SO; 16 heures, temps sombre au N; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre; pluie ici.
12	Léger qobar toute la journée; depuis 13 heures 35 minutes, orage zénithal; 15 heures 40 minutes, pluie; 16 heures, pluie à NO; tonnerre au zénith; 18 heures, éclairs et tonnerre à ONO.
13	Matin, brouillard; soir, lueurs crépusculaires.
14	Rosée; léger qobar toute la journée; soir, lueurs crépusculaires.
15	Rosée; toute la journée, qobar.
16	Qobar toute la journée; soir, éclairs à S et E.
17	Rosée; qobar toute la journée.
18	Qobar toute la journée.
19	Qobar toute la journée.
20	De 7 à 13 heures, qobar; 16 heures, tonnerre à O; pluie à SO et O; 18 heures, orage à NO; soir, pluie.
21	5 heures, halo lunaire; léger qobar toute la journée.
22	Léger qobar toute la journée; 16 heures, halo solaire.

Jours	SEPTEMBRE, 1905.
23	Rosée; faible qobar toute la journée.
24	Rosée; qobar toute la journée.
25	Faible rosée; qobar intense toute la journée.
26	Faible rosée; qobar intense toute la matinée; de 13 à 16 heures, léger qobar; 19 heures 30 minutes, éclairs à SO.
27	Qobar intense toute la journée.
28	De 7 à 13 heures, qobar intense; 16 heures, tonnerre à O; faible qobar à l'horizon.
29	7 heures, air transparent à O; 13 heures, bruine à SE; 13 et 16 heures, air transparent à E.
30	17 heures, air transparent à N, O et S; 9 et 13 heures, air transparent; 6 heures, air transparent à N, E et S; soir, éclairs à O et SO.

Jours	OCTOBRE, 1905.
1	Rosée; 7 heures, brouillard; 7 et 9 heures, qobar; 13 heures, qobar à O; 18 heures, quelques gouttes de pluie.
2	De 7 à 16 heures, faible qobar; 18 heures, pluie avec grêle; fort orage venant de SO; éclairs et tonnerre.
3	7 heures, léger qobar; 13 heures, air transparent; 16 heures, orage avec éclairs et tonnerre à SO; 18 heures, pluie ici; orage à NO et N.
4	7 et 9 heures, léger qobar à l'horizon; 16 heures, pluie avec éclairs et tonnerre à S.
5	7 heures, léger qobar; 16 heures, air transparent à E; horizon SO sombre.
6	Léger qobar toute la journée; 13 heures 45 minutes, quelques gouttes de pluie.
7	Faible rosée; qobar toute la journée; rayons bleus au coucher du soleil.
8	Forte rosée; qobar intense toute la journée.
9	Faible rosée; 7 et 9 heures, qobar; 16 heures, léger qobar à N et O.
10	Faible rosée; 7 heures, qobar; 9 heures, faible qobar à E; 13 heures, air transparent à E; 16 heures, faible qobar à N et O; 16 heures, qobar partout.
11	7 heures, léger qobar à E; 9 heures, air transparent à E.
12	7 et 9 heures, bruine à E.
13	Très faible rosée; de 7 à 13 heures, qobar.
14	7 et 18 heures, léger qobar; 9 et 13 heures, air transparent; 16 heures, air transparent à E; 19 heures, éclairs à O.
15	7 heures, bruine; 13 heures, air transparent; de 16 à 18 heures, horizon E clair.
16	7 et 9 heures, faible qobar.
17	7 et 9 heures, léger qobar à E; 13 heures, air transparent à E; 16 heures, léger qobar à E.
18	7 heures, léger qobar à E; 16 heures, léger qobar à O et N; 18 heures, bruine à E et S.
19	Bruine à E.
20	7 heures, léger qobar; 16 heures, air transparent à E, N et S.
21	13 heures, air transparent à E; 15 heures 30 minutes, faible pluie; 16 heures, pluie à N et O; air transparent à SE; 18 heures, pluie à NE; 18 heures, pluie à NE; soir, lumière zodiacale.

Jours	OCTOBRE, 1905.
22	De 7 à 16 heures, qobar; 18 heures, tonnerre à O,
23	7 heures, léger qobar; 13 heures, léger qobar à O; 16 heures, air transparent à E.
24	Qobar toute la journée; 13 heures, horizon O sombre, tonnerre et éclairs.
25	Qobar intense toute la journée.
26	De 7 à 13 heures, qobar; 13 heures, fort coup de tonnerre à E; 14 heures, orage et pluie à NNO; 15 heures, pluie ici; orage zénithal; de 15 heures 45 minutes à 16 heures, orage et pluie; 18 heures, orage; au téléphone de l'observatoire, le fil de la bobine du microphone est brûlé par la foudre, la ligne étant mise en communication avec la terre.
27	Qobar toute la journée; 14 heures, coups de tonnerre lointains; 16 heures, horizon SO sombre et rouge; 18 heures, orage à O.
28	Qobar toute la journée.
29	Rosée; de 7 à 9 heures, qobar.
30	7 heures, bruine à E; 9 heures, air transparent; de 13 à 16 heures, air transparent à E.
31	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, très faible qobar; 13 heures, air transparent à E; 16 heures, léger qobar à O et N; lueurs crépusculaires; nombreux éclairs à NO; quelques coups de tonnerre au loin.

Jours	NOVEMBRE, 1905.
1	De 7 à 9 heures, léger qobar.
2	7 heures, halo solaire ; 7 et 9 heures, léger qobar N et O.
3	De 7 à 13 heures, léger qobar ; 15 heures, quelques coups de tonnerre lointains ; 16 heures, léger qobar à O ; horizon S sombre ; 18 heures, horizon O et S sombre.
4	Qobar intense ; 16 heures. horizon SO sombre ; le soir, éclairs à O ; quelques coups de tonnerre lointains.
5	De 7 à 13 heures, qobar intense ; 16 heures, tonnerre à E : qobar à l'horizon ; 18 heures, orage à NE ; éclairs et tonnerre.
6	7, 9 et 13 heures, qobar intense ; 13 heures, un coup de tonnerre à S ; 16 heures, orage à N ; 18 heures, tonnerre au S ; horizon NO clair ; pluie et grêle ici.
7	7 heures, très faible qobar à E ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, air transparent à E seulement ; 18 heures, air transparent partout.
8	De 7 à 13 heures, qobar ; de 15 heures 30 minutes à 15 heures 55 minutes, orage ici ; 16 heures, orage zénithal ; forte pluie à l'E ; 18 heures, éclairs et tonnerre au loin.
9	7 heures, léger qobar à E ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 heures, orage à S et N ; 18 heures, orage et pluie.
10	De 7 à 13 heures, qobar ; 13 heures, orage à NNO ; horizon S sombre ; 14 heures 30 minutes orage et pluie jusqu'à 3 heures du lendemain matin.
11	13 heures, léger dobar à l'horizon ; orage à SSE ; 16 heures, pluie à S ; 18 heures, orage a O et NE.
12	13 heures, pluie à S ; 16 heures, pluie en plusieurs endroits.
13	7 heures, bruine à SE ; 9 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à N et O ; air transparent à O.
14	7 heures, léger qobar à E ; de 9 à 16 heures, air transparent.
15	Rosée ; 7 heures, air transparent à O ; 9 et 13 heures, air transparent partout ; 18 heures, pluie à SSO.
16	12 heures, pluie ; 14 heures, coups de tonnerre lointains ; 18 heures, quelques gouttes de pluie.
17	7 heures, qobar à l'horizon ; 12 heures 30 minutes et 16 heures, quelques coups de tonnerre lointains.
18	7 heures, léger qobar ; 13 heures, pluie à SO, SE, NE, et N ; tonnerre à N ; depuis 13 heures, orage zénithal ; de 14 heures 10 minutes à 14 heures 35 minutes, pluie ici ; 16 heures, orage à SO ; 16 heures 50 minutes, vent violent ; 18 heures, pluie intermittente ; soir, éclairs et tonnerre à O.

Jours	NOVEMBRE, 1905.
19	7 heures, air très transparent ; 9 heures, air moins transparent ; 13 heures, pluie en plusieurs endroits ; 18 heures, petite pluie.
20	Bruine intermittente ; 18 heures, orage à NO.
21	Pluie pendant la nuit ; de 7 heures à 9 heures, bruine ; temps couvert toute la journée.
22	13 heures, pluie à SO ; 16 heures, pluie à O et à S ; 18 heures, pluie ici.
23	7 heures, bruine à E, S et N ; 9 heures, bruine à ENE et NO ; 18 heures, bruine à E.
24	De 7 à 16 heures, bruine intermittente ; temps couvert toute la journée
25	Beau temps toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
26	De 7 à 17 heures, temps beau ; 18 heures, temps couvert ; 19 heures 30 minutes, éclairs nombreux à NO.
27	Matin, bruine ; de 15 heures 40 minutes à 16 heures, pluie et orage ; de 18 à 19 heures, pluie et orage à O.
28	Temps couvert ; 16 heures, pluie et orage ; 16 heures 30 minutes, orage et pluie à SO.
29	7 heures, halo solaire ; brouillard léger ; 16 heures, pluie ; 18 heures, pluie et tonnerre à SE et SO.
30	Matin, bruine ; 9 heures, pluie avec tonnerre à SO ; de 15 heures 42 minutes à 15 heures 46 minutes, grain venant du SO ; fragment d'arc-en-ciel ; 18 heures, pluie et orage à SO.

Jours	DÉCEMBRE, 1905.
1	13 heures, pluie à NE et S; 16 heures, pluie à O et NE; 18 heures, ciel couvert et pluie.
2	Léger qobar à E et S; 11 heures, pluie et tonnerre à N.
3	Qobar à S.
4	Qobar partout.
5	7 heures, qobar partout; 9 heures, bruine; soir, éclairs continus à E; lueurs crépusculaires.
6	De 7 à 9 heures, qobar; 13 heures, qobar à O; 15 heures, tonnerre à E; 15 heures 43 minutes, arc-en-ciel à NE et pluie à NE et E; 18 heures, pluie de tous côtés, excepté à E.
7	18 heures 30 minutes, orage ici.
8	18 heures, orage et pluie.
9	9 heures, bruine; 13 heures, pluie à SE, et NE; 16 heures, pluie ici.
10	7 heures, bruine à N et E; 9 heures, bruine; 16 heures, pluie à O.
11	13 heures, pluie à E; 15 heures 25 minutes, orage et pluie à S; de 16 à 18 heures, pluie.
12	4 heures du matin, halo lunaire; 9 heures, pluie à E; de 15 heures 25 minutes à 16 heures, pluie fine; 18 heures, pluie jusqu'à la nuit.
13	De 7 à 9 heures, qobar; 13 heures, pluie à NE; de 15 à 16 heures 30 minutes, pluie ici; de 15 à 18 heures, pluie.
14	16 heures, pluie à O et à ENE; 18 heures, pluie à E.
15	9 heures, qobar; 18 heures, pluie à S.
16	7 heures, bruine à E, SE et NE; de 9 à 16 heures, bruine à E; 18 heures, bruine en plusieurs endroits.
17	Matin, bruine; 16 heures, orage et pluie à S; 18 heures, pluie à O et E; pluie pendant la nuit.
18	7 heures, brouillard sur Tananarive; 9 heures, pluie fine, brouillard à E; 18 heures, pluie à E.
19	Beau temps; 18 heures, ciel couvert.
20	Temps couvert; de 13 à 16 heures, pluie; 18 heures, pluie à S
21	Depuis le matin jusqu'à 9 heures, temps couvert.
22	De 7 à 13 heures, air transparent; 18 heures, air transparent.
23	9 heures, air transparent.

Jours	DÉCEMBRE, 1905.
24	De 7 à 9 heures, air transparent; 18 heures, pluie à SO.
25	7 et 9 heures, qobar; 16 heures, air transparent, pluie à SO; 18 heures, éclairs à SO.
26	De 7 à 9 heures, qobar; 17 heures, pluie à NE; 18 heures, pluie à SE; pluie avec arc-en-ciel à NE; soir, éclairs à SE.
27	Rosée à 7 heures et qobar à E; 9 heures, qobar partout; 16 heures, pluie à NNO; pluie et arc-en-ciel à NE; 18 heures, orage; pluie à NNE; soir, à 19 heures, orage ici.
28	13 heures, pluie à NE; 16 heures, orage et pluie à SSO et ONO; 18 heures, légère pluie; tonnerre à NE.
29	De 9 à 13 heures, air transparent; 16 heures, pluie à NE; 18 heures, pluie à S.
30	7 heures, arc-en-ciel à NO; de 7 à 13 heures, bruine; 16 heures, pluie; 18 heures, pluie et orage à NO.
31	18 heures, pluie en plusieurs endroits; soir, éclairs.

RÉSUMÉ

DES

LECTURES HORAIRES

DES

ENREGISTREURS

TANANARIVE

1905

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

BAROGRAPHE (600mm.+)

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	Moyennes
h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	50.81	51 37	50.78	50.95	50.95	50.83	50.63	51.26	51.56	51.55	50.86	50.92	51.25	51.01	51.04
1	50.48	51.10	50.47	50.65	50.69	50.50	50.30	51.01	51.30	51.29	50.59	50 63	50.97	50.74	50.76
2	50.20	50.82	50.21	50.41	50.42	50.26	50.09	50.79	51.09	51.04	50.35	50.36	50.72	50.50	50.51
3	50.06	50.60	50.28	50.16	50.14	50.11	49.93	50.59	50.88	50.84	50.15	50.15	50.54	50.30	50.32
4	49.98	50.55	49.90	50.11	50.04	50.12	49.94	50.53	50.81	50.76	50.09	50.08	50.49	50.24	50.25
5	50.10	50 52	50.01	50.18	50.08	50.27	50.14	50.61	50.88	50 83	50.16	50.16	50.59	50.31	50.33
6	50.43	50.84	50.20	50.40	50.28	50.53	50.38	50.82	51.10	51.05	50.40	50.38	50.86	50.56	50.53
7	50.72	51.18	50.56	50.74	50.61	50.87	50.68	51.16	51.41	51.38	50.74	50 74	51.20	50.78	50.84
8	51.00	51.45	50.79	50.99	50.88	51.07	50.88	51.36	51.64	51.61	50.98	50.97	51.43	51.12	51.14
9	51.13	51.64	51.01	51 18	51,11	51.18	50.98	51.53	51.80	51.77	51.22	51.10	51.53	51.25	51.29
10	51.04	51.60	50.97	51.17	51.14	51.09	50.87	51.53	51.80	51.76	51.12	51.10	51.49	51.24	51.26
11	50.77	51.39	50.72	50.93	50.95	50.73	50.46	51 30	51.60	51.93	50.88	50.88	51.20	51.04	51.03
12	50.48	50.93	50.37	50.58	50.60	50.34	50.08	50.95	51.24	51.19	50.52	50.54	50.93	50 68	50.68
13	49.84	50.49	49.82	50.04	50.08	49.80	49.56	50.48	50.77	50.69	50.03	50.03	50.36	50.24	50.20
14	49.51	50.12	49.46	49.70	49.68	49.49	49.26	50.14	50.42	50.36	49.69	49.70	50.03	49.85	49.83
15	49.38	49.86	49.17	49.42	49.35	49.32	49.10	49.89	50.17	50.10	49.43	49.41	49.79	49.57	49.57
16	49.23	49.80	49.12	49.35	49.25	49 37	49.18	49.86	50.11	50.04	49.38	49.35	49.76	49.50	49.51
17	49 53	49.98	49.32	49.50	49.37	49.63	49.48	50.07	50.26	50.20	49.51	49.54	49.95	49.65	49.69
18	49.89	50.29	49.60	49.80	49.68	49.99	49.82	50.39	50.56	50.52	49.82	49.84	50.30	50.00	50.03
19	50.27	50.77	50.11	50.27	50.15	50.45	50.31	50.82	50.98	50.94	50.24	50.29	50.75	50.40	50.47
20	50.64	51.07	50.47	50.63	50.53	50.77	50.57	51.14	51.30	51.28	50.60	50.66	51.08	50.76	50.80
21	50.90	51.42	50.81	50.95	50.87	51.08	50.80	51.39	51.59	51.55	50.83	50.93	51 33	51.03	51.08
22	51.01	51.56	50.96	51.10	51.09	51.11	50.88	51.50	51.73	51.69	51.02	51.08	51.45	51.22	51.24
23	50.97	51.58	50.93	51.09	51.08	51.02	50.79	51.46	51.72	51.70	51.01	51.07	51.42	51.17	51.20
Moyennes annuelles	mm 50.34	mm 50.87	mm 50.25	mm 50.43	mm 50.38	mm 50.41	mm 50.21	mm 50.86	mm 51.13	mm 51.07	mm 50.59	mm 50.41	mm 50.91	mm 50.60	mm 50.59

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

THERMOGRAPHE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.8	14.3	15.0	14.2	14.8	16.4	16.3	14.5	14.9	14.7	16.0	15.6	14.9	15.6	15.3
1	13.8	14.0	14.3	13.8	14.4	16.1	16.0	14.5	14.5	14.4	15.6	15.3	14.6	15.3	15.0
2	13.4	13.7	14.0	13.6	14.1	15.9	15.8	14.2	14.2	14.1	15.3	15.1	14.4	15.0	14.7
3	13.2	13.5	13.8	13.3	13.9	15.7	15.6	14.0	13.9	13.8	15.1	14.8	14.0	14.8	14.5
4	13.0	13.2	13.6	13.1	13.7	15.5	15.4	13.8	13.7	13.7	14.9	14.6	13.8	14.6	14.3
5	12.9	13.0	13.3	12.9	13.4	15.4	15.2	13.6	13.4	13.5	14.7	14.4	13.6	14.3	14.0
6	12.8	12.9	13.2	12.8	13.3	15.2	15.1	13.4	13.3	13.4	14.6	14.3	13.5	14.2	13.9
7	13.2	13.0	13.5	13.0	14.5	15.1	15.0	13.7	13.8	14.1	15.1	14.8	14.0	14.5	14.3
8	14.1	14.0	14.3	13.9	14.1	15.3	15.3	14.5	15.0	15.3	16.2	15.7	15.2	15.5	15.2
9	15.6	15.6	16.1	15.5	15.9	16.0	16.0	16.0	16.9	17.1	17.9	17.3	17.1	17.1	16.7
10	17.2	17.3	17.8	17.1	17.6	16.9	17.1	17.5	18.7	18.8	19.5	18.7	18.8	18.7	18.3
11	18.4	18.9	19.4	18.8	19.4	18.1	18.4	19.1	20.4	20.3	21.1	20.2	20.4	20.3	19.9
12	19.4	20.0	20.5	19.8	19.9	19.1	19.4	20.2	21.6	21.4	22.1	21.2	21.5	21.5	21.0
13	20.1	20.8	21.3	20.7	21.6	21.9	20.5	21.0	22.5	22.0	22.7	21.9	22.3	22.5	22.0
14	20.3	21.1	21.6	21.0	22.1	20.9	21.1	21.5	22.8	22.1	22.8	22.1	22.5	23.7	22.7
15	20.1	21.2	21.4	20.9	22.0	21.3	21.5	21.4	22.7	21.8	22.5	22.0	22.2	23.7	22.6
16	19.4	20.7	20.7	20.5	21.5	21.3	21.3	21.0	22.1	21.1	21.9	21.5	21.7	22.2	21.6
17	18.7	19.7	19.7	19.4	20.4	20.7	20.6	20.0	20.8	19.9	20.8	20.3	20.4	21.1	20.6
18	17.4	18.1	18.2	18.2	18.9	19.9	19.7	18.6	19.2	18.6	19.6	19.0	19.0	19.6	19.2
19	16.4	17.1	17.2	16.9	17.5	18.8	18.6	17.3	17.8	17.3	18.4	17.9	17.7	18.4	18.0
20	15.6	16.1	16.3	16.2	16.7	18.1	18.0	16.5	16.9	16.6	17.7	17.2	16.9	17.6	17.2
21	15.5	15.5	15.7	15.5	16.0	17.5	17.3	15.9	16.2	15.9	17.1	16.6	16.2	16.9	16.5
22	14.7	15.0	15.3	15.0	15.5	17.1	16.9	15.4	15.7	15.5	16.7	16.3	15.7	16.4	16.1
23	14.3	14.6	14.8	14.5	15.1	16.6	16.6	15.0	15.2	15.0	16.2	15.9	15.2	16.9	16.1
Moyennes annuelles	16.0	16.4	16.7	16.3	16.9	17.7	17.6	16.8	17.4	17.1	17.0	17.6	17.8	17.9	17.5

N. B. Le thermographe a fonctionné à Tananarive, mission catholique, pendant les années 1897 et une partie de 1898.

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

Heures	HYGROGRAPHE								Moyennes
	1890	1891	1892	1893	1894	1903	1904	1905	
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.0	12.9	13.2	13.0	13.4	13.6	13.3	14.1	13.6
1	12.6	12.7	13.0	12.8	13.2	13.3	13.0	13.8	13.3
2	12.6	12.5	12.8	12.6	13.0	13.1	12.8	13.6	13.2
3	12.4	12.3	12.7	12.5	12.8	12.9	12.5	13.4	13.0
4	12.2	12.1	12.5	12.3	12.7	12.8	12.3	13.2	12.6
5	12.1	12.1	12.4	12.2	12.5	12.6	12.1	12.9	12.6
6	12.2	11.9	12.3	12.1	12.4	12.5	12.1	12.9	12.5
7	12.7	12.1	12.5	12.3	12.6	12.9	11.6	13.3	12.8
8	13.3	12.7	12.9	12.7	13.0	13.6	13.5	14.0	13.5
9	14.5	13.6	13.7	13.7	13.9	14.9	14.8	15.1	14.6
10	15.3	14.5	14.6	14.4	14.8	16.0	15.9	16.3	15.7
11	15.6	15.5	15.5	15.3	15.7	17.0	16.8	17.3	16.6
12	16.2	16.1	15.8	15.9	16.3	17.7	17.5	18.1	17.3
13	16.4	16.5	16.5	16.4	16.7	18.2	17.9	18.7	17.8
14	17.1	16.7	16.6	16.6	16.8	18.3	18.0	18.9	18.0
15	16.8	16.7	16.7	16.5	17.0	18.2	17.8	18.8	17.9
16	16.2	16.3	16.4	16.3	16.7	17.6	17.3	18.4	17.5
17	15.7	15.7	15.9	15.7	16.2	16.9	16.5	17.6	16.8
18	15.1	15.0	15.2	15.1	15.5	16.0	15.7	16.7	16.0
19	14.4	14.4	14.6	14.5	14.9	15.3	15.0	15.9	15.3
20	14.0	14.0	14.3	14.2	14.5	14.9	14.6	15.5	14.9
21	13.6	13.6	13.9	13.8	14.2	14.4	14.2	15.0	14.5
22	13.4	13.3	13.7	13.5	13.9	14.2	13.8	14.7	14.2
23	13.1	13.1	13.4	13.3	13.7	13.9	13.6	14.4	13.9
Moyennes annuelles	14.2	14.0	14.2	14.1	14.4	15.1	14.7	15.5	14.9

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

HEURES	ACTINOGRAPHE BOULE DORÉE												
	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	17.4	17.5	17.6	16.7	16.9	16.4	15.6	14.7	15.4	14.3	15.3	14.9	15.5
1	17.3	17.3	17.4	16.5	16.5	16.1	15.3	14.4	15.1	14.0	15.0	14.5	15.2
2	17.1	17.0	17.1	16.1	16.2	15.8	15.0	14.1	14.8	13.7	14.8	14.3	14.9
3	16.8	16.8	16.9	15.9	15.9	15.6	14.7	14.0	14.6	13.5	14.5	14.0	14.7
4	16.6	16.6	16.7	15.7	15.7	15.2	14.4	13.8	14.3	13.4	14.3	13.8	14.4
5	16.6	16.5	16.4	15.5	15.5	15.1	14.2	13.6	14.1	13.1	14.1	13.6	14.3
6	16.8	16.7	16.6	15.5	15.5	15.3	14.4	14.0	14.5	14.7	14.4	13.7	14.4
7	18.2	18.8	18.4	17.3	17.3	17.1	17.0	17.3	17.7	16.7	18.2	17.2	14.4
8	20.9	21.7	21.2	20.6	20.6	20.4	21.9	22.1	23.4	22.0	23.1	22.4	22.0
9	23.4	24.2	24.3	23.1	23.5	23.6	25.6	26.1	27.6	26.1	26.5	26.5	25.7
10	25.6	26.5	26.4	25.5	26.2	26.2	28.5	29.1	30.7	29.6	29.4	29.8	28.7
11	27.1	27.7	27.8	26.8	27.4	28.2	30.4	30.8	32.4	31.7	31.0	31.6	30.4
12	28.9	28.5	28.5	27.6	28.4	29.3	31.4	31.8	33.1	32.8	31.7	32.2	31.2
13	28.5	29.3	29.1	28.0	29.1	29.9	31.7	32.3	33.5	33.2	32.1	32.5	31.5
14	28.6	29.5	29.2	28.3	29.1	30.2	32.0	32.3	33.1	33.0	31.4	31.7	31.1
15	26.0	28.8	28.5	27.6	28.3	29.1	30.2	30.3	31.4	30.9	30.1	29.9	29.5
16	26.6	27.2	26.7	26.1	26.7	26.8	28.0	27.8	28.7	28.2	27.3	27.1	27.2
17	23.8	24.9	24.6	24.1	24.4	23.3	24.0	23.7	24.5	23.1	23.3	24.0	24.0
18	21.3	21.9	21.8	21.3	21.4	20.7	20.4	19.3	20.3	18.7	19.2	19.1	19.8
19	19.9	20.3	20.4	19.9	20.1	19.2	18.7	17.4	18.0	16.7	17.4	17.7	18.3
20	19.1	19.4	19.6	18.8	19.0	18.3	17.7	16.5	17.1	15.9	16.5	16.6	17.3
21	18.4	18.7	18.9	18.1	18.3	17.6	16.9	15.8	16.5	15.3	16.1	15.9	16.6
22	18.0	18.3	18.4	17.6	17.7	17.1	16.5	15.3	16.1	14.9	15.5	15.4	16.1
23	17.7	17.8	18.0	17.1	17.3	16.7	16.0	15.0	15.7	14.5	15.2	15.0	15.7
Moyennes annuelles.	21.3	21.7	21.7	20.8	21.1	21.0	21.3	20.9	21.2	20.8	21.1	21.0	21.1

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE NOIRE

HEURES	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	25.4	27.6	25.8	24.9	24.0	22.1	22.8	20.4	20.2	19.8	21.2	20.2	21.6
1	25.1	26 9	25.5	24.6	23.7	21.8	22.5	20.2	20.0	19.5	20.9	19.9	21.3
2	24.9	26.7	25.2	24.4	23.4	21.5	22.1	19.9	19.7	19.2	20.6	19.7	21.1
3	24.8	26.7	25.0	24.2	23.1	21.3	21.9	19.7	19.4	18.9	20.4	19.4	20.8
4	24.5	26.5	24.8	23.9	22.9	21.1	21 6	19.5	19.1	18.6	20.1	19.1	20.6
5	24.4	26.2	24.5	23 7	22.7	20.9	21.4	19.3	18.9	18 4	20.0	18.9	20.4
6	24.2	26.3	24.6	23.6	22.7	20.9	21.6	19.8	19.4	18.9	20.4	19.2	20.6
7	26.6	27.2	26.4	25.1	24.6	24.3	24.5	23 9	23.5	22.8	25.0	23.4	24.1
8	29.0	29 9	29 9	28.3	28.1	29.0	30.2	29.4	30.8	28 9	30 6	29.6	29.5
9	31.3	33.9	33 9	31.6	31.8	32.9	34.5	33.7	35.6	33 6	34.7	34.0	33.9
10	36.1	36 5	36.6	35.0	35.5	35.9	37.6	36.9	39.3	37.6	37.6	37.7	37.2
11	38.6	39 6	39.0	37.3	37.5	37.7	39.7	38.8	41.1	39 8	39.4	39.6	39.3
12	39 5	40.7	40.0	38.6	39.1	38.7	40.7	40.2	41.9	41.0	40.2	40.2	40.1
13	40.3	41.6	40.8	39.2	40.0	38.9	40.7	40.2	42.1	41 1	40.3	40.7	40.6
14	40.2	41.3	40.9	39.3	39.9	38.0	39.9	39.2	40.8	39.9	38.9	39.8	39.8
15	39.9	40.0	39.5	38.3	38.6	35.7	37.0	36.4	37.7	36.5	36.6	37.5	37 7
16	37.0	38 4	37.4	36.4	36.2	32.6	34 3	33.1	34.3	33.6	33 4	34.0	34.6
17	33.6	34.9	33.9	33.0	32.9	29.0	30.9	29.7	30.5	28 7	29.4	29.4	30.4
18	29.2	31.6	29 7	29 1	28.2	25.9	27.0	24 9	25.4	23.8	25.0	24.6	25.9
19	27.6	29.8	28.2	27.6	26.8	24.5	25.3	23.0	23.0	21.9	23.3	23.0	24.3
20	26.5	29.1	27.5	26.7	25.9	23.8	24.7	22.1	22.2	21.1	22.4	22.0	23.4
21	26.2	28.5	26.9	26.1	25.2	23 2	24.0	21.5	21.5	20.6	22.0	21.3	22.7
22	25.8	27.6	26.4	25 6	24.7	22.7	23.5	21.1	21.0	20.2	21.5	20 9	22.3
23	25.2	27.5	26.1	25 3	24 3	22.4	23.2	20.7	20.6	19.9	21.1	20.5	21.9
Moyennes nuanelles.	30·3	31.9	30 8	29.7	29.2	27.7	28.8	27 2	29.3	26.9	27.7	27.1	28.0

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XVII VOLUME

1905

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION [illegible]

LIBRARY.
1907 JAN 8 1908
Weather Bureau.